-46997- Es.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1887.

Beobachtungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter Staaten.



Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

im Jahre 1887.

OK Reihe 551.506.1(430)(05) 94/5527

Herausgegeben

von dem


Königlich Preussischen Meteorologischen Institut

durch

Wilhelm von Bezold,

Direktor.

Mit einer Karte.



Berlin 1889.

A. Asher & Co.

Preis 22 *M.*


KÖNIGL. PREUSS. V ISCHES INSTITUT
BERLIN

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Titel, Inhalts-Verzeichniss, Vorrede und Einleitung	I—VIII
Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1887	IX—XII
Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1887	XIII—XX
Bericht über die Thätigkeit des Königl. Meteorologischen Instituts während des Jahres 1887, von W. von Bezold	XXI—XXVII
Stationsbeschreibungen (Bernburg, Emden, Friedrichshall, Görlitz, Grossbreitenbach, Grünberg, Inselsberg, Köln, Krefeld, Liegnitz, Lübeck, Meldorf, Neustrelitz, Neuwied, Ratibor, Von der Heydt-Grube	XXVIII—XXXVI
Beobachtungen über die Gewitter des Jahres 1887	XXXVII—XLIV
Verzeichniss der Gewitterbeobachtungsstationen im Jahre 1887	XLIV—XLVIII
Dreimal tägliche Beobachtungen an den Stationen Klaussen, Thorn, Köslin, Landsberg a. W., Fraustadt, Breslau, Berlin, Nordhausen, Kassel, Hannover, Münster i. W., Aachen, Schneekoppe und Eichberg, 1887	1—85
Temperatur der Erdoberfläche auf der Schneekoppe, 1887	86
Monats- und Jahres-Uebersichten, 1887	87—220
a) Stationen II. Ordnung	88—153
b) Forstlich-meteorologische Stationen	154—161
c) Stationen III. Ordnung	162—181
d) Regenstationen	182—220
Uebersichten über die Beobachtungen von den Gewitterstationen	221—233
1. Zahl der Gewittertage	221—225
2. Anzahl der von jedem Tage des Jahres eingelaufenen Meldungen	226
3. Anzahl der auf die einzelnen Pentaden entfallenden Meldungen	226
4. Tägliche Periode der Gewitter	227—232
5. Zugrichtung der Gewitter	233
6. Anzahl der Meldungen über Hagelfälle und Blitzschäden	233
Eistage, Frosttage, Sommertage, 1887	234—236
Frost- und Schneegrenzen, 1887	237—238
Fünftägige Temperaturmittel, 1887	239—248
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel 1887 vom 35jährigen Durchschnitt	249—250
Zusammenstellung der wichtigsten Beobachtungsresultate im Jahre 1887	251—267
1. Mittlere Lufttemperatur	251—253
2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur	253—255
3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur	255—258
4. Monats- und Jahres-Summen des Niederschlags, Maximum in 24 Stunden	258—267
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate an den Stationen II. Ordnung, 1887	268—269
Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken im Jahre 1887 an den Stationen: Marggrabowa, Fraustadt, Brandenburg a. d. H., Lichtenwalde, Erfurt, Geisenheim	270—275
Resultate der zweistündlichen Windbeobachtungen an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg, 1887	276
Sonnenscheindauer zu Rostock, 1887	277
Stündliche Werthe der Windgeschwindigkeit zu Berlin, 1887	278—283
Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von 45 Stationen, 1887	284—285
Nachtrag (Niederschlagshöhe für die Jahre 1884—1886 von 55 Regenstationen im Regierungsbezirk Gumbinnen, Niederschlagsbeobachtungen an den forstlichen Regenstationen im Grossherzogthum Hessen im Jahre 1887, Niederschlagsbeobachtungen in Wetzlar, 1883—1886, und in Müncheberg, 1883—1887)	285—286
Berichtigungen	287

Vorrede.

Der vorliegende Band der »Ergebnisse« erscheint zum erstenmale als ein Theil der von der Gesammtheit der deutschen meteorologischen Centralstellen unter dem Titel: »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch« herausgegebenen Beobachtungen.

Während hierdurch schon äusserlich das Zusammenwirken der deutschen meteorologischen Centralstellen kenntlich gemacht werden soll, wird durch die Mittheilung eines die sämmtlichen Einzelpublikationen berücksichtigenden Inhaltsverzeichnisses in dem von der Deutschen Seewarte herausgegebenen Theile auch die bibliographische Uebersicht über die deutschen Arbeiten auf diesem Gebiete wesentlich erleichtert.

Im Uebrigen blieb die Form der Publikation von dieser Aenderung unberührt, da sie sich auch in den früheren Jahrgängen — soweit dies überhaupt in Betracht kommen konnte — streng an das internationale Schema anschloss, was selbstverständlich auch für die Gesammtpublikation als Richtschnur dient.

Die Bereicherungen, welche das Werk, im Einklange mit der stetig weiterschreitenden Reorganisation erhalten hat, sind in der umstehenden »Einleitung« genau aufgezählt.

Leider hat sich durch dieses Anwachsen, welches nicht von entsprechender Verstärkung des Personals begleitet war, der Termin des Erscheinens nicht unwesentlich verzögert.

Insbesondere aber trugen hierzu noch Maassnahmen bei, welche für die Zukunft eine weit raschere Veröffentlichung des wichtigsten Zahlenmaterials ermöglichen sollen.

Während nämlich früher die einlaufenden Beobachtungen erst nach längerer Zeit eingehender Revision unterzogen und zum Drucke zusammengestellt wurden, hat man seit Anfang dieses Jahres am Institute damit begonnen, die einlaufenden Tabellen so rasch als irgend möglich zu verarbeiten und druckfertig zu machen.

Es sollen dementsprechend auch die Beobachtungen vom ersten Halbjahre 1889 von jenen Stationen, deren Aufzeichnungen ausführlich veröffentlicht werden, noch im Laufe des Monats August zur Ausgabe gelangen, also etwa zu derselben Zeit, zu welcher mit dem Drucke des Jahrganges 1888 begonnen werden kann.

Die hieraus erwachsende Doppelarbeit musste natürlich auf die Verarbeitung des rückständigen Materiales hemmend einwirken und so vorübergehend eine Verzögerung im Gefolge haben.

Indem ich wegen aller weiteren die Publikation sowie die Fortschritte der Reorganisation und die Entwicklung des Instituts betreffenden Angaben auf die folgende Einleitung und den Jahresbericht verweise, erübrigt mir nur noch zum Schlusse, Allen, welche durch Anstellung und Einsendung von Beobachtungen die Grundlagen für den vorliegenden Band geliefert haben, im Namen der Sache den verbindlichsten Dank auszusprechen.

Desgleichen möchte ich nicht versäumen, die Verdienste hervorzuheben, welche sich die Herren Dr. Hellmann und Dr. Kremser um die Fertigstellung und Drucklegung des ganzen Bandes, die Herren Dr. Assmann und Dr. Wagner aber um den auf die Gewitter bezüglichen Abschnitt erworben haben.

Berlin, im Juni 1889.

v. Bezold.

Einleitung.

Die vorliegenden »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1887«, welche, wie bereits im Vorwort bemerkt, zum ersten Mal zugleich als Theil des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs erscheinen, schliessen sich der Form nach im Wesentlichen den früheren und insbesondere den letzten beiden Jahrgängen eng an. Das international vereinbarte Publikations-Schema ist daher auch, soweit dasselbe überhaupt in Betracht kommt, wiederum bewahrt worden. Der Inhalt hat jedoch von Neuem eine nicht unbeträchtliche Vermehrung erfahren.

Zuerst erscheinen die ausführlichen Beobachtungen von 14 Stationen II. Ordnung, über deren Auswahl im vorigen Jahrgange Einiges gesagt worden ist. Den bereits früher veröffentlichten Stationen: Klaussen, Thorn, Köslin, Landsberg a. d. Warte, Fraustadt, Breslau, Berlin, Nordhausen, Kassel, Münster i. W., Aachen, Schneekoppe und Eichberg ist nun noch die Station Hannover (Polytechnikum) hinzugefügt worden. An die Stelle der als eingegangen zu betrachtenden Station Berlin (Joachimsthal'sches Gymnasium) musste die im Innern der Stadt befindliche Station Berlin (Teltowerstrasse 8) gesetzt werden, da es erst im Jahre 1888 gelungen ist, eine allen Anforderungen entsprechende Station ausserhalb der Stadt zu gewinnen, deren Fortbestehen auch für die Zukunft gesichert erscheint. Eine specielle Beschreibung der Stationen Hannover (Polytechnikum) und Berlin (Teltowerstrasse 8) wird im nächsten Jahrgange geliefert werden.

Gemäss einigen am 1. Januar 1887 in Kraft getretenen Abänderungen der Instruktion hat auch der Kopf des Publikations-Schemas Aenderungen erfahren: Die Termine 6. 2. 10 sind in 7. 2. 9 umgewandelt, als Skala der Windstärke, bisher 0—6, ist 0—12 zu Grunde gelegt worden. Ferner hat die Messung der Niederschläge um 7^a, gegen früher 2^p, stattgefunden; der Betrag derselben wurde dem Messungstage zugeschrieben. Erhöhte Sorgfalt bei den Beobachtungen sowohl wie bei der Bearbeitung für die Publikation ist der Dichtigkeit der Bewölkung zugewendet, und finden sich dementsprechend die Exponenten (0—2) bei den Bewölkungsziffern häufiger.

Die Hervorhebung der genau zu den Terminen beobachteten Hydrometeore, wie sie das Comité des internationalen Meteorologenkongresses auf seiner Sitzung in Bern (1880) empfahl, ist wiederum in der Weise erfolgt, dass der die Bewölkung ausdrückenden Zahl ein Kreuz (z. B. 8+) beigefügt ist, während die Unterstreichung derselben (z. B. 8̲) bedeutet, dass der Beobachter sich im Momente der Beobachtung im Nebel befindet. Ob der Niederschlag in Form von Regen, Schnee u. s. w. gefallen ist, ersieht man aus der nebenstehenden Spalte »Bemerkungen«. — Bei Berlin und Hannover fehlen jedoch in Folge eines Missverständnisses diese Zeichen, desgleichen das Zeichen + bei der Schneekoppe.

Ausser den internationalen Zeichen wurden nachfolgende Abkürzungen verwendet:

M. R. = Morgenröthe,
A. R. = Abendröthe,
st. = stark,
mtg. = Mittags,
abd. = Abends,
ht ≡ = oben heiter, unten Nebel (Schneekoppe).

Im Einzelnen ist bezüglich der Stationen Folgendes zu bemerken:

Eichberg giebt meist nur an, in welcher Form der Niederschlag gefallen ist, während Zeit und Stärke desselben nur selten notirt ist; die grosse Zahl der Calmen daselbst ist ganz lokalen Verhältnissen zuzuschreiben.

Auf der Schneekoppe war der Regenmesser eingeschneit und zerbrochen, so dass die Wiederaufnahme der Niederschlagsbeobachtungen erst am 15. Juni erfolgen konnte.

Die Angaben über absolute und relative Feuchtigkeit bei Hannover sind offenbar zu hoch.

An den sämmtlichen vorerwähnten Stationen sind weder hinsichtlich der Personen noch der Aufstellung wesentliche Aenderungen eingetreten.

In dem Schema für die Monats- und Jahresübersichten sind gegen das Vorjahr keinerlei Aenderungen vorgenommen worden. Es muss jedoch auch hier hervorgehoben werden, dass seit Januar 1887 die Beobachtungstermine mit ganz verschwindenden Ausnahmen 7. 2. 9 sind, sowie dass Summe und Maximum des Niederschlages sich auf 7^a des Messungstages beziehen.

Von den im nachfolgenden Berichte als neu angeführten Stationen II. und III. Ordnung sind einige wenige in diese Publikation noch nicht aufgenommen worden, sei es weil der Zeitraum zu kurz oder das Instrumentarium noch nicht vollständig war, sei es weil die Beobachtungen noch nicht den genügenden Grad von Genauigkeit erkennen liessen. Doch ist die Zahl dieser ausgeschlossenen Stationen sehr geringfügig, so dass sich die Monats- und Jahresübersichten der Stationen II. und III. Ordnung gegen die Vorjahre bedeutend vermehrt haben. Dieselben sind publizirt von

132 Stationen II. Ordnung,
16 Forststationen,
65 Stationen III. Ordnung, von welch' letzteren übrigens nahezu 50 Temperatur, Bewölkung und Wind dreimal täglich beobachteten,

in Summa 213 Stationen II. und III. Ordnung.

Von den Stationen IV. Ordnung wurden vorläufig nur die Resultate der Niederschlagsbeobachtungen verwerthet.

An den Stationen Berlin (Aussenstation), Eutin, Görlitz, Königsberg i. Pr. und Schweinsberg wechselte der Beobachter und mit ihm das Beobachtungslokal. Durch den Tod verlor das meteorologische Institut den langjährigen, verdienten Beobachter, Professor Dr. Luther, Direktor der Sternwarte in Königsberg.

Alle näheren Angaben über Lage und sonstige Verhältnisse der Stationen II. und III. Ordnung enthält das unmittelbar folgende Verzeichniss I.

Die Zahl der hier benutzten Regenstationen, über welche im Verzeichniss II Näheres mitgetheilt wird, beträgt 499 (gegen 256 im Vorjahre). Auch in diesem Jahre ist somit ein schneller Zuwachs zu verzeichnen. Derselbe ist vornehmlich hervorgerufen durch die Einrichtung des Regenstationsnetzes in Schlesien, sowie durch die Einfügung der Stationen des landwirthschaftlichen Vereins für Lithauen und Masuren in das Netz des meteorologischen Instituts. Endlich wurden auch wieder die Resultate von Niederschlagsbeobachtungen einiger vom Institut unabhängiger Stationen aus anderen, weniger zugänglichen Publikationen entnommen und zum Abdruck gebracht, so von den Stationen in der Umgegend von Frankfurt a. M. und im Grossherzogthum Hessen. — Für die Reihenfolge der Regenstationen an dieser Stelle ist ihre administrative Zugehörigkeit (nach Provinzen, Kreisen u. s. w.) zu Grunde gelegt worden.

Bei der Aufstellung der Monats- und Jahresübersichten wurden die benachbarten Stationen hinsichtlich der einzelnen Beobachtungselemente systematisch unter einander verglichen, soweit es möglich war, auch auf graphischem Wege. Muthmaassliche Ungenauigkeiten wurden der Regel nach theils durch Einfordern und Einsichtnahme der Tagebücher, theils durch sonstige Korrespondenz mit den Beobachtern erledigt. Vielfach blieben jedoch zweifelhafte Fälle unentschieden, insbesondere wo prinzipielle Fehler (z. B. Ueber- oder Unterschätzung der Himmelsbedeckung) leicht möglich sind; die betreffenden Zahlen sind alsdann mit einem Fragezeichen versehen worden. Lücken in den Beobachtungen wurden, soweit angängig schien, nach den Beobachtungen von Nachbarstationen interpolirt, und die so gewonnenen Mittelwerthe durch *kursive* Schrift gekennzeichnet. Alle Berechnungen sind sorgfältig revidirt. Endlich darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass an alle instrumentelle Beobachtungen bereits diejenigen Korrektionen angebracht worden sind, welche sich bei der Prüfung im meteorologischen Institut oder bei der persönlichen Inspektion der Stationen ergeben haben.

Zum ersten Male sind auch die Haupt-Resultate der Beobachtungen an den Gewitterstationen, soweit sie sich in tabellarische Form kleiden liessen, dem Tabellenwerke beigefügt, während sich die zugehörigen Auseinandersetzungen sowie das Verzeichniss der Gewitterstationen und ihrer Beobachter vorn in dem textlichen Theile niedergelegt finden.

In üblicher Weise folgen nun die Eis-, Frost- und Sommertage, sodann die Frost- und Schnee-Grenzen, endlich die fünftägigen Temperaturmittel nebst den Abweichungen von den normalen Werthen für einige Hauptstationen.

Desgleichen ist die Zusammenstellung der wichtigsten Beobachtungsresultate im Jahre 1887 wiederum aufgenommen worden. Während bei der Zusammenstellung der Temperaturverhältnisse die Reihenfolge der Stationen die in den früheren Veröffentlichungen befolgte ist, wurde bezüglich der

Anordnung der Stationen bei den Niederschlägen eine wesentliche Aenderung vorgenommen. Bei der grossen Wichtigkeit, welche alle Regenmessungen für hydrotechnische Fragen besitzen, schien es angemessen, in dieser vergleichenden Uebersicht der gefallenen Niederschlagshöhen die Stationen nach ihrer hydrographischen Zugehörigkeit einzuordnen. Sie wurden demgemäss in solcher Reihenfolge aufgeführt, dass man bei jeder beliebigen Station eines Flussgebietes die oberhalb gelegenen Stationsorte ohne Weiteres übersehen, also auch schnell ermitteln kann, welche Regenmengen bei der Beurtheilung der an dem betreffenden Orte zum Durchfluss gelangenden Wassermengen in Betracht kommen. — Bei dem vielfach noch unzulänglichen Material von topographischen Karten war es übrigens in einigen Fällen, namentlich in den flachen Gebieten Norddeutschlands mit unentschiedenen Wasserscheiden, nicht möglich, die hydrographische Zugehörigkeit einzener Stationen unzweideutig festzustellen. Mit der fortschreitenden Herausgabe der Messtischblätter im Massstabe 1 : 25000 werden daher in späteren Jahrgängen dieser Zusammenstellung vermuthlich noch einige Berichtigungen vorzunehmen sein.

Als besondere Beobachtungen schliessen sich sodann an diejenigen über den Zug der Cirruswolken in Marggrabowa, Fraustadt, Brandenburg a. Havel, Lichtenwalde, Erfurt, Geisenheim — früher nur von Lichtenwalde —, ferner die Resultate zweistündlicher Windbeobachtungen an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin i. Meckl., die Ergebnisse der Aufzeichnungen eines Sonnenschein-Autographen nach Campbell-Stokes in Rostock, die stündlichen Werthe der Windgeschwindigkeit bei Berlin (Joachimsthal'sches Gymnasium) nach den Registrirungen eines Robinson'schen Anemometers, endlich als neu: dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen von einer grösseren Zahl von Stationen.

Der Nachtrag bringt noch einige Resultate älterer Niederschlagsbeobachtungen, sowie die Ergebnisse der forstlichen Regenstationen des Grossherzogthums Hessen im Jahre 1887.

Die beigegebene Karte der meteorologischen Stationen im Jahre 1887 enthält nur Stationen II. und III. Ordnung, welche sich durch verschieden grosse Signaturen von einander deutlich unterscheiden, sowie die Forststationen. Von der Einfügung der Regenstationen musste bei deren grossen Zahl vollständig Abstand genommen werden; später werden von denselben besondere Karten hergestellt und den Ergebnissen beigelegt werden.

I. Verzeichniss der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1887.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachtungsstunden	Beobachter
1	**A**achen	68 146	II	6° 5′	50° 47′	177	7.1	1.0	7. 2. 9	Realgymnasial-Professor Dr. Sieberger.
2	Alt-Astenberg	173	III	8 29	51 12	780	6.5	1.5	7. 2. 9	Lehrer Isenberg.
3	Altmorschen	168	III	9 37	51 4	195	4	1.0	7. 2. 9	Postverwalter Grosskurth.
4	Altstadt bei Gilgenburg	162	III	20 0	53 28	190	1.5	1.5	7. 2. 9	Lehrer Mruck.
5	Apenrade	171	III	9 25	55 3	20	4.5	2.0	7. 2. 9	Hauptlehrer A. Christiansen.
6	Arnsberg	146	II	8 4	51 24	212	5.0	1.3	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Henze.
7	Aurich	180	III	7 29	53 28	5	7	1.5	7. 2. 9	Seminarlehrer Eiben.
8	**B**erent	176	III	17 59	54 7	167	9.3	1	7. 2. 9	Progymnasial-Oberlehrer Trzoska.
9	Berka a. d. Ilm	118	II	11 17	50 54	277.5	1.5	1.1	7. 2. 9	Amtsphysikus Dr. Willrich.
10	Berlin, S. (Teltowerstr. 8)	38 100	II	13 23	52 30	48.9	13.5	1.0	7. 2. 9	Rechnungsrath Behre.
11	Berlin, N. (Invalidenstr. 42)	100	II	13 22	52 31	51.2	17.1	2.5	8. 2. 8	Landw. Hochschule (Prof. Dr. Börnstein).
12	Berlin, N. (Weinbergsweg)	102	II	13 24	52 32	49.2	7	2.4	7. 2. 9	Realgymnasial-Lehrer Dr. Perlewitz.
13	Berlin, SW. (Tempelh. Feld)	102	II	13 22	52 29	46?	1.9	1.0	7. 2. 9	Ober-Lazarethgehülfe Mückley.
14	Bernburg	128	II	11 45	51 48	77.4	1.5	1.5	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Greve.
15	Bethlehem b. Bielefeld	172	III	8 31	52 0	161	9	1	7. 2. 9	C. Schlüter.
16	Betkenhammer	163	III	16 48	53 22	82	2.0	1.0	7. 2. 9	A. Strömer.
17	Beuthen i. Oberschl.	106	II	18 55	50 21	290.6	6.4	1.5	7. 2. 9	Wasserhebewerk-Inspektor Kalka.
18	Birkenfeld (O)	148	II	7 10	49 39	386	5	1	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Dr. Steinhäuser.
19	Bitburg	179	III	6 34	50 0	325	1.1	1.0	7. 2. 9	Direktor d. Landwirth.-Schule Dr. Mecker.
20	Blankenburg i. Thür.	176	III	11 14	50 42	226	1	1	7. 2. 9	Bürgermeister a. D. Dr. Hopfe.
21	Boppard (Marienberg)	175	III	7 36	50 14	99	5	1.8	7. 2. 9	Bademeister Loch.
22	*Borkum (S)*	140	II	6 40	53 35	4.0	2.5	1.9	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
23	Brand	165	III	16 33	50 17	792	2.2	1.2	7. 2. 9	Förster Beck.
24	Brandenburg	164	III	12 33	52 25	33	6.1	1.2	7. 2. 9	Lehrer Schlottmann.
25	Braunschweig	132	II	10 32	52 16	83	2.0	1.2	7. 2. 9	Lehrer F. Klages.
26	Bremervörde	172	III	9 9	53 29	15?	3.1	1.0	7. 2. 9	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Deike. [Dr. Galle).
27	Breslau	32 106	II	17 2	51 7	147.4	28.7	1.5	7. 2. 9	Kgl. Universitäts-Sternwarte (Geh. Reg.-Rath Prof.
28	Brocken	128	II	10 37	51 48	1141	1.4	1.0	7. 2. 9	O. Mennecke. H. Brämer. Petersen. Nitzschke.
29	Bromberg	92	II	18 0	53 8	49.5	9.5	1	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Heffter.
30	Brunau	170	III	11 28	52 45	35	4.8	1.0	7. 2. 9	Lehrer Thiede. Müller.
31	Bunzlau	167	III	15 34	51 16	192	6	2	7. 2. 9	Apotheker Lehmann.
32	**C**elle	180	III	10 4	52 37	40	2.2	1.0	7. 2. 9	Lehrer Lüders.
33	**D**ahme	112	II	13 26	51 52	88.4	4.3	1.0	7. 2. 9	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Grönland.
34	Darmstadt	150	II	8 40	49 52	148.4	8.0	1.6	7. 2. 9	Grossherzogl. Katasteramt.
35	Demmin	179	III	13 2	53 55	6	3	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer W. Schmidt.
36	Dessau	130	II	12 15	51 50	72	2	1	7. 2. 9	Hauptmann a. D. von Röder.
37	Deutsch-Krone	181	III	16 28	53 17	118		1.0	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Zielinski.
38	Dingelstädt	168	III	10 19	51 18	335	2.5	1	7. 2. 9	Apotheker Schweikert.
39	**E**bersdorf	165	III	16 ~~44~~ 39	50 1[illegible]3	~~792~~ 329	2.[illegible]3	1.2	7. 2. 9	A. Junk. [Vaupel.
40	*Eberswalde (F)*	154	II	13 50	52 50	24.4*	1.3	1.9	8. 2	Forstaufseher Braungart. Hülfsjäger Thomas und

Anmerkungen. In der vorstehenden Uebersicht sind die Namen derjenigen Stationen, von welchen dem meteorologischen Institute nur Jahresübersichten, nicht die einzelnen Monatstabellen zugegangen sind, kursiv gesetzt worden.

Die einigen Stationsnamen in Klammern beigefügten Buchstaben bedeuten:

F = Forstlich-meteorologische Station,
M = Station in den Mecklenburgischen Grossherzogthümern,
O = Station im Grossherzogthum Oldenburg,
S = Station der Deutschen Seewarte.

Von den mit (M) und (O) bezeichneten Stationen werden dem meteorologischen Institute durch die statistischen Bureaux in Schwerin und bezw. in Oldenburg Abschriften der Monatstabellen eingesandt.

Es bedeuten ferner:

λ = östliche Länge von Greenwich,
φ = nördliche Breite,
H = Höhe der Station, bezw. des Nullpunkts des Barometers über N. N., d. h. über dem Nullpunkt des Amsterdamer Pegels — in Metern,
h_t = Höhe der Thermometerkugeln über dem Erdboden — in Metern,
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden — in Metern.

Nicht ganz sichere Seehöhen sind durch ein Sternchen (*), mehr fragliche durch ein Fragezeichen (?) kenntlich gemacht.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachtungsstunden	Beobachter
41	Eichberg b. Hirschberg	74 110	II	15° 48′	50° 55′	349.3	2.9	1.6	7. 2. 9	Direktor der Papierfabrik O. Krieg.
42	Eisenach	124	II	10 20	50 58	221	1.5	1.5	7. 2. 9	Seminarlehrer Scheller.
43	Elsfleth (O)	140	II	8 28	53 14	7.6	6	1.4	7. 2. 9	Navigationsschul-Direktor Dr. Behrmann.
44	Emden	140	II	7 12	53 22	8.5	5.0	0.9	7. 2. 9	Navigationsschul-Lehrer Kruse.
45	Erfurt (Karthäuser Ufer)	116	II	11 2	50 59	200	3	2	7. 2. 9	Realgymnasial-Direktor Dr. Koch.
46	Erfurt (Krämpfer Feld)	116	II	11 4	50 58	196.3	2	2	7. 2. 9	Brauereibesitzer Treitschke. [Dr. Barelmann.
47	Eutin (O)	134	II	10 37	54 8	49.3	6.0	1.0	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Dr. Bösser. Apotheker Krüger.
48	Flensburg	136	II	9 27	54 47	44.0	4.5	2.5	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Metger.
49	Frankenhausen	116	II	11 5	51 21	138*	1.9	1.3	7. 2. 9	Salzsteuer-Rendant G. Gansert.
50	Frankenheim a. d. Rhön	178	III	10 5	50 33	760	1.7	1.2	7. 2. 9	Lehrer Deiss.
51	Frankfurt a. M.	150	II	8 41	50 7	103.5	2.1	1.0	6. 2. 10	Physikalische Gesellschaft.
52	Frankfurt a. O.	102	II	14 34	52 21	49.3	5.9	1.2	7. 2. 9	Lehrer Dressler.
53	Fraustadt	26 104	II	16 19	51 48	102.6	5.2	1.0	7. 2. 9	Realgymnasial-Lehrer Jorcke.
54	Friedland, Kr. Waldenburg	110	II	16 11	50 40	506	1.6	1.3	7. 2. 9	Stabsarzt a. D. Dr. Engel.
55	Friedrichshall b. Heldburg	120	II	10 46	50 15	280*	2.2	1.0	7. 2. 9	Salinen-Verwaltung (Buchhalter R. Schreiber).
56	*Friedrichsrode (F)*	156	II	10 34	51 22	353?	1.3	1.9	8. 2	Förster Billeb.
57	*Fritzen (F)*	154	II	20 34	54 50	30*	1.2	1.8	8. 2	Hülfsjäger Schamp.
58	Fulda	124	II	9 41	50 33	260*	9.5	1.0	7. 2. 9	Apotheker J. Brill.
59	Gardelegen	130	II	11 24	52 32	51.7	4	1	7. 2. 9	Hauptlehrer Lange. [und Dr. Christ.
60	Geisenheim	150	II	7 58	49 59	103.4	2	1.3	7. 2. 9	Lehrer a. d. Wein- u. Obstbauschule Dr. Droysen
61	Glatz	165	III	16 39	50 27	286	2.2	1.1	7. 2. 9	A. Richter.
62	Glatzer Schneeberg	108	II	16 50	50 12	1217	2.2	1.2	7. 2. 9	J. Franke.
63	Görlitz	112	II	15 0	51 10	217	9.6	1.0	7. 2. 9	Dr. R. Peck. Chemiker G. Streit.
64	Göttingen	126	II	9 56	51 32	149.8	7.0	1.8	7. 2. 9	Privatdocent Dr. Hugo Meyer.
65	Gramm	171	III	9 3	55 18	20	1.4	2.4	7. 2. 9	Kunstgärtner L. Behrens.
66	Grossbreitenbach	120	II	11 1	50 35	648.1	4.8	2.3	7. 2. 9	Stadtrichter Bertram.
67	Grünberg i. Schlesien	104	II	15 30	51 56	148*	4.0	2.5	7. 2. 9	Rabbiner Dr. L. Samter.
68	Gütersloh	144	II	8 23	51 54	81	5.5	1.1	7. 2. 9	Frl. Adele Stohlmann.
69	Gummersbach	174	III	7 34	51 2	250	5.3	1.0	7. 2. 9	Kreissekretär Oepen.
70	Hachenburg	178	III	7 50	50 40	370	9	1	7. 2. 9	Reallehrer Gabriel.
71	*Hadersleben (F)*	158	II	9 30	55 16	34	1.5	1.8	8. 2	Hülfsjäger Schneeberg.
72	*Hagenau (F)*	160	II	7 48	48 50	145*	1.3	1.8	8. 2	Forst-Hülfsaufseher Bretz und Juncker.
73	Haigerloch	179	III	8 48	48 24	415	9	2	7. 2. 9	Dr. med. Mock.
74	Halle a. S.	114	II	11 57	51 27	90.8	4.8	8.8	7. 2. 9	Frl. Klara Kleemann.
75	*Hamburg (S)*	134	II	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4	8. 2. 8	Deutsche Seewarte.
76	Hannover (Thierarzneisch.)	132	II	9 45	52 22	61.5	4.5	3.6	7. 2. 9	Dr. Arnold.
77	Hannover (Polytechnikum)	132	II	9 45	52 22	56.7	2.0	1.0	7. 2. 9	Professor Dr. Kayser.
78	Hechingen	152	II	8 58	48 21	546.1	4.2	1.0	7. 2. 9	Reallehrer Lörch.
79	Heiligenstadt	126	II	10 8	51 23	269	5.2	1.4	7. 2. 9	Seminar-Oberlehrer Honcamp.
80	Heilsberg	179	III	20 35	54 8	92	1.3	1	7. 2.	Mittelschullehrer R. Löwenstein.
81	Hela	92	II	18 48	54 36	5	2.5	1.0	7. 2. 9	Gemeindevorsteher Struck.
82	Helgoland	138	II	7 51	54 10	44.2	4.0	1.9	7. 2. 9	Lehrer Th. Schmidt.
83	Herford	172	III	8 40	52 7	73	6.7	1.1	7. 2. 9	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Schleh.
84	Herzberg	169	III	10 20	51 39	245	1.8	1	7. 2. 9	Lehrer F. Dieterich.
85	Hohenzollern	175	III	8 58	48 19	859	9.6	2.0	7. 2. 9	Schlossdiener Wolf.
86	*Hollerath (F)*	160	II	6 24	50 28	612*	1.5	1.6	8. 2	Förster Busch.
87	Husum	136	II	9 3	54 29	13.2	1.1	2.2	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Rohweder.
88	Ilsenburg	128	II	10 40	51 51	280*	1.6	1	7. 2. 9	Oberförster Varges.
89	Inselsberg	122	II	10 28	50 51	906	2	1.5	7. 2. 9	Gastwirth Naumann. Staberow. Offenhaus.
90	Insterburg	88	II	21 48	54 38	40	3	1.2	7. 2. 9	Landw. Versuchsstation (Dr. Hoffmeister u. Sartori).
91	Jena	118	II	11 35	50 56	154	2.0	1.5	7. 2. 9	Universitäts-Sternwarte (Assistent Dr. Riedel).
92	Jever (O)	140	II	7 54	53 34	10.9	2.5	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Kossenhaschen.
93	Kappeln	136	II	9 56	54 40	15.2	1.3	1.8	7. 2. 9	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Fuchs.
94	*Karlsberg (F)*	154	II	16 20	50 28	757*	1.2	1.8	8. 2	Forstaufseher Marschner.
95	Kassel	50 126	II	9 30	51 19	204.2	2	1	7. 2. 9	Gewerbeschul-Oberlehrer Dr. Möhl.
96	Katzhütte	177	III	11 3	50 33	434	4.0	1.1	7. 2.	Kantor Neubeck. Pfarrer Kühne.
97	Kiel	136	II	10 8	54 19	4.7	1.9	14.6	7. 2. 9	Physik. Institut der Universität (Prof. Dr. Karsten).
98	Kirchdorf auf Poel (M)	98	II	11 26	54 0	5.8	2.0	2.2	7. 2. 9	Pastor Witte.
99	Klaussen	90	II	22 7	53 48	130*	6.5	1.0	7. 2. 9	Postverwalter R. Vogt.
100	Klausthal	126	II	10 20	51 48	592	5.3	1.3	7. 2. 9	Kreis-Thierarzt Dr. Appenrodt.
101	Kleve	144	II	6 8	51 48	51	1.5	1.3	7. 2. 9	Lehrer a. d. Landwirth.-Schule Dr. Meyer.
102	Klostermansfeld	169	III	11 29	51 35	245	6.3	0.8	7. 2. 9	Kantor Stief.
103	Koburg	120	II	10 57	50 16	301.3	7.4	3.7	7. 2. 9	Seminar-Oberlehrer Röhrig.
104	Köln	146	II	6 57	50 56	60*	4.2	1.2	7. 2. 9	Kaufmann A. Garthe. [Dr. Kienast.
105	Königsberg i. Pr.	88	II	20 30	54 43	22.6	2.8	2.3	7. 2. 9	Direktor d. Sternwarte Prof. Dr. Luther. Dr. Bethke

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	h_t	h_r	Beobachtungsstunden	Beobachter
106	Köslin	$\frac{14}{94}$	II	16° 11′	54° 12′	46.5	5.5	1.0	7. 2. 9	Seminarlehrer Doms.
107	Konitz	92	II	17 34	53 42	151	3.3	2.1	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Paszotta.
108	Korbetha	114	II	12 1	51 16	117.6	5.8	1.0	7. 2. 9	Dr. A. Burgemeister.
109	Krefeld	146	II	6 34	51 20	41.8	2.8	1.0	7. 2. 9	Lehrer a. d. Webeschule Dr. Hess.
110	Krummhübel	166	III	15 46	50 46	585	2.5	1	7. 2. 9	Lehrer Lösche.
111	Kunrau	130	II	11 0	52 34	69*	2	1	7. 2. 9	Rechnungsführer Eick.
112	*Kurwien (F)*	154	II	21 29	53 34	124*	1.3	1.8	8. 2	Forstaufseher Nicolai.
113	Kyritz	163	III	12 24	52 57	50	4	1.0	7. 2. 9	Seminar-Oekonom Schönborn.
114	*Lahnhof (F)*	158	II	8 15	50 54	602*	1.3	2.0	8. 2	Förster Metzler, Hülfsjäger v. d. Nahmer.
115	Landsberg a. W.	$\frac{20}{102}$	II	15 14	52 44	36.3	5.7	1.5	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Kewitsch.
116	Langensalza	168	III	10 38	51 6	201	5.1	0.9	7. 2. 9	Schulrath a. D. Dr. Looff.
117	Langenschwalbach	175	III	8 5	50 9	346	4.0	2.3	7. 2. 9	Reallehrer Lundi.
118	Lauenburg i. Pomm.	94	II	17 45	54 33	28.0	9.2	2.0	7. 2. 9	Progymnasiallehrer Dr. Schmidt.
119	Leutenberg	176	III	11 28	50 34	302	5.0	1	7. 2. 9	Lehrer Wiefel.
120	Lichtenwalde i. Schles.	108	II	16 36	50 14	510	2.2	1.2	7. 2. 9	Lokalist A. Richter.
121	Liebenstein (Bad)	122	II	10 21	50 49	350*	1.5	1.7	7. 2. 9	Lehrer A. Schmidt.
122	Liegnitz	106	II	16 10	51 13	130	8.5	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer R. Gent.
123	Lingen	142	II	7 19	52 31	29	5.2	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Strodthoff.
124	*Lintzel (F)*	158	II	10 15	52 59	95*	1.4	1.7	8. 2	Förster Meyer.
125	Löningen (O)	142	II	7 45	52 44	28	2	1	7. 2. 9	Apotheker J. König.
126	Lübeck	134	II	10 41	53 52	20	1.8	1.0	7. 2. 9	Navigationsschul-Lehrer Fr. Schulze.
127	Lüneburg	132	II	10 24	53 15	20.4	1.4	1.9	7. 2. 9	Rektor Dr. Kohlrausch.
128	Magdeburg	130	II	11 38	52 8	54.0	2	1	7. 2. 9	Wetterwarte der »Magdeburger Zeitung«.
129	Marburg	124	II	8 48	50 49	244*	9.0	17.5	7. 2. 9	Math.-physik. Institut d. Univ. (Prof. Dr. Melde).
130	Marggrabowa	90	II	22 30	54 2	176	2	1.2	7. 2. 9	Lehrer an der Landwirth.-Schule Dr. Pabst.
131	Marienburg i. Westpr.	162	III	19 2	54 2	12	2.8	1.0	7. 2. 9	Direktor der Landwirth.-Schule Dr. Kuhnke.
132	*Marienthal (F)*	156	II	10 59	52 16	126.4	1.4	1.8	8. 2	Förster de Lamare.
133	Marnitz (M)	98	II	11 56	53 19	93.9	2.6	1.0	7. 2. 9	Lehrer Tarnke.
134	Meiningen	122	II	10 25	50 34	311*	7.3	1	7. 2. 9	Rechnungsrevisor R. Hermann.
135	Meldorf	138	II	9 4	54 5	9.0	5.4	1.9	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Grühn.
136	*Melkerei (F)*	160	II	7 18	48 25	950*	1.1	1.8	8. 2	Förster Wiedrich.
137	Memel	88	II	21 8	55 43	9*	2.2	2.0	7. 2. 9	Lehrer a. d. höheren Töchterschule Gehlhaar.
138	Mülheim a. d. Ruhr	174	III	6 53	51 26	40	10	1	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Hesse.
139	*Münster i. E.*	152	II	7 7	48 2	392	6.3	1.5	7. 1. 9	Gymnasial-Direktor Dr. Gouzy.
140	Münster i. W.	$\frac{82}{144}$	II	7 37	51 58	57	4.0	1.0	7. 2. 9	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. zum Egen.
141	*Neufahrwasser (S)*	92	II	18 40	54 24	11.1	5.4	1.0	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
142	*Neumath (F)*	160	II	7 18	48 59	340*	1.5	1.9	8. 2	Forsthülfsaufseher Melsheimer.
143	Neumünster	170	III	9 59	54 4	26	4.8	1.2	7. 2. 9	Lehrer Hadenfeldt.
144	Neustadt a. Rennsteig	181	III	10 56	50 35	800		2	7. 2. 9	Forstaufseher A. Köhler.
145	Neustadt b. Koburg	181	III	11 8	50 20	327		1.6	7. 2. 9	Rektor Dr. Lotz.
146	Neustettin	162	III	16 42	53 43	143	2	1	7. 2. 9	Landwirth Heyer.
147	Neustrelitz	100	II	13 4	53 22	70?	5.3	1	7. 2. 9	Realschullehrer Haberland.
148	Neuwied	148	II	7 28	50 26	67.5	2.6	1.1	7. 2. 9	Seminarlehrer Menard.
149	Nieder-Marsberg	173	III	8 52	51 28	254	8	1	7. 2. 9	Oekonom d. Provinz.-Irren-Anstalt Bolle.
150	Nordhausen	$\frac{44}{114}$	II	10 48	51 30	222.4	6.0	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Stern.
151	Oberhain	177	III	11 8	50 37	584	4.8	1.3	7. 2. 9	Kantor A. Hauke.
152	Oberhof	122	II	10 43	50 42	810*	5.7	2.2	7. 2. 9	Lehrer Bischof.
153	Ober-Salzbrunn	166	III	16 15	50 48	417	5.0	1.0	7. 2. 9	Promenaden-Gärtner Theuer.
154	Oldenburg (O)	142	II	8 13	53 8	9.6	5.7	1.0	7. 2. 9	Apotheker Hayssen.
155	Oppeln	106	II	17 55	50 40	175.1	12.0	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Blümel.
156	Oranienburg	164	III	13 14	52 45	36	2.5	1	7. 2. 9	Direktor d. Landwirth.-Schule Schönfeld.
157	Oslebshausen	142	II	8 43	53 8	20.2	7.2	1.6	7. 2. 9	Lehrer Rossmann.
158	Osnabrück	144	II	8 3	52 16	68	2	1.0	7. 2. 9	Mechaniker Wanke.
159	Osterode i. Ostpr.	90	II	19 58	53 42	112.3	6	1	7. 2. 9	Realgymnasial-Direktor Wüst.
160	Ostrowo	104	II	17 49	51 39	140.9	7.2	1	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Dr. Heine.
161	Otterndorf	138	II	8 54	53 49	6.2	4.2	2.4	7. 2. 9	Realprogymnasial-Lehrer Kuhlmann.
162	Pammin	163	III	15 30	53 13	60	1.5	1.0	7. 2. 9	Lehrer Krahn.
163	Popelau, Kr. Rybnik	108	II	18 31	50 3	258	1.2	1.0	7. 2. 9	Lehrer an der Landwirth.-Schule Dr. Hensolt.
164	Posen	104	II	16 56	52 25	66.2	6.2	1.0	7. 2. 9	Realgymnasial-Professor Dr. Magener, Dr. Wildt.
165	Potsdam	152	II	13 2	52 24	42	10.5		7. 2. 9	Geh. Rechnungs-Revisor Hampf.
166	Prenzlau	100	II	13 52	53 20	23.0	1.5	1.5	7. 2. 9	Amtmann Beckmann.
167	Putbus	96	II	13 28	54 21	65?	8.0	1.5	7. 2. 9	Uhrmacher Freiberg. [meister Lohner.
168	Quedlinburg	128	II	11 8	51 47	132*	1.2	1.4	7. 2. 9	Direkt. d. Landw.-Schule Dr. Pommer, Maschinen-
169	Ratibor	108	II	18 13	50 6	197.9	11.4	1.9	7. 2. 9	Realprogymnasial-Oberlehrer Achtert.
170	Regenwalde	94	II	15 24	53 46	57?	4.5	1.0	7. 2. 9	Lehrer Husadel.

No.	Stationen	Seite	Ordnung	λ	φ	H	ht	hr	Beobachtungsstunden	Beobachter
171	Reinerz	166	III	16° 24′	50° 24′	560	3.5	7.5	7. 2. 9	Badeverwaltung.
172	Rostock (M)	96	II	12 6	54 5	27.1	1.1	1.6	7. 2. 9	Landwirthschaftl. Versuchsstation (Prof. Dr. Heinrich).
173	Rudolstadt	120	II	11 20	50 43	199.4	1.4	1.0	7. 2. 9	Gymnasiallehrer Dr. Lehmann.
174	Samter	164	III	16 35	52 37	80	11	1	7. 2. 9	Direktor d. Landwirth.-Schule Dr. Struve.
175	Scharfenstein	169	III	10 34	51 50	615	1.5	2	7. 2. 9	Förster Grunewald.
176	Scheibe	177	III	11 4	50 30	620	1.5	1.4	7. 2. 9	Lehrer R. Sichert.
177	Schleswig	170	III	9 34	54 32	29	5.6	1.0	7. 2. 9	Dr. med. Adler.
178	Schlotheim	180	III	10 40	51 15	226	1.5	1.5	7	Kantor Weisse.
179	*Schmiedefeld (F)*	156	II	10 48	50 37	680*	1.3	1.5	8. 2	Forstaufseher Eisenträger.
180	Schmücke	167	III	10 48	50 39	910	1.8	2	7. 2. 9	Forstaufseher Schlothauer.
181	Schneekoppe	74/110	II	15 44	50 44	1603	2.0	1.2	7. 2. 9	Telegraphist J. Kirchschlager.
182	Schönberg i. Meckl. (M)	98	II	10 55	53 51	17.8	5.7	1.7	7. 2. 9	Prorektor Dr. Juling.
183	*Schoo (F)*	158	II	7 34	53 36	3	1.3	1.8	8. 2	Hülfsjäger Wildberger.
184	Schreiberhau	112	II	15 32	50 51	633	1.5	1.5	7. 2. 9	Hauptlehrer Winkler.
185	Schweinsberg	124	II	8 58	50 46	222*	5.0	1.4	7. 2. 9	Pfarrer Klein, August Müller. Förster Stück.
186	Schwerin i. Meckl. (M)	98	II	11 25	53 38	55.6	6.1	1.9	7. 2. 9	Hülfsarbeiter Oesterreich
187	Seesen	178	III	10 10	51 54	220	1.5	1.5	7. 2	Forstmeister Beling.
188	Segeberg	134	II	10 19	53 56	48.3	2.8	1.1	7. 2. 9	Seminarlehrer Dr. Buttel.
189	Soest	173	III	8 7	51 35	102	5.0	1.0	7. 2. 9	Amtmann a. D. Weddige.
190	Sondershausen	114	II	10 52	51 22	200.4	5.9	1.7	7. 2. 9	Gymnasial-Professor Dr. Toepfer.
191	*Sonnenberg (F)*	156	II	10 31	51 46	774*	1.4	1.9	8. 2.	Forstaufseher Wolff. Forstaufseher Tornow.
192	Spandau	152	II	13 14	52 32	34.9	1.5	1	8. 2. 8	Oberfeuerwerker Anders.
193	Stadtilm	116	II	11 5	50 47	364*	4.8	1.0	7. 2. 9	Rendant Key.
194	Stettin	94	II	14 34	55 26	38.9	14.0	2.0	7. 2. 9	Realgymnasial-Professor Dr. Schönn.
195	Sulza	118	II	11 38	51 5	144.5	5.0	1.0	7. 2. 9	Apotheker Cramer.
196	*Swinemünde (S)*	96	II	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
197	Thorn	88/90	II	18 36	53 1	60.2	8.5	1.0	7. 2. 9	Direktor der höh. Töchterschule Dr. Cunerth.
198	Tilsit	88	II	21 54	55 5	13.7	4.9	1.0	7. 2. 9	Frl. Lauda Heydenreich.
199	Torgau	112	II	13 0	51 34	99.2	7.2	1	7. 2. 9	Lehrer A. Schaffer.
200	Tremessen	180	III	17 49	52 33	120	8	1.0	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Heintze.
201	Trier	148	II	6 38	49 45	150.5	10.5	1.3	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Piro.
202	Uelzen	180	III	10 33	52 58	37	5.3	1.0	7. 2. 9	Rektor Schwentser.
203	Von der Heydt-Grube	148	II	6 57	49 17	283.4	4.6	1.0	7. 2. 9	Markscheider Knies.
204	Waltershausen	167	III	10 33	50 54	339	5.4	1.3	7. 2. 9	Amtsphysikus Dr. Lübben.
205	Wang (Kirche)	110	II	15 43	50 47	873	1.8	1.5	7. 2. 9	Kantor Knappe.
206	Weigelsdorf	181	III	16 38	50 39	405		1.0	7. 2. 9	Hauptlehrer Günzel.
207	Weilburg	174	III	8 16	50 29	160	2.5	1.2	7. 2. 9	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Weis.
208	Weimar	118	II	11 20	50 59	228	9.0	1.7	7. 2. 9	Seminarlehrer u. Hofkantor Erfurth.
209	Westerland auf Sylt	171	III	8 19	54 55	5.0	1.5	2.0	7. 2. 9	Kapitän a. D. Boysen.
210	Wiesbaden	150	II	8 14	50 5	113.5	2.5	1.0	7. 2. 9	Konservator Römer.
211	Wilhelmshaven	138	II	8 9	53 32	10.7	5.0	2.1	8. 2. 8	Kaiserl. Marine-Observatorium.
212	*Wustrow a. d. Fischl. (S)*	96	II	12 25	54 21	7.0	2.5	1.5	8. 2. 8	Normalstation der Deutschen Seewarte.
213	Wyk auf Föhr	180	III	8 35	54 41	5	5.2	1.1	7. 2. 9	Badedirektor G. Weigelt.

II. Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1887.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_r	Beobachter
1	Absteinen	182	22° 9′	55° 5′	30	1.3	Rentier Braun.
2	Agnetendorf	200	15 37	50 50	530	1.0	Gastwirth Beyer.
3	Ahlden	212	9 33	52 46	30*	1.0	Buchbindermeister Hoppenstedt.
4	Allrode	217	10 58	51 41	460*	1.5	Oberförster Thiele.
5	Alt-Berun	204	19 6	50 6	240	1.0	Apotheker Oscar Staniek.
6	Alte Fähre	196	15 45	51 48	60	1.0	Buhnenmeister Lipka.
7	Altenkirchen	213	7 39	50 41	220	1.0	Apotheker Neuhöffer.
8	Altenrode	211	10 29	52 3	110 ?	1.5	Gärtner Diedrichs.
9	Alt-Kemnitz	200	15 35	50 55	360	1.0	Pfarrer Hirche.
10	Alt-Oels	197	15 36	51 25	150*	1.0	Pfarrer Schwarz.
11	Alt-Zauche	188	14 1	51 55	60*	1.0	Lehrer Schüssler.
12	Angerburg	185	21 45	54 13	128	1.3	Seminarlehrer Grossmann.
13	Annaberg	205	18 19	49 55	200	1.0	Lehrer Philipp.
14	Arnsdorf	200	15 46	50 48	470	1.0	Gemeindevorsteher Friese.
15	Aschendorf	212	7 20	53 3	4	1.0	Amtssekretär Tönnies.
16	Aweyden	186	21 20	53 43	150*	1.3	Gutsbesitzer Dariel.
17	Badresch	214	13 37	53 33	90*	1.0	Fr. Johanna Nauck.
18	Bahrendorf	208	11 33	52 0	75	1.0	Waagemeister Bense.
19	Ballgarden	182	21 55	55 5	15*	1.0	Gutsbesitzer Kaeswurm.
20	Ballupönen	185	22 27	54 29	120	1.0	Gutsbesitzer Wittich.
21	Barranowen	186	21 27	53 50	140	1.0	Herzogl. Amtmann Moldehnke.
22	Bauerwitz	206	17 59	50 10	235	1.0	Strassenaufseher Podlessny.
23	Baumkrug	182	21 23	55 4	3	1.0	Gutsbesitzer Schaack.
24	Beerberg	201	15 16	51 2	232	1.0	Fabrikbesitzer Plaetschke.
25	Beetzendorf	208	11 6	52 42	40	1.0	Gärtner Hamelius.
26	*Bendeleben*	220	11 0	51 23	160	1	Revierförster Schmiedtgen.
27	*Bensheim*	220	8 35	49 41	103		Gymnasiallehrer Biel.
28	Berbisdorf	199	15 48	50 56	470*	1.0	Gemeindeschreiber Neumann.
29	Berka a. d. Werra	215	10 5	50 56	200	1.0	Pfarrer Becker.
30	Berleburg	212	8 24	51 3	460	1.0	Sekretär des landwirthschaftlichen Vereins Nilasch.
31	Bernstadt	191	17 33	51 8	138	1.0	Apotheker Schulz.
32	Bigge	212	8 28	51 21	339	1.0	Apotheker Hemmerling.
33	*Bingenheim*	286	8 54	50 23	122		Oberförsterei.
34	Blankenburg a. Harz	217	10 57	51 47	190 ?	1.5	Forsteleve Asmus. Förster Schwabe. Oberförster Krebs.
35	Bleischwitz	206	17 46	50 5	310	1.0	Lehrer Trautmann.
36	Bodenstein	216	10 13	52 0	180 ?	1.5	Förster Ernst.
37	Börnchen	199	16 13	50 56	270	1.0	Major a. D. von Mutius.
38	Bolkenhain	199	16 4	50 55	305	1.0	Fabrik-Inspekt.-Assistent Sylander. Fabrikbuchhalter
39	Born	215	11 28	52 23	66	1.5	Förster Hoffmann. [Tschirner.
40	Brachstedt	209	12 3	51 34	110	1.0	Fabrikdirektor Hildebrandt.
41	Braunlage	217	10 37	51 44	550	1.5	Oberförster Ulrichs.
42	*Bremhof*	286	10 6	49 42	455		Oberförsterei.
43	Brieg	192	17 28	50 52	143	1.0	Direktor der Landwirthschaftsschule Schulz.
44	Brilon	212	8 34	51 24	437	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Husmann.
45	Bromberg II.	190	18 0	53 8	45	2.5	Gärtner Goudry.
46	Brostau	197	16 4	51 40	77	1.0	Buhnenmeister Schebitz.
47	Brottewitz	209	13 13	51 28	90*	1.0	Schenk nnd Andere.
48	Buchholz	214	12 39	53 17	65*	1.0	C. Köppen.
49	Buddern	185	21 53	54 15	100*	1.3	Gutsbesitzer Flach.
50	Budweitschen	183	22 40	54 40	55*	1.0	Domänenpächter Zenthoefer.
51	Budwethen	182	22 12	54 55	40*	1.1	Gutsbesitzer Hindorf.
52	*Büchelbach-Thal*	220	9 21	50 11	310		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
53	*Büdingen*	286	9 7	50 18	132		Oberförsterei.
54	Burg i. Spreewald (Kaupergem.)	189	14 8	51 52	60*	1.0	Paschke.
55	Burg i. Spreewald (Kirchdorf)	189	14 9	51 50	60*	1.0	Apotheker Kleefeldt.
56	Burg (Kr. Hoyerswerda)	202	14 21	51 28	115	1.0	Baumschulenbesitzer Kmetsch.
57	Burladingen	214	9 7	48 17	711	1.0	Lehrer Stölzle.
58	Charlottenbrunn	194	16 21	50 44	495*	1.2	Chemiker Otto Ettel.
59	Chrosczütz	203	17 47	50 46	146	1.0	Buhnenmeister Lerche.
60	Czerwonken	185	22 14	53 53	132	1.0	Landschaftsrath Eckert.
61	Deutsch-Krawarn	205	18 1	49 56	240	1.0	Lehrer Wollnik.
62	Deutsch-Lissa	192	16 53	51 9	120	1.0	Rentier Borchmann.
63	Dietzdorf	192	16 34	51 7	132	1.0	Gutsbesitzer Baum. Gutsbesitzer Braune.
64	Dobristroh	188	13 58	51 35	?	1.0	Lehrer Schlodder.
65	Donoperteich	220	8 48	51 56	160	1.0	Förster Thiemann.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	hr	Beobachter
66	*Dornberg*	286	8°29′	49°56′	160	1.0	Oberförsterei.
67	Dorst	215	11 23	52 24	50*	1.0	Paul Fischer.
68	Drygallen	185	22 7	53 41	145*	1.3	Kaufmann Froelian.
69	Dürrenberg	210	12 4	51 18	94*	1.0	Lehrer Klintzsch.
70	Dyhernfurth	192	16 43	51 16	110	1.0	Buhnenmeister Hensel.
71	Dziergowitz	206	18 17	50 14	180	1.0	Buhnenmeister Menke.
72	Egeln	209	11 26	51 57	68	1.0	Kaufmann Danneberg.
73	Eisfeld	218	10 54	50 26	438*	1.0	Lehrer Wanck.
74	Eisleben	210	10 54	50 26	122	1.0	Gymnasiallehrer A. Otto.
75	Eldenburg	214	12 38	53 30	63	1.6	Kanalwärter Schröder.
76	Ellguth	207	17 40	50 35	170	1.0	Graf von Frankenberg.
77	Emanuelssegen	204	19 3	50 12	325	1.0	Oberförster Tresckow.
78	Erdeborn	210	11 38	51 29	115	1.0	Robert Engler.
79	*Etzealn*	286	8 58	49 35	380		Oberförsterei.
80	Falkenberg (O.-Schl.)	207	17 37	50 38	160	1.0	Apothekenbesitzer Dr. Weiss.
81	Falkenhain [Kr. Schönau]	198	15 50	51 2	290	1.0	Ortssteuererheber Hartrampf.
82	*Falkenstein i. Taunus*	220	8 29	50 11	410		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
83	*Felsberg*	220	8 40	49 44	514		Forstwart Simon.
84	Festenberg	191	17 28	51 22	180	1.0	Postamtsvorsteher Schreiber.
85	Fienerode	208	12 10	51 21	35	1.0	Königl. Oberamtmann Himburg.
86	*Fischborn a. Vogelsberg*	220	9 18	50 22	340		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
87	Flinsberg	201	15 1	50 55	470	1.0	Förster Gottwald.
88	*Flörsheim a. Main*	220	8 27	50 1	90		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
89	Florkehmen	183	22 3	54 38	56*	1.3	Gutsbesitzer Scherwinsky.
90	Forstlangwasser	200	15 48	50 46	855	1.0	Lehrer Liebig.
91	Frankenstein	193	16 49	50 35	270	1.0	Particulier Kerker.
92	Frankenthal	192	16 36	51 9	130*	1.0	Kunstgärtner G. Rudolph.
93	*Frankfurt a. Main*	220	8 42	50 9			
	a) *Botanischer Garten*				102	1.0	
	b) *Niederrad*				96		
	c) *Ober-Forsthaus*				103		
	d) *Gutleutstrasse*				97		Tiefbauamt.
	e) *Friedberger Warte*				146	1.0	
	f) ~~*Bürnerstrasse*~~ *Börne*				100		
94	Freiburg	194	16 19	50 52	280	1.0	Gasanstalt-Inspektor La Ramée.
95	*Friedberg a. d. Usa*	220	8 45	50 21	160		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
96	Frienstedt	211	10 54	50 58	293	1.0	Lehrer A. Hesse.
97	*Gelnhausen*	220	9 12	50 12	139		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
98	Gerbstedt	210	11 38	51 38	150	1.0	Lehrer Gutjahr. Lehrer Schumann.
99	Gernrode a. Harz	219	11 8	51 44	192	1.0	Lehrer W. Reinecke.
100	Gerolstein	213	6 40	50 13	362	1.4	Apotheker Winter.
101	Gersdorf	202	14 51	51 7	254	1.0	Kantor Hirche.
102	Gersfeld	212	9 55	50 27	482	1.0	Oberförster Rasch.
103	Geseke	212	8 30	51 38	106	1.5	Dr. med. Schupmann.
104	Giersdorf	200	15 41	50 50	340	1.0	Tischlermeister Bönsch.
105	*Giessen*	220	8 41	50 35	142		
106	Girrehlischken	182	22 40	54 51	50*	1.0	Gutsbesitzer Heydenreich.
107	Glauzig	219	11 59	51 39	80	1.0	Gärtner Ad. Knauft.
108	Gleiwitz	204	18 40	50 18	220	1.0	Apotheker Grub.
109	Gnadenfeld	206	18 3	50 15	237	1.0	Apotheker Wetschky.
110	Görzke	208	12 22	52 10	120	1.0	Lehrer Kerkau.
111	Goldberg	198	15 55	51 8	225	1.0	Städt. Bauaufseher Büttner.
112	Golschwitz	207	17 45	50 47	145	1.0	Buhnenmeister Lerche.
113	Gorczytzen	185	22 21	53 40	153	1.3	Rechnungsführer Feuersenger. Gutsbesitzer Steiner.
114	Goslar	211	10 25	51 54	260	1.0	Lehrer Erdmann.
115	Gramzow	188	14 0	53 13	55?	1.0	Dachdeckermeister Watzke.
116	*Grebenhain*	286	9 0	50 29	450		Oberförsterei.
117	Greiffenberg (Kr. Angermünde)	187	13 57	53 5	55*	1.0	G. Orsolled.
118	Greiffenberg (Kr. Löwenberg)	201	15 25	51 2	325*	1.0	Schützenhausbesitzer Zosel.
119	Greisitz	196	15 17	51 40	100?	1.0	Rittergutsbesitzer Westmann.
120	Grenzdorf	201	15 18	50 56	475	1.0	Gemeindevorsteher Seidel.
121	Grevel	212	7 33	51 34	78	1.8	Gutsbesitzer Alberti.
122	Gröbzig	219	11 52	51 41	75	1.0	Amtmann Säuberlich.
123	Gröditzberg (Dorf)	198	15 46	51 11	265	1.0	Schlossgärtner Brauer.
124	Gr.-Blandau	185	~~20 71~~ 22 11	54 12	235*	1.3	Gutsbesitzer Talke.
125	Gr.-Dölln	187	13 31	53 0	58	1.0	Gutsbesitzer A. Schäfer.
126	*Grosser Feldberg*	220	8 28	50 14	880		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
127	Gross-Iser (Forsthaus)	201	15 21	50 52	885	1.2	Förster Kirchner.
128	Gr.-Lehmhagen	189	13 3	54 8	10	1.0	Gutspächter Wahnschaffe.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_r	Beobachter
129	Gr.-Leubusch	192	17° 32′	50° 55′	135	1.0	Pfarrer Rohde.
130	Gr.-Maraunen	187	20 39	53 51	143	1.0	Rittergutsbesitzer von der Groeben.
131	Gr.-Pelledauen	184	22 1	54 24	125*	1.5	Gutsbesitzer Milthaler.
132	Gr.-Rohde	216	10 48	52 12	230	1.5	Forstkandidat Ziegenmeyer.
133	Gr.-Schönfeld	214	13 16	53 23	70*	1.3	Domänenpächter R. Nauck.
134	Gr.-Strehlitz	203	18 18	50 31	230	1.0	Beigeordneter Fuhrmann.
135	Gr.-Stürlack	186	21 35	54 1	125	1.3	Gutsbesitzer Blaschke
136	Gr.-Tabarz	218	10 31	50 53	394	1.0	Obergärtner Biemüller.
137	Gr.-Wartenberg	190	17 43	51 19	170	1.0	Obergärtner Kunzmann.
138	Grottkau	207	17 23	50 42	170	1.0	Schulvorsteher Dr. Seemann.
139	Grunau	201	15 45	50 56	365	1.0	Hauptlehrer Göldner.
140	Grunwald	194	16 23	50 20	868	1.0	Lehrer Baumgart.
141	Güterberg	187	13 45	53 28	92	1.8	Rechnungsführer Wilhelms.
142	Gützenrath	214	6 12	51 13	40	1.0	Lehrer Hendrichs.
143	Gumbinnen	183	22 12	54 35	41	1.0	Bürgermeister Meiser.
144	Habelschwerdt	195	16 39	50 18	365	1.0	Seminarlehrer Rauhut.
145	Haide auf Ummanz	189	13 9	54 29	1	1.0	Förster Rudolph.
146	Hain	200	15 40	50 49	605	1.4	Fabrikbesitzer Legler.
147	Hainau	197	15 56	51 16	150	1.0	Lehrer Schikora.
148	Hamersleben	209	11 5	52 4	103	1.0	Förster Möller.
149	Hampelbaude	200	15 43	50 45	1252	1.5	Gastwirth Krauss.
150	Hartröhren	219	8 49	51 54	382	1.0	Förster Möller.
151	Harzburg	217	10 33	51 53	244	1.5	Forstassistent Koch und Forstmeister Lindenberg.
152	Harzgerode	218	11 [illegible]	51 [illegible]38	380	1.0	Oberförster Giesecke.
153	Hasselfelde	218	10 51	51 41	460	1.5	Oberförster Stolze.
154	Hausdorf	195	16 31	50 38	520	1.3	Lehrer Beck.
155	Hebelermeer	212	7 4	52 45	22	1.0	Bau-Aufseher Holstein. Schleusenwärter Lohmann.
156	*Heiligkreuz (Forsthaus)*	286	7 51	49 58	244		
157	Heilsberg	186	20 35	54 8	92	1.0	Lehrer der Mittelschule Loewenstein.
158	Heinrichau	193	17 1	50 39	194	1.0	Schlossermeister Schneider.
159	Helgoland (Düne)	220	7 51	54 10	2	1.9	Lehrer Schmidt.
160	Helmstedt	215	11 0	52 14	139	1.5	Landw. Schule.
161	Hemleben	210	11 14	51 15	170	0.8	Pfarrer Erhard.
162	Henskischken	183	22 24	54 47	64	1.3	Gutsbesitzer Reinhold.
163	Herrnstadt	191	16 42	51 34	80?	1.0	Rektor Wagener.
164	Hersfeld	212	9 42	50 52	215	1.0	Oberlehrer Heermann. Stabsarzt Dr. Waegelein.
165	Hessen (Braunschweig)	216	10 47	52 1	113	1.5	Förster Henninges.
166	Hildburghausen	218	10 44	50 25	383	1.0	Kataster-Kontrolleur Krell.
167	Himmelwitz	203	18 23	50 33	212	1.0	Organist Skorupa.
168	Hindenburg	187	13 28	53 6	52	1.0	Lehrer Stargardt.
169	*Höchst a. M.*	220	8 33	50 6	94		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
170	Hohegeis	217	10 40	51 40	620	1.5	Oberförster Schreiber.
171	Hohenbüchen	216	9 46	51 58	150	1.5	Förster Thiemann.
172	Hohenerxleben	219	11 39	51 51	76	1.0	Faktor Rosenbrock.
173	Hohenziatz	208	12 3	52 11	80?	1.0	Kantor Keller.
174	Holzberg	216	9 38	51 51	398	1.5	Forstwart Jördens.
175	*Homburg v. d. Höhe*	220	8 37	50 14	160	1.5	Beobachter des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
176	Hoyerswerda	202	14 15	51 26	118	1.0	Bürgermeister Laubengeyer.
177	Hoym	219	11 18	51 47	134	1.0	Gärtner Hampel.
178	Hundsfeld (Kr. Oels)	191	17 7	51 9	122	1.0	Apotheker Wolff.
179	Jakobi-Drebber	211	8 25	52 39	40*	1.0	Dr. Knüpling.
180	Jastrzemb	205	18 34	49 57	265	1.0	Badeinspektor Brinkmann.
181	Jauer	198	16 12	51 3	190	1.0	Lehrer Kutzner.
182	Jedlownik	205	18 26	50 0	260	1.0	Hauptlehrer Sand.
183	Jeesau	186	21 18	54 6	80*	1.5	Gutsbesitzer Knoop.
184	Jmgenbroich	214	6 15	50 35	565*	1.0	Direktor der Landwirthschafts-Schule Kreuz.
185	Jurgaitschen	182	21 50	54 57	30	1.0	Pfarrer Werner.
186	Kallinowen	185	22 40	53 52	160*	1.0	Rektor Assmann.
187	Kalvörde	215	11 18	52 24	43	1.0	Lehrer W. Gagelmann.
188	Kamenz	193	16 53	50 31	240*	1.3	Apotheker Helmcke.
189	Kamionken	185	21 39	54 4	120*	1.0	Gutsbesitzer Nadolny.
190	Kammerforst	213	7 53	50 1	464	1.0	Förster Lippert.
191	Kampen	215	10 42	52 21	65	1.5	Förster Wrede.
192	Kanth	192	16 46	51 2	140*	1.0	Handelsgärtner Weckwerth.
193	Karlshof b. Tarnowitz	204	18 52	50 27	300	1.0	Gräflicher Baumeister Müller.
194	Karlsruhe (O.-Schl.)	203	17 50	50 54	160	1.0	Hofgärtner Neumann.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_r	Beobachter
195	Katscher	206	18° 0′	50° 5′	220	1.0	Hauptlehrer Grosser.
196	Kattenau	183	22 25	54 40	104	1.0	Gutsbesitzer Schawaller.
197	Kattowitz	204	19 2	50 16	264	1.0	Apotheker Dr. Grosser.
198	Kauern	192	17 41	50 53	150	1.0	Pfarrer Abicht. Lehrer Schütze.
199	Kauffung	198	15 55	50 57	375	1.0	Kaufmann Siegert.
200	Kaukehmen	182	21 33	55 11	10	1.0	Bauführer Kirchstein.
201	Kelberg	213	6 55	50 17	482	1.0	Bürgermeister Hirsch.
202	Kemel	213	8 1	50 10	518	1.0	Lehrer Fritz.
203	Keppurren	184	21 41	54 32	34	1.3	Mühlengutsbesitzer Busolt.
204	Ketschdorf	198	15 57	50 55	450	1.0	Kaufmann Traugott Jentsch.
205	Kieferstädtel	204	18 32	50 16	230	1.0	Kaufmann Carl Richter.
206	Kl.-Ottersleben	208	11 34	52 6	70	1.6	Franz Krause.
207	Kl.-Paschleben	219	11 53	51 47	?	1.0	A. Klepp.
208	Kl.-Strelitz	206	17 51	50 28	170	1.0	Stadtsekretär la Rosé.
209	Kloster auf Hiddensee	189	13 3	54 35	3	1.0	Kantor Kyschky.
210	Köben	191	16 27	51 33	80*	1.0	Buhnenmeister Oberstein.
211	Königshain	202	14 53	51 11	220	1.0	Pfarrer Teller.
212	Königshöhe	186	21 25	53 52	205*	1.5	Lehrer Grenda.
213	Körner	218	10 35	51 14	220	1.0	Superintendent Härter.
214	Kohlfurt	202	15 12	51 18	193	1.0	Oberförster Täger.
215	Konradswaldau	193	17 24	50 48	160	1.0	Pfarrer Methner.
216	Konstadt	203	18 3	50 1	165	1.0	Steuer-Einnehmer von Neymann.
217	Kosel	206	18 8	50 20	172	1.0	Rektor Schwarzkopf.
218	*Kostheim*	22c	8 19	50 0	88		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
219	Kosuchen	186	22 8	53 36	165*	1.3	Gutsbesitzer Ebhardt.
220	Koszischken	184	21 58	54 29	130?	1.2	Gutsbesitzer Pahlke.
221	Kottbus	189	14 26	51 46	75	1.0	Redakteur C. G. Renkert.
222	Kowahlen	185	22 25	54 10	230*	1.3	Lehrer Herrmann.
223	Krauleidehlen	182	22 5	54 55	60	1.0	Gutsbesitzer Putzien.
224	Krefeld II	213	6 34	51 20	40	1.0	Maschinenmeister Niebel.
225	Kreuzburg	203	18 13	50 58	185	1.0	Professor Dr. Pöhlitz.
226	Küstrin	188	14 37	52 34	15	4.8	Gymnasiallehrer Dr. Bär. Gymnasiallehrer Caesar.
227	Kummehlupchen	183	22 38	54 45	54	1.0	Lehrer Westphal.
228	Kunigehlen	184	21 54	54 23	125*	1.0	Gutsbesitzer Matz.
229	Kunzendorf	199	15 53	50 41	650	1.0	Lehrer Jendrischeck.
230	Kupferberg	199	15 57	50 53	520	1.5	Premier-Lieut. a. D. Schmude.
231	Kussen	183	22 21	54 46	63	1.0	Präcentor Jung.
232	Lähn	201	15 41	51 1	230	1.0	Kantor Dunkel.
233	Landeck [Bad]	196	16 53	50 21	450	1.5	Mechanikus Hahn.
234	Landeck [Stadt]	196	16 53	50 21	434	1.2	Tischlermeister J. Richter.
235	Langenbielau	194	16 38	50 41	290	1.0	Lehrer Hannig.
236	Landesbaumschule	216	10 30	52 17	78	1.5	Garteninspector Koch.
237	Landeshut	199	16 2	50 47	442	1.2	Realgymnasialoberlehrer Muthreich.
238	Lauban	201	15 17	51 7	215	1.0	Oberförster Lange.
239	Lauterbach	195	16 43	50 11	460	1.0	Standesbeamter Beschorner.
240	Leegen	185	22 28	53 51	132*	1.3	Gutsbesitzer von Bieberstein.
241	Lehrbach	214	9 3	50 47	300*	1.0	Förster E. Walter.
242	Lehrhof	182	22 0	55 2	40	1.3	Gutsbesitzer Roerdansz.
243	Lengenfeld	211	10 14	51 13	254	1.1	Pfarrer Grossheim.
244	Leobschütz	206	17 50	50 12	270	1.0	Gymnasialoberlehrer Heinisch.
245	Leopoldshof	184	21 39	54 17	100*	1.3	Gutsbesitzer Neymann.
246	Leuppusch	207	17 21	50 43	178	1.0	Pfarrer Dürschke.
247	Lichtenberg	216	10 17	52 8	190	1.5	Oberförster Bode.
248	Lindau	219	12 6	52 2	73*	1.0	M. Gödel.
249	Lindenberg	184	21 40	54 47	25*	1.3	Gutsbesitzer Wichgraf.
250	Lobendau	197	16 2	51 12	150	1.0	Pfarrer Peters.
251	Löwen	192	17 37	50 45	150	1.0	Dirigent der Privatschule Dr. Schmidt.
252	Löwenberg	201	15 35	51 7	213	1.2	Rektor Steinvorth.
253	Loos	196	15 41	51 57	145	1.0	Buhnenmeister Frenzel.
254	Lorenzdorf	197	15 25	51 23	150	1.0	Lehrer Herzog.
255	Lublinitz	204	18 41	50 40	262	1.0	Lehrer Masurek.
256	Ludwigsdorf (Kr. Neurode)	195	16 28	50 37	460	1.0	Hauptlehrer Marx.
257	Ludwigsdorf (Kr. Schönau)	199	15 47	50 59	450?	1.0	Gerichtsschreiber Thomas.
258	Lübbenow	187	13 48	53 27	50	1.0	Gärtner Weise.
259	Lüben	197	16 12	51 24	143	1.0	Direktor der Zuckerfabrik Steffens.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	hr	Beobachter
260	*Mainz*	220	8° 16′	50° 0′	85		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
261	Maiwaldau	199	15 50	50 55	365	1.2	Schlossgärtner Mesunius.
262	Malapane	203	18 13	50 41	184	1.0	Hüttenmeister Lobe.
263	Malchow (Mecklenburg)	214	12 26	53 29	65	1.0	Sekretariatsgehülfe Otto Wollburg.
264	Malchow (Kr. Prenzlau)	187	13 55	53 25	?	1.0	Gärtner Püschel.
265	Marburg	220	8 48	50 49	240	1.5	Math.-Physik.Institut der Univ. (Prof. Dr. Melde).
266	Marienthal	195	16 35	50 10	550	1.0	Apotheker Simon.
267	Marienwerder	187	18 56	53 44	34	1.0	Amtsrath a. D. von Kries.
268	Markt-Bohrau	193	16 59	50 53	140	1.0	Apotheker Tscheuschner.
269	Matzstubbern	182	21 29	55 15	30	1.0	Lehrer Bonacker.
270	Matzutkehmen	183	22 22	54 28	100*	1.3	Lehrer Kreuzahler.
271	Merseburg	210	12 0	51 21	101	1.0	Kohlenhändler Ed. Klauss.
272	*Messel*	286	8 45	49 56	167		Oberförsterei.
273	Michaelisbruch	188	12 30	52 47	29	1.0	Landwirth Schlottmann.
274	*Michelstadt*	220	9 1	49 41	262		Realschuldirektor Becker.
275	Militsch	191	17 17	51 32	120	1.0	Oekonom John.
276	Mittelwalde	195	16 40	50 9	453	1.2	Lehrer Gebauer.
277	Mochel	190	17 52	53 15	105	1.0	Rittergutsbesitzer Speichert.
278	Mokrau	205	18 51	50 11	290	1.0	Berginspektor Rothkoegel.
279	Molkenhaus	217	10 34	51 51	524	1.0	Gastwirth Otto Reuss.
280	*Monsheim*	220	8 12	49 38	95		Jakob Möllinger.
281	Mühlenthal	186	21 19	53 53	125	1.3	Gutsbesitzer Klugkist.
282	*Müncheberg*	286	14 8	52 30	84	1.0	Konrektor Rogatz.
283	Muskau	202	14 43	51 33	105	1.0	Garteninspektor Roth.
284	Myslowitz	204	19 8	50 15	255	1.0	Direktor Weigang.
285	Namslau	190	17 43	51 5	150	1.0	Stadtsekretair Zuchy.
286	Naumburg a. S.	210	11 48	51 9	125	1.0	Buchdruckereibesitzer Schöppe.
287	Naumburg a. Bober	196	15 15	51 48	82	1.0	Kantor Schulz.
288	Neisse	207	17 20	50 29	173*	1.0	Direktor d. Landwirthschaftsschule Strauch.
289	Neudorf	200	15 54	50 50	450	1.1	Lehrer Heinrich.
290	Neuensund	187	13 47	53 35	20	1.3	Förster Wilke.
291	Neue schlesische Baude	200	15 30	50 48	1195	1.6	Baudenbesitzer Gustav Adolph.
292	Neuhaus a. Rennsteig	219	11 8	50 31	806	1.0	Revierförster Wetzel.
293	Neumarkt	192	16 36	51 10	130*	1.0	Kunst- und Handelsgärtner Flemming.
294	Neu-Neissbach	195	16 45	50 9	650	1.0	Gemeindevorsteher Koegel.
295	Neunischken	183	21 55	54 44	28*	1.3	Pfarrer Schenk.
296	Neurode (Kr. Lüben)	197	16 10	51 18	151	1.0	Oberförster Heilmich.
297	Neurode (Kr. Neurode)	195	16 30	50 35	400	1.0	Hauptlehrer Gottschlich.
298	Neustadt i. Oberschl.	207	17 35	50 19	265	2.0	Chemiker Alker.
299	*Neuweilnau i. T.*	220	8 24	50 19	350		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
300	Nieder-Hermsdorf	194	16 16	50 46	455	1.0	Beamter Pistorius.
301	Nieder-Röhrsdorf	189	16 21	51 50	102*	1.0	Oberstlieutenant a. D. von Waldow.
302	Niesky	202	14 49	51 18	180	1.0	Hausbesitzer Karl Goebel.
303	Nimptsch	193	16 50	50 43	220	1.2	Kreisbaumeister Graeve.
304	Norkitten	184	21 31	54 38	28*	1.0	Oberamtmann Fähser.
305	Ober-Glogau	206	17 52	50 21	202	1.0	Kunstgärtner Ludw. Weiss.
306	Ober-Peilau	193	16 45	50 41	304	1.0	Lehrer Bunert.
307	Ober-Stradam	190	17 40	51 15	185	1.0	Lehrer Karl Frenz.
308	Obernigk	191	16 55	51 18	170	1.0	Amtsvorsteher Schemionek.
309	Obornik	189	16 49	52 39	70	1.0	Donner.
310	Oels	191	17 23	51 13	150	1.0	Seminarlehrer Kiesel.
311	Oesterbehringen	218	10 32	51 1	294	1.0	Kantor Th. Schenk.
312	Oesterholz	219	8 50	51 50	179	1.0	Oberförster Bühring.
313	Oetzsch	210	12 9	51 17	116	0.5	Lehrer Franke.
314	Ohlau	192	17 18	50 57	137	1.0	Apotheker Dr. Hamberger.
315	*Okriftel a. Main*	220	8 31	50 3	92		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
316	Olsau	205	18 21	49 57	195	1.0	Lehrer Siegmund.
317	Ording	211	8 37	54 20	2*	1.0	Lehrer Cornils.
318	Orzesche	205	18 47	50 9	298	1.0	Lehrer Kosack.
319	Osterburg i. d. Altmark	208	11 45	52 48	30	1.3	Rentier F. Rogge.
320	Ostrowo	190	17 49	51 39	135	1.0	Gymnasiallehrer Dr. Heine.
321	Ottenstein	217	9 24	51 57	236	1.5	Förster Gellrich.
322	Ottmachau	207	17 11	50 28	210	1.0	Hauptlehrer Schwöder.
323	Papendorf	187	13 57	53 30	45?	1.0	Pfarrer Hopff.
324	Papiermühle	189	16 0	52 22	50*	1.0	Landwirth Haendscke.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_r	Beobachter
325	Parchwitz	198	16° 22′	51° 17′	270*	1.0	Ziegelmeister Renner.
326	Parey a. d. Elbe	208	11 59	52 23	35	0.4	Amtsrath Fiscal.
327	Patschkau	207	17 1	50 28	228	1.0	Gutsbesitzer Mücke.
328	Peiskretscham	204	18 38	50 24	226	1.0	Kreisbaumschulgärtner Kynast.
329	Perleberg	188	11 52	53 5	35	1.0	Dr. Rudow.
330	Petersdorf	197	15 44	51 31	140*	1.0	Gutspächter von Knoblauch.
331	*Pfeddersheim*	220	8 16	49 38	100		Rud. Möllinger.
332	Pilchowitz	205	18 34	50 13	225	1.0	Seminardirektor Ulner.
333	Pillupönen	183	22 40	54 31	133	1.3	Gutsbesitzer Hasford.
334	Plau	214	12 16	53 28	63	1.6	Ziegeleibesitzer Herm. Daries.
335	Pless	205	18 56	49 59	248	1.0	Gymnasial-Professor Dr. Witte.
336	Polkwitz	197	16 4	51 30	180	1.0	Kantor Baumgarth.
337	Poppenhausen	213	9 52	50 29	450	1.0	Gastwirth Sorg.
338	Prausnitz	191	16 58	51 22	115	1.0	Sparkassen-Controlleur Schwarz.
339	Prieborn	193	17 10	50 41	190	1.0	Wirthschafts-Inspektor Wittwer.
340	Priebus	197	14 57	51 29	128	1.0	Apotheker Bourquin.
341	Probsthain	198	15 48	51 4	270*	1.0	Apotheker Fanta.
342	Proskau	203	17 52	50 35	175	1.0	Oekonomierath Stoll.
343	Putlitz	188	12 3	53 15	55	1.0	Posthalter Benn. Apotheker Herrmann.
344	Radtkehmen	184	22 4	54 19	140*	1.3	Gutsbesitzer Gaedechens.
345	Rakowken	185	22 26	54 18	173	1.3	Lehrer Brenneisen.
346	Ramsloh i. Saterlande	215	7 41	53 6	10?	1.0	W. Bitter.
347	Randau	208	11 44	52 4	50	1.0	Gärtner Jäger.
348	Rauden	205	18 27	50 12	205	1.5	Amtssekretair Lepiarczyk.
349	Regenstein	209	10 57	51 49	298	1.0	Gastwirth Müller.
350	Reichenbach	194	16 39	50 44	270	1.0	Lehrer Stanek.
351	Reichenstein	193	16 53	50 27	345	1.0	Apotheker Bausch.
352	Reichthal	190	17 51	51 9	165	1.0	Hauptlehrer Ciossek.
353	*Reimenrod*	286	9 26	50 45	300		
354	Reinberg	197	16 12	51 40	75?	1.0	Buhnenmeister Neumann.
355	Ribbeck	188	12 45	52 38	35	1.0	Rittergutsbesitzer Mette.
356	Riddagshausen	216	10 35	52 16	60*	1.5	Förster Baebenroth.
357	Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)	199	16 3	50 55	322	1.0	Kantor Wiedermann.
358	Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)	201	15 23	50 58	344	1.2	Gustav Foest.
359	Rogasen	189	17 0	52 45	73	1.2	Steuerinspektor Meermann.
360	Romanuppen	184	21 38	54 35	30*	1.0	Gutsbesitzer von Bursztini.
361	Rosenberg i. Oberschl.	203	18 26	50 53	240	1.0	Seminarlehrer Müller.
362	Rosenthal	195	16 38	50 11	415	1.0	Gutsbesitzer Stumpf.
363	Rothenburg (Kr. Grünberg)	196	15 25	52 1	53	1.0	Forstverwalter Reppien.
364	Rothenburg (Kr. Rothenburg)	202	14 58	51 20	164	1.0	Amtmann Maeyer.
365	Rothenhusen	220	10 46	53 47	5	1.0	Fährpächter H. Dechau.
366	Rudelstadt	199	15 59	50 52	400	1.0	Amtsvorsteher Kleindorf. Revierförster Arnold.
367	Rübeland	217	10 51	51 46	450	1.5	Oberförster Tiemann.
368	Ruhbank	199	16 4	50 49	430	1.0	Lehrer Mehrlein.
369	Ruhland	202	13 52	51 28	99	1.0	Bürgermeister Kunze.
370	Rybnik	205	18 33	50 06	240	1.0	Oberwärter Krömer.
371	Rzendowitz	204	18 27	50 45	260	1.0	Lehrer Brzoska.
372	Saalfeld	218	10 22	50 39	240*	1.0	Hofgärtner Straubel.
373	Sagan	196	15 19	51 37	103	1.0	Gärtner Schmiedeck.
374	Salzwedel	208	11 9	52 51	26	2.4	Apotheker Zechlin.
375	Sankt-Vith	214	6 7	50 17	482*	1.6	Apotheker A. Schiltz.
376	Sangerhausen	210	11 18	51 28	160*	1.7	Gymnasiallehrer Laue.
377	Sauo	188	13 58	51 33	115?	1.0	Lehrer Schötz.
378	Sausenberg	203	18 15	50 50	200	1.0	Rendant Gernoth.
379	Scharfoldendorf	216	9 38	51 56	154	1.5	Oberförster von Specht.
380	*Schernberg*	220	10 46	51 20	330		Pfarrer Seyffert.
381	Schierke	209	10 40	51 46	620	1.0	Oberförster Eilers.
382	Schiesshaus a. Solling	216	9 34	51 49	435	1.0	Oberförster Lüders.
383	Schilleningken	182	21 50	55 3	?	1.6	Gutsbesitzer Reimer.
384	Schimonken	186	21 40	53 54	125	1.1	Rektor Czymmek.
385	Schivelbein	189	15 46	53 47	90	1.0	Direktor der Landwirthschaftsschule Dr. Gruber.
386	Schkölen	210	11 49	51 3	210	1.0	Apotheker Wicke.
387	Schladen	211	10 32	52 1	110?	1.0	Gutsbesitzer von Hoppenstedt.
388	Schlanstedt	209	11 2	52 1	115	1.5	H. Brennecke.
389	Schlawa	196	16 4	51 53	92	1.0	Schornsteinfeger Holler.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	hr	Beobachter
390	Schlegel	195	16° 33′	50° 33′	400?	1.0	Lehrer Dalitz.
391	Schlüchtern	212	9 3	50 21	204	1.0	Seminarlehrer Behl.
392	Schmiedeberg	200	15 50	50 48	470	1.0	Apotheker Gustedt.
393	*Schmitten i. T.*	220	8 27	50 16	600		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
394	Schmograu	190	17 46	51 9	162	1.0	Oekonom Prasse.
395	Schneifelforsthaus	213	6 25	50 18	656	1.0	Förster Kleiner.
396	Schnellewalde	207	17 30	50 21	290?	1.0	Hauptlehrer Otto.
397	Schömberg	199	16 4	50 40	532	1.0	Fabrikbesitzer Krebs.
398	Schönau	198	15 54	51 1	265	1.0	Landwirth Nieselt.
399	Schönberg	202	15 4	51 5	215	1.0	Fleischbeschauer Heisig.
400	Schönebeck a. d. Elbe	208	11 44	52 1	54	1.0	Lehrer Bittkow.
401	Schönewerda	210	11 22	51 19	121	1.2	K. Jahn.
402	Schönfeld	203	18 3	51 04	180	1.0	Oberinspektor von Büttner.
403	Schwedenhöhe	~~189~~	18 00	53 7	70	1.0	Gutsbesitzer Otto Mützell.
404	Schweidnitz	194	16 30	50 51	230	1.0	Lehrer Schwepke.
405	Seehausen i. d. Altmark	207	11 44	52 54	23	1.0	Kunstgärtner Hermes.
406	Seehausen (Kr. Wanzleben)	209	11 17	52 6	130	2.0	Lehrer Schmidts.
407	Seidenberg	201	15 04	51 2	230*	1.0	Lehrer Tschentschner und Lehrer Knoblauch.
408	Seifershau	200	15 33	50 54	650*	1.2	Kantor Neumann.
409	Seitenberg	196	16 53	50 17	500	1.0	Forstamts-Sekretair Delique.
410	Sienno	190	18 9	53 17	90	1.0	Glienke.
411	Silberberg	193	16 40	50 35	450	1.2	Apotheker Reder.
412	Simmern	213	7 31	49 59	380	1.0	Lehrer Jungk.
413	*Soden a. Taunus*	220	8 30	50 9	150		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
414	Sohrau	205	18 42	50 3	250	1.0	Gastwirth Hamburger.
415	Sommerschenburg	209	11 6	52 10	157	1.0	Rechnungsführer Helmecke.
416	*Sondershausen II.*	220	10 53	51 22	200		Oberamtmann Kleemann.
417	Sonnefeld	218	11 8	50 14	310	1.0	Lehrer Wank.
418	Soppau	206	17 46	50 9	295	1.0	Hauptlehrer Drosdeck.
419	Sorau	189	15 9	51 38	165	1.0	Oberlehrer Dr. Adolph und Fr. Thurm.
420	Spree	202	14 32	51 25	125*	1.0	Rittergutsbesitzer Baron von Diesbach.
421	Sprottau	197	15 32	51 34	132	1.0	Wassermeister Striepe.
422	Stapelburg	209	10 40	51 54	230	1.0	Hegemeister Sander.
423	Stassfurt	208	11 35	51 51	65	1.0	Chemiker Mann.
424	*Staufen i. Taunus*	220	8 25	50 8	405		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
425	Steinau a. d. O.	192	16 26	51 25	96	1.0	Fabrik-Direktor Frey.
426	Steinhof	184	21 50	54 12	125*	1.3	Gutsbesitzer Mathiszig.
427	Steinkirchen	188	13 54	51 56	60*	1.0	Lehrer Klieschan.
428	Sternhagen	187	13 48	53 15	40	1.0	Rittergutsbesitzer Collin.
429	Stimbern	183	22 8	54 46	40*	1.0	Förster Rohrmoser.
430	Straussfurt	211	10 59	51 10	150	1.0	F. Ruhl.
431	Strehlen	193	17 4	50 47	165	1.0	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Fry.
432	Striegau	194	16 21	50 58	220*	1.0	Lehrer Zimmermann.
433	Süpplingen	215	10 54	52 13	128	1.5	Forstaufseher Seebach und Forstaufseher Alers.
434	Sulau	191	17 11	51 30	100*	1.0	Lehrer Wagner.
435	Tanne	217	10 43	51 42	460	1.5	Oberförster Krebs und Oberförster Kybitz.
436	Theerbude	185	22 16	54 0	145*	1.0	Revierförster Stumpe.
437	Themar	218	10 36	50 30	328	1.0	Rektor Jung.
438	Tiefthal	211	10 57	51 1	210	1.0	Lehrer Burghard.
439	Todtenrode	217	10 58	51 44	425	1.5	Förster Ungnad.
440	Tomken	187	19 16	53 20	89	1.0	Major a. D. von Selle.
441	Tondern	211	8 52	54 56	10	2.3	Lehrer Sörensen.
442	Trachenberg	191	16 55	51 28	90	1.0	Obergärtner Hinderlich.
443	Trakehnen	183	22 27	54 34	64	1.0	Wirthschaftsdirektor Priester.
444	Travemünde	220	10 52	53 58	35	1.0	Lootsenkommandeur Kröger.
445	Trebnitz	191	17 4	51 19	185	1.0	Rektor Dr. Rostalski.
446	*Treisberg i. T.*	220	8 26	50 18	550		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
447	Tremessen	190	17 49	52 33	120	1.0	Breithor.
448	Trempen	184	21 50	54 27	95	1.0	Kapitain z. See a. D. Hassenstein.
449	Truchsen	186	21 51	53 55	145	1.3	Gutsbesitzer Kotschak.
450	Tschirndorf	196	15 14	51 32	150*	?	Hüttenwerksbesitzer Glöckner.
451	Tworog	204	18 43	50 32	251	1.0	Obersteiger a. D. Hoffmann.
452	Uelzen	212	10 33	52 58	37	1.0	Rektor Schwentser.
453	Ujest	203	18 21	50 23	200	1.0	Lehrer Freund und C. Wypior.
454	Ullersdorf	194	16 44	50 22	346	1.0	Oberförster Kleiner.

No.	Stationen	Seite	λ	φ	H	h_r	Beobachter
455	Ummerstadt	218	10° 49′	50° 16′	286	0.6	Kantor Schleder.
456	Upalten	186	21 52	54 0	150*	1.0	Gutsbesitzer Szielonka.
457	Vetschau	188	14 5	51 47	65	1.0	Kaufmann Albrecht.
458	Voigtsdahlum	215	10 51	52 8	153	1.5	Förster Stölze und Förster Ludewig.
459	Vorheide	214	13 29	53 26	110*	1.0	Gutsbesiter August Schultz.
460	Wahlenthal	182	22 6	55 5	?	1.0	Gutsbesitzer Albrecht.
461	Wahlstatt	198	16 15	51 9	170	1.0	Lehrer am Kadettencorps Gräfenhan.
462	Waldenburg	194	16 17	50 46	435	1.0	Gymnasialprofessor Püschel.
463	Walkenried	217	10 38	51 35	262	1.5	Oberförster von Vultejus.
464	Wangeroog	215	7 52	53 47	1.2	1.0	Popken.
465	Warmbrunn	201	15 41	50 52	345	1.0	Obergärtner Grossmann.
466	Warmsdorf	219	11 35	51 47	92	1.0	Dr. Westerburg.
467	Wartha	193	16 45	50 30	274	1.0	Apotheker Laidler.
468	Wasserkuppe	213	9 56	50 30	950	1.0	Gastwirth Carl Sorg.
469	Watenstedt	216	10 24	52 9	?	1.0	Oberamtmann Schütze.
470	Weissenfels	210	11 58	51 13	104	1.0	Fabrikbesitzer G. A. Singer.
471	Westeregeln	209	11 23	51 58	70	1.0	Oberamtmann Wessling u. Bethge.
472	Wetzdorf	215	11 46	51 0	339	1.0	Lehrer A. Scheide.
473	Wetzlar	213 286	8 30	50 33	152	1.0	Buhnenmeister Schüler.
474	Wieda	217	10 35	51 38	380	1.5	Oberförster Schwabe.
475	Wiesenburg	188	12 27	52 7	165	1.0	Oberförster Müller.
476	Wildeshausen	215	8 27	52 54	25	1.0	C. Oeltze.
477	Wilhelmsberg	184	21 38	54 13	?	1.3	Gutsbesitzer Overlander.
478	Wilhelmsthal	190	17 58	53 3	48	1.1	Kaufmann Peterson.
479	Willenberg	198	15 52	51 2	369	1.0	Restaurateur Schwarzer.
480	Willmannsdorf	198	16 1	51 4	400	1.0	Gastwirth A. Braeuer.
481	Willrode	211	11 5	50 55	405	1.2	L. Gassmann.
482	Windeck	213	7 57	50 0	205	1.0	Dr. Droysen und Dr. Christ.
483	Winterstein	218	10 27	50 53	375*	1.0	Oberförster Neuschild.
484	*Wirtheim a. d. Kinzig*	220	9 16	50 13	135		Beobachter des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M.
485	Wittichenau	202	14 15	51 23	125?	1.0	Lehrer Schneider.
486	Wölfelsgrund	196	16 46	50 14	680	1.0	Förster Kassner.
487	Woinowitz	206	18 9	50 3	220	1.0	Direktor der Zuckerfabrik Kassner.
488	Wolfshau	200	15 46	50 46	660*	1.0	Revierförster Rücker.
489	Wolmirsleben	209	11 29	51 58	75	1.0	Besitzer der Zuckerfabrik Jordan.
490	Wrescherode	216	10 2	51 52	150	1.5	Förster Wucherpfennig und Förster Hoffmann.
491	Wünschelburg	195	16 24	50 30	380	1.0	Restaurateur Krusche.
492	Wustung	195	16 37	50 17	390	1.0	Förster Franke.
493	Zabrze	204	18 47	50 19	256	1.0	Sanitätsrath Dr. Szmula.
494	Zeitz	211	12 8	51 3	180	1.0	Mechaniker Raab.
495	Zerbst	219	12 5	51 58	70	1.0	Kunstgärtner C. Engelmann.
496	Ziegenhals	207	17 23	50 19	285	1.0	Stadtförster Heisig.
497	Zobten [Stadt]	194	16 45	50 54	200	1.0	Vereins-Kassirer Hirsch.
498	Zobtenberg	194	16 43	50 52	708	1.0	Restaurateur Pose.
499	Zülz	206	17 40	50 23	208	1.0	Gerber Spiller.

Bericht

über die

Thätigkeit des Königl. Meteorologischen Instituts

während des Jahres 1887.

Von

Wilhelm von Bezold.

Bei der Berichterstattung über die Thätigkeit des Instituts während des obenbenannten Zeitraumes muss vor Allem hervorgehoben werden, dass dasselbe durch hohe Verfügung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten vom 10. Mai 1887 mit der Königlichen Akademie der Wissenschaften in engere Verbindung gebracht wurde.

Die besagte Verfügung lautet:

> »Die Akademie der Wissenschaften ist das begutachtende Organ des Ministers in allen wichtigen Angelegenheiten des Instituts. Insbesondere nimmt die Akademie die Jahresberichte des Direktors des Instituts entgegen und übermittelt dieselben mit ihren Bemerkungen und Vorschlägen dem Minister. Bei Besetzung der Stelle des Direktors wird die Akademie mit ihren Vorschlägen gehört.«

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Anlehnung des Instituts an die höchste wissenschaftliche Körperschaft des Staates demselben nicht nur grösseres Ansehen verleihen muss, sondern dass sie auch die sicherste Bürgschaft für eine glückliche Fortentwicklung desselben gewährt.

Im Uebrigen nahmen sowohl die organisatorischen als auch die laufenden Arbeiten stetigen Fortgang, wie aus dem Folgenden ersichtlich ist:

A. Personalstand.

Der Personalstand blieb zwar, soweit es sich um die eigentlichen Beamten handelt, sowohl der Zahl als auch der Zusammensetzung nach unverändert, erfuhr aber doch eine Erhöhung insofern, als es durch Gewährung von Stipendien möglich war, zwei jüngere Hülfskräfte heranzuziehen, nämlich Herrn Dr. Arendt und Herrn Kiewel, Kandidaten des höheren Lehramts.

Ueberdies betheiligten sich der Königliche Oberstlieutenant a. D., Herr Sievert, und der Kandidat der Mathematik, Herr F. Mumme, freiwillig an den Arbeiten des Instituts.

Bei Verarbeitung der von den Regenstationen eingelaufenen Beobachtungen leistete ausserdem der ehemalige Rektor der gehobenen Bürgerschule in Torgau und frühere Beobachter daselbst, Herr Bathe, werthvolle Dienste.

Das ganze Personal setzte sich demnach, abgesehen von dem Direktor, zusammen wie folgt:

I. Allgemeine und klimatologische Abtheilung.

Vorsteher: Dr. Hellmann, zugleich Stellvertreter des Direktors.
Erster Assistent: Dr. Kremser.
Assistenten: Dr. Gross, später Dr. Arendt.
Freiwillige Hülfsarbeiter: Dr. Gerstmann, F. Mumme, Rektor a. D. Bathe.

II. Abtheilung für Gewitter und ausserordentliche Vorkommnisse.

Vorsteher: Dr. Assmann.
Assistent: Dr. Wagner.
Freiwilliger Hülfsarbeiter: Herr Sievert, Königlicher Oberstlieutenant a. D.

III. Instrumentelle Abtheilung.

Vorsteher: Dr. Sprung.
Assistent: Lehramtskandidat Kiewel.

IV. Büreau.

Vorsteher: Sekretär von Büttner,
drei Diätare,
ein Diener.

B. Stationen.

Das Stationsnetz hat im Laufe des Jahres nicht unbedeutende Veränderungen, insbesondere einen erheblichen Zuwachs, erfahren.

Neu errichtet, beziehungsweise mit dem Netze in Verbindung gebracht, wurden die nachstehenden Stationen:

a. Stationen II. Ordnung.

Berlin (Landwirthschaftliche Hochschule), Berlin (Weinbergsweg), Bernburg, Berka a. J., Brocken, Dessau, Erfurt (Aussenstation), Friedrichshall b. Heldburg, Inselsberg, Krefeld, Bad Liebenstein, Neuwied, Oberhof, Ober-Tannhausen in Schlesien, Ostrowo, Potsdam, Prenzlau, Quedlinburg, Schmücke i. Th., Stadtsulza, Schwanebeck, Von der Heydtgrube bei Saarbrücken.

b. Stationen III. Ordnung.

Altastenberg, Aurich, Brandenburg a. d. Havel, Bremervörde, Berent, Brunau, Celle, Demmin, Dingelstädt, Gummersbach, Hachenburg im Westerwald, Harzburg, Harzgerode, Heilsberg, Kyritz in der Prignitz, Klostermansfeld, Mülheim a. d. R., Oranienburg, Schierke am Harz, Seesen, Sigmaringen, Tremessen, Uelzen, Warmbrunn, Weilburg, Wieda am Harz, Wyk auf Föhr.

c. Stationen IV. Ordnung.

Sämmtlich in Thüringen, Provinz Sachsen oder in der Uckermark gelegen: Berka a. d. Werra, Beetzendorf, Dorst, Erdeborn, Frienstedt, Fienerode, Görzke, Güterberg, Genthin, Gramzow, Gernrode a. H., Glauzig, Hohenerxleben, Hildburghausen, Hamersleben im Herzogthum Anhalt, Kalvörde in Braunschweig, Kottbus, Kleinpaschleben, Lengenfeld, Lüben, Merseburg, Neuensund, Osterburg, Oesterbehringen, Parey a. E., Ribbeck, Schönebeck a. E., Stassfurt, Straussfurt, Tiefthal, Warmsdorf, Winterstein, Weissenfels i. Th., Wolmirsleben, Zerbst, Zeitz.

Aus Stationen II. Ordnung in solche III. Ordnung wurden umgewandelt: Altmorschen, Bunzlau, Gramm in Schleswig, Langenschwalbach, Neumünster in Holstein, Schleswig, Soest, Westerland auf Sylt.

Aus dem Netze schieden aus die Stationen: Altona, Brunau, Hannover (innere Stadt), Kappeln in Schleswig, Neustadt in Holstein, Sangerhausen, Schwanebeck, Schlotheim.

Unter den umgewandelten oder ausgeschiedenen Stationen findet man verschiedene, welche der Provinz Schleswig-Holstein angehören. Der Grund dafür liegt darin, dass in dem Verhältnisse des Instituts zu den Stationen dieser Provinz eine wesentliche Aenderung vorgenommen werden musste. Das Stationsnetz von Schleswig-Holstein wurde nämlich bisher von Herrn Professor Karsten in Kiel geleitet und stand mit dem meteorologischen Institute in Berlin nur in losem Zusammenhange.

Die Instrumente wurden von Kiel aus geliefert, die ausgefüllten Tabellen ebendahin eingesandt, und erst dort angefertigte Abschriften dem Institute mitgetheilt.

Dieses Verhältniss zeigte sich nach Inangriffnahme der Reorganisation als unhaltbar.

Bei den weit höheren Anforderungen, welche man in der Gegenwart an die Beobachtungen stellt, schien es nicht nur unerlässlich, das Instrumentarium zu erneuern, sondern es war auch nothwendig, zwischen den Beobachtern und dem Institute unmittelbaren Verkehr herzustellen.

Insbesondere hatte sich das Einsenden blosser Abschriften der Tabellen, sowohl wegen der mit dem Abschreiben verbundenen Verzögerung, als auch wegen der erschwerten Kontrolle schon längst als sehr misslich erwiesen.

Es war deshalb durchaus geboten, wenigstens einen Theil der überaus dicht gesäten Stationen dem Netze des Instituts vollständig einzuverleiben und dieselben mit den übrigen auf gleiche Höhe zu bringen.

Dank dem Entgegenkommen des Herrn Professor Dr. Karsten liess sich dies ohne Schwierigkeiten bewerkstelligen.

Einzelne Stationen, welche dem Netze des Instituts in der oben geschilderten losen Weise angegliedert waren, wurden vollkommen ausgeschieden, die übrigen neu ausgerüstet und in engere Verbindung gebracht, die sich nun als vollkommen zweckentsprechend bewährt.

Die Stationen IV. Ordnung, von welchen oben die Rede war, gehörten sämmtlich zu jenen des Vereines für landwirthschaftliche Wetterkunde in der Provinz Sachsen und in der Uckermark, und besteht keine Absicht, die Zahl derartiger Stationen von Seiten des Instituts zu vergrössern. Auch sind von den daselbst gemachten Beobachtungen bis jetzt nur die Niederschlagsmessungen verwerthet worden.

Die Gesammtzahl der Stationen höherer Ordnung stellte sich am Ende des Jahres 1887 wie folgt:

Stationen	II.	Ordnung:	131,	davon	in Preussen:	96
»	III.	»	68,	»	»	55
»	IV.	»	36,	»	»	26
		in Summa:	235,	davon	in Preussen:	177.

d. Regenstationen.

Eine sehr wesentliche Bereicherung erfuhr das Netz der Regenstationen; von Ende 1886 bis Ende 1887 stieg deren Zahl von 69 auf 489.

Da die Stationen höherer Ordnung ohnehin auch Niederschläge messen, so erhielt das Institut am Schlusse des Jahres 1887 von 724 Orten derartige Messungen.

Diese bedeutende Erhöhung ist in erster Linie dem Umstande zuzuschreiben, dass mit Beginn des Jahres 1887 die auf mehr als 200 sich belaufenden im Jahre 1886 errichteten Regenstationen in der Provinz Schlesien in Thätigkeit traten.

Ferner wurden 60 schon früher von dem landwirthschaftlichen Vereine in Litthauen und Masuren errichtete Regenstationen dem Netze eingefügt und desgleichen eine nicht unbeträchtliche Zahl von Stationen, welche früher zu dem Vereine für landwirthschaftliche Wetterkunde in der Provinz Sachsen und in der Uckermark gehörten.

Ein kleinerer Theil wurde vollständig neu eingerichtet.

Uebrigens ist das Netz dieser für Land- und Forstwirthschaft nicht minder, wie für hydrotechnische Zwecke so wichtigen Stationen in fortwährender Vervollständigung begriffen, so dass das Jahr 1888 wiederum eine nicht unerhebliche Vermehrung aufweisen wird.

Insbesondere wurden Verbindungen angeknüpft mit dem landwirthschaftlichen Centralverein von Ostpreussen, die zu dem gewünschten Abschlusse kamen, so dass bald auch diese Provinz, ähnlich wie es in Schlesien bereits der Fall ist, mit einem vollständigen Netze solcher Stationen überzogen sein wird.

Auch hat sich eine Anregung bei dem Grossherzoglich Mecklenburgischen statistischen Büreau in Schwerin als erfolgreich erwiesen, indem von Seiten der Grossherzoglichen Regierung die Mittel zu der Errichtung der nach dem Ermessen des Instituts für dieses Gebiet nothwendigen Stationen gewährt wurden.

Auch von Seiten der Freien und Hansastadt Lübeck wurden unter Vermittelung des Instituts in dem zugehörigen Gebiet eine Anzahl Regenstationen eingerichtet, und es soll sogar eine derselben mit einem allen Anforderungen entsprechenden Registrirapparate versehen werden.

Diese Betheiligung der Nachbarstaaten ist für die intensive klimatische Erforschung Norddeutschlands von grosser Bedeutung, und muss das freundnachbarliche Entgegenkommen der betreffenden Regierungen besonders hervorgehoben werden.

e. Gewitterstationen.

Das Netz von Gewitterstationen, welches im Jahre 1886 in's Leben gerufen worden war, hat weiteren Ausbau erfahren, wobei jedoch weniger eine erhebliche Vermehrung der Zahl solcher Stationen, als die Steigerung ihrer Zuverlässigkeit in's Auge gefasst wurde. Die Zahl der Beobachter (ungerechnet die Stellvertreter), welche sich zur Einsendung von Gewittermeldungen bereit erklärt hatten, betrug 1153, von welchen 1100 thatsächlich Karten einsendeten.

Unter diesen Beobachtern sind 739, die nur Gewitter beobachten, während die übrigen auch noch instrumentelle Beobachtungen machen, und demnach bereits in den oben aufgezählten Stationen der verschiedenen Ordnungen mitgerechnet sind.

Die Zahl aller eingelaufenen Meldungen über Gewitter und Wetterleuchten betrug 16270.

Als besonders wichtig für den gesammten Beobachtungsdienst muss hervorgehoben werden, dass vom 1. Januar 1887 an die neuen Beobachtungsstunden (7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends) zur allgemeinen Einführung kamen.

Die Gründe, welche für die Wahl dieser Stunden maassgebend waren, wurden bereits in dem Berichte für 1886 eingehend auseinandergesetzt, und mag deshalb hier ein einfacher Hinweis genügen.

Die glückliche Durchführung dieser einschneidenden Maassregel muss mit besonderer Genugthuung betont und vor Allem hervorgehoben werden, dass trotz der Anfangs scheinbar sich aufthürmenden Schwierigkeiten die Aenderung schliesslich doch leichter von statten ging, als man zu hoffen wagte.

Selbstverständlich war diese Neuerung mit der Einführung neuer Formulare verbunden, die schon im Jahre 1886 eingehend durchberathen, hergestellt und ausgegeben waren und von dem ebenerwähnten Zeitpunkte an in Gebrauch genommen wurden.

In der Ausrüstung der Stationen mit neuen Instrumenten wurde stetig fortgefahren.

Zugleich wurde mit den Vorarbeiten für die Herausgabe einer die sämmtlichen Beobachtungen umfassenden Instruktion begonnen.

Um dem augenblicklichen Bedürfnisse zu genügen, wurden für die einzelnen neu eingeführten Instrumente besondere vorläufige Anleitungen versandt, vor Allem auch »Erläuterungen zum Gebrauch der neuen Formulare und Tagebücher«.

Die Instruktion für die Regenstationen wurde bereits in dem Berichtsjahre fertig gestellt und ausgegeben, und hat auch seitdem keine Aenderung mehr erfahren.

Ueber die Art und Weise der instrumentellen Ausrüstung giebt die inzwischen veröffentlichte »Instruktion für die Beobachter an den meteorologischen Stationen II., III. und IV. Ordnung«[1]) Aufschluss.

In welchem Umfange die Neuausrüstung während des Berichtsjahres erfolgt ist, übersieht man am besten aus der nachstehenden Tabelle, welche eine Zusammenstellung der im Institute geprüften, sowie der an die Stationen abgegebenen Instrumente enthält.

Geprüft wurden:

39 Barometer,
98 in $^1/_5{}^0$ getheilte Thermometer zum Psychrometer,
57 in $^1/_2{}^0$ getheilte Kontrollthermometer,
84 Maximum-Thermometer,
123 Minimum-Thermometer,
15 Thermometer für das Assmann'sche Aspirations-Psychrometer,
608 Regenmessringe (für 8 Assmann'sche Regenmesser mit $^1/_{20}$ qm Auffangfläche und für 300 Hellmann'sche Regenmesser, Modell 86, mit $^1/_{50}$ qm Auffangfläche).
278 Messgläser für die Regenmesser.

Abgegeben wurden an Stationen des Netzes:

23 Barometer,
62 Thermometer $^1/_5{}^0$,
33 » $^1/_2{}^0$,
77 Maximum-Thermometer,
77 Minimum-Thermometer,
257 Regenmesser, nebst Messgläsern,
ausserdem 20 einzelne Messgläser,
51 Thermometergehäuse,
18 Beschirmungen für Thermometergehäuse,
13 Haarhygrometer,
13 Windfahnen, davon 6 mit Stärketafeln und 7 mit durchgehender Stange.

Ausserdem wurden zum Zwecke der Vertheilung an die Stationen noch angeschafft:

3 Sonnenschein-Autographen,
einige Assmann'sche Aspirations-Psychrometer,
6 Höhenwinkel-Instrumente zu Dämmerungs-Beobachtungen.

Ein kleiner Theil dieser Instrumente ist auf Kosten der mit dem Institute in Verbindung stehenden Nachbarstaaten oder freiwilliger Beobachter angeschafft worden, weitaus der grösste Theil aber auf Rechnung des Instituts behufs Vertheilung an die Stationen.

Was die eben erwähnten freiwilligen Beobachter, die auf eigene Kosten Instrumente anschaffen, betrifft, so scheint es gut hierüber einige Worte zu sagen.

Es kommt nämlich nicht selten vor, dass Privatpersonen oder öffentliche Anstalten (landwirthschaftliche Schulen u. s. w.) aus besonderem Interesse eine vollständig eingerichtete meterorologische Station haben möchten.

---

[1]) Berlin 1888. A. Asher & Co.

Werden nun derartige Wünsche an Orten oder in Gegenden geäussert, an denen oder in deren Nähe sich bereits Stationen befinden, so dass für das meteorologische Institut kein dringlicher Grund zur Errichtung einer solchen Station besteht, so können natürlich von Seiten des Instituts keine Mittel hierfür flüssig gemacht werden.

Da aber derartige Bestrebungen jederzeit mit Freuden zu begrüssen sind, und da solche Stationen bei sorgfältiger Führung stets von Werth sind, so finden sie bei dem Institute immer im gewissen Sinne Entgegenkommen, insofern sich dasselbe erbietet, die Beschaffung der Instrumente zu vermitteln, diese selbst aber zu prüfen, unentgeltlich Anleitung zu ertheilen und Formularien zu liefern.

Auch werden solche Stationen, die als »freiwillige« bezeichnet sind, bei Inspektionsreisen gelegentlich besucht, sofern dies ohne besondere Kosten und Zeitaufwand thunlich ist.

Dafür müssen sich jedoch die betreffenden Beobachter verpflichten, die Beobachtungen genau den Vorschriften entsprechend anzustellen und die Tabellen regelmässig einzusenden.

Die Beobachtungen selbst aber werden, sofern sie sich als hinreichend zuverlässig erweisen, in ihren Hauptresultaten neben denen der übrigen Stationen in den Publikationen des Instituts zum Abdruck gebracht.

Ein derartiges Verfahren ist geeignet, das Interesse der betreffenden Beobachter wach zu erhalten, und sie vor einer Vergeudung von Mühe und Mitteln zu schützen, ohne das Institut der Gefahr auszusetzen, dem ganzen Netze einen fluktuirenden Charakter zu verleihen, wie dies dort der Fall ist, wo man ausschliesslich auf freiwillige Beobachter angewiesen ist.

Hinsichtlich der Kontrolle der einlaufenden Beobachtungstabellen muss hervorgehoben werden, dass dieselbe wesentlich verschärft wurde und dass man auch nach Maassgabe des vorhandenen Personals wenigstens in bescheidenem Umfange mit der Anwendung der graphischen Prüfungsmethoden begann, auf welche man früher wegen unzureichender Kräfte beinahe gänzlich verzichten musste.

Auskünfte über Witterungsverhältnisse zu gegebenen Zeiten wurden sowohl an Behörden als an Private (besonders in Streitsachen) in ziemlich ausgedehntem Maasse ertheilt.

Dass bei solcher Erweiterung der Thätigkeit nach allen Richtungen die Korrespondenz sowie die eigentlichen Bureauarbeiten eine ganz erhebliche, kaum zu bewältigende Steigerung erfuhren, ist selbstredend.

Als Beleg dafür mag die Angabe dienen, dass im Berichtsjahre nicht weniger als genau 5000 Journalnummern zu erledigen waren, ungerechnet die nach vielen Tausenden zählenden, von den Stationen einlaufenden Monatstabellen und Postkarten.

C. Dienstreisen.

Im Jahre 1887 wurden ebenso wie früher wieder eine Reihe von Dienstreisen ausgeführt.

Die erste unternahm der Direktor. Die Richtung derselben war dadurch vorgezeichnet, dass auf die Tage vom 12. bis 14. April eine Konferenz der Vorstände der deutschen meteorologischen Centralstellen in Karlsruhe anberaumt worden war.

Bei Gelegenheit dieser Reise wurden nun einige auf dem Wege gelegene oder verhältnissmässig leicht von demselben aus zu erreichende Stationen besichtigt und auch ausserdem einige wichtige Angelegenheiten des Instituts in Stuttgart und Darmstadt zur Sprache gebracht.

Hinsichtlich der Ergebnisse der Karlsruher Konferenz mag bemerkt werden, dass die von dem Institute getroffene Wahl der Beobachtungsstunden von Seiten der Vorstände der übrigen deutschen Netze allseitig gebilligt und die Bereitwilligkeit ausgesprochen wurde, vollkommene Einheitlichkeit, sofern sie noch nicht besteht, in dem von Preussen angeregten Sinne nach Kräften anstreben zu wollen.

Von Stationen wurden besichtigt:

Sangerhausen, Hechingen, Hohenzollern, Sigmaringen, Darmstadt, Frankfurt a. M., Marburg und Erfurt.

Die Reise wurde, jedoch mit einigen ausserdienstlichen Unterbrechungen, in der Zeit vom 9. bis 27. April ausgeführt.

Die nächste Reise führte Dr. Kremser in den Tagen vom 6. bis 26. Mai aus und besuchte dabei die Stationen:

Hannover, Bethlehem bei Bielefeld, Gütersloh, Osnabrück, Münster, Krefeld, Mühlheim a. d. R., Altastenberg, Berleburg, Hachenburg, Gummersbach, Neuwied, Frankenheim a. d. Rh., Altmorschen, Potsdam.

Inzwischen begab sich Dr. Hellmann während der Tage vom 11. bis 14. Mai nach Lübeck, um die dortige Station II. Ordnung, sowie die Regenstationen in Travemünde und Rothenhusen einzurichten.

Ferner besichtigte Dr. Hellmann vom 1. Juni bis zum 1. Juli die Stationen:

Oranienburg, Prenzlau, Swinemünde, Demmin, Wustrow, Rostock, Schwerin i. M., Marnitz, Kirchdorf a. Poel, Schönberg i. M., Lübeck, Segeberg, Neumünster, Kiel, Schleswig, Flensburg, Gramm, Tondern, Westerland a. Sylt, Keitum, Wyk, Husum, Meldorf, Helgoland (seit 1873 dem preussischen Netze angeschlossen), Uelzen und Celle.

In der Zeit vom 9. bis 28. Juni besuchte Dr. Sprung die folgenden Stationen:

Samter, Ostrowo, Tremessen, Altstadt, Osterode i. Ostpr., Heilsberg, Königsberg, Marienburg, Berent, Bromberg, Deutsch-Krone, Pammin.

Während die genannten Herren noch auf ihren Reisen waren, stellte sich ein Besuch der Brockenstation als durchaus nothwendig heraus. Es begab sich deshalb Dr. Assmann am 23. Juni dorthin und besichtigte bei dieser Gelegenheit zugleich noch die Stationen Scharfenstein, Ilsenburg, Herzberg a. H., Dingelstedt und Mansfeld, um bis zum 30. Juni wieder zurückzukehren.

Die letzte grössere Dienstreise im Jahre endlich führte Dr. Assmann aus, und zwar zwischen dem 29. August und 19. September.

Sie umfasste die Stationen:

Grünberg, Rosenberg, Gross-Borek, Beuthen i. Oberschl., Tillowitz, Brieg, Weigelsdorf, Glatz, Wüstegiersdorf, Krummhübel, Schneekoppe, Schneegrubenbaude, Neue Schlesische Baude, Warmbrunn, Hirschberg, Bunzlau, Görlitz, Landskrone. —

Vielen dieser Stationen waren neue Instrumente zugesandt worden, und wurde die Aufstellung derselben von dem betreffenden Beamten überwacht, und die Beobachter in deren Gebrauche unterwiesen.

Manche wurden, wie schon aus dem Vorhergegangenen ersichtlich, überhaupt erst neu errichtet, beziehungsweise bei dem Besuche die Einleitungen hierfür getroffen.

Andere wurden in andere Ordnung versetzt, bei Schneegrubenbaude der vergebliche Versuch gemacht, die früher vorhandene Station zum Wiederaufleben zu bringen.

Die bereits im Betriebe befindlichen wurden genau in Augenschein genommen und ausführliche Revisionsprotokolle aufgenommen.

D. Totale Sonnenfinsterniss vom 19. August.

Umfassende Vorbereitungen waren für die am 19. August eintretende totale Sonnenfinsterniss getroffen worden.

Einerseits wurden die Stationen, welche der Totalitätszone nahe lagen, mit besonderen Anweisungen und Formularien versehen zur Aufzeichnung verschärfter Beobachtungen mit Hülfe der gewöhnlichen Instrumente, andrerseits wurden Anleitungen verbreitet zur Beobachtung von Erscheinungen ganz ungewöhnlicher Art, wie sie gerade in diesem Falle zu erwarten waren.

Der von den Astronomen minder freudig begrüsste Umstand, dass die Totalität innerhalb Preussens um Sonnenaufgang, an vielen Punkten sogar noch vorher eintrat, liess nämlich ganz ungewöhnliche Dämmerungs-Erscheinungen erwarten, deren scharfe Beobachtung zur Lösung höchst wichtiger meteorologisch-optischer und allgemein meteorologischer Fragen hätte führen müssen. Es schien deshalb, wie bereits der Direktor der Königlichen Sternwarte, Herr Geheimer Regierungs-Rath Dr. Förster im preussischen Normalkalender für 1887 betont hatte, Pflicht, alles aufzubieten, um diese wenigstens in unseren Gegenden in Jahrhunderten nicht wiederkehrende Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehen zu lassen.

Man durfte dies um so weniger unterlassen, da solche Beobachtungen noch niemals angestellt worden waren.

Dies gab Veranlassung, nicht nur eine eigene Anleitung für Beobachtung der Dämmerungs-Erscheinungen überhaupt auszuarbeiten, sondern auch an einige hervorragend geeignete Beobachter besondere für diesen Zweck beschaffte einfache Instrumente zu vertheilen.

Selbstverständlich bereiteten sich die Beamten des Instituts selbst mit grösster Sorgfalt auf dies Ereigniss vor und wurden kleine Expeditionen nach geeigneten Punkten der Nachbarschaft gesandt.

Dank dem Entgegenkommen des Herrn Professor Dr. Vogel, Direktor des astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam, wurde den Beamten des Instituts der Zutritt zu dieser vorzüglich gelegenen Anstalt gewährt und ihnen ermöglicht, auf der Plattform derselben Instrumente aufzustellen.

Die Herren Dr. Hellmann, Dr. Sprung und Dr. Wagner hatten sich nach Potsdam begeben, um bei den Beobachtungen zusammen zu wirken.

Dr. Assmann dagegen war mit geeigneter Ausrüstung nach den Müggelbergen gegangen, um dort zu beobachten.

Bekanntlich wurden diese Beobachtungen durch die Ungunst der Witterung fast ganz vereitelt.

Nichtsdestoweniger schien es passend, über die getroffenen Vorbereitungen hier nicht mit Stillschweigen hinwegzugehen, da daraus entnommen werden kann, dass auch das meteorologische Institut das Seinige gethan hatte, um nicht überrascht zu werden, sondern die Augenblicke nach Kräften ausnützen zu können, eine Arbeit, die einen nicht unerheblichen Aufwand von Zeit und Mühe im Gefolge hatte.

Uebrigens wurde immerhin eine grosse Anzahl meteorologischer Beobachtungen an dem betreffenden Morgen und Vormittag nach dem ausgegebenen Schema wirklich gemacht.

Die eingelaufenen Tabellen wurden Herrn Professor Winslow-Upton in Providence, R. J., zur Bearbeitung übersandt, da dieser Gelehrte schon früher einmal während der totalen Sonnenfinsterniss, welche im Jahre 1883 auf der Caroline-Insel im stillen Ocean zur Beobachtung kam, ähnliche Untersuchungen angestellt und sich mit der Bitte um Ueberlassung der diesmal gewonnenen Ergebnisse an das Institut gewendet hatte.

E. Sammlungen des Instituts.

Was die Sammlungen des Instituts betrifft, so erfuhren sie vielfache Bereicherung. So wurde vor Allem die Bibliothek durch fortgesetzte systematische Ankäufe älterer und neuerer Publikationen vervollständigt. Auch wurden ihr von den Schwesterinstituten aller Nationen vielfache und werthvolle Gaben an Büchern zugewendet, so dass der Accessions-Katalog während des Berichtsjahres eine Zunahme von 1110 Nummern aufwies.

Auch das Instrumentarium des Instituts wurde — abgesehen von jenen der Stationen — nach verschiedenen Seiten hin vervollständigt. Unter den Neuanschaffungen sind insbesondere die nachstehenden hervorzuheben: Ein Barograph von Redier, ein Hygrograph von Richard, ein Apparat zur Prüfung der Richard'schen registrirenden Barometer, ein Luftelektrometer nach Exner, ein Apparat zur Prüfung von Baumaterialien auf Eisenfreiheit, eine Influenzelektrisirmaschine, eine Winter'sche Elektrisirmaschine, ein Funkenmikrometer u. s. w.

Als besonders erfreulich muss es schliesslich bezeichnet werden, dass die Mittel gewährt wurden zur Errichtung eines eisenfreien hölzernen Pavillons für magnetische Messungen in dem Garten der Königlichen Hochschule für Musik in der Potsdamerstrasse.

Da die Gewinnung dieses Platzes mit Schwierigkeiten verbunden war und da auch die polizeiliche Genehmigung für die Ausführung des Baues erst spät ertheilt wurde, so war es nicht mehr möglich, denselben im Jahre 1887 zu vollenden.

Man musste sich vielmehr damit begnügen, noch vor Eintritt des Frostes die solide Bodenplatte aus eisenfreiem Kalkbeton zu legen, die Ausführung des Oberbaues aber auf das Frühjahr verschieben.

Dieser Pavillon soll theils zu Vorarbeiten dienen für die instrumentelle Ausrüstung des magnetischen Observatoriums in Potsdam, theils zu Lehrzwecken.

Mit Rücksicht hierauf sollen immer einige einfache magnetische Instrumente in Berlin verbleiben.

Die Verwendung des Instituts zu Lehrzwecken hat ebenfalls erfreulichen Fortschritt aufzuweisen.

Es wurden sowohl Uebungen für Anfänger abgehalten, als auch Vorgeschritteneren Gelegenheit zur Ausführung eigener Arbeiten gegeben.

Die Betheiligung an diesen Uebungen von Seiten der Studirenden war eine ziemlich rege und erreichte beinahe die durch die Raumverhältnisse überhaupt gezogene Grenze.

Stations-Beschreibungen.

Bernburg.

Bernburg liegt im weiten, nur wenig gewellten, meist waldlosen Thale der unteren Saale, zu beiden Seiten derselben. Auf der rechten Seite befindet sich der grössere und höher gelegene Theil, die »obere Bergstadt«, zu welcher auch die Station (Auguststrasse 49, Ecke Franzstrasse) gehört.

In dem nach der Franzstrasse zu gelegenen, allerdings nicht sehr geräumigen, aber von anderen Gärten nur durch eine kaum 2 m hohe Mauer getrennten Gärtchen steht eine drehbare, fast zur Hälfte offene, weiss gestrichene Thermometerhütte aus doppelten Eisenblechjalousien. Diese Jalousien werden nach jeder Terminbeobachtung so gedreht, dass bis zum nächsten Termin auf die Thermometeraufstellung keine Sonne fallen kann. Die Gefässe der Thermometer, neue geprüfte Instrumente von Fuess, stecken in einem Köppen'schen Gehäuse und sind 1.5 m hoch über der Gartenfläche.

Unweit davon steht in demselben Gärtchen der Assmann'sche kombinirte Regenmesser mit $^1/_{20}$ qm Auffangfläche; die Häuser liegen demselben wohl etwas zu nahe, da sie sich mit ihren Giebeln stellenweis bis zu 45^0 erheben. Die Auffangfläche liegt 1 m über dem Erdboden.

Im oberen Stockwerk des Wohnhauses an der Nordostwand des selten geheizten Schlafzimmers hängt ein gut erhaltenes Gefässheberbarometer nach Wild-Fuess. Die Seehöhe ist durch Anschluss an die Aufstellung bei dem früheren Beobachter, deren Höhe durch Nivellement vom Bahnhof aus ermittelt war, bestimmt worden.

Windfahnen sind zwei vorhanden, eine Wild'sche und eine durchgehende. Die erstere ist auf einem Maste im Garten angebracht und hat die Höhe der höchsten Nachbardächer; die durchgehende geht durch den nach der Auguststrasse gelegenen Giebel des Hauses und ragt genügend über das Dach hinaus. Die Windrosen sind richtig orientirt.

Beobachter ist seit April 1888 der Chemiker an der Landwirthschaftlichen Versuchsstation, Dr. Römer; vorher war es der Oberlehrer Dr. Greve, der die Station in seinem nahe der jetzigen Station gelegenen Hause (Franzstrasse) untergebracht hatte. In früheren Jahren (seit 1862) sind durch Professor Suhle in seiner ebenfalls unweit befindlichen Wohnung meteorologische Beobachtungen angestellt worden; die Resultate derselben finden sich zum Theil in den Publikationen des meteorologischen Instituts veröffentlicht. Kr.

Emden.

Emden liegt in dem völlig ebenen, nur 3 m über dem mittleren Seespiegel sich erhebenden Terrain, welches sich nördlich und östlich an den Dollart anschliesst; es ist von wallartigen Erhebungen und Kanälen vielfach durchzogen.

Die Station ist seit Prestel's Tode am 1. März 1880 in der Navigationsschule in der Steinstrasse, welche am südwestlichen Rande der Stadt der grossen Kirche gegenüber gelegen ist, untergebracht. Das Gebäude ist von Gärten umgeben, nach S liegt das Marschland bis an den Dollart hin völlig offen.

Das Barometer, früher ein Heberbarometer J. G. Greiner jun., seit dem Juni 1886 ein kompensirtes Gefässbarometer von Fuess, hing bei der Revision im April 1888 in einem etwas dunkeln Hinterzimmer des ersten Stockwerks, welches nicht geheizt werden kann, an der Wand. Die Ablesung musste mittelst künstlichen Lichtes erfolgen. In letzter Zeit wurde nicht selten mit dem Aufhängungsorte gewechselt, wobei die Höhe nicht verändert wurde. Letztere ist durch einen angenäherten Anschluss an das Prestel'sche Barometer ermittelt worden.

Die Thermometer befanden sich bis zum Oktober 1884 vor einem nach N schauenden Fenster des ersten Stockwerks oberhalb des Daches eines niedrigen Stalles, nur durch ein einfaches Schutzblech gegen den Regen geschützt.

Seit dem Herbst 1884 sind neue Instrumente in einem drehbaren Zinkgehäuse älterer Konstruktion nahe der Nordwestecke der nach N schauenden Rückwand des Schulgebäudes angebracht. Die Sonne trifft wegen der geringen Entfernung bis zur Hausecke schon in den ersten Nachmittagsstunden das Gehäuse,

so dass die Anbringung eines grossen Seitenschirmes aus Jalousieen im Juni 1888 ausgeführt werden musste. Zugleich wurde ein neues Thermometergehäuse mit drehbarer Beschirmungsvorrichtung an Stelle des schadhaften älteren angebracht. Bei dem starken Luftwechsel der Nordseeküsten dürfte die Aufstellung in ihrer jetzigen Form als genügend zu bezeichnen sein.

Die Thermometer sind Fuess'sche mit Patentskala.

Ausser dem alten Prestel'schen Regenmesser, welcher eine Auffangefläche von 1 Par. Quadratfuss besitzt, ist ein neuerer, Modell Assmann, von $^1/_{20}$ qm Auffangfläche im Garten einwurfsfrei aufgestellt.

Die Windrichtung wird mittelst einer durchgehenden, ziemlich empfindlichen Windfahne bestimmt; letztere ist von einigen benachbarten Gebäuden etwas überhöht, dürfte daher kleine Abweichungen von den wahren Windrichtungen geben.

Die Himmelsschau von dem »Observatorium« der Navigationsschule ist eine fast unbeschränkte.

Der Beobachter der Station in dieser Lage ist von Anfang an der Navigationslehrer Kruse. A.

Friedrichshall.

Die Umgebung des Ortes gehört dem von den südlichen Ausläufern des Thüringer- und Frankenwaldes gebildeten Hügellande an. Die Kreck, ein Nebenfluss der Rodach, durchströmt ein flaches, von Nordwest nach Südost streichendes Thal, das reich an Acker- und Wiesenland ist und dessen Ränder auf der Höhe Nadelwald tragen. In diesem Thale, dem grössere Wasseransammlungen durchaus fehlen, liegt der Ort Friedrichshall, der nur aus wenigen, zerstreut liegenden, nach städtischer Art gebauten Häusern besteht. Die letzteren gehören der Inhabergesellschaft (C. Oppel & Co.) der bekannten Bitterwasserquelle.

An der recht breiten Koburg-Heldburger Chaussee steht das zu Comptoirzwecken dienende Haus »Lindenau No. 90«, an dessen nach NNE schauenden Strassenseite der Beobachter, Buchhalter Schreiber, die Thermometer angebracht hat. Die letzteren befinden sich in einem Normalgehäuse des meteorologischen Instituts. Dasselbe würde Morgensonne erhalten auch um 7ª, wenn es nicht durch den vorspringenden Mittelbau beschattet wäre; im Hochsommer muss es jedoch der Beschattung wegen dem Fenster genähert und erst in den späteren Vormittagsstunden in seine gewöhnliche Lage gebracht werden. Die Thermometer, sämmtlich neu und von Fuess, befinden sich 2.2 m über dem Erdboden.

An der Westwand eines zu den Comptoirräumen gehörigen Zimmers desselben Hauses, nie von der Sonne beschienen, hängt das Stationsbarometer. Die Seehöhe desselben ist vorläufig nur roh nach den Isohypsen der Messtischblätter bestimmt; ein nunmehr ausgeführter Eisenbahnbau wird demnächst eine genauere Ermittelung ermöglichen.

Der Hellmann'sche Regenmesser (älteres Modell) mit $^1/_{50}$ qm Auffangfläche steht 1 m hoch in einem südlich von dem oben beschriebenen Stationshause gelegenen Gemüsegarten günstig, vielleicht aber etwas zu frei.

Die Windrichtung wird nach einer auf dem etwa 20 m hohen Wasserleitungsthurme angebrachten recht beweglichen Windfahne angegeben.

Die Station besteht seit 1887; da jedoch Barometer und Thermometer erst seit Oktober 1887 instruktionsgemäss aufgestellt sind, können erst von dieser Zeit an die betreffenden Beobachtungen verwendet werden. Kr.

Görlitz.

Die ersten Bergzüge, aus denen sich das nordöstliche Randgebirge Böhmens zusammensetzt, sind das Lausitzer- und das Iser-Gebirge, an welches letztere sich das Riesengebirge unmittelbar anschliesst. Zwischen dem Iser-Gebirge und südöstlichen Theile des Lausitzer Gebirges fliesst die Görlitzer Neisse nach NW, um dann einen rein nördlichen Lauf einzuschlagen; von diesem Knie der Görlitzer Neisse, bezw. von dem Lausitzer Gebirge, liegt die Stadt Görlitz ungefähr 45 km entfernt, und nur etwa 15 km nördlich von dem Punkte, in welchem Schlesien, Böhmen und Sachsen zusammenstossen. Die Umgebung ist ein nach Nordnordost abfallendes Hügelland, welches mehrfach von steil aufgerichteten Basaltkegeln durchbrochen wird, so z. B. von der Landskrone, welche im Südwesten nur $4^1/_2$ km entfernt liegt und die Stadt um mehr als 200 m überragt. Die Zahl der Einwohner beträgt ungefähr 50000.

Der jetzige Beobachter, Rentier L. Hüttig, bewohnt das Haus Hospitalstr. 21, welches ungefähr in der Mitte der neueren südwestlichen Stadttheile gelegen ist. Hier befindet sich das neue Gefässbarometer, welches sowohl durch die Auswahl des (nach NE schauenden) Zimmers, als auch noch durch einen besonderen Einschlusskasten gegen Sonnenstrahlung gänzlich geschützt ist. Zur Aufstellung der Thermometer eignet sich indessen das kleinere, von hohen Etagen-Gebäuden umgebene Haus des Beobachters leider nicht.

Deshalb haben die Thermometer nach erfolgter Genehmigung seitens des Magistrates, auf dem nach NW zu etwa 15 Minuten entfernten städtischen Schlachthofe Aufstellung gefunden, und zwar in einem Gehäuse mit Beschirmungsvorrichtung, welches an der Nordwand einer Scheune derart angebracht ist, dass die Ablesung von der Scheune aus geschieht. Die Höhe der Thermometer über dem Boden der Scheune beträgt 2 m, indessen fällt das Terrain unmittelbar um etwa 2 m nach einem im Norden vorüberführenden Wege ab. Gegen die Abendsonne ist das Gehäuse noch durch einen daneben stehenden Baum beschattet; es ist jedoch wahrscheinlich (und noch unmittelbar festzustellen), dass der obere Theil des Gehäuses von der Mittagssonne des Sommers getroffen wird.

Im städtischen Schlachthofe ist auch der Assmann'sche Regenmesser ziemlich frei aufgestellt.

Bezüglich des Windes ist der Beobachter einstweilen noch auf verschiedene Haus-Windfahnen angewiesen, welche er auf seinem Wege zum Schlachthofe zu sehen Gelegenheit hat.

Görlitz gehört zu den ältesten Stationen des Meteorol. Institutes; die Beobachter waren nach einander:

Gymnasial-Oberlehrer Hertel, von 1847—1861.
Oberlehrer Dr. Hartmann-Schmidt, 1861.
Apotheker Dr. R. Peck, von 1861—1887.
Chemiker G. Streit, im Jahre 1887.
Rentier L. Hüttig, von Ende 1887 an. S.

Grossbreitenbach.

Unweit des eigentlichen Kammes des Thüringer Waldes gelegen, dehnt sich der Ort in einer flachen Thalsenkung des nordöstlichen Abhanges von Südwest nach Nordost aus, indem er sich gleichzeitig von etwa 640 zu 570 m Seehöhe senkt. Die Umgebung ist reich an Wald, der insbesondere im Südwesten hart an die Stadt heranreicht. In dem höher gelegenen Theile des Ortes, der eigentlich nur aus einer in der oben genannten Richtung verlaufenden Strasse besteht, und zwar auf der nordwestlichen Seite dieser Strasse, befindet sich die Wohnung des Beobachters und die meteorologische Station.

An der nach NNW gerichteten Hofseite des Wohnhauses ist in Höhe der ersten Etage, 5 m über dem Erdboden, ein Thermometergehäuse älterer Konstruktion (vergl. S. LIV der »Ergebnisse 1885«) angebracht, in welchem die sämmtlich neuen Thermometer vorschriftsmässig befestigt sind. Im Hochsommer kommt schon vor 3^{p} Sonne auf das Gehäuse, so dass das Maximumthermometer vorher abgelesen werden muss.

In dem zwar ziemlich weiten, aber mehrfach mit Nebengebäuden und Bäumen besetzten Hofraume, 8 m vom Hause entfernt, stehen zwei Regenmesser: ein Assmann'scher und ein älterer noch mit einer Auffangfläche von einem Pariser Quadratfuss. Der letztere ist wegen seiner grösseren Widerstandsfähigkeit gegen Sturm, sowie wegen seiner grösseren Höhe (= 2.3 m) in Rücksicht auf die Nähe der Gebäude für geeigneter zu den laufenden Beobachtungen befunden worden; der Assmann'sche dient zur Reserve und Kontrolle.

Seit 1888 befindet sich ein geprüftes Stationsbarometer an der Station (vorher Heberbarometer); es ist in demselben Zimmer aufgehängt, an dessen Fenster das Thermometergehäuse angebracht ist. Zum Schutze gegen Sonnenstrahlung müssen Schirme zwischen Fenster und Barometer gestellt werden. Die Höhe über dem Meeresspiegel ist durch sorgfältigen barometrischen Anschluss an die Höhe des Bahnhofes bestimmt worden.

Die Windrichtung wird vermittelst einer älteren durchgehenden, zeitweise allerdings versagenden Windfahne, die aus dem Dachfirst um etwa 2 m herausragt, und nach dem Gefühl beobachtet.

Die Station besteht seit 1866; sie wechselte einigemale mit der Wohnung des Beobachters, Stadtrichter Bertram, den Ort, jedoch immer nur um geringe Entfernungen; wegen des starken Terraingefälles waren diese Aenderungen für die Barometerbeobachtungen allerdings sehr von Belang. Kr.

Grünberg.

Die Stadt Grünberg, von etwa 15000 Einwohnern, liegt im nördlichsten Theile der Provinz Schlesien inmitten eines Hügellandes, durch welches die Oder an dieser Stelle von ihrem im Ganzen nordwestlich gerichteten Laufe abgelenkt wird; die kürzeste Entfernung von der im NNE vorbeifliessenden Oder beträgt 12 km. In grösserer Entfernung (über 3 km) ist die Stadt ganz von Waldungen umgeben, die unmittelbare Umgebung dagegen ist waldlos und allenthalben, auch in den ebenen Theilen, von Weinanpflanzungen bedeckt.

Die meteorologische Station befindet sich seit der zu Ende 1877 erfolgten Gründung derselben im eigenen Hause des gegenwärtigen Beobachters, Rabbiner Dr. Samter, nahe der westlichen Grenze der Stadt, und ist gegen S und W von grossen Gärten umgeben.

Im Jahre 1887 ist die Station mit vollkommen neuen Instrumenten ausgerüstet worden. Das kompensirte Gefässbarometer befindet sich in einem Parterrezimmer an einer den Sonnenstrahlen nicht zugänglichen Wand, die Thermometer sind in einem »Gehäuse mit Beschirmungsvorrichtung« untergebracht, der Assmann'sche Regenmesser hat im Rosengarten einen recht guten Platz, und zur Beobachtung des Windes dienen zwei Windfahnen auf dem ziemlich hohen Dache (auch der Rauch einer sehr nahen Fabrikesse kann mit grossem Vortheil hierzu benutzt werden). Einige Schwierigkeiten bietet die Unterbringung des Thermometergehäuses, und in der That hat auch der Platz desselben am Hause schon einige Male gewechselt.

S.

Inselsberg.

Der Inselsberg ist eine dem nordwestlichen Kamme des Thüringer Waldes aufgesetzte, nach Nord und Ost steil, nach Süd und West flach abfallende Kuppe von 916 m Höhe. Der ganze Berg ist bewaldet; nur der Gipfel, welcher ca. 100 m im Durchmesser hat, ist ohne Baumbestand.

Auf der Nordostseite desselben, etwa 10 m unterhalb der höchsten Spitze, in einem terrassenförmigen Einschnitt steht das Gotha'sche Gasthaus. Am Nordgiebel desselben hängen in einem Zinkgehäuse, 2 m über dem Erdboden, die Hauptthermometer; da aber im Sommer um 7ª Sonne darauf scheint, ist an der dem Gipfel zugewendeten Westseite des Hauses, ebenfalls 2 m über dem Boden, eine Reserve-Aufstellung in einem ziemlich schmalen cylindrischen Zinkblechgehäuse eingerichtet worden. Da das Terrain nach Südwesten hin schnell ansteigt, ist diese Aufstellung vielleicht nicht genügend frei. Zur Kontrolle jedoch und auch sonst häufig werden deswegen Beobachtungen am Schleuderthermometer angestellt.

Die Extremthermometer, sowie ein Richard'scher Thermograph, sind in einer ungefähr 3 m hohen aus Metalljalousieen bestehenden, oben offenen Hütte von quadratischem Querschnitt und 1.5 m Seitenlänge eingesetzt. Die Hütte liegt am nördlichen Rande der Kuppe dicht am Fichtengehölz. Gegen Niederschläge sind diese Instrumente, welche sich ebenfalls etwa 2 m hoch befinden, durch zwei die Luftzufuhr nicht hemmende Zinkblechkästchen geschützt.

Sämmtliche Thermometer sind Fuess'sches Fabrikat und geprüft.

Mehr nach der Mitte zu, ebenfalls an der nördlichen Böschung, steht der $^1/_{20}$ qm Auffangfläche haltende, 2 m hohe heizbare Regenmesser nach Assmann'scher Art. Er ist umgeben von einem 4 m im Geviert fassenden, 1.5 m hohen Drahtzaun.

Zur Bestimmung der Windverhältnisse dient eine Wild'sche Fahne mit etwas schwererer Stärketafel; dieselbe ist auf einem hohen Maste so angebracht, dass die höchste Spitze des Berges noch um ca. 5 m überragt wird.

Die Beobachtung des Luftdrucks geschieht an einem Stationsbarometer, sowie an einem Richard'schen Barographen, welche sich im Postzimmer auf der Südseite des Gasthauses befinden. Hölzerne Fensterläden dienen zum Schutz gegen direkte Besonnung. Die Seehöhe des Barometers ist nur trigonometrisch zu 906 m festgestellt.

In neuester Zeit (Beginn 1889) funktionirt auch ein Campbell'scher Sonnenschein-Autograph, der über dem Dache des Gasthauses, genügend frei der Sonne ausgesetzt, befestigt worden ist.

Die Beobachter wechselten; gewöhnlich war es der jeweilige Hausdiener, vertreten durch den Postgehülfen. In den letzten Jahren hat der Hausdiener Offenhaus dauernd die Beobachtungen zufriedenstellend ausgeführt. Station und Beobachter werden durch Brauereibesitzer Treitschke in Erfurt, welcher die Station i. J. 1882 aus eigenen Mitteln gründete und seit 1886 die Beobachtungen dem meteorologischen Institut einsendet, recht häufig revidirt, so dass von dieser wichtigen Gipfelstation verlässliche Daten erhalten werden.

Kr.

Köln.

Köln liegt am linken Ufer des Rheins in durchaus ebener Lage. Die halbkreisförmig gebaute alte Stadt hat meistentheils enge Strassen; erst nachdem die inneren Festungswerke hinausgeschoben worden sind und dadurch das Stadtgebiet gegen früher den doppelten Flächenraum erhalten hat, ist an der Peripherie mit einer etwas luftigeren Strassenanlage begonnen worden.

Die Station befindet sich seit 1867 in dem Hause des Beobachters, Kaufmann Arno Garthe, in der Huhnsgasse Nr. 2a, also nahe dem Weyerthore an der Südwestecke der Altstadt.

Das Haus besitzt einen Seitenflügel, welcher nach NNE schaut und vor welchem der zum Hause gehörige kleine Garten und anstossend der sehr grosse Gemüsegarten des Alexianer-Klosters liegen. Vor einem Fenster der ersten Etage dieses Seitenflügels sind seit Juli 1888 die Thermometer in einem Blechgehäuse mit Jalousiebeschirmung untergebracht. Bis dahin hingen sie im alten gusseisernen Gestell vor dem mehr östlich, d. h. näher der Rückseite des Hauses gelegenen Nachbarfenster.

In einem Zimmer derselben Etage hängt an passender Stelle der Wand das Stationsbarometer, dessen Höhe über dem Meere durch Nivellement bestimmt ist.

Ein Assmann'scher Regenmesser mit $^1/_{20}$ qm Fläche steht im eigenen Garten, wohl etwas zu nahe dem Seitenflügel des Gebäudes; deshalb werden seit Juli 1888 an einem zweiten Regenmesser (System Hellmann M. 86; $^1/_{50}$ qm Fläche), welcher im grossen, anstossenden Gemüsegarten des bereits genannten Klosters steht, vergleichende Messungen gemacht.

Eine auf dem hohen Nachbarhause befindliche Windfahne dient zur Bestimmung der Windrichtung.

Die Schätzung der Bewölkung vom Hause des Beobachters aus ist wegen der zahlreichen hohen Gebäude der Umgebung sehr erschwert. Ueberhaupt trägt die ganze Station zu sehr den Stempel einer im Innern einer Grossstadt angelegten an sich; doch ist durch die Neuaufstellung der Thermometer im Sommer 1888 manches gebessert worden.

Die Station befand sich vor 1867 in der Frankstrasse und wurde vom December 1847 bis dahin 1875 von dem verstorbenen Vater des jetzigen Beobachters, Professor Dr. Garthe, verwaltet. G. H.

Krefeld.

Diese grosse Fabrikstadt (Seiden- und Sammetwaaren) von nahezu 100000 Einwohnern liegt in der einförmigen niederrheinischen Ebene, 6 km westlich von dem Knie, welches der Rhein bei Uerdingen bildet. Ringsum breitet sich Ackerland aus, während der Wald fast ganz fehlt.

Die seit August 1887 wieder funktionirende Station ist in der 1883 eröffneten Kgl. höheren Lehranstalt für Textilindustrie (»Webeschule«) sehr gut untergebracht. Ein Uebelstand besteht nur darin, dass der Beobachter, Dr. Hess, nicht in der Anstalt, sondern einige Minuten davon entfernt wohnt.

Die genannte Schule liegt am westlichen Ende der Oberstrasse und damit zugleich am Südwestende der sehr regelmässig gebauten Stadt überhaupt. Vor der Façade, die nach N schaut und zwei vorspringende Seitenflügel hat, befinden sich Gartenanlagen sowie ein halbkreisförmiger Platz, der bald ringsum bebaut sein dürfte. Hinten stösst das Grundstück mit seinem Garten an den ausgedehnten Eisenbahnkörper.

Vor einem der Fenster des parterre gelegenen Lehrsaales für Physik und Chemie, an dessen Ostwand auch das Stationsbarometer hängt, befindet sich das Thermometergehäuse in 2.8 m Höhe über dem Erdboden. Dasselbe enthält das Psychrometer, die Extremthermometer und ein Haarhygrometer. Trotz des östlich vorspringenden Seitenflügels ist im Hochsommer noch eine weitere Beschirmung des Gehäuses am Morgen nothwendig.

Der Regenmesser, System Hellmann M. 86, mit $^1/_{50}$ qm Fläche steht sehr frei auf einem Rasenplatze des hinteren Gartens. Die Windrichtung wird nach dem Zuge des Rauches, welcher an einem der vielen Fabrikschlote stets sichtbar ist, beurtheilt.

Die Station befand sich in den Jahren von 1847—1879 in der mehr inmitten der Stadt gelegenen Seidentrockenanstalt, deren verstorbener Direktor L. Lose mit unermüdlichem Eifer vom Januar 1847 bis December 1867 neunmal täglich von 7a bis 11p beobachtet hat. G. H.

Liegnitz.

Die Stadt Liegnitz mit ungefähr 40000 Einwohnern liegt am Einfluss des Schwarzwassers in die Katzbach, in flacher waldarmer Umgebung; ihre Entfernung von der im Nordosten fliessenden Oder beträgt 20, diejenige vom Riesengebirge im Südwesten nahezu 60 km. Die meteorologische Station zu Liegnitz verdankt dem gegenwärtigen Beobachter, Gymnasiallehrer R. Gent, ihre Entstehung, indem derselbe im Jahre 1883 an meist eigenen Instrumenten die Beobachtungen begann, jedoch in engem Anschluss an das Meteorologische Institut, welchem er die Ergebnisse seiner Beobachtungen einsandte. An die Stelle des zunächst benutzten Aneroïds trat im August 1884 ein vom Institute geliefertes Heberbarometer von J. G. Greiner, und etwa zur selben Zeit kamen zu dem ursprünglich vorhandenen Six'schen Thermometrograph von Lambrecht neue Fuess'sche Extremthermometer hinzu, so dass nunmehr die Ausrüstung der Station dieselbe war, wie an den meisten übrigen Stationen des preussischen Netzes.

Die Thermometer waren unbeschirmt vor einem rein nach N schauenden, 2 Treppen hoch gelegenen Fenster des 3stöckigen Etagenhauses, Neue Haynauerstrasse Nr. 47, angebracht, der Westgrenze der Stadt ziemlich nahe; die Breite der Strasse beträgt ungefähr 22 m. In dem Zimmer mit dem Beobachtungsfenster befand sich auch das Barometer, gegen Sonnenstrahlung vollkommen geschützt. Der Hellmann'sche Regenmesser (Mod. 83, mit Hahn) befand sich in dem zum Hause gehörigen schmalen Garten, in nicht sehr freier Umgebung. Die Windrichtung wurde mit Hülfe einer ziemlich weit entfernten Fabrikesse mit Fahne bestimmt.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1888 ist eine Vervollkommnung des Instrumentariums und zugleich ein günstiger Wechsel in der Lage der Station erfolgt, indem der Beobachter in ein, am Südwestrande der Stadt fast allerseits vollkommen frei gelegenes Gebäude mit zugehörigem grösseren Garten gezogen ist

(Jauerstrasse 19). Vor einem Nordfenster der ersten Etage wurde daselbst ein Thermometergehäuse mit Beschirmungsvorrichtung angebracht; der Regenmesser steht im Garten sehr günstig und ist ebendaselbst ein hoher, umlegbarer Mast für eine Wild'sche Windfahne aufgestellt, so dass letztere das ziemlich weit entfernte Gebäude noch um 2 m überragt. Ausserdem hat die Station ein neues Stationsbarometer mit reducirter Skala erhalten. S.

Lübeck.

Lübeck liegt auf einem flachen Hügelrücken, welcher sich zwischen die Wakenitz und die Trave in südnördlicher Richtung einschiebt. Die umgebende Niederung der Trave ist eben und gut angebaut. Nach NW zu liegen bei Schmartau grössere Waldbestände.

Die Station befindet sich seit 1838 in der Navigationsschule, welche im Süden der Altstadt Lübeck auf dem höchsten Theile des alten Walles zwischen dem Mühlenteiche und dem häufig wasserarmen Stadtgraben liegt. Der Wall ist mit alten und hohen (20—25 m) Lindenbäumen bestanden und hat an seinen Böschungen Promenadenanlagen.

Trotz der freien Lage dürfte eine nicht unbeträchtliche Abschwächung der Luftbewegung durch den hohen Baumbestand hervorgebracht werden. Nur nach SW und S, wo der Wall steil und ohne vorstehende Bäume nach dem Stadtgraben zu um etwa 12 m abfällt, ist ein Windschutz nicht vorhanden.

Das kompensirte Gefässbarometer Fuess hängt an einem Wandpfeiler in einem im ersten Stockwerk gelegenen, nach SW schauenden Zimmer, vom Fenster ausreichend weit entfernt, um nicht leicht von der Sonne bestrahlt zu werden.

Bei der Revision im Frühjahr 1888 ergab sich eine die Einstellung erheblich behindernde Schwerbeweglichkeit des Triebes, welche beseitigt wurde.

Die älteren noch vorhandenen Barometer von Paulsen und J. G. Greiner werden zu Ablesungen nicht mehr benutzt.

Die Seehöhe des Barometers ist früher durch Nivellement festgestellt worden, welches aber für die neue Aufstellung wiederholt werden soll.

Die Thermometer waren bis zum Jahre 1887 in einem Holzhäuschen von 30 cm Breite und 20 cm Tiefe vor einem nach NE schauenden Fenster im ersten Stockwerk angebracht. Seit 1887 ist an der Nordseite des sechseckigen astronomischen Pavillons, welcher nordöstlich vom Hauptgebäude der Navigationsschule, von diesem gegen 30 m entfernt, steht, eine Art Hütte aus zwei jalousieartig durchbrochenen grossen blechernen Seitenschirmen und einem festen nach N geneigten Blechdach bestehend angebracht, in welchem sich ein Normalgehäuse des Kgl. Meteorologischen Instituts befindet, welches in gewöhnlicher Weise das Psychrometer, dazu einen Uhr-Ventilator, die Extremthermometer und ein Haarhygrometer trägt.

Die Aufstellung dürfte als eine gute zu bezeichnen sein, da bei der geringen Masse des Pavillons und der kleinen direkt benachbarten Mauerfläche desselben eine nennenswerthe Verzögerung des Temperaturganges nicht zu befürchten ist.

Die Thermometer sind Fuess'sche mit Patentskala; das Haarhygrometer wird wegen der grösseren Luftfeuchtigkeit der Küste durch Rosten der Zeigerachsen öfters schwer beweglich.

Der Regenmesser, System Hellmann M. 86, ist in der Nähe der steilen SW-Böschung des Walles in 1 m Höhe aufgestellt. Wegen der hier durch aufwärts gehende Luftströmungen zu befürchtenden Störungen ist derselbe mit einem Lattenzaune von 1.3 m Höhe in 1 m Entfernung allseitig umgeben worden.

Zwischen dem alten Regenmesser und dem neuen sind vergleichende Beobachtungen längere Zeit hindurch angestellt worden, welche für den letzteren nicht unbeträchtlich geringere Mengen ergaben.

Inzwischen wurde auf dem Wasserbauplatze der Stadt, nahe der Trave, auf durchaus ebenem Terrain ein zweiter Hellmann'scher Regenmesser aufgestellt, dessen Angaben als normale zu betrachten sind.

Die Wild'sche Windfahne mit Stärketafel ist auf einem gegen 14 m hohen Maste südwestlich vom Hause, welches etwa 13 m hoch ist, angebracht. Bei der Revision im Frühjahr 1888 zeigte sich die Fahnenstange etwas nach NE hängend. Die Fahne selbst ist nach Ansicht des Beobachters für die dortigen Windverhältnisse etwas zu leicht beweglich.

Die Stärketafel musste wegen der grösseren Windstärke an der Küste gegen eine $2^1/_4$ mal schwerere vertauscht werden.

Der Beobachter war früher der Navigationsschul-Lehrer E. Thiel, und ist seit dem Januar 1887 der Navigationsschul-Lehrer Schulze. A.

Meldorf.

Meldorf liegt 3.5 km vom Strande des Wattenmeeres entfernt auf einem niedrigen und flachen Geestrücken, welcher halbinselförmig in das Marschland vorspringt.

Die Station befindet sich in der Bahnhofstrasse am äussersten Südrande der Stadt inmitten freier Felder und Gärten; das villenartige eigene Wohnhaus des Beobachters ist mit seinem Dachfirst fast genau nach der Nord-Südrichtung orientirt.

Die Marsch tritt hier bis auf etwa 150 m an die Stadt heran. Die Station, ursprünglich zum Theil aus Mitteln der Landschaft von Süder-Dithmarschen eingerichtet, seit 1887 vom Kgl. Meteorologischen Institut unterhalten, besteht an dieser Stelle seit dem Jahre 1879.

Das Barometer, früher ein Geissler'sches Heberbarometer mit Mikroskopen, seit dem Mai 1887 ein kompensirtes Gefässbarometer Fuess, war früher in einem nach S schauenden heizbaren Zimmer im Erdgeschoss des Hauses an der Wand angebracht; schnelle Erwärmungen des Instrumentes durch Besonnung und Heizung wurden thunlichst vermieden. Vom 1. September 1888 an ist dasselbe in ein nach N gelegenes Zimmer des ersten Stockwerks gebracht worden. Die Meereshöhe ist durch Anschluss-Nivellement an den Bahnhof ermittelt worden.

Das seit demselben Zeitpunkte vorhandene Thermometergehäuse ist vor einem nach N schauenden Fenster des Giebels im ersten Stockwerk so angebracht, dass es von dem östlichen Rande der Giebelmauer nur gegen 2 m entfernt ist. Das weit vorspringende Giebeldach, welches bis zur Höhe des unteren Gehäuserandes herabreicht, beschützt dasselbe zwar einigermaassen gegen Besonnung, schliesst dieselbe jedoch in den Früh- und Abendstunden des Hochsommers nicht aus, so dass die Extreme dieser Periode unter Umständen als unsicher zu betrachten sind.

Das Psychrometer besteht aus Fuess'schen Thermometern mit Patentskala, in $^1/_5{}^0$ getheilt; ausserdem befinden sich Fuess'sche Extremthermometer und ein Haarhygrometer im Gehäuse. Früher befand sich an derselben Stelle ein Holzjalousiekästchen mit den Thermometern.

In einer Höhe von 5 cm über dem Erdboden werden ferner Extremthermometer abgelesen.

Der Regenmesser, System Hellmann, M. 86, ist im Garten völlig frei in 1 m Höhe aufgestellt. Mit dem früheren Apparate, welcher 0.1 qm Oberfläche hatte, sind länger fortgesetzte Vergleichungen angestellt worden, welche geringe Unterschiede ergaben.

Die Beobachtungen über Richtung und Stärke des Windes werden unter Zuhülfenahme der Stellung einer selbststellenden Windmühle angestellt, da wegen der starken Blitzgefährdung der holsteinischen Küsten bei dem Mangel eines Blitzableiters die sehr wünschenswerthe Anbringung einer durchgehenden Windfahne beanstandet werden musste.

Im Oktober 1888 wurde ferner am Südgiebel des Hauses ein Sonnenschein-Autograph in günstiger Aufstellung angebracht. Zur Zeit der Wintersonnenwende wird durch eine im SW stehende holländische Windmühle gegen 3^p eine gegen 20 Minuten währende Beschattung des Apparates bewirkt.

~~Der Beobachter ist seit Begründung der Station der Oberlehrer Dr. Ph. Grühn.~~ A.

Vom Aug. – Dez 1865 beobachtete Pinnenoberlehrer Buttel, vom Jan. 1866 ab Gymnasialprof. Dr. Th. Brüte-

Neustrelitz.

Neustrelitz, die Hauptstadt des Grossherzogthumes Mecklenburg-Strelitz, liegt in anmuthiger, sanftgewellter Gegend am Zierker See, umgeben von grösseren Waldungen. Die weitere Umgebung ist reich an grösseren Seen; der 132 qkm grosse Müritzsee liegt nach WNW gegen 20 km entfernt. Die Stadt ist ziemlich weitläufig in Gestalt eines achtstrahligen Sternes gebaut und schliesst viele grössere Gärten und Schmuckplätze ein.

Die Beobachtungen am Barometer und Regenmesser wurden vom Jahre 1880 bis zum 5. September 1887 in der Böttcherstrasse, nahe dem Marktplatz, vom Professor und Gymnasiallehrer Dr. Kurtze in seinem eigenen Hause, die Ablesungen der Thermometer, Windfahne u. s. w vom Realschullehrer Max Haberland in seiner am äussersten östlichen Ende der Thiergartenstrasse ziemlich frei gelegenen Wohnung vorgenommen; das Grundstück gehört zu Strelitzerstrasse 29. Letzterer beobachtet seit 1887 auch die übrigen Instrumente.

Die Aufstellung der Thermometer ist eine ungünstige, da der an sich nicht besonders grosse Hof in der Nähe des einzig verwendbaren Fensters durch einen vorgebauten Stall noch erheblich verengert wird. Nach W zu ist der Hof durch eine Mauer abgesperrt, welche noch über die Anbringungshöhe der Thermometer emporreicht, daher den Luftwechsel nicht unbeträchtlich behindert. Die Hauswand weicht von der West-Ostrichtung um etwa 20^0 nach E zu ab, so dass die Morgensonne die Thermometer im Hochsommer bis in die Vormittagsstunden hinein treffen muss.

Die Thermometer, Fuess'sche Instrumente mit Patentskala und in $^1/_5{}^0$ getheilt, sind ohne jede Beschirmung vor einem Fenster des ersten Stockwerks angebracht, nur das trockene ist mit einem kleinen Blechtrichter gegen Besonnung und Benetzung einigermaassen geschützt; die Extremthermometer sind gänzlich ungeschützt; die im Frühjahre 1888 vorhandenen Extremthermometer waren nahezu unbrauchbar und sind im Herbst gegen neue umgetauscht worden.

Das Barometer ist ein kompensirtes Gefässbarometer von Fuess; es ist in einem nach NNE gelegenen ungeheizten Zimmer des ersten Stockwerkes gut aufgehängt. Die Seehöhe ist nur nach dem Messtischblatte angenähert ermittelt worden. Der Regenmesser, Modell Assmann, war bis zum Herbst 1888 in 1.5 m Höhe im Garten des Hofspediteurs Hinrichs aufgestellt, und wurde von Dr. Hin-

richs abgelesen. Die Befestigung des Apparates erwies sich bei der Inspektion im Jahre 1888 als ungenügend, da das Gestell desselben nicht vorschriftsmässig eingegraben war. Der Regenmesser wurde bei dieser Gelegenheit, da er einem Baume etwas zu nahe stand, nach der Gartenmitte umgestellt.

Seit Oktober 1888 ist der Regenmesser nach der Mühlenstrasse am nördlichen Ende der Stadt, 1.5 km von dem bisherigen Aufstellungsorte entfernt, translocirt worden, und wird dort vom Bürgerschullehrer Fr. Baehrens abgelesen.

Auf dem Hause befindet sich eine durchgehende Windfahne, welche äusserst schwer beweglich ist und nur gegen 15 cm über den Dachfirst hervorragt; auch ist sie nicht durch ein Gegengewicht ausbalancirt. A.

Neuwied.

Die erst 1653 gegründete, sehr regelmässig gebaute Stadt von etwa 11000 Einwohnern liegt am rechten Ufer des Rheins, in einer Art »Tieflandsbucht«. Indem nämlich die den Rhein begleitenden Bergzüge nördlich von Koblenz auf der linken und bei Engers auf der rechten Seite weit zurücktreten, entsteht zwischen Koblenz und Andernach ein inselartig eingelagertes Tiefland, dessen grösster Ort Neuwied ist. Die nächste Umgebung ist daher durchaus eben, und erst $1^3/_4$ km nordwestlich, jenseits der Einmündung der Wied in den Rhein, erheben sich die nächsten Berge.

Die Station befindet sich von Beginn an, d. h. seit Juni 1887, in dem evangelischen Schullehrer-Seminar, welche am Südostende der Stadt in sehr freier Lage, nahe der Eisenbahnstation und etwa 12 Minuten vom Rhein entfernt, neu erbaut ist. Der Beobachter, Seminarlehrer Menard, hat in der Anstalt Dienstwohnung.

Das dreiflügelige Gebäude schaut mit der Hauptfaçade nach NNW. Die in einem Thermometergehäuse vor einem Hochparterre-Fenster dieser Façade aufgestellten Thermometer (Psychrometer, Extremthermometer und ein Haarhygrometer) sind aber gegen die Morgensonne durch den vorspringenden östlichen Seitenflügel des Hauptgebäudes geschützt, können also gar nicht von direkten oder reflektirten Sonnenstrahlen getroffen werden. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 2.6 m.

Das Stationsbarometer (Gefässbarometer mit reducirter Skala) hängt an der Ostwand des Zimmers, vor dessen Fenster sich das Thermometergehäuse befindet. Die Höhe desselben über N.N. wurde durch ein besonderes Anschluss-Nivellement ermittelt.

Der Regenmesser, System Assmann mit $^1/_{20}$ qm Fläche, steht 1.1 m hoch über dem Boden, sehr frei im geräumigen Gemüsegarten hinter dem Seminar in freier Lage und ist noch mit einem besonderen Lattenzaun, der 1.5 m Höhe und Seite hat, umgeben.

Eine auf dem Dache des Mittelbaus angebrachte »durchgehende« Windfahne lässt sich vom Flur der zweiten Etage aus bequem ablesen. G. H.

Ratibor.

Diese Stadt von ungefähr 18000 Einwohnern liegt im weiten Oder-Thale, und zwar hart am linken Flussufer, so dass sie — in west-östlicher Richtung gerechnet — die tiefste Stelle des hügeligen Thalbodens einnimmt.

Die meteorologische Station befindet sich gegenwärtig in der 2 Treppen hoch gelegenen Wohnung des Beobachters, Realgymnasial-Oberlehrers Achtert, in der Bahnhofstrasse, welche vom Bahnhofe aus nach WNW läuft. In diesem Sinne genommen, befindet sich die Station an der rechten Seite der Strasse; das Thermometergehäuse (Instruktion vom Jahre 1888, Fig. 7) war deshalb an der Hofseite des Hauses unterzubringen, welche nach NNE gerichtet ist. Gegen die Strahlen der Morgensonne ist das Gehäuse durch die hohen Gebäude einer Querstrasse vollkommen geschützt, was andererseits aber wohl einen etwas zu schwachen Luftwechsel zur Folge hat. Gegen den NNW-Quadranten der Windrose ist indessen der Blick vollkommen frei, und einige Fabrik-Essen bieten sich hier als willkommene Hülfsmittel zur Beobachtung des Windes dar, welche an der Strassenseite des Hauses durch die auf dem hohen Domthurme neu angebrachte empfindliche Hahn-Windfahne ergänzt wird.

Das kompensirte Gefässbarometer hängt an einer Wand des nach NNE gerichteten Beobachtungszimmers vollkommen gegen Sonnenstrahlung geschützt.

Für den Regenmesser (Hellmann, Mod. 86) hat sich bis jetzt kein besserer Platz finden lassen als auf dem relativ engen Hofe des Realgymnasiums; ein Vorbau dieses Gebäudes erhebt sich gegen Westen unter einem Winkel von 65°. Die Bemühungen um eine Verbesserung der Aufstellung werden indessen fortgesetzt.

In's Leben getreten ist die meteorologische Station Ratibor bereits im Jahre 1848, also sogleich bei der Gründung des Königl. Preuss. Meteorologischen Institutes. Die Vorgänger des jetzigen Beobachters

waren nacheinander die folgenden Herren: Oberlehrer Dr. Fülle von 1848 bis 1874, Gymnasiallehrer Behuneck und Dr. Lasswitz 1874 bis 1876, Oberlehrer Dr. Reimann von 1876 bis 1883, Oberlehrer Prof. Dr. Witte von 1883 bis 1884. S.

Von der Heydt-Grube.

Die Von der Heydt-Grube liegt auf dem sich allmählich zum Saarthale senkenden Hügellande, welches die südliche Fortsetzung des »Hochwaldes« bildet. Von der Kampfhügeler Höhe, an welcher die Von der Heydt-Anlage gelegen ist, zieht sich das kleine Burbachthal in südlicher Richtung zur Saar, in welche der Burbach bei dem Orte gleichen Namens, 3.5 km unterhalb Saarbrücken, mündet. Die Entfernung von Von der Heydt bis zur Saar bei Burbach beträgt 4.5, bis Saarbrücken 7.5 km.

Die Haupt-Tages-Anlage der Grube erstreckt sich im Burbachthale an dessen östlichem Gehänge aufwärts zum Kampfhügel. Während die Thalsohle 231 m über dem Meere liegt, haben die obersten Häuser der Siedelung Von der Heydt eine Höhe von 280 m.

Die Station befindet sich im massiven Wohnhause des Beobachters, Markscheider Knies, etwa 45 m über dem Thaltiefsten an einer ziemlich frei gelegenen Stelle des östlichen Thalabhanges.

Die Giebelseite des Hauses verläuft fast genau in der Meridianrichtung. Es konnte deshalb an der Rückseite des Hauses vor einem Treppenhausfenster das Thermometergehäuse mit Jalousiebeschirmung in 4.6 m Höhe über dem Erdboden zweckmässig befestigt werden. Dasselbe umschliesst das Psychrometer, die Extremthermometer und ein Haarhygrometer.

Das Stationsbarometer hängt an der Westwand des eben genannten nach N schauenden Treppenflures; seine Seehöhe ist durch ein besonderes Anschluss-Nivellement vom Beobachter selbst bestimmt worden. Um sich vor Ablesungsfehlern zu schützen, liest der Beobachter jedesmal gleichzeitig ein ihm gehöriges Aneroidbarometer ab.

Der Regenmesser, System Hellmann M. 86, mit $^1/_{50}$ qm Fläche steht sehr frei im hinteren Theile des zum Hause gehörigen, sanft ansteigenden Gemüsegartens. In seiner Nähe liegen ein Maximum- und ein Minimum-Thermometer 5 cm über dem Erdboden. Nahe der östlichen Giebelwand des Hauses ist eine Wild'sche Windfahne mit Stärkemesser an einem hohen Maste so befestigt, dass mittels zweier Friktionsscheiben eine Uebertragung der Bewegung der Windfahnenstange nach dem Innern des Hauses stattfindet. An einer vertikal angebrachten Windrose lässt sich die Windrichtung sicher bestimmen. G. H.

Beobachtungen

über die


Gewitter des Jahres 1887.

Die im Jahre 1886 begonnene Organisation eines Netzes von Gewitterbeobachtungs-Stationen schritt im Jahre 1887 verhältnissmässig schnell vorwärts, indem die Stationszahl von 622 auf 1153 erhöht, also fast verdoppelt wurde.

Bei der Bearbeitung des im Jahre 1886 eingelaufenen Beobachtungsmateriales hatten sich manche Unzuträglichkeiten ergeben, welche ihre Gründe in der allzuengen Begrenzung des mit ausreichend dichtem Stationsnetze versehenen Gebietes fanden. Die Besetzung des ganzen Beobachtungsgebietes mit der nöthigen Anzahl von Stationen erwies sich indess aus äusseren Gründen als unausführbar, weshalb es vortheilhaft erschien, an den in Thüringen und der Provinz Sachsen vorhandenen Kern anschliessend die zunächst liegenden Provinzen Hannover, Hessen, Pommern und Brandenburg mit einer für die Forschung einigermaassen ausreichenden Zahl von Stationen zu versehen.

Zu diesem Behufe wurde folgendes Verfahren eingeschlagen. An die Königl. Landrathsämter der genannten Provinzen wurde das Ersuchen gerichtet, einen Aufruf zur Uebernahme von Gewitterbeobachtungen in den Kreisblättern zu veröffentlichen, die hierauf einlaufenden Meldungen zu prüfen und dem Kgl. Meteorologischen Institute mitzutheilen. Weiterhin verhandelte letzteres mit den Angemeldeten unmittelbar. Es verdient mit Dank hervorgehoben zu werden, dass diese Unterstützung seitens der Kgl. Landrathsämter stets und in allen Fällen mit dem grössten Entgegenkommen gewährt wurde und dass sich dieselbe als vorzüglich wirksam erwiesen hat.

Nimmt man an, dass die Anzahl von 10 Beobachtungsstationen innerhalb eines Quadratfeldes (3700 qkm) (s. die Quadratfeldkarte) für die Feststellung der wichtigeren und weiter verbreiteten Gewitter-Erscheinungen einigermaassen ausreiche, so umfasste das Stationsnetz von 1886 nur 16 derartige Quadratfelder, während im Jahre 1887 deren 42 vorhanden waren.



Die mittlere Anzahl von Stationen eines solchen Quadratfeldes betrug 18.3, während auf die übrigen Quadratfelder, wie im Jahre 1886, nur deren je 2 entfielen.

Die gebirgigen Gegenden, durch die Quadratfelder 0920, 0915, 0910, 0905, 0900, 1015, 1005, 1000, 1115, 1110, 1105 und 1100 gedeckt, waren erheblich dichter besetzt als die ebneren Landschaften, erstere im Mittel mit 27.7, letztere mit 14.6 Stationen auf das Quadratfeld.

Die Zahl der für 1887 angemeldeten Stationen betrug 1153, von welchen aber nur 1100 die Beobachtungen wirklich aufgenommen haben. Bei genauerer Kritik der eingegangenen Meldungen musste auch von diesen 1100 Stationen noch eine Anzahl wegen unvollständiger Meldungen gestrichen werden, sodass für die Tabelle I 1005, für Tabelle Ia nur 955 Stationen berücksichtigt werden konnten. Für die letztere und die Tabelle IVa sind die Stationen in Elsass-Lothringen (4), Hohenzollern (5), sowie wegen ungenauer Zeitangaben 10 weitere Stationen fortgelassen und die 4 Berliner Stationen als eine gezählt worden.

Station . . . . . **Quadrat-No.**	
Am (Wochentag) . . . . . den . . . ten . . . . . 18 Gewitter v. . . . . U. Vm. Nm. bis . . . . U. Vm. Nm.	
Erstes Gewitter: Stärke $^{0,1,2.}$	II. Gew. $^{0,1,2.}$
1. Nah- oder Fern-Gewitter? Zug aus?	. . . . .
Zog central oder im . . . . (Weltg.) vorüber?	. . . . .
2. Erst. Donner gehört um . . . U. . . . M. Vm. Nm.	. . . . .
Der Station am nächsten um . . U. . . M. Vm. Nm.	. . . . .
3. Regenfall begann um . . . U. . . . M. Vm. Nm.	. . . . .
dauerte bis . . . U. . . . M. Vm. Nm. Stärke $^{0,1,2.}$	. . . . .
4. Hagelfall begann um . . . U. . . . M. Vm. Nm.	. . . . .
dauerte bis . . U. . . M. Vm. Nm. Stärke $^{0,1,2.}$	. . . . .
5. Wind-Richtung u. Stärke: vor dem Gewitter	. . . . .
während des Gewitters	. . . . .
nach dem Gewitter	. . . . .
6. Wetterleuchten $^{0,1,2.}$ im . . . . . (Weltg.)	. . . . .
von . . . . U. Vm. Nm. bis . . . . U. Vm. Nm.	. . . . .
7. Blitzschäden:	. . . . .
Blitzableiter?	. . . . .
8. Farbe der Blitze:	. . . . .
Andere elektr. Erscheinungen:	
Bemerkungen: (auch über aussergewöhnliche Gestalt der Wolken oder Blitze)	
Unterschrift: . . . . . Lauf. No. der Karte:	

Wie schon in den »Ergebnissen« des Jahres 1886 angedeutet war, wurden einige Aenderungen in dem Schema der Meldekarten vorgenommen. Zunächst wurde, wie nebenstehendes Formular zeigt, der Raum der Karte derartig eingetheilt, dass die Meldungen von zwei Gewittern desselben Tages Platz fanden. Ferner wurde die regelmässige Beifügung der Quadratfeldnummer und die Nennung des Wochentages angeordnet, wodurch eine schnellere Orientirung über die Lage der Station, sowie eine grössere Sicherheit in der Angabe des richtigen Datums bewirkt wurde.

Ausserdem aber wurde an Stelle der Uebersichtstabellen des Jahres 1886 ein besonderes, mit demselben Vordruck wie die Meldekarten versehenes, »Taschenbuch für Gewitterbeobachter« ausgegeben, welches für die direkten Eintragungen bei der Beobachtung selbst bestimmt war.

Dasselbe enthält ausser dem hierfür nöthigen Raume noch einen Kalender für das Jahr 1887 und einen knappen Auszug aus der im Jahre 1886 ausgegebenen »Instruktion für die Gewitterbeobachter des Königl. Preussischen Meteorologischen Instituts«, um dem Beobachter bei der Beobachtung selbst die Möglichkeit zu geben, sich über die wichtigsten Punkte der Instruktion sofort Rath zu holen.

Alle diese Abänderungen wurden den Beobachtern in einem »Nachtrage zur Instruktion« mitgetheilt, wobei einige zu missverständlichen Auffassungen Veranlassung gebende Punkte nähere Erläuterungen erfuhren. Besonders wurde betont, dass der Beobachter alle elektrischen Erscheinungen, welche er oder ein sicherer Gewährsmann wahrgenommen, zu melden habe, sodass nicht, wie bisher irrthümlich vielfach geübt, vereinzelte oder ferne Donner oder Blitze als unerheblich übergangen wurden.

Um einen etwaigen Verlust des Beobachtungsmateriales soviel als möglich unschädlich zu machen, ferner aus dem Grunde, um dem Beobachter selbst eine Abschrift seiner Meldungen zu belassen, wurde angeordnet, dass die »Taschenbücher« nicht eingesandt, sondern bei den Akten der Station aufbewahrt werden sollten.

Die Erfahrung hatte ferner gezeigt, dass gewisse Irrthümer in der Beobachtung und Meldung ausserordentlich oft sich wiederholten und so die Verarbeitung der einlaufenden Karten erheblich erschwerten. Wenn man bedenkt, dass gelegentlich, wie Tabelle II zeigt, für einen Gewittertag mehr als 1000 Meldungen eingingen, so wird man sich von der Nothwendigkeit, überall, selbst in Kleinigkeiten die strengste Ordnung und Gleichmässigkeit aufrecht zu erhalten, leicht überzeugen. Ohne eine solche würde die Bewältigung des Materiales mit dem noch völlig unzureichenden Personal, welches der Abtheilung zu Gebote stand, unmöglich gewesen sein. Es musste daher eine direkte und in jedem einzelnen Falle wiederholte Hinweisung der Beobachter auf das begangene Versehen eingeführt werden. Trotz mancher Schwierigkeiten in der ersten Zeit hat sich weiterhin diese Methode als das wirksamste Mittel zur Besserung der Beobachtungen selbst erwiesen, da die Beobachter aus dem stets umgehend erfolgenden Eintreffen der Monita entnehmen müssen, dass ihre Aufzeichnungen einer sofortigen und strengen Kritik unterworfen werden und dass das Institut grossen Werth darauf legt, die erlassenen Vorschriften auch sorgfältig innegehalten zu sehen. Zwar nahmen einige weniger eifrige Beobachter hieraus Veranlassung, die Beobachtungen gänzlich fallen zu lassen, dienten

jedoch auch hierdurch den Interessen des Instituts, welches natürlich durch unvollständige und ungenaue Beobachtungen nur zu irrigen Schlüssen oder zum Aufgeben wichtiger Untersuchungsmethoden geführt werden müsste.

Die Verarbeitung des eingegangenen Materiales wurde im Jahre 1887 so weit in Angriff genommen, dass die Isobronten (Linien gleichzeitigen ersten Donners) des Jahres 1886 und einige ausgewählte des Jahres 1887 in Einzelkarten im Maassstabe von 1 : 600000 entworfen, und dann mittels eines Pantographen in Uebersichtskarten im Maassstabe von 1 : 1500000 übertragen wurden. Von einem näheren Studium derselben durch Entwerfung der Isobaren, Isothermen u. s. w. musste wegen der zeitraubenden organisatorischen Arbeiten vorerst noch Abstand genommen werden.

Das Jahr 1887 ist als ein an elektrischen Erscheinungen verhältnissmässig armes zu bezeichnen, indem von 1100 Stationen nur 16270 Meldungen, im Mittel von jeder Station also 14.8 Meldungen einliefen, während im Jahre 1886 auf jede Station deren 17.3 entfielen.

Von diesen 16270 Meldungen betrafen 14467 Gewitter, 1803 Wetterleuchten allein.

Von einer Verwendung der in den Monatstabellen der Beobachter von Stationen höherer Ordnung notirten Gewitter, wie dies im Vorjahre geschehen war, wurde für 1887 abgesehen, da anzunehmen war, dass diejenigen Beobachter, welche die direkte Meldung der Gewitter abgelehnt hatten, auch in den Tabellen nicht vollständige Berichte zu erstatten im Stande seien.

Die Gewitterarmuth des Jahres 1887 geht unter anderm auch daraus hervor, dass die Anzahl der Tage mit elektrischen Erscheinungen (Gewitter und Wetterleuchten) nur 189 gegen 200 im Vorjahre betrug. Noch grösser wird der Unterschied beider Jahre, wenn man die Tage mit Wetterleuchten ausscheidet. Im Jahre 1887 finden wir dann 167, im Jahre 1886 aber 187 Gewittertage, sodass ersteres um 20 Gewittertage, also Zweidrittheile eines Monats, gegen letzteres zurückblieb.

Dieser Mangel an Gewittertagen vertheilte sich indess nicht über die ganze Gewitterperiode, sondern war, wenn wir Tage mit Wetterleuchten allein wieder ausscheiden, am stärksten hervortretend in den Monaten Januar (0 gegen 5 des Vorjahres), April (19 gegen 24), Juni (23 gegen 29), August (21 gegen 24) und September (19 gegen 25), während die übrigen Monate annähernd gleiche Zahlen aufwiesen; allein der Mai hatte im Jahre 1887 7 Gewittertage mehr als der entsprechende Monat des Vorjahres.

Anders stellt sich das Resultat einer Vergleichung der Tage mit Wetterleuchten allein, indem im Jahre 1887 die Anzahl derselben 22, im Vorjahre nur 13 betrug.

Man könnte hieraus schon im Allgemeinen den Schluss ziehen, dass das Jahr 1887 weniger grosse, das ganze Land oder doch ausgedehntere Gebiete desselben durchziehende, dagegen mehr örtlich beschränkte Gewitter gehabt habe, deren Blitze in ihrem vollen Umkreise als Wetterleuchten bemerkt worden sind, ohne dass dasselbe als einem die Station selbst erreichenden Gewitter zugehörig zu betrachten war.

Dieses Vorwiegen enger umgrenzter Lokalgewitter geht aber ferner aus der Thatsache hervor, dass im Jahre 1887 von einem Zehntel aller Stationen nur an 36 Tagen, von einem Fünftel derselben an 22 Tagen Meldungen einliefen, während im Vorjahre die entsprechenden Zahlen 51 und 28 waren. Nur bei den grössten Gewitterzügen, welche die Hälfte aller Stationen berührten, zeigt sich im Berichtsjahre ein kleiner Ueberschuss gegen das Vorjahr, da auf ersteres 6, auf letzteres 5 Tage entfielen.

Die Anordnung der Tabellen, welche auf Seite XLIV ihren Platz fanden, und der Stationen in denselben ist dieselbe, wie in der Publikation für 1886: Die zwischen zwei Meridiangraden liegenden Stationen schreiten von Nord nach Süd fort, die Meridianstreifen selbst folgen in der Richtung von West nach Ost aufeinander; innerhalb der Quadratfelder selbst sind die Stationen alphabetisch geordnet. Die mit einem * vor dem Namen versehenen Stationen sind solche, welche ausschliesslich Gewitterbeobachtungen anstellen und nur darüber berichten.

In Tabelle I ist insofern eine Raumersparniss bewirkt worden, als die gewitterarmen Monate Januar, Februar, März und Oktober, November, Dezember, welche in tabellarischer Anordnung lange leere Reihen mit nur vereinzelten Angaben darstellen würden, fortgelassen und am Fusse der Seiten für sich zusammengefasst worden sind. Durch ein *) hinter dem Stationsnamen wird auf das Vorhandensein solcher Ergänzungen am Fusse der Tabelle hingewiesen. In der Jahressumme sind diese Meldungen mit enthalten. Bei Stationen, deren Meldungen aus irgend einem Grunde als unvollständig bekannt waren, ist eine Jahressumme nicht gebildet worden.

Aus der Thatsache, dass fast ausschliesslich die erste Seite der Tabelle diese Ergänzungen am Fusse enthält, zeigt sich das Ueberwiegen der Wintergewitter in den westlichen Gebietstheilen mit grosser Deutlichkeit.

Im Uebrigen giebt die Tabelle I für die Monate April bis einschliesslich September die Anzahl der Tage an, welche Nah- oder Ferngewitter, oder beide zusammen gehabt haben; auf mehrere Gewitter desselben Tages ist hierbei keine Rücksicht genommen worden; Wetterleuchten allein aber wurde gänzlich ausgeschlossen.

Während im Jahre 1886 eine grössere Anzahl von Stationen 30 und mehr Gewittertage, Schweinsberg sogar deren 43 gemeldet hatten, finden wir im Jahre 1887 als grösste Gewitterhäufigkeit nur 26 Tage, welche an den Stationen Neuhaldensleben (1120), Lieberose und Niewerle (1415) und Gruna (1510) vorkommen; Schweinsberg hatte nur 14 Gewittertage, also 29 weniger, als im Vorjahre, trotzdem ein Beobachterwechsel nicht stattfand. 25 Gewittertage kamen in Hechingen und Hohenzollern (0880), Sennewitz (1115), Rössuln (1210) und Langheinersdorf (1520) vor. 66 Stationen hatten zwischen 20 und 25 Gewittertage.

Bildet man die auf ein Quadratfeld entfallende mittlere Zahl der Gewittertage, so erhält man einen Ueberblick über die Vertheilung der Gewitterhäufigkeit in den verschiedenen Theilen des Beobachtungsgebietes und zwar ohne Rücksicht auf die örtlichen Verschiedenheiten der Boden-Konfiguration. Lässt man hierbei wegen der Unsicherheit der Mittelwerthe diejenigen Quadratfelder ausser Rechnung, welche nicht wenigstens 3 Stationen enthalten, so zeigt sich, dass zwei Gebiete mit mehr als 15 Gewittertagen vorhanden waren, deren eines den äussersten Südwesten, Hessen und das südliche Rheinland, ausserdem Hohenzollern umfasst, während das andere das östliche Thüringen, die Niederlausitz und einen Theil der Provinz Brandenburg, sowie die westliche Hälfte der Provinz Schlesien enthält, wahrscheinlich auch das Königreich Sachsen einschliesst.

Nordwest-Dentschland aber, besonders die Provinzen Hannover und Schleswig-Holstein und der westliche Theil des Grossherzogthumes Mecklenburg-Schwerin hatten weniger als 10 Gewittertage; man muss daher diese Landstriche für das Berichtsjahr als aussergewöhnlich gewitterarm bezeichnen.

Die Anordnung der Gewittertage nach natürlichen geographischen Gruppen, wie sie Tabelle Ia wiedergiebt, zeigt zunächst, dass das Tiefland im Allgemeinen eine geringere Gewitterhäufigkeit aufweist, als das Bergland; für das erstere ist die mittlere Zahl der Gewittertage 12.4, für das letztere 14.8; das Bergland ist also um 19 % reicher an Gewittertagen als das Tiefland.

Recht charakteristisch für den bedeutenden Unterschied zwischen den Gewitterperioden der Jahre 1886 und 1887 ist die Thatsache, dass im ersteren Jahre das Tiefland 16.0, das Bergland aber 23.1 Gewittertage gehabt hatte. So hatte also im Jahre 1887 das Tiefland 3.6, das Bergland aber um 8.3 pCt. weniger Gewittertage, als das Vorjahr.

Diese sehr bemerkenswerthe Gewitterarmuth der Gebirge ergab sich ebenfalls mit grosser Deutlichkeit bei dem Entwerfen der Isobrontenkarten, welche in einer ganz ungewöhnlichen Weise und Häufigkeit zeigten, wie selbst grössere Gewitterzüge um die Gebirge selbst herumzogen, ohne in diesen selbst irgend welche Erscheinungen zu verursachen, während in dem Vorjahre eher die entgegengesetzte Wahrnehmung berechtigt erscheinen konnte.

Bildet man an der Hand der Tabelle Ia die Differenzen für die entsprechenden Werthe des Vorjahres, so fällt zunächst auf, dass eine Zunahme der Zahl der Gewittertage nur in der östlichen Havelniederung um 2.4, ferner in Pommern und Posen um 2.2, auf der südlichen Werraplatte um 1.0 und der Saalplatte um 1.4 Tage stattgefunden hat, während der Oberharz um 10.4, der Kauffungerwald und das Ober-Eichsfeld um 12.0, das Rhöngebirge um 12.0, das Werrathal um 10.7, die Goldene Aue um 10.3, die Börde um 11.1, das Riesengebirge um 11.2 und das Glatzer-Gebirge um 13.9 Tage gegen das Vorjahr zurückblieben.

Im Tieflande beträgt die Abnahme durchschnittlich 2 bis 5 Tage im Vergleich mit dem Vorjahre, in der oberen Spreeniederung steigt sie sogar auf 10.5.

Stellt man die Monatssummen der Gewittertage den entsprechenden des Vorjahrs gegenüber, so ersieht man, wie im Tieflande der April des Jahres 1887 um 0.1, der Mai um 0.9, der Juni um 2.6, der August um 0.6, der September und der Oktober um je 0.4 Tage ärmer, der Juli aber um 1.4 Tage reicher an Gewittertagen war. Im Berglande war der April um 0.6, der Mai um 0.4, der Juni um 4.3, der August um 1.8, der September um 1.9, der Oktober um 0.4 Tage ärmer, der Juli um 1.5 Tage reicher als im Jahre 1886.

Hieraus geht hervor, dass die Gewitterarmuth des Jahres 1887 vornehmlich den Juni betroffen hat. Diese ausserordentliche Gewitterarmuth des Juni wurde zwar durch einen gewitterreicheren Juli zum Theil ausgeglichen, im Berglande jedoch weniger ausreichend als im Tieflande, da im ersteren Falle einem Verluste von 9.8 Tagen ein Gewinn von 1.5, im letzteren dagegen einem Mangel von 5.0 nur ein Zuwachs von 1.4 Tagen gegenübersteht.

Im Tieflande war der Juni 1887, verglichen mit dem Vorjahre, besonders in der Altmark (um 4.1), der Mulde- und Elbniederung (um 5.1) und in der oberen Spree-Niederung (um 5.1) zu arm an Gewittern; im Berglande allgemein um 4.8, im Hunsrück-Taunus (um 4.3), im Teutoburger Walde (um 5.3), dem Weser-Leinegebirge und Solling (um 7.1), dem Oberharz (um 6.9), dem Unter-Eichsfeld (um 4.7), dem Kauffungerwalde, Ober-Eichsfelde und der Thüringer Mulde (um 6.2), der Rhön (um 5.5), dem Werrathale und Südlichen Thüringer Walde (um 5.7), dem Saalfelde (um 4.7), der Goldenen Aue (um 8.1), dem Halberstädter Becken (um 5.2), der Börde (um 5.4), den Haldensleber Höhen (um 5.2) zu gewitterarm. Im Schlesischen Berglande war diese Differenz verhältnissmässig geringer, da nur 3.9 Tage gegen das Vorjahr fehlten,

hier zeigen ausserdem nicht nur der April, der Mai, der August und der September Fehlbeträge gegen das Vorjahr, sondern sogar der Juli war im Riesengebirge um 1.6 Tage gewitterärmer, während er im Glatzer-Gebirge gleich dem von 1886 war.

Diese auch in den Juli hineinreichende Gewitterarmuth traf übrigens allgemein die Provinzen Schlesien, Ost- und Westpreussen, während in allen übrigen Gebieten der Juli einen nicht unbeträchtlichen Ueberschuss an Gewittertagen gegen 1886 aufwies.

Tabelle II giebt die Anzahl der für jeden Tag des ganzen Jahres von allen 1100 Stationen eingegangenen Meldekarten an, getrennnt nach Gewittern (Nah- und Ferngewittern zusammen) und Wetterleuchten. Der 5. Juli hatte hiernach mit 1074 Meldungen die grösste Anzahl aufzuweisen, der 31. Juli hatte deren 895, der 14. Juli 823. Tage mit mehr als 500 Meldungen kamen ausser im Juli noch im April (am 29.) und Mai (dem 3. und 16.), keiner aber im Juni vor. Die Monatssummen folgen in der Reihenfolge aufeinander, dass sich an den Juli mit 6658 Meldungen der Mai mit 3315, der April mit 1632, der August mit 1094, der September mit 1012 anreihen, und nach diesen erst der Juni mit 710 Meldungen nachfolgt. Im Jahre 1886 hatte der Juni die grösste Monatssumme aufzuweisen.

Aus folgender Zusammenstellung erhellt die Verschiedenartigkeit der Gewitter-Vertheilung auf die einzelnen Monate der beiden Jahre 1886 und 1887 in Procenten der ganzen Gewittersumme.

	April	Mai	Juni	Juli	August	September
1886	9 pCt.	19.2 pCt.	22.4 pCt.	20.9 pCt.	15.5 pCt.	10.8 pCt.
1887	11.3 »	22.9 »	4.9 »	46.0 »	7.6 »	7.0 »

Die Anzahl der für Wetterleuchten allein eingegangenen Meldungen (1803) betrug im Jahre 1887 10.8 % aller Meldungen überhaupt; im Jahre 1886 etwas unter 9.7 %.

Im Gegensatz zu der im Jahre 1886 bemerkten eigenthümlichen Vertheilung des Wetterleuchtens über die einzelnen Monate, bei welcher der Mai und der September mehr Meldungen aufwiesen, als Juni, Juli und August, ist für das Jahr 1887 zu konstatiren, dass der Haupt-Gewittermonat desselben Jahres auch die bei weitem grösste Anzahl von Wetterleuchten, nämlich 828, demnächst der Mai mit 299, der April mit 287, der September mit 197, der August mit 96 hatte uud erst nach diesem der Juni mit 47 folgte. Demnach trifft die für das Jahr 1886 an die Vertheilung der Meldungen über Wetterleuchten geknüpfte Vermuthung, dass die grössere Häufigkeit derselben im Mai und September in dem früheren Eintritt der Dunkelheit ihren scheinbaren Grund finde, indem hierdurch die Wahrnehmung entfernter Blitze befördert werden müsse, für 1887 nicht zu.

Vielmehr muss die andere an derselben Stelle für 1886 ausgesprochene Vermuthung, dass das Vorherrschen grosser und weit ausgedehnter Gewitterzüge mit weniger zahlreichem Wetterleuchten verknüpft sei, als giltig angesehen werden, da in der That, wie aus allen Beobachtungen hervorgeht, das Jahr 1887 an solchen sehr arm, an kleineren Lokalgewittern aber sehr reich war. Hierfür könnte auch noch der Umstand sprechen, dass der grösste Gewitterzug des Jahres 1887, welcher am 5. Juli zum Einlaufen von 1074 Meldungen Veranlassung gab, nicht einen einzigen Bericht über blosses Wetterleuchten veranlasste.

Dies ist übrigens auch ganz natürlich, da ein Tag, der neben dem allenfalls beobachteten Wetterleuchten thatsächlich an der Station noch ein Gewitter gebracht hat, eben nicht als Tag mit Wetterleuchten, sondern als solcher mit Gewitter gerechnet wird.

Haben demnach die Gewitter an einem Tage eine sehr grosse Ausbreitung erlangt, so muss das nebenhergegangene Wetterleuchten aus der Zusammenstellung verschwinden.

In Tabelle III ist das Material der Tabelle II nach Pentaden in der üblichen Weise geordnet worden, doch sind die Wetterleuchten-Meldungen ausgeschlossen. Die »abgerundeten« Werthe sind durch Anwendung der Formel $\frac{a+2b+c}{4}$ gewonnen worden, um das Gewicht einzelner besonders gewitterreicher Tage in ihrem Einfluss auf die Pentadensumme abzuschwächen.

Die stärker hervortretenden Maxima fallen bei den »rohen« und »abgerundeten« Summen zusammen, und zwar in den Juli, Mai und August. Das Juli-Maximum dehnt sich mit fast gleichem Werthe über zwei benachbarte Pentaden aus und bezifferte sich auch in der dritten noch höher, als die beiden sekundären Maxima. Eine verhältnissmässig grosse Zahl weist auch die letzte Pentade des April auf, während die höchsten Summen des Juni noch unter den im September erreichten liegen.

Ein Vergleich dieser Pentadensummen mit den gleichzeitigen Mittelwerthen der Temperatur zeigt, dass von einem Parallelismus beider Faktoren nur in so fern gesprochen werden kann, als das Hauptmaximum der Gewitterfrequenz im Juli mit der höchsten Lufttemperatur zusammenfällt. Ganz abnorm aber ist der Verlauf beider Kurven im Juni. Nachdem in der Zeit vom 16. bis 20. Mai ein Maximum der Gewitterhäufigkeit mit verhältnissmässig niederer Temperatur zusammengefallen war, beginnt die letztere schnell zu steigen, überschreitet Anfang Juni ihren mittleren Werth um mehrere Grade, bleibt aber dann im Juni im Wesentlichen der normalen Temperaturzunahme dieses Monats nahe. Gleichzeitig mit dieser Wärmesteigerung

gegen Ende Mai nimmt aber die Gewitterfrequenz von der (abgerundeten) Pentadensumme von 818 konsequent fast den ganzen Juni hindurch ab bis zu 33 in der Pentade vom 20. bis 24. Juni.

Einen Einblick in die Gründe dieser in solcher Schärfe wohl nicht allzuhäufig zu beobachtenden Inkongruenz zwischen Temperatur und Gewitterhäufigkeit gewinnt man erst, wenn man auf die Wetterkarten jener Zeit zurückgreift. Aus diesen ersieht man, wie die für den grösseren Theil des Juni charakteristische Druckvertheilung mit hohem Barometerstande im nordwestlichen Europa in unmittelbarem Zusammenhange mit der Gewitterhäufigkeit steht.

Während vom 1. bis 3. Juni Depressionen über Centraleuropa herrschen, treten vielerorts Gewitter auf, ebenso, wenn auch sparsamer, in der Zeit bis zum 9. Juni, wo ein Gebiet hohen Luftdrucks über dem südwestlichen Europa lag. Sobald aber am 10. das barometrische Maximum über Grossbritannien zur Entwicklung gelangt, hört in unserm Beobachtungsgebiete jede elektrische Thätigkeit nahezu vollständig auf bis zum 14., wo die Anticyklone sich über ganz West- und Süd-Europa ausdehnt, während eine tiefe Depression die Ostsee kreuzt; hierbei kamen Gewitter an 238 Stationen zur Beobachtung.

Am nächsten Tage aber war die frühere Druckvertheilung wiederhergestellt und ebenso jede elektrische Thätigkeit verschwunden. Dieselbe Wetterlage und ausserordentliche Gewitterarmuth dauerte nun bis zum 28. fort, wo abermals eine Depression, von Nord her eindringend, das Gebiet hohen Drucks verschob und an 13 Stationen Gewitter zum Ausbruch kamen. Noch einmal stellte sich dann vom 29. Juni bis zum 3. Juli das barometrische Maximum im Nordwesten ein, und abermals sank die Gewitterfrequenz auf ganz geringe Beträge.

Tabelle IV giebt die tägliche Periode der Gewitter, nach dem ersten wahrgenommenen Donner gerechnet, in der Weise wieder, dass die Monate der Haupt-Gewitterperiode einzeln dargestellt wurden. Die Zahl der in den einzelnen Monaten über Gewitter berichtenden Stationen schwankt naturgemäss mit der Häufigkeit der Gewittererscheinungen selbst, ist deshalb überall besonders angegeben. Ausserdem mussten für diese Tabelle noch alle diejenigen, sonst noch verwendbaren Angaben ausgeschlossen werden, welche nur allgemeinere Zeitangaben, wie »Abends, Nachts« u. s. w. enthielten.

Die Anordnung der Stationen in dieser Tabelle ist dieselbe, wie im Vorjahre, nach Meridianstreifen (Greenwich) von West nach Ost fortschreitend, ausserdem sind die vier Hauptgruppen: Westdeutsches Tiefland, umfassend Oldenburg, Westphalen, Hannover und Altmark, ferner ostdeutsches Tiefland, die Niederungen zwischen Elbe und Weichsel in sich begreifend, Mitteldeutsches und Schlesisches Gebirgsland beigefügt worden.

Das tägliche Hauptmaximum, welches sich im Jahre 1886 ziemlich regelmässig in der Richtung von West nach Ost verspätete, zeigt im Jahre 1887 diese Eigenthümlichkeit durchaus nicht mehr, vertheilt sich vielmehr unregelmässig über die Zeit von 2 bis 7 Uhr Nachmittags. Wohl aber bleibt der auch im Vorjahre gefundene Unterschied zwischen dem Eintreten desselben im Tieflande und im Gebirge bestehen, erscheint vielmehr noch dahin verstärkt, dass in letzterem das Maximum um 2 Stunden früher auftritt, als im Tieflande. Das Maximum der abgerundeten Tagessummen liegt zwischen 3 und 4 Uhr, schwankt indess in den einzelnen Monaten in der Weise, dass es im April, Mai und Juni auf $2-3^{p}$, im Juli auf $4-5^{p}$, im August auf $3-4^{p}$ und im September auf $5-6^{p}$ fällt.

Das sekundäre Maximum der ersten Tagesstunden erscheint in der Tabelle der Jahressummen aussergewöhnlich schwach hervortretend in der Zeit von $1-2^{a}$, im Westdeutschen Tieflande zwischen $2-3^{a}$, im Ostdeutschen Tieflande zwischen $1-2^{a}$, im Mitteldeutschen Gebirgslande in zwei zerspalten, welche zwischen 2 und 3^{a} und zwischen 4 und 5^{a} liegen; im Schlesischen Gebirgslande tritt es zwischen 1 und 2^{a} auf. Seine Vertheilung über die ganze Gewitterperiode ist eine derartige, dass es sich im April von $4-5^{a}$ im Mai von $1-2^{a}$, im Juni von $2-3^{a}$, im Juli von $1-2^{a}$ sich zeigt, während es im August und September gänzlich fehlt.

Die Wintermonate zeigen das Hauptmaximum in zwei zerspalten, welche zwischen 2 und 3^{p}, sowie zwischen 7 und 8^{p} fallen. Das Morgenmaximum tritt zwischen 4 und 5^{a} ein, verdankt aber seine Existenz nur dem Auftreten von Gewittern an drei Stationen der Provinz Hannover im Meridianstreifen 9 bis 10. Die geringe Anzahl der zur Verwendung kommenden Meldungen lässt diese Resultate natürlich als unsicher erscheinen.

In einer im Jahre 1886 erschienenen Broschüre: »Ergebnisse der Gewitterbeobachtungen in Steiermark, Kärnten und Krain im Jahre 1885/86« bemängelt Herr Karl Prohaska die bisher besonders in Deutschland übliche Methode der Berechnung der täglichen Gewitterperiode nach dem Zeitpunkte des ersten Donners, da sie die längere Zeit hindurch andauernden Gewitter unberücksichtigt lasse und deshalb kein wahres Bild über die Gewitterthätigkeit zu den einzelnen Tagesstunden geben könne.

Nur zu dem Zwecke, um die Unterschiede in den Ergebnissen beider Methoden darzulegen, ist Tabelle IVb nach der von Prohaska vorgeschlagenen Methode der Gewitterstunden zusammengestellt worden. Hierbei ist als Einheit indess die Viertelstunde — bei Prohaska die ganze Stunde — gewählt worden, so dass ein jedes weniger als eine Viertelstunde währende Gewitter gleich einem viertelstündigen gerechnet

wurde, während die länger dauernden sämmtlichen betreffenden Viertelstunden zugezählt wurden. Auf diese Weise wurde die unzweifelhaft nicht ganz geringe Willkür der Prohaska'schen Berechnungsweise umgangen, welche darin liegt, dass ein vielleicht nur wenige Minuten dauerndes Gewitter, oder ein einzelner Donner, gleich einer ganzen Stunde angenommen wurde, während eine überschiessende halbe Stunde als solche in Rechnung gezogen wurde. Bei dem Vorherrschen kurz dauernder Gewitter, wie sie für 1887 charakteristisch waren, müsste durch dieses Verfahren unzweifelhaft eine künstliche Verlängerung der Gewitterthätigkeit die Folge sein.

Bei dem in Tabelle IVb angewandten Verfahren sind diese Irrthümer natürlich nicht unerheblich verringert worden. Die gegebenen Werthe entsprechen den im Schlussresultat auf ganze Stunden reducirten Viertelstunden.

Es ist verständlich, dass diese Darstellung überhaupt ein Bild der täglichen Periode der Gewitterthätigkeit giebt, d. h. sie zeigt, zu welchen Stunden dieselbe am verbreitetsten und lebhaftesten ist.

Für das ganze Jahr zeigt sich, dass das Maximum der Gewitterthätigkeit auf die Zeit zwischen 4 und 5^{p} fällt, während das Maximum der Gewitterausbrüche (Tabelle IVa) eine Stunde früher stattfindet. In den Frühstunden zeigt sich, wenn man die abgerundeten Werthe betrachtet, keine gesteigerte Gewitterthätigkeit; dieselbe verringert sich vielmehr von dem Hauptmaximum an bis gegen 8^{p} stetig, macht bis zwischen 9 und 10^{p} einen Halt und fällt dann bis Mitternacht schnell, bis 5 Uhr Morgens allmählich langsamer, aber stetig ab, um von da an bis 11^{a} langsam, dann mit zunehmender Schnelligkeit anzusteigen. Die hieraus konstruirte Tageskurve muss natürlich ein höheres Maximum erreichen, als die der Darstellung nach den Gewitter-Ausbrüchen, da zu den Werthen der letzteren die aus früheren Stunden noch fortdauernden Gewitter hinzukommen. Es ist aber wohl am Platze, daran zu erinnern, dass eine weitergehende Vergleichung der aus den beiden Methoden hervorgegangenen Perioden zu Irrthümern führen muss, da bei dem Vorherrschen kurz dauernder Gewitter die Kurve der Gewitterstunden unter derjenigen liegen muss, welche nach dem Ausbruch der Gewitter innerhalb eines einstündigen Zeitraumes konstruirt ist. Dies zeigt sich ganz besonders in derjenigen Tageszeit, in welcher die Häufigkeit der Gewitter-Ausbrüche schnell zunimmt, also in den Stunden von 11^{a} bis 2^{p}. Ein Gewitter, welches z. B. um $11^{h}\,10^{m}$ ausbricht und nur 5 Minuten andauert, ebenso ein solches, welches in der letzten Viertelstunde eines einstündigen Zeitraumes, also z. B. um $11^{h}\,48^{m}$, ausbricht, weiterhin aber in die nächste Stunde sich fortsetzt, wird nur mit dem Werthe $^{1}/_{4}$ in der Tabelle der Gewitterstunden erscheinen, während dasselbe Gewitter in der Tabelle der Gewitter-Ausbrüche als zwischen 11 und 12^{a} ausbrechend den Werth 1 haben würde.

Im Allgemeinen werden die nach Prohaska's Methode erhaltenen Kurven sich zu den aus den Zeitpunkten des ersten Donners abgeleiteten ähnlich verhalten wie stark abgerundete zu den noch rohen Zahlen oder nur mit geringer Abrundung gezeichneten. Dabei wird diese Abrundung eine um so stärkere sein, je länger die Gewitter zu dauern pflegen, d. h. sie sich in den Tagesstunden der intensivsten Gewitterthätigkeit am meisten geltend machen. Unter allen Bedingungen aber wird sie kleine Maxima oder Minima, wie etwa das sekundäre Maximum der früheren Morgenstunden ganz verhüllen können.

Uebrigens dürfte es gut sein, daran zu erinnern, dass die Betonung des Zeitpunktes des ersten Donners sowohl für die kartographische Darstellung als für die Ermittelung des täglichen Ganges, wie sie v. Bezold eingeführt hat, wesentlich auf praktische Erwägungen zurückzuführen ist. Der Grund liegt nämlich einfach darin, dass der Zeitpunkt des ersten Donners jener ist, welcher dem Beobachter durchschnittlich am meisten auffällt und deshalb mit grösster Schärfe aufgezeichnet wird, während die Bestimmung des Augenblicks der grössten Heftigkeit — der sogenannten fase massima der Italiener — schon mit erheblicher Unsicherheit behaftet ist. In noch höherem Grade gilt das Letztere von dem Zeitpunkte des letzten Donners, dessen Notirung an die Geduld und Aufmerksamkeit des Beobachters ganz ungewöhnliche Ansprüche stellt. Die von Prohaska angewendete, die Dauer der Gewitter berücksichtigende Methode setzt aber gerade die Kenntniss auch dieses Zeitpunktes voraus und nimmt damit ein Element auf, welches wegen seiner Unsicherheit besser ausgeschlossen bliebe.

Tabelle V giebt die Zugrichtungen der Gewitter in Procenten aller beobachteten Richtungen, ebenfalls nach den einzelnen Monaten gesondert.

In der Jahressumme fällt die vorherrschende Zugrichtung der Gewitter stark ausgeprägt auf Südwest, welcher West am nächsten steht, wonach S, NW, SE, E, N und NE folgen. Unter den einzelnen Gruppen ist die dem SW-Maximum gleiche SE-Zugrichtung der ostpreussischen Seenplatte, sowie die Verlagerung der Hauptzugrichtung nach W im Harzgebirge, Thüringerwalde und der Uckermark bemerkenswerth, am schärfsten ausgeprägt ist die SW-Zugrichtung an der Ostseeküste, wo 41.3 pCt. auf dieselbe entfallen und die zweithäufigste Zugrichtung aus W nur 22.2 pCt. beträgt.

Durchmustert man die einzelnen Monate, so fällt auf, dass das Vorherrschen der SE-Richtung auf der Ostpreussischen Seenplatte nur in den Monaten April, Mai und September stattfindet, den eigentlichen Sommermonaten aber fehlt. Im April liegt die Gewitter-Luvseite mit weiterer Ausnahme von Harz und Thüringer Wald ausschliesslich im SW, im Mai treten in der Uckermark und im Schlesischen Gebirgs-

lande südliche, in Westdeutschland und Thüringen aber westliche Richtungen in den Vordergrund; im Juni gewann die westliche Richtung die Oberhand, im Schlesischen Gebirgslande sogar die nordwestliche. Der Juli bevorzugt im westlichen Deutschland, ausser dem Harzgebirge, entschieden die Südwestseite, während Ostdeutschland, ausser dem Schlesischen Gebirgslande, ebenso vorwiegend W als Luvseite hat. Im August hat der Harz NW, im übrigen kommen SW und W gleich häufig vor; der September aber neigt entschieden nach SW und S, da die Uckermark und ostpreussische Seenplatte aus dieser Richtung ihre meisten Gewitter erhalten; allein im Thüringer Becken ist W die Luvseite. Die übrigen Monate bevorzugen die Westseite des Horizontes.

Tabelle VI giebt eine gedrängte Darstellung der zur Meldung gekommenen Hagelfälle und Blitzschäden, welche selbstverständlich auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben kann, da eine dieses ermöglichende Organisation noch nicht vorhanden, vielleicht sofern es sich um die letzteren handelt überhaupt nicht erreichbar ist.

Unter 691 gemeldeten Hagelfällen befanden sich 78 schwere, also 11.3 %; die Trennung der Graupelfälle von den Hagelfällen ist, soweit irgend thunlich, ausgeführt worden.

Die Zahl der gemeldeten Blitzschläge ist trotz der fehlenden Vollständigkeit eine verhältnissmässig grosse, da sie im ganzen 671 Fälle umfasst; von diesen entfallen auf lebende Wesen 142, unter welchen 35 Tödtungen von Menschen. Leblose Gegenstände wurden 529 mal getroffen; darunter zündeten an Gebäuden 241, an Bäumen 3; nicht zündende Schläge kamen in Gebäude 128, in Bäume 157 vor. Bei den Gebäuden betrugen die nicht zündenden Blitzschläge 53.1 % der zündenden.

R. A.

Verzeichniss der Gewitterbeobachtungsstationen im Jahre 1887.

(Die Namen derjenigen Beobachter, welche ausschliesslich Gewitter melden, sind den Stationen in Klammern beigefügt, die der übrigen s. Stationsverzeichniss S. IX—XX.)

0635. Borkum.
0615. Kleve, Wesel (Assekuranzbeamter P. Biering).
0610. Krefeld.
0605. Aachen, Köln.
0600. Gerolstein, Hollerath, St. Vith, Schneifelforsthaus.
0695. Trier.

0740. Helgoland.
0735. Jever, Karolinensiel (Hafenmeister Hook), Norderney (Grenzaufseher Schomburg), Schoo, Wangeroog.
0730. Aschendorf, Aurich, Emden, Nesserland (Schleusenmeister W. de Haan), Ramsloh.
0725. Hebelermeer, Lingen, Löningen.
0715. Grevel b. Dortmund, Münster i. W.
0710. Elberfeld (Lehrer R. Nostiz), Gummersbach.
0705. Dattenfeld (Lehrer Etzbach jun.), Hachenburg, Ründeroth (R. Kronenberg).
0700. Kammerforst, Lützerath.
0795. Birkenfeld, Geisenheim, Simmern, Trarbach (Vorbrodt).
0785. Hagenau, Neumath.
0780. Melkerei b. Hohwaldt, Münster i. E.

0845. Keitum a. Sylt (Kapitän Chr. Lorenzen), Tondern, Westerland a. Sylt.
0840. Ording, Tönning (Jess).
0835. Altenbruch (Kantor Klindwort), Bederkesa (Schleusenwärter Sebecke), Bremerhaven (F. Landskron), Geestemünde (Hafenmeister von Bülow), Köhlen (Mühlenbes. Schröder), Kuxhaven (Hafenmeister Polack), Midlum (Landwirth E. Wöhlken), Neuwerk (Leuchtthurmwärter Berg), Otterndorf, Westerwanna (Kantor Bünger), Wilhelmshaven.
0830. Aumund (Gutsbes. Lange), Brake a. W. (Hafenmeister Zedelin), Dealbrügge (Gutsbes. Müller), Elsfleth, Hambergen (Lehrer H. G. Grote), Hemelingen (Buchhalter Jahn), Kirchwistedt (Lehrer Buse), Lilienthal (Lehrer Grosse), Oldenburg, Osterholz (Lehrer H. Hecht), Rönnebeck (Kapitän C. D. Elberfeld), Scharmbeck (Hauptlehrer Bremer), Stotel (Lehrer A. Helmedach), Uthlede (Gemeindevorst. Meyer).
0825. Bassum (Rektor Beckmann), Holzhausen (Lehrer G. Zeller), Jacobi-Drebber, Wildeshausen, Wisloh (Lehrer J. W. Gerke).
0820. Bethlehem b. Bielefeld, Herford, Lavelsloh (Lehrer A. Blecher), Osnabrück, Uchte (Apotheker Möhlenbrock), Versmold (cand. math. A. Hermsdorf).
0815. Donoperteich, Gütersloh, Oesterholz, Soest.
0810. Alt-Astenberg, Arnsberg, Berleburg, Bigge, Brilon, Nieder-Marsberg.
0805. Lahnhof, Marburg, Schweinsberg, Wetzlar.
0800. Frankfurt a. M., Idstein (Pfarrer Dörr), Langenschwalbach, Schwanheim (Dr. Kobelt), Weilburg, Wiesbaden.
0895. Darmstadt, Dornberg, Mainz, Messel, Monsheim, Pfeddersheim.
0880. Haigerloch, Hechingen, Hohenzollern.

0950. Aarösund (Leuchtthurmwärter Wege), Apenrade, Gramm, Ulfshuus b. Hadersleben.
0945. Flensburg, Kappeln, Schleswig.
0940. Husum, Meldorf, Neumünster.

0935. Altenwerder b. Hamburg (Kapitän Meier), Altona (Prof. Dr. Scharenberg), Brunshausen (Schiffsprovianteur Riebe), Drochtersen (Dr. med. Ahrens), Estebrügge (Lehrer Müffelmann), Freiburg a. E. (Grenzaufseher Probst), Glückstadt (Oberlehrer Dr. Baurmeister), Hechthausen (Dr. med. Zaddach), Kadenberge (C. W. von Rönn jun.), Ladekop (Gutsbes. H. zum Felde), Lamstedt (Lehrer O. Rieke), Oberndorf (Lehrer Laackmann).

0930. Achim (Oekonom G. Lührs), Bremervörde, Buxtehude (Mühlenbes. Fr. Hastedt), Elsdorf (Mühlenbes. Diedr. Gohde), Harsefeld (Organist H. Kühne), Hepstedt (Lehrer H. Schröder), Jesteburg (Gutsbes. H. Meyer), Moisburg (Kgl. Oberamtmann A. Wilhelmi), Nenndorf (Gutsbes. Lindenberg), Otterstedt (Postagent von Seebach), Schneverdingen (Mühlenbes. Th. Meyer), Selsingen (Apotheker Baumgarten), Sittensen (Schuhmachermstr. Klindworth), Sprengel (Mühlenbes. H. Leverenz), Tostedt (Rentier Bergmann), Wilstedt (Küster Frölich), Zeven (Gastwirth J. Schlüsing).

0925. Ahlden, Amedorf (Gerichtsvollz. a. D. Lüllemann), Bomlitz (Fabrikdir. Grosse), Dorfmark (Lehrer König), Idingen (Gutsbes. Helmke), Kirchlinteln (Postagent Goldbeck), Neustadt a. Rübenberg (Lehrer W. Raue), Rodewald (Apotheker Wassmuss), Schneeren (Kgl. Förster Ulrich), Schwarmstedt (Apotheker Narjes), Soltau (Lehrer a. D. Böning), Stedorf (Mühlenbes. F. Geils), Stolzenau (Kantor a. D. Rellensmann), Verden (Maler Bauer), Walsrode (Uhrmacher Gerdtmeyer), Winsen a. Aller (Lehrer Foht).

0920. Ahlten (Brennereibes. Schlombs), Bauteln (Buchhalter Moses), Bückeburg (Gymnasiallehrer Weigel), Duingen (Lehrer Böhm), Engelbostel (Gemeindevorst. Hackeroth), Grasdorf (Lehrer H. Ehlers), Grohnde (Thierarzt Deierling), Gronau (L. Hoffmeister), Hameln (Gastwirth Borkowski), Hannover, Hildesheim (Forstverwalter Achilles), Kathrinhagen (Lehrer Thies), Loccam (Stiftskantor Nacke), Obernkirchen (Kaufmann Dreier), Rehburg (Mühlenbes. Dettmer), Reher (S. M. J. Meyer), Rinteln (Oberlehrer Dr. Hartmann), Rodenberg (Bürgermeister Brand), Rumbeck (Lehrer Kunze), Sachsenhagen (Pfarrer Habicht), Salzhemmendorf (Forstaufseher Stollberg), Thüste (Lehrer G. Horn), Wilhelmstein (Feldwebel a. D. Manns), Wölpinghausen (Kaufmann Klingemann), Wunstorf (Seminarlehrer Magnus).

0915. Beverungen (Kgl. Förster Knothe), Bodenwerder (Oekonom L. Gehre jun.), Brakel (Bürgermeister Koberg), Dransfeld (Bürgermeister Niemann), Driburg (Lehrer Giese), Einbeck (Förster Tegtmeyer), Fürstenberg a. W., Göttingen, Hardegsen (Kaufmann F. Fischer), Hohenbüchen, Höxter (Geh. Regierungsrath von Metternich), Karlshafen (Lehrer Baumfalk), Limmer (Direktor Dr. Flemming), Lügde (Bürgermeister Clässgens), Marienmünster (Amtmann Schröder), Natingen (Förster Theine), Nieheim (Apotheker Ed. Rave sen.), Ottenstein, Polle (Amtsanwaltvertr. Zumpe), Pyrmont (Kreisbaumeister Günther), Scharfoldendorf, Schiesshaus a. Solling, Steinheim i. W. (Dr. med. Kluge), Trendelburg (Kaufmann K. Weiss), Uslar (Rentier Nölke).

0910. Altmorschen, Arolsen (Lehrer Flade), Borken (Landwirth H. Mardorf), Fritzlar (Rentier J. Schäfer), Grebenstein (Gutspächter H. Hilgenberg), Felsberg (Kantor Wagester), Holzhausen (Lehrer Schmidt), Jesberg (Kgl. Rentmeister von Fragstein), Kassel, Niedenstein (Schreinermeister W. Krause), Rengshausen (Kgl. Förster Gute), Sooden a. W. (Badeverwalter Hoffmann), Waldeck (Lehrer Knoll), Waldkappel (Bürgermeister Mühlhausen), Wildungen (Amtsgerichtsrath Klapp), Witzenhausen (Bahnmeister Spangenberg), Zimmersrode (Lehrer Walter).

0905. Alsfeld (Kreisarzt Dr. Follenius), Friedewald (Kgl. Oberförster Faber), Fulda, Geisa (Oberförster Herbst), Gershausen (Lehrer Schäfer), Herbstein (Apotheker Rupprecht), Hersfeld, Hünfeld, (Lehrer Weber), Iba (Gutsbes. Hüter), Lehrbach, Mahlerts (Lehrer Reith), Neuenstein (Oekonom W. Reinhardt), Neukirchen (Kgl. Forstaufseher Ludovici), Ober-Aula (Postverwalter a. D. Lembach), Rasdorf (Kaplan Herzig), Rotenburg a. F. (Sanitätsrath Dr. Eisenach), Schlitz (Apotheker Gaerth), Schotten (Kreisarzt Dr. Stubenrauch), Schwarzenborn (Lehrer Thiel), Wüstfeld (Lehrer Schaacke).

0900. Büdingen, Gedern (Kreisassistenzarzt Dr. Ziesing), Gersfeld, Grebenhain (Oekonom L. Jost), Schlüchtern, Poppenhausen (im Sommer Wasserkuppe).

0980. Burladingen, Sigmaringen.

1045. Schleimünde (Leuchtthurmwärter Dehn).

1040. Eutin, Friedrichsort (Kantor Matz), Kiel.

1035. Schönberg i. Mecklbg., Segeberg.

1030. Amelinghausen (Lehrer Machleidt), Artlenburg (Amtsvogt Treyse), Bardowieck (Oberküster Meyer), Ebstorf (Bahnhofsvorsteher Silbermann), Egestorf (Ortsvorst. Sellhorn), Handorf (Mühlenbes. G. Meyer), Kirch-Gellersen (Hofbesitzer H. Cohrs), Lüneburg, Meckelfeld (Kreistagsdep. Lührs), Melbeck (Gutspächter Stumpf), Stöckte (Deichvogt Hoffmann), Vastorf (Lehrer Meyer), Vrestorf (Gutsbes. von Müller), Wichmannsburg (Gemeindevorst. Badekow).

1025. Beckendorf (Gutsbes. Refardt), Böddenstedt b. Uelzen (Lehrer Hoyer), Bodenteich (Auktionator H. D. Schulze), Brome (Kaufmann Meyer), Celle (Redakteur Pfingsten), Dähre (Lehrer Buhler), Dickfeitzen (Mühlenbes. A. Sierke), Dieckhorst (Freiherr von Marenholtz), Diesdorf (J. Solbrig), Eldingen (Gutspächter von Bardeleben), Eschede (Kgl. Oberförster Gerding), Hankensbüttel (Mühlenbes. W. Müller), Helmerkamp (Oberförster Hühner), Kaestorf (Hausvater Kuhlmann), Lintzel, Nöwenthin (Gutsbes. Kofahl), Schönewörde (Lehrer Hössermann), Uelzen, Wittingen (Lehrer Marwede).

1020. Adenstedt (Steiger J. Wiegand II), Altenrode, Bockenem (Wagemeister Kothe), Braunschweig, Fallersleben (Kaufmann Karl Meyer), Grasdorf (Lehrer Dube), Gross-Rhode, Gustedt (Oekonom Reupke), Helmstedt, Hessen, Hoheneggelsen (Kaufmann G. Himstedt), Hornburg (Inspector Kruse), Kampen, Klein-Flöthe (Lehrer Kölle), Lichtenberg, Marienthal b. Helmstedt, Oebisfelde (Bürgermeister Müller), Rhode (Wegebauaufseher Fesser), Schladen, Süpplingen, Uetze (Dr. med. Meyer), Voigtsdahlum, Watenstedt.

1015. Allrode, Altenau (Förster Hampel), Benneckenstein (W. Hahne), Blankenburg a. H., Bodenstein, Braunlage, Brocken, Duderstadt (Apotheker Otto), Gieboldshausen (Freiherr von Minnigerode), Goslar (Lehrer Erdmann), Hasselfelde, Harzburg, Herzberg a. H., Heudeber (Bahnhofsvorst. Schwenkhagen), Hohegeiss, Ilsenburg, Katlenburg (Lehrer Rokahr), Klausthal, Lautenthal (Kgl. Faktor a. D. Blum), Lauterberg (Bürgermeister Gehrich), Nordhausen, Osterode a. H. (Protokollführer Wellhausen), Osterwiek a. H. (Lehrer Koch), Ravensberg (Gastwirth Gänsehals), Regenstein, Rübeland, St. Andreasberg (Lehrer Trüter), Scharfenstein, Schauen (Pastor Reinecke), Schierke, Seesen, Sieber (Gemeindevorst. Keuper), Sonnenberg, Tanne, Todtenrode, Treseburg (Förster Jennerich), Walkenried, Weissenborn (Lehrer Aurin), Wieda, Wildemann (Bürgermeister a. D. Tettenborn), Wrescherode.

1010. Allmenhausen (Kantor Lungershausen), Auleben (Rentier Klauer), Bernterode (Kgl. Förster Lier), Bodenrode (Lehrer J. Döring), Bremke (Gastwirth Ritterling), Dachwig (Lehrer Heerda), Dingelstädt, Ebeleben (Apotheker

Wunderlich), Eigenrieden (Förster Keuthahn), Eschwege (Telegraphenaufseher Horn), Gräfentonna (Kantor Cramer), Greussen (Apotheker Hesse), Gross-Bodungen (Förster C. Hahn), Gross-Furra (Kantor Sterzing), Gross-Keula (Förster Keyser), Heiligenstadt, Holzengel (Oberförster Spannaus), Hüpstedt (Pfarrer Neise), Kaisershagen (Lehrer Krannich), Körner, Kreuzburg a. W. (Lehrer F. Meyer), Küllstedt (Lehrer Windolph), Lengenfeld u. S., Mörbach (O. Schulze), Mühlhausen i. Th. (Reallehrer Jahn), Oberspier (Pastor Lutze), Oesterbehringen (Kantor Schack), Rusteberg (Major a. D. von Alvensleben), Schernberg, (Seyffert), Schloss-Scharfenstein (Förster Goldmann), Sondershausen, Steinbach (Lehrer Hartung), Steinheitterode (Lehrer Herzberg), Straussfurt, Thamsbrück (Oberpfarrer Peifer), Teistungen (Pastor em. Steinhäuser), Tennstädt (Carl John), Tiefthal, Treffurt (Förster Hain), Walschleben (Kaufmann Dittmann), Wanfried (Rittergutsbes. von Scharfenberg), Worbis (Kgl. Rentmeister Feuerherdt).

1005. Arnstadt (Oberlehrer John), Berka a. W., Eisenach, Ermstedt, Frankenheim, Friedrichroda (Dr. med. Kothe), Frienstedt, Gamstädt (Landwirth H. Altenburg), Geba (Lehrer Schorr), Gross-Tabarz, Heinrichs (Rondthaler), Heringen (Kgl. Oberförster Sprengel), Ilmenau (Lehrer Grellmann), Inselsberg, Kaltennordheim (Lehrer Orthey), Liebenstein, Marksuhl (Bahnhofsvorst. Höhn), Meiningen (Forstmeister Knochenhauer), Möhrenbach (Apotheker Bräutigam), Neustadt a. R., Nieder-Schmalkalden (Lehrer Kirchner), Oberhof, Ohrdruf (Lehrer Bechstein), Oepfertshausen (Lehrer Frank), Plaue i. Th. (Lehrer Kühn), Richelsdorf (Gutsbes. W. Beyer), Rohr (Kantor Görbing), Ruhla (Rektor Winzer), St. Wolfgang (Oberförster Pfeifer), Schleusingen (Oberlehrer Dr. Franke), Schmiedefeld, Schmücke, Schwallungen (Lehrer a. D. Döll), Schweina (Domänenpächter Homann), Stadt-Lengsfeld (Apotheker Walterhöfer), Sünna (Lehrer O. Börmel), Tambach (Lehrer Beek), Themar, Vacha (A. Franke), Waltershausen, Winterstein.

1000. Breitenau (Lehrer Fissmann), Ehrenberg (Lehrer Fischer), Eisfeld, Elsa (Lehrer Weissbrodt), Hellingen (Pfarrer Kettels), Hildburghausen, Jüchsen (Lehrer Neubert), Koburg, Mönchshof (W. Haushahn), Reurieth (Lehrer Zang), Römhild (Hausvater Klich), St. Bernhard (W. Schad), Streufdorf (Pfarrer Keyssner), Ummerstadt, Untersiemau (Apotheker Weickert), Ziegelsdorf (Dr. Döbrich).

•

1145. Marienleuchte (Leuchtthurmwärter Schwennen).

1135. Kirchdorf a. Poel, Schwerin, Wismar (Hafenmeister Ehlers).

1130. Dannenberg (Apotheker Dempwolff), Hitzacker (Apotheker Schnath), Karstädt (Postverwalter Schmidt), Lenzen a. E. (Rektor Peker), Marnitz, Nebelin (Lehrer Meyer), Perleberg, Schnakenburg a. E. (Deichvogt Böhm).

1125. Beetzendorf, Behrendorf (Gutsbes. Dress), Bismark (Mühlenbes. Stubbe), Brunau, Gardelegen, Gross-Apenburg (Kantor Dörsing), Heiligenfelde (Küntzel), Jeetze (Agent F. Preetz), Kalbe a. M. (Pastor Tetzner), Klötze (Bürgermeister Bätge), Kunrau, Lüchow (Redakteur Grupe), Lüderitz (Zimmermeister Kämpfert), Orpeusdorf (Gemeindevorst. Plathe), Osterburg. Salzwedel, Seehausen i. A., Stendal (Techniker Knoche), Tangermünde (Pastor Wassermann).

1120. Althaldensleben (Modelleur F. Richter), Bahrendorf (Wagemeister Bense), Bergfriede (Lehrer A. Schulze), Bittkau (Mühlenbes. Ch. Schüler), Born, Burg (Schlossermeister Rieselen), Dorst, Ebendorf (Landwirth Keindorff), Flechtingen, Gehren (Lehrer Rissmann), Gommern (Mühlenbes. Ziesche), Gutenswegen (G. Riecke), Hamersleben, Kalvörde, Leitzkau (Mühlenbes. Severin), Letzlingen (Lehrer Zuck), Lössewitz (Lehrer (Lipke), Magdeburg, Mahlwinkel (Mühlenbes. Fr. Ahrendt), Möckern (Rathmann Dietert), Neuhaldensleben (Förster Berger), Nedlitz (Rentier Wesche), Niegripp (Ortsvorst. Lahne), Oschersleben (Lehrer G. Tiemann), Parey, Randau, Schlanstedt, Schönebeck, Schwaneberg (Borchers), Seehausen Kr. W., Siegersleben (Erno Sommer), Sommersdorf (Gutsbes. Hosang), Ummendorf (Lehrer Engel), Uthmöden (Oekonom F. Plock), Velsdorf (Lehrer Riessland).

1115. Aschersleben (Lehrer H. Plate), Badeborn (Kantor Würdemann), Bebitz (Lehrer Erfurth), Bernburg, Biere (Inspektor Hampe), Eilenstedt (Steuerbeamter a. D. Schattenberg), Eisleben, Ermsleben (Rathmann Erbrecht), Gerbitz (Mühlenbes. Müller), Gerbstedt, Gernrode, Glauzig, Gröbzig, Gross-Mühlingen (Kaufmann Voigt), Gross-Quenstedt (Lehrer Gerecke), Halberstadt (Lehrer O. Müller), Harzgerode, Hettstedt (Dr. med. Freygang), Hohen-Erxleben, Hoym, Kalbe a. S. (E. Rademacher), Klein-Paschleben (Gutsbes. A. Klepp), Könige rode (Ortsvorst. Büchner), Königsaue (Postagent Siedersleben), Köthen (Apotheker Andrée), Kroppenstedt (Gutsbes. Hörnecke), Langenberg (Förster Flügel), Mansfeld II., Nauendorf (Kapitän a. D. Hufenhäuser), Petersberg (Pfarrer Nitzschke), Quedlinburg, Reinstedt (C. Diederichs), Sennewitz (Fabrikbes. Benemann), Stassfurt, Warmsdorf, Werkleitz (Lehrer Willmann), Westeregeln, Wettin (Mühlenbes. Rauffuss, Domänenpächter G. Meyer), Wolmirsleben.

1110. Allstedt (Oberlehrer Blauert), Batgendorf (Pfarrer Allihn), Bendeleben (Förster Schmiedtgen), Bergsulza (Lehrer Seemann), Bibra (Kantor em. Diener), Buttelstädt (Dr. med. Baltz), Buttstedt (Rentier Kühn), Dorndorf (Lehrer Jakob), Drebsdorf (Landwirth Hucke), Eckartsberga (Mühlenbes. Zimmermann), Eckolstädt (Lehrer Zimmermann), Erdeborn, Frankenhausen, Gispersleben-Kiliana (Pastor Walther), Halle a. S., Hemmleben, Holdenstedt (Mühlenbes. Lorenz), Körbisdorf (Chemiker Grasemann), Krautheim (Lehrer Köhler), Landgraferode (Lehrer Hüttenrauch), Mönchpfiffel (Rechnungsführer Ullrich), Naumburg a. S., Neumark i. Th. (Apotheker Fiedler), Priessnitz (Landwirth R. Haupt), Querfurt (Rathsthürmer Schunke), Rossleben (Lehrer Wägner), Sachsenburg (Pfarrer Riep), Sangerhausen, Schkölen, Schlossvippach (Lehrer Caspar), Sömmerda (Bürgermeister Martini), Stadtsulza, Unter-Teutschenthal, (Kantor Hartung), Wallhausen a. Helme (Fabrikdir. Ebert), Walpernhain (Pastor Störzner), Weissenfels, Wetzdorf, Wiedebach (Pitzschke), Winkel (Lehrer Landschulze).

1105. Achelstädt (Pfarrer Hossfeldt jun.), Auma (Rektor Schmidt), Berka a. J., Blankenburg i. Th., Blankenhain i. Th. (Stadtkämmerer Geist), Bollberg (F. Staps), Braunsdorf (Lehrer Liesegang), Dörnfeld a. d. Haide (Kantor Schmidt), Dörnfeld a. Ilm (Kantor Merboth), Erfurt (Brauereibes. Treitschke), Gehren i. Th. (Bergrath J. Voigt), Gorndorf (Alwin Kemlein), Grobengereuth (Bürgermeister Seifert), Gräfenthal (Lehrer Langguth), Gross-Breitenbach, Hartmannsdorf (Landwirth O. Kühne), Heilingen (Lehrer Brömel), Herschdorf (H. Reichenbächer), Hoheneiche (Pfarrer Rolle), Jena, Kahla (Strassenaufseher Knapp), Katzhütte (Pfarrer Kühne), Klein-Romstädt (Bürgermeister Voigt), Leuchtenburg (Gastwirth Schau), Leutenberg, Lippersdorf (Lehrer Graser), Magdala (Lehrer Wencke), Marktgölitz (Lehrer Mesch), Mellingen (Lehrer Schunke), Merkendorf (Lehrer Macht), Nahwinden (Lehrer Schmidt), Neuhaus a. R. (Lehrer Ebert), Neustadt a. Orla (Lehrer K. Senfft), Oberhain, Osthausen (Förster Pässler), Pössneck (Ed. Langguth), Reinstädt (Aug. Walther), Rittersdorf (Pastor Langenberg), Rudolstadt, Saalburg (Oberförster Grimm), Saalfeld, Schöngleina (Amtsvorst. Stöckigt), Seifartsdorf (Lehrer Küttler), Stadtilm, Volkmannsdorf (Lehrer Schein), Weimar, Weissbach (Amtsvorst. Köhler), Wernburg (Kammerherr von Erffa), Windischholzhausen

(Gemeindeschreiber Rauch), Wüstendittersdorf (Forstgehilfe Sturm), Zeulenroda (Kaufmann Webendörfer), Zöllnitz (Förster Hey).

1100. Grumbach (Förster Engemann), Lehesten (Bergrath Bischoff), Lobenstein (Förster Rödel), Mürschnitz (Lehrer Eck), Neustadt b. Koburg, Scheibe, Sonnefeld (H. Wank), Tauna (Förster Jerie), Venzka (Förster Kachhold).

1240. Barth (Navigationslehrer Skalweit), Darsser Ort (Leuchtthurmwärter Fabritz), Rostock, Warnemünde (Lootsenkommandeur Jantzen), Wustrow.

1230. Freyenstein (Lehrer Langwisch), Giesensdorf (Lehrer Vetter), Malchow i. M., Meyenburg (Lehrer Peters), Plau i. M., Putlitz, Schlaborn (Gutsbes. G. Schultz), Wittstock (Gymnasialdirektor Prof. Dr. Grosser).

1225. Alt-Ruppin (Oberförster Fickert), Arneburg (Pastor Kluge), Barenthin (Lehrer Bohm), Blankenburg (Förster Sasse), Fischbeck a. E. (Gastwirth Ahlemann), Friesack (Mühlenbes. J. Voigt), Gross-Leppin (Mühlenbes. Gehlert), Havelberg (Förster a. D. Behrens), Karwesee (Pfarrer Jungk), Kyritz, Lindow (Dr. Richter), Linum (Obertorfmeister Kelch), Nauen (Sekretär Schildbach), Päwesin (Pastor Nürnberg), Rathenow (Rektor Weisker), Rhinow (Maurermeister Ribbe), Strubbergshof (Amtmann Becker), Wildberg (Rittergutsbes. Müller), Wusterhausen a. D. (Apotheker Bournot).

1220. Altenklitsche (Mühlenbes. Levin), Brandenburg (Lehrer Schlottmann), Briest (Ziegeleibes. Gantzer), Brück i. M. (Landwirth E. Kühne), Fienerode, Genthin, Görzke, Gross-Briesen (Mühlenbes. Puhlmann), Hohenziatz, Jeserig (Kantor Gädke), Ketzin (Ziegeleibes. Müller), Loburg (Lehrer Jütte), Plauerhof (Hauptmann a. D. Kreussler), Plötzin (Pastor Kistenmacher), Pritzerbe (Hauptlehrer Körner), Ringelsdorf (Rittergutsbes. von Ostau), Stresow (Rittergutsbes. Gärtner), Treuenbrietzen (K. Kuntze), Vehlen (Lehrer Tauffmann), Wiesenburg, Ziesar (W. Leddin).

1215. Altenhof b. Düben (Gutsbes. Ramm), Brachstedt, Dessau (Geometer Amelang), Doberschütz (Kgl. Förster Binder), Jessnitz (Magistrat), Kemberg (Mühlenbes. Mengewein), Landsberg (Kantor Fiedler), Laue b. Delitzsch (Lehrer Lucas), Laussig (Lehrer Wendt), Neumühle b. Düben (Mühlenbes. Born), Oranienbaum (Hofgärtner Schoch), Ostrau (Gutsbes. Wittig), Prettin (Zimmermstr. Weck), Pretzsch (Lehrer Krönert), Radegast (F. Linsert), Raguhn (Kantor Stegemann), Roitzsch (Lehrer R. Weyland), Schmiedeberg (Senator Kläbe), Süplitz (Lehrer Liebegott), Wittenberg (Gymnasiallehrer Dr. Müller), Wörlitz (W. Graul), Zahna (Mühlenbes. Fuhrmann), Zerbst.

1210. Droyssig (W. Stührmann), Dürrenberg, Eilenburg (Lehrer Kürbitz), Eisdorf (Lehrer Kindler), Gerstewitz (Chemiker Kober), Gröbers (F. Knauer), Korbetha, Merseburg, Oetzsch, Pissen (Pastor Luther), Radefeld (Amtsvorst. Weber), Rositz (Lehrer Schmidt), Rössuln (O. Hötzel), Schildau (Maurermeister Krausch), Wessmar (Lehrer Löffler), Zeitz.

1205. Altenburg (Direktor Gerke), Berga a. E. (O. Dyroff), Garbisdorf (Gutsbes. J. Kühn), Gera (Lehrer a. D. Müller), Gross-Kundorf (Lehrer Göring), Heuckewalde (Inspektor Lachmann), Hohenleuben (Pfarrer Dietrich), Kertschütz (Gutsbes. Rössler), Langenberg a. E. (Pfarrer Dr. Behr), Nirkendorf (Gutsbes. Kirmes), Pohlitz (Oberförster a. D. Braun), Schmölln (Fabrikbes. Donath), Silbitz (L. Dietel), Tautenhain (Gutsbes. Kirste), Weida (Lehrer Körbs).

1345. Arkona (Leuchtthurmwärter Schilling), Kloster, Wittower Posthaus (Oberlootse Fr. Deters).

1340. Grimmen (Kanzleirath Koppius), Haide (Schulamtscandidat Rudolph), Putbus, Stralsund (Hafenmeister Mohr).

1335. Badresch, Neuensund, Recksee (Förster Vigenius).

1330. Boitzenburg, Bredereiche (Lehrer Kuhk), Gransee (Rentmeister Willud), Gross-Schönfeld, Güterberg, Hindenburg, Lübbenow i. U., Lychen (Apotheker Gruber), Malchow, Neustrelitz, Papendorf, Petznick (Springborn), Prenzlau, Ribbeck, Ringenwalde (C. Merkel), Seelübbe (Lehrer Langhaus), Sternhagen, Templin (Lehrer Wolter), Vietmannsdorf (Kgl. Förster Kambock), Vorheide, Woldegk (Mühlenbes. Zahrndt).

1325. Beerbaum (Administrator Frick), Beiersdorf (Gutsbes. F. Ahrends), Berlin N., Berlin SW., Berlin-Tempelhof, Biesenthal (Mühlenmeister Wilke), Birkenwerder (Rentier Maass), Brunow (Gärtner Kraatz), Charlottenburg (Oberstlieutenant z. D. Sievert), Chorinchen (Lehrer Thinins), Dannenberg (Lehrer Piotter), Döberitz (Frau von Scheel), Eberswalde, Falkenberg (Kirchenältester Kliese), Falkenhagen (Fischereibes. Meyer), Falkenthal (Pfarrer Spendelin), Gersdorf (Chausseeaufseher Rudolph), Gross-Dölln, Joachimsthal (Kgl. Förster a. D. Theulières), Köthen i. W. (Lehrer Dumzlaff), Kremmen (Bürgermeister Ullrich), Liebenwalde (Lehrer Behnisch), Liepe a. O. (Lehrer G. Schulze), Oranienburg, Pichelswerder (Restaurateur Rackwitz), Prötzel (Lehrer Hermann), Rehfelde (Postagent Hering), Rüdnitz (Mühlenbes. Luban), Ruhleben (Gewehrprüfungskommission), Schöpfurth (Landwirth E. Ebeling), Strausberg (Lehrer Altmann), Wandlitz (K. Koch), Werbellin (Lehrer Paulus), Werneuchen (Böttchermeister Neubauer), Zehdenik (Mühlenbes. Ripke).

1320. Gross-Beuthen (Rittergutspächter Sartig), Gross-Schulzendorf (Gemeindevorst. List), Gross-Ziethen (Mühlenmeister Noack), Hangelsberg (Gastwirth Gräbert), Königs-Wusterhausen (Buchhändler Marwitz), Leibsch (Gutsbes. Haschke), Neu-Schadow (Pastor Brüsch), Potsdam, Rüdersdorf (Oberförster Becker), Schlepzig (Pfarrer Rohr), Spindlersfeld (G. Fritzsche), Steglitz (Astronom O. Jesse), Storkow (Rentier Wöller), Stücken (Inspektor Busse), Trebbin (Chausseeeinnehmer Peters), Wendisch-Buchholz (Hauptlehrer Ströhmer), Zeuthen (Baumeister Hantzsch), Zossen (E. Götze).

1315. Buckau (Lehrer G. Schmidt), Dahme, Dobrilugk (Rektor Busch), Dobristroh (Lehrer Schlodder), Finsterwalde (Rektor Nafe), Golssen (Oberpfarrer Gutjahr), Herzberg a. E. (Steuerinspektor Zuchold), Kalau (Gemeindeeinnehmer Serner), Lauchhammer (Hütteningenieur Pohle), Liebenwerda (Lehrer Kollmann), Lübbenau (Obergärtner Freschke), Luckau (Gymnasialprof. Dr. Bohnstedt), Nonnendorf (Landwirth Kalow), Schlieben (Apotheker Legal), Schönewalde (Rektor Richter), Sonnewalde (Mühlenbes. Hecht), Steinkirchen, Torgau, Uebigau (Mühlenbes. Lehmann).

1310. Elsterwerda (Bürgermeister Wilde), Mühlberg a. E. (Mühlenbes. Ritter), Ortrand (Kaufmann Lindau), Ruhland (Bürgermeister Kunze).

1435. Swinemünde (Kapitän Willert).

1430. Altdamm (Mühlenbes. Hackstock), Angermünde (Mühlenmeister Blaurock), Bahn (Rentier Gabber), Bergland (Lehrer Lübke), Fiddichow (Mühlenbes. Jahnke), Gartz a. O. (Chausseeaufseher Koselow), Gramzow, Greiffenhagen (Gärtner Ziertmann), Karmzow (Lehrer Klaass), Lippehne (Dr. Haase), Penkun (Pensionär Lansert), Pyritz (Gymnasialoberlehrer Dr. Mascow), Schmölln i. U. (Langhans), Schwedt a. O. (Gärtner Mühe), Stettin (Lehrer Supply).

1425. Alt-Küstrinchen (Lehrer Grassow), Alt-Wustrow (G. Juhre), Bärwalde i. N. (Kaufmann Fählmelcher), Batzlow (Schafmeister Dürre), Küstrin, Letschin (H. Lichterfeld), Mohrin (Mühlenmeister Regler), Müncheberg (Conrektor Ragatz), Oderberg (Gastwirth Kolbe), Peetzig a. O. (Kgl. Oberförster Nöldechen), Schönfliess (Rentier Engelcke), Soldin (Molkereidir. Niesmann), Sonnenburg N.-M. (Mund), Stolpe a. O. (Gärtner Drowin), Wriezen (Oberlehrer Bournot), Zäckerick (Steuererheber Müller), Zehden (Lehrer Tangermann), Zellin a. O. (Amtssekretär Höft).

1420. Briesen i. M. (Mühlenbes. Jeske), Drossen (Rentier Zander), Frankfurt a. O., Friedland N.-L. (Bürgermeister a. D. Mangelsdorff), Giesensdorf (Gutsbes. Symons), Göritz (Beigeordneter Steinborn), Gross-Leuthen (Schlossgärtner Ullrich), Gross-Muckrow (Gastwirth Machnow), Lebus (Rentier Schrefeld), Müllrose (Forstkassenrendant Zech), Pieskow (Rittergutsbes. Brauer), Reppen (Gastwirth Zeisiger), Sauen (Prediger Ideler), Wellmitz (Amtsrath Cochius), Ziebingen (Lehrer Flemming).

1415. Alt-Döbern (Seminarlehrer Jurka), Alt-Zauche, Forst N.-L. (Lehrer M. Schulz), Gosda (Förster Barge), Gross-Buckow (Pastor Backhaus), Grube Ilse (Inspektor Millbrandt), Guben (Gymnasialoberlehrer Hoffmann), Hornau (Inspektor Otto), Kottbus, Laubst (Rittergutsbes. Müller), Lieberose (Kanzlist Reichelt), Muskau (Apotheker Maass), Niewerle (Inspektor Neumann), Pförten (Kantor Karlguth), Räschen (Grubenbes. Harzer), Sommerfeld (R. Primler), Spremberg (Gerichtsassistent Gentzke), Triebel (Auditor Rossmann), Vetschau.

1410. Beyersdorf i. O.-L. (Gastwirth Thomas), Döbschütz (Rittmeister a. D. von Wichmann), Görlitz, Hammerstadt (Lehrer Neumann), Hoyerswerda (Bürgermeister Laubengeyer), Jahmen (Sekretär Gerlach), Mühlrose (Lehrer Honko), Reichenbach O.-L. (Seminarlehrer Herzog), Sänitz (F. Kade), Spree (Rittergutsbes. von Diesbach), Tauchritz (Anders), Wittichenau (Bürgermeister Wels).

1540. Drenow (Inspektor Fürböter), Kolbergermünde (Oberlootse Maass).

1535. Regenwalde, Schivelbein.

1530. Elisenhöhe (Gutsbes. Wichmann), Freienwalde i. P. (Dr. med. Gerloff), Jakobshagen (Rathsherr Spiegelberg), Klein-Spiegel (Rittergutsbes. von Wangenheim), Pammin, Ruwen (Rittergutsbes. Ruhnke), Sallentin (Landrath a. D. von Schöning), Stargard i. P. (Lehrer C. Krüger), Zachau (Kantor Brüssow), Zamzow (Lehrer Marquardt).

1525. Berlinchen (Lehrer Krause), Königswalde (Inspektor Börner), Kriescht (Landwirth M. Schulz), Landsberg a. W.

1520. Brätz (Mühlenbes. Nitzschke), Kupferhammer (Lehrer Lehmann), Langheinersdorf (Lehrer Preusse), Liebenau (Hauptlehrer Friebe), Möstchen (Schafmeister Thieme), Ostrow (Obersteiger Gölitz), Schermeisel (Pastor Schmidt), Schwiebus (Dr. med. Kämpfe), Sternberg (pens. Gendarm Brand), Trebschen (Lehrer Platz), Tschicherzig (Lehrer Weichert), Züllichau (Druckereibes. Hampel).

1515. Christianstadt (Rektor Hoffmann), Friedersdorf (Lehrer Gärtner), Gassen (Kantor Purps), Grünberg, Logau, (Mühlenbes. Weigelt), Sagan (Gymnasial-Oberlehrer Dr. Krahl), Sorau.

1510. Bunzlau, Gruna (Landwirth H. Walther), Rauscha (Pastor Wiedmer), Wohlen (Förster Weissert).

1505. Eichberg, Flinsberg, Hirschberg (Gymnasial-Prof. Dr. Reimann), Krummhübel, Schneekoppe, Schreiberhau, Wang.

1640. Köslin, Rügenwaldermünde (Lootse Brandhoff).

1635. Neustettin.

1630. Betkenhammer, Deutsch-Krone.

1625. Obornik, Samter.

1620. Kammthal (Lehrer Korn), Posen, Wollstein (Rentier Anders).

1615. Fraustadt, Guhrau (Postassistent Littmann), Nieder-Röhrsdorf.

1610. Dietzdorf, Dittersdorf b. Jauer (Lehrer Baron), Liegnitz, Lobendau, Oyas (Pastor Nürmberger), Sabitz (Lehrer Fiebig), Wahlstatt, Willmannsdorf.

1605. Friedland, Gottesberg, Nieder-Wüstegiersdorf, Ober-Hausdorf (Hauptlehrer Beck), Ober-Salzbrunn, Reichenbach i. Schl., Schweidnitz (Komtoirist Müller), Weigelsdorf.

1600. Albendorf (Hauptlehrer Zenker), Altlomnitz (Pfarrer J. Richter), Brand, Ebersdorf, Glatz, Glatzer Schneeberg, Karlsberg, Stadt Landeck, Lichtenwalde, Marienthal, Habelschwerdt, Reinerz, Sackisch (Hauptlehrer Kirschte), Strausseney (Lehrer Stolper), Wilhelmsthal (Lehrer Ardelt), Wölfelsgrund, Wustung.

1745. Lauenburg i. P., Leba (Kapitän Zuchors).

1740. Berent.

1735. Koniz.

1730. Bromberg, Mocheln.

1725. Rogasen, Tremessen.

1715. Gross-Tworsiemirze (H. Hoffmann), Ostrowo.

1710. Boguslawitz (Mühlenbes. Kirsch), Breslau.

1705. Oppeln.

1700. Neisse, Neustadt i. Oberschl., Ottmachau.

1845. Hela, Polzin b. Putzig (Lehrer Burczyk).

1840. Neufahrwasser.

1835. Marienwerder.

1830. Sienno, Thorn.

1810. Schönfeld Kr. Kreuzburg.

1800. Beuthen, Kosel, Popelau, Ratibor.

1945. Brüsterort (Oberfeuerwärter Klang).

1940. Marienburg i. Westpr.

1935. Osterode i. Ostpr.

1930. Tomken.

1900. Kosztow (Lehrer Moczigemba).

2045. Fritzen, Königsberg, Thierenberg (Pastor Kohrt).

2040. Heilsberg.

2035. Gross-Maraunen.

2030. Altstadt.

2155. Memel.

2150. Tilsit.

2145. Insterburg.

2140. Trempen.

2135. Kurwien.

2245. Kattenau.

2240. Marggrabowa.

2235. Klaussen.

I.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den Stationen

Klaussen, Thorn, Köslin, Landsberg a. d. Warte, Fraustadt, Breslau, Berlin, Nordhausen, Kassel, Hannover, Münster i. W., Aachen,

sowie

an den korrespondirenden Gipfel- und Thal-Stationen

Schneekoppe (1603 Meter) und **Eichberg** (349 Meter).

1887.

Januar. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen.
1	754.6	753.3	752.2	- 9.6	- 7.0	- 5.6	-10.5	- 5.3	1.9	2.3	2.7	91	86	90	NE 5	NE 4	NE 3	10_+^2	10_+^2	10^2	2.6	✳ n, a. p—6p, zugleich st. ✳ treiben
2	51.3	51.6	53.6	- 4.8	- 6.2	- 7.6	- 7.6	- 4.1	2.9	2.4	2.2	90	84	89	SE 2	S 3	S 2	10^2	10	10^2	1.6	
3	53.6	53.0	54.1	- 6.5	- 5.0	- 5.4	- 8.1	- 4.2	2.5	2.8	2.7	92	90	90	SE 2	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	.	
4	52.8	50.4	47.4	- 5.5	- 3.2	- 2.4	- 6.0	- 2.1	2.8	3.2	3.6	93	89	94	S 1	SE 2	E 3	10^2	10	10^2	0.1	✳ n
5	41.2	40.9	41.1	1.6	1.6	- 1.4	- 2.4	2.2	4.9	4.8	3.9	94	93	94	SE 3	S 3	SE 3	10_+^2	10^2	1	**4.7**	●✳ n, ●0 a. p
6	40.5	40.6	40.1	2.0	2.3	1.7	- 2.3	2.7	4.8	4.9	4.8	89	89	93	SE 5	SE 6	SE 5	10^2	10^2	10^2	0.4	≡ n
7	40.0	38.5	38.6	2.4	1.7	1.6	1.1	3.0	5.2	4.8	4.6	94	93	81	SE 5	SE 5	SE 5	10^2	10	10^2	0.2	●0 n, p
8	**37.5**	39.1	43.6	2.1	2.3	1.0	1.0	2.9	5.0	**5.4**	4.7	93	100	96	SE 4	S 3	SW 2	10^2	10^2	10^2	2.7	●0 n, ●✳ a
9	46.5	48.4	51.0	- 0.9	- 1.7	- 2.0	- 3.0	1.3	4.3	4.0	3.6	100	98	92	W 1	NW 1	SE 1	10^2	10^2	10^2	1.2	≡ a, p—8p, ◠ abd.
10	53.9	56.2	57.8	- 0.8	- 0.6	- 1.5	- 2.0	0.4	4.0	4.1	3.9	92	92	94	SE 3	SE 3	SE 4	10^2	10	10^2	.	
11	59.6	60.3	61.8	- 3.4	- 3.0	- 2.8	- 4.6	- 1.2	3.1	3.0	3.5	87	83	94	SE 3	E 3	E 3	10^2	10	10^2	.	
12	63.2	63.5	63.4	- 1.4	- 0.5	- 1.4	- 3.0	- 0.1	3.7	3.7	3.6	90	85	88	SE 3	SE 3	SE 3	10^2	10	10^2	.	
13	63.1	64.1	64.3	- 5.2	- 3.7	- 5.3	- 6.6	- 1.1	2.4	2.9	2.8	78	87	93	SE 4	SE 3	E 2	10^2	10	4	.	✳ flocken a
14	63.7	63.1	64.8	- 7.4	- 4.8	-10.8	-10.8	- 4.5	2.3	2.2	1.7	92	69	86	SE 2	SE 2	SE 2	8	0	0	.	⌣0 l [breitete A. l.
15	**66.3**	65.4	65.4	-13.0	- 6.9	- 9.0	-13.2	- 6.2	**1.5**	1.9	2.1	92	70	94	SE 1	SE 2	SE 2	2	6*	3	.	⌣ l, st. M. R., ◯ p. st. u. ausge-
16	63.1	61.4	62.6	-12.9	- 4.2	-10.5	-13.4	- 3.7	1.6	2.2	1.8	100	68	90	SE 1	S 1	E 1	2°	5°	3°	.	⌣2 l, Cirrifächer im E u. W p, s.
17	61.8	61.5	61.8	- 9.2	- 6.5	- 5.5	-12.8	- 5.2	2.0	2.4	2.6	91	87	87	E 1	E 2	E 1	9	10	10^2	.	⌣ l, ≡ 10^2–$12\frac{1}{2}$p [A. l.
18	61.2	60.8	62.8	- 4.5	- 3.9	- 4.7	- 6.0	- 3.5	3.0	3.4	3.1	93	100	95	E 1	E 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	.	⌣ fr., ≡∨ $8\frac{1}{2}$a, p—n
19	64.9	65.2	65.2	- 8.4	- 7.0	-12.3	-12.3	- 4.4	2.1	1.9	1.6	88	73	93	E 3	SE 3	SE 1	10^2	2	1	.	✳ flocken a, ⌣ abd. [A. l.
20	62.3	60.0	58.7	-14.0	- 5.5	- 7.0	**-14.3**	- 5.1	**1.5**	1.9	1.9	100	**63**	73	SE 2	S 5	S 6	3*	4°	7	.	⌣2 l, st. M. R., ◯ p. st. u. ausgeir.
21	55.5	50.9	48.7	- 6.6	0.2	1.1	- 7.2	1.4	2.5	4.7	4.9	89	100	98	SW 4	SW 5	SW 5	10_+^2	10_+^2	10_+^2	0.2	✳0 n, a, ●0 p—n, ∽ p
22	45.4	42.2	41.2	1.4	3.0	3.3	0.7	3.6	4.8	5.3	5.2	94	93	90	SW 5	SW 8	W 8	10_+^2	10_+^2	10^2	3.3	● n, a. p
23	41.5	43.3	50.6	1.2	1.7	- 0.6	- 0.6	3.7	4.2	3.9	3.6	83	75	83	W 8	NW 8	NW 6	5	7^2	2^2	0.8	✳ schauer 9^a
24	56.5	60.1	62.1	- 2.0	- 0.2	- 4.0	- 4.0	0.7	3.4	4.0	3.1	86	89	91	NW 3	NW 3	NW 2	2	5^2	1	0.1	
25	62.4	61.1	60.3	- 4.0	- 2.4	- 4.7	- 4.8	- 1.3	3.2	3.3	3.0	95	87	93	W 3	SW 3	SW 2	10^2	1	1	.	⌣ l
26	59.5	57.9	57.9	- 5.6	0.6	- 2.8	- 6.8	1.2	2.9	3.7	3.4	98	76	92	SW 1	SW 2	SW 3	4°	1°	10^2	.	⌣2 l, Cirrifächer im W u. E a
27	54.2	55.1	58.4	1.4	1.9	1.3	- 3.2	2.5	4.7	5.3	5.0	93	100	100	SW 3	W 3	NW 2	10^2	**10^2**	10^2	0.1	●0 n, ≡2 10^a. p—n
28	59.7	59.8	59.0	0.9	2.0	1.3	0.6	2.7	4.9	5.3	4.9	100	100	98	NW 1	W 1	W 1	10^2	10^2	10^2	.	≡2 n, a, p—n
29	57.5	57.1	58.3	2.0	3.2	2.2	1.1	**3.9**	**5.4**	5.2	5.2	100	90	96	W 4	SW 4	W 3	10^2	6°	10^2	.	≡2 n, a—1p, s1p—n
30	59.9	61.0	61.2	1.6	1.6	- 0.3	- 0.3	2.7	5.2	5.0	4.5	100	96	100	W 2	SW 3	SW 1	10^2	10^2	10^2	.	≡2 n, a, p—n
31	59.7	57.9	57.3	- 1.6	0.0	- 0.7	- 2.0	0.6	4.1	4.6	4.1	100	100	94	SW 2	SW 2	SW 4	10^2	10^2	10^2	.	≡2∨ n, a, p. ≡ abd.
Mittel	755.3	755.0	755.7	- 3.6	- 1.6	- 3.1	- 5.3	- 0.5	3.4	3.7	3.5	93	87	92	2.8	3.2	2.9	8.5	8.0	7.5	18.0	

Februar. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130 * Meter.

1	756.5	753.9	753.0	- 1.1	2.3	- 0.9	- 2.0	2.8	4.1	4.5	4.1	96	82	96	SW 2	S 2	S 2	10^2	0	0	.	≡2 n—9^a, ⌣ abd.
2	52.0	54.0	56.1	- 0.8	1.6	1.0	- 1.8	2.2	4.2	4.4	4.4	96	85	89	SW 2	SW 2	SW 1	3	10^2	10^2	.	⌣2, niedriger ≡0 l, dunstig a. p
3	55.7	55.8	59.0	1.2	4.3	0.7	0.4	5.1	4.7	5.2	4.4	94	84	90	S 1	S 3	SW 4	10^2	4	4^2	0.7	● n
4	58.2	57.8	60.0	1.2	3.6	4.0	- 0.2	4.5	4.4	5.5	5.6	89	93	92	SW 4	SW 5	W 7	10^2	10^2	4	.	● tropfen p
5	64.0	61.9	59.2	2.0	5.0	4.0	1.6	**6.7**	5.0	**6.2**	6.0	94	95	98	SW 2	SW 3	SW 3	4	10^2	10^2	.	≡ n, ⌣0 l, ≡0 1p—n, ●0 öfter p
6	54.3	52.4	55.2	3.4	3.4	- 0.7	- 0.7	4.7	5.3	5.2	4.0	92	90	92	SW 4	W 4	NW 5	10^2	10^2	4^2	0.4	≡ n, ● a, ◠ abd.
7	55.3	59.1	64.1	- 1.8	- 1.1	- 3.3	- 3.3	- 0.2	3.2	3.2	3.0	80	74	85	N 5	NE 6	NE 4	7^2	10^2	0	1.0	●△≡ n. a. ✳ flocken öfter
8	68.3	67.5	69.9	- 4.1	- 2.7	- 4.7	- 5.2	- 2.1	2.4	2.7	2.7	73	72	86	NE 3	NE 4	NE 3	9^2	8^2	10^2	.	✳ flocken a. p
9	72.3	73.0	73.3	- 9.8	- 4.4	- 8.5	-10.6	- 3.6	1.8	2.1	2.0	87	63	85	E 1	SE 2	SE 1	2°	1	4°	.	⌣ l
10	**73.5**	71.2	69.7	-11.0	- 4.3	- 8.7	-11.9	- 3.7	1.9	2.2	2.1	97	66	91	E 1	E 2	E 1	2°	0	0	.	⌣2 l
11	65.8	64.8	64.5	-10.8	- 3.2	- 7.7	-11.3	- 2.5	1.8	2.4	2.1	93	67	83	N 1	E 1	E 1	1°	0	0	.	⌣2 l
12	65.8	66.3	67.9	-10.6	- 0.4	- 6.1	-12.0	0.5	1.9	3.6	2.2	97	81	77	C	E 2	E 1	8^2	10^2	1°	.	⌣2≡ $7\frac{1}{2}$a—1p
13	65.6	61.7	58.2	-12.6	- 2.0	- 5.0	-12.8	- 0.8	1.6	3.1	2.9	96	80	93	SE 1	W 3	W 3	1	1	10^2	.	⌣2 l
14	55.4	58.0	63.3	- 1.6	- 1.5	- 8.2	- 8.2	0.0	3.8	3.0	1.8	94	74	76	NW 4	NE 5	NE 3	10^2	9^2	1	0.2	✳△ schauer n. a
15	66.4	67.8	69.6	-11.8	- 6.4	-11.1	-12.2	- 4.9	1.6	1.6	1.5	89	58	75	NE 3	NE 3	NE 1	1	1	1	0.1	⌣ l
16	70.2	69.9	69.7	-13.4	- 5.8	- 9.0	-14.6	- 4.0	1.6	1.8	1.8	100	60	81	NE 1	E 1	E 1	1°	1°	3	.	⌣2 l
17	66.0	63.4	62.8	- 6.6	- 4.8	-12.0	-12.0	- 4.0	2.3	1.8	**1.4**	87	58	81	SE 1	SE 2	S 1	10_+^2	1	1	.	✳ a
18	60.2	55.9	53.2	-14.4	- 6.7	- 8.0	**-15.3**	- 5.9	**1.4**	1.9	2.2	96	70	88	SE 1	NE 1	NE 3	2	5	8^2	0.3	⌣2 l, ⊕ p, ✳ flocken öfter p
19	47.5	**44.5**	45.3	- 5.8	- 3.3	- 4.0	- 8.2	- 2.6	2.6	3.2	3.1	90	89	91	NE 3	NE 5	NE 4	10^2	10_+^2	10^2	0.8	✳ n, a, p
20	47.3	49.0	52.9	- 5.4	- 1.2	- 9.4	- 9.4	- 0.3	2.8	3.5	1.8	93	84	81	NE 2	E 3	SE 1	6^2	7^2	2	1.6	✳ a
21	50.7	49.8	51.3	- 7.1	- 2.7	- 4.5	-11.0	- 1.9	2.1	3.4	2.8	81	92	88	NW 2	N 3	E 1	10^2	10_+^2	10^2	0.2	✳ flocken öfter a, p
22	51.1	52.3	55.0	- 6.0	- 3.0	- 5.5	- 6.2	- 2.3	2.9	3.3	2.6	100	91	87	S 2	S 3	S 2	10^2	10_+^2	10^2	.	✳ a, p, ≡ 1—9^a
23	56.5	55.0	51.2	- 6.8	- 1.4	- 1.7	-10.2	- 0.6	2.5	3.6	3.8	92	86	94	S 2	S 3	SW 4	10^2	5°	10_+^2	0.3	✳ 7p—n, Cirrif. i. SW u. NE a, ◯ p
24	46.3	50.0	51.3	1.4	2.1	2.9	- 1.7	3.5	5.0	5.3	5.2	100	100	91	W 3	W 3	W 2	10^2	10_+^2	10^2	**7.2**	✳ n, ●0 a, p, ≡ 1, a—3p
25	52.4	53.5	52.0	2.4	3.8	2.6	1.8	4.6	5.0	5.2	4.8	91	87	85	SW 3	SW 3	SW 3	10^2	10^2	10^2	0.5	dunstig a, p
26	49.8	55.1	62.7	1.3	3.0	- 1.6	- 1.6	3.5	5.0	5.4	3.2	100	95	78	SW 2	N 4	NE 5	10^2	10^+	1	0.7	● n, ●✳ a, p. ≡2 l, a
27	71.2	71.9	68.8	- 4.8	2.3	- 1.4	- 5.2	2.9	3.0	2.0	2.8	95	**38**	68	N 1	SW 2	SW 3	2°	4°	3	6.0	
28	64.0	60.2	58.9	- 1.3	4.7	3.1	- 3.6	5.4	2.1	2.9	3.3	51	46	58	SW 4	SW 6	SW 5	4°	4°	6	.	Cirrif. SW u. NE a. st. u. ausgebr. [A. R., ◠ abd.
Mittel	759.4	759.1	759.9	- 4.8	- 0.7	- 3.7	- 6.7	0.2	3.1	3.5	3.1	91	77	85	2.2	3.1	2.7	6.5	6.1	5.1	20.0	

März. **Klaussen.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.0	753.5	750.5	4.1	7.7	4.2	2.9	**8.5**	2.3	3.2	3.2	**36**	41	52	SW 6	W 7	SW 6	6	7°	1°	.	n. Cirrif. im S p [NE u. SW a
2	50.0	50.8	51.0	1.6	6.0	2.4	1.4	6.6	4.0	4.1	4.9	80	59	89	SW 6	NW 6	W 5	6°	2	9²	.	n. st. u. ausgebreit. M. R., Cirrif.
3	48.9	46.8	48.9	2.1	3.6	2.0	1.7	4.3	4.6	**5.3**	4.9	85	90	93	W 4	W 6	NW 5	9²	10²	4	.	n. ◍⁰ a. p öfter, Cirrif. i. NE
4	51.8	50.3	49.2	1.0	3.2	3.4	0.7	3.2	4.8	5.2	**5.3**	98	90	92	NW 2	W 3	W 5	10²	10²	9	.	≡¹ 1, a [abd.
5	47.9	47.6	48.4	2.2	6.0	2.4	2.0	6.4	5.1	5.1	5.1	94	74	93	NW 3	NW 5	NW 5	10²	4²	8²	.	≡⁰ 1–10ᵃ, ◠ abd.
6	51.0	52.3	54.0	0.4	2.4	2.1	0.0	3.5	4.3	3.9	5.1	90	72	94	NW 2	NW 3	W 3	9²	3	10²	.	◠ abd.
7	52.4	50.9	53.1	0.4	2.4	0.6	0.2	2.9	4.5	4.5	4.2	94	80	89	SW 3	W 6	NW 4	10²	10²	6°	.	◍ tropfen a. p, ≡¹ 1–9ᵇ
8	56.2	58.6	59.2	– 1.4	2.8	– 2.3	– 2.3	3.5	3.2	3.2	3.6	78	57	94	NW 4	NW 4	W 2	0	1	0	.	
9	54.6	48.9	45.3	– 2.2	6.2	2.4	– 2.8	7.1	3.2	4.2	4.5	83	59	82	SW 2	S 5	SW 5	3°	3°	0	.	⌣⁰ 1, Cirriflächer im S u. N a
10	43.4	42.2	44.8	1.1	2.4	– 1.0	– 1.0	3.0	4.9	4.5	3.8	98	82	88	SW 2	SW 3	N 4	10²	10²	9²	.	≡¹ 1–11ᵃ, △ schauer 3½ᵖ
11	49.5	49.2	50.3	– 5.0	0.4	– 2.8	– 6.2	1.4	2.8	2.5	2.8	90	54	74	W 2	W 4	W 2	2	4	5	.	⌣⁰ 1, ✳ flocken a, p
12	46.7	42.3	37.0	– 2.4	3.2	0.1	– 4.4	3.9	2.8	3.0	4.2	73	52	90	SW 3	S 4	S 2	8	8²	10²	.	
13	**31.1**	37.0	44.1	– 1.4	– 7.2	– 8.1	– 8.1	0.4	3.4	2.2	1.8	82	84	74	SW 4	NW 8	NW 6	9²	10²	3²	**4.4**	✳ n. a. p, ⁂>² a. p
14	49.8	51.2	52.3	–11.8	– 3.3	– 8.6	–12.7	– 2.8	**1.4**	2.7	1.8	78	76	76	W 1	NW 2	E 1	1	2	1	2.8	
15	52.7	52.1	53.6	–11.1	– 3.4	– 7.6	–12.2	– 2.5	1.7	2.3	1.5	89	65	61	C	E 4	E 3	1°	4	0	.	⌣² 1
16	54.6	55.0	56.0	–10.4	– 3.3	– 6.6	–11.2	– 2.4	1.7	1.9	2.0	83	54	73	E 2	E 4	E 4	1	4	8	.	⌣⁰ 1
17	53.0	51.1	50.8	– 9.2	– 5.0	– 6.2	– 9.9	– 3.9	1.6	2.3	2.4	72	74	84	E 5	E 6	E 4	4	10²	10²	.	✳ p, grosser ⊕ mit 2 schwachen
18	48.2	47.7	47.4	– 6.6	– 5.0	– 6.7	– 7.1	– 4.5	2.2	2.2	2.4	79	71	89	E 3	E 2	E 3	10²	10²	10²	0.8	✳ p [Nebensonnen a
19	46.4	48.6	54.8	– 6.5	– 3.7	– 5.4	– 7.2	– 2.9	2.5	3.0	2.7	92	89	90	N 2	N 4	NW 2	10²	10²	10²	**4.4**	✳ n. a. p, ◍ p
20	60.4	64.6	**67.5**	–12.9	– 1.4	–10.6	–14.4	– 0.5	**1.4**	3.2	1.7	88	78	86	NW 1	NW 2	C	0	0	0	1.1	⌣⁰ f, ausgebreitete A. R.
21	66.8	65.5	62.7	–12.6	– 2.7	– 7.4	**–14.9**	– 1.8	1.7	2.3	1.9	100	62	72	C	SE 5	SE 6	0	0	1°	.	V² fr.
22	58.7	55.2	54.2	– 9.1	– 1.6	– 2.2	– 9.6	– 0.3	1.6	2.8	2.4	72	68	63	SE 5	SE 7	SE 6	0	4	10²	.	◍ p
23	49.3	46.9	45.3	– 4.2	1.1	1.1	– 5.3	1.7	2.6	4.5	4.6	79	90	92	SE 4	S 4	S 3	8	10²	10²	.	◍ a, ✳ p
24	41.2	42.4	45.3	0.5	5.0	1.4	– 0.4	5.9	4.5	**5.3**	4.4	94	81	87	S 3	SW 2	SW 2	10²	10²	5	4.2	✳ n. a. ◍ tropfen p
25	43.2	41.0	38.1	– 0.6	4.7	2.4	– 1.5	5.7	4.1	5.0	5.2	92	78	94	S 2	SW 3	SW 2	6°	10²	10²	3.5	⌣¹ 1, ◍ p, ◍ 4ᵇ – n
26	38.0	39.0	41.1	2.2	4.3	2.2	1.0	5.0	4.8	4.7	4.5	89	76	84	SW 2	SW 2	W 3	10²	10²	10²	2.7	◍ n, a. p. ◍ tropfen öfter
27	42.5	42.3	43.1	1.4	2.7	1.0	1.0	3.2	4.6	4.3	4.6	91	77	92	W 2	W 2	W 1	10²	9²	10²	.	✳ n. a, ✳◍ p. ✳ flocken öfter
28	41.1	40.1	40.9	0.3	2.7	0.2	– 0.1	2.8	4.2	4.1	4.5	90	74	96	SW 2	SW 2	NW 2	10²	10²	10²	0.9	✳ p
29	42.9	43.1	45.1	0.3	2.0	0.0	– 0.4	2.5	4.4	4.0	4.1	94	75	89	NW 2	N 3	N 2	10²	7²	6	2.7	✳ n. p. ✳ flocken öfter
30	44.9	47.0	49.5	0.8	2.7	0.3	– 0.2	3.0	4.5	4.2	4.4	92	75	94	N 3	NE 3	NE 2	10²	10²	10²	0.2	✳ n. a. ✳◍ p, ◠ abd.
31	50.0	48.9	48.4	– 0.4	1.8	0.0	– 0.5	2.4	4.2	3.8	4.3	94	73	92	NE 2	N 2	N 1	10²	10²	9²	0.5	✳ n. a
Mittel	749.1	748.8	749.4	– 2.9	1.2	– 1.5	– 3.9	2.1	3.3	3.7	3.6	85	72	84	2.7		4.0	3.3	6.5	6.8	6.6	28.2	

April. **Klaussen.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130° Meter.

1	747.0	746.9	748.5	0.0	4.0	0.1	– 0.6	4.3	4.3	3.7	4.3	92	61	92	N 1	E 1	S 1	10²	10²	10²	.	✳ flocken p
2	44.2	38.7	33.9	0.6	6.4	2.8	– 0.3	6.9	4.4	4.0	5.1	92	55	91	S 2	S 6	S 4	7	10⁹	10²	.	◍ p – n
3	**29.0**	31.2	34.5	0.6	3.6	0.6	0.1	4.3	4.5	3.8	4.3	94	63	90	SW 4	SW 6	NW 5	10²	6	10²	**5.8**	✳ n. a. ✳ n. △ schauer p
4	41.4	44.4	45.2	0.5	4.1	3.1	– 0.2	4.9	3.8	3.8	4.6	80	61	81	W 6	W 6	SW 3	9²	4	10²	1.5	≡ n
5	43.4	42.2	43.6	4.4	13.7	8.2	2.7	14.6	5.6	6.1	6.5	90	52	81	SW 4	SW 6	S 3	10²	1	1	0.9	◍ n
6	44.0	42.9	43.4	4.0	16.6	8.0	1.4	17.2	5.0	6.8	6.6	82	48	82	SW 4	S 4	S 2	4°	4°	1°	.	◠ 1 [Seen sind eisfrei
7	43.2	43.6	45.5	3.9	5.5	3.7	2.3	9.5	5.6	5.8	5.0	92	86	83	S 1	N 5	NE 5	1	10²	8²	.	◠² 1, a. ◍ tropfen 5ᵖ, A. R.: die
8	46.1	47.2	49.1	0.7	4.8	1.0	– 0.8	5.7	3.9	2.9	3.9	80	45	77	N 5	N 7	NW 4	9½	4	0	.	✳ flocken u. △ a. p öfter
9	49.3	48.1	50.5	0.2	8.1	0.7	– 2.2	8.4	3.6	4.9	4.0	76	58	82	W 2	NW 6	NW 5	9²	5²	3²	.	
10	53.0	54.6	56.3	– 1.6	4.7	1.5	– 3.2	6.4	3.4	3.5	3.7	84	55	72	N 2	NW 4	NW 2	0	2	0	.	⌣¹ 1
11	59.1	57.9	57.9	– 1.6	10.2	4.7	– 2.0	11.2	4.0	4.7	5.3	98	51	82	NW 1	W 3	W 1	10	0	0	.	⌣¹≡¹ 1 – 8½ᵃ
12	57.0	55.2	53.4	4.6	13.7	6.0	– 0.6	14.4	4.6	4.9	4.9	73	42	70	SW 1	W 3	W 2	0	0	0	.	⌣¹ fr.. ◠ 111
13	49.8	48.4	45.4	5.7	17.0	6.6	1.0	17.5	4.4	5.2	5.2	79	36	71	SW 1	SW 6	SW 1	0	2	1	.	◠ 1. 111
14	41.7	41.4	43.7	7.2	14.1	5.0	4.4	16.1	5.1	6.9	5.7	67	58	87	SW 3	SW 4	NW 3	3	6	10²	.	◠¹ 1. ◍ tropfen 1ᵇ, ausgebr. A. R.
15	44.7	45.1	50.7	3.2	2.3	– 0.6	– 0.6	5.3	5.0	4.9	4.0	87	91	90	NW 2	NW 2	NW 2	10²	10²	6²	.	◍ tropfen fr.. ✳ a, p
16	55.1	58.0	**59.9**	– 1.6	2.8	– 1.4	– 3.5	3.5	3.7	3.2	3.4	90	57	82	NW 2	NW 4	NW 3	1	6½	1	1.4	△ n. ◠¹ fr.. ✳ u. △ sch. p, *)
17	59.0	59.7	59.2	– 0.9	1.3	– 0.8	– 3.8	4.9	3.6	3.4	3.1	84	67	71	NW 2	N 3	C	10½	5²	8²	0.3	✳ n. a – 10ᵃ, ausgebreit. A. R.
18	55.9	52.5	49.6	0.5	4.8	3.0	– **5.5**	6.7	4.1	4.9	5.1	85	76	90	W 2	SW 2	SW 1	8²	10²	10²	2.7	⌣⁰ n. ◍ tropfen öfter p
19	46.1	43.3	41.9	1.2	7.7	5.4	0.8	8.0	4.8	6.1	6.2	96	77	92	SW 2	W 2	W 1	10	10²	10²	.	≡ 1–10ᵃ, dunstig p
20	40.5	40.7	40.9	4.0	9.6	7.0	3.8	10.9	5.6	6.7	6.2	92	75	82	NW 2	SW 3	SW 2	10²	10²	10²	0.4	◍⁰ n. p
21	37.0	41.3	47.8	6.2	4.4	– 0.9	– 0.9	7.0	5.8	3.9	3.6	82	62	82	SW 4	NW 8	NW 3	9²	6²	0	2.0	◍ n. ◍ n. △ schauer a
22	50.1	48.7	48.2	0.4	8.5	2.1	– 3.6	9.8	3.4	**2.8**	3.3	71	34	62	SW 3	SW 3	S 3	2	6	3	0.8	Cirriflächer i. SE p
23	46.6	45.1	46.0	3.3	16.9	10.6	0.8	17.4	4.4	6.5	7.6	76	46	80	SE 3	S 4	SE 2	1	3°	3°	.	◠⁰ n. Cirrif. i. SE u. NW p
24	46.4	46.1	46.7	10.0	21.0	13.0	6.8	21.9	8.4	8.0	9.3	92	43	85	SE 2	SE 5	SE 3	8	5²	4²	.	◠ n. ◍ sch. p, T⁰ aus NE n. N,
25	48.2	48.6	50.7	12.6	21.3	13.3	10.2	22.0	8.6	7.5	8.4	80	40	74	SE 3	SE 4	SE 2	1°	3	3²	1.2	◠¹ n. ◍ p [4½–5ᵖ. ◹ i. E 8½–9ᵖ
26	51.6	51.1	51.4	11.9	22.0	13.7	8.1	22.6	8.0	9.0	8.1	78	46	70	SW 2	SE 3	S 1	4°	5	3	.	T⁰ 4⁴⁵–5³⁰p aus W nach N
27	52.3	52.5	54.7	13.0	23.0	13.0	9.7	23.7	7.8	6.7	9.6	70	32	87	SE 4	S 5	N 2	0	1	3²	.	◠ n. Sturmstösse 5½ᵖ, **)
28	56.1	54.5	54.5	8.2	21.7	12.7	7.6	22.1	8.1	8.1	**9.8**	100	42	90	N 2	S 2	W 2	10²	3	4	.	≡² fr.–8ᵃ, ◸¹ aus SE nach E, ***)
29	55.0	53.6	51.6	12.2	20.7	14.2	10.0	21.9	9.4	5.6	6.6	90	**31**	55	SE 1	S 5	S 3	7	7	3	.	◠² n, ◍ a
30	49.8	49.3	46.4	12.0	23.0	14.0	9.5	**23.9**	7.8	7.4	**9.8**	75	32	82	S 3	S 6	NW 2	4	6²	4²	.	◠² n. ◍ tropfen 4–6ᵖ. ◸⁰ aus N
Mittel	748.1	747.8	748.4	4.2	11.2	5.7	1.7	12.4	5.4	5.4	5.8	84	54	80	2.5		4.3	2.4	5.9	5.3	4.6	17.0	[n. NE 5½–6½ᵖ. ◹ i. S 8½ᵖ–n

*) ausgebr. A. R. **) ◹⁰ i. W u. NW 6½–7¼ᵖ ***) 6½–7¼ᵖ. ausgebr. A. R.. Cirrif. i. N 111. ◠² abd.

Mai. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.3	749.7	752.3	7.5	8.0	3.2	3.2	14.3	6.9	5.8	5.4	89	72	93	NW 3	NW 4	NW 2	10+	10	1	5.0	● n, s [◠ abd.
2	53.4	51.8	50.2	3.6	11.7	9.0	**0.7**	12.7	5.6	4.7	7.7	95	46	91	SW 1	SE 3	E 3	1	3	4	2.1	⌐2 fr., ≡ über Gewässern.
3	47.9	46.3	44.8	7.4	12.6	11.7	5.6	14.3	5.6	6.9	8.4	73	63	83	SE 3	SE 5	SE 2	8	10	10+	.	●0 n, p. ◠ abd.
4	40.9	**36.4**	36.6	12.4	22.7	15.8	8.6	25.1	9.5	11.5	9.2	89	56	69	SE 3	SW 5	SW 5	5°	7	4	.	⌐2 n, ●2 n. ▲2 sch. 5¼–5½p *)
5	43.2	47.1	47.8	9.4	15.2	9.3	9.0	15.8	7.5	7.7	8.3	87	60	95	W 4	W 5	SW 2	10+	5	7	3.4	● sch. n, a, p. Sturmstösse aus SW n
6	46.9	45.1	50.1	9.2	15.0	6.2	6.2	15.8	8.4	6.9	5.3	98	54	75	NW 1	N 3	NW 3	10	5	1	1.1	≡1 fr. –10ª
7	53.1	53.1	53.4	7.0	12.7	8.0	2.1	13.7	4.7	**3.3**	5.6	63	30	69	N 1	NE 2	NE 2	1°	1	1	.	⌐2 n, ⌣ stellenweise
8	54.9	53.6	53.5	8.3	15.2	12.1	3.0	16.3	4.7	3.7	5.6	57	**29**	53	E 2	E 1	N 1	1°	1	7	.	n
9	54.0	53.6	53.7	9.0	13.6	7.7	7.7	14.4	7.0	6.5	5.7	81	56	72	N 2	N 2	N 2	10+	10	0	1.4	● n, a
10	51.6	49.2	47.9	7.1	15.6	10.3	2.6	16.7	6.3	4.8	6.8	84	37	73	N 1	N 2	NW 3	0	6	6	0.8	⌐1 n, ⌣ stellenweise
11	44.8	43.6	45.0	7.3	11.1	7.3	5.5	11.6	6.3	6.8	5.6	83	68	73	NW 4	NW 5	NW 4	9	9	6	.	● p
12	44.9	44.3	45.7	6.7	12.6	7.2	3.0	13.6	4.7	5.5	6.9	64	50	91	SW 2	SW 3	W 1	9	6	3	.	⌐0 111
13	45.4	45.4	48.0	7.3	14.2	8.1	1.4	15.9	7.0	5.4	6.7	91	45	83	C	NW 2	NW 2	5°	7	7	.	⌐1 n. ⌣ stellenweise. ●0 schauer
14	50.2	54.8	55.0	7.8	12.9	7.8	6.2	14.5	7.5	6.5	6.0	94	58	76	NW 2	N 3	N 2	9	5	1	0.2	● tropfen a [a, p. schw. Cirrif i.
15	55.7	56.4	56.0	10.4	15.8	9.4	3.4	16.9	6.4	4.6	6.0	68	34	69	NE 3	NE 3	NE 1	1	3	1	.	⌐1 n [SW u. NE a
16	56.5	54.6	53.0	10.7	18.1	14.0	5.2	19.2	6.2	5.7	7.2	64	37	61	E 1	E 2	E 1	0	1	1°	.	⌐2 n
17	52.9	50.8	48.3	14.6	21.8	17.7	8.5	22.5	7.6	7.5	8.6	62	38	57	E 2	E 4	E 4	4°	4	4	.	⌐2 n [st. u. ausgebr. A. R.
18	45.6	47.3	46.4	16.0	18.4	13.2	13.2	21.7	11.4	7.9	8.1	84	50	72	S 4	SW 6	S 2	3	10	7	1.6	● schauer n. ≡ a, ● trpf. öfter p,
19	47.7	47.9	47.8	12.2	18.6	12.2	7.5	21.0	8.1	7.2	9.4	76	45	90	SW 2	S 2	N 2	4	10	10	.	⌐2 n, dunstig a. p, ◑ a. p, ●8p–n
20	47.5	46.2	44.4	11.5	15.6	14.4	10.4	18.6	9.1	10.9	11.5	91	83	95	NE 2	NE 2	E 2	10+	10	7	**18.3**	● n–11½ª, einz. ● sch. p, T i. E 5¾ᶠ, ***)
21	41.7	39.5	38.7	16.0	17.9	14.0	12.8	19.9	**12.9**	11.3	10.8	96	74	92	NE 1	E 2	SE 2	4	8	4	6.7	● sch. n. a, p. ◪0 aus W nach NW
22	38.7	41.2	44.7	13.4	14.0	6.4	6.4	17.3	10.0	10.0	6.8	88	85	94	S 2	SW 3	SW 2	10	10+	3	4.5	● p [12½–1p, etwas ▲ p
23	49.7	52.1	51.4	7.0	14.0	12.4	3.8	15.6	6.0	5.7	6.9	79	48	64	SW 2	E 1	NE 2	3	6	9	2.7	⌐2 n, ◑ p. st. u. ausgebr. A. R.
24	47.1	50.6	56.7	12.3	10.3	6.2	6.2	13.5	8.5	7.2	6.7	80	76	94	S 4	S 6	W 1	4	9	1°	6.5	● schauer n, p, ≡ a
25	**58.1**	53.9	53.5	9.3	12.0	10.0	4.5	13.7	7.2	9.4	9.2	83	91	100	NE 2	NE 2	C	6	10+	1	0.2	⌐2 n, ◑ a. ● p. ≡2 111
26	56.0	52.6	50.4	12.4	22.4	19.5	6.1	25.1	10.0	10.3	11.4	94	51	68	SE 1	NE 5	E 2	3°	5	8	3.9	● sch. p mit etw. ▲0, T0 aus S **)
27	49.9	46.6	48.6	17.0	25.3	14.0	14.0	**25.6**	12.3	10.8	9.8	86	45	82	SE 2	SE 6	SW 3	3°	4	3	7.7	● sch. n, p, T0 aus SE n. NE 2¾–3p
28	48.7	46.7	44.0	14.3	21.6	15.2	9.3	23.1	9.3	8.1	11.5	77	42	89	SE 3	SE 4	SE 1	3°	2	3	0.4	⌐2 n, III, ausgebr. A. R., Cirrif. †)
29	41.7	41.6	43.4	16.8	18.6	14.0	12.5	22.5	11.5	11.1	9.4	81	70	79	SE 1	W 3	NW 3	4	10+	8	.	⌐2 n, ●sch. n. p. Cirrif. SW I. ††)
30	44.1	46.2	47.8	8.0	8.0	5.5	5.5	14.3	7.0	6.6	6.0	88	82	89	W 4	NW 6	W 6	10	10	10	10.2	●0 n. p öfter
31	48.5	49.6	50.1	5.6	9.3	7.0	4.5	10.2	6.2	5.2	4.7	91	60	63	NW 5	NW 6	NW 5	10	9	7	1.6	● n. a, fr. auch ✳ flocken. st. u. aus [gebr. A. R.
Mittel	748.7	748.3	748.7	10.2	15.3	10.6	6.4	17.3	7.8	7.3	7.7	82	56	79	2.3	3.5	2.4	5.5	6.6	4.8	78.3	

Juni. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 130* Meter.

1	752.2	751.2	751.2	7.1	14.4	10.4	**3.8**	15.6	5.3	5.4	5.7	70	44	60	NW 3	NW 5	NW 3	1°	1	4	0.2	◠0 n, st. u. ausgebreit. A. R.
2	52.2	51.2	51.6	9.5	17.0	13.0	4.0	17.8	7.8	5.3	7.8	88	40	70	NW 2	N 3	N 1	2°	3	1°	.	≡1 fr., ◠1 abd.
3	51.1	49.7	47.6	13.5	19.3	15.9	7.8	19.9	8.3	6.6	7.6	72	40	57	E 2	SE 5	E 3	3°	8	8	.	⌐2 n. ◑ a, p, st. u. ausgebr. A. R
4	44.2	44.7	46.1	12.0	16.0	14.0	10.4	18.9	9.4	**11.8**	11.4	91	87	96	E 5	S 2	E 2	10+	10	10+	5.1	≡ n. ●1 n, a, p
5	47.3	48.6	50.2	13.7	18.8	15.0	12.8	19.8	10.6	9.3	10.8	92	51	85	E 2	E 3	E 2	10	5	5	5.0	●1 n. ● tropfen öfter a. ◠ abd.
6	50.7	50.9	50.6	16.0	21.3	15.7	11.5	23.3	11.4	8.1	9.6	84	43	73	E 2	N 2	SW 2	3	5	6	.	[◠2 n, abd
7	50.8	50.3	50.5	14.7	20.0	14.1	11.8	21.1	9.5	9.4	10.5	76	54	88	W 2	NW 3	NW 1	3	5	3	.	●0 5p, T0 aus SE nach E 5¾–6p,
8	50.7	49.5	48.8	16.0	22.4	16.6	10.3	23.3	11.0	7.2	11.7	81	**36**	83	SE 1	SW 3	SW 2	0	8	10	.	⌐2 n. ◑ a, dunstig a. ●0 öfter p
9	49.4	50.5	48.4	15.0	19.8	14.8	12.3	21.6	9.4	7.2	9.1	74	42	73	W 3	W 3	C	3	3	3	2.3	●1 n, ◠2 abd.
10	45.7	46.2	47.5	11.9	14.2	11.1	9.1	16.9	9.5	8.9	8.5	93	74	86	W 4	W 4	W 4	10+	7	9	2.1	●1 schauer n. a. p. ▲0 p, ◠ p
11	48.2	47.6	48.6	10.9	16.0	7.0	5.5	16.3	7.7	7.4	**5.2**	79	55	70	W 4	SW 2	NW 3	10	8	5	4.6	● tropfen a. ●1 schauer p
12	48.5	47.6	49.3	8.9	13.6	10.0	**3.8**	16.5	6.6	6.7	7.8	77	57	86	W 3	SW 2	NW 1	2	9	8	1.4	⌐2 n, stellenweise ⌣ n. ●0 sch.
13	50.2	48.2	46.7	11.0	15.4	13.2	4.4	18.2	7.5	7.1	10.8	76	55	96	W 2	SW 4	SW 4	3°	10	10	0.2	Cirrifächer i. NW u. SE I. ●1 p–n
14	48.2	48.8	49.9	12.6	12.7	10.0	10.0	15.9	8.3	8.5	8.3	77	78	91	W 5	W 4	W 2	8	10	3	8.5	◑ a. ●1 n. p
15	52.8	53.3	53.9	11.7	16.5	11.5	8.5	17.7	8.9	8.0	7.7	87	57	76	NW 3	NW 4	W 2	1	5	2	2.3	◠ abd.
16	52.2	49.3	47.0	12.4	13.5	10.4	8.4	17.9	8.5	9.9	8.9	79	87	95	W 3	W 3	NW 5	8	10+	10	.	⌐2 n, Cirrif. i. S u. N fr.. ◑ a, ●1
17	48.5	49.4	50.1	10.3	16.4	11.4	7.9	17.3	8.3	8.4	8.4	89	60	84	N 5	N 7	N 5	10	4	5	**9.6**	●0 p, ausgebr. A. R. [1–8½p
18	51.7	51.2	52.2	12.6	18.7	13.5	8.1	19.4	8.9	7.3	8.4	83	46	73	NE 4	NE 7	NE 2	0	5	3	0.2	≡ a, ◠ abd.
19	51.4	50.0	49.0	14.1	18.4	14.4	9.5	19.2	8.9	7.9	8.7	75	50	72	N 3	N 4	NW 2	1	4	1	.	⌐2 n, abd., Windbäume i. NW p
20	44.6	41.0	43.2	15.2	21.1	9.9	8.8	23.5	8.9	9.3	7.9	69	50	87	S 4	SW 6	W 5	5	6	10+	.	⌐2 n, Cirrif. i. W a. ●0 p
21	42.0	42.0	43.8	8.6	12.4	9.0	7.6	14.7	7.2	8.5	7.8	87	79	92	SW 4	SW 4	S 3	9	10+	10	0.9	◑ a, ●1 öfter n. a. p
22	42.3	41.9	43.9	10.6	14.3	10.7	8.7	16.8	9.3	8.3	8.5	98	69	90	SW 2	S 3	N 1	10	10	4	1.4	●1 n. ≡0 n–8½ª, ◠2 abd.
23	44.3	45.3	47.1	11.6	17.2	11.8	8.3	17.9	9.4	9.2	9.7	94	63	95	NW 1	W 3	NW 3	10+	9	10+	.	●0 a, abd., ≡0 abd.
24	48.5	48.1	51.3	10.1	16.6	11.8	8.8	17.4	8.6	6.4	7.0	94	46	68	NW 4	NW 6	NW 4	9	6	3	0.6	●0 n [A. R.
25	51.9	50.1	45.7	11.0	19.0	15.4	5.8	20.3	6.0	6.4	8.9	60	39	68	NW 3	W 4	W 1	1°	1°	2	.	⌐2 n, abd., schwache u. ausgebreit.
26	**40.0**	43.8	48.0	15.0	11.1	9.6	9.6	15.9	10.1	6.6	7.6	80	67	86	W 5	NW 7	N 6	10	10	7	.	● tropfen öfter a. p
27	51.6	51.6	51.6	10.7	15.1	10.7	8.2	16.7	7.2	5.7	5.9	74	45	62	NW 5	NW 5	NW 3	3	4	1	.	⌐0 abd.
28	51.9	52.6	54.0	14.6	19.4	13.4	5.1	21.7	5.7	7.3	8.3	46	44	73	S 3	S 2	S 2	4°	7	3	.	Cirrif. i. E u. W a. ⊕ a. ◠1 abd.
29	**55.1**	54.0	54.5	15.8	24.0	15.7	9.0	**24.7**	8.9	8.8	9.4	67	40	70	S 2	SW 2	NW 2	1	9	7	.	⌐2 n. ◑ p. st. u. ausgebr. gelbrothe
30	53.4	52.4	52.6	14.7	22.1	15.2	9.8	22.7	9.6	11.0	10.4	77	56	81	W 4	W 5	NW 4	7	4	1	.	⌐1 n. ◑ a [A. R ◠1 abd.
Mittel	749.1	748.7	749.2	12.4	17.2	12.5	8.3	19.0	8.6	7.9	8.6	80	55	80	3.2	3.9	2.7	5.2	6.5	5.5	44.4	

Mai: *) ≡ n, T0 aus SW nach SE 4¼–5p, T1 aus NW nach NE 4½–5p, T1 aus S durch E nach NE 7¾–8¾p, ◪ i. NE 9p–n **) st. u. ausgebr. A. R. ***) nach W 4–5p, T0 aus E nach N 5¾–6¼p, T1 aus E nach N 6²⁰–6⁵⁰p, T0 aus SE nach E 9³⁰–10p, ◪ i. NW, W. SW bis 11½p †) i. SW u. NE III, ◪ i. NW 9–11p ††) T1 aus SE nach [NE 1¼–2¼p

Juli. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130 * Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.8	753.1	753.6	13.0	23.4	18.9	11.0	23.9	9.7	9.8	11.5	88	45	71	NW 2	NW 4	C	4²	2	1	.	◺¹ n, abd.
2	54.7	53.1	53.4	20.8	27.3	20.7	12.0	27.9	10.2	8.7	11.9	55	33	66	SW 3	W 5	NW 1	1	1	3	.	◺² n, abd., st. u. ausgebreit. A. R.
3	53.6	53.5	55.0	19.7	25.0	14.0	13.4	25.8	11.6	9.8	8.9	68	42	75	W 3	W 5	NW 4	1	5	2	.	◺¹ n, abd.
4	55.6	55.6	51.8	15.0	22.8	18.5	9.5	24.1	9.8	8.1	10.6	77	39	67	W 3	NW 2	C	1	0	1	.	◺² n, abd.
5	48.3	43.8	40.4	19.6	29.6	22.4	12.5	30.4	9.5	11.1	11.9	56	35	59	S 4	S 7	SE 4	1°	3	6²	.	◺² n, zwei ⟦◺¹ 9¼–10¼p aus *)
6	**39.5**	42.6	45.5	16.7	18.0	12.0	12.0	22.7	12.8	7.4	6.0	91	48	57	SW 3	W 4	W 3	10²	5²	2²	4.6	●¹ n, a
7	48.8	49.2	50.8	11.6	14.3	9.0	8.1	15.5	7.8	7.1	7.6	77	58	89	SW 4	W 6	W 2	10²	5²	4²	2.5	●⁰ schauer a, p
8	51.7	51.6	54.0	10.8	15.6	11.5	**5.0**	17.1	8.3	**6.3**	6.5	87	48	64	W 3	NW 6	N 3	6²	4²	1	0.5	●⁰▲⁰ schauer a, ◺¹ abd.
9	54.7	53.7	53.0	10.3	18.0	12.0	7.4	18.7	8.7	7.2	7.6	94	47	73	NW 2	W 4	NE 2	3²	8²	1	0.2	≡¹ fr., ◺¹ abd.
10	51.1	47.8	46.4	13.0	19.6	16.4	6.1	20.5	7.7	9.5	9.5	69	56	69	E 3	SE 4	S 1	8²	8²	9²	.	◺² n, ⊕a
11	44.7	43.3	43.7	14.7	20.2	14.1	13.7	21.1	10.5	10.4	11.4	85	59	96	S 3	SE 3	SE 1	9²	5²	9²	.	●¹ schauer p
12	45.7	45.6	48.9	15.0	21.1	13.9	12.9	22.3	10.6	9.9	9.7	84	53	82	W 3	W 4	NW 4	8²	6²	2	**5.2**	●¹ schauer p, ◠ p
13	53.8	53.1	54.5	13.7	21.1	17.2	12.0	22.4	9.9	9.4	11.5	86	50	79	NW 3	NW 4	N 2	10²	3	3	0.7	◺ abd.
14	**55.7**	54.4	54.3	16.3	24.9	20.0	11.7	25.7	12.2	9.6	12.3	88	41	71	E 1	NE 2	C 1		4²	3²	.	◺² n, abd.
15	53.3	52.5	52.3	19.7	26.7	22.2	14.8	28.5	12.2	11.7	13.7	71	45	69	E 1	NE 3	N 1	1	4²	4	.	◺² n, ◺¹ abd.
16	51.4	50.0	49.5	21.7	27.2	22.2	16.1	28.2	11.0	9.7	11.0	57	36	55	SE 1	E 2	SE 2	2°	3	1	.	◺² n, ◺⁰ abd.
17	47.8	49.2	52.4	21.6	23.7	17.0	15.9	29.2	11.8	11.9	11.6	62	55	81	SE 4	SW 5	NW 5	2²	7²	4²	.	◺¹ n, ◯a, T⁰ i. E 12¼p
18	54.8	54.0	54.2	17.3	22.7	17.3	14.4	24.2	11.2	9.7	10.2	76	48	69	NW 4	N	N 3	6²	3	2	.	Cirrifilcher i. W p
19	51.5	50.1	50.9	17.2	19.4	16.3	13.6	22.9	10.4	**14.7**	11.9	71	88	86	NE 1	SW 2	NW 5	10²	10²	9²	.	●⁰ n, ◯a, ● schauer a, p
20	50.9	51.7	52.5	13.6	19.6	15.0	11.1	20.5	10.0	9.9	10.2	87	58	81	W 4	W 4	NW 3	4	9²	3	1.1	◺² n, abd., Cirrif. i. SW u. NE a, ◯a
21	51.2	50.5	51.6	14.8	21.4	14.1	11.4	22.3	10.3	11.7	8.8	83	62	74	SW 3	SW 5	NW 4	10²	7²	4²	.	◺¹ n, ● tropfen a
22	51.7	52.4	52.7	12.8	18.6	12.9	10.3	20.2	9.2	6.6	7.4	85	42	67	NW 3	NW 5	NW 1	9²	4	1°	.	◺² n, ◺¹ abd.
23	51.5	49.2	48.8	14.2	22.7	17.6	5.4	25.4	7.2	7.3	10.3	60	36	68	SW 3	S 3	S 2	1	3°	10²	.	◺² n, ●⁰ 9p
24	48.6	49.7	49.7	15.8	19.5	16.6	14.8	22.9	11.4	10.3	10.3	85	61	73	W 2	W 2	S 2	10²	9²	3	1.2	●¹ n, ◺¹ abd.
25	49.2	47.7	47.6	16.0	24.2	18.0	11.4	25.7	11.7	9.6	9.8	86	43	63	SW 2	SW 3	S 3	1	4²	3	.	◺² n, ◺¹ abd.
26	48.4	48.4	50.2	18.9	28.3	20.5	12.5	29.4	10.0	10.4	11.1	61	36	62	S 3	S 4	SW 1	2°	4	4²	.	◺² n, ◯ p
27	52.3	51.0	52.2	19.8	29.0	22.0	14.3	30.5	10.8	10.8	12.9	62	36	66	SE 2	S 5	S 2	2°	4	4²	.	◺¹ n, ● tropfen öfter p, einz. **)
28	52.9	52.4	53.2	21.0	31.8	25.6	16.5	**32.6**	12.4	10.5	11.3	67	**30**	47	S 2	S 5	W 2	1°	4	6²	.	◺¹ n
29	54.1	54.6	54.4	20.8	27.7	21.0	16.8	28.7	14.0	11.2	11.7	77	40	64	NW 4	NW 4	N 4	0	0	3	.	◺¹ n
30	54.4	54.5	53.7	21.0	27.7	21.5	16.2	28.7	11.2	11.0	11.4	61	40	60	N 2	N 4	N 1	3	3	1°	.	◺¹ n
31	53.6	52.9	52.9	22.5	28.8	23.5	17.9	29.5	10.4	11.3	10.8	52	38	50	E 5	E 4	E 4	1°	2	2	.	◺⁰ n
Mittel	751.3	750.7	751.1	16.7	23.2	17.5	12.3	24.8	10.5	9.8	10.4	74	47	70	2.8	4.0	2.3	4.5	4.5	3.6	16.0	

August. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130 * Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.0	750.4	753.8	22.7	33.3	20.1	17.8	**34.0**	11.6	12.3	**15.7**	56	**32**	90	S 4	S 6	NW 2	2	3²	4²	.	◺⁰ n, ●⁰ sch. öfter p, T⁰ aus *)
2	55.2	54.7	55.0	18.4	21.5	13.6	13.6	22.3	11.8	9.6	10.8	75	51	94	N 5	NW 4	NE 3	4²	8²	8²	1.1	●¹ 6–9p, st. gelbrothe A. R.
3	53.2	52.4	52.4	15.3	20.4	16.0	10.9	21.7	10.4	**7.5**	10.1	81	42	75	NE 2	NE 3	NW 3	2	4	6²	4.2	
4	51.8	51.2	53.5	15.6	19.9	13.8	12.4	21.4	10.3	8.6	10.7	78	50	92	NW 4	N 4	NW 4	7²	4²	10²	.	◺² n, ●¹▲⁰ sch. 4½p, ◠ p, **)
5	53.3	54.6	54.5	11.4	15.7	14.7	11.2	18.5	8.4	9.8	9.6	84	74	77	N 4	NE 1	NW 4	7²	9²	4²	0.9	●⁰ öfter a
6	55.1	54.9	55.8	13.6	19.6	15.1	**7.8**	20.7	9.4	7.7	8.6	81	45	67	N 4	N 5	N 4	1°	4	1	1.2	◺² n
7	55.5	53.7	52.3	13.8	21.2	17.0	9.5	22.8	10.7	**7.5**	8.5	92	40	59	N 2	NW 4	W 1	4	5²	9²	.	≡¹ fr.–6½a
8	46.8	45.1	45.1	15.4	20.8	13.8	13.6	23.9	10.5	9.6	9.9	81	52	85	SE 3	W 6	W 4	10²	9²	10²	0.6	●¹ n, 7p–n, ◯ p
9	39.5	38.1	39.7	15.2	16.5	13.4	11.0	18.3	10.0	11.5	8.3	77	82	73	SW 5	W 5	W 6	10²	9²	8²	1.1	● öfter n, p
10	37.1	36.7	37.4	13.0	16.6	10.3	9.2	18.1	7.7	7.7	8.0	69	55	86	SW 5	W 6	SW 4	8²	5²	2²	3.6	●¹ sch. öfter a, p, Sturmstösse ***)
11	35.2	**35.1**	37.4	10.8	15.6	12.9	8.2	17.4	8.6	10.2	10.3	90	77	94	SW 4	W 7	W 6	10²	9²	10²	3.8	●⁰ öfter a, einzelne ●¹ schauer p
12	37.4	40.1	43.4	12.4	16.4	12.1	11.5	17.1	9.2	11.6	9.1	87	83	88	SW 6	SW 5	SW 4	10²	10²	3²	6.9	●⁰ n, a, ✳ flocken beigemengt 9¾a,
13	45.9	47.2	47.1	13.0	18.1	11.0	10.8	18.5	8.7	8.3	8.6	78	54	87	SW 4	SW 4	W 2	8²	7²	4²	2.3	◺¹ abd. [●¹ sch. öfter p
14	44.8	44.1	45.6	11.0	13.2	11.1	8.8	14.9	9.0	9.9	9.2	92	88	94	W 1	N 4	W 1	10²	10²	3²	0.6	●¹ n, a, p, ◺² abd.
15	45.9	46.2	49.3	11.4	17.6	11.8	**7.8**	18.1	9.6	9.7	8.1	96	65	78	S 1	W 5	SW 3	10²	4²	4²	14.0	●¹ n–10a
16	49.8	49.5	49.3	13.3	19.0	14.1	11.2	20.5	8.5	8.7	9.3	75	53	78	SW 4	SW 3	E 3	2²	8²	9²	5.6	◺¹ n, abd., Cirrif. i. NE u. SE p
17	43.0	41.8	43.3	12.8	17.3	13.4	12.4	18.9	10.6	13.0	11.0	97	89	97	E 3	SW 3	N 3	10²	10²	10²	10.4	●² n–11a, ≡⁰ p–n
18	42.6	41.5	40.0	14.0	18.9	14.2	12.1	19.5	10.7	11.2	10.7	91	69	90	NE 3	N 4	NE 3	4	9²	7²	**20.5**	◯ a, p, ● tropfen 5p
19	38.1	37.7	38.0	13.1	14.6	13.9	12.3	16.5	10.7	11.1	10.6	96	90	91	NE 3	N 5	NW 6	10²	10²	9²	0.8	●¹ n, a, st. A. R.
20	38.0	40.2	43.1	13.8	18.1	12.8	11.6	18.6	9.6	7.9	9.5	82	51	87	NW 7	NW 7	W 6	10²	5²	7	0.6	●⁰ schauer p
21	45.1	46.9	49.7	12.7	19.0	14.3	10.5	20.3	9.5	8.1	9.8	88	49	82	W 4	NW 4	C		8	4²	4²	.	◺² n, abd., ⊕a, ●⁰ sch. p, ◠ p
22	50.0	49.6	50.9	12.6	19.7	13.7	9.0	20.6	9.8	8.4	9.7	91	50	83	SE 2	E 3	NE 4	3°	9²	3²	0.5	◺² n, ⊕p. ausgebr. A. R.
23	51.8	51.4	52.0	11.7	18.9	14.7	9.8	20.3	8.7	9.2	10.8	86	57	87	N 4	N 5	N 5	3	6²	10²	.	◺² n, ●⁰ 9p
24	50.9	50.0	50.6	13.0	17.2	14.1	11.8	18.9	9.8	10.4	10.0	89	71	84	N 4	N 5	N 4	8²	10²	6²	.	
25	49.0	48.1	49.4	12.7	19.6	14.7	10.5	20.7	9.4	8.8	10.1	87	52	82	NW 3	N 7	NW 5	1²	4²	1	.	◺² n
26	49.9	50.6	51.4	11.4	18.6	13.4	10.5	20.1	9.9	9.2	9.7	99	58	86	NW 4	NW 4	NW 4	10²	5²	3	.	≡¹ fr.–9a, st. A. R., ◺¹ abd.
27	52.6	54.0	54.4	10.8	19.1	13.8	9.0	20.1	9.6	8.0	9.1	100	49	78	NW 2	N 3	NE 1	10²	3	1	.	≡² fr.–8¾a, ◺² abd.
28	55.4	56.1	**56.2**	13.7	21.2	13.8	9.0	21.7	8.7	7.8	8.9	74	42	76	E 2	E 4	E 2	0	4	1	.	◺² n, abd.
29	54.9	53.3	54.2	14.0	22.4	16.0	10.0	22.9	9.4	8.5	9.4	79	42	69	SE 4	S 7	SE 5	1°	2°	0	.	◺² n
30	51.6	51.6	51.7	13.3	24.8	19.2	11.2	26.7	8.5	11.8	13.1	75	51	79	S 4	S 5	NW 3	2°	4	9²	.	◺¹ n, ● tropfen 8p, ◠ abd.
31	51.3	50.3	49.8	16.0	25.6	17.7	13.3	26.5	12.1	10.7	8.3	89	44	56	S 4	S 6	S 4	3	6	5	.	◺² n, ◯ p, ◠ abd.
Mittel	747.8	747.6	748.6	13.6	19.4	14.2	10.9	20.7	9.7	9.5	9.8	84	58	82	3.6	4.6	3.5	6.1	6.4	5.5	78.7	

Juli: *) SW nach SE u. aus N nach E, ◟ i. SE u. E bis 11¾p **) ▲⁰ körner 3½p, T⁰ i. W u. SW 4–6½p ***) aus W u. SW 12a ◠ p, T⁰ aus W nach NW 4¾–5½p

August: *) SW, NW, SE nach bezw. SE, N, E 4–8½p, st. u. ausgebr. A. R., ◠ abd., ◟⁰ 9p–n i. S u. E **) T⁰ 4–6p aus NW u. SW nach W u. S

September. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 130° Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.3	748.8	749.7	15.0	25.8	18.8	12.8	26.4	10.5	12.5	12.9	83	51	80	S 4	W 4	W 2	4	6	8²	.	⌓¹ n, ● trpf. öfter abd., ◠ abd.
2	50.4	50.0	49.7	15.5	25.7	20.2	13.5	26.5	11.4	11.4	12.9	87	47	74	C	S 4	S 4	4	3	0	0.2	●⁰ n, ⌓¹ abd.
3	48.3	51.4	53.5	17.7	26.6	18.4	13.2	**27.1**	11.5	11.9	12.1	76	**46**	77	S 5	W 5	C	0	4	6	.	⌓² n, abd., st. u. ausgebr. A. R.. *
4	53.8	50.5	48.2	15.0	25.2	19.8	13.1	26.7	10.4	11.9	13.8	82	51	80	E 1	SE 4	SE 5	3°	4	7²	.	⌓² n, ◍ p, ●¹ schauer 5¼–7¼ᵖ. **
5	44.8	42.6	41.6	17.3	18.7	17.0	16.0	21.5	13.5	14.6	13.8	92	91	96	C	SW	3 SW 4	6	10²	9²	9.2	◪ 12–1½ᵃ aus NW nach NE. (°°)
6	42.7	44.2	46.1	14.3	19.8	15.8	14.2	21.3	10.2	13.0	10.8	85	76	81	SW 4	SW 6	SW 2	1²	5²	2	9.4	● n, ⌓² abd.
7	46.3	46.7	47.9	16.5	24.6	19.6	12.2	25.8	11.8	**15.2**	13.1	84	66	78	S 4	SW 5	S 3	6²	5²	1²	.	⌓² n, abd., ●⁰ schauer 1ᵖ
8	49.8	54.0	56.8	17.4	17.7	14.5	13.0	20.9	12.1	11.3	10.4	82	75	85	W 4	W 4	NW 5	3²	9²	3²	0.2	⌓² n, ●⁰ öfter a, p, ausgebr. A. R.
9	57.9	**58.1**	57.0	11.4	16.8	12.1	9.8	17.5	8.4	8.5	9.8	84	60	94	NW 1	NE 1	E 1	10²	9²	10²	0.3	⌓² n, ●⁰ öfter p, ◠ p, st. u. aus-
10	52.7	50.5	49.9	11.4	15.2	13.0	10.7	16.4	9.4	9.4	9.5	95	73	86	NE 4	N 5	C	10²	9²	10²	3.4	● n – 9ᵃ, ⌓² abd. [gebr. A. R.
11	48.5	47.0	47.0	10.4	18.6	13.0	7.5	19.6	9.0	9.7	10.5	96	60	95	S 3	SW 4	SW 1	6	9²	10²	0.5	〓¹ fr., Cirrif. i. NE u. SW a. ⁽⁾
12	46.2	45.9	46.7	11.3	18.4	13.6	11.0	18.9	9.9	11.1	10.9	98	70	95	SW 1	SW 4	S 2	10²	5²	10²	0.3	〓 fr.–9ᵃ, ●⁰ öfter a, cinz. ⁽⁾⁽⁾
13	47.3	46.9	49.9	12.3	20.7	16.6	10.2	21.4	10.1	10.8	11.7	96	60	83	S 4	S	S 5	SE 4	5	6	10²	**12.0**	●⁰ n, 〓¹ fr., Cirrif. NE u. ⁽⁾⁽⁾⁽⁾
14	50.3	50.6	52.7	13.5	21.2	16.1	11.4	21.7	9.3	9.5	11.7	81	51	86	SE 5	SE 6	SE 2	4	4	10²	.	⌓¹ n. ◍ p. ● tropfen öfter p
15	53.7	54.9	55.4	15.3	19.6	15.0	12.8	21.9	11.8	12.5	11.6	91	74	91	SE 1	W 4	NW 4	3°	5²	10²	.	⌓² n, a
16	55.1	56.4	57.0	13.5	17.2	15.0	13.0	17.5	11.2	12.9	12.3	98	89	97	N 3	N 2	NE 2	10²	10₊²	8²	.	〓¹ fr.–10ᵃ, ●⁰ p
17	56.6	56.6	57.6	14.8	19.0	16.7	13.9	19.9	12.3	13.7	13.6	98	84	96	NE 2	N 1	C	10²	9²	10²	0.6	〓¹ n –10ᵃ, ● trpf. 2ᵖ, ⌓² abd.
18	56.3	55.3	54.4	14.1	22.0	16.0	13.9	22.6	11.3	10.0	9.6	95	51	71	SE 3	S 5	S 4	3	5²	7²	.	⌓² n, ◥¹ i. NW 7¼–8¼ᵖ
19	51.7	49.7	47.5	14.6	18.7	13.7	12.7	19.1	11.5	10.6	10.5	93	66	91	S 1	W 4	W 1	8²	5²	10²	.	⌓² n. ●⁰ schauer 4ᵖ
20	39.0	38.0	41.3	10.7	10.7	8.8	8.4	14.0	8.7	8.6	7.9	92	91	93	SW 5	W 5	NW 4	10₊²	9²	7²	3.4	●¹ schauer n. a. p
21	43.8	45.2	49.0	7.8	11.4	9.5	6.4	11.9	7.1	8.9	7.8	90	89	88	NW 5	N 6	NW 7	9²	10₊²	10²	4.2	●¹ schauer n. a. p, ✳ flocken bei-
22	49.3	49.3	49.6	5.7	11.8	7.8	**5.1**	12.4	6.3	**6.2**	7.2	93	60	92	N 5	N 6	N 3	4²	4²	1²	1.0	〓 n [gemengt 2ᵖ
23	47.2	46.1	44.7	8.3	13.3	11.2	6.6	13.9	7.4	6.9	8.9	91	61	90	NW 3	NW 5	NW 4	7²	8²	10₊²	.	⌓² n, ●⁰ p
24	41.2	39.6	37.2	7.8	9.0	8.0	6.2	11.5	7.2	6.4	7.2	92	74	90	NW 5	W 8	W 5	7²	6²	9²	.	〓 n, p, ●⁰ schauer a. p, ◠ a
25	37.5	39.5	41.0	8.5	11.2	8.7	6.8	12.3	7.7	8.1	7.8	93	81	93	NW 4	NW 5	W 4	10²	10₊²	10²	4.8	●¹ n, ●⁰ p, ◠ abd.
26	41.4	42.6	43.9	8.7	11.3	7.8	6.1	11.9	7.8	7.7	7.6	93	77	96	W 5	W 5	W 3	10₊²	9²	4²	0.8	●⁰ schauer n, a, ●¹ schauer p
27	44.0	44.7	45.8	8.3	13.0	7.4	6.6	14.4	7.7	7.7	7.2	94	69	94	W 2	W 4	SW 2	9²	9²	1°	7.4	●¹ n, ⌓² abd.
28	44.5	42.1	41.3	7.0	13.8	11.2	5.3	14.9	7.0	6.9	8.6	94	59	86	SW 4	E 7	SE 6	1°	5	10²	.	⌓² n, ◍ p, ●¹ 1–8ᵖ
29	40.6	40.7	41.5	9.6	11.8	7.0	7.0	13.9	8.3	8.3	7.0	94	81	94	S 4	S 4	S 1	10²	10²	1	2.0	●¹ n, 〓⁰ 9–11ᵃ, st. u. ausgebr. §)
30	37.4	**35.5**	38.4	7.2	12.2	11.5	6.3	13.2	7.6	9.8	9.5	100	94	95	SE 3	SW 3	W 5	10²	10₊²	10²	.	〓² fr.–9ᵖ. ●¹ a, p
Mittel	747.6	747.4	748.1	12.0	17.4	13.5	10.2	18.6	9.6	10.2	10.3	91	69	88	3.2	4.5	3.0	6.4	7.1	7.1	59.7	

October. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7′. Nördliche Breite = 53° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 130° Meter.

1	740.2	741.7	744.7	11.0	10.9	9.2	9.2	12.5	8.9	**9.0**	8.3	91	93	96	SW 5	SW 5	NW 5	10²	10₊²	9²	**18.5**	●¹ a, p, ✳ flocken beigemengt p
2	47.4	46.8	44.5	8.7	13.1	8.7	5.6	**13.5**	7.9	8.0	7.8	95	72	93	W 4	W 5	SW 5	7²	8²	10₊²	5.6	⌓² n, st. M. R., ●¹ a, p
3	45.6	47.1	47.1	4.7	6.3	5.2	3.2	9.0	5.7	5.8	5.7	89	81	86	NW 4	NW 6	W 3	6²	6²	8²	6.7	●¹ n, ●▲⁰ schauer 12½ᵖ, ◠ abd.
4	40.3	44.1	46.9	8.3	10.5	7.9	4.2	11.1	7.5	6.6	6.9	92	70	88	NW 5	NW 6	NW 6	10²	8²	8₊²	2.2	●¹ n, a, einzelne ● schauer p
5	46.5	50.3	52.9	9.4	9.0	2.6	2.6	9.9	7.4	4.8	4.9	86	56	89	NW 6	N 5	C	4²	1	0	1.0	●⁰ schauer, ausgebr. A. R., ⌓² abd
6	49.3	47.6	45.6	6.1	10.4	9.4	1.2	12.3	6.4	6.6	7.2	91	70	82	SW 5	SW 5	SW 4	7²	10²	10²	.	ausgebr. M. R.
7	42.9	42.7	43.7	9.0	11.1	9.0	7.4	12.6	7.8	7.8	7.2	92	79	84	SW 4	SW 5	SW 4	10²	10²	7²	.	●⁰ schauer n, a
8	43.0	43.0	44.6	8.8	10.9	7.6	6.4	12.5	7.6	7.0	7.3	91	71	94	SW 5	SW 6	NW 4	10²	10²	10₊²	0.3	◍ a, ●⁰ öfter p
9	47.8	49.8	52.2	2.6	8.6	2.0	1.6	9.1	5.2	4.7	4.8	94	56	91	W 2	NW 4	N 2	1²	3²	1²	1.5	●⁰ n, ⌓² abd.
10	51.2	46.3	41.0	0.7	5.3	3.2	0.0	5.9	3.9	4.1	5.1	80	62	89	E 5	E 7	SE 7	3°	10²	10₊²	.	⌓² fr., Cirrif. i. SE u. NW a. ⨁ a. *
11	34.5	**33.2**	35.9	7.0	7.4	8.0	2.8	8.3	7.0	7.2	7.7	94	94	96	SE 6	E 3	W 3	10₊²	10₊²	10²	13.4	●² n. a. p–8ᵖ, öfter ✳ flocken a
12	39.2	41.8	44.7	2.8	8.4	2.8	1.1	8.9	4.6	5.1	4.7	80	62	82	SW 5	SW 6	SW 3	2°	3	1	12.4	[4½–9ᵖ
13	44.1	41.1	40.9	1.8	10.6	3.3	1.2	11.4	4.8	6.8	5.5	91	72	95	S 4	SW 3	SW 4	1	8	10²	.	⌓² n. Cirrif. i. NW a, ◍ p, ●¹
14	40.1	40.4	41.9	1.0	8.0	4.5	0.0	8.4	4.0	4.6	5.8	81	58	92	SW 5	SW 7	S 4	1	3	8²	3.4	Schwacher Nachtfrost. Cirrif. i. SW a
15	41.6	42.2	44.9	4.0	6.4	6.6	3.1	7.1	5.7	6.8	7.0	93	94	96	E 4	E 4	SE 2	10²	10₊²	10²	.	●¹ a. p
16	46.4	48.9	51.8	7.0	7.5	6.0	6.0	9.9	7.2	7.4	6.6	96	96	94	W 2	NW 3	NE 3	10₊²	10₊²	10	5.5	●¹ n. a, p
17	49.4	49.7	52.1	6.1	4.8	2.8	2.8	6.5	6.7	6.2	5.3	96	97	94	NE 3	N 4	W 4	10₊²	10₊²	3²	6.2	●n, a, p, ✳ flocken beigemengt p
18	51.4	51.3	50.7	3.4	8.0	2.8	1.8	8.8	5.3	6.7	5.3	92	83	94	W 4	W 5	SW 2	8²	5²	1²	9.6	⌓² abd.
19	48.4	48.4	50.0	6.9	8.9	8.0	2.6	10.8	7.0	8.0	7.7	94	95	96	SW 3	W 4	W 3	9²	9₊²	10₊²	0.2	●⁰ öfter n, a, p
20	48.9	46.8	46.0	7.6	8.6	6.0	6.0	10.2	7.0	7.0	6.0	90	84	87	SW 5	SW 6	SW 6	10²	10₊²	3²	0.6	●⁰ öfter n, a, p
21	45.0	45.8	47.7	4.0	4.2	2.7	1.6	6.9	4.9	5.6	5.1	80	90	91	SW 6	W 5	W 4	3²	6²	7₊²	0.4	●¹, ✳ n, ▲ schauer p, ◠ p
22	51.9	57.1	60.4	1.8	4.7 –	0.7 –	0.7	5.2	4.6	4.1	4.0	88	64	92	NW 5	N 5	W 2	10²	3	1	7.9	●⁰ n [● tropfen 4ᵖ
23	57.5	54.5	51.8	0.4	5.3	4.3 –	1.4	5.6	4.3	5.3	4.9	90	80	79	SW 5	SW 6	SW 6	8	10²	10²	.	⌓² fr., st. u. ausgebr. M. R., ◍ p,
24	46.4	42.4	40.3	0.3	5.8	4.1	0.2	6.1	4.2	4.6	5.0	89	67	82	SW 5	S 6	S 4	6	9	8²	.	Nachtfrost, ausgebr. M. R. ⨁ p,
25	40.5	42.6	44.7	3.9 ·	5.2	2.6	2.6	6.5	4.4	4.7	4.9	72	71	89	S 4	SW 5	SW 4	10²	9²	10₊²	.	●⁰ 9ᵖ [◠ abd.
26	53.5	59.0	**62.5** –	0.3	3.0 –	1.6 –	1.6	3.3	4.0	4.2	3.7	89	74	92	NW 4	W 4	W 3	8²	4²	1	.	✳ flocken öfter p [◠ abd.
27	61.6	60.0	58.3 –	2.8	4.4 –	1.5 –	3.1	4.9	3.2	**3.1**	3.4	87	**50**	82	SW 3	SW 6	SW 3	3	4°	4	.	⌓¹ fr., st. u. ausgebr. M. R. u. A. R.,
28	53.5	52.3	50.1 –	4.1	6.4	1.4 –	**4.6**	6.9	**3.1**	4.4	4.7	94	61	93	S 3	S 5	SE 4	4	3°	1	.	⌓¹ a. ⌓² abd. [●⁰ öfter p
29	47.0	45.8	45.7 –	1.2	7.0	5.0 –	1.3	7.6	4.2	6.3	6.3	100	84	97	SE 4	SE 4	S 3	2	10²	10²	.	⌓ fr. u. abd., ausgebr. M. R., ◍ a.
30	46.2	45.8	43.2	3.2	3.8	3.8	2.4	5.3	5.8	5.8	5.8	100	97	97	SW 3	S 4	S 6	10²	10²	10₊²	0.2	〓¹ n, a, p, ●¹ 8½ᵖ – n
31	45.9	47.1	49.8	3.8	9.0	4.6	3.2	10.1	5.6	6.5	5.7	93	76	90	SW 4	SW 5	S 4	4²	4	4°	0.5	●⁰ n
Mittel	746.7	747.0	747.6	4.1	7.5	4.5	2.1	8.6	5.7	6.0	5.8	90	76	90	4.3	5.0	3.8	6.7	7.3	6.6	96.1	

September: °) Cirrifächer NE u. SW abd. °°) T⁰ aus S nach E 5–7½ᵖ, ◪¹ aus NW nach N 7¼–8½ᵖ, ◥¹ i. N, E, S 8½ᵖ – n °°°) ●¹ schauer u. p, 〓⁰ fr.–9ᵃ, ◥¹ i. S u. NE 8½ –10ᵖ †) ●⁰ öfter p, ◍ p ††) ●² schauer p, ◠ p †††) SW a. ⌓¹ abd. §) A. R., ⌓² abd. **October:** *) ●¹ 5ᵖ – n, öfter ✳ flocken

November. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.5	744.7	745.2	5.2	8.0	6.0	3.2	8.8	6.4	7.9	7.0	97	99	100	S	4	S	4	E	3	10	10	10	.	1 fr., a, p–n, 1 a, p–n
2	40.7	42.5	47.0	6.8	10.0	4.7	4.7	11.4	7.2	7.0	5.9	98	76	92	SE	4	S	6	SE	3	10	9	5	15.1	1 n–10a, 2abd., Cirrif.
3	48.1	46.3	45.6	3.0	8.4	7.7	2.4	10.3	5.4	7.8	7.2	95	94	91	SE	3	SE	5	SE	6	3	10	3	2.0	2n, st. u. ausgebreitete M. R. u.
4	45.8	46.2	48.2	7.1	12.5	7.7	6.6	12.9	7.1	8.6	7.1	94	81	90	SE	5	SE	6	SE	6	9	4	3	.	2n [A. R., 0 2p
5	48.0	47.9	49.8	7.2	10.0	7.0	7.0	10.6	6.6	7.1	6.4	87	79	85	SE	5	SE	6	SE	6	2	8	9	.	ausgebr. M. R.
6	48.9	49.7	49.1	6.0	6.2	7.0	5.7	7.3	5.9	5.9	6.4	85	84	85	SE	6	SE	6	SE	6	10	10	10	.	
7	48.8	48.3	49.7	4.8	6.8	7.0	4.3	7.5	5.9	6.0	7.0	92	81	94	SE	4	SE	4	E	3	10	10	10	.	tropfen öfter a, p
8	50.8	52.2	54.1	6.0	7.6	5.7	5.5	8.1	6.7	6.9	6.3	96	89	93	E	2	NE	3	NE	3	9	10	10	0.2	0 öfter n, a, p
9	55.2	54.4	53.6	4.8	6.7	5.7	4.4	7.7	5.9	6.1	6.4	92	83	94	E	4	E	3	E	2	10	10	10	0.2	
10	50.9	48.0	46.8	3.3	4.0	4.0	3.0	6.0	5.5	5.3	5.6	95	87	92	SE	2	E	3	E	3	10	10	10	0.2	0 n, abd.
11	44.5	43.7	44.9	1.5	1.7	– 1.4	– 1.4	4.3	4.3	3.6	3.6	83	69	86	E	5	E	5	E	4	10	10	10	.	
12	45.3	46.0	47.1	– 5.6	– 2.0	– 7.2	– 7.2	– 1.1	2.8	2.8	2.4	96	72	93	NE	2	NE	2	W	2	1	0	0	.	1 a, ausgebr. A. R.
13	46.1	45.2	45.0	– 1.6	0.9	0.6	– 7.4	1.4	3.8	4.5	4.4	94	92	92	SW	2	SW	3	SW	2	9	10	10	.	a, p
14	44.2	42.6	41.2	0.0	0.7	1.0	– 0.3	1.8	4.3	4.2	4.7	94	87	94	SW	2	SW	4	SW	3	10	9	10	0.8	p
15	39.4	40.2	44.0	– 0.3	– 1.8	– 5.6	– 5.6	1.3	4.5	3.4	2.7	100	86	90	SE	2	NE	6	NE	6	10	10	10	2.5	n, a, p, 1 a
16	47.9	52.3	56.5	– 9.2	– 8.8	–10.6	–10.6	– 5.3	2.1	1.5	1.8	94	63	90	NE	7	NE	5	W	3	10	1	1	0.9	st. treiben n [a, p
17	57.7	57.2	55.8	– 6.8	– 3.5	– 3.0	–10.6	– 2.4	2.3	1.6	2.9	86	45	78	W	4	SW	6	SW	6	1	2	10	.	M. R., st. u. ausgebr. A. R., treiben
18	53.0	49.9	46.5	– 2.8	– 2.4	– 8.0	– 8.0	– 1.1	2.9	2.9	2.0	79	75	83	SW	4	SE	4	S	3	9	5	1	.	u. treiben n, st. u. ausgebr.
19	42.3	40.6	40.5	– 9.4	0.4	0.0	– 9.5	1.4	1.9	3.7	3.3	87	78	72	S	2	SE	4	S	4	4	9	2	.	0a, ausgebr. M. R., p, st. u.
20	42.2	41.9	41.1	– 2.8	1.3	1.0	– 3.1	2.1	3.2	3.8	4.0	87	76	81	S	2	SE	3	E	3	4	9	7	.	st. u. ausgebr. M. R., a, feste Eis- [decke auf den Seen
21	38.6	38.0	40.1	1.3	3.7	2.0	– 0.2	4.2	4.2	4.9	4.6	83	82	87	E	3	SE	4	SE	3	9	4	9	.	M. R.
22	42.5	43.4	45.5	– 1.8	1.5	1.1	– 2.3	2.1	3.9	5.1	4.9	98	100	98	C		E	1	SE	1	5	10	10	.	1 a, 1 1p–n
23	46.9	48.0	49.1	1.1	2.9	1.0	0.6	3.7	5.0	5.4	4.9	100	96	100	C		W	1	SW	1	10	10	10	2.8	1 n, a, p, 2 n, a, p n
24	51.1	50.6	50.3	1.2	1.8	1.2	0.4	3.4	5.0	5.2	5.0	100	100	100	C		S	1	S	2	10	10	10	1.2	0 n, 2 n, a, p–n
25	46.1	41.9	41.4	1.5	2.9	4.3	0.3	4.6	5.1	5.6	6.0	100	100	97	S	3	S	3	S	4	10	10	10	0.3	0 n, 2 n, a, p
26	39.7	42.7	45.4	3.5	4.4	1.5	1.0	5.2	5.6	5.1	4.6	95	82	91	SW	4	W	5	SW	5	10	8	5	0.9	0 n, a, abd.
27	45.1	46.1	47.4	4.8	5.7	5.2	1.5	6.3	6.0	6.2	5.7	94	91	86	SW	5	SW	5	SW	5	10	10	10	.	0 p, abd.
28	46.5	46.9	50.1	5.2	6.8	5.0	4.6	7.3	5.8	5.7	5.0	87	77	76	SW	5	SW	6	SW	4	10	5	9	0.1	abd.
29	51.1	49.7	47.8	1.3	3.2	1.2	0.7	5.0	4.3	4.9	4.7	85	85	94	SW	4	SW	4	S	4	9	8	8	.	a, abd.
30	43.1	43.6	46.6	2.0	4.4	4.2	0.6	4.9	4.7	5.2	5.4	89	84	87	SW	5	SW	5	SW	4	10	9	10	.	0 abd.
Mittel	746.6	746.4	747.2	1.2	3.5	1.9	– 0.3	4.7	4.8	5.1	4.9	92	83	90		3.3		4.1		3.7	8.1	8.0	7.7	27.2	

December. Klaussen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 22° 7'. Nördliche Breite = 53° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 130 Meter.

1	750.1	752.2	751.3	2.6	3.1	2.0	1.4	4.7	5.5	5.4	4.4	100	95	84	SW	3	C		SW	6	10	10	10	0.1	0 n, a, p, 1 n, a, p–3p
2	47.2	49.2	51.4	4.9	7.7	7.0	2.0	8.2	5.8	5.4	6.4	90	69	85	SW	8	W	8	SW	6	10	8	10	0.9	n, 0 n, a, p
3	50.7	49.7	47.2	6.8	6.5	5.3	4.4	8.2	6.3	5.5	5.3	85	77	80	SW	6	SW	6	SW	5	10	10	10	0.4	n
4	47.1	46.2	44.6	3.6	2.8	– 0.1	– 0.1	5.6	5.3	5.1	4.4	90	91	96	SW	4	SW	3	S	2	10	10	1	.	0 10a–3p
5	43.8	45.4	47.9	0.4	1.3	2.4	– 1.3	2.9	4.7	4.8	5.1	100	96	93	SW	1	W	2	NW	2	10	10	10	.	2 2 fr., a, p, 0 öfter a, p
6	50.7	50.9	51.0	– 1.8	0.7	0.0	– 2.2	2.7	4.0	4.2	3.8	100	87	83	N	1	E	2	E	2	10	10	10	0.1	2 2 fr.–10a, Cirrif. i. NE u.
7	48.3	46.2	46.3	1.0	1.7	2.0	– 0.4	2.3	4.6	4.5	4.9	92	88	93	SE	3	SE	5	SE	5	9	10	10	.	[SW a
8	46.1	45.9	48.3	1.2	2.1	– 0.3	– 0.3	2.7	4.7	5.3	4.1	94	100	90	S	3	SW	3	S	2	10	10	10	1.6	0 n, a, flocken a, 1 8a–3p
9	46.4	40.0	34.0	– 1.4	0.6	0.0	– 2.5	1.1	3.9	3.6	4.1	94	75	89	S	3	S	7	SW	6	10	5	10	0.4	1 fr.–11a, abd.
10	32.5	34.2	36.2	3.2	3.5	2.0	0.0	4.3	4.9	4.1	2.9	85	70	56	SW	6	SW	6	SW	6	9	8	10	2.2	n, p, n
11	40.9	42.3	44.9	0.7	0.7	– 1.5	– 1.5	2.3	4.2	3.9	3.7	87	80	90	SW	5	SW	5	SW	4	9	4	3	0.5	n
12	45.3	47.3	50.2	– 0.7	0.2	– 1.0	– 2.3	1.4	3.9	4.0	3.9	90	87	92	SW	4	SW	4	SW	4	9	5	3	.	a, p
13	52.2	51.0	50.8	– 1.9	0.8	– 2.0	– 2.8	1.5	3.5	3.5	3.1	88	71	80	SW	4	SW	5	S	4	6	8	3	0.4	
14	46.5	45.8	47.4	– 3.2	– 1.4	– 0.4	– 4.7	– 0.1	3.0	3.6	4.0	85	88	90	S	3	S	3	S	3	7	10	10	.	a, p
15	47.3	47.1	46.8	1.1	1.7	0.0	– 0.4	2.6	4.6	4.3	4.1	92	84	89	S	3	S	3	S	3	10	8	10	1.0	n
16	46.4	47.0	47.8	1.0	2.0	1.0	– 0.5	2.7	4.4	5.2	4.7	89	96	96	SW	2	SW	3	SW	4	10	10	10	.	0 n, a, p, 1 10a–n
17	44.8	41.7	43.0	0.5	1.8	3.1	0.0	3.7	4.0	4.9	5.4	83	93	95	S	4	SW	5	SW	4	8	10	10	1.1	0 öfter a, p, ausgebr. M. R.
18	45.0	44.2	42.9	2.2	1.9	1.0	1.0	3.4	4.7	4.2	4.4	87	80	89	SW	4	SW	5	SW	4	9	3	9	0.3	
19	41.2	40.0	39.8	0.9	1.2	– 2.0	– 2.0	2.3	4.6	4.2	3.7	94	83	94	SW	4	S	4	S	3	9	3	2	0.6	n
20	38.4	37.2	37.8	– 0.4	0.1	– 1.0	– 2.1	0.7	4.1	3.7	3.9	92	79	92	SE	4	SE	4	E	3	10	10	10	.	1 n
21	39.3	39.5	41.7	– 1.9	– 1.5	– 3.4	– 4.4	0.0	3.6	3.4	3.1	90	82	89	NE	2	N	2	N	2	10	9	6	2.4	n, p
22	43.6	45.5	47.5	– 3.8	– 2.4	– 8.0	– 8.0	– 0.7	3.2	3.5	2.3	93	92	94	N	1	W	3	W	2	8	10	4	0.5	n, a
23	44.7	40.2	36.3	– 3.8	– 2.8	– 4.9	– 8.2	– 2.1	3.2	3.3	2.9	93	89	93	SW	4	SW	5	SW	6	9	10	10	0.3	n, abd. [auf den Seen
24	34.6	35.1	36.2	– 5.1	– 6.0	–11.3	–13.0	– 2.9	2.8	2.3	1.7	90	79	89	SW	3	SW	5	SW	2	7	6	8	2.7	n, 1 abd., neue Eisdecke
25	35.9	36.7	39.6	– 6.0	– 5.4	– 7.4	–11.3	– 3.9	2.4	2.7	2.3	85	90	89	SE	2	S	3	S	3	10	10	10	1.5	n, flocken öfter p
26	40.6	39.9	41.2	– 7.4	– 5.8	– 8.3	– 8.3	– 4.8	2.3	2.6	2.2	89	90	91	SE	1	W	2	W	3	10	10	10	0.8	n, a, p
27	42.2	43.4	44.8	– 7.8	– 7.6	–12.0	–12.0	– 5.7	2.2	2.2	1.6	89	86	93	S	5	S	5	SE	4	10	3	2	4.5	n, a
28	45.6	43.6	41.3	–11.8	– 7.5	– 8.2	–15.6	– 6.1	1.7	2.2	2.0	93	86	82	E	1	NE	4	NE	6	6	10	10	0.2	2n, a
29	39.9	40.7	43.4	– 6.8	– 6.0	–11.1	–11.1	– 5.7	2.4	2.3	1.6	89	79	86	NE	6	NE	6	NE	4	10	10	1	.	n
30	45.7	47.1	48.1	–13.6	–13.0	–19.4	–19.4	–10.8	1.2	1.0	0.8	79	61	87	NE	3	N	3	NW	1	6	1	3	.	ausgebr. A. R.
31	50.4	52.5	55.6	–17.1	–14.8	–16.5	–19.8	–14.1	1.0	1.2	1.1	89	82	90	N	2	N	2	NW	1	2	0	10	0.2	n, abd.
Mittel	744.3	744.1	744.7	– 2.1	– 1.1	– 3.0	– 4.7	0.2	3.8	3.7	3.5	90	84	88		3.4		4.0		3.6	8.8	7.8	7.6	22.7	

November: *) i. NE u. SW abd. **) A. R. ***) ausgebr. A. R.

Januar. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.9	761.0	759.5	− 6.9	− 7.9	− 7.4	− 8.5	− 6.2	2.2	1.8	2.1	81	74	83	N 6	NE 6	NE 4	10	10+	10+	.	✳ 12ª −n
2	57.9	58.0	58.5	− 7.0	− 5.8	− 7.0	− 7.6	− 5.2	2.2	2.3	2.2	81	80	83	NE 3	C	W 1	10+	10	10	0.6	✳ n − 11¼ª
3	58.1	58.8	59.2	− 2.1	− 1.0	− 2.2	− 8.1	− 0.9	3.5	3.7	3.5	90	86	89	W 1	NW 1	C	10	10	10	3.8	✳⁰ 3−3½ᵖ
4	57.9	54.5	51.2	− 3.4	− 3.4	− 3.0	− 5.3	− 1.5	3.1	2.8	3.2	89	80	87	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	.	
5	46.0	44.5	43.1	− 2.4	− 0.2	− 4.1	− 4.9	0.5	3.3	3.3	2.3	87	72	68	S 1	S 3	SE 2	10	5	4	.	⌙ III
6	41.4	41.7	**40.2**	− 2.0	2.1	2.5	− 4.9	2.7	3.5	4.2	4.4	88	78	79	SE 4	SE 2	S 6	2	10	10	.	
7	42.4	40.9	**40.2**	− 0.9	0.5	1.8	− 1.7	3.0	3.9	4.4	4.8	90	92	91	C	NE 4	SW 1	6	10+	10+	.	● 11¾ª, ● u. ✳ 12¼ᵖ −n
8	41.9	46.3	49.4	0.5	− 1.6	− 6.4	− 6.9	2.5	4.4	3.4	2.5	92	84	90	C	SW 1	SW 1	10	4	0	**14.9**	⋁ fr., abd.
9	52.1	52.9	54.0	− 5.9	− 2.0	− 2.7	− 7.7	− 1.8	2.5	3.3	3.3	85	84	89	C	SE 4	E 5	10	0	10	.	⋁² 1, 〓² 1, 〓 9½ᵖ
10	57.2	59.2	61.5	− 1.7	− 0.3	− 0.6	− 4.0	0.0	3.6	3.8	3.5	90	85	79	E 6	E 4	S 7	10	10	10	.	
11	63.9	65.1	65.8	− 0.8	− 0.7	− 1.2	− 1.6	0.0	3.7	3.3	3.2	86	75	76	SE 3	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
12	67.0	67.5	67.7	− 1.1	− 0.5	− 0.6	− 1.6	0.2	3.2	3.2	3.2	74	73	73	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
13	67.4	68.0	68.4	− 0.4	− 2.0	− 2.5	− 3.3	1.2	3.4	2.9	2.9	76	74	77	SE 2	SE 3	SE 2	10	7	4	.	
14	68.4	68.0	68.7	− 4.5	− 6.2	− 8.7	− 9.0	− 2.0	2.6	2.1	1.6	81	74	69	SE 4	SE 4	SE 1	10	3	0	.	⌙⁰ III
15	69.9	70.0	**70.2**	−11.2	− 7.4	− 7.9	−12.9	− 6.1	1.5	1.5	1.5	79	58	62	C	E 3	NE 4	2	4	0	.	⌙⁰ I
16	68.2	66.2	65.6	−12.0	− 5.1	− 7.4	**−13.8**	− 4.6	1.4	1.4	**1.3**	81	**45**	49	E 1	E 3	E 4	0	0	0	.	⌙⁰ I
17	66.0	66.2	67.1	− 9.0	− 5.1	− 7.8	− 9.4	− 3.9	1.5	1.6	1.6	66	52	63	E 1	SE 1	NE 5	1	1	0	.	
18	67.2	67.0	68.3	−11.3	− 7.9	− 7.0	−13.3	− 6.6	1.7	2.1	2.3	89	86	86	C	SE 1	C	10	10	10	.	⋁ u. 〓 I
19	69.6	70.0	69.6	− 6.3	− 5.3	− 7.5	− 7.7	− 5.2	2.6	2.5	2.0	93	83	78	SE 1	SE 1	SE 5	10	10	10	.	⋁ I, ✳⁰ flocken mit △ 3−7ᵖ
20	65.3	64.3	64.1	−12.2	− 6.5	− 6.4	−12.4	− 6.1	1.5	1.6	2.1	85	58	76	SE 5	S 5	SW 4	2	0	10+	0.2	⌙ I, ≺ − u. △ 7−10ᵖ
21	64.0	61.5	59.2	− 0.8	0.9	2.1	− 6.6	2.3	3.7	4.1	4.8	86	84	89	SW 2	SW 6	W 7	7	10	10	0.4	✳ 11½−1¼ᵖ
22	56.0	55.1	54.1	2.3	3.1	2.9	1.5	3.5	4.7	4.6	5.0	85	81	88	W 8	W 8	W 8	10	10	10	3.5	● n
23	54.8	57.2	61.3	2.4	2.7	− 0.5	− 0.9	4.0	4.8	4.5	3.2	87	80	71	NW 5	NW 7	NW 4	7	4	0	.	
24	66.1	68.2	69.7	− 4.0	− 0.4	− 2.8	− 4.8	− 0.2	2.8	3.5	3.2	82	78	87	NW 2	NW 3	SW 1	0	1	10	.	⌙ I
25	68.6	67.6	66.7	− 2.5	0.1	− 4.1	− 4.5	0.1	3.4	3.3	3.0	89	71	89	C	S 3	C	10	0	0	.	⌙ III
26	66.7	67.2	66.2	− 5.7	− 2.1	− 0.7	− 6.6	− 0.4	2.7	3.4	3.5	90	85	81	SW 2	W 5	W 4	0	10	0	.	⌙ I
27	64.5	64.2	67.0	1.7	2.9	1.9	− 1.5	**4.1**	4.3	4.9	4.9	84	86	93	W 2	NW 4	C	10	10	10	.	● 9½−10ª, 〓 3½ᵖ−n
28	67.0	66.5	66.9	1.5	3.5	1.4	1.1	3.7	4.8	**5.3**	4.7	94	90	93	W 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.5	〓 I−III
29	67.0	66.8	66.2	2.0	2.8	2.6	− 0.3	3.1	4.9	4.8	4.8	93	86	87	W 1	W 5	W 2	10	10	10	.	〓² 1, 〓 II
30	67.6	68.0	67.9	0.7	0.8	− 1.2	− 1.2	1.4	4.5	4.4	3.9	92	90	92	W 1	C	C	10	10	10	.	〓 I−III, ⌙ u. ⋁ I
31	65.2	63.7	63.9	− 1.7	3.3	− 0.6	− 2.1	3.3	3.8	4.6	3.8	94	80	86	SE 1	C	C	10	0	0	.	〓² 1, ⌙ I
Mittel	761.2	761.2	761.3	− 3.4	− 1.6	− 2.7	− 5.5	− 0.5	3.2	3.3	3.2	86	78	81		2.1	3.0	2.7	7.6	6.7	6.7	23.9	

Februar. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	762.3	760.3	758.3	− 3.1	2.6	− 0.8	− 3.1	3.5	3.2	4.5	3.7	89	80	86	C	S 1	S 1	0	0	3	.	⌙ I, ⌓ III
2	59.3	60.5	61.4	− 1.5	2.1	2.1	− 2.1	3.5	3.4	4.5	4.5	82	84	84	SW 1	SW 2	C	7	10	10	.	⌙ I
3	61.1	62.6	65.0	0.5	4.1	3.0	− 0.3	4.6	4.1	4.2	4.5	87	68	79	C	S 4	SW 4	6	0	10	.	⌙ I
4	65.7	66.6	69.6	2.1	5.5	5.2	0.0	6.4	4.4	5.6	5.5	82	83	83	SW 4	SW 5	W 4	10	10	9	.	⌓ II
5	70.6	69.6	66.9	3.1	6.5	4.4	3.1	7.3	5.0	5.7	5.1	88	80	82	C	SW 4	SW 5	10	10	10	.	〓 I
6	62.4	62.6	64.7	2.7	3.9	− 1.1	− 1.3	5.1	4.8	5.6	3.3	85	92	78	W 3	NW 3	N 1	10	10	0	.	
7	66.1	68.0	72.2	− 2.3	0.6	− 2.5	− 2.7	1.4	3.2	3.1	2.8	83	64	74	NW 3	NW 3	NE 4	9	10	0	0.8	✳ n, 9½−11ª
8	74.1	74.9	75.0	− 5.1	− 2.9	− 3.9	− 5.4	− 1.9	2.6	2.3	2.0	85	61	60	N 3	E 5	NE 5	0	10	8	0.6	✳ flocken 12½ª, ⌙ I
9	77.0	78.4	**78.9**	− 8.3	− 4.1	− 7.4	− 9.4	− 3.5	1.7	2.0	1.8	70	59	69	NE 3	E 4	E 3	0	0	0	.	⌙ I
10	**78.9**	76.3	74.4	−10.2	− 3.9	− 7.2	−10.6	− 3.6	1.4	1.7	1.7	70	51	64	E 2	E 5	E 3	0	0	0	.	⌙ I
11	71.4	70.7	70.0	−10.0	− 2.7	− 6.0	−10.6	− 2.6	1.5	2.1	1.9	74	55	66	E 4	E 2	E 2	0	0	0	.	⌙ I
12	71.4	72.2	71.9	−10.2	0.2	− 4.0	−10.2	0.5	1.8	2.3	2.9	87	50	84	E 2	E 3	E 3	0	0	0	.	
13	71.3	68.8	65.4	− 3.9	− 1.5	− 5.9	− 6.3	− 1.0	2.9	3.0	2.7	84	72	93	C	E 1	C	10	0	10	.	⌙ u. 〓 III
14	64.8	65.7	70.0	− 6.5	1.8	− 4.2	− 9.8	2.0	2.5	3.2	2.2	90	60	68	W 1	NE 6	NE 5	10	9	0	.	⌙, ⋁, 〓 I
15	74.3	74.6	75.6	− 9.8	− 4.8	− 8.8	− 9.8	− 3.6	1.8	1.7	1.5	84	53	66	N 3	NE 5	E 1	0	0	0	.	⌙ I
16	76.9	76.2	74.7	−12.5	− 4.9	−11.8	−13.1	− 4.6	**1.2**	1.4	1.4	73	43	78	NE 1	E 2	E 1	0	0	0	.	⌙ I, III
17	72.2	69.9	68.2	− 9.5	− 4.0	− 7.4	−12.1	− 3.5	1.9	1.8	1.7	87	55	67	C	E 1	C	10	9	10	.	〓 I
18	65.2	62.6	60.3	−13.2	− 6.1	−11.0	**−13.4**	− 6.0	**1.2**	**1.2**	1.4	72	44	72	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	⌙ I
19	56.6	53.8	**53.0**	− 8.2	− 1.7	− 2.0	−11.9	− 1.4	1.6	2.5	3.0	65	62	76	NW 5	NW 6	NW 6	10+	10	10+	.	✳⁰ I − n mit Unterbrechungen
20	53.9	55.3	57.2	− 3.1	− 0.4	− 3.2	− 3.8	0.0	3.2	3.0	2.2	89	68	61	N 3	C	C	10	10+	10	.	✳⁰ 2−3ᵖ
21	57.8	57.6	57.6	−11.5	− 1.7	− 2.3	−11.7	− 1.5	1.6	2.6	2.7	85	64	69	NW 1	W 2	NW 1	8	2	10	.	⌙ I [brechung, ✳⁰ 3−5¾ᵖ
22	57.3	58.7	60.6	− 3.5	0.6	− 0.5	− 3.6	0.9	2.9	3.8	3.7	85	78	85	C	SW 1	C	10+	10+	10	0.1	〓, ⌙⁰ I, ✳ I − mtg. mit Unter-
23	62.4	61.4	57.3	− 3.0	1.9	0.7	− 3.3	2.1	3.3	3.9	4.4	91	75	90	C	SW 3	SW 4	10	10+	10+	1.1	⌙ I, ✳ 1½−4ᵖ, 5½ᵖ −n
24	57.1	58.5	60.2	3.5	5.7	3.3	0.7	6.0	5.3	5.0	4.8	90	73	83	W 2	W 5	SW 1	10	10	10	**5.9**	
25	60.2	58.4	57.8	2.8	8.2	4.9	2.2	**8.5**	4.7	5.5	5.0	82	67	76	SW 1	S 4	C	10	0	10	.	
26	57.8	63.1	71.4	4.0	2.4	− 0.4	− 0.4	5.5	**5.8**	4.8	2.6	95	87	59	W 1	N 6	N 5	10+	10	0	5.7	● n, 7−10¼ª, 12−12¾ᵖ, 〓 I
27	78.3	77.7	76.9	− 3.6	3.8	− 3.2	− 3.8	4.5	3.0	2.3	2.6	87	**39**	74	C	S 1	SW 1	0	7	10	0.2	⌙ I
28	74.1	71.5	69.5	− 4.1	6.4	2.5	− 4.6	6.7	2.9	3.0	3.0	87	41	55	W 2	W 5	SW 2	0	2	1	.	⌙ I, ◠ 6½ᵖ−n
Mittel	766.4	766.3	766.6	− 4.4	0.6	− 2.4	− 5.6	1.3	2.9	3.3	3.0	83	65	74		1.6	3.2	2.2	5.7	5.3	5.4	14.4	

März. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	766.5	763.4	761.8	2.3	10.0	5.4	− 0.3	10.1	2.9	2.6	3.4	53	**29**	50	W	1	W	6	SW	5	6	3	0	.	
2	61.3	61.9	61.3	3.5	4.2	4.6	3.3	5.5	4.6	4.9	4.6	78	79	73	W	1	W	6	W	9	10	10	3	.	
3	59.8	58.3	58.9	3.4	4.2	5.3	3.1	5.8	4.8	4.6	5.2	82	74	78	W	8	NW	7	NW	6	10	10	10	.	
4	59.8	59.2	59.1	4.5	8.1	5.9	3.8	8.6	5.0	5.3	**5.7**	79	66	83	W	2	W	7	W	3	10	6	10	.	
5	57.1	57.0	57.5	2.9	4.9	2.9	2.7	6.6	4.8	4.9	4.4	85	75	78	W	5	NW	6	NW	4	10	10	10	.	
6	58.3	59.3	60.7	1.8	6.5	2.7	1.7	7.7	5.0	5.2	5.0	95	72	89	NW	1	NW	2	NW	1	10	1	10	.	≡ 1, ⌒ 7½ᵖ
7	60.7	60.4	61.6	1.6	3.1	3.2	1.7	3.7	4.3	4.3	4.6	84	74	80	W	2	W	3	W	2	10	10	10	.	
8	65.0	66.4	65.3	− 2.4	5.3	− 0.6	− 2.9	5.7	3.4	2.3	2.7	89	35	62	NW	1	N	1	NE	1	0	0	0	.	⌴² 1
9	60.0	55.4	52.9	− 2.2	7.5	4.2	− 3.5	8.1	3.6	4.5	4.7	92	59	76	E	1	SW	5	SW	1	0	1	0	.	⌴ 1
10	51.3	50.4	52.4	1.0	4.2	− 0.4	− 0.4	5.4	4.3	3.9	3.4	87	63	76	W	1	W	4	N	4	10	10	10+	.	≡ ⁰ 1, ✳ u. △ 6½−8ᵖ, △ 9ᵖ
11	57.2	57.6	56.3	− 3.4	2.7	− 1.6	− 4.6	3.9	3.1	1.9	2.6	89	34	64	W	1	NW	5	SW	1	0	9	1	0.2	⌴ 1
12	51.2	46.4	42.4	− 2.7	4.4	1.7	− 4.0	5.7	3.3	3.4	3.9	87	54	75	E	1	S	2	SW	4	0	9	10	.	⌴ 1
13	**40.6**	51.1	54.4	− 4.3	− 2.3	− 5.8	− 5.9	2.1	2.1	1.7	2.0	63	45	69	NW	9	NW	7	NW	3	9+	10	4	0.3	⇢ n−11ª, ✳ u. △ 2½−3ᵖ, ⇢ 3−3½ᵖ
14	56.6	56.8	57.2	−10.4	− 1.6	− 5.4	**−10.6**	0.9	1.9	1.4	**1.3**	97	33	56	C		SE	2	SE	1	0	3	0	1.0	⌴ ⋁ ⁰ 1
15	57.5	57.0	57.6	− 5.8	− 0.7	− 3.2	− 7.2	− 0.5	2.0	1.7	1.5	69	40	42	E	2	NE	7	SE	3	0	2	1	.	⌴ 1
16	59.4	59.2	59.5	− 8.4	− 1.3	− 4.8	− 8.9	− 0.4	1.8	1.9	1.7	76	46	55	E	5	E	6	NE	7	0	5	1	.	⌴ 1
17	56.6	55.0	54.8	− 5.5	− 2.7	− 5.8	− 6.3	− 2.0	1.7	2.4	2.3	56	64	80	E	8	E	8	NE	6	10	10+	10+	.	⇢ 12½ᵖ−n
18	54.2	54.2	54.5	− 6.0	− 3.6	− 4.8	− 6.2	− 3.0	2.4	2.4	2.6	82	69	84	NE	3	NE	2	NE	1	10+	10	10+	1.5	✳ 7−8½ª, 3½ᵖ−n
19	55.8	57.7	62.3	− 4.0	− 1.4	− 1.8	− 5.7	− 1.1	2.9	3.0	2.9	84	72	72	N	1	NW	3	NW	5	10+	10+	10	4.8	⇢ 7ª−12½ᵖ, 1½−2½ᵖ, ✳ flocken
20	68.4	70.4	**71.5**	− 4.8	− 2.3	− 4.5	− 9.7	1.0	2.6	2.5	2.0	81	54	63	C		E	4	SE	2	0	0	0	1.6	⌴ 1 [12½−13½ᵖ, 2½−5½ᵖ
21	70.1	66.3	63.2	− 5.9	− 0.3	− 3.8	− 5.9	0.0	1.9	2.6	2.0	67	58	58	E	4	E	7	SE	8	0	1	0	.	⌴ 1
22	59.5	57.2	56.0	− 5.4	3.8	1.7	− 7.1	4.0	2.1	2.4	3.6	71	40	70	SE	3	SE	5	S	1	7	9	10	.	
23	53.0	51.2	47.9	1.5	4.4	3.3	1.0	4.7	4.4	5.3	4.4	85	85	76	S	2	SW	3	S	1	10+	10	10	0.2	● n, 7−9½ª, 10½−11½ª
24	46.8	49.3	50.4	3.1	9.6	1.8	**2.1**	**10.4**	5.0	3.9	4.1	88	43	78	SW	2	W	5	S	1	1	9	0	1.7	⌓ 1, ● schauer 5−5½ᵖ
25	47.0	42.2	42.8	0.0	4.4	3.9	− 0.3	6.8	4.2	5.2	4.8	90	84	78	E	2	SE	5	SW	4	1	10	10	3.0	⌴ 1, ● 10½ª−1½ᵖ, 2½−3ᵖ
26	44.0	46.7	49.3	4.1	5.1	2.4	2.0	6.8	4.1	4.8	4.1	68	74	75	SW	5	W	4	W	4	10	10+	10	**6.5**	● tropfen 7−7½ª, 2ᵖ
27	49.6	50.2	49.6	2.3	5.2	2.4	2.1	6.0	4.9	4.1	4.1	89	61	75	W	1	NW	5	NW	2	10	9	10	.	● 12½−1½ᵖ [Unterbrechung
28	46.5	47.4	49.4	1.8	5.2	1.5	0.6	6.0	4.2	4.2	4.3	80	63	83	NE	2	N	4	NW	3	10	9	10	0.4	✳ flocken 7½ª, ● tropfen bis 7½ᵖ mit
29	51.7	52.8	51.9	1.2	4.0	1.0	0.3	5.1	4.4	3.6	4.4	89	59	89	NW	6	NW	6	NW	1	10	10	10+	0.4	● n, ✳ 7½−7½ª, ● trpf. 1½−1½ᵖ, *)
30	52.2	54.4	56.2	0.4	4.1	1.2	− 0.2	5.1	3.9	4.0	4.4	82	66	89	N	2	N	4	NW	6	9	10	10+	1.8	✳ n, ● u. △ 4ᵖ−n mit Unterbr.
31	57.1	56.3	54.6	0.8	2.9	1.2	0.3	3.6	4.6	3.9	4.1	94	69	82	N	6	C		C		10+	10	10	0.6	✳ 7−9½ª
Mittel	756.0	755.8	755.9	− 1.1	3.2	− 0.7	− 2.1	4.3	3.6	3.5	3.6	81	59	73		3.0		4.5		3.2	6.2	7.3	6.4	24.0	*) ● ✳ 3−4ᵖ, ✳ bis n mit Unterbrechungen

April. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	752.3	752.3	752.2	0.4	3.9	1.9	0.1	5.0	4.0	3.6	3.8	85	59	73	NE	1	SE	1	SE	1	10	10	10	0.1	dunstig 1, ✳ flocken 12½ᵖ
2	47.9	43.0	**39.5**	1.3	5.1	2.0	0.7	5.3	3.8	4.7	4.3	76	73	80	S	2	SW	5	SW	2	10	10+	2	.	● tropfen 12½ᵖ, 2−7½ᵖ, ⌓ III
3	39.7	41.7	47.4	1.6	1.1	1.1	− 0.9	2.3	3.5	4.1	3.2	68	83	63	SW	8	NW	7	NW	9	9	4	10	**7.1**	✳ treiben 9½−11½ª, ✳ u. △ böen
4	52.4	52.4	51.3	− 0.1	7.0	5.9	− 1.6	8.3	4.2	3.8	5.3	92	51	77	W	2	W	5	S	1	1	8	10	3.4	≡ n, ⌴ 1 [12½−12½ᵖ, 1½−1½ᵖ
5	49.0	47.4	47.3	5.0	15.7	9.8	3.6	16.5	4.9	5.7	7.2	75	43	86	S	3	S	5	C		0	0	0	.	
6	47.3	46.8	47.3	10.2	18.8	12.0	5.3	19.3	4.7	5.8	6.5	50	36	63	S	3	S	2	SE	1	0	1	1	.	
7	49.3	50.5	53.6	2.5	5.5	0.4	0.4	6.1	4.9	5.6	3.9	89	83	82	NE	6	N	7	N	7	10	10	1	.	● tropfen 4ᵖ
8	55.3	56.7	57.4	1.0	6.6	0.0	− 0.8	7.4	4.0	2.8	3.1	79	38	67	NE	7	NE	6	NE	2	4	3	0	.	⌴ 1
9	58.2	57.0	58.0	− 0.1	11.2	3.7	− 4.9	11.5	2.9	6.5	4.7	63	66	78	NW	3	NW	4	NE	4	5	7	10	.	⌴ 1, ● tropfen 7ᵖ
10	60.4	61.9	63.2	− 1.3	7.8	4.0	− 2.3	9.1	3.5	**2.4**	3.7	84	31	61	N	3	N	1	N	1	0	0	0	.	⌴ 1
11	65.9	65.1	64.5	2.0	14.0	5.7	− 2.3	14.4	4.1	4.1	4.2	77	34	61	SW	1	SW	1	SW	1	0	0	0	.	⌴ 1
12	63.3	61.1	58.8	1.8	16.9	7.5	− 0.3	17.0	4.6	3.7	4.7	88	26	61	S	1	S	3	S	1	0	0	0	.	⌴ 1
13	55.6	52.3	49.9	7.1	17.6	9.9	3.3	18.0	4.5	3.3	5.2	59	**21**	57	SW	2	SW	5	S	1	0	0	1	.	⌴ 1
14	49.4	49.0	50.4	4.3	11.6	2.9	2.6	12.7	5.8	4.6	5.2	93	45	91	W	2	NW	4	N	4	10+	9	10+	.	● 7−8½ª, 3½ᵖ−n
15	53.6	56.1	58.5	2.1	0.6	− 1.5	− 1.8	4.3	4.1	4.5	3.2	77	94	78	NW	5	NW	4	NW	1	10	10+	0	2.9	✳ flocken 9½−11½ª, ✳ 11½ª−4ᵖ
16	62.4	64.2	67.4	− 2.0	3.2	− 1.4	− 4.2	5.2	3.3	2.6	2.8	84	44	68	N	2	NE	6	N	3	1	8	0	1.0	⌴ 1, ✳ flocken 12½ᵖ, △ 3½−3½ᵖ
17	**68.2**	66.9	66.3	− 2.1	6.8	3.9	− **5.4**	7.4	3.3	**2.4**	2.8	83	33	47	NW	4	NW	6	NW	3	0	10	10	0.2	⌴ 1
18	62.8	59.2	56.4	2.6	4.4	4.7	1.3	5.6	4.3	4.4	5.1	77	76	79	NW	2	W	4	NW	1	10	10+	10	.	● tropfen 1½−2ᵖ, 4½ᵖ, ● 6−6½ᵖ
19	52.4	50.9	49.6	6.1	8.1	7.6	3.4	8.9	6.1	6.1	6.6	87	75	85	W	2	W	5	W	3	10	10	10	.	● 5½−7½ᵖ [8ᵖ−n
20	48.7	49.4	49.1	7.1	10.3	8.0	6.6	11.4	6.2	5.8	6.4	83	63	81	W	6	W	5	W	4	10	9	10+	.	● tropfen öfter 5½−6½ᵖ, ● 6½−7½ᵖ,
21	46.7	51.5	55.5	2.9	5.7	− 0.5	− 0.5	8.8	5.3	3.3	2.8	94	48	64	W	6	NW	6	NW	2	10+	6	0	2.0	● n−8ª, ✳ u. △ 11½−12ª, 12½ᵖ,
22	55.9	53.1	51.2	0.1	11.0	6.8	− 4.2	11.6	3.2	2.9	4.5	69	30	61	E	1	S	4	SE	4	2	2	4	0.2	⌴ 1 [1½ᵖ
23	49.8	49.4	49.4	7.5	20.9	12.9	4.1	21.4	5.3	5.4	6.6	69	30	59	E	2	S	2	C		1	2	0	.	
24	50.5	50.6	50.4	11.5	22.4	16.5	7.7	23.4	7.9	7.5	8.6	78	37	62	SE	4	SE	5	SE	2	8	3	1	.	≡ 1½ᵖ, ≤ 8½−9½ᵖ
25	52.3	53.4	57.3	13.0	23.9	13.3	11.8	**24.7**	8.3	7.7	7.2	75	34	63	C		SW	6	NW	4	1	6	10	.	⌓ 1, ≤ 9−9½ᵖ
26	58.7	56.1	54.6	9.4	19.7	14.3	5.8	21.8	7.2	8.4	**10.2**	82	50	85	C		SE	1	SE	2	4	7	9	.	⌓ 1, ● trpf. 2½ᵖ, ● u. ⌈≤ 4½−7½ᵖ,
27	55.9	59.3	61.5	14.4	15.7	11.2	10.6	17.0	8.6	7.8	7.5	71	59	75	S	1	W	3	W	1	1	9	10	2.6	⌓² 1, ● 6½ᵖ [● 7½−8½ᵖ,
28	62.9	61.1	60.7	10.8	16.2	11.4	9.7	17.5	7.6	5.8	7.4	79	43	73	C		SE	4	C		10	6	1	.	[≤ 7½−9½ᵖ
29	59.7	57.2	55.6	11.9	21.0	14.5	9.5	22.0	8.9	7.8	8.4	86	42	69	E	1	S	5	SE	1	10	8	0	.	
30	54.5	53.7	53.2	14.7	23.4	13.8	10.9	23.5	8.1	7.9	8.5	64	36	72	C		SW	4	NW	6	3	5	10	.	● tropfen 9½ª ≡ 8½ᵖ
Mittel	754.7	754.3	754.6	4.9	11.9	6.7	2.3	12.9	5.2	5.0	5.4	78	49	71		2.7		4.2		2.4	5.0	5.8	4.7	19.5	

12.0

Mai. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.7	757.5	758.1	6.3	10.8	6.1	5.4	14.2	4.5	4.9	5.5	63	51	78	NW 5	NW 4	C	10	7	1	17.4	● n
2	57.6	55.9	53.8	7.9	14.7	10.2	2.8	15.5	5.7	5.1	5.9	72	42	64	SE 1	SE 5	SE 4	3	8	9	.	⊢ I [−11½ᵖ
3	51.3	50.1	47.9	10.7	17.9	15.4	5.6	20.2	7.2	10.5	11.0	74	68	85	E 2	S 2	SE 3	10	10	9+	1.3	● n, 2½–4½ᵖ, ● schauer 9ᵖ, ◹ 9½
4	44.1	**41.1**	44.7	13.6	18.8	14.4	11.3	23.3	10.0	10.5	9.9	87	65	82	SE 4	NW 2	W 8	10	9	10	0.2	≡ 12½–1½ᵖ, 3¼ᵖ, ● trpf. 1½ᵖ, 2½ᵖ
5	51.1	54.7	53.6	10.3	18.5	11.8	9.2	19.0	8.6	7.4	9.6	93	47	94	W 5	W 5	C	10	8	10	1.9	● n, 3¼–4¼ᵖ, 6½–8½ᵖ, 9½ᵖ, ≡ 3¼ᵖ, [T 3½ᵖ, ▲ 0 3 40 p, ◹ 4ᵖ
6	52.0	52.3	56.8	8.1	15.4	7.6	7.2	16.4	7.7	6.3	4.9	96	48	62	NE 1	N 6	NE 2	10	6	0	4.5	≡ 2 I
7	59.0	58.6	58.3	7.5	15.0	10.2	1.0	16.5	4.7	3.7	6.0	61	**29**	65	E 2	NE 4	E 2	1	2	0	.	⊢ 2 I
8	59.8	59.6	59.4	9.2	18.3	14.9	5.6	18.5	5.3	4.6	5.7	61	30	46	E 2	E 3	NW 4	1	1	9	.	⊢ I
9	60.5	60.5	61.0	9.6	13.5	5.5	5.6	16.1	5.9	5.3	**3.5**	66	46	52	NW 4	E 6	N 1	3	9	0	.	⊢ I
10	58.7	55.8	55.8	4.2	13.7	6.9	1.4	16.7	4.3	4.8	6.7	70	41	90	NW 2	NW 4	N 3	1	9	9+	.	⌊ 2 I, ● 0 3½–4½ᵖ, 5ᵖ–n
11	54.2	53.3	52.9	7.0	6.9	4.8	**1.9**	11.8	6.3	7.1	5.5	84	96	86	NW 2	NW 5	C	1	10+	1	0.9	⌊ fr., ⊢ I, ● tropfen 11ª, *)
12	51.9	51.5	51.6	7.3	11.7	7.0	3.7	15.0	5.5	5.1	6.6	72	50	88	W 3	S 1	C	5	9	3	6.8	⊢ 2 I, ● tropfen 1½–3½ᵖ, **)
13	51.5	52.1	54.6	7.2	11.8	7.1	4.6	14.7	6.2	5.5	6.3	82	54	84	C	N 5	C	7	9	9	3.3	⊢ 2 I, ● 0 10½–11½ª, 3½–3¾ᵖ
14	58.2	59.7	61.5	6.8	12.4	7.6	5.3	14.0	5.6	5.7	5.4	76	53	68	N 5	NE 4	NE 6	9	8	0	0.1	⊢ 0 I
15	**62.5**	61.8	61.6	8.4	17.1	11.2	3.8	19.0	5.4	5.4	6.5	66	37	66	NE 4	NE 4	NE 5	0	1	0	.	⊢ 0 I
16	61.4	59.0	57.7	12.8	21.1	14.8	6.9	22.7	6.3	6.1	7.6	57	33	61	E 3	E 4	E 2	0	2	0	.	⊢ I
17	56.4	53.1	50.8	16.2	23.0	15.7	12.1	**24.6**	8.3	10.3	10.5	60	49	79	NE 1	E 5	SW 2	5	8	10	.	● trpf. 9–9½ª, T 4½ª, 8¾ª, 4³⁵p, ***
18	48.4	50.6	51.1	12.1	18.0	12.5	10.7	19.0	7.9	6.7	6.6	75	43	61	S 7	S 7	SW 2	10	9	0	6.8	≡ a
19	52.8	53.3	53.1	12.8	19.0	13.2	7.6	20.5	7.7	7.0	7.7	70	43	68	SW 2	SW 2	C	1	10	5	.	⊢ I
20	53.8	51.7	49.7	11.0	18.6	13.5	6.9	21.0	7.8	7.8	9.0	80	49	79	NW 1	SE 1	C	10	8	3	.	⊢ 0 I, ● tropfen 4¾ᵖ
21	47.6	46.1	45.0	15.0	13.0	10.3	9.7	17.5	8.4	10.4	8.9	66	94	95	NE 4	NE 4	NW 3	7	10+	10+	.	⊢ I, ● tropfen 11½ª, 12¼ᵖ, §)
22	45.0	47.5	50.3	7.5	9.2	6.9	6.9	11.4	7.3	6.2	6.4	94	71	86	S 3	S 3	SW 2	10	10	9	8.1	≡ I, ● 8–8½ª, 12¼–12½ᵖ, 7½–7¾ᵖ
23	55.3	56.6	56.4	8.5	16.2	11.4	3.0	16.9	6.4	5.4	5.6	77	40	56	S 3	S 4	SE 2	0	8	10	0.1	⊢ I
24	51.8	58.4	61.1	6.1	11.5	9.6	6.1	14.3	6.6	7.4	7.3	95	74	83	NW 7	W 4	S 1	10+	9+	0	**18.2**	● n–11½ª, 1¾–2ᵖ
25	62.1	60.3	58.9	9.9	11.1	8.8	6.4	14.4	6.5	7.9	8.0	71	80	95	E 5	NE 6	SE 2	10	10	3	2.6	● 12½–1¾ᵖ, 3½–5ᵖ
26	60.7	57.2	54.8	10.3	18.5	14.5	6.5	19.0	8.3	10.4	11.3	89	66	93	E 3	NE 6	NE 4	7	10	9	7.2	● 10½–12ª, 12½–12¾ᵖ, 4 10–5 45 p, T
27	54.0	51.2	53.2	15.4	15.5	11.6	11.7	24.5	11.0	**12.0**	8.4	85	91	84	E 1	SW 4	S 2	9	9	2	4.4	● 2 ▲ 1½–2ᵖ, ◹ 2 1½ᵖ [4¾ᵖ
28	52.2	51.3	50.1	16.3	20.9	14.4	10.3	22.9	11 2	9.8	10.7	81	53	88	S 2	S 4	C	0	9	10	6.4	⊢ I, ● tropfen 6ᵖ, ● 7½–8¼ᵖ
29	49.6	49.7	50.8	12.1	16.7	12.8	10.8	17.6	8.8	9.2	8.2	84	65	75	SW 4	SW 2	W 1	10	10	8	0.8	● 12¼–12 25 p, 2–2¼ᵖ, ● trpf. 6¼, 8¼ᵖ
30	54.9	57.1	58.6	8.3	9.3	7.0	6.3	13.2	5.5	5.5	5.6	67	62	75	NW 6	NW 5	NW 5	9	10	10	0.1	● 4–6ᵖ mit Unterbrechungen
31	59.8	58.8	59.4	7.0	14.8	7.5	1.0	16.4	4.4	3.8	4.8	59	30	62	NW 5	W 5	NW 1	0	9	1	0.2	⊢ I
Mittel	754.6	754.4	754.6	9.8	15.2	10.5	6.2	17.6	6.9	7.0	7.3	75	55	76	3.2	4.1	2.2	5.8	8.0	5.2	91.3	

Juni. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	760.2	758.8	758.2	11.2	18.8	14.0	**3.9**	20.2	5.9	5.2	7.2	59	32	61	N 5	N 4	N 3	1	6	4	.	⊢ I
2	57.8	56.7	55.9	16.2	19.8	15.4	9.1	21.6	7.3	6.0	6.6	54	35	51	SE 4	SE 5	SE 3	0	4	1	.	⊢ I
3	54.3	52.5	49.7	16.0	14.3	13.7	9.7	21.5	6.5	9.2	10.1	48	76	87	E 2	E 4	E 5	6	10+	10	.	⊢ fr., ● 1¼–7½ᵖ [brechung
4	**47.5**	48.9	50.9	13.2	15.6	14.2	12.6	17.5	10.9	11.8	11.1	97	89	93	E 2	S 2	SE 2	10+	10+	10	10.0	● n–8ª, 11¾ª–3¾ᵖ, 4–6¼ᵖ mit Unter-
5	53.3	55.2	56.1	15.5	19.3	14.5	13.2	20.1	9.2	10.1	11.7	70	61	96	E 2	NE 5	NE 4	10	5	10+	1.6	● trpf. 12¼ᵖ, ● 4½–5½ᵖ, 6½–7¾ᵖ, [9¼ᵖ–n
6	57.0	56.9	57.7	14.6	21.2	14.5	12.2	22.6	10.6	9.6	10.8	86	52	88	N 1	W 3	C	10	7	8	**11.0**	● trpf. 3ᵖ, ≡ aus E 4ᵖ
7	58.0	57.5	57.6	15.5	22.4	16.3	12.7	23.9	10.2	6.8	7.5	78	34	55	W 1	SW 2	SW 3	0	4	8	.	⊢ I
8	57.3	56.2	55.5	16.9	23.0	18.1	10.5	24.1	9.7	9.7	**12.4**	68	47	80	C	SW 3	C	3	9	10	.	⊢ fr., ● trpf. 8½ᵖ, Horizont dunstig
9	57.3	57.0	55.0	17.7	21.1	13.9	13.5	23.1	8.6	10.3	11.4	57	55	97	W 3	W 4	NW 4	8	6	10+	.	◹ 9ᵖ, ● 9–10½ᵖ
10	54.4	54.9	56.7	13.7	12.2	11.4	10.5	17.9	7.2	8.6	6.8	61	82	67	W 4	W 6	W 5	2	9	10	10.5	● 11–11¼ª, 12½–12¾ᵖ, 1¼–1¾ᵖ, *)
11	56.6	55.9	56.5	11.3	15.7	10.0	7.9	16.4	6.0	4.9	6.1	60	37	67	W 5	W 7	W 5	9	9	9	1.4	● 12¼–12½ᵖ, 2¼–5¾ᵖ
12	53.9	53.7	55.0	9.5	11.5	10.4	4.9	15.2	7.9	7.9	8.3	89	78	89	C	C	C	10	9	2	2.8	● n–8½ª, 9¾ª–12¾ᵖ, 1¼–1¾ᵖ, **)
13	56.6	56.0	55.0	12.9	16.1	15.4	6.5	17.9	8.1	9.8	11.5	74	72	88	SW 3	SW 5	SW 4	7	10	10	2.5	● 11½ª–12¾ᵖ, 4–4¼ᵖ, 6¾–7½ᵖ
14	56.8	56.4	58.9	14.4	14.6	11.2	11.1	20.6	8.4	11.8	8.1	69	96	81	W 6	SW 3	W 3	5	10+	0	0.7	● 12¾–2½ᵖ
15	60.8	61.2	61.5	13.8	21.2	14.8	8.9	23.2	8.3	8.1	8.6	71	43	69	W 4	W 3	W 3	2	1	4	3	1.7	⊢ I
16	60.1	57.9	57.7	15.3	15.7	10.9	9.2	17.6	9.0	9.9	7.4	69	75	76	W 4	W 4	N 5	9	10+	1	.	● 11½ª–2½ᵖ, 7–7½ᵖ, ● trpf. 6½ᵖ
17	58.6	59.0	59.6	11.3	17.4	8.7	7.4	18.4	7.2	4.8	5.1	72	33	60	N 7	N 8	N 5	10	9	0	2.1	⊢ III
18	59.9	60.0	60.3	11.6	19.5	12.5	6.2	20.0	7.2	7.0	6.6	71	41	61	N 5	N 7	N 6	1	2	1	.	
19	59.3	58.1	55.5	12.6	20.4	15.9	6.6	21.9	5.4	**4.5**	9.7	49	**25**	72	N 2	N 5	C	2	1	3	.	
20	50.9	50.3	52.5	16.7	15.9	8.8	9.0	22.6	9.2	10.7	7.1	65	80	84	W 5	W 7	NW 6	0	7	10	.	● 1¼–1¾ᵖ, 6–6¾ᵖ, ● schauer 8¾ᵖ
21	49.1	47.7	48.6	9.0	9.8	9.0	6.7	10.5	6.5	8.3	8.0	76	92	93	SW 7	SW 6	SW 2	10+	10+	10	2.6	● n–8ª, 12½–5½ᵖ, ● tropfen 11ª
22	49.7	49.5	51.8	9.2	10.7	9.7	8.2	11.5	8.2	9.3	8.5	95	98	95	W 2	NW 5	NW 5	10+	10+	10+	5.9	● den ganzen Tag
23	52.8	53.9	56.0	11.0	21.3	14.1	9.7	22.0	7.8	6.4	6.2	80	34	52	NW 4	NW 6	N 4	10	5	0	10.2	● n
24	57.9	58.9	59.5	12.7	19.9	14.7	6.8	21.6	6.9	5.3	8.3	63	31	67	N 7	NE 5	E 2	4	1	2	.	
25	58.7	56.0	52.7	15.5	25.0	19.3	8.9	**27.0**	9.0	6.5	9.5	68	28	57	NE 1	NW 5	W 1	0	3	7	.	
26	49.5	55.6	58.0	15.3	15.1	12.0	11.1	19.6	10.2	5.1	5.6	79	40	54	N 5	N 7	N 6	5	8	2	.	● 8–9½ª
27	60.5	59.2	58.3	11.1	18.9	13.0	5.2	20.4	7.0	5.9	7.7	70	37	69	W 2	SW 5	C	1	9	8	0.6	⊢ I
28	57.6	57.2	57.7	15.0	19.7	14.4	9.2	21.1	7.0	5.7	7.2	55	34	59	SW 1	S 5	SE 1	4	10	2	.	
29	59.8	60.0	61.3	15.1	25.6	18.3	8.7	26.4	6.9	6.1	9.1	54	**25**	59	N 1	SE 3	N 6	0	8	6	.	
30	**61.6**	61.1	60.9	15.8	22.3	15.8	11.1	23.4	9.1	10.7	9.5	67	54	71	W 5	NW 5	C	3	9	0	.	
Mittel	756.3	756.1	756.4	13.6	18.1	13.5	9.0	20.3	8.0	7.9	8.4	69	54	73	3.3	4.6	3.1	5.0	7.1	5.6	63.6	

*) ● 1½–3¼ᵖ, 5–6¼ᵖ **) ● schauer 4 30–4 40 p, 6½–7¼ᵖ, ▲ 0 7½–7 35 p ***) ● 5–5¼ᵖ, 9¼ᵖ, 10¼ᵖ–n §) ● 12½–2½ᵖ, 4ᵖ–n

*) 2¾–3ᵖ, 3½–3 35 p, ● trpf. 7ᵖ
**) ● trpf. 6¾ᵖ

Mai: *) ● 1½–3¼ᵖ, 5–6¼ᵖ **) ● schauer 4 30–4 40 p, 6½–7¼ᵖ, ▲ 0 7½–7 35 p ***) ● 5–5¼ᵖ, 9¼ᵖ, 10¼ᵖ–n §) ● 12½–2½ᵖ, 4ᵖ–n

Juli. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.4	759.6	759.5	17.8	27.4	20.6	11.7	28.4	11.6	9.3	11.6	76	34	64	SW 2	SW 4	SE 1	0	2	1	.	
2	60.8	59.9	59.9	20.1	27.6	20.8	14.2	28.9	10.9	8.5	13.5	62	32	74	S 3	SW 1	NW 2	1	9	2	.	● schauer 2½p, 3¾–4p, ⌈≼ 2 2¼–4p
3	61.3	61.2	61.9	21.3	25.6	15.7	14.7	26.5	10.4	8.6	6.7	55	36	51	NW 4	NW 5	NW 1	2	2	2	0.2	
4	**62.0**	59.8	56.9	19.0	27.3	20.3	10.7	28.9	9.0	8.3	9.5	55	31	54	S 2	S 4	S 1	1	1	0	.	[≼ 9p i. S
5	52.5	47.8	**45.1**	21.0	30.8	19.3	16.2	31.4	10.8	9.1	13.5	58	28	81	S 2	S 8	S 4	0	5	10+	.	● 6–6½p, 6¾–7½p, 9p–n, ⌈≼ 0 5½–7p,
6	49.3	50.6	53.3	14.1	16.1	11.2	11.2	19.4	8.9	6.6	6.4	75	49	65	W 6	W 7	W 7	9	9	6	**6.8**	[bis 8p
7	56.2	57.5	58.3	12.7	14.8	10.3	8.7	16.9	6.9	**5.3**	7.5	63	43	79	W 7	SW 5	W 4	4	8	9	.	● 11 0–11 10a, 12½p, 3¼p, ● schauer
8	59.5	60.1	60.6	12.0	18.9	13.9	**7.7**	21.0	8.0	6.4	7.5	76	40	64	W 4	NW 4	NE 3	1	9	10	1.7	⌓ 1, ● 3½–3¾p, 5¼p, ● schauer
9	61.1	59.8	58.1	12.9	22.1	15.9	7.8	22.9	8.5	7.4	7.7	77	38	57	E 1	S 4	SE 1	9	4	1	0.2	≡ 4a, ⌓ 1 [6p
10	54.9	53.2	52.1	12.1	19.1	15.4	11.6	20.9	9.1	10.5	11.8	88	63	90	C	SE 3	C	10+	10	10+	0.2	● 0 3½–5a, 7–8a, 5½–7½p
11	50.8	50.4	51.7	17.0	20.7	14.7	14.5	21.2	11.9	11.1	11.3	93	62	91	SW 1	W 5	W 2	10	9	3	0.2	● 8¼–11½a, 4¾–6¾p, 6¾–7 10p
12	52.9	53.8	56.6	15.8	17.7	15.9	12.7	23.4	12.1	11.5	9.2	90	76	67	W 2	SW 3	NW 2	10	7	0	3.5	● 8½–9a, 9½–9¾a, 1½p, ● 1 2½–2 40p
13	59.9	60.1	59.9	15.6	25.0	19.1	10.0	25.8	9.8	10.0	10.8	75	43	65	W 2	SE 4	C	0	2	0	0.6	⌓ 1
14	60.7	60.4	59.9	21.3	27.5	20.3	14.6	28.9	11.6	10.5	12.1	62	38	68	S 1	S 1	C	0	2	0	.	
15	59.8	58.9	58.1	22.0	29.1	22.4	16.1	30.1	12.0	11.0	12.2	61	36	61	E 1	SE 3	C	0	2	9	.	
16	57.5	55.2	53.4	21.5	30.5	24.1	17.2	31.4	13.5	10.1	11.8	71	31	53	C	S 5	S 3	1	2	7	.	
17	54.7	56.7	59.4	18.0	20.6	18.3	16.6	24.1	11.0	12.1	10.5	72	67	67	S 6	NW 6	NW 1	10	9	9	.	● 0 n, ● schauer 11 55a–12 5p, ● trpf.
18	61.1	60.3	58.8	16.5	25.0	20.0	14.1	25.3	8.8	8.8	9.5	63	37	55	NE 3	E 6	E 6	9	7	10+	0.1	● 0 8½p–n [1 10p
19	57.2	58.0	58.8	18.0	21.9	17.5	15.9	23.1	12.8	10.6	11.8	83	54	79	NW 2	NW 5	N 1	10+	5	2	0.8	● 7–8½a
20	59.9	59.8	59.8	16.8	22.2	14.7	12.0	23.6	10.5	8.4	8.4	74	43	68	W 2	NW 5	W 1	0	7	0	.	⌓ 1
21	59.1	58.7	60.1	15.0	19.5	13.7	11.2	21.0	9.6	8.2	6.9	75	49	59	W 1	W 7	W 1	10	8	9	.	
22	60.6	60.1	58.6	15.1	21.6	16.5	9.4	23.9	7.6	6.6	7.9	59	34	56	NW 6	SW 4	S 1	7	2	0	.	⌊ 3a stellenweise (?)
23	56.0	54.6	54.7	17.0	19.6	14.2	10.4	22.5	8.6	9.5	10.6	60	56	88	E 4	E 5	N 5	9	10	10+	.	● 0 12½p, 1–1¾p, 2¼–2¾p, 3½–5p,
24	56.7	56.1	56.0	15.1	23.9	18.1	12.7	25.8	11.4	9.6	10.5	89	44	68	C	N 2	SW 2	0	7	2	5.4	[5½–5¾p, 6–7¼p, 7¾–8p, 9p–n
25	55.4	53.5	52.6	17.7	25.4	19.8	12.7	26.4	12.2	9.0	10.6	81	38	61	SE 2	S 5	C	0	1	1	.	
26	53.5	54.3	55.1	19.4	27.4	21.2	16.3	27.9	11.5	12.2	**14.5**	78	44	78	SW 1	SW 3	E 3	3	3	0	.	≼ 11p
27	56.8	56.8	56.6	18.4	29.8	24.2	14.9	30.7	11.9	11.9	11.3	76	38	50	N 2	SE 5	SE 3	3	0	0	.	
28	57.7	58.3	60.9	21.3	32.8	21.0	17.8	**32.9**	12.7	10.2	13.7	68	28	74	E 3	S 4	NE 2	2	5	0	.	Horiz. dunstig 1, ● schauer 3½–3¾p
29	61.9	61.1	61.0	19.9	28.0	20.3	14.8	28.3	11.8	7.8	12.6	68	28	71	N 5	N 1	C	0	1	0	1.3	⌓ III [≡ 4p
30	61.1	60.1	59.6	20.5	29.3	23.0	14.2	30.2	12.0	8.3	9.2	67	**27**	44	C	E 2	E 1	c	0	0	.	⌓ 1
31	59.0	57.9	57.0	20.7	32.5	25.6	14.2	**32.9**	12.0	10.0	11.7	67	28	48	E 1	S 2	S 1	0	0	0	.	⌓ 1
Mittel	757.8	757.2	757.2	17.6	24.5	18.3	13.1	25.9	10.6	9.3	10.4	71	42	66	2.4	4.1	1.9	3.9	4.8	3.6	21.0	

August. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	756.6	757.8	760.3	23.3	29.4	20.6	20.1	**31.0**	12.1	10.1	11.3	57	33	63	S 2	NW 5	NW 7	2	2	7	.	dunstig 1, ≡ 8½p, ⌒ 11p
2	62.5	62.4	61.2	17.4	19.2	15.4	11.1	20.9	9.8	8.7	9.3	67	53	71	C	N 3	C	8	10	0	.	
3	59.7	59.0	60.1	14.2	22.3	14.6	10.2	23.4	10.0	8.1	8.0	84	41	64	C	W 5	W 4	1	6	0	.	⌓ 1
4	60.0	59.7	60.6	14.4	15.3	13.5	11.0	18.0	9.3	11.4	9.3	76	88	81	W 5	NW 4	NW 3	9	10	9	.	⌓ 1, ● 9¼–10a, 10 30–10 40a, *)
5	62.2	62.2	62.6	14.0	19.9	14.1	11.2	21.4	9.2	6.1	7.3	78	35	61	N 5	NE 6	NE 3	0	4	0	2.1	⌓ 2 1
6	**63.4**	62.8	63.2	13.7	22.4	17.6	7.9	23.7	9.7	7.6	8.5	83	38	57	C	NE 5	NE 1	0	6	8	0.8	● n, ⌓ 1
7	62.2	60.1	57.7	17.2	24.8	19.1	12.7	25.5	9.7	8.2	8.9	66	35	55	N 2	N 3	C	8	4	10	.	
8	53.8	54.4	53.3	19.5	21.0	16.3	15.5	22.3	10.8	7.6	8.8	64	41	63	W 4	W 6	W 5	10	9	10	0.3	● n, 7–8¼p
9	48.9	47.6	47.8	17.2	19.0	14.4	14.4	19.9	10.0	10.1	10.3	68	62	85	W 7	W 7	W 5	10	10+	9	0.2	● tropfen 9¾–10¾a, ● 0 2–2½p, **)
10	46.1	45.0	44.9	13.3	16.8	11.3	11.3	19.4	8.3	9.0	8.3	73	63	83	W 6	W 5	SW 5	10	6	2	0.6	● sch. 9¾–10a, 11 5–11 30a, 1 25p, ***)
11	**43.6**	46.8	46.5	12.9	16.3	13.0	10.2	18.0	9.9	9.4	8.5	90	68	76	W 6	W 6	W 3	10+	9	8	1.3	● 7–7¾a, 9¼–10 50p, 11½a–12¼p, §)
12	47.6	50.1	52.1	10.4	16.3	13.6	10.2	18.3	7.5	7.2	8.2	80	53	71	W 7	SW 5	SW 3	10+	8	10	1.5	● n–7¼a
13	53.9	53.7	52.3	13.8	18.8	12.5	12.2	20.2	8.5	6.3	7.6	72	39	71	W 5	SW 5	SE 1	4	5	0	0.4	● n, ⌓ 1
14	50.1	51.0	52.4	12.3	20.6	15.2	11.2	22.0	9.5	7.0	9.4	90	38	73	NW 1	NW 3	NW 1	9	4	10+	0.5	● n, 9–10¼p
15	54.1	55.5	56.4	12.2	17.3	13.6	11.2	19.3	9.4	6.6	7.3	90	45	63	SW 4	W 6	W 1	3	5	9	**5.2**	● n
16	57.1	54.9	51.9	11.5	22.8	17.2	8.7	22.8	8.1	6.5	10.1	81	33	69	C	S 4	C	2	2	10+	.	⌓ fr., ● 8–8¼a, 9p–n
17	48.0	49.2	50.8	16.7	17.2	14.0	14.0	20.8	12.4	11.8	9.9	88	81	84	C	NW 3	NW 3	9	10	10	3.0	● n–6a, ● 0 4–5p
18	49.9	48.2	46.7	12.8	16.8	14.4	11.9	17.5	9.1	8.8	9.1	83	57	75	NE 1	NE 5	NE 6	10	10	10	.	
19	46.1	47.3	48.7	12.2	19.4	13.5	11.9	19.8	10.2	7.1	8.4	97	43	73	N 3	N 6	N 4	10+	7	4	3.4	● n–9¼a, 12–12¼p
20	49.6	50.5	51.4	12.3	16.6	14.2	9.7	20.1	9.1	10.3	9.2	87	73	77	W 3	W 4	NW 2	10	10	10	0.3	⌓ fr., ● tropfen 1 20p, ● schauer [1¾p, 4 25–4 45p
21	53.0	53.7	54.4	13.0	21.0	15.0	9.1	22.7	9.5	6.4	8.4	86	35	66	W 1	W 1	W 1	1	8	1	0.7	⌓ 1
22	55.7	55.9	57.8	13.6	20.4	15.0	9.7	21.9	9.0	8.2	7.2	78	46	57	NE 4	NE 6	NE 6	1	8	3	.	
23	59.2	59.4	59.6	12.8	17.9	14.8	8.1	18.5	8.3	6.6	8.3	76	43	66	NW 3	N 2	N 2	0	10	10	.	⌓ 1
24	59.3	57.9	58.1	9.9	19.4	13.2	6.8	20.5	8.3	6.5	7.6	91	39	67	C	N 4	N 1	0	0	0	.	⌓ 2 1
25	57.6	57.0	57.5	12.0	19.8	13.1	9.7	21.4	8.6	8.4	8.4	83	49	75	S 1	NW 1	N 2	9	3	0	.	
26	58.5	57.8	58.5	10.9	21.0	13.3	7.7	21.6	9.3	**4.9**	6.7	97	**26**	59	C	N 3	N 1	10	0	0	.	≡ 2 1
27	59.7	59.8	60.2	9.2	21.0	13.2	**6.2**	22.0	8.1	5.3	7.2	93	28	64	C	NE 4	NE 1	10	0	0	.	≡ 2 1
28	60.8	60.4	59.9	12.2	24.3	17.4	8.2	24.8	7.6	7.2	8.1	72	32	55	C	SE 5	SE 4	0	0	0	.	
29	58.1	55.8	55.3	15.8	27.4	20.8	12.8	28.0	9.1	7.5	9.7	67	28	53	E 5	S 6	S 5	0	0	0	.	⌓ 2 1
30	57.3	57.7	57.1	17.3	22.3	17.9	15.8	24.0	12.3	**13.0**	12.5	84	65	82	SW 1	S 1	C	10+	10	0	0.2	● 0 fr.–7 10a, 9¼–9¾a, ● tropfen 1¼p
31	56.3	54.2	53.2	17.7	27.3	22.0	14.2	28.6	11.6	7.1	8.7	77	27	44	SE 1	SW 5	S 4	5	8	3	0.1	⌓ 1
Mittel	755.2	755.1	755.2	14.0	20.5	15.3	11.1	21.9	9.5	8.0	8.7	80	46	68	2.5	4.3	2.7	5.8	5.9	4.9	20.6	

August: *) 11–11¼a, 11½a–1¼p, 2½–3¼p, ⌈≼ 12 23–12½p, **) 3¼–4p, 4¼–4½p, 5¼–6p ***) 2¼p, 3 50p §) 1¼–1¾, 2¼–2½, 3¼p

September. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	754.9	756.2	756.4	18.3	21.6	15.8	15.5	25.4	11.0	9.9	11.2	70	52	84	SW 2	SW 2	SW 1	0	10	1	.	● tropfen $1\frac{1}{2}$p
2	56.0	54.3	52.9	15.7	28.8	23.9	12.9	29.4	11.0	11.5	9.9	83	39	45	C	S 5	S 5	4	2	9	.	⌓ 2 I
3	55.5	58.5	60.0	19.2	25.0	16.5	16.2	25.7	**12.6**	7.6	7.6	76	32	55	SW 3	SW 5	C	4	1	1	.	
4	58.6	54.4	52.1	15.4	26.8	22.3	13.5	27.6	7.9	11.7	11.9	60	45	60	S 1	SE 4	SW 4	3	10	7	.	↖ 8–9p i. SW
5	50.8	48.1	46.9	16.4	23.4	16.4	14.2	24.0	11.1	10.1	12.3	80	47	88	C	SW 4	SW 1	9	4	9	.	⌓ I, ● schauer 12–12$\frac{1}{2}$p, 3–3$\frac{1}{2}$p, *)
6	48.8	50.2	51.2	16.6	23.4	17.1	13.2	24.0	11.6	8.9	10.6	82	41	73	SW 3	SW 4	SW 1	7	5	3	5.1	● n, ● tropfen 9–9$\frac{1}{4}$a, 12$\frac{1}{2}$p
7	51.8	51.7	53.0	17.2	29.4	20.4	13.2	**29.5**	11.2	9.6	11.7	77	**31**	66	S 2	SW 6	C	3	6	2	.	
8	56.7	61.6	64.0	15.6	19.7	11.5	11.5	21.6	11.9	7.8	6.8	90	46	68	SE 1	W 6	NW 1	10	8	8	1.8	● n–6a
9	**65.4**	64.7	63.2	10.6	15.7	11.6	9.2	17.5	7.7	6.7	7.8	81	51	77	C	N 4	N 2	9	9	10	0.2	● n
10	59.7	57.3	55.8	10.2	20.6	11.7	7.9	20.9	8.2	6.4	6.6	89	35	64	N 2	N 2	C	5	8	1	.	
11	54.2	54.0	53.4	13.4	15.7	12.8	9.6	20.1	8.2	9.6	9.6	72	73	88	N 1	SW 4	C	9	10+	10	.	● $1\frac{1}{2}$–2p
12	52.2	51.5	51.3	13.2	18.6	12.1	12.2	19.6	9.7	7.4	7.5	87	46	72	SW 1	S 2	C	10	8	0	2.0	● n
13	51.8	53.8	54.1	12.9	18.7	16.0	9.8	19.7	9.0	7.8	10.7	82	49	79	SE 1	SE 1	S 2	10	10	10	.	⌓ I, ● schauer 9–9$\frac{1}{4}$a, **)
14	54.1	55.1	59.2	14.5	21.2	13.3	13.0	23.6	10.5	11.4	8.4	86	62	74	E 3	SW 5	W 2	1	8	8	7.5	● n, 1–1^{10}p, ↖ 8$\frac{1}{2}$–9$\frac{1}{2}$p i. SE
15	61.4	62.0	62.2	10.1	17.2	14.1	9.3	18.5	6.6	8.0	9.3	72	55	78	NW 1	NE 4	NE 2	6	5	9	.	
16	62.5	62.5	63.2	12.5	20.0	14.8	10.7	20.6	7.6	8.7	9.4	71	50	75	SE 2	NE 5	E 1	1	3	0	.	
17	63.3	62.9	62.9	15.1	20.8	16.8	14.8	21.5	11.0	10.5	11.5	86	57	80	C	E 1	E 1	10	9	10	.	═ I
18	62.1	61.1	60.2	15.6	22.4	16.0	15.8	24.0	11.8	10.5	11.8	89	52	87	C	C	SE 2	5	4	0	.	
19	58.6	57.5	55.6	13.8	18.1	13.3	13.1	19.2	11.1	9.3	7.8	95	60	68	C	NW 3	NW 1	10	10	10	.	═ I
20	48.2	48.1	51.6	11.0	12.4	8.5	7.8	14.5	9.4	7.1	7.4	96	66	89	W 4	N 6	NW 4	10+	7	8+	4.2	● n–9$\frac{1}{2}$a, ● tropfen 12$\frac{1}{2}$p, ***)
21	54.6	56.6	59.1	7.7	12.0	9.3	6.4	13.7	6.9	8.3	6.4	89	80	74	NW 4	NW 6	NW 5	1	9	9	3.0	● n, ⌓ I, ● tropfen 9a, 9$\frac{1}{2}$–10a, §)
22	58.7	58.0	57.8	8.2	15.4	10.9	**5.7**	15.9	6.2	5.2	7.3	77	40	75	NW 1	NW 5	C	10	5	9	1.8	
23	55.4	54.8	54.4	11.2	16.6	11.8	10.1	17.9	8.3	6.8	8.0	84	49	78	W 2	NW 5	W 2	10	4	10	.	[2$\frac{1}{2}$p, 7p –n
24	52.3	50.8	49.1	7.3	10.9	6.4	6.1	13.0	5.9	**4.9**	6.8	78	51	94	NW 3	W 7	NW 4	4	3	10+	0.7	● n, ⌓ 2 I, △ 11a, ● schauer 11',
25	48.1	50.4	51.9	7.1	10.1	6.9	6.2	11.1	6.9	6.5	6.3	91	71	84	W 7	NW 6	NW 1	10+	10	9	4.4	● 7–9a, ●^{0} 11$\frac{1}{2}$a, ▬ 2$\frac{1}{2}$p
26	51.9	51.7	51.3	6.5	13.5	9.4	6.2	14.0	5.7	6.3	7.1	80	55	80	W 3	W 4	SW 1	10	10	10	.	
27	51.0	50.5	49.4	6.9	14.7	9.3	5.8	15.5	6.7	5.7	6.3	90	47	72	S 1	S 3	SE 2	8	8	0	.	═^{0} 6a
28	47.8	45.8	44.5	7.0	15.4	10.8	6.2	16.0	6.2	6.0	9.3	82	46	97	E 2	E 4	E 2	2	10	10+	.	⌓ 2 I, ● 6$\frac{3}{4}$p –n
29	45.2	45.9	46.1	10.0	16.1	9.7	9.1	16.7	8.4	7.0	7.1	92	52	79	W 1	SW 1	SW 3	10	2	3	5.5	
30	**41.2**	44.5	47.9	10.0	10.8	10.2	9.2	11.2	8.8	9.3	8.9	96	97	96	NE 1	NW 4	W 2	10+	10+	10+	**23.8**	●2 n–7$\frac{1}{2}$a, 11a–n
Mittel	754.4	754.5	754.7	12.3	18.5	13.3	10.5	19.7	9.0	8.2	8.8	83	53	77	1.7	3.9	1.7	6.7	6.9	6.5	60.0	

October. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	749.9	751.4	754.3	9.6	13.0	10.5	7.7	14.0	8.0	8.0	8.1	89	72	87	W 1	W 4	W 1	10	10	10	5.3	● 10–12a, 4–7p
2	55.8	55.0	52.7	10.3	12.3	9.2	9.2	14.3	8.4	**8.9**	8.1	90	85	93	W 1	SW 3	SW 3	9	9	10+	0.7	● tropfen 8$\frac{1}{2}$a, ● 11$\frac{1}{2}$a–12$\frac{1}{4}$p, 7$\frac{1}{2}$p –n
3	55.4	57.0	55.3	7.2	10.5	7.0	6.6	11.5	6.7	4.3	5.6	89	45	75	NW 2	NW 5	C	8	5	10	**8.8**	
4	51.6	54.2	55.6	10.0	14.5	8.6	6.9	15.9	8.3	6.4	7.2	91	53	87	W 4	NW 5	NW 2	5	6	0	2.2	● n
5	56.6	57.8	58.5	9.8	15.9	9.0	7.7	**16.2**	8.2	7.1	7.4	91	53	87	W 4	SW 3	W 1	2	8	1	.	⌓ I
6	56.6	54.8	53.2	5.0	12.1	9.9	4.7	12.3	6.2	6.6	6.6	95	63	73	SW 6	SW 3	SW 3	5	10	10	.	⌓ 2 I
7	51.7	51.3	51.7	9.1	12.9	8.9	8.0	13.9	8.3	5.6	6.3	96	51	74	W 3	W 4	SW 2	10+	7	9	0.5	● n–8$\frac{1}{4}$a, ● schauer 9$\frac{1}{2}$a
8	51.2	50.5	52.2	10.2	13.4	7.3	7.3	15.0	7.5	6.0	7.1	81	53	93	SW 2	W 5	NW 4	10	9	10+	.	● 6p –n
9	54.9	56.2	56.4	2.7	10.1	5.8	2.7	11.8	5.3	4.9	4.3	94	53	63	C	E 1	E 4	10	3	1	0.7	═ 2 I
10	51.7	46.7	41.3	4.7	5.5	8.3	4.0	8.4	3.9	5.6	7.6	60	83	93	E 1	E 7	E 2	8	10+	10+	.	▬ a, ● 1$\frac{1}{4}$p –n mit Unterbrechung
11	**40.3**	41.3	43.9	8.5	11.3	5.2	5.2	12.0	7.6	6.7	5.9	92	67	89	SW 1	SW 2	S 2	9	10	0	3.0	
12	45.5	48.1	49.5	3.1	9.5	3.1	3.0	10.1	5.0	4.2	4.6	88	47	81	SW 3	SW 5	S 1	1	4	0	.	⌓ I
13	49.6	48.9	48.6	2.1	7.6	4.7	0.7	8.5	5.1	4.7	4.5	94	60	70	SW 1	SW 4	S 4	1	10	6	.	⌊ I, ● 6–7p
14	46.9	45.3	45.3	1.1	9.7	6.5	0.6	9.9	4.3	3.4	5.6	87	38	78	W 2	S 6	S 3	2	1	5	0.6	⌊ I
15	47.0	48.9	51.9	4.2	6.4	5.1	2.9	8.1	5.6	6.2	6.2	90	87	94	SE 1	N 3	N 1	10	10	10	.	● 6$\frac{1}{2}$–7a, 9–11$\frac{1}{4}$a, 2$\frac{1}{2}$–3$\frac{1}{2}$p, n
16	53.9	56.2	58.2	5.8	7.1	6.7	5.1	8.1	6.3	6.3	6.4	91	84	87	N 3	N 4	N 3	10	10	10	3.4	● 11–11$\frac{1}{2}$a, 12$\frac{1}{2}$–1$\frac{1}{4}$p
17	58.3	59.9	61.2	5.0	7.4	2.5	2.3	8.4	5.6	4.5	4.8	86	59	87	NW 3	NW 5	NW 1	10	10	0	0.5	
18	60.3	59.8	58.4	2.2	6.5	6.6	– 0.2	7.9	4.6	5.6	6.7	85	78	93	W 2	W 2	W 2	10	9	9	0.2	⌊ n, ⌓ I, ● 7–8p
19	56.7	57.5	58.6	8.1	10.1	8.9	6.7	11.2	7.7	8.4	7.4	96	91	87	SW 2	W 4	W 1	10+	10+	10	1.8	● n–7$\frac{1}{2}$a, 8$\frac{1}{2}$–12a, 1$\frac{1}{2}$–3$\frac{1}{4}$p, 4–6$\frac{1}{2}$p
20	57.9	56.4	55.5	7.8	8.3	6.9	6.9	9.8	6.8	6.2	6.4	86	75	86	SW 5	SW 6	SW 5	10	10	0	1.1	● 3$\frac{1}{2}$–5p
21	55.2	55.3	57.4	4.2	6.2	2.2	2.0	8.3	5.9	4.7	4.4	96	66	82	W 4	W 6	W 1	6	7	4	0.2	⌓ I, III
22	62.0	66.1	68.3	0.6	3.7	– 0.7	– 1.0	4.4	4.2	5.1	3.7	89	85	85	W 2	NW 6	C	1	8+	0	.	⌊ 2 I, ● 1–1$\frac{1}{2}$p, ● schauer 2p,
23	65.2	62.0	58.6	2.1	6.4	3.5	– 1.5	7.4	4.5	4.5	4.0	84	62	69	W 1	SW 5	SW 5	10	10	1	0.1	═ 6a, ⌓ I [◠ 7p, ⌓ III
24	51.8	46.9	44.4	1.1	7.6	6.9	0.2	8.0	3.9	4.4	4.8	77	57	65	S 1	S 4	S 5	7	10	10	.	⌊^{0} I
25	45.7	46.9	53.8	3.3	4.0	2.2	2.2	7.0	3.9	4.7	4.0	68	77	75	SW 2	SW 2	N 7	10	10	0	.	●^{0} 12$\frac{1}{2}$–1$\frac{1}{2}$p
26	64.1	68.2	70.5	– 1.3	4.4	– 2.2	– 2.5	5.4	3.4	**2.2**	3.6	82	35	92	NW 1	NW 6	C	1	7	0	.	⌊ I, III
27	**69.4**	66.7	63.4	– 3.7	5.0	– 0.9	**– 3.8**	5.0	2.8	**2.2**	2.7	82	**33**	63	NW 1	SW 4	SW 1	1	2	1	.	⌊ I, ⌊^{0} III
28	59.4	56.4	53.7	– 2.8	10.2	3.2	– 3.0	10.2	3.1	3.9	4.8	83	43	83	C	SE 3	SE 1	2	0	0	.	⌊ 2 I
29	52.2	51.6	52.8	4.1	6.9	3.7	1.8	7.5	5.3	5.1	4.6	87	69	77	C	SW 2	C	10	9	10	.	Horizont ═ I
30	52.8	48.7	47.9	4.7	9.2	8.0	3.7	9.5	4.4	5.4	6.4	68	62	81	SE 2	SE 5	SW 4	10	9	9	.	● 3$\frac{1}{2}$–6p
31	52.1	52.8	52.9	3.6	10.9	6.5	3.6	11.0	4.4	5.8	6.2	75	60	86	C	SW 4	S 2	0	1	1	2.1	⌓ I
Mittel	754.2	754.2	754.4	4.6	9.0	5.6	3.2	10.0	5.6	5.4	5.7	86	63	82	2.2	4.1	2.3	6.7	7.5	5.1	31.2	

September: *) 6$\frac{1}{2}$–7$\frac{1}{4}$p, ⊤ 6^{53}–7$\frac{1}{2}$p **) ● tropfen 7$\frac{1}{4}$p, ●^{2} 9^{30}p, ↖ 8^{34}–11$\frac{1}{2}$p ***) ● 1$\frac{1}{2}$–1$\frac{3}{4}$p, 2$\frac{1}{4}$–2$\frac{1}{2}$p, ● schauer 4$\frac{3}{4}$p, 9p §) ● schauer 12$\frac{1}{2}$–1$\frac{1}{2}$p, 2$\frac{1}{2}$–3p, 5$\frac{1}{2}$–7p mit Unterbrechung

November. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.3	751.5	750.7	4.5	7.0	4.8	3.4	7.1	5.9	6.9	5.9	94	92	92	SW	1	C		SE	3	10	10+	10	0.4	● n, 8a–5p
2	42.8	48.4	51.6	6.9	8.2	4.8	4.0	9.5	7.0	6.2	5.9	94	77	89	E	2	SW	5	SE	3	10+	8	1	**16.4**	● n–7½a
3	51.7	48.9	47.3	4.8	11.4	9.3	3.5	11.6	5.2	7.4	7.2	81	73	83	E	2	E	5	SE	4	10	3	2	.	● 10½–12a
4	47.9	49.0	49.3	8.6	15.4	11.3	8.1	**16.4**	7.1	**8.5**	8.0	86	65	80	C		S	5	SE	5	6	4	9	0.3	⌓ I
5	50.6	51.3	52.3	7.0	11.9	9.3	7.0	12.9	6.7	7.9	7.4	89	76	86	E	3	E	2	SE	5	1	4	8	.	⌓2 I
6	52.5	52.5	52.3	7.9	8.1	6.6	6.2	9.9	6.8	6.7	5.9	86	83	81	SE	2	SE	3	SE	4	10	10	10	.	
7	52.7	53.2	54.2	6.8	6.8	6.8	6.2	8.0	5.9	5.9	7.1	80	80	96	SE	4	E	3	E	2	10	10	10+	.	● 7p–n
8	55.7	58.0	59.8	7.9	9.2	7.0	6.8	9.9	7.4	6.6	6.0	93	76	79	E	4	E	4	E	4	10	10	10	1.2	≡ am Horizont I
9	60.0	59.3	58.0	5.4	7.7	7.0	5.2	8.3	6.0	6.7	7.2	89	86	96	E	4	E	2	E	2	10	9	10	.	● 8a–1½p
10	55.7	53.0	51.2	6.9	7.5	4.0	4.0	8.5	6.9	5.9	5.4	93	76	88	E	3	E	4	NE	5	10	10	10	0.2	
11	49.2	49.5	51.3	1.7	1.6	0.1	0.1	4.5	4.9	4.8	3.9	94	93	85	E	7	NE	5	NE	3	10+	10+	10	7.4	≡ u. ● n, ✳ 8½–12½p, ● 12½–3p
12	53.3	54.0	54.5	– 4.7	0.4	1.0	– 4.8	1.2	2.7	3.3	4.1	84	70	80	C		C		W	2	0	0	10	4.9	⌓2 I
13	53.5	53.1	52.6	2.2	4.1	2.7	0.9	5.0	5.0	4.9	4.5	93	80	80	SW	2	SW	3	SW	3	10	10	9	.	⌓ I
14	50.4	47.7	45.8	1.8	4.0	2.6	– 0.8	4.4	4.8	5.2	4.7	91	85	84	SW	1	SW	2	C		10	10	10	0.9	● u
15	44.8	48.2	54.3	0.1	– 3.1	– 4.8	– 5.3	3.0	4.4	3.1	2.6	96	87	84	N	4	N	5	N	5	10+	10+	10+	0.8	✳ n, n, p, n
16	59.6	62.9	65.1	– 6.4	– 2.1	– 5.9	– 6.4	– 1.8	2.1	2.2	2.3	74	**57**	80	N	2	N	2	C		2	1	0	2.4	⌓ I
17	**65.9**	65.2	63.5	– 8.2	– 0.9	– 1.6	**– 8.6**	– 0.5	**2.0**	2.6	2.5	82	59	62	C		SW	4	SW	4	0	10	10	.	⌓2 I, Treibeis auf der Weichsel
18	58.0	53.3	49.6	– 6.8	– 0.4	– 4.6	– 7.3	– 0.2	2.2	2.7	2.2	81	61	70	E	1	SE	2	C		0	0	0	.	⌓ I
19	46.5	44.7	45.2	– 4.2	2.0	– 0.8	– 5.7	2.5	2.6	3.4	3.8	79	64	88	E	1	E	2	C		9	9	0	.	
20	47.3	46.2	45.0	– 1.5	1.9	1.8	– 2.3	2.1	3.5	4.0	4.0	84	77	77	C		E	2	NE	3	2	10+	10	.	⌓ I, ∽ 11a, ● 11½a–12½p, 2–3 50p
21	**42.1**	42.7	44.7	1.0	4.1	4.5	0.9	5.0	4.5	5.1	5.6	90	84	89	NE	1	S	1	C		10	8	10	3.3	● n, ● schauer 10½a, ⌓ I, fr. ∽
22	47.4	49.1	50.8	– 0.6	4.4	2.1	– 0.6	4.7	4.1	4.7	4.9	92	76	91	C		C		C		1	9	9	.	⌓0 I, Horiz. dunstig, ● 6½–8½p
23	53.1	54.8	55.9	2.3	2.8	2.4	1.7	3.2	4.9	4.9	5.0	91	88	91	SW	1	SW	2	SW	2	10	10	10	1.7	● n, 6–7½p, ≡ I, II
24	57.7	57.1	55.7	1.3	2.7	1.1	0.9	3.2	4.8	4.8	4.2	94	85	85	SW	4	SW	1	SE	1	10	10	10	0.4	≡2 I
25	50.5	48.2	47.3	2.0	5.6	5.8	1.1	6.2	4.9	5.9	5.9	93	86	87	C		S	2	SW	3	10	9	10	.	≡2 I
26	48.4	51.2	52.4	3.8	5.2	5.0	3.3	6.5	5.7	4.9	5.2	95	74	80	SW	5	W	4	SW	5	10	9	10	.	
27	53.7	54.4	55.0	6.3	6.6	5.7	5.0	7.0	5.2	5.4	5.4	74	74	79	SW	7	SW	6	SW	6	9	10	10	0.2	● n, bōig a
28	54.3	56.2	58.5	5.8	7.8	2.2	2.2	8.6	5.2	4.7	4.6	76	60	85	SW	7	W	6	SW	3	10	9	1	.	
29	58.0	55.6	51.4	– 0.1	4.8	2.0	– 0.8	5.0	4.0	5.1	4.4	89	79	84	C		S	2	S	1	4	9	10	.	⌓ I
30	50.4	51.0	54.2	3.7	6.3	4.6	1.4	6.6	4.9	5.2	4.0	82	74	64	S	1	SW	4	C		10	10	10	0.1	● n
Mittel	752.2	752.3	752.6	2.2	5.0	3.2	1.0	5.9	4.9	5.2	5.0	87	77	83		2.3		2.9		2.6	7.5	8.0	8.0	40.6	

December. Thorn. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 18° 36'. Nördliche Breite = 53° 1'. Höhe des Barometers über dem Meere = 60.2 Meter.

1	759.1	760.8	759.7	1.5	2.9	3.7	1.5	5.3	4.0	4.7	4.2	78	82	70	SW	3	SW	3	SW	6	0	10	10	.	
2	60.1	61.8	**62.4**	5.8	7.5	7.8	3.6	**8.5**	5.7	**6.3**	6.2	84	82	79	SW	7	SW	5	SW	5	10	10	10	.	
3	60.5	58.9	57.3	4.0	6.6	3.7	3.7	8.3	4.8	5.1	4.5	78	70	75	SW	4	SW	6	SW	4	4	9	0	.	
4	55.6	53.3	51.5	– 0.3	4.8	– 0.3	– 0.5	5.3	3.6	4.6	4.0	81	71	89	SW	3	SW	3	SW	2	0	0	0	.	⌓ I, III
5	52.1	53.5	55.3	0.3	2.3	2.4	– 1.3	2.5	4.2	4.8	5.2	90	87	94	SW	4	SW	1	SW	1	10	10	10+	.	●0 7½–9½a, 6¾p–n
6	56.8	56.6	55.3	2.6	2.9	2.5	2.0	3.9	5.1	5.1	4.9	93	90	89	C		S	1	C		10+	10	10	1.9	● n–10a, ● schauer 7p
7	51.1	49.5	50.4	1.8	3.0	2.5	1.3	3.5	4.4	4.6	4.9	84	81	89	SE	4	SE	4	S	1	10	10	10+	0.2	● 8½p–n
8	52.8	54.8	55.0	– 0.9	1.2	– 1.3	– 1.4	3.0	4.0	4.3	3.5	94	85	84	W	2	C		S	1	4	9	0	1.0	⌓ I
9	50.1	42.7	**38.7**	– 3.0	0.7	3.4	– 3.4	3.5	3.1	3.8	4.7	85	78	80	C		S	7	S	4	0	10+	10	.	⌓ I, ✳ 12½–3p
10	41.5	43.4	47.4	3.5	3.2	2.3	2.1	6.0	4.8	3.2	3.5	82	56	65	SW	6	SW	6	SW	6	10	3	0	0.9	✳ flocken 4½p
11	50.0	51.4	53.2	0.9	1.9	– 0.6	– 0.8	2.7	4.1	3.5	3.6	84	66	83	SW	2	W	4	SW	4	4	9	0	.	⌓ I
12	54.0	56.8	59.4	– 1.0	0.9	0.0	– 1.9	1.4	3.7	3.5	3.5	86	70	76	W	4	W	2	W	1	9	9	6	.	⌓0 I
13	60.6	60.0	56.6	– 1.8	1.2	– 3.9	– 4.2	1.8	3.4	3.6	2.7	84	70	80	W	3	SW	4	S	2	8	0	1	.	
14	51.7	51.6	52.4	– 0.6	2.1	2.5	– 4.0	2.9	3.1	4.0	4.5	71	75	80	C		SW	4	S	1	10	10	10	.	● 4½–7½p
15	51.8	51.7	51.8	– 0.1	2.9	1.8	– 0.5	3.3	4.0	4.5	4.6	89	79	88	C		SE	1	C		3	9	10	0.3	⌓ I, ● 9½p–n
16	52.9	53.7	52.9	1.0	3.5	0.9	0.2	4.1	4.5	4.9	4.3	90	83	87	C		S	1	S	1	10	9	0	1.2	
17	47.8	47.3	49.9	3.7	6.6	5.4	0.6	6.9	4.8	6.1	5.7	80	84	85	S	6	SW	5	SW	4	10	10	9	0.2	● n, 8½–11½a, 5¾–7½p
18	51.1	49.3	46.8	0.3	3.3	2.7	0.3	6.3	4.1	4.5	4.8	87	78	85	SW	4	SW	4	SW	3	0	9	10+	**3.1**	⌓ I, ✳ 10½–12a, ● 6½p–n
19	46.0	43.3	42.5	– 0.1	2.3	1.4	– 0.6	3.4	3.7	3.6	3.8	81	66	74	C		SE	4	SE	2	0	6	9	1.6	⌓ I
20	41.0	41.7	43.7	– 0.5	0.3	– 0.4	– 1.2	2.2	3.6	4.0	3.9	81	85	87	E	3	SE	1	SE	1	10	10	10	.	✳ 8¼a–1¾p
21	45.4	46.0	48.2	– 4.4	– 0.7	– 4.5	– 6.5	– 0.4	2.9	3.9	3.0	88	88	93	C		C		SE	2	10	10+	10	0.6	⌓ I, ✳ 8–10½a, 11½a–4p
22	50.8	52.4	53.7	– 3.5	– 1.8	– 1.3	– 4.7	– 1.0	3.1	3.5	3.7	89	88	88	C		SE	1	C		10	10	10	0.9	⋁ I, II, III, ✳ 9¼–11¾a, 2½–3p,
23	51.7	47.0	42.7	– 3.9	– 0.9	– 1.9	– 5.7	– 0.7	3.0	2.9	3.3	89	67	82	W	3	SW	5	SW	6	10	10	10	0.1	✳ 6½–8p [≡ 3¼p
24	42.1	40.5	40.6	– 6.2	– 3.1	– 4.8	– 6.4	– 0.7	2.4	2.9	2.9	84	80	90	SW	1	C		C		9	10	10+	0.5	✳ 9p–n
25	43.4	44.5	45.6	– 6.8	– 5.6	– 8.8	– 10.2	– 4.5	2.4	2.0	2.1	89	67	91	C		W	2	W	2	10+	9	10	1.0	✳ 7–8¼a, 9½a–12¼p, ≡ ⋁ III
26	47.4	49.4	48.8	– 9.0	– 7.2	– 8.9	– 9.3	– 5.6	2.0	1.9	1.9	88	72	81	NE	4	NW	3	W	2	10	10+	10	0.4	⋁ I. ✳0 11½–12a
27	47.3	47.4	47.7	– 12.1	– 8.4	– 9.5	– 12.2	– 6.1	1.6	1.9	2.0	89	82	91	C		C		NE	3	10	6°	10	**3.1**	✳0 bis 9a, ≡2 I, ⋁ III
28	50.2	51.0	49.5	– 8.3	– 3.2	– 8.2	– 13.9	– 3.2	2.0	3.2	2.1	82	89	85	C		C		NE	7	10	8	10+	0.4	✳ treiben
29	49.4	49.8	52.0	– 7.2	– 4.0	– 5.6	– 8.2	– 3.0	2.5	2.9	2.3	98	84	77	N	6	N	6	NE	4	10	9	10	0.5	
30	53.4	55.4	56.6	– 9.3	– 10.3	– 14.6	– 15.3	– 4.9	1.9	1.4	1.2	84	67	82	N	4	N	1	N	1	3	0	9	.	
31	58.4	60.5	62.0	– 10.7	– 9.6	– 19.6	**– 19.6**	– 6.9	1.7	1.0	**0.8**	86	**46**	81	E	1	E	2	E	1	2	2	0	0.8	✳ n, ⋁
Mittel	751.2	751.2	751.3	– 2.1	0.2	– 1.7	– 3.8	1.5	3.5	3.7	3.6	85	76	83		2.4		2.8		2.5	7.0	7.9	7.2	18.7	

Januar. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	766.6	764.4	761.6	− 2.3	− 1.6	− 1.8	− 2.8	− 1.0	3.2	3.6	3.6	83	88	90	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10+	.	✳ III−n
2	59.4	58.2	57.9	− 3.8	− 3.2	− 5.2	− 5.4	− 1.4	3.2	3.6	2.9	93	100	96	NE 2	SE 1	SE 1	10	10	2	1.6	✳ 9−11a
3	58.8	60.1	60.2	− 4.8	− 3.9	− 9.1	− 9.3	− 0.5	2.8	3.2	2.2	88	96	97	S 1	S 1	S 1	8	5	0	1.2	✳0 n
4	56.8	54.5	52.3	− 2.3	− 2.2	− 3.1	−10.8	− 2.0	3.8	3.7	3.5	98	96	96	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	.	
5	47.9	44.7	42.4	− 3.3	− 2.1	− 4.1	− 4.4	− 2.0	3.5	3.8	3.2	98	98	98	C	SW 2	E 1	10	10	2	.	
6	40.9	42.5	**39.9**	− 4.1	− 0.3	1.2	− 5.3	1.9	3.1	4.4	4.9	96	98	98	SE 4	SE 4	SE 6	5	3	2	.	
7	42.1	42.9	42.3	0.3	0.3	0.2	− 0.4	2.0	4.7	4.6	4.6	100	98	98	SE 2	SE 1	SE 2	8	8	10+	.	✳ 7−9p
8	42.6	45.8	49.4	0.1	− 2.0	− 6.6	− 7.2	0.2	4.4	3.7	2.6	96	94	95	S 1	C	C	10	2	0	1.0	〓 I
9	51.9	52.8	53.2	− 8.1	− 3.0	0.2	− 8.3	0.3	2.2	3.2	4.1	94	87	89	SE 1	SE 1	C	0	2	8	.	
10	56.2	59.0	61.6	− 2.6	− 0.4	− 1.8	− 2.9	0.2	3.7	4.5	3.8	96	100	92	SE 2	SE 3	SE 3	2	8	10	.	
11	64.1	65.5	66.5	− 1.6	− 1.0	− 2.0	− 2.3	− 1.0	4.1	4.3	3.9	100	100	98	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	
12	67.0	67.5	68.3	− 2.2	− 1.8	− 2.2	− 2.4	− 1.5	3.8	4.0	3.9	98	100	100	SE 1	SE 2	C	10	10	10	.	✳0 3p
13	68.9	68.7	69.0	− 1.7	− 1.0	− 2.0	− 2.4	− 0.5	4.0	4.2	3.9	100	98	98	C	SE 1	SE 1	10	10	10	0.2	
14	68.2	68.3	69.4	− 3.0	− 4.2	− 5.3	− 6.4	− 2.0	3.6	3.2	3.0	98	97	98	SE 1	SE 1	SE 2	8	2	10	.	
15	**70.6**	70.4	69.8	−12.0	− 7.4	− 9.7	−13.3	− 5.3	1.6	2.0	1.8	93	78	84	SE 1	SE 1	SE 1	1	4	2	.	
16	68.4	66.6	66.2	−13.2	− 3.7	− 7.2	−13.4	− 3.7	**1.5**	3.3	2.5	96	95	98	SE 2	SE 1	SE 3	2	0	0	.	
17	66.4	66.3	67.4	− 8.9	− 5.9	− 9.2	−11.0	− 4.5	2.3	2.9	1.6	100	100	**72**	SE 1	SE 1	SE 2	2	2	0	.	
18	66.4	66.6	67.9	−11.9	− 8.7	−14.1	**−14.4**	− 7.9	1.7	1.9	**1.5**	97	80	100	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	.	
19	68.8	68.5	66.8	− 9.5	− 7.1	− 9.4	−14.3	− 7.1	2.1	2.4	2.1	97	93	94	SE 3	S 3	S 3	8	0	1	.	
20	63.3	61.6	62.6	− 9.7	− 4.2	− 0.5	−10.3	− 0.5	2.0	2.9	4.3	94	89	98	S 3	SE 1	C	6	10	10+	.	〓 I, II, ✳0 3, ᔓ 10p
21	63.9	61.6	60.4	− 0.3	1.3	1.7	− 1.2	3.0	4.4	4.9	5.0	98	98	96	W 2	W 2	W 4	10	10	10	**2.1**	⌙, ᔓ 8a, ● 0 bis 10a
22	58.1	56.0	55.9	2.2	2.8	2.9	1.5	3.0	5.2	5.4	5.3	96	96	94	W 4	W 4	NW 4	10	10	10	0.5	● n, a
23	57.2	59.9	63.8	2.8	2.9	1.3	0.8	3.5	5.4	5.5	4.9	96	98	98	NW 3	NW 3	NW 1	8	1	1	0.2	
24	67.9	68.5	69.0	− 1.9	− 0.2	− 0.4	− 3.2	1.4	3.9	4.0	4.3	98	89	90	C	SW 1	C	10	9	10	.	〓 5p−III
25	67.4	66.3	66.3	− 3.0	2.1	− 2.9	− 3.3	2.1	3.7	3.9	3.6	100	73	98	S 1	S 1	S 1	0	3	1	.	
26	66.8	66.4	65.2	− 2.7	− 0.6	1.9	− 3.7	1.9	3.6	4.1	4.5	96	94	86	W 1	W 2	W 1	8	2	8	.	〓 I, III
27	64.2	65.0	66.7	2.8	2.2	1.8	1.6	4.0	5.4	5.4	5.2	96	100	100	W 1	W 2	C	10	10	10	.	〓 I, II, III
28	67.1	66.3	65.9	1.6	4.2	1.2	0.7	**4.5**	5.2	**6.1**	4.6	100	98	92	S 1	S 1	S 1	10	3	7	.	〓 I−10a
29	67.0	66.4	67.4	1.9	3.8	2.2	1.0	3.8	5.3	5.7	5.2	100	95	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	10	0.6	● n, 〓 I
30	68.4	67.8	67.5	0.0	0.1	− 1.1	− 1.6	2.2	4.6	4.5	5.0	100	98	100	SW 1	SW 1	C	10	10	10	.	〓 I, II, III
31	63.6	62.6	63.5	0.0	0.2	− 0.6	− 1.7	1.0	4.5	4.5	4.2	98	96	96	SW 3	SW 1	S 1	8	10	6	0.2	⌙, 〓 I, II
Mittel	761.5	761.3	761.5	− 3.3	− 1.4	− 2.7	− 5.0	− 0.2	3.6	4.0	3.7	97	94	95	1.6	1.6	1.5	7.2	6.2	6.1	7.6	

Februar. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	761.4	759.1	757.3	− 0.9	4.3	0.5	− 1.2	4.5	4.1	5.1	4.5	96	82	94	S 1	S 1	S 3	1	0	8	.	〓 I, ⌙
2	57.7	59.8	60.4	0.9	1.9	1.2	− 0.2	2.7	4.8	5.1	5.0	98	96	100	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	〓0 I, 〓2 II
3	59.5	60.7	62.9	1.3	3.8	3.1	0.6	4.0	4.8	4.8	5.4	96	80	95	S 2	S 2	SW 3	10+	6	10	.	● 0 I−10a
4	63.3	65.0	68.4	4.9	7.5	4.2	2.9	**8.5**	5.7	7.2	6.1	89	93	98	SW 1	SW 2	C	8	7	0	0.7	
5	70.0	67.8	65.0	5.3	7.3	4.8	2.5	7.3	6.6	**7.3**	5.9	99	96	92	C	SW 1	NW 1	10	10	10	.	〓0 I, ● 0 a
6	62.6	65.0	67.1	3.2	3.8	1.5	0.6	4.9	5.8	4.4	3.4	100	73	67	NW 2	NE 2	NE 2	10	0	8	0.2	〓0 I
7	70.4	72.1	73.6	− 0.2	1.2	− 0.3	− 0.5	1.5	4.5	5.0	4.5	100	100	100	N 3	N 4	NE 1	2	10	10	.	△ 11a
8	76.4	76.4	75.9	− 0.6	0.9	− 0.2	− 1.8	1.0	4.3	4.3	4.5	98	100	100	NE 1	NE 1	C	9	7	10	1.4	
9	77.3	78.1	**78.9**	− 5.4	− 2.6	− 6.8	− 7.0	− 0.2	2.7	2.0	2.1	90	54	78	SE 1	SE 1	C	1	0	0	.	
10	78.2	76.0	74.1	− 8.4	− 2.2	− 7.0	− 8.8	− 1.9	1.9	2.1	2.1	82	55	78	SE 1	SE 1	SE 1	2	0	0	.	
11	71.8	70.8	71.5	−10.2	− 0.2	− 4.9	−10.4	0.6	1.9	2.2	2.3	93	49	74	C	SE 1	C	0	0	0	.	
12	72.2	72.5	72.7	− 7.9	1.8	− 3.5	− 8.3	2.0	2.0	2.0	3.3	83	**37**	93	E 1	E 1	SE 1	0	1	0	.	
13	71.7	68.9	66.8	− 5.0	0.0	− 4.2	− 5.9	0.0	2.7	3.6	2.5	86	78	75	SE 1	NE 1	N 1	10	0	0	.	⌙ I
14	65.9	68.1	71.9	− 1.0	1.9	− 1.8	− 6.3	2.0	4.0	3.6	2.7	94	67	68	N 1	N 2	SW 1	8	8	10	.	〓0 I, ⌙
15	75.2	75.5	76.3	− 6.1	− 1.5	− 7.1	− 7.3	2.7	2.0	2.2	2.3	71	53	90	C	NE 1	C	4	4	0	.	
16	76.8	76.2	75.2	−11.9	− 3.3	− 8.7	−12.1	1.2	1.7	1.5	2.0	93	43	85	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	⌙ I
17	72.8	70.6	68.2	−10.2	− 3.0	− 7.2	−10.7	1.3	1.8	2.2	2.1	90	61	81	C	C	S 1	1	8	4	.	
18	65.0	62.9	61.6	− 9.2	− 2.9	− 9.3	− 9.7	− 0.9	2.0	2.0	1.6	91	55	75	S 1	S 1	C	2	2	0	.	
19	59.6	57.9	57.4	−14.2	− 2.2	− 4.1	**−14.4**	− 0.4	**1.0**	3.1	2.7	66	79	82	S 1	NW 1	NW 1	0	4	0	.	⌙ I
20	57.2	57.7	58.2	− 0.9	0.5	− 1.2	− 4.8	1.0	4.0	4.0	3.7	92	83	88	N 2	N 2	SE 1	4	8	10	.	⌙ I, ✳0 s
21	58.7	58.4	58.1	− 2.8	0.5	− 1.2	− 3.8	0.6	3.2	3.5	3.9	87	73	92	SE 1	SW 1	C	8	9	10	0.4	
22	57.8	59.4	61.5	− 1.8	1.4	0.1	− 2.0	1.6	3.8	3.8	4.2	96	74	90	C	SW 1	C	10	6	10	0.4	✳ n, 8a, 〓0 I
23	61.6	59.1	**56.3**	0.0	2.8	3.2	− 0.3	3.3	4.3	4.3	5.6	92	75	97	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10+	1.1	✳0 3p, ● 5p−n
24	57.0	58.9	59.6	4.6	6.0	4.6	3.0	6.0	5.7	5.5	5.0	90	79	79	W 3	W 3	W 2	10	10	10	**10.8**	
25	59.2	57.4	56.5	3.2	6.0	5.2	2.7	6.7	5.0	5.7	6.4	87	82	97	SW 1	SW 1	NW 1	10	10	10+	.	〓0 I, ● 0 s, ✳0 mtg
26	59.2	67.2	74.0	2.4	2.0	− 0.8	− 1.0	5.4	5.4	4.3	3.7	98	82	85	NW 1	NE 2	NE 1	10	6	0	3.0	〓2 I, ● 0 8p−n
27	77.0	77.7	75.9	− 4.1	3.6	− 1.0	− 4.3	3.9	3.0	5.3	4.1	89	90	96	SE 1	SW 1	SW 1	0	2	0	2.1	⌙ I
28	74.9	71.7	70.4	− 2.1	6.9	2.3	− 2.4	6.9	3.4	3.2	4.9	85	42	91	C	SW 2	C	0	1	1	.	⌙ I
Mittel	766.8	766.8	767.0	− 2.8	1.6	− 1.4	− 3.9	2.7	3.6	3.9	3.8	90	73	87	1.0	1.4	0.9	5.4	5.0	5.0	20.1	

März. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	767.2	764.6	762.8	0.0	8.2	3.9	− 0.4	8.5	3.7	4.0	5.2	79	50	85	SW 1	W 2	W 3	1	0	1	.	
2	63.0	63.0	62.9	3.8	3.2	3.1	2.4	4.2	5.4	5.4	4.8	90	93	84	NW 3	W 3	W 4	10	8	8	.	
3	61.5	60.2	60.6	2.5	3.4	3.9	2.1	4.1	5.0	5.4	5.3	91	93	87	W 3	W 3	W 3	10	10	10	.	
4	60.8	60.8	61.0	3.2	4.9	3.9	3.0	5.5	5.5	5.7	5.1	95	87	84	NW 4	W 3	NW 2	8	10	1	.	
5	59.0	59.0	58.7	1.9	2.1	1.9	1.0	4.8	5.0	5.2	4.6	95	96	88	NW 3	NW 2	C	10	10	1	.	≡0 1, ≡ II
6	59.6	61.1	61.2	1.2	2.1	2.1	0.6	2.5	4.4	5.1	5.1	87	94	94	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	≡ I, II
7	61.0	61.2	63.4	2.0	3.8	1.8	1.5	3.8	4.9	4.9	4.9	93	82	93	SW 1	NW 2	C	10	10	10	.	
8	61.6	67.0	64.6	− 1.6	4.8	− 0.4	− 1.9	5.5	4.1	3.2	3.5	100	50	78	C	S	2 C	4	1	0	.	≡ II
9	58.4	55.0	53.9	− 1.2	7.2	1.8	− 2.0	7.9	3.7	5.2	4.7	88	69	90	SE 4	SW 2	SW 2	0	0	10	.	
10	51.3	51.7	55.6	1.6	2.0	1.2	− 1.5	2.4	4.6	4.4	3.5	89	84	84	SW 4	NW 4	C	10	10	8	.	✳0 p
11	57.8	60.9	58.0	− 4.2	− 0.2	− 4.0	− 4.7	1.2	3.3	4.4	3.2	100	96	95	NW 2	C	C	2	5	1	0.7	✳0 10a
12	52.7	47.3	43.5	− 2.2	3.4	− 1.8	− 4.5	4.0	3.2	4.1	3.9	83	70	96	SE 2	S 2	C	10	10	3	4.0	✳ 5−8p
13	51.3	56.1	58.2	− 4.8	− 2.1	− 9.2	− 9.4	− 1.8	2.9	2.5	1.7	93	63	75	N 8	N 6	SE 2	1	8	8	**16.4**	✳ ≡ (N 10) 1−4½a, ⊹ n, ✳0
14	59.3	59.3	58.8	− 4.2	− 2.2	− 7.1	**− 14.8**	− 1.9	**1.0**	2.1	2.0	66	55	78	SE 2	SE 6	S 4	0	3	0	0.3	⌙ [8−10½a
15	59.5	60.2	61.5	− 9.8	− 1.0	− 6.3	− 10.0	− 0.9	1.8	2.6	2.2	87	61	79	S 4	S 4	SE 2	0	0	0	.	
16	63.7	63.8	64.5	− 8.8	− 2.3	− 7.0	− 10.0	− 1.0	1.7	3.4	2.4	71	87	92	E 2	SE 4	E 2	0	1	0	.	
17	62.1	59.8	59.8	− 6.8	− 1.1	− 4.8	− 8.3	− 1.1	2.5	2.0	2.8	92	**48**	88	NE 6	E 6	E 2	1	1	10	.	
18	58.5	58.3	59.0	− 5.7	− 2.2	− 4.8	− 5.9	− 1.9	2.7	2.7	2.6	93	69	84	C	NE 2	NE 2	10+	10	10	0.8	✳ n, 1, △ 8½a
19	59.5	62.4	67.1	− 2.4	− 0.2	− 3.9	− 5.0	− 0.2	3.3	3.6	2.6	85	79	77	N 2	N 4	N 2	10+	10+	10+	0.7	✳0 I, II, III mit Unterbrechung
20	71.8	72.6	**73.1**	− 5.9	3.2	− 1.6	− 9.0	3.8	2.7	4.5	2.9	93	78	72	C	SE 2	SE 2	0	0	10	0.3	
21	69.9	65.6	63.5	− 3.8	2.0	− 2.8	− 4.7	3.2	2.8	3.3	3.2	82	62	87	SE 8	SE 8	SE 8	4	3	0	.	
22	57.8	57.0	55.3	− 0.9	5.0	1.8	− 4.1	6.4	3.9	4.1	4.9	90	63	93	SE 8	SE 6	SE 4	1	10	10+	.	●0 8½p−n
23	53.4	51.6	47.6	1.8	5.8	4.4	1.5	7.0	5.0	**6.1**	5.8	95	88	93	SW 2	SW 2	SW 2	10+	8	10+	9.8	● n, I, ●0 III
24	48.4	50.3	51.7	3.3	8.2	1.6	1.0	**9.1**	4.8	5.3	4.6	83	65	89	SW 4	SW 4	SE 2	6	4	6	1.8	
25	47.4	43.4	**41.7**	1.4	2.5	0.4	0.2	5.0	4.5	5.0	4.6	89	91	98	SE 2	SE 4	W 2	10	10	10+	.	✳0 n, ●0 p, ✳0 III
26	46.1	49.7	52.0	2.1	2.0	2.4	0.1	2.8	5.1	4.9	5.2	94	93	94	W 4	NW 4	NW 6	10	10	10	6.8	
27	52.7	53.7	52.1	1.2	2.0	0.8	0.5	2.7	4.6	4.7	4.7	92	89	96	NW 2	NW 2	SW 2	10	10	10	.	
28	50.0	52.1	54.7	0.3	3.5	1.9	− 1.4	4.2	4.3	4.0	4.8	92	69	91	S 2	N 2	N 2	5	1	10	.	⌙
29	58.1	56.7	53.8	1.5	3.2	1.4	0.3	4.6	4.6	4.6	4.7	91	80	93	N 4	W 2	W 2	3	8	10	.	● 3p, ✳ n. ● 6−8p
30	57.5	60.2	62.2	0.8	3.2	1.2	0.0	4.1	4.5	4.7	4.0	92	81	80	N 2	N 4	N 2	10	4	5	4.0	✳0 n
31	61.7	60.0	57.1	1.2	2.7	− 1.1	− 1.3	4.2	4.6	4.4	3.9	92	79	92	C	N 2	C	8	8	0	1.5	✳0 9a
Mittel	758.1	758.2	758.1	− 1.4	2.5	− 0.5	− 2.7	3.3	3.9	4.2	4.0	89	76	87	2.9	3.2	2.1	5.9	6.2	6.2	47.1	

April. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

1	754.4	754.3	754.2	0.0	5.2	0.1	− 1.6	5.2	3.8	3.7	4.2	83	56	90	SE 2	SE 2	SE 2	3	3	5	.	✳0 n
2	48.7	42.6	42.9	0.7	3.2	0.3	− 1.5	4.1	4.3	5.5	4.2	89	95	90	C	S 2	SW 6	2	10	10	.	✳0 8a, ●0 10p−n
3	**42.5**	45.7	52.3	1.2	3.8	1.4	− 1.4	3.8	4.7	**2.5**	3.4	94	42	66	NW 8	NW 10	NW 8	2	4	6	**10.5**	✳ △ 8−8½a
4	54.6	53.6	51.2	0.0	5.6	6.3	− 1.0	7.4	4.1	5.8	6.6	89	85	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.3	
5	49.1	48.5	47.0	6.0	15.4	7.2	4.6	15.5	5.5	6.0	5.5	79	46	73	S 2	S 2	S 2	3	0	1	.	
6	48.1	49.2	53.1	6.8	8.2	3.8	3.6	9.6	4.4	6.8	5.6	60	83	93	SW 2	SW 4	N 2	1	2	10	.	≡0 p
7	55.3	57.6	59.6	3.2	5.8	0.6	0.0	6.4	4.6	3.0	3.9	80	44	82	NE 6	NE 8	N 2	10	0	0	.	
8	61.1	62.6	61.4	1.2	3.3	− 0.5	− 1.8	3.8	3.3	3.9	3.5	65	68	79	N 2	N 2	C	1	1	0	.	
9	61.0	61.3	62.2	0.0	3.0	2.2	− 3.6	6.5	4.2	5.3	4.8	90	93	89	NW 2	NW 4	C	10	10	10	.	
10	64.1	65.4	66.2	− 1.6	3.0	0.6	− 2.6	5.4	4.1	4.7	4.6	100	83	96	C	N 2	C	10	2	0	.	≡ I
11	67.7	67.8	66.8	0.4	10.4	4.2	− 2.5	10.6	4.2	4.6	4.4	89	48	71	C	NW 2	C	0	0	0	.	⌙ !
12	65.2	62.5	60.5	3.2	16.2	6.9	− 0.4	17.3	4.8	4.9	6.9	83	**36**	93	NE 2	SW 2	SW 2	0	0	0	.	⌙ I
13	56.1	54.3	53.0	6.2	10.8	4.2	4.0	14.2	5.2	5.0	5.0	74	52	80	S 2	N 2	N 4	0	2	4	.	
14	52.5	53.5	56.1	3.0	4.4	1.0	0.6	4.8	5.4	4.8	4.4	95	77	89	E 2	N 2	N 2	10	9	10+	.	●0 n, ✳0 6p−n
15	59.6	60.5	62.4	− 1.0	1.9	− 0.9	− 1.4	3.0	3.8	4.6	4.0	88	88	92	N 2	N 2	N 2	9	3	0	0.6	✳0 n, 10a
16	66.2	69.6	**71.6**	0.2	2.2	− 0.6	− 3.8	3.8	4.0	2.8	3.2	85	51	73	N 4	N 6	N 2	5	3	0	0.2	✳ △ 8−9a
17	71.5	71.1	69.4	1.4	4.6	3.0	− **4.2**	5.6	3.8	4.4	4.5	74	70	79	N 2	NW 6	NW 2	2	8	2	2.5	●0 n
18	64.4	61.9	58.5	3.4	5.8	5.6	1.5	6.7	5.2	5.6	6.8	90	82	100	W 4	NW 6	W 4	10+	10	10	0.1	● I, ●0 7−8p
19	55.6	53.9	52.7	5.0	6.3	6.2	4.0	7.0	6.3	6.7	6.9	97	94	97	W 2	W 4	W 4	10+	10	10	0.9	●0 n, I
20	52.2	52.7	50.7	5.0	6.8	6.4	4.6	7.5	6.1	6.7	6.8	94	91	94	NW 4	NW 6	NW 8	10	10	10+	0.3	●0 4p−n
21	49.9	56.7	58.2	2.9	3.0	− 1.2	− 1.5	6.5	4.6	3.4	4.0	80	59	96	NW 6	NW 4	NW 2	8	4	2	2.9	△0 9a
22	57.4	54.3	51.3	− 0.4	11.2	7.5	− 3.9	12.0	3.8	4.3	7.2	85	43	93	S 2	S 2	C	3	3	8	0.4	T 9½−11¼p, ● n
23	52.0	52.3	52.1	6.6	15.4	9.0	3.1	15.8	6.9	6.2	6.7	94	54	78	C	NE 2	SE 2	0	1	1	3.8	
24	51.7	52.0	52.5	10.8	21.2	11.3	6.0	**22.9**	7.3	9.2	9.5	75	50	96	SE 2	SE 2	C	4	5	4	.	●0 3¼p, ●2 4¼p, ●−6¼p, ◹3−5p,
25	54.3	58.9	61.0	9.7	10.3	6.9	6.6	13.4	8.5	8.0	6.7	95	86	90	C	N 2	N 2	2	9	0	8.9	●0 12−1p [◹ i. NE 8−10p
26	61.0	59.8	57.5	6.2	14.2	10.7	2.4	15.5	6.7	11.5	9.0	94	96	94	NW 2	N 2	S 2	1	1	6	0.7	≡0, ⌙ I, ≡0 III
27	56.9	62.6	63.5	12.6	10.5	6.5	5.9	14.0	9.8	6.7	6.8	91	71	94	S 2	SW 2	SE 2	8	8	0	.	●0 9a
28	63.9	61.9	63.5	12.1	18.3	6.9	4.0	18.4	10.0	**14.9**	6.9	96	95	93	S 2	S 4	S 2	0	2	1	0.2	
29	61.5	57.9	56.2	13.0	20.3	13.2	6.5	21.4	10.6	7.8	10.6	96	44	95	E 2	SE 4	C	8	8	0	.	
30	55.2	56.8	57.5	12.5	9.2	7.2	7.0	16.5	8.9	7.3	6.9	83	84	91	S 2	NW 2	NW 2	4	9	8	.	
Mittel	757.1	757.4	757.5	4.3	8.6	4.5	1.1	10.2	5.6	5.9	5.8	86	69	88	2.3	3.4	2.3	4.9	4.9	4.3	33.3	

Mai. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	
1	759.2	760.1	761.1	6.1	7.6	3.2	3.0	8.7	6.3	7.2	5.4	90	93	93	NE 4	W 2	W 2	3	2	0	.	
2	60.7	58.0	56.3	2.8	14.0	10.6	**1.0**	15.8	4.8	5.2	7.3	86	44	75	SE 2	SE 2	SE 2	1	6	6	.	
3	53.2	51.4	50.0	10.6	19.8	12.8	8.5	20.5	7.2	10.1	10.2	74	58	94	SE 4	SE 2	SW 2	9	6	9+	.	●²▲⁰ 8½–9ᵖ, ⌐⌐²7²⁵–10ᵖ
4	46.3	**44.4**	47.5	10.2	10.8	7.7	6.5	12.8	8.8	9.4	7.5	95	98	96	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	17.7	═ I, ● 8ª–ᵖ
5	53.4	56.4	56.4	7.6	10.2	6.3	5.0	11.5	6.0	6.7	6.8	77	72	96	W 6	NW 4	SE 2	6	5	3	**19.2**	
6	56.2	57.7	59.7	5.8	9.8	5.8	0.2	11.0	6.1	5.9	6.1	88	65	88	C	N 2	N 2	0	0	1	.	
7	62.1	61.1	61.3	5.4	15.2	9.6	– 0.4	18.2	5.3	5.3	5.5	78	41	61	SE 2	SE 2	C	2	1	1	.	
8	62.8	63.2	63.7	9.4	12.2	8.6	3.0	12.6	6.0	7.1	5.9	69	67	70	N 2	N 4	C	4	1	10	.	
9	65.1	64.7	63.6	7.6	14.3	6.0	3.0	14.6	6.9	4.2	5.7	89	35	82	N 2	N 2	N 2	10	0	0	.	
10	60.2	60.5	59.6	5.9	13.9	7.0	2.9	14.4	6.1	9.3	6.2	88	79	82	C	NW 4	NW 2	10+	1	0	1.7	● n, 7–9ª
11	58.1	57.2	55.5	6.8	8.1	5.0	2.0	9.6	6.7	4.6	4.7	91	57	72	NW 2	NW 6	NW 2	10+	1	0	1.0	●⁰ 6–10ª
12	54.6	54.5	54.2	6.0	10.2	5.0	1.5	11.2	6.0	5.9	4.7	87	64	72	SW 2	NW 2	NW 2	1	1	0	1.2	
13	54.2	55.6	59.1	4.0	11.0	5.3	0.6	12.5	5.3	6.2	5.2	87	63	78	C	E 2	E 2	3	6	6	.	═⁰⌴ I, ●⁰ 4–6ᵖ
14	62.5	64.1	65.9	5.2	11.6	5.2	1.6	12.3	6.2	4.9	6.1	94	48	92	E 2	NE 6	NE 2	3	2	0	0.4	
15	**66.4**	65.7	65.0	8.8	13.2	9.0	0.6	15.1	7.6	5.5	7.5	91	48	88	C	N 6	N 4	0	0	0	.	
16	64.4	62.5	61.0	11.6	17.0	13.4	3.0	19.6	6.6	5.7	5.7	64	39	50	N 2	N 4	NE 2	0	0	0	.	
17	58.8	57.0	54.3	15.6	21.4	14.2	8.1	**22.6**	7.8	10.5	10.4	59	56	87	SE 2	SE 2	SE 2	7	3	10+	.	●11ª–3ᵖ, 7½–9ᵖ, ⌐⌐5²⁵–11ᵖ
18	48.0	48.9	50.1	14.2	11.0	10.8	10.1	14.3	9.6	8.3	8.3	80	85	87	SE 6	S 6	SW 6	6	5	10	18.7	
19	52.9	55.8	56.8	11.2	14.0	10.3	9.8	14.6	8.4	8.2	8.6	85	69	93	SW 4	W 2	C	10	8	10	2.1	● n
20	56.7	53.9	52.0	9.9	16.0	12.3	4.0	17.8	8.5	8.8	8.8	94	64	83	SE 2	SE 4	C	0	9	6	.	
21	50.5	50.7	49.6	11.4	10.0	7.0	6.5	13.3	7.8	7.7	7.0	78	84	94	SE 2	NW 6	NW 2	2	10	10+	.	● 6ᵖ–n
22	47.4	48.0	50.4	6.5	12.3	5.2	5.0	12.5	6.9	7.9	4.8	96	74	72	NW 4	W 4	W 4	10+	10+	10+	4.6	═⁰ I, ●⁰ I, II, III
23	54.8	57.6	59.5	8.1	13.8	7.5	3.5	15.7	6.8	8.3	5.7	85	71	73	S 2	S 2	S 2	1	0	0	14.2	●⁰ n
24	58.1	60.5	63.1	7.9	9.3	8.9	5.4	13.6	6.7	7.0	6.6	85	80	77	N 2	NW 2	SE 2	8	3	3	.	
25	64.9	64.2	63.6	10.9	15.6	8.0	1.5	16.6	7.5	6.4	5.6	77	48	69	SE 2	E 4	NE 2	0	3	8	0.2	
26	63.1	61.8	58.0	8.5	11.8	9.3	1.8	14.6	7.3	9.3	7.3	88	91	84	NE 2	N 2	C	5	10	3	.	●⁰ 3–5ᵖ
27	57.1	54.8	52.0	12.1	15.1	12.8	8.4	16.0	10.1	10.2	7.7	97	80	70	C	N 2	S 2	10	10	8	3.8	═ II, ●²4½–7ᵖ, ▲⁰, ⌐⌐²3–7ᵖ
28	52.3	52.5	53.3	10.3	17.5	11.2	7.5	17.5	6.2	**12.3**	7.5	66	83	75	S 6	S 4	W 2	9	7	8	17.6	● n, 7½–9ª
29	53.3	52.5	56.8	7.8	10.2	6.8	5.9	13.5	7.1	6.9	6.8	90	75	93	NW 2	NW 2	NW 6	3	10	10	1.2	●⁰n, 2–8ᵖ, ═ II
30	59.9	61.6	62.6	7.6	8.6	4.6	2.5	10.4	4.6	5.0	4.3	59	60	68	N 6	N 6	N 2	9	5	0	0.8	
31	62.6	63.0	62.8	7.6	10.6	8.6	0.5	14.0	6.5	**3.3**	5.7	83	**34**	68	C	N 4	W 2	1	4	0	.	
Mittel	757.4	757.4	757.6	8.5	12.8	8.3	3.9	14.4	6.9	7.2	6.6	83	65	80		2.4	3.4	2.1	5.0	4.0	4.6	104.4	

Juni. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

1	763.2	761.6	760.7	12.6	14.8	10.9	**3.4**	16.4	7.3	**4.8**	6.0	68	39	62	C	N 4	C	1	0	0	.	
2	60.0	58.4	57.8	13.6	19.1	14.6	6.5	23.9	8.5	7.5	6.6	73	46	53	SE 2	NW 2	E 2	0	1	1	.	
3	56.8	54.4	53.5	17.1	21.1	13.6	6.5	23.8		6.5	7.2		**35**	62	SE 4	E 4	E 4	0	5	10	.	
4	52.9	53.6	56.5	12.6	16.2	11.0	6.5	17.5	9.2	10.7	6.5	86	78	67	E 4	NE 4	N 4	10	5	5	1.3	● n, 8½–9ª
5	58.5	59.4	59.9	11.0	11.6	10.4	9.0	13.6	8.7	8.7	8.0	89	86	85	N 2	N 2	N 2	10	8	10	3.1	● n
6	60.3	60.7	60.7	11.6	15.2	11.1	9.1	19.2	7.6	8.0	8.7	75	62	89	NW 2	NW 4	C	8	1	2	.	
7	60.5	60.3	60.1	15.8	17.6	13.3	6.3	20.0	10.0	10.3	9.7	75	68	86	SE 2	W 6	W 2	3	6	3	6.3	● 6–7ª
8	58.2	57.8	57.6	16.0	18.6	15.6	9.7	20.9	11.8	11.9	10.8	87	75	82	S 2	SW 4	W 2	10	10	7	0.3	●⁰ n
9	59.5	59.2	57.7	15.2	17.7	14.8	10.2	20.8	9.8	5.7	10.2	76	38	82	NW 4	NW 2	NW 2	4	1	6	.	
10	55.6	57.1	59.0	9.0	12.8	11.4	8.7	14.8	8.3	7.5	7.1	97	68	71	NW 8	NW 8	NW 6	10+	10	9	1.2	● 6–7ª, ⊤⁰ 6¼–7ª
11	59.5	59.6	59.7	10.8	11.0	8.6	8.4	12.6	7.4	6.4	6.3	76	65	76	NW 6	NW 6	NW 2	6	8	2	.	
12	56.2	56.4	58.1	9.4	12.4	9.6	6.5	14.7	7.9	7.8	8.2	89	73	92	NW 2	NW 2	C	10+	4	1	3.4	●⁰ I–9ª
13	57.7	56.7	57.1	12.1	17.1	14.4	6.5	17.5	9.6	11.1	11.1	93	77	92	SW 4	W 4	W 8	10	8	5	0.5	●⁰ n
14	59.0	59.2	61.6	12.8	12.9	11.9	9.8	15.2	7.3	7.8	8.1	67	70	79	NW 4	NW 6	NW 4	6	1	0	1.2	● 8ª–1ᵖ
15	63.7	65.0	64.3	12.9	14.0	11.2	6.2	16.6	8.9	*10.3*	6.2	81	*87*	62	SW 2	NW 4	W 2	10	3	0	6.8	
16	62.3	61.4	62.4	12.4	13.6	10.5	8.1	14.9	9.1	8.0	8.4	86	69	90	NW 2	NW 4	SW 2	2	5	0	.	
17	63.9	65.1	64.9	13.8	14.8	10.8	8.2	15.6	7.0	6.5	7.7	59	52	81	W 2	NW 6	NE 2	10	6	4	.	
18	65.7	**65.9**	65.1	12.3	14.3	9.4	6.9	16.1	7.7	7.1	7.3	72	58	83	N 2	N 2	C	0	0	8	.	
19	62.8	61.4	57.3	14.2	20.1	16.2	5.6	22.1	9.2	*14.4*	9.4	77	*83*	68	NE 2	N 4	NW 2	0	0	0	.	
20	53.2	55.7	55.8	11.3	9.8	9.6	8.5	17.0	9.1	8.6	7.6	92	95	86	NW 2	N 2	SW 2	3	0	0	.	
21	52.1	**52.0**	54.1	8.0	10.0	9.6	7.6	10.5	7.3	8.3	8.2	92	90	92	NW 2	NW 4	SW 2	10+	10+	8	.	● n–7ᵖ
22	54.5	56.4	57.5	11.4	13.6	12.6	7.6	15.0	7.8	6.5	7.3	78	56	68	NW 4	NW 4	NE 4	10+	10+	9	**20.0**	● n–1, 2–5ᵖ
23	57.3	59.0	60.2	15.8	16.4	11.6	7.5	18.5	7.4	9.4	8.8	56	68	87	N 4	N 8	NE 2	9	5	9	9.0	
24	61.9	62.5	62.1	15.6	17.6	13.8	9.0	21.8	9.1	8.1	8.1	68	54	69	NW 4	NW 4	NW 2	3	6	7	.	
25	60.6	58.5	60.0	17.6	22.8	15.3	8.8	**24.1**	10.8	8.8	11.0	72	43	85	NW 2	NW 2	C	1	3	3	.	
26	55.0	60.5	62.2	12.4	13.1	10.7	10.5	17.1	8.0	6.6	8.0	74	58	84	S 2	W 6	W 4	1	0	0	.	
27	62.3	62.0	60.2	13.0	16.2	12.5	4.3	20.4	8.8	11.7	9.1	80	85	86	NW 8	N 6	C	6	10	0	.	
28	57.7	58.1	60.8	14.9	16.1	13.0	10.4	22.0	6.6	9.5	8.8	52	70	80	SW 2	NW 2	W 2	2	0	4	.	
29	61.0	63.8	65.6	15.3	18.2	13.2	8.4	19.5	9.0	*12.9*	9.9	69	*83*	88	S 2	N 2	C	1	4	0	.	
30	64.3	63.9	62.8	14.2	17.6	15.2	11.1	20.6	10.6	11.1	9.0	88	74	70	N 2	NW 2	NW 2	0	1	0	.	
Mittel	759.2	759.5	759.8	13.2	15.5	12.2	7.9	18.1	*8.6*	*8.8*	8.3	77	*67*	79		3.0	4.0	2.2	5.2	4.4	3.8	53.1	

Juli. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11'. Nördliche Breite = 54° 12'. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	762.3	763.1	763.1	18.6	18.4	13.8	11.1	20.7	12.7	12.1	8.0	80	77	68	C	W 2	C	0	0	1	.	
2	62.6	62.5	62.5	18.9	20.2	17.8	10.7	24.5	13.3	13.1	12.1	82	74	80	N 2	NW 4	C	0	0	0	.	
3	63.5	64.7	64.7	18.8	17.4	15.2	12.7	20.5	10.1	9.0	10.1	62	61	78	NW 4	NW 4	C	1	3	1	.	
4	63.1	61.4	57.4	17.4	25.7	19.0	9.2	28.5	9.6	10.5	10.5	65	43	64	S 2	SW 4	S 2	4	0	4	.	[◹ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$p
5	52.4	50.3	50.1	22.8	22.5	14.8	13.2	25.5	14.0	13.2	8.8	68	65	70	SW 2	NE 2	NW 2	3	5	7	.	● 8–$8\frac{1}{4}$a, mtg., $6\frac{3}{4}$–8p, ◹ 0 2–3p,
6	**49.9**	51.6	53.4	13.0	13.2	12.0	9.4	20.5	**6.9**	7.5	8.2	62	66	79	NW 4	NW 4	NW 4	3	3+	7	**20.6**	● 0 a, 2–6p
7	57.5	59.1	59.9	10.4	10.8	10.1	9.7	15.8	7.5	7.3	7.9	80	75	86	W 4	W 4	W 2	5+	8+	2	2.3	● 0 7a, $9\frac{1}{2}$–11a, 1–4p
8	62.3	63.5	63.6	14.0	13.8	10.7	**7.2**	17.2	8.2	7.8	7.8	69	67	82	NW 4	NW 4	C	0	1	1	4.5	
9	63.5	62.1	59.5	15.4	19.8	15.4	7.7	23.7	8.4	8.4	9.4	64	49	72	C	SE 2	SE 2	4	1	1	.	● n
10	56.0	54.9	54.6	13.4	19.0	16.0	11.7	19.5	10.9	13.4	13.2	96	88	98	SE 2	S 2	C	10	10	10	5.0	● 0 $5\frac{1}{4}$–$7\frac{1}{4}$p zeitweise
11	52.5	53.1	53.9	14.5	18.2	15.2	12.2	20.2	12.2	11.3	11.2	99	73	87	C	W 2	SW 2	10+	8	1	0.8	● 0 1–9a
12	54.7	57.4	59.2	15.2	17.2	15.0	12.7	19.0	12.0	10.2	10.8	93	70	85	W 2	W 4	W 2	10	3	0	7.0	● 4^{25}–5^{30}a, ┳ 0 5–$5\frac{1}{4}$a
13	61.7	62.1	62.9	16.1	19.0	16.9	10.3	23.8	12.0	13.4	12.1	88	82	85	S 2	N 2	NW 2	2	0	0	.	
14	62.1	61.6	61.7	20.9	27.7	20.8	14.6	30.0	14.2	**18.6**	16.6	78	67	91	SE 2	S 2	S 2	0	0	0	.	
15	61.3	61.2	62.0	22.9	22.6	17.6	15.2	26.5	15.3	16.1	13.2	74	79	88	SE 2	N 4	C	1	0	2	.	
16	60.6	57.9	55.6	17.4	21.9	17.5	13.7	23.0	11.6	13.3	14.7	79	68	99	C	N 2	SE 4	2	6	10+	.	● 3^{30}–5^{15}p, III–n, ◹ $2\frac{1}{4}$–5^{p}
17	55.8	59.1	59.1	16.8	18.2	13.8	13.6	20.0	13.0	8.5	10.7	92	55	92	NW 4	W 6	NW 2	10	4	1	19.3	
18	63.3	63.0	61.9	16.2	21.0	17.8	10.7	22.4	11.7	10.5	12.7	85	57	84	S 2	S 4	C	1	7	10	.	
19	61.0	61.2	62.1	16.2	17.4	15.0	13.7	19.5	12.0	9.3	10.5	87	63	83	C	NW 4	NW 2	10	5	0	.	
20	61.9	62.7	61.6	15.8	16.5	14.5	13.7	18.5	10.8	10.1	10.2	81	72	84	NW 4	W 2	SW 2	10	10	4	.	
21	60.8	62.1	62.2	14.0	16.2	14.2	13.7	18.0	8.2	7.9	8.6	69	58	72	W 2	NW 6	W 2	10	8	4	.	
22	63.1	63.3	61.3	14.9	16.2	13.0	8.2	19.0	8.2	9.5	9.1	65	69	82	SW 2	NW 4	C	3	5	2	.	
23	58.3	57.4	58.3	14.8	17.6	14.0	9.2	19.5	10.6	11.7	9.2	85	78	78	S 2	S 2	C	10	10	0	.	● 0 12^{35}–7^{15}p zeitweise
24	58.7	59.8	58.7	16.2	17.0	13.6	9.2	20.5	12.0	7.7	8.5	87	54	73	C	NW 4	C	0	0	1	2.0	⊃
25	56.5	54.9	54.0	17.8	24.6	17.2	9.9	25.0	11.0	10.1	11.6	72	45	80	S 2	S 2	NW 2	0	2	0	.	⊃
26	56.6	57.7	58.3	16.2	19.0	15.8	14.4	21.7	10.8	10.8	9.5	79	66	71	NW 2	N 2	E 2	0	0	0	.	⊃
27	58.2	57.8	57.8	18.8	27.7	22.2	12.9	29.7	12.4	11.3	15.4	77	41	77	S 2	S 2	C	0	0	0	.	⊃
28	60.5	62.9	63.5	20.6	21.8	18.2	18.0	24.5	14.4	12.7	12.8	80	66	82	C	NW 2	C	4	2	0	.	⊃
29	**65.3**	63.5	62.9	18.0	25.9	19.8	11.9	26.7	13.2	10.5	13.0	86	43	76	SW 2	C	E 2	0	0	0	.	⊃
30	62.8	62.0	61.2	20.2	28.5	23.8	15.2	30.0	14.3	11.3	14.4	82	39	66	SE 2	N 2	NE 2	0	0	1	.	⊃
31	60.9	60.1	60.0	20.4	29.9	25.5	16.6	**32.6**	11.1	9.5	9.8	63	**30**	41	NE 2	S 2	S 2	0	0	2	.	◹ 0 9^{40}–11^{p}
Mittel	759.7	759.8	759.6	17.0	20.2	16.3	12.0	22.8	11.4	10.9	11.0	78	63	79	1.9	3.0	1.4	3.6	3.3	2.3	61.5	

August. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11'. Nördliche Breite = 54° 12'. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

1	759.1	760.3	763.4	20.8	22.0	15.2	15.0	**32.0**	14.3	14.2	9.8	78	72	76	SW 2	NW 2	W 4	1	5	2	.	
2	65.1	64.9	63.4	14.0	17.8	12.7	9.5	20.0	10.3	8.8	8.5	87	58	78	SW 2	NW 2	NW 2	7	2	0	.	
3	61.5	62.0	62.6	12.8	17.2	12.2	11.2	18.4	10.6	9.1	8.4	97	63	80	NW 2	W 6	C	10+	4	8	12.4	● n, I, 11–12^{a}, 7–8^{p}
4	63.2	64.2	65.7	12.2	18.2	13.3	11.2	18.4	10.1	10.5	9.8	96	67	87	C	NE 4	S 2	10+	3	0	15.6	● n, I, 5–6^{p}
5	66.1	66.1	66.2	11.2	19.5	13.8	7.7	20.5	9.6	10.3	10.7	97	61	92	SE 2	N 2	C	4	0	0	4.0	
6	66.5	**66.9**	65.9	11.5	19.1	13.2	8.8	20.9	9.6	9.9	9.5	96	60	85	C	N 2	C	1	0	0	.	
7	64.3	61.5	58.6	14.0	24.8	18.6	9.2	24.8	9.2	10.1	11.7	87	44	73	E 2	S 2	C	5	3	5	.	
8	56.4	56.7	53.8	15.8	17.4	15.8	13.2	18.6	9.7	9.3	11.5	73	63	86	NW 2	W 4	SW 4	7	5	9+	.	● 3^{p}–n
9	51.7	52.3	51.5	15.6	17.2	15.2	9.2	17.5	12.6	10.2	8.0	96	70	62	SW 4	NW 4	NW 4	9+	3	5	**20.5**	● 2 6–$9\frac{1}{2}$a
10	49.4	48.9	48.4	12.2	14.6	10.6	10.4	16.0	8.1	7.9	9.0	76	63	95	SW 2	SW 4	SW 2	3	3	5	18.2	● a, p
11	48.1	48.0	**47.9**	15.2	15.6	14.8	10.4	17.0	10.2	9.1	8.6	80	68	69	NW 4	NW 4	SW 2	7	5	5	15.2	
12	48.8	51.4	53.2	14.2	15.2	12.6	11.0	16.5	9.1	8.9	9.8	76	69	91	W 4	W 4	SW 2	3	5	9	3.1	● n, ● 0 a, p
13	53.7	54.7	54.1	11.4	15.2	12.2	10.7	15.8	9.6	8.3	9.3	96	64	89	SW 2	SW 4	C	9+	7	3	2.5	● 0 n, I
14	53.3	54.1	54.6	12.3	14.8	11.2	9.6	16.6	9.3	9.0	9.4	88	72	95	C	N 2	C	1	6	0	0.2	● 0 n, 3^{p}
15	55.4	56.4	57.8	9.2	13.6	12.0	7.7	15.7	8.0	9.2	10.1	92	80	97	SW 2	W 4	W 2	0	3	8	1.6	● 0 a
16	58.3	57.2	54.4	10.9	16.3	13.6	9.3	17.5	8.7	8.6	8.7	90	62	75	C	N 2	N 4	1	1	0	2.4	
17	52.8	53.8	54.3	11.8	14.9	11.4	10.8	15.2	9.2	9.0	9.3	90	71	93	NE 2	N 2	C	10+	9	1	5.7	● n, I–$7\frac{1}{4}$a
18	52.7	51.2	50.7	8.0	16.2	11.8	7.2	17.0	**7.6**	9.6	9.2	94	70	90	N 2	N 2	N 2	1	1	0	0.2	
19	50.8	51.9	52.7	12.1	16.8	11.8	6.8	17.4	9.5	10.2	8.9	91	72	87	NE 2	NW 4	N 2	1	3	0	.	
20	52.3	53.4	54.4	10.6	14.2	11.1	7.0	18.2	9.1	10.1	9.0	91	68	85	C	NW 4	NW 2	0	1	0	.	
21	55.1	56.8	57.9	10.2	14.4	10.6	7.7	17.2	9.3	11.4	8.8	100	94	93	C	C	C	0	7	3	.	〓 I, III, ● 0 $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$a, $2\frac{1}{2}$p
22	59.1	60.1	61.2	9.2	16.4	10.8	6.8	17.0	8.4	11.6	8.9	98	83	93	C	NW 2	C	0	3	2	1.9	
23	62.3	62.5	62.7	11.3	15.8	10.8	10.6	16.0	9.1	9.2	8.0	92	68	83	C	NW 2	C	0	3	2	.	
24	61.6	60.8	60.8	8.2	18.1	13.2	7.0	18.2	7.7	9.4	10.9	94	61	97	C	NE 2	C	0	1	2	.	〓 I, III
25	60.4	61.2	60.4	12.3	18.0	13.8	10.7	18.5	10.7	11.4	10.9	100	75	94	C	NE 2	C	3	3	2	.	〓 I
26	61.1	60.8	60.8	8.4	18.5	12.4	**5.8**	19.1	8.2	10.1	10.0	100	63	94	C	C	C	0	0	2	.	〓 I
27	61.3	61.9	62.0	10.2	21.2	14.4	8.1	22.0	9.0	9.2	10.6	97	50	87	SE 2	C	C	0	3	2	.	
28	62.2	60.8	60.3	14.9	24.0	16.2	10.2	24.5	9.4	12.2	11.0	74	55	80	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	.	
29	58.1	55.3	57.4	15.2	27.5	18.3	10.4	28.4	9.8	9.2	12.9	76	**34**	82	E 2	S 4	S 4	0	0	3	.	● $9\frac{1}{2}$p–n
30	58.5	57.6	56.6	15.3	24.8	19.0	14.4	25.3	9.0	**16.0**	10.8	69	69	66	S 2	S 4	S 2	3	0	4	2.8	
31	56.3	54.1	53.3	16.8	26.8	19.8	14.6	26.9	12.0	11.4	10.3	84	43	60	SE 2	SW 4	S 4	3	1	3	.	
Mittel	757.6	757.7	757.6	12.5	18.3	13.6	9.8	19.6	9.6	10.1	9.8	89	65	84	1.5	2.8	1.5	3.5	2.9	2.7	106.3	

September. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.1	755.9	757.2	15.2	21.8	14.2	13.7	**25.6**	12.3	9.7	8.2	96	**50**	68	S 4	SW 4	S 4	0	3	3	.	●0 4–5p, n
2	56.6	55.0	55.8	15.1	24.6	14.9	11.8	25.0	11.4	**15.1**	9.2	89	66	75	S 2	S 4	S 6	6	6	10+	2.7	●2 6¾–7¼p, III, ⌐6^{40}–10¼p
3	57.2	59.6	61.3	15.9	21.3	13.3	10.3	21.4	12.4	9.3	7.4	92	**50**	65	S 1	SW 6	C	1	1	0	**22.7**	
4	60.0	55.3	54.2	12.6	21.5	17.2	10.8	21.6	10.1	12.1	13.4	93	64	92	S 2	SE 4	C	1	7	4	.	●0 5–6p
5	51.3	47.3	47.9	14.0	20.0	13.4	12.7	20.0	11.6	11.4	11.2	98	66	98	S 2	SW 4	W 2	6	3	4	0.2	●0 a, p
6	48.0	50.0	51.5	15.0	20.2	15.4	12.8	20.6	12.1	10.4	11.6	96	58	89	SW 4	SW 4	C	9	4	4	5.0	●0 a
7	51.5	52.7	54.5	16.2	21.8	17.8	13.8	22.5	12.2	14.5	13.0	89	75	86	S 2	SW 2	W 2	9	4	5+	0.4	●0 a, 8–9p
8	58.7	63.8	66.2	13.0	14.8	11.6	11.4	17.8	10.2	7.5	7.2	93	60	71	C	NW 4	C	7	3	2	3.5	═ III, ●0 11–11½a
9	**67.8**	67.3	65.6	8.2	14.9	10.3	6.3	15.0	7.7	6.2	7.6	94	**50**	81	C	N 2	C	2	1	10	0.5	═ I, III
10	62.0	58.8	56.2	7.7	17.1	12.2	5.5	17.3	7.3	7.7	8.1	93	53	76	SE 2	S 2	SE 2	0	3	5	.	
11	55.7	55.8	55.1	10.6	15.2	10.2	9.8	15.6	9.3	12.0	8.6	98	93	93	SW 2	W 2	S 2	3	3	1	.	
12	53.7	52.5	52.4	9.8	17.0	11.6	8.5	17.2	7.7	7.9	7.4	86	55	73	C	S 4	N 4	8	7	0	.	●0 3–3½p
13	52.7	54.3	55.2	2.3	17.5	13.3	9.7	18.0	8.9	9.2	7.4	85	62	65	N 4	W 4	W 4	8	5	1	0.2	
14	55.5	57.5	62..	13.2	15.2	7.4	7.2	15.8	10.1	11.0	4.9	90	86	64	SE 2	SW 2	S 4	6	9	0	.	● a
15	64.4	64.3	6..	6.3	15.1	11.2	4.4	15.4	6.8	6.8	8.0	96	53	80	S 2	C	E 2	0	1	1	2.3	
16	65.0	65.0	65.1	6.3	17.1	9.3	4.8	17.6	6.9	8.0	7.3	98	55	84	C	C	S 2	0	1	0	.	═ I, III
17	65.6	65.3	65.2	9.2	19.0	10.8	4.8	19.1	8.6	9.1	8.0	99	56	83	SE 2	SE 2	C	0	0	0	.	═2 I
18	64.4	63.8	63.4	8.6	18.9	13.6	8.2	20.0	8.3	11.2	11.3	100	69	98	C	NW 2	C	4	4	1	.	═2 I
19	61.9	61.1	56.6	12.9	14.0	11.6	10.0	15.0	10.9	8.1	9.7	99	68	96	C	NW 4	W 4	4	6	10+	0.4	●0 n, ═2 I, ● 6p–n
20	51.0	53.5	56.5	13.0	10.6	9.4	8.3	13.4	9.1	6.8	6.7	82	72	76	NW 6	NW 6	W 6	6	7	2	8.6	●0 a, 4–7p
21	59.6	62.6	63.4	10.0	11.6	8.0	7.7	12.0	6.4	6.8	5.8	69	67	72	N 6	N 6	C	3	5	1	2.5	
22	62.3	61.3	59.5	4.7	13.5	11.4	2.3	14.0	5.9	8.8	9.1	92	76	91	C	W 4	W 2	6	7	2	.	
23	58.4	58.7	57.6	11.6	13.5	10.6	9.2	14.5	9.1	8.8	9.3	89	76	98	C	NW 4	NW 6	4	4	10+	.	═0 I, ●0 8p–n
24	56.5	54.4	54.1	9.6	9.7	7.6	6.2	12.3	**4.6**	6.8	6.5	52	75	83	N 4	N 6	N 6	4	9+	9	1.8	● △ 11a, ●2 2–7p
25	53.9	55.1	55.0	8.6	8.9	7.1	2.6	9.2	6.6	6.7	5.5	79	78	73	N 4	N 4	C	10	10	0	14.5	
26	54.4	53.8	53.2	2.2	12.8	8.2	**1.3**	13.4	5.2	7.2	6.7	96	66	82	N 2	NW 4	NW 2	0	3	0	.	⌴ I
27	52.2	51.3	51.2	8.8	14.9	7.6	7.4	14.9	5.8	7.7	5.3	68	61	68	S 2	S 4	S 2	10	1	0	.	
28	49.9	48.6	48.6	6.2	15.3	10.9	5.2	16.0	6.7	7.3	5.4	94	57	55	SE 4	SE 4	E 4	1	3	5	.	
29	**46.6**	47.7	48.8	9.8	13.6	10.8	9.2	14.6	8.8	9.4	6.7	98	81	70	C	C	C	10+	4	3	4.5	● n, I, ═ I
30	47.4	48.5	50.8	10.1	12.2	10.0	3.3	12.7	6.9	8.9	6.7	75	86	73	NE 4	N 4	C	7	4	4	.	
Mittel	756.6	756.7	757.0	10.6	16.1	11.4	8.0	16.9	8.7	9.1	8.1	89	66	79	2.1	3.4	2.2	4.5	4.3	2.9	69.8	

Oktober. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

1	752.5	754.2	757.2	5.8	16.2	10.4	5.4	**17.2**	6.3	8.4	8.7	91	61	93	N 2	W 2	C	6	10	6	0.2	● n, a
2	57.7	56.2	54.2	9.6	10.4	11.4	8.4	11.7	8.7	8.2	8.9	98	88	95	SW 4	SW 4	SW 4	8	10+	10+	5.5	● n, a, II, III–n
3	58.9	59.8	56.6	6.9	10.2	7.4	5.4	12.0	6.5	5.5	7.0	87	59	91	C	NW 6	SW 2	4	3	8	**14.1**	● n
4	54.6	56.9	57.7	11.2	13.2	11.0	7.2	13.5	8.7	8.5	8.8	88	75	90	NW 2	NW 2	W 2	4	3	8	8.3	● n
5	58.9	60.2	59.9	10.2	13.2	7.4	6.7	13.6	9.0	9.0	7.2	97	80	94	C	NW 2	C	4	3	1	.	
6	57.3	56.2	54.6	8.4	10.8	10.6	5.8	11.0	8.0	8.7	**9.5**	97	90	100	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10+	.	═ I, ● 8p–n
7	53.5	53.7	52.8	8.4	11.4	10.6	8.2	12.9	6.9	7.4	8.6	84	73	91	SW 4	SW 4	NW 4	6	6	8	1.6	● n
8	52.0	52.4	54.2	8.4	8.8	4.6	4.4	10.6	8.0	8.2	5.7	97	98	90	NW 2	NW 2	C	10+	10	1	1.8	● n, I–a, n
9	58.2	58.5	54.9	4.6	8.8	3.4	3.0	9.0	6.1	5.8	4.5	97	68	76	C	E 2	C	10	3	0	5.7	
10	52.4	47.6	42.5	4.8	7.0	5.4	1.0	7.2	5.0	5.2	6.4	78	70	95	SE 6	E 6	SE 6	2	10	10+	.	● 7p–n
11	41.0	42.4	43.2	7.4	10.8	4.9	4.7	11.5	7.2	6.5	5.4	94	68	82	SW 2	SW 4	SW 6	6	5	0	2.2	●0 4–4½p
12	45.6	47.2	49.3	5.8	8.8	3.3	3.1	8.9	5.2	4.5	5.3	76	53	92	SW 6	SW 6	SW 4	8	1	0	0.2	
13	49.3	48.9	47.9	1.6	4.6	5.8	1.4	5.9	4.8	5.1	5.1	93	81	75	SW 4	SW 6	SW 6	4	10	10	0.2	● n, ⌴ I
14	46.0	**39.1**	44.5	3.2	5.4	5.0	2.7	6.2	5.0	5.5	5.9	87	82	90	SW 4	SW 6	SW 4	4	8	0	.	
15	49.8	53.2	56.6	2.2	8.0	7.2	0.7	9.0	4.8	6.0	7.4	89	75	98	SE 2	N 2	C	8	8	0	.	●0 3–5p
16	59.1	60.9	62.4	7.2	8.0	5.6	4.6	8.5	7.1	6.4	6.4	94	81	94	N 2	N 2	C	6	8	8	1.4	●0 n, p
17	62.6	63.3	63.5	4.0	7.6	4.2	3.7	8.0	5.9	5.6	5.0	97	72	80	C	NW 2	C	4	4	0	1.6	
18	62.4	61.2	60.4	1.2	9.8	10.0	1.0	10.0	5.0	7.3	7.5	100	82	82	SW 2	NW 6	NW 6	3	10+	10	.	⌴ I, ●0 11a–II, n
19	59.1	60.1	60.5	9.2	10.0	10.2	8.8	10.2	8.4	8.2	7.8	98	89	84	NW 4	NW 4	W 4	10	10	5	1.8	●0 n, a
20	58.2	56.4	56.3	7.8	9.0	8.8	7.1	10.2	7.7	7.6	5.5	98	89	66	SW 6	W 6	W 6	10+	7	1	0.9	● I, a
21	56.1	57.3	61.3	6.0	6.0	7.6	5.0	8.8	4.9	5.7	4.8	70	82	61	W 6	NW 4	NW 4	7	4	1	2.3	△ ● 10a, ▲ 3p
22	65.1	69.1	69.1	5.2	6.8	1.9	0.7	7.6	3.8	5.2	4.4	57	71	84	N 2	N 2	C	4	1	7	2.0	
23	64.8	62.4	58.3	4.4	7.0	5.4	1.3	7.8	4.9	5.4	4.8	79	72	72	NW 4	NW 6	SW 4	10	8	8	.	
24	49.5	45.3	44.0	4.6	6.2	5.1	2.2	7.5	5.5	4.8	6.1	87	67	92	S 6	S 6	S 6	10	10	10	.	●0 p–6p
25	45.7	52.0	60.9	2.5	3.6	2.8	1.4	6.2	5.1	4.9	4.7	93	83	84	C	N 10	N 8	9	9	10	1.7	● ✳ 10a–mtg.
26	67.7	70.3	**71.3**	2.2	4.6	– 0.1	– 0.3	4.7	**2.8**	3.0	3.9	51	**47**	85	N 4	W 2	S 2	2	8	0	9.9	
27	69.6	66.9	64.2	– 1.5	3.2	– 1.6	– 1.8	4.5	3.4	3.0	3.1	82	52	76	S 2	S 4	S 4	0	0	1	.	
28	59.7	55.7	55.0	– 1.7	7.8	5.3	**2.4**	7.9	3.6	5.0	3.9	88	62	59	SE 2	S 6	S 4	0	0	7	.	
29	53.3	52.9	53.9	– 0.3	5.1	3.5	– 0.5	5.5	4.1	4.5	3.7	90	69	63	S 2	S 4	S 2	1	10+	8	.	═ I, III, ● II–p
30	52.6	48.0	45.9	5.0	7.6	9.2	3.3	9.6	6.1	6.7	5.7	94	86	66	C	SE 2	SW 6	8	10	8	0.2	● p
31	50.6	51.8	51.4	4.6	9.8	8.2	4.2	10.0	5.9	6.1	6.1	94	68	75	SW 2	SW 4	S 2	0	1	5	1.0	═ I
Mittel	755.6	755.5	755.6	5.1	8.4	6.3	3.4	9.3	5.9	6.2	6.1	88	74	83	2.8	4.2	3.2	5.7	6.5	5.2	62.6	

November. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.9	752.9	751.7	4.6	7.6	2.8	1.8	8.2	5.9	6.7	5.2	94	86	93	C	C	C	8	4	2	.	≡ III
2	47.5	46.8	50.8	5.2	7.4	4.4	2.1	7.6	6.4	7.0	5.8	97	91	93	NE 2	SW 2	SE 2	10+	8	1	3.7	● n, I, a
3	52.1	49.2	46.0	4.2	10.4	10.5	2.5	10.5	6.0	7.3	8.1	97	76	87	C	SE 2	SE 2	3	2	0	3.2	
4	47.3	49.0	49.9	6.8	11.8	9.6	6.2	12.0	7.0	8.8	7.4	94	86	84	C	SE 2	SE 2	3	3	1	.	
5	49.9	51.7	48.4	8.6	13.0	10.4	8.0	**13.8**	7.9	9.1	**9.2**	95	82	98	SE 2	S 2	C	3	3	10+	.	● 6ᵖ, III, n
6	53.8	53.8	53.9	8.8	9.9	6.9	6.7	11.4	5.4	8.1	5.2	64	89	70	S 2	SE 2	SE 4	10	10	10	**5.8**	●⁰ n
7	54.1	55.7	57.8	6.2	6.9	5.4	5.2	7.2	6.7	6.6	5.9	94	88	87	SE 2	SE 2	E 4	10+	9	10+	0.2	●⁰ I, III–n
8	59.0	61.3	63.4	6.9	7.2	5.2	4.6	7.4	6.7	7.0	5.0	90	93	75	E 6	E 6	NE 2	9	8	3	0.2	●⁰ n
9	63.1	62.1	60.7	5.4	6.9	6.2	5.0	7.8	5.0	5.8	5.9	75	79	84	NE 4	C	E 4	7	9	10	.	
10	58.4	57.0	55.7	6.0	7.3	4.0	3.8	7.5	6.0	6.3	5.3	87	83	87	E 4	NE 4	NE 6	8	8	10+	.	●⁰ 5ᵖ, 9ᵖ, n
11	54.6	54.6	56.0	3.2	3.5	– 1.5	– 2.0	4.5	4.4	3.6	3.5	76	62	84	NE 6	NE 4	NE 2	7	1	0	0.2	
12	56.5	56.5	56.4	– 3.3	0.5	1.8	– 4.5	2.6	3.2	3.8	3.7	89	80	71	C	C	S 2	3	3	7	.	✳△ mtg.
13	55.1	54.9	54.7	1.8	4.2	– 0.8	– 1.0	4.6	4.9	5.6	4.3	93	90	100	C	C	C	8	4	1	0.4	●⁰ a
14	51.2	48.5	48.1	1.4	3.8	0.5	– 1.2	4.2	4.0	4.6	4.1	78	77	87	SW 2	SW 2	C	10	3	2	0.3	
15	51.2	55.2	59.8	0.6	– 0.6	– 2.4	– 2.9	0.6	3.9	3.9	3.5	82	88	92	NE 4	NE 4	C	8	8	8	.	✳ n, a, p
16	64.0	65.7	**66.8**	– 5.2	– 1.8	– 5.4	– 6.8	– 1.0	3.1	3.5	2.4	100	88	80	C	C	S 2	3	10	4	5.3	✳ n, a, p
17	65.6	64.1	63.5	– 4.4	– 2.4	– 0.6	– 5.8	– 0.6	2.8	3.5	3.2	86	92	73	C	SW 2	SW 2	10	10	10	2.5	✳ a
18	57.9	52.4	49.8	– 6.4	– 1.0	– 2.8	**– 7.7**	– 0.5	**2.2**	2.6	2.8	79	**61**	74	SE 2	SE 4	SE 2	3	1	2	2.3	
19	46.9	45.5	46.4	– 1.4	1.2	0.6	– 3.3	1.8	3.5	3.9	4.2	84	78	89	SE 2	S 2	C	10	5	1	.	
20	48.9	49.1	48.2	– 2.1	2.6	2.0	– 2.3	2.7	3.0	4.7	3.5	77	84	66	C	C	NE 2	2	8	10+	.	●⁰ 5ᵖ, III
21	46.1	**45.2**	46.7	2.1	2.5	1.8	1.3	2.6	4.6	5.2	4.7	85	94	90	NE 2	NE 2	SE 2	10+	10+	10+	1.8	●⁰ I, II, III
22	49.2	50.5	52.9	1.9	3.8	1.7	1.5	3.8	4.6	5.2	4.1	88	87	80	C	C	C	10	8	10+	2.3	≡⁰ I, ●⁰ III–n
23	56.2	56.3	57.0	1.4	3.2	3.1	0.8	3.3	4.8	5.6	5.4	94	97	95	C	C	S 2	10	10	10	0.3	≡⁰ I, ●⁰ mtg.
24	59.0	58.4	55.0	2.8	3.7	3.2	1.4	3.9	5.6	5.9	5.5	100	98	95	C	C	S 2	10	10	10	0.2	≡ I
25	51.7	48.7	48.3	1.9	3.0	2.6	– 0.4	3.5	4.5	5.3	4.8	86	93	85	C	S 4	SW 4	10	10	2	.	●⁰ 7–8ᵖ
26	50.2	52.1	52.1	3.6	5.1	6.1	2.1	6.1	4.7	5.3	6.7	80	82	96	SW 6	SW 6	W 6	10	8	10+	1.3	●⁰ 8ᵖ, III
27	52.6	53.7	54.0	6.3	7.8	7.2	5.8	7.8	5.8	6.4	6.5	81	81	86	SW 6	SW 4	SW 4	10+	8	5	0.3	●⁰ n, I
28	53.7	56.6	58.8	6.4	6.0	1.8	1.6	7.2	5.9	5.5	4.5	83	79	85	SW 2	W 6	SW 2	4	3	0	0.2	●⁰ n
29	58.4	55.8	51.1	1.8	4.2	3.0	1.4	4.2	4.9	6.0	5.5	93	97	96	C	C	C	3	10	10	0.7	
30	49.1	50.9	55.2	4.8	4.6	3.4	2.3	5.0	5.4	5.7	5.4	84	90	93	C	SW 4	C	10	10	10	.	● n, a
Mittel	753.9	753.8	754.0	2.7	4.7	3.0	0.9	5.3	5.0	5.6	5.0	87	85	86	1.8	2.2	2.0	7.4	6.8	6.0	31.2	

December. Köslin. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 11′. Nördliche Breite = 54° 12′. Höhe des Barometers über dem Meere = 46.5 Meter.

1	760.3	760.8	758.4	3.4	2.4	4.6	1.2	5.0	4.9	4.9	5.5	83	89	87	SW 2	SW 4	SW 6	6+	10	10	1.4	●⁰ n, I
2	59.9	62.5	62.8	6.8	7.6	7.0	4.0	7.8	6.5	6.7	6.4	88	86	85	W 6	W 6	W 6	10	10	10	0.5	● n
3	60.7	58.9	57.0	7.2	6.4	6.0	5.4	**8.0**	6.1	5.5	5.5	80	76	79	W 6	W 6	W 6	10	10	10	.	
4	56.1	54.7	54.3	4.8	2.0	1.9	1.4	6.0	5.7	4.9	3.7	89	93	**69**	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	.	≡⁰ I, II, III
5	53.3	55.4	57.9	3.2	5.2	– 1.7	– 1.9	5.5	5.2	5.5	3.6	90	83	88	SW 2	N 2	N 2	10	1	0	0.2	≡⁰ I, ●⁰ 11ª
6	58.6	57.6	55.7	0.6	2.4	2.5	– 2.4	4.9	3.9	4.1	4.9	82	75	89	E 2	C	S 6	7	10	10	0.8	⌙ I, ≡⁰ II, III
7	51.0	49.6	51.3	1.1	2.5	3.2	0.9	3.3	4.0	4.7	5.2	81	84	90	S 8	S 6	S 4	10	10	10	.	●⁰ 3ᵖ
8	54.4	54.2	54.3	– 1.2	0.8	0.8	– 1.4	3.2	3.6	4.0	4.2	86	82	87	C	S 4	S 4	0	2	8	0.2	⌙ I
9	45.8	39.1	**37.8**	– 0.4	1.9	5.0	– 2.0	5.0	4.0	4.5	5.3	90	86	81	S 10	S 10	S 8	3	10+	10	.	✳ 10ª–II
10	40.9	43.5	48.7	4.2	3.0	2.8	2.2	5.0	4.4	4.3	4.1	71	76	72	SW 8	SW 8	SW 4	6	10	0	0.3	△a, ●△ 3ᵖ
11	51.1	52.3	53.9	0.6	1.2	0.8	– 0.5	2.8	3.9	4.4	3.8	82	89	78	SW 4	SW 4	W 2	10	8	0	1.4	△ n, a, ✳ 3–6ᵖ
12	55.9	58.2	60.7	– 0.4	1.4	– 1.8	– 2.0	1.6	4.0	4.0	3.5	90	78	88	W 2	W 2	C	10	3	0	3.4	✳ n
13	61.3	60.4	56.1	– 0.8	– 1.2	– 2.0	– 4.0	– 0.5	3.7	3.4	3.6	85	80	92	SW 2	C	C	8	1	0	4.7	✳ n
14	52.3	51.9	52.4	– 1.6	1.0	1.6	– 4.0	1.6	3.7	4.7	3.8	92	96	75	C	C	C	10	8	2	0.2	●⁰ 5–8ᵖ
15	52.0	52.3	53.1	1.8	3.0	2.8	1.0	3.6	4.1	5.3	3.9?	78	93	**?69**	C	C	C	10	10	10+	2.3	●⁰ 4ᵖ–III
16	53.3	53.1	51.0	0.4	2.8	4.6	– 0.2	4.6	4.4	4.5	4.9	92	79	78	C	C	C	6	1	10+	0.3	●5ᵖ–n
17	47.0	47.1	49.5	5.0	7.0	3.6	3.4	7.0	6.7	**7.0**	5.3	97	94	90	C	SW 2	SW 2	10+	8	0	7.0	●⁰ n, I, 3–5ᵖ
18	49.2	49.3	47.9	2.2	3.8	2.0	– 0.2	4.0	4.8	4.3	4.2	89	72	78	S 2	S 2	C	2	2	2	3.5	
19	46.1	42.9	42.9	0.2	1.9	1.1	– 0.3	3.4	3.8	4.5	3.9	81	86	77	S 6	S 4	C	10	10	10	.	✳●⁰ p
20	42.3	43.3	45.6	– 0.3	0.2	– 0.9	– 1.1	1.4	3.7	4.2	3.7	83	90	86	SE 2	S 2	C	10+	8	8	0.3	✳ n, I
21	47.4	47.9	50.1	– 2.1	– 0.3	– 0.9	– 2.4	– 0.3	3.3	3.8	3.7	83	85	86	S 4	C	C	8	1	0	.	✳⁰ 8ᵖ
22	53.4	54.8	56.1	– 3.3	– 3.2	– 4.3	– 5.4	– 0.8	3.1	2.6	2.7	87	72	81	E 2	S 2	S 2	0	10	10	0.2	≡ II, III
23	51.5	46.3	44.6	– 2.5	– 1.8	– 3.5	– 5.0	– 1.2	3.5	3.8	2.9	92	96	85	SW 4	SW 8	SW 2	10	10+	4	.	⌙ I, ✳ mtg. –6ᵖ
24	42.3	41.1	43.0	– 8.2	– 2.8	– 7.8	– 8.4	– 2.4	2.1	2.9	2.1	85	79	83	C	C	C	4	6	3	5.7	✳ n
25	46.4	47.5	49.0	–12.7	– 5.3	– 2.2	–17.5	– 1.7	1.6	3.0	3.1	96	98	79	SW 4	SW 2	C	6	10+	4	8.7	✳ 11ª, II, p, n
26	50.0	52.6	51.3	– 3.0	– 5.2	– 9.9	–10.1	– 1.5	3.0	2.6	1.9	83	85	90	C	N 2	N 2	10	5	10	**10.9**	✳ n, ≡ I
27	49.1	48.7	48.7	– 6.4	– 5.8	– 8.0	–12.4	– 4.2	2.8	2.6	2.3	100	90	94	C	C	SE 4	10+	7	2	4.2	✳ n, I, a
28	52.9	54.9	55.3	– 8.4	– 7.8	– 6.4	–11.5	– 6.4	2.2	2.2	2.6	91	89	95	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	3.0	✳ n
29	55.3	55.4	55.7	– 0.3	– 1.0	– 1.8	– 6.6	– 0.3	3.6	3.9	3.8	79	92	96	N 4	N 6	C	10	10	10+	2.0	✳ n, ⊣→ a, ✳ III
30	58.7	59.1	58.5	– 6.4	– 6.8	– 4.8	–10.0	– 1.7	2.5	2.0	3.0	90	73	95	C	C	W 2	8	3	10+	3.2	✳ 7ᵖ, III, n
31	62.1	**63.1**	63.0	– 9.2	–10.8	–16.4	**–17.8**	– 2.5	2.1	1.5	**1.2**	94	79	100	C	C	SE 4	5	2	0	5.2	
Mittel	752.3	752.2	752.5	– 0.8	0.1	– 0.7	– 3.5	1.9	3.9	4.1	3.8	87	85	85	2.8	2.9	2.3	7.7	7.0	5.9	69.6	

Januar. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen.
1	765.9	764.9	762.4	- 2.6	- 2.3	- 2.6	- 3.0	- 1.7	3.6	3.3	3.6	96	85	96	N 3	N 3	N 4	10	5	10	.	
2	60.0	59.5	59.9	- 4.4	- 1.7	- 1.0	- 4.5	- 0.4	2.9	3.6	3.9	88	88	92	N 3	N 1	N 4	10	10	10	.	✳ 7½–8a, 3p, 5½p
3	61.5	61.4	60.7	- 2.7	- 2.6	- 3.4	- 3.4	- 0.4	3.5	3.6	3.2	94	96	91	W 2	NW 4	SW 4	10	8	10	1.2	
4	56.9	54.4	51.5	- 6.2	- 4.3	- 3.8	- 7.2	- 2.6	2.8	3.1	3.3	98	95	95	SE 4	SE 5	SE 5	5	9	10	.	
5	47.4	45.0	40.5	- 3.1	- 2.0	- 5.1	- 5.3	- 1.3	3.5	3.6	2.7	96	92	88	E 5	E 5	E 5	10	5	10	.	
6	41.0	40.9	**38.9**	- 3.2	0.4	0.9	- 5.6	1.4	3.0	4.3	4.8	85	90	98	SE 2	E 3	SW 1	9	10²	10²	.	✳ 3–6p, ● 0 6–9p, Wind p aus N
7	42.9	42.5	43.2	- 1.2	- 1.3	- 8.1	- 8.7	1.1	4.1	3.8	2.4	98	90	100	SE 2	SE 3	SE 2	1	10	5	**3.9**	⋁ 〓 0 8p, ◠ 8–9p
8	40.9	47.2	49.6	-10.0	- 5.1	- 4.5	-10.6	- 3.0	2.1	3.0	2.8	100	98	88	SW 2	S 1	SW 2	9	0	9	0.1	⋁ I, ◠ abd.—n
9	50.9	50.8	51.5	- 8.0	- 2.6	- 2.0	- 8.9	- 1.3	2.3	3.2	3.5	94	85	88	C	E 4	E 5	0	2°	2°	.	
10	56.1	59.2	62.8	- 4.1	- 1.2	- 2.3	- 4.6	- 0.5	3.1	3.5	3.6	94	84	94	E 4	SE 3	SE 2	2	3	10	.	
11	64.9	65.9	66.9	- 3.0	- 0.8	- 1.8	- 3.0	- 0.5	3.3	3.8	3.6	91	88	90	SE 3	SE 3	SE 3	10²	10²	10²	.	
12	67.8	68.0	68.8	- 1.4	- 1.0	- 2.0	- 2.0	- 0.6	3.6	3.4	3.3	88	80	84	SE 3	SE 4	SE 2	10²	10²	10²	.	
13	69.1	68 9	69.8	- 3.0	- 0.7	- 3.1	- 3.3	- 0.5	3.3	3.4	3.1	89	79	85	E 2	E 2	E 4	10²	10²	10²	.	
14	68.6	68.6	69.7	- 2.8	- 2.5	- 6.8	- 6.8	- 1.5	3.4	3.3	2.3	92	87	84	E 2	E 2	SE 2	10²	10²	10²	.	
15	70.4	70.9	70.7	-13.8	-10.0	-11.8	-14.0	- 6.4	1.4	1.7	1.6	92	80	89	NE 2	NE 3	NE 4	0	1°	0	.	
16	67.4	66.1	65.9	-12.8	- 9.0	-12.2	-13.5	- 8.4	**1.2**	1.6	1.4	76	69	81	NE 5	E 4	E 4	0	1°	0	.	
17	66.1	67.1	68.3	-13.5	- 7.2	-10.3	-13.9	- 6.6	1.3	1.9	1.6	84	72	80	E 3	E 2	E 3	0	1°	0	.	
18	67.7	67.3	68.7	-13.9	- 9.2	-12.5	**-14.6**	- 8.4	1.3	1.8	1.6	87	81	96	E 2	E 2	E 4	0	0	0	.	Dunst am Horizont
19	70.5	70.4	69.3	-10.8	- 9.0	-10.3	-13.6	- 8.6	2.0	2.0	2.0	100	91	100	SE 4	SE 5	S 2	10	0	2	.	Einzelne ✳ Krystalle n, a, Dunst an
20	64.4	63.9	66.0	-12.2	- 1.2	0.6	-12.2	0.7	1.7	3.3	4.6	100	78	96	SE 4	S 2	W 2	3	10²	10²	.	● 0 ᔓ 5½p—n [Horiz.
21	68.7	66.9	65.4	- 1.1	1.3	1.5	- 1.1	1.6	4.1	4.6	4.8	96	91	94	W 3	W 4	NW 4	10²	10²	10²	1.7	● 0 a, △ 0 12½p, ● 0 p
22	63.2	61.9	61.0	2.3	2.3	2.2	1.4	3.2	4.9	5.0	5.2	89	93	96	W 5	W 4	NW 5	10²	10²	10²	0.5	● 0 7p
23	61.3	63.8	66.9	1.5	3.1	0.6	0.5	3.2	4.6	4.6	4.4	91	81	92	NW 4	NW 4	NW 4	2	10²	0	0.2	● 0 p
24	69.3	70.7	**71.1**	0.9	1.9	0.7	- 0.1	2.5	4.5	4.5	3.7	90	86	76	NW 2	SW 1	SW 2	10²	10²	10²	.	● 0 tropfen a, p
25	69.3	68.3	68.7	- 2.6	2.1	- 2.2	- 2.7	2.4	3.5	3.4	3.6	94	**64**	92	SE 3	SW 2	SW 2	1°	5°	1°	.	ᔓ n
26	69.9	69.8	69.4	- 2.5	1.1	0.5	- 4.1	1.5	3.7	4.0	3.9	98	79	82	W 2	SW 4	SW 2	10	0	10	.	
27	67.8	68·8	69.5	- 0.1	3.5	2.3	- 0.1	3.6	4.5	4.8	5.0	98	82	93	SW 2	W 2	W 1	1	10	10²	.	Sprüh ● 0 5½p
28	69.6	69.1	70.0	2.2	5.2	0.3	- 0.5	**5.4**	4.9	5.2	4.2	91	78	90	SW 1	SW 2	SW 1	10²	9	1	0.1	
29	70.7	70.5	70.5	1.5	4.5	3.0	- 0.4	**5.4**	4.9	**5.5**	**5.5**	96	87	96	SW 2	W 2	W 2	10²	9²	10²	.	〓 n, 7–9a, abd.
30	70.5	70.1	69.2	- 0.8	0.4	- 2.2	- 2.2	3.2	4.3	4.4	3.9	100	92	100	SW 1	SW 1	SW 1	10²	10²	10²	.	〓² n, a, p, n
31	65.9	65.8	65.9	- 0.4	1.7	- 1.0	- 2.1	1.9	4.2	4.3	3.9	94	84	92	SW 2	SW 2	SW 2	1	1	0	.	ᔓ fr., Dunst am Horiz.
Mittel	762.8	762.9	763.0	- 4.3	- 1.5	- 3.1	- 5.5	- 0.5	3.3	3.6	3.4	93	85	91	2.7	2.9	2.9	6.3	6.4	6.8	7.7	

Februar. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	763.8	761.2	760.0	- 3.0	1.6	- 0.3	- 3.1	2.2	3.7	4.4	4.1	100	85	90	S 2	SW 2	SW 2	1	0	0	.	ᔓ n, 〓 am Horizont I
2	60.7	62.0	62.2	1.2	3.1	2.3	- 1.8	3.1	4.1	5.0	4.8	82	88	87	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10	.	◠ p
3	61.7	64.2	66.8	2.1	3.6	1.3	1.3	4.1	4.7	5.1	4.6	87	87	91	SW 3	W 4	SW 2	10²	10²	2	0.5	● n
4	67.8	69.5	72.2	3.4	7.0	5.8	1.1	7.0	5.4	6.1	5.9	93	81	87	SW 4	W 4	W 4	10²	10²	10²	.	
5	72.9	71.6	68.8	4.1	5.6	4.7	3.9	6.5	6.0	**6.6**	5.3	98	97	82	SW 4	W 3	SW 2	10²	10²	10²	0.1	Sprüh ● 0 5–6a, 12½–2½p
6	65.6	67.2	69.2	2.3	4.4	2.2	0.5	5.3	4.8	5.0	4.6	87	80	85	W 4	NW 4	NW 4	10²	10²	4°	0.1	● 0 7a
7	72.4	73.9	75.9	- 1.7	1.0	0.8	- 1.8	2.5	3.3	3.9	3.1	82	77	64	NW 4	N 4	N 5	1°	9	10²	0.1	ᔓ n, ✳ flocken 12a, △ 0 4p
8	77.6	77.5	77.2	- 4.0	0.9	- 0.9	- 4.2	1.4	3.1	2.9	2.7	91	59	62	NE 2	N 4	N 4	1	10	10	.	
9	78.0	79.0	79.4	- 4.2	- 2.6	- 5.5	- 5.5	- 0.6	2.6	1.7	2.2	77	45	72	SE 4	SE 4	NE 4	9	0	0	.	
10	77.8	75.7	74.4	- 8.2	- 1.2	- 5.6	- 8.2	- 1.0	2.0	2.1	2.1	82	49	70	NE 5	E 5	E 5	0	1	0	.	ᔓ 0 n
11	71.7	71.0	71.7	- 9.8	- 0.3	- 3.5	- 9.8	0.6	2.0	2.0	2.5	94	44	72	E 4	NE 4	E 4	0	0	4	.	ᔓ 0 n
12	72.4	72.1	72.5	- 5.8	1.4	1.0	- 6.4	2.1	2.3	2.0	2.9	80	39	69	E 4	NE 4	NE 4	7	9	2	.	
13	72.1	69.9	68.0	- 5.0	2.9	- 1.4	- 5.4	3.5	3.0	2.9	3.6	98	50	88	E 4	NE 3	NE 2	0	0	0	.	ᔓ 0 n
14	67.4	68.9	72.1	- 8.6	1.5	- 0.7	- 8.6	1.7	2.3	3.7	3.3	97	72	75	N 4	N 4	E 2	0	10²	9²	.	ᔓ 0 n
15	75.5	76.5	77.3	- 8.2	- 2.8	- 6.8	- 8.2	- 0.2	2.0	1.7	2.0	82	44	73	E 4	E 4	E 2	0	2°	0	.	
16	77·7	77.1	76.2	-10.6	- 3.8	- 7.8	-10.8	- 3.3	1.7	**1.3**	1.6	86	37	62	E 4	SE 4	SE 4	0	0	0	.	ᔓ n, Horizont dunstig
17	74.4	72.2	69.9	-12.3	- 4.2	- 5.0	-12.3	- 4.0	1.6	1.8	1.9	93	54	62	NW 2	E 2	E 1	1°	10²	10²	.	ᔓ 0 n
18	66.6	64.1	62.7	- 9.4	- 4.0	-10.8	-10.8	- 3.6	1.9	1.6	1.8	87	46	93	SE 1	S 2	S 1	9	8	0	.	
19	60.7	59.0	58.8	-14.6	- 2.2	- 6.8	**-14.9**	- 1.6	**1.3**	**1.3**	1.8	91	**34**	65	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	.	ᔓ 0 n
20	58.7	**58.4**	59.0	- 6.6	0.3	- 1.0	- 8.6	0.5	2.6	3.7	3.9	95	78	92	N 2	N 2	NW 2	6	10²	10²	.	ᔓ 0 n, ✳ 0 flocken 2p
21	59.8	59.8	60.0	- 2.2	0.0	- 1.1	- 2.4	0.3	3.8	4.3	4.1	98	92	96	SE 2	SW 2	NW 2	10²	10²	10²	0.1	〓 am Horizont, Wind 2½p aus W
22	59.6	60.9	63.2	- 1.9	1.7	0.4	- 2.0	1.8	3.6	3.7	4.5	90	71	96	SW 1	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	✳ 0 flocken 7½a–1½p, 〓 am Horizont
23	63.9	62.7	60.4	- 0.2	3.4	2.9	- 0.4	3.6	4.3	4.5	5.3	94	76	94	SW 2	SW 2	SW 1	10²	10²	10²	0.1	● 0 3p—n
24	61.4	63.0	63.6	4.0	5.1	3.5	2.7	5.7	5.3	5.5	4.8	87	85	82	NW 4	W 4	W 2	10²	10²	10²	**5.1**	
25	62.3	60.6	59.3	0.6	7.1	5.7	0.0	**7.5**	4.3	5.6	6.1	90	74	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10²	.	● 0 7–8½p
26	61.2	67.2	75.0	4.2	3.6	- 0.4	- 0.4	6.0	5.7	5.2	3.4	92	88	76	NW 3	N 5	N 3	10²	10²	0	1.6	● 12p, ● 0 8–10a, 12a
27	79.6	**79.8**	79.1	- 4.0	3.0	- 1.7	- 4.1	3.6	3.3	2.8	3.6	98	50	88	N 2	SE 2	NE 2	3°	5°	0	0.3	ᔓ n
28	77.4	75.5	74.2	- 4.5	5.5	1.0	- 4.6	6.0	3.3	3.7	4.0	100	55	79	SW 1	SW 2	SW 1	1°	1°	1°	.	ᔓ n
Mittel	768.6	768.6	768.9	- 3.7	1.5	- 1.1	- 4.5	2.2	3.4	3.6	3.6	90	66	80	2.9	3.1	2.6	5.3	6.6	5.1	8.0	

März. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**771.0**	768.5	767.3	− 1.6	8.1	3.0	− 2.0	8.8	3.7	4.7	4.4	90	58	78	SW 2	SW 2	W 2	4°	1	0	.	⌴ n
2	67.4	66.9	67.0	1.9	8.1	3.6	1.3	8.5	4.6	5.1	4.8	88	63	82	NW 4	NW 4	NW 4	10²	9²	9	.	
3	65.7	64.4	64.5	3.1	8.8	6.7	1.8	9.3	4.8	5.5	5.9	84	66	82	NW 4	NW 6	NW 5	10²	8	10²	.	
4	64.8	65.0	64.8	5.1	6.5	6.9	4.8	8.0	6.1	6.2	5.6	92	86	76	NW 4	NW 4	NW 6	10₊²	10²	10²	.	Sprüh ● 0 7a
5	62.5	61.3	61.3	2.5	8.4	4.3	1.6	8.7	5.0	5.3	5.3	91	65	85	W 4	W 4	N 4	10²	9	10²	.	
6	61.7	62.6	63.5	− 1.0	5.7	2.6	− 1.3	6.1	4.3	5.6	4.8	100	82	85	NW 2	SW 2	SW 2	8	10²	10²	.	⌴ n, 〓 (etwa 45° hoch) 7–11a
7	63.7	63.6	64.7	2.4	5.7	3.4	1.9	6.9	4.5	4.7	4.9	82	68	83	W 2	NW 2	SW 2	10²	10²	10²	.	
8	67.8	68.0	66.3	2.1	6.9	1.3	1.3	7.4	4.6	4.0	3.9	85	53	78	E 2	SE 2	SE 2	10²	0	0	.	
9	60.8	57.4	55.3	− 2.0	9.7	4.7	− 2.0	10.5	3.8	5.2	5.0	96	58	78	SE 2	SW 2	SW 2	4	0	1	.	⌴ n, Dunst 7a, 2p
10	53.7	54.6	57.0	1.4	3.1	0.2	0.2	4.7	4.9	4.5	3.8	96	78	81	SW 2	W 4	W 4	10²	10²	0	.	〓 1, ● 0 9–10½a, △ 0 5p
11	60.5	59.9	58.2	− 3.0	4.7	− 1.2	− 3.1	5.2	3.6	1.9	2.6	90	**30**	61	W 3	W 3	SW 2	1°	8°	9°	.	⌴2 n
12	51.6	47.2	45.0	− 2.7	5.7	0.0	− 3.0	6.0	3.0	3.7	2.8	81	54	61	SE 2	SW 4	SW 7	2	10²	10²	.	⌴2 n
13	51.7	56.7	56.8	− 3.4	− 0.4	− 1.1	− 4.0	0.5	3.0	1.7	2.2	85	38	52	N 6	NW 5	W 2	9+	7	7	.	✳ n, ✳ 0 6½–7¼a, 〓 n
14	57.9	57.3	57.8	− 5.8	0.7	− 4.6	− 6.0	1.1	2.7	2.6	2.8	93	54	82	E 2	E 2	E 2	10₊²	7	0	0.4	✳ n, ✳ flocken 1
15	57.8	57.9	58.6	− 6.1	0.2	− 5.0	− 6.5	0.5	2.2	**1.6**	2.5	77	35	81	E 2	E 4	E 4	0	0	0	.	⌴ n
16	60.2	59.8	60.2	− 8.2	− 2.0	− 3.9	**− 8.4**	− 1.2	1.8	1.9	2.1	76	48	62	E 4	NE 5	NE 6	1	8°	0	.	⌴0 n
17	57.8	56.6	57.1	− 6.3	− 2.8	− 5.1	− 6.6	− 2.1	2.0	2.3	2.8	71	62	90	NE 5	NE 4	NW 3	10	10₊²	10₊²	.	✳0 2–6P, 8½P—n, Wind p aus W
18	56.9	57.3	58.3	− 6.3	− 1.9	− 4.2	− 6.4	− 0.6	2.6	2.8	2.8	93	70	84	N 2	N 1	N 1	10	10₊²	10²	1.6	✳0 n–7a, ✳ flocken 2p
19	59.2	62.2	65.9	− 2.3	1.1	− 1.0	− 4.6	1.3	3.6	3.9	3.8	94	77	88	N 2	NW 2	W 2	10₊²	10₊²	10²	0.1	✳0 5½–8P
20	69.9	70.5	70.5	− 7.0	1.7	− 3.7	− 7.0	2.4	2.4	3.3	2.4	92	63	69	E 2	SE 4	E 4	2°	0	1	0.3	
21	66.9	62.9	59.2	− 5.9	2.2	0.4	− 6.8	3.1	2.2	3.3	3.9	77	61	83	E 5	E 4	E 6	9	9	8	.	
22	56.7	55.7	55.1	0.6	8.0	2.7	0.1	8.1	4.2	4.4	5.0	87	56	89	E 2	E 1	E 2	7	9²	10₊²	.	● 5½P—n
23	53.5	49.9	46.3	2.6	10.8	6.3	2.0	**11.5**	5.2	5.4	**6.5**	94	56	91	SW 2	SW 2	SW 2	10²	7	10₊²	**12.3**	● 0 4P—n
24	49.7	51.2	51.7	3.5	10.0	3.3	2.8	10.5	4.7	4.8	5.0	80	52	87	SW 2	W 4	SW 2	1²	10²	0	1.7	● 0 3½P, Dunst am Horizont 1
25	44.6	**42.9**	44.7	1.7	3.3	3.5	1.3	5.9	4.8	5.5	5.4	93	95	92	SE 4	W 4	W 4	10₊²	10₊²	10²	.	● tropfen 6¾a, ● bis 8P mit Unterbr.
26	47.4	50.9	53.5	2.3	5.9	3.8	1.8	7.5	4.9	5.2	4.6	89	75	77	W 4	W 4	W 2	6	9²	6²	10.6	● 9½P—n
27	53.5	53.3	50.7	2.9	6.7	3.1	1.7	7.7	5.4	5.0	5.2	96	69	91	W 4	NW 4	SW 2	10²	6²	5	2.8	● 0 8½–9¾a, ● tropfen 5P
28	47.9	50.8	54.3	2.2	6.3	0.9	0.8	6.3	5.0	5.4	4.1	93	76	84	NW 3	NW 2	NW 2	10²	10²	0	3.3	● n, ● 0 10a, später ● tropfen
29	57.5	57.5	53.9	1.9	5.5	3.3	− 0.1	6.6	4.6	4.8	5.3	88	71	92	NW 2	NW 4	NW 2	10	10²	10²	0.9	● 0 4–8P [1¾P, 5P
30	55.4	58.3	60.4	1.2	3.7	2.4	0.7	5.6	4.4	5.0	3.9	89	83	72	N 3	NE 4	NE 4	10²	9²	10²	0.7	✳0 (grosse Flocken) 6–6¾a, ● △
31	61.1	59.5	56.5	0.7	3.4	0.7	0.4	5.0	4.2	3.7	4.0	87	63	83	N 3	N 2	N 2	10²	10²	10²	0.3	● tropfen a
Mittel	758.6	758.4	758.3	− 0.8	4.6	1.2	− 1.4	5.5	4.0	4.2	4.1	88	63	80	3.0	3.3	3.1	7.5	7.6	6.3	35.0	

April. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	752.8	752.2	752.9	0.7	6.3	3.3	0.3	7.0	4.3	3.3	3.6	89	46	61	SE 2	S 2	SE 2	10	10	10	0.1	✳0 n
2	48.0	44.4	**43.4**	1.6	5.5	3.1	1.0	6.2	4.2	5.8	4.3	82	86	74	SW 2	W 4	NW 7	10²	10²	9	.	● 11¼a–7P
3	45.3	48.8	53.8	1.1	3.7	0.2	− 0.1	4.9	5.0	2.8	3.2	100	47	69	NW 6	NW 9	NW 4	10₊²	10₊²	0	2.3	✳ n–8a, △ 11½–12a, 2–2½P, 〓
4	55.7	54.7	51.4	1.4	7.8	7.2	− 1.5	10.0	3.9	5.8	6.4	76	73	84	W 2	W 2	C	9	10	10	0.4	
5	48.8	47.3	46.8	4.8	17.2	10.2	2.2	18.2	5.3	5.5	6.8	82	38	73	S 3	W 5	C	0	0	0	.	⌓ n
6	47.1	47.3	49.1	6.9	18.2	5.0	4.3	19.2	6.4	6.8	4.6	86	44	71	SE 2	E 2	NE 5	6	0	0	.	
7	51.5	53.8	57.2	5.6	7.5	2.3	1.9	10.6	5.8	5.3	3.2	85	69	59	E 3	NE 6	NE 5	10²	5	5°	.	
8	59.7	59.9	60.2	0.5	7.9	1.8	− 2.1	8.4	3.7	2.9	4.2	78	36	80	NE 3	NE 4	NE 3	0	4	0	.	⌴ n
9	61.2	61.3	61.2	− 2.0	9.1	5.5	**3.9**	10.0	3.6	3.3	5.5	92	37	82	NW 2	NW 2	NW 1	0	9	3	.	⌴ n
10	63.3	63.9	65.2	2.3	9.8	4.2	1.4	10.7	4.5	4.5	5.0	82	50	80	S 1	W 1	W 1	10	4	0	.	
11	67.5	67.0	65.9	2.4	12.4	7.8	− 2.4	13.4	4.7	3.4	4.1	85	32	53	C	S 2	S 1	0	0	0	.	⌓ n
12	64.7	62.4	59.7	4.0	15.8	10.4	− 1.2	17.3	4.9	4.5	4.9	80	33	52	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
13	56.2	53.7	51.8	6.8	18.7	9.4	3.6	19.4	4.7	4.0	6.4	64	**25**	72	SW 2	SW 4	SW 3	0	0	0	.	
14	52.2	52.5	53.7	5.0	6.2	5.2	4.4	9.9	5.2	5.8	5.8	80	82	87	NW 4	W 2	NW 2	10²	10	10²	.	● 10½a, 1¾P, 8¼P
15	58.7	60.1	59.5	1.5	5.5	0.2	− 0.3	6.0	3.5	**2.3**	4.4	69	34	94	N 3	N 3	N 3	9	6	10₊²	1.0	✳ flocken 10½a, 11¾a, ✳ 6P—n
16	64.8	68.0	71.1	− 2.1	3.6	− 0.6	− 3.0	6.0	3.7	4.1	2.5	94	69	56	N 2	N 3	N 2	2	5	0	**6.4**	✳ 1P, 3–6½P
17	**72.5**	71.8	70.4	0.0	8.2	3.6	− 3.0	8.4	3.3	4.1	4.9	72	51	83	N 3	N 5	N 2	0	6	0	0.3	
18	66.1	63.7	59.4	2.6	8.3	7.2	0.3	10.2	4.4	5.2	5.9	79	63	77	NW 4	NW 4	NW 2	10²	10²	10²	.	
19	56.5	55.4	53.8	7.0	8.5	8.7	6.5	10.3	6.8	7.0	7.6	91	86	91	NW 3	NW 4	NW 2	10₊²	10²	10₊	.	Sprüh ● n–p mit Unterbrechung
20	53.5	53.8	52.4	7.2	9.5	8.9	6.1	10.4	6.7	7.2	6.8	89	82	90	NW 2	NW 3	W 3	10²	10²	10²	0.7	● n, Sprüh ● a—n
21	51.0	55.7	57.8	3.6	7.7	2.1	1.1	9.2	4.7	4.2	3.5	80	55	66	NW 4	N 4	N 3	10²	8	0	1.0	● n, △ 0 11a
22	56.1	52.3	50.2	0.9	13.9	10.2	− 0.8	15.4	3.9	4.8	6.1	79	41	66	E 2	S 3	SE 3	2°	9°	4²	.	⌓0 n, ↘ i. S 9P
23	50.5	50.4	49.9	5.2	18.3	14.7	2.8	19.7	6.0	5.4	6.7	90	34	53	NE 1	NE 1	E 1	10	1	1	.	[● 3–3¼P, 4P, △ 3¼P
24	50.6	50.3	51.3	11.4	21.7	12.2	2.8	**23.1**	7.6	8.3	9.3	76	43	89	E 2	SE 2	NW 1	9	9²	2	.	● tropfen 1¾P, ↗1 aus E 3–3¾P,
25	54.1	58.2	59.3	11.0	15.1	12.3	6.8	16.0	7.4	9.4	8.5	75	73	80	NW 4	W 2	W 1	9°	9	10²	5.6	● 0 n, ● tropfen 9a, ● 11a, 〓 *)
26	59.6	57.9	55.5	11.2	16.7	12.7	8.4	18.2	8.2	8.1	**9.9**	83	57	91	E 2	E 2	NE 1	10	10₊²	10₊²	0.9	● 0 tropfen 2P und später, ↗0 aus E
27	58.2	61.4	62.6	8.6	14.9	9.6	8.6	15.5	7.9	6.2	5.6	95	50	62	W 2	SW 2	SE 1	10₊²	6	1°	5.1	● 0 1 [9–9¾P
28	63.2	61.5	61.3	7.6	18.5	12.5	3.8	19.6	5.6	4.9	6.7	72	31	62	SE 2	SW 2	E 2	1°	9	10	.	Wind aus W vor III
29	59.6	56.6	56.4	10.6	23.1	15.4	9.6	**23.1**	7.7	6.1	8.3	81	29	63	E 2	S 2	SW 1	8	10	10²	.	↘ i. W 10–10¾P
30	55.3	56.1	56.4	12.3	19.1	8.7	8.4	21.0	9.5	9.1	7.5	90	55	89	SW 2	SW 2	N 3	10²	10²	10₊²	.	● 0 6¾a, 5P, ● 8P—n
Mittel	756.8	756.7	756.6	4.7	12.0	7.1	2.2	13.2	5.4	5.3	5.7	82	52	74	2.4	3.0	2.2	6.5	6.7	4.8	23.8	

*) aus SW 6a

Mai. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.2	760.2	760.2	7.2	12.1	7.0	6.7	13.3	6.4	4.9	5.4	84	46	72	N	3	NW	3	NW	3	8	4	1°	8.2	
2	58.4	55.7	53.7	5.6	14.3	10.9	2.4	14.9	4.9	5.6	8.1	73	47	85	E	2	SE	4	E	3	5	10²	10²	.	● tropfen 5½ᵖ, 9ᵖ
3	51.6	49.9	48.0	10.0	20.9	15.9	8.6	22.4	8.2	11.1	11.4	89	61	85	E	3	E	3	SE	1	10	8	2°	.	T⁰ aus SE 4½–4½ᵖ
4	44.3	**43.5**	47.3	12.6	18.6	12.7	10.9	19.3	10.9	10.8	8.3	100	68	76	NW	2	SW	6	W	6	10₊²	10	10²	5.9	●² n, 6–7½ᵃ, T⁰ aus NW 5½–7½ᵃ, *)
5	54.6	55.1	55.4	8.9	18.1	10.0	7.9	19.0	6.7	7.7	8.2	78	50	89	W	4	SW	4	N	2	10²	9	1	2.9	● n, ●⁰ 5½ᵖ, ≡ n
6	54.0	55.5	59.2	9.1	16.5	9.5	6.0	17.0	7.3	5.6	6.0	86	41	67	NE	2	N	4	N	3	2°	1	0	0.1	
7	60.5	59.0	59.7	7.0	17.5	12.0	2.4	18.4	5.5	5.4	5.8	74	36	56	SE	2	SE	2	E	3	1	0	1	.	⌓² n
8	61.7	62.1	63.6	9.2	19.1	10.5	4.4	20.2	6.4	6.8	5.3	74	42	56	NE	1	N	2	N	2	1	10²	2	.	
9	**64.3**	64.0	63.4	9.2	15.4	7.9	5.8	16.5	6.4	5.7	5.9	74	43	73	N	2	N	4	N	2	0	8	1	.	
10	60.1	59.5	59.8	6.9	14.1	5.5	4.1	14.2	6.4	6.0	5.8	86	50	86	C		N	4	N	2	10₊²	7	3	.	● 7–11ᵃ
11	58.6	57.1	55.9	8.1	12.1	8.5	4.7	13.7	6.4	5.3	6.0	79	51	73	NW	4	NW	4	NW	2	9	10	10²	1.9	●⁰ 10¾ᵃ, 11¼ᵃ, ● tropfen 4½ᵖ
12	55.3	54.5	54.1	7.2	12.9	7.9	4.5	14.6	6.7	6.3	6.3	89	57	79	NW	2	SW	2	N	2	10	9	8	.	● 8¾ᵃ, 9–10¼ᵃ, ●⁰ 4¾ᵖ
13	53.3	54.3	56.4	6.7	11.8	6.4	4.8	13.9	6.4	6.0	6.3	87	58	88	NW	2	N	3	N	2	10	10	6°	1.9	●⁰ 10½ᵃ, 11ᵃ
14	60.5	62.0	63.1	6.6	13.6	8.6	5.0	14.8	6.4	5.6	4.9	88	48	59	NE	3	NE	4	NE	2	1	9²	1	0.8	● 2½ᵃ
15	64.1	63.2	63.0	7.7	17.3	12.5	4.1	18.5	**3.8**	5.7	5.8	48	39	53	NE	4	E	4	NE	3	1	3	1	.	
16	62.0	59.7	58.6	11.2	22.5	16.1	8.9	**23.2**	6.3	7.0	7.9	63	35	59	E	3	SE	3	E	2	1°	4	7	.	T⁰ 9½ᵖ
17	57.1	54.6	51.4	13.2	17.8	14.9	11.6	21.9	10.6	**11.9**	11.1	95	78	88	E	2	NW	4	NW	2	8²	10²	10₊²	2.8	●² 1ᵃ, T⁰? 11⁵a, ● 11–11¾ᵃ, **)
18	47.2	50.3	51.8	9.8	11.1	11.7	9.6	15.0	8.3	8.7	8.4	92	89	83	SW	4	SW	6	SW	2	10₊²	10₊²	10²	4.3	● 7ᵃ–5ᵖ
19	53.9	55.1	55.6	10.8	16.8	10.9	8.3	18.0	8.0	8.8	8.7	83	63	90	SW	2	W	2	S	1	10	9°	7	4.1	T⁰ aus SE 5½–6½ᵖ, ●⁰ 6–6¼ᵖ 8ᵖ
20	55.7	52.9	50.7	10.4	18.7	12.0	8.7	18.8	8.7	8.1	6.6	93	51	64	SW	2	SW	2	SE	1	10²	9	1	.	
21	49.8	50.7	50.1	10.8	9.1	7.4	7.1	12.4	8.7	7.1	6.9	90	83	90	SE	2	NW	4	NW	2	10₊²	10₊²	10₊²	0.1	●⁰ 5ᵃ, 6½ᵃ, 7ᵃ, 11ᵃ–n
22	48.2	50.2	52.2	6.4	8.8	6.3	5.8	9.4	6.4	6.8	6.2	90	81	87	NW	3	W	3	W	2	10₊²	10₊²	10²	9.8	●⁰ n, 7ᵃ–6ᵖ, 9½ᵖ
23	55.3	56.7	58.1	6.1	15.1	8.9	3.8	16.8	6.1	5.1	6.8	87	40	80	SW	3	SW	3	S	2	1	8	3	8.6	● n
24	57.9	59.6	61.8	7.2	14.6	8.6	5.8	15.5	6.1	6.3	7.0	80	51	84	NW	4	SW	2	SW	2	10²	10	9	.	●⁰ 5½ᵖ, ◺⁰ ?
25	62.6	61.7	61.9	9.4	14.1	9.6	7.1	16.5	8.1	5.5	8.1	92	46	91	E	2	NE	5	NE	3	4	10²	10₊²	0.7	●⁰ n, 4ᵖ–n
26	61.9	59.5	56.3	9.9	11.7	11.5	6.8	12.7	8.0	9.0	9.6	88	88	96	N	2	NE	3	SE	2	10²	10₊²	10²	3.2	●⁰ 12½–8ᵖ,
27	56.0	54.0	52.2	12.1	13.2	11.5	10.7	14.5	9.3	10.5	9.7	89	94	97	NW	1	W	2	SW	2	10²	10₊²	10₊²	2.3	●⁰ 10ᵃ–2ᵖ, ◸¹ 3¾–5½ᵖ, ● 4ᵖ–1
28	52.2	51.7	51.8	10.3	19.1	13.1	9.9	20.1	8.9	9.1	9.8	93	55	88	S	2	SW	4	W	2	9²	9	10²	**23.7**	● tropfen 8½ᵖ
29	51.2	52.7	55.9	12.0	15.3	9.3	9.1	17.9	9.3	9.9	7.2	90	77	83	NW	2	NW	4	N	4	10₊²	9²	10²	2.3	● n, ● tropfen 7ᵃ, 10ᵃ, 12ᵃ
30	59.7	60.8	62.1	7.8	13.4	6.2	5.4	14.8	5.6	5.1	5.3	71	45	75	N	3	N	3	N	3	2°	7	1	0.1	
31	62.9	62.2	62.7	6.5	15.3	7.5	**1.7**	16.5	5.5	4.4	5.7	77	**34**	73	N	1	NW	3	N	2	1	9	1°	.	⌓² n, ⌙⁰ auf Pappdächern
Mittel	756.6	756.4	756.6	8.9	15.2	10.0	6.5	16.6	7.2	7.2	7.2	83	56	78		2.4		3.4		2.3	6.6	8.1	5.7	83.7	

Juni. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	763.3	761.0	759.0	8.0	18.9	12.7	**1.3**	19.6	5.7	**4.8**	5.8	71	**29**	52	S	1	SW	2	SE	1	0	1	1°	.	⌓² n
2	58.2	56.5	54.6	12.0	21.7	15.9	8.3	22.0	7.0	5.9	6.6	67	31	49	SE	2	S	4	E	4	1°	3°	2°	.	
3	52.4	51.9	51.2	15.6	16.1	13.3	11.7	22.6	7.3	9.2	10.7	55	67	95	SE	4	E	4	E	2	10	10²	10₊²	.	● 4½–7ᵖ, ●⁰ III
4	**50.5**	52.6	54.5	13.2	14.7	13.2	12.8	15.4	10.9	10.9	9.9	97	88	88	NW	2	NW	2	NW	3	10²	10²	10	5.2	● n, ●⁰ a, ● tropfen 8¼ᵖ
5	57.1	58.9	59.6	11.7	16.1	13.1	10.9	16.8	8.9	10.3	9.7	87	76	87	N	4	N	4	N	2	10²	10²	9	0.1	● 9½ᵃ, vorher Sprüh ●
6	59.9	59.6	60.2	13.3	21.1	13.1	11.3	21.7	8.7	9.9	9.4	77	53	85	NW	2	N	2	N	1	10	9	1	1.0	
7	60.3	59.9	59.7	14.6	22.7	16.2	7.9	24.5	9.8	9.2	10.7	80	44	78	SW	2	NW	2	W	1	9°	10	9	.	⌓² n
8	58.9	58.0	58.2	14.2	23.7	17.9	10.6	24.9	10.7	10.8	**13.3**	90	50	87	SW	2	W	4	NW	2	10	10	10	.	● tropfen 10½–10¾ᵃ, 9¼ᵖ
9	60.0	58.8	57.2	14.4	20.7	17.3	13.8	23.0	11.4	11.9	10.7	94	66	73	NW	2	SW	2	W	2	10²	10₊²	10²	1.7	● n–6ᵃ, 2ᵖ, 8ᵖ, 9¼ᵖ, n
10	57.4	59.2	61.0	13.0	16.5	12.1	11.6	18.0	8.8	6.0	5.8	80	43	55	W	3	NW	6	NW	4	6	9²	8²	1.4	
11	61.4	61.0	60.9	9.9	15.5	10.9	8.8	17.4	6.9	5.7	7.9	76	44	82	NW	4	NW	6	NW	3	7²	9²	10²	.	● tropfen 7ᵖ, 8ᵖ
12	56.1	55.7	58.1	10.2	14.9	11.7	9.2	15.5	8.7	10.5	9.6	94	84	95	S	2	NW	2	N	2	10₊²	10₊²	10	2.8	●⁰ n–1¾ᵖ, 2¼–6ᵖ
13	59.4	58.3	58.5	12.8	19.4	17.6	10.9	21.7	9.7	11.4	11.3	89	68	75	W	2	W	4	W	2	10²	10²	10	**17.2**	● n, 6¾ᵃ, 7¼ᵃ, 5ᵖ
14	60.4	59.1	62.3	14.2	17.8	11.7	11.2	23.0	9.2	12.6	9.4	77	83	93	W	3	NW	4	N	2	5	10²	1	0.1	◸⁰ 11¾ᵃ, ● 11¾ᵃ–12¾ᵖ, 1¾–2ᵖ, 3ᵖ
15	63.7	64.4	**64.6**	12.0	18.5	12.6	8.7	20.5	8.8	8.2	9.1	85	52	85	NW	2	NW	3	NW	2	2°	8	1	4.5	
16	63.4	61.8	62.0	13.6	17.8	12.3	8.4	19.7	9.7	9.3	7.8	85	61	73	SE	2	NW	4	NW	2	10	10²	5²	.	Wind nach 1 aus W
17	63.5	63.7	63.3	12.3	18.7	15.4	8.0	19.8	8.0	5.2	6.1	75	33	47	N	4	N	6	N	3	2°	3°	10²	.	⌓ n
18	64.1	64.1	64.0	11.5	20.1	13.4	7.6	20.6	6.6	7.4	6.5	65	43	57	N	4	N	5	NE	4	0	8	7°	.	
19	62.9	61.0	58.2	13.2	22.7	17.5	7.3	23.5	6.9	8.1	8.6	61	40	58	NE	2	N	4	NW	2	3	3	1	.	
20	56.9	56.2	57.4	13.0	17.9	9.1	9.1	18.0	7.3	7.1	7.1	66	47	83	N	4	NW	6	N	3	10	4	2	.	● 11⁵⁰–12¾ᵖ
21	54.3	53.8	53.0	11.3	11.5	11.4	7.2	14.5	6.7	8.0	9.2	67	80	92	NW	4	N	6	N	5	9	10₊²	10²	1.3	●⁰ 10ᵃ, 1ᵖ, 2ᵖ und später
22	54.7	56.2	57.9	11.1	17.3	11.6	7.8	18.0	9.2	7.6	7.8	94	52	77	NW	5	N	6	NW	2	10₊²	8	8	3.7	●⁰ n, 1
23	57.9	58.2	59.0	13.2	21.7	17.2	10.0	23.8	8.2	9.2	12.8	73	47	88	NW	2	NW	2	NW	1	2°	10	10	0.1	●⁰ 11²⁰a, 2¼ᵖ, 4–4¾ᵖ, 10¼ᵖ
24	61.0	61.2	61.3	15.2	23.1	15.2	13.2	24.3	10.1	7.6	9.3	78	36	72	C		N	2	N	2	10	1	1	2.3	
25	60.9	58.5	55.2	14.8	26.3	19.9	9.4	**27.1**	10.3	9.4	11.2	83	37	65	C		W	2	W	2	0	6	8°	.	⌓ n
26	55.1	59.2	61.3	12.8	17.5	10.4	10.3	20.4	9.5	6.4	7.1	87	43	75	NW	4	N	6	N	1	10²	7	1°	.	●⁰ 10ᵃ
27	62.5	61.5	60.2	11.8	21.7	13.5	4.4	22.7	7.0	6.4	8.1	68	33	71	S	2	SW	3	SW	2	1	7	2°	.	
28	58.0	57.4	59.5	13.6	17.8	13.3	10.8	24.3	8.1	9.6	10.6	70	63	94	SW	2	N	4	S	2	10	10	10	.	● 4–6ᵖ
29	61.2	62.8	63.7	14.0	23.2	15.5	11.0	24.2	10.0	10.3	11.0	85	49	84	NW	2	N	3	C		1°	7	1°	1.3	
30	64.4	64.4	63.1	14.1	17.7	14.0	10.4	19.6	9.6	10.1	10.4	80	67	88	W	4	W	2	C		10	10²	1°	.	
Mittel	759.3	759.2	759.3	12.8	19.1	14.0	9.5	20.9	8.7	8.6	9.1	79	54	77		2.6		3.7		2.1	6.6	7.8	6.0	42.7	

Mai: *) ◸⁰ aus SW 11¼–12ᵃ, ● 11¾ᵃ–12¼ᵖ, 5½ᵖ **) T aus SW 1–2ᵖ, ●⁰ 2ᵖ, ◺ i. E 8½–9ᵖ, ●⁰ 8½ᵖ–n

Juli. **Landsberg a. d. Warte.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.8	762.0	761.9	13.8	26.3	19.5	10.1	27.0	10.7	13.0	12.9	92	52	77	SW 1	SW 2	N 1	0	2	3	.	⌓ n, ═ am Westhorizont
2	63.2	62.5	62.4	17.8	27.1	20.1	12.4	28.0	12.7	12.2	12.2	84	45	70	N 1	SW 2	NW 1	2	2	0	.	◹ i. SW 9½–9½ᵖ
3	63.8	**64.1**	63.7	18.6	25.3	18.1	12.8	26.0	11.7	10.7	8.9	73	45	58	NW 2	NW 4	NE 2	6°	2	1°	.	
4	63.2	60.1	56.6	17.0	28.5	21.6	9.9	29 4	8.7	10.0	12.8	61	**34**	67	SW 2	S 2	SE 2	0	0	0	.	⌓² n
5	51.7	**48.0**	48.8	21.6	29.3	16.3	15.6	32.0	12.8	13.2	12.3	67	43	89	SW 2	NW 4	SW 2	7	9²	10²	.	◸² aus SW 11¼–11¾ᵃ, ●² *)
6	51.6	53.8	56.9	11.8	16.5	12.1	11.6	18.0	7.8	6.6	**6.0**	76	48	57	W 4	NW 7	W 5	10²	6²	4	17.4	● n, 1ᵖ, 1½ᵖ, 5ᵖ, ▁ p, besonders 5½ᵖ
7	60.1	60.3	61.4	10.6	15.3	11.6	8.4	18.5	6.3	6.6	7.7	67	51	76	W 5	NW 6	NW 4	2	8²	10²	1.8	● 0 10ᵃ, 2ᵖ, 2½ᵖ u. später mit Unterbrechungen
8	63.0	63.2	63.0	11.4	18.8	11.2	8.9	19.9	8.1	7.6	7.8	81	47	79	W 2	SW 2	W 2	1²	10²	2	1.5	
9	62.5	60.7	57.6	13.5	22.3	18.8	**7.7**	24.2	8.5	10.3	10.2	74	52	63	W 2	W 2	W 4	6	4	7	.	◹ aus W 9½ᵖ–n, ● 11ᵖ bis nach 12ᵖ
10	56.2	54.3	53.8	15.8	19.2	15.6	13.4	20.7	13.1	14.0	12.5	98	85	94	W 1	W 2	W 1	10	10²	4°	**18.6**	● 11½ᵃ–3½ᵖ
11	53.1	52.6	54.	16.8	18.0	16.9	14.4	20.9	13.2	14.0	12.0	93	91	84	NW 5	W 3	NW 1	6	10²₊	10²	7.7	● n, 10½ᵃ, 11½ᵃ–3½ᵖ, 10ᵖ–n
12	55.7	56.6	58.7	16.9	22.1	18.2	15.4	23.7	12.0	11.8	12.6	84	60	81	NW 4	W 5	W 2	9²	9²	9	5.7	●⁰ a mit Unterbrechung
13	61.5	61.3	60.7	17.1	26.0	20.1	13.0	26.6	13.2	14.7	15.0	91	59	86	NW 1	N 1	W 1	1	3	0	0.7	
14	61.2	60.8	60.7	19.6	27.8	21.4	14.4	29.4	14.2	11.9	12.3	84	42	65	S 1	S 2	C	1	0	1	.	◹⁰ abd.
15	60.5	60.1	60.4	19.8	28.3	19.6	15.6	28.9	13.0	14.9	15.2	76	53	90	E 1	NW 2	N 2	9²	4	5	.	● 3ᵖ, 5–6ᵖ, ◹ abd.
16	58.9	56.8	54.7	19.7	19.1	19.2	15.6	26.7	14.5	14.8	**15.7**	85	90	95	NE 1	SW 1	SE 2	8²	10²	10²	3.2	◸⁰ aus SW 11¼ᵃ, ● 12¼–1½ᵖ, 10ᵖ–n
17	57.5	59.8	60.7	14.9	19.5	12.6	10.1	21.0	12.3	11.1	8.0	98	65	74	NW 5	NW 4	NW 2	10²₊	10²	4²	5.4	● 7–7¼ᵃ, 12¼ᵖ, ◸⁰ aus SE 9¹⁸ᵖ
18	62.2	61.7	60.8	14.6	22.4	16.9	12.3	23.0	11.7	11.6	12.1	94	57	85	SW 3	SW 3	NW 1	4	7	7	0.1	
19	60.5	60.6	61.6	17.5	23.2	15.7	13.8	24.2	13.1	10.9	10.3	88	52	78	N 2	N 5	N 1	4	5²	1²	.	
20	62.7	62.9	61.8	15.0	21.2	13.9	11.9	21.7	10.4	9.5	11.0	82	51	94	NW 4	N 3	N 1	0	1²	0	.	⌓ n
21	61.6	62.2	62.8	16.1	19.6	13.5	11.1	20.1	11.2	8.8	8.7	82	52	75	N 2	N 5	N 2	10²	9²	2	0.3	● n
22	63.5	62.6	59.8	14.3	20.9	17.1	10.5	21.9	9.3	8.1	9.1	77	44	63	N 3	N 1	N 1	5	0	0	.	
23	56.0	55.5	58.0	15.1	15.5	14.3	10.7	17.7	9.9	12.0	11.4	77	91	95	SE 2	N 4	NW 2	10	10²	8	0.1	● n, 9–10ᵃ, 3–4ᵖ
24	59.1	59.1	57.7	15.3	21.7	14.4	10.4	23.4	11.4	10.4	10.2	88	54	84	NW 2	NW 4	NW 1	4	5	2	6.2	⌓ n
25	56.2	54.0	52.9	15.4	26.9	21.1	9.6	27.4	11.0	12.0	13.3	85	45	72	NW 1	W 2	C	3	3	10²	.	
26	55.8	56.1	56.4	16.8	25.4	19.5	14.9	26.0	12.5	12.1	13.2	88	50	79	N 2	NW 1	W 2	1	0	7	.	
27	56.8	56.6	56.7	19.6	29.5	24.3	16.0	31.1	14.1	13.6	14.1	83	44	63	N 1	N 2	W 2	0	0	1	.	◹⁰ nach 9ᵖ
28	60.5	62.1	62.8	22.1	27.3	20.5	19.0	28.4	14.9	13.4	13.4	76	50	74	NW 3	NW 4	C	8	4	0	.	
29	63.5	62.5	61.9	19.9	28.6	21.6	13.8	29.5	13.0	10.6	12.5	75	37	66	SW 2	W 2	C	2	4	0	.	
30	62.1	61.0	60.4	20.5	30.3	23.6	13.6	31.4	13.7	11.9	11.0	76	37	51	W 2	SW 2	SW 2	0	1	0	.	
31	59.7	58.1	57.5	21.5	32.4	25.3	15.1	**33.1**	12.0	13.8	13.8	63	38	58	SW 2	SW 4	SW 2	0	3	0	.	◸⁰ i. W 3½ᵖ, 4½ᵖ, ◹ abd.
Mittel	759.6	759.1	758.9	16.8	23.7	17.9	12.6	25.2	11.6	11.5	11.6	81	54	76	2.3	3.0	1.6	4.5	4.9	3.8	68.7	

August. **Landsberg a. d. Warte.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14′. Nördliche Breite = 52° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	759.8	760.8	762.8	19.1	25.6	16.0	15.8	27.1	**14.1**	12.5	10.6	86	51	78	NW 5	NW 5	NW 3	9²	7²	0	.	
2	65.3	64.0	62.2	14.5	22.7	15.9	10.3	23.3	10.2	8.7	10.1	84	43	75	N 2	NW 3	NW 3	2	9²	3	.	
3	62.0	62.6	63.3	13.6	19.7	12.9	12.5	20.4	11.2	9.6	9.7	97	56	88	SE 2	NW 5	NW 4	7²	6²	1	4.2	● n, öfter p, ◸ 3½ᵖ
4	63.2	63.4	64.6	13.8	20.3	13.4	11.6	21.0	9.4	7.5	9.1	80	43	80	N 5	N 7	N 2	8²	5²	0	1.6	● 2¾ᵖ
5	65.8	65.9	65.2	12.6	19.8	14.9	8.7	22.7	10.1	8.8	10.7	93	51	85	N 2	N 6	NW 1	1	10²	0	1.1	
6	**66.5**	66.1	64.9	13.3	22.6	15.3	8.6	24.0	10.6	7.7	10.4	94	39	81	N 2	N 4	N 2	0	1	0	.	
7	63.4	61.0	58.2	15.0	26.1	20.7	9.4	28.4	10.5	8.9	10.4	83	36	57	N 1	S 2	C	9	9	10	.	◹ i. W p
8	58.2	57.9	55.4	16.4	22.6	18.7	16.0	23.9	10.4	8.5	10.2	75	42	63	NW 4	NW 6	SW 4	9	10	10²	.	●⁰ 5ᵖ, 6½ᵖ
9	53.4	51.8	51.6	16.6	20.6	16.8	16.4	24.0	10.7	9.9	9.9	76	54	69	NW 5	NW 8	NW 6	10²	10²	9	0.1	▁ p
10	49.3	**47.8**	**47.8**	12.6	17.4	11.6	11.3	20.0	9.8	7.8	9.2	91	53	91	W 2	SW 4	W 4	10²₊	10²₊	7²	0.6	●⁰ n, 5–8ᵃ, 2–4ᵖ, 5ᵖ
11	48.7	49.6	49.6	12.3	16.9	12.9	10.8	18.0	9.3	8.4	9.3	88	59	85	W 5	W 5	W 4	10²	10²	10²	8.2	● n, 7¼ᵃ, 5½ᵖ
12	51.0	53.7	54.9	12.6	16.4	14.3	10.0	17.7	9.4	8.2	8.6	88	59	71	NW 4	W 4	W 4	10	10²	10²	0.3	● tropfen 11ᵃ
13	56.2	54.7	53.2	10.8	19.3	14.9		20.6	8.2	7.6	8.1	86	46	64	SW 3	NW 3	N 2	10²	5	10²	.	
14	52.8	53.3	54.9	12.5	19.5	13.2		22.0	8.8	8.6	9.9	82	51	88	NE 1	SW 2	N 2	0	10²	10²	.	●⁰ 5½ᵖ, 7½–8½ᵖ, ◸¹ aus S 8–9½ᵖ
15	57.2	58.1	58.6	10.4	18.7	14.7		20.0	7.7	**7.2**	7.9	82	45	63	W 3	NW 5	NW 2	0	9	9	1.1	● n
16	58.3	54.9	52.0	9.4	21.9	15.7		22.8	8.3	7.5	10.2	95	39	77	NW 1	SE 3	NE 3	4°	9°	10²₊	.	═ am Horizont fr., ● 7ᵖ–n
17	49.9	52.8	53.5	15.3	16.7	12.6		16.9	11.8	10.3	9.4	91	72	88	E 1	N 4	N 2	10²	10²	9	2.1	● n
18	51.6	49.5	48.9	11.4	18.3	14.7		18.5	8.9	8.2	9.5	89	53	76	N 1	S 1	SW 1	9	10²	10²	.	
19	49.1	50.9	52.4	12.6	21.6	12.6		21.7	9.3	7.3	8.3	87	38	77	N 2	N 4	N 2	10	7	2	.	●⁰ 3¼ᵖ
20	52.8	52.7	54.0	9.4	22.4	11.8		22.8	8.3	8.2	8.8	95	41	86	SW 2	NW 2	N 2	5	8	0	.	
21	54.7	55.3	57.1	10.1	19.7	14.8		22.0	8.4	8.4	10.6	91	50	85	N 1	N 2	N 2	7	9	10²₊	.	●⁰ 1ᵖ, 7½ᵖ–n
22	59.1	60.2	61.2	11.6	15.5	13.5		15.8	9.2	10.7	10.1	91	82	88	NE 1	SW 1	W 1	10²₊	10²	10²	2.8	● n–1ᵖ
23	62.6	62.3	62.1	10.0	18.1	10.9		19.4	8.7	7.4	8.7	95	48	90	NW 1	NE 2	E 2	0	6	1	**8.5**	● n
24	61.4	60.0	60.3	7.8	21.3	17.1		21.6	7.6	8.0	10.2	96	42	70	SW 2	N 3	N 1	0	0	10	.	⌓ n
25	60.3	59.6	59.8	12.3	21.0	13.9		22.9	9.4	9.2	9.3	89	50	79	N 2	N 3	N 1	2	6	0	.	
26	60.0	59.6	59.5	12.1	22.0	15.9		22.3	9.6	8.9	7.6	93	45	56	E 2	SE 3	E 1	3°	4	1	.	
27	60.4	60.4	60.6	12.2	23.7	17.1		24.2	8.1	7.5	7.5	76	**34**	52	SE 1	SE 3	E 1	0	1°	0	.	
28	60.6	59.4	58.3	13.4	26.8	19.5		27.5	7.6	10.0	9.7	66	38	57	S 2	S 4	S 4	1°	0	1°	.	
29	56.3	54.5	57.4	15.5	29.1	19.4		**29.6**	9.9	10.5	12.0	76	35	72	SE 3	SW 4	W 1	0	0	10	.	st. A. R.
30	58.6	57.3	57.2	16.4	26.2	18.8		27.7	11.6	10.3	11.5	83	41	71	SW 2	SW 2	S 1	9	8	10	.	
31	56.0	53.9	53.1	16.2	28.0	20.5		29.0	12.2	11.0	13.2	89	40	74	SE 1	SW 4	SW 1	10	9	9	.	◹ i. E 8–8½ᵖ
Mittel	757.6	757.2	757.2	13.0	21.3	15.3		22.5	9.7	8.8	9.7	87	48	75	2.3	3.7	2.2	5.6	7.0	5.9	30.6	

Juli: *) 11¼–12ᵃ, △ 11²⁵ᵃ, T⁰ aus S 1½ᵖ, ◸¹ aus W 6–7½ᵖ

September. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	756.2	756.5	756.8	14.8	24.0	17.5	13.0	24.0	11.7	10.3	10.9	93	47	73	SW 2	SW 4	S 1	3°	7	10	.	
2	55.8	53.4	53.9	15.9	29.6	18.7	13.9	**30.1**	10.9	11.7	**14.6**	81	38	91	SE 2	S 3	N 2	9	6°	10+	.	● 7½p–n, ◹1 8–10p
3	57.7	60.1	60.8	15.6	23.5	16.7	15.6	24.5	12.6	8.1	9.9	96	**37**	69	SW 2	SW 5	W 1	3	6	9	**6.1**	
4	58.8	54.8	54.3	16.0	26.2	16.1	11.9	27.3	9.9	12.9	12.5	73	51	91	E 2	E 4	SW 1	10	10	0	.	●0 5½p lp
5	51.1	48.4	49.3	15.0	22.3	14.7	13.7	23.0	11.3	8.0	10.1	89	40	82	SW 2	SW 7	W 4	10+	9+	0	0.1	●0 7½–8¼a, 2¼p, ●3 40p, 5 30p, bög
6	49.5	51.3	51.8	15.9	23.3	19.1	13.3	24.4	12.3	9.8	12.5	91	46	76	SW 4	W 6	W 2	2	7	10	1.9	● 1a, ●0 8½a, ═ 11¼a, st. A. R.
7	51.8	52.8	55.1	18.2	26.8	18.3	16.9	27.7	12.0	11.4	13.8	77	43	88	SW 2	W 5	NW 2	10	7	10+	.	● 8–8½p, 8 35p, 9–9¾p, 10p *)
8	60.5	64.5	66.7	14.0	18.2	11.4	11.4	19.6	10.7	8.7	7.1	91	56	71	SW 4	NW 6	NW 2	10	3	3	1.7	● n, 7¼a, 12a, st. u. umfangr. A. R
9	**67.5**	66.5	65.1	7.0	16.1	10.1	5.5	17.5	7.0	6.7	7.7	94	50	83	NW 2	NE 2	E 2	8°	6°	0	0.1	
10	62.0	58.4	56.3	5.5	18.6	15.1	3.9	19.4	6.4	7.2	8.6	96	46	67	S 2	SW 2	SW 2	3°	1	9	.	Wind vor 1 aus N
11	56.3	55.4	54.9	13.0	18.4	12.7	12.2	18.5	10.4	8.7	8.1	94	55	75	NW 2	SW 2	W 2	10+	10+	10+	0.3	● n–9a
12	53.6	52.0	51.7	10.0	18.8	12.6	9.4	19.2	8.4	7.4	7.1	92	46	66	S 2	SW 3	S 2	10°	10	2	0.7	
13	52.7	53.1	54.9	10.7	19.9	13.3	9.0	21.0	8.1	8.0	10.3	85	47	91	SE 1	SW 2	N 2	10	8	10+	.	● 6¾–7½p
14	54.3	58.2	62.1	11.2	14.3	8.3	7.8	15.0	9.6	8.0	7.3	97	66	89	NW 1	W 4	W 2	10+	9+	1	4.2	● n, 5–11½a
15	64.0	63.6	64.1	3.1	16.1	8.7	2.9	16.6	5.6	6.7	7.8	98	50	93	S 1	C	SE 1	3	8°	0	4.8	● n, ●0 8¼p, ═ am Horizont
16	64.3	64.2	64.8	4.4	18.7	8.3	3.4	19.0	6.0	6.9	7.4	97	43	91	C	S 1	E 2	1°	0	0	1.2	● n
17	64.7	64.3	64.3	6.4	19.2	14.1	4.7	19.8	6.9	9.0	9.2	96	55	77	NE 1	SE 2	E 1	9°	3°	1°	0.8	●0 n, ═0 7½–8a
18	63.6	62.5	62.5	9.2	21.9	13.5	7.4	22.0	8.2	11.0	9.8	95	56	86	NW 1	C	C	9°	9°	0	0.4	●0 n
19	61.6	61.1	59.0	13.4	17.4	12.4	11.1	17.9	10.4	8.7	7.5	91	59	70	N 2	NW 4	W 2	8	10	10+	0.2	●0 n, 10–11¼a [a, p
20	52.6	53.0	57.1	12.0	14.5	5.7	5.5	15.0	9.4	**5.0**	6.0	91	41	88	NW 5	N 8	N 3	10+	7	0	0.7	●0 n, Sprüh ●1, ●10–11¼a, ═
21	60.1	62.2	63.9	7.6	13.7	8.5	6.0	14.4	6.8	5.5	6.1	88	47	74	N 2	N 5	N 3	1	7	9	2.0	● n, ● tropfen a
22	63.4	62.3	60.9	4.8	14.7	11.5	4.4	15.5	5.7	6.0	8.5	89	49	85	NW 2	NW 4	W 2	4°	9	10+	0.2	●0 6–7p
23	59.2	59.5	59.2	11.1	15.7	11.7	10.3	16.8	8.5	8.7	6.9	86	65	68	NW 4	NW 4	NW 5	10+	8	6	0.3	●0 n
24	57.8	56.5	55.8	7.0	8.1	8.5	6.6	11.9	6.2	6.6	7.3	82	82	88	NW 4	NW 6	N 6	3	10+	10+	0.4	● n, 7½a, 11a, 1p, 2p, 3p, 5½–8¾p
25	54.8	55.4	55.8	7.1	12.5	4.9	4.4	14.0	5.6	6.0	5.6	74	56	86	NW 5	NW 5	N 2	10	8	1	4.2	
26	55.4	54.8	53.5	4.7	12.7	10.5	**2.8**	13.2	6.1	7.8	8.1	96	71	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	3	10+	.	═0 1
27	51.4	49.4	48.8	7.0	16.0	9.8	6.3	16.1	7.3	6.8	8.0	98	50	88	SW 2	S 2	S 2	6°	1°	0	.	═ am Horizont fr.
28	47.2	46.4	46.3	7.8	14.6	9.5	5.7	15.0	6.5	6.7	7.8	82	54	88	E 2	E 2	SE 2	0	10	10	.	
29	46.5	46.1	46.4	4.8	16.6	10.4	3.2	17.3	6.0	7.5	8.1	94	54	87	S 2	W 2	W 2	4	1	2	.	
30	**45.8**	47.8	50.4	7.9	15.6	10.5	6.5	15.5	7.5	8.7	9.0	94	65	95	NW 2	N 2	N 2	10	9	10+	.	● 8p
Mittel	756.7	756.5	756.9	10.0	18.3	12.1	8.3	19.0	8.5	8.2	8.8	90	52	82	2.2	3.5	2.1	6.9	6.7	5.4	30.3	

Oktober. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	751.8	754.5	757.5	9.8	11.9	7.6	7.3	13.6	8.8	8.0	7.5	98	78	96	NW 2	NW 2	NW 2	10+	10+	0	2.5	● a
2	59.1	58.6	56.0	8.0	11.7	9.7	7.1	13.0	7.8	8.4	8.5	98	83	95	NW 2	NW 2	NW 2	10+	10+	10+	3.4	● p
3	58.5	60.1	58.4	10.2	13.5	10.5	8.3	14.7	8.9	6.2	8.3	96	54	88	N 2	N 2	N 4	7+	4+	10+	1.4	
4	56.5	57.8	59.2	11.4	14.0	9.8	8.8	14.9	**9.3**	8.6	8.6	93	73	95	N 4	N 4	N 2	10+	10+	8+	1.5	● n
5	60.1	60.7	60.3	10.4	13.5	11.2	9.3	13.6	8.1	8.0	8.8	87	70	89	N 1	NW 2	SW 2	10+	10+	10+	.	
6	58.4	57.4	56.1	10.2	11.9	10.3	9.9	13.0	8.3	8.1	8.0	90	79	86	W 1	N 2	NW 2	10+	10+	10+	.	
7	54.8	54.3	54.4	10.5	15.5	10.8	9.3	**16.1**	8.7	8.0	8.9	93	60	93	W 2	NW 4	SW 6	9+	8+	10+	.	● 8p
8	53.6	52.9	54.4	9.7	11.0	8.6	8.3	13.4	8.3	8.7	8.0	92	89	96	SW 2	W 5	W 4	10+	10+	10+	1.6	●0 5½–6p
9	57.6	56.9	55.3	2.0	11.0	6.8	0.9	11.9	5.2	5.5	5.4	96	56	73	SW 2	SW 2	SE 5	5	5+	0	0.9	
10	47.9	44.0	**40.0**	6.7	8.6	10.8	4.3	10.8	6.1	6.7	8.9	83	81	93	SE 7	SE 7	SE 4	10+	10+	10+	.	═
11	41.2	43.4	44.5	8.6	10.3	7.2	5.8	11.6	7.8	6.1	5.1	93	65	68	W 5	W 5	SW 7	10+	9+	0	.	═
12	46.8	48.4	49.5	5.6	10.0	3.6	3.1	10.2	5.6	4.6	4.9	83	50	83	SW 5	SW 7	SW 3	10	5+	0	.	
13	51.0	50.6	50.6	1.0	5.5	2.5	0.2	7.2	4.6	5.5	4.5	92	82	80	SW 2	SW 4	SW 4	1	10+	1	.	⌐0 n, ●0 11a–1p
14	47.4	44.4	44.1	– 0.1	9.1	5.9	– 0.1	9.1	3.9	4.6	4.0	85	53	57	SW 3	SW 6	E 2	1	9	0	0.7	⌐0 n
15	47.5	52.4	56.6	0.9	9.0	5.7	0.5	10.3	4.1	5.0	6.2	84	58	91	E 2	NE 2	NW 2	9	9	10+	.	Sprüh ●0 III
16	59.0	59.9	62.1	7.3	9.8	5.7	5.5	10.5	6.9	6.1	6.1	90	68	90	N 5	N 5	N 3	10+	10+	7	0.3	●0 n, 4¼p
17	62.8	63.5	64.9	– 0.2	8.1	2.5	– 0.9	8.8	4.3	5.0	4.6	95	62	82	S 2	NE 4	NW 3	4	9	0	0.4	
18	63.8	62.9	62.8	1.5	9.5	8.0	– 0.2	10.1	4.9	7.4	7.3	96	84	92	NW 1	NW 3	NW 5	10	10+	10+	.	═ 1, ●0 abd.
19	61.3	62.1	62.8	7.9	10.5	9.1	7.6	10.6	7.8	7.9	7.3	98	84	86	W 4	NW 4	W 4	10+	10+	10+	0.1	Sprüh ●0 n, 7–8a
20	61.7	59.4	59.7	7.7	8.7	6.5	6.4	9.6	6.7	6.7	6.7	86	80	93	SW 4	W 5	W 4	10+	10+	0	0.1	Sprüh ●0 2p, 7¾p
21	59.9	59.9	62.2	3.6	6.7	2.1	1.9	9.0	5.3	5.6	4.7	90	77	87	NW 4	NW 6	NW 4	3	10+	0	0.3	● △ 12¾p, 1¼p, ●0 2p und spätr
22	67.1	69.6	70.8	0.7	7.7	1.1	0.6	8.5	4.6	4.1	4.6	94	53	92	NW 2	N 3	NW 2	0	2	0	2.5	⌐0 n
23	67.8	64.2	60.1	2.1	8.1	1.7	0.8	9.2	4.9	4.4	4.2	91	56	82	SW 4	W 3	SW 2	10+	9	0	.	
24	51.8	46.1	44.4	1.5	8.6	5.2	0.9	8.7	4.3	5.4	5.6	83	65	84	SW 2	SW 4	SW 4	10+	10+	10+	.	
25	46.4	54.4	62.1	1.2	3.4	0.0	0.0	5.5	4.7	5.1	3.4	94	87	74	W 6	N 8	NW 4	10+	10+	3	1.3	● n, ✳ 6¾a, ● a, ═ 11a, p
26	69.0	71.5	**72.8**	– 2.0	4.1	– 1.4	– 2.2	4.4	3.3	3.3	3.6	84	54	86	NW 2	NW 2	W 2	2°	6	0	**3.7**	⌐0 n
27	71.5	67.2	63.6	– 4.1	4.5	– 1.4	– **4.1**	4.6	3.1	**2.8**	3.4	94	**42**	82	SW 2	S 3	S 2	1	6°	0	.	⌐0 n, ═ am Horiz. 1
28	59.1	56.5	54.8	– 3.1	6.2	2.6	– 3.5	6.4	3.3	5.2	4.9	91	74	89	E 1	S 2	S 2	2°	10+	0	.	
29	53.1	53.3	54.7	– 0.1	4.9	4.1	– 0.2	5.2	4.3	5.1	5.6	94	78	92	SW 2	SW 2	SW 2	6	10	10+	.	⌐ n, ●0 1p
30	52.9	46.7	49.1	1.6	7.1	8.6	1.4	10.8	4.9	6.3	5.8	94	84	69	S 2	SE 2	SW 2	7	10+	10	.	═ am Horiz. 1, ●0 12¼–3p
31	52.6	52.2	52.4	3.5	11.7	7.8	3.0	11.9	5.1	5.7	5.6	87	55	71	SW 2	SW 4	SW 4	2°	8	10+	1.7	
Mittel	756.5	756.3	756.7	4.3	9.2	5.9	3.2	10.2	5.9	6.1	6.1	91	69	85	2.8	3.7	3.2	7.1	8.7	5.1	22.4	

September: *) ◹1 aus E 8¼–9¼p

November. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	753.0	752.3	751.1	5.1	8.1	6.3	4.5	8.5	6.1	6.6	6.5	92	82	91	SW 2	S 1	SE 2	10²	10²	10²	.	═ aus Horizont
2	44.3	48.0	50.6	5.0	7.7	4.6	4.5	7.7	6.4	6.5	5.6	98	83	89	N 2	SW 3	SE 1	10₊²	9²	1	5.2	● n—7¼ᵃ
3	51.2	47.0	45.7	4.0	11.5	8.7	3.4	12.4	5.7	7.9	7.8	93	78	93	S 2	S 1	SE 1	9	1°	0	0.2	
4	47.0	48.0	48.1	7.0	14.0	10.7	6.7	**14.4**	7.3	**9.0**	8.4	98	76	89	S 1	SE 2	E 1	3	7°	9	.	
5	49.2	51.0	52.5	8.9	11.9	9.5	8.3	11.9	7.8	8.9	8.5	92	86	96	SE 3	SE 1	E 1	7	10²	10₊	.	
6	52.0	51.4	51.7	9.1	10.3	8.3	7.9	10.9	8.5	8.7	7.5	99	94	92	C	E 4	E 2	10	10₊	10²	2.7	●⁰ n, ═ I, Sprüh ● bis 2¼ᵖ
7	52.1	53.3	55.3	7.6	8.6	6.4	6.3	8.9	7.2	7.5	7.0	93	91	98	E 2	SE 2	SE 2	10²	10₊	10₊	0.8	●⁰ 8ᵃ, 2ᵖ, 10ᵖ
8	56.8	58.1	59.8	6.1	9.1	8.4	6.1	9.7	6.7	7.9	7.0	96	92	86	NE 2	NE 4	E 6	10²	10²	10²	7.3	
9	60.3	59.7	58.9	5.9	7.4	7.3	5.9	8.4	5.8	6.6	7.2	84	86	94	E 6	E 4	E 3	10²	10²	10²	.	
10	56.5	54.7	53.2	6.9	8.1	6.6	6.4	8.4	7.3	7.1	5.7	99	88	78	E 2	W 2	NE 4	10	10²	10²	.	═ I, Sprüh ●⁰ 7¼ᵖ
11	51.6	52.3	54.5	2.8	2.8	2.0	2.0	6.6	5.4	5.2	4.0	96	93	75	N 4	N 4	N 3	10₊	10₊	10²	5.0	● n, ●⁰ a—4ᵖ
12	56.4	57.2	57.2	− 2.3	2.2	2.3	− 2.4	3.0	3.6	4.7	4.9	94	87	91	N 2	NW 2	W 2	0	10²	10²	3.1	⌙⁰ n
13	56.9	56.2	55.8	2.9	5.1	3.3	2.3	5.9	5.2	5.4	5.5	93	83	95	W 2	NW 3	W 2	10₊	10²	10²	.	●⁰ I, 10ᵃ, 1¾ᵖ, 3ᵖ, 4ᵖ, 5ᵖ
14	51.9	48.9	47.2	3.9	4.2	2.6	2.0	4.5	5.7	5.6	4.7	93	90	84	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	1.5	● n
15	49.3	54.1	60.5	0.7	1.7	− 2.3	− 2.3	3.0	3.8	3.4	3.3	78	66	85	N 5	N 5	N 2	10²	4	0	0.2	✳⁰ n
16	64.3	66.8	**68.6**	− 2.7	− 1.0	− 4.0	− 4.0	− 0.1	3.5	3.4	2.8	94	80	82	N 2	NW 3	NW 2	3	3	0	0.1	✳⁰ n
17	68.2	66.7	64.8	− 4.3	− 0.1	− 4.0	− 5.7	0.4	2.8	2.5	2.8	86	56	82	SW 2	SW 2	S 2	10	10²	0	.	
18	56.5	51.6	49.1	− 6.0	0.7	− 2.1	**− 6.2**	1.0	**2.2**	2.3	2.7	77	**47**	69	SE 3	S 3	SE 2	0	1°	9	.	
19	46.4	45.0	46.5	− 3.0	2.7	0.5	− 3.2	3.0	3.0	3.8	4.1	83	69	85	SE 3	SW 2	SW 1	7	10	4	.	[11½ᵃ, ●⁰ p zeitweise
20	47.2	46.1	45.5	− 0.9	2.1	1.6	− 2.5	2.1	3.9	5.1	4.8	90	94	93	E 2	E 4	E 2	10	10²	9²	.	⌙⁰ n, Sprüh ● 10½—10½ᵃ, ● bis
21	43.5	**43.3**	44.9	1.5	2.1	2.4	1.3	2.6	5.0	5.2	5.3	98	98	96	E 2	NE 2	E 2	10₊	10₊	10²	9.6	● n—3½ᵖ, ═⁰ 7¼ᵖ
22	47.7	49.5	51.8	1.5	3.2	2.2	1.1	3.6	4.7	5.3	5.2	93	92	98	SE 2	SE 2	S 2	10²	10²	10₊	**9.7**	● 9½—12ᵃ, 2½ᵖ —n, ═⁰ abd.
23	55.5	56.9	58.9	2.0	3.1	1.1	1.0	4.2	5.0	5.2	4.7	94	91	94	SW 4	SW 3	SW 2	10²	10₊	10²	1.3	═⁰ 8ᵃ, ● 8½ᵃ, 11ᵃ, 2ᵖ, 4—7ᵖ
24	59.5	58.3	56.7	1.4	2.5	2.3	1.1	2.8	4.8	5.0	5.1	94	91	94	SW 2	E 2	NE 2	10²	10²	10²	1.1	
25	51.2	49.1	49.1	2.1	5.0	4.1	1.8	5.9	5.2	5.5	5.6	96	84	92	SW 1	W 2	W 2	10²	10²	10²	.	═ n, ●⁰ 6—8½ᵖ
26	51.7	54.0	54.8	4.3	6.0	6.2	3.3	6.5	5.3	5.5	5.6	85	79	79	W 4	W 4	SW 4	10²	7	10²	.	
27	55.8	56.6	56.7	5.9	7.3	7.1	5.8	7.5	5.5	5.8	5.9	79	76	78	W 4	SW 4	SW 2	10²	10²	10²	.	
28	57.0	59.4	61.0	6.4	6.2	2.5	1.9	7.8	6.0	5.6	4.8	84	79	87	W 4	W 2	SW 2	9²	8	1°	0.2	●⁰ n
29	59.3	54.9	51.5	0.3	5.5	2.7	− 0.3	6.0	4.5	5.2	4.9	96	77	87	SW 1	S 2	SE 2	10²	10²	9²	.	⌙⁰ n
30	51.1	53.2	56.8	5.6	6.4	4.7	4.5	7.0	5.4	5.2	4.9	80	72	76	SW 4	W 4	NW 2	10²	10²	10²	.	
Mittel	753.4	753.5	754.0	2.9	5.5	3.7	2.1	6.1	5.3	5.7	5.4	91	82	88	2.6	2.7	2.2	8.6	8.7	7.7	48.0	

December. Landsberg a. d. Warte. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 14'. Nördliche Breite = 52° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 36.3 Meter.

1	761.8	763.5	762.7	0.0	3.6	3.9	− 0.3	4.9	4.4	5.0	4.8	96	85	78	W 2	SW 2	SW 6	10²	6	10²	.	═ n
2	64.5	65.6	**66.8**	6.7	8.5	8.1	3.9	**8.8**	6.5	6.7	6.4	88	81	79	W 4	W 4	NW 4	10²	10²	10²	.	
3	64.8	61.9	60.1	6.7	6.9	2.9	2.9	7.7	5.7	5.4	5.1	78	73	90	SW 4	SW 4	SW 4	10²	1	0	.	
4	57.2	54.8	53.6	− 0.3	4.6	− 0.2	− 0.3	4.8	4.2	4.3	4.1	94	68	90	SW 4	SW 4	SW 3	0	0	1	.	⌙ n
5	54.3	55.9	57.5	1.5	2.5	2.5	− 0.5	2.8	4.8	5.2	5.3	94	94	96	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10₊²	.	═² n, Sprüh ● n, p—n
6	58.0	57.1	55.1	2.5	3.6	1.7	1.4	4.7	5.2	5.1	4.7	94	87	91	SW 2	S 2	SE 2	10₊	10²	10²	1.3	●⁰ n, Sprüh ● I
7	49.6	48.5	51.7	0.0	2.3	2.5	0.0	4.0	4.3	4.9	4.6	92	91	82	SE 4	S 2	W 2	10²	10₊	6	0.1	●⁰ 10½ᵃ, ✳⁰ 11¼ᵃ—2ᵖ
8	54.3	55.1	55.6	− 2.0	1.0	0.3	− 2.5	2.6	3.7	4.0	3.9	94	81	83	SW 2	SW 2	SW 1	1	9	9	1.2	⌙ n
9	46.1	40.8	**39.6**	− 0.2	3.5	5.2	− 2.6	6.5	3.4	5.2	5.6	76	88	84	S 5	SW 5	W 5	10²	10²	5²	.	⌙ n, ✳ 10—10½ᵃ, ●⁰ bis 1ᵖ, 4ᵖ
10	44.9	47.4	52.5	4.4	4.1	2.5	2.1	5.4	5.1	3.5	4.2	82	**56**	75	W 6	W 7	W 6	9	7	4	1.9	[bis abd.
11	53.1	54.7	56.7	1.5	2.3	− 1.3	− 1.4	2.6	4.3	4.2	3.8	93	77	92	W 3	NW 3	W 3	10²	10²	1	.	✳ flocken 10½ᵃ
12	57.5	59.7	62.5	0.5	1.7	− 0.7	− 1.3	2.0	4.3	4.0	4.0	90	77	92	W 2	NW 4	W 2	10²	10²	2	.	⌙ n
13	63.4	60.9	56.9	− 1.2	0.5	− 2.8	− 3.3	1.0	4.0	3.4	3.1	96	71	83	SW 2	S 3	SE 3	10²	8	1	.	⌙ n
14	52.3	52.3	52.8	1.0	3.0	3.7	− 2.7	3.9	4.0	5.3	4.9	81	93	82	S 3	SW 2	SW 2	10²	10²	10₊	.	Sprüh ● III
15	51.6	51.7	52.9	2.9	3.3	1.2	1.1	3.8	4.6	5.4	4.8	80	93	96	S 3	S 2	S 2	9²	10²	1	.	● 8½—12ᵃ, ●⁰ p
16	53.6	54.1	51.9	2.0	5.1	5.0	0.0	5.5	4.7	5.6	5.3	89	86	81	S 2	S 2	SW 2	9	8	10²	2.9	
17	47.6	48.2	52.1	6.1	7.7	3.5	3.0	8.2	6.6	**6.8**	5.0	95	88	85	SW 2	SW 2	SW 5	10₊	10₊	2²	3.4	● n, 7ᵃ—1ᵖ, 1¾—5ᵖ, 6—7ᵖ
18	51.9	49.1	48.8	2.3	4.2	2.3	0.9	4.4	4.7	5.4	4.9	85	87	89	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10₊	10₊	**3.8**	●⁰ 8—10ᵃ, 2—4ᵖ, ✳⁰ ●⁰ 5ᵖ, 9ᵖ
19	44.8	41.3	41.0	1.9	3.9	1.7	0.3	4.6	4.1	4.2	4.0	78	69	77	S 2	SW 4	SE 4	10²	9	10₊	3.3	✳⁰ n, ●⁰ 5½—9ᵖ
20	41.2	42.7	44.6	− 0.6	0.9	0.2	− 0.6	2.1	4.2	4.4	4.3	96	89	92	NW 2	SW 2	SW 2	10²	10²	10²	3.2	✳ n
21	45.7	46.5	48.3	− 0.3	− 0.1	− 1.0	− 1.6	0.6	4.4	4.0	3.9	98	87	90	S 2	SE 2	SE 2	10	9	10²	0.1	✳⁰ 12¼ᵖ
22	51.3	54.0	56.0	− 1.0	− 0.4	− 1.6	− 2.5	0.1	3.9	4.1	3.9	92	92	96	E 2	NW 2	SW 2	10²	10₊	10²	0.9	✳⁰ n, 9ᵃ—4ᵖ, Wind aus SW 9—12ᵃ
23	53.8	49.0	46.5	− 2.2	− 1.6	− 2.4	− 3.0	0.2	3.7	3.7	3.5	96	90	92	SW 2	W 6	W 4	10²	10	7²	0.6	✳⁰ 1¼—4ᵖ
24	43.9	41.4	43.0	− 6.6	− 1.5	− 4.8	− 6.9	− 1.3	2.8	3.6	2.9	100	88	90	SW 4	SW 2	SW 4	1	7	10²	1.2	✳ n
25	45.9	48.0	49.7	− 6.2	− 4.1	− 4.6	− 6.5	− 3.9	2.8	3.0	3.1	98	89	95	NW 4	NW 6	NW 4	10²	10²	10²	0.9	✳⁰ n, p
26	50.3	52.0	52.9	− 6.5	− 6.5	− 10.9	**− 11.2**	− 5.0	2.5	2.6	**1.9**	92	95	97	N 3	N 3	N 2	10	0	6	0.5	
27	49.7	48.5	47.7	− 6.5	− 5.2	− 5.8	− 10.7	− 2.7	2.6	3.1	2.8	95	100	95	NW 3	NW 2	NW 2	10²	10₊²	10	1.1	✳⁰ n, a, p
28	49.5	52.7	54.8	− 7.8	− 6.6	− 9.7	− 9.9	− 4.7	2.3	2.3	2.0	94	84	94	SE 2	NE 2	N 2	10²	9	10	1.3	◮ III
29	54.2	54.9	55.7	− 3.7	− 2.2	− 4.4	− 9.9	− 0.6	2.9	3.3	3.0	84	85	93	N 4	N 5	N 4	10	10₊	10²	.	⇢ 10ᵃ—abd., ✳⁰ 12—4ᵖ
30	56.9	58.9	60.2	− 4.4	− 4.3	− 6.9	− 9.2	− 3.5	2.4	2.2	2.1	75	68	78	N 2	E 2	NW 2	10²	10	10	0.1	
31	60.3	61.7	63.0	− 4.0	− 4.1	− 10.1	− 10.1	− 2.5	3.1	2.9	**1.9**	91	87	93	NW 2	E 2	E 4	10²	10²	10²	0.9	✳⁰ n
Mittel	752.7	752.7	753.3	− 0.4	1.2	− 0.6	− 2.6	2.2	4.1	4.3	4.0	90	84	88	2.8	3.0	3.0	9.0	8.5	7.3	28.7	

Januar. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.0	756.7	755.6	- 3.4	- 2.8	- 4.7	- 4.7	- 2.3	3.1	3.4	3.1	89	92	95	N 4	N 4	N 2	10+	10+	10	.	✳0 von 6¾a an öfter, ✳1 11¼a–2¼l
2	53.8	53.8	54.3	- 6.6	- 3.0	- 2.6	- 6.7	- 2.4	2.8	3.4	3.6	100	94	96	C	NW 2	NW 2	10¾	10¾	10	2.1	✳ n, öfter a u. p bis 4½p [5¼–5¾l
3	55.1	55.1	55.0	- 2.2	- 0.6	- 3.0	- 3.1	- 0.3	3.4	4.2	3.5	98	96	96	C	C	SE 4	10²	10	9	1.1	⌙2
4	50.8	47.5	45.4	- 8.4	- 3.6	- 5.8	- 9.9	- 3.0	2.4	3.2	2.9	100	91	100	SE 4	E 4	E 4	10	2	10	.	⌙2, ≡1 von 9p an
5	41.9	39.3	35.6	- 3.6	- 3.8	- 4.4	- 6.7	- 3.2	3.5	2.8	2.8	100	82	86	SE 2	SE 2	SE 4	10	3°	5°	.	⋁2 a, sehr dunstig a
6	35.4	35.0	**34.2**	0.0	1.6	1.4	- 4.5	2.0	4.3	4.6	4.9	92	89	96	SE 2	SE 4	SE 2	10	10+	10	.	●0 11, ●1 6–8½p
7	37.5	36.6	37.1	- 3.2	0.0	- 2.4	- 3.4	1.4	3.4	4.3	3.7	96	92	96	S 2	E 2	NW 2	8	10	10	0.8	
8	39.7	42.4	44.5	- 6.2	- 1.6	- 7.0	- 7.9	- 1.5	2.8	3.1	2.4	98	76	92	NW 2	S 2	SE 2	2°	0	0	.	⌙2, dunstig a und p
9	45.0	44.8	45.6	- 9.6	- 2.6	- 1.0	-10.1	- 0.6	2.2	3.3	3.9	100	87	92	SE 2	E 4	E 2	0	5°	2°	.	⋁1 a
10	49.9	52.5	55.5	- 3.9	- 3.2	- 2.0	- 5.2	- 0.3	3.0	3.3	3.8	91	91	96	E 2	E 2	SE 2	8	5°	10	.	
11	58.2	59.1	60.3	- 2.8	- 0.9	- 1.4	- 3.0	- 0.5	3.4	4.0	3.8	92	92	92	E 2	E 2	SE 2	10	10	10	.	
12	61.3	61.9	62.4	- 1.6	- 1.2	- 2.3	- 2.4	- 0.5	3.7	3.5	3.5	92	84	89	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10²	.	
13	62.1	62.3	62.4	- 2.6	- 1.1	- 2.4	- 2.9	- 0.9	3.4	3.9	3.7	92	92	96	NE 2	NE 4	C	10	10	10²	.	✳ brocken a u. p bisweilen
14	61.6	61.6	62.6	- 2.8	- 2.4	- 7.0	- 7.0	- 1.7	3.6	3.4	2.4	96	89	89	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10²	.	
15	63.3	63.8	63.6	-15.0	-11.2	-14.2	-15.4	- 7.0	1.3	1.6	1.4	91	85	92	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	⌙2
16	60.4	59.5	59.3	-15.4	-11.4	-14.0	-15.7	-11.0	**1.2**	1.5	1.3	90	82	88	NE 2	NE 2	E 2	1°	1°	0	.	⌙2
17	59.3	60.2	61.2	-15.6	- 8.6	-11.9	**-15.9**	- 8.2	**1.2**	1.8	1.6	90	76	89	E 2	E 2	E 2	1°	1°	0	.	⌙2
18	60.9	61.1	62.2	-15.6	- 9.1	-13.4	-15.7	- 9.0	**1.2**	1.9	1.5	90	85	92	E 2	E 2	E 2	1°	0	0	.	⌙2
19	64.3	64.4	63.6	-15.3	- 9.6	-12.2	**-15.9**	- 9.5	1.3	2.0	1.7	95	94	100	E 2	E 2	E 4	1°	0	0	.	⋁1 fr. u. abd.
20	60.3	59.2	60.4	-12.8	- 6.4	- 0.5	-13.0	- 0.5	1.7	2.2	4.0	100	79	90	SE 2	SE 2	S 2	7°	4°	10	.	⋁2 fr. ⌒ I, sehr dunstig abd.
21	63.1	62.5	60.2	0.0	1.0	1.8	- 0.5	2.0	4.5	4.6	4.7	98	92	90	W 4	W 6	W 6	10	10+	10	0.9	✳0 n, ✳0 ●0 2–3¼p
22	57.6	56.6	55.2	1.7	2.0	2.1	0.6	2.5	5.0	5.0	5.0	96	94	93	W 8	W 8	W 8	10	10	10²	1.4	● n, sehr dunstig 10p
23	55.2	57.3	60.3	2.0	2.3	1.2	1.0	2.7	4.7	4.8	4.6	89	87	92	W 8	W 6	W 2	3°	10	2°	.	●0 2¾–5p
24	62.8	64.6	**65.2**	0.6	2.1	0.0	- 1.0	2.2	4.1	4.5	4.3	92	84	92	NW 2	NW 2	S 2	3°	7°	5	0.4	⌙1
25	63.3	62.7	62.5	- 3.6	0.3	- 1.6	- 4.4	1.0	3.3	3.8	3.4	95	80	84	SE 2	SE 2	C	4°	0	7°	.	⌙1
26	63.9	64.5	63.9	- 1.6	- 0.2	- 0.2	- 3.9	0.4	3.5	3.8	3.9	86	85	87	W 2	W 2	C	10	4°	10²	.	⌙0
27	62.6	62.8	63.5	1.7	5.0	3.2	- 0.2	5.4	4.3	5.0	5.0	84	76	87	W 2	W 2	W 2	9	0	10²	.	●0 5p
28	63.8	63.7	64.1	1.9	3.3	2.1	1.9	4.0	5.1	4.9	4.5	96	85	84	W 2	W 2	SW 2	10	10	5°	.	Sehr dunstig
29	65.0	**65.2**	64.5	1.0	5.1	2.4	0.1	5.2	4.5	5.2	4.9	90	80	89	W 2	W 2	C	4°	5°	3°	.	⌙1
30	64.5	64.1	63.2	0.1	6.6	1.8	0.0	**7.0**	4.3	**5.7**	5.1	94	78	96	W 2	C	C	2°	2°	0	.	⌙1, ≡ abd.
31	60.2	60.1	60.2	- 0.9	5.8	1.2	- 1.6	6.0	4.1	4.6	4.3	96	**67**	85	S 1	SW 2	SW 2	5°	0	5°	.	⌙2
Mittel	756.8	756.8	756.9	- 4.7	- 1.6	- 3.1	- 5.7	- 0.7	3.2	3.6	3.5	94	86	92	2.4	2.6	2.3	6.4	5.4	6.2	6.7	

Februar. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	758.1	755.9	755.0	- 2.5	2.4	0.2	- 2.9	2.9	3.7	3.6	4.0	98	84	85	SW 1	S 1	SW 2	9°	4°	3°	.	⌙2, sehr dunstig
2	55.6	56.9	57.2	- 0.2	4.3	3.0	- 2.1	4.9	4.1	5.4	5.1	90	87	90	S 1	S 1	C	10	10	10	.	⌙1, ≡2 5½p
3	56.7	59.6	62.2	1.0	3.5	1.5	0.7	4.5	4.6	4.8	4.6	92	82	91	S 1	SW 4	SW 2	10	10	0	0.2	●0 n, böig 11¼–12a
4	63.9	65.3	66.9	2.1	6.1	5.2	1.2	6.5	4.8	5.9	5.8	89	84	87	SW 2	SW 6	SW 2	4°	10	10	.	⌙1
5	67.8	66.8	64.0	5.2	6.3	1.8	1.8	6.5	5.8	5.8	4.9	87	81	93	SW 2	S 2	SW 1	10	10	5°	0.3	●0 n [2½–4p mit Pausen, ≡ 2–4l
6	60.7	60.7	62.3	1.6	2.7	2.0	0.5	3.1	4.4	5.5	4.9	85	98	93	SW 6	W 2	NW 2	10	10⁻	10	.	⌙1, sehr dunstig a, ●0 11a–12½p,
7	64.6	65.6	67.9	- 1.8	1.1	- 0.4	- 1.9	2.0	3.5	3.9	3.9	88	79	89	NW 4	NW 6	N 2	0	10¾	10	0.9	△1 n, ✳0 11, ⊹ 3½p, ✳2 4½–5p,
8	70.1	70.4	69.9	- 5.0	0.2	- 3.4	- 5.2	0.6	3.0	3.6	2.6	95	76	74	N 2	N 2	NE 2	0	9	10	1.5	[⊹ 6–6½p
9	71.0	72.0	72.3	- 7.8	- 3.6	- 5.9	- 8.0	- 2.2	2.1	2.2	2.2	83	65	77	E 4	E 4	E 4	1°	1°	0	0.2	✳0 n
10	70.4	69.7	67.2	- 8.0	- 2.0	- 5.1	- 8.0	- 1.8	2.2	2.5	2.4	88	64	78	E 4	E 4	E 4	1°	1°	0	.	⌙1
11	64.7	64.4	64.5	- 9.0	- 1.4	- 3.9	- 9.1	- 0.5	2.0	2.7	2.9	91	66	84	E 2	E 4	E 2	1°	2°	0	.	⌙1
12	65.6	65.3	65.5	- 7.2	1.0	- 2.0	- 7.3	1.6	2.5	3.2	3.3	95	65	84	NE 1	E 2	E 2	1°	2°	0	.	⌙0
13	65.0	63.1	61.3	- 5.4	2.2	- 2.2	- 5.5	2.4	2.7	3.6	3.6	90	66	92	E 2	E 2	C	2°	0	0	.	⌙0
14	60.6	61.8	64.7	- 5.8	1.6	- 1.0	- 5.9	2.5	2.9	4.4	3.2	98	85	74	NE 1	NE 1	NE 4	2°	9	10²	.	⌙2
15	68.1	69.8	70.0	- 8.2	- 3.6	- 7.0	- 8.3	- 1.0	2.1	1.9	2.1	88	56	78	NE 4	E 2	E 2	0	1°	0	.	⌙0
16	70.6	70.3	69.3	-10.5	- 4.6	- 8.4	-10.5	- 4.5	1.8	1.7	1.9	90	**54**	79	NE 2	E 4	E 2	0	0	0	.	⌙1
17	67.3	65.7	63.2	-11.5	- 5.6	- 7.6	-11.5	- 4.8	**1.6**	1.9	2.0	89	63	81	E 1	E 1	E 2	3°	8°	9	.	⌙1
18	60.3	57.4	55.9	-11.0	- 5.6	- 9.4	-11.1	- 5.4	1.7	1.8	**1.6**	86	60	75	E 1	NE 1	N 1	0	1°	0	.	
19	53.8	51.9	51.3	-11.4	- 3.0	- 5.8	**-11.7**	- 1.9	1.7	2.4	2.1	93	66	72	N 2	NW 4	NW 1	10°	5°	0	.	⌙1
20	**50.9**	51.6	52.6	- 4.8	- 0.4	- 2.0	- 6.6	- 0.1	3.1	3.8	3.7	98	85	94	NW 4	N 2	C	10+	10	10	0.4	✳1 n–8½a, ✳0 5–7p
21	53.7	53.9	54.0	- 6.0	0.7	- 0.8	- 6.7	1.3	2.6	3.4	4.2	90	70	96	C	N 1	C	8	9	10²	0.4	◎ abd.
22	53.6	55.1	57.2	- 1.4	0.3	0.2	- 1.5	0.5	3.6	4.4	4.4	88	94	94	N 1	N 1	C	10	10+	10²	.	✳0 8a–9p
23	58.8	58.1	55.6	0.0	3.1	2.2	- 0.2	3.2	4.4	4.5	5.1	96	78	94	SW 1	S 2	SW 6	10	10	10¾	0.2	✳0 n, ●0 p von 3½p an
24	56.2	58.2	58.2	3.5	4.6	3.2	2.1	4.8	5.4	5.1	5.0	92	81	84	W 6	W 6	W 1	10	10	10	**5.6**	● n
25	57.3	55.3	54.8	- 0.4	9.8	5.2	- 0.6	**9.9**	4.3	5.4	5.6	96	59	84	SW 1	SW 4	SW 2	4°	0	10	.	⌙0, böig p
26	54.7	60.0	67.0	3.9	4.2	0.2	0.2	5.6	**6.0**	5.6	3.6	98	90	78	W 1	NW 6	N 2	10²	10²	0	4.4	●2 n, 12¼–1¼p, ●1 2½–5p, ≡0 6–8l
27	72.5	**73.9**	73.0	- 2.8	2.0	- 1.3	- 2.8	2.5	3.2	3.8	3.8	85	71	90	NE 1	E 2	SE 1	1°	2°	1°	1.2	⌙1
28	71.3	69.6	68.3	- 3.1	5.4	2.6	- 3.2	6.7	3.6	4.0	4.0	98	60	72	S 1	S 2	S 2	5°	3°	0	.	⌙2, ⌒ abd.
Mittel	762.3	762.4	762.5	- 3.8	1.1	- 1.4	- 4.4	1.8	3.3	3.8	3.7	91	74	84	2.1	2.8	1.8	5.1	6.0	4.9	15.3	

März. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**765.2**	763.1	761.2	0.1	9.8	4.3	− 0.6	10.5	3.6	4.7	4.5	78	52	73	W	4	W	4	W	4	10°	5°	3°	.	⌒1
2	61.1	60.9	60.7	1.8	7.2	3.2	1.5	7.5	4.9	5.4	5.2	93	72	90	W	4	NW	6	NW	6	10°	10°	10°	.	⌒0
3	59.6	58.6	58.1	3.1	6.0	6.4	3.1	7.6	5.2	5.6	6.1	91	81	86	NW	8	NW	8	NW	4	10	7	10	.	≡n, a, p, ●0 a u. p bisweilen
4	58.7	59.1	58.7	4.8	5.7	5.8	4.7	6.5	6.2	**6.5**	**6.5**	97	96	94	NW	6	NW	6	W	2	10+	10	10	.	
5	56.2	55.4	54.9	4.3	7.4	4.8	3.8	7.6	5.5	6.0	5.6	89	79	87	W	6	NW	4	NW	2	9°	9°	10°	.	
6	55.5	56.2	56.9	2.0	9.0	3.1	1.5	9.1	5.2	5.6	5.4	96	66	95	NW	1	NW	2	C		3°	2°	4°	.	
7	58.1	57.8	58.5	0.8	4.3	3.2	0.7	5.2	4.9	5.3	5.2	100	85	90	W	2	W	2	NW	2	10	10	10	.	≡1 6–10a
8	61.1	62.1	60.5	2.4	6.3	1.5	1.5	7.1	5.1	4.9	4.5	93	69	89	N	1	E	4	SE	2	10	2°	0	.	
9	55.4	53.3	50.9	− 1.4	10.2	3.8	− 1.5	**10.6**	4.0	5.6	4.6	96	60	77	SE	1	S	2	SW	2	6°	3°	5°	.	⌒1
10	48.3	48.8	50.7	2.8	3.4	1.7	1.7	5.0	5.2	5.2	4.1	93	90	80	W	1	NW	4	NW	2	10	10	10	.	●0 10–11½a, 5–6p, △0 5p
11	54.2	54.4	52.6	− 2.0	3.2	− 0.8	− 2.0	3.7	3.8	3.2	3.5	96	56	81	NW	1	N	1	NW	1	5°	7°	3°	0.3	⌒1
12	46.4	42.9	40.6	− 2.8	4.1	1.5	− 2.9	4.3	3.6	4.5	4.3	96	74	83	SE	1	SW	6	SW	4	3°	10	4°	.	⌒2
13	44.4	50.4	51.1	− 4.0	− 2.4	− 3.4	− 4.0	1.5	3.2	2.6	2.4	95	69	64	NW	8	NW	6	NW	4	10+	5	0	1.0	≡n, ✳1n, ✳2 6½–7¾a, ✳1–8a,
14	51.7	51.4	51.3	− 6.4	0.6	− 3.0	− 6.4	1.0	2.5	3.1	3.0	90	64	83	W	2	E	2	E	2	3°	9	0	1.4	[✳schauer 9a, ⊹2 11a, 12a
15	51.5	51.3	52.2	− 6.1	− 1.2	− 4.2	− 6.3	− 0.7	2.2	**2.1**	2.4	77	**50**	73	NE	2	NE	4	NE	2	2°	0	0	.	⌒1
16	52.8	51.9	51.5	− 5.4	− 1.6	− 3.4	− 6.5	− 0.9	2.4	2.6	2.3	80	64	65	NE	4	NE	8	NE	6	9°	9	6°	.	≡p
17	49.2	48.8	49.2	− 5.0	− 3.2	− 5.0	− 5.2	− 2.9	2.8	3.3	3.0	90	91	95	NE	6	NE	6	NE	2	10+	10+	10	0.7	⊹1 n, a, p bis 7p
18	50.1	50.9	52.0	− 6.0	− 2.6	− 4.0	− 6.6	− 2.0	2.7	3.0	3.2	95	79	95	N	1	N	2	NW	2	10+	10	10+	3.4	✳1 n, ✳0 bis 10a, p
19	52.8	55.5	59.1	− 4.4	0.3	− 1.1	− 5.2	1.1	3.2	4.2	4.0	98	90	94	NW	2	NW	4	N	2	10+	10+	10	3.4	✳1 n, a, ✳0 bis 3½p
20	63.4	64.4	64.1	− 3.0	− 0.8	− 4.9	− 5.0	− 0.1	3.0	2.9	2.4	83	68	76	NE	1	E	6	E	4	3°	1°	0	2.1	
21	61.1	57.6	54.4	− 7.7	1.1	0.8	− **8.8**	3.1	2.2	3.6	3.8	86	70	78	E	6	E	8	SE	6	6°	8°	4°	.	⌒0, ≡ 1⅔–4p
22	52.1	51.2	50.3	1.4	4.8	2.0	0.5	5.1	3.9	4.8	4.6	76	74	87	SE	6	SE	4	S	2	6°	10°	10²	.	Sprüh ● 7¾–8½p
23	49.2	46.4	42.7	2.2	10.6	4.6	1.3	**10.6**	5.2	5.8	5.9	96	61	94	S	1	S	6	S	1	10	5°	10+	1.5	●1n, 6–9p mit Pausen, böig
24	45.7	46.8	47.4	4.4	9.0	4.7	3.9	10.2	5.4	5.0	5.4	87	58	84	SW	4	SW	4	SW	2	10	7°	2°	2.7	●1n [–4p
25	40.5	**39.5**	41.4	2.2	6.3	3.1	0.6	8.1	5.0	5.5	4.8	93	78	84	SE	1	SW	8	SW	6	10²	10	0	.	●0 6¾–8½a, ●2 8½–9¼a, ≡ 11¼a
26	42.7	45.1	48.2	2.5	6.0	3.6	1.9	6.1	5.1	5.4	5.5	93	78	93	W	4	NW	4	W	2	9	10	10²	3.6	●1a, 5–5½p [◠4p
27	48.2	48.0	46.3	3.0	5.5	3.8	2.4	6.9	5.3	5.8	5.8	93	86	97	W	4	W	4	W	2	10	8	10	**6.4**	●1n, ●1 schauer 8a, 12¼p, 2¾p, 4p,
28	42.0	44.6	47.0	4.0	4.5	3.8	2.2	5.3	5.9	5.8	5.6	97	92	93	NW	2	NW	2	C		10	10	10²	5.8	●1 n, a, ●2 7–8½p
29	50.5	51.7	49.0	1.4	4.3	1.6	− 0.2	5.2	4.8	4.1	5.0	94	66	96	NW	4	NW	6	NW	4	10	10	10+	3.0	●0 5–9p, mit einer Pause um 7p
30	47.6	51.1	53.1	1.4	4.4	1.0	0.8	5.7	5.0	4.8	4.7	98	77	96	NW	1	N	2	N	2	10	10	10+	2.6	●2n, ✳0 ●0a u. p in Pausen ≡0
31	54.1	53.4	51.2	0.7	2.2	1.3	0.3	3.0	4.5	4.4	4.6	92	82	91	N	2	N	2	N	1	10	10	5°	2.6	[von 7a an ✳1n, ✳0 10–11a
Mittel	752.6	752.7	752.4	− 0.3	4.0	1.3	− 0.9	4.9	4.2	4.6	4.4	91	73	86		3.1		4.4		2.8	8.2	7.6	6.3	40.5	

April. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	747.6	746.8	746.8	0.6	5.2	1.1	− 0.7	6.0	4.3	4.0	4.1	90	60	83	SE	1	SE	4	SE	1	10°	10	3°	.	
2	43.4	40.3	**39.2**	0.0	5.8	1.7	− 1.3	8.2	4.3	5.5	4.9	92	81	94	S	1	SW	6	SW	6	10	10+	7°	.	⌒1, ●1 1½–3p, 3½–4p, ≡ 3½–4p
3	41.6	43.1	47.6	2.4	3.1	0.6	0.5	4.9	4.1	4.3	**3.3**	75	74	70	W	8	NW	8	NW	2	1°	7	3°	3.0	△0n, 2¼p, ✳2 schauer 8¾a, 10¼a,
4	50.8	50.1	47.7	1.3	7.2	5.8	− 0.7	9.1	4.2	5.9	6.3	83	77	91	W	1	SW	4	S	1	5°	10°	10	1.6	[11¼a, 12¼p, ✳0 schauer öfter p
5	44.7	42.8	42.3	2.8	17.2	10.1	2.6	17.2	5.2	7.7	7.1	93	53	78	S	1	S	6	S	1	1°	0	0	.	⌓0
6	41.7	41.8	42.5	7.0	18.6	12.7	6.3	19.1	6.1	7.2	7.8	81	46	71	SE	1	S	1	S	1	3°	1°	0	.	⌓1
7	43.8	46.2	49.2	4.8	6.6	4.2	4.2	12.7	6.2	6.4	4.2	97	88	68	NE	2	NE	4	NE	1	10	10	10	.	≡1 6½–10a
8	52.0	53.3	53.5	− 0.6	6.0	2.0	− 1.0	7.1	3.7	4.0	3.8	85	57	71	N	2	NE	4	NE	2	1°	7°	0	.	⌒0
9	54.7	54.3	54.4	0.9	9.7	4.7	− 1.4	10.2	4.0	3.5	3.9	80	39	60	NE	1	N	1	C		0	6	2	.	⌒1
10	56.7	57.5	58.8	3.5	9.0	4.3	0.9	9.9	5.0	3.8	4.1	85	45	66	NE	1	NE	2	NE	1	8°	0	0	.	
11	61.3	60.9	59.6	1.6	11.6	5.3	− 0.1	12.6	4.0	4.7	4.6	78	46	69	NE	1	E	1	C		1°	0	0	.	⌓0
12	58.5	56.9	55.4	2.6	17.2	9.4	1.0	17.2	4.6	6.0	6.0	82	41	69	SE	1	SE	4	S	2	0	0	0	.	
13	51.1	48.0	46.1	5.9	18.8	12.0	3.1	19.0	5.2	6.1	6.2	75	**37**	59	S	1	S	4	SW	2	0	2°	0	.	[●1 6¼–7p
14	46.1	46.5	47.8	6.6	5.3	4.4	4.4	12.0	5.7	6.1	5.8	78	92	93	NW	1	NW	2	NW	2	10	10+	10	.	●1 11–11¾a, 1¼–9p, ●0 5½–6p,
15	51.2	54.2	53.7	0.6	3.6	2.1	0.3	4.4	4.6	3.6	3.5	96	60	66	N	4	NW	6	NE	2	10+	7+	10²	6.6	✳1n, ✳0 bis 9¼a, △1 11¾a, ✳1*)
16	56.6	60.9	63.8	− 1.2	4.5	0.8	− 1.3	5.2	4.1	3.8	4.0	98	60	82	NE	6	N	2	N	2	10+	6	10	2.7	✳2 n–8¼a
17	**65.9**	65.3	63.6	− 1.0	7.0	4.6	− **3.0**	7.6	3.5	**3.3**	4.3	82	44	68	NW	1	NW	6	W	2	1°	6	10²	2.0	⌒2
18	60.4	56.9	53.5	2.5	6.4	6.2	0.8	6.9	4.5	5.2	6.0	66	69	76	W	4	W	4	W	1	10	10	10²	.	●1 3–5½p
19	50.7	49.8	48.4	5.9	7.5	7.8	5.6	8.0	6.9	7.5	7.2	99	98	92	W	4	W	6	W	6	10+	10+	10	3.4	●1 n–6p, a meist ●0
20	48.1	48.4	47.6	6.8	9.8	8.4	6.6	10.5	7.0	7.6	6.9	94	84	84	NW	2	NW	4	W	2	10	10	10	2.0	●0 n, ●1 3½–6p
21	44.6	49.4	51.5	8.6	7.0	3.2	3.2	8.6	7.2	4.3	4.4	87	57	76	W	6	NW	6	N	2	10+	9	0	0.6	●7–9¼a
22	50.8	47.6	45.7	0.9	13.4	9.6	− 1.1	14.7	4.5	6.0	6.8	90	53	76	E	1	SE	4	C		0	4°	9°	1.2	⌒1
23	45.2	44.8	44.7	6.7	20.2	14.0	5.0	21.3	6.6	8.0	9.8	90	45	82	S	1	S	1	C		5°	0	3°	.	
24	45.3	44.9	46.4	12.2	23.8	16.0	8.5	**24.0**	8.8	10.4	8.3	84	48	61	SE	1	SE	4	SW	8	6°	4°	10²	.	●0 III, ≡ 8¾–9¼p, T aus S 7¾–
25	48.3	52.3	53.5	11.8	16.4	12.2	9.6	17.2	8.8	9.1	9.6	86	66	91	W	6	NW	4	N	1	6+	5°	2°	0.3	●1 6¾–7a [9¼p
26	53.6	51.6	49.8	10.1	17.4	12.4	8.3	18.5	7.8	10.1	10.0	84	68	94	NE	1	E	1	E	1	7	9	2°	.	●1 10½–10¾a, ⌈↘1 aus S 4½–7¾p,
27	53.1	56.4	57.5	8.8	14.0	10.4	8.5	15.2	8.0	7.0	7.1	95	59	75	W	6	NW	2	NW	2	10	10	5°	**7.2**	●0n [●0 5–6½p, ●1 6½–7¾p
28	58.0	56.7	55.8	7.5	18.0	12.5	4.9	18.6	7.2	6.3	7.8	93	41	72	S	1	S	2	C		0	5°	9	.	⌓2
29	54.1	51.9	51.1	10.6	22.2	16.6	9.1	23.0	8.7	9.4	**11.2**	92	48	79	SE	1	S	4	C		8	5°	9°	.	
30	50.1	50.5	49.1	12.6	22.8	14.9	11.9	22.9	9.6	9.7	9.6	89	47	77	S	1	SW	4	W	4	7°	6	10	0.2	●1n, T0 aus SW 8¾–9¼p
Mittel	751.0	751.0	750.9	4.8	11.8	7.7	3.2	13.1	5.8	6.2	6.3	87	59	76		2.3		3.7		1.8	5.7	6.0	5.5	30.8	

*) 1^{20}–1½p, △0 2p, ✳1 2^{20}–2¼p

Mai. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	752.9	754.3	753.8	7.5	12.6	9.4	7.1	14.9	6.5	6.2	6.5	85	57	74	N 2	N 2	C	10	7	10	9.2	●2 n, ◠2
2	52.2	49.7	47.1	7.5	14.4	11.7	4.5	14.9	6.7	7.6	8.9	88	62	87	NE 2	E 6	E 2	4°	10	10	.	⌓0, ●1 3½–4½p
3	46.2	45.1	43.6	9.9	21.8	15.4	7.0	**23.5**	8.6	11.2	11.1	95	58	85	SE 2	S 2	SE 1	8°	6	3°	0.7	≡2 5–6a, ●0 10½–10¾a, ◹2 *)
4	**38.4**	40.5	43.6	15.6	18.6	14.5	12.2	20.8	12.1	9.8	8.2	92	61	66	E 2	SW 8	W 8	6	9	6	4.7	◹2 aus SW 2½–3½a, ●1 3–3 40a, **)
5	50.0	50.0	49.4	10.0	18.1	12.3	8.1	20.0	7.7	8.6	9.5	84	56	90	SW 6	SW 2	C	6	10+	2°	0.3	≡n bis 3a, ⊤1 aus SW 1½p, ***)
6	46.4	49.2	52.5	11.7	15.4	11.4	9.0	17.2	8.6	9.7	7.4	85	75	73	NE 2	N 2	C	9	10	3°	0.1	⌓1, ●1 8¾–11¾a, ◠
7	54.1	52.9	53.3	8.8	17.8	11.9	5.5	18.6	6.5	8.5	7.7	77	57	74	NE 2	E 2	C	4	6	0	2.9	
8	55.3	55.4	56.5	10.7	19.2	14.8	6.8	20.6	6.7	7.7	7.7	71	47	62	NE 2	N 2	C	1°	5°	10	.	
9	**57.3**	56.9	56.5	9.8	17.0	12.1	7.2	17.6	6.6	6.7	6.8	73	**46**	65	N 6	N 4	N 1	0	10	5	.	
10	54.6	53.2	53.2	7.6	11.2	8.7	5.4	15.5	5.7	8.9	**5.4**	73	90	64	NE 1	N 2	NW 2	3°	10+	5°	.	⌓2, ●0 11a, ●1 11 20a–3p
11	52.6	51.1	50.2	8.0	13.0	8.1	5.4	13.0	6.8	6.2	6.2	85	55	77	NW 2	NW 4	W 1	10	7	10	2.2	●1 7–8¼a, 11½a, ●0 7½–8p
12	49.5	48.9	48.6	7.5	12.8	7.4	6.6	13.0	7.2	6.2	6.4	93	56	83	NW 2	NW 4	C	10+	7	3°	1.2	● n, ●1 6½–7a, △2 2½p, später ●
13	47.9	48.2	50.3	7.2	12.9	8.6	5.1	13.7	6.6	6.7	7.0	87	61	84	W 2	E 4	N 1	9	10	9	0.6	●0 8½–8¾a, ●1 2½–2¾p, ⌓
14	53.4	54.8	56.0	5.6	14.2	9.6	3.8	15.0	6.6	7.1	6.7	97	59	75	NE 2	NE 4	N 2	10 2	8	2°	0.2	≡2 5–7½a
15	56.4	56.3	55.5	7.8	16.6	14.8	5.8	18.1	6.1	7.5	7.7	78	54	62	NE 4	NE 4	C	10	10	8	.	●0 12¾p, 5p
16	55.0	53.6	51.7	12.8	21.5	17.0	8.5	22.3	7.7	9.5	10.2	70	50	71	E 2	E 2	SE 1	3°	7	10 2	.	⌓1, ◹1 aus SE 8¾–11¼p, †)
17	50.8	48.5	45.0	13.4	20.3	14.4	11.2	21.8	10.1	**12.7**	11.9	89	72	98	NE 2	C	C	8°	9	8°	8.0	◹1 aus E 2–3a, ◹ aus S 1–3p, ††)
18	45.2	46.8	47.8	10.0	17.0	11.0	9.5	17.5	8.4	7.6	8.1	92	53	82	SW 6	SW 6	SW 2	10+	5°	7°	7.5	◹2 aus S 1½–2¼a, ●2 1½–2a, ●0 n,
19	49.7	49.4	49.7	11.4	17.3	11.6	8.2	18.5	7.5	8.3	8.9	75	56	88	SW 4	SW 2	W 2	0	8	5°	.	⌓2 [7a
20	50.3	47.6	45.8	10.1	18.6	14.0	8.3	19.0	8.4	8.3	7.6	91	52	64	NW 1	S 2	S 1	6°	7	8	.	⌓2
21	44.0	44.2	44.0	11.7	10.2	6.6	6.6	17.0	7.9	7.4	6.9	78	79	94	SW 1	NW 6	NW 4	7	10	10 2+	.	⌓2, ●1 6½–9p
22	43.4	45.6	47.5	5.6	8.0	5.0	5.0	10.1	6.4	6.4	6.1	94	81	94	NW 4	W 4	SW 2	10+	10	2°	11.3	◹0 n, 6–6½p, ●1 n, a–11¾a,
23	50.6	51.7	51.6	6.4	14.9	11.5	**2.2**	16.2	6.1	6.2	7.8	86	50	77	S 2	S 2	C 0		3°	8°	6.2	⌓2 [2 15–2¾p, 6 20–7¼p
24	52.6	54.2	55.5	**8.4**	14.4	10.2	7.9	16.5	6.9	6.5	6.9	84	53	74	NW 2	SW 2	W 1	10	6	5°	.	⊤0 aus SE 4¼–5¼p, ●1 4 57–5 8p, †††
25	56.0	54.2	54.2	9.8	9.4	9.1	6.6	13.3	7.7	8.3	8.3	86	95	96	E 2	NE 6	NE 2	3°	10+	10	0.8	⌓2, ●1 10 10a–7¼p
26	55.1	51.8	50.3	8.1	11.1	12.3	7.7	12.7	8.0	9.3	10.4	99	95	98	NE 2	N 2	NE 1	10 2	10+	10	**14.1**	≡2 n–8a, ●1 10a–2¼p, ●0 2½–3½
27	50.1	48.7	48.4	11.0	13.1	11.4	10.7	14.2	9.5	9.5	9.6	97	86	96	C	SW 4	C	10+	10	9°	6.7	●1 fr. bis 8¼a, 11¾a–1p, 3–3½p
28	47.3	46.4	46.5	11.1	20.4	14.2	8.1	20.4	9.0	10.8	10.4	91	61	87	S 1	S 1	S 1	2°	8	7	1.3	⊤0 aus SE 3¼p, ●0 4 12–4 40p, 6 10–6½
29	46.3	47.4	49.0	12.4	14.2	11.5	10.5	15.3	9.3	10.4	9.1	88	87	91	W 4	W 2	W 4	10	10	7	0.9	●0 1½–1¾p, ●1 3 10–3 25p, 3 45–4 10p
30	53.1	54.3	55.0	8.3	14.4	8.9	7.3	15.5	6.8	6.5	6.3	84	53	74	NW 4	N 2	N 2	10	6	2°	0.8	
31	56.8	56.4	56.9	6.4	14.8	10.1	2.8	16.0	5.8	6.0	6.9	81	49	75	N 1	E 2	N 2	2°	7°	4°	.	
Mittel	750.7	750.6	750.6	9.4	15.3	11.3	7.1	16.8	7.6	8.1	8.0	85	63	80	2.5	3.1	1.4	6.5	8.1	6.4	79.7	

Juni. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

1	757.3	755.5	753.4	9.6	17.6	13.2	**4.5**	18.4	**5.5**	6.3	7.3	61	45	65	S 1	SE 4	SE 1	0	1°	1°	.	
2	52.1	50.8	49.1	11.0	21.8	15.7	6.7	21.8	7.4	8.7	10.6	75	45	80	SE 2	SE 6	SE 2	2°	6°	7°	.	⌓1, ◠0
3	46.2	**44.9**	**44.9**	13.4	16.4	14.1	11.2	17.5	8.0	10.7	11.6	70	77	97	E 4	E 2	SW 4	9	10	10 2+	.	●0 3½–4½p, ●2 von 8½p an
4	45.2	46.5	48.7	11.8	14.2	13.2	11.6	14.4	9.8	11.5	11.0	96	96	98	SW 6	W 4	NW 2	10 2	10+	10+	**17.2**	●2 n, ●0 a, ●1 p öfter
5	50.8	52.2	53.3	11.4	13.6	12.6	11.2	13.9	9.6	10.9	10.3	96	95	96	NW 4	NW 4	NW 1	10	10+	9	4.9	●0 n, 12–1p, ●1 1–5p
6	53.5	53.6	54.1	12.8	19.0	14.3	11.0	20.0	10.0	11.7	11.2	91	72	93	NW 2	NW 2	C	10	7	6	4.1	●1 3¼–5¼p, 7¼–8¾p
7	53.7	54.8	53.9	14.2	19.2	16.6	11.3	22.0	11.0	11.6	12.0	92	70	85	N 1	N 1	SW 1	3°	7	9	2.5	●1 12 37–12 56p, ●2 5 5–5 30p
8	53.8	52.8	53.2	15.5	24.2	19.8	12.6	24.6	10.7	11.3	12.3	82	50	71	C	W 4	W 1	5	7	9	2.0	⌓2, ●0 tropfen 2½p
9	54.2	53.6	52.0	17.2	20.8	17.1	14.7	23.4	12.2	**14.1**	12.9	84	78	89	W 2	W 2	NW 2	9	9	3°	.	●1 8¾–10¼a, 11 20a, 12a, 12¾p, *)
10	52.5	54.0	55.0	14.5	15.9	12.5	12.5	18.0	10.1	7.5	7.3	83	56	68	W 4	W 6	NW 2	3°	9	10	1.0	⌓2, ●2 10 35–10 43a, ●2 sch. **)
11	55.8	55.2	55.0	11.3	15.0	11.1	9.5	15.7	7.2	7.1	7.3	72	56	74	NW 6	NW 8	NW 1	9	9	5	0.6	● schauer 9a, 10a, 4p, ≡ 10a–4p
12	51.5	49.9	52.4	10.4	13.0	12.0	9.8	13.0	8.9	10.2	9.9	95	93	96	W 2	NW 4	N 1	10+	10+	9	4.2	●1 schauer 4a, ●1 5a–4½p
13	54.3	53.7	53.0	13.0	19.2	18.0	10.7	20.7	10.1	10.7	12.0	91	64	78	W 4	SW 4	W 2	10	10	7	13.9	●1 n
14	55.1	53.3	56.2	15.0	23.0	13.8	13.0	23.6	10.8	11.4	10.2	83	55	87	W 4	SW 6	NW 1	3°	8	0	.	⌓1, ◹2 aus W 2½–3½p, ●2
15	58.4	58.2	58.6	12.2	19.7	15.1	9.4	20.4	9.3	8.4	8.1	89	50	63	NW 2	NW 4	NW 2	2°	4°	9	14.9	⌓2 [2 32–3 28p, ≡ 2¼–2¾p
16	58.0	55.4	55.1	13.7	20.3	13.1	9.9	20.5	9.3	10.3	8.4	80	58	75	NW 2	NW 4	NW 5	9	10	8	.	⌓2
17	56.4	56.4	56.4	12.4	18.6	14.2	9.4	19.6	7.8	7.4	6.9	73	46	57	N 5	N 6	N 4	2°	7	10	.	⌓0, böig a, p, ●2 9¼p
18	57.2	56.8	56.7	10.3	20.6	14.3	7.2	20.7	6.7	9.3	8.3	72	51	68	N 2	N 6	N 1	0	6	2°	0.4	
19	56.6	55.2	53.1	11.8	20.8	17.3	7.8	22.0	7.2	9.5	10.2	71	51	69	N 2	NW 5	NW 2	1°	7	2°	.	
20	49.7	50.6	51.8	15.0	16.4	11.2	11.2	20.4	8.9	9.6	6.4	70	69	65	W 6	W 6	NW 2	2°	9 2	8	.	●2 2–2½p, ●0 3½–4p, ≡a
21	49.1	48.6	46.5	10.6	10.8	10.1	8.1	15.4	6.6	8.1	8.9	70	84	96	NW 6	W 6	W 4	8	10+	10+	1.6	⌓1, ≡ 10½–11¼a, ●2 sch. ***)
22	48.7	48.5	50.8	9.8	15.4	12.5	8.7	16.6	8.1	9.6	6.7	89	73	62	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	4	15.3	●1 n, 7¼a–1p, böig a
23	51.6	51.7	52.8	12.8	22.6	16.5	11.7	22.6	8.9	8.9	11.2	82	44	80	NW 4	NW 4	NW 1	5	5	10	6.4	●0 schauer 5¼a, 6 20p, 8p
24	55.1	55.5	55.1	14.4	22.8	17.7	13.1	23.0	8.7	8.2	10.2	72	**40**	68	C	N 2	C	9	1°	0	.	
25	55.3	53.5	50.5	16.1	25.4	19.9	12.9	**25.6**	10.1	10.2	12.3	74	43	72	W 1	W 2	W 2	1°	3	0	.	
26	49.1	52.1	55.0	12.7	18.8	12.0	12.0	18.8	9.0	9.5	7.4	83	59	71	NW 5	NW 5	N 1	10	6	0	.	●0 12¼–12¾p
27	57.1	56.6	55.1	11.5	19.1	14.7	7.4	19.6	7.3	6.8	8.3	72	42	67	N 2	S 2	S 1	0	3	0	0.1	
28	53.2	51.7	52.9	11.0	21.3	13.7	9.0	22.1	7.8	8.3	9.9	80	44	86	S 2	S 2	NW 1	9	10	8	.	●0 tropfen 5p
29	55.5	56.8	57.9	13.5	24.0	19.0	10.9	24.6	10.5	11.1	11.7	90	50	72	N 2	NW 2	W 1	8	2°	3°	.	⌓1
30	**58.8**	58.1	57.1	15.6	22.9	15.5	14.1	23.2	10.9	10.8	10.7	83	53	82	NW 2	W 4	NW 1	10	7	3°	.	
Mittel	753.5	753.2	753.3	12.8	19.1	14.7	10.4	20.1	8.9	9.6	9.7	81	60	78	3.0	4.2	1.8	6.0	7.1	5.7	89.1	

*) 5p, 5 36–5 45p, ⊤0 aus S 5¼–5¾p
**) 2 40p, 4p, 5p
***) 10 55a, 12 10p, ●2 1 30–9p

Mai: *) aus SW 3½–4¾p, ●1 4 15–4 40p, △4 34p **) 10–10¼a, ≡ von 11½a an ***) ●1 1 45–2 20p, ●0 5p †) ● 10¾–11¼p ††) ●1 2 36–3 5p, 5 34–6 15p, ◹ aus SE 5¼–6¼p, ●1 8 20–8 55p †††) ●0 7 20–7¾p, ◠ 4 56–5 10p

Juli. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19′. Nördliche Breite = 51° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	757.3	756.2	755.8	14.2	24.8	21.6	10.5	26.5	10.7	11.5	13.8	90	50	72	N	1	N	2	C		0	1°	2°	.	[◠2 ⊃1
2	57.1	56.8	56.2	17.2	24.5	21.0	15.1	27.1	13.1	15.3	15.1	90	67	82	N	1	N	2	C		5	9	3°	.	⊃1, ●0 1.46–1.55p, T0 aus SE 1–2p,
3	57.7	57.5	57.4	19.7	26.6	20.4	16.4	27.5	14.0	14.0	12.6	82	55	71	N	1	N	4	N	1	2°	6	0	.	⊃2
4	**57.9**	55.2	52.2	17.2	28.0	22.6	13.6	28.3	9.1	14.0	14.6	63	50	72	E	2	S	2	S	2	0	3°	5°	.	⊃1
5	47.6	44.2	**43.0**	21.8	24.2	19.0	16.8	31.0	13.8	14.8	14.1	72	66	87	S	2	W	2	W	1	3°	8	10²	.	⊃2, ◪2 aus SW 11¼a–2p, *)
6	46.9	50.0	52.3	13.0	16.6	11.8	11.6	17.0	8.8	8.7	7.1	80	62	69	NW	4	W	6	W	6	9	8	7	9.3	●1 n, 11.40a–12.10p
7	55.5	55.4	56.3	10.8	16.4	13.2	**7.6**	17.0	7.0	**6.8**	8.0	72	49	71	W	6	W	6	W	2	8°	8⁵	10	0.7	●1 schauer 9–11a
8	57.4	57.6	57.4	13.0	19.7	14.4	10.6	19.7	8.7	**6.8**	9.0	78	**40**	74	NW	2	NW	4	W	1	6°	9°	6	0.4	
9	57.0	55.0	53.2	15.2	22.8	18.0	12.2	23.6	9.3	11.5	12.1	72	55	79	W	1	W	1	S	1	10	6°	3°	.	●0 11.45–11.50p, T1 aus W 11¼–12½a
10	50.0	48.7	48.9	18.2	21.0	17.0	14.3	21.8	13.7	13.7	13.8	88	74	96	E	2	NW	2	NW	1	6+	10	9+	0.2	●0 n, ●0 schauer a, p
11	48.4	47.8	49.7	16.9	19.4	17.1	14.1	21.6	13.3	14.2	13.2	93	85	91	NW	2	W	2	W	3	10	10	10	3.2	●0 n, ●1 schauer a, 3.21–3.52p, **)
12	50.3	51.8	53.5	15.9	19.2	18.1	15.2	22.6	12.9	14.1	13.6	96	86	88	W	2	NW	2	NW	1	10	9	10°	5.8	●0 6½–7½a, 11.50a, ●1 12.6–1.30p
13	55.6	56.0	55.7	17.4	26.0	20.8	15.2	24.6	13.9	12.7	14.8	94	51	81	NW	1	NW	2	C		5°	3°	5°	3.4	⊃2
14	55.9	56.0	55.5	19.0	27.0	20.6	15.0	27.3	13.4	12.4	13.9	82	46	77	SE	1	SE	1	C		1°	0	1°	.	⊃2
15	55.2	54.3	54.3	19.0	28.1	20.4	14.7	29.7	12.7	15.7	16.5	78	56	93	SE	2	S	1	NW	1	0	6	8	.	⊃2, T0 aus SW 12½–1½p, ◪0***)
16	53.0	50.8	51.0	20.5	23.9	18.7	17.0	28.3	16.1	14.3	15.4	90	65	96	N	2	NW	6	S	2	7°	9	8	1.5	T0 aus S 1½–4p, ◪2 aus SW †)
17	52.3	54.6	55.4	15.6	19.0	16.4	14.8	20.0	11.8	12.9	11.8	89	79	85	SW	6	SW	4	C		10	10	3°	**16.0**	●0 n, 9.35–9.45a
18	55.9	55.3	54.0	16.9	22.0	17.8	13.2	23.0	13.0	13.9	14.2	91	71	94	C		SE	2	C		7°	10	10	.	⊃2, ●0 schauer 5.25p, ●0 6–7p
19	54.4	54.7	55.3	16.4	24.1	17.7	15.7	24.5	12.7	12.1	11.8	92	54	78	NW	2	N	2	N	2	10	6	10	0.8	●0 n
20	56.9	56.6	55.8	15.4	22.7	17.8	12.4	23.0	10.9	11.3	10.7	84	55	70	N	2	W	2	W	1	1°	8	2°	.	
21	55.5	56.3	57.2	16.0	19.1	14.4	13.1	21.2	10.6	11.9	9.8	78	73	81	N	1	NW	2	NW	1	10	10	5°	.	
22	57.7	56.4	54.1	14.2	21.3	16.9	10.8	22.5	9.2	10.0	10.6	77	54	74	N	1	NW	1	C		5°	2°	0	.	⊃0
23	50.7	49.3	52.1	13.3	22.4	14.6	11.0	23.5	10.5	13.9	11.5	93	69	93	SE	2	SW	4	NW	6	10	10	9	0.2	●0 fr., ●0 sch. 8.25a, 10½a, ●1 5½–
24	53.3	53.1	52.5	15.6	22.2	17.6	12.5	22.8	11.8	10.2	10.8	89	51	72	NW	2	W	4	NW	1	4°	3°	3	0.9	●0 fr. [7p, ▬p
25	51.1	48.9	47.8	15.2	26.7	21.2	12.0	27.2	10.9	11.6	12.8	85	45	68	S	1	S	1	S	1	2°	0	8°	.	⊃2, ◠2, ◪ i. SW 11½p
26	49.2	50.1	50.1	20.4	26.2	21.4	17.5	27.2	14.5	16.0	14.7	82	64	78	N	1	NE	1	NE	1	9	5°	3°	1.6	●1 4½a, ◪ i. W 11p
27	51.5	51.4	51.6	20.7	30.4	22.8	18.0	30.9	13.9	13.9	15.3	77	43	74	NE	2	SE	2	SE	1	6°	0	1°	.	
28	54.6	55.9	56.8	21.9	28.1	23.2	17.1	28.6	14.6	16.3	16.1	75	58	76	NW	4	NW	4	C		8	7°	3°	.	
29	57.8	56.8	56.5	20.2	28.3	23.1	17.8	30.0	14.8	15.8	15.5	84	56	74	NE	2	NE	1	NE	1	0	6°	3°	.	
30	56.6	55.4	54.7	20.5	29.8	22.8	16.8	29.9	13.4	14.5	13.2	74	46	64	NE	1	E	2	SE	1	0	1°	0	.	
31	53.9	52.6	52.0	20.8	33.4	25.1	17.6	**33.6**	12.9	**16.6**	15.3	71	44	65	SE	2	SE	3	SE	1	0	3	2°	.	
Mittel	754.0	753.6	753.5	17.2	24.0	19.0	14.2	25.2	12.1	12.9	13.0	83	59	79		2.0		2.6		1.2	5.3	6.0	5.1	44.0	

August. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19′. Nördliche Breite = 51° 48′. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

1	754.2	754.8	757.0	20.6	28.7	20.4	20.0	28.7	14.4	**16.6**	13.0	80	57	73	W	3	NW	4	NW	6	2°	7	3	.	◠2
2	59.3	58.0	56.8	15.5	21.2	16.7	14.2	22.0	11.6	10.8	10.5	88	58	74	N	1	NE	1	S	1	10	6	1°	.	◠1
3	56.1	56.5	57.5	13.6	20.0	15.1	11.2	20.4	10.3	9.4	8.7	89	54	68	S	1	NW	6	C		10	4	3	.	●0 8½–8½a [3½–3¾p, böig p
4	57.5	57.1	57.6	14.1	18.4	14.2	11.5	19.5	9.4	10.1	10.6	79	63	88	W	2	NW	6	NW	2	9	9	1	0.2	●0 n, ●0 tropfen 1¾p, ●1 2½–2¾p,
5	59.2	59.1	58.6	12.0	21.2	15.8	9.2	22.5	9.8	9.9	10.4	95	54	78	N	2	N	4	C		1°	8	1	0.4	≡1 bis 5½a, ●0 schauer 12¾p, ●1 [5¾–6p
6	**60.2**	59.8	59.2	13.6	23.2	18.4	10.3	23.8	9.1	8.0	9.6	79	**38**	61	NE	1	NE	2	C		0	1	0	0.1	
7	58.3	56.0	53.4	14.8	25.8	20.0	12.7	26.5	9.8	10.0	11.4	78	41	66	C		S	2	S	1	7°	7	8	.	[8½p
8	52.5	52.5	51.6	17.8	22.7	18.0	17.2	23.2	11.9	9.6	11.2	78	47	73	NW	4	NW	6	NW	8	10	4	10+	.	●0 tropfen von 6½p an, ●0 III, ▬
9	49.4	46.4	46.7	17.6	25.5	18.8	17.3	25.5	10.8	10.0	10.5	72	42	65	W	8	W	8	W	6	9	9	9	0.1	▬a, ●0 5–5½p, ●1 nach III
10	45.1	43.6	43.4	12.1	17.4	11.4	11.4	18.8	9.9	9.4	9.1	95	64	91	W	4	W	6	W	6	10	7	6	0.5	●1 7½–9a, 9½–10½a, ●2 3½–3½p, *)
11	44.1	45.3	45.0	12.0	15.6	12.4	10.9	17.1	9.4	10.2	9.7	91	77	91	W	6	W	6	SW	6	10	10	5	**7.8**	●1 2½–2¾p, 7½–8p
12	46.5	49.5	50.4	10.8	15.1	12.0	9.4	16.7	8.9	8.4	9.7	93	66	94	W	5	W	6	SW	2	10	9	0	1.3	●0 schauer 9a
13	51.5	49.1	46.5	10.0	20.5	16.2	**6.6**	21.6	**7.7**	9.3	9.8	84	52	71	SW	2	S	2	S	1	0	2	10	.	⊃2
14	47.6	47.1	48.0	14.3	22.4	15.2	13.0	22.6	8.8	9.0	11.5	73	45	89	N	2	N	1	C		3°	5°	10+	.	⊃1, ●0 7–8p, ●1 III
15	52.2	52.9	53.2	12.5	17.4	13.0	11.1	19.0	9.6	7.8	8.7	90	53	78	NW	2	W	6	W	1	6	4	0	4.3	●2 n
16	52.4	48.8	45.4	11.0	23.8	18.8	9.9	24.4	8.6	10.0	12.4	87	46	77	SE	1	SE	4	C		6°	7°	10	.	⊃2, ●0 5½–7¼p, ◪ i. SE 8½–10p
17	45.1	46.3	47.5	17.0	21.0	14.6	14.6	21.6	12.7	11.3	11.0	86	62	89	SW	4	W	6	NW	2	4	8	10	0.2	
18	45.5	43.7	**42.9**	13.2	18.0	14.2	12.2	18.4	10.5	11.2	9.9	94	73	83	N	1	N	1	NE	2	10	10	10²	.	⊃1, ●0 tropfen abd. öfter
19	43.8	44.7	46.4	12.6	19.6	14.5	12.2	20.1	10.6	9.6	12.4	98	56	84	NW	2	NW	4	NW	2	10	7°	8	2.5	●1 2–5.5a, 5.55–6.35a, 6.10–6.20p, **)
20	47.6	47.6	48.2	12.4	19.8	13.5	10.2	20.1	9.2	10.1	9.2	87	58	80	W	4	W	4	S	1	4	3°	0	0.9	◪0 5¾–6½p, ●2 5.58–6.10p
21	49.3	49.3	50.1	10.2	20.2	15.4	8.0	20.5	8.6	10.1	12.2	93	57	79	C		S	2	W	4	3°	9°	10	0.7	⊃0, ●0 schauer 3p, 6p
22	51.2	52.8	54.3	13.9	15.2	13.4	12.2	17.5	8.3	9.0	10.4	70	70	91	N	4	NW	6	NW	2	8	10	10	.	●0 schauer 1p
23	56.5	56.4	55.9	12.8	18.2	13.4	11.8	18.9	10.0	8.8	8.3	91	57	73	N	2	N	4	C		8	9	1°	.	
24	55.5	54.2	54.0	10.8	20.4	16.1	9.3	21.5	8.7	9.4	9.4	90	53	69	N	2	N	4	C		9	4	0	.	⊃0
25	53.9	53.3	53.5	12.4	22.2	15.4	10.7	22.3	9.3	9.0	9.8	88	46	76	N	1	N	4	C		1°	5	0	.	
26	54.0	53.7	53.6	10.4	22.4	16.1	9.8	22.9	8.7	10.2	9.3	93	51	68	NE	1	NE	1	C		2°	3°	2°	.	⊃0
27	54.5	54.8	54.8	11.2	23.9	16.3	10.2	24.0	8.4	10.5	9.7	85	48	70	E	2	E	2	C		0	1°	0	.	
28	54.8	54.0	53.4	12.6	26.6	19.4	11.8	26.7	8.3	12.2	11.2	77	47	66	E	2	E	4	SE	2	1°	2°	0	.	
29	51.4	50.0	51.5	16.2	28.4	22.4	13.5	**29.3**	10.6	12.6	13.0	77	44	65	SE	2	SE	8	S	2	0	1°	9	.	▬ 9½a–3p
30	53.7	53.1	52.3	17.0	25.2	19.2	16.4	25.7	13.5	14.2	13.4	94	60	81	S	1	S	2	C		10	8°	1°	0.2	●0 n
31	51.3	49.6	48.8	16.0	28.2	21.8	15.4	**29.3**	11.5	14.1	11.2	85	50	58	S	1	S	4	SW	1	8°	8	6	.	Böig
Mittel	752.1	751.6	751.5	13.6	21.6	16.2	12.1	22.3	10.0	10.3	10.6	86	54	76		2.4		4.1		1.9	5.8	6.0	4.6	19.2	

Juli: *) ●1 12.10–1.55p, T2 aus SW 3½–4½p, ●0 4–4½p, ●2 8.10–8.50p, ◪1 aus W 8½–8¾p **) T0 aus SW 11½–12a, T1 aus W 3½–4p ***) aus W 3½–5p, ●0 4.35–5.5p, T0 6½–8p, ●1 7.30–8p †) 5–6½p, ●2 5.29–5.45p, ●1 5.55–6.20p **August:** *) ●1 4–4½p, 4½–4.40p, ●2 6–6½p **) 6½–7.20p, ◠

September. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.7	752.3	752.0	16.4	19.5	16.1	16.1	21.8	12.1	12.4	11.3	87	74	83	W	2	S	2	S	1	4°	10	1°	.	● schauer 11½–12a, 2½–2¾p, ◠
2	50.9	48.9	48.5	15.0	29.4	21.7	12.7	**30.0**	11.6	**15.1**	14.4	91	50	75	SE	1	SE	4	C		2°	1°	2°	0.2	◡ 2
3	53.3	54.9	55.4	17.3	24.6	18.6	17.0	24.8	13.0	10.4	11.1	89	46	70	W	4	SW	2	C		10	4°	3°	.	●0 6½–6¾a
4	53.4	49.7	49.4	14.8	27.6	20.1	13.1	27.6	10.9	14.8	12.8	87	54	74	E	1	S	3	W	1	9	6°	8	.	●0 schauer 4p [◠
5	47.1	44.8	45.1	16.0	21.8	15.9	15.1	22.8	12.2	13.3	11.6	90	69	86	S	1	SW	2	SW	4	7°	9	4°	.	●0 7 55–9 10a, 2½–2¾p, ●2 7½–7½p,
6	46.0	47.1	47.5	17.9	24.2	20.2	14.5	25.2	12.2	12.8	11.9	80	57	67	SW	3	SW	5	SW	2	9+	4	4	0.8	●0 schauer 6 50a, 9 55a
7	48.1	47.9	50.0	19.2	29.4	21.8	17.4	29.8	13.1	12.6	13.0	79	**41**	67	S	2	SW	6	SW	4	6°	2°	6	0.1	
8	55.0	58.8	60.6	15.4	18.6	14.2	14.2	21.8	11.9	10.5	8.6	91	66	72	SW	4	W	2	NW	1	8	10	10	3.9	●1 n
9	**61.4**	60.5	58.5	10.1	16.5	13.0	9.6	16.7	8.3	9.3	9.1	89	67	82	N	1	NE	2	NE	2	9	10	9	.	
10	56.3	53.2	51.6	8.0	18.8	13.6	7.3	19.4	7.8	9.3	8.7	98	57	75	NE	1	S	2	SW	2	0	2°	10	.	
11	50.7	50.2	49.1	12.2	16.4	13.7	11.4	17.5	9.2	10.4	10.5	88	75	91	SW	1	W	2	W	2	10	10	9	.	●0 schauer 8 35a, 10a, 4 55p
12	48.7	47.4	47.8	9.2	18.8	12.2	9.0	19.5	8.6	8.2	8.8	99	51	84	S	1	SW	1	SW	1	10	6	0	0.3	●1 n, ═2 6½–7¼a
13	47.8	48.2	48.8	12.5	21.4	16.0	10.7	21.7	9.5	9.9	10.4	89	53	77	S	1	S	4	S	2	10	5	9	.	● tropfen 6a
14	48.8	52.9	56.3	13.0	15.0	11.7	11.5	16.0	9.8	9.2	8.1	89	72	79	S	2	W	2	C		10	8	7°	.	● tropfen 12a
15	57.8	57.7	58.0	8.0	17.6	13.0	7.4	18.1	7.3	7.8	7.8	92	52	70	SE	1	NE	1	C		9	9	2°	.	
16	58.1	58.1	58.7	9.8	20.3	13.6	9.4	20.6	7.3	7.8	7.0	82	44	60	NE	1	N	1	N	1	0	1°	0	.	Horizont dunstig I
17	58.9	58.1	58.2	9.4	21.0	14.5	8.8	21.2	8.8	11.0	11.1	100	60	91	E	2	E	2	C		10 2	7	0	.	═2 fr. bis 8¼a
18	57.8	56.9	56.3	10.6	21.9	15.4	10.0	22.4	9.5	11.1	10.7	100	57	82	E	1	C		C		9	6	0	.	═1 fr. bis 8a, ◟ i. SE 8½–10p
19	54.9	54.6	53.8	12.4	19.6	13.8	9.8	20.4	9.7	11.1	9.6	91	65	82	N	1	N	3	NW	3	8	7	10	.	● tropfen 6p, 8p
20	47.8	46.4	50.1	10.9	10.3	8.7	8.7	14.4	9.5	8.7	6.9	98	94	83	W	8	N	4	N	2	10+ 2	10	2	1.2	●1 n, ●0 bis 10a, ●2 11¾a, 12¾– [1 55p, ═ 5–7½a, dann böig
21	53.4	55.0	56.6	6.2	13.7	10.4	5.8	13.8	6.7	6.7	7.3	94	57	76	N	2	NW	6	N	2	3	9	10	5.9	
22	56.9	56.1	55.4	6.1	14.2	11.0	5.9	15.1	6.3	7.0	7.4	90	58	75	N	2	NW	2	NW	2	7	8	10 2	.	●1 9¼p
23	53.3	53.8	52.8	10.8	13.5	12.8	9.4	14.0	9.0	9.2	9.2	94	80	81	NW	4	NW	4	W	4	8	10	8	0.7	●1 n, ●0 9¾p
24	51.7	50.2	49.1	8.8	9.0	7.4	7.0	12.8	8.2	7.0	7.5	98	81	98	NW	5	NW	6	W	6	9+	10	10 2	0.3	●0 n, ● schauer 6 52a, 9 40–10a, *)
25	49.1	49.5	50.1	6.3	10.1	5.6	5.6	12.5	6.6	7.0	6.0	93	76	88	NW	4	NW	4	NW	1	10+	9	3°	7.8	●1 n, 6–8a, ●0 schauer bis 11a öfter
26	49.9	49.1	48.5	5.0	11.3	8.4	3.4	12.5	6.5	8.4	7.7	100	84	93	W	2	W	1	W	2	10	9	5°	0.6	═0 6¾a bis nach I, sehr dunstig a,
27	46.6	44.7	43.3	7.8	15.2	8.4	7.0	15.5	7.6	7.6	7.3	96	59	89	SE	1	SE	2	SE	1	8	2°	2°	.	[◠
28	41.6	40.7	41.0	5.2	13.0	9.2	4.2	13.6	6.2	8.5	8.0	94	76	92	SE	1	SE	2	SE	2	7	10°	7	.	
29	41.9	41.0	39.7	3.3	16.5	11.2	**3.0**	17.5	**5.8**	7.7	8.4	100	56	85	SE	1	E	2	C		1°	2°	9	.	◡ 2, sehr dunstig a
30	**39.0**	42.9	45.4	9.8	14.8	10.1	9.2	15.2	9.0	9.8	8.5	100	78	92	W	3	W	4	SW	1	10+ 2	9	9	**9.2**	◸0 12½–2¾a, ●2 n–7¾a
Mittel	751.3	751.0	751.2	10.9	18.1	13.4	9.8	19.1	9.1	9.8	9.4	92	64	81		2.1		2.8		1.6	7.4	6.8	5.6	31.0	

Oktober. Fraustadt. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

1	746.9	749.1	751.9	6.8	12.8	9.5	5.2	13.0	7.2	8.7	8.5	98	80	96	SW	2	W	4	W	1	9	9	10	2.8	◡ 2, ●0 7½–8¾p
2	53.5	53.2	51.4	7.0	12.0	9.5	6.8	12.6	7.3	7.0	7.4	98	67	86	W	3	W	6	SW	6	5	10	10	0.1	◡ 2
3	51.6	54.1	53.5	9.8	12.7	10.3	8.7	13.5	8.9	7.5	8.3	99	69	89	NW	4	N	4	NW	4	10	7	8	4.3	●1 n–6¾a
4	50.4	52.0	53.4	9.4	14.2	11.2	8.6	**14.5**	8.7	8.9	9.6	99	74	97	W	6	NW	4	C		10 2+	9	10	1.5	●1 n, 8½–9a, ● sch. 9½a, 4p, 5½p
5	54.2	55.2	54.9	10.5	12.8	10.7	8.7	12.9	9.0	7.7	8.4	95	70	84	NW	2	W	2	S	1	10	10	10	1.0	
6	53.1	51.4	50.7	9.4	12.3	9.9	9.3	13.3	7.9	7.7	7.9	89	72	87	W	1	W	2	W	2	10	10	10	.	[2¾–3p
7	49.4	49.3	49.6	9.1	11.7	9.9	8.9	11.7	7.7	9.4	8.7	91	93	96	SW	4	W	4	W	2	10	10	10	.	● tropfen a bisweilen, ●0 12¼–12¾p,
8	48.8	48.2	48.2	9.6	12.4	10.1	9.1	12.5	8.7	6.5	8.1	98	61	88	SW	4	SW	4	SW	2	10	9	10	0.3	●0 fr., 8a, 10 25a, ●1 4½–5¼p
9	51.2	50.9	49.7	6.8	11.2	6.5	6.5	11.7	7.2	6.3	6.7	98	63	93	N	2	NE	2	NE	2	9	6	0	0.8	●1 n
10	42.4	39.0	**35.9**	7.9	11.4	11.6	4.5	11.6	7.4	7.8	**9.7**	93	78	96	E	6	SE	6	SE	2	10	10	10	.	●0 2¾–4¼p, Sprüh ● bisweilen
11	36.9	39.4	41.8	8.9	10.4	4.2	4.2	11.1	7.8	6.8	5.4	92	73	87	SW	2	SW	8	SW	2	10	10	0	0.6	═ böen p
12	43.3	44.7	45.7	3.0	9.4	4.8	3.0	10.0	4.7	6.0	5.6	83	69	87	S	2	S	6	S	2	1°	8	4 2	.	
13	46.5	46.5	46.2	3.0	7.5	3.2	2.5	8.0	5.1	5.0	4.3	90	65	75	S	2	SW	5	SW	2	8	8	0	.	
14	44.0	41.0	40.6	0.6	10.2	6.2	– 0.2	10.4	4.1	4.7	5.0	85	50	71	SW	2	SW	3	S	2	1°	2°	3°	.	⌊ 2
15	41.7	45.7	49.7	4.0	8.7	6.7	3.2	9.0	5.5	5.9	5.9	90	70	82	S	1	N	1	N	4	10	7	10	.	
16	52.3	53.0	54.7	4.7	9.2	6.2	4.3	9.4	6.3	6.8	6.8	98	79	96	NW	2	N	2	NW	4	10	10+	10 2	0.2	●0 n, 12a, 12¼p, 2p, ●1 p
17	56.3	57.7	58.9	3.2	6.2	2.4	2.4	7.0	5.2	5.6	4.9	90	79	89	NW	4	NW	4	NW	2	10	6	4°	**8.8**	●1 n
18	58.3	57.6	56.8	2.4	6.4	8.0	0.0	8.1	5.5	6.8	7.3	100	94	92	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	.	═1 6–8a, ●0 bisweilen
19	55.7	56.3	57.5	7.4	10.0	9.0	7.1	10.1	7.6	7.7	7.4	99	84	87	W	4	NW	3	W	4	10	10	10	0.5	●0 n, Sprüh ● bisweilen
20	57.0	55.4	55.2	7.4	8.2	7.2	6.7	9.1	6.8	6.4	6.9	89	79	91	SW	6	SW	6	SW	6	10	10	10 2	.	●0 3½–4¾p, 5½–6p
21	54.7	54.1	56.6	4.8	7.4	1.8	1.8	8.5	6.0	4.9	5.0	94	64	95	W	3	W	8	NW	2	9	9	0	0.2	═ böen
22	60.9	63.4	65.3	1.1	7.0	1.9	0.4	7.0	4.9	5.5	4.8	98	74	91	NW	2	NW	4	W	2	10°	4°	0	.	⌊ 2
23	62.9	59.4	55.6	1.2	8.1	2.1	– 0.8	8.1	4.7	4.9	4.5	94	61	84	SW	2	SW	4	S	2	9	9	0	.	⌊ 2
24	47.9	42.4	40.5	1.3	10.3	7.3	0.0	10.6	4.4	6.2	6.2	87	66	82	S	2	S	6	S	4	10	9	10 2	.	⌊ 1 [●0 12¼–3p, ✕0 9¼–9¾p
25	43.8	46.8	54.2	2.2	3.2	2.2	1.7	7.3	4.9	5.5	4.4	91	95	82	SW	8	NW	6	NW	6	10	10+	10	.	═ n, 2½–6p, Sprüh ● a bisweilen
26	62.4	65.3	**67.1**	– 1.8	3.5	– 1.4	– 2.5	4.5	3.5	3.1	3.3	88	52	80	NW	4	NW	2	NW	2	2	3	0	0.8	
27	65.0	61.7	57.5	– 5.4	4.3	– 1.6	**– 5.4**	4.5	**2.8**	3.1	3.5	93	**49**	86	SE	2	SE	4	SE	2	0	0	0	.	⌊ 1
28	53.2	50.6	49.6	– 0.7	8.8	4.3	– 1.9	9.0	3.9	6.0	5.9	90	71	96	SE	2	S	4	S	2	1°	3°	10°	.	⌊ 2
29	48.0	48.5	49.6	4.4	4.5	4.6	3.9	6.0	5.8	5.1	5.7	93	81	90	SW	2	SW	6	SW	2	10	10	10	.	
30	48.1	43.1	45.6	1.5	9.2	9.4	0.8	10.3	5.0	6.5	5.6	98	75	63	SE	2	SE	4	S	6	3°	10	6°	.	●1 2¼–4p, ⌊ 1, ◠
31	48.6	47.7	47.8	4.5	13.1	5.4	3.5	13.4	5.4	5.8	6.1	86	51	91	S	3	S	6	S	2	7°	4°	7°	0.3	◡ 8p, 9p
Mittel	751.2	751.0	751.5	4.6	9.3	6.2	3.6	10.0	6.1	6.3	6.4	93	71	87		3.0		4.2		2.7	7.9	7.8	6.5	22.2	

September: *) 12 20–12 35p, 1 33–1 40p, 3¾p, 8¼p, 9p, △1 9 40a, △2 1 37p, häufig ═

November. **Fraustadt.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.1	747.2	745.1	5.7	6.9	5.3	4.1	7.0	6.7	7.2	6.6	99	98	99	SW	1	S	1	SE	2	10+	10+	10	1.9	●1 n, a bis 2½p, ●0 5½p
2	38.7	43.6	45.7	5.6	10.4	5.5	5.2	10.5	6.8	7.5	6.3	100	82	94	SW	2	S	2	SE	1	10²	2°	7	14.7	●2 n, ≡1 6½–8a
3	45.5	42.5	40.9	4.1	13.6	11.0	2.8	14.6	6.0	8.8	8.1	98	76	82	SE	2	SE	3	SE	3	9	6°	5	.	◺2
4	42.4	43.4	43.1	8.0	14.2	12.1	7.9	**14.7**	7.8	9.4	8.9	98	78	85	S	1	S	4	S	2	8°	9°	8°	.	◺2
5	44.7	45.3	46.8	9.2	14.4	11.6	8.9	14.5	8.2	9.8	**9.9**	95	81	98	SE	3	SE	1	C		5°	10	10	.	◺2, ●0 4¼–7p
6	46.4	45.9	45.9	10.4	9.4	8.6	8.6	11.6	9.2	8.1	7.9	98	92	95	SE	1	E	3	E	2	10+	10	10²	2.1	●1 n, ●0 bis 9a, sehr dunstig fr.
7	45.9	47.3	48.8	7.1	8.6	7.4	6.7	8.6	7.0	7.7	7.5	93	92	98	E	3	E	2	C		10	10+	10²	0.3	●0 8¾–9¼a, 12½–2p, 3¼–6½p, Sprüh
8	49.9	51.4	52.9	7.0	9.8	8.7	6.8	10.5	7.2	8.3	7.8	96	92	93	NE	2	NE	2	NE	2	10	10	10²	2.6	≡1 a von 9a an [● öfter
9	53.3	53.3	52.4	6.4	8.2	8.0	6.3	8.7	7.0	7.7	7.8	98	94	98	NE	4	NE	4	C		10	10	10²	.	●0 I, ●1 10½–12a, sehr dunstig
10	49.6	47.4	45.1	6.6	7.1	5.3	5.3	8.0	7.3	7.1	6.3	100	94	96	NE	2	NE	4	N	4	10	10+	10²	0.8	≡2 6¼–11a, ●1 p von 12½p an, *)
11	43.7	44.5	47.0	3.6	2.0	2.1	1.8	5.3	5.5	5.0	5.1	93	94	94	N	2	N	4	N	2	10+	10+	10	**20.3**	●1 n–8¼a, ✳8¼a–2½p, dann ●0 [u. ✳flocken bis 8½p
12	49.6	51.0	52.0	– 0.3	1.8	1.6	– 0.9	2.3	3.8	4.0	4.8	85	77	93	N	4	NW	4	NW	2	10	9	10	6.9	
13	51.2	50.7	50.0	2.6	4.0	3.4	1.6	4.7	4.9	5.5	5.4	89	90	93	W	4	W	4	W	2	10	10	10	.	●0 n, 8¼a, ●1 schauer 12½p, 12¾p,
14	46.7	43.1	40.9	3.1	5.3	2.6	2.6	5.5	5.4	4.9	4.8	95	74	87	SW	2	SW	2	S	2	10	10	10²	1.9	●1 n [3^{50}p
15	41.6	46.1	52.3	0.5	0.6	– 1.9	– 1.9	2.6	4.8	4.2	3.2	100	89	80	N	2	N	5	N	2	10²	10	8	2.0	✳1 n, ✳2 6¼–7¼a, ✳1 bis 10a, **)
16	57.3	59.9	62.2	– 4.6	– 0.7	– 3.6	– 4.8	– 0.5	3.1	2.9	3.3	98	68	95	NW	2	NW	3	NW	2	6	4	2°	2.9	◺1
17	**62.8**	61.4	58.5	– 6.8	– 0.2	– 3.9	**7.0**	0.0	2.7	3.1	2.7	100	68	80	S	2	S	2	S	4	1°	0	0	.	◺2
18	50.8	46.1	43.8	– 4.5	1.4	– 2.1	– 4.5	1.6	**2.2**	3.2	3.0	68	**62**	77	SE	6	SE	6	S	2	0	2°	5°	.	
19	40.8	39.3	41.6	– 2.0	4.5	– 0.6	– 2.1	4.8	3.5	4.5	4.1	88	71	92	C		SE	2	SE	2	8°	3°	0		
20	41.3	40.2	39.3	1.2	4.7	2.1	– 1.3	4.9	4.4	6.0	5.2	89	94	96	E	2	E	2	C		10+	10°	10²+	.	●0 7–10a, ●1 7¾–9p
21	**37.2**	37.8	40.1	2.0	5.3	2.8	1.7	5.9	5.2	6.5	5.4	98	97	96	C		S	1	C		10²+	10	10²	5.8	●1 n–9¼a
22	42.5	44.2	46.8	1.5	4.0	3.0	1.2	4.3	4.7	5.5	5.3	93	90	93	S	1	S	2	S	1	10	10+	10	2.9	●0 II, 5–8p, ≡1 5–7p
23	49.9	51.4	52.9	2.2	3.9	3.2	2.2	4.0	5.0	5.2	5.6	93	85	97	SW	3	SW	2	C		10	10+	10	0.2	●0 II, ●1 5–6½p
24	53.4	52.1	50.3	2.6	4.0	1.1	1.1	4.2	5.4	5.6	4.9	98	92	98	C		S	1	SE	2	10	10	3°	0.3	≡0 fr. –6½a, 6¾p, ●1 2½–3½p, ***
25	46.0	44.6	44.4	2.3	6.8	5.4	0.4	7.0	5.4	6.6	5.9	100	90	87	S	1	S	3	SW	4	10²	10	10	1.0	●1 n, ≡2 6–9½a
26	47.0	49.7	50.7	4.1	5.7	5.2	4.0	5.8	5.6	5.7	5.5	92	83	83	SW	4	SW	4	SW	6	10	10	6	0.4	●1 n
27	51.6	52.6	52.4	5.2	6.1	5.8	4.9	6.1	5.5	5.9	5.6	83	84	82	SW	6	SW	6	SW	4	10	10	10	.	
28	52.0	54.1	55.6	5.8	8.2	2.1	2.1	8.4	6.1	5.5	5.0	88	67	93	SW	2	W	4	W	2	10	8	9	.	◺9p
29	53.9	50.3	46.8	0.0	4.7	1.0	– 0.3	4.8	4.3	5.7	4.6	92	89	92	SE	1	S	2	S	2	6°	7°	3°	.	◺2, ◠9p
30	47.2	48.4	51.2	4.6	7.4	3.8	0.6	7.6	5.6	5.9	5.6	89	77	93	S	3	SW	4	SW	2	10	9	10	.	
Mittel	747.7	747.8	748.2	3.1	6.1	3.9	2.1	6.6	5.5	6.1	5.7	94	84	91		2.3		3.0		1.9	8.8	8.3	7.9	67.0	

*) ●2 von 6p an
**) ✳0 10a–1p, 6–7p, △0 3¼p
***) Sprüh ● öfter, dunstig a, p

December. **Fraustadt.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 16° 19'. Nördliche Breite = 51° 48'. Höhe des Barometers über dem Meere = 102.6 Meter.

1	756.1	758.5	758.5	0.9	4.8	2.4	0.8	5.0	4.6	5.3	4.7	94	82	85	SW	2	SW	4	SW	6	8	0	5°	.	◺0
2	59.4	61.2	**62.0**	5.4	6.7	6.7	2.2	7.2	5.8	**6.5**	**6.5**	86	88	88	W	8	W	6	W	4	10	10	10	.	≡ n, a
3	60.2	57.6	54.7	6.2	6.4	3.2	2.7	6.7	5.9	5.5	5.0	84	76	87	SW	6	SW	6	SW	2	10	2°	0	.	
4	52.1	49.7	48.1	0.7	5.0	– 0.7	– 0.7	5.0	4.6	5.2	4.1	94	80	94	SW	1	SW	1	SW	1	0	3°	0	.	[3¼–3¾p
5	49.0	50.4	51.8	0.0	1.0	1.0	– 0.8	1.4	4.5	4.7	4.8	98	96	98	SW	3	SW	2	SW	2	10	10+	10²	.	◺2, ≡0 a, p, ✳0 12¼–3¼p, ✳1
6	52.4	52.0	50.3	0.6	2.2	1.1	0.5	2.5	4.8	5.2	4.9	100	96	98	C		S	1	S	2	10²	10	10²	1.1	●0 n, ≡2 6–12a
7	44.9	44.6	46.7	– 0.2	2.4	2.7	– 0.4	3.1	4.2	5.3	4.8	92	96	85	SE	2	S	2	S	1	10	10+	10	.	◺1, ●1 12 2C–2¾p
8	49.1	50.0	51.0	– 1.0	2.1	– 0.8	– 1.0	2.7	3.9	4.0	3.7	92	75	85	SW	2	SW	4	SW	4	4°	6°	0	1.1	◺1 [●1 12¾–2¼p, ●2 7½–8¾p
9	43.8	38.1	36.5	– 1.4	1.6	5.2	– 3.3	5.2	3.5	4.9	6.0	84	94	90	SE	6	S	6	S	4	8°	10²	10²	.	◺2, ≡ 10a–1¾p, ✳1 12½–12¾p,
10	40.4	43.4	48.0	4.8	1.9	2.0	1.6	5.5	5.8	4.6	3.8	90	88	**71**	W	6	W	8	W	6	10	10	8	2.6	●0 fr., ≡ von 10a an, ⇢ 1½–1^{55}p
11	47.6	49.1	51.4	0.9	1.7	0.1	0.1	2.0	4.2	4.1	4.2	85	80	90	SW	4	W	5	NW	4	10	10	7	0.2	
12	51.8	53.7	56.8	0.2	1.2	– 0.7	– 0.7	1.5	4.4	4.4	4.0	94	87	92	W	4	W	2	W	2	10+	9	0	.	△0 fr., 7½a, ✳1 8–8¼a, 12½p
13	57.7	56.0	51.2	– 1.0	– 0.4	– 3.2	– 3.5	0.3	3.7	3.3	2.7	86	74	76	W	2	S	4	S	2	9	0	5	1.0	
14	47.3	47.9	47.9	0.3	3.6	1.9	– 3.2	3.7	4.1	5.1	4.8	87	87	91	S	2	S	3	S	2	10	10	10²	.	◔0, dunstig
15	46.6	47.2	47.7	1.1	3.1	1.7	0.8	3.6	4.5	5.1	5.0	90	90	96	S	2	S	2	C		5	10+	10²	0.7	●1 n, ●0 1½–2¼p
16	48.8	49.8	48.6	2.4	5.4	2.6	0.2	6.0	5.0	5.6	4.8	91	83	87	S	2	S	3	S	3	9	8	10²	0.3	●0 n
17	44.0	44.0	48.7	5.6	8.5	2.6	2.6	**8.6**	6.3	6.4	5.2	93	77	94	S	4	SW	6	SW	6	10+	9	3°	0.4	●0 n–10a, ●1 2½–3p, ●2 6½–7¼p
18	48.0	44.6	44.6	1.8	6.0	2.5	0.9	6.1	4.6	5.1	5.2	88	74	94	S	4	S	5	S	6	10+	9	8	4.1	●0 fr. –7a, ●1 3–4¼p
19	41.5	37.5	35.9	0.5	2.2	1.2	– 0.4	2.5	4.1	4.3	4.1	85	80	82	S	4	SE	5	SE	4	7	8°	4	1.7	◺1
20	36.8	38.1	39.3	0.2	0.6	0.8	– 1.1	1.2	4.3	4.2	4.5	92	87	92	SW	3	SW	3	S	2	10	10	10	0.7	✳1 n
21	41.0	41.7	43.1	– 1.6	1.0	– 0.7	– 2.0	1.2	3.4	4.0	3.9	84	81	90	SW	2	S	1	C		3°	10	9	.	
22	45.5	48.4	49.8	– 0.4	0.0	– 2.2	– 2.2	1.2	3.9	3.9	3.6	87	85	92	S	2	SW	2	C		10	9	8	.	
23	48.3	45.1	41.8	– 1.6	– 1.0	– 2.0	– 2.4	– 0.7	3.9	3.3	3.5	96	76	90	SW	4	SW	5	SW	5	10	10	10	.	Sehr dunstig a, ✳0 6–7p
24	39.0	**35.4**	37.3	– 4.4	– 2.2	– 4.6	– 5.9	– 1.1	3.1	3.7	2.9	95	96	90	W	4	NW	4	NW	3	1°	10²+	10	0.4	✳0 n, 9½–11¾a mit Unterbrech., ✳1
25	40.8	42.4	43.6	– 7.0	– 4.3	– 4.9	– 9.5	– 4.6	2.5	3.1	2.9	94	93	93	NW	1	NW	5	NW	3	10	10+	10	3.8	✳0 n, 12¾–2¼p [11½a–1¾p, 9¾p–n
26	44.4	45.7	47.1	– 5.7	– 4.8	– 9.6	– 9.6	– 4.0	2.8	2.9	2.0	96	90	94	NW	3	NW	2	NW	2	10	8	3°	0.1	[9¼p
27	45.0	43.0	43.4	– 9.2	– 6.9	– 5.3	–12.0	– 5.3	2.1	2.5	2.9	94	92	96	W	6	SW	6	SW	1	10+	10²+	10+	0.3	⇢0 6–9a, ✳1 10¾a–2¼p, ✳0 8¾–
28	44.4	45.5	46.4	–11.0	– 7.4	– 8.9	–11.8	– 5.3	1.8	2.1	2.1	93	83	91	S	1	NE	1	NE	6	7°	9	10	2.2	✳0 2¼–3p
29	45.8	46.9	48.7	– 5.9	– 1.7	– 3.9	– 9.5	– 1.7	2.8	3.2	3.1	95	80	93	NW	6	N	5	N	3	10²+	10²	10	**7.5**	✳2 treiben n, ✳0 bis 8a, 12¼–1¾p
30	49.5	51.8	53.4	– 5.3	– 7.6	–12.6	–12.6	– 3.9	2.9	1.9	1.6	96	75	92	NW	2	N	2	NW	3	10²+	2°	1°	0.3	✳0 fr., ✳1 8–9a
31	53.8	55.1	56.7	– 6.4	– 4.6	–13.3	**–14.4**	– 4.6	2.6	3.1	**1.5**	95	95	96	W	2	NW	2	SE	2	10²	10²	0	0.5	✳0 fr., bisweilen a, p
Mittel	747.6	747.6	748.1	– 1.0	0.8	– 1.2	– 3.0	1.6	4.0	4.3	4.0	91	85	90		3.2		3.6		2.9	8.4	8.1	6.8	29.0	

Januar. **Breslau.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.7	751.8	751.3	- 4.4	- 5.6	- 7.9	- 7.9	- 3.1	3.0	2.8	2.2	93	96	89	N 6	N 4	N 2	10+	10+	10+	**5.2**	✳1 abd.—n
2	50.0	50.0	51.2	- 8.0	- 3.0	- 2.7	- 8.4	- 2.4	2.3	3.3	3.1	94	91	83	S 2	W 1	SW 2	10+	10	10	3.5	✳1 n—1p
3	51.1	51.3	51.0	- 3.6	- 2.4	- 5.4	- 5.4	- 1.9	3.3	3.3	3.0	93	87	100	W 1	SW 1	SE 3	10	10	2°	0.2	✳0 p, 〓1 abd. (2 Std.)
4	47.3	43.6	41.8	- 8.9	- 4.8	- 6.8	-10.8	- 4.4	2.3	3.0	2.7	100	95	100	E 3	SE 2	SE 3	10°	0	10°	0.2	〓1 n, abd., ⋁2 fr.
5	38.2	35.7	32.4	- 3.8	- 3.4	- 2.3	- 6.8	- 2.3	3.4	2.7	3.2	98	78	83	S 2	SE 4	SE 5	10	8°	5°	.	◠ p, abd.
6	32.4	**30.3**	31.2	0.1	3.1	2.0	- 2.6	3.1	3.8	4.4	4.6	83	76	87	SE 4	E 3	S 4	10°	10	10	.	●0 6–7p
7	33.4	32.2	33.3	- 1.0	- 0.6	- 1.8	- 1.9	2.2	3.7	4.2	3.8	86	96	96	NE 1	NW 1	W 3	10	10+	10	.	✳1 11a–5p, neblig fr.
8	37.5	38.5	40.9	- 5.6	- 4.1	- 8.4	- 8.6	- 1.4	2.8	2.6	2.4	93	77	100	S 2	SE 3	S 5	7°	0	0	1.5	dunstig fr.
9	41.4	41.0	42.3	-11.2	- 1.2	- 0.4	-11.2	0.4	1.9	3.7	4.8	100	88	85	SE 3	SE 3	SE 5	0	2°	1°	.	⋁1 fr.
10	46.3	48.1	51.3	- 3.7	- 1.8	- 3.3	- 5.7	- 0.4	3.2	3.4	3.6	93	84	100	SE 3	E 2	SE 4	10	4°	10	.	M. R., 〓1 abd. (1½ Std.)
11	54.0	54.5	55.8	- 2.8	- 1.0	- 1.4	- 3.3	- 0.7	3.3	3.8	3.6	89	88	88	E 2	SE 3	SE 4	10	10	10	.	
12	57.2	57.5	58.1	- 1.8	- 1.7	- 2.4	- 2.6	- 1.1	3.4	3.3	3.2	84	82	83	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	.	
13	57.4	57.1	57.3	- 2.5	- 1.2	- 2.3	- 2.6	- 0.9	3.5	3.9	3.8	92	92	98	N 2	NE 2	E 3	10	10+	10	.	✳0 11a–5p, neblig abd.
14	56.8	56.8	57.6	- 1.7	- 3.9	- 8.1	- 8.1	- 1.2	3.6	2.8	2.2	88	82	91	SE 2	E 3	NE 2	10	10	10	.	
15	58.8	59.1	58.9	-11.4	-10.6	-13.4	-13.4	- 8.1	1.7	1.6	1.3	89	83	84	E 2	E 2	E 3	10	0	0	.	✳0 n
16	56.3	55.1	55.2	-18.0	-11.5	-13.8	**-18.3**	-11.2	**1.0**	1.4	1.3	95	78	87	SE 3	E 3	E 2	0	5°	0	.	
17	55.6	56.2	57.0	-16.5	- 8.2	-11.8	-16.9	- 8.1	1.2	1.6	1.5	100	68	85	SE 3	SE 3	E 2	0	0	0	.	⌙1 fr.
18	56.8	56.6	57.9	-16.1	- 8.2	-12.6	-16.4	- 7.8	1.3	1.7	1.5	100	71	88	E 4	E 3	E 3	0	0	0	.	⌙1 fr.
19	59.9	60.2	60.0	-16.2	- 9.7	- 9.2	-16.3	- 8.6	1.2	1.9	2.2	100	91	100	SE 4	SE 4	SE 5	0	0	10	.	⌙1 fr. u. abd.
20	56.1	55.8	57.0	-13.5	- 5.8	- 3.7	-13.6	- 2.8	1.6	2.0	3.3	100	69	95	SE 4	SE 4	SW 2	2°	5°	10	.	⌙1 fr. 〓0 abd. (1 Std.), ◠ fr.
21	59.4	58.7	56.7	0.1	1.3	2.2	- 3.7	2.4	4.5	3.9	3.9	98	78	74	W 4	W 6	W 6	10	10	10	.	✳0 3½–4p, auch ●0
22	54.4	53.4	52.0	0.8	0.9	1.5	0.7	2.5	4.7	**4.9**	4.6	96	100	91	W 6	W 8	W 7	10	10	10	0.6	≡ n, ●0 n, 8½p
23	52.4	53.2	56.0	1.9	2.4	1.4	1.4	2.6	4.6	4.3	4.3	88	79	85	W 7	NW 6	NW 6	10²	10²	7°	0.2	●0 n, 7p
24	59.0	60.4	61.6	- 1.4	0.7	- 1.0	- 1.5	1.4	4.0	4.1	3.8	96	85	88	NW 2	NW 3	SE 3	1	10	0	0.2	⌙1 fr.
25	59.6	58.7	58.7	- 5.6	1.8	- 1.0	- 5.8	1.8	2.8	3.4	3.4	96	64	78	SE 3	S 4	SW 3	0	0	0	.	M. R., ⌙1 fr., neblig abd.
26	60.4	61.0	61.0	- 2.9	- 1.1	- 2.2	- 4.2	- 0.5	3.3	3.4	3.2	89	80	83	SW 2	W 4	SW 2	10	10	0	.	⌙1 fr., neblig abd.
27	59.2	58.8	59.7	1.1	5.8	3.3	- 2.4	5.8	4.0	4.3	4.5	81	**63**	78	SW 2	W 4	W 4	7	8°	10	.	
28	60.1	59.9	60.5	2.5	4.1	2.8	1.8	4.3	4.6	4.4	**4.9**	82	72	88	W 3	W 2	SW 2	10	10	0	.	neblig tagsüber
29	**61.8**	61.5	60.7	1.5	5.8	3.2	0.6	5.8	4.3	**4.9**	4.4	83	72	76	W 4	W 3	W 3	10	3°	10°	.	
30	60.8	59.9	59.6	1.6	7.0	1.3	0.2	**7.4**	4.1	**4.9**	4.6	80	66	91	W 3	W 2	S 3	1°	0	0	.	⌙1 fr., ◠ abd.
31	56.7	56.2	56.7	- 1.4	6.2	1.4	- 2.0	6.5	3.5	4.5	4.4	84	**63**	87	SE 3	NW 1	C	8°	0	0	.	⌙1 fr., 〓1 abd. (1 Std.), ◠ abd.
Mittel	753.0	752.7	753.1	- 4.9	- 1.6	- 3.3	- 6.3	- 0.7	3.1	3.4	3.3	92	80	88	3.1	3.1	3.4	7.0	6.0	5.6	11.6	

Februar. **Breslau.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	754.7	752.0	751.9	- 1.0	4.1	0.3	- 2.5	4.2	3.8	4.3	3.8	88	71	81	SE 1	S 3	S 3	0	0	0	.	M R., ⌙1 fr.
2	53.2	53.3	53.8	1.7	5.3	1.1	- 1.1	6.1	3.8	4.9	4.6	73	74	92	SW 3	SW 4	S 3	10	10	3	.	◠ abd., neblig abd.
3	53.7	56.2	59.0	0.8	3.6	1.7	- 1.7	4.7	4.3	4.3	4.4	89	73	85	S 3	SW 4	SW 3	10	2°	0	.	⌙1 fr., 〓0 fr. (1 St.), ●0 8½a
4	60.9	61.8	63.8	1.6	6.1	4.9	0.5	7.1	4.3	5.0	5.1	84	72	78	SW 3	SW 4	SW 3	0	10	10	.	M. R., ⌙1 fr.
5	64.4	62.8	60.2	4.7	6.8	1.3	1.2	8.9	5.3	5.5	4.3	82	74	85	SW 2	NW 2	S 3	10	10	0	.	
6	57.5	56.5	57.6	0.5	2.3	1.7	- 0.3	3.7	3.7	4.9	4.9	76	91	94	SW 4	W 4	NW 5	1	10²	10	.	M. R., ⌙0 fr., ●0 1½p
7	59.3	59.9	62.7	- 2.5	0.3	- 1.3	- 2.5	1.7	3.2	3.4	2.8	85	73	69	NW 5	NW 5	N 5	0	10+	10	1.6	✳1 n, 1½–7½p, ✳0 9a
8	65.1	64.8	64.8	- 3.9	- 2.4	- 4.6	- 4.6	- 1.1	2.9	2.9	2.8	87	75	88	N 3	NE 4	NE 2	10²	10	10+	0.9	M. R., ✳1 6p
9	66.1	66.5	67.3	- 8.2	- 4.0	- 6.8	- 8.3	- 2.8	2.0	2.2	2.0	82	66	75	E 3	NE 3	E 4	0	2	0	0.4	M. R.
10	65.4	63.7	62.8	- 8.4	- 2.3	- 5.3	- 8.6	- 2.1	1.9	2.4	2.1	82	63	71	E 4	E 3	SE 3	0	1	0	.	M. R.
11	60.3	59.6	60.4	- 9.5	- 3.5	- 4.7	- 9.5	- 2.5	2.0	2.5	2.8	94	72	88	SE 4	SE 2	SE 1	0	0	0	.	M. R., neblig fr., 〓0 abd. (1 Std.)
12	61.0	60.9	61.1	- 8.0	- 1.4	- 2.6	- 8.0	- 0.4	2.2	2.7	3.1	91	64	83	SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.	M. R., ⌙1 fr.
13	60.7	58.8	56.9	- 6.5	0.4	- 3.0	- 6.6	0.5	2.3	3.1	3.3	84	66	89	E 3	SE 1	SE 2	0	0	0	.	⌙1 fr., neblig
14	55.9	56.8	59.5	- 6.7	1.5	- 0.5	- 7.1	1.6	2.7	3.4	2.9	100	67	66	SE 2	N 3	NE 4	0	7°	10	.	〓1 fr. (1 Std.), ⋁1
15	63.4	64.6	65.3	- 8.3	- 5.1	- 7.8	- 8.4	- 0.3	2.0	1.6	1.9	85	52	77	NE 2	E 1	NE 1	0	0	0	.	
16	65.7	65.6	64.7	-10.8	- 6.2	- 8.7	-10.8	- 5.5	1.8	1.5	1.5	93	54	66	NE 2	E 4	E 3	0	0	0	.	⌙1 fr.
17	62.9	60.8	58.8	-12.8	- 8.3	- 9.6	**-12.9**	- 7.9	1.6	**1.3**	1.4	96	55	65	SE 2	NE 2	E 1	0	1°	0	.	⌙1 fr.
18	55.8	53.0	51.7	-12.6	- 8.9	-10.4	**-12.9**	- 7.9	1.6	1.6	1.5	96	72	77	NE 1	E 2	N 2	0	5	1	.	⌙1 fr., neblig, ✳0 1p
19	49.4	47.0	46.5	-10.9	- 5.2	- 3.5	-11.8	- 2.8	1.7	1.8	1.6	90	59	**45**	NW 2	NW 6	NW 7	10°	10	10°	.	⌙1 fr., neblig, ✳0 11a–1p, 3½p
20	**46.0**	46.9	48.4	- 5.1	- 2.0	- 3.4	- 5.4	- 1.3	2.9	3.1	3.2	96	80	91	NW 4	N 3	N 1	10+	10+	10+	2.6	✳1 n, ✳0 fr.—abd.
21	49.8	49.6	50.5	-12.2	- 3.2	- 3.1	-12.3	- 2.0	1.7	2.3	2.6	96	65	72	E 2	C	S 3	1	1°	10+²	0.5	✳1 8p u. später
22	49.9	51.1	53.0	- 2.0	- 0.1	- 0.6	- 3.5	0.5	3.5	3.9	4.1	90	85	92	W 2	W 1	C	10	10+	10+	0.2	✳0 8a–9p, neblig abd.
23	55.5	54.8	53.0	- 0.4	2.6	1.2	- 1.0	3.4	4.4	3.8	4.6	98	69	92	C	S 3	SW 4	10	10	10+²	0.9	〓1 fr. (1½ Std.), ●1 ✳1 4½p—abd.
24	52.6	54.5	54.9	3.4	3.8	2.3	1.2	3.8	5.0	4.6	4.5	85	77	82	W 6	W 4	SW 2	10	10²	10°	**6.2**	●1 n, neblig abd.
25	53.9	52.1	51.9	0.8	8.2	5.2	0.0	**9.6**	4.2	5.1	4.5	87	63	68	SW 2	S 4	SW 4	0	0	10°	.	〓1 fr. (1 Std.), ●0 10p
26	51.5	55.4	61.5	3.2	4.2	0.6	0.6	5.5	5.5	**5.6**	4.1	95	90	85	W 4	NW 4	N 5	10+	10²	10²	1.7	●1 n, 7–11a, 7½p, neblig fr.
27	67.3	**69.0**	68.8	- 2.0	0.9	- 0.4	- 2.0	1.8	3.3	3.5	3.1	84	70	70	NE 3	N 3	SE 2	0	5	3°	2.7	✳0 n
28	67.3	65.7	64.4	- 2.6	2.9	2.4	- 3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	94	64	72	S 2	S 2	SW 3	3°	0	0	.	〓1 fr. (1 Std.), ⌙1
Mittel	758.2	758.0	758.4	- 4.2	0.0	- 1.9	- 5.1	1.1	3.1	3.4	3.3	89	70	78	2.7	3.0	2.9	3.8	5.1	4.9	17.7	

März. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**761.7**	759.4	757.8	0.4	9.8	4.1	− 1.1	**10.3**	3.3	3.3	3.6	70	**37**	58	W 2	W 3	W 4	10°	10°	0	.	≡¹ fr. (1 Std.), ⌙⁰
2	57.0	56.9	56.4	2.2	6.8	3.0	2.2	8.3	4.6	4.7	4.9	85	64	87	NW 4	NW 5	W 6	10°	10	3°	.	◠ 7½ᵖ, 9ᵖ
3	55.6	53.9	54.4	3.3	6.4	6.6	2.7	8.3	5.5	5.1	5.5	95	71	76	NW 7	W 7	NW 8	10	10	10²	.	neblig fr.
4	54.9	55.0	54.8	5.2	6.4	5.5	4.7	7.4	5.6	5.8	5.9	84	81	88	W 6	NW 4	W 6	10	10²	10²	.	●⁰ 9ª
5	52.5	50.8	50.9	4.6	7.8	4.7	4.4	9.2	5.0	5.1	5.3	79	64	82	W 5	NW 4	W 4	10	7	10	.	
6	51.4	52.2	53.1	2.6	8.0	5.6	2.6	9.3	5.0	4.6	4.8	91	58	71	W 2	W 2	SW 1	10	9	3°	.	neblig fr.
7	53.8	53.7	54.6	− 1.5	1.9	2.0	− 1.8	6.2	4.1	5.0	4.8	100	95	91	W 2	W 2	W 3	10?	10	10	.	≡² fr.−10½ª, ⌙⁰ fr.
8	57.0	57.8	56.4	1.6	5.1	2.0	1.6	6.4	4.4	4.4	3.9	85	68	73	NE 2	SE 3	SE 3	10	3	0	.	neblig fr.
9	51.6	49.3	47.8	0.4	8.1	3.0	− 1.3	9.3	4.3	5.1	3.5	90	63	79	SE 3	SW 4	SW 2	2°	0	0	.	≡⁰ fr. (1 Std.), ⌙⁰
10	44.9	44.4	47.0	3.9	4.2	1.8	1.7	6.7	4.7	**6.0**	4.1	77	97	78	W 2	NW 3	NW 4	10	10+	10	.	neblig fr., ●⁰ 11½ª−7ᵖ
11	50.1	50.6	48.9	− 1.7	1.4	− 0.6	− 1.7	1.8	3.7	3.3	3.0	92	64	68	NW 3	C	SE 3	5°	6	10°	1.1	⌙⁰ fr. [5½ᵖ
12	42.9	39.5	37.8	− 1.7	4.2	2.8	− 3.0	6.0	3.6	3.8	3.9	88	62	69	S 4	SW 4	SW 4	6	10	10	.	≡⁰ fr. (1½ Std.), ⌙⁰, ●tropfen
13	40.3	45.8	47.8	− 3.0	− 3.3	− 3.4	− 3.7	2.8	2.7	2.6	1.9	74	74	54	NW 8	NW 5	NW 2	10	7+	0	1.1	●¹ ✳¹ n, ✳⁰ a öfter, ⊹ 1½−2ᵖ,
14	47.9	47.4	47.0	− 4.3	− 1.2	− 2.0	− 5.5	− 0.5	2.1	2.6	2.7	63	61	70	W 2	NE 1	SE 3	10°	10	10	.	[Zodiakallicht sehr hell
15	46.7	46.2	47.3	− 5.6	− 2.1	− 3.6	− 5.8	− 1.5	**1.8**	**1.8**	**1.8**	60	45	52	E 3	E 4	E 4	7°	2	8°	.	✳⁰ n, 10ᵖ
16	47.6	46.6	46.2	− 5.1	− 1.8	− 3.3	− 5.3	− 1.3	2.2	2.6	2.2	71	64	60	E 4	E 4	E 5	10	10	10	.	✳⁰ 8½−10ª
17	43.4	43.5	44.3	− 5.0	− 2.7	− 4.9	− 5.0	− 1.8	2.8	3.0	2.6	90	81	84	NE 6	E 3	NE 2	10+	10+	10	2 3	✳¹ n −2ᵖ
18	45.7	46.6	48.0	− 6.2	− 3.8	− 5.2	− 6.4	− 2.5	2.8	2.7	2.9	98	80	96	W 2	W 3	W 4	10°	10	10+	3.0	✳¹ 7ª−mtg., 3ᵖ−abd.
19	48.9	50.8	54.4	− 5.3	− 1.3	− 1.6	− 5.5	− 0.5	2.9	3.5	3.8	96	84	94	W 4	NW 4	NW 3	10+	10+	10	**5.2**	✳¹ n −6ᵖ
20	59.2	59.9	60.0	− 2.3	− 1.6	− 5.5	− 5.5	− 0.8	2.9	2.8	2.3	75	68	77	NE 3	E 2	SE 4	10	1	0	1.5	Zodiakallicht hell
21	57.1	54.1	51.5	− 8.0	3.0	1.7	− **9.5**	3.0	2.2	2.8	3.5	88	50	68	SE 3	SE 6	SE 7	10°	7°	5	.	⌙¹ fr.
22	49.5	48.4	47.8	1.6	4.8	1.9	− 0.7	5.4	3.5	4.0	3.7	68	62	69	SE 4	S 5	S 5	10°	10°	10°	.	△⁰ 11¾ª
23	46.5	44.1	40.4	2.5	7.6	4.7	1.7	9.2	4.7	5.6	4.9	84	72	76	S 2	S 3	S 4	10	9°	10°	2.2	●¹ n, ≡⁰ fr. (1 Std.), ●⁰ 6¼ᵖ
24	42.5	43.7	44.3	4.6	9.3	5.1	4.6	**10.3**	4.6	3.5	4.1	73	40	63	SW 3	W 4	S 3	10	4	0	1.4	● n, neblig fr., Zodiakallicht hell
25	37.5	**36.9**	39.0	2.5	7.6	3.6	1.2	**10.3**	4.7	4.4	4.2	84	57	70	S 3	W 6	SW 4	10	10	1	.	≡⁰ fr. (3 Std.), ●⁰ 9½ª, 6¼−6½ᵖ
26	39.7	40.9	44.9	3.6	4.7	2.8	1.8	7.2	4.3	5.1	5.2	73	79	93	SW 3	NW 4	NW 4	10+	10	10	.	≡⁰ fr.−a, ●⁰ 7−11ª, ●¹ sch. *)
27	45.2	44.6	43.1	3.1	4.5	3.7	2.5	6.8	4.7	5.1	5.0	83	81	83	W 4	W 5	S 2	10	10	10	1.0	neblig fr., ●¹ a öfter, 1ᵖ, ●¹ sch. **)
28	38.6	40.2	42.7	4.6	4.5	3.5	2.8	6.5	5.7	5.8	5.5	90	92	93	W 6	NW 5	W 4	10	10+	10²	4.0	●¹ fr., 11ª−2ᵖ, ●⁰ p öfter, ***)
29	46.2	46.9	45.7	0.9	3.8	1.5	0.5	3.8	4.5	3.1	5.0	92	51	98	NW 4	NW 4	W 4	10²	10²	10+	3.6	✳flocken a, ●¹ ✳¹ 7ᵖ−n
30	43.3	45.5	48.2	1.1	2.9	1.3	0.5	4.5	4.9	4.7	4.6	98	82	92	NW 3	NE 4	NW 4	10	10	10	**5.2**	●tropfen n, ✳flocken a, p, †)
31	49.3	49.0	47.4	0.0	1.6	1.1	0.0	2.5	4.6	4.4	3.9	100	85	79	NW 4	NW 2	W 2	10+	10²	10+	2.5	⊹² 6−7¾ª, ●¹ ✳¹ n, 11½ª−1ᵖ ††)
Mittel	748.7	748.5	748.7	0.0	3.4	1.4	− 0.8	4.9	3.9	4.1	4.0	84	69	77	3.6	3.7	3.8	9.4	8.2	7.1	34.1	

April. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	744.0	742.9	743.1	0.4	5.6	1.8	0.0	6.5	4.2	3.6	3.8	89	54	73	SE 3	SE 3	SE 3	2	10	0	0.2	neblig fr.
2	40.2	37.4	**36.4**	1.8	7.0	3.1	− 1.0	8.8	4.0	4.3	4.5	77	57	78	S 4	SW 3	W 5	10°	10	7	.	≡⁰ fr. (2 Std.), ⌙¹, ●¹ 3−6½ᵖ
3	38.8	39.4	44.3	1.4	4.0	0.9	− 0.2	4.1	3.8	3.5	3.5	74	58	70	W 5	W 8	NW 4	0	10	10	3.1	✳¹ fr., a, p, △¹ schauer a, p öfter,
4	47.3	46.6	45.1	1.0	7.4	6.4	0.0	9.5	4.1	5.2	5.4	80	68	75	W 4	W 4	S 3	3	10	9°	0.4	⌙¹ fr. [≡ a, p
5	41.7	40.1	39.4	6.2	15.4	10.7	3.3	16.4	5.2	5.7	5.8	74	43	61	S 4	S 5	SE 3	0	0	10°	.	◠ abd.
6	38.9	38.4	39.2	9.0	18.9	13.4	7.0	19.2	5.2	4.9	5.5	61	30	48	SE 4	S 5	S 3	10°	1°	0	.	dunstig fr., Schneekoppe sichtbar
7	39.4	40.6	43.8	6.4	7.2	4.6	4.6	13.6	5.9	6.2	5.6	83	82	89	E 1	N 4	N 6	0	10	10	.	dunstig fr., ●⁰ 9½ᵖ
8	47.0	48.2	49.1	0.0	4.8	2.6	− 0.1	6.1	3.4	2.8	3.2	74	43	58	NE 6	N 4	N 2	10	10	0	.	●⁰ ✳⁰ n, Riesengebirge sichtbar
9	50.5	50.0	50.2	0.4	7.4	5.0	− 0.8	8.2	2.9	2.4	3.3	61	31	51	NE 1	N 1	N 1	1	0	0	1	⌙¹ fr., Riesengebirge sichtbar
10	52.1	53.2	54.7	2.2	7.3	4.4	1.7	8.6	4.9	2.8	3.3	91	37	53	N 3	N 3	NE 2	10	1	0	.	Riesengebirge sichtbar
11	57.0	56.6	55.6	1.4	10.9	7.4	− 0.4	12.2	3.7	3.1	4.3	72	32	57	E 2	E 2	SE 4	0	0	0	.	
12	54.9	53.0	51.0	2.8	14.6	10.5	0.9	15.7	4.5	4.2	5.2	79	34	55	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	neblig fr., Schneekoppe sichtbar
13	48.3	45.0	43.1	7.7	15.9	11.7	5.1	17.0	4.6	3.6	4.9	59	**27**	47	S 4	SW 4	S 4	0	1	1	.	dunstig a [neblig fr.
14	42.2	41.9	43.8	7.2	6.7	3.8	3.8	11.7	6.6	7.2	5.2	87	99	87	NW 2	NW 3	NW 4	10	10²	10	0.5	●¹ fr., mtg.−2½ᵖ, ●⁰ öfter a, p,
15	46.7	50.2	50.6	0.7	2.0	1.4	0.7	4.1	4.7	3.4	3.4	96	64	67	NW 4	NW 4	SW 3	10+	10	1	2.6	●¹ n, ✳¹ ●¹ fr., ⊹ 7−12ª, 5½ᵖ
16	52.2	55.5	58.8	0.6	2.8	0.4	− 0.2	4.1	3.8	3.0	3.0	78	52	64	N 2	NE 6	N 4	6°	10	5	0.3	✳⁰ a öfter
17	**61.9**	60.9	59.8	− 1.6	5.6	3.6	− **2.6**	7.2	3.2	**2.0**	2.8	78	29	47	NW 3	NW 4	W 3	3	7	1	.	⌙¹ fr., Riesengebirge sehr klar
18	56.8	52.9	50.3	1.9	6.0	5.1	1.2	6.6	3.7	4.3	5.6	69	62	86	W 4	W 4	W 1	10	10²	10+	.	●⁰ 3ᵖ−abd.
19	47.1	46.0	45.5	4.9	6.8	7.2	4.9	8.2	6.3	7.1	6.7	98	96	89	W 5	W 4	W 5	10+	10²	10	**4.9**	●⁰ n −12ª, 2−8ᵖ
20	44.6	45.0	44.9	6.3	8.4	8.2	6.3	10.1	7.1	7.3	6.3	99	89	78	NW 4	W 4	W 4	10+	10²	10	1.2	neblig fr., ●⁰ 7ª, a−4ᵖ
21	41.9	45.2	47.7	9.0	5.8	3.9	3.3	10.1	6.6	4.7	4.4	77	69	72	W 6	W 4	N 2	10	9	0	0.2	●¹ schauer 10ª
22	47.1	44.2	42.3	1.3	12.0	10.2	− 0.2	14.2	4.3	5.3	6.1	85	51	66	SE 4	S 3	SE 3	1°	7°	2°	.	⌙ fr.
23	41.6	41.1	41.4	6.8	19.8	15.2	4.8	20.7	6.1	6.5	8.1	82	38	63	SE 2	SE 1	SE 3	10°	0	9°	.	
24	42.2	41.5	42.1	12.2	22.2	16.8	9.5	22.7	8.2	7.7	7.9	78	39	56	S 4	S 3	SE 4	2°	4	10	.	●⁰ 5ᵖ, ◟ i. NW 8¾−9¼ᵖ
25	45.7	47.7	49.6	14.0	16.9	13.7	10.3	18.5	8.1	7.2	7.9	68	51	68	W 6	NW 3	N 4	10°	8	9	.	
26	49.2	46.9	46.1	11.0	19.2	13.6	10.6	20.7	8.4	8.9	9.1	86	54	79	NE 2	E 2	S 6	10²	4	9	.	●⁰ 6ª, 4½ᵖ
27	49.9	52.6	53.7	9.1	11.8	11.0	8.1	13.6	7.3	6.8	7.4	86	66	75	NW 6	NW 1	S 4	10²	10	10	0.2	●⁰ n, fr., 7½−10ª, 11ª, 4−4½ᵖ
28	54.1	52.9	52.2	10.3	16.3	13.5	8.7	17.7	7.9	7.3	7.6	85	54	66	SE 2	C	SE 2	2	10	2°	1.2	◠ abd., ◠ 9ᵖ
29	50.7	48.8	48.0	12.0	21.0	15.3	9.7	21.9	8.7	7.0	8.7	84	38	67	SE 4	S 4	SE 4	10°	10	1	.	⊕ 7ª
30	47.1	46.8	45.4	14.1	22.5	18.3	10.3	**22.8**	7.8	7.6	**9.4**	65	38	60	C	W 1	S 2	10	10°	10²	.	●⁰ fr., 9ª
Mittel	747.4	747.0	747.2	5.4	11.1	8.1	3.6	12.7	5.5	5.2	5.6	79	53	67	3.4	3.3	3.3	6.0	6.7	5.2	14.8	

März: *) 1¾ᵖ, 3ᵖ, 8ᵖ **) 4−4½ᵖ ***) ●² 9½ᵖ−n †) △¹ schauer 10½ᵖ, neblig fr. ††) ✳⁰ 2ᵖ, p öfter, 9ᵖ

Mai. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ		2ᵖ		9ᵖ		Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.8	750.4	750.0	7.2	10.1	10.1	7.0	19.2	7.1	6.2	6.7	94	67	73	N	4	N	2	SE	2	10	10	10°	5.9	●2 n, ◠ u. ◭ 9ᵖ
2	48.1	45.6	43.9	8.8	14.6	11.8	5.6	15.6	6.4	7.7	8.9	76	62	87	E	4	E	3	SE	3	6°	10	8°	.	●0 4¾ᵖ [◠ abd.
3	42.8	41.3	40.3	9.2	22.6	16.8	7.7	23.4	8.2	9.7	10.0	95	48	70	SE	3	S	3	NE	2	10°	6	2°	.	▬1 fr. (1 Std.), ●tropfen mtg.,
4	**34.9**	37.1	41.2	16.0	21.0	15.2	13.2	**23.8**	10.3	7.9	6.5	76	43	51	SE	3	W	4	W	3	0	8	10	.	dunstig fr., Schneekoppe sichtbar p
5	47.0	46.9	45.6	12.2	18.8	14.6	9.4	20.5	6.6	6.3	7.9	63	39	63	SW	4	SW	3	NE	2	4°	10	8	.	●0 4ᵖ, 6¾ᵖ, 8¾ᵖ, Schneekoppe *)
6	41.6	44.2	48.7	13.6	11.0	11.4	10.4	16.3	8.3	9.7	9.1	72	100	91	SE	3	N	2	W	1	10	10+	9°	0.2	●1 11½ᵃ–3ᵖ, ◹ aus NE 1–1½ᵖ
7	50.0	48.8	48.9	8.9	17.3	12.4	6.7	18.7	7.9	7.8	7.0	93	53	65	E	3	E	2	NE	3	10	10	1	9.2	▬ fr. (1 Std.)
8	50.7	50.9	52.0	9.2	17.4	13.5	7.2	18.8	5.7	4.9	6.3	66	34	55	N	2	NE	4	N	4	10°	8°	3	.	⊕ 2ᵖ
9	**52.8**	52.0	52.2	10.0	15.3	10.8	8.9	16.0	5.5	5.0	6.1	60	39	63	NW	4	N	5	N	4	3	7	6	.	
10	50.6	48.2	48.6	8.7	12.4	9.1	5.8	16.2	5.2	8.3	6.7	61	78	77	NW	2	NW	4	N	4	1	10²	10²	.	●0 2½–5½ᵖ, ●tropfen 1ᵖ
11	48.4	47.4	46.8	7.6	10.8	8.0	4.9	12.3	5.8	5.2	6.1	74	54	76	NW	4	NW	5	W	3	10	10	10	0.9	●1 9¼–9¾ᵃ, ●0 4½ᵖ
12	45.8	45.4	45.0	7.2	9.0	7.6	6.4	11.5	6.7	6.1	6.6	89	71	85	W	2	NW	4	E	2	10	9+	10²	1.4	●1 n, fr., a öfter, 2ᵖ, ●2 8¼–8½ᵖ
13	44.3	44.6	46.3	6.9	9.2	7.6	5.2	11.9	5.6	5.7	6.3	76	66	80	W	4	SW	3	NW	3	3	10+	3	2.8	●2 12½–1ᵖ, 2ᵖ
14	48.7	49.3	50.2	7.7	14.2	11.1	5.8	14.6	6.8	6.0	6.4	88	50	64	N	2	NE	4	NE	6	10	10	5	3.4	●1 7½–8ᵃ
15	51.1	51.7	51.1	8.7	12.4	12.6	7.4	17.7	7.4	9.7	7.6	88	91	70	NE	3	NE	1	E	2	10+	10+	0	3.4	●1 n–11ᵃ, 12–3ᵖ, ◹ i. S 8¼–9¼ᵖ
16	51.1	49.3	47.7	12.6	22.2	18.0	9.4	22.7	8.0	9.9	9.8	74	50	63	E	2	E	2	E	2	4	10	10	10.2	┳1 i. S 7¾–9¼ᵖ, ●1 7¼ᵖ, 8¾ᵖ, **)
17	46.9	44.2	41.4	13.5	22.8	13.8	11.2	22.8	**11.0**	8.7	9.9	96	42	85	SE	3	SE	4	E	3	10°	9	2	9.3	◹1 2¾–3¼ᵃ, ●1 ▲1 3ᵃ, ●1 3½–
18	43.7	43.8	44.8	12.5	17.2	14.5	10.1	18.8	6.8	6.5	7.1	63	45	57	S	4	SW	4	W	1	8	8°	2	0.4	[5ᵖ öfter, 8¾ᵖ, ┳0 3¼ᵖ, ◹ i. W
19	46.1	45.5	45.7	11.8	16.9	13.5	9.3	19.1	6.8	6.2	7.4	66	44	64	W	2	NW	3	N	2	7°	10°	1	.	[8¾–10ᵖ
20	46.5	44.0	42.4	11.3	16.5	14.4	9.2	19.5	7.9	6.5	6.3	79	47	51	W	4	NW	3	W	2	10	1	3°	.	
21	40.2	39.4	40.3	10.9	12.2	7.0	7.0	17.3	6.3	7.8	6.3	64	74	84	W	2	W	6	NW	4	2	10	10	.	●tropfen abd.
22	39.7	42.0	44.2	4.9	7.1	5.9	4.9	10.3	6.2	6.0	5.7	97	80	83	W	2	W	4	SW	3	10+	10²	3	4.8	●1 n–11ᵃ, 12–2ᵖ, 5½–6¼ᵖ, ◠ 6ᵖ
23	47.1	47.4	47.3	6.5	14.4	11.5	**2.6**	15.9	5.7	**3.9**	5.9	80	**32**	58	SE	2	C		N	2	0	10°	10	2.0	⊕ 2ᵖ
24	48.5	51.3	52.0	7.3	12.9	10.7	7.3	15.6	6.7	5.9	6.6	88	53	69	W	4	C		SE	4	10	7	2	3.1	●1 n
25	51.2	48.7	50.3	10.1	9.7	9.5	6.7	11.4	6.7	8.9	7.1	73	99	80	E	4	E	3	SE	4	10	10²	9²	.	●1 8ᵃ–2ᵖ, 5¼ᵖ [(1½ Std.)
26	50.6	47.0	46.4	7.5	10.2	11.9	5.1	12.6	7.0	9.3	9.8	90	100	95	N	2	NE	2	SW	2	10	10²	10²	11.8	neblig fr., ●1 8ᵃ–3½ᵖ, ▬0 abd.
27	46.4	45.6	44.5	10.5	13.7	12.4	9.1	16.0	8.5	8.4	9.6	90	72	90	C		SW	3	E	2	10	10	7	7.4	neblig fr., ●1 10ᵃ–12½ᵖ, 4¾ᵖ, ◠ 9ᵖ
28	43.9	42.9	42.9	13.4	19.0	15.3	9.0	21.1	9.0	8.3	10.6	78	51	82	SE	4	W	2	N	1	4	10+	10	1.3	◹1 aus SW u. ●2 2–3ᵖ, ●1 4¼ᵖ
29	43.2	43.8	45.2	12.0	12.9	12.8	10.2	15.9	7.7	9.0	9.5	74	82	87	W	3	W	4	W	3	10	10²	10+	**19.3**	●0 1ᵖ, öfter p, 8ᵖ u. später
30	48.9	50.0	50.5	7.6	12.9	10.4	7.1	13.2	6.9	4.8	5.4	89	44	58	NW	3	NW	3	N	1	10²	8	0	0.3	●0 6–7ᵃ, Schneekoppe sichtbar p
31	52.3	52.2	52.1	7.5	12.8	11.3	5.4	13.4	5.8	4.1	4.9	74	37	49	NE	4	NW	3	SW	2	4	8°	0	.	Schneekoppe sichtbar p
Mittel	746.8	746.5	746.7	9.7	14.5	11.8	7.6	16.8	7.1	7.1	7.4	79	60	72		3.0		3.1		2.6	7.3	9.0	5.9	97.1	

Juni. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	753.5	751.8	749.8	9.1	16.3	13.8	**5.0**	18.2	5.0	5.1	6.9	58	37	59	W	2	SE	4	SE	2	0	0	1°	.	Schneekoppe sichtbar p
2	48.3	47.2	45.5	11.9	20.0	16.2	7.2	20.8	6.7	9.2	9.6	65	53	70	SE	4	S	4	E	2	1°	10	9°	.	
3	41.9	**40.4**	41.9	14.4	18.2	13.7	11.5	20.8	7.9	**11.8**	9.9	64	75	86	E	4	E	1	SW	3	10	10	10	.	●1 1½ᵖ, 5–6½ᵖ, 7½ᵖ
4	42.8	43.4	44.9	13.3	13.9	12.4	12.4	15.2	8.9	10.1	10.5	78	87	98	SW	3	W	4	W	4	10+	10+	10²	2.7	●0 n, fr., 8ᵃ–abd., neblig fr.
5	46.9	48.3	49.0	11.3	12.6	12.7	11.3	14.6	9.5	9.2	10.3	96	86	95	W	5	W	3	W	4	10+	10²	10+	4.8	●0 n, 7ᵃ, 4–5ᵖ, 9ᵖ
6	49.5	49.8	49.6	12.5	15.8	14.5	11.5	19.7	9.3	11.1	10.4	87	83	85	W	4	N	2	W	2	10	10	4	0.1	●1 n, 1–1½ᵖ, p öfter
7	50.9	50.4	50.5	13.7	20.8	15.9	12.6	21.2	10.7	7.1	10.7	93	39	80	W	2	NW	3	W	4	9	2	10	1.9	●1 3½–4½ᵖ
8	50.3	49.5	49.4	16.4	23.7	20.0	12.5	24.7	9.8	9.7	**11.8**	70	45	68	S	2	W	3	W	4	2	10°	10	2.0	Dunst fr.
9	51.1	49.6	48.5	18.0	23.6	17.8	16.6	**24.8**	11.4	9.3	10.8	75	43	71	W	2	W	3	N	2	4	9	10	.	┳0 i. E 7½ᵖ, ◹ i. E 9ᵖ
10	49.5	49.7	51.5	14.4	17.0	12.4	12.4	19.1	9.5	6.4	6.9	78	45	64	W	5	W	6	NW	4	5	7	8	2.1	●1 n, ●tropfen mtg., ◠ 7½ᵖ
11	52.2	51.5	51.6	9.7	13.5	10.8	8.1	15.2	6.3	5.7	8.1	70	50	84	W	6	W	6	W	4	10²	10	10	.	●1 △1 a öfter, ●1 5½ᵖ, 5¼ᵖ, *)
12	48.3	46.3	48.6	10.4	12.0	11.4	9.4	13.3	8.9	9.2	9.3	95	89	93	W	4	NW	4	NW	3	10+	10²	10	9.4	●1 n–2ᵖ, p öfter
13	50.8	50.4	50.0	12.5	18.5	17.0	11.0	20.7	9.9	9.6	11.1	93	60	77	W	4	W	4	SW	3	10	10	7	7.9	●1 n
14	51.8	49.9	52.2	16.4	23.4	15.5	13.6	24.1	10.4	10.4	11.4	75	48	87	W	4	W	5	NW	2	7	6°	1	.	●1 n. ◹1 aus W 4–5¼ᵖ
15	54.7	54.6	54.3	12.8	18.1	16.4	9.9	19.7	9.2	7.8	8.7	85	51	62	W	3	NW	3	NW	2	5	5	10	9.7	Schneekoppe sichtbar abd.
16	54.5	51.8	50.9	13.7	19.2	13.5	10.2	20.7	8.9	9.3	7.4	77	56	64	W	2	W	4	NW	5	9°	10²	10	.	●0 4¾–5½ᵖ
17	51.6	51.9	51.9	12.0	16.2	13.6	10.4	18.2	6.5	6.4	5.7	63	47	49	N	6	N	4	N	4	10	10	10	.	Schneekoppe sichtbar mtg. u. abd.
18	52.4	51.7	51.6	9.0	18.2	14.7	7.9	19.7	6.4	7.2	6.4	74	47	52	NW	4	N	5	N	3	0	8	0	0.2	●1 n, Schneekoppe sichtbar mtg.
19	52.1	51.2	49.7	11.8	18.2	16.8	8.9	19.7	6.5	7.9	9.1	64	51	64	N	3	N	6	W	4	0	8	5	.	Schneekoppe sichtbar abd.
20	46.4	46.3	47.2	16.3	17.6	12.4	11.7	19.9	8.0	7.1	7.8	58	47	73	W	6	NW	6	NW	4	5°	3°	10	.	●0 öfter 4½–5½ᵖ
21	45.6	45.6	43.6	10.4	10.2	8.6	7.4	14.4	5.2	7.0	7.9	56	76	95	W	6	NW	4	W	6	0	10+	10+	.	●1 2ᵖ–abd.
22	44.6	43.8	46.3	9.2	13.0	13.4	8.6	15.3	7.8	10.4	6.6	91	94	58	W	4	NW	5	NW	8	10	10²	10+	**12.3**	●1 n, 9½ᵃ–6½ᵖ, 9ᵖ, Riesengebirge
23	47.4	47.8	48.9	13.3	20.3	16.0	11.3	21.3	7.9	7.3	8.7	70	41	64	NW	6	NW	4	W	3	10	6	10²	10.0	[sichtbar abd.
24	51.0	51.6	51.6	14.2	20.0	17.7	13.6	21.1	8.4	5.2	6.9	69	30	46	NW	2	NW	3	C		10	1°	0	.	
25	51.8	50.0	47.3	15.5	23.0	20.6	11.3	**24.8**	7.7	9.0	11.6	59	43	64	W	2	W	3	SW	3	2	5	0	.	dunstig fr.
26	45.1	48.3	50.8	14.1	13.6	11.9	11.7	20.9	8.7	9.7	6.4	73	85	62	NW	6	NW	4	N	3	10	10²	0	.	●0a öfter, 1½ᵖ, 2¼ᵖ, Schneekoppe
27	53.1	52.7	51.6	10.4	17.0	15.0	7.4	18.9	6.7	**4.7**	6.1	72	32	49	NE	2	C		S	2	0	3	0	.	Schneekoppe sichtbar p [sichtb. abd.
28	49.8	48.0	48.7	13.8	22.3	16.7	8.2	23.8	7.5	5.8	10.5	63	**29**	74	SE	3	S	3	SW	4	2	10	10+	.	●0 8¼–9¼ᵖ
29	51.8	53.1	54.5	12.1	21.5	17.7	10.6	22.8	9.6	9.9	11.3	93	52	75	W	2	NW	2	W	3	10	1	1°	.	
30	**55.2**	54.0	53.2	16.0	21.8	18.0	13.3	22.4	10.6	9.1	10.4	78	47	68	W	2	NW	3	NW	2	10	7°	7°	.	
Mittel	749.8	749.4	749.5	13.0	18.0	14.9	10.6	19.9	8.3	8.3	9.0	75	56	71		3.7		3.7		3.3	6.4	7.4	6.8	63.1	

*) 6½–7ᵖ, ▲1 6¾ᵖ, ◹ aus NW [6½–6¾ᵖ

Mai: *) sichtbar p, ◠ u. ◭ 10ᵖ **) ●tropfen öfter bis 9½ᵖ

Juli. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.8	752.4	752.2	14.6	22.0	21.0	12.1	24.6	10.1	9.9	12.1	82	50	66	NW 2	NW 1	C	0	0	2	.	
2	53.6	52.6	52.5	15.3	25.2	21.5	15.0	27.6	12.5	10.2	13.4	97	43	71	W 4	NW 2	NE 3	10	8°	1	.	≡1 7–8a, ⊕ 1p
3	53.9	53.6	53.6	19.2	26.3	21.9	16.3	27.8	12.8	10.0	12.5	77	40	64	NW 2	NW 4	N 3	1	2	0	.	
4	53.8	51.5	48.6	18.3	27.3	23.2	16.0	29.0	10.0	11.3	13.6	63	42	64	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	6°	.	9p
5	44.8	40.7	**39.4**	21.8	30.8	20.4	17.7	31.8	12.4	10.6	12.8	64	32	72	SE 4	S 5	SW 4	0	8°	10+	.	dunstig fr., 1 7½p, 8½–9½p
6	42.9	45.8	48.7	12.8	13.7	13.1	12.7	20.7	9.6	8.3	5.8	88	71	51	NW 5	W 4	W 3	10	10	6°	1.1	1 n, 1½p, Schneekoppe sichtbar p
7	51.8	51.9	52.3	10.6	15.4	12.7	**8.0**	17.7	6.2	**4.7**	7.0	65	36	65	NW 5	W 6	W 4	1	7	10+	.	0 7½p, 9p
8	53.5	53.4	53.3	12.6	17.9	15.0	11.6	19.3	7.6	5.5	8.1	70	36	64	NW 4	NW 2	NW 2	7	10	10	.	tropfen p
9	53.0	51.4	49.4	14.9	21.8	19.6	13.2	23.0	8.7	9.6	10.9	69	49	64	SE 2	C	SE 2	10	4	0	.	neblig fr., dunstig tagsüber
10	46.4	45.0	44.9	18.3	21.0	16.8	15.2	22.8	13.5	14.0	13.5	86	76	95	C	SW 3	NW 2	10°	10	10	2.5	1 fr., 11a, 1p, p. 0 4p, 7p, neblig fr.
11	45.2	44.6	45.8	16.6	19.7	17.0	14.4	22.0	12.6	12.5	12.3	90	73	86	W 2	W 3	W 3	10	10	8	9.0	1 n, fr., 1–1½p, 2 öfter bis 5p
12	47.3	47.7	50.0	15.4	21.7	17.8	15.0	22.7	11.9	10.4	12.7	91	54	84	W 1	W 4	W 3	10+	4	5	3.5	1 6¼–9a, 3¼–3¾p
13	52.2	52.0	51.8	17.5	24.4	21.3	14.5	25.0	12.6	11.6	12.9	85	51	68	NW 2	N 1	E 2	1	4	0	5.1	
14	52.6	52.1	51.8	18.0	26.2	21.4	15.6	27.3	11.2	9.4	12.0	73	38	64	E 1	SE 3	E 2	0	0	0	.	dunstig fr.
15	51.6	50.5	50.8	18.8	28.9	20.3	15.8	28.9	10.8	9.6	13.9	67	33	79	SE 3	NE 2	NW 3	0	4°	10	.	dunstig fr.
16	49.0	46.4	47.3	19.5	29.6	19.5	17.2	30.5	14.6	12.3	**15.5**	87	40	92	NE 1	SE 3	SE 2	1	3°	10	.	dunstig fr., 1 aus W 4–7p, 1 [4¼–7p
17	49.7	50.8	52.0	16.1	19.9	16.8	14.1	20.8	9.8	9.4	10.8	72	54	76	W 3	W 3	NW 2	10	8	2	6.9	
18	51.8	50.6	49.7	15.9	22.8	18.3	13.1	23.2	11.4	12.3	14.5	85	60	93	NE 1	E 2	NE 1	10°	10	9	.	5–6p
19	50.5	50.7	51.2	17.2	22.3	19.8	16.6	23.3	12.8	10.2	11.5	88	52	67	NW 3	NW 3	NW 1	10²	9°	1	2.1	
20	53.3	52.8	52.0	15.6	21.5	19.0	14.4	22.7	10.7	8.6	10.3	81	45	63	NW 2	NW 1	NE 1	4°	3	0	.	
21	51.7	51.6	53.0	15.5	21.2	16.8	13.0	21.8	10.5	8.5	10.3	80	46	73	N 1	NW 3	NW 2	10°	3	9	.	
22	54.1	52.8	50.7	13.5	20.7	17.5	11.9	21.8	8.8	7.8	8.9	76	44	60	W 1	C	E 2	9°	2°	0	.	
23	47.5	45.8	48.0	14.1	24.1	13.5	12.0	24.6	10.5	11.9	11.0	88	54	96	SE 2	W 2	NW 5	10	10	10²	3.1	neblig fr., 1 5–6a, abd., 2 12½p,
24	49.9	49.4	48.6	14.6	20.8	18.6	12.1	22.1	10.6	8.2	9.2	86	45	58	NW 2	NW 3	E 1	1	2	0	**9.8**	neblig fr. [2½–3¼p, 0 W 2½–3p
25	47.6	45.4	44.4	15.7	25.2	21.9	12.6	26.8	9.6	9.1	10.8	73	38	55	SE 2	C	SE 3	1	0	1°	.	
26	46.0	45.9	46.1	17.8	28.1	23.2	16.4	29.4	11.7	10.1	13.4	77	36	64	C	E 1	SE 4	10°	3°	9°	.	9p
27	47.9	47.7	48.1	19.3	30.6	24.1	17.1	31.2	12.1	8.9	12.6	73	**27**	57	SE 3	S 2	SE 3	0	0	0	.	
28	51.0	52.2	53.1	22.1	25.8	23.4	18.9	27.5	12.7	13.2	15.0	64	53	70	W 4	NW 4	NW 1	4	4	8°	.	0 10–11a
29	**54.2**	52.9	52.7	21.6	27.8	23.9	18.2	29.0	13.1	10.3	12.7	69	37	58	C	NE 1	E 3	0	1	0	.	
30	52.8	51.7	51.1	21.5	29.2	24.1	18.2	30.1	12.0	10.9	11.5	63	36	51	SE 2	C	NE 2	0	0	0	.	
31	50.2	49.4	48.9	21.3	32.4	27.2	19.4	**33.6**	12.9	10.8	10.7	68	30	40	SE 3	SE 2	SE 3	0	0	0	.	
Mittel	750.4	749.7	749.7	17.0	24.0	19.7	14.8	25.4	11.2	10.0	11.7	77	46	69	2.2	2.3	2.4	4.8	4.5	4.4	43.1	

August. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2'. Nördliche Breite = 51° 7'. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	750.6	750.8	752.6	21.5	28.0	20.8	19.3	28.9	13.5	11.0	**15.2**	71	40	83	W 4	NW 3	W 3	7	7	10°	.	T1 aus SW 4½–5½p, 1 5–5¾p, 5¾–
2	55.1	54.2	53.3	15.8	18.0	16.3	13.6	21.6	9.9	10.4	10.6	74	68	77	N 3	SE 3	S 4	10	10	9°	6.9	1 n, 9p [6p, 6¾–7¾p
3	52.0	52.4	53.9	14.9	19.8	15.4	11.9	20.6	10.1	6.2	7.8	81	36	59	S 2	NW 3	NW 3	10	3	9	.	neblig fr., 0 9a
4	53.7	53.3	53.6	13.3	17.1	13.8	11.5	19.2	8.6	8.0	9.9	76	55	85	NW 4	N 1	NW 3	10	7²	5	.	0 3–3½p, tropfen öfter p
5	54.7	54.9	54.7	11.8	19.0	16.1	10.0	20.3	9.2	6.2	7.7	90	38	57	NW 4	N 4	N 3	8	3	1	.	Schneekoppe sichtbar p
6	**56.2**	55.9	55.4	12.8	21.2	19.8	9.9	22.7	8.3	6.4	7.3	76	34	43	N 2	N 2	C	0	3	0	.	Schneekoppe sichtbar p
7	54.7	52.7	50.2	15.6	25.3	22.1	12.2	27.9	8.1	**5.3**	6.3	61	**22**	32	SE 1	W 2	S 4	8°	7	10	.	dunstig fr., Schneekoppe sichtbar
8	48.6	49.1	48.3	18.8	21.5	20.0	17.9	23.4	8.8	7.1	7.6	55	37	43	W 6	W 5	W 4	2°	6	10	.	tropfen 9p [mtg.
9	46.4	43.1	43.7	18.6	26.2	19.4	18.1	26.9	8.2	7.2	8.9	51	29	53	W 6	W 7	NW 6	8°	3	10²	.	
10	41.6	40.8	40.6	15.8	13.5	11.3	11.3	19.8	8.5	9.3	9.1	64	81	92	W 6	W 6	W 4	9	10	7	.	1 9½a–1¼p, 6½p, 7¾–8¼p, 7p
11	40.9	42.2	41.9	11.9	15.8	14.2	10.9	17.7	8.0	7.1	7.5	78	54	62	W 6	W 5	W 3	10	10	10	3.0	1 fr.
12	43.7	45.9	47.2	10.7	16.2	12.5	9.6	17.8	7.6	6.2	6.7	79	45	62	W 6	W 5	W 3	10+	3	0	0.3	0 n, 7a, 8a, 8¾a
13	48.2	45.6	43.2	11.0	21.2	17.5	**7.9**	22.9	6.6	6.8	9.4	68	36	63	C	S 1	SE 3	0	0	9	.	≡1 7a (1 Std.)
14	42.8	43.8	44.5	13.6	20.4	18.1	13.6	21.8	9.0	7.7	9.7	78	44	63	W 4	NW 1	SW 2	8	1	10	4.2	1 n
15	48.7	49.6	49.9	12.6	18.2	15.6	11.8	19.6	8.7	**5.3**	6.6	81	34	50	NW 4	NW 3	N 1	9	5	1	.	
16	48.7	44.8	42.1	10.9	24.6	19.4	8.7	26.8	7.7	8.7	12.9	79	38	77	E 3	SE 4	SE 1	10	9°	9	.	1 aus S 7–7½p, 1 7–7½p, 8½p,
17	42.2	42.4	43.9	17.3	22.8	14.9	14.9	24.0	11.3	9.8	10.1	77	48	81	W 2	NW 4	NW 2	4	6	3	5.6	[10p–n
18	41.5	39.5	**38.6**	14.0	16.1	13.1	12.1	17.6	10.0	9.5	11.1	85	70	99	NE 2	NE 3	NW 2	10	10²	10+	.	0 2p, p öfter, 8p, 2 9p–n
19	39.2	41.4	42.6	11.7	16.5	13.7	11.3	18.7	9.1	8.2	8.5	89	59	73	NW 4	NW 5	NW 2	10	8	10²	**17.0**	1 n–6a, 7p, 8–9p
20	44.2	44.4	44.6	12.1	15.3	14.2	11.1	18.8	8.6	8.3	8.2	83	64	68	W 4	SW 5	SW 2	10	9+	0	0.7	0 8a, 2p
21	45.5	45.5	45.7	11.1	20.4	15.6	8.7	20.7	8.3	8.6	9.4	84	48	71	C	E 2	NE 3	2	10	10	.	≡1 fr. (1½ Std.)
22	46.4	47.5	50.0	11.4	15.6	11.9	10.4	19.7	9.4	11.1	9.6	95	84	94	N 3	NW 4	NW 5	8	10	10	.	1 12½–1¼p, 5–6p, 2 1¼–1½p
23	51.9	52.0	51.9	13.0	17.0	13.8	11.9	18.4	9.3	7.0	7.7	85	49	66	N 4	N 6	N 2	10	10	3	7.8	1 n
24	51.5	50.4	50.1	10.7	18.6	16.1	8.9	19.8	8.0	7.0	8.1	84	44	59	NW 2	NW 4	W 2	2	4	0	.	
25	50.1	49.4	49.6	12.0	20.1	16.2	10.4	21.4	8.6	8.2	8.5	83	47	62	W 2	N 4	NE 1	10	6	0	.	neblig fr.
26	50.3	49.8	50.0	12.0	20.5	16.4	9.7	21.8	8.4	7.4	7.8	82	42	56	C	NE 3	E 4	3°	3	2	.	
27	50.8	50.7	50.9	11.8	22.8	17.5	10.1	23.8	8.3	8.5	8.2	81	41	55	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	neblig fr.
28	51.2	50.5	50.0	12.8	25.8	19.2	11.3	26.2	8.7	8.7	10.0	80	36	60	SE 4	SE 4	SE 3	0	1°	0	.	neblig fr.
29	48.7	47.1	48.0	15.1	27.6	22.2	13.1	**29.4**	10.3	7.8	10.0	81	28	51	SE 4	S 6	SW 1	1°	0	2°	.	
30	50.8	50.2	49.5	17.4	22.9	19.1	16.6	24.6	13.0	12.7	12.8	88	61	78	S 2	S 4	S 2	10+	10	1	0.9	1 n, 7a
31	48.2	46.9	46.1	16.3	27.2	21.7	14.4	27.8	9.3	8.2	9.0	67	31	47	S 3	S 4	S 4	5°	10°	10	.	
Mittel	748.4	748.0	748.0	13.8	20.5	16.7	12.0	22.3	9.1	8.1	9.1	78	46	65	3.2	3.6	2.7	6.6	5.9	5.5	46.4	

September. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′, Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes o bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung o bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.2	748.8	748.5	18.2	19.9	18.0	17.5	22.1	10.9	10.1	11.8	70	58	77	W 2	C	SE 2	7°	10	5	.	●0 10½a–12½p öfter, 5p
2	47.4	45.7	44.6	15.5	28.6	21.9	14.5	29.8	11.4	11.1	10.5	87	38	53	SE 3	S 4	SE 3	0	1°	0	.	neblig fr.
3	49.9	51.6	51.9	18.5	22.7	19.4	17.5	23.2	11.4	8.4	10.3	72	41	61	NW 3	NW 4	E 2	5	10	5°	.	
4	49.4	46.2	45.7	17.2	26.7	20.5	13.9	28.8	10.9	**13.3**	13.1	75	51	73	E 2	S 2	NW 3	3	8	9°	.	◠ 9p
5	43.7	41.8	42.0	19.2	23.9	20.2	17.3	25.0	12.2	11.1	9.2	74	51	53	S 2	S 6	SW 5	9	10	10	.	●0 6a, 8½–11½a öfter
6	43.6	43.8	44.5	18.8	25.6	22.0	17.1	26.8	10.8	8.6	10.5	67	36	54	SW 4	SW 4	SW 4	10°	4	9°	.	
7	45.2	44.9	45.4	20.4	30.2	24.5	18.9	**30.8**	12.6	7.1	11.5	71	**22**	50	S 4	SW 4	SW 2	3°	3°	8	.	Schneekoppe sichtbar mtg.
8	51.9	55.0	56.5	15.9	18.9	14.5	14.5	25.5	10.7	8.1	9.3	80	50	76	W 2	NW 4	W 2	10	6	10	0.1	●0 fr., 8a
9	**57.1**	56.1	54.6	11.9	15.5	13.5	11.3	16.3	7.5	6.6	7.6	73	50	66	N 2	NE 3	SE 2	10	10	10	0.2	●0 n, ● tropfen öfter a, p
10	52.2	49.7	48.5	10.7	17.9	15.0	10.1	19.5	8.9	6.1	8.4	93	40	66	SW 2	W 3	S 3	0	2°	0	.	●0 n, neblig fr.
11	47.3	46.2	45.7	13.7	19.2	15.6	12.1	20.1	8.0	8.5	10.9	69	51	83	SW 2	W 2	C	10	10	10+	.	neblig fr., ●1 4–4½p, 9p
12	45.3	43.6	43.4	12.1	19.4	14.6	11.3	20.7	8.8	6.5	7.4	84	39	59	W 2	SW 2	SE 2	10°	5	2	0.2	neblig fr.
13	44.2	45.0	45.5	14.4	20.4	16.5	12.1	21.6	9.1	7.5	9.2	75	42	66	W 1	SW 3	SE 2	10+	9	10	.	═1 fr. (1½ Std.), ●0 7a, ● trpf. 8p
14	45.4	48.9	52.0	13.7	15.0	12.7	12.0	17.0	9.6	8.6	7.6	82	68	70	W 3	NW 2	N 2	5	10	10+	.	neblig fr., ●1 9½–10a, 7–7¾p, 9p, *)
15	54.0	53.8	53.9	11.6	15.9	13.4	10.1	16.2	8.1	7.0	8.3	80	52	73	C	NE 1	C	10	10	10	0.8	●1 fr., 3p, ● tropfen I
16	54.3	54.2	54.6	11.6	19.3	15.9	11.2	20.1	8.3	8.3	8.5	82	50	63	W 2	N 2	N 1	10	1	0	.	neblig fr.
17	54.8	54.3	54.3	11.5	19.6	16.2	10.1	20.7	9.7	11.3	11.5	97	67	84	C	NE 2	C	10	8	4°	.	═0 fr.–a
18	54.0	53.0	52.6	13.0	21.9	16.9	11.2	21.9	11.0	11.3	9.8	99	58	69	C	SE 1	NE 1	10	2	1	.	═2 fr.–8a, ↖ i. SE 8–9p
19	51.0	49.8	49.9	14.2	22.2	14.3	12.7	22.3	10.3	9.6	8.9	86	49	74	C	NW 2	NW 4	10	9	10	.	═1 fr. (2 Std.)
20	44.9	41.5	45.6	11.2	11.9	8.2	8.2	14.6	8.3	9.0	6.3	84	87	78	W 4	NW 5	NW 5	10	10+	1	0.7	●1 fr., 7½a–5½p öfter
21	48.9	50.3	52.2	7.0	12.9	9.8	6.4	13.0	6.5	**4.8**	6.3	87	44	69	NW 4	NW 5	NW 5	9	10	10	5.5	
22	52.4	51.8	52.0	7.4	12.5	9.4	7.3	13.0	6.2	5.4	5.8	80	50	66	NW 4	NW 4	W 3	10	10	10°	.	
23	49.6	49.7	49.3	9.5	12.8	12.2	8.9	13.1	8.3	7.8	7.7	94	72	73	W 4	NW 5	W 4	10	10	10	0.2	●1 n, 7¼a
24	47.4	46.7	45.3	8.5	5.8	6.3	5.6	12.5	7.5	5.7	6.7	91	84	94	NW 4	W 6	W 7	10	10²	10+	0.4	●1 n, 8½p–n, ●2 höen 8–11a öfter,
25	44.8	45.8	46.2	6.4	8.4	7.3	5.9	10.9	6.0	6.4	5.4	84	78	70	NW 6	W 4	W 4	10+	10+	7	**13.9**	●1 n–12½p, 2p [2p, ◬1 9¾a
26	46.3	45.6	45.1	6.0	12.6	8.1	4.5	13.2	6.4	5.7	6.3	91	52	78	W 4	W 4	SW 2	10	4	3°	2.5	neblig fr., abd., ◡ abd., ◠ 9p
27	43.3	41.1	39.9	6.2	14.8	10.0	5.4	15.1	6.1	6.3	6.7	87	51	73	SE 2	SE 3	SE 4	0	6°	2	.	◡, neblig fr., ◬ 10p
28	37.7	36.5	37.2	6.3	10.0	9.7	5.2	11.4	6.3	7.0	7.5	88	76	84	SE 3	C	SW 2	10	10	8	.	neblig fr., ●1 12–5p mit Unterbrech.
29	37.4	36.7	**35 6**	5.1	15.7	12.5	**4.4**	16.9	5.9	8.7	9.3	90	65	87	SE 2	SE 3	E 3	2	7	10°	2.4	═0 fr. (1 Std.)
30	35.8	39.7	41.8	10.3	14.2	8.5	8.3	14.5	8.0	7.7	7.0	86	64	86	W 5	W 3	W 2	10	2	3°	0.4	●1 n, 8–9½a
Mittel	747.6	747.3	747.5	12.2	17.8	14.2	10.8	19.2	8.9	8.1	8.6	83	54	71	2.6	3.1	2.7	7.8	7.2	6.6	27.3	

*) ● trpf. 4¾p, 8p

Oktober. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	743.6	745.7	748.5	8.2	10.9	9.5	7.7	11.2	7.0	7.7	7.3	87	79	83	S 2	W 3	W 4	10	10	10	1.3	═1 fr.–a, ●1 7½–11a
2	50.1	49.8	48.5	8.5	11.8	9.0	8.4	12.0	7.5	6.5	5.8	91	64	68	W 4	W 4	W 3	10	10	10	2.0	●1 8a
3	47.9	50.3	50.4	9.3	10.8	9.2	8.0	11.9	8.1	7.5	7.5	93	77	87	W 5	NW 1	W 3	10+	6	10°	1.4	●1 n–9½a, 12–12¾p, 1½p, ◠ 9p
4	46.9	48.3	50.0	8.5	12.4	10.8	8.4	**12.9**	7.8	8.3	**8.9**	94	78	93	W 6	W 4	W 4	10+	10	10°	2.2	●0 7–10a, 12–1¼p, 6½p
5	50.7	51.2	51.4	10.2	10.8	10.4	8.5	11.1	8.8	7.3	6.2	95	75	66	W 4	NW 1	C	10+	10²	10	0.9	●0 1, a öfter
6	49.2	47.6	47.3	9.6	12.6	10.1	9.2	12.6	7.6	6.9	6.9	86	63	75	S 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	═1 fr.–8½a, später neblig
7	46.2	46.0	46.5	9.1	10.2	9.4	8.8	11.0	7.1	8.1	7.7	83	87	88	W 3	W 3	W 3	10	10²	10	.	●0 p öfter, neblig p
8	45.8	44.9	45.5	9.7	11.7	9.0	7.7	12.0	7.7	5.9	6.3	86	57	73	SW 2	W 3	W 3	10	10	10	0.3	neblig a
9	47.2	47.0	46.1	6.7	10.8	6.3	6.2	12.1	7.2	6.5	6.5	99	68	91	N 2	SE 1	E 4	10²	5	10	.	●0 fr., neblig fr., ◡ abd.
10	38.3	34.3	**32.9**	8.8	12.6	12.4	6.3	12.8	6.8	8.1	8.6	81	75	80	SE 4	SE 4	S 4	10²	10²	10	.	●1 2½–5p, 7p, ◠ 5p
11	33.8	36.2	38.3	9.7	10.4	7.3	7.1	12.5	7.7	5.2	5.5	86	56	72	W 4	W 4	S 4	10+	10	2	1.5	●0 1, neblig fr.
12	40.9	41.5	42.2	3.7	10.6	5.8	3.0	10.8	4.4	3.8	5.0	73	**40**	73	SW 3	SW 5	S 2	0	7	0	.	
13	43.0	42.9	42.9	5.3	7.6	3.7	3.2	8.0	5.1	4.5	3.7	76	58	62	W 2	W 4	SW 3	10+	3	0	0.2	●1 6½a, a öfter, ◬1 11a, 12a
14	40.8	37.9	37.7	3.4	10.6	6.3	0.9	11.0	3.5	4.8	4.9	60	50	69	S 3	S 4	S 3	8°	5	10	2.0	═1 fr. u. neblig
15	37.7	41.4	45.5	4.9	7.5	6.1	4.9	7.6	5.5	5.1	5.7	84	66	81	SE 2	NW 2	W 2	10	9°	10²	.	● tropfen 7a, ●0 12a, neblig fr.
16	47.9	48.0	49.8	3.5	8.0	5.8	3.5	8.0	5.5	6.6	6.8	93	82	99	W 3	N 3	N 3	10²	10	10+	.	●0 fr., 11a–1¼p öfter, ●1 4–9p öfter,
17	52.0	53.5	55.1	3.0	6.3	2.6	2.3	6.6	5.6	4.3	4.6	98	60	82	W 4	NW 4	W 2	10+	9°	9°	**4.8**	●1 n, 7a, ◡ abd. [neblig
18	54.4	53.3	52.8	1.0	8.0	7.8	0.1	8.1	4.9	5.4	6.9	100	67	88	NW 3	NW 4	W 5	10	10	10	.	═2 6–8a, ●0 1½–5½p
19	52.2	52.6	54.2	6.9	8.1	8.0	6.7	9.0	7.1	7.7	6.8	96	96	85	W 4	W 4	W 5	10+	10+	10°	0.7	●1 n, ●0 fr.–2p, ═1 fr.–a
20	54.0	52.3	51.8	7.4	8.5	6.5	6.5	9.0	6.4	5.5	6.1	83	66	84	W 4	W 4	W 6	10	10	10	0.8	neblig fr., ● tropfen 9a, ●1 8p
21	51.4	50.7	53.1	6.1	6.6	2.3	1.7	8.1	6.0	4.5	4.8	86	62	87	W 4	W 5	W 4	10	10	7	0.3	neblig fr., ● trpf. 1p, 5p, ●1 7¼p
22	56.9	59.3	61.6	2.2	5.9	2.0	1.6	7.0	4.8	4.9	4.3	89	71	82	NW 5	NW 4	W 3	10	7	5	0.2	
23	59.8	56.7	52.4	1.7	7.2	2.8	0.1	7.5	3.9	3.6	3.7	75	47	66	SW 2	SW 3	S 4	10	7	0	.	═1 fr. (2 Std.), ◡1 fr.
24	45.5	40.0	37.7	3.0	8.6	7.0	1.9	10.4	3.7	4.5	4.4	66	54	59	S 3	S 5	S 6	10	10	10²	.	neblig fr.
25	41.4	43.4	49.4	2.6	3.4	0.5	0.5	7.1	4.2	4.8	4.8	75	82	100	W 4	W 5	NW 6	10	10²	10+	0.9	●1 n, 2p–abd., später ●1 u. ✳
26	58.3	61.2	**63.4**	– 1.6	3.4	– 0.4	– 1.6	3.4	3.3	**2.5**	3.0	80	42	68	NW 4	N 2	W 2	4	7	0	2.8	◡1 fr.
27	61.2	57.9	54.2	– 4.6	3.8	– 0.2	– **4.9**	3.8	2.9	3.0	3.6	90	49	79	SE 2	SE 4	SE 4	0	0	0	.	◡1 fr., ═1 fr.–8a
28	50.2	47.2	45.8	– 0.4	9.4	6.1	– 1.7	9.7	3.7	5.6	5.5	83	62	78	SE 4	S 3	S 4	5	2	4	.	◡1 fr., neblig fr.
29	44.5	44.6	46.3	4.9	6.8	5.1	4.5	7.5	5.3	4.0	4.9	81	54	75	S 4	W 3	SW 2	3	10	10	.	═0 fr. (2 Std.)
30	44.9	40.3	43.8	2.2	9.8	9.2	1.7	10.3	5.0	6.0	5.9	93	66	68	S 3	S 3	SW 4	8°	10	8°	.	═0 fr.–a, ●0 2½–4p, ◠ 4½p
31	45.8	45.1	44.6	6.0	11.5	7.4	5.2	11.6	5.3	5.9	6.2	76	58	80	S 4	S 2	SE 3	8	7°	10°	0.1	═1 fr.–a, ◠ u. ◬ abd.
Mittel	747.8	747.4	748.0	5.1	8.9	6.4	4.1	9.6	5.8	5.6	5.8	85	65	79	3.4	3.4	3.4	8.6	8.2	7.6	22.4	

November. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 51° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.2	743.0	740.5	5.6	6.0	5.4	5.1	7.5	6.8	6.9	6.6	100	99	99	NW 3	NE 1	NE 2	10+	10+	10+	4.2	●¹ fr.–abd., ≡¹ fr.–a
2	36.0	39.9	42.4	5.6	11.0	7.4	5.2	11.0	6.7	6.0	6.2	96	61	80	SW 2	SW 4	SW 3	4	6°	7	20.3	neblig fr., ◠ 10ᵖ
3	42.1	39.1	38.3	6.2	14.9	12.0	5.1	**14.9**	6.1	9.1	7.6	87	72	73	SE 3	SE 3	S 4	10	9°	10°	.	≡¹ fr.–8ª
4	39.6	40.2	40.2	11.2	14.2	12.1	10.1	14.8	7.8	8.6	8.3	79	72	79	NW 1	S 3	SE 4	9°	10	10°	.	neblig fr. [öfter, neblig
5	41.4	41.4	43.1	10.3	14.4	12.6	9.6	14.5	8.1	9.0	**9.3**	88	74	87	SE 2	S 3	SE 1	10	10	10²	.	≡⁰ fr.–a, ●⁰ 9½ª, 10½ª, ●¹ 3½–7ᵖ
6	42.7	41.8	42.2	9.8	9.7	8.6	8.6	13.0	8.7	7.9	7.5	96	88	91	SE 3	E 3	SE 3	10+	10²	10²	2.4	●¹ n, ●⁰ 7–9ª, ≡⁰ fr.–a
7	42.3	42.9	44.6	7.0	8.4	8.1	6.7	9.0	6.8	7.5	7.5	91	92	93	SE 3	E 1	E 2	10²	10+	10	.	neblig fr., ●⁰ a öfter, 1ᵖ–abd.
8	45.7	46.4	48.4	7.9	12.0	8.7	7.6	12.4	7.5	8.6	7.4	94	83	88	E 2	E 3	E 4	10²	1	10	0.6	≡¹ fr.–a
9	48.9	48.9	48.5	7.7	9.6	8.3	7.3	9.9	7.4	7.7	7.7	94	87	94	E 3	SE 2	E 2	10²	10²	10	.	neblig, ●¹ 8–9ª
10	45.3	41.5	39.5	6.6	6.4	5.3	5.3	8.5	7.0	7.2	6.7	96	100	100	E 1	NE 3	NE 4	10²	10+	10+	1.3	≡⁰ fr.–mtg., ●¹ 8ª–n
11	38.5	38.9	41.7	3.6	3.5	0.3	0.3	5.3	5.9	5.9	4.7	100	100	100	N 2	N 4	N 4	10+	10+	10+	**20.9**	≡¹ fr.–p, ●¹ n–7ª, ●⁰ 7ª–5½ᵖ,
12	45.1	46.7	48.1	0.1	0.0	1.4	– 0.6	1.4	4.2	3.2	4.0	90	69	80	NW 3	NW 4	W 3	10	3	10²	7.2	✳⁰ abd. [●¹ 6½–9ᵖ, ✳¹ 8ᵖ–n
13	47.6	47.2	46.8	2.6	4.0	3.2	1.3	4.0	4.4	4.8	5.1	79	78	89	NW 4	NW 4	W 2	10²	10	10	.	●⁰ 12ª, 4–4½ᵖ, 7¾ᵖ
14	43.6	39.1	37.2	3.4	4.3	3.5	3.2	4.5	4.6	3.8	4.2	78	62	72	C	SE 4	SW 3	10²	10°	10	0.1	≡¹ fr.–9ª, ⊕ 1–1¼ᵖ [✳ fl. p öfter
15	37.1	41.0	47.2	1.4	0.8	– 1.6	– 1.6	3.8	5.0	4.1	2.9	98	85	72	NW 3	NW 4	NW 4	10+	10²	10²	1.2	≡¹ fr.–9ª, ●⁰ n–9ª, ✳¹ 9ª–1½ᵖ,
16	52.8	55.3	58.4	– 4.8	– 1.6	– 3.8	– 4.8	– 1.0	3.0	2.1	3.0	95	52	89	NW 4	NW 4	W 4	2	2	6	10°	1.1	⌣² fr., ✳ flocken 1½ᵖ
17	**59.5**	57.8	55.4	– 4.8	– 1.1	– 3.0	– 5.6	– 1.0	2.7	2.4	2.4	86	57	66	SW 2	S 3	S 4	0	0	0	.	⌣² fr., ≡¹ fr.–8ª
18	48.1	43.2	40.8	– 5.0	2.4	– 0.1	**– 6.3**	2.4	**1.8**	2.1	2.8	59	**40**	61	SE 4	S 5	S 4	0	3°	1	.	
19	37.5	35.9	37.5	2.2	7.2	3.4	– 0.5	7.2	3.3	3.6	3.9	61	47	66	S 6	S 6	S 2	9°	7°	2	.	
20	37.4	35.9	35.0	1.4	6.8	3.8	0.9	7.0	4.6	5.8	5.8	91	78	97	E 2	SE 3	E 2	10+	10	10+	0.6	●¹ fr.–10ª, 6ᵖ–n, ≡¹ fr.–mtg.
21	**33.1**	34.3	36.9	4.0	6.5	2.7	2.7	6.7	5.8	5.7	4.4	95	80	79	C	S 3	S 3	10	8	1	4.7	●¹ n–fr., 7½–8ª, ≡² fr.–a, *)
22	39.1	40.7	43.0	2.3	5.2	4.5	1.6	5.5	4.5	5.2	5.2	82	78	82	S 3	S 3	S 2	10	10+	10	.	≡¹ fr.–a, ● tropfen 1ᵖ, ●⁰ 2ᵖ, **)
23	46.7	47.3	48.7	2.8	4.8	4.8	2.8	4.9	4.7	5.5	5.2	82	86	81	W 2	S 3	SW 2	10	10°	10	.	≡¹ fr.–mtg., später neblig, ***)
24	49.8	47.9	46.2	3.2	4.4	3.3	2.7	4.8	5.2	5.2	5.1	90	84	88	SE 2	SE 2	SE 1	10	10²	10	.	≡¹ fr.–a, ● tropfen 2ᵖ
25	42.5	40.9	41.4	1.8	7.6	5.1	1.3	8.3	5.1	6.0	5.3	98	77	82	SE 2	W 1	SE 4	3	10°	6	.	≡¹ fr.–p, neblig abd., ●⁰ 10ª, 12ª
26	43.9	46.1	47.6	3.9	6.0	4.2	3.6	6.1	5.1	4.9	4.9	84	70	79	W 4	W 4	SW 3	10²	10	10	0.1	neblig fr., ●¹ 6½ª, ◠ 5ᵖ, dopp.
27	49.0	49.7	49.6	2.8	5.8	5.3	1.9	5.9	4.7	5.1	4.8	82	75	72	SW 2	W 3	SW 3	0	10	10	.	≡¹ fr.–9ª [◠ 6ᵖ
28	49.3	50.6	52.5	4.7	7.8	3.8	2.7	8.1	5.0	5.7	4.8	78	72	80	SW 4	W 3	SW 3	10	10	8°	.	neblig fr., ◠ u. ◺ 8ᵖ–n
29	50.8	46.3	43.9	– 0.8	5.7	2.3	– 1.2	5.7	4.2	4.9	4.4	96	71	80	SE 3	S 4	S 4	0	2°	8°	.	≡¹ fr.–9ª, ⌣¹ fr., ◠ 9ᵖ
30	44.5	44.9	47.6	5.2	5.6	3.8	2.0	6.5	4.8	4.9	4.8	72	73	80	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	.	neblig fr.
Mittel	744.1	743.8	744.4	3.6	6.4	4.5	2.6	7.1	5.4	5.6	5.4	87	75	83	2.6	3.2	2.9	7.9	8.2	8.4	64.7	

December. Breslau. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 17° 2′. Nördliche Breite = 57° 7′. Höhe des Barometers über dem Meere = 147.4 Meter.

1	752.4	755.2	756.1	2.6	5.8	2.0	1.6	5.8	4.9	4.1	4.2	89	60	78	W 3	W 4	SW 3	10	0	0	.	neblig fr., ◡ abd.
2	56.9	57.9	**59.1**	4.3	7.0	4.8	1.6	7.2	5.2	**5.8**	5.0	84	77	78	SW 3	W 4	SW 3	10	10	10²	.	≡⁰ fr.–8ª
3	57.4	54.1	51.8	4.2	7.2	2.8	2.2	7.2	4.9	5.3	4.5	79	70	79	SW 4	SW 4	S 2	7	2°	0	.	◡, neblig abd. [fr.
4	48.7	45.9	44.4	– 0.2	3.8	– 0.4	– 0.9	3.8	4.0	4.2	3.9	89	70	89	SE 1	SW 1	C	0	0	2°	.	≡⁰ fr.–8ª, ⌣¹ fr. u. abd., dunstig
5	45.6	46.4	47.7	– 1.4	0.8	0.5	– 1.4	1.4	3.7	4.2	4.5	90	87	94	W 3	W 3	W 2	7	10	10	.	⌣¹ fr., ◠ fr., ✳ flocken abd.
6	48.8	47.9	45.9	0.6	2.2	1.2	0.5	2.5	4.7	4.8	4.1	98	89	82	W 2	SE 1	SE 3	10²	10²	10²	0.6	●¹ ✳¹ n, ≡⁰ fr.–mtg.
7	41.4	41.0	43.3	– 1.0	3.9	3.0	– 1.0	4.4	3.9	4.5	4.4	90	73	78	SE 4	SW 2	SW 3	7	10²	10²	.	⌣¹ fr., neblig fr., ●⁰ 3–5ᵖ
8	45.6	46.6	47.8	0.9	2.2	1.0	0.0	3.0	4.1	3.6	3.7	82	66	73	SW 3	W 1	SW 2	7	10	10²	0.2	≡⁰ fr.–a, ⌣¹ fr.
9	42.0	36.1	34.0	– 1.4	3.1	4.9	– 1.9	5.6	3.1	3.1	5.2	76	**54**	79	SE 4	S 6	S 7	4	10²	10²	.	⌣¹ fr., ●⁰ 3–3¾ᵖ
10	37.4	40.1	44.6	6.1	3.1	1.6	1.0	6.1	4.4	5.0	3.6	63	88	71	SW 6	W 4	W 6	10	2	6	.	●¹ 12¾–1¼ᵖ, ●⁰ ✳¹ 3–4ᵖ
11	44.5	44.8	48.0	0.2	1.5	0.0	– 1.0	1.6	3.1	3.6	3.5	67	71	76	SW 4	W 3	W 3	3	10	9	0.6	
12	48.3	49.7	52.8	– 0.4	– 0.2	– 1.2	– 1.2	0.9	4.2	4.4	4.0	94	98	94	W 3	W 2	W 3	7	10+	10	.	✳⁰ n, 8¼–10ª, 1–3ᵖ
13	54.6	52.5	48.7	– 2.0	– 1.4	– 4.0	– 4.7	– 0.4	3.2	3.1	2.4	82	74	73	SW 2	S 3	S 5	10	0	10°	0.4	[8ª–mtg., später neblig
14	45.2	45.0	45.2	0.0	3.8	2.2	– 4.0	4.0	3.7	4.5	4.0	81	75	75	S 4	SW 2	S 2	10	10	10	0.4	●¹ n, ●⁰ 9ª, ⌣ n, ◔ fr., ≡⁰
15	43.7	43.5	44.4	0.5	2.8	2.5	– 0.1	3.8	4.2	4.6	4.5	89	80	80	SE 4	SE 2	W 2	7	10	10+	.	≡⁰ fr.–10ª, ●⁰ 1ᵖ, 9ᵖ
16	45.9	46.8	46.0	3.1	5.4	2.8	1.7	6.5	4.6	4.8	4.6	81	72	80	SW 3	SW 4	S 4	10	10	10°	0.2	≡¹ fr.–9ª
17	42.0	41.9	45.7	6.1	8.1	4.1	2.7	**8.5**	5.0	5.6	4.4	72	70	72	S 4	SW 5	W 5	10	10	2	.	neblig fr., ●⁰ 6½ª, 10ª, p öfter
18	45.4	42.3	41.5	1.9	5.2	3.1	1.2	5.5	4.0	4.2	4.5	77	63	79	S 4	S 3	W 6	1	9	9°	.	⌣¹ fr., ●⁰ 7½–8¼ᵖ
19	39.2	34.7	33.0	0.4	3.6	1.0	– 0.5	4.0	3.8	3.8	4.0	80	63	79	S 4	S 3	S 4	1	10°	8	.	
20	33.4	34.2	35.8	0.0	0.6	0.9	– 0.5	1.1	3.5	3.3	4.1	76	70	82	W 4	W 2	SW 4	10²	7°	10+	0.5	✳¹ n, ✳⁰ 7ᵖ, 9ᵖ
21	37.6	37.9	39.5	– 1.0	1.2	0.1	– 1.2	2.1	3.1	3.6	3.6	73	70	78	SW 4	S 3	S 2	1	5°	8	.	
22	42.1	44.2	45.9	– 0.2	1.8	– 1.3	– 1.3	2.4	3.4	3.6	3.8	76	68	90	S 3	SW 2	NW 2	7	8	10	.	✳ flocken a öfter, ✳⁰ 6½–8¼ᵖ
23	44.6	42.0	38.4	– 3.3	– 2.2	– 2.8	– 4.1	– 0.7	3.3	2.8	2.7	91	71	72	SW 2	SW 3	SW 2	10	10²	10+	.	✳⁰ n, 8¼ᵖ–n, ⌣¹ fr., neblig a, p
24	36.1	**32.1**	33.4	– 2.4	– 2.3	– 4.0	– 4.5	– 0.2	3.6	3.5	2.9	94	89	87	W 3	SW 3	W 3	10	10+	10	0.7	✳¹ n, ✳⁰ 8½–10ª, 2–5ᵖ
25	37.0	38.4	39.9	– 8.0	– 5.1	– 5.7	– 8.2	– 2.9	2.2	2.7	2.6	91	88	87	W 3	W 4	W 6	10°	10+	10	2.2	✳¹ n, ✳⁰ 7¼–10ª, 2ᵖ –abd.
26	40.4	41.5	43.1	– 6.6	– 5.8	– 6.2	– 6.6	– 4.6	2.5	2.6	2.6	92	90	93	W 4	NW 2	NW 1	7	10	10	0.3	✳⁰ 9¼–10½ª
27	42.0	40.4	40.4	–11.9	– 5.4	– 7.5	–12.0	– 4.5	1.6	2.0	1.8	89	66	72	W 2	SW 3	SW 3	0	10°	10°	.	✳⁰ p öfter, ✳ flocken 2ᵖ
28	40.8	40.6	41.1	–11.6	– 9.2	– 8.8	–13.7	– 6.4	1.7	1.8	2.1	93	81	91	SE 2	N 3	NW 5	0	10°	10+	0.1	✳ flocken a öfter, ✳¹ 5ᵖ–n, ◺ 12ᵖ
29	40.4	41.2	43.8	– 6.8	– 3.5	– 4.3	– 9.4	– 2.5	2.6	3.3	2.8	94	93	86	W 8	N 6	N 4	10+	10	10	**11.7**	✳¹ n–1¼ᵖ, ⌓ n [⌣¹ abd.
30	45.0	46.4	49.4	– 5.5	– 8.3	–14.2	–14.2	– 3.9	2.9	2.0	**1.5**	96	85	100	NW 4	N 4	NW 3	10²	2	0	6.4	✳⁰ 7–11ª mit Unterbrech., 1–1¼ᵖ,
31	49.7	50.7	52.7	– 7.7	– 5.6	–12.2	**–15.5**	– 4.7	2.4	2.8	1.7	97	96	100	W 4	NW 3	SE 4	10	10+	6°	0.1	✳⁰ 8ª–p mit Unterbrech., ⌣¹ fr., [abd., ◠ n
Mittel	744.3	743.9	744.6	– 1.3	0.8	– 1.1	– 3.1	1.8	3.6	3.8	3.6	85	76	82	3.5	3.1	3.4	7.0	7.9	8.1	24.4	

November: *) neblig tagsüber **) Nebensonne 9½ª ***) ● tropfen 1ᵖ, ●⁰ 1½ ᵖ

Januar. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen.
1	765.5	763.7	762.2	− 1.8	− 1.3	− 2.8	− 3.0	− 0.6	3.6	3.2	3.1	90	76	83	NW 3	NE 3	NNE 2	10	10	8	0.2	neblig 7a, ✳flocken mtg.
2	59.5	59.0	59.8	− 1.7	− 0.2	− 1.8	− 3.2	1.0	3.6	4.0	3.7	90	89	92	NW 3	NW 2	WNW1	10	10	10	.	✳ 10½a−1p
3	60.4	59.7	58.6	− 3.7	− 2.4	− 2.4	− 4.0	− 1.6	3.4	3.5	3.3	98	92	87	NW 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	0.2	≡2 fr. 3 Stunden andauernd
4	54.0	51.0	49.3	− 2.8	− 4.5	− 4.8	− 7.3	− 2.3	3.4	2.8	2.7	92	86	86	SE 1	ESE 1	ESE 2	10	1	10	.	
5	45.5	41.7	**38.0**	− 3.8	− 3.6	− 5.6	− 6.4	− 3.6	3.1	2.9	2.8	91	85	96	E 2	C	C	8	7	6	.	
6	38.7	38.7	38.4	− 2.9	1.1	0.0	− 5.6	1.1	3.3	3.8	4.3	89	75	92	SSE 1	C	C	10	10	10	.	⌙1 fr., ✳ 4½−8½p
7	40.6	41.1	42.4	− 2.6	− 2.0	− 4.8	− 4.8	0.1	3.4	3.5	3.2	92	88	100	S 1	C	C	10	2	0	**3.2**	≡2 abd.
8	43.9	45.0	47.6	−10.0	− 3.5	− 4.8	−10.2	− 3.2	2.0	3.1	2.9	97	89	93	SE 1	C	C	3	9	4	.	V
9	48.7	48.1	49.1	− 7.2	− 4.8	− 4.4	− 7.9	− 4.2	2 5	2.8	3.1	95	88	95	E 1	E 2	E 1	1	6	7	.	
10	53.9	56.9	60.4	− 7.3	− 2.5	− 4.6	− 7.4	− 2.1	2.4	3.1	3.1	92	81	95	SSE 1	C	C	10	2	3	.	≡1 fr., p
11	62.9	64.0	65.1	− 2.8	− 2.2	− 2.2	− 6.4	− 2.2	3.6	3.7	3.7	96	96	96	C	C	C	10	10	10	.	≡1, st. Dunst
12	65.8	65.9	67.4	− 1.8	− 2.0	− 2.2	− 2.4	− 1.8	3.7	3.6	3.4	92	92	87	E 1	ESE 1	C	10	10	10	.	≡1
13	68.1	67.4	67.5	− 3.2	− 2.5	− 1.8	− 3.5	− 1.8	3.3	3.4	3.6	91	89	90	SE 1	C	ESE 1	10	10	10	.	≡1
14	66.6	66.5	67.5	− 2.6	− 1.2	− 2.6	− 3.4	− 0.6	3.4	3.5	3.4	92	84	92	E 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	.	≡1
15	68.4	68.0	67.8	− 7.7	− 9.5	−11.8	−11.8	− 2.4	2.3	1.9	1.6	92	87	89	NE 2	ENE 2	E 2	10	10	0	.	≡1
16	64.3	63.0	62.9	−14.2	−10.0	−12.7	−14.5	− 9.8	1.4	1.5	1.5	92	74	88	ENE 2	ESE 3	ESE 2	0	1	0	.	
17	63.4	64.2	65.7	−14.2	− 8.8	−10.5	**−14.6**	− 8.5	1.4	1.7	1.7	92	75	83	E 3	E 1	ESE 1	0	1	0	.	
18	64.8	64.4	65.9	−13.4	− 6.7	−10.0	−14.0	− 6.5	1.4	2.1	1.9	88	76	94	C	C	ESE 1	0	1	0	.	st. Dunst fr., ≡ p, abd.
19	67.6	67.0	65.8	−14.0	− 6.6	−10.2	**−14.6**	− 6.5	**1.3**	2.0	1.8	88	73	87	C	C	SE 1	0	0	0	.	st. Dunst fr.
20	61.3	61.8	65.2	− 5.4	1.2	1.6	−11.1	1.9	2.7	3.9	5.0	87	78	96	S 1	C	WNW2	10	10	10	.	⊙0 u. ≡ fr., p, ∽
21	68.3	67.0	66.4	0.6	2.6	2.1	− 1.6	2.6	4.2	4.6	4.9	89	82	91	W 3	W 2	W 3	10	10	10	1.0	≡ fr., ⊙0 a
22	64.3	62.7	62.1	2.6	3.0	3.0	2.1	3.4	4.9	5.1	5.3	89	90	93	W 4	W 6	WNW6	10	10	10	0.3	Sprüh ⊙0 I, II, III
23	63.1	64.7	67.2	3.1	4.6	2.7	2.4	4.9	5.0	5.0	5.1	88	79	91	WNW6	WNW5	WNW2	9	9	3	0.6	
24	68.8	69.2	69.3	1.1	1.4	1.0	0.5	3.9	4.3	4.3	4.3	87	85	87	WNW2	C	WSW1	10	10	10	.	
25	66.8	66.2	67.3	− 1.9	2.0	− 0.8	− 2.3	2.0	3.6	3.7	3.8	90	69	88	SSE 2	S 1	S 1	7	4	0	.	⌙2 fr.
26	68.7	68.9	68.4	− 1.6	2.4	1.4	− 2.0	2.7	3.7	3.5	4.3	92	**65**	85	SW 1	SW 1	SW 1	2	1	10	.	⌙2 fr.
27	67.8	68.0	68.5	3.2	6.7	5.2	0.5	**6.9**	4.3	4.9	5.2	75	67	78	WNW2	WNW2	W 1	1	8	10	.	≡0 fr.
28	68.7	67.6	69.1	1.0	4.8	1.9	0.8	5.1	4.4	4.5	4.6	89	70	88	W 1	SW 1	SW 2	5	4	0	.	≡0 fr.
29	**70.1**	69.8	69.5	2.8	4.9	1.4	1.4	5.2	4.8	**5.9**	4.7	86	92	93	SW 1	WNW3	W 1	10	10	10	.	≡1 a, p
30	69.3	68.2	66.4	− 0.8	4.0	1.7	− 1.5	5.2	4.2	5.3	4.8	96	87	93	C	C	SE 1	10	0	0	.	≡2 a, p, ⌙
31	64.5	64.3	64.5	− 1.6	3.1	− 0.1	− 2.0	3.1	3.6	4.2	4.1	88	73	90	W 2	SW 1	SW 1	0	0	0	.	⌙
Mittel	761.4	761.1	761.5	− 3.7	− 1.0	− 2.5	− 5.1	− 0.3	3.3	3.6	3.6	90	82	91	1.6	1.3	1.2	7.0	6.3	5.8	5.5	

Februar. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	762.1	759.4	757.9	− 2.2	1.9	0.9	− 2.4	2.3	3.6	4.8	4.4	92	91	89	SSW 1	SSW 1	SSW 1	0	10	0	.	⌙2
2	59.1	60.2	60.5	2.2	4.0	2.4	0.4	4.3	5.0	5.4	5.0	93	88	91	C	C	C	10	10	10	0.2	⊙0 n, a
3	60.1	62.9	65.1	1.4	5.4	2.9	0.6	5.9	4.2	5.6	4.9	83	83	86	SSW 1	C	SW 2	4	9	10	0.5	⊙0 10a
4	66.9	68.4	71.3	5.4	9.5	6.6	2.1	**9.6**	5.7	6.6	6.3	85	75	87	SW 4	W 3	WSW2	10	10	10	.	
5	71.5	69.8	67.4	5.0	8.2	3.5	3.5	8.3	6.0	6.3	5.0	92	78	85	C	C	SW 2	10	9	0	0.4	⊙0 fr. bis mtg.
6	65.2	67.3	69.7	4.4	5.8	2.0	1.2	6.0	5.5	5.4	4.4	89	79	84	WSW2	NW 3	NW 3	10	9	0	1.9	⊙ 6½−9½a, ≡
7	73.2	74.2	75.9	− 1.8	1.5	0.2	− 2.0	2.4	3.0	3.3	3.6	76	64	78	NW 3	NNW 3	N 3	2	9	10	0.4	✳0 abd., ⌙2
8	76.9	76.3	75.7	− 0.9	1.6	0.4	− 1.0	1.6	3.4	3.1	3.5	78	59	73	NNE 2	NNE 2	NNE 3	3	10	10	.	
9	76.0	76.4	77.2	− 3.0	− 2.0	− 4.0	− 4.0	0.5	2.8	2.1	2.9	76	54	87	E 2	ENE 3	SE 2	3	1	0	.	✳0 10a
10	74.7	72.3	71.5	− 6.5	− 1.1	− 3.4	− 6.9	− 0.9	2.2	2.3	2.8	82	56	80	ESE 3	E 5	E 3	0	2	0	.	⌙1
11	69.1	68.4	68.1	− 7.0	− 1.4	− 1.9	− 7.4	− 0.4	2.3	2.6	3.3	86	62	82	E 3	E 2	E 2	0	1	1	.	⌙1
12	70.2	69.5	69.8	− 4.4	0.1	− 0.2	− 5.0	0.7	2.7	2.8	3.7	81	60	81	E 3	E 3	E 1	9	3	0	.	
13	69.4	67.7	65.8	− 3.8	2.1	0.0	− 4.0	3.0	3.0	3.1	3.4	87	59	74	ENE 2	ENE 2	C	0	0	0	.	
14	65.4	66.8	70.1	− 2.8	3.7	1.2	− 3.1	3.7	3.2	2.7	4.0	87	45	80	E 1	NNE 3	NE 3	0	1	9	.	⌙2, ≡1
15	73.0	73.9	75.2	− 5.8	− 2.0	− 4.8	− 6.2	1.4	2.4	1.9	2.1	82	48	67	NE 3	E 3	E 2	0	2	0	.	
16	75.3	74.2	73.9	− 8.9	− 2.6	− 5.8	− 9.2	− 2.3	1.9	**1.7**	1.9	85	46	64	E 2	E 2	ESE 2	0	0	0	.	
17	72.1	68.9	68.4	− 9.6	− 3.3	− 4.2	− 9.9	− 2.8	**1.7**	**1.7**	2.1	81	48	64	E 1	E 2	E 2	3	7	4	.	
18	64.8	62.0	60.8	− 6.4	− 3.0	− 5.3	− 6.6	− 2.9	2.2	2.2	2.0	79	59	68	SSE 1	SSE 1	SSE 2	9	9	0	.	
19	59.1	57.8	**57.7**	− 9.9	− 1.2	0.2	**−10.5**	0.4	**1.7**	2.1	2.0	80	50	**43**	S 1	C	C	0	1	10	.	⌙1, ≡1
20	58.5	58.1	58.5	− 3.2	1.6	0.6	− 3.8	1.8	3.1	3.3	4.0	87	64	83	NNW 1	NW 1	NW 2	10	9	10	.	≡2
21	58.8	58.9	59.2	− 0.5	0.8	0.2	− 0.9	1.1	3.4	3.1	3.7	77	63	80	C	WNW1	W 1	10	10	10	.	≡2
22	58.4	60.2	62.8	0.0	2.3	1.6	− 0.5	3.2	4.3	4.6	4.6	92	84	89	C	WNW1	NW 2	10	10	10	0.9	✳ n, 6½−10a, ⊙0 6p
23	63.0	61.7	60.5	0.7	4.0	3.8	0.3	4.6	4.3	4.9	5.6	89	80	93	SW 1	SW 1	W 2	10	10	10	0.4	⊙ 1½p−n
24	61.9	62.4	62.3	5.3	6.4	3.0	3.0	6.6	6.1	5.1	4.8	92	71	85	W 4	W 3	W 1	10	10	2	**4.2**	
25	60.9	58.9	58.9	0.8	7.2	7.0	0.3	8.8	4.4	5.4	**6.8**	90	72	91	SW 2	SW 2	W 3	0	9	10	.	⊙0 5p−n, ⌙2
26	61.9	67.4	74.7	4.3	3.8	0.4	0.4	7.5	5.5	5.0	3.9	89	83	82	WNW3	NW 5	NNE 3	10	10	0	2.0	⊙0 fr., a
27	**78.2**	**78.2**	77.8	− 1.6	3.0	0.7	− 1.7	3.8	3.5	3.6	3.6	86	62	73	NE 1	SSW 1	SSE 1	4	4	0	0.1	⌙1
28	75.8	73.9	72.9	− 2.4	6.5	3.2	− 2.6	7.2	3.5	3.6	4.2	92	50	73	C	C	SW 2	2	1	0	.	⌙2, ≡
Mittel	767.2	767.0	767.5	− 1.8	2.2	0.4	− 2.7	3.1	3.6	3.7	3.9	85	65	79	1.7	1.9	1.9	5.3	6.3	4.5	7.6	

März. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**770.0**	768.2	767.1	− 0.3	10.6	6.4	− 0.4	11.2	4.0	4.6	4.6	94	48	64	SW 1	W 2	WNW3	7	1	0	.	⌴²
2	67.9	67.3	67.3	1.8	7.7	5.1	1.5	8.3	4.9	5.1	5.7	93	65	88	WNW4	NW 5	WNW4	10	7	10	.	≡¹
3	66.3	64.9	65.3	4.0	8.3	8.0	2.9	8.4	5.3	6.5	**6.7**	87	79	83	WNW4	WNW5	WNW5	10	10	10	.	
4	65.5	65.3	65.1	5.4	8.0	7.5	5.0	8.5	6.3	6.2	6.3	94	78	82	WNW4	WNW4	NW 3	10	10	10	.	●⁰ fr., a
5	62.8	61.2	61.1	3.3	8.7	5.8	3.0	10.1	5.3	5.0	5.0	92	59	73	WNW3	NW 4	NW 2	3	7	2	0.1	
6	61.0	62.0	62.3	1.4	3.0	3.4	0.3	6.0	4.8	5.0	5.2	94	88	90	NW 1	WNW2	SW 2	10	10	10	.	●⁰≡²
7	62.9	62.8	63.8	3.7	4.8	4.4	3.4	5.2	5.1	4.8	4.8	85	74	77	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	.	
8	65.7	66.2	63.8	3.8	5.7	2.2	2.2	6.1	4.8	4.8	4.2	80	70	79	ESE 1	SE 1	SE 3	10	9	0	.	
9	58.8	56.0	54.5	− 0.4	10.9	8.0	− 0.9	**11.7**	4.0	5.3	6.2	90	54	78	S 1	SW 1	SW 1	0	1	3	.	
10	53.8	54.9	57.5	3.0	3.4	1.0	1.0	8.0	5.1	4.1	3.4	90	70	68	NW 2	NW 3	NW 1	10	9	2	.	●tropfen 6½ª, 7½−8ª
11	59.8	58.6	56.1	− 2.7	4.3	1.6	− 3.6	5.2	3.5	2.8	3.2	94	44	61	C	WNW1	S 1	0	4	2	.	⌴², ≡
12	49.7	46.4	46.7	− 1.9	5.4	− 1.6	− 2.4	6.3	3.3	3.3	2.9	82	49	72	SSW 2	W 4	WNW6	9	10	10	.	●⁰ 5ᵖ, ✳ 10ᵖ, n, ⌴¹
13	53.8	56.7	56.5	− 4.2	1.2	− 1.5	− 5.0	1.4	2.9	2.1	**1.9**	86	43	47	NW 3	NW 3	W 1	9	6	0	0.7	
14	56.4	55.4	55.7	− 4.2	2.1	− 1.3	− 4.3	2.4	2.9	3.4	2.3	86	64	55	W 1	NW 1	SSE 1	0	1	0	.	
15	56.2	55.8	57.4	− 4.6	1.2	− 2.4	− 5.1	1.2	2.8	**1.9**	2.2	86	**38**	59	E 1	E 3	E 3	3	1	0	.	⌴²
16	58.6	57.3	57.8	− 6.6	− 1.0	− 2.5	− **6.7**	− 0.7	2.3	2.1	2.3	84	49	60	E 4	ENE 6	E 4	6	4	9	.	
17	56.3	55.4	56.3	− 6.0	− 2.8	− 3.8	− 6.4	− 2.4	2.1	2.8	3.2	74	74	93	ENE 5	ENE 4	C	10	10	10	.	✳ 10½ª−n
18	56.3	56.4	58.2	− 4.8	− 2.4	− 3.3	− 5.1	− 1.5	2.9	2.6	3.2	93	67	89	NE 1	NW 1	NW 2	10	9	10	3.5	✳ p, abd., n
19	60.2	62.3	65.2	− 2.3	− 0.1	− 0.6	− 3.5	0.1	3.5	3.3	3.8	89	72	86	NW 3	NW 3	NNE 2	10	10	10	1.3	✳flocken bis 2ᵖ
20	68.1	67.1	66.5	− 1.8	2.2	− 1.6	− 2.1	2.2	2.9	3.4	3.0	74	63	74	SE 2	ESE 5	SE 3	8	1	0	.	
21	62.3	59.1	56.2	− 4.6	3.3	1.6	− 4.9	4.1	2.8	3.0	3.7	86	52	71	ESE 5	SE 4	SE 4	9	9	0	.	
22	54.1	53.0	52.1	1.7	8.2	3.4	1.0	8.4	4.1	4.6	5.1	80	57	87	S 2	SSW 3	SW 2	8	8	10	.	●3ᵖ−n
23	52.5	47.5	44.6	3.6	10.6	6.7	3.1	11.0	5.7	6.2	6.5	97	65	88	SW 2	SW 2	SW 5	6	10	10	6.1	●2ᵖ−abd.
24	49.5	50.5	50.0	4.1	9.2	4.4	3.7	10.0	3.0	5.3	3.0	82	50	77	SW 3	W 3	SW 1	2	9	0	1.4	●schauer 4½ᵖ
25	**41.9**	43.3	45.2	3.3	4.3	4.6	1.8	6.4	5.4	5.5	5.4	93	89	86	E 1	W 5	W 4	10	10	6	4.9	●✳ bis 3ᵖ
26	47.3	51.5	54.0	3.4	4.4	4.6	2.9	5.9	5.2	5.3	4.9	90	85	78	W 2	WNW3	WNW2	10	10	5	**7.5**	●11½ª−2ᵖ, p
27	54.0	53.1	48.7	3.8	8.0	5.2	2.7	8.3	5.2	4.5	6.0	87	57	90	WNW3	WNW4	C	10	9	10	0.4	●7¼ª, 12ª, 6½ᵖ−n
28	48.1	49.9	53.9	5.0	8.3	3.1	3.1	8.3	5.9	5.2	4.7	90	63	83	WNW4	WNW3	N 4	10	9	10	**7.5**	●fr., ●schauer von mtg. an, △
29	58.2	58.0	53.9	1.6	5.2	3.8	0.7	5.9	4.8	4.5	5.3	93	68	88	NW 3	WNW4	WNW5	7	10	10	2.8	●3ᵖ, 6ᵖ−n
30	55.5	58.2	60.9	1.5	4.4	2.6	1.3	5.8	4.5	4.5	4.2	89	73	75	NNW 5	NNE 4	NNE 4	10	8	10	3.9	●✳△ fr., a
31	60.9	58.2	54.7	1.6	5.6	3.0	0.8	5.9	4.5	4.1	4.3	87	61	76	NW 2	W 1	SW 3	10	10	10	1.0	●1ᵖ
Mittel	757.9	757.5	757.4	0.4	4.9	2.5	− 0.3	5.7	4.2	4.3	4.3	88	63	77	2.5	3.1	2.7	7.6	7.5	6.1	41.1	

April. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	750.1	749.6	751.1	2.0	7.1	3.2	0.6	7.7	3.8	3.2	3.8	71	43	66	SE 2	SE 2	ENE 1	9	7	1	0.2	
2	47.0	**43.6**	44.7	1.2	4.8	3.6	0.5	6.7	4.3	5.1	3.8	85	79	63	S 2	W 5	W 8	10	10	2	.	●✳△schauer 8ª−p
3	47.2	50.5	54.5	2.9	4.9	2.8	1.7	5.1	4.0	3.2	3.6	71	49	64	WNW8	NW 8	NW 4	9	9	8	1.6	✳△höen fr., a
4	55.4	52.3	50.2	2.4	12.3	8.4	1.0	12.8	4.9	5.7	6.3	89	53	77	W 1	SW 2	C	10	10	7	0.3	
5	47.1	44.9	44.8	4.6	17.9	12.2	3.5	18.5	5.3	5.6	6.9	84	37	65	S 1	SSW 2	C	0	1	2	.	
6	45.8	46.6	48.9	7.5	16.9	6.4	6.4	17.4	6.5	7.6	6.1	85	54	86	SE 1	E 2	N 6	5	0	9	.	⌓, ≡⁰ fr.
7	51.1	52.6	56.5	4.3	10.0	3.3	3.3	10.1	5.3	4.6	3.8	85	50	65	NE 7	NE 7	NE 5	10	9	4	.	
8	59.0	58.9	59.3	0.0	7.2	4.6	− 0.9	7.8	3.4	2.6	3.7	74	34	59	NE 2	NE 4	NE 3	0	1	0	.	⌴
9	60.1	59.8	60.1	1.8	8.8	7.5	0.0	10.5	3.7	3.2	4.9	71	38	64	W 1	C	N 3	9	3	2	.	≡² fr.
10	62.1	62.6	63.6	3.2	10.4	7.4	1.0	11.6	5.2	5.2	4.8	90	56	62	C	C	C	10	3	0	.	⌓, ≡ a
11	65.4	64.4	63.4	3.4	13.5	8.8	2.3	14.3	4.5	4.4	4.6	76	38	54	SE 3	SE 2	SE 2	0	2	0	.	⌴
12	62.3	59.5	57.7	4.8	16.7	11.4	3.0	17.1	5.0	4.8	6.4	78	33	64	SE 1	SSE 3	C	0	0	0	.	⌓
13	54.7	52.0	52.2	5.6	17.1	9.8	4.9	18.2	5.5	4.3	5.8	82	30	64	SSW 3	WNW3	NW 1	0	3	10	.	●7ᵖ, n, ⌓
14	51.9	52.0	53.9	3.7	6.4	3.9	2.9	9.8	3.9	4.6	3.4	65	64	56	WNW4	WNW4	NW 3	10	10	9	3.1	●tropfen 3ᵖ, ●✳ n
15	59.4	58.7	57.4	0.6	5.3	1.2	− 0.5	5.3	3.9	2.9	4.4	82	43	89	NW 3	W 3	SW 2	9	10	10	1.3	✳ 3½ᵖ, 4½ᵖ—abd.
16	65.1	67.4	70.8	− 1.5	3.4	1.6	− **2.5**	4.3	3.0	3.1	**2.4**	72	54	46	NNE 4	NNW 4	NNE 2	0	3	0	**4.9**	✳●⁰schauer p
17	**72.2**	71.0	69.5	− 0.2	4.8	5.6	− 1.8	9.2	3.0	**2.4**	3.5	66	**29**	52	NW 2	NW 4	NW 2	0	2	0	.	⌓
18	66.3	62.2	59.4	2.5	10.9	9.9	1.5	12.3	4.7	4.5	5.2	84	46	57	WNW3	NW 5	NW 4	7	10	7	.	
19	57.0	55.9	54.6	6.8	10.8	10.4	2.4	14.7	7.0	6.4	6.9	94	67	74	WNW4	WNW5	NW 6	10	10	10	0.8	Sprüh ● fr., p
20	54.1	53.8	52.4	7.9	11.5	10.4	7.7	12.2	7.3	6.6	6.7	92	65	72	WNW4	WNW4	W 4	10	10	10	0.4	●⁰ fr., n, n
21	52.0	55.6	56.2	4.0	8.0	5.5	3.9	10.5	4.9	3.2	4.2	80	40	62	NW 3	NW 2	NE 2	10	8	0	0.7	
22	53.6	49.5	48.6	3.6	16.1	11.7	1.5	16.5	4.6	6.0	6.5	78	44	63	SSE 1	S 1	NNW 3	4	10	0	.	⌓
23	50.1	48.6	47.7	9.2	19.1	15.2	7.5	20.3	6.5	5.6	5.8	75	34	45	ENE 1	SSE 2	C	7	1	5	.	⌓, ≡, ●tropfen, ↖ abd.
24	49.2	49.4	49.9	11.4	21.5	16.3	10.2	21.5	6.4	6.3	8.6	64	33	62	SE 1	S 2	C	9	8	0	.	●⁰ u. ⩻ n
25	54.4	56.8	57.3	11.2	17.8	14.0	10.9	18.9	8.0	8.0	8.1	80	53	68	NW 2	SW 1	SE 1	10	8	7	1.0	●⁰ n
26	57.5	56.2	55.2	12.5	16.9	11.8	11.4	18.4	8.4	8.0	9.1	78	56	88	SSE 1	E 3	N 3	8	9	10	0.2	●6ᵖ, abd., n
27	58.6	59.7	60.5	7.8	15.7	10.8	6.3	15.7	6.8	4.2	5.5	86	32	57	WNW4	SW 3	S 2	8	3	0	3.4	
28	61.0	59.6	59.7	8.6	18.1	13.7	6.3	19.0	6.3	4.9	7.9	76	32	68	SE 1	WSW 2	NE 1	7	10	10	.	⌓, ●⁰ 7½ᵖ
29	56.9	55.1	53.8	12.4	21.1	15.0	10.4	**21.7**	7.1	**10.7**	10.4	66	58	82	SSE 2	SSW 3	C	7	5	9	0.2	⊤⁰aus W 6−6¾ᵖ, ● 6⁷−6⁴⁵ᵖ
30	54.7	56.0	56.1	14.2	14.8	8.3	8.3	17.4	9.9	7.4	7.4	83	59	91	W 2	WNW3	NW 3	7	10	10	2.0	●3ᵖ−n
Mittel	756.0	755.5	755.7	5.3	12.4	8.5	3.8	13.5	5.4	5.1	5.7	79	47	66	2.5	3.0	2.4	6.5	6.2	4.7	20.1	

Mai. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.5	759.4	758.8	6.0	12.0	10.3	5.9	13.5	5.7	4.3	4.6	82	42	49	NW 3	NW 2	N 1	7	3	0	6.7	
2	56.3	53.3	51.6	7.2	13.6	10.8	**4.5**	13.9	5.6	7.1	8.9	74	61	93	E 3	ESE 2	E 1	9	10	6	.	●0 1p–abd., mit Unterbrechungen,
3	50.0	48.3	47.7	10.3	22.2	16.8	8.9	**23.4**	8.7	10.0	9.8	94	51	69	S 2	WSW 1	NNW 2	10	7	1	0.3	═ fr. [═ abd.
4	**42.4**	43.8	47.0	13.7	14.6	10.6	10.6	19.6	**10.7**	10.2	8.1	93	83	85	ENE 3	W 5	W 9	10	10	10	8.0	◹0aus NE 3½–4½a, ● 3½–5a, 8½a
5	53.7	53.1	54.0	9.4	17.5	12.7	7.8	18.4	7.9	7.4	8.3	89	50	76	SW 3	W 2	E 1	8	9	0	6.5	[–n mit Unterbr., ≋
6	53.2	55.2	57.7	10.5	17.1	13.2	8.0	18.4	7.6	5.9	7.1	80	40	63	NE 2	NNW 1	ENE 2	3	2	6	.	⌓
7	58.1	57.4	58.1	10.8	18.5	16.9	10.0	20.1	6.7	7.8	7.9	70	50	55	ESE 2	SSE 1	C	9	8	10	.	
8	60.5	62.0	63.4	13.4	16.3	13.4	12.6	18.2	9.1	6.7	6.9	80	49	60	NW 4	NW 3	NW 3	10	5	2	.	⌓, ● tropfen 10a
9	**64.5**	63.1	62.2	9.6	17.6	14.3	7.8	18.4	6.1	4.7	6.9	69	31	57	NW 4	NW 4	C	2	4	2	.	⌓
10	59.8	59.6	59.7	11.6	14.2	11.1	10.4	14.8	8.4	4.9	5.7	84	40	58	NW 3	NW 4	NW 3	10	5	10	0.3	●0 1a
11	58.9	56.9	55.6	8.0	12.0	8.0	7.2	12.5	6.0	4.5	6.7	75	43	83	WNW 3	WNW 4	W 2	8	10	7	0.3	●0 n, ● schauer tagsüber
12	55.2	54.1	53.6	7.9	9.4	8.7	5.9	12.5	6.5	6.1	6.5	82	70	77	WNW 3	NW 3	W 1	10	9	5	2.5	● schauer tagsüber, ▲ 2p
13	53.2	53.8	56.2	6.2	11.3	8.8	4.7	12.7	5.6	4.9	5.8	79	49	68	W 2	W 1	SE 1	10	10	7	5.3	
14	59.8	60.9	62.0	6.8	13.8	10.0	5.7	14.4	6.2	4.4	4.2	84	38	46	ENE 3	NE 5	NE 5	5	5	0	.	
15	62.7	61.4	60.6	8.4	16.6	15.3	5.0	17.6	**3.7**	5.4	6.2	45	39	48	NE 6	NE 6	NE 3	7	9	10	.	[8p–n, ◹ 9p
16	59.9	59.3	56.7	12.4	14.8	16.0	9.6	20.6	7.0	10.6	9.4	65	85	69	NE 4	W 1	NNE 3	5	10	10	.	● 12½–2½p, ◹0aus SW 1–2½p, ●
17	55.9	54.2	51.3	14.5	18.9	14.6	12.4	19.5	9.7	9.8	8.4	80	60	68	C	WSW 1	NW 4	8	8	10	12.4	● 10½–11a, 12½p, 8p–n
18	47.6	49.4	51.2	9.2	11.3	11.3	9.1	15.0	8.2	8.4	8.0	95	84	80	W 5	WSW 4	W 2	10	10	10	**48.2**	● bis 1½p
19	52.9	54.4	54.8	11.2	14.2	11.8	9.0	16.1	8.1	8.1	9.2	81	67	90	WSW 3	WNW 3	C		9	10	10	21.6	●0 6–7½p
20	54.6	50.8	48.8	10.6	17.0	14.4	10.2	18.3	8.7	6.8	7.9	92	47	64	SW 1	SW 3	SSE 1	0	5	10	0.5	
21	50.7	50.8	50.0	9.1	10.8	9.4	8.5	14.5	7.5	5.8	5.3	88	60	60	NW 3	W 2	NW 1	10	10	10	2.7	● fr.–8½a, ●0 a, mtg.
22	48.6	49.8	51.7	7.4	11.0	7.5	6.7	11.7	6.8	4.4	6.5	89	45	85	WNW 3	NW 4	SW 2	10	10	6	1.4	●0 fr., 6–6½p
23	54.0	55.3	57.8	8.0	15.2	9.9	5.8	15.3	6.3	5.4	6.9	79	42	76	SW 2	WSW 2	SSW 1	2	4	8	0.5	●0 2½p, 5½p
24	57.7	58.3	60.1	8.0	11.8	9.1	5.4	12.6	5.7	6.2	6.7	71	60	77	WNW 3	WSW 2	SW 2	5	9	10	0.2	●0 10¼–11½a, 3½p
25	61.1	60.0	61.1	9.7	12.7	10.7	7.7	16.5	7.2	8.4	7.3	80	77	76	ESE 2	ESE 2	NE 2	2	10	10	1.2	● △ 11¼a–2½p, 7½p, 9½p
26	61.2	58.5	55.4	9.2	12.0	11.1	7.7	12.2	7.2	7.0	9.2	83	67	94	NE 3	NE 3	NE 1	8	10	10	0.9	●0 2p–abd.
27	54.9	54.1	52.1	12.6	14.0	12.3	10.6	15.7	10.1	9.8	10.0	93	82	95	SE 1	C	W 2	9	10	10	1.6	● 1½p–n
28	50.7	51.2	50.9	11.8	13.5	12.3	11.0	15.4	9.6	9.7	9.9	94	85	94	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	21.4	● bis 10a, 1p–abd.
29	51.0	53.0	56.5	11.7	15.0	9.4	9.4	14.9	9.5	9.2	7.3	94	72	84	WNW 1	NW 4	N 4	10	10	10	2.5	●0 fr., 12a, 3p
30	59.8	60.2	60.5	8.5	14.3	10.5	6.6	15.1	5.8	6.1	5.6	70	50	59	N 4	NE 2	NE 2	2	8	1	.	
31	62.1	61.5	61.6	7.3	15.2	12.5	**4.5**	18.2	5.4	3.8	5.9	70	**30**	54	SE 1	E 2	ESE 1	1	1	0	.	
Mittel	755.8	755.6	755.8	9.7	14.5	11.7	8.0	16.1	7.3	6.9	7.3	81	56	71	2.7	2.6	2.1	7.1	7.8	6.8	145.0	

Juni. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13°23'. Nördliche Breite = 52°30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	761.9	759.2	756.7	10.8	18.8	15.3	**7.4**	22 8	5.4	**4.6**	6.4	56	30	50	SSE 2	SSE 2	SE 2	0	1	3	.	
2	55.7	53.3	52.0	12.4	22.3	18.2	9.4	24.1	7.6	6.5	10.2	71	33	65	SE 2	SE 2	SE 2	2	1	4	.	
3	50.2	**49.9**	50.6	15.0	18.0	14.0	13.6	20.2	8.1	8.9	10.4	64	58	88	SE 4	ESE 2	C	10	10	10	.	●0 4p–abd.
4	50.9	53.3	56.1	12.8	15.4	15.0	12.4	18.1	10.0	10.5	8.9	91	81	70	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	1	2.2	Sprüh ●0 bis mtg.
5	58.1	58.3	58.9	12.4	20.2	16.4	9.4	21.5	8.2	6.8	7.3	77	39	52	WNW 3	NW 2	C	9	9	1	0.3	
6	59.4	59.2	59.2	15.6	19.8	17.8	11.0	22.1	8.3	11.2	9.2	62	65	61	NNW 2	NNE 1	C	4	8	2	.	Dunst I
7	59.6	59.0	58.6	16.3	23.0	17.3	13.6	23.0	9.8	8.7	11.9	71	41	81	NW 1	WNW 1	SSW 1	1	10	3	.	Dunst I, ●0 2½–3½p, 5p
8	58.2	57.6	57.7	17.8	22.0	19.5	14.0	23.4	**12.0**	10.4	10.8	79	53	64	WSW 1	WNW 3	WNW 2	5	10	5	.	●0 3½p
9	59.0	57.8	57.4	16.5	22.2	18.0	15.0	22.9	11.6	11.4	9.3	83	57	61	WNW 1	WNW 2	WNW 4	8	7	7	.	●0 fr., a, p, abd.
10	58.0	60.1	61.8	14.0	16.0	12.5	12.5	18.0	7.8	6.0	6.2	66	45	58	WNW 5	WNW 6	WNW 5	8	9	5	.	≋
11	62.2	61.5	60.3	11.5	16.1	12.6	9.0	16.2	6.9	6.5	8.1	69	48	75	WNW 6	WNW 6	WNW 2	8	7	10	.	≋, ●0 6½p
12	55.7	56.1	57.9	11.4	14.4	13.4	10.9	15.9	9.3	10.6	10.4	93	87	91	WNW 3	WNW 3	WNW 2	10	10	10	5.3	● I–II–III mit Unterbrechungen
13	58.9	57.7	58.4	13.7	22.0	18.8	11.9	22.6	10.5	10.4	11.5	91	53	71	SW 2	W 4	WNW 2	8	9	2	**10.3**	●0 4½p
14	60.0	59.1	62.1	16.0	20.1	15.4	13.3	22.3	10.8	11.9	9.3	80	68	71	WNW 4	WNW 4	NW 3	3	9	3	.	● 12a–1p, ◹1aus NW 12½–1p
15	63.9	64.0	63.9	12.4	18.5	17.4	11.0	21.7	8.5	7.9	7.3	79	51	50	NW 2	NW 2	N 1	7	3	6	2.1	
16	63.0	61.8	62.3	16.1	18.8	14.1	13.3	20.4	7.7	8.6	7.3	57	53	61	NW 3	WNW 4	NW 5	10	10	5	.	
17	63.9	63.3	62.9	13.0	20.0	17.0	9.7	21.7	8.2	5.5	5.8	74	31	40	N 3	N 4	NW 3	3	6	3	.	
18	**64.4**	64.0	63.7	12.7	19.2	15.4	11.1	22.5	6.3	6.1	6.8	58	37	52	NE 3	NNE 3	N 4	0	1	4	.	
19	62.8	60.9	57.9	14.9	22.6	20.2	11.1	26.5	6.4	6.1	9.0	51	30	51	NW 3	NW 4	W 2	0	1	2	.	
20	56.9	57.1	57.4	12.2	17.1	13.2	11.6	20.6	7.7	6.6	4.9	73	46	43	WNW 6	NW 7	NW 2	8	9	5	.	●0 11¾a–1p, ≋
21	55.7	54.9	54.7	11.3	15.0	11.2	8.6	15.8	7.7	5.8	9.0	77	46	92	NW 4	NW 6	NW 5	8	10	10	.	● 10a, 11a, 2p–n, ≋
22	55.9	57.2	57.9	13.6	19.2	16.5	11.7	20.6	10.3	6.5	8.1	89	39	58	NW 2	NW 5	WNW 2	9	3	1	7.9	
23	58.2	58.2	58.6	13.3	22.9	19.4	10.5	23.6	8.5	8.3	10.9	75	40	64	NW 4	WNW 2	NW 1	3	5	9	.	●0 4½p
24	60.2	60.6	60.5	16.6	21.4	19.3	15.5	23.9	11.6	11.6	11.8	82	62	71	WNW 2	WNW 2	WNW 1	3	2	2	0.2	
25	60.5	58.1	55.4	18.2	26.0	21.0	13.6	**29.6**	11.6	8.2	10.2	75	33	55	WNW 1	WNW 2	WNW 4	0	3	3	.	
26	55.6	58.5	60.6	13.6	19.9	15.0	12.6	21.6	8.7	7.2	6.4	75	42	51	WNW 5	NNE 4	NE 3	10	5	2	.	
27	62.1	60.8	58.7	13.5	20.7	17.8	10.2	23.3	8.0	5.2	7.9	70	**29**	52	SSE 2	SW 1	SW 1	0	1	1	.	
28	56.3	56.9	58.5	14.8	13.9	15.0	11.9	18.0	9.1	10.0	9.2	73	85	72	SW 1	WSW 1	N 1	9	10	8	.	● 9½a–2p
29	61.9	63.1	63.8	14.5	21.6	18.4	12.2	23.6	9.5	9.0	9.5	77	47	60	NW 2	WNW 3	WNW 2	2	8	2	7.0	
30	**64.4**	63.6	62.1	13.6	16.5	16.7	11.7	20.7	9.1	9.6	11.1	79	69	78	WNW 3	WNW 2	W 1	9	10	1	.	Sprüh ◐ I
Mittel	759.1	758.8	758.9	14.0	19.5	16.3	11.7	21.6	8.8	8.2	8.8	74	50	64	2.8	3.1	2.2	5.6	6.6	4.3	35.3	

Juli. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.0	762.2	761.6	14.2	18.0	18.3	12.0	22.2	11.2	11.6	13.3	94	75	85	C	WNW 2	C	10	10	3	.	
2	62.5	61.8	61.7	16.0	25.2	21.8	13.8	27.5	11.0	11.4	12.1	81	48	63	NW 2	WNW 2	NW 1	2	1	1	.	
3	**63.5**	63.2	62.4	17.8	25.4	22.4	16.1	28.8	11.9	11.5	11.6	78	48	57	NW 2	WNW 3	NE 1	0	5	1	.	
4	61.3	58.0	54.5	18.9	29.8	24.2	16.2	32.2	11.8	13.1	12.2	73	42	54	SE 2	SSE 1	SSE 1	0	1	0	.	
5	50.2	**47.3**	49.6	21.0	28.3	16.6	16.6	29.2	13.7	11.6	11.0	74	41	78	S 1	W 3	NW 4	3	2	10	.	●0 10¼ⁿ, 5ᵖ, 9ᵖ, ⌐◥0 11¾ᵃ
6	52.3	54.1	57.6	12.6	16.4	13.2	10.4	18.0	7.3	**5.4**	5.9	68	39	52	WNW 4	WNW 5	WNW 5	9	9	2	0.5	● ▲ böen a, p
7	60.3	60.4	60.7	11.2	15.0	12.4	**8.5**	16.6	7.0	6.4	7.8	71	51	73	WNW 4	WNW 4	WNW 3	9	9	2	0.4	
8	62.4	62.5	61.5	12.7	16.1	14.4	10.2	16.5	8.4	7.7	9.3	77	57	76	WNW 1	W 1	SE 1	10	10	10	.	● tropfen
9	60.9	58.1	54.9	15.6	25.7	22.4	12.2	28.8	10.3	11.9	12.5	78	49	63	SE 1	SE 1	SW 3	3	3	10	.	● 8¼ᵖ–n, ⌐◥2 aus S 8½–9½ᵖ
10	54.3	53.6	53.0	18.6	19.9	19.2	16.0	23.6	13.7	12.6	13.2	86	73	80	WSW 1	NW 2	SW 1	10	10	10	13.6	● 7¾ᵃ–1ᵖ, n
11	52.7	52.5	54.4	18.0	18.8	17.8	16.0	22.3	12.9	13.3	13.5	84	83	89	W 2	WNW 3	WNW 1	10	9	10	2.6	●2 mehrfach, T⁰ aus NW 5½–6¼ᵖ
12	55.4	56.5	58.5	17.3	22.8	19.7	15.6	24.1	13.3	12.1	14.0	91	59	82	W 2	NW 3	C	8	8	3	**30.4**	●0 10ᵃ
13	60.6	60.1	59.1	18.0	26.7	22.6	15.3	29.6	13.5	12.3	14.3	88	47	70	WSW 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0	.	
14	59.3	58.5	58.6	20.4	30.2	24.4	18.0	32.6	13.6	13.4	**16.1**	76	42	71	SE 4	S 4	E 1	1	4	8	.	● 8³⁰p, 11³⁰p, T⁰ 8½ᵖ, 11½ᵖ
15	59.6	60.1	59.8	22.1	25.0	23.2	20.4	27.7	14.4	14.3	13.9	73	61	66	C	NW 3	N 2	3	7	7	2.4	
16	57.7	55.6	54.3	20.4	18.4	16.4	16.2	23.2	12.3	13.0	12.0	69	82	86	NE 3	NW 4	NNW 3	9	10	10	22.4	T⁰ 9¼ᵃ, ●2 9³⁰–12ᵃ
17	57.8	59.4	59.8	15.2	20.3	17.6	14.6	22.0	14.0	15.0	14.8	87	54	72	NW 5	W 3	W 1	10	9	1	.	
18	60.6	60.1	59.7	16.8	22.5	19.1	13.8	22.5	11.3	11.1	11.9	79	55	73	SW 1	NNE 2	C	4	10	2	.	
19	60.2	60.5	61.3	15.3	20.6	17.1	13.4	22.5	11.3	9.7	10.2	87	54	70	WNW 4	W 4	NNW 3	5	9	2	.	
20	62.7	62.0	61.3	13.8	20.7	18.7	12.4	22.7	8.9	8.7	10.6	76	48	66	WNW 4	NW 3	WNW 1	4	2	9	.	
21	61.2	62.1	62.4	15.5	18.4	16.2	14.8	20.1	12.3	8.1	9.4	93	52	68	NW 4	WNW 4	NW 2	10	4	2	.	
22	62.9	61.0	57.6	13.4	21.3	19.3	12.2	24.2	8.8	9.4	9.0	77	51	54	NNW 2	SSE 3	E 2	3	0	0	4.4	● n
23	54.6	56.6	57.5	14.6	17.4	18.7	14.0	22.1	11.0	11.5	12.8	89	78	80	NE 1	NW 4	C	10	8	3	3.1	● 7–9³⁰ₙ
24	59.6	57.9	56.6	14.2	21.2	18.4	13.0	23.6	10.4	9.3	11.1	87	51	70	W 3	WSW 3	C	6	2	3	.	
25	54.7	52.6	52.4	16.9	27.0	22.4	14.3	27.8	11.5	12.2	15.1	81	46	75	SW 1	WSW 1	C	0	8	1	.	
26	55.3	55.0	55.0	16.3	24.7	21.6	15.0	25.6	11.2	11.6	12.8	81	50	67	NW 3	NE 2	NE 1	1	2	1	.	
27	55.5	54.8	56.8	19.1	30.0	22.4	17.1	31.2	13.1	13.3	15.9	80	42	79	SSE 2	SW 2	S 1	0	0	10	3.0	● 6¹⁰–7ᵖ, T¹ 6¼ᵖ
28	60.3	61.4	61.9	19.7	26.4	23.0	19.4	28.0	13.7	10.4	12.9	80	41	62	NW 2	W 3	C	2	1	1	.	
29	62.1	60.7	60.2	20.5	30.2	24.4	17.8	31.6	12.3	12.0	12.6	69	38	55	WSW 1	SE 3	SE 1	4	3	0	.	
30	60.1	58.9	58.5	20.0	31.5	26.3	20.0	33.5	15.0	12.0	14.4	76	**35**	57	SSE 2	C	E 1	0	2	4	.	
31	57.4	56.1	55.4	22.3	33.2	27.8	21.5	**34.1**	13.4	13.5	14.5	67	36	55	SSE 2	SW 3	NW 7	0	3	10	.	⌐◥2 8¾–10ᵖ, ● tropfen
Mittel	758.7	758.2	758.0	17.0	23.5	20.1	15.1	25.6	11.8	11.3	12.3	80	53	69	2.2	2.6	1.5	4.7	5.2	4.4	82.8	

August. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	759.2	760.8	763.4	20.4	23.6	18.6	18.3	27.1	**15.3**	10.2	9.9	86	47	62	W 3	WNW 6	NW 3	9	7	3	.	
2	64.3	62.4	60.6	15.5	21.6	19.4	13.7	24.1	9.4	8.1	9.2	71	42	55	NNE 3	WNW 3	SW 1	2	4	8	1.5	● n, ◥ p
3	61.9	62.4	63.1	12.0	18.2	15.8	11.9	20.6	8.9	8.1	8.8	86	53	65	W 4	NW 5	NW 2	10	9	10	.	
4	63.5	63.4	64.5	12.8	20.4	17.0	11.4	21.2	8.9	7.7	9.5	82	44	66	NW 4	NW 6	N 3	6	6	0	.	
5	65.3	64.8	64.4	14.4	21.3	18.8	11.8	23.2	9.7	8.2	10.4	80	43	64	NW 1	NW 2	C	2	8	1	.	
6	**65.3**	64.6	63.5	16.2	18.3	20.0	14.7	24.9	10.6	11.4	9.1	77	73	53	E 2	E 1	C	0	0	1	.	
7	61.7	59.0	57.0	16.8	28.4	23.0	14.6	**28.7**	9.4	6.9	10.5	66	**24**	50	S 2	SW 4	C	8	5	10	.	
8	58.7	57.7	55.8	16.6	22.4	20.8	16.2	23.1	10.1	8.0	9.2	71	40	50	WNW 5	WNW 6	W 6	10	10	10	.	● tropfen 5¼ᵖ
9	53.8	52.9	52.5	17.3	20.1	16.5	16.2	22.6	10.0	10.3	10.4	68	58	74	W 6	W 8	WNW 8	5	10	3	4.2	● n, ● tropfen 7¼ᵖ
10	49.3	**48.1**	48.6	12.6	15.0	13.0	11.5	18.6	9.8	9.4	9.3	91	74	85	W 3	W 5	W 8	6	7	10	**6.9**	● schauer
11	50.1	50.2	50.2	11.9	17.2	12.8	11.6	17.2	8.8	9.0	7.7	85	62	70	WNW 5	WNW 5	W 7	8	10	10	1.0	● schauer
12	52.3	53.9	54.9	12.4	16.0	14.4	10.7	17.2	8.8	9.9	8.7	83	73	72	W 5	W 3	W 3	9	5	10	.	● tropfen 10ᵃ, 12ᵃ
13	55.3	53.5	52.4	12.6	19.2	16.8	12.4	19.9	9.1	7.8	7.7	85	47	54	SW 2	W 3	NNE 3	10	8	10	.	● tropfen, st. A. R.
14	52.3	52.3	55.1	14.2	18.8	14.0	12.6	20.4	9.4	7.9	9.8	78	49	82	C	S 1	WNW 1	7	6	0	.	● 12ᵃ, 5½ᵖ, st. A. R.
15	57.1	57.7	57.9	11.6	17.9	14.4	10.0	19.0	7.2	**6.5**	8.9	71	42	73	WNW 4	WNW 4	C	0	8	1	.	
16	56.5	52.9	50.3	11.6	22.5	15.4	9.9	22.5	8.3	7.6	11.5	82	38	88	SSE 1	SSE 1	C	1	10	10	.	● 5–9¼ᵖ
17	50.6	52.9	52.8	13.4	16.2	15.4	13.0	16.4	10.4	9.6	8.9	91	70	68	N 1	NW 1	NNE 2	10	10	10	3.9	● tropfen 1
18	50.4	49.0	48.7	12.8	17.5	15.3	12.0	17.7	8.2	8.6	9.6	75	58	74	NE 2	ENE 1	C	10	10	9	.	
19	50.3	51.2	52.5	12.2	20.4	15.2	11.6	20.4	9.2	7.7	9.0	88	44	70	NW 2	NNW 1	C	6	9	10	.	● tropfen 6¼ᵖ
20	52.8	52.6	53.4	12.4	19.9	14.2	11.1	20.6	9.7	8.7	9.6	91	50	80	NW 1	WNW 1	WNW 2	10	7	1	.	● 3¼–5½ᵖ
21	54.2	54.9	56.7	13.8	18.6	15.2	11.6	19.2	9.4	9.0	9.2	80	56	71	NNW 1	NW 1	C	8	10	10	2.3	
22	58.6	59.3	60.5	10.8	17.8	14.5	**9.1**	18.5	8.2	6.9	8.8	86	46	72	NW 2	NW 3	NW 1	0	7	0	.	〓 fr.
23	61.8	61.3	60.9	12.0	19.6	16.8	9.2	19.6	9.3	7.4	8.6	90	44	61	C	WNW 2	C	5	9	3	.	
24	60.8	59.4	59.3	12.6	21.8	18.5	10.6	22.3	8.6	8.0	9.7	80	41	61	C	WNW 2	C	0	2	0	.	st. Dunst fr., abd.
25	59.2	58.6	58.6	14.4	23.3	19.5	13.1	23.6	10.3	9.5	10.0	85	45	59	C	WNW 1	E 1	0	7	0	.	〓 fr., Dunst abd.
26	58.6	57.6	57.5	14.4	23.7	18.6	13.3	23.7	10.3	9.6	9.7	85	44	60	E 1	SSE 1	SE 1	0	6	3	.	〓 fr.
27	58.1	57.8	58.1	13.8	25.9	20.4	13.1	26.0	9.2	9.6	9.3	79	39	52	E 2	SE 2	ESE 2	0	1	0	.	
28	58.1	56.7	55.3	15.2	28.1	21.8	13.4	28.1	9.0	10.8	11.5	70	39	59	SE 2	SSE 3	SSE 2	2	5	2	.	
29	53.4	53.4	56.3	18.2	27.7	18.4	16.8	27.9	11.0	11.8	12.8	71	42	81	SSE 3	WNW 3	SSW 1	0	9	2	.	● tropfen 5ᵖ, st. A. R.
30	57.1	55.6	55.4	15.1	25.5	21.0	14.0	26.3	11.2	10.1	12.9	88	43	70	SSW 1	WSW 3	C	2	9	6	.	
31	54.3	52.3	53.1	17.7	26.7	19.1	16.5	27.4	11.3	11.6	13.9	75	45	85	SW 1	SSW 5	SW 1	6	3	9	.	● 7–8¼ᵖ
Mittel	756.9	756.4	756.6	14.1	21.1	17.2	12.8	22.2	9.6	8.9	9.8	81	49	67	2.2	3.0	1.9	4.9	7.0	5.2	19.8	

September. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.5	755.2	755.1	16.0	23.3	19.0	13.9	24.4	11.5	9.8	11.6	85	46	71	SSW 2	WSW 3	C	7	8	9	2.7	
2	53.4	51.5	53.0	17.0	28.8	19.6	15.3	**29.7**	12.1	12.7	**13.9**	84	43	82	ESE 2	SW 3	SSW 2	9	8	10	.	⌐⌐0 aus SW 5¾–7¼P, ● 5¾–8¾P, st.
3	57.2	58.8	59.3	16.3	22.9	18.4	14.4	23.5	12.2	9.5	10.2	88	46	64	SW 3	W 3	W 1	0	8	9	4.9	⌐A. R.
4	56.8	54.0	53.1	15.3	22.0	17.7	13.7	23.4	10.4	12.9	12.5	81	66	83	SE 1	WSW 4	SW 1	8	9	3	.	●0 a, p
5	49.2	47.3	48.6	16.0	17.5	16.5	14.6	21.4	12.1	10.8	10.3	89	72	73	SSW 3	SW 2	WNW 2	10	10	7	.	● fr., böig 12½–3½P, 4½P, n
6	48.6	50.1	50.7	16.6	23.4	18.6	14.7	24.2	12.9	10.7	12.5	92	50	79	WSW 3	W 2	C	5	7	5	3.3	
7	50.4	52.0	54.4	18.0	24.3	18.4	17.2	25.0	13.7	11.2	12.5	89	50	80	SSW 2	W 2	C	9	9	9	1.3	●2 2P—abd. mit Unterbrech.
8	60.2	64.7	66.3	14.3	17.0	14.0	13.2	18.4	9.6	6.8	7.1	80	47	60	WNW 3	WNW 3	C	8	3	0	0.3	●0 9a, 10a, st. A. R.
9	**66.8**	65.1	63.4	10.6	17.6	15.0	10.4	17.6	8.1	6.7	8.1	85	45	64	C	ESE 2	C	5	9	10	.	〓2
10	60.1	56.6	55.7	10.6	20.3	16.4	10.4	21.2	7.8	7.0	8.0	83	40	58	SSE 2	W 1	NW 1	8	6	10	.	● 8¾P, n
11	55.6	54.6	53.9	12.4	17.6	14.2	12.2	17.9	9.2	6.6	8.6	87	44	72	WNW 1	WNW 3	SW 2	6	5	0	0.9	
12	52.0	50.4	49.7	10.4	18.9	15.4	9.3	19.2	8.4	7.4	8.6	91	46	66	S 2	SW 3	C	10	9	10	.	●0 7a
13	51.4	52.1	53.6	13.2	18.3	12.4	12.2	18.5	8.0	8.6	9.7	71	55	91	SSW 1	SW 1	C	9	9	0	.	● 9¼a, 3¼–6P, n
14	53.5	57.1	60.2	11.1	14.4	10.3	10.3	15.0	9.4	6.9	7.2	95	56	76	SE 1	W 4	SW 2	10	5	0	**10.1**	● fr. bis 8½a
15	62.5	62.3	62.4	7.1	16.7	12.6	5.8	16.9	6.6	6.6	6.6	87	47	61	SE 1	S 1	C	0	2	0	0.9	⌒2
16	62.7	62.4	63.0	8.6	19.9	14.8	8.2	20.2	7.7	6.7	8.5	92	39	68	SE 1	SSW 2	C	1	3	0	.	⌒, 〓 fr., abd.
17	62.8	62.0	62.3	10.4	21.3	16.4	9.8	21.7	7.4	8.2	9.6	78	43	69	SE 1	S 1	ESE 2	5	9	5	.	⌒2
18	62.1	61.4	61.5	12.5	21.4	16.5	11.8	21.8	10.1	12.3	11.6	95	65	83	SE 1	SE 1	NW 4	6	8	0	.	〓 ⌒
19	61.1	61.4	59.4	13.6	16.5	13.2	12.2	16.5	10.4	8.5	7.7	90	61	68	NW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	.	●0 fr., 9½a
20	53.7	53.9	57.5	12.2	15.9	9.5	9.5	15.9	9.1	5.0	5.5	87	37	62	WNW 4	NW 5	NW 3	10	6	0	2.1	⌐⌐0 aus NW 11^{55}a, ● n, a
21	61.1	62.3	63.0	6.6	13.9	9.5	6.0	14.0	5.5	**4.1**	5.3	76	**35**	60	NW 3	NNW 3	C	1	1	0	0.3	⌒
22	63.1	61.6	60.7	5.6	14.8	13.2	**4.5**	15.1	5.8	6.3	8.2	85	51	73	WNW 1	WNW 3	WNW 3	3	8	10	.	●0 9¾P, ⌒
23	60.1	59.8	60.0	11.2	15.9	12.2	8.9	16.5	8.4	8.5	7.1	85	63	67	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	8	.	● tropfen a, p
24	59.3	57.7	57.3	6.4	8.6	9.0	5.5	13.0	6.1	6.6	7.0	86	79	81	NW 3	NW 7	NW 3	1	10	10	.	● 2–5P
25	56.2	55.7	56.1	6.5	13.8	9.0	5.1	14.5	6.1	5.7	6.0	84	49	70	WNW 4	NW 4	NW 1	9	5	3	2.1	
26	55.3	53.9	52.5	8.2	13.6	10.2	7.1	13.9	7.4	7.6	7.6	92	65	82	WNW 2	W 2	SSW 1	10	10	7	.	〓
27	49.5	47.6	46.8	6.4	16.6	11.7	6.0	16.7	6.1	6.2	6.9	86	44	68	SSE 1	S 1	C	2	1	3	.	⌒
28	44.8	**44.6**	45.0	9.0	16.0	11.2	8.2	16.2	6.1	6.3	7.5	71	46	75	ESE 1	ESE 1	E 1	10	10	3	.	
29	45.0	44.9	45.2	8.0	16.9	14.0	7.6	17.0	7.0	7.5	8.0	88	53	67	E 1	ESE 1	C	6	3	10	.	〓
30	45.9	48.1	50.2	10.0	15.6	12.4	8.4	15.8	8.0	7.5	8.9	87	57	85	C	NW 2	C	9	9	10	.	〓
Mittel	755.9	755.6	756.0	11.3	18.1	14.0	10.2	18.8	8.8	8.0	8.8	86	51	72	1.9	2.6	1.2	6.6	7.0	5.4	28.9	

Oktober. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23′. Nördliche Breite = 52° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	751.2	754.5	757.7	10.9	11.7	10.4	10.4	12.9	9.1	8.5	7.5	94	84	80	NW 1	NW 2	W 2	10	10	9	1.2	● fr., 1¼P
2	58.8	57.8	56.1	8.2	13.3	10.0	7.9	13.3	7.4	6.6	8.7	92	58	95	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	10	10	.	● 11½a, 3–10P
3	58.4	59.9	58.9	9.4	15.0	10.5	9.4	**15.0**	8.3	7.7	7.3	95	61	76	NW 2	WNW 3	WNW 3	10	7	10	1.8	
4	56.8	58.3	59.3	11.7	14.0	12.4	9.6	14.0	**9.5**	8.1	9.3	94	68	88	NW 3	NW 3	WNW 4	10	10	10	0.4	●0 fr. bis abd. mit Unterbr.
5	59.7	59.6	59.4	10.6	13.7	12.2	10.4	14.0	8.0	7.4	8.2	84	63	78	WNW 2	NW 2	C	10	9	10	0.4	
6	57.4	56.8	55.9	11.2	12.3	10.8	11.0	12.5	8.4	6.9	7.7	85	65	81	C	NW 3	W 1	10	10	10	.	
7	54.6	54.4	54.2	10.2	13.9	11.5	9.6	14.0	8.6	8.4	8.7	93	71	87	WNW 2	W 3	W 2	10	9	10	0.1	●0 tagsüber
8	52.7	52.5	54.5	9.6	13.4	8.3	8.3	13.4	7.7	8.0	7.2	87	70	88	WSW 2	W 3	C	9	10	10	0.5	●0 4½–6½P, n
9	56.3	54.5	51.8	5.0	11.4	7.6	4.6	12.0	5.9	6.4	6.3	90	64	80	C	SE 3	SE 4	6	8	0	0.8	〓
10	44.3	39.7	**39.4**	7.7	11.3	10.9	6.6	12.0	6.8	8.4	9.0	88	84	93	ESE 4	ESE 3	W 3	10	10	10	.	● 11¾a–8½P
11	40.4	42.8	43.4	8.5	11.2	8.2	7.5	11.4	7.3	4.8	4.3	88	49	54	SW 4	W 5	SW 6	7	6	10	4.2	● tropfen 9½P
12	46.0	47.1	48.1	5.0	10.1	4.4	4.4	10.2	4.9	4.3	4.8	75	47	77	WSW 4	WSW 4	SW 4	1	8	0	.	
13	49.8	49.7	49.8	2.8	8.4	2.9	0.5	8.5	4.8	4.4	4.8	86	54	85	WSW 3	WSW 4	SW 2	10	2	0	0.1	● 6¾–9½a
14	46.5	43.0	42.1	1.4	9.3	5.4	0.6	9.3	4.1	4.3	5.7	82	49	85	W 3	WSW 5	WSW 6	8	10	10	0.6	● 3½P –abd.
15	46.9	52.5	57.3	3.0	6.2	3.1	2.0	6.6	4.8	4.4	4.8	85	62	84	WNW 1	WNW 2	NW 3	10	2	8	0.9	
16	59.7	60.7	62.1	5.0	7.8	3.8	2.6	7.8	6.1	5.7	5.6	94	72	93	NW 3	NNW 3	NW 2	7	10	2	1.6	● fr., 3–6P, 〓
17	62.4	63.3	64.6	4.0	7.1	5.4	2.4	7.4	5.7	5.7	6.3	93	76	94	NW 2	NW 2	W 1	10	10	10	2.8	●0 2½–3P, 〓
18	63.6	63.3	62.8	5.0	10.2	8.7	3.5	10.4	6.2	7.4	7.4	95	79	88	W 2	WNW 3	WNW 4	10	10	10	0.1	Sprüh ●0 a, 〓
19	62.3	62.7	63.3	8.5	11.4	9.0	8.3	11.4	7.5	7.4	7.7	91	73	91	WNW 5	WNW 4	WNW 3	10	10	10	0.3	●0 7a, 3P, ● schauer 6½P
20	61.4	59.8	60.3	8.4	8.3	7.2	7.2	9.5	6.4	7.3	6.9	78	89	91	W 4	W 3	WNW 3	10	10	0	2.7	●0 12½P—abd.
21	60.4	60.0	63.4	5.2	8.2	3.7	3.7	8.5	5.7	4.1	4.7	86	51	78	WNW 4	WNW 5	WNW 4	9	4	0	0.9	⌐1
22	67.7	69.4	69.9	2.0	8.4	5.0	1.4	8.4	4.9	4.7	5.5	93	57	84	WNW 3	WNW 3	NW 2	8	3	4	.	⌐1
23	66.8	62.9	59.0	1.9	8.4	3.4	1.4	8.7	4.5	4.5	4.5	86	55	76	SW 2	WSW 4	SW 3	9	5	1	.	
24	50.1	44.5	44.3	2.7	7.1	3.7	1.7	7.6	4.6	6.2	4.8	82	83	80	SW 3	SSW 2	W 4	10	10	10	.	●0 11½a–n
25	50.2	57.2	63.2	2.6	4.6	0.1	0.1	5.0	4.9	**2.8**	3.1	89	**44**	67	W 5	NW 7	NW 3	10	9	1	**5.9**	✳ fr., ●0 fr.–9a
26	69.2	70.8	**71.5**	– 2.0	4.8	0.2	– 2.6	5.1	3.5	3.2	3.4	88	50	73	NW 2	WNW 3	SW 2	4	6	0	.	〓 ⌐
27	69.0	64.9	61.2	– 2.9	4.6	1.0	– **3.1**	4.6	3.1	**2.8**	3.4	85	**44**	68	SSW 1	ESE 2	SE 1	4	6	0	.	〓 ⌐
28	56.7	54.3	52.9	– 1.0	7.2	1.8	– 1.5	7.2	3.8	4.7	4.8	88	63	91	SSE 2	SSE 2	C	2	2	0	.	〓 ⌐
29	52.0	52.4	53.4	1.0	4.4	4.4	0.1	5.5	4.5	5.5	5.8	90	89	93	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.1	✳ 6¾a, dann ●0 bis mtg.
30	50.3	43.7	48.2	2.7	9.3	9.2	2.3	12.5	5.1	7.3	5.4	91	84	62	SSE 2	SSW 5	SW 4	10	9	3	0.9	● 10½a–1P
31	51.4	50.2	50.7	4.7	11.6	8.2	4.4	11.6	5.6	6.1	7.2	87	59	89	SW 2	SW 2	SW 3	4	9	10	1.9	● 5½–7¼P, ⌓
Mittel	755.9	755.6	756.1	5.3	9.6	6.6	4.3	10.0	6.1	5.9	6.2	88	65	82	2.5	3.3	2.7	8.3	7.9	6.1	28.2	

November. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	7ª	2ᵖ	9ᵖ	mm	
1	752.0	751.3	749.0	5.0	8.2	5.1	4.9	8.4	6.1	5.6	5.6	94	69	86	SW 1	SSE 1	ENE 1	10	10	7	0.8	● fr.–7½ª, ≡, ⌓
2	44.9	46.4	48.8	5.2	9.0	7.2	4.4	9.0	6.2	6.3	5.9	94	73	77	NE 1	SSW 3	SSW 3	10	3	7	2.9	
3	49.0	44.5	42.2	4.9	11.9	8.7	4.1	11.9	5.7	7.5	7.7	89	73	92	SSE 1	SSE 3	SSE 3	7	2	2	0.1	≡
4	45.3	46.0	46.8	8.2	13.1	10.5	7.3	**13.3**	7.6	8.5	8.5	93	76	91	S 2	S 1	SE 1	10	9	10	2.4	● fr.
5	48.3	50.4	51.7	8.4	12.2	9.7	7.2	12.7	7.7	8.1	8.1	93	76	91	C	C	C	7	9	10	.	
6	50.9	49.6	49.8	8.8	10.0	9.6	8.4	10.4	7.8	**8.9**	8.7	92	98	98	C	NNE 2	C	10	10	10	0.1	● I, II, III, ≡
7	50.1	52.0	53.6	8.6	9.6	9.2	8.5	10.3	8.1	7.8	8.1	98	88	93	C	C	ESE 1	10	10	10	**8.3**	● fr., n, ≡
8	55.1	56.3	57.2	6.9	9.0	9.4	6.7	9.5	6.9	7.1	7.7	93	83	88	E 3	NE 5	ESE 4	10	10	10	1.0	Sprüh ● a, ≡ abd.
9	57.6	57.6	57.1	6.7	7.5	7.6	6.5	9.4	6.4	7.1	7.6	87	91	98	E 4	ESE 2	ESE 2	10	10	10	.	● 11ª–5ᵖ, ≡
10	55.4	53.8	52.5	7.9	8.2	7.2	7.2	8.4	7.6	7.4	6.9	96	92	91	C	N 2	NNE 4	10	10	10	1.1	Sprüh ● a, abd., ≡
11	51.2	52.1	53.8	4.4	4.2	3.4	3.4	7.2	5.7	5.2	4.1	92	85	70	N 3	N 2	NNE 4	10	10	9	2.0	Sprüh ● bis 1ᵖ, ≡
12	56.1	56.7	56.2	0.5	4.4	4.3	– 1.0	4.8	4.0	4.8	5.6	83	77	90	NW 1	W 2	W 2	9	10	10	0.4	● tropfen 3½ᵖ, abd., ≡, ⌣
13	56.5	55.9	54.9	4.4	6.3	4.8	3.6	6.4	5.6	5.5	5.8	90	78	90	WNW 4	WNW 3	WNW 2	10	9	10	0.8	●⁰ fr., von 11ª an mehrfach
14	51.0	47.7	46.4	3.8	4.4	2.0	2.0	5.0	5.6	4.6	4.2	93	74	78	SW 1	NW 1	NW 4	10	10	10	0.8	≡
15	49.9	55.1	60.0	1.4	1.5	– 0.9	– 0.9	2.5	4.0	3.7	3.8	78	72	88	N 4	NW 5	WNW 4	7	7	10	0.6	● fr.
16	64.3	66.5	**67.4**	– 3.8	– 0.2	– 2.9	– 4.5	– 0.2	2.9	**2.4**	3.0	84	54	83	WNW 2	WNW 3	W 1	1	3	0	.	✳ flocken, ⌣
17	66.4	65.1	61.8	– 3.7	0.8	– 2.9	– **4.6**	0.8	2.8	2.7	2.8	87	54	76	S 2	W 2	SSE 3	7	0	0	.	
18	53.4	49.1	46.9	– 3.0	1.4	0.4	– 3.6	1.4	2.5	2.7	3.9	68	**53**	82	SSE 4	SE 2	S 3	2	7	10	.	
19	44.2	43.4	45.1	– 1.3	2.4	1.4	– 1.5	2.4	3.3	3.4	4.7	80	61	93	SSE 2	SSE 1	C	3	10	0	.	●⁰ 12½–6½ᵖ
20	45.4	44.8	44.3	0.3	4.6	1.9	– 0.4	4.6	4.2	4.9	5.0	90	78	95	SE 1	ESE 2	E 1	10	10	10	0.6	≡, ⌣
21	**42.1**	42.4	43.6	2.1	3.3	2.6	1.7	3.3	5.1	5.5	5.2	94	95	94	C	E 1	C	10	10	10	7.8	● I, II, III, ≡
22	45.6	48.0	50.9	1.6	2.8	2.8	1.3	2.8	5.0	5.3	5.3	96	94	94	C	C	W 1	10	10	10	3.5	● I, II–abd., ≡
23	54.6	56.5	57.9	3.0	1.6	2.0	1.4	3.2	5.5	4.9	4.9	96	94	93	C	WSW 1	C	10	10	10	0.6	● ✳ 9ª–5½ᵖ, ≡
24	58.2	56.4	54.4	2.2	3.3	2.7	1.5	3.3	5.0	5.3	5.3	93	92	94	C	C	SE 2	10	10	10	7.0	≡
25	49.6	47.9	48.8	2.1	5.2	4.2	1.5	6.1	5.2	6.3	5.4	96	95	87	SE 2	SSW 1	WSW 2	10	10	10	.	●⁰ 8ª–abd., ≡
26	51.6	53.4	54.2	4.2	7.3	6.3	3.9	7.4	5.5	5.6	6.0	89	73	84	WSW 3	WSW 3	SW 4	9	10	10	0.8	
27	55.1	55.5	55.3	6.2	8.2	7.5	5.6	8.2	5.7	6.1	6.3	81	75	82	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	.	
28	56.5	59.1	59.9	6.8	7.6	3.2	3.2	7.6	6.1	5.2	5.1	82	67	89	W 3	W 3	W 2	5	4	2	.	
29	57.1	52.5	49.8	1.2	4.7	5.3	0.2	5.3	4.6	5.5	5.6	92	86	85	SE 1	SSE 1	SW 2	10	10	10	.	● tropfen 3ᵖ, ≡, ⌣
30	50.0	53.0	56.5	5.5	6.9	4.2	4.2	6.9	5.8	5.3	5.2	86	72	85	SW 2	WNW 3	WNW 2	10	10	10	.	
Mittel	752.2	752.3	752.6	3.6	6.0	4.6	2.7	6.4	5.5	5.6	5.7	89	78	88	1.7	2.0	2.1	8.6	8.4	8.2	41.6	

December. **Berlin** (innere Station: Teltowerstrasse 8). 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 13° 23'. Nördliche Breite = 52° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 48.9 Meter.

1	761.3	762.7	762.7	1.6	5.4	4.4	0.5	5.9	4.7	5.3	5.0	91	78	80	W 1	W 2	WSW 3	10	8	10	.	
2	64.7	65.8	**66.4**	7.0	8.4	8.1	4.2	**8.5**	6.7	6.9	6.5	89	84	81	W 4	WNW 4	W 3	10	10	10	.	
3	64.4	61.2	59.3	7.0	7.5	2.9	2.9	8.2	5.5	5.7	5.2	74	73	91	W 3	SW 3	SW 2	10	1	0	.	
4	55.7	53.3	53.0	0.0	4.4	1.8	– 0.5	4.6	4.3	5.0	4.9	92	80	93	SW 2	SW 2	WNW 3	0	1	10	.	
5	53.5	54.9	56.3	2.4	3.9	3.8	1.8	4.0	5.1	5.6	5.6	93	92	93	W 1	W 1	W 1	10	10	10	.	●⁰ 10ª–1ᵖ, 4ᵖ–abd., ≡
6	56.5	54.4	51.5	2.6	3.7	2.4	2.3	3.8	5.3	5.5	4.5	96	92	82	SSW 1	S 1	SE 2	10	10	9	2.5	●⁰ bis mtg., ≡
7	46.6	46.9	51.0	2.0	4.9	1.0	1.0	5.0	4.7	5.9	4.5	89	92	90	SSE 2	SW 1	WSW 2	10	10	0	0.2	● bis 2ᵖ, ≡⁰
8	52.8	53.7	53.9	– 0.9	3.1	0.2	– 1.2	3.5	4.0	4.5	4.0	92	78	87	SW 3	WSW 2	SSW 4	1	3	0	3.4	✳ 12½–12½ª
9	42.3	**38.8**	39.4	2.0	5.6	7.0	– 1.2	7.4	4.3	6.2	5.5	82	91	74	SSW 6	SW 5	SW 4	10	8	9	0.1	✳ ● fr.–2ᵖ, n, ⌇⌇⌇
10	45.4	48.1	52.6	3.9	4.6	3.1	2.9	7.1	4.7	3.3	4.2	77	**52**	73	WNW 5	WNW 7	WNW 4	1	9	10	5.0	⌇⌇⌇ n
11	52.5	54.4	56.5	1.7	2.6	1.8	1.0	3.5	4.2	4.4	4.5	82	79	85	WNW 2	WNW 3	WNW 3	10	1	10	.	
12	57.0	59.4	62.0	1.4	2.2	1.4	0.7	4.1	4.1	4.1	4.5	82	77	89	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10	9	10	.	✳⁰ fr., 11½ª
13	61.8	58.0	53.6	– 3.0	0.8	– 2.9	– 3.1	1.4	3.4	4.2	3.4	94	87	94	SW 2	SSE 3	S 3	0	7	3	.	⌣
14	50.6	50.6	51.0	2.0	4.9	4.4	– 2.9	4.9	4.5	5.6	5.8	85	86	93	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.6	●⁰ fr., tagsüber, ᔓ
15	50.0	50.2	50.9	3.4	5.8	2.6	2.4	5.8	5.2	6.1	5.1	90	88	93	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10	9	5	1.2	≡⁰
16	52.1	52.1	49.5	2.9	6.4	6.9	1.5	6.9	5.2	5.9	6.3	93	83	84	SW 1	SSW 2	SSW 4	10	6	10	.	●⁰ 4ᵖ–n
17	46.2	47.6	51.5	7.3	7.3	4.4	3.7	7.7	**7.2**	6.8	4.9	94	89	79	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	**8.8**	● böen fr.–mtg., abd.
18	50.4	47.6	48.0	3.0	4.6	2.0	1.5	5.5	5.1	5.7	4.9	90	90	93	SW 3	SSW 2	SW 3	10	10	10	2.4	● 4½ᵖ, ✳ 6½ᵖ, n
19	41.5	39.3	39.7	3.0	1.8	1.6	1.0	3.9	4.7	4.8	4.6	83	91	89	SSW 4	SW 1	W 2	10	10	10	2.0	✳ ● 9ª–5½ᵖ
20	40.4	40.9	42.6	1.0	1.5	1.2	0.5	1.6	4.6	4.7	4.7	92	93	94	SW 1	SSW 2	SW 2	10	10	10	3.8	✳ ● 9ª–3ᵖ, ● bis abd.
21	43.9	44.2	46.5	0.0	0.7	0.2	– 0.5	1.2	4.2	4.5	4.4	90	92	94	SSW 3	SSE 1	C	10	10	10	0.8	✳⁰ fr.–3ᵖ, n
22	50.2	53.0	55.1	– 0.5	0.3	– 0.9	– 0.9	0.4	4.2	4.3	4.0	94	92	94	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10	10	10	0.3	✳⁰ fr., 7½ª–2ᵖ
23	53.1	48.7	46.7	– 0.6	– 1.0	– 0.5	– 2.2	– 0.4	3.8	4.0	4.1	86	94	92	W 3	W 3	WNW 2	10	10	10	0.5	✳ 12½–3ᵖ
24	42.7	41.6	44.6	– 1.4	– 0.7	– 5.7	– 5.7	– 0.3	3.7	3.4	**2.4**	90	79	82	C	NW 4	NW 4	9	5	9	0.9	✳ 3½ᵖ–abd.
25	48.0	48.8	50.3	– 4.8	– 3.5	– 4.7	– 6.0	– 2.5	2.6	2.8	2.7	84	80	84	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	1.2	
26	50.2	51.7	52.8	– 4.4	– 3.3	– 6.6	– 6.6	– 3.1	3.0	3.1	2.5	93	87	92	NW 1	SSE 2	SW 1	10	6	0	.	
27	50.5	50.0	48.1	– 3.6	– 3.6	– 5.2	– **8.5**	– 2.7	3.3	3.2	2.9	95	91	96	NW 3	NW 4	NW 4	8	10	10	1.5	✳ fr. bis n mit Unterbrech.
28	47.3	50.9	55.2	– 6.6	– 7.0	– 6.5	– **8.5**	– 5.1	2.6	**2.4**	2.5	95	92	90	C	ESE 3	NW 2	10	7	10	4.3	✳⁰ tagsüber, n
29	55.6	55.9	55.9	– 4.3	– 2.6	– 4.1	– **8.5**	– 2.4	3.1	3.2	3.1	93	85	94	NW 4	NW 4	NW 3	10	9	10	0.3	✳⁰ a
30	56.4	58.0	59.8	– 4.1	– 2.7	– 4.1	– 5.5	– 2.7	3.1	3.5	3.1	94	94	96	NW 3	C	NW 2	10	10	8	.	✳ 8½ª–12½ᵖ
31	60.5	60.3	60.2	– 6.4	– 3.4	– 4.6	– 7.5	– 3.4	2.6	3.4	3.1	93	95	95	NW 3	W 2	S 1	10	10	10	0.9	✳ 7½ª bis abd.
Mittel	751.7	751.7	752.5	0.4	2.0	0.5	– 1.3	2.7	4.3	4.6	4.3	89	86	89	2.4	2.5	2.5	8.7	8.0	8.2	40.7	

Januar. Nordhausen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	750.5	748.6	746.8	− 4.5	− 3.8	− 3.5	− 6.0	− 3.0	3.0	3.0	2.9	93	87	85	N 4	N 4	ENE 2	10²	10+	10²	.	✳¹ 8a–2p, ✳⁰ p–abd.
2	44.6	44.2	44.7	− 4.3	− 2.0	− 4.0	− 5.0	− 1.5	3.1	3.5	3.1	93	88	91	C	W 2	W 2	10	10	10²	0.6	✳⁰ 8a, a
3	44.4	42.9	41.4	− 4.0	− 3.6	− 5.4	− 6.0	− 1.8	3.0	3.0	2.7	89	87	90	C	E 2	E 2	10	10	10	0.4	✳¹ n, 7½–12a, ✳⁰ 2¼p–n
4	36.1	33.6	32.5	−10.2	− 8.2	−10.8	−12.0	− 4.3	1.8	2.1	1.8	90	88	93	E 2	SE 2	E 2	1	0	0	0.4	
5	28.8	24.2	**21.1**	−15.3	−11.3	− 8.9	−16.4	− 8.5	**1.2**	1.7	2.1	90	89	94	C	NNE 2	ENE 2	2°	10	10	.	Horiz. 〓⁰ 1 – mtg., abd., ⋁⁰ fr.
6	22.2	22.4	23.2	− 6.0	− 3.8	− 3.2	− 9.5	− 1.9	2.6	3.1	3.4	93	91	94	NE 2	E 2	ENE 2	5°	5°	10°	.	
7	24.3	25.1	26.7	− 3.4	− 1.8	− 6.0	− 6.6	− 1.0	3.3	3.4	2.6	93	86	90	E 2	E 2	NE 2	6	4°	2	.	
8	28.1	29.3	31.1	− 5.4	− 1.6	− 5.3	− 8.9	− 1.3	2.8	3.6	2.9	93	88	96	C	ENE 2	ENE 2	10	9	8	0.5	✳¹ n, ✳⁰ 8a
9	30.6	30.6	33.3	−10.2	− 7.2	− 5.6	−11.9	− 5.3	2.0	2.3	2.4	100	90	80	NE 4	NNE 2	NW 4	5	3°	10	.	⋁¹ fr.
10	38.3	41.0	44.0	− 3.8	− 0.2	− 1.4	− 6.5	0.9	3.0	4.0	3.8	89	89	92	C	N 2	N 2	10	10	5°	.	neblig 9p
11	46.3	46.8	48.6	− 3.0	− 0.6	− 7.0	− 7.6	0.5	3.4	3.9	2.7	94	88	100	N 2	E 2	E 4	10²	9	10	.	〓⁰ 8–9a, 〓² 3p–n, ⋁¹ 3p–n
12	49.2	50.1	50.8	− 5.8	− 6.6	− 6.6	− 8.2	− 5.5	2.9	2.8	2.8	100	100	100	E 2	SW 4	WNW 2	10	10	10²	0.1	〓¹⋁² a, p–n
13	51.4	51.4	50.8	− 9.4	− 8.3	− 6.4	−10.2	− 5.9	2.2	2.4	2.8	100	100	100	NE 4	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	.	⋁² a, p
14	50.1	49.8	50.4	− 5.8	− 3.4	− 3.4	− 7.8	− 2.6	2.8	3.1	3.2	95	89	91	E 2	C	N 4	10	10	10	.	
15	50.5	50.0	49.4	− 4.2	− 7.2	− 7.0	− 9.0	− 3.1	2.9	2.2	2.5	86	87	94	NE 4	E 2	E 4	10	3	10	0.1	✳¹ 8a–1p
16	45.0	43.8	43.8	−15.4	− 7.9	−12.5	−17.1	− 6.3	1.3	2.3	1.6	100	92	92	E 4	E 2	ESE 2	1°	1°	3°	0.2	
17	45.4	46.6	47.4	−13.0	−10.8	−14.8	−15.0	− 9.5	1.6	1.7	1.4	96	86	100	C	C	N 2	5°	0	0	.	Horiz. 〓¹ 8½a, a, st. A. R.
18	48.2	47.8	49.4	−16.5	−12.9	−14.4	**−18.0**	−12.0	**1.2**	1.3	1.5	95	84	100	C	NE 2	NNW 2	1°	2°	0	.	Horiz. 〓¹ fr., ⋁⁰ fr., st. M. R.
19	50.6	50.7	49.4	−15.6	−11.0	−11.2	**−18.0**	−10.5	1.3	1.7	1.8	100	86	93	C	N 2	N 2	0	0	10	.	● tropfen 12p, Horiz. 〓¹ fr., l,
20	46.0	47.8	53.1	− 3.7	1.0	0.4	−11.5	1.2	3.2	4.0	4.5	93	81	96	C	NW 2	W 2	10	10	0	.	〓⁰ a, ✳¹ 3½–4p [〓² 9a
21	55.4	55.0	53.9	− 0.1	2.2	1.2	− 2.9	2.5	4.3	4.5	4.4	94	84	89	W 4	W 4	WSW 4	10	3	10	0.4	
22	52.3	50.8	51.0	1.8	2.1	1.5	0.6	2.3	4.7	4.8	5.0	90	89	98	NW 2	W 4	SW 4	10	10	10+	.	●⁰ 5–9p, auch später
23	51.5	52.3	53.7	1.4	2.3	1.1	0.5	2.6	4.9	**5.2**	4.9	96	96	98	W 2	SW 2	WSW 2	10	10²	3°	**1.3**	〓¹ 3–6p
24	53.6	53.4	52.8	1.0	0.5	− 1.4	− 1.8	1.5	4.7	4.6	4.0	94	96	96	C	C	E 2	10	10	10°	0.1	〓¹ 11, p, abd.
25	50.8	50.8	52.2	− 2.5	− 1.0	− 0.7	− 3.5	− 0.4	3.6	3.6	4.0	96	84	92	W 2	W 4	W 2	10	10	10	.	〓¹ 7½–10½a
26	53.6	54.4	54.8	− 3.7	1.8	− 0.1	− 4.6	2.5	3.2	4.2	4.3	93	80	94	W 2	W 4	W 2	0	2°	0	.	⌙¹ l
27	54.2	54.1	54.3	− 1.4	3.4	− 0.8	− 3.1	3.5	3.8	4.7	3.5	92	80	81	W 1	W 2	W 2	3°	1°	0	.	⌙¹ l
28	53.8	53.9	55.2	− 3.0	3.1	− 1.1	− 4.4	3.1	3.5	4.3	4.2	96	**74**	100	W 2	W 2	SW 2	3°	5°	0	.	⌙¹ l, 〓⁰ 7–10a
29	**56.0**	55.9	55.2	− 1.3	3.6	− 0.2	− 2.8	**4.1**	3.9	4.6	4.3	94	78	94	W 1	NW 1	NW 2	1°	0	0	.	⌙¹ l
30	53.9	51.8	50.7	− 2.8	2.6	− 1.5	− 3.5	2.6	3.5	4.8	4.0	94	85	98	C	NE 2	W 2	0	0	0	.	⌙¹ l, 〓⁰ 7–10a, 8–9p u. später
31	50.1	49.7	49.6	− 4.2	1.4	− 0.6	− 5.5	2.5	3.1	4.1	4.1	93	82	92	W 2	SW 2	C	1	0	0	.	⌙¹ l, 〓⁰ 8–11a
Mittel	745.7	745.4	745.9	− 5.6	− 2.9	− 4.5	− 7.8	− 1.8	3.0	3.4	3.2	94	87	94	1.6	2.2	2.4	6.3	5.7	5.9	4.1	

Februar. Nordhausen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

1	746.5	743.9	743.5	0.1	3.8	1.8	− 4.0	4.0	3.8	5.2	4.7	75	87	90	C	SW 2	SW 2	10	9	10²	.	〓⁰ 1, △¹ 6–6½p, ●⁰ 11½p
2	44.2	44.9	44.8	3.0	3.4	2.4	1.0	4.0	5.3	5.5	5.3	93	95	96	C	S 2	S 2	10²	10²	10²	0.9	
3	45.0	48.9	51.5	2.0	5.1	4.0	0.1	5.4	4.9	5.6	5.5	93	86	90	W 4	S 4	SW 4	10²	10·	10	0.9	✳⁰ fr.
4	53.4	55.2	56.9	5.4	7.6	4.2	2.0	8.0	6.1	**6.9**	5.8	91	89	93	W 2	W 4	W 4	10	10	10	.	
5	56.8	55.3	53.0	3.8	6.9	2.4	2.0	7.0	5.7	6.0	5.1	95	81	93	C	WSW 4	W 2	10	8	0	.	〓⁰ 7–8a
6	51.7	53.4	55.9	3.0	4.5	1.6	1.0	5.0	5.3	5.3	4.6	93	84	89	NW 1	N 4	W 2	10	10	4	.	〓¹ 7–8½a, ●¹ 7½a–12½p
7	58.2	60.2	60.4	− 1.7	0.2	− 0.8	− 3.0	1.8	3.6	3.9	3.0	88	83	70	NW 2	NE 5	NE 6	0	0	9²	1.8	⌙¹ fr.
8	61.2	60.8	59.7	− 1.0	− 1.0	− 1.4	− 2.4	− 0.4	4.0	2.9	2.8	94	69	68	NE 4	NE 5	NE 4	9	10	10	.	
9	57.8	58.2	58.1	− 2.6	− 3.0	− 5.1	− 5.9	− 0.9	2.9	2.4	1.9	77	66	61	NE 6	ENE 7	NE 6	10²	2°	4	.	✳¹ 7¾–11½a
10	55.5	52.1	51.9	− 7.7	− 3.1	− 3.4	− 9.5	− 2.5	1.9	2.6	3.0	78	72	85	ENE 7	ENE 7	E 4	5	5	2°	.	✳⁰ flocken 8a
11	50.1	50.8	52.5	− 4.3	0.4	− 1.0	− 6.0	0.6	3.1	4.4	3.4	93	92	80	SE 4	ESE 3	NE 4	4°	8	4°	.	
12	52.4	51.8	51.8	− 1.6	1.6	− 0.1	− 4.4	1.6	3.7	3.6	3.8	92	71	83	E 4	ENE 6	NE 4	10	10	10	.	
13	51.4	49.9	48.9	− 4.0	2.5	− 1.0	− 5.0	2.5	3.2	3.6	3.8	95	65	88	E 1	NE 4	NE 4	0	0	0	.	
14	48.0	49.3	51.6	− 2.1	2.2	− 0.4	− 4.0	3.0	3.7	4.2	3.8	94	79	85	C	ESE 4	NE 6	9	3	0	.	
15	54.4	55.0	56.8	− 2.7	− 1.2	− 5.4	− 5.6	0.4	3.3	2.6	2.0	89	61	66	NE 7	NE 6	ENE 6	8	0	0	.	
16	56.9	56.1	55.9	− 9.4	− 2.8	− 6.4	−10.5	− 2.3	1.9	2.0	1.7	87	53	61	E 1	E 4	E 4	0	0	0	.	
17	54.5	53.8	51.5	−10.7	− 2.6	− 7.1	**−12.4**	− 2.3	1.8	**1.6**	2.0	90	**42**	75	C	E 4	ESE 1	0	0	0	.	⌙⁰ l
18	48.1	45.5	44.0	−10.1	− 3.2	− 4.7	−11.0	− 2.0	1.9	2.3	2.6	93	65	81	C	E 2	E 2	1°	2	9	.	
19	43.0	**42.0**	42.6	− 9.1	1.2	− 0.8	−10.1	2.0	2.0	2.9	3.7	88	59	85	C	WSW 2	W 2	0	2°	10	.	⌙¹ l, 〓¹ 8½–9a
20	42.7	42.7	43.1	− 1.1	1.4	− 0.6	− 2.0	2.0	4.1	3.4	3.6	96	66	83	C	NE 2	E 4	10	8	10	0.1	✳⁰ n
21	43.5	43.3	43.9	− 1.1	0.6	− 0.4	− 2.4	1.3	4.1	3.9	3.9	96	82	87	C	E 2	W 1	10	10	10	.	✳¹ 11p
22	44.1	45.7	48.0	0.8	3.8	0.8	− 1.5	4.0	4.6	4.2	4.1	94	70	85	W 2	W 4	W 2	10	3	10	0.6	
23	48.7	48.1	47.7	− 0.1	4.1	3.4	− 1.0	4.5	4.3	5.0	5.1	94	82	87	W 2	SW 4	SW 4	10²	10	10	.	
24	48.9	48.5	47.8	3.6	6.4	2.0	1.9	6.9	4.7	5.5	4.9	80	76	93	W 4	S 4	SW 2	10	4°	0	.	
25	46.1	44.8	45.1	0.1	8.2	5.4	− 0.8	**8.9**	4.3	6.1	6.3	94	75	94	C	SSW 6	WSW 2	1	8	10	.	⌙¹ l, ●⁰ 1p, 2½p, 4p, ●¹ 6½–8p
26	48.9	53.4	59.0	2.7	4.6	0.6	0.0	5.5	5.1	5.2	3.8	91	82	78	W 4	NNW 4	NNE 6	10	7+	3	**2.2**	●⁰ n, 1½–2p
27	**61.6**	61.5	61.4	− 2.7	1.7	− 1.0	− 3.5	2.9	3.4	4.2	4.1	92	82	96	NE 4	ESE 4	E 4	4	0	0	.	⌙¹ l
28	59.7	58.1	57.8	− 3.5	5.2	1.4	− 4.5	6.0	3.3	4.4	4.2	93	66	83	E 1	E 2	E 1	1°	0	0	.	⌙¹ l
Mittel	751.2	751.2	751.6	− 1.8	2.1	− 0.3	− 3.6	2.7	3.8	4.1	3.9	90	74	83	2.1	4.0	3.3	6.5	5.3	5.5	6.5	

März. Nordhausen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**756.0**	754.9	754.7	1.0	9.0	4.0	− 3.0	**10.0**	4.0	5.2	4.7	79	61	77	W 4	W 4	W 2	0	0	0	.	⌙ I
2	54.6	54.9	54.8	1.1	3.2	2.8	− 0.3	4.0	4.6	5.3	5.6	92	92	100	NW 2	NNW 3	W 2	10°	10	10	.	⌙ I, 〓 abd.
3	54.0	53.5	53.6	3.6	7.3	5.6	2.0	7.5	5.7	**6.7**	6.6	97	88	97	W 2	W 6	W 6	10	9	10+	.	〓 I, ● 0 4–10p
4	53.5	52.5	50.9	5.5	8.3	3.5	3.0	8.5	6.3	**6.7**	5.6	94	82	95	W 4	W 4	W 1	10	0	0	0.1	
5	49.2	47.5	47.0	1.8	6.8	1.8	0.5	7.5	5.0	5.9	5.0	95	80	95	W 2	SW 4	SW 2	10	0	0	.	〓 0 am Horiz. III
6	46.3	46.1	46.9	0.2	7.5	1.6	− 0.4	8.0	4.4	5.0	4.8	94	65	93	SW 1	ESE 2	E 4	5	5	2°	.	〓 0 ⌙ I, 〓 2 10p
7	47.8	47.8	48.1	0.0	4.1	2.4	− 1.5	4.5	4.5	5.2	4.8	98	85	87	E 1	E 2	SE 4	10	10	10	.	⌙ 0 I
8	49.3	49.4	47.4	1.1	1.6	0.6	0.5	2.2	4.6	4.6	4.4	92	89	92	E 4	E 4	E 2	10	10	0	.	
9	44.0	41.7	41.1	− 1.4	8.8	4.0	− 2.5	**10.0**	3.9	6.0	5.4	94	71	88	C	W 2	SSW 2	0	0	4°	.	〓 0 I
10	39.3	41.1	43.0	3.2	3.2	1.1	0.5	4.4	5.4	4.6	3.9	93	80	79	SW 2	W 4	NW 4	10+	10+	9	5.2	● 1 n. I, △ 0 4–4½p
11	44.5	42.5	39.5	− 2.7	3.6	− 0.4	− 3.9	3.9	3.5	4.0	3.9	94	67	89	C	SE 2	E 2	2°	4°	0	0.1	⌙ I, ✳ 0 11½a
12	35.1	33.1	35.8	− 1.4	3.3	− 3.8	− 4.0	4.0	3.9	4.3	2.5	94	75	73	C	W 4	NW 6	10	10	10	.	⌙ I, ✳ 1 2½p, p öfter
13	41.6	42.4	42.3	− 6.4	− 0.4	− 3.6	− 8.0	− 0.4	2.3	2.3	3.0	84	52	87	W 2	NW 4	SW 2	0	2	0	0.1	⌙ I
14	40.9	39.2	39.6	− 7.6	0.2	− 3.2	**− 9.0**	0.5	2.2	**1.9**	2.6	89	**41**	74	C	SE 3	SE 2	1	1	0	.	⌙ I
15	39.3	38.5	39.5	− 6.3	0.8	− 3.0	− 7.6	1.5	2.3	3.1	2.2	82	65	61	C	NE 4	ENE 6	0	8	0	.	⌙ I, ✳ 0 flocken a, p
16	39.9	39.0	39.2	− 7.0	− 3.0	− 3.7	**− 9.0**	− 1.6	2.1	2.2	2.1	78	61	60	NE 5	E 6	NE 8	7°	10	10	.	⌨ p, abd.
17	38.4	38.6	40.1	− 7.2	− 4.3	− 5.8	− 8.2	− 3.2	2.2	2.8	2.8	84	84	95	NE 6	NNE 5	NE 2	10+	10+	4	.	✳ 1 n, I, a, p, n
18	40.5	41.6	43.6	− 5.2	− 1.2	− 2.9	− 6.8	1.4	2.9	2.9	3.1	96	69	85	NW 2	NW 4	NW 2	10+	10	10+	2.2	✳ 0 n, a, p mit Pausen, 9p—n
19	46.6	47.9	49.3	− 6.0	0.4	− 3.2	− 7.5	1.0	2.6	3.5	3.4	93	75	94	NW 2	W 2	W 2	7	10	0	0.2	
20	50.0	48.3	47.3	− 3.0	0.0	− 1.0	− 7.5	0.5	3.5	3.6	3.8	96	78	88	E 4	E 6	E 6	10	10	10	.	✳ 0 7½a
21	43.1	40.1	38.4	− 2.4	3.3	1.4	− 3.8	3.6	3.5	3.9	4.3	92	66	85	E 5	E 4	E 2	8°	10	10+	.	✳ 1 7–9p
22	38.0	36.1	36.7	0.8	4.8	6.1	− 0.5	6.8	4.2	5.5	6.5	87	86	93	SW 2	E 2	SW 2	10	10	10+	1.9	✳ 0 11a, p, ✳ 0 ● 1 9–10p, klar n
23	37.0	30.6	31.3	2.4	6.4	6.4	0.5	7.5	4.9	6.1	5.5	89	86	76	SE 2	SSW 4	SW 6	10	10	10	3.5	● 1 3–5p
24	35.8	36.1	33.9	3.4	7.6	5.2	2.0	8.8	4.9	5.5	5.0	83	70	75	S 4	S 4	S 2	8²	9+	2	2.2	△✳ 12½p, ● schauer 2p, ● 0 5p
25	**28.3**	31.6	32.1	3.0	6.0	3.0	0.4	6.5	5.3	5.1	5.3	93	74	93	SW 4	W 2	W 2	10+	9	10	**10.2**	● 2 n, ● ✳ I, a mit Pausen, ● △
26	34.2	38.5	41.0	2.4	5.8	2.7	1.4	6.0	4.9	5.0	5.0	89	73	89	W 2	W 4	W 2	6	9²	10²	6.8	● 1 ✳ 1 6–6½a, ● 0 5½p [1p, ● sch. p
27	40.9	38.9	34.4	3.2	6.4	5.6	1.7	7.2	5.4	5.9	6.4	93	83	94	W 4	WSW 4	W 4	8+	10+	10²	1.2	● 1 n, I, 2–8¼p, 9½–9¾p
28	35.7	37.2	40.2	4.0	6.2	3.2	2.0	7.0	5.6	5.9	5.6	92	84	97	W 4	W 4	W 4	10+	9	10²	8.5	● 1 n, I–1p, p mit Pausen, 7½p
29	44.8	44.7	41.6	1.1	6.3	3.6	− 0.4	6.5	4.2	4.9	5.2	85	69	88	C	W 3	W 3	1	9	10	7.0	
30	41.6	44.3	46.4	1.7	3.2	2.0	0.6	4.5	4.1	4.0	4.1	80	70	77	NW 4	NNW 4	N 4	10²	9	5	1.0	● ✳ 6a, ✳ △ a mit Pausen
31	46.4	43.7	38.2	1.0	5.0	2.4	0.0	5.6	4.2	4.1	3.5	85	63	60	NW 3	NW 2	SW 2	8+	8	6	0.1	✳ 0 I, a
Mittel	743.1	742.7	742.5	− 0.5	3.9	1.2	− 2.2	4.7	4.1	4.6	4.4	90	74	85	2.5	3.6	3.2	7.1	7.5	5.9	50.3	

April. Nordhausen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

1	731.5	731.7	734.0	1.0	8.6	5.4	− 0.6	9.0	4.0	4.8	5.4	79	58	80	SE 2	SE 2	SE 1	10	6	8	.	
2	33.1	32.4	34.8	4.0	4.9	2.6	0.5	6.5	5.2	5.3	4.0	85	81	72	W 2	W 4	W 6	10	10+	6°	.	● 0 11½a–2p, p
*)3	37.2	38.5	39.9	2.1	6.4	5.0	0.0	6.5	4.6	5.7	5.9	85	79	90	W 4	W 4	W 3	10	10	10	.	✳ 1 schauer 7½a, ● 0 schauer a öfter
4	41.0	37.7	35.6	6.0	14.0	7.6	3.5	16.5	5.5	7.0	5.8	79	59	74	SSW 3	WSW 2	SW 2	5°	7	2°	1.4	
5	31.1	**29.2**	**29.2**	4.0	18.4	9.4	1.0	20.0	3.5	7.1	7.2	58	45	82	W 2	SSW 2	W 1	1°	6	1°	.	↘ i W 8–9p, ◠ 9p
6	30.4	31.5	32.2	6.8	11.8	7.6	4.0	12.8	4.4	7.6	6.9	60	74	89	NW 2	E 3	ENE 5	3°	8	5	.	dunstig bis 9a
7	34.5	36.1	38.4	4.0	6.8	4.4	3.5	8.9	5.5	5.2	3.5	90	71	56	ENE 3	ENE 3	NNE 7	10	10²	8	.	
8	41.6	42.1	42.9	− 0.6	6.2	1.8	− 2.5	9.0	3.2	3.0	3.5	73	42	67	ENE 4	E 4	E 2	1°	0	0	.	
9	44.0	43.5	44.4	− 0.4	11.4	5.0	− 3.0	12.0	3.5	3.8	4.9	78	37	75	E 2	SE 2	NE 3	0	3	0	.	
10	46.0	46.0	46.7	1.6	11.8	6.2	− 2.2	12.9	4.0	4.8	4.2	78	47	59	NE 2	SE 2	NE 2	0	4²	0	.	⌙ 1 fr.
11	47.8	46.9	46.0	1.4	13.0	6.4	− 0.5	15.5	3.7	3.2	4.9	72	29	68	E 2	E 5	E 2	0	0	0	.	⌙ ◠ fr.
12	45.1	42.9	42.4	3.6	15.2	8.6	− 1.6	17.0	4.0	3.5	5.4	67	27	65	E 2	NE 2	SW 1	0	0	0	.	⌙ 1 fr. [2–4p, ● 0 8½p
13	39.5	37.9	37.3	4.0	15.2	8.0	1.5	18.5	**2.6**	5.3	7.8	42	41	98	NW 1	SSW 2	W 1	1	8+	0	.	dunstig 7a, T 0 aus W 2p, ● 0 schauer
14	37.0	37.9	40.1	1.0	4.4	1.0	0.5	8.5	4.3	6.0	4.2	87	97	85	NW 2	NW 2	NW 2	9	10+	10	6.6	✳ ● n–3a, △✳ sch. 10½–11a,
15	45.3	43.7	43.5	− 1.2	6.8	0.4	− 1.5	7.5	3.7	6.3	4.5	88	85	96	NW 2	NW 4	NW 4	9	8²	10	1.1	✳ 0 n-fr., ✳ 0 sch. p-n [11½–12a, 2p
16	49.8	52.4	55.6	− 1.5	4.6	0.6	− 3.0	10.5	3.2	4.5	4.2	78	71	89	NNW 2	E 3	NNE 3	8²	7²	0	2.4	⌙ 1 fr., ✳ schauer p öfter
17	**57.8**	56.7	55.6	0.0	7.6	2.6	− **3.5**	9.0	4.4	3.4	3.6	96	43	65	W 2	W 2	N 2	2°	5	0	.	⌙ 1 fr.
18	53.7	50.3	46.9	2.8	10.9	8.0	− 1.0	11.5	4.5	4.5	5.4	79	46	67	NW 2	SW 5	WSW 2	2°	4°	10	.	
19	45.1	44.0	42.9	6.2	8.8	9.2	5.0	11.0	5.8	6.4	6.8	82	76	79	W 5	W 4	W 3	9	10	10²	.	
20	42.1	41.1	39.7	7.0	12.1	10.7	6.4	13.7	6.6	5.6	6.9	88	53	72	W 4	W 4	SW 4	10²	6	10²	.	
21	38.6	40.5	40.2	8.0	8.4	4.0	2.6	9.5	6.4	4.5	4.3	81	55	70	SW 2	W 1	SE 1	8	10	1°	.	● 0 8–11a, mit Pausen
22	36.7	33.6	34.2	2.8	17.8	12.0	− 0.4	18.5	4.6	5.9	6.1	80	39	58	SSE 2	N 3	C	6°	9	1°	0.1	⌙ fr.
23	34.7	32.2	33.0	8.1	20.8	12.8	3.3	21.0	6.0	4.6	5.6	74	**25**	51	E 2	SSW 6	C	2°	5°	0	.	
24	34.0	33.2	34.8	10.5	21.0	14.8	3.0	**21.5**	5.9	5.3	6.5	63	28	52	NE 1	S 3	W 1	5°	9	9²	.	● 0 tropfen 1¾p, T 0 i. NW 2¾p
25	40.2	41.7	42.0	9.2	16.2	11.6	7.6	20.3	7.6	6.9	6.7	89	51	65	C	S 2	N 1	2°	9²	7	2.0	● 1 n–fr.
26	42.2	41.3	42.5	10.2	12.6	8.2	6.9	17.2	7.0	6.4	6.8	76	59	83	E 1	NW 4	W 2	7	10	10+	.	● 1 2–9p u. später
27	44.0	43.7	45.7	7.5	14.0	8.5	4.8	14.5	6.2	5.9	6.9	80	50	84	SE 2	SSW 4	W 2	0	5	10²	**10.2**	● 7p u. später
28	44.9	44.6	43.7	9.4	14.8	11.1	7.0	15.2	6.9	7.0	7.4	79	56	75	NE 2	S 2	E 2	6	10	6a	0.4	[i. SE 10p
29	40.7	39.8	39.1	10.0	18.1	13.9	8.5	19.2	7.6	9.0	**9.3**	83	58	79	C	S 4	WNW 2	10	10+	9	.	● 0 6¾–7p, 2–3p, T 0 i. SE 2¾p, ↘
30	41.1	41.4	41.8	11.1	9.6	6.4	6.0	14.0	9.1	7.7	6.3	93	87	88	NW 1	W 2	C	10	10²	10²	.	● 1 11½a–9p u. später
Mittel	741.0	740.5	740.8	4.6	11.7	7.1	1.9	13.6	5.1	5.5	5.7	78	56	74	2.1	3.1	2.2	5.2	7.0	5.1	24.2	

*) Vom 3. (9p) bis 16. (2p) April befanden sich Barometer und Thermometer an einer anderen Stelle, wo H = 218.4 m, h = 2.0 m war; die mitgetheilten Barometerangaben beziehen sich auf die gewöhnliche Seehöhe.

Mai. Nordhausen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	744.2	744.2	743.3	5.1	10.9	5.8	4.0	11.4	5.2	6.6	5.9	80	69	87	NE	1	NE	2	ENE	1	10	8	2	**10.2**	[9¼–10¾p
2	39.6	36.3	35.3	7.3	10.6	10.8	5.0	11.0	6.5	9.0	9.2	85	95	95	E	2	E	4	C		10	10²	10	.	●0 8a–1p, ●1 10¼–10½p, T1 aus W
3	34.1	34.0	32.4	12.5	20.0	15.1	9.5	**20.6**	9.6	**11.2**	10.3	90	65	81	C		SW	4	C		8	5	9°	4.1	T0 n, ●0 3a
4	**28.7**	31.1	36.7	13.2	13.8	10.5	10.4	15.0	10.5	8.9	7.9	94	76	84	W	4	SW	8	W	6	10²	10₊²	6	9.7	●1 n–6¾a, ●0 sch. a, 2p, ▬ 2p
5	38.5	38.8	37.6	10.6	15.9	12.7	6.5	17.5	8.1	9.0	9.0	85	66	83	C		W	1	NE	2	9	9	8	0.1	●0 7¾a, 12¾p, Polarbanden SW-NE
6	37.6	39.8	41.5	11.9	15.9	13.0	8.9	17.0	8.6	8.9	10.5	84	65	95	NE	2	ESE	4	E	1	9²	10	10₊²	.	[III
7	42.0	41.9	43.3	12.6	16.6	13.8	11.5	18.5	10.2	9.8	9.9	95	69	85	W	2	NNW	1	N	4	10₊²	10²	10²	3.4	●1 7–10p
8	47.3	48.3	49.8	9.5	12.7	10.6	7.5	14.0	7.3	8.3	8.8	83	76	93	W	4	W	4	W	4	9	10	7	1.5	●0 6¾a, ●1 4¾–5½p
9	**50.7**	49.4	47.7	7.4	15.8	13.0	5.0	16.3	5.8	8.5	9.1	76	64	82	W	3	W	3	W	1	10	10	10	.	
10	46.1	46.2	46.1	11.2	13.0	9.4	9.0	13.8	8.8	5.7	6.3	89	51	71	W	2	NW	4	NW	2	10	10	4	0.6	●0 n, 5p
11	45.6	43.0	41.8	8.2	10.0	7.6	6.5	11.5	6.1	7.0	6.8	75	76	88	W	4	W	4	W	2	9²	10₊²	10²	.	●0 6¾a, 12a, 2–8½p mit Pausen
12	41.4	40.3	39.8	6.4	10.4	7.0	5.0	12.1	6.0	6.1	6.0	84	65	79	W	4	W	4	W	2	10²	6	2	2.1	●0 10a, kurze ● schauer p
13	38.6	38.6	41.1	5.8	9.4	5.0	3.0	11.0	5.2	**4.3**	5.3	76	49	81	W	2	N	2	SW	2	9	8	2	0.1	△1 schauer 5¾p
14	43.6	44.7	45.2	7.4	11.6	9.2	3.0	11.8	6.4	4.9	5.1	83	48	58	NNE	6	N	6	NNE	6	8²	8²	2	0.7	▬ 2p, n
15	44.7	44.1	43.8	6.8	11.0	12.0	5.0	12.2	5.1	7.4	7.5	70	75	72	NE	6	NE	5	NE	6	9²	10²	8²	.	[●1 11p, n kurze ●0 △0 schauer 11½–11¾p,
16	43.6	42.9	42.1	10.3	16.4	13.0	8.5	16.6	8.5	9.4	9.3	92	68	85	SW	4	ESE	2	C		10₊²	5	10°	7.8	●1 7–7¾a, ●2 7¾–10a, n, T0 aus
17	41.2	40.2	38.6	10.8	15.4	10.6	10.0	15.5	8.2	7.9	7.8	86	60	83	W	4	W	4	W	2	10²	4	8	7.4	[E 9p
18	36.5	36.7	37.6	8.8	12.0	10.2	8.5	13.0	6.7	7.5	7.8	80	72	84	SW	4	SW	4	W	2	10²	10	10	.	
19	38.7	39.5	40.6	11.0	12.6	10.0	9.0	14.2	8.3	8.1	7.5	85	75	82	SW	4	SW	2	SW	2	10²	10²	10₊²	.	●0 schauer a, p
20	39.0	34.9	33.4	11.7	13.9	10.4	7.0	15.0	7.7	6.3	8.0	75	54	85	S	4	S	4	SSW	4	7	10²	10₊²	0.1	●0 schauer 5p, 9p
21	36.7	36.3	36.2	7.1	10.7	6.8	6.2	11.0	6.2	5.4	5.9	83	56	80	W	2	W	2	SSW	2	10²	10²	9	1.2	
22	35.1	35.8	37.3	5.8	11.4	6.6	3.0	13.0	5.5	5.1	6.2	81	50	85	SW	4	SSW	4	NE	2	9°	8	8₊²	.	●0 3½p, 9p
23	39.2	40.5	42.9	6.0	11.8	8.0	**1.0**	14.0	4.9	7.0	6.1	70	68	76	NE	2	SSW	2	SW	2	0	8	10	.	⌣1 4½a, ●1 1½–1¾p, ●0 3½p
24	42.9	43.2	43.5	6.6	6.7	6.3	5.0	8.2	6.2	6.2	6.4	85	84	90	SW	4	SW	4	SW	2	10₊²	10₊²	8₊²	0.5	●1 6a–9p [6¼–6¾p
25	44.4	44.0	45.1	7.4	13.7	9.6	5.5	14.0	6.6	7.3	7.2	86	62	82	E	3	W	2	ENE	4	10²	9²	10²	8.3	●0 3½p, ●2 △1 5¼–6p, T0 aus E
26	45.0	43.2	40.5	8.7	9.2	8.6	6.0	10.0	6.9	7.1	7.9	83	81	95	NNE	4	NNE	2	C		10²	10₊²	10₊²	3.0	●0 2–9p
27	39.6	39.3	38.0	9.6	15.8	11.8	7.5	17.3	6.4	8.7	8.8	71	64	86	NE	1	E	2	C		2°	10	10²	4.2	
28	37.3	37.9	38.0	11.7	15.0	10.9	8.0	15.3	8.6	8.6	8.1	85	68	85	SW	2	SW	4	SW	2	10°	10	10	.	●0 schauer p
29	37.8	39.1	41.4	11.0	15.4	12.8	9.5	15.5	8.6	8.6	8.9	87	66	82	SW	2	W	2	N	2	10	9	10	0.8	●0 n
30	43.8	43.5	44.3	9.6	14.4	10.2	8.5	14.5	7.7	7.1	6.9	87	58	74	NE	4	E	4	N	4	10²	9	6²	.	
31	45.3	45.6	45.8	12.0	16.8	9.6	7.0	17.0	6.5	5.3	5.1	63	**37**	56	E	4	NE	2	E	2	6	4	0	.	
Mittel	740.9	740.8	741.0	9.2	13.2	10.0	6.8	14.1	7.2	7.5	7.6	82	66	82		3.0		3.3		2.3	8.8	8.7	7.8	65.8	

Juni. Nordhausen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

1	745.3	741.7	740.0	9.0	18.4	14.6	**4.3**	19.6	**4.8**	7.4	8.9	56	47	72	NE	2	NE	4	NE	2	2°	3°	7°	.	dunstig von 2p an
2	38.0	36.0	34.4	15.1	21.8	15.2	10.4	22.5	9.5	9.4	10.6	74	48	83	E	2	E	4	NE	4	2°	3°	2°	.	
3	**33.2**	34.0	35.6	13.1	17.1	14.2	11.5	17.5	10.3	11.7	10.4	93	81	87	E	2	N	2	SW	2	10²	10²	10²	4.0	●2 5⅛a, a–11¾a, ● sch. p, ●2 4½p
4	38.0	40.8	42.7	13.0	13.8	12.2	12.0	14.2	9.8	10.4	10.3	89	90	98	SW	4	WSW	4	WSW	2	10²	10²	10₊²	**14.8**	●0 8a, 10a, 4p– n
5	43.9	44.4	44.6	13.6	17.0	13.6	11.4	18.4	10.0	11.1	10.8	87	77	94	SW	2	SW	4	SW	2	10²	10²	7	5.1	kurze ●0 schauer p
6	44.8	44.9	45.2	13.6	18.0	15.8	11.5	19.9	10.7	11.4	11.4	93	75	85	SW	4	SW	2	W	1	10²	10₊²	5	.	●1 schauer 1¾–2¼p
7	45.4	44.7	44.4	15.4	21.8	17.9	10.0	22.5	9.7	11.5	11.8	75	59	77	W	1	WSW	2	C		4	5	9²	0.6	
8	44.5	43.9	44.5	14.0	22.3	17.0	12.0	22.5	10.8	11.6	11.8	92	58	82	C		SW	4	SW	2	10	10	4	.	●0 5¼p
9	44.9	43.6	44.3	19.6	23.3	16.6	14.8	23.5	10.9	11.3	10.3	64	53	73	SW	4	W	4	SW	4	8²	5	10	.	●0 12½p
10	45.8	47.9	49.8	14.8	14.7	10.2	10.0	17.0	9.0	7.3	6.5	72	58	70	SW	4	W	4	W	4	5	9	1	.	
11	**50.7**	49.7	46.8	10.0	14.8	13.3	7.2	15.8	6.8	7.6	8.6	74	61	76	WSW	4	SW	5	SW	4	10	8	10²	.	●0 5p, ◠0 5p
12	43.5	43.8	44.9	11.2	13.6	12.4	11.0	14.5	8.7	10.3	10.2	88	89	95	WSW	2	WSW	3	C		10₊	10₊	3°	0.2	●0 5½a–8p mit Unterbr., Thal ▬1
13	45.5	44.7	45.4	13.9	22.6	17.8	10.4	23.5	10.4	10.8	11.9	88	53	78	WSW	2	SW	4	SW	2	10	5	0	1.6	
14	46.4	45.7	47.9	17.6	23.8	17.0	11.6	25.0	9.7	**12.4**	11.1	65	57	77	W	3	SW	4	WNW	1	2°	8	10	.	●1 2⅔–3½p, T0 aus NW 2¾–3¼p
15	49.6	49.4	49.8	15.0	21.4	15.6	10.5	22.2	8.6	8.4	8.3	68	44	62	W	2	SW	4	C		0	2	5°	1.8	
16	49.3	48.2	48.7	16.5	21.4	13.8	10.5	21.6	8.9	8.4	8.5	64	44	72	SW	1	W	4	W	2	2°	9°	7°	.	
17	49.9	49.3	48.7	15.6	19.4	15.0	9.2	19.9	8.5	7.5	6.6	64	45	52	W	4	NW	4	NW	2	2°	4	0	.	
18	48.6	48.7	48.4	15.2	19.5	13.2	9.3	20.0	7.1	6.4	6.5	55	**38**	57	N	4	NNE	4	N	2	5°	2°	3	.	
19	48.4	46.6	45.4	16.2	21.6	16.8	8.5	23.0	8.2	8.5	9.8	59	44	69	N	1	SW	3	C		0	0	2°	.	
20	44.1	44.8	44.2	16.3	17.0	13.2	12.5	17.5	8.9	8.3	7.4	64	58	65	SW	4	SW	6	W	4	0	9°	9	.	
21	43.5	43.1	43.6	12.9	15.1	14.0	9.3	17.5	6.9	6.9	6.6	63	54	56	W	4	W	4	W	4	4	8₊	10	.	●0 12½p
22	43.6	44.1	44.9	13.9	21.4	14.2	11.0	22.3	8.2	8.2	7.2	69	43	60	SW	4	W	4	NW	1	4°	5	0	.	
23	45.2	44.7	44.9	16.2	22.0	18.0	9.5	23.0	7.8	7.5	9.1	57	**38**	59	SW	4	SW	4	C		1	1	9	.	Polarbanden NE–SW I, ●0 7p
24	45.6	45.5	46.4	17.7	21.3	14.8	12.1	21.5	10.9	11.0	10.6	72	59	85	SW	4	SW	4	SW	1	9²	1²	0	.	[Wolken i. N abd.–10p
25	46.3	44.5	43.0	17.3	24.2	18.2	10.0	**26.2**	10.3	11.0	10.9	70	49	70	SW	2	SSW	3	W	2	0	5	1°	.	◠ I, silbern glänzende Cirrus-
26	43.0	44.4	44.7	13.3	18.2	15.5	11.0	21.0	8.5	8.5	9.1	75	55	69	SW	5	N	4	N	2	5	5	1	.	silbern glänzende Wölkchen i. N
27	46.3	45.0	43.8	16.8	21.2	16.0	8.8	22.5	8.8	7.7	8.2	63	41	60	NE	2	NE	2	NE	2	0	2	0	.	[10½p
28	42.4	42.4	44.4	14.0	15.8	10.2	10.0	16.0	8.4	8.1	8.4	70	61	91	SW	3	W	4	SW	2	9²	10²	6	.	●0 9a–5p mit Pausen
29	47.6	49.3	50.5	15.2	20.1	14.2	10.0	20.5	9.2	9.3	9.6	71	53	80	WSW	2	W	2	W	2	1	8	1	1.4	
30	50.0	49.0	48.0	13.1	17.7	14.9	7.5	19.2	9.7	10.2	11.1	87	68	88	SW	2	SW	3	W	1	10	5	0	.	
Mittel	745.1	744.8	745.0	14.6	19.3	14.8	10.3	20.3	9.0	9.4	9.4	73	57	75		2.8		3.6		1.9	5.2	6.1	4.7	29.5	

Juli. Nordhausen. 1 887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.1	747.3	747.6	14.0	19.6	15.6	10.5	20.5	10.8	11.9	10.9	92	70	83	W 4	N 4	NE 2	10²	8°	7	.	
2	47.9	47.1	48.2	15.7	22.9	18.2	13.0	25.5	11.4	12.2	12.5	86	59	80	NE 2	SW 2	SW 2	9	0	0	.	
3	**49.2**	48.4	47.4	18.4	25.8	19.9	13.0	26.4	12.4	13.2	13.6	79	53	79	C	W 1	C	4	6	4°	.	
4	45.5	42.5	39.7	21.6	29.2	21.9	15.4	30.0	13.5	11.4	13.4	71	38	69	C	NW 3	NNW 2	0	6	3	.	[◉¹ 7–7¾ᵃ, 2¼–3½ᵖ
5	37.2	**33.8**	36.6	22.8	25.4	13.9	13.5	28.3	12.9	12.6	9.3	63	52	79	SSW 2	W 2	W 4	8	10²	9²	.	◜¹ aus SW 6½–7¾ᵃ, aus W 1½–5ᵖ,
6	39.5	42.1	44.7	12.6	16.4	12.0	10.2	17.2	7.7	**6.4**	8.4	70	46	82	W 6	W 6	W 4	6	4	4	1.6	◉⁰tropfen p zuweilen; leuchtende*)
7	47.0	46.4	46.4	12.8	13.8	11.6	**5.5**	15.0	7.2	7.4	9.7	66	62	96	WNW 2	SW 4	C	3	10²	10²	.	◉⁰tropfen p zuweilen, ◉⁰ 7ᵖ
8	47.1	46.7	45.9	13.0	22.6	17.8	11.0	24.0	10.2	11.3	12.4	93	56	82	C	SW 2	C	10²	4	0	.	≡⁰ 8ᵃ, ≡ 9ᵖ
9	45.0	42.1	42.0	18.8	28.0	18.2	12.8	28.5	12.9	11.0	14.5	80	40	93	W 1	SSW 4	W 2	5°	8°	10+	.	◜¹ aus W 5–6ᵖ, ◉² 5½–9ᵖ
10	40.2	39.3	39.6	16.5	21.2	16.7	15.4	22.0	13.2	11.6	13.1	95	62	93	C	SW 2	NW 2	10+	5	8	12.1	◉² 5¾–11ᵃ, ◉⁰ 6½ᵖ
11	38.8	39.7	41.0	17.0	22.7	19.0	16.0	23.0	13.0	11.6	12.3	90	56	75	SSW 4	W 4	C	9²	7²	9	1.8	◉⁰n, 5½–6ᵃ, a, 11ᵃ
12	41.9	43.0	44.8	18.6	23.5	18.6	15.5	24.5	13.7	11.8	12.8	86	55	81	SW 2	W 4	W 2	9²	5	0	1.2	
13	45.6	43.8	42.8	20.4	27.0	20.9	12.5	27.6	13.3	12.9	14.5	74	48	79	W 1	NE 4	E 4	0	0	2	.	
14	44.6	45.4	44.1	23.7	25.5	19.2	16.5	26.5	13.0	15.7	14.6	60	65	88	SE 2	NE 2	NE 2	9	5	8	.	◉¹ 8½–10ᵃ, 4½–5½ᵖ, T⁰ aus W 8½–10ᵃ,
15	45.9	45.7	44.9	18.6	24.5	18.5	16.5	26.0	14.5	12.7	12.9	91	55	81	SW 2	SW 2	N 2	10+	3	5	6.7	◉⁰ 1 [◜¹ aus SW 4½–5½ᵖ
16	42.3	40.4	42.9	16.0	18.0	14.4	14.0	20.5	12.2	13.8	11.1	90	90	92	N 2	E 2	S W 4	10²+	10²+	10²	**26.7**	◉² 3–11ᵃ, 12ᵃ–p mit Pausen, ◜¹
17	45.0	44.9	45.1	16.7	20.3	14.4	13.5	20.5	10.8	9.3	9.8	76	53	81	W 3	W 2	NW 2	5	7	3	11.2	[i. NW 3½–5½ᵃ
18	45.2	44.8	45.3	13.1	20.5	16.1	12.0	21.1	9.9	10.6	10.3	89	59	76	NW 1	NE 2	N 2	10²	10	4	.	
19	46.1	45.6	46.7	16.6	21.3	14.4	11.1	22.0	10.1	10.6	9.7	71	56	80	W 1	W 2	NW 2	2°	3	4	.	
20	48.0	47.3	46.7	14.1	19.8	14.9	11.1	20.3	10.2	10.2	9.7	86	59	77	WSW 2	NE 3	N 2	9	9	7	.	
21	46.7	47.6	47.8	16.0	18.4	13.2	11.2	20.0	11.1	10.9	9.1	82	69	81	W 3	N 2	NW 2	10²	9²	0	.	[vor 12ᵖ
22	47.7	45.5	42.2	16.0	20.3	17.2	9.2	21.2	9.4	10.5	11.1	69	58	76	E 2	ENE 4	C	0	1	9²+	.	◜¹ aus W 9–11¼ᵖ, ◉⁰ 9ᵖ, ◉²
23	41.2	42.6	44.5	15.6	22.2	16.9	14.0	22.9	12.5	11.2	12.4	94	56	87	W 2	SW 3	SW 2	10²+	5	3	23.8	◉¹ n, 7–10½ᵃ
24	44.9	42.8	41.5	17.2	22.1	17.4	10.9	23.9	10.9	10.7	12.1	75	54	82	W 2	W 2	C	1	4	5	13.0	[SE 9¼–10¼ᵖ
25	39.9	38.1	38.4	16.8	23.9	18.8	12.2	25.2	12.3	12.7	12.7	87	58	79	C	NW 2	C	7	9	9°	.	T⁰ aus W 5¼–6ᵖ, ◉⁰ 6–6¼ᵖ, ◟ i.
26	40.6	39.7	39.7	18.7	24.1	19.0	12.5	25.0	11.6	13.5	13.1	72	61	79	C	SE 3	C	1	1°	1°	.	
27	40.2	40.8	42.9	21.4	27.8	21.3	14.2	28.1	14.2	13.3	15.1	75	48	80	C	SW 4	SW 2	0	9	9	.	≡⁰ 4ᵃ, ∞¹ 1, ◉⁰ tropfen p
28	46.1	47.0	47.3	22.3	25.6	19.3	15.5	26.0	12.7	11.5	12.4	64	47	74	W 2	N 1	NE 2	2	6	0	.	
29	46.7	45.2	45.0	21.4	29.6	22.8	14.6	30.1	13.6	13.7	15.0	72	45	73	NE 2	SE 2	C	0	1°	1°	.	◟ i. NW 9¼ᵖ–n
30	44.8	43.8	43.6	23.0	30.8	22.6	17.0	**31.0**	15.2	12.0	**16.8**	73	**36**	83	NW 2	W 2	SW 2	3°	4	2	.	
31	42.4	41.8	43.2	23.0	28.2	19.0	17.6	28.4	15.2	15.8	15.1	73	56	92	C	N 2	WSW 2	2	3	3	.	◜⁰ aus SE 3ᵖ, ◜¹ aus S 5–7ᵖ,
Mittel	744.2	743.6	743.8	17.8	23.3	17.5	13.2	24.2	12.0	11.7	12.3	79	56	82	1.7	2.7	2.7	5.6	5.5	5.1	98.1	[◉⁰ 3½ᵖ, ◉¹ 5–5½ᵖ, 6–7ᵖ, ◠¹ 7ᵖ

August. Nordhausen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.4	747.1	748.7	20.0	22.8	16.6	16.0	23.0	13.2	10.2	10.6	76	49	75	W 2	SW 4	NW 2	3	5	0	6.1	◺ I, dunstig III
2	49.1	46.7	46.5	14.4	21.1	17.6	10.2	22.0	10.0	9.0	10.5	83	49	70	C	NE 2	NW 4	9°	5	10+	.	◺ ◜¹ I, ∞ I, ◉¹ 9–9½ᵖ
3	48.3	48.6	49.7	14.8	18.5	11.9	9.5	19.2	9.1	7.2	8.5	73	46	83	SW 4	W 4	W 2	2	9	2	2.0	◺ ◜¹ I, ◉⁰ 4½ᵖ, 6ᵖ, ◠ 6½ᵖ
4	**50.3**	50.0	50.0	12.2	17.9	14.0	12.2	18.5	8.6	7.3	8.7	82	48	74	SW 4	NW 3	WNW 2	3	7	1	.	◺ ◜¹ I
5	50.2	49.7	49.5	15.7	20.6	15.0	9.5	21.3	9.8	7.9	8.4	74	44	66	C	E 4	NE 2	0	2	0	.	◺ I
6	50.1	49.3	47.9	14.9	23.0	17.0	8.9	23.3	8.2	9.2	9.0	65	44	63	NE 1	NNE 4	NE 2	0	1°	2°	.	
7	46.8	44.1	43.4	13.6	27.5	21.7	10.6	**28.5**	9.6	8.9	11.9	83	**33**	62	C	SW 4	W 2	5	5°	8	.	
8	45.7	45.1	44.1	15.4	22.2	19.8	14.0	23.1	9.8	8.2	9.5	76	41	55	SW 4	SW 6	W 2	8	7	9	.	
9	42.1	40.3	40.9	18.8	24.4	16.8	14.6	25.0	9.8	9.0	10.2	60	40	72	WSW 3	WSW 6	W 6	5°	3°	8	.	◉⁰tropfen 7½ᵖ, ≡ p
10	36.3	36.2	37.9	14.6	16.6	11.8	11.5	17.0	11.0	7.5	8.7	89	54	85	W 2	SW 4	SW 5	10²+	9	4²	2.4	◉¹ 5½–8ᵃ, ◉ schauer p öfter, *)
11	38.2	37.5	37.9	11.9	14.3	9.7	9.3	15.6	9.0	8.7	7.3	87	72	83	SW 4	W 2	SW 4	10	8	8	9.6	◉¹ 8½ᵃ, a öfter, 12ᵃ, 2¼ᵖ, 3½ᵖ, 5ᵖ,
12	40.1	41.1	41.2	10.3	14.8	11.6	9.1	14.9	7.7	7.7	8.7	82	62	86	SW 4	SW 4	SW 2	10²	10²	10²	2.6	[◠ 5½ᵖ
13	40.4	37.3	37.2	9.6	19.0	14.2	6.5	19.5	7.4	7.0	8.7	84	43	73	SW 1	N 2	SE 2	0	8	3	.	≡¹ I
14	36.8	38.0	41.2	13.6	18.2	11.4	8.2	18.8	8.5	8.7	8.1	73	56	81	NW 2	NW 2	W 2	9	8²	5	.	◺ I, ◉⁰ 8ᵃ, 1½ᵖ
15	43.6	43.5	42.7	11.7	16.4	11.2	7.6	17.5	7.9	**6.8**	7.5	78	49	75	SW 2	SW 2	ENE 2	4	4	0	0.1	◉⁰ n, ◺ I
16	40.2	36.7	35.1	11.0	17.5	15.3	**6.0**	19.5	7.6	11.2	12.5	77	75	97	E 2	SE 3	C	3°	10+	10²	.	◺ 5ᵃ, ◉¹ 1–5½ᵖ
17	36.7	37.9	37.5	13.8	13.6	13.2	12.1	15.3	10.9	11.1	10.5	94	96	94	SW 1	WNW 2	C	10²+	10²	10²	7.0	◉¹ a, p, 10½ᵖ
18	34.5	**33.5**	34.4	13.0	14.9	11.2	10.5	16.2	10.4	10.5	9.8	94	84	99	NNE 2	N 4	SW 1	10²	10²	10²	4.5	◉¹ 3ᵖ–n mit kurzen Pausen
19	36.5	37.5	39.3	11.4	17.7	11.6	10.5	18.2	9.4	8.8	9.2	95	59	91	WSW 3	C	NNE 2	10	10²	10²+	7.7	◉² 2¼–6ᵖ, △² 2½ᵖ, ◉¹ abd., n,
20	39.1	38.8	38.7	11.1	14.6	11.4	10.0	16.6	9.4	9.4	9.4	95	76	95	W 1	W 2	NW 2	10²	8²	0	**34.4**	[◜¹ aus NW 2¼–5ᵖ
21	39.5	40.6	42.6	10.4	15.8	10.4	8.0	15.9	8.8	7.9	8.0	94	59	85	SW 3	C	NW 2	10²	9²	1°	.	◉⁰ 2¼–3¼ᵖ
22	44.5	45.5	46.2	12.5	15.8	12.0	7.5	16.8	8.1	7.9	8.4	76	59	77	W 2	NW 2	W 2	1	7	8	0.3	
23	47.2	46.3	45.9	11.5	19.2	12.9	6.2	19.5	8.0	7.5	8.6	80	46	78	WNW 1	SW 1	W 2	1°	4	0	.	
24	46.1	44.8	44.6	12.1	20.0	14.4	7.0	20.3	8.4	8.3	8.6	80	47	71	C	SSE 1	NE 1	0	0	0	.	
25	44.4	43.5	43.2	13.2	22.0	16.2	8.0	22.5	9.0	8.6	9.2	80	44	67	C	NE 2	C	0	0	0	.	
26	42.9	41.8	41.9	15.0	24.1	16.6	10.1	24.2	9.0	9.3	10.9	78	42	77	C	SE 4	NE 2	2	5	1°	.	
27	42.0	41.7	42.1	16.1	26.2	19.6	10.1	27.0	10.4	12.8	12.8	77	51	76	NNE 1	ENE 1	SW 1	2	3°	1°	.	≡⁰ 1
28	41.8	40.7	38.9	16.7	28.0	19.6	13.6	28.2	11.7	10.5	12.4	82	37	73	C	SE 2	C	1°	2°	1°	.	
29	38.1	40.7	41.7	19.6	19.3	17.2	14.3	22.4	11.6	**14.0**	13.1	69	84	90	W 1	S 2	SW 2	2°	10²	0	.	◉¹ 10ᵃ–12½ᵖ
30	42.0	41.2	40.5	18.0	23.2	18.0	13.5	24.5	11.7	11.8	12.5	76	56	81	C	SW 6	C	2°	6	4°	1.7	
31	39.4	37.2	39.1	17.4	24.0	17.8	13.6	25.8	11.5	11.4	11.3	78	51	74	SE 2	S 5	S 1	5	7	1°	.	◉² 4–5½ᵖ, ◠⁰ 6ᵖ
Mittel	742.5	742.0	742.3	14.0	19.8	14.8	10.3	20.6	9.5	9.2	9.8	80	55	78	1.7	2.9	1.9	4.7	6.2	4.1	78.4	

Juli: *) Wolken i. N u. NE abd. bis 10ᵖ **August:** *) ◉¹ 5½–6¼ᵖ, dopp. ◠ 6ᵖ

September. Nordhausen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	740.5	740.5	740.1	15.2	21.2	15.4	13.0	21.4	11.3	9.2	9.7	88	50	70	S 1	SW 5	S 1	7	6	9°	1.4	[aus W 3–3½p, dopp. ◠ 6½p
2	37.4	36.7	38.6	15.2	24.8	16.8	13.0	**25.4**	11.6	13.3	11.9	90	53	83	E 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.1	●0 6¼a, ●1 3–4p, ≋ böe 3p, ⊤0
3	42.7	44.1	44.0	16.4	20.1	14.4	12.9	21.2	10.4	8.6	9.9	75	49	82	S 4	SW 4	S 2	0	6	4	2.0	
4	40.5	39.3	38.9	12.6	19.2	15.8	10.5	20.5	9.6	12.5	11.4	89	75	85	N 2	S 4	S 2	10+	9²	8²	.	●1 7–10½a [1½p
5	35.3	32.7	34.6	15.4	16.1	16.0	13.5	18.8	8.8	12.0	11.1	67	88	82	S 6	SSW 8	SW 5	2	10+	10+	1.0	●0 9½a, ●1 1½–2¼p, ●0 9p, ≋
6	35.1	36.0	36.2	16.6	21.2	18.4	15.8	22.0	11.2	12.8	13.0	79	68	82	SW 5	SSW 6	SSW 4	9²	8²	10	1.7	●0 9½a, 12¼p, 2½p
7	35.8	38.7	41.4	18.6	19.0	13.6	13.5	20.5	12.5	**13.8**	10.5	79	85	92	SW 3	SW 4	NNW 2	8	10+	3	0.3	●0 12½p, ●1 1¾–3p, ◹ i. NNW
8	47.1	50.7	**51.3**	13.6	14.7	10.4	10.4	15.0	9.4	8.1	8.2	81	64	88	SW 4	W 2	NW 2	9²	10²	3	0.7	[9p–n
9	51.0	49.4	47.9	11.0	16.0	11.0	10.0	16.2	8.4	7.9	7.6	86	58	77	C	E 2	NE 1	10²	10	3	.	
10	44.8	41.8	41.3	9.6	19.3	14.2	7.2	19.5	7.6	7.6	9.9	86	46	83	C	SSW 4	WSW 2	4°	6°	10²	.	●0 tropfen 8¼p
11	41.4	40.1	39.2	9.9	14.4	11.2	8.5	16.0	8.0	7.7	8.7	88	63	88	NW 1	S 3	SSE 2	9	10²	3	.	
12	36.8	35.5	34.9	11.4	16.8	13.2	8.5	16.9	7.8	7.8	9.2	78	55	82	S 4	S 4	SSW 5	9	9²	10²	.	●1 5p –n mit Pausen
13	36.2	37.0	37.9	9.5	13.4	9.6	9.4	14.0	8.1	8.2	8.0	92	72	89	C	S 2	N 2	10	10	3	**8.2**	●0 a, p
14	40.3	42.0	44.7	7.5	12.5	9.6	7.3	12.8	6.3	7.4	7.4	82	69	84	SW 6	WSW 4	W 2	9²	7	10	2.3	●1 4½a, ●0 tropfen 6¼p
15	46.3	46.0	46.6	4.5	16.1	10.4	3.5	16.8	5.9	7.7	7.5	96	57	80	C	SE 3	SSW 1	0	5	0	.	⌊1 I
16	47.5	47.2	48.2	6.7	17.9	10.6	4.5	18.0	6.7	7.7	7.6	91	50	80	C	SE 3	C	1	4	0	.	
17	47.4	46.4	46.9	8.9	19.9	13.4	7.0	20.5	7.5	8.9	9.1	88	51	80	C	SE 2	NNE 2	5°	2	0	.	
18	47.1	46.6	46.5	11.7	21.0	15.6	9.5	22.0	8.3	9.5	9.6	81	51	73	NW 2	NW 2	NNE 6	4°	4	8²	.	●1 10p, n
19	46.4	47.6	46.8	12.4	12.3	11.0	10.5	16.6	9.2	8.6	8.6	87	82	87	NW 3	NW 2	W 3	10²	10²	10²	2.0	●0 7½–11a
20	42.5	41.3	44.1	11.1	15.0	10.0	9.5	15.6	9.5	7.4	7.0	96	58	76	WSW 4	NW 2	NNW 2	10+	8+	0	0.5	●0 7–10½a, ●0 p
21	47.1	48.3	48.7	6.1	13.4	8.0	4.4	14.0	5.7	5.6	6.0	81	49	75	WNW 2	N 2	NE 2	1	3	0	0.4	
22	48.8	47.7	47.6	4.2	14.8	11.2	**1.9**	15.4	5.4	5.2	7.7	87	42	78	W 1	N 2	W 2	1	3	9²	.	
23	47.2	47.7	47.4	10.6	13.8	11.4	10.0	14.5	8.4	9.0	9.7	90	77	97	W 4	W 4	W 2	9	10²	10+	.	●0 5–9p
24	47.0	45.5	45.6	7.4	13.0	7.8	6.5	13.4	6.9	**4.6**	5.7	90	**41**	72	NW 3	WNW 5	W 3	0	1°	3	0.3	≋ böen aus NW 11a
25	44.3	43.7	43.4	6.0	12.7	7.5	3.5	13.0	6.4	6.3	6.5	91	58	85	WSW 4	W 4	W 2	8	7	0	.	
26	41.6	39.8	37.6	8.6	11.6	7.5	6.5	11.9	7.7	6.8	6.9	92	67	89	W 2	S 2	SW 2	10	10²	9²	.	
27	34.4	31.6	30.7	5.1	15.5	9.3	3.7	16.4	6.1	6.9	6.8	92	53	78	C	SE 2	ESE 1	1	0	7	.	≡0 I
28	29.3	**29.1**	29.8	6.2	14.9	8.9	5.5	15.7	6.4	7.3	7.2	90	58	86	C	S 2	SW 1	9	4	4a	.	◠0 III
29	29.4	29.8	31.1	4.7	14.0	8.4	4.5	14.2	5.9	7.6	7.8	92	64	94	C	SE 1	SW 4	3°	10	10+	.	●1 6½p–n
30	32.3	34.4	36.0	8.0	11.0	9.5	7.5	11.2	7.7	8.6	8.5	96	87	96	W 2	W 1	SW 2	10+	10²	10²	5.6	●1 n, ●0 7–8a, 3½–8p, n
Mittel	741.4	741.2	741.6	10.2	16.2	11.7	8.4	17.0	8.2	8.5	8.6	87	61	83	2.2	3.2	2.4	6.3	7.1	5.9	26.5	

Oktober. Nordhausen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48'. Nördliche Breite = 51° 30'. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

1	737.3	741.0	743.6	8.9	10.6	8.8	8.5	11.6	8.2	7.4	7.8	96	77	92	W 1	W 2	WSW 4	10+	10	10	**3.8**	●0 n, I
2	44.7	44.8	43.6	8.3	10.9	9.1	7.5	11.4	7.5	7.7	8.1	92	79	95	W 2	W 3	SW 4	10²	10	10+	0.1	●0 4½–9p
3	44.8	46.3	46.7	8.0	13.0	8.2	7.3	13.5	7.8	6.9	7.2	98	62	89	W 4	W 2	SW 2	5	4	9°	0.9	◠ III
4	44.8	45.6	46.3	9.3	13.2	10.6	7.5	**13.8**	8.5	9.2	**9.3**	98	82	98	SW 4	W 4	WNW 2	10+	10	8²	0.1	●0 1–12a
5	45.9	45.2	44.8	9.5	12.4	10.0	8.9	12.5	8.3	7.4	7.5	94	69	82	W 2	N 1	NNW 1	10²	10²	10²	0.7	
6	43.0	42.2	42.1	8.9	9.7	8.6	8.2	10.5	7.5	7.2	7.0	88	80	84	C	NNE 1	W 2	10²	10²	10²	.	
7	41.3	40.9	40.4	8.6	10.2	9.3	8.0	10.5	7.7	8.2	8.3	92	89	95	SW 2	W 3	C	10	10²	10²	.	●0 9½–11½a
8	39.0	38.8	39.6	8.4	10.8	9.0	8.0	11.2	7.3	7.3	7.6	89	75	89	SW 2	SW 4	C	10²	10²	10²	0.6	●0 8½a
9	39.6	37.0	33.5	7.2	12.6	8.4	7.0	13.4	7.6	7.5	6.8	100	69	82	E 2	E 2	E 4	10	5	3	.	≡2 I
10	25.9	**23.3**	25.8	6.8	11.9	9.2	6.5	12.4	6.5	9.4	7.6	88	91	89	E 4	S 4	SW 4	10²	9²	10²	.	●1 7½–12a, ●0 p mit Pausen
11	26.6	29.3	30.8	7.1	9.6	5.4	5.0	9.7	6.0	5.1	3.9	80	56	59	SW 6	SW 6	S 6	10²	5	0	3.5	●0 7¾a
12	31.7	32.3	33.7	2.7	7.1	3.0	2.0	8.3	4.6	5.3	5.1	82	70	90	S 2	S 4	SW 2	1	8+	0	0.1	△1 1½p, ●0 2–2½p
13	35.7	35.4	35.5	3.0	7.8	2.1	1.0	8.0	4.7	4.4	4.4	83	57	82	SW 2	SW 3	W 2	10	1	0	0.6	
14	33.0	29.2	28.4	1.7	5.9	1.5	– 1.9	6.5	4.4	5.0	4.7	85	72	93	WSW 1	S 6	W 1	10	10+	4°	.	⌊1 I, ●0 8½a, 2–8p mit Pausen,
15	31.6	37.0	43.5	1.2	5.0	0.4	0.0	5.5	4.6	4.3	4.0	92	66	85	W 2	E 2	NNW 2	9	8	0	1.8	✳0 n, 7½a [✳0 8p
16	45.9	47.0	48.4	0.0	5.6	3.0	– 1.5	6.0	4.3	5.3	5.5	92	79	96	W 4	W 4	W 4	9	10	10²	.	⌊1 I
17	48.2	48.3	50.6	3.4	7.2	4.9	2.5	8.0	5.6	6.9	5.5	97	91	84	W 2	SW 3	W 2	10	10²	5	0.6	●0 n, 1½p, ≡0 I
18	50.7	50.7	50.5	5.8	8.8	7.6	3.3	9.5	6.7	7.5	7.1	97	89	91	W 2	W 3	W 2	10	10+	10	.	≡0 I, ●0 8a, a, p mit Pausen
19	49.9	50.4	50.6	7.0	8.8	6.9	6.5	8.9	6.8	7.0	6.9	91	83	93	WSW 3	SW 2	SW 3	10²	10²	10²	0.6	●0 a, p mit Pausen
20	48.6	47.3	47.4	7.0	7.5	7.1	6.5	7.9	5.5	6.1	6.8	74	79	90	SW 4	SW 4	SW 4	10	10²	10²	0.4	
21	47.6	47.9	51.0	5.2	6.6	2.0	1.6	7.1	6.2	5.9	4.9	94	81	93	WSW 4	W 2	W 2	8	6	0	1.4	●1 n–7a, ●0 a, p–6p mit Pausen
22	53.8	55.2	55.5	1.4	7.1	2.6	1.2	7.1	4.9	5.2	5.1	96	69	93	W 1	W 2	W 1	1	4	0	2.1	⌊1 I, ●1 11½a–12½p
23	52.3	48.3	44.4	– 2.1	7.0	3.1	– 2.5	7.2	3.9	4.1	4.3	100	55	74	C	WSW 4	C	10	4°	2	0.6	≡1, ⌊1 I
24	35.0	30.4	33.8	4.3	5.1	1.9	1.4	7.0	5.1	5.7	4.8	82	88	91	SW 2	WSW 4	W 6	9	10+	5	.	●0 a, p–7p mit Pausen
25	39.1	44.6	49.9	1.8	4.5	– 0.6	– 0.8	4.5	4.7	3.5	3.3	90	56	75	W 4	NNW 4	NW 2	9²	5	1	2.1	●1 △1 6¾a, ●1 8a, ✳1 schauer a, [p–5½p
26	54.4	55.2	**55.6**	– 3.6	3.3	– 1.6	– 3.6	3.3	3.2	**3.0**	**3.0**	91	**52**	74	W 2	SW 2	SW 1	0	0	0	0.3	⌊1 I
27	52.4	47.6	44.6	– 5.2	3.2	– 1.6	– **5.5**	3.2	**3.0**	3.1	3.2	98	53	78	C	E 2	NE 1	0	2	0	.	⌊1 I
28	40.8	38.6	38.1	– 4.4	5.7	1.6	– 4.5	6.0	3.1	4.0	4.2	95	58	82	C	SW 2	WSW 2	1	2	7	.	⌊1 I, ≡1 8a
29	37.3	38.5	39.2	1.7	5.5	4.4	1.0	5.6	4.9	5.9	5.7	94	88	92	W 2	SW 4	SW 2	10	10²	10	1.9	●✳ n
30	32.8	29.4	34.9	3.0	11.2	7.4	2.5	11.5	5.3	6.1	6.0	93	61	79	NE 3	SSW 8	SW 6	10²	7²	8²	.	●1 7½–10a, ≋ aus SSW 12½–3p
31	35.6	34.1	36.2	5.0	10.4	6.8	3.7	10.5	5.9	6.6	6.3	90	70	85	NE 2	SW 3	S 2	6	10	10°	1.1	
Mittel	741.6	741.3	742.3	4.2	8.3	5.1	3.1	8.8	5.8	6.1	5.9	91	72	86	2.3	3.2	2.4	8.0	7.4	5.9	23.3	

November. **Nordhausen.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48′. Nördliche Breite = 51° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	736.8	734.8	732.1	4.0	7.7	1.1	0.5	8.0	5.5	5.3	4.5	90	69	90	SW 2	E 2	NE 2	9	5	1	0.8	●0 n
2	29.6	30.2	33.6	3.0	8.4	5.8	0.9	9.0	5.7	6.0	5.9	100	73	87	E 2	SSE 2	SSW 2	10	10	8°	0.4	●0 n, 11ᵃ, p, ≡1 I
3	32.8	27.8	27.7	1.4	10.5	7.2	1.4	10.9	4.8	6.1	6.5	64	**64**	86	NE 2	SE 4	E 2	1	2	10+	.	⌙1 I, ●1 7–9ᵖ u. später
4	29.3	29.9	32.0	6.8	12.6	8.6	6.0	**13.5**	6.3	7.3	7.2	85	68	87	NE 2	S 4	N 2	6	10	10	1.0	●0 a
5	33.2	35.2	36.5	6.4	9.4	5.0	4.9	10.4	6.8	5.9	5.9	94	67	90	SW 2	SW 2	WNW 2	6	9²	6	0.6	●0 n, ≡0 I
6	35.5	34.4	34.5	2.6	7.1	3.4	0.6	7.5	5.3	6.7	5.8	96	88	100	C	N 2	C	9	9	4°	.	≡0 I
7	35.4	35.9	37.4	0.8	4.0	1.7	– 0.5	4.9	4.9	6.0	5.1	100	98	98	C	NE 2	ENE 1	10	7	0	.	≡2 I, II, III
8	38.0	38.5	39.0	5.7	7.6	7.8	1.1	7.8	6.6	7.3	**7.9**	98	94	96	E 1	NE 2	NE 6	10	10²	10²	.	≡0 I, ●0 p
9	39.7	40.8	41.0	7.9	8.9	7.1	6.5	9.5	**7.9**	7.5	6.9	99	88	91	E 3	S 1	SW 1	10²	10²	10²	**8.0**	●1 n, I, ≡1 8ᵃ
10	40.0	38.6	38.0	5.0	8.3	6.0	5.0	8.5	6.3	6.9	6.4	97	86	91	C	W 2	W 2	10²	10²	10+	.	●7ᵖ, n
11	36.5	37.1	39.4	4.4	3.8	2.8	2.5	6.0	5.2	5.0	4.5	84	83	79	N 2	NW 2	NW 5	10²	10²	10²	2.2	●0 p
12	42.4	42.7	43.4	1.4	3.3	3.6	1.0	4.0	3.7	4.7	5.7	72	82	97	NW 2	W 2	W 3	10²	10²	10²	0.2	●0 p, ●1 5ᵖ, ✳0 flocken 3ᵖ
13	43.6	42.3	40.4	3.4	5.0	3.3	3.0	5.0	5.5	5.1	5.5	95	78	95	W 2	SW 2	SW 2	10²	10+	10²	1.5	●6½ᵃ, a, p mit Unterbrech.
14	34.9	31.7	31.1	2.4	3.6	0.4	0.0	3.8	5.2	4.7	4.2	94	80	89	E 2	E 2	NNE 6	10²	10²	10+	1.1	●1 5ᵖ, später mit ✳0, ✳1 III
15	35.8	41.2	46.1	– 0.3	– 1.5	– 4.4	– 4.7	0.9	4.2	3.2	2.6	94	78	79	NNW 6	NE 6	NW 3	10+	10	2°	3.0	✳1 n, I, a
16	49.6	51.0	**51.9**	– 4.6	– 3.1	– 7.2	– 7.3	– 2.9	2.6	2.8	2.6	81	78	100	N 2	W 2	SW 2	3	0	0	0.8	
17	50.8	48.0	43.5	– 10.2	– 6.8	– 6.9	**– 10.5**	– 5.0	**2.0**	2.6	2.5	100	94	92	C	E 3	ENE 3	10	0	0	.	
18	35.8	33.1	31.2	– 8.5	– 1.9	0.2	– 8.8	0.3	2.2	3.1	4.1	94	78	89	C	N 1	SE 1	3	10²	10²	.	●0 6ᵖ, ◡1 6ᵖ u. später
19	28.1	28.3	29.4	– 2.2	1.1	1.0	– 3.5	1.5	3.7	4.9	4.9	96	98	100	SW 2	C	C	10	10+	10²	0.4	≡0 I, ◡1 I, ●1 8½ᵃ–3½ᵖ
20	28.7	28.7	28.4	0.3	1.1	1.6	– 0.5	2.9	4.6	5.0	4.9	98	100	94	W 1	E 1	C	2	10²	10²	2.8	≡1 7ᵃ–4½ᵖ, ●0 ✳0 10½ᵖ, n
21	27.3	**27.2**	28.9	1.0	1.0	0.6	0.3	2.0	4.7	4.7	4.8	96	96	100	W 2	W 3	WSW 2	10+	10+	10+	0.9	✳ 7ᵃ–p, später ●, ≡ I, p, III
22	31.3	34.0	36.8	1.2	1.9	1.2	0.5	2.2	4.9	4.9	4.7	98	93	94	W 4	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	5.2	✳0 8–9ᵃ
23	39.3	40.9	42.2	0.6	1.7	1.9	0.4	2.5	4.7	5.1	5.3	98	98	100	C	C	C	10+	10²	10²	0.8	✳0 I–10½ᵃ, ●0 5½ᵖ, ≡1 I, ≡0 II
24	41.8	39.5	37.9	0.6	2.4	0.4	0.4	4.5	4.8	5.3	4.7	100	96	100	S 1	E 4	C	10²	10²	10²	0.7	≡0 I, ≡2 II, III, ●0 11ᵖ, n
25	34.7	33.8	35.5	1.4	6.4	3.8	– 1.0	6.5	5.0	6.6	5.5	98	91	92	NE 1	SW 2	W 1	10²	10²	10+	0.7	●0 8I–9ᵃ, p, III
26	38.4	40.0	40.9	4.0	6.4	5.7	3.0	6.9	5.4	5.7	5.7	88	79	82	SW 2	SW 4	SW 4	10²	10	10	1.5	
27	41.5	40.9	41.2	5.4	7.6	6.4	5.0	7.6	6.0	6.4	6.3	89	82	88	S 6	SW 6	S 6	10	10²	10²	.	
28	43.0	44.4	45.0	5.8	7.2	2.4	2.1	7.5	5.8	5.4	5.2	85	72	94	SW 5	SW 4	ESE 1	4	9	0	.	
29	40.5	36.4	35.2	1.2	5.4	6.0	0.6	6.0	4.8	5.5	5.8	96	82	84	SE 2	SE 2	SW 6	9	10	10	0.1	●0 n
30	36.1	48.1	41.7	5.0	6.2	2.3	2.0	7.0	5.7	5.7	4.8	87	81	87	W 3	SW 2	SW 2	10	9	7°	.	
Mittel	737.0	737.2	737.4	1.9	4.5	2.6	0.4	5.3	5.0	5.4	5.2	93	84	95	2.0	2.5	2.4	8.4	8.7	7.6	32.7	

December. **Nordhausen.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 10° 48′. Nördliche Breite = 51° 30′. Höhe des Barometers über dem Meere = 222.4 Meter.

1	746.8	748.6	749.6	1.1	5.1	4.0	0.0	5.1	4.7	5.2	4.9	94	80	80	SW 2	SW 4	SW 4	9	1	10	0.2	△0 n
2	52.4	52.9	**53.0**	4.4	6.7	5.6	3.9	7.2	5.6	6.3	6.0	90	86	88	SW 2	W 4	WSW 4	10²	10²	10²	.	
3	50.2	48.0	45.5	5.2	5.4	1.0	0.9	6.0	5.2	5.3	4.8	78	78	98	SW 4	SW 3	W 2	10²	5	0	.	A. R.
4	40.6	38.0	38.6	– 1.0	3.4	– 0.6	– 1.2	4.8	4.2	4.5	3.9	98	76	88	W 2	SW 2	SW 6	0	2°	9°	.	⌙1 I
5	39.3	40.3	41.4	0.2	1.4	0.6	– 0.9	1.8	4.5	4.7	4.8	96	93	100	C	W 2	C	10²	10+	10²	0.3	●0 n, I, ✳0 1–8ᵖ, ≡1 I, III
6	40.7	37.8	34.3	1.0	2.8	2.4	0.5	3.5	4.7	5.2	5.0	96	93	91	C	E 3	E 6	10°	10	10₂	1.1	●1 8½ᵃ [12¼ᵖ
7	30.2	33.4	35.8	3.8	3.4	0.9	0.2	5.0	5.4	4.4	4.2	90	75	85	S 4	WSW 4	S 4	10+	9	5	1.5	●1 n, I, 12ᵃ, ●0 △1 2¼ᵖ, ◠1
8	37.7	39.1	37.5	0.7	1.1	1.0	– 0.7	1.9	4.2	4.1	4.6	87	83	92	SW 4	SW 5	SSE 2	10²	9	10₂	0.1	✳0 n, 8ᵃ, △1 12¼ᵖ, ✳0 p
9	27.1	25.9	27.5	3.8	7.2	6.3	0.8	7.5	5.7	**7.1**	5.5	95	94	78	S 6	W 6	SW 8	10+	10+	2	1.3	●1 n, I, II, ⩙ 9ᵖ
10	32.8	36.7	39.4	2.8	3.2	0.9	0.5	6.5	5.0	3.9	4.0	89	**68**	80	W 4	WSW 4	SW 4	10²	6	0	4.2	
11	38.5	41.7	42.8	– 0.7	2.0	0.6	– 1.0	2.1	4.0	4.0	4.2	92	75	87	W 2	WSW 4	SW 2	10	6	10²	0.1	△0 9ᵃ, ✳1 4ᵖ
12	42.9	44.9	47.6	– 1.5	– 0.1	– 4.0	– 4.4	0.6	3.9	4.0	3.2	94	87	95	NW 1	W 4	W 3	6	0	0	0.8	
13	45.1	40.8	37.7	– 7.0	– 3.6	– 1.0	– 7.2	– 0.7	2.7	3.4	4.0	100	98	94	C	C	NW 2	10²	10²	10²	.	←7½ᵖ, ≡1 I, ≡0 II, ◡0 8ᵖ
14	35.6	34.9	35.3	3.7	5.7	3.2	1.0	5.7	5.3	6.1	5.8	92	90	100	SW 1	S 3	C	10²	10²	10²	2.0	●1 5–9ᵖ u. später
15	34.4	34.3	35.1	3.7	6.1	5.0	2.9	6.2	5.9	5.9	5.6	98	84	86	C	S 2	S 3	10²	5	5	3.9	●0 5ᵖ
16	36.9	36.5	34.3	4.8	6.4	7.5	4.0	7.5	5.8	6.1	6.9	90	86	89	SW 4	S 2	S 6	8²	10²	10²	0.4	●1 9–10½ᵖ, n
17	32.9	35.3	37.9	6.8	4.2	2.9	1.6	**8.0**	6.5	5.4	4.7	88	87	82	SW 4	SW 6	SW 6	6²	10²	3	2.5	●1 8½ᵃ, a, ●1 schauer 12¼–2ᵖ, p
18	35.2	33.5	33.2	3.2	2.4	1.6	0.6	3.2	5.2	5.0	4.4	90	91	85	S 3	WSW 4	SW 6	10+	6	9	6.4	●1 n, I–12ᵃ, dann ✳1, ✳2 schauer
19	25.8	**24.1**	26.4	0.7	1.2	0.0	– 0.5	2.8	4.7	4.5	4.3	98	91	94	SW 2	WSW 2	WSW 4	10+	10²	10²	**11.5**	●1 n, ✳2 6½–8½ᵃ, ✳0 III [3½–4¼ᵖ
20	25.9	26.6	28.0	0.1	0.8	– 0.2	– 0.4	1.4	4.5	4.3	4.2	98	89	92	SW 4	SW 6	SW 4	10²	10+	10²	0.6	✳0 n, I, a, p mit Pausen
21	27.3	28.6	31.0	– 0.2	0.0	– 0.3	– 2.0	0.5	4.4	4.3	4.2	98	94	94	S 3	W 2	WSW 4	10+	10²	10²	3.7	✳2 n, I–9ᵃ, 2½ᵖ –abd. mit Pausen
22	35.2	38.2	40.3	– 1.4	– 1.7	– 3.0	– 3.3	– 0.1	4.0	3.0	3.3	96	74	91	SW 2	W 2	N 2	10²	1°	10²	2.3	
23	38.8	35.4	33.9	– 2.4	– 2.2	– 1.0	– 3.1	– 0.9	3.3	3.6	3.9	87	92	92	SW 2	W 2	SW 6	10²	10+	10²	0.1	✳0 1½ᵖ, 4½ᵖ
24	27.5	29.3	32.0	– 1.0	– 1.6	– 4.4	– 4.5	– 0.5	4.0	2.9	2.5	94	72	77	SW 6	NNE 4	WNW 6	10+	4	10	3.0	✳2 n, I–9ᵃ, ✳0 5ᵖ
25	35.0	34.2	34.8	– 5.4	– 3.6	– 7.5	– 8.0	– 3.2	2.7	3.0	2.0	90	87	81	W 4	SW 4	NW 2	10²	10²	9	3.7	✳1 3–5ᵖ
26	35.1	35.6	38.2	– 7.8	– 6.0	– 9.6	– 11.1	– 5.7	2.3	2.6	**1.8**	94	90	84	W 2	W 2	W 1	10²	10+	4	0.4	✳0 a, 2ᵖ
27	36.8	36.7	35.3	– 10.4	– 5.3	– 7.6	**– 13.8**	– 4.5	1.9	2.7	2.2	93	88	89	W 6	W 4	W 4	10+	10²	10²	1.3	✳0 n, ✳1 7–8ᵃ
28	32.8	33.9	39.4	– 9.4	– 7.4	– 8.2	– 9.5	– 6.7	2.0	2.3	2.2	91	92	91	W 4	NW 4	NNE 6	10	4²	10+	0.2	✳1 a, p mit Pausen, III
29	42.3	42.3	41.4	– 10.0	– 6.0	– 7.2	– 10.3	– 5.3	1.9	2.6	2.5	90	93	95	W 4	W 4	W 4	10²	10+	10°	0.4	✳1 8½ᵃ –III mit Pausen
30	41.2	43.1	45.1	– 6.0	– 4.8	– 5.9	– 8.0	– 4.0	2.7	2.9	2.8	95	90	95	W 2	NW 2	W 2	10²	10²	10°	0.3	✳1 7½ᵃ, a, II, III
31	46.0	45.3	44.5	– 8.2	– 5.3	– 6.2	– 8.8	– 5.2	2.3	2.6	2.5	97	85	87	W 4	SW 4	C	9	9	10	0.2	
Mittel	737.1	737.3	738.6	– 0.9	0.7	– 0.7	– 2.7	1.6	4.2	4.3	4.0	93	86	89	2.8	3.4	3.6	9.3	7.7	7.9	52.5	

Januar. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen.
1	752.9	750.4	748.6	- 5.8	- 3.9	- 4.6	- 6.4	- 3.6	2.6	2.9	3.1	90	87	95	N	1	N	3	N	2	7	10+	10+	.	✳flocken a, ✳ p, n
2	47.0	45.9	46.4	- 4.5	- 3.0	- 3.6	- 5.2	- 3.0	3.0	3.3	3.3	93	91	95	N	1	N	2	C		10	6	8	**2.0**	✳flocken a öfter
3	45.7	44.3	42.4	- 5.3	- 3.2	- 4.1	- 5.5	- 3.0	2.9	3.3	2.8	96	91	84	S	1	S	2	S	2	10	8	6	0.2	
4	36.7	33.8	33.0	- 8.8	- 4.1	- 8.0	- 9.2	- 4.0	2.1	2.6	2.2	91	77	91	C		C		C		0	0	0	.	
5	30.2	24.6	**21.9**	-12.2	- 5.1	- 6.5	-12.4	- 4.8	**1.5**	2.8	2.5	89	90	92	C		C		C		5	6	10+	.	✳ von $8\frac{1}{2}^p$ an
6	22.4	23.4	24.2	- 2.1	1.8	- 0.7	- 6.8	2.0	3.8	4.1	4.0	96	78	92	S	1	SE	2	C		8	5	8	0.6	
7	24.6	25.7	27.4	- 0.6	1.6	- 1.3	- 1.3	1.8	3.9	3.6	3.9	88	**69**	94	S	2	S	2	C		8	3	4	1.4	✳ n
8	29.1	30.5	31.9	- 1.3	0.9	- 3.7	- 3.7	1.1	3.8	4.1	3.2	92	84	93	S	2	SE	2	C		8	10	3	.	⛆0 8–11a
9	30.4	31.4	35.0	- 5.3	- 1.1	- 1.7	- 5.5	- 1.0	2.8	3.7	3.1	93	86	76	C		C		S	1	2	2	5	0.3	
10	39.2	42.0	46.2	- 2.9	0.0	- 6.3	- 6.3	0.0	3.4	3.9	2.7	91	85	95	C		S	2	C		6	3	0	.	
11	47.8	48.3	48.7	- 6.2	- 5.3	- 5.4	- 7.6	- 5.1	2.8	2.9	2.8	98	96	93	C		C		C		10	10	10	.	≡2, ⌙1, die Fulda friert zu
12	50.0	50.9	52.4	- 7.0	- 4.3	- 5.8	- 7.2	- 4.2	2.6	3.1	2.8	97	93	95	C		S	1	C		10	10	10	.	≡2, ⌙2
13	52.5	52.3	52.3	- 5.5	- 6.6	- 8.3	- 8.3	- 5.5	2.9	2.5	2.2	90	92	94	C		NE	1	NE	1	10	10	10	.	≡1, ⌙1
14	51.9	51.5	52.2	- 8.5	- 6.5	- 5.8	-11.0	- 5.6	2.2	2.5	2.6	94	90	87	S	1	C		C		10	10	10	.	
15	52.0	50.6	49.6	- 4.1	- 4.3	- 7.2	- 7.2	- 3.1	2.9	2.7	2.2	87	81	84	N	2	E	3	NE	1	10	8	3	.	△✳ $8\frac{1}{2}$–10a
16	45.5	44.4	44.4	-10.6	- 6.9	-11.0	-11.2	- 6.4	1.6	1.9	1.7	80	70	89	E	1	NE	1	C		0	2	0	0.2	⌙1. Horizont stark dunstig
17	46.9	47.6	49.7	-10.3	- 6.2	-12.3	-12.3	- 5.8	1.8	2.2	1.5	87	76	89	C		C		C		9	0	0	.	Horizont dunstig
18	49.2	49.1	51.4	-11.5	- 6.6	- 9.8	-12.3	- 6.3	1.6	2.4	1.9	89	87	91	S	2	S	2	S	2	8	2	8	.	⌙1, Horizont ≡1
19	52.1	51.7	50.2	-12.3	- 6.5	- 4.9	**-12.6**	- 4.9	**1.5**	2.0	2.8	89	73	88	S	2	S	3	S	6	1	0	8	.	△schauer $8\frac{1}{2}^p$
20	47.8	49.8	55.6	- 2.3	0.0	1.8	- 4.9	1.8	3.7	4.3	4.6	96	92	88	S	2	S	3	S	1	9	8	10	0.9	⛆0 10a, 6p, Horizont dunstig
21	58.0	**58.0**	57.0	- 0.5	0.1	- 1.8	- 1.8	1.8	4.1	4.1	3.8	92	89	94	S	1	S	2	SW	2	8	4	0	0.8	Horiz. dunstig
22	55.4	54.5	53.3	- 0.2	0.7	2.2	- 1.8	**3.2**	4.3	4.5	4.9	94	92	91	W	1	SW	1	SW	1	8	8	8	.	⛆0 von 7p an
23	54.1	55.0	55.9	1.5	2.2	1.4	1.4	2.4	4.8	**5.0**	4.9	94	93	96	C		C		C		10	10	10	1.2	⛆0 n, von $7\frac{1}{2}^p$–n, ≡1 von 5p an
24	55.5	54.4	53.7	0.8	1.4	- 0.3	- 0.3	1.7	4.7	4.8	4.2	96	94	94	C		C		C		10	10	7	0.3	≡2 I, ≡1 II
25	52.4	52.5	54.2	- 2.8	- 0.5	- 1.7	- 3.2	- 0.3	3.5	3.7	3.7	94	85	92	C		S	2	S	4	4	6	2	.	Fulda-Eis sehr fest
26	55.9	56.7	57.1	- 2.9	- 1.5	- 2.3	- 3.3	- 1.3	3.4	3.4	3.6	94	82	94	S	6	S	6	S	6	10	10	10	.	
27	56.5	55.7	56.0	- 3.3	- 0.7	- 2.4	- 3.6	- 0.4	3.4	3.6	3.7	96	83	96	S	4	S	3	S	1	10	2	0	.	≡2 bis 11a, ⌙1
28	55.5	55.6	57.8	- 5.6	- 0.5	- 4.5	- 5.9	- 0.3	2.8	3.7	3.1	96	85	95	S	1	S	4	S	4	10	2	0	.	≡2 bis $9\frac{1}{2}$a, ⌙1
29	57.8	57.9	57.0	- 5.1	0.5	- 1.6	- 5.4	0.8	2.9	4.0	4.8	93	83	94	S	4	S	4	S	4	0	0	0	.	Thal ≡2, Hor. ≡1, ⌙1
30	55.8	54.2	53.1	- 5.8	- 1.3	- 4.5	- 6.1	- 1.1	2.9	3.8	3.1	98	92	95	S	1	C		S	4	10	0	10	.	⌙2
31	52.0	51.6	51.2	- 3.9	- 1.3	- 4.2	- 4.5	- 0.8	3.1	3.7	3.1	93	88	93	S	6	S	4	S	3	10	0	0	.	st. A. R.
Mittel	747.2	746.9	747.4	- 5.0	- 2.3	- 4.2	- 6.2	- 1.8	3.0	3.4	3.2	93	86	91		1.4		1.8		1.4	7.5	5.3	5.5	7.9	

Februar. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	747.9	745.6	744.5	- 1.4	1.2	1.6	- 4.2	1.6	3.8	4.1	4.7	92	82	91	S	2	S	4	S	6	1	10	10+	.	⛆0 von 3p an öfter, 9p
2	45.3	46.8	46.4	2.2	2.8	1.3	0.6	3.1	5.2	5.1	4.8	96	91	96	S	1	S	3	S	2	10	10	10	1.2	
3	47.2	50.8	53.2	1.0	4.7	3.3	0.9	5.1	4.7	5.5	5.3	94	86	92	S	2	S	4	S	4	8	6	7	0.6	✳ n
4	55.8	57.5	58.6	3.9	6.2	3.7	3.1	6.8	5.9	**6.4**	5.8	97	90	97	S	4	S	4	S	2	10	5	9	.	⛆0 $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$a
5	58.3	55.5	55.0	2.9	8.5	2.8	2.8	**8.8**	5.4	5.6	5.1	96	67	91	S	1	S	3	S	4	8	1	0	1.1	Eisdecke der Fulda bricht
6	54.0	56.0	58.7	1.3	3.9	1.7	1.1	4.2	4.9	5.3	4.6	98	87	90	C		NW	2	NW	2	10+	7	4	1.6	⛆0 4–10a
7	60.1	61.9	62.2	- 1.8	0.3	- 2.1	- 2.1	1.7	3.6	3.3	3.0	90	74	77	NW	2	N	3	NE	2	3	0	0	1.2	⌙1, st. A. R.
8	62.3	62.2	61.5	- 0.9	0.5	- 1.3	- 2.1	0.8	3.3	3.7	2.8	76	78	67	NE	3	NE	3	N	3	8	8	8	.	
9	59.0	59.6	58.7	- 2.7	- 3.1	- 5.1	- 5.2	- 1.3	3.2	2.0	2.1	85	55	68	N	4	NE	6	NE	6	8	1	6	.	✳0 9–10a, st. A. R.
10	56.0	52.9	52.4	- 7.5	- 2.8	- 3.2	- 7.8	- 2.4	2.0	3.0	3.1	78	81	87	NE	6	N	3	NE	1	4	6	2	0.2	⌙1
11	50.8	52.1	53.9	- 2.3	3.2	- 1.3	- 3.4	3.4	2.9	3.1	3.4	75	53	82	NE	1	N	1	C		4	2	0	.	Horizont dunstig
12	53.5	52.5	52.6	- 2.0	1.8	1.2	- 2.2	2.2	3.5	3.7	3.7	90	71	73	C		E	2	NE	2	10	10	7	.	Hor. ≡1
13	52.5	51.0	50.1	- 0.8	2.7	- 0.5	- 0.9	4.0	3.5	3.8	3.4	81	69	77	N	1	N	2	C		9	0	0	.	Hor. ≡2
14	49.1	50.6	52.3	- 0.3	3.2	0.9	- 0.7	3.6	3.6	4.4	3.0	81	76	61	C		C		C		8	6	0	.	Hor. ≡2
15	55.4	55.7	57.8	- 1.8	0.8	- 4.3	- 4.3	1.0	2.9	3.2	2.6	74	66	79	SE	4	NE	4	C		6	0	0	.	
16	57.0	56.2	56.7	- 8.3	- 0.4	- 5.8	- 8.6	- 0.2	2.1	3.3	2.0	88	74	69	C		NE	4	C		0	0	0	.	⌙1 Thal ≡1, neue Eisdecke auf
17	55.5	53.4	53.0	-10.3	- 0.3	- 5.9	**-10.4**	- 0.2	**1.8**	2.7	2.3	87	61	80	C		C		C		0	0	0	.	⌙1, Horiz. dunstig [der Fulda
18	49.4	46.4	45.2	- 9.4	1.0	- 3.9	- 9.6	1.2	1.9	2.0	2.4	87	**40**	71	C		S	2	C		1	1	0	.	⌙1, Horiz. stark dunstig
19	44.1	44.4	44.7	- 6.7	1.8	- 0.7	- 7.0	2.0	2.3	2.5	3.5	84	49	81	C		C		C		4	8	6	.	Horiz. stark dunstig
20	**44.1**	44.1	45.0	- 1.7	0.6	0.0	- 2.0	0.8	3.9	4.2	4.3	96	89	94	C		C		C		10	10	10	0.4	✳ n, Hor. ≡2
21	45.1	45.2	45.7	- 0.1	1.8	0.1	- 0.4	2.0	4.5	3.6	4.1	98	68	89	C		SW	2	C		10	8	9	.	≡2 bis $10\frac{1}{2}$a
22	46.3	48.4	49.5	0.1	2.1	0.3	0.0	2.4	4.3	4.0	4.4	94	75	94	C		C		C		10	10	7	0.4	✳ n
23	50.6	50.2	50.4	- 0.3	2.3	2.2	- 0.3	2.8	4.1	4.5	4.6	92	82	85	S	3	SW	4	SW	2	9	9	9	.	Hor. ≡1
24	51.2	50.4	49.3	2.3	7.1	3.2	1.9	7.3	4.7	5.6	5.1	85	74	89	S	3	S ′	5	S	3	8	4	0	.	Hor. ≡2, Eisgang auf der Fulda
25	48.2	46.2	47.2	1.8	7.9	4.7	1.6	8.2	4.4	5.9	5.5	84	73	86	S	3	S	3	W	4	7	4	10	.	Hor. ≡1, ⛆0 von $5\frac{1}{2}$p an, ⛆1 10p
26	51.6	56.0	60.7	2.7	3.1	1.1	1.0	4.7	4.8	5.1	4.4	85	90	89	NW	2	NW	3	N	1	8	10	0	**2.2**	Hor. ≡1, ⛆0 n. ✳flocken a öfter
27	**62.5**	62.0	62.2	- 2.4	5.1	- 0.5	- 2.6	5.4	3.1	3.6	3.7	81	90	85	C		C		C		0	0	0	1.1	⌙1
28	60.9	59.6	59.4	- 3.3	8.2	- 1.8	- 3.4	8.6	3.3	5.0	3.7	94	62	92	C		C		C		3	0	0	.	⌙1, Horiz. ≡2
Mittel	752.6	752.6	753.1	- 1.6	2.6	- 0.3	- 2.3	3.1	3.7	4.0	3.8	88	73	83		1.5		2.4		1.6	6.3	4.9	4.1	10.0	

März. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**758.8**	757.0	757.3	− 2.7	9.6	2.3	− 2.9	**11.1**	3.4	5.6	4.9	92	62	89	C	S 2	C	0	0	0	.	⌙¹
2	56.9	57.4	57.4	− 0.8	4.6	3.2	− 1.0	4.8	4.1	5.3	5.6	94	84	97	C	C	C	7	10	10	.	⌙¹, Horizont ═²
3	56.6	56.0	56.5	4.1	8.4	6.5	3.0	8.8	5.8	6.5	6.5	95	79	90	C	NW 2	C	10	6	8	.	Hor. ═² a, p
4	55.5	53.8	52.9	4.7	9.8	3.0	3.0	10.4	6.0	6.8	5.4	94	75	95	C	C	C	6	0	0	.	═¹ a. Horiz. ═² a. p
5	50.8	49.4	48.6	2.1	5.4	0.7	0.7	7.2	5.1	5.4	4.6	94	80	94	C	C	C	10	7	4	.	═¹
6	47.9	47.6	47.8	− 0.1	7.6	2.8	− 0.6	8.4	4.2	4.8	5.1	92	61	91	C	N 1	C	3	4	2	.	⌙¹
7	49.3	49.8	49.9	0.0	3.7	2.4	0.0	4.2	4.3	4.6	4.5	94	77	82	C	NE 1	C	10	10	10	.	⌙¹, Hor. ═²
8	50.4	50.3	48.2	0.9	3.7	0.7	0.7	4.1	4.2	4.8	4.5	85	80	92	C	SE 2	C	10	8	0	.	Hor. ═²
9	45.7	43.8	42.5	− 0.9	8.2	5.3	− 1.1	9.8	4.1	5.7	5.6	96	70	85	S 4	S 3	S 1	10	1	4	.	⌙¹, ═¹ [Hor. ═²
10	41.9	44.6	45.4	1.9	3.8	− 0.2	− 0.2	5.3	4.9	4.3	4.2	93	72	92	NW 1	NW 2	C	10	8	0	4.6	●¹ von 12ᵖ an, ● böen bis 5ª,
11	46.2	43.2	39.6	− 2.5	4.2	0.2	− 2.8	4.6	3.6	3.6	4.0	94	58	87	C	N 2	E 1	4	2	0	.	⌙¹, Hor. ═¹
12	36.8	35.4	39.4	0.0	3.8	− 3.8	− 3.8	4.0	4.0	3.5	2.7	87	57	80	C	SW 2	N 7	8	9	10	.	⌙¹, ✳ 2¾−5ᵖ
13	43.9	44.6	44.2	− 7.5	− 0.8	− 5.0	− 7.7	1.2	**2.0**	3.4	2.7	78	79	88	N 1	C	C	0	0	0	4.6	⌙¹
14	42.4	40.3	40.8	− 8.1	1.6	− 3.4	− 8.4	2.0	2.1	2.7	3.1	88	**53**	87	C	SE 4	C	0	0	0	.	⌙¹ [dunstig
15	40.8	39.7	40.7	− 6.9	0.9	− 2.7	− 7.0	1.6	2.4	2.9	2.9	89	58	77	C	E 4	C	0	6	0	.	⌙¹, ✳ flocken 2½ᵖ, Horiz. stark
16	41.2	39.5	40.7	− 6.4	− 1.8	− 3.7	− 6.7	− 0.6	2.4	2.2	2.4	87	56	71	NE 3	E 6	NE 7	3	8	10	.	⌙¹, ✳ flocken von 3ᵖ an
17	40.1	40.4	42.1	− 7.0	− 4.7	− 6.0	− 7.2	− 4.2	2.4	2.8	2.6	92	88	93	N 6	N 5	C	10+	10+	10+	4.2	✳ n, ✳⁰ I, II, III, Hor. st. dunstig,
18	42.6	43.9	46.4	− 5.9	− 2.3	− 3.2	− 6.4	− 1.8	2.8	3.1	3.4	95	81	94	C	C	C	10+	10+	10	4.4	✳ n, ✳⁰ I, II [anf d. Fulda neue
19	48.8	51.0	50.8	− 7.0	0.8	− 5.1	**− 8.5**	1.2	2.4	3.0	2.8	89	61	90	C	C	C	7	8	0	1.2	[Eisdecke
20	51.0	48.2	47.0	− 6.3	3.3	0.1	− 6.8	3.6	2.5	3.5	3.5	90	59	76	C	E 2	SE 1	5	6	10	.	⌙¹, Eis der Fulda bricht
21	43.6	40.1	38.9	− 0.3	5.9	2.5	− 0.6	6.5	3.6	4.5	5.1	79	65	93	SE 1	SE 3	C	10	10	10	.	●⁰ von 5ᵖ an
22	39.0	36.4	38.9	0.6	4.6	2.6	0.2	5.0	3.9	5.9	5.3	82	94	96	S 4	S 4	S 2	7	10+	10+	1.0	✳ n, ●⁰ I, II, III
23	37.7	**31.2**	34.2	1.9	6.4	6.5	1.4	7.2	5.1	**6.9**	4.5	96	96	63	C	S 6	S 5	10	10+	10	4.0	●¹ böen I, II, III öfter, ═¹
24	37.7	37.4	33.2	1.7	9.4	4.8	1.4	9.8	4.4	4.7	5.8	85	54	90	SW 2	SW 5	SW 2	6	8	10	4.6	⌙¹, ●¹ von 10ᵖ an
25	30.9	33.6	33.8	3.1	7.7	3.6	2.8	8.4	4.8	5.1	5.3	84	65	90	SW 2	SW 4	W 4	10+	6	8	3.8	●¹ n, I, II, III öfter, die Fulda *)
26	36.8	41.2	43.7	2.5	4.9	3.7	2.3	6.2	4.8	4.4	4.8	87	67	80	NW 1	NW 4	W 2	6	10	8	4.0	●¹ schauer n, I. II, III
27	43.8	40.0	38.1	3.5	6.6	5.4	3.2	6.8	4.7	6.4	6.0	80	88	89	C	SW 4	SW 7	4	10+	10+	**5.5**	●¹ I, II, III
28	38.6	40.6	43.1	4.3	6.1	3.6	3.6	6.6	5.2	5.6	5.6	84	79	95	NW 3	NW 3	N 1	8+	9+	10+	4.6	●¹ schauer n, ●¹ a öfter, ●¹△¹
29	47.0	47.5	44.1	0.0	6.2	3.3	0.0	6.8	4.3	4.5	5.1	94	63	88	C	N 2	N 4	0	5	10	4.8	●⁰ von 7½ᵖ an [schauer p
30	43.9	47.5	48.7	2.2	3.9	2.5	1.8	4.2	4.4	4.0	4.4	82	65	79	N 4	N 4	N 2	8	6	10	0.9	● ✳ schauer von 4ᵖ an
31	48.4	45.1	36.0	0.3	6.3	1.8	0.0	6.8	4.2	4.9	3.7	89	69	71	C	SW 3	SW 1	7	8	0	1.2	
Mittel	745.0	744.4	744.2	− 0.9	4.4	1.1	− 1.5	5.2	3.9	4.6	4.4	89	71	87	1.0	2.6	1.5	6.4	6.6	5.9	53.4	

*) steigt bis zum Uferrand

April. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	731.4	732.5	735.5	2.5	8.4	5.8	1.4	10.5	3.8	4.8	5.3	69	59	78	S 4	S 4	C	6	6	6	.	
2	35.3	35.5	38.5	3.9	5.2	3.1	3.1	5.8	3.1	4.8	3.9	51	72	68	C	W 6	W 3	7	9	5	.	● schauer von 3ᵖ an
3	40.6	42.4	43.9	2.5	7.7	7.1	2.2	8.6	4.7	4.9	5.3	85	62	70	W 5	W 7	SW 4	6	6	6	0.4	●⁰ 8½ᵖ, Horizont st. dunstig
4	42.7	39.0	35.8	3.3	13.2	7.8	2.8	15.6	5.2	6.0	5.8	90	53	73	S 2	SW 5	SW 2	6	3	0	.	
5	32.8	**29.9**	32.1	4.2	18.3	9.9	2.5	18.7	5.0	8.1	8.1	80	52	89	C	S 4	NW 2	**8**	6	7+	.	●¹ 7¼−8¼ᵖ, T⁰ aus S 8¼−8¾ᵖ
6	32.5	34.4	35.3	7.5	11.1	7.9	7.2	11.6	7.3	8.4	6.8	94	85	86	NW 3	N 4	N 6	6	8	10	3.7	Hor. ═²
7	35.9	38.2	40.5	4.2	6.9	5.3	4.0	7.9	5.6	4.5	3.9	90	60	59	N 6	N 6	N 6	10	10	4	.	Hor. ═²
8	43.1	43.8	44.9	− 0.3	7.4	2.4	− 0.8	9.2	**2.8**	3.1	3.5	63	40	65	N 4	E 6	C	0	0	0	.	
9	46.4	45.6	47.0	− 0.2	9.7	4.7	− 1.0	12.6	3.6	3.9	5.0	79	43	78	C	NE 2	C	0	0	0	.	
10	48.8	48.4	48.9	− 0.1	12.5	6.7	− 0.3	14.0	4.5	4.6	5.2	98	43	72	N 2	NE 1	C	10	2	0	.	⌙¹
11	49.8	47.9	47.7	3.1	14.7	8.8	2.2	17.2	4.7	4.3	5.8	83	35	69	C	NE 3	C	0	0	0	.	⌙¹
12	46.7	43.8	43.9	2.9	16.6	9.1	2.3	19.5	4.5	5.4	5.9	79	39	68	C	C	C	0	0	0	.	⌙¹ [aus W 4¼−6¼ᵖ, ●¹ 4¾−6ᵖ
13	42.6	41.0	40.0	5.1	10.3	7.5	3.2	15.4	5.4	7.9	6.6	83	85	86	C	N 2	N 1	2	6	10	.	◪¹ aus W, ●¹, △¹ 11¼−1ᵖ, T²
14	40.6	42.4	44.9	1.4	3.7	− 0.4	− 0.4	7.5	3.8	3.4	3.7	74	57	83	N 1	N 5	N 6	6	6	6	**12.9**	△ schauer 7ᵖ
15	48.9	46.7	47.2	− 1.3	6.5	0.8	− 2.3	7.1	3.0	3.1	3.6	73	43	73	N 2	NW 4	NW 4	0	5	7	0.2	┼ 3¾ᵖ, △ 6−7ᵖ, ⌙¹
16	52.3	54.8	56.6	− 1.0	4.5	− 0.5	− 1.8	5.2	3.4	3.0	3.7	80	47	85	N 2	N 4	N 2	3	6	0	0.5	⌙¹, ┼ 3ᵖ
17	**59.6**	58.7	57.2	− 1.9	6.7	1.2	**− 3.6**	7.4	3.3	3.1	4.3	84	42	85	C	NE 1	C	2	4	0	.	⌙¹
18	55.5	51.8	49.6	− 0.9	10.4	8.6	− 2.3	11.8	3.8	3.9	5.2	88	42	61	C	W 4	C	1	2	6	.	⌙¹
19	48.3	46.2	45.7	5.7	11.3	8.6	4.8	12.5	5.6	5.2	6.4	82	52	77	C	W 1	W 4	8	8	8+	.	● tropfen 11ª, 4ᵖ, ●¹ schauer abd.
20	45.0	42.9	42.3	6.2	13.7	10.9	5.9	16.3	5.7	5.6	6.5	81	48	67	W 1	W 4	W 4	8	7	0	0.9	
21	41.0	42.6	41.0	6.6	5.5	4.9	4.9	10.9	6.0	5.1	5.6	83	76	86	C	N 2	C	8	10	0	.	●⁰ schauer a öfter von 8¼ª an
22	37.6	34.5	36.1	4.4	17.8	9.5	1.8	18.2	5.6	5.1	5.4	90	33	61	S 1	S 4	NW 4	4	8	0	0.1	⌙¹
23	35.0	32.8	34.8	5.3	19.8	10.4	3.4	20.6	5.6	5.1	6.2	85	29	66	C	SW 7	C	3	5	1	.	◠¹
24	35.4	34.0	38.1	6.2	22.2	13.9	3.8	**22.4**	5.5	5.3	6.7	78	**27**	57	C	SW 6	SW 6	4	5	6+	.	●¹ böe 8¾ᵖ
25	42.0	42.8	43.8	8.2	16.6	8.8	6.5	18.0	7.2	6.2	6.2	89	44	73	S 2	S 5	C	1	5	0	2.8	
26	43.2	44.0	45.3	8.2	13.5	7.3	4.0	14.2	6.5	7.3	7.0	81	63	91	C	NW 2	C	4	10+	4	.	◠¹, ●⁰ 2−6¼ᵖ
27	45.6	44.5	47.1	4.7	13.2	7.9	2.8	15.2	5.6	6.2	7.3	87	54	92	C	S 6	S 1	1	8	3	2.2	●⁰ schauer 4¼−6ᵖ
28	45.6	46.5	44.6	8.7	15.8	10.1	6.2	16.1	7.0	7.4	7.1	84	56	78	C	S 2	C	7	6	5	1.0	[aus W 6¼−7ᵖ
29	41.7	41.4	40.8	10.4	18.6	11.2	8.3	21.1	7.4	**8.8**	**9.4**	78	55	95	S 1	SW 5	N 1	6	7	5	1.7	● n, ●⁰ 5¼−6ᵖ, ●² 6½−6¾ᵖ, ◪¹
30	43.1	43.4	43.8	7.9	6.7	5.3	5.3	11.2	7.1	6.7	6.5	89	91	97	NW 1	NW 2	N 1	10	10+	10+	5.1	●¹ n, I, II, III
Mittel	743.0	742.4	743.1	3.9	11.6	6.8	2.5	13.4	5.1	5.4	5.7	82	53	76	1.2	3.8	1.9	4.6	5.6	3.6	31.5	

Mai. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	746.1	745.5	743.4	4.3	11.6	6.5	3.4	14.6	4.8	5.8	6.0	77	57	83	N 4	NE 1	C	3	8	4	8.1	[SW 6–10p
2	38.6	36.8	35.9	8.5	13.3	13.6	6.2	19.8	6.9	9.4	10.8	84	83	94	E 1	SE 1	C	10-	9	8	.	⬤0a von 5½a an, 6–10p, ⌐◹1 aus
3	35.2	35.2	33.5	13.6	21.1	13.8	11.6	**22.6**	9.7	**11.2**	10.5	85	61	91	C	SW 2	C	6	8	4	5.5	⬤2 3–3¾p
4	**30.6**	34.3	38.9	12.2	11.8	8.8	8.8	13.8	10.2	8.7	7.3	97	85	87	C	SW 4	C	6	10+	5	**14.0**	⬤2 n, ⬤0 5½a–4p
5	40.1	39.6	38.7	9.3	18.6	12.0	8.8	21.2	7.9	7.8	7.1	91	49	68	C	SW 2	C	5	4	9	0.4	
6	38.7	41.4	42.8	11.8	15.7	12.8	9.6	19.0	8.6	9.3	10.5	84	69	96	C	SW 1	S 2	8	8	8	.	◉1 schauer 8½a, 9p
7	43.7	44.0	47.3	12.5	17.8	8.4	8.4	18.2	10.3	9.3	6.8	96	61	82	C	C	C	8	8	8	1.4	
8	49.4	51.2	52.7	6.6	10.6	10.0	6.5	11.3	6.5	7.7	7.7	90	91	84	C	N 2	C	10	9	8	.	〓
9	**53.5**	51.4	49.6	6.5	17.1	13.4	4.4	18.0	5.7	7.7	9.1	80	53	80	N 1	N 2	C	0	6	6	.	
10	48.8	48.1	48.3	10.6	13 8	7.6	4.6	14.8	8.1	5.3	7.1	85	46	91	NW 1	NW 4	C	8	5	10+	.	
11	47.7	45.1	44.6	7.5	9.8	6.8	6.8	10.2	7.2	6.8	6.5	93	75	88	C	NW 2	N 1	8	10+	6	.	⬤1 schauer von 8¼a an öfter
12	44.2	43.0	42.3	6.3	10.6	6.3	5.0	12.5	6.1	6.2	5.2	86	65	74	NW 1	N 2	C	8	5	2	3.5	⬤1 schauer von 6a an öfter
13	40.9	41.1	42.9	3.8	7.3	4.3	3.6	8.6	5.5	4.8	5.8	92	64	93	NW 2	N 3	C	10+	8	0	1.0	⬤0 n, ⬤0 schauer a öfter, △ böe 3p
14	45.8	46.6	46.8	5.1	11.6	9.3	**1.8**	13.8	5.9	4.6	5.0	90	**45**	57	NW 1	N 6	N 5	8+	7	3	2.0	⬤0 6–8½a öfter
15	46.3	46.1	45.7	7.1	9.7	9.6	4.3	9.9	**4.4**	6.0	7.8	58	66	88	NE 5	NE 4	C	6	10+	8	0.4	⬤0 schauer von 9a an öfter, II, III
16	45.4	44.6	43.9	9.1	15.5	11.8	8.4	19.6	7.9	8.5	8.6	92	64	84	C	C	C	9	5	10	11.6	⬤0 a
17	43.3	41.8	40.8	9.7	14.3	9.7	9.7	14.7	8.5	8.7	8.0	95	72	89	SW 1	C	C	10+	8	6	5.9	⬤0 n, 1a–7½a
18	39.4	38.9	39.2	8.5	13.2	10.5	6.2	16.3	7.2	7.3	7.4	87	65	79	C	NW 6	SW 2	8	9	10	1.4	
19	40.6	41.3	42.6	10.3	12.1	8.7	8.7	14.2	8.4	9.0	7.9	90	87	95	SW 1	C	C	8	10	9	.	〓, ⬤1 9a–1p öfter, 5p
20	39.5	35.7	35.8	9.1	11.9	7.3	7.3	12.2	7.3	6.9	7.2	86	67	94	S 4	S 7	S 1	8	10	9	6.4	⬤1 von 5p an
21	38.6	37.8	38.8	5.7	10.2	5.1	4.5	12.3	5.4	4.7	5.8	79	50	89	S 2	SW 4	C	7	8	1	2.2	⬤1 schauer 3¾–4¾p
22	37.2	37.7	39.3	4.0	11.3	5.9	1.9	13.7	5.7	5.7	5.8	93	57	84	C	S 3	C	6	5	4	2.3	△ schauer 9¾–10¼a
23	40.8	42.6	45.4	3.6	9.2	6.4	2.2	12.5	5.5	6.4	6.1	93	74	86	S 3	W 3	W 2	8	8	8	1.4	⬤1 von 10a an, II, III; in der Rhön
24	45.0	44.7	44.8	5.1	6.8	5.2	4.9	7.6	6.3	6.6	6.3	95	90	95	C	SW 3	C	10+	10+	10	4.2	⬤1 I. II, III [✳ fall
25	45.7	45.4	45.6	6.0	12.8	10.3	5.0	14.6	6.4	7.3	6.9	91	67	74	C	S 1	C	9	6	6	7.3	⬤0 3p
26	46.8	45.2	41.9	8.3	10.2	8.6	6.5	11.3	7.0	6.6	8.1	87	71	98	N 2	NE 4	C	8	9	10	.	⬤1 4–7½p
27	41.4	40.6	40.2	6.3	15.2	11.6	4.4	19.2	7.1	7.6	8.3	99	59	82	C	C	C	2	7	6	3.3	〓
28	39.8	39.9	40.0	9.7	15.6	11.1	8.2	16.0	7.8	8.0	8.6	87	60	87	C	NW 4	C	8	8	8	.	⌓
29	40.3	41.5	42.4	10.9	16.9	13.5	10.3	19.4	8.0	8.0	8.9	83	56	77	C	NW 2	C	8	4	3	.	
30	44.1	44.8	45.5	12.1	13.7	12.0	10.5	14.1	9.1	8.4	7.7	88	72	74	E 2	E 4	C	8	8	8	.	⌓
31	46.3	46.5	47.1	12.1	18.6	11.4	10.3	21.0	6.7	7.5	8.1	64	47	81	NE 1	SE 2	C	6	3	3	.	
Mittel	742.7	742.5	742.8	8.3	13.2	9.4	6.5	15.0	7.2	7.4	7.5	87	65	85	1.0	2.6	0.4	7.3	7.5	6.4	82.3	

Juni. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.7	743.0	741.0	10.9	20.2	16.3	6.4	21 8	6.3	9.8	9.6	64	55	69	C	S 3	C	4	6	5	.	⌓1
2	38.9	36.9	34.6	15.5	22.9	17.4	13.4	24.8	10.3	11.9	10.7	79	58	72	C	SE 3	E 4	2	6	4	.	⌓1, Horizont dunstig
3	**33.4**	35.7	38.0	14.4	18.5	12.8	12.8	19.6	11.2	10.9	9.8	93	69	90	S 2	S 4	S 4	8	8	8	0.7	⬤0 n, 7½–1p, Hor. 〓2
4	40.6	43.1	44.9	12.6	14.2	12.4	10.6	14.8	9.3	9.1	10.5	87	76	98	S 1	W 1	C	8	9	10+	0.2	⬤0 von 2½p an
5	45.7	46.3	46.8	11.8	15.3	14.0	11.4	19.4	10.1	11.3	11.5	98	87	97	C	C	C	10+	8	6	**9.1**	⬤0 n, a–1p
6	47.1	47.1	47.4	11.3	18.3	13.0	10.6	21.6	9.9	11.1	10.6	98	71	96	C	NW 4	C	10	5	0	2.6	⌓2, 〓1
7	47.2	45.9	46.5	11.9	21.8	14.6	9.2	24.8	9.5	11.6	10.9	93	60	88	C	C	C	7	5	0	.	⌓1, 〓1
8	46.1	45.8	46.6	14.3	22.6	19.8	11.2	23.0	10.4	11.3	11.1	86	56	64	SW 2	W 3	C	5	6	7	.	⌓1
9	46.6	45.4	47.2	16.6	23.6	15.6	13.5	23.6	**12 6**	9.9	8.5	90	46	64	S 1	W 4	C	7	5	0	.	Hor. st. dunstig
10	48.6	50.4	51.9	14.0	16.5	9.8	9.8	17.2	8.4	7.5	6.5	70	54	71	W 2	NW 4	NW 4	8	7	0	.	
11	**53.1**	51.8	49.4	9.3	15.2	14.1	**6.2**	18.8	6.8	8.0	7.7	78	62	64	NW 2	NW 3	SW 2	8	5	8	.	
12	45.8	46.4	47.1	12.0	15.2	14.5	11.2	17.5	8.6	10.1	9.3	83	78	76	S 1	W 4	C	8	8	5	.	⬤ tropfen 11a, ⬤0 schauer 1p, Hor.
13	47.6	46.6	47.6	14.1	24.3	18.6	13.0	25.4	10.4	10.3	12.2	87	46	77	S 1	W 4	NW 2	7	5	6	0.3	Hor. dunstig [st. dunstig
14	48.8	47.8	50.1	14.8	24.8	17.4	12.2	26.5	10.9	12.0	12.4	87	52	84	SW 1	NW 4	N 1	2	5	2	.	⌓, ◹ i. W abd.
15	51.9	51.4	51.6	13.3	21.6	15.6	11.6	25.2	9.0	7.7	10.4	80	40	79	N 1	NE 2	C	1	1	1	.	⌓1, Hor. st. dunstig abd.
16	51.6	51.4	51.4	13.1	19.6	13.9	10.2	20.5	9.7	11.3	8.7	87	67	73	C	NW 3	N 1	0	8	4	.	⌓1, Thal 〓2
17	52.3	50.7	50.6	11.8	19.6	14.7	8.4	23.2	8.1	6.5	9.5	78	39	76	N 1	N 4	C	5	1	0	.	⌓1
18	50.8	49.4	50.0	12.6	22.8	14.7	8.6	24.2	8.8	9.0	8.4	82	43	68	C	E 2	C	3	5	1	.	⌓2, Thal 〓2
19	50.2	48.1	47.4	11.6	22.8	17.4	7.3	26.7	7.7	9.2	10.1	76	45	68	C	N 1	C	0	0	0	.	
20	47.6	47.2	47.1	14.0	18.4	10.8	10.4	18.8	8.2	7.4	5.7	69	47	58	NW 1	W 6	NW 4	1	5	6	.	
21	46.3	46.2	46.7	9.7	17.2	13.0	8.3	19.2	6.2	6.3	**5.2**	69	43	47	NW 2	NW 6	NW 6	8	5	2	.	⬤ schauer 4p
22	46.7	47.0	47.2	12.3	21.3	14.4	10.3	23.2	7.5	7.9	8.2	71	42	67	N 3	NW 6	C	2	4	0	0.3	
23	47.8	47.2	47.2	10.9	22.2	17.5	7.4	25.7	7.5	7.1	11.2	77	**36**	75	C	NW 3	C	1	2	3	.	
24	48.0	47.7	48.4	14.6	18.7	14.0	11.5	19.3	11.0	9.9	10.0	89	61	85	C	N 4	C	10	0	0	.	Hor. st. dunstig
25	48.2	46.5	45.4	11.6	24.7	17.8	8.4	**28.2**	8.0	9.6	11.3	79	42	74	C	C	C	0	0	0	.	
26	46.5	46.5	46.9	10.2	18.1	14.1	9.2	18.5	7.8	8.6	9.4	84	56	79	NW 4	N 2	C	9	6	0	.	Hor. st. dunstig
27	48.0	46.4	45.3	12.1	22.7	16.6	8.5	27.3	8.6	8.4	8.2	83	41	59	C	C	C	0	0	0	.	⌓1 [2½p, 4p, 5p, 7p
28	44.9	45.2	47.1	12.7	15.4	10.6	10.5	16.7	7.4	7.5	9.0	68	58	95	C	NW 4	NW 1	8	9	10	5.8	Hor. dunstig, ⬤ tropfen 9a, ⬤ sch.
29	50.1	51.7	52.5	12.0	17.8	12.7	10.0	21.4	8.9	9.4	9.4	86	62	87	NW 2	NW 2	C	7	5	0	2.2	⬤1 schauer 2a
30	52.3	51.3	49.8	11.8	15.4	13.0	8.3	18.7	7.8	10.0	10.2	76	77	93	C	NW 2	C	10	8	0	.	〓1
Mittel	747.3	746.9	747.1	12.6	19.7	14.7	10.0	21.9	8.9	9.4	9.5	82	56	76	0.9	2.9	1.0	5.3	4.9	2.9	21.2	

Juli. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	750.2	749.9	749.6	13.0	17.4	14.8	12.3	18.7	10.4	11.1	11.0	94	89	74	NW 2	NW 4	C	10	9	8	.	≡1
2	49.5	48.6	49.8	15.8	22.8	18.3	14.0	28.5	10.4	12.4	12.9	78	60	82	C	N 2	C	6	0	0	.	
3	**50.9**	49.8	48.5	15.7	26.2	19.7	12.0	27.8	12.1	13.2	14.0	91	53	82	C	C	C	0	6	0	.	♭1
4	46.7	43.2	40.3	16.5	31.4	21.8	13.8	**34.0**	12.2	10.9	15.0	87	**32**	77	C	SW 4	C	0	3	0	.	♭2, ↘ i. W p [−5¼a, 2½−3½p
5	38.4	**35.9**	39.2	18.6	25.6	14.2	14.2	27.5	12.5	13.0	9.5	79	53	79	C	W 4	W 1	4	6	5	0.8	●tropfen 4½a, ●0 2½p, ⊤0 aus W 4¾
6	41.8	44.8	47.3	10.3	14.6	11.4	10.1	18.9	7.2	6.0	7.0	76	49	70	W 4	NW 4	C	7	6	2	2.0	●0 n
7	48.6	47.6	47.8	7.5	15.2	13.6	**5.6**	15.6	**5.9**	9.0	9.2	76	70	80	SW 1	SW 1	C	1	8	6	.	●tropfen 3−6p, Hor. dunstig
8	48.9	48.2	47.2	14.5	24.2	17.9	12.0	26.7	10.8	11.0	11.5	88	49	76	C	C	C	3	6	0	0.4	Hor. st. dunstig
9	45.6	42.8	43.8	16.4	29.2	17.9	11.7	29.4	11.8	10.3	14.5	85	34	95	C	SW 6	C	4	5	6	.	♭1, Hor. st. dunstig, ⊤0 aus SW
10	41.8	40.4	41.5	15.4	22.6	17.1	15.0	22.8	12.7	11.3	12.9	98	56	89	C	SW 4	C	9+	7	8	14.7	●1 2−8½a [2¾−4½p, ●1 4 10−5p
11	40.7	42.3	43.2	18.8	22.4	18.1	15.7	25.3	12.6	10.5	12.8	78	52	83	W 4	W 5	SW 2	8	8	8	1.0	●tropfen von 7½p an
12	44.2	45.2	46.3	17.1	23.6	17.8	15.6	27.7	13.6	12.2	12.8	94	56	83	C	NW 4	C	8	4	0	4.2	●2 schauer 2a
13	46.6	45.8	44.0	14.0	30.8	20.8	11.8	31.5	11.2	**16.8**	12.7	95	53	70	C	C	C	0	0	0	.	♭2 [●0 8 38−8 45p
14	45.4	45.9	45.8	20.2	29.2	20.8	19.4	29.8	14.6	14.9	14.3	83	50	78	C	NW 1	C	3	5	10	.	Hor. st. dunstig, ◹1 aus SW 7¾−11p,
15	48.0	47.6	46.7	18.3	24.5	19.3	17.8	28.0	12.9	12.8	12.6	82	56	75	NW 1	N 1	C	8	4	3	0.5	Hor. st. dunstig bis 9a
16	43.9	43.6	46.1	16.0	14.4	14.4	14.4	19.5	13.1	12.2	10.8	97	100	90	C	NW 4	NW 2	8+	10	9	5.0	●1 von 4a an, ●2 u. ◹1 aus NE 11¼a
17	47.4	46.5	46.7	13.6	20.1	13.6	12.2	20.8	9.6	11.3	10.7	83	65	93	NW 2	C	C	8	5	8	**49.2**	●0 schauer 6−8p [−1p, ●1 böen p
18	47.1	45.7	46.9	11.9	21.6	14.4	10.2	22.0	9.6	10.8	10.7	94	57	88	N 2	C	C	3	6	0	1.2	♭2
19	48.2	47.4	48.9	12.8	19.5	12.2	11.3	21.1	9.7	10.1	10.1	89	60	96	N 2	N 2	C	8	5	2	.	
20	50.0	49.2	48.3	13.3	19.4	14.8	11.0	23.6	9.7	10.3	10.5	86	61	84	C	NE 1	N 1	7	5	6	.	Hor. st. dunstig
21	48.7	49.7	50.1	13.6	19.4	11.8	11.8	22.0	10.4	10.7	8.8	90	64	86	C	N 2	C	8	4	0	.	Hor. st. dunstig
22	48.7	45.9	43.4	11.2	22.2	17.6	8.5	22.6	8.7	12.5	14.7	88	63	98	C	C	C	0	2	10	.	♭2, ⊤1 aus SW 7½−9p, ●1 7 50−
23	43.2	45.2	47.3	15.7	22.8	17.2	15.5	25.0	13.0	11.0	10.5	98	54	72	C	NW 4	W 2	8	4	0	16.0	●2 schauer 2a, ♭2 [11 20p
24	46.4	44.1	42.6	11.8	24.8	18.6	10.0	27.2	9.2	11.8	13.1	90	51	83	C	S 1	C	0	4	8	.	♭2, Hor. dunstig
25	41.0	39.2	40.7	16.4	24.8	18.3	14.8	26.7	12.7	13.4	11.5	92	58	71	C	C	C	6	6	0	.	●1 schauer 2¾−3¼p
26	41.9	40.0	40.5	14.6	26.4	19.7	13.2	28.4	11.3	15.0	14.2	91	59	83	C	C	C	2	4	0	0.3	♭2, Hor. st. dunstig
27	41.6	42.4	45.1	16.7	26.2	19.6	14.9	28.0	13.0	12.9	13.4	92	51	80	C	S 4	S 1	0	1	2	.	♭2
28	48.0	48.2	48.1	17.9	27.8	20.6	15.5	29.8	13.4	11.9	13.1	88	42	73	C	SW 1	C	6	4	2	.	
29	47.7	45.4	45.9	19.1	31.2	21.7	15.5	33.0	13.9	13.3	15.2	85	39	79	C	SE 2	C	1	5	0	.	
30	46.4	45.1	45.1	18.7	30.4	22.1	16.5	33.0	14.0	13.2	16.1	87	41	82	C	N 2	C	1	5	0	.	♭1
31	44.2	43.1	45.3	19.7	26.7	17.8	17.5	27.8	14.2	13.1	14.2	83	50	94	C	S 1	C	2	7	0	.	◹1 aus SW 8½−9¼a, 2¾−4p, ●1 8¼− [9¼a, ●2 3¼−3¾p, ●0 4½p
Mittel	745.9	745.1	745.5	15.3	23.8	17.4	13.4	25.9	11.5	11.9	12.3	88	56	82	0.6	2.1	0.3	4.5	5.0	3.3	95.3	

August. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	747.8	749.5	750.7	17.3	21.7	14.6	14.6	23.0	10.9	9.2	11.0	74	47	89	C	NW 4	C	2	6	1	.	♭2
2	50.4	48.0	49.6	11.6	22.5	11.8	9.5	22.7	9.4	8.3	9.2	94	41	90	C	W 1	W 2	10	7	4	.	♭♭2, ≡2 5½−8½a
3	51.0	50.9	51.8	11.2	18.2	12.2	9.0	18.8	8.7	7.7	8.8	88	50	84	NW 1	NW 4	C	6	3	0	.	●1
4	**52.5**	51.9	51.9	11.9	18.2	10.4	8.7	21.6	8.9	8.5	7.5	86	55	80	C	N 4	C	3	6	0	.	
5	51.6	50.6	50.4	10.4	23.2	14.8	8.0	24.5	8.7	10.5	8.4	93	49	67	C	NE 2	C	0	3	0	.	♭2
6	51.4	50.1	48.9	11.1	24.8	16.9	9.3	24.8	8.5	10.6	10.8	86	46	76	C	SE 4	C	0	3	0	.	≡1 7−9a
7	47.8	45.5	46.6	14.5	28.7	20.2	9.8	**30.2**	9.1	10.1	9.8	74	34	55	C	SE 4	C	2	3	4	.	
8	48.4	47.2	45.7	15.2	24.2	19.6	13.0	24.8	9.8	9.7	8.8	76	44	52	C	SW 4	C	4	5	6	.	♭1, ●tropfen 8p
9	44.7	42.5	43.6	15.5	26.6	16.1	13.5	27.3	9.0	7.7	9.9	68	**30**	73	S 2	W 7	NW 4	0	2	4	.	
10	38.8	39.5	40.0	13.8	15.6	12.3	13.0	16.7	10.4	7.3	8.4	90	55	79	NW 5	NW 6	W 3	10+	9	8	2.0	●1 böen von 4½a an, I. II, III
11	41.0	40.5	41.6	12.2	13.4	10.1	10.1	15.4	9.1	8.6	7.0	87	75	76	W 4	W 7	W 1	8	7	3	2.1	●1 böen a, p, ●2 4½p
12	43.2	43.1	42.0	9.4	14.3	10.6	7.4	15.6	7.3	8.0	7.4	83	66	77	SW 2	SW 1	C	8	7	0	1.5	
13	41.8	39.1	38.2	6.5	20.3	13.9	**4.5**	23.7	**6.9**	8.4	9.2	96	47	78	C	W 1	C	0	5	4	.	≡1 bis 9¼a
14	38.8	40.8	43.3	10.4	16.2	12.0	9.0	17.5	8.8	8.8	8.6	94	64	83	C	N 4	C	5	7	3	0.8	●1 schauer 5½a
15	44.4	45.1	44.2	8.6	16.3	10.2	7.0	20.4	7.5	7.0	7.0	91	51	76	C	N 2	C	0	6	0	.	♭2, Thal ≡2
16	41.0	37.7	37.2	8.8	14.8	14.1	6.8	15.2	7.1	11.7	11.4	84	93	96	C	S 1	C	1	10+	10+	.	●1 von 11¾a an, II, III
17	38.6	39.8	38.9	13.0	14.8	12.5	12.5	17.2	10.6	11.0	10.4	96	88	97	C	NW 1	C	10	10	4	4.8	●1 n
18	35.5	**34.8**	36.4	10.8	13.1	9.8	9.7	14.3	9.5	11.2	8.0	99	100	88	C	C	C	10+	10+	7	.	●1 6a−5½p, ●1 schauer 12p
19	38.9	40.4	41.2	9.8	16.8	10.5	9.4	17.0	8.9	9.8	9.2	99	69	98	C	W 2	S 1	10+	7	10+	**22.1**	⊤1 i. E 6p, ●1 5½−11p [≡1
20	40.7	40.0	41.6	10.8	17.7	10.8	10.0	17.8	9.3	9.4	9.3	97	62	97	C	N 1	C	10	7	4	17.1	⊤1 aus W 2½−4p, ●0 2½−2¾p, Hor.
21	41.8	43.0	44.7	10.4	15.7	11.0	8.4	18.4	8.6	7.8	8.4	92	59	86	NW 2	N 5	C	7	8	6	0.7	●1 schauer 8a, 7¼p
22	46.7	47.9	48.2	10.5	15.6	9.2	8.2	17.6	8.7	8.0	8.2	93	60	95	C	N 2	C	8	7	0	1.4	●1 schauer 5a
23	48.7	47.5	47.5	7.0	18.9	10.8	5.0	21.4	7.3	9.1	8.8	98	56	92	C	S 1	C	2	7	0	.	♭♭1, ≡1 bis 9a
24	47.3	46.1	45.7	6.4	20.8	12.7	5.6	23.2	7.0	10.3	8.9	98	56	82	C	SE 2	C	0	0	0	.	♭♭2, ≡2 bis 8½a
25	45.5	44.4	44.1	9.7	23.4	14.8	7.7	25.6	8.1	10.8	11.0	91	51	88	C	S 2	C	0	0	0	.	♭2, Thal ≡2
26	43.9	42.9	42.8	11.0	24.6	16.2	9.5	26.3	9.2	10.7	11.5	94	47	84	C	S 2	C	2	1	0	.	♭2, Hor. stark dunstig
27	43.3	42.8	43.1	11.6	27.0	18.2	10.1	27.5	9.4	**15.2**	13.2	94	57	85	C	SW 2	C	1	5	3	.	st. M. R., ♭2, Thal ≡2
28	42.9	42.2	40.1	14.5	28.5	18.7	12.3	28.7	11.6	11.7	12.2	95	40	76	C	SW 2	C	2	1	0	.	♭1
29	39.8	41.8	43.1	19.8	22.4	16.2	15.2	23.5	13.6	13.9	11.3	80	69	82	SW 3	SW 4	SW 1	8	4	0	.	●0 von 10½a an
30	42.9	41.9	41.4	15.8	21.8	18.0	14.4	23.8	11.2	11.8	12.6	84	61	82	S 1	SW 7	SW 2	7	6	5	0.2	
31	40.1	38.1	41.0	16.1	23.6	15.3	14.0	25.5	11.6	11.0	11.8	85	51	91	SW 1	SW 7	C	4	8	0	.	●1 2½−3p
Mittel	744.2	743.7	744.0	11.8	20.1	13.7	9.8	21.6	9.2	9.8	9.6	89	57	82	0.7	3.1	0.4	4.5	5.5	2.8	52.7	

September. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30′. Nördliche Breite = 51° 19′. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	742.0	741.5	741.0	14.3	21.7	15.8	12.4	22.3	10.9	8.6	10.1	91	45	76	SW 4	SW 6	C	6	5	7	.	
2	38.1	38.2	40.3	15.6	22.4	15.6	13.0	**24.6**	10.9	12.7	12.0	83	63	91	C	SW 7	SW 2	8	8	5	.	●⁰ schauer 8½ª, 1ᵖ
3	43.4	45.3	45.4	13.3	21.4	14.8	12.0	23.0	10.3	8.9	9.5	91	47	76	SW 4	SW 4	C	1	5	3	1.0	⌓²
4	42.0	40.7	39.9	11.7	18.7	14.4	10.8	20.5	9.8	12.6	10.3	96	79	85	C	S 4	S 1	10+	7	4	0.2	●⁰ 5–9½ª [●¹ p öfter
5	36.5	34.5	36.0	13.6	17.4	16.0	12.8	19.6	9.2	11.8	12.4	80	80	91	SW 4	SW 6	SW 4	6	5	10+	0.4	●⁰ von 10½ª an, ●² 12¼–12¾ᵖ,
6	36.3	37.9	36.9	15.8	19.8	17.3	13.7	20.8	12.2	13.6	13.5	91	80	92	SW 2	SW 4	SW 6	8	7	6	5.4	●¹ schauer I, II, III öfter
7	37.4	39.3	43.0	16.4	19.7	14.4	14.4	19.8	12.6	**14.0**	11.1	91	82	92	SW 4	SW 4	W 2	6	6	6	6.0	●⁰ 7ᵖ
8	49.8	52.6	**53.0**	12.2	14.4	11.3	11.3	14.7	9.1	7.7	8.5	87	63	85	NW 3	N 3	N 1	6	6	6	0.2	
9	52.4	50.0	48.8	10.2	17.5	9.8	9.8	17.8	8.6	8.9	8.0	93	60	88	C	C	C	6	5	1	.	
10	46.1	43.6	43.0	9.7	19.6	12.7	8.0	20.4	8.3	7.7	9.0	92	45	83	S 1	SW 3	NW 1	2	6	4	.	⌓², ●⁰ von 6½ᵖ an
11	42.8	41.3	41.0	9.7	15.3	12.3	8.3	16.0	8.5	9.1	7.2	95	70	67	C	C	W 1	6	6	0	0.3	Thal ═¹
12	38.2	36.3	37.2	11.1	15.6	11.4	10.1	16.6	7.9	7.9	9.3	80	60	93	SW 2	SW 6	C	7	6	8	.	●⁰ schauer 3¼ᵖ, 7¼ᵖ
13	37.8	38.5	39.0	9.6	12.8	9.5	9.0	14.3	8.6	7.6	8.1	96	69	92	C	SW 2	SW 1	5	6	7	1.8	●¹ schauer n, ●⁰ von 4ᵖ an
14	41.2	43.9	45.9	6.8	12.3	7.2	5.6	13.2	7.1	7.7	7.4	96	72	98	SW 2	SW 4	C	4	5	0	9.0	●¹ schauer von 2ª an, ●² böen 4ᵖ
15	47.4	47.0	48.5	3.9	16.4	10.0	3.3	17.3	5.9	7.5	7.7	97	54	84	C	SW 1	C	10	3	0	4.2	⌓², ═² bis 7½ª
16	48.8	48.7	49.5	7.4	17.8	9.3	6.3	18.3	7.0	7.2	8.0	91	48	92	S 1	SW 3	C	3	6	0	.	⌓², ═¹ bis 8ª
17	49.0	47.8	48.4	5.7	19.2	11.6	4.6	21.5	6.5	9.2	9.2	98	55	91	C	S 1	C	2	4	0	.	⌓², ═¹
18	49.3	49.0	47.9	8.2	22.8	12.8	7.6	**24.6**	7.7	9.8	10.4	94	48	95	C	N 1	C	10	5	10+	.	⌓², ═¹, ●⁰ von 8ᵖ an
19	48.4	49.7	49.3	9.8	13.4	12.8	7.8	14.8	8.4	8.3	10.0	94	73	91	C	N 2	C	10	10	4	11.8	●¹ n, ●⁰ a öfter
20	45.7	44.2	46.7	12.4	16.0	10.2	10.2	16.6	10.0	9.7	7.6	94	72	82	NE 1	NE 4	C	6	3	0	0.1	●⁰ böen a öfter
21	49.5	50.5	50.8	6.2	15.8	8.6	5.3	16.8	6.6	5.9	7.9	93	44	95	N 1	N 2	C	1	2	0	0.1	
22	50.8	49.8	49.9	3.6	16.6	10.2	**2.2**	19.2	5.8	5.2	7.4	98	37	79	C	N 2	C	0	1	0	.	⌓², ═²
23	50.2	50.6	50.0	9.2	14.5	11.6	8.8	15.8	7.5	9.6	9.1	87	79	89	N 1	NE 2	C	8	8	5	.	●⁰ a
24	49.8	48.7	48.7	9.2	15.8	8.3	8.3	16.6	7.3	**4.0**	6.2	84	**31**	75	NE 2	N 3	NE 1	5	4	3	0.6	Hor. ═²
25	47.6	46.7	45.4	8.2	12.5	9.6	5.8	13.2	7.4	5.3	6.5	92	49	73	NE 1	NE 3	NE 1	9	8	7	.	
26	43.9	41.1	38.7	9.2	13.1	8.8	8.8	13.6	7.4	6.9	6.8	86	62	81	NE 1	E 3	E 1	8	5	5	.	
27	36.0	32.8	31.4	5.6	13.1	9.2	4.8	15.8	6.2	9.8	7.4	91	88	86	SE 2	S 2	C	4	4	4	.	
28	30.6	**30.1**	30.9	5.7	16.6	6.8	4.1	17.8	6.5	7.7	6.5	96	55	88	C	SW 4	C	7	6	5	.	Hor. ═², ●⁰ schauer p
29	30.3	32.0	34.0	6.4	10.4	8.4	6.2	11.2	6.9	8.8	7.2	96	94	88	C	S 2	C	8	9	10+	0.1	●¹ schauer I, II, III öfter
30	34.4	36.7	37.9	7.6	9.2	9.2	7.4	10.6	7.6	8.2	8.0	98	95	92	C	C	C	10	10+	7	**24.3**	●¹ n–5ᵖ
Mittel	743.2	743.0	743.3	9.6	16.4	11.3	8.4	17.6	8.3	8.7	8.7	92	63	86	1.2	2.9	0.7	5.6	5.7	4.2	65.5	

Oktober. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30′. Nördliche Breite = 51° 19′. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

1	740.1	743.2	746.0	7.9	10.2	8.2	7.5	10.6	7.5	6.9	7.2	94	74	89	C	NW 2	C	8	8	8	**11.0**	●¹ n, ●⁰ schauer I, II, III öfter
2	46.8	47.3	46.3	6.5	11.7	9.6	6.1	12.1	6.8	7.1	8.4	94	69	95	SW 2	W 1	C	6	9	9	0.4	●¹ schauer 5ᵖ, ●⁰ von 10ᵖ an
3	47.4	48.8	48.8	9.0	12.8	9.8	8.6	13.2	8.1	7.1	8.1	95	65	89	C	NW 4	C	6	7	8	0.3	●¹ schauer a öfter
4	48.0	48.8	48.9	9.7	11.8	10.6	9.2	12.4	8.3	**8.8**	8.6	92	86	91	C	NW 2	C	8	10+	9	0.2	●⁰ von 11¾ª an, p, Hor. ═²
5	48.0	47.0	44.7	8.9	10.8	9.2	8.4	11.6	8.0	8.3	8.2	95	87	95	NW 1	NW 2	C	8	9	10	0.2	●⁰ I, II, III, Hor. ═²
6	44.8	44.2	44.9	8.3	10.2	8.6	8.1	10.4	8.0	7.4	7.7	98	79	92	C	N 1	C	10+	10	7	0.4	Hor. ═²
7	43.5	42.9	42.3	8.1	11.8	9.3	7.8	11.9	8.0	7.8	7.3	99	76	84	C	NW 1	C	7	9	8	0.6	●⁰ n, 6ᵖ, Hor. ═²
8	40.6	40.3	41.2	8.2	11.6	9.1	8.0	11.8	7.2	8.1	7.6	89	80	89	S 1	S 1	C	10	8	3	0.3	●⁰ n, ═¹
9	40.9	37.1	33.2	7.3	12.8	7.6	6.4	**13.8**	7.2	8.2	6.7	94	75	86	C	SE 2	C	10	5	3	.	═¹
10	26.2	**25.5**	27.9	7.5	11.8	9.2	6.6	12.2	7.3	**8.8**	7.3	94	86	84	S 2	SW 4	SW 1	10+	10	7	2.2	●⁰ schauer n, I, II öfter
11	29.8	31.2	33.4	6.2	9.2	5.2	5.2	9.6	5.7	4.6	4.4	81	53	66	W 4	W 6	SW 3	7	5	0	2.6	●¹ böen n
12	33.4	33.6	35.5	1.8	6.8	1.5	1.0	7.0	4.9	5.7	4.9	93	77	96	SW 2	SW 2	SW 1	4	8	0	.	⌙¹, Hor. ═¹, △ schauer 11ª,
13	37.6	37.4	37.6	1.3	7.8	1.5	1.0	8.2	4.7	4.5	4.5	92	58	89	SW 3	SW 4	NW 2	4	2	0	1.4	[●¹ schauer p
14	34.0	31.3	30.2	0.2	5.4	1.1 –	1.0	5.8	4.2	5.4	4.7	90	80	94	S 3	SW 4	SW 4	7	10	8+	.	⌙¹, ●¹ schauer von 3ᵖ an, ✳ sch.
15	33.4	38.5	46.0	1.0	3.7 –	1.5 –	1.5	4.2	4.2	5.0	3.9	85	83	94	SW 1	NW 1	C	8	7	0	4.8	✳ n, ✳ flocken 8¼–9ª [5¾ᵖ
16	49.0	50.0	51.0 –	0.1	3.4	2.8 –	2.6	3.8	4.0	4.8	5.2	89	82	93	C	NW 2	C	6	9	9	2.0	⌙²
17	50.8	50.7	53.0	3.6	8.2	6.5	2.6	8.8	5.4	7.6	6.4	92	93	88	NW 1	N 2	C	8	10+	9	.	●⁰ von 10ª an, 1–2½ᵖ
18	53.2	53.7	52.9	7.1	9.2	8.2	6.1	9.6	7.1	6.8	6.2	94	79	77	NW 1	NW 4	NW 2	9+	9	9	2.2	●⁰ 7½–12ª
19	52.5	53.0	52.3	6.9	9.2	7.2	6.8	9.5	6.4	6.5	6.5	86	75	86	NW 2	W 2	C	9	9	9	1.4	●⁰ 8½–10ª
20	51.1	49.7	49.9	6.6	7.9	6.5	6.5	8.2	5.8	6.0	6.6	80	75	91	C	SW 4	SW 1	8	10	0	0.6	
21	50.4	51.4	53.5	6.0	8.3	3.4	3.4	8.7	5.7	5.8	4.9	82	71	83	SW 2	W 2	C	4	8	0	.	●⁰ böen I, II, öfter
22	55.9	**57.5**	55.5	3.0	7.2	1.0	1.0	7.7	5.5	5.4	4.7	96	72	94	C	C	C	7	8	0	2.3	
23	54.1	49.9	45.1 –	1.4	7.7	3.0 –	1.6	8.2	3.8	4.3	4.7	92	56	83	C	SW 4	SW 4	0	2	7	.	⌙¹
24	36.6	32.7	38.4	2.8	4.6	1.8	1.7	5.4	5.0	5.4	4.5	89	86	85	SW 3	W 6	NW 3	3	4	5	.	●¹ böen 11ª–1¼ᵖ, 2½–4ᵖ
25	42.0	47.3	53.3	2.2	4.4 –	1.2 –	1.2	4.8	4.9	3.9	3.3	91	62	78	NW 4	N 6	C	5	4	0	4.5	
26	57.0	56.9	57.0 –	4.6	4.4 –	2.3 –	5.1	5.1	3.0	3.1	3.5	93	50	89	C	C	C	0	0	0	.	⌙²
27	53.3	48.8	45.0 –	5.3	4.6 –	2.5 –	**5.4**	4.8	**2.8**	3.1	3.6	93	**49**	94	C	C	C	2	1	0	.	⌙², That ═² bis 11ª
28	42.4	39.6	39.5 –	4.0	4.8	1.7 –	4.3	5.1	3.1	3.6	3.8	93	56	73	C	S 5	S 6	2	7	9	.	⌙²
29	39.4	40.3	40.3	1.3	4.6	4.9 –	1.0	4.9	4.8	5.9	5.8	96	94	90	S 6	S 4	S 4	10+	10	10	3.0	●¹ böen n–8½ª
30	32.6	31.0	36.6	4.9	11.2	6.8	4.8	11.5	6.0	5.3	5.8	94	53	78	S 2	S 7	S 4	10+	6	2	2.1	●¹ n, ●⁰ a öfter
31	36.9	35.0	37.9	4.2	8.1	4.9	4.0	8.4	5.8	6.6	5.8	93	82	90	S 3	S 6	S 2	5	10	6	1.4	●⁰ a öfter
Mittel	743.6	743.4	744.1	4.0	8.3	4.9	3.1	8.7	5.8	6.1	5.8	92	73	87	1.4	2.9	1.2	6.5	7.2	5.0	43.9	

November. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	738.4	735.5	732.9	1.8	7.3	0.8	0.8	7.6	4.9	5.3	4.4	93	69	90	C	S 2	C	2	4	0	3.0	●1 n
2	30.5	30.2	34.3	2.3	6.6	3.4	0.6	6.8	5.2	5.8	5.5	96	80	95	C	S 4	S 4	10	10	4	.	●0 a öfter
3	32.9	28.1	**27.9**	0.8	11.3	7.3	0.6	11.4	4.4	5.7	6.5	90	**57**	86	C	S 4	S 3	1	4	10+	1.8	⌙1, ●0 von 7½p an
4	29.2	30.4	32.2	6.6	12.1	8.6	6.0	12.4	6.3	7.2	7.2	87	68	87	S 2	S 4	C	1	5	9	1.4	
5	34.3	36.4	38.0	6.3	9.8	3.8	3.8	10.1	6.3	6.6	5.8	88	73	97	S 3	S 4	C	8	7	0	.	
6	36.6	35.1	35.6	- 1.1	12.4	3.7	- 1.1	**12.7**	4.2	**8.2**	5.5	98	77	92	C	C	C	10	1	2	.	⌙1, ═2
7	36.2	36.6	38.5	0.4	8.8	3.0	0.0	9.2	4.5	6.2	5.3	96	73	93	C	C	C	3	1	0	.	⌙1, ═1
8	39.1	40.0	40.5	5.2	7.4	7.0	2.5	7.8	6.0	7.0	7.3	90	91	98	C	NE 2	C	10	10	10	.	●0 von 5p an
9	40.8	42.3	42.1	6.7	7.4	5.8	5.8	8.0	7.1	7.5	6.7	98	98	97	C	C	C	10	10+	10	**8.4**	●1 n, ═1, ●0 von 12¼p an
10	41.0	40.7	40.5	5.2	6.7	5.3	5.1	7.1	6.4	6.5	6.6	97	88	99	C	C	C	8	8	8	2.2	
11	38.6	39.3	41.4	5.2	3.7	2.9	2.9	5.3	6.5	5.7	5.4	98	95	96	NW 2	N 2	N 1	8	8	8	2.6	●1 n, ●0 a öfter
12	43.6	45.1	45.9	1.7	3.6	3.8	1.6	3.8	4.2	5.6	5.5	82	95	92	C	NW 2	C	8	10+	9	2.4	●1 n, ●0 von 1½p an, ●0 schauer p
13	45.7	44.2	42.0	2.8	4.9	3.0	2.8	5.2	5.4	5.3	5.5	96	81	96	C	C	C	8	10	9	2.6	●0 9a
14	36.0	32.4	33.9	1.1	2.9 -	0.3 -	0.3	3.2	4.3	4.5	4.2	87	79	94	C	NE 2	N 3	7	10+	10+	.	Hor. ═2, ✳0 ●0 von 1¾p an, abd.
15	39.4	43.8	48.4	- 1.7 -	2.2 -	6.2 -	6.2 -	0.3	3.7	3.7	2.6	92	96	93	N 4	N 4	C	8	10+	0	3.4	✳1 n, a–3p, Hor. ═2
16	51.8	52.8	**52.9**	- 5.8 -	5.4 -	8.8 -	8.8 -	5.2	2.6	2.7	2.2	90	87	94	NW 1	NW 2	C	6	0	0	1.0	Helle A. R.
17	52.0	48.7	43.0	-12.0 -	4.2 -	7.4 -	**12.2** -	4.0	**1.6**	3.1	2.3	93	93	92	C	C	C	0	0	0	.	⌙1, Hor. ═2
18	36.4	33.9	32.0	- 5.6 -	1.1	0.1 -	8.7	0.8	2.3	3.4	4.0	77	80	87	C	S 4	C	4	8	0	.	
19	29.6	29.2	30.8 -	2.1	2.6	1.3 -	2.3	2.7	3.7	4.8	4.6	94	87	91	C	C	C	6	8	10	.	●0 10–12a
20	30.6	29.8	30.2	1.3	2.9	1.6	1.0	3.0	4.8	5.5	5.0	94	98	96	C	C	C	10	10	10	1.6	═2 von 8½a an
21	29.2	29.6	31.3	0.8	1.8	1.3	0.8	2.0	4.8	5.1	4.8	98	96	96	C	NW 2	C	10	10+	10+	.	═2, ✳ 8½–11½a, später ●0
22	33.6	36.6	38.4	1.6	2.5	1.8	1.1	2.7	4.7	4.7	5.1	91	84	96	C	C	C	10	10	10	7.2	
23	40.6	41.8	43.2	1.2	2.8	2.8	1.0	3.2	5.0	5.4	5.4	100	96	96	C	C	C	10+	10	10	0.6	●0 n – 8½a
24	42.1	40.6	38.2	0.8	2.8	1.4	0.8	3.0	4.9	5.0	5.0	100	89	98	C	C	C	10	10	10+	0.2	═1, ●0 9a
25	35.9	35.9	37.6	3.8	6.6	4.2	1.2	6.8	5.9	6.6	5.2	98	91	84	S 4	S 1	SW 2	10+	10	10	0.6	●0 n, 3p
26	40.2	41.6	43.2	3.3	5.8	5.3	3.0	6.0	5.1	5.6	5.6	88	82	85	S 4	SW 6	SW 4	8	9	7	0.2	
27	43.2	43.0	42.8	5.0	6.5	6.2	4.8	6.8	5.9	6.3	6.1	90	87	87	S 3	S 4	S 2	9	10	8	.	Hor. ═2
28	45.2	46.4	45.5	3.5	6.9	2.6	2.6	7.2	5.5	5.4	5.1	93	73	93	S 2	S 2	C	4	10	4	.	
29	41.4	37.2	37.3	4.0	5.9	5.6	2.2	6.0	5.9	5.3	6.0	97	77	88	S 1	S 4	S 4	6	9	6	.	● tropfen 4p
30	38.2	40.2	44.1	4.3	6.1	2.4	2.4	6.5	5.8	5.3	4.6	93	75	84	S 2	W 1	C	6	6	3	2.0	●0 n
Mittel	738.4	738.2	738.8	1.6	4.8	2.4	0.5	5.3	4.9	5.5	5.2	93	84	92	0.9	1.9	0.8	7.0	7.6	6.2	41.2	

December. Kassel. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 30'. Nördliche Breite = 51° 19'. Höhe des Barometers über dem Meere = 204.2 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.8	750.2	752.0	0.9	4.8	3.0	0.5	5.1	4.6	5.0	4.7	94	78	83	S 3	S 4	S 6	7	0	5	.	
2	54.3	**54.9**	54.7	2.2	4.4	3.2	2.0	4.6	5.1	5.6	5.4	94	90	93	S 4	S 4	S 4	10	10	10	.	═1
3	52.8	49.8	46.9	3.4	5.4	1.4	1.4	5.6	5.3	5.6	4.7	92	83	93	S 2	S 3	S 4	10	8	0	.	
4	42.4	41.0	41.1 -	1.4 -	1.6 -	1.3 -	1.6	1.4	4.0	4.8	3.8	96	94	92	S 4	S 4	S 4	10	10	10	.	⌙2, ═1
5	41.2	42.0	38.7 -	1.1	0.3	0.3 -	1.3	0.3	4.1	4.2	4.5	96	90	96	S 4	S 2	S 2	10	10	10	.	Hor. ═1, ✳0 ●0 von 12a an, p
6	42.2	38.7	34.4	0.8	2.5	4.4	0.3	4.4	4.6	5.2	5.4	94	94	87	S 1	S 1	S 1	10	10	10	1.0	═1, Hor. ═2, ●0a
7	32.6	35.0	36.1	3.7	3.2	0.3	0.3	4.6	5.4	4.0	4.3	90	70	92	S 3	SW 2	SW 2	10	8	3	2.5	●1 3a, △ schauer 2½p
8	39.3	40.6	37.5 -	0.3	0.9	1.2 -	0.4	1.2	4.2	4.1	4.5	94	82	91	SW 2	SW 4	S 5	2+	6	7	4.6	✳1 1a, ✳ schauer a öfter
9	27.5	27.9	31.0	3.2	9.8	7.2	1.2	**9.8**	5.4	**7.1**	5.3	93	79	70	S 7	SW 5	W 4	10	8	6	1.6	●1 schauer n, ●1 böen a, p
10	36.3	39.2	41.2	4.8	4.5	1.2	1.2	7.2	4.4	3.9	4.4	68	62	89	W 3	W 4	C	6	6	0	1.0	
11	41.3	44.2	45.0	0.6	2.9 -	0.2 -	0.2	3.0	3.8	3.4	3.8	78	**61**	83	NW 3	C	SW 1	2	8	8	.	Horizont dunstig
12	45.0	47.0	48.8 -	1.5	0.2 -	3.8 -	3.8	0.4	3.9	4.0	3.2	94	87	93	C	C	C	2	7	0	1.0	✳0 n, ⌙2, Hor. st. dunstig
13	45.8	41.8	38.2 -	3.5	0.1 -	0.3 -	5.0	0.2	3.3	3.9	4.3	93	85	96	S 2	S 4	S 7	6	7	8	.	⌙2
14	36.5	36.4	36.2	2.2	3.8	4.3 -	0.4	4.3	5.0	5.7	6.2	93	95	100	S 6	C	C	10	10	10+	.	Hor. ═2, ●1 von 4p an
15	36.1	34.9	35.5	2.4	5.4	5.0	2.2	5.6	5.3	5.7	5.7	96	85	87	S 1	S 4	S 4	4	7	7	8.4	●1 n, ●0 p öfter
16	39.1	37.1	35.0	3.4	6.1	7.1	3.1	7.5	5.4	6.1	5.9	93	87	78	S 2	S 7	S 6	7	9	5	0.6	●1 n, ●0 p öfter, Hor. st. dunstig
17	33.6	38.8	40.5	6.1	4.7	2.7	2.4	7.1	6.6	5.2	4.6	95	81	82	S 5	SW 2	SW 4	6	7	8	0.4	●1 a, p, Hor. st. dunstig
18	35.5	35.8	34.3	0.6	3.1	1.6	0.3	3.3	3.8	4.8	4.4	80	84	85	S 4	S 4	SW 6	10+	5	0	**9.0**	●0 ✳0 a, ✳ p, abd., Hor. st. dunstig
19	27.1	**25.8**	28.5	0.3	0.9	0.0	0.0	1.6	4.6	4.1	4.4	98	82	96	S 2	W 2	NW 1	10+	8	6	5.8	✳ n, kurze ●0 schauer a, Hor. st.*)
20	28.1	29.0	29.4 -	0.3	1.1 -	1.0 -	1.0	1.2	4.3	4.0	4.0	96	81	94	SW 1	W 2	W 2	8	10	10+	4.2	✳ n, ●0 a, ✳ 4p. Hor. st. dunstig
21	28.8	30.7	33.3 -	0.7	0.1 -	0.8 -	1.4	0.2	4.4	4.3	4.2	100	92	96	SW 1	SW 1	C	10+	10	10+	6.1	✳ n – 9a. Hor. ═2
22	37.4	40.5	41.7 -	2.0 -	0.9 -	4.8 -	4.8 -	0.8	3.8	4.1	2.9	96	96	93	C	NW 2	C	10	8	6	4.2	✳ n, Hor. ═2
23	41.2	38.4	36.8 -	3.8 -	3.9 -	0.7 -	6.0 -	0.6	3.3	3.0	3.9	95	91	88	C	SW 4	NW 2	5	8	8	.	✳ flocken von 3p an, Hor. ═2
24	29.9	31.8	35.4 -	0.6 -	1.5 -	3.1 -	3.9 -	0.5	4.1	3.5	3.2	94	84	89	SW 4	NW 3	NW 1	6	1	2	5.2	✳ n, ✳ ⌊⌊⌊ aus NW 9a, Hor. ═2
25	37.5	35.6	36.6 -	3.2 -	3.1 -	7.0 -	7.0 -	3.1	3.1	3.5	2.5	87	98	94	C	NW 1	C	6	6+	9	0.7	✳0 9½a, ✳1 bis 1p, ✳1 ⌊⌊⌊ 4½p, **)
26	37.7	37.5	39.9 -	8.8 -	6.5 -	8.3	-10.4 -	6.2	2.2	2.6	2.2	94	95	94	C	C	C	6	8+	4	5.8	✳ n, ✳0 9a, ✳2 1p, ✳1 sch. ***)
27	40.3	39.9	37.9 -	11.3 -	5.5 -	6.8	**-14.0** -	5.0	1.7	2.9	2.6	93	98	97	C	NW 2	NW 3	8+	8+	8+	2.4	✳0 I, II, III, Hor ═2 [═2
28	35.2	35.6	42.2 -	8.9 -	6.6 -	9.8 -	9.8 -	6.3	2.1	2.6	2.0	94	95	94	C	NW 1	C	8	8+	2	0.8	✳0 von 9a an, ✳2 2p, ✳0 p, Hor.
29	45.0	44.7	43.8 -	9.2 -	6.2 -	7.0 -	11.2 -	6.0	2.1	2.6	2.6	94	93	97	NW 2	NW 2	C	8	6	10+	1.2	✳0 von 8a an, Hor. dunstig
30	43.8	45.2	47.8 -	5.8 -	5.5 -	7.0 -	7.4 -	5.2	2.9	2.7	2.6	98	90	97	C	N 2	C	8	6+	10+	1.2	✳1 n, ⌙1, Hor. dunstig
31	48.8	47.3	45.2	-12.8 -	9.5 -	8.9 -	13.5 -	7.0	**1.5**	2.0	2.1	92	91	91	C	S 4	S 3	6	6	3	0.3	Hor. dunstig
Mittel	739.1	739.3	739.5	- 1.3 -	0.4 -	0.9 -	2.8	1.2	4.0	4.2	4.0	92	86	91	2.1	2.6	2.4	7.4	7.4	6.3	68.2	

December: *) dunstig **) Hor. ═2 ***) 6p, Hor. ═1

Januar. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	767.6	764.9	762.6	− 3.4	− 3.1	− 3.3	− 4.5	− 2.5	3.0	3.5	3.5	85	98	98		1	NW	1		1	10	10	10	.	
2	60.1	59.6	59.8	− 3.0	− 1.2	− 2.4	− 3.5	− 1.2	3.6	4.1	3.8	100	98	100		1	NNE	1		1	10	10	10	.	
3	59.4	56.9	54.9	− 3.1	− 3.3	− 4.2	− 4.5	− 2.4	3.5	3.6	3.3	98	100	100	C		S	1		1	10	7	4	0.2	✳0 n
4	49.6	47.1	45.8	− 6.2	− 4.4	− 7.1	− 7.5	− 3.8	2.8	3.3	2.6	100	100	98		1	ESE	1		1	0	0	7	.	
5	42.1	37.6	**34.6**	− 7.1	− 3.4	− 4.4	− 9.5	1.2	2.6	3.5	3.3	98	100	100		1	SE	1		1	0	10	10	.	
6	**34.6**	34.9	36.7	− 2.3	1.1	1.1	− 9.0	1.5	3.9	5.0	4.2	100	100	98		2	SW	1		1	8	0	10	.	
7	36.9	38.1	41.3	0.0	1.2	− 1.0	− 1.5	1.5	4.4	3.7	4.3	96	73	100		1	SW	1		1	10	4	0	.	
8	41.1	42.4	45.2	− 2.1	1.0	0.2	− 2.1	1.9	3.9	4.0	4.4	100	81	94	C		SW	1		1	4	0	10	.	
9	54.0	54.0	47.6	− 3.4	− 3.1	− 2.0	− 5.0	1.9	2.9	2.9	4.0	82	80	100		1	ESE	1		1	10	8	10	.	✳ 9p
10	52.6	55.5	58.6	− 1.1	1.1	− 0.3	− 1.9	1.6	4.0	4.0	4.5	94	79	100		1	SSE	1	C		10	10	10	0.1	
11	61.0	61.5	62.6	− 4.4	0.1	− 4.1	− 5.0	1.0	3.3	4.3	3.2	100	92	98		1	SW	1		1	10	10	10	.	〓 fr. u. abd.
12	63.8	64.2	65.6	− 6.0	− 4.2	− 4.0	− 6.5	− 3.9	2.8	3.1	3.2	98	93	95		1	SSW	1	C		10	6	10	.	⩒
13	67.0	66.8	66.7	− 6.2	− 6.2	− 6.0	− 7.5	− 3.5	2.7	2.8	2.5	95	98	97		1	SW	1		1	0	0	10	.	✳0 10^a–4p
14	65.2	65.6	66.7	− 5.0	− 3.0	− 3.1	− 6.1	− 2.9	2.8	2.8	3.4	90	76	94	C		S	1		1	0	0	0	0.4	
15	66.5	65.5	64.9	− 4.1	− 6.1	− 9.1	− 9.5	− 3.0	3.1	2.7	2.0	96	95	91		1	NE	1		1	0	0	0	.	✳ tagsüber
16	61.3	59.7	59.1	−14.0	−12.0	−11.4	**−15.0**	− 8.0	**1.3**	1.6	1.4	83	93	75		1	E	1		1	0	0	0	1.3	
17	61.1	61.4	63.0	−13.2	− 6.4	−11.4	−13.2	− 6.4	1.5	2.2	1.4	96	79	75		1	SE	1		1	1	0	0	.	
18	61.9	61.9	63.5	−10.4	− 4.4	− 8.0	−12.0	− 4.4	1.6	2.7	2.3	80	81	94		1	S	1	C		0	6	0	.	
19	64.1	63.2	61.2	− 9.1	− 3.3	− 1.3	− 9.4	− 1.5	2.1	3.0	3.6	94	85	86	C		S	1		2	0	0	10	.	
20	58.3	61.9	68.1	1.0	2.1	− 1.1	− 1.4	2.3	4.3	1.7	4.2	87	**32**	100	C		WSW	1		1	1	0	0	.	● schauer 8^{20}a–3p
21	69.5	68.2	69.2	− 0.4	2.4	1.4	− 1.1	3.6	4.5	3.8	4.1	100	100	100		1	SW	1		2	0	0	10	1.2	●0 n, a, p
22	66.7	65.2	65.0	2.2	2.3	2.3	2.0	3.4	2.2	5.2	5.2	42	96	96		2	WSW	2		1	0	10^2	10^2	0.2	●0 a, p
23	65.6	67.1	68.6	2.4	3.3	2.3	− 2.5	3.5	5.4	**5.7**	5.3	98	98	98	C		W	1		1	10"	10"	10"	**1.6**	
24	66.7	66.5	66.6	1.3	3.2	0.0	0.0	3.5	4.9	5.6	3.7	98	97	81		1	SE	1		1	10°	10°	10°	.	〓 fr.
25	64.6	65.1	66.7	− 1.2	0.1	− 2.0	− 2.0	1.6	4.1	4.3	3.9	98	94	98		1	SW	1	C		10^2	4	0	.	⌙ fr.
26	67.1	67.9	67.6	− 0.4	3.2	1.1	− 2.4	4.0	3.9	4.7	4.2	87	81	85	C		SE	1		1	10^2	3	0	.	⌙
27	68.1	68.2	68.0	0.2	4.3	0.3	0.2	4.7	4.4	5.1	4.5	94	82	96	C		C			1	8	0	0	.	
28	67.1	67.4	68.9	0.1	4.2	2.4	0.1	4.4	4.3	5.2	5.2	94	84	94		1	SW	1		1	10^2	0	10°	.	⌙
29	69.1	**69.4**	69.2	1.3	5.0	− 0.3	− 1.0	**5.0**	2.9	5.6	4.4	57	86	98	C		SW	1		1	10°	0	0	.	⌙, 〓 abd.
30	67.7	65.8	64.6	− 3.1	5.0	0.0	− 3.1	**5.0**	3.5	4.9	4.4	98	75	96		1	SSE	1	C		0	0	0	.	
31	63.1	63.4	64.2	− 1.3	3.2	1.1	− 2.5	3.5	3.6	4.9	4.2	86	85	85		1	SW	1		1	10°	8	0	.	⌙
Mittel	760.1	759.9	760.2	− 3.3	− 0.7	− 2.4	− 4.8	0.3	3.4	3.8	3.7	91	87	94		0.8		1.0		0.9	5.5	4.1	5.5	5.0	

Februar. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.7	**756.6**	757.7	1.1	4.4	3.4	− 1.0	5.0	4.3	5.2	4.8	87	84	82		1	SSE	1		2	6	9	10°	.	● 4–5p
2	57.4	58.5	59.5	3.3	3.2	2.2	1.0	4.5	5.6	5.7	5.2	97	98	96		1	SW	1		1	10°	10°	10°	0.4	● 11–11^{30}a
3	57.7	60.7	63.2	3.2	7.0	7.0	1.5	7.6	5.6	6.5	5.6	97	87	75		1	SW	1		2	10^2	4	10^2	0.2	
4	65.3	68.1	70.2	8.2	9.0	7.2	6.0	9.1	7.0	**7.5**	7.4	87	88	98		2	SW	1	C		10^2	10^2	10°	.	
5	70.4	68.5	66.1	6.1	8.1	5.0	5.0	8.6	6.2	6.1	5.6	88	75	86		1	SSW	1		1	10^2	8	6	.	
6	68.0	69.1	71.9	5.0	5.4	0.1	− 0.5	6.0	5.9	5.6	4.4	90	83	96	C		NW	1	C		10^2	6	4	**3.5**	● n
7	74.3	75.7	**78.0**	− 3.1	1.1	− 1.4	− 3.2	1.4	2.9	3.2	3.4	80	63	82		1	NE	1		4	0	3	0	.	⌙
8	76.8	77.1	77.1	− 0.3	0.2	0.0	− 3.5	0.5	3.7	4.2	4.3	83	90	92		1	NE	1		2	10^2	10°	10^2	.	
9	74.3	74.5	74.7	− 1.0	− 1.2	− 4.1	− 5.1	0.5	4.2	4.1	3.2	98	98	98		1	E	1		2	10°	1	0	.	
10	72.2	69.0	68.6	− 7.0	− 2.1	− 3.0	− 7.6	− 1.4	2.6	3.8	3.6	97	98	98		2	ENE	1		1	0	4	6	.	
11	66.2	66.9	68.2	− 6.1	− 1.1	− 2.4	− 7.0	− 0.5	2.8	4.2	3.3	98	98	87		1	NNE	1		1	0	4	0	.	
12	68.6	67.8	68.0	− 2.3	1.1	− 1.2	− 3.8	1.9	3.8	3.2	4.1	98	63	98	C		NE	1		1	10^2	0	0	.	
13	67.4	64.9	64.6	− 5.2	2.1	− 1.4	− 5.6	3.1	3.0	**1.8**	4.1	98	**34**	100		1	NE	1	C		0	0	0	.	⌙ 〓
14	63.8	64.8	67.5	− 6.0	3.0	− 1.2	− 6.1	3.5	2.8	5.1	4.2	98	90	100	C		SE	1		2	10°	0	7	.	
15	69.7	70.7	73.5	− 1.2	0.0	− 4.1	− 4.5	0.5	4.1	4.5	3.3	98	98	100		2	NE	2		1	10^2	0	0	.	
16	72.1	71.0	71.1	− 8.4	− 2.4	− 5.0	**−9.3**	− 2.4	1.9	3.3	3.1	82	87	100		1	E	2		1	10°	0	0	.	
17	69.7	68.0	66.2	− 9.2	− 1.3	− 4.1	− 9.2	− 1.0	2.2	4.1	3.3	97	98	100	C		SE	1		1	10°	0	0	.	
18	61.9	59.6	57.7	− 7.4	0.1	− 2.3	− 8.0	0.5	2.1	4.5	3.8	83	98	98		1	SSE	1		1	0	0	0	.	
19	56.8	57.0	57.6	− 4.3	2.3	0.1	− 4.5	2.6	3.3	5.3	4.3	100	98	94		1	WSW	1		1	6	10"	10°	.	
20	57.8	58.0	58.1	− 0.4	1.2	− 1.4	− 2.1	1.5	3.9	3.8	3.6	89	75	86	C		SE	1		1	10°	10^2	10^2	0.1	✳0 n
21	57.8	57.7	57.9	− 1.1	2.0	0.1	− 3.0	2.5	3.5	3.8	4.5	82	71	98	C		SW	1		1	10^2	10^2	10^2	.	✳0 7^a–10p
22	58.9	60.8	63.0	0.4	3.2	1.0	− 0.5	3.5	4.6	4.9	3.9	98	85	77	C		SW	1		1	10°	10^2	8	1.5	
23	61.3	60.7	62.1	1.4	6.2	5.1	− 0.9	6.5	4.9	5.9	5.4	96	84	83	C		W	1		1	3	10^2	10°	.	
24	62.4	61.2	60.7	4.3	7.4	2.4	2.4	7.9	5.3	6.2	5.3	85	80	96		1	SW	1	C		10°	9	0	.	
25	58.9	57.6	59.4	4.3	8.0	5.2	2.0	**9.0**	5.2	6.9	5.8	84	86	87		1	SW	1	C		10°	10^2	10^2	.	●0 a–p
26	64.4	69.8	74.7	3.1	4.0	1.1	− 1.4	5.6	5.0	5.2	3.8	88	85	75		1	NNE	1		1	10"	10°	0	2.7	
27	76.5	76.5	75.6	− 2.3	2.3	0.2	− 2.5	3.0	3.8	4.3	4.4	98	79	94	C		SW	1		1	10^2	0	0	-	⌙
28	74.4	72.8	72.2	− 2.1	6.1	1.0	− 2.1	6.7	3.8	5.3	4.3	98	75	87		1	S	1	C		0	0	0	.	⌙
Mittel	765.9	765.9	766.6	− 1.0	2.8	0.3	− 2.6	3.4	4.1	4.8	4.4	92	84	92		0.8		1.1		1.1	7.3	5.3	4.7	8.4	

März. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**770.5**	769.1	768.9	− 1.1	8.2	2.2	− 1.1	8.9	4.1	5.8	5.2	96	71	96	C		SE	1		1	0	0	0	.	⌙
2	69.6	69.7	69.3	0.3	4.2	4.2	0.3	4.5	4.6	6.0	6.1	98	97	98		1	W	1		1	10°	10°	10²	.	〓 fr.
3	69.3	68.2	68.5	4.4	8.1	6.4	4.2	8.4	6.1	**8.0**	6.9	98	99	96		1	W	1		1	10°	10°	10²	.	
4	68.4	67.8	66.5	3.4	5.4	4.0	3.4	7.5	5.7	6.4	5.4	98	95	88	SW	1	SW	1		1	10°	10°	10°	.	〓 fr.
5	64.3	62.4	62.2	2.2	8.1	4.1	2.0	8.7	5.2	5.1	5.0	98	63	82	SW	1	NE	1		1	10°	2	8	.	
6	61.5	61.4	62.1	0.2	7.1	2.1	− 1.0	7.8	4.6	4.7	4.7	98	62	87	NW	1	NW	1		1	10²	7	0	.	⌙
7	63.4	63.3	63.1	1.2	4.0	3.4	− 0.1	4.5	4.8	5.1	5.4	96	84	93	NW	1	SW	1	C		10°	10°	10°	.	
8	64.1	63.4	60.5	2.3	4.2	1.1	1.0	4.7	4.5	4.4	4.2	82	71	85	SE	1	E	1		1	10°	10°	7	.	
9	57.1	55.3	55.1	1.1	9.3	4.3	0.1	**10.2**	4.2	6.2	5.3	85	71	85	SSE	1	SW	1	C		0	7	10°	.	⌙ fr.
10	54.7	57.1	58.6	2.1	4.2	− 0.1	− 1.0	5.1	4.7	4.2	3.8	87	86	83	WSW	1	NW	1		1	10°	6	0	0.2	● 0 n
11	59.5	57.3	54.1	− 2.4	3.1	1.0	− 3.0	3.9	3.3	3.1	4.1	87	**54**	80	NW	1	SE	1		1	2	3	4	.	⌙ fr.
12	48.9	48.1	52.5	− 0.4	1.1	− 3.2	− 3.6	2.6	3.8	3.8	2.8	85	75	78	SW	1	NW	1		2	7	10²	0	.	✳ 0 tagsüber
13	57.0	58.3	56.9	− 6.2	0.1	− 3.1	− 6.5	0.3	**2.2**	3.4	3.5	79	74	96	W	1	SW	1		1	0	0	0	.	
14	55.5	54.2	54.5	− 7.0	0.2	− 3.3	− 7.0	0.6	2.6	4.6	2.8	97	98	78	SW	1	S	1	C		0	0	0	.	
15	54.5	53.9	56.2	− 5.0	2.0	− 1.4	− 6.0	2.0	3.0	4.7	4.1	98	89	100	S	1	E	1		1	0	4	0	.	〓, ⌙
16	56.6	55.9	57.0	− 7.0	− 0.1	− 3.1	− 7.0	0.0	2.6	4.6	3.5	97	100	98	NW	1	NE	1		3	0	0	0	.	
17	55.9	54.9	56.3	− 5.3	− 0.2	− 3.1	− 6.4	− 0.2	3.0	4.5	3.6	98	100	100	NE	2	NE	2	C		10°	10²	10°	.	✳ von 3^{35}p an
18	56.6	57.5	59.7	− 3.1	− 0.1	− 2.2	− 3.6	0.0	3.5	4.5	3.9	98	98	100	N	1	NW	1		1	10°	10°	10°	5.2	✳ bis 5p
19	62.0	63.4	64.5	− 4.4	1.2	− 4.3	− 5.4	1.6	3.3	4.1	3.2	100	82	98	W	1	W	1	C		10	10²	0	0.2	✳ 0 $7-12^a$
20	65.5	63.2	61.4	− 6.2	1.0	0.1	**− 7.6**	1.5	2.7	4.1	4.5	95	80	98	E	1	SE	1		3	8²	10°	10²	0.1	⌙ fr.
21	57.4	53.9	51.5	− 1.4	3.2	2.2	− 2.0	3.9	3.6	5.8	4.6	88	100	85	SE	2	SE	1		1	10°	10°	10°	.	● ✳ 4^5-8^{30}p
22	51.2	48.3	49.7	2.0	5.4	5.1	1.4	6.7	4.6	6.7	6.6	87	100	100	S	1	SE	1	C		10²	10°	10°	3.1	
23	49.2	**41.7**	44.9	3.1	7.4	7.2	2.5	9.3	4.8	6.6	7.5	84	86	99	SE	1	SW	2		2	10°	10°	10²	.	● 0 schauer 8^a-3^p
24	48.3	48.9	47.0	3.2	9.2	5.3	3.0	9.8	5.7	5.3	5.5	98	61	83	SW	1	SW	1		1	3²	7²	10²	0.8	
25	42.1	45.7	45.3	2.2	7.0	2.2	1.9	7.1	5.2	5.4	5.2	96	72	98	SW	1	SW	1	C		10°	9²	4²	2.6	● schauer bis 4^a (mit ✳ gemischt)
26	49.1	53.6	55.3	1.3	5.4	4.1	0.8	6.5	4.9	5.5	5.4	98	82	88	W	1	NW	1	C		10°	10²	10°	**11.2**	✳ n
27	55.2	52.4	58.7	3.2	6.1	6.2	3.2	8.2	5.6	6.2	6.2	97	88	88	SW	1	SW	1		2	10²	10°	10°	0.8	● n, ● $1-8^p$
28	50.2	52.1	55.6	4.2	3.4	3.4	3.4	7.8	6.0	5.5	5.4	97	95	93	W	1	NE	1	C		10²	10°	10°	7.5	● bis 5p mit △
29	59.2	60.3	57.1	− 0.3	5.4	4.1	− 0.9	6.8	4.4	5.3	5.4	98	78	88	W	1	W	1		2	0	10²	10²	7.9	⌙ fr., ● $3-6^{30}$p
30	57.8	60.7	62.5	1.2	5.1	1.1	1.0	5.7	4.3	4.7	4.1	85	73	83	NW	1	N	1	C		10²	8²	0	0.6	〓 1
31	61.2	58.0	51.2	0.3	6.0	3.1	− 1.5	6.5	4.5	4.3	4.6	96	62	81	NW	1	SW	1	C		10°	10²	4°	.	
Mittel	757.9	757.4	757.6	− 0.4	4.3	1.7	− 1.1	5.2	4.3	5.1	4.8	93	82	90		1.0		1.1		0.9	7.1	7.5	6.0	40.2	

April. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	745.1	746.1	748.7	2.3	8.4	5.3	2.2	9.4	4.2	4.7	5.5	80	57	83	SW	2	SE	1	C		10²	10²	10²	.	
2	47.1	46.5	49.6	4.3	6.2	3.4	3.4	7.5	5.3	5.2	4.7	85	74	80	C		W	2		4	10²	4²	10²	.	● schauer mit ✳ u. ▲ 12^a—abd.
3	52.1	54.2	56.1	3.2	6.2	5.0	0.9	7.2	5.0	6.0	5.6	87	85	86	W	2	NW	2	C		10°	10²	10°	1.2	● schauer mit ✳ u. ▲ a—6^p
4	54.1	50.9	48.0	5.2	12.4	7.4	4.0	13.4	5.6	5.8	6.5	84	54	85	W	1	SW	1		1	10²	10°	2°	1.3	[aus SW $9\frac{1}{2}-10^p$
5	46.6	**43.1**	44.9	6.4	16.2	8.2	5.0	16.9	5.8	8.2	4.6	81	59	57	SW	1	SW	1	C		6°	9°	10²	.	● $9-9^{10}$a, $2^{30}-3^p$, $9^{30}-10^p$, T 0
6	46.4	47.9	50.3	5.4	8.4	6.1	5.0	9.0	6.6	7.0	6.1	99	86	87	NE	1	NE	3		3	10°	10²	10²	**8.2**	〓 1
7	51.6	53.0	56.1	4.0	9.2	4.1	2.0	9.6	4.3	3.3	4.3	70	38	71	NE	3	NE	5		4	9°	8°	3°	.	
8	58.7	58.6	58.6	− 0.3	6.2	3.1	− 1.8	7.2	3.6	3.0	3.7	79	42	46	NE	1	NE	3		1	0	0	0	.	
9	59.8	59.6	60.8	− 0.4	8.4	3.4	− 1.9	9.5	3.6	4.6	5.4	81	56	93	NNW	1	NW	1		1	0	4°	0	.	⌙ fr.
10	62.2	62.3	62.4	0.1	9.1	7.2	− 0.4	10.9	4.0	5.2	5.5	81	61	73	NW	1	NE	1	C		10°	3°	0	.	〓
11	63.4	62.0	61.2	3.3	13.0	9.1	0.5	13.8	4.7	4.1	4.5	82	37	52	SE	1	NE	1		1	0	0	0	.	〓
12	59.7	57.5	56.2	3.3	14.9	10.0	2.0	14.9	4.7	5.1	5.8	82	41	63	NE	1	NE	1	C		0	0	0	.	
13	54.6	53.6	54.4	5.0	11.1	4.4	2.6	11.9	5.5	6.3	4.9	84	63	74	E	1	NW	1		3	0	0	10²	.	
14	53.1	54.5	58.2	2.0	5.1	− 0.2	− 1.3	5.5	4.4	2.7	3.8	84	41	83	NW	2	NW	5		8	10²	7²	10²	.	△ u. ✳ $9-10^a$, ✳ $2-9^p$
15	61.7	58.6	59.2	− 1.3	3.0	1.1	**− 4.4**	5.5	3.3	4.7	3.9	78	83	79	E	1	W	6		7	2°	10²	10²	1.9	✳ schauer $2-5^p$
16	66.7	68.6	71.4	− 1.0	5.0	0.2	− 2.9	5.9	4.0	2.7	**2.6**	94	42	55	NW	1	NW	3		1	0	6²	1²	2.5	△ u. ✳ 11^a-3^p
17	**72.8**	71.8	70.6	0.1	7.0	3.2	− 3.0	7.9	4.2	**2.6**	3.8	90	35	66	W	1	NW	1		1	2°	3°	0	1.0	⌙
18	68.2	64.4	62.1	0.4	11.2	8.2	− 0.9	13.0	4.5	5.1	5.8	94	51	71	W	1	W	1		2	3°	9°	10°	.	⌙
19	60.1	58.1	57.6	5.3	12.1	8.1	1.2	12.1	5.7	6.7	7.3	86	64	91	W	2	W	3		2	10°	10²	10°	.	● $7-9^a$
20	56.4	55.2	53.7	6.2	13.0	9.3	2.5	13.0	6.2	6.3	7.3	88	56	84	W	2	WSW	3		3	10°	9°	10²	2.3	● n
21	54.4	55.0	54.0	3.2	8.4	6.3	− 0.4	10.5	5.0	3.8	4.8	87	47	68	NW	1	N	1		1	10°	3°	0	1.2	● n
22	49.5	47.4	48.3	6.1	16.0	7.3	0.4	16.0	5.0	2.9	6.4	72	44	85	SE	3	SW	2		1	0	10°	0	.	
23	47.4	45.8	47.1	9.1	18.3	11.3	1.4	19.0	5.6	5.6	6.3	65	36	62	SW	2	WSW	6		1	6°	3°	4°	.	
24	47.2	47.3	49.6	11.0	20.0	12.1	3.0	**20.3**	6.3	6.0	8.0	64	**34**	76	SSE	1	SW	1		1	10°	4°	10°	.	
25	53.4	55.1	55.8	10.4	15.3	11.1	7.4	17.0	6.8	6.4	6.5	73	50	66	SW	1	WSW	8		1	0	9²	8²	1.0	● n
26	55.7	56.6	57.8	10.2	13.3	8.0	6.6	14.0	6.7	6.1	6.1	72	53	76	S	1	W	1		1	0	10²	10²	.	● tagsüber
27	51.4	52.0	59.1	8.1	13.0	8.1	1.2	14.0	6.0	6.6	6.2	74	59	77	S	1	SW	2		2	0	10²	8²	0.8	● $2^{30}-9^p$
28	57.7	58.7	58.0	8.3	13.1	10.3	3.1	13.9	7.2	6.3	8.0	88	56	86	S	4	W	1		1	10²	3°	10²	1.2	● $6-8^p$
29	53.6	52.8	52.2	10.2	18.4	12.4	5.0	18.5	8.2	8.4	**10.3**	89	54	97	SE	2	SW	4		1	10°	10²	10²	2.0	● $6^{30}-7^{45}$p
30	55.3	57.1	57.3	7.4	8.0	6.3	2.4	13.0	6.5	6.0	5.9	85	75	83	WSW	1	NW	1		2	10²	10²	10²	6.2	
Mittel	755.6	755.2	756.0	4.6	11.0	6.7	1.5	12.0	5.3	5.2	5.7	82	54	75		1.4		2.4		1.8	5.6	6.5	6.2	30.8	

Mai. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm	
1	759.3	759.1	758.8	5.0	9.3	7.2	**2.0**	11.0	4.9	5.1	5.4	75	58	72	NW 1	E 1	1	3°	3°	0	.	
2	53.0	50.2	48.2	5.4	10.2	11.2	0.1	13.0	5.4	8.2	8.7	80	89	88	E 2	ESE 3	2	10°	10°	3°	.	● schauer 9^{40}a–3p, ◺ i. SE $8\frac{1}{2}$–12^{p}
3	47.0	47.6	46.6	13.2	14.1	14.1	5.4	**19.9**	10.0	10.3	9.3	89	63	78	SSW 1	WSW 1	1	6°	10^{2}	10^{0}	1.0	
4	**42.6**	43.3	51.4	12.0	11.1	9.1	5.0	14.0	9.6	9.0	7.6	93	91	89	NE 1	SW 3	2	10°	10^{2}	10^{2}	**26.3**	● n, 7^{a}–3^{30}p
5	51.6	52.5	51.9	11.1	15.4	11.3	3.4	16.1	7.8	7.4	8.4	79	57	84	SW 1	WSW 1	1	3°	4^{2}	0	13.2	
6	52.7	53.9	55.6	10.0	13.2	12.1	3.6	18.1	7.1	8.4	9.2	79	55	77	NE 1	E 2	N 1	8°	7°	10°	.	
7	55.8	56.4	59.1	12.4	17.4	11.3	7.5	18.0	10.5	9.8	8.6	98	67	87	SW 1	W 1	W 2	10°	6°	10^{2}	1.7	● n
8	62.2	63.7	65.5	8.4	12.1	9.1	4.0	15.5	8.0	9.1	6.3	97	88	73	W 1	W 1	NW 1	10°	10°	10°	.	
9	**65.8**	63.4	61.8	9.1	17.0	14.1	0.5	18.2	6.3	8.7	10.5	73	61	88	W 1	W 1	WNW 1	10°	6°	10°	.	● 7^{50}–9p
10	61.6	60.7	62.3	9.2	12.1	9.9	5.0	14.4	7.3	6.9	7.0	84	66	78	NW 2	NW 1	NW 1	4°	10^{2}	7^{2}	3.0	● n, 1–3p
11	59.9	57.0	56.9	7.4	9.3	7.2	1.2	11.3	6.6	7.5	6.6	86	87	87	W 1	WNW 1	NW 1	10°	10°	10^{2}	1.2	● 8^{40}a–6p, ● u. ▲ $6\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$p
12	56.0	54.5	54.6	6.4	11.4	5.1	1.0	11.7	6.8	6.1	4.8	94	60	74	WNW 1	NW 2	S 1	10^{2}	6^{2}	0	10.0	● 7^{30}a–1p
13	53.0	53.1	55.8	5.4	9.4	6.3	– 0.1	11.1	5.6	5.3	6.0	83	60	84	W 1	N 1	NW 1	9^{2}	6^{2}	3^{2}	1.0	T^{0} aus E $6\frac{1}{4}$–$6\frac{3}{4}$p, ● 6^{40}–7p
14	60.1	60.6	61.6	8.2	13.2	9.1	1.5	14.0	6.0	6.0	**4.3**	74	53	50	NNE 1	NE 1	NE 3	0	7^{2}	0	0.6	● 9^{30}a, 2^{20}p
15	62.0	60.5	59.7	9.1	14.4	12.3	0.3	15.5	4.5	5.3	5.9	52	**44**	55	NE 3	NE 3	NE 2	0	10^{2}	10^{0}	0.1	● 4–6^{30}p
16	59.2	58.1	58.2	9.3	14.0	10.2	5.6	14.6	6.4	9.4	9.0	74	79	97	NE 1	ENE 1	C	6°	10^{0}	0	0.5	● 8^{30}a–3p
17	54.6	54.1	52.9	10.2	14.0	8.2	4.1	14.5	9.0	8.2	7.9	97	69	98	W 1	WSW 1	W 1	10°	10^{2}	5°	14.4	● n, 7^{40}a–12^{a}
18	49.8	49.8	50.1	9.0	12.3	11.0	4.9	13.1	7.5	8.1	8.6	88	77	87	W 4	SW 2	SW 2	10°	10^{2}	10^{2}	0.2	
19	52.7	53.1	53.8	9.2	13.4	9.1	5.0	15.0	7.6	6.2	7.5	89	54	88	SW 2	W 1	SW 2	10°	6°	4°	0.3	● n
20	51.5	46.8	46.8	12.1	13.4	9.2	4.5	15.0	7.2	**11.3**	7.5	68	99	87	S 4	S 4	SW 1	4°	10°	10^{2}	.	● 3–5p
21	50.6	50.5	50.0	7.2	11.4	5.2	1.4	12.0	6.3	6.1	6.4	83	60	97	SW 2	SW 1	SW 1	10°	10°	3°	1.0	
22	49.8	49.9	52.2	7.3	12.3	6.2	0.2	12.6	5.6	5.5	6.1	73	52	87	SW 1	SW 2	SW 1	0	6°	1°	.	
23	52.8	54.7	58.2	8.4	12.4	7.1	0.5	13.1	6.8	7.0	5.6	82	65	74	SW 1	W 3	SW 2	6°	10^{2}	10^{2}	.	● 11^{45}–12^{a}
24	57.2	55.7	56.7	6.1	9.0	6.4	2.5	9.9	6.3	6.5	6.9	90	76	96	SW 2	WSW 3	S 3	10°	10^{2}	10^{2}	3.4	● n, a–7p
25	58.8	58.7	59.9	9.0	13.2	10.4	1.6	14.0	6.5	7.3	8.9	76	65	95	SE 2	E 2	E 2	2°	6°	10^{2}	5.8	● 6–6^{20}p
26	60.8	57.6	55.7	9.1	13.2	9.4	3.4	14.0	7.4	7.5	8.6	87	66	98	NE 2	NE 2	NE 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.3	● 6^{45}–9p
27	53.7	53.7	52.6	10.1	15.1	12.1	5.6	15.6	8.3	9.0	9.5	89	70	91	SE 1	WNW 1	NNW 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2.0	● 8^{20}p–n
28	50.5	51.6	51.5	10.2	11.3	11.1	5.5	12.5	9.0	9.7	9.7	97	98	99	NW 2	W 2	W 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	15.0	● n, a, p
29	51.8	53.4	55.6	11.0	16.2	12.4	6.1	16.5	8.9	9.5	10.2	91	69	95	W 2	W 2	E 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16.0	
30	58.5	58.5	58.6	9.3	15.1	12.1	5.0	16.0	7.5	7.4	7.2	87	58	68	E 2	SE 3	NE 2	10^{2}	4^{2}	6°	1.0	● n, $7\frac{1}{2}$–10^{a}
31	59.7	59.6	60.5	13.2	16.1	12.1	6.5	17.0	7.6	6.8	5.9	67	51	56	SE 2	ESE 2	E 1	2°	4°	0	.	
Mittel	755.3	754.9	755.6	9.1	13.0	9.7	3.2	14.4	7.2	7.7	7.5	83	68	83	1.6	1.8	1.5	7.2	8.1	6.5	118.0	

Juni. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

1	759.6	756.4	753.6	13.1	17.4	15.2	**2.1**	18.6	6.3	8.3	7.5	56	50	58	ESE 2	W 1	E 2	0	2°	9°	.	
2	52.4	50.6	48.6	13.4	21.2	17.3	6.4	21.6	8.7	9.1	11.3	76	49	77	E 2	E 3	E 2	8°	4°	3°	.	
3	**47.4**	48.3	49.4	15.1	15.4	15.0	9.4	17.4	10.2	**12.5**	11.7	80	96	92	ENE 3	E 1	SW 2	10°	10°	10°	.	● von 9^{15}a an
4	52.4	54.4	56.6	12.2	16.1	13.0	8.1	16.5	10.3	11.2	10.0	98	82	90	W 1	SW 1	SW 2	10°	10°	10^{2}	**10.4**	● $7\frac{1}{2}$a–9p
5	58.4	58.4	58.4	13.4	19.1	13.2	8.5	19.1	11.0	11.9	10.2	97	73	91	W 1	SW 1	SW 1	10°	7^{2}	3°	3.6	
6	59.2	59.3	59.3	15.0	19.2	14.4	7.0	20.0	11.6	12.0	11.7	91	73	96	W 1	SW 2	S 1	10°	2°	10°	.	
7	59.2	59.1	58.2	15.2	21.0	15.0	7.0	21.0	11.3	11.4	11.4	88	66	90	SW 1	SW 3	SW 3	10°	4^{2}	6°	.	
8	57.0	57.3	58.7	17.4	21.0	17.1	9.4	21.8	11.8	7.3	11.8	80	39	82	SW 2	W 3	W 1	7°	9^{2}	9°	.	● 7–7^{30}p
9	58.3	58.0	58.3	15.0	20.0	14.3	10.6	20.4	11.6	11.7	9.4	91	67	78	W 1	W 3	W 2	10°	6^{2}	7°	7.6	● n–3^{p}
10	60.1	63.0	**65.4**	13.0	13.1	9.2	5.1	14.9	7.6	7.5	6.5	68	67	75	W 7	W 4	NW 4	8^{2}	10^{2}	0	7.3	● schauer p
11	65.2	63.4	61.2	10.1	14.2	14.0	5.0	15.0	7.1	8.1	8.1	78	67	68	W 3	WNW 4	W 3	10^{2}	10^{2}	10^{0}	0.2	● $2\frac{1}{2}$–3^{p}
12	57.4	57.3	58.4	11.2	17.2	12.3	7.0	17.5	8.9	10.2	10.4	90	70	98	SW 3	NW 4	NW 2	10°	8^{2}	6°	2.5	● n–$12\frac{1}{2}$p
13	58.4	58.1	59.2	15.2	22.0	16.1	8.5	22.4	10.4	11.7	11.2	81	59	82	WSW 2	W 4	W 1	10°	9°	0	0.8	
14	59.4	60.0	63.0	19.1	22.1	14.1	7.5	22.6	11.6	11.6	9.3	71	59	78	SW 2	NW 4	NW 2	0	8°	3°	.	
15	64.4	64.5	59.9	13.4	19.0	14.9	6.5	20.0	8.8	7.8	10.1	77	48	81	WNW 1	W 2	C	3^{2}	2°	0	.	
16	64.1	59.8	59.2	13.4	19.0	12.1	9.3	19.1	10.1	9.0	8.3	89	55	79	NW 1	NW 3	NW 2	10°	10°	10°	.	
17	65.3	64.0	58.5	11.1	20.1	15.0	8.2	20.9	8.7	7.3	8.9	89	42	70	NW 1	NW 2	N 1	10°	3°	0	.	
18	63.7	63.3	63.3	14.1	19.4	15.4	9.8	21.5	9.7	7.5	7.3	81	45	56	NW 1	NW 2	NE 2	4°	4^{2}	0	.	
19	63.2	61.1	60.1	16.3	21.4	17.2	8.0	23.0	9.7	9.4	9.1	70	50	63	E 1	WSW 1	NW 2	0	0	0	.	═ fr.
20	59.6	59.4	60.7	12.0	17.2	11.0	6.8	18.5	8.0	7.7	6.4	76	53	65	WNW 4	NW 5	NW 5	10°	10^{2}	10^{0}	.	
21	58.5	58.5	59.1	11.0	17.3	14.1	8.5	18.0	8.2	**5.2**	6.8	89	36	57	NW 2	NW 4	NW 5	6°	6^{2}	10°	.	
22	59.4	59.1	60.1	15.1	21.2	14.2	9.7	21.7	8.7	6.2	7.0	68	**34**	58	NW 2	NW 5	NW 2	0	3°	0	.	
23	60.3	59.5	59.3	11.2	20.0	15.0	9.1	20.6	8.7	9.9	10.5	88	57	83	W 2	W 3	SW 2	10°	2°	2°	.	● n
24	60.4	61.1	60.5	11.3	17.1	15.0	10.4	19.5	9.6	10.3	11.4	97	71	90	W 2	NW 2	SW 1	10°	8^{2}	0	0.2	● $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{4}$a
25	60.5	59.0	58.1	18.0	23.1	14.2	11.0	**23.5**	11.3	9.8	10.6	74	47	88	W 2	NW 3	NW 3	0	0	1°	0.3	
26	58.2	59.5	59.5	12.4	17.3	15.3	11.0	19.5	9.1	10.0	8.5	86	68	65	NW 3	NW 2	NE 1	10°	6^{2}	0	.	
27	60.5	59.3	58.7	14.3	20.2	14.4	9.5	21.5	8.2	7.2	7.9	67	41	64	NE 2	WSW 2	W 1	0	0	5°	.	═ fr.
28	56.6	57.2	59.9	14.0	13.0	12.1	10.6	16.0	9.6	9.0	9.3	81	81	89	NW 2	NW 2	NW 2	10°	8°	10°	.	● 10^{a}, 2^{15}–6^{30}p, ◹ ^{1} aus NW $2\frac{1}{2}$–[4p
29	63.2	65.0	64.5	13.1	17.2	14.0	10.9	19.0	9.9	10.4	10.6	89	71	90	NW 1	SW 2	W 1	10°	10°	0	8.6	
30	64.6	63.2	63.1	12.3	18.2	15.0	11.9	20.5	9.5	11.3	11.3	90	73	89	W 2	NW 2	NW 2	10°	6°	0	0.8	● n
Mittel	759.5	759.2	759.1	13.7	18.7	14.3	8.4	19.7	9.5	9.4	9.5	82	60	78	2.0	2.7	2.0	7.2	5.9	4.5	42.3	

Juli. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	762.6	762.7	762.1	13.0	16.4	16.0	12.5	17.1	8.7	10.9	11.1	78	78	82	NW 1	W 2	W 1	10°	10°	10°	.	
2	62.3	62.0	62.3	15.1	20.0	19.4	12.0	23.0	11.4	12.9	13.4	89	74	80	W 1	WNW 1	N 1	10°	0	0	.	●0 6^{30}–7p
3	**64.1**	63.0	61.6	17.3	23.3	18.2	12.5	23.8	12.7	12.4	12.5	87	59	80	NW 1	NW 1	SE 1	0	4°	0	0.3	
4	59.0	56.1	53.1	22.1	28.1	20.0	15.0	28.1	13.2	12.4	14.1	67	**44**	81	SSE 1	SW 3	NW 2	0	2°	10²	.	↗1 aus SW 7½–11p, ●1 8–8^{15}p
5	**49.3**	**49.3**	51.1	18.2	19.2	12.2	12.0	24.0	13.8	13.1	9.3	89	79	89	SW 2	SW 4	NW 3	10°	10°	9°	2.8	●n, 3^{15}–7^{30}p, T i. SE 6¼p
6	54.1	56.2	59.1	10.2	15.1	11.0	9.5	15.5	8.1	**6.4**	**6.4**	87	51	64	W 4	W 6	WNW 2	9°	3²	1°	4.0	●n
7	60.5	60.1	61.1	13.3	11.1	12.1	**7.6**	13.6	8.4	8.6	9.6	74	87	93	SW 1	S 2	SW 1	4°	10°	10°	.	●0 8^{15}a–3p
8	61.1	60.4	59.2	13.4	22.3	18.0	11.5	23.4	11.0	13.0	14.1	97	65	92	SW 1	NW 2	SW 1	10°	6°	1°	1.1	
9	58.0	54.9	55.5	18.0	28.1	17.2	15.0	**28.6**	12.5	12.6	14.3	81	**44**	98	SE 2	S 4	SW 1	7°	9²	8°	.	↗1 u. ●3^{45}–5^{30}p
10	54.0	53.6	53.4	16.3	22.4	17.0	16.1	22.6	13.3	11.1	13.2	97	55	92	SSW 1	SW 1	SW 2	10°	5°	9°	5.0	●schauer a, p
11	52.7	52.9	54.1	17.3	23.4	18.0	15.2	23.4	13.3	16.1	12.9	91	56	84	SW 2	W 6	C	10°	7°	10²	0.8	●0 schauer a, p
12	56.6	57.6	57.9	17.4	23.1	17.4	16.4	24.0	13.1	12.9	14.2	89	61	96	W 1	W 2	SW 1	10²	6²	0	0.6	●12½–1p
13	59.5	56.9	55.9	20.3	27.1	23.2	14.6	28.0	12.9	13.4	12.8	73	50	61	S 2	SE 2	SE 2	0	0	2°	0.3	[8½–11p
14	56.8	58.3	59.5	22.4	25.4	18.3	18.3	26.5	14.6	12.9	14.2	72	54	91	SE 2	W 1	W 5	2°	6°	10°	.	●9^{45}–10^{a}, 8½–10¼p, ↗2 aus SW
15	61.4	59.8	58.9	19.1	22.4	18.0	16.3	23.1	13.8	11.6	11.6	84	57	57	W 2	W 1	W 1	8²	5²	9°	20.7	
16	57.1	56.0	58.6	16.4	16.2	14.0	13.5	18.8	12.8	12.4	11.0	88	90	93	S 1	SW 1	NW 3	10²	10²	10²	.	●8–9^{a}, ●2 12^{a}–10p
17	60.5	58.9	59.2	15.2	18.4	14.1	12.9	19.2	10.2	10.8	10.8	80	68	91	W 2	WSW 1	SW 2	5°	7²	8°	**46.5**	
18	60.2	59.8	59.9	15.2	20.0	16.2	10.1	20.1	10.1	11.2	10.7	80	65	78	NW 1	NW 2	NW 1	0	10²	10²	.	
19	61.3	61.1	61.7	15.1	18.1	13.1	10.6	18.1	9.9	10.0	10.3	77	64	93	W 2	W 3	W 1	6°	10²	0	.	
20	63.0	62.1	61.3	14.2	18.0	16.1	9.6	19.2	9.6	9.5	11.2	80	62	82	W 2	NW 1	NW 2	6°	7²	10²	.	
21	62.1	63.0	63.3	13.4	17.4	15.1	11.9	18.1	9.7	8.6	8.8	86	58	69	N 1	N 3	NNW 3	10°	6°	10°	.	
22	62.3	59.1	55.4	15.4	19.4	18.1	8.5	20.5	10.0	9.2	10.8	77	55	70	SE 1	E 1	E 1	0	0	10°	.	T0 aus SW 10–12p
23	55.1	57.2	59.3	16.0	22.3	16.1	14.6	23.1	12.5	10.2	10.9	92	52	80	W 1	WSW 2	NW 1	10°	7²	4°	4.3	●n
24	59.2	56.9	55.0	16.3	21.0	18.0	16.1	22.0	10.9	12.0	12.8	79	65	83	SW 1	SW 2	SW 1	4°	3°	10°	.	
25	53.3	51.8	53.5	19.3	24.1	17.0	12.5	24.8	12.0	13.5	10.5	72	61	73	W 1	SW 2	NW 1	0	6²	0	.	
26	54.9	54.4	53.1	17.1	24.0	20.2	11.6	24.0	10.4	13.8	14.2	72	62	81	E 3	SE 3	E 2	2°	6²	2°	.	●u. T 4^{50}–5^{15}p
27	54.4	53.9	56.0	21.2	26.2	20.1	16.4	26.2	15.3	15.5	14.1	82	61	81	S 1	S 2	SW 1	0	9°	2°	3.4	
28	60.1	60.9	60.8	21.0	24.1	18.4	16.0	24.5	13.8	11.7	13.6	75	53	86	SW 1	W 2	SE 1	0	4²	7°	.	
29	59.7	58.6	58.6	21.2	25.4	22.3	15.0	28.1	13.4	**17.6**	16.7	73	73	83	SE 4	W 4	W 2	2°	10²	4²	.	T0 aus S 1¾–2¼p, ↗2 aus S 9½–
30	58.6	58.0	58.6	21.3	28.0	21.1	17.0	28.0	16.9	12.8	13.9	90	45	75	SE 1	W 1	N 2	0	0	6°	3.0	═ fr. [11p, ●9^{40}–11p
31	56.8	57.1	56.6	18.4	23.4	19.4	17.0	24.5	14.0	17.4	16.1	89	81	96	E 2	W 1	SW 1	10°	6°	10°	0.2	●6½–7^{a}, 9¾–11^{20}a, 4^{30}–6p, T0 aus [SE 4¼–7¾^{a}, T aus NW 9¼^{a}, ↗2 [aus S 4–5¾p
Mittel	758.4	757.8	757.9	17.1	21.7	17.3	13.5	22.7	12.0	12.1	12.3	82	62	82	1.6	2.2	1.6	5.3	5.9	6.2	93.0	

August. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.7	761.8	763.7	17.1	19.4	15.1	13.0	20.4	12.9	11.5	10.4	89	68	82	SW 2	W 3	NW 1	10°	6²	0	9.6	
2	63.3	61.1	61.3	14.0	21.2	12.3	10.5	21.5	9.8	10.9	9.5	81	59	90	SW 1	SW 2	W 2	6°	10°	10°	.	●7–8¼p
3	63.3	63.9	64.4	11.3	16.0	12.2	9.5	17.5	9.6	8.4	9.2	97	62	88	W 2	NW 3	NW 1	10°	9°	0	1.3	●10–11¾^{a}
4	**65.3**	65.1	65.0	13.1	17.4	15.0	9.5	19.2	8.9	8.7	10.2	80	59	81	W 1	NW 2	NW 1	8°	7°	0	1.0	
5	65.1	64.1	64.5	11.2	20.4	15.4	9.6	21.1	9.7	9.9	10.1	98	55	78	NW 1	NW 2	E 1	10°	4²	0	.	═
6	64.0	63.1	62.5	14.4	22.2	17.0	10.0	22.7	9.3	10.0	11.8	76	51	82	SE 1	SE 3	S 1	0	1°	3°	.	
7	59.3	57.7	58.9	18.2	26.3	20.0	12.0	27.0	10.9	11.9	11.7	70	**47**	67	SE 2	SW 1	NW 2	6°	10°	2°	.	
8	59.9	58.7	57.9	15.1	22.1	18.0	14.3	23.2	11.4	10.1	11.0	89	51	72	WSW 1	W 4	SE 3	8°	10°	10°	.	
9	55.2	55.0	54.3	18.2	20.1	15.4	13.4	22.5	12.2	11.2	11.2	78	64	86	W 4	W 8	SW 4	4°	10°	10°	.	
10	51.0	50.1	52.8	13.2	14.2	13.0	11.8	16.2	10.2	10.4	8.6	91	87	77	W 1	SW 3	W 3	10°	4°	10°	7.2	●n, 8^{20}a–p, T0 aus S 8½–9^{a}
11	52.1	52.7	52.7	12.4	14.3	10.3	10.1	16.2	9.5	9.4	8.3	89	78	89	W 2	W 2	W 3	10°	9²	10²	2.8	●schauer tagsüber
12	54.6	55.7	55.6	12.0	16.0	12.3	9.8	16.5	8.2	8.4	9.1	79	62	87	W 2	W 3	SW 1	6°	8²	10°	5.8	
13	54.9	52.1	52.7	11.4	18.0	13.2	10.2	18.0	8.6	**7.3**	9.0	86	48	80	C	SW 1	SW 1	6°	8°	0	.	
14	51.5	53.2	56.0	10.2	16.0	10.8	8.2	16.1	8.7	8.3	8.8	89	61	92	NW 1	NW 3	SW 1	6°	10°	5²	.	⊃, ●schauer 9–12^{a}
15	57.4	57.1	57.7	11.0	17.1	12.0	7.5	17.1	7.6	7.9	8.4	77	55	82	SW 2	W 1	C	0	9°	0	0.5	⊃
16	54.3	51.9	50.4	11.0	18.0	13.0	**7.0**	19.3	7.6	8.5	10.2	77	56	93	SE 2	E 2	NE 1	4°	10°	10²	.	
17	51.1	52.3	52.1	12.4	15.0	13.2	12.0	15.4	10.5	10.4	10.2	98	82	91	N 1	N 1	N 1	10²	10²	9°	**11.5**	●n, a, p
18	49.4	**49.1**	**49.1**	13.0	16.3	13.0	11.3	16.4	8.8	9.4	10.1	80	68	91	E 2	NE 2	C	10°	8°	10°	2.4	●9–10^{a}
19	52.0	52.2	53.2	12.3	18.2	14.0	10.5	19.0	9.4	9.5	8.5	89	61	71	W 3	W 3	C	10²	7²	10°	0.4	T0 aus S 4p, 7p
20	53.2	53.1	53.3	12.3	15.0	13.4	11.0	17.1	9.5	11.3	9.7	90	89	86	C	C	C	10°	10²	10²	.	●11–11½^{a}, 12^{20}–2p
21	54.5	55.2	57.6	10.1	16.2	13.0	8.8	17.1	8.1	7.9	9.2	88	58	83	C	NW 2	NW 2	6°	8°	8°	9.0	⊃
22	60.0	60.9	60.9	12.2	17.2	10.3	8.5	17.5	9.3	8.6	9.1	89	59	97	W 3	W 3	C	5°	7²	0	.	⊃
23	61.3	61.8	61.0	10.2	17.4	13.0	7.3	18.0	8.0	8.5	8.7	86	57	78	SE 1	S 1	W 1	10°	5°	0	.	⊃
24	61.0	59.8	58.1	11.2	18.2	15.3	8.6	19.5	8.6	9.3	9.9	86	60	77	ESE 1	SE 3	ESE 1	0	0	0	.	
25	58.2	57.9	57.7	12.2	19.0	17.0	9.5	20.0	9.2	9.3	10.2	88	57	71	C	SSE 2	SE 1	0	0	1°	.	⊃
26	56.1	55.2	54.9	12.3	22.4	15.4	10.3	23.0	9.5	9.6	10.1	90	48	78	SE 2	S 3	C	3°	2°	0	.	⊃
27	55.9	55.0	55.0	15.0	24.3	21.2	11.7	25.5	10.1	13.3	13.4	80	59	73	SE 1	S 1	SE 1	1°	8°	10°	.	⊃
28	55.7	54.5	52.7	18.2	26.4	20.7	14.8	**27.8**	11.3	12.5	12.0	73	49	67	SE 2	SE 4	SE 2	6°	5°	9²	.	
29	52.5	53.1	54.7	20.2	19.2	17.3	16.4	21.6	13.1	**13.5**	11.6	74	82	79	SW 4	SW 3	SW 2	9°	10²	3²	.	●schauer a
30	54.7	53.2	53.1	18.0	23.1	18.3	15.8	24.0	11.3	12.7	12.7	74	61	81	S 5	SW 5	S 1	6°	7°	5²	0.9	●8–9p
31	51.0	49.9	52.6	17.3	23.1	18.0	16.4	24.0	12.7	12.4	10.9	87	59	71	SE 2	SW 6	SW 4	4°	10°	9²	0.1	
Mittel	756.7	756.3	756.6	13.5	19.0	14.8	10.9	20.0	9.8	10.0	10.1	84	62	81	1.7	2.6	1.3	6.3	7.2	5.3	52.5	

September. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	753.7	754.6	754.3	16.1	21.0	15.8	14.5	21.0	8.9	12.0	11.4	71	65	85	SW 4	W 3	W 2	8²	10°	9°	.	
2	50.4	48.8	49.0	17.0	23.1	15.2	15.2	**24.4**	10.4	**14.1**	10.0	72	68	77	SE 6	SW 6	SW 4	8²	10²	5²	.	●2–3²⁰p, ⊼¹ aus SW 2–3p
3	56.5	57.3	56.9	15.0	20.3	14.0	12.5	20.3	9.0	9.5	10.8	71	54	92	SW 6	SW 6	SW 1	1°	5°	1°	1.8	
4	54.1	52.0	51.6	14.0	20.0	15.2	12.4	20.2	9.6	12.7	10.9	81	73	85	SSE 1	SW 4	SW 2	10²	5°	1°	.	● schauer 7–11a
5	48.1	45.3	46.5	14.1	15.2	14.6	13.5	17.5	10.5	11.7	12.1	88	91	98	S 3	W 4	SW 3	10°	9²	10²	4.2	● schauer 8a–9p
6	48.5	49.0	48.8	16.2	19.1	16.6	14.6	19.4	11.0	11.8	12.3	80	72	87	SW 3	SW 2	SW 1	9²	10°	10°	9.6	● n
7	49.6	50.2	53.9	16.0	20.1	14.4	13.4	20.8	12.4	12.7	10.5	91	73	88	SW 1	SW 3	SW 1	10²	10²	3²	7.0	● 3³⁰–3⁴⁵p
8	62.1	65.0	65.1	12.2	15.4	12.2	11.5	15.9	9.1	8.4	9.2	87	64	88	W 2	W 1	W 2	10²	9°	10²	0.4	
9	**65.2**	64.0	62.8	12.2	16.1	14.0	12.0	17.0	8.1	8.4	8.2	76	61	69	E 1	SE 1	SE 2	10°	10°	5°	.	
10	58.8	55.2	56.6	10.1	17.3	12.2	9.0	18.0	8.1	10.0	9.6	88	68	91	C	SW 3	W 1	2°	10²	10²	.	● 3–8p
11	56.2	53.2	52.9	9.2	16.1	12.1	7.0	16.2	8.4	8.5	8.4	98	62	80	W 1	W 3	SW 2	10²	10°	9²	3.0	
12	49.6	49.8	49.0	12.3	13.4	11.3	11.3	15.0	9.0	10.1	9.7	86	89	98	S 3	SW 1	W 3	10²	10²	9²	.	● 1–8p
13	50.1	50.3	51.6	10.3	13.1	11.1	8.5	14.4	9.0	8.6	8.3	86	77	84	SW 3	W 2	SW 1	5°	10²	10°	3.6	● 2p
14	53.3	55.9	57.8	8.1	13.2	8.1	7.3	13.4	7.3	8.5	8.1	91	75	98	SW 5	SW 1	SW 1	10²	7°	6°	**22.7**	● n, 7–9a
15	59.7	59.4	60.1	8.2	15.2	12.4	6.4	15.9	7.1	8.4	6.8	88	65	80	S 3	SW 1	S 2	3.	6°	10²	2.6	⊅
16	60.8	61.2	61.5	10.4	17.0	10.0	9.1	17.0	8.2	8.7	8.4	88	61	92	S 1	SW 2	SW 1	10°	6°	0	.	⊅
17	61.5	60.5	61.9	9.3	17.3	12.2	7.9	17.5	7.5	8.8	9.6	87	60	91	S 1	S 1	W 1	5°	5°	0	.	⊅
18	61.6	61.4	62.2	10.1	18.1	14.4	8.6	18.1	8.4	10.9	10.3	91	71	85	NW 1	NW 1	W 1	7°	10°	10°	.	● 10a
19	62.4	62.2	61.6	10.0	14.4	12.0	9.5	14.9	8.2	8.1	9.2	89	66	89	N 3	W 3	W 2	10²	9°	10²	0.4	● n
20	56.8	56.6	61.1	12.0	15.0	10.8	9.4	15.5	9.6	7.6	7.7	93	60	81	W 4	NW 7	NW 5	10²	4²	3°	.	● 8–9³⁰a
21	62.5	63.5	63.5	5.2	14.0	9.3	5.0	14.0	6.7	5.9	6.6	86	50	75	NW 1	NW 4	NW 1	0	4°	0	1.4	⌊²
22	63.3	62.6	62.0	6.0	15.0	11.3	4.8	16.0	6.1	7.6	8.5	88	60	85	W 1	W 2	NW 2	5°	6°	10²	.	● 9–10³⁰p, ⌊
23	62.2	62.0	62.5	11.2	14.0	11.3	10.5	14.5	8.9	10.7	7.3	90	91	73	W 2	W 3	NW 2	10²	8²	10²	0.4	● schauer 11a–7p
24	63.2	62.1	61.7	7.0	13.1	9.0	6.4	13.2	6.5	**4.0**	5.5	87	**36**	75	WNW 1	NW 6	NW 4	0	0	1°	0.2	⊅
25	58.7	58.6	57.5	7.2	13.2	10.7	**4.1**	13.5	6.7	7.3	7.0	89	65	73	W 1	W 4	NW 2	9°	5²	10°	.	⊅
26	56.2	53.9	50.8	9.4	13.0	10.0	9.0	13.8	8.4	7.7	7.1	96	69	79	WSW 1	WSW 1	S 1	10²	10²	10°	.	
27	48.2	45.4	45.8	9.4	15.2	9.0	8.6	15.6	7.3	8.8	7.6	84	68	89	SW 2	SW 2	C	10°	4°	0	.	
28	**41.6**	42.4	43.5	8.1	15.0	8.3	7.0	15.1	6.8	7.7	7.2	85	61	88	S 2	S 2	S 1	8°	5°	6°	.	⊅
29	43.2	44.4	45.5	6.0	14.3	10.3	4.5	14.5	6.3	8.2	8.3	90	67	89	SW 1	SW 1	W 2	5°	10²	10²	.	⊅, ⊤⁰ aus NE 6½–10p, ● 9–10¼p
30	46.8	49.2	50.7	10.0	13.0	10.4	9.0	14.0	8.5	9.1	9.2	91	82	98	SW 1	SW 1	W 1	10²	10²	10²	4.1	〓 fr., ● 8a–7p
Mittel	755.5	755.2	755.6	10.7	16.0	11.9	9.4	16.6	8.4	9.2	8.9	86	67	85	2.1	2.7	1.8	7.5	7.6	6.6	61.4	

Oktober. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.7	754.8	756.8	6.0	11.2	6.4	5.5	12.0	6.3	7.7	6.1	90	78	86	NW 1	W 1	W 1	10²	10²	1°	**12.4**	〓 fr., ● schauer bis 3½p
2	58.9	58.7	58.6	9.1	11.2	10.2	6.4	11.5	7.5	8.6	9.2	88	86	99	W 1	SW 3	SW 3	10²	10²	10²	0.6	〓 fr., ● 12a
3	60.2	60.6	60.6	9.2	13.1	10.1	5.8	13.2	7.6	8.5	7.9	89	76	86	NW 2	W 2	1	10²	6°	10²	3.1	● n, 6p
4	59.5	60.5	60.8	11.2	13.3	11.0	9.5	**13.7**	**9.8**	9.7	8.6	99	86	87	W 1	W 2	1	10²	6°	10²	0.7	● n, 8–9½a
5	60.6	58.5	60.6	10.1	12.1	10.4	9.8	12.2	8.3	9.5	8.0	89	91	85	W 1	NW 4	1	10²	10²	10²	1.5	
6	58.4	56.6	56.5	9.1	10.2	10.2	7.8	10.4	7.5	9.3	8.3	88	100	90	NW 2	NW 1	C	9²	10²	10²	.	● 8–8½a
7	55.6	54.5	55.2	9.2	12.1	10.0	9.0	12.4	8.6	9.3	8.2	99	89	89	W 1	SW 2	C	10²	6²	10²	0.6	● 7–9a
8	53.1	53.6	53.6	9.3	12.0	9.1	7.9	12.6	8.4	8.1	6.7	96	78	77	SW 2	W 3	C	10°	10²	10²	0.5	● 2–7p
9	53.6	50.6	48.4	7.2	12.0	10.2	5.3	12.0	6.7	8.1	8.1	84	78	87	E 1	SE 3	2	10°	6°	10²	3.4	〓 fr.
10	39.6	**37.0**	39.3	7.2	9.3	9.1	7.0	10.2	6.7	8.5	7.7	89	98	91	E 4	S 1	3	10²	10²	10²	4.2	● n, 7–12a, 3–6p
11	39.6	39.9	43.2	7.0	10.0	6.2	6.0	10.0	6.4	5.0	5.8	85	**55**	82	SW 4	SW 9	9	5²	6²	10²	7.3	
12	44.8	45.0	46.0	3.1	7.4	5.2	2.3	7.6	4.7	6.2	5.4	83	80	81	SW 5	SW 4	5	0	4°	10²	.	
13	48.8	48.9	48.9	3.0	7.3	3.3	2.2	7.5	4.8	5.3	4.7	85	69	82	SW 2	SW 5	1	7°	0	0	.	
14	45.7	40.8	47.6	3.3	6.2	1.1	1.0	7.5	5.6	6.0	4.9	97	85	98	SW 3	SW 5	2	10°	10²	0	.	● 10½–11a, 2p, ● ✳ 4½–6p
15	46.2	51.6	58.1	– 0.3	5.0	0.0	– 1.0	5.2	4.4	4.6	3.7	98	71	81	SW 1	E 1	1	1°	7°	0	6.4	⌊
16	62.2	61.9	62.9	1.0	6.1	4.4	– 1.5	6.1	4.2	5.9	5.9	85	89	96	W 1	W 2	1	8°	10°	10²	.	⌊, ● 8½–9p
17	62.9	62.9	65.9	5.0	9.2	5.3	1.1	9.6	5.8	6.4	5.7	89	74	86	W 1	NW 2	2	10²	6²	0	0.5	● 9–9½a
18	66.0	66.0	66.0	8.2	9.3	8.2	0.8	9.6	7.9	7.6	7.1	98	88	88	W 2	W 2	3	10²	10²	10²	1.0	● a, p
19	65.9	64.3	65.2	7.3	11.1	8.2	2.9	11.1	6.7	7.3	7.0	88	74	87	W 1	W 3	1	10²	9²	10²	1.6	● 11a
20	63.0	60.9	60.9	7.4	8.2	8.0	3.5	9.1	6.5	7.0	7.1	85	87	89	SW 3	SW 5	2	10²	10²	10°	0.1	● a, p
21	62.0	63.5	66.0	5.2	7.2	3.1	2.9	8.5	5.8	5.4	5.0	87	72	88	W 2	W 5	1	8°	8²	10°	0.3	● n, 9–9½a, △ u. ● 11⁵⁰a–12¼p
22	68.9	69.9	**70.6**	3.0	8.0	4.3	2.2	8.0	4.9	5.9	5.9	87	73	96	W 1	W 2	C	6°	8²	10°	1.8	
23	66.0	62.6	59.8	1.4	7.3	9.0	1.4	9.0	4.8	5.3	6.3	94	69	73	SW 1	SW 3	2	2°	3°	0	.	
24	47.1	43.9	48.0	6.0	5.2	2.0	2.0	9.0	5.3	5.7	4.5	76	86	85	SW 5	NW 2	5	10²	10²	10²	.	● 8–12a
25	57.3	60.7	65.6	1.2	4.4	– 1.0	– 1.0	4.9	4.3	4.1	3.4	85	67	80	NW 5	NNW 5	C	9°	5²	0	6.8	⌊
26	69.1	69.9	70.1	– 3.0	4.0	– 1.0	**– 3.0**	4.5	3.7	4.2	4.2	100	69	98	SW 1	SW 1	1	0	2°	0	.	⌊
27	66.8	64.0	59.8	– 2.0	3.3	– 1.0	– 2.4	3.4	**3.1**	3.7	4.0	80	63	94	SE 2	S 2	1	4°	9°	1°	.	⌊
28	54.2	52.5	51.3	– 0.3	5.2	3.0	– 1.5	5.5	3.6	4.5	5.0	81	68	88	SSE 2	S 1	1	6°	8°	10²	.	⌊, ● 7½–8¼p
29	51.1	51.3	52.5	3.4	8.4	7.1	3.0	8.6	5.7	7.0	6.4	98	86	86	S 1	SW 2	3	10²	9²	10°	4.0	
30	45.7	39.9	45.9	6.1	10.3	8.1	6.0	11.0	6.0	6.0	6.0	86	64	74	SE 5	S 10	8	10²	10²	2°	.	● schauer tagsüber
31	49.7	47.4	49.1	5.2	8.0	5.2	5.2	9.0	5.6	6.2	5.8	84	78	87	S 5	SSW 2	C	4°	10°	10°	1.5	● 12–12½p
Mittel	756.0	755.3	756.6	5.1	8.6	6.0	3.4	9.1	6.0	6.7	6.2	89	78	87	2.2	3.1	1.9	7.7	7.7	6.9	58.3	

November. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	751.0	748.2	747.8	4.1	7.4	3.0	3.0	7.8	5.3	5.2	4.7	87	68	83	S 2	SE 3	2	10°	0	0	0.5	
2	45.3	43.2	46.0	2.4	6.4	5.2	0.6	7.2	5.4	6.1	5.5	98	86	83	C	SE 2	3	10²	10²	5²	.	≡ fr.
3	45.1	41.7	**37.9**	3.4	10.1	9.0	3.4	10.5	5.4	5.7	6.3	93	62	73	SE 6	SE 7	4	3°	6°	9²	.	● 5–6ᵖ
4	40.9	43.5	44.6	7.0	13.0	10.0	7.0	**13.2**	6.5	7.5	6.8	87	67	74	S 2	S 6	C	4²	6°	10²	0.3	● 7½–10ᵖ
5	46.2	48.1	50.0	6.2	10.2	5.0	4.2	10.5	6.2	6.9	5.7	88	74	87	S 2	S 2	2	5°	5²	0	0.6	
6	50.4	48.9	49.0	1.2	9.1	5.2	1.2	9.4	4.9	6.3	6.4	98	73	97	SSE 1	C	1	2²	4²	1°	.	⌣
7	49.1	50.2	52.1	1.0	8.4	3.4	1.0	9.0	4.4	6.6	5.6	89	81	97	SE 1	E 3	2	0	0	2°	.	⌣
8	53.2	53.8	55.0	7.0	7.3	7.3	3.0	7.5	6.7	7.3	7.3	89	96	96	NE 2	NE 3	2	10²	10²	10²	.	≡ fr., ● 1½ᵖ, abd.
9	54.9	55.9	56.5	7.3	6.4	6.2	3.3	8.1	7.3	7.0	7.1	96	98	100	E 5	NE 3	2	10²	10²	10²	3.5	● ≡ a, p
10	53.9	53.9	53.9	6.0	8.0	6.1	6.0	8.2	6.3	7.0	6.3	90	88	90	SE 1	NE 1	1	10²	10²	10²	1.8	● ≡ a, p
11	53.0	53.1	55.6	4.2	5.3	4.1	4.1	6.2	5.4	6.6	5.0	87	99	82	NE 3	N 2	2	10²	10²	10²	0.7	● 10–11ᵃ, 5ᵖ
12	57.0	57.0	58.4	3.0	5.2	4.4	3.0	5.9	4.8	5.7	5.9	85	86	96	W 1	W 1	2	10²	10²	10²	0.9	● schauer
13	58.6	56.2	55.7	4.1	6.0	4.4	4.1	6.1	5.4	6.0	5.2	88	87	84	W 2	W 2	1	10²	10²	10²	1.1	● 8ᵃ
14	50.6	47.0	47.4	3.2	4.2	1.0	0.7	4.4	5.6	5.2	4.1	97	84	83	NW 2	NE 3	3	10²	10²	10²	0.5	≡ fr.
15	54.8	59.1	61.5	– 1.4	– 0.1	– 4.3	– 4.3	1.0	3.3	2.9	3.2	80	63	98	NW 5	N 3	1	7²	6°	0	.	✳ n–11ᵃ
16	65.6	65.5	**66.5**	– 8.4	– 2.2	– 4.1	– **8.4**	– 2.2	**1.9**	3.1	3.1	82	79	96	W 3	SW 1	C	0	0	0	2.0	
17	65.9	62.3	57.6	– 6.3	– 2.0	– 4.4	– 6.3	– 2.0	2.3	3.8	2.8	82	96	86	S 2	SSE 3	2	10°	0	0	.	
18	48.4	45.3	44.9	– 3.1	1.3	2.3	– 4.5	2.6	3.5	3.0	5.3	96	**59**	98	SE 3	S 4	5	10°	7°	10²	.	● 8½ᵃ, ᔓ
19	42.6	42.6	42.6	2.0	4.2	3.4	1.7	5.0	4.6	6.0	5.7	87	97	98	SE 3	S 3	3	0	10²	10²	0.1	● 2–7ᵖ
20	44.4	44.4	43.8	3.0	4.2	1.3	1.3	4.3	5.1	6.1	4.8	90	98	96	NW 2	NW 1	1	10²	10²	10²	1.2	
21	43.3	42.3	44.6	1.3	4.3	3.4	1.3	4.6	4.9	6.0	5.7	98	97	98	NW 1	NE 3	2	10²	10²	10²	0.7	● n, a, p, n
22	47.4	49.9	50.6	1.1	2.4	2.2	1.1	3.8	4.9	5.4	5.2	98	98	98	NW 3	W 2	2	10²	10²	10²	**12.5**	● u. ✳ tagsüber
23	53.6	55.1	56.3	1.4	3.1	2.4	1.4	3.1	5.0	5.6	5.4	98	98	98	SW 1	S 1	1	10²	10²	10²	2.8	● 8½ᵃ–6ᵖ
24	56.3	54.3	53.6	2.4	3.1	3.0	2.4	3.3	5.4	5.0	5.1	98	88	90	E 1	SE 2	3	10²	10²	0	1.6	≡ fr.
25	48.2	48.2	49.7	4.0	3.4	4.0	2.6	4.2	5.5	5.7	5.5	90	98	90	S 4	SW 3	4	10²	10²	10²	.	● 7–11½ᵃ
26	52.1	52.1	53.1	4.4	7.1	7.3	4.0	7.5	6.1	7.4	7.5	98	99	99	SW 4	SW 5	3	10°	10°	10°	1.8	
27	54.8	53.2	54.7	8.0	10.0	8.4	7.3	10.1	7.3	**8.4**	8.1	92	92	99	SW 4	SW 4	3	10²	9²	10°	.	
28	57.5	58.2	58.4	4.3	6.2	3.0	3.0	8.4	6.2	6.9	5.1	100	97	90	SW 2	SW 2	3	2²	8²	10²	.	● n
29	53.2	49.5	48.7	4.2	6.1	6.3	2.0	6.5	6.1	6.3	7.1	98	90	99	S 4	S 4	3	10²	8²	10²	1.6	● 7–11½ᵃ
30	50.2	53.7	55.1	4.2	6.0	4.0	3.5	6.6	6.1	6.3	5.2	98	90	85	W 3	W 2	1	9²	6°	5²	3.3	
Mittel	751.6	751.2	751.7	2.7	5.5	3.8	1.8	6.0	5.3	5.9	5.6	92	86	91	2.5	2.7	2.1	7.7	7.5	7.1	37.5	

December. Hannover. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 9° 45'. Nördliche Breite = 52° 22'. Höhe des Barometers über dem Meere = 56.7 Meter.

1	761.6	762.0	761.9	2.1	5.2	5.1	1.2	6.0							SW 2	SW 4	5	10°	5°	10²	.	● 7–8¼ᵖ
2	**66.1**	**66.1**	**66.1**	7.2	8.0	7.1	6.2	8.2							W 4	SW 2	3	10²	10²	10²	0.3	
3	64.0	61.2	59.1	6.3	6.4	2.0	2.0	7.1							SW 4	SW 2	2	10°	1°	0	.	
4	54.2	53.7	52.1	– 1.0	2.1	2.0	– 1.0	2.3							SSW 1	W 3	2	0	3°	10²	.	⌣ fr.
5	53.2	54.2	55.2	3.1	3.4	3.1	2.0	6.0							SW 1	SW 1	C	10²	10²	10²	.	● 7–9ᵃ, 10ᵃ, 12–3½ᵖ
6	54.4	51.0	47.0	3.2	4.2	4.1	3.1	4.5							S 4	S 1	5	10²	9²	10²	3.1	
7	44.1	47.1	49.1	4.2	2.2	1.3	1.3	5.0							SW 3	SW 2	2	10²	8²	10²	1.7	● n, ● 10–11ᵃ, ● ✳ 12–1½ᵖ
8	51.3	53.2	51.8	1.2	2.2	2.0	1.2	2.5							SW 4	SW 2	4	10°	6°	10²	3.3	⌣ fr.
9	**37.1**	38.7	39.6	4.4	8.3	7.0	2.0	**8.6**							SW 8	SW 5	9	10°	3°	10²	.	● n, 7–11ᵃ
10	47.2	50.3	53.1	2.3	4.0	2.1	2.1	7.0							W 4	W 9	3	7²	6°	10°	3.0	⌣
11	54.8	56.7	56.4	1.1	3.1	1.3	1.1	3.1							W 2	W 2	4	10°	6°	10²	.	
12	58.2	60.3	61.5	0.4	1.4	– 2.2	– 2.2	2.0							W 2	W 2	1	10°	10°	0	0.2	● ✳ n, ⌣
13	57.5	53.3	49.3	– 3.0	0.4	1.0	– 3.0	1.0							SE 5	SE 5	6	10°	10°	10²	.	● ✳ 7–11ᵖ, ᔓ abd.
14	48.7	48.6	49.7	4.3	6.2	4.3	1.0	6.4							S 4	S 1	4	10²	10²	10²	2.0	
15	48.9	47.1	47.0	2.2	5.2	5.0	2.0	5.6							SE 3	S 3	2	0	4°	10²	.	● n, ● ✳ 6–7ᵖ
16	50.2	48.2	46.8	4.3	2.3	7.4	2.3	8.0							SW 2	S 4	7	10²	10²	10²	0.4	● 6–10ᵖ
17	45.0	48.0	50.2	6.4	5.4	4.1	2.8	7.6							SW 2	SW 8	7	10²	5°	10²	3.7	● n, 11ᵃ, 4–10ᵖ
18	48.8	46.4	46.9	3.1	4.1	0.4	0.4	4.5							SW 2	SW 4	3	10²	10²	10²	6.7	● u. ✳ 6–10ᵖ
19	39.1	38.1	40.3	0.3	1.3	1.1	0.0	1.6							SW 2	SW 2	3	10²	10²	10²	5.6	
20	39.2	40.2	40.9	1.0	1.4	1.0	0.4	1.8							W 2	SW 2	1	10²	10²	10²	.	● u. ✳ a, p
21	41.2	42.7	40.5	– 1.0	– 0.4	– 2.1	– 2.4	1.0							C	SW 2	C	10²	10²	10²	9.5	✳ n
22	52.7	53.7	55.4	– 0.4	– 1.0	– 0.3	– 3.1	– 0.3							C	SW 2	2	10²	10²	10²	.	✳ a
23	53.0	49.5	48.5	– 2.4	– 0.4	– 1.0	– 2.6	– 0.2							SW 2	SW 3	3	7°	10²	10²	.	
24	44.1	46.2	47.6	– 1.2	– 3.1	– 3.3	– 4.2	0.0							C	W 2	4	10²	0	7²	**10.5**	✳ n
25	50.7	51.1	49.8	– 7.1	– 3.4	– 7.4	**–10.0**	– 3.3							W 2	W 2	2	9°	8²	10²	.	
26	50.7	50.3	51.9	– 6.3	– 4.3	– 6.0	– 8.6	– 3.8							W 4	W 4	C	10²	10²	9°	.	✳ 9ᵃ–4ᵖ
27	53.8	52.7	51.8	– 5.2	– 5.2	– 7.0	– 8.0	– 5.0							W 2	W 2	2	10°	10°	4°	2.0	
28	47.9	51.1	55.9	– 7.0	– 6.2	– 6.1	– 7.9	– 4.0							W 2	W 4	2	10²	10²	10²	1.1	✳ n, a, p
29	59.0	57.9	54.8	– 8.1	– 5.1	– 4.0	– 9.6	– 4.0							W 1	W 1	C	10²	10²	10°	0.2	✳ tagsüber
30	57.9	58.1	60.2	– 4.3	– 4.0	– 6.4	– 9.0	– 3.2							W 1	C	C	10°	10°	8°	1.0	
31	60.3	60.5	58.7	– 5.0	– 3.3	– 4.0	– 6.4	– 2.8							W 1	W 1	2	10²	10²	10²	.	✳ tagsüber
Mittel	751.4	751.5	751.6	0.2	1.3	0.4	– 1.5	2.3							2.4	2.8	2.9	9.1	7.9	9.0	54.3	

Januar. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	768.8	766.5	763.7	- 4.6	- 4.6	- 5.0	- 6.4	- 4.2	3.0	3.0	3.0	91	91	95	E 2	E 2	E 4	10	8	10	.	✳ 5p
2	61.8	60.3	60.3	- 4.0	- 2.0	- 3.6	- 5.4	- 1.8	3.3	3.8	3.4	95	96	95	N 1	N 1	NE 2	10	10	10²	.	✳ a
3	59.2	56.8	54.3	- 3.8	- 3.0	- 4.9	- 4.9	- 2.7	3.5	3.2	3.1	100	87	95	SW 2	SW 1	SE 2	10	2	2	.	✳ a
4	47.7	46.2	44.9	- 7.2	- 2.6	- 5.4	- 8.1	- 2.4	2.5	3.5	2.9	94	92	96	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
5	40.0	35.5	**32.5**	- 5.0	- 0.1	- 2.1	- 6.2	0.0	3.0	4.5	4.0	95	98	100	E 1	S 1	S 2	1	10	10₊	.	✳ p, III
6	33.3	34.9	35.8	- 1.6	2.6	0.2	- 2.8	2.7	4.0	4.7	4.4	96	84	92	SE 2	SE 2	SE 1	10²	10	10	1.0	✳ 10–11½a
7	37.3	37.6	39.1	0.8	2.8	0.8	- 0.1	2.8	4.6	5.1	4.3	92	90	87	S 2	S 2	S 1	10²	10°	10	0.8	✳ a
8	41.2	41.7	43.1	- 0.2	3.0	0.8	- 0.7	3.3	4.1	4.8	4.6	89	83	92	SE 2	SE 1	SE 2	7	10°	10	.	
9	43.5	43.5	47.8	- 2.2	1.2	1.1	- 2.5	1.3	3.5	3.9	4.4	88	**76**	87	SE 2	SE 2	SE 2	0	10°	10	.	
10	52.3	55.5	59.2	0.0	3.0	1.6	- 1.2	3.1	4.1	4.6	4.7	89	80	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10°	10	.	
11	62.1	61.3	61.1	- 2.0	1.0	- 3.4	- 3.6	1.8	3.8	4.2	3.4	96	83	96	E 2	C	C	10	10°	10	.	
12	64.3	64.4	66.0	- 5.8	- 0.8	- 4.4	- 6.3	- 0.7	3.0	4.1	3.3	100	92	100	SE 1	C	S 1	10	0	0	.	⌊
13	66.7	66.8	65.6	- 4.0	- 4.0	- 5.1	- 5.2	- 3.6	3.4	3.4	3.2	100	100	100	NE 2	NE 2	E 1	5	5	10°	.	⌊
14	65.5	65.9	66.8	- 5.8	- 5.0	- 8.6	- 8.9	- 4.7	3.0	2.9	2.4	100	90	100	SE 1	E 2	E 4	10	10	10°	.	
15	66.8	65.3	63.3	- 2.8	- 3.0	- 7.6	- 9.4	- 2.7	3.3	3.7	2.6	87	100	100	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	0	.	
16	60.3	58.0	58.3	-11.4	- 6.5	-10.2	-12.4	- 6.2	**1.8**	2.7	2.1	93	98	100	E 4	E 4	E 2	2	0	0	.	
17	60.7	61.9	62.8	-10.2	- 4.6	- 7.4	**-13.9**	- 3.2	1.9	3.1	2.5	94	95	95	C	SW 2	SW 2	10	10°	0	.	
18	63.1	62.3	63.1	- 7.8	- 1.4	- 3.0	- 9.1	- 1.2	2.5	4.0	3.7	100	96	100	SE 2	S 2	S 2	10	10°	5	.	
19	63.9	62.9	61.3	- 2.2	2.4	2.0	- 4.4	3.2	3.8	4.8	5.4	96	85	100	SE 2	SW 2	SW 2	10°	10₊	10²	.	● 12a, II, III
20	58.7	64.5	70.0	4.0	3.5	1.5	0.8	4.0	6.0	5.9	5.1	97	98	98	SW 2	NW 2	NW 2	10²	10₊	10	1.3	● n, I, a, II, p, ═0 p, III
21	**72.0**	71.5	70.6	0.0	1.6	1.8	- 0.2	1.8	4.7	5.2	5.3	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 4	10°	10	10²	0.8	═0 I, a, ● a
22	69.7	68.3	67.1	2.3	3.0	2.4	1.4	3.1	5.4	5.4	5.5	98	93	100	SW 2	W 4	W 2	10₊	10	10²	.	═1 I, a, ● I, p, III
23	68.8	68.7	69.7	2.4	3.6	3.0	2.3	3.8	5.5	6.0	5.6	100	100	97	W 2	SW 2	SW 2	10₊	10₊	10²	1.3	● n, I, a, p, II, ═1 n, p, II, III
24	68.6	66.6	65.3	1.6	5.2	- 0.4	- 0.6	5.3	5.2	**6.1**	4.4	100	91	96	SW 2	SE 2	SE 2	10²	0	0	**1.8**	═2 I, a (3 Std.)
25	65.3	66.3	67.6	- 0.4	1.6	- 2.0	- 2.9	1.7	4.4	4.5	4.0	96	85	100	SE 2	SW 2	SW 2	5	10°	0	.	⌊
26	69.0	68.8	68.8	- 2.8	5.8	2.0	- 3.1	**6.7**	3.6	5.3	4.6	96	**76**	85	C	S 1	S 1	10°	0	0	.	⌊, ═2 I, a (2 Std.)
27	69.5	68.7	68.1	- 1.8	6.4	1.2	- 2.1	6.4	3.9	5.8	4.9	96	80	96	C	S 2	S 2	10°	0	0	.	⌊, ═1 I, a
28	68.4	68.7	70.3	- 0.2	5.4	2.6	- 0.9	5.4	4.6	5.5	5.2	100	82	93	SW 2	SW 2	SW 2	10°	3	10²	.	⌊
29	71.4	71.1	70.2	1.4	3.0	0.4	0.4	3.3	5.0	5.4	4.8	96	93	100	SW 1	SW 1	SW 1	10²	0	10²	.	═2 I, a (3 Std.), 5p–n
30	67.9	66.2	65.4	- 2.2	5.2	- 1.8	- 2.6	5.8	3.8	5.5	3.9	96	82	96	C	C	C	10²	0	0	.	═2 n, I, a
31	64.1	63.8	63.1	- 2.8	5.4	3.8	- 3.9	5.4	3.8	5.3	5.5	100	79	90	C	SW 2	SW 2	10°	10	10²	.	═1 I, a (2 Std.)
Mittel	760.4	760.0	760.2	- 2.5	0.9	- 1.6	- 4.0	1.2	3.8	4.5	4.1	96	90	96	1.6	1.7	1.9	8.4	6.7	6.4	7.0	

Februar. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	759.3	756.8	**756.0**	3.4	6.0	2.4	1.1	7.1	5.3	6.1	5.5	90	87	100	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10₊²	.	● 8½–9½p, III
2	60.6	59.9	61.1	2.3	4.4	2.2	2.2	4.8	5.5	5.5	5.5	100	87	100	SW 2	W 2	W 2	10₊	3	10₊	1.7	● n, I, a, III
3	61.9	62.1	64.0	4.0	9.2	8.4	1.1	9.3	5.8	7.2	6.7	93	82	81	SW 4	SW 4	SW 2	10₊	10	10²	**2.3**	✳ n, ● n, I
4	68.2	69.4	70.5	9.0	10.2	8.2	8.2	**10.3**	7.3	**9.4**	7.5	84	100	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	10°	10°	.	═n
5	70.9	69.1	67.1	6.8	10.0	4.4	3.8	10.0	6.4	6.7	5.9	85	72	94	SW 2	SW 2	SW 2	10°	0	2	.	
6	70.4	71.2	74.5	4.0	5.6	- 0.6	- 1.4	5.8	5.8	5.8	4.3	93	85	96	S 2	N 2	N 4	10	10	10²	**2.3**	● 4a, 11a, ═ III
7	75.5	75.9	76.1	- 1.2	2.0	- 2.5	- 2.5	2.0	4.3	3.3	3.6	100	61	94	NE 2	NE 4	NE 3	10°	0	0	.	═n, ⌊
8	**77.9**	77.2	76.6	- 2.8	0.2	- 0.2	- 4.1	0.3	3.4	4.4	4.6	92	92	100	E 2	NE 3	NE 3	5	8	10	.	⌊
9	74.4	73.9	73.0	- 1.2	0.6	- 4.6	- 4.6	0.7	4.3	4.8	3.3	100	98	100	NE 3	NE 5	NE 3	10°	1	0	.	
10	71.1	68.1	67.0	- 7.0	- 2.6	- 3.0	- 7.4	- 2.2	2.7	3.8	3.7	100	98	100	NE 4	NE 4	NE 4	0	5	10	.	
11	65.9	65.8	67.6	- 5.2	1.6	- 0.8	- 5.9	2.3	3.1	5.2	3.6	100	100	81	NE 4	NE 4	NE 4	0	10	10	.	
12	68.2	67.3	67.3	- 5.6	2.6	- 1.2	- 5.9	2.6	3.0	4.1	3.6	100	72	84	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	
13	67.5	65.5	63.4	- 5.0	3.4	- 5.2	- 5.2	3.4	3.2	4.0	3.1	100	67	100	NE 2	NE 4	NE 2	10°	0	0	.	
14	63.7	63.9	66.8	- 5.4	3.2	- 1.2	- 6.9	3.8	2.9	4.5	3.9	96	76	92	NE 2	NE 2	NE 6	10°	10°	5	.	
15	69.3	69.0	71.2	- 0.6	2.4	- 2.8	- 3.1	2.4	4.1	5.3	3.6	92	96	96	E 6	E 2	E 4	8	0	0	.	
16	71.4	70.0	69.7	- 7.0	1.7	- 5.5	- 7.8	2.0	2.6	5.2	3.0	94	98	98	E 2	NE 4	NE 4	0	0	0	.	
17	69.6	67.4	65.4	-10.2	0.6	- 5.6	**-10.9**	1.0	**2.1**	4.7	3.0	100	96	100	E 2	E 4	E 2	0	0	0	.	
18	61.9	61.6	57.4	- 7.6	2.6	- 1.2	- 8.4	3.3	2.6	5.4	4.3	100	96	100	SE 2	SW 2	SW 2	0	0	10²	.	
19	57.5	58.1	58.7	- 1.6	1.4	1.4	- 3.0	1.4	4.1	4.6	5.0	100	89	96	S 2	S 2	SW 2	10²	10	10²	.	✳ n, p
20	59.5	58.9	58.5	0.4	0.8	0.2	- 0.1	1.8	4.8	4.9	4.7	100	100	100	NW 2	NW 2	NW 2	10	10°	10	1.0	═1 n, I, a, II, p, III
21	58.5	58.1	59.7	0.2	2.6	0.0	- 0.4	2.8	4.5	4.7	4.5	96	82	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	✳ p
22	61.2	62.2	62.3	- 1.2	3.8	- 0.6	- 1.2	4.3	4.3	5.3	4.5	100	87	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	
23	62.8	62.7	63.1	3.0	6.8	4.8	- 0.8	7.3	5.2	6.4	5.6	90	85	86	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10²	.	
24	63.6	62.6	61.6	4.6	9.0	2.4	2.3	9.5	5.6	6.4	5.3	87	74	96	SW 2	SW 4	SW 2	10	7	0	.	═a, I
25	59.5	58.8	62.1	4.4	7.5	4.4	1.4	7.8	5.7	7.3	5.9	90	93	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10²	.	● a, p, △ 5½p
26	70.0	71.3	74.7	3.2	4.4	- 0.9	- 1.1	4.8	5.1	5.5	4.2	87	87	96	SW 2	SW 2	NW 2	10°	10°	5	2.0	● △ n
27	76.7	75.6	74.9	- 2.6	5.5	0.2	- 3.1	5.8	3.7	3.9	4.0	96	**57**	85	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	.	⌊
28	74.8	72.6	72.1	- 2.6	8.4	0.2	- 3.0	10.0	3.8	5.0	4.4	98	60	92	SE 2	SE 2	SE 2	3	0	0	.	⌊
Mittel	766.9	766.2	766.5	- 0.8	4.1	0.1	- 2.4	4.4	4.3	5.3	4.5	95	85	95	2.5	2.9	2.7	7.0	5.5	5.8	9.6	

März. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	771.8	770.7	770.7	0.3	10.2	0.2	− 1.4	10.8	4.1	6.1	4.7	85	65	100	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	.	⌊
2	**72.7**	71.6	71.1	0.0	3.6	3.6	− 0.9	4.0	4.7	5.6	5.8	100	93	97	SW 2	SW 2	SW 2	10²	10	10	0.3	≡ I, a, II, p, III
3	71.0	68.8	70.1	4.6	7.5	3.0	3.0	7.7	6.2	7.3	5.8	97	93	100	SW 2	SW 2	C	10	10	10²	.	
4	70.2	68.7	67.0	2.4	8.6	2.6	2.1	9.8	5.5	7.1	5.5	100	84	98	NW 2	NW 2	SW 2	10	3	10²	.	
5	65.4	63.7	61.5	2.4	8.0	2.4	2.1	9.3	5.3	5.9	4.9	96	73	89	N 2	NE 2	NE 2	10	5	2	.	
6	62.9	62.5	61.8	− 1.4	7.4	2.0	− 2.1	8.0	3.9	4.8	5.0	92	61	93	NE 2	NE 2	NE 2	0	5	10²	.	
7	64.0	64.7	63.5	1.0	4.4	3.8	0.7	4.8	4.8	4.9	5.3	96	78	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.	⌊
8	64.2	62.2	59.7	1.6	6.0	1.0	1.0	6.8	4.5	5.4	4.8	85	76	96	E 4	SE 2	E 2	10	10°	0	.	
9	56.9	55.9	56.6	0.6	12.0	3.8	− 1.7	**12.9**	4.7	7.1	5.7	96	67	93	SE 4	SW 6	W 2	9	0	10	.	
10	57.0	59.1	60.1	1.6	3.8	− 1.0	− 1.1	4.3	4.7	4.1	3.9	90	67	90	NW 2	N 6	NE 2	9	10°	0	.	● 10ª
11	60.2	57.2	53.8	− 3.0	5.0	− 1.2	− 4.1	6.8	3.6	4.2	4.3	96	63	100	SE 2	SE 2	SE 2	9	0	0	.	
12	50.6	50.9	55.3	− 1.6	− 0.4	− 4.6	− 4.6	0.8	3.8	4.3	3.3	92	94	100	SW 2	NW 4	N 4	7	10²	10	.	✳ 10ª, II, p
13	59.5	58.9	57.7	− 7.1	1.0	− 5.2	**− 8.4**	1.0	2.6	5.0	3.1	97	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	.	⌊
14	55.9	54.6	54.8	− 7.2	1.8	− 4.2	− 8.1	2.8	2.7	5.2	3.4	100	96	100	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	.	⌊
15	54.8	54.1	54.9	− 7.0	2.4	− 3.0	− 7.8	2.8	2.7	5.5	3.7	100	100	100	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	⌊
16	56.0	55.2	56.5	− 6.4	0.4	− 3.0	− 7.4	0.4	**2.4**	3.3	3.7	84	68	100	SE 2	SE 8	SE 8	0	5	10²	.	⌊
17	56.2	55.4	57.4	− 5.2	− 0.6	− 3.6	− 5.8	− 0.2	3.1	4.5	3.5	100	100	100	E 6	E 4	NE 4	7	10²	10+	.	✳ 5ᵖ—n
18	58.3	59.3	61.5	− 2.6	− 1.0	− 4.2	− 4.4	− 0.2	3.7	4.3	3.4	96	100	100	NE 2	N 2	N 2	10+	10²	8	3.2	✳ n, I, a, 6ᵖ
19	63.9	64.3	64.1	− 4.0	0.4	− 3.6	− 6.9	2.3	3.2	4.8	3.2	93	100	91	N 2	NE 2	NE 2	10²	5	0	.	
20	64.2	60.1	57.3	− 3.8	1.8	0.6	− 6.7	2.3	3.2	5.2	4.3	91	96	89	NE 2	E 2	SE 2	0	5	0	.	✳ 5–7ᵖ
21	54.4	52.0	51.0	0.6	5.8	2.8	0.1	6.8	4.7	4.9	4.7	96	70	83	SE 2	SE 2	SE 2	10	10+	10	6.2	● p, II
22	49.1	48.2	51.8	3.0	6.8	2.8	0.6	7.3	4.6	6.4	5.3	80	85	93	SE 2	SE 2	SW 2	10°	5	5	6.3	● n, a
23	46.5	**40.3**	46.9	4.4	8.6	5.0	2.1	10.3	5.5	**7.5**	5.4	87	89	81	SW 2	SW 10	SW 2	10	10	0	5.2	● a
24	50.1	50.4	49.2	4.2	9.8	2.8	2.1	10.3	5.6	5.5	4.7	90	60	83	SW 4	SW 4	SW 2	10²	10	10	6.0	● p
25	46.2	45.9	49.2	3.8	7.8	3.4	2.8	7.8	5.1	5.8	5.7	84	72	97	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10²	4.3	● p
26	53.4	56.0	57.4	2.8	7.8	4.8	1.8	8.8	4.9	4.7	5.5	87	**59**	84	SW 2	W 2	NW 2	10	10	10²	**12.3**	● n
27	55.5	52.6	53.0	4.4	7.2	5.0	1.8	7.8	5.9	7.2	6.0	94	94	90	W 2	SW 2	SW 2	10²	10+	10	.	● a, p, II
28	53.7	55.3	56.1	3.0	7.2	5.0	3.0	8.8	5.4	5.9	6.2	93	77	94	SW 2	SW 8	SW 4	10+	10+	10²	11.2	● n, I, a, II, p
29	63.5	62.6	59.4	0.2	6.8	4.0	− 0.4	7.3	4.5	5.1	6.2	96	69	100	NW 2	NW 4	NW 8	10²	10°	0	2.9	● p, ≡ I, a
30	60.4	62.5	63.1	2.4	5.4	0.4	0.3	7.6	4.9	4.7	4.6	89	69	96	N 4	NE 4	NE 2	10	10°	0	0.5	≡ n
31	62.2	58.1	51.0	0.8	7.2	4.6	− 1.7	7.3	4.7	4.9	4.8	96	64	74	N 2	SW 4	SW 2	10°	8	10	.	● p, III
Mittel	759.1	758.1	758.2	− 0.2	5.2	1.0	− 1.6	6.0	4.4	5.4	4.7	93	80	94	2.4	3.4	2.5	7.4	6.8	5.3	58.4	

April. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**743.3**	745.9	749.8	2.7	8.2	5.0	2.1	8.8	5.3	5.9	5.6	94	71	84	SE 2	SE 2	SE 2	10+	10°	10°	3.3	● n, I, a, ≡ n
2	49.9	50.1	53.7	3.0	5.0	3.4	2.9	8.3	5.2	6.0	4.9	90	90	83	NW 4	NW 8	NW 4	10	10	8	.	△ 2½ᵖ
3	56.2	57.5	58.0	5.0	9.0	5.4	1.3	9.3	5.6	6.2	5.8	84	71	85	NW 8	NW 8	NW 2	10°	10°	0	.	
4	55.2	51.6	47.0	4.6	14.8	6.2	1.1	15.8	5.6	9.9	6.3	87	78	88	NE 2	NE 2	NE 2	10°	10°	0	.	
5	43.8	44.3	45.9	8.8	12.6	7.0	3.6	16.8	6.5	9.7	7.6	76	89	100	SW 2	W 2	N 2	10°	10+	10	.	● II, p
6	47.8	48.8	51.1	6.2	6.6	5.8	5.6	7.3	7.0	6.7	6.1	98	91	88	NE 2	NE 2	NE 2	10+	10°	10	4.2	● n, I, a, p
7	51.2	52.8	55.8	3.8	9.8	4.4	2.8	11.3	4.7	4.2	3.7	77	46	59	NE 4	NE 6	NE 8	0	0	0	0.4	≡ a, p
8	57.9	58.3	59.1	1.2	7.1	1.0	− 1.2	9.8	3.4	3.9	4.1	66	51	82	E 8	E 6	E 6	0	0	0	.	≡ n, a, p
9	60.8	60.8	60.7	1.6	9.9	3.2	− 2.6	10.8	4.3	5.0	5.1	82	54	87	E 2	NE 2	N 2	0	0	5	.	≡ p, ⌊
10	63.1	62.5	62.4	1.4	11.8	5.0	0.4	13.8	5.0	5.4	5.8	96	52	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	0	0	.	≡ I, a
11	63.3	61.3	60.4	6.8	15.2	8.6	− 0.4	17.4	5.5	5.9	5.8	74	45	68	SE 2	SE 4	SE 2	0	0°	0	.	
12	59.3	57.3	56.3	7.4	17.0	9.9	− 0.9	**21.4**	5.8	6.5	5.8	74	45	63	SE 2	C	S 2	0	0	0	.	
13	56.0	55.0	55.8	2.4	8.4	3.4	2.3	11.3	5.5	6.3	4.3	100	76	73	NW 4	NW 6	NW 8	10°	2	10°	.	≡ p, III
14	55.5	57.2	61.5	1.6	5.2	− 1.0	− 1.0	6.0	4.9	**3.1**	3.7	93	46	85	N 6	NW 8	NW 8	8	5	0	.	≡ a, p, II, III, ✳ p
15	63.8	61.7	63.5	1.2	5.0	0.0	**− 4.6**	7.4	4.3	6.0	4.0	85	90	85	NW 4	W 8	NW 8	2	10+	10°	0.1	≡ a, p, II, III, ● p, II, △ ✳ p
16	68.8	70.4	73.0	0.6	6.1	0.8	− 4.2	7.8	3.7	3.3	4.7	75	46	96	NE 4	E 4	N 2	0	5	9	0.3	✳ n, p, ⌊
17	**74.4**	73.3	72.0	1.6	8.4	2.6	− 3.7	10.8	4.1	3.7	4.5	78	46	79	NE 4	N 2	N 2	3	2	0	.	⌊
18	69.6	66.2	62.9	4.3	12.4	7.8	− 2.7	14.3	5.0	5.5	5.8	79	50	72	NW 2	W 2	W 6	4	3	10²	.	⌊
19	61.8	59.8	59.3	6.8	13.4	8.6	5.2	13.8	6.6	6.5	7.1	88	56	84	W 2	W 2	W 8	10	5	10²	.	
20	58.0	56.0	55.7	7.8	14.6	9.8	2.9	14.8	6.2	7.0	6.8	78	56	74	SW 2	SW 4	SW 2	10°	2	10²	.	
21	55.3	54.9	52.2	5.4	10.4	5.2	4.4	12.8	6.4	6.4	6.3	94	68	94	NE 2	E 2	C	10	8	5	.	
22	48.8	48.2	48.0	6.0	12.6	10.0	1.3	15.3	6.4	6.5	7.0	90	59	76	SW 2	SW 2	SW 2	10°	1	9	.	
23	46.6	44.7	46.1	10.8	18.8	11.4	5.1	19.0	7.1	6.0	7.0	73	**36**	69	SW 2	SW 6	SW 2	1	4	2	.	
24	46.5	47.4	48.8	13.4	17.7	12.6	6.6	18.3	7.3	**11.5**	6.3	63	76	57	SW 8	SW 8	SW 4	2	5	10	.	
25	53.3	54.6	54.8	9.8	15.2	8.4	5.6	17.8	6.8	6.6	6.1	74	51	73	SW 2	SW 2	SW 2	0	8	0	.	
26	56.7	57.9	57.4	8.6	11.4	7.2	6.8	12.4	6.8	5.2	5.7	81	51	74	SW 2	W 2	NW 2	5	10°	0	.	
27	55.2	55.9	58.3	9.4	13.4	5.4	2.6	13.4	5.7	6.0	6.6	64	52	97	SW 2	SW 2	SW 2	5	9	0	.	● a, p
28	58.4	58.7	55.9	8.6	13.0	10.2	4.3	16.3	7.3	7.2	7.3	87	64	76	SW 2	SW 2	SW 2	9	9	10+	**5.0**	● n, p, III
29	52.6	52.7	52.7	12.0	17.4	11.6	8.6	17.8	9.1	9.7	9.6	87	65	94	SW 2	SW 2	SW 2	10°	10°	10+	2.0	● n, p, III
30	56.9	57.1	57.8	6.6	7.5	5.6	5.6	11.8	5.9	6.0	5.4	80	76	79	NW 4	N 2	N 2	10	10	10°	2.0	● n, ≡ n
Mittel	756.3	756.1	756.5	5.6	11.3	6.2	2.0	13.1	5.8	6.3	5.8	82	62	80	3.3	3.7	3.3	6.0	5.6	5.3	17.3	

Mai. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	760.2	758.5	756.1	4.2	10.8	5.8	– **1.1**	14.8	5.6	5.7	5.4	90	56	79	NE	2	NE	2	NE	4	0	5	10°	.	⌣
2	50.5	48.4	46.4	8.1	12.4	10.9	3.6	19.8	6.6	10.2	10.0	82	95	97	SE	2	SE	2	SE	2	10+	10+	0	0.1	● I, a, 11, p
3	47.1	47.6	45.8	14.6	19.6	13.0	10.9	**22.4**	10.5	10.3	8.1	85	61	73	SW	2	W	4	C		0	8	10°	2.5	● n
4	**42.1**	46.2	50.9	11.6	11.0	8.2	8.2	13.0	9.9	9.3	8.1	98	95	100	W	2	SW	2	W	2	10+	10+	10°	.	● n, I, a, p
5	51.8	52.0	51.2	12.0	16.4	9.8	6.6	20.8	9.7	10.1	7.3	94	98	82	SW	2	SW	2	E	2	5	5	10°	**12.6**	
6	51.7	52.4	52.6	13.4	19.8	13.8	6.9	20.0	9.1	10.1	11.2	80	58	96	E	2	E	4	S	2	3	8	10	.	● 4½p
7	56.1	57.6	59.1	12.6	12.0	6.8	6.8	14.8	9.1	8.2	7.0	85	79	94	SW	2	SW	4	W	4	10	10	10+	.	
8	63.8	64.9	**66.4**	7.0	13.4	7.6	6.6	14.8	7.1	8.1	6.0	94	71	77	N	4	NW	2	NW	2	10+	5	5	.	● a
9	65.8	63.9	63.7	11.3	20.8	12.4	3.1	22.3	7.7	9.2	9.5	77	50	89	NW	2	N	2	N	4	10°	4	10	.	
10	63.0	61.6	63.0	11.2	14.6	8.4	8.4	16.8	7.6	5.7	7.5	77	**46**	92	NW	8	N	8	N	4	2	5	0	.	≡ a, p
11	60.5	58.2	58.4	8.6	10.4	6.0	5.8	13.0	8.0	8.4	6.8	96	91	97	W	2	SW	2	NW	2	10+	10+	5	0.8	● I, a, 11, p
12	57.4	56.3	56.1	7.3	11.2	5.8	3.8	12.8	7.3	8.0	6.3	96	80	91	NW	2	NW	4	NW	4	10°	5	9	8.0	
13	54.8	54.3	57.1	5.4	8.2	6.0	3.8	11.8	6.3	7.2	6.8	94	89	97	NW	2	NW	4	NW	2	9	10+	10²	1.4	● ✳ u, ● p, 11, △ p
14	61.2	60.8	61.9	8.8	13.8	7.4	3.8	16.6	8.0	9.1	6.6	95	78	86	NE	4	NE	4	NE	4	3	10°	0	3.4	● 12a
15	61.9	60.3	59.4	10.0	15.8	10.8	3.5	15.8	7.7	8.7	8.8	84	64	86	E	8	E	8	E	8	0	0	10²	.	≡ n, a, p
16	58.9	58.0	57.7	12.2	12.8	9.6	8.8	18.8	8.8	11.0	8.7	64	100	98	E	4	E	6	SE	2	5	10	1	.	● 11p
17	56.1	54.8	53.6	9.9	13.4	9.0	8.5	15.3	9.0	10.1	8.3	99	89	97	SW	2	W	2	NW	2	10+	10°	10	1.4	● n, I, a
18	52.3	51.7	51.7	8.5	11.4	10.6	7.3	12.8	7.7	9.6	9.3	93	96	98	SW	4	SW	6	SW	2	10+	10	10	5.3	
19	54.0	53.8	52.7	9.6	14.0	9.4	8.6	15.8	8.0	9.1	8.3	89	77	95	NW	4	W	6	W	2	9	10°	10²	.	● p
20	47.9	45.3	48.0	11.2	10.6	15.0	4.8	15.3	8.7	9.0	12.1	88	95	96	S	8	SW	8	SW	2	10	10+	0	.	● a, 11, p
21	51.1	50.7	51.0	6.8	10.4	4.4	3.1	15.0	6.6	7.5	5.8	90	80	93	SW	4	S	2	S	2	10	8	0	2.3	● a, △ a, p
22	50.3	50.6	52.0	7.0	12.8	4.8	0.8	15.3	**5.3**	8.0	6.4	71	73	100	S	2	SW	2	W	2	7	8	1	0.7	● a, p
23	54.2	55.9	57.9	7.0	11.0	6.8	4.3	12.3	7.0	8.6	7.0	94	87	94	SW	4	W	4	W	2	9	9	10²	0.2	● p
24	57.9	57.5	57.3	6.3	7.6	6.6	5.6	9.3	6.8	7.6	7.3	96	98	100	W	6	W	4	W	2	10	10+	10+	.	● a, p, 11, 111
25	58.7	58.5	59.1	7.8	11.4	7.2	5.8	16.8	7.8	9.1	7.6	99	91	100	C		SE	2	C		10	10	5	8.2	● n, p
26	60.7	58.8	55.1	9.6	13.8	10.0	6.1	15.3	8.2	8.9	9.2	92	76	100	E	4	E	4	NE	2	8	10°	10²	.	● a, p, 111
27	53.6	53.8	53.1	11.0	16.8	12.8	8.6	20.8	9.2	9.7	9.5	94	68	87	E	2	E	2	E	4	3	10	10²	4.0	● n
28	52.6	53.4	52.6	11.4	12.0	11.2	10.1	13.3	9.6	9.2	9.7	96	89	98	SW	2	SW	4	SW	4	10°	10+	10+	.	● p, 11
29	54.0	54.2	55.4	12.3	18.8	13.4	10.1	19.3	10.5	12.4	10.9	99	77	98	W	2	W	2	C		10°	8	9	2.5	● n
30	56.7	57.1	57.8	12.2	14.4	10.0	9.9	17.3	9.8	10.8	8.9	94	90	98	E	4	E	4	E	2	9	10+	0	.	● p
31	59.0	59.0	59.7	14.4	20.0	12.6	6.1	21.2	9.5	**13.9**	9.7	78	81	91	E	4	E	2	C		0	6	8	0.2	
Mittel	755.7	755.4	755.6	9.8	13.6	9.2	6.1	16.2	8.2	9.1	8.2	89	80	93		3.4		3.7		2.5	7.2	8.2	6.9	53.6	

Juni. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	757.2	754.0	752.5	13.4	22.1	14.0	5.8	22.8	9.9	**17.0**	11.4	87	86	96	E	2	SE	2	C		2	9	9	.	
2	51.0	48.4	46.1	16.2	24.2	15.4	13.1	25.3	11.3	13.2	11.3	82	59	87	SE	2	E	2	C		9	8	9	.	
3	**45.7**	47.5	50.2	15.4	16.4	12.0	12.0	19.3	11.6	12.7	10.5	89	92	100	E	2	S	2	SW	2	9	10+	10	.	● 11, p
4	53.5	55.6	57.5	12.4	13.0	12.2	11.6	13.0	10.7	10.9	10.6	100	98	100	SW	2	SW	2	SW	2	10+	10+	10²	3.0	● n, I, a, 11, p
5	58.5	58.8	59.5	12.2	19.0	12.0	12.0	22.3	10.6	13.5	10.5	100	83	100	W	2	NW	4	N	2	10²	10+	10	**12.2**	● n, I, a
6	60.6	59.9	60.0	12.1	21.6	14.6	11.3	24.1	10.3	13.8	11.8	98	72	96	W	2	SW	2	SW	2	10°	9	1	.	
7	59.9	59.1	58.2	15.6	20.6	15.0	11.7	23.8	11.2	14.7	12.1	85	82	96	SW	2	SW	2	SW	2	10°	8	10	.	≡ n
8	58.4	58.4	59.7	16.6	21.4	17.0	14.3	22.8	12.2	13.3	13.5	86	70	94	SW	6	W	8	NW	2	10	9	8	.	≡ n, ● a
9	59.1	59.5	60.3	15.6	18.2	14.3	14.3	20.0	12.6	12.8	10.8	96	82	90	SW	2	SW	4	SW	2	10	10°	10	.	● a
10	62.5	64.3	67.0	14.4	15.0	7.2	7.2	16.3	9.3	10.5	**7.1**	76	83	94	NW	8	NW	8	N	4	7	8	0	.	≡ n, a, p, ∞ p
11	**67.1**	64.9	62.1	11.0	17.4	14.0	6.3	19.9	8.3	11.5	9.8	85	78	82	NW	2	W	4	SW	2	10	8	10	.	
12	59.0	59.3	59.2	12.6	18.8	10.6	10.6	20.8	9.8	10.1	9.5	91	62	100	SW	2	SW	6	SW	2	9	10°	2	.	
13	59.6	59.3	60.4	17.7	24.0	15.6	10.6	24.8	12.5	13.0	11.2	83	59	85	SW	4	SW	6	NW	2	2	8	2	.	
14	62.6	61.2	63.7	19.2	24.4	13.0	11.6	24.8	13.7	14.4	10.6	83	63	96	W	6	NW	6	NW	4	2	8	0	.	
15	63.5	64.5	63.9	15.5	22.0	17.2	7.1	25.3	10.5	10.7	12.7	80	55	87	N	4	NW	2	C		1	0	0	.	
16	65.3	64.8	65.5	11.8	20.2	12.2	11.1	20.8	10.3	12.0	8.3	100	69	79	NW	2	N	4	N	2	10	9	8	.	
17	66.2	64.6	64.3	13.5	21.0	13.2	6.6	24.5	9.8	11.3	9.5	86	62	85	NE	2	NE	2	NE	2	8	5	0	.	
18	64.2	63.1	62.8	11.8	22.6	13.2	8.1	24.8	10.1	12.9	10.0	98	63	89	NE	2	NE	4	N	2	10	1	1	.	
19	62.9	61.5	61.0	19.6	24.6	14.8	7.3	**27.8**	10.1	12.0	10.3	59	52	83	E	2	NW	4	NW	2	0	0	10°	.	
20	62.0	61.8	62.8	12.3	17.8	9.4	9.4	18.3	9.0	8.8	7.3	86	58	84	NW	6	NW	8	NW	2	8	9	3	.	
21	60.5	59.9	61.3	10.4	18.2	9.6	7.9	21.3	8.6	9.2	7.4	92	59	84	NW	6	N	2	N	2	10	8	0	.	● tropfen 3p
22	61.1	60.7	61.2	13.4	22.0	11.4	7.6	24.4	9.1	10.4	8.1	80	53	81	NW	4	NW	6	NW	2	0	5	0	.	
23	62.2	60.5	60.5	11.4	20.0	13.8	7.3	21.3	9.3	13.2	12.6	93	76	96	NW	2	NW	2	C		10	5	0	.	
24	62.5	61.3	62.2	10.8	17.4	12.8	7.1	24.8	9.4	11.8	10.8	98	80	98	NW	2	NW	2	NW	2	10	8	6	.	
25	61.1	59.8	59.4	16.8	24.2	10.4	9.6	25.8	12.5	12.2	9.4	88	54	100	NW	2	NW	4	NW	2	0	0	10	.	
26	60.2	60.0	60.1	11.4	19.8	13.6	9.6	25.2	9.3	10.1	10.3	93	58	89	NW	2	NW	2	NW	2	10	2	0	.	
27	60.5	59.4	58.8	17.3	23.0	13.4	13.4	23.8	11.3	9.0	10.7	77	**43**	94	N	2	N	2	C		0	0	10²	.	
28	58.8	58.8	61.7	12.8	15.0	11.0	11.0	16.0	9.5	9.7	9.5	87	76	97	NW	2	NW	6	NW	8	9	10°	10	.	● tropfen 4½p
29	64.9	65.4	65.8	12.0	19.2	11.2	9.9	21.8	9.2	11.3	9.7	89	68	98	NW	2	W	2	W	2	10°	8	5	.	
30	65.6	63.4	63.8	12.6	22.4	14.0	10.3	23.6	10.3	13.3	11.4	96	66	94	NW	2	N	4	N	8	10	3	10	.	● tropfen a, ≡ a
Mittel	760.5	760.0	760.4	13.9	20.2	12.9	9.9	22.3	10.4	12.0	10.3	88	69	92		2.9		3.8		2.1	7.2	6.6	5.5	15.2	

Juli. **Münster i. W.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**763.8**	763.2	762.4	13.6	17.0	15.4	13.3	17.8	10.5	12.6	12.7	92	88	98	NW 2	NW 4	NW 2	9	10°	8	.	
2	63.0	61.9	62.9	14.8	24.2	18.8	13.9	29.8	12.3	15.8	14.2	98	71	88	N 2	N 4	NE 2	10	4	4	.	
3	63.0	61.8	60.7	17.0	27.4	19.8	13.1	29.8	12.3	14.6	14.3	86	54	83	S 2	S 2	S 2	0	0	0	.	
4	56.5	55.1	52.5	23.8	31.8	20.8	13.6	**33.3**	16.1	13.6	14.3	74	**39**	78	SE 2	SW 2	SW 2	0	4	0	.	● 4^{20}–4^{30} p, T⁰ aus SW $4\frac{1}{2}$–9p
5	**50.6**	51.4	53.5	21.0	14.7	11.8	11.8	22.8	14.2	12.3	9.8	77	98	96	NW 2	NW 4	NW 4	3	10+	10	0.1	● 1–5p
6	56.0	58.3	61.2	12.8	14.4	9.4	9.3	17.8	8.7	7.7	**7.2**	80	63	82	NW 6	NW 8	NW 2	5	6+	1	3.3	● II, p, ═══ p
7	62.1	60.0	61.0	8.8	13.4	13.8	**5.1**	19.3	7.8	10.4	11.5	92	91	98	SW 2	SW 4	SW 2	10+	10	2	0.2	● I, a
8	61.1	60.2	58.4	17.0	25.8	14.4	13.8	29.2	13.4	15.5	13.9	93	63	94	SW 2	SW 2	SW 2	7	4	1	2.0	
9	56.2	58.9	55.2	20.9	22.4	16.2	13.1	28.8	14.9	15.3	13.4	81	76	98	SE 2	SW 8	SW 2	7	10°	8	.	● II, p, ═══ p
10	53.5	53.0	53.1	18.8	19.6	16.6	14.6	23.4	12.4	14.9	13.5	77	88	96	SW 2	SW 2	SW 2	8	10°	8	0.6	● a, p
11	52.6	54.4	54.8	17.8	23.2	17.0	16.1	23.8	14.2	14.4	13.1	94	68	91	SW 4	SW 4	SW 2	4	10°	5	2.1	● n, a, p
12	56.9	57.9	58.9	18.9	22.4	15.8	15.8	26.5	14.5	16.3	12.5	89	81	93	SW 2	SW 4	SW 2	3	5	2	0.3	
13	57.5	54.9	54.2	22.8	30.6	21.4	12.2	32.8	18.1	**18.5**	15.9	88	56	84	SE 2	SW 2	SW 2	0	0	2	.	◹ i. SW 9–11p
14	58.2	57.7	59.1	20.8	27.8	17.8	17.6	30.3	16.1	14.3	14.2	91	52	94	SW 2	SW 2	NW 2	5	5	10°	.	● $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$p, ◸¹ aus S $4\frac{3}{4}$–$5\frac{1}{4}$p
15	61.0	60.0	59.3	19.0	23.6	18.8	14.8	26.8	12.9	11.6	13.0	79	54	81	SW 2	SW 2	SW 2	2	8	10°	3.0	● n
16	57.2	60.1	60.0	16.3	15.4	15.8	13.6	19.1	13.6	13.0	11.7	99	100	93	W 2	W 4	NW 2	10°	10+	10°	.	● tropfen I, a, ● 8^{a}–6p
17	60.6	59.7	59.5	15.5	16.4	12.6	10.1	20.8	11.7	11.8	9.6	89	85	89	W 2	W 2	NW 2	3	8+	0	23.4	● 11^{a}, 12^{a}–2p
18	60.4	60.9	59.7	15.5	20.2	12.6	8.1	22.3	11.0	11.0	9.8	84	62	91	NW 2	N 2	N 2	2	9	0	0.6	
19	62.7	62.8	61.9	14.6	16.8	13.6	7.9	20.1	9.7	10.8	10.5	78	76	92	N 2	N 2	N 4	0	10°	10	.	
20	63.3	62.5	61.7	13.0	19.0	14.4	8.1	23.8	10.1	10.8	11.1	91	66	92	N 2	N 2	NE 2	10	0	10°	.	
21	62.6	63.0	62.9	13.4	18.8	11.4	11.4	21.4	10.9	10.7	9.3	96	66	90	NE 4	NE 4	NE 2	10°	7	1	.	
22	60.9	57.8	55.1	15.8	23.1	18.4	7.0	25.8	10.3	11.6	13.6	77	56	91	E 2	E 2	E 2	1	2	9	.	
23	56.9	58.3	60.3	17.8	23.6	13.6	8.6	23.8	11.6	11.3	9.7	76	52	87	NW 4	NW 4	NW 2	2	4	1	.	
24	58.7	55.9	54.7	15.8	24.2	15.0	8.1	27.3	11.5	12.2	12.1	73	54	83	NW 2	SW 4	SW 2	6	6	9	.	
25	53.0	52.6	53.9	21.0	22.6	14.2	11.1	24.8	14.2	12.9	11.8	77	63	58	SW 2	SW 4	NW 2	3	5	5	.	
26	53.3	52.5	52.1	20.2	26.4	18.4	10.1	30.3	14.3	14.5	14.2	82	57	93	C	SW 4	SW 2	10	5	0	.	
27	53.1	53.0	56.5	23.2	21.9	20.2	15.4	25.9	16.1	16.6	15.9	76	85	86	S 2	S 4	SW 2	3	10°	10	.	● 12^{a}–1p, 10^{p}
28	60.5	57.8	60.1	18.0	26.4	19.2	14.1	29.6	13.8	12.8	11.3	90	50	96	SW 2	SW 2	SW 2	5	5	1	0.3	
29	59.1	58.1	58.3	21.8	28.8	20.4	16.6	31.2	16.3	14.8	14.8	84	51	89	S 2	SW 4	SW 2	1	2	0	.	[◹² aus W $9\frac{1}{4}$p–n, *)
30	58.7	57.7	57.9	24.4	28.8	19.8	14.6	29.4	16.1	18.1	16.9	71	62	98	SW 2	W 2	S 2	0	0	8	.	T⁰ aus NW $3\frac{1}{2}$p, ◹¹ aus W 8–$9\frac{1}{4}$p,
31	56.8	56.1	57.8	20.6	21.5	18.4	16.1	25.8	13.8	17.2	15.8	76	90	100	SE 2	SW 2	SW 2	0	10+	10°	**36.4**	◹² n–$2\frac{1}{2}$a, ● bis $2\frac{1}{2}$a, $1\frac{1}{2}$p, II
Mittel	758.4	758.0	758.1	17.9	22.3	16.3	12.3	25.6	13.0	13.5	12.6	84	68	91	2.3	3.3	2.1	4.5	6.1	5.0	72.3	*) ● 8p, 10^{50}–11^{50} p

August. **Münster i. W.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	760.6	762.2	763.9	17.6	20.6	13.4	13.4	22.3	14.0	11.9	11.4	94	66	100	SW 2	NW 4	NW 2	9	5	0	0.6	
2	62.8	61.3	63.0	16.4	20.6	11.2	9.8	23.3	12.4	11.3	8.0	89	63	80	NW 2	W 2	W 2	6	9	0	.	● $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{4}$p
3	64.3	64.4	65.7	15.4	18.2	9.5	9.4	19.8	8.9	6.3	8.0	89	72	86	NW 2	NW 2	NW 2	5	6	0	1.6	
4	**65.9**	65.3	64.9	11.7	18.4	11.8	7.1	20.8	8.9	10.6	8.6	87	67	84	NW 2	NW 2	NW 2	9	10°	0	.	
5	64.6	63.3	63.2	15.0	21.6	13.4	8.1	25.3	12.4	11.6	11.4	98	61	100	NE 2	E 2	E 2	0	5	0	.	
6	63.0	61.4	60.2	19.0	25.2	15.8	8.8	28.8	12.9	10.9	12.2	79	46	91	SE 2	SE 4	SE 2	5	0	8	.	
7	58.2	57.4	59.8	20.4	27.8	17.4	8.6	**29.8**	13.0	12.9	13.9	73	46	94	SE 2	W 2	NW 4	0	10°	1	.	
8	61.2	59.6	59.2	16.8	23.6	16.6	10.8	24.8	13.9	13.2	12.3	98	61	87	W 2	W 4	W 2	1	10°	0	.	
9	56.7	56.6	53.4	17.4	21.2	15.6	13.1	22.8	12.4	13.7	12.6	84	74	96	SW 2	SW 8	W 4	5	7	10	.	
10	53.4	53.0	54.9	14.6	14.8	12.0	11.6	17.8	11.5	11.1	9.9	93	89	96	NW 8	NW 8	NW 6	10	10+	10^{2}	0.6	● n, 12^{a}, II, p
11	54.2	53.6	55.0	13.0	14.2	9.8	9.8	16.1	11.2	9.4	9.0	100	78	100	W 6	NW 6	NW 2	8	9	0	3.0	● a, p
12	55.7	55.5	55.4	11.8	15.8	12.0	8.6	16.3	10.3	10.0	10.5	100	75	100	SW 2	SW 2	SW 2	10°	10°	10^{2}	2.5	● p
13	53.7	51.7	52.2	12.8	19.6	11.2	6.4	20.8	10.5	11.1	8.9	96	65	90	SW 2	SE 2	SE 2	0	5	6	0.1	
14	52.1	54.6	57.7	11.8	15.8	7.6	7.6	16.8	8.8	10.1	6.7	96	76	86	NE 2	NE 2	NE 2	10°	10°	0	1.3	● n
15	57.5	57.6	56.2	11.1	16.8	8.6	4.6	20.8	9.5	9.9	7.4	96	69	89	SW 2	SW 2	SW 2	0	10°	9	.	
16	52.2	50.5	50.8	12.0	15.6	11.0	**4.4**	17.3	9.6	12.6	8.1	93	96	82	SE 2	E 2	E 2	7	10+	0	.	● p, II
17	52.1	51.0	49.3	11.5	18.7	12.4	11.0	21.3	9.0	**5.1**	10.1	89	**32**	95	W 2	W 2	W 2	9	3	0	2.4	● n
18	**48.0**	49.1	51.2	13.3	11.8	13.5	9.6	17.3	10.6	10.1	11.1	94	98	97	NW 2	NW 2	W 2	10	9	9	.	⊃⊃
19	53.1	53.4	53.9	13.0	18.2	10.8	9.6	18.2	11.2	10.9	9.5	100	70	99	NW 2	NW 2	W 2	9	9	0	.	⊃⊃, ● II, p
20	54.2	54.8	55.1	10.5	17.6	12.6	9.1	17.8	9.1	11.4	10.6	96	76	98	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	7	**11.7**	●$10^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{4}}$a, $9\frac{1}{2}$–10p, T⁰ aus S $6\frac{1}{2}$–7p
21	55.4	56.1	59.4	9.1	17.2	11.9	8.6	17.8	8.4	9.7	10.3	98	66	99	NW 2	W 2	W 2	3	5	10°	1.5	⊃⊃, ● $3\frac{1}{4}$–4p, 6–$6\frac{1}{2}$p
22	60.1	61.1	60.4	10.6	16.8	9.8	9.6	18.8	9.0	10.0	9.0	95	70	100	NW 2	NW 2	NW 2	4	9	8	2.2	⊃⊃, ● n, 6–$6\frac{1}{2}$p
23	60.5	60.4	60.2	9.8	19.0	10.5	5.1	22.8	8.0	10.5	9.1	88	64	96	W 4	W 2	W 2	8	7	0	.	⊃⊃
24	60.1	59.2	58.3	13.2	21.8	13.3	5.6	24.8	10.0	12.4	11.2	89	64	99	W 2	NE 2	W 2	3	4	0	.	⊃⊃
25	57.0	56.4	55.9	10.2	24.3	15.3	7.6	26.8	8.4	12.6	12.3	91	56	94	NE 2	NE 2	N 2	0	0	0	.	⊃⊃
26	55.2	54.8	54.6	15.9	26.9	16.3	9.1	28.3	12.9	14.9	13.5	96	57	98	NW 2	NW 2	NW 2	0	4	0	.	⊃⊃
27	54.1	53.9	53.3	19.7	29.0	18.6	10.6	29.8	15.3	**15.9**	14.5	90	54	91	NW 2	W 2	W 2	3	1	10°	.	⊃⊃, ● 7–8p, 11p, ◹ i. NW $8\frac{1}{2}$–9p
28	53.0	52.5	52.1	18.2	27.2	17.6	16.1	29.8	15.6	15.4	13.6	100	57	91	W 2	W 2	SW 2	4	8	6	0.1	⊃⊃, ● 6p
29	51.5	52.4	53.8	17.4	23.0	17.8	16.3	24.1	14.0	14.2	14.2	95	68	94	SW 2	SW 4	SW 4	9	3	3	3.6	● n, 12–$12\frac{1}{2}$p
30	52.5	52.6	53.2	20.2	22.6	17.2	16.8	22.9	15.6	15.6	13.1	89	77	90	SW 6	SW 6	SW 2	7	9	10^{2}	0.2	● 9–10^{p}
31	49.3	48.9	51.2	16.8	21.8	15.3	15.3	22.9	15.2	13.7	11.8	94	71	91	SW 4	SW 6	SW 4	8	3	0	0.9	● $10\frac{1}{2}$a–$12\frac{1}{4}$p
Mittel	756.5	756.3	756.7	14.4	20.2	13.2	9.8	22.2	11.4	11.6	10.7	92	67	93	2.6	3.0	2.4	5.5	6.6	3.8	32.3	

September. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur °C 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	752.6	751.9	750.7	14.9	19.8	18.4	14.4	20.2	12.5	12.6	13.9	99	73	88	SW 4	SW 4	SW 6	6	5	3	0.3	⌓, ● 9a
2	47.4	48.3	50.6	21.2	20.9	16.4	12.6	22.4	**16.0**	13.0	11.3	86	71	81	SW 4	SW 6	SW 4	6	4	1	0.2	● 6a
3	56.0	55.9	56.2	15.8	21.2	13.7	11.6	**22.6**	10.9	12.6	11.5	82	67	99	SW 6	SW 4	SW 2	2	4	3	.	
4	52.4	51.1	50.7	13.7	22.2	15.1	10.6	22.3	10.7	12.4	12.4	93	63	97	S 4	SW 6	C	10	5	10+	10.8	● 9a, 9p
5	46.2	46.5	45.8	12.6	18.4	15.6	12.1	18.4	8.7	12.8	10.8	81	81	82	S 2	W 6	SW 6	10+	7	9	**13.0**	● n, I, 3–6p
6	48.5	48.4	47.5	15.0	18.7	15.2	14.6	19.6	11.9	14.0	10.9	93	87	85	W 2	SW 4	C	6	9	10+	9.8	● 6–9p
7	49.2	50.2	56.9	14.9	19.8	12.8	6.9	20.3	11.6	13.8	10.2	92	80	94	NW 4	SW 6	SW 2	10	4	4	2.1	● 10a, 12a, p
8	65.2	65.5	**65.9**	11.6	15.2	11.6	11.2	15.3	9.6	9.6	8.9	95	74	88	N 4	NE 2	N 2	10	9	10	.	
9	65.0	62.9	61.0	10.4	16.8	10.4	6.8	19.3	8.7	10.2	9.2	93	72	98	S 2	S 2	S 2	1	0	10	.	
10	57.0	55.5	56.4	11.4	14.8	9.9	7.9	17.3	9.8	12.5	9.0	98	100	99	SW 4	W 4	W 2	10	10+	10	.	
11	55.2	53.7	52.3	10.2	13.6	11.8	8.8	15.6	8.8	11.3	9.6	95	98	94	W 2	W 2	W 2	9	10°	10	.	
12	49.1	48.8	48.7	11.4	12.6	8.6	8.6	13.0	9.8	10.9	8.3	98	100	100	W 4	SW 2	SW 2	10+	10+	0	.	● I, a, II, p
13	49.9	51.0	52.0	9.4	12.0	8.0	6.6	14.6	8.0	10.2	7.7	91	98	96	SW 4	SW 2	SW 2	2	9+	10	4.2	● II
14	53.9	55.1	57.4	7.6	12.8	6.6	6.6	13.6	6.8	10.5	7.2	88	96	99	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	0	4.2	● II, p
15	58.7	58.8	63.1	9.2	14.9	11.2	4.7	16.8	8.0	10.5	8.9	92	84	90	S 2	S 2	S 2	10	10°	10	0.3	
16	61.1	60.7	61.5	8.8	17.4	10.0	6.9	17.5	6.8	10.4	7.5	81	70	82	S 2	S 2	S 2	1	5	0	.	
17	60.9	60.2	61.3	8.8	19.2	13.2	7.3	19.3	8.5	13.4	9.2	100	81	82	S 2	S 2	C	6	6	0	.	
18	62.7	62.4	62.8	12.6	14.4	12.0	10.6	15.6	9.6	11.2	9.9	89	93	96	S 2	N 2	NW 2	10	10	10+	.	● 8a, p, III
19	63.5	62.8	62.7	9.6	14.4	11.4	9.6	14.9	8.7	11.8	9.1	98	97	91	NW 2	NW 2	NW 4	8	8	10	9.5	● n
20	59.3	58.7	61.2	12.0	15.2	8.2	8.2	16.8	9.9	12.0	7.7	96	93	94	NW 6	N 4	C	10	9	0	.	● a
21	64.0	63.7	64.3	5.0	14.6	5.4	**2.8**	16.8	6.1	10.7	6.1	94	87	91	NE 2	NE 2	NE 2	0	5	0	0.8	
22	63.7	63.0	63.7	4.4	15.8	10.4	**2.8**	17.3	**6.0**	10.0	8.4	97	75	91	C	N 4	N 2	0	0	10	.	
23	63.9	63.9	64.4	11.0	15.7	10.8	9.8	15.8	9.5	11.4	8.9	97	86	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10°	10	.	● a
24	64.3	63.2	62.4	9.4	14.4	7.4	7.3	14.8	7.9	7.2	7.5	89	**59**	98	NW 2	N 2	N 2	9	9	0	0.1	
25	61.0	60.3	59.6	9.4	12.2	10.4	6.3	12.8	8.3	7.4	9.4	95	70	100	W 4	W 4	W 2	10	10°	10	.	
26	55.6	53.3	49.8	9.4	11.8	11.4	8.7	14.8	8.6	8.6	9.6	98	72	96	SW 2	SW 6	SW 2	10°	8	10	.	
27	46.1	44.8	43.2	10.4	15.4	9.4	9.4	16.3	9.4	10.5	8.6	100	81	98	S 2	S 4	S 2	9	9	10°	.	● a, p
28	41.8	**41.4**	42.0	10.4	15.4	5.8	5.8	15.8	8.9	10.0	6.9	95	77	100	S 2	S 2	S 2	10	8	0	.	● p, 4–5p
29	42.7	44.7	46.3	7.6	12.0	8.4	3.8	13.3	7.8	9.4	8.2	100	91	100	SE 2	SW 2	SW 2	10+	10°	10+	7.1	● n, I, a, III
30	48.2	49.0	51.6	8.2	11.2	9.2	7.8	12.0	8.1	9.9	8.7	100	100	100	C	SW 2	SW 4	10+	10+	10+	10.3	● n, I, a, II, p, III
Mittel	755.5	755.2	755.7	10.9	15.8	11.0	8.4	16.8	9.2	11.0	9.2	94	82	93	2.7	3.2	2.2	7.5	7.3	6.3	72.7	

Oktober. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	755.3	756.7	758.5	5.2	9.4	8.6	4.6	12.3	6.2	8.6	7.7	94	98	92	W 2	W 2	W 2	2	9	9	**16.0**	● n, a, p
2	60.2	60.5	59.5	8.2	10.6	10.6	8.1	11.3	7.4	9.2	8.3	92	98	89	NW 2	NW 2	NW 2	10	10°	10°	6.0	● n, a, p
3	61.6	62.5	62.5	9.4	12.6	10.0	9.1	13.3	7.5	9.6	7.7	87	89	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	10°	9	2.2	
4	62.2	62.5	62.8	11.0	12.2	10.2	9.8	12.9	9.5	9.6	8.8	97	91	95	NW 2	NW 2	C	10+	10°	10	1.0	● n, I, a, p
5	62.0	61.0	60.4	10.0	12.4	10.0	10.0	13.7	8.2	10.1	8.4	89	95	92	NW 2	N 4	N 2	10	10°	10	0.9	● a, p
6	58.4	57.6	57.5	9.2	12.6	9.8	9.2	12.8	8.4	9.1	8.8	98	85	98	N 2	N 2	N 2	10+	10°	10	0.3	● n, I, a, p
7	56.7	55.6	54.6	9.0	12.6	8.6	8.6	13.0	8.3	10.3	7.9	97	96	95	N 2	SW 2	SW 2	10	10°	10	0.2	● a, p
8	53.2	52.9	54.2	8.9	12.0	7.6	7.5	13.3	8.2	9.7	6.7	96	94	86	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.0	● a, 3p
9	52.5	49.5	44.1	8.4	13.8	9.6	5.8	**14.3**	8.2	**10.9**	7.4	100	94	84	S 2	SE 2	SE 2	10°	5	10	.	═ I
10	**37.1**	37.5	39.6	8.4	10.6	8.4	8.1	10.8	8.2	7.8	7.5	100	83	92	SE 2	SW 2	SW 8	10+	6	10	6.0	● n, I, a, p, ▬ p
11	42.5	42.6	45.2	5.6	8.4	5.0	5.0	9.8	5.2	5.8	6.1	77	**70**	94	W 8	W 10	SW 8	2	8	10	3.0	● p, ▬ n, I, a, II, p, III
12	44.9	44.8	47.9	1.4	8.0	3.4	1.1	8.3	4.3	6.4	5.6	85	91	97	SW 4	SW 4	SW 8	0	4	10	.	● p, ▬ a, p, III
13	50.3	49.7	50.0	1.0	7.8	1.8	1.0	7.8	4.4	6.8	4.5	89	86	95	SW 2	SW 4	SW 4	0	0	0	0.1	
14	47.1	42.4	43.7	3.8	5.4	0.8	– 0.2	5.8	5.8	6.7	4.9	97	100	100	SW 4	SW 6	SW 4	10	10+	10+	.	● a, II, p, ✳ 4–5p, III
15	47.4	51.9	60.0	1.0	2.8	– 1.8	– 2.0	3.8	4.6	5.2	3.7	92	93	92	NW 2	NE 4	NE 2	10	7+	0	13.3	● n, △ 11a, 1p, ✳ II
16	62.9	63.3	62.8	0.3	4.0	3.6	**4.2**	4.3	4.3	5.7	5.1	96	93	87	NW 2	SW 2	SW 2	10	10°	10	4.0	● a, p
17	63.8	64.5	66.6	6.2	10.0	6.9	3.6	10.8	6.7	7.1	6.7	94	79	90	W 2	NW 2	NW 2	10	10°	10	.	● a, p
18	67.4	67.7	66.1	8.0	10.2	8.4	6.6	10.8	7.8	7.8	7.1	98	84	87	NW 2	W 2	W 2	10	10°	10	1.1	● I, a, p
19	66.0	65.4	64.7	7.4	9.0	8.0	7.1	10.8	7.4	7.2	7.6	96	84	94	W 2	NW 2	NW 2	10	8	10	0.1	
20	63.3	62.0	63.2	7.0	8.4	6.0	6.0	8.8	5.3	8.0	5.7	71	87	82	SW 4	W 2	W 2	10	10+	0	.	● II, p, ═ p
21	63.7	64.3	67.7	5.0	7.0	1.9	1.9	9.3	6.2	7.3	4.0	95	98	77	W 2	NW 2	NW 2	8	10+	0	.	● p, II
22	69.4	**70.1**	69.0	0.8	8.4	5.1	0.3	8.8	4.7	6.2	5.8	96	76	89	NW 2	NW 2	NW 2	3	8	10	.	⌊
23	65.7	62.0	56.2	– 1.1	7.8	2.3	– 1.2	7.8	3.7	6.1	4.9	86	78	91	W 2	S 2	S 2	0	7	10	.	⌊
24	48.8	46.6	51.3	5.2	3.6	0.8	0.8	6.6	6.6	5.7	4.7	100	97	96	SW 4	SW 8	SW 4	10+	10+	10+	3.2	● n, I, a, II, p, ✳ III, ▬ a, p
25	58.2	62.5	66.7	1.9	5.8	– 1.4	– 1.6	6.3	5.2	6.5	3.8	98	94	92	NW 2	N 2	N 2	10+	3	0	15.1	● n, I
26	69.8	69.1	68.9	– 1.2	4.2	– 0.6	– 2.0	4.8	4.0	5.4	4.1	96	87	82	SW 2	SW 2	SW 2	10	1	0	.	═ I, a
27	66.4	61.7	57.4	– 3.2	4.0	– 2.0	– 3.6	4.3	**3.1**	4.7	3.5	87	77	88	S 2	S 2	S 2	1	5	0	.	⌊
28	54.0	52.2	60.9	0.8	6.8	3.6	– 2.2	7.3	4.3	7.0	5.8	89	94	98	S 2	S 2	SW 2	9	10+	10+	.	● II, p, III
29	51.3	50.8	50.7	2.0	8.6	7.2	1.3	8.8	4.5	8.0	7.1	85	96	94	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	5.6	● n, p
30	38.5	39.8	46.7	6.0	7.8	6.4	6.0	11.8	6.8	7.3	6.6	97	89	88	S 6	S 10	SW 4	10+	10	0	4.5	● n, I, a, ▬ a
31	47.0	46.7	49.8	3.7	8.6	4.8	3.3	8.8	5.7	7.4	6.2	93	89	97	SW 2	SW 2	SW 2	8	10°	10	.	▲ 3½p, ● p
Mittel	756.4	756.0	757.1	4.8	8.6	5.3	3.5	9.5	6.2	7.5	6.2	92	89	91	2.7	3.2	2.8	7.8	8.1	7.4	84.6	

November. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	750.3	747.0	744.8	1.6	6.8	0.4	0.4	7.0	5.0	7.4	4.4	96	100	92	SW 2	SE 2	SE 2	8	0	0	3.0	
2	42.1	41.9	44.2	3.4	5.4	3.4	0.2	5.4	4.5	5.4	4.7	76	80	80	SE 2	SE 2	SE 2	10	10^2_+	0	.	a, p, II
3	42.2	**36.5**	38.3	3.4	9.8	6.8	2.8	10.3	4.1	7.3	4.6	70	82	**63**	S 2	S 2	S 2	2	10	10^0	1.2	
4	38.7	40.4	42.4	8.1	11.8	8.3	6.1	**11.8**	7.1	**9.1**	7.2	88	88	88	S 2	S 2	S 2	6	10^0	10^0	.	p
5	45.9	47.5	47.8	6.4	10.8	4.6	4.6	11.0	5.8	8.4	5.1	81	89	81	S 2	SW 2	SW 2	9	8	0	1.1	
6	47.4	46.5	47.1	3.6	9.2	6.6	2.4	10.1	4.7	7.6	6.4	80	89	88	SW 2	SW 2	S 2	0	7	10^2	.	
7	46.9	48.3	50.6	2.6	10.0	3.4	1.1	10.8	4.4	8.4	4.5	79	92	76	SE 2	SE 2	SE 4	9	1	0	.	
8	53.0	52.2	54.1	2.4	8.4	7.4	1.2	8.4	5.5	6.9	7.5	100	84	98	E 2	E 4	E 2	10	10	10^2	.	I, a
9	53.3	54.3	54.5	7.6	10.2	7.2	7.2	10.3	6.8	8.1	6.5	88	87	86	E 2	E 2	E 2	10_+	10^0	10^2	7.2	n, I, a
10	53.4	53.7	53.8	5.8	9.8	5.6	5.1	10.5	6.8	8.6	6.4	99	95	94	SE 2	SE 2	N 2	10	10	10^2	0.3	I, a, $2\frac{1}{4}$p
11	53.0	53.8	55.4	5.4	4.7	4.6	4.6	5.8	6.6	6.9	6.1	99	100	97	N 2	N 2	N 2	10_+	9	10^2	**9.0**	n, I, a
12	58.6	58.5	59.1	3.7	6.0	5.0	3.2	6.3	5.7	6.6	6.5	95	94	100	NW 2	W 2	W 2	10	9	10^1_+	0.1	a, p, III
13	58.5	57.3	54.8	4.4	5.0	3.8	3.2	5.3	5.9	5.3	5.8	96	81	97	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10^2	0.8	
14	48.2	45.7	47.9	2.9	4.6	0.0	0.0	4.8	5.3	5.9	4.6	94	94	100	SE 2	E 4	E 10	10	10^0	10	.	p, III
15	56.9	58.8	63.8	− 3.6	0.5	− 5.4	− 5.7	0.5	3.3	4.5	2.6	95	94	85	NW 4	NE 6	E 2	0	0	0	.	
16	**67.0**	66.1	65.4	− 8.4	− 2.2	− 5.2	− **9.2**	− 2.2	**2.2**	3.7	2.8	94	96	90	N 2	W 2	W 2	1	0	0	.	
17	63.9	60.7	55.1	− 7.2	− 0.2	− 3.8	− 8.2	0.3	2.3	4.4	3.4	90	96	98	S 2	SE 2	SE 4	0	0	0	.	
18	46.6	43.4	41.4	− 1.0	6.3	5.4	− 4.7	6.8	3.9	6.6	6.3	92	93	94	SE 2	S 2	S 2	9	10	10	.	
19	40.8	39.9	42.4	1.0	7.4	4.4	0.3	7.4	4.7	7.6	6.2	96	99	100	S 2	S 2	S 2	9	10	10^2	.	a, p, p, III
20	44.4	43.7	44.0	2.8	4.7	4.0	2.8	4.8	5.6	6.4	6.0	100	100	98	NW 2	N 2	N 2	10^2_+	10^2	10^2	1.8	^{2} n, I, a, II
21	42.4	43.4	45.2	3.4	4.6	4.9	3.3	5.9	5.8	5.9	6.5	100	94	100	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10^2_+	2.4	p, III, a, I, p, III
22	49.2	49.8	51.1	1.4	2.8	2.2	1.4	5.9	5.0	5.3	5.2	98	94	98	NW 2	N 2	N 2	10	10^0	10^2	4.2	
23	53.7	54.8	56.1	1.2	3.4	2.0	0.9	3.8	5.0	5.6	5.2	100	97	98	N 2	N 2	N 2	10_+	10	10	1.5	n, I, a
24	54.9	52.8	49.8	2.4	3.0	− 0.2	− 0.7	3.3	5.5	5.5	4.4	100	96	96	NE 2	NE 2	NE 2	10^2	10	10	0.3	a, ^{2} I, a
25	48.2	48.4	50.1	2.2	3.8	4.8	− 0.4	4.9	5.4	5.7	6.0	100	95	94	SE 2	S 2	SW 2	10^2_+	10^0	10	2.3	I, a, 5−6ᵖ
26	52.9	53.0	52.9	4.9	7.2	6.4	4.8	7.8	6.1	7.1	6.9	96	94	96	SW 4	SW 6	SW 4	10^0	10^0	10	1.4	
27	53.7	53.4	54.0	8.2	9.8	6.8	6.4	9.8	7.9	8.8	7.4	98	98	100	SW 8	SW 8	SW 4	10	10^0	10^2_+	.	III, a, p
28	57.2	58.5	57.9	3.8	6.9	1.8	1.6	7.3	5.7	7.3	4.9	95	99	93	SW 4	SW 2	SW 2	8	4	10^0	0.7	n
29	50.8	47.9	48.2	5.2	7.2	6.4	1.2	8.3	6.6	7.3	6.9	100	96	96	SW 2	SW 2	S 8	10^2_+	10	10	2.1	n, I, a, a, I
30	51.5	52.5	56.3	4.8	6.2	3.4	2.6	6.8	5.7	7.0	5.5	89	99	95	SW 2	SW 2	SW 2	9	10^0	10	.	
Mittel	750.9	750.4	751.0	2.8	6.1	3.5	1.3	6.6	5.3	6.7	5.6	93	93	92	2.4	2.6	2.7	8.0	7.9	7.7	39.4	

December. Münster i. W. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 7° 37'. Nördliche Breite = 51° 58'. Höhe des Barometers über dem Meere = 57 Meter.

1	761.2	763.0	764.5	2.4	5.8	5.6	1.1	6.1	5.1	6.5	6.6	93	94	97	SW 2	SW 2	SW 6	10	10	10^2	2.9	p
2	66.7	**67.4**	66.7	6.4	7.4	5.9	5.6	7.4	6.7	6.9	6.5	91	90	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.3	
3	63.9	62.0	58.7	6.2	6.6	4.4	4.3	6.9	6.5	6.3	5.4	91	87	87	SW 2	SW 4	SW 2	10^0	10^0	10	.	
4	54.9	53.2	52.6	2.8	3.0	2.2	2.1	4.4	5.2	5.0	4.8	93	88	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10^2_+	.	5ᵖ−III
5	53.5	54.3	55.6	2.4	3.4	3.4	1.7	3.8	5.4	5.7	5.8	98	98	100	SW 2	SW 2	SW 2	10^2	10^2_+	10^2_+	0.3	^{0}a, II, p, III, I, II, p, III
6	53.7	49.6	43.3	1.0	4.8	5.5	− 0.7	5.5	4.6	6.2	6.7	92	97	99	SW 2	S 2	S 2	10	10^0	10_+	2.8	, 6ᵖ−n
7	45.7	47.5	49.3	0.6	2.0	0.4	0.3	5.8	4.8	5.2	4.5	100	96	94	SW 2	SW 2	SW 2	10^2_+	9	10^2	5.1	n, n, I, a, p
8	52.6	52.2	45.4	0.4	2.0	3.4	− 0.1	3.4	4.5	4.9	5.2	94	93	88	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10^2	.	p, p
9	**38.1**	39.3	42.3	9.8	9.6	7.6	3.2	**11.3**	**9.0**	8.0	7.6	100	89	98	W 4	W 8	W 10	10^0	8	10^2_+	11.4	n, III, a, p, III
10	50.4	52.4	53.5	2.4	4.2	− 0.5	− 0.5	7.8	5.4	6.2	4.3	98	100	96	W 2	W 4	W 4	10	10^0	10^2	2.1	n
11	55.6	57.3	57.4	0.2	2.2	0.6	− 0.9	2.3	4.4	5.0	4.7	94	93	98	SW 2	SW 2	SW 2	0	10	10^2	.	p
12	58.8	59.7	61.1	0.2	0.6	− 2.2	− 2.4	0.8	4.6	4.5	3.6	98	94	92	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10^2	.	n
13	55.7	51.9	47.7	− 3.6	3.0	1.6	− 3.9	3.0	3.5	5.6	5.0	100	98	96	SE 2	SE 3	SE 2	10	10^0	9	.	p, p
14	47.8	48.1	47.9	6.6	7.4	5.0	1.2	7.8	7.3	7.6	6.4	100	99	98	SW 2	SW 2	SW 2	10_+	10^0	10^2	3.5	n, I, a, p, p
15	44.9	44.9	46.8	1.0	6.8	5.6	0.6	7.8	4.4	7.1	6.4	89	96	94	S 2	S 2	S 2	0	10^0	10^2	.	p
16	49.7	47.1	45.0	5.0	6.0	8.2	3.5	8.5	6.1	7.0	7.8	94	100	96	SW 2	SW 6	SW 6	10	10_+	10^2	2.1	a, II, p
17	45.1	49.5	50.9	6.8	6.4	3.0	2.8	8.4	7.3	6.9	5.5	99	96	96	SW 4	SW 6	SW 4	10^2	9	0	12.2	n, a, p, a, a, p
18	48.0	47.9	41.5	3.4	1.8	3.0	0.4	4.3	5.7	5.1	5.7	98	98	100	W 4	W 4	SW 10	10	9	10^2_+	.	n, a, p, III, a, p
19	39.0	38.7	41.1	0.6	1.8	0.8	− 0.5	3.3	4.7	5.1	4.7	98	98	96	SW 2	SW 2	SW 4	10	8	10^2	**20.2**	n
20	40.8	41.5	40.9	1.2	1.0	0.8	0.6	1.3	5.0	4.8	4.7	100	98	96	SW 2	SW 2	SW 2	10_+	10^2	10^2	1.1	n, I, a, a, p
21	42.8	42.8	47.1	− 1.8	1.0	− 1.4	− 2.4	1.0	3.9	4.7	4.0	98	94	96	SW 2	W 4	W 4	10	10	10^2	4.0	n, p
22	54.3	54.5	56.2	− 1.6	0.0	− 4.0	− 4.1	0.0	4.0	4.5	3.3	98	98	98	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	10^2	1.0	III
23	53.5	51.5	51.5	− 2.8	− 1.2	− 0.2	− 6.1	− 0.2	3.7	4.2	4.5	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 2	10	10^2_+	10	.	a, p, II
24	43.8	46.9	48.7	− 0.8	0.0	− 2.7	− 2.8	0.1	4.3	4.4	3.6	100	96	98	W 6	W 2	W 4	10^2_+	8	9	3.7	n, I, a
25	49.6	50.2	51.4	− 3.2	− 0.2	− 4.8	− 4.9	− 0.1	3.5	4.5	3.2	98	100	100	W 2	W 2	W 2	8	10_+	8	0.7	p, II
26	52.3	52.8	53.8	− 5.6	− 4.2	− 5.2	− 6.9	− 3.2	3.0	3.3	3.1	100	100	100	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	1.3	a
27	54.5	54.9	53.2	− 5.0	− 4.4	− 4.6	− 6.4	− 3.0	3.1	3.2	3.2	100	98	100	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	10^2_+	1.3	n, II, p, III
28	50.2	51.0	50.6	− 7.8	− 4.8	− 4.6	− 8.0	− 3.4	2.5	3.1	3.1	100	98	98	NW 4	NE 2	NE 2	10^2	10	10^2	1.5	a
29	60.6	59.4	57.3	− 6.6	− 5.8	− 3.6	− 9.6	− 3.6	2.8	2.9	3.3	100	98	95	W 2	W 2	W 2	10^2	10	10^2	0.4	a, p
30	59.2	59.6	61.8	− 4.0	− 3.4	− 7.4	− 8.6	− 3.2	3.2	3.4	**2.4**	95	**85**	95	SW 2	NW 2	NW 2	10^2	10	0	0.2	
31	61.8	60.4	58.6	− 8.0	− 5.4	− 5.6	− **11.7**	− 5.2	2.5	3.0	2.9	100	98	98	W 2	SW 2	SW 2	10^2	9	10	.	
Mittel	751.9	752.0	751.7	0.3	1.9	0.7	− 1.7	2.9	4.7	5.2	4.8	97	96	96	2.5	2.8	3.2	9.3	9.6	9.2	78.1	

Januar. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	755.3	753.5	752.5	- 3.2	- 2.1	- 2.7	- 3.2	- 1.7	2.7	2.9	2.8	76	75	74	NE 2	N 2	N 2	0	10	10	.	✳0 flocken
2	49.7	48.6	48.9	- 4.4	- 1.9	- 2.9	- 4.4	- 1.5	2.8	3.2	3.0	80	80	81	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	
3	46.8	45.4	41.3	- 4.6	- 1.8	- 3.5	- 4.6	- 1.3	2.2	2.8	2.4	67	70	69	SW 2	SW 2	S 4	5	10	4	.	
4	34.0	32.2	33.4	- 4.5	1.2	0.6	- 4.9	1.3	2.3	3.3	4.3	72	66	90	SSE 4	SSE 4	SSE 4	7	8	6	.	
5	26.0	21.5	**21.0**	- 0.4	1.0	1.3	- 0.7	1.3	3.7	3.9	3.8	83	77	76	SSW 6	SSW 6	SSW 6	10	10	4	.	✳0 8–11a, 3–3½p
6	21.5	22.8	23.0	0.7	3.2	1.8	0.6	3.3	3.7	3.8	4.3	76	66	82	SW 4	SSW 4	SSW 4	10^2	6^2	6^2	0.5	
7	24.7	25.4	27.5	1.8	3.9	2.6	1.7	4.0	4.1	4.2	4.1	78	69	74	S 4	SSE 2	S 2	10^2	8^2	10^2	.	
8	28.4	29.2	30.4	2.5	4.7	3.1	2.2	4.9	4.1	4.2	4.2	74	65	73	SSE 4	S 4	SSW 2	10	8	7	.	
9	30.4	32.4	36.2	0.9	3.6	2.5	0.5	4.3	3.9	4.0	3.7	79	67	67	SE 2	SSW 4	SSW 2	10	9	9^2	0.4	●0 n
10	40.0	43.7	47.8	1.3	3.6	1.1	1.1	4.5	3.8	4.3	4.0	76	73	79	SSW 2	SSW 2	WSW 2	3	10^2	0	.	⌋ I
11	49.4	49.2	50.0	- 1.9	2.6	- 0.6	- 2.2	2.7	2.9	3.5	3.2	74	63	73	S 2	S 1	C	3	3	0	.	
12	51.7	52.6	53.9	- 1.1	3.6	1.2	- 1.9	3.7	3.0	3.9	4.0	71	67	80	C	W 1	WNW 1	4°	7	8	.	
13	54.8	54.4	53.8	- 1.5	- 0.7	- 2.4	- 2.8	[illegible]	3.3	3.3	3.2	80	77	83	ENE 1	NE 2	N 2	2	8	9	.	
14	52.4	52.1	53.7	- 3.1	- 1.7	- 4.8	- 6.5	- 1.5	3.0	3.0	2.3	82	74	71	N 2	C	C	10	10	0	.	
15	52.7	51.1	49.5	- 2.4	- 1.4	- 2.5	- 4.8	- 1.1	3.0	3.1	2.7	79	74	70	NE 2	NNE 4	E 4	10	10	3°	.	⌋2 I
16	46.2	44.0	44.9	- 8.6	- 3.5	- 5.3	**- 8.7**	- 2.5	1.9	2.1	**1.8**	75	60	61	C	ENE 4	SE 4	0	0	5	.	
17	48.9	49.5	49.9	- 5.3	- 4.5	- 6.9	- 7.9	- 3.8	2.0	1.9	**1.8**	66	58	68	SW 4	SSW 4	S 2	10	10	0	.	
18	49.6	49.5	51.2	- 5.4	0.3	0.4	- 8.6	0.7	**1.8**	3.2	4.1	61	69	87	C	SW 4	S 2	8	8	10	.	⌋ I, ✳0 3–6p
19	51.1	51.4	51.6	0.9	3.3	4.2	- 0.7	4.4	3.4	5.1	5.5	68	88	89	SSW 2	SW 2	SSW 4	10	10	10	.	●0 8–12a, 9p–n
20	53.9	53.2	60.1	4.5	4.5	2.6	2.4	5.3	5.5	**5.8**	4.9	87	92	89	SSW 1	NW 2	NNW 1	10+	10	10	1.1	●0 7–8½a
21	**62.4**	62.0	61.9	0.9	3.4	1.9	0.8	3.8	4.2	4.6	4.2	85	78	80	C	S 1	SSW 1	$\underline{10}^2$	6	0	**1.2**	〓0 7–11a
22	60.0	58.6	58.4	1.8	3.4	3.5	0.9	4.3	4.7	5.2	4.7	90	90	80	W 4	W 4	W 6	$\underline{10}^2$	$\underline{10}^2$	$\underline{10}^2$	0.4	〓0 I, II, III
23	59.0	58.9	58.7	2.4	3.6	3.0	2.0	3.8	4.7	5.2	4.9	85	88	87	WSW 2	W 2	C	$\underline{10}$	$\underline{10}$	10	0.2	〓0 n, I, II
24	55.7	54.0	52.7	1.4	9.1	2.4	1.1	9.6	4.4	4.4	4.3	87	57	79	C	C	C	0	0	0	.	⌋0 I
25	53.9	54.5	55.8	- 0.5	4.1	3.6	- 0.7	5.1	3.6	3.9	3.8	81	63	63	C	C	C	0	0	0	.	⌋0 I
26	57.0	57.3	57.8	1.8	11.8	5.1	1.4	**12.2**	4.1	4.7	3.0	78	46	**45**	C	C	C	0	0	0	.	⌋0 I
27	58.1	57.4	57.1	1.6	9.2	4.2	1.3	9.5	4.0	4.7	4.4	78	55	71	C	C	C	0	0	0	.	⌋ I
28	57.1	58.1	59.6	3.9	9.5	5.5	3.2	9.7	4.2	4.2	4.9	69	47	72	C	SW 4	WSW 2	2	4	0	.	⌋ I
29	60.1	59.7	58.7	3.9	9.7	4.1	3.6	9.8	4.6	5.6	4.5	75	63	74	C	C	NW 2	0	0	0	.	⌋0 I
30	55.7	54.2	54.1	1.6	7.9	2.0	1.4	9.0	4.0	4.5	3.3	78	57	62	C	C	C	0	0	0	.	⌋2 I
31	53.4	53.4	52.4	2.0	6.3	6.8	1.8	7.3	3.6	5.1	5.2	68	72	71	C	SSW 2	SW 6	0	10^2	10	.	⌋ I
Mittel	748.4	748.1	748.6	- 0.4	3.1	1.0	- 1.1	3.6	3.5	4.0	3.8	77	69	75	1.7	2.2	2.2	5.6	6.6	4.9	3.8	

Februar. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.7	745.8	**745.2**	5.5	7.0	6.5	5.4	7.6	5.0	5.4	5.8	74	72	81	SW 6	SW 8	SW 8	7^2	10	10	.	●0 6–8p
2	48.9	48.8	48.2	3.2	4.7	3.3	2.8	[illegible]	4.7	5.2	4.4	81	81	76	C	C	SSW 4	10^+_2	10^2	0	3.5	●0 n, I
3	51.0	52.3	54.5	2.8	9.1	8.7	2.2	9.8	4.4	5.9	7.1	77	68	86	WSW 4	SW 6	SW 6	5^2	5^2	3	1.6	●0✳0 n
4	57.8	58.2	60.3	8.6	10.7	9.3	8.4	11.3	6.5	**8.6**	6.2	78	91	71	C	C	C	10^2	7^2	10	.	
5	60.0	58.6	57.4	5.9	12.4	8.1	5.8	**12.6**	4.8	5.7	5.2	69	53	64	C	WSW 1	SW 4	0	0	0	.	
6	58.2	60.3	63.1	5.5	6.9	3.6	3.3	[illegible]	4.6	5.5	4.4	68	74	75	NNW 2	NW 2	NNE 2	10^+_2	10^2	5^2	0.6	△0●0 n, ●0 bis $7\frac{1}{4}$a, △0●0
7	63.1	63.5	**64.5**	- 0.4	3.3	0.7	- 0.7	3.9	3.5	3.8	3.2	79	65	66	NNE 2	NE 2	C	$\underline{10}$	4^2	0	0.2	〓0 I [$2\frac{3}{4}$p
8	64.3	64.0	63.2	- 2.4	3.0	- 0.7	- 2.8	3.6	2.9	2.9	3.2	75	51	73	E 1	E 4	NNE 4	0	5	0	.	⌋2 I
9	61.3	59.2	59.7	- 2.4	1.1	- 3.5	- 3.5	1.5	2.3	4.0	1.8	61	79	52	NE 2	NE 6	ENE 6	7	8^2	0	.	⌋ I
10	56.7	54.3	53.9	- 5.8	- 2.9	- 2.5	- 5.9	- 2.5	1.8	2.6	2.8	62	70	74	NNE 4	NNE 6	NNE 4	3	10^+_2	7^2	.	✳0 $10\frac{1}{4}$a–$12\frac{1}{2}$p, 2–4p
11	52.2	53.0	55.5	- 3.3	0.4	- 0.3	- 4.4	1.2	2.7	4.3	3.6	76	90	81	C	NE 4	E 2	10^2	10^2	0	0.8	
12	54.6	53.7	53.4	- 4.4	1.8	- 0.3	- 4.7	2.0	3.0	3.7	3.5	91	71	78	C	NNE 2	E 2	10^2	10^2	0	.	〓2 fr.–$8\frac{1}{4}$a
13	53.7	52.7	52.0	- 3.4	3.1	- 0.7	- 3.8	3.6	2.4	4.0	3.9	70	69	83	C	C	C	8	5	0	.	⌋2 I
14	51.0	49.8	52.1	- 3.5	3.3	2.7	- 3.6	4.0	2.6	4.1	4.1	74	71	74	C	ENE 2	ENE 2	4	5	10	.	⌋2 I
15	53.7	54.9	55.8	1.5	4.3	0.7	0.6	5.0	3.9	3.0	3.4	76	48	79	C	E 4	E 2	3	0	0	.	
16	57.0	56.3	56.4	- 4.4	2.9	- 2.3	- 4.5	3.4	1.8	1.9	1.6	56	33	43	C	E 4	E 4	0	0	0	.	
17	56.7	55.0	53.9	- 6.1	4.5	- 1.1	**- 6.6**	5.1	1.5	1.4	1.9	54	**23**	45	C	C	NE 2	0	0	0	.	⌋0 I
18	50.5	48.5	46.4	- 4.9	5.9	3.1	- 5.4	6.0	**1.2**	1.8	2.2	42	26	38	C	W 2	SSW 4	2	2	10^2	.	[$8\frac{1}{2}$p–n
19	45.8	47.1	48.7	- 0.2	2.3	1.7	- 0.6	[illegible]	3.9	4.9	4.8	87	89	93	SW 2	C	C	10^+_2	$\underline{10}^2$	10^2	1.8	✳0 n, 7–$7\frac{1}{2}$a, 〓 II, ✳0●0 3–5p,
20	48.0	47.4	47.6	1.3	1.8	0.8	0.8	2.5	4.5	4.0	3.7	89	77	75	C	C	NNW 2	10	10	10	2.5	
21	47.5	47.6	48.0	- 0.2	4.1	2.7	- 0.3	4.8	3.7	3.8	4.8	81	61	85	C	SW 2	C	5	10	10^2	.	●0✳0 $3\frac{3}{4}$–$5\frac{1}{4}$p, 7–$8\frac{1}{2}$p
22	50.4	51.2	51.8	0.8	2.5	3.4	0.8	4.1	4.2	4.4	4.4	87	79	75	C	W 2	W 2	10^2	10^2	4	1.2	
23	52.9	53.4	53.9	2.4	8.0	4.4	2.1	8.0	4.1	4.7	4.3	75	59	68	C	W 4	W 2	4	8	10^2	.	
24	53.7	52.8	51.2	3.6	11.9	8.1	3.4	12.0	4.2	5.3	4.9	70	52	61	SW 2	W 2	SSW 4	0	2	2	.	◺ I
25	49.2	49.2	53.2	6.6	8.6	6.2	6.2	10.9	5.3	6.8	5.9	73	83	84	WSW 4	SSW 6	WNW 2	10	10	8^2	.	●0 $7\frac{1}{4}$a, ● schauer $12\frac{1}{2}$p, $6\frac{1}{2}$p
26	58.2	60.2	62.3	2.9	6.1	3.5	2.4	7.4	4.4	4.5	4.4	78	65	75	C	WNW 2	C	10^2	7	5	**3.6**	
27	63.4	62.8	62.7	- 0.4	7.3	3.6	- 0.7	8.3	3.5	3.6	3.7	79	47	62	C	ENE 2	C	0	1	0	.	⌋2 I
28	61.7	60.2	61.0	- 0.2	10.7	4.1	- 0.3	11.1	3.5	5.0	4.3	78	53	71	C	C	C	5	0	5	.	⌋ I
Mittel	754.6	754.3	754.9	0.3	5.2	2.6	- 0.1	5.8	3.6	4.3	4.1	74	64	71	1.0	2.6	2.4	5.8	6.0	4.2	15.8	

März. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**761.5**	759.9	761.0	0.8	13.1	5.5	0.6	13.5	3.5	5.8	5.1	71	51	76	C	C	C	3	0	5	.	⌒⁰ I
2	60.7	60.6	61.3	1.3	5.7	3.1	0.9	8.5	4.2	5.2	4.9	83	76	87	C	C	NE 2	10	7	10²	.	⌒² I, ≡⁰ fr.–8¾ª, ≡ 2½–6ᵖ
3	60.4	59.8	59.6	2.3	8.5	5.1	1.9	8.7	4.7	5.7	5.2	85	69	80	C	ESE 2	C	10²	10	2	.	△², ≡⁰ 7–8¼ª
4	58.7	57.3	55.5	2.4	13.6	7.8	1.6	**13.8**	4.6	**7.1**	6.4	84	61	81	C	E 2	C	10	0	0	.	⌒² I [Horiz. abd.
5	53.0	52.3	50.9	2.5	5.3	3.3	2.0	7.8	4.9	5.8	4.9	89	87	85	C	C	C	10²	10²	5	0.1	●⁰(?) n, ≡² I, ≡¹ bis p, ≡ am
6	50.2	49.7	49.9	1.7	10.2	4.5	1.3	10.3	4.5	4.8	4.7	88	52	74	C	E 4	NNE 2	10	4	5	.	△² I
7	51.2	51.6	51.8	0.9	5.5	3.3	0.7	6.0	4.1	4.7	4.6	82	70	80	C	ENE 2	C	10	10²	10²	.	≡⁰ fr.–11ª
8	50.7	49.5	48.2	– 0.2	11.9	9.8	– 0.3	12.0	3.1	6.0	5.2	68	58	57	C	ENE 2	SW 4	4	0	0	.	⌒ I, ≡⁰ am Horizont bis 12ª
9	46.3	45.9	45.8	7.3	12.6	6.5	6.3	12.6	4.2	6.5	6.1	55	60	84	SW 4	NW 2	NW 2	6	4	10+	.	●⁰ 6¼ᵖ–n
10	46.2	47.5	48.6	3.2	5.7	3.9	2.8	6.5	4.3	4.4	4.2	75	64	69	C	N 2	NNE 2	10²	10²	9²	1.2	
11	47.8	45.0	42.7	– 0.2	8.9	5.2	– 0.2	9.5	3.3	3.4	3.7	74	40	56	C	E 2	E 2	1	3	9²	.	⌒² I
12	40.5	39.7	44.9	2.3	3.6	– 2.1	– 2.4	5.2	3.4	4.7	2.8	63	80	71	WSW 2	WNW 2	N 2	8²	10²	5	.	●⁰ 10¼ª, später ●⁰ u. ✳⁰, ✳²
13	48.2	47.5	46.6	– 8.8	2.1	– 3.6	**– 9.1**	2.7	1.7	3.1	2.3	72	59	67	C	E 2	E 2	2	0	5	10.4	≡ am Horiz. I [1–5¼ᵖ
14	44.7	43.4	43.8	– 7.4	2.6	– 4.5	– 7.7	3.1	**1.4**	2.2	2.1	56	40	55	C	NE 2	NNE 2	3	0	0	.	Hor. ≡ I
15	42.8	41.5	42.2	– 7.2	3.9	– 0.9	– 7.5	4.8	1.5	2.4	3.1	58	**39**	71	C	NE 2	C	2	2	0	.	⌒ I. Hor. ≡ I
16	42.0	41.6	43.1	– 4.6	1.7	– 1.2	– 4.9	1.8	2.1	3.0	2.3	65	58	55	NNE 2	NE 6	NNE 6	8	7	10²	.	⌒² I. ✳ 9½ᵖ–n
17	42.8	43.3	44.9	– 4.2	– 3.6	– 3.6	– 5.0	– 1.2	2.6	2.9	2.8	79	85	83	NNE 6	NNE 4	NNE 2	10+	10+	10²	1.9	✳ n. ⊹ I, II, III
18	46.6	48.1	50.3	– 3.9	1.3	– 1.3	– 4.2	1.6	2.9	3.9	3.4	87	75	82	NNE 1	N 1	NNW 1	10+	7²	10²	**17.0**	✳⁰ n, 7–11½ª, 2½–4½ᵖ
19	52.7	52.5	52.6	– 7.7	1.6	– 3.1	– 8.1	1.8	1.9	2.9	2.5	78	56	70	C	N 1	NNE 1	4	5	0	1.7	Hor. ≡ I
20	50.0	47.7	46.1	– 5.7	5.0	1.1	– 6.3	5.9	1.9	2.9	4.0	65	45	79	ESE 4	SSE 2	ESE 2	5	6	9²	.	✳ 3½–5½ᵖ
21	42.9	40.3	39.8	1.4	5.5	3.0	0.7	5.8	4.0	5.6	4.5	80	83	79	C	NE 2	WSW 4	10	10	10²	2.4	●⁰ 10½–11¼ª, 7¼–8¼ᵖ
22	37.7	38.1	41.3	1.8	7.9	5.3	0.9	8.2	3.6	6.5	5.3	69	82	80	SSW 4	WSW 2	SSW 2	10	10	0	2.4	● n, 7½–9ª, 5–6ᵖ
23	35.0	**31.5**	37.8	5.1	10.9	6.7	4.4	11.6	5.5	6.6	4.5	85	69	61	SW 8	WSW 8	W 6	10+	8	5	5.7	● n, ●⁰ 10–11ª
24	40.4	39.1	35.7	4.2	8.9	7.0	3.5	10.6	4.9	5.4	5.4	79	63	72	W 4	W 4	W 4	10	10+	0	1.6	△², ●, 2–2¾ᵖ, △ 2²⁰–2³⁴ᵖ
25	36.1	37.1	37.5	3.8	4.9	3.7	3.6	7.0	4.5	5.6	5.1	75	86	58	W 4	W 4	W 4	8²	10²	10+	8.7	● n, ●⁰ 9–10ª, 11½ª–12¼ᵖ, 2ᵖ, p, [9ᵖ–n
26	42.9	46.9	49.0	3.6	9.2	6.1	3.5	9.3	5.1	4.8	5.5	87	56	78	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10²	6²	8²	12.4	● u. △ n
27	47.3	44.0	43.2	5.1	8.0	7.6	4.9	8.3	5.7	7.0	6.8	88	88	88	SSW 2	W 4	W 6	10+	10²	10+	1.6	● n, ●⁰ I, n, II, p bis 6½ᵖ, 7ᵖ, *)
28	44.8	45.6	46.9	4.7	8.3	5.2	4.6	8.7	5.2	5.7	5.8	81	70	87	NW 4	NW 4	NW 4	10²	6²	10+	16.8	● schauer p, △ 3½ᵖ u. 4½ᵖ
29	50.0	51.9	50.8	4.2	9.4	7.2	3.6	10.3	5.2	4.8	5.3	85	55	70	C	C	C	10²	6	10²	2.7	
30	49.5	50.4	52.4	4.7	9.5	3.5	3.5	9.7	5.0	4.6	4.1	78	51	70	C	NE 2	NNE 2	10²	6²	0	0.3	●⁰ n (?)
31	51.7	48.4	40.0	– 0.1	8.7	6.0	– 0.1	8.8	3.5	3.4	3.7	76	41	53	C	WNW 2	W 4	7	7	10	.	⌒ I
Mittel	747.6	747.0	747.2	0.4	6.8	3.2	– 0.1	7.5	3.8	4.8	4.4	76	64	73		1.5	2.4		2.3		7.8	6.3	6.0	86.9	*) 8¾ᵖ–n, ◹ i. E, SE u. S 7½–8ᵖ

April. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**730.1**	732.8	738.1	3.1	6.1	6.1	2.9	6.7	4.6	5.1	5.1	81	74	74	SW 2	WSW 2	C	10²	10²	10²	6.6	● n. ≡ n
2	40.3	41.6	43.5	3.7	7.9	6.8	3.6	8.6	4.9	4.6	4.6	82	58	63	W 2	NNW 2	NW 2	10	10²	7	.	
3	47.2	47.9	47.8	4.1	11.8	7.5	3.0	12.6	5.1	4.5	5.6	84	44	72	WNW 2	NNW 2	WNW 2	8²	9²	8²	.	
4	45.5	41.0	37.0	6.1	16.1	10.4	5.2	16.6	4.8	4.8	4.9	69	35	52	SW 2	SSW 2	C	6	3	0	.	
5	33.2	33.4	34.2	8.4	10.4	8.5	8.2	15.0	4.8	8.1	7.2	59	87	87	SSW 2	WNW 2	N 2	8	10+	10²	1.4	● n, 11¼ª–6½ᵖ
6	34.6	36.3	38.2	7.8	11.6	6.7	6.6	13.0	6.8	8.6	6.4	86	85	87	NNE 2	C	NNE 2	10+	10+	10²	**11.8**	● n, ●⁰ 7–7¼ª, 10½ª, 2–3ᵖ, ≡ 5–6ᵖ
7	37.3	38.7	41.8	5.4	9.4	6.7	5.2	9.7	5.9	6.1	4.4	87	60	60	NNE 6	NNE 4	ENE 2	10²	10	4	0.9	
8	43.7	45.2	46.1	2.4	11.5	5.1	1.7	11.8	3.4	3.4	3.9	63	33	60	NNE 4	NE 6	NE 4	5	0	4	.	
9	47.8	47.8	48.5	2.2	12.6	6.3	1.4	12.7	3.4	4.6	3.8	63	42	53	NNE 4	NNE 4	NE 2	3	0	3	.	△ I
10	50.4	49.9	49.9	3.0	13.3	9.0	2.0	13.9	**3.0**	6.0	5.3	53	52	62	NNE 2	NE 6	NE 4	3	5	3	.	△ I
11	50.2	48.1	48.1	4.2	16.3	11.3	3.4	16.8	3.1	3.9	4.4	51	**29**	43	E 2	ESE 4	C	3	0	0	.	
12	46.9	45.8	46.4	7.3	17.6	11.9	5.7	**19.1**	4.3	6.2	7.2	57	41	69	C	NE 2	C	0	7²	10²	.	●⁰ 2½ᵖ, 4½–5¼ᵖ
13	44.8	43.3	43.5	9.1	13.6	6.6	6.4	14.8	7.4	8.2	5.7	87	71	78	SW 2	NNW 2	NNW 2	8	9	10²	5.1	⊤ i. SSW 3³⁴ᵖ, ● 4¾ᵖ, 7¾ᵖ, 8ᵖ
14	44.7	46.3	49.7	2.7	6.3	0.3	0.3	6.6	4.0	3.3	3.2	72	46	70	NNW 6	N 6	N 2	10²	7	1	4.1	✳⁰ 7¾ª, 10¼ª, 2¾ᵖ, △ 8¼ª, 12ª, 3ᵖ
15	52.0	52.1	52.2	– 1.7	7.1	2.7	**– 1.7**	7.6	3.1	3.3	4.5	78	44	80	NW 2	NW 4	NW 2	1	6	5	1.4	
16	54.6	57.3	58.9	– 1.2	4.5	2.3	– 1.5	4.6	3.3	4.1	3.6	78	65	66	NNE 2	NNE 6	NE 4	1	3	2	.	✳⁰ 10ª
17	**61.1**	60.6	58.9	– 0.5	8.5	3.7	– 1.1	8.6	3.2	4.1	3.9	71	50	65	N 2	N 4	N 2	0	4	1	.	
18	58.2	55.2	54.6	1.0	11.9	9.0	0.7	11.9	4.8	4.0	5.4	98	38	63	NE 2	NE 2	C	10²	3	10	.	⌒ I, fr. neblig
19	52.6	50.8	50.4	7.1	13.8	10.2	5.5	14.6	4.9	5.0	6.3	65	43	68	C	NW 2	C	9	9	10²	.	●⁰ 5ᵖ, 6½ᵖ
20	48.9	47.8	46.6	7.0	15.5	10.5	5.9	16.1	5.5	6.0	5.7	74	46	61	W 4	NNW 2	C	3	5	7	0.2	
21	45.1	43.6	41.5	7.5	16.3	10.8	5.8	17.3	4.2	6.5	6.3	56	48	65	C	N 2	N 2	4	7²	3	.	
22	39.5	38.8	37.9	8.0	15.1	12.5	6.9	16.3	5.7	5.4	6.2	71	42	58	WNW 2	WNW 4	C	6	7	7	.	△⁰ I
23	36.2	35.8	35.4	10.5	16.7	11.1	9.6	17.6	5.6	5.1	7.0	59	36	70	SW 2	SW 6	SW 4	5	6	7	.	
24	37.0	37.0	39.8	10.4	14.7	10.7	9.8	16.6	4.9	5.7	5.4	52	47	56	SW 4	SW 6	W 4	7	7²	0	.	
25	44.5	44.6	44.6	9.4	16.2	12.4	7.2	16.5	4.8	4.6	5.6	55	34	52	WSW 6	SW 6	WNW 4	3	4	8²	.	
26	46.7	47.9	47.5	7.1	11.0	8.7	6.9	12.4	5.7	4.7	4.1	76	48	49	WNW 2	NW 2	W 2	10²	10²	0	.	
27	45.9	47.0	48.0	7.2	9.0	9.1	5.8	12.4	6.0	6.4	6.1	79	74	71	W 4	WNW 4	WNW 2	10+	10²	10²	.	●⁰ 6½–7¾ª, 12½–1¼ᵖ
28	48.7	47.8	44.8	7.6	14.8	10.8	6.7	15.2	5.4	6.6	8.1	68	53	84	WNW 2	WNW 2	E 2	10²	9²	10²	3.6	●⁰ 6–8ᵖ, 9½ᵖ–n
29	43.4	42.0	45.7	11.8	16.3	10.1	9.0	16.7	8.2	**9.6**	7.6	80	69	82	SW 4	W 4	NW 2	9²	10²	10²	3.1	●⁰ 1½–1¾ᵖ, 3¼–4ᵖ, ◹⁰ aus SW*)
30	46.2	46.0	46.9	7.0	7.9	6.7	6.4	10.1	6.2	6.5	6.1	82	82	83	N 2	NE 2	NNE 2	10²	10²	10²	6.8	●⁰ 11–12ª, 3–7½ᵖ
Mittel	745.2	745.1	745.6	5.6	12.1	8.2	4.6	13.1	4.9	5.5	5.4	71	52	67		2.6	3.4		1.9		6.4	6.7	6.0	45.0	*) u. ●¹ 5½–6ᵖ, ●⁰ n

Mai. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.1	746.6	742.8	6.3	13.3	9.7	4.3	13.6	5.8	5.8	6.4	81	50	71	NNE 2	NE 4	ENE 2	8²	7²	0	3.6	
2	37.9	36.3	36.4	10.2	19.0	14.8	8.8	19.4	7.8	12.6	9.5	84	77	76	ENE 2	SW 2	C	10²	7²	4	.	●0 7–7½a, ⟋⟍0a. W u. ●0 5½–6p
3	37.8	37.7	**34.4**	13.6	21.4	17.4	13.2	21.6	9.2	10.4	8.1	80	55	55	C	WSW 2	S 4	10²	5²	10²	1.8	●0 u. ⟋⟍n, ●0 6¾–7½a
4	34.7	39.3	40.9	11.5	13.7	9.9	9.8	17.4	8.7	7.7	7.4	87	66	82	SW 6	WNW 6	WNW 2	10²	7²	0	12.1	●n–12a, 3¾–4p, 5¼–6½p, ⟋⟍1a.
5	41.9	41.4	39.7	10.7	19.7	14.1	8.9	19.8	7.6	7.6	7.7	79	45	64	W 2	NNW 2	C	5²	3	10²	18.1	[W. u. ● 7¾–8¾p
6	39.9	42.6	45.2	13.2	14.3	13.3	10.6	16.9	8.6	10.8	9.0	76	90	80	NNE 2	SSW 2	W 4	10²	10	4	.	●2 10¼a–1½p, 3¼–5¾p
7	46.7	48.2	52.1	13.2	11.5	7.9	7.9	13.4	9.2	7.2	6.2	82	71	78	W 2	NW 4	NW 2	7	10²	10²	**20.0**	
8	54.7	55.5	**56.5**	6.6	11.5	9.5	6.1	11.8	6.3	5.8	6.8	87	57	76	NW 2	NW 2	N 2	10²	9²	3	0.8	●0 n u. fr. bis 7½a
9	56.3	54.9	54.7	8.1	19.1	14.3	5.7	19.6	6.1	7.6	8.2	75	47	67	C	NW 2	C	3	4	5	.	⌓ fr.
10	53.3	52.8	53.9	11.8	17.3	11.1	10.7	18.1	8.6	6.0	6.3	84	**41**	63	WNW 2	NW 4	NNW 2	10²	7²	6²	0.7	●0 fr. vor 1
11	51.5	49.2	49.5	9.2	10.6	9.6	7.4	14.1	5.1	7.4	6.3	58	77	70	WNW 2	WNW 2	NNW 2	9²	10²	10²	.	●0 12¼–1¾p
12	47.5	46.7	46.0	6.9	12.3	9.6	5.8	13.4	6.5	6.5	5.5	87	61	61	WNW 2	WNW 2	N 2	10²	6²	10²	4.4	●0 n, 7–10¾a
13	45.6	45.4	46.4	6.4	7.5	7.3	5.3	12.2	6.0	5.9	6.0	84	77	79	NNW 2	NW 2	C	8²	10²	10²	4.0	●0 n, ●9½–9¾a, 10¼–11a, 1¼–1½p, *)
14	49.3	49.5	50.1	6.9	13.8	9.7	6.2	14.5	5.7	5.5	6.0	77	47	66	NE 4	NE 4	N 2	9²	6²	3	2.3	●2¼–2½p
15	49.9	48.7	48.1	8.1	11.5	10.1	5.4	15.8	5.1	6.0	10.1	63	59	79	N 2	NE 4	NE 2	0	10²	10²	0.5	●12–8p
16	47.7	46.6	46.2	9.8	15.8	9.4	8.5	16.7	7.3	8.4	7.3	82	63	83	NNE 2	N 2	SSW 2	10²	8²	7	8.7	●n, ⟋⟍1 a. N u. ●2¾–4¾p
17	46.3	45.0	44.2	9.5	15.1	10.8	6.9	15.6	6.9	8.1	7.4	78	63	76	SSW 2	NW 2	NNW 2	10²	7	7²	3.4	
18	43.0	42.4	42.3	10.3	11.9	10.2	8.6	13.0	7.3	7.7	8.1	78	74	87	WSW 4	WSW 6	WNW 2	10²	10²	10²	.	●0 2¾p–n
19	42.9	43.9	43.7	8.8	10.4	10.0	8.7	15.1	5.6	7.3	7.0	66	76	76	W 4	W 2	SSW 2	8²	10²	9²	6.2	●0 12¼–2¼p, 4½–6p
20	37.6	35.5	38.2	10.9	11.1	8.4	8.3	13.2	6.4	7.4	**4.8**	65	45	59	SSW 8	SW 8	W 6	8²	10²	5²	1.2	▟▟ fr., ●0 10½a–1p
21	41.1	40.8	40.5	6.9	10.2	6.5	5.3	12.6	5.5	5.8	5.2	74	62	72	W 6	WNW 4	SSW 2	7²	9²	0	1.4	●0 12¼–12½p
22	39.1	40.9	42.1	8.5	8.3	8.0	**4.1**	15.5	6.3	6.4	6.1	76	78	76	SSW 2	W 2	NW 2	5	10²	10²	0.4	12½–2¾p, 4¼–6¼p, T0 i. SW 4p
23	44.2	46.4	48.6	7.2	11.4	8.4	5.8	11.8	5.9	6.1	6.4	77	60	78	WNW 2	NW 2	NW 2	10²	10²	9²	4.9	●0 3½–3¾p (auch ▲0), 4¼–4½p
24	48.9	48.6	47.3	8.3	10.5	7.5	6.8	13.8	6.4	7.9	6.5	78	84	85	WNW 2	N 2	NW 2	10²	9²	10²	0.2	●0 11¼–11¾a, 1¼–1½p, 3¾p **)
25	47.2	47.0	47.1	8.7	10.2	9.1	7.1	13.0	7.0	7.0	7.1	84	76	83	NW 2	ENE 2	NE 2	8²	10²	10²	8.5	●4–5a. 9¼–9¾a
26	48.1	47.1	45.3	11.5	14.1	10.1	7.0	15.1	7.1	6.8	8.0	70	57	87	NNE 2	NNE 4	NNE 2	5²	9²	10²	0.6	●0 8p –n
27	42.6	43.2	43.3	9.3	15.3	13.7	9.0	17.0	7.9	8.1	8.7	91	62	74	C	N 1	C	10²	6²	8²	7.6	
28	43.1	42.9	43.5	12.3	18.7	13.2	9.3	19.4	8.1	8.6	9.1	77	54	81	NW 2	WNW 2	NNW 2	6	7²	0	.	
29	43.4	43.3	44.3	11.5	19.7	15.6	9.3	20.3	8.3	8.9	10.2	82	52	77	WNW 2	N 2	N 2	2	5	10	.	⌓ 2 fr., ● 9½p–n
30	44.8	44.9	45.9	14.5	18.9	15.7	12.8	20.0	10.2	**11.3**	11.2	84	70	84	N 2	NNE 2	ENE 1	10²	7²	6	1.5	
31	46.7	47.0	46.8	13.6	20.6	17.3	12.5	21.7	10.7	11.2	10.3	93	62	70	C	NNE 2	E 2	10²	3	8²	4.5	●n (3–5a?)
Mittel	745.2	745.2	745.3	9.8	14.2	11.0	7.9	16.0	7.2	7.7	7.5	79	63	75	2.4	2.9	1.9	8.0	7.8	6.9	117.4	

Juni. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5'. Nördliche Breite = 50° 47'. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	745.6	743.4	741.4	15.6	18.4	17.1	13.9	19.3	10.4	12.7	11.7	79	80	81	C	C	SSE 2	9²	10²	2	.	●0 9½a, 11a, 11¾a, 1½–1¾p
2	39.4	37.0	35.4	16.4	23.6	19.6	12.9	25.1	8.3	13.0	13.0	60	60	77	C	ESE 4	C	4	8	10	2.5	T0 a. SW 2¼–3p, 6–6½p
3	**34.9**	37.3	40.6	15.9	15.7	12.3	12.0	19.6	11.7	10.9	9.1	87	82	87	WNW 2	W 2	WSW 4	10²	10²	10²	4.6	●2 u. ⟋1¾a, ●0 8–12a, 7–8½p, n
4	44.3	46.3	47.6	12.0	16.7	16.2	11.4	18.7	9.2	10.0	11.0	89	70	80	WNW 4	WNW 4	W 2	10²	9²	5	**6.2**	
5	48.5	48.8	50.3	15.4	18.7	16.0	14.0	20.7	10.1	12.0	9.9	78	75	73	WNW 2	SW 2	W 1	8	6²	8	.	●0 9½p–n
6	50.5	50.1	50.3	14.9	18.9	15.7	13.9	19.8	9.7	10.3	9.9	77	63	75	NW 1	WNW 2	NW 2	10	8²	7	3.1	
7	50.1	49.6	49.0	15.5	21.1	17.7	13.3	22.3	10.7	10.3	11.6	82	55	77	WNW 2	WNW 4	C	8²	5²	4	.	
8	49.1	49.5	49.7	19.5	21.2	19.2	15.7	23.0	10.9	13.2	12.6	64	71	76	W 4	WNW 2	WNW 2	4	10²	5	.	
9	50.0	50.6	51.4	17.0	20.4	16.1	16.1	21.0	11.6	11.0	9.2	81	62	67	WNW 4	NW 4	NW 1	8²	5²	7	.	
10	53.0	54.1	56.8	15.7	19.8	13.3	13.3	20.5	9.4	8.8	9.3	70	51	82	NW 2	N 2	N 2	7	6²	5	.	
11	**57.3**	56.0	53.4	11.3	19.1	15.2	**8.4**	20.0	**7.0**	10.1	7.9	70	61	61	N 1	NW 2	NW 2	8²	3	2	.	
12	50.5	50.4	50.3	14.7	20.5	17.0	12.8	21.4	8.4	10.8	10.9	68	60	76	WNW 4	NW 4	NW 2	9	7	3	.	
13	50.5	50.2	50.7	14.6	18.2	16.3	13.7	25.1	9.9	11.6	11.8	62	50	70	WNW 4	NW 2	C	3	5	0	.	
14	51.7	51.7	53.5	21.6	26.7	20.7	15.1	**27.4**	**13.3**	11.6	12.6	70	45	70	NNW 2	NW 2	N 1	0	4	2	.	
15	53.9	54.2	54.6	17.0	25.6	18.7	13.9	26.2	10.1	10.1	11.9	70	**42**	74	C	NNE 2	N 2	3	2	3	.	
16	54.9	54.4	54.5	20.3	23.6	18.7	15.1	24.6	12.4	10.2	11.0	70	47	69	NNE 2	N 2	NNE 2	5	5	5	.	
17	55.2	54.1	53.8	14.9	22.3	18.7	11.8	23.0	8.2	8.7	9.6	65	44	60	NNE 2	NNE 4	C	4	2	1	.	
18	53.6	52.3	52.0	16.1	23.8	19.0	12.5	24.6	9.8	10.7	10.9	72	49	67	NE 2	NE 2	NE 2	0	7	0	.	
19	52.1	51.5	50.6	15.2	24.7	20.0	13.1	25.2	9.4	9.7	11.0	73	**42**	63	NNE 2	NE 2	C	3	0	5	.	
20	52.3	52.1	52.4	14.2	22.1	14.1	13.2	22.4	8.6	8.8	8.4	72	45	70	N 2	N 4	N 2	8	2	0	.	
21	51.8	50.8	51.4	11.4	19.9	14.3	10.1	20.8	7.7	8.7	7.9	77	50	65	NNW 4	NNW 4	NNW 2	6²	7²	3	.	
22	51.8	51.6	51.2	11.9	21.7	17.7	**8.8**	22.2	8.1	9.0	9.8	79	47	65	C	N 2	N 2	10²	4	4	.	
23	51.0	50.6	50.4	15.5	22.4	18.0	10.7	23.8	9.4	8.9	11.2	71	44	73	NNW 2	NNW 2	NNW 1	5	0	0	.	
24	50.8	50.8	51.0	13.4	18.0	17.4	12.4	20.1	9.7	11.6	11.5	86	75	78	N 1	N 2	C	10	3	0	.	
25	50.6	50.4	49.6	17.4	25.5	19.7	12.9	26.2	11.6	12.5	11.9	79	52	70	N 2	NNE 2	N 2	4	0	0	.	
26	50.5	50.5	49.8	12.2	17.8	15.1	11.5	19.7	8.6	9.9	9.7	82	65	75	N 2	N 2	N 2	10²	8²	4	.	⌓ 2 fr.
27	50.4	49.8	48.9	12.4	21.6	17.8	11.1	22.7	9.1	9.7	10.0	86	51	66	WNW 2	NNE 2	WNW 2	10²	4	0	.	
28	48.7	50.1	53.3	14.9	18.1	14.1	14.1	19.0	10.1	9.0	8.5	81	58	72	WNW 2	N 2	NNW 2	10²	10²	10²	.	●0 8–8¼a
29	54.7	55.6	55.4	12.3	18.5	16.2	11.8	19.2	8.4	10.4	9.2	79	66	67	N 2	N 2	N 2	10²	6²	8²	.	
30	55.5	55.0	53.5	13.5	17.4	16.4	12.7	19.6	10.2	10.9	10.2	89	53	73	N 1	NNE 2	C	10²	10²	0	.	⌓ 2 fr.
Mittel	750.4	750.3	750.4	15.1	20.7	16.9	12.8	22.1	9.7	10.5	10.4	76	57	72	2.0	2.5	1.5	6.9	5.5	3.8	16.4	

Mai: *) ▲ 6³⁷–6⁴¹a, 10³⁹–10⁴⁴a, 12²⁶–12²⁷p **) (auch ▲0), 4¼p, 7¼–8¼p

Juli. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	**753.8**	753.6	752.4	14.5	17.6	16.5	12.7	20.1	10.6	11.8	11.6	87	79	83	N 1	NE 2	NNE 2	10	10²	10²	.	
2	52.7	52.4	51.8	17.4	20.7	19.8	15.8	22.6	12.0	12.9	11.2	81	72	65	N 2	N 1	NE 2	7²	7²	4	.	
3	52.9	51.4	49.5	18.5	28.9	22.4	14.3	29.5	11.3	9.8	11.4	71	**33**	56	C	ENE 2	C	0	0	0	.	[1 Minute)
4	47.4	45.5	43.1	23.4	30.9	25.1	19.1	**31.7**	11.0	12.4	12.9	51	38	55	S 2	WSW 2	WSW 2	0	7²	10₊²	.	T⁰aus W 8¼–8¾P, ●⁰8¼ u. 9P (je
5	42.2	**41.9**	43.8	20.4	20.6	15.4	15.3	26.7	12.7	12.0	10.5	71	67	81	SW 2	N 4	NNW 4	6	10	4	0.1	●⁰ 3½–4½P
6	46.9	49.3	51.3	15.1	18.6	12.9	11.2	19.8	8.7	7.1	7.4	68	45	69	NNW 4	NNW 4	NNW 2	7²	7²	0	0.5	
7	51.5	50.6	51.1	14.0	20.7	19.0	**9.2**	22.5	**6.4**	9.2	12.3	54	51	75	WNW 4	WNW 4	C	8²	7	9²	.	
8	51.3	49.9	48.3	19.9	27.1	22.3	14.5	27.6	12.7	11.1	12.1	74	42	61	C	W 4	ENE 1	0	4	4	.	[● tropfen 5P, 7P
9	45.5	46.5	46.2	24.7	23.2	18.8	18.8	24.0	10.4	13.6	13.3	46	64	83	SSW 6	SW 6	C	6	8	10²	.	●⁰ 11¾ᵃ–12¼P, 2¾P, T⁰aus W 3–3¾P,
10	44.3	44.2	44.8	18.9	19.4	19.1	17.3	21.3	13.9	12.8	9.6	86	76	59	W 4	SW 4	WNW 4	8	10²	8	1.5	●⁰tropfen 9½P
11	45.2	45.9	46.5	20.1	23.1	19.8	18.6	24.4	12.5	11.9	13.3	72	57	78	NW 8	WNW 8	WNW 4	6	6	8²	0.1	●⁰ 4½–4¾P
12	48.0	48.8	48.3	17.7	25.7	21.6	16.4	26.4	12.8	13.7	14.9	85	56	78	W 4	WNW 4	NW 2	10²	0	0	0.3	
13	47.0	44.3	44.0	25.1	30.3	23.3	17.8	31.3	13.6	12.1	11.3	58	38	53	C	SSW 8	SW 2	0	3	8	.	◺n [3½, 7–7½, 9¼–9¾P
14	48.3	47.7	49.8	21.5	22.8	20.5	19.2	27.6	14.1	15.5	15.3	74	75	85	C	NNW 2	NW 2	10	8²	10²	.	◺⁰ a. SW 1½–2P, ●⁰ 1½–1¾P, 3½–
15	50.9	50.5	49.8	19.9	24.9	19.2	15.8	26.0	11.9	10.5	13.1	69	45	79	NNW 2	NW 4	NNW 2	6	7²	10₊²	5.8	● 6¾P–n, ●²n
16	48.3	49.8	51.3	15.8	19.1	16.5	14.9	20.3	12.1	12.1	10.7	90	74	76	WNW 2	NW 4	NNW 2	10₊²	8²	10	**25.8**	●⁰ 7–9¼ᵃ, 4¾–5¼P, 6¾P
17	50.7	49.5	49.1	14.6	17.6	15.6	12.5	20.1	10.7	11.0	9.3	87	73	70	NNW 2	N 2	N 2	9²	9²	3	4.6	● 1½P (einige Minuten)
18	49.7	49.4	50.5	13.0	19.5	17.0	11.8	21.1	8.6	10.7	10.2	77	64	71	N 2	N 2	N 2	9	9²	8²	0.4	
19	51.1	51.0	52.0	14.1	20.7	15.8	10.9	21.0	9.1	9.8	10.2	76	54	77	N 2	N 2	NE 2	6	5	8²	.	⌓⁰ fr.
20	52.8	51.7	50.9	13.8	20.5	17.7	11.4	21.2	10.0	10.3	10.9	86	57	72	E 1	ENE 2	NNE 2	10²	5	5	.	≡⁰ am Horiz. fr.–8ᵃ
21	51.1	51.9	51.4	17.7	19.6	16.4	13.3	20.5	10.9	11.9	10.3	72	70	74	NNE 2	ENE 2	NE 2	9	10²	1	.	
22	49.1	46.9	46.0	15.7	24.1	17.7	11.7	24.5	9.5	15.7	13.2	72	71	88	NE 2	N 1	SW 2	6	7	10₊²	.	T⁰a. S u. ● 2¼–3½P, ◺¹ a. NW
23	48.6	49.7	50.7	18.0	23.5	17.9	15.3	23.8	12.0	12.0	9.9	78	56	65	W 4	NW 4	W 1	2	6²	0	8.5	[6½–8¾P, ●¹ 7–9¼P
24	48.3	46.7	45.2	17.8	24.5	20.1	12.3	25.2	10.7	11.1	12.2	70	49	70	NNW 2	NW 2	C	5	5	3	.	
25	43.6	42.7	43.5	18.2	25.0	19.9	15.8	25.5	11.3	12.2	12.5	73	52	73	WNW 2	W 2	C	6	6	0	.	
26	43.1	42.5	42.2	19.7	25.9	22.4	15.9	26.5	12.0	12.8	12.4	70	52	62	W 2	W 2	C	9	7²	0	.	
27	42.7	44.6	47.3	21.2	22.3	19.8	18.1	23.4	12.6	14.0	14.4	67	70	84	SW 4	SW 6	NW 2	7	7²	10²	.	●⁰ 9¾–10¾ᵃ, 7¼–7¾P
28	50.7	50.3	49.8	19.9	25.7	22.1	16.4	27.2	12.8	13.7	13.5	74	56	69	NW 2	N 2	N 2	2	6	0	1.8	
29	49.1	48.7	48.5	22.9	27.9	22.5	17.9	28.4	12.5	12.2	13.5	60	43	67	NW 2	W 2	W 2	0	0	0	.	[8¾–10¾P, ● 9¼–10¼P
30	49.5	48.3	48.2	21.8	26.3	22.7	18.0	26.3	13.7	**16.8**	15.4	71	66	75	W 2	W 1	W 1	5	6	10²	.	T⁰a. W u. ●⁰ 11¾ᵃ–12¾P, ◺¹ a. W
31	46.1	47.1	48.3	19.1	22.9	19.1	17.5	25.6	13.1	15.6	12.8	80	75	78	N 2	W 2	NW 2	4	6	7	16.8	●⁰ 11¾ᵃ–12¼P
Mittel	748.5	748.2	748.3	18.5	23.2	19.3	15.2	24.6	11.5	12.2	12.0	73	59	72	2.4	3.1	1.7	5.9	6.3	5.5	66.2	

August. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	751.8	753.1	753.8	17.1	21.7	18.1	14.6	22.4	11.1	11.5	10.0	77	60	64	WNW 2	NW 2	C	2	7²	4	1.1	
2	52.9	51.7	53.3	15.6	22.6	16.3	13.3	22.7	10.5	9.9	10.6	80	49	77	C	NNW 2	N 2	5	5	7²	.	
3	54.5	54.9	55.3	15.3	19.5	16.6	11.8	21.4	10.3	9.7	9.7	80	57	69	N 1	N 2	C	4	7²	4	.	
4	**55.8**	54.8	53.7	14.2	19.7	15.7	10.6	20.0	9.5	8.3	10.6	79	49	80	N 2	SE 2	C	5	3	0	.	
5	53.2	51.8	51.1	13.2	23.1	18.4	10.4	24.0	8.5	9.7	10.3	75	46	65	C	SE 2	C	2	0	3	.	
6	51.5	50.3	49.8	18.7	26.1	21.1	13.5	27.4	9.3	11.8	**15.2**	58	47	51	SE 2	SSE 2	C	4	3	1	.	
7	48.7	48.4	50.8	21.9	29.8	21.3	18.5	**30.0**	10.4	11.9	12.2	53	38	65	C	W 2	NNW 2	1	4	2	.	
8	51.9	51.2	50.8	19.1	25.9	21.0	15.5	26.5	12.4	11.2	8.8	75	45	47	C	WNW 2	C	2	6	3	.	
9	49.2	47.9	47.4	18.2	26.4	19.3	16.7	26.7	10.5	8.1	11.2	67	**32**	67	WSW 4	WNW 6	NNW 4	4	0	10	.	
10	44.6	45.5	47.1	16.3	18.4	13.9	13.9	19.7	11.3	8.8	9.8	82	56	84	WNW 6	NNW 6	WNW 2	10²	9²	5²	.	●⁰ 5¼P
11	46.3	45.6	46.6	13.4	17.3	12.7	12.7	18.2	10.3	8.5	7.3	90	58	67	WNW 4	NNW 4	N 2	9²	8	1	1.9	●⁰ n–6¼ᵃ
12	46.7	46.0	45.2	12.1	18.5	13.7	**7.8**	19.2	8.0	8.1	8.0	76	51	69	NNW 2	NW 2	C	7	7²	8	.	
13	42.9	40.6	41.2	14.5	22.6	16.5	10.3	22.6	8.8	8.8	9.3	72	44	67	C	WSW 4	W 2	5	5	0	.	
14	43.1	44.9	47.4	13.0	18.1	12.7	10.7	19.5	9.5	9.0	8.1	86	58	75	C	C	C	6	7	5²	.	●⁰ 5¼P
15	48.6	47.1	45.2	10.1	19.6	15.4	8.8	19.9	7.7	**7.0**	7.3	83	42	56	C	C	C	3	3	8²	0.5	⌓ fr.
16	41.1	39.8	40.5	14.3	15.2	14.1	11.1	16.4	8.6	11.3	10.9	71	88	92	C	C	C	10²	10₊²	10²	.	● 10ᵃ–8¼P mit kurzen Intervallen
17	42.4	42.3	40.8	13.8	19.3	14.5	13.0	20.6	10.8	10.1	10.6	93	61	87	C	C	C	8²	6²	10²	12.3	T⁰i. E u. ● 7½–8¾P, ● 9¼P–n
18	**37.5**	38.8	41.3	13.8	14.7	12.2	12.2	16.4	10.9	11.2	10.2	94	90	91	C	C	C	10²	10₊²	10²	15.7	● 10¾ᵃ–1P, 1¼–2½, 5¼–6¾, 7–8¾P
19	43.4	43.7	44.0	11.6	15.1	12.4	11.6	17.5	9.4	9.8	8.9	94	76	85	NW 2	NW 2	WNW 2	10₊²	9²	4	**16.1**	● 2–7¼ᵃ
20	43.1	42.2	43.5	13.2	18.2	13.6	10.3	18.3	10.0	9.2	9.9	89	59	86	C	ESE 2	N 2	8	8	4	.	⌓² fr., ● 3½–4¾P (T?)
21	46.1	47.3	49.4	13.0	17.1	11.5	9.2	17.3	9.3	8.1	9.1	85	56	91	NW 2	NNW 4	NNW 2	8²	7²	2	1.0	● 3¼P, 5½–6½P
22	50.0	50.2	50.4	10.5	16.7	12.3	8.7	17.6	8.1	8.9	8.9	87	63	85	NW 2	NNW 2	NW 2	6	8²	3	6.6	
23	50.2	49.7	49.3	10.6	19.9	15.0	8.8	20.3	7.7	7.1	8.9	81	41	70	C	C	NE 2	2	0	2	.	
24	48.3	47.0	47.2	12.2	22.6	16.9	10.0	23.0	8.3	8.4	9.1	79	41	63	NE 2	NE 2	C	4	2	0	.	
25	46.2	45.6	45.7	14.5	23.8	18.3	12.0	24.2	9.2	9.4	11.4	75	43	74	C	N 2	C	1	1	0	.	
26	45.0	44.1	43.9	16.7	26.5	20.7	13.7	26.8	10.7	10.6	11.7	75	42	65	C	C	C	3	4	0	.	
27	43.5	43.8	44.7	21.4	27.9	21.2	18.1	28.7	13.0	14.8	**15.2**	68	54	81	SSE 2	SSW 2	SSE 2	8²	6²	5	.	●⁰ 4½–5P (T?)
28	41.7	42.2	41.7	20.9	24.9	20.0	18.3	27.2	13.7	12.4	13.5	75	55	78	C	C	C	5	9²	10²	0.3	
29	42.3	43.7	44.5	18.1	22.5	19.6	16.5	24.3	13.3	10.8	11.8	86	53	70	WSW 4	WSW 6	SW 2	10²	5	7²	.	
30	43.8	43.6	43.4	18.2	22.2	19.5	16.9	23.2	11.8	12.6	12.9	75	64	77	SW 4	WSW 4	SW 2	6	8²	8²	3.7	●n, ●⁰ 3¾P
31	39.9	40.1	42.3	18.5	21.2	18.3	12.9	21.6	11.4	10.9	10.5	71	59	67	SW 6	WSW 6	SW 4	6²	5²	3	0.2	●⁰ 10¼ᵃ
Mittel	746.7	746.4	746.8	15.3	21.2	16.5	12.7	22.1	10.1	9.9	10.4	78	54	73	1.5	2.3	1.1	5.6	5.6	4.5	59.4	

September. **Aachen.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen.
1	743.0	743.2	741.3	15.4	20.7	18.1	14.8	21.4	10.5	9.7	9.4	81	53	61	SW 4	W 6	W 4	3	6²	10²	1.2	
2	37.7	39.1	41.4	19.4	20.8	17.9	17.3	21.3	12.6	8.3	9.4	75	**46**	62	SSW 6	WSW 8	SW 6	7²	3	3	.	●0 9¼–10¾a
3	45.1	46.5	46.0	14.1	20.9	16.6	13.3	21.5	8.8	10.0	9.2	74	54	66	SW 6	WNW 4	W 4	3	6²	0	0.6	
4	42.5	42.3	41.5	15.8	20.5	16.3	15.0	**22.2**	10.1	10.6	9.2	76	59	67	SSW 6	W 6	NW 4	9²	6²	10²	.	
5	36.1	38.3	37.8	14.2	17.7	17.2	13.7	18.7	11.0	10.6	13.1	92	70	90	SSW 6	WNW 6	W 6	10+	10²	10+	2.3	●n–7½a, 9½–10a
6	39.1	38.8	37.6	16.2	20.5	18.1	15.8	21.2	11.5	12.4	**18.1**	84	70	85	W 6	W 6	SW 6	10²	10²	10²	5.6	●n, ●0 10–11a, 3¾–4p, 4¾–6½p
7	39.0	40.9	45.9	16.2	20.8	14.1	14.0	21.0	12.2	9.6	10.4	89	52	87	WSW 6	WSW 6	WNW 4	8²	5	10²	18.2	●0 n, 5½–6½p
8	53.2	55.0	**55.2**	13.0	15.9	11.4	11.3	18.2	9.6	8.3	7.8	87	61	78	NNW 4	N 2	C	10²	10²	0	5.3	●0 n, 6½a
9	53.9	52.0	50.8	9.5	16.3	13.4	8.2	19.1	7.3	8.6	9.0	83	55	78	C	NNW 2	C	5	5	7	.	◺2 fr.
10	48.0	46.3	46.2	12.8	17.4	13.5	11.5	20.0	8.1	9.9	10.6	74	68	93	SSW 4	W 8	NNW 4	5	10²	10²	.	●0 3¼–8¾p
11	45.4	44.1	43.4	11.5	16.0	12.5	10.6	16.3	8.7	8.4	7.3	87	62	68	WNW 2	NW 2	W 2	10²	6²	7²	4.8	
12	39.7	38.6	39.3	12.6	13.3	11.7	11.5	14.6	8.0	10.3	9.1	74	91	89	SSW 6	W 6	NW 2	10	10+	5²	.	●9½–10½a, 1–8½p
13	40.1	40.2	41.9	10.1	12.8	9.1	9.1	15.0	7.6	8.1	7.6	82	74	89	NW 2	NNW 2	NW 4	9²	10²	10²	4.6	●0 9¾–10a, 3–8½p
14	43.8	45.1	46.6	9.2	11.8	9.9	7.6	14.7	7.4	7.7	6.7	86	75	74	WSW 4	WNW 2	S 2	10²	9²	10+	7.2	●6¼–6¾a, 11¼a, 1¼–1½p (auch ▲0), [3–3¼p, 8¾–9¼p
15	47.5	48.2	49.6	10.6	15.7	12.3	9.6	17.3	7.0	8.1	8.0	73	61	75	S 4	S 6	WNW 4	6	8²	7²	3.5	
16	50.1	50.1	51.0	11.3	18.7	12.4	10.2	19.0	7.1	8.1	8.8	71	51	83	WNW 2	WNW 1	C	1	2	0	.	
17	50.0	49.5	50.4	11.1	19.3	15.2	9.3	20.1	7.9	10.6	9.2	80	63	71	C	S 1	NNE 2	5	5	0	.	
18	51.2	51.5	51.3	12.2	13.8	12.7	11.7	17.5	8.8	10.8	10.4	84	93	96	NNE 2	N 2	N 2	8	10+	10+	.	●12½–3p, 8¼p–n
19	52.3	53.7	53.6	10.6	13.0	12.1	10.4	14.2	9.0	9.5	9.2	95	86	89	N 2	N 2	C	10+	10²	10²	**43.3**	●n–9¾a, 10–11a
20	51.3	49.6	49.5	11.8	13.8	12.5	11.3	14.2	9.7	11.1	9.6	95	95	90	NW 2	N 2	N 2	10²	10+	10	4.6	●0 n, 8a–4¼p
21	52.1	52.8	52.5	9.5	15.0	9.4	9.2	15.8	8.1	7.7	6.7	91	61	76	N 2	E 2	NE 2	10	5	0	3.2	≡ 7–9a
22	53.0	52.3	53.1	6.2	16.1	9.6	5.3	16.4	6.1	7.3	7.8	87	55	88	C	NNE 2	C	2	0	0	.	◺2 1, ≡ 7½–8¼a
23	53.8	54.9	54.9	9.9	12.6	11.4	8.1	14.0	8.3	8.6	8.7	91	78	87	C	N 2	C	10	10²	10	.	◺2 1
24	54.2	53.4	53.2	9.9	12.5	9.0	9.0	13.5	6.9	8.3	7.1	76	77	83	N 2	WNW 2	NW 2	10	6	0	.	
25	51.6	50.8	49.3	9.0	12.0	10.3	7.5	12.5	7.3	7.1	7.2	86	68	76	C	NNW 2	C	10	10	10	.	◺2 1
26	46.2	43.7	40.2	9.6	15.1	12.1	8.6	15.5	7.4	7.8	7.4	84	61	71	WNW 2	W 4	SW 4	3	3	10²	.	
27	35.7	34.1	31.9	11.8	14.2	12.4	11.4	14.6	6.9	7.6	7.0	67	63	65	SSW 4	WSW 6	SSW 4	10	10	8²	.	
28	30.6	30.4	**30.3**	9.5	13.4	9.2	8.9	15.5	7.3	7.6	6.8	83	66	79	C	WSW 6	SSW 4	9²	7²	10	0.5	●0 n, 7¼a, 10¼a, 11½a (je einige [Minuten)
29	30.7	32.9	35.3	9.4	11.3	8.0	8.0	13.1	6.7	6.8	6.4	76	68	81	S 2	S 4	C	8²	10²	3	0.9	
30	37.5	39.3	41.4	5.7	14.0	10.2	**4.7**	16.0	**6.0**	7.7	7.0	88	65	76	C	N 2	C	7	9²	10+	.	◺ 1, ●0 9p–n
Mittel	745.1	745.2	745.4	11.6	15.9	12.6	10.6	17.1	8.5	8.9	8.8	82	67	79	2.9	3.7	2.5	7.6	7.4	6.7	105.3	

Oktober. **Aachen.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen.
1	744.5	746.2	748.2	8.5	12.9	9.4	8.5	14.4	7.8	7.4	8.0	94	67	91	N 2	NW 2	C	10²	6²	10²	4.0	●4¼–5¼p, 6¾–7¾p
2	50.2	51.1	50.9	9.2	12.3	10.6	8.8	13.4	7.8	8.1	8.7	91	77	92	C	NW 2	WNW 2	10²	10²	10²	2.5	●4½–5¼p, 7½p
3	51.5	52.5	53.0	10.4	12.4	11.3	10.1	13.3	8.6	9.5	9.2	92	89	93	N 2	N 2	N 2	10²	10²	10²	3.4	●0 7½–8a, 10–10¾a, 1¼–1⅔p, 6¼p
4	52.2	52.6	52.5	9.3	13.3	11.4	8.8	13.5	8.3	**9.8**	9.4	95	87	95	C	C	C	10²	10+	10²	1.8	●0 n, 10a, 11¼a, 2p
5	51.2	50.2	49.6	10.4	12.3	10.9	10.0	12.8	8.2	8.6	8.5	88	82	89	C	C	C	10²	10²	10	2.7	
6	47.6	47.4	47.4	9.6	11.5	10.7	9.6	11.9	8.0	8.6	8.5	89	86	90	N 2	N 2	C	10²	10²	10	.	●0 tagsüber
7	46.3	45.6	44.9	9.6	11.5	10.1	9.5	11.8	8.1	9.1	7.7	91	91	83	C	NW 2	WNW 2	10	10	10	0.6	
8	43.8	43.0	43.7	10.4	13.8	11.3	9.5	14.6	8.0	9.1	8.5	85	78	85	SW 4	NW 2	C	10²	9²	10	.	
9	41.6	37.9	33.1	9.2	13.8	11.5	8.4	**15.4**	7.1	9.0	7.6	81	77	75	W 2	S 4	S 2	6	6²	10	.	
10	**26.7**	29.3	30.6	10.2	10.7	8.7	8.7	11.7	8.6	8.1	6.8	93	85	81	NNW 2	W 2	W 4	10+	10²	10	8.4	● n, 7–9¼a, 4½–6p
11	35.0	36.1	36.9	6.6	9.1	5.1	5.1	10.5	5.8	4.7	4.9	80	55	75	WNW 6	WNW 6	W 2	8²	6²	4	6.6	
12	35.5	35.9	38.5	4.2	7.7	4.7	3.8	9.0	5.2	5.6	5.4	84	71	84	WSW 2	WSW 2	W 2	6	7²	10	.	◺ 1, ●0 6½p
13	39.9	39.7	40.3	2.2	9.8	3.4	1.4	9.8	4.0	3.9	4.9	75	**42**	83	SSW 2	SW 4	C	5	3	0	0.1	◺2 1 [(später auch ✳) 4½–5¼p
14	39.1	35.4	35.4	3.5	7.4	2.4	2.4	8.0	5.2	5.6	4.8	88	73	87	WSW 2	NW 4	NW 6	10	10²	4	.	●0 10¼–11¼a, 3¾–4¾p, ●2 △0
15	39.0	40.1	47.9	1.8	3.9	1.6	1.5	4.1	4.8	5.5	4.7	91	90	91	NW 6	NW 4	ENE 2	10+	10²	5	6.3	△n. ✳ 6¼–6¾a, ✳0 7–9¾a, ●0
16	53.2	53.9	54.6	1.2	3.3	5.1	**1.9**	5.3	4.0	5.0	5.8	94	87	89	C	S 2	SW 2	8	10	9	4.9	[3–3½p, △0 n. ● 3¾p, ●5–6p, [≡ III
17	55.3	55.5	58.1	5.4	9.0	7.7	4.9	9.2	6.2	8.1	6.8	92	95	88	W 2	NW 2	C	10²	8²	10	1.1	●0 n, 11a–12¾p, 3½–4¾p
18	58.2	58.2	57.4	7.1	9.2	8.7	6.5	9.6	6.9	7.3	7.4	91	84	88	C	C	C	10	10	10	2.2	
19	56.7	56.6	56.5	7.5	9.2	8.0	7.2	9.4	6.3	6.8	6.8	82	79	85	C	W 2	W 2	10²	10	10	.	
20	55.2	53.8	54.1	6.6	9.0	8.3	6.3	9.2	5.5	6.4	7.7	76	74	94	W 4	W 2	C	10	10	10+	.	●0 8¾–9¼p
21	54.6	55.2	57.9	6.6	9.0	7.0	6.3	9.9	6.5	6.7	6.5	90	78	87	C	NW 2	C	3	10½	10	0.6	●0 2½–3p
22	59.6	**60.2**	59.3	5.6	8.6	4.4	4.3	10.0	5.4	5.1	4.3	80	61	68	C	NNW 2	C	8²	8	0	0.2	
23	55.6	51.6	48.6	3.0	10.3	6.7	2.3	10.7	4.1	5.0	5.0	73	53	69	W 2	W 2	SW 2	6	5	6	.	[✳0 ●0 4½p, 9p–n
24	38.9	39.3	44.0	6.7	3.8	3.4	3.4	7.5	5.9	5.5	5.3	82	92	92	WSW 4	NW 4	NW 4	9²	8²	10+	.	●0 8a, △0 8½a, 12¾p, ●0 12½–1¾p,
25	48.1	52.3	56.6	2.5	5.9	3.2	1.8	6.8	4.9	5.4	5.0	89	78	87	NNW 2	N 2	C	10	6²	9²	**22.5**	●0 ✳0 8¼a, ●0 △0 12¼p, △0 3¼p
26	59.1	58.7	58.4	1.8	7.5	2.2	1.2	8.7	4.6	4.8	3.6	88	62	66	NNW 1	NNW 1	C	6	6	2	0.8	
27	53.8	50.3	46.7	0.5	6.6	2.7	0.7	7.2	**3.2**	4.2	3.6	68	58	63	C	C	C	7	5	5	.	
28	43.4	41.6	41.2	3.5	7.0	4.3	1.9	7.7	3.6	4.4	5.3	62	59	85	C	WSW 4	WSW 6	8	10	10	.	●0 4¼–6½p
29	41.6	41.3	40.7	6.4	10.4	8.5	3.7	10.9	6.2	6.6	7.0	87	71	86	WSW 4	SW 6	SW 4	10²	5	10	2.7	●0 n, 6–8p
30	29.0	34.7	38.0	10.0	11.1	7.5	7.3	12.7	7.3	5.4	5.9	80	54	77	SSW 10	WSW 10	WSW 8	10²	5	5²	2.8	●0 n, 4–5p, ⚌ n, a
31	36.8	36.5	40.0	7.9	9.7	5.8	5.7	10.2	6.1	6.2	5.5	76	69	81	SSW 8	SW 6	WSW 6	10+	6²	5²	3.6	●0 n, 7–8¼a, 10¼–10½a, 4½–5¼p
Mittel	746.6	746.5	747.3	6.3	9.4	7.0	5.4	10.3	6.2	6.6	6.4	85	74	84	2.2	2.7	1.9	8.7	8.0	7.9	77.8	

November. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	739.5	735.2	732.4	4.9	8.8	5.2	4.4	10.6	5.2	5.2	5.1	79	62	77	SW 6	ESE 6	ESE 4	2	2	4	0.7	⌓ I
2	29.6	32.6	34.2	4.8	6.6	7.0	3.7	7.6	5.8	6.4	5.9	90	88	78	W 4	SW 4	WSW 2	10_+^2	10^2	3	1.5	●⁰ n, 7ᵃ–$12^{\frac{1}{2}}$ᵖ
3	30.3	**23.9**	26.5	6.4	10.9	8.7	6.2	11.3	5.5	5.0	6.4	76	**52**	76	S 8	S 8	WSW 6	7^2	7	8^2	2.1	●⁰ 5–$6^{\frac{1}{2}}$ᵖ
4	27.3	29.7	32.3	9.1	11.7	9.1	8.3	12.4	6.8	7.1	6.6	79	69	76	SSW 8	SSW 8	SSW 2	7^2	7	0	4.5	● n
5	35.5	37.5	38.1	7.6	10.2	8.5	7.1	10.5	6.3	6.7	6.3	80	72	76	SW 4	W 4	C	7	6	3	.	
6	35.1	34.7	35.4	6.5	7.9	6.3	5.8	8.5	5.5	6.2	6.0	77	78	84	SSW 4	SSW 2	S 2	4	10	0	.	●⁰ $8^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$ᵃ, 11–$11^{\frac{1}{2}}$ᵃ, 3–5ᵖ
7	34.6	35.6	37.9	4.9	11.9	8.8	4.3	**12.5**	5.2	6.6	6.6	79	64	78	SSE 2	S 2	C	9^2	9^2	10	3.1	
8	39.9	41.1	42.7	6.8	9.2	8.3	6.3	10.0	6.0	6.9	6.8	81	80	84	C	C	C	10	9	10	.	●⁰ 4–6ᵖ, n
9	42.4	43.0	43.8	7.5	10.1	9.1	7.0	10.6	7.1	**7.6**	7.2	91	82	84	C	C	C	10_+^2	10_+^2	10	5.7	●⁰ n–$9^{\frac{1}{2}}$ᵃ, 2–$2^{\frac{1}{2}}$ᵖ
10	42.9	42.7	43.2	5.8	9.7	6.4	5.6	10.7	6.3	6.9	6.2	91	76	87	C	C	C	8	9^2	5	1.2	
11	42.3	43.1	45.1	5.6	7.4	5.6	5.2	7.9	6.5	6.9	6.2	96	90	91	C	C	C	$\underline{10}_+^2$	10^2	10	.	●⁰ u. 〓 I, 9–$12^{\frac{1}{2}}$ᵃ, 3–8ᵖ
12	48.3	49.3	50.4	4.7	6.1	5.3	4.4	6.5	5.6	5.4	5.8	87	76	87	C	C	C	10	10	10	1.5	
13	49.3	46.5	43.2	5.0	7.4	4.8	4.5	7.6	5.9	5.5	5.7	90	72	89	C	C	C	9	10	10	0.3	●⁰ (?) n
14	35.2	32.1	36.7	3.0	2.4	1.6	1.6	4.8	4.5	5.1	4.8	79	93	94	E 2	E 2	NNE 4	10^2	10_+^2	10_+^2	.	✳⁰ ●⁰ $9^{\frac{1}{2}}$ᵃ–n
15	45.3	48.4	51.8	– 1.8	1.4	– 3.0	– 3.0	1.6	3.5	3.6	3.1	88	71	85	N 2	N 2	C	3	0	0	**15.3**	
16	**54.9**	**54.9**	54.5	– 6.3	– 0.3	– 4.5	– **7.8**	0.0	2.6	3.4	2.8	93	76	86	C	C	C	3	0	0	.	
17	51.0	46.9	40.2	– 5.6	0.3	– 1.1	– 7.7	0.4	**2.5**	4.2	2.7	85	89	65	C	C	E 2	0	0	0	.	
18	35.0	31.9	30.9	3.5	9.1	7.8	– 1.9	9.8	4.7	5.9	6.5	80	68	82	SSE 1	SW 2	SW 4	9^2	9^2	3	.	
19	29.3	29.1	32.5	6.1	7.7	7.1	5.9	8.0	6.5	7.2	6.7	93	91	88	S 2	SW 2	WSW 2	10^2	10^2	10	4.4	●⁰ n, $10^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}}$ᵃ
20	32.9	33.0	33.6	4.9	5.3	5.0	4.5	7.1	6.0	6.3	6.1	94	96	94	WSW 2	C	C	10_+^2	$\underline{10}^2$	$\underline{10}$	1.1	●⁰ n, 7–$8^{\frac{1}{2}}$ᵃ, $12^{\frac{1}{2}}$–$1^{\frac{1}{2}}$ᵖ, 〓 II, III
21	33.5	33.8	35.5	4.8	5.3	5.6	4.5	5.6	6.2	6.3	6.6	97	96	97	C	C	C	$\underline{10}^2$	$\underline{10}$	$\underline{10}$	0.6	〓 I, II, III bis n
22	37.3	38.9	40.2	4.9	4.7	3.4	3.4	6.0	6.0	5.0	5.2	94	87	90	C	NE 2	C	10	10	10	3.4	
23	42.0	43.2	45.2	3.3	5.0	4.6	2.5	5.7	5.5	6.2	6.1	95	95	97	C	C	C	$\underline{10}$	$\underline{10}$	$\underline{10}$	1.3	〓 n, I, II, III
24	43.5	41.2	39.2	3.0	3.9	5.6	2.4	5.8	5.3	5.5	6.4	93	90	84	C	ENE 1	C	10	10^2	$\underline{10}$	.	〓 $3^{\frac{1}{2}}$ᵖ–n
25	39.0	39.4	41.7	4.8	4.8	5.8	4.2	6.0	6.0	5.7	6.1	94	89	88	C	W 2	C	10	10	10^2	0.9	●⁰ 11ᵃ–$12^{\frac{1}{4}}$ᵖ, 〓 6–8ᵖ
26	43.4	44.6	45.4	5.6	7.6	6.6	5.0	9.3	5.8	5.8	5.9	85	74	81	WSW 4	W 6	SW 6	7^2	6^2	10	1.0	
27	44.6	44.2	45.2	8.4	9.1	8.0	6.1	10.1	6.5	6.7	6.6	79	77	82	SSW 4	W 4	WSW 4	10	10^2	10_+	.	●⁰ $8^{\frac{1}{2}}$ᵖ–n
28	48.2	48.6	46.7	5.3	8.4	6.1	4.3	8.5	6.0	6.3	6.0	91	77	86	WSW 4	S 2	C	4	6	8^2	0.8	
29	43.5	38.5	39.7	7.4	7.6	7.4	5.3	8.6	5.4	6.1	5.8	79	79	77	SSW 4	W 6	W 4	5	10^2	9^2	.	
30	41.4	42.3	46.8	5.2	7.6	5.5	4.9	8.1	5.7	5.2	5.3	86	67	79	W 4	W 2	C	4	3	10	.	●⁰ $2^{\frac{1}{2}}$–$3^{\frac{1}{2}}$ᵖ $4^{\frac{1}{2}}$–5ᵖ
Mittel	739.9	739.5	740.4	4.5	6.9	5.5	3.6	7.7	5.5	5.9	5.8	87	79	84		2.2		2.2		1.4	7.6	7.8	7.1	49.4

December. Aachen. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 6° 5′. Nördliche Breite = 50° 47′. Höhe des Barometers über dem Meere = 177 Meter.

1	752.4	754.0	755.8	4.2	6.9	5.3	3.3	8.1	5.2	5.1	6.0	84	69	91	C	W 4	W 4	5	2	10	1.4	
2	**58.3**	**58.3**	57.7	6.0	7.1	7.2	4.8	7.4	6.1	6.6	5.1	88	87	68	WSW 2	WSW 2	SW 2	8	10	10	0.5	●⁰ (?) n
3	55.2	52.5	49.3	6.8	6.5	4.3	4.1	7.5	5.7	5.5	5.5	77	77	89	W 2	W 2	W 2	10	10	10	.	
4	44.7	43.2	43.4	1.8	2.1	2.0	1.2	4.3	4.7	4.8	4.4	90	89	84	C	SSW 2	SW 2	10	$\underline{10}$	10	.	〓 II
5	43.3	44.0	45.2	2.6	5.4	4.7	1.0	5.7	4.8	6.0	5.6	85	89	87	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10_+	.	●⁰ 3ᵖ–n
6	42.9	38.6	33.4	4.7	6.1	6.5	3.9	6.5	5.6	5.1	6.3	87	74	87	W 2	S 2	SW 6	10	10	10_+	2.4	●⁰ 9ᵖ–n
7	36.0	37.9	40.7	3.3	4.0	1.8	1.4	6.5	5.0	4.3	4.4	87	70	84	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10^2	5^2	10	3.3	● n, ✳⁰ $2^{\frac{1}{2}}$ᵖ, $2^{\frac{1}{2}}$ᵖ, 7–$8^{\frac{1}{2}}$ᵖ
8	43.3	42.2	35.2	1.0	3.1	5.5	0.3	5.7	4.1	4.9	6.2	80	87	77	SSW 2	SW 4	SSW 8	5	10	10	0.9	●⁰ 1–$1^{\frac{1}{2}}$ᵖ
9	30.5	31.0	35.3	10.4	10.8	8.0	6.6	**11.5**	**8.9**	7.8	6.2	95	82	78	WNW 8	W 8	W 8	10_+^2	10	10	7.9	● n, 7–$8^{\frac{1}{4}}$ᵃ, ●⁰ 11ᵃ–1ᵖ
10	40.9	43.4	43.2	5.6	6.3	3.3	3.2	8.0	5.8	4.6	5.0	85	65	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10_+	9.2	●⁰ u. ✳ 8ᵖ–n
11	46.4	48.3	47.1	1.2	1.7	1.4	– 0.1	3.3	4.4	4.3	4.2	89	84	83	W 2	SW 2	SSW 2	10	7^2	10_+	9.2	✳⁰ 7ᵖ–n
12	47.8	49.6	49.6	1.4	1.8	0.6	0.1	2 3	4.6	4.6	4.2	91	88	87	NW 2	NW 2	C	10	10	0	2.4	
13	43.6	39.5	37.5	1.8	4.5	5.7	– 2.7	6.1	3.7	3.3	5.3	71	**53**	77	S 4	SW 4	SW 8	4	10	6	.	●⁰ $11^{\frac{1}{2}}$ᵃ–1ᵖ
14	37.1	37.8	37.6	8.1	7.9	6.2	5.7	8.5	7.5	6.4	6.1	93	81	87	SSW 4	WSW 2	WSW 2	10	10	0	5.1	● n–$6^{\frac{1}{2}}$ᵃ, ●⁰ 5–7ᵖ
15	35.1	33.8	36.9	5.8	6.8	5.9	4.8	7.6	5.4	5.8	6.1	79	78	88	ESE 4	S 4	WSW 4	4^2	9^2	10_+	0.5	●⁰ $12^{\frac{1}{4}}$–$12^{\frac{3}{4}}$ᵖ, 6ᵖ–n
16	41.4	38.0	36.3	6.3	8.9	9.8	5.4	10.0	6.0	7.0	7.7	84	83	86	SW 6	S 4	SW 4	10^2	10^2	10	2.7	●⁰ $10^{\frac{1}{2}}$ᵃ, 5–$8^{\frac{1}{2}}$ᵖ
17	37.5	42.2	42.9	7.0	6.3	4.9	4.9	9.8	6.0	5.0	5.5	79	71	84	WSW 6	W 4	W 4	7	7^2	10_+	12.6	●² n, 8–11ᵃ, ▲ $6^{\frac{1}{2}}$ᵖ, ●² $8^{\frac{1}{2}}$ᵖ–n
18	39.0	40.2	35.8	3.6	4.7	4.2	2.3	5.2	5.3	4.8	5.1	90	74	82	WSW 4	WNW 6	SW 8	8^2	5^2	10_+	**16.9**	●² n, 7ᵖ–n
19	29.6	**29.3**	33.0	2.2	1.8	1.8	1.8	4.2	4.6	4.4	4.8	85	84	91	W 4	SW 4	WNW 4	5^2	10_+^2	10	8.5	✳ $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$ᵃ, $12^{\frac{1}{2}}$ᵖ, 2ᵖ, ✳ ● 3–7ᵖ [1]
20	32.7	32.7	32.1	1.7	1.9	1.1	1.0	2.3	4.7	4.3	4.2	91	82	85	W 4	WSW 4	W 4	7^2	9^2	10_+	3.2	✳ u. △⁰ $8^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$ᵃ, ✳ u. ● 6ᵖ–n
21	32.6	34.0	37.2	1.7	1.7	2.1	0.8	2.3	4.5	4.3	4.7	88	84	87	W 4	W 4	WNW 2	10_+	7^2	10	5.4	● ✳ △⁰ 7–9ᵃ
22	41.7	43.7	45.8	– 2.2	– 0.5	– 0.6	– 3.7	2.1	3.4	4.1	3.9	87	92	88	WNW 2	C	N 2	3	9^2	10	1.2	
23	44.6	42.0	41.5	– 2.2	– 0.8	0.7	– 3.8	0.8	3.6	3.7	4.1	92	86	85	W 4	W 4	WNW 4	10	10	9^2	.	
24	34.9	38.0	40.2	1.2	2.3	1.2	– 0.1	2.6	4.4	4.3	4.1	89	79	82	WSW 4	NW 4	NNW 2	10	5	10	1.4	● u. ✳ n. ● $7^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$ᵃ
25	41.3	39.5	39.8	0.2	1.7	– 1.9	– 2.0	2.4	4.0	4.6	3.1	87	90	78	W 2	W 2	NNE 2	10	10_+^2	10	1.9	✳ n. ✳⁰ $11^{\frac{1}{4}}$ᵃ–$4^{\frac{1}{2}}$ᵖ
26	42.4	42.6	44.0	– 4.1	– 2.9	– 4.3	– 6.3	– 1.9	2.8	3.4	2.9	84	91	89	N 2	NNW 2	NNW 4	10	10_+^2	8^2	5.3	✳⁰ $11^{\frac{3}{4}}$ᵃ–5ᵖ, n
27	44.2	44.4	42.2	– 4.2	– 3.5	– 3.3	– 5.6	– 2.6	2.9	3.0	2.8	86	87	78	NNE 4	N 2	W 2	10	3	10	1.6	✳⁰ $4^{\frac{1}{2}}$–6ᵖ, n
28	39.1	41.3	45.4	– 5.3	– 4.5	– 5.9	– 6.2	– 3.3	2.6	2.8	2.5	85	86	85	NNE 2	NNW 2	N 2	10	9^2	10	8.7	✳ 7–$8^{\frac{1}{2}}$ᵖ, n
29	48.9	48.8	47.8	– 9.3	– 6.3	– 6.3	– **11.0**	– 5.9	**1.8**	2.4	2.4	81	84	84	NNE 2	NNE 2	N 2	10	6	10	3.3	
30	47.6	48.6	51.1	– 4.0	– 3.5	– 4.7	– 6.5	– 3.5	2.8	3.2	2.8	82	91	88	N 2	N 2	N 2	10	10^2	9^2	1.0	✳ n, ✳⁰ $11^{\frac{3}{4}}$ᵃ–$1^{\frac{1}{2}}$ᵖ, ⊕ 11–$11^{\frac{1}{4}}$ᵃ
31	51.5	49.9	47.6	– 9.3	– 3.9	– 8.3	– 10.7	– 3.8	1.9	2.5	2.1	87	73	85	N 2	N 2	C	0	0	0	0.5	
Mittel	742.1	742.2	742.3	1.5	2.7	1.9	– 0.1	3.8	4.6	4.6	4.6	86	81	84		3.1		3.1		3.4	8.3	8.2	8.8	107.8

[1] (auch △⁰)

Januar. Eichberg. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm		7a	2p	9p
1	735.2	733.6	732.6	- 5.5	- 4.7	- 5.5	- 6.0	- 4.0	2.9	2.8	2.9	96	88	98	N 2	N 2		10	10+	10	3.1	✳	N		
2	32.3	31.5	32.3	- 5.4	- 3.6	- 6.0	- 6.5	- 3.6	2.9	3.2	2.6	96	91	93	C	C	SE 1	10	10	9	.		N	N	N
3	32.6	32.0	31.3	- 7.0	- 2.1	- 5.0	-10.3	- 2.0	2.6	3.2	3.1	97	81	100	NE 1	SE 1	C	9	9	8	.		N	F	N
4	28.5	23.2	21.9	-17.4	- 2.7	-15.0	-18.9	- 2.7	1.1	2.9	1.4	100	79	100	C	SE 4	SE 1	10	2	0	.		N	N	F
5	19.4	15.6	12.0	-19.6	- 4.6	- 0.2	-20.6	1.5	0.9	2.4	4.2	100	75	92	C	SE 3	SE 7	10	5	5	.	⌒2 7-8p	N	F	N
6	13.1	**11.8**	12.2	0.1	0.8	1.1	- 0.2	2.1	4.0	4.6	4.1	87	94	83	E 6	E 2	SE 2	9	9	9	.		N	N	N
7	14.3	14.4	15.7	- 6.2	- 0.6	- 6.5	- 7.0	0.1	2.7	3.2	2.6	95	74	95	E 1	C	C	9	9	6	1.0	●, ✳	N	F	F?
8	18.5	19.8	21.8	-12.7	- 3.3	- 5.4	-13.6	- 3.3	1.7	2.7	2.4	100	77	79	E 1	SE 1	C	0	1	0	.		F	F	F
9	21.3	20.7	22.6	- 2.4	1.2	3.3	-11.0	3.5	3.0	3.9	3.8	79	78	64	SE 3	SE 5	SE 8	1	5	2	.		F	N	N
10	27.0	29.0	32.0	1.6	3.2	- 6.7	- 7.0	3.5	3.4	3.5	2.6	65	60	95	SE 3	SE 2	SE 2	3	5	.	.		F	F	F
11	34.3	35.2	36.3	- 9.6	- 3.0	- 3.9	-11.0	- 2.8	2.0	3.3	3.0	94	89	91	C	E 4		10	5	.	.		N	F	
12	37.2	38.3	38.6	- 4.9	- 4.8	- 6.5	- 7.3	- 4.0	2.9	2.9	2.6	93	90	95	C	C	C	9	9	10	.		N	N	N
13	38.9	38.6	38.3	- 7.6	- 4.7	- 3.8	- 8.5	- 3.2	2.4	3.0	3.4	95	93	98	C	C	C	10	10	10+	.		N	N	N
14	37.6	37.5	38.0	- 3.0	- 2.6	- 7.3	- 7.5	- 2.0	3.5	3.4	2.5	96	92	95	NE 2	E 2	E 2	10	9	9	1.2	✳	N	N	N
15	38.9	38.8	38.2	- 7.3	- 7.1	-15.0	-15.5	- 6.9	2.4	2.3	1.4	92	90	100	E 2	E 2	E 1	10	2	0	.		N	N	F
16	35.2	34.0	33.8	-20.2	- 4.1	- 6.0	**-21.5**	- 4.1	**0.8**	2.7	2.8	86	82	98	N 1	SE 1	SE 2	0	0	0	.		F	F	F
17	35.5	35.9	37.0	-14.6	- 2.8	- 6.4	-15.5	- 2.5	1.3	3.0	2.5	91	81	90	SE 1	SE 1	E 1	0	0	0	.				
18	37.0	36.6	38.4	-14.8	- 3.4	-12.0	-15.5	- 1.5	1.2	1.7	1.5	82	**48**	85	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.				
19	40.0	39.8	39.6	-16.8	- 5.3	-13.6	-17.8	- 5.3	1.1	1.8	1.5	95	60	96	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.				
20	36.8	36.6	38.7	-16.0	- 1.6	- 2.0	-17.0	- 1.3	1.1	2.6	3.2	85	65	82	C	C	E 2	0	3	10	.		F	F	?
21	42.0	41.4	39.7	- 0.7	2.1	3.4	- 2.5	3.5	3.9	3.4	4.2	88	64	71	WNW 4	W 5	E 7	9	8	9	.		F	F	
22	36.9	36.9	35.4	1.3	0.8	1.4	0.3	3.6	4.4	4.6	4.5	87	94	89	W 5	W 7	WNW 8	9	9	10	0.1	✳	N	N	N
23	35.9	36.9	39.0	1.2	1.5	1.0	0.0	2.2	4.6	4.3	4.6	92	83	92	WNW 8	NW 7	NW 6	9	9	10	.		N	N	
24	40.9	41.8	42.2	- 0.4	1.0	- 5.6	- 6.1	2.0	4.5	4.2	2.8	100	85	96	NW 3	NW 2	C	10	6	0	1.9	✳	N	N	F?
25	40.5	39.5	40.2	- 9.8	0.1	- 7.5	-11.2	0.6	2.1	3.1	2.4	100	67	95	C	C	C	1	2	1	.		F	F	F?
26	42.0	42.6	43.4	- 7.0	- 2.4	- 7.7	-12.2	- 1.8	2.7	3.2	2.4	100	83	97	C	C	C	10	0	0	.				F
27	42.1	41.6	42.0	- 4.4	4.2	0.0	- 8.2	**5.5**	3.0	4.5	4.3	91	73	94	E 1	C	E 2	3	1	10	.		F	F	N?
28	42.1	42.0	42.8	1.4	3.1	- 3.5	- 4.0	3.3	4.7	**5.0**	3.5	93	88	100	E 1	E 1	C	9	9	0	.		N	N	F
29	**44.1**	43.9	43.2	- 3.6	5.1	- 1.2	- 5.0	**5.5**	3.2	4.6	3.9	91	71	92	C	C	SE 1	7	7	3	.		F	F	F?
30	43.2	41.9	41.0	- 4.8	3.8	- 4.6	- 7.0	4.2	3.0	4.5	3.1	95	75	95	C	C	C	2	0	0	.		F	F	F
31	38.1	37.8	38.4	- 1.3	4.3	- 3.8	- 7.0	4.3	3.6	4.1	3.4	86	66	98	C	C	E 1	0	0	0	.		16 N 10 F	12 N 13 F	10 N 12 F
Mittel	734.2	733.8	734.1	- 7.0	- 1.0	- 4.9	- 9.7	- 1.3	2.7	3.4	3.0	92	79	92	1.5	1.7	*1.9*	6.1	5.0	4.5	7.3				

Januar. Schneekoppe. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	619.3	618.9	618.5	-13.9	-13.4	-14.1	-15.2	- 8.4							W 4	W 5	W 5	10	10	10	*)	≡ I, II, III, ✳ I, II, III
2	21.8	22.4	22.3	-10.1	- 8.1	-10.5	-14.1	- 6.3							S 2	SW 2	SW 2	10	10	10		≡ I, II, III
3	23.5	22.8	22.7	-10.0	- 8.4	- 9.4	-12.7	- 7.6							SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10		≡ I, II, III, ✳ 9a-9p
4	21.3	21.1	21.0	- 8.5	- 9.1	- 9.7	-10.7	- 6.3							W 4	W 2	W 3	10	10	10		≡ I, II, III
5	20.1	19.0	18.8	-11.4	-10.8	-10.0	-12.1	- 7.8							NW 8	NW 8	NW 8	10	10	10		≡ I, II, III, ✳ 4-9p
6	10.2	09.9	09.6	-10.2	-10.4	- 9.0	-13.5	- 7.3							N 10	N 10	N 10	10	10	10		≡ I, II, III, ✳ I, II, III
7	**09.4**	09.5	09.7	- 8.2	- 8.1	- 8.8	-13.8	- 7.6							NE 6	NE 6	NE 4	10	8	10		
8	12.8	14.3	15.2	-10.2	- 8.0	-10.2	-10.7	- 7.1							W 2	S 2	S 4	0	0	0		
9	15.7	15.4	16.1	- 9.0	- 6.3	- 5.7	-10.6	- 5.3							S 6	S 6	S 8	0	10	10		≡ 11a-9p
10	22.0	22.5	23.8	- 6.6	- 5.9	- 6.3	- 7.4	- 5.0							S 4	S 6	S 8	4	10	0		≡ 9a-3p
11	27.5	28.6	29.5	- 7.5	- 5.4	- 6.2	- 7.6	- 4.7							E 6	E 4	E 4	0	0	0		
12	30.3	30.4	31.1	- 4.7	- 2.7	- 5.5	- 7.1	- 2.3							E 4	E 4	E 6	0	0	0		
13	30.0	29.7	29.0	-10.2	-11.1	-11.5	-12.0	- 4.3							E 4	E 6	E 6	10	10	10		≡1 I, II, III
14	29.4	29.1	27.7	- 9.7	- 7.9	- 9.3	-12.9	- 6.0							E 8	E 8	E 8	0	0	0		
15	27.6	27.9	27.7	- 9.6	- 8.9	-13.5	-13.9	- 7.2							E 6	E 6	E 6	10	0	0		≡1 fr.-11a
16	23.2	23.9	24.2	-15.7	-14.4	-15.5	-16.0	- 8.5							SE 8	S 8	S 8	0	0	0		
17	25.6	26.6	27.0	-14.5	-12.6	-13.0	**-16.2**	-11.3							S 8	S 8	S 8	0	0	0		
18	28.0	28.3	28.7	-10.1	- 9.2	- 9.3	-13.2	- 8.3							S 6	S 6	S 8	0	0	0		
19	32.1	31.0	32.0	- 8.2	- 6.6	- 6.9	- 9.3	- 6.3							S 4	S 4	S 4	0	0	0		
20	29.2	30.2	30.5	- 6.2	- 5.4	- 4.5	- 7.9	- 4.0							SE 6	SW 4	SW 4	0	0	10		≡1 4-9p
21	32.0	31.1	30.9	- 8.6	- 6.7	- 2.8	- 9.7	- 2.0							NW 6	NW 6	NW 8	10	10	10		≡2 fr.-9p, ✳2 p-9p
22	28.2	27.7	27.4	- 6.2	- 3.4	- 2.6	- 7.6	- 0.3							NW 8	N 10	N 10	10	10	10		≡2 I, II, III, ✳ a-2p
23	26.2	27.4	27.1	- 7.3	- 7.2	- 8.0	- 8.2	- 0.9							NW 10	NW 10	NW 10	10	10	10		≡1 I, II, III
24	30.7	30.2	31.4	- 9.3	- 6.4	- 7.5	-10.0	- 3.7							NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10		≡1 I, II, III
25	32.0	32.2	32.4	-10.2	- 6.7	- 5.7	-10.5	- 1.6							SW 4	SW 4	SW 2	0	0	0		
26	32.0	33.5	34.8	- 6.7	- 4.5	- 5.1	- 7.0	- 3.5							NW 4	NW 6	NW 6	0	0	0		
27	35.1	35.0	35.1	- 2.4	- 1.8	- 2.1	- 5.6	- 0.8							NW 6	NW 6	NW 6	0	0	0		
28	35.1	35.2	35.1	- 1.5	- 0.1	- 3.5	- 3.7	0.2							NW 4	NW 4	NW 6	0	0	0		
29	35.7	36.9	**37.5**	- 2.6	0.2	- 0.6	- 5.2	0.6							W 4	W 4	W 4	0	0	0		
30	36.9	36.9	36.2	1.1	2.4	0.8	- 1.7	**3.4**							W 2	W 2	SW 2	0	0	0		
31	32.9	32.9	33.2	0.9	2.0	2.2	- 2.7	2.4							SW 6	SW 8	SW 10	0	0	0		
Mittel	626.3	626.5	626.7	- 8.0	- 6.6	- 7.2	- 9.9	- 4.4							5.4	5.6	5.9	4.3	4.4	4.5		

*) Regenmesser eingeschneit!

Februar. **Eichberg.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	735.6	733.4	733.1	- 7.6	2.7	- 1.9	- 8.7	2.7	2.4	3.7	3.8	95	66	96	C			0			.		F	F	F
2	34.6	34.9	35.6	0.1	3.2	- 1.5	- 4.0	4.0	4.4	4.2	3.9	96	74	94	E 2	NE 2	E 2	9	6	3	.		N	F	F
3	35.6	38.2	40.7	0.4	2.6	- 2.2	- 2.9	3.5	3.9	4.5	3.5	82	80	89	S 4	SW 3	C	5	8	0	.		N	N	F
4	43.1	44.0	46.1	- 5.1	7.0	3.0	- 7.0	8.0	2.9	5.3	5.0	96	71	88	SE 2	SSW 2	SW 2	3	7	9	.		F	F	N
5	46.1	44.6	41.3	2.1	5.8	- 1.2	- 2.2	5.8	4.9	**5.7**	3.9	91	84	92	SE 1	C	C	9	0	0	.		N	F	F
6	39.6	39.4	40.6	- 2.1	2.0	0.7	- 4.7	2.0	3.8		4.7	98		96	C	W 1	NW 2	9	10+	8	.		N	N	N
7	42.2	43.0	44.5	- 2.6	- 1.3	- 2.5	- 4.7	2.1	3.1	3.7	3.3	83	88	87	NNW 3	NW 5	E 5	9	9		4.0	✳, ●	N	N	N
8	46.8	46.2	45.7	- 4.0	- 2.5	- 5.0	- 5.6	- 2.5	2.7	2.8	2.6	80	74	84	W 1	NW 2	N 1	9	6	9	2.8	✳	N	N	N
9	46.0	46.7	47.2	- 8.6	- 6.2	- 7.5	- 9.6	- 5.6	2.0	2.2	2.0	88	79	81	E 5	ENE 4	E 2	7+	7	7	0.2	✳	N	N	N
10	45.0	43.4	42.0	- 9.8	- 6.8	- 6.6	-10.3	- 6.3	1.8	2.2	2.2	87	81	79	NE 3	E 6	E 3	3	2	0	.		N	N	N
11	39.6	39.5	40.6	-11.9	- 1.7	- 3.3	-12.6	2.7	1.7	3.8	3.6	96	73	100	C	C	C	0	6	0	.		F	F	F
12	41.3	40.8	41.1	- 6.8	3.5	- 1.9	-12.6	4.0	2.6	3.6	3.2	94	62	80	C	E 3	C	3	1	0	.		F	F	F
13	41.6	39.2	37.6	- 7.1	3.1	- 2.5	- 8.3	3.6	2.5	2.7	2.9	95	**49**	77	E 1	C	C	0	0	0	.		F	F	
14	37.2	38.1	40.6	- 7.6	1.7	- 1.0	- 8.4	2.0	2.5	3.3	3.4	97	65	80	C	NE 1	NE 3	0	0	10	.		F	F	
15	44.0	45.2	45.7	- 7.1	- 6.4	-10.8	-11.4	- 1.0	2.3	1.8	1.9	87	63	97	E 3	E 3	E 2	7	3	0	.		N	F	F
16	45.6	45.2	44.9	-11.1	- 8.1	-12.1	-12.6	- 8.1	1.6	1.6	1.5	82	65	85	E 3	E 4	E 2	0	0	0	.		F	F	
17	42.3	41.0	38.8	-12.8	- 9.0	-14.2	-14.8	- 9.0	1.2	1.6	1.4	76	69	92	E 3	E 3	C	0	0	0	.		F	F	F
18	36.2	33.6	32.6	-17.8	- 8.2	-12.6	**-18.3**	- 7.5	**1.0**	1.4	1.6	89	60	92	C	N 1	E 1	1	4	0	.		F	F	F
19	30.8	29.6	29.7	-15.1	- 5.5	- 8.9	-16.5	- 5.0	1.3	1.4	2.3	96	50	100	C	W 2	C	1	7	2	.		F	F	F
20	**29.2**	29.3	29.9	- 7.0	- 3.7	- 3.1	-10.8	- 3.1	1.8	2.9	3.5	69	87	96	W 1	NW 3	NW 2	9	10	10+	.		N	N	N
21	30.6	31.2	31.9	- 4.2	- 1.8	- 2.4	- 4.8	- 1.5	3.0	3.8	3.8	91	96	100	C	W 2	NNW 1	10	10	10	1.9	✳	N	N	N
22	31.4	32.5	35.1	- 2.8	- 0.6	- 0.2	- 3.3	0.9	3.4	4.2	4.5	92	96	100	W 2	W 1	W 2	10	10+	10+	.		N	N	N
23	36.8	36.5	35.0	- 1.2	3.3	2.9	- 1.6	4.0	3.9	3.8	4.1	92	66	74	C	C	NE 4	10	7	9	2.1	✳	N	F	N
24	36.4	37.2	36.8	3.0	3.1	- 1.7	- 2.3	4.2	4.5	4.1	3.8	79	72	94	W 5	WNW 6	C	9	5	0	.		N	N	F
25	35.8	34.3	32.9	- 4.7	8.8	3.5	- 5.2	**8.8**	3.1	4.5	4.7	95	52	80	E 1	W 2	C	0	0	9	.		F	F	N
26	34.4	38.2	43.9	2.4	1.9	- 0.5	- 0.5	5.5	5.3	5.2	4.4	96	98	100	WNW 5	W 3	E 4	10	9	10+	3.0	●	N	N	N
27	49.0	**50.1**	49.8	- 2.5	- 0.3	- 5.2	- 5.5	0.2	3.4	3.6	3.0	89	81	98	C	C	E 2	9	7	0	**6.4**	●, ✳	N	N	F
28	48.6	47.4	46.8	- 8.4	3.7	- 2.8	- 9.2	4.2	2.2	3.2	3.3	94	55	89	C	C	S 1	0	0	0	.		F	F	F
Mittel	739.5	739.4	739.7	- 5.7	- 0.2	- 3.6	- 7.8	0.7	2.8	3.4	3.3	89	72	90	1.6	2.2	1.5	5.1	5.0	4.1	20.4		16 N 12 F	12 N 16 F	12 N 13 F

Februar. **Schneekoppe.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	629.7	628.0	626.4	- 1.4	- 2.5	- 3.5	- 4.7	**2.5**							SW 6	SW 8	SW 10	0	0	0	*)				
2	27.4	28.8	29.1	- 2.9	- 2.3	- 3.3	- 3.7	- 1.5							SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10		═ I, II, III			
3	28.1	29.8	31.6	- 6.4	- 6.2	- 5.4	- 7.2	- 2.3							SW 10	SW 10	SW 10	10	10	0		═ 2 I–7p, ✳ n, s–3p			
4	35.3	37.7	38.2	- 1.0	1.4	1.0	- 5.4	1.7							W 6	W 4	W 4	0	0	0					
5	38.7	37.5	36.9	1.9	1.3	- 0.8	- 1.2	2.2							W 4	W 6	W 6	0	0	0		ht ═ 7a–6p			
6	32.3	31.3	30.3	- 4.0	- 3.7	- 5.2	- 5.4	2.0							W 8	NW 8	NW 10	10	10	10		═ 2 I, II, III, ✳ 2–9p			
7	29.2	29.5	29.7	-12.5	-11.7	-12.7	-13.9	- 3.8							N 10	N 8	N 10	10	10	10		═ 2 I, II, III, ✳ 3–9p			
8	30.4	30.9	31.9	-14.4	-12.8	-14.8	-18.1	-10.7							N 10	N 10	N 10	10	10	10		═ 2 I, II, III			
9	31.2	31.6	32.0	-15.2	-16.9	-17.3	-19.3	-14.1							N 8	N 10	N 10	10	10	10		═ 2 I, II, III, ✳ 11a–9p			
10	32.3	32.9	32.2	-14.6	- 8.3	- 8.3	-17.8	- 8.1							NE 10	SE 8	SE 8	10	0	0		═ 1 n–9a			
11	31.0	31.4	32.2	- 5.3	- 4.7	- 5.4	- 9.2	- 4.5							S 6	S 4	S 6	8	10	10					
12	32.4	33.0	33.2	- 6.2	- 5.2	- 6.1	- 7.0	- 4.3							S 8	S 6	S 6	6	0	0					
13	33.1	32.2	31.1	- 7.4	- 6.5	- 6.4	- 7.9	- 3.9							E 6	E 6	E 6	0	0	0					
14	30.7	30.3	29.8	- 7.8	- 6.9	- 8.1	- 9.5	- 5.6							E 6	E 6	E 8	0	0	0					
15	30.4	30.0	29.6	-17.7	-15.2	-15.9	-17.9	- 7.4							E 8	E 6	E 10	0	0	0					
16	28.7	28.3	28.0	-16.1	-15.8	-16.6	-18.3	-13.9							E 8	E 6	E 10	0	0	0					
17	23.7	23.2	21.8	-18.6	-16.7	-17.4	-19.8	-14.1							NE 6	NE 6	NE 6	0	0	0					
18	21.5	21.1	20.5	-20.3	-19.5	-20.4	**-21.7**	-16.3							N 8	N 8	N 8	0	0	0					
19	19.3	18.6	18.7	-17.8	-15.4	-14.3	-20.7	-13.5							N 8	N 10	NW 10	10	10	0					
20	**18.4**	19.2	19.5	-14.6	-12.5	-12.9	-17.1	-10.6							NW 8	NW 8	NW 10	10	10	10		═ 2 I, II, III, ✳ I, II, III			
21	21.6	22.2	22.6	-11.7	- 9.5	-10.0	-15.4	- 8.7							N 6	N 6	N 6	10	10	10		═ 2 I, II, III			
22	22.6	22.7	23.2	-10.5	- 8.3	- 9.1	-12.7	- 8.3							SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10		═ I, II, III			
23	24.1	24.3	25.4	- 8.5	- 6.3	- 6.1	-10.7	- 5.7							SW 4	SW 8	SW 10	10	10	10		═ 1 I, II, III, ✳ 3–9p			
24	27.5	28.2	29.0	- 6.5	- 4.6	- 3.2	- 7.9	- 2.5							W 8	W 8	W 8	10	10	0		═ 2 n–9a			
25	30.1	30.1	28.6	- 1.3	0.9	- 0.3	- 3.2	1.1							S 6	S 6	NW 8	0	0	7					
26	29.3	29.3	30.5	- 5.2	- 5.5	- 6.0	- 6.2	- 0.3							N 10	N 10	N 10	10	10	10		═ 2 I, II, III, ✳ I, II, III			
27	35.9	38.2	38.7	- 9.1	-10.4	-10.9	-11.5	- 5.4							NW 8	E 8	SE 8	10	0	0		═ n–9a			
28	**40.5**	40.0	39.9	- 0.9	0.0	- 1.1	-10.9	1.0							S 2	SE 2	SE 2	0	0	0					
Mittel	629.1	629.3	629.3	- 9.1	- 8.0	- 8.6	-11.6	- 5.5							7.1	7.1	7.9	5.9	5.0	4.2					

*) Regenmesser eingeschneit!

März. Eichberg. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	**744.3**	742.2	741.4	- 5.5	9.2	- 0.9	- 6.9	9.5	2.8	4.0	3.4	93	47	78	E 1	W 2	SSE 1	2	3	0	.		F	F	F
2	40.6	40.5	40.2	2.8	5.1	3.5	- 1.5	5.5	4.5	4.2	4.6	79	64	78	NW 4	NW 4	NW 5	9	7	5	.		N	N	N
3	40.4	38.5	38.4	2.8	5.0	5.8	2.0	5.8	4.8	4.9	5.8	86	75	85	WNW6	WNW8	WNW4	10	9	9	.		N	N	N
4	37.9	38.4	38.4	4.1	4.7	4.7	3.5	6.0	**6.0**	**6.0**	5.7	98	94	89	WNW6	W 5	WNW5	10	10	10	.		N	N	
5	35.7	34.4	34.6	3.6	6.4	4.4	3.0	6.7	5.1	5.0	4.9	87	69	79	W 4	W 3	W 2	10	8	9	0.3	●	N	F	N
6	34.0	34.4	35.2	2.1	6.3	- 0.4	- 1.0	6.8	4.9	4.5	4.1	91	63	92	W 2	W 2	E 1	9	7	0	.		N	F	F
7	35.5	35.4	36.8	- 1.8	2.7	0.2	- 3.0	3.5	4.0	5.1	4.6	100	91	98	C	SW 3	C	10	4	10	.	≡ I, III	N	F	N
8	38.6	39.2	37.0	0.4	2.3	- 0.8	- 1.5	3.5	4.4	4.5	3.7	92	82	85	E 1	E 4	C	10	7	0	.		N	F	F
9	32.8	30.4	29.7	- 1.6	9.2	0.4	- 4.4	**9.6**	3.7	4.5	3.9	92	52	83	C	NE 2	E 2	0	0	2	.	⌙ I	F	F	F
10			29.7	0.0	2.2	0.5	- 1.5	4.2	4.3	5.1	4.0	92	94	83	NW 1	NW 2	NW 2	7	9	8	.		N	N	N
11	32.4	31.8	29.3	- 2.0	2.2	- 1.7	- 3.0	2.2	3.3	2.5	3.1	84	**46**	79	NW 2	NW 3	E 2	7	2	2	1.2	✳, ●	N	F	
12	24.0	21.5	19.6	- 3.7	2.3	1.3	- 5.3	3.5	3.3	3.9	3.6	95	73	71	C	W 3	NW 2	3	9	9	.	⌙ I	N	N	N
13	24.8	28.1	30.1	- 5.4	- 3.7	-13.8	-14.0	1.7	2.6	2.5	**1.5**	85	74	100	WNW6	NW 8	C	10+	10+	0	1.2	✳	N	N	F
14	29.4	28.2	28.1	-12.3	- 1.7	- 4.0	**-16.6**	- 0.5	1.7	2.3	2.9	96	55	84	C	E 2	E 2	7	9	10	.		F	N	N
15	27.6	27.3	28.3	- 9.1	- 3.8	- 9.0	-10.9	- 3.0	2.0	2.6	1.8	91	76	79	SE 2	ENE 4	E 2	0	3	0	.		F	N	F
16	28.2	27.5	26.7	- 6.9	- 5.5	- 5.5	- 8.5	- 4.9	2.3	2.5	2.6	86	83	87	E 4	E 4	E 6	10+	10+	10+	0.3	✳	N	N	N
17	24.0	24.7	25.7	- 6.4	- 4.8	- 6.1	- 6.9	- 3.5	2.6	2.8	2.6	93	88	90	ESE 3	ESE 3	C	10+	10+	10	3.7	✳	N	N	N
18	27.1	28.1	28.6	- 7.6	- 3.9	- 6.1	- 9.0	- 3.0	2.4	2.6	2.7	95	76	95	SW 1	NW 2		7	10		3.2	✳			
19	31.0	33.4	36.5	- 5.4	- 1.5	- 3.0	- 6.8	- 1.2	2.8	3.9	3.7	93	94	100	NW 2	NW 6	C	10+	10+	10	1.3	✳			
20	40.0	40.0	39.0	- 3.0	- 1.5	- 5.8	- 6.9	- 1.0	2.9	3.3	2.7	80	80	93	NW 2	NW 2	C	10	9	0	1.2	✳	N	N	F
21	34.9	33.3	30.5	- 2.1	2.0	1.1	- 7.0	2.5	2.9	3.4	3.4	73	63	66	SE 8	SE 8	SE 10	3	5	5	.		N	F	N
22	30.0	29.3	28.7	0.6	2.8	1.2	- 1.5	3.5	3.8	4.2	3.8	78	73	76	S 8	S 8	SE 6	5	6	8	.		N	F	F
23	28.2	25.0	21.6	3.4	7.0	5.6	0.6	7.6	4.4	5.1	5.0	75	68	73	SW 6	SW 3	S 2	9	7	10	.		N	N	
24	25.2	25.8	26.1	3.9	9.0	0.3	0.0	9.5	4.4	4.0	4.1	70	47	87	W 2	W 2	C	5	7	0	0.6	●	N	F	F
25	**18.0**	19.6	21.1	4.2	6.4	2.5	- 1.0	8.2	5.7	5.2	4.7	92	72	84	SE 5	W 6	W 2	10+	7	10	0.6	●	N	N	N
26	21.3	24.0	27.8	3.4	3.5	1.4	0.2	7.0	4.5	4.7	4.7	76	80	93	W 5	NW 4	NW 2	8	9	10	1.2	●, ✳	N	N	N
27	27.6	27.5	24.9	2.3	3.0	1.9	0.8	4.5	4.5	5.1	4.7	82	90	90	W 5	NW 3	NW 2	9	9	10	2.2	●, ✳	N	N	N
28	22.1	23.5	25.5	3.6	5.0	2.6	0.4	6.0	4.9	5.4	5.0	83	83	91	NW 4	W 6	NW 2	9	8	9	4.7	●	N	N	N
29	29.3	30.0	28.2	- 0.5	1.3	0.7	- 1.0	2.5	4.3	4.6	4.4	96	91	90	NW 5	NW 3	NW 5	10	9	10	5.1	●, ✳	N	N	N
30	25.9	28.0	30.6	0.0	1.1	- 0.2	- 0.6	4.5	4.6	4.8	4.5	100	96	100	NW 2	NW 2	N 4	10+	8	10+	3.5	✳	N	N	N
31	31.9	31.3	29.1	- 0.7	0.8	- 1.3	- 1.5	4.5	3.9	4.2	3.8	90	87	92	N 4	NW 2	C	10	10+	9	**6.1**	✳	N	N	N?
Mittel	*730.8*	*730.7*	730.6	- 1.2	2.4	- 0.7	- 3.5	3.6	3.8	4.1	3.9	88	75	86		3.3			3.8		*2.4*	7.7	7.5	*6.5*	36.4		4 F 25 N	10 F 19 N	8 F 17 N

März. Schneekoppe. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	**637.2**	636.4	635.9	0.9	1.7	1.0	- 1.1	2.8	2.8	3.2	3.0	57	61	62	S 4	SW 8	W 8	0	0	0	*)	
2	31.9	32.0	32.1	- 2.1	- 4.1	- 5.2	- 5.3	1.7	3.9	3.3	3.1	100	100	100	SW 10	SW 10	SW 10	10	10	10		≡ I, II, III
3	30.8	30.8	30.3	- 4.4	- 4.1	- 3.7	- 5.2	- 0.1	3.8	4.0	3.8	100	100	100	N 8	N 10	N 10	10	10	10		≡² 10^a–n
4	30.4	30.7	30.4	- 2.5	- 1.7	- 2.6	- 6.9	- 1.2	3.3	3.3	3.3	100	100	100	N 8	N 8	N 8	10	10	10		≡² I, II, III
5	28.5	27.8	27.4	- 4.1	- 4.3	- 4.2	- 5.2	- 1.1	1.9	1.7	2.0	57	51	61	NW 4	NW 4	NW 6	0	0	0		
6	27.0	28.1	28.5	- 3.0	0.5	- 0.6	- 6.1	1.3	2.0	2.9	3.2	56	61	72	E 4	E 2	C	0	0	0		ht ≡ I, II, III
7	29.7	29.9	29.9	- 1.0	3.3	1.1	- 2.1	**4.0**	2.6	3.2	3.1	60	54	62	S 4	S 4	S 2	0	0	0		
8	30.2	30.7	30.9	- 1.5	- 0.8	- 3.7	- 3.8	3.3	2.4	2.2	1.9	59	50	55	S 6	S 4	S 6	0	0	0		
9	27.0	27.1	25.8	- 4.1	1.2	0.1	- 5.6	2.4	2.0	3.0	2.9	59	61	62	S 6	S 6	W 8	0	0	0		
10	22.0	21.5	21.1	- 0.9	- 2.9	- 6.3	- 6.4	0.7	**4.3**	3.7	2.8	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 6	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ 11^a–9^p
11	23.6	22.8	21.6	-12.2	- 6.7	- 8.5	-13.0	- 2.3	1.8	1.3	1.2	100	**48**	51	NW 8	W 4	W 6	10	0	0		≡¹ 7–9^a
12	21.3	18.4	17.8	- 8.1	- 7.3	- 9.0	-10.8	- 4.7	2.4	2.6	2.3	100	100	100	SW 8	SW 10	SW 10	10	10	10		≡ I, II, III, ✳ 10^a–9^p
13	19.9	19.5	19.7	-10.4	-13.5	-16.6	-17.2	- 8.4	2.0	1.6	1.2	100	100	100	S 8	S 8	S 10	10	10	10		✳ n, ≡ I, II, III
14	19.2	19.5	18.4	-14.2	-12.4	-14.2	-17.7	-11.7	1.5	1.7	1.5	100	100	100	E 6	E 6	E 6	10	10	10		≡ 3–9^p, ✳ 4–9^p
15	16.5	16.9	17.3	-16.5	-14.3	-16.2	-17.2	-11.2	1.2	1.5	1.3	100	100	100	E 8	NE 8	NE 10	10	10	10		≡ I, II, III
16	16.6	16.8	16.6	-17.3	-14.2	-16.9	-17.8	-13.2	1.2	1.5	1.2	100	100	100	N 10	N 10	N 10	10	10	10		≡ I, II, III, ✳ I, II, III
17	16.1	15.6	**15.2**	-18.8	-14.6	-14.8	**-19.1**	-13.5	**1.0**	1.4	1.4	100	100	100	N 8	N 8	N 8	10	10	10		≡ I, II, III, ✳ I, II, III
18	17.5	17.2	17.9	-15.1	-13.3	-15.5	-15.9	-11.3	1.4	1.6	1.3	100	100	100	N 2	N 4	N 10	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ I, II, III
19	19.7	19.8	22.5	-15.4	-15.0	-16.5	-16.5	-10.4	1.4	1.4	1.2	100	100	100	NE 10	NE 10	NE 8	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ I, II, III
20	26.1	29.1	28.9	-15.6	- 9.6	-10.0	-16.7	- 8.0	1.3	2.2	2.1	100	100	100	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10		≡¹ I, II, III
21	26.0	25.2	24.8	-14.3	- 7.5	- 8.3	-14.8	- 5.8	1.5	2.6	2.4	100	100	100	S 10	S 12	S 12	10	10	10		≡¹ I, II, III
22	24.5	23.1	22.8	- 9.6	- 8.0	- 5.3	-12.2	- 4.2	2.2	2.4	3.0	100	100	100	S 6	S 6	S 8	10	10	10		≡² I, II, III
23	21.7	20.8	20.6	- 4.1	- 2.1	- 3.4	- 9.2	- 1.9	3.3	3.9	3.6	100	100	100	W 8	W 8	SW 10	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ I, II, III
24	20.2	20.6	20.2	- 5.0	- 3.6	- 3.5	- 7.0	- 1.6	3.1	3.5	3.5	100	100	100	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10		≡¹ I, II, III
25	19.5	19.0	18.6	- 3.7	- 4.5	- 4.7	- 6.0	- 2.0	3.4	3.0	3.2	100	100	100	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ I, II, III
26	18.2	18.0	19.3	- 5.8	- 4.6	- 6.8	- 6.8	- 3.2	2.9	3.2	2.7	100	100	100	W 8	W 8	NW 10	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ I, II, III
27	20.4	21.0	19.5	- 7.5	- 5.2	- 6.0	- 8.0	- 2.5	2.6	3.1	2.9	100	100	100	SW 8	NW 10	N 10	10	10	10		≡¹ I, II, III, ✳ 9^a–9^p
28	16.4	17.5	18.5	- 5.6	- 4.3	- 5.2	- 6.6	- 2.8	3.0	3.3	3.1	100	100	100	S 8	SW 8	SW 8	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ 3–9^p
29	20.8	20.9	22.0	- 9.4	- 7.6	- 7.3	- 9.6	- 4.0	2.2	2.5	2.6	100	100	100	SW 10	W 10	W 8	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ I, II, III
30	18.0	18.6	19.1	- 9.2	- 6.8	- 8.6	- 9.2	- 4.6	2.2	2.7	2.3	100	100	100	NW 8	N 8	N 10	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ I, II, III
31	22.8	23.2	23.0	- 8.9	- 7.5	- 5.2	-10.2	- 4.8	2.3	2.6	3.1	100	100	100	N 10	N 8	N 8	10	10	10		≡² I, II, III, ✳ 7–11^a
Mittel	623.5	623.2	623.1	- 8.0	- 6.3	- 7.3	-10.0	- 3.8	2.4	2.6	2.5	92	90	91		7.3			7.4		7.9	8.1	7.7	7.7			

[1]) Regenmesser eingeschneit.

April. **Eichberg.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 55′. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	724.8	723.8	724.2	− 0.2	4.4	− 0.3	− 2.2	4.7	4.1	3.5	3.4	90	55	77	E	1	SE	2	C		9	3	0	0.3	✳	N	N	F?
2	21.8	19.8	**19.3**	− 0.1	5.8	2.4	− 0.3	7.5	4.1	4.4	3.9	90	63	73	C		W	3	NW	6	9	9	9	.	[12½−2p	F	N	N
3	22.6	23.2	27.2	0.6	2.5	0.8	− 1.3	4.0	4.1	4.7	3.8	85	84	78	WNW	8	NW	9	NW	6	5	7	7	1.8	✳, ≡ aus NW	F	N	N
4	29.5	29.0	26.2	1.6	8.1	3.1	− 0.9	9.5	4.1	5.4	4.6	80	67	81	W	2	W	2	E	1	8	6	3	0.9	✳	N	N	F
5	23.0	21.8	21.0	5.0	15.1	11.8	− 0.9	15.3	5.1	6.2	6.1	78	49	59	C		S	4	SSW	4	0	1	2	.		F	F	F
6	20.0	20.4	21.5	9.2	17.7	8.2	6.2	18.0	5.4	4.6	5.6	62	**31**	68	SSE	5	S	2	C		0	0	0	.		F	F	F
7	21.7	23.6	26.9	5.1	7.1	3.0	2.0	10.3	5.4	6.3	5.1	83	84	90	C		NW	2	NNW	2	0	10	10+	.	≡	F	N	N
8	29.4	30.3	31.0	− 1.8	2.6	− 0.5	− 2.0	3.5	3.5	3.2	3.5	88	58	79	NE	3	E	4	NE	2	9	8	7	0.3	●, ✳	N	N	N
9	32.3	32.0	32.4	0.4	7.0	0.3	− 5.0	7.0	4.0	**2.8**	3.5	85	37	74	E	2	E	4	ENE	2	1	0	0	.	⌊	N	F	F
10	34.0	35.2	36.5	0.4	7.3	− 0.2	− 3.1	8.1	3.7	3.8	3.8	78	50	85	C		C		C		4	4	0	.	⌊	N	N	F
11	38.0	37.4	37.2	1.6	10.6	3.6	− 3.1	11.2	3.6	3.8	3.8	71	40	64	ENE	2	E	4	E	2	0	0	0	.		F	F	F
12	36.1	33.4	32.7	3.1	14.6	7.2	− 3.0	15.0	5.2	4.7	5.0	91	39	66	C		SE	3	C		0	0	0	.	⌊	F	F	F
13	29.5	27.0	25.8	6.3	16.1	7.2	0.0	16.7	5.5	4.2	6.0	77	**31**	78	C		SSW	2	SE	1	0	2	9	.		F	F	F?
14	24.2	25.0	26.4	5.5	2.6	2.3	1.5	9.5	6.2	5.1	4.8	93	93	87	SW	2	WNW	3	NW	2	9	9	9	2.2	●	N	N	N
15	29.8	32.3	31.9	− 0.2	1.2	− 1.3	− 2.6	2.6	4.3	3.6	3.7	94	72	88	SW	4	SW	3	NW	2	10+	5	9	3.2	●, ✳	N	N	F?
16	33.6	37.6	41.0	0.0	0.3	− 1.0	− 4.0	2.7	3.8	4.2	3.4	83	89	80	SW	1	E	3	N	2	7	9	2	1.4	✳	N	N	F?
17	**43.6**	43.5	42.2	− 1.8	3.4	− 0.5	**5.4**	5.0	3.8	**2.8**	3.6	94	47	81	NW	2	NW	3	C		3	7	0	0.7	✳, ⌊	F	N	F
18	38.8	35.8	32.6	2.1	6.2	5.4	− 2.4	7.0	3.4	4.1	4.9	64	58	74	NW	2	NW	2	NW	3	9	8	10	.		N	N	N
19	30.1	29.2	28.7	4.2	6.9	7.0	3.0	7.0	5.9	6.6	6.4	96	88	85	NW	6	NW	5	NW	5	10+	10+	10	2.0	●	N	N	N
20	27.8	28.5	27.9	6.4	7.8	7.2	6.0	7.8	7.2	7.2	6.0	100	92	78	NW	4	NW	4	SW	3	10+	10	10	3.7	●	N	N	N
21	25.1	28.6	29.6	9.0	3.8	− 0.6	− 1.5	9.6	6.4	4.6	4.1	74	77	94	SW	6	W	6	C		8	8	2	1.1	●	N	F	F?
22	27.6	25.5	24.0	3.2	14.0	6.1	− 3.0	15.0	5.0	5.1	6.0	87	43	86	C		SW	1	C		0	4	0	0.6	●	F	F	F
23	23.4	23.1	23.5	7.5	19.5	11.8	1.0	20.2	6.0	6.0	7.3	78	35	71	C		W	2	C		0	5	5	.	[SE 5½−8p	F	F	F
24	23.7	23.9	25.5	13.2	21.4	12.6	11.5	21.5	8.3	9.1	8.9	73	48	82	E	1	SW	2	C		3	5	1	.	T 0 2p, ◹ 1 aus	F	F	F
25	28.9	30.8	32.3	11.0	14.6	8.9	8.5	15.9	7.8	8.0	7.7	79	64	91	W	6	WNW	2	E	1	7	8	0	1.1	●	N	N	F?
26	31.1	29.4	28.1	11.5	14.4	12.2	8.0	16.0	9.2	**9.9**	8.7	92	81	83	C		E	1	E	2	9+	9	9	0.8	●, ◹ aus E 4½	F	N	N
27	33.0	35.0	35.6	7.5	11.2	7.8	6.5	14.5	6.6	6.1	7.0	86	61	89	W	4	W	3	C		9	7	1	**19.5**	● [−5p	N	N	F?
28	36.0	34.7	34.4	5.7	16.1	8.8	0.6	17.1	5.7	4.5	7.0	83	34	83	C		S	1	C		0	6	3	.		F	F	F
29	32.1	30.8	29.7	13.5	20.2	13.9	7.6	20.5	7.3	5.8	7.4	63	34	62	E	2	SSE	3	SSE	6	4	5	5	.		F	F	F
30	29.4	29.4	28.4	14.6	21.5	15.2	10.0	**22.0**	8.8	9.6	8.6	72	51	67	E	2	SW	3	S	2	5	7	8	.		F	F	F
Mittel	729.4	729.3	729.5	4.8	10.1	5.4	1.1	11.5	5.4	5.3	5.5	82	58	78		2.2		3.0		1.8	4.9	5.7	4.4	39.6		16 F 14 N	13 F 17 N	21 F 9 N

April. **Schneekoppe.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	617.4	617.2	616.9	−10.0	− 7.1	− 7.6	−11.2	− 7.1	2.1	2.6	2.5	100	100	100	SW	8	SW	8	SW	10	10	10	10		≡2 I, II, III	[3−9p
2	17.6	17.5	**16.6**	− 5.4	− 3.5	− 5.3	− 9.9	− 3.2	3.0	3.5	3.0	100	100	100	W	10	NW	10	NW	10	10	10	10		≡2 I, II, III, ✳ I, II, III, ≡	
3	19.1	18.9	18.6	− 9.4	− 7.7	− 6.9	−10.7	− 4.1	2.2	2.5	2.7	100	100	100	NW	12	NW	10	W	10	10	10	10		≡2 I, II, III, ✳ I, II, III, ≡ 7-10a	
4	23.2	23.4	23.2	− 6.5	− 2.2	− 1.9	− 8.0	− 1.7	2.8	3.9	4.0	100	100	100	SW	8	SW	8	SW	8	10	10	10		≡1 I, II, III	
5	19.5	19.0	18.9	− 1.5	1.2	1.7	− 2.9	2.3	2.7	2.7	3.0	66	54	57	W	6	S	8	S	8	0	8	7			
6	18.1	18.6	18.5	1.0	2.0	2.0	− 0.8	4.3	2.9	3.3	3.7	59	63	71	S	6	S	8	S	8	5	0	0			
7	19.3	19.3	19.6	2.2	3.2	0.6	0.2	4.2	3.7	3.5	2.4	68	62	49	S	2	SE	6	SE	6	0	0	0		ht ≡ 6−9p	
8	19.7	21.2	21.9	− 8.9	− 8.3	− 8.6	−10.5	1.0	2.3	2.4	2.3	100	100	100	E	8	E	8	E	8	10	10	10		≡2 I, II, III, ⌊ n	
9	23.3	25.1	25.3	− 9.3	− 6.9	− 6.4	−10.2	− 6.5	**0.9**	1.2	1.3	41	44	48	E	8	E	6	E	6	0	0	0			
10	27.3	30.1	31.2	− 7.4	− 4.7	− 5.6	− 9.5	− 4.7	2.6	3.2	3.0	100	100	100	E	6	E	8	E	8	10	10	0		≡1 7a−3p	
11	31.5	**31.6**	31.1	− 6.1	0.8	− 1.3	− 8.7	2.6	**0.9**	1.6	2.5	**31**	33	60	E	4	E	4	E	6	0	0	0			
12	29.9	29.6	29.8	− 3.5	− 0.2	− 0.4	− 3.9	0.3	2.0	3.8	2.7	56	84	61	SE	8	SE	8	SE	8	0	0	0			
13	29.8	28.4	28.0	− 2.5	2.1	1.5	− 3.0	3.6	2.1	4.6	2.8	55	87	56	S	4	S	4	S	2	0	0	10			
14	20.8	19.7	19.5	− 0.6	− 0.3	− 1.3	− 3.6	2.7	4.4	4.5	4.2	100	100	100	C		C		C		10	10	10		≡2 I, II, III, ✳ 7a−3p	
15	21.7	23.6	23.8	−10.1	− 9.3	− 9.6	−10.7	− 0.3	2.1	2.2	2.2	100	100	100	NW	8	NW	8	NW	6	10	10	10		≡2 I, II, III, ✳ 7a−4p	
16	25.8	27.2	27.5	−10.2	− 9.4	−10.0	−12.1	− 6.0	2.1	2.2	2.1	100	100	100	N	4	N	8	N	8	10	10	10		≡2 I, II, III, ✳ 1−7p	
17	27.9	27.6	27.4	−12.3	− 7.5	− 9.7	**−12.8**	− 7.2	1.7	2.6	2.1	100	100	100	N	6	N	10	N	10	10	10	10		≡2 I, II, III	
18	28.1	27.6	26.6	− 7.8	− 4.6	− 4.7	−10.5	− 4.0	2.5	3.2	3.2	100	100	100	N	8	N	10	N	10	10	10	10		≡2 I, II, III, ✳ 2−9p	
19	23.4	23.4	22.7	− 1.4	− 0.4	− 1.5	− 5.0	0.5	4.1	4.5	4.4	100	100	100	NW	10	NW	10	NW	10	10	10	10		≡2 I, II, III, ✳ 7a−7p	
20	21.6	23.2	23.1	− 1.2	0.6	− 2.1	− 2.2	− 0.1	4.2	4.4	3.9	100	100	100	NW	10	NW	10	W	8	10	10	10		≡2 I, II, III, ✳ 7−12a	
21	20.2	21.8	22.5	− 1.7	− 7.5	− 5.3	− 9.2	− 0.2	4.0	2.6	3.0	100	100	100	NW	8	NW	10	NW	6	10	10	10		≡ I, II, III	
22	22.4	22.5	22.7	− 4.9	0.4	2.1	− 6.8	2.4	1.8	2.9	3.2	58	61	61	W	4	W	6	W	8	0	0	0			
23	22.8	23.1	23.4	5.2	6.5	5.6	− 3.6	6.8	4.1	4.2	4.6	62	58	68	S	2	S	4	S	4	0	0	7			
24	23.7	23.8	23.6	6.3	6.9	6.3	2.4	9.2	4.5	4.5	5.0	64	60	71	S	4	S	4	S	2	2	6	8		◹ 1 aus SW 4½−8p, ● 0 4½−5¼p	
25	26.3	27.9	28.4	1.8	5.2	2.9	1.1	7.1	5.2	**6.6**	5.6	100	100	100	S	2	C		C		10	10	10		≡2 I, II, III	
26	27.9	26.8	25.7	3.6	4.9	4.0	1.8	5.1	6.0	6.5	6.1	100	100	100	C		C		C		10	10	10		≡ I, II, III, ● n, 7−10a, T aus W	
27	27.3	29.4	30.4	− 0.2	3.6	0.0	− 0.3	4.4	4.5	6.0	3.0	100	100	65	SW	2	SW	2	W	4	10	10	6		≡ 7a−3p [4½−7p, ● 2 4½−6¾p	
28	31.2	30.9	31.1	0.1	3.9	3.0	− 1.4	4.6	2.8	3.5	3.6	62	58	63	W	2	SW	2	SW	3	0	7	0			
29	30.8	30.2	30.0	4.5	8.2	6.5	2.5	8.9	3.4	5.0	5.2	55	62	72	W	4	W	4	W	4	3	4	0			
30	29.8	29.3	28.2	7.1	8.5	7.4	4.2	**9.6**	4.6	5.1	4.7	62	61	61	SW	2	SW	4	SW	6	10	0	0			
Mittel	624.2	624.6	624.5	− 3.0	− 0.8	− 1.5	− 4.9	1.2	3.1	3.6	3.4	81	83	82		5.5		6.2		6.2	6.3	6.5	6.3			

Mai. **Eichberg.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 55′. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	731.6	732.3	731.8	6.4	9.0	8.0	5.3	15.0	7.1	7.2	7.1	99	84	89	WNW 2	W 2	W 1	10	9	10	9.2	●	N	N	N
2	29.0	25.9	25.2	9.0	14.6	10.9	5.7	16.3	6.8	8.7	8.7	79	71	90	W 2	SE	E 3	3	8	1	.		F	N	N
3	24.7	23.6	22.8	11.6	22.4	13.3	0.0	**23.7**	8.9	9.8	9.7	88	49	86	C	SW 2	C	5	4	3	.		F	F	F
4	**17.1**	20.9	24.3	17.5	16.8	13.0	10.6	21.0	10.4	8.6	6.5	69	61	58	SW 1	W 5	W 6	5	8	5	.	≡ aus W 2–6p	F	N	F
5	28.8	29.3	27.2	11.8	16.2	11.4	5.2	19.6	7.0	6.4	8.3	68	47	83	S 1	SW 1	W 1	0	8	3	.		F	F	F
6	23.9	28.0	31.2	11.1	12.0	7.1	1.5	15.0	8.6	9.6	7.3	87	93	98	E 1	W 1	SE 1	9	9	3	.	T aus SW 7½–	F	N	F
7	31.6	30.7	31.2	8.8	16.1	9.4	4.6	17.0	8.0	8.2	8.0	95	60	91	C	NE 2	C	9	8	1	8.3	● [11¼a	F	N	F
8	33.2	33.9	35.0	8.8	15.0	13.2	2.9	17.5	7.3	6.7	9.2	87	53	82	E 1	N 1	NE 1	1	2	3	.		F	F	F
9	**35.8**	34.8	35.0	9.9	15.8	9.4	1.5	17.5	7.0	6.0	7.3	78	45	84	NE 2	N 3	NE 1	2	4	2	.		N	F	N
10	32.8	31.5	31.7	7.2	10.2	7.7	1.5	12.9	7.1	8.8	7.7	94	95	99	NE 1	NNE 2	NW 1	4	6	3	4.4	●	F	N	N
11	31.5	30.4	29.1	5.9	8.0	5.3	2.9	10.4	6.4	5.7	5.8	93	70	87	NNW 3	NW 3	NW 1	5	5	2	1.4	●	N	N	F
12	28.2	27.8	27.5	5.4	9.4	4.2	3.1	10.6	6.5	5.6	5.0	97	63	80	NW 2	NW 2	NW 1	7	3	1	1.2	●	N	N	F
13	26.3	26.2	28.6	5.8	11.1	5.5	0.7	11.6	6.2	6.2	6.4	90	63	96	C	NW 1	C	1	2	3	7.8	●	N	N	N
14	30.9	31.7	32.2	6.2	10.8	8.8	4.6	11.0	6.7	6.7	7.3	94	70	87	C	NE 1	ENE 2	6	6	8	.		N	N	N
15	32.6	33.6	33.0	7.7	10.0	8.1	6.4	13.2	6.9	8.6	7.5	89	94	93	C	W 1	C	9	9	2	1.1	●, ↯ i. S 9¼p	N	N	N
16	31.9	31.1	30.4	13.4	17.5	11.0	5.5	19.2	9.5	10.2	9.7	83	68	99	C	E 2	E 2	4	2	10	.	T1 i. E 12½–1p,†)	N	N	N
17	28.7	27.5	23.4	12.5	16.3	11.0	7.0	20.3	10.4	**10.6**	9.4	97	76	96	E 2	NNE 2	N 1	6	6	9	**29.1**	● u. ▲, ↯1††	N	N	N
18	25.2	26.2	27.1	11.8	16.7	10.8	7.5	17.5	7.3	6.9	8.0	71	50	83	SW 2	SSW 2	SSW 1	7	3	5	9.4	●	N	F	N
19	28.3	28.3	28.8	11.2	15.6	10.2	4.5	17.1	6.6	7.9	8.2	67	60	89	SSW	C	WSW	0	4	5	.	↯1 aus W 5½–	F	N	N
20	29.2	26.5	24.8	9.6	16.1	7.7	4.9	17.5	8.3	7.3	6.8	94	55	88	C	WSW 1	SW 1	9	5	0	.	[6¾p	N	N	F
21	22.9	23.8	23.7	10.7	6.7	7.5	2.4	10.8	7.4	6.9	6.5	77	94	85	SW 1	W 1	W 1	8	10	10	22.9	●	N	N	N
22	22.2	23.9	26.2	4.0	10.1	1.8	1.1	10.3	5.9	5.8	5.1	97	63	96	C	W 1	W 1	10	5	7	6.1	●	N	F	N
23	28.6	29.2	29.9	5.8	13.4	6.8	– **1.1**	14.3	6.3	5.0	6.5	91	44	88	C	W 1	C	0	4	4	.		F	F	N
24	31.7	32.4	33.8	9.0	15.5	8.1	5.4	16.0	6.3	5.7	7.6	73	44	94	W 4	SW 3	C	8	5	2	.		N	F	F
25	33.0	31.1	32.4	9.5	8.4	8.0	4.5	10.0	7.2	8.1	7.8	82	99	98	SW 1	SW 1	SW 1	9	10	10	.		F	N	N
26	32.3	30.0	28.2	7.7	8.6	10.0	4.5	10.0	7.1	7.9	8.4	90	95	92	SW 2	C	C	9+	10+	7	16.0	●	N	N	N
27	28.4	27.7	26.8	8.4	14.2	8.8	5.2	15.5	7.9	8.7	8.0	96	73	95	SW 1	C	C	9	8	7	6.7	●	N	N	N
28	25.6	25.5	25.9	14.0	18.8	12.6	4.8	19.0	8.6	9.1	10.2	72	57	95	N 2	WSW 2	C	3	8	9	.		N	N	N
29	25.8	27.0	28.2	12.5	11.6	11.1	7.0	15.5	7.7	8.7	8.5	71	86	86	SW 6	W 4	W 2	9	9	7	.		N	N	N
30	31.6	32.4	32.8	7.0	12.7	6.6	6.0	14.5	7.0	6.9	5.9	94	63	81	W 2	W 3	C	9	8	3	.		N	N	N
31	34.4	33.9	34.6	7.8	12.2	5.6	5.6	13.3	5.1	**4.5**	5.5	65	**42**	82	E 2	E 3	E 1	7	8	1	.		N	N	F
Mittel	729.0	728.9	729.1	9.3	13.3	8.8	4.2	15.3	7.4	7.5	7.5	85	67	89	1.4	1.8	1.0	5.9	6.3	4.7	123.6		20 N 11 F	23 N 8 F	20 N 11 F

Mai. **Schneekoppe.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	627.3	627.4	627.3	0.3	2.6	0.4	– 1.0	7.3	4.8	5.5	4.7	100	100	100	C	C	C	10	10	10	≡ I, II, III
2	25.1	24.1	23.5	3.4	5.0	6.1	– 1.9	9.6	3.6	6.6	7.0	62	100	100	S 4	S 8	S 8	10	10	10	≡ 8a–9p
3	24.1	24.3	23.9	8.2	11.2	9.8	4.5	**12.7**	5.0	5.9	4.7	62	60	**52**	C	S 6	S 2	2	8	3	
4	18.8	17.9	18.5	8.7	5.3	2.7	2.4	10.0	5.2	6.7	5.6	62	100	100	S 4	S 10	S 10	5	10	10	≡ 12a–9p
5	25.9	26.0	26.5	2.3	6.1	7.6	0.0	8.9	5.4	4.6	4.8	100	66	62	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	5	≡ 7–10a
6	22.1	24.1	24.3	6.6	3.8	3.5	3.1	8.8	7.3	6.0	5.9	100	100	100	SE 6	E 6	E 6	10	10	10	≡ I, II, III, ↯2 aus E 8½–12a, *)
7	25.2	25.4	25.6	3.1	6.5	5.6	2.3	6.8	5.7	7.2	6.8	100	100	100	E 4	E 4	E 6	10	10	10	≡ I, II, III
8	28.7	29.3	**29.8**	1.2	3.6	2.8	0.1	5.6	4.3	4.2	5.6	86	71	100	N 8	N 6	N 8	2	8	10	≡ 7–9p
9	28.4	29.6	29.6	– 1.6	0.7	0.0	– 2.3	3.7	4.1	4.9	4.6	100	100	100	N 10	N 8	N 8	10	10	10	≡ I, II, III
10	25.3	24.8	25.9	– 2.3	– 1.5	– 2.2	– 3.7	– 0.2	3.9	4.1	3.8	100	100	100	NW 10	NW 8	NW 8	10	10	10	≡ I, II, III, ✳ n, 7a–6p
11	27.8	26.5	25.9	– 0.8	1.0	– 1.0	– 2.4	2.3	4.3	4.9	4.3	100	100	100	NW 4	NW 6	NW 10	10	10	10	≡ I, II, III, ● 10a–3p, ✳ 3–9p
12	23.0	23.0	22.9	– 2.6	– 1.4	– 2.4	– 4.1	– 0.3	3.8	4.1	3.8	100	100	100	N 6	N 2	N 4	10	10	8	≡ 7a–5p
13	21.4	22.2	22.7	– 2.6	0.1	– 1.7	– **5.0**	0.4	3.8	4.6	4.0	100	100	100	W 6	S 4	S 4	10	10	10	≡ I, II, III, ✳ 9a–6p
14	24.7	25.2	26.3	– 2.5	– 0.1	0.0	– 3.3	0.3	3.8	4.6	4.6	100	100	100	E 6	NE 6	NE 10	10	10	10	≡ I, II, III, ✳ I, II, III
15	26.7	29.0	29.1	– 0.2	1.9	3.0	– 0.7	3.6	4.5	5.3	5.7	100	100	100	E 8	E 6	E 6	10	10	10	≡ I, II, III, ✳ 10a–7p
16	28.9	29.3	28.3	4.9	8.1	7.8	2.5	9.7	6.5	**8.1**	7.9	100	100	100	S 4	S 4	S 6	10	10	10	≡ I, II, III, ↯2 aus E 3¼–11p, ***)
17	26.0	25.4	23.2	6.2	6.8	4.9	4.3	9.6	7.1	7.4	6.5	100	100	100	S 6	S 4	S 4	10	10	10	≡ I, II, III, ↯1 aus SW ***)
18	21.6	23.4	23.7	– 0.1	2.3	1.5	– 1.2	5.4	4.6	5.4	3.7	100	100	74	NW 10	W 8	N 8	10	10	3	≡ 7a–5p
19	24.2	25.3	26.0	0.4	4.0	2.8	– 0.6	6.2	4.7	6.1	5.6	100	100	100	SW 10	SW 4	SW 2	10	10	10	≡ 7–10a
20	25.4	22.4	22.0	1.3	2.6	1.1	0.0	4.2	5.0	5.5	5.0	100	100	100	C	W 6	W 6	10	10	8	
21	20.2	18.9	17.8	2.0	– 2.0	– 3.2	– 3.2	3.4	5.3	4.0	3.6	100	100	100	SW 2	N 8	N 10	10	10	10	≡ 9a–9p, ✳ 9a–9p
22	**17.1**	20.8	20.6	– 4.2	– 3.2	– 3.4	– **5.0**	– 1.3	3.3	3.6	3.5	100	100	100	NW 10	N 8	S 8	10	10	10	≡ I, II, III, ✳ n, 7–11a
23	23.1	25.4	25.3	– 2.3	0.3	– 0.6	– 2.5	0.6	3.1	3.9	4.7	100	100	100	S 4	S 2	NE 6	6	8	10	
24	26.4	28.0	28.5	– 1.4	1.2	0.5	– 2.4	2.4	4.1	3.6	4.8	100	72	100	W 4	W 2	W 6	10	6	8	≡ 7–10a
25	27.4	26.0	27.0	– 0.7	0.0	– 0.1	– 1.4	1.0	4.4	4.6	4.6	100	100	100	E 6	E 8	E 4	10	10	10	≡ 8a–9p, ✳ 10a–9p
26	26.8	24.8	24.7	– 0.8	2.3	2.8	– 1.8	3.4	4.3	5.4	5.6	100	100	100	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	≡ I, II, III, ✳ 8a–2p, ● 2–9p
27	24.9	24.7	23.3	1.8	2.6	3.0	0.4	5.4	5.2	5.5	5.7	100	100	100	S 2	S 6	S 10	10	10	10	≡ 9a–9p
28	23.1	24.3	23.8	3.1	4.6	3.7	2.1	6.3	5.7	6.3	6.0	100	100	100	S 10	S 4	S 2	10	10	10	≡ I, II, III, ● 11a–4p
29	22.7	23.8	24.7	1.7	3.8	2.8	0.8	4.5	5.2	6.0	5.6	100	100	100	W 10	W 8	N 8	10	10	10	≡ I, II, III
30	26.0	27.7	27.9	1.9	3.1	0.8	0.3	4.0	5.3	5.7	4.9	100	100	100	W 8	W 6	W 4	10	10	6	≡ 7a–3p
31	27.9	28.8	29.2	1.4	1.1	– 0.9	– 1.7	4.4	3.6	5.0	**2.9**	72	100	67	C	E 4	E 6	2	10	0	≡ 8a–4p
Mittel	624.7	625.1	625.1	1.2	2.7	1.9	– 0.6	4.8	4.8	5.4	5.0	95	96	95	5.6	5.7	6.2	8.9	9.7	8.7	

†) ↯2 aus E 4–9¼p, 11¼p–3a ††) aus E 1¼–4½p, T aus SW 8½–9p *) ●2 10½–11½a, ▲2 10 10–10 20a **) ●2 7¼–11p, ▲2 7 0–7 20p ***) 12¾–4p, ●1 2¾–4¼p, ↯2 aus NW 7¾–9p, ●2▲2 8–8¼p

Juni. Eichberg. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 55′. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	735.2	733.0	731.4	6.4	17.0	9.2	**0.4**	17.0	5.7	**3.8**	6.5	79	**27**	75	C	E 4	E 4	0	0	1	.	⌴	F	F	F
2	28.9	28.6	26.8	14.6	16.8	14.0	2.4	19.0	6.7	9.5	8.8	54	66	74	SE 4	SE 6	SE 3	3	4	6	.		N	N	N
3	**22.8**	23.7	24.5	16.1	14.3	12.2	11.8	19.0	4.6	11.0	10.0	35	92	95	E 4	NW 2	NW 1	9	10+	7	.		N	N	N
4	25.4	26.6	28.2	12.6	12.9	12.0	10.5	12.9	7.9	9.9	10.1	72	90	97	W 2	NW 3	WNW 5	9	9	10+	5.8	●	N	N	N
5	30.4	31.0	32.4	13.8	16.2	11.0	10.5	17.2	8.8	9.0	8.7	74	65	89	WNW 6	W 3	NW 1	9	9	2	8.3	●	N	N	N
6	32.6	32.4	33.0	12.5	19.0	13.1	5.5	20.0	8.9	8.4	9.9	83	51	89	NW 3	W 2	N 1	5	7	8	.		F	F	N
7	33.7	33.5	33.4	14.7	19.4	13.6	9.4	21.5	9.9	9.0	10.0	80	53	87	NW 1	N 3	NNW 2	1	6	6	0.1	●	F	F	F
8	32.8	32.4	33.0	15.1	22.4	18.0	8.0	23.1	10.4	10.4	10.6	82	53	69	C	W 4	W 2	0	5	7	.		F	F	N
9	33.8	32.6	31.6	18.6	22.6	15.4	14.4	23.0	**12.2**	10.8	11.0	77	53	85	W 2	WSW 4	W 1	5	6	5	.		F	F	F
10	32.4	33.1	34.7	13.5	16.0	10.9	9.8	17.5	9.0	7.4	7.3	79	55	75	W 4	WNW 6	WNW 6	7	8	9	4.6	●	N	F	N
11	35.8	35.5	34.7	7.8	12.4	9.2	7.0	13.5	6.5	6.8	7.5	82	63	87	WNW 6	WNW 6	W 3	9	8	4	.		N	F	N
12	31.1	29.7	31.4	10.1	11.0	11.1	7.0	13.5	7.9	9.2	9.7	86	94	99	W 4	W 6	W 3	10	10+	10+	2.4	●	N	N	N
13	34.0	33.4	33.2	11.6	19.4	15.5	9.9	20.2	9.4	9.8	10.2	94	58	78	W 3	W 4	C	8	7	1	**12.6**	●	N	N	F
14	34.4	34.8	35.3	18.0	23.0	14.2	13.8	23.5	11.6	10.0	11.5	75	47	96	NW 4	W 6		5	5		.	⊤ aus W 4¾ᵖ	F	F	.
15	37.2	37.2	37.7	14.2	18.8	12.6	12.6	19.5	9.4	9.5	9.3	78	58	87	W 1	NW 5	WNW 2	9	4	1	3.8	●	N	F	F
16	37.1	35.0	33.8	13.9	19.1	13.3	6.0	20.1	8.8	9.3	8.9	75	56	78	W 1	W 6	W 2	9	9	9	.		F	F	N
17	35.3	35.0	34.8	11.6	16.0	13.1	9.5	17.6	8.1	6.2	5.4	80	46	48	SW 4	N 4	N 1	5	7	8	.		N	F	F
18	35.5	35.6	34.8	9.6	15.7	13.4	6.5	17.5	6.6	6.8	7.6	74	52	66	NW 2	N 3	NW 1	1	7	6	1.2	●	N	F	F
19	35.3	34.6	33.0	13.7	18.0	11.1	4.8	19.5	7.3	8.6	8.6	62	56	87	NW 2	NW 2	C	3	7	0	.		F	F	F
20	30.0	30.4	30.5	15.6	16.2	10.1	4.6	19.5	6.2	8.0	8.7	48	59	95	WNW 4	WNW 8	W 2	6	3	8	.		F	F	N
21	28.9	28.4	27.0	10.4	12.3	7.6	7.0	15.0	6.2	6.5	7.7	66	61	99	WNW 5	W 5	W 4	2	9	9+	2.1	●	F	N	N
22	28.1	29.0	31.0	9.3	13.2	10.0	7.0	16.6	8.1	11.0	7.0	93	98	76	NW 4	W 6	C	9	9	3	11.3	●	N	F	F
23	31.0	31.5	32.5	13.8	19.6	14.0	7.0	20.7	7.6	7.9	9.8	65	47	82	W 4	NW 3	NW 2	5	5	9	6.2	●	F	F	F
24	34.0	34.2	34.5	15.4	20.0	11.2	10.8	21.5	10.5	9.2	8.6	81	53	86	NW 2	NW 3	C	9	6	0	.		N	F	F
25	34.7	32.9	30.7	15.8	22.5	16.0	8.4	**23.6**	10.0	11.8	11.1	75	58	82	C	W 1	C	1	3	3	.		F	F	N
26	29.0	31.7	33.2	14.4	15.1	11.0	9.0	16.5	9.0	9.9	6.5	73	77	67	W 8	WNW 6	NNW 2	2	7	2	.		F	N	N
27	35.4	34.6	33.7	10.6	17.0	10.1	2.4	17.0	7.2	5.6	6.9	74	39	75	C	N 2	E 1	0	0	0	.		F	F	F
28	31.3	30.4	31.8	15.2	21.2	12.2	3.3	22.9	8.0	8.0	9.3	62	43	89	NNE 1	S 2	NW 2	2	5	9	.		F	F	N
29	34.9	36.4	37.9	14.0	18.9	14.6	11.0	20.0	10.0	10.9	10.6	85	66	86	NW 2	NW 2	C	8	7	1	0.2	●	N	N	F
30	**38.0**	37.0	36.0	15.9	20.7	14.2	10.8	21.2	10.7	11.5	10.6	80	63	88	NW 2	NW 2	C	8	6	2	.		N	N	N
Mittel	732.6	732.5	732.6	13.3	17.6	12.5	8.0	19.0	8.4	8.9	8.9	74	60	83	2.8	4.0	1.7	5.3	6.3	5.0	58.6		15 N 15 F	10 N 20 F	16 N 13 F

Juni. Schneekoppe. 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	630.0	629.7	628.3	2.1	7.1	3.0	− 2.5	7.9	3.6	3.7	3.6	61	**50**	64	C	S 6	S 8	0	3	5	.				
2	26.3	26.2	25.1	3.7	5.1	4.5	0.8	5.8	6.0	6.6	6.3	100	100	100	SW 8	SW 8	S 10	10	10	10	.	≡ I, II, III, ● 12^{a}–8^{p}			
3	**21.4**	22.6	22.9	6.1	6.4	5.7	4.2	8.0	7.1	7.2	6.9	100	100	100	S 10	S 4	S 6	10	10	10	.	≡ I, II, III, ● 7^{a}–6^{p}			
4	22.8	23.8	24.6	2.8	4.5	4.6	2.3	6.2	5.5	6.3	6.3	98	100	100	SW 8	SW 10	SW 10	10	10	10	.	≡ I, II, III, ● 8^{a}–9^{p}			
5	26.7	28.4	28.3	3.0	4.4	3.7	2.2	5.4	5.7	6.2	6.0	100	100	100	W 6	W 8	W 8	10	10	10	.	≡ I, II, III			
6	28.8	29.8	29.6	2.5	7.2	6.5	1.9	7.9	3.9	5.5	7.2	100	100	100	N 8	N 8	N 6	6	9	10	.	≡ 6–9^{p}			
7	30.4	31.4	31.4	4.8	9.7	7.5	3.9	11.1	3.9	4.5	5.5	61	**50**	71	N 4	N 2	N 4	3	2	4	.				
8	30.7	31.8	31.5	8.5	13.0	9.8	5.6	**13.4**	5.0	7.3	5.5	60	65	61	W 4	W 4	W 6	5	8	6	.				
9	32.1	31.6	30.6	9.6	11.3	8.5	6.8	11.7	6.2	6.5	5.4	70	66	65	W 6	SW 6	SW 6	10	7	3	.				
10	28.8	29.1	29.3	3.1	4.5	1.2	1.0	8.5	5.7	6.3	5.0	100	100	100	W 10	W 10	N 10	10	10	10	.	≡ I, II, III			
11	29.3	29.3	29.0	− 1.7	− 0.4	0.3	− 2.6	1.8	4.1	4.5	4.7	100	100	100	NW 10	NW 10	NW 10	10	10	10	.	≡ I, II, III			
12	26.3	25.5	26.6	0.3	3.0	3.2	− 0.7	3.9	4.7	5.7	5.8	100	100	100	N 10	N 10	N 10	10	10	10	.	≡ I, II, III, ● I, II, III			
13	29.5	30.8	31.3	2.6	7.2	7.3	1.8	8.5	5.5	5.7	5.8	100	100	100	W 10	W 8	W 10	10	4	7	.	≡ 7^{a}–1^{p}			
14	31.9	32.2	32.6	8.1	12.1	7.7	6.6	12.9	5.5	7.6	7.9	100	72	100	W 10	W 10	NW 10	3	6	10	[1])	≡ 4–9^{p}, ⌐ 1^{1} aus N 5–6^{p}, ● $2^{4}/_{4}$			
15	32.5	33.8	**36.6**	2.6	8.7	5.4	2.6	9.4	5.6	8.4	6.7	100	100	100	NW 6	NW 4	NW 6	10	10	9	8.2	≡ 10^{a}–4^{p} [−$6^{1}/_{2}$^{p}, ⩩ aus W			
16	33.6	32.1	31.3	5.2	8.1	6.1	2.8	9.8	4.9	6.0	7.0	74	74	100	NW 6	NW 8	NW 10	7	10	10	.	≡ 3–9^{p}			
17	29.5	30.5	29.9	1.1	2.4	2.3	0.3	6.8	5.0	5.5	5.4	100	100	100	NW 8	NW 8	W 8	10	10	10	1.3	● n, ≡ 7–11^{a}, 4–9^{p}			
18	28.7	30.8	30.3	− 1.3	3.3	4.1	− 2.2	5.0	4.2	5.8	6.1	100	100	100	N 10	N 10	N 10	10	10	10	5.1	✳ n, ≡ 7–11^{a}			
19	30.6	31.0	30.5	0.8	6.6	6.0	0.0	7.4	2.9	5.3	5.2	60	72	74	N 6	N 6	N 8	0	8	0	.				
20	27.5	27.1	26.1	8.2	6.6	1.9	1.5	9.4	8.1	4.1	5.3	100	56	100	NW 10	N 10	NW 10	10	8	10	.	≡ 5–9^{p}, ● 5–6^{p}			
21	24.1	24.1	23.1	− 1.3	0.1	0.0	− **2.7**	3.8	**2.5**	4.6	4.6	60	100	100	NW 6	NW 8	NW 10	2	10	10	0.8	≡ 10^{a}–9^{p}, ✳ 7–9^{p}			
22	23.8	24.5	24.8	− 0.9	3.9	2.3	− 2.2	5.3	4.3	6.1	5.4	100	100	100	N 8	N 10	N 10	10	10	10	**10.6**	≡ I, II, III, ● 8^{a}–1^{p}			
23	27.3	29.2	29.7	3.8	7.5	5.0	0.2	8.8	4.0	4.4	5.0	66	57	76	N 8	NW 6	NW 6	0	6	7	7.2				
24	31.0	31.9	32.1	6.6	7.9	6.5	4.8	9.7	7.3	8.0	4.5	100	100	62	NW 2	NW 4	C	10	10	0	.	≡ 7^{a}–3^{p}			
25	32.7	31.7	30.3	10.6	11.1	9.7	5.8	13.1	5.5	6.7	5.3	57	68	59	C	C	C	5	10	0	.				
26	26.3	27.2	28.6	9.9	4.6	3.3	3.2	10.4	5.9	6.3	5.8	65	100	100	NW 6	NW 10	NW 10	4	10	10	.				
27	29.9	31.0	30.5	0.3	6.7	4.3	− 1.6	8.8	3.1	4.1	3.4	66	56	55	SE 4	NE 4	E 4	0	6	0	.				
28	29.0	28.0	28.3	5.0	10.2	5.7	1.2	11.4	4.5	5.3	6.9	69	57	100	S 4	S 2	S 2	2	3	10	.	≡ 5–9^{p}			
29	31.0	33.9	30.0	6.9	10.0	8.9	4.1	12.6	7.4	9.2	8.5	100	100	100	S 2	C	C	10	10	10	2.1	● n, ≡ I, II, III			
30	34.6	34.6	33.5	9.3	12.4	9.0	5.3	**13.4**	8.7	**10.7**	6.5	100	100	65	SW 2	C	SW 2	10	10	0	.	≡ 7^{a}–8^{p}			
Mittel	628.9	629.5	629.2	4.1	6.8	5.1	1.8	8.6	5.2	6.1	5.8	86	85	88	6.4	6.5	7.0	6.9	8.3	7.4					

[1]) Vom 15. Juni an beginnen wieder die regelmässigen Niederschlagsmessungen.

Juli. **Eichberg.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	736.1	735.2	735.1	13.6	22.4	15.3	7.0	22.4	10.1	11.2	11.3	88	55	87	C	NNW 2		9	3	.	.	≡ 5a	N	N	.
2	36.2	35.4	35.7	16.5	24.2	16.7	10.0	24.5	11.9	11.7	12.2	85	51	86	C	W 1	SE 1	5	6	1	.		N	F	F
3	**37.4**	36.9	36.9	19.4	25.5	15.6	10.9	25.9	11.5	11.8	12.3	68	49	93	NW 1	SW 1	C	7	6	0	.		N	F	F
4	36.1	33.8	31.2	17.3	27.4	20.1	10.5	27.5	12.4	12.5	14.2	85	46	82	C	S 2	C	0	6	0	.		F	F	F
5	26.9	24.4	**23.1**	24.2	27.7	17.6	15.1	29.0	10.5	11.9	11.8	48	43	78	E 1	S 3	W 2	1	3	9	.	◹1 aus SW 6½p	F	F	F
6	26.6	29.0	31.9	10.6	14.3	11.1	9.6	17.6	8.7	7.4	6.8	92	61	69	W 4	WNW 6		9	6	6	6.3	●	N	F	F
7	34.5	34.5	34.0	10.8	16.3	11.5	7.3	17.2	6.5	**5.7**	7.4	68	42	74	WNW 6	WNW 6	W 2	5	4	9	.		F	F	N
8	35.8	36.3	35.6	12.8	15.5	12.8	10.3	16.9	8.2	9.4	9.3	75	71	86	W 2	W 4	S 1	8	8	9	.	[12p	N	N	N
9	35.1	32.9	31.0	11.1	24.2	17.0	7.5	24.5	9.1	12.6	12.2	93	56	85	C	W 2	E 1	9	5	6	.	T0 aus SW 11¾–	N	N	F
10	29.1	27.7	28.5	18.4	19.0	15.9	14.7	23.0	13.4	13.6	12.7	85	83	94	C	SW 2	W 2	9	9+	10+	0.1	●	N	F	N
11	28.5	27.3	29.4	17.6	20.2	14.6	12.5	22.0	12.7	12.9	11.3	84	73	91	W 4	W 2	C	8	10	8	**13.4**	●, T0 aus SW	F	N	N
12	30.2	31.5	33.2	16.4	18.3	14.4	13.0	21.0	11.4	13.9	11.7	82	89	96	W 2	W 2	C	9	9	1	2.9	● [2¼–2½p	N	F	F
13	35.2	34.9	34.4	17.0	24.6	16.2	10.0	24.6	10.8	11.9	12.0	75	51	87	C	NW 2	C	1	2	0	2.2	●	N	F	F
14	34.6	34.0	34.0	17.6	27.2	17.0	10.0	27.3	12.9	11.1	12.8	86	41	89	C	C	C	1	3	1	.	[◹2 aus S 3¼-7½p	F	F	F
15	34.0	33.7	33.6	18.8	26.4	16.8	10.6	27.5	13.3	13.6	13.3	83	53	94	C	C	S 1	2	5	5	.	T0 aus SW 11a,	F	F	F
16	31.5	29.7	30.6	17.8	23.2	20.0	12.6	29.0	14.1	**15.9**	12.6	93	75	72	NW 2	SW 2	SW 4	5	9+	6	11.0	●, ◹2 aus S 4	F	F	F
17	32.8	33.8	33.4	14.8	19.0	14.5	12.6	20.1	10.9	11.0	10.9	87	67	90	SW 4	SW 4	C	9	8	5	0.7	● [–5p	N	N	N
18	33.8	33.2	32.7	15.2	18.6	16.7	8.0	20.5	11.5	12.8	13.1	89	81	93	E 3	E 4	C	8	9	9	.		N	N	N
19	33.9	33.6	34.3	16.0	22.4	16.6	15.0	23.6	12.1	11.2	12.2	89	55	86	W 2	W 2	C	10	7	7	0.2	●	N	N	F
20	35.9	35.7	34.8	16.0	20.5	16.2	13.1	22.1	10.7	10.9	11.3	79	60	82	W 2	WNW 3	E 1	8	8	8	.		N	N	F
21	34.6	34.7	36.1	16.0	20.5	14.5	10.2	21.0	11.0	10.6	10.4	81	58	85	C	W 2	SW 2	8	9	6	.		N	N	N
22	36.6	34.5	32.3	15.1	21.8	14.3	**6.8**	22.2	9.2	9.2	9.1	72	47	75	C	E 2	E 2	0	1	1	.		F	F	F
23	29.4	29.9	31.8	16.7	21.2	13.8	10.2	23.2	13.7	11.0	10.2	97	60	87	C	C	W 2	8	8+	1	0.7	●, ◹0 aus W	N	F	F
24	33.0	32.1	31.4	17.0	21.0	13.4	9.2	21.0	11.5	9.4	9.9	80	51	87	W 2	NW 2	C	2	2	1	.	[1½p	N	F	F
25	30.0	27.8	27.2	13.9	26.4	17.2	7.5	26.8	10.1	10.7	12.2	86	43	83	C	W 2	C	0	2	4	.	◹	N	F	F
26	28.7	28.5	29.4	17.9	28.0	17.2	12.3	28.5	11.6	9.9	12.3	76	36	84	C	E 3	C	2	6	8	.	◹ 9–10p	F	F	F
27	30.2	30.3	31.2	22.2	29.4	18.3	12.2	29.5	11.8	12.2	11.5	60	40	73	E 2	SE 4	C	0	1	1	.	[◹2 4½p	F	F	F
28	35.0	35.5	37.0	18.8	24.0	17.1	13.6	26.9	12.9	15.0	13.9	80	67	96	W 1	C	SE 2	8	9	1	.	T0 aus S 11½a,	F	N	F
29	37.1	35.5	35.5	16.9	27.0	18.5	12.5	27.1	13.3	13.2	13.5	93	49	85	SE 1	SE 2	C	1	8	1	6.8	●	N	F	N
30	35.2	34.2	34.2	18.6	28.4	19.5	12.9	29.5	13.6	11.3	12.9	85	40	77	C	C	C	0	3	0	.		F	F	F
31	32.8	32.0	32.0	23.4	31.4	19.2	15.0	**31.6**	15.8	9.6	11.1	73	**28**	66	C	ESE 3	C	0	3	0	.		F	F	F
Mittel	733.1	732.5	732.6	16.7	23.1	16.1	11.1	24.3	11.5	11.5	11.6	81	56	84	1.3	2.3	0.8	4.9	5.7	4.1	44.3		18 N	10 N	8 N
																							13 F	21 F	22 F

Juli. **Schneekoppe.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	633.5	633.8	633.7	12.9	13.0	9.9	7.4	16.6	7.1	11.1	5.3	64	100	60	C	C	NE 6	0	10	6	.	≡ 1–3p			
2	34.6	34.4	34.5	11.1	13.0	10.4	8.5	14.4	6.8	7.4	5.5	70	67	59	E 4	N 2	N 4	10	10	0	.	T1 aus S 2¾–3¼p			
3	34.6	35.9	36.0	11.3	16.2	11.7	9.6	16.3	9.9	7.0	6.6	100	**51**	65	C	NE 2	NE 6	10	6	0	.	≡ 7–9a			
4	35.1	33.9	32.2	13.4	19.3	14.9	9.6	19.5	7.2	10.1	7.8	63	61	62	C	S 2	S 4	0	4	0	.	[≡ 6–9p			
5	27.9	24.5	23.5	12.9	16.2	11.8	11.4	16.5	6.5	8.9	10.3	59	65	100	W 2	SW 4	SW 6	0	4	10	.	◹ aus SE 5½p, später ◹, ● 6¾–7½p			
6	**23.3**	25.3	26.9	3.5	2.7	2.0	1.5	12.0	5.8	5.5	5.3	100	100	100	W 8	W 8	W 8	10	10	10	5.2	≡ 7–11a			
7	28.2	30.8	30.6	– 0.6	6.2	2.5	– **1.5**	12.4	**4.4**	4.5	5.5	100	64	100	NW 10	W 6	NW 8	6	3	10	.	≡ 8–9p			
8	31.3	32.6	32.0	1.5	5.5	5.0	1.0	7.1	5.0	6.7	6.5	100	100	100	NW 6	NW 2	NW 4	10	10	10	.	≡ I, II, III			
9	32.4	33.0	31.6	7.8	14.0	13.4	4.5	16.2	7.9	11.8	7.5	100	100	66	NW 4	C	W 2	10	10	0	.	≡ 7a–3p			
10	28.4	26.8	26.8	9.5	9.8	8.3	4.1	13.4	8.8	9.0	8.1	100	100	100	W 4	SW 2	SW 6	10	10	10	2.0	● n, 2–9p, ≡ I, II, III			
11	26.4	26.3	26.9	7.2	8.1	7.3	5.1	9.5	7.5	8.0	7.6	100	100	100	NW 8	NW 10	NW 10	10	10	10	**18.3**	≡ I, II, III, ● 7a–4p			
12	28.1	29.6	31.1	7.7	8.4	7.5	6.7	10.2	7.8	8.2	4.7	100	100	61	W 8	W 8	W 6	10	10	2	7.0	≡ 7a–5p, ● 1–4p			
13	33.2	34.2	34.2	8.5	13.8	11.7	7.4	14.3	8.2	6.0	6.5	100	**51**	64	N 2	N 2	C	10	0	0	6.9	≡ 7–9a			
14	33.9	34.5	34.2	15.0	15.1	13.2	8.5	17.1	8.5	8.7	8.0	67	70	71	C	C	N 4	0	8	4	.	[▲2 11³⁵–11⁴⁰a, ◹ aus S 3½			
15	34.2	34.2	33.7	15.6	14.3	12.3	10.2	19.2	8.6	7.8	8.3	66	65	80	C	C	C	0	7	4	.	◹2 aus NW 10½–12a, ●2 11½a–12½'			
16	31.8	30.4	29.4	14.2	15.3	8.7	8.5	17.3	8.5	10.6	8.3	71	82	100	S 4	S 4	SW 6	3	10	10	15.3	◹1 aus S 1½–2p, ●1 2–2¾p, ≡			
17	29.4	31.8	31.7	5.1	7.4	6.2	4.5	9.2	6.5	7.6	7.0	100	100	100	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10	9.6	≡ I, II, III [6–9p			
18	31.2	31.5	31.7	6.5	10.3	11.3	5.2	13.6	7.2	9.3	7.4	100	100	74	S 2	S 6	C	10	10	4	.	≡ 7a–6p			
19	31.3	32.3	32.3	8.7	10.3	8.8	8.5	12.6	8.3	9.3	5.9	100	100	70	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	≡ 7a–7p, ● 8–9a			
20	33.1	33.8	32.9	9.2	11.7	8.4	7.0	12.9	8.6	11.2	8.2	100	100	100	W 2	W 2	C	10	10	10	0.8	≡ I, II, III			
21	29.0	32.6	32.7	9.3	9.7	6.6	6.4	11.1	8.7	8.9	7.2	100	100	100	C	C	NW 4	10	10	10	.	≡ I, II, III			
22	33.0	34.1	31.7	7.9	14.1	10.7	3.2	14.1	5.9	7.7	5.9	74	64	62	C	C	S 4	0	4	0	.	ht ≡ 7–9a			
23	29.9	27.8	28.2	9.8	10.4	5.6	5.3	11.2	9.0	9.3	6.8	100	100	100	NW 2	W 6	W 8	10	10	10	.	≡ I, II, III, ● 9–10a, ◹0 aus NW			
24	30.5	31.0	30.4	7.3	10.4	9.9	5.0	12.6	7.6	6.2	5.8	100	66	64	NW 6	NW 2	W 4	10	5	0	8.0	≡ 7–11a [u. ●2 1¼–2¼'			
25	29.2	28.6	28.4	11.6	16.7	13.0	8.5	16.9	7.0	8.9	8.0	70	63	72	C	C	C	0	3	7	.				
26	28.4	29.6	29.7	12.3	17.0	14.3	10.7	18.5	7.7	9.6	9.8	73	67	81	SW 4	SW 4	S 6	6	4	10	.				
27	30.8	31.8	32.2	13.3	19.4	15.6	11.6	19.6	7.5	10.3	9.1	70	62	69	S 6	SW 4	SW 6	0	2	0	.				
28	33.9	35.0	35.6	12.4	12.4	12.7	10.9	17.3	8.2	10.7	10.9	77	100	100	C	NW 4	C	10	10	10	.	≡ 11a–9p, ◹1 aus SW 11¼a, *)			
29	**36.3**	35.5	35.4	13.5	15.3	12.9	10.4	17.1	11.4	**12.9**	8.5	100	100	77	C	C	S 4	10	10	4	16.5	≡ 7a–3p			
30	35.4	35.2	34.4	16.0	17.5	14.8	12.0	18.6	9.7	9.7	8.5	72	66	68	C	C	W 4	0	4	3	.				
31	33.7	33.1	33.2	15.0	19.5	17.1	13.4	**21.7**	8.4	10.6	10.7	67	64	74	W 4	SW 4	SW 6	0	2	0	.				
Mittel	631.4	631.7	631.5	10.0	12.7	10.3	7.3	14.8	7.7	8.8	7.5	86	82	81	3.0	2.9	4.3	6.3	7.3	5.6	89.6	*) ● 11½a–1¼p, ◹ aus NE 4¾I, [● 4¾–5¾'			

August. **Eichberg.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm			Lufttemperatur C°					Absolute Feuchtigkeit mm			Relative Feuchtigkeit Proc.			Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Minimum	Maximum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	mm		7a	2p	9p
1	733.9	734.0	736.5	20.5	27.2	19.2	15.5	**27.5**	13.9	13.4	**15.7**	77	49	95	NW 2	S 2	E 2	0	6	9	.	◪ 2 2½–3¼p, *)	F	N	N
2	37.5	36.4	35.4	15.8	18.8	13.8	12.9	19.8	10.0	10.1	9.6	75	61	82	W 1	E 2	C	9	5	5	8.2	●	F	N	F?
3	35.3	36.1	36.8	13.6	17.0	9.2	8.9	18.6	10.8	8.6	8.1	94	60	93	W 4	WSW 6	C	8	7	0	1.7	●	N	F	F
4	37.1	36.8	36.8	11.6	15.0	12.0	8.8	17.6	8.6	9.9	9.7	85	78	94	W 4	W 4	W 2	9	8	3	.		N	N	N
5	37.9	38.0	37.8	12.0	18.5	12.6	10.0	19.0	9.1	6.9	8.7	88	44	81	W 2	N 4	NE 2	9	5	3	0.5	●	N	F	F
6	**38.8**	38.7	38.1	11.5	20.8	12.3	5.0	20.8	8.4	7.9	8.6	83	**43**	82	C	NE 2	NE 2	1	2	0	.		N	F	F
7	37.1	35.2	33.0	12.6	23.4	16.1	4.9	24.1	8.6	9.7	9.3	80	45	68	C	NE 2	C	2	1	7	.		F	F	F?
8	33.1	32.5	32.2	16.4	21.1	18.5	13.5	21.1	10.6	9.4	7.9	76	50	51	W 6	W 6	W 2	8	2	6	.		F	F	F
9	30.0	27.5	27.4	17.8	24.2	18.0	15.4	25.0	8.6	10.2	10.0	58	46	65	NW 1	W 8	W 6	0	6	9	.		F	F	N?
10	24.7	24.1	24.0	15.2	12.0	11.2	9.7	18.0	8.4	9.4	8.1	65	91	80	SW 5	SW 5	W 5	9	7	8	.		N	F	F?
11	24.9	25.4	25.2	11.8	16.1	12.6	9.5	17.8	8.2	8.3	7.7	78	61	71	W 8	W 3	W 2	8	7	9	5.3	●	N	N	N
12	27.1	29.1	30.5	10.5	14.3	8.2	8.2	15.5	7.9	8.1	6.9	84	67	85	W 6	W 6	C	9	9	0	3.0	●	N	N	F
13	30.2	27.6	25.6	6.8	20.5	16.6	1.5	21.0	**6.4**	10.0	8.8	87	56	63	C	E 1	C	0	1	9	.	⌊	F	F	N
14	26.2	25.8	28.3	14.3	22.4	12.7	12.0	22.4	10.1	9.5	10.8	84	48	99	SW 2	SW 2	C	8	5	6	.		F	F	N
15	31.5	31.8	32.3	12.2	17.4	10.1	9.5	18.0	8.8	8.8	8.1	84	59	88	NW 2	SW 5	C	4	5	0	4.6	●	N	F	F
16	30.1	27.0	25.2	8.9	22.6	16.5	3.5	24.5	7.5	10.8	11.8	88	54	84	NW 3	SW 4	S 1	3	6	9	.	= fr., T0 9p	F	F	N
17	25.4	25.9	26.5	17.6	18.2	15.0	9.0	22.4	10.9	12.4	11.3	72	79	89	W 3	W 4	C	7	9	9	.		N	N	N
18	23.4	22.2	**21.8**	13.7	14.0	11.4	10.9	15.0	10.5	10.6	9.9	91	90	99	W 2	W 2	C	10	10	10	.		N	N	N
19	22.7	24.4	26.2	11.2	16.2	9.7	9.5	17.5	9.4	11.5	8.1	95	83	91	W 6	W 6	C	10	7	0	16.8	●	N	F	F
20	27.2	27.4	27.4	12.4	16.7	8.4	7.9	18.0	8.2	9.0	7.8	76	64	94	NW 2	NW 3	C	3	7	0	.		N	N	F
21	27.8	28.4	29.2	7.8	13.1	11.5	3.8	18.2	7.5	10.3	9.7	94	93	97	C	C	W 2	7	9	10+	.		F	N	N
22	30.2	32.7	33.7	11.4	10.8	10.1	9.5	11.5	9.6	8.3	8.5	96	87	92	NW 4	NW 4	NW 2	10	9	10	**28.6**	●	N	N	N
23	35.2	35.0	34.7	11.0	15.6	7.6	7.1	16.2	8.9	8.7	7.6	91	65	98	C	NW 2	C	9	8	2	.		N	N	F
24	34.3	33.2	33.4	8.6	16.9	10.2	0.3	18.8	7.7	7.8	8.3	92	55	90	C	W 2	W 1	1	2	1	.		N	F	F
25	33.1	32.4	33.0	7.9	19.5	10.4	**0.2**	20.2	7.4	9.2	8.8	93	54	94	C	W 2	SW	8	7	1	.		F	F	F
26	33.0	32.6	32.6	9.0	20.2	10.5	5.4	20.5	7.8	8.7	8.6	92	49	92	C	NW 2	C	1	3	0	.		F	F	F
27	33.1	32.7	33.2	11.1	23.3	13.2	5.9	23.5	8.6	9.8	9.7	87	45	87	C	C	C	0	1	0	.		F	F	F
28	33.2	32.5	31.8	10.2	24.5	17.2	7.0	24.7	8.3	10.7	10.8	90	48	74	C	SE	C	1	0	0	.		F	F	F
29	29.7	29.4	31.6	19.3	25.8	18.8	17.0	26.0	8.2	10.8	11.1	50	44	68	SSE 6	S 6	W 4	0	0	8	.		F	F	F?
30	34.3	32.4	32.1	16.8	23.0	17.0	14.5	23.2	12.9	11.5	11.6	91	55	81	C	SW 3	C	9	7	2	1.5	●	F	F	F
31	30.7	29.4	28.6	16.4	26.2	21.0	11.6	26.5	10.4	11.6	8.6	75	47	47	SSW 2	S 2	S 4	3	7	3	.		F	F	F
Mittel	731.2	730.9	731.0	12.8	19.2	13.3	8.7	20.4	9.1	9.7	9.4	83	60	83	2.3	*3.3*	*1.2*	5.4	5.4	4.5	70.2		15 N 16 F	11 N 20 F	11 N 20 F

August. **Schneekoppe.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	629.9	634.4	635.1	16.2	18.7	12.0	12.0	**20.0**	8.8	**11.3**	10.4	65	71	100	SW 4	SW 6	NW 4	0	7	10	.	◪ aus W 2–4½p, ● 2 4½–5¼p, = 8a–9p, ● 8–9a [4–9p
2	34.5	34.3	32.9	6.4	10.9	8.2	5.0	12.9	5.0	9.6	8.1	70	100	100	N 2	N 4	N 4	10	10	10	3.8	= 8a–9p, ● 8–9a
3	31.7	32.3	32.5	6.3	6.3	4.0	3.9	8.7	7.1	7.1	6.1	100	100	100	NW 4	NW 4	N 8	10	10	10	0.4	= I, II, III
4	32.1	32.6	32.3	2.1	4.0	4.0	1.8	5.0	5.3	6.1	6.1	100	100	100	N 8	N 8	N 10	10	10	10	1.6	● n, 8a–6p, = I, II, III
5	35.4	34.2	34.3	2.3	5.9	5.0	2.1	7.0	5.4	4.8	4.5	100	70	70	NW 8	NW 6	NW 2	10	8	5	7.1	● n, = I
6	34.5	**36.3**	35.8	5.5	10.1	7.7	4.3	10.5	6.7	5.9	5.4	100	64	70	N 4	N 2	C	10	2	7	.	= I, II, III
7	34.9	33.4	32.9	8.9	14.2	10.6	7.7	16.3	5.2	6.4	7.6	61	54	80	W 2	W 2	S 4	3	4	10	.	
8	30.6	30.9	30.4	10.9	11.9	9.6	9.0	13.4	5.7	6.6	7.0	59	64	79	W 8	W 6	W 8	6	2	10	.	
9	28.2	27.3	26.0	8.2	12.7	10.4	6.7	13.9	6.4	7.9	7.4	79	73	79	W 10	W 8	NW 8	6	8	10	.	
10	22.9	21.4	21.1	4.2	3.7	2.9	2.7	13.8	6.1	5.2	5.6	100	88	100	NW 8	NW 10	NW 10	10	9	10	.	= 7a–1p, ● 8–12a
11	21.2	23.0	22.7	1.2	3.4	2.8	0.4	4.2	5.0	5.8	5.6	100	100	100	W 10	W 8	W 8	10	10	10	6.1	● n, 4–8p, = I, II, III
12	22.7	24.8	26.9	1.2	2.8	2.1	**0.8**	3.9	5.0	5.6	4.2	100	100	80	NW 10	NW 10	W 6	10	10	0	7.5	● ✳ n, = 7a–6p
13	27.3	26.0	25.8	4.4	10.3	7.2	1.6	10.6	4.1	6.4	7.5	66	69	100	SW 4	SW 4	W 4	0	4	10	.	
14	24.7	25.9	25.7	5.4	10.1	7.1	4.6	10.9	6.7	7.8	4.7	100	85	63	S 2	S 2	S 2	10	10	2	3.6	● n
15	27.1	29.7	29.5	1.4	7.0	4.6	0.6	8.6	5.0	4.8	4.2	100	65	67	NW 8	SW 4	SW 6	10	6	0	.	= 7–10a
16	28.0	27.4	26.3	5.7	13.3	12.6	3.5	13.5	4.8	7.2	7.6	70	64	70	SW 4	SW 4	SW 6	10	4	10	.	
17	23.9	25.4	24.7	7.4	9.8	7.1	6.5	12.8	7.6	9.0	6.0	100	100	80	W 6	W 8	W 8	10	10	4	.	= 7a–7p, ● 12a–3p
18	22.0	21.2	20.4	6.0	4.9	4.1	3.6	8.4	7.0	6.4	6.1	100	100	100	W 2	N 2	N 4	10	10	10	8.0	= 8a–9p, ● 11a–7p
19	**20.2**	22.8	23.6	3.4	4.3	3.4	2.8	4.8	5.8	6.2	5.8	100	100	100	NW 8	W 8	W 6	10	10	6	32.9	● n, 4–9a, = 4a–7p
20	24.4	25.4	25.2	2.8	3.3	3.1	2.1	6.7	5.6	5.8	4.6	100	100	81	N 2	N 2	W 2	10	10	2	1.0	= 7a–6p, ● 12a–3p
21	25.0	25.5	26.0	4.1	5.1	5.1	1.9	7.3	4.8	6.5	6.5	80	100	100	N 2	NE 4	NE 6	10	10	10	4.6	= 9a–9p, ● 11a–9p
22	26.3	27.9	29.0	3.9	2.4	1.3	1.2	5.4	6.0	5.4	5.0	100	100	100	N 6	N 8	N 8	10	10	10	**57.9**	● n, 7a–7p, = I, II, III
23	31.1	31.4	31.2	2.7	4.9	3.4	1.0	5.3	5.5	6.4	5.8	100	100	100	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	3.9	= I, II, III
24	30.5	30.8	30.8	2.6	7.0	4.9	1.6	7.7	5.5	5.7	4.4	100	76	68	NW 6	NW 4	NW 4	10	8	0	.	= 7–12a
25	30.6	31.0	30.8	5.1	9.5	7.1	4.0	10.1	**4.0**	5.4	7.5	61	61	100	NW 2	NW 2	NW 2	2	8	10	.	= 5–9p
26	30.1	30.9	31.0	5.6	11.4	8.4	4.9	12.3	5.1	6.3	6.1	75	63	75	W 2	W 2	W 2	4	8	2	.	
27	31.4	32.3	32.4	8.4	14.5	10.4	6.8	15.0	5.4	6.9	6.9	66	56	74	S 2	S 2	S 4	0	3	0	.	
28	32.3	32.6	31.7	9.5	15.4	11.8	8.4	15.4	6.0	6.8	7.0	69	**51**	66	S 4	S 6	S 6	0	2	0	.	
29	28.6	29.9	31.0	8.5	15.0	8.4	8.2	15.6	5.4	7.9	6.5	63	63	79	S 8	S 8	S 2	0	0	10	.	
30	32.0	31.7	31.4	8.8	11.7	10.7	8.3	13.5	6.3	8.8	9.5	75	86	100	S 2	S 6	S 6	10	10	10	.	= 3–9p
31	30.6	29.0	28.5	10.4	14.0	7.6	9.0	15.4	7.0	8.5	4.4	75	72	57	S 4	S 6	S 6	3	6	7	.	
Mittel	628.5	629.1	629.0	5.8	9.0	6.7	4.4	10.6	5.8	6.8	6.3	85	80	85	5.0	5.2	5.1	7.2	7.4	6.9	138.4	

*) ▲ 0 3 15p, T 4½–4¾p

September. **Eichberg.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 55′. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ
1	730.8	731.4	731.0	15.6	18.7	14.4	12.0	21.0	11.5	10.1	10.4	87	62	86	NE 1	SW 1	SW 1	9	9	8	.		F	F	F
2	29.4	27.9	37.2	13.4	26.2	17.5	9.4	**27.0**	8.9	12.1	11.2	77	48	75	C	S 4	SE 2	0	4	0	.		F	F	F
3	33.4	34.3	34.3	15.0	22.5	13.1	13.0	22.5	11.6	9.4	10.2	91	47	91	C	S 1	C	8	8	4	0.4	●, T⁰ 1¼–2ᵃ	F	F	F
4	31.0	28.9	28.7	14.4	25.6	15.5	10.0	26.0	10.6	**13.4**	11.3	87	56	86	C	W 1	SE 1	9	8	3	.		F	F	F
5	26.5	24.8	25.6	17.4	21.1	16.0	13.8	23.0	10.6	10.5	10.8	71	57	79	W 2	SW 6	W 4	8	8	8	.		N	N	N
6	26.2	26.8	27.4	18.2	23.8	15.6	15.1	23.9	10.6	10.8	11.2	67	50	85	SW 6	SSW 4	C	7	5	7	.		N	F	F?
7	27.7	28.2	31.2	19.1	27.2	18.6	15.3	27.5	11.7	10.4	11.2	71	39	70	C	SSW 3	C	0	1	6	.		F	F	F
8	35.5	37.9	39.2	14.1	17.5	13.0	12.5	18.4	10.5	9.2	9.8	88	61	89	SW 2	W 8	C	8	9	9	3.7	●	N	N	N
9	**39.3**	38.3	36.8	11.5	14.3	10.6	10.2	15.4	7.6	9.3	8.1	75	77	85	W 1	NE 1	SE 1	9	9	5	.		N	N	N
10	34.2	32.0	31.0	7.2	17.4	10.8	4.6	18.0	7.0	7.3	8.0	93	50	83	C	NW 1	NW 1	1	2	8	.		F	F	F
11	30.0	28.9	28.2	10.6	16.8	12.4	6.9	17.7	6.3	9.8	10.0	66	68	94	C	C	C	3	8	9	.		F	N	N
12	27.6	26.8	26.0	9.0	18.3	9.2	6.8	19.0	8.3	7.6	7.3	97	49	84	C	S 2	C	10	5	0	.	fr.	N	F	F
13	27.0	27.4	27.6	12.1	17.4	14.2	8.5	19.5	9.4	9.3	9.0	90	63	74	C	S 1	C	8	8	3	0.1	●	N	F	F
14	29.0	31.6	34.8	13.0	13.6	10.2	9.0	16.5	9.8	8.1	8.3	89	70	90	NE 2	W 2	W 2	9	9	9	.		N	F	N
15	35.9	35.8	36.6	8.9	15.9	7.2	6.8	16.4	7.9	6.9	6.6	93	52	87	W 1	NE 2	C	8	8	0	.		F	F	F
16	36.8	36.4	37.2	4.3	19.1	7.3	1.5	19.1	5.5	5.7	6.7	89	**35**	88	C	NE 3	C	0	0	0	.		F	F	F
17	37.0	36.1	36.6	6.8	19.4	12.1	2.3	19.4	5.9	9.8	9.6	80	58	93	E 1	NE 2		5	6		.		N	N	.
18	36.5	35.2	35.2	7.1	21.2	10.3	4.8	21.6	7.2	9.6	8.6	96	51	93	C	C	E 1	3	4	1	.	fr., ↘ i. NE	N	F	F
19	33.8	33.0	33.2	9.4	18.5	12.2	6.0	20.0	8.1	10.4	9.1	92	64	87	C	N 4	N 2	8	9	10	.	fr. [8–9ᵖ	F	N	N
20	28.0	25.3	29.1	10.2	11.6	6.4	5.1	11.6	8.3	8.4	6.0	90	84	84	NNW 8	W 6	NW 2	9	9	3	0.3	●	N	N	N
21	32.6	33.6	35.0	6.4	11.0	8.2	5.0	12.4	6.8	5.2	6.5	94	53	81	NW 3	WNW 6	WNW 2	8	7	5	6.8	●	N	N	N
22	35.6	34.8	34.8	6.3	11.2	6.9	5.0	11.2	5.9	5.7	6.5	83	58	87	W 2	W 4	C	9	7	9	.		N	F	N
23	33.1	33.1	32.8	8.9	12.0	10.2	6.4	12.0	7.5	7.5	8.6	88	72	93	WNW 5	W 4	W 3	9	9	10	.		N	N	N
24	31.1	29.5	29.4	6.6	7.4	5.4	3.8	10.6	6.7	6.0	6.7	93	78	100	W 6	N 6	WNW 6	9	8	10	1.8	●	N	N	N
25	28.9	29.1	29.4	5.2	9.8	4.9	3.7	10.0	6.0	5.8	5.7	90	64	87	W 8	W 6	W 2	8	8	7	7.5	●	N	N	N
26	29.1	28.6	27.6	7.5	12.0	7.4	4.0	13.0	6.7	6.9	6.8	88	66	89	W 4	W 4	C	9	8	9	.		F	F	N
27	25.0	22.6	21.7	1.3	15.2	8.6	0.0	15.2	**4.8**	5.4	5.3	94	41	64	C	E 2	E 1	0	2	5	.	⌴ fr.	F	F	F
28	19.6	19.4	19.7	8.4	12.6	4.6	4.0	12.6	6.9	7.0	5.6	84	64	89	C	C	E 1	9	9	3	.		F	N	F
29	19.4	18.4	**17.9**	2.6	16.2	8.7	– **0.1**	16.2	4.9	7.8	7.8	89	57	93	C	C	C	3	4	9	.	T 10½ᵖ–12¼ᵃ	F	F	N
30	20.2	22.2	24.5	9.2	11.7	4.4	3.9	13.0	8.0	7.5	5.8	92	73	93	W 2	W 3	C	9	9	0	**7.8**	●	N	N	F
Mittel	730.3	730.0	730.7	10.0	16.5	10.5	7.0	17.7	8.0	8.4	8.3	86	59	86	1.8	2.9	1.1	6.5	6.7	5.5	28.4		16 N 14 F	13 N 17 F	14 N 15 F

September. **Schneekoppe.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	629.5	630.1	629.8	9.5	13.2	9.5	8.8	13.3	6.7	7.6	7.3	76	68	81	S 6	S 4	S 6	8	7	4	.	8ᵃ–1ᵖ, ● 9ᵃ–1ᵖ
2	29.7	28.5	28.4	11.3	17.6	14.2	9.3	**17.6**	7.6	9.3	7.6	77	62	63	S 4	S 6	S 6	2	2	0	0.8	
3	30.9	32.1	32.4	10.6	12.7	10.3	8.8	14.2	7.2	6.4	6.2	76	59	67	S 4	S 2	S 2	10	6	3	.	↖ aus W 12¼–1ᵃ, ● 0 12½–12¼ᵃ
4	31.1	29.6	29.1	10.6	14.2	12.0	10.0	15.5	9.5	**12.0**	8.5	100	100	82	S 6	SW 6	SW 6	10	10	6	.	7–10ᵃ
5	24.7	23.5	22.4	8.1	8.9	7.9	7.8	12.1	8.0	8.5	7.9	100	100	100	SW 6	NW 10	NW 10	10	10	10	.	I, II, III, ● 9ᵃ–1ᵖ
6	24.6	26.1	27.6	8.0	10.5	10.4	7.0	11.6	8.0	7.1	9.3	100	75	100	NW 8	W 10	SW 6	10	4	10	4.7	7ᵃ–1ᵖ, 5–9ᵖ
7	28.2	29.1	29.6	9.8	16.5	15.0	9.4	17.0	9.0	8.6	10.5	100	62	83	S 6	S 6	S 2	2	2	10	.	
8	32.0	34.4	**34.8**	5.4	5.4	4.7	4.0	15.0	6.7	6.7	6.3	100	100	100	W 6	W 4	W 2	10	10	10	6.8	● n, 8ᵃ–9ᵖ
9	34.5	33.9	33.0	3.4	3.8	3.5	1.6	5.3	5.8	6.0	5.8	100	100	100	W 2	N 2	N 2	10	10	10	0.7	● n, I, II, III
10	30.8	29.7	28.6	3.7	8.3	5.2	2.0	9.2	4.4	4.9	6.6	100	61	100	S 2	S 2	S 4	0	3	10	.	8–9ᵖ
11	27.4	26.6	25.9	4.4	5.8	4.7	3.5	8.6	5.3	6.9	6.3	86	100	100	SW 6	SW 4	SW 6	8	10	10	.	12ᵃ–9ᵖ, ● 12ᵃ–1ᵖ, 6–7ᵖ
12	24.4	23.6	23.8	2.2	4.8	4.8	1.6	6.4	5.3	5.5	5.3	100	86	83	SW 6	SW 8	SW 8	10	6	7	1.1	7–11ᵃ [10½–11¼ᵖ
13	24.5	25.7	25.8	4.4	7.4	4.8	4.0	9.0	6.2	6.9	6.4	100	91	100	SW 6	SW 5	SW 6	10	6	10	.	7–9ᵃ, 8–9ᵖ, ● 0 7–10ᵃ, ↘ i. NE
14	25.8	28.4	29.6	5.1	5.0	3.3	2.9	10.3	6.5	5.0	3.9	100	77	67	W 5	W 4	W 1	10	10	2	.	● 7–9ᵃ, ↘ i. NW 2ᵃ
15	31.3	32.0	32.9	3.6	6.9	5.1	1.8	9.1	3.6	7.4	4.8	61	100	74	W 1	S 1	S 1	7	10	0	0.9	10ᵃ–6ᵖ
16	32.8	33.8	33.9	3.8	8.3	5.4	2.7	8.3	4.0	4.6	5.0	66	**57**	75	S 1	S 1	S 1	0	3	0	.	
17	33.5	33.9	34.0	5.7	6.8	7.5	4.3	11.5	6.8	7.3	6.2	100	100	81	S 4	S 3	S 1	10	10	10	.	7ᵃ–6ᵖ
18	33.9	34.1	33.8	7.7	12.2	8.7	6.2	13.2	5.0	6.6	6.6	64	63	79	S 2	S 2	S 1	0	3	2	.	
19	31.8	31.1	30.5	6.8	9.5	6.8	6.5	11.8	5.2	8.8	7.3	71	100	100	S 2	N 4	N 2	6	10	10	.	1–6ᵖ, T aus E 2–3ᵖ, ● 2–2 10ᵖ
20	24.2	21.4	21.7	2.3	1.9	– 0.5	– 1.0	7.2	5.4	5.3	4.4	100	100	100	NW 10	NW 10	N 10	10	10	10	1.6	2 I, II, III, ● 10ᵃ–3ᵖ, ✳ 3–9ᵖ
21	25.8	27.8	28.1	– 2.0	– 1.1	– 1.5	– 2.3	5.3	4.0	4.2	4.1	100	100	100	N 10	N 8	N 8	10	10	10	**15.9**	I, II, III, ✳ n–9ᵃ
22	28.2	29.2	29.3	– 2.8	– 1.6	– 2.0	– 3.5	– 0.9	3.7	4.0	3.9	100	100	100	N 4	N 4	N 6	10	10	10	6.1	I, II, III
23	28.4	28.1	27.7	– 2.9	– 1.8	– 2.5	– 3.8	– 1.3	3.6	4.0	3.8	100	100	100	C	C	C	10	10	10	.	I, II, III, ✳ 10ᵃ–4ᵖ
24	27.3	26.9	26.7	– 3.1	– 2.7	– 2.9	– 4.0	– 1.7	3.6	3.7	3.6	100	100	100	N 8	N 8	N 8	10	10	10	2.4	I, II, III, ✳ 9ᵃ–9ᵖ
25	24.2	23.2	23.5	– 3.3	– 2.6	– 1.7	– **4.5**	– 1.7	3.5	3.7	4.0	100	100	100	NE 10	NE 10	NE 8	10	10	10	4.1	I, II, III
26	23.5	24.6	24.0	– 1.9	– 0.2	– 0.5	– 2.7	1.2	3.9	4.5	4.4	100	100	100	NW 6	NW 2	NW 3	10	10	10	.	I, II, III
27	21.9	21.4	22.0	– 0.4	0.3	0.1	– 2.1	2.9	3.4	**3.0**	3.2	77	64	70	S 2	S 4	S 4	0	0	0	.	
28	21.0	20.6	19.4	3.8	4.7	3.2	– 0.5	5.7	6.0	6.3	5.7	100	100	100	S 4	S 6	S 4	10	10	10	.	I, II, III
29	18.3	17.7	17.3	3.7	5.3	3.0	2.1	7.1	4.3	6.6	5.6	73	100	100	S 2	S 4	S 6	0	10	10	.	1–9ᵖ, T aus W 10½ᵖ, ● n
30	**17.2**	20.2	21.4	4.7	1.7	0.7	0.4	4.6	4.9	5.2	4.8	100	100	100	S 2	N 2	N 2	10	10	10	12.6	I, II, III
Mittel	627.4	627.6	627.6	4.1	6.1	4.6	2.7	8.2	5.6	6.2	5.8	91	88	90	4.7	4.7	4.4	7.8	7.7	7.5	57.7	

Oktober. **Eichberg.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48′. Nördliche Breite = 50° 55′ Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Lufttemperatur C° 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Relative Feuchtigkeit Proc. 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Bewölkung 0 bis 10 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7ª	2ᵖ	9ᵖ
1	726.5	728.1	731.2	6.3	11.1	9.6	1.6	11.8	6.6	7.4	6.3	93	74	70	C	W 3	W 2	9	8	9	2.8	●	N	N	N
2	33.0	32.3	31.1	8.1	10.1	8.4	7.2	10.6	6.9	5.6	5.9	86	62	71	W 2	W 2	W 2	10	9	8	0.3	●	N	N	F
3	31.4	33.1	32.7	8.1	10.1	8.2	7.0	10.1	7.3	8.4	7.6	91	91	93	W 4	W 2	SW 3	7	9	8	0.3	●	N	N	F
4	30.9	31.9	33.0	8.2	10.0	9.6	7.2	10.6	7.7	**9.0**	8.2	94	99	92	WSW 6	W 3	W 3	9	10	10	1.8	●	N	N	N
5	33.7	33.6	33.2	8.2	9.6	8.2	7.4	10.2	7.8	6.9	7.3	96	78	91	W 3	W 2	W 2	9	10	10	1.0	●	N	N	N
6	31.1	29.8	29.6	7.8	11.1	8.4	7.0	11.1	7.3	7.3	7.3	93	74	89	C	W 1	C	9	9	10	0.5	●	N	N	N
7	28.9	28.8	28.9	8.2	10.2	9.4	7.2	11.0	7.8	7.5	7.4	96	80	86	W 2	W 3	C	9	9	10	.		N	N	N
8	27.8	27.3	27.7	6.8	11.0	8.6	6.0	11.8	7.0	5.7	6.7	94	59	81	C	WSW 2	W	8	8	8	.		N	N	N
9	29.5	28.4	26.8	7.0	10.6	6.2	5.5	10.7	6.8	7.4	6.2	91	76	88	C	C	C	10	8	0	.		N	N	F
10	18.9	16.3	**15.4**	8.2	13.0	13.0	5.0	**14.3**	6.7	8.1	8.2	82	73	73	SE 4	S 2	S 2	9	8	6	.	T aus SW 2ᵖ	N	N	.
11	16.6	19.2	21.7	8.9	9.1	3.6	0.9	13.0	6.9	5.3	5.2	81	62	88	SW 1	SW 3	C	8	6	0	.		N	N	F
12	22.8	23.5	24.2	0.7	9.8	3.6	− 0.7	11.0	4.1	4.3	4.5	85	**47**	77	S 1	S 4	C	2	3	0	.		N	N	F
13	25.0	25.0	24.8	5.5	8.0	− 1.5	− 2.1	8.0	4.8	4.0	3.5	70	51	86	W 2	SW 4	C	7	5	0	.		N	F	F
14	22.2	20.0	19.2	− 1.8	7.4	6.3	− 4.5	9.0	4.0	4.2	4.0	100	54	56	W 2	W 4	S 2	1	6	3	.	⌊	F	N	F
15	19.8	23.9	29.0	2.8	6.6	3.6	0.4	7.6	4.5	4.3	5.1	79	59	87	C	C	SW 3	8	8	9	.		F	N	N
16	31.6	31.4	32.7	2.4	4.2	3.8	1.6	5.0	5.1	6.1	6.0	93	98	100	C	SW 2	WNW 4	10	10	10	0.3	●	N	N	N
17	35.3	35.5	37.1	1.7	5.1	2.0	1.0	6.0	4.7	5.1	4.9	91	78	93	W 2	WNW 4	C	9	7	10	**8.0**	●	N	N	N
18	37.0	36.2	35.9	3.1	6.2	1.6	1.0	8.2	5.2	6.0	4.2	91	85	82	SW 1	WSW 6	W 6	7	9	10	.		N	N	N
19	35.7	36.2	37.2	6.1	7.1	7.0	5.0	8.0	6.9	7.1	6.7	99	94	89	W 2	W 4	W 4	10	10	10+	.		N	N	N
20	36.3	35.1	34.6	6.4	7.2	6.0	5.4	8.3	6.2	5.0	6.3	87	66	90	W 4	W 4	W 4	7	9	9	1.5	●	N	N	N
21	34.2	33.8	35.9	4.8	3.7	2.0	1.5	6.4	5.9	5.4	4.8	92	90	91	W 4	W 4	W 4	8	9	9	0.3	●	N	N	N
22	40.2	42.0	43.6	2.2	5.0	0.6	0.0	5.6	4.8	4.5	4.2	89	69	89	W 3	W 4	C	9	7	5	3.9	△, ●	N	N	F?
23	41.4	37.8	34.0	− 1.4	6.8	− 0.3	− 4.0	6.8	3.8	3.7	3.7	92	50	83	C	W 2	C	2	5	0	0.1	●, ⌊	F	F	F
24	26.5	21.4	20.8	1.2	7.6	2.7	− 1.2	9.0	4.3	5.8	5.5	85	74	98	W 2	S 6	NW 6	9	8	10+	.		N	N	N
25	24.7	27.0	33.7	1.6	1.7	0.6	− 1.5	2.7	3.8	4.7	3.8	75	91	87	W 6	W 8	W 6	9	9	9	4.7	●	N	N	N
26	41.0	43.0	**45.0**	− 2.0	1.6	− 4.0	− 4.7	2.0	3.1	3.3	3.1	80	63	91	NW 2	W 2	SE 1	8	5	2	0.4	✳	N	N	F
27	41.5	38.2	34.0	− 5.0	3.2	3.3	**− 8.0**	3.5	**2.5**	2.8	3.9	81	48	69	C	SW 1	SE 2	0	0	1	.	⌊	F	F	N
28	30.2	28.3	27.1	5.8	7.4	1.2	0.0	7.5	5.1	5.4	4.6	75	70	92	SE 4	SE 6	C	1	2	1	.		N	N	N
29	26.3	26.8	28.8	0.6	5.1	2.0	− 1.5	5.2	4.3	4.5	4.6	90	68	87	ESE 1	W 1	SE 1	0	9	8	.	⌊	F	N	N
30	25.2	21.8	26.2	1.0	12.6	9.3	− 1.0	12.6	4.4	6.0	4.5	89	56	51	C	SSW 6	SW 1	3	8	7	.	T⁰ aus S 2−2½ᵖ	N	N	N
31	27.7	26.5	26.2	7.5	10.1	6.2	2.0	10.6	5.3	4.7	6.0	69	51	85	S 3	S 6	C	9	8	7	.		N	N	F
Mittel	730.1	729.8	730.4	4.2	7.8	4.8	1.6	8.7	5.5	5.7	5.5	87	71	84	2.0	3.3	*1.9*	7.0	7.5	6.4	25.9		26 N 5 F	28 N 3 F	19 N 11 F

Oktober. **Schneekoppe.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	622.2	623.3	625.4	− 1.0	0.0	− 0.1	− 1.2	1.2	4.2	4.6	4.5	100	100	100	NW 8	NW 8	NW 6	10	10	10	0.3	≡ I, II, III, ✳ 7−10ª
2	27.2	27.3	26.6	− 1.0	− 1.3	− 1.7	− 2.1	0.2	4.2	4.1	4.0	100	100	100	NW 2	NW 4	NW 6	10	10	10	1.0	≡ I, II, III
3	27.3	28.2	28.6	− 0.8	0.1	0.2	− 2.2	1.3	4.3	4.6	4.6	100	100	100	NW 8	NW 6	NW 8	10	10	10	2.4	≡ I, II, III, ✳ n, ●⁰ 10ª−9ᵖ
4	25.5	27.5	27.4	1.5	3.0	1.7	− 1.6	3.2	5.1	5.6	5.2	100	100	100	NW 8	NW 6	NW 8	10	10	10	1.7	≡ I, II, III, ● 3−9ᵖ
5	28.7	28.4	28.3	1.5	5.4	4.5	− 0.1	**6.0**	5.1	4.8	4.3	100	79	70	W 2	SW 4	SW 2	10	0	0	5.9	≡ n, 7−9ª
6	26.7	25.8	25.5	0.8	1.2	0.7	− 0.8	5.9	4.8	5.0	4.8	100	100	100	SW 2	S 4	S 6	10	10	10	.	≡ I, II, III
7	24.7	24.6	24.8	− 1.2	0.7	1.2	− 2.0	1.9	4.2	4.8	5.0	100	100	100	SW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	.	≡ I, II, III
8	23.7	23.2	23.7	− 0.7	− 1.4	− 1.0	− 2.4	1.2	4.3	4.1	4.2	100	100	100	NW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	.	≡ I, II, III
9	24.9	24.6	24.0	− 0.3	2.5	0.3	− 1.6	2.7	4.5	5.4	4.7	100	100	100	W 2	W 2	SW 3	10	10	10	1.3	≡ I, II, III, ✳ n
10	14.2	13.8	**12.7**	0.4	2.9	3.3	− 0.8	3.4	4.7	5.6	**5.8**	100	100	100	S 10	S 10	S 10	10	10	10	0.4	≡ I, II, III, ● 7ª−9ᵖ
11	14.4	14.8	15.8	− 2.0	− 1.6	− 2.2	− 2.5	3.3	3.9	4.0	3.8	100	100	100	SW 5	SW 7	SW 8	10	10	10	9.0	≡ I, II, III, ✳ 11ª−1ᵖ
12	17.6	18.2	18.2	− 4.5	− 3.9	− 4.6	− 6.6	− 2.4	3.2	3.4	3.2	100	100	100	SW 8	SW 8	SW 10	10	10	10	1.9	≡ I, II, III, ✳ 1−9ᵖ
13	19.2	19.0	18.9	− 4.9	− 4.1	− 5.1	− 5.9	− 2.1	3.1	3.4	3.1	100	100	100	S 6	S 7	S 9	10	10	10	1.5	≡ I, II, III
14	16.4	15.5	15.9	− 6.0	− 3.2	− 4.2	− 7.1	− 3.3	2.8	3.6	3.3	100	100	100	SW 9	SW 10	W 10	10	10	10	1.0	≡ I, II, III, ✳
15	18.7	19.3	20.4	− 6.1	− 4.0	− 4.7	− 7.5	− 2.5	2.8	3.3	3.2	100	100	100	S 4	S 3	S 2	10	10	10	.	≡ I, II, III
16	24.3	24.3	24.8	− 4.4	− 2.3	− 3.4	− 6.1	− 2.3	3.2	3.8	3.5	100	100	100	NW 7	NW 8	NW 9	10	10	10	.	≡ I, II, III, ✳ 9−12ª
17	27.0	27.2	27.8	− 6.8	− 5.1	− 6.3	− 7.4	− 2.6	2.7	3.1	2.8	100	100	100	NW 7	NW 7	NW 6	10	10	10	**17.2**	≡ I, II, III, ✳ n
18	29.0	28.9	27.3	− 5.0	− 1.8	− 2.1	− 6.9	− 1.4	3.1	4.0	3.9	100	100	100	W 3	NW 4	NW 7	10	10	10	.	≡ I, II, III
19	28.6	29.0	29.6	− 1.1	− 0.6	− 1.4	− 2.9	− 0.3	4.2	4.4	4.1	100	100	100	NW 5	NW 6	NW 6	10	10	10	4.2	≡ I, II, III, ✳ n−11ª
20	29.9	30.3	29.3	− 2.9	− 2.3	− 2.8	− 3.1	− 0.9	3.6	3.8	3.7	100	100	100	NW 3	SW 3	SW 6	10	10	10	1.3	≡ I, II, III
21	26.5	25.4	26.6	− 4.2	− 5.9	− 5.2	− 6.3	− 2.4	3.3	2.9	3.0	100	100	100	NW 4	NW 8	W 8	10	10	10	1.1	≡ I, II, III, ✳ n, 9ª−3ᵖ
22	31.9	30.7	30.9	− 6.3	− 5.3	− 6.1	− 7.9	− 4.5	2.8	3.0	2.8	100	100	100	W 4	W 7	W 7	10	10	10	1.2	≡ I, II, III
23	31.9	30.8	29.5	− 7.1	− 5.3	− 6.0	− 8.6	− 5.2	2.6	3.0	2.8	100	100	100	S 4	S 4	S 4	10	0	3	.	≡ I, II, III
24	20.5	15.9	14.1	− 5.2	− 2.2	− 3.5	− 7.0	− 2.3	3.0	3.8	3.5	100	100	100	SW 8	SW 9	SW 9	10	10	10	.	≡ I, II, III
25	17.7	19.9	19.7	− 7.9	− 6.7	− 7.8	− 9.7	− 2.4	2.4	2.7	2.5	100	100	100	N 10	N 10	N 10	10	10	10	3.8	≡ I, II, III, ✳ n, 10ª−9ᵖ
26	30.6	32.3	**34.1**	− 10.6	− 9.6	− 11.7	− 12.6	− 6.5	2.0	2.1	1.8	100	100	100	N 5	N 2	N 2	10	10	0	0.7	≡ 7ª−8ᵖ
27	32.1	29.6	28.0	− 8.3	− 6.4	− 6.0	**− 13.1**	− 6.0	**0.5**	0.7	1.1	**21**	25	39	S 5	S 8	S 10	0	0	0	.	
28	21.5	21.3	21.2	− 4.2	− 2.8	− 3.6	− 8.0	− 2.6	3.3	3.7	3.5	100	100	100	SW 10	SW 9	SW 9	10	10	10	4.3	✳ n, ≡ I, II, III
29	19.7	21.0	20.5	− 5.4	− 2.2	− 0.6	− 5.9	− 0.3	3.0	3.9	4.4	100	100	100	W 4	NW 7	NW 6	10	10	10	.	≡ 11ª−9ᵖ?
30	20.8	17.7	17.4	− 3.1	− 0.6	0.0	− 4.3	0.2	3.6	4.4	4.6	100	100	100	W 4	SW 8	S 10	10	10	10	.	≡ I, II, III, ● 3−8ᵖ
31	22.7	22.4	22.2	− 1.7	− 1.1	− 1.3	− 2.8	0.5	4.0	4.2	4.1	100	100	100	S 5	S 7	S 8	10	10	10	3.6	≡ I, II, III
Mittel	624.1	623.9	623.9	− 3.5	− 2.1	− 2.6	− 5.1	− 0.6	3.5	3.9	3.7	97	97	97	5.5	6.3	6.9	9.7	9.0	8.8	63.8	

November. **Eichberg.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a		2p		9p		Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	726.4	724.8	722.3	4.6	5.2	3.7	3.1	6.7	6.2	6.1	5.5	98	92	92	SE	1	SE	1	C		9	9	9+	3.5	●	N	N	N
2	18.6	21.6	24.1	3.4	11.6	8.0	2.5	11.6	5.6	4.1	6.2	97	**40**	77	C		SE	6	SE	4	7	7	6	13.9	●	N	F	N
3	23.4	19.4	19.1	8.2	12.2	12.1	3.5	12.5	7.2	7.7	7.6	89	72	72	SE	3	ESE	8	SE	10	7	7	8	.		N	N	N
4	21.6	22.0	20.6	10.6	12.1	12.1	9.0	**13.5**	8.0	8.1	8.2	84	76	78	SE	2	SE	3	S	4	6	8	7	.		N	N	N
5	23.1	23.4	24.8	10.5	11.9	11.4	9.6	12.0	8.3	**8.9**	8.3	88	86	83	S	3	SE	4	SE	3	8	9	8	.		N	N	N
6	24.2	23.4	23.2	11.2	12.0	10.0	9.5	12.5	**8.9**	8.3	8.1	90	79	88	SE	2	SE	3	C		9	9	9	0.5	●	N	N	N
7	24.0	25.2	26.5	8.6	10.0	8.7	8.0	10.0	8.1	**8.9**	8.3	98	98	99	C		C		C		10	10	10	.	═	N	N	N
8	27.3	27.8	29.4	8.4	11.0	8.8	7.4	11.0	8.0	7.8	7.9	97	79	93	C		E	6	E	3	10	8	5	0.2	● ═	N	N	N
9	30.2	30.3	30.2	7.2	9.6	7.0	6.8	10.9	7.4	7.1	6.4	98	80	85	ESE	2	E	2	C		9	9	5	1.3	●	N	N	N
10	27.3	24.1	22.8	5.2	5.3	3.5	1.5	7.6	6.5	6.7	5.9	98	100	100	C		N	1	C		10+	10+	10+	.	═	N	N	N
11	21.6	22.0	25.0	2.3	1.5	0.4	− 0.1	5.0	5.4	4.9	4.5	100	96	96	W	2	W	2	W	2	10	10	10+	**21.3**	●	N	N	N
12	27.4	29.4	30.5	− 0.5	− 1.0	0.4	− 2.0	0.6	4.2	3.4	4.3	94	79	90	NW	2	NW	2	E	1	10	8	10	4.8	✳	N	N	N
13	30.4	29.7	29.3	1.6	2.9	2.7	0.0	3.7	4.6	4.8	4.7	89	85	84	C		W	2			10	8		0.6	✳	N	N	
14	25.0	20.2	18.4	1.3	3.7	0.8	0.3	4.0	4.6	3.9	4.3	91	65	89	ESE	1	E	2	C		8	6	10	.		N	F	N
15	20.2	24.7	30.4	0.3	− 1.2	− 3.2	− 4.0	0.8	4.4	3.9	2.9	94	92	80	W	1	N	2	N	2	10	9	5	2.1	✳	N	N	F?
16	35.4	37.5	39.8	− 4.5	− 3.0	− 5.6	− 7.0	− 2.6	2.9	2.9	2.8	90	80	96	N	4	NW	4			9	7	8	0.6	✳	N	N	N
17	**40.2**	38.2	35.0	−12.8	− 2.9	− 4.6	**−13.5**	− 2.9	**1.5**	2.3	2.2	92	65	71	E	1	SE	1	E	1	0	0	0	.		F	F	F
18	26.7	23.2	21.9	− 3.2	0.4	− 0.7	− 4.8	0.6	1.8	4.1	2.9	49	87	67	ESE	5	E	4	E	2	0	0	0	.		F	F	F
19	17.8	17.2	18.9	0.8	5.2	1.8	− 1.8	5.6	3.5	4.1	3.7	72	61	72	C		SSE	3	C		9	4	5	.		F	N	N
20	18.2	17.4	16.6	5.2	6.6	5.2	0.2	7.5	5.2	5.5	5.7	77	75	86	SSE	3	SSE	3	C		8	8	10+	.		N	N	N
21	**14.6**	15.6	18.3	4.0	5.0	3.5	2.3	5.2	5.2	5.1	4.5	85	78	77	SE	3	SE	2	SW	2	7	8	9	1.0	●	N	N	N
22	20.5	22.2	24.8	2.4	4.6	3.0	1.6	5.1	4.7	4.8	4.9	85	74	87	SE	1	N	1	C		8	8	9	.		N	N	N
23	28.2	29.2	31.0	1.3	5.3	0.1	− 0.7	5.5	4.0	5.0	4.3	80	74	92	C		SW	1	SE	2	9	4	3	.	═	N	N	N
24	31.1	28.9	26.6	0.5	4.3	1.5	− 0.9	5.0	4.5	5.5	4.9	94	89	96	E	1	SE	2	C		9	9	10	.	═	N	N	N
25	24.0	23.0	24.0	1.2	10.2	5.3	− 1.0	10.2	4.7	5.4	5.0	94	59	74	C		W	4	WSW	2	8	6	7	.		F	N	N
26	27.0	28.6	30.1	3.4	5.4	5.3	2.2	5.5	4.8	4.6	4.5	82	68	66	W	4	W	4	W	4	9	7	7	.		N	N	N
27	31.2	31.3	31.3	− 2.6	5.4	− 0.8	− 3.0	5.7	3.8	4.9	4.1	100	74	94	C		C		E	1	0	0	0	.	⌊	F	F	F
28	31.6	33.0	34.2	2.7	6.4	0.3	− 3.2	6.7	4.7	5.1	4.3	84	71	92	C		W	3	W	2	9	5	5	.		F	F	F
29	31.6	27.2	25.7	− 5.0	5.7	1.6	− 5.2	5.7	3.0	3.7	3.8	95	53	76	C		SSW	1	N	1	0	6	1	.	⌊	F	F	F
30	26.2	27.0	29.6	4.4	5.7	2.8	− 0.5	8.1	4.6	5.1	5.2	73	73	93	SW	2	SW	2	C		10	9	10+	.		N	N	N
Mittel	725.8	725.6	726.1	2.7	5.7	3.5	0.7	6.4	5.2	5.4	5.2	89	77	85		1.4		2.6		*1.6*	7.6	6.9	*6.8*	49.8		23 N 7 F	23 N 7 F	23 N 6 F

November. **Schneekoppe.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	621.9	620.1	618.8	− 3.1	− 3.6	− 3.8									NW	10	W	6	W	6	10	10	10	6.7	═ I, II, III. ✳ n			
2	15.8	18.3	19.3	− 3.4	− 4.2	− 1.4									SW	6	SW	8	SW	9	10	10	10	9.5	═ I, II, III, ✳ n			
3	19.2	16.1	16.0	0.2	2.0	2.9	− 1.4	3.1							S	9	S	10	S	11	10	10	10	1.4	═ I, II, III. ● n, 2−9p			
4	19.3	18.9	18.8	1.6	3.8	3.7	1.4	3.9							S	7	S	8	S	8	10	10	10	3.4	═ I, II, III			
5	21.0	21.5	21.9	3.3	3.7	3.1	2.8	4.2							S	5	S	7	S	8	10	10	10	3.5	═ I, II, III, ● n, 8a−9p			
6	21.2	20.9	21.5	3.0	2.9	2.9	2.5	3.5							S	7	S	7	S	5	10	10	10	13.3	═ I, II, III, ● 7a−9p			
7	21.7	22.3	22.9	3.6	2.7	2.2	2.0	3.7							S	2	S	2	S	2	10	10	10	3.6	═ I. II. III, ● 7−10a			
8	23.7	18.3	13.3	1.2	2.5	2.1	1.2	2.8							SE	8	SE	6	SE	6	10	10	10	2.0	═ I, II, III			
9	15.8	19.1	25.9	0.0	0.2	1.2	− 1.6	2.3							N	4	N	6	N	7	10	10	10	1.6	═ I, II, III, ● n			
10	21.3	19.7	17.2	− 2.8	− 2.9	− 3.1	− 3.6	− 1.2							NW	8	NW	10	NW	9	10	10	10	1.8	═ I, II, III, ✳ n, I, II, III			
11	13.5	14.9	13.6	− 4.4	− 4.9	− 5.9	− 6.3	− 3.0							N	4	N	5	N	5	10	10	10	13.5	═ I, II, III			
12	12.9	13.2	13.0	− 9.4	−12.3	−11.6	−13.3	− 5.9							N	8	N	9	N	8	10	10	10	5.8	═ I, II, III, ✳ n			
13	20.8	22.8	22.8	− 6.3	− 5.4	− 7.1	−11.6	− 5.0							W	6	W	7	W	6	10	10	10	1.8	═ I, II, III, ✳ n			
14	18.2	15.2	14.8	− 8.1	− 6.8	− 7.6	− 8.5	− 5.5							W	3	W	3	W	2	10	10	10	0.7	═ I, II, III, ✳ n			
15	14.3	16.2	16.7	− 7.8	− 9.2	−11.1	−11.4	− 4.8							NW	7	NW	10	NW	10	10	10	10	2.0	═ I, II, III, ✳ n, 9a−9p			
16	20.1	21.3	22.4	−13.8	−13.4	−14.1	−15.0	−10.2							SW	8	SW	9	W	7	10	10	10	**17.0**	═ I, II, III			
17	29.5	30.6	**31.1**	−15.2	−12.3	−13.7	−16.0	−11.5							W	2	W	6	W	6	0	0	0	.				
18	26.2	22.9	19.5	−12.5	− 7.3	− 7.5	−14.5	− 6.7							SW	10	SW	10	SW	10	0	10	10	.	═ 9a−9p			
19	14.0	13.3	14.3	− 0.8	− 4.8	− 4.5	− 9.6	0.2							S	6	S	7	S	7	10	10	10	.	═ I, II, III			
20	14.8	13.1	13.7	− 1.8	0.1	− 0.3	− 6.2	1.3							S	9	S	10	S	10	10	10	10	.	═ I, II, III			
21	**10.2**	10.5	10.9	− 3.6	− 5.0	− 5.9	− 6.0	1.4							S	7	S	8	S	8	10	10	10	5.4	═ I, II, III, ✳ n			
22	15.3	16.7	17.2	− 6.3	− 4.6	− 5.0	− 6.8	− 4.0							S	8	S	5	S	3	10	10	10	6.3	═ I, II, III, ✳ n			
23	23.1	23.4	23.9	− 3.5	− 2.2	− 3.1	− 5.6	− 1.2							W	4	SW	7	SW	6	10	10	10	.	═ I. II, III			
24	24.9	23.5	23.2	− 4.3	− 2.2	− 2.9	− 5.5	− 1.4							SW	2	SW	3	SW	2	10	10	10	.	═ 9a−9p			
25	20.7	19.1	19.5	− 0.6	− 0.2	− 2.3	− 3.0	0.1							SW	2	SW	5	S	6	10	10	10	1.8	✳ n, ═ 9a−9p			
26	20.8	22.2	23.1	− 5.8	− 5.6	− 5.2	− 6.0	0.0							S	6	NW	8	NW	6	10	10	10	1.2	═ I, II, III			
27	25.5	25.8	26.3	− 0.8	0.5	0.1	− 5.4	1.2							W	5	SW	6	SW	3	0	0	0	.				
28	25.9	27.1	27.8	− 2.2	− 4.5	− 5.2	− 5.7	0.4							SW	5	NW	5	NW	5	10	10	10	.	═ I, II, III			
29	23.4	23.0	22.6	− 5.6	− 4.5	− 3.2	− 6.4	− 3.1							S	7	S	7	S	8	0	0	0	.				
30	22.2	23.1	21.6	− 5.2	− 3.6	− 4.2	− 6.9	− 3.2							S	2	S	3	S	3	10	10	10	.	═ I, II, III			
Mittel	619.9	619.8	619.8	− 3.8	− 3.4	− 3.8	*− 5.9*	*− 1.4*								5.9		6.8		6.4	8.7	9.0	9.0	109.3				

December. **Eichberg.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 48'. Nördliche Breite = 50° 55'. Höhe des Barometers über dem Meere = 349.3 Meter.

Datum	Luftdruck mm 7a	2p	9p	Lufttemperatur C° 7a	2p	9p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit mm 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit Proc. 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 0 bis 12 7a	2p	9p	Bewölkung 0 bis 10 7a	2p	9p	Niederschlag mm	Bemerkungen	Ansicht der Schneekoppe F = frei N = in Nebel 7a	2p	9p
1	734.2	737.2	737.8	1.6	4.4	– 1.7	– 2.0	5.0	5.0	3.7	3.6	96	60	88	W 1	WSW 1	C	10	0	0	0.7	●	N	F	F
2	39.4	40.6	**41.1**	4.4	6.4	5.1	– 2.9	6.8	4.9	5.5	5.1	79	76	78	SW 2	C	W 2	8	5	9	.		N	N	N
3	38.8	36.2	33.8	– 0.6	6.1	– 1.0	– 2.5	6.1	4.1	4.6	3.9	92	66	90	E 2	E 1	C	0	0	0	.	⌐	F	F	F
4	30.3	27.6	26.6	– 1.0	2.4	– 1.9	– 2.4	3.0	3.7	4.1	3.3	86	76	85	C	C	C	0	0	3	.	⌐	F	F	F
5	27.7	28.2	29.7	– 3.8	0.5	0.2	– 5.1	0.5	3.3	4.0	4.3	95	83	92	C	E 2	NW 2	7	9	10	.		F	N	N
6	30.4	29.2	26.4	0.0	1.6	– 1.0	– 1.8	2.6	4.5	3.9	3.8	98	77	88	ESE 1	SE 1	C	10	10	10	0.1	✳	N	N	N
7	22.0	22.8	25.7	– 1.0	3.5	1.4	– 4.0	4.0	3.8	4.2	3.8	89	71	75	SE 2	W 2	W 1	8	8	9	.		F	N	N
8	27.4	28.6	29.5	– 2.6	1.3	– 2.8	– 2.8	1.4	3.2	3.1	2.8	85	60	76	C	W 3	C	8	4	0	.		N	F	F ?
9	21.2	17.6	17.1	1.0	4.3	6.4	– 5.1	7.0	3.8	4.3	**6.1**	76	68	86	ESE 5	SW 6	SW 6	9	10	6	.	● 6p	N	N	N
10	20.1	23.1	27.4	5.3	4.9	1.4		6.4	4.9	4.1	3.7	72	61	73	W 6	W 6	W 6	10+	10	3	.	● a, ⁂ p	N	N	?
11	26.5	27.2	30.2	– 0.1	– 0.4	0.0	– 6.6	1.5	4.5	4.0	4.3	98	90	92	C	C	W 2	9	10+	10	.		N	N	N
12	30.2	31.6	35.6	– 0.8	– 0.7	– 1.2	– 2.1	0.1	4.3	3.7	4.2	100	85	100	W 2	W 3	W 1	10	8	5	2.9	✳	N	N	N
13	35.7	33.0	28.2	– 9.7	– 6.8	– 1.5	–14.6	0.5	1.9	2.1	2.4	91	78	59	C	NE 1	SE 3	0	0	5	2.4	✳	F	F	N?
14	26.6	26.8	26.4	0.6	2.3	1.0	– 2.1	2.3	4.1	4.3	4.2	85	79	85	W 2	SE 2	C	8	7	5	.		N	N	N
15	25.2	25.0	26.2	1.8	1.7	1.0	0.0	2.5	4.1	4.2	4.6	78	82	92	SE 2	SE 1	SE 1	8	9	9	.		F	F	N?
16	27.7	28.5	27.2	2.4	4.0	5.0	– 0.8	5.5	4.7	4.6	4.7	85	75	71	SW 2	W 2	SW 2	8	5	7	1.4	●	N	N	N
17	23.4	24.2	28.1	6.6	7.4	2.9	2.0	**7.8**	5.2	5.8	3.6	71	75	63	SSW 6	S 2	SE 2	9	7	0	.		N	N	F
18	26.5	23.5	24.0	2.6	4.2	2.2	– 0.9	6.0	3.9	4.1	3.6	70	65	66	SSW 4	S 3	SW 2	8	8	3	0.1	●	N	N	N?
19	19.6	15.6	**13.6**	2.4	3.1	1.0	0.0	5.6	3.3	3.3	4.0	58	**57**	79	S 4	SE 6	SE 4	7	8	9	.		N	N	N
20	15.4	15.7	18.6	– 2.2	– 0.3	0.1	– 4.0	1.6	2.9	3.0	4.0	76	67	87	SW 1	SW 1	SW 1	9	3	9	0.3	✳	F	F	N
21	19.2	19.2	21.0	– 2.7	0.5	– 0.7	– 6.0	1.5	2.8	3.7	3.4	75	77	80	C	S 2	C	2	8	8	.		N	N	N
22	24.1	25.7	27.6	– 1.5	0.0	– 3.0	– 3.7	1.0	3.1	3.9	3.1	77	85	85	SW 2	W 3	SW 2	3	9	7	.		N	N	N
23	26.4	23.6	20.8	– 4.7	– 2.0	– 2.8	– 7.2	– 1.7	2.6	2.7	3.2	82	71	85	C	SW 2	SW 2	10	2	9	.		N	N	N
24	17.3	13.8	16.1	– 4.0	– 2.0	– 4.7	– 5.2	1.1	3.1	2.7	2.7	93	69	84	E 1	SW 2	WSW 2	9	9	10	1.8	✳	N	N	N
25	19.2	20.8	21.9	– 7.2	– 6.0	– 6.5	–10.0	– 4.0	2.5	2.5	2.5	95	87	92	WNW 6	WNW 2	NW 2	10+	10+	10	1.4	✳	N	N	N
26	22.6	22.9	24.6	–14.9	– 8.0	– 7.7	–16.1	– 6.0	1.3	2.1	2.1	96	86	84	C	C	C	10	4	10	.		N	F	N
27	23.8	22.2	22.0	–18.0	– 5.5	–12.2	–19.2	– 5.5	1.0	2.2	1.6	89	74	93	C	SW 2	NE 2	0	5	5	.		F	N	F
28	21.5	22.0	23.0	–13.6	– 9.0	– 9.7	–17.1	– 9.0	1.2	1.6	1.9	80	70	91	C	C	W 2	1	8	10	.		N	N	N
29	24.5	24.5	26.5	– 8.9	– 5.3	– 5.3	–10.8	– 4.0	2.3	2.8	2.9	100	93	96	W 2	W 3	W 2	10+	10+	10	**10.8**	✳	N	N	N
30	27.5	28.4	31.4	– 6.5	– 5.6	–24.6	–25.0	– 4.6	2.5	2.8	**0.6**	92	96	100	W 1	NW 3	C	10	10+	0	10.1	✳	N	N	F
31	32.2	32.3	33.0	–12.5	– 6.5	– 8.3	**–27.6**	– 6.0	1.7	2.8	2.1	100	100	88	NW 2	WSW 2	C	10+	10+	9	4.2	✳	N	N	N
Mittel	726.0	725.7	726.5	– 2.8	0.0	– 2.2	– 6.9	1.3	3.4	3.6	3.4	86	76	84	1.8	2.1	1.6	7.1	6.6	6.5	36.2		8 F 23 N	8 F 23 N	7 F 23 N

December. **Schneekoppe.** 1887.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44'. Nördliche Breite = 50° 44'. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

1	627.7	629.3	624.6	– 7.1	– 6.1	– 6.8	– 7.9	– 4.7							W 7	W 9	W 9	0	0	0	3.6	✳ n			
2	32.4	**33.9**	**33.9**	– 1.6	– 2.3	– 2.8	– 8.0	– 1.3							NW 6	W 5	W 4	10	10	10	.	〓 I, II, III			
3	32.3	31.4	30.4	0.2	3.0	2.5	– 3.4	3.4							W 3	W 3	W 3	0	0	0	.				
4	26.4	24.6	24.3	3.0	3.5	2.2	0.6	**4.3**							W 2	S 3	W 5	0	0	0	.				
5	22.6	22.4	22.5	– 1.1	– 0.5	– 2.0	– 3.0	2.5							SW 3	NW 3	NW 2	0	8	0	.				
6	23.6	23.1	22.9	– 4.1	– 1.4	– 3.3	– 7.3	– 0.9							S 1	S 1	S 3	0	0	0	.	ht 〓 I, II, III			
7	16.6	17.4	17.1	– 5.0	– 4.9	– 5.9	– 6.8	– 2.0							S 2	S 2	S 3	0	0	0	.	ht 〓 I, II, III			
8	21.3	22.1	21.7	– 9.1	– 9.2	– 9.9	–10.2	– 5.6							SW 4	W 3	W 4	4	7	7	.				
9	13.9	13.4	11.8	– 9.4	– 7.0	– 5.7	–11.5	– 5.4							SW 10	SW 10	SW 11	10	10	10	3.9	✳ n, 〓 I, II, III			
10	13.7	16.2	18.3	– 4.2	– 6.1	– 6.6	– 6.6	– 0.6							W 9	SW 9	SW 10	10	10	10	3.1	〓 I, II, III, ✳ n, 8^a–9^p			
11	19.3	19.9	21.1	– 7.3	– 8.4	–10.0	–11.0	– 6.6							S 4	NW 8	N 10	10	10	10	5.8	〓 I, II, III, ✳ 9^a–4^p			
12	23.2	23.3	23.9	–10.2	–10.4	–11.0	–11.0	– 8.5							N 3	N 6	N 6	10	10	10	1.9	〓 I, II, III, ✳ 11^a–9^p			
13	26.9	25.2	24.2	–11.9	–10.6	–12.1	–13.2	–10.3							W 3	S 7	S 8	0	0	0	1.3				
14	21.8	21.3	18.8	– 2.8	– 1.0	– 2.0	–12.1	– 0.3							S 8	S 6	S 6	10	10	10	.	〓 I, II, III			
15	19.0	20.8	21.8	– 3.4	– 0.9	– 1.4	– 4.6	– 0.5							SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	.	〓 10^a–9^p			
16	21.5	22.5	22.2	– 4.9	– 4.7	– 5.4	– 5.5	– 1.4							S 7	S 7	S 8	10	10	10	2.9	✳ n, 〓 I, II, III			
17	19.2	20.1	19.8	– 3.9	– 2.6	– 2.8	– 5.4	– 2.3							SW 8	SW 8	SW 9	10	10	10	6.8	〓 I, II, III, ✳ n			
18	19.3	16.2	16.1	– 6.8	– 6.4	– 6.2	– 8.1	– 2.3							SW 8	SW 9	SW 8	10	10	10	**7.5**	〓 I, II, III, ✳ n, 9^a–9^p			
19	12.3	10.4	7.7	– 8.4	– 8.2	– 8.8	–10.3	– 6.2							NW 8	S 8	S 8	10	10	10	4.3	〓 I, II, III			
20	10.4	09.9	10.3	–11.2	–10.9	–10.2	–12.0	– 8.0							SW 8	SW 9	SW 9	10	10	10	5.5	〓 I, II, III, ✳ n			
21	12.4	12.0	12.6	–11.1	– 9.7	– 9.8	–11.6	– 8.3							S 7	S 8	S 6	10	10	10	3.4	〓 I, II, III, ✳ n, 2–9^p			
22	16.9	17.8	17.8	–10.2	– 9.8	–11.0	–12.4	– 8.9							SW 8	SW 9	SW 9	10	10	10	6.5	〓 I, II, III, ✳ 7^a–1^p			
23	18.4	15.1	13.5	–13.2	–12.0	–12.5	–13.8	– 9.8							W 4	W 7	W 8	0	0	0	2.1				
24	10.0	**07.1**	07.8	–12.0	–11.8	–13.2	–13.3	– 9.3							NW 8	SW 10	SW 10	10	10	10	1.3	〓 I, II, III, ✳ 10^a–7^p			
25	10.2	12.0	12.2	–16.8	–15.8	–16.4	–18.3	–11.3							NW 6	NW 7	NW 7	10	10	10	3.4	〓 I, II, III			
26	14.1	14.0	14.4	–17.4	–16.0	–16.3	–19.2	–15.5							E 2	E 2	E 3	0	0	0	1.2	✳ n			
27	13.5	13.2	13.2	–18.0	–15.6	–15.4	–18.6	–13.5							E 3	E 5	E 6	0	5	3	.				
28	11.2	11.5	11.7	–18.8	–17.2	–19.2	–19.3	–14.6							E 4	E 6	E 7	0	10	10	0.9	✳ n, 〓 11^a–9^p			
29	12.6	13.6	13.9	–17.7	–13.3	–12.8	**–19.8**	–11.9							NW 10	NW 10	NW 10	10	10	10	.	〓 I, II, III, ✳ 9^a–9^p			
30	17.1	16.8	16.7	–15.0	–15.4	–18.7	–18.7	– 9.8							NW 8	NW 9	NW 9	10	10	10	6.8	〓 I, II, III, ✳ 10^a–9^p			
31	22.0	21.3	21.7	–15.6	–14.2	–15.2	–18.7	–10.4							SW 8	SW 10	SW 10	10	10	10	4.9	〓 I, II, III, ✳ 11^a–9^p			
Mittel	618.8	618.6	618.4	– 8.9	– 7.9	– 8.7	–11.0	– 5.5							5.7	6.5	6.9	6.3	7.1	6.8	77.1				

1887.

Schneekoppe.

Oestliche Länge von Greenwich = 15° 44′. Nördliche Breite = 50° 44′. Höhe des Barometers über dem Meere = 1603 Meter.

Temperatur der Erdoberfläche in C°

Datum	Januar			Februar			März			April			Oktober			November			December		
	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P	7ª	2P	9P
1	-13.0	-13.4	-13.7	- 1.4	- 2.2	- 3.3	- 0.3	- 0.2	- 1.6	- 9.5	- 6.3	- 7.4	- 0.5	0.2	- 0.2	- 2.5	- 3.0	- 3.4	- 0.5	- 5.7	- 6.1
2	- 9.4	- 8.2	- 9.9	- 2.8	- 2.0	- 3.1	- 2.4	- 4.3	- 4.9	- 5.1	- 3.4	- 4.9	- 0.5	- 1.0	- 1.1	- 2.7	- 3.9	- 0.8	- 0.9	- 1.8	- 2.1
3	- 9.7	- 8.1	- 9.2	- 6.1	- 5.8	- 5.2	- 4.1	- 3.6	- 3.8	- 9.2	- 7.3	- 6.6	- 0.4	0.4	0.5	0.1	2.1	3.0	0.8	3.8	2.8
4	- 7.8	- 8.6	- 9.4	- 0.7	1.3	1.0	- 2.3	- 1.7	- 2.2	- 6.8	- 1.8	- 1.6	1.3	2.6	1.7	1.6	3.5	3.6	3.6	**4.0**	2.0
5	-11.2	-10.3	- 9.4	**1.9**	1.1	- 0.3	- 4.7	- 4.6	- 3.8	- 1.1	1.6	1.7	1.5	5.3	4.7	3.0	3.6	2.9	- 0.6	- 0.1	- 1.7
6	- 9.7	-10.1	- 8.8	- 3.6	- 3.5	- 5.0	- 2.6	0.9	- 0.1	1.3	2.6	1.9	0.9	**10.3**	0.3	**3.8**	2.4	2.7	- 4.0	- 0.6	- 2.8
7	- 7.8	- 7.5	- 8.5	-12.5	-11.1	-12.4	- 1.6	**4.5**	0.0	2.1	3.4	0.9	- 0.9	0.6	1.1	3.3	2.6	2.1	- 4.4	- 4.2	- 5.5
8	- 9.9	- 7.6	- 9.4	-14.0	-12.6	-14.7	- 1.5	- 0.2	- 3.5	- 7.6	- 8.3	- 8.8	- 0.7	- 0.8	- 0.5	0.9	2.6	2.0	- 8.4	- 8.6	- 9.1
9	- 8.7	- 5.9	- 5.2	-15.2	-16.6	-16.8	- 4.1	1.6	0.1	- 9.0	- 6.6	- 6.1	- 0.2	2.5	0.4	0.5	0.3	- 0.5	- 8.7	- 6.4	- 5.0
10	- 6.6	- 5.5	- 6.1	-14.1	- 7.8	- 8.1	- 0.7	- 2.9	- 6.0	- 7.5	- 4.7	- 5.8	0.3	3.1	3.6	- 2.1	- 2.3	- 2.8	- 4.0	- 5.5	- 6.1
11	- 7.2	- 5.2	- 5.8	- 5.1	- 4.0	- 5.2	-12.0	- 6.4	- 8.3	- 5.4	- 0.3	- 1.1	- 1.5	- 0.8	- 1.7	- 3.7	- 4.4	- 5.1	- 6.8	- 7.9	- 9.2
12	- 4.3	- 2.2	- 5.3	- 6.0	- 4.9	- 5.7	- 7.6	- 7.3	- 8.5	- 3.1	0.0	- 0.1	- 1.9	- 3.4	- 4.3	- 9.0	-11.7	-11.1	- 9.3	- 9.6	-10.3
13	-10.0	-10.7	-11.3	- 7.1	- 6.1	- 5.8	-10.0	-13.4	-16.6	- 2.3	2.5	1.7	- 4.1	- 3.7	- 4.4	- 5.8	- 5.0	- 6.3	-11.2	-10.2	-11.6
14	- 9.5	- 7.2	- 8.9	- 7.6	- 6.7	- 7.6	-14.1	-12.2	-13.7	- 0.4	0.2	- 1.1	- 5.2	- 2.9	- 3.5	- 7.4	- 6.1	- 7.0	- 2.3	- 0.3	- 1.4
15	- 9.3	- 8.6	-13.3	-17.5	-14.9	-15.2	-16.1	-15.7	-15.6	- 9.6	- 8.8	- 9.4	- 5.5	- 3.6	- 3.9	- 7.0	- 8.5	-10.7	- 3.0	0.0	- 0.9
16	**-15.4**	-14.0	-15.2	-15.7	-15.3	-16.6	-16.7	-14.7	-13.9	- 9.9	- 9.1	- 9.8	- 3.7	- 1.5	- 2.9	-13.3	-12.7	-13.3	- 4.2	- 4.1	- 4.6
17	-14.2	-12.1	-12.7	-18.1	-16.9	-17.2	**-18.7**	-14.7	-13.9	**-12.1**	- 7.6	- 9.4	- 6.1	- 4.2	- 5.5	**-14.5**	-11.6	-13.0	- 3.2	- 2.1	- 2.5
18	- 9.6	- 8.9	- 9.1	-20.0	-19.3	**-22.3**	-14.8	-13.1	-15.6	- 7.5	- 4.3	- 4.3	- 4.1	- 1.4	- 1.6	-11.9	- 7.4	- 7.0	- 6.3	- 6.1	- 5.6
19	- 8.0	- 6.2	- 6.0	-17.5	-15.2	-14.0	-15.0	-14.7	-16.2	- 1.2	- 0.2	- 1.3	- 0.5	0.0	- 0.9	- 0.3	- 3.9	- 3.7	- 7.9	- 7.4	- 8.1
20	- 5.7	- 5.2	- 4.1	-15.6	-12.8	-12.2	-16.3	- 9.1	- 9.6	- 0.8	- 0.1	- 1.6	- 2.2	- 1.9	- 2.0	- 1.2	0.6	- 0.2	-10.5	-10.2	- 9.5
21	- 8.2	- 6.1	- 1.7	-11.5	- 9.3	- 9.7	-14.0	- 7.2	- 9.8	-11.3	- 7.3	- 4.7	- 3.5	- 5.3	- 4.4	- 3.0	- 4.4	- 5.1	-10.5	- 9.1	- 9.2
22	- 5.8	- 2.9	- 2.2	-10.1	- 8.6	- 8.8	- 9.1	- 7.3	- 7.2	- 4.6	0.6	2.4	- 5.8	- 4.5	- 5.5	- 5.7	- 4.2	- 4.8	- 9.5	- 9.3	-10.4
23	- 7.1	- 6.8	- 7.4	- 8.2	- 6.1	- 5.7	- 3.8	- 1.7	- 2.9	5.1	6.4	5.1	- 6.4	- 4.2	- 5.1	- 2.9	- 1.6	- 2.2	-12.7	-11.4	-12.0
24	- 9.1	- 6.6	- 7.2	- 6.0	- 4.3	- 3.0	- 4.8	- 3.1	- 3.7	6.1	6.8	6.1	- 4.6	- 1.4	- 2.9	- 3.5	- 1.5	- 2.1	-11.5	-11.1	-12.5
25	-10.0	- 6.9	- 5.8	- 1.1	1.3	- 0.3	- 3.9	- 4.4	- 4.2	1.6	5.7	2.6	- 7.2	- 6.4	- 4.3	0.1	0.1	- 1.6	-16.3	-15.1	-16.0
26	- 6.5	- 4.1	- 4.8	- 4.8	- 5.0	- 5.6	- 5.3	- 4.2	- 5.4	3.4	4.6	4.1	-10.0	- 8.9	**-11.4**	- 5.1	- 5.2	- 4.5	-16.8	-15.1	-15.8
27	- 4.6	- 3.7	- 4.4	- 8.8	-10.8	-10.9	- 7.0	- 5.2	- 5.9	- 0.2	3.4	0.3	- 7.7	- 5.9	- 5.5	- 0.1	1.1	0.0	-18.3	-14.9	-14.7
28	- 1.2	0.2	- 3.3	- 4.8	0.4	- 2.9	- 5.3	- 4.0	- 4.7	0.4	4.9	2.8	- 3.4	- 2.5	- 3.2	- 1.7	- 4.0	- 4.5	-17.9	-16.4	**-18.9**
29	- 2.6	0.4	- 0.3				- 9.1	- 7.4	- 7.8	4.5	7.9	6.4	- 4.5	- 1.6	- 0.1	- 4.9	- 4.2	- 2.8	-16.9	-12.6	-12.2
30	1.1	**2.2**	0.6				- 8.8	- 6.4	- 7.8	7.0	**8.3**	7.1	- 2.6	0.1	0.3	- 4.5	- 3.3	- 3.8	-14.4	-14.9	-18.2
31	- 0.7	2.0	2.1				- 8.6	- 7.1	- 6.8				- 1.0	- 0.6	- 1.0				-14.9	-13.5	-14.6
Mittel	- 7.8	- 6.4	- 7.0	- 9.1	- 7.8	- 8.5	- 7.9	- 6.1	- 7.2	- 3.1	- 0.6	- 1.4	- 3.0	- 1.4	- 2.1	- 3.3	- 3.0	- 3.3	- 8.1	- 7.3	- 8.1

Wegen wiederholt vorgekommener Beschädigungen der Erdbodenthermometer von Seiten der Touristen müssen die Beobachtungen während des Sommers ausgesetzt werden.

II.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

1887.

Stationen II. Ordnung.

Memel.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 21° 8'$ E. $\varphi = 55° 43'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	765.1	776.1	747.7	-2.0	-1.1	-1.6	-1.6	0.0	-3.4	4.5	22 27	-10.2	15 20	3.8	3.9	3.9	3.9	92	89	92	91	57
Februar .	69.4	84.3	56.1	-2.1	0.6	-1.1	-0.9	1.4	-3.7	5.0	4	-10.1	18	3.8	3.9	3.9	3.9	93	81	88	87	62
März . . .	59.3	77.7	46.1	-1.5	1.6	-0.7	-0.3	2.3	-2.8	7.2	25	-11.6	15	3.7	4.0	3.8	3.8	87	76	84	82	49
April . . .	57.8	70.0	36.6	4.4	8.4	4.5	5.4	9.3	2.3	23.2	24	- 2.6	16	5.7	5.9	5.6	5.7	87	70	86	81	45
Mai	58.7	69.6	44.4	9.8	13.7	9.8	10.8	15.5	6.6	29.5	27	0.9	7	7.5	7.5	7.3	7.4	80	64	79	74	36
Juni . . .	58.7	64.8	48.7	12.6	14.6	11.5	12.6	16.0	9.3	23.0	5	4.4	1	8.5	8.5	8.4	8.5	79	70	83	77	41
Juli	60.7	66.1	47.8	16.1	20.1	16.2	17.2	21.4	12.8	32.3	31	5.9	10	10.9	10.9	10.8	10.9	80	63	78	74	33
August . .	57.5	66.6	41.2	14.2	18.2	14.7	15.4	19.0	11.8	31.4	1	7.9	27	9.7	10.3	9.9	10.0	81	66	80	76	47
September	57.4	68.5	45.1	12.0	15.9	12.9	13.4	16.7	10.9	24.0	2 4	4.8	22	9.8	10.3	9.8	10.0	93	76	88	86	49
Oktober .	55.8	69.4	44.1	6.3	7.8	6.3	6.7	8.8	4.0	12.5	6	- 2.2	26	6.1	6.1	5.9	6.0	85	77	83	82	53
November	56.6	67.0	47.0	1.9	3.3	2.4	2.5	4.6	0.4	12.5	4	-12.6	16	5.0	5.2	5.1	5.1	92	85	90	89	53
December	53.5	65.7	36.5	-1.1	-0.5	-1.6	-1.2	1.0	-3.1	7.5	2 3	-17.4	31	4.1	4.1	4.0	4.1	91	88	91	90	62
Jahr . . .	759.2	784.3	736.5	5.9	8.6	6.1	6.7	9.7	3.8	32.3	31 VII	-17.4	31 XII	6.6	6.7	6.5	6.6	87	75	85	82	33

Tilsit.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 21° 54'$ E. $\varphi = 55° 5'$ N.

Januar . .	765.2	776.1	748.5	-3.1	-1.4	-2.6	-2.4			3.3	22	-12.2	20									
Februar .	69.2	84.1	55.6	-3.7	0.1	-2.4	-2.1			6.2	4	-13.2	18									
März . . .	58.9	78.0	42.6	-3.3	1.3	-1.3	-1.3			5.9	5	-14.4	15									
April . . .	57.3	69.0	37.5	4.3	10.5	5.2	6.3			23.0	26	- 1.6	17									
Mai	58.2	68.6	43.6	9.9	15.8	10.4	11.7			25.6	27	4.0	14									
Juni . . .	58.0	63.3	49.2	13.1	17.0	12.3	13.7			22.5	29	6.4	11									
Juli	60.1	64.5	47.7	15.4	22.2	16.9	18.0			32.2	28	9.8	6									
August . .	57.1	66.4	41.9	13.1	19.2	14.0	15.1			33.1	1	9.8	26									
September	57.0	67.9	44.6	12.1	17.3	12.8	13.8			26.2	2	5.2	22									
Oktober .	55.9	69.9	44.0	4.0	7.5	4.2	4.9			11.7	1	- 1.8	26									
November	56.4	66.3	47.4	1.0	2.9	1.6	1.8			12.5	4	-10.7	16									
December	53.5	66.1	38.8	-2.4	-1.3	-2.5	-2.1			7.0	2	-19.1	31									
Jahr . . .	758.9	784.1	737.5	5.0	9.3	5.7	6.4			33.1	1 VIII	-19.1	31 XII									

Königsberg i. Pr.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 20° 30'$ E. $\varphi = 54° 43'$ N.

Januar . .	764.3	774.9	745.4	-2.4	-1.0	-1.7	-1.7	-0.4	-4.5	4.5	22	-11.9	16	3.6	3.6	3.7	3.6	91	82	89	87	51
Februar .	69.0	83.5	57.0	-3.3	0.3	-1.6	-1.5	0.7	-5.0	6.3	5	-12.8	16	3.4	3.6	3.4	3.5	90	73	79	80	45
März . . .	58.6	76.1	41.7	-2.4	1.8	-0.8	-0.6	2.4	-3.8	7.5	9	-14.5	14	3.6	3.9	3.8	3.8	89	72	85	82	51
April . . .	57.0	69.6	36.0	4.5	9.9	5.4	6.3	11.4	2.4	22.5	25	- 4.5	16	5.5	5.9	5.7	5.7	85	63	82	76	30
Mai	57.8	67.8	43.1	9.3	14.7	9.6	10.8	17.2	6.3	27.0	27	1.2	2	7.6	7.3	7.4	7.4	85	58	81	75	28
Juni [1] . .	58.1	63.3	47.6	12.4	16.2	11.6	13.0	*20.3*	*9.2*	28.8	6	2.4	1	8.4	8.4	8.4	8.4	78	63	83	75	35
Juli [1] . . .	59.6	64.0	50.7	16.5	23.7	17.0	18.1	25.1	13.0	33.5	31	8.0	9	*12.2*	*11.7*	*11.8*	*11.9*	*83*	*54*	*84*	*74*	
August . .	56.8	65.4	41.8	14.2	19.3	14.4	15.6	21.2	11.1	34.2	1	7.0	27 28	10.6	10.3	10.4	10.4	88	62	85	78	32
September	56.5	67.4	46.0	12.4	17.1	13.5	14.1	18.6	10.6	27.1	4	5.1	22	9.8	10.3	9.9	10.0	92	71	80	81	37
Oktober [1]	*55.5*	70.4	42.3	5.3	8.3	6.0	6.4	9.5	3.9	12.6	5	- 1.3	28	6.1	6.3	6.1	6.2	89	76	86	84	53
November	55.2	66.0	46.6	1.9	3.9	2.7	2.8	5.1	0.8	14.3	4	- 7.9	16	5.0	5.3	5.1	5.1	90	84	89	88	65
December	52.7	64.9	38.3	-1.6	-0.5	-1.4	-1.2	0.7	-3.2	8.2	2	-18.4	31	4.0	4.0	4.0	4.0	92	87	92	90	73
Jahr . . .	*758.4*	783.5	736.0	5.6	9.5	6.2	6.8	*11.0*	*3.4*	34.2	1 VIII	-18.4	31 XII	*6.7*	*6.7*	*6.6*	*6.7*	*88*	*70*	*85*	*81*	28

[1] Es fehlen: vom 20.—30. Juli die Temperaturextreme, vom 1.—10. Juli die Beobb. der Luftfeuchtigkeit, im Oktober mehrfach Luftdruckangaben; alle diese Beobb. wurden nach Insterburg interpolirt.

Insterburg.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 21° 48'$ E. $\varphi = 54° 38'$ N.

Januar . .	762.6	773.3	744.9	-3.0	-1.3	-2.5	-2.3	-0.1	-4.9	4.6	22 29	-13.5	17	3.7	4.0	3.8	3.8	96	93	95	95	71
Februar .	66.8	81.4	53.5	-4.3	0.0	-3.0	-2.6	1.0	-6.4	7.0	28	-14.6	16 18	3.4	4.0	3.6	3.7	96	85	94	92	48
März . . .	56.6	74.8	43.6	-3.8	2.1	-1.9	-1.3	3.2	-5.0	9.2	5	-19.4	14	3.4	4.0	3.9	3.8	94	73	94	87	44
April . . .	55.0	66.9	33.6	4.4	12.0	5.4	6.8	13.5	1.4	25.8	26	- 5.9	16	5.6	6.2	6.1	6.0	87	59	87	78	31
Mai	55.8	66.0	42.0	10.2	16.9	10.2	11.9	18.5	5.2	28.0	27	- 0.5	2	8.0	8.3	8.1	8.1	84	57	86	76	28
Juni . . .	56.0	61.3	47.1	12.7	17.6	11.9	13.5	19.8	7.4	25.6	6	1.0	1	8.7	8.6	8.9	8.7	80	60	85	75	38
Juli	58.1	62.3	46.1	16.4	23.7	16.3	18.2	25.4	11.0	34.0	28	4.4	10	11.2	10.7	11.4	11.1	81	51	82	71	25
August . .	55.1	63.4	40.5	13.0	20.2	14.0	15.3	22.0	9.5	35.7	1	5.6	22	9.7	9.6	10.1	9.8	88	56	86	77	32
September	54.8	65.6	42.6	11.7	18.0	13.1	14.0	19.7	9.3	28.0	3	3.6	22	9.6	10.2	10.2	10.0	92	67	90	83	35
Oktober .	54.0	68.5	41.2	3.8	7.9	4.6	5.2	9.0	2.0	13.4	2	- 3.6	28	5.8	6.1	5.9	5.9	93	76	92	87	49
November	54.0	64.2	46.4	1.2	3.3	1.7	2.0	4.6	-0.8	14.2	4	-14.5	16	4.8	5.1	4.9	5.0	92	83	91	88	62
December	51.4	63.3	37.1	-2.6	-1.3	-2.6	-2.3	0.3	-5.1	7.7	3	-20.3	31	3.7	3.7	3.7	3.7	90	83	89	87	73
Jahr . .	756.7	781.4	733.6	5.0	9.9	5.6	6.5	11.4	2.0	35.7	1 VIII	-20.3	31 XII	6.4	6.7	6.7	6.6	89	70	89	83	25

1887.

Memel.

h_t = 2.2 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 9* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≷ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.0	7.2	7.9	18.2	5.5	5	10	8	—	—	11	2	18	2	4	4	21	13	22	6	19	4	—
Februar .	7.3	6.2	5.5	6.3	13.9	3.2	26	10	4	1	—	11	3	11	1	15	5	8	7	15	12	18	3	1
März . . .	6.2	5.6	4.3	5.4	26.4	13.7	13	10	11	1	—	10	8	11	1	22	4	11	7	11	6	22	10	—
April . . .	6.2	4.6	6.1	5.6	36.3	7.4	28	12	4	1	2	6	5	10	—	14	6	9	3	16	7	28	6	1
Mai	5.4	5.5	5.4	5.4	77.1	34.4	5	11	—	—	3	1	7	6	2	16	5	14	7	13	9	12	17	—
Juni . . .	5.6	6.0	4.9	5.5	46.1	26.4	22	6	—	—	—	2	7	8	1	15	—	9	1	7	7	41	8	2
Juli	3.9	4.6	3.4	4.0	3.2	1.8	6	3	—	—	1	2	8	3	—	5	5	8	5	16	6	30	17	1
August . .	5.5	4.7	3.6	4.6	54.7	20.6	12	9	—	1	—	1	6	4	4	21	3	3	2	10	5	38	10	1
September	7.1	6.7	5.4	6.4	80.4	14.6	20	18	—	—	3	3	2	10	1	20	3	14	8	9	6	12	10	8
Oktober .	7.6	7.4	7.1	7.4	66.8	8.2	26	19	2	2	1	—	2	15	4	17	4	8	3	17	10	26	8	—
November	8.3	7.9	7.3	7.8	84.2	23.2	15	16	5	1	—	5	3	19	3	10	2	27	13	18	6	13	1	—
December	8.8	8.0	7.5	8.1	59.1	9.2	18	19	7	5	—	6	3	21	5	14	3	17	9	21	4	24	1	—
Jahr . . .	6.7	6.3	5.6	6.2	566.4	34.4	5 V	143	41	12	10	58	56	136	24	173	44	149	78	175	84	283	95	14

Tilsit.

h_t = 4.9 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 13.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≷ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	8.0	6.9	7.7	19.8	8.3	5	7	4	1	—	7	3	20	1	3	—	2	19	35	8	8	14	4
Februar .	6.4	6.3	4.9	5.9	16.6	6.5	24	9	5	1	—	4	5	8	—	13	6	3	2	21	13	14	5	7
März . . .	5.7	6.3	5.6	5.9	45.9	14.6	14	12	9	1	—	6	8	15	2	14	6	5	8	17	9	18	16	—
April . . .	6.1	5.7	5.0	5.6	27.6	7.0	25	11	6	—	4	3	3	7	—	17	1	—	3	24	9	12	24	—
Mai	4.9	5.3	4.8	5.0	68.0	14.3	5	12	—	(1)	5	—	6	4	—	8	4	—	7	32	3	6	33	—
Juni . . .	5.3	5.7	4.9	5.3	44.0	13.0	17	14	—	(2)	1	—	7	6	—	11	1	3	3	13	10	8	39	2
Juli	4.1	3.8	3.5	3.8	22.6	10.6	6	8	—	—	2	2	10	3	—	5	3	1	2	16	7	16	31	11
August . .	4.8	5.7	5.2	5.2	110.7	28.0	9	14	—	—	—	4	5	8	—	11	2	—	4	12	8	12	36	8
September	6.6	6.6	6.7	6.6	58.8	13.0	6	15	—	—	3	3	—	6	1	9	—	1	6	26	4	12	28	4
Oktober .	5.4	7.1	5.7	6.1	100.2	15.4	11	20	3	1 (1)	—	7	3	8	—	9	4	1	5	33	17	5	19	—
November	7.9	8.4	7.8	8.0	65.2	16.4	2	15	4	—	—	5	2	21	—	2	11	4	13	30	11	6	5	8
December	8.5	7.6	7.8	8.0	48.2	9.8	18	19	12	1 (1)	—	3	1	18	4	10	6	3	8	36	11	9	2	8
Jahr . . .	6.2	6.4	5.7	6.1	627.6	28.0	9 VIII	156	43	5 (5)	15	44	53	124	8	112	44	24	80	295	110	126	252	52

Königsberg i. Pr.

h_t = 2.8 Meter. h_r = 2.3 Meter. H = 22.6 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≷ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	8.0	7.6	7.9	14.6	5.2	5	7	7	1	—	5	2	19	2	1	4	18	28	5	9	18	8	2
Februar .	7.0	6.4	5.1	6.2	15.1	4.5	7	8	8	1	—	2	5	11	2	3	12	8	7	4	21	21	8	—
März . . .	6.5	6.2	5.9	6.2	19.9	5.0	24	14	13	5	—	3	8	13	4	9	9	12	15	—	9	20	18	1
April . . .	6.6	6.1	4.9	5.9	68.4	37.7	26	14	8	3 (1)	4	4	4	7	2	10	5	3	7	10	17	23	10	5
Mai	5.5	6.2	5.3	5.7	100.6	33.7	5	14	—	(1)	4	2	6	7	2	12	7	13	14	5	12	6	18	6
Juni . . .	5.4	5.9	4.8	5.4	45.3	12.9	23	14	—	—	—	—	5	7	1	8	3	6	7	2	9	32	16	7
Juli	4.0	4.0	2.5	3.5	23.8	10.6	8	5	—	(1)	2	—	11	3	—	5	4	4	10	5	10	25	22	8
August . .	4.9	5.3	3.6	4.6	81.6	33.7	11	11	—	(1)	1	—	8	5	—	15	8	1	6	6	7	22	20	8
September	6.5	6.6	6.1	6.4	113.2	31.9	26	15	—	—	2	2	2	8	—	17	7.5	3.5	12	4	17.5	7	14.5	7
Oktober .	6.4	7.0	6.9	6.8	87.1	13.8	3	18	2	(1)	1	5	4	12	—	10.5	7.5	1	7.5	3.5	35.5	17	9.5	1
November	8.1	8.5	7.6	8.1	42.1	10.4	2	15	9	2 (1)	—	16	—	19	4	1.5	11	11	27	9.5	15	12	—	3
December	8.1	7.6	7.6	7.8	62.6	8.1	11	21	15	7 (2)	—	14	3	17	7	5	11	6	17.5	13.5	19.5	16.5	3	1
Jahr . . .	6.4	6.5	5.7	6.2	679.0	37.7	26 IV	156	62	19 (8)	14	53	58	128	24	97	89	86.5	158	67.5	181.5	219.5	147	49

[1]) Vom 1. Juli bis 27. September war H = 15.4, vom 28. September ab = 19.5 Meter; alle Luftdruckangaben beziehen sich auf H = 22.6 Meter.

Insterburg.

h_t = 3 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 40 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≷ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	8.0	7.2	7.6	20.7	3.6	2	8	7	—	—	2	3	20	2	—	3	2.5	44.5	8.5	12.5	12	10	—
Februar .	6.2	6.3	4.1	5.5	17.6	5.0	24	9	8	—	—	1	7	8	1	3	25	0.5	14.5	11.5	14.5	5	10	—
März . . .	5.7	6.2	5.9	5.9	44.2	11.6	13	16	13	—	—	1	7	13	1	5.5	8.5	6	17	11.5	5	14.5	25	—
April . . .	5.3	5.2	4.6	5.0	38.8	7.2	17	12	8	(2)	4	3	6	7	1	1	9	0.5	13	12	13.5	17	24	—
Mai . . .	4.9	5.9	5.7	5.5	111.3	34.5	1	16	—	(2)	6	—	4	5	—	1	9	2	22	1	10	5.5	34.5	8
Juni . . .	5.2	6.8	5.3	5.8	43.0	8.2	17	13	—	(1)	2	—	2	5	1	5.5	5	5	3	7	14	12.5	36	2
Juli	5.1	5.4	4.0	4.8	29.8	9.5	6	8	—	—	2	1	7	6	—	14	7	1.5	0.5	6.5	12.5	15	34	2
August . .	5.4	7.5	4.7	5.9	45.1	15.2	12	15	—	(1)	1	—	4	10	5	12	7.5	2	3	9	16.5	13.5	27.5	2
September	7.4	8.0	5.8	7.1	61.7	14.6	6	17	—	(1)	2	3	—	11	1	3	2	5	7	15	12.5	16.5	25	4
Oktober .	5.8	7.6	6.0	6.5	114.6	17.4	1	19	2	(1)	—	—	5	12	—	4	4.5	2	4.5	19	30	13	13	3
November	7.5	8.5	7.2	7.7	56.0	16.5	2	15	6	—	—	2	1	15	—	—	1	23.5	17.5	23	19.5	1.5	—	4
December	8.1	7.3	7.9	7.8	43.6	6.0	18	19	14	—	—	1	1	19	2	4.5	11	6.5	14.5	13	34.5	7.5	1.5	—
Jahr . . .	6.2	6.9	5.7	6.3	626.4	34.5	1 V	167	58	(8)	17	14	47	131	14	53.5	92.5	57	161	137	195	133.5	240.5	25

1887.

Marggrabowa.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 22°\ 30'$ E. $\varphi = 54°\ 2'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	751.4	761.5	735.0	-4.1	-1.9	-3.5	-3.3	-0.7	-5.9	4.0	23	-16.2	15	3.4	3.7	3.5	3.5	95	89	94	93	61
Februar .	55.3	69.5	42.0	-5.1	-0.7	-4.2	-3.6	0.3	-7.5	6.0	28	-18.0	18	3.2	3.6	3.3	3.3	92	79	90	87	40
März . . .	45.4	62.8	26.8	-3.5	0.7	-2.2	-1.8	2.2	-5.1	8.0	5	-19.2	21	3.4	3.7	3.6	3.6	88	75	87	83	41
April . . .	44.1	55.3	25.7	4.1	10.6	4.9	6.2	12.5	0.8	24.2	30	- 6.4	18	5.5	6.2	5.7	5.8	86	67	86	80	34
Mai	44.7	53.7	32.8	10.2	15.7	9.9	11.4	18.1	5.3	28.0	27	- 2.0	2	7.7	7.7	7.8	7.7	81	58	83	74	29
Juni . . .	44.9	50.6	37.1	12.1	16.8	11.9	13.2	18.9	7.3	24.0	29	2.2	1	8.5	8.2	8.8	8.5	81	57	85	74	31
Juli . . .	46.9	50.9	35.4	17.6	23.0	15.7	18.1	25.4	10.2	33.8	17	2.0	24	11.2	11.4	10.6	11.1	75	55	80	70	33
August . .	44.1	52.3	31.0	12.7	19.2	13.5	14.7	20.8	10.1	33.2	1	4.4	29	9.7	10.3	9.8	9.9	89	64	86	80	35
September	43.8	53.5	32.7	11.3	17.2	12.6	13.4	18.9	9.4	28.2	4	3.2	23 28	9.5	10.2	10.3	10.0	94	70	92	85	52
Oktober .	43.6	58.6	30.9	3.8	7.2	4.0	4.8	8.4	1.5	13.2	2	- 4.8	28	5.7	6.0	5.7	5.8	93	78	92	88	48
November	43.5	53.8	35.8	0.9	3.1	1.5	1.7	4.3	-1.0	13.5	4	-16.2	16	4.8	5.2	5.0	5.0	93	86	92	90	63
December	40.9	51.7	28.6	-2.6	-1.4	-3.7	-2.9	-0.3	-5.7	7.8	2	-19.6	24	3.7	3.7	3.5	3.6	93	86	92	90	63
Jahr . . .	745.7	769.5	725.7	4.8	9.1	5.0	6.0	10.7	1.6	33.8	17 VII	-19.6	24 XII	6.4	6.7	6.5	6.5	88	72	88	83	29

Klaussen.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 22°\ 7'$ E. $\varphi = 53°\ 48'$ N.

Januar . .	755.3	766.3	737.5	-3.6	-1.6	-3.1	-2.8	-0.5	-5.3	3.9	29	-14.3	20	3.4	3.7	3.5	3.5	93	87	92	91	63
Februar .	59.5	73.5	44.5	-4.8	-0.7	-3.7	-3.2	0.2	-6.7	6.7	5	-15.3	18	3.1	3.5	3.1	3.2	91	77	85	84	38
März . . .	49.1	67.5	31.1	-2.9	1.2	-1.5	-1.2	2.1	-3.9	8.5	1	-14.9	21	3.3	3.7	3.6	3.6	85	72	84	81	36
April . . .	48.1	59.9	29.0	4.2	11.2	5.7	6.7	12.4	1.7	23.9	30	- 5.5	18	5.4	5.4	5.8	5.5	84	54	81	73	31
Mai	48.6	58.1	36.4	10.2	15.3	10.6	11.7	17.3	6.4	25.6	27	- 0.7	2	7.8	7.3	7.7	7.6	82	56	79	72	29
Juni . . .	49.0	55.1	40.0	12.4	17.2	12.5	13.7	19.0	8.3	24.7	29	3.8	1 12	8.6	7.9	8.6	8.4	80	55	80	71	36
Juli	51.0	55.7	39.5	16.7	23.2	17.5	18.8	24.8	12.3	32.6	28	5.0	8	10.5	9.8	10.4	10.2	74	47	70	64	30
August . .	48.0	56.2	35.1	13.6	19.4	14.2	15.4	20.7	10.9	34.0	1	7.8	6 15	9.7	9.5	9.8	9.7	84	58	82	75	32
September	47.7	58.1	35.5	12.0	17.4	13.5	14.1	18.6	10.2	27.1	3	5.1	22	9.6	10.2	10.3	10.0	91	69	88	83	46
Oktober .	47.1	62.5	33.2	4.1	7.5	4.5	5.2	8.6	2.1	13.5	2	- 4.6	28	5.7	6.0	5.8	5.8	90	76	90	86	50
November	46.7	57.7	38.0	1.2	3.5	1.9	2.1	4.7	-0.3	12.9	4	-10.6	16 17	4.8	5.1	4.9	5.0	92	83	90	88	45
December	44.4	55.6	32.5	-2.1	-1.1	-3.0	-2.3	0.2	-4.7	8.2	2 3	-19.8	31	3.8	3.7	3.5	3.7	90	84	88	88	56
Jahr . . .	749.5	773.5	729.0	5.1	9.4	5.8	6.5	10.7	2.6	34.0	1 VIII	-19.8	31 XII	6.3	6.3	6.4	6.4	86	68	84	80	29

Osterode i. Ost-Pr.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 19°\ 58'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Januar . .	756.1	766.7	736.3	-3.4	-1.6	-2.6	-2.6	-0.7	-4.7	4.0	22	-12.4	15	3.5	3.8	3.7	3.7	93	91	95	93	59
Februar .	60.7	74.6	47.0	-5.5	-0.7	-3.1	-3.1	0.1	-6.4	6.2	25	-16.6	16	3.2	3.8	3.6	3.5	96	84	94	91	50
März . . .	50.5	67.1	32.3	-2.5	1.6	-1.0	-0.7	2.5	-3.6	8.7	1	-15.7	20	3.9	4.6	4.1	4.2	98	88	94	93	55
April . . .	49.1	62.2	31.2	4.8	10.5	5.4	6.5	11.5	2.1	23.4	25	- 5.2	10	5.8	6.8	6.2	6.3	88	72	89	83	33
Mai	49.5	58.4	35.5	10.1	15.0	10.0	11.2	16.3	6.0	26.8	27	- 0.2	10	7.5	7.0	7.6	7.4	80	55	82	72	30
Juni . . .	50.4	55.7	40.5	12.5	16.7	12.4	13.5	18.2	8.3	23.6	25 29	1.5	1	8.6	9.6	9.1	9.1	79	70	84	78	35
Juli	52.1	56.6	40.7	17.0	23.0	17.5	18.8	24.1	12.0	31.9	28	7.5	8									
August . .	49.6	57.6	36.7	13.4	19.1	14.1	15.2	20.0	10.8	31.5	1	7.3	3 24 28	10.0	9.1	9.9	9.7	88	57	83	76	34
September	49.0	59.6	37.0	11.8	16.8	12.8	13.6	17.8	10.0	27.4	2	4.8	22									
Oktober .	48.3	64.3	34.6	4.6	7.4	5.8	5.9	8.3	3.2	12.6	5	- 2.9	28	6.1	6.0	6.1	6.1	92	77	88	86	53
November	47.2	59.4	37.9	1.5	3.8	2.4	2.5	5.0	0.2	13.9	4	-10.2	17	4.9	5.3	5.2	5.1	92	86	92	90	62
December	45.2	56.6	32.9	-2.5	-1.3	-2.3	-2.1	0.3	-4.1	8.5	2	-20.5	31	3.8	3.9	3.9	3.9	95	89	95	93	64
Jahr . . .	750.6	774.6	731.2	5.2	9.2	6.0	6.6	10.3	2.8	31.9	28 VII	-20.5	31 XII									

Thorn.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 18°\ 3'$ E. $\varphi = 53°\ 1'$ N.

Januar . .	761.2	770.2	740.2	-3.4	-1.6	-2.7	-2.6	-0.5	-5.5	4.1	27	-13.8	16	3.2	3.3	3.2	3.2	86	78	81	81	45
Februar .	66.4	78.9	53.0	-4.4	0.6	-2.4	-2.2	1.3	-5.6	8.5	25	-13.4	18	2.9	3.3	3.0	3.1	83	65	74	74	39
März . . .	55.9	71.5	40.6	-1.1	3.2	0.4	0.7	4.3	-2.1	10.4	24	-10.6	14	3.6	3.5	3.6	3.6	81	59	73	71	29
April . . .	54.5	68.2	39.5	4.9	11.9	6.7	7.6	13.1	2.3	24.7	25	- 5.4	17	5.2	5.0	5.4	5.2	78	49	71	66	21
Mai	54.5	62.5	41.1	9.8	15.2	10.5	11.5	17.6	6.2	24.6	17	- 1.9	11	6.9	7.0	7.3	7.1	75	55	76	69	29
Juni . . .	56.3	61.6	47.5	13.6	18.1	13.5	14.7	20.3	9.0	27.0	25	3.9	1	8.0	7.9	8.4	8.1	69	53	73	65	25
Juli	57.4	62.0	45.1	17.6	24.5	18.3	19.7	25.9	13.1	32.9	28 31	7.7	8	10.6	9.3	10.4	10.1	71	42	66	60	27
August . .	55.2	63.4	43.6	14.0	20.5	15.3	16.3	21.9	11.1	31.0	1	6.2	27	9.5	8.0	8.7	8.7	80	46	68	65	26
September	54.5	65.4	41.2	12.3	18.5	13.3	14.4	19.7	10.5	29.5	7	5.7	22	9.0	8.2	8.8	8.7	83	53	77	71	31
Oktober .	54.3	70.5	40.3	4.6	9.0	5.6	6.2	10.0	3.2	16.2	5	- 3.8	27	5.6	5.4	5.7	5.6	86	63	82	77	33
November	52.4	65.9	42.1	2.2	5.0	3.2	3.4	5.9	1.0	16.4	4	- 8.6	17	4.9	5.2	5.0	5.0	87	77	83	82	57
December	51.2	62.4	38.7	-2.1	0.2	-1.7	-1.3	1.5	-3.8	8.5	2	-19.6	31	3.5	3.7	3.6	3.6	85	76	83	82	46
Jahr . . .	756.2	778.9	738.7	5.7	10.4	6.6	7.4	11.7	3.3	32.9	28 31 VII	-19.6	31 XII	6.1	5.8	6.1	6.0	80	60	76	72	21

1887.

Marggrabowa.

h_t = 2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 176 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.4	7.0	8.0	21.7	3.8	4	11	12	2	—	12	1	21	2	3	2	7.5	29.5	11	8.5	13.5	10	8
Februar .	6.4	6.4	5.6	6.1	21.1	6.5	23	10	11	4	—	6	4	9	—	14.5	3	7	7.5	11.5	13	8	5.5	14
März . . .	5.8	7.0	5.7	6.2	27.3	4.3	26	14	16	2	—	8	7	11	1	7.5	1	10	12	4	12.5	18	22	6
April . . .	5.5	5.5	4.3	5.1	21.2	4.7	17	12	8	4	3	3	6	6	2	8	0.5	1.5	10	13	5.5	16	18.5	17
Mai	5.7	6.3	5.6	5.9	77.1	15.4	28	16	—	(4)	7	6	3	8	—	9	5	10	21	8.5	3.5	9.5	15.5	11
Juni . . .	5.3	6.5	5.8	5.9	47.2	11.5	5	13	—	(2)	1	2	3	8	1	9.5	0.5	5.5	5	4.5	8.5	22	23.5	11
Juli	4.3	4.6	3.9	4.3	16.9	6.3	6	8	—	—	2	2	5	2	—	6	1	2.5	4	7.5	12.5	18	14.5	27
August . .	5.6	6.2	5.6	5.8	106.4	20.1	18	12	—	—	2	2	5	6	—	14	3.5	2.5	6	6	8	17	20	16
September	6.6	7.6	6.6	6.9	61.2	18.7	5	16	—	(1)	2	4	—	9	—	7	3	6.5	10.5	12	9.5	9.5	16	16
Oktober .	6.6	7.5	6.2	6.8	115.1	22.3	1	17	4	1	—	2	3	14	—	4	1	4.5	8.5	12.5	23.5	19	15	5
November	8.0	7.9	7.4	7.8	38.6	18.2	2	13	7	2	—	9	1	15	—	4.5	6	7.5	26	8.5	13	5.5	4	15
December	8.7	8.0	8.0	8.2	28.6	4.9	3	17	21	2	—	10	—	19	—	6.5	6.5	4	19	12.5	16	17.5	3	8
Jahr . . .	6.4	6.8	6.0	6.4	582.4	22.3	1 IX	159	79	17 (7)	17	66	38	128	6	93.5	33	69	159	111.5	134	173.5	167.5	154

Klaussen.

h_t = 6.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 130* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	8.0	7.5	8.0	18.0	4.7	5	8	8	—	—	8	—	20	3	—	4	12	32	10	18	9	8	—
Februar .	6.5	6.1	5.1	5.9	20.0	7.2	24	11	12	2	—	7	4	7	3	5	18	12	7	9	22	7	3	1
März . . .	6.5	6.8	6.6	6.7	28.2	4.4	13 19	11	12	1	—	4	5	14	4	8	3	12	7	8	16	17	19	3
April . . .	5.9	5.3	4.6	5.3	17.0	5.8	3	10	6	4	4	3	4	7	3	8	1	1	11	18	20	11	19	1
Mai	5.5	6.6	4.8	5.6	78.3	18.3	20	17	1	(3)	6	2	3	4	4	11	10	13	15	6	10	7	19	2
Juni . . .	5.2	6.5	5.5	5.8	44.4	9.6	17	12	—	(1)	1	3	1	6	2	10	3	8	2	8	13	21	24	1
Juli	4.5	4.5	3.6	4.2	16.0	5.2	12	7	—	(2)	3	1	4	2	—	9	4	7	8	14	11	17	20	3
August . .	6.1	6.4	5.5	6.0	78.7	20.5	18	18	1	(1)	3	4	2	5	1	19	8	6	4	9	13	14	19	1
September	6.4	7.1	7.1	6.9	59.7	12.0	13	15	1	—	2	8	—	12	2	8	4	3	10	16	12	19	13	5
Oktober .	6.7	7.3	6.6	6.9	96.1	18.5	1	17	6	(2)	—	1	2	13	—	4	2	3	8	11	36	16	12	1
November	8.1	8.0	7.7	8.0	27.2	15.1	2	9	6	—	—	6	1	17	1	—	8	14	24	13	23	5	—	3
December	8.8	7.8	7.6	8.1	22.7	4.5	27	18	16	—	—	7	—	19	5	7	7	3	8	20	37	6	4	1
Jahr . . .	6.6	6.7	6.0	6.4	506.3	20.5	18 VIII	153	69	7 (9)	19	54	26	126	28	89	72	94	136	142	231	149	160	22

Osterode i. Ost-Pr.

h_t = 6 Meter. h_r = 1 Meter. H = 112.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.1	8.3	7.7	11.9	3.9	8	4	3	—	—	3	1	18	3	—	6	3	33	20	17	5	5	4
Februar .	5.4	6.6	6.5	6.2	13.4	6.0	24	5	6	1	—	5	7	11	1	13	10	4	17	14	14	2	2	8
März . . .	6.5	7.1	6.6	6.7	20.0	3.1	19	12	9	1	—	2	5	16	2	12	10	6	3	16	11	25	7	3
April . . .	6.2	6.5	5.3	6.0	21.4	6.6	3	8	5	2 (2)	3	3	6	10	2	27	1	—	3	25	7	14	4	9
Mai . . .	6.2	6.9	5.1	6.1	58.4	13.4	1	14	—	1	3	—	3	10	3	14	11	5	5	23	11	9	10	5
Juni . . .	6.0	7.7	5.7	6.5	97.4	18.7	7	15	—	(1)	—	—	1	5	1	21	8	1	3	11	10	16	13	7
Juli	3.9	5.2	3.0	4.0	31.2	7.3	13	8	—	—	3	1	8	1	—	16	3	1	3	27	7	9	11	16
August . .	6.1	6.3	5.2	5.9	62.2	10.5	12	12	—	—	—	4	2	8	2	32	3	1	2	13	11	19	7	5
September	2.8	3.5	3.0	3.1	130.2	43.9	26	16	—	1	1	3	1	13	2	16	10	1	4	23	10	10	11	5
Oktober .	6.3	8.1	6.2	6.9	64.8	10.4	16	19	1	—	—	—	1	14	6	9	6	—	2	33	14	17	9	3
November	7.4	8.4	8.5	8.1	25.8	13.5	2	8	1	—	—	5	2	18	7	3	12	2	12	42	10	2	—	7
December	7.6	7.3	8.1	7.7	30.6	5.5	18	13	9	—	—	4	1	16	7	6	3	2	3	43	20	11	—	5
Jahr . . .	6.0	6.7	6.0	6.2	567.3	43.9	26 IX	134	34	6 (3)	10	30	38	140	36	169	83	26	90	290	142	139	79	77

Thorn.

h_t = 8.5 Meter. h_r = 1 Meter. H = 60.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	6.7	6.7	7.0	23.9	14.9	8	6	5	1	—	7	2	16	1	1	6	8	26	6	10	14	7	15
Februar .	5.7	5.3	5.4	5.5	15.4	5.9	23	5	4	—	—	4	9	9	—	6	7	20	—	5	14	9	9	14
März . . .	6.2	7.3	6.4	6.6	24.0	6.5	25	12	7	3	—	2	6	16	5	7	8	11	8	5	9	20	21	4
April . . .	5.0	5.8	4.7	5.2	19.5	7.1	3	5	4	2	1	—	7	5	1	8	7	3	11	14	10	13	17	7
Mai	5.8	8.0	5.2	6.3	91.4	18.2	24	13	—	(3)	4	2	3	9	1	5	14	13	8	12	8	7	17	9
Juni . . .	5.0	7.1	5.6	5.9	63.7	11.0	6	14	—	—	1	—	2	8	1	20	4	6	6	2	12	23	8	9
Juli	3.9	4.8	3.6	4.1	21.0	6.8	6	8	—	—	2	1	9	5	1	6	3	11	8	18	10	15	12	10
August . .	5.8	5.9	4.9	5.6	20.6	5.2	15	12	—	—	1	2	4	8	—	14	12	1	4	7	7	23	12	13
September	6.7	6.9	6.5	6.7	60.0	23.8	30	11	—	1	2	3	1	10	—	6	4	7	7	8	18	11	16	13
Oktober .	6.7	7.5	5.1	6.4	31.4	8.8	3	12	—	—	—	3	4	13	1	6	—	5	5	9	27	21	12	8
November	7.5	8.0	8.0	7.8	40.6	16.4	2	13	2	—	—	4	2	17	—	5	5	20	11	6	23	3	—	17
December	7.0	7.9	7.2	7.4	18.7	3.1	18 27	16	13	—	—	4	2	16	—	5	4	4	9	10	30	10	1	20
Jahr . . .	6.1	6.8	5.8	6.2	429.3	23.8	30 IX	127	35	7 (3)	11	32	51	132	11	89	74	109	103	102	178	169	132	139

1887.

Bromberg.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 18°\ 0'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	762.1	771.0	740.9	−3.4	−1.7	−3.3	−2.9	−0.5	−6.1	4.7	23 27	−16.0	18	3.4	3.6	3.4	3.5	89	86	90	88	56
Februar .	67.3	79.8	55.0	−3.6	1.3	−1.7	−1.4	2.0	−5.0	8.5	25	−13.2	16	3.4	3.6	3.4	3.5	91	68	81	80	40
März . . .	56.8	72.0	42.8	−1.0	3.6	0.9	1.1	4.8	−2.2	10.5	24	−10.6	14	3.8	4.0	4.0	3.9	86	66	78	77	28
April . . .	55.4	69.3	40.7	4.6	12.1	7.0	7.7	13.2	2.3	24.0	25	− 4.7	22	5.4	5.2	5.9	5.5	81	49	75	68	30
Mai	55.5	63.4	42.4	9.4	15.3	10.7	11.5	17.1	6.4	22.9	27	0.4	10	7.3	7.6	7.6	7.5	81	59	77	73	29
Juni . . .	57.1	62.7	48.3	13.1	18.5	14.1	14.9	20.2	9.7	26.2	25	4.7	1	8.3	8.3	8.9	8.5	75	55	74	68	27
Juli	57.7	62.4	46.1	18.3	24.0	18.9	20.0	24.9	13.0	31.5	31	8.1	9	12.3	11.7	12.0	12.0	78	53	54	68	40
August . .	55.8	64.1	44.9	14.6	20.6	15.8	16.7	21.5	11.5	29.2	1	7.3	27	10.3	9.6	9.9	9.9	83	54	75	71	32
September	55.1	65.9	43.3	12.0	18.2	13.4	14.2	19.0	10.1	29.0	7	4.4	28	9.3	8.9	9.3	9.2	88	58	81	76	19
Oktober .	54.7	71.9	40.1	4.8	9.2	5.9	6.5	9.8	3.7	15.7	15	− 4.5	28	6.1	6.3	6.3	6.2	91	72	88	84	45
November	52.7	66.3	42.9	2.4	5.1	3.4	3.6	6.0	1.0	15.0	4	− 7.2	18	5.3	5.7	5.4	5.5	93	84	90	89	58
December	51.6	63.2	38.5	−1.1	0.3	−1.0	−0.7	1.8	−3.1	8.7	3	−19.0	31	3.9	4.1	4.1	4.0	90	84	90	88	63
Jahr . . .	756.8	779.8	738.5	5.8	10.5	7.0	7.6	11.6	3.4	31.5	31 VII	−19.0	31 XII	6.6	6.5	6.7	6.6	86	66	79	77	19

Konitz.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 17°\ 34'$ E. $\varphi = 53°\ 42'$ N.

Januar . .	751.5	761.0	731.0	−4.2	−2.3	−3.4	−3.3	−1.2	−6.1	4.3	23	−18.6	15	3.4	3.6	3.4	3.5	94	89	91	91	50
Februar .	56.9	69.4	45.6	−3.5	0.7	−2.2	−1.8	1.3	−5.3	7.1	28	−12.0	16	3.4	3.7	3.4	3.5	91	72	85	83	31
März . . .	46.5	61.7	31.0	−1.8	2.6	0.0	0.2	3.4	−2.5	9.4	24	−12.2	14	3.7	4.0	4.0	3.9	88	71	85	81	40
April . . .	45.4	58.4	28.9	3.8	11.0	5.8	6.6	12.1	1.8	22.5	24	− 4.8	16	5.2	5.2	5.6	5.3	82	53	79	71	30
Mai	45.5	53.7	31.8	8.3	14.5	9.4	10.4	15.8	5.7	24.5	27	0.4	10	6.7	7.1	6.9	6.9	80	58	77	72	30
Juni . . .	47.2	52.7	38.3	12.1	18.1	12.9	14.0	19.2	8.7	26.0	29	5.3	27	8.0	7.8	8.4	8.1	77	52	76	68	27
Juli	48.2	52.9	37.3	15.6	23.3	17.0	18.2	24.3	12.0	33.2	5	6.7	8	10.5	9.6	10.5	10.2	80	46	73	66	25
August . .	45.8	54.3	33.7	13.4	20.1	14.4	15.6	20.9	10.4	27.5	1	6.0	24 27	9.7	8.6	9.0	9.1	85	51	75	70	27
September	45.2	56.2	33.9	10.9	17.3	12.3	13.2	18.5	9.2	27.5	2	3.4	26	8.7	8.1	8.6	8.5	88	56	80	74	30
Oktober .	44.1	59.9	31.1	3.9	8.2	5.2	5.6	9.0	2.8	15.2	5	− 3.8	28	5.7	5.9	5.9	5.8	91	72	87	83	50
November	42.5	55.0	32.8	1.8	4.1	2.5	2.8	4.8	0.6	13.6	4	− 7.9	17	5.1	5.5	5.3	5.3	94	86	93	91	55
December	40.7	51.9	26.8	−1.9	−0.6	−1.5	−1.4	0.6	−3.7	8.5	3	−16.8	31	3.8	4.0	4.0	4.0	93	89	93	91	68
Jahr . .	746.6	769.4	726.8	4.9	9.8	6.0	6.7	10.7	2.8	33.2	5 VII	−18.6	15 I	6.2	6.1	6.2	6.2	87	66	83	78	25

Neufahrwasser.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 18°\ 40'$ E. $\varphi = 54°\ 24'$ N.

	8a	2p	8p										8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	765.1	775.9	745.2	−2.8	−0.7	−1.9	−2.1	0.6	−4.2	6.7	28	−12.8	15	3.5	3.7	3.6	3.6	89	83	88	87	49
Februar .	70.2	83.9	58.4	−1.6	1.4	−0.5	−0.7	1.9	−3.2	8.5	4	−10.6	11	3.7	3.7	3.9	3.8	88	72	85	81	29
März . . .	59.7	76.2	44.2	−0.1	2.6	0.4	0.6	3.6	−1.8	10.0	1	−14.1	15	3.9	4.2	4.2	4.1	83	76	86	82	31
April . . .	58.3	71.9	39.7	6.3	8.6	5.4	6.3	11.1	2.4	23.2	25	− 2.6	17	5.6	5.7	5.7	5.6	76	68	83	76	29
Mai	58.9	68.3	45.3	10.6	11.9	9.9	10.4	14.9	6.4	23.4	28	− 0.6	10	7.3	7.4	7.4	7.4	75	70	80	75	44
Juni . . .	59.6	66.1	47.9	13.8	15.1	13.6	13.5	16.9	9.6	23.6	25	5.3	12	8.3	8.3	8.6	8.4	71	67	74	71	30
Juli	60.8	65.7	48.6	18.9	20.8	18.3	18.2	22.8	12.9	32.4	5	8.4	7	11.4	11.3	11.6	11.4	69	63	73	68	29
August . .	58.4	67.5	44.5	16.1	18.7	16.1	16.0	19.7	12.1	29.5	1	8.2	24 27	10.2	10.1	10.1	10.1	75	64	74	71	40
September	57.8	69.1	47.1	13.8	17.2	14.0	14.5	18.5	10.7	27.4	2	6.3	28	9.8	9.4	9.8	9.7	82	65	82	76	36
Oktober .	56.8	72.5	43.0	6.1	8.8	6.3	6.6	9.7	4.6	14.0	5	− 2.8	28	6.0	6.1	6.1	6.1	83	71	84	80	48
November	55.8	66.4	46.3	2.7	4.5	3.4	3.3	5.6	1.6	12.8	4	− 8.4	17	5.2	5.6	5.3	5.4	91	86	88	88	60
December	53.7	65.3	39.3	−0.8	0.1	−0.6	−0.6	2.0	−2.3	9.0	2	−14.6	28	4.1	4.2	4.2	4.1	91	87	91	89	66
Jahr . . .	759.6	783.9	739.3	6.9	9.1	7.0	7.2	10.6	4.1	32.4	5 VII	−14.6	28 XII	6.6	6.6	6.7	6.6	81	73	82	79	29

Hela.

$C_g = +0.7$ mm $\lambda = 18°\ 48'$ E. $\varphi = 54°\ 36'$ N.

Januar . .				−1.2	−0.1	−0.8	−0.7	0.6	−2.6	4.4	29	−9.5	15	3.9	3.9	3.9	3.9	91	85	88	88	63
Februar .				−0.9	1.0	−0.5	−0.2	1.6	−2.4	6.5	4	−8.0	11	4.0	4.0	3.8	3.9	88	79	83	83	60
März . . .				−0.2	2.2	0.2	0.6	3.6	−1.3	8.0	4 24	−6.4	13	4.0	4.5	4.1	4.2	87	79	85	84	57
April . . .				5.3	8.3	4.1	5.5	10.4	1.9	21.8	25	−3.4	10	5.6	5.7	5.4	5.6	81	69	85	78	43
Mai				10.4	11.9	8.1	9.6	14.9	5.5	21.8	29	−0.2	10	7.6	7.5	7.2	7.4	80	71	88	80	46
Juni . . .				13.7	15.3	11.2	12.9	17.1	8.8	23.5	7	4.0	1	9.1	8.9	8.6	8.9	78	67	86	77	48
Juli				18.3	20.8	16.1	17.8	23.0	13.7	27.6	31	7.0	9	12.1	12.4	11.6	12.0	77	68	85	77	48
August . .				16.4	18.7	14.4	16.0	20.3	12.5	29.8	1	8.2	24 27	11.1	11.0	10.3	10.8	80	69	85	78	57
September				12.9	17.0	13.6	14.5	18.1	11.0	25.2	1	3.5	24	10.3	10.3	9.9	10.2	85	71	85	80	54
Oktober .				6.5	8.9	7.4	7.6	10.3	6.2	15.2	5 15	0.5	26 28	6.5	6.5	6.6	6.5	87	75	84	82	56
November				4.0	4.9	4.3	4.4	5.9	2.4	11.8	4	−3.2	17	5.5	5.6	5.6	5.6	88	85	88	87	64
December				0.6	1.0	0.7	0.8	2.2	−0.8	8.0	2	−8.2	27	4.4	4.3	4.4	4.4	88	84	89	87	71
Jahr . . .				7.2	9.2	6.6	7.4	10.6	4.6	29.8	1 VIII	−9.5	15 I	7.0	7.0	7.0	7.0	84	75	86	82	43

1887.

Bromberg.

h_t = 9.5 Meter. h_r = 1 Meter. H = 49.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.0	7.7	7.5	7.7	15.5	8.3	8	5	6	—	—	9	1	18	—	3	3	34	12.5	6.5	7	27	—	—
Februar .	5.9	6.0	4.8	5.6	15.8	6.5	24	5	6	—	—	3	8	9	—	7.5	7.5	27	2	3	14.5	20.5	2	—
März . . .	7.5	7.5	6.6	7.2	35.8	9.8	18	9	9	2	—	5	4	17	—	3.5	7.5	14.5	7.5	5	6.5	42	6.5	—
April . . .	5.7	6.5	5.1	5.7	14.4	6.0	3	6	4	2 (1)	1	1	4	7	—	6	10	11.5	3.5	12	8.5	31	6.5	1
Mai	5.8	7.2	5.8	6.3	154.2	26.6	24	19	—	(5)	5	1	3	10	—	9.5	10.5	22	5	6.5	12.5	26	1	—
Juni . . .	5.4	6.9	5.4	5.9	60.0	17.8	22	14	—	—	1	—	3	6	—	11	2	11	—	—	11	40.5	14.5	—
Juli	4.5	4.9	4.0	4.5	19.8	11.9	6	7	—	(1)	2	1	7	4	—	7.5	13.5	6	7	7	26.5	18	2.5	5
August . .	6.6	6.6	4.8	6.0	24.9	6.2	11	9	—	—	1	3	3	9	—	15	9.5	3.5	3.5	2.5	29	18.5	8.5	3
September	7.7	7.0	5.6	6.8	45.0	14.6	30	9	—	—	—	2	1	10	—	6	11.5	6.5	5.5	6.5	30.5	20.5	3	—
Oktober .	7.4	7.6	5.6	6.9	25.9	4.4	16	13	—	(1)	--	4	—	13	—	1.5	4.5	5	4.5	3.5	11.5	57.5	5	—
November	8.4	8.8	8.2	8.5	35.2	10.3	2	9	2	(1)	—	7	1	19	—	1.5	6.5	23.5	15.5	7	8.5	26.5	1	—
December	7.7	8.2	8.3	8.0	17.7	3.0	19	10	12	—	—	2	1	18	—	0.5	8	10	5	8	17	41	3.5	—
Jahr . . .	6.7	7.1	6.0	6.6	464.2	26.6	24 V	115	39	4 (9)	10	38	36	140	—	72.5	94	174.5	71.5	67.5	183	369	54	9

Konitz.

h_t = 3.3 Meter. h_r = 2.1 Meter. H = 151 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	8.2	7.2	7.6	19.9	11.2	8	6	5	—	—	11	2	17	3	—	6	13	27	8	14	9	7	9
Februar .	6.5	5.3	4.3	5.4	14.6	7.1	24	6	6	—	—	4	7	10	2	12	9	6	4	6	13	11	3	20
März . . .	7.2	7.1	6.2	6.8	22.3	7.7	26	11	11	5 (1)	—	1	6	16	9	12	7	5	11	3	7	13	26	9
April . . .	5.3	5.9	4.6	5.3	11.4	5.5	3	5	5	4	2	2	5	7	5	9	5	2	10	10	7	11	22	14
Mai	6.0	6.5	4.9	5.8	102.3	16.5	5	14	—	(2)	5	1	5	10	1	16	12	3	10	10	4	6	16	16
Juni . . .	5.2	6.6	4.1	5.3	56.4	12.5	4	13	—	(1)	1	—	4	8	4	20	2	5	4	1	6	12	29	11
Juli	4.3	4.3	2.6	3.7	52.1	10.9	11	12	—	—	2	—	9	2	2	5	7	5	5	7	6	12	24	22
August . .	6.3	6.8	4.0	5.7	33.1	7.8	12	10	—	(1)	—	1	3	4	4	17	2	—	4	8	6	17	17	22
September	7.4	6.7	5.5	6.5	34.3	7.7	29	10	—	(1)	2	4	—	8	5	9	2	6	1	12	15	8	22	15
Oktober .	6.7	7.5	5.2	6.5	40.3	12.0	1	14	2	(1)	1	3	1	9	9	5	3	2	5	6	27	15	23	7
November	7.6	8.6	7.7	8.0	33.7	13.2	21	15	4	—	—	10	1	16	2	3	9	3	22	4	20	5	6	18
December	7.6	7.5	7.2	7.4	32.0	10.0	18	14	14	1	—	8	—	13	6	5	2	1	15	11	29	12	4	14
Jahr . . .	6.5	6.8	5.3	6.2	452.4	16.5	5 V	130	47	10 (7)	13	45	43	120	52	113	66	51	118	86	154	131	199	177

Neufahrwasser.

h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 11.1 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.7	7.2	7.5	7.4	17.2	13.1	7	5	5	—	—	7	1	17	2	1	3	0.5	21	33	10.5	15.5	8.5	—
Februar .	7.3	6.8	6.5	6.9	5.7	2.2	25	8	6	1	—	1	5	15	1	9.5	8.5	0.5	5	23	15.5	14	4	4
März . . .	6.3	6.4	5.5	6.1	23.3	7.5	13	10	9	1	—	1	5	11	3	9	11.5	7	8	14	6	21	16.5	—
April . . .	7.1	6.7	5.9	6.6	21.6	3.9	3	10	5	2	2	1	3	12	—	27.5	6.5	3	4.5	10	8	16.5	10	4
Mai	6.4	6.6	6.3	6.4	92.0	24.9	21	14	—	(2)	5	3	4	10	—	29	14	7.5	8	12.5	4	9.5	7.5	1
Juni . . .	5.7	7.1	4.7	5.8	41.9	15.9	22	10	—	—	—	—	5	8	1	28	9.5	9	2	4.5	3.5	18.5	14	1
Juli	4.9	5.3	3.7	4.6	23.7	8.3	18	9	—	—	3	—	4	1	1	11.5	6	15	4.5	17.5	4	20	10.5	4
August . .	7.2	6.2	5.4	6.3	55.2	38.7	3	12	—	(1)	1	—	3	10	—	19	14	4	4.5	10	6.5	22	12	1
September	7.5	7.9	7.0	7.5	82.2	23.9	24	14	—	(1)	1	1	—	13	4	11	8.5	4.5	10.5	9.5	11.5	17	17.5	—
Oktober .	7.7	8.0	6.6	7.4	76.4	23.1	1	11	1	2	—	2	1	15	1	11.5	2.5	2	3	10.5	23.5	18	19	3
November	8.9	8.8	8.3	8.7	29.1	9.7	1	12	4	1	—	9	—	19	1	0.5	8.5	7	15.5	24.5	18	10	3	3
December	9.1	8.6	8.2	8.6	32.3	5.2	7	16	14	—	—	6	—	20	2	1	7	1	8.5	24.5	24.5	18.5	3	5
Jahr . . .	7.2	7.1	6.3	6.9	500.6	38.7	3 VIII	131	44	7 (4)	12	31	31	151	16	158.5	99.5	61	95	193.5	135.5	200.5	125.5	26

Hela.

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	6.8	6.5	6.7	13.3	9.8	8	5	3	1	—	4	4	15	4	—	3	4	23	33	7	8	15	—
Februar .	7.4	5.9	5.5	6.3	9.1	4.2	26	5	3	1	—	—	4	11	3	9	7	5	5	26	11	8	11	2
März . . .	6.2	5.9	5.6	5.9	11.0	2.9	23	9	10	1	—	2	6	13	6	9	9	12	8	15	3	14	22	1
April . . .	5.8	5.4	4.2	5.1	15.6	6.5	3	7	3	2	2	3	8	6	2	10	20	6	8	13	4	3	23	3
Mai	5.3	5.4	5.6	5.4	93.6	29.1	21	13	—	—	5	3	6	8	2	11	22	14	9	13	1	6	16	1
Juni . . .	5.1	6.6	4.7	5.5	47.4	16.1	22	11	—	—	—	—	4	8	—	21	16	3	3	7	2	19	17	2
Juli	3.6	4.5	3.2	3.8	52.5	14.0	13	11	—	—	5	—	9	2	1	5	3	24	7	16	6	6	24	2
August . .	5.4	5.5	3.6	4.8	67.8	36.0	12	10	—	—	1	—	5	4	4	13	19	3	7	8	5	16	21	1
September	7.3	7.5	5.9	6.9	73.7	14.5	25	15	—	—	3	—	1	10	6	14	6	11	11	11	9	5	18	5
Oktober .	7.0	7.7	6.0	6.9	82.1	20.0	2	16	1	3 (1)	—	—	1	12	12	12	8	2	4	20	14	23	10	—
November	8.2	8.4	7.6	8.1	25.3	6.7	3	14	3	3	—	2	1	17	5	2	6	13	13	29	13	8	5	1
December	8.3	8.0	7.4	7.9	38.1	5.8	16	14	11	3	—	—	—	18	6	1	7	5	10	26	15	21	7	1
Jahr . . .	6.4	6.5	5.5	6.1	529.5	36.0	12 VIII	130	34	14 (1)	16	14	49	124	51	107	126	102	108	217	90	137	189	19

1887.

Lauenburg i. Pommern.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 17°\,45'$ E. $\varphi = 54°\,33'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.4	773.9	742.9	-3.2	-0.8	-3.0	-2.5	0.3	-5.6	5.4	22	-17.3	15	3.4	3.9	3.4	3.5	89	87	87	87	60
Februar .	68.8	82.3	57.1	-2.8	1.8	-1.7	-1.1	2.4	-4.8	8.3	25	-14.5	19	3.5	3.8	3.5	3.6	87	71	82	80	42
März . . .	58.3	74.5	41.1	-1.6	2.8	-0.5	0.0	3.5	-3.2	8.8	9	-16.3	14	3.8	4.0	3.9	3.9	89	70	86	82	45
April . . .	56.7	71.1	38.0	4.4	9.5	4.3	5.6	11.2	0.7	23.8	24	- 7.8	16	5.3	5.6	5.5	5.5	82	62	85	77	28
Mai	57.3	66.6	43.2	9.0	13.8	7.9	9.6	15.3	3.9	23.6	27	- 2.7	15	6.9	7.1	6.7	6.9	80	60	82	74	29
Juni . . .	58.6	65.5	47.3	12.7	16.6	10.8	12.7	18.2	6.9	24.6	28	2.5	12	8.1	7.9	8.0	8.0	76	59	83	72	22
Juli	59.2	64.3	46.8	16.5	22.1	16.1	17.7	24.6	11.1	32.8	30	7.5	6 8	11.1	10.5	10.7	10.8	79	56	79	72	30
August . .	56.9	66.2	43.6	13.3	19.0	13.2	14.7	20.2	9.5	29.6	31	2.8	27	10.0	9.3	9.2	9.5	88	59	83	77	30
September	56.6	67.7	46.4	11.2	17.0	12.0	13.0	18.3	8.4	27.4	2	2.4	10	8.8	8.6	8.9	8.8	87	60	85	77	37
Oktober .	55.0	70.6	40.6	5.0	8.4	6.0	6.4	9.2	3.1	16.0	5	- 2.3	28	5.8	5.9	6.0	5.9	85	70	83	79	44
November	53.9	66.2	44.8	3.0	4.9	3.2	3.6	5.7	0.9	13.5	5	- 6.7	12 17	5.1	5.5	5.2	5.3	87	82	87	86	58
December	51.7	64.3	34.9	-1.3	-0.2	-1.1	-0.9	1.6	-3.7	7.8	2 3	-19.4	31	3.9	4.1	4.0	4.0	87	87	90	89	66
Jahr . . .	758.0	782.3	734.9	5.5	9.6	5.6	6.6	10.9	2.3	32.8	30 VII	-19.4	31 XII	6.3	6.4	6.2	6.3	85	69	84	79	22

Köslin.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 16°\,11'$ E. $\varphi = 54°\,12'$ N.

Januar . .	761.4	770.6	739.9	-3.3	-1.4	-2.7	-2.5	-0.2	-5.0	4.5	28	-14.4	18	3.6	4.0	3.7	3.8	97	94	95	95	72
Februar .	66.9	78.9	56.3	-2.8	1.6	-1.4	-1.0	2.7	-3.9	8.5	4	-14.4	19	3.6	3.9	3.8	3.8	90	73	87	83	37
März . . .		73.1	41.7	-1.4	2.5	-0.5	0.0	3.3	-2.7	9.1	24	-14.8	14	3.9	4.2	4.0	4.0	89	76	87	84	48
April . . .		71.6	42.5	4.3	8.6	4.5	5.5	10.2	1.1	22.9	24	- 4.2	17	5.6	5.9	5.8	5.8	86	69	88	81	36
Mai . . .	57.5	66.4	44.4	8.5	12.8	8.3	9.5	14.4	3.9	22.6	17	- 1.0	2	6.9	7.2	6.6	6.9	83	65	80	76	34
Juni . . .	59.5	65.9	52.0	13.2	15.5	12.2	13.3	18.1	7.9	24.1	25	3.4	1	*8.6*	*8.8*	8.3	*8.6*	77	*67*	79	*75*	35
Juli	59.7	65.3	49.9	17.0	20.2	16.3	17.5	22.8	12.0	32.6	31	7.2	8	11.4	10.9	11.0	11.1	78	63	79	73	30
August . .	57.6	66.9	47.9	12.5	18.3	13.6	14.5	19.6	9.8	32.0	1	5.8	26	9.6	10.1	9.8	9.8	89	65	84	79	34
September	56.8	67.8	46.6	10.6	16.1	11.4	12.4	16.9	8.0	25.6	1	1.3	26	8.7	9.1	8.1	8.6	89	66	79	78	50
Oktober .	55.6	71.3	39.1	5.1	8.4	6.3	6.5	9.3	3.4	17.2	1	- 2.4	28	5.9	6.2	6.1	6.1	88	74	83	82	47
November	53.9	66.8	45.2	2.7	4.7	3.0	3.4	5.3	0.9	13.8	5	- 7.7	18	5.0	5.6	5.0	5.2	87	85	86	86	61
December	52.3	63.1	37.8	-0.8	0.1	-0.7	-0.5	1.9	-3.5	8.0	3	-17.8	31	3.9	4.1	3.8	3.9	87	85	85	85	69
Jahr . . .		778.9	737.8	5.5	9.0	5.9	6.6	10.4	2.7	32.6	31 VII	-17.8	31 XII	6.4	6.7	6.3	6.5	87	74	84	81	30

Regenwalde.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 15°\,24'$ E. $\varphi = 53°\,46'$ N.

Januar . .	761.7	770.4	739.8	-3.6	-1.4	-2.8	-2.6	0.1	-5.5	4.5	28	-15.5	15	3.2	3.7	3.4	3.4	89	87	89	88	67
Februar .	66.9	79.6	57.4	-2.9	2.0	-1.7	-1.1	3.0	-4.3	7.5	5 28	-14.0	19	3.5	4.1	3.6	3.8	90	78	88	85	33
März . . .	57.2	70.8	40.0	-1.9	3.6	-0.2	0.3	4.6	-3.3	11.5	24	-19.0	14	3.8	4.3	4.0	4.0	87	72	86	83	49
April . . .	55.8	70.7	41.1	4.8	11.6	5.6	6.9	13.0	1.6	25.0	24	- 4.5	9	5.5	5.1	5.7	5.4	83	50	82	72	28
Mai	55.8	64.8	42.3	10.2	14.5	9.1	10.7	16.7	4.4	22.5	16 17	- 1.5	7	7.0	6.2	6.6	6.6	75	53	76	68	25
Juni . . .	58.0	65.3	51.2	14.1	19.1	14.0	15.3	20.6	8.6	27.5	25	5.0	23 27	8.3	7.7	8.5	8.2	70	48	72	63	27
Juli . . .	57.4	62.9	46.6	17.9	25.1	18.8	20.2	27.0	12.6	35.5	31	6.5	8	10.1	9.7	10.3	10.0	66	41	63	57	27
August . .	55.6	64.6	43.3	14.6	22.1	15.9	17.1	24.1	10.2	31.0	29	5.5	24	9.7	9.4	10.1	9.7	78	49	76	68	27
September	54.9	66.5	45.1	11.9	18.9	13.1	14.2	20.7	8.6	29.0	2	3.5	26	9.0	9.3	9.2	9.2	86	58	80	75	37
Oktober .	54.0	69.5	39.5	5.7	9.7	7.3	7.5	11.3	3.4	17.5	3 4	- 2.5	28	6.2	6.6	6.5	6.4	88	73	83	81	46
November	51.6	65.1	42.6	3.7	6.0	4.4	4.6	6.8	1.5	15.5	4	- 6.0	16 18	5.5	5.9	5.6	5.7	90	83	87	87	47
December	50.3	62.2	34.5	0.6	2.0	0.6	0.9	3.3	-2.8	10.0	2 3	-15.0	31	4.6	4.7	4.5	4.6	92	86	89	89	66
Jahr . . .	756.6	779.6	734.5	6.3	11.1	7.0	7.8 [1]	12.6	2.9	35.5	31 VII	-19.0	14 III	6.4	6.4	6.5	6.4	83	65	81	76	25

[1]) Zu hoch.

Stettin.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 14°\,34'$ E. $\varphi = 55°\,26'$ N.

Januar [1]) .	762.0	770.7	740.1	*-3.3*	-1.0	*-2.5*	*-2.3*	0.5	-4.7	8.2	28	-13.7	18	*3.5*	3.9	*3.6*	*3.7*	*92*	90	*92*	*91*	74
Februar .	68.2	79.9	58.0	-1.9	2.2	0.1	0.1	3.4	-2.9	9.6	5	- 9.7	16 17	3.8	4.0	3.9	3.9	90	72	80	80	31
März . . .	57.9	70.8	40.8	0.2	4.5	1.6	2.0	5.3	-0.9	10.5	9 23	- 8.2	16	4.2	4.7	4.5	4.5	88	73	84	82	51
April . . .	56.1	71.8	40.7	5.5	11.3	7.1	7.7	12.2	3.4	21.5	24 29	- 2.7	16	5.6	5.8	5.6	5.7	81	58	72	70	36
Mai	56.1	64.9	42.8	9.4	13.6	10.4	10.9	15.0	6.7	21.0	3 16	3.3	14	7.4	7.5	7.5	7.5	83	65	80	76	28
Juni . . .	59.3	66.4	50.8	14.0	18.5	15.0	15.6	19.7	10.7	25.9	25	6.3	1	9.1	8.8	9.4	9.1	76	56	74	69	36
Juli	58.9	63.9	47.9	17.8	22.7	19.7	20.0	24.1	13.9	31.5	31	8.7	7	11.9	12.3	12.0	12.1	78	61	70	70	37
August . .	56.9	66.3	46.6	14.5	20.0	16.0	16.6	21.5	12.0	28.5	1	8.5	15	9.8	9.6	10.4	9.9	79	56	77	71	38
September	56.2	67.4	46.0	11.6	17.4	13.3	13.9	18.2	10.0	25.6	2	3.8	26	8.9	8.7	9.2	8.9	85	58	80	75	41
Oktober .	55.8	71.6	39.5	5.7	9.0	6.5	6.9	9.8	4.2	15.5	4	- 1.7	26	6.1	6.5	6.2	6.2	86	75	83	81	50
November	53.4	67.7	44.0	3.9	5.4	4.1	4.4	6.3	2.2	13.5	4	- 5.2	18	5.5	5.8	5.6	5.6	89	84	89	87	58
December	52.3	65.2	37.7	0.4	1.6	0.1	0.5	2.9	-1.9	9.0	2	-10.7	29	4.4	4.6	4.2	4.4	90	88	89	89	65
Jahr . . .	757.8	779.9	737.7	6.5	10.4	7.6	8.0 [2]	11.6	4.4	31.5	31 VII	-13.7	18	6.7	6.8	6.8	6.8	85	70	81	78	28

[1]) Im Januar wurde noch 6. 2. 10 beobachtet. [2]) Zu hoch.

1887.

Lauenburg i. Pommern.

h_t = 9.2 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 28.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.7	6.2	5.4	6.1	19.4	6.1	8	9	11	—	—	6	8	13	4	—	1	5	32	18	2	28	6	1
Februar .	6.2	5.5	4.8	5.5	23.3	9.8	24	8	5	1	—	1	8	10	3	—	6	24	10	9	1	31	—	3
März . . .	6.3	6.4	5.5	6.0	23.0	5.4	23	14	12	2	—	4	9	13	5	1	15	4	16	10	2	39	6	—
April . . .	4.9	5.9	3.9	4.9	42.1	11.5	25	12	5	1 (1)	5	2	5	5	2	4	11	3	8	7	9	33	8	7
Mai	4.5	6.0	4.9	5.1	92.9	35.8	5	13	—	(1)	5	5	7	7	2	9	7	9	18	8	10	20	6	6
Juni . . .	4.9	5.2	3.1	4.4	53.0	17.9	21	9	—	(1)	2	1	8	5	7	11	15	3	6	—	1	34	16	4
Juli	3.5	4.1	2.8	3.5	69.1	20.6	9	9	—	—	2	1	13	2	1	6	—	4	4	9	12	20	20	18
August . .	4.7	5.1	3.6	4.5	64.3	16.9	9	12	—	—	1	2	7	4	7	7	14	3	6	7	2	32	11	11
September	4.7	6.2	5.4	5.4	106.1	34.8	25	13	—	—	3	5	5	5	7	7	6	15	3	2	11	24	17	5
Oktober .	6.3	7.2	6.4	6.6	99.4	22.8	3	19	2	4	—	3	2	11	12	6	6	2	4	3	16	43	11	2
November	8.1	7.5	7.1	7.6	30.6	6.2	26	12	5	—	—	4	2	15	6	—	—	20	9	20	10	25	1	5
December	7.2	6.7	7.5	7.1	40.9	8.1	26	16	15	1	1	1	—	11	7	1	2	10	6	9	13	36	4	12
Jahr . . .	5.7	6.0	5.0	5.6	664.1	35.8	5 V	146	55	9 (3)	19	35	74	101	63	52	83	102	122	102	89	365	106	74

Köslin.

h_t = 5.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 46.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.2	6.2	6.1	6.5	7.6	2.1	21	6	6	—	—	9	3	13	—	—	4	1	36	15	12	10	4	11
Februar .	5.4	5.0	5.0	5.1	20.1	10.8	24	8	4	1	—	8	9	10	—	7	9	2	14	13	14	3	6	16
März . . .	5.9	6.2	6.2	6.1	47.1	16.4	13	12	10	1	—	3	5	11	3	12	3	4	18	6	13	13	12	12
April . . .	4.9	4.9	4.3	4.7	33.3	10.5	3	11	6	3	2	3	6	6	3	19	4	2	8	13	9	5	18	12
Mai	5.0	4.0	4.6	4.5	104.4	19.2	5	14	—	(2)	3	5	9	3	—	18	9	4	17	7	4	8	15	11
Juni . . .	5.2	4.4	3.8	4.4	53.1	20.0	22	11	—	—	1	—	7	5	4	14	5	4	3	3	9	10	34	8
Juli	3.6	3.3	2.3	3.1	61.5	20.6	6	8	—	—	4	—	14	1	—	6	3	2	7	16	6	12	21	20
August . .	3.5	2.9	2.7	3.0	106.3	20.5	9	13	—	—	—	4	11	—	—	10	5	2	6	8	13	7	14	28
September	4.5	4.3	2.9	3.9	69.8	22.7	3	13	—	1	1	8	6	—	—	12	1	2	8	18	8	9	9	23
Oktober .	5.7	6.5	5.2	5.8	62.6	14.1	3	16	1	1 (1)	—	3	1	7	1	9	—	2	6	12	27	7	16	14
November	7.4	6.8	6.0	6.7	31.2	5.8	6	14	4	1	—	4	1	11	—	—	13	5	15	8	14	2	—	33
December	7.7	7.0	5.9	6.9	69.6	10.9	26	20	15	2	—	5	—	12	4	6	—	2	6	17	19	11	—	32
Jahr . . .	5.5	5.1	4.6	5.1	666.6	22.7	3 IX	146	46	10 (3)	11	52	72	79	15	113	56	32	144	136	148	97	149	220

Regenwalde.

h_t = 4.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 57? Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.2	6.2	7.1	10.2	5.2	3	4	2	—	—	6	2	18	3	6	—	10	34	1	25	8	3	6
Februar .	6.2	5.9	5.5	5.9	15.0	9.0	24	5	4	2	—	10	8	13	1	6	3	23	7	7	19	14	5	—
März . . .	7.7	7.3	6.7	7.2	44.6	13.0	25	11	10	1	—	7	3	19	2	10	8	5	14	5	10	22	12	7
April . . .	5.9	6.0	5.6	5.8	20.9	8.0	3	11	6	3	3	3	2	9	3	6	15	—	9	10	18	9	21	2
Mai	6.6	6.3	4.7	5.8	93.3	18.0	23	15	—	1 (1)	5	2	5	8	—	5	15	2	12	7	12	13	27	—
Juni . . .	6.5	6.2	5.3	6.0	44.9	16.7	22	11	—	—	—	—	3	11	—	23	5	1	5	—	10	19	25	2
Juli	4.8	5.5	4.5	4.9	67.2	17.0	17	12	—	(2)	5	2	6	4	—	1	2	3	2	7	9	32	30	7
August . .	6.1	6.4	5.2	5.9	54.6	13.8	4	9	—	—	3	2	2	6	—	12	5	4	3	2	7	37	20	3
September	7.4	6.8	6.0	6.7	75.6	12.5	3	12	—	(1)	2	2	1	10	1	3	5	2	6	2	31	19	18	4
Oktober .	7.7	8.3	6.5	7.5	31.6	6.1	4	13	2	1 (1)	—	4	1	13	2	1	3	4	3	7	37	17	21	—
November	8.9	8.7	8.0	8.5	29.8	7.0	16	15	5	2	—	13	—	21	—	3	10	4	18	6	31	15	3	—
December	9.7	8.9	7.5	8.7	57.9	19.0	26	17	17	—	—	9	—	21	2	—	8	1	11	3	44	15	11	—
Jahr . .	7.1	7.0	6.0	6.7	545.6	19.0	26 XII	135	46	10 (5)	18	60	33	153	14	76	79	59	124	57	253	220	196	31

Stettin.

h_t = 14.0 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 38.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	6.5	6.4	6.5	12.6	9.6	6	6	4	—	—	12	8	14	1	—	2	22	25	4	14	14	5	7
Februar .	5.8	5.8	5.9	5.8	9.7	3.8	25	7	3	1	—	4	9	11	—	2	8	22	2	3	34	5	7	1
März . . .	6.8	6.6	7.4	6.9	45.1	14.7	26	12	7	1	—	3	2	15	5	3	10	4	15	3	10	16	32	—
April . . .	6.0	6.3	6.7	6.3	10.3	4.2	4	7	2	1	2	1	5	12	3	4	14	4	14	2	16	13	15	8
Mai	6.3	7.0	7.1	6.8	125.0	24.3	28	13	—	1 (1)	4	—	4	17	1	5	12	10	11	3	12	8	29	3
Juni . . .	5.8	6.4	6.2	6.1	36.8	12.1	22	9	—	—	—	1	4	11	3	9	10	2	8	1	19	11	27	3
Juli	3.8	4.8	5.1	4.6	73.4	29.8	11	9	—	(2)	6	—	6	2	—	10	5	4	9	15	5	36	9	—
August . .	5.4	6.4	6.3	6.0	20.8	6.2	4	9	—	1	1	2	5	10	1	10	10	6	3	3	8	18	30	5
September	6.3	6.5	6.8	6.5	36.6	7.8	6	9	—	1	—	4	2	10	—	3	2	4	6	4	25	10	24	12
Oktober .	8.7	8.4	8.0	8.3	29.0	5.9	25	14	—	—	—	8	1	21	7	1	—	3	3	3	38	11	31	3
November	9.0	8.5	8.7	8.7	44.4	8.1	21	16	2	1	—	10	—	22	1	—	12	9	20	2	22	16	9	—
December	9.7	8.5	7.4	8.5	70.3	10.5	20	17	14	2	—	5	—	18	2	—	1	1	12	11	44	15	6	3
Jahr . . .	6.7	6.8	6.8	6.8	514.0	29.8	11 VII	128	32	9 (3)	13	50	46	163	24	47	86	91	128	54	247	173	224	45

1887.

Swinemünde.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 14^\circ 16'$ E. $\varphi = 53^\circ 56'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
				8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	764.8	774.0	742.3	-3.4	-1.4	-2.2	-2.6	-0.6	-4.8	6.5	28	-14.2	19	3.5	3.8	3.6	3.6	92	87	89	89	61
Februar .	70.8	82.1	60.0	-1.5	1.6	0.1	-0.3	2.1	-3.0	8.6	4	-10.7	17	3.9	4.1	4.0	4.0	88	78	84	83	52
März [1]) . .	*60.7*	*74.0*	*43.4*	*0.9*	*3.8*	*1.2*	*1.5*	*5.1*	*-0.5*	*10.0*	*1*	*- 8.0*	*16*	*4.4*	*4.7*	*4.5*	*4.5*	*88*	*76*	*88*	*84*	*54*
April . . .	58.9	74.8	42.7	6.0	8.8	6.1	6.5	9.9	2.7	21.2	24	- 2.2	9	5.7	5.7	5.7	5.7	79	67	79	75	43
Mai	58.9	68.3	45.9	9.5	11.1	9.5	9.5	12.7	6.2	20.5	3	0.5	7	7.3	7.2	7.2	7.2	82	73	81	79	50
Juni . . .	61.5	68.7	54.7	14.7	16.3	15.2	14.6	18.0	10.6	25.9	25	4.3	1	8.7	8.7	9.2	8.9	71	64	71	69	35
Juli	61.0	66.9	49.9	17.9	20.5	18.5	17.9	21.8	13.6	31.3	31	7.9	8	12.0	12.3	12.1	12.2	78	69	76	74	41
August . .	59.2	68.5	48.3	15.9	18.7	15.6	15.8	19.7	11.8	27.7	29	8.0	15	10.5	10.1	9.9	10.2	78	64	75	73	42
September	58.5	70.1	48.9	12.9	16.4	13.1	13.6	17.2	10.2	23.9	2	4.6	26	9.2	8.8	9.0	9.0	82	63	80	75	45
Oktober .	57.6	73.2	41.3	6.1	8.5	7.0	6.9	9.5	4.6	14.2	4	- 0.7	26 28	6.3	6.3	6.4	6.3	87	75	84	82	47
November	55.4	69.3	45.1	3.6	5.0	3.9	3.9	5.8	2.2	12.4	4	- 4.5	17 18	5.5	5.7	5.6	5.6	92	86	92	90	68
December	53.9	66.4	37.8	0.4	1.1	0.1	0.4	2.7	-1.4	8.7	2	- 9.8	29	4.4	4.6	4.3	4.4	91	90	90	90	74
Jahr . . .	760.1	782.1	737.8	6.9	9.2	7.3	7.3	10.3	4.4	31.3	31 VII	-14.2	19 1	6.8	6.8	6.8	6.8	84	74	82	80	35

[1]) Im März fielen alle Beobachtungen vom 18. bis 22. aus, ausserdem bis zum 25. die Temperaturablesungen um 8p. Das Mittel des Luftdrucks und das Maximum wurden durch Ergänzung der fehlenden Beobachtungen nach den Wetterkarten abgeleitet, während für die übrigen Angaben pro März eine Ergänzung unterblieben ist.

Putbus.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 13^\circ 28'$ E. $\varphi = 54^\circ 21'$ N.

Januar . .	759.9	769.2	737.3	-3.7	-1.5	-2.5	-2.6	-0.4	-4.9	6.0	28	-13.4	19	3.5	3.8	3.7	3.7	96	91	94	94	63
Februar .	65.9	77.8	54.3	-1.0	1.8	-0.1	0.2	1.8	-2.4	10.0	4	- 9.4	17	4.1	4.2	3.9	4.1	91	77	86	84	48
März . . .	55.9	68.3	39.7	-0.2	2.9	0.6	1.0	4.1	-1.2	8.6	1	- 7.4	15	4.1	4.5	4.2	4.3	93	80	87	87	52
April . . .	54.6	70.4	38.2	4.6	9.0	4.9	5.9	10.7	2.2	23.0	24	- 2.1	16	5.4	5.5	5.4	5.4	83	63	80	75	23
Mai	54.7	63.9	42.3	8.8	11.8	8.0	9.1	13.3	5.5	18.5	16	1.9	2	7.3	7.7	7.1	7.4	86	74	88	83	41
Juni . . .	57.2	64.7	50.2	13.3	16.9	15.0	14.0	19.0	10.0	23.6	24	6.9	1	8.9	8.7	8.9	8.8	78	61	80	73	37
Juli	56.8	62.5	43.2	16.6	20.4	16.2	17.3	22.7	13.5	30.1	31	7.6	8	11.5	11.9	11.7	11.7	82	67	84	78	30
August . .	54.7	64.3	43.4	14.7	18.6	14.1	15.4	20.8	12.0	28.1	29	7.4	15	10.9	10.9	10.7	10.8	89	69	87	82	47
September	53.8	65.2	43.7	11.4	15.4	12.0	12.7	17.0	9.6	24.7	2	4.6	26	9.6	11.2	9.9	10.3	94	86	94	91	76
Oktober .	52.8	67.6	35.7	5.1	8.0	6.2	6.4	9.1	3.8	14.5	4	- 1.8	26	6.3	6.8	6.6	6.6	94	83	93	90	44
November	50.6	63.9	39.9	3.4	4.4	3.7	3.8	5.5	2.1	11.5	4	- 4.6	16	5.5	5.8	5.6	5.6	93	91	92	92	74
December	48.9	60.4	31.7	-0.1	0.7	0.0	0.2	2.4	-1.6	8.0	3	- 8.0	24	4.4	4.5	4.4	4.4	94	90	92	92	49
Jahr . . .	755.5	777.8	731.7	6.1	9.0	6.5	7.0	10.5	4.0	30.1	31 VII	-13.4	19 1	6.8	7.1	6.8	6.9	89	78	88	85	23

Wustrow auf dem Fischlande.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 12^\circ 25'$ E. $\varphi = 54^\circ 21'$ N.

Januar . .	764.5	773.8	741.2	-4.0	-2.0	-3.0	-3.2	-0.4	-5.1	6.1	26	-14.3	18	3.5	3.6	3.6	3.6	96	89	95	93	72
Februar .	70.8	82.7	58.5	-1.3	1.7	-0.2	-0.3	2.6	-2.2	9.0	5	-10.1	17	4.0	4.3	4.1	4.1	94	82	89	88	46
März . . .	60.8	73.2	44.4	0.1	2.6	1.0	0.9	3.4	-0.8	7.6	23	- 7.3	15	4.3	4.6	4.6	4.5	90	82	92	88	58
April . . .	59.2	75.5	43.5	4.9	8.9	5.7	5.9	9.9	3.3	21.4	24	- 1.9	16	5.5	5.7	5.6	5.6	84	67	80	77	45
Mai . . .	59.2	68.5	47.2	9.3	11.6	9.4	9.7	13.2	6.7	20.0	3 17	3.8	2 31	7.0	7.1	7.0	7.0	81	70	80	77	35
Juni . . .	62.0	69.4	55.1	13.5	16.1	14.8	14.3	17.8	11.1	22.9	27 30	5.8	1	9.2	9.5	9.5	9.4	80	70	76	75	43
Juli	61.0	66.9	51.7	16.6	19.7	18.2	17.9	22.1	14.4	30.6	4	8.4	7	11.5	12.1	11.8	11.8	80	71	75	75	45
August . .	59.0	68.6	47.4	15.3	19.1	16.1	16.2	20.0	13.1	27.6	28	8.9	18	10.3	10.1	10.4	10.3	79	62	76	72	41
September	58.2	69.7	47.4	12.0	15.2	12.9	12.9	16.4	9.9	23.6	2	5.3	15	8.8	9.3	9.1	9.1	84	73	82	80	54
Oktober .	57.3	72.3	38.3	6.4	8.5	7.5	7.2	9.6	5.3	14.6	4	- 1.3	28	6.3	6.7	6.6	6.5	85	79	83	82	54
November	55.2	69.2	43.6	3.6	4.9	4.0	4.0	6.3	2.7	12.5	4	- 4.0	18	5.4	5.8	5.7	5.6	90	88	91	90	66
December	53.5	65.4	35.6	0.7	1.4	0.7	0.9	3.0	-0.5	7.6	3	- 7.2	29	4.5	4.6	4.5	4.6	91	89	91	90	67
Jahr . . .	760.1	782.7	735.6	6.4	9.0	7.3	7.2	10.3	4.8	30.6	4 VII	-14.3	18 1	6.7	7.0	6.9	6.8	86	77	84	82	35

Rostock.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 12^\circ 6'$ E. $\varphi = 54^\circ 5'$ N.

Januar . .	762.7	771.8	738.7	-4.1	-1.4	-3.2	-3.0	-0.4	-6.1	6.7	29	-18.0	16	3.3	3.7	3.5	3.5	92	86	90	89	61
Februar .	69.0	80.7	56.5	-1.7	3.4	-0.2	0.3	4.2	-3.4	12.5	28	-12.0	17	4.0	4.2	4.2	4.1	92	68	90	83	15
März . . .	59.2	70.8	42.8	-0.4	4.7	0.7	1.4	6.0	-2.1	12.5	1	-14.0	16	4.2	4.7	4.4	4.4	91	72	87	83	39
April . . .	57.6	74.1	42.7	5.7	11.0	5.1	6.7	13.1	1.2	23.8	24	- 3.5	16	5.8	5.6	5.8	5.7	83	58	86	76	25
Mai . . .	57.7	66.9	46.1	9.8	14.4	8.3	10.2	16.5	4.8	23.0	16	- 1.3	2	7.3	7.2	7.0	7.2	81	60	85	75	31
Juni . . .	60.8	67.8	53.0	15.6	20.6	12.9	15.5	23.3	9.0	30.6	30	3.0	1	9.2	9.2	9.1	9.2	72	51	82	68	30
Juli	59.6	65.5	50.3	18.1	23.6	15.9	18.4	26.7	12.2	33.4	4	8.1	18	11.8	11.7	11.6	11.7	76	56	86	73	31
August . .	57.6	67.1	47.6	15.1	21.6	14.0	16.2	23.8	10.4	31.7	29	4.6	18	10.3	9.6	9.9	9.9	81	51	84	72	26
September	56.9	68.3	46.5	11.2	16.8	11.0	12.5	*19.5*	*8.4*	27.4	2	3.7	15 22	8.7	8.8	8.6	8.7	87	63	88	79	38
Oktober .	56.1	71.0	37.8	5.4	9.6	6.2	6.9	11.1	3.9	19.5	5	- 2.0	28	6.3	6.7	6.3	6.4	92	74	87	84	46
November	53.9	67.8	42.0	3.0	5.1	3.6	3.8	6.5	1.5	14.5	5	- 8.2	18	*5.8*	*6.2*	*5.9*	*6.0*	94	88	93	92	61
December	52.3	65.2	35.9	0.1	1.5	0.4	0.6	2.8	-1.7	8.2	3	-11.2	31	4.4	4.6	4.4	4.5	94	88	91	91	64
Jahr . . .	758.6	780.7	735.9	6.5	10.9	6.2	7.5	12.8	3.2	33.4	4 VII	-18.0	16 1	6.8	6.8	6.7	6.8	86	68	87	80	15

1887.

Swinemünde.

h_t = 7.6 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 10.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	⫼	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.8	6.4	6.8	12.9	8.9	6	5	4	—	—	7	5	16	1	3.5	2	8.5	30	19	9	11	7	3
Februar .	5.2	5.9	5.2	5.5	7.7	5.5	23	7	4	1	—	2	9	12	—	5	10	10	9	15.5	16.5	7	6	5
März [1]) . .	*6.7*	*7.4*	*5.2*	*6.4*	*37.5*	*17.3*	*25*	*9*	*6*	*3*	—	*3*	*2*	*9*	*4*	*3.5*	*3.5*	*8*	*9*	*7*	*6.5*	*15.5*	*21*	*4* [1])
April . . .	6.7	6.5	5.9	6.4	23.4	11.6	26	10	4	3	2	—	5	14	4	12.3	11.5	5	11.5	15.5	6.5	11	14.5	2
Mai	6.9	6.8	5.8	6.5	107.3	21.6	17	18	—	2	6	2	5	13	1	16.5	24.5	4.5	8	5.5	8.5	10.5	13	2
Juni . . .	6.2	5.9	5.4	5.8	25.9	8.2	21	9	—	—	—	—	2	8	3	19.5	14	3.5	3	1	5.5	20	22.5	1
Juli	5.2	5.1	3.9	4.7	63.4	12.7	5	12	—	1 (1)	7	2	4	4	1	14	10	6	12	8	6.5	17	18.5	1
August . .	6.0	6.5	4.9	5.8	41.3	14.8	3	14	—	—	3	—	3	6	—	14.5	9.5	4.5	8	9	7.5	26	12	2
September	7.3	7.7	6.2	7.1	48.1	9.6	13	13	—	—	1	—	1	14	—	9.5	3	3	11	21	16.5	7.5	14.5	4
Oktober .	7.9	7.9	6.5	7.4	48.2	10.1	15 24	17	1	(1)	—	1	—	15	5	5.5	0.5	2.5	5	16	20	28	14.5	1
November	9.1	8.3	8.0	8.5	42.1	7.7	21	14	3	2 (1)	—	6	—	20	1	3	12	10	14.5	13	19	12	3.5	3
December	8.6	8.9	6.5	8.0	41.6	8.5	16	20	18	3	—	7	—	17	4	6.5	1	5	11	17	19.5	20	6	7
Jahr . . .	6.9	7.0	5.8	6.6	499.4	21.6	17 v	148	40	15 (3)	19	30	36	148	24	113.5	101.5	70.5	132	147.5	141 5	185.5	153	35

[1]) Vom 18. bis 22. März fielen die Beobachtungen aus.

Putbus.

h_t = 8.0 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 65? Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	⫼	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.7	7.1	7.7	7.2	10.9	6.7	7	5	3	1	—	12	5	17	3	1	4	4	35	7	18	21	2	1
Februar .	6.5	5.0	5.1	5.5	7.4	2.0	24	5	2	1	—	4	8	11	—	2	22	4	10	2	27	14	3	—
März . . .	6.8	7.0	5.6	6.4	44.4	20.5	26	12	10	2	—	5	5	13	4	—	14	2	16	2	20	25	14	—
April . . .	6.4	5.9	5.3	5.9	20.0	3.7	27	9	2	1 (1)	1	—	5	11	3	1	18	4	12	3	18	19	15	—
Mai	6.8	6.2	5.8	6.3	69.8	16.2	23	13	—	(2)	3	5	5	12	—	—	21	17	6	2	14	8	25	—
Juni . . .	5.5	4.8	4.6	5.0	41.0	11.2	10	6	—	—	—	1	4	4	3	5	17	6	4	—	5	39	14	—
Juli	5.9	4.9	5.1	5.3	54.7	21.1	17	9	—	1	5	2	3	6	1	—	5	3	9	5	14	54	2	1
August . .	6.2	5.6	3.9	5.2	57.4	20.4	3	11	—	—	2	—	7	7	3	—	13	4	8	—	18	40	9	1
September	6.0	7.0	5.0	6.0	38.7	8.4	5	12	—	—	1	—	5	11	1	7	4	6	2	2	40	16	12	1
Oktober .	7.3	7.3	6.0	6.9	64.7	23.1	25	16	—	1	—	1	1	11	4	8	5	—	5	2	34	21	18	—
November	8.7	8.7	7.7	8.4	56.0	14.3	22	18	21	2	—	8	—	19	—	1	14	14	8	8	27	9	8	1
December	8.4	8.0	7.4	7.9	54.9	6.5	10	20	15	2	—	5	1	19	1	12	8	3	3	9	31	21	5	1
Jahr . . .	6.8	6.5	5.8	6.3	519.9	23.1	25 X	136	33	11 (3)	12	43	49	141	23	37	145	67	118	42	266	287	127	6

Wustrow auf dem Fischlande.

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 7.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	⫼	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.7	6.4	6.8	3.0	3.0	1	1	2	—	—	10	6	16	2	1	4	5.5	41	12	14.5	11	3	1
Februar .	6.6	5.3	5.2	5.7	5.6	2.6	2	3	—	—	—	3	8	11	2	2.5	12	11	15	12.5	18.5	8	3.5	1
März . . .	7.8	7.6	6.1	7.2	31.5	7.2	23	8	7	—	—	4	2	15	4	5.5	13.5	3.5	15.5	8.5	12.5	22.5	10.5	1
April . . .	6.1	6.3	5.3	5.9	28.9	7.6	26	7	4	—	1	3	7	13	3	15.5	15	1.5	16	4	7	19	12	—
Mai	6.3	5.9	5.7	6.0	41.6	14.4	17	9	—	—	1	4	5	9	2	9.5	22.5	9.5	6.5	6	10.5	17	11.5	—
Juni . . .	5.2	4.4	4.8	4.8	13.3	7.7	11	4	—	—	—	2	7	7	3	14	9.5	4.5	0.5	—	14	29.5	16	2
Juli	6.5	5.9	5.3	5.9	62.2	14.1	31	11	—	(1)	4	—	3	7	2	6.5	7.5	3.5	11.5	5	10	25.5	22.5	1
August . .	5.9	5.9	5.6	5.8	35.6	12.1	2	8	—	—	1	2	2	6	3	11	4	3.5	9	10	4.5	31	20	—
September	7.3	7.9	6.3	7.2	48.0	14.6	4	11	—	—	1	—	3	12	3	13	6	2	13.5	23	10	9.5	13	—
Oktober .	8.2	7.8	7.8	7.9	66.3	23.7	24	15	1	(1)	—	1	1	19	11	9.5	4.5	1	8.5	13.5	17	15.5	23.5	—
November	8.5	9.2	9.1	8.9	54.6	12.7	21	10	2	1	—	7	—	22	4	1.5	19.5	11.5	19	11	15.5	5	7	—
December	9.3	8.3	8.8	8.8	60.3	7.4	8	18	12	(1)	—	6	1	24	12	8.5	11.5	4.5	12.5	15.5	20.5	11	8	1
Jahr . . .	7.1	6.8	6.4	6.7	450.9	23.7	24 X	105 [1])	28	1 (3)	8	42	45	161	51	98	129.5	61.5	168.5	121	154.5	204.5	150.5	7

[1]) Zu gering!

Rostock.

h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 27.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	⫼	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.3	6.2	6.1	6.2	4.3	1.4	21	6	2	—	—	2	5	12	3	5	1	3	41	12	18	6	4	3
Februar .	5.5	5.0	4.6	5.0	8.7	3.8	24	5	1	—	—	—	8	9	2	10	2	10	10	21	11	5	2	13
März . . .	6.5	6.9	5.9	6.4	36.1	11.8	14	10	5	—	—	1	5	13	6	7	6	6	9	13	5	12	32	3
April . . .	5.6	5.7	4.7	5.3	28.1	6.9	27	11	2	—	1	1	6	7	5	13	7	—	8	17	2	6	31	6
Mai	6.2	6.5	5.2	6.0	86.0	30.2	19	15	—	2 (1)	2	4	4	8	1	11	13	9	3	6	6	12	26	7
Juni . . .	4.9	4.1	4.1	4.4	20.8	10.6	12	7	—	—	—	—	6	2	4	16	4	4	1	1	4	8	44	8
Juli	6.1	4.7	4.6	5.1	59.3	15.9	17	12	—	—	4	—	3	4	—	6	1	—	9	10	10	22	25	10
August . .	4.9	4.7	4.7	4.8	50.4	17.0	1	14	—	—	1	—	8	4	1	9	3	—	6	13	11	16	14	21
September	6.6	7.1	5.5	6.4	37.3	10.3	6	11	—	—	2	—	2	8	1	10	2	—	4	19	17	5	16	17
Oktober .	8.0	7.4	6.9	7.4	83.5	15.9	25	17	1	—	—	1	—	12	7	5	—	6	5	2	20	35	14	6
November	8.3	8.7	7.9	8.3	68.0	15.8	22	17	2	—	—	4	—	18	—	6	7	14	3	22	15	10	5	8
December	8.5	7.4	8.5	8.1	35.6	6.4	8	20	14	4	—	4	1	21	7	10	2	4	2	19	25	9	13	9
Jahr . . .	6.4	6.2	5.7	6.1	518.1	30.2	19 v	145	27	6 (1	10	17	48	118	37	108	48	56	101	155	144	146	226	111

1887.

Kirchdorf auf Poel.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\ 26'$ E. $\varphi = 54°\ 0'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	764.7	774.6	739.9	-3.8	-1.7	-3.1	-2.9			4.8	29	-14.6	17	3.1	3.4	3.2	3.2	86	83	86	85	68
Februar .	71.0	82.8	58.3	-1.5	2.3	-0.3	0.0			9.2	5	- 9.4	16	3.4	4.0	3.6	3.7	77	71	78	75	34
März . . .	61.3	73.0	44.1	0.4	4.0	1.4	1.8			9.2	23	- 5.9	16	3.8	4.4	4.1	4.1	78	72	79	77	39
April . . .	59.6	76.4	45.0	5.3	10.1	5.4	6.6			20.5	24	0.0	14 15	4.9	5.1	5.2	5.1	74	55	76	68	29
Mai	59.6	69.3	47.6	9.1	12.2	8.8	9.7			20.0	3	4.8	1	6.6	6.9	7.0	6.8	77	66	82	75	30
Juni . . .	63.1	70.0	54.3	14.6	17.9	13.4	14.8			22.6	19	11.0	10	8.9	8.9	9.0	8.9	72	58	79	70	35
Juli	61.7	67.7	53.2	17.1	20.3	16.7	17.7			27.4	27	11.4	6	12.1	12.3	12.2	12.2	82	69	85	79	53
August [1]) .	59.7	69.1	49.9	*15.5*	18.8	15.4	16.3			25.4	28	11.3	14	*11.0*	10.9	10.6	10.8	*84*	68	82	78	51
September	58.7	70.3	47.8	12.7	15.6	12.9	13.5			22.4	2	8.3	15	9.4	10.1	9.4	9.6	86	76	84	82	56
Oktober .	58.3	73.0	40.2	6.7	8.9	7.0	7.4			14.4	4	- 0.2	28	6.8	7.0	6.8	6.9	91	81	90	87	54
November	55.6	69.8	43.1	3.6	5.3	4.1	4.3			10.6	5	- 3.2	17	5.6	6.0	5.7	5.8	92	88	91	90	52
December	54.4	67.0	37.1	0.7	1.5	0.5	0.8			7.8	2	-11.8	28	4.5	4.6	4.4	4.5	89	87	89	88	61
Jahr . . .	760.6	782.8	737.1	6.7	9.6	6.8	7.5			27.4	27 VII	-14.6	17 I	6.7	7.0	6.8	6.8	82	73	83	80	29

[1]) Vom 1. bis 14. August wurde 6^a statt 7^a beobachtet.

Schönberg i. Mecklenburg.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\ 25'$ E. $\varphi = 53°\ 38'$ N.

Januar . .	763.3	771.9	739.1	-3.2	-0.9	-2.7	-2.4	0.0	-5.0	6.2	26	-15.0	16	3.4	3.7	3.6	3.6	92	85	92	90	67
Februar .	69.6	81.7	57.1	-1.0	2.9	0.6	0.8	3.8	-2.2	10.2	5	- 9.9	16	3.9	3.9	3.9	3.9	88	67	78	78	33
März . . .	59.8	71.8	42.7	0.2	4.6	1.6	2.0	5.9	-1.4	10.5	5	- 7.0	20	4.1	4.1	4.2	4.1	86	63	81	77	29
April . . .	58.0	75.1	44.5	5.1	10.8	5.6	6.8	11.8	2.4	22.0	24	- 3.9	15	5.2	5 0	5.2	5.1	80	52	76	69	29
Mai	57.9	67.5	45.9	9.1	13.0	8.8	9.9	13.7	5.2	21.0	3	- 0.6	2	6.9	7.2	6.8	7.0	80	65	81	75	36
Juni . . .	61.4	67.8	52.2	14.1	19.2	13.9	15.3	20.1	9.5	25.6	30	5.0	1	9.0	7.8	8.6	8.5	76	48	73	66	29
Juli	60.5	66.4	52.3	16.5	22.4	16.4	17.9	23.9	12.8	32.0	4 29	7.4	6 7	11.6	11.0	11.5	11.4	82	56	82	74	31
August . .	58.7	68.3	49.0	14.1	19.9	14.7	15.8	21.7	10.6	30.7	28	7.2	23 24	10.0	9.5	9.9	9.8	84	57	80	74	27
September	57.6	69.1	46.1	10.6	16.0	11.6	12.4	17.3	8.2	25.9	2	3.2	22 25	8.6	8.8	8.6	8.7	90	65	84	80	44
Oktober .	57.2	71.9	39.2	5.5	8.6	6.4	6.7	9.8	2.9	14.6	4	- 4.0	26	6.5	6.5	6.6	6.5	94	77	90	87	54
November [1])	54.3	68.6	41.4	3.2	5.3	4.2	4.2	6.5	1.4	13.2	4	- 6.5	18	*5.9*	*6.3*	*6.2*	*6.1*	*97*	*90*	*96*	*94*	
December [1])	53.4	66.3	36.3	0.2	1.5	0.4	0.6	2.7	-1.9	8.6	9	-11.6	28 29	*4.6*	*4.8*	*4.7*	*4.7*	*96*	*91*	*94*	*94*	
Jahr . . .	759.3	781.7	736.3	6.2	10.3	6.8	7.5	11.4	3.5	32.0	4 29VII	-15.0	16 I	*6.6*	*6.6*	*6.7*	*6.6*	*87*	*68*	*84*	*80*	27

[1]) Im Nov. u. Dec. fehlen an mehreren Tagen die Beobachtungen der Feuchtigkeit; dieselben wurden nach Schwerin ergänzt.

Schwerin i. Mecklenburg.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\ 25'$ E. $\varphi = 53°\ 38'$ N.

Januar . .	760.0	768.3	735.5	-3.3	-0.8	-2.5	-2.3							*3.3*	*3.7*	*3.5*	*3.5*	*87*	*81*	*87*	*85*	
Februar .	66.3	78.0	54.3	-1.2	3.1	0.4	0.7							3.8	3.9	3.8	3.8	85	66	78	76	34
März . . .	56.7	68.9	40.5	0.0	4.9	1.6	2.0							4.1	4.1	4.2	4.1	88	62	80	77	27
April . . .	55.1	71.6	41.6	4.6	11.2	6.6	7.2							5.1	4.8	5.2	5.0	80	50	72	67	25
Mai	54.9	64.6	42.7	8.7	13.6	9.8	10.5							6.8	7.0	6.9	6.9	82	62	77	74	31
Juni . . .	58.6	64.7	49.1	13.5	19.2	14.4	15.4							8.6	7.7	8.6	8.3	76	47	71	65	26
Juli . . .	57.2	63.1	48.4	16.5	22.3	18.0	18.7							11.1	10.8	11.5	11.1	78	55	75	69	33
August . .	55.4	64.5	46.0	14.4	20.0	15.3	16.2	21.1	11.6	29.7	28	6.7	15	9.8	9.0	9.6	9.5	80	53	75	69	29
September	54.4	65.6	43.1	10.8	16.4	12.0	12.8	17.1	9.1	25.5	2	4.7	25	8.3	8.2	8.4	8.3	86	58	80	75	41
Oktober .	54.0	68.6	36.4	5.5	8.9	6.2	6.7	9.6	4.0	14.5	7	- 2.6	26	6.2	6.1	6.2	6.2	90	71	85	82	46
November	50.9	65.3	38.9	3.3	5.3	4.0	4.2	6.3	2.0	13.0	4	- 6.5	16	5.5	5.6	5.6	5.6	92	82	89	88	61
December	49.9	63.3	33.9	0.4	1.7	0.4	0.7	2.5	-1.4	8.5	2 9	-10.4	28	4.5	4.5	4.4	4.5	93	85	90	89	72
Jahr . . .	756.1	778.0	733.9	6.1	10.5	7.2	7.7							6.4	6.3	6.5	6.4	85	64	80	76	25

Marnitz.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 11°\ 56'$ E. $\varphi = 53°\ 19'$ N.

Januar . .				-4.3	-1.8	-3.6	-3.3							3.2	3.7	3.3	3.4	93	90	91	91	74
Februar .				-2.0	2.2	-0.6	-0.2							3.7	4.0	3.7	3.8	88	71	82	80	31
März . . .				-0.2	4.0	1.0	1.4							4.0	4.6	4.2	4.3	90	74	84	83	36
April . . .				4.5	11.1	5.6	6.7							5.0	4.9	5.2	5.0	79	50	76	68	28
Mai				8.6	13.7	8.9	10.0							6.9	7.2	6.9	7.0	83	62	82	76	28
Juni . . .				13.4	19.2	14.2	15.3							8.8	8.3	8.8	8.6	77	51	72	67	28
Juli	754.0	760.0	745.2	16.3	22.2	17.1	18.2	23.8	12.8	31.8	30	7.2	7	11.0	10.5	11.2	10.9	80	54	77	70	31
August . .	52.1	61.0	42.9	13.9	19.8	14.3	15.6	21.2	10.6	29.3	28	6.5	15	9.6	9.0	9.5	9.4	81	54	78	71	30
September	51.1	62.6	40.0	10.4	16.1	11.1	12.2	16.8	8.2	25.6	2	3.2	25	8.0	8.0	8.4	8.1	85	59	84	76	38
Oktober .	50.6	65.0	33.7	4.8	8.4	5.4	6.0	9.0	3.3	14.5	5 7	- 3.9	27	5.9	6.0	5.9	5.9	89	71	86	82	35
November	47.4	62.2	35.1	2.7	4.7	3.3	3.5	6.0	1.2	13.0	4	- 7.8	16	5.0	5.4	5.4	5.3	86	82	90	86	61
December	46.3	60.7	30.3	-0.1	0.9	-0.1	0.2	2.0	-2.0	8.3	2	-10.0	29	4.2	4.4	4.2	4.3	89	88	90	89	61
Jahr . .				5.7	10.0	6.4	7.1							6.3	6.3	6.4	6.3	85	67	83	78	28

1887.

Kirchdorf auf Poel.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 2.2 Meter. H = 5.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	6.1	6.9	6.5	5.0	4.4	2	2	2	—	—	6	5	14	4	—	4	5	19	15	16	9	4	21
Februar .	5.6	4.8	4.9	5.1	6.4	1.5	3 23	6	1	—	—	5	10	10	2	1	8	15	3	8	19	5	3	22
März . . .	6.4	6.4	6.7	6.5	17.6	5.2	28	8	3	—	—	2	5	12	10	5	5	12	7	7	6	33	8	10
April . . .	4.8	5.9	4.5	5.1	22.6	8.0	27	9	2	1	1	1	7	7	11	16	5	4	5	11	—	26	14	9
Mai	6.0	6.2	5.8	6.0	82.4	34.8	18	15	—	—	1	5	6	11	6	12	15	7	4	5	3	29	8	10
Juni . . .	5.0	2.6	4.6	4.1	14.3	10.4	12	4	—	—	—	—	10	3	10	13	4	3	2	1	2	30	24	11
Juli	6.0	5.1	5.1	5.4	34.6	10.4	10	9	—	—	4	—	5	7	2	11	4	1	6	8	8	44	6	5
August[1] .	5.7	5.4	5.6	5.6	38.7	21.4	1	9	—	—	1	—	6	9	7	8	2	1	8	3	11	28	29	3
September	7.0	7.4	4.8	6.4	44.0	10.6	5	11	—	—	1	—	3	9	8	9	4	1	5	5	20	26	19	1
Oktober .	7.2	7.7	6.4	7.1	51.2	9.8	15	17	—	(1)	—	5	2	14	12	8	2	2	2	2	10	41	26	—
November	8.4	8.7	8.4	8.5	40.0	10.5	22	15	1	1	—	11	—	20	7	12	16	1	6	2	19	22	6	6
December	8.3	7.8	8.6	8.2	29.6	4.9	8	18	8	—	—	9	1	21	15	19	3	3	4	8	13	37	6	—
Jahr . .	6.4	6.2	6.0	6.2	386.4[2]	34.8	18 v	123	17	2 (1)	8	44	60	137	94	114	72	55	71	75	127	330	153	98

[1] Vom 1. bis 14. August wurde 6a statt 7a beobachtet. [2] Zu gering!

Schönberg i. Mecklenburg.

h_t = 5.7 Meter. h_r = 1.7 Meter. H = 17.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	5.9	5.7	6.1	4.4	2.4	2	3	1	—	—	3	5	13	2	1	4	2	15	21	10	19	4	17
Februar .	5.0	4.5	4.2	4.6	6.3	2.4	23	6	1	—	—	—	11	8	4	6	8	13	5	7	11	13	2	19
März . . .	6.0	6.0	4.9	5.6	15.5	5.6	24	8	2	—	—	3	6	5	11	6	6	5	10	6	5	26	20	9
April . . .	5.1	5.0	3.1	4.4	35.2	12.2	27	13	2	3	2	—	7	3	8	5	13	5	2	11	7	20	14	13
Mai	6.2	6.2	4.6	5.7	92.5	24.7	18	18	—	1 (1)	2	1	4	7	6	7	13	16	5	4	4	18	15	11
Juni . . .	4.5	4.0	3.7	4.1	14.6	6.4	12	6	—	—	—	1	9	2	14	16	5	8	3	1	3	24	20	10
Juli	5.0	4.8	4.5	4.8	48.7	8.9	6	12	—	—	4	—	2	2	7	4	2	5	7	7	4	36	16	12
August . .	4.2	5.8	3.5	4.5	26.9	10.1	1	9	—	1	1	—	3	—	7	7	3	4	3	10	6	24	17	19
September	5.7	6.3	4.0	5.3	39.7	7.3	7	12	—	—	1	1	3	6	10	4	6	2	—	12	12	21	15	18
Oktober .	6.6	7.4	5.8	6.6	52.9	9.8	14	18	2	2	—	—	—	10	13	14	1	—	5	3	9	43	12	6
November	7.9	8.0	7.6	7.8	41.2	11.3	22	18	1	1	—	4	—	16	9	3	11	7	6	9	8	21	5	20
December	7.9	7.3	6.5	7.2	43.7	5.8	18	19	12	4	—	4	2	15	12 ?	6	8	1	1	6	16	35	8	12
Jahr . . .	5.9	5.9	4.8	5.6	421.6	24.7	18 v	142	21	12 (1)	10	17	52	87	103	79	80	68	62	97	95	300	148	166

Schwerin i. Mecklenburg.

h_t = 6.1[1] Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 55.6[1] Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.9	7.4	6.4	6.9	3.8	1.1	22	4	3	1	—	7	4	13	3	5	4	9	34	13	15	7	3	3
Februar .	6.1	5.7	4.4	5.4	9.5	3.3	2	6	2	—	—	3	7	10	3	5	17	11	6	8	23	6	2	6
März . . .	7.6	7.6	6.9	7.4	20.6	7.2	27	11	5	2	—	5	4	16	7	9	9	4	9	7	13	24	16	2
April . . .	6.1	6.5	6.4	6.3	27.9	7.8	26	11	2	3	1	1	6	13	7	8	12	—	8	12	8	13	21	8
Mai	7.6	8.0	6.4	7.3	100.6	20.3	4	16	—	(2)	2	—	4	17	3	12	20	8	2	7	2	21	8	13
Juni . . .	5.7	6.0	5.9	5.9	15.0	8.3	12	8	1	—	—	—	1	8	6	12	10	4	1	—	2	26	28	7
Juli	6.8	6.6	6.8	6.7	47.0	12.7	17	10	—	—	8	—	2	12	2	5	4	6	12	4	12	20	24	6
August . .	6.2	8.0	5.1	6.4	32.5	18.4	1	10	—	—	2	—	2	9	—	7	5	5	14	3	12	19	23	5
September	7.4	8.3	5.7	7.1	38.4	8.6	5	10	—	1	2	3	1	12	1	11	4	5	8	10	33	7	11	1
Oktober .	8.7	8.2	7.2	8.0	63.6	11.3	12	17	3	2	—	1	2	20	5	3	1	2	6	2	28	25	26	—
November	8.8	9.3	8.5	8.9	45.0	18.7	22	15	3	—	—	6	—	19	1	4	18	8	11	9	24	8	5	3
December	9.5	8.8	8.9	9.1[2]	43.3	7.8	8	21	16	3	—	4	—	26	4	7	6	3	11	4	34	17	10	1
Jahr . . .	7.3	7.5	6.6	7.1	447.2	20.3	4 v	139	35	12 (2)	15	30	33	175	42	88	110	65	122	79	206	193	177	55

[1] Bis zum 12. April war H = 51.9, h_t = 9.4; die Luftdruckangaben beziehen sich auf H = 55.6.
[2] Zu hoch!

Marnitz.

h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 93.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⩸	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.7	4.8	4.7	4.7	2.3	1.2	24	3	2	—	—	1	8	7	—	7	6	33	2	3	25	14	3	—
Februar .	4.3	3.7	4.0	4.0	8.2	3.4	26	4	1	—	—	1	13	5	—	1	26	13	7	2	26	6	3	—
März . . .	5.1	5.6	6.0	5.6	27.4	9.7	28	10	2	—	—	1	7	9	—	6	3	17	8	2	8	27	22	—
April . . .	3.7	5.5	4.7	4.6	32.3	5.8	30	12	4	2	4	—	10	5	2	7	14	7	4	13	7	24	14	—
Mai	5.7	7.2	5.8	6.2	97.6	22.8	18	16	—	—	3	1	5	12	—	11	23	15	1	6	8	11	17	1
Juni . . .	5.3	4.2	3.5	4.3	21.2	12.3	12	6	—	—	1	—	7	4	1	10	8	7	—	5	8	31	21	—
Juli	5.3	4.4	4.2	4.6	52.0	13.6	15	11	—	—	6	2	6	4	3	5	5	5	2	15	18	27	14	2
August . .	4.1	5.7	3.6	4.5	36.5	7.4	17	9	—	—	2	—	7	4	3	7	3	7	1	17	12	32	11	3
September	6.5	6.0	5.9	6.1	46.9	12.7	5	11	—	—	2	2	3	8	5	11	1	5	1	14	30	19	8	1
Oktober .	6.2	6.6	7.0	6.6	48.6	6.4	11	18	1	—	—	2	1	13	7	5	—	4	2	20	20	27	14	1
November	7.8	7.1	8.0	7.7	48.4	14.0	22	14	2	—	—	4	—	17	—	14	13	6	1	22	11	12	7	4
December	8.0	7.1	9.1	8.1	58.7	9.8	8	21	17	1	—	3	—	16	4	11	3	2	1	21	16	28	11	—
Jahr . . .	5.6	5.7	5.5	5.6	480.1	22.8	18 v	135	29	3	18	17	67	104	25	95	105	121	30	140	189	258	145	12

1887.

Neustrelitz.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 13°\ 4'$ E. $\varphi = 53°\ 22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	758.4	766.8	735.8	-4.5	-2.0	-3.8	-3.5	0.1	-6.5	6.0	28	-16.5	17 18	3.3	3.5	3.2	3.3	93	86	88	90	63
Februar .	64.1	75.3	53.6	-2.9	2.2	-0.5	-0.4	3.2	-3.0	9.0	4 5	-13.5	19	3.4	3.6	3.6	3.5	85	63	77	75	28
März . . .	54.1	66.8	38.1	-0.5	4.3	1.0	1.5	5.9	-2.4	10.5	9 23	- 9.5	16	3.9	4.1	4.0	4.0	87	64	80	77	22
April . . .	51.8	68.6	38.4	5.2	11.6	6.7	7.5	13.0	1.1	22.0	24	- 5.0	15	5.3	4.7	5.2	5.1	78	47	68	64	20
Mai				9.8	14.0	9.7	10.8	15.8	5.1	22.0	3	0.5	31	6.7	6.6	6.6	6.6	75	57	74	69	20
Juni . . .	55.9	61.7	47.2	15.1	19.3	14.9	16.1	20.7	9.3	26.5	25	2.0	1	8.5	7.3	8.5	8.1	68	45	67	60	25
Juli	55.8	60.7	44.8	18.4	22.8	18.0	19.1	24.3	12.0	32.0	30 31	7.0	7	11.0	10.5	11.2	10.9	70	54	72	65	31
August . .	53.5	62.4	43.0	14.8	20.2	14.9	16.2	21.8	10.0	28.0	28 29	5.5	14 18 23	9.8	8.8	9.5	9.3	78	51	76	68	34
September	52.8	64.3	42.2	10.8	16.6	11.6	12.7	17.8	7.8	26.0	2	0.5	22	8.3	8.0	8.3	8.2	85	56	81	74	34
Oktober .	52.5	68.0	34.9	5.2	8.4	5.6	6.2	9.7	2.9	14.7	7	- 3.6	26	5.9	5.9	5.6	5.8	87	70	82	80	39
November	49.6	63.8	38.9	2.7	4.7	3.5	3.6	6.2	1.1	13.1	4	- 8.0	16	5.2	5.4	5.4	5.3	91	83	89	88	50
December	48.6	62.0	34.0	-0.2	0.9	-0.4	0.0	2.9	-2.7	8.6	2 3	-13.0	30	4.3	4.4	4.2	4.3	92	87	89	90	67
Jahr . . .		775.3	734.0	6.2	10.2	6.8	7.5	11.8	2.9	32.0	30 / 31 VII	-16.5	17 18 1	6.3	6.1	6.3	6.2	82	64	79	75	20

Prenzlau.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 13°\ 52'$ E. $\varphi = 53°\ 20'$ N.

Januar . .	763.9	772.0	740.2	-5.1	-1.5	-5.2	-4.2	0.1	-7.7	7.3	28	-20.2	18	3.2	4.0	3.3	3.5	91	94	94	93	57
Februar .	69.7	81.2	59.5	-3.2	2.8	-1.4	-0.8	3.6	-5.0	9.1	6	-14.5	19	3.6	5.3	4.3	4.4	92	92	94	93	56
März . . .	59.5	72.0	43.2	-0.1	4.6	1.0	1.6	6.1	-2.3	13.3	1	-11.6	16	4.2	4.9	4.5	4.5	90	77	90	86	52
April . . .	57.9	73.6	43.7	4.6	12.1	5.1	6.8	14.2	0.7	23.8	24	- 5.3	9	5.2	6.5	6.0	5.9	80	60	89	76	37
Mai	57.7	66.4	45.0	9.4	14.3	9.3	10.6	17.0	5.3	23.7	3	0.0	2 31	7.6	8.8	7.8	8.1	86	72	89	82	38
Juni . . .	60.7	67.5	52.2	13.4	18.9	13.9	15.0	20.5	9.1	26.9	25	1.6	1	9.4	10.3	9.9	9.9	83	64	84	77	42
Juli	60.1	65.2	48.9	16.7	22.4	16.9	18.2	24.4	12.2	34.2	30	7.5	7	12.2	13.1	12.9	12.7	85	66	88	80	32
August . .	58.1	67.5	48.4	14.2	20.3	14.5	15.9	22.0	9.3	29.3	29	4.1	14	10.0	12.5	11.2	11.2	83	68	90	81	38
September	57.3	67.6	46.6	11.2	17.0	11.6	12.8	18.9	7.5	27.1	2	3.2	15 22	9.4	12.2	9.9	10.6	93	85	96	91	63
Oktober .	56.8	73.1	39.9	5.1	9.2	5.7	6.5	9.6	3.2	16.0	5	4.4	28	6.4	7.9	6.6	7.0	94	89	94	92	57
November	54.1	68.1	43.8	2.8	5.7	3.5	3.9	6.7	1.3	15.0	4	- 7.9	16	5.3	6.1	5.6	5.7	91	86	94	91	57
December	53.1	68.3	38.8	-0.2	1.2	-0.6	0.0	2.5	-3.1	9.6	2	-13.5	29	4.2	4.6	4.2	4.3	91	89	92	91	61
																	[1]				[1]	
Jahr . . .	759.1	781.2	738.8	5.7	10.6	6.2	7.2	12.1	2.5	34.2	30 VII	-20.2	18 1	6.7	8.0	7.2	7.3	88	78	91	86	32

[1] Zu hoch!

Berlin, S, Teltowerstrasse 8.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 13°\ 23'$ E. $\varphi = 52°\ 30'$ N.

Januar . .	761.3	770.1	738.0	-3.7	-1.0	-2.5	-2.5	-0.3	-5.1	6.9	27	-14.6	17 19	3.3	3.6	3.6	3.5	90	82	90	87	65
Februar .	67.2	78.2	57.7	-1.8	2.2	0.4	0.3	3.0	-2.7	9.6	4	-10.5	19	3.6	3.7	3.9	3.7	85	65	79	76	43
März . . .	57.6	70.0	41.9	0.4	4.9	2.5	2.6	5.7	-0.3	11.7	9	- 6.7	16	4.2	4.3	4.3	4.3	88	63	77	76	38
April . . .	55.7	72.2	43.6	5.3	12.4	8.5	8.7	13.5	3.8	21.7	29	- 2.5	16	5.4	5.1	5.7	5.4	79	47	66	64	29
Mai	55.7	64.5	42.4	9.7	14.5	11.7	11.9	16.1	8.0	23.4	3	4.5	2 31	7.3	6.9	7.3	7.2	81	56	71	69	30
Juni . . .	58.9	64.4	49.9	14.0	19.5	16.4	16.6	21.6	11.7	29.6	25	7.4	1	8.8	8.2	8.8	8.6	74	50	64	63	29
Juli	58.3	63.5	47.3	17.0	23.5	20.1	20.2	25.6	15.1	34.1	31	8.5	7	11.8	11.3	12.3	11.9	80	53	69	67	35
August . .	56.6	65.3	48.1	14.1	21.1	17.2	17.4	22.2	12.8	28.7	7	9.1	22	9.6	8.9	9.8	9.4	80	49	67	65	24
September	55.8	66.8	44.6	11.3	18.1	14.0	14.4	18.8	10.2	29.7	2	4.5	22	8.8	8.0	8.8	8.5	86	51	72	70	35
Oktober .	55.9	71.5	39.4	5.3	9.6	6.6	7.0	10.0	4.3	15.0	3	- 3.1	27	6.1	5.9	6.2	6.1	88	65	82	78	44
November	52.4	67.4	42.1	3.6	6.0	4.6	4.7	6.4	2.7	13.3	4	- 4.6	17	5.5	5.6	5.7	5.6	89	78	88	85	53
December	52.0	66.4	38.8	0.4	2.0	0.5	0.9	2.7	-1.3	8.5	2	- 8.5	27 28 29	4.3	4.6	4.3	4.4	89	86	89	88	52
Jahr . . .	757.3	778.2	738.0	6.3	11.1	8.3	8.5	12.1	4.9	34.1	31 VII	-14.6	17 19 1	6.6	6.3	6.7	6.5	84	62	76	74	24

Berlin, N, Invalidenstrasse 42.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 13°\ 22'$ E. $\varphi = 52°\ 31'$ N.

	8a	2p	8p											8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	761.3	770.0	738.0	-3.5	-1.2	-2.3	-2.7	-0.5	-4.9	6.2	27	-14.5	17	3.5	3.8	3.7	3.7	94	88	92	92	72
Februar .	67.2	78.4	57.7	-2.0	2.2	0.6	-0.2	3.2	-3.2	9.7	4	- 9.9	17	3.7	4.0	4.1	3.9	90	71	82	81	48
März . . .	57.5	70.2	40.9	0.4	4.6	2.7	2.1	5.9	-0.7	12.2	9	- 7.1	16	4.3	4.3	4.5	4.4	88	67	80	78	46
April . . .	55.6	72.4	43.4	6.2	12.2	9.3	8.5	14.2	3.5	22.7	23	- 3.1	16	5.1	5.0	5.6	5.5	75	47	63	62	29
Mai . . .	55.4	64.5	42.7	10.4	14.1	12.2	11.7	16.6	7.4	25.2	3	3.4	14	7.2	7.1	7.5	7.3	76	60	71	69	36
Juni . . .	58.6	64.4	49.5	14.9	19.2	17.2	16.2	21.8	10.9	28.3	25	6.6	1	8.6	8.1	8.8	8.5	68	50	60	59	28
Juli	58.0	63.5	47.1	18.2	23.0	21.1	20.0	26.1	14.5	35.6	31	7.5	7	11.2	10.9	11.6	11.2	72	53	62	62	31
August . .	56.4	65.5	47.8	15.3	20.9	17.7	17.0	22.8	12.2	30.7	28	8.4	22	9.6	9.2	9.9	9.6	75	51	67	64	33
September	55.6	66.8	44.3	12.2	17.7	14.4	14.0	19.2	10.1	29.8	2	2.6	22	8.6	8.2	8.7	8.5	80	54	70	68	41
Oktober .	55.6	71.2	38.4	5.4	9.3	6.7	6.6	9.9	3.9	14.7	3	- 4.1	26	6.1	6.1	6.3	6.2	89	68	84	80	45
November	52.1	67.2	41.4	3.6	5.7	4.6	4.4	6.3	2.6	14.5	4	- 5.0	16	5.5	5.8	5.8	5.7	90	83	88	87	70
December	51.6	65.9	38.5	0.3	1.7	0.4	0.6	2.4	-1.6	8.2	2	-10.2	27	4.3	4.5	4.3	4.4	89	86	88	88	55
Jahr . . .	757.1	778.4	738.0	6.8	10.8	8.7	8.2	12.3	4.6	35.6	31 VII	-14.5	17 1	6.4	6.4	6.7	6.5	82	65	76	74	28

1887.

Neustrelitz.

h_t = 5.3 Meter. h_r = 1 Meter. H = 70? Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	6.1	5.1	6.1	[1]				2	1	—	7	7	11	2	3	7	2	18	21	7	6	2	27
Februar .	5.2	5.9	5.4	5.5	6.1	4.8	7	2	4	—	—	11	7	9	3	9	15	2	10	12	11	7	12	6
März . . .	6.1	7.3	6.0	6.5	39.8	9.2	25	12	9	2	—	7	6	14	10	12	8	—	12	9	10	26	13	3
April . . .	5.9	5.5	5.5	5.6	17.9	4.8	30	9	4	1	3	1	7	11	11	20	6	1	7	14	13	11	11	7
Mai	6.3	6.7	5.0	6.0	97.4	30.2	18	13	—	(1)	3	1	6	11	2	20	13	3	5	5	19	12	8	8
Juni . . .	6.3	5.5	3.9	5.2	31.8	18.0	22	6	—	—	—	—	6	8	6	8	4	5	3	1	16	21	25	7
Juli	4.2	4.7	4.7	4.5	42.4	9.8	17	10	—	(1)	8	1	8	5	1	3	2	1	3	15	13	25	8	23
August . .	4.9	6.5	4.5	5.3	45.0	14.1	1	9	—	—	2	6	7	7	4	12	1	7	5	8	24	15	11	10
September	5.7	6.8	6.3	6.3	22.0	6.1	5	10	—	—	—	9	7	10	4	13	—	2	13	21	17	10	12	2
Oktober .	8.2	7.6	6.5	7.4	41.5	8.2	25	13	2	2	—	7	1	13	7	7	—	—	10	7	35	16	14	4
November	8.8	8.3	8.4	8.5	53.6	14.4	7	16	2	—	—	11	—	19	1	11	13	3	13	11	13	10	3	13
December	9.5	8.4	8.4	8.8	42.8	5.2	17	21	14	—	—	9	—	22	3	6	2	1	7	20	28	7	14	8
Jahr . . .	6.5	6.6	5.8	6.3	?	30.2	18 v		37	6 (2)	16	70	62	140	54	124	71	27	106	144	206	166	133	118

[1]) Die Niederschlagsmessungen im Januar fehlen.

Prenzlau.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 23.0 Meter.

Januar . .	6.5	6.9	5.3	6.2	6.1	5.3	7	2	2	1	—	8	8	15	—	2	5	5	14	8	8	14	4	33
Februar .	4.6	6.0	4.4	5.0	6.8	3.4	24	4	2	—	—	5	10	9	—	9	4	7	5	3	7	19	4	26
März . . .	5.7	6.8	5.3	5.9	41.4	14.8	26	13	6	(1)	—	—	4	10	1	11	3	9	2	3	6	25	20	14
April . . .	6.0	5.9	4.9	5.6	29.7	12.2	27	7	4	1	1	2	5	9	2	14	2	—	4	7	5	17	12	29
Mai	6.0	7.3	4.7	6.0	154.9	37.0	5	19	—	—	3	1	4	12	1	24	10	3	6	—	2	17	14	17
Juni . . .	5.6	5.9	3.0	4.8	33.7	11.9	12	9	—	—	—	1	5	6	4	16	3	5	2	—	3	22	20	19
Juli	3.2	4.7	3.6	3.8	50.4	13.0	17	8	—	—	6	2	9	—	—	12	—	2	5	8	3	21	11	31
August . .	4.8	6.2	4.4	5.1	46.1	13.0	20	9	—	(1)	2	3	3	3	3	7	3	4	6	2	4	26	13	28
September	5.7	5.9	4.4	5.3	39.5	10.0	14	13	—	—	1	3	6	7	—	8	1	1	3	3	14	22	13	25
Oktober .	6.5	7.7	5.1	6.5	57.0	12.2	1	16	—	1	—	2	4	11	4	6	—	4	1	2	24	28	14	14
November	8.4	8.4	7.5	8.1	61.2	15.5	22	17	1	—	—	11	—	18	—	7	7	3	3	10	12	21	5	22
December	8.4	8.2	6.8	7.8	65.8	14.3	22	20	11	—	—	6	1	16	3	13	—	3	1	6	22	28	10	10
Jahr . . .	6.0	6.7	5.0	5.8	592.6	37.0	5 v	137	26	3 (2)	13	44	59	116	18	129	38	46	52	52	110	260	140	268

Berlin, S, Teltowerstrasse 8.

h_t = 13.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 48.9 Meter.

Januar . .	7.0	6.3	5.8	6.4	5.5	3.2	7	4	3	—	—	16	5	13	—	0.5	5.5	22	20.5	8	9	14.5	9	4
Februar .	5.0	6.3	4.5	5.3	11.0	4.2	24	8	3	—	—	6	7	6	—	4.5	7	19.5	4	7	15	9.5	9.5	8
März . . .	7.6	7.5	6.1	7.1	41.1	7.5	26 28	12	6	2	—	3	3	18	—	3	4	9	8	4.5	12	21	28.5	3
April . . .	6.5	6.2	4.7	5.8	20.1	4.9	16	11	5	3	1	4	6	10	3	5	10	3	12.5	9	6	13	21.5	10
Mai	7.1	7.8	6.8	7.2	145.0	48.2	18	20	—	1 (1)	2	2	1	17	1	4.5	15	8	6.5	2.5	11.5	19.5	20.5	5
Juni . . .	5.6	6.6	4.3	5.5	35.3	10.3	13	7	—	—	1	—	4	6	—	7	3.5	0.5	7	2.5	5.5	20.5	40.5	3
Juli	4.7	5.2	4.4	4.7	82.8	30.4	12	10	—	(1)	7	—	6	4	—	2.5	5.5	3	11	7	8.5	20	25.5	10
August . .	4.9	6.9	5.2	5.7	19.8	6.9	10	6	—	—	—	—	3	8	—	5	3	6	6.5	6.5	7	21	23	15
September	6.6	7.0	5.4	6.3	28.9	10.1	14	11	—	—	2	6	3	8	—	0.5	—	5	11	8	13.5	15	22	15
Oktober .	8.3	7.9	6.1	7.4	28.2	5.9	25	17	2	—	—	7	1	15	—	0.5	—	2.5	6	3	19	29.5	27.5	5
November	8.6	8.4	8.2	8.4	41.6	8.3	7	17	2	—	—	17	1	22	—	6	4	7	13	10	11.5	13.5	8	17
December	8.7	8.0	8.2	8.4	40.7	8.8	17	18	15	—	—	4	1	21	—	—	—	0.5	3.5	12	28.5	21	23.5	4
Jahr . . .	6.7	7.0	5.8	6.5	500.0	48.2	18 v	141	36	6 (2)	13	65	41	148	4	39	57.5	86	109.5	80	147	218	259	99

Berlin, N, Invalidenstrasse 42.

h_t = 17.1 Meter. h_r = 2.5 Meter. [1]) H = 51.2 Meter.

	8a	2p	8p																					
Januar . .	7.4	7.3	5.5	6.7	3.9	2.9	7	2	3	—	—	15	5	13	—	2.5	6.5	21.5	21	9	9.5	15.5	4.5	3
Februar .	5.0	6.6	4.4	5.3	12.4	4.6	24	6	3	—	—	9	6	6	—	7	11.5	17	8.5	12.5	12.5	7	5	3
März . . .	7.8	8.0	5.7	7.2	39.0	7.8	26	11	7	1 (1)	—	21	2	14	—	6	8.5	7	7.5	6.5	11	24.5	21	1
April . . .	6.2	6.4	6.0	6.2	15.1	4.6	16	10	5	2	3	8	4	10	1	7.5	11	6.5	12.5	9	8	14.5	15	6
Mai	6.9	7.8	7.5	7.4	131.8	47.4	18	17	—	1	3	2	1	15	—	8	16.5	9.5	3.5	6.5	10	17	21	1
Juni . . .	5.8	7.0	4.6	5.8	36.7	7.2	13 22	7	—	—	2	—	1	5	—	12	5.5	5	5.5	2	4.5	24	31.5	—
Juli	4.9	5.9	5.8	5.5	71.7	19.7	17	9	—	1 (1)	8	3	1	6	—	6.5	4.5	3	7.5	7	13	22	24.5	5
August . .	4.6	6.7	6.9	6.1	18.8	7.7	11	8	—	—	—	3	2	6	1	13	5	8	6.5	6.	8.5	18.5	20.5	7
September	6.7	7.7	5.8	6.7	23.4	9.8	14	9	—	—	2	9	2	11	1	4.5	1	5	11	13	22.5	17	16	—
Oktober .	8.2	7.8	5.5	7.2	29.0	5.2	20	16	2	—	—	20	1	16	—	4.5	0.5	1.5	4.5	7	28	23.5	22.5	1
November	8.4	8.7	8.1	8.4	36.9	8.3	7	16	3	—	—	21	1	24	—	7.5	9	9	9	19.5	15	14	4	3
December	8.7	8.2	7.7	8.2	33.5	8.9	17	17	16	1	—	16	—	21	—	5	0.5	0.5	0.5	15.5	28	26	16	1
Jahr . . .	6.7	7.3	6.1	6.7	452.2	47.4	18 v	128	39	6 (2)	18	127	26	147	3	84	80	93.5	97.5	113.5	170.5	223.5	201.5	31

[1]) Vom August ab war h_r = 25.5 Meter.

1887.

Berlin, N, Weinbergsweg 11 b.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 13°\ 24'$ E. $\varphi = 52°\ 32'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar [1] .	761.3	770.0	737.8	−3.9	−1.4	−3.0	−2.8	−0.4	−5.3	6.6	27	−15.1	16	3.3	3.7	3.5	3.5	92	86	91	90	74
Februar [1].	67.2	77.9	57.8	−2.3	2.2	−0.2	−0.1	3.0	−3.2	9.7	4	−10.5	17	3.5	4.0	3.9	3.8	85	70	81	79	51
März [1] . .	57.5	70.0	42.0	0.1	4.7	2.3	2.3	6.0	−0.7	12.0	9	− 7.2	16	4.2	4.4	4.3	4.3	89	67	80	78	37
April . . .	55.7	72.1	43.8	5.1	12.5	8.3	8.6	13.9	3.5	23.6	29	− 3.2	16	5.5	5.6	5.9	5.7	81	52	69	67	34
Mai	55.6	64.3	42.3	9.5	14.6	11.4	11.7	16.4	7.5	24.4	3	3.6	2 15	7.4	7.6	7.8	7.6	83	61	77	74	36
Juni . . .	58.8	64.2	49.7	13.5	19.5	16.1	16.3	21.3	11.2	27.5	25	6.9	1	8.8	8.7	9.3	8.9	76	52	68	65	29
Juli . . .	58.2	63.4	47.3	16.7	23.2	19.6	19.8	24.9	14.5	34.5	31	8.0	7	11.5	11.4	12.3	11.7	80	54	72	69	37
August . .	56.5	65.2	47.9	13.9	21.1	16.6	17.0	22.5	12.3	30.2	7	9.0	23	9.8	10.0	10.4	10.1	83	54	74	70	31
September	55.7	66.7	44.4	11.2	17.9	13.7	14.1	19.2	10.3	30.0	2	3.9	22	8.9	9.1	9.2	9.1	88	59	77	75	43
Oktober .	55.7	71.1	39.3	5.1	9.4	6.5	6.9	10.2	4.1	15.2	3	− 3.5	26	6.1	6.3	6.3	6.2	90	70	84	81	51
November	52.2	67.0	42.0	3.5	5.7	4.4	4.5	6.4	2.6	13.6	4	− 5.0	16	5.5	5.7	5.7	5.6	90	81	89	87	54
December	51.8	66.2	38.6	0.4	1.8	0.4	0.7	2.5	−1.3	8.5	2	− 9.3	27	4.3	4.6	4.3	4.4	89	85	88	87	68
Jahr . . .	757.2	777.9	737.8		10.9		8.2	12.2	4.6	34.5	31 VII	−15.1	16 I		6.8		6.7		66		77	29

[1] Im Januar und Februar wurde noch um 6, 2, 10 beobachtet; ebenso im März alle Elemente ausser Luftdruck und Temperatur.

Berlin, SW, Tempelhofer Feld.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 13°\ 22'$ E. $\varphi = 52°\ 29'$ N.

Januar . .																						
Februar .				−2.8	2.4	−0.3	−0.3	4.1	−4.0	9.6	27	−13.8	19	3.3	4.4	3.7	3.7	83	75	81	80	41
März . . .				0.0	4.8	1.7	2.0	6.6	−1.5	13.0	9	− 7.5	16	4.3	5.1	4.5	4.6	86	78	87	84	46
April . . .				5.1	12.7	6.7	7.8	14.3	1.4	23.0	24	− 4.0	17	5.5	7.2	5.9	6.1	81	63	79	74	37
Mai				9.9	14.4	11.1	11.7	16.7	6.0	23.5	3	3.0	13	7.2	7.6	7.2	7.3	78	63	73	72	35
Juni . . .				14.0	19.2	15.1	15.8	21.1	9.9	27.1	25	6.8	2	9.7	9.4	9.4	9.5	81	57	73	70	38
Juli				16.9	23.9	19.4	19.9	26.4	12.1	37.2	28	7.5	6	10.9	12.4	12.1	11.7	75	55	70	66	33
August . .				14.9	21.2	16.2	17.1	24.3	9.9	31.5	1	6.3	20	9.1	10.0	9.8	9.6	74	54	73	67	27
September				11.3	18.9	12.0	13.5	21.2	7.0	30.5	3	1.8	25	7.9	9.8	8.5	8.7	77	63	79	72	30
Oktober .				4.4	9.7	5.4	6.2	10.9	0.5	18.0	1	− 5.1	26	5.4	6.6	5.6	5.9	85	72	81	79	50
November				2.1	5.3	2.6	3.3	7.1	−1.0	12.8	5	−10.1	16	5.2	5.7	4.8	5.2	90	84	86	87	62
December				0.0	1.2	−0.6	0.0	3.4	−4.1	7.2	16	− 8.6	31	4.1	4.5	3.9	4.2	89	89	88	89	75
Jahr . . .																						

Im Laufe des Januar wurde die Aussenstation Berlin (Joachimsthal'sches Gymnasium) nach dem Terrain der Militair-Luftschifferabtheilung in der Südwestecke des Tempelhofer Feldes verlegt.

Frankfurt a. O.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 14°\ 34'$ E. $\varphi = 52°\ 21'$ N.

Januar . .	761.7	770.1	738.3	−4.9	−1.5	−3.3	−3.2	−0.7	−6.2	6.7	28	−19.9	17	3.2	3.6	3.5	3.4	93	85	92	90	57
Februar .	67.4	78.5	57.5	−3.1	1.8	−1.0	−0.8	2.5	−4.1	9.5	25	−14.0	19	3.5	4.1	3.8	3.8	92	74	87	84	53
März . . .	57.5	70.0	42.9	−0.5	4.4	1.6	1.8	5.1	−1.1	12.1	23	− 8.7	16	4.2	4.7	4.5	4.5	92	74	86	84	38
April . . .	55.7	71.7	43.3	4.6	11.9	7.6	7.9	13.3	3.1	23.0	29	− 2.8	9 17	5.5	6.1	6.1	5.9	84	59	76	73	31
Mai	55.4	63.5	42.2	9.4	14.7	10.2	11.1	16.4	6.9	23.6	3	1.6	31	7.4	7.3	7.7	7.5	84	59	82	75	37
Juni . . .	58.5	64.2	49.7	13.6	18.6	14.8	15.4	21.1	10.1	28.8	25	1.8	1	9.0	9.0	9.5	9.1	77	58	76	70	33
Juli	58.2	63.1	47.5	17.2	23.3	18.6	19.4	25.9	13.8	34.1	31	7.9	7	12.1	12.1	12.7	12.3	82	57	79	73	34
August . .	56.5	65.2	47.8	13.2	20.8	15.6	16.3	22.3	11.3	29.3	29	6.8	16	9.7	9.3	10.0	9.7	86	52	77	72	30
September	55.8	67.1	44.8	10.7	18.3	12.5	13.5	19.3	9.1	29.6	2	3.8	29	8.6	8.3	8.7	8.6	88	52	80	73	40
Oktober .	55.7	71.5	39.4	4.2	9.4	6.0	6.4	10.1	3.5	14.4	3	− 5.5	27	5.8	6.0	5.9	5.9	90	67	82	80	46
November	52.4	67.4	41.9	2.8	5.7	3.7	4.0	6.4	2.1	14.9	4	− 8.0	18	5.4	5.9	5.6	5.6	93	83	92	89	63
December	51.9	66.4	39.4	−0.6	1.1	−0.6	−0.2	2.0	−2.7	9.8	2	−12.9	28	4.1	4.4	4.0	4.2	91	87	90	89	58
Jahr . . .	757.2	778.5	738.3	5.6	10.7	7.1	7.6	12.0	3.8	34.1	31 VII	−19.9	17 I	6.5	6.7	6.8	6.7	88	67	83	79	30

Landsberg a. d. Warte.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 15°\ 14'$ E. $\varphi = 52°\ 44'$ N.

Januar . .	762.9	771.1	738.9	−4.3	−1.5	−3.1	−3.0	−0.5	−5.5	5.4	28 29	−14.6	18	3.3	3.6	3.4	3.4	93	85	91	90	64
Februar .	68.7	79.8	58.4	−3.7	1.5	−1.1	−1.1	2.2	−4.5	7.5	25	−14.9	19	3.4	3.6	3.6	3.5	90	66	80	79	34
März . . .	58.4	71.0	42.9	−0.8	4.6	1.2	1.6	5.5	−1.4	11.5	23	− 8.4	16	4.0	4.2	4.1	4.1	88	63	80	77	30
April . . .	56.7	72.5	43.4	4.7	12.0	7.1	7.7	13.2	2.2	23.1	24 29	− 3.9	9	5.4	5.3	5.7	5.5	82	52	74	69	25
Mai	56.5	64.3	43.5	8.9	15.2	10.0	11.0	16.6	6.5	23.2	16	1.7	31	7.2	7.2	7.2	7.2	83	56	78	73	34
Juni . . .	59.3	64.6	50.5	12.8	19.1	14.0	15.0	20.9	9.5	27.1	25	1.3	1	8.7	8.6	9.1	8.8	79	54	77	70	29
Juli	59.2	64.1	48.0	16.8	23.7	17.9	19.1	25.2	12.6	33.1	31	7.7	9	11.6	11.5	11.6	11.6	81	54	76	70	34
August . .	57.3	66.5	47.8	13.0	21.3	15.3	16.2	22.5		29.6	29			9.7	8.8	9.7	9.4	87	48	75	70	34
September	56.7	67.5	45.8	10.0	18.3	12.1	13.1	19.0	8.3	30.1	2	2.8	26	8.5	8.2	8.8	8.5	90	52	82	75	37
Oktober .	56.5	72.8	40.0	4.3	9.2	5.9	6.3	10.2	3.2	16.1	7	− 4.1	27	5.9	6.1	6.1	6.0	91	69	85	82	42
November	53.6	68.6	43.3	2.9	5.5	3.7	4.0	6.1	2.1	14.4	4	− 6.2	18	5.3	5.7	5.4	5.5	91	82	88	87	47
December	52.9	66.8	39.6	−0.4	1.2	−0.6	−0.1	2.2	−2.6	8.8	2	−11.2	26	4.1	4.3	4.0	4.1	90	84	88	87	56
Jahr . . .	758.2	779.8	738.9	5.4	10.8	6.9	7.5	12.0		33.1	31 VII	−14.9	19 II	6.4	6.4	6.6	6.5	87	64	81	77	25

1887.

Berlin, N, Weinbergsweg 11b.

h_t = 7 Meter. h_r = 2.4 Meter. H = 49.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar[1]	6.4	6.5	6.0	6.3	5.4	3.1	6	3	2	—	—	11	6	12	—	5	8	14	12	11	5	23	3	12
Februar[1]	4.6	6.4	3.9	5.0	13.8	5.3	23	7	2	—	—	3	10	5	—	11	10	14	3	3	20	9	7	7
März[1]	6.8	7.5	6.0	6.8	43.2	14.3	25	12	7	1	—	1	4	14	—	6	8	8	5	3	11	19	27	6
April	6.9	6.2	5.2	6.1	18.1	5.6	16	10	4	2	—	—	5	13	2	6	9	3	11	10	8	14	24	5
Mai	7.0	7.6	6.3	7.0	135.6	44.0	18	18	—	—	2	1	1	15	—	10	10	13	4	2	8	21	23	2
Juni	5.6	6.4	3.3	5.1	36.9	7.9	13	7	—	—	1	—	6	4	1	17	3	3	4	3	2	24	33	1
Juli	4.6	5.3	4.2	4.7	72.5	22.2	17	10	—	1	9	1	6	4	1	8	5	2	9	8	6	21	24	10
August	4.9	6.5	4.6	5.4	18.8	7.1	11	7	—	—	—	—	4	8	1	12	3	6	4	7	13	12	31	5
September	6.8	6.5	5.3	6.2	25.3	9.3	14	11	—	—	1	—	4	9	—	5	2	1	8	10	13	20	23	8
Oktober	8.4	7.7	6.3	7.5	27.8	4.9	25	16	1	—	—	3	1	15	2	3	—	2	2	7	21	29	24	5
November	8.6	8.2	7.9	8.2	40.8	8.6	7	17	2	—	—	7	3	22	—	5	6	5	3	9	13	16	18	15
December	8.7	7.8	7.6	8.0	39.3	10.0	17	16	15	—	—	2	—	18	1	9	3	—	3	3	27	34	10	4
Jahr		6.9		6.4	477.5	44.0	18 V	134	33	3	13	29	50	139	8	97	67	71	68	76	147	242	247	80

[1]) Im Januar, Februar und März wurde noch um 6, 2, 10 beobachtet.

Berlin, SW, Tempelhofer Feld.

h_t = 1.9 Meter. h_r = 1 Meter. H = 46? Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar																								
Februar	4.5	5.4	4.2	4.6	14.3	3.6	6	6	2	—	—	5	6	5	—	4	8	21	7	2	15	5	8	14
März	6.4	7.2	5.8	6.5	38.2	11.3	25	12	4	—	—	5	3	12	—	3	6	10	12	5	13	21	21	2
April	5.5	5.5	4.2	5.0	22.2	4.3	15	13	1	—	—	—	9	11	—	5	8	12	14	1	14	6	27	3
Mai	6.5	7.9	5.9	6.7	142.7	58.2	18	17	—	(1)	2	—	2	10	—	1	20	9	4	5	20	8	22	4
Juni	5.1	6.2	3.1	4.8	39.8	16.0	12	10	—	—	1	—	6	4	—	1	6	7	4	3	6	26	34	3
Juli	3.2	3.1	4.0	3.4	92.7	29.0	17	10	—	—	—	—	11	3	—	1	6	3	5	4	5	26	31	12
August	3.8	4.4	5.2	4.4	59.3	14.8	10	9	—	—	—	—	8	4	—	5	8	13	8	2	9	8	35	6
September	5.4	3.9	3.8	4.4	41.8	15.1	14	8	—	(1)	—	3	4	3	—	3	5	1	13	3	26	7	22	10
Oktober	7.6	6.1	5.1	6.3	46.4	10.8	25	17	—	—	—	—	4	9	1	2	2	1	6	8	31	13	26	4
November	7.9	7.7	7.4	7.6	58.8	6.4	24	16	1	—	—	3	2	17	—	2	14	4	13	2	27	8	18	2
December	7.7	7.8	7.8	7.8	70.7	16.8	10	15	10	—	—	—	—	14	1	—	2	—	6	—	47	18	20	—
Jahr					?						?													

Im Laufe des Januar wurde die Aussenstation Berlin (Joachimsthal'sches Gymnasium) nach dem Terrain der Militair-Luftschifferabtheilung in der Südwestecke des Tempelhofer Feldes verlegt.

Frankfurt a. O.

h_t = 5.9 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 49.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	6.2	5.8	5.7	5.9	8.2	5.5	7	3	5	—	—	11	7	11	—	3	12	6	28	4	19	16	4	1
Februar	4.6	6.2	4.0	4.9	13.9	7.4	24	4	6	—	—	5	8	5	—	3	10	9	14	2	22	7	14	3
März	7.0	7.1	5.8	6.7	35.8	6.2	28	11	8	2	—	2	4	15	1	6	5	4	15	3	12	23	23	2
April	6.1	6.1	5.3	5.8	19.9	5.3	15	8	4	1	1	—	6	10	1	2	10	2	21	2	9	23	13	8
Mai	6.9	7.6	5.3	6.6	111.3	22.8	28	20	—	(1)	4	3	—	12	—	6	18	4	12	6	12	14	20	1
Juni	5.8	6.5	5.1	5.8	46.8	13.7	4	10	—	—	1	1	5	7	—	11	2	2	11	1	12	24	24	3
Juli	4.3	5.0	4.4	4.6	102.7	28.4	17	9	—	(2)	5	1	9	3	—	4	7	2	23	3	13	22	14	5
August	5.6	6.0	5.9	5.8	33.9	6.8	11	10	—	—	1	3	4	9	—	11	7	3	12	5	13	25	14	3
September	6.7	5.9	5.6	6.1	24.2	12.0	14	9	—	—	1	6	3	8	—	2	1	3	20	9	22	19	10	4
Oktober	7.3	7.6	5.7	6.9	16.6	4.1	1	10	1	1	—	3	1	14	—	—	1	3	9	7	32	32	9	—
November	8.4	8.1	7.6	8.0	46.2	8.1	11	14	2	—	—	12	—	19	—	8	8	3	20	10	14	13	6	8
December	8.7	7.8	6.6	7.7	40.5	8.6	20	16	16	1	—	1	2	17	—	2	—	1	13	19	25	24	9	—
Jahr	6.5	6.6	5.6	6.2	500.0	28.4	17 VII	124	42	5 (3)	13	48	49	130	2	58	81	42	198	71	205	242	160	38

Landsberg a. d. Warte.

h_t = 5.7 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 36.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	≡	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar	6.3	6.4	6.8	6.5	7.7	3.9	7	4	3	1	—	3	6	14	—	6	4	20	20	3	21	11	7	1
Februar	5.3	6.6	5.1	5.7	8.0	5.1	24	4	3	1	—	—	8	9	—	11	9	13	7	3	23	7	11	—
März	7.5	7.6	6.3	7.1	35.0	12.3	23	11	6	2	—	—	4	16	1	10	6	16	6	—	17	17	21	—
April	6.5	6.7	4.8	6.0	23.8	6.4	16	10	4	3	2	—	5	12	1	12	9	9	10	7	9	11	20	3
Mai	6.6	8.1	5.7	6.8	83.7	23.7	28	16	—	—	4	—	3	15	1	21	10	9	8	4	15	7	18	1
Juni	6.6	7.8	6.0	6.8	42.7	17.2	13	11	—	—	1	—	1	13	—	24	2	3	4	5	7	12	29	4
Juli	4.5	4.9	3.8	4.4	68.7	18.6	10	11	—	1	5	—	10	5	2	19	2	1	3	3	16	20	25	4
August	5.6	7.0	5.9	6.2	30.6	8.5	23	10	—	—	2	—	3	13	1	27	4	5	7	6	13	10	20	1
September	6.9	6.7	5.4	6.3	30.3	6.1	3	15	—	—	2	2	1	6	3	12	2	7	5	10	16	12	22	4
Oktober	7.1	8.7	5.1	7.0	22.4	3.7	26	14	1	1	—	1	1	14	3	13	2	3	5	6	28	13	23	—
November	8.6	8.7	7.7	8.3	48.0	9.7	22	11	2	—	—	5	—	20	—	9	5	16	14	8	20	12	5	1
December	9.0	8.5	7.3	8.3	28.7	3.8	18	16	14	—	—	2	1	20	—	8	1	4	7	12	34	14	13	—
Jahr	6.7	7.3	5.8	6.6	429.6	23.7	28 V	133	33	9	16	13	43	157	12	172	56	106	96	67	219	146	214	19

1887.

Posen.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 16°\ 56'$ E. $\varphi = 52°\ 25'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	761.1	769.5	739.0	−3.6	−1.6	−2.8	−2.7	−0.4	−5.4	4.4	31	−13.6	16	3.2	3.4	3.4	3.3	85	80	87	84	60
Februar .	66.6	77.7	54.9	−3.0	1.4	−0.9	−0.9	2.0	−4.2	9.1	25	−11.0	19	3.2	3.6	3.4	3.4	82	67	76	75	39
März . . .	56.6	69.4	42.4	−0.3	3.9	1.4	1.6	4.5	−1.0	10.5	24	− 8.5	21	3.9	4.1	4.1	4.0	83	66	78	76	35
April . . .	55.0	69.3	41.8	5.1	11.1	7.9	8.0	12.6	3.2	21.8	24	− 2.7	17	5.6	5.5	5.9	5.7	81	56	71	69	31
Mai	54.7	61.4	42.8	9.9	15.4	11.5	12.1	17.0	7.5	22.6	17	2.7	31	7.3	7.4	7.5	7.4	79	57	74	70	30
Juni . . .	56.9	62.3	48.6	13.7	18.2	14.9	15.4	19.7	10.8	25.6	25	5.4	1	8.4	8.5	8.9	8.6	71	57	70	66	27
Juli	57.1	61.5	46.1	17.4	23.5	18.8	19.6	24.5	14.3	31.8	31	8.0	9	11.2	11.0	11.9	11.4	77	51	73	67	36
August . .	55.3	63.7	45.7	14.1	20.5	16.3	16.8	21.6	11.8	27.9	1	7.1	16 24	9.4	8.4	9.6	9.1	79	47	70	65	33
September	54.9	65.3	42.5	11.7	17.6	13.6	14.1	18.5	10.2	29.0	7	3.6	26	9.0	8.5	8.6	8.7	86	57	74	72	30
Oktober .	54.8	70.8	40.2	5.3	9.3	6.5	6.9	10.0	4.2	15.3	4	− 4.8	27	6.0	5.7	6.1	5.9	87	64	82	78	37
November	51.5	65.5	40.3	3.2	6.0	3.9	4.2	6.7	1.8	15.0	4	− 6.6	17	5.1	5.8	5.4	5.4	87	80	87	85	46
December	50.9	63.8	37.8	−0.3	1.4	−0.5	0.0	2.5	−2.9	8.9	2	−14.8	31	3.9	4.2	3.9	4.0	85	80	83	83	53
Jahr . . .	756.3	777.7	737.8	6.1	10.6	7.6	7.9	11.6	4.2	31.8	31 VII	−14.8	31 XII	6.4	6.3	6.6	6.4	82	64	77	74	27

Ostrowo.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 17°\ 49'$ E. $\varphi = 51°\ 39'$ N.

Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai . . .																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .	748.3	756.2	739.5	14.1	20.2	15.4	16.3	21.3	10.8	29.0	1	6.4	13	9.8	9.2	9.7	9.6	82	53	75	70	34
September	47.8	58.0	34.3	12.0	17.6	13.3	14.1	18.6	9.7	30.0	7	2.2	26	9.3	9.4	9.4	9.4	88	63	82	78	39
Oktober .	47.9	63.7	33.8	4.6	8.7	5.5	6.1	9.3	2.9	13.3	4	− 5.4	27	6.0	6.2	6.1	6.1	91	72	89	84	51
November	44.8	59.7	33.8	3.1	6.1	3.6	4.1	7.0	1.4	16.7	5	− 8.0	17	5.3	5.8	5.5	5.5	89	80	90	86	48
December	44.3	58.5	32.3	−1.9	0.3	−2.2	−1.5	1.7	−4.6	7.6	17	−20.8	31	3.7	4.0	3.6	3.8	90	82	88	87	65
Jahr . . .																						

Fraustadt.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 16°\ 19'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Januar . .	756.8	765.2	734.2	−4.7	−1.6	−3.1	−3.1	−0.7	−5.7	7.0	30	−15.9	17 19	3.2	3.6	3.5	3.4	94	86	92	91	67
Februar .	62.4	73.9	50.9	−3.8	1.1	−1.4	−1.4	1.8	−4.4	9.9	25	−11.7	19	3.3	3.8	3.7	3.6	91	74	84	83	54
März . . .	52.6	65.2	39.5	−0.3	4.0	1.3	1.6	4.9	−0.9	10.6	9 23	− 8.8	21	4.2	4.6	4.4	4.4	91	73	86	83	50
April . . .	51.0	65.9	39.2	4.8	11.8	7.7	8.0	13.1	3.2	24.0	24	− 3.0	17	5.8	6.2	6.3	6.1	87	59	76	74	37
Mai	50.6	57.3	38.4	9.4	15.3	11.3	11.8	16.8	7.1	23.5	3	2.2	23	7.6	8.1	8.0	7.8	85	63	80	76	46
Juni . . .	53.3	58.8	44.9	12.8	19.1	14.7	15.3	20.1	10.4	25.6	25	4.5	1	8.9	9.6	9.7	9.4	81	60	78	73	40
Juli . . .	53.7	57.9	43.0	17.2	24.0	19.0	19.8	25.2	14.2	33.6	31	7.6	7	12.1	12.9	13.0	12.7	83	59	79	74	40
August . .	51.7	60.2	42.9	13.6	21.6	16.2	16.9	22.3	12.1	29.3	29 31	6.6	13	10.0	10.3	10.6	10.3	86	54	76	72	38
September	51.2	61.4	39.0	10.9	18.1	13.4	14.0	19.1	9.8	30.0	2	3.0	29	9.1	9.8	9.4	9.4	92	64	81	79	41
Oktober .	51.2	67.1	35.9	4.6	9.3	6.2	6.6	10.0	3.6	14.5	4	− 5.4	27	6.1	6.3	6.4	6.3	93	71	87	84	49
November	47.9	62.8	37.2	3.1	6.1	3.9	4.2	6.6	2.1	14.7	4	− 7.0	17	5.5	6.1	5.7	5.8	94	84	91	90	62
December	47.8	62.0	35.4	−1.0	0.8	−1.2	−0.7	1.6	−3.0	8.6	17	−14.4	31	4.0	4.3	4.0	4.1	91	85	90	89	71
																	[1]				[1]	
Jahr . . .	752.5	773.9	734.2	5.6	10.8	7.3	7.8	11.7	4.0	33.6	31 VII	−15.9	17 19 1	6.6	7.1	7.1	6.9	89	69	83	81	37

[1]) Zu hoch!

Grünberg i. Schlesien.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 15°\ 30'$ E. $\varphi = 51°\ 56'$ N.

Januar . .	752.5	761.0	729.2	−3.4	−0.9	−2.3	−2.3	−0.4	−4.3	7.6	30	−13.6	17	3.1	3.5	3.4	3.3	90	82	88	87	57
Februar .	58.0	69.2	47.5	−2.5	1.4	−0.7	−0.6	1.9	−3.2	9.6	25	− 9.6	19	3.4	3.8	3.6	3.6	87	73	76	79	42
März . . .	48.1	60.9	34.7	0.0	4.1	1.5	1.8	4.7	−0.6	11.1	9	− 8.0	18	4.1	4.2	4.2	4.2	88	68	82	79	40
April . . .	46.7	61.9	35.1	5.0	11.3	7.8	8.0	12.8	3.7	23.3	24	− 3.1	17	5.7	5.9	5.8	5.8	85	59	72	72	19
Mai	46.4	53.7	34.1	9.2	14.3	10.4	11.1	15.7	7.0	22.8	3	3.4	23	7.5	7.8	7.6	7.6	86	65	81	77	36
Juni . . .	49.4	55.0	41.0	12.9	18.1	14.2	14.9	19.4	10.6	25.4	25	3.5	1	8.8	9.2	9.5	9.2	80	61	79	73	35
Juli	49.6	54.5	38.8	17.1	23.2	18.8	19.5	24.4	14.6	34.5	31	7.4	7	11.8	12.4	12.8	12.4	82	60	79	74	39
August . .	47.8	56.1	39.1	13.7	20.2	15.6	16.3	21.2	12.1	29.0	28	8.5	21	9.8	9.5	9.9	9.7	83	55	76	71	36
September	47.0	57.4	35.8	11.0	17.3	12.6	13.4	18.4	9.7	29.9	2	4.2	26	8.6	8.9	8.9	8.8	86	60	80	75	31
Oktober .	47.2	61.0	31.5	4.3	8.7	5.9	6.1	9.3	3.6	14.0	3	− 3.9	27	5.9	6.3	6.2	6.1	92	75	86	84	43
November	43.6	58.2	32.8	3.0	5.4	3.8	4.0	5.9	2.2	14.1	4	− 7.3	17	5.5	6.0	5.6	5.7	93	87	91	90	57
December	43.3	57.4	31.3	−1.1	0.4	−1.3	−0.8	1.1	−2.9	8.2	17	−11.4	27 30	4.0	4.2	3.9	4.0	90	88	90	89	73
																	[1]				[1]	
Jahr . . .	748.3	769.2	729.2	5.8	10.3	7.2	7.6	11.2	4.4	34.5	31 VII	−13.6	17 1	6.5	6.8	6.8	6.7	87	69	82	79	19

[1]) Zu hoch!

1887.

Posen.

h_t = 6.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 66.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	6.4	6.5	7.3	5.8	1.1	21	7	7	—	—	5	3	17	1	6	2	35	6	1	5	26	12	—
Februar .	5.4	6.4	5.6	5.8	15.6	8.4	24	5	6	—	—	12	9	11	1	19	11	15	2	1	19	7	10	—
März . . .	7.3	7.3	7.0	7.2	30.7	7.7	25	11	8	3	—	7	2	17	7	17	3	11	2	5	11	19	24	1
April . . .	5.4	6.4	6.3	6.0	29.5	7.7	26	11	2	1 (1)	1	4	5	12	2	21	3	9	7	15	12	7	12	4
Mai	6.0	7.5	5.2	6.2	91.5	18.1	17	18	—	(1)	5	2	1	8	4	26	7	8	4	5	14	6	23	—
Juni . . .	5.5	6.7	4.9	5.7	70.3	23.3	4	11	—	—	1	—	4	8	5	30	1	4	1	—	3	18	33	—
Juli	3.8	4.4	3.2	3.8	49.1	12.1	10	10	—	—	5	1	12	4	—	7	3	8	4	4	4	16	44	3
August . .	5.6	5.8	4.4	5.3	19.8	6.3	5	10	—	—	—	—	4	5	3	27	—	3	3	8	12	11	23	6
September	7.0	6.1	5.0	6.0	29.1	6.6	21	10	—	1	—	6	4	9	2	13	2	3	1	7	15	11	21	17
Oktober .	7.8	7.8	5.6	7.1	18.2	3.3	3	13	—	—	—	1	3	15	7	16	1	3	—	12	23	16	18	4
November	7.8	8.4	8.0	8.1	48.8	15.2	2	12	4	—	—	13	2	22	—	14	6	11	6	15	18	17	3	—
December	9.0	7.7	8.3	8.3	31.4	7.4	18	15	13	1	—	6	—	17	1	12	1	1	3	11	46	14	5	—
Jahr . . .	6.6	6.7	5.8	6.4	439.8	23.3	4 VI	133	40	6 (2)	12	57	49	145	33	208	40	111	39	84	182	168	228	35

Ostrowo.

h_t = 7.2 Meter. h_r = 1 Meter. H = 140.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																								
Februar .																								
März . . .																								
April . . .																								
Mai																								
Juni . . .																								
Juli																								
August . .	4.8	5.2	3.8	4.6	41.5	13.4	19	9	—	—	2	1	6	1	1	13	5	5	4	1	13	18	10	24
September	6.8	6.2			57.4	16.6	30	10	—	—	2	3			1	13.5	1	0.5	4.5	3	14.5	16	6	31
Oktober .	8.2	7.7	6.1	7.3	30.0	6.6	1	13	1	—	—	7	3	15	2	3.5	1	1	2	12.5	11	20.5	15.5	26
November	8.5	7.5	7.3	7.8	46.4	21.8	2	9	2	—	—	7	3	18	1	3	2.5	9.5	11	16.5	10.5	9	10	18
December	7.7	7.4	6.7	7.3	19.6	9.3	29	10	12	—	—	3	1	14	3	5	0.5	2	5	13.5	13.5	24.5	6	23
Jahr . . .																								

Fraustadt.

h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 102.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.4	5.4	6.2	6.0	6.7	2.1	2	6	3	—	—	2	7	12	2	3	10	19	19	5	3	19	6	9
Februar .	5.1	6.0	4.9	5.3	15.3	5.6	24	8	5	1	—	3	9	8	—	10	9	22	1	9	15	5	7	6
März . . .	8.2	7.6	6.3	7.4	40.5	6.4	27	15	6	1	—	1	1	17	4	10	10	7	7	5	8	15	29	2
April . . .	5.7	6.0	5.5	5.7	30.8	7.2	27	11	3	2	3	1	5	10	3	7	13	4	10	16	6	14	14	6
Mai . . .	6.5	8.1	6.4	7.0	79.7	14.1	26	18	—	2	9	2	—	9	2	15	14	9	3	8	12	9	11	12
Juni . . .	6.0	7.1	5.7	6.3	89.1	17.2	4	14	—	—	2	—	3	8	6	14	—	2	5	5	5	20	35	4
Juli	5.3	6.0	5.1	5.5	44.0	16.0	17	11	—	—	6	—	4	8	1	14	7	3	11	9	3	16	21	9
August . .	5.8	6.0	4.6	5.5	19.2	7.8	11	8	—	—	1	1	3	5	3	14	6	4	5	13	5	18	15	13
September	7.4	6.8	5.6	6.6	31.0	9.2	30	10	—	1	1	4	2	9	2	10	5	5	10	11	14	15	12	8
Oktober .	7.9	7.8	6.5	7.4	22.2	8.8	17	11	—	—	—	1	2	17	3	5	2	1	8	17	22	16	21	1
November	8.8	8.3	7.9	8.3	67.0	20.3	11	16	2	1	—	6	1	22	—	8	7	6	14	20	16	5	5	9
December	8.4	8.1	6.8	7.8	29.0	7.5	29	17	13	1	—	2	1	18	3	3	2	—	5	25	27	14	13	4
Jahr . . .	6.8	6.9	6.0	6.6	474.5	20.3	11 XI	145	32	9	22	23	38	143	29	113	85	82	98	143	136	166	189	83

Grünberg i. Schlesien.

h_t = 4.0 Meter. h_r = 2.5 Meter. H = 148* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.0	5.3	4.8	5.0	6.1	3.0	22	6	3	—	—	2	11	9	1	2	6	22	16	7	4	30	5	1
Februar .	3.9	5.8	4.4	4.7	11.9	6.0	26	6	2	—	—	2	10	8	—	3	10	23	4	4	15	14	10	1
März . . .	6.9	6.7	6.2	6.6	56.9	17.1	28	13	7	2	—	1	4	15	1	2	6	13	8	1	9	33	20	1
April . . .	5.5	5.9	4.9	5.4	21.5	7.0	27	9	4	2	3	1	5	8	1	1	14	4	18	5	9	19	17	3
Mai	6.4	7.3	4.7	6.1	87.8	28.1	17	17	—	1	4	3	3	5	1	5	15	13	6	4	12	17	20	1
Juni . . .	5.0	7.0	4.7	5.6	65.2	21.0	4	14	—	—	1	1	2	6	—	7	4	2	7	1	7	31	29	2
Juli	4.8	5.3	4.0	4.7	55.1	12.6	13	12	—	—	7	2	8	4	—	2	7	7	18	2	5	25	27	—
August . .	4.9	5.8	4.7	5.1	39.1	18.9	22	10	—	—	1	1	4	5	—	10	9	9	9	7	7	25	17	—
September	5.5	6.2	4.2	5.3	39.1	10.1	30	11	—	—	1	1	6	4	—	4	5	5	16	8	8	27	16	1
Oktober .	5.6	7.3	5.8	6.2	17.7	5.8	5	12	1	1	—	3	4	14	—	—	1	1	9	4	25	31	22	—
November	8.1	7.7	7.2	7.7	74.9	27.0	11	17	3	—	—	4	3	18	—	8	5	11	13	11	22	10	8	2
December	7.5	6.3	6.0	6.6	32.5	9.2	18	15	12	—	—	2	4	14	—	2	1	2	9	18	26	30	5	—
Jahr . . .	5.8	6.4	5.1	5.8	507.8	28.1	17 V	142	32	6	17	23	64	110	4	46	83	112	133	72	149	292	196	12

1887.

Liegnitz.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 16°\ 10'$ E. $\varphi = 51°\ 13'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	754.8	763.9	731.9	−5.0	−1.5	−3.4	−3.3	−0.3	−6.9	7.6	30	−18.0	16 17 20	3.0	3.3	3.2	3.2	89	79	86	85	57
Februar .	59.9	70.7	48.5	−3.5	1.0	−1.7	−1.5	1.8	−4.6	10.6	25	−13.5	18 19	3.1	3.4	3.4	3.3	84	65	79	76	44
März . . .	50.5	63.2	37.9	0.5	4.1	1.4	1.9	5.3	−0.7	10.8	1	− 8.7	21	3.9	4.0	4.0	4.0	80	64	76	74	38
April . . .	48.9	64.1	38.3	5.8	11.8	7.8	8.3	13.2	3.4	22.9	24 29	− 3.5	17	5.5	5.3	5.7	5.5	77	52	68	66	23
Mai	48.5	55.5	35.8	10.4	14.8	11.4	12.0	16.8	7.3	23.2	3	1.9	23	7.4	7.3	7.6	7.4	78	60	76	71	31
Juni . . .	51.7	57.3	42.2	13.8	18.8	14.6	15.5	20.4	10.4	25.2	25	4.3	1	8.7	8.7	9.1	8.8	73	55	73	67	31
Juli	51.7	56.1	41.9	17.7	24.6	19.4	20.3	25.9	14.3	33.5	31	8.0	7	11.5	10.5	11.9	11.3	76	47	71	64	21
August . .	49.8	58.3	41.5	14.4	21.3	16.2	17.0	22.5	12.0	28.4	31	6.7	13	9.3	8.2	9.1	8.9	76	45	68	63	28
September	49.0	59.0	36.9	11.5	18.4	13.4	14.2	19.6	9.6	30.5	7	1.6	29	8.4	7.8	8.5	8.2	81	51	74	69	22
Oktober .	49.3	65.1	33.8	5.4	9.5	6.3	6.9	10.4	3.8	14.8	10	− 5.1	27	5.7	5.7	5.7	5.7	83	63	78	75	36
November	45.3	60.6	34.0	3.8	6.8	4.5	4.9	7.5	2.3	15.4	3	− 7.1	17	5.4	5.6	5.5	5.5	86	74	84	81	49
December	45.7	60.7	32.4	−0.7	1.2	−0.7	−0.2	2.6	−3.2	8.7	17	−17.5	31	3.6	3.8	3.6	3.7	81	75	82	79	57
Jahr . . .	750.4	770.7	731.9	6.2	10.9	7.4	8.0	12.1	4.0	33.5	31 VII	−18.0	16 17 20 I	6.2	6.1	6.4	6.3	80	61	76	72	21

Breslau.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 17°\ 2'$ E. $\varphi = 51°\ 7'$ N.

Januar . .	752.9	761.8	730.3	−4.9	−1.6	−3.3	−3.3	−0.7	−6.3	7.4	30	−18.3	16	3.1	3.4	3.3	3.3	92	80	88	87	63
Februar .	58.2	69.0	46.0	−4.2	0.0	−1.9	−2.0	1.1	−5.1	9.6	25	−12.9	17 18	3.1	3.4	3.3	3.3	89	70	78	79	45
März . . .	48.6	61.7	36.9	0.0	3.4	1.4	1.5	4.9	−0.8	10.3	1 24 25	− 9.5	21	3.9	4.1	4.0	4.0	84	69	77	77	37
April . . .	47.2	61.9	36.4	5.4	11.1	8.1	8.2	12.7	3.6	22.8	30	− 2.6	17	5.5	5.2	5.6	5.4	79	53	67	66	27
Mai	46.7	52.8	34.9	9.7	14.5	11.8	12.0	16.8	7.6	23.8	4	2.6	23	7.1	7.1	7.4	7.2	79	60	72	70	32
Juni . . .	49.6	55.2	40.4	13.0	18.0	14.9	15.2	19.9	10.6	24.8	9 25	5.0	1	8.3	8.3	9.0	8.5	75	56	71	70	29
Juli	50.0	54.2	39.4	17.0	24.0	19.7	20.1	25.4	14.8	33.6	31	8.0	7	11.2	10.0	11.7	11.0	77	46	69	67	27
August . .	48.1	56.2	38.6	13.8	20.5	16.7	16.9	22.3	12.0	29.4	29	7.9	13	9.1	8.1	9.1	8.8	78	46	65	63	22
September	47.5	57.1	35.6	12.2	17.8	14.2	14.6	19.2	10.8	30.8	7	4.4	29	8.9	8.1	8.6	8.5	83	54	71	69	22
Oktober .	47.8	63.4	32.9	5.1	8.9	6.4	6.7	9.6	4.1	12.9	4	− 4.9	27	5.8	5.6	5.8	5.7	85	65	79	76	40
November	44.1	59.5	33.1	3.6	6.4	4.5	4.8	7.1	2.6	14.9	3	− 6.3	18	5.4	5.6	5.4	5.5	87	75	83	82	40
December	44.3	59.1	32.1	−1.3	0.8	−1.1	−0.7	1.8	−3.1	8.5	17	−15.5	31	3.6	3.8	3.6	3.7	85	76	82	81	54
Jahr . . .	748.8	769.0	730.3	5.8	10.3	7.6	7.8	11.7	4.2	33.6	31 VII	−18.3	16 I	6.2	6.1	6.4	6.2	83	62	75	74	22

Oppeln.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 17°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Januar . .	750.3	759.4	728.0	−4.9	−0.5	−3.1	−2.9	−0.1	−7.4	7.8	30	−18.4	16	3.0	3.6	3.3	3.3	89	78	86	84	56
Februar .	55.4	66.0	41.8	−5.1	0.9	−2.3	−2.2	1.7	−7.0	8.0	4	−15.6	21	2.9	3.7	3.3	3.3	87	72	83	81	54
März . . .	45.9	59.4	34.8	0.0	4.3	1.0	1.6	5.2	−2.4	14.6	1	− 9.9	21	4.1	4.6	4.2	4.3	88	74	83	82	44
April . . .	44.6	58.4	34.2	5.3	12.4	7.5	8.2	14.2	1.6	25.2	24	− 6.1	17	5.8	5.7	6.0	5.8	84	54	75	71	18
Mai . . .	43.9	49.8	33.2	10.3	16.8	11.7	12.6	19.1	6.5	28.3	3	0.5	23	7.6	7.7	7.7	7.7	81	55	74	70	28
Juni . . .	46.8	52.4	37.6	12.9	19.1	14.6	15.3	21.1	8.5	27.0	8	2.4	1	9.0	10.0	9.7	9.6	81	62	79	74	41
Juli	47.3	51.5	37.6	16.7	24.8	18.9	19.8	27.9	13.6	37.1	31	8.6	7	11.6	12.3	12.0	12.0	81	53	74	69	27
August . .	45.3	53.1	35.3	13.5	20.4	16.1	16.5	22.9	10.3	33.1	1	5.5	24	10.1	10.6	10.7	10.5	88	61	79	76	23
September	44.9	53.7	33.4	11.8	18.0	14.0	14.4	19.6	9.1	32.3	7	2.9	27	9.5	10.2	9.8	9.8	90	67	82	80	33
Oktober .	45.4	60.5	30.8	5.1	8.9	6.1	6.5	10.4	3.2	14.1	4	− 5.9	27	6.2	6.4	6.3	6.3	91	74	87	84	49
November	41.8	57.0	31.1	3.6	7.0	4.4	4.8	8.3	1.4	17.4	4	− 8.8	18	5.5	6.0	5.7	5.7	90	77	88	85	52
December	42.0	56.8	30.8	−2.4	0.7	−1.8	−1.3	2.0	−3.9	9.4 ?	17	−19.1	31	3.6	4.1	3.6	3.8	91	83	88	87	61
Jahr . . .	746.1	766.0	728.0	5.6	11.1	7.3	7.8	12.7	2.8	37.1	31 VII	−19.1	31 XII	6.6	7.1	6.9	6.8	87	68	82	79	18

Beuthen i. Oberschlesien.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 18°\ 55'$ E. $\varphi = 50°\ 21'$ N.

Januar . .	741.3	750.5	719.4	−5.8	−1.8	−4.3	−4.1	−0.4	−9.0	6.0	7	−18.5	17 18	2.8	3.6	3.0	3.1	88	85	86	86	70
Februar .	45.9	56.9	31.8	−5.9	−1.3	−3.8	−3.7	0.6	−7.3	5.4	26	−22.0	21	2.8	3.4	3.1	3.1	86	81	87	85	57
März . . .	37.0	50.4	25.5	−0.7	3.2	0.0	0.6	5.1	−2.4	10.0	8	−12.2	22	3.7	4.5	3.9	4.1	83	76	81	80	55
April . . .	35.8	48.2	23.2	5.1	11.1	6.4	7.2		1.8	21.8	25	− 4.8	21	5.6	6.3	6.0	6.0	81	61	78	73	34
Mai	34.7	40.1	25.9	10.7	16.3	11.1	12.3		7.4	24.2	17	0.5	23	7.9	8.8	8.2	8.3	80	62	80	74	46
Juni . . .	37.2	42.9	29.1	13.0	17.8	12.9	14.2	19.2	9.3	24.5	4	2.3	1	8.9	9.2	9.1	9.1	75	61	81	72	32
Juli	37.7	41.5	29.7	18.1	24.2	17.9	19.5	26.0	13.0	31.8	31	5.8	7	11.7	11.4	11.7	11.6	74	50	75	67	31
August . .	35.9	43.0	24.6	13.8	19.2	14.5	15.5	21.9	10.3	32.2	2	3.8	13	9.7	10.2	9.8	9.9	81	63	78	74	30
September	35.0	43.1	24.4	12.0	16.9	13.3	13.9	18.9	9.8	28.5	5	0.8	7	9.4	10.2	9.9	9.8	88	72	86	82	45
Oktober .	35.4	50.1	20.3	4.5	8.3	5.4	5.9	9.2	2.3	13.9	5	− 4.4	27	6.0	6.2	6.2	6.1	92	75	90	86	49
November	32.0	46.8	21.8	3.2	6.3	3.6	4.2	7.6	1.5	17.0	4	− 8.6	18	5.4	6.1	5.6	5.7	92	84	92	89	64
December	31.6	46.4	21.1	−2.7	−0.6	−2.7	−2.2	0.7	−4.5	7.3	18	−17.0	30	3.7	4.0	3.6	3.8	93	87	91	89	54
Jahr . . .	736.6	756.9	719.4	5.4	10.0	6.2	6.9		2.7	32.2	2 VIII	−22.0	21 II	6.5	7.0	6.7	6.7	84	71	84	80	30

1887.

Liegnitz.

h_t = 8.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 130 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.7	5.8	6.3	6.3	7.5	3.4	2	6	9	1	—	10	6	12	1	3	1	9	35	1	3	23	17	1
Februar .	5.3	5.2	4.9	5.1	14.8	5.3	27	7	4	2	—	3	8	7	1	6	8	13	19	2	9	11	14	2
März . . .	8.4	7.6	6.8	7.6	35.0	5.8	18 28 29	15	9	4	—	1	1	18	4	4	10	5	11	6	6	27	23	1
April . . .	6.2	5.9	6.0	6.0	37.1	19.6	27	10	3	1 (1)	2	6	6	10	1	6	5	6	15	13	5	19	19	2
Mai	6.6	7.9	6.9	7.1	78.5	14.6	26	17	—	(1)	5	2	—	12	1	7	15	6	12	1	14	16	21	1
Juni . . .	5.9	7.3	6.1	6.4	51.2	9.0	13	12	—	(1)	2	—	2	9	1	10	1	2	9	—	4	26	38	—
Juli	5.9	5.3	4.8	5.3	37.6	12.1	17	10	—	—	1	5	6	7	—	2	3	9	22	4	10	18	24	1
August . .	6.7	6.0	5.7	6.1	34.5	16.8	19	10	—	—	1	3	3	7	1	6	6	4	13	4	8	20	32	—
September	7.5	6.4	6.3	6.7	29.8	7.9	21	10	—	(1)	3	2	1	10	2	3	2	4	16	5	16	17	23	4
Oktober .	8.3	7.6	6.8	7.6	19.7	8.7	17	11	2	2	—	11	—	18	4	1	1	1	15	11	8	33	23	—
November	8.4	7.6	7.2	7.7	68.5	22.1	11	17	2	—	—	16	1	17	1	1	2	9	24	20	8	13	9	4
December	7.9	7.2	6.7	7.3	30.8	10.9	29	15	12	—	—	2	1	13	1	1	1	2	10	13	17	30	17	2
Jahr . . .	7.0	6.6	6.2	6.6	445.0	22.1	11 XI	140	41	10 (4)	14	61	35	140	18	50	55	70	201	80	108	253	260	18

Breslau.

h_t = 28.7 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 147.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	6.0	5.6	6.2	11.6	5.2	1	4	7	—	—	5	6	12	1	4	3	15	29	7	8	20	6	1
Februar .	3.8	5.1	4.9	4.6	17.7	6.2	24	9	9	—	—	6	10	7	—	8	10	11	13	10	14	6	9	3
März . . .	9.4	8.2	7.1	8.2	34.1	5.2	19 30	13	9	2	—		1	19	2	—	6	8	10	9	8	28	23	1
April . . .	6.0	6.7	5.2	6.0	14.8	4.9	19	8	4	1	—	1	4	8	1	12	5	4	19	15	3	18	12	2
Mai	7.3	9.0	5.9	7.4	97.1	19.3	29	18	—	(1)	4	3	—	9	1	14	10	13	11	2	8	19	13	3
Juni . . .	6.4	7.4	6.8	6.9	63.1	12.3	22	10	—	1 (1)	3	—	2	10	1	10	1	3	4	4	5	38	23	2
Juli	4.8	4.5	4.4	4.6	43.1	9.8	24	9	—	—	2	1	10	6	—	3	8	8	20	2	2	16	26	8
August . .	6.6	5.9	5.5	6.0	46.4	17.0	19	9	—	—	2	2	4	9	—	12	5	4	11	11	5	21	20	4
September	7.8	7.2	6.6	7.2	27.3	13.9	25	8	—	1	—	5	2	14	—	4	4	3	13	6	12	22	17	9
Oktober .	8.6	8.2	7.6	8.1	22.4	4.8	17	14	1	1	—	9	1	21	—	4	—	1	9	19	8	39	12	1
November	7.9	8.2	8.4	8.2	64.7	20.9	11	11	4	—	—	18	2	19	—	3	4	11	18	18	14	9	11	2
December	7.0	7.9	8.1	7.7	24.4	11.7	29	10	15	—	—	7	1	17	2	4	—	—	9	17	26	29	7	1
Jahr . . .	6.9	7.0	6.3	6.8	466.7	20.9	11 XI	123	49	6 (2)	11	64	43	151	8	78	56	81	166	120	113	265	179	37

Oppeln.

h_t = 12.0 Meter. h_r = 2.5 [1]) Meter. H = 175.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	5.9	5.4	5.9	18.4	8.1	8	7	6	—	—	—	8	12	—	10	2	18	32	11	8	9	3	—
Februar .	4.7	4.3	4.9	4.6	35.1	8.8	20	11	9	—	—	4	10	7	—	6	18	9	9	11	9	10	10	2
März . . .	8.7	8.8	7.2	8.2	36.7	5.0	30	17	9	5	—	1	1	22	1	18	12	3	8	9	13	14	16	—
April . . .	5.8	5.9	4.4	5.4	44.6	12.6	15	13	3	3	1	—	7	6	2	13	6	5	19	13	7	11	16	—
Mai	7.0	8.1	6.6	7.2	85.6	22.5	24	16	—	3	2	3	1	12	2	16	16	12	6	6	13	9	14	1
Juni . . .	6.2	7.5	7.9	7.2	109.2	30.7	30	13	—	—	3	—	2	11	2	25	6	1	5	6	6	13	25	3
Juli	4.8	5.3	4.1	4.7	37.2	11.1	17	8	—	—	5	—	7	6	1	27	13	5	16	3	9	4	11	5
August . .	6.5	7.1	5.4	6.3	72.6	24.5	3	11	—	(1)	3	1	3	11	—	23	14	9	3	8	7	9	16	4
September	7.4	7.8	5.8	7.0	48.3	13.9	25	11	—	—	1	2	3	12	1	12	13	4	11	4	14	12	15	5
Oktober .	8.4	8.5	6.9	7.9	29.7	3.0	15	22	1	1	—	1	1	18	1	13	1	4	6	16	15	18	19	1
November	7.7	7.1	7.2	7.3	50.0	20.6	11	9	3	1	—	9	3	16	—	9	2	12	14	21	16	4	7	5
December	7.2	7.6	6.8	7.2	30.5	10.6	30	11	9	1	—	4	2	15	—	9	2	4	6	21	23	22	4	2
Jahr . . .	6.7	7.0	6.0	6.6	597.9	30.7	30 VI	149	40	14 (1)	15	25	48	148	10	181	105	86	135	129	140	135	156	28

[1]) Seit dem 1. Oktober ist h_r = 1.0 Meter.

Beuthen i. Oberschlesien.

h_t = 6.4 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 290.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.1	5.6	5.4	5.7	22.9	7.2	8	13	9	1	—	7	2	9	—	3	1	35	15	2	25	7	5	—
Februar .	5.2	4.7	5.6	5.2	33.0	10.2	24	12	11	—	—	5	3	4	1	8	18	20	—	—	27	6	5	—
März . . .	7.1	7.1	8.1	8.1	52.1	11.3	28	16	13	2	—	3	—	11	6	14	4	15	—	2	30	22	6	—
April . . .	5.2	5.4	5.3	5.3	47.9	8.6	15	13	5	1	3	12	3	3	1	15	11	8	1	21	13	15	6	—
Mai . . .	5.9	6.1	5.5	5.8	55.7	13.0	28	16	—	1 (1)	4	7	—	7	1	14	9	15	8	9	19	10	8	1
Juni . . .	5.5	6.2	5.3	5.7	83.3	15.6	13	14	—	1	3	3	3	5	6	20	3	4	2	3	17	24	16	1
Juli	3.9	3.8	3.8	3.8	24.9	5.6	19	9	—	—	8	8	4	1	3	23	9	6	10	8	12	16	9	—
August . .	5.3	5.5	4.5	5.2	122.6	51.0	19	11	—	—	2	10	3	3	2	26	4	4	7	11	15	15	9	2
September	6.1	6.0	5.7	5.9	70.0	15.5	5	13	—	—	2	10	4	6	2	17	9	3	5	13	24	10	7	2
Oktober .	7.5	6.8	6.3	6.7	44.4	5.2	17	23	2	—	—	6	1	11	2	8	1	2	5	9	41	15	12	—
November	8.1	6.8	7.1	7.3	28.4	9.2	11	10	4	—	—	15	—	14	1	2	1	13	11	17	36	5	4	1
December	8.3	7.5	8.0	8.0	36.7	10.8	30	12	14	—	—	4	—	15	1	8	—	1	2	9	50	15	8	—
Jahr . . .	6.2	6.0	5.9	6.0	621.9	51.0	19 VIII	162	58	6 (1)	22	90	23	89	26	158	70	126	66	104	309	160	95	7

1887.

Popelau (Kr. Rybnik).

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 18°\ 31'$ E. $\varphi = 50°\ 3'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .				−6.8	−1.7	−5.5	−4.9	−0.5	−9.3	7.9	30	−23.4	16	2.8	3.5	3.0	3.1	94	84	92	90	66
Februar .				−7.5	−1.1	−5.0	−4.6	−0.2	−9.0	6.2	1	−21.4	21	2.7	3.4	3.0	3.0	92	79	90	87	53
März . . .				−0.8	3.4	0.0	0.6	4.2	−1.8	11.2	7	−11.9	21	3.9	4.5	4.1	4.2	88	75	88	84	56
April . . .				5.5	12.1	6.4	7.6	13.6	2.5	23.5	30	− 3.4	11	5.9	6.4	6.3	6.2	84	60	85	76	35
Mai				10.0	16.1	10.3	11.7	17.5	7.3	25.5	17	0.1	23	8.1	8.6	8.4	8.4	88	64	90	81	41
Juni . . .				12.8	18.5	12.6	14.1	19.8	9.3	25.0	8 14	1.0	1	9.1	9.5	9.7	9.5	82	61	89	77	42
Juli				17.8	25.0	16.3	18.8	26.2	11.8	33.6	31	5.1	7	12.4	12.2	12.1	12.2	81	53	88	74	30
August . .				13.9	20.8	14.0	15.7	22.2	10.2	34.0	1	4.1	13	10.1	10.7	10.1	10.3	86	61	86	78	33
September				11.8	17.8	12.5	13.7	19.3	9.5	30.7	2	2.1	28	9.6	10.7	9.9	10.1	91	71	90	84	40
Oktober .				4.2	8.8	4.9	5.7	9.8	2.6	14.7	6	− 7.1	27	6.0	6.6	6.2	6.3	95	77	93	88	53
November				2.8	7.1	3.8	4.4	8.6	1.5	19.2	3	− 9.2	17	5.4	6.0	5.6	5.7	92	77	89	86	32
December				−3.0	−0.3	−2.8	−2.2	0.8	−4.4	6.7	3	−19.1	31	3.6	3.9	3.6	3.7	93	85	91	89	68
Jahr . . .				5.1	10.5	5.6	6.7	11.8	2.5	34.0	1 VIII	−23.4	16 I	6.6	7.2	6.8	6.9	89	71	89	83	30

Ratibor.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 18°\ 13'$ E. $\varphi = 50°\ 6'$ N.

Januar . .	748.7	758.0	725.4	−5.7	−1.9	−3.9	−3.8	−1.0	−7.4	5.5	31	−20.1	16	2.9	3.5	3.2	3.2	91	85	90	89	74
Februar .	53.5	64.0	39.5	−5.8	−1.0	−3.4	−3.4	−0.2	−6.7	5.9	1	−16.2	21	2.9	3.5	3.3	3.2	91	79	88	86	60
März . . .	44.4	57.9	33.7	0.1	4.3	1.0	1.6	4.8	−0.9	11.2	7	−10.1	21	4.1	4.7	4.3	4.4	87	75	86	83	56
April . . .	43.0	56.2	32.9	5.0	12.3	7.6	8.1	13.5	3.4	23.6	30	− 3.1	17	5.8	6.6	6.6	6.4	86	61	81	76	43
Mai	42.1	47.8	32.2	10.2	16.4	11.7	12.5	17.9	8.2	25.1	3	2.7	23	8.0	8.5	8.7	8.4	85	61	85	77	39
Juni . . .	45.2	50.8	36.1	13.0	18.8	14.8	15.3	20.5	10.9	26.2	14	4.4	1	9.1	9.5	10.0	9.5	81	59	79	73	39
Juli	45.7	50.0	36.4	16.9	24.8	19.5	20.2	26.1	14.6	32.4	31	8.0	7	11.9	12.2	12.8	12.3	83	53	75	70	34
August . .	43.8	51.0	33.4	13.6	20.4	16.1	16.5	22.0	12.0	31.4	1	6.8	13	10.0	10.3	10.6	10.3	86	59	79	75	36
September	43.2	51.6	31.8	11.9	17.8	13.8	14.3	18.8	10.8	29.8	7	3.2	27	9.5	10.4	10.1	10.0	90	69	84	81	45
Oktober .	43.8	58.9	28.6	5.2	9.3	6.3	6.8	10.0	4.1	17.0	7	− 5.8	27	6.0	6.7	6.4	6.4	89	76	88	84	60
November	40.1	55.5	29.0	4.0	7.4	4.8	5.2	8.3	2.8	16.6	4	− 6.8	17	5.6	6.3	5.8	5.9	89	78	86	84	48
December	40.8	55.7	28.9	−1.9	0.7	−1.5	−1.0	1.5	−3.5	6.9	17	−21.3	31	3.7	4.0	3.7	3.8	89	81	87	86	67
Jahr . . .	744.5	764.0	725.4	5.5	10.8	7.2	7.7	11.8	4.0	32.4	31 VII	−21.3	31 XII	6.6	7.2	7.1	7.0	87	70	84	80	34

Lichtenwalde i. Schlesien.

$C_g = +0.3$ mm — $\lambda = 16°\ 36'$ E. $\varphi = 50°\ 14'$ N.

Januar . .	719.9	729.8	698.1	−4.7	−2.0	−3.6	−3.5	−0.5	−6.8	6.8	30	−19.1	16	2.8	3.1	3.0	3.0	84	77	83	81	38
Februar .	24.6	34.7	712.7	−5.4	−2.2	−4.0	−3.9	−0.7	−6.8	5.4	25	−16.0	19	2.7	3.0	2.9	2.9	84	74	83	80	45
März . . .	16.2	30.1	05.7	−1.5	1.1	−0.7	−0.5	2.3	−2.8	8.3	4	− 9.3	14	3.5	3.8	3.5	3.6	84	75	78	79	40
April . . .	15.4	28.3	06.0	4.4	9.0	5.8	6.2	10.6	2.2	20.9	24	− 6.1	1	5.0	5.5	5.2	5.2	77	64	72	71	40
Mai	15.0	20.7	05.3	9.2	11.9	9.3	9.9	14.2	6.0	23.3	3	0.4	22	6.9	7.1	6.8	6.9	79	69	77	75	29
Juni . . .	18.7	23.9	09.5	12.4	16.4	12.4	13.4	17.8	8.8	23.2	25	1.1	1	8.0	8.2	8.1	8.1	73	59	75	69	34
Juli	19.2	23.2	10.5	17.3	22.6	16.8	18.4	23.8	12.6	30.4	31	3.4	7	11.0	11.0	10.7	10.9	75	55	75	68	34
August . .	17.2	24.7	07.4	13.4	18.5	13.9	14.9	19.9	10.2	29.8	1	4.7	13	8.7	8.8	8.5	8.7	76	57	72	68	34
September	16.5	24.9	04.0	11.0	15.9	11.6	12.5	17.1	8.8	28.3	7	2.4	27	8.1	8.3	8.0	8.1	81	61	76	73	36
Oktober .	16.3	30.2	01.9	3.3	6.4	4.4	4.6	7.3	2.0	11.3	10	− 8.3	27	5.1	5.4	5.2	5.2	86	74	81	80	52
November	12.3	25.8	01.4	2.6	3.9	3.0	3.2	5.0	1.2	13.3	3	−10.2	17	5.0	5.1	5.0	5.0	85	80	83	83	52
December	12.4	27.4	00.7	−3.7	−2.4	−3.3	−3.2	−1.2	−5.2	4.9	17	−15.0	31	3.1	3.3	3.2	3.2	87	83	87	86	65
Jahr . .	717.0	734.7	698.1	4.9	8.3	5.5	6.0	9.6	2.5	30.4	31 VII	−19.1	16 I	5.8	6.0	5.8	5.9	81	69	78	76	29

Glatzer Schneeberg.

$C_g = +0.2$ mm — $\lambda = 16°\ 50'$ E. $\varphi = 50°\ 12'$ N.

Januar . .	658.1	668.8	638.7	−5.9	−2.7	−5.0	−4.6	−1.6	−7.8	11.1	30	−14.2	2									
Februar .	62.0	71.7	49.4	−7.8	−6.0	−6.9	−6.9	−3.8	−9.8	9.2	28	−21.0	18									
März . . .	54.9	69.4	44.6	−6.0	−4.3	−5.5	−5.3	−2.7	−7.8	8.9	1	−15.0	15 16									
April . . .	55.6	65.9	45.8	−0.8	2.7	0.4	0.6	4.1	−2.9	13.9	30	−11.2	17									
Mai	56.2	61.0	48.2	4.2	6.2	4.1	4.7	8.5	1.8	16.9	3	− 2.8	22									
Juni . . .	60.1	65.3	52.1	6.4	9.8	7.2	7.7	11.3	4.4	17.0	30	− 0.5	1									
Juli	61.8	66.6	53.9	12.3	16.1	12.3	13.3	17.9	10.0	25.2	31	1.3	7									
August . .	59.3	66.3	49.6	8.3	12.1	9.3	9.7	13.9	6.8	24.1	1	1.8	12									
September	58.1	65.5	46.8	6.2	9.2	7.3	7.5	10.9	5.0	22.0	7	− 1.8	24 25									
Oktober .	56.1	67.1	44.2	−1.3	0.1	−0.5	−0.6	1.2	−2.6	6.0	10 11	−10.9	27									
November	52.2	62.2	42.4	−1.6	−0.8	−1.5	−1.4	0.6	−3.5	6.5	4 6	−15.1	17									
December	51.0	66.3	40.2	−7.5	−6.3	−7.3	−7.1	−4.7	−9.3	9.6	4	−19.3	31									
Jahr . . .	657.1	671.7	638.7	0.5	3.0	1.2	1.5	4.6	−1.3	25.2	31 VII	−21.0	18 II									

1887.

Popelau (Kr. Rybnik).

h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 258 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.4	5.5	5.5	5.8	17.4	7.6	8	7	8	—	—	4	7	12	—	3	10	19	4	6	23	3	5	20
Februar .	5.5	4.6	5.5	5.2	34.7	9.5	20	11	14	—	—	5	7	19	2	5	15	4	—	3	27	3	10	17
März . . .	8.3	7.7	6.9	7.7	44.6	9.1	29	15	12	3	—	2	2	19	2	3	10	7	2	4	23	17	16	11
April . . .	5.5	5.9	4.5	5.3	72.6	24.4	15	12	3	1 (1)	4	1	5	6	1	7	7	5	6	4	16	10	13	22
Mai	7.1	7.6	6.0	6.9	63.5	15.2	29	13	—	(1)	4	—	—	10	—	6	12	7	2	2	17	8	13	26
Juni . . .	6.0	6.6	6.6	6.4	71.8	14.8	13	14	—	—	5	—	2	9	2	4	2	2	1	3	18	23	24	13
Juli	4.8	5.2	4.2	4.7	22.4	7.5	12	9	—	—	6	1	7	5	—	3	5	4	--	5	12	11	16	37
August .	6.0	6.1	5.1	5.7	109.2	39.3	19	11	—	—	1	—	5	9	—	4	1	5	3	4	13	14	19	30
September	7.1	7.0	6.3	6.8	86.6	20.8	10	12	—	—	3	3	4	14	1	6	—	1	1	3	21	18	15	25
Oktober .	8.6	8.0	7.1	7.9	66.2	9.4	17	19	3	2	—	1	2	19	—	1	1	6	3	3	34	20	15	10
November	6.8	6.7	6.5	6.7	38.1	13.8	11	13	3	—	—	4	5	13	1	3	9	7	10	12	25	10	7	7
December	7.9	7.1	6.3	7.1	38.2	11.5	30	12	13	—	—	—	2	12	1	—	—	—	5	7	42	9	9	21
Jahr . .	6.7	6.5	5.9	6.4	665.3	39.3	19 VIII	148	56	6 (2)	23	21	48	147	10	45	72	67	37	56	271	146	162	239

Ratibor.

h_t = 11.4 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 197.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille [1]
Januar . .	6.6	6.0	6.6	6.4	14.9	5.6	7	9	10	—	—	8	5	14	1	4	5	7	29	4	4	4	5	—
Februar .	5.5	4.7	5.9	5.3	37.4	11.5	20	11	9	—	—	4	9	9	1	6	7	7	9	4	10	1	8	4
März . . .	7.8	7.8	7.2	7.6	42.3	7.8	19	12	12	3	—	2	1	19	—	2	9	4	3	7	14	—	22	1
April . . .	5.9	5.6	4.8	5.4	56.6	15.0	28	13	3	—	3	4	6	7	1	1	3	6	14	9	7	7	9	4
Mai	7.1	7.1	6.3	6.8	79.8	15.4	29	16	—	1	3	—	—	5	2	3	2	9	11	5	14	1	12	5
Juni . . .	6.3	6.2	6.3	6.2	92.1	30.5	10	15	—	1	3	—	2	8	5	2	2	6	9	1	9	7	24	—
Juli	4.8	4.5	4.4	4.6	21.8	8.1	12	9	—	—	5	—	8	4	1	4	15	—	9	2	7	2	16	7
August . .	6.0	5.6	5.3	5.6	80.7	24.9	19	11	—	—	2	2	3	7	1	—	1	5	8	9	17	—	20	2
September	7.0	6.6	5.2	6.3	66.2	22.1	10	17	—	—	1	6	3	8	5	2	—	4	7	8	11	2	21	5
Oktober .	8.4	7.5	6.7	7.6	44.3	10.6	15	20	2	1	—	11	1	16	5	1	4	3	10	5	12	10	16	1
November	7.7	7.0	7.5	7.4	41.4	15.5	11	10	3	—	—	11	2	16	1	—	1	6	13	14	20	1	5	—
December	7.7	7.4	7.2	7.4	45.1	17.1	29	10	11	—	—	4	—	13	2	—	3	—	14	10	22	4	8	1
Jahr . . .	6.7	6.3	6.1	6.4	622.6	30.5	10 VI	153	50	6	17	52	40	126	25	25	52	57	136	78	147	39	166	30

[1] Windbeobachtungen um 7ª und 2ᵖ.

Lichtenwalde i. Schlesien.

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 510 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.4	5.8	5.3	5.8	10.4	4.1	8	8	14	1	—	7	9	13	8	—	12	6	6	3	38	13	1	14
Februar .	6.4	6.2	6.6	6.4	19.6	4.6	27	9	15	1	—	3	4	13	2	6	29	4	1	3	18	11	1	11
März . . .	8.5	8.0	7.4	8.0	59.8	10.5	24	14	18	8	—	2	2	20	4	3	19	2	—	7	20	35	4	3
April . . .	5.2	6.1	4.6	5.3	36.8	6.7	3	13	4	3 (1)	—	2	8	10	2	1	18	4	8	4	23	26	3	3
Mai	7.3	9.0	6.7	7.7	92.2	20.9	18	17	1	(3)	4	3	—	13	3	1	26	7	1	4	18	25	5	6
Juni . . .	6.0	7.9	6.6	6.8	53.9	12.2	13	13	—	(1)	2	—	1	8	5	2	16	8	—	5	6	39	6	8
Juli	4.4	5.4	4.3	4.7	43.1	9.3	29	8	—	—	10	1	11	6	1	2	16	2	4	3	22	22	8	14
August . .	6.3	6.2	5.1	5.9	57.7	20.8	19	13	—	—	4	1	6	9	5	4	11	7	3	3	25	21	3	16
September	7.8	7.1	6.3	7.0	22.9	4.6	9	11	—	—	2	2	3	16	1	2	13	2	2	3	28	26	1	13
Oktober .	8.9	8.8	7.9	8.5	23.7	7.2	17	14	3	3	—	1	—	23	4	2	4	1	2	3	19	43	4	15
November	8.4	7.9	8.7	8.3	79.4	32.4	2	15	6	2	—	5	1	21	4	1	10	—	3	12	35	16	—	13
December	8.2	8.3	8.5	8.3	67.7	17.1	10	18	19	2	—	5	1	19	1	1	7	1	—	3	23	50	—	8
Jahr . . .	7.0	7.2	6.5	6.9	567.2	32.4	2 XI	153	80	20 (5)	22	32	46	171	40	25	181	44	30	53	275	327	36	124

Glatzer Schneeberg.

h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 1217 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.5	4.2	4.4	4.4	94.0	40.9	7	12	10	—	—	16	14	9	16	—	13	8	27	8	11	1	25	
Februar .	5.1	5.4	5.9	5.5	65.4	13.3	8	13	15	1	—	18	8	10	14	4	16	7	11	7	14	6	19	
März . . .	8.4	8.4	7.8	8.2	115.8	26.4	31	18	20	1	—	27	3	20	21	3	13	3	6	4	20	11	33	
April . . .	6.4	6.5	5.5	6.1	107.0	22.1	3	13	11	—	1	17	8	12	11	3	18	2	11	19	18	5	14	
Mai	7.5	8.2	7.6	7.8	118.6	21.7	22	19	9	1 (1)	3	20	—	15	8	12	14	3	6	23	16	11	8	
Juni . . .	7.2	7.6	7.0	7.3	138.2	25.0	13	14	4	(1)	1	13	—	13	9	13	9	—	5	6	25	10	22	
Juli	5.4	6.5	4.0	5.3	81.5	28.9	17	9	—	—	4	8	3	6	5	3	18	2	9	11	29	4	17	
August . .	6.5	6.8	5.4	6.2	118.8	53.4	19	15	—	—	2	18	4	9	13	13	7	—	6	8	27	13	19	
September	8.0	7.8	6.9	7.6	79.4	21.1	25	14	5	3	2	19	1	17	11	8	13	1	6	13	29	4	16	
Oktober .	9.3	9.0	8.6	9.0	87.7	25.9	17	20	11	—	—	28	—	24	15	9	2	1	—	12	33	10	26	
November	8.2	8.1	8.7	8.3	78.4	24.9	2	14	11	—	—	27	2	20	10	11	5	—	12	33	27	—	2	
December	7.9	8.2	7.5	7.8	64.5	13.3	30	15	20	—	—	26	2	18	12	8	3	—	4	22	44	1	11	
Jahr . . .	7.0	7.2	6.6	6.9	1149.3	53.4	19 VIII	176	116	6 (2)	13	237	45	173	145	87	131	27	103	166	293	76	212	

1887.

Friedland (Kr. Waldenburg).

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 16°\ 11'$ E. $\varphi = 50°\ 40'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	720.6	730.8	698.5	-6.9	-2.6	-6.0	-5.4	-1.7	-9.2	3.8	30	-20.4	16									
Februar .	25.5	35.5	714.1	-6.9	-1.9	-5.4	-4.9	-1.0	-8.4	3.7	25	-18.9	17 18									
März . . .	16.7	30.9	05.6	-2.3	0.8	-1.7	-1.2	1.5	-4.0	7.8	7	-14.1	21									
April . . .	15.9	29.0	06.5	2.4	9.4	4.0	5.0	10.4	0.3	21.4	30	- 5.9	17									
Mai	15.7	21.8	04.9	7.3	12.0	7.9	8.8	14.0	4.9	23.6	3	- 0.2	13									
Juni . . .	19.2	24.5	10.4	11.4	16.3	11.1	12.5	17.2	7.8	22.6	25	2.0	1 2									
Juli	19.8	23.9	11.3	15.8	21.8	15.6	17.2	22.9	11.7	31.5	31	6.5	7									
August .	17.8	25.1	08.3	13.1	18.0	12.8	14.2	19.3	9.4	30.1	1	2.6	13									
September	17.0	25.4	04.2	10.4	15.8	10.6	11.9	16.7	7.9	28.3	7	0.9	27									
Oktober .	16.7	30.6	02.8	3.0	6.2	3.8	4.2	7.0	1.6	11.6	10	- 8.5	27	5.1	5.6	5.5	5.4	87	77	88	84	54
November	12.6	26.7	02.5	2.0	3.5	2.4	2.6	4.5	0.7	12.6	3	-11.9	17	5.2	5.4	5.2	5.3	94	88	93	92	66
December	12.8	28.1	00.6	-4.0	-2.3	-3.4	-3.2	-1.5	-5.7	4.0	17	-18.3	27	3.4	3.7	3.5	3.5	94	93	96	94	72
Jahr . . .	717.5	735.5	698.5	3.8	8.1	4.3	5.1	9.1	1.4	31.5	31 VII	-20.4	16 I									

Eichberg.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 15°\ 48'$ E. $\varphi = 50°\ 55'$ N.

Januar . .	734.0	744.1	711.8	-7.0	-1.0	-4.9	-4.4	-1.3	-9.7	5.5	27	-21.5	16	2.7	3.4	3.0	3.0	92	79	92	88	48
Februar .	39.5	50.1	29.2	-5.7	-0.2	-3.6	-3.3	0.7	-7.8	8.8	25	-18.3	18	2.8	3.4	3.3	3.2	89	72	90	84	49
März . . .	*30.7*	44.3	18.0	-1.2	2.4	-0.7	0.0	3.6	-3.5	9.6	9	-16.6	14	3.8	4.1	3.9	3.9	88	75	86	83	46
April . . .	29.4	43.6	19.3	4.8	10.1	5.4	6.4	11.5	1.1	22.0	30	- 5.4	17	5.4	5.3	5.5	5.4	82	58	78	73	31
Mai	29.0	35.8	17.1	9.3	13.3	8.8	10.0	15.3	4.2	23.7	3	- 1.1	23	7.4	7.5	7.5	7.5	85	67	89	80	42
Juni . . .	32.6	38.0	22.8	13.3	17.6	12.5	13.9	19.0	8.0	23.6	25	- 0.4	1	8.4	8.9	8.9	8.7	74	60	83	72	27
Juli	32.7	37.4	23.1	16.7	23.1	16.1	18.0	24.3	11.1	31.6	31	6.8	22	11.5	11.5	11.6	11.5	81	56	84	74	28
August . .	31.0	38.8	21.8	12.8	19.2	13.3	14.6	20.4	8.7	27.5	1	0.2	25	9.1	9.7	9.4	9.4	83	60	83	75	43
September	30.3	39.3	17.9	10.0	16.5	10.5	11.9	17.7	7.0	27.0	2	- 0.1	29	8.0	8.4	8.3	8.2	86	59	86	77	35
Oktober .	30.1	45.0	15.4	4.2	7.8	4.8	5.4	8.7	1.6	14.3	10	- 8.0	27	5.5	5.7	5.5	5.6	87	71	84	81	47
November	25.8	40.2	14.6	2.7	5.7	3.5	3.9	6.4	0.7	13.5	4	-13.5	17	5.2	5.4	5.2	5.3	89	77	85	84	40
December	26.1	41.1	13.6	-2.8	0.0	-2.2	-1.8	1.3	*-6.9*	7.8	17	-27.6	31	3.4	3.6	3.4	3.5	86	76	84	82	57
Jahr . . .	730.9	750.1	711.8	4.9	9.5	5.3	6.2	10.6	1.2	31.6	31 VII	-27.6	31 XII	6.1	6.4	6.3	6.3	85	68	85	79	27

Wang.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 15°\ 43'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N.

Januar . .	687.0	697.8	665.9	-5.6	-1.9	-4.6	-4.2	-0.3	-8.0	9.4	31	-14.1	15 16									
Februar .	91.9	701.7	81.7	-6.8	-3.4	-5.8	-5.5	-1.7	-8.7	6.6	25	-21.0	18									
März . . .	83.7	697.8	72.4	-4.0	-1.2	-3.4	-3.0	0.2	-5.5	11.7	1	-14.2	14									
April . . .	83.8	96.3	73.9	2.3	4.9	2.0	2.8	6.8	-1.1	17.3	30	- 8.1	16									
Mai	84.0	90.1	74.3	6.4	8.0	5.4	6.3	10.8	2.8	19.2	3	- 1.5	13									
Juni . . .	87.9	93.5	78.6	10.1	13.0	9.1	10.3	14.6	6.4	20.5	14	- 1.0	1									
Juli . . .	88.9	93.4	79.9	15.3	18.3	13.4	15.1	19.9	11.0	27.5	31	4.5	7									
August . .	86.7	94.1	77.6	11.5	14.7	10.7	11.9	15.9	7.6	23.0	31	2.5	13									
September	85.5	94.0	74.1	8.7	12.3	8.5	9.5	13.4	6.0	24.2	2	- 0.4	27									
Oktober .	84.0	96.7	71.6	1.1	3.2	1.8	1.9	4.4	-0.1	9.5	10	-10.5	27									
November	79.9	91.7	69.5	0.5	1.8	0.9	1.0	3.8	-1.1	9.7	4	-13.5	17									
December	79.2	94.3	67.1	-5.2	-3.5	-4.6	-4.5	-1.6	-7.2	7.9	4	-18.2	27									
Jahr . . .	685.2	701.7	665.9	2.9	5.5	2.8	3.5	7.2	0.2	27.5	31 VII	-21.0	18 II									

Schneekoppe.

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 15°\ 44'$ E. $\varphi = 50°\ 44'$ N.

Januar . .	626.5	637.5	609.4	-8.0	-6.6	-7.2	-7.3	-4.4	- 9.9	3.4	30	-16.2	17									
Februar .	29.2	40.5	18.4	-9.1	-8.0	-8.6	-8.6	-5.5	-11.6	2.5	1	-21.7	18	*1.8*	*1.9*	*1.7*	*1.8*	*72*	*69*	*64*	*68*	?
März . . .	23.3	37.2	15.2	-8.0	-6.3	-7.3	-7.2	-3.8	-10.0	4.0	7	-19.1	17	*2.5*	*2.6*	*2.5*	*2.5*	*95*	*90*	*91*	*92*	?
April . . .	24.4	31.6	16.6	-3.0	-0.8	-1.5	-1.7	1.2	- 4.9	9.6	30	-12.8	17	*3.1*	*3.6*	*3.4*	*3.4*	*81*	*83*	*82*	*82*	?
Mai	25.3	29.8	17.1	1.2	2.7	1.9	1.8	4.8	- 0.6	12.7	3	- 5.0	13 22	4.8	5.4	5.0	5.1	95	96	95	95	52
Juni . . .	29.2	36.6	21.4	4.1	6.8	5.1	5.3	8.6	1.8	13.4	8 30	- 2.7	21	5.2	6.1	5.8	5.7	85	84	88	86	50
Juli	31.5	36.3	23.3	10.0	12.7	10.3	10.7	14.8	7.3	21.7	31	- 1.5	7	7.8	8.8	7.5	8.0	86	82	81	83	51
August . .	28.9	36.3	20.2	5.8	9.0	6.7	7.0	10.6	4.4	20.0	1	- 0.8	12	5.8	6.8	6.3	6.3	85	80	85	83	51
September	27.5	34.8	17.2	4.1	6.1	4.6	4.8	8.2	2.7	17.6	2	- 4.5	25	5.6	6.2	5.8	5.9	88	90	90	89	57
Oktober .	24.0	34.1	12.7	-3.5	-2.1	-2.6	-2.7	-0.6	- 5.1	6.0	5	-13.1	27	3.5	3.9	3.7	3.7	97	97	97	97	21
November	19.8	31.1	10.2	-3.8	-3.4	-3.8	-3.7	-1.4	- 5.9	3.9	4	-16.0	17	*3.5*	*3.4*	*3.5*	*3.5*	*92*	*93*	*93*	*93*	?
December	18.6	33.9	07.1	-8.9	-7.9	-8.7	-8.5	-5.5	-11.0	4.3	4	-19.8	29	*2.2*	*2.1*	*2.1*	*2.1*	*80*	*85*	*85*	*83*	?
Jahr . .	625.7	640.5	607.1	-1.6	0.2	-0.9	-0.8	2.2	- 3.6	21.7	31 VII	-21.7	18 II									

1887.

Friedland (Kr. Waldenburg).

h_t = 1.6 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 506 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar .	6.5	6.3	5.9	6.2	11.4	5.7	1	7	11	—	—	13	8	15	2	10	4	4	11	13	6	2	10	33
Februar	6.8	6.1	5.6	6.2	28.2	6.6	27	9	14	—	—	3	6	12	—	7	18	4	4	11	8	2	16	14
März . . .	8.2	7.5	7.1	7.6	56.7	7.4	17	19	18	1	—	3	1	16	5	10	10	4	6	7	11	6	32	7
April . . .	4.5	5.4	3.9	4.6	21.0	4.9	19	13	8	—	1	1	12	10	1	7	9	3	15	8	7	3	29	9
Mai	5.5	7.3	5.4	6.1	97.8	14.8	22	16	1	2 (2)	5	3	1	9	1	16	9	1	10	2	11	11	23	10
Juni . . .	4.5	6.7	6.1	5.8	66.9	13.3	13	14	—	1	2	—	3	9	2	17	4	2	4	—	6	8	39	10
Juli	3.5	4.5	3.2	3.7	39.8	20.0	11	9	—	—	5	1	14	6	—	15	13	7	2	3	6	3	27	17
August . .	4.4	5.0	4.1	4.5	82.2	19.8	19	12	—	—	3	2	7	5	—	20	9	1	4	5	12	7	22	13
September	6.9	6.1	6.5	6.5	24.4	9.4	25	7	—	1	3	5	5	12	1	13	10	2	6	1	26	4	20	8
Oktober .	8.7	8.0	7.7	8.2	42.6	15.0	17	16	7	3	—	8	—	22	—	4	3	3	3	11	28	6	29	6
November	8.9	8.2	7.7	8.3	87.5	29.8	2	18	9	1	—	13	3	21	—	9	1	1	21	17	15	2	9	15
December	9.0	8.5	8.2	8.6	58.8	17.2	29	17	23	2	—	4	—	22	1	9	2	3	26	13	21	4	12	3
Jahr . . .	6.4	6.6	6.0	6.3	617.3	29.8	2 XI	157	91	11 (2)	19	56	60	159	13	137	92	35	112	91	157	58	268	145

Eichberg.

h_t = 2.9 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 349.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.1	5.0	4.5	5.2	7.3	3.1	1	3	5	—	—	—	8	10	3	3	2	24	19	—	—	4.5	5.5	33 [1]
Februar .	5.1	5.0	4.1	4.7	20.4	6.4	27	6	6	—	—	—	7	7	—	3	5.5	21.5	2	2.5	2.5	12	7	26 [2]
März . . .	7.7	7.5	6.5	7.2	36.4	6.1	31	16	12	—	—	1	3	15	4	2	1.5	13.5	7.5	3.5	4	18	30	12 [3]
April . . .	4.9	5.7	4.4	5.0	39.6	19.5	27	15	7	—	2	1	6	6	1	1.5	3	15	4.5	6.5	10	9.5	18	22
Mai	5.9	6.3	4.7	5.6	123.6	29.1	17	13	—	(1)	4	—	—	5	—	5.5	7.5	9.5	2	2.5	16	20	8	22
Juni . . .	5.3	6.3	5.0	5.5	58.6	12.6	13	10	—	—	1	—	2	4	2	7.5	0.5	4	3	1	1.5	32	28.5	11 [4]
Juli	4.9	5.7	4.1	4.9	44.3	13.4	11	8	—	—	7	1	7	4	—	0.5	—	9.5	5.5	4	7	22	6.5	36 [5]
August . .	5.4	5.4	4.5	5.1	70.2	28.6	22	9	—	(1)	1	1	5	4	2	1	4	3	1.5	6	9	28.5	11	29
September	6.5	6.7	5.5	6.2	28.4	7.8	30	7	—	—	2	4	2	8	3	3.5	6	5	3	5	6	23	6.5	31 [6]
Oktober .	7.0	7.5	6.4	7.0	25.9	8.0	15	13	1	1	2	—	3	15	1	—	—	0.5	6.5	8.5	11	41.5	3	22
November	7.6	6.9	6.8	7.1	49.8	21.3	11	10	4	—	—	5	3	10	1	6	—	13	21.5	4	5	11.5	3	24 [7]
December	7.1	6.6	6.5	6.7	36.2	10.8	28	10	10	—	—	—	3	10	—	—	2	5	11	5	17.5	22.5	5	25
Jahr . . .	6.1	6.2	5.2	5.8	540.7	29.1	17 V	120	45	1 (2)	19	13	49	98	17	33.5	32	123.5	87	48.5	89.5	245	132	293

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Es fehlen bezw. 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2 Windbeobachtungen.

Wang.

h_t = 1.8 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 873 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.4	5.4	4.4	5.0	15.5	3.5	1	9	9	—	—	5	10	10	3	2	4	1	14	3	23	22	8	16
Februar .	5.9	5.2	5.0	5.4	48.3	10.2	27	10	10	—	—	9	5	9	—	2	8	12	3	1	19	15	10	14
März . . .	8.0	7.7	7.1	7.6	131.6	19.6	17	19	17	1	1	4	—	16	2	3	10	8	4	—	26	18	17	7
April . . .	6.2	6.6	5.8	6.2	58.9	14.9	27	16	9	—	2	11	3	12	1	5	9	2	7	7	30	11	16	3
Mai	7.8	8.3	7.0	7.7	165.9	38.6	22	21	4	2 (3)	5	12	—	14	1	11	8	11	4	2	23	10	14	10
Juni . . .	6.8	7.6	7.0	7.1	73.8	20.6	13	13	—	—	2	5	—	8	2	20	6	—	1	1	18	19	25	—
Juli	6.1	6.7	5.7	6.2	94.4	36.2	29	11	—	(1)	6	3	—	8	2	1	4	2	1	8	35	33	9	—
August . .	7.0	6.6	6.2	6.6	~~138.1~~	59.6	22	14	—	(1)	4	6	—	9	5	8	6	1	—	5	31	14	23	5
September	7.3	7.5	6.3	7.0	54.1	18.9	21	13	1	—	3	5	1	13	4	2	4	—	4	5	31	25	14	5
Oktober .	8.1	8.1	7.3	7.8	60.2	17.7	17	20	9	1	—	5	1	19	5	3	1	3	3	2	30	36	10	5
November	8.2	7.6	7.5	7.8	109.0	37.4	11	20	11	—	—	13	1	19	7	7	1	5	7	13	30	11	6	10
December	7.1	7.4	6.7	7.1	88.5	18.4	30	20	21	—	—	2	1	11	8	2	3	6	10	5	42	13	5	7
Jahr . .	7.0	7.1	6.3	6.8	1038.3	59.6	22 VIII	186	91	4 (5)	23	80	22	148	40	66	64	51	58	52	338	227	157	82

Schneekoppe.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 1603 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.3	4.4	4.5	4.4	[1]				6	—	—	15	15	12	12	5	3	15	2	20	14	12	22	—
Februar .	5.9	5.0	4.2	5.0					7	—	—	15	10	11	19	20	4	13	5	9	15	10	8	—
März . . .	8.1	7.7	7.7	7.8					16	—	—	26	6	24	25	21	5	6	3	19	15	10	13	1
April . . .	6.3	6.5	6.3	6.4					8	—	2	18	6	16	18	9	—	12	5	16	13	13	14	8
Mai	8.9	9.7	8.7	9.1					8	(3)	3	28	—	25	18	14	3	14	4	25	7	12	8	6
Juni . . .	6.9	8.3	7.4	7.5					2	—	1	21	—	15	27	21	1	1	1	10	9	15	24	8
Juli	6.3	7.3	5.6	6.4	89.6	18.3	11	10	—	(1)	6	21	4	10	5	8	3	1	—	10	11	17	17	26
August . .	7.2	7.4	6.9	7.2	138.4	57.9	22	13	1	—	1	20	2	11	13	17	2	—	—	19	9	22	23	1
September	7.8	7.7	7.5	7.7	57.7	15.9	21	12	4	—	3	23	4	17	5	16	3	—	—	38	13	9	8	3
Oktober .	9.7	9.0	8.8	9.2	63.8	17.2	17	20	12	—	—	30	1	27	15	6	—	—	—	21	24	11	31	—
November	8.7	9.0	9.0	8.9	102.3	17.0	16	20	10	—	—	27	3	24	16	9	—	—	3	35	18	14	11	—
December	6.3	7.1	6.8	6.7	77.1	7.5	18	20	17	—	—	20	8	19	18	4	—	9	—	22	27	16	15	—
Jahr . . .	7.2	7.4	7.0	7.2	[1]				91	(4)	16	264	59	211	191	150	24	71	23	244	175	161	194	53

[1] In den ersten Monaten des Jahres war der Regenmesser eingeschneit und später infolge dessen unbrauchbar, so dass die regelmässigen Messungen erst Mitte Juni wieder beginnen.

1887.

Schreiberhau.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 15°\ 32'$ E. $\varphi = 50°\ 51'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	708.1	718.6	686.7	−5.3	−0.5	−4.5	−3.7	0.7	−8.7	10.1	29	−17.8	16	2.8	3.4	3.0	3.1	85	76	86	82	37
Februar .	13.8	23.4	703.1	−6.8	−1.4	−5.1	−4.6	0.8	−8.4	6.9	25 28	−21.4	18	2.7	3.4	3.1	3.1	90	79	90	86	49
März . . .	04.7	18.6	692.9	−2.2	1.2	−1.9	−1.2	3.0	−4.6	12.7	1	−15.4	16	3.6	3.9	3.6	3.7	89	76	87	84	19
April . . .	04.4	17.7	94.2	4.1	8.7	3.9	5.1	11.1	0.3	23.2	24	− 8.9	17	4.6	5.3	4.9	4.9	74	63	77	71	28
Mai	04.5	11.0	93.3	7.9	10.9	6.6	8.0	13.8	3.3	23.9	3	− 0.5	10	6.5	7.0	6.5	6.7	81	71	87	80	47
Juni . . .	08.2	13.0	98.4	11.7	15.3	10.6	12.0	18.3	6.8	23.9	25	− 0.9	1	7.4	8.0	7.7	7.7	71	62	80	71	30
Juli	08.7	13.0	99.7	16.6	20.8	14.0	16.3	23.9	9.5	32.7	31	4.5	1 7	10.6	10.6	10.0	10.4	74	59	83	72	35
August . .	06.8	14.1	97.6	12.2	16.9	11.5	13.0	19.2	7.9	26.4	7	2.5	13	9.0	8.7	8.2	8.6	84	61	81	75	34
September	05.7	14.4	94.1	9.6	14.9	9.7	11.0	16.8	6.5	28.7	7	− 0.2	27	7.7	7.9	7.3	7.6	84	62	80	75	36
Oktober .	04.9	18.6	91.2	3.1	5.5	3.8	4.0	7.1	1.6	12.2	10	− 8.7	27	4.8	5.0	4.8	4.9	82	73	78	78	40
November	00.6	13.6	89.7	2.0	4.1	2.2	2.6	5.2	0.0	12.9	4	−14.5	17	4.9	4.9	4.6	4.8	87	77	83	82	31
December	00.4	15.4	88.0	−3.7	−2.1	−3.5	−3.2	−0.8	−7.2	5.9	4	−21.9	31	3.1	3.3	3.1	3.2	85	82	84	84	31
Jahr . . .	705.9	723.4	686.7	4.1	7.9	3.9	4.9	9.9	0.6	32.7	31 VII	−21.9	31 XII	5.6	6.0	5.6	5.7	82	70	83	78	19

Görlitz.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 15°\ 0'$ E. $\varphi = 51°\ 10'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	746.1	756.1	723.1	−4.5	−0.9	−3.7	−3.2	−0.2	−5.9	6.3	30	−18.0	16	3.1	3.3	3.1	3.2	90	78	86	85	56
Februar .	51.6	62.2	41.2	−3.8	0.7	−1.8	−1.7	1.4	−4.6	8.0	25	−13.0	17 19	3.1	3.4	3.3	3.3	87	69	84	80	50
März . . .	42.5	56.0	28.8	−0.2	3.4	0.8	1.2	4.4	−1.1	11.0	1	− 8.2	16	4.0	4.1	4.1	4.1	86	69	83	80	38
April . . .	41.0	56.4	30.7	5.4	11.1	7.5	7.9	12.7	3.7	23.0	29	− 3.2	17	5.3	5.1	5.5	5.3	77	53	69	66	27
Mai	40.7	48.2	28.5	9.8	14.4	10.5	11.3	16.0	7.3	24.6	3	2.2	23	7.3	7.2	7.3	7.3	81	61	78	73	28
Juni . . .	44.1	49.7	34.3	13.5	19.3	14.8	15.6	20.7	10.9	24.8	9 25	4.0	1	8.6	8.5	9.1	8.7	74	52	73	66	31
Juli	43.9	50.3	34.7	18.4	24.1	19.4	20.3	25.1	14.3	32.2	31	8.7	7	11.7	10.9	12.2	11.6	75	50	73	66	31
August . .	42.3	50.3	33.2	14.4	20.6	16.3	16.9	21.6	11.8	27.7	1	6.0	13	9.2	8.7	9.9	9.3	78	49	72	66	35
September	41.5	50.9	29.3	11.7	17.9	13.4	14.1	18.8	9.5	28.3	7	4.8	22	8.3	8.2	8.8	8.4	80	53	76	70	37
Oktober .	41.8	56.3	26.5	5.2	8.8	6.2	6.6	9.8	3.6	13.4	8	− 5.5	27	5.6	5.8	5.7	5.7	83	68	79	77	51
November	37.8	52.6	26.6	3.9	6.0	4.4	4.7	6.9	2.4	13.9	4	− 6.4	17	5.5	5.8	5.6	5.6	87	80	87	85	57
December	38.0	53.4	24.6	−0.8	0.5	−0.6	−0.4	1.6	−2.9	7.4	10	−13.2	31	3.8	4.1	3.8	3.9	85	84	84	84	56
Jahr . . .	742.6	762.2	723.1	6.1	10.5	7.3	7.8	11.6	4.1	32.2	31 VII	−18.0	16 1	6.3	6.3	6.5	6.4	82	64	79	75	27

Dahme.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 13°\ 26'$ E. $\varphi = 51°\ 52'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	757.9	767.3	734.0	−5.5	−1.7	−4.0	−3.9	−0.8	−7.7	5.7	30	−18.0	18	2.8	3.5	3.7	3.3	85	84	85	85	70
Februar .	63.8	74.6	54.0	−2.8	1.7	−1.1	−0.8	2.3	−3.9	8.6	25	−13.2	19	3.3	4.2	4.4	4.0	85	80	80	82	44
März . . .	54.2	67.0	38.0	−0.1	4.1	1.4	1.7	5.1	−1.7	11.1	9	− 7.7	20	4.3	4.8	4.4	4.5	90	78	85	84	55
April . . .	52.4	68.9	41.6	5.2	12.1	7.4	8.1	13.4	2.2	21.1	24	− 4.0	17	5.9	5.9	5.9	5.9	86	55	74	72	28
Mai	52.1	60.8	38.8	9.6	14.2	10.8	11.4	15.7	6.7	22.1	3	1.7	23	7.6	7.7	7.6	7.7	85	64	79	76	39
Juni . . .	55.5	61.3	45.5	14.3	18.9	14.6	15.6	20.5	9.3	25.1	25	3.5	1	10.1	9.8	9.3	9.7	82	61	75	73	37
Juli	54.9	59.7	44.6	18.2	23.2	18.4	19.6	24.5	12.3	32.4	31	5.5	7	13.1	13.0	12.4	12.8	83	61	78	74	45
August . .	53.3	61.8	45.0	14.2	20.8	15.3	16.4	21.9	10.1	28.1	30	5.0	16	10.3	10.5	10.0	10.3	85	58	78	74	40
September	52.5	63.0	40.8	10.2	17.8	12.1	13.0	18.4	4.6	28.6	2	0.0	22	9.0	10.1	9.1	9.4	94	66	84	81	40
Oktober .	52.7	68.1	36.1	4.2	9.0	5.5	6.1	9.9	2.7	14.1	3	− 6.4	27	6.0	6.7	6.0	6.2	93	77	86	85	30
November	48.8	63.5	38.2	2.7	5.7	3.8	4.0	6.7	1.6	15.1	4	− 6.5	17	5.4	5.9	5.7	5.7	94	85	92	90	66
December	48.3	63.9	35.6	−0.9	0.8	−1.1	−0.6	2.5	−3.2	8.6	17	−15.8	27	4.2	4.7	4.1	4.3	97	83	72	84	60
Jahr . . .	753.9	774.6	734.0	5.8	10.6	6.9	7.6	11.7	2.8	32.4	31 VII	−18.0	18 1	6.8	7.2	6.9	7.0	88	71	81	80	28

Torgau.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 13°\ 0'$ E. $\varphi = 51°\ 34'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.6	766.2	732.5	−5.0	−1.5	−3.4	−3.3	−0.7	−6.6	5.7	30	−16.9	16	3.0	3.5	3.3	3.3	93	82	91	89	62
Februar .	62.4	73.0	52.7	−2.5	2.1	−0.6	−0.4	2.8	−3.5	9.1	25	−11.6	17	3.6	4.0	3.8	3.8	91	72	84	82	47
März . . .	53.3	66.4	40.2	−0.1	4.5	1.5	1.8	5.2	−1.2	11.7	9	− 7.4	14	4.3	4.8	4.6	4.6	91	75	88	85	54
April . . .	51.3	68.2	40.0	4.5	12.6	7.7	8.2	14.2	2.7	23.7	23 24	− 3.8	17	5.5	5.6	5.9	5.7	84	51	73	69	29
Mai . . .	51.1	60.4	38.1	9.4	14.0	10.9	11.3	15.6	7.1	21.3	7	2.4	23	7.5	7.8	8.1	7.8	85	66	83	78	34
Juni . . .	54.7	60.5	44.1	13.1	19.8	14.9	15.7	21.3	10.5	25.8	25	6.0	1	9.3	9.5	9.9	9.6	82	56	78	72	32
Juli	53.9	59.1	43.4	16.6	24.9	18.8	19.8	25.9	13.3	35.3	31	6.9	7	12.1	12.2	12.4	12.2	89	53	77	73	29
August . .	52.3	60.5	43.7	13.0	22.0	16.2	16.9	22.9	11.2	30.2	7	6.0	23	9.6	10.5	10.3	10.1	86	54	76	72	26
September	51.5	61.7	39.6	10.3	18.1	12.9	13.5	19.1	9.1	31.2	2	0.3	22	8.7	9.8	9.1	9.2	90	63	81	78	48
Oktober .	51.9	66.8	34.7	4.3	9.0	5.7	6.2	9.4	3.1	13.7	4	− 5.5	27	5.9	6.7	6.2	6.3	92	77	89	86	52
November	47.6	62.8	37.1	2.8	5.7	3.8	4.1	6.1	1.9	14.7	4	− 6.5	17	5.3	5.8	5.7	5.6	92	83	92	89	63
December	48.0	63.4	34.6	−0.6	1.4	−0.8	−0.2	1.7	−2.6	8.1	17	−12.9	27	4.1	4.6	4.1	4.3	91	88	90	90	73
Jahr . . .	752.9	773.0	732.5	5.5	11.0	7.3	7.8	12.0	3.8	35.3	31 VII	−16.9	16 1	6.6	7.1	7.0	6.9	89	68	84	80	26

1887.

Schreiberhau.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 633 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.3	4.0	3.9	4.1	8.4	2.1	14	6	6	—	—	5	11	7	2	12	3	3	5	8	6	25	3	28
Februar .	5.0	4.9	4.1	4.7	19.9	4.9	27	9	10	—	—	2	8	9	—	20	10	5	1	4	6	19	2	17
März . . .	7.6	7.7	6.3	7.2	97.8	17.5	25	19	14	2	—	2	3	16	3	9	9	2	—	15	8	25	5	20
April . . .	5.3	6.1	4.5	5.3	49.6	11.2	27	14	4	—	2	2	9	11	—	10	6	6	2	16	8	27	2	13
Mai	7.4	8.0	5.6	7.0	129.1	29.6	18	16	1	2	4	3	—	12	—	20	8	3	—	3	18	20	1	20
Juni . . .	5.5	6.9	5.9	6.1	72.0	18.7	22	13	—	—	1	1	2	8	—	17	5	1	—	1	19	29	7	11
Juli	5.5	6.1	3.6	5.1	57.5	17.5	6	9	—	—	9	—	4	7	—	13	6	2	—	5	17	18	6	26
August . .	5.7	5.4	4.6	5.2	93.2	47.0	22	15	—	—	1	1	4	7	1	21	1	1	—	8	13	25	4	20
September	6.2	6.6	4.8	5.9	65.9	19.4	14	10	—	2	4	1	7	12	—	7	2	1	—	4	19	31	7	19
Oktober .	7.9	7.2	6.6	7.2	49.3	14.1	25	16	6	3	—	2	3	16	2	4	2	—	—	9	25	34	12	7
November	8.1	6.9	6.5	7.2	76.9	33.6	11	13	8	—	—	3	4	15	5	14	5	6	—	8	11	26	5	15
December	6.9	7.0	5.8	6.6	56.8	9.3	29	17	16	1	—	—	3	9	5	8	—	1	—	5	28	38	5	8
Jahr . . .	6.3	6.4	5.2	6.0	776.4	47.0	22 VIII	157	65	10	21	22	58	129	18	155	57	31	8	86	178	317	59	204

Görlitz.

h_t = 11.0 Meter.[1] h_r = 1.9 Meter.[1] H = 217 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.9	5.6	4.8	5.4	7.0	1.9	7	7	6	—	—	5	8	11	2	1	4	13	17	29	16	9	4	—
Februar .	4.6	5.0	4.3	4.6	17.2	5.2	26	9	8	—	—	3	10	7	1	3	9	27	1	7	17	8	11	1
März . . .	7.8	7.3	6.5	7.2	45.0	8.7	28	19	10	3	—	2	2	16	2	8	5	14	3	11	10	16	26	—
April . . .	6.1	6.1	5.1	5.8	44.6	12.4	25	17	5	1	3	1	4	12	2	5	15	6	8	12	12	20	12	—
Mai	6.6	7.8	5.1	6.5	147.6	45.1	18	18	—	1 (1)	7	—	—	7	2	8	18	10	1	4	16	17	15	4
Juni . . .	5.8	6.5	4.9	5.7	64.1	20.4	1	12	—	—	2	—	9	5	—	14	6	6	2	3	9	21	29	—
Juli	5.5	5.3	4.1	5.0	38.8	14.7	17	11	—	(1)	6	—	7	2	2	5	1	4	13	—	3	15	17	35
August . .	5.5	5.6	6.1	5.7	56.2	20.7	22	10	—	—	2	—	3	7	2	2	2	2	15	—	1	25	13	31[1]
September	6.4	6.8	5.5	6.3	36.8	13.0	14	10	—	—	1	3	3	9	1	3	1	2	12	5	3	15	14	25[2]
Oktober .	8.0	7.4	6.1	7.2	20.8	6.2	2	11	2	1	—	6	1	17	3	—	—	2	5	8	15	29	23	10[3]
November	8.9	8.3	8.0	8.4	61.4	27.4	11	14	2	1	—	10	1	21	2	3	1	7	19	12	8	6	12	20[4]
December	9.0	8.1	7.5	8.2	25.6	4.0	25	17	15	—	—	—	2	20	7	1	—	—	14	14	12	28	12	8[5]
Jahr . . .	6.7	6.6	5.7	6.3	565.1	45.1	18 V	155	48	7 (2)	21	30	50	134	26	53	62	93	110	105	122	209	188	134

[1] Vom Juli ab ist h_t = 9.6, h_r = 1.0 Meter.

[1] [2] [3] [4] [5] Es fehlen bezw. 2, 10, 1, 2, 4 Windbeobachtungen.

Dahme.

h_t = 4.3 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 88.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille[1]
Januar . .	6.1	5.5	6.0	5.9	6.8	5.2	6	3	5	2	—	7	5	11	—	2	2	16	5	1	9	12	3	12
Februar .	5.2	6.3	6.2	5.9	19.1	7.6	25	6	1	1	—	6	3	7	—	5	2	19	3	4	16	3	2	2
März . . .	6.6	7.3	6.5	6.8	50.9	7.9	27	13	9	1 (1)	—	3	2	9	2	8	4	7	1	5	10	14	13	—
April . . .	5.8	5.7	4.2	5.2	27.4	9.9	30	9	1	3	1	3	6	6	1	4	5	8	3	6	7	8	12	7
Mai	6.6	7.5	6.4	6.8	86.3	37.8	17	16	—	(1)	4	—	1	9	2	4	8	9	1	2	10	7	15	6
Juni . . .	5.0	6.3	3.7	5.0	39.5	8.1	21	11	—	—	3	—	4	4	5	6	4	3	1	1	3	11	21	10
Juli	4.6	4.9	4.6	4.7	69.6	29.6	5	8	—	(1)	6	—	2	3	1	5	4	—	2	5	5	7	10	24
August . .	4.3	6.0	5.4	5.2	26.9	7.8	10	8	—	—	2	—	3	7	4	6	2	5	4	3	3	10	11	18
September	5.7	6.0	5.2	5.6	31.7	9.4	2	10	—	—	2	2	3	6	3	3	1	3	1	4	15	4	10	19
Oktober .	7.7	7.2	6.0	7.0	22.2	4.1	24	17	4	1	—	6	4	14	5	4	—	1	5	2	19	12	12	7
November	7.7	6.9	7.9	7.6	50.2	15.5	10	17	4	—	—	10	2	16	—	5	3	4	3	6	13	4	—	22
December	8.3	6.8	6.8	7.3	37.5	6.4	17	18	12	—	—	1	2	14	2	1	—	—	2	9	19	10	6	15
Jahr . . .	6.1	6.4	5.7	6.1	468.1	37.8	17 V	136	36	8 (3)	18	38	37	106	25	53	35	75	31	48	129	102	115	142

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Torgau.

h_t = 7.2 Meter. h_r = 1 Meter. H = 99.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille[1]
Januar . .	5.7	5.5	5.4	5.5	1.3	0.4	21	3	3	—	—	3	11	13	—	1	5	12	18	—	13	7	6	—
Februar .	5.9	5.5	5.2	5.5	11.3	4.5	26	6	2	—	—	—	5	7	—	2	14	9	6	1	13	5	5	1
März . . .	8.2	8.2	5.9	7.4	39.7	7.9	29	12	8	1 (1)	—	2	—	17	—	4	10	2	8	1	9	10	18	—
April . . .	5.8	6.6	3.7	5.4	23.3	9.2	30	8	3	1	2	1	3	6	—	11	9	4	16	2	14	12	19	3
Mai	8.3	8.2	6.6	7.7	115.7	26.5	17	23	—	(1)	6	1	1	16	—	6	18	4	8	2	13	9	33	—
Juni . . .	6.2	6.3	4.4	5.6	46.9	15.5	4	9	—	—	1	—	5	7	—	11	4	2	5	1	13	23	31	—
Juli	5.7	5.7	5.3	5.6	52.4	13.6	16	11	—	—	6	1	3	6	—	13	4	2	18	2	13	9	26	6
August . .	4.7	6.0	4.7	5.1	19.9	6.2	19	8	—	—	—	—	8	7	—	10	10	4	8	1	13	14	30	3
September	6.3	7.0	5.4	6.2	23.5	5.9	6	11	—	—	1	4	2	7	1	9	2	4	8	5	26	20	16	—
Oktober .	7.4	7.6	5.1	6.7	33.5	14.4	1	18	3	—	—	5	4	14	—	5	—	6	3	3	33	24	19	—
November	7.4	7.3	7.2	7.3	55.4	20.8	11	17	3	1	—	7	2	15	—	8	5	2	14	—	15	11	5	—
December	8.1	7.3	5.7	7.0	54.8	8.5	20	21	14	1	—	1	2	14	—	2	—	1	6	2	29	15	7	—
Jahr . . .	6.6	6.8	5.4	6.3	477.7	26.5	17 V	147	36	4 (2)	16	25	46	129	1?									[1]

[1] Januar bis März, sowie November und December wurde die Windrichtung nur 7a und 2p beobachtet.

1887.

Halle a. S.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 11° 57'$ E. $\varphi = 51° 27'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	757.6	767.8	733.4	-5.0	-1.4	-3.3	-3.2	-0.3	-7.0	4.8	29	-17.5	18	3.0	3.5	3.2	3.2	92	82	87	87	68
Februar .	63.4	75.3	53.9	-1.6	2.8	0.2	0.4	3.5	-2.6	9.5	25	- 9.9	17	3.6	4.1	4.0	3.9	86	72	84	81	53
März . . .	54.6	67.9	39.1	0.8	4.9	2.1	2.5	6.0	-0.5	12.0	9	- 7.0	14	4.3	4.6	4.5	4.5	86	71	84	80	50
April . . .	52.6	69.3	40.6	6.8	12.5	8.3	9.0	14.1	3.5	22.7	24	- 2.3	17	5.9	5.3	5.7	5.6	78	49	68	65	30
Mai	52.4	63.3	39.6	10.2	14.2	11.0	11.5	16.3	7.6	22.1	3	2.4	23	7.8	7.7	7.8	7.8	83	63	79	75	40
Juni . . .	56.4	62.2	44.7	16.1	20.0	14.8	16.4	21.9	10.8	27.5	25	6.0	1	11.5	10.2	9.7	10.5	87	59	78	75	32
Juli . . .	55.2	61.0	44.3	17.8	23.6	18.3	19.5	25.6	13.8	31.8	30	7.0	7	13.4	12.6	12.3	12.8	86	59	78	75	39
August . .	53.6	62.0	44.8	14.3	21.2	15.9	16.9	22.9	11.8	30.2	7	7.3	23	10.1	9.3	10.2	9.9	83	51	77	70	34
September	52.8	62.9	40.3	10.8	17.9	12.7	13.5	18.7	9.4	27.5	2	3.1	22	8.6	9.0	8.8	8.8	86	61	79	75	45
Oktober .	53.4	67.8	35.1	5.1	9.6	5.8	6.6	10.5	3.5	15.6	9	- 5.0	27	6.0	6.5	6.1	6.2	88	72	85	82	44
November	48.9	64.0	38.7	2.9	5.9	3.8	4.1	6.8	1.4	14.9	4	- 7.7	18	5.2	5.6	5.4	5.4	91	79	88	86	60
December	49.4	64.8	36.3	0.4	1.8	0.2	0.6	2.8	-1.8	9.0	17	-10.5	27	4.1	4.4	4.0	4.2	86	82	84	84	56
Jahr . . .	754.2	775.3	733.4	6.6	11.1	7.5	8.2	12.4	4.2	31.8	30 VII	-17.5	18 I	7.0	6.9	6.8	6.9	86	67	81	78	32

Korbetha.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 12° 1'$ E. $\varphi = 51° 16'$ N.

Januar[1]) .	755.1	765.4	731.0	-6.2	-2.6	-4.7	-4.6	-1.4	-9.1	3.6	30	-19.9	17	2.8	3.2	3.1	3.0	93	82	91	89	59
Februar .	60.9	71.3	51.5	-2.3	2.1	-0.2	-0.2	2.6	-3.4	9.1	25	-12.5	17	3.5	3.8	3.8	3.7	87	70	82	80	42
März . . .	52.2	65.7	36.8	0.1	4.4	1.8	2.0	5.2	-1.2	12.5	9	- 8.6	14	4.1	4.4	4.4	4.3	87	68	84	80	31
April . . .	50.2	67.1	38.3	5.1	12.3	7.3	8.0	13.7	2.5	24.0	23	- 3.7	17	5.3	5.0	5.7	5.3	79	48	73	67	28
Mai	50.0	59.7	37.3	9.6	13.6	10.5	11.0	14.8	7.2	21.2	3	1.0	23	7.3	7.2	7.9	7.5	80	62	83	75	46
Juni . . .	54.0	59.5	42.4	13.7	19.6	15.0	15.8	20.9	10.2	25.6	14	4.8	1	9.2	8.8	9.3	9.1	78	53	73	68	27
Juli	52.7	58.0	42.2	17.0	24.2	18.4	19.5	25.0	13.3	32.5	30	4.8	7	12.0	11.3	12.5	11.9	83	51	79	71	35
August . .	50.9	59.4	42.3	13.9	21.2	15.4	16.5	22.2	10.6	29.5	7	4.9	16	9.6	8.5	9.9	9.3	81	48	76	68	22
September[2])	*50.4*			*10.5*	*17.4*	*12.3*	*13.1*	*18.7*	*8.4*					*8.3*	*7.9*	*8.4*	*8.2*	*85*	*53*	*78*	*72*	
Oktober .	51.0	65.6	32.7	4.3	9.7	5.2	6.1	10.0	2.9	15.0	9	- 7.4	27	5.6	5.7	5.7	5.7	87	62	84	78	32
November	46.4	61.6	35.8	2.0	5.6	3.0	3.4	6.0	0.8	14.5	4	-10.8	18	5.0	5.3	5.1	5.1	91	78	89	86	45
December	46.1	62.2	33.0	-0.5	1.3	-1.0	-0.4	2.2	-3.1	9.1	9	-13.2	27	4.0	4.2	3.8	4.0	88	82	88	86	61
Jahr . . .	*751.7*	771.3	731.0	*5.6*	*10.7*	*6.9*	*7.5*	*11.7*	*3.3*	32.5	30 VII	-19.9	17 I	*6.4*	*6.3*	*6.6*	*6.4*	*85*	*63*	*82*	77	*22*

[1]) Es fehlen mehrfach einzelne Terminbeobachtungen. [2]) Vom 18. bis 28. September wurde nur der Niederschlag beobachtet; die fehlenden Angaben für Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit wurden nach Halle interpolirt.

Nordhausen.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 48'$ E. $\varphi = 51° 30'$ N.

Januar . .	745.7	756.0	721.1	-5.6	-2.9	-4.5	-4.4	-1.8	-7.8	4.1	29	-18.0	18 19	3.0	3.4	3.2	3.2	94	87	94	92	74
Februar .	51.3	61.6	42.0	-1.8	2.1	-0.3	-0.1	2.7	-3.6	8.9	25	-12.4	17	3.8	4.1	3.9	3.9	90	74	83	82	42
März . . .	42.7	56.0	28.3	-0.5	3.9	1.2	1.5	4.7	-2.2	10.0	1 9	- 9.0	14 16	4.1	4.6	4.4	4.4	90	74	85	83	41
April . . .	40.8	57.8	29.2	4.6	11.7	7.1	7.6	13.6	1.9	21.5	24	- 3.5	17	5.1	5.5	5.7	5.4	78	56	74	69	25
Mai	40.9	50.7	28.7	9.2	13.2	10.0	10.6	14.1	6.8	20.6	3	1.0	23	7.2	7.5	7.6	7.4	82	66	82	77	37
Juni . . .	45.0	50.7	33.2	14.6	19.3	14.8	15.9	20.3	10.3	26.2	25	4.3	1	9.0	9.4	9.4	9.3	73	57	75	68	38
Juli	43.9	49.2	33.8	17.8	23.3	17.5	19.0	24.2	13.2	31.0	30	5.5	7	12.0	11.7	12.3	12.0	79	56	82	72	36
August . .	42.3	50.3	33.5	14.0	19.8	14.8	15.8	20.6	10.3	28.5	7	6.0	16	9.5	9.2	9.8	9.5	80	55	78	71	33
September	41.4	51.3	29.1	10.2	16.2	11.7	12.4	17.0	8.4	25.4	2	1.9	22	8.2	8.5	8.6	8.4	87	61	83	77	41
Oktober .	41.7	55.6	23.3	4.2	8.3	5.1	5.7	8.8	3.1	13.8	4	- 5.5	27	5.8	6.1	5.9	6.0	91	72	86	83	52
November	37.2	51.9	27.2	1.9	4.5	2.6	2.9	5.3	0.4	13.5	4	-10.5	17	5.0	5.4	5.2	5.2	93	84	95	91	64
December	37.5	53.0	24.1	-0.9	0.7	-0.7	-0.4	1.6	-2.7	8.0	17	-13.8	27	4.2	4.3	4.0	4.2	93	86	89	89	68
Jahr . . .	742.5	761.6	721.1	5.6	10.0	6.6	7.2	10.9	3.2	31.0	30 VII	-18.0	18 19 I	6.4	6.6	6.7	6.6	86	69	84	80	25

Sondershausen.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 52'$ E. $\varphi = 51° 22'$ N.

Januar . .	747.6	758.1	722.8	-7.0	-2.9	-5.4	-5.2	-1.7	-8.6	4.8	29	-20.9	18	2.8	3.1	3.0	3.0	96	83	94	91	62
Februar .	53.2	63.3	43.8	-2.2	2.0	-0.5	-0.3	2.8	-3.2	8.9	25	-13.0	17	3.5	3.7	3.6	3.6	87	68	81	79	42
März . . .	44.7	58.1	30.0	-1.0	4.2	0.8	1.2	5.0	-2.2	10.5	1	-10.0	14	3.9	4.3	4.1	4.1	89	68	82	80	39
April . . .	42.9	59.8	31.1	4.7	11.6	6.5	7.3	13.4	1.8	23.3	24	- 5.1	17	5.0	5.0	5.4	5.1	77	51	73	67	24
Mai	42.8	52.7	29.2	9.4	13.7	10.0	10.8	15.2	6.8	21.8	3	0.8	23	7.1	7.2	7.5	7.3	80	62	82	75	41
Juni . . .	46.8	52.6	34.6	14.3	20.1	14.5	15.9	22.1	9.3	27.8	25	2.3	1	9.0	9.0	9.4	9.1	74	52	77	68	31
Juli	45.7	51.0	35.3	17.0	23.9	17.0	18.7	24.9	12.2	30.8	4	6.6	7	11.8	12.1	12.2	12.0	81	55	84	73	37
August . .	44.2	52.2	35.3	12.8	20.3	13.7	15.1	21.4	9.5	27.9	28	4.0	16	9.2	9.4	9.7	9.4	83	55	84	74	35
September	43.5	53.1	30.6	10.0	16.5	10.9	12.1	17.2	8.0	26.0	2	1.2	22	8.0	8.6	8.4	8.3	86	62	86	78	40
Oktober .	43.6	57.3	24.9	4.5	8.6	5.1	5.8	9.4	3.2	14.4	4	- 6.6	27	5.7	6.0	5.7	5.8	88	71	85	81	44
November	38.9	53.8	28.5	1.4	4.6	2.0	2.5	5.6	-0.5	13.4	4	-13.8	17	4.8	5.4	4.9	5.0	93	84	91	89	66
December	39.3	55.1	25.8	-1.1	0.7	-1.0	-0.6	2.2	-3.3	9.3	9	-16.6	27	3.9	4.1	3.8	3.9	90	83	87	87	61
Jahr . . .	744.4	763.3	722.8	5.2	10.3	6.1	6.9	11.5	2.8	30.8	4 VII	-20.9	18 I	6.2	6.5	6.5	6.4	85	66	84	78	24

1887.

Halle a. S.

h_t = ~~4.8~~ 3.9 Meter. h_r = 8.8 Meter. H = 90.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	5.9	4.3	5.6	1.8	1.2	1	2	4	—	—	1	7	12	—	5	12	6	27	11	20	4	6	2
Februar .	5.9	5.5	5.9	5.8	6.3	3.0	7	4	2	—	—	1	4	9	—	5	34	2	4	15	12	2	9	1
März . . .	7.2	7.8	6.3	7.1	35.0	7.5	23	10	3	—	—	1	4	16	—	—	12	8	12	5	18	10	28	—
April . . .	5.2	7.2	5.4	5.9	35.6	12.7	27	7	3	1	1	2	4	6	—	6	10	8	15	8	14	7	22	—
Mai	8.2	8.0	7.8	8.0	63.3	12.9	20	15	—	—	—	—	—	17	—	6	23	2	8	6	18	7	23	—
Juni . . .	4.8	5.9	4.4	5.0	35.6	11.2	3	11	—	—	3	—	6	7	—	14	7	4	1	2	25	9	23	5
Juli	5.4	5.4	3.4	4.7	75.9	34.0	16	8	—	—	4	—	6	4	—	16	2	1	14	15	12	7	26	—
August . .	4.6	5.9	5.5	5.3	59.4	11.8	1	10	—	—	1	—	3	5	—	8	7	8	11	7	21	9	22	—
September	6.4	6.9	6.7	6.7	16.9	4.5	3	11	—	—	—	—	1	11	—	2	3	3	14	12	34	8	14	—
Oktober .	7.6	7.2	6.4	7.1	16.0	3.0	11	12	1	—	—	—	2	15	1	—	3	3	8	7	37	8	25	2
November	7.4	7.6	8.3	7.8	52.0	13.5	11	11	4	—	—	7	1	15	—	7	7	6	17	11	28	2	11	1
December	8.1	7.2	7.6	7.6	28.2	4.6	20	19	14	1	—	1	—	16	—	—	2	—	9	9	49	5	19	—
Jahr . . .	6.4	6.7	6.0	6.4	426.0	34.0	16 VII	120	31	2	9	13	38	133	1?	69	122	51	140	108	288	78	228	11

Korbetha.

h_t = 5.8 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 117.6 Meter.

Monat	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar [1] .	6.7	6.2	5.2	6.0	1.9	1.0	21	2	7	—	—	7	7	13	—	3.5	4.5	7.5	3.5	9.5	40.5	12.5	2.5	8 [1]
Februar .	6.4	5.7	5.2	5.8	9.5	4.0	7	5	3	1	—	4	5	9	—	5	15.5	21	4.5	1.5	16.5	13	2	5
März . . .	7.8	8.4	6.3	7.5	31.5	4.2	10	12	9	4	—	3	3	16	1	12	8.5	10.5	6	4.5	13	20	15.5	1 [2]
April . . .	6.7	6.9	4.1	5.9	30.1	13.4	27	9	3	2	4	2	4	8	—	10.5	8	10	4.5	12.5	19	14	8.5	3
Mai	8.9	8.6	7.4	8.3	97.7	24.1	8	18	—	1 (1)	6	—	—	20	—	14	10.5	14.5	3.5	4	14	17.5	11	3 [3]
Juni . . .	6.2	7.0	5.9	6.4	45.3	10.9	29	10	—	—	—	1	2	9	—	25.5	12.5	4.5	2.5	1	8	20.5	10.5	3 [4]
Juli	6.3	5.6	5.4	5.8	57.8	20.4	16	9	—	—	6	3	4	3	—	14.5	15	3.5	7.5	9.5	10.5	12	9.5	8 [5]
August . .	5.9	6.3	5.0	5.7	78.6	38.8	19	7	—	—	2	3	3	8	—	17	3	8.5	7.5	9.5	13.5	16	7	9
September					22.7	6.6	30	10																
Oktober .	8.0	7.3	5.7	7.0	16.4	2.9	11	12	1	2	—	4	3	16	4	10	1.5	2	2.5	4.5	19	34	14.5	3 [6]
November	8.7	8.2	7.7	8.2	64.0	17.3	11	15	6	—	—	6	2	19	—	7	7.5	5.5	5.5	15.5	22.5	18	3.5	4 [7]
December	8.5	7.5	7.4	7.8	21.0	4.1	20	17	15	1	—	1	—	15	—	9.5	0.5	—	—	7.5	31	31	8.5	— [8]
Jahr . . .					476.5	38.8	19 VIII	126	44															

[1] Es fehlen mehrfach einzelne Terminbeobachtungen.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Es fehlen bezw. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 5 Windbeobachtungen.

Nordhausen.

h_t = 6.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = ~~214.4~~ 214.2 Meter.

Monat	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.3	5.7	5.9	6.0	4.1	1.3	23	6	6	—	—	9	9	12	—	10	11	19	3	—	6	23	6	15
Februar .	6.5	5.3	5.5	5.8	6.5	2.2	26	5	5	1	—	4	5	9	—	1	21	18	3	4	9	15	3	10
März . . .	7.1	7.5	5.9	6.8	50.3	10.2	25	11	13	4	—	6	4	15	1	2	7	15	6	4	11	30	12	6
April . . .	5.2	7.0	5.1	5.8	24.2	10.2	27	7	4	1	3	—	5	10	—	4	9	14	8	7	9	21	13	5
Mai	8.8	8.7	7.8	8.4	65.8	10.2	1	16	—	3	4	—	—	21	2	7	15	10	1	4	20	26	3	7
Juni . . .	5.2	6.1	4.7	5.3	29.5	14.8	4	7	—	—	1	1	2	6	—	7	7	3	—	—	38	26	3	6
Juli	5.6	5.5	5.1	5.4	98.1	26.7	16	9	—	—	7	3	3	6	—	9	10	3	3	1	17	24	9	17
August . .	4.7	6.2	4.1	5.0	78.4	34.4	20	11	—	1	1	2	6	5	1	3	11	3	6	3	25	17	10	15
September	6.3	7.1	5.9	6.4	26.5	8.2	13	13	—	—	1	1	4	9	3	6	3	3	6	17	18	17	10	10
Oktober .	8.0	7.4	5.9	7.1	23.3	3.8	1	17	4	2	—	5	3	16	1	2	4	6	—	7	30	33	4	7
November	8.4	8.7	7.6	8.2	32.7	8.0	9	18	7	—	—	10	1	19	—	6	9	11	6	6	20	14	5	13
December	9.3	7.7	7.9	8.3	52.5	11.5	19	21	16	4	—	2	—	18	1	2	1	2	1	10	33	31	5	8
Jahr . . .	6.8	6.9	5.9	6.5	491.9	34.4	20 VIII	141	55	16	17	43	42	146	9	59	108	107	43	63	236	277	83	119

Sondershausen.

h_t = 5.9 Meter. h_r = 1.7 Meter. H = 200.4 Meter.

Monat	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.3	6.3	6.6	6.7	3.8	0.9	2	4	8	—	—	2	3	15	—	2	—	4	20	—	2	10	10	14 [1]
Februar .	6.8	5.6	6.3	6.2	8.0	2.4	2	4	3	—	—	—	4	10	1	1	3	2	20	—	11	9	7	3
März . . .	7.4	7.8	6.6	7.3	58.4	11.8	25	14	7	—	—	1	3	16	3	4	4	5	8	2	3	13	19	4
April . . .	5.4	7.4	6.2	6.3	52.2	17.1	30	11	3	—	—	—	5	11	—	4	6	3	4	1	13	14	13	2
Mai	9.1	8.7	7.9	8.6	103.3	26.8	16	15	—	(1)	3	—	—	22	1	2	4	3	13	—	5	14	21	—
Juni . . .	5.8	6.0	4.4	5.4	26.5	15.0	3	6	—	—	2	—	3	6	2	5	3	1	5	—	1	17	24	4
Juli	5.9	5.5	4.3	5.2	190.4	83.0	5	11	—	(1)	6	—	3	5	2	3	5	2	6	2	3	10	23	8
August . .	5.1	5.9	4.2	5.1	63.3	38.5	18	12	—	—	1	—	4	5	2	10	2	1	7	1	5	10	19	7
September	6.7	7.3	6.1	6.7	43.9	12.9	29	13	—	—	1	—	2	13	3	5	2	4	2	3	21	6	14	3
Oktober .	7.9	7.3	7.0	7.4	22.6	6.3	10	11	3	1	—	—	1	17	2	5	—	—	5	1	14	19	17	1
November	8.7	8.2	7.8	8.2	60.5	13.9	8	16	4	—	—	7	1	21	—	6	—	1	12	3	10	15	7	6
December	9.0	6.7	8.0	7.9	60.0	13.2	17	19	18	—	—	1	1	17	4	—	—	—	1	—	13	27	20	1
Jahr . . .	7.1	6.9	6.3	6.8	692.9	83.0	5 VII	136	46	1 (2)	13	11	30	158	20	47	29	26	103	13	101	164	194	53

[1] Windbeobachtungen um 7ᵃ und 2ᵖ.

1887.

Frankenhausen.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 5'$ E. $\varphi = 51° 21'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	753.6	763.7	728.7	-5.7	-2.2	-4.7	-4.3	-1.6	-8.2	5.6	29	-19.0	18	3.0	3.5	3.3	3.3	96	86	95	92	62
Februar .	59.2	69.5	49.6	-1.5	3.0	-0.1	0.3	3.5	-3.3	10.3	25	-11.5	17 18	3.9	4.3	4.0	4.1	90	75	84	83	48
März . . .	50.4	64.1	35.1	0.3	5.6	1.9	2.4	6.8	-1.6	13.3	1	- 8.6	14	4.4	4.9	4.7	4.7	91	71	86	83	35
April . . .	48.6	65.5	36.8	6.6	13.6	8.6	9.3	15.4	2.6	24.6	24	- 3.5	17	5.5	5.3	5.7	5.5	74	48	67	63	21
Mai	48.3	58.2	35.5	10.4	15.0	10.9	11.8	16.1	7.4	21.8	3	0.5	23	7.7	8.0	8.2	8.0	81	63	83	76	40
Juni . . .	52.2	57.9	40.1	16.1	22.4	15.7	17.5	23.8	10.2	28.6	14 25	3.6	1	9.6	10.2	10.0	9.9	70	52	75	66	26
Juli	51.0	56.1	40.6	18.3	26.0	18.4	20.3	27.3	12.9	33.5	4 30	5.4	7	12.5	12.8	12.9	12.7	79	52	82	71	29
August . .	49.5	57.6	40.8	15.0	22.3	15.5	17.1	23.9	10.1	32.0	28	4.1	13	10.2	10.2	10.6	10.3	80	53	81	71	29
September	48.7	58.5	35.8	11.8	18.2	12.4	13.7	19.6	8.1	27.2	2	1.7	29	8.5	9.1	9.0	8.8	80	58	82	73	28
Oktober .	49.4	63.2	30.7	4.9	9.8	5.9	6.6	10.7	3.1	16.5	3	- 7.0	27	5.9	6.4	6.0	6.1	87	70	83	80	34
November	44.6	59.5	34.4	2.2	5.2	2.8	3.2	5.8	0.0	15.8	4	-11.0	18	5.1	5.5	5.3	5.3	93	81	92	89	53
December	45.3	60.5	31.5	-0.4	1.7	-0.2	0.2 [1]	2.3	-2.1	9.1	9	-12.6	27	4.2	4.5	4.2	4.3 [1]	92	83	89	88	72
Jahr . . .	750.1	769.5	728.7	6.5	11.7	7.3	8.2	12.8	3.3	33.5	4 30 VII	-19.0	18 1	6.7	7.1	7.0	6.9	84	66	83	78	21

[1]) Temperatur und absolute Feuchtigkeit zu hoch!

Erfurt, Karthäuser Ufer.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 2'$ E. $\varphi = 50° 59'$ N.

Januar . .	747.8	758.8	722.7	-6.7	-3.2	-5.5	-5.2			2.9	23	-20.2	18									
Februar .	53.4	63.4	44.2	-2.1	1.9	-0.5	-0.3			8.9	25	-12.0	18									
März . . .	44.8	58.8	30.3	-0.4	4.8	1.5	1.9			10.5	22	- 9.9	14									
April . . .	43.2	59.8	31.2	4.8	12.2	7.3	7.9			23.6	24	- 1.8	17									
Mai . . .	42.9	52.9	30.8	9.4	13.9	10.3	11.0			22.1	3	5.4	13									
Juni . . .	47.1	53.3	34.5	14.0	20.6	15.4	16.4			25.9	14	9.8	11									
Juli	45.9	50.9	35.9	17.2	24.7	18.2	19.6			31.4	9	10.6	7									
August . .	44.4	52.4	35.5	13.1	21.3	14.5	15.9			29.2	28	8.6	23									
September	43.7	53.4	31.0	10.2	17.1	11.4	12.5			27.3	2	2.2	22									
Oktober .	44.3	58.0	25.7	4.5	9.4	5.2	6.1			15.1	9	- 4.8	27									
November	39.4	54.4	29.2	1.4	4.7	2.6	2.8			14.8	4	-16.0	17									
December	40.1	56.1	26.3	-0.7	1.5	-0.4	0.0			9.4	9	-11.9	31									
Jahr . . .	744.7	763.4	722.7	5.4	10.7	6.7	7.4			31.4	9 VII	-20.2	18 1									

Erfurt, Krämpfer Feld.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 4'$ E. $\varphi = 50° 58'$ N.

Januar . .	748.2	759.2	723.3	-7.6	-4.1	-7.0	-6.4	-2.5	-10.7	3.3	23	-23.3	18	2.6	3.1	2.7	2.8	94	87	92	91	40
Februar .	53.8	63.8	44.6	-2.7	1.7	-1.8	-1.1	2.4	-4.9	11.0	25	-14.4	16	3.6	4.1	3.6	3.8	89	77	89	85	59
März . . .	45.2	59.0	30.6	-1.1	4.2	1.1	1.3	5.1	-2.8	11.8	9	-12.2	14	4.0	4.7	4.5	4.4	90	73	89	84	29
April . . .	43.3	60.2	31.2	4.8	11.8	6.5	7.4	13.6	0.6	24.5	24	- 7.4	17	5.3	5.4	5.6	5.4	80	54	75	70	16
Mai	43.0	53.0	31.2	8.6	13.1	10.1	10.5	14.1	6.1	22.3	3	0.1	14 15	7.2	7.6	7.7	7.5	85	68	83	79	43
Juni . . .	47.2	53.4	34.7	13.7	20.2	15.3	16.1	21.2	9.3	27.3	25	2.4	1	9.3	10.0	9.8	9.7	79	58	75	71	39
Juli . . .	45.9	51.4	35.8	16.4	24.2	18.5	19.4	25.1	12.6	32.0	4	6.1	7	12.2	12.8	12.7	12.6	88	58	80	75	33
August . .	44.5	52.5	35.6	12.6	21.0	14.9	15.9	21.9	9.1	30.7	28	3.9	23	9.7	10.5	10.4	10.2	89	58	83	77	35
September	43.7	53.5	31.0	9.6	16.9	10.7	11.9	17.5	6.8	28.1	2	0.1	22 27	8.4	9.7	8.7	9.0	92	68	90	83	28
Oktober .	44.3	57.9	25.6	3.8	8.7	4.8	5.5	9.2	2.3	15.5	9	- 7.6	27	5.6	6.1	5.8	5.9	90	71	88	83	44
November	39.3	54.3	29.2	0.3	3.9	1.6	1.8	5.1	-1.8	15.3	4	-19.7	17	4.6	5.1	4.9	4.9	92	83	92	89	52
December	40.1	56.1	26.2	-1.3	0.9	-1.3	-0.7	2.0	-3.7	10.5	9	-13.6	29	3.9	4.1	3.7	3.9	89	82	86	86	62
Jahr . . .	744.9	763.8	723.3	4.8	10.2	6.1	6.8	11.2	1.9	32.0	4 VII	-23.3	18 1	6.4	6.9	6.7	6.7	88	70	85	81	16

Stadtilm.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 11° 5'$ E. $\varphi = 50° 47'$ N.

Januar . .	732.4	743.4	707.6	-6.9	-2.6	-5.8	-5.3	-1.6	-9.5	3.0	31	-19.1	18	2.6	3.2	2.8	2.9	90	82	90	87	60
Februar .	37.6	47.5	29.0	-3.7	0.6	-1.7	-1.6	1.4	-4.6	9.0	25	-14.6	17	3.2	3.7	3.5	3.5	89	76	85	83	58
März . . .	29.8	43.3	16.0	-1.4	2.9	0.2	0.5	3.7	-2.5	9.4	9	-13.3	20	3.8	4.4	4.1	4.1	87	76	84	82	49
April . . .	28.4	44.4	17.3	4.0	10.2	5.9	6.5	11.5	1.8	21.1	24	- 9.0	17	5.2	6.1	5.7	5.7	82	65	80	76	30
Mai	28.2	37.8	20.2	8.1	11.7	9.0	9.4	12.7	6.5	20.6	3	0.8	23	7.8	8.2	8.0	8.0	89	80	92	87	56
Juni . . .	32.7	38.4	20.4	13.4	18.5	14.2	15.1	19.3	9.6	24.7	14	4.6	1	9.2	10.3	9.8	9.8	81	65	81	76	43
Juli	31.6	36.6	22.1	16.3	22.6	17.4	18.4	23.3	13.3	29.3	29 30	5.2	7	11.5	12.3	12.0	11.9	83	60	82	75	29
August . .	29.9	37.6	21.1	12.5	19.3	13.9	14.9	20.0	9.5	28.0	28	3.6	13	9.2	9.9	9.6	9.6	85	60	81	75	34
September	29.2	38.2	16.2	9.4	15.1	10.4	11.3	15.7	7.7	23.9	2	0.3	27	7.9	9.1	8.4	8.5	87	71	87	82	54
Oktober .	29.6	43.1	11.7	3.2	7.3	4.3	4.8	7.7	2.1	13.3	10	- 7.0	27	5.3	6.1	5.6	5.7	89	79	88	85	44
November	24.4	38.5	13.8	0.7	3.9	1.4	1.8	4.6	-1.1	12.8	4	-17.5	17	4.5	5.0	4.6	4.7	90	82	88	87	57
December	25.0	41.0	11.1	-2.0	-0.4	-1.8	-1.5	0.7	-4.3	7.2	17	-15.3	31	3.8	3.9	3.6	3.8	89	84	87	87	63
Jahr . . .	729.9	747.5	707.6	4.5	9.1	5.6	6.2	9.9	2.4	29.3	29 30 VII	-19.1	18 1	6.2	6.8	6.5	6.5	87	73	85	82	29

1887.

Frankenhausen.

b_t = 1.9 Meter. b_r = 1.3 Meter. H = 138 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.7	5.5	5.3	5.8	2.1	0.6	8	3	9	—	—	8	7	11	2	7	16	32	3	—	9	23	3	—
Februar .	6.4	5.7	5.3	5.8	4.9	1.7	2 6	4	4	—	—	—	5	9	6	6	20	13	5	—	8	26	6	—
März . . .	6.9	7.5	5.5	6.6	41.4	8.6	25	13	5	3	—	1	6	13	4	4	13	11	1	—	6	34	24	—
April . . .	5.0	7.2	4.7	5.6	17.7	5.5	30	8	3	—	1	—	4	8	6	5	13	9	7	2	16	24	14	—
Mai	8.8	8.0	7.8	8.2	77.0	12.6	16	16	—	—	5	—	—	16	3	7	19	7	3	1	20	12	24	—
Juni . . .	4.2	5.7	5.2	5.0	21.3	11.5	4	5	—	—	1	—	4	4	9	2	13	7	--	—	5	42	21	—
Juli	5.1	5.7	3.7	4.8	79.8	45.5	17	8	—	—	7	—	3	5	4	3	8	20	8	—	8	29	17	—
August .	4.6	6.0	4.2	4.9	49.0	24.7	18	9	—	—	1	—	6	5	7	5	6	15	3	—	12	21	28	3
September	6.0	6.9	5.9	6.3	29.8	9.5	30	9	—	—	1	—	3	9	13	3	1	6	6	4	16	27	15	2
Oktober .	7.6	7.3	6.4	7.1	18.7	4.0	26	10	2	1	—	—	2	15	7	4	2	4	—	1	11	46	23	2
November	9.0	8.6	7.9	8.5	48.6	13.8	9	14	5	—	—	5	—	20	3	9	5	12	6	—	12	27	18	1
December	8.9	7.4	7.8	8.0	47.4	9.7	19	19	16	1	—	1	1	17	11	6	—	1	—	2	18	45	19	2
Jahr . .	6.6	6.8	5.8	6.4	437.7	45.5	17 VII	118	44	5	16	15	41	132	75	61	116	137	42	10	151	356	212	10

Erfurt, Karthäuser Ufer.

b_t = 3 Meter. b_r = 2 Meter. H = 200 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.0	5.3	5.7	5.7	5.4	2.3	2	7	6	—	—	10	8	12	—	—	4	11	—	—	31	25	—	22
Februar .	6.9	5.4	5.6	6.0	8.6	4.8	7	5	3	—	—	4	2	9	—	2	11	27	—	—	31	5	3	5
März . . .	6.8	7.1	6.0	6.6	28.0	4.8	28	16	6	1	—	3	4	13	—	8	5	23	3	1	16	21	8	8
April . . .	5.4	5.7	4.5	5.2	43.5	10.5	14	11	4	1	1	1	3	7	—	3	18	6	1	5	33	7	12	5
Mai	8.4	7.1	7.0	7.5	110.8	25.5	16	18	—	2	4	—	—	12	—	—	7	19	4	2	22	11	20	8
Juni . . .	4.7	4.9	4.4	4.7	16.2	6.0	3	6	—	—	1	—	5	6	—	1	15	10	2	1	26	8	16	11
Juli	5.4	4.0	3.8	4.4	74.8	25.3	16	13	—	—	6	—	6	2	—	2	14	16	4	1	22	10	10	14
August . .	4.2	4.5	2.9	3.9	45.8	21.6	18	10	—	—	—	1	9	3	—	5	3	16	2	3	19	9	14	22
September	5.6	6.0	4.7	5.4	47.2	17.3	30	14	—	—	1	—	3	6	—	2	10	2	1	1	53	8	9	4
Oktober .	6.8	6.5	5.6	6.3	23.6	7.8	1	12	2	—	—	—	4	11	—	2	—	3	3	—	26	27	26	6
November	8.2	7.6	7.3	7.7	64.1	11.8	11	13	6	—	—	7	1	15	—	2	16	10	2	5	30	17	—	8
December	7.9	6.7	6.6	7.1	33.5	5.7	18	18	15	—	—	—	1	11	—	5	1	2	—	4	46	25	5	5
Jahr . . .	6.4	5.9	5.3	5.9	501.5	25.5	16 V	143	42	4	13	26	46	107	—	32	104	145	22	23	355	173	123	118

Erfurt, Krämpfer Feld.

b_t = 2 Meter. b_r = 2 Meter. H = 196.3 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	5.9	5.6	6.0	8.5	1.9	21	8	8	1	—	10	7	13	—	18	6	3	6	19	28	9	4	—
Februar .	7.5	5.8	5.5	6.3	10.4	5.3	7	7	6	4	—	2	3	8	—	10	18	11	2	10	19	9	5	—
März . . .	7.4	8.0	5.9	7.1	32.4	5.4	18	16	7	3	—	5	4	15	—	9	11	7	7	11	17	13	18	—
April . . .	6.3	6.3	4.1	5.6	36.6	13.3	14	13	3	3	2	2	4	7	—	12	7	4	6	18	14	17	8	4
Mai	8.9	7.8	7.4	8.1	130.9	35.5	16	19	1?	(2)	5	1	—	17	—	7	8	12	5	13	18	15	13	2
Juni . . .	5.6	5.8	5.4	5.6	19.7	7.2	3	9	—	—	2	1	5	9	—	14	4	5	2	5	13	20	21	6
Juli	6.4	5.6	4.9	5.6	78.1	21.7	16	12	—	(1)	7	—	3	4	—	20	11	8	7	11	7	18	11	—
August . .	5.5	5.9	4.7	5.4	50.3	23.7	19	10	—	—	1	1	3	5	—	15	5	11	1	11	18	15	17	—
September	6.5	6.9	5.8	6.4	51.2	19.6	30	14	—	—	1	—	—	5	—	11	2	1	1	17	36	14	8	—
Oktober .	7.2	7.4	5.9	6.8	25.2	8.3	1	11	4	2	—	—	2	13	—	8	2	—	1	16	31	21	14	—
November	8.0	7.7	7.8	7.8	69.4	15.3	15	13	4	—	—	6	—	17	—	9	14	4	1	18	32	7	5	—
December	7.9	7.3	7.2	7.5	37.6	6.0	20	22	16	1	—	—	1	13	—	1	1	—	2	25	46	14	3	1
Jahr . . .	7.0	6.7	5.8	6.5	550.3	35.5	16 V	154	49	14 (3)	18	28	32	126	—	134	89	66	41	174	279	172	127	13

Stadtilm.

b_t = 4.8 Meter. b_r = 1.0 Meter. H = 364 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚐ T	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.4	5.4	4.7	5.5	7.2	2.2	21	7	8	—	—	8	9	13	—	2	5	2	20	15	11	6	3	29
Februar .	6.8	5.2	6.1	6.0	8.2	4.3	7	6	8	—	—	3	4	11	—	9	16	6	2	16	9	3	8	15
März . . .	7.7	8.3	6.4	7.5	28.0	3.9	18	15	7	2	—	5	2	17	2	11	9	8	9	7	11	12	19	7
April . . .	6.0	6.4	5.1	5.8	30.8	10.5	14	12	5	1	2	2	4	7	3	8	13	3	3	14	21	12	10	6
Mai	9.0	8.7	7.9	8.5	114.8	33.7	16	21	—	4	4	2	—	20	1	5	10	6	3	9	16	8	28	8
Juni . . .	5.8	6.0	3.8	5.2	7.4	2.3	29	5	—	—	—	1	5	5	—	14	2	2	2	—	7	18	32	13
Juli	5.9	5.8	5.0	5.6	71.4	24.7	15	11	—	(1)	7	—	2	7	—	5	10	3	4	9	15	12	12	23
August . .	4.9	5.8	4.0	4.9	37.1	21.4	19	8	—	—	—	1	5	4	1	2	7	5	4	6	12	18	17	22
September	7.4	7.3	6.0	6.9	28.8	10.7	30	9	—	—	1	1	1	10	2	4	—	—	—	9	33	10	20	14
Oktober .	7.9	7.5	6.1	7.2	23.2	4.0	15	15	5	2	—	1	3	16	1	2	4	—	—	9	21	17	21	19
November	8.4	7.9	7.3	7.9	60.9	15.8	15	13	5	—	—	7	2	17	1	5	—	1	3	17	21	11	9	23
December	8.4	7.4	7.2	7.7	34.5	4.7	20	19	16	—	—	—	2	18	2	3	—	—	—	18	22	15	23	12
Jahr . . .	7.1	6.8	5.8	6.6	452.3	33.7	16 V	141	54	9 (1)	14	31	39	145	13	70	76	36	50	129	199	142	202	191

1887.

Berka a. d. Ilm.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 17'$ E. $\varphi = 50° 54'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7ª mm	2ᵖ mm	9ᵖ mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7ª Proc.	2ᵖ Proc.	9ᵖ Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai	735.7	745.6	724.0	8.4	12.4	9.2	9.8	14.1	6.2	22.4	3	− 0.5	23									
Juni . . .	39.8	45.3	26.8	12.5	19.1	14.3	15.0	21.0	8.8	26.0	14 25	3.5	1									
Juli	38.7	43.7	31.5	15.2	23.1	17.4	18.3	24.7	12.0	31.5	4	6.0	22									
August . .	37.3	45.1	28.2	11.1	19.4	13.4	14.3	20.5	8.4	29.0	7	2.0	13									
September	36.4	45.7	20.7	8.9	16.0	10.4	11.4	16.9	6.8	25.0	2	− 1.0	22									
Oktober .	37.2	52.6	18.7	3.3	8.1	4.7	5.2	8.5	1.8	13.5	10	− 7.7	27									
November	32.3	46.4	21.5	0.5	4.7	1.8	2.2	5.1	−0.9	14.2	4	−16.6	17									
December	32.7	48.7	18.7	−1.9	0.3	−1.7	−1.3	1.4	−4.1	9.0	9	−15.5	28									
Jahr . . .																						

Weimar.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 20'$ E. $\varphi = 50° 59'$ N.

Januar . .	746.0	757.7	720.2	−6.8	−2.8	−5.9	−5.3			2.9	29	−19.4	18	2.7	3.2	2.9	2.9	93	84	92	90	61
Februar .	52.0	62.0	42.8	−2.7	1.7	−0.9	−0.7			9.8	25	−13.3	17	3.4	3.8	3.7	3.6	88	73	84	82	44
März . . .	43.3	57.6	27.9	−1.0	4.3	0.9	1.3			10.7	9	−11.0	14	4.0	4.2	4.2	4.1	89	67	83	80	36
April . . .	41.4	58.1	28.4	4.1	11.7	6.6	7.2			22.2	24	− 2.9	17	4.9	4.9	5.1	5.0	78	48	70	65	18
Mai	41.4	51.4	28.7	8.8	13.1	9.8	10.4			19.1	3	4.5	22	6.9	7.3	7.5	7.2	80	65	82	76	47
Juni . . .	45.8	51.7	33.6	13.8	19.6	14.9	15.8			25.0	14	9.2	11	8.8	8.7	9.2	8.9	72	52	73	67	30
Juli	44.6	49.9	33.9	16.7	23.3	17.6	18.6			30.8	4	10.1	6	11.3	11.4	11.8	11.5	80	55	78	71	25
August . .	43.1	51.4	33.7	12.7	20.0	14.1	15.2			28.0	7	7.3	23	8.9	8.5	9.5	9.0	81	51	79	70	25
September	42.2	51.9	28.7	9.5	16.7	11.2	12.1			26.0	2	1.3	22	7.7	7.8	7.9	7.8	84	55	79	73	17
Oktober .	42.6	57.1	24.2	3.9	8.8	4.8	5.6			13.8	10	− 6.2	27	5.4	5.7	5.4	5.5	85	66	81	77	37
November	37.4	52.8	26.6	1.2	4.8	2.3	2.7			15.3	4	−15.7	17	4.6	5.0	4.8	4.8	88	77	86	84	48
December	38.1	54.6	23.8	−1.1	1.0	−0.9	−0.5			8.7	9	−11.1	31	3.8	4.0	3.6	3.8	87	80	82	83	56
Jahr . . .	743.2 [1]	762.0	720.2	4.8	10.2	6.2	6.9			30.8	4 VII	−19.4	18 I	6.0	6.2	6.3	6.2	84	64	81	76	17

[1]) Etwas zu hoch!

Sulza.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 38'$ E. $\varphi = 51° 5'$ N.

Januar . .	753.8	763.6	728.8	−7.1	−2.8	−6.2	−5.6	−1.7	−9.7	3.2	8 21 23	−20.3	18	2.6	3.1	2.8	2.8	94	81	94	90	61
Februar .	59.0	68.6	50.0	−2.4	2.0	−0.9	−0.6	2.9	−4.0	10.2	25	−12.6	17	3.4	4.0	3.7	3.7	86	75	86	82	61
März . . .	50.2	63.9	31.9	−0.1	4.8	1.0	1.7	5.8	−2.0	11.2	9	−10.2	14	4.2	4.5	4.1	4.3	90	70	84	81	50
April . . .	48.5	64.9	36.3	4.5	12.9	7.0	7.9	14.5	1.9	24.5	24	− 4.0	17	5.1	4.8	5.7	5.2	79	47	74	67	17
Mai	48.3	57.7	35.8	9.4	14.4	10.6	11.3	15.8	7.2	25.5	3	0.5	23	7.1	7.4	7.8	7.4	80	60	81	74	42
Juni . . .	52.2	57.6	40.3	12.7	20.4	15.2	15.9	21.4	9.6	26.0	24	5.3	11	8.8	9.2	9.8	9.3	80	53	76	70	31
Juli	51.1	56.3	40.6	15.8	24.0	18.2	19.1	25.0	13.3	31.6	30	4.4	7	11.4	12.0	12.9	12.1	85	55	81	74	28
August . .	49.7	57.5	40.9	12.4	21.0	15.0	15.8	21.8	9.6	29.6	7	3.8	13	9.1	9.3	10.2	9.5	85	52	81	73	16
September	49.0	58.0	36.1	9.5	17.5	11.7	12.6	18.8	7.7	26.4	2	0.2	22	7.8	8.1	8.5	8.1	85	55	82	74	28
Oktober .	49.5	63.4	31.7	3.8	9.5	5.2	5.9	10.5	1.9	18.5	20	− 7.2	28	5.6	5.8	6.0	5.8	88	65	87	80	41
November	44.9	59.6	34.3	1.7	5.3	2.5	3.0	6.3	−0.4	15.7	4	−13.3	17	4.7	5.2	5.0	5.0	88	78	89	85	52
December	45.4	60.5	31.1	−0.8	1.4	−1.0	−0.3	2.6	−3.8	9.4	9	−15.3	28	3.9	4.1	3.7	3.9	87	80	85	84	64
Jahr . . .	750.1	768.6	728.8	5.0	10.9	6.5	7.2	12.0	2.6	31.6	30 VII	−20.3	18 I	6.1	6.5	6.7	6.4	86	64	83	78	16

Jena.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 35'$ E. $\varphi = 50° 56'$ N.

Januar . .	752.3	763.1	727.5	−7.4	−2.2	−6.0	−5.4	−0.9	−10.0	4.8	23	−21.1	18	2.7	3.1	2.9	2.9	97	80	94	90	56
Februar .	57.8	67.9	48.4	−3.0	2.5	−0.9	−0.6	3.2	− 4.8	11.3	25	−15.1	17	3.4	4.1	3.9	3.8	88	72	88	83	50
März . . .	49.2	63.6	34.1	−0.7	5.0	1.0	1.6	5.9	− 2.3	11.2	24	−12.9	14	4.0	4.7	4.3	4.3	89	70	85	81	50
April . . .	47.3	64.1	35.4	3.6	12.6	6.4	7.2	14.4	1.1	23.7	23 24	− 5.0	17	5.2	5.4	5.7	5.4	85	52	78	72	24
Mai	47.0	56.9	34.9	9.3	14.2	10.3	11.0	15.7	7.2	23.5	3	0.3	23	7.3	7.7	7.9	7.6	83	64	84	77	39
Juni . . .	51.1	56.9	39.1	13.2	20.7	14.7	15.8	22.4	9.8	27.7	25	3.1	1	9.2	8.9	9.8	9.3	81	51	80	70	29
Juli	49.8	55.4	39.5	16.3	25.0	18.1	19.4	26.7	13.5	34.1	4	5.4	7	11.7	11.6	12.3	11.9	84	50	80	71	28
August . .	48.4	56.2	39.4	12.1	21.6	14.3	15.6	23.0	9.9	30.7	7	3.8	13	9.1	9.2	9.9	9.4	86	50	81	72	22
September	47.7	57.3	34.8	9.4	17.4	11.4	12.4	18.4	7.6	27.5	2	0.0	22	7.8	8.3	8.6	8.2	87	56	84	76	26
Oktober .	48.3	62.4	29.9	3.8	9.2	4.8	5.6	10.0	2.2	15.6	9	− 8.7	27	5.5	5.9	5.8	5.7	90	67	86	81	39
November	43.4	58.7	32.9	1.3	5.7	2.3	2.9	6.2	− 0.3	15.2	4	−13.4	17	4.8	5.3	4.9	5.0	92	76	89	86	54
December	44.2	60.1	29.8	−1.1	1.6	−0.8	−0.3	2.6	− 3.7	9.9	9	−14.5	28	3.8	4.1	3.7	3.9	87	78	84	83	54
Jahr . . .	748.9	767.9	727.5	4.7	11.1	6.3	7.1	12.3	2.5	34.1	4 VII	−21.1	18 I	6.2	6.5	6.6	6.4	87	64	84	78	22

1887.

Berka a. d. Ilm.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.1 Meter. H = 277.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																								
Februar .																								
März . . .																								
April . . .																								[1]
Mai	8.1	8.2	6.4	7.6	105.9	31.7	16	18	—	—	7	—	—	14		1	8	3	1	2	6	3	6	1
Juni . . .	4.7	5.6	4.3	4.9	18.3	6.0	11	6	—	—	—	—	8	8		6	4	1	2	1	6	3	5	2
Juli	5.6	4.9	4.0	4.8	93.9	32.8	15	11	—	(1)	7	—	7	6		—	8	3	—	3	4	6	6	1
August . .	3.7	4.6	2.7	3.7	79.6	30.5	1 19	11	—	—	—	—	14	5		3	7	—	4	2	5	5	3	2
September	5.4	6.5	3.7	5.2	32.0	17.6	30	11	—	—	1	—	6	7		5	4	1	—	—	16	2	2	—
Oktober .	7.1	7.1	5.2	6.5	107.1	25.0	26	12	3	—	—	—	3	13		2	—	—	4	5	4	8	6	1 [2]
November	8.2	7.8	7.7	7.9	66.9	18.5	11	12	5	—	—	5	2	16		5	1	3	—	1	7	8	1	4
December	7.0	7.2	6.3	6.8	37.1	8.2	22	18	15	1	—	—	1	10		3	—	—	—	2	9	4	10	3
Jahr . . .																								

[1] Windbeobachtungen um 2p. [2] 1 Beobachtung fehlt.

Weimar.

h_t = 9.0 Meter. h_r = 1.7 Meter. H = 228 Meter.

																								[1]
Januar . .	6.7	5.6	6.3	6.2	9.3	3.8	1	5	5	—	—	7	8	14	—	—	2	—	—	—	—	5	—	55?
Februar .	6.8	6.1	5.6	6.2	6.8	1.7	26	7	3	—	—	4	2	9	—	—	14	6	—	—	14	7	4	11
März . . .	7.4	7.7	6.5	7.2	36.2	6.2	29	14	8	—	—	4	4	14	—	6	15	1	1	5	5	9	15	5
April . . .	5.9	6.4	4.5	5.6	33.6	9.8	30	13	3	—	2	—	5	8	—	—	5	4	—	—	15	5	10	21
Mai	8.5	8.3	8.0	8.3	121.5	29.4	16	20	—	2	4	—	—	19	—	1	10	—	—	1	15	12	21	2
Juni . . .	5.6	6.3	5.7	5.9	23.9	5.6	3	8	—	1	1	—	5	10	—	3	8	2	—	—	5	10	29	3
Juli	5.7	5.4	5.6	5.6	66.2	18.8	18	12	—	1 (1)	7	—	5	8	—	1	17	—	—	—	7	7	10	20
August . .	5.1	5.2	4.5	4.9	71.5	24.7	1	11	—	—	—	1	4	6	—	3	5	5	—	3	12	3	21	10
September	5.9	6.3	5.8	6.0	40.4	13.3	30	11	—	—	1	—	3	8	—	6	1	—	—	2	21	4	7	19
Oktober .	7.2	6.9	5.9	6.7	33.7	6.9	1	15	2	—	—	—	3	12	3	4	3	—	—	2	22	6	19	6
November	8.4	8.0	8.4	8.3	52.7	12.5	15	11	4	—	—	5	1	21	—	4	3	—	—	3	9	8	8	25
December	8.3	7.6	7.5	7.8	33.5	5.2	28	18	12	—	—	—	1	18	1	—	—	—	—	2	23	20	4	13
Jahr . . .	6.8	6.7	6.2	6.6	529.3	29.4	16 v	145	37	4 (1)	15	21	41	147	4	28	83	18	1	18	148	96	148	190? [1]

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Sulza.

h_t = 5.0[1] Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 144.5[1] Meter.

Januar . .	5.7	5.1	4.7	5.2	3.2	1.5	20	4	4	—	—	10	11	11	—	—	5	7	—	1	6	14	—	60
Februar .	6.2	5.2	5.3	5.6	5.4	3.0	5	4	2	1	—	3	4	7	1	2	21	11	—	1	5	21	1	22
März . . .	7.0	6.8	6.1	6.6	38.1	9.5	30	12	9	—	—	4	5	16	2	4	11	14	—	—	9	23	2	30
April . . .	4.7	5.7	3.3	4.6	42.7	10.5	27 30	13	3	—	3	—	7	5	2	3	9	6	—	2	5	25	1	39
Mai . . .	7.5	6.6	5.0	6.4	71.6	11.8	1	19	—	—	5	—	—	7	—	1	4	10	—	1	1	26	4	46
Juni . . .	5.4	5.4	4.1	5.0	17.4	5.4	3	7	—	—	1	—	5	7	—	1	3	5	—	—	3	22	2	54
Juli	6.2	4.8	2.9	4.6	84.5	28.6	16	10	—	—	5	—	4	2	—	1	5	—	—	—	—	21	1	65
August . .	4.5	4.6	3.0	4.0	60.5	19.6	17	11	—	—	1	—	7	6	1	—	—	5	2	—	2	27	1	56
September	5.8	6.0	4.8	5.5	27.7	7.4	30	11	—	—	1	—	2	6	1	—	1	—	1	1	2	29	4	52
Oktober .	6.4	6.4	5.6	6.1	19.6	4.5	1	13	2	—	—	3	3	14	—	1	5	—	—	2	8	42	2	33
November	7.7	7.1	7.4	7.4	68.9	16.2	9	11	4	—	—	4	2	16	—	11	6	6	—	2	7	24	—	34
December	8.4	7.5	6.4	7.4	31.3	3.1	25	20	15	1	—	—	1	15	1	1	—	—	—	1	14	45	9	23
Jahr . . .	6.3	5.9	4.9	5.7	470.9	28.6	16 VII	135	39	2	16	24	51	112	8	25	70	64	3	11	62	319	27	? 514

[1] Vom 10. April bis 30. September war H = 134, h_t = 1 Meter; die Luftdruckangaben beziehen sich sämmtlich auf H = 144.5 Meter.

Jena.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 154 Meter.

Januar . .	6.4	5.6	5.1	5.7	4.3	2.0	3	3	5	—	—	3	5	12	—	6	7	5	1	18	32	5	4	15
Februar .	6.8	5.7	5.6	6.0	8.4	2.5	2	6	2	—	—	1	3	11	2	6	22	5	1	14	11	12	6	7
März . . .	7.9	8.5	6.2	7.5	43.1	7.7	28	15	6	3	—	4	1	16	3	13	14	1	5	10	14	12	13	11
April . . .	6.7	6.8	5.0	6.2	31.7	6.4	27	12	4	2	3	2	2	6	2	10	7	2	1	12	14	17	14	13
Mai	8.5	8.1	8.0	8.2	101.7	24.8	16	21	—	1 (1)	7	—	—	16	—	10	19	3	3	3	19	6	22	8
Juni . . .	6.1	6.7	5.7	6.2	18.6	5.2	3	7	—	—	—	2	2	9	—	10	8	1	2	4	13	16	30	6
Juli	7.0	5.8	5.4	6.1	55.2	14.2	16	10	—	—	6	5	—	4	1	6	20	4	6	7	9	18	19	4
August . .	5.3	5.8	4.9	5.3	55.6	26.4	19	11	—	—	2	9	3	7	—	5	6	3	—	9	18	13	25	14
September	6.8	7.0	6.0	6.6	32.6	12.5	30	11	—	—	1	5	1	8	1	10	1	1	—	10	31	16	11	10
Oktober .	7.5	7.9	6.1	7.2	26.4	7.7	1	15	3	3	—	1	1	13	6	1	1	—	—	14	23	17	21	16
November	8.9	8.1	8.4	8.5	51.5	14.1	11	10	4	—	—	4	1	18	—	3	1	1	2	20	33	4	5	21
December	8.2	7.5	7.0	7.6	28.7	5.2	10	17	16	2	—	1	—	11	2	—	1	—	1	22	37	10	15	7
Jahr . . .	7.2	7.0	6.1	6.8	457.8	26.4	19 VIII	138	40	11 (1)	19	37	19	131	17	80	107	26	22	143	254	146	185	132

1887.

Rudolstadt.

$C_g = + 0.4^{mm}$ $\lambda = 11° 20'$ E. $\varphi = 50° 43'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	748.3	759.4	723.5	−8.4	−0.1	−6.8	−5.5	0.7	−10.3	8.5	31	−20.6	18	2.4	3.5	2.7	2.9	94	72	93	86	50
Februar .	53.8	63.7	44.1	−3.1	3.7	−0.9	−0.3	4.6	−4.0	14.7	25	−13.5	17	3.6	4.5	4.1	4.1	94	73	92	86	46
März . . .	45.3	59.4	31.0	−0.5	5.9	1.0	1.8	7.0	−2.1	15.1	1	−11.4	14	4.3	5.0	4.6	4.5	93	70	90	84	32
April . . .	43.4	60.1	31.4	4.3	13.9	6.2	7.7	15.8	1.1	24.8	24	− 4.4	9	5.2	6.2	6.1	5.8	82	54	84	73	26
Mai	43.0	52.8	32.2	9.2	14.3	9.5	10.6	15.9	6.8	25.7	3	− 0.3	23	7.5	8.4	8.2	8.0	86	69	92	82	48
Juni . . .	47.1	53.4	35.8	13.8	21.7	14.2	16.0	23.5	9.2	29.8	24	3.5	1	9.1	9.9	10.1	9.7	77	52	83	71	31
Juli	45.9	51.3	36.1	16.7	25.8	17.5	19.4	27.7	12.3	34.8	31	3.8	7	11.8	13.2	13.0	12.7	83	54	88	75	27
August . .	44.5	52.4	35.6	12.8	22.8	13.8	15.8	24.6	8.3	33.0	7	2.1	13	9.3	11.7	10.4	10.5	84	58	88	76	33
September	43.8	53.1	31.0	9.3	18.1	11.1	12.4	19.3	6.8	26.9	2	− 0.4	27	8.2	9.9	9.4	9.2	90	64	93	82	45
Oktober .	44.3	58.2	26.1	3.5	9.5	4.7	5.6	11.0	1.7	17.0	9	− 8.6	27	5.6	6.3	6.0	6.0	91	70	91	84	47
November	39.5	55.3	29.1	0.3	5.8	1.8	2.4	6.8	−1.3	16.0	5	−16.5	17	4.7	5.6	5.1	5.1	94	80	94	90	57
December	40.2	56.3	25.5	−2.3	1.7 [1]	−1.1	−0.7	2.9 [1]	−4.0	10.0 [1]	9	−15.2	13	3.8	4.4	4.0	4.1	92	82	90	88	64
Jahr . . .	744.9	763.7	723.5	4.6	11.9	5.9	7.1	13.3	2.0	34.8	31 VII	−20.6	18 I	6.3	7.4	7.0	6.9	88	66	90	81	26

[1] Etwas zu hoch!

Grossbreitenbach.

$C_g = + 0.3^{mm}$ $\lambda = 11° 1'$ E. $\varphi = 50° 35'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	707.0	718.2	683.6	−6.4	−3.0	−6.0	−5.4	−2.0	−8.7	6.4	30	−16.5	13	2.8	3.4	3.0	3.1	96	91	96	94	64
Februar .	12.4	22.6	703.5	−4.7	−1.2	−3.4	−3.2	−0.4	−6.1	7.3	28	−15.5	17	3.3	3.8	3.5	3.5	96	89	94	93	48
März . . .	04.7	18.0	691.9	−2.8	0.8	−1.9	−1.4	2.5	−4.3	10.6	1	−13.0	14	3.7	4.1	3.9	3.9	94	84	94	91	39
April . . .	03.8	18.1	93.5	2.4	8.2	3.7	4.5	10.0	−0.2	20.4	24	− 7.5	17	5.0	5.6	5.2	5.3	88	68	84	80	37
Mai	[1] *04.0*	12.8	93.8	*6.0*	*10.1*	*6.7*	*7.4*	*11.2*	*4.1*	19.5	3			*6.9*	*7.4*	*7.2*	*7.2*	*93*	*78*	*95*	*88*	
Juni . . .	[2] 08.5	13.6	96.9	12.2	17.0	11.5	13.0	18.2	7.8	24.4	14	3.1	1	8.5	9.2	8.7	8.8	80	64	83	76	41
Juli	08.0	12.8	99.6	15.5	21.7	15.3	17.0	22.7	11.7	30.7	31	2.8	7	10.8	10.5	10.8	10.7	81	55	82	73	23
August . .	06.2	13.3	97.4	11.7	18.3	11.9	13.4	19.2	8.3	27.0	28	3.4	13	8.8	8.4	8.6	8.6	85	55	81	74	31
September	05.3	13.9	92.5	8.1	12.9	8.6	9.6	14.0	6.2	23.7	2	0.3	22	7.6	8.0	7.7	7.8	90	70	89	83	47
Oktober .	04.9	17.6	88.3	1.4	4.6	2.2	2.6	5.6	0.2	11.6	4	− 8.0	27	5.0	5.4	5.1	5.2	95	82	92	90	56
November	01.1	13.4	90.4	−0.2	2.3	0.3	0.7							4.6	4.9	4.7	4.7	97	89	97	95	65
December	00.5	16.8	87.0	−4.0	−2.7	−3.7	−3.5							3.6	3.8	3.7	3.7	99	96	98	98	64
Jahr . . .	705.5	722.6	683.6	3.3	7.4	3.8	4.6			30.7	31 VII	*−16.5*	13 I	5.9	6.2	6.0	6.0	91	77	90	86	23

[1] Vom 12.–14. Mai fehlen die Beobachtungen; dieselben wurden nach Oberhof und Stadtilm interpolirt.
[2] Im Juni fehlt eine Terminbeobachtung.

Koburg.

$C_g = + 0.3^{mm}$ $\lambda = 10° 57'$ E. $\varphi = 50° 16'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar [1] .	738.2	750.0	714.8	−7.1	−3.7	−5.8	−6.1	−2.4	−9.0	2.1	23	−18.5	18	2.5	3.1	2.8	2.8	91	87	91	90	59
Februar .	42.9	51.8	34.5	−2.4	2.5	−0.4	−0.2	3.8	−3.4	11.2	28	−13.5	1	3.4	4.0	3.7	3.7	82	71	80	78	34
März . . .	34.8	49.1	23.3	−0.3	5.1	1.7	2.0	7.2	−1.2	14.7	4	− 7.0	13	3.8	4.3	4.3	4.1	82	65	79	75	30
April . . .	32.9	48.1	21.4	4.4	13.2	8.0	8.4	15.8	2.8	24.9	6	− 3.7	17	4.9	4.8	5.7	5.1	77	44	70	64	20
Mai	32.7	41.6	22.8	8.8	14.4	10.8	11.2	16.7	7.2	26.3	3	1.0	22	7.2	7.3	7.7	7.4	85	60	79	75	38
Juni . . .	37.1	43.4	24.9	12.5	21.1	16.3	16.6	24.1	10.2	29.8	27	5.4	11	8.7	8.9	9.7	9.1	81	49	70	67	30
Juli	35.8	40.6	27.5	17.1	25.9	20.4	21.0	29.1	14.7	36.7	30	5.3	7	11.3	11.2	12.0	11.5	78	46	68	64	27
August . .	34.5	42.2	26.1	13.2	22.4	16.6	17.2	25.2	11.5	33.2	28	5.1	13	8.8	8.7	9.7	9.1	78	45	69	64	25
September	33.9	42.1	20.8	9.8	17.3	12.2	12.9	19.5	8.6	30.0	3	1.5	22	8.2	8.8	8.7	8.6	87	60	81	76	39
Oktober .	34.5	48.7	16.7	3.6	8.4	5.3	5.6	9.8	2.8	16.2	9	− 4.9	26	5.5	5.8	5.8	5.7	89	70	85	81	44
November	29.2	42.9	18.7	1.2	4.8	2.9	2.9	5.8	0.3	14.2	4	−14.9	16	4.8	5.4	5.1	5.1	91	83	88	87	63
December	30.6	46.9	15.1	−2.2	−0.5	−2.2	−1.8 [2]	0.5 [2]	−4.4	8.7 [2]	9	−18.6	29	3.8	4.1	3.9	3.9	91	89	92	91	71
Jahr . . .	734.8	751.8	714.8	4.9	10.9	7.2	7.5	12.9	3.3	36.7	30 VII	−18.6	29 XII	6.1	6.4	6.6	6.4	84	64	79	76	20

[1] Im Januar wurde noch 8. 2. 8 beobachtet. [2] Zu hoch!

Friedrichshall b. Heldburg.

$C_g = + 0.3^{mm}$ $\lambda = 10° 46'$ E. $\varphi = 50° 15'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli	738.7	744.2	732.8																			
August . .	37.4	44.8	28.7																			
September	37.0	45.4	23.8																			
Oktober .	37.5	50.8	20.2	2.3	8.1	3.9	4.5	9.0	0.8	14.5	9	− 8.5	27	5.2	5.7	5.5	5.5	92	69	88	83	35
November	32.0	46.5	21.9	−0.5	3.8	1.3	1.5	4.7	−1.8	13.0	4	−22.5	17	4.6	5.2	4.7	4.8	95	84	90	90	66
December	33.3	49.8	18.2	−3.1	−0.9	−3.6	−2.8	0.4	−6.1	9.2	16	−22.5	27	3.7	4.1	3.6	3.8	92	91	93	92	75
Jahr . . .																						

1887.

Rudolstadt.

$h_t = 1.4$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 199.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	4.8	4.3	5.2	3.3	0.7	3 10	6	7	—	—	6	7	11	—	—	2	11	5	3	5	13	1	53
Februar .	7.1	5.3	5.7	6.0	7.7	3.8	26	3	3	—	—	7	4	11	—	—	12	18	4	1	11	16	2	20
März . . .	7.6	8.2	6.8	7.5	30.5	5.9	28	13	6	3	—	3	2	18	3	2	6	17	4	7	16	30	6	5
April . . .	6.1	6.3	5.1	5.8	32.2	10.5	14	9	3	1	2	5	7	9	1	6	14	3	4	5	17	28	2	11
Mai	8.9	9.1	6.8	8.3	109.4	33.3	24	23	1	3	5	3	—	18	2	1	7	14	4	5	14	34	1	13
Juni . . .	5.8	6.4	5.4	5.9	12.5	6.5	29	8	—	—	—	—	6	12	1	13	8	3	2	1	4	41	4	14
Juli	6.5	5.9	4.5	5.6	80.4	24.2	28	11	—	1	4	1	6	9	2	6	9	12	8	3	3	28	6	18
August . .	4.1	5.3	3.6	4.3	43.5	20.2	19	8	—	—	—	4	10	7	—	3	6	4	2	—	11	23	17	27
September	7.6	7.4	5.5	6.8	35.4	10.9	30	11	—	—	—	6	1	11	—	—	1	3	3	4	24	24	6	25
Oktober .	7.8	8.3	6.2	7.4	18.7	4.2	15	12	3	1	—	5	2	16	2	—	2	2	2	3	12	48	8	16
November	9.7	8.1	8.4	8.7	54.2	20.3	15	11	3	—	—	16	—	21	—	1	1	5	—	6	20	21	—	36
December	8.5	7.7	7.8	8.0	30.4	5.6	11	19	15	—	—	5	3	21	2	—	—	—	—	3	11	61	4	14
Jahr . . .	7.2	6.9	5.8	6.6	458.2	33.3	24 V	134	41	9	11	61	48	164	13	32	68	92	38	41	148	367	57	252

Grossbreitenbach.

$h_t = 4.8$ Meter. $h_r = 2.3$ Meter. H = 648.1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.4	4.6	4.0	4.7	11.7	4.1	6	6	7	—	—	7	12	9	—	13	3	1	1	39	27	5	4	—
Februar .	7.5	5.4	5.4	6.1	28.3	11.3	2	8	7	1	—	7	3	11	—	10	29	5	2	16	14	2	6	—
März . . .	8.3	7.3	6.6	7.4	110.1	20.5	28	16	16	1	—	7	1	17	1	11	16	4	—	17	19	6	19	1
April . . .	5.0	5.2	3.5	4.6	29.9	13.2	30	12	7	—	1	3	8	5	1	9	12	1	3	25	25	5	10	—
Mai [1] . . .	*8.3*	*7.5*	*6.6*	*7.5*	134.4			*24*	*7*	*7*	3	*9*	*1*	*13*	*2*	8	16	—	—	10	22	15	12	1 [1]
Juni [2] . .	5.2	5.6	3.7	5.0	19.0	6.5	3	7	—	—	—	1	6	6	—	16	12	—	4	—	11	20	25	1
Juli	5.3	4.7	3.9	4.6	76.1	23.8	23	9	—	2	9	3	6	4	4	12	13	—	3	5	15	32	6	7
August . .	4.2	4.6	2.8	3.9	68.5	17.1	19	12	—	—	—	1	10	4	1	10	7	4	1	17	21	16	11	6
September	6.5	6.5	5.3	6.1	58.7	14.3	30	12	—	—	1	2	3	7	2	7	3	—	1	28	28	14	9	—
Oktober .	7.7	7.3	6.8	7.3	53.9	12.3	15	22	12	3	—	4	2	14	1	9	1	—	—	11	25	26	19	2
November	8.9	7.8	7.2	8.0	76.3	23.0	14	17	10	—	—	10	1	18	—									
December	9.0	8.5	8.8	8.8	158.9	17.8	18	22	18	—	—	1	—	21	—									
Jahr . . .	6.8	6.3	5.4	6.2	825.8	23.8	23 VII	167	84	14	14	55	53	129	12									

[1] Vom 12.–14. Mai fehlen die Beobachtungen; dieselben wurden nach Oberhof und Stadtilm interpolirt.
[2] Im Juni fehlt eine Terminbeobachtung.

Koburg.

$h_t = 7.4$ Meter. [1] $h_r = 3.7$ Meter. [1] H = 301.3 Meter. [1]

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	6.9	7.2	7.5	5.5	1.4	20	5	11	—	—	16	3	19	1	—	32	31	2	14	14	—	—	
Februar .	7.2	5.7	4.7	5.9	18.4	6.6	2	3	7	—	—	18	3	8	2	4	32	17	10	16	2	3	—	
März . . .	7.0	6.6	5.1	6.2	49.0	12.2	24	12	8	2	—	13	2	8	5	11	10	24	3	9	9	12	15	
April . . .	4.9	6.3	4.2	5.1	21.9	13.5	14	6	3	1	2	12	6	8	8	5	11	5	30	5	8	17	9	
Mai	8.5	8.2	8.6	8.4	84.1	17.9	3	21	—	2	3	7	—	21	6	10	15	11	10	14	5	18	10	
Juni . . .	5.6	6.5	5.4	5.8	26.9	11.4	6	6	—	—	1	8	5	9	1	4	9	9	3	9	13	25	18	
Juli	5.0	6.3	5.1	5.5	19.2	5.4	10	7	—	—	6	—	2	8	2	11	21	15	13	6	10	16	1	
August . .	3.8	5.5	4.4	4.6	42.6	25.4	19	8	—	—	—	9	6	4	4	5	7	15	13	16	9	15	13	
September	7.6	7.5	6.3	7.1	45.1	12.3	5	9	—	—	2	16	3	14	2	2	4	4	29	21	9	12	9	
Oktober .	7.9	8.3	7.1	7.8	23.1	6.2	11	13	5	—	—	23	2	18	3	—	3	12	16	18	15	20	9	
November	8.4	7.4	7.8	7.9	55.1	15.0	15	12	4	—	—	22	2	20	—	1	2	19	35	15	—	6	12	
December	9.0	9.0	9.0	9.0	53.8 [2]	5.9	7	22	18	2	—	16	—	21	3	—	1	6	44	14	15	5	8	
Jahr . . .	6.9	7.0	6.2	6.7	444.7	25.4	19 VIII	124	56	7	14	160	34	158	37	53	147	168	208	157	109	149	104	?

[1] Bis zum 1. Februar war H = 323.8, $h_t = 1.3$, $h_r = 0.4$ Meter; die Barometerangaben beziehen sich auf die neue Seehöhe.
[2] Zu gering!

Friedrichshall b. Heldburg.

$h_t = 2.2$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 280 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																								
Februar .																								
März . . .																								
April . . .																								
Mai	8.1	7.4	7.3	7.6	81.8	21.4	15	19	—	3	2	2	—	11	3	5	6	17	3	1	14	17	23	7
Juni . . .	6.2	6.5	6.0	6.2	16.0	7.6	6	7	—	—	2	4	—	7	—	21	16	4	6	—	4	12	27	—
Juli	5.5	5.6	5.3	5.5	97.6	45.4	15	6	—	3	7	2	—	5	2	7	17	5	9	—	5	20	21	9
August . .	3.3	4.9	2.6	3.8	46.3	25.2	18	4	—	—	—	—	10	2	2	8	8	2	4	6	7	16	17	25
September	7.1	7.2	4.8	6.4	37.1	7.8	5	12	—	—	—	2	4	8	2	7	5	1	3	4	17	14	8	31
Oktober .	8.2	7.9	6.1	7.4	23.1	4.4	10	11	3	1	—	2	3	16	5	7	8	2	3	1	11	31	8	22
November	8.1	8.0	7.4	7.8	57.8	23.2	15	11	4	—	—	7	1	17	—	7	1	17	7	16	12	13	6	10 [1]
December	8.9	8.5	7.0	8.1	54.0	6.4	20	21	16	1	—	8	—	19	1	7	2	8	16	8	10	26	10	6
Jahr . . .																								

[1] 1 Windbeobachtung fehlt.

1887.

Meiningen.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 10° 25'$ E. $\varphi = 50° 34'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7^a	2^p	9^p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7^a	2^p	9^p	Mittel	7^a	2^p	9^p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	737.2	749.1	713.3	-7.2	-3.7	-6.4	-5.9	-2.6	-9.0	2.3	23	-18.3	18	2.5	2.9	2.6	2.7	87	84	87	86	64
Februar .	42.3	51.3	32.7	-3.4	1.5	-1.9	-1.4	2.2	-4.4	7.5	25	-13.1	17	3.3	3.7	3.6	3.5	90	72	89	84	39
März . . .	34.2	48.5	21.7	-1.4	3.8	0.5	0.9	4.7	-2.1	11.2	4	-12.0	14	3.5	4.1	3.9	3.8	84	67	80	77	45
April . . .	32.5	48.5	21.0	3.6	11.4	6.6	7.1	12.9	1.7	22.0	24	- 4.3	17	4.9	5.3	5.4	5.2	79	53	73	68	22
Mai	32.4	42.4	21.7	9.1	12.8	9.5	10.2	14.3	6.7	21.8	3	1.1	14	7.2	7.2	7.3	7.2	82	65	82	76	44
Juni . . .	37.0	42.9	24.5	14.6	19.4	14.6	15.8	20.9	9.6	27.0	14	5.9	19	9.1	9.2	9.1	9.1	74	56	74	68	34
Juli	35.7	40.7	27.3	17.8	23.8	17.7	19.3	24.8	13.3	31.8	30	5.1	7	11.9	12.6	11.9	12.1	75	57	81	71	36
August .	34.2	41.9	25.4	12.8	19.9	14.0	15.2	21.0	9.7	28.1	7	4.0	13	9.2	9.3	9.1	9.2	84	56	77	72	33
September	33.5	42.5	20.7	9.1	15.2	10.4	11.3	15.8	7.5	24.7	2	0.5	28	8.1	9.1	8.3	8.5	90	70	85	82	48
Oktober .	34.0	47.1	16.4	3.4	7.7	4.4	5.0	8.1	2.5	12.5	4	- 6.5	27	5.4	5.9	5.5	5.6	90	74	86	83	48
November	28.7	42.6	18.5	0.7	4.1	1.4	1.9	4.9	-0.9	11.8	4	-17.0	17	4.7	5.3	4.8	4.9	92	85	92	90	68
December	29.9	46.1	15.4	-2.2	-0.3	-2.4	-1.8	0.7	-4.1	8.4	9	-15.7	31	3.9	4.0	3.8	3.9	94	87	92	91	47
Jahr . . .	734.3	751.3	713.3	4.7	9.6	5.7	6.4	10.6	2.5	31.8	30 VII	-18.3	18 I	6.1	6.6	6.3	6.3	85	69	83	79	22

Oberhof.

$C_g = +0.2^{mm}$ $\lambda = 10° 43'$ E. $\varphi = 50° 42'$ N.

Januar . .	691.9	703.7	668.8	-5.2	-2.9	-5.1	-4.6		-8.4	7.1	29	-18.4	13									
Februar .	97.4	706.7	89.2	-4.8	-1.8	-3.9	-3.6		-7.0	8.8	28	-14.8	16									
März . . .	90.3	703.7	78.8	-3.1	0.8	-2.6	-1.8		-5.5	9.6	1	-13.8	15									
April . . .	90.0	704.1	79.7	2.5	7.2	2.8	3.8		-0.4	16.7	24	- 9.0	16									
Mai	90.2	699.1	80.2	5.0	8.7	5.7	6.3		3.1	16.6	3	- 0.8	12 13									
Juni . . .	95.1	700.0	83.5	11.7	16.2	11.0	12.5		7.7	22.0	24 25	3.9	11									
Juli	94.7	699.4	86.7	14.7	20.1	14.5	15.9		11.7	28.7	29	2.5	6									
August . .	92.1	699.7	83.8	11.6	16.3	11.1	12.5		8.0	26.1	28	2.8	12									
September	91.6	700.0	79.1	7.9	11.2	7.7	8.6		4.8	18.6	18	1.0	20 21									
Oktober .	91.0	703.2	75.2	1.2	3.7	1.4	1.9		-1.0	10.7	9	- 8.6	25									
November	85.8	697.4	75.9	-0.6	1.7	0.0	0.3		-2.8	8.5	4	-12.8	16									
December	85.8	*702.5*	72.8	*-4.3*	*-3.3*	*-4.2*	*-4.0*		-7.4	2.5	16											
Jahr . . .	*691.3*	706.7	668.8	*3.0*	*6.5*	*3.2*	*4.0*		0.2	28.7	29 VII	*-18.4*	13 I									

In jedem Monat fehlen einzelne Terminbeobachtungen; die Lücken wurden durch Interpolation nach Grossbreitenbach bezw. nach Schmücke ergänzt.

Bad Liebenstein.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 10° 21'$ E. $\varphi = 50° 49'$ N.

Januar . .	733.7	745.0	709.4	-7.4	-4.0	-5.9	-5.8		-9.6	2.0	23	-20.0	14	2.3	2.8	2.5	2.5	84	77	80	80	38
Februar .	38.5	49.1	30.2	-2.8	1.0	-1.3	-1.1	3.1	-5.2	10.4	27	-14.5	17	3.1	3.5	3.1	3.2	77	68	73	72	28
März . . .	31.2	44.9	18.3	-2.0	2.6	-0.2	0.1	4.6	-3.9	11.7	1	-13.4	13	3.7	3.9	3.8	3.8	88	68	80	79	31
April . . .	29.1	45.4	12.7	4.0	9.8	5.1	6.0	12.4	1.2	22.3	24	- 6.2	17	4.9	5.2	4.9	5.0	77	60	73	70	25
Mai	29.3	39.5	21.5	7.6	12.3	9.1	9.5	14.4	4.8	21.8	3	- 2.1	14	6.8	7.1	6.6	6.8	86	66	77	76	44
Juni . . .	33.8	39.8	21.2	12.3	18.6	14.2	14.8	21.0	8.2	27.9	14	3.0	11	8.8	8.9	8.4	8.7	81	55	68	68	27
Juli . . .	33.1	38.3	23.9	15.9	22.7	17.4	18.4	25.4	12.8	31.5	30	3.0	6	10.8	11.0	9.3	10.4	79	54	62	65	30
August . .	31.0	38.7	22.4	13.0	19.8	14.5	15.5	21.7	10.1	30.2	28	2.6	12	9.2	9.7	9.0	9.3	81	58	72	70	31
September	30.5	38.8	18.0	9.9	14.7	10.8	11.6	17.1	7.1	25.8	18	0.0	22	7.8	8.2	7.7	7.9	83	66	78	76	43
Oktober .	30.2	44.0	13.5	3.1	7.0	4.3	4.7	8.0	1.0	12.2	3	- 6.4	26 27	5.4	5.7	5.5	5.5	90	75	86	84	51
November	25.5	39.7	15.5	1.0	3.9	1.9	2.2	5.2	-0.8	12.2	4 6	-14.0	17	4.5	4.9	4.5	4 6	85	79	85	83	24
December	25.6	44.0	14.5	-2.8	-1.0	-2.4	-2.2	0.3	-4.5	7.9	9	-19.0	31	3.5	3.7	3.6	3.6	86	83	86	85	62
Jahr . . .	731.0	749.1	709.4	4.3	9.0	5.5	6.1		1.8	31.5	30 VII	-20.0	14 I	5.9	6.2	5.7	5.9	83	67	77	76	24

Inselsberg.

$C_g = +0.2^{mm}$ $\lambda = 10° 28'$ E. $\varphi = 50° 51'$ N.

Januar . .	684.1	695.5	662.2	-5.8	-4.6	-5.7	-5.5	-2.8	-8.6	5.0	29 30	-14.8	15									
Februar .	89.2	98.3	81.4	-5.3	-3.9	-4.7	-4.6	-2.7	-7.4	7.2	28	-14.1	11									
März . . .	82.1	95.8	69.6	-4.2	-1.8	-3.4	-3.2	-0.5	-5.6	7.9	1	-13.5	17									
April . . .	82.1	94.9	72.4	1.0	4.9	2.8	2.9	6.1	-1.5	16.6	24	- 8.7	16 17									
Mai	82.4	90.7	73.4	4.1	6.4	5.2	5.2	8.6	2.2	16.2	3	- 2.0	13	6.0	6.4	6.4	6.3	97	89	96	94	62
Juni . . .	87.2	91.9	76.2	10.5	13.8	11.0	11.6	15.9	7.4	21.2	14	1.5	11	8.0	8.4	7.9	8.1	83	72	80	78	41
Juli	86.6	91.4	79.0	13.9	18.0	14.4	15.2	20.0	11.6	27.5	30	2.7	7	10.1	10.4	10.1	10.2	86	69	83	79	38
August . .	84.7	91.3	76.8	10.9	14.3	11.3	12.0	16.1	8.6	24.5	7	3.1	12	8.2	8.4	8.0	8.2	85	70	81	79	37
September	84.8	92.6	72.9	7.1	10.1	7.6	8.1	10.8	5.4	20.1	2	1.1	14	7.1	7.7	7.1	7.3	92	83	90	88	55
Oktober .				0.2	2.2	0.8	1.0	2.6	-1.1	8.8	9	- 7.8	26	*4.5*	*4.9*	*4.8*	*4.7*[1]	*97*	*91*	*96*	*95*[1]	
November				-1.4	-0.1	-0.9	-0.8	0.9	-2.6	7.0	4	-11.0	16	4.2	4.4	4.2	4.3	98	93	96	96	42
December	76.5	92.3	64.7	-5.2	-4.8	-5.2	-5.1	-3.4	-7.0	4.4	9	-15.0	27 29	3.2	3.3	3.1	3.2	99	99	97	98	61
Jahr . . .		698.3	662.2	2.2	4.5	2.8	3.1	6.0	0.1	27.5	30 VII	-15.0	27 XII 29									

[1]) Einige Lücken in den Beobachtungen.

1887.

Meiningen.

h_t = 7.3 Meter. h_r = 1 Meter. H = 311 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.6	6.3	7.2	7.7	9.3	4.5	22	7	6	—	—	12	—	18	—	4	5	—	27	3	6	3	1	44
Februar .	7.5	5.0	3.5	5.3	11.0	6.6	2	5	7	1	—	5	5	7	—	3	15	1	5	8	4	1	2	45
März . . .	7.2	6.5	5.8	6.5	45.0	11.8	24	15	9	4	—	5	2	12	3	11	13	—	5	2	17	6	16	23
April . . .	5.5	5.5	5.9	5.6	39.8	15.5	14	8	3	(1)	2	1	6	10	2	8	18	—	3	12	18	5	14	12
Mai	8.8	7.2	6.9	7.6	89.4	11.0	4	22	—	(1)	5	5	—	14	3	12	13	—	4	7	19	6	19	13
Juni . . .	5.6	5.1	3.5	4.7	11.2	3.4	29	6	—	—	—	5	7	5	—	7	5	1	2	6	12	11	40	6
Juli	5.3	5.7	4.5	5.2	93.5	32.0	10	6	—	—	9	9	3	5	—	8	6	—	3	12	30	11	21	2
August . .	5.5	5.4	3.6	4.8	48.3	17.4	19	7	—	—	—	6	6	7	2	—	4	—	4	10	21	2	25	27
September	8.0	6.2	5.4	6.5	48.7	13.4	30	13	—	—	1	11	2	12	—	3	—	—	3	24	16	1	11	32
Oktober .	8.1	7.6	7.2	7.6	35.2	7.8	29	11	3	1	—	6	3	18	2	5	—	1	5	13	10	6	18	35
November	9.2	7.2	8.3	8.2	59.8	20.2	15	10	4	—	—	8	1	20	—	4	2	2	3	21	5	2	14	37
December	9.8	8.6	8.0	8.8	90.8	18.4	17	14	16	—	—	6	—	24	—	—	—	—	9	15	12	5	12	40
Jahr . . .	7.5	6.4	5.8	6.6	582.0	32.0	10 VII	? 124	48	6 (2)	17	79	35	152	12	65	81	5	73	133	170	59	193	? 316

Oberhof.

h_t = 5.7 Meter. h_r = 2.2 Meter. H = 810 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.5	5.3	4.6	5.1	1.0	0.3	23	1	7	—	—	13	9	8	2	2	3	17	2	10.5	28.5	12	—	[1] 10
Februar .	7.6	6.8	6.1	6.8	13.5	5.7	26	4	10	—	—	14	3	13	1	2.5	6	32	4	2	13	24	0.5	—
März . . .	8.0	7.6	7.2	7.6	113.1	32.8	28	16	17	1	—	11	1	18	1	7	5	23	1	4	12.5	22	14.5	3
April . . .	6.8	6.2	5.6	6.2	44.8	13.9	14	12	5	—	1	7	3	7	2	6	4	22	—	9	20	21	6	2
Mai	8.8	8.7	8.2	8.6	177.7	28.4	16	27	7	1	5	16	—	22	3	6	6	18	1	4	10	30	14	4
Juni . . .	5.7	6.2	4.5	5.5	17.6	6.1	4	7	—	—	—	5	6	8	—	22	6.5	5.5	3	1	5	19.5	19.5	5
Juli	6.4	6.3	5.1	5.9	109.5	39.2	23	10	—	—	6	2	4	11	—	3	8	10	4.5	11.5	14	21.5	10.5	7
August . .	4.8	6.1	4.2	5.0	96.0	26.3	19	11	—	—	1	2	8	5	2	8	3.5	5	4	14.5	15.5	20.5	15	6
September	7.7	7.6	6.9	7.4	72.6	13.9	14	9	—	—	1	5	1	16	1	6	6	1	2	11.5	33.5	16	10	2
Oktober .	8.6	8.0	*8.0*	*8.2*	50.2	6.9	12	14	8	3	—	9			2?	9	3	3	—	1.5	27.5	27	9	1
November	8.2	7.7	7.3	7.7	49.0	9.1	9	12	8	—	—	11	2	17	4	9.5	3	7	1.5	17.5	31.5	12.5	1.5	2
December	9.1	8.7	8.5	8.8	103.5	24.4	17	20	18	1	—	*12*				10	—	1	—	7.5	29.5	21.5	13.5	2
Jahr . . .	7.3	7.1	6.4	6.9	848.5	39.2	23 VII	? 143	80	6	14	107				91	54	144.5	23	94.5	240.5	247.5	114	[1] 44

In jedem Monat fehlen einzelne Terminbeobachtungen.

[1] Es fehlen 42 Beobachtungen der Windrichtung.

Bad Liebenstein.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.7 Meter. H = 350 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	5.6	5.2	5.8	10.5	4.5	1	6	7	2	—	4	6	8	—	2	2	6	16	4	13	12	6	[1] 1
Februar .	6.5	4.3	5.1	5.3	15.1	4.5	26	7	6	1	—	2	6	8	3	5	6	24	8	10	12	14	3	2
März . . .	7.0	6.8	5.8	6.5	49.0	11.8	23	17	11	2	—	4	2	10	—	2	2	21	7	6	13	30	11	1
April . . .	5.7	5.8	5.7	5.7	27.1	10.7	26	10	3	2	2	2	4	8	1	4	4	11	10	5	19	27	9	1
Mai	8.4	7.4	7.1	7.6	99.4	10.3	4	24	—	2	3	6	—	11	—	2	4	7	5	1	23	36	13	2
Juni . . .	5.4	5.3	4.6	5.1	17.5	8.7	5	6	—	—	1	4	1	4	1	—	2	11	2	5	14	29	23	4
Juli	4.5	4.7	4.7	4.6	92.3	28.8	16	12	—	(1)	6	2	6	1	—	3	1	8	10	8	30	21	5	7
August . .	4.7	4.3	4.7	4.6	95.7	29.1	19	10	—	2	1	1	6	6	—	—	2	2	5	2	37	29	10	6
September	6.5	5.5	5.0	5.7	65.0	10.8	29	13	—	—	1	3	1	4	—	—	—	9	10	1	20	26	21	3
Oktober .	7.5	6.7	6.5	6.9	88.3	14.4	1	21	3	4	—	7	2	12	1	—	2	11	6	—	31	27	16	—
November	8.2	6.8	6.6	7.2	66.7	12.6	10	13	6	1	—	6	2	12	—	—	—	7	12	7	29	20	4	11
December	9.6	7.0	7.4	8.0	106.2	13.0	17	18	15	—	—	1	—	15	3	2	1	3	9	3	15	25	30	5
Jahr . . .	6.7	5.8	5.7	6.1	732.8	29.1	19 VIII	157	51	16 (1)	14	42	36	99	9									

[1] Im Januar wurden die Windbeobachtungen um 9p unterlassen.

Inselsberg.

h_t = 2 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 906 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.3	4.9	5.1	5.4	7.0	1.4	1	8	2	—	—	12	7	11	4	3	2	3	17	32	21	13	2	—
Februar .	8.8	7.0	7.5	7.8	78.6	15.6	27	11	11	—	—	12	2	16	7	5	9	14	8	12	22	11	3	—
März . . .	7.4	6.7	7.3	7.1	124.6	16.7	27	17	15	—	—	15	2	15	7	11	10	10	5	9	19	12	17	—
April . . .	7.1	5.8	6.2	6.4	82.0	11.6	27	10	3	—	1	15	3	12	4	8	20	4	1	16	24	15	2	—
Mai . . .	8.5	7.8	8.4	8.2	188.9	30.5	16	20	4	3 (2)	1	9	—	17	4	10	14	5	1	9	27	13	14	—
Juni . . .	6.1	5.6	5.1	5.6	23.2	10.0	5	5	—	—	1	3	5	6	1	14	9	2	4	6	17	16	21	1
Juli	6.1	6.4	5.7	6.1	67.1	20.0	10	10	—	—	4	1	2	10	—	11	14	9	1	21	16	16	4	1
August . .	6.3	6.5	5.9	6.2	124.1	43.7	19	14	—	—	—	7	4	10	3	14	5	9	2	22	14	20	7	—
September	8.2	8.0	7.6	7.9	120.7	15.0	30	18	—	—	1	17	—	18		11	3	2	1	29	29	6	9	—
Oktober .	8.8	8.7	8.5	8.7	65.8	15.0	11	16	5	1	—	23	1	23	7	10	1	2	2	12	28	24	14	—
November	9.3	8.1	8.0	8.5	106.5	19.0	15	20	6	—	—	27	1	21	4	10	5	5	3	32	25	8	2	—
December	9.6	9.8	9.0	9.5	131.7	31.6	17	24	20	—	—	29	—	27	3	12	1	—	—	14	43	14	9	—
Jahr . . .	7.7	7.1	7.0	7.3	1120.2	43.7	19 VIII	173	66	4 (2)	8?	170	27	186		119	93	65	45	214	285	168	104	2

1887.

Eisenach.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 10°\ 20'$ E. $\varphi = 50°\ 58'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	745.6	756.9	720.8	-7.0	-3.4	-5.1	-5.1	-2.9	-7.3	2.6	23 29	-20.1	18									
Februar .	51.1	61.6	42.3	-1.9	1.5	-0.5	-0.3	2.5	-3.0	9.5	25	-13.0	17									
März . . .	43.0	58.6	29.2	-1.0	3.9	1.0	1.2	4.9	-1.8	11.9	4	-11.0	14									
April[1] . .	41.2	57.6	29.4	3.7	11.0	6.9	7.1	13.2	2.0	22.6	24	- 5.1	17	4.9	5.0	5.5	5.1	80	52	76	69	23
Mai	41.1	51.5	29.3	8.5	12.7	10.0	10.3	14.3	7.0	19.9	16	1.9	23	7.1	7.9	7.6	7.5	84	64	82	77	44
Juni[1] . .	45.2	51.6	33.0	12.8	19.4	15.2	15.6	21.8	9.8	27.5	25	5.6	1	9.0	9.0	9.4	9.1	81	53	73	69	33
Juli	43.8	49.2	34.0	16.0	23.3	18.6	19.1	25.9	12.9	33.0	4	5.8	7	11.1	11.2	12.1	11.5	82	54	75	70	32
August[1] .	42.5	50.5	33.6	11.7	19.3	14.5	15.0	21.6	9.6	29.7	7	3.7	13	8.7	9.2	9.7	9.2	85	57	78	73	32
September[1]	41.6	51.0	29.2	9.2	15.7	11.1	11.7	16.1	7.4	24.8	2	1.2	27	7.9	8.4	8.3	8.2	88	63	83	78	33
Oktober[1] .	42.3	55.8	23.9	3.7	8.1	5.1	5.5	8.5	3.0	12.8	9	- 6.9	27	5.5	5.8	5.7	5.7	87	69	83	80	48
November	37.3	52.2	27.4	1.1	4.2	2.0	2.3	5.0	-0.4	12.9	4	-16.1	17									
December[1]	38.1	53.7	24.4	-1.2	0.6	-0.7	-0.5	1.6	-3.1	9.5	9	-15.8	27									
Jahr . . .	742.7	761.6	720.8	4.6	9.7	6.5	6.8	11.0	3.0	33.0	4 VII	-20.1	18 I									

[1]) Im April, Juni, August, September, Oktober und December fehlen einzelne Terminbeobachtungen; dieselben wurden nach Erfurt interpolirt.

Fulda.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 9°\ 41'$ E. $\varphi = 50°\ 33'$ N.

Januar . .	742.2	754.5	717.1	-7.6	-2.5	-6.2	-5.6	-1.9	-9.6	2.0	31	-20.3	17 18	2.6	3.4	2.8	2.9	94	86	94	91	71
Februar .	47.4	56.6	38.4	-2.4	2.9	-0.8	-0.3	3.4	-3.6	10.6	28	-13.4	17	3.7	4.4	4.1	4.1	93	77	92	87	51
März . . .	39.4	53.9	28.1	-1.2	4.9	0.7	1.3	5.5	-2.4	12.8	1	-13.0	14	4.0	4.9	4.5	4.5	92	74	91	86	59
April . . .	37.5	54.3	25.7	3.2	12.7	5.8	6.9	14.2	1.2	24.1	24	- 6.0	17	5.2	6.6	5.9	5.9	87	59	84	77	36
Mai	37.3	47.4	26.8	8.2	13.7	9.3	10.1	14.3	6.8	22.2	3	0.3	14	7.6	8.5	7.9	8.0	93	72	90	85	40
Juni . . .	41.9	48.2	28.3	11.1	21.2	14.1	15.1	22.7	9.1	28.8	2 5 25	3.9	11	8.8	11.8	10.4	10.3	88	63	86	79	46
Juli	40.3	45.4	31.7	15.1	25.2	17.9	19.0	26.7	13.8	33.8	30	2.5	7	11.8	14.8	13.1	13.2	91	62	86	80	38
August . .	38.9	47.0	30.2	10.8	21.6	13.4	14.8	22.4	8.8	31.6	28	0.4	13	8.7	11.3	9.9	10.0	89	59	86	78	37
September	38.4	47.5	24.7	8.5	16.1	9.6	11.0	16.7	6.4	26.6	2	- 0.9	22	8.0	9.8	8.5	8.7	93	73	93	86	57
Oktober .	39.2	52.7	21.3	3.3	8.5	4.2	5.0	9.0	1.8	16.4	9	- 8.7	27	5.6	6.3	5.8	5.9	93	74	91	86	38
November	33.7	47.6	23.1	0.5	4.8	1.1	1.9	5.2	-1.6	14.2	4	-18.0	17 18	4.7	5.5	4.9	5.0	94	83	94	90	69
December	35.0	52.1	21.0	-2.1	0.3	-1.9	-1.4	1.1	-4.3	9.8	9	-21.4	31	4.0	4.3	4.0	4.1 ?	95	88	94	92 ?	71
Jahr . . .	739.3	756.6	717.1	4.0	10.8	5.6	6.5	11.6	2.2	33.8	30 VII	-21.4	31 XII	6.2	7.6	6.8	6.9	92	72	90	85	36

Schweinsberg.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 8°\ 58'$ E. $\varphi = 50°\ 46'$ N.

Januar . .	745.4	757.0	720.6	-5.3	-3.1	-4.6	-4.4	-2.0	-7.7	2.4	23	-16.2	5	3.0	3.5	3.2	3.2	92	94	93	93	77
Februar .	50.7	60.0	42.6	-1.7	1.7	-0.4	-0.2	2.6	-3.2	7.8	25	-11.8	17	3.9	4.9	4.2	4.3	92	91	92	92	71
März . . .	42.8	57.3	30.4	-0.5	4.2	1.0	1.4	5.1	-2.4	9.2	24	-11.4	14	4.1	5.5	4.5	4.7	88	86	89	88	58
April . . .	40.9	57.2	23.1	4.9	11.8	6.7	7.5	13.0	1.5	20.2	24	- 4.2	17	5.3	7.1	5.6	6.0	80	68	76	75	46
Mai . . .	40.8	50.7	29.3	9.6	13.5	10.3	10.9	14.9	6.4	21.8	2	0.5	14 22	7.3	8.3	7.4	7.7	80	71	78	76	57
Juni . . .	45.4	52.5	31.9	13.9	21.6	15.4	16.6	23.1	9.0	28.0	26	3.4	11	9.2	12.2	10.0	10.5	77	63	76	72	42
Juli	43.7	48.6	35.0	16.6	24.1	17.6	19.0	29.4?	11.0	31.5	31	5.4	22	11.3	14.0	12.0	12.5	79	62	79	73	46
August . .	42.5	50.2	29.5	11.9	20.8	13.8	15.1	26.3?	6.6	30.5	1	0.0	13	8.9	10.2	9.9	9.7	84	56	83	74	34
September	41.9	50.7	28.6	9.4	16.1	10.6	11.7	16.9	7.5	23.7	2	0.6	22	8.8	12.9	9.4	10.3	95	93?	96	95	55
Oktober .	42.8	57.0	23.6	3.4	8.6	4.8	5.4	9.8	2.5	15.1	4	- 7.6	26	5.9	7.7	6.5	6.7	95	88	96	93	49
November	37.1	50.9	24.7	1.2	4.7	2.0	2.5	5.7	0.9	12.2	4	-15.3	17	5.0	6.2	5.3	5.5	94	92	93	93	44
December	38.2	54.7	24.7	-2.6	-0.2	-1.8	-1.6	1.4	-4.3	10.7	9	-21.7	31	3.9	4.4	4.0	4.1 ?	92	91 ?	90	91 ?	56
Jahr . . .	742.7	760.0	720.6	5.1	10.3	6.3	7.0	12.2 [1])	2.3	31.5	31 VII	-21.7	31 XII	6.4	8.1	6.8	7.1	87	80.	87	85	34

[1]) Zu hoch!

Marburg.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 8°\ 48'$ E. $\varphi = 50°\ 49'$ N.

Januar . .	743.4	755.1	718.1	-5.4	-2.7	-4.4	-4.3	-2.0	-7.3	2.5	23	-15.6	17	2.9	3.3	3.1	3.1	93	86	93	91	62
Februar .	48.8	58.1	40.1	-1.8	2.6	-0.2	0.1	3.1	-3.3	9.2	24	-11.7	17	3.6	3.9	3.9	3.8	88	68	84	80	41
März . . .	41.1	54.9	27.6	-0.6	4.6	1.3	1.6	5.3	-2.2	10.6	2	-11.0	14	3.9	4.2	4.2	4.1	86	65	82	77	32
April . . .	39.2	56.0	27.5	3.8	11.8	7.2	7.5	12.7	1.5	20.1	24	- 3.8	17	5.1	5.3	5.6	5.3	82	51	73	69	24
Mai	38.9	49.5	26.9	8.4	13.0	10.0	10.4	14.3	6.2	21.7	3	0.4	22	7.0	6.8	7.1	7.0	85	61	77	74	37
Juni . . .	43.4	50.3	30.0	14.3	21.0	15.8	16.7	21.7	9.8	27.1	24	4.5	11	9.1	8.2	9.1	8.8	75	45	68	63	30
Juli	42.0	47.8	32.7	16.3	24.1	18.5	19.3	25.1	12.9	31.2	29	4.2	7	11.3	11.2	11.7	11.4	81	50	73	68	35
August . .	40.4	48.6	31.6	12.1	20.9	15.0	15.7	21.5	9.6	29.7	7	4.1	13	9.0	8.9	9.2	9.0	85	50	73	69	29
September	39.7	49.0	26.3	9.6	16.2	11.0	11.9	16.8	7.6	23.9	2	2.0	22	8.2	8.4	8.5	8.3	89	61	85	79	33
Oktober .	40.4	53.8	21.3	3.9	8.2	4.9	5.5	8.6	2.5	14.2	4	- 7.0	28	5.7	5.7	5.8	5.7	90	70	87	82	40
November	34.8	49.2	23.3	1.7	4.6	2.5	2.8	5.4	0.1	11.8	4	-15.1	17	5.0	5.3	5.2	5.2	92	82	92	89	62
December	36.0	52.4	22.7	-1.7	0.5	-1.1	-0.9	1.6	-3.3	11.1	9	-16.6	31	3.9	4.2	4.0	4.0	92	85	91	89	67
Jahr . . .	740.7	758.1	718.1	5.0	10.4	6.7	7.2	11.2	2.8	31.2	29 VII	-16.6	31 XII	6.2	6.3	6.4	6.3	87	65	82	78	24

1887.

Eisenach.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 221 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	5.9	5.9	6.1	3.6	0.9	2 20	5	8	—	—	11	9	14	—	2	6	22	15	—	20	6	18	4
Februar .	7.6	5.9	5.4	6.3	15.1	4.3	1	8	9	2	—	3	3	11	—	2	4	11	24	—	15	10	15	3
März . . .	7.2	7.7	5.4	6.8	72.9	13.9	25	14	6	2	—	5	4	13	—	4	7	9	16	3	8	10	32	4
April . . .	5.4	6.2	5.1	5.6	22.4	7.9	24	8	3	5	2	5	3	7	—	8	6	9	18	4	12	8	23	1[1]
Mai	8.9	7.9	7.2	7.7	127.7	33.4	16	20	—	2	3	2	—	15	—	14	8	11	21	—	10	7	19	3
Juni . . .	5.0	5.7	3.7	4.8	12.7	4.1	4	7	—	—	1	1	7	6	—	17	27	8	6	—	12	4	16	—
Juli	5.3	5.3	4.2	4.9	107.0	54.2	16	9	—	(1)	7	—	5	3	—	10	9	11	13	2	13	11	18	6
August . .	5.2	6.3	3.5	5.1	75.7	19.0	19	11	—	—	1	1	5	3	—	9	4	9	8	1	11	6	23	20[2]
September	7.3	6.8	5.2	6.4	49.7	15.0	30	16	—	—	1	2	1	9	—	8	1	—	7	2	24	8	23	16[3]
Oktober .	7.8	7.4	6.1	7.1	34.9	5.9	1	17	3	4	—	1	3	16	—	9	4	1	2	4	15	15	33	9[4]
November	9.0	7.6	6.6	7.7	46.5	12.7	9	14	4	—	—	9	1	16	—	4	6	9	5	2	25	9	8	22
December	8.8	7.7	7.0	7.8	98.6	11.6	9	24	18	2	—	—	—	15	1	6	1	—	—	1	20	25	15	22[5]
Jahr . . .	7.0	6.7	5.5	6.4	666.8	54.2	16 VII	153	51	17 (1)	15	40	41	128	1	93	83	100	135	19	185	119	243	110

[1] [2] [3] [4] [5] Es fehlen bezw. 1, 2, 1, 1, 3 Beobachtungen der Windrichtung.

Fulda.

h_t = 9.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 260* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	5.4	6.0	6.1	8.3	2.2	1	9	10	—	—	4	7	13	—	2	17	1	7	15	21	5	6	19
Februar .	7.2	4.8	5.1	5.7	25.1	7.0	3	10	8	—	—	2	5	12	—	—	27	10	2	3	27	—	5	10
März . . .	6.6	7.4	5.9	6.6	80.7	19.6	23	16	9	2	—	4	2	13	2	8	25	6	8	1	14	5	17	9
April . . .	4.4	5.6	4.6	4.9	27.7	11.6	14	7	3	—	2	1	8	3	1	9	21	4	3	6	12	8	22	5
Mai	8.4	8.1	7.9	8.1	105.5	14.0	25	22	—	3 (2)	1	1	—	16	2	17	23	2	2	—	17	6	18	8
Juni . . .	5.9	5.4	4.2	5.2	31.2	13.8	29	5	—	—	2	5	7	7	—	26	16	1	4	1	8	5	18	11
Juli	5.4	6.0	4.5	5.3	96.7	42.6	16	7	—	—	6	3	2	5	—	15	17	1	—	3	29	3	13	12
August . .	5.9	5.6	3.3	4.9	42.1	20.2	19	7	—	—	1	4	6	4	2	25	5	2	4	6	24	5	15	7
September	7.5	7.0	4.7	6.4	69.4	6.6	13	16	—	—	2	5	3	9	1	11	9	—	—	2	37	8	10	13
Oktober .	8.2	7.5	6.4	7.4	46.3	9.8	30	10	3	—	—	2	3	16	1	13	11	2	6	1	28	5	16	11
November	8.1	8.0	7.7	7.9	36.6	9.8	15	9	4	—	—	8	1	17	—	9	14	1	2	3	36	1	11	13
December	9.1	8.3	7.7	8.4	101.1	13.4	19	22	13	1	—	4	1	21	3	4	8	1	3	5	41	8	14	9
Jahr . . .	7.0	6.6	5.7	6.4	670.7	42.6	16 VII	140	50	6 (2)	14	43	45	136	12	139	193	31	41	46	294	59	165	127

Schweinsberg.

h_t = 5.0 Meter.[1] h_r = 1.4 Meter. H = 222 * Meter.[1]

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.3	7.0	7.6	8.0	7.3	3.8	6	3	4	2	--	10	1	19	—	11	5	5	11	33	23	2	—	3
Februar .	8.4	5.6	5.1	6.4	7.9	2.9	7	6	3	1	--	6	2	11	1	2	4	6	16	20	27	2	3	4
März . . .	7.7	6.4	6.4	6.8	50.1	10.2	24	11	9	1	1?	4	3	12	4	4	9	7	23	11	16	12	10	1
April . . .	5.0	5.7	4.9	5.2	44.3	12.4	25	9	1	—	3	2	7	5	1	13	9	5	8	6	19	16	14	—
Mai	7.9	8.1	7.8	7.9	95.9	12.4	17	20	—	1	5	2	—	15	1	16	11	3	2	13	15	14	17	2
Juni . . .	4.8	4.4	3.6	4.3	13.2	6.6	2	4	—	—	2	3	7	5	—	13	18	2	4	1	3	9	13	27
Juli	5.1	5.5	4.4	5.0	51.5	19.9	10	7	—	—	10	3	3	3	1	18	4	4	—	6	9	10	5	37
August . .	5.8	5.1	3.8	4.9	43.0	16.5	19	8	—	—	3	1	5	5	4	13	5	—	1	10	20	5	18	21
September	8.0	6.3	5.0	6.4	44.3	9.3	19	12	—	—	2	3	—	8	—	8	3	2	1	8	26	14	14	14
Oktober .	7.9	7.6	7.3	7.6	31.6	5.8	29	12	2	1	—	1	2	17	2	10	10	—	1	15	23	11	18	5
November	7.7	7.6	7.7	7.7	37.2	11.9	15	8	2	—	—	7	2	17	3	6	8	2	2	35	10	11	3	13
December	8.6	7.8	7.6	8.0	45.7	10.6	19	20	18	2	—	—	—	15	10	9	7	4	1	18	20	15	16	3
Jahr . . .	7.2	6.4	5.9	6.5	472.0	19.9	10 VII	120	39	8	26	42	32	132	27	123	93	40	70	176	211	121	131	130

[1] Seit dem 15. Juli ist H um 9 Meter niedriger, h_t = 2.3 Meter; die Luftdruckangaben beziehen sich auf die alte Seehöhe.

Marburg.

h = 9.0 Meter. h_r = 17.5 Meter. H = 244 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.9	8.5	8.8	6.4	2.2	6	5	7	1	—	17	1	24	—								
Februar .	7.0	5.2	5.3	5.8	12.8	6.1	2	5	6	1	—	10	6	11	3								
März . . .	7.0	6.6	6.6	6.7	45.8	16.6	23	10	6	1	—	3	4	14	3								
April . . .	5.3	6.5	4.5	5.4	20.9	6.4	14	8	3	3 (1)	3	5	7	9	4								
Mai	8.5	8.4	8.2	8.4	69.5	10.1	7	22	—	2 (1)	—	9	—	18	2								
Juni . . .	5.3	5.7	4.2	5.1	11.6	4.6	5	4	—	—	1	2	6	6	1								
Juli	5.2	6.5	5.3	5.7	78.2	48.5	10	5	—	—	5	2	2	7	2								
August . .	6.1	6.1	3.7	5.3	43.0	11.5	18	9	—	—	2	—	6	4	4								
September	8.4	7.6	5.8	7.3	41.0	7.9	19	12	—	1	1	8	3	16	1								
Oktober .	7.8	8.5	7.2	7.8	26.4	6.2	10	12	2	1	—	14	1	19	3								
November	8.3	8.6	7.6	8.2	31.8	7.6	15	12	2	—	—	10	1	20	1								
December	8.7	8.0	8.7	8.5	75.2	10.3	17	23	11	—	—	13	—	21	—								
Jahr . . .	7.2	7.2	6.3	6.9	462.6	48.5	10 VII	127	37	10 (2)	12	93	37	169	24								

1887.

Kassel.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 9°\ 30'$ E. $\varphi = 51°\ 19'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	747.2	758.0	721.9	-5.0	-2.3	-4.2	-3.9	-1.8	-6.2	3.2	22	-12.6	19	3.0	3.4	3.2	3.2	93	86	91	90	69
Februar .	52.8	62.5	44.1	-1.6	2.6	-0.3	0.1	3.1	-2.3	8.8	5	-10.4	17	3.7	4.0	3.8	3.8	88	73	83	81	40
März . . .	44.5	58.8	31.2	-0.9	4.4	1.1	1.4	5.1	-1.5	11.1	1	- 8.5	19	3.9	4.6	4.4	4.3	89	71	87	82	53
April . . .	42.8	59.6	29.9	3.9	11.6	6.8	7.3	13.3	2.5	22.4	24	- 3.6	17	5.1	5.4	5.7	5.4	82	53	76	70	27
Mai	42.7	53.5	30.6	8.3	13.2	9.4	10.1	15.0	6.5	22.6	3	1.8	14	7.2	7.4	7.5	7.4	87	65	85	79	45
Juni . . .	47.1	53.1	33.4	12.6	19.7	14.7	15.4	22.2	10.0	28.2	25	6.2	11	8.9	9.4	9.5	9.3	82	56	76	71	36
Juli . . .	45.5	50.9	35.9	15.3	23.8	17.4	18.5	25.9	13.4	34.0	4	5.6	7	11.5	11.9	12.3	11.9	88	56	82	75	32
August . .	44.0	52.5	34.8	11.8	20.1	13.7	14.8	21.6	9.8	30.2	7	4.5	13	9.2	9.8	9.6	9.5	89	57	82	76	30
September	43.1	53.0	30.1	9.6	16.4	11.3	12.1	17.6	8.4	24.6	2 18	2.2	22	8.3	8.7	8.7	8.6	92	63	86	80	31
Oktober .	43.7	57.5	25.5	4.0	8.3	4.9	5.5	8.7	3.1	13.8	9	- 5.4	27	5.8	6.1	5.8	5.9	92	73	87	84	49
November	38.5	52.9	27.9	1.6	4.8	2.4	2.8	5.3	0.5	12.7	6	-12.2	17	4.9	5.5	5.2	5.2	93	84	92	90	57
December	39.9	54.9	25.8	-1.3	0.4	-0.9	-0.7	1.2	-2.8	9.8	9	-14.0	27	4.0	4.2	4.0	4.1	92	86	91	89	61
Jahr . . .	744.3	762.5	721.9	4.9	10.2	6.4	7.0	11.4	3.4	34.0	4 VII	-14.0	27 XII	6.3	6.7	6.6	6.5	89	69	85	81	27

Heiligenstadt.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10°\ 8'$ E. $\varphi = 51°\ 23'$ N.

Januar .	740.9	751.7	715.8	-4.8	-2.0	-3.5	-3.4	-0.2	-6.5	5.0	24	-14.7	19	2.9	3.3	3.2	3.1	87	82	87	85	63
Februar .	46.6	56.4	37.7	-1.4	2.1	-0.4	0.0	2.9	-2.8	9.0	25	-11.5	17	3.6	3.8	3.6	3.7	84	70	77	77	44
März . . .	38.4	52.1	25.5	-0.8	3.7	0.8	1.1	4.9	-2.0	9.6	1	-10.2	14	3.7	4.4	3.9	4.0	83	72	80	78	44
April . . .	36.9	53.4	25.0	4.6	10.8	6.4	7.0	12.4	2.1	21.0	24	- 5.3	17	4.8	5.1	5.1	5.0	75	53	70	66	24
Mai	36.7	47.1	24.7	8.8	12.4	9.0	9.8	13.9	6.2	20.0	3	0.5	23	6.9	7.2	7.1	7.1	80	66	82	76	44
Juni . . .	41.1	47.0	28.6	14.2	18.8	13.9	15.2	20.4	9.4	25.9	14	4.0	1	8.9	8.5	8.8	8.7	73	53	74	66	25
Juli	39.8	45.2	29.7	17.2	23.1	17.2	18.7	24.3	13.3	30.5	30	5.7	7	11.4	10.7	11.4	11.2	78	51	77	69	33
August . .	38.2	46.3	29.5	13.4	18.8	13.6	14.8	20.5	10.2	28.8	7	4.0	23	9.0	8.8	9.0	8.9	79	54	77	70	34
September	37.3	47.0	24.5	10.5	15.4	11.2	12.1	16.5	*8.3*	24.6	2	1.5	22	8.0	8.2	8.0	8.1	83	63	80	75	41
Oktober .	37.5	52.0	19.2	4.8	8.0	5.3	5.9	8.7	*3.3*	13.0	4	- 5.7	27	5.6	6.0	5.7	5.8	83	73	82	80	52
November	32.2	46.9	21.7	2.5	4.7	2.7	3.2	5.9	0.2	12.6	4	-11.5	17	4.8	5.2	4.8	4.9	85	81	84	83	60
December	32.7	48.8	19.9	-0.5	0.7	-0.4	-0.2	2.3	-3.2	8.8	9	-16.2	31	3.9	4.1	3.9	4.0	83	82	83	83	65
Jahr . . .	738.2	756.4	715.8	5.8	9.7	6.3	7.0	11.0	*3.2*	30.5	30 VII	-16.2	31 XII	6.1	6.3	6.2	6.2	81	67	79	76	24

Göttingen.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 9°\ 56'$ E. $\varphi = 51°\ 32'$ N.

Januar . .	751.9	762.7	726.7	-5.0	-1.7	-3.7	-3.5	-0.5	-6.1	4.8	30	-14.8	18	3.0	3.2	3.2	3.1	94	80	90	88	26?
Februar .	57.5	67.7	48.4	-1.8	2.7	-0.2	0.1	3.8	-2.8	9.8	25	-11.4	17	3.7	3.9	3.8	3.8	91	69	82	81	42
März . . .	49.2	63.0	34.8	-0.9	4.2	1.2	1.4	5.1	-2.1	10.4	1 9	-11.5	20	4.0	4.3	4.1	4.1	92	70	81	81	44
April . . .	47.4	64.6	35.0	4.7	11.6	6.9	7.5	13.0	1.9	22.2	24	- 4.0	17	5.1	5.1	5.4	5.2	79	51	72	67	29
Mai	47.0	57.6	34.8	9.0	13.4	9.6	10.4	14.7	6.1	20.8	31	1.0	23	6.9	7.0	7.3	7.1	80	62	81	74	42
Juni . . .	51.3	57.4	38.5	13.7	19.5	14.6	15.6	21.3	9.3	28.4	25	4.6	1	9.0	9.1	9.3	9.1	77	55	75	69	31
Juli	49.8	55.2	39.9	16.2	23.7	17.8	18.9	25.0	12.7	32.2	4	6.1	7	11.7	11.7	12.1	11.8	84	54	78	72	38
August . .	48.3	56.7	39.9	12.6	20.1	14.0	15.2	20.9	9.4	29.1	7	4.5	23	9.2	9.5	9.6	9.4	85	57	81	74	34
September	47.4	57.6	34.6	9.9	16.2	11.3	12.2	17.2	7.8	27.0	2	1.8	22	8.0	8.4	8.4	8.3	87	61	84	77	37
Oktober .	48.1	62.0	29.0	4.4	8.4	5.1	5.8	9.1	2.5	13.4	5 9	- 5.6	27	5.7	5.9	5.7	5.8	88	70	84	81	47
November	43.3	58.3	32.4	1.8	4.8	2.3	2.8	5.7	0.0	13.1	4	-12.1	17	4.7	5.1	4.8	4.9	89	79	89	86	56
December	44.0	59.8	30.7	-0.8	0.9	-0.8	-0.3	1.9	-2.6	8.6	17	-14.5	31	4.2	4.4	4.1	4.2	93	87	91	90	63
Jahr . . .	748.8	767.7	726.7	5.3	10.3	6.5	7.2	11.4	3.0	32.2	4 VII	-14.8	18 I	6.3	6.5	6.5	6.4	87	66	82	78	26?

Klausthal.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10°\ 20'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Januar . .	711.1	722.0	686.7	-4.9	-2.6	-4.5	-4.1	-1.0	-7.5	7.8	30	-14.6	13	2.9	3.3	2.9	3.0	90	85	88	88	50
Februar .	16.7	26.8	708.0	-3.3	-0.2	-2.7	-2.2	1.2	-5.3	8.6	28	-12.5	17	3.2	3.6	3.2	3.3	86	78	83	82	28
März . . .	09.0	22.6	695.2	-3.0	0.4	-1.7	-1.5	2.4	-4.4	8.0	1	-12.0	16	3.5	4.0	3.7	3.7	92	83	87	87	42
April . . .	08.1	23.1	97.6	2.8	7.4	3.4	4.2	9.7	-0.2	19.8	24	- 7.5	15	4.7	5.3	4.7	4.9	84	70	79	78	35
Mai	08.1	17.5	97.0	5.7	8.6	6.3	6.7	12.3	3.4	20.3	3	- 1.0	14	6.4	6.7	6.3	6.5	92	81	87	87	57
Juni . . .	12.9	17.8	700.7	11.2	14.9	11.7	12.4	18.0	7.5	22.9	25	2.6	2	8.0	8.4	8.0	8.1	81	68	78	76	37
Juli	11.9	18.4	03.1	14.9	19.8	14.8	16.1	22.3	11.0	29.9	30	3.3	7	10.5	10.7	10.2	10.5	83	63	81	76	32
August . .	10.1	18.8	01.9	12.1	15.9	11.7	12.8	18.8	8.6	27.1	7	4.4	15	8.6	8.8	8.1	8.5	82	67	79	76	41
September	08.9	18.6	696.8	8.3	12.2	8.7	9.5	14.6	6.1	23.2	2	0.8	25	7.5	7.8	7.5	7.6	90	73	88	84	43
Oktober .	08.4	20.9	90.9	1.9	4.2	2.3	2.7	5.9	0.6	10.5	9	- 7.6	26 27	5.2	5.6	5.2	5.3	95	89	92	92	61
November	03.6	16.7	94.1	0.3	2.1	0.7	0.9	4.1	-1.6	10.2	4	-11.1	17	4.5	4.8	4.5	4.6	95	88	91	91	53
December	03.5	19.2	91.0	-3.1	-2.8	-3.4	-3.2	-0.9	-5.5	5.4	17	-14.1	26 27 28	3.7	3.6	3.6	3.6	97	95	97	96	63
Jahr . . .	709.4	726.8	686.7	3.6	6.7	3.9	4.5	9.0	1.1	29.9	30 VII	-14.6	13 I	5.7	6.0	5.7	5.8	89	78	86	84	28

1887.

Kassel.

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 204.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡ heiter	trübe	⫡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	5.3	5.5	6.1	7.9	2.0	2	9	6	1	—	8	3	9	—	6	4	2	2	42	3	1	—	33
Februar .	6.3	4.9	4.1	5.1	10.0	2.2	26	10	5	—	—	2	6	6	—	8	11	1	1	22	3	1	5	32
März . . .	6.4	6.6	5.9	6.3	53.5	5.5	27	15	7	1	—	3	3	9	—	12	3	4	5	9	10	2	7	41
April . . .	4.6	5.6	3.6	4.6	31.6	12.9	14	10	2	3	3	1	4	1	—	19	4	1	—	12	7	10	8	29
Mai	7.3	7.5	6.4	7.1	82.3	14.0	4	19	—	2	1	3	—	7	—	10	5	3	2	8	9	2	9	45
Juni . . .	5.3	4.9	2.9	4.4	21.2	9.1	5	8	—	—	—	3	4	2	—	9	1	2	1	8	3	7	21	38
Juli	4.5	5.0	3.3	4.3	95.3	49.2	17	12	—	—	6	1	3	2	—	8	1	—	1	4	7	6	10	56
August . .	4.5	5.5	2.8	4.3	52.6	22.1	19	9	—	—	2	8	6	3	—	6	1	—	3	7	12	9	8	47
September	5.6	5.7	4.2	5.2	65.5	24.3	30	11	—	—	—	5	3	2	—	9	9	2	1	7	24	2	2	34
Oktober .	6.5	7.2	5.0	6.2	43.9	11.0	1	20	2	—	—	2	2	9	—	3	—	—	1	15	18	6	16	34
November	7.0	7.6	6.2	7.0	41.1	8.4	9	16	3	—	—	9	2	12	—	5	2	—	—	22	3	1	5	52
December	7.4	7.4	6.3	7.0 ?	68.2	9.0	18	22	14	1	—	3	—	7	— ?	1	—	—	—	37	14	6	12	23 ?
Jahr . . .	6.1	6.1	4.7	5.6	573.1	49.2	17 VII	161	39	8	12	48	36	69	—	96	41	15	17	193	113	53	103	464

Heiligenstadt.

$h_t = 5.2$ Meter. $h_r = 1.4$ Meter. H = 269 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡ heiter	trübe	⫡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille [1]
Januar . .	6.3	5.8	5.8	6.0	5.4	3.0	24	4	4	—	—	14	7	13	1	2	4	14	31	—	10	1	—	—
Februar .	6.9	5.6	5.7	6.0	9.8	4.5	26	5	3	—	—	9	5	11	--	3	13	7	7	1	22	1	2	—
März . . .	8.1	7.9	6.3	7.5	59.3	8.7	28	14	10	—	—	11	3	18	1	6	8	7	10	1	14	5	10	1
April . . .	6.1	7.4	6.0	6.5	31.7	11.3	30	9	5	—	2	3	4	13	—	4	8	2	8	5	14	10	9	—
Mai	9.2	9.0	7.5	8.6	85.6	17.1	24	21	1	4	2	2	—	21	1	2	7	5	4	2	15	4	21	2
Juni . . .	6.5	6.6	5.1	6.1	25.6	8.4	3	6	—	—	1	4	4	9	—	2	2	1	6	—	12	7	30	—
Juli	6.3	6.5	5.2	6.0	89.6	31.0	16	10	—	—	8	—	2	7	—	5	3	12	6	1	11	6	18	—
August . .	6.0	6.5	3.5	5.3	40.0	13.1	19	10	—	1	1	1	4	7	1	3	3	3	17	3	15	9	9	—
September	7.3	7.9	5.7	7.0	59.6	30.9	30	11	—	—	2	4	2	12	—	1	—	—	12	10	20	2	15	—
Oktober .	8.5	8.3	6.5	7.8	42.4	9.0	1	18	2	1	—	12	2	18	2	2	—	—	8	6	18	10	15	3
November	7.5	8.3	7.0	7.6	41.3	9.4	9	12	4	—	—	12	3	18	—	2	3	—	23	3	12	4	9	4
December	8.7	8.8	8.1	8.6	68.0	12.6	19	21	16	—	—	1?	—	21	2	1	—	1	10	4	31	3	12	—
Jahr . . .	7.3	7.4	6.0	6.9	558.3	31.0	16 VII	141	45	6	16	73	36	168	8	33	51	52	142	36	194	62	150	10

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Göttingen.

$h_t = 7.0$ Meter. $h_r = 1.8$[1] Meter. H = 149.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡ heiter	trübe	⫡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	6.8	6.3	7.3	2.6	1.2	20	4	3	—	—	8	—	16	—	2	1	1	13	7	1	1	2	65
Februar .	9.2	6.1	5.7	7.0	18.0	10.8	1	5	4	—	—	3	—	13	—	5	7	7	4	13	3	—	1	44
März . . .	9.1	8.0	7.3	8.1	45.7	7.0	27	15	4	—	—	6	—	20	—	11	2	8	8	3	6	8	5	42
April . . .	6.3	7.8	6.2	6.8	28.3	7.4	13	13	3	—	2	1	4	15	—	12	4	3	1	10	8	12	5	35
Mai . . .	9.0	8.8	7.9	8.6	51.7	10.6	16	20	—	1	1	3	—	21	—	10	—	3	3	5	9	14	19	30
Juni . . .	6.7	7.0	7.8	7.2	20.2	8.5	3	5	—	—	—	1	—	13	—	13	3	6	—	5	3	10	13	37
Juli	6.3	6.7	6.3	6.4	95.3	38.3	16	10	—	—	6	1	—	11	—	8	2	1	7	5	4	13	9	44
August . .	6.1	7.4	4.9	6.1	42.0	11.6	18	10	—	—	1	3	2	8	—	16	—	1	3	3	3	14	1	52
September	7.9	7.8	6.1	7.3	53.0	14.3	29	12	—	—	1	3	1	15	—	7	1	—	—	11	15	4	7	45
Oktober .	9.1	8.5	7.0	8.2	27.5	6.0	28	16	2	1	—	10	—	19	3	4	—	1	3	5	20	19	5	36
November	9.0	8.3	7.5	8.3	33.6	7.9	21	14	3	—	—	16	2	21	—	9	—	—	4	11	9	2	4	51
December	9.5	9.0	7.7	8.7 ?	56.6	7.6	9	18	16	—	—	6	— ?	22 ?	—	3	—	—	—	14	14	7	1	54 ?
Jahr . . .	8.1	7.7	6.8	7.5	474.5	38.3	16 VII	142	35	2	11	61	9	194	3	100	20	31	46	92	95	104	72	535

[1] Vom December ab ist $h_r = 1.3$ Meter.

Klausthal.

$h_t = 5.3$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 592 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊏ ⊤	≡ heiter	trübe	⫡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.1	5.5	5.0	5.5	15.2	9.0	23	7	6	—	—	11	6	9	—	1	5	5	10	23	25	7	4	13
Februar .	6.8	5.9	5.2	6.0	40.5	18.8	26	9	10	1	—	10	5	12	—	3	5	20	11	2	26	9	3	5
März . . .	8.0	7.7	6.7	7.5	117.9	26.2	26	17	14	—	—	7	2	18	2	14	7	12	7	6	11	15	15	6
April . . .	6.2	7.6	5.9	6.6	63.4	10.1	30	14	5	—	2	6	4	12	1	9	8	15	4	12	16	11	10	5
Mai	9.1	9.1	7.7	8.6	140.3	23.3	25	25	5	2	3	5	—	23	—	6	7	18	9	4	9	24	13	3
Juni . . .	6.8	7.1	5.5	6.4	42.1	10.0	4	8	—	—	1	6	3	11	—	13	5	5	5	—	5	19	27	11
Juli	6.8	6.5	5.8	6.4	134.8	41.0	17	13	—	(1)	7	6	2	10	—	12	6	7	6	7	13	22	10	10
August . .	6.3	7.5	4.8	6.2	78.1	17.7	10	14	—	—	—	3	1	6	—	9	8	6	8	10	17	16	13	6
September	7.9	8.2	6.5	7.5	82.8	24.2	6	18	—	—	1	6	—	18	1	5	4	1	4	9	39	11	13	4
Oktober .	9.1	8.7	7.2	8.3	106.7	18.4	3	24	5	3	—	13	1	21	2	13	1	0	4	3	23	29	18	2
November	8.1	7.7	7.5	7.8	54.9	8.6	15	21	8	—	—	10	2	18	—	4	4	11	5	15	26	10	7	8
December	9.5	8.8	9.3	9.2	181.9	36.6	17	25	8	2	—	14	—	26	—	11	4	1	—	4	26	33	5	9
Jahr . . .	7.6	7.5	6.4	7.2	1058.6	~~36.6~~	~~17 XII~~	195	61	8 (1)	14	97	26	184	6	100	64	101	73	95	236	206	138	82

1887.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Brocken.																						
	$C_g = +0.3^{mm}$													$\lambda = 10°\ 37'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.								
Januar . .	*663.5*	*674.9*	*639.4*	*-5.8*	*-4.2*	*-5.4*	*-5.2*	*-2.7*	*-7.9*	*5.4*	*29*	*-15.1*	*16*									
Februar .	*68.6*	*78.7*	*60.8*	*-5.9*	*-3.9*	*-5.4*	*-5.2*	*-2.0*	*-7.8*	*5.9*	*28*	*-15.9*	*10*									
März . . .	*61.4*	*75.9*	*48.3*	*-5.2*	*-3.3*	*-4.8*	*-4.5*	*-1.2*	*-6.9*	*6.4*	*9*	*-15.7*	*16*									
April . . .	*61.5*	*74.5*	*51.1*	*-0.5*	*2.0*	*-0.4*	*0.2*	*4.2*	*-3.3*	*15.4*	*23*	*-11.1*	*17*									
Mai	*62.0*	*70.6*	*52.1*	*2.2*	*4.1*	*2.6*	*2.9*															
Juni . . .	*66.7*	*72.4*	*51.5*	*7.8*	*11.0*	*7.3*	*8.4*															
Juli	*67.5*	*72.9*	*59.2*	*10.9*	*15.2*	*10.4*	*11.7*															
August . .	*65.2*	*73.6*	*56.8*	*8.4*	*11.9*	*8.7*	*9.4*	*13.2*	*5.9*	*21.9*	*27*	*1.5*	*15*									
September	*63.2*	*72.4*	*52.0*	*5.6*	*8.0*	*5.9*	*6.3*	*9.2*	*3.4*	*18.1*	*2*	*- 2.3*	*25*									
Oktober .	*61.2*	*73.1*	*45.7*	*-0.7*	*0.1*	*-0.8*	*-0.6*															
November	*56.8*	*67.2*	*47.2*	*-2.1*	*-1.2*	*-2.5*	*-2.1*															
December	*55.6*	*70.9*	*43.7*	*-6.1*	*-5.6*	*-6.1*	*-6.0*															
Jahr . . .	*662.8*	*678.7*	*639.4*	*0.7*	*2.8*	*0.8*	*1.3*															

Vielfach unrichtige und fehlende Beobachtungen; dieselben wurden durch Interpolation nach Klausthal ersetzt.

Ilsenburg.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 10°\ 40'$ E. $\varphi = 51°\ 51'$ N.

Januar . .	739.2	749.3	714.3	-4.9	-1.4	-3.6	-3.3	0.3	-7.0	10.0	29	-18.5	16									
Februar .	45.4	55.3	35.6	-2.8	1.7	-1.0	-0.8	2.3	-3.8	9.6	25	-13.0	17									
März . . .	36.9	49.7	21.6	-0.5	3.8	0.5	1.1	4.7	-2.3	13.5	9	- 9.5	14 15									
April . . .	35.4	51.8	23.6	5.5	9.8	5.1	6.4	11.9	1.4	20.2	23	- 4.0	9 15									
Mai	35.5	45.2	23.0	8.1	11.9	8.2	9.1	13.0	5.3	20.5	3	1.0	15 23	7.5	8.4	7.4	7.8	88	80	89	86	60
Juni . . .	39.9	46.8	27.6	15.0	17.7	12.8	14.6	18.8	9.1	23.6	25	4.5	1	10.1	11.1	9.4	10.2	79	74	85	79	42
Juli	38.4	43.6	28.5	17.3	21.5	15.8	17.6	23.0	11.9	30.2	4	5.1	7	11.7	11.7	11.2	11.5	79	62	84	75	33
August . .	36.7	45.8	29.1	14.3	18.1	12.9	14.5	19.5	10.3	27.2	28	5.8	23	9.5	9.5	9.1	9.4	79	61	82	74	38
September	35.6	45.9	23.2	10.4	15.2	10.5	11.6	16.5	8.1	25.5	1	2.6	22	7.9	8.3	8.1	8.1	83	63	85	77	37
Oktober .	35.7	50.0	17.4	4.3	7.7	4.7	5.4	8.4	2.8	12.5	8	- 4.4	26	5.7	6.2	5.7	5.9	89	78	86	84	42
November	31.1	46.5	19.6	1.6	4.6	2.2	2.7	6.0	-0.9	13.4	4	-14.4	17	4.8	5.4	4.9	5.0	90	85	90	88	66
December	31.1	46.7	18.2	-0.5	0.6	-0.5	-0.2	1.9	-3.1	8.1	9	-12.0	27	4.2	4.3	4.0	4.2	90	86	88	88	66
Jahr . . .	736.7	755.3	714.3	5.7	9.3	5.6	6.6	10.5	2.6	30.2	4 VII	-18.5	16 1									

Quedlinburg.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11°\ 8'$ E. $\varphi = 51°\ 47'$ N.

Januar . .	753.7	763.2	729.3	-5.3	-0.6	-3.6	-3.3	1.4	-7.7	10.0	27 28	-20.4	18	3.1	3.8	3.4	3.4	95	86	91	91	54
Februar .	59.6	70.1	49.6	-2.2	4.0	-0.3	0.3	5.2	-3.4	15.2	28	-12.4	17	3.6	4.4	4.0	4.0	90	71	88	83	38
März . . .	50.7	67.4	34.8	-0.3	5.1	1.8	2.1	7.8	-1.5	17.2	9	- 8.4	14	4.0	4.7	4.5	4.4	87	69	85	80	42
April . . .	48.4	65.6	37.5	5.0	13.1	6.9	8.0	17.2	2.2	27.2	24	- 4.9	17	5.0	5.2	5.6	5.3	75	49	68	64	24
Mai	48.3	58.2	35.8	9.0	14.1	9.9	10.7	15.9	7.0	25.0	3	1.3	23	7.1	7.4	7.6	7.4	80	62	83	75	39
Juni . . .	52.1	63.6	40.8	13.9	20.1	14.7	15.8	22.6	9.7	29.0	25	3.4	1	8.8	8.9	9.4	9.0	74	52	75	67	29
Juli	50.9	56.5	39.9	16.8	24.3	17.4	19.0	26.5	12.9	35.4	30	6.4	22	11.5	11.7	12.1	11.8	81	53	81	72	30
August . .	49.3	57.8	41.1	13.7	22.0	14.7	16.3	25.4	10.0	37.0	27	5.1	16	9.3	9.5	9.8	9.5	79	50	79	69	27
September	48.4	59.2	35.1	11.1	18.0	12.2	13.4	21.9	8.5	30.2	17	0.4	22	8.0	8.3	8.4	8.3	81	54	79	71	36
Oktober .	48.9	63.8	29.8	5.3	9.7	5.5	6.5	11.6	3.5	16.9	9	- 5.2	28	5.7	6.0	5.8	5.9	86	66	83	78	40
November	44.3	59.8	34.0	1.5	5.9	2.9	3.3	7.4	0.5	17.0	4	-10.3	17	5.0	5.4	5.0	5.1	90	79	87	85	47
December	44.5	60.5	30.6	0.2	1.9	0.2	0.6	3.7 ?	-1.9	9.4 ?	2 9	-12.9	31	4.3	4.3	4.2	4.3	97	82	89	89	33
Jahr . . .	749.9	770.1	729.3	5.7	11.5	6.9	7.7	13.9	3.3	37.0	27 VIII	-20.4	18 1	6.3	6.6	6.6	6.5	85	64	82	77	24

Bernburg.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 11°\ 45'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Januar . .	758.9	768.3	734.2	-5.3	-2.0	-3.8	-3.7	-0.6	-7.3	6.6	29	-18.6	16	3.1	3.6	3.3	3.3	94	87	92	91	73
Februar .	64.8	75.5	55.2	-2.1	2.9	0.1	0.2	3.6	-3.6	10.5	25	-12.3	17	3.5	4.1	3.9	3.8	85	68	80	78	41
März . . .	55.8	68.5	39.4	-0.1	4.9	2.0	2.2	5.8	-1.1	13.9	9	- 8.8	16	4.3	4.7	4.7	4.6	90	72	87	83	48
April . . .	53.7	70.8	41.9	5.3	12.7	7.5	8.2	14.5	2.0	23.6	24	- 4.0	19	5.7	5.9	6.1	5.9	83	54	77	71	31
Mai	53.6	63.6	40.2	9.4	14.4	10.4	11.2	16.5	7.0	23.0	3	1.9	23	7.5	7.8	8.2	7.8	83	63	87	78	42
Juni . . .	57.4	63.0	45.7	13.9	20.6	15.1	16.2	22.5	10.2	30.0	5	2.7	1	9.6	9.8	10.3	9.9	81	55	80	72	22
Juli	56.4	61.2	45.6	16.9	24.7	17.7	19.2	26.2	12.8	32.9	30	6.8	7	12.3	12.7	12.9	12.6	85	56	86	76	37
August . .	54.6	63.1	46.2	12.9	21.3	15.0	16.1	23.1	10.5	30.0	28	6.2	13 24	9.9	11.4	10.4	10.6	89	61	85	78	38
September	53.8	64.1	41.4	10.1	18.0	12.5	13.3	19.2	8.9	27.8	2	2.7	22	8.7	9.5	8.6	8.9	92	61	81	78	40
Oktober .	54.4	69.1	36.1	4.7	9.9	5.5	6.4	10.9	2.3	15.2	9	- 5.3	27	6.0	6.5	6.3	6.3	92	71	90	84	46
November	49.9	64.9	39.6	2.5	5.8	3.6	3.9	6.8	1.0	16.2	5	- 7.5	17	5.3	5.4	5.4	5.4	93	80	89	87	47
December	50.1	65.7	36.7	-0.1	1.6	-0.1	0.3	2.5	-1.8	9.1	2	-11.0	27	4.3	4.5	4.1	4.3	91	85	88	88	62
Jahr . . .	755.3	775.5	734.2	5.7	11.2	7.1	7.8	12.6	3.4	32.9	30 VII	-18.6	16 1	6.7	7.2	7.0	7.0	88	68	85	80	22

1887.

Brocken.

h_t = 1.4 Meter. h_r = 1 Meter. H = 1141 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.4	5.1	4.5	4.7	28.7	6.7	22	4	4	—	—	14	14	9	4	8	4	4	12	17	24	16	7	1
Februar .	7.1	6.1	6.1	6.5	46.8	13.3	25	10	11	—	—	18	6	11	14	7	8	15	18	2	11	15	7	1
März . . .	7.3	7.0	7.0	7.1	65.3	9.9	29	18	17	2	—	22	5	20	16	15	14	8	4	9	10	15	18	—
April . . .	6.8	6.5	6.0	6.4	83.5	26.2	27	16	11	—	1	18	3	8	13	11	6	6	7	12	17	10	21	—
Mai	8.7	8.6	8.0	8.4	180.9	27.3	17	25	9	3	2	22	—	21	8	10	14	14	5	6	14	18	9	—[1]
Juni . . .	6.4	6.1	6.9	6.5	34.2?	10.5	4	6?	—	—	—	16				24	15	2	3	2	6	18	13	—[2]
Juli	6.7	7.5	6.4	6.9	173.6	46.5	23	22	—	—	6	13	—		9	10.5	10	3	4	16	13	16	14.5	—[3]
August .	7.7	7.9	6.5	7.4	95.1	18.2	11	19	—	—	1	17	—	12	9	13	13	5	11	11	18	9	13	—
September	8.3	8.6	7.7	8.2	67.9	14.6	11	13	1	—	1	23	—	19	13	18	2	—	2	13	32	9	14	—
Oktober .	8.8	8.1	8.3	8.4									1	23	22	11	6	1	9	6	35	1	22	—[4]
November	8.4	8.4	8.3	8.4	177.9	60.9	15	23	13	—	—	24	2	21	5	12	5	6	4	5	49	—	8	1
December	9.1	9.1	8.8	9.0	92.3	12.9	24	18	21	—	—	25	1	26	10	2	2	—	—	—	50	1	30	—[5]
Jahr . . .	7.5	7.4	7.0	7.3												141.5	99	64	79	99	279	128	176.5	3

[1] [2] [3] [4] [5] Es fehlen bezw. 3, 7, 6, 2, 8 Windbeobachtungen.

Ilsenburg.

h_t = 1.6 Meter. h_r = 1 Meter. H = 280* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.1	4.4	3.7	4.1	6.3	1.4	1	7	5	—	—	7	9	4	—	3	22	9	22	8	18	2	9	—
Februar .	5.2	4.0	4.1	4.4	20.9	8.9	26	6	3	—	—	1	6	5	—	—	16	22	5	5	20	11	5	—
März . . .	6.8	6.8	5.8	6.5	65.9	14.2	26	14	7	—	—	3	5	13	—	12	16	13	1	6	28	4	13	—
April . . .	4.8	5.3	4.6	4.9	52.2	21.0	27	13	4	—	1	3	5	8	—	5	9	14	17	9.5	19.5	6	10	—
Mai	7.6	6.5	5.9	6.7	102.4	24.6	17	19	—	(1)	3	8	1	7	—	1	17	5	27	17	17	2	7	—
Juni . . .	4.5	4.5	3.5	4.2	13.4	7.0	4	5	—	—	—	3	7	3	—	3	3	4	26	11	8	9	25	1
Juli	5.6	4.7	3.3	4.5	170.1	48.6	17	13	—	—	6	1	6	3	—	1	8	2	24	4	22	6	26	—
August . .	4.2	5.6	4.3	4.7	67.9	18.3	18	9	—	—	1	1	5	5	—	1	3	11	12	1	23	20	22	—
September	6.1	7.2	5.8	6.4	21.8	4.7	6 21	9	—	—	1	1	1	7	—	1	4	—	18	11	28	5	23	—
Oktober .	8.0	6.9	5.8	6.9	61.9	8.6	25	20	1	3	—	2	1	14	2	—	—	—	13	5	27	12	33	3
November	7.8	7.0	6.4	7.1	86.2	32.6	9	17	5	—	—	7	1	13	1	—	6	—	19	9	33	3	19	1
December	8.4	7.4	7.7	7.8	66.5	10.5	17	21	13	4	—	—	2	8	3	—	6	3	4	4	60	3	13	—
Jahr . . .	6.1	5.9	5.1	5.7	735.5	48.6	17 VII	153	38	7 (1)	12	37	49	90	6	27	110	83	188	90.5	303.5	83	205	5

Quedlinburg.

h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 132* Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	3.4	4.6	4.5	4.2	3.0	0.8	16 21	4	6	—	—		13	6	—	5	7	4	2	2	6	1	—	66
Februar .	6.0	4.1	4.0	4.7	2.6	2.6	7	1	—	—	—		6	5	—	1	11	—	—	3	7	—	—	62
März . . .	6.6	7.2	5.9	6.6	36.2	6.6	18	13	4	2 (1)	—		7	16	—	—	6	6	4	6	14	17	6	34
April . . .	5.7	6.4	5.5	5.9	24.3	9.5	30	8	2	—	1		4	11	—	1	3	7	3	13	2	27	7	27
Mai	8.1	7.8	7.9	7.9	58.4	14.0	17	16	—	—	—		—	17	—	—	2	12	3	10	17	22	3	24
Juni . . .	5.5	6.2	5.9	5.9	21.2	9.1	4	7	—	—	1		2	8	—	—	2	7	—	7	11	40	8	15
Juli	5.5	6.6	6.1	6.1	102.9	34.2	17	10	—	—	5		1	8	—	2	1	2	3	4	10	17	13	41
August . .	5.4	6.5	6.4	6.1	58.2	29.0	20	8	—	—	1		3	6	1	—	2	2	2	11	13	19	7	37
September	6.9	7.4	7.9	7.4	12.5	3.2	2	7	—	—	1		—	13	—	—	—	—	5	9	18	8	18	32
Oktober .	8.5	7.4	6.8	7.6	22.0	4.7	1	13	—	—	—		1	17	—	—	1	3	3	5	24	20	13	24
November	8.9	7.9	8.9	8.6	44.9	10.2	11	11	3	—	—		—	21	—	—	9	5	6	2	9	6	13	40
December	8.1	7.6	7.4	7.7	28.7	8.0	10	10	5	—	—		2	15	—	—	—	1	3	7	18	28	21	15
								?							?									?
Jahr . . .	6.6	6.6	6.4	6.5	414.9	34.2	17 VII	108	20	2 (1)	9		39	143	1	9	44	49	34	79	149	205	109	417

Bernburg.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter. H = 77.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.2	5.5	4.8	5.5	1.3	0.3	1 21	2	6	1	—	10	8	11	—	3	5	15	25	15	5	15	3	7
Februar .	5.0	4.6	5.0	4.9	4.8	2.6	26	3	3	—	—	3	6	7	—	7	4	25	6	10	7	15	3	6[1]
März . . .	7.2	7.9	6.5	7.2	43.9	6.1	25	14	8	2 (1)	—	3	3	16	1	2	3	9	10	8	12	43	4	2
April . . .	5.5	6.6	4.5	5.5	26.4	12.4	27	11	4	4	1	2	4	6	—	4	3	11	11	7	8	36	4	6
Mai	8.2	7.7	7.4	7.8	77.9	16.2	20	17	—	—	4	—	1	15	—	4	7	13	8	10	7	31	4	9
Juni . . .	5.5	6.2	5.3	5.7	36.5	17.4	4	9	—	—	3	—	5	6	—	2	2	11	3	6	13	36	13	4
Juli	5.9	5.6	4.6	5.4	62.1	13.6	17	9	—	—	3	2	4	7	—	—	2	4	15	3	3	35	17	14
August . .	5.0	6.3	4.5	5.3	42.6	10.0	18	10	—	—	2	1	4	5	1	3	3	2	11	10	18	20	8	18
September	6.3	7.1	6.1	6.5	15.8	7.7	3	4	—	—	1	4	1	11	—	2	—	1	16	19	14	24	3	11
Oktober .	8.1	7.3	6.0	7.1	22.2	7.2	1	11	1	2	—	5	1	15	1	3	—	—	10	16	17	26	18	3
November	7.6	7.9	7.3	7.6	47.0	11.7	11	15	5	—	—	11	3	17	—	6	3	12	10	21	8	15	4	11
December	8.2	6.7	7.1	7.3	46.5	4.6	22	20	11	2	—	2	1	13	—	1	—	—	2	40	18	19	8	5
																								1)
Jahr . . .	6.6	6.6	5.8	6.3	427.0	17.4	4 VI	125	38	11 (1)	14	43	41	129	3	37	32	103	127	165	130	315	89	96

[1] Eine Windbeobachtung fehlt.

1887.

Dessau.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 12° 15'$ E. $\varphi = 51° 50'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	759.4	768.8	735.2	-4.1	-0.5	-2.7	-2.5	0.1	-6.0	6.7	29	-14.5	16 18	3.1	3.7	3.5	3.4	88	82	90	87	50
Februar .	65.2	76.0	55.4	-1.4	3.4	0.6	0.8	3.7	-3.0	9.7	25	-10.0	17	3.7	4.2	4.0	4.0	85	69	82	79	42
März . . .	56.0	69.3	39.8	0.7	5.0	2.3	2.6	5.8	-1.0	12.5	9	- 7.0	20	4.2	4.7	4.6	4.5	86	72	83	80	53
April . . .	54.1	71.2	42.4	5.3	12.7	8.8	8.9	14.5	3.0	24.3	26	- 4.0	17	5.8	7.6	6.5	6.6	84	68	76	76	37
Mai	53.9	63.6	40.8	9.7	13.7	11.4	11.4	15.3	7.4	22.3	3	3.0	23	7.6	7.9	8.3	7.9	84	68	82	78	37
Juni . . .	57.6	63.6	46.2	13.6	19.5	16.1	16.1	21.0	11.0	24.4	2	7.0	1	9.4	8.8	9.5	9.2	81	54	69	68	29
Juli	56.5	62.2	45.4	17.1	23.2	19.1	19.6	24.9	13.8	32.0	30	7.5	7	11.8	11.6	12.6	12.0	84	56	76	72	34
August . .	54.9	63.2	46.3	13.7	21.5	16.5	17.0	22.3	11.4	30.5	28	7.3	24	9.6	9.0	10.2	9.6	83	50	73	69	33
September	54.1	64.4	41.6	11.0	17.9	13.4	13.8	18.9	9.4	27.3	2	2.0	22	8.4	8.3	8.4	8.4	84	55	73	71	36
Oktober .	54.6	69.5	36.2	5.2	9.5	6.3	6.8	10.0	3.8	14.3	30	- 4.0	26 27	5.7	6.3	6.1	6.0	84	70	82	79	42
November	50.3	65.8	40.0	3.3	6.3	4.3	4.6	6.9	2.1	15.4	4	- 6.0	17	5.0	5.8	5.6	5.5	84	81	88	84	56
December	50.6	66.0	36.8	0.3	1.8	0.3	0.7	2.7	-1.7	8.6	17	-11.5	27	4.0	4.6	4.1	4.2	82	84	86	84	64
Jahr . . .	755.6	776.0	735.2	6.2	11.2	8.0	8.3	12.2	4.2	32.0	30 VII	-14.5	16 18 I	6.5	6.9	7.0	6.8	84	67	80	77	29

Magdeburg.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 11° 38'$ E. $\varphi = 52° 8'$ N.

Januar . .	760.7	770.4	736.0	-4.5	-0.9	-3.3	-3.0	0.1	-6.5	7.5	27	-16.9	16	3.2	3.7	3.5	3.5	91	83	91	88	70
Februar .	66.7	77.6	56.9	-1.8	3.6	0.2	0.6	4.3	-3.2	11.0	25	-10.4	17	3.7	4.5	4.2	4.1	87	74	87	83	42
März . . .	57.5	70.4	41.1	-0.2	5.4	2.1	2.4	6.4	-1.3	16.2	9	- 8.2	16	4.2	4.7	4.8	4.6	90	69	87	82	38
April . . .	55.5	73.0	43.7	4.6	13.2	8.1	8.5	14.4	2.5	24.0	24	- 4.0	17	5.5	5.9	6.1	5.8	84	52	74	70	31
Mai . . .	55.4	65.5	42.2	9.2	14.3	11.2	11.4	15.4	7.0	22.7	3	2.8	23	7.4	8.0	8.2	7.9	84	66	83	78	32
Juni . . .	59.1	64.5	47.8	13.7	20.3	15.6	16.3	21.3	10.2	27.7	25	4.8	1	9.2	9.2	9.5	9.3	78	53	72	68	25
Juli	58.0	63.7	46.9	16.4	24.2	18.9	19.6	25.6	13.2	33.8	4	6.0	7	11.8	12.4	12.9	12.4	84	56	79	73	28
August . .	56.2	64.9	48.4	13.3	21.6	15.7	16.6	22.7	10.7	31.5	28	7.0	22	9.7	9.7	10.0	9.8	85	52	76	71	29
September	55.3	65.8	43.1	10.5	18.5	12.8	13.7	19.4	8.6	27.3	2	1.5	22	8.2	8.8	9.0	8.7	85	55	80	73	38
Oktober .	55.8	70.6	37.0	4.9	9.9	5.8	6.6	10.6	2.9	14.2	4 8	- 6.0	27	6.3	7.0	6.4	6.6	93	75	90	86	52
November	51.7	67.1	41.0	2.7	6.1	3.9	4.1	6.7	1.0	15.7	4	- 7.7	16	5.5	6.1	5.8	5.8	96	85	94	91	67
December	51.7	67.0	38.5	0.1	1.8	0.2	0.6	2.6	-1.7	9.5	9	-11.3	27	4.5	4.8	4.5	4.6	95	89	93	92	76
Jahr . . .	757.0	777.6	736.3	5.7	11.5	7.6	8.1	12.5	3.6	33.8	4 VII	-16.9	16 I	6.6	7.1	7.1	6.9	88	67	84	80	25

Gardelegen.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 11° 24'$ E. $\varphi = 52° 32'$ N.

Januar . .	761.0	770.4	735.8	-4.9	-1.0	-3.3	-3.1	-0.3	-6.3	6.0	29	-17.1	16	3.2	3.8	3.5	3.5	96	86	94	92	72
Februar .	67.1	77.9	56.6	-2.2	3.4	-0.5	0.1	3.8	-3.5	10.0	4	-11.7	17	3.8	4.2	3.9	4.0	92	70	84	82	38
März . . .	58.0	70.4	42.0	-0.4	5.1	1.8	2.1	5.9	-1.3	14.3	9	- 9.7	15	4.2	4.5	4.5	4.4	92	67	85	81	34
April . . .	55.9	73.2	44.1	4.2	12.8	6.8	7.6	13.9	2.0	22.6	24	- 4.4	17	5.3	4.9	5.7	5.3	84	46	76	69	24
Mai	55.7	65.5	43.4	8.7	14.3	10.3	10.9	15.9	6.4	23.0	3	2.3	2	7.3	7.4	7.8	7.5	84	61	83	76	31
Juni . . .	59.4	64.7	48.4	13.5	20.4	15.6	16.2	21.8	9.9	28.4	25	3.9	1	9.0	8.3	9.2	8.8	78	48	70	65	29
Juli . . .	58.2	64.1	47.6	15.9	24.0	18.4	19.2	25.1	13.0	34.3	30	7.9	22	11.3	11.2	12.1	11.5	84	51	77	71	33
August . .	56.6	65.3	48.6	12.5	20.6	15.4	16.0	22.1	10.6	30.3	28	6.5	24	9.5	9.4	9.9	9.6	88	54	77	73	26
September	55.6	66.2	43.4	10.1	17.5	12.0	12.9	18.2	8.5	26.3	2	1.4	22	8.1	8.5	8.7	8.4	88	57	82	75	32
Oktober .	55.8	70.7	37.4	4.6	8.9	5.5	6.1	9.5	3.3	14.7	5	- 5.1	26	6.0	6.4	6.1	6.2	92	73	88	84	41
November	51.9	67.1	40.7	2.5	5.3	3.6	3.8	6.0	1.1	14.3	4	- 7.6	16	5.3	5.7	5.6	5.5	94	84	92	90	62
December	51.8	66.7	37.8	-0.1	1.5	0.1	0.4	2.3	-2.1	9.2	9	-11.6	31	4.4	4.6	4.4	4.5	93	87	91	90	61
Jahr . . .	757.2	777.9	735.8	5.4	11.1	7.1	7.7	12.0	3.5	34.3	30 VII	-17.1	16 I	6.4	6.6	6.8	6.6	89	65	83	79	24

Kunrau.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 11° 0'$ E. $\varphi = 52° 34'$ N.

Januar . .	759.3	767.7	735.4	-5.2	-1.7	-4.0	-3.7	-0.3	-7.6	6.8	28 29	-19.0	16	3.0	3.5	3.2	3.2	90	81	90	87	46
Februar .	65.4	76.4	56.5	-1.6	3.4	-0.2	0.4	4.3	-3.9	10.1	4	-10.5	19	3.8	4.4	4.0	4.1	88	74	88	83	42
März . . .	56.3	67.9	42.6	0.0	5.1	1.8	2.2	5.9	-2.1	13.1	9	- 9.5	14	4.1	4.6	4.5	4.4	88	69	85	80	39
April . . .	54.4	71.6	42.6	4.3	12.3	6.8	7.6	13.6	1.1	23.3	24	- 6.5	17	5.1	5.4	5.1	5.2	79	51	68	66	31
Mai	54.3	64.3	41.8	9.3	14.0	10.4	11.0	15.4	5.7	22.8	3	1.1	1	7.1	8.0	7.7	7.6	81	67	82	77	32
Juni . . .	58.0	63.7	46.9	14.3	20.4	15.7	16.5	22.1	9.0	27.7	25	3.5	1 2	9.1	9.3	9.0	9.1	75	53	68	65	25
Juli	56.7	62.6	46.2	16.7	23.8	18.4	19.3	25.4	11.8	33.8	30	4.8	7	11.4	12.1	11.6	11.7	80	56	74	70	28
August . .	55.1	63.7	47.4	13.7	20.3	15.5	16.2	21.9	9.7	31.1	28	5.0	23	9.4	9.2	9.7	9.4	80	52	74	69	30
September	54.0	64.8	41.7	10.4	17.5	12.2	13.1	18.4	7.3	27.3	2	0.3	22	7.8	8.2	8.2	8.1	83	55	76	71	38
Oktober .	54.4	68.8	35.6	5.0	8.8	5.3	6.1	9.5	2.6	14.3	4	- 6.1	26	6.3	6.5	6.2	6.3	93	76	91	87	52
November	50.3	65.3	38.8	2.1	5.1	3.3	3.4	6.2	0.2	14.8	4	-12.8	16	5.3	5.7	5.6	5.5	97	86	94	92	67
December	50.2	65.2	36.3	-0.3	1.3	0.0	0.2	2.9	-2.6	9.6	9	-13.5	31	4.5	4.7	4.5	4.6	95	89	94	93	77
Jahr . . .	755.7	776.4	735.4	5.7	10.9	7.1	7.7	12.1	2.6	33.8	30 VII	-19.0	16 I	6.4	6.8	6.6	6.6	85	67	82	78	25

1887.

Dessau.

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 72 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.2	5.0	3.6	4.5	1.2	0.5	20	2	4	—	—	22	9	10	1	4	10.5	14	7	8	9	7	0.5	33
Februar .	4.6	4.6	5.1	4.8	13.6	4.3	6	7	3	1	—	5	6	8	3	3.5	2	5	16	2.5	1.5	11.5	17	25
März . . .	6.1	8.0	5.5	6.5	50.2	9.2	26	13	7	3 (1)	—	10	4	12	3	4	13.5	12	19.5	2	5	5	10	22
April . . .	4.3	5.7	4.2	4.7	39.4	26.1	27	8	3	(1)	2	3	7	5	3	7.5	8	15	16	1.5	3.5	5.5	9	24
Mai	7.5	7.7	6.7	7.3	68.6	11.6	20	19	—	—	4	4	—	12	2	7	10	6	4	2	19	9	16	20
Juni . . .	5.4	6.1	3.9	5.1	32.2	10.4	4	8	—	—	2	5	4	5	1	5.5	1	5	4	—	11.5	7	32	24
Juli	5.3	4.9	4.7	5.0	51.7	20.7	17	11	—	—	5	10	8	4	—	2.5	3.5	1.5	3	2.5	2	15.5	11.5	51
August . .	4.9	6.2	4.8	5.3	30.5	7.0	18	10	—	—	2	3	4	4	2	3	3.5	4	7	4.5	11	11.5	16.5	32
September	6.6	7.1	5.8	6.5	19.6	5.3	14	9	—	—	1	13	1	8	—	7	0.5	1	8.5	4	25	9	17	18
Oktober .	7.6	7.2	4.9	6.6	24.0	4.2	2	16	2	2	—	12	1	12	1	3	4	—	1.5	7	27.5	10	12	28
November	7.4	7.1	7.3	7.3	37.5	7.7	21	16	4	—	—	17	1	14	—	7	6	2.5	8	4	14	4.5	8	36
December	7.6	7.2	6.9	7.2	49.6	7.7	24	22	2	—	—	6	1	13	—	—	—	0.5	1.5	10.5	33.5	7	10	30 ?
Jahr . . .	6.0	6.4	5.3	5.9	418.1	26.1	27 IV	141	25	6 (2)	16	110	46	107	16	54	62.5	66.5	96	48.5	162.5	102 5	195.5	343

Magdeburg.

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 54.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.7	5.8	4.5	5.3	0.8	0.3	15 20	2	5	—	—	5	9	11	—	3	14	23	20	9	4	14	4	2
Februar .	5.1	4.7	4.6	4.8	4.7	1.5	6	5	2	—	—	1	7	7	—	6	20	9	9	14	10	6	5	5
März . . .	7.5	7.3	5.5	6.8	52.0	8.6	26	13	5	—	—	3	4	15	—	3	8	8	10	9	7	28	16	4
April . . .	5.4	6.0	4.7	5.4	27.2	15.2	27	10	2	—	1	2	7	9	2	5	9	6	10	5	5	18	22	10
Mai	7.6	7.8	6.5	7.3	57.8	11.7	8	20	—	1 (2)	4	—	1	12	—	5	22	5	4	6	12	20	17	2
Juni . . .	5.6	5.9	4.5	5.3	18.1	11.8	4	7	—	—	—	—	6	5	—	6	9	6	—	—	12	30	26	1
Juli	5.3	5.1	4.4	4.9	81.0	43.2	17	10	—	(2)	4	1	2	5	1	3	3	4	13	5	11	33	21	—
August . .	4.1	6.1	4.1	4.8	20.3	6.2	17	10	—	—	—	—	5	3	—	4	12	6	13	10	6	24	16	2
September	5.8	6.8	5.5	6.0	17.3	3.9	3	8	—	—	1	1	1	7	—	5	3	2	12	9	27	11	19	2
Oktober .	8.4	7.3	4.5	6.7	31.6	11.0	1	14	1	1	—	3	1	13	2	3	—	2	7	10	20	30	21	—
November	7.3	7.0	8.3	7.5	37.5	6.8	22	21	4	—	—	10	2	18	—	12	9	5	18	14	12	16	4	—
December	8.0	7.1	7.4	7.5	40.3	5.7	17	20	17	—	—	4	2	16	—	—	1	1	9	14	23	25	20	—
Jahr . . .	6.3	6.4	5.4	6.0	388.6	43.2	17 VII	140	36	2 (4)	10	30	47	121	5	55	110	77	125	105	149	255	191	28

Gardelegen.

$h_t = 4$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 51.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.8	5.5	5.0	5.4	2.2	0.9	23	3	4	1	—	2	8	11	—	4	4	15	33	10	13	10	—	4
Februar .	5.6	4.3	4.5	4.8	6.1	2.7	26	3	1	—	—	—	8	8	—	3	9	30	6	6	15	11	1	3
März . . .	6 2	5.8	6.0	6.0	34.6	11.2	28	9	4	1	—	4	5	12	—	3	2	11	14	5	17	27	12	2
April . . .	4.5	4.9	5.1	4.8	27.1	11.7	27	11	3	—	2	1	8	5	—	13	9	12	8	6	10	18	11	3
Mai	7.0	6.7	6.1	6.6	69.0	15.8	5	14	—	—	—	—	3	10	—	3	9	29	6	2	9	25	8	2
Juni . . .	4.5	4.9	3.7	4.3	17.0	9.2	4	7	—	—	—	—	7	3	—	7	6	10	3	1	12	37	13	1
Juli	4.7	4.5	3.6	4.3	74.7	26.7	17	10	—	—	6	—	7	5	—	8	5	4	17	4	17	19	12	7
August . .	3.3	5.5	4.2	4.3	52.3	12.1	3	10	—	—	2	—	8	5	—	10	6	11	12	2	16	27	5	4
September	5.3	5.2	5.2	5.2	37.1	13.8	5	12	—	—	2	1	3	3	—	9	2	7	19	6	22	12	11	2
Oktober .	7.3	6.2	5.5	6.4	28.3	6.2	25	13	1	1	—	—	3	11	2	6	1	2	7	3	29	36	9	—
November	7.0	6.6	7.4	7.0	31.0	6.0	22	13	1	—	—	7	2	16	—	6	7	16	25	3	15	14	—	4
December	8.1	7.1	8.3	7.8	38.0	5.0	18	19	13	1	—	1	1	17	—	8	4	2	7	8	29	28	6	1
Jahr . . .	5.8	5.6	5.4	5.6	417.4	26.7	17 VII	124	27	4	12	16	63	106	2	80	64	149	157	56	204	264	88	33

Kunrau.

$h_t = 2$ Meter. $h_r = 1$ Meter. H = 69 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.8	5.5	5.2	5.5	5.1	1.0	1 20	6	5	—	—	6	9	12	—	2	10	17	28	3	14	9	9	1
Februar .	5.7	4.9	4.2	4.9	8.0	3.4	6	5	1	—	—	—	8	11	—	3	13	20	9	1	22	4	11	1
März . . .	8.0	7.9	6.6	7.5	33.7	7.2	28	10	4	1	—	8	5	20	—	2	9	6	9	1	12	29	24	1
April . . .	5.2	6.3	6.1	5.9	36.3	15.2	27	11	3	4	2	2	7	10	1	6	6	8	7	5	15	12	27	4
Mai	7.6	7.8	6.8	7.4	83.8	16.3	28	17	—	(1)	—	1	1	13	—	7	14	12	4	5	10	20	18	3
Juni . . .	4.7	6.4	4.7	5.3	25.6	18.7	4	8	—	—	—	—	7	7	—	3	4	10	2	2	7	33	29	—
Juli	5.6	5.9	5.2	5.6	118.6	43.2	17	11	—	—	6	2	3	6	—	3	2	3	13	8	10	22	22	10
August . .	4.8	7.4	5.2	5.8	58.2	13.5	17	14	—	—	1	—	4	10	—	—	4	8	9	9	8	23	27	5
September	7.1	7.1	7.1	7.1	37.0	10.5	5	10	—	—	—	2	3	13	—	5	2	1	11	6	25	12	20	8
Oktober .	8.2	7.5	6.4	7.4	50.9	8.1	1	20	2	—	—	2	2	16	—	3	1	—	9	2	26	27	21	4
November	7.5	7.4	8.6	7.8	46.9	9.8	22	15	3	—	—	5	2	18	—	8	6	9	25	5	17	13	6	1
December	8.7	7.5	8.4	8.2	42.6	4.8	7	20	15	1	—	3	—	20	—	—	2	1	7	2	31	27	23	—
Jahr . . .	6.6	6.8	6.2	6.5	546.7	43.2	17 VII	147	33	6 (1)	9	31	51	156	1?	42	73	95	133	49	197	231	237	38

1887.

Braunschweig.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 10^{o}\,32'$ E. $\varphi = 52^{o}\,16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	757.9	767.4	732.2	-4.2	-1.0	-3.3	-3.0	0.3	-5.9	7.7	30	-18.5	16	3.3	3.6	3.5	3.5	92	83	93	89	68
Februar .	64.0	74.9	53.6	-1.6	3.2	0.1	0.5	4.0	-2.8	9.5	4	-10.5	16 17	3.7	3.9	3.9	3.8	87	64	79	77	33
März . . .	55.1	68.1	39.1	-0.3	4.9	1.8	2.0	5.9	-1.3	13.5	9	- 9.5	20	4.1	4.3	4.4	4.3	88	65	82	78	31
April . . .	53.3	70.6	40.7	4.5	12.1	6.9	7.6	13.9	2.5	23.8	24	- 3.8	17	5.3	5.3	5.6	5.4	82	51	74	69	25
Mai	53.0	63.7	40.4	8.7	13.6	10.3	10.7	15.0	6.8	21.9	3	2.5	1 23	7.2	7.2	7.4	7.3	85	63	79	76	36
Juni . . .	57.0	62.8	45.1	13.4	19.7	15.1	15.8	21.1	10.1	26.9	25	4.2	1	9.3	9.1	9.5	9.3	81	55	74	70	29
Juli	55.6	61.6	45.7	16.9	23.9	18.1	19.2	25.1	13.2	33.1	29	6.7	7	11.8	11.6	12.5	12.0	82	54	81	72	29
August . .	54.0	62.7	46.3	13.3	20.6	15.1	16.0	21.8	10.7	31.5	28	5.6	23	9.7	9.7	10.1	9.8	86	56	80	73	35
September	53.0	64.1	40.3	10.4	17.6	12.0	13.0	18.5	9.0	28.0	2	1.7	22	8.3	8.1	8.7	8.4	87	54	82	74	27
Oktober .	53.4	67.8	34.1	4.8	9.0	5.6	6.3	10.0	3.8	14.5	4	- 4.0	26 27	6.0	6.2	6.0	6.1	90	71	86	82	34
November	49.1	64.5	36.6	2.2	5.4	3.3	3.6	6.5	1.0	15.0	4	- 9.6	17	5.1	5.4	5.3	5.3	91	80	88	86	54
December	49.2	64.5	35.3	0.1	1.3	0.0	0.3	2.7	-2.2	10.0	9	-15.0	26	4.3	4.3	4.2	4.3	90	84	88	87	53
Jahr . . .	754.6	774.9	732.2	5.7	10.9	7.1	7.7	12.1	3.7	33.1	29 VII	-18.5	16 1	6.5	6.6	6.8	6.6	87	65	82	78	25

Hannover (Thierarzneischule).

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 9^{o}\,45'$ E. $\varphi = 52^{o}\,22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	759.8	770.0	734.2	-2.5	0.0	-1.5	-1.4	1.7	-5.0	7.1	30 31	-15.4	16	3.3	4.0	3.6	3.6	85	83	86	85	41
Februar .	65.6	77.1	55.0	-0.5	3.8	1.1	1.4	4.8	-2.3	10.0	4	- 9.4	17	4.1	4.9	4.3	4.4	88	81	84	85	38
März . . .	57.2	70.0	41.5	0.2	5.2	1.6	2.2	6.3	-0.7	11.6	9	- 7.0	16 17	4.1	5.3	4.2	4.5	86	78	80	81	43
April . . .	55.2	72.6	42.7	5.1	11.9	6.2	7.4	14.6	3.2	23.1	24	- 4.4	15	5.2	6.8	5.4	5.8	78	65	75	73	32
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .																						
September																						
Oktober .																						
November																						
December																						
Jahr . . .																						

Hannover (Polytechnikum).

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 9^{o}\,45'$ E. $\varphi = 52^{o}\,22'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	760.1	769.4	734.6	-3.3	-0.7	-2.4	-2.2	0.3	-4.8	5.0	29 30	-15.0	16	3.4	3.8	3.7	3.6	91	87	94	91	32
Februar .	66.1	78.0	56.6	-1.0	2.8	0.3	0.6	3.4	-2.6	9.0	25	- 9.2	17	4.1	4.8	4.4	4.4	92	84	92	89	34
März . . .	57.6	70.5	41.7	-0.4	4.3	1.7	1.8	5.2	-1.1	10.2	9	- 7.6	20	4.3	5.1	4.8	4.7	93	82	90	88	54
April . . .	55.6	72.8	43.1	4.6	11.0	6.7	7.2	12.0	1.5	20.3	24	- 4.4	15	5.3	5.2	5.7	5.4	82	54	75	70	34
Mai	55.3	65.8	42.6	9.1	13.0	9.7	10.4	14.4	3.2	19.9	3	- 2.0	1	7.2	7.7	7.5	7.5	83	68	83	78	44
Juni . . .	59.3	65.4	47.4	13.7	18.7	14.3	15.2	19.7	8.4	23.5	25	2.1	1	9.5	9.4	9.5	9.5	82	60	78	73	34
Juli	58.0	64.1	49.3	17.1	21.7	17.3	18.4	22.7	13.5	28.6	9	7.6	7	12.0	12.1	12.3	12.1	82	62	82	75	44
August . .	56.5	65.3	49.1	13.5	19.0	14.8	15.4	20.0	10.9	27.8	28	7.0	16	9.8	10.0	10.1	10.0	84	62	81	76	47
September	55.4	65.2	41.6	10.7	16.0	11.9	12.6	16.6	9.4	24.4	2	4.1	25	8.4	9.2	8.9	8.8	86	67	85	79	36
Oktober .	56.0	70.6	37.0	5.1	8.6	6.0	6.7	9.1	3.4	13.7	4	- 3.0	26	6.0	6.7	6.2	6.3	89	78	87	85	55
November	51.5	66.5	37.9	2.7	5.5	3.8	4.0	6.0	1.8	13.2	4	- 8.4	16	5.3	5.9	5.6	5.6	92	86	91	90	59
December	51.5	66.1	37.1	0.2	1.3	0.4	0.6	2.3	-1.5	8.6	9	-10.0	25	*4.7*	*5.0*	*4.7*	*4.8* [1]	*98*	*96*	*96*	*97* [1]	*87*
Jahr . . .	756.9	778.0	734.6	6.0	10.1	7.1	7.6	11.0	3.5	28.6	9 VII	-15.0	16 1	6.7	7.1	7.0	6.9	88	74	86	83	32

[1]) Feuchtigkeit etwas zu hoch!

Lüneburg.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 10^{o}\,24'$ E. $\varphi = 53^{o}\,15'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	764.1	772.5	739.1	-3.8	-0.5	-2.8	-2.5	0.1	-5.4	7.9	27 28	-15.2	18	3.3	3.7	3.5	3.5	89	82	90	87	64
Februar .	70.0	81.6	57.9	-1.6	3.8	0.2	0.6	4.6	-3.1	12.1	28	-10.3	18	3.7	4.1	3.9	3.9	85	65	79	76	31
März . . .	60.7	73.1	44.5	-0.2	5.5	1.8	2.2	6.2	-1.4	12.2	9	- 8.7	15	4.0	4.3	4.3	4.2	84	62	78	75	28
April . . .	59.0	77.1	46.8	4.6	11.9	6.4	7.3	12.9	1.7	22.9	24	- 5.5	17	5.2	5.2	5.4	5.3	80	49	73	67	23
Mai	58.7	69.3	46.2	8.7	14.0	9.8	10.6	15.3	5.7	22.7	3	- 0.3	1	7.0	7.2	7.3	7.2	83	62	81	75	24
Juni . . .	62.4	68.4	51.6	13.3	20.5	15.0	15.9	21.5	9.5	25.9	19	2.4	1	9.2	8.5	9.1	8.9	81	48	72	67	28
Juli	60.9	66.8	52.8	15.8	22.9	17.4	18.4	24.3	12.3	32.5	4	6.7	22	11.5	11.1	11.7	11.4	86	54	79	73	30
August . .	59.2	68.3	51.1	12.7	20.3	14.9	15.7	21.5	9.7	30.5	28	4.0	23	9.7	9.3	9.8	9.6	89	54	79	74	29
September	58.2	69.5	46.0	10.0	16.7	11.2	12.3	17.6	8.0	26.2	2	0.8	22	8.2	8.3	8.6	8.4	88	59	86	78	40
Oktober .	58.2	73.7	39.7	5.2	9.2	6.2	6.7	9.8	3.6	14.5	7	- 4.8	26	6.2	6.3	6.2	6.2	90	72	86	83	47
November	54.7	70.3	42.8	2.8	5.9	4.1	4.2	6.5	1.6	14.7	4	- 7.7	16	5.2	5.6	5.5	5.4	90	80	87	86	56
December	54.0	68.2	38.9	0.4	1.9	0.3	0.7	2.5	-1.9	9.5	9	-13.9	30	4.5	4.8	4.4	4.6	91	87	89	89	71
Jahr . . .	760.0	781.6	738.9	5.7	11.0	7.0	7.7	11.9	3.4	32.5	4 VII	-15.2	18 1	6.5	6.5	6.6	6.5	86	65	82	78	23

1887.

Braunschweig.

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 83 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.6	5.7	5.2	5.5	7.6	2.3	23	8	6	—	—	16	10	11	—	3	6	6	17	25	26	10	—	—
Februar .	5.8	5.0	4.3	5.0	11.3	4.7	26	7	2	—	—	8	8	8	—	5	5	29	8	5	23	7	1	1
März . . .	6.9	7.1	5.1	6.4	46.0	14.0	26	13	7	2 (3)	—	17	6	13	—	8	5	7	11	3	19	26	13	1
April . . .	5.7	6.2	5.6	5.8	45.8	11.3	27	12	4	1 (1)	2	11	5	10	—	10	8	13	5	7	13	19	14	1
Mai . . .	7.9	7.5	6.9	7.4	81.1	12.6	17	21	—	1	1	11	3	15	—	5	9	18	3	5	16	27	9	1
Juni . . .	6.4	5.1	3.6	5.1	43.6	14.3	9	11	—	—	1	12	7	4	—	8	9	5	5	1	12	25	24	1
Juli	5.1	4.4	4.2	4.5	66.7	24.9	17	11	—	—	6	10	5	3	—	11	4	2	13	5	18	26	13	1
August . .	4.2	6.0	3.5	4.6	63.0	25.7	1	12	—	—	1	8	6	6	—	6	3	5	12	13	20	19	13	2
September	6.5	6.5	6.0	6.3	40.2	8.7	14	16	—	—	2	6	3	10	—	12	—	2	5	12	37	10	12	—
Oktober .	7.6	7.1	6.2	6.9	44.9	6.6	15	19	3	1 (1)	—	11	2	14	1	5	1	1	5	5	35	30	11	—
November	7.0	7.9	7.3	7.4	40.4	9.5	22	21	4	—	—	14	3	15	—	5	8	10	8	32	25	5	5	2
December	7.7	7.3	8.1	7.7	58.8	12.2	24	23	20	—	—	7	—	15	—	7	4	—	3	7	41	20	11	—
Jahr . . .	6.4	6.3	5.5	6.1	549.4	25.7	1 VIII	174	46	5 (5)	13	131	58	124	1	85	62	98	95	110	285	224	126	10

Hannover (Thierarzneischule).

h_t = 4.5 Meter. h_r = 3.6 Meter. H = 61.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	2.9	2.0	2.5	2.5	1.2	1.0	2	1	4	—	—	2	13	1	—	1	—	4	7	7	6	4	—	2
Februar .	4.0	2.0	2.4	2.8	10.0	3.4	6	4	3	—	—	1	8	—	—	2	2	9	1	3	1	8	2	—
März . . .	4.2	3.0	3.8	3.7	30.6	8.2	26	10	4	1	—	4	5	—	2	2	2	3	5	3	5	5	6	—
April . . .	3.4	2.6	2.8	2.9	24.0	7.2	30	12	2	(1)	1	2	9	—	3	—	—	5	3	3	5	10	4	—
Mai																								
Juni . . .																								
Juli																								
August . .																								
September																								
Oktober .																								
November																								
December																								
Jahr . . .																								

[1]) Windbeobachtungen um 2p.

Hannover (Polytechnikum).

h_t = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 56.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.5	4.1	5.5	5.0	5.0	1.6	23	4	4	—	—	3	6	7	—	0.5	1.5	2	6	5.5	11.5	2	1	1
Februar .	7.5	5.3	4.7	5.8	8.4	3.5	6.	4	2	—	—	1	5	9	—	1	6.5	2.5	4	2.5	9	1.5	1	—
März . . .	7.1	7.5	6.0	6.9	40.2	11.2	26	9	7	1	—	4	5	14	—	1	4	2	5	1	9	4	5	—
April . . .	5.6	6.5	6.2	6.1	30.8	8.2	6	13	5	2 (2)	1	3	5	9	1	1	6	—	1	—	7.5	7.5	7	—
Mai	7.2	8.1	6.5	7.3	118.0	26.3	4	20	—	(1)	1	—	—	15	—	1	4.5	4.5	2	1	6	10	2	—
Juni . . .	7.2	5.9	4.5	5.9	42.3	10.4	4	9	—	—	1	2	5	7	—	—	—	2	—	—	6	8.5	13.5	—
Juli	5.3	5.9	6.2	5.8	93.0	46.5	17	13	—	—	8	1	2	6	—	1	—	1	2	3	7	12.5	4.5	—
August . .	6.3	7.2	5.3	6.3	52.5	11.5	17	12	—	—	2	1	4	7	1	1	1	1	3.5	3.5	7	8	5	1
September	7.5	7.6	6.6	7.2	61.4	22.7	14	13	—	—	2	1	2	14	—	—	—	—	1	2	13.5	9.5	4	—
Oktober .	7.7	7.7	6.9	7.4	58.3	12.4	1	19	1	1	—	3	2	16	2	0.5	—	1	1	4.5	10.5	9	4.5	—
November	7.7	7.5	7.1	7.4	37.5	12.5	22	18	2	—	—	5	2	17	—	2	5	1	4.5	6.5	5	4	1	1
December	9.1	7.9	9.0	8.7	54.3	10.5	24	15	13	—	—	—	—	22	2	—	—	—	1	4	14	11	—	1
Jahr . . .	7.0	6.8	6.2	6.7	601.7	46.5	17 VII	149	34	4 (3)	15	24	38	143	6	9	28.5	17	31	33.5	106	87.5	48.5	4

[1]) Windbeobachtungen um 2p.

Lüneburg.

h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 20.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.8	6.5	5.6	6.0	2.8	1.7	23	3	2	—	—	8	7	11	—	7	4	7	21	15	9	12	4	14
Februar .	5.3	4.9	4.1	4.8	5.6	1.8	26	6	2	—	—	3	11	9	—	7	18	8	3	12	7	7	2	20
März . . .	7.6	7.7	6.0	7.1	21.3	7.0	28	8	6	—	—	4	4	15	1	14	6	6	8	7	10	22	7	13
April . . .	5.0	6.4	3.9	5.1	24.5	9.9	27	11	2	—	—	1	6	7	1	17	8	3	4	8	7	18	10	15
Mai	7.3	7.7	6.5	7.2	75.8	15.6	5	18	—	1	2	—	4	16	—	20	13	9	5	4	5	16	10	11
Juni . . .	5.8	5.8	4.2	5.3	17.5	6.2	7	8	—	—	—	—	5	7	—	28	5	4	4	1	1	30	12	5
Juli	5.0	7.1	4.2	5.4	67.7	22.9	17	10	—	—	6	1	3	8	1	12	2	6	4	14	7	25	13	10
August . .	5.2	7.6	3.6	5.5	52.6	20.5	1	13	—	—	—	1	4	6	1	13	5	2	8	9	4	22	14	16
September	6.8	7.5	4.4	6.2	45.6	12.3	5	12	—	—	1	3	2	8	—	9	4	4	3	23	12	13	8	14
Oktober .	8.2	8.0	6.9	7.7	42.6	6.1	1	20	2	—	—	6	—	17	2	12	1	2	6	16	12	21	18	5
November	8.1	7.9	7.9	8.0	43.4	22.0	22	18	1	—	—	12	1	18	—	6	14	1	14	13	8	10	4	20
December	8.4	8.6	8.7	8.6	40.7	6.2	17	22	18	3	—	8	—	21	1	9	—	—	2	16	12	25	12	17
Jahr . . .	6.5	7.1	5.5	6.4	440.1	22.9	17 VII	149	33	4	9	47	47	143	7	154	80	52	82	138	94	221	114	160

1887.

Hamburg.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 9°\ 58'$ E. $\varphi = 53°\ 33'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Luftdruck: Maximum mm	Luftdruck: Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
				8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	762.5	771.3	737.6	-3.5	-1.1	-2.3	-2.6	-0.2	-4.5	5.2	27	-13.7	16	3.5	3.9	3.7	3.7	93	88	93	91	63
Februar .	69.0	81.1	56.3	-0.8	3.0	1.2	0.7	3.4	-1.6	9.4	5	- 8.7	18	3.9	4.3	4.3	4.2	86	72	83	80	33
März . . .	59.7	72.0	41.8	0.7	4.7	2.3	2.1	5.4	-0.5	9.9	1 5	- 6.4	17	4.4	4.6	4.7	4.5	87	68	84	80	37
April . . .	58.0	75.7	45.4	5.7	10.5	7.4	7.2	11.0	3.2	20.0	24	- 3.4	15	5.6	5.4	5.5	5.5	81	57	72	70	35
Mai	57.8	68.0	45.5	9.8	12.8	10.2	10.0	13.3	6.8	20.2	16	2.4	1	7.1	7.2	7.0	7.1	79	66	76	73	37
Juni . . .	61.7	67.6	51.1	14.7	18.5	15.8	15.2	19.2	11.0	23.5	24	7.9	21	9.1	8.6	9.2	9.0	74	55	70	66	29
Juli . . .	60.0	66.3	51.8	16.8	21.4	18.6	17.9	22.1	14.0	29.4	30	8.5	6	11.7	11.5	11.7	11.6	82	62	73	72	44
August . .	58.2	67.7	49.6	14.7	19.1	16.4	15.7	19.8	12.1	29.4	28	8.2	15	10.1	9.5	9.8	9.8	81	58	72	71	34
September	57.2	68.4	45.0	11.7	15.6	12.9	12.9	16.4	9.9	23.4	2	5.1	24	8.7	8.9	8.8	8.8	84	68	79	77	41
Oktober .	57.0	71.8	37.8	5.9	8.4	6.8	6.7	9.1	5.0	13.2	4	- 1.9	26	6.4	6.5	6.5	6.4	90	78	86	84	48
November	53.5	68.6	39.9	3.2	5.5	4.3	4.0	6.2	2.5	13.1	4	- 6.7	16	5.3	5.7	5.8	5.6	91	84	90	88	62
December	52.9	66.9	36.7	0.4	1.5	0.6	0.7	2.7	-0.8	8.2	2 16	- 9.9	29	4.6	4.7	4.6	4.7	95	90	94	93	73
											30 VII											
Jahr . . .	759.0	781.1	736.7	6.6	10.0	7.9	7.5	10.7	4.8	29.4	28 VIII	-13.7	16 1	6.7	6.7	6.8	6.7	85	70	81	79	29

Segeberg.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 10°\ 19'$ E. $\varphi = 53°\ 56'$ N.

Januar . .	*761.6*	773.0	736.7	-3.5	-1.2	-2.9	-2.6	-0.2	-5.0	5.6	28	-13.6	18	3.4	3.7	3.5	3.5	93	84	92	89	61
Februar .	66.6	78.8	54.2	-1.1	2.8	0.1	0.5	3.7	-2.1	10.0	5	- 9.6	17	3.9	4.0	3.9	3.9	87	69	82	79	29
März . . .	57.6	68.9	39.5	0.0	4.6	1.2	1.8	5.8	-1.0	10.0	5	- 7.8	13	4.0	4.2	4.3	4.2	87	65	85	79	33
April . . .	56.1	72.4	43.9	4.4	10.7	5.4	6.5	11.7	2.1	20.5	24	- 4.7	15	5.1	5.0	5.2	5.1	80	52	76	69	28
Mai	56.0	65.5	44.4	8.9	13.4	8.7	9.9	14.5	6.1	19.1	3	2.0	13	6.7	6.9	6.7	6.8	79	60	80	73	31
Juni [1] . .	59.6	65.6	50.7	14.1	19.0	13.2	14.9[1]	20.0	9.0	26.0	30	5.4	2	9.1	8.6	8.7	8.8	76	53	77	69	29
Juli	57.9	64.0	49.9	15.9	22.2	16.0	17.5	23.4	12.0	31.1	30	6.7	7	11.7	11.8	11.6	11.7	86	60	85	77	44
August . .	56.1	65.5	47.0	13.6	19.6	14.1	15.3	20.8	10.6	30.1	28	5.8	23	9.8	9.8	10.0	9.9	85	59	84	76	37
September	55.0	66.3	43.4	10.2	15.4	10.7	11.7	16.5	8.1	26.0	2	2.5	25	8.4	8.8	8.5	8.5	90	68	88	82	36
Oktober .	54.5	69.2	35.8	5.0	8.4	5.7	6.2	9.3	3.4	14.3	5	- 4.7	26	6.2	6.3	6.3	6.3	92	76	91	86	51
November	51.5	65.9	38.2	2.8	5.0	3.7	3.8	5.9	1.8	13.1	4	- 7.5	16	5.3	5.6	5.6	5.5	92	83	91	89	61
December	50.5	63.7	36.3	-0.3	1.1	0.2	0.3	2.4	-2.1	8.1	2 9	-11.4	29	4.4	4.6	4.5	4.5	95	90	94	93	74
Jahr . . .	756.9	778.8	735.8	5.8	10.2	6.3	7.2	11.2	3.6	31.1	30 VII	-13.6	18 1	6.5	6.6	6.6	6.6	87	68	85	80	28

[1] Vom Juni ab neue, verbesserte Aufstellung der Thermometer!

Lübeck.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 10°\ 41'$ E. $\varphi = 53°\ 52'$ N.

Januar . .	763.6	772.2	740.3	-3.8	-1.1	-3.3	-2.9	-0.7	-5.9	5.0	28 29	-15.7	17	3.4	3.8	3.6	3.6	94	87	94	92	68
Februar .	69.3	81.2	57.1	-1.6	2.7	-0.1	0.2	3.3	-3.4	10.0	4 5	-10.6	16	4.0	4.6	4.2	4.3	91	76	88	85	54
März . . .	60.6	71.8	43.4	-0.1	4.9	1.3	1.8	5.3	-1.8	10.0	2 5	- 7.9	16	4.1	4.6	4.5	4.4	89	70	87	82	37
April . . .	58.7	75.3	46.7	5.6	10.8	5.7	7.0	11.6	1.3	21.6	24	- 4.2	15	5.6	6.0	5.6	5.7	81	59	80	73	32
Mai	58.6	67.8	46.8	9.0	13.0	8.8	9.9	14.5	5.6	21.8	3	0.5	1 2	7.3	7.8	7.2	7.4	85	70	84	80	46
Juni [1] . .	62.0	68.3	52.6	13.2	18.6	13.9	14.9[1]	20.6	9.6	26.1	30	4.0	1	9.2	8.7	9.0	9.0	81	56	76	71	34
Juli	60.3	65.5	50.0	15.9	21.9	16.6	17.8	23.7	11.7	31.6	4	7.1	6	11.6	11.9	11.8	11.8	86	62	83	77	40
August . .	58.7	68.0	49.2	13.2	19.8	14.5	15.5	20.7	10.3	30.3	28	6.5	22	9.8	10.0	10.2	10.0	88	59	83	77	37
September	57.7	69.2	46.4	10.0	15.7	11.1	12.0	16.6	8.0	25.1	2	3.0	22	8.5	9.1	8.7	8.8	92	69	88	83	50
Oktober .	57.4	71.9	39.3	5.4	8.6	6.1	6.6	9.4	3.5	14.3	2 5	- 4.1	26	6.3	6.6	6.5	6.5	90	78	90	86	55
November	54.4	68.9	41.2	3.0	5.2	4.0	4.0	6.0	1.7	13.6	4	- 5.3	16	5.4	5.7	5.7	5.6	94	85	91	90	57
December	53.2	66.4	36.5	0.0	1.4	0.3	0.5	2.4	-1.9	8.7	15	-11.9	30	4.5	4.7	4.5	4.6	95	90	93	93	79
Jahr . . .	759.5	781.2	736.5	5.8	10.1	6.6	7.3	11.1	3.2	31.6	4 VII	-15.7	17 1	6.6	7.0	6.8	6.8	89	72	86	82	32

[1] Seit Juni neue, verbesserte Aufstellung der Thermometer!

Eutin.

$C_g = +0.6$ mm — $\lambda = 10°\ 37'$ E. $\varphi = 54°\ 8'$ N.

Januar . .	760.6	769.2	736.3	-3.2	-1.0	-2.5	-2.3	-0.2	-5.0	5.1	26	-13.0	18	3.5	4.1	3.7	3.8	94	93	95	94	
Februar .	67.1	79.6	54.1	-1.3	2.7	-0.2	0.2	3.4	-2.4	9.5	5	- 9.5	17	4.1	4.7	4.3	4.4	93	84	93	90	
März . . .	57.6	68.9	39.2	0.2	4.7	1.0	1.7	5.3	-1.4	10.3	5	- 7.3	15	4.4	5.0	4.6	4.7	93	77	92	87	
April . . .	55.9	72.9	42.2	5.2	10.5	4.9	6.4	11.9	1.2	22.8	24	- 4.5	15	5.6	6.1	5.7	5.8	84	64	85	78	
Mai				9.4	12.9	8.5	9.8	14.4	5.2	21.5	17	- 1.3	2	7.1	7.7	6.8	7.2	80	70	84	78	
Juni . . .				15.1	18.8	13.8	15.3	20.7	10.2	27.2	30	5.0	1	8.9	10.0	9.0	9.3	71	63	76	70	
Juli					22.7	16.5		24.6?	12.5	30.0	4 29 13 30	6.5	8		12.6	12.2			62	86		
August . .					19.9	14.7		22.6?	11.1	29.5	28	6.5	23		11.5	10.7			67	87		
September					15.4	11.3		17.3	8.6	25.0	2	4.5	22		10.1	9.1			74	91		
Oktober .				6.4	8.8	6.5	7.0	9.8	4.0	17.0	6	- 3.5	26	6.5	6.8	6.5	6.6	88	60	88	85	
November				3.4	5.5	4.4	4.4	6.3	1.9	12.5	4	- 5.5	16	5.3	5.8	5.5	5.5	89	83	85	86	
December				0.8	2.0	1.0	1.2	2.9	-1.5	8.0	2 9 16 17	- 9.5	29 30	4.2	4.6	4.2	4.3	83	85	83	84	
											4 13 29											
Jahr . . .					10.2	6.7		*11.6*	3.7	30.0	30 VII	-13.0	18 1		7.4	6.9			74	87		

1887.

Hamburg.

$h_t = 2.9$ Meter. $h_r = 1.45$ Meter. $H = 26.0$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.3	6.2	5.8	6.1	3.3	1.0	28	5	4	—	—	16	5	11	—	5	2.5	22	28	5.5	17	7	3	3
Februar .	5.9	4.8	4.2	4.9	11.4	3.7	23	6	2	—	—	9	10	11	2	7	11	15.5	11.5	6	17	5.5	5.5	5
März . . .	7.7	7.2	6.4	7.1	25.0	6.7	23	8	8	3	—	14	3	16	3	6	6.5	8.5	9	3.5	17	18.5	20	4
April . . .	5.8	6.4	5.6	5.9	21.7	5.4	28	10	4	3	—	3	4	11	7	10.5	7	5.5	9.5	5	13.5	17	21	1
Mai	5.5	7.3	6.4	6.4	85.7	17.2	18	18	—	1	2	3	2	15	2	8	19	12	7	3.5	11	11	20.5	1
Juni . . .	5.1	5.1	5.3	5.2	9.7	4.8	28	4	—	—	—	1	4	5	—	8	9.5	9	2.5	1	7	26	25	2
Juli	5.7	6.5	5.2	5.8	78.0	23.0	14	12	—	1	4	4	2	8	2	3.5	2.5	4.5	12.5	10.5	20.5	17.5	21.5	—
August . .	5.8	7.5	5.6	6.3	26.2	10.1	10	10	—	—	2	3	1	7	—	6.5	5	7	11	5.5	14	24	20	—
September	6.4	7.3	5.9	6.5	55.0	11.7	14	14	—	—	—	6	4	11	3	8	4	3.5	9.5	15.5	26.5	6	16	1
Oktober .	8.3	8.1	7.2	7.8	73.6	16.2	11	22	3	—	—	8	1	16	7	8	1	3	4.5	4.5	27.5	19	24.5	1
November	8.1	8.2	7.5	7.9	30.5	9.6	29	16	2	1	—	21	—	17	5	9.5	10	11.5	16.5	7.5	20	6.5	3.5	5
December	8.8	8.1	9.2	8.7	45.8	5.4	16	24	19	—	—	10	—	22	8	13	6	2.5	4.5	8.5	29.5	17.5	7.5	4
Jahr . . .	6.6	6.9	6.2	6.6	465.9	23.0	14 VII	149	42	9	8	98	36	150	39	93	84	104.5	126	76.5	220.5	175.5	188	27

Segeberg.

$h_t = 2.7$ [1]) Meter. $h_r = 2.2$ [1]) Meter. $H = 48.3$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.7	6.6	7.5	6.9	1.9	1.2	19	3	—	—	—	6	3	13	3	2	4	14	35	5	24	6	3	—
Februar .	5.5	5.1	4.0	4.9	14.5	5.3	23	6	1	—	—	2	9	9	5	4	22	9	14	5	20	6	3	1
März . . .	7.1	7.7	6.2	7.0	21.3	7.1	23	13	6	—	—	5	4	15	3	9	9	5	11	5	20	25	8	1
April . . .	5.9	6.4	5.1	5.8	38.7	14.6	26	12	2	2	2	2	5	9	10	7	15	5	10	6	17	11	13	6
Mai	7.2	7.1	6.1	6.8	78.1	11.8	18	18	—	(1)	1	2	5	15	4	4	30	8	6	2	11	21	9	2
Juni [1]) . .	4.4	5.2	5.9	5.2	11.8	6.3	11	8	—	—	—	2	8	8	2	10	10	7	2	—	10	27	16	8
Juli	6.5	6.6	5.8	6.3	65.3	13.6	31	12	—	—	7	2	2	9	3	2	6	3	8	5	19	25	14	11
August . .	6.5	7.6	5.0	6.3	19.7	4.3	29	11	—	—	3	1	2	9	2	2	2	5	16	2	18	17	14	17
September	7.5	7.4	5.1	6.7	75.8	26.1	12	13	—	—	3	2	3	11	4	10	5	4	8	14	27	5	13	4
Oktober .	7.6	8.1	7.0	7.6	77.2	12.6	11	20	3	—	—	1	1	16	7	6	2	3	2	5	34	17	17	7
November	8.9	8.5	8.2	8.6	33.6	8.8	29	17	2	2	—	5	—	19	7	6	16	7	13	5	23	4	5	11
December	9.0	8.4	8.3	8.6	51.8	7.4	8	24	17	1	—	5	2	22	11	7	9	3	4	4	35	14	7	10
Jahr . . .	6.9	7.1	6.2	6.7	4[illegible]	26.1	12 IX	157	31	5 (1)	16	35	44	155	61	69	130	73	129	58	258	178	122	78

[1]) Vom Juni ab ist $h_t = 2.8$, $h_r = 1.1$ Meter.

Lübeck.

$h_t = 1.8$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ [1]) Meter. $H = 20$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.1	5.6	6.6	6.1	3.6	2.6	2	2	1	—	—	9	5	13	1	5	—	5	22	14	14	18	6	9
Februar .	5.4	4.7	4.0	4.7	6.8	3.6	24	3	2	—	—	2	12	9	2	3	10	18	6	4	15	19	3	6
März . . .	7.0	5.7	5.9	6.2	17.1	6.2	28	7	3	1	—	4	6	9	4	14	4	5	8	10	7	18	17	10
April . . .	5.2	5.5	3.9	4.9	41.2	17.2	27	11	2	3 (2)	1	—	6	2	4	15	4	4	5	10	4	17	14	17
Mai . . .	6.8	6.2	5.2	6.1	102.2	17.6	19	16	—	(2)	2	3	5	11	2	8	14	13	7	3	3	16	17	12
Juni [1]) . .	3.9	4.6	4.7	4.4	17.2	6.8	29	5	—	—	3	—	9	6	2	10	8	6	5	—	2	21	25	13
Juli	4.5	4.6	4.1	4.4	47.3	11.1	10	10	—	—	4	1	7	3	1	4	2	2	3	8	20	18	15	21
August . .	4.2	5.5	4.5	4.7	42.5	26.9	1	9	—	1	2	2	6	1	4	3	3	1	7	6	8	23	13	29
September	6.2	6.2	4.6	5.7	40.1	8.8	6	11	—	—	2	2	3	8	1	13	1	5	5	14	20	14	11	7
Oktober .	6.9	7.6	6.3	7.0	88.0	19.1	1	20	2	1	—	2	1	13	3	5	2	2	6	4	19	32	19	4
November	8.4	8.0	7.9	8.1	48.5	14.0	22	16	2	1	—	5	—	19	2	11	9	11	12	11	10	16	5	5
December	8.5	7.3	7.7	7.8	49.4	4.4	17	21	18	(1)	—	6	1	18	1	8	7	3	5	10	7	41	4	8
Jahr . . .	6.1	6.0	5.4	5.8	503.9	26.9	1 VIII	131	30	7 (5)	14	36	61	112	27*	99	64	75	91	94	129	253	149	141

[1]) Bis Mai war $h_t = 5.8$, $h_r = 13.5$ Meter.

Eutin.

$h_t = 6.0$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. $H = 49.3$ Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ ⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	6.1	6.4	6.3	2.0	0.4	1	2	1	—	—	7	5	12	—	3	1	24	14	17	11	13	2	8
Februar .	4.9	4.9	4.3	4.7	14.2	5.0	26	4	1	—	—	3	11	8	—	6	12	12	3	22	10	7	2	10
März . . .	6.4	7.0	4.6	6.0	21.3	7.0	24	6	2	—	—	—	6	10	1	11	3	10	2	9	8	36	3	11
April . . .	5.5	6.0	4.0	5.2	57.4	25.8	27	9	2	—	—	2	6	7	4	16	8	12	5	13	1	24	1	10
Mai . . .	3.7	4.9	4.6	4.4	111.7	38.0	18	15	—	1	1	—	7	4	1	—	26	12	4	6	8	12	25	—
Juni . . .	2.0	2.0	2.5	2.2 [2])	17.8	10.0	11	6	—	—	—	—	16	1	—	14	15	8	—	—	12	14	27	—
Juli [1]) . . .	4.9	4.6	3.6	4.4	47.2	12.1	6	10	—	—	5	—	5	2	1	—	5	1	4	2	19	32	23	7
August . .	4.9	5.2	3.4	4.5	17.3	8.2	1	11	—	—	—	—	3	—	—	7	4	10	7	2	9	20	13	21
September	5.4	5.9	2.4	4.6	75.9	19.7	13	12	—	—	2	—	4	3	—	10	3	2	3	11	25	3	13	20
Oktober .	6.9	6.9	5.7	6.5	69.5	16.4	14	17	1	2	—	2	1	13	1	12	1	1	4	4	19	8	22	22
November	7.4	7.7	7.4	7.5	56.1	11.2	8	19	3	1	—	4	1	17	—	5	12	14	2	3	16	10	4	24
December	7.8	6.9	8.1	7.6 [2])	39.8	8.5	17	17 [3])	11	—	—	7	1	17	—	11	6	3	4	11	18	13	4	23
Jahr . . .	5.5	5.7	4.8	5.3	530.2	38.0	18 V	128	21	4	8	25	66?	94?	8	95	96	109	52	100	156	192	139	156

[1]) Vom Juli ab $h_t = 5.2$ Meter. [2]) Unterschätzt! [3]) Zu gering!

1887.

Kiel.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 10°\ 8'$ E. $\varphi = 54°\ 19'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	765.2	776.2	739.8	−1.8	0.6	−0.8	−0.7	1.5	−2.9	6.1	26	−10.2	18	3.7	3.9	3.8	3.8	89	78	86	84	48
Februar .	71.5	82.9	58.1	0.5	3.7	1.9	2.0	4.3	−0.3	10.8	5	− 6.6	17	4.1	4.3	4.3	4.2	83	70	78	77	40
März . . .	62.1	73.3	42.3	1.3	5.0	2.8	3.0	6.0	0.4	10.7	5	− 5.0	13	4.2	4.4	4.6	4.4	80	67	80	76	37
April . .	60.5	77.0	46.9	5.1	9.5	6.3	6.8	10.5	3.4	17.4	24	− 1.9	15	5.2	5.1	5.3	5.2	78	57	72	69	25
Mai	60.5	71.0	48.9	9.0	12.2	9.4	10.0	13.2	6.6	17.4	9	2.5	1	6.8	6.7	6.8	6.8	79	63	77	73	37
Juni . . .	64.2	70.7	55.4	13.7	18.1	14.1	15.0	19.0	10.8	24.0	30	6.8	1	8.5	8.0	8.7	8.4	73	52	72	66	29
Juli	62.5	68.2	54.8	15.9	20.8	17.0	17.7	22.3	13.4	28.0	4	8.9	6	10.8	11.0	11.1	11.0	80	60	76	72	46
August .	60.4	71.0	52.2	14.2	18.6	15.4	15.9	19.8	12.5	27.2	28	9.2	19	9.7	9.4	9.7	9.6	81	59	75	72	45
September	59.1	70.9	47.6	11.4	15.3	12.5	12.9	16.2	10.3	22.2	2	6.0	25	8.5	8.7	8.6	8.6	84	67	79	77	40
Oktober .	58.5	73.3	39.1	6.6	9.0	7.1	7.4	9.8	5.6	14.5	7	− 1.0	26	6.3	6.3	6.4	6.3	85	73	84	81	52
November	55.8	70.1	41.9	4.2	5.7	4.9	4.9	6.7	3.3	11.8	4	− 4.2	16	5.4	5.6	5.6	5.5	85	80	84	83	47
December	54.6	67.6	36.1	1.3	2.4	1.6	1.7 [1]	3.5	−0.1 [1]	9.1	2	− 6.8	31	4.5	4.7	4.5	4.6	87	84	85	85	61
Jahr . . .	761.2	782.9	736.1	6.8	10.1	7.7	8.1	11.1	5.2	28.0	4 VII	−10.2	18 I	6.4	6.5	6.6	6.5	82	68	79	76	25

[1]) Zu hoch!

Kappeln.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 9°\ 56'$ E. $\varphi = 54°\ 40'$ N.

Januar . .	762.9	772.5	739.1	−2.8	−0.4	−1.5	−1.6	0.5	−4.0	5.7	23	−13.4	18	3.6	4.0	4.0	3.9	95	90	95	93	73
Februar .	69.5	82.2	55.5	−0.8	3.0	0.4	0.8	3.8	−1.7	10.1	5	− 9.0	17	4.1	4.7	4.4	4.4	93	82	93	89	62
März . . .	60.3	71.3	39.8	0.4	5.0	1.4	2.1	6.1	−0.9	11.3	4	− 8.4	16	4.2	5.0	4.6	4.6	88	76	90	85	47
April . . .	58.9	75.1	45.5	4.7	10.0	5.0	6.2	11.4	2.1	19.9	24	− 3.0	15	5.5	6.3	5.8	5.9	86	68	87	80	41
Mai	59.0	67.9	47.9	8.6	13.0	8.7	9.7	14.7	5.9	20.6	17	− 0.2	2	7.7	8.3	7.8	7.9	89	73	90	84	45
Juni . . .	62.2	69.0	54.6	13.0	20.1	14.3	15.4	21.8	9.7	28.1	30	6.1	1	9.4	11.3	10.3	10.3	85	75	85	82	44
Juli	61.0	67.9	53.3	15.0	21.5	16.6	17.4	23.5	12.5	31.6	4	7.7	6	11.4	13.5	12.3	12.4	89	71	86	82	48
August . .	58.7	69.1	49.4	13.1	19.0	14.3	15.2	20.9	11.3	27.9	28	8.5	19	10.3	11.9	10.9	11.0	91	72	90	84	53
September	57.5	68.5	46.3	10.7	15.2	11.5	12.2	16.7	9.5	23.6	2	5.9	25	9.0	10.2	9.3	9.5	94	79	92	88	58
Oktober .	56.9	71.2	35.6	5.9	8.7	6.3	6.8	10.4	4.5	16.4	5	− 2.2	26	6.6	7.2	6.8	6.8	94	84	94	91	72
November	54.6	68.7	40.6	3.3	5.0	3.8	4.0	6.3	2.3	12.0	4	− 5.7	16	5.6	6.0	5.8	5.8	96	92	96	95	81
December	53.1	64.8	34.1	0.1	1.5	0.3	0.6	2.9	1.2	9.5	2	− 7.7	29	4.5	4.8	4.6	4.6 [1]	95	92	95	94 [1]	79
Jahr . . .	759.6	782.2	734.1	5.9	10.1	6.8	7.4	11.6	4.4	31.6	4 VII	−13.4	18 I	6.8	7.8	7.2	7.3	91	80	91	87	41

[1]) Zu hoch!

Flensburg.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 9°\ 27'$ E. $\varphi = 54°\ 47'$ N.

Januar . .	760.4	770.5	735.3	−1.8	−0.2	−1.2	−1.1	0.4	−3.1	5.2	23	−12.5	18	3.8	4.1	4.0	4.0	90	87	92	90	70
Februar .	67.0	80.5	53.1	−0.3	2.9	1.1	1.2	3.2	−1.1	9.0	5	− 7.4	17	4.1	4.4	4.3	4.3	88	77	85	83	42
März . . .	57.8	68.9	37.4	0.9	4.4	1.5	2.1	4.6	−0.1	9.4	5 7	− 8.0	13	4.4	4.7	4.5	4.5	88	74	88	83	47
April . . .	56.7	73.2	43.4	5.4	9.5	5.3	6.4	9.7	2.9	18.0	24	− 4.5	15	5.2	5.2	5.2	5.2	76	58	78	71	31
Mai . . .	57.0	65.9	45.0	8.9	12.4	8.7	9.7	12.9	6.3	18.7	17	0.5	1	6.8	6.4	6.8	6.7	79	60	80	73	24
Juni . . .	60.1	67.4	52.4	13.6	18.3	12.9	14.4	18.5	10.2	25.0	30	6.6	1	8.8	8.8	9.0	8.9	76	57	82	72	26
Juli [1]). . .	58.1	64.6	50.4	16.0	20.3	15.1	16.6	21.5	12.6	29.5	13	7.5	6	10.9	11.1	10.9	11.0	82	63	84	76	38
August . .	56.1	66.5	42.5	13.6	18.3	13.5	14.7	19.3	10.7	31.0	28	6.4	19	9.4	9.0	9.4	9.3	84	60	84	76	35
September	55.0	66.4	43.6	11.0	14.8	10.9	11.9	15.7	9.0	22.5	2	5.1	24	8.6	8.7	8.5	8.6	87	70	86	81	44
Oktober .	54.6	69.2	34.0	5.8	8.5	6.1	6.6	9.4	3.8	14.5	3 4	− 3.5	26	6.4	6.7	6.5	6.5	91	79	90	87	51
November	52.0	66.8	37.0	3.2	5.0	3.6	3.9	5.6	1.7	12.0	4	− 8.5	16	5.4	5.7	5.4	5.5	91	85	89	88	58
December	50.8	62.7	30.6	0.3	1.1	0.2	0.4	2.1	−1.8	7.8	2	−10.0	29	4.4	4.6	4.4	4.5	90	88	91	90	64
Jahr . . .	757.1	780.5	730.6	6.4	9.6	6.5	7.2	10.2	4.3	31.0	28 VIII	−12.5	18 I	6.5	6.6	6.6	6.6	85	72	86	81	24

[1]) Vom Juli ab neue Aufstellung der Thermometer!

Husum.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 9°\ 3'$ E. $\varphi = 54°\ 29'$ N.

Januar . .	762.6	770.9	738.4	−3.7	−1.6	−2.9	−2.8	−0.9	−4.6	3.3	23	−13.1	18	3.1	3.6	3.3	3.3	84	84	85	84	54
Februar .	69.1	81.4	55.9	−1.5	2.8	−0.3	0.2	3.4	−2.3	8.4	5	− 8.9	16	3.7	4.4	4.0	4.0	87	76	86	83	32
März . . .	60.5	71.4	42.2	0.4	4.5	1.3	1.9	5.3	−1.0	9.8	5	− 6.6	16	4.1	4.7	4.3	4.4	83	72	84	80	45
April . . .	59.2	75.1	46.1	4.8	10.2	4.8	6.2	11.4	2.4	18.7	24	− 2.9	15 16	5.2	5.7	5.5	5.5	80	61	83	75	35
Mai	59.2	68.3	48.6	9.3	13.4	8.4	9.9	14.8	5.9	21.1	17	0.0	2	7.1	7.4	6.9	7.1	82	66	83	77	37
Juni . . .	62.9	68.5	54.4	14.9	19.2	13.3	15.2	20.7	10.6	26.6	24	5.9	1	9.8	10.3	9.3	9.8	78	64	83	75	34
Juli [1]). . .	60.8	66.8	53.5	15.6	19.5	15.5	16.5	20.7	12.7	28.2	13	8.5	6	11.5	12.7	11.7	12.0	86	75	88	83	55
August . .	59.0	69.3	50.0	13.9	18.3	13.9	15.0	19.0	11.5	29.5	28	7.7	5	10.3	10.6	10.3	10.4	88	68	86	81	44
September	57.7	69.4	45.2	11.3	14.7	11.2	12.1	15.6	9.2	21.1	2	4.8	21	9.0	9.8	9.2	9.3	89	78	92	86	57
Oktober .	57.4	72.5	34.4	6.7	7.2	6.9	6.9	9.4	4.8	13.5	4	− 1.6	25 26	6.7	7.2	6.9	6.9	94	87	93	91	65
November	54.5	69.6	40.4	3.2	5.2	3.6	3.9	5.9	1.8	11.6	4	− 7.4	16	5.5	5.9	5.7	5.7	93	88	94	92	67
December	53.5	66.0	34.2	−0.1	1.4	0.2	0.4	2.4	−1.8	7.3	2	− 9.6	29 30	4.5	4.8	4.6	4.6	94	93	95	94	73
Jahr . . .	759.7	781.4	734.2	6.2	9.6	6.3	7.1	10.6	4.1	29.5	28 VIII	−13.1	18 I	6.7	7.3	6.8	6.9	86	76	88	83	32

[1]) Vom Juli ab neue Aufstellung der Thermometer!

1887.

Kiel.

h_t = 1.9 Meter. h_r = 14.6 Meter. H = 4.7 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	6.8	7.5	7.3	4.9	1.6	20	5	2	—	—	8	2	14	—	—	4	10	28	11	18	15	4	3
Februar .	5.3	5.6	4.4	5.1	17.1	9.0	24	8	2	1	—	7	12	10	1	4	18	11	5	9	23	7	1	6
März . . .	7.1	7.6	6.0	6.9	19.3	8.4	24	9	5	1	—	5	4	15	3	6	10	4	8	6	12	25	17	5
April . . .	5.8	6.6	4.2	5.5	39.1	9.5	27	14	2	3	1	—	6	6	2	8	16	4	3	11	10	18	15	5
Mai	7.2	7.0	6.0	6.7	78.8	28.0	19	17	—	(1)	1	4	6	14	—	8	29	10	3	3	7	22	8	3
Juni . . .	4.2	4.5	4.8	4.5	12.2	7.9	12	5	—	—	—	—	6	3	—	8	13	7	—	—	3	34	17	8
Juli	6.7	7.3	5.0	6.3	138.5	56.8	17	12	—	1	6	—	2	8	—	6	3	3	2	4	11	36	24	4
August . .	6.5	7.4	5.2	6.4	40.6	14.5	1	12	—	—	—	3	3	11	—	4	6	6	5	5	11	32	17	7
September	7.1	7.5	4.9	6.5	62.8	9.0	13	16	—	—	2	1	4	11	—	7	5	1	5	10	30	8	13	11
Oktober .	8.4	8.6	5.6	7.5	73.4	12.5	15	20	1	2	—	2	—	15	3	7	1	2	4	5	22	23	23	6
November	8.1	8.9	8.3	8.4	47.1	11.9	30	19	2	2	—	7	—	18	2	3	18	9	6	10	19	10	4	11
December	8.5	8.3	7.3	8.0	70.1	14.8	18	23	14	2	—	5	2	19	4	10	12	3	2	4	22	25	7	8
Jahr . . .	6.9	7.2	5.8	6.6	603.9	56.8	17 VII	160	28	12 (1)	10	42	47	144	15	71	135	70	71	78	188	255	150	77

Kappeln.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 15.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.9	6.6	6.9	6.8	2.9	2.4	20	1	1	—	—	9	3	13	1	1	5	6	29	8	11	17	8	8
Februar .	5.7	4.8	4.5	5.0	11.8	5.8	24	6	3	—	—	3	11	9	2	1	12	13	8	6	27	10	2	5
März . . .	5.8	7.0	5.1	6.0	22.2	8.3	28	8	7	3	—	3	6	9	2	9	12	5	10	5	11	8	27	6
April . . .	5.8	5.9	3.0	4.9	41.1	11.1	6	13	3	2	3	2	7	5	2	10	22	—	3	6	8	15	17	9
Mai	6.4	6.7	4.5	5.9	60.9	27.1	19	15	—	(1)	—	5	6	9	1	7	16	11	8	—	12	7	23	9
Juni . . .	4.0	4.0	3.6	3.9	13.0	7.3	12	5	—	—	—	3	10	3	1	10	8	7	8	—	1	10	41	5
Juli	4.9	5.9	5.2	5.3	62.3	12.1	17	14	—	—	6	—	2	5	—	6	1	1	6	1	15	16	34	13
August . .	5.8	6.3	4.9	5.7	37.0	13.0	30	9	—	(1)	2	1	3	7	—	1	—	1	14	1	11	12	39	14
September	7.0	6.7	5.5	6.4	69.0	14.1	5	15	—	—	1	—	4	9	—	12	10	1	4	6	32	11	10	4
Oktober .	7.9	8.3	5.8	7.3	83.0	10.8	25	19	2	—	—	2	—	15	6	10	10	—	5	2	21	10	33	2
November	7.8	8.6	8.1	8.2	45.3	10.4	30	19	4	1	—	8	1	17	6	3	21	7	7	15	17	11	6	3
December	8.0	7.8	7.7	7.8	68.2	14.6	9	18	16	3	—	5	—	16	5	5	21	1	1	9	29	15	12	—
Jahr . . .	6.3	6.6	5.4	6.1	516.7	27.1	19 V	142	36	9 (2)	12	41	53	117	26	75	138	53	103	59	195	142	252	78

Flensburg.

h_t = 4.5 [1]) Meter. h_r = 2.5 [1]) Meter. H = 44.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.5	6.5	7.1	5.6	2.4	21	4	3	—	—	9	3	16	—	1	1	16	10	21	12	7	5	20
Februar .	5.2	5.1	4.6	5.0	9.8	2.1	2	7	2	—	—	7	12	11	2	3	3	16	3	4	16	13	—	26
März . . .	6.1	7.1	6.0	6.4	25.7	4.8	14	10	6	1	—	3	4	13	4	7	7	5	4	7	6	20	16	21
April . . .	6.2	6.1	4.8	5.7	40.5	9.4	1	11	2	—	—	—	5	9	1	8	6	7	5	2	11	11	19	21
Mai	6.9	5.9	5.4	6.1	52.5	16.1	24	10	—	—	—	1	6	11	1	15	7	12	4	3	8	9	16	19
Juni . . .	4.3	5.5	4.3	4.7	17.4	9.2	12	3	—	—	—	—	6	7	—	8	5	10	3	—	1	17	29	17
Juli	6.9	6.6	6.2	6.6	77.0	14.5	26	15	—	—	1	—	1	10	—	8	—	—	6	6	17	15	25	16
August . .	6.6	6.6	4.9	6.0	20.3	4.7	10	12	—	—	—	1	8	—	—	5	—	6	8	9	7	12	32	14
September	7.2	7.0	5.3	6.5	83.8	17.9	15	17	—	—	1	—	6	11	—	4	7	5	5	15	32	7	12	3
Oktober .	8.2	8.0	6.4	7.5	99.2	17.5	24	20	2	2	—	1	2	15	1	11	4	6	—	6	20	9	33	4
November	7.5	8.5	7.4	7.8	60.6	18.2	30	17	1	—	—	5	2	16	2	1	12	12	9	7	19	6	4	20
December	8.4	7.3	8.2	8.0	75.4	12.6	17	17	9	—	—	2	2	19	1	9	8	6	1	9	18	17	12	13
Jahr . . .	6.8	6.8	5.8	6.5	567.8	18.2	30 XI	143	25	3	2?	28	50	146	12	80	60	101	58	89	167	143	203	194

[1]) Vom Juli ab ist h_t = 4.0, h_r = 1.0 Meter.

Husum.

h = 1.1 [1]) Meter. h_r = 2.2 [1]) Meter. H = 13.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	7.1	6.1	6.7	3.6	2.6	20	3	1	—	—	8	3	11	—	—	3	10	31	6	19	8	8	8
Februar .	5.3	4.9	4.9	5.0	6.0	3.7	2	2	1	—	—	1	10	11	1	2	6	17	10	7	19	11	4	8
März . . .	6.5	7.3	6.4	6.7	18.4	6.2	28	7	4	—	—	1	2	14	2	4	12	5	7	5	10	16	23	11
April . . .	5.8	6.5	4.7	5.6	28.1	6.0	1	8	2	—	1	—	5	9	1	6	9	5	2	4	10	17	23	14
Mai	7.1	6.5	7.4	7.0	45.3	17.0	24	10	—	1	—	2	2	14	1	9	18	15	1	5	7	9	21	8
Juni . . .	4.9	5.7	6.6	5.7	17.6	10.0	29	3	—	—	—	—	6	9	1	14	9	11	—	—	4	8	40	4
Juli	6.4	6.5	6.2	6.4	75.3	22.3	26	14	—	—	6	1	3	8	—	5	4	1	6	2	6	22	34	13
August . .	7.8	7.1	5.8	6.9	49.1	10.0	31	13	—	—	2	2	1	8	1	8	3	1	6	4	11	10	43	7
September	7.4	6.8	5.5	6.6	93.0	17.7	6	12	—	—	1	—	3	10	1	10	3	3	1	6	29	20	15	3
Oktober .	7.9	8.7	7.1	7.8	93.8	16.7	13	17	2	2	—	1	1	17	4	8	5	2	4	2	12	17	37	6
November	8.0	8.7	8.3	8.3	33.3	8.5	30	13	3	—	—	5	1	19	2	—	10	16	15	8	14	12	6	9
December	7.5	7.3	8.3	7.7	68.7	15.9	9	17	13	3	—	4	1	15	1	11	14	1	2	4	20	16	10	15
Jahr . . .	6.8	6.9	6.4	6.7	532.2	22.3	26 VII	119?	26	6	10	25	38	145	15	77	96	87	85	53	161	166	264	106

[1]) Vom Juli ab ist h_t = 4.1, h_r = 1.5 Meter.

1887.

Helgoland.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 7^\circ 51'$ E. $\varphi = 54^\circ 10'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	759.8	769.9	732.3	0.0	0.6	0.5	0.4	1.8	−2.8	5.9	23	− 9.9	17	3.9	4.0	4.0	4.0	86	83	84	84	56
Februar .	66.7	80.3	52.8	0.9	2.4	1.8	1.7	3.1	−1.4	7.5	5	− 5.9	16	4.0	4.3	4.3	4.2	83	80	82	82	60
März . . .	58.0	69.8	37.3	1.8	3.4	2.4	2.5	4.4	0.3	6.5	5 7	− 3.4	16 18	4.3	4.5	4.4	4.4	83	77	82	81	49
April . . .	56.6	74.1	44.4	4.8	7.1	4.9	5.4	8.5	3.1	13.5	23	0.6	15	4.7	4.7	5.1	4.8	75	64	78	73	45
Mai	56.4	66.4	41.9	8.3	9.9	8.0	8.5	11.8	6.4	16.4	31	3.3	4	6.3	6.6	6.4	6.4	78	73	80	77	54
Juni . . .	60.6	67.0	49.2	12.4	14.6	12.2	12.9	16.6	10.8	22.9	4	8.9	1	8.9	9.1	8.7	8.9	83	73	83	80	54
Juli	58.2	64.4	50.6	15.5	17.7	15.3	16.0	20.3	13.7	25.9	13	8.4	6	11.4	11.8	11.2	11.5	87	78	86	84	62
August .	56.1	67.0	46.4	14.9	17.2	14.8	15.4	19.4	13.3	25.9	26	10.8	11	10.9	11.5	10.9	11.1	87	79	86	84	66
September	54.6	66.7	40.5	12.8	14.6	13.3	13.5	16.5	11.8	20.7	2	9.0	13	9.7	9.8	9.6	9.7	87	79	85	84	62
Oktober .	54.8	69.8	28.1	8.5	9.1	8.6	8.7	10.3	6.9	13.5	3 6	1.6	26	7.1	7.2	7.2	7.2	85	83	84	84	61
November	50.6	65.4	34.8	4.9	5.6	5.3	5.3	6.6	3.7	10.7	4	− 4.6	16	5.9	6.0	6.1	6.0	90	87	90	89	61
December	50.1	63.9	31.7	2.4	2.6	2.3	2.4	4.0	0.7	8.3	1 2	− 6.8	28	4.9	4.9	5.0	4.9	88	87	90	88	57
Jahr . . .	756.9	780.3	728.1	7.3	8.7	7.4	7.7	10.3	5.5	25.9	13 VII 26 VIII	− 9.9	17 I	6.8	7.0	6.9	6.9	84	79	84	82	45

Meldorf.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 9^\circ 4'$ E. $\varphi = 54^\circ 5'$ N.

Januar . .				−3.4	−1.1	−2.6	−2.4	−0.1	−5.2	3.8	26	−13.6	18	3.5	3.8	3.6	3.6	94	88	91	91	64
Februar .				−1.2	3.0	0.0	0.5	3.5	−2.6	9.6	5	− 9.5	16	4.0	4.5	4.3	4.3	91	78	89	86	36
März . . .				0.8	4.5	1.5	2.1	5.1	−1.1	8.7	5	− 6.7	15	4.3	4.6	4.6	4.5	87	72	88	82	39
April . . .				4.9	10.0	5.1	6.3	10.9	1.8	19.0	23 24	− 4.3	16	5.4	6.0	5.7	5.7	83	65	85	78	35
Mai				8.9	13.0	8.7	9.8	14.2	5.4	20.8	17	− 0.4	2	7.0	7.7	7.3	7.3	82	70	86	79	43
Juni . . .				14.6	18.5	13.8	15.2	19.5	10.1	25.5	24	1.9	2	9.6	9.9	9.5	9.7	78	63	81	74	37
Juli [1] . . .	760.9	767.4	748.7	16.7	20.2	15.8	17.1[1]	22.8	12.1	30.1	4	8.2	26	11.7	12.2	11.6	11.8	82	69	86	79	51
August . .	59.1	69.3	50.4	14.4	18.8	14.1	15.4	19.8	10.0	30.8	28	6.5	23	10.3	10.2	10.0	10.2	84	64	84	77	37
September	57.8	69.5	45.7	11.0	15.2	11.4	12.2	16.2	8.1	21.0	4	3.1	22	8.8	9.2	8.8	8.9	89	72	87	83	46
Oktober .	57.8	72.7	36.0	6.3	8.4	6.7	7.0	9.6	4.2	14.3	6	− 3.6	26	6.6	6.8	6.7	6.7	91	81	89	87	54
November	54.5	69.9	39.4	2.8	5.2	3.5	3.7	6.1	1.1	11.7	4	− 8.6	16	5.3	5.9	5.5	5.6	92	87	91	90	62
December	53.9	67.2	35.9	−0.2	1.2	−0.4	0.1	3.0	−2.9	8.3	16	−10.7	29	4.4	4.7	4.3	4.5	93	91	93	92	60
Jahr . . .			735.9	6.3	9.7	6.5	7.2	10.9	3.4	30.8	28 VIII	−13.6	18 I	6.7	7.1	6.8	6.9	87	75	88	83	35

[1] Vom 1. Juli ab neue Aufstellung der Instrumente.

Otterndorf.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 8^\circ 54'$ E. $\varphi = 53^\circ 49'$ N.

Januar . .	763.8	773.3	737.4	−3.1	−0.8	−2.3	−2.1	0.0	−4.6	5.1	23 26	−13.2	18	3.6	3.9	3.7	3.7	93	88	92	91	70
Februar .	70.5	83.4	56.9	−1.0	3.9	0.1	0.8	4.4	−2.3	10.4	5	− 8.9	16	4.1	4.4	4.2	4.2	91	71	87	83	35
März . . .	61.5	73.4	42.7	0.5	5.3	1.7	2.3	6.1	−0.9	9.2	24	− 7.1	15	4.3	4.6	4.5	4.5	88	68	85	80	35
April . . .	60.0	77.2	47.6	4.8	10.1	5.3	6.4	11.5	2.2	19.5	24	− 3.4	15	5.4	5.4	5.5	5.4	83	59	80	74	31
Mai	59.6	69.8	47.7	9.0	13.2	8.6	9.9	14.6	5.6	22.1	16	1.0	2	7.0	7.3	7.0	7.1	82	66	83	76	31
Juni . . .	63.8	70.0	53.1	14.4	18.8	13.7	15.1	19.9	10.5	23.7	18	5.4	1	9.4	9.2	9.2	9.3	77	57	79	71	36
Juli . . .	61.6	67.8	53.9	16.6	21.7	16.4	17.7	23.5	12.8	30.7	13	8.3	26	11.6	11.5	11.4	11.5	82	60	82	75	39
August . .	59.9	70.1	51.7	14.5	19.7	14.5	15.8	20.7	11.3	31.5	28	7.1	16	10.4	10.3	10.3	10.3	84	61	84	76	37
September	58.6	70.1	46.2	11.5	15.9	11.6	12.6	17.1	9.2	22.7	2	5.0	15	8.9	9.7	9.1	9.2	88	73	90	84	52
Oktober .	58.7	73.5	36.7	6.4	8.9	7.0	7.3	9.9	4.9	15.1	6	− 2.3	26	6.7	6.9	6.5	6.7	91	79	86	85	41
November	55.1	70.4	40.2	3.0	5.7	4.0	4.2	6.6	1.7	12.1	4	− 6.7	16	5.4	5.8	5.6	5.6	93	84	90	89	51
December	54.6	68.4	37.2	0.5	1.9	0.5	0.9	3.1	−1.7	8.5	2 16	− 8.7	30	4.6	4.8	4.5	4.6	93	88	92	91	75
Jahr . . .	760.6	783.4	736.7	6.4	10.4	6.8	7.6	11.4	4.1	31.5	28 VIII	−13.2	18 I	6.8	7.0	6.8	6.9	87	71	86	81	31

Wilhelmshaven.

$C_g = +0.6$ mm $\lambda = 8^\circ 9'$ E. $\varphi = 53^\circ 32'$ N.

				8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p		
										[1]		[1]										
Januar . .	763.2	772.4	736.6	−2.6	−0.8	−1.6	−1.9	−0.2	−3.7	5.1	27	−12.8	16	3.7	4.0	3.9	3.9	94	89	93	92	78
Februar .	70.7	82.8	57.0	−0.5	3.3	1.0	0.8	4.0	−1.8	10.4	5	− 8.0	17	4.0	4.6	4.3	4.3	87	76	83	82	36
März . . .	62.0	74.6	41.9	0.7	4.5	2.0	1.9	5.0	−0.6	9.0	1 3	− 4.4	16	4.2	4.5	4.4	4.3	84	70	80	78	39
April . . .	60.4	78.9	47.8	5.4	8.8	5.9	6.2	9.7	2.9	17.2	23	1.6	14	5.4	5.6	5.4	5.5	79	66	76	74	43
Mai	59.8	70.7	47.0	9.0	11.4	9.0	9.0	11.7	6.1	18.6	9	5.4	1 4 23	7.1	7.6	7.0	7.2	82	76	81	80	56
Juni . . .	64.3	71.9	52.1	14.0	16.6	14.1	14.0	17.2	10.5	20.9	18 19	10.4	10	9.2	9.3	9.5	9.3	78	67	80	75	41
Juli	61.9	68.2	54.6	16.9	20.2	17.0	17.1	21.4	13.1	28.4	4 29	10.4	6	11.4	11.3	11.9	11.5	80	65	82	76	41
August . .	60.1	70.5	51.9	15.0	18.4	15.3	15.5	19.5	12.1	30.1	28	7.9	20	10.4	10.3	10.4	10.4	82	66	81	76	37
September	58.7	70.0	45.4	12.0	15.2	12.5	12.7	16.5	10.1	21.5	2	5.4	21	8.9	9.1	9.0	9.0	85	71	84	80	56
Oktober .	58.9	73.9	35.1	6.6	8.9	7.2	7.2	10.6	5.3	13.7	3 4	− 1.0	26	6.7	6.8	6.8	6.8	91	79	88	86	51
November	55.0	70.8	39.3	3.2	5.5	4.0	3.9	6.5	2.0	11.9	4	− 5.2	16	5.4	5.9	5.8	5.7	92	86	93	90	56
December	54.8	69.0	38.1	1.0	1.9	1.1	1.2	4.3	−1.1	10.4	9	− 6.7	31	4.6	4.7	4.7	4.7	92	88	92	91	66
										[1]		[1]										
Jahr . . .	760.8	782.8	735.1	6.7	9.5	7.3	7.3	10.5	4.6	30.1	28 VIII	−12.8	16 I	6.8	7.0	6.9	6.9	85	75	84	82	36

[1] Januar bis Juli mussten die absoluten Temperatur-Extreme den Terminbeobachtungen entnommen werden.

1887.

Helgoland.

h_t = 4.0 Meter. h_r = 1.9 [1]) Meter. H = 44.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.7	8.1	7.3	8.0	8.4	5.4	20	5	3	—	—	10	—	20	—	—	—	11	23	17	28	8	4	2
Februar .	6.1	4.5	5.2	5.3	7.8	2.8	23	8	1	—	—	12	9	11	—	2	6	21	10	4	31	5	3	2
März . . .	6.9	6.8	6.5	6.7	31.0	8.2	14	9	3	—	—	7	2	13	1	1	9	8	10	6	21	12	24	2
April . . .	6.0	6.7	6.6	6.4	27.1	9.8	1	11	1	1	1	9	3	11	—	17	16	3	6	4	15	11	13	5
Mai	7.8	7.5	7.2	7.5	61.7	18.4	24	11	—	(1)	—	11	2	18	2	11	27	14	1	2	8	9	18	3
Juni . . .	6.6	5.5	6.6	6.2	2.7	1.9	12	3	—	—	—	6	2	11	—	20	4	12	—	—	2	11	39	2
Juli	7.8	7.6	6.3	7.2	59.2	17.1	26	11	—	—	2	3	3	12	—	16	4	1	1	9	12	21	23	6
August . .	9.2	7.4	6.3	7.6	63.1	34.5	29	13	—	—	3	—	1	15	—	16	7	6	9	4	13	7	30	1
September	8.9	8.0	6.9	7.9	63.7	13.5	12	17	—	—	4	—	1	15	—	13	5	6	2	6	41	5	11	1
Oktober .	9.5	9.0	8.1	8.9	129.1	14.8	13	26	—	—	—	1	1	24	1	17	9	—	4	2	21	11	28	1
November	8.9	8.3	8.0	8.4	24.4	9.2	30	14	—	—	—	1	—	20	1	3	14	19	6	13	27	1	2	5
December	9.2	8.9	8.5	8.9	84.1	12.0	9	21	6	—	—	2	—	23	2	4	25	—	1	13	21	16	11	2
Jahr . . .	8.0	7.4	7.0	7.4	562.3	34.5	29 VIII	149	14	1 (1)	10	62	24	193	7	120	126	101	73	80	240	117	206	32

[1]) Vom Juli ab ist h_r = 1.0 Meter.

Meldorf.

h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 9.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	5.9	6.4	6.3	4.1	3.0	20	2	3	—	—	8	3	11	—	1	3	12	34	5	27	5	2	4
Februar .	4.9	4.5	3.9	4.4	18.8	7.8	2	6	2	1	—	5	13	9	1	2	22	7	10	6	28	2	5	2
März . . .	6.7	6.7	6.1	6.5	25.1	11.9	24	5	4	1	—	5	5	13	3	3	12	5	13	4	11	23	21	1
April . . .	5.4	6.2	4.7	5.4	32.5	8.3	6	13	2	1	1	4	5	8	5	8	15	4	11	—	13	10	28	1
Mai . . .	6.5	6.4	5.9	6.3	84.4	17.5	5	15	—	1	3	1	5	12	2	7	23	10	4	2	8	16	17	6
Juni . .	4.6	3.9	4.8	4.4	12.8	5.5	12	5	—	—	—	1	9	4	1	3	11	4	1	1	3	27	35	5
Juli	6.5	5.8	5.1	5.8	68.4	12.6	15	13	—	1	7	1	3	5	2	5	1	—	7	3	21	15	20	21
August . .	6.1	6.1	4.8	5.7	60.8	12.9	1	14	—	—	1	3	1	8	1	3	6	2	9	6	14	22	23	8
September	6.8	6.7	5.5	6.3	101.4	17.6	5	20	—	—	1	—	2	10	—	2	4	2	11	10	32	5	24	—
Oktober .	7.5	7.7	6.7	7.3	158.4	40.5	14	22	3	—	1	2	1	12	7	4	5	—	7	5	24	10	35	3
November	7.5	8.3	7.2	7.7	32.2	14.3	30	13	1	—	—	7	—	16	1	6	15	11	19	6	22	2	5	4
December	7.7	7.6	7.3	7.5	75.8	20.4	9	18	14	1	—	7	2	20	4	8	9	2	8	4	30	4	21	7
Jahr . . .	6.4	6.3	5.7	6.1	674.7	40.5	14 X	146	29	6	14	44	49	128	27	52	126	59	134	52	233	141	236	62

Otterndorf.

h_t = 4.2 Meter. h_r = 2.4 Meter. H = 6.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.7	6.5	6.3	6.5	2.7	1.3	20	3	1	1	—	12	4	11	—	3	4	9	39	8	22	6	2	—
Februar .	6.0	4.5	4.3	4.9	6.8	3.4	2	5	2	—	—	8	9	10	—	7	20	13	10	6	27	—	1	—
März . . .	6.6	6.8	6.3	6.6	18.0	6.5	28	6	2	1	—	6	4	12	2	7	9	6	7	10	15	20	19	—
April . . .	5.7	6.7	4.5	5.6	28.8	8.1	6	11	2	1	1	5	3	7	—	13	15	10	5	3	13	14	17	—
Mai	7.4	6.8	5.9	6.7	67.2	12.4	24	16	—	(1)	2	4	3	13	1	9	30	12	1	5	5	16	15	—
Juni . . .	6.0	4.7	6.2	5.6	6.8	4.2	12	8	—	—	—	2	3	10	—	7	3	12	1	—	7	13	46	1
Juli	6.4	5.9	4.8	5.7	64.5	14.8	17	10	—	—	7	2	4	6	—	8	6	2	12	3	17	8	35	2
August . .	6.1	5.8	4.9	5.6	64.7	14.2	12	14	—	—	1	5	3	4	—	2	5	5	6	7	20	18	26	4
September	7.2	6.9	5.4	6.6	62.8	10.4	8	15	—	—	1	1	2	10	—	8	4	3	8	8	40	5	14	—
Oktober .	8.3	8.0	7.3	7.9	116.8	23.4	15	23	2	2	—	6	1	16	3	8	3	—	6	5	28	12	30	1
November	7.6	8.3	6.8	7.6	28.8	13.5	30	11	—	—	—	18	2	15	—	4	16	12	12	15	22	3	1	5
December	7.5	8.1	8.3	8.0	46.7	6.5	20	20	9	3	—	8	—	16	1	18	6	—	7	5	38	10	6	3
Jahr . . .	6.8	6.6	5.9	6.4	514.6	23.4	15 X	142	18	8 (1)	12	77	38	130	7	94	121	84	114	75	254	125	212	16

Wilhelmshaven.

h_t = 5.0 Meter. h_r = 2.1 Meter. H = 10.7 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	6.2	5.9	6.2	3.4	2.1	20	5	2	—	—	8	5	14	—	—	2	10	23	15	15	9.5	1.5	17
Februar .	4.5	4.5	3.0	4.1	9.1	3.7	1	7	1	—	—	3	10	8	3	5	11.5	12.5	7.5	11	20.5	5	1	10
März . . .	7.5	6.5	6.1	6.7	21.3	9.1	23	8	1	1	—	8	3	14	4	18	6.5	3.5	8	7	10	19.5	10.5	10
April . . .	6.5	6.2	5.9	6.2	16.1	4.9	5	8	1	—	—	2	5	11	6	26	12	2	3.5	7.5	11	11.5	10.5	6
Mai	7.4	6.6	6.4	6.8	85.7	16.6	23	17	—	1	4	1	2	12	3	25	21.5	7	1	4.5	10.5	11.5	11	1
Juni . . .	6.1	5.1	5.3	5.5	5.4	2.5	8	3	—	—	—	1	2	7	1	24	7	7	0.5	1.5	7.5	12.5	28	2
Juli	5.4	6.6	4.4	5.5	35.7	10.3	5	12	—	—	4	6	2	6	2	21.5	2.5	2	8.5	6.5	12.5	18.5	20	1
August . .	6.5	6.2	4.2	5.5	56.2	14.2	28	15	—	—	5	1	3	5	2	13.5	5.5	5	12	6.5	12	20.5	16	2
September	7.2	7.1	5.1	6.5	43.8	6.6	4	18	—	(1)	1	—	1	8	1	8	6.5	2	3	16.5	25.5	16.5	11	1
Oktober .	8.1	8.2	7.0	7.8	91.7	14.8	11	23	1	—	—	2	—	18	9	16.5	5	1.5	4.5	4	23	20	17.5	1
November	8.1	7.4	5.8	7.1	26.7	10.7	29	14	1	—	—	11	4	16	5	3	18.5	10.5	13.5	13.5	19.5	7.5	2	2
December	8.2	8.0	7.6	7.9	49.3	6.4	23	21	13	—	—	4	—	19	10	10.5	12	3.5	2.5	13.5	26	20.5	1.5	3
Jahr . . .	6.8	6.6	5.6	6.3	444.4	16.6	23 V	151	20	2 (1)	14	47	37	138	46	171	110.5	66.5	87.5	107	193	173	130.5	56

1887.

Jever.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 7^\circ 54'$ E. $\varphi = 53^\circ 34'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.5	773.7	736.1	−2.8	−0.4	−1.8	−1.7		−4.2	4.8	26	−13.5	16	3.6	4.0	3.8	3.8	93	87	92	91	69
Februar .	70.3	83.0	57.1	−0.8	3.6	0.5	1.0		−2.3	10.2	5	− 9.0	17	4.1	4.6	4.4	4.4	88	76	88	84	42
März . . .	61.5	73.9	41.1	0.6	5.2	1.5	2.2		−1.1	9.0	3	− 7.3	15	4.7	5.0	4.4	4.7	88	74	89	84	48
April . . .	59.9	77.2	47.5	6.1	10.1	5.2	6.7		1.7	18.4	23	− 3.5	15	5.6	5.6	5.4	5.5	79	61	80	73	35
Mai	59.4	69.5	46.3	9.6	12.5	7.9	9.5		5.4	20.0	9	0.3	1	7.3	7.7	7.1	7.4	82	71	88	80	48
Juni . . .	63.9	69.9	51.9	14.1	18.5	12.5	14.4		10.0	22.6	18	6.0	1	9.7	9.8	9.5	9.7	81	62	87	77	44
Juli	61.7	68.1	54.2	16.3	21.2	15.2	17.0		12.3	30.2	13	6.7	7	11.6	12.3	11.5	11.8	84	67	88	80	41
August . .	60.2	70.4	51.4	14.2	19.3	13.5	15.1		11.0	29.9	28	7.8	23	10.5	10.4	10.1	10.3	87	63	86	79	39
September	58.7	70.3	45.6	11.3	15.6	11.3	12.4		9.2	20.4	2	5.0	29	8.9	9.3	8.8	9.0	88	70	88	82	47
Oktober .	59.0	73.9	34.8	6.3	9.1	6.7	7.2		4.8	13.0	3 6	− 0.8	27	6.6	7.2	6.8	6.9	89	81	89	86	55
November	55.0	70.5	39.6	3.1	5.8	3.9	4.2		1.8	11.6	4	− 7.4	16	5.3	5.8	5.6	5.6	90	83	90	87	45
December	54.9	68.8	38.0	0.9	1.9	0.9	1.2		−1.3	8.6	2	− 8.1	29	4.6	4.8	4.7	4.7	91	89	93	91	73
Jahr . . .	760.7	783.0	734.8	6.6	10.2	6.4	7.4		3.9	30.2	13 VII	−13.5	16 I	6.9	7.2	6.8	7.0	87	74	88	83	35

Borkum.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 6^\circ 40'$ E. $\varphi = 53^\circ 35'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	8p								8a	2p	8p		8a	2p	8p		
Januar . .	763.0	773.0	735.2	−1.9	−0.9	−1.2	−1.4	0.3	−3.2	3.5	29	−10.8	17	4.0	4.2	4.1	4.1	98	96	97	97	86
Februar .	70.0	83.0	56.8	−0.3	2.6	0.8	0.6	3.0	−1.4	8.3	5	− 7.0	16	4.4	4.9	4.7	4.7	96	88	95	93	70
März . . .	61.9	74.2	39.6	1.6	3.7	1.8	2.0	4.4	−0.2	8.2	14	− 5.0	13	4.8	5.3	4.9	5.0	93	89	93	92	71
April . . .	60.4	77.8	47.5	5.7	7.3	4.9	5.6	8.4	2.9	14.2	23 24	− 0.4	16	5.9	6.1	5.8	5.9	86	79	88	84	59
Mai	60.0	70.1	44.6	9.1	9.7	7.9	8.6	11.2	6.3	16.3	9	2.8	2	7.4	7.5	7.1	7.3	86	83	89	86	66
Juni . . .	64.5	70.6	51.7	14.0	15.2	13.1	13.6	16.7	10.7	20.4	7 18	6.2	15	10.2	10.4	9.7	10.1	86	81	87	84	64
Juli	61.8	68.2	54.7	17.6	18.9	16.3	17.0	20.6	13.4	27.5	13	8.6	22	12.3	12.4	11.6	12.1	82	77	84	81	49
August[1]) .	60.4	70.7	50.1	15.9	17.4	15.0	*15.7*	*19.1*	*12.4*	*25.0*	*28*	*8.2*	*16*	*11.4*	*11.9*	*10.9*	*11.4*	*85*	*80*	*86*	*83*	*62*
September[1])	58.8	70.2	45.0	13.4	14.7	12.9	13.4	*16.3*	*11.2*	*21.1*	*6*	*6.2*	*9 30*	*10.6*	*11.2*	*10.3*	*10.7*	*93*	*90*	*92*	*92*	*71*
Oktober [1])	59.5	74.4	35.2	8.2	9.2	8.4	8.4	10.8	6.5	14.4	1	1.8	16	*7.9*	*8.2*	*7.9*	*8.0*	*96*	*93*	*95*	*95*	*74*
November	54.8	70.5	37.4	4.0	5.3	4.6	4.4	6.2	3.0	9.7	4	− 2.8	16	5.9	6.4	6.1	6.1	96	95	96	96	75
December	55.0	69.2	38.3	2.0	2.7	2.2	2.2	4.1	0.6	7.6	2	− 4.8	28	5.1	5.4	5.2	5.2	94	95	94	94	73
Jahr . . .	760.8	783.0	735.2	7.4	8.8	7.2	7.5	*10.1*	*5.2*	27.5	13 VII	−10.8	17 I	*7.5*	*7.8*	*7.4*	*7.6*	*91*	*87*	*91*	*90*	49

[1]) August bis Oktober mehrfach Störungen in den Beobachtungen; die betreffenden Zahlen sind kursiv gesetzt.

Emden.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 7^\circ 12'$ E. $\varphi = 53^\circ 22'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.3	773.8	735.3	−2.3	−0.5	−1.5	−1.5	0.7	−3.8	4.0	26 27	−12.3	16 17	3.8	4.2	4.0	4.0	96	92	95	94	79
Februar .	70.2	83.0	57.2	−0.9	3.8	0.5	1.0	4.2	−1.7	10.3	5	− 9.1	17	4.2	4.8	4.4	4.5	94	78	88	87	53
März . . .	61.9	74.2	40.4	0.2	5.3	1.6	2.2	5.7	−0.8	9.6	2	− 6.7	16	4.4	5.0	4.6	4.7	92	73	88	84	38
April . . .	60.4	78.0	47.3	4.8	10.2	5.0	6.2	11.1	2.2	17.7	12	− 2.7	16	5.5	5.3	5.5	5.4	85	57	84	75	34
Mai	59.9	70.6	45.5	8.8	12.6	8.2	9.5	14.1	5.7	20.2	9	1.3	2	7.2	7.4	7.2	7.3	85	69	88	81	46
Juni . . .	64.4	70.5	51.6	13.9	18.3	13.3	14.7	19.8	10.7	25.4	15	6.4	1	9.7	9.6	9.7	9.7	82	62	85	76	38
Juli	61.9	68.2	55.0	16.8	21.1	15.9	17.4	23.0	13.1	31.4	13	8.7	7	11.7	12.1	11.5	11.8	83	66	85	78	35
August . .	60.2	70.5	50.8	14.5	19.3	14.2	15.6	20.5	11.6	28.8	27	8.2	16	10.5	10.6	10.3	10.5	85	63	85	78	44
September	58.6	70.3	44.9	11.6	15.6	11.7	12.7	16.3	9.9	20.7	2	4.6	29	9.0	9.3	9.0	9.1	89	70	87	82	47
Oktober .	59.5	74.0	36.2	6.6	9.4	7.1	7.6	10.2	5.4	14.2	3 6	0.5	15	6.8	7.0	6.8	6.9	91	79	90	87	59
November	54.9	70.6	39.0	3.4	5.9	4.1	4.4	6.5	2.2	10.5	4	− 4.7	16 18	5.5	6.1	5.7	5.8	93	86	91	90	67
December	55.1	69.6	38.5	1.1	2.2	1.6	1.6	3.2	−0.6	8.0	2	− 7.8	29	4.8	5.0	4.8	4.9	94	91	94	93	65
Jahr . . .	760.9	783.0	735.3	6.5	10.3	6.8	7.6	11.3	4.5	31.4	13 VII	−12.3	16 17 I	6.9	7.2	7.0	7.0	89	74	88	84	34

Elsfleth.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 8^\circ 28'$ E. $\varphi = 53^\circ 14'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.9	773.4	737.5	−3.2	−0.7	−2.1	−2.0	0.1	−4.4	6.0	26 27	−14.2	16	3.4	3.8	3.5	3.6	87	83	86	85	70
Februar .	70.5	82.9	57.7	−1.1	4.2	0.2	0.9	4.5	−2.3	10.6	5	− 9.2	16	3.8	4.1	3.9	3.9	83	63	78	75	35
März . . .	61.9	74.3	43.0	−0.3	5.1	1.5	1.9	5.7	−1.4	10.0	1	− 7.8	16	4.0	4.3	4.3	4.2	86	64	80	77	29
April . . .	60.2	77.9	47.7	4.7	10.3	5.3	6.4	11.2	1.8	18.6	23	− 4.3	15	5.1	5.1	5.2	5.1	80	56	76	71	28
Mai . . .	59.7	70.4	46.9	8.6	12.7	8.6	9.6	13.9	5.4	20.1	16	− 1.4	1	7.0	7.3	6.9	7.1	83	67	82	78	34
Juni . . .	64.0	70.2	51.9	13.8	18.3	13.4	14.7	19.3	9.6	22.7	27	5.7	15	9.3	9.2	9.4	9.3	80	60	82	74	32
Juli	62.0	68.1	54.2	16.7	21.3	16.5	17.8	23.0	12.5	30.5	4	5.1	7	11.4	11.2	11.6	11.4	80	60	82	74	33
August . .	60.2	70.1	52.3	14.2	19.2	13.8	15.2	20.1	10.7	29.6	28	5.7	21	10.1	10.0	10.1	10.1	84	60	86	77	35
September	58.9	70.3	45.9	10.9	15.2	11.6	12.3	16.2	9.1	21.7	2	3.2	21	8.5	8.6	8.6	8.6	87	68	85	80	46
Oktober .	59.3	74.2	38.1	5.5	8.7	5.9	6.5	9.6	3.9	13.8	3	− 2.5	16	6.2	6.5	6.3	6.3	89	72	89	83	37
November	55.1	70.9	41.4	2.7	5.8	3.8	4.0	6.5	1.6	12.2	4	− 7.8	16	5.1	5.6	5.4	5.4	90	81	87	86	52
December	55.1	69.6	38.6	0.0	1.5	0.5	0.6	2.8	−1.8	9.1	16	−11.8	29	4.3	4.5	4.4	4.4	90	86	89	88	71
Jahr . . .	760.9	782.9	737.5	6.0	10.1	6.6	7.3	11.1	3.7	30.5	4 VII	−14.2	16 I	6.5	6.7	6.6	6.6	85	68	84	79	28

1887.

Jever.

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 10.9 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	6.5	7.4	6.9	4.3	3.0	20	3	2	1	—	14	3	12	—	1	—	12	19	24	14	22	1	
Februar .	5.4	5.0	4.4	4.9	8.5	3.7	26	5	2	—	—	9	11	11	1	3	4	22	11	7	13	20	4	
März . . .	7.2	6.7	5.8	6.6	18.0	4.6	28	12	6	1 (1)	—	10	3	11	1	9	8	11	3	10	7	29	16	
April . . .	7.1	6.5	5.7	6.4	17.5	4.3	1	10	2	2	—	3	4	12	4	17	11	13	3	2	12	22	10	
Mai	7.7	7.0	6.3	7.0	96.4	18.4	5	20	—	—	2	1	3	13	—	13	14	28	2	2	5	20	9	
Juni . . .	6.1	5.1	5.8	5.7	7.5	2.4	29	5	—	—	—	3	4	8	—	26	11	12	1	1	1	22	16	
Juli	5.9	6.9	5.5	6.1	70.1	17.8	6	14	—	—	6	3	3	10	—	19	8	7	2	4	10	27	16	
August . .	7.5	5.8	4.9	6.0	64.1	15.3	3	18	—	(1)	5	1	2	6	—	11	1	10	18	1	14	19	19	
September	8.0	7.4	6.1	7.2	36.4	5.5	13	19	—	—	—	—	1	9	—	10	6	8	1	10	31	13	11	
Oktober .	8.6	8.9	8.1	8.5	108.3	15.3	15	24	2	7	—	5	—	22	2	12	6	2	5	1	12	38	17	
November	8.3	7.5	5.7	7.1	25.6	11.5	30	14	—	—	—	10	2	17	—	2	1	22	13	11	22	17	2	
December	7.5	7.7	6.7	7.3	58.6	11.3	24	23	13	1	—	13	—	10	—	6	7	11	2	7	19	38	3	
Jahr . . .	7.1	6.8	6.0	6.6	515.3	18.4	5 V	167	27	12 (2)	13	72	36	141	8	129	77	158	80	80	160	287	124	

Borkum.

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 4.0 Meter.

Monat	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.5	7.4	6.5	7.5	7.9	5.3	19	4	4	—	—	10	2	19	1	1.5	—	11	24.5	21	26	5.5	2.5	1
Februar .	4.7	4.4	3.7	4.3	8.2	3.5	1	6	3	—	—	3	12	7	12	5.5	13.5	17	7.5	7.5	25.5	3	2.5	2
März . . .	6.4	6.8	4.8	6.0	25.6	7.6	23	13	4	2	—	5	4	9	9	9	8	5	8	5	21	18.5	17.5	1
April . . .	6.3	5.3	5.2	5.6	12.2	3.9	28	7	1	2	—	3	3	8	11	19	20.5	4.5	1.5	3	16	13.5	12	—
Mai	6.4	6.5	6.5	6.4	54.7	10.0	3	17	—	—	1	4	2	12	7	22	24.5	6	—	3	8	7	20.5	2
Juni . . .	6.1	5.6	5.8	5.8	2.6	1.2	3	3	—	—	—	3	2	6	8	27.5	11	5	1	0.5	6.5	11.5	27	—
Juli	6.2	5.6	4.5	5.5	38.6	10.2	4	10	—	—	—	—	4	5	2	17.5	6	3.5	5	5	18	10.5	26.5	1
August . .	7.0	5.2	5.0	5.7	41.4	9.5	30	12	—	(1)	3	—	3	7	5	14.5	8.5	6.5	6.5	6.5	11	9.5	26	4
September	*8.3*	*6.5*	*7.3*	*7.4*	42.6	12.4	1	13	—	—	—	2	—	*15*	9	7.5	6	2.5	0.5	22.5	21.5	13.5	15	1
Oktober .	9.0	8.3	8.4	8.6	76.0	12.0	13	21	—	3 (2)	1	3	—	20	11	18	6.5	3	3.5	3.5	23	19	16.5	—
November	8.5	8.1	6.8	7.8	33.0	11.5	29	11	—	—	—	4	1	19	6	1	22	7.5	11.5	15.5	21	0.5	5	6
December	7.5	8.4	7.5	7.8	51.3	6.3	8	19	7	8 (1)	—	1	—	16	13	11.5	12.5	2.5	1	8.5	34	16	3	4
Jahr . . .	*7.1*	*6.5*	*6.0*	*6.5*	394.1	12.4	1 IX	136	19	15 (4)	5	38	*33*	*143*	94	154.5	139	74	70.5	101.5	231.5	128	174	22

Emden.

h_t = 5.0 Meter. h_r = 0.9 Meter. H = 8.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.0	6.2	6.9	5.4	2.6	20	5	2	—	—	11	4	15	—	—	3	22	24	14	22	4	4	—
Februar .	5.2	4.8	4.0	4.7	7.5	3.5	2	6	3	—	—	5	10	9	—	3.5	14.5	21	5.5	10	24	3	2.5	—
März . . .	7.2	7.6	5.2	6.7	20.2	7.7	24	7	4	—	—	9	3	12	1	17.5	6.5	8.5	4.5	10	15	19	12	—
April . . .	6.7	6.3	5.0	6.0	17.1	5.4	1	9	2	3	—	1	5	10	1	22.5	12	11.5	2	4	17	10	11	—
Mai . . .	7.9	7.3	5.9	7.0	69.0	13.2	5	19	—	—	2	2	2	13	1	22	20.5	8	—	4	7.5	15	15	1
Juni . . .	6.8	6.6	6.7	6.7	2.9	2.0	9	2	—	—	—	4	3	12	—	26.5	5.5	8	1	1.5	9.5	12	26	—
Juli	6.4	6.7	5.1	6.1	30.8	10.5	6	10	—	—	1	—	4	9	—	19	9	5	8	6.5	15.5	10	19	1
August . .	7.8	6.3	4.9	6.3	98.5	19.2	29	16	—	—	3	3	—	9	1	17	6	8	3	9.5	14.5	13.5	20.5	1
September	8.2	7.8	5.7	7.2	50.2	12.0	6	16	—	—	—	3	1	12	1	13	6	3	5	16	25	10	11	1
Oktober .	9.3	9.0	8.4	8.9	110.9	14.3	15	24	1	(3)	1	3	—	25	2	17	2	6	1	6.5	19	25.5	16	—
November	8.5	7.9	6.4	7.6	31.8	16.5	30	12	—	—	—	9	2	18	3	4	20.5	10	12.5	13.5	18.5	8	2	1
December	8.2	8.5	7.8	8.2	57.2	9.9	24	22	13	3	—	8	—	17	3	8.5	13.5	1	4	9	33	18.5	5.5	—
Jahr . . .	7.5	7.2	5.9	6.9	501.5	19.2	29 VIII	148	25	6 (3)	7	58	34	161	13	160.5	119	122	70.5	104.5	220.5	148.5	144.5	5

Elsfleth.

h_t = 6 Meter. h_r = 1.4 Meter. H = 7.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	≡	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	7.0	7.1	7.2	2.1	0.5	6 20	5	4	—	—	7	3	18	—	3	2	15	33	10	15	11	3	1
Februar .	5.4	4.0	3.8	4.4	13.1	5.2	2	8	2	—	—	2	10	7	—	3	27	8	11	5	20	5	5	—
März . . .	6.5	6.7	5.9	6.4	28.7	9.4	24	10	4	1	—	7	4	11	2	7	22	2	15	5	15	17	10	—
April . . .	6.3	5.9	4.4	5.5	30.0	6.5	28	11	2	2	—	1	5	7	3	12	15	4	14	3	14	10	18	—
Mai . . .	7.1	7.4	5.4	6.6	101.6	27.4	5	19	—	—	2	1	2	11	—	10	25	6	3	6	7	19	17	—
Juni . . .	7.4	5.8	5.8	6.3	6.6	2.0	12	4	—	—	—	—	1	9	—	11	5	6	3	3	5	19	38	—
Juli	5.9	6.1	5.4	5.8	84.8	24.4	31	14	—	—	5	—	3	8	—	13	1	1	8	8	16	15	31	—
August . .	6.3	6.7	4.1	5.7	59.4	17.7	1	13	—	—	3	—	2	4	1	5	2	10	11	5	9	20	27	4
September	7.7	6.7	5.8	6.7	56.7	10.6	13	18	—	—	—	—	2	9	1	10	1	—	9	10	34	9	17	—
Oktober .	8.0	8.0	7.3	7.7	73.9	19.6	12	21	1	—	—	2	1	15	2	9	3	4	4	6	27	21	19	—
November	7.4	7.6	6.7	7.3	42.2	10.9	30	15	—	—	—	3	3	17	2	8	15	4	22	8	20	9	1	3
December	8.1	7.5	8.6	8.1	59.2	9.2	10	19	11	1	—	—	—	18	4	6	15	—	12	8	22	23	7	—
Jahr . . .	7.0	6.6	5.9	6.5	558.3	27.4	5 V	157	24	4	10	23	36	134	15	97	133	60	145	77	204	178	193	8

1887.

Oslebshausen.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 8°\ 43'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.1	772.6	737.3	−2.4	−0.1	−1.5	−1.4	0.8	−4.1	7.5	27	−13.8	18	3.4	3.9	3.5	3.6	83	82	82	82	67
Februar .	69.5	81.5	57.4	0.3	4.2	1.2	1.7	4.9	−1.9	11.8	5	− 9.4	27	3.8	4.3	4.0	4.0	81	67	78	75	44
März . . .	61.2	73.2	43.4	0.2	5.4	2.1	2.4	6.4	−0.6	10.9	1	− 7.2	14	4.0	4.4	4.2	4.2	84	63	77	75	32
April . .	59.3	75.9	48.3	4.2	10.4	5.7	6.5	11.8	2.0	18.5	24	− 0.6	10 14	4.9	5.2	5.0	5.0	79	55	72	69	38
Mai	58.8	69.1	46.5	8.6	13.4	8.9	10.0	14.9	5.6	20.2	16	0.4	2	6.9	7.2	6.9	7.0	82	63	80	75	36
Juni . . .	63.1	68.9	51.4	13.8	18.9	14.0	15.2	20.4	10.6	25.1	7	4.9	1	9.1	9.3	9.2	9.2	78	58	77	71	35
Juli	60.8	66.7	53.4	16.3	21.6	17.2	18.0	23.5	13.5	32.2	4	8.5	7	11.5	12.5	11.9	12.0	84	65	82	77	38
August .	59.5	68.6	51.8	13.5	19.5	14.9	15.7	20.4	11.4	26.5	28	5.9	16	9.8	10.7	10.3	10.2	85	64	82	77	44
September	58.3	69.0	45.8	11.3	15.5	12.4	12.9	16.6	10.2	21.8	2	3.5	29	8.6	9.3	8.9	8.9	86	71	82	79	43
Oktober .	58.7	73.1	40.0	5.7	8.7	6.3	6.8	10.0	4.5	14.6	3	− 1.5	27	6.1	6.4	6.2	6.2	87	75	86	82	43
November	54.8	69.5	40.7	3.3	6.0	4.0	4.3	6.9	1.9	11.4	4	− 7.2	16	5.0	5.6	5.3	5.3	87	80	86	84	45
December	54.4	68.8	38.9	0.8	1.9	1.0	1.2	3.2	−1.1	9.5	9	−10.0	28	4.3	4.4	4.3	4.3	87	83	85	85	72
Jahr . . .	760.1	781.5	737.3	6.3	10.4	7.2	7.8	11.6	4.3	32.2	4 VII	−13.8	18 I	6.5	6.9	6.6	6.7	84	68	81	78	32

Oldenburg.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 8°\ 13'$ E. $\varphi = 53°\ 8'$ N.

Januar . .	763.9	773.6	737.2	−2.6	−0.2	−1.6	−1.5	0.5	−3.7	6.5	26 27	−12.5	18	3.6	4.0	3.9	3.8	93	85	92	90	67
Februar .	70.7	83.2	58.1	−0.9	4.6	0.8	1.3	4.9	−1.9	11.0	5 28	−10.1	16	4.2	4.3	4.4	4.3	92	65	86	81	30
März . . .	62.1	74.5	42.6	0.1	5.7	1.9	2.4	6.2	−0.8	10.6	1	− 8.0	16	4.2	4.5	4.7	4.5	88	63	87	79	32
April . . .	60.6	77.5	47.5	4.5	11.1	5.9	6.9	11.8	2.2	19.1	23	− 3.0	15	5.4	5.3	5.7	5.5	86	55	81	74	31
Mai	59.7	70.5	47.8	8.8	13.7	8.8	10.0	15.0	5.5	21.1	31	0.5	1 2	7.2	7.4	7.1	7.2	85	65	83	78	36
Juni . . .	64.6	70.9	52.1	14.1	20.0	14.4	15.7	21.0	10.3	26.0	19	6.0	1 15	9.3	8.8	9.7	9.3	78	52	79	70	26
Juli	62.3	68.4	54.6	17.6	22.8	17.3	18.8	24.5	12.1	32.0	4	6.0	7	11.3	11.1	11.6	11.3	76	56	79	70	28
August . .	60.6	70.1	52.3	13.6	20.6	15.0	16.0	21.2	10.7	30.5	28	5.0	16	10.1	9.4	10.5	10.0	86	53	82	74	31
September	59.3	70.7	45.7	11.3	16.0	12.4	13.0	16.7	8.7	22.0	2	3.0	29	8.8	8.7	8.8	8.8	88	65	82	78	43
Oktober .	60.1	74.7	39.7	5.7	9.2	6.6	7.0	9.7	3.7	14.3	3	− 2.0	16 26	6.4	6.8	6.7	6.6	91	78	90	86	48
November	55.4	71.1	40.8	3.2	6.2	4.3	4.5	6.7	1.2	11.8	4	− 7.0	16	5.4	5.8	5.6	5.6	92	81	88	87	54
December	55.6	69.9	39.6	0.3	1.9	0.7	0.9	2.9	−1.8	9.0	2 8	− 9.0	29	4.5	4.8	4.6	4.6	92	88	92	91	73
Jahr . . .	761.2	783.2	737.2	6.3	11.0	7.2	7.9	11.8	3.8	32.0	4 VII	−12.5	18 I	6.7	6.7	6.9	6.8	87	67	85	80	26

Löningen.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 7°\ 45'$ E. $\varphi = 52°\ 44'$ N.

Januar . .	762.3	772.9	735.2	−2.6	0.2	−1.5	−1.4	0.9		7.4	26	−13.0	17	3.7	4.1	3.9	3.9	95	86	93	92	66
Februar .	68.9	80.9	56.8	−1.2	4.2	0.3	0.9	4.6		10.6	5	−10.6	17	4.0	4.2	4.2	4.1	91	65	86	81	34
März . . .	60.6	73.6	41.2	−1.0	5.5	1.0	1.6	6.1		11.6	9	− 9.0	13 15	4.0	4.5	4.5	4.4	92	65	88	82	29
April . . .	59.0	76.8	46.0	4.6	11.3	5.4	6.7	12.3		19.5	23	− 1.0	14	5.8	6.7	5.8	6.1	89	66	85	80	47
Mai . . .	58.4	69.0	45.0	8.9	13.4	8.8	10.0	14.4		20.5	9	4.0	1	7.1	7.2	7.2	7.2	84	65	84	78	36
Juni . . .	63.0	69.7	49.4	14.2	19.9	14.2	15.6	20.8		24.5	19	9.6	20	9.3	9.1	9.4	9.3	77	53	78	69	31
Juli . . .	60.8	67.1	53.3	17.1	22.5	16.5	18.1	23.8		31.3	4	8.2	7	11.4	11.0	11.4	11.3	78	56	83	72	34
August . .	59.1	68.9	50.5	13.6	20.1	13.6	15.2	20.9	9.5	29.8	27	3.7	23	9.9	9.6	9.9	9.8	85	55	84	75	37
September	57.9	69.0	44.0	10.1	16.0	11.0	12.0	16.6	8.0	21.3	2	1.0	22	8.5	8.6	8.6	8.6	91	64	87	81	44
Oktober .	58.8	73.3	38.6	4.9	9.0	5.9	6.4	9.7	3.2	13.5	4 7	− 3.4	27 28	6.2	6.7	6.6	6.5	93	76	92	87	34
November	53.8	69.1	39.1	2.7	6.0	3.7	4.0	6.6	1.1	13.0	4	−11.7	16	5.4	5.7	5.5	5.5	94	80	91	88	43
December	54.2	69.1	38.9	0.0	2.3	0.3	0.7	3.4	−2.3	9.0	9	−12.8	30 31	4.5	4.8	4.6	4.6	95	88	94	92	59
Jahr . . .	759.7	780.9	735.2	5.9	10.9	6.6	7.5	11.7		31.3	4 VII	−13.0	17 I	6.7	6.9	6.8	6.8	89	68	87	81	29

Lingen.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 7°\ 19'$ E. $\varphi = 52°\ 31'$ N.

Januar . .	762.3	773.5	734.2	−2.4	0.7	−1.3	−1.1	1.4	−3.3	7.8	26	−13.2	17	3.6	4.1	3.8	3.8	90	83	89	87	59
Februar .	68.7	80.8	56.9	−1.1	4.5	0.5	1.1	4.9	−2.2	11.2	28	− 9.3	17	3.8	4.3	4.0	4.0	85	65	81	77	29
März . . .	60.6	74.2	41.1	−0.2	5.7	1.1	1.9	6.2	−1.6	11.8	9	− 8.9	14	4.1	4.3	4.5	4.3	87	61	86	78	23
April . . .	58.8	76.7	45.0	4.8	11.1	5.6	6.8	12.0	1.7	18.6	23	− 5.2	15	5.2	4.9	5.1	5.1	81	51	75	69	26
Mai	58.3	69.7	44.9	8.8	13.3	8.6	9.8	14.2	5.4	20.5	29	− 2.2	1	7.1	7.2	7.2	7.2	83	65	86	78	26
Juni . . .	63.1	69.9	48.8	14.2	20.0	14.1	15.6	21.0	10.0	25.2	19	5.2	1	9.1	9.3	9.4	9.3	76	54	78	69	25
Juli . . .	60.6	66.6	52.1	17.0	22.4	16.7	18.2	23.5	12.5	30.5	4	5.8	7	11.0	11.2	11.3	11.2	76	57	80	71	30
August . .	59.0	68.8	50.5	14.1	20.3	14.3	15.7	20.8	10.7	29.5	27	5.9	16	9.5	9.2	9.9	9.5	80	53	82	72	33
September	57.8	68.8	43.4	10.7	16.0	11.2	12.3	16.6	8.5	22.8	2	1.3	22	8.1	8.4	8.7	8.6	87	65	87	80	38
Oktober .	58.9	73.7	40.4	5.2	9.1	5.8	6.5	9.9	3.4	14.0	4	− 2.7	15	6.2	7.0	6.5	6.6	92	80	92	88	50
November	53.7	69.2	37.8	2.9	6.3	3.8	4.2	6.8	1.7	11.9	4	− 9.5	16	5.3	5.8	5.6	5.6	91	80	91	87	53
December	54.5	69.9	39.6	0.0	2.0	0.6	0.8	2.9	−1.7	9.5	9	−12.9	29	4.4	4.8	4.6	4.6	93	88	92	91	67
Jahr . . .	759.7	780.8	734.2	6.2	11.0	6.8	7.7	11.7	3.8	30.5	4 VII	−13.2	17 I	6.4	6.7	6.7	6.6	85	67	85	79	23

1887.

Oslebshausen.

h_t = 7.2 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 20.2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	6.4	7.5	7.3	1.4	0.9	22	3	3	—	—	3	2	13	—	7	1	3	28	18	30	5	—	1
Februar .	5.7	4.0	3.3	4.3	7.4	3.4	21	6	1	—	—	2	12	8	—	2	16	11	5	9	28	7	6	—
März . . .	7.3	6.2	6.7	6.7	26.2	6.3	27	12	4	(1)	—	6	2	14	—	2	5	6	9	3	19	37	12	—
April . . .	7.3	5.8	5.1	6.1	17.6	5.7	29	8	1	—	1	6	2	6	—	10	6	2	4	4	27	13	22	2
Mai . . .	7.4	7.2	7.6	7.4	72.0	14.5	28	19	—	—	1	—	2	17	—	2	19	5	3	1	24	18	21	—
Juni . . .	7.0	5.5	6.3	6.3	12.4	3.2	9	6	—	—	—	1	1	11	—	2	7	2	4	1	19	26	29	—
Juli	6.5	5.8	6.0	6.1	111.7	36.5	31	11	—	—	6	—	2	10	—	—	—	1	3	5	42	16	26	—
August . .	7.4	6.0	5.0	6.1	37.9	9.5	10	12	—	—	—	1	4	5	—	1	—	—	4	13	35	19	21	—
September	8.3	6.7	7.3	7.4	58.6	12.2	12	18	—	—	—	—	1	15	—	—	—	—	2	10	43	13	22	—
Oktober .	7.9	7.8	7.8	7.8	69.5	13.6	11	21	1	—	—	8	—	16	2	—	2	—	4	1	37	28	21	—
November	8.4	7.7	7.7	7.9	30.5	12.2	29	16	—	—	—	13	1	17	—	6	9	—	5	7	39	8	16	—
December	9.1	8.0	8.8	8.6	34.2 ?	7.4	8	17?	10	—	—	7	—	22	—	3	—	—	—	4	26	43	17	—
Jahr . . .	7.5	6.4	6.6	6.8	479.5	36.5	31 VII	149	20	(1)	8	47	29	154	2	35	65	30	71	76	369	233	213	3

Oldenburg.

h_t = 5.7 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 9.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	7.0	6.8	7.1	5.6	1.8	19	7	4	—	—	3	2	13	—	9	—	11	26	7	5	23	4	8
Februar .	6.9	4.5	3.9	5.1	10.3	3.6	7	7	1	2	—	1	6	8	—	4	5	20	15	7	11	9	4	9
März . . .	7.4	6.7	6.0	6.7	24.4	7.6	24	10	5	—	—	3	3	12	—	13	8	12	6	1	7	14	27	5
April . . .	6.8	6.1	5.2	6.0	32.1	5.6	6	12	4	2	—	—	5	10	—	25	4	6	4	7	9	5	22	8
Mai	6.7	7.3	6.4	6.8	120.6	19.8	23	20	—	2	3	1	3	14	—	19	7	22	3	3	6	12	16	5
Juni . . .	7.1	4.6	6.2	6.0	7.2	3.1	4	5	—	—	—	—	3	8	—	37	5	6	3	—	3	6	24	6
Juli	4.9	5.0	4.8	4.9	87.6	26.6	31	12	—	—	6	—	9	7	—	19	1	2	5	7	11	18	19	11
August . .	6.0	6.0	4.9	5.6	93.5	15.9	1	12	—	—	3	—	5	2	—	16	5	3	8	7	7	11	23	13
September	7.3	7.2	6.2	6.9	61.5	15.0	13	16	—	—	1	—	1	12	—	18	—	—	1	16	24	15	12	4
Oktober .	8.5	8.3	7.5	8.1	92.3	18.8	12	24	2	1	—	—	—	18	2	17	4	1	3	3	16	19	29	1
November	8.6	7.6	7.3	7.8	45.3	15.0	30	17	—	—	—	4	2	18	—	7	9	9	19	8	10	11	5	12
December	9.0	9.0	9.3	9.1	53.9	9.8	24	18	14	2	—	2	—	21	—	11	7	4	3	5	13	35	15	—
Jahr . . .	7.2	6.6	6.2	6.7	634.3[1]	26.6	31 VII	160	30	9	13	14	39	143	2	195	55	96	96	71	122	178	200	82

[1]) Zu viel!

Löningen.

h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter. H = 28 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	7.5	8.7	7.6	7.4	2.3	23	4	4	—	—	16	3	18	—	4	4	18	17	14	20	6	1	9
Februar .	5.6	5.2	5.4	5.4	7.8	1.9	26	6	2	—	—	5	5	10	—	4	15	22	3	7	20	4	3	6
März . . .	7.0	7.6	6.1	6.9	33.8	8.2	28	8	3	1	—	12	3	12	1	10	14	3	5	5	20	21	6	9
April . . .	6.7	7.4	5.3	6.5	17.2	4.6	6	9	1	—	1	7	3	12	—	14	11	2	6	3	16	12	10	16
Mai	7.7	8.3	4.9	7.0	93.3	16.0	28	16	—	—	—	7	2	13	—	6	18	7	1	5	12	19	12	13
Juni . . .	7.9	7.1	5.4	6.8	12.5	5.1	4	7	—	—	—	1	—	11	—	9	7	6	1	—	12	14	31	10
Juli	5.4	7.3	3.8	5.5	86.6	31.6	31	11	—	—	6	1	4	8	—	6	2	2	2	5	14	14	13	35
August . .	6.9	7.3	5.4	6.5	41.1	15.6	1	12	—	—	4	1	3	12	—	7	3	9	3	6	15	19	15	16
September	7.9	8.6	7.4	8.0	51.4	11.3	13	14	—	—	1	—	1	15	—	4	3	4	5	6	36	15	10	7
Oktober .	8.2	8.7	8.9	8.6	76.1	13.8	12	22	2	—	—	15	—	21	2	3	3	3	2	3	38	19	18	4
November	8.1	8.2	7.5	8.0	31.8	9.9	30	16	—	—	—	18	1	20	—	11	15	17	10	8	16	6	—	7
December	8.3	8.7	9.0	8.7	42.8	8.0	19	14	14	—	—	16	—	20	—	8	2	2	8	7	37	16	11	2
Jahr . . .	7.2	7.7	6.5	7.1	501.8	31.6	31 VII	139	26	1	12	99	25	172	3	86	97	95	63	69	256	165	130	134

Lingen.

h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 29 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓 heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.5	6.7	5.8	6.7	6.6	3.0	20	6	1	—	—	9	4	13	—	1	6	23	20	22	13	6	—	2
Februar .	5.8	5.3	3.8	4.9	6.0	4.6	5	3	3	—	—	4	9	8	—	6	12	24	3	13	17	4	4	1
März . . .	6.3	7.7	5.2	6.4	38.9	10.5	28	9	5	—	—	9	4	11	3	14	7	18	4	12	10	24	2	2
April . . .	6.2	6.6	4.2	5.7	15.9	4.0	1	11	1	½ (2)	—	2	6	7	4	16	11	11	3	8	13	22	6	—
Mai	7.5	7.9	5.4	6.9	77.9	10.2	29	21	—	1 (2)	1	3	—	12	1	7	13	17	3	3	13	26	9	2
Juni . . .	6.9	5.8	6.4	6.4	7.7	3.1	9	4	—	—	—	2	1	8	—	14	2	11	—	3	6	40	13	1
Juli	5.2	6.3	4.7	5.4	62.9	17.6	31	11	—	—	3	—	2	4	—	6	8	5	3	13	18	24	12	4
August . .	6.1	7.2	4.2	5.8	54.6	11.1	31	16	—	(1)	3	1	2	6	3	6	3	12	10	14	12	24	8	4
September	7.8	8.1	6.5	7.5	52.1	16.6	30	14	—	—	1	3	1	14	2	10	1	5	6	31	15	12	7	3
Oktober .	8.1	8.6	7.1	7.9	77.6	19.0	24	16	3	(2)	—	2	—	16	3	3	3	4	1	24	21	27	10	—
November	8.1	8.0	5.8	7.3	27.7	13.8	29	10	—	—	—	8	3	16	2	16	12	16	13	14	14	2	1	2
December	8.1	8.3	8.6	8.3	41.0	7.5	17	18	10	2	—	4	—	20	2	9	4	4	6	22	33	6	6	3
Jahr . . .	7.0	7.2	5.6	6.6	468.9	19.0	24 X	139	23	5 (7)	8	47	32	135	20	108	82	150	72	179	185	217	78	24

1887.

Osnabrück.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 8°\ 3'$ E. $\varphi = 52°\ 16'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	759.0	770.2	731.7	-1.5	1.2	-0.6	-0.4	1.5	-4.2	8.8	26	-13.8	16	3.2	3.6	3.6	3.5	74	70	79	74?	48
Februar .	65.3	76.8	54.6	0.2	4.4	1.9	2.1	4.6	-2.2	11.2	5	- 9.0	17	3.6	4.0	4.0	3.9	74	63	74	70?	46
März [1] . .	56.7	71.4	38.4	-0.1	5.3	2.1	2.3	5.8	-1.1	13.0	9	- 7.7	15	4.0	4.5	4.4	4.3	85	66	79	77	33
April . . .	55.2	72.7	41.9	5.5	11.4	6.7	7.6	12.2	2.4	19.8	24	- 3.2	15	5.2	5.3	5.6	5.4	76	53	75	68	25
Mai	54.5	65.4	41.2	9.1	13.2	9.8	10.5	14.5	6.3	22.0	9	- 0.3	1	7.3	7.3	7.4	7.3	85	67	81	78	24
Juni . . .	59.1	65.5	45.1	13.5	19.6	15.3	15.9	20.4	10.7	25.1	19	5.2	1	9.6	9.9	9.9	9.8	84	60	76	73	30
Juli	57.1	62.7	49.4	16.2	22.1	17.6	18.4	23.2	12.7	30.8	4	6.8	7	11.8	12.4	12.6	12.2	85	64	84	78	34
August . .	55.4	64.7	47.7	13.5	19.9	14.5	15.6	20.9	10.5	30.8	28	5.2	23	10.1	10.0	10.4	10.2	88	59	84	77	28
September	54.3	64.9	40.4	10.7	15.8	11.6	12.4	16.6	9.1	23.3	2	2.3	22	8.5	9.0	8.9	8.8	88	68	87	81	45
Oktober .	55.3	69.6	36.0	5.2	8.7	6.0	6.5	9.4	4.1	13.7	9	- 2.2	16	6.4	6.7	6.5	6.5	93	78	91	87	36
November	50.0	65.4	35.7	3.2	6.2	4.1	4.4	6.7	1.8	12.5	4	- 8.8	16	5.4	6.0	5.6	5.7	92	84	90	89	50
December	51.0	67.7	36.2	0.8	1.8	0.6	0.9	2.7	-1.8	9.0	9	-14.3	31	4.6	4.7	4.5	4.6	92	88	91	90	67
Jahr . . .	756.1	776.8	731.7	6.4	10.8	7.5	8.0	11.5	4.0	30.8	4 VII 28 VIII	-14.3	31 XII	6.6	7.0	7.0	6.9	85	68	83	79	24

[1]) Vom März ab neue Aufstellung der Thermometer!

Gütersloh.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 8°\ 23'$ E. $\varphi = 51°\ 54'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai	753.0	764.4	742.0	8.7	12.6	9.5	10.1	15.6		20.0	3	4.8	21	7.3	7.4	7.6	7.4	87	69	85	80	43
Juni . . .	57.7	64.5	43.2	13.9	19.8	15.5	16.2	21.5		27.0	27	9.5	23	9.8	9.9	10.1	9.9	83	59	76	73	33
Juli	55.7	61.1	47.8	16.1	22.4	17.9	18.6	24.7		32.5	4	8.3	7	11.7	11.4	12.5	11.9	82	58	82	74	34
August . .	54.0	63.2	46.0	13.6	20.3	15.0	15.9	21.7		31.0	28	7.4	23	10.0	9.6	10.2	9.9	86	56	80	74	36
September	53.1	63.6	39.5	10.9	15.9	11.7	12.6	17.1		24.5	2	2.0	22	8.4	8.7	8.6	8.6	87	65	84	79	40
Oktober .	54.1	68.4	34.3	4.5	8.7	5.7	6.2	9.7		14.4	9	- 3.6	27	6.2	6.9	6.4	6.5	94	81	87	87	49
November	48.7	64.4	35.4	3.6	6.3	3.8	4.4	7.3		12.8	4	- 8.5	16	5.5	5.8	5.6	5.6	91	81	90	87	54
December	49.7	65.5	35.7	0.4	1.7	0.4	0.8	3.2		10.5	9	- 9.1	31	4.5	4.7	4.5	4.6	92	88	90	90	59
Jahr . . .																						

Münster i. W.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 7°\ 37'$ E. $\varphi = 51°\ 58'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	760.2	772.0	732.5	-2.5	0.9	-1.6	-1.2	1.2	-4.0	6.7	26	-13.9	17	3.8	4.5	4.1	4.1	96	90	96	94	76
Februar .	66.5	77.9	56.0	-0.8	4.1	0.1	0.9	4.4	-2.4	10.3	4	-10.9	17	4.3	5.3	4.5	4.7	95	85	95	92	57
März . . .	58.5	72.7	40.3	-0.2	5.2	1.0	1.7	6.0	-1.6	12.9	9	- 8.4	13	4.4	5.4	4.7	4.8	93	80	94	89	59
April . . .	56.3	74.4	43.3	5.6	11.3	6.2	7.3	13.1	2.0	21.4	12	- 4.6	15	5.8	6.3	5.8	6.0	82	62	80	75	36
Mai	55.6	66.4	42.1	9.8	13.6	9.2	10.4	16.2	6.1	22.4	3	- 1.1	1	8.2	9.1	8.2	8.5	89	80	93	87	46
Juni . . .	60.3	67.1	45.7	13.9	20.2	12.9	15.0	22.3	9.9	27.8	19	5.8	1	10.4	12.0	10.3	10.9	88	69	92	83	43
Juli	58.2	63.8	50.6	17.9	22.3	16.3	18.2	25.6	12.3	33.3	4	5.1	7	13.0	13.5	12.6	13.0	84	68	91	81	39
August . .	56.5	65.9	48.0	14.4	20.2	13.2	15.2	22.2	9.8	29.8	7	4.4	16	11.4	11.6	10.7	11.2	92	67	93	84	32
September	55.5	65.9	41.4	10.9	15.8	11.0	12.2	16.8	8.4	22.6	3	2.8	21 22	9.2	11.0	9.2	9.8	94	82	93	90	59
Oktober .	56.5	70.1	37.1	4.8	8.6	5.3	6.0	9.5	3.5	14.3	9	- 4.2	16	6.2	7.5	6.2	6.6	92	89	91	91	70
November	50.8	67.0	36.5	2.8	6.1	3.5	4.0	6.6	1.3	11.8	4	- 9.2	16	5.3	6.7	5.6	5.9	93	93	92	93	63
December	51.9	67.4	38.1	0.3	1.9	0.7	0.9	2.9	-1.7	11.3	9	-11.7	31	4.7	5.2 [1])	4.8	4.9 [1])	97	96	96	96 [1])	85
Jahr . . .	757.2	777.9	732.5	6.4	10.9	6.5	7.6	12.2	3.6	33.3	4 VII	-13.9	17 I	7.2	8.2	7.2	7.5	91	80	93	88	32

[1]) Zu hoch!

Kleve.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 6°\ 8'$ E. $\varphi = 51°\ 48'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	760.0	773.0	731.4	-1.4	1.5	-0.7	-0.4	2.4	-2.7	8.7	28	-10.6	16	4.0	4.5	4.1	4.2	94	87	92	91	61
Februar .	66.9	77.9	55.4	-0.5	4.1	1.4	1.6	5.1	-1.7	12.3	5	- 8.0	18	4.2	4.8	4.6	4.5	91	78	87	85	38
März . . .	59.2	75.7	40.1	0.2	5.7	2.3	2.6	6.6	-0.7	10.8	1 24	- 9.1	13	4.3	5.3	4.9	4.8	90	76	88	85	34
April . . .	57.2	75.1	41.9	5.4	10.8	6.4	7.2	12.0	3.2	17.5	12	- 2.1	16	5.6	5.9	5.9	5.8	82	63	81	75	36
Mai	56.7	68.4	42.6	9.7	13.6	9.8	10.7	15.2	6.8	20.2	9	1.3	22	7.7	7.7	8.1	7.8	86	68	89	81	26
Juni . . .	61.7	68.8	45.7	15.0	19.8	15.2	16.3	20.9	12.2	25.6	25	7.8	22	10.3	11.1	11.3	10.9	82	66	84	77	43
Juli	59.4	65.8	51.8	17.3	22.1	17.6	18.6	23.8	14.0	31.3	4	8.3	19 20	11.7	11.9	12.0	11.9	79	62	78	73	33
August . .	57.6	67.2	49.3	14.2	20.5	15.2	16.3	21.4	12.2	30.2	7	6.3	16	10.0	9.7	10.3	10.0	82	55	80	72	26
September	56.4	67.0	41.2	11.1	15.4	11.8	12.5	16.0	9.9	22.0	2	5.5	14	8.7	9.1	9.1	9.0	88	70	88	82	50
Oktober .	58.1	71.9	38.3	5.5	9.4	6.1	6.8	9.7	4.3	19.0	3	- 2.4	27	6.4	6.9	6.5	6.6	92	77	91	87	38
November	52.0	67.5	34.3	3.2	5.9	4.1	4.3	6.9	2.4	13.2	4	- 6.9	16	5.5	5.9	5.8	5.7	93	84	93	90	53
December	53.4	69.5	39.3	0.5	2.2	1.0	1.2	3.3	-0.7	10.1	9	-11.6	31	4.7	4.8	4.8	4.8	95	88	94	92	62
Jahr . . .	758.2	777.9	731.4	6.7	10.9	7.5	8.1	11.9	4.9	31.3	4 VII	-11.6	31 XII	6.9	7.3	7.3	7.2	88	73	87	83	26

1887.

Osnabrück.

$h_t = 2$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 68 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊏ ⊤	=	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	5.9	5.9	6.2	6.6	3.0	23	5	4	1	—	6	6	14	—	1	10	16	29	8	24	—	2	3
Februar .	5.9	5.0	3.6	4.8	18.4	7.8	26	6	2	—	—	—	9	9	1	3	31	9	4	1	32	2	1	1
März . . .	6.8	7.1	5.4	6.4	43.6	10.7	28	14	5	1 (1)	—	7	7	13	3	3	18	5	13	2	34	5	12	1
April . . .	5.7	5.6	4.4	5.2	17.0	4.7	7	8	3	3	—	3	6	6	2	4	16	3	6	3	36	8	14	—
Mai	7.6	7.9	5.9	7.1	80.8	15.4	5	18	—	(2)	—	2	—	13	2	3	23	4	5	3	36	10	8	1
Juni . . .	6.8	5.3	4.6	5.6	11.0	6.5	5	5	—	—	—	4	3	5	—	7	15	1	1	—	24	8	28	6
Juli	4.9	6 3	4.7	5.3	99.1	34.6	17	14	—	—	6	3	4	7	—	2	10	5	4	5	35	7	23	2
August .	4.9	6.6	4.6	5.4	22.8	3.8	29	11	—	—	2	6	6	7	2	1	15	3	15	5	31	8	13	2
September	7.2	7.5	6.0	6.9	69.7	13.9	30	15	—	—	1	6	2	12	1	—	4	—	7	10	43	4	18	4
Oktober .	7.9	8.0	6.1	7.3	69.4	12.7	25	20	2	—	—	3	1	14	3	1	4	—	6	1	50	9	20	2
November	7.6	7.6	6.1	7.1	28.6	5.7	22	12	—	—	—	5	4	18	—	1	19	6	21	3	25	4	10	1
December	8.1	9.0	7.7	8.3	78.9	13.1	17	20	13	2	—	1	—	18	—	4	6	—	4	2	57	7	12	1
Jahr . . .	6.7	6.8	5.4	6.3	545.9	34.6	17 VII	148	29	7 (3)	9	46	48	136	14	30	171	52	115	43	427	72	161	24

[1]) Bis März war $h_t = 7.5$ Meter.

Gütersloh.

$h_t = 5.5$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter. H = 81 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊏ ⊤	=	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																								
Februar .																								
März . . .																								
April . . .																								
Mai	7.3	7.6	6.0	7.0	71.3	11.6	25	18	—	1	1	—	—	10		3	14	8	8	6	12	23	14	5
Juni . . .	6.6	5.4	4.2	5.4	29.6	13.1	5	5	—	—	—	2	5	5		11	5	—	6	8	15	23	16	6
Juli	4.6	5.7	4.7	5.0	83.2	27.3	15	13	—	—	6	1	5	3		3	6	1	5	11	17	18	12	20
August . .	5.4	6.0	4.3	5.2	28.6	5.3	1	12	—	—	2	1	7	6		1	—	2	16	20	16	24	9	5
September	6.8	6.9	5.3	6.3	72.2	13.9	14	19	—	—	—	1	4	7		8	—	—	9	25	27	16	4	1
Oktober .	8.0	7.7	6.6	7.4	67.4	13.5	1	19	2	1	—	9	2	18		---	—	—	1	14	42	23	3	10
November	8.1	7.4	6.4	7.3	33.2	5.8	9	15	—	—	—	6	3	17		5	1	2	22	25	23	7	5	—
December	9.0	9.1	8.0	8.7	66.2	12.8	19	23	13	—	—	5	—	21		7	1	—	—	13	49	14	3	6
Jahr . . .																								

Münster i. W.

$h_t = 4.0$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 57 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊏ ⊤	=	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.4	6.7	6.4	7.2	7.0	1.8	24	6	6	—	—	10	2	15	—	2	6	11	23	12	24	3	2	10
Februar .	7.0	5.5	5.8	6.1	9.6	2.3	3 6	6	3	2	—	4	5	12	1	2	26	10	4	3	30	2	7	—
März . . .	7.4	6.8	5.3	6.5	58.4	12.3	26	11	4	—	—	2	5	12	4	8	16	5	17	—	35	3	8	1
April . . .	6.0	5.6	5.3	5.6	17.3	5.0	28	7	3	2	—	1	6	8	12	8	16	6	7	1	26	7	17	2
Mai	7.2	8.2	6.9	7.4	53.6	12.6	5	13	1	2	—	—	--	13	3	5	7	18	5	5	19	16	13	5
Juni . . .	7.2	6.6	5.5	6.4	15.2	12.2	5	2	—	—	—	1	2	10	5	12	5	4	2	1	19	7	35	5
Juli	4.5	6.1	5.0	5.2	72.3	36.4	31	10	—	—	3	—	4	4	2	9	5	3	4	7	41	5	18	1
August . .	5.5	6.6	3.8	5.3	32.3	11.7	20	12	—	—	1	—	3	4	2	1	7	4	7	—	20	24	30	—
September	7.5	7.3	6.3	7.0	72.7	13.0	5	12	—	—	—	—	1	15	—	8	4	—	1	20	30	11	10	6
Oktober .	7.8	8.1	7.4	7.8	84.6	16.0	1	16	3	1 (1)	—	3	1	18	5	8	2	—	3	9	35	13	22	1
November	8.0	7.9	7.7	7.9	39.4	9.0	11	16	—	—	—	7	3	20	3	12	4	9	16	15	23	4	7	—
December	9.3	9.6	9.2	9.4	78.1	20.2	19	20	13	4	—	4	—	27	4	—	2	—	3	5	51	20	12	—
Jahr . . .	7.2	7.1	6.2	6.8	540.5	36.4	31 VII	131	33	11 (1)	4?	32	32	158	41	75	100	70	92	78	353	115	181	31

Kleve.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1.3$ Meter. H = 51 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊏ ⊤	=	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	6.6	6.0	6.4	7.6	3.6	20	8	8	1	—	9	6	12	1	1	2	14	11	25	22	2	4	12
Februar .	4.1	6.2	4.4	4.9	7.6	3.5	3	4	2	1	—	5	7	6	—	5	3	7	13	7	5	8	9	27
März . . .	6.3	7.0	4.9	6.1	32.8	6.5	28	10	4	2	—	10	6	10	1	5	1	11	15	6	6	15	12	22
April . . .	4.9	5.4	4.1	4.8	20.8	4.2	6	11	2	—	1	3	8	6	—	6	6	8	2	10	9	12	19	18
Mai	6.7	6.6	5.9	6.4	60.8	14.6	5	16	1	5	1	4	2	9	2	2	10	12	7	2	11	21	16	12
Juni . . .	4.9	5.0	4.5	4.8	8.4	5.4	4	4	—	—	1	3	10	8	—	4	11	14	2	3	13	18	15	10
Juli	4.3	5.1	3.8	4.4	40.0	10.7	16	12	—	1	5	2	6	2	—	5	1	14	11	10	12	17	12	11
August . .	4.7	5.0	3.5	4.4	56.2	18.9	19	13	—	—	1	5	8	4	1	6	2	4	9	7	5	12	18	30
September	7.0	7.0	5.3	6.4	62.5	14.2	6	17	—	—	2	7	3	10	—	2	1	—	1	13	18	20	8	27
Oktober .	7.6	7.6	6.3	7.2	62.4	11.0	15	5	4	2	—	5	1	11	2	9	—	—	3	4	9	16	35	17
November	6.9	7.4	7.0	7.1	58.0	10.7	29	14	—	—	—	17	4	16	—	2	—	4	7	14	15	9	5	34
December	7.3	9.0	7.4	7.9	65.3	15.5	19	19	12	4	—	6	—	14	2	4	—	2	1	4	11	38	10	23
Jahr . . .	5.9	6.5	5.3	5.9	424.8	18.9	19 VIII	152	33	16	11	76	61	108	9	51	37	90	82	105	136	188	163	243

1887.

Krefeld.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 6°\ 34'$ E. $\varphi = 51°\ 20'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli	759.5	765.2	752.2	16.8	22.7	19.0	19.4	24.5	13.9	31.5	4	6.0	7	11.6	11.6	12.3	11.8	81	57	75	71	34
August . .	57.9	67.2	49.3	13.9	20.6	15.9	16.6	21.5	11.7	30.3	7	5.0	15	9.6	9.7	10.4	9.9	82	55	77	71	33
September	57.0	67.3	42.2	10.9	15.6	12.2	12.7	16.4	9.6	21.7	4	4.9	22	9.0	9.6	9.6	9.4	92	73	90	85	51
Oktober .	58.7	72.5	38.1	5.1	9.0	6.3	6.8	9.8	4.1	14.0	4	− 2.7	27	6.3	6.5	6.6	6.5	93	75	90	86	48
November	52.2	67.9	36.1	3.4	6.1	4.3	4.5	6.6	2.3	12.3	4	− 7.0	17	5.5	5.9	5.7	5.7	92	83	90	88	54
December	54.1	70.3	40.9	0.6	2.1	0.9	1.1	3.3	−1.2	11.7	9	−13.6	31	4.7	4.7	4.7	4.7	93	86	92	90	72
Jahr . . .																						

Arnsberg.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 8°\ 4'$ E. $\varphi = 51°\ 24'$ N.

Januar . .	745.4	757.4	719.4	−3.3	1.3	−2.2	−1.6	1.8	−4.9	9.7	29	−15.6	16	3.5	4.1	3.6	3.7	93	81	91	88	51
Februar .	51.2	61.4	42.3	−1.0	4.1	0.5	1.0	4.9	−2.7	13.0	28	−11.0	16 17	4.0	4.6	4.2	4.3	91	75	87	84	27
März . . .	43.5	57.4	28.9	−1.7	5.2	0.9	1.3	6.2	−2.8	13.6	1	−15.0	13	3.9	4.7	4.4	4.3	93	70	88	84	45
April . . .	41.9	58.3	29.0	5.1	11.3	6.1	7.1	12.3	1.9	19.8	24	− 5.2	17	5.2	5.3	5.5	5.3	78	54	78	70	20
Mai . . .	41.6	52.2	29.0	9.0	13.1	9.0	10.0	14.5	5.3	20.6	3	− 0.5	22	7.3	7.1	7.4	7.3	85	66	86	79	42
Juni . . .	46.4	52.8	32.2	13.9	19.7	14.4	15.6	20.5	9.5	25.7	14	6.1	11	9.8	9.7	10.0	9.8	81	58	82	74	37
Juli	44.6	49.5	37.1	17.2	22.8	17.2	18.6	24.3	12.5	31.2	4	3.9	7	11.5	12.2	12.4	12.0	79	60	84	74	31
August . .	43.0	51.7	34.8	13.1	19.9	13.9	15.2	20.8	9.7	29.2	7	3.8	23	9.4	10.8	9.9	10.1	84	63	84	77	36
September	42.0	51.5	28.3	10.5	15.6	10.5	11.8	16.4	8.0	23.5	2	1.0	22	8.2	8.3	8.3	8.3	85	64	87	79	43
Oktober .	42.9	56.4	24.5	4.4	8.0	4.9	5.6	8.7	2.5	14.0	9	− 5.5	27	5.9	6.0	6.0	6.0	92	73	90	85	38
November	37.0	51.7	24.4	2.9	5.8	3.7	4.0	6.7	0.7	12.1	7	−11.4	17	5.1	5.4	5.3	5.3	89	79	89	85	48
December	38.3	54.1	25.8	−0.1	1.2	0.1	0.3	2.4	−2.2	10.4	9	−13.3	31	4.3	4.3	4.3	4.3	91	84	90	88	47
Jahr . . .	743.2	761.4	719.4	5.8	10.7	6.6	7.4	11.6	3.1	31.2	4 VII	−15.6	16 I	6.5	6.9	6.8	6.7	87	69	86	81	20

Köln.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 6°\ 57'$ E. $\varphi = 50°\ 56'$ N.

Januar . .	759.9	773.5	732.5	−0.6	2.1	0.4	0.6	2.6	−1.8	7.3	29	−7.3	16	3.9	4.2	4.0	4.0	86	78	84	83	63
Februar .	66.0	75.9	56.2	0.8	5.4	2.6	2.9	5.8	−0.3	11.9	4	−6.1	17	4.2	4.6	4.4	4.4	83	66	79	76	45
März . . .	58.2	72.7	42.4	1.1	6.2	3.6	3.6	6.7	0.1	13.1	23	−7.5	13	4.2	5.0	4.9	4.7	82	70	82	78	44
April . . .	56.4	73.8	41.7	6.1	12.3	8.8	9.0	13.4	4.7	19.8	23	−2.2	15	5.7	6.2	6.2	6.0	78	57	72	69	30
Mai	56.0	67.2	43.4	9.6	14.4	11.5	11.7	15.3	7.7	21.5	31	2.2	22	7.4	8.1	8.1	7.8	82	66	79	76	45
Juni . . .	60.7	68.0	45.1	14.2	20.8	17.4	17.4	22.0	12.2	26.6	25	7.8	11	9.6	10.2	10.6	10.1	79	56	71	69	41
Juli . . .	58.5	63.9	51.6	16.8	23.5	19.7	19.9	25.2	14.9	31.5	4	8.2	7	11.0	11.4	12.1	11.5	76	53	71	67	36
August . .	56.9	65.6	48.0	14.0	21.3	16.8	17.2	22.0	12.6	30.2	7	8.0	23	9.4	10.9	10.6	10.3	79	58	74	70	29
September	56.2	66.4	41.7	11.4	16.7	13.4	13.6	17.7	10.3	23.1	2	4.9	30	8.4	9.3	9.2	9.0	83	66	80	76	53
Oktober .	57.9	71.6	36.8	6.0	9.8	7.0	7.5	10.5	5.2	15.0	9	−2.5	16	6.1	6.8	6.5	6.5	85	73	84	81	55
November	51.4	67.3	36.6	4.4	7.1	5.4	5.6	8.2	3.3	13.0	5	−6.2	17	5.3	6.0	5.7	5.7	83	79	84	82	60
December	53.5	69.5	40.5	1.6	3.2	2.2	2.3 [1]	4.2 [1]	0.1 [1]	12.3	9	−9.6	29	4.7	4.8	4.7	4.7	88	80	85	84	65
Jahr . . .	757.6	775.9	732.5	7.1	11.9	9.1	9.3	12.8	5.8	31.5	4 VII	−9.6	29 XII	6.7	7.3	7.3	7.1	82	67	79	76	29

[1]) Zu hoch!

Aachen.

$C_g = +0.4^{mm}$ $\lambda = 6°\ 5'$ E. $\varphi = 50°\ 47'$ N.

Januar . .	748.4	762.4	721.0	−0.4	3.1	1.0	1.2	3.6	−1.1	12.2	26	− 8.7	16	3.5	4.0	3.8	3.8	77	69	75	74	45
Februar .	54.6	64.5	45.2	0.3	5.2	2.6	2.6	5.9	−0.1	12.6	5	− 6.6	17	3.6	4.3	4.1	4.0	74	64	71	70	23
März . . .	47.3	61.5	31.5	0.4	6.8	3.2	3.4	7.5	−0.1	13.8	4	− 9.1	13	3.8	4.8	4.4	4.3	76	64	73	71	39
April . . .	45.3	61.1	30.1	5.6	12.1	8.2	8.5	13.1	4.6	19.1	12	- 1.7	15	4.9	5.5	5.4	5.3	71	52	67	63	29
Mai	45.2	56.5	34.4	9.8	14.2	11.0	11.5	16.0	7.9	21.7	31	4.1	22	7.2	7.7	7.5	7.5	79	63	75	72	41
Juni . . .	50.4	57.3	34.9	15.1	20.7	16.9	17.4	22.1	12.8	27.4	14	8.4	11	9.7	10.5	10.4	10.2	76	57	72	68	42
Juli	48.3	53.8	41.9	18.5	23.2	19.3	20.1	24.6	15.2	31.7	4	9.2	7	11.5	12.2	12.0	11.9	73	59	72	68	33
August . .	46.6	55.8	37.5	15.3	21.2	16.5	17.4	22.1	12.7	30.0	7	7.8	12	10.1	9.9	10.4	10.1	78	54	73	68	32
September	45.2	55.2	30.3	11.6	15.9	12.6	13.2	17.1	10.6	22.2	4	4.7	30	8.5	8.9	8.8	8.7	82	67	79	76	46
Oktober .	46.8	70.1	26.7	6.3	9.4	7.0	7.4	10.3	5.4	15.4	9	− 1.9	16	6.2	6.6	6.4	6.4	85	74	84	81	42
November	39.9	54.9	23.9	4.5	6.9	5.5	5.6	7.7	3.6	12.5	7	− 7.8	16	5.5	5.9	5.8	5.7	87	79	84	83	52
December	42.2	58.3	29.3	1.5	2.7	1.9	2.0 [1]	3.8 [1]	−0.1 [1]	11.5	9	−11.0	29	4.6	4.6	4.6	4.6	86	81	84	84	53
Jahr . . .	746.7	764.5	721.0	7.4	11.8	8.8	9.2	12.8	6.0	31.7	4 VII	−11.0	29 XII	6.6	7.1	7.0	6.9	79	65	76	73	23

[1]) Zu hoch!

1887.

Krefeld.

h_t = 2.8 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 41.8 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																							
Februar .																							
März . . .																							
April . . .																							
Mai																							
Juni . . .																							
Juli	5.0	5.8	3.4	4.7					—	—	4	—	6	4	—	12	8	4	7	10	17	10	15	10
August . .	4.5	5.2	4.0	4.6					—	—	1	1	4	4	—	13	11	4	18	7	13	8	19	—
September	7.1	7.3	6.4	6.9	73.6	15.6	19	15	—	—	3	1	2	12	—	2	9	—	7	13	41	2	16	—
Oktober .	8.2	8.0	6.4	7.5	62.3	11.1	25	19	2	1	—	—	1	16	1	9	2	1	7	11	25	17	20	1
November	8.5	7.8	7.2	7.8	24.9	4.3	20	14	—	—	—	7	3	17	—	12	14	4	25	5	19	4	6	1
December	9.3	8.9	9.2	9.1	56.2	10.3	9	20	13	3	—	2	—	24	—	10	4	—	2	11	39	21	4	2
Jahr . . .																							

Arnsberg.

h_t = 5.0 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 212 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.7	6.0	4.2	5.3	7.5	3.2	24	3	3	1	—	5	9	9	—	3	7	2	45	26	7	3	—	
Februar .	7.1	4.9	4.1	5.4	20.8	6.1	26	7	7	1	—	6	6	8	2	—	6	11	23	8	19	9	8	
März . . .	6.9	6.3	5.9	6.4	64.6	14.7	28	14	6	3	1	9	7	14	4	9	12	7	20	7	12	11	15	
April . . .	5.9	6.8	5.8	6.2	33.0	11.8	6	11	3	2	2	5	6	15	4	5	13	9	7	16	12	13	15	
Mai	7.8	8.0	6.0	7.3	90.6	13.7	3	21	1	3 (1)	3	11	1	13	1	—	12	8	10	13	17	17	16	
Juni . . .	6.7	5.9	4.1	5.6	12.4	6.6	5	3	—	—	1	6	6	8	—	14	10	3	6	1	16	11	29	
Juli	5.2	6.6	5.8	5.9	63.3	27.7	17	11	—	—	6	4	1	7	1	2	20	1	5	7	16	25	17	
August . .	5.5	7.0	3.6	5.4	45.6	11.7	19	11	—	—	2	6	6	10	3	2	4	5	21	5	16	23	17	
September	7.2	8.2	5.8	7.1	97.3	40.0	19	17	—	1	—	6	2	15	1	2	8	2	8	8	45	7	10	
Oktober .	8.0	7.9	6.1	7.3	79.0	14.4	25	19	5	(1)	—	15	3	15	5	2	13	5	1	10	26	15	21	
November	7.9	8.1	7.0	7.7	45.5	12.1	22	16	2	—	—	13	2	19	5	3	11	6	18	21	20	4	7	
December	8.0	8.9	8.4	8.5	114.4	23.9	17	24	18	4 (1)	—	3	—	20	5	7	8	—	2	13	32	23	8	
Jahr . . .	6.8	7.0	5.6	6.5	674.0	40.0	19 IX	157	45	15 (3)	15	89	49	153	31	49	124	59	166	135	238	161	163	

Köln.

h_t = 4.2 Meter. h_r = 1.2 Meter. H = 60 * Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	5.6	5.4	6.0	8.1	5.1	6	5	4	—	—	1	5	9	—	—	16	—	55	5	7	7	3	—
Februar .	6.5	5.3	3.0	4.9	7.2	1.8	2	6	4	—	—	—	7	5	—	6	10	3	28	9	15	6	7	—
März . . .	6.6	6.2	4.4	5.7	69.8	20.0	28	14	5	(2)	1	5	2	7	1	2	14	3	28	10	4	12	20	—
April . . .	5.5	5.8	5.2	5.5	41.9	13.4	30	8	2	(1)	2	—	5	9	—	3	20	—	9	6	18	6	27	1
Mai	7.6	6.6	6.4	6.9	57.1	13.4	4	18	—	(1)	3	—	—	10	—	—	14	5	10	3	27	6	28	—
Juni . . .	5.4	5.6	3.4	4.8	41.4	37.4	4	3	—	—	—	—	6	3	—	15	7	—	10	—	9	8	40	1
Juli	4.4	5.2	4.7	4.8	49.8	14.9	16	10	—	—	5	—	4	2	—	7	9	—	19	7	25	6	20	—
August . .	4.9	5.2	4.2	4.7	61.6	31.2	19	7	—	—	—	—	7	6	—	4	6	2	29	11	9	5	27	—
September	7.4	6.9	6.5	6.9	77.3	33.8	19	15	—	—	—	3	2	12	—	5	2	—	12	7	42	2	20	—
Oktober .	8.0	7.8	6.1	7.3	55.6	11.6	10	11	2	(2)	1	3	1	17	1	—	2	1	14	6	12	12	46	—
November	8.5	7.2	7.5	7.7	36.0	17.7	15	12	1	—	—	3	2	17	—	3	5	1	19	16	32	4	10	—
December	9.7	7.8	9.1	8.9	81.0	11.4	11	21	12	1 (1)	—	3	—	23	—	7	3	—	6	4	39	15	19	—
Jahr . . .	6.8	6.3	5.5	6.2	586.8	37.4	4 VI	130	30	1 (7)	12	18	41	120	2	52	108	15	239	84	239	89	267	2

Aachen.

h_t = 7.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 177 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊤	〓	heiter	trübe	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.6	6.6	4.9	5.7	3.8	1.2	21	5	3	—	—	3	7	9	—	7	6	1	7	9	27	5	4	27
Februar .	5.8	6.0	4.2	5.3	15.8	3.6	26	8	4	1	—	2	7	7	1	—	16	8	—	—	16	6	5	33
März . . .	7.8	6.3	6.0	6.7	86.9	17.0	18	15	5	3	—	4	3	12	2	4	19	6	4	—	10	10	11	29
April . . .	6.4	6.7	6.0	6.4	45.0	11.8	6	10	2	1	2	1	2	11	—	9	22	2	1	—	14	6	24	12
Mai	8.0	7.8	6.9	7.6	117.4	20.0	7	24	—	(3)	5	—	—	12	1	10	18	1	—	1	13	8	33	9
Juni . . .	6.9	5.5	3.8	5.4	16.4	6.2	4	4	—	—	1	—	2	3	—	23	13	—	2	—	2	4	34	12
Juli	5.9	6.3	5.5	5.9	66.2	25.8	16	10	—	—	5	—	2	5	2	15	12	1	—	1	11	14	29	10
August . .	5.6	5.6	4.5	5.2	59.4	16.1	19	10	—	—	3	—	3	2	—	7	3	—	7	—	12	2	23	39
September	7.6	7.4	6.7	7.2	105.8	43.3	19	15	—	(1)	—	2	2	14	2	11	4	1	—	6	19	11	22	16
Oktober .	8.7	8.0	7.9	8.2	77.8	22.5	25	18	4	4	—	1	—	19	2	7	1	—	—	3	20	12	21	29
November	7.6	7.8	7.1	7.5	49.4	15.3	15	18	1	—	—	6	3	15	2	2	3	3	4	6	21	9	—	42
December	8.3	8.2	8.8	8.4	110.6	16.9	18	25	12	3 (1)	—	1	1	21	4	10	5	—	1	4	30	25	13	5
Jahr . . .	7.0	6.8	6.0	6.6	754.5	43.3	19 IX	162	31	12 (5)	16	20	32	130	16	105	122	23	26	30	195	112	219	263

1887.

Trier.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 6°\,38'$ E. $\varphi = 49°\,45'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	751.2	764.5	725.6	−1.7	0.5	−0.6	−0.6	1.7	−3.0	5.6	8	− 9.4	16	3.6	3.8	3.9	3.8	88	79	86	84	65
Februar .	56.7	65.0	48.9	−0.4	4.0	1.0	1.4	4.9	−1.8	11.0	4	− 9.7	18	3.9	4.2	4.0	4.0	85	67	79	77	34
März . . .	49.4	63.7	36.0	0.0	6.4	2.6	2.9	7.9	−1.4	14.0	5	− 8.8	15	4.0	4.7	4.5	4.4	85	64	80	76	35
April . . .	47.5	63.8	33.6	5.5	12.9	8.5	8.9	14.4	3.4	21.2	29	− 2.8	17	5.5	5.2	5.5	5.4	78	47	66	63	20
Mai	47.5	58.2	36.8	9.8	14.6	11.2	11.7	16.9	7.5	22.8	31	1.5	22	7.6	7.5	7.5	7.5	83	61	75	73	35
Juni . . .	52.0	59.0	37.8	15.7	22.7	17.5	18.3	23.8	11.6	28.8	25	7.3	11	9.8	8.3	9.5	9.2	74	41	64	60	25
Juli . . .	50.3	54.7	44.9	18.2	25.5	20.6	21.2	26.9	14.1	32.2	30	6.0	7	11.4	10.3	10.9	10.9	70	42	62	58	27
August . .	48.8	56.5	40.4	14.4	22.5	17.4	17.8	23.6	11.0	31.0	7	5.2	12 23	8.8	8.4	8.9	8.7	72	43	60	58	24
September	48.4	56.6	33.6	10.6	16.6	12.0	12.8	17.8	8.4	22.5	3 4	0.6	30	8.2	8.3	8.4	8.3	85	58	79	74	43
Oktober .	49.9	62.1	29.9	5.2	9.2	6.2	6.7	10.6	3.3	14.7	9	− 5.1	28	5.9	5.9	6.1	6.0	87	66	84	79	37
November	43.1	56.7	30.3	3.6	6.4	4.3	4.6	8.0	1.7	13.5	7	− 9.3	16	5.3	5.7	5.5	5.5	87	76	87	83	59
December	45.9	61.9	33.5	0.9	2.6 [1]	1.3	1.5 [1]	4.1	−1.4	12.0	9	−14.3	31	4.5	4.6	4.7	4.6	87	80	87	85	59
Jahr . . .	749.2	765.0	725.6	6.8	12.0	8.5	8.9	13.4	4.4	32.2	30 VII	−14.3	31 XII	6.5	6.4	6.6	6.5	82	60	76	73	20

[1]) Zu hoch!

Von der Heydt-Grube (b. Saarbrücken).

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 6°\,57'$ E. $\varphi = 49°\,17'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli																						
August . .																						
September	736.8	744.9	722.2	9.9	15.7	10.4	11.6	16.8	7.0	21.5	1	0.3	25	8.5	8.5	8.4	8.5	90	67	87	81	45
Oktober .	38.0	49.7	19.1	3.7	7.9	4.4	5.1	8.9	1.6	13.7	9	− 6.7	28	5.7	5.8	5.8	5.8	93	72	91	85	43
November	31.2	43.7	20.3	2.1	5.4	2.9	3.3	6.3	0.5	11.1	7	− 8.0	16	5.0	5.5	5.3	5.3	93	80	91	88	61
December	33.9	49.9	20.8	−1.1	0.9	−0.7	−0.4	2.4	−3.4	11.1	9	−17.2	27	4.2	4.3	4.3	4.3	92	83	93	89	62
Jahr . . .																						

Birkenfeld.

$C_g = +0.2$ mm $\lambda = 7°\,10'$ E. $\varphi = 49°\,39'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	729.8	743.0	704.7	−4.8	−1.3	−3.6	−3.3	−0.8	−6.7	4.4	29	−13.5	16	3.0	3.6	3.3	3.3	94	85	93	91	68
Februar .	35.3	43.8	26.3	−2.6	0.9	−1.6	−1.2	1.8	−3.9	7.9	24	−13.0	18	3.6	4.1	3.7	3.8	92	80	90	87	52
März . . .	28.1	41.5	16.0	−2.0	4.0	−0.1	0.4	5.2	−2.9	13.7	5	−10.6	15	3.6	4.4	4.1	4.0	89	70	87	82	28
April . . .	26.2	41.3	13.9	2.4	11.5	4.8	5.9	13.1	0.4	21.3	29	− 4.4	15	4.8	5.3	5.2	5.1	85	55	78	73	18
Mai	26.4	37.2	16.2	7.4	12.9	8.5	9.3	15.8	5.5	23.0	29	− 0.5	14	6.8	7.0	7.0	6.9	87	63	83	78	33
Juni . . .	31.1	37.6	15.7	12.4	21.4	13.6	15.5	24.2	9.0	31.1	24	4.2	11	8.9	8.5	9.0	8.8	83	46	77	69	28
Juli	29.6	33.9	21.5	14.8	24.2	16.5	18.0	27.1	11.4	33.6	4	2.5	7	10.4	10.3	11.0	10.6	83	46	78	69	28
August . .	28.0	35.4	19.6	11.1	21.0	13.1	14.6	23.7	8.0	31.8	7	0.6	12	8.2	8.1	8.3	8.2	82	45	73	67	27
September	27.0	35.8	11.3	8.2	15.5	9.7	10.8	17.4	6.0	22.0	1	− 2.0	30	7.6	8.2	7.8	7.9	90	63	85	79	43
Oktober .	28.1	40.2	09.1	3.0	7.0	3.7	4.3	7.7	1.3	12.7	3	− 9.0	28	5.3	5.5	5.4	5.4	89	72	88	83	52
November	21.5	34.0	10.9	1.1	4.0	1.7	2.1	4.6	−0.5	9.7	4	−13.7	16	4.7	5.1	4.9	4.9	92	83	91	89	55
December	23.4	39.4	10.2	−1.9	−0.1	−1.0	−1.0	1.5	−3.3	6.9	16	−19.3	31	3.9	4.2	4.1	4.1	92	86	92	90	73
Jahr . . .	727.9	743.8	704.7	4.1	10.1	5.4	6.3	11.8	2.0	33.6	4 VII	−19.3	31 XII	5.9	6.2	6.2	6.1	88	65	85	79	18

Neuwied.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 7°\,28'$ E. $\varphi = 50°\,26'$ N.

Monat	Luftdruck Mittel mm	Luftdruck Maximum mm	Luftdruck Minimum mm	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .																						
Februar .																						
März . . .																						
April . . .																						
Mai																						
Juni . . .																						
Juli	757.2	762.4	751.1	16.6	24.0	18.7	19.5	25.8	13.6	31.1	29	4.6	7	11.8	11.5	12.3	11.9	83	52	76	71	33
August . .	55.8	64.4	46.7	12.9	21.3	15.2	16.1	22.1	10.3	29.9	7	4.2	12	9.6	8.9	9.8	9.4	86	49	77	71	24
September	55.2	64.5	40.9	10.5	16.4	11.5	12.5	17.3	8.8	23.8	2	3.3	30	8.7	8.7	8.8	8.7	90	62	85	79	42
Oktober .	57.1	70.3	36.3	4.9	8.9	5.9	6.4	9.5	3.7	13.8	9	− 5.1	27 28	6.1	6.2	6.2	6.2	92	72	88	84	44
November	50.6	65.9	37.6	2.9	6.0	3.5	4.0	6.6	1.4	12.8	4	−11.0	17	5.3	5.8	5.4	5.5	91	82	91	88	64
December	52.8	69.8	39.8	0.3	2.1	0.8	1.0	2.7	−1.3	12.8	9	−17.9	29	4.6	4.9	4.7	4.7	94	89	92	92	66
Jahr . . .																						

1887.

Trier.

h_t = 10.5 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 150.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	7.9	8.0	8.2	5.0	3.1	20	3	4	1	—	12	1	21	—	1	18	14	5	1	29	6	—	19
Februar .	7.5	5.0	4.2	5.6	7.9	4.8	2	3	4	—	—	10	6	10	—	—	15	30	1	—	24	2	—	12
März . . .	8.2	6.5	4.7	6.5	62.3	12.6	23	13	8	1	—	9	3	10	—	3	19	35	3	1	24	3	—	5
April . . .	5.1	5.5	4.4	5.0	31.5	12.7	14	6	1	(1)	2	4	8	9	—	2	13	26	—	2	29	8	2	8
Mai	9.0	8.1	8.0	8.4	117.2	19.6	3	22	—	1 (2)	4	3	—	20	1	6	12	21	1	—	39	4	—	10
Juni . . .	4.7	4.8	5.1	4.9	79.1	51.2	3	5	—	—	1	4	9	8	—	4	20	25	—	1	25	3	—	12
Juli	5.0	5.5	5.5	5.3	21.0	5.7	10	10	—	(2)	5	—	7	5	—	2	21	18	2	—	38	8	1	3
August . .	4.5	5.4	3.7	4.5	28.6	10.2	20	6	—	(1)	2	—	8	5	—	5	12	26	2	2	33	11	1	1
September	7.8	6.9	5.7	6.8	47.0	12.7	29	13	—	—	—	7	2	11	—	2	11	13	5	2	44	6	—	7
Oktober .	9.4	9.0	6.9	8.4	51.8	8.8	10	12	2	—	—	16	1	22	1	8	4	23	2	4	38	6	—	8
November	8.8	8.8	7.9	8.5	50.5	22.3	15	12	2	—	—	16	2	22	—	3	4	27	3	3	30	3	—	17
December	9.3	8.1	9.3	8.9	105.3	20.7	17	19	7	1 (1)	1	9	—	25	—	7	4	2	3	—	54	11	1	11
Jahr . . .	7.3	6.8	6.1	6.7	607.2	51.2	3 VI	124	28	4 (7)	15	90	47	168	2	43	153	260	27	16	407	71	5	113

Von der Heydt-Grube (b. Saarbrücken).

h_t = 4.6 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 283.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																								
Februar .																								
März . . .																								
April . . .																								
Mai																								
Juni . . .																								
Juli																								
August . .																								
September	6.1	7.0	4.4	5.8	76.0	18.7	19	11	—	—	—	—	1	7	—	10	6.5	2.5	3	7.5	25.5	6	8	21
Oktober .	7.4	8.2	6.8	7.5	52.1	13.4	10	12	3	1	—	7	4	17	3	18.5	13.5	5.5	3	10	12	16.5	12	2
November	8.2	8.1	6.6	7.7	64.4	28.8	15	16	2	1	—	13	2	14	2	6	13	13	7	8	15	9	4	15
December	8.2	7.6	8.8	8.2	79.2	12.6	17	20	14	2	1	9	1	19	4	5.5	4	3	1.5	13	18.5	22.5	15	10
Jahr . . .																								

Birkenfeld.

h_t = 5 Meter. h_r = 1 Meter. H = 386 [1] Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	7.9	8.2	8.3	11.9	4.5	5	6	5	—	—	11	1	19	—	—	30	—	—	2	26	26	1	8
Februar .	7.6	6.5	5.6	6.6	13.8	5.5	1	7	4	—	—	10	2	11	—	—	48	—	—	—	—	29	—	7
März . . .	7.8	7.9	6.7	7.5	95.0	17.3	24	12	8	1	—	2	1	17	—	2	55	—	—	—	2	24	2	8
April . . .	6.0	5.8	4.9	5.6	32.4	11.1	30	10	4	—	1	2	7	10	—	1	26	5	—	—	22	13	6	17
Mai	8.9	8.8	8.2	8.6	127.3	18.3	31	18	1	1 (1)	5	2	—	22	—	12	21	2	—	1	12	31	1	13
Juni . . .	5.5	6.2	3.8	5.2	65.2	23.2	3	8	—	—	2	1	5	7	—	8	31	12	—	—	1	11	4	23
Juli	4.9	6.5	5.4	5.6	57.4	18.5	6	6	—	(1)	4	1	5	5	—	3	19	4	—	1	8	22	7	29
August . .	5.7	5.7	5.5	5.6	19.5	8.2	17	4	—	—	2	1	4	9	1	15	18	4	—	—	10	13	7	26
September	7.6	7.6	6.9	7.4	59.6	10.1	19	10	—	1	—	—	1	13	—	13	5	—	—	2	32	13	6	19
Oktober .	8.3	8.7	7.6	8.2	53.9	17.6	10	10	3	—	—	5	—	20	1	17	8	—	1	—	27	15	13	12
November	9.1	8.7	8.4	8.7	62.3	30.5	15	9	1	—	—	8	2	23	—	24	4	1	—	2	12	27	6	14
December	9.0	7.5	9.1	8.5	140.2	27.1	17	16 [2]	12	—	—	6	—	22	—	11	—	2	1	—	14	49	12	4
Jahr . . .	7.4	7.3	6.7	7.1	738.5	30.5	15 XI	116	38	3 (2)	14	49	28	178	2	106	265	30	2	8	166	273	65	180

[1] Vom Oktober an ist H = 396 Meter; die Luftdruckangaben sind auf die frühere Seehöhe reducirt. [2] Zu wenig!

Neuwied.

h_t = 2.6 Meter. h_r = 1.1 Meter. H = 67.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .																								
Februar .																								
März . . .																								
April . . .																								
Mai																								
Juni . . .																								
Juli	4.4	5.3	5.1	4.9	46.7	24.3	10	8	—	—	5	—	2	2	—	10	9	7	6	6	10	16	26	3
August . .	5.7	5.4	2.7	4.6	31.4	19.0	19	5	—	—	1	1	9	4	—	7	5	11	7	3	4	17	29	9 [1]
September	6.1	6.8	6.1	6.3	43.2	12.2	19	13	—	—	—	6	2	9	—	6	2	1	8	8	24	17	17	1 [2]
Oktober .	7.3	7.8	7.6	7.6	34.0	5.9	10	13	2	(2)	—	4	1	17	1	25	1	2	5	12	11	4	32	1
November	8.4	8.2	7.2	7.9	33.9	17.0	15	14	1	1	—	7	1	17	—	14	2	2	19	14	13	3	23	—
December	8.6	7.5	9.0	8.4	67.7	7.0	26	24	12	1	—	7	—	24	—	11	4	4	14	16	15	9	20	—
Jahr . . .																								

[1] Eine Windbeobachtung fehlt. [2] 6 Windbeobachtungen fehlen.

1887.

Geisenheim.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 7°\ 58'$ E. $\varphi = 49°\ 59'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.6	769.0	731.6	-3.6	-1.5	-2.6	-2.6	-0.5	-4.7	4.9	21	- 9.7	16	3.4	3.6	3.4	3.5	92	86	92	90	63
Februar .	61.8	70.2	53.6	-1.2	3.4	0.2	0.6	4.3	-2.6	11.6	24	-11.1	18	3.6	4.0	3.8	3.8	84	68	80	77	32
März . . .	54.1	67.7	41.6	-0.2	5.5	2.1	2.4	6.8	-1.3	12.6	2	- 8.9	14	4.0	4.5	4.3	4.3	86	65	79	77	32
April . . .	52.0	68.2	40.1	6.1	14.0	8.1	9.1	15.2	2.7	23.0	29	- 2.7	18	5.3	5.0	5.4	5.2	74	43	66	61	18
Mai	51.8	62.2	40.6	10.2	15.1	10.6	11.6	17.0	7.1	24.8	3	1.1	22	7.4	7.4	7.5	7.4	78	58	77	71	30
Juni . . .	55.8	63.1	40.8	16.3	23.0	16.2	17.9	24.4	11.7	31.1	25	7.1	12	9.8	9.1	9.4	9.4	71	44	67	61	28
Juli	54.2	58.8	46.0	18.7	25.8	19.3	20.8	28.3	14.4	35.6	5	5.6	7	11.7	11.6	11.6	11.6	74	47	69	63	26
August . .	53.1	60.6	44.5	14.8	23.2	15.7	17.4	24.8	10.6	33.5	7	4.6	12	9.4	8.6	8.8	8.9	75	42	66	61	18
September	52.7	61.4	38.6	10.3	17.2	11.3	12.5	19.0	7.8	24.1	10 18	- 0.9	30	8.2	8.7	8.4	8.4	90	57	83	75	38
Oktober .	54.1	66.8	34.2	4.5	9.2	5.5	6.2	10.3	2.8	15.3	9	- 7.2	28	5.8	5.8	5.8	5.8	88	66	83	79	38
November	48.1	62.0	36.7	2.6	6.1	3.5	3.9	6.7	0.8	13.5	4	-11.5	17	5.1	5.4	5.3	5.3	90	76	88	85	59
December	50.2	66.3	36.7	-0.3	1.9	0.5	0.6	3.0	-2.3	12.8	9	-13.8	29	4.1	4.3	4.2	4.2	87	78	86	84	57
Jahr . . .	753.7	770.2	731.6	6.5	11.9	7.5	8.4	13.3	3.9	35.6	5 VII	-13.8	29 XII	6.5	6.5	6.5	6.5	82	61	78	74	18

Wiesbaden.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 8°\ 14'$ E. $\varphi = 50°\ 5'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.3	768.5	730.8	-3.3	-1.3	-2.5	-2.4	-0.5	-4 6	3.3	23	- 8.9	4 5	3.3	3.6	3.5	3.5	91	86	90	89	68
Februar .	61.6	70.5	53.1	-0.9	3.2	0.5	0.8	3.7	-2.0	9.9	25	- 8.9	18	3.8	4.2	4.0	4.0	87	72	81	80	33
März . . .	53.4	67.5	40.8	0.1	5.3	2.1	2.4	6.5	-0.8	11.2	2 24	- 6.5	13	4.0	4.5	4.4	4.3	85	66	81	77	39
April . . .	51.2	68.3	39.2	5.9	13.3	8.2	8.9	14.2	3.8	20.3	24 29	- 1.4	18	5.3	4.9	5.6	5.3	74	44	67	62	17
Mai	50.9	61.9	39.5	9.8	14.6	10.6	11.4	16.0	7.1	22.2	3	1.9	22	7.4	7.4	7.7	7.5	81	59	80	73	37
Juni . . .	55.5	62.6	39.9	15.7	22.4	16.3	17.7	23.4	12.1	28.1	25	7.0	11	9.3	8.3	9.6	9.1	78	55	78	70	23
Juli	53.6	58.5	46.4	17.8	25.3	18.4	20.0	26.4	14.7	31.9	30	6.0	7	11.7	10.9	12.1	11.6	76	45	75	65	24
August . .	52.2	60.4	43.5	14.4	21.9	15.7	16.9	23.1	11.5	30.7	7	6.0	12	9.3	7.9	9.1	8.8	77	42	69	63	14
September	51.9	60.7	37.7	10.4	17.1	11.2	12.3	17.9	8.6	23.3	2	1.9	30	8.5	8.2	8.7	8.5	87	58	86	77	37
Oktober .	53.3	66.6	33.4	4.8	9.1	5.9	6.4	9.6	3.5	14.4	10	- 4.9	28	5.8	5.9	5.9	5.9	86	67	84	79	38
November	47.1	61.5	35.7	2.8	6.1	3.8	4.1	6.9	1.5	12.3	4	- 6.9	17	5.1	5.5	5.4	5.3	89	77	88	85	51
December	49.2	65.9	36 0	-0.4	1.7	0.5	0.6	3.2	-1.9	11.6	9	-14.5	31	4.3	4.4	4.4	4.4	90	82	89	87	56
Jahr . . .	753.0	770.5	730.8	6.4	11.6	7.6	8.3	12.5	4.5	31.9	30 VII	-14.5	31 XII	6.5	6.3	6.7	6.5	83	63	81	76	14

Frankfurt a. M.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 8°\ 41'$ E. $\varphi = 50°\ 7'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	6a	2p	10p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	6a	2p	10p	Mittel	6a	2p	10p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.4	769.2	731.4	-4.1	-1.6	-3.3	-3.0	-1.0	-5.7	3.1	8	-10.9	16	3.1	3.3	3.2	3.2	89	79	87	85	61
Februar .	61.7	70.7	53.7	-1.1	3.4	0.5	0.9	4.0	-2.1	9.8	25	- 8.5	18	3.7	3.9	3.9	3.8	84	64	80	76	32
März . . .	53.6	66.5	42.3	0.1	5.7	2.1	2.6	6.6	-0.8	11.5	24	- 6.9	13	4.0	4.3	4.4	4.3	83	61	81	75	37
April . . .	51.7	68.5	39.6	5.0	13.6	8.0	8.9	14.6	3.9	22.3	29	- 2.3	17	5.1	4.9	5.7	5.2	75	42	70	62	19
Mai	51.4	61.7	39.6	9.5	14.9	10.6	11.7	15.9	8.0	22.0	3	2.8	22	7.5	7.5	7.7	7.6	84	60	80	75	34
Juni . . .	55.6	62.9	40.3	15.3	22.1	16.1	17.8	23.3	13.0	27.6	25	8.3	11	9.3	9.0	9.9	9.4	72	47	72	64	22
Juli	54.0	58.9	46.7	18.1	25.5	19.0	20.9	26.6	16.0	32.8	30	9.7	7	11.7	11.0	12.3	11.6	75	46	75	65	27
August . .	52.6	60.9	44.0	14.3	22.4	15.7	17.5	23.2	12.9	30.5	28	8.2	23	9.5	8.4	9.7	9.2	77	43	73	64	24
September	52.3	60.7	37.7	10.1	16.8	11.7	12.9	17.8	9.3	24.5	2	1.9	30	8.4	8.4	8.9	8.6	89	59	86	78	41
Oktober .	53.4	66.5	34.4	4.6	9.2	6.0	6.6	10.0	3.6	15.0	4	- 4.9	28	5.8	5.9	6.0	5.9	88	66	83	79	33
November	47.5	62.9	36.2	2.5	5.7	3.6	3.9	6.4	1.5	12.6	4	-10.2	17	5.0	5.4	5.2	5.3	88	77	86	84	51
December	49.5	66.5	36.1	-0.7	1.6	0.1	0.3	2.5	-2.2	10.5	9	-17.6	29	4.1	4.3	4.3	4.2	89	79	87	85	61
Jahr . . .	753.3	770.7	731.4	6.1	11.6	7.5	8.4	12.5	4.8	32.8	30 VII	-17.6	29 XII	6.4	6.4	6.8	6.5	83	60	80	74	19

Darmstadt.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 8°\ 40'$ E. $\varphi = 49°\ 52'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur										Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				
	Mittel	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	753.4	765.8	728.2	-3.2	-0.7	-2.4	-2.2	0.5	-5.2	6.5	8	-12.3	5	3.0	3.5	3.3	3.3	83	81	84	83	55
Februar .	58.7	67.2	50.5	-0.7	3.5	0.8	1.1	4.2	-2.6	10.4	25	-10.4	17	3.6	3.9	3.8	3.8	80	66	79	75	39
März . . .	50.7	64.5	38.1	0.7	6.0	2.6	3.0	7.1	-1.4	11.8	24	- 8.1	20	3.9	4.4	4.5	4.3	81	63	82	75	39
April . . .	48.3	63.6	36.7	7.0	13.6	9.2	9.8	15.1	3.7	22.5	19	- 3.1	17	5.1	4.9	5.4	5.1	66	42	61	57	18
Mai . . .	47.9	58.7	37.5	10.1	14.8	11.4	11.9	16.7	7.7	22.9	2	2.2	14	7.6	7.3	7.8	7.6	82	59	77	73	34
Juni . . .	51.8	58.9	36.1	15.9	22.4	18.4	18.8	24.5	12.8	29.3	25	7.6	11	9.5	8.9	9.7	9.4	70	46	62	59	31
Juli	49.8	55.5	41.9	18.9	25.7	21.1	21.7	27.9	15.9	33.8	4	7.9	7	11.8	10.8	12.0	11.5	73	45	65	61	25
August . .	48.8	56.3	40.4	15.6	22.7	17.5	18.3	24.0	12.8	31.6	7	6.9	23	9.2	8.3	9.4	9.0	70	42	64	59	22
September	48.6	57.4	34.9	11.3	17.0	12.5	13.3	18.2	9.4	25.4	2	1.2	30	8.5	8.3	8.7	8.5	84	57	80	74	33
Oktober .	50.0	63.2	30.6	5.2	9.2	6.5	6.8	10.1	3.8	14.9	4 9	- 5.8	27	5.9	5.8	6.0	5.9	87	67	81	78	41
November	43.7	57.7	32.5	3.2	6.0	4.2	4.4	6.9	1.3	13.3	4 5	-10.0	17	5.1	5.5	5.5	5.4	89	79	87	85	51
December	45.8	63.0	32.4	0.0	1.8	0.5	0.7	3.4	-2.3	10.9	9	-16.4	31	4.2	4.4	4.3	4.3	88	82	88	86	57
Jahr . . .	749.8	767.2	728.2	7.0	11.8	8.5	9.0 [1]	13.2	4.7	33.8	4 VII	-16.4	31 XII	6.4	6.3	6.7	6.5	79	61	76	72	18

[1] Zu hoch!

1887.

Geisenheim.

h_t = 2 Meter. h_r = 1.3 Meter. H = 103.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	8.8	8.9	8.9	8.0	2.5	6	7	11	3	—	12	1	23	—	2	18	28	14	5	7	4	3	12
Februar .	7.1	5.9	4.7	5.9	10.5	3.0	2 11	6	6	1	—	4	5	10	1	11	12	23	2	1	10	4	8	13
März . . .	6.4	7.3	5.6	6.4	44.4	10.2	24	15	8	2	—	3	3	11	—	12	9	14	3	1	14	17	11	12
April . . .	4.1	5.4	4.5	4.6	14.7	7.0	30	9	3	1	2	—	9	6	—	16	6	9	7	3	16	5	16	12
Mai . . .	7.9	6.7	6.6	7.0	96.9	16.1	4	21	1?	(2)	6	—	1	12	1	5	3	15	7	8	19	12	20	4
Juni . . .	4.0	4.3	3.4	3.9	22.5	12.2	4	7	—	—	2	—	13	6	—	10	6	5	2	6	12	12	29	8
Juli	3.9	5.0	3.9	4.3	49.5	19.0	6	6	—	(1)	8	1	8	2	—	18	2	4	6	6	13	6	19	19
August . .	4.4	4.7	3.3	4.1	39.9	9.7	29	7	—	—	2	2	11	3	1	8	2	5	7	6	15	6	18	26
September	6.7	6.5	5.0	6.1	41.0	11.1	19	12	—	—	2	3	4	7	✎	9	—	3	3	6	16	11	15	27
Oktober .	7.7	8.2	6.1	7.3	36.9	6.2	10	14	3	—	—	4	3	15	—	7	3	7	2	6	11	15	17	25
November	8.2	8.0	7.3	7.8	30.7	23.4	15	6	2	—	—	8	1	18	—	4	9	15	6	5	12	9	7	23
December	8.1	7.9	9.0	8.3	51.9	7.4	19	19	14	2	—	6	—	19	62	3	3	12	2	5	22	24	11	11
Jahr . . .	6.4	6.6	5.7	6.2	446.9	23.4	15 XI	129	48	9 (3)	22	43	59	132	11?	105	73	140	61	58	167	125	174	192

Wiesbaden.

h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 113.5 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.2	9.2	8.6	9.0	8.9	2.9	6	6	8	—	—	8	—	24	—	—	27	15	17	3	14	—	—	17
Februar .	6.0	6.0	4.2	5.4	8.8	4.0	3	7	5	1	—	4	8	9	—	6	26	11	7	1	14	1	1	17
März . . .	6.6	7.0	5.7	6.4	50.1	11.3	24	12	7	1	—	1	3	15	—	12	13	15	5	3	14	2	10	19
April . . .	4.2	5.4	5.0	4.9	22.5	8.7	30	10	3	—	2	—	7	7	—	13	18	5	2	4	11	11	10	16
Mai	7.8	7.7	6.3	7.3	124.7	15.6	20	24	—	1	5	—	—	11	—	13	18	3	6	2	17	10	14	10
Juni . . .	4.4	4.5	4.0	4.3	11.4	5.0	3	6	—	—	—	—	14	8	—	23	15	8	—	—	10	2	18	14
Juli	4.2	5.6	5.1	5.0	57.9	18.2	6	6	—	—	5	—	6	2	—	14	8	4	4	6	14	6	16	21
August . .	4.5	4.9	3.1	4.2	36.2	16.7	19	6	—	—	1	—	9	4	—	15	3	7	10	—	12	12	11	23
September	6.2	7.0	5.4	6.2	52.8	13.4	29	11	—	—	2	1	5	10	—	7	5	3	7	5	29	4	6	24
Oktober .	8.0	7.8	6.8	7.5	37.2	~~4.9~~	~~25~~	14	1	3	—	2	2	16	—	14	5	6	—	4	19	7	20	18
November	8.3	8.3	7.0	7.9	33.6	21.7	15	10	2	1	—	4	2	20	—	6	14	12	2	3	21	3	10	19
December	8.3	8.4	8.8	8.5	85.5	15.4	9	20	11	1	—	3	—	21	—	14	—	3	—	1	38	13	13	11
Jahr . . .	6.5	6.8	5.8	6.4	529.6	21.7	15 XI	132	37	8	15	23	56	147	—	137	152	92	60	32	213	71	129	209

Frankfurt a. M.

h_t = 2.1 Meter. h_r = 1.0 Meter. H = 103.5 Meter.

Monat	Bewölkung 6a	2p	10p		Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.8	8.2	8.1	8.4	10.2	4.7	6	7	6	2	—	9	2	23	—	3	19	30	8	12	10	3	—	8
Februar .	6.3	5.1	5.1	5.5	12.0	4.1	2	7	7	—	—	1	7	12	—	9	15	21	—	5	22	10	—	2
März . . .	5.4	6.5	5.0	5.6	50.1	11.9	23	13	6	2	—	2	6	9	1	12	18	17	7	1	15	14	5	4
April . . .	3.7	5.2	4.3	4.4	15.7	6.3	30	5	2	—	1	1	7	6	3	16	14	16	2	6	13	14	7	2
Mai	7.0	7.2	6.7	7.0	92.0	15.2	3	20	—	2 (4)	4	1	1	13	4	16	16	13	—	3	30	11	3	1
Juni . . .	4.2	4.9	3.3	4.1	21.6	8.9	4	5	—	—	2	—	13	7	—	21	23	14	1	2	11	12	5	1
Juli	3.6	4.4	3.4	3.8	42.4	15.9	16	5	—	—	5	1	9	1	—	17	12	17	2	7	15	16	7	—
August . .	4.2	3.8	2.3	3.5	29.3	16.0	19	7	—	—	—	2	13	3	—	10	16	15	2	6	23	13	7	1
September	6.7	6.0	4.7	5.8	55.2	13.0	19	13	—	—	2	4	5	7	1	11	8	12	1	10	34	4	6	4
Oktober .	7.1	7.7	7.0	7.3	32.5	5.1	16	12	1	1	—	—	3	17	3	10	12	6	—	7	25	25	6	2
November	7.2	7.5	7.8	7.5	43.7	14.7	15	15	2	1	—	3	2	17	—	13	14	13	1	11	31	4	—	3
December	7.6	7.4	8.1	7.7	80.5	11.6	19	22	10	2	—	3	—	16	—	6	6	4	3	6	49	11	2	6
Jahr . . .	6.0	6.2	5.5	5.9	485.2	16.0	19 VIII	131	34	10 (4)	14	27	68	131	12	144	173	178	27	76	278	137	48	34

Darmstadt.

h_t = 8.0 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 148.4 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	▬	heiter	trübe	🌨	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	6.8	6.3	6.7	5.5	2.7	5	5	5	—	—	10	1	6	1	—	28	18	15	3	29	—	—	—
Februar .	5.0	4.7	4.1	4.6	24.6	5.9	2	8	5	—	—	8	8	4	1	—	29	9	7	—	36	1	2	—
März . . .	5.1	5.4	4.7	5.0	90.8	21.7	18	16	5	(1)	—	10	4	4	3	—	25	18	14	1	24	4	7	—
April . . .	3.4	4.2	3.9	3.9	23.3	5.9	25	7	1	—	1	3	9	2	4	—	31	5	6	1	28	8	11	—
Mai	6.1	6.1	6.7	6.3	134.1	20.2	15	22	—	(4)	6	—	—	5	2	—	28	2	9	3	31	4	15	1
Juni . . .	4.0	4.5	4.1	4.2	35.3	17.4	4	7	—	—	3	—	9	2	—	2	34	10	4	—	17	9	13	1
Juli	4.0	4.4	4.4	4.2	81.5	21.6	6	6	—	(1)	3	1	3	—	2	4	24	5	16	4	23	1	12	4
August . .	3.7	4.3	3.7	3.9	50.6	16.3	18	7	—	—	1	1	7	2	1	2	16	9	15	2	25	6	15	3
September	5.0	5.3	3.8	4.7	76.5	15.6	19	12	—	—	2	9	3	2	2	—	13	4	9	3	37	5	13	6
Oktober .	6.3	6.8	6.7	6.6	34.5	5.0	16	13	3	(1)	—	12	2	12	2	1	20	—	4	2	51	1	11	3
November	6.5	6.8	6.2	6.5	43.5	11.7	15	17	2	1	—	15	2	6	—	—	22	7	11	3	42	2	2	1
December	7.1	7.1	7.6	7.3	105.9	14.4	25	17	7	—	—	7	—	11	5	2	10	1	5	1	59	6	8	1
Jahr . . .	5.3	5.5	5.2	5.3	706.1	21.7	18 III	137	28	1 (7)	16	76	48	56	23	11	280	88	115	23	402	47	109	20

1887.

Hechingen.

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 8°\ 58'$ E. $\varphi = 48°\ 21'$ N.

Monat	Luftdruck: Mittel mm	Maximum mm	Minimum mm	Lufttemperatur: 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Maximum C°	Datum	Absol. Minimum C°	Datum	Absolute Feuchtigkeit: 7a mm	2p mm	9p mm	Mittel mm	Relative Feuchtigkeit: 7a Proc.	2p Proc.	9p Proc.	Mittel Proc.	Minimum Proc.
Januar . .	715.0	727.2	693.1	-5.9	-0.8	-3.9	-3.6	0.5	-7.1	6.4	25	-14.6	17	2.8	3.2	3.0	3.0	93	74	86	84	45
Februar .	19.9	27.0	712.6	-4.1	1.2	-2.2	-1.8	2.6	-5.4	11.0	25	-15.0	17	3.0	3.4	3.2	3.2	87	67	80	78	47
März . . .	13.3	26.0	02.9	-1.5	3.9	0.5	0.9	5.6	-2.7	14.9	9	-13.4	19	3.6	4.1	4.1	3.9	87	67	84	79	39
April . . .	11.8	24.4	00.1	4.8	11.7	6.2	7.2	13.2	2.0	22.2	29	- 5.9	17	4.6	4.5	4.7	4.6	71	47	66	61	22
Mai	13.2	22.8	03.8	8.1	12.6	8.4	9.4	14.5	4.9	23.8	2	- 0.2	14	6.7	6.8	6.9	6.8	83	64	84	77	36
Juni . . .	17.8	23.0	05.2	12.9	20.2	14.5	15.5	21.2	9.8	27.5	25	4.0	22	8.9	8.8	9.0	8.9	80	51	73	68	33
Juli	16.7	20.6	11.3	16.3	22.8	18.5	19.0	24.6	13.3	30.0	4 30	5.0	7	11.3	12.0	11.8	11.7	82	60	75	72	34
August . .	15.3	21.4	07.9	14.0	21.0	15.4	16.4	22.2	11.1	29.8	7 8	5.0	12	9.0	8.8	9.1	9.0	76	49	70	65	26
September	14.6	21.7	00.9	8.7	16.5	10.4	11.5	18.8	7.1	27.0	2	- 1.4	26	7.7	8.0	8.3	8.0	90	58	86	78	35
Oktober .	15.0	26.5	699.3	3.3	7.6	3.7	4.6	9.1	1.3	18.7	9	- 7.3	27	5.4	5.8	5.3	5.5	90	73	88	84	47
November	08 8	19.8	98.9	0.9	5.6	2.2	2.7	7.0	-0.7	12.4	3	- 8.5	17	4.6	5.6	4.9	5.0	92	82	90	88	57
December	11.2	26.6	99.3	-2.1	0.3	-2.0	-1.4	2.2	-5.1	11.8	4	-17.8	27	3.7	4.0	3.7	3.8	89	81	86	85	45
Jahr . . .	714.4	727.2	693.1	4.6	10.2	6.0	6.7	11.8	2.4	30.0	4 30 VII	-17.8	27 XII	5.9	6.3	6.2	6.1	85	64	81	77	22

Münster im Elsass.

$C_g = +0.1$ mm — $\lambda = 7°\ 7'$ E. $\varphi = 48°\ 2'$ N.

	7a	1p	9p																		
Januar . .	728.4	741.7	705.5	-4.3	-0.2	-2.7	-2.4	0.7	-6.2	5.5	20	-14.0	15 17								
Februar .	33.3	40.7	26.4	-2.1	2.7	-0.3	0.1	3.6	-3.8	11.5	25	-11.5	18								
März . . .	26.8	39.4	16.1	0.2	4.9	1.9	2.4	6.0	-1.7	14.5	9	-12.0	18								
April . . .	25.0	37.8	12.9	6.5	12.4	8.1	9.0	13.8	3.8	23.0	29	- 4.0	17								
Mai	25.6	35.4	15.6	9.9	13.9	9.8	11.2	15.3	6.3	25.0	2	1.0	22								
Juni . . .	29.9	35.1	17.4	16.4	21.7	16.3	18.1	22.9	10.5	27.5	25	5.0	22								
Juli	28.8	32.2	23.7	19.1	24.2	19.5	20.9	25.6	14.7	31.0	30	10.5	8								
August . .	27.4	33.5	20.5	15.1	21.6	16.1	17.6	22.7	11.1	30.0	7 8	6.0	12								
September	26.8	33.9	12.3	10.7	16.7	11.6	13.0	17.5	7.8	23.0	2 6	1.0	26 27								
Oktober .	27.7	38.7	10.5	4.4	8.5	5.4	6.1	9.0	2.2	14.0	1 4 9	- 6.0	27 28								
November	21.2	31.8	11.0	2.5	6.1	3.7	4.1	7.1	0.4	12.5	3	- 7.5	17								
December	23.9	39.2	12.5	-0.2	1.6	-0.3	0.4	3.3	-3.4	12.0	9	-16.0	27								
Jahr . . .	727.1	741.7	705.5	6.5	11.2	7.4	8.4 [1]	12.3	3.5	31.0	30 VII	-16.0	27 XII								

[1]) Zu hoch!

Nachtrag.

Potsdam.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\ 2'$ E. $\varphi = 52°\ 24'$ N.

Januar [1]) .	762.3	771.1	738.4	-4.4	-0.8	-3.2	-3.3	0.0	-6.0	7.5	30	-15.8	17								
Februar .	68.2	79.7	58.6	-2.4	2.8	-0.1	0.0	3.7	-3.5	10.0	4	-11.0	19	3.4	3.6	3.6	3.5	85	60	75	73	36
März . . .	58.5	71.7	42.2	-0.1	5.2	2.0	2.3	6.2	-0.7	12.5	9	- 6.6	14 16	4.1	4.1	4.3	4.2	86	61	78	75	31
April . . .	56.6	73.3	45.1	4.8	13.8	8.0	8.4	14.0	3.2	23.4	24	- 3.6	17	5.3	4.8	5.4	5.2	79	44	66	63	21
Mai	56.4	65.5	43.2	9.5	14.5	10.9	11.5	15.9	7.5	23.7	3	3.4	13	7.3	7.1	7.5	7.3	81	58	77	72	24
Juni . . .	59.7	65.3	50.1	13.7	19.9	15.2	16.0	21.2	10.6	27.2	25	5.3	1	8.7	8.3	9.0	8.7	74	48	70	64	23
Juli	59.0	64.5	47.6	16.6	23.9	18.5	19.4	25.1	13.6	33.6	31	7.6	7	11.7	10.7	12.4	11.6	82	50	78	70	31
August . .	57.3	66.1	49.0	13.7	21.8	16.0	16.9	22.7	11.5	29.4	28	7.6	22	9.6	8.6	9.8	9.3	82	45	74	67	27
September	56.5	67.5	45.0	10.8	18.3	12.8	13.7	18.9	9.3	29.0	2	1.9	22	8.6	7.8	8.6	8.3	86	49	77	71	31
Oktober .	56.6	72.1	40.1	4.8	9.6	6.0	6.6	10.1	3.6	14.4	3	- 4.4	26	6.0	6.0	6.0	6.0	90	66	83	80	38
November	52.9	68.3	42.6	2.8	5.6	4.0	4.1	6.3	1.9	13.7	4	- 6.2	16	5.3	5.6	5.6	5.5	92	81	90	88	51
December	52.7	67.4	39.4	-0.2	1.8	-0.2	0.3	2.2	-2.1	8.3	2	-11.2	27	4.3	4.6	4.2	4.4	91	86	89	89	54
Jahr . . .	758.1	779.7	738.4	5.8	11.4	7.5	8.0	12.2	4.1	33.6	31 VII	-15.8	17 I									21

[1]) Im Januar wurde noch um 8. 2. 8 beobachtet.

Spandau.

$C_g = +0.5$ mm — $\lambda = 13°\ 14'$ E. $\varphi = 52°\ 32'$ N.

	8a	2p	8p	$\frac{8a+8p}{2}$																	
Januar . .	762.5	771.6	738.4	-4.8	-1.2	-3.3	-4.0			6.6	27	-16.4	18	3.2	3.6	3.4	3.4	91	77	88	85	58
Februar .	68.8	80.4	59.1	-3.8	2.7	-0.4	-1.6			9.4	4	-13.0	19	3.5	3.8	3.7	3.7	88	64	77	76	40
März . . .	58.9	71.8	41.3	0.6	4.8	1.9	1.2			12.4	9	- 6.4	15	4.4	4.4	4.5	4.4	89	66	81	79	
April . . .	57.0	74.3	44.9	6.8	12.6	7.9	7.4			22.2	24	- 0.1	16	5.8	5.6	5.7	5.7	77	51	70	66	
Mai	56.8	66.0	43.8	11.0	14.3	11.1	11.0			17.1	3	4.8	13	7.8	7.8	8.3	8.0	79	65	82	75	
Juni . . .	60.1	65.8	50.7	15.3	19.2	16.4	15.8			26.0	25	10.8	12	9.5	9.4	10.2	9.7	74	58	74	69	
Juli	59.4	65.0	48.4	18.7	22.9	19.2	19.0			31.7	31	11.2	6	12.4	12.0	13.1	12.5	77	59	79	72	35
August . .	57.8	66.7	49.2	15.6	20.6	15.7	15.6			29.5	28	11.4	11	10.4	10.0	11.0	10.5	78	57	83	73	41
September	57.0	68.2	45.4	12.0	17.8	12.3	12.2			27.5	2	4.7	25	8.9	8.8	8.7	8.8	84	58	81	74	42
Oktober .	57.1	72.8	40.4	5.4	9.7	6.1	5.8			14.2	9	- 3.0	26	6.4	6.4	6.5	6.4	92	71	89	84	48
November	53.5	68.9	42.4	2.8	5.6	4.0	3.4			13.2	4	- 6.8	16	5.5	5.8	5.8	5.7	94	84	90	89	48
December	53.1	67.9	39.6	-0.1	1.6	-0.2	-0.2			8.2	2	-13.0	26	4.4	4.7	4.3	4.5	94	88	92	91	61
Jahr . . .	758.5	780.4	738.4	6.7	10.9	7.6	7.1			31.7	31 VII	-16.4	18 I	6.8	6.9	7.1	6.9	85	66	82	78	

1887.

Hechingen.

$h_t = 4.2$ [1]) Meter. $h_r = 1.0$ Meter. H = 546.1 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ T	▬	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.3	5.4	5.4	5.7	3.3	0.9	2	5	8	—	—	4	8	13	1	5	13	3	21	9	10	—	—	32
Februar .	6.6	5.0	5.5	5.7	9.2	4.1	7	5	6	—	—	2	6	8	3	2	18	3	14	2	19	—	3	23
März . . .	7.7	7.0	5.5	6.7	71.1	12.5	24	16	10	2	—	3	4	14	3	3	21	2	9	4	27	6	7	14
April . . .	5.2	5.7	4.2	5.0	28.4	12.9	15	7	4	1	—	—	7	7	2	4	23	—	16	1	20	4	2	20
Mai	7.2	8.0	6.4	7.2	133.1	30.8	28	26	2	4 (2)	9	3	—	14	—	10	16	—	11	—	25	7	6	18
Juni . . .	3.7	4.6	3.2	3.8	29.0	10.6	2	8	—	—	4	1	9	4	—	5	20	11	13	4	11	3	4	19
Juli	4.5	5.9	4.3	4.9	47.4	13.9	16	11	—	(1)	9	4	9	5	—	6	16	6	22	2	15	2	1	23
August . .	3.1	4.6	3.3	3.7	67.3	22.5	1	9	—	—	1	—	13	2	1	1	22	5	10	3	22	2	3	25
September	5.5	6.2	3.7	5.1	49.1	11.9	3	12	—	—	2	1	6	6	—	10	19	1	5	3	13	10	8	21
Oktober .	7.5	7.1	6.6	7.1	45.3	5.6	11	17	4	2	—	2	3	18	2	6	19	1	1	3	7	23	8	25
November	7.2	7.9	5.7	6.9	33.2	11.9	10	11	4	—	—	2	1	11	—	7	7	6	4	—	14	16	4	32
December	8.2	7.1	5.4	6.9	50.2 [2])	7.7	1	19	15	—	—	—	2	11	—	4	4	—	6	3	35	18	—	23
Jahr . . .	6.1	6.2	4.9	5.7	566.6	30.8	28 v	146	53	9 (3)	25	22	68	113	12	63	198	38	132	34	218	91	46	275 ?

[1]) Vom 1. September ab ist H = 524.7, $h_t = 5.5$ Meter; die Luftdruckangaben beziehen sich auf die frühere Seehöhe. [2]) Zu gering!

Münster im Elsass.

$h_t = 6.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. (7a 1p 9p) . H = 392 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	1p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ T	▬	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.6	5.8	5.3	5.9	11.3	7.6	5	6	7	—	—	5	8	13	—	—	15	7	4	—	9	2	—	56
Februar .	4.7	4.5	4.3	4.5	1.1	0.8	2	3	3	—	—	1	8	4	—	—	30	6	1	—	8	6	—	33
März . . .	6.9	6.2	4.9	6.0	97.0	18.9	23	16	5	2	1	2	7	12	2	—	20	9	4	—	15	14	2	29
April . . .	5.8	4.4	2.8	4.3	12.4	2.8	1	7	3	—	2	1	11	4	—	—	24	6	1	—	15	18	3	23
Mai . . .	7.2	7.1	6.2	6.9	111.5	21.7	15	27	1	—	6	3	1	14	—	—	15	7	2	—	17	21	8	23
Juni . .	2.8	4.1	2.6	3.2	104.2	38.8	1	7	—	(2)	3	2	16	2	—	—	20	23	1	—	12	8	6	20
Juli	3.9	4.5	4.5	4.3	79.7	24.4	15	11	—	—	9	—	9	4	—	—	5	15	4	—	23	7	7	32
August . .	3.3	4.7	3.3	3.7	71.0	16.1	16	10	—	—	1	—	13	4	—	—	7	12	1	—	15	24	—	34
September	5.4	5.5	4.6	5.2	59.3	23.8	4	10	—	—	2	—	8	9	2	—	8	9	4	—	14	10	—	45
Oktober .	7.5	7.0	7.4	7.3	85.9	16.8	12	9	3	—	—	5	3	19	2	—	15	7	1	—	12	10	4	44
November	7.7	6.9	7.7	7.4	60.1	20.1	14	16	1	1	—	7	—	16	2	—	9	8	1	—	10	3	—	59
December	7.8	7.0	6.3	7.0	145.6	26.5	9	18	12	1	—	3	3	17	9	—	4	6	1	—	27	11	2	42 ?
Jahr . . .	5.8	5.6	5.0	5.5	839.1	38.8	1 VI	140	35	4 (2)	24	29	87	118	17	—	172	115	25	—	177	134	32	440

Potsdam.

Nachtrag.

$h_t = 10.5$ [1]) Meter. H = 42 [1]) Meter.

Monat	Bewölkung 7a	1p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ T	▬	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.4	6.1	5.3	5.9					3	—	—	10	6	11	—	6	2	14	13	5	10	9	1	2 [2])
Februar .	5.1	5.5	4.5	5.0					2	—	—	—	9	7	—	5	3	17	2	11	7	5	3	3
März . . .	7.0	7.0	6.0	6.7					3	2 (1)	—	1	3	14	—	3	4	5	4	3	8	14	21	—
April . . .	6.1	5.4	5.6	5.7					4	3	1	1	4	11	—	2	11	5	9	9	4	11	9	—
Mai	6.5	7.6	6.6	6.9					—	1	2	1	2	13	1	3	10	9	1	3	9	12	13	2
Juni . . .	5.6	6.2	3.7	5.2					—	—	—	1	6	3	—	6	2	2	4	1	4	22	18	1
Juli	4.4	5.1	4.1	4.5					—	—	8	1	8	4	—	3	2	2	6	6	5	25	12	1
August . .	4.4	6.0	4.5	5.0					—	—	1	1	5	7	—	11	2	3	4	2	6	16	14	4
September	6.0	6.5	5.1	5.9					—	—	2	15	3	6	—	2	—	2	8	12	14	8	12	2
Oktober .	8.3	7.5	5.7	7.2					2	1	—	16	2	14	—	1	—	2	3	3	16	21	13	3
November	8.3	8.4	8.6	8.4					2	—	—	20	—	22	—	4	3	5	4	8	13	5	3	15
December	8.8	7.8	8.0	8.2					14	—	—	19	1	20	—	—	—	1	3	10	23	13	9	3 [2])
Jahr . . .	6.4	6.6	5.6	6.2					30	7 (1)	14	86	49	132	1	46	39	67	61	73	119	161	128	36

[1]) Bis zum 16. April war H = 39, $h_t = 7.5$ Meter; die Luftdruckangaben sind auf die neue Seehöhe reducirt. [2]) Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Spandau.

$h_t = 1.5$ Meter. $h_r = 1$ Meter. (8a 2p 8p) H = 34.9 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊓ T	▬	heiter	trübe	≋	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.2	5.3	5.6	5.4	3.3	1.9	6	2	4	—	—	5	9	11	—	0.5	1	34	9.5	6.5	12.5	11.5	5.5	12
Februar .	4.4	5.6	4.9	5.0	11.5	4.2	24	5	2	—	—	4	8	6	—	4.5	4.5	22	3.5	7.5	14.5	5.5	4	18
März . . .	7.0	7.3	7.0	7.1	40.9	6.8	28	12	8	3	—	9	3	13	7	4.5	2.5	8.5	7.5	8.5	11	23.5	17	10
April . . .	5.7	5.5	5.1	5.4	12.1	3.7	16	9	3	1	2	6	6	10	4	5	8.5	3.5	16	10.5	7.5	16.5	14.5	8
Mai	6.7	7.6	6.5	6.9	160.3	67.1	18	16	—	—	3	2	1	15	4	7.5	11.5	13.5	4.5	5.5	9.5	18	13	10
Juni . . .	5.4	5.4	3.3	4.7	36.0	7.6	12	8	—	—	1	2	6	3	5	9.5	4.5	3.5	5	—	4	29	25.5	9
Juli	4.3	4.5	4.8	4.5	95.5	40.5	17	9	—	(1)	8	1	8	4	2	3	3	2	12.5	7	6	22	18.5	19
August . .	4.1	5.5	5.9	5.2	30.7	7.2	1	8	—	—	1	1	6	7	1	10.5	3	7	10.5	4.5	8	20.5	14	15
September	5.3	6.2	4.6	5.4	15.1	4.9	13	10	—	—	1	4	4	5	3	5.5	—	1	13.5	10	17.5	15	13.5	14
Oktober .	7.1	7.0	4.7	6.3	28.3	6.5	1	13	—	1	—	6	4	13	4	0.5	—	1.5	6	8.5	22.5	27	21	6
November	7.7	8.1	7.6	7.8	40.7	7.7	21	19	3	1	—	12	3	18	—	4	9	6	9	18.5	18	8.5	5	12
December	8.2	7.1	7.1	7.5	38.7	9.5	16	19	14	—	—	3	1	15	2	—	—	3	5.5	19	24.5	13	20	8
Jahr . . .	5.9	6.3	5.6	5.9	513.1	67.1	18 v	130	34	6 (1)	16	55	59	120	32	55	47.5	105.5	103	106	155.5	210	171.5	141

Forstlich-meteorologische Stationen in

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit		
	Mittel	Maximum	Minimum	8ª	2ᵖ	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	8ª	2ᵖ	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.
Fritzen. $C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 20°\ 34'$ E. $\varphi = 54°\ 50'$ N.																	
Januar . .	763.5	776.8	745.4	-2.8	-1.0	-2.2	0.0	-4.4	4.6	22	-14.4	17	3.8	4.0	93	90	68
Februar .	68.2	82.1	53.4	-2.9	0.5	-1.7	1.6	-5.1	6.8	28	-14.9	16	3.6	4.1	90	84	37
März . . .	57.7	75.0	44.2	-1.7	2.0	-0.6	2.8	-4.0	8.6	25	-17.7	16	3.9	4.5	91	84	46
April . . .	55.9	67.8	35.1	6.0	10.2	6.7	11.6	1.7	24.6	25	- 5.6	16	6.2	6.4	85	66	34
Mai	56.8	66.9	43.3	11.1	14.7	10.7	16.0	5.4	28.8	27	- 0.7	10	8.0	8.2	80	65	31
Juni . . .	57.0	62.8	47.1	14.6	16.4	13.2	18.8	7.5	25.3	6	0.4	1	8.8	8.8	71	64	37
Juli	58.9	63.8	48.7	19.6	22.6	17.7	24.3	11.1	33.3	31	4.9	10	12.0	11.7	70	57	32
August .	55.9	65.0	41.4	16.7	18.6	15.6	21.1	10.1	34.5	1	4.6	23	11.0	10.3	76	65	36
September	55.5	66.9	45.0	13.7	17.1	14.4	18.7	10.1	27.6	2	5.2	30	10.5	10.3	88	72	36
Oktober .	54.7	68.2	42.3	5.6	8.1	6.3	9.1	3.5	15.5	19	- 2.3	28	6.2	6.2	88	75	51
November	54.1	65.0	47.0	1.7	3.5	2.4	4.7	0.1	13.5	4	- 8.5	12	5.1	5.4	93	88	71
December	51.7	62.5	38.3	-2.3	-0.8	-1.7	0.7	-4.0	8.0	1 2	-20.2	31	3.9	4.2	89	89	54
Jahr . . .	757.5	782.1	735.1	6.6	9.3	6.7	10.8	2.7	34.5	1 VIII	-20.2	31 XII	6.9	7.0	85	75	31
Kurwien. $C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 21°\ 29'$ E. $\varphi = 53°\ 34'$ N.																	
Januar . .	755.3	765.8	739.3	-4.9	-1.3	-3.6	-0.4	-6.8	4.7	29	-22.4	15	3.3	3.6	92	83	51
Februar .	58.8	72.9	44.3	-5.0	0.3	-3.8	1.0	-8.6	8.3	28	-22.7	18	3.2	3.8	90	77	47
März . . .	49.0	66.6	29.9	-1.1	2.9	-0.6	4.0	-5.2	10.4	1	-20.7	15	3.9	4.3	88	75	44
April . .	47.2	59.7	31.1	7.2	12.9	6.9	14.5	-0.7	26.2	27	- 8.7	22	5.8	5.6	72	50	28
Mai	47.9	56.3	34.4	13.1	17.8	11.1	19.4	2.8	30.2	27	- 4.5	2	8.1	7.9	72	53	25
Juni . . .	49.2	54.8	41.6	16.1	19.1	13.1	20.9	5.4	27.1	30	- 0.8	2	8.8	8.7	65	55	25
Juli	51.3	55.9	41.5	20.7	26.3	18.2	27.8	8.6	36.2	31	0.6	9	11.3	10.0	63	41	25
August .	48.5	56.6	36.2	16.5	21.1	15.6	22.7	8.6	36.4	1	2.3	28	10.8	10.4	77	58	30
September	47.6	59.0	36.3	13.8	18.8	14.0	20.1	7.8	30.0	4	0.4	30	10.2	10.5	86	64	47
Oktober .	47.8	63.0	34.0	4.8	8.2	4.9	9.2	0.6	14.4	2	- 9.6	28	6.1	6.1	90	73	44
November	46.7	59.4	38.0	1.4	4.0	1.7	4.6	-1.1	14.1	4	-16.8	17	5.0	5.4	92	86	63
December	44.6	54.0	33.4	-2.9	-1.1	-2.6	0.0	-5.1	8.2	2	-24.9	31	3.7	3.8	92	82	47
Jahr . . .	749.5	772.9	729.9	6.6	10.8	6.2	12.0	0.5	36.4	1 VIII	-24.9	31 XII	6.7	6.7	82	66	25
Karlsberg. $C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 16°\ 20'$ E. $\varphi = 50°\ 28'$ N.																	
Januar . .	698.0	708.2	677.4	-6.3	-3.2	-4.8	-0.4	-9.3	11.1	30	-22.2	16	2.9	3.7	96	94	72
Februar .	702.7	11.9	91.7	-6.9	-3.7	-5.5	-2.0	-9.1	6.3	28	-21.0	17	2.9	3.6	99	97	81
März . . .	694.5	08.5	84.6	-2.8	-0.6	-2.1	1.1	-5.2	7.8	7	-15.0	14	3.9	4.2	98	93	66
April . . .	94.4	06.6	85.1	3.9	6.9	4.5	9.1	-0.1	19.5	23	- 7.0	17	5.3	5.5	85	73	38
Mai	94.4	00.0	86.1	7.4	9.5	8.2	12.7	3.8	21.2	3	- 1.0	23	6.9	7.2	86	80	50
Juni . . .	98.2	03.3	89.6	11.1	13.9	11.7	16.8	6.6	24.7	25	- 0.2	1	7.8	8.3	76	70	47
Juli . . .	99.1	03.2	91.9	16.8	20.5	16.8	23.3	10.3	31.2	31	0.8	7	10.9	11.2	76	62	34
August . .	97.0	04.2	88.2	12.7	16.6	13.6	18.7	8.4	29.7	1	1.0	13	8.7	8.9	79	64	38
September	96.1	04.0	85.2	10.0	13.3	11.2	15.6	6.7	27.4	2	0.0	27	8.4	8.5	88	71	34
Oktober .	95.0	06.3	82.8	1.5	3.9	2.9	5.8	0.0	10.7	10	-11.2	27	5.2	5.5	97	87	69
November	91.0	03.4	80.9	0.6	2.1	1.5	3.7	-0.7	12.7	3	-13.8	17	5.1	5.3	99	96	76
December	90.5	05.7	79.1	-5.7	-4.7	-4.8	-2.6	-7.0	3.8	9	-18.5	27	3.2	3.4	98	99	86
Jahr . . .	695.9	711.9	677.4	3.5	6.2	4.4	8.5	0.4	31.2	31 VII	-22.2	16 I	5.9	6.3	90	82	34
Eberswalde. $C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 13°\ 50'$ E. $\varphi = 52°\ 50'$ N.																	
Januar . .	764.2	772.9	741.9	-5.3	-2.0	-3.7	-0.9	-6.5	7.9	28	-17.5	18	3.3	3.7	96	90	69
Februar .	70.1	81.7	60.4	-3.6	3.1	-0.5	3.4	-4.5	10.5	28	-16.8	19	3.7	4.7	96	83	33
März . . .	60.1	72.6	43.5	0.8	5.3	2.6	6.5	-1.3	13.3	23	- 9.3	16	4.6	5.1	90	75	42
April . . .	58.3	74.7	44.9	6.5	12.4	8.3	14.5	2.1	24.4	29	- 5.6	9	5.6	5.3	73	47	28
Mai . . .	57.9	67.0	44.4	10.6	14.5	11.5	16.7	6.4	25.2	3	- 0.5?	31	7.6	7.6	77	61	34
Juni . . .	61.0	67.6	52.4	15.9	20.1	16.1	22.4	9.7	28.6	25	0.4	1	9.5	9.0	69	52	28
Juli . . .	60.5	65.9	49.0	19.2	24.7	19.9	26.8	13.0	36.0	31	7.9	7	12.5	12.0	74	52	31
August . .	58.6	67.9	49.4	15.5	22.2	16.9	23.9	9.9	31.6	29	4.6	24	10.2	9.4	76	47	25
September	57.8	69.5	47.1	11.8	18.9	14.2	20.3	8.1	29.8	2	0.5	22	9.1	8.6	84	51	38
Oktober .	57.9	72.9	42.4	4.9	9.6	6.8	10.4	3.2	16.6	3	- 5.0	28	6.1	6.4	88	69	43
November	54.6	68.8	44.7	2.7	5.5	4.0	6.2	1.9	15.2	4	- 9.0	18	5.5	5.9	93	83	63
December	53.9	67.1	40.4	-0.3	1.3	0.0	2.1	-2.0	8.8	2	-11.5	27	4.3	4.6	92	87	62
Jahr . . .	759.6	781.7	740.4	6.6	11.3	8.0	12.7	3.3	36.0	31 VII	-17.5	18 I	6.8	6.9	84	66	25

Preussen, Braunschweig und Elsass-Lothringen.

Fritzen.

h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 30* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	≷ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.8	7.3	11.5			5	4	1	—	8	4	19	2	1.5	1.5	3	16.5	10.5	7.5	7	6.5	8
Februar .	6.7	4.8	7.7			5	5	—	—	3	6	10	2	2.5	11	5	5	8	18	4	1.5	1
März . . .	5.8	5.8	14.2			8	12	1	—	6	9	13	2	7	7.5	5.5	8	4	5.5	10.5	10	4
April . . .	5.2	5.3	63.3	8.1	26	12	4	—	5	5	8	11	1	11	2.5	1	6.5	7.5	7.5	13	8	3
Mai	4.8	4.8	78.3	22.6	4	12	—	—	3	3	11	9	—	12	6.5	2	12	7.5	4	7	8	3
Juni . . .	4.7	5.8	46.2	15.8	22	11	—	—	—	2	9	12	1	13.5	1	3.5	6	1.5	5	11	17.5	1
Juli	3.4	4.1	29.8	13.3	11	6	—	—	1	6	15	8	1	10	3	1	8	4	2	13	17	4
August . .	6.0	5.8	44.3	10.2	8	11	—	—	2	5	6	12	—	12	5.5	—	2	5.5	2	13	17	5
September	6.9	7.2	152.4	35.1	24	16	—	—	2	6	2	14	2	10.5	3	3	9.5	7.5	4.5	2	13	7
Oktober .	6.8	7.4	74.8	13.9	2	17	1	2	—	—	4	16	3	10	2.5	2.5	4.5	8	16.5	9	7	1 [1]
November	7.6	8.4	33.3	13.0	1	15?	7	—	—	10	1	18	2	—	4	12	16	8	9	5	—	6
December	7.1	7.7	43.4			12	7	2	—	1	5	20	3	1.5	2.5	4	12.5	9	8.5	8.5	5.5	10
Jahr . . .	6.1	6.2	599.2	35.1	24 IX	130?	40	6	13	55	80	162	19	91.5	50.5	42.5	106.5	81	90	103	111	53

[1] Eine Beobachtung fehlt!

Kurwien.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 124* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	≷ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.9	7.4	22.0	9.1	1	7	3	2	—	5	4	21	2	4	2	—	14	14.5	4	9.5	9	5
Februar .	6.0	6.0	21.2	4.1	19	12	9	—	—	1	8	14	—	4.5	6.5	10.5	8	—	4	6	8.5	8
März . . .	6.5	6.8	32.1	6.4	18	14	11	—	—	1	6	17	2	9	10.5	3.5	5.5	3	3	10.5	17	—
April . . .	5.0	5.5	23.4	4.4	2	12	5	2 (2)	5	1	10	11	—	8.5	1.5	1	3	8.5	15.5	7	15	—
Mai	6.0	7.1	35.7	7.4	20	16	—	—	5	—	6	13	—	7.5	6	11	5	8	9.5	6.5	7.5	1
Juni . . .	5.3	7.1	66.0	8.7	16	17	—	—	1	—	2	10	1	12	0.5	2.5	3.5	0.5	8	10	23	—
Juli	4.0	5.5	45.3	32.1	11	7	—	—	5	—	3	7	—	15.5	4.5	3.5	1.5	7	10	6	14	—
August . .	6.2	7.5	91.1	21.8	14	15	—	—	1	1	2	12	—	22.5	4	1	0.5	7.5	3	13	10.5	—
September	7.4	8.1	59.8	16.8	4	16	—	—	2	4	1	16	—	13	0.5	—	7	9.5	9.5	11	9.5	—
Oktober .	6.3	7.4	81.5	11.7	10	16	2	—	—	3	4	15	—	7.5	—	2	5	3	14	15.5	15	—
November	8.0	8.1	39.1	18.4	1	14	4	—	—	6	1	21	—	1.5	1	8	16.5	10.5	6.5	9	3	4
December	8.1	7.8	38.5	5.8	26	15	10	—	—	4	3	19	—	2.5	1	3.5	7.5	9.5	11.5	18	4.5	4
Jahr . . .	6.4	7.0	555.7	32.1	11 VII	161	44	4 (2)	19	26	50	176	5	108	38	46.5	77	81	98.5	122	137	22

Karlsberg.

h_t = 1.2 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 757* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	≷ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.9	4.9	21.3	5.7	6	9	9	—	—	10	10	12	1	2	1	5	6	8	5.5	5.5	9	20
Februar .	7.7	7.0	23.9	5.1	7	11	11	—	—	10	3	17	1	2.5	9	6.5	1	1	10.5	8.5	8	9
März . . .	8.2	7.1	53.6	7.1	23	18	18	—	—	9	2	18	3	2	2.5	8.5	2	3.5	11	13	13.5	6
April . . .	5.5	6.0	33.7	8.2	18	14	6	—	1	2	9	11	1	2	9	3	6	8	14	6.5	5.5	6
Mai	7.4	7.9	81.4	15.5	25	18	1	2	4	9	—	14	—	5.5	9	11	2	3	19	6	4.5	2
Juni . . .	5.8	7.1	81.6	23.5	4	10	—	—	2	5	1	7	1	6.5	2.5	3.5	1.5	—	11	13.5	15.5	6
Juli . . .	4.9	5.5	54.5	21.8	10	9	—	—	6	4	5	8	—	2.5	4	2.5	1	2.5	8.5	10	6	25
August . .	5.9	5.6	107.4	26.1	18	14	—	—	3	6	7	10	—	4.5	2	3	5	5	9	9	8.5	16
September	7.4	7.1	50.9	25.2	19	13	1	1	3	3	2	18	—	—	4.5	1.5	1.5	5	14	12.5	10	11
Oktober .	8.8	8.2	35.1	8.5	16	15	4	—	—	14	1	22	5	3	1	0.5	0.5	5	16	16.5	9.5	10
November	8.6	7.4	101.5	39.8	1	17	7	—	—	17	2	21	2	2	2	3.5	3	7	17.5	7	7	11
December	9.1	7.9	42.6	8.2	29	17	15	—	—	13	—	20	4	3.5	1	—	—	2	27	14	6.5	8
Jahr . . .	7.1	6.8	687.5	39.8	1 XI	165	72	3	19	102	42	178	18	36	47.5	48.5	29.5	50	163	122	103.5	130

Eberswalde.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 24.4 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	≷ T	▬	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.5	6.9	9.6?			5	2	—	—	3	6	14	—	—	1.5	17.5	3	3	5.5	10	2.5	19
Februar .	5.0	6.6	10.7			8	2	—	—	3	7	10	—	2.5	4	16	2	6.5	7	6.5	2.5	9
März . . .	6.6	7.6	44.7	10.8	27	14	7	2	—	—	5	16	—	4	6	8.5	3.5	3	5	19	12	1
April . . .	5.8	6.1	28.7	8.7	15	14	4	3	1	1	5	9	—	3	6.5	8.5	4	3.5	6	12.5	9	7
Mai	6.8	7.2	133.2	29.2	27	18	—	—	3	—	2	14	—	6.5	10	7.5	2	4	7.5	8	8.5	8
Juni . . .	6.1	6.2	40.7	8.2	3 21	11	—	—	—	—	6	9	—	11	4.5	6	0.5	1	1	18.5	15.5	2
Juli	4.5	5.0	63.9	15.4	9	9	—	(1)	6	—	7	6	—	3.5	1.5	4	7	4	2	20.5	8.5	11
August . .	4.3	6.1	19.5	3.2	10	13	—	1	—	2	5	3	—	4	5.5	11	1.5	3	5	21	5	6
September	6.1	6.6	40.1	13.2	2	12	—	—	1	3	2	7	1	2.5	2	9	6	8	10	11.5	8	3
Oktober .	8.2	7.2	34.1	6.4	2	19	1	(1)	—	5	—	14	2	4	0.5	2.5	4	7	13	20.5	7.5	3
November	8.3	8.4	34.7	5.5	1	13	2	—	—	9	—	21	—	1.5	7	12.5	10.5	6.5	7.5	9	1.5	4
December	8.8	7.8	46.1	7.9?	16	18?	14	4	—	3	1	20	—	3	0.5	2	4.5	17	12.5	13	5.5	4
Jahr	6.4	6.8	506.0	29.2	27 V	154?	32	10 (2)	11	29	46	143	3	45.5	49.5	105	48.5	66.5	82	170	86	77

1887.

Schmiedefeld.

$C_g = +0.3$ mm $\lambda = 10° 48'$ E. $\varphi = 50° 37'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit		
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	8a	2p	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	703.0	714.6	681.5	−8.4	−4.1	−6.6	−2.7	−10.4	4.2	30	−18.6	13	2.4	3.4	97	98	78
Februar .	708.2	17.3	98.8	−5.3	−1.6	−3.7	−0.3	− 7.0	8.5	28	−17.9	17	3.0	3.7	94	90	41
März . . .	700.8	14.6	91.2	−2.9	0.5	−1.4	2.2	− 5.1	10.6	1	−14.9	14	3.6	4.2	96	87	38
April . . .	699.8	14.3	90.2	3.5	7.4	4.1	9.3	− 1.1	20.3	24	− 8.9	17	5.1	5.4	86	71	33
Mai	699.9	09.2	90.4	6.2	9.1	7.3	11.3	3.3	19.7	3	− 2.2	23	6.7	7.1	93	82	56
Juni . . .	704.8	09.8	93.2	13.0	16.4	12.7	18.7	6.8	25.4	24	2.7	11	8.3	8.3	75	61	33
Juli	704.1	09.1	96.0	16.5	21.2	16.8	23.0	10.6	31.4	30	− 0.7	7	11.2	11.5	80	62	37
August . .	702.3	09.4	93.6	13.0	17.4	13.0	19.1	6.9	26.6	28	1.6	13 23	9.0	9.0	80	63	37
September	701.3	09.4	88.9	8.8	12.4	9.6	14.1	5.1	24.1	2	− 1.4	22	7.9	8.3	92	77	51
Oktober .	700.9	13.2	85.0	1.3	4.2	2.3	5.4	− 0.7	11.5	9	−10.9	27	5.0	5.5	95	87	65
November	695.7	07.3	85.8	−0.7	1.8	0.2	2.8	− 2.4	10.6	4	−15.1	17	4.4	4.9	89	92	71
December	696.2	12.4	83.0	−4.8	−3.7	−4.5	−2.1	− 6.8	4.8	9	−19.9	27	3.3	3.6	97	99	82
Jahr . . .	701.4	717.3	681.5	3.3	6.7	4.2	8.4	− 0.1	31.4	30 VII	−19.9	27 XII	5.8	6.2	90	81	33

Friedrichsrode.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 34'$ E. $\varphi = 51° 22'$ N.

Januar . .				−6.8	−2.8	−5.2	−0.9	− 9.6	7.2	30	−22.1	18	2.9	3.6	98	91	61
Februar .				−3.4	1.0	−1.5	2.3	− 5.3	8.9	25	−17.5	17	3.7	4.4	97	88	44
März . . .				−1.6	2.2	−0.5	3.7	− 4.7	10.8	1	−16.4	14	4.0	4.8	96	87	55
April . . .				5.2	10.2	6.1	12.3	− 0.2	22.9	24	− 9.1	17	5.8	6.5	86	70	36
Mai . . .				8.0	11.2	9.3	14.0	4.6	22.8	5	− 2.0	23	7.5	8.3	92	83	59
Juni . . .				13.7	18.0	14.3	21.2	7.3	27.3	25	− 0.2	1	9.3	9.9	79	65	39
Juli				17.7	22.5	18.1	25.8	10.4	34.0	4	2.9	22	12.7	13.2	83	65	40
August . .				14.9	18.6	14.2	21.4	7.0	28.6	28	0.9	13	10.2	10.6	80	67	40
September				11.1	14.7	11.2	16.5	5.8	25.7	2	− 2.0	22	9.1	9.4	90	73	43
Oktober .				3.1	6.3	4.7	7.9	1.4	13.9	9	− 9.7	27	5.7	6.3	96	86	61
November				0.2	3.2	1.6	4.8	− 1.7	12.0	4	−17.1	17	4.8	5.4	99	90	70
December				−2.8	−1.7	−2.5	0.0	− 4.9	7.0	9	−21.9	27	3.8	4.0	98	95	80
Jahr . . .				5.0	8.6	5.8	10.8	0.8	34.0	4 VII	−22.1	18 I	6.6	7.2	91	80	36

Sonnenberg.

$C_g = +0.4$ mm $\lambda = 10° 31'$ E. $\varphi = 51° 46'$ N.

Januar . .	695.6	706.8	674.0	−6.3	−2.4	−5.7	−1.4	−10.0	7.4	30	−18.7	18	2.4	2.8	80	73	43
Februar .	701.2	710.4	92.5	−4.5	−0.9	−3.6	0.1	− 7.2	10.4	28	−15.5	10 17	2.9	3.2	83	73	32
März . . .	693.5	707.4	80.1	−3.5	0.0	−2.8	1.1	− 6.8	10.4	1	−21.1	14	3.0	3.5	82	77	32
April . . .	92.9	707.2	82.9	2.3	6.2	2.4	7.5	− 2.7	18.2	24	−14.5	17	4.3	4.8	77	69	32
Mai	93.1	702.6	82.8	5.3	8.0	6.0	10.1	2.0	17.5	3	− 3.5	23	6.3	6.8	94	85	55
Juni . . .	97.9	702.4	86.6	11.2	15.0	11.0	16.6	5.5	23.0	25	− 0.1	19	7.7	8.5	77	68	32
Juli . . .	97.4	702.7	91.0	15.4	19.7	14.8	21.2	8.3	30.8	30	1.8	22	10.5	10.7	80	63	30
August . .	95.3	703.1	87.1	12.1	15.4	11.4	17.4	5.4	25.6	28	− 1.2	23	8.6	8.6	81	68	39
September	93.9	702.8	82.4	7.9	11.3	7.9	12.9	2.9	22.0	2	− 3.5	22	7.6	7.7	92	77	43
Oktober .	93.0	705.7	76.0	1.1	3.5	1.6	4.2	− 0.9	10.0	3	−11.7	26	5.0	5.3	96	88	39
November	88.1	699.8	78.6	−0.5	1.5	0.0	2.9	− 2.9	10.8	7	−15.9	17	4.4	4.7	96	89	57
December	87.5	702.9	75.1	−4.3	−3.8	−4.5	−2.2	− 6.7	6.3	4	−18.5	27	3.4	3.5	98	97	73
Jahr . . .	694.1	710.4	674.0	3.0	6.1	3.2	7.6	− 1.1	30.8	30 VII	−21.1	14 III	5.5	5.8	86	77	30

Marienthal.

$C_g = +0.5$ mm $\lambda = 10° 59'$ E. $\varphi = 52° 16'$ N.

Januar . .	753.2	763.0	729.2	−5.0	−0.6	−3.1	0.6	− 6.9	12.0	30	−21.2	16	3.2	3.9	93	87	56
Februar .	59.2	69.9	49.9	−2.3	3.4	0.1	4.2	− 4.1	11.6	28	−13.9	19	3.7	4.6	91	77	32
März . . .	50.5	63.2	35.8	0.5	4.5	1.6	6.1	− 2.9	16.5	9	−12.3	14	4.4	5.0	90	79	40
April . . .	48.5	65.8	36.9	7.4	11.8	7.4	14.2	0.6	24.0	24	− 8.5	17	5.8	6.0	75	58	30
Mai . . .	48.8	58.8	40.9	10.6	13.8	10.7	15.9	5.4	23.5	3	− 0.3	23	8.0	9.2	82	77	47
Juni . . .	52.7	58.2	41.2	15.2	20.0	15.1	21.6	8.5	27.1	25	1.7	1	9.9	10.7	77	62	30
Juli	51.3	57.1	41.2	18.8	23.8	18.5	25.7	11.4	34.0	30	3.6	22	12.3	13.6	75	61	40
August . .	49.6	58.5	42.3	16.9	21.1	16.2	23.1	9.3	31.8	28	3.3	23	10.5	11.5	74	63	34
September	48.4	58.9	36.3	13.3	18.3	14.0	20.4	7.7	28.5	2	− 2.1	22	9.1	10.6	79	66	38
Oktober .	48.4	63.2	29.9	5.7	8.9	6.7	10.6	2.9	16.0	2	− 8.3	26	6.1	6.7	85	77	39
November	44.5	59.5	34.8	2.9	5.0	3.4	6.6	0.1	14.9	4	−11.9	16	5.1	5.7	88	86	53
December	44.4	59.5	30.0	−0.4	0.7	−0.5	2.2	− 3.2	8.7	9	−16.3	27	4.3	4.4	92	88	62
Jahr . . .	750.0	769.9	729.2	7.0	10.9	7.5	12.6	2.4	34.0	30 VII	−21.2	16 I	6.9	7.7	83	73	30

1887.

Schmiedefeld.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.5$ Meter. H = 680* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	6.8	5.5	3.4	3.4	1	1	1	—	—	8	8	14	—	5.5	8	2.5	1	3.5	21.5	9	4	7
Februar .	7.6	6.4	24.5	9.0	2	6	8	—	—	11	5	15	3	7	13.5	6	—	3	19	2.5	3	2
März . . .	8.7	7.9	114.2	22.9	23	17	15	4	—	7	2	23	2	10	14	2	0.5	5	11	9.5	6	4
April . . .	7.6	7.5	55.0	15.8	13	12	5	3 (1)	2	4	3	17	3	2.5	13.5	3	1.5	7.5	16.5	8	5.5	2
Mai	9.6	9.1	157.1	22.9	14	24	7	7 (3)	4	10	—	25	3	5.5	14.5	4.5	1	3.5	11.5	11	10.5	—
Juni . . .	6.8	6.6	26.6	11.6	3	8	—	—	—	4	1	13	—	11	6.5	1	1.5	2	10.5	13	14.5	—
Juli	5.8	6.4	140.1	32.1	22	11	—	(2)	8	6	3	8	—	10	11	—	1	8.5	15	9	4.5	3
August . .	6.3	6.2	75.5	21.2	18	11	—	—	—	8	5	10	—	6.5	4	2.5	3	10	16	10.5	9.5	—
September	8.4	8.2	78.6	15.1	5	15	—	—	—	11	1	21	—	4.5	7	0.5	0.5	12.5	22	6	4	3
Oktober .	8.4	8.7	70.2	12.0	10	20	8	5	—	15	2	25	1	6.5	3.5	1	0.5	11	17	11	6.5	5
November	8.5	8.4	58.7	12.0	14	17	9	—	—	17	2	23	—	10	6.5	—	0.5	10	25	3.5	0.5	4
December	9.3	9.3	192.7	21.6	18	24	22	2	—	10	—	26	—	10.5	1.5	1	1	12	22.5	7	2.5	4
Jahr . . .	7.8	7.5	996.6	32.1	22 VII	166	75	21 (6)	14	111	32	220	12	89.5	103.5	24	12	88.5	207.5	100	71	34

Friedrichsrode.

$h_t = 1.3$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 353? Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	5.9	7.9	2.4	22	5	4	—	—	30	6	16	—	1.5	2.5	6	4.5	8.5	10.5	18	4.5	6
Februar .	7.5	6.1	9.1	3.4	25	7	7	—	—	27	4	14	1	1	4	15	7	3	8	13	2	3
März . . .	7.4	7.9	62.0	8.5	24	15	12	—	—	15	3	19	1	3	3	9	5.5	3.5	3.5	14.5	16	4
April . . .	6.0	7.1	30.9	11.9	30	11	4	—	1	12	3	12	—	4.5	7	7.5	3.5	11	5.5	12	9	—
Mai	9.1	8.5	86.4	17.9	15	21	—	1	4	4	—	22	—	3.5	6	6.5	6.5	1	6.5	20	12	—
Juni . . .	6.5	6.3	27.2	11.1	2	6	—	—	2	5	3	11	—	6	2.5	0.5	4.5	—	3.5	16.5	25.5	1
Juli	6.4	5.9	132.3	40.8	22	14	—	(1)	8	1	1	6	—	4.5	4	4.5	8.5	4.5	4.5	15.5	12	4
August . .	6.4	7.0	94.9	37.1	18	18	—	1	1	7	3	13	—	3	2	7	10	8	4.5	14	13.5	—
September	7.4	7.0	67.6	23.2	29	14	—	—	1	6	1	12	1	4.5	0.5	1.5	2	9.5	18	10.5	10.5	3
Oktober .	8.6	8.1	37.5	4.9	10 28	15	3	2	—	13	1	22	1	1	—	1.5	4	4	10	21.5	20	—
November	8.2	8.1	60.4	16.3	8	16	6	—	—	26	3	23	—	4	4.5	1.5	12	8	12.5	12.5	4	1
December	8.8	8.2	49.3	10.2	17	22	18	—	—	17	—	23	1	1	—	—	0.5	2.5	17	27.5	12.5	1
Jahr . . .	7.4	7.2	665.5	40.8	22 VII	164	54	4 (1)	17	163	28	193	5	37.5	36	60.5	68.5	63.5	104	195.5	141.5	23

Sonnenberg.

$h_t = 1.4$ Meter. $h_r = 1.9$ Meter. H = 774* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.0	4.8	11.7			4	4	—	—	11	10	9	—	—	2.5	13.5	6.5	0.5	10	16	1	12
Februar .	6.9	5.5	44.3			10	10	1	—	11	7	13	—	2	10.5	14	2.5	—	16	4.5	3.5	3
März . . .	7.7	7.3	60.0?			12?	15	2 (1)	—	12	2	20	1	7	11.5	7.5	3	2	9	12.5	6.5	3
April . . .	5.2	7.3	77.5?	22.8	30	14?	7	1 (1)	1	7	5	12	1	3.5	10.5	5	3	4.5	15.5	11	6	1
Mai	9.2	8.8	158.3	21.4	16	24	8	6 (2)	—	15	—	24	—	3.5	7	5.5	5.5	4	10.5	18	7	1
Juni . . .	5.6	6.2	37.4	7.6	4	8	—	—	1	5	6	11	—	7	4	1.5	3.5	1	8	20.5	12.5	2
Juli	5.8	6.6	197.4	38.7	22	10	—	(1)	5	6	4	11	—	2	7.5	3	3	5.5	20.5	13	2.5	5
August . .	6.3	7.0	97.3	23.0	9	13	—	—	1	4	3	14	—	3.5	6	5	7.5	6	18	8.5	7.5	—
September	7.7	7.6	94.5	17.4	5	15	—	—	1	13	—	16	1	5	1	2	3	7	25	7.5	7.5	2
Oktober .	8.9	8.6	111.5	17.4	10	15	8	—	—	21	1	24	—	9.5	2	1	2	1.5	16	18.5	9.5	2
November	8.5	7.9	103.2			18?	13	—	—	13	3	22	—	2	8	5.5	6	5	12.5	6.5	2.5	12
December	9.4	9.0	313.0			20?	21	1	—	9	1	25	—	8	3	0.5	—	3.5	20.5	16.5	6	4
Jahr . . .	7.2	7.2	1306.1			163?	86	11 (5)	9	127	42	201	3	53	73.5	64	45.5	40.5	181.5	153	72	47

Marienthal.

$h_t = 1.4$ Meter. $h_r = 1.8$ Meter. H = ~~195~~ 156 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.8	5.9	4.4	1.7	22	4	4	—	—	8	7	13	—	2.5	1	11.5	18	10.5	5	9.5	—	4
Februar .	5.5	5.2	9.6	4.9	25	5	3	—	—	2	8	10	—	2.5	10.5	10	7	6.5	9	4.5	4	2
März . . .	7.6	7.0	45.8	9.8	25	12	5	5 (1)	—	8	5	18	6	3	4	6.5	3.5	5.5	8.5	23	7	1
April . . .	5.6	6.5	30.5	10.2	26	13	2	2	2	2	4	11	8	4.5	4	2	9	7.5	8	16.5	7.5	1
Mai	7.7	7.6	89.9	36.6	3	17	—	—	3	—	—	14	1	6	5.5	4.5	4.5	1.5	14	18	7	1
Juni . . .	5.9	5.5	32.7	13.1	3	7	—	—	—	5	7	9	—	3	2	4	2	1.5	7	29.5	8	3
Juli	5.6	5.4	105.3	48.0	16	12	—	—	5	3	6	7	2	1.5	2.5	3.5	11	7.5	13	14.5	6.5	2
August . .	4.8	6.6	33.6	14.9	11	9	—	—	1	—	4	6	2	1	2	5	9.5	7.5	11	16.5	3.5	6
September	6.6	6.3	33.6	10.3	30	11	—	—	3	1	2	9	1	—	—	2	12.5	15	10.5	12.5	5.5	2
Oktober .	7.5	7.1	24.9	4.9	14	17	2	1	—	8	3	16	3	0.5	1	2	5.5	7.5	16.5	20.5	7.5	1
November	7.4	7.4	35.0	9.5	21	~~20~~ 19	4	—	—	9	5	19	—	5	4.5	7	9	11	9.5	9.5	1.5	3
December	7.7	7.5	31.9	3.9	23	21	14	1	—	4	1	16	4	2	2.5	—	3.5	8.5	18	16.5	10	1
Jahr . . .	6.5	6.5	477.2	48.0	16 VII	140?	34	9 (1)	14	50	52	148	27	31.5	39.5	58	95	90	130	191	68	27

119

1887.

Lintzel.

$C_g = +0.5^{mm}$ $\lambda = 10° 15'$ E. $\varphi = 52° 59'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit		
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	8a	2p	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	756.4	765.7	731.7	-5.1	-1.0	-3.4	0.6	-7.3	8.7	27	-19.8	18	3.2	3.9	94	90	62
Februar .	62.6	74.2	52.8	-2.0	3.8	0.3	5.2	-4.5	13.0	28	-14.0	17	3.8	4.6	92	79	25
März . . .	53.9	66.5	38.1	0.3	5.2	1.9	7.1	-3.3	12.8	9	-11.8	14	4.3	4.7	91	72	43
April . . .	51.7	69.1	39.6	6.8	11.9	6.9	13.9	-0.2	23.9	24	- 9.3	15	5.1	4.9	70	49	25
Mai	52.1	62.1	39.3	10.1	14.1	10.2	16.4	4.0	22.8	3	- 2.7	1	7.0	7.0	76	60	25
Juni . . .	55.6	61.6	44.7	15.9	20.5	15.1	22.5	7.7	27.0	19	2.3	1	8.8	8.3	67	48	25
Juli	54.3	60.4	45.7	18.4	22.8	17.9	25.4	10.4	32.9	4 29	4.1	22	11.7	11.9	75	60	33
August . .	52.5	61.7	44.8	16.1	20.7	15.6	22,9	8.2	32.9	28	2.5	22	10.1	9.8	76	56	28
September	51.3	62.5	39.0	11.9	16.8	12.8	18.6	6.9	28.1	2	- 0.7	22	8.5	8.8	82	63	42
Oktober .	51.5	65.8	33.0	5.1	8.4	6.4	10.3	2.4	15.5	3	- 8.2	26	6.1	6.3	91	76	41
November	47.6	62.5	36.4	2.3	5.4	3.6	7.1	0.0	15.8	4	-12.7	16	5.0	5.7	92	85	57
December	47.3	62.5	32.8	-0.5	1.0	-0.1	3.1	-3.3	10.6	9	-18.5	31	4.3	4.5	94	90	67
Jahr . . .	753.1	774.2	731.7	6.6	10.8	7.3	12.8	1.8	32.9	4 29 VII 28 VIII	-19.8	18 I	6.5	6.7	83	69	25

Hadersleben.

$C_g = +0.7^{mm}$ $\lambda = 9° 30'$ E. $\varphi = 55° 16'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit		
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	8a	2p	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	760.5	771.2	731.2	-2.1	-0.2	-1.7	0.5	-3.9	6.1	27	-11.7	19	3.9	4.4	95	92	81
Februar .	67.1	81.0	53.0	-1.5	2.5	-0.1	2.9	-3.2	8.6	5	-10.2	10	4.0	4.6	93	82	46
März . . .	58.2	69.3	41.2	0.8	4.5	1.7	5.3	-2.0	11.0	7	-12.5	13	4.6	4.8	91	74	49
April . . .	56.4	73.0	42.0	5.6	9.7	5.8	10.9	0.7	19.1	24	- 5.2	15	5.6	5.6	79	61	39
Mai	56.6	66.4	45.2	9.5	13.6	9.5	14.9	4.0	21.6	17	- 2.4	2	7.0	7.2	78	63	32
Juni . . .	60.2	67.4	53.6	15.2	19.4	14.6	21.1	8.1	29.1	24	1.5	1	9.1	9.3	69	55	35
Juli . . .	58.2	64.5	49.5	16.8	21.1	16.9	22,7	11.1	30.8	13	5.6	22	11.7	11.8	80	63	41
August . .	56.2	67.0	46.3	15.3	18.9	14.7	20.2	9.2	26.6	6 28	4.8	18	10.4	10.5	78	64	40
September	54.9	66.1	43.3	12.2	15.0	12.3	16.1	8.4	22.0	2	4.2	26	9.6	9.7	88	75	49
Oktober .	54.4	68.8	33.6	6.1	8.8	6.5	9.7	3.4	16.0	5	- 4.6	26	6.6	6.9	90	79	51
November	52.3	66.8	41.1	3.2	5.0	3.5	5.6	1.4	12.3	4	-10.4	16	5.5	5.9	92	88	65
December	50.5	62.6	28.5	-0.4	0.9	0.0	2.1	-2.2	8.6	2	-10.0	30	4.5	4.8	95	93	77
Jahr . . .	757.1	781.0	728.5	6.7	9.9	7.0	11.0	2.9	30.8	13 VII	-12.5	13 III	6.9	7.1	86	74	32

Schoo.

$C_g = +0.6^{mm}$ $\lambda = 7° 34'$ E. $\varphi = 53° 36'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit		
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	8a	2p	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	763.7	773.0	736.6	-3.1	-0.4	-1.9	1.4	-5.1	6.8	27	-14.2	16	3.5	4.1	92	88	73
Februar .	70.7	83.6	60.7	-0.6	4.5	1.5	5.8	-2.8	12.7	28	-11.1	17	4.1	5.1	91	79	52
März . . .	62.2	74.7	40.9	1.4	5.1	2.3	7.2	-2.7	10.7	3	-11.0	19	4.4	5.3	87	80	55
April . . .	60.3	75.5	47.8	6.0	10.0	6.5	12.3	0.6	20.7	12 25	- 6.0	17	5.4	5.3	77	58	36
Mai	59.8	70.0	47.5	9.4	12.0	9.4	14.5	4.3	21.7	9	- 2.6	1	7.2	7.4	81	71	50
Juni . . .	64.2	76.3	51.9	14.4	18.0	14.1	20.2	8.1	24.5	18	1.2	15	9.6	9.7	78	64	42
Juli	61.7	68.3	54.8	17.6	21.0	17.1	24.2	10.1	33.6	13	3.9	22	12.0	12.6	79	69	31
August . .	60.0	70.3	51.1	15.2	19.5	15.4	22.2	8.7	31.6	28	2.2	16	10.7	10.6	83	63	39
September	58.5	69.6	44.6	12.1	15.9	13.2	18.5	7.8	23.6	2	0.5	29	9.1	9.2	86	69	46
Oktober .	59.1	73.5	33.9	6.8	9.3	8.2	11.9	4.5	15.2	3	- 3.9	26	6.7	7.1	88	79	51
November	55.0	70.4	40.9	3.2	6.0	4.4	7.4	1.4	13.6	4	- 9.9	16	5.4	5.9	91	83	48
December	55.0	70.1	37.9	0.7	2.0	0.7	3.8	-2.4	9.7	2	-11.7	29	4.6	5.0	90	90	68
Jahr . . .	760.9	783.6	733.9	6.9	10.2	7.6	12.5	2.7	33.6	13 VII	-14.2	16 I	6.9	7.3	85	74	31

Lahnhof.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 8° 15'$ E. $\varphi = 50° 54'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit		
	Mittel	Maximum	Minimum	8a	2p	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8a	2p	8a	2p	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	709.2	721.5	686.1	-5.3	-2.7	-5.1	-1.8	-8.4	8.5	29	-15.9	19	3.0	3.3	93	85	53
Februar .	14.9	23.7	706.6	-3.2	0.3	-2.0	1.3	-5.3	8.5	28	-13.6	17	3.5	3.8	92	78	64
März . . .	07.5	21.7	695.1	-2.0	2.3	-0.7	3.4	-4.7	13.5	4	-14.0	14	3.6	4.4	89	78	45
April . . .	06.4	21.7	694.2	4.9	8.9	5.0	10.3	-0.4	19.0	24	- 9.1	17	5.0	4.9	76	58	18
Mai . . .	06.6	17.0	695.1	7.2	10.8	7.9	12.6	3.1	19.9	3	- 2.9	22	6.5	6.3	83	65	44
Juni . . .	11.9	17.6	699.4	14.3	17.8	13.3	19.4	7.2	26.9	25	2.7	11	8.6	8.2	70	54	32
Juli	10.7	15.6	702.7	17.4	21.7	17.0	24.1	9.9	31.9	30	0.7	7	10.6	10.4	71	54	30
August . .	08.9	16.8	700.2	13.5	17.8	13.8	19.9	7.6	28.4	7 28	1.5	15	8.8	8.4	78	58	30
September	07.8	16.3	694.6	9.4	13.1	10.1	14.8	5.4	22.9	2	0.2	22	7.9	7.9	89	70	45
Oktober .	07.8	20.3	689.9	2.3	5.0	2.8	5.9	-0.2	11.7	9	- 9.2	26	5.2	5.3	95	81	49
November	02.0	14.9	691.3	0.5	2.5	0.9	3.4	-1.7	8.6	4 5	-13.8	16	4.6	4.8	95	86	68
December	03.0	19.1	690.6	-3.2	-2.2	-3.2	-0.7	-5.7	7.4	9	-18.0	31	3.7	3.9	97	97	79
Jahr . . .	708.1	723.7	686.1	4.6	7.9	5.0	9.4	0.6	31.9	30 VII	-18.0	31 XII	5.9	6.0	85	72	18

1887.

Lintzel.

h_t = 1.4 Meter. h_r = 1.7 Meter. H = 95* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.0	6.3	2.8	1.2	22	2	3	—	—	19	4	15	2	4	—	4.5	17.5	11	13	8	2	2
Februar .	5.4	5.4	11.9	3.9	23	6	2	—	—	5	11	11	1	3.5	2.5	13	6.5	4	12.5	6	2	6
März . . .	7.3	7.5	24.8	9.0	27	9	8	—	—	6	3	19	11	4	3.5	4	5	3.5	9.5	20.5	10	2
April . . .	5.4	6.1	20.9	5.8	26	10	2	2	1	5	5	9	11	4.5	7.5	4	3.5	9	7.5	15.5	6.5	2
Mai . . .	7.7	7.9	67.0	19.5	27	14	—	—	3	1	2	18	3	4.5	2.5	10.5	8	4.5	7.5	16.5	5	3
Juni . . .	5.7	5.7	22.6	10.0	3	6	—	—	1	—	7	11	5	6.5	3.5	3	4	0.5	5	22.5	12	3
Juli	6.3	6.7	133.3	22.3	16	16	—	—	7	3	4	13	1	3.5	1	0.5	4	8.5	16.5	15	6	7
August . .	5.1	7.2	48.7	14.8	11	9	—	1	1	—	3	9	7	1	—	4	6.5	8.5	16	20.5	3.5	2
September	7.5	8.4	72.4	12.8	30	11	—	—	2	1	2	20	11	8	0.5	1.5	3.5	9	25.5	4	7	1
Oktober .	9.0	8.6	45.6	8.6	14	19	2	—	—	8	1	25	9	6	—	0.5	4	5	20	19	7.5	—
November	8.5	8.4	38.0	14.4	21	14?	2	—	—	6	1	20	6	2	6.5	7.5	6.5	10	10.5	11	1	5
December	8.4	8.9	37.6	5.1	16	16	15	—	—	7	2	23	8	5.5	0.5	0.5	—	5.5	13	27	7	3
Jahr . . .	6.9	7.3	525.6	22.3	16 VII	132?	34	3	15	61	45	193	75	53	28	53.5	69	79	156.5	185.5	69.5	36

Hadersleben.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 34 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.7	2.4?			1	1	1	—	13	1	17	—	1	1.5	8.5	17	5.5	14.5	8.5	1.5	4
Februar .	6.0	5.2	13.8	3.6	1	8	4	—	—	7	9	11	2	4	6	5	4.5	7.5	17	6	2	4
März . . .	6.9	6.4	30.8	8.9	27	11	4	1	—	4	4	12	1	6.5	6.5	3.5	10	3	7.5	19.5	5.5	—
April . . .	6.3	6.5	30.5	8.9	29	13	1	—	—	—	5	11	2	6.5	7	2	11.5	3	10.5	9.5	9	1
Mai	6.4	6.5	63.8	23.4	18	17	—	(1)	—	3	2	10	—	6.5	11	6	6	3.5	7.5	15.5	5	1
Juni . . .	4.3	5.2	19.0	7.4	11	5	—	—	—	—	6	3	—	5.5	4	4	1.5	1	7	25.5	9.5	2
Juli	6.6	6.9	61.9	14.0	25	14	—	—	3	1	2	8	—	4	0.5	0.5	7	4	22	18.5	4.5	1
August . .	6.9	7.7	45.9	13.5	30	12	—	—	2	—	1	14	—	2.5	2.5	2	7	4	14	24.5	2.5	3
September	6.8	7.4	79.1	17.9	11	16	—	—	1	2	2	15	—	5	4.5	3.5	4.5	11.5	16.5	11	2.5	1
Oktober .	7.3	7.9	96.5	21.4	23	19	2	(1)	—	2	2	16	1	5.5	3	3	4.5	4	12	25	5	—
November	8.2	8.8	50.5	11.2	29	14	2	1	—	6	—	21	3	3.5	11.5	5	3	7	13.5	4.5	2	10
December	8.1	7.7	52.0	12.8	17	17	10	—	—	7	1	20	1	11	4.5	1	4	5	19	10.5	3	4
Jahr . . .	6.8	7.0	546.2	23.4	18 V	147	24	3 (2)	6	45	35	158	10	61.5	62.5	44	80.5	59	161	178.5	52	31

Schoo.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 3 Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.1	6.4	0.9	0.9	19	1	—	—	—	7	6	15	—	1	—	8.5	19	12	8.5	5.5	2.5	5
Februar .	4.7	4.6	4.9	1.9	1	4	1	—	—	3	12	10	—	2.5	8.5	14	3.5	5.5	12.5	5	1.5	3
März . . .	6.6	6.6	30.2	8.5	23	8	1	—	—	6	4	13	1	6.5	6.5	5	5.5	4.5	6.5	15	9.5	3
April . . .	6.4	5.2	11.4	4.8	28	8	1	2	—	—	3	8	—	11	10	2.5	4	7	8.5	7.5	9.5	—
Mai	6.8	6.0	59.8	13.8	4	15	—	—	2	1	5	11	—	13.5	11.5	8.5	1	2.5	2.5	7	14.5	1
Juni . . .	6.1	4.9	5.3	2.9	11	4	—	—	—	3	2	7	—	12	3	5.5	—	—	2.5	8.5	26.5	2
Juli	5.3	6.4	46.5	13.2	5	12	—	—	5	—	4	9	—	8	0.5	2	4	8	7	12	18.5	2
August . .	6.6	5.6	67.2	13.1	28	15	—	—	4	1	2	8	—	7	5	1.5	3	8.5	6	10	13	8
September	7.2	6.5	60.2	16.9	5	14	—	—	1	2	1	10	—	8.5	1.5	1	2	17	12.5	5	10.5	2
Oktober .	8.4	8.4	141.8	19.5	11	23	1	3 (1)	—	2	1	20	3	13.5	2	2.5	2.5	5	13	6.5	16	1
November	8.1	7.4	33.2	14.5	29	12	—	—	—	8	1	16	—	1	10	6	7.5	9	13	4	2.5	7
December	7.5	7.3	46.1	7.4	16	16	8	1	—	4	—	11	—	9.5	4.5	0.5	2.5	6	19.5	9.5	4	6
Jahr . . .	6.7	6.3	507.5	19.5	11 X	132	12	6 (1)	12	37	41	138	4	94	63	57.5	54.5	85	112	95.5	128.5	40

Lahnhof.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 2.0 Meter. H = 602* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.4	6.7	4.1	1.4	21	6	7	—	—	12	4	16	—	2	10.5	14	7.5	6.5	5	1.5	1	14
Februar .	7.1	5.1	14.8?	5.8	1	10	10	1	—	8	7	14	4	2	20	4	3.5	8	8.5	6	2	2
März . . .	7.4	7.0	84.8	18.8	27	18	16	1	—	8	5	17	1	5.5	13.5	6	1.5	2.5	10	6.5	2.5	14
April . . .	6.3	7.1	34.8	12.8	29	10	4	—	3	4	5	13	1	5.5	8.5	4	3	10	12.5	12	2.5	2
Mai	9.1	8.5	97.7	12.9	24	24	—	(2)	3	9	—	23	—	3.5	10	2	3	2.5	11.5	17.5	3	9
Juni . . .	5.9	5.9	20.2	11.4	4	4	—	—	—	4	3	6	—	3	7.5	2.5	1.5	0.5	9.5	24.5	6	5
Juli	5.6	7.0	87.6	23.1	22	11	—	—	8	1	1	9	—	3.5	5.5	6	3	2.5	14	10.5	5	12
August . .	6.1	6.6	51.8	15.5	16	10	—	—	—	6	1	14	—	2.5	4	7	5	8	12.5	11	3	9
September	7.5	8.0	97.8	21.3	18	16	—	—	1	5	1	17	—	4.5	3.5	—	7.5	16.5	10	7	3	8
Oktober .	9.0	8.6	67.5	8.1	10	23	7	2	—	17	—	24	3	1.5	0.5	2.5	5	6	18.5	12	4	12
November	9.4	8.7	28.4	4.8	8	17?	7	—	—	8	—	24	—	4	10	10.5	4	7	9.5	3.5	4.5	7
December	8.9	9.0	149.7	23.2	17	22	17	—	—	9	1	26	1	4	—	2	1	5.5	20.5	9.5	3.5	16
Jahr . . .	7.5	7.3	739.2	23.2	17 XII	171?	68	4 (2)	15	91	28	203	10	41.5	93.5	60.5	45.5	75.5	142	121.5	40	110

1887.

Hollerath.

$C_g = +0.3^{mm}$ $\lambda = 6°\ 24'$ E. $\varphi = 50°\ 28'$ N.

Monat	Luftdruck			Lufttemperatur									Absolute Feuchtigkeit		Relative Feuchtigkeit		
	Mittel	Maximum	Minimum	8ª	2ᵖ	Mittel aus Max. und Min.	Mittl. Maximum	Mittl. Minimum	Absol. Maximum	Datum	Absol. Minimum	Datum	8ª	2ᵖ	8ª	2ᵖ	Minimum
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.
Januar . .	708.4	721.9	683.2	-4.1	-1.4	-3.1	-0.1	-6.0	9.6	29	-15.0	16	3.3	3.9	95	93	58
Februar .	14.2	22.4	705.7	-2.8	1.2	-1.2	2.4	-4.9	9.4	28	-14.2	10	3.7	4.2	93	83	43
März . . .	07.3	21.2	694.3	-1.5	3.4	0.3	4.9	-4.3	13.6	4	-13.7	14	3.9	4.7	91	78	49
April . . .	06.3	21.6	691.3	4.3	8.7	5.4	11.0	-0.1	17.2	21	- 7.0	15	5.2	5.5	80	66	34
Mai	06.5	17.2	696.2	7.9	10.6	8.6	13.9	3.4	21.2	3	- 2.4	22	7.1	7.5	88	79	52
Juni . . .	12.0	17.7	697.3	14.7	18.4	15.0	21.8	8.1	27.9	19	2.8	11	9.2	9.3	74	60	41
Juli	10.5	15.1	703.7	17.2	21.7	17.3	23.9	10.6	32.6	3	3.3	7	10.8	12.3	74	63	30
August . .	08.5	16.3	699.7	14.4	18.9	14.6	20.8	8.5	30.2	7	2.3	12	9.7	13.3	79	79	48
September	07.1	15.8	692.5	9.6	13.0	10.1*	14.6*	5.7	21.2	6	0.3	30	8.1	8.4	89	75	49
Oktober .	07.4	20.2	688.2	2.7	5.4	3.5?	6.7?	0.3	14.2?	1	- 8.4	27	5.5	5.8	95	85	55
November	00.9	13.9	688.4	0.9	2.7	1.5	3.9	-1.0	8.8	7	-13.0	16	4.9	5.3	97	92	73
December	02.8	19.1	690.2	-2.6	-1.3	-2.4	0.0	-4.9	8.6	9	-15.7	31	4.0	4.1	98	95	80
Jahr . . .	707.7	722.4	683.2	5.1	8.4	5.8	10.3	1.3	32.6	3 VII	-15.7	31 XII	6.3	7.0	88	79	30

Hagenau.

$C_g = +0.2^{mm}$ $\lambda = 7°\ 48'$ E. $\varphi = 48°\ 50'$ N.

Januar . .	751.1	763.9	726.8	-4.5	-0.3	-2.6	1.7	-6.8	7.2	8	-14.5	5	3.3	4.1	96	89	66
Februar .	56.2	63.3	48.7	-1.5	3.2	0.4	5.3	-4.4	14.3	24	-12.1	18	4.0	4.9	93	82	56
März . . .	48.9	62.8	39.0	0.7	5.8	3.2	8.9	-2.6	17.1	9	-16.4	19	4.6	5.5	89	76	47
April . . .	46.4	62.0	34.8	8.2	15.4	9.6	18.0	1.2	28.2	29	- 4.1	2	6.0	6.6	69	50	31
Mai	46.8	57.3	39.3	11.6	16.7	12.8	19.9	5.7	28.9	31	- 1.6	14	8.8	9.6	83	66	45
Juni . . .	50.9	57.5	36.9	19.0	24.1	18.1	27.0	9.3	34.1	25	3.2	22	11.4	11.8	67	52	36
Juli	49.4	53.8	42.1	21.3	27.2	21.2	29.8	12.7	36.4	30	2.8	7	14.2	15.3	73	56	38
August . .	48.2	55.1	40.9	17.0	24.9	18.3	27.7	9.0	35.6	7	1.1	12	10.9	12.7	73	53	33
September	47.9	55.3	34.4	12.0	18.6	13.9	21.6	6.2	28.5	2	- 2.9	26	9.7	11.4	88	70	54
Oktober .	49.3	61.3	31.0	5.2	10.0	6.5	11.9	1.1	19.1	9	-10.0	28	6.4	7.1	91	74	44
November	42.9	55.7	32.0	2.0	6.0	3.4	7.4	-0.6	13.5	5	- 7.6	17	5.2	6.2	94	85	64
December	45.8	62.2	32.4	-0.5	1.6	-0.2	3.1	-3.5	12.6	9	-20.7	30	4.5	4.9	94	89	69
Jahr . . .	748.7	763.9	726.8	7.5	12.8	8.7	15.2	2.3	36.4	30 VII	-20.7	30 XII	7.4	8.3	84	70	31

Neumath.

$C_g = +0.2^{mm}$ $\lambda = 7°\ 18'$ E. $\varphi = 48°\ 59'$ N.

Januar . .	733.1	746.5	709.0	-4.2	-0.1	-2.6	0.8	-6.1	7.5	26	-13.8	16	3.3	3.9	96	84	61
Februar .	38.5	45.6	31.4	-1.1	2.5	0.0	3.5	-3.5	11.1	24	-13.1	18	4.0	4.4	91	77	63
März . . .	31.5	44.6	21.7	0.6	5.6	2.1	6.6	-2.4	16.3	5	-13.7	19	4.4	5.0	87	72	41
April . . .	29.7	44.1	17.8	7.3	12.8	8.0	13.9	2.0	22.1	29	- 4.3	17	5.3	5.4	67	49	25
Mai	30.0	40.0	21.5	10.0	13.5	10.5	15.7	5.3	24.6	31	- 1.0	22	8.0	7.7	84	67	39
Juni . . .	34.4	40.2	21.7	16.9	21.8	16.4	23.1	9.7	30.7	25	5.2	12	10.4	9.9	71	51	38
Juli	33.1	37.0	26.6	19.3	25.0	19.8	26.3	13.2	32.8	4 30	4.6	7	12.6	12.1	75	51	31
August . .	31.6	38.2	24.0	16.1	21.7	16.9	23.6	10.2	30.9	7	3.0	12	9.9	9.0	72	47	29
September	31.3	38.5	17.8	11.8	16.5	12.7	18.1	7.3	24.8	18	0.3	26	9.1	8.6	85	60	45
Oktober .	32.1	43.8	14.0	4.3	8.3	5.6	9.3	1.9	15.0	9	- 6.7	28	5.9	5.7	91	68	51
November	25.5	37.2	14.7	2.1	5.3	3.5	6.3	0.6	11.5	5	- 7.6	17	5.1	5.5	93	80	53
December	28.2	44.1	15.2	-1.7	0.1	-1.0	1.6	-3.5	10.2	9	-19.0	27	4.2	4.4	97	91	76
Jahr . . .	731.6	746.5	709.0	6.8	11.1	7.7	12.4	2.9	32.8	4 30 VII	-19.0	27 XII	6.9	6.8	84	66	25

Melkerei.

$C_g = +0.1^{mm}$ $\lambda = 7°\ 18'$ E. $\varphi = 48°\ 25'$ N.

Januar . .	680.2	693.6	657.7	-4.5	-0.8	-2.8	1.4	-6.9	11.6	31	-14.1	18	3.1	3.3	89	77	30
Februar .	85.2	93.3	78.2	-3.4	0.6	-1.4	3.0	-5.8	11.6	24	-14.1	17	3.2	3.5	82	70	35
März . . .	79.3	92.0	68.3	-1.2	3.0	0.3	4.7	-4.1	14.1	2 3 8	-15.1	19	3.4	3.8	77	69	25
April . . .	78.3	89.7	66.5	4.4	8.8	5.5	11.0	0.0	20.6	29	- 7.6	17	4.2	4.6	66	55	25
Mai . . .	79.3	88.4	73.1	7.0	10.2	8.1	13.0	3.1	22.6	2	- 2.1	22	6.3	6.7	80	70	37
Juni . . .	84.6	88.8	73.0	14.8	17.7	14.5	20.1	8.8	27.6	25	3.9	11	8.3	8.7	64	57	37
Juli	84.0	87.7	78.1	18.3	21.6	18.3	24.4	12.3	30.6	30	5.4	7	11.1	11.6	68	60	32
August . .	82.2	87.6	74.1	14.5	19.0	15.4	21.5	9.2	29.6	7	3.4	12	8.5	9.0	68	54	28
September	81.0	87.2	67.9	9.5	12.8	10.5	15.4	5.6	22.1	18	- 0.6	26	7.3	7.9	78	69	43
Oktober .	80.5	91.0	65.7	1.8	4.0	2.6	6.0	-0.8	13.1	2 9	- 8.6	27	4.6	4.9	84	78	39
November	74.3	82.8	64.5	0.6	2.9	1.6	4.4	-1.3	9.6	7 18	-10.6	17	4.4	4.7	89	80	47
December	76.1	91.6	64.3	-3.9	-1.9	-2.6	0.2	-5.5	10.6	4	-15.6	29	3.4	3.5	90	83	25
Jahr . . .	680.4	693.6	657.7	4.8	8.2	5.8	10.4	1.2	30.6	30 VII	-15.6	29 XII	5.6	6.0	78	69	25

1887.

Hollerath.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.6 Meter. H = 612* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚲ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	7.6	6.2	7.5	4.0	5	6	4	—	—	16	5	17	1	2	1.5	5	4.5	14.5	19.5	4	—	11
Februar .	5.9	5.4	14.3	3.0	19	11	8	—	—	13	6	10	—	3.5	10.5	8	5	7	12.5	4	5.5	—
März . . .	6.6	6.3	83.7	14.1	25	16	13	—	1	12	6	16	—	9.5	16	3.5	5	4.5	10	5.5	5	3
April . . .	6.2	6.3	47.0	18.8	29	11	6	—	2	6	7	13	—	10	10.5	2	4	9	12.5	5	6	1
Mai	8.3	8.8	106.7	14.6	3	25	8	2 (1)	5	5	—	19	—	4	9.5	2.5	2.5	4.5	9.5	16	12.5	1
Juni . . .	4.9	4.7	35.0	12.3	1	6	—	—	1	10	10	8	—	17.5	7.5	2	3	1.5	4.5	11	12	1
Juli	5.9	6.2	62.0	20.2	15	12	—	—	5	4	4	8	—	8.5	4.5	0.5	4.5	8	16	12.5	7.5	—
August .	5.7	6.3	46.0	14.0	18	11	—	—	1	3	4	10	—	3	3	4	6.5	9	8	12.5	16	—
September	8.2	7.6	80.6	23.4	18	16	—	—	—	7	1	17	—	9	3.5	1	1.5	17	16	5.5	5.5	1
Oktober .	8.4	8.2	76.1	9.0	25	21	8	(1)	1	15	2	22	1	9	2	0.5	2.5	8.5	10.5	15	13	1
November	9.0	8.0	50.8	15.0	14	20	4	—	—	19	2	21	2	4.5	2.5	4	4	20.5	14	5	3.5	2
December	8.8	8.1	124.0	12.7	16	25	19	—	—	16	2	20	3	2	2.5	—	—	6	19	22	7.5	3
Jahr . . .	7.1	6.8	733.7	23.4	18 IX	180	70	2 (2)	16	126	49	181	7	82.5	73.5	33	43	110	152	118	94	24

Hagenau.

h_t = 1.3 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 145* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚲ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.9	6.5	6.8	3.6	5	5	2	—	—	11	2	17	—	3	27.5	2	4	12	12	1.5	—	—
Februar .	6.3	5.9	13.3	7.3	1	4	—	—	—	6	7	12	—	1	25.5	1.5	1.5	5.5	12.5	7.5	1	—
März . . .	8.1	8.0	65.3	12.2	24	12	5	—	—	7	2	21	—	3.5	27.5	3.5	2	4	7.5	10.5	3.5	—
April . . .	5.9	6.0	31.7	13.3	13	7	—	—	2	—	7	12	—	2	17.5	3.5	3	7	9.5	11	6.5	—
Mai	8.6	8.5	123.4	19.5	14	25	—	1	4	4	1	20	—	2.5	11	0.5	3.5	11	12.5	10.5	10.5	—
Juni . . .	4.7	5.3	87.3	35.6	3	6	—	—	3	4	11	11	1	11	18	2	—	1	7.5	12	8.5	—
Juli	5.4	5.5	61.2	17.6	22	11	—	—	9	4	7	8	—	3	19	1	1	3	12	12.5	10.5	—
August . .	5.1	4.9	55.7	14.1	17	8	—	(1)	1	3	9	8	—	5.5	16.5	2	2.5	7	12.5	12	4	—
September	6.3	6.4	72.8	23.4	18	11	—	—	1	11	6	12	—	6.5	5	2.5	1.5	10	17.5	8.5	7.5	1
Oktober .	7.2	8.3	40.0	9.2	14	14	1	3	—	9	4	22	—	5	12	2	—	6.5	13	14	8.5	1
November	8.6	8.7	41.1	11.7	14	12	1	—	—	16	2	24	—	10.5	19.5	1	—	10.5	11	6.5	1	—
December	9.2	7.8	86.6	12.4	16	19	10	—	—	5	2	23	—	4.5	10.5	—	—	11	18	14	4	—
Jahr . . .	7.0	6.8	685.2	35.6	3 VI	134	19	4 (1)	20	80	60	190	1	58	209.5	21.5	19	88.5	145.5	120.5	65.5	2

Neumath.

h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.9 Meter. H = 340* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚲ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	7.7	10.3	4.5	5	3	3	—	—	8	1	20	—	—	11.5	16.5	12	15.5	4.5	—	—	2
Februar .	7.0	5.9	16.5	8.3	1	4	2	—	—	6	5	15	—	—	3.5	25.5	—	4.5	18	4.5	—	—
März . . .	7.5	7.2	81.9	21.5	23	14	4	1	1	4	3	15	—	2.5	10.5	22	3	1	18.5	0.5	3	1
April . . .	6.3	5.3	15.4	11.0	30	5	1	—	—	—	7	10	—	5	13.5	3.5	—	—	29	5	4	—
Mai	8.5	8.1	123.2	29.0	5	23	—	(1)	5	1	—	17	—	3	4	5	2	1	20.5	15.5	9	2
Juni . . .	4.0	4.4	68.3	23.5	2	5	—	—	2	—	10	5	—	7.5	7.5	15	1	1	6	18	4	—
Juli	5.2	4.8	67.5	17.5	9	8	—	—	4	—	11	7	—	6	7	5.5	4.5	11	13	13	2	—
August . .	4.3	5.1	35.4	13.5	18	7	—	—	2	—	7	4	—	3	5	10	5	6	16	8	9	—
September	6.4	6.3	70.7	17.9	18	10	—	—	1	7	2	10	—	6	8	3	2	2	27	11	—	1
Oktober .	8.0	8.3	40.9	8.1	9	12	2	(1)	—	13	3	21	2	11	3	5	1	1	26.5	2.5	8	4
November	8.1	8.1	59.7	23.1	14	15	1	—	—	11	4	20	—	5	—	5.5	11.5	7	19	6	—	6
December	8.4	8.1	72.6	14.0	9	16	5	—	—	7	2	20	—	4	6	4	2	—	32	7	2	5
Jahr . . .	6.8	6.6	662.4	29.0	5 V	122	18	1 (2)	15	57	55	164	2	53	79.5	120.5	44	50	230	91	41	21

Melkerei.

h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.8 Meter. H = 950* Meter.

Monat	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⚲ T	〓	heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.6	4.3	19.2	8.1	5	6	4	1	—	9	12	6	—	7	10	4.5	2.5	5	18	7.5	7.5	—
Februar .	4.6	4.3	30.4	11.7	1	11	9	3	—	8	10	7	—	2	14.5	7.5	3	6	7	7.5	8.5	—
März . . .	6.1	5.6	169.3	30.7	27	20	14	3	—	6	7	12	1	6	15	7	2.5	12.5	15	3	1	—
April . . .	4.6	4.1	57.9	28.6	13	11	6	1 (1)	—	4	11	5	—	6	17.5	2	4	4.5	16	6	4	—
Mai	6.9	7.4	235.6	55.8	14	27	7	8 (3)	4	6	—	10	—	9	9.5	—	3.5	8	18	7.5	6.5	—
Juni . . .	3.1	4.1	102.0	39.0	3	7	—	(1)	3	1	12	3	—	9	22	7.5	3.5	3.5	6.5	3.5	3.5	1
Juli	3.6	4.0	38.6	11.4	15	9	—	—	7	2	9	3	—	4	18.5	3	5.5	7	11	8	5	—
August . .	3.5	3.7	89.1	19.3	18	10	—	—	1	1	11	2	—	7	8.5	5	6	12	18	2	3.5	—
September	5.1	5.3	77.7	15.6	5	12	—	—	2	4	5	8	—	4.5	16.5	2.5	0.5	7	19	8	2	—
Oktober .	6.8	7.1	128.6	21.8	10	15	9	2	—	7	4	17	—	10.5	16.5	3	1	3.5	15.5	5.5	6.5	—
November	7.2	8.0	66.5	12.1	14	16	9	—	—	6	3	18	—	3.5	5.5	2	2	11	16.5	6	13.5	—
December	7.6	6.5	260.2	48.4	9	21	17	2	—	3	3	17	—	11	4.5	1	—	10.5	26	2	7	—
Jahr . . .	5.3	5.4	1275.1	55.8	14 V	165	75	20 (5)	17	57	87	108	1	79.5	158.5	45	34	90.5	186.5	66.5	68.5	1

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≈	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Altstadt b. Gilgenburg. λ = 20° 0′ E. φ = 53° 28′ N. H = 190 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.																																	
Januar . .	-3.6	-2.0	-2.9	-2.8	-0.7	-5.4	4.3	22	-12.7	16	8.6	8.3	7.8	8.2	15.2	4.0	5	6	4	—	—	1	1	21	4	1	6	9	33	9	20	10	5	—
Februar .	-5.3	-0.8	-3.6	-3.3	0.1	-6.4	6.1	28	-15.7	18	5.7	6.6	5.4	5.9	17.8	5.1	24	10	6	—	—	1	7	10	1	8	13	8	7	3	25	8	6	6
März . . .	-2.9	1.3	-1.5	-1.1	2.5	-4.0	7.9	1	-18.3	14	6.6	7.7	6.1	6.8	~~52.8~~ 50.0	~~12.7~~ 12.4	~~10.~~ 10.	13	11	3	—	2	6	16	2	7	4	11	4	6	18	21	14	8
April . . .	4.0	10.6	5.8	6.6	12.3	1.6	25.0	25	- 3.7	16 17	6.2	6.5	5.0	5.9	22.4	7.6	27	11	2	5	3	2	6	9	3	12	9	1	10	8	15	22	11	2
Mai	9.2	15.3	9.4	10.8	17.3	5.6	26.3	27	0.2	2	5.9	7.0	6.1	6.3	58.8	10.2	1	17	—	(2)	4	—	3	10	4	5	20	7	17	6	11	7	17	3
Juni . . .	11.8	16.8	11.6	13.0	18.4	7.5	24.1	25	- 0.6	1	5.7	7.5	5.4	6.2	93.8	13.7	21	12	—	—	1	—	1	9	3	7	11	4	6	4	15	7	32	4
Juli	16.6	23.6	15.4	17.8	24.7	10.7	33.5	28	5.8	23	4.4	5.4	3.8	4.5	29.3	8.8	12	6	—	—	4	—	6	4	—	8	23	5	8	8	7	14	15	5
August . .	13.2	19.2	13.1	14.7	20.2	9.9	31.9	1	5.5	3	5.8	6.5	4.9	5.7	93.3	26.1	9	9	—	—	1	—	4	6	1	19	10	4	6	3	15	18	15	3
September	11.5	16.8	12.2	13.2	17.7	9.2	28.4	2	3.7	22	7.7	8.0	6.6	7.4	117.1	33.1	25	11	—	—	1	2	1	12	1	9	6	3	13	1	23	9	22	4
Oktober .	3.8	7.2	4.8	5.2	7.8	2.9	13.3	5	- 2.9	27	7.5	8.2	6.7	7.5	~~75.4~~ 74.4	11.3	11	13	2	(1)	—	—	2	16	3	3	4	2	5	10	24	27	18	—
November	1.0	2.7	1.9	1.8	3.8	-0.5	13.0	4	-11.3	17	8.2	8.6	8.0	8.3	30.5	13.2	2	9	4	1	—	5	2	20	2	2	8	8	25	5	23	14	5	—
December	-3.0	-2.2	-3.0	-2.8	-1.0	-5.1	6.9	2	-19.2	31	9.0	8.2	7.2	8.1	27.6	4.9	25	16	12	—	—	—	—	18	5	5	5	1	8	13	31	21	6	3
Jahr . . .	4.7	9.0	5.3	6.1	10.3	2.2	33.5	28 VII	-19.2	31 XII	6.8	7.4	6.1	6.7	~~645.0~~ 602.2	33.1	25 IX	133	41	9 (3)	14	13	39	151	29	86	119	63	142	76	227	178	166	38
Marienburg i. Westpr. λ = 19° 2′ E. φ = 54° 2′ N. H = 12 Meter. h_t = 2.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-2.9	-0.8	-2.5	-2.1	0.0	-4.5	4.7	29	-12.1	15	6.9	7.6	6.3	6.9	15.8	11.7	7	5	7	—	—	6	3	15	2	—	17	4	26	29	7	—	6	4
Februar .	-3.1	0.3	-1.7	-1.5	1.1	-4.8	7.3	28	-12.3	16	6.0	6.3	5.2	6.0	11.9	4.2	26	8	9	—	—	5	6	10	4	19	—	1	22	31	3	—	4	4
März . . .	-0.9	2.5	-0.5	0.1	3.5	-2.8	9.5	6	-13.5	15	6.0	6.8	5.8	6.5	13.4	4.5	14	10	11	3	—	3	7	14	2	14	9	—	12	38	6	1	12	1
April . . .	5.9	10.9	5.2	6.8	12.2	2.0	24.4	25	- 4.4	16	5.9	5.6	4.9	5.4	8.6	3.0	27	6	4	6 (2)	2	1	6	9	2	21	3	1	7	38	5	4	7	4
Mai	10.4	14.0	9.2	10.7	16.0	5.4	24.7	28	- 0.8	10	5.8	7.0	5.3	6.0	110.2	31.4	22	8	—	(3)	4	5	4	11	4	9	19	5	16	7	9	5	12	11
Juni . . .	14.5	16.8	11.9	13.7	18.7	8.2	27.1	25	1.5	1	5.6	6.6	4.6	5.6	63.1	16.4	23	13	—	—	1	2	5	7	5	14	16	2	9	14	12	2	20	1
Juli	19.4	22.3	16.3	18.6	25.1	11.3	34.4	31	2.0	24	4.2	5.1	3.1	4.1	13.5	4.2	11	8	—	—	2	—	7	3	4	8	9	4	27	17	9	10	5	4
August . .	14.8	19.1	14.4	15.7	20.5	11.3	30.7	1	7.6	24	5.3	6.7	3.9	5.3	31.0	9.5	5	12	—	—	2	2	3	5	—	21	17	1	20	9	7	4	—	14
September	12.5	17.5	13.0	14.0	18.4	10.3	27.6	2	5.7	30	7.7	7.5	5.6	6.9	93.4	20.8	21	13	—	—	1	6	1	9	4	12	8	2	29	13	11	—	8	7
Oktober .	4.9	8.0	5.6	6.0	9.1	3.0	14.7	5	- 2.1	28	6.7	8.1	5.5	6.8	76.6	16.2	2	13	2	(3)	—	5	1	12	1	2	14	1	23	32	11	3	6	1
November	2.0	4.3	2.8	3.0	5.3	0.3	14.3	4	- 8.5	17	7.8	8.6	7.7	8.0	29.2	12.3	2	8	5	—	—	8	1	18	—	—	22	3	36	28	—	—	1	—
December	-2.1	-0.4	-2.0	-1.6	1.2	-4.3	8.4	3	-20.2	27	7.0	8.0	7.0	7.3	32.8	8.9	18	11	9	1	—	6	1	15	1	2	9	2	40	25	8	3	—	4
Jahr . . .	6.3	9.5	6.0	7.0	10.9	3.0	34.4	31 VII	-20.2	27 XII	6.2	7.0	5.4	6.2	499.5	31.4	22 V	115	47	10 (8)	12	49	45	128	29	122	143	26	267	281	88	32	81	55
Neustettin. λ = 16° 42′ E. φ = 53° 43′ N. H = 143 Meter. h_t = 2 Meter. h_r = 1 Meter.																																	
Januar . .	-4.4	-2.4	-3.8	-3.6	-1.3	-6.8	3.1	23 27 28	-17.3	15	7.5	8.2	6.8	7.5	12.0	3.8	21	9	9	3	—	8	1	16	4	4	7	24	18	7	5	19	9	—
Februar .	-3.8	0.7	-2.5	-2.0	1.1	-5.9	6.3	4 25	-13.5	19	7.1	6.1	6.1	6.4	14.3	9.3	24	4	5	2	—	6	5	13	—	11	7	15	5	7	23	5	5	6
März . . .	-1.9	2.1	-0.8	-0.3	3.0	-3.1	8.2	1 24	-15.8	14	7.1	7.3	6.8	7.1	23.2	6.2	26	10	12	3	—	3	3	15	4	13	10	10	6	12	6	17	18	1
April . . .	4.1	10.7	4.4	5.9	11.5	0.5	22.7	24	- 5.1	16	5.9	6.5	4.5	5.6	10.3	3.5	3	5	3	2	2	1	4	8	2	18	7	2	5	16	11	13	13	5
Mai	8.7	13.8	8.0	9.6	14.9	4.3	23.5	27	- 1.6	2	6.9	7.0	4.8	6.2	93.9	44.4	5	12	—	1 (1)	4	1	3	7	—	6	11	21	8	3	9	9	19	7
Juni . . .	12.8	17.3	11.6	13.3	18.3	7.9	25.2	25	3.3	27	6.2	7.1	5.0	6.1	51.8	12.8	7	12	—	—	—	—	—	9	4	21	4	4	2	2	5	24	21	7
Juli	16.4	21.8	14.8	16.9	23.3	11.1	31.0	5	6.3	9	4.7	5.2	3.6	4.5	109.6	32.0	17	12	—	1	4	—	6	1	—	1	2	6	9	10	7	29	7	22
August . .	12.9	19.2	13.2	14.6	20.4	9.5	27.6	29	3.0	24	6.7	6.6	4.7	6.0	57.1	16.7	10	10	—	—	1	3	3	5	4	21	—	2	5	10	6	28	9	12
September	10.0	16.5	10.5	11.9	17.3	7.3	27.9	2	3.2	16	6.7	6.4	5.2	6.1	32.4	7.7	20	10	—	—	2	4	—	5	6	5	3	6	4	14	17	18	16	7
Oktober .	4.0	8.0	5.2	5.6	8.5	2.4	14.3	4	- 3.6	28	7.4	8.0	6.3	7.2	37.4	10.2	22	13	2	3	—	1	—	13	7	11	—	4	2	7	26	29	13	1
November	1.9	4.3	2.5	2.8	4.8	0.2	13.5	4	- 8.4	17	8.5	8.8	8.3	8.5	26.7	13.6	21	10	2	3	—	8	—	20	1	2	6	15	13	14	19	15	3	3
December	-2.2	-0.3	-1.4	-1.3	0.9	-4.7	7.8	2	-21.8	31	8.3	9.0	8.0	8.4	26.4	7.7	26	10	12	1	—	6	—	18	4	5	1	9	6	19	20	23	4	6
Jahr . . .	4.9	9.3	5.1	6.1	10.2	1.9	31.0	5 VII	-21.8	31 XII	6.9	7.2	5.8	6.6	495.1	44.4	5 V	117?	45	19 (1)	13	41	25	130	36	118	58	118	83	121	154	229	137	77

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⛆ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Betkenhammer. λ = 16° 48′ E. φ = 53° 22′ N. H = 82 Meter. h_1 = 2.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-4.1	~~4.0~~	-2.3	~~-3.0~~ -2.9	-1.0	-5.1	5.0	28	-16.5	15	7.9	7.0	5.9	6.9 [1]	8.6	2.3	21	7	9	—	—	4	5	14	—	1	1	18	22	11	18	10	3	—
Februar .	-4.1				1.4	-5.7	8.2	25	-15.0	19	5.7	5.6	5.1	5.5	10.6	7.6	24	5	6	1	—	2	8	11	—	6	3	11	10	5	30	9	10	—
März . . .	-1.8	3.0	0.0	0.3	3.8	-3.0	9.0	24	-16.0	14	7.0	6.8	6.0	6.6	23.8	7.6	26	9	9	3	—	1	5	16	3	2	2	8	11	12	22	30	6	—
April . . .	3.6	10.9	5.0	6.1	12.0	0.2	22.5	24	- 6.3	22	4.7	5.9	4.6	5.1	22.2	5.0	3	7	3	3	1	—	5	6	2	11	2	3	1	30	12	26	5	—
Mai	9.4	14.5	8.9	10.4	15.9	5.1	23.4	27	- 1.0	2	5.4	6.5	4.8	5.6	83.6	19.4	18	15	—	1 (2)	4	1	5	8	1	6	8	12	4	23	15	20	5	—
Juni . . .	13.8	17.9	12.8	14.3	19.4	8.3	25.1	25	3.0	1	5.8	6.7	4.6	5.7	31.5	9.7	4	9	—	—	1	—	4	9	6	6	2	5	1	10	30	23	13	—
Juli	17.5	22.4	16.3	18.1	24.0	11.3	31.1	31	7.7	8	4.4	4.5	3.2	4.0	86.2	21.3	11	11	—	(1)	5	—	6	3	1	7	—	1	8	33	14	24	6	—
August . .	13.3	19.7	14.2	15.3	21.0	9.8	27.8	29	1.8	24	5.2	6.3	5.1	5.5	20.2	4.3	22	11	—	—	2	2	5	7	1	6	—	5	5	13	15	36	13	—
September	10.4	17.2	11.4	12.5	18.1	7.7	28.8	2	2.6	9	7.1	6.3	4.5	6.0	27.0	7.0	25	10	—	—	2	3	3	7	2	2	—	2	10	17	24	28	7	—
Oktober .	4.1	8.0	5.3	5.7	9.4	2.6	15.1	4	- 5.5	27	7.7	7.4	5.6	6.9	28.0	7.4	22	14	—	1	—	—	1	14	1	3	—	4	4	5	44	30	3	—
November	2.0	4.8	2.9	3.1	5.6	0.7	14.5	5	- 9.1	17	7.7	8.7	7.6	8.0	34.4	17.4	21	14	3	1	—	2	—	17	—	3	10	9	18	16	31	—	3	—
December	-1.4	0.2	-1.1	-0.9	1.6	-4.0	9.0	2	-20.4	31	8.0	7.4	6.7	7.4	25.6	6.4	18	15	14	—	—	—	—	13	3	4	—	9	11	4	48	13	2	2
Jahr . . .	5.2			6.6	10.9	2.3	31.1	31 VII	-20.4	31 XII	6.4	6.6	5.3	6.1	401.7	21.3	11 VII	127	44	10 (3)	15	15	47	125	20	57	28	87	105	179	303	249	76	2

[1] Im Januar fehlen einige Beobachtungen der Bewölkung und des Windes.

Pammin. λ = 15° 30′ E. φ = 53° 13′ N. H = 60 Meter. h_1 = 1.5 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-3.3	-1.2	-2.4	-2.3			3.6	28	-11.8	15	6.1	6.4	6.4	6.3	10.7	3.2	7	6	4	—	—	11	8	14	3	—	5	10	38	6	13	8	8	5
Februar .	-2.6	1.2	-1.0	-0.8			5.8	25	-10.0	19	5.0	6.0	5.3	5.4	15.1	8.4	24	4	1	1	—	2	9	11	1	6	10	13	12	6	26	3	4	4
März . . .	-0.9	3.3	0.7	1.0			7.2	9	- 7.8	16	6.4	6.7	6.3	6.5	64.1	25.6	26	15	8	5	—	2	9	16	8	6	16	3	16	3	14	11	23	1
April . . .	3.7	9.7	5.3	6.0			19.0	24	- 2.0	16	4.2	5.6	4.2	4.7	19.7	6.0	21	11	5	4	1	—	8	7	2	4	15	3	15	9	11	10	13	10
Mai	9.3	14.4	9.5	10.7			21.2	16	5.3	31	6.7	6.0	4.8	5.8	33.8	44.4	28	19	—	1 (3)	7	1	7	12	1	16	15	6	15	7	13	7	7	7
Juni . . .	13.2	18.3	13.9	14.8			25.6	25	9.6	11	5.9	5.9	4.4	5.4	38.3	8.2	22	11	—	—	1	—	7	8	5	16	14	4	3	4	8	15	23	3
Juli	16.6	23.4	17.7	18.9	24.4	13.8	33.5	31	7.5	8	4.0	4.0	2.9	3.6	56.7	15.5	17	9	—	(1)	9	2	16	4	1	5	7	1	16	12	7	10	21	14
August . .	12.7	20.6	14.7	15.7	21.9	10.5	29.4	29	4.2	23	4.2	5.9	4.5	4.9	39.4	10.0	11	13	—	—	1	5	8	4	1	15	15	1	10	6	12	15	13	6
September	10.7	17.7	12.0	13.1	18.2	9.0	29.4	2	2.5	26	5.3	5.1	4.2	4.9	55.3	15.4	3	11	—	—	2	2	7	5	—	9	3	2	15	13	20	3	19	6
Oktober .	4.2	8.6	5.8	6.1	9.0	3.6	14.6	4	- 3.4	27	6.3	6.6	5.4	6.1	29.8	4.0	3	19	3	1	—	1	4	11	8	9	1	1	10	7	27	13	20	5
November	2.8	5.1	3.4	3.7	5.3	1.8	13.4	4	- 6.0	17	7.4	8.0	7.0	7.5	36.8	12.2	21	15	1	1	—	3	3	16	6	1	11	6	32	7	23	5	2	3
December	-1.0	0.7	-1.1	-0.6	1.1	-2.5	8.0	2	-12.3	31	7.4	7.1	5.5	6.6	47.6	9.2	18	19	12	3	—	—	2	9	7	7	1	4	15	11	33	10	7	5
Jahr . . .	5.4	10.2	6.5	7.2			33.5	31 VII	-12.3	31 XII	5.7	6.1	5.1	5.6	552.8 [2]	44.4	28 V	152	34	16 (4)	21	29	88	117	43	94	113	54	197	91	207	110	160	69

Kyritz. λ = 12° 24′ E. φ = 52° 57′ N. H = 50 Meter. h_1 = 4 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-4.9	-2.2	-3.7	-3.6			5.0	27	-15.5	16	6.2	6.6	5.6	6.1	1.0	0.8	22	1	—	—	—	4	6	11		5	8	22	1	7	8	2	—	9 [1]
Februar .	-2.9	2.6	-0.6	-0.4			9.0	4	-11.5	17 19	6.0	5.5	5.2	5.6	4.2	1.2	26	6	1	—	—	1	7	10		3	12	6	2	12	6	3	4	8
März . . .	-0.7	4.6	1.3	1.6	5.4	-1.5	11.7	9	- 8.9	16	7.6	7.4	6.0	7.0	33.6	9.2	26	8	4	—	—	3	4	16		4	5	6	—	6	10	18	4	9
April . . .	4.8	11.1	6.3	7.1	12.5	2.2	22.2	24	- 2.9	16 17	5.9	6.5	5.4	5.9	25.0	13.2	27	8	2	1	2	—	4	10		10	—	7	3	7	4	16	4	9
Mai . . .	9.6	13.4	9.7	10.6	15.3	5.9	22.9	3	1.4	2	7.5	8.3	7.4	7.7	122.7	27.8	19	15	—	—	2	—	1	18		6	6	7	1	4	10	17	4	7
Juni . .	14.3	19.1	14.2	15.5	21.6	9.8	26.7	25	3.6	1	6.6	6.8	5.3	6.2	18.6	7.4	12	5	—	—	—	—	2	7		8	2	3	3	2	11	21	5	5
Juli	17.1	22.8	17.5	18.7	24.7	12.4	31.7	30	7.5	7	6.4	5.5	5.8	5.9	37.2	14.1	17	10	—	—	5	—	1	5		2	—	7	10	—	12	22	4	5
August . .	14.1	20.0	14.7	15.9	21.3	10.2	29.0	28	5.4	14	5.6	7.0	5.3	6.0	47.7	17.4	17	11	—	—	2	—	2	7		3	—	9	4	3	16	16	2	9
September	10.1	16.8	11.7	12.6	17.7	8.2	27.1	2	1.5	22	7.7	7.4	7.0	7.4	21.0	6.7	5	8	—	—	—	2	1	14		1	1	3	8	8	11	11	6	11
Oktober .	4.6	8.7	5.2	5.9	9.3	3.2	14.4	7	- 4.6	27	8.7	8.0	6.9	7.9	31.3	7.7	11	14	—	—	—	2	—	16		3	—	4	4	7	19	22	2	1
November	2.6	5.0	3.5	3.7	5.9	1.6	14.0	4	- 8.6	16	9.2	8.7	9.2	9.0	29.5	6.4	22	13	1	—	—	4	—	24		3	6	2	9	2	11	1	2	24
December	-0.3	1.1	-0.4	0.0	2.0	-2.1	8.6	2	-10.2	26	8.9	9.0	8.4	8.8	24.3	4.2	19	? 14	? 8	—	—	2	—	21		1	4	1	5	7	18	5	7	14
Jahr . . .	5.7	10.2	6.6	7.3			31.7	30 VII	-15.5	16 1	7.2	7.2	6.5	6.9	396.1	27.8	19 V	113	16	1	11	18	28	159		49	44	77	50	65	136	154	44	111

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	🌫	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Brandenburg a. d. Havel.																																	
λ = 12° 33′ E. φ = 52° 25′ N.																																	
H = 33 Meter. h_1 = 6.1 Meter. h_2 = 1.2 Meter.																																	
Januar . .											6.5	5.6	5.2	5.8					8	—	—	4	6	13	—	4.5	7.5	13.5	23.5	9.5	13.5	8.5	3.5	9
Februar .											5.2	5.3	5.6	5.4					2	2	—	1	5	9	—	6	16.5	17	3.5	8.5	15.5	4.5	3.5	9
März . . .											7.5	7.5	6.6	7.2					6	2	—	2	3	16	1	7.5	3.5	8.5	8	6	12	24.5	16	7
April . . .	4.6	12.5	7.8	8.2	14.4	3.2	22.8	24	− 2.8	16 17	6.1	6.0	5.4	5.8	29.5	9.8	27	9	3	3	1	1	5	11	1	5.5	12.5	9.5	11	9	11	12.5	16	3
Mai	9.1	13.8	10.6	11.0	15.2	7.2	22.8	3	3.0	2	7.4	8.1	7.0	7.5	133.9	28.2	28	17	—	1	2	—	1	16	—	7.5	19	10.5	3	5.5	12.5	23	11	1
Juni . . .	13.5	19.6	15.8	16.2	20.8	10.9	26.3	25	6.1	1	6.0	6.8	5.3	6.0	25.2	10.7	22	7	—	—	1	1	2	8	—	9.5	4	6.5	3	4.5	7.5	26.5	27.5	1
Juli	16.5	23.0	18.7	19.2	24.5	14.0	33.3	30	8.7	7	4.9	5.2	4.6	4.9	77.0	31.3	12	10	—	1	7	1	6	5	1	5.5	4.5	4.5	3.5	6	16	18	19	16
August . .	13.6	20.6	16.1	16.6	21.8	11.7	29.7	28	8.1	16	5.4	7.1	5.9	6.1	35.6	11.2	1	11	—	—	2	—	4	12	—	6.5	10.5	8	5	5.5	7.5	21	16	13
September	10.7	17.7	12.9	13.5	18.4	9.3	28.0	2	1.6	22	7.5	7.4	7.1	7.3	22.2	4.6	3	10	—	—	1	1	3	15	—	4.5	1.5	3.5	4	8.5	20	12.5	11.5	24
Oktober .	4.9	9.4	5.8	6.5	10.0	3.6	14.3	4	− 3.8	27	9.0	8.0	5.9	7.6	22.5	4.9	11	12	3	—	—	5	1	17	1	1.5	—	3	4.5	5	23	27	15	14
November	3.0	5.8	3.9	4.1	6.5	2.0	14.5	4	− 5.9	18	8.9	8.7	8.9	8.8	33.2	6.2	22	14	5	—	—	11	—	25	—	4.5	5.5	3	7.5	9	12.5	10.5	3.5	34
December	0.1	1.7	0.1	0.5	2.5	−1.9	8.6	2	−12.2	27	8.0	7.7	8.5	8.1	35.8	7.3	17	18	16	1	—	4	—	18	—	1.5	1	—	4.5	9.5	20.5	20.5	8.5	27
Jahr . . .											6.9	7.0	6.3	6.7					43	10	14	31	36	165	4	64.5	86	87.5	81	86.5	171.5	209	151	158
Oranienburg.																																	
λ = 13° 14′ E. φ = 52° 45′ N.																																	
H = 36 Meter. h_1 = 2.5 Meter. h_2 = 1 Meter.																																	
Januar . .	[1]														3.2	3.2	6	1	1	—	—	1			—									
Februar .	−3.3	2.3	−1.1	−0.8	3.1	−5.2	8.7	4 25	−15.4	19					13.9	4.7	23	6	1	—	—	3			—	4	31	—	8	6	25	3	6	1
März . . .	−0.7	4.7	1.4	1.7	5.7	−1.9	12.7	9	−10.4	15					38.0	14.2	25	10	6	1	—	5			—	2	19	2	8	3	37	7	11	4
April . . .	5.4	12.2	6.3	7.6	13.8	1.3	23.4	24	− 6.9	17					22.6	7.3	30	11	3	3	2	3			—	6	17	—	13	4	32	4	9	5
Mai	10.3	14.4	9.6	11.0	15.7	6.5	23.6	3	1.2	3					157.6	68.2	18	18	—	—	3	—			1	7	30	—	5	3	32	8	7	1
Juni . . .	14.9	19.0	13.4	15.2	20.8	9.2	27.1	25	3.0	2					33.8	13.2	12	9	—	—	—	1			—	—	20	—	2	—	17	6	45	—
Juli	18.5	22.8	16.8	18.7	24.6	12.4	32.7	31	6.9	7					70.2	17.9	23	12	—	—	4	1			—	2	7	1	7	4	52	13	7	—
August . .	14.7	20.3	14.4	16.0	21.8	9.7	28.7	28	3.7	23					43.1	12.3	1	11	—	—	1	1			—	—	19	—	9	4	28	10	22	1
September	10.8	18.7	11.1	12.9	19.9	7.2	24.9	2	− 0.9	22					24.8	4.8	14	9	—	—	1	1			—	2	12	—	16	7	29	6	17	1
Oktober .																																	
November																																	
December	0.1	1.3	−0.3	0.2	2.7	−2.9	8.7	2	−14.8	26					38.8	8.3	17	18	10	—	—	—			—	—	2	5	21	18	17	1	24	5
Jahr . . .																																	

[1] Um 7ᵃ ist die Temperatur im Sommer etwas zu hoch angegeben!

Samter.																																	
λ = 16° 35′ E. φ = 52° 37′ N.																																	
H = 80 Meter. h_1 = 11 Meter. h_2 = 1 Meter.																																	
Januar . .	−4.6	−1.9	−3.3	−3.3	−1.1	−5.6	3.9	31	−14.7	16	7.3	7.2	6.8	7.1	4.7	1.2	22	6	5	—	—	4	5	16	—	—	5	19	22	6	7	16	11	[1] —
Februar .	−3.9	1.4	−1.7	−1.5	1.9	−4.6	9.2	25	−12.2	19	5.1	6.0	4.2	5.1	9.3	5.7	24	4	2	—	—	2	8	10	—	7	17	17	3	2	9	16	2	—
März . . .	−0.8	3.6	0.5	0.9	4.7	−1.8	10.4	9	−10.6	14	6.8	7.1	6.4	6.8	23.7	3.9	26	12	6	—	—	1	5	16	1	8	11	1	9	4	4	10	31	—
April . . .	5.1	11.1	6.9	7.5	12.6	2.0	23.9	24	− 4.0	17	5.1	6.2	4.6	5.3	17.6	3.9	19	9	3	1	2	—	6	6	—	6	10	3	5	11	13	9	18	1
Mai	9.8	14.7	10.4	11.3	16.2	6.9	23.6	17	1.0	31	5.6	7.9	5.4	6.3	80.7	18.5	1	14	1	1	5	2	3	8	—	5	18	4	11	1	19	9	19	2
Juni . . .	13.5	18.0	13.9	14.8	19.2	9.6	25.5	29	5.3	1	5.6	7.4	5.1	6.0	62.0	16.1	4	12	—	—	1	—	3	10	—	11	10	2	5	3	7	10	41	1
Juli	17.8	23.5	18.2	19.4	24.5	13.4	33.1	31	7.9	9	4.2	4.5	3.5	4.1	54.8	11.2	6	11	—	(1)	6	1	11	5	—	1	3	2	9	15	8	16	34	5
August . .	14.0	20.5	15.4	16.3	21.4	11.3	28.3	31	4.8	24	5.5	5.9	4.5	5.3	27.0	6.6	11	9	—	—	2	—	3	7	—	14	10	4	4	6	7	18	20	7
September	11.1	17.2	12.7	13.4	18.1	9.0	28.9	2	3.0	26	6.7	5.7	5.5	5.9	39.7	9.6	25	9	—	—	1	2	2	6	—	6	4	4	7	4	19	15	24	—
Oktober .	4.5	8.8	5.6	6.1	9.6	3.2	15.0	4	− 5.5	27	7.6	7.9	5.3	6.9	15.0	3.1	2	10	1	1	—	4	2	11	—	6	3	2	2	—	35	9	33	—
November	2.3	5.3	3.4	3.6	6.2	1.4	15.4	5	− 7.2	17	8.2	8.3	7.5	8.0	44.6	9.5	11	12	2	1	—	5	1	18	—	4	14	10	14	3	22	10	9	—
December	−0.8	0.5	−1.1	−0.6	1.7	−3.0	7.9	2 3 17	−15.6	31	9.2	7.6	6.9	7.9	23.9	5.6	19	13	15	1	—	4	1	17	—	—	7	—	2	10	41	10	19	—
Jahr . . .	5.7	10.2	6.7	7.3	11.2	3.5	33.1	31 VII	−15.6	31 XII	6.4	6.8	5.5	6.2	403.0	18.5	1 V	121	35	5 (1)	17	25	50	130	1?	68	112	68	93	65	191	148	261	[1] 16

[1] Es fehlen im Jan. 7, Febr. 11, März 15, April 14, Mai 5, Aug. 3, Sept. 7, Okt. 3, Nov. 4, Dec. 4 Windbeobachtungen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit							
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Glatz. λ = 16° 39′ E. φ = 50° 27′ N. H = 286 Meter. h_l = 2.2 Meter. h_r = 1.1 Meter.																																	
Januar . .	−7.7	−1.8	−6.1	−5.5	−1.3	−10.1	6.0	31	−23.4	17	6.6	5.9	4.9	5.8	13.4	4.3	1	10	9	2	—	9	7	11	2	10	7	1	5	27	8	6	4	24[1]
Februar .	−6.8	−0.3	−4.2	−3.9	0.7	−8.2	7.8	25	−21.4	18	6.0	5.9	5.6	5.8	17.8	4.2	8	11	15	1	—	1	6	9	—	13	16	2	4	20	6	3	9	11
März . . .	−1.4	3.3	−0.2	0.4	4.1	−2.7	10.0	7	−16.9	21	7.7	7.7	6.4	7.3	33.7	5.5	17	14	13	2	—	2	2	14	4	11	13	1	4	15	6	20	16	7
April . . .	4.2	11.8	5.9	7.0	13.1	1.5	24.0	30	− 3.5	11	5.1	5.8	4.0	5.0	21.9	6.2	15	12	4	3	1	1	8	7	1	11	5	2	10	17	13	13	9	10
Mai	8.8	14.1	9.7	10.6	16.7	5.5	27.0	3	− 1.1	23	5.9	8.1	4.8	6.3	63.9	12.2	22	17	1	—	5	5	—	4	1	13	11	3	4	13	4	23	8	14
Juni . . .	12.1	18.7	12.6	14.0	20.5	7.8	26.1	25	− 0.4	1	5.4	7.0	5.1	5.8	41.7	8.6	23	11	—	—	—	—	3	5	1	13	5	1	4	5	9	28	12	13
Juli . . .	15.1	25.8	16.3	18.4	26.9	10.1	34.6	31	3.8	7	4.4	5.3	3.9	4.5	31.0	9.2	24	8	—	—	7	6	10	6	—	16	7	6	5	8	10	14	4	23
August . .	12.0	21.3	13.7	15.2	23.1	8.5	33.5	1	0.7	13	5.2	5.6	5.0	5.3	60.3	30.2	19	12	—	—	2	6	3	4	—	11	—	2	6	7	16	19	14	18
September	10.4	18.1	11.5	12.9	19.4	8.1	31.7	7	0.4	29	6.7	6.6	5.7	6.3	30.4	10.6	20	11	—	—	2	4	2	8	1	7	7	—	—	10	19	20	5	15[2]
Oktober .	4.3	8.8	5.3	5.9	10.0	1.9	14.9	2	−10.1	27	8.1	7.8	6.5	7.5	9.0	3.0	17	7	2	—	—	1	—	16	4	5	2	—	5	24	10	23	10	14
November	3.4	6.0	4.0	4.3	6.9	1.7	15.5	6	− 9.6	17	8.0	6.6	7.3	7.3	85.8	34.2	2	12	4	3	—	4	2	16	4	22	1	1	7	28	6	11	6	8
December	−2.7	−0.3	−1.9	−1.7	0.5	−4.6	7.5	17	−22.6	31	7.1	7.8	8.1	7.7	19.6	5.3	12	12	15	1	—	1	—	14	2	1	2	—	13	32	13	19	8	5
Jahr . . .	4.3	10.5	5.6	6.5	11.7	1.6	34.6	31 VII	−23.4	17 I	6.4	6.7	5.6	6.2	428.5	34.2	2 XI	137	63	12	17	40	43	114	20	133	76	19	67	206	120	199	105	162

[1] 1 Windbeobachtung fehlt. [2] 7 Windbeobachtungen fehlen.

Ebersdorf b. Habelschwerdt. λ = 16° 41′ E. φ = 50° 13′ N. H = 429 Meter. h_l = 2.3 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																	
Januar . .	−6.0	−1.9	−5.3	−4.6	−0.9	−9.0	7.2	30	−18.7	19	6.2	5.7	5.5	5.8	17.6	7.0	8	5	7	—	—	—	6	12	1	13	—	1	—	31	2	3	3	38[1]
Februar .	−6.7	−1.7	−4.5	−4.4	−0.6	−8.2	7.3	25	−19.4	18	5.9	5.6	6.4	6.0	19.6	4.9	27	9	11	—	—	1	7	12	—	33	2	—	2	20	1	1	2	23
März . . .	−1.5	2.3	−0.8	−0.2	3.3	−3.1	8.7	7	− 8.4	1	7.9	7.6	6.6	7.4	39.7	9.3	31	11	13	—	—	—	2	16	2	27	2	—	1	21	3	6	3	30
April . . .	4.7	10.3	5.2	6.4	11.7	1.6	22.4	24	− 6.9	1	4.9	5.9	4.1	5.0	22.4	5.0	15	11	3	1	1	2	8	7	—	22	1	—	4	33	1	3	6	20
Mai	9.2	13.1	8.8	10.0	15.1	5.3	24.6	3	− 0.8	23	6.6	8.3	5.9	7.0	78.4	19.2	22	17	1	(1)	3	—	—	7	—	22	4	—	6	22	6	2	7	24
Juni . . .	12.7	17.2	11.8	13.4	18.5	7.4	24.3	25	− 1.8	1	6.4	6.9	6.2	6.5	35.0	7.3	22	14	—	—	1	1	1	5	—	22	5	1	4	9	4	12	11	21[2]
Juli	16.4	23.6	15.4	17.7	24.8	10.9	32.0	31	6.9	7	5.1	5.5	4.4	5.0	48.5	14.5	29	7	—	—	7	4	7	6	—	16	5	—	5	19	1	3	10	34
August . .	12.7	19.5	12.6	14.3	20.6	8.8	30.6	1	1.1	13	5.9	5.8	5.0	5.6	66.7	26.6	19	12	—	—	2	1	5	7	—	15	3	—	6	13	6	5	9	35[3]
September	10.6	16.8	10.9	12.3	17.8	7.7	29.5	7	− 0.1	27	7.8	7.0	5.3	6.7	25.9	5.7	15	11	—	—	1	1	2	12	—	12	—	—	—	18	12	1	12	33[4]
Oktober .	3.7	7.5	4.4	5.0	8.3	1.4	12.7	1	−10.4	27	8.5	8.5	7.2	8.1	23.6	10.5	17	8	3	—	—	4	—	20	2	9	—	—	5	26	9	5	8	26[5]
November	2.9	4.9	3.2	3.5	5.9	1.2	14.1	6	−12.0	17	8.5	7.7	7.7	8.0	69.3	32.2	2	9	4	—	—	3	2	17	5	15	—	—	8	40	2	2	3	20
December	−3.7	−1.9	−3.1	−3.0	−0.9	−5.8	5.2	17	−22.4	31	8.2	8.2	8.1	8.2	51.5	10.0	29	12	17	—	—	—	—	20	1	8	2	—	8	43	2	3	—	27
Jahr . . .	4.6	9.1	4.9	5.9	10.3	1.5	32.0	31 VII	−22.4	31 XII	6.8	6.9	6.0	6.6	498.2	32.2	2 XI	126	59	1 (1)	15	17	40	141	11	214	24	2	49	295	49	46	74	331

[1] [2] [3] [4] [5] Es fehlen bezw. 2, 1, 1, 2, 5 Windbeobachtungen.

Brand. λ = 16° 33′ E. φ = 50° 17′ N. H = 792 Meter. h_l = 2.2 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																	
Januar . .	−5.0	−2.1	−4.6	−4.1	−1.2	−7.3	10.8	30	−15.6	16	6.5	5.2	5.0	5.6	17.7	6.4	1	9	8	—	—	13	9	11	1	1	11	4	7	35	19	5	3	8
Februar .	−6.5	−3.2	−5.4	−5.2	−2.1	−8.2	8.3	28	−19.6	17	5.8	6.2	5.6	5.9	29.0	5.0	8	10	12	1	—	13	7	9	2	6	28	1	4	10	24	2	6	3
März . . .	−3.3	−0.7	−2.8	−2.4	0.4	−4.7	11.4	1	−10.9	15 16	8.5	7.6	7.0	7.7	45.4	8.9	31	15	17	4	—	19	2	18	4	10	15	2	1	14	34	5	10	2
April . . .	2.0	6.7	3.4	3.9	8.5	0.3	19.3	24	− 7.3	1 17	5.3	6.1	4.2	5.2	26.2	9.4	15	13	7	4	—	10	7	8	1	5	16	1	2	15	42	4	1	4
Mai	6.7	9.8	7.0	7.6	13.0	4.6	21.2	3	− 0.6	22	6.9	8.8	5.9	7.2	81.4	16.2	22	16	3	4	3	12	—	6	1	4	26	2	2	14	29	9	3	4
Juni . . .	10.0	14.4	10.1	11.2	16.4	7.4	22.7	25	1.4	1	5.9	7.8	6.4	6.7	76.2	32.6	30	13	—	1	3	2	1	9	3	11	10	2	5	1	27	16	16	2
Juli	15.0	20.6	14.9	16.4	23.9	12.0	31.0	31	4.3	7	4.5	6.0	4.0	4.8	59.2	29.1	6	8	—	(1)	7	3	7	6	1	3	21	6	2	21	23	6	4	7
August . .	11.5	16.5	12.3	13.2	18.3	9.3	28.1	1	4.5	12	5.7	6.3	4.4	5.5	57.0	24.9	19	14	—	—	2	3	5	5	2	7	8	2	2	16	28	9	17	4
September																																	
Oktober .															16.0	6.5	17	11	8	—	—	15												
November																																	
December	−5.7	−4.4	−5.3	−5.2	−2.3	−7.2	4.0	17	−16.7	28	8.2	8.7	7.9	8.3	40.7	10.2	10	12	15	1	—	9	1	19	3	2	7	1	—	7	68	—	5	3
Jahr . . .																																	

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Reinerz (Bad). λ = 16° 24′ E. φ = 50° 24′ N. H = 560 Meter. h_t = 3.5 Meter. h_r = 7.5 Meter.																																	
Januar . .	−6.3	−2.5	−5.6	−5.0			5.5	31	−21.0	16	6.4	5.1	4.4	5.3	12.4	4.8	7	7	9	—	—	7	9	11	1	—	10	23	14	10	19	6	1	10
Februar .	−6.9	−2.2	−4.8	−4.6			5.6	25	−21.2	17	6.4	6.2	4.6	5.7	19.4	5.3	7	11	15	—	—	2	7	8	1	1	6	21	1	9	20	7	4	15
März . . .	−2.2	1.3	−1.4	−0.9			8.0	1	−11.0	20	7.9	7.2	5.7	6.9	43.9	8.9	30	16	15	2	—	2	2	16	5	1	4	24	—	13	29	5	10	7
April . . .	3.7	9.2	4.3	5.4			20.4	30	− 4.1	17	5.1	6.1	3.0	4.7	34.2	7.0	19	14	6	1	—	2	7	6	19	4	6	15	1	22	35	3	1	3
Mai	9.1	12.0	8.0	9.3			22.5	17	1.2	22	6.8	8.5	5.1	6.8	96.3	14.4	22	19	2	2	2	5	—	6	3	1	10	19	2	26	19	11	2	3
Juni . . .	12.7	16 2	11.8	13.1			22.5	9 26	5.4	1	5.7	6.9	4.5	5.7	75.7	16.1	13	13	—	—	2	—	2	6	2	3	3	12	2	23	30	11	5	1
Juli	16.7	21.8	16.0	17.6			30.2	31	9.0	6	4.6	6.1	2.7	4.5	28.2	16.7	11	9	—	—	8	1	5	3	—	3	12	8	6	14	36	6	5	3
August . .	12.5	18.3	13.3	14.4			28.8	1	7.2	12	5.5	5.9	3.7	5.0	73.9	28.6	19	13	—	—	3	1	5	3	5	1	14	2	11	11	42	7	2	3
September	10.4	15.2	11.3	12.0			27.4	7	4.1	24	7.2	6.6	2.6	5.5	33.7	10.7	25	12	—	1	3	1	3	3	5	—	6	3	4	3	57	5	8	4
Oktober .	3.5	6.5	5.1	5.0			11.5	10	− 6.4	27	8.3	7.9	5.9	7.4	32.2	7.5	17	16	5	1	—	3	1	14	4	—	12	—	1	1	69	7	3	—
November	2.7	4.4	2.9	3.2			12.9	3	− 9.0	17	8.2	7.2	6.8	7.4	89.9	39.4	2	16	6	1	—	7	2	16	5	1	6	5	14	3	57	—	—	4
December	−3.3	−2.1	−2.6	−2.6			5.4	17	−13.4	26	8.0	8.3	5.6	7.3	49.0	8.1	10	21	19	—	—	1	2	11	1	—	1	2	8	3	69	1	7	2
Jahr . . .	4.4	8.2	4.9	5.6			30.2	31 VII	−21.2	17 II	6.7	6.8	4.6	6.0	588.8	39.4	2 XI	167	77	8	18	32	45	103	51	15	90	134	64	138	482	69	48	55
Ober-Salzbrunn. λ = 16° 15′ E. φ = 50° 48′ N. H = 417 Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	−4.0	−0.9	−3.1	−2.8	0.9	−7.0	10.0	30	−21.0	16					9.5	6.1	1	3	8	—	—	—			6	6	1	6	—	24	3	9	1	43
Februar .	−5.6	−1.1	−4.2	−3.8	0.7	−7.5	10.0	25	−19.5	18					16.1	5.6	27	6	9	1	—	—			2	9	5	14	—	16	2	2	7	29
März . . .	−1.2	1.7	−0.7	−0.2	3.1	−3.3	12.0	1	−10.6	14					36.1	7.6	29	12	12	—	—	1			4	17	6	9	1	15	7	18	7	13
April . . .	5.0	11.1	5.9	7.0	12.2	1.4	24.3	24	− 6.0	17					14.3	3.7	19	8	6	—	2	1			1	8	2	1	1	27	3	18	7	23
Mai	9.1	13.4	8.7	10.0	15.2	5.3	26.2	3	2.0	22					75.8	12.1	22	17	—	1	4	—			2	18	5	9	—	19	2	10	5	25
Juni . . .	12.6	17.4	12.3	13.6	19.0	7.9	25.5	8	0.5	1					43.1	7.5	4	12	—	—	1	—			6	24	4	4	3	7	4	18	19	7
Juli	17.0	23.6	16.0	18.1	25.5	11.8	34.0	31	7.5	22					25.6	10.3	11	8	—	—	8	—			2	15	4	5	3	8	5	16	7	30
August . .	13.8	19.5	13.6	15.1	21.6	9.5	29.0	28	4.5	13					96.9	37.3	19	12	—	—	4	—			7	17	—	12	3	13	1	21	4	22
September	11.1	17.0	11.2	12.6	18.6	7.6	31.0	2 7	2.3	26					19.2	6.6	25	7	—	1	3	—			3	9	2	7	2	29	6	6	12	17
Oktober .	4.2	7.3	5.1	5.4	8.3	2.8	13.2	1	− 6.6	27					30.7	22.4	17	6	—	—	—	1			7	6	—	1	3	22	9	16	10	66
November	2.9	5.1	3.3	3.6	6.1	1.3	17.0	3	−10.6	17					90.9	37.8	11	14	4	—	—	4			7	8	—	9	3	34	6	6	1	23
December	−3.1	−0.9	−2.2	−2.1	0.0	−4.9	6.0	17	−17.0	31					24.0	6.2	29	13	15	—	—	—			10	4	—	—	—	30	16	13	7	23
		[1]		[1]	[1]		[1]								?			?															
Jahr . . .	5.1	9.4	5.5	6.4	10.9	2.1	34.0	31 VII	−21.0	16 I					482.2	37.8	11 XI	118	54	3	22	7?			57	141	29	77	19	244	64	153	87	281
[1] Etwas zu hoch!																																	
Krummhübel. λ = 15° 46′ E. φ = 50° 46′ N. H = 585 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1 Meter.																																	[2]
Januar . .	−4.2	−1.3	−3.4	−3.1	−0.2	−6.3	9.1	31	−13.8	13 15	5.7	5.4	4.7	5.3					9	—	—	2	8	10	2	—	1	4	5	13	17	1	6	15
Februar .	−5.1	−1.7	−3.9	−3.6	−0.3	−7.0	7.9	25	−17.8	18	5.6	5.2	4.5	5.1	38.1	10.7	27	7	10	1	—	3	6	8	—	4	12	1	3	9	13	1	5	8
März . . .	−1.7	0.7	−1.2	−0.9	2.2	−3.7	10.3	1	−11.1	13	7.6	7.7	6.6	7.3	90.9	15.7	26	19	16	3	1	12	1	16	4	6	16	—	2	6	10	6	14	2
April . . .	4.8	8.1	5.1	5.8	9.6	1.3	20.1	30	− 6.7	17	6.2	6.4	5.6	6.1	47.7	11.4	27	15	6	—	3	13	4	11	3	5	5	1	8	15	16	3	6	1
Mai . . .	8.4	10.9	7.5	8.6	13.1	4.6	22.1	4	− 0.2	23	7.5	8.3	7.0	7.6	153.8	27.7	22	20	—	(1)	4	14	—	12	1	5	15	1	8	4	11	—	15	3
Juni . . .	12.1	15.5	11.5	12.6	18.6	8.2	25.0	25	1.1	1	6.7	7.6	7.4	7.2	65.5	21.0	13	13	—	—	1	7	2	9	1	4	12	3	5	—	9	2	24	1
Juli	16.3	20.3	15.2	16.7	23.0	12.3	30.3	31	5.7	7	6.1	6.3	5.2	5.9	67.6	22.9	29	8	—	(1)	7	1	1	8	1	2	12	1	9	2	9	3	16	8
August . .	13.2	17.0	12.4	13.7	18.9	9.6	26.9	1	4.5	13	6.6	6.3	5.8	6.2	125.5	62.0	22	15	—	—	2	3	2	8	3	6	6	—	11	2	12	5	13	7
September	10.8	14.9	10.6	11.7	17.0	8.1	28.1	2	2.5	24	6.9	6.8	6.2	6.6	49.4	15.5	21	8	1	1	1	1	1	12	1	3	6	—	11	2	15	2	17	4
Oktober .	3.3	6.0	4.0	4.3	8.5	1.8	13.5	10	− 7.3	27	8.2	8.1	6.8	7.7	49.9	16.5	17	14	8	6	—	2	1	17	3	1	5	—	5	4	21	1	20	5
November	2.2	4.1	2.4	2.8	6.4	0.3	13.9	4	−11.1	17	8.2	7.3	7.5	7.7	96.7	40.3	11	16	6	3	—	3	1	17	3	4	6	—	16	6	10	—	14	4
December	−3.3	−1.5	−2.8	−2.6	1.2	−5.5	8.0	14	−16.1	27	7.4	7.3	6.7	7.1	41.0	8.2	30	16	20	1	—	6	2	13	5	2	5	1	7	9	19	—	9	10
Jahr . . .	4.7	7.8	4.8	5.5	9.8	2.0	30.3	31 VII	−17.8	18 II	6.9	6.9	6.2	6.7					76	15 (2)	19	67	29	141	27	42	101	12	90	72	162	24	159	68
[2] Windbeobachtungen 7ª und 2ᵖ.																																	

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≋ ⊤	〓	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Bunzlau. λ = 15° 34′ E. φ = 51° 16′ N. H = 192 Meter. h_t = 6 [1] Meter. h_r = 2 [1] Meter.																																	
Januar . .	−6.8	−1.4	−5.1	−4.6			6.6	30	−21.2	17	6.1	5.5	5.9	5.8	1.8	0.2	1 22	5	2	1	—	8	9	11	3	2	7	18	23	4	17	15	6	1
Februar .	−4.1	0.7	−2.2	−2.0			8.8	25	−14.0	19	4.7	4.5	5.2	4.8	19.8	9.8	26	9	6	1	—	6	9	8	—	4	14	15	8	4	22	8	9	—
März . . .	−0.2	4.0	0.8	1.4			10.2	23	− 7.9	21	8.1	7.1	7.0	7.4	52.8	8.6	29	17	10	5	—	3	3	17	8	2	8	10	6	8	10	29	20	—
April . . .	4.8	11.6	6.5	7.3			23.0	29	2.6	17	6.1	6.0	5.3	5.8	46.4	14.4	27	14	3	2 (1)	2	3	5	9	4	9	10	4	13	6	12	23	10	3
Mai . . .	9.5	14.5	10.3	11.1			23.1	3	3.1	22	6.6	7.9	6.1	6.9	82.3	13.2	26	18	—	1	8	1	—	10	4	10	16	9	6	2	9	22	19	—
Juni . . .	12.7	19.0	13.8	14.8			25.2	25	7.2	27	5.3	6.8	5.9	6.0	49.2	10.8	22	14	—	—	1	1	2	5	14	10	2	6	3	1	5	41	21	1
Juli . . .	16.3	23.9	17.2	18.7			33.4	31	10.0	7	5.4	5.2	4.5	5.0	104.1	34.8	16	10	—	—	7	2	5	5	4	5	11	9	13	1	6	24	17	7
August . .	12.9	20.8	14.5	15.7			28.9	31	9.0	13	6.1	5.5	5.0	5.5	46.6	17.3	22	10	—	—	2	4	3	6	8	10	8	5	7	4	4	34	16	5
September	10.0	17.9	11.6	12.8			29.4	2	1.6	29	6.5	5.9	5.7	6.0	39.9	12.6	14	11	—	1	1	5	3	8	6	5	4	5	10	5	23	24	13	1
Oktober .	4.2	8.8	5.4	5.9			13.2	1	− 5.5	27	7.9	6.8	5.6	6.8	18.1	3.4	5	16	2	2	—	4	4	15	4	1	—	6	3	5	22	44	5	7
November	2.7	5.7	3.4	3.8	6.2	1.5	14.5	4	− 8.3	17 18	8.8	7.9	7.1	7.9	60.5	26.1	11	14	4	—	—	12	2	18	1	6	3	15	16	11	10	12	5	12
December	−1.0	0.5	−1.2	−0.7	1.3	−3.6	8.0	17	−20.0	31	8.0	7.9	6.8	7.6	37.6	6.8	29	16	17	2	—	2	2	16	5	2	1	3	1	11	13	51	6	5
Jahr . . .	5.1	10.5	6.2	7.0			33.4	31 VII	−21.2	17 1	6.6	6.4	5.8	6.3	559.1	34.8	16 VII	154	44	15 (1)	21	51	47	128	61	66	84	105	109	62	153	327	147	42

[1] Vom Oktober ab ist h_t = 4, h_r = 1.2 Meter.

Schmücke. λ = 10° 48′ E. φ = 50° 39′ N. H = 910 Meter. h_t = 1.8 Meter. h_r = 2 Meter.																																	
Januar . .	−5.8	−3.9	−6.1	−5.5	−2.5	−8.4	6.0	29	−15.2	16	4.4	4.8	3.8	4.3	9.1	2.1	1	12	8	2	—	18	11	10	—	12.5	9.5	6	4	9.5	16.5	14.5	12.5	8
Februar .	−5.7	−3.6	−5.1	−4.9	−2.0	−7.1	7.7	28	−15.1	18	8.2	6.4	6.7	7.1	33.6	8.2	2	10	13	5	—	19	4	15	1	6	23	15	2	6	21.5	6	4.5	—
März . . .	−3.9	−1.2	−3.2	−2.9	0.9	−5.4	10.6	1	−13.2	16	7.9	7.0	6.6	7.2	125.0	37.4	28	13	18	11	—	19	3	16	1	13	14	7.5	4	16	10.5	15.5	12.5	—
April . . .	0.8	5.3	1.7	2.4	8.0	−1.2	16.4	23	− 8.6	17	6.9	6.4	5.7	6.3	23.6	8.2	30	9	5	4	2	11	4	9	1	4.5	12.5	8	6.5	26	14.5	10.5	7.5	—
Mai	4.2	7.8	4.8	5.4			16.1	3	− 1.1	13	9.1	8.0	8.6	8.6	181.9	21.0	15	24	8	6 (1)	5	20	—	19	1	16	15.5	3.5	5.5	8.5	19.5	11	12.5	1
Juni . . .	11.0	15.1	9.6	11.3			22.3	24	4.1	11	6.1	6.6	5.3	6.0	9.7	4.2	5	6	—	—	—	11	5	11	—	27	17	3.5	2.5	5	12.5	7	14.5	1
Juli	13.8	19.4	12.6	14.6			26.2	4	5.1	21	5.2	6.2	4.6	5.3	59.7	16.8	11	5	—	—	8	7	4	8	—	14	19.5	1	2	6.5	20	11	18	1
August . .	11.0	15.5	10.0	11.6			23.9	7	3.3	12	5.3	5.7	4.3	5.1	77.4	32.5	19	9	—	—	1	13	7	7	—	13	6	2.5	3.5	11.5	27	14	15.5	—
September	6.9	10.8	6.9	7.9			20.1	2	0.9	15	8.1	7.7	6.3	7.3	71.9	15.5	30	15	—	—	1	16	2	16	—	13	1	—	4	15.5	34	9.5	13	—
Oktober .	0.1	2.5	0.2	0.7			9.1	4	− 7.8	26	8.5	8.6	6.9	8.0	68.0	9.8	1	23	9	5	—	20	3	20	1	11.5	5.5	1.5	4	5	19	19	27.5	—
November	−1.5	0.6	−1.1	−0.8			7.4	4	−11.6	16	8.4	7.9	7.8	8.0	92.6	24.6	15	20	11	2	—	21?	2	19	1	12	11	4.5	11	18.5	19.5	6.5	7	—
December	−5.4	−4.5	−5.6	−5.3			1.8	16	−14.6	28	9.0	9.6	8.7	9.1	146.1	15.8	18	25	25	5	—	28	—	25	1	13	5	1	3	10.5	22.5	17	21	—
Jahr . . .	2.1	5.3	2.1	2.9			26.2	4 VII	−15.2	16 1	7.3	7.1	6.3	6.9	898.6	37.4	28 III	171	97	40 (1)	17	203	45	175	7	155.5	139.5	54	52	138.5	237	141.5	166	11

Waltershausen. λ = 10° 33′ E. φ = 50° 54′ N. H = 339 Meter. h_t = 5.4 Meter. h_r = 1.3 Meter.																																	
Januar . .	−6.3	−3.0	−4.8	−4.7			−8.3	3.0	23	−17.3	18	6.3	6.8	5.5	6.2	5.8	2.2	2	5	6	—	—	11	7	14	—	—	3	22	21	10	2	30	5	—
Februar .	−1.9	1.1	−0.7	−0.5			−3.2	9.1	25	−12.7	17	7.9	6.6	5.4	6.6	12.1	4.6	26	7	3	—	—	4	2	12	2	4	1	34	8	3	6	23	5	—
März . . .	−0.6	3.4	1.0	1.2			−1.4	10.2	1	−10.6	14	7.7	8.8	6.7	7.7	62.3	16.3	24	15	9	1	—	4	1	18	2	7	—	18	9	9	6	29	15	—
April . . .	4.6	10.4	6.8	7.2			2.6	22.0	24	− 4.2	17	6.2	7.2	5.7	6.4	43.6	22.4	14	11	3	—	1	3	5	13	1	6	3	16	7	6	11	37	3	1
Mai	8.2	11.9	9.2	9.6			6.6	18.4	3	1.2	14	8.8	8.6	7.8	8.4	116.2	33.6	16	22	—	—	2	4	—	19	2	—	—	23	12	1	6	44	7	—
Juni . . .	13.5	19.0	14.4	15.3			9.8	24.1	14	4.4	2	4.9	6.1	4.8	5.3	12.2	4.9	5	5	—	—	—	1	4	5	2	16	7	9	5	1	2	32	18	—
Juli . . .	17.1	23.0	18.1	19.1			13.8	30.0	30	7.4	7	5.8	5.5	5.0	5.4	52.8	25.7	16	8	—	(1)	6	—	4	4	—	14	13	16	3	7	4	26	9	1
August . .	13.4	19.5	14.5	15.5			10.8	28.4	28	5.8	13 23	4.6	5.3	3.2	4.4	68.8	21.9	19	8	—	—	—	1	9	3	2	10	4	14	4	6	4	36	11	—[1]
September	10.2	15.4	11.0	11.9			8.0	25.0	2	2.4	22	6.7	7.2	4.7	6.2	62.2	10.8	30	17	—	—	1	—	2	6	2	6	1	3	1	16	11	45	7	—
Oktober .	4.2	7.7	4.9	5.4			3.0	12.9	9	− 6.1	27	7.7	7.0	5.8	6.8	37.1	7.3	25	11	2	1	—	5	3	14	2	4	—	—	1	10	17	46	15	—
November	1.6	4.1	2.5	2.6			−0.3	10.5	4 5	−15.2	17	7.0	7.6	6.1	6.9	73.9	17.3	15	15	5	—	—	11	3	13	1	11	1	3	7	10	21	34	—	3
December	−1.1	0.4	−0.7	−0.5 [1]			−2.7 [1]	8.9	9	−10.6	29	8.1	8.2	6.6	7.6	104.9	16.7	17	23	16	—	—	2	1	18	5	3	—	—	2	5	12	49	22	—
Jahr . . .	5.2	9.4	6.4	6.8			3.2	30.0	30 VII	−17.3	18 1	6.8	7.1	5.6	6.5	651.9	33.6	16 V	147	44	2 (1)	10	46	41	141	21	81	33	158	80	84	102	431	117	5

[1] Temperatur zu hoch!

[1] Es fehlen 4 Windbeobachtungen.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	〓	heiter	trübe	⛆	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Langensalza.																																	
λ = 10° 38′ E. φ = 51° 6′ N.																										H = 201 Meter. h_t = 5.1 Meter. h_r = 0.9 Meter.								
Januar . .	−6.2	−3.1	−5.1	−4.9	−2.2	−8.3	3.2	23	−19.2	18					3.8	1.0	2 23	5	5	—	—	12				4	3	19	15	1	10	29	12	
Februar .	−1.6	2.0	−0.4	−0.1	2.3	−2.9	8.8	25	−11.5	18					6.0	2.2	9	4	2	—	—	4				3	9	35	1	—	16	10	10	
März . . .	−0.5	3.3	1.4	1.6	5.1	−1.4	9.2	24	− 8.5	14					29.2	13.5	25	11	3	—	—	3				7	4	20	6	2	12	13	29	
April . . .	4.9	11.8	7.2	7.8	12.8	2.7	22.5	24	− 3.0	17					22.5	10.0	26	8	2	—	1	—				4	10	10	7	6	18	19	16	
Mai . . .	9.8	13.6	10.4	11.1	14.2	7.3	19.8	3	2.5	23					87.8	25.2	15	18	—	1	3	1				4	11	16	4	3	10	13	32	
Juni . . .	15.8	20.4	15.7	16.9	21.1	9.5	26.8	14	4.8	17 25					28.0	15.0	3	6	—	—	1	—				6	6	8	2	—	4	14	50	
Juli	17.9	24.3	18.9	20.0	25.1	13.8	31.5	30	5.8	7					90.5	25.0	16	8	—	—	6	—				7	5	19	4	2	5	20	31	
August . .	13.8	21.0	15.8	16.6	21.7	11.0	29.9	28	6.2	13 16					44.0	23.8	18	10	—	—	—	—				11	6	11	4	3	13	16	29	
September	11.2	16.9	12.6	13.3	17.6	9.4	26.4	2	3.0	29					53.2	19.2	30	12	—	—	1	—				4	4	3	1	4	33	22	19	
Oktober .	5.4	9.1	6.0	6.6	9.5	3.7	13.8	3	− 5.0	27					31.2	10.0	5	8	3	—	—	—				3	—	2	6	—	14	29	39	
November	1.9	4.7	2.7	3.0	5.1	0.9	13.0	4	−14.2	18					52.0	9.8	10 15	15	3	—	—	7				6	7	8	9	2	15	26	17	
December	−0.2	1.4	0.1	0.3	2.2	−2.0	9.2	9	−12.0	31					41.8	7.2	16	17	14	—	—	2				1	—	—	1	3	12	37	39	
	[1]		[1]	[1]		[1]																											
Jahr . . .	6.0	10.4	7.1	7.7	11.2	3.6	31.5	30 VII	−19.2	18 I					490.0	25.2	15 V	122	32	1	12	29				60	65	151	60	26	162	248	323	

[1] Temperatur zu hoch!

Altmorschen.

λ = 9° 37′ E. φ = 51° 4′ N. H = 195 Meter. h_t = 4 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	−5.9	−2.6	−4.5	−4.4	−1.8	−7.6	3.9	22	−17.5	19	8.6	6.8	7.3	7.6	5.1	3.0	21	3	3	2	—	3	3	18	—	—	6	10	42	20	3	7	5	—
Februar .	−1.7	2.8	−0.5	0.0	3.4	−3.1	10.6	25	−12.3	17	7.6	6.9	5.7	6.7	15.3	7.8	26	7	3	3	—	1	4	13	1	7	10	28	3	11	5	15	4	1
März . . .	−0.2	4.9	1.0	1.7	5.7	−2.5	11.9	4	−11.4	14	7.8	8.5	7.5	7.9	59.6	10.1	24	14	5	—	—	1	3	19	1	24	5	19	9	5	3	11	14	3
April . . .	4.1	12.1	6.0	7.1	13.0	1.1	22.3	24	− 6.0	17	6.4	8.2	6.0	6.9	26.3	6.8	14	8	3	—	—	5	13	—	—	11	11	13	5	11	8	18	11	2
Mai . . .	8.3	13.6	9.4	10.2	14.4	5.3	21.5	3	− 0.7	14	10.0	9.7	9.0	9.6	81.2	14.3	16	20	—	—	—	4	—	28	—	15	9	4	16	1	7	17	21	3
Juni . . .	12.3	20.1	12.6	14.4	21.3	7.8	27.3	14	3.1	19	7.7	7.9	4.9	6.8	16.0	6.2	29	5	—	—	1	5	3	13	—	43	4	1	1	2	1	10	22	6
Juli	15.9	24.0	15.4	17.7	25.6	10.7	31.4	5	2.5	7	7.2	8.0	5.3	6.8	124.4	37.4	10	7	—	—	7	8	3	12	—	19	3	4	2	7	6	20	4	28
August . .	12.6	19.9	12.2	14.2	21.7	8.0	29.4	7	3.0	13	6.8	6.8	3.6	5.7	92.0	30.1	20	9	—	—	—	5	5	8	1	8	3	—	11	7	13	17	17	17
September	9.6	16.0	9.8	11.3	17.8	6.7	26.6	2	0.7	22	9.5	8.6	6.5	8.2	66.0	25.5	30	14	—	—	1	7	—	18	—	15	2	—	7	16	23	3	13	11
Oktober .	4.2	8.6	4.7	5.5	10.0	−2.3	14.4	5	− 6.5	26 27	8.9	8.8	7.3	8.4	55.8	7.5	30	17	3	—	—	3	2	22	—	12	1	2	4	10	5	39	9	11
November	1.3	5.1	2.4	2.8	5.8	−0.7	13.4	4	−14.9	17	8.7	8.8	7.7	8.4	40.8	14.2	9	14	3	—	—	3	1	20	1	15	3	12	10	30	4	8	8	—
December	−1.4	1.0	−1.0	−0.6	2.1	−3.8	11.4	9	−17.9	27 31	10.0	9.5	9.3	9.6	61.5	12.1	18	20	15	—	—	2	—	28	1	10	—	5	2	13	2	36	25	—
										27/				[1]																			
Jahr . . .	4.9	10.5	5.6	6.7	11.6	2.0	31.4	5 VII	−17.9	31 XII	8.3	8.2	6.7	7.7	644.0	37.4	10 VII	138	35	5	9	42	29	212	5	179	57	98	112	133	80	201	153	82

[1] Überschätzt!

Dingelstaedt.

λ = 10° 19′ E. φ = 51° 18′ N. H = 335 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1 Meter.

																																	[1]
Januar . .	−7.1	−3.2	−6.1	−5.6		−9.3	2.7	29	−21.4	16	7.5	6.4	6.6	6.8	5.2	1.6	2	4	6	—	—	10	4	16	—	5	1	2	10	1	7	7	1	28
Februar .	−2.9	1.1	−1.7	−1.3		−4.4	8.0	25	−14.6	17	7.6	6.0	5.5	6.4	16.0	5.7	26	5	8	—	—	5	3	12	—	2	2	16	3	5	11	2	4	11
März . . .	−1.6	2.8	0.0	0.3	4.4	−3.1	10.0	1	−12.3	14	7.9	7.8	6.5	7.4	73.1	12.8	28	16	11	2	1	10	3	18	—	4	4	12	—	5	7	12	13	5
April . . .	3.6	10.0	5.5	6.2	11.6	0.7	21.1	4	− 5.4	17	5.7	7.4	5.3	6.1	22.5	7.8	22	8	4	2	—	3	4	12	—	5	5	3	6	8	6	11	8	8
Mai	7.9	11.7	8.3	9.1	13.1	5.5	19.9	3	0.5	23	9.1	9.0	8.0	8.7	89.7	15.4	4	17	—	3 (1)	2	2	—	22	1	6	4	7	7	5	6	12	12	3
Juni . . .	13.7	18.5	13.2	14.6	19.8	8.9	25.5	25	2 3	1	6.8	6.2	5.3	6.1	29.1	10.0	3	7	—	—	1	—	3	8	—	11	3	4	1	1	5	16	18	1
Juli	16.1	22.2	16.2	17.6	23.5	12.3	30.2	30	3.8	7	6.5	6.6	5.0	6.0	112.1	37.8	16	10	—	—	8	1	1	7	—	9	2	5	5	2	10	16	10	3
August . .	12.0	18.8	12.6	14.0	19.7	8.7	27.5	28	3.0	13	6.0	6.6	3.4	5.3	50.4	17.6	19	10	—	1	—	8	4	3	—	5	—	4	5	3	7	20	6	12
September	9.0	14.6	9.9	10.8	13.5	7.0	24.5	3	1.6	15	7.4	7.6	5.4	6.8	65.9	20.9	30	15	—	—	2	2	2	12	—	4	—	2	1	13	10	13	7	10
Oktober .	3.4	7.1	4.3	4.8	7.5	2.3	11.7	4	− 6.5	27 28	8.3	8.1	6.5	7.6	39.9	6.3	15	16	6	1	—	8	1	19	1	2	—	1	2	2	20	20	9	6
November	0.8	3.6	1.7	1.9	4.3	−0.8	11.9	4	−14.0	17	9.3	8.2	7.0	8.2	43.7	9.8	15	17	6	—	—	11	—	19	—	2	2	2	4	8	11	5	7	19
December	−1.6	−0.5	−1.8	−1.4	0.4	−4.3	7.9	9	−17.6	27	8.9	7.5	7.1	7.8	95.2	13.2	18	24	20	2	—	5	—	19	—	1	—	—	—	6	22	12	12	9
Jahr . . .	4.1	8.9	5.2	5.9		2.0	30.2	30 VII	−21.4	16 I	7.6	7.3	6.0	6.9	642.8	37.8	16 VII	149	61	11 (1)	14	65	25	167	2	56	23	58	44	59	122	146	107	115

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Herzberg.

λ = 10° 20′ E. φ = 51° 39′ N. H = 245 Meter. h_t = 1.8 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .											5.1	3.6	3.3	4.0							—	4	11	7	—	—	2	32	20	7	1	5	7	15
Februar .											5.8	5.0	5.0	5.3							—	—	8	10	—	4	3	38	1	7	1	27	—	3
März . . .											7.2	7.0	5.9	6.7					7	1	—	—	6	16	—	6	1	23	8	7	3	28	13	2
April . . .											3.5	5.0	4.4	4.3					2	—	2	—	9	4	1	3	3	21	3	7	1	28	7	17
Mai . . .											7.3	6.1	5.6	6.3					—		2	—	1	5	—	8	—	16	2	7	2	28	15	15
Juni . . .											4.5	3.8	3.0	3.8					—		—	3	9	4	—	12	—	8	—	—	—	24	18	28
Juli											4.6	3.6	2.5	3.6					—		6	—	10	3	—	3	—	11	1	4	—	23	7	44
August . .	12.7	19.1	13.3	14.6	20.1	9.8	28.0	28	5.5	23	4.7	4.6	3.5	4.1	47.2	10.7	1	12	—	—	1	—	9	4	—	1	—	16	3	4	2	19	20	28
September	9.5	15.3	10.9	11.6	15.8	8.0	24.0	2	1.0	22	5.7	6.3	6.1	6.0	46.8	5.8	14	16	—	—	2	2	6	10	—	6	—	23	—	3	1	31	4	22
Oktober .	3.9	7.4	4.6	5.1	7.7	2.7	12.5	9	− 6.5	26	8.4	7.7	6.7	7.6	59.9	7.2	25	21	3	—	—	5	3	17	—	1	—	16	2	4	—	31	9	30
November	1.8	4.5	2.4	2.8	5.0	0.1	12.0	4	− 9.5	16	7.4	7.4	6.2	7.0	27.5	5.8	9	14	4	—	—	1	5	15	—	4	1	17	7	8	2	20	2	29
December	−1.3	−0.1	−1.4	−1.1	0.7	−3.4	7.5	10	−15.0	27	8.7	7.4	8.7	8.3	83.2	10.1	19	20	17	—	—	3	—	18	—	7	1	10	1	4	—	35	12	23
Jahr . . .											6.1	5.6	5.1	5.6				13	18	77	113	1				55	11	231	54	62	13	299	114	256

Scharfenstein.

λ = 10° 34′ E. φ = 51° 50′ N. H = 615 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−4.1	−2.1	−4.0	−3.5			6.8	29	−13.0	18	5.0	3.9	4.7	4.5	21.3	15.0	2	4	5	—		1	9	4		1	—	15	1	4	15	10	11	36
Februar .	−3.4	−0.7	−2.9	−2.4			5.6	4	−12.4	10	6.5	5.8	4.3	5.5	24.3	12.5	26	9	9	—		5	7	10		2	—	3	13	1	10	20	17	18
März . . .	−2.4	−0.1	−1.6	−1.4			6.4	4	−10.6	16	7.8	7.4	7.6	7.6	90.8	14.6	28	15	15	—		3	3	19		6	—	6	6	4	7	23	20	21
April . . .	2.4	6.6	2.7	3.6			17.0	24	− 8.8	15	5.2	4.4	6.3	5.3	56.4	19.0	27	10	4	—		3	3	7		1	1	6	1	8	10	45	10	8
Mai	5.7	8.1	6.2	6.5			13.8	5	0.0	1	7.6	6.9	7.1	7.2	157.3	27.7	5	21	2	1 (3)		4	1	14		—	—	2	2	1	13	58	8	9
Juni . . .	11.4	15.3	11.5	12.4			22.0	25	6.2	20	5.7	4.4	4.5	4.9	50.8	15.8	5	9	—	—		2	4	3		—	3	—	—	8	10	40	19	10
Juli . . .	15.1	17.5	15.5	15.9	21.5	11.0	28.1	29	7.0	6	6.2	4.8	6.2	5.7	84.7	20.4	15	10	—	—		—	2	4		—	—	—	—	17	18	46	6	6
August . .	12.2	14.3	12.6	12.9	17.0	9.1	25.5	28	5.0	15	4.8	4.9	5.0	4.9	72.7	15.1	20	10	—	—		—	4	4		2	—	—	1	21	20	35	4	10
September	9.8	11.7	10.4	10.6			18.9	18	3.4	24	6.1	5.5	5.9	5.8	71.1	15.9	6	15	—	—		4	—	6		2	1	—	—	6	19	40	15	7
Oktober .	3.0?	3.9	3.1?	3.2?			8.4	4	− 3.0	27	7.1	7.0	6.8	7.0	79.5	10.2	3	16	5	—		6	7	15		—	3	—	3	—	4	56	24	3
November	1.7	2.7	1.2	1.7			10.0	6	− 9.8	17	6.4	6.0	6.8	6.4	70.3	18.0	15	13	7	—		5	—	8		—	—	2	2	3	25	42	11	5
December	−2.8	−2.6	−3.0	−2.8			8.4	4	−12.4	28	8.1	8.3	7.5	8.0 [1]	163.2	32.0	7	25	20	—		8	—	16 [1]		2	4	2	1	—	9	52	23	—
Jahr . . .	4.0	6.2	4.3	4.7?			28.1	29 VII	−13.0	18 I	6.4	5.8	6.1	6.1	942.4	32.0	7 XII	157	67	1 (3)		41	40	110		16	12	36	30	73	160	467	168	133

[1] Etwas unterschätzt!

Klostermansfeld.

λ = 11° 29′ E. φ = 51° 35′ N. H = 245 Meter. h_t = 6.3 Meter. h_r = 0.8 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼	〓	heiter	trübe	≈	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille [1]
Januar . .											4.9	3.8	4.8	4.5					4	—	—	7	7	5	2	7	3	5	2	12	12	15	6	—
Februar .											6.6	3.2	4.8	4.9					4	—	—	3	6	6	1	10	9	6	1	1	11	9	3	6
März . . .											7.1	6.2	6.5	6.6					6	2	—	1	5	15	2	8	7	1	4	2	6	11	17	6
April . . .											4.1	4.5	5.3	4.6					3	1	2	2	7	6	1	13	6	1	2	8	9	10	11	—
Mai											7.8	7.2	7.0	7.3					—	—	1	1	—	14	1	23	6	4	1	1	9	9	6	3
Juni . . .											3.1	4.1	3.0	3.4					—	—	1	—	10	2	1	27	—	1	2	2	1	9	14	4
Juli											4.6	3.9	3.3	3.9					—	—	4	—	9	2	—	22	1	1	1	3	3	13	11	7
August . .	13.4	19.8	14.6	15.6							4.2	5.4	4.0	4.5	42.5	16.7	10	10	—	—	1	1	6	5	1	13	2	—	3	7	8	6	13	10
September	10.3	16.2	11.7	12.5	17.2	8.5	25.4	2	3.0	25	6.0	6.3	5.1	5.8	21.1	6.5	14	10	—	—	1	—	3	7	—	7	—	—	1	6	16	11	13	6
Oktober .	4.1	8.1	5.0	5.6	8.9	2.6	14.4	6	− 5.9	27	7.5	6.5	6.1	6.7	16.9	3.4	11	13	1	1	—	1	2	13	1	11	1	—	3	1	10	18	17	1
November	1.9	4.5	2.6	2.9	5.7	0.0	14.2	4	− 9.8	18	7.6	7.0	7.6	7.4	55.2	14.1	11	15	5	—	—	7	1	15	—	10	3	1	1	4	18	11	8	4
December	−1.1	0.2	−1.1	−0.8		−3.1			−11.1	29	8.1	5.9	7.1	7.0	32.7	4.5	19	18	14	—	—	—	2	14	2	10	1	—	1	1	16	22	11	—
Jahr . . .											6.0	5.3	5.4	5.6					37	4	10	23	58	104	12	161	39	20	22	48	119	144	130	47

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	=	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Brunau. λ = 11° 28′ E. φ = 52° 45′ N. H = 35 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .															1.3	1.0	21	1	2	—	—	8											
Februar .															6.9	2.4	26	4	1	—	—	3											
März . . .															29.0	6.9	28	10	8	1	—	6											
April . . .	4.3	12.3	6.6	7.5	14.0	2.1	22.6	24	− 3.8	17	5.7	6.0	5.4	5.7	35.9	14.2	27	10	3	1	1	2	4	9	—	6	6	10	5	8	11	14	20	10
Mai	8.8	14.3	9.9	10.7	16.0	6.5	23.0	3	1.6	1	7.7	8.0	7.0	7.6	95.1	18.5	28	17	—	(1)	—	2	2	17	—	4	16	7	7	5	9	19	14	12
Juni . . .	13.7	19.9	14.9	15.9	22.6	9.7	27.7	27	3.1	1	5.3	6.6	5.3	5.7	10.1	4.2	12	7	—	—	—	—	4	8	—	14	5	10	1	3	5	20	28	4
Juli . . .	16.3	23.7	17.9	19.0	26.1	12.6	34.5	30	7.0	7	5.3	6.2	5.5	5.7	80.1	41.4	12	10	—	(1)	7	—	3	6	2	10	4	4	8	10	6	23	18	10
August . .	13.3	20.6	15.3	16.1	22.4	10.4	31.0	28	6.2	16	4.7	6.7	5.6	5.7	47.9	12.8	1	11	—	—	1	—	3	8	—	6	3	4	8	9	5	21	14	23
September	10.0	17.5	12.2	13.0	18.4	8.4	27.0	2	2.0	22	5.9	6.6	5.4	6.0	34.6	12.1	5	12	—	—	2	5	4	9	1	4	2	4	2	5	17	20	12	24
Oktober .											8.3	7.5	6.8	7.5	53.4	26.7	1	14	2	—	—	5	1	15	2	4	—	—	6	5	6	40	16	16
November											7.7	8.1	7.8	7.9	46.2	7.9	22	19	1	—	—	5	3	20	—	3	11	12	7	12	10	23	4	8
December	0.2	1.6	0.0	0.4			8.0	2	−11.0	30	9.2	9.1	8.0	8.8	49.7	7.2	24	18	10	—	—	—	—	20	—	10	2	1	—	12	18	33	14	—
Jahr . . .															490.2	41.4	12 VII	133	27	2 (2)	11	36											
Neumünster. λ = 9° 59′ E. φ = 54° 4′ N. H = 26 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																	
Januar . .	−4.0	−1.3	−3.0	−2.8	−0.8	−5.5	5.0	23	−15.1	18	6.0	5.1	5.8	5.6	4.0	1.3	29	4	1	—	—	7	5	9	—	2	4	15	29	14	19	5	5	
Februar .	−1.5	3.4	−0.1	0.4	3.7	−2.4	10.4	5	−10.1	17	4.6	3.6	3.8	4.0	24.1	6.8	26	7	2	—	—	2	12	8	1	2	16	17	5	11	23	9	1	
März . . .	−0.3	4.8	1.3	1.8	5.4	−1.6	10.6	5	− 9.4	13	6.1	6.0	4.8	5.7	28.0	11.5	24	10	4	—	—	7	7	10	2	8	11	8	5	11	10	30	10	
April . . .	4.8	11.0	5.3	6.6	11.9	1.8	20.6	23 24	− 6.2	15	4.8	4.6	4.4	4.6	43.4	6.7	29	11	2	2	—	—	7	3	1	9	17	11	8	9	9	20	7	
Mai	8.9	13.7	8.4	9.8	14.8	5.3	21.2	16	− 0.6	1	6.2	5.2	4.7	5.4	73.0	11.2	25	15	—	(2)	1	2	8	8	—	9	32	11	1	3	6	22	9	
Juni [1]) . .	14.0	20.3	13.6	15.4	20.9	9.3	27.5	30	5.0	1	3.7	2.5	3.8	3.3	12.6	7.8	12	5	—	—	—	—	12	4	—	9	13	10	6	—	2	32	18	
Juli	15.6	22.5	16.2	17.6	23.5	11.8	31.5	4	7.3	7	4.3	4.1	4.1	4.2	99.4	32.4	31	12	—	—	6	3	7	3	1	7	3	3	5	8	16	25	26	
August .	13.2	20.0	14.3	15.3	20.6	10.2	31.0	28	6.2	23	4.2	5.1	3.3	4.2	28.9	13.4	1	14	—	—	2	2	7	—	—	7	4	1	8	10	14	11	38	
September	9.8	15.6	11.1	11.9	16.5	7.7	24.5	2	2.2	25	5.9	5.4	4.4	5.2	59.2	13.4	13	15	—	—	3	2	7	7	—	11	9	1	1	10	30	13	15	
Oktober .	5.1	8.4	6.0	6.4	9.3	3.5	14.4	7	− 4.6	26	6.6	7.2	5.5	6.4	106.2	25.4	14	21	3	—	—	5	4	8	7	17	5	2	2	6	15	27	19	
November	2.9	5.3	4.0	4.0	6.0	1.8	13.3	4	− 8.8	16	6.9	7.2	7.3	7.1	40.0	12.2	30	17	3	—	—	9	1	15	4	4	21	13	7	15	23	3	4	
December	−0.4	1.3	0.3	0.4	2.1	−2.0	8.2	2 16	−12.3	30	7.6	7.7	8.4	7.9	60.6	9.8	17	21	15	3	—	7	—	17	6	12	10	8	3	10	11	33	6	
Jahr . . .	5.7	10.4	6.4	7.2	11.2	3.3	31.5	4 VII	−15.1	18 I	5.6	5.3	5.0	5.3?	579.4	32.4	31 VII	152	30	5 (2)	12	46	77	92	22	97	145	100	80	107	178	230	158	
[1]) Vom Juni ab neue Aufstellung der Thermometer!																																	
Schleswig. λ = 9° 34′ E. φ = 54° 32′ N. H = 29 Meter. h_t = 5.6 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	−2.0	0.0	−0.9	−1.0			5.6	24	−11.8	18	7.6	6.4	6.9	7.0	3.2	3.2	20	1	1	—	—	7	3	16	1	1	3	8	36	10	20	6	7	2
Februar .	0.4	3.2	1.3	1.6			9.6	5	− 5.0	16	6.5	4.8	5.0	5.4	13.3	6.5	24	6	1	—	—	2	7	11	2	4	13	9	9	6	32	2	4	5
März . . .	1.0	4.9	2.1	2.5			9.6	5 7	− 7.4	16	6.8	7.5	5.5	6.6	25.7	7.0	24	7	4	—	—	3	3	10	4	4	11	5	8	7	17	8	31	2
April . .	5.7	9.9	5.7	6.8			18.4	24	0.6	15	6.7	6.4	3.9	5.7	34.5	7.3	6	11	2	(2)	—	—	5	9	2	6	10	4	9	5	20	5	26	5
Mai	10.1	12.8	8.6	10.0			17.4	16	3.6	1	6.9	6.6	4.9	6.1	52.9	17.6	24	10	—	—	—	1	7	12	2	1	18	21	6	4	8	7	22	6
Juni	14.5	18.0	13.5	14.9			25.8	23	9.7	1	5.3	7.2	7.8	6.8	15.4	7.8	12	4	—	—	—	—	4	16	4	7	4	6	8	—	14	9	38	4
Juli	16.1	20.8	15.6	17.0	21.9	12.6	29.4	5	7.5	6	6.8	6.1	6.0	6.3	102.0	24.8	26	12	—	—	5	—	1	6	—	1	3	2	7	4	23	17	36	—
August .	13.5	18.5	13.3	14.6	20.2	11.0	30.0	28	6.5	19	7.1	7.4	4.3	6.3	45.1	16.7	31	11	—	—	4	1	3	8	—	5	3	8	7	6	15	16	33	—
September	10.3	15.1	10.7	11.7	16.1	8.5	22.6	2	4.0	21 22	8.0	7.0	6.2	7.1	115.5	31.4	1	14	—	—	3	—	2	16	—	7	6	4	3	9	37	6	17	1
Oktober .	5.7	8.4	6.1	6.6	9.2	4.0	13.5	4 5	− 3.0	26	8.6	8.2	6.5	7.8	98.2	22.1	13	19	2	—	—	1	1	16	3	12	4	3	5	1	21	13	33	1
November	3.2	5.0	3.6	3.8	5.7	1.7	11.5	4	− 8.5	16	8.9	8.5	8.0	8.5	40.6	7.2	30	16	1	—	—	2	—	21	2	3	22	11	9	9	25	2	9	—
December	0.0	1.2	0.1	0.4	2.1	−1.8	8.2	2	−11.5	29	8.4	7.8	7.3	7.8	80.2	12.0	9	18 ?	15	(1)	—	4	2	19	3	10	13	2	2	8	27	13	17	1
Jahr . . .	6.5	9.8	6.7	7.4			30.0	28VIII	−11.8	18 I	7.3	7.0	6.0	6.8	626.6	31.4	1 IX	129	26	(3)	12	21	38	160	23	61	110	83	109	69	259	104	273	27	

Apenrade.

λ = 9° 25′ E. φ = 55° 3′ N. H = 20 Meter. h_t = 4.5 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	⊼ T	〓	heiter	trübe	☁	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−1.6	0.5	−1.1	−0.8	1.2	−3.5	5.2	22	−11.2	18	8.2	6.8	5.1	6.7	6.5	3.5	20	9	2	—	—	9	4	13	1	—	—	12	19	2	7	18	8	27
Februar .	−0.8	2.6	0.4	0.7	3.3	−2.5	8.1	5	− 8.8	17	6.8	4.5	5.0	5.5	14.2	3.8	2	7	2	—	—	5	7	9	6	4	4	10	8	—	14	15	4	25
März . . .	0.4	4.6	1.3	1.9	5.3	−1.6	10.1	7	−10.0	13	6.2	6.4	4.6	5.7	37.7	8.9	28	13	7	2	—	4	6	10	7	3	8	10	8	1	9	16	26	12
April . . .	4.9	9.2	4.6	5.8	10.1	1.5	18.3	24	− 4.4	15	5.9	6.4	4.1	5.5	38.0	11.6	30	14	2	—	1	1	5	7	8	7	10	8	3	1	6	17	22	16
Mai	8.8	13.0	8.5	9.7	13.6	5.2	19.0	17	0.0	2	6.6	5.6	5.4	5.9	55.3	19.2	20	12	—	—	—	3	9	6	1	14	18	1	2	4	16	25	12
Juni . . .	14.4	18.7	13.2	14.9	19.0	9.7	25.1	30	6.5	1 2	3.3	4.5	4.3	4.0	20.9	8.4	12	4	—	—	—	1	8	2	14	8	—	11	—	—	7	22	34	8
Juli	16.3	20.6	15.6	17.0	21.2	12.8	28.9	13	8.0	6	5.8	6.1	5.9	5.9	60.4	15.3	6	13	—	—	3	3	2	4	2	3	1	3	6	—	13	26	28	13
August . .	14.0	18.3	13.9	15.0	18.9	11.7	26.0	28	8.5	19	5.7	6.8	4.1	5.6	33.1	5.7	15	14	—	—	3	3	3	4	3	1	4	6	4	—	9	16	30	23
September	11.2	15.0	11.3	12.2	15.5	9.2	21.0	2	4.2	24	7.4	6.8	3.8	6.0	120.6	26.8	15	19	—	—	2	3	3	9	8	3	3	3	4	—	35	8	17	17
Oktober .	5.8	8.8	6.4	6.8	9.4	3.7	14.4	5 7	− 3.1	26	7.9	7.2	6.3	7.2	136.6	33.6	24	23	2	2	—	—	1	13	6	9	3	5	2	1	22	10	27	14
November	3.6	5.4	3.8	4.1	5.9	1.8	11.9	4	− 8.8	16	8.6	8.1	6.7	7.8	64.3	15.7	30	21	3	—	—	4	—	17	7	3	9	18	9	5	16	9	2	19
December	0.4	1.8	0.8	0.9	2.7	−1.5	8.4	2	−10.2	29	7.0	6.4	6.6	6.6	81.9	13.9	17	19	11	4	—	7	2	10	9	7	7	7	1	5	12	27	12	15
Jahr . . .	6.4	9.9	6.6	7.4	10.5	3.9	28.9	13 VII	−11.2	18 1	6.6	6.3	5.2	6.0	669.5	33.6	24 X	168	29	8	9	40	44	107	77	49	63	111	65	17	154	200	235	201

Gramm.

λ = 9° 3′ E. φ = 55° 18′ N. H = 20 Meter. h_t = 1.4 Meter. h_r = 2.4[2] Meter.

Januar . .	−2.3	−0.3	−1.8	−1.5	0.3	−4.6	5.6	27	−14.8	18	7.2	7.2	6.1	6.8	1.5	1.4	21	1	—	—	—	7	2	13	1	1	5	15	18	18	11	11	3	11
Februar .	−1.6	2.4	−0.5	0.0	2.7	−4.1	7.6	5	−10.8	16	4.7	4.5	4.9	4.7	10.1	2.6	24	6	2	—	—	2	10	9	2	9	3	11	5	19	19	1	2	15
März . . .	−1.1	4.7	0.2	1.0	5.8	−3.5	11.0	7	−14.2	13	5.7	5.8	5.6	5.7	52.1	11.2	29	11	4	(1)	—	3	5	10	1	5	6	3	10	7	8	16	15	23
April . . .	4.8	9.2	4.1	5.5	10.4	−0.7	18.0	24	− 8.0	15	5.2	5.1	4.9	5.1	34.0	8.2	2	11	3	(1)	—	6	3	6	5	14	5	—	6	9	14	17	9	16
Mai	9.4	13.6	8.6	10.0	15.3	4.1	20.4	17	− 1.0	2	4.5	4.5	4.2	4.4	38.2	9.5	24	12	—	—	—	4	6	3	—	7	8	7	3	4	8	28	13	15
Juni . . .	14.8	18.8	12.9	14.9	20.2	7.9	27.0	27	4.0	1	3.5	2.4	4.1	3.3	25.3	10.6	13	6	—	—	—	—	14	2	2	4	3	5	1	2	10	39	17	9
Juli [1]) . .	16.4	20.3	15.2	16.8	21.1	11.7	28.2	4 30	4.0	6	4.7	4.0	4.5	4.4	31.4	11.7	11	9	—	—	3	1	7	—	1	5	—	2	1	12	12	38	8	15
August . .	13.4	17.8	12.6	14.1	18.7	10.6	26.0	28	5.0	20	4.2	4.4	4.6	4.4	46.7	14.2	3	15	—	(1)	4	1	6	2	4	2	1	3	2	11	11	25	16	22
September	10.6	14.2	10.4	11.4	15.5	8.2	21.5	2	1.9	25	4.9	5.5	5.5	5.3	126.0	22.1	13	19	—	—	2	—	6	8	1	7	1	1	4	25	14	13	16	9
Oktober .	5.2	8.7	5.5	6.2	9.6	2.9	14.6	2	− 4.0	26	5.4	5.8	5.5	5.6	87.9	17.1	25	19	2	(1)	—	1	2	6	6	8	—	2	3	5	16	27	17	15
November	2.6	4.8	3.3	3.5	5.5	1.3	11.8	4	−10.3	16	7.1	7.3	6.8	7.1	65.4	19.1	1	15	5	(2)	—	5	1	12	2	20	9	1	7	11	20	7	3	12
December	−0.7	0.9	−0.3	−0.1	2.3	−2.8	8.2	2	−13.1	31	5.6	6.9	6.0	6.2	69.3	10.3	10	16	8	(3)	—	5	2	11	2	15	7	—	3	17	19	13	7	12
Jahr . . .	6.0	9.6	5.8	6.8	10.6	2.6	28.2	4 30	VII	−14.8	18 1	5.2	5.3	5.2	5.2	587.9	22.1	13 IX	140	24	(9)	9	35	64	82	27	97	48	50	63	140	162	235	126	174

[1]) Vom Juli ab neue Aufstellung der Thermometer.

[2]) Vom Juli ab ist h_r = 1.0 Meter.

Westerland auf Sylt.

λ = 8° 19′ E. φ = 54° 55′ N. H = 5.0 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 2.0[2]) Meter.

Januar . .	−2.3	−1.0	−1.6	−1.6	−0.1	−3.3	3.9	22	− 9.8	18	6.3	7.0	6.6	6.6	4.0	2.4	12	4	3	—	—	8	4	13	1	1	1	15	38	9	17	5	7	—
Februar .	−0.8	1.8	−0.1	0.2	2.2	−1.7	5.6	5	− 6.2	16	5.2	4.0	4.2	4.5	3.6	1.9	23	5	1	1	—	3	12	9	—	5	16	12	9	6	30	2	4	—
März . . .	0.9	3.5	1.4	1.8	4.1	−0.2	6.5	27	− 5.4	14	6.1	5.1	4.0	5.1	23.2	6.0	27	8	4	2	—	3	6	7	1	9	11	—	13	6	15	10	27	2
April . . .	4.8	7.5	4.4	5.3	8.7	2.8	15.3	24	− 1.2	16	5.4	4.8	4.5	4.9	16.8	4.8	29	9	1	(1)	—	4	7	5	3	7	7	5	11	5	11	8	34	2
Mai	9.1	11.2	8.3	9.2	12.9	6.2	19.4	31	1.5	2	6.0	6.0	6.0	6.0	48.0	16.7	20	8	—	—	1	2	4	8	1	19	14	9	1	3	8	3	35	1
Juni [1]) . .	14.0	16.2	12.6	13.9	18.0	11.0	24.5	24	7.4	1	4.4	5.0	4.1	4.5	13.5	4.9	12	4	—	—	—	—	8	4	1	5	5	5	3	—	5	13	54	—
Juli	15.8	18.5	15.0	16.1	19.5	13.0	26.7	13	9.9	6	6.9	6.2	6.3	6.5	49.0	9.5	5 26	13	—	—	4	—	5	11	2	6	1	—	10	4	24	8	36	4
August . .	14.8	17.7	14.1	15.1	18.2	12.1	26.6	28	8.4	17	7.7	6.5	5.6	6.6	55.6	14.2	29	13	—	—	3	—	4	15	5	5	2	4	13	3	10	10	46	—
September	12.4	14.3	12.3	12.8	15.0	10.5	20.4	2	4.5	21	8.0	7.2	5.8	7.0	141.1	22.6	15	18	—	—	2	—	2	14	2	3	2	4	9	10	27	5	28	2
Oktober .	7.6	9.0	7.7	8.0	9.9	5.4	14.8	7	− 2.8	26	8.6	8.1	6.4	7.7	125.8	23.3	24	19	2	(2)	1	—	1	17	8	12	4	6	2	4	13	6	42	4
November	3.7	5.1	3.8	4.1	5.8	2.0	9.3	4	− 7.9	16	7.6	8.1	8.0	7.9	43.1	9.8	30	15	1	—	—	4	1	16	5	4	18	7	24	10	12	5	7	3
December	0.9	1.8	1.1	1.2	3.2	−1.1	8.0	2	− 8.6	29	6.8	6.4	6.9	6.7	70.0	21.1	9	17	4	(3)	—	2	2	12	5	11	14	3	10	6	22	11	12	4
Jahr . . .	6.7	8.8	6.6	7.2	9.8	4.7	26.7	13 VII	− 9.8	18 1	6.6	6.2	5.7	6.2	593.7	23.3	24 X	133	16	3 (6)	11	26	56	131	34	87	95	70	143	66	194	86	332	22

[1]) Vom Juni ab neue Aufstellung der Thermometer.

[2]) Vom Juni ab ist h_r = 1.0 Meter.

Bremervörde.

$\lambda = 9° 9'$ E. $\varphi = 53° 29'$ N. H = 15? Meter. $h_t = 3.1$ Meter. $h_r = 1.0$ Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.8	-1.0	-3.3	-2.9		-5.5	6.0	27 28	-15.2	18	5.9	5.6	5.0	5.5	2.8	1.2	25	3	2	—	—	5	6	8	—	—	5	16	35.5	12.5	11	2	8	3
Februar .	-2.0	3.8	-0.6	0.2		-3.5	9.9	5	-11.6	16	5.8	4.6	2.5	4.3	36.1	15.0	26	7	1	—	—	2	11	5	—	4	22	4	7	16	18	3	6	4
März . . .	-0.7	5.1	1.3	1.7	5.6	-2.0	9.6	1 5 24	- 9.7	15 16	7.3	6.5	6.7	6.8	24.2	12.4	24	8	1	1	—	4	5	13	—	13	6	8	13	8	14	20	7	4
April . . .	5.0	10.3	4.8	6.2	11.3	0.9	20.1	24	- 5 8	15	5.4	5.8	4.9	5.4	30.6	6.6	29	13	2	1	1	1	5	8	1	12	13	11	7	1	20	17	7	2
Mai	9.3	12.7	7.7	9.4	14.1	4.3	20.9	16	- 0.7	2	7.3	7.9	4.8	6.7	90.2	14.9	28	16	—	1	2	1	6	16	—	6	29	9	7	3	11	11	17	—
Juni . . .	14.4	18.7	12.7	14.6	19.8	8.9	24.3	24	2.8	1	6.6	5.9	6.4	6.3	7.3	2.5	12	5	—	—	—	—	2	10	—	4	11	8	2	—	11	25	29	—
Juli	17.7	21.9	15.9	17.9	23.6	11.5	31.3	4	6.2	19	5.0	5.1	5.9	5.3	50.8	10.3	17	10	—	1	5	—	6	10	—	2	1	6	9	5	21	22	24	3
August . .	14.7	19.3	13.4	15.2	20.2	9.4	30.6	28	5.2	21	7.9	7.0	5.2	6.7	82.2	13.2	12	9	—	—	—	—	4	12	—	2	6	8	12	5	18	18	19	5
September	10.8	15.3	10.8	11.9	16.4	7.4	23.1	2	1.8	29	7.7	7.6	5.5	6.9	70.1	18.5	6	14	—	—	—	—	2	12	—	4	6	4	11	16	28	7	13	1
Oktober .	5.4	8.5	5.9	6.4	9.4	3.5	13.8	5	- 4.2	26	8.9	8.3	7.2	8.1	86.7	16.6	12	22	2	1	—	1	1	18	3	3	3	6	3	16	24	15	22	1
November	2.3	5.6	3.5	3.7	6.4	0.9	12.2	4	- 9.2	16	8.3	8.3	7.0	7.9	33.3	14.1	30	16	—	—	—	7	2	19	—	3	23	12	22	7	20	2	—	1
December	-0.4	1.5	0.0	0.3	2.5	-2.4	8.8	17	-13.3	30	9.0	8.6	7.9	8.5	48.3	8.2	17	19	13	—	—	1	—	19	—	15	6	1	12	6	41	7	5	—
Jahr . . .	6.1	10.1	6.0	7.0		2.8	31.3	4 VII	-15.2	18 1	7.1	6.8	5.7	6.5	562.6	18.5	6 IX	142	21	5	8	22	50	150	4	68	131	93	140 5	95.5	237	149	157	24

Herford.

$\lambda = 8° 40'$ E. $\varphi = 52° 7'$ N. H = 73 Meter. $h_t = 6.7$ Meter. $h_r = 1.1$ Meter.

Monat	7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	-3.1	-0.1	-2.6	-2.1	0.5	-4.9	6.4	29	-13.3	17	6.5	5.9	5.4	5.9	3.7	1.6	23	3	4	—	—	6	5	10	—	2	5	7	43	18	6	7	4	1
Februar .	-0.6	3.7	0.7	1.1	4.2	-2.3	9.4	4 24	-10.1	17	6.3	5.6	4.6	5.5	13.9	2.9	3 6 26	6	1	—	—	3	8	11	—	5	8	16	15	7	22	5	5	1
März . . .	0.0	4.6	1.6	2.0	5.7	-1.5	12.9	9	-10.0	20	7.1	7.8	6.2	7.0	42.0	10.3	28	11	8	1	—	8	4	15	1	4	13	8	17	9	12	16	10	4
April . . .	5.2	11.2	6.4	7.3	12.5	2.2	20.6	24	- 3.8	17	5.8	6.0	5.6	5.8	20.0	8.2	6	6	4	2	1	3	5	11	1	8	16	4	11	8	9	16	15	3
Mai	9.3	13.5	10.0	10.7	15.2	6.4	21.2	3	- 1.1	1	7.7	8.2	6.6	7.5	78.3	11.9	5	15	—	(2)	3	1	—	14	—	4	14	8	16	2	10	30	9	—
Juni . . .	13.7	19.9	14.7	15.7	21.2	9.8	26.1	19	4.0	1	7.5	6.4	5.4	6.4	19.2	9.5	5	5	—	—	—	4	4	11	—	6	8	3	6	—	5	20	39	3
Juli	17.8	22.6	17.1	18.6	24.2	11.6	31.9	4	5.1	7	6.7	6.7	5.5	6.3	110.4	35.0	31	13	—	(1)	5	—	1	7	1	2	14	3	8	5	26	10	19	6
August . .	13.5	20.4	14.6	15.8	21.4	9.6	31.1	28	3.3	16	6.0	6.8	4.4	5.7	18.8	5.1	17	11	—	—	—	4	3	8	2	6	4	3	17	5	17	18	17	6
September	11.4	16.5	11.5	12.7	17.2	8.4	25.5	2	0.9	22	7.6	7.6	6.6	7.3	67.5	15.0	30	15	—	—	1	2	2	15	1	4	7	—	11	10	33	14	7	4
Oktober .	5.9	9.2	6.1	6.8	9.6	3.7	14.3	9	- 4.0	26	8.2	7.7	6.9	7.6	64.7	13.4	1	17	1	3	—	4	2	19	2	4	5	3	7	6	26	28	10	4
November	3.5	6.2	4.0	4.4	6.6	1.3	13.0	4	- 8.4	16	7.7	7.3	6.7	7.2	32.6	10.0	22	14	3	—	—	5	4	17	—	6	13	9	22	9	15	10	5	1
December	0.9	2.0	0.5	1.0	2.8	-2.2	9.8	9	-14.1	30	8.7	8.7	9.2	8.9	71.3	10.1	17	21	18	2	—	5	—	22	2	9	7	2	7	6	29	25	7	1
Jahr . . .	6.5	10.8	7.0	7.8	11.8	3.5	31.9	4 VII	-14.1	30 XII	7.2	7.1	6.1	6.8	542.4	35.0	31 VII	137	39	8 (3)	10	45	38	160	10	60	114	66	180	85	210	199	147	34

Bethlehem b. Bielefeld.

$\lambda = 8° 31'$ E. $\varphi = 52° 0'$ N. H = 161 Meter. $h_t = 9$ Meter. $h_r = 1$ Meter.

Monat	7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	⊼ T	▬	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar [1] .	*-2.8*	*1.0*	*-2.1*	*-1.5*	*1.5*	*-4.4*			-14.0	16	7.7	*5.5*	*6.3*	*6.5*	*14.6*	*6.2*	*25*				—													
Februar .	-0.8	3.7	0.8	1.1	4.1	-1.8	10.0	28	-10.5	17	6.8	5.5	4.7	5.7	16.0	3.8	13	7	3	1	—	2	7	11	2	11	18	4	—	19	13	2	3	4
März . . .	-0.5	4.7	1.9	2.0	5.6	-1.3	13.2	9	-10.0	20	7.1	7.1	6.5	6.9	61.6	12.5	26	13	8	2	—	6	4	14	2	16	9	9	3	17	22	10	5	2
April . . .	4.9	11.6	7.2	7.7	12.8	3.3	21.0	12	- 3.2	16	5.5	5.8	5.1	5.5	24.7	9.3	6	7	2	3	1	2	5	8	1	20	9	—	7	15	12	17	7	3
Mai . . .	8.7	14.1	9.8	10.6	15.5	6.3	22.0	3 6	0.0	1	7.8	7.9	7.4	7.7	76.0	12.9	25	16	—	2	—	6	—	13	—	11	7	10	2	8	23	19	9	4
Juni . . .	12.8	20.6	14.8	15.7	21.5	11.3	27.0	25	6.2	1	7.4	5.8	5.3	6.2	17.4	9.8	5	4	—	—	—	8	4	9	—	24	4	5	2	—	15	23	16	1
Juli	15.9	22.8	16.9	18.2			32.0	4	7.2	7	5.6	5.9	5.2	5.6	88.3	30.0	15	15	—	—	5	2	1	3	—	17	2	5	2	19	22	15	7	4
August . .	13.1	20.6	14.8	15.8	22.4	11.0	31.7	28	6.3	16	5.8	6.2	4.7	5.6	31.4	6.4	1	12	—	—	—	7	2	6	1	14	4	5	10	13	12	26	8	1
September	10.6	15.6	11.5	12.3	16.7	9.4	23.0	4	4.5	21 22	7.6	7.2	6.4	7.1	80.2	14.3	30	15	—	—	1	2	1	14	—	11	—	—	2	31	23	12	9	2
Oktober .	4.6	8.4	5.5	6.0	9.0	3.6	14.9	9	- 2.9	26	8.5	7.5	7.7	7.9	81.2	18.0	1	17	3	—	—	12	1	17	2	10	—	2	5	11	39	18	8	—
November	2.7	5.9	3.6	4.0	6.7	1.7	12.3	4	- 8.0	17	7.6	7.4	7.1	7.4	40.0	9.9	9	14	2	—	—	11	1	16	—	16	8	8	14	21	10	9	3	1
December	0.0	1.0	0.1	0.3	*1.9*	*-1.2*	8.3	17	- 9.5	29	9.3	8.6	8.3	8.7	73.6	14.1	19	22	15	(1)	—	5	—	21	—	2	—	—	—	17	51	8	11	1
Jahr . . .	5.8	10.8	7.1	7.7 [2]			32.0	4 VII	-14.0	16 1	7.2	6.7	6.2	6.7	*605.0*	30.0	15 VII				7													

[1]) Im Januar fehlen die Beobachtungen der ersten Dekade; Temperatur und Bewölkung wurden nach Herford interpolirt. [2]) Temperatur ein wenig zu hoch!

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2P C°	9P C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2P	9P	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm	△ (▲)	⊤	=	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Soest. λ = 8° 7′ E. φ = 51° 35′ N. H = 102 Meter. h_1 = 5.0 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-1.7	2.8	-1.0	-0.2	2.9	-2.5	10.0	26 27	-10.5	16	5.7	5.2	5.0	5.3	7.2	5.0	24	3	2	—	—	4	6	10	—	—	—	11	9	36	27	8	2	—
Februar .	0.2	4.8	0.5	1.5	5.2	-0.7	12.0	4 5	- 7.5	17	7.1	5.8	5.5	6.1	14.1	4.8	7	6	2	—	—	1	5	12	—	2	3	31	4	7	15	16	6	—
März . . .	0.4	6.0	2.1	2.6	6.6	-0.2	15.0	9	- 8.0	13	6.8	6.8	6.6	6.7	48.8	8.5	26	11	4	—	—	3	5	16	—	4	11	21	5	14	11	20	7	—
April . . .	5.5	12.5	7.6	8.3	14.0	4.1	21.2	24	- 2.5	15 16	6.2	6.6	5.5	6.1	25.1	12.0	6	4	—	—	1	—	5	11	—	11	9	8	8	2	17	27	8	—
Mai . . .	9.8	14.8	11.0	11.6	16.0	7.0	21.5	3 6	2.5	1 22	7.6	7.9	7.0	7.5	68.6	17.0	4	17	—	1 (1)	3	—	—	12	—	5	2	8	12	3	12	33	17	1
Juni . . .	14.2	20.5	16.4	16.8	22.8	11.7	27.4	14	7.5	11	6.6	6.0	4.9	5.8	17.0	7.6	9	4	—	—	—	1	4	5	—	25	3	5	2	5	2	21	27	—
Juli	17.5	23.7	18.9	19.7	25.8	15.1	32.0	4	7.5	7	6.0	6.5	5.6	6.0	53.4	30.0	17	11	—	—	6	—	2	6	—	20	5	2	—	5	13	28	19	1
August . .	14.4	21.1	15.8	16.7	22.3	12.3	31.2	27	7.5	15 16 23	5.8	6.1	4.4	5.4	29.2	7.0	11	10	—	—	2	—	4	7	—	10	—	14	4	13	16	24	12	—
September	11.5	16.8	13.0	13.6	18.0	10.3	25.4	2	3.8	22	7.5	7.4	7.2	7.4	67.6	15.6	14	13	—	—	1	1	1	12	—	11	6	3	1	5	30	29	5	—
Oktober .	5.3	9.1	6.2	6.7	10.2	4.5	16.0	9	- 2.5	27	8.0	7.6	7.6	7.8	60.5	10.0	11	18	—	—	—	2	1	18	1	17	1	1	2	1	18	39	14	—
November	3.4	6.9	4.4	4.8	7.7	3.0	13.2	4	- 6.1	16	8.3	8.0	7.1	7.8	38.2	10.0	21	12	—	—	—	10	2	18	—	13	8	2	18	8	29	6	6	—
December	0.0	2.2	1.2	1.2	3.0	-0.6	9.8	2	- 8.2	31	9.2	8.2	9.1	8.8	64.7	16.4	18	18	8	—	—	9	—	24	—	9	7	1	—	5	22	37	12	—
Jahr . . .	6.7	11.8	8.0	8.6	12.9	5.0	32.0	4 VII	-10.5	16 1	7.1	6.8	6.3	6.7	494.4	30.0	17 VII	127	16	1 (1)	13	31	35	151	1	127	55	107	65	104	212	288	135	2

[1] Zu hoch!

Nieder-Marsberg. λ = 8° 52′ E. φ = 51° 28′ N. H = 254 Meter. h_1 = 8 Meter. h_r = 1 Meter.																																	
Januar . .	-5.8	-1.5	-4.6	-4.1	-0.6	-7.8	4.4	28	-17.3	16	6.3	5.9	5.0	5.7	4.8	2.1	23	5	8	1	—	8	9	13	—	2	5	8	16	16	13	14	—	19
Februar . .	-1.9	2.9	-1.0	-0.2	3.9	-4.3	10.7	24	-12.7	17	6.6	5.3	4.0	5.3	15.3	7.4	26	6	7	—	—	11	7	9	2	3	5	31	3	4	15	7	11	5
März . . .	-1.7	3.8	0.4	0.7	5.1	-3.1	12.9	1	-14.9	14	7.3	7.0	7.0	7.1	52.0	13.6	28	12	13	2	—	17	5	15	3	8	10	12	12	9	5	11	20	6
April . . .	3.2	10.4	5.5	6.2	12.7	0.7	21.7	24	- 6.5	17	5.7	6.9	4.9	5.8	20.2	5.9	30	8	5	3	3	8	6	11	—	5	17	4	6	7	15	13	15	8
Mai	8.2	12.3	8.6	9.4	14.4	4.9	20.8	3	- 0.7	14	8.0	8.2	6.9	7.7	53.9	10.7	25	16	1	(1)	3	2	—	15	—	2	15	10	3	8	10	10	30	5
Juni . . .	12.8	18.3	13.8	14.7	20.8	8.8	25.9	25	3.5	1	5.9	5.4	2.6	4.6	12.9	3.8	29	6	—	—	—	11	7	5	—	9	9	1	4	2	2	17	35	11
Juli	14.9	22.3	16.4	17.5	24.7	11.2	32.8	4	3.5	22	5.7	5.5	4.2	5.1	99.6	46.1	23	10	—	—	8	8	4	9	—	13	7	1	2	4	10	12	23	21
August . .	11.3	19.4	12.7	14.0	21.2	8.1	29.9	28	2.2	16	5.6	4.9	4.2	4.9	41.1	9.8	17	9	—	—	1	16	7	5	2	2	2	1	6	6	5	12	26	33
September	9.1	15.3	9.9	11.0	16.8	6.6	25.4	2	0.5	22	7.7	7.4	5.6	6.9	68.7	17.3	30	14	—	—	2	13	4	17	—	4	4	—	6	14	20	10	15	17
Oktober .	4.2	7.7	4.3	5.1	8.9	2.2	13.2	9	- 7.5	27	7.8	7.3	5.3	6.8	44.7	14.1	25	18	4	—	—	11	4	15	2	8	—	2	6	4	15	22	24	12
November	1.4	4.6	2.2	2.6	6.1	- 0.8	12.8	4	-16.0	17	7.9	7.6	6.8	7.4	34.6	12.9	9	11	4	—	—	10	4	19	—	4	8	4	4	19	14	9	7	21
December	-0.7	0.6	-0.7	-0.4	2.5	- 3.0	11.4	9	-13.0	31	8.3	8.1	7.8	8.1	73.5	9.5	21	21	16	4	—	7	—	17	2	7	1	1	3	15	14	24	21	7
Jahr . . .	4.6	9.7	5.6	6.4	11.4	2.0	32.8	4 VII	-17.3	16 1	6.9	6.6	5.4	6.3	521.3	46.1	23 VII	136	58	10 (1)	17	122	57	150	11	67	83	75	71	108	138	161	227	165

Alt-Astenberg. λ = 8° 29′ E. φ = 51° 12′ N. H = 780 Meter. h_1 = 6.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.																																	
Januar . .															3.9	3.9	7	1	1	—	—													
Februar .															8.8	6.4	26	4	5	—	—	4												
März . . .	-3.2	-0.2	-2.3	-2.0	1.3	-4.6	11.1	4	-12.5	13					56.4	11.8	28	13	11	—	—	9			—	7	3	10	9	12	—	7	14	—[2]
April . . .	1.8	5.5	2.5	3.1	7.3	0.5	15.1	24	- 7.0	16 17					13.8	4.9	14	4	3	(1)	2	7			—	3	6	7	5	24	1	5	7	2
Mai	4.2	7.4	5.0	5.4	9.6	3.2	16.6	3	- 1.0	13	9.5	8.5	9.4	9.1	87.2	15.3	16	17	5	2	1	14	—	24	—	5	6	9	14	21	2	8	—	7
Juni . . .	10.2	14.5	10.8	11.6	16.5	7.8	22.3	25	2.6	11	7.9	6.0	7.7	7.2	10.2	4.1	5	6	—	—	—	6	1	14	—	17	9	4	11	11	—	3	3	2
Juli . . .	13.0	17.6	13.2	14.2	20.0	10.9	27.1	4	3.4	7	7.8	7.8	8.4	8.0	74.1	37.1	23	9	—	—	7	7	—	19	—	8	5	6	20	14	3	1	3	2
August . .	10.8	15.2	11.0	12.0	17.1	8.6	25.6	9	4.6	11	8.2	7.6	7.4	7.7	61.8	11.1	19	15	—	—	1	5	1	14	—	6	6	8	22	16	2	1	1	—
September	7.2	10.2	7.8	8.2	12.2	6.3	18.8	10	3.2	14 21 30	8.2	8.3	7.9	8.1	93.8	28.7	19	17	—	1	—	14	1	19	—	6	—	3	5	26	6	11	2	1
Oktober .	0.9	2.8	1.4	1.6	4.1	0.0	9.9	9	- 6.4	26	9.1	8.8	8.4	8.8	74.2	10.4	25	21	9	—	—	24	—	22	2	11	6	4	16	14	1	5	6	—
November	-0.3	1.0	0.0	0.2	2.2	-1.4	6.9	7	-11.0	16	9.2	8.8	8.7	8.9	44.2	12.2	9	14	12	—	—	14	—	24	—	4	8	8	14	20	4	2	—	—
December	-3.5	-3.2	-3.7	-3.5	-1.0	-5.3	7.1	4	-13.1	26	9.6	9.6	9.6	9.6	82.5	8.5	17	23	19	—	—	23	—	28	—	16	2	2	16	14	10	—	2	—
Jahr . . .							27.1	4 VII							610.9	37.1	23 VII	144	65	3 (1)	11												

[1] Zu gering!

[2] Windbeobachtungen um 7a und 2P.

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit							Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	▽ T	=	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																	
Mülheim a. d. Ruhr.																																	
	λ = 6° 53′ E. φ = 51° 26′ N.														H = 40 Meter. h_t = 10 Meter. h_r = 1 Meter.																		
Januar . .															7.8	3.4	20	5	1	—	—	6			4								
Februar .															15.0	4.0	2	8	2	—	—	1			—								
März . . .															60.9	10.8	27	15	5	—	1	2			—								
April . . .															18.9	7.0	5	6	1	(1)	—	—			2								
Mai															69.3	18.5	4	18	—	—	1	—			1								
Juni . . .	14.6			16.6	22.8	10.5	27.5	19	4.5	11	6.9	6.2	4.8	6.0	32.5	16.1	3	4	—	—	1	6	5	10	—	34	14	7	—	1	3	17	6	8
Juli	18.3	23.0	18.8	19.7	25.8	13.1	33.8	4	5.5	7	5.8	6.2	4.7	5.6	63.5	18.9	17	9	—	—	4	4	4	8	1	12	7	5	1	14	8	12	15	19
August . .	15.2	20.4	16.5	17.2	22.0	10.8	30.0	7	6.2	15	6.8	6.5	4.7	6.0	49.6	11.1	19	11	—	—	2	11	6	9	2	17	4	5	5	9	4	25	8	16
September	12.1	16.0	12.2	13.1	16.9	9.2	22.3	4	3.6	22	8.6	7.6	6.8	7.7	64.3	13.9	19	15	—	—	2	9	1	18	3	13	8	1	1	31	18	4	1	13
Oktober .	5.6	8.9	6.1	6.7	9.9	4.0	14.6	9	− 3.7	16	8.6	8.7	6.0	7.8	62.0	11.0	10	18	1	1	—	18	1	17	2	23	4	1	2	25	20	9	4	5
November	3.7	6.3	4.4	4.7	7.1	2.3	12.6	7	− 7.1	17	7.7	8.2	7.5	7.8	23.9	5.5	4	14	—	—	—	15	3	19	4	8	12	8	9	34	6	3	1	9
December	0.4	2.0	1.1	1.2	3.3	−1.2	11.5	9	−10.8	29	9.3	9.4	8.3	9.0	58.9	12.4	10	17	10	(2)	—	10	—	23	—	16	—	—	2	22	28	6	10	9
Jahr . . .															526.6	18.9	17 VII	140	20	1 (3)	11	82			19								
Gummersbach.																																	
	λ = 7° 34′ E. φ = 51° 2′ N.														H = 250 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.																		
Januar . .															11.7	3.4	5	7	6	—	—	5											
Februar .															26.4	10.5	2	7	6	—	—	3											
März . . .	−1.9	4.6	0.4	0.9	5.5	−3.1	12.0	4	−14.5	13	6.4	6.1	4.2	5.6	78.0	21.7	28	14	8	4	1	4	7	9	—	4	7	2	1	1	5	2	6	3[1]
April . . .	4.2	10.9	5.2	6.4	11.8	1.0	17.5	23 29	− 5.0	17 30	4.8	5.4	3.5	4.6	42.4	13.4	30	11	4	2	2	4	7	6	—	4	4	1	4	4	4	3	4	2[1]
Mai	8.2	12.6	8.6	9.5	14.4	5.2	20.0	31	− 1.3	22	6.9	5.7	5.5	6.0	85.7	14.3	5	18	—	1	2	—	2	9	—	4	2	1	1	3	7	7	6	—[1]
Juni . . .	13.2	19.2	14.1	15.1	21.0	8.3	26.0	25	0.1	12	4.8	4.3	3.6	4.2	15.5	12.2	4	3	—	—	1	2	7	3	—	5	3	—	—	2	3	11	6	—[1]
Juli	15.7	22.6	16.5	17.8	24.6	11.9	31.5	3	1.0	7	3.5	5.1	4.2	4.3	44.5	13.4	17	9	—	(1)	9	1	5	3	—	8	11	4	10	10	21	13	13	3
August . .	13.3	19.2	12.8	14.5	20.6	10.2	27.7	27	3.5	12	5.1	4.3	4.7	4.7	42.3	9.6	17	8	—	—	2	—	10	9	—	1	6	8	20	4	28	12	12	2
September	9.6	14.7	9.6	10.9	15.6	7.0	20.6	3	0.7	22	6.4	6.8	4.8	6.0	115.5	26.2	19	12	—	—	1	1	3	11	—	6	1	—	19	16	26	3	19	—
Oktober .	3.9	7.3	4.1	4.8	8.0	2.1	12.5	9	− 6.1	16 27	7.8	8.1	6.8	7.6	78.8	16.4	25	15	4	2	—	15	3	18	2	2	2	3	8	14	25	10	24	5
November	2.4	5.1	2.8	3.3	6.1	0.6	10.6	5	−12.0	16	7.8	8.0	6.6	7.5	54.7	11.4	1	17	1	—	—	18	3	16	—	6	10	2	14	13	8	3	5	29
December	−1.3	0.7	−1.1	−0.7	1.9	−3.1	10.1	9	−16.0	31	9.3	8.7	8.6	8.9	170.7	20.3	18	25	13	3	—	4	—	24	—	15	4	—	17	16	7	3	3	28
Jahr . . .															766.2	26.2	19 IX	146	42	12 (1)	18	57											

[1] März bis Juni Windbeobachtungen um 2p.

Weilburg.																																	
	λ = 8° 16′ E. φ = 50° 29′ N.														H = 160 Meter. h_t = 2.5 Meter. h_r = 1.2 Meter.																		
Januar . .	−4.8	−2.1	−3.8	−3.6	−1.7	−6.2	2.7	8	−13.9	16	9.2	8.1	8.4	8.6	5.9	1.9	6	5	7	1	—	10	—	21	—	6	11	21	1	1	9	2	1	10[1]
Februar .	−2.2	3.3	−0.4	0.1	3.7	−3.2	10.6	25	−11.8	18	7.3	5.0	4.7	5.7	11.5	5.9	2	8	8	1	—	5	6	11	—	2	9	21	—	3	4	8	4	5
März . . .	−1.9	4.7	1.0	1.2	5.4	−2.8	11.0	1	−12.3	14	7.1	7.1	5.2	6.5	85.4	15.2	28	14	6	2	—	6	3	14	1	3	10	14	2	1	10	11	4	7
April . . .	4.0	12.5	7.1	7.7	13.4	1.5	20.7	24	− 5.0	17	5.0	5.9	4.4	5.1	24.9	5.9	30	9	3	(1)	3	4	9	8	3	3	9	7	1	4	12	9	2	13
Mai . . .	8.6	14.2	10.2	10.8	15.3	6.2	21.8	3	− 0.4	22	8.1	7.8	7.0	7.7	70.1	8.9	1	21	—	3	3	7	—	13	2	3	7	9	2	4	7	17	7	6
Juni . .	14.3	21.8	16.2	17.1	23.0	9.3	28.4	25	3.4	11	4.4	4.8	3.4	4.2	12.9	4.1	3	6	—	—	—	3	13	5	—	6	9	14	1	—	14	6	3	7
Juli	16.3	25.0	18.6	19.6	26.7	12.5	32.8	30	2.4	7	5.3	6.0	3.7	5.0	33.8	12.5	14	8	—	—	6	4	3	2	—	1	9	10	3	3	19	3	5	9
August . .	12.0	21.5	14.6	15.7	22.7	8.6	31.4	7	2.8	13	5.0	5.9	3.2	4.7	38.8	14.0	17	6	—	—	—	6	9	5	2	2	3	9	3	3	10	8	3	21
September	9.1	16.5	10.4	11.6	17.3	7.1	23.7	2	0.2	22	8.2	7.3	5.0	6.8	61.6	27.5	19	12	—	(1)	—	14	1	11	1	2	1	10	2	—	22	2	2	19
Oktober .	3.5	8.5	5.0	5.5	9.0	2.2	13.3	4	− 7.4	28	8.0	8.0	8.0	8.0	41.1	9.9	10	12	1	1	—	13	2	21	4	1	3	10	1	3	15	16	2	11
November	1.6	5.2	2.5	3.0	5.6	0.0	11.9	4	−15.3	17	8.6	8.6	7.7	8.3	42.1	18.7	15	16	2	—	—	16	2	22	2	—	3	16	—	—	15	6	1	19
December	−1.5	1.1	−1.0	−0.6	2.1	−3.4	12.1	9	−20.5	31	9.4	7.3	8.7	8.5	96.7	12.3	9	24	16	2	—	9	—	21	8	1	—	8	—	—	27	14	—	12
Jahr . . .	4.9	11.0	6.7	7.3	11.9	2.6	32.8	30 VII	−20.5	31 XII	7.1	6.8	5.8	6.6	524.8	27.5	19 IX	141	43	10 (2)	12	97	48	154	23	30	74	149	16	22	164	102	34	119

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p

Boppard.

λ = 7° 36′ E. φ = 50° 14′ N. H = 99 Meter. h_t = 5 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	▽	〓	heiter	trübe	⚊	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−2.0	0.2	−1.0	−1.0			4.2	8	− 7.2	14	8.6	6.9	8.0	7.8	1.0	0.7	7	2	4	—	—	10	1	16	—	—	—	3	15	7	2	2	2	[1]
Februar .	−0.7	3.9	0.8	1.2			11.3	25	− 9.7	18	6.4	5.2	4.6	5.4	7.5	1.6	7	7	7	—	—	9	6	8	1	2	—	6	5	3	6	5	1	
März . . .	0.2	5.2	2.5	2.6			10.8	23	− 8.2	14	7.4	5.8	6.4	6.5	32.9	6.4	24	11	6	(1)	—	14	2	13	2	3	1	7	11	9	12	11	8	
April . . .	5.7	12.6	8.1	8.6			21.0	29	− 0.5	17	5.2	6.0	4.5	5.2	12.4	4.5	7	8	2	—	1	—[b]	7	11	1	10	7	8	4	5	11	8	7	
Mai	9.8	14.6	10.6	11.4			21.0	3	3.6	22	8.4	6.5	6.3	7.1	110.8	12.1	7	25	—	—	1	2	1	11	—	14	1	8	8	6	8	13	4	
Juni . . .	15.0	22.0	16.4	17.5			26.3	14	11.2	11	6.1	4.4	2.7	4.4	28.5	8.3	4	4	—	—	—	2	8	5	1	18	3	5	3	5	4	11	12	
Juli	17.3	25.2	19.6	20.4			31.5	29	11.6	7	4.4	5.3	4.9	4.9	18.1	8.0	18	6	—	—	2	4	6	6	1	14	—	9	2	6	6	21	4	
August . .	13.9	21.8	15.7	16.8			30.3	6	9.0	12	5.2	4.9	1.4	3.8	30.6	12.8	18	7	—	—	—	1	10	4	2	10	4	2	4	11	13	9	9	
September	11.2	17.1	11.7	13.0			23.0	6	3.2	30	8.7	6.7	3.8	6.4	44.8	11.9	20	11	—	—	—	4	2	10	1	7	—	2	5	8	16	15	7	
Oktober .	5.3	9.2	6.2	6.7			13.5	8 9	− 4.9	27	8.4	7.6	7.2	7.7	54.5	10.3	16	15	2	—	—	2	2	17	4	11	1	2	5	3	8	19	13	
November	3.7	6.6	4.4	4.8			12.6	4	−10.5	17	9.0	8.1	7.0	8.1	37.8	20.6	15	12	2	—	—	10	—	17	1	2	—	—	7	8	3	7	3	
December	1.1	2.7	1.7	1.8			12.3	9	−11.6	29	9.7	7.8	9.3	8.9	75.7	10.0	17 18	17	12	—	—	16	—	23	4	4	—	1	2	3	3	12	6	
Jahr . . .	6.7	11.8	8.1	8.7[1]			31.5	29 VII	−11.6	29 XII	7.3	6.3	5.5	6.4	454.6	20.6	15 XI	125	35	(1)	4	74	45	141	18									

[1] Etwas zu hoch!

[1] Windbeobb. i. Jan., Febr., Nov., Dec. um 2ᵖ, sonst 7ª und 2ᵖ.

Langenschwalbach.

λ = 8° 5′ E. φ = 50° 9′ N. H = 346 Meter. h_t = 4.0[1] Meter. h_r = 2.3[2] Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	▽	〓	heiter	trübe	⚊	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−6.3	−2.1	−4.8	−4.5	−1.7	−7.1	3.5	28	−17.0	16	5.9	5.0	3.4	4.7	2.9	2.7	14	2	1	—	—	5	2	2	—	—	8	—	10	—	6	1	6	[4] —
Februar .	−4.1	2.2	−2.4	−1.7	2.4	−4.9	9.5	25	−15.4	18	3.5	5.3	3.5	4.1	9.9	4.4	11	6	4	—	—	2	9	4	1	—	10	1	1	—	8	—	7	1
März . . .	−2.7	4.0	−1.4	−0.4	4.6	−4.2	10.2	1	−14.5	14	5.8	5.5	3.9	5.1	84.1	21.8	26	13	8	4	—	4	4	4	4	1	4	—	10	1	6	2	7	—
April . . .	6.3	11.2	5.3	7.0	12.0	0.4	19.4	29	− 7.4	17	3.7	4.5	3.7	4.0	26.9	9.1	30	11	2	—	3	1	7	3	—	—	15	—	2	1	29	7	36	—
Mai	8.4	13.4	8.8	9.8	14.4	5.2	21.5	3	0.0	23	6.7	6.1	6.1	6.3	118.0	16.8	31	18	—	1	3	3	—	5	—	—	29	—	10	2	9	2	40	1
Juni . . .	15.3	19.8	14.5	16.0	20.8	9.1	25.5	9	4.2	11	3.0	3.7	2.5	3.2	14.5	6.0	4	4	—	—	—	1	9	1	—	7	12	—	6	—	6	5	54	—
Juli	18.5	23.7	17.6	19.4	25.0	12.2	31.7	30	4.2	7	3.6	4.6	4.0	4.1	78.0	23.7	6	10	—	—	6	—	3	1	—	3	16	—	16	2	20	4	29	3
August . .	14.3	20.5	13.7	15.6	21.4	8.7	29.5	7 8	3.0	23	4.1	4.1	2.7	3.6	51.8	18.8	19	8	—	—	—	—	8	2	—	1	18	—	18	2	13	5	36	—
September	9.4	13.4	9.6	10.6	16.2	6.8	23.7	2	− 2.0	30	5.0	4.6	3.7	4.4	52.8	13.8	19	14	—	—	—	1	3	1	—	1	16	—	9	4	30	1	28	1
Oktober .	3.3	7.1	4.1	4.6	7.8	0.9	12.0	4 8 9	− 9.4	26	6.7	6.6	6.1	6.5	48.3	10.3	15	16	3	1	—	2	3	12	—	2	4	—	11	2	21	1	52	—
November	1.1	4.3	1.6	2.2	4.9	−1.3	10.7	4	−16.5	17	6.7	6.3	5.5	6.2	46.1	26.2	15	17	3	—	—	6	2	9	—	—	5	—	7	3	50	1	24	—
December	−3.3	0.5	−1.6	−1.5	1.4	−5.1	10.6	9	−20.9	31	6.8	5.9	5.4	6.0	101.2	10.1	19	24	17	—	—	2	5	6	—	—	3	—	—	—	29	27	34	—
Jahr . . .	5.0	9.8	5.4	6.4	10.8	2.6	31.7	30 VII	−20.9	31 XII	5.1	5.2	4.2	4.8[3]	634.5	26.2	15 XI	143	38	6	12	27	55	50	5									

[1] Vom April bis September war h_t = 14.6 Meter.

[2] Vom Mai ab ist h_r = 1.0 Meter.

[3] Bewölkung wohl unterschätzt.

[4] Windbeobb. Jan. bis März nur 2ᵖ, später 7ª, 2ᵖ, 9ᵖ.

Hohenzollern.

λ = 8° 58′ E. φ = 48° 19′ N. H = 859 Meter. h_t = 9.6 Meter. h_r = 2.0 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	▽	〓	heiter	trübe	⚊	Wind: Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	−5.0	−2.6	−4.3	−4.1			5.1	25 31	−14.3	14	8.8	7.5	8.0	8.1	2.8	1.0	6	4	5	—	—	9	2	20	—	5	8	7	17	6	25	23	2	
Februar .	−4.8	−1.5	−3.8	−3.5			7.0	25	−16.5	17	8.2	6.3	6.9	7.1	9.8	4.5	7	4	5	—	—	6	2	15	5	3	9	16	9	7	12	26	2	
März . . .	−2.2	0.8	−1.1	−0.9			10.8	9	−11.0	15	8.6	8.5	7.7	8.3	97.4	20.5	17	15	12	—	1	7	2	22	8	3	10	10	29	2	3	34	2	
April . . .	2.8	7.8	4.9	5.1			18.0	29	− 7.3	17	6.2	7.8	5.0	6.3	41.1	11.7	15	8	4	2	—	4	5	12	6	10	12	8	11	5	9	34	1	
Mai . . .	6.2	9.6	6.7	7.3			19.0	5	0.5	21	8.1	8.0	8.0	8.0	150.6	20.4	28	28	6	2 (1)	9	12	—	19	7	9	7	5	6	6	14	36	10	
Juni . . .	12.4	16.9	13.0	13.8			23.5	25	5.6	29	4.6	7.5	6.3	6.1	33.5	7.1	2	8	—	—	4	2	1	8	—	11	21	15	7	2	2	24	8	
Juli	15.9	19.7	16.8	17.3			25.5	30	8.5	6	5.5	7.7	7.7	6.9	38.5	13.1	16	12	—	—	8	6	—	11	5	7	26	7	12	5	5	29	2	
August . .	13.3	17.4	14.6	15.0			25.1	28	7.1	21	4.6	5.9	5.8	5.4	67.0	11.3	22	10	—	1	1	1	5	5	1	6	14	5	15	3	7	40	3	
September	9.3	13.0	10.0	10.6			19.5	1	2.5	26	7.3	7.6	6.1	7.0	43.6	7.3	5	12	—	—	2	1	3	14	—	4	10	10	10	4	15	35	2	
Oktober .	1.6	4.0	2.3	2.6			13.0	9	− 8.0	27	8.1	7.4	7.3	7.6	46.7	7.5	11	14	7	—	—	10	4	21	—	3	21	5	6	5	8	36	9	
November	1.4	3.1	1.7	2.0			8.6	3	− 7.0	16 17	7.9	8.8	7.6	8.1	29.3	6.2	10	13	7	2	—	4	1	20	—	4	2	4	11	8	16	37	8	
December	−3.1	−2.3	−3.1	−2.9			8.4	4	−17.0	29	8.5	8.4	7.8	8.2	37.5	6.1	29	12	13	—	—	8	1	22	—	4	4	—	6	1	12	55	11	
Jahr . . .	4.0	7.2	4.8	5.2			25.5	30 VII	−17.0	29 XII	7.2	7.6	7.0	7.3	597.8	20.5	17 III	140	59	7 (1)	25	70	26	189	32	69	144	92	139	54	128	409	60	

Berent.

λ = 17° 59′ E. φ = 54° 7′ N. H = 167 Meter. h_t = 9.3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum
Januar . .										
Februar .										
März . . .				[1]		[1]				
April . . .	4.4			*6.6*	11.9	*1.3*	23.5	25	− 5.1	16
Mai	9.5			*10.6*	15.5	*5.6*	22.8	27	− 1.3	2
Juni . . .	12.9			*13.4*	18.7	*8.2*	24.7	25	4.2	12
Juli	17.8			*18.6*	24.0	*13.2*	30.8	30	6.6	8
August . .	14.4			*15.6*	20.2	*11.0*	26.9	31	7.1	10
September	11.5			*13.6*	18.1	*9.0*	26.3	2	4.8	28
Oktober .	4.0			*5.7*	8.8	*2.6*	15.4	5	− 4.5	28
November	1.4			2.0	4.2	−0.3	12.5	4	− 8.5	17
December	−2.1			*−2.2*	0.0	*−4.4*	7.4	2	−14.8	25
Jahr . . .										

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	🌫 T	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .					19.0	11.4	8	6	5	—	—	10			2									
Februar .					15.7	6.8	24	9	6	1	—	5			—									
März . . .					31.8	7.0	13	12	15	2	—	4			4									
April . . .					14.8	7.0	3	4	6	4	4	5			1									
Mai	5.7	6.6	4.8	5.7	106.2	17.8	4	13	—	(2)	6	4	5	7	1	13	11	11.5	8	15	3.5	12.5	16.5	2
Juni . . .	5.6	6.4	3.8	5.3	57.5	21.6	23	14	—	(1)	2	2	5	8	—	20	6	3	1.5	5.5	3.5	16.5	31	3
Juli	4.0	5.0	2.9	4.0	36.1	9.1	7	10	—	—	2	1	9	1	—	3	1	3.5	10	13	6	17	24.5	15
August . .	5.7	6.3	4.4	5.5	40.6	9.0	10	11	—	—	1	2	7	6	—	19.5	0.5	1	3	9.5	3.5	21	27	8
September	7.6	7.5	6.4	7.2	49.5	11.7	1	14	2	(1)	—	2	1	16	—	9.5	4	1	0.5	11.5	14	18	32.5	2
Oktober .	8.5	8.5	7.3	8.1	17.7	7.7	21	8	5	—	—	15	2	18	—	3	4.5	18	14	16	10	16.5	2	6
November	8.5	8.3	7.4	8.1	46.6	8.4	18	18	14	2	—	11	1	18	1	4	2	6.5	7	17	13.5	25	—	18
Jahr . . .					496.8	21.6	23 VI	129	53	9 (5)	17	67			9									

[1]) Die Ablesung des Minimumthermometers wurde an einzelnen Tagen unterlassen.

Blankenburg i. Thür.

λ = 11° 14′ E. φ = 50° 42′ N. H = 226 Meter. h_t = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum
Januar . .				−5.0	1.1	−11.0	7.5	29	−21.3	18
Februar .				0.0	4.1	−4.2	13.0	25	−14.1	17
März . . .				2.1	6.6	−2.4	15.0	1	−13.9	20
April . . .				8.0	15.2	0.9	26.4	24	− 4.2	9 17
Mai				10.8	15.8	5.8	25.1	3	− 0.4	23
Juni . . .				15.8	22.9	8.6	30.0	24	3.5	1
Juli				19.6	26.9	12.2	35.3	31	3.0	7
August . .				15.6	23.3	7.8	31.8	7	1.6	13
September				12.5	18.9	6.1	26.8	2	− 1.2	27
Oktober .				6.0	10.8	1.1	17.0	3	− 8.7	27
November				2.6	7.3	−2.1	18.8	9	−20.0	17
December				−0.9	2.5	−4.3	9.1	9	−16.4	13
Jahr . . .				7.3	13.0	1.5	35.3	31 VII	−21.3	18 1

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	🌫 T	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.6	4.2	4.7	4.8	4.2	1.5	9	4	9	—	—	9	12	10	—	1	3	25	3	—	4	27	16	14
Februar .	7.2	5.0	6.1	6.1	7.9	4.0	7	3	3	1	—	6	3	10	2	—	5	34	3	—	2	32	4	4
März . . .	7.6	6.4	6.5	6.8	33.2	6.5	25	14	6	1	—	4	4	16	3	5	3	23	3	1	5	47	6	—
April . . .	8.4	5.1	5.2	5.2	32.2	12.7	14	8	4	—	1	4	7	8	4	5	8	18	3	4	5	32	14	1
Mai	8.9	7.3	7.6	7.9	117.3	29.3	16	24	—	1	3	7	—	15	1	—	3	21	—	1	13	37	13	5
Juni . . .	5.6	4.5	3.6	4.6	11.4	5.3	29	6	—	—	—	1	7	4	—	2	2	22	1	—	—	46	10	7
Juli	5.4	4.7	3.6	4.6	57.0	10.0	10 23	10	—	—	9	2	7	3	1	—	2	23	7	7	12	32	2	8
August . .	4.6	4.4	3.7	4.2	41.6	17.0	19	11	—	—	—	4	11	6	2	2	5	24	—	2	8	34	8	10
September	6.6	5.7	5.0	5.8	47.0	14.5	3	13	—	—	1	3	3	9	1	—	—	17	—	1	15	47	7	3
Oktober .	7.4	6.7	7.1	7.1	28.9	7.4	15	17	4	1	—	4	5	18	2	—	5	8	—	—	5	59	8	8
November	7.6	6.3	7.0	7.0	58.8	12.8	15	11	5	—	—	9	3	13	—	—	3	19	—	3	6	52	2	5
December	8.6	6.7	7.8	7.7	41.7	8.5	11	19	18	—	—	2	3	18	2	3	1	—	—	1	9	51	25	3
Jahr . . .	6.7	5.6	5.6	6.0	481.2	29.3	16 V	140	49	4	14	55	65	130	18	18	40	234	20	20	84	496	115	68

Leutenberg.

λ = 11° 28′ E. φ = 50° 34′ N. H = 302 Meter. h_t = 5.0 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ᵃ C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum
Januar . .				−6.4	−0.8	−11.9	6.0	31	−25.3	17
Februar .				−1.3	3.0	−5.6	10.5	25	−15.8	17 18
März . . .				1.0	5.6	−3.5	14.0	1	−14.8	14
April . . .				6.6	13.3	−0.1	22.6	24	− 5.5	18
Mai				10.0	14.7	5.4	23.5	3	− 0.8	14
Juni . . .				14.6	21.6	7.6	27.0	14	2.4	1
Juli				18.6	26.2	10.9	33.0	30 31	1.7	7
August . .				14.8	22.5	7.1	30.2	7	1.2	13 14
September				11.4	17.7	5.2	27.6	2	− 1.4	23 27
Oktober .				4.8	9.3	0.3	15.0	4	− 9.0	27 28
November				2.3	6.1	−1.5	15.0	4	−17.8	17
December				−1.3	1.7	−4.3	8.6	9	−15.3	28
Jahr . . .				6.3	11.7	0.8	33.0	30 / 31 VII	−25.3	17 1

Monat	Bewölkung 7ᵃ	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	🌫 T	〓	heiter	trübe	🌧	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.9	4.4	4.6	4.6	6.1	1.6	23	7	6	—	—	7	11	10	—	7	4	11	7	11	2	1	3	47
Februar .	6.2	6.1	6.9	6.4	11.9	3.7	27	6	2	—	—	6	4	13	—	12	7	8	8	9	3	4	—	33
März . . .	7.8	8.1	8.1	8.0	54.5	9.9	24	15	8	—	—	4	1	19	—	11	4	10	11	13	1	8	9	26
April . . .	5.7	6.4	4.5	5.5	41.9	11.1	27	11	2	1	2	3	6	8	1	12	7	24	8	7	3	7	7	15
Mai	8.4	7.9	7.3	7.9	114.6	21.5	16	22	—	2	4	4	—	13	1	11	13	12	4	13	5	7	9	19
Juni . . .	5.3	5.4	5.0	5.2	13.6	3.6	4	7	—	—	—	—	6	9	1	9	4	9	5	5	3	6	17	32
Juli	5.4	5.9	5.4	5.6	72.1	21.3	16	8	—	—	8	2	6	9	3	5	3	20	5	7	5	6	14	28
August . .	4.9	5.0	4.7	4.9	47.3	15.8	19	8	—	—	1	5	9	8	3	3	8	12	10	6	—	11	11	32
September	6.3	6.5	6.1	6.3	36.1	11.7	30	11	—	—	1	4	3	9	—	1	1	6	9	24	6	4	6	33
Oktober .	7.7	6.8	6.8	7.1	34.5	4.0	17	18	3	—	—	6	3	18	5	3	2	4	8	15	2	5	8	46
November	8.8	7.8	8.4	8.3	88.0	24.2	11	11	4	—	—	7	1	21	2	4	3	9	14	11	2	3	4	40
December	8.4	7.7	8.3	8.1	37.8	7.0	19	17	13	—	—	3	1	19	4	7	—	5	10	20	5	7	2	37
Jahr . . .	6.6	6.5	6.3	6.5	558.4	24.2	11 XI	141	38	3	16	51	51	156	20	85	56	130	99	141	37	69	90	? 388

Scheibe.

λ = 11° 4′ E. φ = 50° 30′ N. H = 620 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≋ ⊤	〓 heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .				−7.6	−1.9	−13.2	5.8	30	−23.3	14	5.1	4.5	4.8	4.8	3.6	1.0	10	4	—	—	—	6	12	10	—	2	5	13	12	6	6	5	7	37
Februar .				−3.7	0.7	−8.1	9.1	28	−21.2	17	6.7	6.0	6.1	6.3	19.2	5.7	2	5	10	1	—	3	4	12	3	3	6	20	—	6	8	9	6	26
März . . .				−1.4	2.9	−5.7	11.5	4	−20.0	20	8.5	7.0	7.3	7.6	129.3	31.3	25	14	14	3	—	4	1	16	6	14	2	21	1	4	1	21	5	24
April . . .				4.7	11.0	−1.6	19.7	24	− 7.3	17	4.4	5.9	4.9	5.1	32.4	8.3	1	8	4	1	1	2	8	5	11	5	6	7	8	8	3	8	13	32
Mai				7.7	12.1	3.3	21.2	3	− 3.5	14	8.9	8.7	7.5	8.4	147.2	23.8	7	25	3	4	3	4	—	21	5	10	6	10	4	5	4	19	13	22
Juni . . .				12.2	19.5	5.0	25.1	25	0.0	19	5.4	6.2	4.4	5.3	35.7	17.2	4	9	—	—	2	3	5	10	13	17	4	6	2	3	4	9	13	32
Juli				16.0	23.4	8.7	31.1	30	+ 1.3	7	5.4	5.4	4.7	5.2	47.4	12.9	11	8	—	—	8	—	6	6	5	3	2	11	1	5	1	16	15	39
August . .				12.2	19.7	4.8	28.1	7	+ 1.3	13	4.4	5.0	3.8	4.4	53.3	19.5	19	9	—	—	—	2	10	8	7	9	5	2	1	9	4	11	15	37
September				9.5	14.6	4.4	23.7	2	+ 3.1	22	8.1	7.2	6.1	7.1	69.8	15.6	6	12	—	—	1	1	2	14	3	3	1	1	—	9	10	22	7	37
Oktober .				2.6	5.9	− 0.6	11.7	4	−11.3	26	7.9	7.7	7.4	7.7	54.8	9.2	11	23	8	2	—	3	3	18	5	4	—	4	3	3	12	14	12	41
November				0.3	3.5	− 2.9	11.1	4	−20.6	7	8.8	7.7	8.3	8.3	82.4	21.2	15	18	7	—	—	7	1	22	2	7	2	7	2	14	5	14	7	32
December				−4.2	−1.2	− 7.2	5.5	9	−20.1	28	8.4	9.1	8.6	8.7	159.4	21.9	20	25	20	—	—	6	—	20	6	5	—	1	2	10	7	13	16	39
Jahr . . .				4.0	9.2	− 1.1	31.1	30 VII	−23.3	14 I	6.8	6.7	6.2	6.6	834.5	31.3	25 III	160	66	11	15	41	52	162	66	82	39	103	36	82	65	161	129	? 398

Katzhütte.

λ = 11° 3′ E. φ = 50° 33′ N. H = 434 Meter. h_t = 4.0 [1]) Meter. h_r = 1.1 [1]) Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≋ ⊤	〓 heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .				−6.0	−1.6	−10.3	5.7	31	−18.6	14	4.6	4.3			9.3	3.9	10	6	7	—	—	4			1	—	4	14	—	1	13	7	—	[2]) 23
Februar .				−2.4	1.0	− 5.9	6.1	28	−18.0	17	7.6	6.3			14.7	4.5	7	4	7	—	—	3			4	—	14	5	1	—	9	8	3	16
März . . .				−0.2	3.7	− 4.2	10.4	4	−14.6	20	8.9	7.6			98.5	18.9	24	15	8	1	—	5			—	—	10	6	—	1	14	7	10	14
April . . .				5.7	11.2	0.2	20.6	24	− 6.7	17	6.1	5.6			26.2	9.5	14	5	3	2	1	2			6	—	9	7	1	4	14	5	10	10
Mai				9.5	14.0	5.0	22.1	3	− 0.7	14	8.6	7.5			107.1	12.5	1	16	2	3	—	2			1	11	5	—	—	14	18	5	7	—
Juni . . .				14.4	21.2	7.7	26.1	14	2.7	19	4.6	4.7			17.4	9.4	4	5	—	—	—	—			—	6	7	1	—	9	8	10	12	7
Juli				17.8	24.5	11.0	30.8	29 30	2.0	7	5.7	5.1			68.8	23.8	24	10	—	(1)	5	—			—	1	5	1	2	10	13	14	5	11
August . .				14.0	20.9	7.2	30.2	1	1.4	13	3.8	4.6			56.5	16.7	19	10	—	—	—	—			—	6	1	—	6	19	16	1	2	11
September				10.7	15.6	5.8	25.5	2	− 1.1	22 23	6.5	7.1			60.9	13.5	30	10	—	—	—	—			—	—	1	—	1	19	19	9	3	[3]) 6
Oktober .																																	
November																																	
December				−1.8	1.0	−4.5	7.1	9	−15.6	29	8.6	8.8			129.1	20.1	8	15	13	—	—	—			—	6	11	1	12	16	6	2	4	4
Jahr . . .																																	

[1]) Vom Jan. bis März war h_t = 3.6, h_r = 1.6 Meter.

[2]) Windbeobachtungen um 7ª und 2ᵖ. [3]) Im Sept. fehlen 2 Windbeobachtungen.

Oberhain.

λ = 11° 8′ E. φ = 51° 37′ N. H = 584 Meter. h_t = 4.8 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Lufttemperatur 7ª C°	2ᵖ C°	9ᵖ C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	Bewölkung 7ª	2ᵖ	9ᵖ	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	≋ ⊤	〓 heiter	trübe	≡	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .				−4.5	−1.2	−7.8	6.7	27	−17.1	14	6.1	5.3	5.3	5.6	7.4	1.5	1 15	7	8	—	—	6	9	12	2	4	6	4	5	23	32	2	4	13
Februar .				−2.4	0.3	−5.1	7.0	28	−14.1	16	7.2	5.8	6.5	6.5	12.5	4.5	6	5	9	1	—	6	4	12	2	3	21	8	5	14	21	2	6	4
März . . .				−0.3	2.6	−3.2	11.2	1	−12.1	14	8.2	8.4	7.0	7.9	73.9	14.2	24	16	12	1	—	7	2	18	2	8	17	6	4	7	27	1	19	4
April . . .				5.8	10.7	1.0	21.0	24	− 6.1	17	5.9	6.8	4.6	5.8	37.8	7.1	16	11	5	1	2	4	3	8	2	6	15	1	4	12	27	6	13	6
Mai				8.4	11.9	4.8	20.5	3	0.2	23	9.2	9.0	7.6	8.5	151.5	24.3	16	25	2	5 (2)	3	8	—	18	1	7	18	1	4	14	17	3	22	7
Juni . . .				14.2	19.4	8.9	24.7	14	3.9	1	6.6	6.0	5.4	6.0	13.3	4.3	29	8	—	—	—	1	5	9	—	26	8	1	3	5	13	6	28	—
Juli				18.2	23.6	12.8	30.4	31	4.7	7	6.2	6.3	5.2	5.9	86.4	24.5	15	9	—	(1)	9	1	3	8	1	18	15	1	4	16	18	6	7	8
August . .				14.6	19.9	9.3	27.7	7	4.0	13	5.7	5.8	4.1	5.3	66.4	22.3	19	11	—	—	—	1	5	6	3	9	10	3	7	18	16	5	10	15
September				11.0	15.1	7.0	25.2	2	0.4	22	7.6	7.6	5.9	7.0	49.7	17.5	30	12	—	—	1	1	1	12	1	8	3	—	4	37	9	2	15	12
Oktober .				3.9	6.6	1.2	11.7	9	− 6.3	27	8.1	8.2	6.9	7.7	37.1	8.5	15	20	6	2	—	3	2	20	7	4	—	—	2	16	30	5	24	12
November				1.4	3.9	−1.0	11.8	4	−13.2	17	8.5	7.7	7.9	8.0	77.9	24.6	15	14	6	—	—	8	2	20	1	3	1	1	4	28	24	1	11	17
December				−2.8	−0.8	−4.8	6.3	9	−14.8	28	8.8	8.1	8.2	8.4	74.9	11.2	11	23	15	—	—	1	1	21	6	2	—	—	2	25	33	9	17	5
Jahr . . .				[1]) 5.6	9.3	1.9	30.4	31 VII	−17.1	14 I	7.3	7.1	6.2	6.9	688.8	24.6	15 XI	161	63	10 (3)	15	47	37	164	28	98	114	26	48	215	267	48	176	103

[1]) Etwas zu hoch!

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊼ ⊤	=	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Frankenheim a. d. Rhön. λ = 10° 5′ E. φ = 50° 33′ N. H = 760 Meter. h_t = 1.7 Meter. h_r = 1.2 Meter.																																	
Januar . .	−7.3			−7.0	−4.3	−9.6	1.3	21	−20.8	18	4.6	4.3	4.3	4.4	27.0	4.4	21	17	10	1	—	22	5	2	—	16	21	12	9	1	5	9	13	7
Februar .	−4.2			−2.7	−0.5	−4.9	5.3	25	−12.1	10	6.1	5.3	5.2	5.5	35.8	6.8	26	12	7	2	—	18	4	5	—	12	8	16	9	3	9	12	15	—
März . . .	−2.1			−0.7	2.1	−3.5	7.0	2	−13.2	15	6.4	6.3	6.5	6.4	114.9	14.6	17	20	15	3	—	21	1	9	1	7	15	6	5	—	14	21	25	—
April . . .	2.0			4.6	8.5	0.6	17.0	29	− 6.2	17	4.7	4.9	4.9	4.8	61.7	13.1	14	11	2	3	2	12	6	4	—	7	21	11	5	2	9	20	15	—
Mai	5.2			7.6	10.9	4.2	19.7	31	− 2.2	14	7.1	6.4	6.4	6.6	155.2	16.5	3	24	4	5	2	23	—	8	—	6	2	9	7	1	10	30	28	—
Juni . . .	12.3			14.1	18.4	9.8	24.4	24	4.1	21	4.0	4.2	2.9	3.7	20.7	6.5	5	8	—	—	1	9	10	1	—	12	17	7	3	—	2	18	27	4
Juli . . .	16.5			17.2	22.4	12.1	27.9	30	2.6	7	4.9	4.4	4.5	4.6	83.8	22.3	10	8	—	(2)	6	10	3	—	—	11	4	6	7	1	19	22	17	6
August . .	11.6			12.8	17.7	8.0	25.0	7	3.5	12	5.2	5.4	4.6	5.1	56.9	12.4	20	9	—	—	—	9	2	3	2	11	9	7	6	7	11	26	12	4
September	7.9			9.6	13.2	5.9	23.5	2	0.0	27	6.6	6.1	5.6	6.1	82.3	17.3	30	19	—	—	1	19	1	7	1	16	6	2	6	8	11	15	21	5
Oktober .	1.0			2.2	4.9	−0.6	9.7	9	− 9.5	26	8.4	7.4	6.9	7.6	89.1	12.8	31	27	5	4	—	27	2	17	1	11	6	6	4	2	17	33	14	—
November	−0.9			−0.2	2.3	−2.7	9.5	4	−14.5	17	7.5	7.0	7.3	7.3	78.6	23.8	15	20	7	1	—	29	1	16	—	10	7	14	11	3	17	13	14	1
December	−4.2			−4.4	−1.7	−7.2	5.7	10	−17.9	29	8.9	8.7	9.0	8.9	136.5	11.3	20	27	18	—	—	29	—	25	2	17	7	7	5	2	8	23	23	1
Jahr . . .	3.2			4.4	7.8	1.0	27.9	30 VII	−20.8	18 1	6.2	5.9	5.7	5.9	942.5	23.8	15 XI	202	68	19 (2)	12	228	35	97	7	136	123	103	77	30	132	242	224	28
Seesen. λ = 10° 10′ E. φ = 51° 54′ N. H = 220 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.																																	
Januar . .				−4.1	−0.4	−7.8	8.0	30	−19.8	16	5.5	5.5			4.6	2.1	2	4	4	1	—	9			14	4	4	—	2	42	6	1	—	[1] 3
Februar .				0.4	3.6	−2.9	10.3	28	−12.4	17	5.4	5.1			15.2	6.3	26	7	4	—	—	2			4	5	10	6	2	20	3	1	2	7
März . . .				2.0	5.8	−1.9	12.0	1	−11.2	20	7.5	7.4			60.9	10.9	28	14	11	4	—	5			3	14	7	4	1	14	11	5	2	4
April . . .				8.2	14.1	2.4	24.5	27	− 5.0	15 17	5.5	7.0			33.7	7.2	30	14	4	(1)	2	3			7	8	11	3	1	18	7	8	3	1
Mai				11.2	15.6	6.7	22.5	3	1.7	22	8.4	8.8			95.8	21.5	17	20	—	—	4	1			6	11	10	4	—	14	13	5	5	—
Juni . . .				16.1	22.4	9.8	29.8	25	3.1	1	6.9	6.6			33.1	14.1	4	8	—	—	—	1			5	16	5	3	1	9	5	7	14	—
Juli				19.8	26.5	13.1	33.4	29	4.8	7	5.4	5.4			120.5	49.3	17	11	—	—	6	2			1	14	3	4	2	15	12	7	5	—
August . .				16.1	22.4	9.8	30.3	28	4.2	23	5.0	7.0			37.2	12.6	17	11	—	—	1	3			4	14	3	1	6	20	7	10	—	1
September				13.2	17.9	8.4	27.1	2	1.5	22	4.2	5.5			46.3	10.5	14	16	—	—	—	2			8	12	2	—	2	30	8	3	—	3
Oktober .				6.2	9.1	3.2	14.5	9	− 6.1	26	8.1	8.3			47.1	4.5	15	21	3	1	—	7			5	9	—	—	1	26	8	8	3	7
November				3.3	5.9	0.7	13.1	4	−13.6	16	7.4	7.9			51.0	11.3	15	19	6	1	—	11			1	8	4	2	—	28	10	—	1	7
December				−0.3	1.6	−2.2	7.9	9	−17.1	27	8.1	8.7			65.2	9.6	17	22	16	—	—	3			2	8	2	—	—	29	13	2	3	5
Jahr . . .				[1] 7.7	12.0	3.3	33.4	29 VII	−19.8	16 1	6.4	6.9			610.6	49.3	17 VII	167	48	7 (1)	13	49			47	? 123	61	27	18	265	103	57	38	38

[1] Etwas zu hoch!

[1] Windbeobachtungen um 7a und 2p.

Hachenburg. λ = 7° 50′ E. φ = 50° 40′ N. H = 370 Meter. h_t = 9 Meter. h_r = 1 Meter.

Januar . .															9.6	3.4	23	6	3	—	—	3											
Februar .	−1.6			−0.2	2.8	−3.2	9.5	1	−10.6	17	6.4	3.8	4.6	4.9	13.9	5.1	2	7	6	—	—	2	5	2		1	2	28	26	—	22	1	4	
März . . .	−1.7			0.5	4.4	−3.4	10.9	4	−11.8	13	6.5	4.9	5.9	5.7	99.6	23.3	28	15	10	—	—	4	3	6		11	12	12	27	3	11	8	9	
April . . .	4.8			6.5	10.8	2.2	18.2	24	− 5.9	15	5.0	4.2	5.7	5.0	33.2	9.9	6	8	4	—	1	1	5	4		1	17	2	9	9	18	14	20	
Mai	7.8			9.4	13.6	5.1	19.3	3	− 0.5	22	7.6	5.7	6.0	6.4	92.9	12.1	25	25	1	(2)	2	5	—	7		3	18	9	3	5	9	18	28	
Juni . . .	13.3			14.7	20.0	9.4	25.4	25	4.1	11	5.2	3.5	4.4	4.4	9.2	6.2	4	3	—	—	1	1	6	2		33	2	4	6	1	5	11	28	
Juli	16.8			18.0	24.0	12.1	30.6	30	4.2	7	4.5	4.1	5.5	4.7	57.1	26.7	10	9	—	--	4	1	3	—		14	4	3	7	6	13	23	23	
August . .	13.4			15.2	20.0	10.4	28.7	7	4.6	12	4.8	3.3	5.8	4.6	63.7	19.8	19	8	—	—	—	1	5	2		8	3	6	17	12	7	1	39	
September	9.9			11.3	15.2	7.4	22.1	2	2.9	22 30	5.5	4.4	6.2	5.4	101.2	28.7	19	14	—	—	—	5	2	4		8	3	—	5	2	4	42	13	
Oktober .	3.0			4.4	7.3	1.4	11.8	9	− 7.4	16	8.1	6.2	7.4	7.2	57.0	12.1	25	20	7	—	—	13	3	17		7	12	2	5	3	18	9	37	
November	1.7			2.6	4.8	0.5	9.9	4	−11.7	16	8.0	6.1	7.1	7.1	38.2	10.0	15	13	1	—	—	4	—	13		14	—	8	43	—	15	3	7	
December	−2.1			−1.1	1.2	−3.4	9.7	9	−16.5	31	9.4	6.8	7.7	8.0	134.1	18.2	9	27	15	—	—	2	—	16		12	—	—	4	10	30	18	19	
Jahr . . .															709.7	28.7	19 IX	155	47	(2)	8	42											

Monat	Lufttemperatur									Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit							
	7a	2p	9p	Tagesmittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absol. Max.	Datum	Absol. Min.	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Maximum in 24 St.	Datum	mehr als 0,2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⛆ ⊤	〓	heiter	trübe	≋	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°						mm	mm																	
Bitburg. λ = 6° 34′ E. φ = 50° 0′ N. H = 325 Meter. h_t = 1.1 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Januar . .	-3.0			-2.6	0.3	-5.6	8.2	29	-14.5	17	7.8	6.1	5.6	6.5	6.0	5.5	6	2	2	—	—	—	4	14	—	—	25	1	14	5	43	1	4	
Februar .	-0.4			-0.4	3.3	-4.0	9.3	5	-11.7	18	5.8	4.9	3.3	4.7	11.5	3.0	2	9	5	—	—	—	9	8	7	—	46	—	3	7	26	—	2	
März . . .	1.3			1.8	6.5	-3.0	15.5	5	-12.2	19	5.9	4.6	4.0	4.8	64.1	12.3	24	14	5	1	—	1	8	6	1	—	27	30	4	—	18	7	7	
April . . .	8.4			7.4	13.8	1.0	19.5	21	- 3.9	17	4.7	4.1	3.3	4.0	25.9	7.1	30	10	4	—	2	—	13	5	5	—	23	3	6	3	25	12	18	
Mai . . .	11.7			10.7	16.2	5 2	23.7	31	- 1.9	22	6.5	5.9	5.6	6.0	78.1	11.2	3	21	—	2	4	—	1	3	—	2	12	5	3	14	27	6	24	
Juni . . .	17.7			17.5	24.0	11.0	31.5	23	8.1	28	4.6	4.9	3.0	4.2	97.8	35.4	3	6	—	—	1	—	9	6	—	8	32	2	—	1	13	18	16	
Juli	18.6			19.5	27.5	11.5	36.4	30	1.4	7	4.9	5.4	4.1	4.8	27.5	9.5	23	12	—	(1)	2	—	6	3	—	9	10	4	1	6	19	13	31	
August . .	14.6			16.7	24.4	9.0	33.9	7	1.1	12	5.1	5.6	3.7	4.8	25.0	9.4	20	5	—	(1)	1	1	5	6	—	10	9	5	—	8	22	15	24	
September	9.8			12.0	17.6	6.3	24.2	1	- 0.6	30	8.0	7.5	6.4	7.3	44.6	8.4	14	13	—	—	—	—	1	12	—	8	11	1	1	7	51	5	6	
Oktober .	4.3			5.3	8.9	1.6	14.0	9	- 7.0	28	7.7	7.3	7.0	7 3	23.4	9.1	11	10	2	—	—	1	3	15	—	7	14	2	3	2	29	3	33	
November	2.0			3.1	5.5	0.6	10.0	4	-11.2	16	8.0	7.6	6.8	7.5	31.1	8.5	19	13	1	—	—	—	3	17	—	16	4	2	12	14	25	4	13	
December	-1.6			-0.8	2.3	-3.9	10.8	9	-17.3	31	8.3	7.3	7.7	7.8	71.8	9.5	7 9	18	7	—	—	—	2	19	1	10	10	—	—	5	20	12	36	
Jahr . . .	7.0			7.5	12.5	2.5	36.4	30 VII	-17.3	31 XII	6.5	5.9	5.0	5.8	[1] 506.8	35.4	3 VI	[1] 133	26	3 (2)	10	3?	64	114	14?	70	223	55	47	72	318	96	214	
[1] Etwas zu gering!																																	
Haigerloch. λ = 8° 48′ E. φ = 48° 24′ N. H = 415 Meter. h_t = 9 Meter. h_r = 2 Meter.																																	
Januar . .	-7.1			-4.0	0.6	-8.7	6.8	20	-17.1	4	5.8	4.8	4.5	5.0	4.3	1.8	5	4	3	—	—	2	9	10	—	3	6	10	2	3	37	25	4	3
Februar .	-4.8			-1.8	3.2	-6.8	10.8	25	-16.1	17	5.5	4.5	4.2	4.8	8.0	2.7	7 26	5	3	—	—	2	7	4	1	1	28	14	3	1	16	16	5	—
März . . .	-0.1			1.0	5.7	-3.6	14.0	9	-17.2	19	6.5	6.0	4.9	5.8	73.3	12.6	24	18	9	3	—	4	5	10	1	23	19	7	—	2	12	10	16	4
April . . .	4.9			6.7	13.0	0.4	22.3	29	- 5.8	17	4.8	4.6	2.9	4.1	12.2	6.8	15	4	2	—	1	3	8	4	1	15	18	10	5	3	17	12	8	2
Mai . . .	8.9			9.8	14.8	4.7	24.3	31	0.2	14 16	6.8	6.3	6.0	6.4	115.0	30.2	28	24	—	2 (3)	7	1	—	9	1	7	18	2	2	1	23	22	18	—
Juni . . .	13.6			15.0	22.4	7.7	26.5	15	2.3	22	3.5	4.1	2.8	3.5	21.0	9.4	4	5	—	(1)	4	—	9	3	1	12	38	3	3	—	8	9	17	—
Juli	16.0			18.8	26.2	11.4	31.2	4	4.0	7	3.4	5.1	3.7	4.1	33.3	12.2	16	9	—	—	8	3	6	1	—	5	32	6	8	4	10	22	5	1
August . .	11.7			15.7	22.7	8.7	30.2	8	2.4	23	3.0	4.1	3.5	3.5	52.9	10.2	21	9	—	—	—	3	11	2		12	19	9	4	3	16	21	7	2
September	8.5			11.7	18.1	5.4	27.4	3	- 2.2	26	5.5	4.6	4.2	4.8	47.6	17.4	19	8	—	—	3	2	6	5	1	15	10	16	6	7	16	17	3	—
Oktober .	3.0			4.7	8.4	1.1	15.9	9	- 7.8	27	7.4	6.6	6.4	6.8	43.8	7.0	12	13	3	1	—	4	2	11	1	13	23	—	—	7	17	13	13	7
November	1.1			3.3	7.0	-0.4	11.4	3	- 8.5	17	7.2	7.5	5.8	6.8	17.8	5.5	5	10	1	1	—	5	2	10	—	10	4	8	5	9	26	17	2	9
December	-2.3			-2.0	1.7	-5.6	10.6	9	-22.5	31	7.1	7.0	6.1	6.7	51.5	9.4	10	19	11	—	—	1	2	12	—	8	13	2	—	1	31	21	7	10	
Jahr . . .	4.4			6.6	12.0	1.2	31.2	4 VII	-22.5	31 XII	5.5	5.4	4.6	5.2	480.7	30.2	28 V	128	32	7 (4)	23	30	67	81	9	124	228	87	38	41	229	205	105	38	
Heilsberg. λ = 20° 35′ E. φ = 54° 8′ N. H = 92 Meter. h_t = 1.3 Meter. h_r = 1 Meter.																																	
Oktober[1].	4.2			5.9	8.7	3.1	14.3	3 5	- 2.1	28	6.2	7.8			51.2	8.4	11	13	2	1	—	4			—	8	1	2	1	15	15	10	3	3[2]
November	1.4			2.5	4.9	0.1	13.0	4	-13.0	16	7.8	8.4			25.9	13.2	2	5	3	—	—	6			—	2	7	6	10	2	13	6	—	14
December	-2.4			-2.2	0.3	-4.7	8.5	2	-23.0	31	8.4	7.9			14.5?	6.1	24	8	14	—	—	9			2	3	5	3	5	4	8	16	—	17
[1] Die Beobachtungen beginnen mit dem 3. Oktober. [2] Windbeobachtungen nur 7a und 2p.																																	
Demmin. λ = 13° 2′ E. φ = 53° 55′ N. H = 6 Meter. h_t = 3 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Juli	17.9	22.2	16.9	18.5	23.7	12.3	31.0	4	7.3	9	4.9	4.3	3.3	4.2	60.7	11.5	15	12	—	(1)	9	—	7	2	—	—	2	2	5	6	8	26	5	39
August . .	15.1	19.6	14.0	15.7	20.6	10.5	27.8	29	5.5	18	5.4	6.3	3.3	5.0	73.2	21.3	1	13	—	(1)	1	2	6	4	—	5	4	3	2	5	4	19	6	45
September	11.0	16.3	11.2	12.4	17.2	8.2	25.6	2	2.8	21	6.2	7.1	5.3	6.2	31.0	8.5	6	11	—	—	2	3	2	8	—	5	1	4	—	16	8	7	10	39
Oktober .	5.0	8.8	5.8	6.4	9.3	3.4	15.1	5	- 3.5	26	7.1	6.8	6.1	6.7	51.6	14.6	25	15	—	(1)	—	1	—	10	5	4	—	4	—	3	21	25	11	25
November	3.0	4.8	3.5	3.7	5.5	1.5	13.1	4	-10.2	16	8.9	8.2	7.7	8.3	60.4	12.5	22	16	2	—	—	6	—	19	—	6	4	11	5	4	10	10	2	38
December	-0.2	1.3	-0.1	0.2	1.9	-1.9	8.5	2	-10.0	30	7.9	7.2	7.6	7.6	34.8	4.5	17	17	14	—	—	2	1	17	4	2	2	—	2	4	13	18	9	43

Monat	Lufttemperatur										Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage mit								Wind: Zahl der Beobachtungen mit								
	7a C°	2p C°	9p C°	Tagesmittel C°	Mittl. Max. C°	Mittl. Min. C°	Absol. Max. C°	Datum	Absol. Min. C°	Datum	7a	2p	9p	Mittel	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	⊏ T	=	heiter	trübe	≡	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Tremessen. λ = 17° 49′ E. φ = 52° 33′ N. H = 120 Meter. h_t = 8 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
September	11.4	17.3	13.3	13.9			27.7	7	4.0	26	6.1	6.4	5.2	5.9	48.4	20.6	29	12	—	(1)	1	4	3	6	3	7	4	4	3	4	16	28	20	4
Oktober .	4.2	8.6	5.5	6.0			14.6	4	− 4.5	27	7.0	6.4	5.5	6.3	28.6	10.6	16	13	—	2	—	5	4	11	1	8	5	1	4	2	16	43	11	3
November	2.5	4.9	3.0	3.3	6.1	1.1	16.1	4	− 7.2	17	7.9	8.2	7.2	7.8	41.5	18.6	2	9	2	—	—	8	1	18	—	5	13	6	9	8	15	17	7	10
December	−1.7	−0.3	−1.5	−1.3	1.2	−3.6	8.0	2	−16.1	31	7.5	7.0	6.5	7.0	11.4	6.6	18	7	11	—	—	5	2	11	2	3	3	2	6	6	29	33	2	9
Schlotheim. λ = 10° 40′ E. φ = 51° 15′ N. H = 226 Meter. h_t = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.																																	
Januar . .				-5.5	-1.7	-9.2	4.0	27	-21.6	18					0.3	0.3	3	1	1			4												
Februar .				-0.9	2.1	-3.9	8.8	25	-12.0	18					8.5	3.0	26	4	2			—												
März . . .				1.2	5.1	-2.8	10.4	1	-10.0	14					51.6	12.0	25	11	5			—												
Celle. λ = 10° 4′ E. φ = 52° 37′ N. H = 40 Meter. h_t = 2.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
Juli	17.1	23.0	17.3	18.7	24.4	12.2	32.0	29	4.7	7	4.4	4.4	4.0	4.3	64.6	20.5	17	11	—	1	9	2	9	5	1	1	1	4	13	3	23	20	25	3
August . .	13.8	20.4	14.4	15.8	21.6	9.6	31.0	28	3.9	22	3.1	4.9	3.5	3.8	62.3	32.5	1	13	—	—	—	5	8	2	—	1	5	11	11	4	13	23	24	1
September	9.9	16.8	11.0	12.2	17.6	7.8	27.0	2	0.2	22	5.6	5.4	4.7	5.3	66.1	13.5	6	13	—	—	2	—	4	3	—	9	3	1	8	13	31	8	17	—
Oktober .	4.9	8.7	5.3	6.1	9.6	2.9	14.1	4	− 6.4	26	7.7	6.5	5.4	6.5	54.3	8.4	11	23	3	2	—	3	3	13	2	3	2	3	5	3	30	18	29	—
November	2.2	5.6	3.4	3.6	6.5	0.8	14.0	4	−11.0	16	7.6	7.1	7.0	7.2	45.6	13.2	22	17	2	—	—	9	3	17	—	3	11	13	20	8	16	10	9	—
December	0.0	1.4	0.0	0.3	2.4	-2.4	10.0	9	-13.3	29	8.1	8.1	7.2	7.8	69.1	11.2	24	21	18	3	—	9	—	16	—	2	5	—	8	4	26	28	20	—
Uelzen. λ = 10° 33′ E. φ = 52° 58′ N. H = 37 Meter. h_t = 5.3 Meter. h_r = 1.0 Meter.																																	
August . .	13.1	20.2	14.5	15.6	21.2	9.9	30.6	28	4.7	23	5.3	7.2	4.8	5.8	70.1	13.8	1	12	—	—	1	—	2	7	—	3	3	6	6	4	13	20	6	1 [1]
September	10.1	16.6	10.9	12.1	17.4	8.0	26.0	2	2.1	21	7.2	7.3			40.9	10.6	7	12	—	—	1	—			—	7	3	2	4	6	19	11	7	1
Oktober .	4.9	8.7	5.6	6.2	9.4	3.5	14.0	4	− 4.5	28	8.0	8.1	6.5	7.5	52.3	13.2	1	24	3	2	—	4	—	14	2	10	1	2	5	7	39	17	12	— [1]
November	2.2	5.4	3.7	3.8	6.2	1.4	13.7	4	−10.0	16	8.5	8.2	8.2	8.3	43.4	15.5	22	20	2	—	—	8	—	21	—	14	9	10	10	13	23	8	2	1
December	0.0	1.5	0.2	0.5	2.3	-1.9	9.1	2 9	-13.5	31	8.6	8.1	8.4	8.4	37.7	6.1	21	20	17	1	—	2	—	19	1	14	1	1	2	10	44	13	8	—
Wyk auf Föhr. λ = 8° 35′ E. φ = 54° 41′ N. H = 5 Meter. h_t = 5.2 Meter. h_r = 1.1 Meter.																																	
Juli	16.0	19.2	15.8	16.7	20.0	12.9	31.2	13	8.7	6	7.0	6.0	6.0	6.3	54.4	12.2	6	18	—	(1)	6	—	3	7	1	8	3	2	7	11	24	17	20	1
August . .	14.7	18.4	15.0	15.8	19.4	12.5	25.4	28	10.2	16	6.6	6.1	5.2	6.0	42.3	9.9	12	14	—	—	3	2	5	10	3	6	4	3	11	9	12	20	26	2
September	12.5	14.5	12.7	13.1	15.6	10.7	20.5	2	7.5	24	7.6	7.2	5.5	6.8	126.1	22.6	1	16	—	—	3	—	3	9	—	9	7	2	6	19	25	6	15	1
Oktober .	7.3	9.1	7.6	7.9	10.1	5.7	14.2	4	− 0.5	25 26	8.2	7.8	6.3	7.4	101.3	18.9	24	17	1	2	1	3	1	15	3	13	6	5	2	7	17	19	23	1
November	3.6	4.9	3.9	4.1	5.6	2.0	9.8	4	− 5.9	16	7.8	8.6	7.8	8.1	36.4	11.1	29	14	2	2	—	8	—	18	—	6	24	9	11	15	15	6	2	2
December	0.8	1.8	1.2	1.3	2.9	-1.0	7.8	2	− 8.3	28	7.1	7.1	6.6	6.9	58.9	10.8	9	20	12	4	—	6	2	12	1	14	13	2	8	8	26	17	5	—
Aurich. λ = 7° 29′ E. φ = 53° 28′ N. H = 5 Meter. h_t = 7 Meter. h_r = 1.5 Meter.																																	
Mai	8.3	11.4	7.8	8.8	13.5	5.5	18.5	31	0.6	22	7.2	6.6	5.9	6.6	76.9	17.6	24	16	—	(1)	3	1	2	12	—	5	24	—	1	1	7	2	22	
Juni . . .	13.1	17.2	12.4	13.8	19.2	9.8	24.7	24	5.1	27	6.0	4.5	5.9	5.5	6.7	2.5	29	4	—	—	—	3	6	7	—	—	11	—	2	—	9	1	37	
Juli	15.7	20.6	15.5	16.8	24.1	11.7	33.8	14	6.5	23	5.7	7.0	4.0	5.6	36.7	9.2	6	11	—	—	4	—	3	6	—	1	5	—	6	2	21	8	19	
August . .	13.4	18.0	13.5	14.6	20.8	10.6	30.6	26	6.5	18 25	6.0	6.4	3.7	5.4	85.4	17.6	29	16	—	—	4	1	3	5	—	—	2	—	12	4	22	—	22	
September	10.9	15.1	10.9	12.0	17.2	8.7	22.0	2	4.5	29	7.5	7.8	3.3	6.2	49.9	9.2	6	19	—	—	—	2	1	7	—	1	2	—	7	10	21	—	19	
Oktober .	6.2	8.9	6.4	7.0	10.2	4.6	16.6	7	− 1.6	15	8.2	8.6	6.1	7.6	107.9	14.3	12	25	—	2 (1)	—	—	—	16	1	1	2	2	5	8	20	1	23	
November	3.0	5.6	3.4	3.8	6.5	1.4	11.5	4	− 7.4	16	8.7	7.8	6.1	7.5	29.8	15.5	30	11	—	—	—	8	2	16	—	7	11	1	15	5	13	1	7	
December	0.6	1.7	0.5	0.8	2.8	-1.5	8.5	2	− 7.9	29	7.4	7.1	8.5	7.7	57.5	9.4	10	20	11	3	—	6	—	14	1	6	5	—	5	4	16	8	18	

[1]) Windbeobachtungen im Aug. u. Sept. 7a u. 2p, später auch 9p.

1887.

Deutsch-Krone.

λ = 16° 28′ E. φ = 53° 17′ N. H = 118 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	⫼	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	8.1	6.4	6.8	7.1	8.5	2.3	22	8	5	1	—	8	6	20										
Februar .	5.7	4.5	4.0	4.7	15.1	5.1	24	7	2	1	—	3	11	10	—	14	1	20	9	11	5	15	9	
März . . .	6.7	6.8	7.1	6.9	40.0	12.3	26	10	8	(1)	—	1	6	17	2	25	3	20	4	11	5	18	7	
April . . .	4.3	5.0	3.7	4.3	22.2	6.8	3	7	3	(1)	1	—	10	7	1	11	2	12	4	25	8	14	14	
Mai	5.3	6.1	4.9	5.5	113.8	39.9	18	15	—	—	4	—	6	8	—	2	16	22	17	7	9	7	13	
Juni . . .	4.9	6.5	3.9	5.1	30.8	6.7	22	10	—	—	1	—	7	9	1	17	10	20	5	3	4	9	22	
Juli	3.8	3.8	2.7	3.5	78.1	28.3	16	8	—	—	5	—	14	4	2	3	—	—	4	4	32	9	41	
August .	4.5	5.3	4.9	4.9	36.9	9.0	20	11	—	—	2	2	7	7	1	3	3	—	4	3	14	—	66	
September	5.8	4.8	3.4	4.7	32.4	8.2	24	9	—	—	1	4	4	3	1	—	3	—	6	—	36	—	45	
Oktober .	6.6	6.2	4.3	5.7	23.7	5.1	22	14	2	—	—	2	7	10	4	—	6	—	5	11	25	—	46	
November	7.5	7.8	7.8	7.7	36.2	16.1	21	12	—	(1)	—	5	1	18	2	9	6	12	16	11	12	15	9	
December	8.0	6.9	7.6	7.5	29.2	6.0	18	16	15	—	—	5	1	17	3	12	—	6	5	28	11	27	4	
Jahr . . .	5.9	5.8	5.1	5.6	466.9	39.9	18 V	127	35	2 (3)	14	30	80	130										

Weigelsdorf.

λ = 16° 38′ E. φ = 50° 39′ N. H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	⫼	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	5.0	4.1			23.4	9.3	1	9	8	2	—	9			6	7	—	10	4	5	1	18	5	12 [1]
Februar .	4.8	4.6			31.9	7.3	27	11	13	1	—	2			7	5	—	2	2	1	7	21	15	3 [1]
März . . .	7.0	5.6			58.8	13.8	31	21	16	3	—	4			7	8	—	4	7	3	—	10	29	1 [1]
April . . .	4.7	5.3	3.8	4.6	24.4	3.1	28	19	7	3 (1)	1	5	7	4	1	6	4	4	15	9	2	15	29	6
Mai	6.0	7.6	4.6	6.1	73.0	10.7	15	18	—	—	3	8	—	4	2	9	5	2	10	8	8	10	32	9
Juni . . .	4.2	6.4	5.3	5.3	42.5	8.3	13	11	—	—	2	—	2	3	4	7	1	1	5	1	—	19	46	10
Juli	4.4	4.9	3.3	4.2	24.1	10.7	17	7	—	—	5	—	9	4	1	1	2	2	8	4	1	7	37	31
August . .	5.1	4.3	4.3	4.6	90.8	26.8	19	14	—	(1)	5	1	5	2	3	1	—	—	11	4	—	16	39	22
September	5.8	5.9	4.9	5.5	21.0	9.8	25	8	1	—	2	1	3	2	2	5	—	—	5	5	2	29	22	22
Oktober .	7.6	6.6	5.4	6.5	31.5	19.2	17	12	5	—	—	5	1	10	5	—	—	2	6	12	5	44	20	4
November	7.6	6.9	6.5	7.0	111.1	41.7	11	12	4	—	—	11	4	14	6	5	—	5	10	18	22	6	18	6
December	6.3	6.3	5.6	6.1	51.9	9.9	29 30	16	12	1	—	2	5	8	12	2	—	—	—	7	45	23	10	6
Jahr . . .	5.7	5.7			584.4	41.7	11 XI	158	66	10 (2)	18	48			56									

[1]) Januar bis März wurde nur 7a und 2p beobachtet.

Neustadt a. Rennsteig.

λ = 10° 56′ E. φ = 50° 35′ N. H = 800 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	⫼	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	4.3	3.8	4.4	4.2	2.7	1.2	24	4	2	—	—	12	13	7	—	—	15	10	1	5	35	21	6	
Februar .	7.3	5.4	5.6	6.1	8.2	2.8	2	9	7	—	—	10	5	10	—	2	14	15	9	6	6	32	—	
März . . .	7.7	6.4	6.6	6.9	45.4?	16.1	24	15	12	—	—	12	2	12	3	13	11	11	2	6	16	25	9	
April . . .	4.8	4.5	4.8	4.7	15.3	6.1	30	8	5	1	2	7	5	3	1	10	5	12	4	11	11	27	10	
Mai	8.0	6.6	7.7	7.4	145.6	23.8	15	22	—	4	3	15	1	14	—	8	19	17	—	2	8	19	20	
Juni . . .	3.6	3.2	3.1	3.3	25.3	7.3	4	7	—	—	1	—	12	2	—	40	2	5	3	6	5	18	11	
Juli	4.7	3.3	4.4	4.1	110.1	24.6	23	10	—	—	9	5	9	3	—	19	4	6	2	11	5	40	6	
August . .	4.1	3.6	3.1	3.6	71.6	22.3	19	8	—	—	—	4	12	4	—	24	6	6	—	7	16	34	—	
September	6.1	5.1	5.9	5.7	91.0	18.7	6	12	—	—	1	7	5	11	—	20	—	3	—	9	16	34	8	
Oktober .	8.0	6.8	7.0	7.3	75.4	11.6	11	23	6	—	—	12	3	18	—	32	1	—	3	—	14	32	11	
November	7.8	6.2	7.3	7.1	70.4	14.3	15	13	6	—	—	15	1	15	—	18	4	7	2	7	19	30	3	
December	9.0	9.0	9.3	9.1	117.6	17.4	18	19	13	—	—	10	1	25	1	17	—	—	—	3	18	40	15	
Jahr . . .	6.3	5.3	5.8	5.8	778.6?	24.6	23 VII	150	51	5	16	109	69	124	5	203	81	92	26	73	169	352	99	

Neustadt b. Koburg.

λ = 11° 8′ E. φ = 50° 20′ N. H = 327 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	*	△ (▲)	⊼ ⊤	≡	heiter	trübe	⫼	Wind: Zahl der Beobachtungen mit N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stille
Januar . .	9.6	7.5	8.4	8.5	4.4	0.9	21	8	10	—	—	14	—	21	—	7	16	30	13	2	1	21	1	2
Februar .	8.1	6.1	7.0	7.1	13.0	5.5	2	5	7	—	—	5	3	12	—	6	12	30	7	—	9	20	—	—
März . . .	7.8	6.9	7.3	7.3	91.6	24.1	28	15	7	2	—	4	—	15	1	13	25	19	2	4	5	15	7	3
April . . .	5.9	5.7	5.6	5.7	16.4	10.2	13	3	2	1	2	3	4	2	—	26	16	—	13	9	4	13	9	—
Mai	9.5	7.7	8.4	8.5	127.9	23.2	8	20	—	1	4	—	—	22	—	18	16	3	7	15	12	12	10	—
Juni . . .	5.6	5.1	5.9	5.5	0.9?	0.4	3 25	2	—	—	1	—	1	5	—	16	3	7	2	26	20	12	4	—
Juli	4.8	4.3	4.7	4.6	21.5	15.1	4	6	—	(1)	7	—	5	3	—	7	6	12	5	16	23	5	14	5
August . .	8.2	7.4	7.5	8.0	100.5	29.8	17	12	—	—	2	—	1	14	—	7	8	19	—	1	17	18	22	1
September	6.8	7.1	6.5	6.8	39.0	11.4	5	8	—	—	1	3	1	8	—	8	10	4	6	8	16	20	18	—
Oktober .	7.9	8.1	7.8	7.9	45.5	10.5	14	17	2	—	—	5	—	17	—	11	17	3	18	3	21	4	13	3
November	9.3	7.7	8.0	8.3	46.4	8.9	22	13	4	—	—	7	—	19	—	9	9	3	27	16	10	4	7	5
December	8.3	7.7	8.0	8.0	85.4	12.8	10	17	13	1	—	14	—	20	—	29	3	1	11	7	12	20	8	2
Jahr . . .	7.6	6.8	7.1	7.2	592.5	29.8	17 VIII	126	45	5 (1)	17	55	15	158	1	157	141	131	111	107	150	164	113	21

Regenstationen.

Ostpreussen.

Monat	Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit				Niederschlag			Zahl der Tage mit			
	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	△ (▲)	〓	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	△ (▲)	〓	Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	△ (▲)	〓
	Kaukehmen (Kr. Niederung). H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							**Schilleningken** (Kr. Tilsit). H = ? Meter. h_r = 1.6 Meter.							**Jurgaitschen** (Kr. Ragnit). H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31.9	10.0	14	8	4	—	4	16.8	6.2	5	8	8	—	1	22.4	7.3	5	10	6	1	7
Februar .	14.2	5.4	24	7	2	2	—	9.1	4.3	25	4	3	—	1	17.6	6.2	24	11	5	—	1
März . . .	14.8	5.3	24	8	6	—	1	22.0	7.4	14	10	12	—	—	24.6	4.2	29	12	8	—	1
April . . .	33.1	6.2	25	13	7	1	1	36.0	9.8	25	13	4	(1)	1	54.5	11.8	30	10	4	2	2
Mai	54.2	8.6	5	12	—	—	2	65.4	11.5	1	12	—	—	—							
Juni . . .	43.2	10.8	17	10	—	(1)	—	39.3	12.8	17	13	—	(1)	1							
Juli	14.3	5.9	7	5	—	—	—	11.3	3.2	7	11	—	(1)	3							
August . .	100.0	35.1	12	11	—	—	—	119.7	30.1	12	14	—	—	1							
September	111.0	37.6	19	13	—	—	—	68.3	15.3	6	16	—	—	1							
Oktober .	95.6	15.6	11	18	2	—	—	107.0	13.8	2	18	2	(1)	—							
November	62.6	13.6	2	17	5	—	—	53.2	16.9	2	15	7	—	3							
December	57.6	12.0	18	21	13	3	6	53.5	12.0	18	17	12	—	1							
Jahr . . .	632.5	37.6	19 IX	143	39	6 (1)	14	601.6	30.1	12 VIII	151	48	(4)	13							
	Baumkrug (Kr. Niederung). H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							**Absteinen** (Kr. Tilsit). H = 30* Meter. h_r = 1.3 Meter.							**Krauleidehlen** (Kr. Ragnit). H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14.4	7.1	5	6	4	—	4	20.0	7.0	5	7	3	—	6	20.8	12.5	23	9	2		
Februar .	16.7	7.5	25	7	3	—	—	9.3	5.8	23	4	2	—	—	14.4	6.4	5	4	1		
März . . .	27.2	7.2	13	9	7	—	—	13.3	5.8	24	8	6	—	3	14.7	6.9	25	5	4		
April . . .	48.3	16.5	29	13	7	—	—	33.4	15.0	25	9	3	(1)	—	42.3	11.7	30	9	1		
Mai	75.9	21.0	6	12	—	—	2	51.0	11.0	24	13	—	(1)	3	72.0	16.5	6	13	—		
Juni . . .	44.4	10.6	18	11	—	—	—	31.1	6.8	17	8	—	—	—	34.7	14.0	18	7	—		
Juli	14.3	6.4	8	5	—	—	—	22.8	6.0	6	7	—	—	2	31.6	16.5	13	6	—		
August . .	107.6	26.6	11	11	—	—	—	100.3	29.3	12	8	—	—	—	60.5	25.0	13	8	—		
September	87.5	29.0	19	15	—	—	—	53.5	14.0	11	10	—	—	—	47.8	11.6	26	8	—		
Oktober .	125.2	21.2	9	20	—	(1)	—	106.7	13.5	12	17	3	(1)	—	100.5	25.0	2	13	—		
November	59.4	12.7	2	18	6	—	—	47.1	15.0	2	12	3	—	5	48.5	21.8	3	9	3		
December	55.7	12.7	19	21	7	—	—	49.4	9.6	14	17	9	—	1	41.9	8.5	19	14	3		
Jahr . . .	676.6	29.0	19 IX	148	34	(1)	6	537.9	29.3	12 VIII	120	29	(3)	20	529.7	25.0	13 VIII 2 X	105	14		
	Matzstubbern (Kr. Tilsit). H = 30 Meter. h_r = 1.3 Meter.							**Wahlenthal** (Kr. Tilsit). H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							**Budwethen** (Kr. Ragnit). H = 40* Meter. h_r = 1.1 Meter.						
Januar . .								15.7	6.3	5	6	4	—	—	18.5	7.5	5	8	3	1	4
Februar .								10.0	4.1	25	7	2	—	—	14.5	5.1	24	10	5	3	3
März . . .								18.9	11.2	29	5	4	—	—	27.5	6.4	14 24	13	9	—	1
April . . .															26.2	8.3	25	13	3	3 (1)	2
Mai	46.1	8.3	24	12	—	—	1								80.0	14.5	5	14	—	(1)	—
Juni . . .	39.7	11.0	14	8	—	—	1								23.5	6.4	17	11	—	—	1
Juli	25.4	9.0	6	8	—	—	—								22.8	10.0	6	5	—	—	—
August . .	67.3	24.2	9	9	—	1	4								54.8	18.6	12	8	—	—	—
September	75.0	17.0	20	15	—	—	2								70.3	11.3	6	12	—	—	—
Oktober .	105.9	15.3	11	19	2	—	—								96.9	14.3	18	16	1	2 (1)	1
November	58.2	14.6	2	14	5	—	—								58.3	17.0	2	12	5	—	2
December	63.3	14.1	14	15	9	—	1								36.8	7.0	18	13	7	—	1
Jahr . . .															530.1	18.6	12 VIII	135	33	9 (3)	15
	Ballgarden (Kr. Tilsit). H = 15* Meter. h_r = 1 Meter.							**Lehrhof** (Kr. Ragnit). H = 40 Meter. h_r = 1.3 Meter.							**Girrehlischken** (Kr. Pillkallen). H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18.1	6.8	4	9	3	—	3	12.4	5.4	6	8	4	—		22.3	5.2	4	10	2	—	6
Februar .	18.6	6.7	24	9	4	—	2	18.6	5.1	26	6	5	(1)		9.7	2.5	6	6	7	—	5
März . . .	17.8	3.7	25	8	6	—	1	18.6	3.6	26	10	10	—		20.7	5.8	24	9	12	—	3
April . . .	39.5	12.7	30	13	2	—	—	34.7	11.8	30	12	—	—		26.1	10.4	30	9	4	3	—
Mai	53.6	13.3	4	12	—	—	—	49.1	9.8	19	12	—	—		65.1	13.4	26	12	—	(1)	1
Juni . . .	40.2	14.4	18	13	—	(1)	—	34.9	10.3	17	11	—	(1)		26.3	10.1	16	8	—	—	—
Juli	20.6	9.2	6	7	—	—	—	17.3	11.1	6	4	—	—		54.2	28.2	20	8	—	—	—
August . .	115.2	29.2	9	11	—	—	—	112.9	34.5	11	10	—	—		46.4	21.4	12	11	—	—	—
September	61.3	10.7	6	15	—	—	—	53.3	16.6	18	14	—	—		77.1	24.2	6	15	—	—	—
Oktober .	106.9	13.9	1	20	1	1	2	81.4	10.6	12	17	—	—		104.4	20.2	12	14	1	—	—
November	58.6	19.4	2	16	5	—	3	59.5	9.6	3	16	2	—		44.1	17.9	3	12	3	—	—
December	54.9	15.5	13	21	12	—	1	37.5	8.0	19	16	8	—		29.9	4.1	17	14	9	—	—
Jahr . . .	605.3	29.2	9 VIII	154	33	1 (1)	12	530.2	34.5	11 VIII	136	29	(2)		526.3	28.2	20 VII	128	38	3 (1)	15

1887.

Ostpreussen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Stimbern (Kr. Pillkallen). H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14.3	7.3	22	9	4	1	2
Februar .	16.9	6.7	23	10	8	1	—
März . . .	28.5	5.4	28	13	10	—	1
April . . .	34.9	17.3	30	9	4	—	—
Mai	104.6	17.3	1	14	—	—	1
Juni . . .	41.5	11.1	16	11	—	—	—
Juli	23.4	7.7	5	11	—	—	—
August . .	54.8	17.9	11	13	—	—	—
September	48.2	12.8	6	15	—	—	—
Oktober .	109.9	23.8	1	15	—	—	—
November	45.7	18.3	2	15	3	—	6
December	31.4	6.3	18	12	6	—	—
Jahr . . .	554.1	23.8	1 X	147	35	2	10
Kattenau (Kr. Stallupönen). H = 104 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	15.1	4.2	21	7	8	—	4
Februar .	16.7	6.0	24	10	7	—	1
März . . .	19.4	4.2	29	12	15	—	1
April . . .	12.2	4.5	17	7	2	1	—
Mai	76.4	12.8	2	14	—	—	—
Juni . . .	45.9	10.0	17	11	—	(1)	1
Juli	22.3	5.2	8	10	—	—	—
August . .	35.8	12.3	13	10	—	—	—
September	58.2	16.5	6	18	—	—	1
Oktober .	108.3	16.7	18	14	—	—	—
November	36.5	18.8	2	6	3	—	—
December	22.2	5.4	9	10	5	—	—
Jahr . . .	469.0	18.8	2 XI	129	40	1 (1)	8
Gumbinnen (Kr. Gumbinnen). H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19.6	5.9	5	8	4	—	2
Februar .	20.9	8.9	24	10	8	—	—
März . . .	37.0	9.5	13	15	11	1	2
April . . .	19.0	3.6	4	13	8	(1)	2
Mai	96.2	22.6	15	15	—	(2)	—
Juni . . .	37.6	8.7	17	14	—	—	—
Juli	16.7	4.4	12	7	—	—	1
August . .	42.8	14.2	12	14	—	—	2
September	80.1	23.1	6	15	—	—	2
Oktober .	102.1	16.6	1	17	1	—	—
November	47.9	16.0	2	16	6	—	3
December	31.2	4.2	11	16	11	1	—
Jahr . . .	551.1	23.1	6 IX	160	49	2 (3)	14
Kussen (Kr. Pillkallen). H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16.2	6.0	2	6	3	—	3
Februar .	13.2	3.4	24	9	6	1	—
März . . .	25.7	5.7	14	13	12	—	2
April . . .	21.5	5.1	4	12	5	2	2
Mai	80.7	13.1	1	13	—	(1)	1
Juni . . .	38.7	7.3	11	13	—	—	—
Juli	34.5	9.2	20	10	—	—	1
August . .	40.9	14.9	11	10	—	—	2
September	76.4	12.3	6	19	—	—	4
Oktober .	115.8	19.3	20	14	2	—	—
November	62.6	20.7	15	17	4	—	1
December	22.1	4.1	18	16	10	1	4
Jahr . . .	548.3	20.7	15 XI	152	42	4 (1)	20
Budweitschen (Kr. Stallupönen). H = 55* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	14.6	4.0	22	9	4	—	5
Februar .	12.3	3.3	24	10	6	—	8
März . . .	22.7	5.5	24	11	12	—	—
April . . .	10.5	2.9	4	9	5	—	—
Mai	100.0	16.5	14	17	—	(1)	—
Juni . . .	26.7	7.5	16	8	—	—	1
Juli	61.4	32.8	18	8	—	—	—
August . .	44.7	19.1	2	10	—	—	—
September	52.4	13.3	6	16	—	—	5
Oktober .	102.8	15.0	12	18	—	—	1
November	36.3	16.2	2	14	5	—	2
December	24.1	5.2	2	13	10	—	—
Jahr . . .	508.5	32.8	18 VII	143	42	(1)	22
Matzutkehmen (Kr. Gumbinnen). H = 100* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	13.0	4.1	22	9	4	—	4
Februar .	17.9	4.5	23	9	8	—	—
März . . .	33.6	5.3	12	13	12	1	3
April . . .	29.8	8.5	30	13	5	3	1
Mai	70.5	10.5	14	16	—	—	—
Juni . . .	42.5	11.7	17	14	—	(2)	—
Juli	30.5	7.2	6	10	—	—	—
August . .	66.2	15.5	12	17	—	—	—
September	79.2	18.2	6	17	—	—	1
Oktober .	107.9	21.6	1	19	—	1	1
November	38.3	15.7	2	16	5	—	1
December	26.1	3.9	3	17	14	—	2
Jahr . . .	555.5	21.6	1 X	170	48	5 (2)	13
Henskischken (Kr. Pillkallen). H = 64 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	24.7	7.2	21	12	5	1	
Februar .	16.8	6.0	24	8	6	—	
März . . .	22.5	5.5	24	12	12	—	
April . . .	41.0	11.5	25	11	6	1	
Mai	84.4	13.7	1	15	—	—	
Juni . . .	35.7	8.9	17	11	—	—	
Juli	32.6	7.9	6	10	—	—	
August . .	35.2	13.3	12	12	—	—	
September	73.1	20.7	6	18	—	—	
Oktober .	110.9	16.3	18	17	—	—	
November	58.1	19.4	15	16	5	—	
December	27.7	3.6	27	16	11	—	
Jahr . . .	562.7	20.7	6 IX	158	45	2	
Pillupönen (Kr. Stallupönen). H = 133 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	18.9	5.0	2	11	4	—	5
Februar .	19.0	4.9	23	8	9	—	5
März . . .	44.8	12.5	13	16	14	—	4
April . . .	31.4	9.7	30	14	7	—	4
Mai	90.3	16.6	14	16	—	(1)	—
Juni . . .	42.3	15.1	17	15	—	—	1
Juli	46.3	18.9	18	9	—	(1)	—
August . .	68.5	31.9	12	14	—	—	—
September	63.0	19.8	25	19	—	—	2
Oktober .	101.2	17.4	1	18	2	1	—
November	36.2	15.6	2	15	5	—	7
December	26.0	5.0	26	14	11	—	—
Jahr . . .	587.9	31.9	12 VIII	169	52	1 (2)	28
Florkehmen (Kr. Gumbinnen). H = 56* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	19.0	7.3	21	8	3	—	
Februar .	12.9	2.9	24 27	10	5	—	
März . . .	14.1	4.2	29	9	9	1	
April . . .	17.4	4.0	17	9	4	—	
Mai	94.3	18.5	1	14	—	—	
Juni . . .	47.8	9.3	17	13	—	—	
Juli	26.5	7.6	12	8	—	—	
August . .	39.3	15.6	12	10	—	—	
September	73.1	24.7	6	14	—	—	
Oktober .	100.8	16.0	11	15	1	—	
November	47.9	20.4	2	10	2	2	
December	23.9	4.8	3	17	7	1	
Jahr . . .	517.0	24.7	6 IX	137	31	4	
Kummehlupchen (Kr. Pillkallen). H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15.2	3.3	9	9	4	—	4
Februar .	10.2	1.8	24	9	7	—	1
März . . .	20.0	6.1	13	11	13	—	—
April . . .	9.6	2.4	4	7	5	1	—
Mai	82.3	10.1	26	13	—	—	—
Juni . . .	29.1	8.4	17	11	—	—	—
Juli	60.4	29.8	18	7	—	—	—
August . .	29.4	11.8	12	8	—	—	—
September	77.3	40.3	6	16	—	—	3
Oktober .	86.4	15.8	12	15	—	—	—
November	40.6	14.3	2	10	5	—	—
December	13.3	2.5	18 27	8	11	—	—
Jahr . . .	473.8	40.3	6 IX	124	45	1	8
Trakehnen (Kr. Stallupönen). H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	10.7	4.0	21	8	3	—	3
Februar .	21.4	4.8	25	11	6	—	1
März . . .	23.7	3.3	13 25	15	12	—	2
April . . .	33.8	8.6	30	10	5	—	1
Mai	88.4	18.5	30	15	—	—	—
Juni . . .	40.7	12.7	17	10	—	—	1
Juli	46.6	20.8	18	9	—	(1)	—
August . .	75.2	38.5	12	13	—	—	4
September	80.0	23.3	25	17	—	—	—
Oktober .	115.7	27.7	1	14	—	—	—
November	38.1	20.3	2	9	4	—	4
December	23.1	4.1	1	16	9	—	2
Jahr . . .	597.4	38.5	12 VIII	147	39	(1)	18
Neunischken (Kr. Insterburg). H = 28* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	18.1	7.2	23	8	4	—	
Februar .	22.6	8.3	24	8	6	—	
März . . .	22.2	6.4	24	10	11	—	
April . . .	28.1	4.9	4	11	6	2	
Mai	85.6	17.9	5	16	—	—	
Juni . . .	46.4	10.1	18	13	—	—	
Juli	37.1	14.0	7	8	—	—	
August . .	59.4	33.7	12	9	—	—	
September	49.9	16.1	25	15	—	—	
Oktober .	110.2	18.5	1	18	—	—	
November	45.9	15.9	2	14	3	—	
December	43.9	6.6	18	15	5	—	
Jahr . . .	569.4	33.7	12 VIII	145	35	2	

1887.

Ostpreussen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Lindenberg (Kr. Insterburg). H = 25* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	14.5	6.6	4	5	4	2	8
Februar .	13.1	4.1	23	9	5	—	5
März . . .	23.5	6.9	24	11	14	—	3
April . . .	38.2	8.5	28	9	7	4	2
Mai	69.1	21.5	1	15	—	—	2
Juni . . .	28.8	7.5	17	14	—	—	1
Juli	28.4	18.3	12	7	—	—	—
August . .	48.8	20.3	12	10	—	—	2
September	59.1	12.9	25	18	—	—	5
Oktober .	89.0	11.2	1	15	1	3	1
November	43.7	16.2	2	12	6	—	5
December	40.6	7.0	18	16	10	2 (1)	2
Jahr . . .	496.8	21.5	1 V	141	47	11 (1)	36
	Norkitten (Kr. Insterburg). H = 28* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17.8	8.4	5	10	3	—	4
Februar .	11.2	3.0	27	8	7	—	—
März . . .	19.7	9.8	13	10	9	—	2
April . . .	27.3	6.0	17	14	8	1	3
Mai	91.8	15.5	15	15	—	—	1
Juni . . .	48.7	12.6	13	14	—	(1)	—
Juli	23.8	8.0	9	6	—	—	—
August . .	60.2	19.0	12	13	—	—	—
September	61.2	20.2	26	16	—	—	—
Oktober .	94.9	17.7	11	19	4	2	—
November	49.6	19.8	2	14	5	—	1
December	26.4	3.8	27	16	11	—	—
Jahr . . .	532.6	20.2	26 IX	155	47	3 (1)	11
	Romanuppen (Kr. Insterburg). H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14.4	5.5	4	7	2	—	7
Februar .	14.9	3.9	23	9	9	—	8
März . . .	24.6	8.4	12	11	9	—	5
April . . .	45.2	14.0	30	12	6	2	3
Mai	48.9	11.9	4	15	—	—	2
Juni . . .	42.8	8.3	16	14	—	(1)	—
Juli . . .	20.6	7.7	7	7	—	—	—
August . .	65.8	28.0	11	13	—	—	—
September	69.6	22.6	25	16	—	—	2
Oktober .	92.6	16.4	1	19	1	—	4
November	39.7	15.5	2	11	2	—	8
December	31.2	6.1	17	12	9	—	10
Jahr . . .	510.3	28.0	11 XIII	146	38	2 (1)	49
	Keppurren (Kr. Insterburg). H = 34 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	12.0	5.2	5	5	4	—	3
Februar .	13.5	2.6	23	9	8	—	4
März . . .	18.5	5.7	12	12	12	2	2
April . . .	51.1	19.1	30	12	7	3 (1)	4
Mai	73.8	14.9	5	14	—	(2)	—
Juni . . .	32.0	8.2	17	12	—	—	—
Juli	41.3	13.3	13	10	—	(2)	1
August . .	49.9	11.6	11	13	—	—	3
September	80.2	22.2	6	18	—	—	1
Oktober .	94.7	17.6	1	18	1	—	—
November	41.8	17.4	2	10	6	—	2
December	29.2	4.0	2	15	12	—	1
Jahr . . .	538.0	22.2	6 IX	148	50	5 (5)	21

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Koszischken (Kr. Darkehmen). H = 130 (?) Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	18.7	6.3	5	10	5	—	6
Februar .	18.3	6.5	24	10	6	1	1
März . . .	24.6	4.7	29	13	10	2	4
April . . .	34.1	8.2	17	10	6	1	2
Mai	66.8	11.6	14	17	—	(1)	1
Juni . . .	46.2	12.1	17	15	—	—	1
Juli	42.0	8.8	10	12	—	(2)	3
August . .	59.2	13.8	12	17	—	—	4
September	82.9	13.0	18	19	—	—	2
Oktober .	126.4	33.1	2	19	1	1	1
November	39.1	17.4	2	14	4	—	5
December	34.4	5.7	2	16	12	—	3
Jahr . . .	592.7	33.1	2 X	172	44	5 (3)	33
	Trempen (Kr. Darkehmen). H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	5.5	1.5	22	5	3	—	5
Februar .	14.6	4.5	27	9	6	—	2
März . . .	15.0	2.5	26	10	10	—	2
April . . .	18.4	3.9	17	10	4	—	3
Mai	66.9	12.6	20	18	—	—	—
Juni . . .	50.4	12.8	17	12	—	—	—
Juli	17.5	5.3	8	6	—	—	—
August . .	52.8	13.4	12	13	—	—	3
September	69.5	15.3	6	14	—	—	2
Oktober .	99.1	22.5	1	18	2	—	1
November	34.9	17.2	2	9	3	—	4
December	22.3	4.2	27	14	7	—	1
Jahr . . .	466.9	22.5	1 X	138	35	—	23
	Kunigehlen (Kr. Darkehmen). H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16.1	6.1	5	8	7	—	
Februar .	22.0	5.6	25	11	9	—	
März . . .	32.1	7.6	13	13	14	(1)	
April . . .	20.7	4.4	5	10	5	(3)	
Mai	87.3	13.8	23	16	—	(2)	
Juni . . .	30.9	7.2	18	7	1	—	
Juli . . .	16.0	5.0	8	7	—	—	
August . .	57.2	13.8	13	17	—	—	
September	39.1	9.9	19	12	—	—	
Oktober .	97.9	35.2	2	16	2	1	
November	29.1	16.9	3	7	4	(1)	
December	36.5	5.8	13	14	12	—	
Jahr . . .	484.9	35.2	2 X	138	54	1 (7)	
	Gr. Pelledauen (Kr. Darkehmen). H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	12.1	5.0	5	7	4	—	5
Februar .	11.9	3.4	24	8	4	—	2
März . . .	23.9	7.3	13	11	11	—	—
April . . .	20.8	6.9	17	8	4	—	1
Mai	90.8	25.3	31	16	—	—	—
Juni . . .	50.1	11.9	18	13	—	—	1
Juli	26.3	8.1	9	9	—	—	—
August . .	55.3	16.2	12	12	—	—	—
September	72.7	12.4	6	18	—	—	1
Oktober .	114.6	24.1	2	19	1	—	—
November	34.0	18.6	2	12	3	—	4
December	29.3	5.8	3	12	4	—	4
Jahr . . .	541.8	25.3	31 V	145	31	—	18

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Radtkehmen (Kr. Darkehmen). H = 140* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	13.5	4.8	5	8	3	—	4
Februar .	16.7	4.2	27	9	7	2	1
März . . .	31.4	6.7	13	11	10	4	3
April . . .	31.9	6.7	30	13	8	2 (1)	4
Mai	67.3	10.9	14	16	—	(3)	2
Juni . . .	43.3	10.0	17	17	—	—	1
Juli	21.5	6.1	12	8	—	—	3
August . .	94.1	28.3	12	15	—	—	5
September	61.8	9.3	13	18	—	1	2
Oktober .	124.3	26.2	2	20	2	2	—
November	41.3	18.3	2	10	5	—	—
December	29.3	3.9	3	15	16	1	3
Jahr . . .	576.4	28.3	12 VIII	160	51	12 (4)	28
	Leopoldshof (Kr. Angerburg). H = 100* Meter h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	11.8	4.9	5	5	3	—	1
Februar .	16.2	5.0	24	7	3	—	—
März . . .	20.0	3.5	13	12	7	1	1
April . . .	24.5	12.5	26	9	6	—	2
Mai	78.6	10.6	2	16	—	—	—
Juni . . .	51.9	10.8	18	16	—	—	—
Juli	33.8	7.6	7	8	—	—	—
August . .	72.9	26.0	13	15	—	—	3
September	75.8	12.8	7	18	—	—	3
Oktober .	111.8	31.1	3	16	1	—	—
November	29.7	16.2	2	8	4	—	—
December	27.0	3.8	2	16	10	—	—
Jahr . . .	554.0	31.1	3 X	146	34	1	10
	Wilhelmsberg (Kr. Angerburg). H = ? Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	21.3	6.7	22	10	5	1	3
Februar .	19.8	5.0	26	7	6	—	—
März . . .	22.6	4.9	24	12	10	1	2
April . . .	26.9	8.8	25	10	6	1	2
Mai	75.4	12.1	1	16	—	—	1
Juni . . .	52.4	11.0	18	17	—	—	1
Juli	24.0	10.1	12	8	—	—	—
August . .	59.9	13.4	12	15	—	—	—
September	76.7	14.6	6	17	—	—	—
Oktober .	109.6	32.5	2	17	1	—	—
November	31.2	16.7	2	9	4	—	—
December	32.3	5.8	27	15	11	—	—
Jahr . . .	552.1	32.5	2 X	153	43	3	9
	Steinhof (Kr. Angerburg). H = 125* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	22.3	7.6	22	12	6	—	8
Februar .	26.4	7.5	24	10	12	—	2
März . . .	30.9	6.9	29	10	14	2	2
April . . .	26.3	7.1	4	12	10	3	4
Mai	83.6	18.9	30	16	—	—	1
Juni . . .	54.6	12.6	5	14	—	—	2
Juli	24.0	9.6	12	10	—	—	1
August . .	83.3	13.6	13	17	—	—	4
September	68.2	13.6	6	17	—	—	2
Oktober .	123.4	36.5	2	19	1	1	2
November	33.9	15.6	2	13	6	—	5
December	42.0	8.4	3	19	16	—	5
Jahr . . .	618.9	36.5	2 X	169	65	6	38

1887.

Ostpreussen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Angerburg (Kr. Angerburg). H = 128 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	21.4	6.9	5	9	6	1	8
Februar .	18.7	4.0	27	9	9	—	2
März . . .	26.2	5.5	24	13	11	2	5
April . . .	22.5	4.3	17	10	7	1	2
Mai	84.9	11.9	20	17	—	(1)	6
Juni . . .	50.7	10.8	17	12	—	—	1
Juli	17.8	7.0	12	8	—	—	2
August . .	64.0	11.2	12	17	—	—	2
September	67.5	13.1	6	18	—	—	2
Oktober .	102.1	29.5	2	17	1	1	—
November	29.9	16.5	2	9	4	—	4
December	32.8	4.1	27	18	13	—	4
Jahr . . .	538.5	29.5	2 X	157	51	5 (1)	38
	Gr. Blandau (Kr. Goldap). H = 235* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	17.7	6.8	21	10	3	—	3
Februar .	18.1	3.1	27	10	6	—	—
März . . .	37.5	6.9	28	14	12	(1)	3
April . . .	33.8	8.1	3	10	6	1	1
Mai	58.8	10.0	28	14	—	—	1
Juni . . .	59.2	19.0	17	14	—	—	2
Juli	27.7	6.9	6	8	—	(2)	1
August . .	115.2	21.9	12	15	—	—	2
September	63.1	9.2	6	16	—	—	4
Oktober .	141.6	38.8	2	19	2	1	4
November	37.7	14.5	2	15	5	—	6
December	27.1	5.4	26	15	13	—	2
Jahr . . .	637.5	38.8	2 X	160	47	2 (3)	29
	Leegen (Kr. Lyck). H = 132* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	17.7	3.5	22	9	5	1	8
Februar .	19.2	5.8	24	7	10	1	—
März . . .	21.2	3.0	13	11	11	—	2
April . . .	19.4	4.3	17	11	5	4	3
Mai	63.0	10.3	20	16	—	(1)	—
Juni . . .	61.6	20.2	5	15	—	—	1
Juli	31.5	9.9	12	8	—	(1)	—
August . .	95.9	16.8	17	15	—	—	3
September	46.4	10.8	6	15	—	—	5
Oktober .	101.1	17.0	12	16	1	2	—
November	26.9	12.1	2	10	4	—	4
December	18.9	4.3	27	16	16	—	4
Jahr . . .	522.8	20.2	5 VI	149	52	8 (2)	30
	Buddern (Kr. Angerburg). H = 100* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	19.8	5.9	5 23	9	6	—	4
Februar .	17.3	4.8	27	9	10	—	1
März . . .	33.3	7.4	14	12	13	2	4
April . . .	21.5	4.7	4	11	5	1	1
Mai	67.3	13.7	14	16	—	(1)	—
Juni . . .	59.2	19.2	5	13	—	—	1
Juli	22.6	8.0	12	7	—	—	—
August . .	74.9	18.6	12	15	—	—	3
September	61.6	17.8	6	17	—	—	1
Oktober .	119.7	38.2	2	15	4	1	—
November	33.6	17.5	2	13	7	—	3
December	35.9	6.5	27	15	13	1	3
Jahr . . .	566.7	38.2	2 X	152	58	5 (1)	21
	Kowahlen (Kr. Oletzko). H = 230* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	19.4	5.1	4	7	4	2	
Februar .	16.7	8.8	23	9	5	2	
März . . .	22.7	5.9	26	11	12	1	
April . . .	25.3	5.1	16	7	6	2	
Mai	47.0	9.3	28	12	—	—	
Juni . . .	50.5	9.4	17	12	—	—	
Juli	17.4	7.0	6	7	—	—	
August . .	114.1	26.2	12	14	—	—	
September	72.6	21.2	5	14	—	—	
Oktober .	128.1	38.7	2	20	—	—	
November	26.1	16.2	2	9	6	—	
December	24.0	4.6	10	9	8	—	
Jahr . . .	563.9	38.7	2 X	131	41	7	
	Kallinowen (Kr. Lyck). H = 160* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	25.6	5.1	9	11	5	1	5
Februar .	22.0	6.3	24	8	11	—	1
März . . .	25.4	3.7	26	13	13	2	—
April . . .	28.5	4.2	29	12	7	2	2
Mai	72.7	9.5	5	13	—	(1)	—
Juni . . .	67.3	14.8	5	14	—	(2)	—
Juli	25.9	9.4	12	6	—	(1)	—
August . .	93.7	17.9	5	13	—	—	—
September	52.3	12.9	5	17	—	—	3
Oktober .	84.6	19.2	12	13	1	1	1
November	13.4	2.4	15 17	11	4	—	7
December							
Jahr . . .							
	Ballupönen (Kr. Goldap). H = 120* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	16.7	6.5	22	10	4	—	3
Februar .	13.8	5.2	27	7	5	2	1
März . . .	30.3	9.0	13	12	10	—	1
April . . .	20.6	4.9	5	11	6	—	—
Mai	92.1	13.7	30	14	—	—	—
Juni . . .	44.4	13.0	17	13	—	—	—
Juli	29.2	6.8	9	11	—	(2)	—
August . .	64.8	13.6	2	15	—	—	—
September	80.8	15.3	6	16	—	—	—
Oktober .	117.1	26.2	2	19	2	—	—
November	35.6	15.0	3	11	5	—	3
December	24.1	5.9	3	14	11	—	—
Jahr . . .	569.5	26.2	2 X	153	43	2 (2)	8
	Theerbude (Kr. Oletzko). H = 145* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	22.9	5.4	21	7	9	—	4
Februar .	15.1	4.9	23	9	15	—	2
März . . .	32.7	5.9	23	11	12	—	5
April . . .	28.9	7.1	30	13	7	2 (2)	5
Mai	58.9	10.1	20	15	—	—	1
Juni . . .	69.3	26.5	5	15	—	—	1
Juli	29.8	10.9	12	7	—	(1)	2
August . .	109.9	29.2	5	14	—	—	3
September	73.2	38.1	5	20	—	—	4
Oktober .	120.6	25.9	1	18	1	—	—
November	34.8	18.5	2	11	5	—	5
December	32.5	5.0	10	19	14	—	3
Jahr . . .	628.6	38.1	5 IX	159	63	2 (3)	35
	Gorczytzen (Kr. Lyck). H = 153* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	22.7	5.3	8	9	5	—	5
Februar .	14.1	4.8	20	8	7	1	2
März . . .	24.8	3.9	19	12	9	2	7
April . . .	20.1	2.8	5 30	13	6	5	—
Mai	91.2	21.3	31	16	—	—	—
Juni . . .	59.0	17.7	18	14	—	—	—
Juli	20.3	5.3	21	7	—	—	—
August . .	41.0	7.2	16	14	—	—	1
September	63.9	16.2	5	12	—	—	6
Oktober .	99.9	20.2	12	18	—	—	3
November	13.7	11.6	2	5	3	—	3
December	8.8	3.0	10	6	6	—	2
Jahr . . .	479.5	21.3	31 V	134	36	8	29
	Rakowken (Kr. Goldap). H = 173 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	17.3	3.4	6	10	3	—	4
Februar .	15.7	4.5	24	8	4	—	—
März . . .	43.2	11.5	29	14	12	—	—
April . . .	32.9	9.5	3	9	5	—	—
Mai	55.9	9.7	24	16	—	—	—
Juni . . .	42.9	16.2	17	12	—	—	—
Juli	19.2	7.0	6	9	—	—	—
August . .	69.4	14.0	2	16	—	—	—
September	64.0	9.2	25	15	—	—	—
Oktober .	117.0	25.0	2	22	3	—	—
November	30.3	12.1	2	13	5	—	9
December	20.1	4.1	3	13	—	—	—
Jahr . . .	527.9	25.0	2 X	157	32	—	13
	Czerwonken (Kr. Lyck). H = 132 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	23.4	5.7	22	10	6	—	4
Februar .	20.2	6.0	24	10	9	2	4
März . . .	24.1	4.9	19	12	13	—	5
April . . .	20.4	3.3	4	12	5	3	1
Mai	67.6	17.0	30	17	—	—	1
Juni . . .	51.3	10.3	5	14	—	—	1
Juli	26.3	9.7	12	8	—	1	1
August . .	85.5	18.6	17	16	—	—	2
September	51.9	7.3	13	16	—	—	3
Oktober .	104.1	16.9	2	17	—	1	3
November	31.9	16.8	2	10	5	1	9
December	22.3	4.6	27	15	14	1	4
Jahr . . .	529.0	18.6	17 VIII	157	52	9	38
	Kamionken (Kr. Lötzen). H = 120* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	15.4	5.8	22	6	2	1	3
Februar .	25.0	6.8	27	9	5	2	—
März . . .	31.7	6.4	14	9	9	—	—
April . . .	12.8	3.1	3	6	4	—	—
Mai	66.8	17.6	27	12	—	—	—
Juni . . .	43.1	9.2	17	11	—	—	—
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							

1887.

Ostpreussen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Gr. Stürlack (Kr. Lötzen). H = 125 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	19.9	5.3	4	11	5	1	6
Februar .	29.5	5.4	27	10	9	—	2
März . . .	34.9	7.3	14	11	13	—	2
April . . .	16.7	4.9	21	8	8	1	2
Mai	71.6	10.3	27	14	—	(1)	1
Juni . . .	51.4	10.2	17	13	—	—	1
Juli	22.0	8.1	12	6	—	—	1
August . .	82.7	15.7	18	15	—	—	4
September	74.3	15.0	18	15	—	—	3
Oktober .	119.1	16.3	2	17	3	(1)	—
November	34.2	15.6	2	10	3	—	8
December	36.4	6.4	24	13	14	—	5
Jahr . . .	592.7	16.3	2 X	143	55	2 (2)	35
	Schimonken (Kr. Sensburg). H = 125 Meter. h_r = 1.1 Meter.						
Januar . .	18.5	5.0	7	8	3	—	
Februar .	20.9	5.4	19	10	5	—	
März . . .	26.4	7.4	18	12	10	—	
April . . .	13.2	4.0	17	9	5	1	
Mai	48.7	11.5	20	17	—	(1)	
Juni . . .	35.6	8.6	16	11	—	—	
Juli	9.6	2.5	5	6	—	—	
August . .	86.6	26.0	4	14	—	—	
September	63.2	14.5	5	15	—	—	
Oktober .	93.8	17.6	16	17	—	—	
November	35.1	21.6	2	9	3	—	
December	24.7	10.5	26	14	8	—	
Jahr . . .	476.3?	26.0	4 VIII	142	34	1 (1)	
	Drygallen (Kr. Johannisburg). H = 145* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	15.4	4.0	4 20	6	5	—	
Februar .	19.8	6.0	23	10	2	—	
März . . .	28.7	6.7	18	12	8	—	
April . . .	20.1	7.2	30	9	1	—	
Mai	80.5	24.9	20	19	—	(2)	
Juni . . .	60.0	21.1	17	12	—	—	
Juli	24.4	8.3	6	7	—	—	
August . .	92.5	29.3	4	16	—	—	
September	49.7	11.5	5	10	—	—	
Oktober .	82.9	18.7	1	13	—	—	
November	27.3	15.1	2	9	3	—	
December	18.0	2.5	26	14	14	—	
Jahr . . .	519.3	29.3	4 VIII	137	33	(2)	
	Königshöhe (Kr. Lötzen). H = 205* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	17.5	6.1	4	8	2	—	2
Februar .	21.8	6.4	27	10	10	—	1
März . . .	27.6	6.6	24	14	14	—	1
April . . .	46.8	9.0	5	15	9	(1)	—
Mai	86.9	20.3	23	17	—	(2)	—
Juni . . .	61.1	10.8	17	16	—	—	—
Juli	15.5	5.5	12	6	—	—	—
August . .	84.5	28.5	5	17	—	—	—
September	66.0	12.5	25	17	—	—	—
Oktober .	74.4	12.2	1	17	1	(2)	1
November	39.1	18.9	2	11	3	—	2
December	24.4	5.5	26	21	15	—	—
Jahr . . .	565.6	28.5	5 VIII	169	54	(5)	7
	Mühlenthal (Kr. Sensburg). H = 125 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	22.3	7.0	5	8	2	1	4
Februar .	24.4	5.6	24	9	10	—	2
März . . .	23.1	4.0	19	12	14	1	3
April . . .	38.3	12.3	28	12	8	3 (1)	2
Mai	92.1	20.0	28	16	—	(2)	—
Juni . . .	60.3	10.5	17	16	—	—	—
Juli	19.8	7.3	12	6	—	—	1
August . .	103.5	23.4	5	13	—	—	2
September	70.4	18.7	26	16	—	—	4
Oktober .	77.3	11.5	11	16	1	1	5
November	45.3	20.1	2	11	5	—	9
December	26.7	4.7	27	17	14	1	3
Jahr . . .	603.5	23.4	5 VIII	152	54	7 (3)	35
	Kosuchen (Kr. Johannisburg). H = 165* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	14.3	4.3	4	9	5	—	7
Februar .	10.2	3.4	27	8	14	2	6
März . . .	24.1	5.2	19	12	14	1	3
April . . .	21.1	7.5	30	9	3	3	3
Mai	96.0	24.0	20	15	—	—	2
Juni . . .	54.9	11.8	14	13	—	—	—
Juli	20.2	6.1	12	7	—	—	—
August . .	94.5	27.8	5	17	—	—	2
September	58.2	14.9	5	13	—	—	3
Oktober .	93.1	20.7	1	16	1	1	3
November	18.9	10.9	2	8	4	—	10
December	15.2	3.2	26	12	15	1	5
Jahr . . .	520.7	27.8	5 VIII	139	56	8	44
	Upalten (Kr. Lötzen). H = 150* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	16.5	5.8	23	7	2	—	
Februar .	16.0	5.1	24	7	3	—	
März . . .	20.4	4.4	19	8	8	—	
April . . .	17.9	4.8	17	5	3	—	
Mai . . .	63.4	13.1	20	15	—	(1)	
Juni . . .	44.5	11.8	18	10	—	—	
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							
	Barranowen (Kr. Sensburg). H = 140? Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	26.7	7.1	1	9	2	1	10
Februar .	19.5	4.5	25	9	6	—	3
März . . .	27.1	6.4	19	10	7	—	1
April . . .	29.1	6.7	5	12	4	1 (2)	—
Mai . . .	68.1	17.6	27	16	—	(1)	1
Juni . . .	58.8	9.6	14	17	—	(1)	1
Juli	16.2	5.0	29	5	—	—	—
August . .	84.7	24.5	6	15	—	—	1
September	63.2	11.9	26	14	—	—	3
Oktober .	86.7	14.4	2	18	—	1	2
November	39.9	22.7	3	13	5	—	4
December	21.9	5.8	28	15	12	—	4
Jahr . . .	541.9	24.5	6 VIII	153	36	3 (4)	30
	Jeesau (Kr. Rastenburg). H = 80* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	22.6	9.7	27	6	6	—	2
Mai . . .	51.8	9.6	24	15	—	(1)	1
Juni . . .	50.9	8.0	18	15	—	(1)	—
Juli	11.9	4.8	8	5	—	—	1
August . .	46.2	9.8	12	11	—	—	2
September	70.9	20.4	27	12	—	—	—
Oktober .	72.0	18.0	1	16	1	—	—
November	31.4	16.2	3	5	4	—	—
December	15.9	5.8	23	7	5	—	2
Jahr . . .							
	Truchsen (Kr. Lötzen). H = 145 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	18.7	4.6	23	9	6	—	4
Februar .	13.2	3.3	24	9	10	1	1
März . . .	15.8	3.9	20	11	10	1	—
April . . .	13.3	3.1	22	7	7	1	—
Mai	58.1	13.4	21	14	—	(1)	1
Juni . . .	42.1	9.6	15	14	—	—	—
Juli	14.5	6.0	7	4	—	(1)	—
August . .	81.8	17.0	6	15	—	—	—
September	60.7	17.5	6	15	—	—	1
Oktober .	74.0	13.6	2	16	2	1	—
November	33.8	17.5	2	11	3	—	3
December	14.5	3.3	28	14	14	—	4
Jahr . . .	440.5	17.5	6 IX 2 XI	139	52	4 (2)	14
	Aweyden (Kr. Sensburg). H = 150* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	19.6	6.0	4	9	3	—	
Februar .	15.1	4.7	26	6	5	—	
März . . .	25.2	5.3	23	8	7	—	
April . . .	22.1	5.7	27	9	2	(1)	
Mai	44.1	13.1	23	12	—	—	
Juni . . .	52.7	11.8	13	13	—	—	
Juli	19.2	7.5	12	6	—	—	
August . .	103.3	23.9	14	15	—	—	
September	69.6	12.1	6	13	—	—	
Oktober .	87.0	19.0	11	14	—	—	
November	34.7	21.0	2	9	3	—	
December	23.8	5.3	27	11	6	—	
Jahr . . .	516.4	23.9	14 VIII	125	26	(1)	
	Heilsberg (Kr. Heilsberg). H = 92 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	17.4	7.0	4	4	4	—	14
Februar .	20.1	8.5	6	8	5	—	13
März . . .	33.3	8.9	14	10	9	1	6
April . . .	51.8	21.9	27	9	8	7	4
Mai	45.8	14.3	1	9	—	1	3
Juni . . .	48.7	9.3	23	11	—	1	1
Juli	24.5	11.2	6	5	—	(1)	1
August . .	59.6	26.3	12	13	—	—	8
September	60.9	15.9	25	12	—	—	4
Oktober .	51.2	8.4	11	13	2	1	4
November	25.9	13.2	2	5	3	—	6
December	14.5?	6.1	24	8	14	—	9
Jahr . . .	453.7?	26.3	12 VIII	107	45	11 (1)	73

1887.

Ostpreussen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Gr. Maraunen (Kr. Allenstein). H = 143 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	12.4	5.1	2	10	5	1	1
Februar .	17.4	4.1	27	10	6	—	1
März . . .	25.6	7.7	24	11	8	—	2
April . . .	54.3	18.9	28	13	5	(2) 1	—
Mai	71.9	12.7	24	13	—	(1)	—
Juni . . .	66.8	12.4	14	15	—	—	—
Juli	28.0	13.1	13	6	—	—	—
August . .	55.8	11.2	12	11	—	—	—
September	81.4	15.4	21	16	—	—	1
Oktober .	64.6	11.6	3	19	3	1	1
November	30.5	17.1	2	11	5	—	2
December	33.8	8.2	27	19	11	—	3
Jahr . . .	542.5	18.9	28 IV	154	43	4 (2)	11
Marienwerder (Kr. Marienwerder). H = 34 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	16.8	15.7	8	2	5	—	4
Februar .	18.4	9.1	26	5	4	—	—
März . . .	20.0	3.6	19 23	9	9	—	1
April . . .	18.7	8.2	27	7	3	2	1
Mai	109.6	36.4	22	13	—	—	—
Juni . . .	61.4	25.2	23	14	—	—	—
Juli	31.4	13.6	6	7	—	—	—
August . .	37.8	11.6	11	10	—	—	—
September	91.7	40.3	14	8	—	—	—
Oktober .	58.6	17.6	1	14	—	—	—
November	24.1	9.4	3	8	1	—	1
December	24.1	5.2	20	9	6	—	1
Jahr . . .	512.6	40.3	14 IX	106	28	2	8
Tomken (Kr. Strasburg). H = 89 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	13.5	7.3	8	4	3	—	6
Februar .	19.6	9.9	23	5	4	—	3
März . . .	9.7	3.7	26	7	11	—	2
April . . .	37.9	15.9?	26	8	4	2 (2)	—
Mai	73.9	15.7	22	13	—	—	1
Juni . . .	59.3	14.6	7	13	—	(1)	—
Juli	25.7	6.2	13	9	—	—	—
August . .	70.2	41.3	5	10	—	—	4
September	47.6	18.5	21	11	—	—	3
Oktober .	78.6	37.9	1	11	1	1	1
November	30.9	17.2	2	9	3	—	5
December	19.7	3.6	18	13	8	1	2
Jahr . . .	486.6	41.3	5 VIII	113	34	4 (3)	27
Neuensund (Kr. Prenzlau). H = 20 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	6.6	4.4	7	4	4	—	
Februar .	5.1	4.3	24	3	2	—	
März . . .	49.9	23.2	26	13	8	—	
April . . .	23.1	6.7	27	9	4	1	
Mai	85.2	22.6	5	16	—	—	
Juni . . .	35.7	16.2	22	6	—	—	
Juli	76.1	17.6	6	10	—	(1)	
August . .	37.9	11.3	21	9	—	—	
September	31.8	9.4	14	10	—	—	
Oktober .	58.6	15.1	1	17	—	1	
November	49.7	11.0	22	13	2	—	
December	41.5	7.8	28	16	15	—	
Jahr . . .	501.2	23.2	26 III	126	35	2 (1)	

Westpreussen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Papendorf (Kr. Prenzlau). H = 45? Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	7.2	5.2	8	2	1	—	
Februar .	2.6	2.0	26	1	2	—	
März . . .	53.3	20.7	26	13	5	—	
April . . .	22.6	6.9	27	8	2	—	
Mai	87.4	24.0	5	15	—	(1)	
Juni . . .	33.2	12.8	22	7	—	—	
Juli	76.1	16.3	10	9	—	—	
August . .	45.7	21.0	21	8	—	—	
September	35.6	10.4	14	11	—	—	
Oktober .	48.3	13.5	25	16	—	—	
November	36.9	9.5	21	12	2	—	
December	37.4	9.1	27	17	10	—	
Jahr . . .	436.3	24.0	5 V	119	22	(1)	
Güterberg (Kr. Prenzlau). H = 92 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	10.4	9.4	7	2	2	—	—
Februar .	6.2	4.0	24	5	1	—	2
März . . .	43.3	14.7	26	12	5	—	—
April . . .	27.1	7.0	27	10	5	3	—
Mai	86.4	27.7	5	15	—	1	1
Juni . . .	37.5	19.0	22	6	—	—	—
Juli	73.5	13.0	17	10	—	1	—
August . .	26.8	7.0	3	12	—	—	—
September	39.2	7.5	8 14	12	—	—	—
Oktober .	44.9	9.2	1	17	1	1	—
November	55.8	12.6	22	13	—	1	—
December	40.8	8.9	28	11	14	—	—
Jahr . . .	491.9	27.7	5 V	125	28	7	3
Lübbenow (Kr. Prenzlau). H = 50 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	6.0	5.3	6	3	3	—	3
Februar .	4.7	3.2	24	3	1	—	4
März . . .	44.4	15.8	25	14	7	3	2
April . . .	26.8	6.6	16	9	4	3	2
Mai	86.8	27.8	5	17	—	1	3
Juni . . .	39.5	14.5	22	9	—	—	—
Juli	72.2	11.6	17	9	—	1	3
August . .	24.3	6.9	1	9	—	—	2
September	43.5	9.4	6	13	—	—	3
Oktober .	43.4	10.0	25	18	—	1	1
November	50.9	11.9	22	16	1	1	10
December	51.1	14.0	28	17	16	—	8
Jahr . . .	493.6	27.8	5 V	137	32	10	41
Malchow (Kr. Prenzlau). H = ? Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	6.0	5.0	7	2	1	—	
Februar .	2.0	2.0	26	1	—	—	
März . . .	31.5	10.5	27	10	3	—	
April . . .	22.1	10.0	27	7	2	—	
Mai	84.5	25.3	6	15	—	—	
Juni . . .	16.3	10.1	23	4	—	—	
Juli	28.9	5.2	11	6	—	—	
August . .	30.2	5.2	22	8	—	—	
September	27.2	10.1	15	8	—	—	
Oktober .	32.3	10.1	26	10	—	(1)	
November	35.5	10.5	23	11	1	—	
December	35.1	10.0	28	10	5	—	
Jahr . . .	351.6?	25.3	6 V	92?	12	(1)	

Brandenburg.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Sternhagen (Kr. Prenzlau). H = 40 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	5.5	5.3	7	1	4	—	5
Februar .	5.9	3.0	24	2	3	—	—
März . . .	35.0	13.1	25	13	8	3	1
April . . .	26.2	10.0	27	9	4	1	—
Mai	114.6	25.5	5	15	—	(2)	—
Juni . . .	29.5	7.6	12	8	—	—	—
Juli	29.7	6.7	17	9	—	1	—
August . .	30.6	9.3	20	8	—	(2)	4
September	20.7	6.2	15	10	—	—	—
Oktober .	31.1	12.2	1	12	1	—	1
November	47.3	14.8	8	15	1	—	3
December	39.9	4.7	26	17	17	—	1
Jahr . . .	416.0	25.5	5 V	119	38	5 (4)	15
Hindenburg (Kr. Templin). H = 52 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .	5.7	2.9	24	3	1	—	2
März . . .	51.1	11.1	27	12	3	1	1
April . . .	15.1	6.4	28	7	—	—	1
Mai	135.4	42.1	4	11	—	—	—
Juni . . .	27.9	8.2	12	7	—	—	—
Juli	30.3	11.7	10	7	—	(1)	—
August . .	26.4	8.4	17	7	—	—	2
September	24.7	8.1	14	7	—	—	—
Oktober .	24.4	8.2	25	12	—	(1)	—
November	33.9	9.6	7	10	1	—	—
December	31.5	9.7	18	14	8	—	4
Gr.-Dölln (Kr. Templin). H = 58 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	5.6	4.7	7	2	4	—	9
Februar .	9.9	5.6	24	5	1	—	2
März . . .	43.0	12.2	27	8	2	(1)	1
April . . .	18.6	7.1	27	7	3	—	1
Mai	147.5	33.9	27	8	—	—	—
Juni . . .	35.3	10.4	11	9	—	—	3
Juli	141.9	55.7	17	11	—	(2)	3
August . .	16.1	4.9	17	9	—	—	—
September	35.8	12.0	14	9	—	—	—
Oktober .	53.3	13.7	25	19	1	1	3
November	51.3	9.4	7	17	1	—	3
December	45.3	6.4	17	22	15	—	2
Jahr . . .	603.6	55.7	17 VII	126	27	1 (3)	27
Greiffenberg i. d. Uckermark (Kr. Angermünde). H = 55* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	7.1	5.2	7	4	2	1	7
Februar .	4.3	2.7	24	3	3	1	1
März . . .	44.3	16.8	26	11	4	2	2
April . . .	29.2	12.2	27	8	3	1	—
Mai	121.0	32.2	28	13	—	—	—
Juni . . .	40.8	9.8	4	9	—	—	—
Juli	71.3	23.2	12	7	—	(1)	—
August . .	34.1	18.4	1	7	—	—	1
September	35.6	10.7	14	9	—	—	7
Oktober .	29.3	5.1	24	12	—	1	3
November	48.9	11.1	7	14	1	1	11
December	58.7	7.4	20	17	19	—	2
Jahr . . .	524.6	32.2	28 V	114	32	7 (1)	34

1887.

Brandenburg.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Gramzow (Kr. Angermünde). H = 55? Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	6.2	5.4	7	2	2	—	7
Februar .	5.7	2.2	26	4	4	—	3
März . . .	40.5	14.9	26	14	8	1	—
April . . .	37.7	15.4	27	8	1	2	—
Mai	108.3	22.8	5 28	13	—	—	—
Juni . . .	32.7	9.4	12	6	—	—	—
Juli	56.9	13.7	17	9	—	—	—
August . .	52.2	21.4	1	8	—	—	1
September	29.4	10.5	3	10	—	—	—
Oktober .	35.5	9.4	1	16	—	—	2
November	47.6	11.8	8 22	15	1	1	7
December	51.9	6.1	22	18	12	1	5
Jahr . . .	504.6	22.8	5 28 v	123	28	5	25
	Perleberg (Kr. Westpriegnitz). H = 35 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
	36.0	8.2	29	12	3	1	1
	116.3	24.1	4	16	—	1 (1)	2
	12.5	7.4	13	5	—	—	—
	48.0	18.4	15	10	—	(1)	3
	49.2	15.8	1	12	—	—	—
	28.5	10.6	5	9	—	—	4
	37.2	8.1	1	14	1	1	7
	31.1	7.3	30	11	1	—	7
	39.9	7.0	9	13	13	—	7
	Steinkirchen (Kr. Lübben). H = 60* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
	5.8	5.0	7	2	3	—	2
	12.2	5.0	26	5	4	1	1
	44.2	8.0	27	13	6	4	2
	33.7	11.3	30	12	2	2	4
	92.6	56.1	17	16	—	—	—
	38.1	6.5	15	11	—	—	—
	69.8	25.0	17	8	—	—	3
	17.4	3.0	9	10	—	—	2
	31.9	14.1	14	9	—	—	7
	12.1	2.2	25	12	2	—	3
	52.9	14.9	11	15	2	1	9
	39.7	11.3	19	14	14	—	5
	450.4	56.1	17 v	127	33	8	38
	Wiesenburg (Kr. Zauche-Belzig). H = 165 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	0.5	0.2	15 22	—	2	—	2
Februar .	10.6	5.5	25	6	3	—	2
März . . .	60.0	12.4	26	13	7	2	3
April . . .	35.3	17.1	27	9	5	—	—
Mai	72.7	11.5	20	20	—	2	—
Juni . . .	36.3	9.3	4	8	—	—	—
Juli	77.2	30.3	17	10	—	1	—
August . .	22.0	4.6	12	7	—	—	1
September	31.9	13.5	14	9	—	—	—
Oktober .	15.5	3.4	11	10	4	1	2
November	42.7	8.1	22	14	3	—	5
December	40.6	7.7	16	14	11	—	—
Jahr . . .	445.3	30.3	17 VII	120	35	6	15
	Putlitz (Kr. Westpriegnitz). H = 55 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
	4.4	1.7	31	3	—	—	
	7.5	2.7	26	4	—	—	
	45.5	6.8	28	19	3	1	
	12.8	8.0	27	5	3	—	
	79.5	18.3	29	11	—	—	
	1.3	1.3	6	1	—	—	
	42.6	12.3	13	9	—	—	
	55.4	18.3	1	11	—	—	
	27.2	8.8	5	9	—	—	
	40.5	7.2	8	16	—	—	
	41.2	9.8	22	14	3	—	
	44.7	6.1	8	21	13	—	
			29 V				
	402.6	18.3	1 VIII	123	22	1	
	Vetschau (Kr. Kalau). H = 65 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
	3.6	2.9	7	2	1	—	
	3.9	2.6	7	4	3	—	
	22.3	5.4	18	13	5	—	
	17.5	2.3	17	12	4	1	
	131.8	81.4?	18	20	—	—	
	36.0	8.0	29	9	—	—	
	65.4	22.8	17	8	—	(1)	
	26.4	10.5	22	8	—	—	
	37.3	9.6	30	10	—	—	
	10.0	1.6	5	13	—	—	
	60.0	19.0	11	19	3	—	
	40.2	9.2	19	19	13	—	
	454.4	81.4?	18 V	137	29	1 (1)	
	Ribbeck (Kr. Westhavelland). H = 35 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	4.4	3.8	6	2	3	—	4
Februar .	7.5	3.2	26	4	1	1	2
März . . .	35.0	10.5	26	10	8	—	—
April . . .	21.7	7.0	27	9	4	2	—
Mai	183.0	47.8	5	17	—	—	—
Juni . . .	32.2	16.1	22	8	—	—	1
Juli	86.7	40.7	17	11	—	—	2
August . .	46.6	11.7	17	12	—	—	1
September	27.8	6.6	6	11	—	—	1
Oktober .	45.8	11.7	1	18	—	—	3
November	37.7	7.6	22	18	2	—	7
December	33.4	6.1	17	14	13	1	3
Jahr . . .	561.8	47.8	5 V	134	31	4	24
	Küstrin (Kr. Königsberg i. Neumark). H = 15 Meter. h_r = 4.8 Meter.						
	12.7	7.8	7	6	4	1	4
	12.4	8.3	26	4	5	—	—
	32.4	7.6	28	13	6	(2)	2
	17.8	6.7	16	9	3	—	—
	89.6	13.6	22	23	—	—	—
	34.6	12.5	12	8	—	—	—
	52.4	11.3	23	10	—	—	—
	17.7	3.6	15	10	—	—	—
	26.3	10.6	14	11	—	—	8
	23.3	3.7	8	13	—	1 (1)	7
	42.0	7.8	21	13	2	1	13
	52.7	9.6	20	18	15	—	5
	413.9	13.6	22 V	138	35	3 (3)	39
	Sauo (Kr. Kalau). H = 115? Meter. h_r = 1.0 Meter.						
	6.9	5.0	7	3	3	1	1
	12.4	6.8	26	4	2	—	—
	37.0	7.5	25	13	11	3	—
	20.7	7.2	27	8	3	2	—
	Michaelisbruch (Kr. Ruppin). H = 29 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	6.0	2.2	14	6	—	—	4
Oktober .	26.2	4.4	11	15	—	—	3
November	29.7	7.5	7	14	3	—	5
December	26.9	4.5	8	16	17	2	2
Jahr . . .							
	Alt-Zauche (Kr. Lübben). H = 60* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
	5.0	4.3	7	2	3	—	1
	11.6	5.6	25	4	3	—	—
	47.6	8.6	27	12	7	1 (2)	1
	14.5	4.1	26	8	4	2	—
	98.5	31.5	18	15	—	—	—
	51.1	9.1	14	11	—	—	1
	66.1	22.4	18	9	—	—	—
	27.6	8.0	22	9	—	—	1
	19.7	7.3	15	7	—	—	1
	18.0	5.9	6	11	1	1	—
	52.3	14.6	12	16	3	1	1
	49.3	17.1	19	13	11	1	—
	461.3	31.5	18 V	117	32	6 (2)	6
	Dobristroh (Kr. Kalau). H = ? Meter. h_r = 1.0 Meter.						
	64.9	27.8	18	18	—	—	
	46.6	11.8	13	10	—	—	
	53.2	15.7	17	8	—	—	
	23.5	6.5	13	8	—	—	
	25.1	6.4	3	9	—	—	
	18.8	5.2	1	14	3	—	
	56.0	23.5	11	17	4	2	
	39.1	9.2	20	18	15	1	

1887.

Brandenburg. Pommern. Posen.

Burg i. Spreewald [Kaupergem.] (Kr. Kottbus).

H = 60* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	5.3	4.1	7	4	3	1	2
Februar .	17.0	6.9	26	5	2	—	1
März . . .	45.2	7.1	28	16	6	4	1
April . . .	17.3	4.1	27	10	3	4	3
Mai . . .	106.7	41.7	18	20	—	—	1
Juni . . .	41.7	8.5	13	12	—	—	—
Juli	52.8	20.3	17	10	—	—	2
August . .	22.6	6.0	22	7	—	—	5
September	23.4	8.9	14	8	—	—	3
Oktober .	24.3	5.5	5	14	1	1	8
November	61.2	15.6	11	17	2	1	12
December	45.6	15.3	20	16	18	1	2
Jahr . . .	463.1	41.7	18 V	139	35	12	40

Burg i. Spreewald [Kirchdorf] (Kr. Kottbus).

H = 60* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	3.4	3.4	7	1	1	—	—
Februar .	15.3	7.4	26	4	2	—	—
März . . .	43.8	6.6	28	19	6	4	1
April . . .	7.8	2.8	25	3	1	2	—
Mai	106.0	42.3	18	17	—	—	1
Juni . . .	30.9	8.0	13	6	—	—	5
Juli	27.9	16.3	12	3	—	—	4
August . .	24.1	8.4	22	6	—	—	1
September	29.6	6.6	14	10	—	—	3
Oktober .	24.1	5.4	5	14	1	—	3
November	48.8	13.7	11	18	2	1	10
December	41.5	10.2	20	20	12	—	—
Jahr . . .	403.2	42.3	18 V	121	25	7	28

Kottbus (Kr. Kottbus).

H = 75 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	4.0	3.3	7	2	3	—	
Februar .	21.2	9.8	26	6	5	—	
März . . .	46.0	11.4	30	10	10	2	
April . . .	28.6	5.2	27	12	5	1	
Mai	132.4	32.4	18	22	—	2	
Juni . . .	37.0	11.1	29	9	—	—	
Juli . . .	59.7	24.2	12	11	—	—	
August . .	27.6	10.9	22	8	—	—	
September	27.2	12.5	14	9	—	—	
Oktober .	28.3	14.7	1	15	1	—	
November							
December							
Jahr . . .							

Sorau (Kr. Sorau).

H = 165 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	3.1	0.9	7	5	8	—	—
Februar .	19.5	7.3	24	7	5	—	1
März . . .	42.7	8.2	28	16	7	1 (2)	1
April . . .	20.7	4.4	3	10	2	1	1
Mai	98.1	27.3	18	19	—	(1)	—
Juni . . .	79.9	17.8	4	10	—	—	1
Juli	69.3	23.1	11	12	—	—	—
August . .	46.6	22.2	23	11	—	—	2
September	22.9	7.5	14	11	—	—	—
Oktober .	14.8	3.7	4	9	1	1	—
November	62.2	26.3	11	16	3	—	3
December	33.8	4.9	24	17	15	1	1
Jahr . . .	513.6	27.3	18 V	143	41	4 (3)	10

Schivelbein (Kr. Schivelbein).

H = 90 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	13.5	4.6	3	8	5	—	—
Februar .	26.8	12.3	25	8	2	—	3
März . . .	51.4	12.4	24	15	7	—	2
April . . .	31.7	8.5	4	9	2	(1)	—
Mai . . .	125.2	22.9	18	14	—	(1)	—
Juni . . .	66.5	21.5	22	12	—	—	—
Juli	77.5	23.3	11	7	—	(2)	—
August . .	84.4	19.3	10	14	—	—	1
September	91.0	23.8	3	12	—	—	—
Oktober .	64.2	8.5	22	20	2	3	—
November	59.8	9.9	21	20	2	1	4
December	60.6	8.5	24	22	16	1	2
Jahr . . .	752.6	23.8	3 IX	161	36	5 (4)	12

Haide (Kr. Rügen).

H = [illegible] Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .							
Februar .	7.3	2.5	3	6	1	—	2
März . . .	36.4	20.3	26	10	6	2	1
April . . .	19.2	6.4	6	9	5	—	1
Mai	46.9	11.4	23	13	—	(1)	1
Juni . . .	31.1	11.1	22	5	—	—	—
Juli	39.2	12.6	15	9	—	(1)	1
August . .	76.2	28.0	3	15	—	—	2
September	40.5	15.6	5	14	—	—	—
Oktober .	87.0	21.0	14	18	1	(1)	1
November	39.6	10.4	22	15	3	1	2
December	41.2	5.4	8	19	15	(1)	2
Jahr . . .							

Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen).

H = 3 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	9.4	5.4	7	4	2	—	6
Februar .	8.0	3.1	3	4	2	—	—
März . . .	37.5	18.5	25	11	7	2 (4)	3
April . . .	20.4	5.8	26	10	2	2 (1)	2
Mai	72.1	21.4	4	14	—	(2)	3
Juni . . .	27.8	8.5	21	7	—	—	2
Juli	43.8	20.5	15	10	—	1	2
August . .	57.4	14.7	1	12	—	—	2
September	52.9	16.2	5	13	—	—	—
Oktober .	88.2	19.4	24	15	1	(1)	2
November	52.2	10.9	22	19	2	(2)	3
December	54.7	7.8	16	20	15	—	2
Jahr . . .	524.4	21.4	4 V	139	31	5 (10)	27

Gr.-Lehmhagen (Kr. Grimmen).

H = 10 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	5.0	3.3	21	3	3	—	1
Februar .	6.9	4.2	25	2	—	—	1
März . . .	47.8	20.0	25	12	11	3	1
April . . .	20.4	4.5	6 23	10	3	1 (1)	—
Mai	54.1	16.0	17	10	—	1	1
Juni . . .	26.8	13.2	22	3	—	—	—
Juli	63.4	14.5	31	11	—	1	—
August . .	39.7	18.5	2	11	—	—	—
September	37.2	12.8	5	9	—	1	1
Oktober .	73.9	17.5	25	15	—	1 (1)	2
November	47.8	11.0	22	10	1	—	1
December	42.8	11.0	17	13	15	—	2
Jahr . . .	465.8	20.0	25 III	109	33	8 (2)	10

Obornik (Kr. Obornik).

H = 70 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	6.6	1.7	23	7	4	—	
Februar .	13.1	6.7	25	5	4	—	
März . . .	25.9	3.5	30	12	8	—	
April . . .	20.0	4.3	16	11	6	(1)	
Mai	80.6	19.1	2	17	—	(1)	
Juni . . .	58.2	17.8	22	12	—	—	
Juli	34.0	7.2	6	12	—	—	
August . .	37.0	11.7	22	8	—	(1)	
September	33.8	13.6	26	10	—	—	
Oktober .	25.5	7.3	17	10	—	(1)	
November	30.4	7.8	22	11	3	—	
December	22.4	11.3	20	9	11	—	
Jahr . . .	387.5	19.1	2 V	124	36	(4)	

Rogasen (Kr. Obornik).

H = 73 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	7.7	2.1	22	9	3	—	
Februar .	17.7	7.9	23	7	3	1	
März . . .	27.6	7.2	26	10	6	3	
April . . .	17.0	4.8	21	7	2	2	
Mai	106.2	24.4	1	14	—	—	
Juni . . .	57.1	19.2	4	11	—	—	
Juli	48.7	12.6	11	12	—	—	
August . .	24.3	6.2	11	7	—	—	
September	48.0	12.5	25	12	—	1	
Oktober .	30.9	11.7	17	8	—	1	
November	56.4	16.1	2	9	2	—	
December	29.5	14.2	19	11	8	—	
Jahr . . .	471.1	24.4	1 V	117	24	8	

Papiermühle (Kr. Meseritz).

H = 50* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	4.6	1.8	7	4	4	—	
Februar .	11.5	7.6	24	3	1	—	
März . . .	27.0	6.4	26	11	7	—	
April . . .	21.9	5.1	15	9	3	—	
Mai	102.3	28.0	28	16	—	(1)	
Juni . . .	56.8	11.7	22	11	—	—	
Juli	58.5	20.4	17	11	—	—	
August . .	22.5	6.9	5	9	—	—	
September	35.7	9.3	30	11	—	—	
Oktober .	21.3	5.0	2	13	1	1	
November	51.5	11.6	10	13	4	—	
December	18.3	5.0	18	10	10	—	
Jahr . . .	431.9	28.0	28 V	121	30	1 (1)	

Nieder-Röhrsdorf (Kr. Fraustadt).

H = 102* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	4.1	1.5	2	5	4	—	—
Februar .	13.8	5.6	24	8	5	1	1
März . . .	32.1	5.9	29	12	5	1	1
April . . .	31.6	8.3	27	9	4	—	1
Mai	79.6	12.5	22	16	—	1 (1)	—
Juni . . .	98.4	17.5	4	14	—	—	—
Juli	29.0	10.5	17	9	—	—	—
August . .	31.2	7.6	21	9	—	—	—
September	31.0	8.7	30	10	—	—	4
Oktober .	20.4	9.7	17	9	—	—	2
November	62.2	21.2	11	15	1	—	4
December	20.6	3.4	25	12	9	1	2
Jahr . . .	454.0	21.2	11 XI	128	28	4 (1)	15

1887.

Posen. Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Ostrowo[1]) (Kr. Ostrowo). H = 135 Meter. h_t = 1.0 Meter.							
Januar . .	18.4	6.5	1	7	9	—	2
Februar .	18.2	8.8	24	4	5	2	5
März . . .	35.8	9.6	19	14	8	4	2
April . . .	21.2	5.0	19	10	2	(2)	—
Mai	102.4	26.6	24	15	—	1	3
Juni . . .	88.8	21.8	7	12	—	—	1
Juli . . .	42.4	10.7	21	8	—	—	—
August . .	41.5	13.4	19	9	—	—	1
September	57.4	16.6	30	10	—	—	3
Oktober .	30.0	6.6	1	13	1	—	7
November	46.4	21.8	2	9	2	—	7
December	19.6	9.3	29	10	12	—	3
Jahr . . .	522.1	26.6	24 V	121	39	7 (2)	34
Mochel (Kr. Bromberg). H = 105 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.1	1.5	23	2	—	—	1
Februar .	13.0	6.2	23	4	3	—	1
März . . .	25.7	8.6	26	7	5	1	—
April . . .	14.0	5.5	4	7	—	—	—
Mai	124.5	26.0	18	15	—	(2)	1
Juni . . .	52.8	15.4	24	13	—	1	1
Juli . . .	38.2	15.7	7	9	—	—	—
August . .	36.8	9.6	6	11	—	(1)	—
September	37.5	9.3	29	7	—	—	—
Oktober .	38.3	13.5	2	13	—	—	—
November	37.1	12.4	3	11	1	—	8
December	23.2	5.5	18	15	10	1	2
Jahr . . .	443.2	26.0	18 V	114	19	3 (3)	14
Reichthal (Kr. Namslau). H = 165 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	104.7	26.5	24	18	—	1	2
Juni . . .	103.4	30.1	10	14	—	—	—
Juli . . .	39.4	11.1	11	9	—	—	—
August . .	39.6	7.2	19	12	—	—	—
September	47.0	13.6	25	14	—	1	2
Oktober .	25.0	3.9	15	19	1	1	1
November	44.0	19.5	11	10	3	—	1
December	24.6	7.8	30	13	12	—	1
Jahr . . .							

[1]) Vergl. S. 165.

Bromberg II. (Kr. Bromberg). H = 45 Meter. h_r = 2.5 Meter.							
Januar . .	19.2	9.6	8	8	8	—	5
Februar .	17.8	7.1	24	6	6	—	6
März . . .	25.8	9.2	25	12	8	1	4
April . . .	30.8	14.6	30	9	2	1	—
Mai	158.4	27.6	5	17	—	(3)	—
Juni . . .	49.2	10.9	4	15	—	—	—
Juli	30.6	10.4	6	9	—	—	—
August . .	30.3	6.5	11	11	—	—	—
September	28.7	8.3	27	9	—	—	7
Oktober .	41.7	12.1	1	17	—	—	3
November	32.5	12.3	2	11	2	—	18
December	24.5	4.0	18	11	13	1	9
Jahr . . .	489.5	27.6	5 V	135	39	3 (3)	52
Sienno (Kr. Bromberg). H = 90 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.8	2.9	22	4	—	1	3
Februar .	14.9	8.3	24	3	1	—	3
März . . .	20.2	6.8	25	8	3	2	—
April . . .	21.4	6.9	21	5	1	1	—
Mai	147.0	30.0	5	19	—	(1)	1
Juni . . .	46.2	14.6	23	14	—	—	—
Juli	27.0	11.0	6	8	—	—	—
August . .	45.4	10.1	5	13	—	—	—
September	43.1	17.3	30	5	—	—	—
Oktober .	28.6	6.5	17	9	—	—	—
November	31.4	14.0	2	9	1	2	1
December	19.8	4.6	18	10	7	1	3
Jahr . . .	449.8	30.0	5 V	107	13	7 (1)	11
Schmograu (Kr. Namslau). H = 162 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	15.6	5.5	8	8	8	—	3
Februar .	15.0	5.4	24	8	6	—	7
März . . .	24.6	4.7	31	12	5	1	1
April . . .	16.7	4.4	20	9	3	1	—
Mai	89.9	17.3	27	20	—	1 (1)	—
Juni . . .	90.1	16.9	23	18	—	—	—
Juli	46.9	15.1	11	10	—	—	—
August . .	52.5	17.3	19	11	—	—	—
September	52.6	13.5	25	18	—	—	—
Oktober .	23.8	3.7	15	17	—	1	—
November	48.4	15.2	11	11	—	—	3
December	17.8	4.4	30	13	10	1	—
Jahr . . .	483.9	17.3	27 V 19 VIII	155	32	5 (1)	14
Schwedenhöhe (Kr. Bromberg). H = 70 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	3.5	1.5	22	4	1	—	5
Februar .	18.1	7.6	24	6	5	—	4
März . . .	28.5	8.9	26	11	7	4	2
April . . .	15.2	4.3	3	7	2	2	1
Mai	173.7	24.3	14	18	—	(2)	2
Juni . . .	63.8	16.5	23	10	—	(1)	—
Juli	27.9	10.0	6	8	—	—	—
August . .	23.3	4.7	14	8	—	—	—
September	35.6	10.1	30	9	—	—	2
Oktober .	31.3	6.6	1	12	—	—	2
November	39.2	17.7	2	10	4	—	3
December	24.9	3.9	27	14	11	1	4
Jahr . . .	485.0	24.3	14 V	117	30	7 (3)	25
Tremessen[1]) (Kr. Mogilno). H = 120 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	10.9	6.6	7	4	3	—	8
Februar .	11.5	9.0	23	4	4	—	1
März . . .	30.7	8.1	25	11	7	(1)	2
April . . .	26.7	9.1	30	7	2	—	—
Mai	129.4	22.7	17	15	—	(2)	2
Juni . . .	69.4	27.3	3	11	—	—	—
Juli	29.8	10.7	6	7	—	—	—
August . .	26.8	9.7	23	23	—	—	—
September	48.4	20.6	29	12	—	(1)	4
Oktober .	28.6	10.6	16	13	—	2	5
November	41.5	18.6	2	9	2	—	8
December	11.4	6.6	18	7	11	—	5
Jahr . . .	465.1	27.3	3 VI	123	29	2 (4)	35
Gr. Wartenberg (Kr. Wartenberg). H = 170 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	89.2	21.3	24	17	—	—	1
Juni . . .	101.6	17.5	10	17	—	—	—
Juli	79.2	17.3	12	8	—	—	—
August . .	68.2	26.0	19	8	—	—	—
September	40.8	14.8	30	7	—	—	2
Oktober .	24.1	6.4	3	12	1	1	—
November	51.9	21.0	11	8	1	—	1
December	27.1	14.1	29	8	11	—	—
Jahr . . .							

[1]) Vergl. S. 180.

Wilhelmsthal (Kr. Bromberg). H = 48 Meter. h_r = 1.1 Meter.							
Januar . .	18.1	9.2	8	8	3	—	2
Februar .	16.9	7.5	24	5	5	—	—
März . . .	28.5	8.3	26	8	8	2	—
April . .	18.4	4.6	4	6	1	1	—
Mai	122.4	19.8	18	15	—	(2)	—
Juni . . .	58.2	14.8	23	12	—	—	—
Juli	25.5	9.0	6	9	—	—	—
August . .	40.0	15.9	11	10	—	—	—
September	26.4	8.6	29	9	—	—	—
Oktober .	38.4	12.2	1	16	—	—	—
November	36.7	13.2	2	10	3	—	9
December	23.3	3.1	18	15	13	2	7
Jahr . . .	452.8	19.8	18 V	123	33	5 (2)	18
Namslau (Kr. Namslau). H = 150 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	117.7	17.7	10	14			
Juli	49.8	18.8	17	7			
August . .	65.6	19.6	18	11			
September	40.4	14.8	25	11			
Oktober .	17.8	6.4	15	8			
November	46.8	23.1	11	6			
December							
Jahr . . .							
Ober-Stradam (Kr. Wartenberg). H = 185 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	77.6	16.8	10	12	—	1	—
Juli	56.1	19.0	24	8	—	—	3
August . .	64.5	18.0	20	11	—	1	—
September	40.1	18.9	25	9	—	—	1
Oktober .	25.9	5.4	15	11	1	1	—
November	48.9	19.9	2	8	2	—	1
December	8.8	2.4	30	8	15	1	2
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Festenberg (Kr. Wartenberg). H = 180 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	81.1	18.1	25	18	—	2	—
Juni . . .	97.6	17.5	10	15	—	—	—
Juli	49.2	13.3	11	8	—	—	—
August . .	60.9	21.1	19	10	—	(1)	—
September	53.1	18.5	25	10	—	—	2
Oktober .	33.6	5.1	17	19	—	—	—
November	61.3	23.6	11	9	2	—	—
December	35.3	16.7	29	14	11	—	—
Jahr . . .							
	Oels (Kr. Oels). H = 150 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .	68.0	13.1	26	16	—	—	2
Juni . . .	75.9	16.9	22	11	—	—	—
Juli	60.0	21.2	11		—	—	—
August . .	59.5	20.4	19	19	—	—	—
September	35.3	12.3	25	10	—	1	—
Oktober .	36.4	4.3	17	21	3	1	9
November	51.8	19.9	2	10	3	—	14
December	38.6	12.1	30	12	15	1	4
Jahr . . .							
	Bernstadt (Kr. Oels). H = 138 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	86.8	16.1	7	18	—	2	1
Juni . . .	90.3	16.3	13	13	—	1 (1)	—
Juli	51.1	12.3	19	8	—	—	1
August . .	42.1	19.8	19	11	—	—	—
September	31.1	10.5	25	11	—	1	3
Oktober .	46.9	17.3	30	18	2	1	2
November	28.7	17.4	11	9	3	—	2
December	27.5	11.2	29	11	15	2	3
Jahr . . .							
	Hundsfeld (Kr. Oels). H = 122 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	132.1	29.1	29	14	—	(3)	2
Juni . . .	91.0	21.7	22	13	—	—	—
Juli	41.2	10.2	24	8	—	(1)	1
August . .	62.8	20.0	19	12	—	—	2
September	51.1	12.5	19	14	—	(1)	—
Oktober .	33.0	7.0	4	16	1	1	14
November	64.1	20.7	11	12	2	—	20
December	32.8	13.5	29	12	11	1	11
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Trebnitz (Kr. Trebnitz). H = 185 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	102.4	19.3	17	21	—	(1)	
Juni . . .	99.7	20.5	10	11	—	—	
Juli	52.4	13.9	11	9	—	—	
August . .	49.3	16.8	19	10	—	—	
September	37.5	14.1	25	13	—	—	
Oktober .	33.8	5.7	17	17	2	2	
November	64.3	21.2	2	11	3	—	
December	29.4	8.3	29	16	15	—	
Jahr . . .							
	Obernigk (Kr. Trebnitz). H = 170 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .	93.1	14.7	26	19	—	—	—
Juni . . .	95.9	18.4	22	13	—	—	—
Juli	25.8	10.0	12	9	—	—	—
August . .	69.6	31.4	23	11	—	—	—
September	43.6	16.1	25	13	—	1	2
Oktober .	36.9	7.4	17	18	1	1	2
November	70.3	23.1	2	12	2	—	9
December	17.6	4.7	25	13	12	1	3
Jahr . . .							
	Prausnitz (Kr. Militsch). H = 115 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	87.3	16.4	27	19	—	—	
Juni . . .	76.0	14.7	22	10	—	—	
Juli	50.8	13.9	13	8	—	—	
August . .	70.7	39.7	23	10	—	—	
September	38.6	14.0	30	11	—	—	
Oktober .	26.5	7.0	1	14	1	—	
November	67.1	22.7	2	13	2	—	
December	11.5	3.2	29	11	13	—	
Jahr . . .							
	Trachenberg (Kr. Militsch). H = 90 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	87.2	22.4	26	18	—	2	—
Juni . . .	90.8	16.3	22	13	—	—	—
Juli	43.0	11.1	12	9	—	—	—
August . .	63.3	29.0	23	9	—	—	—
September	42.7	13.0	30	12	—	—	5
Oktober .	31.5	9.3	1	13	1	(1)	—
November	74.3	23.2	2	14	1	1	1
December	16.5	6.0	29	6	14	—	1
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Sulau (Kr. Militsch). H = 100* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	85.5	14.6	26	17	—	—	—
Juni . . .	106.2	17.0	10	12	—	—	—
Juli	57.5	15.5	17	10	—	—	2
August . .	69.9	21.7	23	11	—	—	—
September	49.8	13.8	25	12	—	1	6
Oktober .	29.6	7.7	1	16	1	2	1
November	55.4	19.3	2	12	1	—	1
December	22.4	5.2	25	17	13	1	1
Jahr . . .							
	Militsch (Kr. Militsch). H = 120 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .	107.8	18.2	7	17	—	2 (1)	—
Juni . . .	98.6	19.0	23	11	—	—	1
Juli	76.0	16.8	19	10	—	—	1
August . .	44.8	9.1	5	10	—	1	—
September	58.4	17.2	30	12	—	—	3
Oktober .	32.1	9.5	1	14	—	—	—
November	52.5	20.1	2	12	3	—	2
December	25.0	11.8	29	14	12	1	—
Jahr . . .							
	Herrnstadt (Kr. Guhrau). H = 80? Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	79.5	20.0	26	18	—	3	1
Juni . . .	76.5	16.0	22	12	—	1	—
Juli	53.1	12.2	27	10	—	—	1
August . .	42.0	14.6	19	11	—	—	—
September	82.3	51.7	30	10	—	—	4
Oktober .	21.8	6.0	1	12	—	—	—
November	73.9	26.9	11	15	3	—	1
December	14.2	5.8	29	10	13	1	1
Jahr . . .							
	Köben (Kr. Steinau). H = 80* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	52.7	19.0	12	8	—	—	—
August . .	22.9	6.1	11	8	—	—	—
September	55.4	27.7	30	8	—	1	3
Oktober .	20.6	10.0	17	8	—	1	—
November	75.2	26.0	11	12	2	1	—
December	11.9	4.6	25	4	5	1	—
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
	Steinau a. d. O. (Kr. Steinau). H = 96 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	54.6	22.1	11	12	—	—	—
August . .	26.7	8.4	11	8	—	—	—
September	44.5	18.5	30	10	—	1	1
Oktober .	26.2	9.5	17	13	—	2	—
November	65.2	19.8	2	14	2	—	3
December	12.1	4.9	25	11	13	1	1
Jahr . . .							
	Dietzdorf (Kr. Neumarkt). H = 132 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	1.8	0.6	1	3	6	—	
Februar .	17.1	6.8	23	6	5	—	
März . . .	36.1	7.1	28	14	8	—	
April . . .	31.5	7.9	30	12	4	—	
Mai	69.6	19.6	6	17	—	(1)	
Juni . . .	54.0	10.7	14	9	—	—	
Juli	49.4	28.0	17	9	—	—	
August . .	33.7	7.2	19	10	—	1	
September	47.5	19.8	30	10	—	(2)	
Oktober .	28.6	8.5	18	12	1	—	
November	78.2	26.3	11	15	2	—	
December							
Jahr . . .							
	Brieg (Kr. Brieg). H = 143 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	66.3	18.0	23	10	—	—	—
August . .	47.5	14.4	11	9	—	—	—
September	42.2	20.6	19	8	—	—	—
Oktober .	39.3	10.0	25	11	—	—	1
November	19.8	4.0	17	13	1	2	2
December	51.7	26.4	11	10	—	—	5
Jahr . . .	10.8	6.8	30	7	8	—	—
	Dyhernfurth (Kr. Wohlau). H = 110 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	49.7	13.1	11	11	—	—	
August . .	43.7	16.6	23	8	—	—	
September	48.6	13.6	30	10	—	—	
Oktober .	26.5	4.2	4	14	—	—	
November	59.4	21.7	2	12	1	—	
December	15.0	5.0	25	13	12	2	
Jahr . . .							
	Kanth (Kr. Neumarkt). H = 140* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	72.6	12.2	22	15	—	1	2
Juni . . .	44.5	9.5	22	9	—	—	1
Juli	48.4	15.5	11	9	—	—	1
August . .	47.7	14.7	23	9	—	—	—
September	16.4	9.6	25	5	—	—	—
Oktober .	21.5	6.0	4	8	—	1	—
November	74.3	23.5	2	10	2	—	—
December	7.6	3.5	31	3	6	—	—
Jahr . . .							
	Gr. Leubusch (Kr. Brieg). H = 135 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	71.2	10.2	26	16	—	—	1
Juni . . .	69.9	16.3	23	10	—	—	—
Juli	38.0	7.1	11	9	—	—	1
August . .	41.3	19.5	19	9	—	(1)	—
September	42.9	14.5	25	12	—	—	1
Oktober .	26.0	5.3	17	14	2	—	1
November	51.4	26.6	11	9	2	—	5
December	17.2	6.4	30	7	9	1	—
Jahr . . .							
	Neumarkt (Kr. Neumarkt). H = 130* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	59.7	15.1	15	10	—	—	—
Juli	55.2	20.5	17	9	—	—	1
August . .	34.7	7.2	21	10	—	—	—
September	35.1	13.1	25	9	—	—	2
Oktober .	28.7	7.0	17	11	2	—	2
November	69.8	23.0	2	17	2	1	2
December	12.8	3.0	25	9	11	1	1
Jahr . . .							
	Deutsch-Lissa (Kr. Neumarkt). H = 120 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	97.1	30.7	6	17	—	1	2
Juni . . .	67.0	16.6	22	11	—	—	—
Juli	24.0	5.5	12	8	—	—	1
August . .	50.7	17.1	19	11	—	—	—
September	27.1	8.4	25	9	—	1	2
Oktober .	27.0	3.8	26	13	1	—	1
November	47.7	22.5	11	13	—	—	—
December	17.1	4.0	25	11	9	1	—
Jahr . . .							
	Kauern (Kr. Brieg). H = 150 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	73.1	15.3	24	17	—	2	2
Juni . . .	84.9	17.4	23	12	—	—	—
Juli	42.9	12.1	19	10	—	—	—
August . .	36.9	16.5	19	10	—	(1)	—
September	54.4	16.7	25	14	—	1	1
Oktober .	28.5	3.2	3	17	1	1	—
November	46.6	21.5	11	12	3	1	3
December	33.5	16.0	29	11	12	—	—
Jahr . . .							
	Frankenthal (Kr. Neumarkt). H = 130* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
December	28.3	12.1	29	11	13	3	2
Jahr . . .							
	Ohlau (Kr. Ohlau). H = 137 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	20.7	3.3	2	16	1	—	1
November	58.9	23.1	11	11	2	1	5
December	24.8	11.0	30	6	11	—	—
Jahr . . .							
	Löwen (Kr. Brieg). H = 150 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	67.3	14.1	24	16	—	—	1
Juni . . .	78.9	21.5	23	12	—	—	—
Juli	44.2	12.8	17	9	—	—	—
August . .	38.6	13.2	19	8	—	—	—
September	47.3	15.0	30	12	—	—	2
Oktober .	21.9	4.0	15	13	1	—	1
November	47.9	21.7	11	7	3	—	3
December	26.8	10.8	30	12	11	—	1
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Konradswaldau (Kr. Brieg). H = 160 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	65.7	11.4	27	15	—	1	3
Juni . . .	70.5	16.6	23	13	—	—	1
Juli	41.1	12.5	11	9	—	—	—
August . .	48.2	20.1	19	10	—	—	1
September	35.4	7.6	25	15	—	1	3
Oktober .	28.1	4.2	17	18	1	1	1
November	51.9	24.7	11	9	3	—	3
December	16.3	6.2	30	10	10	1	—
Jahr . . .							
Markt Bohrau (Kr. Strehlen). H = 140 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	62.2	9.4	26	17	—	—	2
Juni . . .	44.7	10.7	23	11	—	1	—
Juli	92.7	39.0	11	9	—	—	—
August . .	67.1	17.7	18	14	—	—	—
September	24.0	9.8	25	9	—	—	—
Oktober .	21.5	8.2	17	10	—	—	3
November	70.9	23.2	11	9	2	—	7
December							
Jahr . . .							
Strehlen (Kr. Strehlen). H = 165 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	56.8	8.0	27	19	—	—	—
Juni . . .	42.4	8.9	23	11	—	—	—
Juli	46.8	20.9	17	7	—	—	—
August . .	71.7	30.3	23	13	—	—	1
September	22.2	6.3	21	10	—	—	—
Oktober .	16.1	7.1	17	7	—	(1)	3
November	64.8	26.5	11	12	2	—	—
December	33.0	18.0	29	7	7	1	—
Jahr . . .							
Prieborn (Kr. Strehlen). H = 190 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	20.6	5.5	17	15	1	1	—
November	62.0	24.1	11	10	4	—	4
December	26.4	8.2	30	14	11	1	—
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Nimptsch (Kr. Nimptsch). H = 220 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	67.4	11.7	26	18	—	—	1
Juni . . .	47.4	8.3	13	10	—	—	2
Juli	38.2	12.6	17	7	—	—	1
August . .	80.4	16.9	21	15	—	(2)	—
September	20.9	9.7	25	8	--	—	—
Oktober .	16.2	6.9	16	9	1	—	1
November	85.5	29.3	11	14	3	—	8
December	13.4	5.8	10	9	6	2	—
Jahr . . .							
Heinrichau (Kr. Münsterberg). H = 194 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	42.4	7.1	17	17	10	5	1
April . . .	30.4	8.2	19	11	4	2	—
Mai	73.4	8.9	29	21	—	—	—
Juni . . .	65.0	13.5	10	11	—	—	—
Juli	48.6	30.3	17	6	—	—	—
August . .	87.0	30.8	23	11	—	—	—
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							
Frankenstein (Kr. Frankenstein). H = 270 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	36.6	6.8	22	14	—	—	—
Juli	22.4	9.0	6	7	—	—	—
August . .	66.3	22.6	20	13	—	—	—
September	20.7	6.7	21	11	—	—	—
Oktober .	19.7	10.9	17	11	—	1	—
November	85.2	27.7	2	12	5	—	3
December	37.0	15.2	29	10	9	—	—
Jahr . . .							
Kamenz (Kr. Frankenstein). H = 240* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	60.5	8.1	25	18	—	—	
Juni . . .	36.2	7.0	21	13	—	—	
Juli	36.1	14.5	17	8	—	—	
August . .	56.1	21.8	19	8	—	—	
September	16.5	7.4	25	9	—	—	
Oktober .	18.4	9.7	17	8	—	—	
November	84.5	28.8	2	12	3	—	
December	22.0	9.2	30	7	6	—	
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Reichenstein (Kr. Frankenstein). H = 345 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	91.0	12.6	22	19	—	3	1
Juni . . .	41.2	9.8	23	12	—	—	—
Juli	58.7	25.1	18	9	—	—	—
August . .	70.9	26.5	19	25	—	—	—
September	31.1	8.4	25	14	—	—	—
Oktober .	21.8	7.4	17	12	—	1	—
November	93.3	39.5	2	8	2	—	5
December	?						
Jahr . . .							
Wartha (Kr. Frankenstein). H = 274 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	68.9	12.2	26	18	—	3 (1)	1
Juni . . .	19.5	8.1	22	6	—	—	—
Juli	36.5	11.2	22	9	—	—	—
August . .	48.9	20.4	19	7	—	—	—
September	23.3	6.8	25	8	—	—	—
Oktober .	13.5	10.3	16	3	—	—	—
November	88.7	31.4	2	9	2	—	2
December	4.3	2.3	30	3	5	—	—
Jahr . . .							
Silberberg (Kr. Frankenstein). H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	59.6	14.3	13	11	—	—	—
Juli	38.3	16.4	17	7	—	(2)	1
August . .	47.6	18.2	19	15	—	—	2
September	28.5	12.0	21	7	—	1	1
Oktober .	28.4	14.1	17	11	3	1	5
November	88.5	29.5	2	16	4	—	6
December	43.9	9.8	29	15	13	—	—
Jahr . . .							
Ober Peilau (Kr. Reichenbach). H = 304 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	56.7	8.9	22	18	—	—	1
Juni . . .	51.5	12.6	10	13	—	—	—
Juli	21.2	10.3	11	6	—	—	
August . .	66.4	18.1	19	12	—	—	—
September	23.4	8.3	25	10	—	1	2
Oktober .	22.6	9.8	17	10	2	1	3
November	89.4	29.0	11	12	2	—	5
December	32.2	9.0	29	13	10	—	1
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Langenbielau (Kr. Reichenbach).

H = 290 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	65.2	10.5	15	16	—	1	6
Juni . . .	54.3	10.6	10	12	—	—	—
Juli	27.7	10.5	17	5	—	—	—
August . .	69.6	24.9	19	11	—	—	—
September	20.6	7.2	21	7	—	—	2
Oktober .	21.5	14.2	17	8	3	—	2
November	96.7	30.4	2	12	4	—	8
December	34.8	15.3	30	13	11	—	—
Jahr . . .							

Zobten [Stadt] (Kr. Schweidnitz).

H = 200 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	74.0	9.9	22 29	19	—	1 (1)	4
Juni . . .	47.1	11.2	13	10	—	—	—
Juli	28.9	9.7	11	7	—	—	—
August . .	64.6	15.8	2	14	—	(1)	—
September	24.1	8.3	21	11	—	—	—
Oktober .	17.7	5.6	17	9	1	—	1
November	83.9	26.0	2	16	3	—	6
December	18.0	7.8	29	13	11	—	—
Jahr . . .							

Nieder Hermsdorf (Kr. Waldenbg.).

H = 455 Meter h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	54.8	9.3	13 22	14	—	—	1
Juli	27.2	6.7	22	9	—	—	—
August . .	71.1	12.6	19	13	—	—	1
September	22.5	10.2	25	7	—	2	1
Oktober .	41.8	21.7	17	11	6	2	3
November	85.6	33.5	11	15	7	—	8
December	23.1	4.2	12	14	17	2	1
Jahr . . .							

Reichenbach (Kr. Reichenbach).

H = 270 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	5.5	3.2	2	3	4	2 (1)	11
Februar .	21.4	5.4	27	7	10	—	1
März . . .	43.2	8.9	17	14	11	5	4
April . . .	20.9	7.4	27	13	4	1 (1)	3
Mai	55.7	10.8	15	16	—	(2)	3
Juni . . .	51.1	13.4	10	12	—	—	2
Juli	28.9	10.4	17	7	—	—	3
August . .	69.2	17.4	19	13	—	—	4
September	29.4	11.0	21	11	—	(1)	6
Oktober .	23.4	13.4	17	9	3	3	2
November	92.9	32.2	2	13	4	—	9
December	31.6	9.3	29	13	12	—	3
Jahr . . .	473.2	32.2	2 XI	131	48	11 (5)	51

Zobtenberg (Kr. Schweidnitz).

H = 708 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	58.0	10.1	5	9	—	—	8
Juli	37.3	16.8	24	6	—	—	3
August . .	90.1	17.1	19	14	—	—	11
September	28.2	6.3	21 25	11	—	—	7
Oktober .	30.3	6.7	17	16	6	1	15
November	107.8	32.5	11	14	3	—	10
December	27.2	10.1	29	8	13	—	3

Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg).

H = 495* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	98.1	16.9	22	18	—	3	2
Juni . . .	51.7	9.2	13	12	—	—	—
Juli	30.4	16.2	11	6	—	—	—
August . .	95.2	27.5	19	13	—	—	1
September	26.8	11.5	25	7	—	1	—
Oktober .	48.3	28.6	17	17	4	2	—
November	95.2	38.3	11	15	5	—	1
December	57.4	16.8	29	16	17	—	—

Schweidnitz (Kr. Schweidnitz).

H = 230 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli . . .							
August . .							
September	20.8	9.4	25	9	—	1	3
Oktober .	26.3	14.5	17	10	3	1	1
November	83.9	28.2	2	14	3	—	11
December	34.4	12.4	29	11	12	—	2
Jahr . . .							

Striegau (Kr. Striegau).

H = 220* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	92.6	13.6	8	21	—	1	4
Juni . . .	47.0	9.4	4	13	—	—	—
Juli . . .	39.2	19.2	11	10	—	—	2
August . .	74.2	16.6	19	14	—	—	1
September	26.3	7.2	30	8	—	—	1
Oktober .	31.6	18.5	17	12	1	1	5
November	82.0	25.5	2	14	4	—	9
December	10.0	2.6?	30	10	13	—	2

Ullersdorf (Kr. Glatz).

H = 346 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	40.8	9.4	6	13	—	—	
Juli . . .	28.5	6.6	12	7	—	—	
August . .	66.2	38.1	20	12	—	—	
September	22.5	5.1	25	10	—	—	
Oktober .	20.3	8.6	17	7	1	—	
November	81.8	34.7	2	11	5	—	
December	33.4	8.8	30	13	12	—	
Jahr . . .							

Freiburg (Kr. Schweidnitz).

H = 280 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	84.0	15.2	18	17	—	1 (1)	
Juni . . .	46.5	7.8	22	11	—	—	
Juli	37.5	14.2	11	10	—	—	
August . .	82.0	21.1	19	11	—	—	
September	25.2	6.5	21	8	—	—	
Oktober .	30.0	19.0	17	7	1	2	
November	89.7	31.4	2	13	3	—	
December	32.3	13.2	29	10	9	2	
Jahr . . .							

Waldenburg (Kr. Waldenburg).

H = 435 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	81.2	12.1	22	16	1	(2)	1
Juni . . .	49.0	8.9	22	14	—	—	—
Juli	29.3	8.9	11	9	—	—	—
August . .	103.9	39.4	19	14	—	—	1
September	22.6	8.1	25	8	—	1 (1)	4
Oktober .	39.5	22.2	17	13	5	1	2
November	100.1	37.0	11	15	5	—	6
December	40.8	10.2	30	16	17	1	—

Grunwald (Kr. Glatz).

H = 868 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	64.6	22.8	22	9	3	3	11
Juni . . .	141.4	36.4	5	14	—	—	6
Juli	64.6	28.6	17	7	—	(1)	4
August . .	85.8	34.5	19	15	—	—	10
September	40.6	18.0	25	9	1	3	12
Oktober .	70.1	11.6	17	23	9	1	18
November	98.6	42.1	2	17	8	—	19
December	91.0	15.3	25	21	14	2	18
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Hausdorf (Kr. Neurode). H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	4.1	1.6	14	6	6	—	5
Februar .	30.4	6.8	8	9	11	2	1
März . . .	45.6	11.4	31	14	14	1	2
April . . .	26.9	5.7	20	8	3	1	1
Mai	91.0	12.5	18	17	2	1	1
Juni . . .	60.4	13.6	22	10	—	—	1
Juli	36.4	11.4	17	7	—	—	—
August . .	78.4	22.4	19	11	—	—	1
September	36.9	17.2	25	9	1	2	1
Oktober .	46.9	28.7	17	10	5	1	2
November	92.4	39.4	11	12	3	—	1
December	26.0	4.2	12	13	12	—	2
Jahr . . .	575.4	39.4	11 XI	126	57	8	18
Wünschelburg (Kr. Neurode). H = 380 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	51.2	10.7	13	12	—	—	—
Juli	37.8	13.2	6	7	—	—	—
August . .	88.7	23.0	19	11	—	—	2
September	41.8	24.5	20	9	—	1	1
Oktober .	16.4	7.8	17	9	2	1	2
November	74.4	30.2	2	12	4	—	4
December	23.6	5.5	30	10	13	—	—
Jahr . . .							
Rosenthal (Kr. Habelschwerdt). H = 415 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	52.6	13.4	17	9	—	—	1
Juli	77.5	24.1	19	14	—	—	—
August . .	26.1	6.2	5	13	—	(1)	1
September	19.6	8.4	17	11	2	1	—
Oktober .	70.4	33.5	2	14	2	—	1
November	40.2	12.5	10	14	15	1	—
December							
Jahr . . .							
Ludwigsdorf (Kr. Neurode). H = 460 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	56.1	32.8	17	11	2	—	2
November	72.7	24.1	2	11	4	—	1
December	42.0	5.7	30	16	19	—	—
Jahr . . .							
Habelschwerdt (Kr. Habelschwerdt). H = 365 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	44.8	14.6	30	12	—	—	2
Juli	53.2	24.6	29	7	—	(1)	2
August . .	57.5	30.8	19	14	—	—	2
September	21.6	4.5	15	11	—	—	8
Oktober .	16.3	7.2	17	7	3	1	13
November	83.1	32.9	2	12	4	—	10
December	24.7	6.1	12	11	14	1	3
Jahr . . .							
Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt). H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	38.9	10.2	13	12	—	—	2
Juli	42.5	10.9	17	8	—	—	—
August . .	75.4	22.0	2	15	—	—	1
September	31.8	7.9	13	13	—	(1)	2
Oktober .	21.9	9.3	17	10	2	(1)	3
November	73.2	33.3	2	16	7	—	4
December	61.1	12.2	30	18	9	—	5
Jahr . . .							
Neurode (Kr. Neurode). H = 400 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	59.2	10.2	23	14	—	—	1
Juli	37.0	10.9	16	9	—	—	—
August . .	81.9	19.1	19	11	—	—	—
September	28.5	10.0	25	7	—	—	3
Oktober .	36.8	11.5	17	16	2	1	5
November	69.1	26.2	2	11	6	—	—
December	18.3	4.8	12	10	14	—	—
Jahr . . .							
Wustung (Kr. Habelschwerdt). H = 390 Meter. h_r = 1.0 Meter							
Januar . .	10.1	4.3	1	4	5	—	
Februar .	20.7	5.1	27	9	9	—	
März . . .	46.0	9.5	24	12	13	4	
April . . .	25.9	7.3	15	11	6	—	
Mai	90.3	18.2	22	13	1	2 (1)	
Juni . . .	54.8	36.7	30	8	—	—	
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							
Neu Neissbach (Kr. Habelschwerdt). H = 650 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	61.1	16.0	23	13	—	—	1
Juli	65.6	23.4	17	11	—	(1)	1
August . .	92.2	39.3	19	14	—	—	3
September	73.2	30.3	22	13	1	2	2
Oktober .	52.0	19.8	17	14	9	2	3
November	66.0	29.7	2	8	2	—	5
December	25.7	8.2	10	13	14	—	2
Jahr . . .							
Schlegel (Kr. Neurode). H = 400? Meter h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	42.8	11.4	12	15	—	—	
Juli	36.0	11.2	16	8	—	—	
August . .	108.6	33.2	20	8	—	—	
September	18.6	7.3	25	7	—	—	
Oktober .	23.3	5.4	17	11	1	—	
November	102.1	35.7	2	15	4	—	
December	25.2	3.5	10	9	8	—	
Jahr . . .							
Marienthal (Kr. Habelschwerdt). H = 550 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	8.3	2.3	8	8	10	—	5
Februar .	26.4	5.3	24	10	18	1	1
März . . .	69.8	16.1	28	15	17	1	—
April . . .	33.7	4.7	17	12	5	—	2
Mai	78.1	18.5	22	16	1	1	—
Juni . . .	82.8	27.5	13	13	—	1	—
Juli	78.8	32.6	6	8	—	—	1
August . .	71.9	21.2	19	15	—	(1)	—
September	32.3	7.5	21	13	—	(1)	—
Oktober .	27.6	5.4	17	18	3	2	1
November	75.7	26.6	2	15	6	—	2
December	62.6	15.9	10	18	20	1	—
Jahr . . .	648.0	32.6	6 VII	161	82	7 (2)	12
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt). H = 460 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	47.6	12.1	23	13	—	—	—
Juli	88.1	40.2	17	10	—	—	2
August . .	87.1	32.8	20	13	—	—	1
September	35.4	9.4	13	13	—	—	1
Oktober .	28.2	11.9	17	14	5	1	—
November	32.7	10.7	11	11	5	2	—
December	50.8	12.7	29	10	13	1	—
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Wölfelsgrund (Kr. Habelschwerdt). H = 680 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .	54.2	12.3	8	10	10	—	
März . . .	74.9	15.4	30	15	13	—	
April . . .	51.7	11.1	19	10	8	—	
Mai . . .	98.8	20.5	22	13	1	3 (1)	
Juni . . .	56.5	24.4	6	7	—	—	
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							
	Rothenburg (Kr. Grünberg). H = 53 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .	49.9	12.7	22	9	—	—	—
Juli	73.8	17.0	12	10	—	—	—
August . .	36.2	17.0	22	8	—	—	—
September	30.6	8.0	14	9	—	(1)	1
Oktober .	16.6	4.4	26	8	—	—	—
November	59.6	14.9	11	12	2	—	4
December	30.9	7.2	18	14	10	—	—
Jahr . . .							
	Naumburg a. Bober (Kr. Sagan). H = 82 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .	80.1	19.5	13	12	—	—	—
Juli	71.3	17.6	12	16	—	1	4
August . .	45.7	16.4	22	11	—	—	7
September	33.2	11.7	21	10	—	—	9
Oktober .	12.1	3.6	4	9	—	—	7
November	78.0	23.8	11	15	2	—	9
December	42.8	8.3	25	20	15	—	2
Jahr . . .							
	Seitenberg (Kr. Habelschwerdt). H = 500 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .	68.6	21.7	23	10	—	1	—
Juli	58.7	17.3	17	9	—	—	—
August . .	80.4	27.1	19	15	—	—	—
September	47.9	13.7	25	15	—	1	—
Oktober .	31.7	13.2	17	13	4	2	5
November	96.7	42.4	2	10	4	—	—
December	26.7	5.4	12	12	13	—	—
Jahr . . .							
	Loos (Kr. Grünberg). H = 145 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .							
Juli	51.3	12.1	28	11	—	—	—
August . .	28.6	12.0	22	9	—	—	—
September	45.2	9.7	30	11	—	(1)	6
Oktober .	12.9	3.8	2	10	—	1	1
November	63.3	20.5	11	16	2	—	5
December	25.5	8.1	17	11	15	—	2
Jahr . . .							
	Greisitz (Kr. Sagan). H = 100? Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	14.9	3.4	31	11	—	—	—
November	59.2	21.5	11	17	—	—	2
December	43.2	11.0	25	20	14	—	—
Jahr . . .							
	Landeck [Bad] (Kr. Habelschwerdt). H = 450 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	21.0	7.3	8	5	5	—	5
Februar .	48.2	14.4	20	11	12	—	—
März . . .	69.9	13.8	17	16	12	2	1
April . . .	44.0	9.7	19	13	3	—	4
Mai . . .	94.3	15.0	22	20	1	5	1
Juni . . .	69.1	18.0	23	11	—	—	—
Juli	60.9	18.7	17	7	—	—	—
August . .	73.6	36.7	19	10	—	—	—
September	48.9	10.9	25	14	—	3	—
Oktober .	41.9	20.9	17	10	3	—	3
November	99.4	43.5	2	12	3	—	—
December	44.7	15.5	30	9	11	1	—
Jahr . . .	715.9	43.5	2 XI	138?	50?	11	14
	Alte Fähre (Kr. Freistadt). H = 60 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .							
Juli	68.3	25.2	17	13	—	—	—
August . .	30.3	7.3	15	8	—	—	—
September	64.2	18.3	28	9	—	—	—
Oktober .	20.6	5.1	1	9	—	(1)	—
November	70.4	20.0	2	12	2	—	1
December	22.1	4.2	10	8	4	—	1
Jahr . . .							
	Sagan (Kr. Sagan). H = 103 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .	80.3	13.7	22	13	—	—	—
Juli	66.4	21.7	12	11	—	—	—
August . .	49.7	24.3	22	9	—	—	—
September	36.9	9.4	30	11	—	1	1
Oktober .	13.2	3.2	22	10	1	—	2
November	61.9	20.7	11	14	2	—	2
December	32.5	7.6	26	19	12	3	1
Jahr . . .							
	Landeck [Stadt] (Kr. Habelschwerdt). H = 434 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	25.5	7.9	8	8	12	—	
Februar .	43.8	8.0	20	11	17	—	
März . . .	62.1	10.8	17	17	17	4	
April . . .	46.0	9.6	19	14	6	1	
Mai	81.7	14.9	22	19	1	4 (1)	
Juni . . .	66.2	20.7	13	12	—	1	
Juli . . .	60.9	23.0	17	8	—	—	
August . .	68.0	32.8	19	13	—	—	
September	47.5	14.9	25	16	—	2	
Oktober .	45.5	22.2	17	15	3	1	
November	87.7	28.7	2	13	4	—	
December	45.2	13.4	30	12	15	—	
Jahr . . .	680.1	32.8	19 VIII	158	75	13 (1)	
	Schlawa (Kr. Freistadt). H = 92 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	78.7	17.5	4	12	—	—	—
Juli . . .	45.4	20.0	2	10	—	(1)	2
August . .	28.5	10.0	5	7	—	—	—
September	32.8	10.2	25	8	—	—	3
Oktober .	13.9	4.0	3	8	—	2	1
November	69.8	21.6	11	16	2	—	2
December	16.9	4.3	18	9	8	—	—
Jahr . . .							
	Tschirndorf (Kr. Sagan). H = 150* Meter. h_r = ? Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	61.8	17.3	4	8	—	—	—
Juli . . .	70.4	14.2	16	8	—	—	—
August . .	59.3	31.5	22	8	—	—	1
September	26.6	7.7	15	8	—	(1)	7
Oktober .	8.7	2.5	4	8	1	1	7
November	62.5	23.1	11	13	2	—	9
December	34.3	9.5	25	13	12	—	1
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Priebus (Kr. Sagan).

H = 128 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .	75.8	18.2	4	9	—	—	2
Juli	56.9	13.6	17	14	—	—	2
August . .	46.6	18.8	22	8	—	—	—
September	29.4	9.3	14	12	—	—	4
Oktober .	24.5	4.1	2 5	15	2	—	3
November	57.1	20.6	11	17	3	—	7
December	49.1	8.3	25	22	16	—	1
Jahr . . .							

Reinberg (Kr. Glogau).

H = 75? Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .	65.2	21.5	12	10	—	—	—
Juli	35.9	14.3	20	6	—	—	—
August . .	51.9	24.5	30	9	—	—	—
September	16.7	5.2	17	7	—	—	—
Oktober .	67.9	20.0	11	13	2	—	2
November	19.8	6.5	29	10	6	—	—
December							
Jahr . . .							

Alt Oels (Kr. Bunzlau).

H = 150* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .	93.2	23.6	17	17	—	3	—
Juni . . .	69.4	13.6	15	13	—	—	—
Juli	124.3	41.0	17	11	—	—	1
August . .	43.2	13.0	22	12	—	—	—
September	31.1	7.5	29	10	—	1	2
Oktober .	12.5	3.5	5	10	2	1	3
November	62.7	23.1	11	17	3	—	6
December	36.2	7.1	29	18	13	—	1
Jahr . . .							

Sprottau (Kr. Sprottau).

H = 132 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	86.4	21.7	13	13	—	(1)	—
Juli	70.9	21.4	12	12	—	—	3
August . .	54.4	20.8	22	11	—	—	1
September	45.0	11.1	30	15	—	1	5
Oktober .	15.4	2.9	3	12	1	2	4
November	65.4	20.8	11	16	1	—	8
December	35.4	7.6	25	19	11	3	1
Jahr . . .							

Polkwitz (Kr. Glogau).

H = 180 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	62.7	12.5	22	12	—	—	—
Juli	82.1	22.8	13	13	—	—	—
August . .	28.9	9.5	12	9	—	—	—
September	39.9	13.3	30	13	—	—	—
Oktober .	26.5	6.5	3	12	—	1	1
November	71.0	27.6	12	13	2	—	—
December	83.8	19.0	29	21	12	—	1
Jahr . . .							

Lorenzdorf (Kr. Bunzlau).

H = 150 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	13.5	4.3	5	10	2	1	
November	65.1	27.9	11	15	5	—	
December	39.2						
Jahr . . .							

Petersdorf (Kr. Sprottau).

H = 140* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	102.9	32.1	17	17	—	1 (1)	—
Juni . . .	67.6	19.4	13	13	—	—	—
Juli . . .	89.5	24.9	11	11	—	—	2
August . .	30.7	10.5	10	9	—	—	—
September	40.0	9.9	21	10	—	—	—
Oktober .	11.9	2.2	4	9	—	1	6
November	68.4	21.1	11	16	2	—	6
December	21.3	5.4	25	13	11	—	1
Jahr . . .							

Lüben (Kr. Lüben).

H = 143 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	46.8	10.0	14	10	—	—	—
Mai	135.2	42.6	17	18	—	1 (1)	3
Juni . . .	79.5	18.1	22	14	—	—	—
Juli . . .	85.0	33.9	17	9	—	—	1
August . .	33.2	14.8	11	7	—	—	1
September	50.9	19.0	30	10	—	(1)	4
Oktober .	30.7	15.0	17	10	1	1	1
November	103.1	39.6	12	16	3	—	3
December	18.9	6.0	26	12	13	—	1
Jahr . . .							

Hainau (Kr. Goldberg-Hainau).

H = 150 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	113.4	30.4	17	18	—	1 (2)	1
Juni . . .	49.8	12.2	13	11	—	—	—
Juli . . .	49.0	14.2	16	9	—	—	—
August . .	18.3	7.2	22	9	—	—	—
September	30.2	6.9	21	9	—	—	1
Oktober .	17.4	3.1	18	13	2	1	2
November	67.5	23.8	11	14	2	—	5
December	50.8	6.7	10	16	13	—	2
Jahr . . .							

Brostau (Kr. Glogau).

H = 77 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	94.7	33.9	17	11	—	—	1
August . .	18.2	8.7	11	9	—	—	—
September	58.3	49.2	30	7	—	—	—
Oktober .	11.9	3.1	4	11	—	1	—
November	65.1	21.3	11	11	2	—	1
December	16.6	5.6	29	12	6	—	—
Jahr . . .							

Neurode (Kr. Lüben).

H = 151 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	12.4	4.8	2	7	2		
Februar .	17.9	5.2	27	8	2		
März . . .	41.1	9.7	28	15	4		
April . . .	25.0	6.0	15	11	—		
Mai	84.3	19.1	27	15	1		
Juni . . .	65.3	11.6	22	12	—		
Juli	47.6	11.8	17	9	—		
August . .	24.6	9.6	19	9	—		
September	41.6	21.4	30	11	—		
Oktober .	24.0	9.2	17	14	—		
November	84.0	25.0	11	18	—		
December	52.4	26.8	30	14	7		
Jahr . . .	520.2	26.8	30 XII	143	16		

Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau).

H = 150 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	5.5	1.8	2	6	4	—	2
Februar .	18.9	6.4	27	7	6	1	—
März . . .	47.0	6.5	28	15	9	2	1
April . . .	25.9	5.4	15	11	4	—	1
Mai	102.6	21.8	17	15	—	—	1
Juni . . .	61.5	13.2	13	11	—	—	—
Juli	34.3	14.1	17	9	—	—	1
August . .	36.3	11.9	19	10	—	—	—
September	22.1	5.2	30	9	—	—	—
Oktober .	15.6	2.9	1 20	10	1	1	3
November	72.5	26.0	11	14	4	—	8
December	31.0	9.3	30	11	12	—	—
Jahr . . .	473.2	26.0	11 XI	128	40	4	17

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau). H = 225 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	92.3	15.9	26	17	—	—	—
Juni . . .	45.3	8.2	22	14	—	1	—
Juli	41.5	10.1	17	8	—	—	—
August . .	39.5	16.3	20	10	—	—	—
September	26.3	6.9	22	8	—	1	—
Oktober .	18.2	3.1	17	14	1	1	—
November	69.6	27.4	11	13	2	—	8
December	29.6	9.0	28	12	10	—	—
Jahr . . .							
	Wahlstatt (Kr. Liegnitz). H = 170 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	10.1	4.5	2	7	10	—	4
Februar .	15.6	5.0	27	7	3	1	5
März . . .	27.2	5.1	18	12	9	2	5
April . . .	29.7	12.7	28	11	6	—	6
Mai	~~126.4~~	~~52.0~~	~~29~~	20	—	—	2
Juni . . .	79.4	15.3	9	14	—	—	2
Juli	38.4	13.7	11	10	—	—	—
August . .	49.4	14.0	2	14	—	—	—
September	36.6	11.2	30	12	—	—	3
Oktober .	41.6	15.4	17 20	12	4	—	7
November	79.4	23.0	11	18	3	—	17
December	29.9	4.9	29	13	15	—	—
Jahr . . .	~~563.7~~	~~52.0~~	~~49~~	150	50	3	51
	Schönau (Kr. Schönau). H = 265 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	70.1	15.5	22	14	—	—	2
Juni . . .	20.5	7.2	11	7	—	—	1
Juli	57.8	23.6	20	13	—	—	—
August . .	32.3	12.5	22	6	—	1	1
September	25.5	6.4	17	12	—	2	2
Oktober .	64.7	26.1	11	12	3	—	3
November	24.0	8.5	30	12	10	—	—
December							
Jahr . . .							
	Gröditzberg [Dorf] (Kr. Goldberg-Hainau). H = 265 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	106.1	16.9	26	16	—	(1)	—
Juni . . .	61.8	15.2	22	14	—	—	—
Juli	53.1	12.9	16	10	—	—	—
August . .	52.1	16.9	19	12	—	—	—
September	31.8	8.5	21	9	—	—	—
Oktober .	41.5	5.5	16	16	1	—	—
November	74.5	30.2	11	12	3	—	3
December	36.1	5.2	12	12	7	—	—
Jahr . . .							
	Jauer (Kr. Jauer). H = 190 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	44.3	10.6	21	11	—	—	—
Juli	48.6	12.2	24	9	—	1	—
August . .	45.9	18.4	19	9	—	—	—
September	34.2	15.8	30	9	—	—	—
Oktober .	26.3	17.3	17	9	1	—	—
November	74.0	27.4	11	12	1	—	1
December	19.0	4.8	29	9	6	—	—
Jahr . . .							
	Falkenhain (Kr. Schönau). H = 290 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	124.3	21.2	14	20	—	2	1
Juni . . .	67.9	14.7	22	16	—	—	—
Juli	29.9	6.0	12	9	—	—	2
August . .	47.7	22.8	20	10	—	—	—
September	32.7	12.2	22	10	—	1	1
Oktober .	23.4	4.0	17	14	—	2	1
November	65.6	28.5	11	13	3	—	4
December	12.0	2.5	16	12	18	—	1
Jahr . . .							
	Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau). H = 270* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	188.9	55.2	21	19	—	(1)	—
Juni . . .	79.0	16.0	22	15	—	—	—
Juli	40.8	11.5	17	10	—	—	1
August . .	51.4	25.0	20	11	—	—	—
September	36.8	10.5	21	12	—	1	—
Oktober .	31.5	4.7	17	17	1	1	—
November	71.0	28.5	11	14	3	—	4
December	49.0	15.1	29	18	13	1	—
Jahr . . .							
	Willmannsdorf (Kr. Jauer). H = 400 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	9.8	8.4	1	2	3	—	3
Februar .	34.6	14.3	23	7	7	1	1
März . . .	64.0	10.0	30	15	14	1	3
April . . .	47.1	14.0	24	12	4	(1)	6
Mai	109.3	20.1	23	14	—	1 (2)	4
Juni . . .	52.9	10.1	21	12	—	—	1
Juli	60.0	28.1	16	9	—	(1)	1
August . .	53.1	18.7	19	9	—	—	—
September	27.5	7.4	21	9	—	1	5
Oktober .	22.6	6.6	17	13	2	—	11
November	91.9	47.4	11	14	5	—	5
December	13.5	2.5	30	15	12	—	2
Jahr . . .	586.3	47.4	11 XI	131	47	4 (4)	42
	Kauffung (Kr. Schönau). H = 375 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	63.5	13.8	22	13	—	—	1
Juli	35.9	14.8	12	8	—	—	—
August . .	71.4	21.9	20	15	—	(1)	2
September	32.3	9.2	22	11	—	1	1
Oktober .	25.8	7.9	17	13	1	2	5
November	84.3	45.9	11	13	6	—	6
December	11.7	3.0	30	9	11	—	—
Jahr . . .							
	Parchwitz (Kr. Liegnitz). H = 119 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	62.9	13.1	26	15	—	1	2
Juni . . .	46.4	9.5	22	10	—	—	1
Juli	43.3	11.8	17	9	—	—	1
August . .	30.3	9.5	19	8	—	—	—
September	42.7	18.5	30	7	—	1	2
Oktober .	28.5	10.9	17	11	—	1	2
November	73.1	21.4	11	16	3	—	3
December	20.9	7.2	25	12	11	1	1
Jahr . . .							
	Willenberg (Kr. Schönau). H = 369 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	63.3	16.4	22	12	—	—	—
Juli	18.0	4.2	12	7	—	—	—
August . .	44.6	26.7	20	6	—	—	—
September	29.0	8.9	30	8	—	1	—
Oktober .	21.1	4.3	18	11	11	1	—
November	73.5	30.1	11	13	5	—	5
December	31.9	12.1	28	12	10	—	—
Jahr . . .							
	Ketschdorf (Kr. Schönau). H = 450 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	90.5	13.4	4	13	—	—	—
Juli	105.2	67.5	29	10	—	(1)	—
August . .	96.3	21.5	2	14	—	(1)	—
September	38.4	11.7	21	9	—	1 (1)	—
Oktober .	40.9	11.5	17	13	3	2	1
November	76.7	34.8	11	15	5	—	6
December	18.4	3.0	30	13	14	—	—
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Kupferberg (Kr. Schönau). H = 520 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	81.9	16.3	22	13	—	1 (1)	2
Juli	81.4	37.9	29	10	—	—	1
August . .	79.3	23.6	22	12	—	—	3
September	27.0	7.2	25	9	1	1 (1)	2
Oktober .	47.3	9.5	17	12	3	2	5
November	71.5	32.8	11	10	4	—	6
December	13.3	3.7	29	9	11	—	—
Jahr . . .							
	Rudelstadt (Kr. Bolkenhain). H = 400 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	80.8	18.1	13	12	—	—	—
Juni . . .	87.0	44.0	29	10	—	—	2
Juli	79.2	23.9	22	12	—	—	—
August . .	37.0	11.3	25	11	—	1	3
September	46.3	10.6	17	12	3	—	5
Oktober .	80.9	32.4	11	10	2	—	1
November	41.5	6.4	29	13	11	—	—
December							
Jahr . . .							
	Ruhbank (Kr. Bolkenhain). H = 430 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	55.3	20.0	18	4	—	—	
Juli	56.5	22.0	22	4	—	—	
August . .	30.3	6.5	9	13	—	—	
September	34.6	10.0	20	15	1	—	
Oktober .	74.9	26.0	10	17	3	—	
November	22.9	5.0	23	14	16	—	
December							
Jahr . . .							
	Maiwaldau (Kr. Schönau). H = 365 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	81.2	17.5	22	15	—	—	—
Juli	34.3	13.0	11	13	—	—	1
August . .	88.7	28.0	22	12	—	—	—
September	39.0	9.4	25	9	—	—	2
Oktober .	37.5	8.0	17	11	—	2	—
November	61.5	21.2	11	14	6	—	1
December	38.1	7.8	30	15	11	1	—
Jahr . . .							
	Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain). H = 322 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	103.6	15.6	22	15	—	3 (1)	5
Juni . . .	60.4	13.6	22	14	—	(1)	—
Juli	61.2	27.5	29	9	—	(1)	—
August . .	96.1	28.5	19	12	—	(1)	1
September	38.0	10.5	25	8	—	1	—
Oktober .	43.3	16.3	17	15	1	2	2
November	80.0	29.5	11	15	7	—	5
December	18.5	4.7	30	15	16	—	—
Jahr . . .							
	Landeshut (Kr. Landeshut). H = 442 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	70.8	15.5	22	13	—	1	—
Juli	46.6	17.8	11	9	—	—	1
August . .	59.1	16.5	19	12	—	—	—
September	45.6	19.1	30	9	—	—	1
Oktober .	33.7	8.5	17	16	3	1	5
November	72.0	25.2	2	16	6	—	3
December	52.8	10.6	29	19	19	—	1
Jahr . . .							
	Berbisdorf (Kr. Schönau). H = 470* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	46.1	15.2	17	11	3	—	3
November	66.6	29.2	11	9	4	—	1
December	13.5?	7.9	13	3	7	—	—
Jahr . . .							
	Bolkenhain (Kr. Bolkenhain). H = 305 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	77.1	19.0	18	9	—	—	—
Juni . . .	25.8	9.4	15	7	—	—	—
Juli	38.7	10.9	11	10	—	—	—
August . .	82.4	19.9	19	15	—	(1)	—
September	41.2	13.9	30	8	—	1	—
Oktober .	27.9	11.9	17	10	1	1	—
November	86.9	34.9	11	14	4	—	5
December	26.9	10.5	30	10	11	—	—
Jahr . . .							
	Schömberg (Kr. Landeshut) H = 532 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	55.6	14.8	13	11	—	—	—
Juli	36.1	9.8	11	9	—	—	2
August . .	69.4	15.5	19	12	—	—	3
September	25.1	7.0	30	6	—	—	2
Oktober .	27.6	7.6	25	13	3	2	3
November	72.6	30.4	2	14	8	—	3
December	24.8	4.9	10	13	16	—	3
Jahr . . .							
	Ludwigsdorf (Kr. Schönau). H = 450? Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	91.8	18.2	13	13	—	—	1
Juli	43.8	16.8	11	10	—	—	2
August . .	80.7	28.4	22	15	—	—	—
September	40.4	10.1	30	12	1	2	1
Oktober .	49.0	11.3	17	17	6	6	6
November	103.7	47.7	11	14	7	—	5
December	50.5	21.6	29	16	19	—	2
Jahr . . .							
	Börnchen (Kr. Bolkenhain). H = 270 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	20.1	5.9	26	6	2	—	1
Mai	107.9	26.1	18	18	—	1	1
Juni . . .	49.2	11.8	5	13	—	—	—
Juli	35.9	8.0	11	9	—	—	—
August . .	62.1	27.0	19	13	—	(1)	—
September	30.8	9.1	30	9	—	1	—
Oktober .	17.6	6.7	17	11	1	1	—
November	75.9	29.2	11	13	3	—	2
December	8.1?	2.7?	13	6	10	1	1
Jahr . . .							
	Kunzendorf (Kr. Landeshut). H = 650 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	68.0	17.1	19	12	—	1	1
Juli	57.7	23.9	30	8	1	1 (2)	—
August . .	38.0	12.3	25	13	4	1	—
September	92.9	36.2	2	16	6	—	2
Oktober .	43.0	7.2	17	15	16	—	1
November							
December							
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Neudorf (Kr. Hirschberg). H = 450 Meter. h_r = 1.1 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	77.4	16.8	13	11	—	—	1
Juli	82.7	40.4	16	11	—	(1)	—
August . .	83.0	32.6	22	16	—	—	2
September	39.3	9.9	25	9	—	1	4
Oktober .	34.2	11.7	17	14	3	1	5
November	94.5	43.4	11	14	5	—	7
December	55.4	16.5	29	14	13	—	—
Jahr . . .							
Wolfshau (Kr. Hirschberg). H = 660* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	71.0	20.2	13	13	—	—	2
Juli	91.0	36.9	29	10	—	—	—
August . .	124.3	63.4	22	14	—	(1)	1
September	64.7	20.0	21	11	1	1	3
Oktober .	62.3	17.5	17	17	7	—	6
November	119.7	43.3	11	18	12	—	4
December	68.2	10.9	30	18	16	1	1
Jahr . . .							
Agnetendorf (Kr. Hirschberg). H = 530 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	38.4	8.9	12	10	—		
Juli	38.4	13.5	11	8	—		
August . .	89.8	51.0	23	8	—		
September	31.7	14.0	22	6	—		
Oktober .	37.6	13.0	26	7	—		
November							
December	39.6	10.7	29	8	7		
Jahr . . .							
Schmiedeberg (Kr. Hirschberg). H = 470 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	61.2	16.0	13	12	—	—	1
Juli	59.3	19.5	11	11	—	—	—
August . .	89.0	37.5	22	11	—	(1)	2
September	43.0	12.0	21	9	—	(2)	—
Oktober .	33.6	13.3	17	15	4	1 (1)	1
November	87.8	35.3	11	11	5	—	5
December	63.0	21.5	29	16	17	1	—
Jahr . . .							
Hampelbaude (Kr. Hirschberg). H = 1252 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	61.4	12.8	13	13	—	1	7
Juli	101.1	29.1	29	11	—	—	2
August . .	125.1	45.5	23	13	—	—	1
September	53.0	13.9	30	15	—	5	3
Oktober .	45.0	5.4	11	16	8	3	3
November	161.5	22.1	11	22	11	—	6
December	83.6	12.8	29	20	18	—	—
Jahr . . .							
Neue Schlesische Baude (Kr. Hirschberg). H = 1195 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	83.3	18.5	13	13	1	1	16
Juli	120.1	24.5	16	11	—	(1)	10
August . .	128.1	59.5	22	14	—	—	12
September	70.6	29.0	14	13	3	—	14
Oktober .	52.4	11.7	25	19	11	2	26
November	114.7	27.9	11	26	11	1	23
December	111.9	17.1	20	25	21	—	28
Jahr . . .							
Arnsdorf (Kr. Hirschberg). H = 470 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	68.8	22.5	12	11	—	(1)	—
August . .	88.9	43.6	23	11	—	—	—
September	38.7	11.3	30	7	—	—	1
Oktober .	26.5	6.5	17	11	—	—	1
November	72.6	37.2	11	8	3	—	1
December	26.0	7.6	30	12	13	—	—
Jahr . .							
Hain (Kr. Hirschberg). H = 605 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	48.9	11.3	13	13	—	—	—
Juli	48.7	19.2	12	8	—	—	—
August . .	94.1	48.5	22	12	—	—	—
September	41.3	12.6	21	8	—	1	—
Oktober .	48.7	14.0	25	11	2	2	2
November	82.2	41.6	11	12	6	—	3
December	77.5	14.8	30	18	18	—	—
Jahr . .							
Seifershau (Kr. Hirschberg). H = 650* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	61.5	15.6	13	12	—	—	2
Juli	33.1	17.2	11	8	—	—	1
August . .	110.0	50.9	22	14	—	—	2
September	48.5	15.2	14	11	—	—	1
Oktober .	29.0	6.4	17	3	—	—	3
November	80.6	38.5	11	15	5	—	6
December	58.1	12.5	30	17	12	1	1
Jahr . .							
Forstlangwasser (Kr. Hirschberg). H = 855 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	73.2	24.5	13	11	—	—	7
Juli	69.1	22.1	11	10	—	—	4
August . .	138.0	68.1	22	14	—	—	7
September	48.1	13.3	30	11	1	1	1
Oktober .	58.8	16.6	17	15	6	—	9
November	146.1	45.6	11	19	14	—	5
December	62.0	9.5	13	17	16	—	7
Jahr . . .							
Giersdorf (Kr. Hirschberg). H = 340 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	43.1	13.9	13	11	—	—	—
Juli	66.0	18.4	16	9	—	—	2
August . .	78.6	40.0	22	11	—	—	1
September	30.2	9.4	30	8	—	—	—
Oktober .	21.1	8.4	17	6	1	3	1
November	57.1	37.7	11	9	3	—	5
December	28.1	6.5	19	9	10	—	—
Jahr . . .							
Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg). H = 360 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	45.1	14.8	14	11	—	—	2
Oktober .	30.5	6.3	17	12	2	1	3
November	66.8	32.7	11	13	6	—	6
December	45.4	12.6	29	15	15	1	3
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Warmbrunn (Kr. Hirschberg). H = 345 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	51.4	15.2	14	12	—	—	—
Juli	57.3	15.5	12	8	—	—	—
August . .	72.2	30.9	23	9	—	—	—
September	36.5	12.7	22	8	—	—	1
Oktober .	22.2	9.1	17	10	1	1	4
November	61.0	30.4	11	12	3	—	4
December	21.7	5.7	30	13	11	—	—
Jahr . . .							
Greiffenberg (Kr. Löwenberg). H = 325* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	58.6	15.1	13	12	—	1	—
Juli	28.6	9.8	7	7	—	—	1
August . .	72.0	28.9	22	8	—	—	—
September	43.4	14.8	14	12	—	—	—
Oktober .	28.5	4.5	5	11	—	1	5
November	67.4	25.6	11	15	5	—	2
December	29.6	4.3	25	14	13	—	—
Jahr . . .							
Grenzdorf (Kr. Lauban). H = 475 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	87.8	22.0	13	11	—	—	
Juli	48.0	17.6	11	8	—	—	
August . .	126.9	61.3	22	11	—	—	
September	43.7	13.1	21	12	—	—	
Oktober .	44.3	6.7	4	15	2	2	
November	70.6	36.0	11	14	5	—	
December	19.2	6.7	30	12	12	—	
Jahr . . .							
Grunau (Kr. Hirschberg). H = 365 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	121.2	24.5	22	13	—	3	4
Juni . . .	64.9	15.0	13	12	—	—	—
Juli	33.7	14.0	11	9	—	—	2
August . .	83.8	22.4	19	11	—	(1)	1
September	31.4	7.3	25	11	—	—	2
Oktober .	32.8	9.9	17	11	3	1	8
November	60.5	23.3	11	13	6	—	6
December	41.2	12.2	29	13	16	1	—
Jahr . . .							
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg). H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	63.9	29.2	11	13	5	—	3
December	27.3	8.2	30	10	18	—	—
Jahr . . .							
Beerberg (Kr. Lauban). H = 232 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	159.6	29.8	18	21	—	(2)	4
Juni . . .	67.1	9.8	5	14	—	1	—
Juli	53.1	12.3	12	10	—	—	—
August . .	95.7	35.8	22	13	—	—	—
September	41.7	11.2	14	11	—	1	—
Oktober .	38.0	5.7	2	14	1	—	3
November	72.5	32.8	11	14	4	1	3
December	46.5	6.8	27	17	14	—	—
Jahr . . .							
Lähn (Kr. Löwenberg). H = 230 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	65.5	13.9	22	12	—	—	—
Juli	24.6	8.5	12	6	—	—	—
August . .	33.8	18.0	20	9	—	—	—
September	41.3	10.2	30	10	—	—	—
Oktober .	30.1	6.9	17	13	1	—	3
November	65.8	30.5	11	12	4	—	4
December	33.2	10.3	29	14	10	—	—
Jahr . . .							
Flinsberg (Kr. Löwenberg). H = 470 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	12.8	4.2	7	6	6	—	4
Februar .	37.0	13.6	26	7	4	—	—
März . . .	115.1	14.8	23	18	13	—	4
April . . .	82.1	16.2	20	14	7	—	1
Mai	197.3	47.9	18	19	1	2 (1)	5
Juni . . .	75.2	17.3	22	12	—	—	3
Juli	58.1	22.9	11	8	—	—	—
August . .	146.6	60.3	22	13	—	—	3
September	53.8	17.3	21	15	—	—	—
Oktober .	62.7	9.2	25	16	5	—	2
November	99.0	53.7	11	15	7	—	2
December	64.2	9.0	25	21	18	—	—
Jahr . . .	1003.9	60.3	22 VIII	164	61	2 (1)	24
Lauban (Kr. Lauban). H = 215 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	50.4	20.9	17	7	—	—	—
August . .	88.2	38.7	22	12	—	—	—
September	39.3	11.4	14	12	—	—	—
Oktober .	14.7	4.0	2	10	1	—	—
November	70.3	28.8	11	16	4	—	6
December	27.7	5.0	25	15	16	—	—
Jahr . . .							
Löwenberg (Kr. Löwenberg). H = 213 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	113.0	33.8	18	17	—	—	—
Juni . . .	53.8	13.4	13	12	—	—	—
Juli	34.4	8.2	11	10	—	—	—
August . .	50.3	17.8	22	9	—	—	—
September	45.1	15.2	14	8	—	(1)	—
Oktober .	17.5	2.8	11	13	1	1	—
November	61.0	26.7	11	14	4	—	4
December	13.1	2.5	30	13	14	—	—
Jahr . . .							
Gross Iser [Forsthaus] (Kr. Löwenberg). H = 885 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	197.5	54.2	13	17	—	—	3
Juli	59.5	25.3	11	11	—	—	2
August . .	134.4	45.2	22	15	—	—	2
September	87.8	27.7	21	14	1	2	—
Oktober .	93.0	16.4	5	15	5	—	8
November	108.3	43.6	11	17	10	—	12
December	73.6	9.9	25	22	23	—	2
Jahr . . .							
Seidenberg (Kr. Lauban). H = 230* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	78.2	28.8	29	12	—	—	—
Juli	34.2	10.1	6	7	—	—	—
August . .	86.2	27.6	22	14	—	—	—
September	35.6	14.4	14	10	—	—	—
Oktober .	23.1	5.5	2	16	3	—	5
November	63.0	27.2	11	12	1	—	3
December	32.7	5.5	30	17	13	—	—
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Schönberg (Kr. Lauban). H = 215 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	70.5	25.2	29	11	—	—	—
Juli	42.6	10.6	11	7	—	—	—
August . .	79.1	26.3	22	12	—	—	1
September	29.0	10.5	14	11	—	—	1
Oktober .	14.9	3.1	5	13	2	—	2
November	70.9	26.4	11	12	2	—	—
December	39.3	8.3	25	15	13	—	—
Jahr . . .							
Rothenburg i. Ober Lausitz (Kr. Rothenburg). H = 164 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	63.4	16.0	29	9	—	—	3
Juli	60.1	17.0	17	11	—	—	4
August . .	69.3	28.0	19	11	—	—	2
September	34.4	9.3	14	8	—	—	1
Oktober .	22.0	5.4	5	11	2	2	3
November	67.2	22.0	11	17	3	—	9
December	33.5	?	?	19	14	2	—
Jahr . . .							
Burg (Kr. Hoyerswerda). H = 115 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	50.6	14.3	29	9	—	—	6
Juli	58.3	14.8	6	9	—	—	11
August . .	35.2	8.2	5	9	—	—	8
September	30.0	12.1	14	9	—	—	13
Oktober .	19.6	3.5	26	13	1	—	6
November	58.4	24.0	11	15	3	1	15
December	27.7	5.2	19	18	15	1	5
Jahr . . .							
Gersdorf (Kr. Görlitz). H = 254 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	86.2	23.7	28	11	—	—	—
Juli	38.1	9.9	16	9	—	—	—
August . .	84.8	41.7	19	11	—	—	1
September	46.8	13.3	14	8	—	—	—
Oktober .	18.8	5.4	2	9	1	—	1
November	77.9	30.0	11	17	5	—	4
December	27.4	3.0	20	15	15	—	—
Jahr . . .							
Niesky (Kr. Rothenburg). H = 180 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	131.2	69.5	18	14	—	(1)	2
Juni . . .	75.8	20.6	4	11	—	—	1
Juli	76.4	22.7	17	12	—	—	2
August . .	101.6	53.6	19	13	—	1	—
September	24.4	10.9	14	8	—	—	—
Oktober .	28.3	8.4	2	17	3	—	2
November	67.7	27.7	11	18	6	—	8
December	42.4	7.9	25	21	18	2	2
Jahr . . .							
Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda). H = 118 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	50.6	12.2	29	8	—	—	—
Juli	63.2	24.0	7	10	—	—	1
August . .	28.4	6.5	19	12	—	—	—
September	40.7	10.6	2	12	—	—	2
Oktober .	12.7	3.9	30	10	—	—	—
November	66.2	14.5	11	15	1	1	3
December	34.0	5.4	19	18	11	1	1
Jahr . . .							
Königshain (Kr. Görlitz). H = 220 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	78.1	22.4	29	11	—	—	1
Juli	60.9	15.7	17	11	—	—	—
August . .	70.8	27.2	19	12	—	—	1
September	37.5	11.5	14	10	—	—	—
Oktober .	28.1	8.9	2	14	2	—	10
November	69.7	30.8	11	16	3	—	13
December	49.5	8.6	25	17	15	1	1
Jahr . . .							
Muskau (Kr. Rothenburg). H = 105 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	92.4	26.3	27	12	—	—	1
Juli	53.4	20.0	22	9	—	—	—
August . .	28.7	7.3	14	10	—	—	2
September	22.7	4.9	2	16	1	—	2
Oktober .	63.5	21.6	11	18	1	—	6
November	49.6	6.9	25	21	15	2	—
December							
Jahr . . .							
Wittichenau (Kr. Hoyerswerda). H = 125? Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	45.8	15.4	29	9	—	—	—
Juli	59.8	13.7	13	10	—	—	—
August . .	30.5	8.0	19	10	—	—	—
September	27.0	8.2	14	10	—	—	—
Oktober .	22.9	6.7	1	12	2	—	1
November	61.3	18.0	11	12	1	—	4
December	39.1	9.0	20	16	13	—	—
Jahr . . .							
Kohlfurt (Kr. Görlitz). H = 193 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	71.3	13.4	13	10	—	—	
Juli	55.8	18.4	17	10	—	—	
August . .	70.5	27.2	22	9	—	—	
September	51.7	20.0	30	10	—	—	
Oktober .	18.7	4.5	5	11	—	1	
November	58.8	28.0	11	14	3	—	
December	46.0	10.2	25	16	11	—	
Jahr . . .							
Spree (Kr. Rothenburg). H = 125* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	75.2	15.5	29	10	—	—	—
Juli	117.9	50.4	16	12	—	(1)	2
August . .	60.2	15.8	22	10	—	—	—
September	28.8	9.8	14	11	—	—	—
Oktober .	26.6	5.9	2	11	2	—	1
November	63.9	26.8	11	16	2	—	5
December	47.2	8.9	25	21	14	—	1
Jahr . . .							
Ruhland (Kr. Hoyerswerda). H = 99 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	42.9	8.7	29	10	—	—	1
Juli	80.6	21.6	17	9	—	—	3
August . .	53.5	26.0	22	9	—	—	—
September	36.9	16.2	3	9	—	—	—
Oktober .	32.3	12.5	1	15	1	—	2
November	86.9	30.0	9	16	3	—	8
December	54.2	10.8	20	20	16	—	2
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Schönfeld (Kr. Kreuzburg). H = 180 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .	17.0	10.1	24	6	5	—	—
März . . .	32.1	6.8	30	9	7	1	1
April . . .	22.6	6.0	19	9	3	—	—
Mai . . .	98.5	31.5	24	18	—	—	1
Juni . . .	107.4	18.7	13	13	—	—	—
Juli	48.7	18.3	19	7	—	—	—
August . .	34.0	11.5	19	8	—	1	—
September	44.2	20.1	25	4	—	—	—
Oktober .	24.2	5.3	15	10	—	2	—
November	48.1	24.7	11	7	1	—	4
December	22.7	8.7	30	12	7	—	1
Jahr . . .							
Sausenberg (Kr. Rosenberg). H = 200 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	105.1	31.7	24	18	—	3 (1)	2
Juni . . .	97.2	18.0	23	14	—	1	1
Juli	40.9	12.5	17	10	—	—	2
August . .	71.7	16.1	23	11	—	—	2
September	49.1	13.5	25	12	—	—	2
Oktober .	40.9	7.4	17	19	3	1	4
November	40.5	16.3	11	11	4	—	2
December	34.2	15.0	29	11	16	—	3
Jahr . . .							
Malapane (Kr. Oppeln). H = 184 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	91.3	21.4	24	16	—	2	3
Juni . . .	98.5	16.8	23	12	—	—	—
Juli	31.4	10.3	11	9	—	—	1
August . .	84.7	27.8	3	11	—	—	1
September	51.2	11.8	10	14	1	1	4
Oktober .	34.0	6.3	15	19	1	1	4
November	43.7	16.6	11	12	5	2	11
December	35.5	14.6	29	12	19	—	1
Jahr . . .							
Konstadt (Kr. Kreuzburg). H = 165 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	114.9	29.3	24	16	—	—	2
Juni . . .	95.9	15.0	22	14	—	(1)	—
Juli	94.6	58.7	18	6	—	—	—
August . .	26.1	14.0	19	6	—	—	—
September	51.0	18.8	30	9	—	—	2
Oktober .	24.0	3.5	15	14	1	1	1
November	49.3	24.0	11	9	2	—	3
December	19.8	5.3	30	12	13	—	2
Jahr . .							
Karlsruhe (Kr. Oppeln). H = 160 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	85.3	24.0	24	17	—	—	4
Juni . . .	89.9	20.0	22	13	—	1	4
Juli	46.1	14.7	17	7	—	—	3
August . .	50.2	19.4	19	9	—	—	1
September	56.9	17.0	25	10	—	1	1
Oktober .	30.3	5.2	15	17	1	—	4
November	49.1	18.6	11	10	2	—	2
December	32.0	15.6	29	11	9	1	—
Jahr . .							
Himmelwitz (Kr. Gr. Strehlitz). H = 212 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	37.6	8.1	28	9	2	1	1
Mai	114.1	29.6	29	15	—	(1)	2
Juni . . .	86.8	17.0	11	14	—	—	—
Juli	67.2	17.5	20	9	—	—	1
August . .	83.7	21.0	4	9	—	—	—
September	57.0	10.5	26	11	—	—	2
Oktober .	55.4	11.3	16	12	2	2	—
November	46.7	19.0	3	7	—	—	—
December	15.0	4.3	10	6	6	—	—
Jahr . .							
Kreuzburg (Kr. Kreuzburg). H = 185 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	118.2	34.1	24	15	—	—	
Juni . . .	125.8	23.2	4	14	—	—	
Juli . . .	57.3	21.7	17	8	—	—	
August . .	44.8	14.0	18	10	—	—	
September	47.8	11.6	30	12	—	—	
Oktober .	33.0	4.9	14	15	1	2	
November	42.3	20.2	11	12	2	—	
December	29.8	12.7	29	10	12	1	
Jahr . . .							
Chrosczütz (Kr. Oppeln). H = 146 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli . . .	51.6	17.7	18	9	—	—	
August . .	38.5	12.5	19	6	—	—	
September	53.8	16.0	30	7	—	—	
Oktober .	21.4	4.9	14	8	—	—	
November							
December							
Jahr . . .							
Gross Strehlitz (Kr. Gr. Strehlitz). H = 230 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	122.1	28.3	10	16	—	—	1
Juli . . .	69.4	14.1	4	11	—	—	2
August . .	74.7	20.3	3	11	—	—	—
September	63.9	19.3	25	14	—	—	4
Oktober .	68.4	13.3	15	20	—	2	10
November	46.9	16.5	11	10	2	—	3
December	39.5	16.2	29	11	9	—	1
Jahr . . .							
Rosenberg i. Oberschl. (Kr. Rosenberg). H = 240 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	92.7	26.4	24	16	—	—	3
Juni . . .	90.4	16.4	13	15	—	—	—
Juli . . .	32.5	7.9	17	9	—	—	2
August . .	71.7	18.4	3	10	—	—	4
September	55.7	13.6	25	13	—	—	5
Oktober .	48.9	9.4	17	19	3	(1)	7
November	44.8	19.2	11	9	3	—	15
December	35.8	11.7	29	14	15	1	12
Jahr . . .							
Proskau (Kr. Oppeln). H = 175 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	85.4	20.8	24	13	—	—	—
Juli . . .	37.9	11.5	17	9	—	—	—
August . .	100.9	25.0	3	11	—	—	1
September	49.8	13.6	26	11	—	—	3
Oktober .	26.0	5.3	16	11	—	1	1
November	45.1	19.9	11	6	1	—	6
December	21.6	7.6	30	11	9	—	1
Jahr . . .							
Ujest (Kr. Gr. Strehlitz). H = 200 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	112.4	18.3	29	17	—	(1)	1
Juni . . .	111.0	19.3	13	14	—	—	—
Juli . . .	57.7	31.4	17	7	—	—	—
August . .	95.5	28.8	19	10	—	(1)	—
September	63.7	14.5	10	11	—	—	2
Oktober .	61.2	12.5	17	19	1	2	1
November	39.7	9.7	11	10	3	—	6
December	47.1	17.9	29	14	15	—	1
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Lublinitz (Kr. Lublinitz). H = 262 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	82.2	18.2	29	19	—	1	—
Juni . . .	72.9	14.5	22	14	—	—	—
Juli . . .	48.4	23.0	19	10	—	—	—
August . .	97.9	43.0	3	11	—	—	—
September	54.5	13.8	10	10	—	1	—
Oktober .	57.6	12.0	17	16	1	1	3
November	35.8	14.5	11	9	2	—	5
December	31.4	9.5	30	11	10	2	1
Jahr . . .							
Gleiwitz (Kr. Gleiwitz). H = 220 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	23.9	6.7	13	8	—	—	—
Juni . . .	97.9	24.2	20	12	—	—	—
Juli . . .	60.0	17.5	10	11	—	1	—
August . .	52.1	8.8	17	18	1	—	—
September	34.0	10.5	10	11	3	—	5
Oktober .	25.8	5.2	30	12	9	—	3
November							
December							
Jahr . . .							
Kattowitz (Kr. Kattowitz). H = 264 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	48.3	22.4	19	8	—	(1)	2
Juni . . .	90.8	29.3	19	13	—	—	1
Juli . . .	72.5	31.5	5	9	—	—	1
August . .	47.6	8.0	17	15	1	1	—
September	26.6	8.0	11	10	5	—	4
Oktober .	25.7	6.0	30	15	14	1	1
November							
December							
Jahr . . .							
Rzendowitz (Kr. Lublinitz). H = 260 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	87.8	14.6	23	15	—	—	2
Juli	47.6	10.2	17	9	—	—	2
August . .	74.1	20.2	3	11	—	—	3
September	62.0	15.0	25	12	—	1	1
Oktober .	53.0	9.3	15	18	2	1	7
November	40.4	16.0	11	10	3	—	10
December	9.5	2.5	10	12	10	—	2
Jahr . . .							
Kieferstädtel (Kr. Gleiwitz). H = 230 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	105.4	24.3	29	17	—	(1)	1
Juni . . .	92.9	14.5	23	14	—	—	—
Juli	19.2	8.3	12	6	—	—	—
August . .	95.7	27.6	19	14	—	—	—
September	57.4	17.0	10	14	—	—	4
Oktober .	59.7	11.7	17	27	1	1	6
November	31.1	8.1	11	12	2	—	4
December	49.3	17.2	29	12	12	—	—
Jahr . . .							
Myslowitz (Kr. Kattowitz). H = 255 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	82.0	11.8	17	15	—	—	—
Juli	76.9	54.5	29	7	—	(1)	2
August . .	95.4	44.6	19	13	—	—	—
September	60.8	15.4	10	11	—	(1)	—
Oktober .	54.3	10.0	11	20	1	1	—
November	25.2	6.3	11	11	3	—	9
December	43.9	13.0	29	16	15	—	2
Jahr . . .							
Tworog (Kr. Gleiwitz). H = 251 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	75.7	10.1	23	16	—	2	1
Juni . . .	82.6	16.0	12	16	—	—	1
Juli	74.0	35.7	4	10	—	(1)	—
August . .	90.2	19.8	19	11	—	(1)	—
September	59.2	13.6	25	11	—	1	2
Oktober .	49.8	7.6	11	15	2	1 (1)	—
November	33.7	9.9	11	10	3	1	2
December	35.0	16.5	29	13	10	1	—
Jahr . . .							
Karlshof b. Tarnowitz (Kr. Tarnowitz). H = 300 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	88.6	20.5	17	17	—	1	2
Juni . . .	98.0	15.3	17	15	—	—	1
Juli	23.1	6.0	24	9	—	—	—
August . .	139.9	45.0	20	14	—	—	—
September	68.0	15.5	10	12	—	1	1
Oktober .	52.3	6.2	11	22	2	2	2
November	30.6	12.1	11	9	4	—	5
December	38.7	11.5	30	12	13	—	3
Jahr . . .							
Emanuelssegen (Kr. Pless). H = 325 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	81.0	17.5	29	19	—	1	
Juni . . .	72.8	12.5	13	14	—	—	
Juli	39.3	18.1	19	7	—	(1)	
August . .	108.7	37.0	19	15	—	—	
September	79.5	16.0	10	12	—	1	
Oktober .	62.8	9.3	11	21	3	—	
November	28.9	9.0	11	12	5	—	
December	44.5	12.4	30	15	14	1	
Jahr . . .							
Peiskretscham (Kr. Gleiwitz). H = 226 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	74.6	20.2	12	8	—	—	—
Juli	44.0	17.4	12	8	—	—	—
August . .	75.4	14.4	23	10	—	—	—
September	52.9	16.0	25	6	—	—	—
Oktober .	53.4	8.0	20	11	1	1	1
November	34.3	12.5	11	7	2	1	2
December	35.9	12.0	29	9	6	—	—
Jahr . . .							
Zabrze (Kr. Zabrze). H = 256 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	64.0	33.0	29	9	—	—	—
August . .	125.5	58.2	19	13	—	1	—
September	68.9	19.8	5	14	—	—	1
Oktober .	51.3	6.3	11	19	2	—	—
November	25.9	10.2	11	8	4	1	1
December	43.7	11.6	30	12	13	—	—
Jahr . . .							
Alt Berun (Kr. Pless). H = 240 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	71.4	23.2	29	11	—	—	1
Juni . . .	84.7	15.6	17	15	—	—	2
Juli	25.4	13.1	19	6	—	—	1
August . .	96.0	41.0	19	14	—	—	3
September	64.5	15.3	10	15	—	—	3
Oktober .	54.2	11.1	10	22	3	1	—
November	24.3	5.3	11	13	4	—	4
December	35.9	11.5	30	15	15	—	3
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Pless (Kr. Pless). H = 248 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	81.7	10.5	13	16	—	—	2
Juli	41.1	15.1	19	7	—	—	1
August . .	106.4	42.0	19	15	—	—	2
September	70.8	15.1	10	15	—	—	6
Oktober .	61.5	11.8	17	20	3	1	8
November	27.0	6.9	11	10	4	1	10
December	47.5	12.2	29	18	14	—	7
Jahr . . .							
	Rybnik (Kr. Rybnik). H = 240 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	65.4	10.4	29	19	—	1	3
Juni . . .	79.6	19.0	10	15	—	—	1
Juli	46.1	23.9	29	10	—	(1)	1
August . .	93.1	35.2	19	11	—	—	—
September	92.7	24.4	20	15	—	—	1
Oktober .	52.0	8.2	17	20	2	2	1
November	31.7	11.6	11	11	4	—	4
December	24.8	6.3	30	14	13	—	1
Jahr . . .							
	Jastrzemb (Kr. Rybnik) H = 265 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	75.9	15.5	29	19	—	—	—
Juni . . .	84.8	14.6	23	17	—	1	—
Juli	33.5	26.7	19	9	—	—	1
August . .	80.1	29.3	19	11	—	—	1
September	84.8	25.1	5	14	—	—	1
Oktober .	69.4	9.2	17	16	3	—	—
November	37.9	6.2	13	14	2	—	1
December	52.4	10.4	30	14	11	—	—
Jahr . . .							
	Mokrau (Kr. Pless). H = 290 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	102.8	21.9	15	14	—	—	1
Juli	31.6	11.6	20	6	—	—	3
August . .	144.5	66.7	20	12	—	(1)	3
September	79.8	17.5	5	14	—	1	7
Oktober .	60.7	8.4	17	21	3	2	2
November	32.0	9.0	11	10	5	1	11
December	38.6	11.8	30	15	14	—	4
Jahr . . .							
	Pilchowitz (Kr. Rybnik). H = 225 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	103.2	26.9	29	16	—	(1)	—
Juni . . .	96.2	17.5	13	14	—	—	—
Juli	36.2	30.4	12	3	—	—	—
August . .	103.2	23.5	2	12	—	—	—
September	67.4	23.2	26	8	—	—	—
Oktober .	61.8	11.1	11	14	1	1	—
November	34.6	12.3	11	7	1	—	—
December	31.6	6.1	29	10	8	—	1
Jahr . . .							
	Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	60.8	15.6	29	15	—	(1)	4
Juni . . .	73.6	13.0	23	16	—	—	—
Juli	14.2	3.8	12	8	—	—	1
August . .	85.5	25.2	19	11	—	—	—
September	68.9	17.5	10	13	—	—	11
Oktober .	71.4	12.0	15	19	2	2	11
November	41.7	12.7	11	13	2	—	13
December	28.8	9.8	30	11	9	—	1
Jahr . . .							
	Orzesche (Kr. Pless). H = 298 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	91.5	12.7	27	19	—	1 (2)	—
Juni . . .	104.8	19.8	15	15	—	(1)	1
Juli	20.2	6.5	19	8	—	—	—
August . .	152.6	64.3	19	13	—	(1)	1
September	69.5	14.2	10	16	—	—	4
Oktober .	63.7	9.5	17	24	1	—	4
November	32.9	7.6	11	11	2	—	8
December	32.0	7.6	30	15	16	—	1
Jahr . . .							
	Rauden (Kr. Rybnik). H = 205 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	82.4	16.4	29	16	—	(1)	3
Juni . . .	84.3	14.5	13	13	—	—	1
Juli	32.2	15.0	12	9	—	—	2
August . .	102.5	37.3	19	12	—	—	1
September	73.8	20.3	10	14	—	1	5
Oktober .	64.9	10.1	17	18	2	1	—
November	35.2	13.2	11	9	3	1	2
December	41.0	10.5	30	15	12	—	—
Jahr . . .							
	Annaberg (Kr. Ratibor). H = 200 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	14.1	3.2	11	9	—	—	2
August . .	95.9	24.4	19	13	—	(1)	9
September	70.2	18.7	10	12	—	—	12
Oktober .	66.1	11.2	15	15	1	5	6
November	42.3	11.5	2	12	2	—	12
December	31.4	13.9	30	11	8	—	2
Jahr . . .							
	Sohrau (Kr. Rybnik). H = 250 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	85.1	16.5	18	21	—	1 (1)	2
Juni . . .	78.3	10.3	10	18	—	—	2
Juli	57.2	18.5	19	8	—	—	3
August . .	89.5	20.6	23	10	—	—	3
September	116.3	28.8	20	14	—	—	4
Oktober .	44.7	6.8	13	16	3	1	—
November	43.2	14.3	11	13	2	1	—
December	33.1	8.4	28	11	7	—	2
Jahr . . .							
	Jedlownik (Kr. Rybnik). H = 260 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	87.4	22.1	24	15	—	—	3
Juli	18.1	10.6	11	9	—	—	1
August . .	106.7	35.7	19	11	—	—	1
September	77.7	16.6	11	12	—	—	—
Oktober .	65.2	11.8	17	18	2	1	4
November	38.9	8.4	11	9	1	—	7
December	40.2	11.9	30	12	9	1	—
Jahr . . .							
	Deutsch-Krawarn (Kr. Ratibor). H = 240 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	96.8	19.8	22	14	—	(2)	1
Juni . . .	66.2	22.2	10	12	—	2	—
Juli	28.3	8.0	11	8	—	—	—
August . .	82.0	27.0	23	9	—	—	—
September	48.5	14.5	10	13	—	—	—
Oktober .	65.2	12.1	18	13	3	1	—
November	66.4	23.8	2	15	3	2	2
December	22.0	7.0	30	9	10	1	—
Jahr . . .							

1887.

Schlesien.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Woinowitz (Kr. Ratibor). H = 220 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	85.6	13.1	24	18	—	1 (1)	10
Juni . . .	65.3	20.5	10	14	—	(1)	2
Juli	25.4	5.4	29	10	—	(1)	5
August . .	82.1	25.0	19	12	—	—	2
September	56.5	20.5	10	15	—	—	4
Oktober .	39.9	10.3	15	17	2	—	2
November	44.1	16.8	11	10	4	—	4
December	20.9	7.3	30	11	11	—	1
Jahr . . .							
Leobschütz (Kr. Leobschütz). H = 270 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	15.3	6.3	8	7	7	—	2
	33.7	12.8	20	8	8	—	—
	37.3	8.5	30	12	11	—	2
	42.9	13.1	20	10	4	2	—
	91.0	19.7	24	16	—	1	2
	53.0	11.5	10	13	—	—	—
	64.9	36.3	19	8	—	—	—
	82.4	26.1	19	11	—	—	—
	81.4	29.6	19	12	—	1	2
	36.9	10.7	15	17	3	1	2
	61.1	22.7	11	10	5	—	6
	32.7	14.9	30	10	10	—	1
	632.6	36.3	19 VII	134	48	5	17
Soppau (Kr. Leobschütz). H = 295 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	94.2	19.6	24	16	—	—	—
	55.2	13.8	18	11	—	—	—
	63.2	33.3	19	6	—	(1)	—
	109.3	35.5	19	11	—	—	—
	60.6	17.8	19	10	—	—	—
	28.9	11.8	15	9	1	—	2
	64.9	25.8	11	9	3	—	6
	29.2	10.0	30	7	6	—	—
Dziergowitz (Kr. Kosel). H = 180 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .							
Juli	31.6	16.3	12	8	—	—	1
August . .	87.8	28.9	19	12	—	—	—
September	60.0	16.3	10	10	—	—	4
Oktober .	57.8	10.5	17	20	1	—	—
November	33.9	13.3	11	9	2	1	3
December	31.6	12.3	30	13	14	—	1
Jahr . . .							
Bauerwitz (Kr. Leobschütz). H = 235 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	87.9	18.0	24	19	—	—	1
	77.6	17.3	11	12	—	—	—
	68.5	42.3	19	6	—	(1)	—
	90.8	27.6	24	12	—	—	—
	47.3	14.9	26	11	—	1	1
	46.8	10.0	15	17	2	1	—
	47.6	16.6	11	11	2	—	3
	29.0	9.5	30	9	7	—	—
Ober Glogau (Kr. Neustadt). H = 202 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	87.3	19.8	24	13	—	(2)	3
	76.4	22.6	22	16	—	(1)	—
	56.0	21.5	19	8	—	—	—
	81.0	30.2	19	8	—	—	—
	47.4	16.1	26	8	—	—	1
	29.6	8.5	15	8	—	—	—
	50.4	19.1	11	6	2	—	—
	15.9	6.1	13	6	5	—	—
Kosel (Kr. Kosel). H = 172 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	12.3	6.3	8	5	4	—	2
Februar .	33.4	8.2	6	9	10	—	1
März . . .	41.2	7.2	29	14	12	1 (1)	—
April . . .	44.7	11.4	27	10	1	(1)	—
Mai	88.9	27.3	26	15	—	(1)	1
Juni . . .	128.7	18.9	10	14	—	—	—
Juli	42.2	31.9	19	5	—	—	—
August . .	101.2	30.3	19	11	—	—	1
September	39.2	13.2	10	11	—	(1)	2
Oktober .	50.9	11.9	15	17	1	2 (1)	—
November	45.2	15.6	2	10	2	—	2
December	42.2	15.7	30	12	9	—	—
Jahr . . .	670.1	31.9	19 VII	133	39	3 (5)	9
Katscher (Kr. Leobschütz). H = 220 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	88.8	16.6	24	17	—	1	2
	64.5	22.0	10	11	—	(1)	—
	47.3	23.3	19	8	—	—	—
	85.5	25.5	19	19	—	—	—
	47.4	15.6	10	12	—	—	1
	34.5	10.5	15	14	1	1	4
	52.6	18.5	11	11	2	—	5
	26.0	11.5	30	10	9	—	2
Klein Strehlitz (Kr. Neustadt). H = 170 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	88.3	23.0	23	15	—	—	—
	43.6	13.2	17	8	—	—	—
	68.8	17.2	19	10	—	—	—
	58.0	14.3	25	13	—	—	1
	38.7	6.6	15	16	1	—	1
	49.5	19.0	11	12	3	—	2
	18.9	4.3	12	12	12	—	—
Gnadenfeld (Kr. Kosel). H = 237 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	97.2	22.4	22	14	—	—	—
Juli	51.0	22.5	19	7	—	—	—
August . .	87.7	29.3	23	13	—	—	—
September	60.8	15.3	10	12	—	—	2
Oktober .	48.8	10.0	15	17	1	2	—
November	46.1	14.8	11	11	2	—	—
December	24.6	7.7	30	11	10	—	—
Jahr . . .							
Bleischwitz (Kr. Leobschütz). H = 310 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	87.8	21.2	24	17	—	—	3
	42.3	13.5	10	10	—	—	—
	44.5	29.9	19	4	—	—	—
	73.1	29.0	19	6	—	—	—
	34.8	14.2	10	9	—	—	1
	37.3	16.6	15	11	2	1	—
Zülz (Kr. Neustadt). H = 208 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	87.1	19.4	24	17	—	1	3
	55.5	11.4	24	13	—	(1)	—
	61.0	59.3	18	8	—	(1)	1
	60.3	15.4	19	11	—	—	—
	62.7	14.5	25	14	—	1	4
	35.2	8.4	12	12	—	2	6
	49.3	21.6	11	8	3	—	6
	9.4	2.2	30	7	8	—	—

1887.

Schlesien. Sachsen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Neustadt i. Oberschl. (Kr. Neustadt). H = 265 Meter. h_r = 2.0 Meter.							
Januar . .	17.3	9.5	7	10	13	—	3
Februar .	25.2	5.8	6	11	11	—	2
März . . .	44.5	9.9	16	15	12	3	2
April . . .	45.3	13.0	26	13	6	4	—
Mai	116.5	21.8	23	19	—	2 (1)	—
Juni . . .	42.3	11.6	22	11	—	—	1
Juli	39.3	11.6	17	7	—	—	—
August . .	61.4	20.4	18	10	—	—	—
September	83.2	21.1	19	14	—	1	—
Oktober .	29.5	5.2	15	13	3	1	3
November	62.7	24.1	11	8	4	—	3
December	34.9	11.0	29	10	11	—	4
Jahr . . .	602.1	24.1	11 XI	141	60	11 (1)	18
Golschwitz (Kr. Falkenberg). H = 145 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	30.8	15.4	11	5	—	—	—
December	22.7	6.8	30	7	4	—	—
Jahr . . .							
Ottmachau (Kr. Grottkau). H = 210 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	75.1	10.0	28	17	—	1	1
Juli	39.6	14.0	21	8	—	—	—
August . .	25.7	5.4	24	7	—	—	4
September	53.8	23.3	19	8	—	—	—
Oktober .	51.4	14.8	25	12	—	1	3
November	20.3	6.2	17	12	—	2	—
December	68.1	22.4	11	9	1	—	7
Jahr . . .							
Schnellewalde (Kr. Neustadt). H = 290? Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	143.8	26.5	29	21	—	(2)	1
Juni . . .	47.4	13.1	21	12	—	—	—
Juli	44.6	25.1	17	7	—	—	—
August . .	69.7	28.5	19	6	—	—	—
September	58.6	19.6	25	8	—	—	—
Oktober .	42.9	12.8	17	10	1	—	—
November	63.8	25.6	2	5	1	—	2
December	37.8	13.6	31	6	5	—	—
Jahr . . .							
Neisse (Kr. Neisse). H = 173* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	20.5	8.0	1	4	4	—	5
Februar .	15.4	3.4	23	8	8	—	14
März . . .	40.9	8.0	17	13	9	(1)	7
April . . .	33.2	12.4	26	8	1	—	—
Mai	97.4	18.6	27	20	—	—	1
Juni . . .	39.3	11.0	22	12	—	—	2
Juli	32.8	13.0	17	8	—	—	4
August . .	84.8	33.2	2	9	—	—	2
September	39.7	9.2	25	13	—	—	6
Oktober .	18.9	4.1	17	13	2	—	12
November	59.2	24.7	11	9	2	—	8
December	21.9	8.2	30	6	7	—	2
Jahr . . .	504.0	33.2	2 VIII	123	33	(1)	63
Grottkau (Kr. Grottkau). H = 170 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	64.8	12.0	27	13	—	—	—
Juni . . .	60.5	18.6	23	10	—	—	—
Juli	26.4	10.0	19	5	—	—	—
August . .	36.7	16.4	23	6	—	—	—
September	39.3	10.2	24	8	—	—	—
Oktober .	25.5	6.5	5 12	9	1	1	—
November	52.5	19.6	12	6	1	—	—
December	5.1	1.7	16	6	6	—	—
Jahr . . .							
Ellguth (Kr. Falkenberg). H = 170 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	98.5	20.6	24	16	—	(1)	1
Juni . . .	81.2	22.0	23	11	—	—	—
Juli	27.2	6.6	17	9	—	—	—
August . .	78.8	17.2	19	12	—	—	—
September	61.0	14.6	30	17	—	—	2
Oktober .	21.2	4.7	15	12	—	1	—
November	36.6	20.0	11	9	2	—	—
December	23.0	8.9	30	9	7	—	—
Jahr . . .							
Ziegenhals (Kr. Neisse). H = 285 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	129.7	15.3	17	20	—	1 (1)	—
Juni . . .	49.4	9.8	23	13	—	—	—
Juli	33.0	9.8	6	9	—	—	—
August . .	98.6	31.1	23	9	—	1	—
September	81.4	15.4	25	14	—	—	—
Oktober .	42.0	13.5	17	12	1	1	—
November	80.6	31.1	11	13	3	—	—
December	44.4	14.1	29	12	8	—	—
Jahr . . .							
Leuppusch (Kr. Grottkau). H = 178 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	64.7	12.0	26	18	—	1	3
Juni . . .	66.3	15.6	23	11	—	—	—
Juli	42.4	15.0	19	7	—	—	1
August . .	41.2	13.2	21	11	—	—	—
September	27.0	5.0	4	14	1	2	6
Oktober .	59.2	26.0	11	11	4	1	6
November	29.1	10.0	30	12	9	2	3
December	47.8	12.5	9	15	15	—	2
Jahr . . .							
Falkenberg (Kr. Falkenberg). H = 160 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	70.4	20.9	23	12	—	—	—
Juli	22.2	4.9	17	9	—	—	—
August . .	49.0	13.7	19	11	—	2	—
September	49.1	13.9	30	12	—	1	2
Oktober .	24.4	4.2	17	15	—	1	2
November	43.7	18.9	11	7	3	—	1
December	21.0	10.2	30	9	7	—	—
Jahr . . .							
Patschkau (Kr. Neisse). H = 228 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	81.0	15.9	29	18	—	—	1
Juni . . .	46.0	9.7	23	11	—	—	—
Juli	30.8	6.2	19	7	—	—	—
August . .	58.1	30.0	19	10	—	—	—
September	37.1	10.6	25	14	—	1	—
Oktober .	22.9	12.8	17	9	—	2	2
November	87.5	28.1	11	12	3	—	4
December	33.5	13.1	29	9	7	2	—
Jahr . . .							
Seehausen i. d. Altmark (Kr. Osterburg). H = 23 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.6	1.1	21	3	2	—	7
Februar .	9.2	2.2	2 6	7	2	—	—
März . . .	26.4	6.9	28	11	10	2	2
April . . .	32.1	12.6	27	10	3	3	—
Mai	116.0	31.0	19	19	—	1	—
Juni . . .	11.1	6.8	12	6	—	—	—
Juli	51.0	13.7	12	11	—	2 (1)	1
August . .	89.7	31.8	1	7	—	1	—
September	36.3	12.1	6	11	—	—	1
Oktober .					1	1	1
November	40.7	9.6	22	16	3	—	1
December	39.6	9.0	10	17	15	—	—
Jahr . . .					36	10 (1)	13

1887.

Sachsen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Osterburg i. d. Altmark (Kr. Osterburg). H = 30 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	0.0[1])	—	—	—	3	1	9
Februar .	3.9	2.1	6	2	1	—	5
März . . .	29.2	8.3	24	8	7	1	5
April . . .	30.1	12.6	27	11	3	3	—
Mai . . .	99.8	24.5	19	16	—	1	—
Juni . . .	7.3	4.6	13	3	—	—	—
Juli	91.9	21.5	17	9	—	2	—
August . .	54.5	27.5	1	13	—	—	1
September	17.8	7.3	6	6	—	—	1
Oktober .	24.0	4.9	25	8	2	—	2
November	26.3	10.1	22	10	2	—	8
December	23.2	7.4	10	8	14	2	1
Jahr . .	408.0	27.5	1 VIII	94	32	10	32
Hohenziatz (Kr. Jerichow I.). H = 80? Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	1.3	0.5	20 22	3	2	—	
Februar .	11.6	3.6	6	8	2	—	
März . . .	50.1	13.7	25	8	2	—	
April . . .	50.9	33.9	27	8	1	—	
Mai . . .	78.9	13.2	26	19	—	(1)	
Juni . . .	26.4	13.2	4	6	—	—	
Juli	80.6	30.9	17	9	—	—	
August . .	58.1	11.5	17	12	—	—	
September	27.0	10.0	3	12	—	—	
Oktober .	27.2	6.7	24	12	1	—	
November	33.2	8.3	22	13	3	—	
December	59.9	12.9	28	19	12	—	
Jahr . .	505.2	33.9	27 IV	129	23	(1)	
Schönebeck a. d. Elbe (Kr. Kalbe). H = 54 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	0.6	0.3	1	1	6	—	7
Februar .	7.8	2.3	26	6	4	—	2
März . . .	43.4	7.4	25	11	6	1	—
April . . .	27.7	18.3	27	9	2	1	—
Mai . . .	54.8	8.0	1	19	—	1	—
Juni . . .	10.3	3.0	14	7	—	—	—
Juli	82.4	41.4	17	9	—	—	—
August . .	35.9	10.2	17	10	—	—	—
September	22.2	7.4	3	9	—	—	—
Oktober .	21.2	4.6	2	13	1	—	—
November	36.2	8.2	22	14	3	—	3
December							
Jahr . .							

[1]) unmessbar

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Salzwedel (Kr. Salzwedel). H = 26 Meter. h_r = 2.4 Meter.							
Januar . .	3.3	1.8	23	4	—	—	
Februar .	6.2	1.9	26	8	—	—	
März . . .	20.8	6.3	28	9	3	—	
April . . .	31.9	9.4	27	13	2	3	
Mai . . .	67.5	10.6	5	19	—	1	
Juni . . .	6.4	1.4	9	6	—	—	
Juli	83.2	20.5	12	13	—	—	
August . .	56.5	20.1	1	11	—	—	
September	47.8	11.2	6	12	—	—	
Oktober .	32.0	7.1	15	16	3	—	
November	31.4	8.3	22	19	3	—	
December	40.7	6.0	7	26	9	—	
Jahr . . .	427.7	20.5	12 VII	156	20	4	
Randau (Kr. Jerichow I.). H = 50 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.7	1.0	21	4	4	3	3
Februar .	6.6	1.9	6	5	2	1	—
März . . .	47.2	8.4	26	11	6	4	3
April . . .	25.5	17.4	27	7	2	4	1
Mai . . .	62.6	8.4	8	20	—	—	1
Juni . . .	16.5	12.3	4	7	—	—	—
Juli	76.7	41.0	17	9	—	—	—
August . .	34.1	10.9	17	11	—	—	—
September	20.4	6.8	3	8	—	—	—
Oktober .	21.7	3.6	2	13	—	1	—
November	36.8	8.2	22	16	5	—	6
December	42.5	5.6	17	18	14	3	2
Jahr . . .	393.3	41.0	17 VII	129	33	16	16
Stassfurt (Kr. Kalbe). H = 65 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	0.7	0.3	15	1	4	—	4
Februar .	2.2	1.4	27	3	2	—	—
März . . .	42.5	7.7	29	12	5	2	—
April . . .	20.8	12.8	28	8	2	—	2
Mai . . .	77.7	18.8	17	18	—	1	—
Juni . . .	41.8	35.8	4	6	—	—	—
Juli	73.9	35.4	17	10	—	—	—
August . .	37.3	11.8	20	11	—	1	1
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Beetzendorf (Kr. Salzwedel). H = 40 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	0.9	0.8	22	1	1	—	
Februar .	4.8	3.7	26	2	2	—	
März . . .	26.8	8.0	29	10	5	—	
April . . .	33.9	14.3	27	10	3	1	
Mai . . .	63.9	18.0	29	13	—	—	
Juni . . .	10.4	6.0	4	3	—	—	
Juli	84.2	16.0	17	10	—	(1)	
August . .	60.0	30.0	2	6	—	—	
September	33.0	9.0	8	7	—	—	
Oktober .	36.4	9.0	17	11	—	(1)	
November	45.9	10.0	23	14	2	—	
December	35.7	7.0	19	12	13	(1)	
Jahr . . .	435.9	30.0	2 VIII	99	26	1 (3)	
Fienerode (Kr. Jerichow II.). H = 35 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	1.6	0.6	23	2			
Februar .	7.4	3.4	6	3			
März . . .	45.0	9.5	26	9			
April . . .	39.7	29.6	27	6			
Mai . . .	85.4	21.1	28	18			
Juni . . .	24.5	6.9	12	9			
Juli	85.0	31.8	17	11			
August . .	65.7	15.0	1	14			
September	23.1	5.2	3	13			
Oktober .	24.1	4.8	25	18			
November	34.2	6.3	22	15			
December	43.4	9.1	17	21			
Jahr . . .	479.1	31.8	17 VII	139			
Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben). H = 70 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	3.7	0.8	21	7	4		
Februar .	7.1	2.9	7	5	1		
März . . .	67.1	11.0	26	14	3		
April . . .	27.8	20.3	27	9	2		
Mai . . .	65.1	11.7	17	19	—		
Juni . . .	21.9	14.5	4	6	—		
Juli	120.0	66.3	18	10	—		
August . .	26.5	8.5	17	9	—		
September	17.6	4.9	15	8	—		
Oktober .	35.0	11.0	1	14	—		
November	39.5	7.3	21	20	1		
December	50.7	10.0	6	19	9		
Jahr . . .	482.0	66.3	18 VII	140	20		

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Görzke (Kr. Jerichow I.). H = 120 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	1.6	0.8	23	2	3	—	1
Februar .	10.1	5.4	26	5	2	—	—
März . . .	57.1	13.3	26	11	2	(1)	2
April . . .	30.2	11.0	27	9	3	2	2
Mai	72.7	9.5	28	21	—	—	—
Juni . . .	30.3	7.4	22	7	—	—	2
Juli . . .	82.3	40.5	17	8	—	—	—
August . .	30.0	6.0	1	11	—	—	—
September	20.0	6.6	3	10	—	—	—
Oktober .	20.9	7.1	25	11	2	(1)	2
November	45.0	9.9	22	15	3	—	5
December	57.4	9.7	17	19	13	—	2
Jahr . . .	457.6	40.5	17 VII	129	28	2 (2)	16
Parey a. d. Elbe (Kr. Jerichow II.). H = 35 Meter. h_r = 0.4 Meter.							
Januar . .	4.4	0.9	27	7	3	—	—
Februar .	7.0	2.5	7	6	1	—	—
März . . .	53.8	8.5	28	15	4	2	1
April . . .	45.8	12.3	29	12	2	1 (1)	1
Mai	93.2	26.0	28	18	—	(1)	—
Juni . . .	32.9	8.1	4	9	—	—	1
Juli . . .	115.4	59.5	17	11	—	—	1
August . .	32.3	9.0	11	10	—	—	—
September	26.3	4.5	13	9	—	—	1
Oktober .	34.4	5.8	25	16	1	—	3
November	38.4	5.5	21	17	3	—	9
December	63.0	6.0	28	20	10	—	2
Jahr . . .	546.9	59.5	17 VII	150	24	3 (2)	19
Bahrendorf (Kr. Wanzleben). H = 75 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	3.0	1.0	2 15 21	3	2		
Februar .	4.5	2.0	26	3	1		
März . . .	44.5	10.3	27	8	2		
April . . .	23.5	19.0	27	3	—		
Mai	51.6	8.3	17	16	—		
Juni . . .	22.5	11.5	4	7	—		
Juli	92.4	45.5	17	9	—		
August . .	35.3	12.5	17	10	—		
September	28.5	10.3	3	10	—		
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							

1887.

Sachsen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben). H = 75 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	1.2	0.6	21	3	3	1	5
Februar .	8.0	3.9	7	5	3	—	—
März . . .	52.1	9.2	26	12	4	1	2
April . . .	20.4	14.4	27	7	1	1	2
Mai	62.4	12.2	17	18	—	—	1
Juni . . .	25.8	19.0	4	4	—	—	—
Juli	109.2	44.1	17	10	—	—	—
August . .	48.7	13.5	20	11	—	1	—
September	18.7	4.6	14	9	—	—	—
Oktober .	17.0	5.9	1	12	1	1	—
November	37.0	6.5	22	17	3	—	—
December	39.9	9.7	24	22	11	1	—
Jahr . . .	440.4	44.1	17 VII	130	26	6	10
Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben). H = 157 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	3.7	0.8	2	5	4	—	8
Februar .	10.3	3.0	26	6	4	—	1
März . . .	50.1	12.2	26	14	9	3	6
April . . .	35.9	16.2	27	15	3	2	2
Mai	123.2	24.1	4	18	—	—	—
Juni . . .	26.3	15.8	4	7	—	—	—
Juli	120.4	67.3	17	13	—	1 (1)	—
August . .	39.0	8.6	20	11	—	—	—
September	27.5	9.4	5	10	—	—	—
Oktober .	37.5	10.6	1	16	3	—	7
November	47.8	9.2	22	16	6	—	11
December	57.0	9.2	24	24	16	(1)	5
Jahr . . .	578.7	67.3	17 VII	155	45	6 (2)	40
Stapelburg (Kr. Wernigerode). H = 230 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.1	1.5	2	5	4	—	10
Februar .	16.2	6.7	27	6	2	—	7
März . . .	39.8	7.8	18	13	5	1	8
April . . .	38.5	18.0	27	13	2	—	7
Mai	113.3	31.8	17	19	—	—	2
Juni . . .	24.9	10.2	4	5	—	—	2
Juli	138.3	50.3	17	14	—	—	2
August . .	60.5	12.6	19	11	—	—	1
September	20.7	3.7	5	13	—	—	—
Oktober .	44.3	7.7	15	16	1	—	—
November	72.4	20.6	9	14	4	—	3
December	79.8	31.5	29	19	11	—	—
Jahr . . .	652.8	50.3	17 VII	148	29	1	42
Egeln (Kr. Wanzleben). H = 68 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	1.2	0.6	21	2	4	2	7
Februar .	7.8	2.3	7 26	6	2	—	—
März . . .	46.2	10.5	25	12	7	3	5
April . . .	17.2	10.7	27	6	3	—	2
Mai	44.5	10.5	17	14	—	—	1
Juni . . .	26.2	17.0	4	6	—	—	—
Juli	108.0	39.8	17	11	—	—	—
August . .	56.8	20.3	20	9	—	—	—
September	14.2	3.2	14	11	—	—	—
Oktober .	20.6	6.4	1	14	2	3	2
November	30.7	7.0	23	17	4	1	3
December	43.1	12.2	24	18	11	1	1
Jahr . . .	416.5	39.8	17 VII	126	33	10	21
Hamersleben (Kr. Oschersleben). H = 103 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.7	1.6	23	5	4	—	1
Februar .	13.5	4.1	7	7	2	—	—
März . . .	52.5	19.0	26	11	2	—	—
April . . .	34.3	11.4	27	12	2	—	3
Mai	92.5	25.0	4	16	—	—	—
Juni . . .	31.7	23.0	4	8	—	—	—
Juli	136.5	60.5	17	11	—	—	—
August . .	44.8	20.0	20	9	—	—	—
September	33.4	4.7	8	12	—	—	—
Oktober .	26.2	5.0	11	14	—	—	—
November	32.0	8.0	22	15	2	—	7
December	49.5	13.0	24	21	12	—	4
Jahr . . .	551.6	60.5	17 VII	141	24	—	15
Schierke (Kr. Wernigerode). H = 585 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	5.7	2.3	2	5	4	—	3
Februar .	22.1	9.7	26	9	9	—	3
März . . .	105.4	17.6	26	15	15	3	2
April . . .	69.5	13.5	15	13	5	—	2
Mai	124.7	23.6	17	20	4	1 (1)	4
Juni . . .	31.8	7.6	4	8	—	—	1
Juli	137.9	33.6	17	11	—	—	1
August . .	75.0	14.1	10	11	—	—	1
September	86.5	24.8	6	17	—	—	—
Oktober .	90.4	20.1	11	24	7	1	5
November	100.4	27.0	14	24	10	—	6
December	161.7	30.6	17	25	21	—	1
Jahr . . .	1011.1	33.6	17 VII	182	75	5 (1)	29
Westeregeln (Kr. Wanzleben). H = 70 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	1.8	0.7	21	4	3	—	6
Februar .	7.5	3.2	7	6	3	—	—
März . . .	48.8	7.5	25	12	4	2	—
April . . .	14.5	8.9	27	8	3	—	2
Mai	49.6	11.4	17	16	—	—	—
Juni . . .	32.1	22.5	4	6	—	—	—
Juli	105.4	43.3	17	10	—	—	—
August . .	51.0	12.1	18	10	—	—	—
September	13.6	3.0	6	9	—	—	—
Oktober .	20.0	7.0	1	13	1	1	—
November	29.2	5.9	22	17	3	—	2
December	38.9	11.6	24	19	12	1	—
Jahr . . .	412.4	43.3	17 VII	130	29	4	10
Schlanstedt (Kr. Oschersleben). H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	1.1	0.3	20 23	2	6	1	4
Februar .	9.5	3.4	26	5	4	—	2
März . . .	36.8	9.4	28	12	5	—	6
April . . .	19.4	8.5	27	10	3	—	5
Mai	102.2	22.4	17	18	—	—	4
Juni . . .	20.6	12.5	4	6	—	—	3
Juli	135.3	66.7	17	12	—	—	3
August . .	62.4	25.6	20	10	—	—	1
September	17.0	4.3	5	9	—	—	13
Oktober .	22.2	6.7	1	13	3	—	12
November	27.3	6.4	22	15	6	—	15
December	35.6	7.0	24	18	12	1	2
Jahr . . .	489.4	66.7	17 VII	130	39	2	70
Brottewitz (Kr. Liebenwerda). H = 90* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	19.4	7.3	26	5	1	—	
	10.1	4.2	26	7	1	2	
	16.2	3.5	21	11	4	2	
	115.7	34.8	17	19	—	1	
	45.1	17.2	4	7	—	—	
	73.3	30.1	16	8	—	—	
	21.2	14.2	19	5	—	—	
	36.2	10.1	3	12	—	—	
	14.8	3.5	17	8	2	—	
	45.2	14.9	16	14	3	—	
	34.3	8.5	29	11	5	—	
Seehausen (Kr. Wanzleben). H = 130 Meter. h_r = 2.0 Meter.							
Januar . .	3.5	1.2	2	4	3	—	4
Februar .	4.0	1.4	7	5	2	—	—
März . . .	43.8	9.3	18	13	5	—	—
April . . .	25.2	11.5	27	10	2	—	1
Mai	68.0	13.2	17	17	—	—	—
Juni . . .	20.8	13.4	4	6	—	—	—
Juli	116.1	64.9	17	10	—	—	—
August . .	35.5	8.0	20	9	—	—	—
September	22.0	3.5	6	11	—	—	—
Oktober .	19.1	7.5	1	9	2	—	—
November	32.6	9.1	22	12	4	—	8
December	51.6	9.0	24	18	10	—	3
Jahr . . .	442.2	64.9	17 VII	124	28	—	16
Regenstein (Kr. Halberstadt). H = 298 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	3.2	1.7	15	3	4	—	3
Februar .	0.9	0.7	25	1	3	—	—
März . . .	24.3	5.3	18	13	5	(1)	5
April . . .	14.3	6.3	27	6	2	2	3
Mai	78.5	23.5	17	11	—	—	4
Juni . . .	26.9	12.5	4	8	—	—	—
Juli	102.3	27.0	17	8	—	—	—
August . .	59.0	19.3	18	7	—	—	—
September	8.0	2.3	3	6	—	—	—
Oktober .	30.3	5.3	1	14	2	—	—
November	44.6	16.2	9	13	7	—	—
December							
Jahr . . .							
Brachstedt (Saalkreis). H = 110 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	1.8	0.7	20	2	6	—	4
	11.5	4.6	7	7	4	—	1
	40.7	7.3	27	15	7	2	1
	45.4	19.1	27	10	3	—	—
	89.6	26.2	17	16	—	2	—
	42.7	13.4	3	10	—	—	—
	46.8	15.0	15	10	—	—	—
	34.2	12.1	19	11	—	—	—
	24.7	4.7	6	13	—	—	—
	22.0	4.7	21	14	2	1	—
	61.9	16.1	11	14	4	—	4
	41.6	5.0	25	19	15	—	—
	462.9	26.2	17 V	141	41	5	10

1887.

Sachsen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Erdeborn (Mansfelder Seekreis). H = 115 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	1.2	0.5	1	3	2	—	2
Februar .	7.3	4.5	6	4	1	—	—
März . . .	44.5	7.0	26	12	4	1	—
April . . .	17.3	11.0	27	8	4	—	—
Mai	77.9	12.7	1	16	—	—	—
Juni . . .	34.0	8.7	29	8	—	—	—
Juli . . .	94.9	52.0	17	10	—	(1)	—
August . .	40.6	18.5	19	7	—	—	—
September	25.5	6.6	14	11	—	—	—
Oktober .	18.5	4.4	29	12	—	—	—
November	43.8	10.6	9 11	13	4	—	4
December	36.9	8.2	18	20	11	1	—
Jahr . . .	442.4	52.0	17 VII	124	26	2 (1)	6
	Eisleben (Mansfelder Seekreis). H = 122 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	8.8	6.3	29	3	—	—	—
Juli	65.7	36.8	16	10	—	—	—
August . .	41.5	20.2	19	11	—	—	—
September	28.6	9.7	24	10	—	—	—
Oktober .	18.9	4.8	11	12	1	1	5
November	48.4	12.3	11	13	5	—	12
December	44.4	14.0	19	17	16	3	3
Jahr . . .							
	Gerbstedt (Mansfelder Seekreis). H = 150 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	4.0	1.2	1	7	6	—	5
Februar .	5.6	3.7	7	5	2	—	—
März . . .	41.9	6.0	18	14	9	1	1
April . . .	18.1	9.5	14	7	5	—	1
Mai	77.1	14.9	16	15	—	(1)	2
Juni . . .	31.5	13.3	4	9	—	—	—
Juli	62.4	18.1	16	11	—	—	2
August .	42.7	19.8	19	11	—	—	3
September	15.5	7.6	14	9	—	—	—
Oktober .	23.0	3.6	22	13	1	2	—
November	57.7	15.6	11	14	5	—	6
December	33.7	5.8	24	17	13	—	—
Jahr . . .	413.2	19.8	19 VIII	132	41	3 (1)	20
	Sangerhausen (Kr. Sangerhausen). H = 160* Meter. h_r = 1.7 Meter.						
Januar . .	2.7	0.4	4	3	6	—	9
Februar .	10.8	4.9	2	6	3	—	3
März . . .	33.6	6.7	25	13	7	3	4
April . .	10.8	3.6	27	8	3	1	—
Mai	79.2	13.2	17	18	—	1 (1)	—
Juni . . .	18.4	4.9	5	6	—	—	—
Juli	55.8	24.5	16	12	—	—	1
August .	29.1	13.5	19	9	—	—	—
September	20.9	5.1	30	10	—	—	—
Oktober .	16.1	2.8	29	11	2	1	—
November	40.8	11.0	9	13	4	—	6
December	48.5	14.1	19	19	16	1	2
Jahr . . .	366.7?	24.5	16 VII	128	41	7 (1)	25

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Hemleben (Kr. Eckartsberga). H = 170 Meter. h_r = 0.8 Meter.						
Januar . .	2.8	1.0	16 21	3	3	—	
Februar .	9.5	5.5	7	4	2	—	
März . . .	45.6	8.2	24	14	4	1	
April . . .	36.8	16.2	30	10	3	—	
Mai	79.2	20.5	17	19	—	—	
Juni . . .	35.6	16.5	4	6	—	—	
Juli . . .	102.0	42.0	16	12	—	—	
August . .	57.2	28.0	19	9	—	—	
September	28.6	9.5	30	9	—	—	
Oktober .	27.8	11.0	1	12	1	—	
November	66.1	17.0	10	12	4	—	
December	53.2	10.0	17	19	14	—	
Jahr . . .	544.4	42.0	16 VII	129	31	1	
	Schönewerda (Kr. Querfurt). H = 121 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	1.4	0.7	21	3	3	—	1
Februar .	6.8	4.4	7	3	—	—	2
März . . .	51.2	8.3	24	14	7	1	1
April . . .	17.0	5.2	14	7	4	—	—
Mai	90.7	20.7	17	15	—	—	—
Juni . . .	25.7	8.5	4	7	—	—	2
Juli	77.8	28.0	15	11	—	—	—
August . .	51.3	35.7	19	7	—	—	9
September	21.6	7.8	30	11	—	—	4
Oktober .	19.9	3.8	1	11	1	—	—
November	56.4	14.5	11	13	4	—	—
December	41.8	8.7	18	19	15	—	—
Jahr . . .	461.6	35.7	19 VIII	121	34	1	19
	Merseburg (Kr. Merseburg). H = 101 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	2.9	1.2	21	4	4	—	2
Februar .	6.7	2.4	7	5	3	—	3
März . . .	31.4	3.8	10	17	8	2	—
April . . .	32.1	8.0	27	11	3	—	2
Mai	66.4	14.5	8	22	—	—	—
Juni . . .	34.3	10.9	29	9	—	—	—
Juli	50.8	15.8	16	12	—	1	—
August .	46.8	18.0	19	9	—	—	—
September	21.1	8.6	30	10	—	—	—
Oktober .	15.6	2.0	11 29	16	2	—	—
November	52.4	12.5	11	16	5	—	2
December	26.7	3.2	19	22	15	1	—
Jahr . . .	387.2?	18.0	19 VIII	153	40	4	9
	Dürrenberg (Kr. Merseburg). H = 94* Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	2.7	1.6	21	3	5	—	6
Februar .	9.4	4.1	7	4	3	—	3
März . . .	35.6	5.2	18	13	6	5	2
April . .	30.1	12.1	27	10	2	3	2
Mai	92.8	15.8	8	17	—	2	—
Juni . . .	59.0	13.5	7	9	—	—	1
Juli	60.1	20.4	15	13	—	—	2
August .	69.4	43.6	19	7	—	—	1
September	21.0	8.0	30	9	—	—	—
Oktober .	18.2	3.4	1 11	14	1	—	—
November	71.7	19.5	11	15	7	—	2
December	21.4	4.0	19	18	13	1	—
Jahr . . .	491.4	43.6	19 VIII	132	37	11	19

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Oetzsch (Kr. Merseburg). H = 116 Meter. h_r = 0.5 Meter.						
Januar . .	1) 0.0	—	—	—	2	—	6
Februar .	3.6	3.6	26	1	1	—	1
März . . .	33.6	4.6	28	13	6	1	—
April . . .	31.7	17.0	27	6	4	1	1
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							

1) unmessbar.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	Weissenfels (Kr. Weissenfels). H = 104 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	0.5	0.2	2 15	—	4	—	11
Februar .	10.7	4.2	7	6	3	—	4
März . . .	41.4	8.3	23	14	7	3	2
April . . .	40.7	16.0	27	10	3	—	3
Mai	106.2	20.2	8	20	—	2	—
Juni . . .	50.8	13.1	3	9	—	—	—
Juli	92.1	21.1	16	11	—	1	1
August . .	55.0	25.7	19	10	—	—	7
September	31.2	8.6	30	12	—	—	5
Oktober .	17.3	3.3	29	12	1	—	7
November	66.5	17.5	11	14	5	—	6
December	30.4	4.3	20	17	14	—	—
Jahr . . .	542.8	25.7	19 VIII	135	37	6	46
	Schkölen (Kr. Weissenfels). H = 210 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	3.0	1.1	21	5	8	—	2
Februar .	11.8	4.4	7	6	4	1	—
März . . .	43.7	6.4	28	15	9	3	5
April . . .	31.9	14.3	27	12	3	—	1
Mai	93.1	15.2	4	18	—	2	—
Juni . . .	33.1	9.7	7	6	—	—	—
Juli	50.5	17.1	16	9	—	—	—
August .	65.9	27.5	19	10	—	—	—
September	24.2	6.2	3	9	—	—	—
Oktober .	21.9	4.0	1	13	4	—	—
November	62.7	16.1	11	14	5	—	5
December	35.5	5.1	28	22	18	1	—
Jahr . . .	477.3	27.5	19 VIII	139	51	7	13
	Naumburg a. d. Saale (Kr. Naumburg). H = 125 Meter. h_r = 1.0 Meter.						
Januar . .	2.4	0.8	2	4	4	—	8
Februar .	10.1	5.9	7	3	2	—	—
März . . .	46.9	8.6	31	12	7	3	—
April . .	38.0	10.4	27	11	2	—	2
Mai	79.0	10.5	17	21	—	1	—
Juni . . .	31.3	9.8	4	11	—	1	—
Juli	85.7	47.0	17	10	—	—	—
August .	46.6	13.5	19	10	—	—	—
September	22.3	6.6	30	11	—	—	—
Oktober .	20.4	3.3	2 30	16	3	—	3
November	60.8	17.9	12	13	5	—	2
December	40.5	5.0	19 25	15	10	—	—
Jahr . . .	484.0	47.0	17 VII	137	33	5	15

1887.

Sachsen.

Zeitz (Kr. Zeitz).

H = 180 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Januar . .	0.5	0.2	14	—	3	—	
Februar .	12.4	4.6	26	6	2	—	
März . . .	44.0	5.6	31	14	8	3	
April . . .	37.5	20.0	27	8	3	—	
Mai	141.6	32.1	4	22	—	2	
Juni . . .	41.4	10.7	29	10	—	—	
Juli	54.4	12.1	16	9	—	—	
August . .	51.1	35.2	19	7	—	—	
September	27.4	6.2	24	9	—	—	
Oktober .	17.1	3.3	1	12	3	1	
November	67.8	20.8	11	11	3	—	
December							
Jahr . . .							

Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt).

H = 254 Meter. h_r = 1.1 Meter.

Januar . .	6.6	2.3	24	6	6	1	
Februar .	13.3	5.0	26	5	7	—	
März . . .	73.8	13.1	28	15	9	—	
April . . .	21.1	7.4	14 27	9	5	1	
Mai	148.5	31.5	25	20	1	4	
Juni . . .	29.6	7.9	29	6	—	—	
Juli	117.6	49.1	16	9	—	—	
August . .	58.7	23.4	19	10	—	—	
September	72.5	32.9	30	14	—	—	
Oktober .	45.0	9.9	1	17	4	—	
November	45.4	10.7	9	15	4	—	
December	79.9	16.2	22	22	15	—	
Jahr . . .	712.0	49.1	16 VII	148	51	6	

Straussfurt (Kr. Weissensee).

H = 150 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	1.2	1.2	1	1	1	—	2
Februar .	4.9	2.9	7	3	3	—	1
März . . .	29.7	8.7	25	13	8	4 (2)	4
April . . .	24.8	11.4	27	8	4	4	2
Mai	112.0	21.2	17	18	—	—	1
Juni . . .	35.8	23.3	3	4	—	—	—
Juli . . .	100.0	47.2	16	9	—	—	—
August . .	82.8	38.9	19	9	—	—	—
September	53.1	22.5	30	11	—	—	—
Oktober .	23.0	9.4	1	6	—	—	—
November	53.5	17.5	22	6	1	—	—
December	40.1	9.6	19	9	8	—	—
Jahr . . .	560.9	47.2	16 VII	97 ?	25	8 (2)	10

Tiefthal (Kr. Erfurt).

H = 210 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Januar . .	1.5	0.5	2 3 21	3	2	—	—
Februar .	8.0	4.0	7	3	5	1	—
März . . .	25.0	4.0	25	12	9	1	2
April . . .	29.5	13.0	14	8	2	3	1
Mai	131.0	35.5	16	16	—	—	—
Juni . . .	14.0	6.5	3	4	—	—	—
Juli	83.0	25.5	16	10	—	—	—
August . .	50.5	27.0	19	7	—	—	—
September	42.0	18.5	30	11	—	—	—
Oktober .	31.0	11.0	1	8	2	2	—
November	47.7	12.7	11	11	3	—	6
December	31.5	7.0	19 20	19	13	3	—
Jahr . . .	494.7	35.5	16 V	112	36	10	9

Schleswig-Holstein.

Frienstedt (Kr. Erfurt).

H = 293 Meter. h_r = 1.0 Meter.

	6.0	6.0	4	1	4	—	
	11.0	6.0	7	2	2	—	
	41.0	10.5	29	8	8	5	
	30.5	10.0	14	7	3	1	
	155.0	36.5	17	13	—	1	
	23.0	6.0	4	6	—	—	
	90.0	25.0	17	9	—	—	
	36.0	12.0	19	6	—	—	
	74.0	15.5	30	13	—	—	
	36.7	7.0	30	10	4	—	

Willrode (Kr. Erfurt).

H = 405 Meter. h_r = 1.2 Meter.

	12.0	3.0	21 31	7	6	—	
	11.1	6.4	7	5	2	—	
	22.9	6.2	28	13	7	—	
	36.8	14.5	14	11	4	—	
	151.4	32.5	17	18	—	(1)	
	18.8	5.4	3	7	—	—	
	97.8	25.5	17	10	—	—	
	57.2	22.8	20	9	—	—	
	36.1	15.0	30	8	—	—	
	41.0	10.5	1	11	5	—	
	80.5	26.0	11	8	3	—	
	43.1	10.0	23	14	14	—	
	608.7	32.5	17 V	121	41	(1)	

Ording (Kr. Eiderstedt).

H = 2* Meter. h_r = 1.0 Meter.

	3.1	1.1	20	5	2	—	5
	14.0	5.1	7	7	1	1 (1)	5
	24.0	8.5	24	8	4	—	—
	30.0	8.5	23	10	—	(3)	—
	51.7	17.4	5	9	—	(1)	—
	9.6	5.6	5	4	—	—	—
	48.6	15.7	26	11	—	(1)	—
	52.2	10.4	1	15	—	—	1
	51.0	14.9	12	14	—	—	—
	115.2	29.8	12	15	1	(2)	—
	20.0	7.5	30	9	—	—	4

Tondern (Kr. Tondern).

H = 10 Meter. h_r = 2.3 Meter.

	3.4	1.2	20 30	2	1	—	10
	9.7	3.0	22	8	2	—	6
	24.2	7.6	28	7	3	1	4
	32.3	11.6	1	10	—	—	2
	49.9	16.7	24	13	—	1	1
	17.5	9.8	12	5	—	—	—
	58.2	11.7	5	14	—	1	—
	59.3	15.0	12	15	—	—	2
	144.8	29.5	12	19	—	1	—
	99.6	21.8	24	17	2	(1)	2
	42.5	9.8	30	12	2	1	7
	59.6	14.6	9	17	10	1	7
	601.0	29.5	12 VIII	139	20	6 (1)	41

Hannover.

Jakobi-Drebber (Kr. Diepholz).

H = 40* Meter h_r = 1.0 Meter.

	2.2	2.1	24	1	1	—	4
	8.9	3.8	19	4	2	—	—
	31.9	7.7	25	7	2	1	2
	10.5	4.0	28	6	2	2	1
	85.9	20.2	6	12	—	2	—
	11.5	10.4	5	2	—	—	1
	55.2	42.4	18	4	—	—	—
	52.3	20.9	1	10	—	—	—
	55.9	9.6	8	14	—	—	—
	48.0	8.2	13	19	2	(1)	3
	22.0	6.0	23	11	—	—	4
	38.7	6.6	1	18	10	1 (1)	1
	423.0	42.4	18 VII	108	19	6 (2)	16

Altenrode (Kr. Goslar).

H = 110? Meter. h_r = 1.5 Meter.

	3.0	2.3	23	3	1	—	2
	9.2	4.4	25	5	—	—	—
	44.8	7.2	25	12	3	3	1
	47.9	18.0	27	14	3	4	3
	94.2	31.2	17	20	—	1 (1)	—
	22.2	13.6	4	5	—	—	—
	96.5	47.0	17	10	—	(1)	—
	40.3	12.0	18	8	—	—	1
	28.3	5.1	5 7	11	—	—	—
	40.7	7.8	15	15	1	—	1
	45.2	10.1	21	16	4	—	6
	49.6	15.4	24	19	10	—	—
	521.9	47.0	17 VII	138	22	8 (2)	14

Schladen (Kr. Goslar).

H = 110? Meter. h_r = 1.0 Meter.

	0.9	0.9	3	1	2	—	3
	3.3	3.2	27	1	1	—	4
	32.0	6.1	27	10	5	—	1
	30.1	13.4	28	10	3	(1)	1
	84.1	31.4	17	16	—	(1)	—
	18.2	14.0	4	3	—	—	—
	86.8	59.4	17	8	—	1	—
	44.0	13.6	1	10	—	—	—
	13.2	4.2	14	6	—	—	2
	33.2	6.4	11	14	1	(1)	—
	39.0	5.3	18	12	3	—	10
	45.1	20.7	24	11	8	—	4
	429.9	59.4	17 VII	102	23	(3)	25

Goslar (Kr. Goslar).

H = 260 Meter. h_r = 1.0 Meter.

	86.9	14.8	28	14	4	—	
	38.1	21.2	27	9	2	1	
	95.4	28.0	17	18	—	—	
	140.1	40.3	17	10	—	—	
	44.9	9.9	17	8	—	—	
	39.2	11.2	11	7	—	—	
	58.3	11.4	17	12	2	—	
	73.5	27.5	9	8	2	—	
	107.4	11.5	19	21	13	1	

1887.

Hannover. Westfalen. Hessen-Nassau.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Ahlden (Kr. Fallingbostel). H = 30* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	3.6	2.2	23	3	5	—	1
Februar .	10.4	3.9	6	6	3	—	—
März . . .	26.7	6.9	28	8	5	1	1
April . . .	14.4	3.8	29	6	2	4	—
Mai	82.5	18.5	29	16	—	1	—
Juni . . .	18.3	10.2	5	6	—	—	—
Juli	76.9	32.3	18	9	—	1	—
August . .	33.5	13.8	18	7	—	—	—
September	68.2	17.2	14	13	—	—	—
Oktober .	38.6	7.0	11	21	2	—	—
November	37.3	11.2	22	15	—	—	3
December	51.3	9.8	24	17	13	1	1
Jahr . . .	461.7	32.3	18 VII	127	30	8	6
Brilon (Kr. Brilon). H = 437 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	13.2	7.7	24	8	9	1	8
Februar .	25.2	10.9	26	8	8	—	8
März . . .	76.2	17.8	27	16	14	5	7
April . . .	48.2	11.7	14	13	2	2 (1)	10
Mai	77.6	13.2	12	17	3	3	8
Juni . . .	17.7	7.2	29	6	—	—	2
Juli	77.0	27.8	23	14	—	—	1
August . .	68.2	26.6	1	13	—	1	5
September	89.9	19.4	19	16	—	—	6
Oktober .	86.9	15.0	25	24	5	3	15
November	55.9	11.0	22	16	4	—	11
December	120.9	14.2	17	25	18	—	8
Jahr . . .	756.9	27.8	23 VII	176	63	15 (1)	89
Berleburg (Kr. Wittgenstein). H = 460 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	71.8	33.0	24	9			
August . .	44.4	11.4	18	9			
September	103.8	23.0	19	15			
Oktober .	78.3	17.0	29	10			
November	41.0	9.2	19	7			
December							
Jahr . . .							
Uelzen (Kr. Uelzen). H = 37 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.8	1.4	21	6	3	—	8
Februar .	7.7	2.2	6	8	3	—	—
März . . .	25.9	8.7	28	11	5	—	2
April . . .	37.8	10.5	27	11	2	(3)	—
Mai	76.9	20.2	5	16	—	(1)	1
Juni . . .	9.7	4.1	4	5	—	—	—
Juli	78.4	33.7	10	12	—	1 (1)	—
August . .	70.1	13.8	1	12	—	—	—
September	40.9	10.6	7	12	—	—	—
Oktober .	52.3	13.2	1	24	3	2	4
November	43.4	15.5	22	20	2	—	8
December	37.7	6.1	21	20	17	1	2
Jahr . . .	485.6	33.7	10 VII	157	35	4 (5)	25
Bigge (Kr. Brilon). H = 339 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	9.0	3.7	25	7	4	—	5
Februar .	17.4	7.2	26	5	7	—	1
März . . .	79.9	21.1	29	15	11	2	5
April . . .	46.5	19.0	14	10	3	2 (1)	—
Mai	82.3	11.4	5	21	1	2	2
Juni . . .	10.1	7.5	5	4	—	—	8
Juli	90.1	24.5	17	11	—	—	4
August . .	45.5	10.8	19	13	—	—	11
September	83.9	17.0	14	16	—	—	11
Oktober .	92.3	18.0	25	25	4	1	12
November	40.4	10.0	22	16	4	—	3
December	129.6	19.3	20	22	20	—	—
Jahr . . .	727.0	24.5	17 VII	165	54	7 (1)	62
Hersfeld (Kr. Hersfeld). H = 215 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.4	1.2	21	6	3	—	4
Februar .	10.6	3.8	1	6	2	—	—
März . . .	58.7	12.5	24	13	4	—	2
April . . .	24.1	7.8	30	8	1	—	1
Mai	75.5	13.8	24	20	—	—	—
Juni . . .	12.4	6.5	28	5	—	—	2
Juli	90.8	30.3	15	8	—	—	2
August . .	57.9	18.8	19	8	—	—	2
September	46.4	15.3	30	15	—	—	6
Oktober .	36.8	6.8	2	12	3	1	4
November	30.2	8.5	15	13	4	—	8
December	67.5	11.0	18	24	17	—	1
Jahr . . .	515.3	30.3	15 VII	138	34	1	32
Aschendorf (Kr. Meppen). H = 4 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	3.8	1.1	20	4	5	—	5
Februar .	4.3	1.5	2	4	3	—	1
März . . .	25.8	7.5	28	7	6	1	7
April . . .	13.8	3.4	7	8	2	1	3
Mai	77.4	14.5	5	19	—	1	—
Juni . . .	1.3	0.6	4	3	—	—	—
Juli	61.8	18.9	31	10	—	—	—
August . .	61.5	23.7	28	10	—	—	—
September	39.9	6.8	12	16	—	—	—
Oktober .	96.6	28.3	11	21	3	2	3
November	18.7	8.1	29	11	—	—	10
December	37.7	7.0	22	17	16	2	2
Jahr . . .	442.6	28.3	11 X	130	35	7	31
Geseke (Kr. Lippstadt). H = 106 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	6.0	3.0	24	4	2	—	4
Februar .	22.0	6.7	26	8	3	—	9
März . . .	46.1	10.0	29	12	6	1	6
April . . .	18.3	6.8	30	9	—	5	5
Mai	64.1	12.2	25	19	—	1	7
Juni . . .	18.2	13.9	5	5	—	—	10
Juli	44.0	23.3	17	9	—	—	2
August . .	42.2	14.7	19	10	—	—	1
September	63.4	18.4	14	14	—	—	2
Oktober .	63.9	15.8	25	16	4	1	6
November	37.6	10.6	9	15	2	—	6
December	75.5	12.8	17	20	18	8	3
Jahr . . .	501.3	23.3	17 VII	141	35	16	61
Schlüchtern (Kr. Schlüchtern). H = 204 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.4	1.0	6	7	8	1	2
Februar .	22.1	9.8	2	7	5	—	—
März . . .	58.6	16.3	28	15	8	—	2
April . . .	11.3	3.9	14	6	3	—	1
Mai	101.4	14.7	4	21	—	1	—
Juni . . .	16.8	10.3	29	4	—	—	—
Juli	102.5	38.0	16	9	—	(1)	—
August . .	51.7	19.4	19	8	—	—	1
September	75.9	11.5	1	16	—	—	2
Oktober .	36.8	5.9	29	16	1	2	2
November	49.8	25.0	15	14	6	—	7
December	104.9	11.5	20	22	17	—	5
Jahr . . .	636.2	38.0	16 VII	145	48	4 (1)	22
Hebelermeer (Kr. Meppen). H = 22 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.6	2.7	20	3	4	—	12
Februar .	4.9	1.4	1	4	1	—	7
März . . .	23.9	8.7	27	7	4	1	5
April . . .	17.5	6.5	7	8	3	4	4
Mai	62.8	13.3	27	17	1	2	1
Juni . . .	2.8	1.3	9	4	—	—	5
Juli	42.8	9.3	11	8	—	—	3
August . .	65.1	18.0	28	12	—	—	4
September	24.1	6.9	29	10	—	3	3
Oktober .	84.2	22.9	11	16	1	3	2
November	14.5	7.7	30	8	—	—	7
December	29.2	6.0	18	10	13	4	1
Jahr . . .	376.4?	22.9	11 X	107?	27	17	54
Grevel (Kr. Dortmund). H = 78 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	3.2	0.9	20	4	3	1	10
Februar .	15.4	5.7	26	9	7	—	7
März . . .	57.8	13.0	27	14	5	1	6
April . . .	22.2	9.5	29	7	2	2	3
Mai	66.6	23.9	4	21	1	2	7
Juni . . .	12.7	8.2	4	3	—	—	3
Juli	77.8	32.4	31	12	—	—	—
August . .	20.6	4.2	17	10	—	—	4
September	91.7	24.3	19	17	—	—	4
Oktober .	64.9	12.9	9	20	1	2	14
November	34.3	11.0	9	17	—	—	11
December	69.1	10.8	18	22	15	4	7
Jahr . . .	536.3	32.4	31 VII	156	34	12	76
Gersfeld (Kr. Gersfeld). H = 482 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	9.0	2.8	21	7	7	—	4
Februar .	15.6	6.2	25	6	5	—	—
März . . .	86.5	18.2	23	15	10	2	8
April . . .	29.1	8.9	14	7	2	—	1
Mai	153.6	30.5	14	22	—	4	2
Juni . . .	34.2	10.3	29	6	—	—	3
Juli	101.1	20.9	16	10	—	—	2
August . .	55.9	18.8	19	10	—	(1)	—
September	65.9	12.6	3	15	—	—	2
Oktober .	58.6	8.1	2	18	5	1	4
November	48.1	14.2	15	13	5	—	7
December	119.4	20.8	17	19	17	—	9
Jahr . . .	777.0	30.5	14 V	148	51	7 (1)	42

1887.

Hessen-Nassau. Rheinland.

Poppenhausen (Kr. Gersfeld).
H = 450 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	9.7	2.1	21	9	7	—	7
Februar .	19.4	5.5	7	8	10	—	4
März . . .	69.2	9.3	24	17	8	1	5
April . . .	29.6	16.1	14	6	3	—	—
Mai . . .							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	52.0	12.6	15	10	4	—	3
December	100.6	13.2	19	23	17	1	2
Jahr . . .							

Kemel (Kr. Untertaunus).
H = 518 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	6.1	1.4	6	7	6	1	10
Februar .	14.9	4.9	11	8	8	2	7
März . . .	84.9	16.5	28	16	12	7	8
April . . .	29.7	7.7	30	10	5	2	4
Mai . . .	103.7	12.0	1	24	2	4 (1)	7
Juni . . .	14.9	6.4	4	4	—	—	3
Juli	70.1	18.5	14	7	—	(1)	4
August . .	61.1	18.6	19	9	—	(1)	3
September	48.9	11.9	19	13	—	(1)	6
Oktober .	51.8	6.2	15	19	7	6	8
November	54.0	32.3	15	17	6	—	15
December	104.3	11.4	19	25	18	3 (1)	11
Jahr . . .	644.4	32.3	15 XI	159	64	25 (5)	86

Wetzlar (Kr. Wetzlar).
H = 152 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	4.6	1.6	8 21	3	2	1	2
Februar .	10.0	3.1	2	5	5	—	3
März . . .	59.2	12.1	24	13	4	—	4
April . . .	27.4	8.5	25	8	4	1	3
Mai . . .	75.8	9.6	17	20	—	2 (1)	5
Juni . . .	12.6	5.9	2	4	—	—	1
Juli	45.1	31.9	10	7	—	—	2
August . .	71.2	20.4	1	7	—	—	7
September	47.5	14.2	19	13	—	(1)	8
Oktober .	37.0	6.9	2	13	1	1	4
November	36.7	16.5	15	14	2	1	10
December	84.7	12.5	18	24	18	2	3
Jahr . . .	511.8	31.9	10 VII	131	36	8 (2)	52

Wasserkuppe (Kr. Gersfeld).
H = 950 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	157.3	17.5	4	26	6	4	23
Juni . . .	41.8	15.2	29	7	—	—	4
Juli	114.2	36.8	10	10	—	—	4
August . .	86.5	27.7	19	10	—	—	10
September	88.7	14.5	3	17	—	—	16
Oktober .	62.2	12.1	3	20	5	1	22
November							
December							
Jahr . . .							

Simmern (Kr. Simmern).
H = 380 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	3.7	0.8	6 21	7	5	—	7
Februar .	9.5	2.8	2	5	5	—	—
März . . .	59.3	14.5	17	17	7	2 (1)	4
April . . .	20.0	5.9	30	8	3	—	1
Mai	119.2	16.0	6	21	1	2 (2)	2
Juni . . .	42.1	19.5	3	5	—	—	—
Juli	48.5	13.2	14	8	—	(1)	—
August . .	36.0	12.9	17	7	—	—	2
September	33.6	8.9	19	12	—	—	—
Oktober .	46.7	9.5	25	16	5	2 (1)	—
November	41.2	9.0	15	14	2	—	9
December	99.4	17.5	17	21	13	—	4
Jahr . . .	559.2	19.5	3 VI	141	41	6 (5)	29

Krefeld II.*) (Kr. Krefeld).
H = 40 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	5.4	4.4	19	2	—	—	
Februar .	7.6	2.6	2	6	3	—	
März . . .	52.3	9.7	27	13	7	2	
April . . .	13.8	7.6	6	5	2	1	
Mai	59.4	10.0	27	20	—	2	
Juni . . .	30.5	28.2	4	4	—	—	
Juli	37.2	12.5	17	10	—	—	
August . .	44.3	18.1	19	9	—	—	
September	68.9	14.3	19	15	—	—	
Oktober .	53.5	10.3	25	17	—	—	
November	20.8	4.2	20	12	—	—	
December	48.6	8.0	8	21	14	—	
Jahr . . .	442.3	28.2	4 VI	134	26	5	

*) Vergl. S. 147.

Windeck (Kr. Rheingau).
H = 205 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	5.9	1.6	6	5	7	—	8
Februar .	7.8	3.0	2	6	5	1	4
März . . .	45.0	13.0	24	13	8	1	4
April . . .	31.6	19.2	30	10	2	—	—
Mai	80.8	16.0	4	16	2	2 (1)	—
Juni . . .	26.7	13.2	4	3	—	—	—
Juli . . .	80.2	27.2	6	9	—	—	—
August . .	40.9	10.9	29	8	—	—	—
September	41.6	12.3	19	12	—	—	2
Oktober .	51.6	9.3	10	14	2	—	1
November	41.7	19.6	14	15	2	—	7
December	69.7	11.9	19	19	13	—	2
Jahr . . .	523.5	27.2	6 VII	130	41	4 (1)	28

Kelberg (Kr. Adenau).
H = 482 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	7.5	2.9	21	4	2		
Februar .	10.0	2.3	12 20	8	7		
März . . .	75.6	14.3	25	14	10		
April . . .	20.1	7.6	30	6	4		
Mai	98.9	14.9	19	21	4		
Juni . . .	28.9	9.5	5	5	—		
Juli . . .	24.0	10.8	11	5	—		
August . .	61.2	18.8	20	7	—		
September	56.6	12.0	14	15	—		
Oktober .	46.7	9.8	26	17	3		
November	52.5	17.9	16	18	3		
December	94.8	14.9	18	23	15		
Jahr . . .	576.8	18.8	20 VIII	143	48		

Gerolstein (Kr. Daun).
H = 362 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	8.8	5.0	6	4	5	1	12
Februar .	5.4	1.3	2	8	6	—	11
März . . .	64.6	15.5	26	14	7	—	3
April . . .	36.0	11.8	30	9	3	—	6
Mai	88.6	12.5	7	21	1	2 (1)	6
Juni . . .	21.2	13.3	3	3	—	—	14
Juli . . .	32.2	10.0	17	8	—	—	10
August . .	28.7	14.8	17	7	—	—	11
September	54.0	11.5	19	11	—	(1)	9
Oktober .	51.4	9.8	11	12	4	1	3
November	53.1	23.0	15	12	2	—	9
December	85.0	15.0	18	23	16	—	5
Jahr . . .	529.0	23.0	15 XI	132	44	4 (2)	99

Kammerforst (Kr. Rheingau).
H = 464 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	6.0	2.1	7	4	6	—	16
Februar .	9.5	3.0	2	5	7	—	8
März . . .	41.2	9.8	24	16	12	1	9
April . . .	23.3	8.9	30	9	6	1	2
Mai	91.0	13.2	4	20	1	6	7
Juni . . .	26.4	13.8	4	5	—	—	—
Juli	87.5	45.6	6	7	—	(1)	—
August . .	34.2	14.6	29	5	—	—	2
September	38.7	11.4	19	11	—	—	4
Oktober .	48.8	8.0	10	16	4	—	20
November	43.0	28.0	15	10	1	1	19
December	69.8	10.0	19	22	15	—	10
Jahr . . .	519.4	45.6	6 VII	130	52	9 (1)	97

Altenkirchen (Kr. Altenkirchen).
H = 220 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	58.1	16.8	23	7	—	4	—
August . .	60.7	19.1	19	8	—	—	—
September	77.2	28.5	19	13	—	—	3
Oktober .	51.5	11.5	26	15	4	1	11
November	39.1	16.5	15	16	1	—	9
December	117.8	18.4	9	24	17	1	6
Jahr . . .							

Schneifelforsthaus (Kr. Prüm).
H = 656 Meter. h = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm	✳	△ (▲)	〓
Januar . .	14.0	5.6	7	10	7	—	17
Februar .	12.9	3.4	3	9	8	1	11
März . . .	95.6	17.8	26	16	14	(1)	8
April . . .	40.3	11.9	1	10	6	(2)	4
Mai	119.3	16.9	4	23	4	(1)	5
Juni . . .	52.3	18.4	3	7	—	—	6
Juli	29.7	12.2	16	6	—	—	—
August . .	52.1	14.4	18	9	—	—	1
September	70.3	16.3	20	16	—	—	—
Oktober .	59.8	16.6	26	19	5	—	8
November	80.9	21.3	16	22	6	—	23
December	180.5	25.2	18	27	20	—	7
Jahr . . .	807.7	25.2	18 XII	174	70	1 (4)	90

[1]) Wegen Verdunstungsverluste etwas zu gering.

1887.

Rheinland. Hohenzollernsche Lande. — Grossherzogthum Hessen. Mecklenburg-Schwerin. — Mecklenburg-Strelitz.

Gützenrath (Kr. Erkelenz).

H = 40 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	59.8	10.6	5	17	—	3	7
Juni . . .	6.0	5.1	4	2	—	—	3
Juli	51.8	19.7	16	10	—	—	1
August . .	54.0	23.1	19	7	—	—	—
September	85.2	26.2	19	14	—	—	3
Oktober .	61.2	13.0	25	18	3	—	1
November	30.3	5.6	15	15	—	—	7
December	64.6	7.0	9	21	15	1	11
Jahr . . .							

Lehrbach.

H = 300* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	24.5						
Februar .	25.3						
März . . .	124.5						
April . . .	20.9	10.6	14	5	2	3	2
Mai	111.3	23.3	17	22	—	2	1
Juni . . .	16.3	6.1	2	5	—	—	5
Juli	74.3	37.8	10	6	—	—	3
August . .	55.2	13.8	1	9	—	—	3
September	49.4	11.1	19	13	—	—	2
Oktober .	45.3	5.1	15	15	3	1	4
November	43.6	15.5	15	12	3	—	9
December	84.8	10.9	18	25	17	1	6
Jahr . . .	675.4						

Buchholz.

H = 65* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	19.3	6.3	30	9	2	—	1
Juni . . .	112.4	22.5	19	13	—	—	—
Juli	28.2	16.0	22	5	—	—	—
August . .	45.8	18.0	18	5	—	—	—
September	83.6	31.6	2	12	—	—	1
Oktober .	24.1	14.4	6	5	—	—	—
November	47.7	8.0	12 19	13	—	—	—
December	43.6	11.0	7	10	1	—	1
Jahr . . .	33.9	6.8	17	11	6	—	—

Imgenbroich (Kr. Montjoie).

H = 565* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	7.9	4.0	20	5	6	—	—
Februar .	17.7	4.3	20	8	8	1	2
März . . .	102.3	19.5	27	17	15	1	4
April . . .	39.4	13.6	29	9	6	(1)	—
Mai	119.7	16.6	6	25	3	3	2
Juni . . .	41.9	14.5	2	5	—	—	3
Juli	43.4	20.0	15	9	—	—	—
August . .	64.4	23.5	19	11	—	—	—
September	125.0	48.1	19	17	—	2	8
Oktober .	82.1	23.7	25	17	10	1	14
November	55.3	12.5	15	20	4	1	12
December	137.3	18.7	16	26	18	—	6
Jahr . . .	836.4	48.1	19 IX	169	70	9 (1)	51

Plau.

H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	4.0	2.2	23	3	1	—	—
Februar .	10.3	4.5	24	6	1	—	1
März . . .	28.3	8.5	28	9	2	—	—
April . . .	37.2	8.3	27	9	3	—	—
Mai	97.5	25.1	19	13	—	—	—
Juni . . .	21.5	9.9	11	4	—	—	—
Juli	68.4	18.8	17	8	—	—	—
August . .	51.0	12.5	1	10	—	—	—
September	34.7	11.0	5	7	—	—	2
Oktober .	54.6	11.7	25	13	—	—	1
November	41.8	11.6	22	12	3	—	6
December	39.2	6.5	17	16	6	—	5
Jahr . . .	488.5	25.1	19 V	110	16	—	15

Badresch.

H = 90* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	6.4	3.9	7	5	3	—	4
Februar .	8.2	5.5	24	4	1	1	3
März . . .	44.8	15.5	26	12	7	2	—
April . . .	26.8	7.9	27	12	5	(1)	—
Mai	73.0	15.9	5	18	—	(2)	—
Juni . . .	37.6	23.5	22	5	—	—	1
Juli	85.5	19.8	6	10	—	(1)	1
August . .	33.5	6.7	3	9	—	—	2
September	30.1	6.5	14	9	—	—	—
Oktober .	57.0	15.6	1	17	1	(1)	—
November	60.1	13.8	22	17	2	—	6
December	57.2	8.5	28	16	16	—	2
Jahr . . .	520.2	23.5	22 VI	134	35	3 (5)	19

St. Vith (Kr. Malmedy).

H = 386? Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	8.1	4.0	20	5	5	—	10
Februar .	9.8	3.9	3	7	5	—	2
März . . .	79.9	16.3	25	15	12	4	3
April . . .	44.4	15.7	29	10	3	2	4
Mai	74.7	12.7	3	17	2	3	—
Juni . . .	40.1	27.3	2	5	—	—	3
Juli	65.4	33.0	10	9	—	—	1
August . .	39.8	12.2	18	10	—	—	—
September	63.4	20.0	29	12	—	—	—
Oktober .	53.2	12.0	25	19	5	—	5
November	33.8	5.0	4	19	1	—	7
December	116.7	17.1	16	23	18	—	5
Jahr . . .	629.3	33.0	10 VII	151	51	9	40

Malchow.

H = 65 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	11.8	5.8	24	7	3	—	5
	30.5	7.4	28	12	3	2	4
	50.9	7.5	27	11	4	2	2
	77.3	24.0	19	11	—	—	1
	22.3	10.3	22	6	—	—	—

Vorheide.

H = 110* Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	6.8	4.0	6	5	2	—	6
	10.4	6.2	23	3	1	—	2
	45.7	14.0	26	10	7	—	2
	30.3	6.0	3	12	5	1	—
	105.6	23.5	19	16	—	1	—
	42.0	25.0	22	5	—	—	—
	68.0	22.0	17	10	—	1 (1)	1
	38.4	7.8	3	11	—	—	2
	40.7	10.0	8	9	—	—	3
	43.5	11.0	1	18	1	—	3
	59.7	12.6	8	19	2	—	7
	38.0	5.8	17	18	17	—	7
	529.1	25.0	22 VI	136	35	3 (1)	33

Burladingen.

H = 711 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Januar . .	4.4	1.3	6	7	9	—	15
Februar .	6.0	1.8	11	7	8	1	7
März . . .	60.0	11.5	23	16	18	3	11
April . . .	17.8	4.3	14	8	1	2	2
Mai	106.8	35.2	28	23	1	11 (1)	6
Juni . . .	36.5	20.3	2	6	—	—	3
Juli	56.8	14.6	16	9	—	(1)	2
August . .	82.7	17.3	1	13	—	—	1
September	33.8	9.4	18	10	—	—	4
Oktober .	22.4	4.6	11	12	—	6	13
November							
December							
Jahr . . .							

Eldenburg.

H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	3.5	1.1	22	4	3	—	4
	6.4	3.6	24	4	1	—	2
	29.3	7.8	28	9	6	(2)	—
	26.5	4.5	29	11	4	2	—
	91.9	27.1	19	16	—	(2)	1
	30.9	15.6	22	7	—	—	—
	58.6	23.7	17	8	—	—	—
	44.2	11.0	1	10	—	—	—
	31.6	10.4	5	11	—	—	1
	59.0	14.3	25	18	1	(2)	9
	48.2	13.0	7	16	2	—	9
	36.7	5.3	17	17	9	—	4
	466.8	27.1	19 V	131	26	2 (6)	30

Gross Schönfeld.

H = 70* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
	5.2	3.9	6	3	1	—	2
	8.2	5.0	24	5	—	—	2
	38.7	12.4	26	12	4	—	2
	33.1	15.5	30	6	1	(1)	—
	82.8	17.3	18	12	—	—	—
	46.0	31.9	22	7	—	—	—
	73.2	16.5	6	10	—	(1)	—
	52.8	10.9	17	11	—	(2)	—
	33.5	7.5	19	11	—	—	—
	49.8	12.5	25	14	—	—	—
	55.7	14.9	22	14	1	—	—
	38.0	6.5	16	14	8	—	—
	517.0	31.9	22 VI	119	15	(4)	6

1887.

Sachsen-Weimar-Eisenach. Oldenburg. Braunschweig.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Berka a. d. Werra. H = 200 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	5.0	2.4	21	3	8	2	1
Februar .	11.5	3.7	26	6	5	1	—
März . . .	44.5	9.6	25	14	5	1	1
April . . .	24.8	11.5	27	8	1	1	—
Mai	113.5	27.5	17	20	—	1 (1)	—
Juni . . .	20.1	11.2	29	6	—	—	—
Juli	92.8	40.0	17	8	—	—	1
August . .	42.9	17.7	19	10	—	—	2
September	52.6	12.0	30	16	—	—	—
Oktober .	41.8	7.9	30	13	2	—	—
November	48.7	13.8	9	15	5	—	—
December	80.1	11.2	19	24	18	—	1
Jahr . . .	578.3	40.0	17 VII	143	44	6 (1)	6
Wildeshausen. H = 25 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.0	2.0	28	1	—	—	4
Februar .	8.7	3.5	5	5	2	—	1
März . . .	32.4	8.6	27	8	6	1	3
April . . .	21.4	4.8	28	10	4	1	—
Mai	98.8	22.0	27	16	—	—	—
Juni . . .	20.7	12.1	4	3	—	—	2
Juli	108.8	29.4	15	8	—	—	—
August . .	62.9	24.7	1	12	—	—	—
September	50.9	6.5	13	13	—	—	—
Oktober .	83.3	18.8	12	19	3	—	—
November	37.2	7.5	30	14	—	—	1
December	59.5	5.7	24	17	14	—	4
Jahr . . .	586.6	29.4	15 VII	126	29	2	15
Kampen. H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							
Februar .	12.3	5.5	25	4	1	—	5
März . . .	51.6	14.6	26	8	2	—	7
April . . .	24.7	10.9	27	8	2	—	2
Mai	75.1	16.1	3	14	—	1	—
Juni . . .	45.7	22.4	4	5	—	—	—
Juli	123.5	41.1	17	8	—	—	—
August . .	51.9	13.6	1	7	—	—	—
September	40.4	12.1	13	6	—	—	—
Oktober .	45.6	8.7	15	12	—	1	13
November	43.9	13.2	22	11	1	—	15
December	53.9	7.2	6 17	14	9	—	5
Wetzdorf. H = 339 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	5.6	2.5	21	6	4	—	1
Februar .	12.9	4.6	7	6	5	—	1
März . . .	50.3	13.0	30	12	8	—	5
April . . .	39.9	15.6	27	11	3	2	—
Mai	105.6	20.3	4	15	—	1	—
Juni . . .	38.8	10.7	7	9	—	1	—
Juli	57.3	18.9	11	9	—	—	—
August . .	53.9	27.7	19	10	—	—	—
September	40.4	9.0	30	12	—	—	1
Oktober .	33.2	5.7	1	17	4	—	1
November	65.6	18.5	11	12	5	—	1
December	58.5	7.9	20	20	17	1	—
Jahr . . .	562.0	27.7	19 VIII	139	46	5	10
Born. H = 66 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	3.9	3.7	22	1	—	—	1
Februar .	5.8	2.0	6	6	1	1	1
März . . .	36.0	9.3	28	10	2	1	2
April . . .	25.6	12.5	28	12	2	—	2
Mai	68.7	15.1	29	16	—	—	—
Juni . . .	28.9	16.6	5	7	—	—	—
Juli	116.1	32.6	18	10	—	—	—
August . .	26.3	5.2	11	11	—	—	—
September	15.0	3.9	6	10	—	—	—
Oktober .	45.8	18.8	2	15	—	1	5
November	34.5	5.2	11	14	3	—	4
December	30.2	5.0	8	18	13	—	2
Jahr . . .	436.8	32.6	18 VII	130	21	3	17
Süpplingen. H = 128 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	3.6	2.0	21	4	8	1	7
Februar .	8.3	4.1	26	7	3	1	6
März . . .	39.0	10.7	26	10	4	2 (1)	8
April . . .	22.6	8.3	27	9	3	2	10
Mai	72.4	14.3	5	17	—	—	5
Juni . . .	32.1	14.2	4	5	—	—	1
Juli	116.6	65.5	17	10	—	(2)	—
August . .	30.3	5.9	12	8	—	—	1
September	14.3	4.0	5	7	—	—	1
Oktober .	40.9	9.7	2	16	—	1	4
November	25.6	7.6	22	15	2	—	12
December	50.2	9.5	24	20	13	—	5
Jahr . . .	455.9	65.5	17 VII	128	33	7 (3)	60
Wangeroog. H = 1.2 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	—	—	—	—	—	—	—
Februar .	1.8	1.5	22	2	1	—	3
März . . .	9.2	3.9	24	3	3	—	4
April . . .	3.3	1.6	28	5	2	—	—
Mai . . .	22.7	5.4	24	10	—	—	2
Juni . . .	—	—	—	—	—	—	—
Juli	41.0	13.0	26	6	—	—	—
August . .	61.7	34.4	29	9	—	—	1
September	42.1	5.3	8	15	—	—	—
Oktober .	95.0	15.2	15	20	—	(2)	1
November	32.1	9.2	26	10	—	—	4
December	85.6	12.5	9	20	12	(3)	4
Jahr . . .	394.5	34.4	29 VIII	100	18	(5)	19
Dorst. H = 50* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.2	0.6	2	2	3	—	6
Februar .	5.9	2.1	7	6	1	—	—
März . . .	43.6	8.5	28	11	2	—	1
April . . .	27.3	7.5	27	12	5	(1)	1
Mai	57.0	16.0	5	15	—	—	—
Juni . . .	23.1	14.0	4	6	—	—	—
Juli	114.0	34.5	16	11	—	—	—
August . .	24.1	8.0	13	6	—	—	—
September	53.4	12.5	1 X	11	—	—	—
Oktober .	29.1	4.2	25	19	1	—	1
November	38.3	5.5	22	17	2	—	3
December	46.0	7.2	17	22	14	—	—
Jahr . . .	464.0	34.5	16 VII	138	28	(1)	12
Helmstedt. H = 139 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	5.6	1.4	1	5	4	—	5
Februar .	11.0	4.1	26	6	3	1	2
März . . .	36.6	6.6	28	12	7	2	4
April . . .	32.0	11.6	27	13	2	3	3
Mai	84.3	28.2	4	17	—	—	1
Juni . . .	37.3	17.7	4	7	—	—	—
Juli	84.8	45.9	17	10	—	(1)	—
August . .	34.1	8.9	12	12	—	—	1
September	29.1	11.4	5	11	—	—	1
Oktober .	40.2	11.8	1	16	2	—	3
November	34.9	7.4	22	17	4	1	11
December	45.1	8.0	25	21	18	1	3
Jahr . . .	475.0	45.9	17 VII	147	40	8 (1)	34
Ramsloh i. Saterlande. H = 10? Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	1.7	1.3	21	2	—	—	
Februar .	2.0	0.5	3 5	4	1	—	
März . . .	22.8	6.8	29	7	2	—	
April . . .	16.9	3.6	7	10	2	(1)	
Mai	73.2	13.6	28	19	—	—	
Juni . . .	4.5	1.7	30	4	—	—	
Juli	28.3	8.3	16	7	—	—	
August . .	90.7	20.0	2	9	—	—	
September	53.8	11.3	14	14	—	—	
Oktober .	78.3	12.9	12	21	2	(2)	
November	20.0	5.2	2	10	—	—	
December	46.2	10.3	1	15	9	—	
Jahr . . .	438.4	20.0	2 VIII	122	16	(3)	
Kalvörde. H = 43 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.7	0.9	23	4	7	—	20
Februar .	6.9	2.7	6	5	3	1	4
März . . .	39.7	10.3	28	11	6	2 (2)	7
April . . .	32.5	13.2	27	10	3	3	4
Mai	72.1	16.0	28	16	—	(1)	—
Juni . . .	26.7	15.0	4	9	—	—	1
Juli	82.4	29.0	17	10	—	(1)	—
August . .	38.3	9.5	12	10	—	—	3
September	33.0	17.4	30	9	—	—	6
Oktober .	33.7	10.4	1	14	1	(1)	6
November	35.2	7.0	22	18	2	—	9
December	36.8	3.8	17	17	16	2	4
Jahr . . .	440.0	29.0	17 VII	133	38	8 (5)	64
Voigtsdahlum. H = 153 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	5.7	2.5	23	4	4	—	7
Februar .	11.7	5.7	26	6	4	—	2
März . . .	44.6	11.1	26	11	7	1	8
April . . .	28.1	8.3	27	11	6	3	4
Mai	131.6	31.2	5	17	—	2	5
Juni . . .	24.4	13.6	4	5	—	—	2
Juli	95.0	51.5	17	10	—	(1)	1
August . .	46.5	11.5	21	11	—	(1)	3
September	27.2	6.3	5	12	—	—	2
Oktober .	29.2	4.5	11	13	3	—	—
November	34.6	7.6	23	18	6	2	5
December	34.0	7.3	25	16	15	3	—
Jahr . . .	512.6	51.5	17 VII	134	45	11 (2)	39

1887.

Braunschweig.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Gross Rohde. H = 230 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	9.0	4.2	23	6	5	—	6
Februar .	16.2	7.7	26	7	3	2	4
März . . .	52.9	14.2	26	14	11	6	10
April . . .	40.1	9.6	27	13	5	5	5
Mai	98.1	15.8	29	22	—	(2)	7
Juni . . .	28.4	18.2	4	7	—	—	6
Juli	85.4	44.8	17	14	—	(2)	6
August . .	48.3	12.0	1	12	—	—	5
September	30.8	5.3	5	13	—	—	5
Oktober .	53.9	6.0	11	18	4	3	17
November	43.6	7.5	22	20	6	—	14
December	70.6	18.5	24	22	18	—	8
Jahr . . .	577.3	44.8	17 VII	168	52	16 (4)	93
Watenstedt. H = ? Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.9	1.5	23	3	3	—	3
Februar .	11.4	4.8	26	6	2	—	—
März . . .	36.4	7.7	28	12	4	—	1
April . . .	38.9	14.4	27	13	2	1	2
Mai	110.5	36.8	17	8	—	—	—
Juni . . .	43.5	31.9	4	7	—	—	—
Juli	121.8	51.6	17	11	—	—	—
August . .	64.1	12.7	17	10	—	—	1
September	35.1	8.6	14	10	—	—	1
Oktober .	56.8	12.2	15	18	1	—	4
November	37.6	12.3	22	13	3	—	9
December	53.6	16.3	24	18	10	—	—
Jahr . . .	612.6	51.6	17 VII	129	25	1	21
Hohenbüchen. H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	6.6	3.5	24	6	3	—	3
Februar .	15.3	7.5	27	7	3	—	1
März . . .	62.3	14.5	29	12	4	1	4
April . . .	38.0	13.6	30	13	3	—	2
Mai	87.1	14.1	17	20	—	—	—
Juni . . .	19.1	6.3	6	5	—	—	1
Juli	102.3	46.3	17	11	—	—	—
August . .	33.1	6.4	18	9	—	—	1
September	58.4	14.8	15	16	—	—	1
Oktober .	54.9	7.6	25	18	3	—	8
November	45.4	8.1	22	17	4	—	9
December	83.8	10.6	17	22	13	—	1
Jahr . . .	606.3	46.3	17 VII	156	33	1	31
Hessen. H = 113 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	3.4	1.7	21	3	2	—	15
Februar .	12.2	5.6	26	5	3	—	—
März . . .	37.2	10.6	28	12	4	1	1
April . . .	23.6	14.5	27	10	1	1	1
Mai	119.6	32.6	17	16	—	—	—
Juni . . .	19.8	12.1	5	6	—	—	—
Juli	131.5	66.6	17	12	—	—	—
August . .	66.4	37.7	20	10	—	1	—
September	20.1	6.1	5	10	—	—	1
Oktober .	33.7	6.9	1	13	1	1	—
November	32.9	6.2	9	17	4	—	4
December	36.6	11.6	24	17	11	—	—
Jahr . . .	537.0	66.6	17 VII	131	26	4	22
Lichtenberg. H = 190 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	2.9	1.6	23	3	5	—	—
Februar .	14.0	4.5	26	6	3	—	2
März . . .	43.7	13.2	27	12	6	4	5
April . . .	45.4	10.2	29	13	6	2	4
Mai	89.5	31.4	16	13	—	2	4
Juni . . .	28.8	20.9	4	6	—	—	13
Juli	96.8	42.2	17	12	—	1	9
August . .	60.6	26.9	20	10	—	—	14
September	31.0	10.0	13	10	—	—	11
Oktober .	40.9	6.4	14	18	2	2	15
November	40.2	12.0	21	14	6	1	16
December	46.6	10.2	24	21	17	2	9
Jahr . . .	540.4	42.2	17 VII	138	45	14	102
Scharfoldendorf. H = 154 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	4.4	2.6	23	5	2	—	3
Februar .	16.5	6.6	26	8	2	1	4
März . . .	61.5	14.8	28	11	5	—	4
April . . .	40.3	16.1	30	11	2	2	2
Mai	91.3	17.0	17	17	—	—	—
Juni . . .	32.5	19.7	29	4	—	—	—
Juli	88.0	44.7	18	10	—	—	3
August . .	43.0	13.1	10	12	—	—	—
September	68.7	26.3	15	13	—	—	—
Oktober .	63.4	13.5	25	17	2	—	—
November	44.7	6.4	10	16	7	—	3
December	63.3	15.3	17	18	14	—	—
Jahr . . .	617.6	44.7	18 VII	142	34	3	19
Riddagshausen. H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	5.5	1.7	20	5	2	—	3
Februar .	12.9	6.5	25	5	3	—	—
März . . .	57.3	19.5	25	13	4	1	2
April . . .	38.3	12.2	27	12	2	1	2
Mai	71.8	15.5	17	17	—	(2)	—
Juni . . .	57.0	20.7	4	11	—	—	2
Juli	68.2	24.2	17	11	—	(1)	—
August . .	79.6	42.4	1	11	—	—	5
September	44.7	12.0	14	12	—	—	—
Oktober .	50.6	8.4	15	18	2	1	4
November	50.0	15.1	22	18	5	—	10
December	61.9	11.7	24	22	14	1	3
Jahr . . .	597.8	42.4	1 VIII	155	32	4 (3)	31
Bodenstein. H = 180? Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	4.2	2.6	23	4	1	—	—
Februar .	12.1	5.8	27	5	1	—	1
März . . .	49.8	8.4	27	12	4	1	9
April . . .	42.4	9.6	6	13	3	2	2
Mai	106.1	27.5	17	17	—	1	2
Juni . . .	27.2	10.7	4	6	—	—	1
Juli	87.1	54.6	17	14	—	—	—
August . .	43.8	12.2	17	11	—	—	1
September	44.2	10.2	13	13	—	—	1
Oktober .	57.1	8.0	14	17	1	2	4
November	48.3	11.5	21	18	5	—	8
December	68.6	8.8	18	25	15	—	1
Jahr . . .	590.9	54.6	17 VII	155	30	6	30
Holzberg. H = 398 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	13.5	6.7	22	7	9	—	25
Februar .	17.8	7.7	26	8	4	—	8
März . . .	65.5	11.5	26	13	10	4	3
April . . .	37.5	13.2	30	13	5	1	6
Mai	113.3	17.1	5	24	—	4	15
Juni . . .	27.8	14.5	29	7	—	1	14
Juli	83.3	42.9	17	11	—	—	11
August . .	44.3	10.0	10	13	—	—	12
September	65.1	14.6	14	15	—	—	6
Oktober .	75.1	12.2	3	21	3	2	20
November	38.6	8.1	22	17	7	1	19
December	114.8	14.3	17	24	19	—	16
Jahr . . .	696.6	42.9	17 VII	173	57	13	155
Landesbaumschule. H = 78 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	3.1	1.5	24	4	2	—	7
Februar .	6.5	5.0	27	3	1	—	3
März . . .	48.2	13.2	29	7	1	—	6
April . . .	19.9	9.0	19	9	2	—	2
Mai	63.7	22.0	4	14	—	—	1
Juni . . .	58.9	26.9	10	7	—	—	1
Juli	60.3	21.9	18	9	—	—	—
August . .							
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							
Wrescherode. H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	4.7	3.7	23	3	1	—	—
Februar .	13.1	5.7	26	6	4	—	—
März . . .	52.8	13.2	26	12	6	2	—
April . . .	36.1	9.3	30	11	3	—	—
Mai	88.6	16.5	17	19	—	2	—
Juni . . .	26.1	8.9	4	6	—	—	1
Juli	102.8	49.0	17	11	—	—	—
August . .	41.8	11.7	17	12	—	—	2
September	46.7	14.5	14	15	—	—	—
Oktober .	40.8	7.4	25	17	1	(1)	8
November	33.8	11.4	22	16	4	—	10
December	68.8	13.8	16	21	15	—	—
Jahr . . .	556.1	49.0	17 VII	149	34	4 (1)	21
Schiesshaus a. Solling. H = 435 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	7.1	4.0	22	4	8	1	5
Februar .	19.6	8.3	26	7	10	—	10
März . . .	65.8	17.2	26	15	16	6	9
April . . .	41.8	12.3	30	10	4	3	2
Mai	91.9	16.9	25	23	—	4	7
Juni . . .	23.6	7.1	29	8	—	—	9
Juli	91.9	49.3	17	11	—	1 (1)	6
August . .	48.2	10.4	10	14	—	—	8
September	84.7	16.2	14	17	—	—	6
Oktober .	75.1	14.5	25	21	6	—	10
November	52.1	10.1	22	18	7	—	9
December	121.4	14.6	17	23	21	—	3
Jahr . . .	723.2	49.3	17 VII	171	72	15 (1)	84

1887.

Braunschweig.

Monat	Niederschlag Summe mm	Niederschlag Maximum in 24 St. mm	Niederschlag Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit ✳	Zahl der Tage mit △ (▲)	Zahl der Tage mit 〓
Ottenstein. H = 236 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	63.6	14.8	26	15	8	1	4
April . . .	36.3	13.5	30	10	4	1	2
Mai	105.8	13.5	25 29	16	1	3	1
Juni . . .	27.1	14.8	29	7	—	—	2
Juli	103.9	40.6	17	14	—	—	—
August . .	70.6	15.6	10	12	—	—	—
September	71.0	15.3	3	15	—	—	3
Oktober .	72.3	11.9	25	20	4	1	3
November	44.7	12.4	22	16	4	—	8
December							
Jahr . . .							
Tanne. H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	7.4	2.6	23	6	4	—	2
	15.4	8.0	3	6	7	—	1
	80.7	15.2	25	14	15	1	1
	45.0	10.7	30	11	6	—	2
	88.3	19.8	3	18	—	2	3
	18.9	6.5	4	6	—	—	—
	113.9	28.4	17	11	—	—	—
	58.8	15.3	1	11	—	—	—
	43.7	10.6	5	14	—	—	2
	48.7	9.0	14	18	5	3	1
	75.5	15.6	8	19	8	1	9
	104.3	18.5	17	22	20	1	2
	700.6	28.4	17 VII	156	65	8	23
Blankenburg a. Harz. H = 190? Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	3.3	1.8	15	3	5	—	16
	21.5	18.0	26	5	4	—	7
	37.8	7.5	26	14	8	—	—
	16.2	6.0	27	10	2	1	1
	73.6	16.3	17	18	—	—	—
	17.2	5.7	4	8	—	—	—
	120.3	38.1	17	11	—	—	—
	72.2	17.5	18	8	—	—	—
	12.5	3.1	3	10	—	—	—
	30.6	5.4	15	13	2	1	—
	54.8	18.6	9	13	3	—	3
	29.8	6.7	19	17	13	—	—
	489.8	38.1	17 VII	130	37	2	27
Walkenried. H = 262 Meter h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	2.8	0.7	3	6	4	—	6
Februar .	13.1	6.5	26	8	5	—	7
März . . .	82.7	19.0	28	16	10	1	10
April . . .	27.5	7.9	27	9	4	—	1
Mai	89.2	21.3	4	20	—	—	2
Juni . . .	25.0	7.8	5	7	—	—	1
Juli	85.0	24.5	16	10	—	(1)	1
August . .	72.8	17.8	1	11	—	—	—
September	35.8	6.4	13	16	—	—	5
Oktober .	41.4	7.8	11	16	4	—	10
November	47.7	9.7	9	19	6	—	9
December	100.7	19.8	21	23	18	1	10
Jahr . . .	623.7	24.5	16 VII	161	51	2 (1)	62
Braunlage. H = 550 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	8.7	2.2	1	8	8	—	5
	25.1	11.8	26	8	7	—	5
	91.7	20.0	26	14	15	4	3
	43.6	12.2	14	12	4	4	2
	85.6	16.0	4	20	6	3	3
	20.9	5.8	4	9	—	—	—
	157.4	40.8	15	11	—	1 (1)	—
	58.6	18.2	10	11	—	(1)	—
	50.4	12.2	6	15	—	—	—
	66.8	12.5	11	21	8	3	6
	64.9	15.2	9	18	11	—	7
	171.4	30.0	17	26	22	4	5
	845.1	40.8	15 VII	173	81	19 (2)	36
Rübeland. H = 450 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	7.0	2.3	2	8	7	—	5
	7.8	2.2	3 8	5	8	—	4
	67.7	11.8	26	16	15	2	2
	30.8	10.0	27	9	6	1	3
	89.7	19.6	17	19	—	(1)	4
	20.2	9.3	4	8	—	—	—
	109.1	33.3	17	9	—	—	2
	62.5	11.1	21	11	—	—	2
	27.8	6.6	14	11	—	(1)	—
	41.0	9.6	1	16	5	(2)	3
	88.9	27.6	9	11	6	—	5
	76.4	11.0	17	22	19	—	—
	628.9	33.3	17 VII	145	66	3 (4)	30
Wieda. H = 380 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	8.1	2.9	23	7	9	—	6
Februar .	28.4	11.1	26	9	3	—	1
März . . .	115.5	30.9	28	17	10	—	—
April . . .	31.6	8.0	27	10	3	2	—
Mai	93.2	19.0	25	19	—	—	—
Juni . . .	25.6	6.9	13	6	—	—	—
Juli	98.6	23.8	16	11	—	(1)	2
August . .	91.9	21.8	20	11	—	(1)	—
September	41.0	6.3	6	15	—	—	—
Oktober .	52.8	11.3	25	19	3	—	—
November	60.5	10.9	9	18	4	—	8
December	141.7	22.8	21	23	16	—	2
Jahr . . .	788.9	30.9	28 III	165	48	2 (2)	19
Molkenhaus. H = 524 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	7.0	2.8	2	5	5	—	—
	23.7	10.6	27	6	6	—	1
	76.9	13.0	26	16	14	—	—
	66.4	23.8	27	15	4	—	1
	110.6	27.1	17	18	—	2	5
	26.5	9.8	4	8	—	1	1
	128.7	40.6	17	13	—	—	1
	94.0	20.6	2	11	—	—	1
	43.9	9.1	7	17	—	—	—
	77.7	9.9	1	19	5	1	3
	92.6	18.2	9	13	5	—	—
	113.2	19.6	17	21	11	—	—
	861.2	40.6	17 VII	162	50	4	13
Todtenrode. H = 425 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	4.2	1.6	15	4	9	2	4
	2.6	1.2	2 25	2	6	1	6
	55.8	9.8	23	15	15	7	4
	24.8	6.6	27	10	7	2	4
	97.4	20.2	4	17	—	3	8
	16.9	6.2	3	5	—	—	—
	131.3	41.0	16	9	—	—	—
	90.7	26.8	1	11	—	—	2
	23.8	6.2	6	11	—	—	1
	43.4	6.6	1	16	7	7	8
	80.6	28.0	10	17	9	2	12
	63.7	11.0	20	16	17	1	6
	635.2	41.0	16 VII	133	70	25	55
Hohegeiss. H = 620 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	6.4	2.2	23	6	7	—	11
Februar .	15.6	6.4	26	9	10	—	7
März . . .	81.2	15.6	28	15	16	1	8
April . . .	33.1	9.5	27	12	5	1	3
Mai	103.1	18.3	4	19	3	4	3
Juni . . .	26.6	10.0	5	7	—	—	2
Juli	113.6	32.9	17	10	—	(1)	2
August . .	89.3	17.3	1	12	—	—	3
September	72.0	16.0	14	14	—	—	2
Oktober .	52.9	14.1	11	20	9	3	9
November	55.8	17.4	9	20	10	—	11
December	112.9	20.2	17	23	19	1	6
Jahr . . .	762.5	32.9	17 VII	167	79	10 (1)	67
Harzburg. H = 244 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	2.8	2.0	2	3	2	—	11
	14.7	6.6	26	6	7	—	1
	61.5	12.8	25	13	9	1	—
	40.0	17.0	27	13	4	2	3
	85.2	20.7	17	21	—	3	1
	15.4	6.2	4	7	—	—	—
	137.2	56.5	17	14	—	1	—
	58.7	14.3	1	12	—	—	1
	28.0	6.0	5	16	—	—	1
	46.1	11.8	15	17	1	3	2
	69.6	23.9	9	17	5	—	5
	76.7	20.0	17	22	15	1	—
	635.9	56.5	17 VII	161	43	11	25
Allrode. H = 460* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	5.2	1.9	2	6	4	—	10
	8.6	2.9	7	7	6	—	6
	59.3	12.1	24	15	13	—	4
	30.4	11.9	14	13	7	1	2
	81.5	13.1	4	19	—	1	2
	18.5	6.1	5	8	—	—	1
	128.4	33.7	16	10	—	(1)	1
	92.6	28.8	1	9	—	—	2
	35.0	8.9	6	14	—	—	1
	51.6	12.6	15	16	4	1	4
	95.6	23.3	9	16	7	—	8
	78.0	13.0	19	20	18	—	—
	684.7	33.7	16 VII	153	59	3 (1)	41

1887.

Sachsen-Meiningen.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Hasselfelde. H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	2.9	1.5	2	3	4	—	13
Februar .	7.9	2.1	26	8	6	—	4
März . . .	69.0	14.8	24	13	13	—	4
April . . .	25.5	10.2	27	11	5	1	2
Mai	93.4	14.8	4	21	1	2	6
Juni . . .	18.0	5.7	4	6	—	—	—
Juli . . .	118.8	29.0	16	11	—	—	1
August . .	55.1	14.7	10	9	—	—	2
September	36.2	9.8	6	12	—	—	1
Oktober .	50.6	11.1	15	20	4	2	4
November	67.1	15.8	9	17	8	—	7
December	81.2	12.5	17	21	20	1	4
Jahr . . .	625.7	29.0	16 VII	152	61	6	48
Themar. H = 328 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.2	1.2	21	7	7	—	—
Februar .	12.8	8.3	2	5	6	—	—
März . . .	38.8	12.5	24	11	8	1	3
April . . .	25.3	11.5	27	8	3	—	—
Mai	87.3	16.8	17	20	—	2	1
Juni . . .	21.0	6.6	4	7	—	—	3
Juli	92.8	31.2	23	10	—	—	—
August . .	56.3	22.0	19	8	—	—	—
September	44.0	12.8	30	13	—	—	2
Oktober .	34.2	8.5	11	16	4	1	1
November	45.9	11.7	22	16	3	—	4
December	78.0	8.6	11	19	18	—	2
Jahr . . .	540.6	31.2	23 VII	140	49	4	16
Hildburghausen. H = 383 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.7	1.4	21	7	7	—	4
Februar .	19.9	8.5	2	6	8	1	—
März . . .	74.5	23.6	24	14	4	1	—
April . . .	30.5	11.5	27	9	3	—	—
Mai	89.3	9.8	3	23	—	2	—
Juni . . .	19.8	8.8	4	6	—	(2)	1
Juli	88.1	30.4	16	11	—	—	—
August . .	53.6	34.1	19	6	—	—	1
September	52.0	11.6	30	13	—	—	1
Oktober .	37.2	6.9	11	19	5	1	1
November	49.9	16.0	15	13	2	—	5
December	98.3	12.5	7	21	16	—	4
Jahr . . .	617.8	34.1	19 VIII	148	45	5 (2)	17
Eisfeld. H = 438* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .	12.0	6.7	26	5	6	—	—
März . . .	72.5	20.4	25	13	8	1	3
April . . .	18.6	7.4	29	5	—	—	—
Mai	89.6	9.7	16	18	—	1	—
Juni . . .	9.1	3.1	29	4	—	—	—
Juli	44.0	12.4	11	10	—	—	—
August . .	48.7	26.8	20	9	—	—	—
September	40.0	9.8	6	11	—	—	13
Oktober .	33.5	6.0	15	16	4	—	12
November	54.3	13.1	15	15	5	—	15
December	61.6	11.2	21	18	15	—	—
Jahr . . .							

Sachsen-Koburg-Gotha.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Ummerstadt. H = 286 Meter. h_r = 0.6 Meter.							
Januar . .	3.6	1.1	21	6	8	—	—
Februar .	14.0	5.1	1	4	8	—	—
März . . .	45.8	11.4	24	14	8	1	2
April . . .	28.5	13.9	14	5	3	—	—
Mai	76.9	12.9	14	18	—	1	—
Juni . . .	26.9	17.6	5	7	—	—	—
Juli . . .	73.7	33.6	15	8	—	—	—
August . .	43.0	31.7	19	6	—	—	1
September	41.3	9.9	5	10	—	—	—
Oktober .	22.2	4.5	11	9	1	—	—
November	51.9	16.4	15	11	3	—	2
December	51.9	5.7	19	19	16	—	—
Jahr . . .	479.7	33.6	15 VII	117	47	2	5
Saalfeld. H = 240* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	5.0	1.0	3	8	7	—	13
Februar .	13.1	4.7	7	6	1	—	3
März . . .	35.6	5.9	24	13	7	2	5
April . . .	25.4	7.5	27	10	4	—	5
Mai	120.7	24.4	16	21	—	2	1
Juni . . .	7.0	5.5	4	3	—	—	2
Juli	70.2	22.0	23	9	—	—	2
August . .	50.5	18.1	19	9	—	—	8
September	23.7	5.0	20	10	—	—	1
Oktober .	12.0	4.0	15	6	3	1	3
November	63.4	20.0	15	10	5	—	5
December	40.3	9.5	20	19	14	—	—
Jahr . . .	466.9	24.4	16 V	124	41	5	48
Sonnefeld. H = 310 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	23.3	7.2	26	8	—	—	—
Juli	22.7	7.7	10	6	—	—	—
August . .	35.1	24.8	20	6	—	—	—
September	31.8	11.0	5	10	—	—	—
Oktober .	31.3	8.1	1	11	3	—	1
November	74.4	25.7	16	15	5	—	3
December	67.3	6.9	7	24	14	—	3
Jahr . . .							
Gross Tabarz. H = 394 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	6.6	2.5	2	6	5	—	—
Februar .	19.9	7.9	26	5	8	—	—
März . . .	93.1	22.3	28	14	12	2	—
April . . .	46.5	13.6	14	11	4	4	3
Mai	157.1	32.4	16	23	—	4 (2)	9
Juni . . .	18.2	5.5	5	8	—	1	2
Juli	53.8	18.0	16	9	—	(1)	2
August . .	81.4	26.3	19	11	—	—	2
September	82.9	9.7	1	18	—	1	1
Oktober .	45.7	7.8	25	19	5	5	4
November	94.6	23.4	15	16	8	—	6
December	153.4	29.7	17	23	21	1	—
Jahr . . .	853.2	32.4	16 V	163	63	18 (3)	29

Anhalt.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Winterstein. H = 375* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	6.3	1.5	1 2	6	7	—	
Februar .	20.5	7.0	26	6	6	—	
März . . .	93.6	22.0	28	13	6	1	
April . . .	50.8	29.0	14	8	1	1	
Mai	148.5	37.0	16	16	—	—	
Juni . . .	19.0	6.0	4	6	—	—	
Juli . . .	64.5	28.0	16	8	—	—	
August . .	81.5	27.0	19	10	—	—	
September	81.0	11.0	1	18	—	—	
Oktober .	41.0	7.0	11	13	2	—	
November	101.0	26.0	15	14	—	—	
December	163.0	20.0	17	22	—	—	
Jahr . . .	870.7	37.0	16 V	140	22	2	
Oesterbehringen. H = 294 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.5	0.8	4	5	4	1	
Februar .	7.5	5.5	27	5	5	—	
März . . .	43.3	9.1	26	14	8	1	
April . . .	30.4	13.2	15	11	3	1 (1)	
Mai	90.1	26.7	17	17	1	1	
Juni . . .	12.9	7.6	4	5	—	—	
Juli	67.8	32.2	16	11	—	—	
August . .	59.8	18.2	19	12	—	—	
September	43.6	5.9	15	16	—	—	
Oktober .	33.0	13.3	1	12	3	—	
November	56.7	18.0	12	12	5	1	
December	47.3	7.8	18	16	13	—	
Jahr . . .	494.9	32.2	16 VII	136	42	5 (1)	
Körner. H = 220 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	5.7	2.8	23	5	4	1	3
Februar .	5.9	2.2	26	5	4	1	1
März . . .	18.8	7.9	31	7	4	—	1
April . . .	27.4	10.5	30	8	4	(1)	—
Mai	122.0	19.9	3	16	—	—	—
Juni . . .	25.3	13.4	4	5	—	—	—
Juli	153.1	66.8	6	10	—	(1)	—
August . .	39.7	18.6	19	7	—	—	—
September	34.6	13.3	30	12	—	—	—
Oktober .	27.3	5.4	11	10	3	1	—
November	41.8	9.8	9	14	3	—	3
December	51.9	10.0	22	18	12	—	—
Jahr . . .	553.5	66.8	6 VII	117	34	3 (2)	8
Harzgerode. H = 395 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .							
Februar .	7.1	2.8	7	6	6	—	4
März . . .	65.8	13.9	24	16	16	2	2
April . . .	26.3	8.3	14	10	5	—	2
Mai	73.1	13.7	17	21	—	1	5
Juni . . .	17.8	6.3	5	9	—	—	1
Juli	87.2	24.7	16	11	—	1 (1)	2
August . .	89.8	32.0	1	12	—	—	2
September	23.1	4.8	6	12	—	—	1
Oktober .	37.7	7.3	15	18	5	1	1
November	91.5	21.3	9	19	8	—	11
December	61.3	9.0	19	19	18	1	2
Jahr . . .							

1887.

Anhalt. Schwarzburg-Rudolstadt. Lippe-Detmold.

Monat	Niederschlag: Summe mm	Niederschlag: Maximum in 24 St. mm	Niederschlag: Datum	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Zahl der Tage mit: ✳	Zahl der Tage mit: △ (▲)	Zahl der Tage mit: 〓
Gernrode a. Harz. H = 192 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	4.7	1.8	2	7	6	—	6
Februar .	4.9	3.3	7	4	3	—	2
März . . .	49.1	10.4	18	15	7	—	3
April . . .	22.2	7.8	14	9	4	3	4
Mai . . .	64.7	13.0	17	20	—	—	4
Juni . . .	19.9	8.9	4	6	—	—	1
Juli	107.2	38.7	17	11	—	(1)	—
August . .	59.7	17.7	20	11	—	—	2
September	14.9	3.0	6	13	—	—	1
Oktober .	33.3	6.1	15	15	3	2	4
November	71.8	17.6	9	18	4	—	10
December	52.0	10.0	19	19	15	1	3
Jahr . . .	504.4	38.7	17 VII	148	42	6 (1)	40
Gröbzig. H = 75 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	1.0	1.0	21	1	—	—	9
Februar .	3.9	1.6	26	4	2	—	5
März . . .	47.4	6.0	25	14	2	—	6
April . . .	42.5	18.0	27	9	—	—	—
Mai . . .	75.6	17.8	1	15	—	—	—
Juni . . .	57.8	26.8	5	9	—	—	—
Juli	73.1	22.8	16	8	—	—	6
August . .	32.9	6.8	12	9	—	—	—
September	17.2	5.6	3	6	—	—	—
Oktober .	35.7	8.4	2	12	1	—	—
November	59.0	15.3	11	12	3	—	—
December	44.9	10.8	24	14	7	—	—
Jahr . . .	491.0	26.8	5 VI	113	15		26
Zerbst. H = 70 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	0.7	0.3	22	1	2	—	
Februar .	10.7	4.0	26	6	2	—	
März . . .	50.3	11.2	26	11	3	2	
April . . .	46.1	27.0	27	8	3	1	
Mai . . .	61.0	13.0	20	13	—	—	
Juni . . .	36.0	8.0	10	6	—	—	
Juli	62.1	28.0	17	10	—	1	
August . .	32.6	8.5	12	9	—	—	
September	19.8	5.3	14	7	—	—	
Oktober .	32.8	4.0	3	14	2	—	
November	42.2	16.0	23	13	5	—	
December	68.1	14.2	8	17	12	1	
Jahr . . .	462.4	28.0	17 VII	115	29	5	
Hoym. H = 134 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	3.8	2.2	2	3	3	—	5
Februar .	6.5	4.5	7	3	3	—	—
März . . .	36.8	9.3	30	12	7	1 (1)	—
April . . .	25.7	10.2	30	5	4	2	2
Mai	76.3	27.2	17	16	—	1 (1)	—
Juni . . .	33.0	23.2	4	4	—	—	—
Juli	103.4	28.3	16	9	—	—	—
August . .	34.2	12.6	20	6	—	—	—
September	7.3	4.5	3	4	—	—	—
Oktober .	32.0	8.3	29	8	1	1	2
November	61.6	13.4	12	8	3	—	8
December	44.3	8.4	24	12	12	1	1
Jahr . .	446.9	28.3	16 VII	90	33	6 (2)	18
Glauzig. H = 80 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.3	0.7	1	2	8	—	2
Februar .	10.8	5.1	7	6	4	2	1
März . . .	40.5	6.0	10	14	12	3 (3)	2
April . . .	40.5	24.9	27	8	3	3 (1)	2
Mai	68.4	16.6	1	18	—	(1)	1
Juni . . .	49.9	15.2	4	11	—	—	—
Juli	66.0	29.7	17	12	—	—	—
August . .	50.3	20.5	19	9	—	—	—
September	19.2	5.9	14	8	—	—	—
Oktober .	34.2	5.8	2	13	2	(1)	—
November	71.0	20.0	11	15	6	—	8
December	43.8	5.7	28	22	17	3	1
Jahr . .	496.9	29.7	17 VII	138	52	11 (6)	17
Neuhaus a. Rennsteig. H = 806 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	11.0	4.4	2	6	6	—	—
	19.6	5.0	7	5	7	—	10
	126.6	36.8	24	14	13	—	8
	26.4	7.2	27	7	4	—	3
Warmsdorf. H = 92 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	1.2	0.4	21	3	4	—	4
Februar .	5.2	3.6	7	2	3	—	—
März . . .	37.1	7.3	19	11	5	2	2
April . . .	20.6	7.8	27	8	2	2	3
Mai	73.5	16.5	17	18	—	—	3
Juni . . .	24.3	17.3	4	7	—	—	—
Juli . . .	78.1	23.9	23	8	—	—	2
August . .	26.3	8.8	18	10	—	—	1
September	11.2	3.9	14	7	—	—	—
Oktober .	21.0	11.7	1	10	2	1 (1)	—
November							
December	24.8	5.9	25	16	10	1	—
Jahr . . .							
Klein Paschleben. H = ? Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	46.8	9.1	26	15	3	—	
	27.8	14.9	27	9	2	1	
	96.9	26.7	20	16	—	—	
	35.5	11.3	4	7	—	—	
Österholz. H = 179 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	17.8	5.9	25	7	7	—	—
	19.5	8.1	27	6	4	—	3
	62.3	17.2	28	13	7	—	2
	17.2	9.5	30	7	3	—	—
	115.1	22.6	7	20	—	—	—
	30.3	16.2	6	5	—	—	—
	95.9	35.0	24	10	—	—	—
	44.8	20.7	2	13	—	—	—
	46.2	13.9	15	14	—	—	—
	87.1	14.1	1	20	2	—	3
	37.6	9.3	9	16	2	—	—
	72.7	12.1	18	20	12	—	2
	646.5	35.0	24 VII	151	37	—	10
Hohenerxleben. H = 76 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
Januar . .	2.1	1.0	4	3	6	—	8
Februar .	7.9	4.9	7	3	2	—	—
März . . .	45.9	8.1	26	11	6	—	5
April . . .	20.5	12.1	27	9	3	—	2
Mai	121.3	26.0	26	17	—	(1)	—
Juni . . .	31.6	20.6	4	9	—	—	2
Juli . . .	66.7	26.7	17	10	—	—	—
August . .	21.9	5.0	17	11	—	—	1
September	25.6	13.1	3	10	—	—	6
Oktober .	15.6	5.0	1	11	—	—	7
November	39.2	10.2	11	15	3	—	9
December	35.4	8.9	24	22	13	—	—
Jahr . . .	433.7	26.7	17 VII	131	33	(1)	40
Lindau. H = 73* Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	33.3	6.9	9	15	9	1	3
Hartröhren. H = 382 Meter. h_r = 1.0 Meter.							
	18.1	7.3	23	5	3	—	2
	32.2	15.1	25	8	3	—	3
	77.1	12.1	28	16	8	—	3
	26.8	15.5	30	4	—	1	—
	117.4	16.6	29	17	—	—	6
	23.6	15.9	5	4	—	—	3
	85.9	36.4	17	11	—	—	2
	82.9	47.5	1	11	—	—	3
	82.8	14.9	30	14	—	—	4
	109.9	15.6	25	19	3	—	6
	49.8	13.0	8	15	2	—	6
	92.4	14.6	16	21	11	—	3
	798.9	47.5	1 VIII	145	30	1	41

1887.

Monat	Lippe-Detmold. Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	〓	Lübeck. Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	〓
	Donoperteich. H = 160 Meter.			h_r = 1.0 Meter.				**Travemünde.** H = 3.5 Meter.			h_r = 1.0 Meter.			
Januar . .	8.5	2.4	23	6	3	—	2							
Februar .	28.3	10.2	26	7	3	—	—							
März . . .	61.7	13.9	28	13	5	1	1							
April . . .	28.1	15.8	30	6	—	—	—							
Mai	88.1	14.6	5	13	—	—	—							
Juni . . .	18.8	10.8	5	5	—	—	—	12.1	7.4	13	6	—	—	1
Juli	67.9	27.7	17	12	—	—	—	45.4	13.7	18	12	—	—	4
August . .	54.0	31.3	1	8	—	—	1	36.4	25.0	2	9	—	—	1
September	75.3	17.3	30	10	—	—	—	50.0	8.3	6	15	—	—	—
Oktober .	75.6	16.2	25	16	1	—	—	63.7	10.1	16	18	1	(2)	—
November	39.3	7.5	22	13	—	—	2	39.1	14.1	23	17	2	—	6
December	87.3	16.4	19	18	11	—	—	46.5	9.4	1	23	15	—	9
Jahr . . .	632.9	31.3	1 VIII	127	23	1	6							

Monat	Rothenhusen. Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △▲	✳	△ (▲)	〓
	H = 5 Meter.			h_r = 1.0 Meter.			
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	10.0	5.3	12	6	—	—	3
Juli	35.1	9.2	18	8	—	—	3
August . .	22.2	8.1	1	8	—	1	1
September	46.2	10.3	7	11	—	—	2
Oktober .	79.3	17.8	12	15	1	2	2
November	36.1	10.5	23	15	1	1	5
December	60.0	8.1	1	22	13	2	16
Jahr . . .							

Niederschlagshöhen in Millimetern.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Schernberg . . . . H = 330 m	4.3	9.7	60.0	39.0	106.0	19.0	148.3	64.5	54.3	28.5	72.7	78.5	684.8
Sondershausen . . H = 200 m	2.7	9.0	62.1	47.0	88.5	23.8	191.4	62.4	34.6	19.5	65.9	58.1	665.0
Bendeleben . . . . H = 160 m	2.4	5.3	39.0	10.8	68.3	18.9	103.4	59.7	47.0	11.4	46.9	62.2	475.3
Marburg[1] (h_r=1.5m) H = 244 m					79.8	12.6	79.9	46.8	46.6	39.6	38.9	82.5	
Helgoland[2] (Düne) H = 2 m							49.3	55.0	60.8				

1) Vergl. 125. 2) Vergl. 139.

Hessische Regenstationen[1]).

Giessen . . . . . H = 142 m	5.4	11.4	30.3	12.7	91.2	18.1	106.4	39.5	48.2	35.5	39.3	87.7	525.7
Mainz . . . . . H = 85 m	6.0	7.5	57.4	35.3	121.3	11.0	43.7	31.8	41.2	28.0	30.6	54.2	468.0
Monsheim . . . . . H = 95 m	5.7	14.0	36.7	8.3	75.0	34.9	64.0	48.9	23.1	26.9	41.4	38.3	417.2
Pfeddersheim . . . H = 100 m	2.0	15.3	34.1	8.6	97.5	39.2	63.8	45.4	46.2	37.2	34.1	37.2	460.6
Bensheim . . . . . H = 103 m	1.0	0.8	40.8	22.6	141.3	51.8	39.8	56.8	86.4	78.8	34.2	170.5	724.8
Michelstadt . . . . H = 262 m	5.0	15.9	86.3	14.3	109.7	32.0	40.9	47.2	84.4	34.6	37.0	109.8	617.1
Felsberg . . . . . H = 514 m	6.5	20.6	79.0	29.1	173.3	77.5	74.7	84.7	80.8	51.7	49.4	115.1	842.4

Regenstationen in der Umgegend von Frankfurt a. Main[2]).

Büchelbach-Thal . H = 310 m	1.0	20.5	75.8	21.7	147.1	22.3	64.8	61.8	67.4	42.0	31.8	71.9	628.1
Falkenstein i. T. . H = 410 m	12.0	13.0	67.7	33.4	127.3	26.8	58.2	53.7	89.2	40.3	39.6	125.0	686.2
Fischborn a. Vogelsberg H = 340 m	6.4	28.7	68.9	25.8	102.9	20.8	84.8	55.3	68.7	40.9	39.8	91.2	634.7
Flörsheim a. Main H = 90 m	10.7	10.8	31.8	13.9	121.7	12.1	33.3	26.3	52.1	25.6	43.1	45.2	426.6
Frankfurt a. M. **Bot. Garten** . . H = 102 m	10.2	12.0	50.1	15.7	92.0	21.6	42.4	29.3	55.2	32.5	43.7	80.5	485.2
Frankfurt a. M. **Niederrad** . . . H = 96 m			31.0	12.0	72.5		33.3	25.3	46.1	18.6	39.6		
Frankfurt a. M. **Ober-Forsthaus** H = 103 m				31.5	133.0	25.3	59.5	56.3		41.1			
Frankfurt a. M. **Gutleutstrasse** H = 97 m					134.0	26.0	64.8	40.8	77.1	39.5	33.1	87.8	
Frankfurt a. M. **Friedberger Warte** H = 146 m					184.0	38.3	134.8	112.5	165.5	63.8	84.5	92.8	
Frankfurt a. M. **Börnestrasse** . H = 100 m					133.0	30.2	82.5	82.3	133.8	61.0	56.5	96.5	
Friedberg a. d. Usa H = 160 m	9.0	29.2		28.1	64.6	8.7	42.6	38.9	47.2	18.2	38.5	61.1	386.1
Gelnhausen . . . . H = 139 m	5.5	19.9	53.7	24.0	133.0	19.9	97.9	55.5	55.4	29.0	50.4	61.3	605.4
Grosser Feldberg H = 880 m	22.3	10.1	58.3	22.1	131.1	15.0	87.2	53.1	67.8	47.2	40.1	131.6	685.9
Höchst a. Main . . H = 94 m	6.5	12.4	47.0	9.6	99.8	16.6	57.4	27.5	51.0	28.3	13.9	63.5	433.5
Homburg v. d. H. . H = 160 m	13.8	9.4	59.1	25.8	114.5	12.7	65.1	31.4	51.2	25.4	39.8	99.6	547.8
Kostheim a. Main . H = 88 m	3.6	10.0	35.8	19.8	122.5	12.4	38.5	29.2	43.3	35.0	31.8	59.7	441.6
Neuweilnau i. T. . H = 350 m		13.2	83.2	16.7						36.4	28.7	82.0	
Okriftel a. Main . H = 92 m		15.8	43.5	17.2	96.4	23.5	35.4	27.8	48.1	27.7	26.2	48.6	
Schmitten i. T. . . H = 450 m						21.8	120.0	54.5	74.8	38.9	54.5	103.6	
Soden a. Taunus . H = 150 m	1.1	1.2	19.4	10.9	125.7	22.2	41.9	36.1	69.3	36.0	36.6	78.9	479.3
Staufen i. Taunus H = 405 m	11.4	11.4	53.3	33.5	139.8	22.9	48.6	35.4	69.3	32.7	45.1	97.0	600.4
Treisberg i. T. . . . H = 550 m		32.2	96.0	37.4	114.9	5.0	106.1	49.1	84.1	29.5	43.7	102.4	
Wirtheim a. d. Kinzig H = 135 m	0.9	19.7	72.4	23.7	135.3	25.8	90.6	61.7	69.1	34.5	32.9	81.8	648.4

1) Aus den »Mittheilungen der Grossherzogl. Hessischen Centralstelle für die Landesstatistik« entnommen.
2) Aus dem »Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. Main« für das Rechnungsjahr 1886—87 entnommen.

Gewitterstationen.

Tabelle I. Zahl der Gewittertage.

Quadrat-Nummer	Stationen	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Jahr
0635	Borkum*)	—	2	—	—	1	—	4
0615	Kleve	1	1	1	5	1	2	11
»	* Wesel	—	—	1	3	2	1	7
0610	Krefeld*)	—	—	—	3	2	3	9
0605	Aachen	1	4	1	5	1	—	12
»	Köln*)	2	2	—	5	—	—	11
0600	Gerolstein	1	2	1	5	—	—	9
»	Hollerath*)	2	5	1	5	1	—	16
»	Sankt Vith*)	1	2	1	4	1	—	11
»	Schneifelforsthaus*)	1	8	1	6	1	—	19
0695	Trier*)	2	4	1	5	2	—	15
0740	Helgoland	1	—	—	2	3	4	10
0735	Jever	—	2	1	6	5	—	14
»	Karolinensiel	—	—	—	2	4	1	7
»	Norderney*)	—	1	—	3	5	1	12
»	Schoo	—	2	—	5	4	1	12
»	Wangeroog	—	—	—	2	4	1	7
0730	Aschendorf	—	3	—	7	6	—	16
»	Aurich	—	3	—	4	4	—	11
»	Emden*)	—	2	—	1	3	—	8
»	* Nesserland*)	—	2	—	3	4	—	10
0725	Hebelermeer	—	3	—	4	4	1	12
»	Lingen	—	1	—	3	3	1	8
»	Löningen	1	—	—	6	4	1	12
0715	Grevel*)	1	3	—	5	2	2	14
»	Münster i. W.	—	—	—	3	1	—	4?
0710	* Elberfeld*)	—	1	—	5	—	—	7
»	Gummersbach*)	2	2	1	9	2	1	18
0705	* Dattenfeld	1	1	—	5	—	—	7
»	Hachenburg	1	2	1	4	—	—	8
0700	Kammerforst	2	3	2	6	2	1	16
»	Lutzerath*)	—	1	2	5	—	—	9
0795	Birkenfeld	1	5	2	4	2	—	14
»	Geisenheim	2	6	2	8	2	2	22
»	Simmern	3	6	1	5	—	1	16
»	* Trarbach	1	2	2	3	—	1	9
0785	Hagenau	2	4	3	9	1	1	20
»	Neumath*)	—	5	2	4	2	1	15
0780	Melkerei	—	4	3	7	1	2	17
»	Münster i. E.*)	1	6	3	9	1	2	23
0845	* Keitum	—	—	—	2	3	1	6
»	Tondern	—	—	—	3	3	2	8
»	Westerland*)	1	—	—	4	3	2	11
0840	Ording	—	—	—	4	3	—	7
»	Tönning	—	1	—	5	1	—	7
0835	* Altenbroch	—	2	—	5	—	—	7
»	* Bederkesa	—	4	—	6	1	1	12
»	* Bremerhaven	1	2	—	5	2	1	11
»	* Geestemünde	—	2	—	5	—	—	7
»	* Köhlen	—	1	—	8	2	1	12
»	* Kuxhaven	—	3	—	5	—	2	10
»	* Neuwerk	1	2	—	7	4	1	15
»	Otterndorf	1	2	—	7	1	1	12
»	* Westerwanna	1	4	—	5	2	1	13
»	Wilhelmshaven	—	—	—	4	5	1	10
0830	* Aumund	—	2	—	5	2	1	10
»	* Deelbrügge	1	2	—	6	—	—	9
»	Elsfleth	—	1	—	5	3	—	9
»	* Hambergen	1	2	—	7	4	2	16
»	* Hemelingen	1	—	—	5	—	—	6
»	* Lilienthal	1	—	—	9	1	2	13
»	Oldenburg	—	3	—	6	3	1	13
»	Oslebshausen	1	1	—	6	—	—	8
»	* Osterholz	1	—	—	6	3	1	11
»	* Rönnebeck	1	2	—	7	4	1	15
»	* Scharmbeck	1	3	—	8	1	—	13
»	* Stotel	1	1	—	6	2	1	11
»	* Uthlede	1	2	—	7	2	—	12
»	* Kirchwistedt	—	1	—	6	1	—	8
0825	* Bassum	1	2	—	5	—	—	8
»	* Holzhausen	2	2	—	8	1	—	13
»	Jakobi-Drebber	2	3	—	6	2	1	14
»	Wildeshausen	—	1	—	3	—	1	5
»	* Wisloh	1	2	—	9	2	1	15
0820	Bethlehem	1	—	—	5	—	1	7
0820	Herford	1	3	—	5	—	1	10
»	* Lavelsloh	2	3	—	7	1	1	14
»	Osnabrück	—	—	—	6	2	1	9
»	* Uchte	2	1	—	6	1	—	10
»	* Versmold	1	—	—	7	2	—	10
0815	Gütersloh	1	1	—	6	2	—	10
»	Oesterholz*)	1	3	—	6	2	—	13
»	Soest	1	3	—	6	2	1	13
0810	Alt-Astenberg	2	1	—	7	1	—	11
»	Arnsberg*)	2	3	1	6	2	—	15
»	Berleburg	1	2	—	5	—	—	8
»	Bigge	2	2	—	9	—	—	13
»	Brilon	3	3	1	9	1	—	17
»	Nieder-Marsberg	3	3	—	8	1	2	17
0805	Labnhof	3	3	—	8	—	1	15
»	Marburg	3	1	1	5	—	1	11
»	Schweinsberg	2	4	—	7	1	—	14
»	Wetzlar	2	5	1	7	—	1	16
0800	Frankfurt a. M.	1	4	2	5	—	2	14
»	* Idstein	3	5	1	8	—	1	19
»	Langenschwalbach	3	3	1	6	—	—	13
»	* Schwanheim	—	4	3	7	1	2	17
»	Weilburg	3	3	—	6	—	—	12
»	Wiesbaden	2	4	—	5	1	1	13
0895	Darmstadt	1	6	3	3	1	2	16
»	Dornberg	2	9	2	6	1	3	23
»	Mainz	2	4	1	6	—	2	15
»	Messel	1	6	3	4	1	1	16
»	Monsheim	2	7	3	6	3	1	22
»	Pfeddersheim	2	7	3	5	3	1	21
0880	Haigerloch	1	7	4	8	—	3	23
»	Hechingen	—	9	4	9	1	2	25
»	Hohenzollern*)	—	9	4	8	1	2	25
0950	* Aarösund	1	—	1	4	1	2	9
»	Apenrade	1	—	—	3	3	2	9
»	Gramm	—	—	—	3	4	2	9
»	Hadersleben	—	—	—	3	2	1	6
0945	Flensburg	—	—	—	3	—	2	5
»	Kappeln	3	—	—	6	2	1	12
»	Schleswig	—	—	—	5	4	3	12
0940	Husum	1	—	—	6	2	1	10
»	Meldorf*)	1	3	—	6	1	1	13
»	Neumünster	—	1	—	6	2	3	12
0935	* Altenwerder	—	2	—	7	3	—	12
»	* Brunshausen	1	2	—	3	—	1	7
»	* Drochtersen	1	2	—	5	1	1	10
»	* Estebrügge	1	2	—	6	—	—	9
»	* Freiberg a. E.	1	3	—	5	1	1	11
»	* Glückstadt	1	2	—	5	—	1	9
»	* Hechthausen	1	4	—	6	1	2	14
»	* Kadenberge	1	3	—	5	—	1	10
»	* Ladekop*)	1	3	—	7	1	—	13
»	* Lamstedt	1	3	—	4	—	2	10
»	* Oberndorf a. O.	1	4	—	6	—	1	12
0930	* Achim	1	1	—	9	—	2	13
»	Bremervörde	1	2	—	5	—	—	8
»	* Buxtehude	1	1	—	6	—	—	8
»	* Elsdorf	1	1	—	5	—	—	7
»	* Harsefeld	1	1	—	5	—	—	7
»	* Hepstedt	1	1	—	6	1	—	9
»	* Jesteburg	1	2	—	8	1	2	14
»	* Moisburg	—	3	—	6	1	—	10
»	* Nenndorf	1	2	—	5	—	—	8
»	* Otterstedt	1	—	—	6	1	1	9
»	* Selsingen	1	1	—	4	—	—	6
»	* Sittensen	1	2	—	6	—	—	9
»	* Sprengel	1	3	—	8	1	—	13
»	* Tostedt	—	3	—	5	—	—	8
»	* Wilstedt	—	—	—	6	—	—	6
»	* Zeven	2	2	—	9	—	—	13
0925	Ahlden	2	2	1	4	—	1	10
»	* Amedorf	—	—	1	6	1	2	10
»	* Bomlitz	—	2	—	6	1	—	9
»	* Dorfmark	—	1	—	6	1	1	9
»	* Idingen	1	1	—	6	1	2	11
0925	* Kirchlinteln	—	—	—	6	—	—	6
»	* Neustadt a. Rbge.	—	—	1	6	1	—	8
»	* Rodewald	—	—	1	7	—	1	9
»	* Schneeren	—	—	—	8	1	—	9
»	* Schwarmstedt	1	1	2	7	1	2	14
»	* Soltau	—	—	—	5	1	1	7
»	* Stolzenau	2	1	—	5	1	—	9
»	* Verden*)	—	1	1	7	—	1	11
»	* Walsrode	—	1	—	6	1	—	8
»	* Winsen a. A.	1	—	1	5	—	—	7
0920	* Ahlten	1	1	—	7	1	2	12
»	* Bauteln	2	2	—	6	—	—	10
»	* Bückeburg	1	1	—	5	1	1	9
»	* Duingen	2	2	—	10	3	1	18
»	* Engelbostel	2	1	1	6	1	—	11
»	* Grasdorf	1	3	1	7	1	2	15
»	* Grohnde	2	2	—	8	—	1	13
»	* Gronau	2	3	—	8	1	1	15
»	* Hameln	2	2	—	5	—	1	10
»	Hannover	1	1	1	8	2	2	15
»	* Hildesheim	2	7	1	8	1	—	19
»	* Kathrinhagen	2	2	—	4	—	—	8
»	* Loccum	2	1	—	6	—	—	9
»	* Obernkirchen	—	1	—	5	—	—	6
»	* Rehburg	2	1	—	6	—	—	9
»	* Reher	2	2	—	7	1	1	13
»	* Rinteln	1	1	—	6	—	—	8
»	* Rodenberg	2	1	—	7	—	—	10
»	* Rumbeck	2	1	—	6	—	—	9
»	* Sachsenhagen	1	2	1	6	1	—	11
»	* Salzhemmendorf	2	2	1	8	1	2	16
»	* Thüste	2	2	1	11	1	2	19
»	* Wilhelmsstein	2	2	1	8	1	1	15
»	* Wunstorf	—	—	1	6	1	2	10
0915	* Bodenwerder	2	2	2	10	1	2	19
»	* Brakel	3	1	—	6	—	1	11
»	* Dransfeld	2	2	—	7	1	—	12
»	* Driburg	2	1	—	4	—	—	7
»	* Einbeck	1	2	—	4	—	—	7
»	* Fürstenberg a. W.	3	2	—	8	—	2	15
»	Göttingen	2	1	—	6	1	1	11
»	* Hardegsen	2	1	—	3	—	—	6
»	Hohenbüchen	3	3	1	9	1	—	17
»	* Höxter	3	2	—	6	—	1	12
»	* Karlshafen	2	2	—	9	1	2	16
»	* Limmer	2	1	—	8	—	—	11
»	* Marienmünster	2	1	—	7	—	2	12
»	* Natingen	3	2	—	10	1	1	17
»	* Nieheim	3	3	—	9	1	1	17
»	Ottenstein	4	4	1	11	—	2	22
»	* Polle	2	1	—	8	—	2	13
»	* Pyrmont*)	1	1	—	7	—	1	11
»	Scharfoldendorf*)	1	2	1	4	—	—	9
»	Schiesshaus a. S.	3	2	—	10	2	—	17
»	* Steinheim	2	1	—	5	1	—	9
»	* Trendelburg	2	2	—	8	1	1	14
»	* Uslar	3	3	—	8	2	—	16
0910	Altmorschen	—	—	1	7	—	1	8
»	* Arolsen	3	1	—	7	—	—	11
»	* Borken	3	3	—	7	—	—	13
»	* Felsberg	1	1	—	9	—	—	11
»	* Fritzlar	3	2	—	5	—	—	10
»	* Grebenstein	4	2	—	8	2	—	16
»	* Holzhausen	3	1	—	8	1	—	13
»	* Jesberg	2	—	—	7	—	—	9
»	Kassel	3	1	—	6	2	—	12
»	* Niedenstein	3	1	—	6	—	—	10
»	* Rengshausen	2	2	—	5	—	—	9
»	* Sooden	1	1	—	4	—	—	6
»	* Waldeck	3	1	—	8	—	—	12
»	* Wildungen	3	2	1	9	—	—	15
»	* Witzenhausen	1	1	—	6	1	1	10
»	* Zimmersrode	1	—	1	6	—	—	8
0905	* Alsfeld	1	2	1	5	—	1	10
»	* Friedewald	—	—	—	6	—	1	7

*) Ausserdem Gewittertage: Borkum 14 X; Krefeld 25 III; Köln 27 III, 14 X; Hollerath 25 III, 14 X; St. Vith 25 II, 25 III; Schneifelforsthaus 25 III, 31 X; Trier 17 XII; Norderney 25 XI, 18 XII; Emden 14 u. 30 X; Nesserland 30 X; Grevel 31 X; Elberfeld 31 X; Gummersbach 27 III; Lutzerath 30 X; Neumath 9 III; Münster i. E. 25 III; Westerland 31 X; Oesterholz 31 X; Arnsberg ? III; Hohenzollern 30 III; Meldorf 14 X; Ladekop 25 XI; Verden 25 XI; Pyrmont 5 X; Scharfoldendorf 21 III.

1887.

Quadrat-Nummer	Stationen	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Jahr
0905	Fulda	2	2	2	5	1	2	14
»	* Geisa	2	4	—	6	—	1	13
»	* Gershausen	1	4	—	8	—	2	15
»	* Herbstein	1	—	2	7	—	1	11
»	Hersfeld	1	2	—	6	—	—	9
»	* Hünfeld	1	4	1	7	—	2	15
»	* Iba	1	—	1	5	2	1	10
»	Lehrbach	1	5	2	7	1	2	18
»	* Mahlerts	2	4	—	6	—	—	12
»	* Neukirchen	1	3	—	4	—	—	8
»	* Oberaula	—	3	—	5	—	—	8
»	* Rasdorf	1	2	—	4	—	2	9
»	* Rotenburg a. F.	—	—	1	7	—	1	9
»	* Schlitz	1	2	2	8	1	1	15
»	* Schotten	1	2	2	5	—	2	12
»	* Schwarzenborn	—	3	—	5	—	—	8
»	* Wüstfeld	1	4	1	7	1	2	16
0900	Büdingen	1	5	1	7	1	2	17
»	* Gedern	1	4	1	5	—	—	11
»	Gersfeld	2	3	1	7	—	1	14
»	Grebenhain	2	3	3	7	1	2	18
»	Schlüchtern	1	2	3	8	—	2	16
»	Wasserkuppe	2	4	1	6	—	1	14
0980	Burladingen	—	1	1	6	—	2	10
»	Sigmaringen	—	5	2	10	3	1	21
1040	Eutin	1	1	—	6	—	2	10
»	* Friedrichsort	—	—	—	6	—	1	7
»	Kiel	1	1	—	7	—	1	10
1035	Schönberg i. M.	1	2	—	4	1	1	9
»	Segeberg	2	1	—	7	3	3	16
1030	* Amelinghausen	—	2	—	4?	1	2	9?
»	* Bardowiek	—	—	—	7	—	1	8
»	* Ebstorf	1	1	—	5	—	—	7
»	* Egestorf	—	1	—	8	1	1	11
»	* Kirchgellersen	—	3	—	6	1	2	12
»	Lüneburg	—	2	—	6	—	1	9
»	* Meckelfeld	—	1	—	5	—	—	6
»	* Melbeck	1	2	—	6	1	1	11
»	* Stöckte	—	1	—	6	—	1	8
»	* Vastorf	—	3	—	6	—	1	10
»	* Wichmannsburg	1	3	—	7	1	1	13
1025	* Beckedorf	—	2	2	6	1	1	12
»	* Böddenstedt	1	1	1	8	1	1	13
»	* Bodenteich	1	—	—	7	1	3	12
»	* Celle	1	2	1	9	—	2	15
»	* Dähre	—	—	—	8	1	3	12
»	* Dickhorst	1	1	2	7	—	2	13
»	* Eldingen	2	—	—	6	—	1	9
»	* Eschede	1	2	1	6	—	—	10
»	* Hankensbüttel	1	2	—	5	—	—	8
»	* Helmerkamp	2	2	1	10	1	2	18
»	Lintzel	1	3	1	7	1	2	15
»	* Növenthin	2	1	—	8	1	2	14
»	* Schönevörde	1	2	—	8	1	1	13
»	Uelzen	1	1	—	8	1	1	12
»	Wittingen	—	—	—	6	1	2	9
1020	* Adenstedt	1	1	—	5	1	—	8
»	Altenrode	1	3	—	5	1	1	11
»	* Bockenem	2	3	—	7	2	—	14
»	Braunschweig	2	2	1	7	1	1	14
»	* Fallersleben	1	—	1	5	1	—	8
»	* Grasdorf	2	3	1	7	2	—	15
»	Gr. Rhode	1	3	—	7	2	1	14
»	* Gustedt	1	3	1	6	2	1	15
»	Hessen	—	3	1	6	2	1	13
»	* Hoheneggelsen	2	4	2	9	1	1	19
»	* Hornburg	—	3	—	3	1	—	7
»	Kampen	1	—	1	4	1	—	7
»	* Kl. Flöthe	—	3	—	5	2	1	11
»	Lichtenberg	1	2	1	7	2	—	13
»	Marienberg	2	4	—	6	1	3	16
»	Marienthal	2	3	—	5	1	3	14
»	* Oebisfelde	—	—	—	5	1	—	6
»	* Osloss	2	2	2	7	2	3	18
»	Schladen	—	3	—	5	2	—	10
1020	Süpplingen	—	1	—	6	1	2	10
»	* Uetze	1	1	1	6	—	2	11
»	Voigtsdahlum	1	3	—	6	2	1	13
»	Watenstedt	2	2	—	6	1	—	11
1015	Allrode	1	2	—	8	1	1	13
»	* Benneckenstein	1	1	—	5	—	—	7
»	* Bodenstein	1	2	—	6	1	—	10
»	Braunlage	2	2	1	6	1	1	13
»	Brocken	1	1	—	6	1	1	10
»	* Duderstadt	1	3	1	6	—	—	11
»	* Gieboldshausen	1	2	—	7	1	1	12
»	* Goslar	—	2	—	3	1	—	6
»	* Hasselfelde	2	2	—	8	1	1	14
»	* Harzburg	—	3	1	5	1	1	11
»	Herzberg a. H.	2	2	—	6	1	2	13
»	* Heudeber	2	1	1	4	1	—	9
»	Hohegeiss	2	5	—	6	1	2	16
»	Ilsenburg	1	3	—	5	1	1	11
»	* Katlenburg	1	2	—	6	—	1	10
»	Klausthal	2	3	1	7	—	1	14
»	* Lauteuthal	1	3	—	5	1	—	10
»	* Lauterberg	—	1	—	7	1	2	11
»	Nordhausen	3	4	1	7	1	1	17
»	* Osterode a. H.	2	1	—	7	—	1	11
»	* Osterwiek	—	3	1	5	2	1	12
»	* Ravensberg	2	1	1	7	1	2	14
»	Regenstein	1	1	1	6	1	—	10
»	Rübeland	2	2	—	4	—	—	8
»	* St. Andreasberg	2	1	3	6	1	2	15
»	* Schauen	1	3	1	5	2	1	13
»	Schierke	2	2	—	7	—	1	12
»	Seesen	2	4	—	6	1	—	13
»	Sonneberg	1	—	1	5	1	1	9
»	Tanne	1	2	—	5	—	1	9
»	Todtenrode	1	1	2	7	1	1	13
»	Walkenried	1	4	1	8	1	2	17
»	Weissenborn	—	1	—	5	1	1	8
»	Wieda	2	2	2	7	1	3	17
»	* Wildemann	1	3	—	3	—	—	7
»	Wrescherode	2	5	—	7	1	1	16
1010	* Allmenhausen	1	4	1	6	—	—	12
»	* Auleben	3	3	1	7	1	1	16
»	* Bernterode	1	2	—	8	—	1	12
»	* Bodenrode	—	—	—	7	1	2	10
»	* Bremke	1	1	—	4	—	—	6
»	* Dachwig	—	1	—	4	—	1	6
»	Dingelstaedt*)	—	2	1	8	—	2	14
»	* Ebeleben	—	2	1	4	—	—	7
»	* Eigenrieden	1	3	1	8	—	2	15
»	* Eschwege	—	1	—	5	—	—	6
»	* Gräfentonna	—	2	—	4	—	1	7
»	* Greussen	1	1	1	2	1	1	7
»	* Gr. Bodungen	1	2	1	6	—	1	11
»	* Gr. Furra	—	3	1	7	1	1	13
»	* Gr. Keula	—	1	—	5	—	—	6
»	Heiligenstadt	1	2	—	8	1	2	14
»	* Holzengel	2	7	2	7	2	1	21
»	* Hüpstedt	—	2	—	7	—	1	10
»	* Kaisershagen	—	2	—	5	—	1	8
»	Körner	1	3	1	7	—	1	13
»	* Kreutzburg a. W.	—	3	1	6	1	1	12
»	* Lengenfeld u. St.	1	1	—	7	—	1	10
»	* Mörbach	1	2	1	8	1	—	13
»	* Mühlhausen	2	2	1	8	—	—	13
»	Oesterbehringen	1	1	1	8	—	1	12
»	* Rusteberg	1	2	—	6	1	—	10
»	* Scharfenstein	1	2	—	9	1	1	14
»	* Schernberg	—	3	—	6	—	1	10
»	Sondershausen	—	4	2	6	1	1	14
»	* Steinbach	—	2	2	7	—	1	12
»	* Steinbeitterode	4	1	—	8	—	2	15
»	Straussfurt	—	2	1	5	1	—	9
»	* Thamsbrück	—	3	1	7	—	1	12
»	* Teistungen	—	1	—	7	—	—	8
»	* Tennstädt	1	2	—	4	—	1	8
1010	Tiefthal	1	6	2	7	—	1	17
»	* Treffurt	1	2	—	7	—	2	12
»	* Walschleben	—	1	1	3	—	1	6
»	* Wanfried	2	3	1	6	—	2	14
»	* Worbis	—	2	—	8	—	—	10
1005	* Arnstadt	2	5	—	5	—	—	12
»	Berka a. W.	1	1	1	7	1	2	13
»	Eisenach	2	2	1	7	1	1	14
»	* Ermstedt	1	4	—	5	—	1	11
»	Frankenheim a. Rh.	2	2	1	6	—	1	12
»	* Friedrichroda	1	—	1	6	—	1	9
»	Frienstedt	2	7	—	3	—	1	13
»	* Gamstädt	1	4	1	6	—	1	13
»	* Geba	2	2	—	6	—	—	10
»	Gr. Tabarz	3	4	2	8	1	1	19
»	* Heinrichs	1	3	—	6	—	1	11
»	* Heringen	2	1	—	5	—	—	8
»	* Ilmenau	1	1	—	3	—	—	5?
»	Inselsberg	1	1	1	3	—	—	6?
»	* Kaltennordheim	2	1	—	6	1	1	11
»	Liebenstein	2	3	1	7	1	1	15
»	* Marksuhl	2	—	—	5	—	1	8
»	Meiningen	2	3	—	6	—	1	12
»	Neustadt a. R.	2	3	1	9	—	1	16
»	Nd. Schmalkalden	—	2	—	4	—	—	6?
»	Oberhof	1	5	—	9	1	—	16
»	* Ohrdruf	2	2	—	5	—	—	9
»	* Oepfertshausen	1	1	—	6	—	1	9
»	* Plaue i. Th.	1	5	—	4	—	—	10
»	* Richelsdorf	—	—	—	6	—	—	6
»	* Rohr	1	4	—	6	—	—	11
»	* Ruhla	2	—	1	6	1	1	11
»	* St. Wolfgang	1	4	—	6	—	—	11
»	* Schleusingen	1	3	—	8	—	—	12
»	* Schmiedefeld	2	4	—	8	—	—	14
»	Schmücke	1	5	—	8	1	1	17
»	* Schwallungen	3	—	—	6	1	1	11
»	* Schweina	3	1	—	7	—	1	12
»	* Stadt Lengsfeld	3	1	—	4	—	1	9
»	* Sünna	1	—	—	8	1	1	11
»	* Tambach	1	1	—	6	1	1	10
»	Themar	2	5	—	7	—	—	14
»	* Vacha	2	1	—	7	—	1	11
»	Waltershausen	1	2	—	6	—	1	10
»	Winterstein	2	1	1	7	1	1	13
1000	* Breitenau	2	2	—	5	—	—	9
»	* Ebrenberg	2	2	—	4	—	—	5
»	* Eisfeld	2	5	1	5	—	—	13
»	* Elsa	—	3	—	5	—	—	8
»	* Hellingen	1	4	3	6	1	1	16
»	Hildburghausen*)	2	4	—	8	—	—	15
»	* Jüchsen	3	4	—	4	—	—	11
»	Koburg	2	3	1	5	—	2	13
»	* Mönchshof	2	2	—	5	—	—	9
»	* Reurieth	1	2	—	5	—	—	8
»	* Römhild	1	3	—	7	—	—	11
»	* St. Bernhard	2	2	—	4	—	—	8
»	* Streufdorf	2	4	—	7	—	—	13
»	Ummerstadt	1	3	—	7	—	—	11
»	* Untersiemau	4	3	2	6	1	—	16
»	* Ziegelsdorf	3	3	2	4	1	—	13
1145	* Marienleuchte	2	2	—	6	1	1	12
1135	Kirchdorf a. P.	1	1	—	4	1	1	8
»	Schwerin	1	2	—	6	2	2	13
»	* Wismar	—	1	—	5	1	—	7
1130	* Dannenberg	—	2	—	7	1	1	11
»	* Karstädt	—	4	—	7	2	1	14
»	* Lenzen	1	3	—	6	2	2	14
»	Marnitz	4	3	1	6	3	2	19
»	* Nebelin	4	4	—	7	2	1	18
»	Perleberg*)	4	3	—	6	5	1	20
»	* Schnackenburg	3	5	—	6	2	1	17
1125	* Beetzendorf	1	—	—	4	—	—	5
»	* Behrendorf*)	4	2	—	4	1	1	13
»	* Bismark	2	—	—	3	1	1	7

*) Ausserdem Gewittertage: Dingelstaedt 21 III; Hildburghausen 21 III; Perleberg 22 III; Behrendorf 7 X.

1887.

Quadrat-Nummer	Stationen	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Jahr
1125	Brunau	1	—	—	7	1	2	11
»	Gardelegen	2	—	—	6	2	2	12
»	* Gr. Apenburg	1	1	—	6	1	2	11
»	* Jeetze	1	—	—	3	1	—	5
»	* Kalbe a. M.	1	—	—	7	2	2	12
»	Klötze	—	—	—	3	—	1	4
»	Kunrau	2	—	—	6	1	—	9
»	* Lüchow	1	2	—	5	1	—	9
»	* Lüderitz	2	2	—	5	—	—	9
»	* Orpensdorf	3	—	—	5	1	1	10
»	Osterburg	4	—	—	7	1	3	15
»	Salzwedel	1	—	—	6	—	1	8
»	Seehausen i. A.	5	3	—	7	1	2	18
»	* Stendal	3	2	—	7	1	2	15
»	* Tangermünde	3	2	—	6	1	2	14
1120	Althaldensleben	2	2	—	7	2	3	16
»	* Bahrendorf	1	3	—	5	1	1	11
»	* Bittkau	2	1	—	2	—	2	7
»	* Born	2	—	—	5	1	—	8
»	* Burg	2	1	—	3	1	1	8
»	* Dorst	4	3	—	7	2	2	18
»	* Ebendorf	2	2	—	2	—	1	7
»	Flechtingen	2	—	—	5	1	3	11
»	* Gehrden	3	3	2	3	1	1	13
»	* Gommern	4	6	2	6	3	—	21
»	* Gutenswegen	2	1	—	3	—	2	8
»	Hamersleben	—	2	—	6	1	1	10
»	Kalvörde	4	2	1	9	3	4	23
»	* Leitzkau	3	4	2	3	1	1	14
»	* Letzlingen	—	1	—	7	2	1	11
»	* Lössewitz	3	2	—	9	2	4	20
»	Magdeburg	1	4	—	4	—	2	11
»	* Neuhaldensleben	5	5	—	9	2	5	26
»	* Niegripp	2	1	—	4	—	1	8
»	* Oschersleben	—	2	—	4	1	1	8
»	Randau	2	5	1	4	2	1	15
»	Schlanstedt	2	3	—	6	1	1	13
»	Schönebeck a. E.	—	4	1	5	1	1	12
»	Seehausen Kr. W.	1	2	—	4	1	—	8
»	* Siegersleben	1	2	—	2	1	—	6
»	* Sommersdorf	—	2	—	6	1	1	10
»	* Uthmöden	2	2	—	9	3	4	20
»	* Velsdorf	2	1	—	3	1	3	10
1115	* Aschersleben	2	3	1	6	2	1	15
»	* Badeborn	1	1	2	6	1	1	12
»	* Bebitz	1	4	3	5	1	1	15
»	Bernburg	1	4	3	3	2	1	14
»	* Biere	3	4	1	4	1	1	14
»	* Eilenstedt	—	3	—	6	1	1	11
»	Eisleben	—	1	2	6	2	1	12
»	* Ermsleben	1	1	—	6	—	—	8
»	* Gerbitz	2	4	2	5	—	1	14
»	Gerbstedt	2	2	3	4	1	1	13
»	* Gernrode	1	2	1	6	1	1	12
»	Glauzig	2	5	1	8	3	1	20
»	Gröbzig	2	2	1	1?	1	1	8?
»	Gr. Mühlingen	—	3	2	4	—	1	10
»	* Halberstadt	—	1	1	5	1	—	8
»	Harzgerode	3	3	1	5	2	1	15
»	* Hettstädt	2	3	1	5	1	1	13
»	Hohenerxleben	1	2	3	5	1	1	13
»	Hoym	3	2	1	6	2	1	15
»	* Kalbe a. S.	1	5	2	5	1	1	15
»	* Königerode	1	3	—	5	1	—	10
»	* Köthen	2	4	1	6	3	1	17
»	* Kroppenstedt	—	2	1	3	1	—	7
»	* Langenberg	1	2	—	5	—	—	8
»	Mansfeld	2	1	1	4	1	1	10
»	* Nauendorf	2	4	1	4	1	—	12
»	* Petersberg	2	3	—	4	2	1	12
»	Quedlinburg	1	1	1	5	1	1	10
»	* Reinstedt i. A.	1	1	1	6	—	1	10
»	* Sennewitz	4	4	3	9	4	1	25
»	Stassfurt	1	1	2	4	1	1	10
»	Warmsdorf	1	4	2	7	2	1	17
1115	* Werkleitz	4	6	2	6	2	1	21
»	Westeregeln	—	3	1	6	1	1	12
»	* Wettin	2	2	2	7	3	1	17
»	Wolmirsleben	1	3	1	5	1	1	12
1110	* Batgendorf	1	3	—	6	1	—	11
»	* Bendeleben	3	4	—	8	1	1	17
»	* Bibra	3	3	1	6	1	1	15
»	* Buttelstädt	1	4	1	6	1	1	14
»	* Buttstädt	2	2	1	7	1	—	13
»	* Dorndorf	2	5	1	7	—	1	16
»	* Drebsdorf	2	4	1	6	1	1	15
»	* Eckartsberga	2	4	—	5	—	—	11
»	* Eckolstädt	2	5	1	4	1	1	14
»	* Erdeborn	2	6	3	7	2	1	21
»	Frankenhausen	1	5	1	7	1	1	16
»	* Gispersleben	1	1	1	4	—	—	7
»	Halle a. S.	2	3	2	4	2	1	14
»	Hemmleben	1	5	—	6	1	1	14
»	* Holdenstedt	2	4	2	9	2	1	20
»	* Krautheim	—	3	1	6	—	—	10
»	* Landgraferode	1	3	—	7	2	1	14
»	Naumburg a. S.	4	8	1	7	1	2	23
»	* Neumark	1	3	1	6	1	—	12
»	* Priessnitz	4	5	2	7	—	2	20
»	* Querfurt	1	4	—	5	1	1	12
»	Sangerhausen	2	3	1	4	1	1	12
»	Schkölen	4	5	1	10	2	2	24
»	* Schlossvippach	—	3	1	7	1	—	12
»	* Sömmerda	1	4	1	6	1	—	13
»	Sulza-Berg	2	3	1	2	—	1	9?
»	Sulza-Stadt	2	4	1	5	1	1	14
»	Unterteutschenthal	—	2	1	4	2	1	10
»	* Wallhausen	2	4	—	6	1	1	14
»	* Walpernhain	3	5	2	6	—	2	18
»	Weissenfels	4	6	1	8	1	2	22
»	* Wetzdorf	3	6	2	8	1	1	21
»	* Wiedebach	4	6	2	6	—	2	10
»	* Winkel	2	5	2	6	—	1	16
1105	* Achelstädt	1	5	—	6	—	—	12
»	* Auma	2	4	—	8	1	1	16
»	Berka a. J.	1	7	2	7	—	—	17
»	Blankenburg i. Th.	1	3	—	9	—	1	14
»	* Bollberg	2	5	—	6	—	2	15
»	* Braunsdorf	2	4	—	2?	—	—	8?
»	* Dörnfeld a. J.	2	5	—	10	—	2	19
»	Erfurt	2	5	2	7	—	1	17
»	* Gehren	1	4	—	7	—	—	12
»	* Gorndorf	2	5	1	8	1	1	18
»	* Gräfenthal	2	5	1	8	1	—	17
»	* Grobengereuth	2	3	1	5	1	—	12
»	Gr. Breitenbach	1	3	—	8	—	1	13
»	* Hartmannsdorf	3	3	2	6	—	—	14
»	* Herschdorf	3	5	—	7	1	1	17
»	* Hoheneiche	2	5	3	11	—	1	22
»	Jena	3	6	—	7	2	2	20
»	* Kahla	1	4	—	5			
»	* Leuchtenburg	3	6	—	7	3	1	20
»	* Leutenberg	2	4	—	8	1	1	16
»	* Lippersdorf	5	4	1	8	3	2	23
»	* Magdala	1	3	—	5	—	1	10?
»	* Merkendorf	2	4	—	7	—	—	13
»	* Nahwinden	2	8	1	10	—	2	23
»	* Neustadt a. O.	2	3	—	4	—	—	9?
»	Oberhain	2	3	—	9	—	1	15
»	* Osthausen	2	5	—	3	—	—	10?
»	* Pössneck	2	4	—	8	1	1	16
»	* Reinstädt	3	6	1	7	1	2	20
»	* Rittersdorf	1	5	—	9	2	1	18
»	Rudolstadt	1	6	—	4	—	1	12
»	* Saalburg	2	5	—	7	1	—	15
»	Saalfeld	2	3	1	7	—	1	14
»	* Schöngleina	2	3	1	6	1	—	13
»	* Seiffartsdorf	3	5	1	6	1	1	17
»	Stadtilm	2	4	—	8	—	1	15
»	* Volkmannsdorf	2	3	—	4	1	—	10?
1105	Weimar	2	4	1	7	—	1	15
»	* Weissbach	2	3	—	6			
»	* Wernburg	1	2	—	4	—	—	6?
»	Windischholzhausen	2	4	1	3	—	—	10?
»	* Wüstendittersdorf	2	4	—	8	2	1	17
»	* Zeulenroda	2	7	1	8	1	2	21
1100	* Grambach	2	5	—	9	—	2	18
»	* Lehesten	2	5	—	6	1	1	15
»	* Lobenstein	1	3	—	8	1	1	14
»	Neustadt b. Kbg.	2	4	1	7	2	1	17
»	Scheibe	1	3	2	8	—	1	15
»	Sonnefeld	2	4	2	9	—	2	19
»	* Tanna	2	4	—	9	2	1	18
»	* Venzke	2	5	—	6	—	—	13
1240	* Barth	1	1	—	7	—	1	10
»	* Darsserort	2	—	—	2	2	1	7
»	Rostock	1	3	—	8	1	1	14
»	* Warnemünde	1	1	—	5	1	—	8
»	Wustrow	1	2	—	5	1	1	10
1230	* Freienstein	4	3	—	5	3	1	16
»	* Giesensdorf	3	3	—	6	3	—	15
»	Malchow	2	1	—	6	—	—	9
»	* Meyenburg	2	3	—	6	3	—	14
»	Plau	1	1	—	6	1	—	9
»	* Wittstock	3	3	—	6	3	1	16
1225	* Arneburg	3	2	—	6	1	2	14
»	* Barenthin	1	2	—	4	1	—	8
»	* Blankenburg	2	1	—	5	1	1	10
»	* Friesack	3	2	—	3	—	1	9
»	* Gross Leppin	4	—	—	5	1	—	10
»	* Havelberg	3	2	—	5	2	—	12
»	* Karwesee	2	4	1	7	1	1	16
»	Kyritz	2	2	—	5	2	—	11
»	* Lindow	2	3	—	7	2	1	15
»	* Linum	2	3	1	6	1	1	14
»	* Nauen	2	3	1	7	2	1	16
»	* Päwesin	2	4	1	6	2	2	17
»	* Rathenow	3	3	—	7	2	1	16
»	* Rhinow	2	4	1	6	1	1	15
»	* Strubbergshof	2	2	—	3	1	—	8
»	* Wildberg			1	3	1	1	
»	* Wusterhausen a. D.	2	1	—	3	—	1	7
1220	* Altenklitsche	2	2	—	5	—	1	10
»	Brandenburg a. H.	1	2	1	7	2	1	14
»	* Briest	3	2	—	7	—	—	12
»	* Brück	2	4	1	7	2	2	18
»	Fienerode	1	—	—	3	1	1	6
»	Görzke	2	4	2	5	2	1	16
»	Gross-Briesen	2	3	2	5	2	2	16
»	Hohenziatz	2	2	—	4	—	1	9
»	* Jeserig	1	3	1	3	—	—	8
»	* Ketzin	2	2	—	5	—	1	10
»	* Loburg	2	3	—	3	—	—	8
»	* Plauerhof	1	3	1	3	—	—	8
»	* Plötzin	2	3	1	8	2	1	17
»	* Pritzerbe	1	1	—	7	—	—	9
»	* Ringelsdorf	—	2	1	5	1	—	9
»	* Treuenbrietzen	1	3	1	7	3	2	17
»	Wiesenburg	2	4	2	7	1	2	18
»	* Ziesar	2	2	1	6	1	1	13
1215	* Altenhof	2	5	1	7	1	1	17
»	Brachstedt	2	3	2	6	4	1	18
»	Dessau	2	4	2	6	1	1	16
»	* Doberschütz	2	6	2	5	1	1	17
»	Düben	2	6	2	6	1	1	18
»	* Jessnitz	2	5	2	8	2	1	20
»	* Kemberg	1	3	1	5	—	1	11
»	* Landsberg	1	2	—	3	—	1	7
»	* Laue	2	5	1	4	—	—	12
»	* Laussig	2	5	—	2	—	1	10
»	* Oranienbaum	2	3	2	6	2	1	16
»	* Ostrau	2	4	1	3	1	1	12
»	* Pretzsch	1	1	—	4	—	1	7
»	* Radegast	1	2	—	4	1	1	9
»	* Raguhn	1	3	—	3	2	1	10

1887.

Quadrat-Nummer	Stationen	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Jahr
1215	* Roitzsch	4	6	2	6	2	1	21
»	* Schmiedeberg	1	3	1	6	—	1	12
»	* Süptitz	2	6	2	6	1	—	17
»	* Wittenberg	2	3	—	2	1	1	9
»	* Wörlitz	1	3	—	3	—	1	8
»	* Zahna	1	3	1	8	—	2	15
»	Zerbst	3	3	—	5	—	1	12
1210	* Droyssig	2	5	1	5	—	2	15
»	Dürrenberg	3	5	2	7	1	—	18
»	° Eisdorf	3	5	2	5	2	—	17
»	* Gerstewitz	3	8	1	6	—	—	18
»	* Gröbers	3	3	2				
»	Korbetha	3	6	3	7	2	2	23
»	Merseburg	2	3	—	5	1	—	11
»	° Pissen*)	3	6	3	6	1	1	21
»	* Rössuln	3	8	3	8	1	3	25
»	* Wessmar	3	4	3	4	1	—	15
»	Zeitz	3	7	1	7	—	2	20
1205	* Berga	1	3	—	5	—	1	10
»	° Garbisdorf	1	5	2	8	1	—	17
»	° Grosskundorf	1	5	—	10	2	1	19
»	* Heuckewalde	3	6	2	7	—	2	20
»	° Hohenleuben	2	4	—	7	—	1	14
»	* Kertschütz	3	7	1	5	—	—	16
»	* Langenberg a. E.	3	5	—	7	1	2	18
»	* Nirkendorf	1	4	1	5	—	—	11
»	* Pohlitz	1	5	—	6	1	—	13
»	* Silbitz	—	7	2	7	—	2	18
»	° Weida	2	4	—	5	1	2	14
1345	* Arkona	1	2	—	5	2	1	11
»	Kloster	1	2	2	8	3	1	17
»	* Wittower Posth.	1	1	—	4	1	1	8
1340	° Grimmen	2	2	—	5	—	—	9
»	Ilaide	1	1	—	5	2	2	11
»	Putbus	1	3	—	5	2	1	12
»	* Stralsund	2	1	—	5	2	1	11
1335	Badresch	1	2	—	6	3	1	13
»	Neuensund	1	2	1	5	1	1	11
»	Recksee	1	2	—	7	1	1	12
1330	° Bredereiche	2	3	—	4	1	—	10
»	° Gransee	2	1	—	7	3	1	14
»	Greiffenberg i. U.	—	2	—	7	2	1	12
»	Gross Schönfeld	2	3	—	4	3	—	12
»	Güterberg	2	1	—	9	1	2	15
»	° Hindenburg	2	2	—	5	1	1	11
»	Lübbenow	1	4	—	8	2	2	17
»	* Lychen	2	2	1	5	2	—	12
»	Malchow	1	2	—	6	1	—	10
»	Neustrelitz	3	3	—	7	2	1	16
»	Papendorf	1	1	1	6	1	1	11
»	° Petznick	1	3	1	4	—	—	9
»	Prenzlau	1	3	—	7	1	—	12
»	Ribbeck	2	1	—	8	3	1	15
»	Ringenwalde	1	3	—	7	2	1	14
»	* Seelübbe	1	3	—	6	2	—	12
»	Sternhagen	1	2	—	7	2	1	13
»	Templin	1	2	—	6	3	1	13
»	* Vietmannsdorf	2	2	—	5	3	1	13
»	Vorheide*)	2	2	—	8	1	2	16
1325	* Beerbaum	2	1	—	6	—	1	10
»	° Beiersdorf	1	3	—	5	—	1	10
»	Berlin Invalidstr.*)	3	3	2	8	—	2	19
»	» Teltowerstr.	1	2	1	7	—	2	13
»	» Tempelhof	—	2	1	5	—	—	8
»	» Meteor. Inst.	1	1	1	7	—	1	11
»	* Biesenthal	3	3	—	6	—	1	13
»	° Birkenwerder	1	3	1	6	5	1	17
»	* Brunau	2	1	—	5	—	1	9
»	* Charlottenburg	1	2	1	7	—	1	12
»	* Dannenberg	2	3	—	7	1	1	14
»	* Döberitz	1	2	2	9	5	2	21
»	Eberswalde	1	3	—	6	—	1	11
»	* Falkenberg i. M.	1	3	—	7	—	1	12
»	* Falkenhagen	1	2	—	5	2	1	11
»	* Falkenthal	2	1	—	7	1	1	12
1325	* Gersdorf	1	2	—	7	1	1	12
»	Gross Dölln	3	4	—	7	3	1	18
»	* Joachimsthal	1	2	—	7	2	1	13
»	* Köthen i. M.	2	3	1	7	—	1	14
»	* Kremmen	2	1	—	4	—	—	7
»	* Liebenwalde	2	4	—	7	2	1	16
»	* Liepe a. O.	1	2	—	7	1	—	11
»	Oranienburg	2	3	—	4	1	1	11
»	* Pichelswerder	2	1	1	7	2	1	14
»	° Rehfelde	1	4	1	6	2	2	16
»	Rüdnitz	2	2	—	3	—	1	8
»	Ruhleben	1	2	2	8	1	1	15
»	* Schöpfurth	1	3	—	6	2	1	13
»	* Straussberg	2	2	—	5	—	1	10
»	° Wandlitz	3	5	1	6	3	1	19
»	° Werbellin	1	3	—	3	—	—	7
»	* Werneuchen	2	4	1	7	2	1	17
»	* Zehdenick	1	—	—	6	—	1	8
1320	* Gross Ziethen	—	1	1	4	—	1	7
»	° Hangelsberg	2	4	1	7	1	1	16
»	* Neu Schadow	1	5	1	6	2	2	17
»	Potsdam	1	2	—	8	1	1	13
»	° Rüdersdorf	2	4	1	8	2	1	18
»	° Schlepzig	—	4	1	6	2	1	14
»	° Spindlersfeld	2	2	1	8	—	1	14
»	* Steglitz	1	2	1	8	1	2	15
»	* Storkow	1	4	1	6	1	1	14
»	* Stücken	2	3	1	6	—	1	13
»	° Trebbin	2	2	1	7	—	1	13
»	° Wend. Buchholz	2	4	1	8	2	2	19
»	° Zeuthen	2	3	1	6	2	—	14
»	° Zossen	1	3	—	4	—	—	8
1315	* Buckau	2	6	2	5	1	—	16
»	Dahme	1	4	3	6	2	2	18
»	° Dobrilugk	1	4	1	5	1	—	12
»	Dobristroh	—	3	1	6	—	2	12
»	* Finsterwalde	1	3	—	4	1	1	10
»	* Golssen	1	2	1	6	—	—	10
»	* Herzberg a. E.	1	6	1	8	2	1	19
»	* Lauchhammer	3	5	1	5	1	2	17
»	* Liebenwerda*)	3	6	1	7	1	1	19
»	* Lübbenau	2	5	2	7	2	2	20
»	* Luckau N. L.	2	3	3	5	2	1	16
»	* Nonnendorf	1	5	1	8	—	2	17
»	* Schlieben	1	5	1	7	—	1	15
»	* Schönewalde*)	1	3	1	5	1	—	11
»	* Sonnenwalde	1	4	1	3	—	1	10
1310	* Mühlberg a. E.	3	6	1	6	—	1	17
»	* Ortrand	2	4	1	4	—	1	12
»	* Ruhland	—	4	1	5	1	1	12
1435	Swinemünde	2	6	1	7	2	1	19
1430	° Angermünde	1	2	—	5	1	1	10
»	* Bahn	—	3	1	4	—	1	9
»	* Bergland	2	5	—	5	1	1	14
»	* Fiddichow	1	2	—	4	1	1	9
»	* Gartz a. O.	1	4	—	5	1	1	12
»	Gramzow	1	3	—	7	3	2	16
»	* Greiffenhagen	1	5	1	5	2	1	15
»	° Lippehne	—	3	1	5	2	1	12
»	° Penkun	1	7	—	5	3	1	17
»	* Pyritz	1	5	1	6	2	1	16
»	* Schmölln i. U.	1	4	—	5	—	—	10
»	Stettin	2	3	—	5	1	1	12
1425	* Alt Küstrinchen	2	3	—	6	1	2	14
»	* Alt Wustrow	2	4	2	8	3	2	21
»	* Bärwalde	1	4	2	7	2	1	17
»	* Batzlow	2	2	—	5	1	1	11
»	Küstrin	—	4	—	4	1	1	10
»	* Letschin	2	4	—	8	—	2	16
»	* Mohrin	1	2	—	3	—	1	7
»	Müncheberg	2	3	1	5	2	1	14
»	* Oderberg i. M.	1	2	—	5	—	1	9
1425	* Petzig a. O.	1	1	—	4	1	1	8
»	* Schönfliess	1	2	—	4	—	1	8
»	* Soldin	1	3	1	5	2	1	13
»	* Sonnenburg	1	5	—	4	2	1	13
»	* Stolpe a. O.	1	2	—	5	1	1	10
»	* Wriezen	2	3	—	8	1	1	15
»	* Zäckerick	2	2	—	5	1	1	11
»	* Zehden a. O.	2	3	—	7	1	1	14
»	° Zellin a. O.	1	5	—	6	1	1	14
1420	* Briesen	—	4	1	4	2	1	12
»	* Drossen	1	5	—	7	2	3	18
»	Frankfurt a. O.	1	4	1	5	1	1	13
»	* Friedland N. L.	1	2	1	5			
»	° Giesensdorf	2	4	2	6	3	—	17
»	° Göritz	1	4	—	4	—	1	10
»	* Gross Leuthen	1	5	1	7	2	1	17
»	° Gross Muckrow	1	4	1	6	2	2	16
»	° Lebus	1	4	1	7	1	1	15
»	* Pieskow	1	4	1	7	2	1	16
»	° Reppen	1	3	1	4	1	1	11
»	* Sauen	1	3	1	5	2	2	14
»	* Wellmitz*)	1	4	1	8	3	2	20
»	° Ziebingen	—	4	1	6	1	1	13
1415	* Alt Döbern	1	5	1	8	—	2	17
»	Altzauche	1	5	1	8	2	2	19
»	* Forst	—	5	1	8	—	1	15
»	* Gosda	—	6	2	6	1	1	16
»	* Gross Buckau	1	4	1	8	1	2	17
»	* Grube Ilse	—	3	1	4	—	2	10
»	* Guben	—	6	1	7	1	2	17
»	* Hornau	—	2	2	8	—	—	12
»	Kottbus	—	5	1	6	—	1	13
»	* Laubst	—	5	1	7	—	2	15
»	* Lieberose	2	7	4	8	3	2	26
»	* Muskau			1	8		1	
»	* Niewerle	2	8	2	11	2	1	26
»	° Pförten	1	5	1	9	2	1	19
»	* Räschen	2	3	1	6	—	1	13
»	* Sommerfeld	1	5	1	10	—	—	17
»	* Spremberg	—	5	1	6	—	1	13
»	Vetschau	1	3	—	3	—	1	8
1410	* Beyersdorf O. L.	1	4	1	4	1	—	11
»	° Döbschütz	3	5	1	8	2	1	20
»	Görlitz	4	7	2	7	2	2	24
»	* Hammerstadt	2	4	1	5	2	—	14
»	° Hoyerswerda	—	3	2	3	—	1	9
»	* Mühlrose	—	2	2	10	3	4	21
»	* Reichenbach O. L.	4	7	1	6	—	—	18
»	° Sänitz			1	8	1	2	
»	* Spree			1	8	1	1	
1540	* Drenow	2	5	—	5	—	2	14
1535	Regenwalde	4	5	—	5	3	2	19
»	Schievelbein	2	4	—	7	—	2	15
1530	* Freienwalde i. P.	1	4	—	6	1	2	14
»	* Jakobshagen	2	4	—	4	1	1	12
»	* Klein Spiegel	2	5	—	5	1	2	15
»	Pammin	1	7	1	9	1	2	21
»	* Ruwen	2	6	1	7	3	1	20
»	* Sallentin	1	5	1	4	1	1	13
»	* Stargard i. P.	2	5	—	6	1	1	15
»	* Zachan	2	7	—	5	1	1	16
»	* Zamzow	2	5	—	4	1	2	14
1525	* Berlinchen	2	3	1	4	2	1	13
»	* Kriescht	—	4	1	4	1	3	13
»	Landsberg a. W.	2	6	1	6	2	2	19
1520	* Brätz	2	3	1	5	1	—	12
»	° Kupferhammer	2	5	1	7	1	1	17
»	° Langheinersdorf	5	5	2	8	3	2	25
»	* Liebenau	3	5	1	4	—	1	14
»	* Möstchen	1	6	1	4	—	1	13
»	* Ostrow	1	5	—	6	—	2	14
»	* Schermeisel	—	5	2	6	2	2	17
»	* Schwiebus	2	4	2	7	2	1	18
»	* Sternberg	—	4	1	6	—	2	13
»	* Trebschen	2	5	1	7	1	—	16

*) Ausserdem Gewittertage: Pissen 28 III; Vorheide 26 XI; Berlin, Invalidenstr. 28 III; Liebenwerda 28 III; Schönewalde 12 II; Wellmitz 20 X.

1887.

Quadrat-Nummer	Stationen	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Jahr
1520	* Tschicherzig . . .	3	3	2	7	2	2	19
»	* Züllichau	—	2	1	6	3	1	13
1515	* Christianstadt . .	1	2	1	4	—	—	8
»	* Friedersdorf . . .	1	5	1	9	—	—	16
»	* Gassen	—	3	1	8	—	—	12
»	Grünberg	3	4	2	8	1	1	19
»	* Logau	3	5	1	4	—	—	13
»	* Sagan	2	5	3	10	1	1	22
»	Sorau	1	7	2	9	—	—	19
1510	Bunzlau	2	8	1	7	2	1	21
»	* Gruna	2	6	1	11	3	3	26
»	* Rauscha	1	3	1	5	—	1	11
»	* Wohlen	4	7	1	6	2	—	20
1505	Eichberg*)	2	4	1	7	2	2	20
»	Flinsberg	2	6	2	8	2	1	21
»	* Hirschberg	2	3	1	3	1	1	11
»	Krummhübel . . .	3	4	1	7	2	1	18
»	Schneekoppe . . .	2	4	1	6	1	3	17
»	Schreiberhau . . .	2	4	1	9	1	4	21
»	Wang*)	2	5	2	7	4	3	24
1640	Köslin	2	3	1	5	—	1	12
»	* Rügenwalderm.*)	2	3	2	4	1	1	14
1635	Neustettin	2	4	—	4	1	2	13
1630	Betkenhammer . . .	1	4	1	5	2	2	15
»	Deutsch Krone . .	1	4	1	5	2	1	14
1625	Obornik	—	4	1	6	1	—	12
»	Samter	2	5	1	6	2	1	17
1620	* Kammthal	3	7	2	6	1	—	19
»	Posen	1	4	1	5	1	—	12
»	* Wollstein	2	4	1	7	—	—	13
1615	Fraustadt	3	9	2	6	2	1	23
»	* Guhrau	2	6	2	7	—	1	18
»	Nieder Röhrsdorf .	4	8	2	5	2	—	21
1610	Dietzdorf	1	3	1	6	2	3	16
»	* Dittersdorf . . .	2	3	1	5	2	1	14
1610	Liegnitz	3	6	2	6	1	2	20
»	Lobendau	3	6	2	4	1	2	18
»	* Oyas	2	3	2	4	3	2	16
»	* Sabitz	2	8	3	5	2	2	22
»	Wahlstatt	2	6	3	8	1	2	22
»	Willmannsdorf . .	1	3	1	4	1	1	11
1605	Friedland Kr. W. .	1	4	2	5	3	3	18
»	Gottesberg	1	1	—	5	3	1	11
»	Nd. Wüstegiersdorf	—	2	2	5	3	2	14
»	Salzbrunn	2	4	1	8	4	3	22
»	* Schweidnitz . . .			2	5	4	1	
»	Reichenbach i. Schl.	1	2	2	7	5	1	18
»	Weigelsdorf	1	3	2	5	5	2	18
1600	* Albendorf	—	3	1	8	3	2	17
»	* Altlomnitz	2	4	1	6	4	3	20
»	Brand	—	3	3	7	2	1	16
»	Ebersdorf	1	3	1	7	2	1	15
»	Glatz	1	5	—	7	2	2	17
»	Glatzer Schneeberg	1	2	1	5	2	2	13
»	Karlsberg	1	4	2	6	3	3	19
»	Landeck	1	4	—	8	3	2	18
»	Lichtenwalde . . .	—	4	3	10	4	2	23
»	Marienthal	1	2	3	7	2	1	16
»	Reinerz	—	2	2	8	3	3	18
»	* Sackisch	—	1	1	3	3	1	9
»	Wilhelmsthal . . .	1	2	1	8	3	2	17
1745	Lauenburg i. Po.*)	4	4	2	2	1	3	17
»	* Leba	3	5	—	2	—	2	12
1740	Berent	4	6	2	2	1	2	17
1735	Konitz*)	2	5	1	2	—	2	13
1730	Bromberg	1	6	1	2	1	1	12
1725	Rogasen	—	7	2	6	1	1	17
»	Tremessen	1	5	1	2	2	1	12
1715	* Gr. Tworsiemirze	1	4	3	3	3	1	15
»	Ostrowo	1	4	3	4	2	2	16
1710	* Boguslawitz . . .	1	4	2	—	1	—	8
»	Breslau	—	4	3	2	2	—	11
1705	Oppeln	1	2	3	5	3	1	15
1700	Neisse	2	3	2	3	3	1	14
»	Neustadt i. O. S. .	2	5	2	4	1	1	15
»	Ottmachau	2	3	2	7	2	—	16
1845	Hela	2	5	—	4	1	4	16
»	* Polzin	2	4	—	6	2	2	16
1840	* Neufahrwasser .	2	5	—	3	1	1	12
1835	Marienwerder . . .	2	4	1	2	—	1	10
1830	Sienno	1	5	—	1	—	1	8
»	Thorn	1	5	2	1	1	2	12
1810	Schönfeld	2	3	3	5	3	1	17
1800	Beuthen i. O. S. .	4	4	3	8	2	1	22
»	Kosel	1	4	4	5	1	1	16
»	Popelau	4	4	5	6	1	3	23
»	Ratibor	4	3	3	5	2	1	18
1945	* Brüsterort	3	3	—	1	—	1	8
1940	Marienburg	2	4	1	2	2	1	12
1935	Osterode i. O. P. .	4	4	3	4	—	1	16
1930	Tomken	2	5	3	4	1	1	16
1900	* Kosztow	4	3	1	3	—	2	13
2045	Fritzen	5	3	—	1	2	2	13
»	Königsberg i. P.*)	4	4	—	2	1	1	13
2040	Heilsberg	3	3	—	4	1	1	12
2035	Gross Maraunen . .	4	3	1	3	—	1	12
2030	Altstadt	3	4	1	4	1	1	14
2155	Memel*)	2	3	—	1	3	—	10
2150	Tilsit	4	5	1	2	2	3	17
2145	Insterburg	4	6	2	2	1	2	17
2140	Trempen		6	2	1	1	2	
2135	Kurwien	5	5	1	5	1	2	19
2245	Kattenau	3	1	—	2	1	2	9
2240	Marggrabowa . . .	3	7	3	3	2	2	20
2235	Klaussen	5	6	1	3	3	2	20

*) Ausserdem Gewittertage: Eichberg 10 u. 30 X; Wang 25 III; Krummhübel 25 III; Rügenwaldermünde 23 XII; Lauenburg i. P. 11 XII; Konitz 18 X; Königsberg 21 X; Memel 13 X.

Tabelle Ia. Zahl der Gewittertage, nach geographischen Provinzen geordnet.

Stationen	Gruppe	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Decbr.	Jahr
	Tiefland.													
121	Westdeutsches Tiefland bis zur Elbe . . .	—	—	—	0.7	1.6	0.2	6.0	1.2	0.8	—	—	—	10.5
25	Altmark	—	—	—	1.8	0.9	—	5.5	1.0	1.3	—	—	—	10.5
22	Schleswig-Holstein . .	—	—	—	0.7	0.5	—	4.6	1.8	1.6	0.1	—	—	9.5
190	Tiefland zwischen Elbe und Oder	—	—	—	1.5	3.1	0.6	5.9	1.2	1.0	—	—	—	13.3
20	Mecklenburg . .	—	—	—	1.8	2.2	—	5.7	1.8	0.9	—	—	—	12.4
9	Oestliche Elb- und Havelniederung .	—	—	—	2.0	2.9	0.5	5.7	1.4	0.9	—	—	—	13.4
20	Uckermärker Wald- und Hügelland .	—	—	—	1.7	2.7	0.1	6.6	1.5	0.9	—	—	—	13.5
23	Mulde-Elbniederung	—	—	—	1.9	4.0	1.1	4.9	0.9	0.9	—	—	—	13.7
14	Halle - Leipz. Tiefl landsbucht . . .	—	—	0.1	2.2	5.0	1.4	6.0	1.1	0.6	—	—	—	16.4
8	Obere Spreeniederg.	—	—	—	1.0	4.4	1.5	7.4	2.2	1.8	—	—	—	18.3
109	Ostdeutsches Tiefland .	—	—	—	2.1	4.8	1.3	5.3	1.4	1.3	—	—	—	16.2
55	Pommern u. Posen	—	—	—	1.8	5.1	1.0	6.0	1.4	1.4	—	—	—	16.7
38	Schlesien	—	—	—	2.1	4.4	1.9	6.0	1.4	1.1	—	—	—	16.9
16	West- u. Ostpreuss.	—	—	0.1	2.8	4.5	1.1	2.8	1.2	1.6	—	—	—	14.3
	Bergland.													
31	Rheinisches Bergland .	—	—	0.2	1.5	4.0	1.3	5.3	0.9	0.9	0.1	—	—	14.2
10	Hunsrück-Taunus .	—	—	—	2.3	4.8	1.3	6.4	1.3	0.9	—	—	0.1	17.1
395	Mitteldeutsch. Bergland.	—	—	—	1.6	2.8	0.6	6.3	0.7	0.9	—	—	—	12.9
11	Teutoburger Wald .	—	—	0.1	1.5	1.9	0.2	6.6	1.3	0.5	0.1	—	—	12.2
29	Hessisches Bergland	—	—	—	1.9	2.0	0.6	6.5	0.3	0.5	—	—	—	11.8
26	Weser-Leine-Gebirge und Solling . .	—	—	—	2.1	2.0	0.2	7.2	0.6	0.7	—	—	—	12.8
	Mitteldeutsch. Bergland													
21	Oberharz	—	—	—	1.5	2.3	0.6	6.1	0.8	1.1	—	—	—	12.4
23	Unter-Eichsfeld und Heilinger Höhen .	—	—	—	0.8	2.0	0.3	6.0	0.3	0.7	—	—	—	10.1
38	Kauffunger Wald, Ob. Eichsfeld und Thür. Mulde	—	—	—	0.9	2.3	0.7	6.2	0.3	0.9	—	—	—	11.3
15	Nordw. Thür. Wald	—	—	—	1.9	1.3	0.5	6.0	0.5	0.7	—	—	—	10.9
16	Rhön	—	—	—	1.3	2.6	0.8	6.0	0.3	1.0	—	—	—	12.0
25	Werrathal und südl. Thür. Wald . . .	—	—	—	1.6	3.7	0.3	7.4	0.1	0.7	—	—	—	13.8
8	Südliche Werraplatte	—	—	—	1.6	2.5	—	4.9	—	—	—	—	—	9.0
14	Nordfränk. Bergland und Frankenwald .	—	—	—	2.0	3.9	0.9	6.9	0.7	0.8	—	—	—	15.2
19	Saalplatte	—	—	—	2.4	4.7	0.6	7.1	0.9	1.2	—	—	—	16.9
40	Saalthal	—	—	—	2.3	4.7	1.5	6.3	1.4	1.1	—	—	—	17.3
13	Oestl. Thür. Hochfl. und Ilmplatte . .	—	—	—	1.3	4.1	0.7	6.1	0.6	0.4	—	—	—	13.2
11	Goldene Aue . . .	—	—	—	1.6	3.7	0.8	6.6	1.0	0.9	—	—	—	14.6
13	Unterharz	—	—	—	1.3	1.7	0.5	5.6	0.7	0.7	—	—	—	10.5
27	Halberst. Becken und Aueniederung . .	—	—	—	0.9	2.3	0.6	5.6	1.3	0.7	—	—	—	11.4
24	Börde	—	—	—	1.1	2.1	0.6	4.5	0.9	1.1	—	—	—	10.3
6	Haldensleb. Höhen .	—	—	—	3.3	2.7	0.2	8.3	2.3	3.7	—	—	—	20.5
26	Schlesisches Bergland .	—	—	—	1.2	3.2	1.4	6.6	2.8	2.0	0.1	—	—	17.3
13	Riesengebirge . .	—	—	—	1.6	3.4	1.4	6.3	2.8	2.1	0.1	—	—	17.7
13	Glatzergebirge . .	—	—	—	0.7	3.0	1.5	6.9	2.8	1.9	—	—	—	16.8

1887.

Tabelle II. Anzahl der von jedem Tage des Jahres eingelaufenen Meldungen über Gewitter und Wetterleuchten.

Datum	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		December	
	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙	⌐	⌙
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2	—	—	59	3	8	—	—	1	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	3	—	248	54	33	6	62	22	78	6	488	12	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	514	32	110	5	21	2	19	1	8	3	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	312	3	—	1	261	69	29	1	162	14	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	154	63	42	6	35	10	**1074**	—	—	—	19	4	1	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	3	—	33	—	46	1	36	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	1	—	42	—	37	1	6	—	2	3	80	48	1	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
9	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	60	11	629	11	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	10	—	19	2	59	—	—	—	1	2	—	1	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	175	—	10	4	—	—	—	—	—	—	1	—
12	—	—	—	—	—	1	2	2	22	—	—	—	84	2	—	3	—	—	—	2	1	—	—	2
13	—	—	—	—	—	—	174	—	58	—	2	—	45	79	12	2	11	11	1	1	—	—	—	1
14	—	—	—	—	—	—	11	—	3	—	238	1	823	56	47	9	37	7	5	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	74	100	—	—	239	56	—	—	4	8	—	—	—	—	—	1
16	—	—	—	—	—	—	1	—	654	86	6	—	675	1	44	15	1	1	—	1	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	396	11	3	1	17	—	37	1	1	11	—	—	—	—	1	1
18	—	—	—	—	—	2	—	—	31	1	1	—	16	2	13	—	13	47	1	—	—	—	1	1
19	—	—	—	1	—	—	—	1	222	1	—	—	1	1	349	17	20	2	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	4	—	—	2	183	—	9	—	1	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	2	1	—	1	58	—	4	—	3	—	39	—	—	—	1	2	—	2	—	—
22	—	—	—	—	1	3	122	65	165	—	—	1	392	51	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	1	11	13	151	—	—	3	114	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
24	—	—	—	—	—	2	279	51	16	—	8	2	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
25	—	—	1	—	6	—	33	7	111	—	1	—	165	81	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—
26	—	—	—	—	—	—	231	10	32	1	9	—	118	70	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
27	—	—	—	—	1	6	24	3	72	—	1	1	278	16	23	16	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	3	—	7	1	25	3	73	—	42	3	43	5	15	4	—	—	—	—	—	—
29	—	—			—	2	549	63	5	—	5	—	109	185	18	1	74	15	—	—	—	—	—	—
30	—	—			1	—	25	6	12	—	—	—	351	76	9	—	59	10	3	2	—	—	—	—
31	—	—			—	—			5	—			895	35	19	9			5	3			—	—
Summe	—	—	1	1	15	18	1632	287	3315	299	710	47	6658	828	1094	96	1012	197	21	18	5	6	4	6

Tabelle III. Anzahl der auf die einzelnen Pentaden entfallenden Meldungen über Gewitter (Donner).

Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet	Pentade	roh	abgerundet
Januar 1 — 5	—	—	Mai 1 — 5	1116	787.5	September 3 — 7	270	271.0
6 — 10	—	—	6 — 10	82	359.5	8 — 12	2	82.0
11 — 15	—	—	11 — 15	158	426.2	13 — 17	54	38.0
16 — 20	—	—	16 — 20	**1307**	**818.3**	18 — 22	42	34.5
21 — 25	—	—	21 — 25	501	613.7	23 — 27	—	47.5
26 — 30	—	—	26 — 30	146	240.0	28 — 2	148	74.5
Februar 31 — 4	—	—	Juni 31 — 4	167	165.3	Oktober 3 — 7	2	38.2
5 — 9	—	—	5 — 9	181	195.3	8 — 12	1	2.5
10 — 14	—	—	10 — 14	252	173.8	13 — 17	6	4.0
15 — 19	—	—	15 — 19	10	72.0	18 — 22	3	3.3
20 — 24	—	0.2	20 — 24	16	32.7	23 — 27	1	3.3
25 — 1	1	0.5	25 — 29	89	134.5	28 — 1	8	4.2
März 2 — 6	—	0.5	Juli 30 — 4	344	632.2	November 2 — 6	—	2.0
7 — 11	1	0.5	5 — 9	**1752**	**1248.5**	7 — 11	—	0.2
12 — 16	—	0.8	10 — 14	1146	1248.0	12 — 16	1	0.5
17 — 21	2	2.8	15 — 19	948	888.0	17 — 21	—	1.2
22 — 26	7	5.3	20 — 24	510	670.0	22 — 26	4	2.0
27 — 31	5	43.5	25 — 29	712	834.0	27 — 1	—	1.0
April 1 — 5	157	81.0	August 30 — 3	**1402**	**886.7**	December 2 — 6	—	0.2
6 — 10	5	88.5	4 — 8	31	386.4	7 — 11	1	0.5
11 — 15	187	95.2	9 — 13	81	83.5	12 — 16	—	0.8
16 — 20	2	159.0	14 — 18	141	234.0	17 — 21	2	1.2
21 — 25	445	432.0	19 — 23	573	338.3	22 — 26	1	1.0
26 — 30	836	**808.2**	24 — 28	66	311.8	27 — 31	—	0.2
			29 — 2	542	355.0			

Tabelle IVa. Tägliche Periode der Gewitter, gerechnet nach dem Zeitpunkte des ersten Donners.

Gruppe	Anzahl der Stationen	12h–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p
April.																									
Meridian 6 — 7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	2	1	1	—	—	—
» 7 — 8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	3	3	3	3	—	—	—
» 8 — 9	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	6	14	**19**	11	8	**10**	7	1	—	—
» 9 — 10	112	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	9	12	**37**	17	15	**46**	22	11	**26**	24	4	—
» 10 — 11	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	17	23	**46**	13	17	**25**	12	2	9	30	**32**	7
» 11 — 12	160	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	21	64	**85**	29	12	**36**	15	28	**36**	26	12
» 12 — 13	89	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	16	**44**	31	**36**	21	23	13	10	8	**11**	4
» 13 — 14	89	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	12	17	**58**	32	16	**26**	7	—
» 14 — 15	55	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	6	**17**	15	17	7	**13**	5
» 15 — 16	39	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	6	**17**	13	14	9	9	11	1	3
» 16 — 17	32	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	4	**14**	2	9	5	**8**	**8**	2	1	1
» 17 — 18	13	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	4	3	3	2	3	2	2	1	1	3	2
» 18 — 19	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	**8**	2	4	2	—	—	—	2	2	1
» 19 — 23	18	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	**14**	11	**16**	5	8	1	1	—	—	1
Summe	822	8	6	4	2	4	1	1	1	—	2	9	13	39	114	**232**	204	177	176	**210**	122	136	**148**	100	36
Abgerundete Summe	—	14.5	6.0	4.0	3.0	**3.5**	1.7	1.0	0.8	0.8	3.2	8.2	18.5	51.3	124.8	195.5	204.2	183.5	184.8	179.5	147.5	135.5	133.0	96.0	45.0
Westdeutsches Tiefland . .	168	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	37	**51**	49	**57**	40	10	**34**	33	10	3
Ostdeutsches Tiefland . .	328	6	5	2	2	4	1	1	1	—	2	1	1	5	52	71	70	**84**	71	**125**	77	62	57	38	17
Mitteldeutsches Gebirgsland	308	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	11	32	56	**119**	79	34	43	43	32	40	**58**	52	16
Schlesisches Gebirgsland .	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	4	**10**	5	2	3	—	—	—	—
Mai.																									
Meridian 6 — 7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	**8**	2	6	3	5	1	—	—	1	1
» 7 — 8	19	1	—	1	1	2	—	2	—	—	1	—	—	3	5	7	**9**	5	5	5	4	2	4	—	—
» 8 — 9	54	5	**8**	2	2	1	—	—	5	—	7	2	8	6	12	**24**	15	**32**	12	13	1	9	5	8	2
» 9 — 10	113	—	6	4	1	—	6	—	1	4	5	—	9	18	20	**22**	20	14	21	**35**	20	22	18	12	6
» 10 — 11	166	8	7	4	8	2	8	4	—	5	2	3	4	10	29	**42**	25	21	24	**33**	11	44	**48**	36	44
» 11 — 12	165	30	19	15	8	24	**25**	7	9	**36**	11	16	48	**62**	43	43	**58**	27	29	15	16	44	**69**	33	15
» 12 — 13	94	15	**20**	8	7	10	4	4	3	**22**	6	12	34	**64**	31	22	25	16	**33**	18	15	8	7	8	4
» 13 — 14	91	1	12	**20**	19	9	4	1	1	8	9	13	21	33	**40**	27	21	**25**	**25**	15	16	10	1	1	—
» 14 — 15	69	3	9	**17**	14	**17**	6	3	11	3	9	22	**32**	28	22	**35**	32	24	18	**20**	16	10	12	2	1
» 15 — 16	44	2	5	6	3	5	5	3	8	**9**	2	5	13	16	13	16	**41**	21	8	18	**19**	16	9	1	4
» 16 — 17	39	6	**7**	5	4	3	1	—	—	4	**8**	4	5	11	**21**	15	12	16	**20**	12	7	**15**	6	—	2
» 17 — 18	15	—	1	—	—	2	—	1	2	1	2	2	3	3	7	**10**	7	6	**11**	7	5	5	4	1	1
» 18 — 19	11	3	—	—	1	2	—	—	1	2	2	1	—	2	2	7	**9**	8	2	5	2	3	4	—	—
» 19 — 23	19	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	1	2	3	**15**	8	**20**	10	8	4	5	2	1	1
Summe	908	74	**94**	82	68	**80**	59	25	41	**94**	65	81	180	**260**	253	**293**	284	241	221	209	137	**193**	189	104	81
Abgerundete Summe	—	80.8	**86.0**	81.5	74.5	71.8	55.8	37.5	50.2	73.5	76.2	101.8	175.2	238.2	264.8	**280.8**	275.5	246.8	223.0	194.0	169.0	**178.0**	168.8	119.5	85.0
Westdeutsches Tiefland . .	191	9	4	5	—	2	4	1	1	5	**13**	7	20	**47**	44	**61**	37	31	14	**26**	7	18	**32**	26	18
Ostdeutsches Tiefland . .	358	29	50	**56**	48	51	19	12	24	**47**	39	59	107	**150**	128	136	**149**	128	118	98	79	60	42	14	11
Mitteldeutsches Gebirgsland	335	35	**36**	21	20	27	**35**	12	14	**40**	13	14	51	54	70	85	**92**	74	80	80	46	103	**112**	64	50
Schlesisches Gebirgsland .	24	1	4	—	—	—	1	—	2	2	—	1	2	9	**11**	**11**	6	8	9	5	5	**12**	3	—	2

Gruppe	Anzahl der Stationen	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p
Juni.																									
Meridian 6 — 7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	2	2	—	1	—	—
» 7 — 8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	1	1	4	—	—
» 8 — 9	13	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	**5**	—	1	3	2	2	4
» 9 — 10	37	2	1	2	—	—	—	—	—	—	2	2	5	—	2	5	**7**	1	3	**9**	1	6	1	2	—
» 10 — 11	67	—	3	**12**	9	—	—	—	—	—	2	—	1	1	14	**16**	11	3	7	6	—	—	1	—	1
» 11 — 12	83	—	3	6	**12**	4	1	—	—	—	**14**	—	—	6	18	**27**	15	10	1	4	—	—	2	—	—
» 12 — 13	50	—	—	—	—	5	3	—	—	4	7	—	6	7	**12**	11	2	4	4	**8**	4	—	—	—	—
» 13 — 14	45	—	2	—	—	—	1	2	—	—	5	2	—	**16**	15	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—
» 14 — 15	46	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	5	2	**18**	15	9	4	1	1	—	—	—	—	—
» 15 — 16	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	1	5	**7**	6	5	3	1	5	—	—	—	—
» 16 — 17	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	**8**	2	10	**12**	7	**14**	3	—	1	1	2	—
» 17 — 18	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	**7**	6	6	1	3	4	—	1	—	—
» 18 — 19	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	4	4	2	1	3	—	1	—	—
» 19 — 23	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Summe	458	2	11	20	**22**	9	5	2	—	4	**32**	7	30	45	93	**123**	81	53	45	38	21	11	**15**	6	5
Abgerundete Summe	—	5.0	11.0	**18.2**	**18.2**	11.2	5.2	2.2	1.5	10.0	18.8	19.0	28.0	53.3	88.5	**105.0**	84.5	58.0	45.3	35.5	22.7	14.5	11.7	8.0	4.5
Westdeutsches Tiefland . .	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	2	7	8	**10**	6	6	9	—	—	—	—	—
Ostdeutsches Tiefland . . .	221	—	2	—	1	5	4	2	—	4	**14**	5	23	35	56	**64**	43	23	15	14	16	1	4	2	—
Mitteldeutsches Gebirgsland .	172	2	9	20	**21**	4	1	—	—	—	**12**	2	4	5	28	**46**	26	17	11	12	5	10	**11**	4	5
Schlesisches Gebirgsland . .	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5	2	7	**13**	3	—	—	—	—	—
Juli.																									
Meridian 6 — 7	10	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	**7**	3	3	5	5	4	**9**	6	8	3	4	—
» 7 — 8	25	4	3	2	—	—	—	—	1	—	2	4	8	**11**	8	10	9	**14**	6	**15**	8	**17**	8	6	6
» 8 — 9	64	21	18	**21**	8	2	5	5	3	6	1	3	11	24	**44**	30	25	**41**	**41**	36	25	**39**	35	29	20
» 9 — 10	138	36	**40**	39	26	**37**	30	12	11	10	**24**	10	18	45	61	94	**126**	90	48	79	98	**124**	66	30	29
» 10 — 11	178	21	36	**43**	23	17	20	74	**89**	48	18	4	7	41	**129**	128	118	**186**	127	34	28	75	**100**	57	25
» 11 — 12	178	6	3	2	18	**55**	24	21	**48**	39	29	37	47	63	89	**144**	107	110	117	**162**	41	28	**78**	29	25
» 12 — 13	96	6	7	1	3	9	**19**	13	**26**	23	19	22	8	10	27	37	**70**	44	32	51	**80**	48	29	21	14
» 13 — 14	94	9	**14**	11	4	3	3	4	10	28	31	**34**	20	16	8	27	54	**101**	74	40	46	**103**	64	12	9
» 14 — 15	72	6	3	**9**	1	3	8	3	3	6	31	**40**	18	23	**39**	32	20	44	**57**	44	48	51	**63**	15	3
» 15 — 16	44	2	4	**6**	2	2	3	4	—	—	2	14	24	34	**41**	**41**	26	18	**25**	11	19	**27**	26	21	10
» 16 — 17	39	3	5	4	5	—	1	3	—	—	1	7	7	18	**39**	42	43	18	22	**24**	7	4	4	3	6
» 17 — 18	15	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3	7	7	**15**	4	4	2	6	1	—	—
» 18 — 19	11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	4	2	1	6	6	4	6	**7**	2	4	4	1	1
» 19 — 23	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	5	2	**13**	1	7	7	2	3	1	—
Summe	983	114	136	**138**	91	**128**	116	140	**191**	160	161	178	176	297	502	606	618	**703**	564	523	417	**536**	484	229	148
Abgerundete Summe	—	128.0	**131.0**	125.8	112.0	115.8	125.0	146.8	**170.5**	168.0	165.0	173.2	206.8	318.0	476.8	583.0	636.2	**647.0**	588.5	506.8	473.2	**493.2**	433.2	272.5	159.8
Westdeutsches Tiefland . .	246	55	50	48	30	36	30	46	**70**	25	36	17	20	40	105	98	129	**169**	152	159	114	134	**137**	74	55
Ostdeutsches Tiefland . . .	366	26	**34**	28	16	17	**36**	28	39	57	87	**108**	79	91	134	161	198	**243**	204	174	210	**244**	193	73	41
Mitteldeutsches Gebirgsland .	347	33	51	**59**	45	**75**	50	66	**82**	78	38	42	74	151	229	**311**	261	277	191	176	92	**157**	153	81	50
Schlesisches Gebirgsland . .	24	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	11	3	15	34	**36**	30	14	**17**	14	1	1	1	1	2

Gruppe	Anzahl der Stationen	12h–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p
August.																									
Meridian 6 — 7	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	2	3	—	2	2	2	—	—	—	—
» 7 — 8	19	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	7	10	5	**13**	11	7	**13**	3	—	3	—	2
» 8 — 9	43	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4	5	**14**	9	20	**21**	2	5	—	—	2	1
» 9 — 10	64	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	**3**	2	5	6	9	19	**23**	13	6	6	—	—	—	—
» 10 — 11	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	7	19	**30**	14	10	13	13	6	—	—	—
» 11 — 12	126	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	13	12	8	24	**31**	27	**31**	29	10	8	6	—	1	—
» 12 — 13	60	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	5	7	11	**19**	9	**12**	4	1	1	3	1	4
» 13 — 14	65	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13	25	**30**	22	19	5	4	2	4	2	—
» 14 — 15	51	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	12	11	**20**	10	4	4	3	—	—	1
» 15 — 16	31	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	**11**	8	9	2	—	—	**10**	1	1	—
» 16 — 17	36	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	12	11	**15**	5	**15**	3	11	7	**3**	6	—
» 17 — 18	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	**4**	3	3	—	2	1	—	2	3
» 18 — 19	9	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	2	2	2	1	—	—	2	1	—	—	1
» 19 — 23	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	3	**8**	5	—	—	—	3	1	—	—
Summe	630	11	4	3	1	1	—	1	—	5	1	20	29	65	113	157	**198**	173	143	62	61	40	15	15	12
Abgerundete Summe	—	9.5	5.5	2.8	1.5	0.8	0.5	0.5	1.5	2.8	6.8	17.5	35.7	68.0	112.0	156.2	**181.5**	171.5	130.3	82.0	56.0	39.0	21.2	14.2	12.5
Westdeutches Tiefland . .	178	**7**	2	1	—	—	—	1	—	2	1	3	8	17	31	41	59	**62**	44	31	32	10	3	3	3
Ostdeutsches Tiefland . .	256	4	2	1	—	1	—	—	—	2	—	3	9	31	49	68	**87**	68	53	15	14	**19**	9	7	9
Mitteldeutsches Gebirgsland	173	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	14	11	13	23	39	**42**	37	38	15	5	2	—	—	—
Schlesisches Gebirgsland .	23	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	**10**	9	**10**	6	8	1	**10**	9	3	5	—
September.																									
Meridian 6 — 7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
» 7 — 8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	2	2	1	3	1	—	—	—	—	—
» 8 — 9	39	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	2	**9**	8	3	5	4	4	**7**	—	1	2	1	—
» 9 — 10	74	1	—	1	2	4	**8**	—	—	—	3	2	—	4	**31**	17	7	3	12	**16**	4	2	3	—	—
» 10 — 11	118	—	1	1	—	4	4	**14**	**14**	2	—	—	—	—	9	**52**	22	8	5	7	7	3	—	—	—
» 11 — 12	134	—	1	1	**8**	3	—	1	5	**12**	3	1	—	—	—	21	**59**	34	18	16	3	—	—	—	—
» 12 — 13	63	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	**37**	27	4	1	—	—	—	—
» 13 — 14	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	7	5	9	**49**	19	5	1	—	—	—
» 14 — 15	62	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12	8	14	**19**	**19**	16	9	—	—	—
» 15 — 16	35	—	3	3	1	1	1	4	4	1	—	—	1	2	—	5	2	8	8	4	**10**	3	—	4	—
» 16 — 17	33	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	**11**	10	5	3	—	3	4	4
» 17 — 18	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	1	1	—	3	1	2	—	—
» 18 — 19	11	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	2	1	1	1	3	3	—	1
» 19 — 23	18	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	4	5	2	**6**	1	1	2	3
Summe	688	7	8	9	**18**	16	14	20	**23**	16	6	5	7	26	61	**134**	125	136	**163**	101	59	24	14	11	8
Abgerundete Summe	—	7.5	8.0	11.0	15.2	16.0	16.0	19.2	**20.5**	15.2	8.2	5.8	11.2	30.0	70.5	113.5	130.0	140.0	**140.7**	106.0	60.7	30.2	15.8	11.0	8.5
Westdeutsches Tiefland . .	163	—	—	2	9	5	1	1	**14**	13	6	5	1	13	26	29	31	**32**	28	29	9	4	2	1	—
Ostdeutsches Tiefland . .	283	5	5	5	3	5	1	5	4	1	—	—	3	8	8	30	29	77	**110**	54	45	18	7	2	6
Mitteldeutsches Gebirgsland	219	—	2	1	6	6	12	**14**	5	2	—	—	2	4	27	**66**	65	18	15	**18**	5	2	3	—	—
Schlesisches Gebirgsland	23	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	**9**	—	9	**10**	—	—	—	2	8	2

Gruppe	Anzahl der Stationen	12ᵖ–1ᵃ	1–2ᵃ	2–3ᵃ	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ
Januar, Februar, März, Oktober, November, December																									
Meridian 6 — 7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	3	—	—	—	—
» 7 — 8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	4	—	—	—	—
» 8 — 9	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 9 — 10	5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
» 10 — 11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
» 11 — 12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 12 — 13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 13 — 14	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 14 — 15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
» 15 — 16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 — 17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 17 — 18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
» 18 — 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 19 — 23	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	35	—	1	2	1	**3**	1	—	—	—	1	—	2	—	2	**8**	4	3	5	2	**8**	1	—	—	—
Abgerundete Summe	—	0.2	1.0	1.5	1.7	**2.5**	1.2	0.2	—	0.2	0.5	0.8	1.0	1.0	3.0	**5.5**	4.8	3.7	3.7	4.1	**4.8**	2.5	0.2	—	—
Westdeutsches Tiefland .	14	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	2	2	4	—	—	—	—
Ostdeutsches Tiefland . .	10	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—
Mitteldeutsches Gebirgsland	9	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	3	—	3	1	—	—	—
Schlesisches Gebirgsland .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr.																									
Meridian 6 — 7	10	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	7	11	14	16	13	**18**	17	**21**	15	9	4	5	1
» 7 — 8	25	6	4	3	2	2	—	2	1	1	3	6	10	23	27	28	**37**	34	25	**38**	23	23	19	6	8
» 8 — 9	64	31	29	24	15	3	7	5	8	7	8	8	24	44	70	**80**	69	**120**	94	66	42	**59**	45	42	27
» 9 — 10	138	38	**48**	46	29	**44**	**44**	13	12	15	**35**	20	37	81	132	185	**196**	146	143	**167**	140	**181**	112	48	35
» 10 — 11	178	29	47	**60**	40	23	32	92	**103**	55	22	9	17	74	212	**303**	219	**249**	199	105	61	137	**179**	125	77
» 11 — 12	178	38	26	27	46	**86**	50	29	62	**88**	57	67	111	146	195	330	**351**	241	206	**243**	83	106	**185**	89	52
» 12 — 13	96	24	29	9	10	25	**26**	17	29	**49**	34	36	55	91	95	128	**151**	146	129	108	**114**	67	47	41	26
» 13 — 14	94	14	31	**32**	23	12	8	7	11	36	45	**49**	43	74	83	102	120	169	**184**	137	103	**132**	95	22	9
» 14 — 15	72	12	13	**28**	17	23	14	6	14	9	41	**64**	55	62	92	**106**	83	**111**	**111**	105	99	90	82	30	10
» 15 — 16	44	4	13	**16**	6	9	9	11	12	10	4	19	46	61	75	86	**89**	78	59	48	62	**65**	47	28	17
» 16 — 17	39	15	14	10	9	3	3	3	—	4	10	11	14	42	94	88	**101**	59	**90**	52	36	35	19	16	13
» 17 — 18	15	—	4	1	1	3	2	2	3	1	2	3	4	7	19	**34**	27	**34**	23	16	19	14	9	6	6
» 18 — 19	11	3	—	—	3	4	—	1	1	2	5	3	10	8	12	**27**	24	23	13	14	10	11	**14**	3	4
« 19 — 23	19	1	1	2	2	4	—	1	—	2	1	3	4	8	18	**40**	34	**58**	24	25	18	12	8	4	5
Summe	983	216	**260**	258	203	**241**	196	189	256	279	268	300	437	732	1138	**1553**	1514	1486	1317	1145	825	**941**	865	465	290
Abgerundete Summe	—	245.5	**248.5**	244.8	226.2	220.2	205.5	207.5	245.0	270.5	278.8	326.2	476.5	759.8	1140.2	1439.5	**1516.8**	1450.8	1316.3	1108.0	934.0	893.0	784.0	521.2	315.2
Westdeutsches Tiefland .	246	71	57	**58**	39	45	35	49	**85**	45	63	32	53	120	217	274	318	**351**	303	296	176	200	**207**	114	79
Ostdeutsches Tiefland . .	366	70	**99**	93	72	83	61	48	68	111	142	176	223	320	427	533	577	**624**	571	480	412	404	312	136	84
Mitteldeutsches Gebirgsland	347	72	98	**102**	92	**113**	99	92	101	**121**	63	**80**	153	259	433	**668**	567	457	381	344	188	315	**337**	201	121
Schlesisches Gebirgsland .	24	3	**6**	5	—	—	1	—	2	2	—	12	8	33	61	**78**	52	54	**62**	25	19	22	9	**14**	6

Tabelle IVb. Tägliche Periode der Gewitter, dargestellt nach ihrer Dauer in Stunden.

Gruppe	Anzahl der meldenden Stationen	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p
April.																									
Westdeutsches Tiefland . . .	168	0.2	0.5	**0.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	1.5	17.0	**38.8**	36.5	34.7	**37.7**	14.0	20.5	**31.3**	18.2	2.7
Ostdeutsches Tiefland . . .	328	10.2	1.8	0.5	**1.0**	0.2	—	—	—	—	—	3.3	11.8	22.0	35.8	59.0	**69.0**	33.8	27.7	37.0	35.7	40.0	53.3	**61.2**	45.0
Mitteldeutsches Gebirgsland .	308	3.8	3.0	1.5	**1.8**	1.0	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	1.0	25.3	65.2	**86.2**	83.2	83.0	**112.0**	110.0	94.0	77.2	47.8	23.5
Schlesisches Gebirgsland . .	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.8	4.0	**9.0**	8.8	6.5	4.8	—	—	—	—
Summe	822	14.2	5.3	2.8	2.8	1.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	3.5	12.8	23.3	63.8	145.0	**198.0**	162.5	154.2	**193.2**	164.5	154.5	**161.8**	127.2	71.2
Abgerundete Summe	—	26.2	6.9	3.4	2.4	1.5	0.7	0.3	0.2	0.2	1.0	5.0	13.1	30.9	74.0	138.0	**175.9**	169.3	166.0	**176.3**	169.1	158.9	151.3	121.8	70.9
Mai.																									
Westdeutsches Tiefland . . .	191	9.8	2.8	**5.0**	1.0	1.2	2.3	0.5	0.7	2.7	8.5	10.8	14.2	31.5	36.5	**48.5**	31.2	20.0	11.2	17.5	8.5	13.7	**33.8**	30.5	32.8
Ostdeutsches Tiefland . . .	358	75.0	52.2	34.7	24.5	22.8	**38.8**	38.0	20.8	23.0	17.8	11.5	23.8	35.3	42.3	53.2	**60.3**	59.8	64.5	**79.0**	69.7	112.5	**160.2**	152.3	128.8
Mitteldeutsches Gebirgsland .	335	48.2	66.5	**84.0**	74.0	62.5	45.0	18.8	23.5	36.8	58.5	76.2	107.3	150.5	160.0	167.5	171.0	**190.8**	170.3	154.5	153.8	154.8	126.0	81.0	65.0
Schlesisches Gebirgsland . .	24	3.8	**5.5**	3.8	—	—	0.2	—	1.0	3.0	4.0	4.0	3.5	4.5	9.7	**15.8**	9.0	6.2	12.5	**15.0**	11.2	**15.2**	12.3	5.7	4.2
Summe	908	136.8	127.0	**127.5**	99.5	86.5	86.3	57.3	46.0	65.5	88.8	102.5	148.8	221.8	248.5	**285.0**	271.5	276.8	258.8	266.0	243.2	296.2	**332.3**	269.5	230.8
Abgerundete Summe	—	157.9	129.6	120.4	103.3	89.7	79.1	61.8	53.7	66.5	86.4	110.6	155.5	210.2	250.9	272.5	**276.3**	270.9	264.9	258.4	262.2	292.0	**307.5**	275.6	217.0
Juni.																									
Westdeutsches Tiefland . . .	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.0	1.0	2.8	3.8	**6.8**	6.7	5.2	4.5	0.5	—	—	—	—
Ostdeutsches Tiefland . . .	221	—	0.2	1.8	0.8	**3.0**	2.0	0.8	0.2	1.8	**6.0**	2.5	9.8	21.5	31.2	**49.7**	42.3	26.0	15.3	11.0	10.2	4.5	2.2	0.7	—
Mitteldeutsches Gebirgsland .	172	4.2	5.3	16.0	**23.0**	9.0	1.0	1.0	1.0	1.0	**5.2**	2.3	1.5	1.5	11.8	**23.0**	18.5	13.0	10.5	7.8	7.5	10.7	**11.8**	10.8	10.2
Schlesisches Gebirgsland . .	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	**2.2**	1.0	0.2	2.5	**7.0**	2.5	—	—	—	—	—
Summe	458	4.2	5.5	17.8	**23.8**	12.8	3.0	1.8	1.2	2.8	**13.0**	4.8	12.5	24.8	48.0	**77.5**	67.8	48.2	38.0	25.8	18.2	15.2	14.0	11.5	10.2
Abgerundete Summe	—	6.0	8.3	16.2	**19.6**	13.1	5.2	2.0	1.8	4.7	8.4	8.8	13.6	27.5	49.6	**67.7**	65.3	50.6	37.5	27.0	19.3	15.7	13.7	11.8	9.0
Juli.																									
Westdeutsches Tiefland . . .	246	139.5	134.5	121.5	94.0	70.5	66.7	66.2	**81.7**	56.0	48.0	26.5	26.5	27.8	78.0	109.8	132.3	203.8	230.5	**244.5**	228.2	214.2	**271.5**	255.2	191.8
Ostdeutsches Tiefland . . .	366	69.5	52.8	44.8	23.5	17.0	35.8	44.8	42.8	61.5	99.0	**122.0**	114.3	98.0	132.8	177.2	224.3	310.0	**317.7**	306.0	327.3	350.8	**356.0**	299.0	156.7
Mitteldeutsches Gebirgsland .	347	54.5	62.2	**85.5**	81.0	90.3	**98.5**	80.0	84.0	**95.7**	84.0	48.0	58.2	121.5	212.5	340.8	421.2	**475.2**	411.0	301.0	182.0	194.5	**274.0**	231.8	131.0
Schlesisches Gebirgsland . .	24	—	0.3	**1.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	7.5	26.5	**38.2**	26.0	23.5	25.0	22.5	12.5	1.8	0.3	0.8	1.5
Summe	983	263.5	249.8	**252.8**	199.0	177.8	201.0	191.0	208.5	213.2	**231.0**	201.5	204.8	254.8	449.8	666.0	803.8	**1012.5**	984.2	874.0	750.0	761.3	**901.8**	786.8	481.0
Abgerundete Summe	—	314.5	254.0	238.6	207.2	188.9	192.7	197.9	205.3	216.5	**219.2**	209.7	216.5	291.1	455.1	646.4	821.5	953.3	**963.7**	870.6	783.8	793.6	**837.9**	739.1	503.1

Gruppe	Anzahl der meldenden Stationen	12ᵖ–1ᵃ	1–2ᵃ	2–3ᵃ	3–4ᵃ	4–5ᵃ	5–6ᵃ	6–7ᵃ	7–8ᵃ	8–9ᵃ	9–10ᵃ	10–11ᵃ	11–12ᵃ	12ᵃ–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	9–10ᵖ	10–11ᵖ	11–12ᵖ
August.																									
Westdeutsches Tiefland .	178	7.5	7.0	2.2	1.0	1.0	—	0.5	—	0.7	1.0	3.0	6.2	16.0	29.7	44.0	55.5	68.2	**70.5**	51.8	50.7	30.2	14.8	6.5	4.8
Ostdeutsches Tiefland . .	256	4.7	2.2	1.3	0.5	0.2	—	—	—	0.8	—	2.5	5.5	20.0	46.8	69.0	**86.7**	73.8	62.8	28.0	11.8	15.0	14.2	11.2	5.2
Mitteldeutsches Gebirgsland	173	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	6.5	9.8	6.7	14.2	29.2	47.8	47.8	**49.7**	27.2	13.2	10.5	4.0	0.8	—
Schlesisches Gebirgsland .	23	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.8	4.8	8.8	**12.0**	8.2	7.5	2.7	5.0	11.8	**14.0**	10.8	4.2
Summe	630	13.2	10.2	4.5	2.0	1.2	—	0.5	—	2.0	1.0	12.0	22.0	44.5	95.5	151.0	**202.0**	198.0	190.5	109.7	80.7	67.5	47.0	29.3	14.2
Abgerundete Summe	—	13.1	9.5	5.4	2.4	1.1	0.4	0.3	0.6	1.2	4.0	11.8	25.1	51.6	96.7	149.9	188.2	**197.1**	172.0	122.7	84.6	65.7	47.7	30.0	17.7
September.																									
Westdeutsches Tiefland .	163	—	—	1.5	5.2	**12.8**	3.5	1.8	6.7	**10.2**	3.8	2.0	1.5	4.5	16.2	**19.5**	15.2	23.3	15.3	**26.5**	16.0	6.5	4.0	1.5	1.0
Ostdeutsches Tiefland . .	283	8.0	5.7	4.0	3.3	3.2	1.8	2.5	**4.5**	2.8	1.0	1.0	1.3	3.0	3.0	18.3	27.0	58.5	108.2	**113.2**	86.8	58.5	22.5	8.5	4.0
Mitteldeutsches Gebirgsland	219	—	1.5	1.0	**3.3**	2.0	3.2	**7.2**	6.5	0.5	—	—	0.5	2.7	13.0	36.2	**51.8**	27.0	7.3	8.3	4.2	1.2	2.3	—	—
Schlesisches Gebirgsland .	23	1.5	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.8	—	5.0	4.2	6.2	**10.2**	3.0	—	—	1.2	5.0	**7.0**
Summe	688	9.5	8.0	6.8	11.8	**18.0**	8.5	11.5	**17.7**	13.5	4.8	3.0	3.5	12.0	32.2	79.0	98.2	115.0	141.0	**151.0**	107.0	66.2	30.0	15.0	12.0
Abgerundete Summe	—	9.8	8.1	8.4	12.1	**14.1**	11.7	12.3	**15.0**	12.4	6.5	3.6	5.6	14.9	38.9	72.0	97.6	117.3	137.0	**137.5**	107.8	67.3	35.6	18.0	12.1
Januar, Februar, März, Oktober, November, December.																									
Westdeutsches Tiefland .	14	—	—	—	—	**2.0**	**1.5**	1.0	—	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	0.2	0.8	1.7	1.2	**3.0**	1.0	1.0	—	—
Ostdeutsches Tiefland . .	10	—	0.2	**0.5**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.8	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—
Mitteldeutsches Gebirgsland	9	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**1.3**	—	0.5	—	**1.0**	0.2	—	—	—
Schlesisches Gebirgsland .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	35	—	0.2	0.5	0.2	**2.2**	1.8	1.0	—	—	0.2	—	0.5	—	0.5	**1.8**	1.5	1.0	**2.2**	1.2	**4.2**	1.2	1.0	—	—
Abgerundete Summe	—	—	0.2	0.4	0.8	1.6	**1.7**	1.0	0.2	—	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	1.4	1.5	1.4	1.7	2.2	2.7	1.9	0.8	0.2	—
Jahr.																									
Westdeutsches Tiefland .	246	157.0	144.8	131.0	101.2	87.5	74.0	70.0	**89.1**	69.6	63.3	42.3	49.8	81.1	164.9	242.6	280.1	359.3	369.2	**383.7**	320.9	286.1	**356.4**	311.9	233.1
Ostdeutsches Tiefland . .	366	167.4	115.1	87.6	53.8	46.4	78.4	**86.1**	68.3	89.9	123.8	142.8	166.7	199.8	291.9	427.2	509.6	562.1	**596.2**	574.2	541.7	581.3	**608.4**	532.9	339.7
Mitteldeutsches Gebirgsland	347	110.7	138.5	**188.0**	183.6	165.8	148.6	107.2	115.2	134.7	**147.9**	133.2	178.1	283.9	436.8	662.4	797.7	**837.0**	732.3	610.8	471.7	465.9	**495.3**	372.2	229.7
Schlesisches Gebirgsland .	24	6.3	**7.6**	6.1	0.5	—	0.2	—	1.0	3.0	4.0	9.0	10.3	16.4	44.7	**73.1**	55.4	55.6	**71.0**	52.2	33.5	28.8	27.8	22.3	16.9
Summe	983	441.4	406.0	**412.7**	339.1	299.7	301.3	263.3	273.6	297.2	**339.0**	327.3	404.9	581.2	938.3	1405.3	1642.8	**1814.0**	1768.7	1620.9	1367.8	1362.1	**1487.9**	1239.3	819.4
Abgerundete Summe	—	527.1	416.5	392.6	347.7	310.0	291.4	275.4	276.9	301.8	325.6	349.6	429.6	626.4	965.8	1348.0	1626.2	**1759.6**	1743.1	1594.6	1429.7	1395.0	1394.3	1196.5	829.9

1887.

Tabelle V. Zugrichtung der Gewitter, in Procenten aller beobachteten Richtungen.

Gruppe	Anzahl der Stationen	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
April.									
Westdeutsches Küstenland	27	—	—	5.3	10.5	13.2	**55.2**	15.8	—
» Tiefland	141	0.4	0.8	3.0	6.1	11.7	**51.1**	20.1	6.8
» Gebirgsland	100	1.9	1.0	0.4	7.1	9.5	**47.1**	26.3	6.7
Harz	60	4.0	5.0	3.0	7.0	7.0	26.0	**31.0**	17.0
Thüringer Becken	51	4.0	1.0	7.0	8.9	13.9	**37.6**	15.7	11.9
» Wald	100	1.9	1.5	5.4	3.4	10.2	27.3	**35.1**	15.2
Ostseeküste	26	4.3	—	7.2	5.8	21.7	**30.5**	24.6	5.9
Uckermark	26	4.8	—	2.5	2.5	26.2	**38.0**	21.3	4.7
Ostdeutsches Tiefland	262	1.5	3.6	4.5	9.7	16.3	**37.6**	21.9	4.9
Ostpreussische Seenplatte	11	8.9	4.4	2.2	**31.1**	17.8	15.5	17.8	2.3
Schlesisches Gebirgsland	18	—	6.5	3.2	22.6	22.6	**29.0**	12.9	3.2
Summe	822	2.0	2.2	3.9	8.3	13.8	**38.4**	23.6	7.7
Mai.									
Westdeutsches Küstenland	37	3.5	11.6	10.4	16.4	17.4	**20.9**	12.9	6.9
» Tiefland	141	1.9	6.2	10.3	16.8	11.5	**24.6**	20.2	8.4
» Gebirgsland	107	2.4	2.1	4.5	6.1	12.4	29.2	**33.3**	10.0
Harz	70	4.5	7.0	9.5	13.4	7.9	21.9	**23.9**	11.9
Thüringer Becken	70	2.2	6.7	11.6	12.9	13.4	**22.4**	20.0	10.8
» Wald	100	3.9	5.1	8.8	9.8	15.7	23.8	**24.5**	8.4
Ostseeküste	26	3.6	3.6	8.4	**25 3**	16.9	20.5	18.1	3.6
Uckermark	26	4.5	6.1	12.1	10.6	**22.7**	15.2	21.2	7.6
Ostdeutsches Tiefland	296	2.4	3.4	7.4	16.7	20.6	**27.0**	17.7	4.8
Ostpreussische Seenplatte	11	3.2	6.4	12.9	**25.8**	16.1	21.0	4.8	9.8
Schlesisches Gebirgsland	24	1.2	4.6	8.0	18.4	**29.9**	25.3	4.6	8.0
Summe	908	2.7	4.6	8.3	14.7	17.0	**25.2**	20.3	7.2
Juni.									
Westdeutsches Küstenland	1	—	—	—	—	20.0	**60.0**	—	20.2
» Tiefland	45	8.2	13.2	1.6	6.5	6.5	19.6	**27.9**	16.5
» Gebirgsland	46	2.8	5.6	5.6	5.7	11.3	25.4	**28.1**	15.5
Harz	44	4.2	4.2	2.8	5.6	6.9	12.5	**36.1**	27.7
Thüringer Becken	47	3.3	8.4	11.8	5.2	13.6	**20.4**	15.3	22.0
» Wald	35	8.3	2.2	14.5	10.4	10.4	18.8	**27.1**	8.3
Ostseeküste	4	—	—	—	—	—	**33.3**	16.7	50.0
Uckermark	4	—	25.0	—	—	—	25.0	**50.0**	—
Ostdeutsches Tiefland	201	7.6	2.3	2.0	2.3	5.3	15.3	**30.2**	34.9
Ostpreussische Seenplatte	10	7.7	7.7	—	15.4	—	—	**46.2**	23.0
Schlesisches Gebirgsland	21	19.4	—	—	—	6.4	9.7	25.8	**38.7**
Summe	458	6.9	4.5	4.0	4.3	7.3	17.2	**28.6**	27.2
Jan., Febr., März, Oktbr., Novbr., Decbr.									
Summe	43	—	5.7	—	2.9	5.7	25.7	**31.4**	28.6
Jahr.									
Westdeutsches Küstenland	52	1.3	4.0	2.9	8.7	13.5	**40.8**	22.2	6.6
» Tiefland	184	2.4	2.8	3.3	6.4	12.2	**37.9**	26.4	8.6
» Gebirgsland	107	2.3	2.0	2.3	5.3	11.3	**36.5**	31.0	9.3
Harz	71	4.2	3.8	3.8	6.8	8.9	27.7	**31.0**	13.8
Thüringer Becken	70	2.1	3.0	5.0	5.8	10.1	**32.4**	31.2	10.4
» Wald	104	3.3	2.6	5.4	5.8	13.5	29.5	**30.4**	9.5
Ostseeküste	26	2.6	2.3	3.4	8.0	14.6	**41.3**	22.2	5.6
Uckermark	28	5.4	3.6	4.5	5.0	17.2	25.8	**28.6**	9.9
Ostdeutsches Tiefland	305	3.4	2.6	4.1	8.6	14.1	**30.5**	26.9	9.8
Ostpreussische Seenplatte	12	5.6	4.6	7.1	**20.4**	14.3	**20.4**	14.8	12.8
Schlesisches Gebirgsland	24	4.8	4.0	2.9	9.4	17.7	**24.6**	20.0	16.6
Summe	983	3.1	2.9	3.9	7.3	13.0	**32.4**	27.6	9.8

Gruppe	Anzahl der Stationen	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Juli.									
Westdeutsches Küstenland	52	0.8	3.2	1.5	9.5	13.8	**41.1**	22.7	7.4
» Tiefland	184	1.8	1.6	1.6	4.9	13.0	**40.2**	28.7	8.2
» Gebirgsland	107	2.1	1.6	1.6	4.7	12.2	**37.0**	31.7	9.1
Harz	71	3.2	1.9	2.5	5.3	8.6	33.8	**35.5**	9.2
Thüringer Becken	70	1.6	1.1	2.6	3.2	8.8	**36.9**	36.4	9.4
» Wald	104	2.8	1.9	3.5	4.7	14.0	**32.4**	32.3	8.4
Ostseeküste	26	0.8	1.7	0.8	2.5	11.0	**56.8**	22.0	4.2
Uckermark	28	1.3	3.1	3.1	4.0	16.7	31.7	**32.2**	7.9
Ostdeutsches Tiefland	305	2.9	1.9	2.2	4.9	12.1	32.4	**33.4**	10.2
Ostpreussische Seenplatte	12	7.5	—	10.0	5.0	10.0	20.0	**25.0**	22.5
Schlesisches Gebirgsland	24	4.9	5.4	1.5	5.9	16.2	**27.0**	21.6	17.5
Summe	983	2.4	1.9	2.2	4.9	12.2	**35.4**	31.6	9.4
August.									
Westdeutsches Küstenland	44	2.3	2.3	1.2	2.3	12.6	**46.0**	26.4	6.9
» Tiefland	127	8.4	5.5	3.4	3.8	11.0	27.0	**28.2**	12.7
» Gebirgsland	48	8.3	7.0	4.2	8.3	9.7	19.4	**27.8**	15.3
Harz	56	11.1	8.6	4.9	3.7	7.4	3.7	24.7	**35.8**
Thüringer Becken	38	4.2	10.4	—	4.2	6.2	16.7	**43.8**	14.5
» Wald	33	10.9	2.2	2.2	—	6.5	**30.4**	**30.4**	17.4
Ostseeküste	19	6.1	9.1	—	—	6.1	**48.5**	24.1	6.1
Uckermark	26	21.3	5.3	5.3	1.4	5.3	10.7	**29.4**	21.3
Ostdeutsches Tiefland	205	12.3	5.2	4.0	4.9	6.9	24.3	**28.0**	14.4
Ostpreussische Seenplatte	10	5.9	5.9	—	11.8	5.9	**41.2**	11.8	17.5
Schlesisches Gebirgsland	24	3.9	1.3	1.3	9.1	9.1	18.2	**31.2**	25.9
Summe	630	9.7	5.4	3.2	4.4	8.4	24.3	**28.4**	16.2
September.									
Westdeutsches Küstenland	39	—	2.3	—	2.3	6.8	**54.6**	29.5	4.5
» Tiefland	120	1.1	1.6	5.4	3.2	12.8	**45.4**	27.3	3.2
» Gebirgsland	58	—	1.3	—	1.3	4.0	**57.3**	32.1	4.0
Harz	55	1.7	1.7	—	3.3	21.7	**45.0**	18.3	8.3
Thüringer Becken	52	—	—	—	3.4	5.1	39.0	**49.2**	3.3
» Wald	53	1.5	—	2.9	2.9	10.2	**44.1**	30.9	7.5
Ostseeküste	24	—	—	—	—	18.9	**56.8**	21.6	2.7
Uckermark	19	—	—	—	15.4	**30.8**	26.9	19.2	7.7
Ostdeutsches Tiefland	234	1.8	0.6	3.3	6.0	11.3	**41.4**	28.4	7.2
Ostpreussische Seenplatte	11	—	5.3	5.3	21.0	**26.3**	**26.3**	—	15.8
Schlesisches Gebirgsland	23	7.0	2.3	4.6	7.0	18.6	**27.9**	25.6	7.0
Summe	688	1.3	1.0	2.7	4.7	12.5	**43.7**	28.2	5.9

Tabelle VI. Anzahl der Meldungen über Hagelfälle und Blitzschäden.

Monat	▲	▲²	Blitzschäden							
			Menschen		Vieh		Gebäude		Bäume	
			+	—	+		+	—	+	—
Januar	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—		—	—	—	—
März	5	—	—	—	—		—	—	—	—
April	35	2	1	2	6		13	2	1	11
Mai	270	29	5	8	18		24	22	—	19
Juni	13	1	—	1	—		1	2	1	3
Juli	268	38	26	27	42		186	92	1	105
August	67	4	2	1	1		4	4	—	12
September	27	4	1	—	1		13	6	—	7
Oktober	6	—	—	—	—		—	—	—	—
November	—	—	—	—	—		—	—	—	—
December	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Jahr	691	78	35	39	68		241	128	3	157

1887.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden.)

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Memel	13	22	6	23	6	15	6	—	—	2	—	8	1	—	—	—	2	3	12	11	19	39	99	11
Königsberg	18	26	13	22	7	20	10	—	—	2	—	15	4	—	3	—	1	4	10	10	20	52	109	24
Insterburg	15	27	12	27	6	25	15	2	2	3	2	17	4	—	5	—	8	4	10	12	25	49	139	33
Marggrabowa	15	27	14	24	7	25	18	—	1	4	—	17	4	—	5	—	10	4	12	11	26	51	143	30
Klaussen	15	26	15	25	9	22	14	—	1	3	—	15	3	—	5	—	6	4	12	11	25	54	131	26
Altstadt b. Gilgenb.	18	29	14	23	8	23	14	—	—	1	—	16	3	—	3	—	3	5	14	13	21	58	128	23
Osterode i. Ostpr.	18	27	11	22	7	21	12	—	2	1	—	14	3	—	3	—	3	4	13	11	21	51	121	21
Thorn	14	29	11	24	5	18	12	—	2	—	2	18	4	—	5	—	6	3	10	11	22	44	123	29
Bromberg	16	28	9	23	3	17	10	—	—	—	2	15	4	—	4	—	4	1	9	9	18	38	109	25
Betkenhammer	18	25	9	22	5	18	15	—	3	—	1	15	4	—	3	—	10	2	9	10	22	44	124	23
Konitz	19	28	10	23	5	18	11	—	—	—	2	17	4	—	2	—	5	3	11	11	21	48	117	25
Berent							12	—	2	—	—	14	3	—	—	—	7	4	11	15	26			
Marienburg i. West.	16	25	13	22	6	18	10	—	3	—	1	12	4	—	3	—	4	3	11	11	23	49	116	20
Hela	12	23	8	20	6	16	7	—	1	—	—	9	1	—	1	—	—	—	6	9	15	35	88	11
Lauenburg i. Pomm.	13	26	9	21	7	17	13	—	7	—	—	15	5	—	2	—	6	3	10	10	20	42	120	22
Köslin	15	26	4	22	7	18	14	—	2	—	—	9	4	—	2	—	4	3	11	12	22	41	119	15
Neustettin	17	27	9	23	6	19	15	—	3	—	1	13	4	—	2	—	9	3	10	12	22	47	128	20
Pammin												16	7	—	3	—	3	2	7	11	18			
Regenwalde	11	25	4	23	2	16	12	1	3	—	3	19	13	—	7	—	3	—	9	7	16	24?	107	43?
Stettin	13	25	5	20	4	14	6	—	—	—	1	15	6	—	1	—	3	1	7	8	16	31	91	23
Prenzlau	15	27	6	22	2	21	14	—	—	—	1	15	6	—	1	—	7	1	9	10	22	34	122	23
Putbus	19	27	5	22	4	13	8	—	—	—	—	10	3	—	—	—	3	2	4	8	20	38	97	13
Rostock	16	27	2	20	2	15	10	—	1	—	10	22	12	—	1	—	4	1	5	8	22	29	104	45?
Schönberg i. Mecklg.	16	24	3	18	1	13	6	—	1	—	1	13	6	—	1	—	6	1	6	9	16	30	90	21
Schwerin													6	—	1	—	5	2	4	8	18			
Marnitz												12	7	—	1	—	4	2	7	10	19			
Neustrelitz	15	26	5	23	3	18	13	—	—	—	1	14	—	—	1	—	8	1	8	7	20	31	116	16
Kyritz					3	17	9	—	—	—	4	16	8	—	1	—	5	1	9	10	19			29
Oranienburg			6	22	3	18	12	—	—	—	1	15	6	1	—					6	19			22
Brandenburg							5	—	—	—	1	15	6	—	1	—	4	1	6	10	19			23
Berlin, S, Teltowerst.	16	25	5	19	3	13	4	—	—	—	2	15	7	—	1	—	3	1	7	9	16	34	87	25
Berlin, N, Invalidenst.	17	25	5	20	3	14	7	—	—	—	3	16	10	—	—	—	4	1	7	9	16	35	93	29
Potsdam	15	28	5	22	2	15	7	—	—	—	1	15	7	—	1	—	5	1	8	10	18	33	103	24
Frankfurt a. O.	18	25	7	22	4	16	8	—	—	—	2	17	8	—	4	—	7	1	8	10	21	40	107	31
Landsberg a. W.	17	29	7	22	3	15	10	—	—	—	1	16	6	—	3	—	7	1	8	8	21	36	112	26
Samter	18	27	10	22	4	19	14	—	—	—	2	16	7	—	3	—	6	2	8	9	20	43	116	28
Posen	15	28	7	21	5	13	7	—	—	—	2	16	7	—	3	—	4	—	8	8	20	35	101	28
Grünberg	18	23	10	20	5	12	5	—	—	—	1	17	7	—	5	—	5	2	7	11	20	46	92	30
Fraustadt	18	26	9	22	5	14	9	—	—	—	1	15	7	—	4	—	5	1	8	9	21	42	105	27
Liegnitz	15	26	10	24	4	13	7	—	—	—	2	18	8	—	4	—	4	2	9	9	21	40	104	32
Breslau	18	26	12	23	7	15	8	—	—	—	—	15	7	—	6	—	3	2	7	10	22	49	104	28
Oppeln	16	30	9	28	2	21	13	1	—	2	5	22	11	—	5	—	7	—	12	9	25	36?	136	46?
Beuthen	17	30	10	27	—	19	13	—	—	—	—	17	8	—	6	—	6	3	9	10	25	40	129	31
Popelau	17	29	11	27	7	18	11	—	—	2	2	18	11	—	6	—	6	1	9	11	22	47	122	39
Ratibor	18	29	13	25	5	15	6	—	—	2	1	18	9	—	6	—	4	2	8	9	19	47	106	36
Glatzer Schneeberg	21	30	17	28	23	31	22	—	8	—	—	1	—	6	—	12	20	13	23	28	30	126	199	1
Ebersdorf	18	31	12	27	6	23	14	—	1	—	—	16	7	1	3	—	10	3	11	15	26	54	145	26
Lichtenwalde	17	29	10	27	7	22	11	—	—	—	—	13	4	—	3	—	7	4	10	15	28	53	134	20
Brand	22	29	16	28	12	30	14	—	2	—	—	15	1							22	31			
Glatz	18	30	11	27	7	19	14	—	2	2	4	23	12	—	6	—	6	2	9	10	23	48	131	47?
Friedland i. Schl.	19	31	13	27	8	24	15	—	1	—	—	11	3	—	3	—	7	4	10	17	29	61	144	17
Eichberg	16	28	10	28	7	23	16	—	1	—	—	13	3	1	3	—	10	2	14	8	28	43	150	19
Krummhübel	17	29	13	28	9	24	13	—	1	—	—	11	1	—	3	—	6	3	14	15	28	57	143	15
Wang	17	30	14	28	12	29	17	—	4	—	—	3	—	1	—	1	14	6	20	19	29	73	173	3
Schneekoppe	27	31	22	28	24	31	24	—	17	—	—	—	—	9	—	19	31	18	27	28	30	158	236	—
Schreiberhau	13	29	11	26	8	25	15	—	3	—	—	15	3	1	3	—	6	2	15	14	28	48	149	21
Görlitz	17	27	7	22	4	16	7	—	—	—	—	19	7	—	4	—	4	1	7	10	20	39	103	30
Dahme	17	29	7	23	3	17	11	—	—	—	1	14	8	—	2	—	9	1	9	8	23	36	121	25
Torgau	18	30	4	21	3	17	7	—	—	—	3	16	11	—	3	—	8	2	7	11	21	38	111	33
Halle a. S.	16	30	4	20	1	15	5	—	—	—	5	14	11	—	1	—	6	1	8	7	18	29	102	31

Außerdem hatte:
Altstadt im Juni 1 Frosttag.
Glatzer Schneeberg im April 11 Eistage.
» » » Juni 1 Frosttag.
» » » Septbr. 1 Eistag.
Ebersdorf im Juni 1 Frosttag.
Brand im April 2 Eistage.
Glatz im Juni 1 Frosttag.
Eichberg im Juni 1 Frosttag.
Wang im April 4 Eistage.
» » Juni 1 Frosttag.
Schneekoppe im April 13 Eistage.
Schneekoppe im Mai 3 Eistage.
» » Juni 6 Frosttage.
» » Juli 1 Frosttag.
» » August 1 Frosttag.
» » September 4 Eistage.
Schreiberhau im Juni 1 Frosttag.

1887.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Minimum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden.)

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Korbetha	16	31	6	21	4	16	11	—	—	—	2	15	8			—	7	2	11	10	22	38	119	25
Nordhausen	18	29	6	21	3	18	11	—	—	—	2	15	5	—	1	—	7	2	8	11	20	40	114	23
Sondershausen	18	29	5	20	2	18	10	—	—	—	6	17	5	—	1	—	8	2	14	10	20	37	119	29
Frankenhausen	19	29	5	20	2	14	9	—	—	—	14	22	13	—	3	—	7	2	11	9	20	37	110	52?
Dingelstaedt		30		22		22	13	—	—	—	1	12	3	—	—	—	8	3	15	11	24		134	16
Langensalza	19	29	8	19	2	17	7	—	—	—	2	15	8	—	1	—	5	3	10	9	20	41	107	26
Erfurt, Krämpf. Feld	19	30	9	25	5	22	12	—	—	—	4	15	8	—	1	—	9	3	14	9	24	45	136	28
Stadtilm	16	30	10	21	6	16	9	—	—	—	—	12	4	—	—	—	9	3	11	11	21	46	117	16
Berka a. d. Ilm									1	—	2	16	5	1	1	—	11	3	15	9	23			24
Sulza	15	31	5	25	2	20	12	—	—	1	3	15	7	—	1	—	12	2	13	8	23	32	136	27
Jena	15	30	6	24	2	19	12	—	—	—	8	20	9	—	3	—	10	2	14	9	21	34	130	40
Rudolstadt	13	30	5	24	3	18	14	—	1	1	15	24	15	2	4	—	12	2	14	7	23	30	138	59?
Blankenburg i. Thür.	13	30	6	24	2	20	14	1	1	1	11	20	11	2	3	—	11	1	18	7	23	29	143	47
Leutenberg	14	31	7	24	3	20	17	—	1	—	3	20	10	7	1	—	13	2	16	9	23	35	152	34
Oberhain	18	31	11	27	8	22	13	—	—	—	—	12	4	—	1	—	12	3	17	15	25	55	147	17
Grossbreitenbach	20	31	14	26	7	26	14	—			—	11	4	—	—	1	14							
Katzhütte	20	31	8	23	7	25	14	—	2	—	4	14	5	3	1					10	24			24
Scheibe	21	31	10	27	7	27	22	—	6	—	1	15	3	4	—	—	14	3	21	17	28	58	182	19
Koburg	25	31	4	22	3	19	7	—	—	2	16	26	17	—	5	—	8	1	7	11	22	44	116	66?
Meiningen	27	30	7	24	4	19	8	—	—	—	4	16	6	—	—	—	7	3	10	10	21	51	119	26
Liebenstein		31	3	25	3	24	13	—	2	—	4	18	9	—	2	—	11	3	14	14	24		144	33
Inselsberg	24	30	22	28	18	27	15	—	5	—	—	5	—	—	—	8	16	12	26	23	31	110	178	5
Eisenach	17	30	7	20	3	16	10	—	—	—	6	18	8	—	—	—	7	3	11	10	21	40	115	32
Frankenheim a. d. Rh.	28	30	15	24	9	27	14	—	4	—	—	10	1	—	—	2	15	5	25	18	29	78	168	11
Fulda	19	30	2	19	4	20	14	—	—	—	9	19	8	1	1	—	11	2	18	12	23	39	136	37
Schweinsberg	23	31	5	20	3	19	7	—	—	—	8	22	21?	—	—	—	8	2	9	8	23	41	117	51?
Marburg	21	30	5	21	3	18	7	—	—	—	4	19	7	—	—	—	8	3	7	11	20	43	111	30
Altmorschen	20	28	4	22	2	21	9	—	2	—	3	19	8	—	1	—	9	2	13	8	22	36	126	31
Kassel	21	30	4	19	3	16	8	—	—	—	8	20	6	—	—	—	9	3	7	10	19	41	108	34
Göttingen	15	30	4	20	3	19	8	—	—	—	4	17	5	—	1	—	9	1	11	7	18	30	115	27
Heiligenstadt	14	29	5	20	4	19	9	—	—	—	2	15	5	—	—	—	8	2	9	7	21	32	115	22
Klausthal	17	31	8	26	9	28	14	—	4	—	—	8	3	—	—	—	14	3	23	18	28	55	168	11
Seesen	14	29	3	20	1	17	8	—	—	—	7	22	8	—	1	—	4	3	9	11	18	32	105	38
Ilsenburg	12	28	10	21	4	18	12	—	—	—	—	12	5	—	2	—	7	1	16	11	22	38	124	19
Quedlinburg	14	30	1	21	2	15	9	4	—	1	9	20	19	—	11	—	6	1	10	8	17	26	108	64?
Bernburg	18	29	5	20	3	14	12	—	—	—	6	18	11	—	2	—	8	2	8	8	16	36	107	37
Dessau	16	29	4	21	3	13	6	—	—	—	1	15	9	—	1	—	4	1	7	7	16	31	96	26
Magdeburg	15	28	4	20	2	16	8	—	—	—	3	16	9	—	2	—	8	1	8	9	16	31	104	30
Gardelegen	18	28	5	22	1	15	8	—	—	—	5	17	9	—	1	—	5	2	7	10	20	36	105	32
Kunrau	17	28	3	23	2	20	8	—	—	—	3	15	8	—	1	—	6	2	9	9	19	33	113	27
Braunschweig	15	26	5	20	1	17	9	—	—	—	2	14	7	—	1	—	6	2	6	8	14	31	98	24
Hannover	12	27	4	22	1	17	9	—	2	—	—	8	3	—	—	—	6	2	4	10	14	29	101	11
Celle												17	5	—	—	—	6	2	8	9	17			
Lüneburg	17	27	3	20	2	19	8	—	1	—	3	16	5	—	1	—	5	1	5	8	15	31	100	25
Bremervörde	?	29	?	22	—	19	10	—	1	—	—	11	4	—	—	—	4	1	7	10	18		110	15
Lübeck	18	27	5	20	4	18	12	—	—	—	1	13	4	—	1	—	5	1	6	8	19	36	107	19
Segeberg	17	25	3	21	2	14	7	—	—	—	1	12	3	—	1	—	6	1	4	8	18	31	95	17
Eutin	18	26	3	20	3	18	9	—	2	—	2	18	8	—	1	—	2	—	5	8	18	32	100	29
Neumünster	18	25	3	19	2	18	6	—	1	—	2	13	6	—	—	—	3	1	5	8	17	32	94	21
Kiel	15	22	—	17	—	11	3	—	—	—	—	7	1	—	—	—	1	—	14	7	15	22	83	8
Schleswig												9	5	—	—	—	2	1	5	9	18			
Kappeln	15	24	2	20	—	15	4	—	1	—	5	11	3	—	—	—	2	2	5	8	17	27	88	19
Flensburg	14	23	2	18	2	11	2	—	—	—	1	7	1	—	—	—	3	2	5	8	20	28	82	9
Apenrade	10	25	2	21	1	13	7	—	—	—	1	7	2	—	—	—	3	1	5	8	17	22	91	10
Gramm	15	26	7	21	—	22	18	—	2	—	2	6	1	—	—	—	5	2	5	8	21	32	120	9
Westerland auf Sylt	17	22	5	17	1	11	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	1	4	4	15	28	72	3
Wyk												3	2	—	—	—	2	1	5	6	16			
Husum	19	27	1	22	—	16	5	—	—	—	1	6	3	—	—	—	3	1	7	10	18	31	98	10
Helgoland	11	23	1	19	1	10	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	4	3	11	16	67	4
Meldorf	15	27	2	19	1	17	5	—	1	—	2	9	6	—	—	—	5	—	6	9	20	27	100	17

Aufserdem hatte:

Scheibe im August 2 Frosttage, Inselsberg im April 3 Eistage, Frankenheim a. d. Rh. im April 1 Eistag.

1887.

Eistage, Frosttage, Sommertage.

Eistage sind solche Tage, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° bleibt, **Frosttage** solche, an denen das Maximum der Temperatur unter 0° sinkt, und **Sommertage** solche, an denen das Maximum der Temperatur 25° C. oder mehr beträgt.

(Nur Stationen mit Extremthermometern sind aufgenommen worden.)

Stationen	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	Juli	Aug.	Sept.		Oktober		November		December		Jahr		
	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Frosttage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Sommertage	Frosttage	Sommertage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Eistage	Frosttage	Sommertage
Otterndorf	17	25	2	21	—	14	4	—	—	—	—	12	6	—	—	—	2	—	5	7	16	26	87	18
Jever	14	25	2	21	2	19	5	—	—	—	—?	9?	5?	—	—	—	2	1?	5	7	19	26	96	14?
Aurich									—	—	—	14	6	—	—	—	2	—	7	6	17			20
Emden	12	25	1	16	—	18	6	—	—	—	2	9	6	—	—	—	—	—	5	6	15	19	85	17
Elsfleth	12	25	2	18	—	18	8	—	1	—	—	12	4	—	—	—	4	1	5	8	17	23	96	16
Oslebshausen	12	24	1	17	—	15	6	—	—	—	1	13	3	—	—	—	3	1	6	8	14	22	85	17
Oldenburg	12	24	2	17	—	15	5	—	—	—	3	16	6	—	—	—	4	1	7	7	17	22	89	25
Löningen	12	28	1	24	—	22	13?	—	2?	—	—?	15?	6	—	—	—	7	1	6	7	19	21	121?	21?
Lingen	11	26	1	21	—	17	9	—	1	—	1	12	4	—	—	—	5	—	5	7	17	19	101	17
Osnabrück	11	25	1	19	—	15	5	—	1	—	1	14	4	—	—	—	5	1	5	8	13	21	88	19
Herford	13	28	2	18	2	15	9	—	1	—	3	15	5	—	1	—	7	2	6	9	14	28	98	24
Bethlehem			1	19	3	14	7	—	—	—	4		8	—	—	—	8	1	6	*11*	*15*			
Soest	9	22	2	14	1	10	3	—	—	—	9	21	9	—	1	—	6	1	3	8	14	21	72	40?
Nieder-Marsberg	15	28	5	26	3	19	13	—	2	—	2	18	5	—	1	—	11	2	12	9	24	34	135	26
Alt-Astenberg					9	27	10	—	4	—	—	5	1	—	—	3	16	5	20	19	27			6
Arnsberg	9	25	1	20	2	16	9	—	1	—	2	17	6	—	—	—	10	1	7	8	21	21	109	25
Münster i. W.	11	27	1	21	2	17	9	—	1	—	5	17	7	—	—	—	8	1	6	8	18	23	107	29
Kleve	11	24	1	17	—	14	5	—	—	—	2	14	7	—	—	—	5	2	4	6	15	20	84	23
Mülheim a. d. Ruhr											9	20	8	—	—	—	5	1	4	6	14			37
Krefeld												14	6	—	—	—	6	1	4	6	16			
Gummmersbach					4	19	10	—	2	—	4	14	5	—	—	—	11	1	8	9	21			23
Köln	8	20	—	16	1	9	4	—	—	—	6	20	10	—	—	—	2	1	4	6	11	16	66?	36
Aachen	7	15	1	15	1	12	3	—	—	—	5	15	7	—	—	—	2	—	4	7	12	16	63?	27
Bitburg	13	30	5	27	3	21	11	—	1	—	12	22	14	1	—	—	8	3	6	8	24	32	129	48
Trier	8	26	2	21	1	18	6	—	—	—	9	23	11	—	—	—	6	1	4	5	16	17	97	43
V. d. Heydt-Grube														—	—	—	11	2	10	7	23			
Birkenfeld	16	30	10	23	6	22	15	—	1	—	11	21	11	1	—	—	12	2	12	11	22	45	138	43
Neuwied												19	9	—	—	—	7	1	5	7	13			
Hachenburg			6	20	7	26	9	—	2	—	1	14	4	—	—	—	11	2	8	13	21			19
Weilburg	21	29	3	22	3	23	10	—	1	—	8	20	10	—	—	—	11	3	9	10	22	40	127	38
Langenschwalbach	22	30	5	25	6	26	11	—	—	—	2	18	6	1	—	—	12	2	16	10	24	45	145	26
Geisenheim	19	29	4	22	1	21	7	—	—	—	14	24	14	1	—	—	8	1	6	5	19	30	113	52
Wiesbaden	18	31	3	21	—	17	3	—	—	—	9	21	14	—	—	—	5	2	6	5	14	28	97	44
Frankfurt a. M.	18	31	1	22	2	16	6	—	—	—	10	21	10	—	—	—	7	2	5	7	15	30	102	41
Darmstadt	15	30	2	19	1	20	6	—	—	—	17	22	13	—	1	—	5	2	5	5	18	25	103	53
Hechingen	13	31	9	26	6	20	10	—	1	—	5	14	9	3	3	—	10	1	14	11	23	40	138	31
Haigerloch	13	30	7	28	3	21	14	—	—	—	9	23	9	7	2	—	10	1	16	9	22	33	148	43
Fritzen (F)	15	24	11	23	6	18	17	—	5	2	1	15	6	—	4	—	5	5	14	11	22	48	129	28
Kurwien (F)	15	26	13	24	7	21	19	4	9	5	4	20	9	—	6	—	14	3	14	11	26	49	160	48
Eberswalde (F)	17	26	6	21	2	14	14	—	1	1	6	19	12	1	3	—	9	1	8	10	22	36	117	41
Karlsberg (F)	18	31	14	28	10	27	18	—	8	—	—	13	1	2	2	1	18	5	22	21	31	72	189	16
Friedrichsrode (F)	17	31	6	26	4	25	17	—	4	—	5	20	8	2	1	—	11	3	19	14	25	44	161	34
Schmiedefeld (F)	21	31	14	27	7	30	20	—	6	—	1	13	3	5	—	—	17	4	25	19	31	67	193	17
Lahnhof (F)	22	31	11	27	7	29	16	—	6	—	1	14	4	1	—	—	14	4	23	16	30	60	177	19
Sonnenberg (F)	19	29	12	27	11	30	23	—	13	—	—	8	3	8	—	2	18	7	25	20	31	73	211	11
Marienthal (F)	14	27	2	20	2	19	15	—	2	—	4	18	10	2	2	—	7	2	12	10	22	30	126	34
Lintzel (F)	16	30	—	23	—	23	16	—	5	—	4	17	10	2	1	—	9	—	14	8	21	24	143	32
Hadersleben (F.)	16	26	5	25	3	19	15	—	5	—	5	9	3	—	—	—	7	1	12	8	25	33	134	17
Schoo (F)	11	26	—	21	—	22	12	—	3	—	—	14	7	1	—	—	4	—	6	4	25	15	120	21
Hollerath (F)	17	31	6	25	7	25	16	—	7	—	7	13	7	2	—	1	17	2	17	14	30	47	170	27
Neumath (F)	13	31	3	24	6	22	13	—	3	—	11	20	11	1	—	—	12	1	12	9	23	32	141	42
Hagenau (F)	12	31	2	27	2	23	16	3	2	5	22	26	24	7	4	—	15	—	20	7	25	23	167	84
Melkerei (F)	13	31	8	26	6	28	15	—	9	—	4	17	9	1	—	1	19	4	24	15	28	47	181	30

Aufserdem hatte:

Fritzen im Juni 1 Frosttag.
Kurwien im Juni 5 Frosttage.
» » Juli 2 Frosttage.
Eberswalde im Juni 1 Frosttag.
Karlsberg im April 3 Eistage.

Karlsberg im Juni 2 Frosttage.
» » Juli 1 Frosttag.
» » August 1 Frosttag.
Friedrichsrode im Juni 1 Frosttag.
Schmiedefeld im April 2 Eistage.

Schmiedefeld im Juli 1 Frosttag.
Sonnenberg im April 2 Eistage.
» » Juni 3 Frosttage.
» » August 4 Frosttage.
Hagenau im August 1 Frosttag.

1887.

Frost- und Schneegrenzen.

(Die mit einem Sternchen * versehenen Stationen besitzen kein Minimumthermometer.)

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Memel	17. April	10. Okt.	176	21. April	11. Okt.	173
Tilsit*	21. April	22. Okt.	184	21. April	1. Okt.	163
Königsberg i. Pr.	22. April	28. Okt.	189	21. April	10. Okt.	172
Insterburg	2. Mai	9. Okt.	160	21. April	21. Okt.	183
Marggrabowa	2. Mai	5. Okt.	156	21. April	10. Okt.	172
Klaussen	2. Mai	22. Okt.	173	17. April	21. Okt.	187
Osterode i. Ost-Pr.	10. Mai	26. Okt.	169	21. April	26. Okt.	188
Altstadt	22. April	23. Okt.	184	15. April	22. Okt.	190
Thorn	11. Mai	18. Okt.	160	21. April	11. Okt.	173
Bromberg	22. April	23. Okt.	184	21. April	15. Nov.	208
Betkenhammer	10. Mai	9. Okt.	152	16. April	13. Nov.	211
Neustettin	31. Mai	9. Okt.	131	15. April	14. Okt.	182
Konitz	22. April	13. Okt.	174	21. April	21. Okt.	183
Marienburg	11. Mai	23. Okt.	165	21. April	22. Okt.	184
Berent	10. Mai	10. Okt.	153	21. April	22. Okt.	184
Hela	10. Mai	12. Nov.	186	21. April	22. Okt.	184
Lauenburg i. P.	16. Mai	15. Okt.	152	21. April	25. Okt.	187
Köslin	7. Mai	26. Okt.	172	16. April	25. Okt.	192
Regenwalde	31. Mai	26. Okt.	148	21. April	13. Okt.	175
Pammin	?	26. Okt.		16. April	13. Okt.	180
Stettin	17. April	26. Okt.	192	15. April	15. Nov.	214
Prenzlau	23. April	15. Okt.	175	16. April	15. Nov.	213
Neustrelitz	22. April	9. Okt.	170	16. April	24. Okt.	191
Putbus	22. April	15. Okt.	176	15. April	14. Nov.	213
Rostock	2. Mai	15. Okt.	166	15. April	14. Okt.	182
Kirchdorf a. Poel*	21. März	28. Okt.	221	15. April	12. Nov	211
Schönberg i. Meckl.	2. Mai	15. Okt.	166	15. April	14. Okt.	182
Schwerin i. Meckl.	?	14. Okt.		15. April	14. Okt.	182
Marnitz	?	25. Okt.		15. April	14. Okt.	182
Kyritz	22. April	9. Okt.	170	15. April	15. Nov.	214
Oranienburg	22. April	22. Sept.	153	16. April	?	
Brandenburg	17. April	25. Okt.	191	16. April	24. Okt.	191
Potsdam	17. April	25. Okt.	191	16. April	13. Okt.	180
Berlin, S, Teltowstr.	17. April	26. Okt.	192	16. April	25. Okt.	192
Berlin, N, Invaldstr.	17. April	22. Okt.	188	16. April	24. Okt.	191
Frankfurt a. O.	22. April	14. Okt.	175	16. April	25. Okt.	192
Landsberg a. W.	22. April	14. Okt.	175	16. April	25. Okt.	192
Samter	22. April	14. Okt.	175	16. April	25. Okt.	192
Posen	22. April	23. Okt.	184	16. April	12. Nov.	210
Fraustadt	22. April	14. Okt.	175	16. April	25. Okt.	192
Grünberg	22. April	26. Okt.	187	21. April	25. Okt.	187
Bunzlau*	17. April	26. Okt.	192	16. April	25. Okt.	192
Liegnitz	22. April	14. Okt.	175	16. April	21. Okt.	188
Breslau	22. April	26. Okt.	187	16. April	25. Okt.	192
Oppeln	22. April	14. Okt.	175	16. April	26. Okt.	193
Beuthen i. Oberschl.	22. April	14. Okt.	175	21. April	22. Okt.	184
Popelau	22. April	14. Okt.	175	16. April	22. Okt.	189
Ratibor	22. April	23. Okt.	184	16. April	22. Okt.	189
Glatzer Schneeberg	1. Juni	21. Sept.	112	22. Juni	20. Sept.	90
Ebersdorf	1. Juni	27. Sept.	118	22. Mai	22. Okt.	153
Lichtenwalde	18. April	18. Okt.	183	22. Mai	17. Okt.	148
Reinerz	23. Mai	13. Okt.	143	22. Mai	15. Okt.	146
Glatz	1. Juni	14. Okt.	135	22. Mai	17. Okt.	148
Friedland i. Schl.	13. Mai	13. Okt.	153	22. Mai	16. Okt.	147
Eichberg	1. Juni	29. Sept.	120	17. April	26. Okt.	192
Krummhübel	23. Mai	14. Okt.	144	17. April	24. Sept.	160
Wang	1. Juni	27. Sept.	118	22. Mai	24. Sept.	125
Schneekoppe	7. Juli	12. Aug.	36	21. Juni	12 Aug.	52
Schreiberhau	1. Juni	27. Sept.	118	22. Mai	12. Okt.	143
Görlitz	22. April	25. Okt.	186	16. April	25. Okt.	192
Dahme	22. April	13. Okt.	174	15. April	15. Okt.	183
Torgau	22. April	14. Okt.	175	16. April	15. Okt.	182
Halle a. S.	17. April	16. Okt.	182	16. April	29. Okt.	196
Korbetha	22. April	14. Okt.	175	16. April	29. Okt.	196
Frankenhausen	22. April	14. Okt.	175	16. April	25. Okt.	192
Sondershausen	22. April	14. Okt.	175	16. April	14. Okt.	181
Nordhausen	22. April	14. Okt.	175	16. April	14. Okt.	181
Langensalza	18. April	16. Okt.	181	15. April	14. Okt.	182
Erfurt* (Kart. Ufer)	17. April	15. Okt.	181	16. April	25. Okt.	192
Erfurt (Krämpf. F.)	22. April	14. Okt.	175	16. April	14. Okt.	181
Stadtilm	18. April	14. Okt.	179	17. April	14. Okt.	180
Berka a. Ilm	23. Mai	22. Sept.	122	?	15. Okt.	
Weimar*	22. April	14. Okt.	175	16. April	15. Okt.	182
Sulza	23. April	13. Okt.	173	16. April	16. Okt.	183
Jena	22. April	14. Okt.	175	17. April	16. Okt.	182
Rudolstadt	23. Mai	22. Sept.	122	17. April	16. Okt.	182
Blankenburg i. Th.	23. Mai	27. Sept.	127	16. April	14. Okt.	181
Leutenberg	14. Mai	15. Sept.	124	16. April	15. Okt.	182
Oberhain	23. Mai	13. Okt.	143	22. Mai	12. Okt.	143
Grossbreitenbach	23. Mai	12. Okt.	142	25. Mai	13. Okt.	141
Scheibe	28. Mai	7. Aug.	40?	14. Mai	11. Okt.	150
Koburg	18. April	14. Okt.	179	16. April	15. Okt.	182
Meiningen	18. April	14. Okt.	179	16. April	14. Okt.	181
Schmücke*	22. Mai	11. Okt.	142	24. Mai	12. Okt.	141
Oberhof	22. Mai	11. Okt.	142	24. Mai	11. Okt.	140
Inselsberg	24. Mai	11. Okt.	140	24. Mai	11. Okt.	140
Waltershausen	18. April	15. Okt.	180	16. April	14. Okt.	181
Eisenach	22. April	14. Okt.	175	16. April	14. Okt.	181
Bad Liebenstein	23. Mai	14. Okt.	144	16. April	14. Okt.	181
Frankenheim a. d. Rh.	16. Mai	12. Okt.	149	22. Mai	14. Okt.	145

1887.

Frost- und Schneegrenzen.

(Die mit einem Sternchen * versehenen Stationen besitzen kein Minimumthermometer.)

Stationen	Das Thermometer sank zum letzten Male unter 0°	Das Thermometer sank zum ersten Male unter 0°	Zwischenzeit in Tagen	Es fiel Schnee zum letzten Male	Es fiel Schnee zum ersten Male	Zwischenzeit in Tagen
Fulda	22. April	22. Sept.	153	16. April	14. Okt.	181
Schweinsberg	18. April	14. Okt.	179	14. April	14. Okt.	183
Marburg	22. April	14. Okt.	175	15. April	14. Okt.	182
Altmorschen	23. Mai	13. Okt.	143	17. April	15. Okt.	181
Kassel	18. April	14. Okt.	179	16. April	14. Okt.	181
Dingelstaedt	22. April	14. Okt.	175	16. April	12. Okt.	179
Heiligenstadt	18. April	14. Okt.	179	22. Mai	14. Okt.	145
Göttingen	18. April	15. Okt.	180	16. April	14. Okt.	181
Herzberg	?	14. Okt.		15. April	13. Okt.	181
Klausthal	23. Mai	12. Okt.	142	24. Mai	12. Okt.	141
Scharfenstein*	21. April	11. Okt.	173	22. Mai	10. Okt.	141
Seesen	18. April	15. Okt.	180	16. April	12. Okt.	179
Ilsenburg	18. April	15. Okt.	180	15. April	15. Okt.	183
Quedlinburg	18. April	15. Okt.	180	15. April	15. Nov.	214
Klostermansfeld	?	14. Okt.		16. April	15. Okt.	182
Bernburg	22. April	14. Okt.	175	16. April	28. Okt.	195
Dessau	18. April	25. Okt.	190	16. April	25. Okt.	192
Magdeburg	18. April	14. Okt.	179	16. April	15. Okt.	182
Gardelegen	18. April	16. Okt.	181	16. April	24. Okt.	191
Brunau	18. April	?		16. April	15. Okt.	182
Kunrau	18. April	16. Okt.	181	16. April	24. Okt.	191
Braunschweig	18. April	15. Okt.	180	16. April	14. Okt.	181
Hannover	13. Mai	15. Okt.	155	16. April	14. Okt.	181
Lüneburg	17. April	15. Okt.	181	15. April	14. Okt.	182
Lübeck	22. April	15. Okt.	176	15. April	14. Okt.	182
Segeberg	17. April	14. Okt.	180	15. April	14. Okt.	182
Neumünster	1. Mai	25. Okt.	177	15. April	14. Okt.	182
Eutin	2. Mai	26. Okt.	177	16. April	13. Okt.	180
Kiel	17. April	26. Okt.	192	15. April	14. Okt.	182
Schleswig	?	25. Okt.		15. April	14. Okt.	182
Kappeln	2. Mai	25. Okt.	176	16. April	14. Okt.	181
Flensburg	15. April	15. Okt.	183	15. April	14. Okt.	182
Apenrade	21. April	15. Okt.	177	15. April	14. Okt.	182
Gramm	6. Mai	15. Okt.	162	15. April	14. Okt.	182
Westerland auf Sylt	16. April	25. Okt.	192	15. April	14. Okt.	182
Husum	17. April	15. Okt.	181	15. April	14. Okt.	182
Helgoland	21. März	15. Nov.	239	15. April	8. Dec.	237
Meldorf	2. Mai	14. Okt.	165	15. April	14. Okt.	182
Otterndorf	17. April	26. Okt.	192	15. April	14. Okt.	182
Bremervörde	2. Mai	15. Okt.	166	15. April	14. Okt.	182
Oslebshausen	17. April	25. Okt.	191	15. April	14. Okt.	182
Oldenburg	18. April	16. Okt.	181	16. April	14. Okt.	181
Elsfleth	1. Mai	15. Okt.	167	15. April	15. Okt.	183
Wilhelmshaven	?	26. Okt.		15. April	14. Okt.	182
Jever	18. April	16. Okt.	181	15. April	14. Okt.	182
Emden	19. April	14. Nov.	209	15. April	14. Okt.	182
Löningen	22. Mai	15. Okt.	146	14. April	14. Okt.	183
Lingen	1. Mai	15. Okt.	167	15. April	14. Okt.	182
Osnabrück	1. Mai	15. Okt.	167	16. April	15. Okt.	182
Herford	1. Mai	15. Okt.	167	16. April	14. Okt.	181
Bethlehem	18. April	15. Okt.	180	15. April	14. Okt.	182
Gütersloh*	17. April	16. Okt.	182	16. April	14. Okt.	181
Münster i. W.	1. Mai	14. Okt.	166	13. Mai	14. Okt.	154
Kleve	16. April	16. Okt.	183	14. April	12. Okt.	181
Krefeld	?	13. Okt.		15. April	14. Okt.	182
Mülheim a. d. R.	?	15. Okt.		14. April	14. Okt.	183
Soest	17. April	14. Okt.	180	15. April	14. Okt.	182
Arnsberg	22. Mai	13. Okt.	144	13. Mai	12. Okt.	152
Nieder-Marsberg	22. Mai	13. Okt.	144	13. Mai	12. Okt.	152
Alt-Astenberg	24. Mai	11. Okt.	140	24. Mai	11. Okt.	140
Gummersbach	22. Mai	12. Okt.	143	16. April	14. Okt.	181
Köln	18. April	16. Okt.	181	16. April	14. Okt.	181
Aachen	17. April	16. Okt.	182	16. April	14. Okt.	181
Hachenburg	22. Mai	13. Okt.	144	13. Mai	13. Okt.	153
Weilburg	22. Mai	13. Okt.	144	16. April	15. Okt.	182
Frankfurt a. M.	18. April	14. Okt.	179	15. April	15. Okt.	183
Darmstadt	18. April	16. Okt.	181	14. April	12. Okt.	181
Wiesbaden	18. April	16. Okt.	181	16. April	15. Okt.	182
Langenschwalbach	27. April	30. Sept.	156	14. April	12. Okt.	181
Geisenheim	27. April	30. Sept.	156	21. Mai?	14. Okt.	146?
Boppard*	18. April	27. Okt.	192	16. April	15. Okt.	182
Bitburg	22. Mai	30. Sept.	131	15. April	14. Okt.	182
Trier	18. April	23. Okt.	188	16. April	14. Okt.	181
Birkenfeld	14. Mai	30. Sept.	139	13. Mai	14. Okt.	154
Haigerloch	22. April	15. Sept.	146	16. April	15. Okt.	182
Hechingen	14. Mai	22. Sept.	131	14. Mai	15. Okt.	154
Hohenzollern*	18. April	13. Okt.	178	24. Mai	11. Okt.	140
Fritzen (F)	1. Juni	10. Okt.	131	21. April	25. Okt.	187
Kurwien (F)	9. Juli	6. Okt.	89	21. April	21. Okt.	183
Eberswalde (F)	1. Juni	22. Sept.	113	16. April	29. Okt.	196
Karlsberg (F)	7. Juli	13. Aug.	37	22. Mai	24. Sept.	125
Friedrichsrode (F)	1. Juni	22. Sept.	113	16. April	14. Okt.	181
Schmiedefeld (F)	7. Juli	15. Sept.	70	24. Mai	12. Okt.	141
Sonnenberg (F)	27. Juni	13. Aug.	47	25. Mai	10. Okt.	138
Marienthal (F)	23. Mai	22. Sept.	122	15. April	14. Nov.	213
Lintzel (F)	22. Mai	22. Sept.	123	15. April	15. Okt.	183
Hadersleben (F.)	31. Mai	9. Okt.	131	14. April	13. Okt.	182
Schoo (F)	22. Mai	29. Sept.	130	15. April	24. Okt.	192
Lahnhof (F)	23. Mai	22. Sept.	122	22. Mai	12. Okt.	143
Hollerath (F)	23. Mai	22. Sept.	122	22. Mai	11. Okt.	142
Neumath (F)	22. Mai	26. Sept.	127	16. April	12. Okt.	179
Hagenau (F)	22. Mai	12. Aug.	82	17. März	15. Nov.	243
Melkerei (F)	24. Mai	26. Sept.	125	22. Mai	10. Okt.	141

1887.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Memel	Tilsit	Insterburg	Königsberg i. Pr.	Marggrabowa	Klaussen	Altstadt b. Gilgenburg	Osterode i. Ostpr.	Marienburg i. Westpr.	Thorn	Bromberg	Betkenhammer	Konitz	Hela	Lauenburg i. Pom.	Köslin
Januar	1— 5	- 3.9	- 4.2	- 4.1	- 4.0	- 4.6	- 4.5	- 5.1	- 4.7	- 4.9	- 4.4	- 4.5	- 3.5	- 4.5	- 2.1	- 3.5	- 3.8
	6—10	0.9	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	- 0.3	0.2	- 0.2	- 1.1	- 1.8	- 3.2	- 2.7	0.9	- 0.9	- 1.7
	11—15	- 4.6	- 5.3	- 4.8	- 3.8	- 6.5	- 5.4	- 4.3	- 4.3	- 3.7	- 3.8	- 4.6	- 4.3	- 4.9	- 2.5	- 5.1	- 3.9
	16—20	- 6.0	- 6.8	- 6.8	- 5.5	- 8.5	- 7.8	- 7.3	- 7.0	- 6.6	- 7.6	- 8.8	- 9.5	- 8.9	- 4.2	- 8.4	- 8.2
	21—25	2.0	0.0	0.5	1.0	- 1.0	- 0.9	- 0.4	- 0.2	0.5	0.0	0.3	0.1	- 0.1	1.3	0.8	0.7
	26—30	2.0	0.8	0.9	1.1	0.2	0.7	0.0	0.4	1.4	0.8	1.2	1.0	0.7	2.0	1.6	1.3
Februar	31— 4	1.5	1.2	1.0	2.2	0.5	0.9	0.6	1.0	1.6	1.6	2.0	1.7	1.4	1.9	2.3	2.0
	5— 9	- 0.9	- 1.1	- 1.3	- 0.6	- 2.0	- 1.8	- 2.2	- 2.2	- 0.9	- 1.3	- 0.7	0.4	- 1.1	0.5	0.4	0.6
	10—14	- 2.5	- 5.1	- 5.4	- 4.2	- 6.2	- 6.5	- 6.2	- 6.4	- 5.3	- 5.1	- 4.1	- 4.9	- 4.6	- 2.8	- 4.2	- 3.7
	15—19	- 4.4	- 5.9	- 7.2	- 5.6	- 8.6	- 8.4	- 8.8	- 8.9	- 5.9	- 7.8	- 7.0	- 8.1	- 6.5	- 3.5	- 6.9	- 6.9
	20—24	- 0.5	- 1.8	- 2.8	- 1.1	- 4.3	- 3.3	- 2.7	- 2.0	- 0.6	- 0.8	0.0	0.1	- 0.8	0.6	0.2	1.1
	25— 1	2.5	1.7	1.8	2.0	1.4	1.8	1.1	1.6	2.9	2.6	3.0	1.5	2.3	3.0	2.8	2.3
März	2— 6	2.7	2.1	2.4	2.6	2.3	2.1	2.9	3.1	3.3	4.3	4.6	3.9	3.2	3.4	3.0	2.9
	7—11	0.9	- 0.1	0.1	0.6	- 0.1	0.0	0.6	0.4	1.0	1.3	1.9	1.0	1.0	1.6	0.6	0.8
	12—16	- 5.4	- 7.5	- 7.5	- 5.6	- 6.8	- 5.6	- 6.8	- 5.8	- 5.2	- 3.4	- 3.1	- 4.9	- 4.7	- 3.0	- 5.2	- 5.3
	17—21	- 3.9	- 5.6	- 7.5	- 4.6	- 8.0	- 6.9	- 6.1	- 5.7	- 3.7	- 3.7	- 3.5	- 3.5	- 3.3	- 2.5	- 3.6	- 2.9
	22—26	1.1	0.6	1.0	1.5	- 0.2	0.6	0.9	1.6	2.6	2.8	3.3	2.7	2.2	2.0	2.9	2.6
	27—31	1.7	1.5	1.0	1.3	0.5	0.9	0.7	1.0	1.8	2.1	2.6	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4
April	1— 5	2.8	3.2	3.2	3.9	2.3	3.4	2.9	3.0	4.4	4.1	4.4	3.2	3.4	2.9	3.7	3.6
	6—10	3.0	3.6	4.2	3.2	3.3	3.8	3.4	3.7	3.8	5.1	5.4	3.8	4.2	2.8	2.6	2.3
	11—15	3.5	5.3	6.1	5.4	6.1	6.0	6.5	6.1	6.2	6.4	7.0	5.1	6.2	5.5	4.2	4.3
	16—20	2.3	2.6	2.7	3.3	2.3	2.8	3.2	3.6	4.4	4.5	5.0	4.1	4.1	4.0	3.3	4.1
	21—25	9.4	9.2	9.5	9.3	8.2	9.0	9.4	9.4	9.4	10.9	10.2	8.1	9.3	7.5	8.6	7.9
	26—30	11.6	13.9	14.5	12.6	14.6	15.1	13.9	13.5	12.7	14.4	14.0	12.5	12.4	9.8	11.4	10.9
Mai	1— 5	9.4	9.6	10.2	9.5	9.8	10.4	10.6	11.0	10.5	12.3	12.1	10.8	10.4	8.2	9.1	9.0
	6—10	7.4	8.5	9.7	8.2	9.4	10.1	9.5	9.4	8.9	10.2	10.4	9.3	9.3	8.2	7.4	8.7
	11—15	7.4	9.1	8.8	7.5	8.8	9.3	8.4	8.9	8.2	8.6	9.4	8.1	8.2	7.5	7.1	7.2
	16—20	13.8	15.2	15.4	14.2	14.6	15.0	14.4	15.3	13.5	15.2	14.6	13.5	13.6	12.5	13.4	13.2
	21—25	12.8	13.3	12.5	11.5	11.8	11.2	9.7	10.1	10.0	10.1	9.9	9.2	9.3	9.7	9.5	8.9
	26—30	14.8	15.4	15.6	14.5	15.4	15.0	13.2	13.8	13.5	13.2	13.0	11.6	12.1	12.1	11.6	10.0
Juni	31— 4	11.4	11.9	11.7	11.7	11.5	12.2	12.0	12.6	12.4	13.9	13.4	13.3	13.2	11.2	12.3	13.1
	5— 9	14.7	16.0	16.1	15.6	16.1	16.5	15.9	15.8	16.3	17.2	16.9	16.0	15.7	14.1	14.2	14.0
	10—14	10.8	11.2	11.3	11.1	10.4	11.5	10.5	11.6	11.8	12.4	13.0	12.3	11.6	11.7	10.6	11.6
	15—19	12.3	13.4	13.3	12.5	13.3	13.4	12.5	13.2	13.0	14.2	15.1	14.2	13.7	12.4	12.3	13.0
	20—24	12.0	13.4	12.4	11.2	12.1	12.2	10.5	11.1	12.0	12.4	13.2	12.8	12.2	11.2	11.0	12.2
	25—29	13.0	14.3	14.6	14.2	13.7	14.3	14.4	14.5	15.3	16.5	16.8	16.1	15.9	15.0	14.4	14.5
Juli	30— 4	15.0	17.2	18.2	18.0	17.9	18.9	18.8	19.4	19.7	20.5	21.2	19.4	19.2	18.3	17.8	17.5
	5— 9	14.5	14.0	14.3	15.6	13.8	14.9	13.6	14.7	15.0	15.8	15.9	14.2	14.3	14.8	13.4	14.1
	10—14	15.9	16.6	17.0	17.9	16.5	17.2	16.0	17.0	17.8	18.1	18.9	17.5	17.5	17.0	17.5	17.5
	15—19	18.9	19.6	19.4	20.4	20.3	20.3	19.4	19.9	20.0	21.4	21.1	18.6	19.2	18.9	18.6	17.7
	20—24	16.2	16.3	16.1	16.8	14.9	16.3	15.4	17.5	16.9	17.0	17.8	15.7	15.8	16.0	15.3	14.9
	25—29	19.5	21.7	22.0	20.2	23.8	22.6	21.3	22.0	20.6	22.7	22.6	20.9	20.8	19.2	20.7	19.8
August	30— 3	19.6	20.3	20.3	19.8	20.7	21.0	19.2	20.7	20.3	21.4	21.4	19.6	20.2	19.5	18.8	19.1
	4— 8	16.0	15.3	15.9	16.1	15.4	15.8	15.2	15.8	16.4	17.2	17.5	16.3	16.3	17.4	15.6	15.6
	9—13	14.8	13.5	13.3	13.8	12.7	13.3	12.8	13.3	14.1	14.2	14.5	13.6	13.0	14.7	13.1	13.9
	14—18	14.2	13.9	13.5	14.4	12.8	13.9	13.9	14.1	14.2	15.5	15.7	14.6	14.2	14.3	13.1	12.4
	19—23	14.8	14.5	14.4	14.9	14.1	14.8	13.6	13.9	14.5	15.2	15.6	13.5	14.5	14.4	12.5	12.1
	24—28	14.3	14.4	14.6	14.5	14.2	14.8	14.0	14.2	14.5	15.0	15.6	14.5	15.8	15.5	13.9	14.7
	29— 2	18.4	18.1	19.2	19.9	18.5	19.1	18.7	19.3	20.1	20.7	21.6	20.3	20.0	19.8	21.2	18.8
Septbr.	3— 7	17.0	16.2	18.3	18.1	18.2	18.9	18.2	18.2	18.6	19.9	20.0	17.7	17.9	17.9	17.1	16.6
	8—12	12.5	13.2	13.2	13.1	13.4	14.1	12.4	12.8	13.2	13.6	13.1	11.7	12.5	14.2	12.2	12.0
	13—17	15.1	16.3	16.1	15.7	16.0	16.3	14.6	15.1	14.6	15.7	14.7	11.6	13.6	15.3	13.1	11.8
	18—22	12.0	12.0	12.1	12.6	11.4	12.0	11.7	12.2	12.8	12.6	13.2	11.4	12.1	13.1	11.7	11.3
	23—27	9.9	9.7	9.6	10.6	8.6	9.3	9.1	9.4	9.8	9.6	9.6	8.9	9.2	11.2	9.3	9.1
	28— 2	10.4	10.4	10.4	10.7	9.4	10.0	9.5	10.1	10.4	10.9	10.6	10.1	10.1	11.8	11.0	10.8
Oktbr.	3— 7	8.8	7.2	7.4	9.0	6.6	7.6	8.0	9.2	9.9	9.7	10.4	10.0	9.7	10.7	10.0	9.9
	8—12	5.2	4.1	4.8	6.0	4.8	5.5	5.9	6.8	6.2	6.9	7.1	6.3	5.9	7.6	5.8	5.9
	13—17	6.4	4.4	5.0	5.9	4.9	5.2	4.4	5.0	5.1	5.4	5.5	4.1	4.5	6.9	4.9	5.4
	18—22	7.3	5.4	5.2	6.8	4.5	4.8	4.8	5.5	4.5	5.3	5.8	5.3	5.3	7.7	6.6	7.4
	23—27	5.4	2.6	2.5	3.7	2.1	2.1	1.7	2.5	2.9	2.4	2.5	1.9	1.8	4.9	3.3	3.0
	28— 1	5.5	4.1	4.6	5.3	3.9	4.1	4.4	4.7	5.0	5.5	5.5	4.6	4.9	6.1	5.5	5.4
Novbr.	2— 6	7.9	7.6	8.0	8.2	6.9	7.3	6.9	7.8	8.0	8.6	8.7	8.0	7.6	8.6	9.0	8.5
	7—11	2.8	3.4	4.0	4.5	4.9	4.4	4.3	4.6	5.0	5.6	5.8	5.3	4.7	5.9	5.0	4.9
	12—16	- 3.0	- 3.8	- 4.4	- 1.8	- 3.1	- 3.6	- 3.1	- 2.5	- 1.5	- 0.6	0.3	- 0.5	- 0.8	1.3	- 0.4	- 0.5
	17—21	0.8	- 2.0	- 1.8	- 1.3	- 2.7	- 1.9	- 2.2	- 1.5	- 1.3	- 1.1	- 1.1	- 1.3	- 1.4	1.3	- 0.3	- 0.4
	22—26	1.5	0.9	1.3	2.3	1.4	1.9	1.6	2.2	2.7	3.1	3.1	3.0	2.4	3.6	3.1	3.2
	27— 1	3.5	3.7	3.9	4.2	3.3	3.7	3.1	3.8	4.4	4.1	4.5	3.9	3.4	5.4	5.1	4.4
Decbr.	2— 6	4.4	3.7	3.6	4.1	2.9	3.1	2.6	3.0	3.6	3.4	4.0	3.8	3.7	4.8	3.6	3.9
	7—11	2.1	0.7	0.5	1.4	0.5	0.9	0.4	0.9	1.1	1.2	1.7	1.5	0.8	2.5	1.6	1.9
	12—16	1.3	- 0.6	- 0.7	0.2	- 1.0	- 0.3	- 0.4	0.4	0.4	0.5	1.0	0.6	0.1	1.8	0.5	0.8
	17—21	1.1	0.4	0.6	1.3	- 0.3	0.0	- 1.0	0.4	1.1	1.0	1.7	1.0	0.3	2.2	0.9	1.4
	22—26	- 5.6	- 6.0	- 6.1	- 5.1	- 8.9	- 6.4	- 6.7	- 6.2	- 4.9	- 5.0	- 4.6	- 4.7	- 5.6	- 2.7	- 5.3	- 5.2
	27—31	-11.4	-11.7	-12.3	-10.1	-11.6	-12.0	-12.6	-12.2	-12.4	- 9.9	- 8.8	- 8.1	- 8.2	- 4.8	- 8.1	- 6.9

1887.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Neustettin	Pammin	Regenwalde	Stettin	Prenzlau	Putbus	Rostock	Kirchdorf a. Poel	Schönberg i. Mklbg.	Schwerin in Mklbg.	Marnitz	Neustrelitz	Kyritz	Brandenburg	Potsdam	Oranienburg
Januar	1— 5	− 4.9	− 3.1	− 3.5	− 2.3	− 4.2	− 2.7	− 3.5	− 3.7	− 4.1	− 3.4	− 4.4	− 3.8	− 4.2		− 3.8	
	6—10	− 3.3	− 2.0	− 2.4	− 3.6	− 8.1?	− 3.8	− 5.5	− 4.8	− 3.8	− 3.1	− 4.3	− 5.4	− 5.3		− 4.8	
	11—15	− 5.4	− 3.6	− 4.1	− 3.6	− 5.6	− 4.0	− 4.7	− 4.3	− 4.0	− 3.7	− 5.0	− 4.7	− 4.9		− 4.0	
	16—20	− 9.1	− 7.1	− 8.3	− 8.8	−11.8	− 7.9	− 8.7	− 8.4	− 7.7	− 7.3	− 9.2	−10.0	− 9.5		− 9.7	
	21—25	− 0.2	0.6	0.7	1.5	0.9	0.7	1.6	1.3	1.8	1.5	0.8	0.8	0.6		1.1	
	26—30	0.6	0.9	1.3	2.5	2.1	1.8	2.3	1.6	2.7	1.9	1.5	1.3	1.0		1.2	
Februar	31— 4	1.5	1.8	1.9	3.1	3.3	2.8	3.7	3.8	4.8	3.5	3.3	3.0	2.7		2.8	
	5— 9	− 1.2	0.1	0.4	0.2	0.7	1.1	1.6	1.4	1.8	1.2	0.8	1.2	0.4		0.7	0.4
	10—14	− 5.3	− 2.6	− 3.0	− 2.6	− 3.4	− 2.2	− 2.5	− 2.7	− 2.2	− 1.9	− 3.3	− 3.1	− 2.2		− 1.7	− 3.0
	15—19	− 7.6	− 5.5	− 7.9	− 4.9	− 7.1	− 4.4	− 5.5	− 4.8	− 4.0	− 3.0	− 5.2	− 5.8	− 5.4		− 5.2	− 6.3
	20—24	0.0	0.5	0.8	1.8	1.1	1.4	2.0	1.4	2.1	1.5	1.2	1.2	1.0		1.5	0.8
	25— 1	2.1	1.7	2.4	3.1	2.1	2.8	3.6	1.8	2.8	2.5	2.6	1.8	1.8		3.0	1.8
März	2— 6	2.9	3.4	3.5	5.4	4.9	4.0	5.1	4.2	4.6	4.9	4.3	4.5	4.8		5.1	4.9
	7—11	0.2	2.0	1.5	3.2	2.4	1.4	1.9	2.2	2.0	2.3	2.3	1.6	1.9		3.2	2.7
	12—16	− 5.6	− 3.1	− 6.7	− 2.6	− 3.3	− 2.8	− 4.0	− 2.1	− 2.0	− 2.2	− 3.4	− 2.9	− 3.1		− 2.1	− 3.2
	17—21	− 3.2	− 2.3	− 2.8	− 2.3	− 2.6	− 2.2	− 2.2	− 1.4	− 0.9	− 1.0	− 1.6	− 2.3	− 1.8		− 1.8	− 2.0
	22—26	1.9	3.1	3.3	4.2	4.6	3.0	4.0	4.2	4.4	4.4	3.8	4.2	4.3		4.7	4.3
	27—31	0.9	2.3	2.4	3.5	2.7	1.9	2.8	3.4	3.8	3.6	2.9	3.3	3.2		4.0	3.3
April	1— 5	3.0	3.8	3.8	5.4	4.5	3.9	4.5	5.1	5.3	5.8	4.9	5.0	5.6		6.2	5.4
	6—10	3.4	3.7	3.7	4.4	3.9	3.0	4.3	3.7	4.1	4.7	4.0	4.6	4.5	5.6	5.9	4.2
	11—15	4.9	5.6	5.9	6.5	5.3	4.9	5.2	5.2	5.2	5.7	5.6	6.6	5.1	6.5	6.9	6.3
	16—20	4.0	3.9	5.6	6.2	5.7	5.0	6.4	6.0	5.9	6.1	5.4	6.3	5.7	6.3	6.4	5.9
	21—25	8.7	8.3	9.7	10.9	10.0	8.8	9.8	9.9	10.9	10.8	10.0	10.8	10.7	11.7	12.5	11.2
	26—30	11.6	10.7	12.7	12.9	11.3	9.6	10.4	9.5	9.3	10.3	10.3	11.9	11.2	11.8	12.6	11.9
Mai	1— 5	9.6	11.3	10.7	11.0	10.2	8.2	9.1	8.9	9.0	9.8	9.7	10.8	10.7	11.3	11.8	11.2
	6—10	8.3	10.2	9.6	11.6	11.8	9.7	11.1	10.6	11.0	11.7	11.9	12.7	11.9	12.7	13.3	12.2
	11—15	7.8	8.8	8.5	9.5	9.4	8.3	10.0	8.7	8.4	9.1	8.3	9.5	9.3	9.5	9.8	9.4
	16—20	12.5	13.4	13.7	13.3	12.8	11.3	12.0	11.6	11.8	12.5	11.8	12.5	12.4	12.6	12.9	13.1
	21—25	8.7	8.7	10.0	9.6	8.8	8.1	8.6	8.8	8.4	8.6	8.1	9.0	8.3	8.9	9.6	9.2
	26—30	10.9	11.5	12.1	10.5	10.3	8.8	10.2	9.8	10.4	10.8	10.0	10.5	10.8	11.2	11.4	11.1
Juni	31— 4	13.2	13.3	13.7	14.1	13.7	12.4	13.5	13.3	14.0	14.8	14.5	14.8	14.8	15.0	14.7	14.1
	5— 9	14.8	16.1	15.3	16.9	16.7	15.4	17.0	16.2	16.8	16.8	16.5	17.7	17.2	17.7	17.5	16.9
	10—14	11.8	13.2	13.4	14.1	13.5	13.4	13.6	13.4	13.2	13.3	13.7	14.3	13.8	14.9	14.5	13.8
	15—19	12.5	14.8	15.4	15.6	14.6	14.1	15.3	14.8	15.7	15.5	15.5	16.0	15.6	16.6	16.1	15.3
	20—24	11.5	14.0	14.7	15.0	14.5	14.3	15.9	14.9	15.4	15.3	14.6	15.6	14.7	15.3	15.2	14.3
	25—29	14.7	16.5	17.1	16.8	16.3	14.7	16.0	15.2	15.3	15.3	15.9	16.9	16.1	16.8	17.0	15.9
Juli	30— 4	18.1	19.7	21.4	20.9	18.1	18.4	20.0	18.5	19.7	20.0	19.1	19.6	19.0	19.8	19.3	18.7
	5— 9	13.1	14.8	16.2	15.6	14.2	12.7	14.0	13.9	13.7	14.4	13.8	15.3	14.6	15.7	16.1	15.1
	10—14	16.5	18.8	19.9	20.1	18.9	18.5	20.3	18.9	19.3	20.1	19.3	20.0	20.0	20.2	20.5	19.9
	15—19	17.6	18.6	20.9	19.6	17.7	16.5	16.3	16.9	16.5	17.2	17.3	18.7	17.3	18.0	18.3	17.6
	20—24	14.2	15.6	17.5	17.8	15.5	15.7	16.5	16.5	16.2	16.6	16.2	17.5	16.4	16.8	17.0	15.7
	25—29	19.6	21.9	22.6	22.6	21.0	20.0	21.3	19.8	20.6	22.1	21.5	21.7	22.1	22.2	22.2	21.7
August	30— 3	18.4	20.0	21.6	21.6	19.8	18.2	18.1	17.8	17.5	18.1	18.2	20.2	19.0	20.1	20.6	19.7
	4— 8	15.8	17.0	18.7	18.1	18.0	17.4	18.1	17.5	18.0	18.5	18.2	18.3	18.2	19.5	19.0	18.0
	9—13	12.4	13.8	15.6	15.1	14.1	13.5	14.0	14.9	13.5	13.7	13.1	14.1	13.3	14.5	14.7	14.6
	14—18	13.3	14.0	15.3	14.4	13.8	12.9	13.7	14.3	13.9	13.6	12.8	13.8	13.6	14.0	14.4	13.4
	19—23	13.1	13.6	14.5	14.5	13.7	14.1	15.5	14.7	13.6	14.5	13.7	14.0	13.7	14.3	14.7	13.4
	24—28	14.6	16.9	17.4	17.5	16.9	17.2	18.3	18.4	19.2	19.9	18.4	18.6	18.7	18.4	19.0	18.3
	29— 2	19.5	20.6	21.4	20.4	19.3	17.5	18.1	18.7	17.9	18.5	18.1	18.9	18.5	19.6	20.0	18.3
Septbr.	3— 7	17.0	18.1	19.0	18.2	16.6	15.4	15.0	16.5	15.4	15.6	15.4	16.3	15.5	17.6	17.9	15.7
	8—12	11.8	13.2	14.5	14.3	13.8	12.7	12.7	13.8	11.9	12.5	12.3	13.2	13.0	13.7	14.3	13.0
	13—17	10.5	12.4	13.6	13.8	12.3	12.8	11.6	12.5	11.9	12.5	11.8	11.5	11.9	12.4	12.7	11.2
	18—22	10.7	11.4	12.7	12.5	11.2	12.3	11.8	12.9	11.3	11.6	11.0	11.2	11.0	12.1	11.9	12.5
	23—27	8.4	9.3	10.9	10.1	9.7	10.2	10.9	11.6	10.7	10.8	9.9	10.1	9.9	10.6	10.5	11.3
	28— 2	9.0	10.8	11.2	11.1	10.7	9.5	10.5	11.3	10.6	10.7	9.7	10.4	10.0	10.7	10.9	
Oktbr.	3— 7	9.5	10.6	11.3	11.3	11.5	10.5	11.7	11.9	11.3	11.2	10.8	11.5	11.5	11.2	11.2	
	8—12	5.7	6.9	7.9	7.7	7.2	6.9	6.9	7.6	7.0	7.2	6.4	6.4	6.7	8.1	8.3	
	13—17	4.3	4.3	6.0	5.2	4.2	4.2	4.1	5.2	3.9	4.5	4.0	4.0	4.0	4.2	4.5	
	18—22	5.6	5.8	7.4	6.8	6.8	7.4	8.0	8.1	7.3	7.4	6.4	6.7	6.4	6.9	6.7	
	23—27	1.8	2.0	3.8	3.1	2.3	2.9	3.4	4.0	3.4	3.0	2.0	2.2	1.5	1.8	2.0	
	28— 1	4.8	5.2	6.3	5.5	4.7	4.8	4.9	5.4	5.8	5.3	4.6	4.2	4.1	5.1	5.1	
Novbr.	2— 6	7.9	8.9	9.6	8.1	7.6	7.2	7.2	7.1	6.8	7.5	7.1	7.8	7.3	8.3	8.4	
	7—11	4.8	6.0	6.6	6.0	6.2	5.7	6.2	6.4	6.6	6.5	6.2	6.2	6.6	6.6	6.5	
	12—16	− 1.1	− 0.3	0.7	1.4	1.0	0.5	0.8	1.8	1.1	1.0	0.5	0.8	0.8	1.5	1.3	
	17—21	− 1.3	0.0	1.0	0.5	− 0.1	1.3	0.4	1.3	1.2	0.9	− 0.2	− 0.4	− 0.1	0.2	0.2	
	22—26	2.4	2.9	4.2	3.8	3.4	3.3	3.5	3.9	3.9	3.8	2.9	2.9	3.2	3.3	3.1	
	27— 1	3.6	4.0	5.6	5.1	5.0	4.4	5.1	5.5	5.6	5.2	4.7	4.5	4.4	5.0	4.7	
Decbr.	2— 6	3.5	3.5	5.5	4.9	4.4	4.2	4.1	4.4	4.6	4.8	4.2	4.2	3.6	4.0	3.9	3.7
	7—11	1.3	1.4	3.0	2.6	2.0	1.8	2.5	2.6	2.4	2.5	2.0	2.0	2.2	2.5	2.2	2.0
	12—16	0.1	0.9	2.5	2.3	1.0	0.9	1.9	2.3	2.6	2.8	2.2	1.8	2.3	3.1	2.4	2.4
	17—21	0.5	1.5	2.6	2.2	1.5	1.2	1.6	1.7	1.8	1.9	1.2	1.3	1.1	2.0	1.9	1.7
	22—26	− 5.3	− 5.0	− 3.2	− 3.9	− 5.0	− 3.6	− 2.5	− 2.1	− 2.6	− 2.8	− 3.9	− 4.3	− 4.0	− 3.5	− 3.4	− 4.1
	27—31	− 8.9	− 6.8	− 5.6	− 5.5	− 4.8	− 4.3	− 4.5	− 4.9	− 5.7	− 5.6	− 5.6	− 5.8	− 6.2	− 5.6	− 5.8	− 5.9

1887.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Berlin, Telto-werstr.	Berlin, Wein-bergswg.	Frank-furt a. O.	Lands-berg a. W.	Samter	Posen	Grün-berg	Frau-stadt	Bres-lau	Oppeln	Beuthen i. Ober-schles.	Pope-lau	Ratibor	Glatzer Schnee-berg	Ebers-dorf	Lich-tenwalde	Brand
Januar	1— 5	- 3.0	- 3.2	- 3.5	- 3.2	- 4.0	- 3.2	- 3.3	- 3.9	- 4.9	- 4.5	- 5.8	- 6.3	- 5.8	- 8.6	- 5.1	- 5.6	- 7.4
	6—10	- 3.9	- 3.9	- 4.9	- 3.4	- 3.0	- 1.9	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 1.2	- 2.2	- 2.1	- 1.6	- 4.7	- 2.2	- 1.3	- 2.9
	11—15	- 3.8	- 4.0	- 4.7	- 4.5	- 4.9	- 4.3	- 4.0	- 4.8	- 4.7	- 3.8	- 4.7	- 5.7	- 4.3	- 5.4	- 6.4	- 7.0	- 8.3
	16—20	- 8.8	- 9.6	-10.1	- 9.4	- 9.7	- 8.9	- 8.8	-11.2	-11.3	-10.5	-10.7	-12.8	-11.6	- 5.9	-11.9	- 7.4	- 6.2
	21—25	1.7	1.3	1.1	0.9	0.2	0.4	0.9	0.7	0.5	0.2	- 2.0	- 2.3	- 0.6	- 5.8	- 1.0	- 1.3	- 3.2
	26—30	2.6	2.3	2.0	1.1	1.1	1.2	3.0	2.1	2.1	1.7	0.0	- 1.1	- 0.3	1.7	- 2.3	0.4	2.3
Februar	31— 4	2.7	2.9	2.1	1.8	1.5	2.1	2.7	2.2	2.3	2.0	0.6	0.1	0.9	- 1.3	- 0.1	0.4	- 0.3
	5— 9	1.1	1.0	0.6	0.4	- 0.1	0.0	0.1	- 0.6	- 1.3	- 1.4	- 2.5	- 3.2	- 1.9	- 7.8	- 3.8	- 4.2	- 6.2
	10—14	- 1.5	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 3.8	- 2.7	- 2.3	- 3.1	- 3.8	- 3.5	- 5.0	- 7.0	- 5.6	- 3.9	- 6.2	- 3.7	- 4.0
	15—19	- 4.6	- 5.2	- 6.9	- 7.3	- 7.2	- 6.3	- 6.2	- 7.6	- 8.5	- 8.4	- 9.6	-10.9	- 9.6	-16.5	-11.6	-11.4	-13.5
	20—24	1.8	1.4	0.8	0.6	0.0	0.6	0.6	0.3	- 1.1	- 1.9	- 3.8	- 4.2	- 2.8	- 7.3	- 2.0	- 2.2	- 3.9
	25— 1	3.4	2.9	2.7	1.9	2.4	2.7	3.3	2.6	2.5	1.9	0.2	- 0.4	0.6	- 0.9	- 0.8	0.4	0.4
März	2— 6	5.6	5.2	4.6	4.9	4.2	4.7	4.9	4.9	5.2	4.7	3.5	3.4	5.0	- 2.5	2.2	3.3	1.4
	7—11	3.5	3.3	2.5	2.4	1.8	2.7	2.8	2.4	2.0	2.5	2.2	2.4	3.0	- 2.3	0.9	0.8	- 0.8
	12—16	1.6	- 1.8	- 2.3	- 2.6	- 3.3	- 2.4	- 2.1	- 2.5	- 2.2	- 1.8	- 3.0	- 2.9	- 1.9	-11.1	- 3.8	- 5.1	- 7.2
	17—21	- 1.7	- 1.9	- 2.5	- 2.7	- 3.4	- 3.0	- 2.9	- 3.0	- 3.2	- 2.5	- 4.2	- 4.3	- 3.4	-10.0	- 4.0	- 4.7	- 6.9
	22—26	5.0	4.9	4.5	4.4	3.8	4.3	4.3	4.3	4.3	3.8	3.3	3.3	4.1	- 3.5	2.3	1.6	- 0.5
	27—31	4.0	3.7	3.4	2.8	2.0	2.8	2.7	2.7	2.5	2.5	1.8	1.8	2.9	- 4.7	1.1	0.5	- 1.8
April	1— 5	6.0	6.1	5.3	4.9	4.4	4.7	4.8	4.2	4.8	4.6	3.6	5.0	5.3	- 2.6	3.7	3.1	0.6
	6—10	6.4	5.9	5.8	5.2	5.4	6.0	6.1	6.1	6.2	6.8	5.8	6.1	6.5	- 1.5	4.1	4.3	1.6
	11—15	7.4	7.3	6.8	7.2	6.5	7.1	6.8	7.0	7.0	6.9	6.0	6.1	6.7	- 0.2	4.7	4.4	2.7
	16—20	6.8	6.4	6.0	5.4	4.8	5.3	5.1	5.2	4.5	3.9	3.8	3.8	4.5	- 3.5	2.9	2.7	- 0.1
	21—25	12.4	12.6	10.8	10.6	10.4	10.7	11.7	11.6	12.0	12.2	10.7	11.4	11.7	5.3	10.8	10.7	8.6
	26—30	13.1	13.0	12.7	13.0	13.4	14.2	12.8	13.9	14.5	14.5	13.6	13.1	13.9	6.4	12.1	12.2	9.9
Mai	1— 5	12.4	12.2	12.4	12.1	12.2	13.2	13.1	13.1	13.9	15.0	14.2	14.3	15.2	8.5	13.7	13.5	11.3
	6—10	13.9	13.6	12.0	10.7	11.2	11.5	12.2	12.4	11.9	12.8	12.2	12.2	12.7	4.9	10.0	10.3	7.9
	11—15	10.1	9.8	9.4	9.6	9.2	10.6	9.2	10.1	9.4	10.6	9.9	9.7	10.5	2.1	7.3	6.9	4.7
	16—20	13.5	13.5	12.9	13.7	14.2	14.7	13.0	14.4	15.3	15.6	14.7	14.1	15.1	6.4	12.3	11.8	9.7
	21—25	9.8	9.9	9.0	9.1	9.3	10.4	8.0	9.2	9.3	9.6	11.0	8.7	9.4	1.4	6.4	6.6	4.6
	26—30	11.7	11.5	11.1	11.4	11.7	12.4	11.3	12.0	12.3	12.7	12.4	11.7	12.5	5.4	10.8	10.6	8.3
Juni	31— 4	14.9	14.8	13.9	13.4	13.7	13.8	13.2	13.5	13.6	14.2	13.6	12.4	13.6	5.6	10.3	11.2	8.9
	5— 9	18.2	17.8	17.0	16.4	16.3	17.1	16.6	16.4	16.5	16.7	15.1	15.5	16.4	9.7	15.1	15.0	13.2
	10—14	15.0	14.8	14.0	13.6	12.9	13.9	13.3	14.2	14.1	13.7	12.9	13.3	14.3	6.3	12.7	12.5	10.0
	15—19	16.8	16.4	15.4	15.1	14.7	15.6	15.1	15.4	15.0	14.8	12.8	13.5	14.8	6.8	13.1	13.4	10.4
	20—24	16.1	15.9	15.0	14.2	13.8	14.0	13.7	14.3	14.0	13.9	13.3	13.2	14.5	6.6	12.7	12.7	10.3
	25—29	17.6	17.4	16.4	15.9	16.5	16.9	16.2	16.6	16.4	16.5	15.6	14.8	16.4	9.2	13.9	14.0	12.1
Juli	30— 4	20.1	19.9	19.8	19.6	20.9	20.5	21.0	20.7	20.8	20.0	20.7	19.1	20.8	13.9	18.4	19.5	17.2
	5— 9	16.6	16.1	16.1	15.5	15.3	16.1	15.8	16.3	16.7	16.9	16.7	15.9	17.5	9.1	14.3	14.3	12.3
	10—14	20.9	20.9	19.8	19.2	18.7	19.0	19.0	19.3	19.4	19.2	18.7	17.9	19.5	12.4	17.5	17.9	15.6
	15—19	19.2	18.8	18.8	18.3	19.3	20.0	18.5	19.4	20.0	20.4	20.4	20.1	20.5	13.7	17.8	18.5	16.7
	20—24	17.7	17.1	16.6	16.1	16.8	17.4	16.4	17.2	17.6	17.6	17.3	16.5	18.4	11.0	16.3	16.3	14.3
	25—29	22.9	22.5	22.1	22.3	22.4	22.4	23.0	23.1	23.4	22.6	21.3	21.7	22.4	16.6	20.2	21.7	19.7
August	30— 3	21.7	21.2	20.3	20.4	20.7	21.0	21.0	21.2	21.5	20.7	20.6	19.9	20.7	14.8	18.3	19.2	17.2
	4— 8	19.3	19.2	17.6	17.4	17.6	17.3	17.6	17.8	18.0	17.2	15.5	15.3	16.6	9.6	14.3	15.4	13.7
	9—13	15.1	14.7	14.7	14.8	14.3	15.5	14.3	14.9	15.5	15.6	20.2	16.2	16.9	8.5	13.6	13.6	11.7
	14—18	15.3	15.1	14.6	14.8	15.3	15.7	15.4	16.1	16.7	17.0	16.4	15.9	17.1	9.9	15.0	14.9	13.2
	19—23	15.5	14.8	13.6	13.9	14.0	14.8	12.9	14.8	14.1	13.4	12.3	12.8	13.7	6.6	11.4	11.8	9.6
	24—28	19.5	18.9	17.3	17.0	16.7	16.7	17.0	17.0	16.9	16.3	14.5	14.3	15.4	10.2	14.1	15.3	14.4
	29— 2	20.5	20.7	20.8	20.3	21.1	20.0	20.8	20.7	20.7	20.3	18.8	20.0	20.2	14.6	18.3	19.2	17.7
Septbr.	3— 7	18.6	18.6	18.7	18.6	19.3	20.1	18.8	20.3	21.8	21.1	20.7	20.1	20.8	14.1	18.4	19.0	
	8—12	15.0	14.7	13.5	13.2	13.2	14.2	13.1	13.9	15.1	14.3	13.8	13.7	14.3	7.5	13.2	12.4	
	13—17	13.7	13.5	12.5	11.5	13.3	14.2	13.2	14.3	15.1	15.2	15.1	14.7	15.2	8.5	12.7	13.1	
	18—22	12.8	12.2	11.6	11.6	11.8	12.3	10.9	12.2	12.6	12.7	11.9	12.1	12.7	5.4	10.3	10.6	
	23—27	10.6	10.5	10.4	9.6	8.5	9.5	9.6	9.2	8.9	8.6	7.5	7.5	8.5	1.1	7.0	7.1	
	28— 2	11.8	11.2	10.5	10.2	10.1	10.8	10.4	10.0	10.0	10.3	9.4	9.0	9.5	3.1	7.8	7.8	
Oktbr.	3— 7	11.8	11.5	11.0	11.3	10.1	10.8	10.0	10.8	10.2	10.1	9.5	9.3	10.5	3.0	8.4	7.9	
	8—12	8.6	8.4	8.2	7.9	7.3	7.9	7.9	8.3	8.8	8.5	8.0	7.8	9.2	1.6	7.2	6.9	
	13—17	4.8	4.8	4.5	4.7	4.5	5.7	4.2	5.3	5.5	5.1	4.4	4.1	5.3	- 2.2	3.2	3.5	
	18—22	7.1	6.8	6.5	5.9	5.8	6.3	5.7	5.9	5.7	5.3	5.0	4.9	6.0	- 1.7	4.3	4.0	
	23—27	2.4	2.6	1.8	1.8	2.2	2.9	2.2	2.2	2.3	2.0	1.6	1.4	2.2	- 4.9	0.6	0.1	
	28— 1	5.5	5.5	5.0	5.2	5.3	6.3	5.6	5.8	6.4	6.9	6.6	6.2	6.7	0.4	4.8	4.2	
Novbr.	2— 6	9.2	9.2	8.6	8.7	9.0	9.7	9.3	9.8	10.6	11.1	10.1	10.3	10.8	4.8	10.2	9.9	
	7—11	7.3	7.0	6.7	6.3	5.7	6.2	6.0	6.5	6.7	7.6	7.0	7.1	8.3	1.6	6.2	6.0	
	12—16	1.9	1.5	0.9	0.9	0.1	1.0	0.6	0.8	0.8	0.4	- 0.5	0.2	1.0	- 7.1	- 1.0	- 1.6	
	17—21	0.7	0.8	- 0.5	- 0.4	- 1.2	- 0.3	- 0.2	0.1	1.7	2.0	0.7	1.1	2.2	- 4.9	0.6	- 0.3	
	22—26	3.5	3.4	3.1	3.1	3.1	3.7	3.3	3.6	4.3	4.2	4.2	4.5	5.1	- 1.5	3.2	2.9	
	27— 1	5.2	5.2	4.5	4.5	4.4	4.6	4.1	3.9	4.0	2.6	2.3	2.1	3.0	- 2.2	1.5	1.4	
Decbr.	2— 6	4.2	4.2	3.2	3.7	3.2	3.8	2.7	2.9	2.3	1.8	1.4	1.3	2.0	- 1.2	0.3	- 0.3	- 2.2
	7—11	2.8	2.6	1.8	1.8	1.3	2.1	1.0	1.6	2.0	1.5	0.8	1.0	2.1	- 5.0	0.6	- 0.1	- 2.4
	12—16	2.6	2.7	1.8	1.6	0.8	1.7	1.0	1.0	0.8	0.2	- 0.4	- 0.9	0.7	- 5.7	- 1.3	- 2.2	- 3.8
	17—21	2.5	2.6	1.5	2.0	1.4	2.2	1.4	1.9	2.2	1.5	0.7	0.8	1.7	- 5.4	0.0	- 0.4	- 2.7
	22—26	- 2.8	- 3.4	- 4.0	- 4.3	- 3.8	- 3.4	- 4.6	- 3.9	- 3.7	- 3.9	- 5.2	- 5.8	- 4.2	-11.6	- 7.6	- 7.0	- 8.9
	27—31	- 4.7	- 5.1	- 6.1	- 6.1	- 7.3	- 6.7	- 7.1	- 7.7	- 8.5	- 9.8	-11.0	-10.7	- 9.1	-14.3	-10.6	- 9.9	-11.7

1887.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Glatz	Friedland i. Schles.	Krummhübel	Wang	Schneekoppe	Schreiberhau	Eichberg	Liegnitz	Bunzlau	Görlitz	Torgau	Dahme	Halle a. S.	Nordhausen	Sondershausen	Dingelstaedt	Erfurt (Karth. Ufer)
Januar	1— 5	- 5.2	- 5.3	- 6.1	- 7.9	-10.4	- 6.5	- 6.8	- 4.5	- 6.8	- 4.1	- 4.3	- 4.2	- 4.5	- 6.6	- 7.4	- 8.2	- 7.6
	6—10	- 4.1	- 4.4	- 2.2	- 3.5	- 8.1	- 2.7	- 2.3	- 3.1	- 6.0	- 3.9	- 3.0	- 6.0	- 3.1	- 4.3	- 5.9	- 5.8	- 3.0
	11—15	- 5.3	- 7.0	- 7.7	- 8.4	- 8.4	- 9.5	- 6.4	- 4.3	- 4.6	- 5.6	- 5.3	- 4.5	- 5.0	- 5.8	- 6.1	- 7.3	- 6.5
	16—20	-15.5	-12.5	- 4.2	- 5.2	-10.0	- 5.7	- 9.0	-12.4	-12.9	- 8.8	- 8.2	-10.2	- 9.2	-10.6	-12.2	-11.3	-10.8
	21—25	- 0.7	- 1.2	- 0.9	- 3.0	- 6.2	- 1.1	- 0.9	0.8	0.1	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.9	- 0.4	- 0.4
	26—30	- 3.2	- 3.1	1.8	1.5	- 1.9	1.8	- 1.9	2.7	1.7	1.5	0.2	0.2	1.2	- 0.2	- 1.1	- 1.5	- 3.1
Februar	31— 4	0.3	- 0.5	1.9	0.3	- 1.9	2.0	- 0.4	2.0	1.7	1.7	1.8	1.5	3.0	2.6	2.7	1.5	2.4
	5— 9	- 2.6	- 3.8	- 4.0	- 6.0	- 9.5	- 3.7	- 2.4	- 0.3	- 1.1	- 1.0	0.2	0.0	0.7	0.1	0.4	- 1.0	- 0.1
	10—14	- 6.8	- 6.7	- 3.0	- 4.0	- 7.1	- 5.3	- 3.5	- 3.5	- 3.6	- 3.1	- 1.6	- 1.6	- 1.1	- 1.4	- 1.9	- 2.3	- 2.0
	15—19	-10.9	-12.3	-12.4	-14.6	-17.1	-15.1	-10.9	- 8.3	- 9.0	- 7.9	- 5.5	- 5.8	- 4.2	- 5.0	- 5.9	- 6.8	- 5.6
	20—24	- 1.5	- 2.2	- 2.5	- 4.3	- 8.8	- 2.3	- 1.0	0.2	- 0.2	0.0	1.0	0.8	2.0	1.5	1.4	0.4	1.7
	25— 1	- 0.2	- 2.3	1.6	- 0.9	- 3.2	0.9	- 0.4	3.0	2.0	2.2	2.4	0.9	2.8	2.3	1.8	1.0	1.9
März	2— 6	3.4	3.2	2.8	0.5	- 3.2	2.7	3.9	5.5	4.9	4.5	4.8	4.7	4.9	3.8	3.5	2.5	4.2
	7—11	1.1	0.0	0.4	- 1.6	- 3.0	- 0.7	0.5	2.1	1.5	1.4	2.6	2.4	3.6	1.8	1.4	1.0	2.1
	12—16	- 3.3	- 6.2	- 6.4	- 9.0	-13.7	- 7.5	- 5.6	- 1.9	- 2.8	- 3.1	- 2.4	- 2.5	- 2.1	- 3.1	- 3.9	- 4.7	- 3.3
	17—21	- 3.8	- 5.8	- 5.2	- 7.6	-13.5	- 5.3	- 3.7	- 2.8	- 2.9	- 2.8	- 2.2	- 2.3	- 1.2	- 2.4	- 2.6	- 3.3	- 1.4
	22—26	2.8	1.4	2.0	0.4	- 4.9	2.1	3.3	4.7	4.4	4.1	4.6	4.7	5.5	4.5	4.9	3.4	5.5
	27—31	2.1	0.2	- 0.1	- 2.4	- 6.8	- 0.3	1.2	3.0	2.6	2.5	3.3	3.1	4.3	3.6	3.8	2.4	3.9
April	1— 5	4.3	1.7	3.0	0.3	- 4.6	2.7	3.9	5.0	4.2	4.8	6.2	5.7	8.0	6.5	6.3	4.9	7.3
	6—10	4.7	2.5	3.2	0.8	- 3.6	2.9	3.8	6.1	5.1	6.2	6.1	5.4	6.5	5.4	4.5	4.4	5.0
	11—15	5.1	3.0	4.9	1.6	- 2.6	4.1	5.0	7.2	6.3	7.0	6.6	6.6	7.5	5.6	5.3	4.3	5.7
	16—20	3.6	2.2	2.1	- 0.5	- 5.6	1.7	3.6	5.3	4.2	4.5	5.7	6.0	6.7	6.0	5.9	4.8	5.7
	21—25	10.9	9.4	9.9	6.4	2.1	9.0	9.7	11.8	10.5	11.6	11.9	11.7	12.6	11.7	11.0	9.5	11.8
	26—30	13.2	11.1	11.5	8.4	4.3	10.4	12.6	14.6	13.6	13.2	12.5	12.6	12.5	10.7	11.0	9.0	12.0
Mai	1— 5	13.5	11.4	11.9	9.4	5.3	10.7	12.4	14.0	13.1	14.0	12.4	12.1	12.1	11.5	11.7	10.3	12.9
	6—10	10.9	9.9	9.2	7.0	2.0	8.7	10.4	12.2	11.9	12.1	13.1	13.3	12.8	12.3	12.5	10.6	12.6
	11—15	8.1	5.9	5.2	3.2	- 0.6	5.2	7.2	9.5	8.7	8.9	9.0	9.1	9.5	8.4	8.6	6.9	8.4
	16—20	13.1	10.8	10.6	8.4	3.4	10.0	12.1	14.7	13.1	13.1	12.5	13.1	12.9	11.6	11.7	9.9	12.0
	21—25	7.0	5.6	6.2	3.9	1.2	5.6	7.9	9.4	8.5	8.2	8.4	9.2	9.4	8.1	8.2	6.1	8.1
	26—30	10.9	9.5	9.1	6.5	2.5	8.5	10.7	12.4	11.8	11.4	12.0	11.6	11.9	11.4	12.0	10.2	11.8
Juni	31— 4	11.4	9.7	10.6	8.5	3.7	10.0	11.8	13.9	12.8	13.6	14.4	14.3	15.3	14.1	14.3	13.3	14.7
	5— 9	15.3	13.8	14.3	12.6	7.3	13.9	15.8	17.0	16.7	17.7	17.5	17.1	18.0	17.0	16.8	15.2	16.9
	10—14	13.3	11.7	12.0	9.5	3.9	11.6	13.2	14.5	13.8	14.6	14.7	14.7	15.1	14.9	15.4	14.2	15.9
	15—19	14.5	12.4	12.1	9.9	4.3	12.0	13.9	15.6	15.0	15.8	15.7	15.7	17.2	16.5	16.0	15.4	16.5
	20—24	13.4	11.7	11.7	9.2	3.7	10.9	12.6	14.4	14.0	14.9	15.4	15.0	16.2	16.1	16.1	14.4	16.5
	25—29	14.5	13.9	13.3	10.9	6.9	12.5	14.6	16.1	15.3	15.7	16.0	15.7	16.3	16.2	15.7	14.7	16.6
Juli	30— 4	18.9	17.9	17.2	15.2	12.0	16.0	18.3	21.0	19.2	20.6	18.7	19.2	18.7	19.0	18.6	17.4	19.6
	5— 9	15.4	14.1	13.9	11.9	6.8	13.8	15.4	16.7	16.0	17.3	16.8	16.3	16.9	16.7	16.6	15.2	17.8
	10—14	17.9	16.2	16.6	14.7	9.9	15.8	17.6	19.9	18.6	20.0	20.8	20.3	20.5	20.2	20.4	19.3	20.7
	15—19	19.1	17.2	16.5	14.5	10.0	16.2	18.1	19.9	18.1	19.5	18.6	18.5	17.9	17.0	16.9	15.8	17.9
	20—24	16.9	15.5	14.3	12.6	8.6	14.3	16.5	17.9	16.2	18.3	17.3	17.3	17.6	17.0	16.9	16.0	17.6
	25—29	20.3	19.6	19.4	18.5	14.0	19.0	20.0	23.1	21.7	23.0	22.6	22.3	22.4	21.7	20.8	19.7	21.7
August	30— 3	18.9	18.4	18.1	16.3	11.9	17.3	18.8	21.6	20.2	21.4	21.6	20.8	20.7	19.6	18.8	17.4	19.8
	4— 8	15.5	15.3	14.2	12.5	7.4	13.7	15.3	17.9	16.3	18.0	19.0	18.2	19.1	17.9	17.2	16.4	17.5
	9—13	15.1	13.3	13.0	10.9	5.0	11.9	14.1	15.5	14.5	15.6	14.9	14.6	15.4	14.1	14.3	12.9	15.0
	14—18	15.9	13.9	13.4	11.6	7.0	12.6	14.6	16.4	15.2	16.1	15.0	14.8	15.0	13.4	13.2	11.9	13.9
	19—23	12.2	10.2	9.8	7.9	3.3	9.6	11.0	14.0	12.5	13.3	14.1	14.1	13.8	12.8	12.1	10.9	12.9
	24—28	14.2	14.6	14.5	12.9	8.6	13.3	13.7	17.2	15.4	17.8	18.6	17.5	19.1	18.3	16.1	15.5	17.3
	29— 2	18.3	18.3	19.0	17.2	10.9	18.9	18.9	21.3	19.8	21.0	20.0	19.7	19.7	18.4	18.4	16.7	19.0
Septbr.	3— 7	19.1	18.1	17.8	15.5	11.0	16.7	18.1	20.8	19.0	20.2	18.4	18.0	17.6	16.6	16.5	15.1	17.4
	8—12	13.9	12.5	12.0	9.8	11.0	11.5	12.4	14.7	13.4	14.7	13.7	13.4	14.2	12.8	13.0	11.3	13.1
	13—17	13.3	12.6	11.8	9.4	4.6	9.8	11.6	14.1	12.0	13.8	12.5	14.4	12.1	11.2	10.5	9.4	11.2
	18—22	11.5	10.1	9.3	7.0	5.4	8.6	10.0	12.0	10.9	11.6	11.4	13.6	12.1	11.7	10.8	10.1	11.1
	23—27	7.4	6.4	7.4	5.0	2.7	7.1	8.0	9.5	9.1	10.0	10.3	9.7	10.5	9.6	9.1	8.3	9.3
	28— 2	8.3	7.2	7.6	5.4	- 1.8	7.6	8.4	9.8	9.0	10.4	10.3	10.6	10.5	9.4	9.1	7.8	9.3
Oktbr.	3— 7	9.1	7.7	7.0	4.9	1.4	7.1	9.0	10.4	9.7	10.1	10.1	10.4	10.6	9.8	10.3	8.9	10.4
	8—12	8.4	6.6	6.5	4.0	- 0.9	6.0	7.8	9.0	8.3	8.8	8.3	8.0	8.5	7.7	7.6	6.3	7.9
	13—17	4.7	2.4	2.6	0.2	- 4.8	2.4	3.5	5.1	4.2	4.8	4.4	4.0	4.4	3.2	3.4	2.2	3.4
	18—22	4.8	3.7	3.6	1.0	- 3.6	3.1	4.3	6.2	5.6	6.0	6.1	6.0	6.8	6.1	6.1	5.0	6.1
	23—27	1.3	- 0.2	0.3	- 2.0	- 7.1	0.0	1.0	2.6	1.3	2.2	1.6	1.2	2.1	1.0	0.8	0.6	1.5
	28— 1	6.0	3.8	4.4	2.3	- 2.4	4.2	5.2	6.8	4.9	6.3	5.4	5.0	5.6	4.6	4.6	3.7	5.4
Novbr.	2— 6	11.0	8.9	9.3	6.9	1.8	9.0	10.6	4.2	9.6	10.1	8.6	8.2	8.5	6.4	5.7	5.2	7.4
	7—11	7.1	5.5	5.0	3.1	- 1.0	4.5	6.3	7.0	6.2	7.0	6.8	7.3	6.5	5.3	5.1	4.4	4.6
	12—16	0.3	- 2.0	- 2.4	- 4.6	- 9.8	- 2.9	- 0.5	1.2	0.6	1.0	1.3	1.0	1.3	0.1	- 0.2	- 1.2	- 0.1
	17—21	0.9	- 1.0	0.7	0.2	- 6.3	1.3	1.0	1.0	- 1.1	1.2	- 0.6	- 0.5	- 0.3	- 1.6	- 2.5	- 2.1	- 2.8
	22—26	3.6	1.9	2.2	0.1	- 3.8	2.2	3.4	4.1	3.7	4.2	3.1	3.0	2.8	2.6	2.6	1.8	2.7
	27— 1	2.6	1.5	1.8	0.2	- 3.9	1.5	1.6	4.1	3.5	3.8	4.6	4.2	5.3	4.6	4.3	3.3	4.9
Decbr.	2— 6	1.2	- 0.2	0.9	0.1	- 0.4	0.5	1.2	2.6	2.5	2.8	2.9	3.0	3.3	2.4	2.4	1.4	2.4
	7—11	1.2	- 0.5	0.1	- 2.0	- 7.3	- 0.1	1.8	2.4	2.0	2.2	2.3	2.1	2.9	2.3	2.4	1.4	3.1
	12—16	- 0.7	- 2.0	0.6	- 1.0	- 6.2	- 0.3	0.2	1.7	1.1	1.1	2.5	1.6	3.3	2.0	1.6	1.1	3.4
	17—21	1.4	- 0.7	0.7	- 3.2	- 7.7	- 1.0	2.1	2.3	2.0	1.8	1.6	1.2	2.2	1.4	1.3	0.2	1.8
	22—26	- 5.4	- 7.0	- 6.8	- 9.3	-13.7	- 8.0	- 6.2	- 3.4	- 4.1	- 3.4	- 4.6	- 4.8	- 3.0	- 4.2	- 4.6	- 5.2	- 3.9
	27—31	- 8.9	- 9.8	-10.5	-12.2	-16.2	-11.1	-13.2	- 7.6	- 8.6	- 7.4	- 6.4	- 6.7	- 5.5	- 7.2	- 7.6	- 8.1	- 7.4

1887.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Erfurt (Krämpferfeld)	Stadtilm	Weimar	Sulza	Jena	Rudolstadt	Grossbreitenbach	Koburg	Meiningen	Schmücke	Inselsberg	Bad Liebenstein	Eisenach	Fulda	Schweinsberg	Marburg
Januar	1— 5	- 9.2	- 6.7	- 7.4	- 7.1	- 6.6	- 7.0	- 7.7	- 7.3	- 6.9	- 9.9	-10.0	- 6.6	- 7.5	- 6.6	- 6.3	- 6.1
	6—10	- 5.4	- 2.8	- 3.4	- 3.8	- 4.2	- 4.5	- 4.3	- 3.9	- 4.1	- 5.3	- 5.1	- 3.7	- 2.9	- 3.2	- 2.1	- 1.7
	11—15	- 7.2	- 8.3	- 6.9	- 6.3	- 7.4	- 8.1	- 9.1	- 6.7	- 8.5	- 6.9	- 7.2	- 9.3	- 6.9	- 7.9	- 6.2	- 6.2
	16—20	-12.8	- 9.2	-10.9	-12.4	-10.9	-10.6	- 8.6	- 9.9	-10.9	- 8.6	- 8.9	- 7.9	-10.7	-10.8	- 7.8	- 7.5
	21—25	- 1.1	- 1.6	- 1.0	- 1.0	0.0	- 0.2	- 2.7	- 2.7	- 0.6	- 3.9	- 3.7	- 1.1	0.1	- 0.9	- 0.7	- 0.2
	26—30	- 3.2	- 3.7	- 2.5	- 3.3	- 3.3	- 3.1	- 0.5	- 5.5	- 4.5	0.5	1.0	- 7.0	- 3.1	- 4.6	- 3.5	- 4.0
Februar	31— 4	1.5	1.2	1.6	0.7	1.1	1.8	0.0	- 0.5	- 0.4	- 1.2	- 0.7	- 0.1	3.1	0.8	0.8	0.8
	5— 9	- 0.8	- 1.7	- 0.6	- 0.6	- 0.3	- 0.7	- 3.7	- 1.4	- 1.4	- 5.8	- 5.4	- 1.8	0.0	- 0.5	- 0.1	- 0.3
	10—14	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 1.6	- 2.1	- 1.6	- 4.1	0.7	- 2.3	- 6.0	- 6.5	- 2.1	- 2.1	- 1.4	- 1.4	- 0.6
	15—19	- 7.3	- 7.2	- 5.8	- 5.3	- 5.7	- 5.0	- 8.4	- 4.0	- 6.3	- 9.2	- 9.3	- 5.2	- 5.8	- 4.1	- 4.2	- 3.7
	20—24	1.0	0.0	1.5	1.4	1.2	1.1	- 2.0	0.3	0.4	- 3.8	- 2.9	1.3	1.6	1.1	1.6	1.7
	25— 1	1.5	1.5	1.9	1.4	2.2	2.7	0.4	2.6	1.2	0.0	- 0.6	1.1	2.0	1.9	2.0	2.4
März	2— 6	4.0	2.9	3.6	3.7	3.9	4.2	1.9	4.3	2.9	2.0	0.9	2.3	4.0	3.4	3.0	3.9
	7—11	1.6	1.5	1.8	2.0	2.2	2.1	- 0.7	2.9	1.1	- 1.9	- 2.6	0.4	1.5	2.6	2.4	2.4
	12—16	- 4.1	- 4.8	- 3.8	- 2.9	- 3.7	- 3.0	- 6.9	- 2.0	- 4.1	- 9.2	- 9.0	- 5.3	- 4.0	- 4.0	- 3.2	- 3.0
	17—21	- 2.2	- 3.6	- 2.1	- 1.3	- 2.0	- 2.3	- 5.4	- 1.3	- 2.3	- 7.5	- 7.3	- 3.0	- 2.2	- 1.4	- 2.5	- 2.2
	22—26	5.2	4.3	4.8	4.6	5.1	5.8	1.9	5.1	4.5	- 0.3	- 1.0	3.3	4.6	4.4	4.5	4.3
	27—31	3.3	2.7	3.1	3.9	3.9	3.9	- 0.2	3.4	3.1	- 2.3	- 1.8	2.1	3.4	2.9	4.3	4.3
April	1— 5	6.8	5.6	6.1	7.1	6.3	6.4	3.4	6.6	5.7	1.0	1.7	5.2	6.5	5.3	6.2	6.4
	6—10	4.3	3.9	4.4	4.7	4.4	5.2	2.1	7.5	5.3	- 0.1	0.4	3.7	4.8	6.0	6.4	6.3
	11—15	5.3	4.5	5.4	5.8	5.4	5.9	2.5	6.7	5.1	0.5	1.1	5.1	*4.9*	5.0	6.5	6.1
	16—20	5.7	3.6	5.0	5.8	5.5	6.4	1.7	5.9	5.0	- 0.5	0.4	3.3	5.3	4.8	6.2	6.3
	21—25	10.7	10.7	11.3	11.6	10.8	10.6	8.9	12.0	10.9	7.0	7.7	10.1	10.7	10.2	10.4	10.5
	26—30	11.5	10.8	11.4	12.1	11.1	11.2	8.5	11.6	10.6	6.5	5.9	8.6	*10.4*	9.9	9.3	9.3
Mai	1— 5	12.5	11.9	12.3	13.2	12.5	13.0	9.9	14.0	12.1	8.0	7.4	12.2	11.8	12.6	14.1	12.3
	6—10	11.6	10.9	11.7	12.5	12.3	12.3	8.6	12.5	11.7	7.4	7.0	10.9	12.0	11.5	12.1	11.7
	11—15	7.9	5.4	7.9	9.0	8.2	7.5		8.1	7.3	1.7	1.7	6.1	7.8	7.4	8.6	7.9
	16—20	11.9	10.7	11.5	12.9	12.8	12.3	8.4	11.8	10.6	6.5	5.7	10.5	11.2	10.5	10.9	10.5
	21—25	7.4	6.2	7.3	8.2	8.1	7.2	4.0	8.0	7.5	1.7	2.1	6.6	7.5	6.7	7.4	7.1
	26—30	10.9	12.5	11.3	11.7	11.7	11.5	8.6	12.6	11.6	6.8	7.0	10.4	11.1	11.3	12.0	12.0
Juni	31— 4	15.4	13.8	14.3	14.6	14.9	14.9	11.5	14.5	14.5	9.8	10.4	13.7	14.4	14.5	14.4	15.0
	5— 9	17.6	15.5	17.0	17.0	16.7	16.1	13.8	16.9	15.7	11.8	12.6	14.8	16.0	16.4	17.2	17.2
	10—14	16.0	14.3	15.1	15.4	15.6	15.6	12.7	15.4	15.0	10.3	10.4	14.3	15.5	14.3	15.8	16.3
	15—19	15.7	15.1	15.8	15.9	15.6	15.8	13.5	17.7	17.1	11.7	12.2	15.6	16.1	15.5	17.4	17.8
	20—24	15.7	15.8	15.9	15.8	16.1	16.7	13.2	16.9	16.0	11.5	11.5	14.9	15.6	14.3	16.4	16.5
	25—29	15.8	15.0	15.6	15.6	15.5	15.3	13.1	17.0	15.7	11.6	11.5	15.4	*15.5*	15.5	18.0	16.8
Juli	30— 4	19.9	18.7	19.0	19.1	19.3	19.9		21.0	19.1	15.4	15.8	17.7	16.8	18.9	17.9	20.0
	5— 9	17.6	16.4	16.7	17.0	17.6	17.5	14.2	17.7	17.0	12.3	12.4	16.1	17.2	16.4	16.3	16.9
	10—14	20.5	19.2	19.9	20.2	20.7	20.4	18.0	21.3	20.2	15.6	16.3	18.9	20.7	19.8	21.2	21.1
	15—19	17.5	16.9	17.4	18.1	18.5	18.1	14.9	19.5	17.6	12.4	12.8	16.9	17.0	17.8	17.6	17.3
	20—24	17.3	16.6	16.8	17.1	17.2	17.6	15.0	20.2	17.8	11.2	13.3	17.2	17.6	17.3	17.6	17.7
	25—29	21.7	20.4	21.1	20.9	20.9	20.8	19.6	23.4	21.4	18.2	18.2	20.9	21.3	21.6	20.8	21.3
August	30— 3	19.2	18.5	18.7	19.4	19.6	19.8	17.3	22.5	19.6	15.4	14.9	18.8	18.9	18.7	18.7	18.4
	4— 8	17.3	17.1	17.3	17.8	17.4	17.6	15.2	19.6	17.5	13.7	14.3	18.6	17.5	16.3	16.8	18.4
	9—13	15.3	14.0	14.5	14.9	15.1	15.9	12.0	16.6	15.3	9.4	10.1	13.1	14.3	14.5	14.3	14.5
	14—18	14.0	13.3	13.7	14.6	14.3	14.5	11.9	16.0	13.8	10.3	10.2	13.8	13.3	13.3	13.1	13.2
	19—23	12.7	11.6	11.6	12.6	12.6	12.4	9.5	13.0	11.5	8.0	8.2	11.6	11.5	11.7	12.7	12.6
	24—28	17.5	16.5	16.2	17.4	16.5	16.6	16.4	18.8	15.9	15.1	15.9	18.2	*16.0*	15.4	16.2	18.5
	29— 2	18.5	17.8	18.7	18.5	18.1	17.9	16.1	18.4	16.8	14.0	13.5	17.8	*18.0*	17.4	17.2	17.4
Septbr.	3— 7	16.9	16.6	17.4	17.8	17.7	17.9	13.9	17.3	15.7	11.8	12.0	15.8	16.4	15.3	15.9	16.3
	8—12	12.1	11.8	12.5	12.5	12.7	12.4	9.9	14.0	12.2	7.8	8.4	12.2	12.8	13.0	12.8	12.7
	13—17	11.1	9.8	10.1	10.9	10.4	10.4	8.3	12.0	10.1	7.2	7.8	10.7	*10.0*	9.3	10.3	10.8
	18—22	10.4	9.9	11.2	11.3	11.5	11.1	8.7	12.0	10.3	7.4	7.2	11.3	10.4	9.9	10.2	10.9
	23—27	9.3	8.2	8.9	10.0	9.7	8.9	6.8	9.4	8.2	4.7	4.9	7.9	9.0	7.8	9.6	9.5
	28— 2	8.5	7.6	8.7	9.3	9.2	8.8	5.7	8.5	7.1	4.2	4.6	7.5	8.2	7.1	8.3	8.3
Oktbr.	3— 7	9.7	8.7	9.6	10.4	10.2	10.0	6.8	10.1	9.2	4.7	4.7	7.9	9.6	9.3	10.3	9.8
	8—12	7.6	7.0	7.5	8.2	7.5	7.5	4.5	7.5	7.0	2.6	2.7	6.4	7.3	7.8	7.5	7.6
	13—17	2.9	2.7	3.1	3.3	3.2	3.1	0.1	3.3	2.6	- 1.7	- 1.7	2.3	3.0	2.4	2.5	2.8
	18—22	5.9	4.9	5.5	6.3	6.0	5.9	2.8	5.8	5.4	0.7	1.1	4.8	5.9	5.2	5.9	6.2
	23—27	0.7	0.2	0.9	1.3	0.6	1.0	- 1.8	1.5	0.3	- 2.9	- 2.5	1.2	*0.5*	0.0	0.2	0.7
	28— 1	4.6	4.0	5.2	4.6	4.9	4.5	1.7	4.4	4.0	- 0.1	- 0.3	3.9	4.4	3.8	4.1	4.1
Novbr.	2— 6	6.4	6.3	7.6	7.4	7.1	7.3	4.1	6.8	5.5	2.6	2.2	4.9	6.0	5.5	6.0	6.0
	7—11	3.5	3.6	4.7	5.5	5.3	4.3	2.5	5.7	4.3	1.3	1.4	4.2	4.9	4.7	5.4	5.5
	12—16	- 1.5	- 2.0	- 0.8	- 0.2	- 0.3	- 0.7	- 3.7	- 1.3	- 1.7	- 5.4	- 5.3	- 1.0	- 1.1	- 2.3	- 1.1	- 0.9
	17—21	- 3.9	- 1.9	- 2.7	- 1.9	- 2.2	- 3.2	- 1.6	- 1.6	- 2.6	- 2.2	- 2.1	- 1.1	- 3.0	- 2.8	- 1.7	- 1.2
	22—26	2.2	1.5	2.5	2.2	2.6	2.6	0.8	3.1	2.2	- 1.0	- 0.9	2.5	2.4	2.5	2.8	3.1
	27— 1	4.3	3.3	4.6	4.2	4.4	4.1	1.6	4.3	3.5	- 0.5	- 0.7	3.4	4.6	3.7	3.5	4.1
Decbr.	2— 6	1.7	1.3	1.9	1.9	1.9	1.5	- 0.6	0.9	1.1	- 1.7	- 0.9	0.6	1.9	1.0	0.9	1.1
	7—11	2.4	1.4	2.5	2.4	3.1	2.3	- 0.8	2.6	1.8	- 2.9	- 2.7	1.5	2.4	1.9	2.0	2.5
	12—16	2.6	1.4	2.7	3.1	2.6	1.5	- 0.7	1.7	0.7	- 2.3	- 2.7	1.4	2.8	2.0	0.7	1.9
	17—21	1.4	0.6	1.4	1.7	1.8	1.6	- 1.6	1.4	1.0	- 3.8	- 3.9	- 0.1	1.6	1.1	0.8	1.0
	22—26	- 4.5	- 5.2	- 4.2	- 4.0	- 3.9	- 3.5	- 7.2	- 6.2	- 5.3	- 9.2	- 8.8	- 6.1	- 4.4	- 4.3	- 4.5	- 3.6
	27—31	- 8.5	- 9.2	- 8.0	- 7.6	- 7.5	- 8.4	-10.9	-11.7	-10.9	-12.3	-12.0	-11.2	- 8.2	-10.6	-10.2	- 8.7

1887.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Altmorschen	Kassel	Heiligenstadt	Göttingen	Klausthal	Scharfenstein	Ilsenburg	Quedlinburg	Bernburg	Dessau	Magdeburg	Gardelegen	Kunrau	Braunschweig	Hannover	Lüneburg
Januar	1— 5	− 6.0	− 5.5	− 5.5	− 5.7	− 6.8	− 5.6	− 6.4	− 6.1	− 6.1	− 4.2	− 5.2	− 5.0	− 6.6	− 5.8	− 4.0	− 4.6
	6—10	− 2.8	− 1.8	− 1.4	− 2.0	− 3.1	− 2.3	− 2.2	− 2.2	− 4.0	− 2.5	− 3.2	− 3.7	− 3.9	− 1.9	− 0.6	− 3.2
	11—15	− 6.5	− 6.2	− 6.0	− 5.9	− 7.4	− 7.2	− 7.0	− 5.5	− 5.6	− 4.7	− 4.7	− 4.4	− 4.8	− 5.5	− 4.9	− 4.2
	16—20	− 8.9	− 7.3	− 7.7	− 7.8	− 6.8	− 7.0	− 7.0	− 9.8	− 9.8	− 7.4	− 9.6	− 8.9	− 9.9	− 9.0	− 6.8	− 7.9
	21—25	0.9	0.1	0.6	0.7	− 1.7	− 2.2	− 0.1	− 0.7	1.2	1.2	1.0	0.8	− 1.0	1.1	0.7	1.5
	26—30	− 3.6	− 2.8	− 0.7	− 1.0	0.6	1.9	2.3	2.2	1.0	1.5	1.5	1.4	− 1.4	2.2	1.3	2.3
Februar	31— 4	2.9	1.3	2.6	2.9	0.5	1.5	3.6	4.0	3.4	3.1	3.8	4.3	4.1	4.2	4.1	4.8
	5— 9	− 0.6	0.0	0.3	0.2	− 3.1	− 2.7	− 0.6	1.1	0.8	1.2	1.1	0.9	1.5	1.0	1.0	1.5
	10—14	− 1.1	− 0.5	− 1.6	− 1.0	− 2.9	− 4.1	− 3.7	− 2.8	− 2.1	− 0.5	− 1.7	− 2.7	− 2.0	− 2.3	− 2.1	− 2.0
	15—19	− 4.6	− 3.7	− 4.9	− 4.4	− 6.2	− 6.1	− 5.4	− 4.6	− 4.6	− 3.4	− 4.0	− 4.8	− 4.7	− 4.0	− 3.1	− 4.2
	20—24	1.4	1.3	1.6	1.4	− 1.6	− 1.3	1.2	2.2	1.9	2.0	1.7	1.4	1.8	2.1	2.0	1.9
	25— 1	2.4	2.1	1.9	2.0	1.0	0.1	2.7	2.9	3.2	3.2	3.0	2.2	3.3	2.9	2.5	3.0
März	2— 6	3.6	3.9	3.5	3.5	1.6	2.4	4.3	5.2	4.8	5.0	5.2	5.1	5.1	4.8	4.2	4.8
	7—11	1.8	2.0	1.8	2.0	− 0.3	− 1.4	1.8	3.6	2.9	3.2	3.8	3.0	3.0	2.8	2.4	2.6
	12—16	− 3.3	− 3.1	− 4.1	− 3.0	− 6.8	− 7.2	− 4.7	− 2.2	− 2.3	− 1.2	− 2.0	− 2.9	− 2.6	− 2.5	− 2.5	− 2.4
	17—21	− 1.7	− 2.3	− 2.4	− 2.4	− 5.3	− 3.4	− 3.2	− 2.2	− 2.0	− 1.4	− 1.7	− 1.3	− 1.3	− 2.0	− 1.5	− 0.5
	22—26	5.0	4.3	4.4	4.5	1.1	0.2	4.2	5.2	5.3	5.4	4.8	4.5	4.5	4.9	4.7	4.8
	27—31	4.2	3.6	3.2	3.7	− 0.4	− 0.7	2.8	3.4	4.0	4.0	4.1	3.8	4.0	3.6	3.5	3.8
April	1— 5	6.5	6.8	6.2	7.1	3.1	3.1	5.9	7.0	6.6	7.0	7.1	6.6	6.7	6.8	6.5	6.4
	6—10	5.5	5.6	4.8	5.2	2.0	1.3	3.3	5.7	5.8	7.0	6.3	5.1	5.1	5.1	4.9	5.1
	11—15	5.6	5.7	5.1	5.6	3.0	1.8	5.3	6.0	6.5	7.2	7.0	5.8	5.6	5.9	5.4	5.7
	16—20	5.2	5.6	5.4	6.1	2.1	0.8	5.1	6.6	6.4	6.8	6.7	6.4	6.2	6.2	5.9	6.0
	21—25	9.7	10.4	10.7	10.8	8.6	8.1	8.7	11.6	12.3	12.9	12.4	11.0	11.3	11.6	10.7	10.8
	26—30	9.8	9.6	10.0	10.2	6.7	6.6	10.1	11.1	11.8	12.4	11.7	10.9	10.3	9.8	10.0	9.9
Mai	1— 5	11.6	11.7	11.2	12.0	8.3	7.6	10.1	11.7	11.6	12.4	12.3	11.0	10.9	11.5	10.6	10.3
	6—10	12.4	11.4	11.4	11.8	8.7	8.0	11.0	11.5	12.7	12.8	12.9	12.3	12.6	12.3	11.7	11.5
	11—15	8.1	7.6	7.4	8.2	4.4	4.0	6.9	8.5	8.9	9.6	9.7	9.7	9.8	9.2	8.7	9.4
	16—20	10.7	10.5	10.5	11.0	7.1	6.9	10.0	12.0	12.5	12.6	12.8	12.0	12.1	11.3	10.7	11.5
	21—25	7.1	7.0	6.7	7.2	3.6	3.6	7.1	8.7	9.1	9.1	8.9	8.7	9.0	8.0	8.4	8.6
	26—30	10.7	11.6	11.3	11.7	8.0	7.5	10.4	11.7	12.2	11.8	11.9	11.7	11.8	11.6	11.7	11.7
Juni	31— 4	14.4	15.0	14.7	15.3	11.7	11.4	13.4	14.7	14.6	14.8	15.4	15.1	14.8	14.8	14.4	15.5
	5— 9	15.2	16.1	15.5	16.3	13.6	12.8	16.0	17.4	18.1	17.6	18.0	17.7	18.0	17.3	16.2	16.9
	10—14	14.5	15.4	15.3	15.4	10.9	11.6	13.7	14.9	15.2	14.3	14.7	14.6	15.3	14.8	14.4	14.3
	15—19	14.2	16.1	15.0	15.9	13.4	13.9	15.0	16.5	16.5	17.0	16.8	17.2	17.2	16.6	15.8	16.3
	20—24	14.5	14.9	15.1	15.3	11.7	12.2	13.7	14.9	15.4	15.6	15.7	15.7	16.5	15.4	14.6	16.2
	25—29	13.7	15.0	15.2	15.4	12.3	12.5	14.6	16.0	16.8	17.1	16.9	16.6	16.4	15.7	15.1	15.6
Juli	30— 4	16.8	18.1	17.9	18.2	16.3	15.0	17.7	19.0	19.1	19.0	19.9	19.8	19.8	19.2	18.2	18.6
	5— 9	15.9	16.3	16.8	16.7	12.9	12.5	15.5	16.5	16.4	16.6	16.3	15.3	15.9	16.3	15.4	14.7
	10—14	19.4	20.2	20.5	21.0	17.5	13.3	19.2	20.4	20.9	20.6	20.7	20.4	20.4	20.7	20.4	20.0
	15—19	15.8	16.0	16.7	16.7	13.6	13.6	15.2	16.7	17.2	18.7	17.8	17.6	17.5	17.0	16.3	16.4
	20—24	16.0	16.7	16.5	17.0	14.0	14.1	15.7	16.9	16.9	17.4	17.5	17.0	17.1	17.3	17.0	16.4
	25—29	19.5	21.1	21.4	21.4	19.5	19.8	20.7	22.0	21.0	22.3	22.7	22.1	22.4	22.3	21.0	21.1
August	30— 3	16.6	17.8	17.8	18.4	15.5	15.7	16.7	19.0	19.6	20.4	19.8	19.4	19.6	17.6	17.5	17.7
	4— 8	16.1	17.3	17.1	17.6	15.4	15.6	17.2	18.8	18.1	19.1	19.3	18.6	19.4	18.4	17.6	18.2
	9—13	13.5	13.7	13.7	14.0	10.1	10.1	12.2	14.5	14.6	15.4	14.4	13.5	14.1	13.7	13.9	13.6
	14—18	12.2	12.2	12.5	12.3	10.1	10.8	12.0	14.1	15.0	14.9	14.2	13.5	14.3	13.1	13.2	13.1
	19—23	11.4	11.9	10.9	12.3	10.1	9.0	11.6	13.3	13.2	14.2	14.3	13.7	13.9	13.9	13.4	13.4
	24—28	16.0	16.9	17.0	17.2	17.3	17.1	17.6	18.6	17.6	19.3	19.2	18.7	18.3	19.3	17.9	19.0
	29— 2	17.3	17.8	18.5	18.6	15.6	16.5	18.6	19.6	19.0	19.8	19.2	18.5	18.0	18.7	18.4	18.0
Septbr.	3— 7	16.2	16.1	16.5	16.4	13.2	13.2	16.0	17.9	17.7	18.4	17.3	16.4	16.2	16.7	16.0	14.8
	8—12	12.3	12.5	12.4	12.6	9.2	10.5	11.6	12.9	13.4	14.4	13.4	13.2	13.1	13.0	12.9	12.1
	13—17	9.5	10.3	10.7	10.6	9.0	8.8	9.8	12.1	12.1	12.4	13.0	11.9	12.5	12.0	11.5	11.4
	18—22	10.2	11.7	10.8	11.0	8.7	11.4	10.2	12.4	11.8	12.2	12.0	11.2	11.5	10.9	11.7	11.0
	23—27	8.3	10.3	9.5	9.5	6.5	6.7	9.4	10.8	10.8	10.4	11.2	10.8	10.9	10.9	10.6	10.7
	28— 2	8.2	8.8	9.1	9.2	6.9	9.5	9.5	10.1	10.6	10.6	11.0	10.2	10.4	10.1	9.7	10.4
Oktbr.	3— 7	9.6	9.8	9.7	9.8	6.5	6.1	9.1	10.2	10.5	10.8	10.9	11.0	10.5	10.5	10.6	11.2
	8—12	7.6	7.4	7.8	7.7	4.4	4.6	6.9	8.5	8.3	8.8	8.2	7.6	7.6	8.1	8.2	7.0
	13—17	2.9	2.8	3.5	3.2	0.1	0.1	2.8	3.9	4.1	4.4	4.3	3.9	3.7	3.8	3.7	4.6
	18—22	5.9	6.2	6.2	6.4	2.9	3.3	5.7	6.5	6.7	6.8	6.7	6.3	6.3	6.5	6.9	7.4
	23—27	0.9	0.8	1.3	0.8	− 1.4	− 0.5	0.9	2.1	1.5	2.5	2.1	1.3	1.8	1.5	2.2	2.5
	28— 1	4.4	4.1	4.9	4.6	2.1	4.3	4.9	5.7	5.7	6.2	5.9	4.9	5.2	5.4	5.5	6.1
Novbr.	2— 6	6.2	6.0	6.5	5.9	4.1	5.5	6.0	7.5	8.5	8.9	8.3	7.3	6.6	7.1	6.9	6.9
	7—11	5.6	5.2	5.4	5.0	2.9	2.8	4.5	5.3	6.0	7.4	6.6	6.3	6.0	5.8	5.7	6.3
	12—16	− 0.9	− 0.8	− 0.1	− 0.6	− 3.3	− 1.0	− 1.0	0.2	0.6	1.7	0.9	1.0	0.6	0.4	0.8	1.4
	17—21	− 1.3	− 1.1	− 0.4	− 0.9	0.0	− 0.3	0.0	− 0.5	0.5	0.4	0.1	0.2	− 0.4	− 0.2	1.0	1.1
	22—26	3.3	3.1	3.1	2.9	0.2	− 0.3	2.3	3.2	3.5	3.5	3.9	3.2	3.2	3.5	3.5	3.9
	27— 1	4.3	4.4	4.6	4.8	1.6	2.6	4.3	5.3	4.9	5.5	4.9	5.0	4.9	5.1	5.5	5.7
Decbr.	2— 6	1.7	1.5	2.9	2.5	0.3	2.9	3.4	3.9	3.4	3.6	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	4.9
	7—11	2.7	2.6	2.5	2.5	− 1.2	− 1.0	2.1	2.9	2.7	3.0	2.9	2.5	2.4	3.2	3.0	2.8
	12—16	2.6	2.1	2.4	2.7	0.1	− 0.3	2.7	3.9	2.9	3.4	3.2	3.0	2.9	3.5	2.7	3.3
	17—21	1.6	1.0	1.7	1.3	− 2.2	− 2.1	0.6	1.7	2.0	2.2	1.8	1.4	1.5	1.6	2.1	1.8
	22—26	− 4.4	− 4.1	− 3.9	− 4.5	− 7.3	− 7.4	− 4.5	− 3.6	− 4.0	− 3.3	− 3.4	− 3.5	− 3.8	− 4.6	− 3.3	− 3.1
	27—31	− 8.4	− 8.0	− 7.2	− 7.3	− 9.4	− 9.6	− 6.5	− 5.9	− 6.0	− 5.4	− 5.7	− 5.6	− 6.1	− 6.1	− 5.4	− 6.4

1887.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Bremervörde	Lübeck	Segeberg	Eutin	Neumünster	Kiel	Schleswig	Kappeln	Flensburg	Apenrade	Gramm	Westerland a. Sylt	Husum	Helgoland	Meldorf	Otterndorf
Januar	1— 5	- 5.9	- 4.9	- 5.0	- 4.6	- 5.5	- 3.2	- 3.6	- 3.9	- 3.2	- 3.1	- 4.4	- 3.6	- 5.7	- 2.0	- 5.4	- 5.0
	6—10	- 2.5	- 4.0	- 3.4	- 3.4	- 3.8	- 1.5	- 1.3	- 2.0	- 1.2	- 0.6	- 1.1	- 2.3	- 3.0	1.2	- 2.3	- 2.1
	11—15	- 5.3	- 4.5	- 4.0	- 3.9	- 4.3	- 2.3	- 2.0	- 3.2	- 2.4	- 2.3	- 3.2	- 3.7	- 4.0	- 1.8	- 3.7	- 4.0
	16—20	- 7.7	- 8.4	- 7.5	- 6.6	- 7.7	- 4.3	- 4.7	- 4.9	- 4.8	- 4.1	- 5.8	- 4.8	- 7.0	- 1.9	- 7.2	- 6.4
	21—25	1.8	1.9	1.6	1.9	1.8	3.1	3.1	2.2	2.4	2.6	2.2	2.1	1.1	3.4	1.6	1.7
	26—30	1.7	2.1	2.0	2.0	1.7	3.3	2.9	1.8	2.1	2.2	2.4	1.9	1.2	3.0	1.8	2.1
Februar	31— 4	4.5	4.1	4.1	3.6	4.2	5.0	4.0	3.5	3.8	3.2	2.8	2.9	2.9	4.1	3.8	4.5
	5— 9	0.2	1.2	1.2	0.5	0.6	2.7	2.0	1.0	1.7	0.4	- 0.4	- 0.4	0.1	1.8	0.6	1.0
	10—14	- 2.8	- 2.3	- 2.0	- 2.1	- 1.8	- 0.2	- 0.9	- 1.1	- 0.9	- 1.9	- 3.2	- 2.1	- 1.8	- 0.2	- 1.9	- 1.6
	15—19	- 3.8	- 4.6	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 1.8	- 1.4	- 2.7	- 1.7	- 1.9	- 3.0	- 2.1	- 3.1	- 0.6	- 3.4	- 3.2
	20—24	1.7	1.6	1.7	1.7	2.1	3.0	2.9	1.9	2.1	2.3	2.2	1.6	1.8	2.5	2.1	2.2
	25— 1	2.1	1.8	2.2	2.2	2.1	3.5	3.0	2.5	2.7	2.6	2.1	2.4	2.0	3.2	2.2	2.4
März	2— 6	3.4	4.6	4.0	4.5	4.0	5.4	4.9	5.0	4.6	4.6	4.1	3.2	4.0	4.0	3.8	3.8
	7—11	1.9	1.8	2.1	1.5	2.0	3.4	3.3	2.3	3.0	2.9	1.8	2.6	2.4	2.9	2.7	2.6
	12—16	- 2.8	- 2.6	- 2.5	- 2.1	- 2.3	- 0.5	- 1.5	- 1.8	- 2.4	- 1.8	- 3.6	- 0.9	- 1.6	- 0.1	- 1.4	- 1.7
	17—21	- 0.6	- 0.8	- 0.8	- 1.3	- 1.0	0.2	- 0.6	- 0.9	- 0.8	- 1.5	- 2.8	- 1.3	- 1.2	0.0	- 0.4	- 0.3
	22—26	4.6	4.5	3.9	4.0	4.5	5.1	4.9	3.9	4.1	3.9	3.3	3.4	4.2	3.9	4.0	4.8
	27—31	3.9	3.7	3.7	3.4	3.3	4.3	4.1	3.5	3.6	3.0	3.2	3.4	3.3	3.8	3.7	4.3
April	1— 5	5.2	5.0	5.2	5.0	5.4	5.6	5.3	4.6	4.2	4.4	4.3	4.6	5.2	4.6	5.5	5.4
	6—10	3.9	4.4	4.6	4.7	5.1	5.5	5.6	5.1	5.8	5.2	4.7	4.1	5.1	4.2	4.7	4.3
	11—15	5.0	5.2	4.7	4.5	5.0	5.1	5.8	4.7	6.1	4.7	3.9	3.4	5.3	4.1	5.4	5.7
	16—20	5.4	6.3	5.5	5.7	5.5	6.1	5.9	5.8	5.4	5.2	5.8	5.3	5.7	5.1	5.4	5.7
	21—25	9.9	10.8	9.9	9.9	10.0	9.6	9.7	9.1	9.3	8.7	8.1	7.4	8.2	7.7	9.0	9.1
	26—30	8.0	10.0	9.0	8.6	8.7	8.8	8.2	7.6	7.3	7.0	6.5	6.7	7.6	6.8	7.8	8.3
Mai	1— 5	8.0	9.3	8.8	8.9	8.6	8.6	8.1	7.5	7.5	7.6	7.5	7.1	7.6	6.7	8.1	8.2
	6—10	9.8	11.4	10.6	10.4	10.8	10.5	10.4	10.1	10.0	10.1	10.4	8.5	10.4	8.0	10.0	10.1
	11—15	8.7	8.9	8.8	8.6	9.0	9.3	9.5	9.5	9.3	9.2	9.2	8.6	9.5	7.9	8.9	9.5
	16—20	10.4	11.3	11.8	11.9	11.6	11.5	11.5	11.0	11.4	11.1	11.8	9.9	11.0	9.0	11.5	10.9
	21—25	7.4	8.2	8.6	8.6	8.0	9.0	8.7	8.6	8.4	8.9	9.1	9.0	8.8	8.2	8.5	8.4
	26—30	11.4	10.2	10.6	10.1	10.8	10.9	11.6	11.3	11.4	11.0	12.0	12.0	11.6	10.8	11.4	11.6
Juni	31— 4	14.9	13.2	13.5	13.9	14.7	13.5	14.2	14.1	13.5	14.1	14.0	13.9	15.3	13.0	15.0	14.9
	5— 9	16.1	15.9	15.8	16.8	16.5	15.8	15.1	15.8	15.6	15.7	15.8	14.3	15.7	13.1	16.5	15.9
	10—14	13.1	13.2	13.1	13.6	13.2	13.4	12.8	13.0	11.8	12.3	12.5	12.3	13.1	11.7	13.3	13.8
	15—19	14.6	15.3	15.4	16.0	15.8	15.6	15.2	15.9	14.9	15.6	15.1	14.1	15.3	13.8	15.9	15.7
	20—24	14.8	15.6	15.7	16.1	16.4	15.9	16.8	17.0	15.6	16.2	15.9	14.2	16.2	12.5	15.2	15.3
	25—29	13.8	14.5	14.4	14.8	14.5	14.8	14.5	15.2	13.7	14.4	14.3	13.7	14.7	12.6	14.3	14.6
Juli	30— 4	18.8	20.2	19.2	19.9	20.0	19.6	19.1	20.8	18.3	19.0	18.0	16.4	17.7	16.1	17.8	18.2
	5— 9	14.9	13.5	13.5	13.7	13.5	14.0	13.6	13.1	12.7	13.0	13.3	13.5	13.6	13.8	14.4	15.0
	10—14	19.7	19.0	19.2	21.0	19.5	19.2	19.1	18.8	18.4	19.2	18.6	17.5	18.6	16.7	18.7	19.7
	15—19	16.2	16.2	15.9	17.6	15.9	16.6	15.2	16.1	15.1	15.6	15.7	15.4	15.3	15.3	16.1	16.7
	20—24	16.1	15.9	15.7	17.3	16.1	16.4	15.5	16.3	15.3	16.0	15.8	15.7	15.5	15.6	15.9	16.5
	25—29	20.2	20.1	19.9	21.0	19.4	19.5	18.1	18.8	18.1	18.5	18.0	17.0	18.0	17.2	18.8	19.1
August	30— 3	16.6	17.3	17.0	18.4	16.7	16.9	15.9	16.3	15.4	15.8	15.3	15.6	15.8	15.6	16.6	16.7
	4— 8	17.3	17.2	17.4	18.9	17.2	17.3	16.4	17.1	16.6	16.9	15.3	16.1	16.1	16.8	17.3	17.5
	9—13	13.6	13.7	13.5	14.6	13.4	14.1	13.1	13.5	15.5	13.0	12.6	13.8	13.3	13.4	13.6	14.3
	14—18	13.0	13.6	13.6	14.7	13.6	14.6	12.6	13.3	12.8	12.7	12.1	13.2	13.2	14.3	13.4	13.9
	19—23	12.3	13.7	12.9	14.4	12.6	13.9	12.6	13.8	13.0	13.7	12.8	14.2	13.3	14.2	13.0	13.8
	24—28	19.7	18.7	19.1	20.4	19.7	18.9	18.2	18.3	18.7	18.4	17.2	17.7	18.6	18.1	19.2	19.3
	29— 2	16.6	17.3	16.9	17.8	16.9	17.5	16 2	16.4	16.1	16.5	16.0	16.7	16.5	16.6	16.1	16.5
Septbr.	3— 7	14.6	14.7	14.7	15.0	15.1	15.8	14.2	14.6	14.3	15.0	14.2	15.2	14.7	15.3	14.5	14.7
	8—12	11.2	11.5	11.3	12.9	11.5	12.6	11.2	11.6	11.3	12.0	11.1	12.9	12.0	13.5	12.2	12.3
	13—17	11.2	11.2	11.0	11.9	11.4	12.3	11.0	11.7	11.2	11.6	10.8	11.5	11.2	13.0	11.0	11.8
	18—22	11.3	11.0	10.5	11.8	10.5	12.0	10.9	11.4	11.2	11.2	10.3	12.1	11.2	13.1	11.9	12.4
	23—27	10.7	10.2	9.7	10.7	10.2	10.9	10.1	10.6	10.2	10.2	9.6	12.4	10.9	12.3	11.2	11.9
	28— 2	9.8	10.3	10.2	11.7	9.8	11.1	10.1	11.0	10.6	10.6	9.8	10.7	10.5	11.9	10.4	10.6
Oktbr.	3— 7	11.0	11.4	10.7	11.7	10.7	11.2	10.8	10.9	10.6	10.7	10.2	11.5	10.9	12.1	11.4	11.7
	8—12	6.7	6.7	6.6	7.1	6.7	8.1	6.6	7.0	7.0	7.2	6.1	7.7	7.2	8.7	7.2	7.4
	13—17	3.6	4.0	3.8	4.3	4.1	5.4	4.3	4.7	4.5	4.2	3.2	5.5	4.5	7.2	4.9	5.4
	18—22	7.4	7.4	6.8	7.5	7.5	8.0	7.5	7.3	7.3	7.5	7.0	9.0	8.3	9.5	8.3	8.7
	23—27	2.6	2.9	2.7	4.1	2.6	4.4	3.4	3.7	3.5	4.2	3.8	5.7	3.6	6.1	3.4	3.8
	28— 1	5.1	5.2	4.9	5.4	5.1	5.9	5.1	5.4	5.2	5.9	5.6	7.3	5.2	7.0	5.2	5.1
Novbr.	2— 6	6.4	6.6	6.5	6.9	6.7	7.5	6.6	6.8	6.8	7.3	6.3	6.6	6.5	7.5	6.0	6.3
	7—11	5.2	6.5	6.2	6.5	6.5	7.0	5.7	6.1	5.6	5.4	5.1	5.5	5.7	6.4	5.9	6.2
	12—16	0.2	1.0	0.6	1.9	0.4	2.0	0.5	0.8	0.8	0.6	0.5	1.5	0.8	2.8	0.3	1.3
	17—21	2.1	1.4	1.5	2.1	1.9	2.8	2.0	2.1	2.3	3.2	2.3	2.9	2.4	4.7	2.1	2.6
	22—26	3.7	3.7	3.4	3.7	3.6	4.3	3.3	3.4	3.3	3.6	2.8	3.3	3.6	4.3	3.4	3.8
	27— 1	4.6	5.1	4.9	4.5	5.2	6.1	5.2	4.9	4.9	4.8	4.2	5.1	5.5	6.3	5.1	5.4
Decbr.	2— 6	4.6	4.4	4.0	4.5	4.0	5.2	4.2	4.3	4.0	4.9	4.6	5.1	4.1	5.6	3.7	4.4
	7—11	2.4	2.3	2.2	3.0	2.3	3.2	2.3	2.0	2.2	2.3	1.6	3.2	2.7	3.7	2.8	3.0
	12—16	2.8	2.5	2.0	3.0	2.2	3.2	2.4	2.2	2.2	2.7	1.6	3.0	2.5	4.2	2.4	2.5
	17—21	1.3	1.5	1.4	2.1	1.4	2.3	0.7	1.0	1.1	1.9	1.4	1.7	0.7	2.5	0.7	1.3
	22—26	- 4.1	- 2.9	- 3.3	- 1.9	- 3.3	- 1.5	- 3.4	- 2.8	- 3.1	- 2.8	- 3.2	- 1.9	- 3.5	- 0.3	- 3.8	- 2.5
	27—31	- 6.0	- 5.4	- 5.3	- 3.7	- 5.1	- 3.0	- 5.0	- 4.2	- 5.0	- 4.7	- 6.7	- 4.9	- 5.3	- 2.2	- 6.3	- 4.3

1887.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Jever	Aurich	Emden	Elsfleth	Oslebshausen	Oldenburg	Löningen	Lingen	Osnabrück	Herford	Bethlehem b. Bielf.	Gütersloh	Soest	Niedermarsberg	Altastenberg	Arnsberg
Januar	1— 5	- 4.6		- 5.0	- 5.2	- 4.4	- 4.9	- 4.4	- 4.5	- 3.3	- 4.5			- 2.9	- 6.2		- 4.3
	6—10	- 0.7		0.4	- 1.0	- 0.5	- 0.1	0.7	1.1	1.7	- 0.3			1.4	- 2.1		1.2
	11—15	- 4.3		- 3.7	- 4.5	- 4.4	- 4.0	- 4.4	- 3.8	- 3.9	- 5.6			- 3.9	- 6.9		- 6.c
	16—20	- 5.7		- 4.6	- 6.1	- 6.1	- 5.8	- 4.4	- 4.1	- 4.0	- 5.9			- 3.4	- 7.6		- 4.3
	21—25	2.1		1.7	1.8	2.6	2.1	1.7	1.7	2.6	1.4			2.4	0.8		1.3
	26—30	2.3		1.8	2.2	3.3	2.8	1.8	2.2	3.8	1.3			3.8	- 2.7		1.7
Februar	31— 4	4.6		4.2	5.0	6.2	5.3	5.3	5.4	6.2	5.0	5.3		5.8	1.8		4.9
	5— 9	1.2		1.1	1.2	1.8	1.5	0.8	0.8	2.4	1.2	1.5		1.2	- 0.6		0.8
	10—14	- 1.9		- 1.9	- 2.3	- 2.5	- 2.0	- 2.2	- 2.5	- 1.2	- 1.6	- 2.0		- 0.8	- 1.5		- 1.5
	15—19	- 2.5		- 2.2	- 3.1	- 2.2	- 2.4	- 2.7	- 2.1	- 1.5	- 2.8	- 2.6		- 1.8	- 4.3		- 2.3
	20—24	2.4		2.3	2.3	3.2	2.7	2.6	2.8	3.6	2.8	2.5		3.2	1.4		2.6
	25— 1	2.7		2.8	2.9	3.7	3.5	2.3	3.0	4.6	3.1	3.8		3.9	1.6		2.5
März	2— 6	3.7		4.1	3.7	4.1	4.2	3.5	4.0	4.4	4.2	4.0		4.6	3.3	2.4	3.7
	7—11	2.3		2.3	2.0	2.8	2.7	1.9	2.0	2.8	2.7	3.2		4.4	1.4	- 0.8	2.3
	12—16	- 1.5		- 1.5	- 2.3	- 2.2	- 1.9	- 3.3	- 2.6	- 2.3	- 2.4	- 3.0		- 2.2	- 5.1	- 7.8	- 5.0
	17—21	- 0.4		- 0.6	- 0.8	- 0.6	- 0.5	- 1.3	- 1.0	- 1.1	- 1.9	- 1.7		- 2.6	- 2.9	- 6.4	- 2.3
	22—26	4.9		4.7	4.9	5.3	5.2	4.8	4.7	5.2	4.8	4.5		5.8	4.0	0.1	5.0
	27—31	4.3		4.0	3.9	4.7	4.5	3.8	4.2	4.3	4.2	4.1		5.2	3.2	- 1.0	3.7
April	1— 5	5.8		6.0	5.8	6.2	6.6	5.6	5.8	6.7	6.9	7.0		6.9	5.9	2.1	6.4
	6—10	4.3		4.3	3.9	4.0	4.1	4.7	4.7	5.2	4.9	5.6		6.3	4.5	1.5	5.2
	11—15	6.2		5.0	5.1	4.8	5.5	5.0	5.3	5.8	5.7	6.0		7.0	4.9	1.9	5.6
	16—20	6.3		5.9	5.6	5.6	6.2	6.0	6.3	7.0	6.2	6.6		7.6	4.9	1.6	5.7
	21—25	9.5		8.7	10.0	10.0	10.1	10.3	10.3	11.0	10.3	11.1		11.8	8.8	6.6	10.6
	26—30	7.8		7.6	8.1	8.5	8.6	8.4	8.2	9.8	9.8	10.0		10.9	8.1	4.9	9.2
Mai	1— 5	7.8	7.4	8.1	8.4	8.4	8.5	9.3	9.3	11.1	11.7	12.2	9.6	13.0	10.8	7.5	12.2
	6—10	9.9	9.3	9.7	10.4	11.0	11.2	11.2	11.5	12.3	11.8	12.3	10.4	12.7	10.7	7.1	11.4
	11—15	8.8	7.9	8.6	8.6	8.9	9.1	8.4	8.6	9.1	8.3	8.4	8.9	9.8	7.1	2.7	7.9
	16—20	10.0	9.0	9.7	10.3	10.8	10.3	9.8	9.8	9.9	10.6	10.4	10.7	11.7	9.6	5.5	9.5
	21—25	8.2	7.6	8.0	7.8	8.4	7.7	7.8	7.1	7.4	8.1	7.5	7.9	8.8	6.3	2.1	6.6
	26—30	11.8	11.6	12.1	11.8	11.9	12.5	12.6	12.0	12.2	12.7	12.1	10.5	13.1	11.2	7.0	11.9
Juni	31— 4	15.0	14.7	15.5	15.3	14.4	15.9	16.0	15.4	15.6	15.9	15.5	15.8	16.4	14.4	10.3	15.3
	5— 9	15.4	15.0	15.8	16.1	16.7	16.6	16.3	16.5	16.7	16.6	16.1	16.6	18.0	15.6	12.2	16.2
	10—14	13.5	13.0	14.1	13.9	14.4	14.9	15.1	14.7	15.6	15.2	14.8	15.6	17.2	14.8	10.8	15.9
	15—19	14.8	14.5	15.3	15.0	15.5	16.4	16.4	16.7	16.6	16.1	16.6	17.2	18.3	15.7	12.9	16.5
	20—24	13.7	12.9	13.4	13.7	14.9	15.3	14.4	14.5	14.8	14.3	14.7	15.0	15.2	13.8	10.8	14.8
	25—29	13.5	12.8	13.6	14.1	14.7	15.1	14.9	15.1	16.0	15.7	15.5	16.3	15.8	13.6	11.8	14.7
Juli	30— 4	17.4	16.8	17.5	18.4	18.6	19.9	19.5	19.0	19.3	19.0	18.9	19.5	20.5	17.7	14.9	18.9
	5— 9	14.7	14.7	15.3	14.9	15.3	16.0	15.6	15.5	15.6	15.9	15.5	15.5	17.3	15.3	11.1	16.2
	10—14	18.9	19.6	19.5	19.8	20.2	20.7	20.1	20.3	20.3	19.8	20.1	20.1	20.8	19.0	15.4	20.4
	15—19	15.6	15.2	15.9	15.9	16.4	17.1	15.3	15.7	16.0	16.3	15.4	16.3	17.8	15.4	11.8	16.4
	20—24	15.9	15.4	16.2	16.1	16.5	17.6	16.9	17.0	17.1	17.3	16.8	17.1	18.1	16.3	12.9	17.3
	25—29	18.4	18.2	18.9	19.8	19.6	19.8	20.0	20.7	20.5	21.4	21.0	21.3	22.3	19.7	17.2	20.7
August	30— 3	15.6	15.1	15.8	16.8	17.4	17.7	17.0	17.1	17.3	18.0	17.8	18.0	19.2	17.1	14.0	17.7
	4— 8	16.8	16.6	17.6	17.2	17.2	17.9	17.3	17.5	17.5	17.8	18.1	18.2	18.8	16.1	14.5	17.7
	9—13	13.6	13.0	13.8	13.5	14.0	14.0	13.9	13.9	13.9	14.2	13.4	14.2	15.4	12.9	10.0	13.8
	14—18	13.3	12.8	13.8	12.7	13.2	13.8	13.2	13.5	13.1	12.9	12.6	13.1	13.8	11.5	9.1	11.7
	19—23	13.0	12.6	13.8	12.8	13.4	14.0	12.6	13.6	13.3	13.7	13.4	13.1	13.4	11.3	8.7	11.7
	24—28	18.9	18.8	18.7	19.4	19.1	19.8	18.7	19.7	18.9	18.9	20.3	20.0	20.1	15.9	16.8	18.9
	29— 2	16.3	16.0	16.9	16.8	17.6	17.3	16.7	17.0	18.1	18.5	17.9	18.1	19.6	16.7	13.5	18.2
Septbr.	3— 7	14.4	14.1	14.8	15.0	15.9	15.7	15.2	15.6	16.0	16.7	15.7	16.4	17.9	15.6	12.1	16.4
	8—12	12.3	11.9	12.5	12.1	13.2	12.7	11.7	12.0	11.9	12.7	11.8	12.6	13.6	11.4	8.9	11.6
	13—17	11.8	11.0	11.9	11.6	12.4	12.4	11.1	11.1	11.5	11.5	11.6	11.9	12.7	9.7	7.6	10.7
	18—22	11.8	11.6	12.2	11.3	11.5	12.1	10.7	10.7	11.1	11.5	11.4	11.2	11.8	9.9	7.6	10.0
	23—27	11.5	11.2	11.8	11.0	11.3	12.0	11.2	11.8	11.4	10.9	10.5	10.9	11.6	8.7	5.7	9.8
	28— 2	10.4	9.8	10.3	10.0	10.0	10.3	9.1	9.5	9.5	9.9	9.4	9.4	10.4	8.3	4.8	8.9
Oktbr.	3— 7	11.3	11.0	11.5	10.9	10.8	11.3	10.8	10.9	10.7	11.1	9.9	10.6	10.6	9.2	5.1	9.6
	8—12	7.4	7.4	8.2	7.0	7.4	7.2	7.2	7.5	7.6	8.4	7.6	8.1	8.6	6.9	3.0	7.5
	13—17	5.3	4.7	5.3	3.6	4.5	4.5	3.8	3.8	3.7	4.0	3.0	3.2	3.3	2.2	1.2	2.4
	18—22	8.1	7.8	8.2	7.2	7.2	8.0	7.1	6.9	7.0	7.4	6.5	6.8	7.0	5.7	1.5	6.1
	23—27	4.0	3.9	4.7	3.0	3.2	3.8	2.7	2.7	2.6	2.3	2.0	1.5	3.0	0.4	1.2	1.0
	28— 1	5.3	5.1	5.6	5.5	5.9	6.0	5.6	5.4	5.8	6.0	4.1	5.6	5.9	4.1	1.2	5.1
Novbr.	2— 6	5.8	5.5	6.0	6.1	6.5	6.6	6.4	6.5	7.1	7.6	7.3	7.1	8.0	5.4	2.6	7.3
	7—11	5.7	5.7	6.3	6.0	5.8	6.2	6.1	6.5	6.5	6.6	6.1	6.8	6.9	5.1	2.6	6.1
	12—16	1.6	1.2	1.9	0.9	1.0	1.4	0.3	0.6	0.9	1.2	0.3	0.7	1.0	- 1.6	- 4.5	- 0.6
	17—21	3.2	3.0	3.2	2.6	2.6	3.3	3.0	3.3	3.1	1.8	1.7	3.0	3.3	- 0.4	- 0.5	2.9
	22—26	3.8	3.6	3.8	5.5	3.9	3.9	3.4	3.4	3.4	3.8	3.0	3.5	4.0	2.8	0.1	3.5
	27— 1	5.3	5.1	5.4	5.4	6.1	5.7	5.2	5.4	5.8	5.8	5.4	5.7	6.2	4.6	0.8	5.1
Decbr.	2— 6	4.4	4.0	4.7	4.4	5.3	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	3.7	4.0	4.3	2.4	0.1	3.1
	7—11	2.4	2.3	3.0	2.5	3.3	2.8	2.9	2.9	3.0	3.5	2.4	2.9	3.2	2.2	- 1.8	2.5
	12—16	3.2	2.7	3.0	3.1	3.6	3.3	3.2	3.3	3.8	3.8	3.7	3.8	4.6	1.9	- 0.5	3.7
	17—21	1.1	0.5	1.4	1.2	1.8	1.3	1.3	1.3	1.7	1.8	0.8	1.6	1.7	1.0	- 3.0	1.4
	22—26	- 1.6	- 1.9	- 1.4	- 3.3	- 2.9	- 2.5	- 3.2	- 2.9	- 3.0	- 2.7		- 2.8	- 2.4	- 3.5	- 7.0	- 3.0
	27—31	- 3.2	- 3.6	- 2.7	- 5.1	- 5.2	- 4.8	- 5.8	- 5.4	- 5.4	- 6.1	- 6.4	- 5.9	- 5.2	- 7.0	-10.1	- 6.5

1887.

Fünftägige Temperaturmittel.

Pentaden		Münster i. W.	Kleve	Köln	Gummersbach	Aachen	Trier	Birkenfeld	Boppard	Weilburg	Langenschwalbach	Geisenheim	Wiesbaden	Frankfurt a. M.	Darmstadt	Hechingen	Hohenzollern
Januar	1— 5	- 4.0	- 2.8	- 2.0		- 1.8	- 2.1	- 5.6	- 3.2	- 5.2	- 5.1	- 4.0	- 3.5	- 4.6	- 4.2	- 7.3	- 8.2
	6—10	0.9	1.6	2.8		2.4	2.3	- 0.9	1.7	- 1.1	- 3.1	- 0.3	- 0.3	- 0.5	1.1	- 1.2	- 2.6
	11—15	- 4.6	- 2.2	- 1.3		- 1.3	- 1.9	- 5.0	- 2.4	- 5.5	- 7.3	- 4.0	- 3.5	- 4.4	- 3.3	- 5.6	- 8.3
	16—20	- 3.4	- 2.8	- 1.2		- 1.2	- 1.4	- 4.1	- 2.7	- 6.4	- 7.5	- 4.6	- 4.4	- 5.8	- 4.4	- 5.4	- 5.2
	21—25	1.5	1.8	2.3		2.9	0.6	- 1.5	1.6	0.0	- 1.0	0.2	- 0.4	0.0	0.4	- 0.9	- 1.8
	26—30	1.5	1.5	2.3		5.1	- 1.1	- 3.7	- 0.9	- 3.6	- 3.5	- 2.7	- 2.4	- 2.8	- 2.5	- 1.8	0.5
Februar	31— 4	5.1	5.6	6.1		6.5	4.0	1.2	4.5	2.0	1.4	1.4	1.2	1.7	2.6	2.0	2.1
	5— 9	0.9	1.7	2.7		2.5	0.9	- 2.2	1.2	- 0.1	- 1.8	0.5	0.4	0.7	0.6	- 3.1	- 4.8
	10—14	- 2.2	- 1.2	0.2		- 0.8	- 1.2	- 2.9	- 1.8	- 1.5	- 5.9	- 1.1	0.0	- 0.2	- 0.2	- 4.3	- 5.8
	15—19	- 2.3	- 1.2	0.1		0.5	- 1.5	- 4.7	- 2.4	- 3.9	- 5.9	- 2.9	- 2.5	- 2.5	- 2.8	- 6.6	9.2
	20—24	2.2	2.6	4.0		3.7	2.1	- 0.4	2.8	1.7	0.8	2.2	2.1	2.1	2.3	0.4	0.8
	25— 1	2.3	3.0	4.9		5.1	4.0	1.4	3.2	2.0	1.7	3.5	3.2	3.4	3.8	1.4	- 0.3
März	2— 6	3.5	4.2	5.2	3.1	5.0	4.8	2.4	3.0	2.3	0.9	3.7	3.2	4.3	4.0	2.3	2.8
	7—11	2.3	3.0	4.9	2.2	5.7	4.8	2.2	3.8	2.2	1.0	3.0	2.9	3.5	3.8	3.9	3.1
	12—16	- 3.2	- 1.5	- 0.5	4.6	- 1.8	- 2.2	- 4.4	- 1.8	- 3.5	- 5.4	- 1.8	- 1.1	- 1.2	- 1.5	- 4.4	7.6
	17—21	- 1.2	- 0.7	- 0.5	2.8	- 0.9	- 1.6	- 4.0	- 1.2	- 2.4	- 4.4	- 1.5	- 0.6	- 0.9	- 0.5	- 3.4	5.1
	22—26	4.8	5.3	6.5	3.8	5.9	5.7	3.6	6.4	4.2	2.4	5.3	4.4	5.0	6.5	4.9	2.0
	27—31	4.1	5.0	5.7	3.3	6.1	5.5	2.7	5.4	4.5	3.0	5.6	5.5	5.1	5.6	2.0	- 0.8
April	1— 5	6.4	6.2	7.7	4.8	7.8	6.6	3.8	7.2	6.0	4.9	7.0	6.9	6.8	7.8	6.5	4.2
	6—10	4.9	5.7	8.3	6.1	7.4	8.4	6.1	7.8	7.3	5.9	9.1	8.6	7.7	8.5	6.6	3.7
	11—15	5.6	6.1	8.0	5.7	7.4	7.5	4.3	7.5	7.1	6.0	7.9	7.7	8.1	8.5	4.5	2.0
	16—20	6.8	6.8	7.0	3.9	7.0	7.3	4.7	6.8	6.3	5.0	8.2	7.7	7.0	7.4	3.3	1.1
	21—25	10.8	10.3	12.6	9.1	12.0	12.0	7.9	11.6	10.1	10.5	12.0	11.6	12.2	13.4	11.1	10.3
	26—30	9.4	8.5	10.6	8.8	9.5	11.3	8.4	10.8	9.5	9.7	10.4	10.9	11.5	13.0	11.5	9.2
Mai	1— 5	10.8	11.3	14.0	11.9	13.6	14.0	11.5	14.0	13.1	12.7	14.4	14.2	13.7	14.7	14.4	13.2
	6—10	11.7	11.4	12.0	10.5	11.9	12.4	9.8	11.9	12.0	10.8	12.3	12.4	12.9	13.1	10.2	7.9
	11—15	8.5	9.3	9.4	7.5	9.3	9.0	6.7	9.0	8.2	6.7	9.3	9.0	9.3	9.3	5.9	3.5
	16—20	11.0	10.4	11.3	9.0	10.6	10.7	8.9	11.4	10.3	9.7	11.5	11.2	11.2	11.2	8.9	6.8
	21—25	7.4	7.9	8.8	6.0	8.5	9.0	6.5	8.3	7.4	6.7	8.1	7.8	8.5	8.5	5.4	2.9
	26—30	12.3	13.0	13.8	11.2	14.1	13.8	11.4	13.2	13.0	11.7	13.9	13.2	13.7	14.1	10.4	8.4
Juni	31— 4	15.0	15.7	17.0	14.4	16.7	16.2	13.9	14.1	15.1	14.9	16.4	16.1	16.1	16.3	14.3	11.8
	5— 9	15.9	16.5	18.2	15.7	17.6	19.0	15.8	18.3	17.6	17.1	18.5	18.0	18.3	19.5	16.4	14.4
	10—14	14.8	16.5	17.4	15.4	17.3	18.6	14.8	16.9	16.3	15.8	17.3	17.1	17.3	18.5	15.1	13.8
	15—19	16.2	18.6	19.3	16.6	19.7	20.0	16.3	18.1	18.3	16.8	19.4	18.2	18.9	19.6	16.2	14.9
	20—24	13.4	14.5	16.3	14.7	16.7	17.9	14.6	16.4	16.9	15.4	18.1	18.0	17.8	19.0	15.1	13.3
	25—29	14.5	15.7	16.6	14.2	16.8	18.5	16.0	17.1	15.8	15.9	18.6	18.1	18.0	19.1	16.2	14.4
Juli	30— 4	19.1	20.8	20.2	18.6	20.2	20.3	17.4	19.4	19.8	19.0	20.6	19.6	20.4	21.5	19.0	16.8
	5— 9	15.1	16.6	17.9	15.8	19.1	19.8	17.3	17.6	17.2	17.5	17.7	17.2	18.6	19.7	17.0	15.2
	10—14	20.0	20.4	22.0	19.8	21.6	22.5	18.8	22.0	20.7	20.8	21.9	21.0	22.1	22.9	19.4	17.4
	15—19	16.0	16.2	17.5	15.4	17.4	19.2	16.8	18.8	18.0	17.0	19.1	19.0	19.2	19.6	17.6	15.9
	20—24	16.6	17.6	18.7	16.5	18.8	20.8	18.0	19.8	18.5	17.7	19.8	19.3	19.6	20.1	18.1	16.7
	25—29	20.7	20.7	22.0	19.3	22.1	22.8	18.3	22.3	21.3	21.7	22.5	21.3	23.0	23.8	20.5	19.5
August	30— 3	17.4	17.7	19.1	16.7	19.4	21.1	17.4	20.0	19.2	19.4	21.5	20.5	21.4	22.2	19.9	17.4
	4— 8	17.5	18.8	19.3	16.2	20.3	20.8	16.7	19.3	18.4	18.6	20.6	19.7	19.7	20.6	18.8	17.4
	9—13	13.9	15.1	16.4	12.7	16.5	17.6	13.8	16.3	14.7	14.8	16.8	16.4	17.0	18.0	16.2	14.6
	14—18	12.2	13.7	14.8	12.9	14.5	16.0	13.8	15.2	13.9	13.4	15.5	15.6	16.2	16.7	15.2	13.4
	19—23	12.6	13.6	13.5	10.8	13.8	14.0	10.8	13.0	12.6	11.2	13.8	13.6	13.9	14.2	11.0	9.3
	24—28	18.4	19.5	20.1	18.0	20.3	19.4	16.3	18.3	17.0	17.4	19.2	18.3	18.9	20.7	19.2	19.2
	29— 2	18.5	17.5	19.7	17.5	19.2	19.7	16.0	18.6	17.1	17.5	17.7	17.1	18.3	19.0	18.2	16.7
Septbr.	3— 7	15.9	15.9	18.0	15.4	17.1	17.2	14.7	17.8	16.2	15.6	16.9	16.4	17.2	17.6	17.1	15.4
	8—12	11.6	12.4	13.8	10.6	13.2	14.2	11.1	14.1	12.6	12.4	13.7	13.5	14.0	14.6	12.2	10.9
	13—17	10.9	11.3	12.7	9.0	12.4	11.6	8.9	12.0	10.3	9.6	11.2	11.0	12.0	12.5	11.1	11.4
	18—22	10.6	11.8	12.2	10.0	11.7	11.7	11.2	11.5	10.5	9.7	12.1	11.9	11.8	12.3	10.4	8.7
	23—27	10.9	11.6	11.8	8.9	11.3	9.4	8.2	10.2	9.0	8.0	9.8	9.8	9.9	10.3	6.8	6.7
	28— 2	9.2	9.7	10.6	7.6	10.1	9.0	7.6	8.9	8.2	6.3	8.8	8.6	9.0	9.4	6.5	5.9
Oktbr.	3— 7	10.4	11.3	11.4	9.3	10.9	10.7	8.6	10.9	9.8	8.7	10.5	10.6	10.9	10.6	8.1	5.4
	8—12	7.7	7.8	9.2	6.8	8.9	8.5	6.0	8.5	7.5	6.9	7.9	8.5	8.9	9.2	7.6	5.2
	13—17	3.8	3.9	4.5	1.6	4.3	4.3	2.2	4.0	2.9	2.0	3.3	3.8	4.0	4.3	1.9	- 0.6
	18—22	6.5	7.4	7.9	5.2	7.6	7.3	4.8	7.2	6.0	5.2	7.0	7.2	7.1	7.1	4.1	1.7
	23—27	1.2	3.0	3.6	0.0	4.3	2.2	- 0.4	2.1	0.4	- 0.2	2.0	1.8	1.9	2.5	0.7	- 1.1
	28— 1	4.9	5.2	6.5	4.5	7.2	6.3	3.4	5.8	4.8	4.3	5.4	5.4	5.3	6.2	4.6	3.2
Novbr.	2— 6	6.6	6.6	8.1	5.9	8.1	7.4	4.6	7.7	6.5	4.9	6.1	6.1	6.5	7.8	5.3	3.9
	7—11	6.2	6.5	8.0	5.6	7.8	6.2	3.7	6.6	5.5	4.4	5.6	5.8	5.7	5.7	4.0	2.7
	12—16	0.5	1.4	2.0	- 1.5	1.5	0.4	- 2.2	1.0	- 1.1	- 2.5	0.2	1.0	0.7	0.5	0.0	- 1.7
	17—21	2.6	2.5	3.1	2.0	4.5	2.2	- 0.8	1.5	- 1.2	- 0.5	0.9	1.5	0.4	0.8	1.2	1.9
	22—26	3.1	3.6	5.4	3.4	5.0	4.7	3.2	5.4	3.6	2.5	4.9	5.1	4.6	5.3	3.1	2.7
	27— 1	5.4	5.5	7.0	4.4	6.7	6.2	3.6	6.3	4.2	4.5	5.3	5.0	5.4	5.7	2.2	1.9
Decbr.	2— 6	4.4	4.4	5.4	1.9	4.9	3.4	1.8	3.8	1.9	0.3	2.3	2.2	2.3	2.6	1.8	2.6
	7—11	2.8	3.2	4.5	1.8	4.4	4.7	2.3	4.8	2.8	1.8	4.3	3.9	4.0	4.4	2.9	0.5
	12—16	3.5	3.5	5.6	3.0	5.5	5.9	3.4	5.5	2.9	2.6	3.7	3.5	3.4	4.6	3.7	1.3
	17—21	1.7	2.1	3.5	1.1	3.1	3.7	0.8	3.3	1.9	0.7	2.9	3.1	3.3	2.8	0.8	- 1.8
	22—26	- 2.7	- 1.6	- 0.8	- 4.5	- 0.9	- 1.3	- 4.2	- 0.9	- 3.3	- 3.9	- 1.5	- 1.0	- 2.1	- 2.3	- 5.8	- 8.1
	27—31	- 5.3	- 5.2	- 5.3	- 8.4	- 5.6	- 7.5	- 9.9	- 6.3	-10.4	-11.6	- 8.0	- 8.7	- 9.5	- 8.6	-12.1	-12.5

1887.

Fünftägige Temperaturmittel. (Forststationen; Mittel aus Maximum und Minimum.)

Pentaden		Fritzen	Kurwien	Karlsberg	Eberswalde	Schmiedefeld	Friedrichsrode	Sonnenberg	Marienthal	Lintzel	Hadersleben	Schoo	Lahnhof	Hollerath	Hagenau	Neumath	Melkerei
Januar	1— 5	- 4.7	- 5.2	- 7.0	- 3.8	- 8.6	- 7.6	- 8.3	- 6.1	- 5.8	- 5.0	- 5.2	- 8.6	- 6.8	- 5.5	- 5.6	- 8.5
	6—10	- 0.1	- 0.5	- 4.2	- 6.8	- 5.1	- 4.4	- 5.2	- 2.6	- 4.3	- 1.7	- 1.2	- 3.8	- 2.1	0.5	0.1	- 2.4
	11—15	- 4.5	- 6.7	- 7.1	- 4.9	- 8.8	- 7.9	- 8.6	- 4.9	- 4.7	- 3.5	- 3.8	- 8.1	- 5.7	- 4.0	- 5.1	- 6.7
	16—20	- 6.5	- 9.7	- 9.0	-11.3	-10.1	-10.4	- 9.2	- 9.9	- 9.4	- 4.9	- 6.1	- 9.3	- 5.9	- 5.2	- 4.6	- 4.7
	21—25	0.7	- 0.1	- 3.3	1.4	- 4.1	- 1.5	- 3.0	0.9	1.4	2.0	2.0	- 2.0	- 0.7	0.6	- 0.8	1.2
	26—30	1.5	0.1	0.3	2.4	- 3.0	- 0.1	- 0.2	3.0	2.1	2.4	2.5	0.7	2.3	- 2.3	- 0.5	2.0
Februar	31— 4	1.6	0.4	- 0.8	2.4	- 2.5	1.1	- 0.8	3.7	3.7	2.6	4.2	1.0	1.8	1.5	2.2	1.0
	5— 9	0.2	- 1.8	- 5.6	1.9	- 3.7	- 0.9	- 4.4	1.6	1.4	- 0.4	2.8	- 2.0	- 1.7	- 0.1	- 0.1	- 2.0
	10—14	- 4.6	- 8.0	- 4.7	- 3.2	- 3.7	- 3.0	- 3.9	- 3.3	- 2.9	- 3.6	- 1.6	- 4.6	- 5.1	- 1.7	- 2.3	- 2.1
	15—19	- 6.5	- 9.9	-13.7	- 6.7	- 8.3	- 7.3	- 7.7	- 4.6	- 4.4	- 2.6	- 2.0	- 5.8	- 3.8	- 3.5	- 3.8	- 5.2
	20—24	- 1.9	- 3.2	- 4.4	0.8	- 2.8	0.0	- 2.9	1.0	1.7	1.4	2.5	- 0.7	0.4	2.5	1.1	- 0.2
	25— 1	2.6	2.0	-15.4	3.9	0.0	1.6	- 0.1	2.8	3.1	2.9	3.4	1.8	2.5	4.1	3.7	2.4
März	2— 6	3.4	4.4	1.6	5.1	2.9	3.5	1.5	4.1	4.0	5.3	4.1	4.2	4.6	4.3	5.6	6.5
	7—11	1.2	0.5	- 0.6	3.5	- 0.3	- 0.3	- 0.9	2.8	2.8	2.0	2.2	0.1	2.8	5.0	4.4	2.8
	12—16	- 6.6	- 6.3	- 7.6	- 1.6	- 7.1	- 5.7	- 8.8	- 2.6	- 2.6	- 2.7	- 0.9	- 5.8	- 6.4	- 0.9	- 2.9	- 7.4
	17—21	- 5.4	- 6.4	- 7.0	- 2.0	- 5.4	- 5.1	- 7.8	- 3.0	- 1.0	- 2.1	- 1.1	- 5.4	- 5.0	- 2.2	- 4.0	- 5.0
	22—26	0.9	1.2	1.4	5.5	1.0	2.6	- 0.2	4.5	4.7	3.5	4.9	1.0	2.4	6.6	5.0	2.3
	27—31	1.7	1.8	- 0.6	4.4	- 0.2	1.4	- 1.6	3.5	3.4	3.5	4.4	0.8	2.3	6.3	3.9	1.8
April	1— 5	3.7	4.4	0.5	5.9	2.2	4.5	0.7	6.7	5.9	4.0	5.9	3.3	3.9	7.5	6.2	5.0
	6—10	4.4	4.0	2.7	6.4	1.6	3.9	0.6	5.2	5.0	5.2	4.7	3.8	4.7	10.3	8.6	4.2
	11—15	6.1	6.6	4.4	7.1	2.7	5.1	1.1	5.5	4.7	4.9	6.1	4.0	5.2	7.6	5.8	3.4
	16—20	2.1	2.3	0.5	5.8	1.3	3.3	- 0.7	4.9	5.6	5.9	5.1	2.5	3.5	7.2	5.5	2.0
	21—25	9.8	8.6	8.8	10.7	8.5	9.4	6.2	10.8	10.4	8.2	8.8	8.8	9.0	12.8	10.7	10.3
	26—30	13.7	15.4	9.9	13.9	8.3	10.2	6.2	11.1	9.7	6.7	8.0	7.4	6.2	12.3	10.9	8.2
Mai	1— 5	9.3	10.9	11.3	12.0	9.4	11.3	7.3	11.2	10.0	7.6	7.7	9.8	10.5	16.0	14.0	13.0
	6—10	7.4	9.2	8.6	12.6	9.0	10.8	7.8	11.7	11.3	10.2	10.1	9.5	8.9	13.6	11.2	8.3
	11—15	7.6	8.8	5.2	10.1	3.8	6.1	3.1	8.6	8.6	8.9	8.5	4.9	5.8	9.6	7.5	5.0
	16—20	13.9	13.0	10.5	13.8	8.5	10.5	6.8	11.8	11.9	11.1	10.2	8.2	8.6	11.8	9.4	7.2
	21—25	11.8	10.7	5.6	9.8	4.1	6.5	3.2	8.5	8.0	8.3	7.4	4.6	5.7	9.0	6.7	4.0
	26—30	14.7	14.4	8.7	11.2	8.3	9.7	7.4	11.6	11.4	10.9	12.1	9.5	10.7	15.4	12.7	9.0
Juni	31— 4	11.3	11.5	8.5	14.0	11.5	13.6	10.5	14.2	13.5	12.3	14.9	12.2	14.5	17.5	16.1	13.3
	5— 9	16.6	15.8	13.8	16.9	13.2	14.8	12.2	16.5	16.3	16.0	15.4	14.6	15.5	18.9	16.8	14.0
	10—14	11.4	11.2	10.9	14.9	12.1	14.0	10.3	14.2	14.8	12.5	13.6	12.5	15.3	17.3	14.9	13.7
	15—19	12.5	13.7	10.9	15.9	12.4	14.3	10.9	14.4	14.4	15.0	13.3	14.1	16.5	19.6	17.6	15.3
	20—24	11.7	11.6	11.5	15.9	13.1	14.8	11.1	15.6	15.4	15.7	14.0	12.5	13.6	17.0	16.0	14.4
	25—29	14.2	13.3	13.1	17.4	13.1	14.2	11.0	15.6	14.7	14.0	13.1	14.1	14.7	19.2	17.4	15.4
Juli	30— 4	17.2	18.7	16.5	20.0	16.8	17.8	14.7	16.9	18.4	19.2	16.9	16.6	18.4	19.7	19.5	17.3
	5— 9	14.8	14.0	13.7	19.0	14.4	15.8	12.2	16.6	15.1	13.2	15.4	14.9	16.6	19.0	17.7	16.7
	10—14	17.0	16.6	16.4	21.0	17.5	19.6	15.7	20.4	19.8	18.8	20.0	18.4	19.7	22.8	20.6	18.3
	15—19	19.0	20.6	16.9	19.0	15.5	16.6	13.0	17.4	16.6	16.1	15.6	14.8	14.3	19.7	18.4	16.3
	20—24	16.0	15.6	15.2	17.5	14.9	16.1	12.6	15.8	15.4	15.5	14.8	14.9	14.6	20.8	19.6	18.1
	25—29	20.4	21.4	19.9	21.9	18.7	20.0	17.1	20.9	20.2	18.1	18.8	19.4	18.8	22.8	20.7	20.0
August	30— 3	20.0	21.6	17.9	20.9	17.7	17.9	15.7	19.4	18.3	16.1	15.8	17.0	15.8	22.0	19.7	18.7
	4— 8	16.2	15.7	13.3	17.9	13.6	15.6	12.9	17.3	17.0	16.4	16.3	15.6	16.5	20.1	18.6	17.7
	9—13	14.4	14.0	12.1	15.7	12.4	13.2	9.4	15.0	14.0	13.4	14.0	12.1	13.4	16.6	15.4	15.0
	14—18	14.6	14.2	13.8	14.0	11.7	12.2	9.2	13.4	13.2	12.1	13.2	11.4	12.7	17.7	16.0	13.7
	19—23	14.3	15.2	10.8	14.8	9.8	11.7	9.0	13.5	12.5	12.5	12.8	10.0	11.1	14.9	12.5	10.8
	24—28	14.5	15.1	13.6	18.1	15.0	15.5	14.3	18.9	18.9	18.1	19.9	17.6	18.3	20.1	19.2	18.3
	29— 2	19.6	18.5	18.5	21.6	16.1	17.7	14.2	20.1	19.1	16.8	18.0	16.7	16.5	20.2	19.3	16.5
Septbr.	3— 7	18.5	18.1	17.7	18.9	13.4	15.7	11.4	18.0	16.3	15.0	15.6	14.1	14.7	18.2	16.7	13.9
	8—12	13.7	13.9	11.6	14.5	9.8	11.4	7.5	13.7	12.3	11.8	12.9	10.5	10.5	15.4	13.4	11.7
	13—17	15.9	15.4	11.0	13.2	9.0	10.2	6.8	13.4	11.8	11.4	12.3	9.7	9.8	13.0	12.1	10.2
	18—22	13.0	13.1	9.7	12.6	9.0	9.5	6.8	12.4	11.2	11.4	12.0	9.3	9.2	13.3	12.2	9.5
	23—27	10.5	9.9	5.6	11.1	6.3	8.8	6.0	11.8	11.2	10.9	12.4	7.0	5.7?	9.5	8.7	7.7
	28— 2	10.6	9.5	6.3	10.8	5.5	7.9	5.5	11.6	9.5	10.5	10.8	6.3	6.8?	9.7	9.0	6.5
Oktbr.	3— 7	8.9	6.6	6.2	12.1	6.6	8.4	5.4	11.3	11.2	10.5	12.0	6.5	6.9	10.5	8.9	5.4
	8—12	5.8	5.3	4.3	8.2	4.2	6.9	3.5	8.7	7.1	6.8	9.0	5.0	5.3	8.8	7.4	3.9
	13—17	5.8	5.5	1.8	4.6	- 0.3	2.4	- 0.9	3.7	4.4	4.2	5.7	- 0.6	0.6	4.2	3.0	0.1
	18—22	7.2	5.1	2.6	6.7	2.7	4.9	1.6	6.5	7.1	7.5	9.4	3.0	3.4	7.5	6.1	2.5
	23—27	3.0	1.2	- 1.0	3.0	- 1.8	0.2	- 2.3	2.4	2.5	3.5	5.2	- 0.5	0.0	2.3	2.3	- 0.3
	28— 1	4.9	3.7	2.5	5.4	1.7	3.7	1.1	6.0	5.1	5.8	6.5	2.3	2.8	4.8	4.6	2.4
Novbr.	2— 6	7.7	7.6	8.0	8.8	3.8	4.9	3.1	6.9	5.9	6.3	6.5	3.8	3.6	5.7	6.2	3.3
	7—11	5.1	4.6	4.9	6.6	2.5	4.0	2.4	5.7	5.9	5.1	6.0	3.2	3.7	4.7	4.8	3.3
	12—16	- 3.0	- 3.4	- 3.6	1.2	- 3.4	- 1.4	- 4.0	0.5	1.0	- 0.1	1.9	- 3.3	- 3.0	1.6	0.1	- 2.7
	17—21	- 2.0	- 4.0	1.8	- 1.0	- 3.1	- 2.6	- 0.9	- 0.8	0.5	2.3	2.8	- 1.6	0.3	0.2	0.9	1.7
	22—26	2.2	1.6	0.6	2.8	- 0.1	0.8	- 1.4	2.8	2.7	2.6	3.6	0.9	1.7	3.9	4.3	2.0
	27— 1	4.3	3.3	0.0	5.1	0.6	2.9	0.0	4.7	4.9	4.2	5.5	1.8	2.3	3.7	3.8	1.5
Decbr.	2— 6	4.2	2.7	- 2.0	3.9	- 2.3	1.0	- 0.5	3.0	4.4	4.4	4.3	- 0.2	0.9	0.8	0.5	2.3
	7—11	1.2	0.9	- 1.9	1.4	- 0.9	0.9	- 2.3	2.5	3.1	1.7	2.7	- 0.1	1.0	4.6	3.4	0.1
	12—16	- 0.2	- 0.8	- 3.5	1.9	- 2.0	- 0.2	- 2.2	2.4	2.2	1.3	2.5	- 0.2	0.3	3.9	4.0	1.9
	17—21	1.1	0.0	- 2.0	1.9	- 1.8	- 0.5	- 2.5	1.7	1.7	1.2	0.6	- 1.5	- 1.3	2.6	1.4	2.2
	22—26	- 6.0	- 6.3	- 8.5	- 3.6	- 7.6	- 5.8	- 8.0	- 5.1	- 4.7	- 3.5	- 2.1	- 6.3	- 6.3	- 3.1	- 4.0	- 7.0
	27—31	-11.5	-12.8	-11.7	- 6.2	-12.7	-10.9	-11.9	- 8.1	- 8.0	- 6.0	- 4.4	-11.4	- 9.9	-10.3	-11.5	-11.2

1887.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden		Memel	Tilsit	Königsberg i. Pr.	Klaussen	Konitz	Köslin	Stettin	Berlin (Teltow.Str.)	Frankfurt a. O.	Posen	Breslau	Görlitz
Januar	1— 5	− 0.7	0.5	0.0	1.1	− 0.8	− 1.7	− 0.9	− 2.5	− 2.1	− 0.7	− 2.7	− 2.1
	6—10	4.4	5.4	4.2	5.7	1.0	0.5	− 2.2	− 3.1	− 3.2	0.7	− 0.1	− 1.7
	11—15	− 1.1	− 0.3	0.1	0.5	− 1.0	− 1.5	− 1.8	− 2.6	− 2.5	− 1.3	− 1.7	− 3.0
	16—20	− 2.8	− 2.1	− 1.9	− 2.9	− 5.7	− 6.3	− 7.8	− 8.5	− 9.1	− 7.0	− 9.6	− 7.2
	21—25	4.2	3.3	3.5	3.1	2.4	2.0	1.9	1.5	1.6	1.7	1.8	1.6
	26—30	5.6	5.6	4.7	6.1	3.9	3.2	3.4	2.6	2.7	2.9	3.5	2.9
Februar	31— 4	5.0	6.2	6.0	6.7	5.0	4.2	4.1	2.5	2.8	4.3	3.9	2.8
	5— 9	2.3	3.0	2.4	3.0	1.5	1.7	0.1	0.2	0.3	1.0	− 0.5	− 0.4
	10—14	0.9	− 0.7	− 0.7	− 1.1	− 1.2	− 1.7	− 1.5	− 1.3	− 1.7	− 0.6	− 1.8	− 1.2
	15—19	− 2.2	− 3.0	− 3.4	− 4.5	− 4.9	− 6.4	− 5.6	− 6.2	− 7.8	− 6.0	− 8.4	− 8.0
	20—24	1.6	1.3	1.0	0.7	1.0	1.8	1.3	0.4	0.0	0.9	− 1.3	− 0.1
	25— 1	3.8	3.7	3.1	4.4	3.1	2.1	1.6	1.0	0.9	2.0	1.2	0.9
März	2— 6	3.6	3.6	3.2	4.2	3.6	2.0	3.6	3.0	2.6	3.7	3.9	3.1
	7—11	1.5	0.8	0.8	1.1	0.7	− 0.4	0.8	0.1	− 0.4	0.7	− 0.3	− 0.8
	12—16	− 4.5	− 6.0	− 4.8	− 3.4	− 4.2	− 5.6	− 4.3	− 4.2	− 4.3	− 3.3	− 3.4	− 4.4
	17—21	− 3.3	− 4.6	− 4.3	− 5.3	− 3.3	− 3.9	− 4.6	− 4.9	− 5.1	− 4.5	− 5.2	− 4.8
	22—26	1.5	1.1	1.3	1.4	1.8	1.2	1.4	1.2	1.4	2.1	1.6	1.4
	27—31	0.0	− 0.4	− 1.0	− 0.6	− 0.7	− 1.7	− 1.0	− 1.8	− 1.6	− 0.9	− 2.2	− 2.3
April	1— 5	0.0	0.1	0.2	0.2	− 0.7	− 0.9	− 0.9	− 1.6	− 1.6	− 1.5	− 1.8	− 1.6
	6—10	− 0.8	− 0.8	− 1.5	− 0.5	− 0.9	− 3.1	− 2.6	− 1.6	− 1.6	− 0.8	− 1.0	− 0.9
	11—15	− 0.9	0.4	0.3	1.0	0.8	− 1.0	− 0.4	− 0.6	− 0.7	0.2	− 0.3	0.0
	16—20	− 2.7	− 3.1	− 2.6	− 3.0	− 2.0	− 2.1	− 1.5	− 1.8	− 2.3	− 2.3	− 3.5	− 3.2
	21—25	3.3	2.1	2.2	1.6	2.1	0.8	2.2	2.9	1.6	2.2	2.8	2.9
	26—30	5.4	6.8	6.1	7.9	5.7	4.4	4.8	3.9	4.0	5.7	5.7	4.9
Mai	1— 5	2.4	1.6	1.8	2.3	2.8	1.6	1.9	2.4	2.8	4.0	4.3	4.9
	6—10	− 0.4	− 0.4	− 0.3	0.8	0.5	0.2	1.3	2.6	1.1	0.9	1.0	1.6
	11—15	− 2.2	− 1.5	− 2.7	− 1.9	− 2.5	− 2.9	− 2.3	− 2.7	− 3.1	− 1.8	− 3.4	− 3.2
	16—20	3.3	3.7	2.7	2.8	1.9	2.0	0.5	− 0.2	− 0.4	1.5	2.0	0.4
	21—25	1.1	0.4	− 0.8	− 2.0	− 3.4	− 3.2	− 4.0	− 4.9	− 5.2	− 3.7	− 4.9	− 5.4
	26—30	2.4	1.9	1.5	1.0	− 1.7	− 3.2	− 4.4	− 4.1	− 4.2	− 2.8	− 3.0	− 3.4
Juni	31— 4	− 2.2	− 2.9	− 2.7	− 2.9	− 1.7	− 0.9	− 1.6	− 2.0	− 2.5	− 2.7	− 2.6	− 2.4
	5— 9	0.0	− 0.2	0.5	0.0	− 0.3	− 1.2	0.1	0.5	− 0.3	− 0.3	− 0.9	1.1
	10—14	− 4.2	− 4.8	− 4.3	− 4.6	− 4.1	− 3.5	− 2.4	− 2.0	− 2.8	− 3.1	− 2.9	− 1.6
	15—19	− 3.1	− 3.2	− 3.3	− 3.4	− 2.3	− 2.2	− 0.9	− 0.4	− 1.4	− 1.4	− 1.8	− 0.2
	20—24	− 3.5	− 3.2	− 4.6	− 4.4	− 4.1	− 3.3	− 2.3	− 1.9	− 2.6	− 3.6	− 3.6	− 1.9
	25—29	− 2.6	− 2.1	− 1.5	− 2.1	− 0.2	− 1.1	− 0.4	− 0.1	− 0.8	− 0.3	− 0.9	− 0.8
Juli	30— 4	− 0.7	0.8	2.0	2.1	2.9	1.8	3.8	2.3	2.5	3.1	3.2	3.9
	5— 9	− 1.9	− 3.1	− 1.0	− 2.1	− 2.4	− 2.2	− 1.9	− 1.6	− 1.7	− 1.7	− 1.4	0.0
	10—14	− 1.3	− 1.0	0.7	− 0.3	0.3	0.9	2.1	2.0	1.5	0.7	1.3	2.6
	15—19	1.0	1.6	2.6	2.3	1.4	0.4	0.8	− 0.4	− 0.2	1.1	1.1	1.0
	20—24	− 1.4	− 1.8	− 1.0	− 1.7	− 2.1	− 2.5	− 1.1	− 1.9	− 2.7	− 1.9	− 1.8	− 0.3
	25—29	1.7	3.2	2.2	4.3	3.0	2.6	3.9	3.5	3.2	3.5	4.3	4.6
August	30— 3	2.2	2.6	2.3	3.2	2.5	2.0	3.1	2.9	1.8	2.4	2.6	3.4
	4— 8	− 1.4	− 2.2	− 1.4	− 1.4	− 0.8	− 1.5	− 0.3	0.4	− 0.8	− 1.1	− 0.6	0.2
	9—13	− 2.2	− 4.2	− 3.7	− 4.3	− 4.1	− 3.0	− 3.0	− 3.6	− 3.5	− 2.7	− 2.9	− 2.2
	14—18	− 3.0	− 3.3	− 2.9	− 3.3	− 2.7	− 4.5	− 3.7	− 3.4	− 3.5	− 2.3	− 1.5	− 1.6
	19—23	− 1.5	− 1.9	− 1.7	− 1.8	− 1.6	− 3.8	− 2.9	− 2.6	− 4.0	− 2.6	− 3.7	− 3.8
	24—28	− 1.3	− 0.8	− 1.1	− 0.4	0.7	− 0.4	1.0	2.1	0.6	0.1	− 0.1	1.5
	29— 2	3.2	3.2	4.7	4.3	5.3	4.0	4.4	4.1	4.9	4.2	4.5	5.4
Septbr.	3— 7	2.1	1.6	3.2	4.2	3.5	2.0	2.4	2.2	2.6	4.6	5.6	4.6
	8—12	− 1.5	− 0.3	− 0.8	0.6	− 0.9	− 1.7	− 0.7	− 0.5	− 1.4	− 0.4	0.1	0.3
	13—17	2.4	4.0	2.8	4.4	1.6	− 0.6	0.1	− 0.6	− 1.1	1.1	1.6	0.7
	18—22	0.0	0.6	0.8	0.8	0.7	− 0.6	− 0.6	− 0.9	− 1.5	− 0.3	− 0.5	− 1.0
	23—27	− 1.9	− 1.6	− 1.0	− 1.7	− 1.9	− 2.5	− 2.7	− 2.7	− 2.2	− 2.7	− 3.9	− 2.2
	28— 2	− 1.0	− 0.6	− 0.7	− 0.9	− 1.0	− 0.7	− 1.4	− 1.4	− 2.3	− 1.7	− 3.0	− 2.3
Oktbr.	3— 7	− 1.0	− 1.8	− 0.6	− 1.2	0.6	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	− 0.8	− 0.7
	8—12	− 3.9	− 4.3	− 2.8	− 2.8	− 2.3	− 3.0	− 2.2	− 2.0	− 1.9	− 1.8	− 1.4	− 1.2
	13—17	− 1.5	− 2.8	− 1.9	− 1.7	− 3.1	− 2.8	− 4.0	− 5.0	− 4.7	− 2.9	− 3.8	− 4.1
	18—22	0.0	− 0.8	− 0.1	− 1.4	− 1.3	− 0.1	− 1.6	− 2.0	− 2.0	− 1.7	− 2.9	− 2.4
	23—27	− 1.3	− 3.1	− 2.7	− 3.5	− 4.2	− 3.9	− 4.5	− 5.8	− 5.9	− 4.5	− 5.3	− 5.0
	28— 1	0.4	− 0.1	0.5	0.1	0.5	− 0.1	− 0.7	− 1.3	− 1.3	0.4	0.3	0.5
Novbr.	2— 6	3.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.0	3.0	3.4	3.4	5.0	5.8	5.6
	7—11	− 0.8	1.1	1.4	2.4	2.1	1.1	1.6	2.3	2.2	2.3	2.5	3.1
	12—16	− 5.2	− 4.6	− 3.1	− 4.1	− 1.8	− 3.4	− 1.5	− 1.6	− 2.0	− 1.1	− 1.8	− 1.4
	17—21	− 0.2	− 1.6	− 1.6	− 1.0	− 1.2	− 1.4	− 1.2	− 1.8	− 2.5	− 1.2	0.6	0.1
	22—26	0.7	1.2	1.7	2.5	2.1	1.7	1.8	0.7	0.9	2.2	2.5	2.6
	27— 1	3.4	4.7	4.4	4.9	3.5	3.3	3.2	2.7	2.6	3.3	2.4	2.5
Decbr.	2— 6	6.5	7.2	6.6	7.1	6.0	4.9	4.9	3.4	3.1	4.9	3.0	3.4
	7—11	2.6	2.9	2.6	4.0	2.2	1.8	1.7	1.4	1.3	2.6	2.6	2.3
	12—16	2.5	2.3	1.9	3.4	1.9	1.1	1.7	1.3	1.3	2.2	1.3	1.3
	17—21	3.4	4.1	3.9	4.3	2.8	2.5	2.3	1.9	1.6	3.5	3.3	2.6
	22—26	− 4.3	− 3.1	− 3.1	− 2.8	− 3.1	− 4.0	− 3.3	− 2.8	− 3.2	− 1.7	− 1.9	− 1.7
	27—31	− 9.8	− 8.6	− 7.9	− 7.9	− 5.9	− 6.0	− 5.1	− 4.9	− 5.4	− 5.0	− 6.7	− 5.8

1887.

Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 35jährigen Durchschnitt (1848—1882).

Pentaden	Torgau	Halle a. S.	Erfurt (Karth. Ufer)	Heiligenstadt	Hannover (Polytechnikum)	Kiel	Gütersloh	Emden	Kleve	Köln	Trier	Darmstadt
Januar 1— 5	- 3.6	- 3.8	- 6.8	- 4.9	- 5.1	- 3.9		- 5.9	- 4.1	- 3.9	- 3.0	- 5.0
6—10	- 2.1	- 2.2	- 1.8	- 0.6	- 1.2	- 1.8		0.2	0.7	1.1	1.3	0.0
11—15	- 3.9	- 3.5	- 4.5	- 4.6	- 5.0	- 2.0		- 3.8	- 3.0	- 2.7	- 2.3	- 3.6
16—20	- 7.6	- 8.8	-10.0	- 7.0	- 7.5	- 4.8		- 5.3	- 3.9	- 3.1	- 2.3	- 5.1
21—25	0.7	0.9	0.4	1.2	- 0.3	2.3		1.1	0.6	0.5	- 0.5	- 0.7
26—30	0.4	1.6	- 2.3	- 0.2	0.4	2.9		1.3	0.0	0.2	- 2.2	- 3.6
Februar 31— 4	1.7	2.7	2.4	2.5	2.8	4.2		2.3	3.2	3.1	2.0	0.4
5— 9	- 0.4	0.0	- 0.8	- 0.4	- 0.9	1.3		- 0.5	- 1.1	- 0.7	- 2.0	- 1.7
10—14	- 1.1	- 0.7	- 1.4	- 0.8	- 2.6	- 0.6		- 2.6	- 2.6	- 1.7	- 2.8	- 1.9
15—19	- 6.8	- 5.8	- 7.1	- 6.1	- 5.6	- 3.3		- 4.0	- 4.3	- 3.7	- 4.8	- 6.1
20—24	- 0.3	0.6	0.5	0.8	0.0	1.6		0.6	- 0.1	0.4	- 1.1	- 0.8
25— 1	0.1	0.3	- 0.5	0.1	- 0.4	1.5		0.5	- 0.6	0.6	- 0.1	- 0.3
März 2— 6	2.5	2.5	1.8	1.7	1.2	3.0		1.5	0.4	0.4	0.3	- 0.4
7—11	- 0.5	0.2	- 0.9	- 0.8	- 1.5	0.6		- 0.7	- 1.1	0.1	0.2	- 0.2
12—16	- 4.9	- 4.7	- 5.5	- 5.8	- 5.6	- 2.6		- 4.2	- 5.2	- 5.1	- 6.8	- 5.9
17—21	- 5.3	- 4.8	- 4.0	- 4.7	- 4.8	- 2.6		- 3.4	- 4.8	- 5.6	- 6.7	- 5.8
22—26	1.0	1.9	2.2	1.6	0.7	2.2		1.3	0.8	1.1	0.6	1.1
27—31	- 2.4	- 1.2	- 1.4	- 1.7	- 2.1	0.7		- 1.3	- 1.2	- 1.6	- 1.3	- 1.7
April 1— 5	- 1.0	0.7	0.5	0.0	- 0.8	- 0.2		- 0.3	- 1.1	- 0.8	- 1.7	- 1.1
6—10	- 1.7	- 1.3	- 2.4	- 2.1	- 2.9	- 0.9		- 2.5	- 2.3	- 1.0	- 0.8	- 1.2
11—15	- 1.3	- 0.3	- 1.6	- 1.6	- 2.3	- 1.3		- 1.7	- 1.9	- 1.2	- 1.7	- 0.8
16—20	- 3.0	- 2.0	- 2.5	- 2.2	- 2.9	- 1.2		- 1.8	- 2.2	- 3.2	- 2.7	- 3.3
21—25	2.4	3.1	3.0	2.4	1.3	1.4		0.7	1.2	2.1	1.9	2.5
26—30	3.5	3.3	3.5	2.2	1.4	1.0		0.1	- 0.1	0.6	1.0	2.2
Mai 1— 5	2.4	2.2	3.6	2.4	1.2	0.2	- 0.1	- 0.4	1.8	3.1	3.1	3.0
6—10	1.8	1.5	2.1	1.3	1.3	1.1	- 0.6	0.2	0.7	- 0.2	0.5	0.6
11—15	- 3.7	- 3.1	- 3.4	- 3.8	- 3.1	- 1.4	- 3.2	- 2.1	- 2.4	- 3.8	- 3.8	- 4.4
16—20	- 0.9	- 0.7	- 0.6	- 1.6	- 2.3	- 0.2	- 2.3	- 1.9	- 2.3	- 2.7	- 2.9	- 2.4
21—25	- 5.9	- 5.1	- 5.6	- 6.4	- 5.5	- 3.6	- 6.0	- 4.5	- 5.5	- 6.0	- 5.5	- 6.9
26—30	- 3.4	- 3.7	- 2.9	- 3.1	- 3.0	- 2.5	- 4.1	- 1.0	- 1.2	- 1.6	- 1.5	- 2.3
Juni 31— 4	- 2.3	- 1.3	- 1.0	- 0.4	- 1.3	- 0.5	0.0	1.3	0.5	0.4	- 0.3	- 1.1
5— 9	0.2	0.6	0.6	- 0.4	- 0.1	0.8	0.4	1.0	0.8	1.2	2.0	1.4
10—14	- 2.1	- 1.8	0.0	0.0	- 1.6	- 1.5	0.0	- 0.6	1.3	1.0	2.1	1.2
15—19	- 1.1	0.3	0.8	- 0.4	- 0.6	0.2	1.0	- 0.1	2.7	2.4	3.3	2.0
20—24	- 2.4	- 1.8	- 0.3	- 1.3	- 2.6	- 0.1	- 2.0	- 2.7	- 2.2	- 1.6	0.1	0.3
25—29	- 1.2	- 1.0	0.0	- 0.9	- 1.7	- 1.0	- 0.3	- 2.4	- 0.8	- 1.0	0.6	0.4
Juli 30— 4	1.5	1.1	3.0	1.8	1.6	3.8	3.1	1.9	4.7	3.0	2.9	2.8
5— 9	- 1.2	- 1.3	0.5	0.0	- 1.9	- 2.2	- 1.6	- 1.1	- 0.2	- 0.2	1.6	0.6
10—14	2.3	1.8	3.3	3.5	2.3	2.3	2.3	2.5	2.9	3.2	4.0	3.6
15—19	- 0.7	- 1.6	- 0.5	- 1.1	- 2.4	- 1.0	- 2.1	- 1.7	- 2.2	- 2.0	- 0.4	- 1.0
20—24	- 2.3	- 2.0	- 0.9	- 1.4	- 1.9	- 1.4	- 1.4	- 1.5	- 0.5	- 0.8	1.2	- 0.2
25—29	3.3	3.3	3.8	4.0	2.9	2.2	3.5	1.8	3.4	3.3	4.1	4.2
August 30— 3	3.0	2.1	1.9	1.0	- 0.2	- 0.4	0.6	- 1.4	0.5	0.7	2.6	3.0
4— 8	0.4	0.5	- 0.2	0.2	- 0.2	0.3	0.8	0.5	1.5	0.8	2.5	1.2
9—13	- 3.6	- 3.1	- 2.5	- 3.0	- 3.8	- 2.9	- 3.2	- 3.2	- 2.1	- 2.1	- 1.0	- 1.5
14—18	- 3.3	- 3.4	- 3.4	- 4.1	- 4.8	- 2.7	- 4.3	- 3.4	- 3.7	- 3.7	- 2.3	- 2.5
19—23	- 3.5	- 3.9	- 3.8	- 5.1	- 3.9	- 2.6	- 3.6	- 2.8	- 3.2	- 4.3	- 3.6	- 4.3
24—28	1.4	1.9	0.9	1.4	1.2	3.1	3.7	2.9	3.4	2.5	2.3	2.8
29— 2	3.8	3.4	3.5	3.8	2.5	2.3	2.6	1.7	2.0	3.0	3.5	1.8
Septbr. 3— 7	2.2	1.3	1.9	1.6	0.0	0.7	0.7	- 0.4	0.3	1.0	0.8	0.2
8—12	- 1.5	- 1.0	- 1.1	- 1.4	- 1.9	- 1.8	- 2.1	- 1.5	- 2.2	- 2.1	- 1.0	- 1.3
13—17	- 1.5	- 2.0	- 2.1	- 1.9	- 2.5	- 1.1	- 1.7	- 1.7	- 2.4	- 2.2	- 2.7	- 2.4
18—22	- 2.0	- 1.4	- 1.5	- 1.4	- 1.6	- 0.8	- 1.8	- 0.5	- 1.2	- 2.1	- 2.1	- 2.0
23—27	- 2.5	- 2.2	- 2.9	- 2.1	- 2.2	- 1.4	- 1.7	- 0.4	- 1.1	- 2.1	- 3.9	- 3.3
28— 2	- 2.7	- 2.5	- 3.0	- 2.8	- 3.3	- 1.3	- 3.5	- 2.1	- 3.2	- 3.4	- 4.3	- 4.4
Oktbr. 3— 7	- 1.8	- 0.7	- 0.5	- 0.8	- 0.7	0.2	- 0.9	0.6	- 0.1	- 1.4	- 1.4	- 1.7
8—12	- 2.1	- 1.8	- 1.9	- 1.5	- 2.3	- 2.0	- 2.3	- 1.9	- 2.8	- 2.4	- 2.5	- 2.1
13—17	- 5.1	- 5.1	- 5.8	- 5.3	- 6.2	- 4.0	- 6.6	- 3.6	- 5.8	- 6.3	- 5.9	- 6.1
18—22	- 2.8	- 1.7	- 1.9	- 1.6	- 2.0	- 0.7	- 2.2	- 0.2	- 1.7	- 2.3	- 2.1	- 2.4
23—27	- 6.2	- 5.5	- 5.6	- 5.5	- 5.9	- 3.6	- 6.5	- 2.9	- 5.0	- 5.6	- 6.5	- 6.1
28— 1	- 1.2	- 0.8	- 0.7	- 0.8	- 1.3	- 1.1	- 1.3	- 1.0	- 1.7	- 1.5	- 0.8	- 1.2
Novbr. 2— 6	3.1	3.2	2.5	1.7	0.8	1.5	1.1	- 0.2	0.3	1.0	0.9	1.4
7—11	2.0	1.7	0.2	1.2	0.4	1.8	1.7	1.1	1.1	1.7	0.4	- 0.2
12—16	- 1.9	- 1.8	- 2.8	- 2.9	- 3.2	- 1.8	- 3.3	- 1.8	- 3.0	- 3.3	- 4.4	- 4.2
17—21	- 2.7	- 2.3	- 4.5	- 1.9	- 2.1	- 0.1	- 0.1	0.4	- 0.8	- 1.3	- 1.6	- 2.8
22—26	0.6	0.2	0.4	0.7	- 0.1	1.0	- 0.2	0.7	- 0.2	0.6	0.2	1.1
27— 1	2.5	3.5	3.3	3.2	2.6	3.5	3.2	3.1	2.6	3.0	2.7	2.4
Decbr. 2— 6	2.3	2.7	2.3	2.6	2.2	3.6	2.1	2.6	1.9	2.4	1.2	0.7
7—11	1.4	1.8	2.8	1.9	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	1.4	2.7	2.5
12—16	1.4	2.3	2.6	1.6	0.3	1.3	1.5	0.8	0.8	2.2	3.7	2.5
17—21	1.2	1.7	1.6	1.6	0.6	1.1	0.1	0.1	0.3	1.0	2.0	1.1
22—26	- 4.0	- 2.3	- 2.7	- 2.9	- 4.0	- 2.5	- 3.3	- 2.2	- 2.6	- 2.3	- 1.9	- 2.6
27—31	- 5.9	- 5.4	- 7.2	- 7.3	- 7.0	- 4.3	- 7.5	- 4.5	- 7.3	- 7.8	- 8.9	- 9.7

Zusammenstellung

der

wichtigsten Beobachtungsresultate im Jahre 1887.

1. Mittlere Lufttemperatur: C°.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Memel	-1.6	-0.9	-0.3	5.4	10.8	12.6	17.2	15.4	13.4	6.7	2.5	-1.2	6.7
Tilsit	-2.4	-2.1	-1.3	6.3	11.7	13.7	18.0	15.1	13.8	4.9	1.8	-2.1	6.4
Königsberg	-1.7	-1.5	-0.6	6.3	10.8	13.0	18.1	15.6	14.1	6.4	2.8	-1.2	6.8
Fritzen ** (F)	-2.2	-1.7	-0.6	6.7	10.7	13.2	17.7	15.6	14.4	6.3	2.4	-1.7	6.7
Insterburg	-2.3	-2.6	-1.3	6.8	11.9	13.5	18.2	15.3	14.0	5.2	2.0	-2.3	6.5
Marggrabowa	-3.3	-3.6	-1.8	6.2	11.4	13.2	18.1	14.7	13.4	4.8	1.7	-2.9	6.0
Klaussen	-2.8	-3.2	-1.2	6.7	11.7	13.7	18.8	15.4	14.1	5.2	2.1	-2.3	6.5
Kurwien ** (F)	-3.6	-3.8	-0.6	6.9	11.1	13.1	18.2	15.6	14.0	4.9	1.7	-2.6	6.2
Osterode i. Ostpr.	-2.6	-3.1	-0.7	6.5	11.2	13.5	18.8	15.2	13.6	5.9	2.5	-2.1	6.6
Altstadt b. Gilgenburg	-2.8	-3.3	-1.1	6.6	10.8	13.0	17.8	14.7	13.2	5.2	1.8	-2.8	6.1
Thorn	-2.6	-2.2	0.7	7.6	11.5	14.7	19.7	16.3	14.4	6.2	3.4	-1.3	7.4
Bromberg	-2.9	-1.4	1.1	7.7	11.5	14.9	20.0	16.7	14.2	6.5	3.6	-0.7	7.6
Betkenhammer	-3.0	-1.9	0.3	6.1	10.4	14.3	18.1	15.3	12.5	5.7	3.1	-0.9	6.6
Konitz	-3.3	-1.8	0.2	6.6	10.4	14.0	18.2	15.6	13.2	5.6	2.8	-1.4	6.7
Marienburg i. Westpr.	-2.1	-1.5	0.1	6.8	10.7	13.7	18.6	15.7	14.0	6.0	3.0	-1.6	7.0
Neufahrwasser *	-2.1	-0.7	0.6	6.3	10.4	13.5	18.2	16.0	14.5	6.6	3.3	-0.6	7.2
Hela	-0.7	-0.2	0.6	5.5	9.6	12.9	17.8	16.0	14.5	7.6	4.4	0.8	7.4
Lauenburg i. Pommern	-2.5	-1.1	0.0	5.6	9.6	12.7	17.7	14.7	13.0	6.4	3.6	-0.9	6.6
Köslin	-2.5	-1.0	0.0	5.5	9.5	13.3	17.5	14.5	12.4	6.5	3.4	-0.5	6.6
Neustettin	-3.6	-2.0	-0.3	5.9	9.6	13.3	16.9	14.6	11.9	5.6	2.8	-1.3	6.1
Regenwalde	-2.6	-1.1	0.3	6.9	10.7	15.3	20.2	17.1	14.2	7.5	4.6	0.9	7.8?
Pammin	-2.3	-0.8	1.0	6.0	10.7	14.8	18.9	15.7	13.1	6.1	3.7	-0.6	7.2
Stettin	-2.3	0.1	2.0	7.7	10.9	15.6	20.0	16.6	13.9	6.9	4.4	0.5	8.0?
Prenzlau	-4.2	-0.8	1.6	6.8	10.6	15.0	18.2	15.9	12.8	6.5	3.9	0.0	7.2
Swinemünde *	-2.6	-0.3	1.5	6.5	9.5	14.6	17.9	15.8	13.6	6.9	3.9	0.4	7.3
Putbus	-2.6	0.2	1.0	5.9	9.1	14.0	17.3	15.4	12.7	6.4	3.8	0.2	7.0
Wustrow a. d. Fischl. *	-3.2	-0.3	0.9	5.9	9.7	14.3	17.9	16.2	12.9	7.2	4.0	0.9	7.2
Rostock	-3.0	0.3	1.4	6.7	10.2	15.5	18.4	16.2	12.5	6.9	3.8	0.6	7.5
Kirchdorf auf Poel	-2.9	0.0	1.8	6.6	9.7	14.8	17.7	16.3	13.5	7.4	4.3	0.8	7.5
Schönberg i. Meckl.	-2.4	0.8	2.0	6.8	9.9	15.3	17.9	15.8	12.4	6.7	4.2	0.6	7.5
Schwerin i. Meckl.	-2.3	0.7	2.0	7.2	10.5	15.4	18.7	16.2	12.8	6.7	4.2	0.7	7.7
Marnitz	-3.3	-0.2	1.4	6.7	10.0	15.3	18.2	15.6	12.2	6.0	3.5	0.2	7.1
Kyritz	-3.6	-0.4	1.6	7.1	10.6	15.5	18.7	15.9	12.6	5.9	3.7	0.0	7.3
Neustrelitz	-3.5	-0.4	1.5	7.5	10.8	16.1	19.1	16.2	12.7	6.2	3.6	0.0	7.5
Eberswalde ** (F)	-3.7	-0.5	2.6	8.3	11.5	16.1	19.9	16.9	14.2	6.8	4.0	0.0	8.0
Brandenburg a. d. Havel				8.2	11.0	16.2	19.2	16.6	13.5	6.5	4.1	0.5	
Potsdam	-3.3	0.0	2.3	8.4	11.5	16.0	19.4	16.9	13.7	6.6	4.1	0.3	8.0
Berlin S, Teltowerstr.	-2.5	0.3	2.6	8.7	11.9	16.6	20.2	17.4	14.4	7.0	4.7	0.9	8.5
Berlin N, Invalidenstr. *	-2.7	-0.2	2.1	8.5	11.7	16.2	20.0	17.0	14.0	6.6	4.4	0.6	8.2
Berlin N, Weinbergsweg	-2.8	-0.1	2.3	8.6	11.7	16.3	19.8	17.0	14.1	6.9	4.5	0.7	8.2
Berlin SW, Tempelh. Feld		-0.3	2.0	7.8	11.7	15.8	19.9	17.1	13.5	6.2	3.3	0.0	
Frankfurt a. Oder	-3.2	-0.8	1.8	7.9	11.1	15.4	19.4	16.3	13.5	6.4	4.0	-0.2	7.6
Landsberg a. Warte	-3.0	-1.1	1.6	7.7	11.0	15.0	19.1	16.2	13.1	6.3	4.0	-0.1	7.5
Samter	-3.3	-1.5	0.9	7.5	11.3	14.8	19.4	16.3	13.4	6.1	3.6	-0.6	7.3
Posen	-2.7	-0.9	1.6	8.0	12.1	15.4	19.6	16.8	14.1	6.9	4.2	0.0	7.9
Fraustadt	-3.1	-1.4	1.6	8.0	11.8	15.3	19.8	16.9	14.0	6.6	4.2	-0.7	7.8
Grünberg i. Schlesien	-2.3	-0.6	1.8	8.0	11.1	14.9	19.5	16.3	13.4	6.1	4.0	-0.8	7.6
Bunzlau	-4.6	-2.0	1.4	7.3	11.1	14.8	18.7	15.7	12.8	5.9	3.8	-0.7	7.0
Liegnitz	-3.3	-1.5	1.9	8.3	12.0	15.5	20.3	17.0	14.2	6.9	4.9	-0.2	8.0
Breslau	-3.3	-2.0	1.5	8.2	12.0	15.2	20.1	16.9	14.6	6.7	4.8	-0.7	7.8
Oppeln	-2.9	-2.2	1.6	8.2	12.6	15.3	19.8	16.5	14.4	6.5	4.8	-1.3	7.8
Beuthen i. Oberschl.	-4.1	-3.7	0.6	7.2	12.3	14.2	19.5	15.5	13.9	5.9	4.2	-2.2	6.9
Popelau (Kr. Rybnik)	-4.9	-4.6	0.6	7.6	11.7	14.1	18.8	15.7	13.7	5.7	4.4	-2.2	6.7
Ratibor	-3.8	-3.4	1.6	8.1	12.5	15.3	20.2	16.5	14.3	6.8	5.2	-1.0	7.7
Glatzer Schneeberg	-4.6	-6.9	-5.3	0.6	4.7	7.7	13.3	9.7	7.5	-0.6	-1.4	-7.1	1.5
Ebersdorf b. Habelschw.	-4.6	-4.4	-0.2	6.4	10.0	13.4	17.7	14.3	12.3	5.0	3.5	-3.0	5.9
Lichtenwalde i. Schl.	-3.5	-3.9	-0.5	6.2	9.9	13.4	18.4	14.9	12.5	4.6	3.2	-3.2	6.0
Brand	-4.1	-5.2	-2.4	3.9	7.6	11.2	16.4	13.2				-5.2	
Reinerz	-5.0	-4.6	-0.9	5.4	9.3	13.1	17.6	14.4	12.0	5.0	3.2	-2.6	5.6
Glatz	-5.5	-3.9	0.4	7.0	10.6	14.0	18.4	15.2	12.9	5.9	4.3	-1.7	6.5
Karlsberg ** (F)	-4.8	-5.5	-2.1	4.5	8.2	11.7	16.8	13.6	11.2	2.9	1.5	-4.8	4.4
Friedland (Kr. Waldnbg.)	-5.4	-4.9	-1.2	5.0	8.8	12.5	17.2	14.2	11.9	4.2	2.6	-3.2	5.1
Ober-Salzbrunn	-2.8	-3.8	-0.2	7.0	10.0	13.6	18.1	15.1	12.6	5.4	3.6	-2.1	6.4?
Schneekoppe	-7.3	-8.6	-7.2	-1.7	1.8	5.3	10.7	7.0	4.8	-2.7	-3.7	-8.5	-0.8
Wang	-4.2	-5.5	-3.0	2.8	6.3	10.3	15.1	11.9	9.5	1.9	1.0	-4.5	3.5
Krummhübel	-3.1	-3.6	-0.9	5.8	8.6	12.6	16.7	13.7	11.7	4.3	2.8	-2.6	5.5
Eichberg	-4.4	-3.3	0.0	6.4	10.0	13.9	18.0	14.6	11.9	5.4	3.9	-1.8	6.2
Schreiberhau	-3.7	-4.6	-1.2	5.1	8.0	12.0	16.3	13.0	11.0	4.0	2.6	-3.2	4.9
Görlitz	-3.2	-1.7	1.2	7.9	11.3	15.6	20.3	16.9	14.1	6.6	4.7	-0.4	7.8
Dahme	-3.9	-0.8	1.7	8.1	11.4	15.6	19.6	16.4	13.0	6.1	4.0	-0.6	7.6

*) Mittel aus 8, 2, 8, Max., Min. **) Mittel aus Max., Min. Alle übrigen Mittel aus 7, 2, 9.

1887.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Torgau	-3.3	-0.4	1.8	8.2	11.3	15.7	19.8	16.9	13.5	6.2	4.1	-0.2	7.8
Dessau	-2.5	0.8	2.6	8.9	11.4	16.1	19.6	17.0	13.8	6.8	4.6	0.7	8.3
Bernburg	-3.7	0.2	2.2	8.2	11.2	16.2	19.2	16.1	13.3	6.4	3.9	0.3	7.8
Halle a. S.	-3.2	0.4	2.5	9.0	11.5	16.4	19.5	16.9	13.5	6.6	4.1	0.6	8.2
Korbetha	-4.6	-0.2	2.0	8.0	11.0	15.8	19.5	16.5	13.1	6.1	3.4	-0.4	7.5
Frankenhausen	-4.3	0.3	2.4	9.3	11.8	17.5	20.3	17.1	13.7	6.6	3.2	0.2	8.2?
Sondershausen	-5.2	-0.3	1.2	7.3	10.8	15.9	18.7	15.1	12.1	5.8	2.5	-0.6	6.9
Nordhausen	-4.4	-0.1	1.5	7.6	10.6	15.9	19.0	15.8	12.4	5.7	2.9	-0.4	7.2
Friedrichsrode ** (F)	-5.2	-1.5	-0.5	6.1	9.3	14.3	18.1	14.2	11.2	4.7	1.6	-2.5	5.8
Dingelstaedt	-5.6	-1.3	0.3	6.2	9.1	14.6	17.6	14.0	10.8	4.8	1.9	-1.4	5.9
Langensalza	-4.9	-0.1	1.6	7.8	11.1	16.9	20.0	16.6	13.3	6.6	3.0	0.3	7.7?
Erfurt, Karthäuser Ufer	-5.2	-0.3	1.9	7.9	11.0	16.4	19.6	15.9	12.5	6.1	2.8	0.0	7.4
Erfurt, Krämpfer Feld	-6.4	-1.1	1.3	7.4	10.5	16.1	19.4	15.9	11.9	5.5	1.8	-0.7	6.8
Stadtilm	-5.3	-1.6	0.5	6.5	9.4	15.1	18.4	14.9	11.3	4.8	1.8	-1.5	6.2
Berka a. d. Ilm					9.8	15.0	18.3	14.3	11.4	5.2	2.2	-1.3	
Weimar	-5.3	-0.7	1.3	7.2	10.4	15.8	18.5	15.2	12.1	5.6	2.7	-0.5	6.9
Sulza	-5.6	-0.6	1.7	7.9	11.3	15.9	19.1	15.8	12.6	5.9	3.0	-0.2	7.2
Jena	-5.4	-0.6	1.6	7.2	11.0	15.8	19.4	15.6	12.4	5.6	2.9	-0.3	7.1
Rudolstadt	-5.5	-0.3	1.8	7.7	10.6	16.0	19.4	15.8	12.4	5.6	2.4	-0.7	7.1
Blankenburg i. Thür. **	-5.0	0.0	2.1	8.0	10.8	15.8	19.6	15.6	12.5	6.0	2.6	-0.9	7.3
Leutenberg **	-6.4	-1.3	1.0	6.6	10.0	14.6	18.6	14.8	11.4	4.8	2.3	-1.3	6.3
Oberhain **	-4.5	-2.4	-0.3	5.8	8.4	14.2	18.2	14.6	11.0	3.9	1.4	-2.8	5.6?
Grossbreitenbach	-5.4	-3.2	-1.4	4.5	7.4	13.0	17.0	13.4	9.6	2.6	0.7	-3.5	4.6
Scheibe **	-7.6	-3.7	-1.4	4.7	7.7	12.2	16.0	12.2	9.5	2.6	0.3	-4.2	4.0
Koburg	-6.1	-0.2	2.0	8.4	11.2	16.6	21.0	17.2	12.9	5.6	2.9	-1.8	7.5?
Meiningen	-5.9	-1.4	0.9	7.1	10.2	15.8	19.3	15.2	11.3	5.0	1.9	-1.8	6.4
Schmiedefeld ** (F)	-6.6	-3.7	-1.4	4.1	7.3	12.7	16.8	13.0	9.6	2.3	0.2	-4.5	4.2
Schmücke	-5.5	-4.9	-2.9	2.4	5.4	11.3	14.6	11.6	7.9	0.7	-0.8	-5.3	2.9
Oberhof	-4.6	-3.6	-1.8	3.8	6.3	12.5	15.9	12.5	8.6	1.9	0.3	-4.0	4.0
Waltershausen	-4.7	-0.5	1.2	7.2	9.6	15.3	19.1	15.5	11.9	5.4	2.6	-0.5	6.8?
Eisenach	-5.1	-0.3	1.2	7.1	10.3	15.6	19.1	15.0	11.7	5.5	2.3	-0.5	6.8
Inselsberg	-5.5	-4.6	-3.2	2.9	5.2	11.6	15.2	12.0	8.1	1.0	-0.8	-5.1	3.1
Bad Liebenstein	-5.8	-1.1	0.1	6.0	9.5	14.8	18.4	15.5	11.6	4.7	2.2	-2.2	6.1
Frankenstein a. d. Rh. **	-7.0	-2.7	-0.7	4.6	7.6	14.1	17.2	12.8	9.6	2.2	-0.2	-4.4	4.4
Fulda	-5.6	-0.3	1.3	6.9	10.1	15.1	19.0	14.8	11.0	5.0	1.9	-1.4	6.5
Schweinsberg	-4.4	-0.2	1.4	7.5	10.9	16.6	19.0	15.1	11.7	5.4	2.5	-1.6	7.0
Marburg	-4.3	0.1	1.6	7.5	10.4	16.7	19.3	15.7	11.9	5.5	2.8	-0.9	7.2
Altmorschen	-4.4	0.0	1.7	7.1	10.2	14.4	17.7	14.2	11.3	5.5	2.8	-0.6	6.7
Kassel	-3.9	0.1	1.4	7.3	10.1	15.4	18.5	14.8	12.1	5.5	2.8	-0.7	7.0
Heiligenstadt	-3.4	0.0	1.1	7.0	9.8	15.2	18.7	14.8	12.1	5.9	3.2	-0.2	7.0
Göttingen	-3.5	0.1	1.4	7.5	10.4	15.6	18.9	15.2	12.2	5.8	2.8	-0.3	7.2
Seesen **	-4.1	0.4	2.0	8.2	11.2	16.1	19.8	16.1	13.2	6.2	3.3	-0.3	7.7?
Klausthal	-4.1	-2.2	-1.5	4.2	6.7	12.4	16.1	12.8	9.5	2.7	0.9	-3.2	4.5
Sonnenberg ** (F)	-5.7	-3.6	-2.8	2.4	6.0	11.0	14.8	11.4	7.9	1.6	0.0	-4.5	3.2
Brocken	-5.2	-5.2	-4.5	0.2	2.9	8.4	11.7	9.4	6.3	-0.6	-2.1	-6.0	1.3
Scharfenstein	-3.5	-2.4	-1.4	3.6	6.5	12.4	15.9	12.9	10.6	3.2	1.7	-2.8	4.7?
Ilsenburg	-3.3	-0.8	1.1	6.4	9.1	14.6	17.6	14.5	11.6	5.4	2.7	-0.2	6.6
Quedlinburg	-3.3	0.3	2.1	8.0	10.7	15.8	19.0	16.3	13.4	6.5	3.3	0.6	7.7
Magdeburg	-3.0	0.6	2.4	8.5	11.4	16.3	19.6	16.6	13.7	6.6	4.1	0.6	8.1
Gardelegen	-3.1	0.1	2.1	7.6	10.9	16.2	19.2	16.0	12.9	6.1	3.8	0.4	7.7
Kunrau	-3.7	0.4	2.2	7.6	11.0	16.5	19.3	16.2	13.1	6.1	3.4	0.2	7.7
Marienthal ** (F)	-3.1	0.1	1.6	7.4	10.7	15.1	18.5	16.2	14.0	6.7	3.4	-0.5	7.5
Braunschweig	-3.0	0.5	2.0	7.6	10.7	15.8	19.2	16.0	13.0	6.3	3.6	0.3	7.7
Hannover	-2.2	0.6	1.8	7.2	10.4	15.2	18.4	15.4	12.6	6.7	4.0	0.6	7.6
Lintzel ** (F)	-3.4	0.3	1.9	6.9	10.2	15.1	17.9	15.6	12.8	6.4	3.6	-0.1	7.3
Lüneburg	-2.5	0.6	2.2	7.3	10.6	15.9	18.4	15.7	12.3	6.7	4.2	0.7	7.7
Hamburg *	-2.6	0.7	2.1	7.2	10.0	15.2	17.9	15.7	12.9	6.7	4.0	0.7	7.5
Lübeck	-2.9	0.2	1.8	7.0	9.9	14.9	17.8	15.5	12.0	6.6	4.0	0.5	7.3
Segeberg	-2.6	0.5	1.8	6.5	9.9	14.9	17.5	15.3	11.7	6.2	3.8	0.3	7.2
Neumünster	-2.8	0.4	1.8	6.6	9.8	15.4	17.6	15.3	11.9	6.4	4.0	0.4	7.2
Kiel	-0.7	2.0	3.0	6.8	10.0	15.0	17.7	15.9	12.9	7.4	4.9	1.7	8.1?
Schleswig	-1.0	1.6	2.5	6.8	10.0	14.9	17.0	14.6	11.7	6.6	3.8	0.4	7.4
Kappeln	-1.6	0.8	2.1	6.2	9.7	15.4	17.4	15.2	12.2	6.8	4.0	0.6	7.4
Flensburg	-1.1	1.2	2.1	6.4	9.7	14.4	16.6	14.7	11.9	6.6	3.9	0.4	7.2
Apenrade	-0.8	0.7	1.9	5.8	9.7	14.9	17.0	15.0	12.2	6.8	4.1	0.9	7.4
Hadersleben ** (F)	-1.7	-0.1	1.7	5.8	9.5	14.6	16.9	14.7	12.3	6.5	3.5	0.0	7.0
Gramm	-1.5	0.0	1.0	5.5	10.0	14.9	16.8	14.1	11.4	6.2	3.5	-0.1	6.8
Westerland a. Sylt	-1.6	0.2	1.8	5.3	9.2	13.9	16.1	15.1	12.8	8.0	4.1	1.2	7.2
Husum	-2.8	0.2	1.9	6.2	9.9	15.2	16.5	15.0	12.1	6.9	3.9	0.4	7.1
Helgoland	0.4	1.7	2.5	5.4	8.5	12.9	16.0	15.4	13.5	8.7	5.3	2.4	7.7
Meldorf	-2.4	0.5	2.1	6.3	9.8	15.2	17.1	15.4	12.2	7.0	3.7	0.1	7.2
Otterndorf	-2.1	0.8	2.3	6.4	9.9	15.1	17.7	15.8	12.6	7.3	4.2	0.9	7.6
Bremervörde	-2.9	0.2	1.7	6.2	9.4	14.6	17.9	15.2	11.9	6.4	3.7	0.3	7.0
Oslebshausen	-1.4	1.7	2.4	6.5	10.0	15.2	18.0	15.7	12.9	6.8	4.3	1.2	7.8
Oldenburg	-1.5	1.3	2.4	6.9	10.0	15.7	18.8	16.0	13.0	7.0	4.5	0.9	7.9

1887.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Elsfleth	-2.0	0.9	1.9	6.4	9.6	14.7	17.8	15.2	12.3	6.5	4.0	0.6	7.3
Wilhelmshaven	-1.9	0.8	1.9	6.2	9.0	14.0	17.1	15.5	12.7	7.2	3.9	1.2	7.3
Jever	-1.7	1.0	2.2	6.7	9.5	14.4	17.0	15.1	12.4	7.2	4.2	1.2	7.4
Schoo ** (F)	-1.9	1.5	2.3	6.5	9.4	14.1	17.1	15.4	13.2	8.2	4.4	0.7	7.6
Aurich					8.8	13.8	16.8	14.6	12.0	7.0	3.8	0.8	
Borkum*	-1.4	0.6	2.0	5.6	8.6	13.6	17.0	15.7	13.4	8.4	4.4	2.2	7.5
Emden	-1.5	1.0	2.2	6.2	9.5	14.7	17.4	15.6	12.7	7.6	4.4	1.6	7.6
Löningen	-1.4	0.9	1.6	6.7	10.0	15.6	18.1	15.2	12.0	6.4	4.0	0.7	7.5
Lingen	-1.1	1.1	1.9	6.8	9.8	15.6	18.2	15.7	12.3	6.5	4.2	0.8	7.7
Osnabrück	-0.4	2.1	2.3	7.6	10.5	15.9	18.4	15.6	12.4	6.5	4.4	0.9	8.0
Herford	-2.1	1.1	2.0	7.3	10.7	15.7	18.6	15 8	12.7	6.8	4.4	1.0	7.8
Bethlehem b. Bielefeld	-1.5	1.1	2.0	7.7	10.6	15.7	18.2	15.8	12.3	6.0	4.0	0.3	7.7?
Gütersloh					10.1	16.2	18.6	15.9	12.6	6.2	4.4	0.8	
Münster i. W.	-1.2	0.9	1.7	7.3	10.4	15.0	18.2	15.2	12.2	6.0	4.0	0.9	7.6
Kleve	-0.4	1.6	2.6	7.2	10.7	16.3	18.6	16.3	12.5	6.8	4.3	1.2	8.1
Krefeld							19.4	16.6	12.7	6.8	4.5	1.1	
Mülheim a. d. Ruhr						16.6	19.7	17.2	13.1	6.7	4.7	1.2	
Soest	-0.2	1.5	2.6	8.3	11.6	16.8	19.7	16.7	13.6	6.7	4.8	1.2	8.6?
Arnsberg	-1.6	1.0	1.3	7.1	10.0	15.6	18.6	15.2	11.8	5.6	4.0	0.3	7.4
Nieder-Marsberg	-4.1	-0.2	0.7	6.2	9 4	14.7	17.5	14.0	11.0	5.1	2.6	-0.4	6.4
Alt-Astenberg			-2.0	3.1	5.4	11.6	14.2	12.0	8.2	1.6	0.2	-3.5	
Lahnhof ** (F)	-5.1	-2.0	-0.7	5.0	7.9	13.3	17.0	13.8	10.1	2.8	0.9	-3.2	5.0
Gummersbach			0.9	6.4	9.5	15.1	17.8	14.5	10.9	4.8	3.3	-0.7	
Köln	0.6	2.9	3.6	9.0	11.7	17.4	19.9	17.2	13.6	7.5	5.6	2.3	9.3?
Aachen	1.2	2.6	3.4	8.5	11.5	17.4	20.1	17.4	13.2	7.4	5.6	2.0	9.2?
Hollerath ** (F)	-3.1	-1.2	0.3	5.4	8.6	15.0	17.3	14.6	10.1	3.5	1.5	-2.4	5.8
Neuwied							19.5	16.1	12.5	6.4	4.0	1.0	
Hachenburg **		-0.2	0.5	6.5	9.4	14.7	18.0	15.2	11.3	4.4	2.6	-1.1	
Weilburg	-3.6	0.1	1.2	7.7	10.8	17.1	19.6	15.7	11.6	5.5	3.0	-0.6	7.3
Frankfurt a. M. [1]	-3.0	0.9	2.6	8.9	11.7	17.8	20.9	17.5	12.9	6.6	3.9	0.3	8.4
Darmstadt	-2.2	1.1	3.0	9.8	11.9	18.8	21.7	18.3	13.3	6.8	4.4	0.7	9.0?
Wiesbaden	-2.4	0.8	2.4	8.9	11.4	17.7	20.0	16.9	12.3	6.4	4.1	0.6	8.3
Langenschwalbach	-4.5	-1.7	-0.4	7.0	9.8	16.0	19.4	15.6	10.6	4.6	2.2	-1.5	6.4
Geisenheim	-2.6	0.6	2.4	9.1	11.6	17.9	20.8	17.4	12.5	6.2	3.9	0.6	8.4
Boppard	-1.0	1.2	2.6	8.6	11.4	17.5	20.4	16.8	13.0	6.7	4.8	1.8	8.7?
Bitburg **	-2.5	-0.4	1.8	7.4	10.7	17.5	19.5	16.7	12.0	5.3	3.1	-0.8	7.5
Trier	-0.6	1.4	2.9	8.9	11.7	18.3	21.2	17.8	12.8	6.7	4.6	1.5	8.9?
Birkenfeld	-3.3	-1.2	0.4	5.9	9.3	15.5	18.0	14.6	10.8	4.3	2.1	-1.0	6.3
Haigerloch **	-4.0	-1.8	1.0	6.7	9.8	15.0	18.8	15.7	11.7	4.7	3.3	-2.0	6.6
Hechingen	-3.6	-1.8	0.9	7.2	9.4	15.5	19.0	16.4	11.5	4.6	2.7	-1.4	6.7
Hohenzollern	-4.1	-3.5	-0.9	5.1	7.3	13.8	17.3	15.0	10.6	2.6	2.0	-2.9	5.2

[1]) Mittel aus 6, 2, 10.

2. Absolutes Maximum der Lufttemperatur: C°.

(Nur Stationen mit Maximum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	4.5	5.0	7.2	23.2	29.5	23.0	32.3	31.4	24.0	12.5	12.5	7.5	32.3
Königsberg	4.5	6.3	7.5	22.5	27.0	28.8	33.5	34.2	27.1	12.6	14.3	8.2	34.2
Fritzen (F)	4.6	6.8	8.6	24.6	28.8	25.3	33.3	34.5	27.6	15.5	13.5	8.0	34.5
Insterburg	4.6	7.0	9.2	25.8	28.0	25.6	34.0	35.7	28.0	13.4	14.2	7.7	35.7
Marggrabowa	4.0	6.0	8.0	24.2	28.0	24.0	33.8	33.2	28.2	13.2	13.5	7.8	33.8
Klaussen	3.9	6.7	8.5	23.9	25.6	24.7	32.6	34.0	27.1	13.5	12.9	8.2	34.0
Kurwien (F)	4.7	8.3	10.4	26.2	30.2	27.1	36.2	36.4	30.0	14.4	14.1	8.2	36.4
Osterode i. Ostpr.	4.0	6.2	8.7	23.4	26.8	23.6	31.9	31.5	27.4	12.6	13.9	8.5	31.9
Altstadt b. Gilgenburg	4.3	6.1	7.9	25.0	26.3	24.1	33.5	31.9	28.4	13.3	13.0	6.9	33.5
Thorn	4.1	8.5	10.4	24.7	24.6	27.0	32.9	31.0	29.5	16.2	16.4	8.5	32.9
Bromberg	4.7	8.5	10.5	24.0	22.9	26.2	31.5	29.2	29.0	15.7	15.0	8.7	31.5
Betkenhammer	5.0	8.2	9.0	22.5	23.4	25.1	31.1	27.8	28.8	15.1	14.5	9.0	31.1
Konitz	4.3	7.1	9.4	22.5	24.5	26.0	33.2	27.5	27.5	15.2	13.6	8.5	33.2
Marienburg i. Westpr.	4.7	7.3	9.5	24.4	24.7	27.1	34.4	30.7	27.6	14.7	14.3	8.4	34.4
Neufahrwasser	6.7	8.5	10.0	23.2	23.4	23.6	32.4	29.5	27.4	14.0	12.8	9.0	32.4
Hela	4.4	6.5	8.0	21.8	21.8	23.5	27.6	29.8	25.2	15.2	11.8	8.0	29.8
Lauenburg i. Pommern	5.4	8.3	8.8	23.8	23.6	24.6	32.8	29.6	27.4	16.0	13.5	7.8	32.8
Köslin	4.5	8.5	9.1	22.9	22.6	24.1	32.6	32.0	25.6	17.2	13.8	8.0	32.6
Neustettin	3.1	6.3	8.2	22.7	23.5	25.2	31.0	27.6	27.9	14.3	13.5	7.8	31.0
Regenwalde	4.5	7.5 a	11.5	25.0	22.5	27.5	35.5	31.0	29.0	17.5	15.5	10.0	35.5
Pammin							33.5	29.4	29.4	14.6	13.4	8.0	33.5
Stettin	8.2	9.6	10.5	21.5	21.0	25.9	31.5	28.5	25.6	15.5	13.5	9.0	31.5
Prenzlau	7.3	9.1	13.3	23.8	23.7	26.9	34.2	29.3	27.1	16.0	15.0	9.6	34.2
Swinemünde	6.5	8.6	10.0	21.2	20.5	25.9	31.3	27.7	23.9	14.2	12.4	8.7	31.3
Putbus	6.0	10.0	8.6	23.0	18.5	23.6	30.1	28.1	24.7	14.5	11.5	8.0	30.1
Wustrow a. d. Fischl.	6.1	9.0	7.6	21.4	20.0	22.9	30.6	27.6	23.6	14.6	12.5	7.6	30.6
Rostock	6.7	12.5	12.5	23.8	23.0	30.6	33.4	31.7	27.4	19.5	14.5	8.2	33.4
Schönberg i. Meckl.	6.2	10.2	10.5	22.0	21.0	25.6	32.0	30.7	25.9	14.6	13.2	8.6	32.0
Marnitz							31.8	29.3	25.6	14.5	13.0	8.3	31.8
Kyritz	5.0	9.0	11.7	22.2	22.9	26.7	31.7	29.0	27.1	14.4	14.0	8.6	31.7

1887.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Neustrelitz	6.0	9.0	10.5	22.0	22.0	26.5	32.0	28.0	26.0	14.7	13.1	8.6	32.0
Eberswalde (F)	7.9	10.5	13.3	24.4	25.2	28.6	36.0	31.6	29.8	16.6	15.2	8.8	36.0
Brandenburg a. d. H.				22.8	22.8	26.3	33.3	29.7	28.0	14.3	14.5	8.6	33.3
Potsdam	7.5	10.0	12.5	23.4	23.7	27.2	33.6	29.4	29.0	14.4	13.7	8.3	33.6
Berlin S, Teltowerstr.	6.9	9.6	11.7	21.7	23.4	29.6	34.1	28.7	29.7	15.0	13.3	8.5	34.1
Berlin N, Invalidenstr.	6.2	9.7	12.2	22.7	25.2	28.3	35.6	30.7	29.8	14.7	14.5	8.2	35.6
Berlin N, Weinbergsweg	6.6	9.7	12.0	23.6	24.4	27.5	34.5	30.2	30.0	15.2	13.6	8.5	34.5
BerlinSW, Tempelh. Feld		9.6	13.0	23.0	23.5	27.1	37.2	31.5	30.5	18.0	12.8	7.2	37.2
Frankfurt a. O.	6.7	9.5	12.1	23.0	23.6	28.8	34.1	29.3	29.6	14.4	14.9	9.8	34.1
Landsberg a. W.	5.4	7.5	11.5	23.1	23.2	27.1	33.1	29.6	30.1	16.1	14.4	8.8	33.1
Samter	3.9	9.2	10.4	23.9	23.6	25.5	33.1	28.3	28.9	15.0	15.4	7.9	33.1
Posen	4.4	9.1	10.5	21.8	22.6	25.6	31.8	27.9	29.0	15.3	15.0	8.9	31.8
Fraustadt	7.0	9.9	10.6	24.0	23.5	25.6	33.6	29.3	30.0	14.5	14.7	8.6	33.6
Grünberg i. Schl.	7.6	9.6	11.1	23.3	22.8	25.4	34.5	29.0	29.9	14.0	14.1	8.2	34.5
Liegnitz	7.6	10.6	10.8	22.9	23.2	25.2	33.5	28.4	30.5	14.8	15.4	8.7	33.5
Breslau	7.4	9.6	10.3	22.8	23.8	24.8	33.6	29.4	30.8	12.9	14.9	8.5	33.6
Oppeln	7.8	8.0	14.6	25.2	28.3	27.0	37.1	33.1	32.3	14.1	17.4	9.4	37.1
Beuthen i. Oberschl.	6.0	5.4	10.0	21.8	24.2	24.5	31.8	32.2	28.5	13.9	17.0	7.3	32.2
Popelau (Kr. Rybnik)	7.9	6.2	11.2	23.5	25.5	25.0	33.6	34.0	30.7	14.7	19.2	6.7	34.0
Ratibor	5.5	5.9	11.2	23.6	25.1	26.2	32.4	31.4	29.8	17.0	16.6	6.9	32.4
Glatzer Schneeberg	11.1	9.2	8.9	13.9	16.9	17.0	25.2	24.1	22.0	6.0	6.5	9.6	25.2
Ebersdorf b. Habelschw.	7.2	7.3	8.7	22.4	24.6	24.3	32.0	30.6	29.5	12.7	14.1	5.2	32.0
Lichtenwalde i. Schl.	6.8	5.4	8.3	20.9	23.3	23.2	30.4	29.8	28.3	11.3	13.3	4.9	30.4
Brand	10.8	8.3	11.4	19.3	21.2	22.7	31.0	28.1				4.0	31.0
Glatz	6.0	7.8	10.0	24.0	27.0	26.1	34.6	33.5	31.7	14.9	15.5	7.5	34.6
Karlsberg (F)	11.1	6.3	7.8	19.5	21.2	24.7	31.2	29.7	27.4	10.7	12.7	3.8	31.2
Friedland (Kr. Waldnbg.)	3.8	3.7	7.8	21.4	23.6	22.6	31.5	30.1	28.3	11.6	12.6	4.0	31.5
Ober-Salzbrunn	10.0	10.0	12.0	24.3	26.2	25.5	34.0	29.0	31.0	13.2	17.0	6.0	34.0
Schneekoppe	3.4	2.5	4.0	9.6	12.7	13.4	21.7	20.0	17.6	6.0	3.9	4.3	21.7
Wang	9.4	6.6	11.7	17.3	19.2	20.5	27.5	23.0	24.2	9.5	9.7	7.9	27.5
Krummhübel	9.1	7.9	10.3	20.1	22.1	25.0	30.3	26.9	28.1	13.5	13.9	8.0	30.3
Eichberg	5.5	8.8	9.6	22.0	23.7	23.6	31.6	27.5	27.0	14.3	13.5	7.8	31.6
Schreiberhau	10.1	6.9	12.7	23.2	23.9	23.9	32.7	26.4	28.7	12.2	12.9	5.9	32.7
Görlitz	6.3	8.0	11.0	23.0	24.6	24.8	32.2	27.7	28.3	13.4	13.9	7.4	32.2
Dahme	5.7	8.6	11.1	21.1	22.1	25.1	32.4	28.1	28.6	14.1	15.1	8.6	32.4
Torgau	5.7	9.1	11.7	23.7	21.3	25.8	35.3	30.2	31.2	13.7	14.7	8.1	35.3
Dessau	6.7	9.7	12.5	24.3	22.3	24.4	32.0	30.5	27.3	14.3	15.4	8.6	32.0
Bernburg	6.6	10.5	13.9	23.6	23.0	30.0	32.9	30.0	27.8	15.2	16.2	9.1	32.9
Halle a. S.	4.8	9.5	12.0	22.7	22.1	27.5	31.8	30.2	27.5	15.6	14.9	9.0	31.8
Korbetha	3.6	9.1	12.5	24.0	21.2	25.6	32.5	29.5		15.0	14.5	9.1	32.5
Frankenhausen	5.6	10.3	13.3	24.6	21.8	28.6	33.5	32.0	27.2	16.5	15.8	9.1	33.5
Sondershausen	4.8	8.9	10.5	23.3	21.8	27.8	30.8	27.9	26.0	14.4	13.4	9.3	30.8
Nordhausen	4.1	8.9	10.0	21.5	20.6	26.2	31.0	28.5	25.4	13.8	13.5	8.0	31.0
Friedrichsrode (F)	7.2	8.9	10.8	22.9	22.8	27.3	34.0	28.6	25.7	13.9	12.0	7.0	34.0
Dingelstaedt	2.7	8.0	10.0	21.1	19.9	25.5	30.2	27.5	24.5	11.7	11.9	7.9	30.2
Langensalza	3.2	8.8	9.2	22.5	19.8	26.8	31.5	29.9	26.4	13.8	13.0	9.2	31.5
Erfurt, Krämpfer Feld	3.3	11.0	11.8	24.5	22.3	27.3	32.0	30.7	28.1	15.5	15.3	10.5	32.0
Stadtilm	3.0	9.0	9.4	21.1	20.6	24.7	29.3	28.0	23.9	13.3	12.8	7.2	29.3
Berka a. d. Ilm					22.4	26.0	31.5	29.0	25.0	13.5	14.2	9.0	31.5
Sulza	3.2	10.2	11.2	24.5	25.5	26.0	31.6	29.6	26.4	18.5	15.7	9.4	31.6
Jena	4.8	11.3	11.2	23.7	23.5	27.7	34.1	30.7	27.5	15.6	15.2	9.9	34.1
Rudolstadt	8.5	14.7	15.1	24.8	25.7	29.8	34.8	33.0	26.9	17.0	16.0	10.0	34.8
Blankenburg i. Thür.	7.5	13.0	15.0	26.4	25.1	30.0	35.3	31.8	26.8	17.0	18.8	9.1	35.3
Leutenberg	6.0	10.5	14.0	22.6	23.5	27.0	33.0	30.2	27.6	15.0	15.0	8.6	33.0
Oberhain	6.7	7.0	11.2	21.0	20.5	24.7	30.4	27.7	25.2	11.7	11.8	6.3	30.4
Grossbreitenbach	6.4	7.3	10.6	20.4	19.5	24.4	30.7	27.0	23.7	11.6			30.7
Scheibe	5.8	9.1	11.5	19.7	21.2	25.1	31.1	28.1	23.7	11.7	11.1	5.5	31.1
Koburg	2.1	11.2	14.7	24.9	26.3	29.8	36.7	33.2	30.0	16.2	14.2	8.7	36.7
Meiningen	2.3	7.5	11.2	22.0	21.8	27.0	31.8	28.1	24.7	12.5	11.8	8.4	31.8
Schmiedefeld (F)	4.2	8.5	10.6	20.3	19.7	25.4	31.4	26.6	24.1	11.5	10.6	4.8	31.4
Eisenach	2.6	9.5	11.9	22.6	19.9	27.5	33.0	29.7	24.8	12.8	12.9	9.5	33.0
Inselsberg	5.0	7.2	7.9	16.6	16.2	21.2	27.5	24.5	20.1	8.8	7.0	4.4	27.5
Bad Liebenstein	2.0	10.4	11.7	22.3	21.8	27.9	31.5	30.2	25.8	12.2	12.2	7.9	31.5
Frankenheim a. d. Rhön	1.3	5.3	7.0	17.0	19.7	24.4	27.9	25.0	23.5	9.7	9.5	5.7	27.9
Fulda	2.0	10.6	12.8	24.1	22.2	28.8	33.8	31.6	26.6	16.4	14.2	9.8	33.8
Schweinsberg	2.4	7.8	9.2	20.2	21.8	28.0	31.5	30.5	23.7	15.1	12.2	10.7	31.5
Marburg	2.5	9.2	10.6	20.1	21.7	27.1	31.2	29.7	23.9	14.2	11.8	11.1	31.2
Altmorschen	3.9	10.6	11.9	22.3	21.5	27.3	31.4	29.4	26.6	14.4	13.4	11.4	31.4
Kassel	3.2	8.8	11.1	22.4	22.6	28.2	34.0	30.2	24.6	13.8	12.7	9.8	34.0
Heiligenstadt	5.0	9.0	9.6	21.0	20.0	25.9	30.5	28.8	24.6	13.0	12.6	8.8	30.5
Göttingen	4.8	9.8	10.4	22.2	20.8	28.4	32.2	29.1	27.0	13.4	13.1	8.6	32.2
Seesen	8.0	10.3	12.0	24.5	22.5	29.8	33.4	30.3	27.1	14.5	13.1	7.9	33.4
Klausthal	7.8	8.6	8.0	19.8	20.3	22.9	29.9	27.1	23.2	10.5	10.2	5.4	29.9
Sonnenberg (F)	7.4	10.4	10.4	18.2	17.5	23.0	30.8	25.6	22.0	10.0	10.8	6.3	30.8
Ilsenburg	10.0	9.6	13.5	20.2	20.5	23.6	30.2	27.2	25.5	12.5	13.4	8.1	30.2

1887.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Quedlinburg	10.0	15.2	17.2	27.2	25.0	29.0	35.4	37.0	30.2	16.9	17.0	9.4	37.0?
Magdeburg	7.5	11.0	16.2	24.0	22.7	27.7	33.8	31.5	27.3	14.2	15.7	9.5	33.8
Gardelegen	6.0	10.0	14.3	22.6	23.0	28.4	34.3	30.3	26.3	14.7	14.3	9.2	34.3
Kunrau	6.8	10.1	13.1	23.3	22.8	27.7	33.8	31.1	27.3	14.3	14.8	9.6	33.8
Marienthal (F)	12.0	11.6	16.5	24.0	23.5	27.1	34.0	31.8	28.5	16.0	14.9	8.7	34.0
Braunschweig	7.7	9.5	13.5	23.8	21.9	26.9	33.1	31.5	28.0	14.5	15.0	10.0	33.1
Hannover	5.0	9.0	10.2	20.3	19.9	23.5	28.6	27.8	24.4	13.7	13.2	8.6	28.6
Lintzel (F)	8.7	13.0	12.8	23.9	22.8	27.0	32.9	32.9	28.1	15.5	15.8	10.6	32.9
Lüneburg	7.9	12.1	12.2	22.9	22.7	25.9	32.5	30.5	26.2	14.5	14.7	9.5	32.5
Hamburg	5.2	9.4	9.9	20.0	20.2	23.5	29.4	29.4	23.4	13.2	13.1	8.2	29.4
Lübeck	5.0	10.0	10.0	21.6	21.8	26.1	31.6	30.3	25.1	14.3	13.6	8.7	31.6
Segeberg	5.6	10.0	10.0	20.5	19.1	26.0	31.1	30.1	26.0	14.3	13.1	8.1	31.1
Neumünster	5.0	10.4	10.6	20.6	21.2	27.5	31.5	31.0	24.5	14.4	13.3	8.2	31.5
Kiel	6.1	10.8	10.7	17.4	17.4	24.0	28.0	27.2	22.2	14.5	11.8	9.1	28.0
Schleswig							29.4	30.0	22.6	13.5	11.5	8.2	30.0
Kappeln	5.7	10.1	11.3	19.9	20.6	28.1	31.6	27.9	23.6	16.4	12.0	9.5	31.6
Flensburg	5.2	9.0	9.4	18.0	18.7	25.0	29.5	31.0	22.5	14.5	12.0	7.8	31.0
Apenrade	5.2	8.1	10.1	18.3	19.0	25.1	28.9	26.0	21.0	14.4	11.9	8.4	28.9
Hadersleben (F)	6.1	8.6	11.0	19.1	21.6	29.1	30.8	26.6	22.0	16.0	12.3	8.6	30.8
Gramm	5.6	7.6	11.0	18.0	20.4	27.0	28.2	26.0	21.5	14.6	11.8	8.2	28.2
Westerland a. Sylt	3.9	5.6	6.5	15.3	19.4	24.5	26.7	26.6	20.4	14.8	9.3	8.0	26.7
Husum	3.3	8.4	9.8	18.7	21.1	26.6	28.2	29.5	21.1	13.5	11.6	7.3	29.5
Helgoland	5.9	7.5	6.5	13.5	16.4	22.9	25.9	25.9	20.7	13.5	10.7	8.3	25.9
Meldorf	3.8	9.6	8.7	19.0	20.8	25.5	30.1	30.8	21.0	14.3	11.7	8.3	30.8
Otterndorf	5.1	10.4	9.2	19.5	22.1	23.7	30.7	31.5	22.7	15.1	12.1	8.5	31.5
Bremervörde	6.0	9.9	9.6	20.1	20.9	24.3	31.3	30.6	23.1	13.8	12.2	8.8	31.3
Oslebshausen	7.5	11.8	10.9	18.5	20.2	25.1	32.2	26.5	21.8	14.6	11.4	9.5	32.2
Oldenburg	6.5	11.0	10.6	19.1	21.1	26.0	32.0	30.5	22.0	14.3	11.8	9.0	32.0
Elsfleth	6.0	10.6	10.0	18.6	20.1	22.7	30.5	29.6	21.7	13.8	12.2	9.1	30.5
Schoo (F)	6.8	12.7	10.7	20.7	21.7	24.5	33.6	31.6	23.6	15.2	13.6	9.7	33.6
Aurich					18.5	24.7	33.8	30.6	22.0	16.6	11.5	8.5	33.8
Borkum	3.5	8.3	8.2	14.2	16.3	20.4	27.5	25.0	21.1	14.4	9.7	7.6	27.5
Emden	4.0	10.3	9.6	17.7	20.2	25.4	31.4	28.8	20.7	14.2	10.5	8.0	31.4
Löningen	7.4	10.6	11.6	19.5	20.5	24.5	31.3	29.8	21.3	13.5	13.0	9.0	31.3
Lingen	7.8	11.2	11.8	18.6	20.5	25.2	30.5	29.5	22.8	14.0	11.9	9.5	30.5
Osnabrück	8.8	11.2	13.0	19.8	22.0	25.1	30.8	30.8	23.3	13.7	12.5	9.0	30.8
Herford	6.4	9.4	12.9	20.6	21.2	26.1	31.9	31.1	25.5	14.3	13.0	9.8	31.9
Gütersloh					20.0	27.0	32.5	31.0	24.5	14.4	12.8	10.5	32.5
Münster i. W.	6.7	10.3	12.9	21.4	22.4	27.8	33.3	29.8	22.6	14.3	11.8	11.3	33.3
Kleve	8.7	12.3	10.8	17.5	20.2	25.6	31.3	30.2	22.0	19.0	13.2	10.1	31.3
Krefeld							31.5	30.3	21.7	14.0	12.3	11.7	31.5
Mülheim a. d. Ruhr						27.5	33.8	30.0	22.3	14.6	12.6	11.5	33.8
Soest	10.0	12.0	15.0	21.2	21.5	27.4	32.0	31.2	25.4	16.0	13.2	9.8	32.0
Arnsberg	9.7	13.0	13.6	19.8	20.6	25.7	31.2	29.2	23.5	14.0	12.1	10.4	31.2
Nieder-Marsberg	4.4	10.7	12.9	21.7	20.8	25.9	32.8	29.9	25.4	13.2	12.8	11.4	32.8
Alt-Astenberg			11.1	15.1	16.6	22.3	27.1	25.6	18.8	9.9	6.9	7.1	27.1
Lahnhof (F)	8.5	8.5	13.5	19.0	19.9	26.9	31.9	28.4	22.9	11.7	8.6	7.4	31.9
Gummersbach			12.0	17.5	20.0	26.0	31.5	27.7	20.6	12.5	10.6	10.1	
Köln	7.3	11.9	13.1	19.8	21.5	26.6	31.5	30.2	23.1	15.0	13.0	12.3	31.5
Aachen	12.2	12.6	13.8	19.1	21.7	27.4	31.7	30.0	22.2	15.4	12.5	11.5	31.7
Hollerath (F)	9.6	9.4	13.6	17.2	21.2	27.9	32.6	30.2	21.2	14.2	8.8	8.6	32.6
Neuwied							31.1	29.9	23.8	13.8	12.8	12.8	
Hachenburg		9.5	10.9	18.2	19.3	25.4	30.6	28.7	22.1	11.8	9.9	9.7	
Weilburg	2.7	10.6	11.0	20.7	21.8	28.4	32.8	31.4	23.7	13.3	11.9	12.1	32.8
Frankfurt a. M.	3.1	9.8	11.5	22.3	22.0	27.6	32.8	30.5	24.5	15.0	12.6	10.5	32.8
Darmstadt	6.5	10.4	11.8	22.5	22.9	29.3	33.8	31.6	25.4	14.9	13.3	10.9	33.8
Wiesbaden	3.3	9.9	11.2	20.3	22.2	28.1	31.9	30.7	23.3	14.4	12.3	11.6	31.9
Langenschwalbach	3.5	9.5	10.2	19.4	21.5	25.5	31.7	29.5	23.7	12.0	10.7	10.6	31.7
Geisenheim	4.9	11.6	12.6	23.0	24.8	31.1	35.6	33.5	24.1	15.3	13.5	12.8	35.6
Bitburg	8.2	9.3	15.5	19.5	23.7	31.5	36.4	33.9	24.2	14.0	10.0	10.8	36.4
Trier	5.6	11.0	14.0	21.2	22.8	28.8	32.2	31.0	22.5	14.7	13.5	12.0	32.2
Birkenfeld	4.4	7.9	13.7	21.3	23.0	31.1	33.6	31.8	22.0	12.7	9.7	6.9	33.6
Haigerloch	6.8	10.8	14.0	22.3	24.3	26.5	31.2	30.2	27.4	15.9	11.4	10.6	31.2
Hechingen	6.4	11.0	14.9	22.2	23.8	27.5	30.0	29.8	27.0	18.7	12.4	11.8	30.0

3. Absolutes Minimum der Lufttemperatur: C°.

(Nur Stationen mit Minimum-Thermometern sind aufgenommen.)

Memel	−10.2	−10.1	−11.6	− 2.6	0.9	4.4	5.9	7.9	4.8	−2.2	−12.6	−17.4	−17.4
Königsberg	−11.9	−12.8	−14.5	− 4.5	1.2	2.4	8.0	7.0	5.1	−1.3	− 7.9	−18.4	−18.4
Fritzen (F)	−14.4	−14.9	−17.7	− 5.6	−0.7	0.4	4.9	4.6	5.2	−2.3	− 8.5	−20.2	−20.2
Insterburg	−13.5	−14.6	−19.4	− 5.9	−0.5	1.0	4.4	5.6	3.6	−3.6	−14.5	−20.3	−20.3
Marggrabowa	−16.2	−18.0	−19.2	− 6.4	−2.0	2.2	2.0	4.4	3.2	−4.8	−16.2	−19.6	−19.6

1887.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Klaussen	-14.3	-15.3	-14.9	- 5.5	-0.7	3.8	5.0	7.8	5.1	- 4.6	-10.6	-19.8	-19.8
Kurwien (F)	-22.4	-22.7	-20.7	- 8.7	-4.5	-0.8	0.6	2.3	0.4	- 9.6	-16.8	-24.9	-24.9
Osterode i. Ostpr.	-12.4	-16.6	-15.7	- 5.2	-0.2	1.5	7.5	7.3	4.8	- 2.9	-10.2	-20.5	-20.5
Altstadt b. Gilgenburg	-12.7	-15.7	-18.3	- 3.7	0.2	-0.6	5.8	5.5	3.7	- 2.9	-11.3	-19.2	-19.2
Thorn	-13.8	-13.4	-10.6	- 5.4	-1.9	3.9	7.7	6.2	5.7	- 3.8	- 8.6	-19.6	-19.6
Bromberg	-16.0	-13.2	-10.6	- 4.7	0.4	4.7	8.1	7.3	4.4	- 4.5	- 7.2	-19.0	-19.0
Betkenhammer	-16.5	-15.0	-16.0	- 6.3	-1.0	3.0	7.7	1.8	2.6	- 5.5	- 9.1	-20.4	-20.4
Konitz	-18.6	-12.0	-12.2	- 4.8	0.4	5.3	6.7	6.0	3.4	- 3.8	- 7.9	-16.8	-18.6
Marienburg i. Westpr.	-12.1	-12.3	-13.5	- 4.4	-0.8	1.5	2.0	7.6	5.7	- 2.1	- 8.5	-20.2	-20.2
Neufahrwasser	-12.8	-10.6	-14.1	- 2.6	-0.6	5.3	8.4	8.2	6.3	- 2.8	- 8.4	-14.6	-14.6
Hela	- 9.5	- 8.0	- 6.4	- 3.4	-0.2	4.0	7.0	8.2	3.5	0.5	- 3.2	- 8.2	- 9.5
Lauenburg i. Pommern	-17.3	-14.5	-16.3	- 7.8	-2.7	2.5	7.5	2.8	2.4	- 2.3	- 6.7	-19.4	-19.4
Köslin	-14.4	-14.4	-14.8	- 4.2	-1.0	3.4	7.2	5.8	1.3	- 2.4	- 7.7	-17.8	-17.8
Neustettin	-17.3	-13.5	-15.8	- 5.1	-1.6	3.3	6.3	3.0	3.2	- 3.6	- 8.4	-21.8	-21.8
Regenwalde	-15.5	-14.0	-19.0	- 4.5	-1.5	5.0	6.5	5.5	3.5	- 2.5	- 6.0	-15.0	-19.0
Pammin							7.5	4.2	2.5	- 3.4	- 6.0	-12.3	-12.3
Stettin	-13.7	- 9.7	- 8.2	- 2.7	3.3	6.3	8.7	8.5	3.8	- 1.7	- 5.2	-10.7	-13.7
Prenzlau	-20.2	-14.5	-11.6	- 5.3	0.0	1.6	7.5	4.1	3.2	- 4.4	- 7.9	-13.5	-20.2
Swinemünde	-14.2	-10.7	- 8.0	- 2.2	0.5	4.3	7.9	8.0	4.6	- 0.7	- 4.5	- 9.8	-14.2
Putbus	-13.4	- 9.4	- 7.4	- 2.1	1.9	6.9	7.6	7.4	4.6	- 1.8	- 4.6	- 8.0	-13.4
Wustrow a. d. Fischl.	-14.3	-10.1	- 7.3	- 1.9	3.8	5.8	8.4	8.9	5.3	- 1.3	- 4.0	- 7.2	-14.3
Rostock	-18.0	-12.0	-14.0	- 3.5	-1.3	3.0	8.1	4.6	3.7	- 2.0	- 8.2	-11.2	-18.0
Schönberg i. Meckl.	-15.0	- 9.9	- 7.0	- 3.9	-0.6	5.0	7.4	7.2	3.2	- 4.0	- 6.5	-11.6	-15.0
Marnitz							7.2	6.5	3.2	- 3.9	- 7.8	-10.0	
Kyritz	-15.5	-11.5	- 8.9	- 2.9	1.4	3.6	7.5	5.4	1.5	- 4.6	- 8.6	-10.2	-15.5
Neustrelitz	-16.5	-13.5	- 9.5	- 5.0	0.5	2.0	7.0	5.5	0.5	- 3.6	- 8.0	-13.0	-16.5
Eberswalde (F)	-17.5	-16.8	- 9.3	- 5.6	-0.5	0.4	7.9	4.6	0.5	- 5.0	- 9.0	-11.5	-17.5
Brandenburg a. d. H.				- 2.8	3.0	6.1	8.7	8.1	1.6	- 3.8	- 5.9	-12.2	
Potsdam	-15.8	-11.0	- 6.6	- 3.6	3.4	5.3	7.6	7.6	1.9	- 4.4	- 6.2	-11.2	-15.8
Berlin S, Teltowerstr.	-14.6	-10.5	- 6.7	- 2.5	4.5	7.4	8.5	9.1	4.5	- 3.1	- 4.6	- 8.5	-14.6
Berlin N, Invalidenstr.	-14.5	- 9.9	- 7.1	- 3.1	3.4	6.6	7.5	8.4	2.6	- 4.1	- 5.0	-10.2	-14.5
Berlin N, Weinbergsweg	-15.1	-10.5	- 7.2	- 3.2	3.6	6.9	8.0	9.0	3.9	- 3.5	- 5.0	- 9.3	-15.1
Berlin SW, Tempelh. Feld		-13.8	- 7.5	- 4.0	3.0	6.8	7.5	6.3	1.8	- 5.1	-10.1	- 8.6	
Frankfurt a. O.	-19.9	-14.0	- 8.7	- 2.8	1.6	1.8	7.9	6.8	3.8	- 5.5	- 8.0	-12.9	-19.9
Landsberg a. W.	-14.6	-14.9	- 8.4	- 3.9	1.7	1.3	7.7		2.8	- 4.1	- 6.2	-11.2	-14.9
Samter	-14.7	-12.2	-10.6	- 4.0	1.0	5.3	7.9	4.8	3.0	- 5.5	- 7.2	-15.6	-15.6
Posen	-13.6	-11.0	- 8.5	- 2.7	2.7	5.4	8.0	7.1	3.6	- 4.8	- 6.6	-14.8	-14.8
Fraustadt	-15.9	-11.7	- 8.8	- 3.0	2.2	4.5	7.6	6.6	3.0	- 5.4	- 7.0	-14.4	-15.9
Grünberg i. Schl.	-13.6	- 9.6	- 8.0	- 3.1	3.4	3.5	7.4	8.5	4.2	- 3.9	- 7.3	-11.4	-13.6
Liegnitz	-18.0	-13.5	- 8.7	- 3.5	1.9	4.3	8.0	6.7	1.6	- 5.1	- 7.1	-17.5	-18.0
Breslau	-18.3	-12.9	- 9.5	- 2.6	2.6	5.0	8.0	7.9	4.4	- 4.9	- 6.3	-15.5	-18.3
Oppeln	-18.4	-15.6	- 9.9	- 6.1	0.5	2.4	8.6	5.5	2.9	- 5.9	- 8.8	-19.1	-19.1
Beuthen i. Oberschl.	-18.5	-22.0	-12.2	- 4.8	0.5	2.3	5.8	3.8	0.8	- 4.4	- 8.6	-17.0	-22.0
Popelau (Kr. Rybnik)	-23.4	-21.4	-11.9	- 3.4	0.1	1.0	5.1	4.1	2.1	- 7.1	- 9.2	-19.1	-23.4
Ratibor	-20.1	-16.2	-10.1	- 3.1	2.7	4.4	8.0	6.8	3.2	- 5.8	- 6.8	-21.3	-21.3
Glatzer Schneeberg	-14.2	-21.0	-15.0	-11.2	-2.8	-0.5	1.3	1.8	-1.8	-10.9	-15.1	-19.3	-21.0
Ebersdorf b. Habelschw.	-18.7	-19.4	- 8.4	- 6.9	-0.8	-1.8	6.9	1.1	-0.1	-10.4	-12.0	-22.4	-22.4
Lichtenwalde i. Schl.	-19.1	-16.0	- 9.3	- 6.1	0.4	1.1	3.4	4.7	2.4	- 8.3	-10.2	-15.0	-19.1
Brand	-15.6	-19.6	-10.9	- 7.3	-0.6	1.4	4.3	4.5				-16.7	
Glatz	-23.4	-21.4	-16.9	- 3.5	-1.1	-0.4	3.8	0.7	0.4	-10.1	- 9.6	-22.6	-23.4
Karlsberg (F)	-22.2	-21.0	-15.0	- 7.0	-1.0	-0.2	0.8	1.0	0.0	-11.2	-13.8	-18.5	-22.2
Friedland (Kr. Waldnbg.)	-20.4	-18.9	-14.1	- 5.9	-0.2	2.0	6.5	2.6	0.9	- 8.5	-11.9	-18.3	-20.4
Ober-Salzbrunn	-21.0	-19.5	-10.6	- 6.0	2.0	0.5	7.5	4.5	2.3	- 6.6	-10.6	-17.0	-21.0
Schneekoppe	-16.2	-21.7	-19.1	-12.8	-5.0	-2.7	-1.5	-0.8	-4.5	-13.1	-16.0	-19.8	-21.7
Wang	-14.1	-21.0	-14.2	- 8.1	-1.5	-1.0	4.5	2.5	-0.4	-10.5	-13.5	-18.2	-21.0
Krummhübel	-13.8	-17.8	-11.1	- 6.7	-0.2	1.1	5.7	4.5	2.5	- 7.3	-11.1	-16.1	-17.8
Eichberg	-21.5	-18.3	-16.6	- 5.4	-1.1	-0.4	6.8	0.2	-0.1	- 8.0	-13.5	-27.6	-27.6
Schreiberhau	-17.8	-21.4	-15.4	- 8.9	-0.5	-0.9	4.5	2.5	-0.2	- 8.7	-14.5	-21.9	-21.9
Görlitz	-18.0	-13.0	- 8.2	- 3.2	2.2	4.0	8.7	6.0	4.8	- 5.5	- 6.4	-13.2	-18.0
Dahme	-18.0	-13.2	- 7.7	- 4.0	1.7	3.5	5.5	5.0	0.0	- 6.4	- 6.5	-15.8	-18.0
Torgau	-16.9	-11.6	- 7.4	- 3.8	2.4	6.0	6.9	6.0	0.3	- 5.5	- 6.5	-12.9	-16.9
Dessau	-14.5	-10.0	- 7.0	- 4.0	3.0	7.0	7.5	7.3	2.0	- 4.0	- 6.0	-11.5	-14.5
Bernburg	-18.6	-12.3	- 8.8	- 4.0	1.9	2.7	6.8	6.2	2.7	- 5.3	- 7.5	-11.0	-18.6
Halle a. S.	-17.5	- 9.9	- 7.0	- 2.3	2.4	6.0	7.0	7.3	3.1	- 5.0	- 7.7	-10.5	-17.5
Korbetha	-19.9	-12.5	- 8.6	- 3.7	1.0	4.8	4.8	4.9		- 7.4	-10.8	-13.2	-19.9
Frankenhausen	-19.0	-11.5	- 8.6	- 3.5	0.5	3.6	5.4	4.1	1.7	- 7.0	-11.0	-12.6	-19.0
Sondershausen	-20.9	-13.0	-10.0	- 5.1	0.8	2.3	6.6	4.0	1.2	- 6.6	-13.8	-16.6	-20.9
Nordhausen	-18.0	-12.4	- 9.0	- 3.5	1.0	4.3	5.5	6.0	1.9	- 5.5	-10.5	-13.8	-18.0
Friedrichsrode (F)	-22.1	-17.5	-16.4	- 9.1	-2.0	-0.2	2.9	0.9	-2.0	- 9.7	-17.1	-21.9	-22.1
Dingelstaedt	-21.4	-14.6	-12.3	- 5.4	0.5	2.3	3.8	3.0	1.6	- 6.5	-14.0	-17.6	-21.4
Langensalza	-19.2	-11.5	- 8.5	- 3.0	2.5	4.8	5.8	6.2	3.0	- 5.0	-14.2	-12.0	-19.2
Erfurt, Krämpfer Feld	-23.3	-14.4	-12.2	- 7.4	0.1	2.4	6.1	3.9	0.1	- 7.6	-19.7	-13.6	-23.3
Stadtilm	-19.1	-14.6	-13.3	- 9.0	0.8	4.6	5.2	3.6	0.3	- 7.0	-17.5	-15.3	-19.1
Berka a. d. Ilm					-0.5	3.5	6.0	2.0	-1.0	- 7.7	-16.6	-15.5	
Sulza	-20.3	-12.6	-10.2	- 4.0	0.5	5.3	4.4	3.8	0.2	- 7.2	-13.3	-15.3	-20.3

1887.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Jena	-21.1	-15.1	-12.9	- 5.0	0.3	3.1	5.4	3.8	0.0	- 8.7	-13.4	-14.5	-21.1
Rudolstadt	-20.6	-13.5	-11.4	- 4.4	-0.3	3.5	3.8	2.1	-0.4	- 8.6	-16.5	-15.2	-20.6
Blankenburg i. Thür.	-21.3	-14.1	-13.9	- 4.2	-0.4	3.5	3.0	1.6	-1.2	- 8.7	-20.0	-16.4	-21.3
Leutenberg	-25.3	-15.8	-14.8	- 5.5	-0.8	2.4	1.7	1.2	-1.4	- 9.0	-17.8	-15.3	-25.3
Oberhain	-17.1	-14.1	-12.1	- 6.1	-0.2	3.9	4.7	4.0	0.4	- 6.3	-13.2	-14.8	-17.1
Grossbreitenbach	-16.5	-15.5	-13.0	- 7.5		3.1	2.8	3.4	0.3	- 8.0			
Scheibe	-23.3	-21.2	-20.0	- 7.3	-3.5	0.0	-1.3	-1.3	-3.1	-11.3	-20.6	-20.1	-23.3
Koburg	-18.5	-13.5	- 7.0	- 3.7	1.0	5.4	5.3	5.1	1.5	- 4.9	-14.9	-18.6	-18.6
Meiningen	-18.3	-13.1	-12.0	- 4.3	1.1	5.9	5.1	4.0	0.5	- 6.5	-17.0	-15.7	-18.3
Schmiedefeld	-18.6	-17.9	-14.9	- 8.9	-2.2	2.7	-0.7	1.6	-1.4	-10.9	-15.1	19.9	-19.9
Oberhof	-18.4	-14.8	-13.8	- 9.0	-0.8	3.9	2.5	2.8	1.0	- 8.6	-12.8		
Waltershausen	-17.3	-12.7	-10.6	- 4.2	1.2	4.4	7.4	5.8	2.4	- 6.1	-15.2	-10.6	-17.3
Eisenach	-20.1	-13.0	-11.0	- 5.1	1.9	5.6	5.8	3.7	1.2	- 6.9	-16.1	-15.8	-20.1
Inselsberg	-14.8	-14.1	-13.5	- 8.7	-2.0	1.5	2.7	3.1	1.1	- 7.8	-11.0	-15.0	-15.0
Bad Liebenstein	-20.0	-14.5	-13.4	- 6.2	-2.1	3.0	3.0	2.6	0.0	- 6.4	-14.0	-19.0	-20.0
Frankenheim a. d. Rhön	-20.8	-12.1	-13.2	- 6.2	-2.2	4.1	2.6	3.5	0.0	- 9.5	-14.5	-17.9	-20.8
Fulda	-20.3	-13.4	-13.0	- 6.0	0.3	3.9	2.5	0.4	-0.9	- 8.7	-18.0	-21.4	-21.4
Schweinsberg	-16.2	-11.8	-11.4	- 4.2	0.5	3.4	5.4	0.0	0.6	- 7.6	-15.3	-21.7	-21.7
Marburg	-15.6	-11.7	-11.0	- 3.8	0.4	4.5	4.2	4.1	2.0	- 7.0	-15.1	-16.6	-16.6
Altmorschen	-17.5	-12.3	-11.4	- 6.0	-0.7	3.1	2.5	3.0	0.7	- 6.5	-14.9	-17.9	-17.9
Kassel	-12.6	-10.4	- 8.5	- 3.6	1.8	6.2	5.6	4.5	2.2	- 5.4	-12.2	-14.0	-14.0
Heiligenstadt	-14.7	-11.5	-10.2	- 5.3	0.5	4.0	5.7	4.0	1.5	- 5.7	-11.5	-16.2	-16.2
Göttingen	-14.8	-11.4	-11.5	- 4.0	1.0	4.6	6.1	4.5	1.8	- 5.6	-12.1	-14.5	-14.8
Seesen	-19.8	-12.4	-11.2	- 5.0	1.7	3.1	4.8	4.2	1.5	- 6.1	-13.6	-17.1	-19.8
Klausthal	-14.6	-12.5	-12.0	- 7.5	-1.0	2.6	3.3	4.4	0.8	- 7.6	-11.1	-14.1	-14.6
Sonnenberg (F)	-18.7	-15.5	-21.1	-14.5	-3.5	-0.1	1.8	-1.2	-3.5	-11.7	-15.9	-18.5	-21.1
Ilsenburg	-18.5	-13.0	- 9.5	- 4.0	1.0	4.5	5.1	5.8	2.6	- 4.4	-14.4	-12.0	-18.5
Quedlinburg	-20.4	-12.4	- 8.4	- 4.9	1.3	3.4	6.4	5.1	0.4	- 5.2	-10.3	-12.9	-20.4
Magdeburg	-16.9	-10.4	- 8.2	- 4.0	2.8	4.8	6.0	7.0	1.5	- 6.0	- 7.7	-11.3	-16.9
Gardelegen	-17.1	-11.7	- 9.7	- 4.4	2.3	3.9	7.9	6.5	1.4	- 5.1	- 7.6	-11.6	-17.1
Kunrau	-19.0	-10.5	- 9.5	- 6.5	1.1	3.5	4.8	5.0	0.3	- 6.1	-12.8	-13.5	-19.0
Marienthal (F)	-21.2	-13.9	-12.3	- 8.5	-0.3	1.7	3.6	3.3	-2.1	- 8.3	-11.9	-16.3	-21.2
Braunschweig	-18.5	-10.5	- 9.5	- 3.8	2.5	4.2	6.7	5.6	1.7	- 4.0	- 9.6	-15.0	-18.5
Hannover	-15.0	- 9.2	- 7.6	- 4.4	-2.0	2.1	7.6	7.0	4.1	- 3.0	- 8.4	-10.0	-15.0
Lintzel (F)	-19.8	-14.0	-11.8	- 9.3	-2.7	2.3	4.1	2.5	-0.7	- 8.2	-12.7	-18.5	-19.8
Lüneburg	-15.2	-10.3	- 8.7	- 5.5	-0.3	2.4	6.7	4.0	0.8	- 4.8	- 7.7	-13.9	-15.2
Hamburg	-13.7	- 8.7	- 6.4	- 3.4	2.4	7.9	8.5	8.2	5.1	- 1.9	- 6.7	- 9.9	-13.7
Lübeck	-15.7	-10.6	- 7.9	- 4.2	0.5	4.0	7.1	6.5	3.0	- 4.1	- 5.3	-11.9	-15.7
Segeberg	-13.6	- 9.6	- 7.8	- 4.7	2.0	5.4	6.7	5.8	2.5	- 4.7	- 7.5	-11.4	-13.6
Neumünster	-15.1	-10.1	- 9.4	- 6.2	-0.6	5.0	7.3	6.2	2.2	- 4.6	- 8.8	-12.3	-15.1
Kiel	-10.2	- 6.6	- 5.0	- 1.9	2.5	6.8	8.9	9.2	6.0	- 1.0	- 4.2	- 6.8	-10.2
Schleswig							7.5	6.5	4.0	- 3.0	- 8.5	-11.5	
Kappeln	-13.4	- 9.0	- 8.4	- 3.0	-0.2	6.1	7.7	8.5	5.9	- 2.2	- 5.7	- 7.7	-13.4
Flensburg	-12.5	- 7.4	- 8.0	- 4.5	0.5	6.6	7.5	6.4	5.1	- 3.5	- 8.5	-10.0	-12.5
Apenrade	-11.2	- 8.8	-10.0	- 4.4	0.0	6.5	8.0	8.5	4.2	- 3.1	- 8.8	-10.2	-11.2
Hadersleben (F)	-11.7	-10.2	-12.5	- 5.2	-2.4	1.5	5.6	4.8	4.2	- 4.6	-10.4	-10.0	-12.5
Gramm	-14.8	-10.8	-14.2	- 8.0	-1.0	4.0	4.0	5.0	1.9	- 4.0	-10.3	-13.1	-14.8
Westerland a. Sylt	- 9.8	- 6.2	- 5.4	- 1.2	1.5	7.4	9.9	8.4	4.5	- 2.8	- 7.9	- 8.6	- 9.8
Husum	-13.1	- 8.9	- 6.6	- 2.9	0.0	5.9	8.5	7.7	4.8	- 1.6	- 7.4	- 9.6	-13.1
Helgoland	- 9.9	- 5.9	- 3.4	0.6	3.3	8.9	8.4	10.8	9.0	1.6	- 4.6	- 6.8	- 9.9
Meldorf	-13.6	- 9.5	- 6.7	- 4.3	-0.4	1.9	8.2	6.5	3.1	- 3.6	- 8.6	-10.7	-13.6
Otterndorf	-13.2	- 8.9	- 7.1	- 3.4	1.0	5.4	8.3	7.1	5.0	- 2.3	- 6.7	- 8.7	-13.2
Bremervörde	-15.2	-11.6	- 9.7	- 5.8	-0.7	2.8	6.2	5.2	1.8	- 4.2	- 9.2	-13.3	-15.2
Oslebshausen	-13.8	- 9.4	- 7.2	- 0.6	0.4	4.9	8.5	5.9	3.5	- 1.5	- 7.2	-10.0	-13.8
Oldenburg	-12.5	-10.1	- 8.0	- 3.0	0.5	6.0	6.0	5.0	3.0	- 2.0	- 7.0	- 9.0	-12.5
Elsfleth	-14.2	- 9.2	- 7.8	- 4.3	-1.4	5.7	5.1	5.7	3.2	- 2.5	- 7.8	-11.8	-14.2
Jever	-13.5	- 9.0	- 7.3	- 3.5	0.3	6.0	6.7	7.8	5.0	- 0.8	- 7.4	- 8.1	-13.5
Schoo (F)	-14.2	-11.1	-11.0	- 6.0	-2.6	1.2	3.9	2.2	0.5	- 3.9	- 9.9	-11.7	-14.2
Aurich					0.6	5.1	6.5	6.5	4.5	- 1.6	- 7.4	- 7.9	
Borkum	-10.8	- 7.0	- 5.0	- 0.4	2.8	6.2	8.6	8.2	6.2	1.8	- 2.8	- 4.8	-10.8
Emden	-12.3	- 9.1	- 6.7	- 2.7	1.3	6.4	8.7	8.2	4.6	0.5	- 4.7	- 7.8	-12.3
Lingen	-13.2	- 9.3	- 8.9	- 5.2	-2.2	5.2	5.8	5.9	1.3	- 2.7	- 9.5	-12.9	-13.2
Osnabrück	-13.8	- 9.0	- 7.7	- 3.2	-0.3	5.2	6.8	5.2	2.3	- 2.2	- 8.8	-14.3	-14.3
Herford	-13.3	-10.1	-10.0	- 3.8	-1.1	4.0	5.1	3.3	0.9	- 4.0	- 8.4	-14.1	-14.1
Münster i. W.	-13.9	-10.9	- 8.4	- 4.6	-1.1	5.8	5.1	4.4	2.8	- 4.2	- 9.2	-11.7	-13.9
Kleve	-10.6	- 8.0	- 9.1	- 2.1	1.3	7.8	8.3	6.3	5.5	- 2.4	- 6.9	-11.6	-11.6
Krefeld							6.0	5.0	4.9	- 2.7	- 7.0	-13.6	
Mülheim a. d. Ruhr						4.5	5.5	6.2	3.6	- 3.7	- 7.1	-10.8	
Soest	-10.5	- 7.5	- 8.0	- 2.5	2.5	7.5	7.5	7.5	3.8	- 2.5	- 6.1	- 8.2	-10.5
Arnsberg	-15.6	-11.0	-15.0	- 5.2	-0.5	6.1	3.9	3.8	1.0	- 5.5	-11.4	-13.3	-15.6
Nieder-Marsberg	-17.3	-12.7	-14.9	- 6.5	-0.7	3.5	3.5	2.2	0.5	- 7.5	-16.0	-13.0	-17.3
Alt-Astenberg			-12.5	- 7.0	-1.0	2.6	3.4	4.6	3.2	- 6.4	-11.0	-13.1	
Lahnhof (F)	-15.9	-13.6	-14.0	- 9.1	-2.9	2.7	0.7	1.5	0.2	- 9.2	-13.8	-18.0	-18.0
Gummersbach			-14.5	- 5.0	-1.3	0.1	1.0	3.5	0.7	- 6.1	-12.0	-16.0	
Köln	- 7.3	- 6.1	- 7.5	- 2.2	2.2	7.8	8.2	8.0	4.9	- 2.5	- 6.2	- 9.6	- 9.6

1887.

Stationen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Aachen	- 8.7	- 6.6	- 9.1	-1.7	4.1	8.4	9.2	7.8	4.7	-1.9	- 7.8	-11 0	-11.c
Hollerath (F)	-15.0	-14.2	-13.7	-7.0	-2.4	2.8	3.3	2.3	0.3	-8.4	-13.0	-15.7	-15.7
Neuwied							4.6	4.2	3.3	-5.1	-11.0	-17.9	
Hachenburg		-10.6	-11.8	-5.9	-0.5	4.1	4.2	4.6	2.9	-7.4	-11.7	-16.5	
Weilburg	-13.9	-11.8	-12.3	-5.0	-0.4	3.4	2.4	2.8	0.2	-7.4	-15.3	-20.5	-20.5
Frankfurt a. M.	-10.9	- 8.5	- 6.9	-2.3	2.8	8.3	9.7	8.2	1.9	-4.9	-10.2	-17.6	-17.6
Darmstadt	-12.3	-10.4	- 8.1	-3.1	2.2	7.6	7.9	6.9	1.2	-5.8	-10.0	-16.4	-16.4
Wiesbaden	- 8.9	- 8.9	- 6.5	-1.4	1.9	7.0	6.0	6.0	1.9	-4.9	- 6.9	-14.5	-14.5
Langenschwalbach	-17.0	-15.4	-14.5	-7.4	0.0	4.2	4.2	3.0	-2.0	-9.4	-16.5	-20.9	-20.9
Geisenheim	- 9.7	-11.1	- 8.9	-2.7	1.1	7.1	5.6	4.6	-0.9	-7.2	-11.5	-13.8	-13.8
Bitburg	-14.5	-11.7	-12.2	-3.9	-1.9	8.1	1.4	1.1	-0.6	-7.0	-11.2	-17.3	-17.3
Trier	- 9.4	- 9.7	- 8.8	-2.8	1.5	7.3	6.0	5.2	0.6	-5.1	- 9.3	-14.3	-14.3
Birkenfeld	-13.5	-13.0	-10.6	-4.4	-0.5	4.2	2.5	0.6	-2.0	-9.0	-13.7	-19.3	-19.3
Haigerloch	-17.1	-16.1	-17.2	-5.8	0.2	2.3	4.0	2.4	-2.2	-7.8	- 8.5	-22.5	-22.5
Hechingen	-14.6	-15.0	-13.4	-5.9	-0.2	4.0	5.0	5.0	-1.4	-7.3	- 8.5	-17.8	-17.8

4. Monats- und Jahres-Summen des Niederschlags, Maximum in 24 Stunden: mm.

(Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.)

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Ostsee.															
1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und dem Memel.															
Memel (*Dange*)	18.2	13.9	26.4	36.3	77.1	46.1	3.2	54.7	80.4	66.8	84.2	59.1	566.4	34.4	5. Mai
2. Der Memel.															
Budweitschen (*Szeszuppe*)	14.6	12.3	22.7	10.5	100.0	26.7	61.4	44.7	52.4	102.8	36.3	24.1	508.5	32.8	18. Juli
Absteinen (*Jura*)	20.0	9.3	13.3	33.4	51.0	31.1	22.8	100.3	53.5	106.7	47.1	49.4	537.9	29.3	12. Aug.
Lehrhof	12.4	18.6	18.6	34.7	49.1	34.9	17.3	112.9	53.3	81.4	59.5	37.5	530.2	34.5	11. Aug.
Tilsit	19.8	16.6	*45.9*	27.6	68.0	44.0	22.6	110.7	58.8	100.2	65.2	48.2	*627.6*	28.0	9. Aug.
Ballgarden	18.1	18.6	17.8	39.5	53.6	40.2	20.6	115.2	61.3	106.9	58.6	54.9	605.3	29.2	9. Aug.
Schilleningken(*Spillerscher*)	16.8	9.1	22.0	36.0	65.4	39.3	11.3	119.7	68.3	107.0	53.2	53.5	601.6	30.1	12. Aug.
Kaukehmen (*Alte Gilge*)	31.9	14.2	14.8	33.1	54.2	43.2	14.3	100.0	111.0	95.6	62.6	57.6	632.5	37.6	19. Sept.
Matzstubbern (*Wersze*)					46.1	39.7	25.4	67.3	75.0	105.9	58.2	63.3			
3. Kleine Flüsse zwischen dem Memel und dem Pregel.															
Baumkrug (*Nemonien*)	14.4	16.7	27.2	48.3	75.9	44.4	14.3	107.6	87.5	125.2	59.4	55.7	676.6	29.0	19. Sept.
Lindenberg (*Nemonien*)	14.5	13.1	23.5	38.2	69.1	28.8	28.4	48.8	59.1	89.0	43.7	40.6	496.8	21.5	1. Mai
Fritzen	11.5	7.7	14.2	63.3	78.3	46.2	29.8	44.3	152.4	74.8	33.3	43.4	599.2	35.1	24. Sept.
A. Angerapp.															
4. Der Pregel.															
Gross-Stürlack	19.9	29.5	34.9	16.7	71.6	51.4	22.0	82.7	74.3	119.1	34.2	36.4	592.7	16.3	2. Okt.
Steinhof	22.3	26.4	30.9	26.3	83.6	54.6	24.0	83.3	68.2	123.4	33.9	42.0	618.9	36.5	2. Okt.
Wilhelmsberg	21.3	19.8	22.6	26.9	75.4	52.4	24.0	59.9	76.7	109.6	31.2	32.3	552.1	32.5	2. Okt.
Angerburg	21.4	18.7	26.2	22.5	84.9	50.7	17.8	64.0	67.5	102.1	29.9	32.8	538.5	29.5	2. Okt.
Kowahlen (*Goldapp*)	19.4	16.7	22.7	25.3	47.0	50.5	17.4	114.1	72.6	128.1	26.1	24.0	563.9	38.7	2. Okt.
Rakowken (*Goldapp*)	17.3	15.7	43.2	32.9	55.9	42.9	19.2	69.4	64.0	117.0	30.3	20.1	527.9	25.0	2. Okt.
Buddern	19.8	17.3	33.3	21.5	67.3	59.2	22.6	74.9	61.6	119.7	33.6	35.9	566.7	38.2	2. Okt.
Kunigehlen	16.1	22.0	32.1	20.7	87.3	30.9	16.0	57.2	39.1	97.9	29.1	36.5	484.9	35.2	2. Okt.
Radtkehmen	13.5	16.7	31.4	31.9	67.3	43.3	21.5	94.1	61.8	124.3	41.3	29.3	576.4	28.3	12. Aug.
Gross-Pelledauen	12.1	11.9	23.9	20.8	90.8	50.1	26.3	55.3	72.7	114.6	34.0	29.3	541.8	25.3	31. Mai
Pillupönen (*Pissa*)	18.9	19.0	44.8	31.4	90.3	42.3	46.3	68.5	63.0	101.2	36.2	26.0	587.9	31.9	12. Aug.
Trakehnen (*Pissa*)	10.7	21.4	23.7	33.8	88.4	40.7	46.6	75.2	80.0	115.7	38.1	23.1	597.4	38.5	12. Aug.
Ballupönen (*Pissa*)	16.7	13.8	30.3	20.6	92.1	44.4	29.2	64.8	80.8	117.1	35.6	24.1	569.5	26.2	2. Okt.
Matzutkehmen (*Pissa*)	13.0	17.9	33.6	29.8	70.5	42.5	30.5	66.2	79.2	107.9	38.3	26.1	555.5	21.6	1. Okt.
Gumbinnen (*Pissa*)	19.6	20.9	37.0	19.0	96.2	37.6	16.7	42.8	80.1	102.1	47.9	31.2	551.1	23.1	6. Sept.
Florkehmen (*Pissa*)	19.0	12.9	14.1	17.4	94.3	47.8	26.5	39.3	73.1	100.8	47.9	23.9	517.0	24.7	6. Sept.
Insterburg	20.7	17.6	44.2	38.8	111.3	43.0	29.8	45.1	61.7	114.6	56.0	43.6	626.4	34.5	1. Mai
B. Inster.															
Henskischken	24.7	16.8	22.5	41.0	84.4	35.7	32.6	35.2	73.1	110.9	58.1	27.7	562.7	20.7	6. Sept.
Budwethen	18.5	14.5	27.5	26.2	80.0	23.5	22.8	54.8	70.3	96.9	58.3	36.8	530.1	18.6	12. Aug.
Girrehlischken	22.3	9.7	20.7	26.1	65.1	26.3	54.2	46.4	77.1	104.4	44.1	29.9	526.3	28.2	20. Juli
Krauleidehlen	20.8	14.4	14.7	42.3	72.0	34.7	31.6	60.5	47.8	100.5	48.5	41.9	529.7	25.0	13.VIII. u. X.
Kussen	16.2	13.2	25.7	21.5	80.7	38.7	34.5	40.9	76.4	115.8	62.6	22.1	548.3	20.7	15. Nov.
Stimbern	14.3	16.9	28.5	34.9	104.6	41.5	23.4	54.8	48.2	109.9	45.7	31.4	554.1	23.8	1. Okt.
Neunischken	18.1	22.6	22.2	28.1	85.6	46.4	37.1	59.4	49.9	110.2	45.9	43.9	569.4	33.7	12. Aug.

1887.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
C. Pregel.															
Trempen	5.5	14.6	15.0	18.4	66.9	50.4	17.5	52.8	69.5	99.1	34.9	22.3	466.9	22.5	1. Okt.
Koszischken (*Auxinne*)	18.7	18.3	24.6	34.1	66.8	46.2	42.0	59.2	82.9	126.4	39.1	34.4	592.7	33.1	2. Okt.
Keppurren (*Auxinne*)	12.0	13.5	18.5	51.1	73.8	32.0	41.3	49.9	80.2	94.7	41.8	29.2	538.0	22.2	6. Sept.
Romanuppen (*Auxinne*)	14.4	14.9	24.6	45.2	48.9	42.8	20.6	65.8	69.6	92.6	39.7	31.2	510.3	28.0	11. Aug.
Norkitten	17.8	11.2	19.7	27.3	91.8	48.7	23.8	60.2	61.2	94.9	49.6	26.4	532.6	20.2	26. Sept.
Gross-Maraunen (*Alle*)	12.4	17.4	25.6	54.3	71.9	66.8	28.0	55.8	81.4	64.6	30.5	33.8	542.5	18.9	28. April
Heilsberg (*Alle*)	17.4	20.1	33.3	51.8	45.8	48.7	24.5	59.6	60.9	51.2	25.9	14.5?	453.7?	26.3	12. Aug.
Jeesau (*Alle*)				22.6	51.8	50.9	11.9	46.2	70.9	72.0	31.4	15.9			
Mühlenthal (*Alle*)	22.3	24.4	23.1	38.3	92.1	60.3	19.8	103.5	70.4	77.3	45.3	26.7	603.5	23.4	5. Aug.
Leopoldshof (*Alle*)	11.8	16.2	20.0	24.5	78.6	51.9	33.8	72.9	75.8	111.8	29.7	27.0	554.0	31.1	3. Okt.
Königsberg	14.6	15.1	19.9	68.4	100.6	45.3	23.8	81.6	118.2	87.1	42.1	62.6	679.3	37.7	26. April
5. Die Weichsel.															
Pless						81.7	41.1	106.4	70.8	61.5	27.0	47.5			
Alt-Berun					71.4	84.8	25.4	96.0	64.5	54.2	24.3	35.9			
Kattowitz							48.3	90.8	72.5	47.6	26.6	25.7			
Myslowitz						82.0	76.9	95.4	60.8	54.3	25.2	43.9			
A. Narew.															
Gr.-Blandau (*Bobr*)	17.7	18.1	37.5	33.8	58.8	59.2	27.7	115.2	63.1	141.6	37.7	27.1	637.5	38.8	2. Okt.
Theerbude (*Bobr*)	22.9	15.1	32.7	28.9	58.9	69.3	29.8	109.9	73.2	120.6	34.8	32.5	628.6	38.1	5. Sept.
Czerwonken (*Bobr*)	23.4	20.2	24.1	20.4	67.6	51.3	26.3	85.5	51.9	104.1	31.9	22.3	529.0	18.6	17. Aug.
Gorczytzen (*Bobr*)	22.7	14.1	24.8	20.1	91.2	59.0	20.3	41.0	63.9	99.9	13.7	8.8	479.5	21.3	31. Mai
Marggrabowa (*Bobr*)	21.7	21.1	27.3	21.2	77.1	47.2	16.9	106.4	61.2	115.1	38.6	28.6	582.4	22.3	1. Okt.
Leegen (*Bobr*)	17.7	19.2	21.2	19.4	63.0	61.6	31.5	95.9	46.4	101.1	26.9	18.9	522.8	20.2	5. Juni
Kallinowen (*Bobr*)	25.6	22.0	25.4	28.5	72.7	67.3	25.9	93.7	52.3	84.6	13.4				
Königshöhe (*Bobr*)	17.5	21.8	27.6	46.8	86.9	61.1	15.5	84.5	66.0	74.4	39.1	24.4	565.6	28.5	5. Aug.
Barranowen (*Bobr*)	26.7	19.5	27.1	29.1	68.1	58.8	16.2	84.7	63.2	86.7	39.9	21.9	541.9	24.5	6. Aug.
Aweyden (*Pissa*)	19.6	15.1	25.2	22.1	44.1	52.7	19.2	103.3	69.6	87.0	34.7	23.8	516.4	23.9	14. Aug.
Schimonken (*Pissa*)	18.5	20.9	26.4	13.2	48.7	35.6	9.6	86.6	63.2	93.8	35.1	24.7	476.3?	26.0	4. Aug.
Truchsen (*Pissa*)	18.7	13.2	15.8	13.3	58.1	42.1	14.5	81.8	60.7	74.0	33.8	14.5	440.5	17.5	6. IX. 2. X
Klaussen (*Pissa*)	18.0	20.0	28.2	17.0	78.3	44.4	16.0	78.7	59.7	96.1	27.2	22.7	506.3	20.5	18. Aug.
Drygallen (*Pissa*)	15.4	19.8	28.7	20.1	80.5	60.0	24.4	92.5	49.7	82.9	27.3	18.0	519.3	29.3	4. Aug.
Kosuchen (*Pissa*)	14.3	10.2	24.1	21.1	96.0	54.9	20.2	94.5	58.2	93.1	18.9	15.2	520.7	27.8	5. Aug.
Kurwien (*Pissa*)	22.0	21.2	32.1	23.4	35.7	66.0	45.3	91.1	59.8	81.5	39.1	38.5	555.7	32.1	11. Juli
B. Drewenz.															
Osterode	11.9	13.4	20.0	21.4	58.4	97.4	31.2	62.2	130.2	64.8	25.8	30.6	567.3	43.9	26. Sept.
Altstadt	15.2	17.8	52.8	22.4	58.8	93.8	29.3	93.3	117.1	84.4	30.5	27.6	643.0	33.1	25. Sept.
Thorn	23.9	14.4	24.0	19.5	91.3	63.6	21.0	20.6	60.0	31.2	40.6	18.7	428.8	23.8	30. Sept.
C. Brahe.															
Konitz	19.9	14.6	22.3	11.4	102.3	56.4	52.1	33.1	34.3	40.3	33.7	32.0	452.4	16.5	5. Mai
Sienno	4.8	14.9	20.2	21.4	147.0	46.2	27.0	45.4	43.1	28.6	31.4	19.8	449.8	30.0	5. Mai
Mochel	2.1	13.0	25.7	14.0	124.5	52.8	38.2	36.8	37.5	38.3	37.1	23.2	443.2	26.0	18. Mai
Bromberg I	15.5	15.8	35.8	14.4	154.2	60.0	19.8	24.9	45.0	25.9	35.2	17.7	464.2	26.6	24. Mai
Bromberg II	19.2	17.8	25.8	30.8	158.4	49.2	30.6	30.3	28.7	41.7	32.5	24.5	489.5	27.6	5. Mai
Wilhelmsthal	18.1	16.9	28.5	18.4	122.4	58.2	25.5	40.0	26.4	38.4	36.7	23.3	452.8	19.8	18. Mai
Schwedenhöhe	3.5	18.1	28.5	15.2	173.7	63.8	27.9	23.3	35.6	31.3	39.2	24.9	485.0	24.3	14. Mai
D. Ossa.															
Tomken	13.5	19.6	9.7	37.9	73.9	59.3	25.7	70.2	47.6	78.6	30.9	19.7	486.6	41.3	5. Aug.
E. Ferse.															
Berent	19.0	15.7	31.8	14.8	106.2	57.5	36.1	40.6	61.3	49.5	17.7	46.6	496.8	21.6	23. Juni
F. Liebe.															
Marienwerder	16.8	18.4	20.0	18.7	109.6	61.4	31.4	37.8	91.7	58.6	24.1	24.1	512.6	40.3	14. Sept.
Marienburg (*Delta*)	15.8	11.9	13.4	8.6	110.2	63.1	13.5	31.0	93.4	76.6	29.2	32.8	499.5	31.4	22. Mai
Neufahrwasser (*Delta*)	17.2	5.7	23.3	21.6	92.0	41.9	23.7	55.2	82.2	76.4	29.1	32.3	500.6	38.7	3. Aug.
6. Kleine Flüsse zwischen der Weichsel und der Oder.															
Hela	13.3	9.1	11.0	15.6	93.6	47.4	52.5	67.8	73.7	82.1	25.3	38.1	529.5	36.0	12. Aug.
Lauenburg (*Leba*)	19.4	23.3	23.0	42.1	92.9	53.0	69.1	64.3	106.1	99.4	30.6	40.9	664.1	35.8	5. Mai
Köslin	7.6	20.1	47.1	33.3	104.4	53.1	61.5	106.3	69.8	62.6	31.2	69.6	666.6	22.7	3. Sept.
Schivelbein (*Rega*)	13.5	26.8	51.4	31.7	125.2	66.5	77.5	84.4	91.0	64.2	59.8	60.6	752.6	23.8	3. Sept.
Regenwalde (*Rega*)	10.2	15.0	44.6	20.9	93.3	44.9	67.2	54.6	75.6	31.6	29.8	57.9	545.6	19.0	26. Dec.
7. Die Oder.															
Bleischwitz (*Oppa*)					87.8	42.3	44.5	73.1	34.8	37.3					
Deutsch Krawarn (*Oppa*)					96.8	66.2	28.3	82.0	48.5	65.2	66.4	22.0			
Annaberg							14.1	95.9	70.2	66.1	42.3	31.4			

1887.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Jastrzemb					75.9	84.8	33.5	80.1	84.8	69.4	37.9	52.4			
Jedlownik (*Olsau*)						87.4	18.1	106.7	77.7	65.2	38.9	40.2			
Olsau					60.8	73.6	14.2	85.5	68.9	71.4	41.7	28.8			
Leobschütz	15.3	33.7	37.3	42.9	91.0	53.0	64.9	82.4	81.4	36.9	61.1	32.7	632.6	36.3	19. Jul
Bauerwitz (*Zinna*)					87.9	77.6	68.5	90.8	47.3	46.8	47.6	29.0			
Soppau (*Zinna*)					94.2	55.2	63.2	109.3	60.6	28.9	64.9	29.2			
Katscher (*Zinna*)					88.8	64.5	47.3	85.5	47.4	34.5	52.6	26.0			
Woinowitz (*Zinna*)					85.6	65.3	25.4	82.1	56.5	39.9	44.1	20.9			
Ratibor	14.9	37.4	42.3	56.6	79.8	92.1	21.8	80.7	66.2	44.3	41.4	45.1	622.6	30.5	10. Juni
Sohrau					85.1	78.3	57.2	89.5	116.3	44.7	43.2	33.1			
Popelau (*Ruda*)	17.4	34.7	44.6	72.6	63.5	71.8	22.4	109.2	86.6	66.2	38.1	38.2	665.3	39.3	19. Aug.
Rybnik (*Ruda*)					65.4	79.6	46.1	93.1	92.7	52.0	31.7	24.8			
Rauden (*Ruda*)					82.4	84.3	32.2	102.5	73.8	64.9	35.2	41.0			
Dziergowitz							31.6	87.8	60.0	57.8	33.9	31.6			
Orzesche					91.5	104.8	20.2	152.6	69.5	63.7	32.9	32.0			
Pilchowitz (*Bierawa*)					103.2	96.2	36.2	103.2	67.4	61.8	34.6	31.6			
Kieferstädtel (*Bierawa*)					105.4	92.9	19.2	95.7	57.4	59.7	31.1	49.3			
Kosel	12.3	33.4	41.2	44.7	88.9	128.7	42.2	101.2	39.2	50.9	45.2	42.2	670.1	31.9	19. Juli
Emmanuelssegen					81.0	72.8	39.3	108.7	79.5	62.8	28.9	44.5			
Mokrau						102.8	31.6	144.5	79.8	60.7	32.0	38.6			
Beuthen (*Klodnitz*)	22.9	33.0	52.1	47.9	55.7	83.3	24.9	122.6	70.0	44.4	28.4	36.7	621.9	51.0	19. Aug.
Zabrze (*Klodnitz*)							64.0	125.5	68.9	51.3	25.9	43.7			
Gleiwitz (*Klodnitz*)							23.9	97.9	60.0	52.1	34.0	25.8			
Peiskretscham (*Klodnitz*)						74.6	44.0	75.4	52.9	53.4	34.3	35.9			
Ujest					112.4	111.0	57.7	95.5	63.7	61.2	39.7	47.1			
Gnadenfeld (*Erlenbach*)						97.2	51.0	87.7	60.8	48.8	46.1	24.6			
Schnellewalde					143.8	47.4	44.6	69.7	58.6	42.9	63.8	37.8			
Neustadt (*Hotzenplotz*)	17.3	25.2	44.5	45.3	116.5	42.3	39.3	61.4	83.2	29.5	62.7	34.9	602.1	24.1	11. Nov.
Glogau (*Hotzenplotz*)					87.3	76.4	56.0	81.0	47.4	29.6	50.4	15.9			
Zülz (*Hotzenplotz*)					87.1	55.5	61.0	60.3	62.7	35.2	49.3	9.4			
Kl.-Strehlitz						88.3	43.6	68.8	58.0	38.7	49.5	18.9			
Oppeln	18.4	35.1	36.7	44.6	85.6	109.2	37.2	72.6	48.3	29.7	50.0	30.5	597.9	30.7	30. Juni
Karlsbof					88.6	98.0	23.1	139.9	68.0	52.3	30.6	38.7			
Tworog					75.7	82.6	74.0	90.2	59.2	49.8	33.7	35.0			
Lublinitz					82.2	72.9	48.4	97.9	54.5	57.6	35.8	31.4			
Rzendowitz (*Malapane*)						87.8	47.6	74.1	62.0	53.0	40.4	9.5			
Malapane (*Malapane*)					91.3	98.5	31.4	84.7	51.2	34.0	43.7	35.5			
Gr.-Strehlitz (*Malapane*)						122.1	69.4	74.7	63.9	68.4	46.9	39.5			
Himmelwitz				37.6	114.1	86.8	67.2	83.7	57.0	55.4	46.7	15.0			
Proskau (*Prosk. Wasser*)						85.4	37.9	100.9	49.8	26.0	45.1	21.6			
Chroszütz							51.6	38.5	53.8	21.4					
Golschwitz											30.8	22.7			
Glatzer Neisse.															
Neu-Neissbach						61.1	65.6	92.2	73.2	52.0	66.0	25.7			
Mittelwalde						38.9	42.5	75.4	31.8	21.9	73.2	61.1			
Lauterbach						47.6	88.1	87.1	35.4	28.2	32.7	50.8			
Rosenthal							52.6	77.5	26.1	19.6	70.4	40.2			
Ebersdorf	17.6	19.6	39.7	22.4	78.4	35.0	48.5	66.7	25.9	23.6	69.3	51.5	498.2	32.2	2. Nov.
Lichtenwalde	10.4	19.6	59.8	36.8	92.2	53.9	43.1	57.7	22.9	23.7	79.4	67.7	567.2	32.4	2. Nov.
Glatzer Schneebg. (*Wölfelsbach*)	94.0	65.4	115.8	107.0	118.6	138.2	81.5	118.8	79.4	87.7	78.4	64.5	1149.3	53.4	19. Aug.
Wölfelsgrund (*Wölfelsbach*)		54.2	74.9	51.7	98.8	56.5									
Wustung	10.1	20.7	46.0	25.9	90.3	54.8				16.0		40.7			
Brand	17.7	29.0	45.4	26.2	81.4	76.2	59.2	57.0							
Habelschwerdt						44.8	53.2	57.5	21.6	16.3	83.1	24.7			
Seitenberg						68.6	58.7	80.4	47.9	31.7	96.7	26.7			
Landeck [Bad] (*Biele*)	21.0	48.2	69.9	44.0	94.3	69.1	60.9	73.6	48.9	41.9	99.4	44.7	715.9	43.5	2. Nov.
Landeck [Stadt] (*Biele*)	25.5	43.8	62.1	46.0	81.7	66.2	60.9	68.0	47.5	45.5	87.7	45.2	680.1	32.8	19. Aug.
Ullersdorf						40.8	28.5	66.2	22.5	20.3	81.8	33.4			
Grunwald					64.6	141.4	64.6	85.8	40.6	70.1	98.6	91.0			
Reinerz (*Weistritz*)	12.4	19.4	43.9	34.2	96.3	75.7	28.2	73.9	33.7	32.2	89.9	49.0	588.8	39.4	2. Nov.
Karlsberg (*Weistritz*)	21.3	23.9	53.6	33.7	81.4	81.6	54.5	107.4	50.9	35.1	101.5	42.6	687.5	39.8	1. Nov.
Glatz	13.4	17.8	33.7	21.9	63.9	41.7	31.0	60.3	30.4	9.0	85.8	19.6	428.5	34.2	2. Nov.
Friedland	11.4	28.2	56.7	21.0	97.8	66.9	39.8	82.2	24.4	42.6	87.5	58.8	617.3	29.8	2. Nov.
Ludwigsdorf										56.1	72.2	42.0			
Hausdorf (*Steine*)	4.1	30.4	45.6	26.9	91.0	60.4	36.4	78.4	36.9	46.9	92.4	26.0	575.4	39.4	11. Nov.
Neurode (*Steine*)						59.2	37.0	81.9	28.5	36.8	69.1	18.3			
Wünschelburg (*Steine*)						51.2	37.8	88.7	41.8	16.4	74.4	23.6			
Schlegel (*Steine*)						42.8	36.0	108.6	18.6	23.3	102.1	25.2			
Wartha					68.9	19.5	36.5	48.9	23.3	13.5	88.7	4.3			
Silberberg						59.6	38.3	47.6	28.5	28.4	88.5	43.9			
Weigelsdorf (*Pause*)	23.4	31.9	58.8	24.4	73.0	42.5	24.1	90.8	21.0	31.5	111.1	51.9	584.4	41.7	11. Nov.
Frankenstein (*Pause*)						36.6	22.4	66.3	20.7	19.7	85.2	37.0			
Kamenz					60.5	36.2	36.1	56.1	16.5	18.4	84.5	22.0			
Reichenstein (*Giftbach*)					91.0	41.2	58.7	70.9	31.1	21.8	93.3	?			
Patschkau					81.0	46.0	30.8	58.1	37.1	22.9	87.5	33.5			
Ottmachau						75.1	39.6	25.7	53.8	51.4	20.3	68.1			
Ziegenhals (*Biele*)					129.7	49.4	33.0	98.6	81.4	42.0	80.6	44.4			
Neisse	20.5	15.4	40.9	33.2	97.4	39.3	32.8	84.8	39.7	18.9	59.2	21.9	504.0	33.2	2. Aug.
Leuppusch (*Grottkauer Wasser*)					64.7	66.3	42.4	41.2	27.0	59.2	29.1	47.8			
Grottkau (*Grottkauer Wasser*)					64.8	60.5	26.4	36.7	39.3	25.5	52.5	5.1			
Löwen					67.3	78.9	44.2	38.6	47.3	21.9	47.9	26.8			
Ellguth (*Falk. Steine*)					98.5	81.2	27.2	78.8	61.0	21.2	36.6	23.0			
Falkenberg (*Falk. Steine*)						70.4	22.2	49.0	49.1	24.4	43.7	21.0			

1887.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Rosenberg (*Stober*)					92.7	90.4	32.5	71.7	55.7	48.9	44.8	35.8			
Kreuzburg (*Stober*)					118.2	125.8	57.3	44.8	47.8	33.0	42.3	29.8			
Schönfeld (*Stober*)		17.0	32.1	22.6	98.5	107.4	48.7	34.0	44.2	24.2	48.1	22.7			
Konstadt (*Stober*)					114.9	95.9	94.6	26.1	51.0	24.0	49.3	19.8			
Sausenberg (*Stober*)					105.1	97.2	40.9	71.7	49.1	40.9	40.5	34.2			
Karlsruhe (*Stober*)					85.3	89.9	46.1	50.2	56.9	30.3	49.1	32.0			
Kauern (*Stober*)					73.1	84.9	42.9	36.9	54.4	28.5	46.6	33.5			
Brieg						66.3	47.5	42.2	39.3	19.8	51.7	10.8			
Konradswaldau (*Hünernb.*)					65.7	70.5	41.1	48.2	35.4	28.1	51.9	16.3			
Gr.-Leubusch (*Smortave*)					71.2	69.9	38.0	41.3	42.9	26.0	51.4	17.2			
Heinrichau (*Ohle*)			42.4	30.4	73.4	65.0	48.6	87.0							
Strehlen (*Ohle*)					56.8	42.4	46.8	71.7	22.2	16.1	64.8	33.0			
Prieborn (*Ohle*)										20.6	62.0	26.4			
Ohlau (*Ohle*)										20.7	58.9	24.8			
Breslau	11.6	17.7	34.1	14.8	97.1	63.1	43.1	46.4	27.3	22.4	64.7	24.4	466.7	20.9	11. Nov.
Nimptsch (*Lohe*)					67.4	47.4	38.2	80.4	20.9	16.2	85.5	13.4			
Markt Bohrau (*Lohe*)					62.2	44.7	92.7	67.1	24.0	21.5	70.9				
Charlottenbrunn (*Weistritz*)					98.1	51.7	30.4	95.2	26.8	48.3	95.2	57.4			
Schweidnitz (*Weistritz*)									20.8	26.3	83.9	34.4			
Peilau (*Weistritz*)					56.7	51.5	21.2	66.4	23.4	22.6	89.4	32.2			
Langenbielau (*Weistritz*)					65.2	51.3	27.7	69.6	20.6	21.5	96.7	34.8			
Reichenbach (*Weistritz*)	5.5	21.4	43.2	20.9	55.7	51.1	28.9	69.2	29.4	23.4	92.9	31.6	473.2	32.2	2. Nov.
Zobtenberg (*Weistritz*)						58.0	37.3	90.1	28.2	30.3	107.8	27.2			
Zobten (*Weistritz*)					74.0	47.1	28.9	64.6	24.1	17.7	83.9	18.0			
Kanth (*Weistritz*)					72.6	44.5	48.4	47.7	16.4	21.5	74.3	7.6			
Nieder-Hermsdorf (*Weistritz*)						54.8	27.2	71.1	22.5	41.8	85.6	23.1			
Waldenburg (*Weistritz*)					81.2	49.0	29.3	103.9	22.6	39.5	100.1	40.8			
Ober-Salzbrunn (*Weistritz*)	9.5	16.1	36.1	14.3	75.8	43.1	25.6	96.9	19.2	30.7	90.9	24.0?	482.2	37.8	11. Nov.
Freiburg (*Weistritz*)					84.0	46.5	37.5	82.0	25.2	30.0	89.7	32.3			
Striegau (*Weistritz*)					92.6	47.0	39.2	74.2	26.3	31.6	82.0	10.0			
Deutsch-Lissa (*Weistritz*)					97.1	67.0	24.0	50.7	27.1	27.0	47.7	17.1			
Ober-Stradam (*Weistritz*)						77.6	56.1	64.5	40.1	25.9	48.9	8.8			
Schmograu (*Weida*)	15.6	15.0	24.6	16.7	89.9	90.1	46.9	52.5	52.6	23.8	38.4	17.8	483.9	17.3	27. Mai. 19. Aug.
Reichthal (*Weida*)					104.7	103.4	39.4	39.6	47.0	25.0	44.0	24.6			
Namslau (*Weida*)						117.7	49.8	65.6	40.4	17.8	46.8				
Bernstadt (*Weida*)					86.8	90.3	51.1	42.1	31.1	46.9	28.7	27.5			
Oels (*Weida*)					68.0	75.9	60.0	59.5	35.3	36.4	51.8	38.6			
Hundsfeld (*Weida*)					132.1	91.0	41.2	62.8	51.1	33.0	64.1	32.8			
Obernigk (*Auraser Bach*)					93.1	95.9	25.8	69.6	43.6	36.9	70.3	17.6			
Dyhernfurt							49.7	43.7	48.6	26.5	59.4	15.0			
Dietzdorf (*Neumärk. Wasser*)	1.8	17.1	36.1	31.5	69.6	54.0	49.4	33.7	47.5	28.6	78.2				
Frankenthal (*Neumärk. Wasser*)												28.3			
Neumarkt (*Neumärk. Wasser*)						59.7	55.2	34.7	35.1	28.7	69.8	12.8			
Katzbach.															
Ketschdorf						90.5	105.2	96.3	38.4	40.9	76.7	18.4			
Kauffung						63.5	35.9	71.4	32.3	25.8	84.3	11.7			
Schönau						70.1	20.5	57.8	32.3	25.5	64.7	24.0			
Willenberg						63.3	18.0	44.6	29.0	21.1	73.5	31.9			
Goldberg					92.3	45.3	41.5	39.5	26.3	18.2	69.6	29.6			
Röhrsdorf (*Wüthende Neisse*)					103.6	60.4	61.2	96.1	38.0	43.3	80.0	18.5			
Bolkenhain (*Wüthende Neisse*)					77.1	25.8	38.7	82.4	41.2	27.9	86.9	26.9			
Bömchen (*Wüthende Neisse*)				20.1	107.9	49.2	35.9	62.1	30.8	17.6	75.9	8.1?			
Jauer (*Wüthende Neisse*)						44.3	48.6	45.9	34.2	26.3	74.0	19.0			
Willmannsdorf (*Wüthende Neisse*)	9.8	34.6	64.0	47.1	109.3	52.9	60.0	53.1	27.5	22.6	91.9	13.5	586.3	47.4	11. Nov.
Liegnitz	7.5	14.8	35.0	37.1	78.5	51.2	37.6	34.5	29.8	19.7	68.5	30.8	445.0	22.1	11. Nov.
Falkenhain (*Schnelle Deichsel*)					124.3	67.9	29.9	47.7	32.7	23.4	65.6	12.0			
Probsthain (*Schnelle Deichsel*)					188.9	79.0	40.8	51.4	36.8	31.5	71.0	49.0			
Gröditzberg (*Schnelle Deichsel*)					106.1	61.8	53.1	52.1	31.8	41.5	74.5	36.1			
Hainau (*Schnelle Deichsel*)					113.4	49.8	49.0	18.3	30.2	17.4	67.5	50.8			
Lobendau	5.5	18.9	47.0	25.9	102.6	61.5	34.3	36.3	22.1	15.6	72.5	31.0	473.2	26.0	11. Nov.
Wahlstatt (*Weidelache*)	10.1	15.6	27.2	29.7	136.4	79.4	38.4	49.4	36.6	41.6	79.4	19.9	563.7	52.0?	29. Mai
Neurode	12.4	17.9	41.1	25.0	84.3	65.3	47.6	24.6	41.6	24.0	84.0	52.4	520.2	26.8	30. Dec.
Parchwitz					62.9	46.4	43.3	30.3	42.7	28.5	73.1	20.9			
Lüben (*Kalter Bach*)				46.8	135.2	79.5	85.0	33.2	50.9	30.7	103.1	18.9			
Steinau							54.6	20.7	44.5	26.2	65.2	12.1			
Köben							52.7	22.9	55.4	20.6	75.2	11.9			
Gr.-Wartenberg (*Bartsch*)					89.2	101.6	79.2	68.2	40.8	24.1	51.9	27.1			
Festenberg (*Bartsch*)					81.1	97.6	49.2	60.9	53.1	33.6	61.3	35.3			
Militsch (*Bartsch*)					107.8	98.6	76.0	44.8	58.4	32.1	52.5	25.0			
Sulau (*Bartsch*)					85.5	106.2	57.5	69.9	49.8	29.6	55.4	22.4			
Trebnitz (*Bartsch*)					102.4	99.7	52.4	49.3	37.5	33.8	64.3	29.4			
Prausnitz (*Bartsch*)					87.3	76.0	50.8	70.7	38.6	26.5	67.1	11.5			
Trachenberg (*Bartsch*)					87.2	90.8	43.0	63.3	42.7	31.5	74.3	16.5			
Herrnstadt (*Bartsch*)					79.5	76.5	53.1	42.0	82.3	21.8	73.9	14.2			
Reinberg							65.2	35.9	51.9	16.7	67.9	19.8			
Brostau							94.7	18.2	58.3	11.9	65.1	16.6			
Nieder-Röhrsdorf (*Landgraben*)	4.1	13.8	32.1	31.6	79.6	98.4	29.0	31.2	31.0	20.4	62.2	20.6	454.0	21.2	11. Nov.
Fraustadt (*Landgraben*)	6.7	15.3	40.5	30.8	79.7	89.1	44.0	19.2	31.0	22.2	67.0	29.0	474.5	20.3	11. Nov.
Alte Fähre							68.3	30.3	64.2	20.6	70.4	22.1			
Loos							51.3	28.6	45.2	12.9	63.3	25.5			
Schlawa (*Faule Obra*)						78.7	45.4	28.5	32.8	13.9	69.8	16.9			

1887.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Datum
Grünberg	6.1	11.9	56.9	21.5	87.8	65.2	55.1	39.1	39.1	17.7	74.9	32.5	507.8	28.1	17. Mai
Rothenburg						49.9	73.8	36.2	30.6	16.6	59.6	30.9			
Bober.															
Kunzendorf								68.0	57.7	38.0	92.9	43.0			
Schömberg (*Ziederbach*)						55.6	36.1	69.4	25.1	27.6	72.6	24.8			
Landeshut						70.8	46.6	59.1	45.6	33.7	72.0	52.8			
Ruhbank							55.3	56.5	30.3	34.6	74.9	22.9			
Rudelstadt						80.8	87.0	79.2	37.0	46.3	80.9	41.5			
Kupferberg						81.9	84.4	79.3	27.0	47.3	71.5	13.3			
Neudorf						77.4	82.7	83.0	39.3	34.2	94.5	55.4			
Hampelbaude						61.4	101.1	125.1	53.0	45.0	161.5	83.6			
Wang	15.5	48.3	131.6	58.9	165.9	73.8	94.4	138.1	54.1	60.2	109.0	88.5	1038.3	59.6	22. Aug.
Krummhübel		38.1	90.9	47.7	153.8	65.5	67.6	125.5	49.4	49.9	96.7	41.0			
Schneekoppe (*Lomnitz*)							89.6	138.4	57.7	63.8	102.3	77.1			
Wolfshau						71.0	91.0	124.3	64.7	62.3	119.7	68.2			
Arnsdorf							68.8	88.9	38.7	26.5	72.6	26.0			
Forstlangwasser						73.2	69.1	138.0	48.1	58.8	146.4	62.0			
Schmiedeberg						61.2	59.3	89.0	43.0	33.6	87.8	63.0			
Eichberg	7.3	20.4	36.4	39.6	123.6	58.6	44.3	70.2	28.4	25.9	49.8	36.2	540.7	29.1	17. Mai
Maiwaldau						81.2	34.3	88.7	39.0	37.5	61.5	38.1			
Berbisdorf										46.1	66.6	13.5			
Grunau					121.2	64.9	33.7	83.8	31.4	32.8	60.5	41.2?			
Neue Schlesische Baude						83.3	120.1	128.1	70.6	52.4	114.7	111.9			
Schreiberhau	8.4	19.9	97.8	49.6	129.1	72.0	57.5	93.2	65.9	49.3	76.9	56.8	776.4	47.0	22. Aug.
Agnetendorf (*Zackerl*)						38.4	38.4	89.8	31.7	37.6		39.6			
Hain						48.9	48.7	94.1	41.3	48.7	82.2	77.5			
Giersdorf						43.1	66.0	78.6	30.2	21.1	57.1	28.1			
Warmbrunn						51.4	57.3	72.2	36.5	22.2	61.0	21.7			
Seifershau (*Kemnitz-*)						61.5	33.1	110.0	48.5	29.0	80.6	58.1			
Alt-Kemnitz (*bach*)									45.1	30.5	66.8	45.4			
Ludwigsdorf (*Zippelbach*)						91.8	43.8	80.7	40.4	49.0	103.7	50.5			
Lähn						65.5	24.6	33.8	41.3	30.1	65.8	33.2			
Löwenberg					113.0	53.8	34.4	50.3	45.1	17.5	61.0	13.1			
Bunzlau	1.8	19.8	52.8	46.4	82.3	49.2	104.1	46.6	39.9	18.1	60.5	37.6	559.1	34.8	16. Juli
Alt-Oels					93.2	69.4	124.3	43.2	31.1	12.5	62.7	36.2			
Polkwitz						62.7	82.1	28.9	39.9	26.5	71.0	83.8			
Petersdorf (*Sprotte*)					102.9	67.6	89.5	30.7	40.0	11.9	68.4	21.3			
Sprottau						86.4	70.9	54.4	45.0	15.4	65.4	35.4			
Flinsberg	12.8	37.0	115.1	82.1	197.3	75.2	58.1	146.6	53.8	62.7	99.0	64.2	1003.9	60.3	22. Aug.
Röhrsdorf											63.9	27.3			
Grenzdorf						87.8	48.0	126.9	43.7	44.3	70.6	19.2			
Greiffenberg						58.6	28.6	72.0	43.4	28.5	67.4	29.6			
Beerberg					159.6	67.1	53.1	95.7	41.7	38.0	72.5	46.5			
Lauban (*Queis*)							50.4	88.2	39.3	14.7	70.3	27.7			
Lorenzdorf										13.5	65.1	39.2			
Sagan						80.3	66.4	49.7	36.9	13.2	61.9	32.5			
Kohlfurt						71.3	55.8	70.5	51.7	18.7	58.8	46.0			
Tschirndorf						61.8	70.4	59.3	26.6	8.7	62.5	34.3			
Greisitz										14.9	59.2	43.2			
Naumburg						80.1	71.3	45.7	33.2	12.1	78.0	42.8			
Seidenberg						78.2	34.2	86.2	35.6	23.1	63.0	32.7			
Schönberg						70.5	42.6	79.1	29.0	14.9	70.9	39.3			
Görlitz (*Lausitzer*	7.0	17.2	45.0	44.6	147.6	64.1	38.8	56.2	36.8	20.8	61.4	25.6	565.1	45.1	18. Mai
Rothenburg *Neisse*)						63.4	60.1	69.3	34.4	22.0	67.2	33.5			
Priebus						75.8	56.9	46.6	29.4	24.5	57.1	49.1			
Muskau							92.4	53.4	28.7	22.7	63.5	49.6			
Frankfurt a. Oder	8.2	13.9	35.8	19.9	111.3	46.8	102.7	33.9	24.2	16.6	46.2	40.5	500.0	28.4	17. Juli
Warte.															
Ostrowo (*Prosna*)	18.4	18.2	35.8	21.2	102.4	88.8	42.4	41.5	57.4	30.0	46.4	19.6	522.1	26.6	24. Mai
Posen	5.8	15.6	30.7	29.5	91.5	70.3	49.1	19.8	29.1	18.2	48.8	31.4	439.8	23.3	4. Juni
Rogasen (*Welna*)	7.7	17.7	27.6	17.0	106.2	57.1	48.7	24.3	48.0	30.9	56.4	29.5	471.1	24.4	1. Mai
Obornik (*Welna*)	6.6	13.1	25.9	20.0	80.6	58.2	34.0	37.0	33.8	25.5	30.4	22.4	387.5	19.1	2. Mai
Samter (*Samica*)	4.7	9.3	23.7	17.6	80.7	62.0	54.8	27.0	39.7	15.0	44.6	23.9	403.0	18.5	1. Mai
Papiermühle (*Obra*)	4.6	11.5	27.0	21.9	102.3	56.8	58.5	22.5	35.7	21.3	51.5	18.3	431.9	28.0	28. Mai
Tremessen	10.9	11.5	30.7	26.7	129.4	69.4	29.8	26.8	48.4	28.6	41.5	11.4	465.1	27.3	3. Juni
Neustettin (*Küddow*)	12.0	14.3	23.2	10.3	93.9	51.8	109.6	57.1	32.4	37.4	26.7	26.4	495.1	44.4	5. Mai
Betkenhammer (*Küddow*)	8.6	10.6	23.8	22.2	83.6	31.5	86.2	20.2	27.0	28.0	34.4	25.6	401.7	21.3	11. Juli
Deutsch-Krone	8.5	15.1	40.0	22.2	113.8	30.8	78.1	36.9	32.4	23.7	36.2	29.2	466.9	39.9	18. Mai
Landsberg a. W.	7.7	8.0	35.0	23.8	83.7	42.7	68.7	30.6	30.3	22.4	48.0	28.7	429.6	23.7	28. Mai
Küstrin	12.7	12.4	32.4	17.8	89.6	34.6	52.4	17.7	26.3	23.3	42.0	52.7	413.9	13.6	22. Mai
Eberswalde	9.6?	10.7	44.7	28.7	133.2	40.7	63.9	19.5	40.1	34.1	34.7	46.1	506.0	29.2	27. Mai
Greiffenberg (*Welse*)	7.1	4.3	44.3	29.2	121.0	40.8	71.3	34.1	35.6	29.3	48.9	58.7	524.6	32.2	28. Mai
Gramzow (*Welse*)	6.2	5.7	40.5	37.7	108.3	32.7	56.9	52.2	29.4	35.5	47.6	51.9	504.6	22.8	5. 28. Mai
Stettin	12.6	9.7	45.1	10.3	125.0	36.8	73.4	20.8	36.6	29.0	44.4	70.3	514.0	29.8	11. Juli
Pammin (*Ihna*)	10.7	15.1	64.1	19.0	139.8	38.3	56.7	39.4	55.3	29.8	36.8	47.6	552.6	44.4	28. Mai
Sternhagen	5.5	5.9	35.0	26.2	114.6	29.5	29.7	30.6	20.7	31.1	47.3	39.9	416.0	25.5	5. Mai
Prenzlau	6.1	6.8	41.4	29.7	154.9	33.7	50.4	46.1	39.5	57.0	61.2	65.8	592.6	37.0	5. Mai
Lübbenow (*Ucker*)	6.0	4.7	44.4	26.8	86.8	39.5	72.2	24.3	43.5	43.4	50.9	51.1	493.6	27.8	5. Mai
Güterberg	10.4	6.2	43.3	27.1	86.4	37.5	73.5	26.8	39.2	44.9	55.8	40.8	491.9	27.7	5. Mai
Papendorf	7.2	2.6	53.3	22.6	87.4	33.2	76.1	45.7	35.6	48.3	36.9	37.4	436.3	24.0	5. Mai

1887.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Vorheide	6.8	10.4	45.7	30.3	105.6	42.0	68.0	38.4	40.7	43.5	59.7	38.0	529.1	25.0	22. Juni
Badresch (*Zarow*)	6.4	8.2	44.8	26.8	73.0	37.6	85.5	33.5	30.1	57.0	60.1	57.2	520.2	23.5	22. Juni
Neuensund	6.6	5.1	49.9	23.1	85.2	35.7	76.1	37.9	31.8	58.6	49.7	41.5	501.2	23.2	26. März
Gr.-Schönfeld	5.2	8.2	38.7	33.1	82.8	46.0	73.2	52.8	33.5	49.8	55.7	38.0	517.0	31.9	22. Juni
Demmin (*Peene*)							60.7	73.2	31.0	51.6	60.4	34.8			
Gr.-Lehmhagen	5.0	6.9	47.8	20.4	54.1	26.8	63.4	39.7	37.2	73.9	47.8	42.8	465.8	20.2	25. März
Swinemünde	12.9	7.7	37.5	23.4	107.3	25.9	63.4	41.3	48.1	48.2	42.1	41.6	499.4	21.6	17. Mai

8. Kleine Flüsse zwischen der Oder und der dänischen Grenze.

Putbus auf Rügen	10.9	7.4	44.4	20.0	69.8	41.0	54.7	57.4	38.7	64.7	56.0	54.9	519.9	23.1	25. Okt.
Haide auf Ummanz		7.3	36.4	19.2	46.9	31.1	39.2	76.2	40.5	87.0	39.6	41.2			
Kloster auf Hiddensee	9.4	8.0	37.5	20.4	72.1	27.8	43.8	57.4	52.9	88.2	52.2	54.7	524.4	21.4	4. Mai
Wustrow auf d. Fischlande	3.0	5.6	31.5	28.9	41.6	13.3	62.2	35.6	48.0	66.3	54.6	60.3	450.9	23.7	24. Okt.
Rostock (*Warnow*)	4.3	8.7	36.1	28.1	86.0	20.8	59.3	50.4	37.3	83.5	68.0	35.6	518.1	30.2	19. Mai
Kirchdorf auf Poel	5.0	6.4	17.6	22.6	82.4	14.3	34.6	38.7	44.0	51.2	40.0	29.6	386.4	34.8	18. Mai
Segeberg	1.9		21.3	38.7	78.1	11.8	65.3	19.7	75.8	77.2	33.6	51.8		26.1	12. Sept.
Rothenhusen						10.0	35.1	22.2	46.2	79.3	36.1	60.0			
Lübeck (*Trave*)	3.6	6.8	17.1	41.2	102.2	17.2	47.3	42.5	40.1	88.0	48.5	49.4	503.9	26.9	1. Aug.
Schönberg i. M.	4.4	6.3	15.5	35.2	92.5	14.6	48.7	26.9	39.7	52.9	41.2	43.7	421.6	24.7	18. Mai
Travemünde						12.1	45.4	36.4	50.0	63.7	39.1	46.5			
Eutin (*Schwentine*)	2.0	14.2	21.3	57.4	111.7	17.8	47.2	17.3	75.9	69.5	56.1	39.8	530.2	38.0	18. Mai
Kiel	4.9	17.1	19.3	39.1	78.8	12.2	138.5	40.6	62.8	73.4	47.1	70.1	603.9	56.8	17. Juli
Schleswig (*Schlei*)	3.2	13.3	25.7	34.5	52.9	15.4	102.0	45.1	115.5	98.2	40.6	80.2	626.6	31.4	1. Sept.
Kappeln	2.9	11.8	22.2	41.1	60.9	13.0	62.3	37.0	69.0	83.0	45.3	68.2	516.7	27.1	19. Mai
Flensburg	5.6	9.8	25.7	40.5	52.5	17.4	77.0	20.3	83.8	99.2	60.6	75.4	567.8	18.2	30. Nov.
Apenrade	6.5	14.2	37.7	38.0	55.3	20.9	60.4	33.1	120.6	136.6	64.3	81.9	669.5	33.6	24. Okt.
Hadersleben	2.4?	13.8	30.8	30.5	63.8	19.0	61.0	45.9	79.1	96.5	50.5	52.0	546.2	23.4	18. Mai

Nordsee.

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe.

Gramm (*Fladsau*)	1.5	10.1	52.1	34.0	38.2	25.3	31.4	46.7	126.0	87.9	65.4	69.3	587.9	22.1	13. Sept.
Westerland auf Sylt	4.0	3.6	23.2	16.8	48.0	13.5	49.0	55.6	141.1	125.8	43.1	70.0	593.7	23.3	24. Okt.
Tondern (*Wiedau*)	3.4	9.7	24.2	32.3	49.9	17.5	58.2	59.3	144.8	99.6	42.5	59.6	601.0	29.5	12. Aug.
Wyk auf Föhr							54.4	42.3	126.1	101.3	36.4	58.9			
Husum	3.6	6.0	18.4	28.1	45.3	17.6	75.3	49.1	93.0	93.8	33.3	68.7	532.2	22.3	26. Juli
Meldorf	4.1	18.8	25.1	32.5	84.4	12.8	68.4	60.8	101.4	158.4	32.2	75.8	674.7	40.5	14. Okt.

2. Die Elbe.

Marienthal (*Wilde Adler*)	8.3	26.4	69.8	33.7	78.1	82.8	78.8	71.9	32.3	27.6	75.7	62.6	648.0	32.6	6. Juli
Gross-Iser (*Iser*)						197.5	59.5	134.4	87.8	93.0	108.3	73.6			
Brottewitz		19.4	10.1	16.2	115.7	45.1	73.3	21.2	36.2	14.8	45.2	34.3			
Torgau	1.3	11.3	39.7	23.3	115.7	46.9	52.4	19.9	23.5	33.5	55.4	54.8	477.7	26.5	17. Mai
Wittichenau						45.8	59.8	30.5	27.0	22.9	61.3	39.1			
Hoyerswerda (*Schwarze Elster*)						50.6	63.2	28.4	40.7	12.7	66.2	34.0			
Dobristroh					64.9	46.6	53.2	23.5	25.1	18.8	56.0	39.1			
Sauo	6.9	12.4	37.0	20.7											
Ruhland						42.9	80.6	53.5	36.9	32.3	86.9	54.2			
Dessau (*Mulde*)	1.2	13.6	50.2	39.4	68.6	32.2	51.7	30.5	19.6	24.0	37.5	49.6	418.1	26.1	27. April
Saale.															
Leutenberg	6.1	11.9	54.5	41.9	114.6	13.6	72.1	47.3	36.1	34.5	88.0	37.8	558.4	24.2	11. Nov.
Saalfeld	5.0	13.1	35.6	25.4	120.7	7.0	70.2	50.5	23.7	12.0	63.4	40.3	466.9	24.4	16. Mai
Scheibe	3.6	19.2	129.3	32.4	147.2	35.7	47.4	53.3	69.8	54.8	82.4	159.4	834.5	31.3	25. März
Neuhaus a. R.	11.0	19.6	126.6	26.4											
Katzhütte	9.3	14.7	98.5	26.2	107.1	17.4	68.8	56.5	60.9			129.1			
Gr.-Breitenbach	11.7	28.3	110.1	29.9	134.4	19.0	76.1	68.5	58.7	53.9	76.3	158.9	825.8	23.8	23. Juli
Oberhain	7.4	12.5	73.9	37.8	151.5	13.3	86.4	66.4	49.7	37.1	77.9	74.9	688.8	24.6	15. Nov.
Blankenburg i. Th.	4.2	7.9	33.2	32.2	117.3	11.4	57.0	41.6	47.0	28.9	58.8	41.7	481.2	29.3	16. Mai
Rudolstadt	3.3	7.7	30.5	32.2	109.4	12.5	80.4	43.5	35.4	18.7	54.2	30.4	458.2	33.3	24. Mai
Jena	4.3	8.4	43.1	31.7	101.7	18.6	55.2	55.6	32.6	26.4	51.5	28.7	457.8	26.4	19. Aug.
Schmücke	9.1	33.6	125.0	23.6	181.9	9.7	59.7	77.4	71.9	68.0	92.6	146.1	898.6	37.4	28. März
Stadtilm	7.2	8.2	28.0	30.8	114.8	7.4	71.4	37.1	28.8	23.2	60.9	34.5	452.3	33.7	16. Mai
Berka (*Ilm*)					105.9	18.3	93.9	79.6	32.0	107.1	66.9	37.1			
Weimar	9.3	6.8	36.2	33.6	121.5	23.9	66.2	71.5	40.4	33.7	52.7	33.5	529.3	29.4	16. Mai
Sulza	3.2	5.4	38.1	42.7	71.6	17.4	84.5	60.5	27.7	19.6	68.9	31.3	470.9	28.6	16. Juli
Naumburg a. S.	2.4	10.1	46.9	38.0	79.0	31.3	85.7	46.6	22.3	20.4	60.8	40.5	484.0	47.0	17. Juli
Dingelstaedt	5.2	16.0	73.1	22.5	89.7	29.1	112.1	50.4	65.9	39.9	43.7	95.2	642.8	37.8	16. Juli
Schlotheim										0.3	8.5	51.6			
Körner	5.7	5.9	18.8	27.4	122.0	25.3	153.1	39.7	34.6	27.3	41.8	51.9	553.5	66.8	6. Juli
Langensalza	3.8	6.0	29.2	22.5	87.8	28.0	90.5	44.0	53.2	31.2	52.0	41.8	490.0	25.2	15. Mai
Oberhof	1.0	13.5	113.1	44.8	177.7	17.6	109.5	96.0	72.6	50.2	49.0	103.5	848.5	39.2	23. Juli
Erfurt [K. F.] (*Gera*)	8.5	10.4	32.4	36.6	130.9	19.7	78.1	50.3	51.2	25.2	69.4	37.6	550.3	35.5	16. Mai
Tiefthal (*Unstrut*)	1.5	8.0	25.0	29.5	131.0	14.0	83.0	50.5	42.0	31.0	47.7	31.5	494.7	35.5	16. Mai
Straussfurt	1.2	4.9	29.7	24.8	112.0	35.8	100.0	82.8	53.1	23.0	53.5	40.1	560.9	47.2	16. Juli

1887.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Schernberg (*Helbe*)	4.3	9.7	60.0	39.0	106.0	19.0	148.3	64.5	54.3	28.5	72.7	78.5	684.8		
Friedrichsrode (*Wipper*)	7.9	9.1	62.0	30.9	86.4	27.2	132.3	94.9	67.6	37.5	60.4	49.3	665.5	40.8	22. Juli
Sondershausen (*Wipper*)	3.8	8.0	58.4	52.2	103.3	26.5	190.4	63.3	43.9	22.6	60.5	60.0	692.9	83.0	5. Juli
Bendeleben (*Wipper*)	2.4	5.3	39.0	10.8	68.3	18.9	103.4	59.7	47.0	11.4	46.9	62.2	475.3		
Hemleben (*Unstrut*)	2.8	9.5	45.6	36.8	79.2	35.6	102.0	57.2	28.6	27.8	66.1	53.2	544.4	42.0	16. Juli
Frankenhausen *Fr. Wipper* (*Unstrut*)	2.1	4.9	41.4	17.7	77.0	21.3	79.8	49.0	29.8	18.7	48.6	47.4	437.7	45.5	17. Juli
Wieda (*Unstrut*)	8.1	28.4	115.5	31.6	93.2	25.6	98.6	91.9	41.0	52.8	60.5	141.7	788.9	30.9	28. März
Walkenried (*Helme*)	2.8	13.1	82.7	27.5	89.2	25.0	85.0	72.8	35.8	41.4	47.7	100.7	623.7	24.5	16. Juli
Hohegeiss (*Helme*)	6.4	15.6	81.2	33.1	103.1	26.6	113.6	89.3	72.0	52.9	55.8	112.9	762.5	32.9	17. Juli
Nordhausen (*Helme*)	4.1	6.5	50.3	24.2	65.8	29.5	98.1	78.4	26.5	23.3	32.7	52.5	491.9	34.4	20. Aug.
Sangerhausen (*Helme*)	2.7	10.8	33.6	10.8	79.2	18.4	55.8	29.1	20.9	16.1	40.8	48.5	366.7?	24.5	16. Juli
Schönewerda (*Unstrut*)	1.4	6.8	51.2	17.0	90.7	25.7	77.8	51.3	21.6	19.9	56.4	41.8	461.6	35.7	19. Aug.
Schkölen (*Wethau*)	3.0	11.8	43.7	31.9	93.1	33.1	50.5	65.9	24.2	21.9	62.7	35.5	477.3	27.5	19. Aug.
Weissenfels	0.5	10.7	41.4	40.7	106.2	50.8	92.1	55.0	31.2	17.3	66.5	30.4	542.8	25.7	19. Aug.
Korbetha	1.9	9.5	31.5	30.1	97.7	45.3	57.8	78.6	22.7	16.4	64.0	21.0	476.5	38.8	19. Aug.
Dürrenberg	2.7	9.4	35.6	30.1	92.8	59.0	60.1	69.4	21.0	18.2	71.7	21.4	491.4	43.6	19. Aug.
Merseburg	2.9	6.7	31.4	32.1	66.4	34.3	50.8	46.8	21.1	15.6	52.4	26.7	387.2?	18.0	19. Aug.
Zeitz (*Elster*)	0.5	12.4	44.0	37.5	141.6	41.4	54.4	51.1	27.4	17.1	67.8				
Halle a. S.	1.8	6.3	35.0	35.6	63.3	35.6	75.9	59.4	16.9	16.0	52.0	28.2	426.0	34.0	16. Juli
Eisleben (*Salza*)						8.8	65.7	41.5	28.6	18.9	48.4	44.4			
Erdeborn (*Salza*)	1.2	7.3	44.5	17.3	77.9	34.0	94.9	40.6	25.5	18.5	43.8	36.9	442.4	52.0	17. Juli
Gerbstädt	4.0	5.6	41.9	18.1	77.1	31.5	62.4	42.7	15.5	23.0	57.7	33.7	413.2	19.8	19. Aug.
Klostermansfeld (*Wipper*)								42.5	21.1	10.9	53.2	32.7			
Warmsdorf (*Wipper*)	1.2	5.2	37.1	20.6	73.5	24.3	78.1	26.3	11.2	21.0		24.8			
Bernburg	1.3	4.8	43.9	26.4	77.9	36.5	62.1	42.6	15.8	22.2	47.0	46.5	427.0	17.4	4. Juni
Brachstedt (*Fuhne*)	1.8	11.5	40.7	45.4	89.6	42.7	46.8	34.2	24.7	22.0	61.9	41.6	462.9	26.2	17. Mai
Glauzig (*Fuhne*)	2.3	10.8	40.5	40.5	68.4	49.9	66.0	50.3	19.2	34.2	71.0	43.8	496.9	29.7	17. Juli
Gröbzig (*Fuhne*)	1.0	3.9	47.4	42.5	75.6	57.8	73.1	32.9	17.2	35.7	59.0	44.9	491.0	26.8	5. Juni
Braunlage (*Bode*)	8.7	25.1	91.7	43.6	85.6	20.9	157.4	58.6	50.4	66.8	64.9	171.4	845.1	40.8	15. Juli
Tanne (*Bode*)	7.4	15.4	80.7	45.0	88.3	18.9	113.9	58.8	43.7	48.7	75.5	104.3	700.6	28.4	17. Juli
Brocken (*Bode*)	*28.7*	*46.8*	*65.3*	*83.5*	*180.9*	*34.2?*	*173.6*	*95.1*	*67.9*		*177.9*	*92.3*			
Schierke (*Bode*)	5.7	22.1	105.4	69.5	124.7	31.8	137.9	75.0	86.5	90.4	100.4	161.7	1011.1	33.6	17. Juli
Rübeland (*Bode*)	7.0	7.8	67.7	30.8	89.7	20.2	109.1	62.5	27.8	41.0	88.9	76.4	628.9	33.3	17. Juli
Todtenrode (*Bode*)	4.2	2.6	55.8	24.8	97.4	16.9	131.3	90.7	23.8	43.4	80.6	63.7	635.2	41.0	16. Juli
Hasselfelde (*Bode*)	2.9	7.9	69.0	25.5	93.4	18.0	118.8	55.1	36.2	50.6	67.1	81.2	625.7	29.0	16. Juli
Allrode (*Bode*)	5.2	8.6	59.3	30.4	81.5	18.5	128.4	92.6	35.0	51.6	95.6	78.0	684.7	33.7	16. Juli
Gernrode (*Bode*)	4.7	4.9	49.1	22.2	64.7	19.9	107.2	59.7	14.9	33.3	71.8	52.0	504.4	38.7	17. Juli
Quedlinburg (*Bode*)	3.0	2.6	36.2	24.3	58.4	21.2	102.9	58.2	12.5	22.0	44.9	28.7	414.9	34.2	17. Juli
Blankenburg (*Bode*)	3.3	21.5	37.8	16.2	73.6	17.2	120.3	72.2	12.5	30.6	54.8	29.8	489.8	38.1	17. Juli
Harzgerode (*Bode*)		7.1	65.8	26.3	73.1	17.8	87.2	89.8	23.1	37.7	91.5	61.3			
Hoym (*Bode*)	3.8	6.5	36.8	28.7	76.3	33.0	103.4	34.2	7.3	32.0	61.6	44.3	467.9	28.3	16. Juli
Regenstein (*Bode*)	3.2	0.9	24.3	14.3	78.5	26.9	102.3	59.0	8.0	30.3	44.6				
Voigtsdahlum (*Bode*)	5.7	11.7	44.6	28.1	131.6	24.4	95.0	46.5	27.2	29.2	34.6	34.0	512.6	51.5	17. Juli
Hessen (*Bode*)	3.4	12.2	37.2	23.6	119.6	19.8	131.5	66.4	20.1	33.7	32.9	36.6	537.0	66.6	17. Juli
Hamersleben (*Bode*)	4.7	13.5	52.5	34.3	92.5	31.7	136.5	44.8	33.4	26.2	32.0	49.5	551.6	60.5	17. Juli
Schlanstedt (*Bode*)	1.1	9.5	36.8	19.4	102.2	20.6	135.3	62.4	17.0	22.2	27.3	35.6	489.4	66.7	17. Juli
Seehausen (*Bode*)	3.5	4.0	43.8	25.2	68.0	20.8	116.1	35.5	22.0	19.1	32.6	51.6	442.2	64.9	17. Juli
Westeregeln (*Bode*)	1.8	7.5	48.8	14.5	49.6	32.1	105.4	51.0	13.6	20.0	29.2	38.9	412.4	43.3	17. Juli
Egeln (*Bode*)	1.2	7.8	46.2	17.2	44.5	26.2	108.0	56.8	14.2	20.6	30.7	43.1	416.5	39.8	17. Juli
Wolmirsleben (*Bode*)	1.2	8.0	52.1	20.4	62.4	25.8	109.2	48.7	18.7	17.0	37.0	39.9	440.4	44.1	17. Juli
Stassfurt (*Bode*)	0.7	2.2	42.5	20.8	77.7	41.8	73.9	37.3							
Hohenerxleben (*Bode*)	2.1	7.9	45.9	20.5	121.3	31.6	66.7	21.9	25.6	15.6	39.2	35.4	433.7	26.7	17. Juli
Lindau (*Nuthe*)												33.3			
Zerbst (*Nuthe*)	0.7	10.7	50.3	46.1	61.0	36.0	62.1	32.6	19.8	32.8	42.2	68.1	462.4	28.0	17. Juli
Schönebeck	0.6	7.8	43.4	27.7	54.8	10.3	82.4	35.9	22.2	21.2	36.2				
Randau	2.7	6.6	47.2	25.5	62.6	16.5	76.7	34.1	20.4	21.7	36.8	42.5	393.3	41.0	17. Juli
Bahrendorf (*Sülze*)	3.0	4.5	44.5	23.5	51.6	22.5	92.4	35.3	28.5						
Klein-Ottersleben	3.7	7.1	67.1	27.8	65.1	21.9	120.0	26.5	17.6	35.0	39.5	50.7	482.0	66.3	18. Juli
Magdeburg	0.8	4.7	52.0	27.2	57.8	18.1	81.0	20.3	17.3	31.6	37.5	40.3	388.6	43.2	17. Juli
Kunrau (*Ohre*)	5.1	8.0	33.7	36.3	83.8	25.6	118.6	58.2	37.0	50.9	46.9	42.6	546.7	43.2	17. Juli
Kalvörde (*Ohre*)	2.7	6.9	39.7	32.5	72.1	26.7	82.4	38.3	33.0	33.7	35.2	36.8	440.0	29.0	17. Juli
Born (*Ohre*)	3.9	5.8	36.0	25.6	68.7	28.9	116.1	26.3	15.0	45.8	34.5	30.2	436.8	32.6	18. Juli
Dorst (*Ohre*)	2.2	5.9	43.6	27.3	57.0	23.1	114.0	24.1	53.4	29.1	38.3	46.0	464.0	34.5	16. Juli
Hohenziatz (*Ihle*)	1.3	11.6	50.1	50.9	78.9	26.4	80.6	58.1	27.0	27.2	33.2	59.9	505.2	33.9	27. April
Parey	4.4	7.0	53.8	45.8	93.2	32.9	115.4	32.3	26.3	34.4	38.4	63.0	546.9	59.5	17. Juli
Havel.															
Neustrelitz		6.1	39.8	17.9	97.4	31.8	42.4	45.0	22.0	41.5	53.6	42.8?		30.2	18. Mai
Hindenburg		5.7	51.1	15.1	135.4	27.9	30.3	26.4	24.7	24.4	33.9	31.5			
Gr.-Dölln	5.6	9.9	43.0	18.6	147.5	35.3	141.9	16.1	35.8	53.3	51.3	45.3	603.6	55.7	17. Juli
Oranienburg	3.2	13.9	38.0	22.6	157.6	33.8	70.2	43.1	24.8			38.8			
Burg (*Spree*)						50.6	58.3	35.2	30.0	19.6	58.4	27.7			
Gersdorf (*Spree*)						86.2	38.1	84.8	46.8	18.8	77.9	27.4			
Königshain (*Spree*)						78.1	60.9	70.8	37.5	28.1	69.7	49.5			
Niesky (*Spree*)					131.2	75.8	76.4	101.6	24.4	28.3	67.7	42.4			
Spree (*Spree*)						75.2	117.9	60.2	28.8	26.6	63.9	47.2			
Kottbus (*Spree*)	4.0	21.2	46.0	28.6	132.4	37.0	59.7	27.6	27.2	28.3					
Burg [Kirchdorf] (*Spree*)	3.4	15.3	43.8	7.8	106.0	30.9	27.9	24.1	29.6	24.1	48.8	41.5	403.2	42.3	18. Mai
Burg[Kaupergemeinde] (*Spree*)	5.3	17.0	45.2	17.3	106.7	41.7	52.8	22.6	23.4	24.3	61.2	45.6	463.1	41.7	18. Mai
Vetschau (*Spree*)	3.6	3.9	22.3	17.5	131.8	36.0	65.4	26.4	37.3	10.0	60.0	40.2	454.4	81.4?	18. Mai
Altzauche (*Spree*)	5.0	11.6	47.6	14.5	98.5	51.1	66.1	27.6	19.7	18.0	52.3	49.3	461.3	31.5	18. Mai
Steinkirchen (*Spree*)	5.8	12.2	44.2	33.7	92.6	38.1	69.8	17.4	31.9	12.1	52.9	39.7	450.4	56.1	17. Mai

1887.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Dahme	6.8	19.1	50.9	27.4	86.3	39.5	69.6	26.9	31.7	22.2	50.2	37.5	468.1	37.8	17. Mai
Berlin N, Weinbergsweg (*Spree*)	5.4	13.8	43.2	18.1	135.6	36.9	72.5	18.8	25.3	27.8	40.8	39.3	477.5	44.0	18. Mai
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	3.9	12.4	39.0	15.1	131.8	36.7	71.7	18.8	23.4	29.0	36.9	33.5	452.2	47.4	18. Mai
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*)	5.5	11.0	41.1	20.1	145.0	35.3	82.8	19.8	28.9	28.2	41.6	40.7	500.0	48.2	18. Mai
Berlin SW, Tempelh. Feld (*Spree*)		14.3	38.2	22.2	142.7	39.8	92.7	59.3	41.8	46.4	58.8	70.7			
Spandau	3.3	11.5	40.9	12.1	160.3	36.0	95.5	30.7	15.1	28.3	40.7	38.7	513.1	67.1	18. Mai
Brandenburg				29.5	133.9	25.2	77.0	35.6	22.2	22.5	33.2	35.8			
Wiesenburg	0.5	10.6	60.0	35.3	72.7	36.3	77.2	22.0	31.9	15.5	42.7	40.6	445.3	30.3	17. Juli
Görzke	1.6	10.1	57.1	30.2	72.7	30.3	82.3	30.0	20.0	20.9	45.0	57.4	457.6	40.5	17. Juli
Fienerode	1.6	7.4	45.0	39.7	85.4	24.5	85.0	65.7	23.1	24.1	34.2	43.4	479.1	31.8	17. Juli
Ribbeck	4.4	7.5	35.0	21.7	183.0	32.2	86.7	46.6	27.8	45.8	37.7	33.4	561.8	47.8	5. Mai
Michaelisbruch									6.0	26.2	29.7	26.9			
Kyritz	1.0	4.2	33.6	25.0	122.7	18.6	37.2	47.7	21.0	31.3	29.5	24.3	396.1	27.8	19. Mai
Putlitz (*Stepenitz*)	4.4	7.5	45.5	12.8	79.5	1.3	42.6	55.4	27.2	40.5	41.2	44.7	402.6	18.3	29.V, 1.VIII
Perleberg (*Stepenitz*)				36.0	116.3	12.5	48.0	49.2	28.5	37.2	31.1	39.9			
Gardelegen (*Aland*)	2.2	6.1	34.6	27.1	69.0	17.0	74.7	52.3	37.1	28.3	31.0	38.0	417.4	26.7	17. Juli
Brunau (*Aland*)	1.3	6.9	29.0	35.9	95.1	10.1	80.1	47.9	34.6	53.4	46.2	49.7	490.2	41.4	12. Juli
Osterburg i. A. (*Aland*)	0.0	3.9	29.2	30.1	99.8	7.3	91.9	54.5	17.8	24.0	26.3	23.2	408.0	27.5	1. Aug.
Seehausen i. A. (*Aland*)	2.6	9.2	26.4	32.1	116.0	11.1	51.0	89.7	36.3		40.7	39.6			
Buchholz (*Elde*)				19.3	112.4	28.2	45.8	83.6	24.1	47.7	43.6	33.9			
Eldenburg (*Elde*)	3.5	6.4	29.3	26.5	91.9	30.9	58.6	44.2	31.6	59.0	48.2	36.7	466.8	27.1	19. Mai
Malchow (*Elde*)		11.8	30.5	50.9	77.3	22.3									
Plau (*Elde*)	4.0	10.3	28.3	37.2	97.5	21.5	68.4	51.0	34.7	54.6	41.8	39.2	488.5	25.1	19. Mai
Marnitz (*Elde*)	2.3	8.2	27.4	32.3	97.6	21.2	52.0	36.5	46.9	48.6	48.4	58.7	480.1	22.8	18. Mai
Schwerin (*Elde*)	3.8	9.5	20.6	27.9	100.6	15.0	47.0	32.5	38.4	63.6	45.0	43.3	447.2	20.3	4. Mai
Beetzendorf (*Jeetze*)	0.9	4.8	26.8	33.9	63.9	10.4	84.2	60.0	33.0	36.4	45.9	35.7	435.9	30.0	2. Aug.
Salzwedel (*Jeetze*)	3.3	6.2	20.8	31.9	67.5	6.4	83.2	56.5	47.8	32.0	31.4	40.7	427.7	20.5	12. Juli
Uelzen (*Ilmenau*)	4.8	7.7	25.9	37.8	76.9	9.7	78.4	70.1	40.9	52.3	43.4	37.7	485.6	33.7	10. Juli
Lüneburg (*Ilmenau*)	2.8	5.6	21.3	24.5	75.8	17.5	67.7	52.6	45.6	42.6	43.4	40.7	440.1	22.9	17. Juli
Hamburg	3.3	11.4	25.0	21.7	85.7	9.7	78.0	26.2	55.0	73.6	30.5	45.8	465.9	23.0	14. Juli
Neumünster (*Stör*)	4.0	24.1	28.0	43.4	73.0	12.6	99.4	28.9	59.2	106.2	40.0	60.6	579.4	32.4	31. Juli
Bremervörde (*Oste*)	2.8	36.1	24.2	30.6	90.2	7.3	50.8	82.2	70.1	86.7	33.3	48.3	562.6	18.5	6. Sept.
Otterndorf	2.7	6.8	18.0	28.8	67.2	6.8	64.5	64.7	62.8	116.8	28.8	46.7	514.6	23.4	15. Okt.

3. Die Weser.

A. Werra.

Eisfeld		12.0	72.5	18.6	89.6	9.1	44.0	48.7	40.0	33.5	54.3	61.6			
Hildburghausen	4.7	19.9	74.5	30.5	89.3	19.8	88.1	53.6	52.0	37.2	49.9	98.3	617.8	34.1	19. Aug.
Neustadt a. R. (*Schleuse*)	2.7	8.2	45.4?	15.3	145.6	25.3	110.1	71.6	91.0	75.4	70.4	117.6	778.6?	24.6	23. Juli
Schmiedefeld (*Schleuse*)	3.4	24.5	114.2	55.0	157.1	26.6	140.1	75.5	78.6	70.2	58.7	192.7	996.6	32.1	22. Juli
Themar	4.2	12.8	38.8	25.3	87.3	21.0	92.8	56.3	44.0	34.2	45.9	78.0	540.6	31.2	23. Juli
Meiningen	9.3	11.0	45.0	39.8	89.4	11.2	93.5	48.3	48.7	35.2	59.8	90.8	582.0	32.0	10. Juli
Inselsberg	7.0	78.6	124.6	82.0	188.9	23.2	67.1	124.1	120.7	65.8	106.5	131.7	1120.2	43.7	19. Aug.
Liebenstein (*Truse*)	10.5	15.1	49.0	27.1	99.4	17.5	92.3	95.7	65.0	88.3	66.7	106.2	732.8	29.1	19. Aug.
Berka	5.0	11.5	44.5	24.8	113.5	20.1	92.8	42.9	52.6	41.8	48.7	80.1	578.3	40.0	17. Juli
Friedrichsrode (*Hörsel*)	7.9	9.1	62.0	30.9	86.4	27.2	132.3	94.9	67.6	37.5	60.4	49.3	665.5	40.8	22. Juli
Waltershausen (*Hörsel*)	5.8	12.1	62.3	43.6	116.2	12.2	52.8	68.8	62.2	37.1	73.9	104.9	651.9	33.6	16. Mai
Gr.-Tabarz (*Hörsel*)	6.6	19.9	93.1	46.5	157.1	18.2	53.8	81.4	82.9	45.7	94.6	153.4	853.2	32.4	16. Mai
Winterstein (*Hörsel*)	6.3	20.5	93.6	50.8	148.5	19.0	64.5	81.5	81.0	41.0	101.0	163.0	870.7	37.0	16. Mai
Frienstedt (*Hörsel*)	6.0	11.0	41.0	30.5	155.0	23.0	90.0	36.0	74.0	36.7					
Oesterbehringen (*Hörsel*)	2.5	7.5	43.3	30.4	90.1	12.9	67.8	59.8	43.6	33.0	56.7	47.3	494.9	32.2	16. Juli
Eisenach	3.6	15.1	72.9	22.4	127.7	12.7	107.0	75.7	49.7	34.9	46.5	98.6	666.8	54.2	16. Juli
Lengenfeld	6.6	13.3	73.8	21.1	148.5	29.6	117.6	58.7	72.5	45.0	45.4	79.9	712.0	49.1	16. Juli

B. Fulda.

Wasserkuppe					157.3	41.8	114.2	86.5	88.7	62.2					
Gersfeld	9.0	15.6	86.5	29.1	153.6	34.2	101.1	55.9	65.9	58.6	48.1	119.4	777.0	30.5	14. Mai
Poppenhausen (*Lütter*)	9.7	19.4	69.2	29.6							52.0	100.6			
Fulda	8.3	25.1	80.7	27.7	105.5	31.2	96.7	42.1	69.4	46.3	36.6	101.1	670.7	42.6	16. Juli
Grebenhain (*Lüder*)	8.2	26.4	112.4	33.9	102.1	16.1	112.2	54.6	88.0	47.7	54.3	154.3	810.2		
Reimenrod (*Jossa*)	5.3	13.9	56.1	17.5	108.2	9.2	89.1	48.5	51.8	46.2	41.9	84.3	572.0		
Hersfeld	4.4	10.6	58.7	24.1	75.5	12.4	90.8	57.9	46.4	36.8	30.2	67.5	515.3	30.3	15. Juli
Altmorschen	5.1	15.3	59.6	26.3	81.2	16.0	124.4	92.0	66.0	55.8	40.8	61.5	644.0	37.4	10. Juli
Berleburg (*Eder*)							71.8	44.4	103.8	78.3	41.0				
Kassel	7.9	10.0	53.5	31.6	82.3	21.2	95.3	52.6	65.5	43.9	41.1	68.2	573.1	49.2	17. Juli

C. Weser.

Nieder-Marsberg (*Diemel*)	4.8	15.3	52.0	20.2	53.9	12.9	99.6	41.1	68.7	44.7	34.6	73.5	521.3	46.1	23. Juli
Schiessbaus im Solling	7.1	19.6	65.8	41.8	91.9	23.6	91.9	48.2	84.7	75.1	52.1	121.4	723.2	49.3	17. Juli
Holzberg	13.5	17.8	65.5	37.5	113.3	27.8	83.3	44.3	65.1	75.1	38.6	114.8	696.6	42.9	17. Juli
Scharfoldendorf (*Lenne*)	4.4	16.5	61.5	40.3	91.3	32.5	88.0	43.0	68.7	63.4	44.7	63.3	617.6	44.7	18. Juli
Ottenstein (*Teufelsbad*)			63.6	36.3	105.8	27.1	103.9	70.6	71.0	72.3	44.7				
Hartröhren (*Werre*)	18.1	32.2	77.1	26.8	117.4	23.6	85.9	82.9	82.8	109.9	49.8	92.4	798.9	47.5	1. Aug.
Danoperteich (*Werre*)	8.5	28.3	61.7	28.1	88.1	18.8	67.9	54.0	75.3	75.6	39.3	87.3	632.9	31.3	1. Aug.
Bethlehem (*Werre*)	*14.6*	16.0	61.6	24.7	76.0	17.4	88.3	31.4	80.2	81.2	40.0	73.6	*605.0*	30.0	15. Juli
Herford	3.7	13.9	42.0	20.0	78.3	19.2	110.4	18.8	67.5	64.7	32.6	71.3	542.4	35.0	31. Juli

1887.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Datum
Sommerschenburg	3.7	10.3	50.1	35.9	123.2	26.3	120.4	39.0	27.5	37.5	47.8	57.0	578.7	67.3	17. Jul.
Scharfenstein (*Ilse*)	21.3	24.3	90.8	56.4	157.3	50.8	84.7	72.7	71.1	79.5	70.3	163.2	942.4	32.0	7. Dec.
Ilsenburg (*Ilse*)	6.3	20.9	65.9	52.2	102.4	13.4	170.1	67.9	21.8	61.9	86.2	66.5	735.5	48.6	17. Juli
Stapelburg	4.1	16.2	39.8	38.5	113.3	24.9	138.3	60.5	20.7	44.3	72.4	79.8	652.8	50.3	17. Juli
Brocken (*Ocker*)	*28.7*	*46.8*	*65.3*	*83.5*	*180.9*	*34.2?*	*173.6*	*95.1*	*67.9*		*177.9*	*92.3*			
Molkenhaus (*Ocker*)	7.0	23.7	76.9	66.4	110.6	26.5	128.7	94.0	43.9	77.7	92.6	113.2	861.2	40.6	17. Juli
Harzburg	2.8	14.7	61.5	40.0	85.2	15.4	137.2	58.7	28.0	46.1	69.6	76.7	635.9	56.5	17. Juli
Goslar			86.9	38.1	95.4		140.1	44.9	39.2	58.3	73.5	107.4			
Schladen	0.9	3.3	32.0	30.1	84.1	18.2	86.8	44.0	13.2	33.2	39.0	45.1	429.9	59.4	17. Juli
Braunschweig	7.6	11.3	46.0	45.8	81.1	43.6	66.7	63.0	40.2	44.9	40.4	58.8	549.4	25.7	1. Aug.
Marienthal	4.4	9.6	45.8	30.5	89.9	32.7	105.3	33.6	33.6	24.9	35.0	31.9	477.2	48.0	16. Juli
Helmstedt	5.6	11.0	36.6	32.0	84.3	37.3	84.8	34.1	29.1	40.2	34.9	45.1	475.0	45.9	17. Juli
Süpplingen	3.6	8.3	39.0	22.6	72.4	32.1	116.6	30.3	14.3	40.9	25.6	50.2	455.9	65.5	17. Juli
Gr.-Rohde	9.0	16.2	52.9	40.1	98.1	28.4	85.4	48.3	30.8	53.9	43.6	70.6	577.3	44.8	17. Juli
Kampen		12.3	51.6	24.7	75.1	45.7	123.5	51.9	40.4	45.6	43.9	53.9			
Riddagshausen (*Aller*)	5.5	12.9	57.3	38.3	71.8	57.0	68.2	79.6	44.7	50.6	50.0	61.9	597.8	42.4	1. Aug.
Landesbaumschule (*Aller*)	3.1	6.5	48.2	19.9	63.7	58.9	60.3								
Celle (*Aller*)							64.6	62.3	66.1	54.3	45.6	69.1			
Lichtenberg (*Fuse*)	2.9	14.0	43.7	45.4	89.5	28.8	96.8	60.6	31.0	40.9	40.2	46.6	540.4	42.2	17. Juli
Watenstedt (*Fuse*)	2.9	11.4	36.4	38.9	110.5	43.5	121.8	64.1	35.1	56.8	37.6	53.6	612.6	51.6	17. Juli
Lintzel	2.8	11.9	24.8	20.9	67.0	22.6	133.3	48.7	72.4	45.6	38.0	37.6	525.6	22.3	16. Juli
Heiligenstadt	5.4	9.8	59.3	31.7	85.6	25.6	89.6	40.0	59.6	42.4	41.3	68.0	558.3	31.0	16. Juli
Göttingen	2.6	18.0	45.7	28.3	51.7	20.2	95.3	42.0	53.0	27.5	33.6	56.6	474.5	38.3	16. Juli
Sonnenberg	11.7	44.3	60.0?	77.5?	158.3	37.4	197.4	97.3	94.5	111.5	103.2	313.0	1306.1		
Herzberg								47.2	46.8	59.9	27.5	83.2			
Wrescherode (*Leine*)	4.7	13.1	52.8	36.1	88.6	26.1	102.8	41.8	46.7	40.8	33.8	68.8	556.1	49.0	17. Juli
Hohenbüchen (*Leine*)	6.6	15.3	62.3	38.0	87.1	19.1	102.3	33.1	58.4	54.9	45.4	83.8	606.3	46.3	17. Juli
Klausthal	15.2	40.5	117.9	63.4	140.3	42.1	134.8	78.1	82.8	106.7	54.9	181.9	1058.6	36.6	17. Dec.
Seesen	4.6	15.2	60.9	33.7	95.8	33.1	120.5	37.2	46.3	47.1	51.0	65.2	610.6	49.3	17. Juli
Bodenstein	4.2	12.1	49.8	42.4	106.1	27.2	87.1	43.8	44.2	57.1	48.3	68.6	590.9	54.6	17. Juli
Altenrode	3.0	9.2	44.8	47.9	94.2	22.2	96.5	40.3	28.3	40.7	45.2	49.6	521.9	47.0	17. Juli
Hannover	5.0	8.4	40.2	30.8	118.0	42.3	93.0	52.5	61.4	58.3	37.5	54.3	601.7	46.5	17. Juli
Ahlden	3.6	10.4	26.7	14.4	82.5	18.3	76.9	33.5	68.2	38.6	37.3	51.3	461.7	32.3	18. Juli
Oslebshausen (*Wümme*)	1.4	7.4	26.2	17.6	72.0	12.4	111.7	37.9	58.6	69.5	30.5	34.2?	479.5	36.5	31. Juli
Jakobi-Drebber (*Hunte*)	2.2	8.9	31.9	10.5	85.9	11.5	55.2	52.3	55.9	48.0	22.0	38.7	423.0	42.4	18. Juli
Wildeshausen (*Hunte*)	2.0	8.7	32.4	21.4	98.8	20.7	108.8	62.9	50.9	83.3	37.2	59.5	586.6	29.4	15. Juli
Oldenburg	5.6	10.3	24.4	32.1	120.6	7.2	87.6	93.5	61.5	92.3	45.3	53.9	634.3	26.6	31. Juli
Elsfleth	2.1	13.1	28.7	30.0	101.6	6.6	84.8	59.4	56.7	73.9	42.2	59.2	558.3	27.4	5. Mai

4. Kleine Flüsse zwischen der Weser und der Ems. Nordsee-Inseln.

Wilhelmshaven	3.4	9.1	21.3	16.1	85.7	5.4	35.7	56.2	43.8	91.7	26.7	49.3	444.4	16.6	23. Mai
Jever	4.3	8.5	18.0	17.5	96.4	7.5	70.1	64.1	36.4	108.3	25.6	58.6	515.3	18.4	5. Mai
Schoo	0.9	4.9	30.2	11.4	59.8	5.3	46.5	67.2	60.2	141.8	33.2	46.1	507.5	19.5	11. Okt.
Helgoland	8.4	7.8	31.0	27.1	61.7	2.7	59.2	63.1	63.7	129.1	24.4	84.1	562.3	34.5	29. Aug.
Wangeroog		1.8	9.2	3.3	22.7		41.0	61.7	42.1	95.0	32.1	85.6	394.5	34.4	29. Aug.
Borkum	7.9	8.2	25.6	12.2	54.7	2.6	38.6	41.4	42.6	76.0	33.0	51.3	394.1	12.4	1. Sept.

5. Die Ems.

Gütersloh (*Dalke*)					71.3	29.6	83.2	28.6	72.2	67.4	33.2	66.2			
Münster	7.0	9.6	58.4	17.3	53.6	15.2	72.3	32.3	72.7	84.6	39.4	78.1	540.5	36.4	31. Juli
Lingen	6.6	6.0	38.9	15.9	77.9	7.7	62.9	54.6	52.1	77.6	27.7	41.0	468.9	19.0	24. Okt.
Osnabrück (*Haase*)	6.6	18.4	43.6	17.0	80.8	11.0	99.1	22.8	69.7	69.4	28.6	78.9	545.9	34.6	17. Juli
Löningen (*Haase*)	7.4	7.8	33.8	17.2	93.3	12.5	86.6	41.1	51.4	76.1	31.8	42.8	501.8	31.6	31. Juli
Hebelermeer	4.6	4.9	23.9	17.5	62.8	2.8	42.8	65.1	24.1	84.2	14.5	29.2	376.4?	22.9	11. Okt.
Aschendorf	3.8	4.3	25.8	13.8	77.4	1.3	61.8	61.5	39.9	96.6	18.7	37.7	442.6	28.3	11. Okt.
Ramsloh (*Leda*)	1.7	2.0	22.8	16.9	73.2	4.5	28.3	90.7	53.8	78.3	20.0	46.2	438.4	20.0	2. Aug.
Aurich					76.9	6.7	36.7	85.4	49.9	107.9	29.8	57.5			
Emden	5.4	7.5	20.2	17.1	69.0	2.9	30.8	98.5	50.2	110.9	31.8	57.2	501.5	19.2	29. Aug.

6. Der Rhein.

Münster i. E. (*Ill*)	11.3	1.1	97.0	12.4	111.5	104.2	79.7	71.0	59.3	85.9	60.1	145.6	839.1	38.8	1. Juni
Melkerei (*Ill*)	19.2	30.4	169.3	57.9	235.6	102.0	38.6	89.1	77.7	128.6	66.5	260.2	1275.1	55.8	14. Mai
Neumath (*Moder*)	10.3	16.5	81.9	15.4	123.2	68.3	67.5	35.4	70.7	40.9	59.7	72.6	662.4	29.0	5. Mai
Hagenau (*Moder*)	6.8	13.3	65.3	31.7	123.4	87.3	61.2	55.7	72.8	40.0	41.1	86.6	685.2	35.6	3. Juni
Haigerloch (*Neckar*)	4.3	8.0	73.3	12.2	115.0	21.0	33.3	52.9	47.6	43.8	17.8	51.5	480.7	30.2	28. Mai
Hohenzollern (*Neckar*)	2.8	9.8	97.4	41.1	150.6	33.5	38.5	67.0	43.6	46.7	29.3	37.5?	597.8	20.5	17. März
Hechingen (*Neckar*)	3.3	9.2	71.1	28.4	133.1	29.0	47.4	67.3	49.1	45.3	33.2	50.2	566.6	30.8	28. Mai
Monsheim (*Pfrimm*)	5.7	14.0	36.7	8.3	75.0	34.9	64.0	48.9	23.1	26.9	41.4	38.3	417.2		
Pfeddersheim (*Pfrimm*)	2.0	15.3	34.1	8.6	97.5	39.2	63.8	45.4	46.2	37.2	34.1	37.2	460.6		
Felsberg (*Weschnitz*)	6.5	20.6	79.0	29.1	173.3	77.5	74.7	84.7	80.8	51.7	49.4	115.1	842.4		
Bensheim (*Weschnitz*)	1.0	0.8	40.8	22.6	141.3	51.8	39.8	56.8	86.4	78.8	34.2	170.5	724.8		
Messel	4.1	13.6	59.0	29.5	104.3	27.7	65.3	46.3	65.2	38.4	46.5	81.6	581.5		
Darmstadt	5.5	24.6	90.8	23.3	134.1	35.3	81.5	50.6	76.5	34.5	43.5	105.9	706.1	21.7	18. März
Dornberg		15.3	35.6	40.0	96.4	23.1	42.7	45.3	71.7	43.9	52.6	70.5	537.1		

1887.

Stationen	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Max. in 24 Stunden Höhe	Max. in 24 Stunden Datum
Main.															
Sonnefeld						23.3	22.7	35.1	31.8	31.3	74.4	67.3			
Neustadt a. d. Haide	4.4	13.0	91.6	16.4	127.9	0.9?	21.5	100.5	39.0	45.5	46.4	85.4	592.5	29.8	17. Aug.
Koburg	5.5	18.4	49.0	21.9	84.1	26.9	19.2	42.6	45.1	23.1	55.1	53.8	444.7	25.4	19. Aug.
Ummerstadt	3.6	14.0	45.8	28.5	76.9	26.9	73.7	43.0	41.3	22.2	51.9	51.9	479.7	33.6	15. Juli
Friedrichshall					81.8	16.0	97.6	46.3	37.1	23.1	57.8	54.0			
Frankenheim (*Saale*)	27.0	35.8	114.9	61.7	155.2	20.7	83.8	56.9	82.3	89.1	78.6	136.5	942.5	23.8	15. Nov.
Etzean (*Mümmling*)	8.4	15.6	106.7	19.5	136.5	52.9	67.0	64.3	49.0	50.5	40.5	139.8	750.7		
Michelstadt (*Mümmling*)	5.0	15.9	86.3	14.3	109.7	32.0	40.9	47.2	84.4	34.6	37.0	109.8	617.1		
Bremhof (*Mümmling*)	5.8	12.9	79.8	19.3	141.6	34.5	36.6	40.7	46.7	46.0	36.2	105.7	605.8		
Schlüchtern (*Kinzig*)	4.4	22.1	58.6	11.3	101.4	16.8	102.5	51.7	75.9	36.8	49.8	104.9	636.2	38.0	16. Juli
Büchelbach-Thal (*Kinzig*)	1.0	20.5	75.8	21.7	147.1	22.3	64.8	61.8	67.4	42.0	31.8	71.9	628.1		
Wirtheim (*Kinzig*)	0.9	19.7	72.4	23.7	135.3	25.8	90.6	61.7	69.1	34.5	32.9	81.8	648.4		
Gelnhausen (*Kinzig*)	5.5	19.9	53.7	24.0	133.0	19.9	97.9	55.5	55.4	29.0	50.4	61.3	605.6		
Frankfurt a. M.	10.2	12.0	50.1	15.7	92.0	21.6	42.4	29.3	55.2	32.5	43.7	80.5	485.2	16.0	19. Aug.
Fischborn (*Nidda*)	6.4	28.7	68.9	25.8	102.9	20.8	84.8	55.3	68.7	40.9	39.8	91.2	634.2		
Büdingen (*Nidda*)	5.6	16.4	51.0	28.2	119.0	12.7	52.5	46.4	47.1	20.8	42.3	80.2	522.2		
Bingenheim (*Nidda*)	5.8	17.4	41.5				108.1	31.1	31.3	40.2	36.9	89.2			
Friedberg a. d. Usa (*Nidda*)	9.0	29.2		28.1	64.6	8.7	42.6	38.9	47.2	18.2	38.5	61.1	386.1		
Homburg v. d. H. (*Nidda*)	13.8	9.4	59.1	25.8	114.5	12.7	65.1	31.4	51.2	25.4	39.8	99.6	547.8		
Grosser Feldberg (*Nidda*)	22.3	10.1	58.3	22.1	131.1	15.0	87.2	53.1	67.8	47.2	40.1	131.6	685.9		
Höchst	6.5	12.4	47.0	9.6	99.8	16.6	57.4	27.5	51.0	28.3	13.9	63.5	433.5		
Soden	1.1	1.2	19.4	10.9	125.7	22.2	41.9	36.1	69.3	36.0	36.6	78.9	479.3		
Staufen	11.4	11.4	53.3	33.5	139.8	22.9	48.6	35.4	69.3	32.7	45.1	97.0	600.4		
Falkenstein	12.0	13.0	67.7	33.4	127.3	26.8	58.2	53.7	89.2	40.3	39.6	125.0	686.2		
Okriftel		15.8	43.5	17.2	96.4	23.5	35.4	27.8	48.1	27.7	26.2	48.6			
Flörsheim	10.7	10.8	31.8	13.9	121.7	12.1	33.3	26.3	52.1	25.6	43.1	45.2	426.6		
Kostheim	3.6	10.0	35.8	19.8	122.5	12.4	38.5	29.2	43.3	35.0	31.8	59.7	441.6		
Mainz	6.0	7.5	57.4	35.3	121.3	11.0	43.7	31.8	41.2	28.0	30.6	54.2	468.0		
Wiesbaden	8.9	8.8	50.1	22.5	124.7	11.4	57.9	36.2	52.8	37.2	33.6	85.5	529.6	21.7	15. Nov.
Geisenheim	8.0	10.5	44.4	14.7	96.9	22.5	49.5	39.9	41.0	36.9	30.7	51.9	446.9	23.4	15. Nov.
Windeck	5.9	7.8	45.0	31.6	80.8	26.7	80.2	40.9	41.6	51.6	41.7	69.7	523.5	27.2	6. Juli
Forsthaus Heiligkreuz	6.4	8.3	62.4	33.8	84.9	33.5	42.8	34.1	35.9	55.5	43.2	79.7	520.5		
Birkenfeld (*Nahe*)	11.9	13.8	95.0	32.4	127.3	65.2	57.4	19.5	59.6	53.9	62.3	140.2	738.5	30.5	15. Nov.
Simmern (*Nahe*)	3.7	9.5	59.3	20.0	119.2	42.1	48.5	36.0	33.6	46.7	41.2	99.4	559.2	19.5	3. Juni
Kammerforst	6.0	9.5	41.2	23.3	91.0	26.4	87.5	34.2	38.7	48.8	43.0	69.8	519.4	45.6	6. Juli
Kemel (*Wisper*)	6.1	14.9	84.9	29.7	103.7	14.9	70.1	61.1	48.9	51.8	54.0	104.3	644.4	32.3	15. Nov.
Boppard	1.0	7.5	32.9	12.4	110.8	28.5	18.1	30.6	44.8	54.5	37.8	75.7	454.6	20.6	15. Nov.
Lahnhof (*Lahn*)	4.1	14.8?	84.8	34.8	97.7	20.2	87.6	51.8	97.8	67.5	28.4	149.7	739.2	23.2	17. Dec.
Lehrbach (*Lahn*)	24.5	25.3	124.5	20.9	111.3	16.3	74.3	55.2	49.4	45.3	43.6	84.8	675.4		
Schweinsberg (*Lahn*)	7.3	7.9	50.1	44.3	95.9	13.2	51.5	43.0	44.3	31.6	37.2	45.7	472.0	19.9	10. Juli
Marburg (*Lahn*)	6.4	12.8	45.8	20.9	69.5	11.6	78.2	43.0	41.0	26.4	31.8	75.2	462.6	48.5	10. Juli
Giessen (*Lahn*)	5.4	11.4	30.3	12.7	91.2	18.1	106.4	39.5	48.2	35.5	39.3	87.7	525.7		
Wetzlar (*Lahn*)	4.6	10.0	59.2	27.4	75.8	12.6	45.1	71.2	47.5	37.0	36.7	84.7	511.8	31.9	10. Juli
Schmitten (*Weil*)						21.8	120.0	54.5	74.8	38.9	54.5	103.6			
Treisberg (*Weil*)		32.2	96.0	37.4	114.9	5.0	106.1	49.1	84.1	29.5	43.7	102.4			
Neuweilnau (*Weil*)		13.2	83.2	16.7						36.4	28.7	82.0			
Weilburg (*Lahn*)	5.9	11.5	85.4	24.9	70.1	12.9	33.8	38.8	61.6	41.1	42.1	96.7	524.8	27.5	19. Sept.
Langenschwalbach	2.9	9.9	84.1	26.9	118.0	14.5	78.0	51.8	52.8	48.3	46.1	101.2	634.5	26.2	15. Nov.
Schneifel-Forsthaus (*Mosel*)	14.0	12.9	95.6	40.3	119.3	52.3	29.7	52.1	70.3	59.8	80.9	180.5	807.7	25.2	18. Dec.
St. Vith (*Mosel*)	8.1	9.8	79.9	44.4	74.7	40.1	65.4	39.8	63.4	53.2	33.8	116.7	629.3	33.0	10. Juli
Bitburg (*Mosel*)	6.0	11.5	64.1	25.9	78.1	97.8	27.5	25.0	44.6	23.4	31.1	71.8	506.8	35.4	3. Juni
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)									76.0	52.1	64.4	79.2			
Trier (*Mosel*)	5.0	7.9	62.3	31.5	117.2	79.1	21.0	28.6	47.0	51.8	50.5	105.3	607.2	51.2	3. Juni
Gerolstein (*Mosel*)	8.8	5.4	64.6	36.0	88.6	21.2	32.2	28.7	54.0	51.4	53.1	85.0	529.0	23.0	15. Nov.
Neuwied							46.7	31.4	43.2	34.0	33.9	67.7			
Altenkirchen (*Wied*)							58.1	60.7	77.2	51.5	39.1	117.8			
Kelberg (*Ahr*)	7.5	10.0	75.6	20.1	98.9	28.9	24.0	61.2	56.6	46.7	52.5	94.8	576.8	18.8	20. Aug.
Hachenburg (*Sieg*)	9.6	13.9	99.6	33.2	92.9	9.2	57.1	63.7	101.2	57.0	38.2	134.1	709.7	28.7	19. Sept.
Gummersbach (*Sieg*)	11.7	26.4	78.0	42.4	85.7	15.5	44.5	42.3	115.5	78.8	54.7	170.7	766.2	26.2	19. Sept.
Köln	8.1	7.2	69.8	41.9	57.1	41.4	49.8	61.6	77.3	55.6	36.0	81.0	586.8	37.4	4. Juni
Krefeld									73.6	62.3	24.9	56.2			
Bigge (*Ruhr*)	9.0	17.4	79.9	46.5	82.3	10.1	90.1	45.5	83.9	92.3	40.4	129.6	727.0	24.5	17. Juli
Arnsberg (*Ruhr*)	7.5	20.8	64.6	33.0	90.6	12.4	63.3	45.6	97.3	79.0	45.5	114.4	674.0	40.0	19. Sept.
Brilon (*Ruhr*)	13.2	25.2	76.2	48.2	77.6	17.7	77.0	68.2	89.9	86.9	55.9	120.9	756.9	27.8	23. Juli
Alt-Astenberg (*Ruhr*)	3.9	8.8	56.4	13.8	87.2	10.2	74.1	61.8	93.8	74.2	44.2	82.5	610.9	37.1	23. Juli
Mülheim (*Ruhr*)	7.8	15.0	60.9	18.9	69.3	32.5	63.5	49.6	64.3	62.0	23.9	58.9	526.6	18.9	17. Juli
Oesterholz (*Lippe*)	17.8	19.5	62.3	17.2	115.1	30.3	95.9	44.8	46.2	87.1	37.6	72.7	646.5	35.0	24. Juli
Geseke (*Lippe*)	6.0	22.0	46.1	18.3	64.1	18.2	44.0	42.2	63.4	63.9	37.6	75.5	501.3	23.3	17. Juli
Soest (*Lippe*)	7.2	14.1	48.8	25.1	68.6	17.0	53.4	29.2	67.6	60.5	38.2	64.7	494.4	30.0	17. Juli
Grevel (*Lippe*)	3.2	15.4	57.8	22.2	66.6	12.7	77.8	20.6	91.7	64.9	34.3	69.1	536.3	32.4	31. Juli
Kleve	7.0	7.6	32.8	20.1	60.0	8.7	40.0	56.3	60.5	62.4	49.0	65.3	469.7	18.9	19. Aug.
Imgenbroich (*Maass*)	7.9	17.7	102.3	39.4	119.7	41.9	43.4	64.4	125.0	82.1	55.3	137.3	836.4	48.1	19. Sept.
Hollerath (*Maass*)	7.5	14.3	83.7	47.0	106.7	35.0	62.0	46.0	80.6	76.1	50.8	124.0	733.7	23.4	18. Sept.
Aachen (*Maass*)	3.8	15.8	86.9	45.0	117.4	16.4	66.2	59.4	105.8	77.8	49.4	110.6	754.5	43.3	19. Sept.
Gützenrath (*Maass*)					59.8	6.0	51.8	54.0	85.2	61.2	30.3	64.6			

1887.

Uebersicht
über die wichtigsten Jahresresultate
an den Stationen II. Ordnung.

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag				Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit mehr als 0.2 mm ●✳△▲	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm			(0–10)
Memel	759.2	784.3	9. Febr.	736.5	5. Dec.	6.7	32.3	31. Juli	−17.4	31. Dec.	566.4	34.4	5. Mai	143	6.2
Tilsit	758.9	784.1	10. Febr.	737.5	3. April	6.4					627.6	28.0	9. Aug.	156	6.1
Königsberg i. Pr.	758.4	783.5	9. Febr.	736.0	3. April	6.8	34.2	1. Aug.	−18.4	31. Dec.	679.3	37.7	26. April	156	6.2
Insterburg	756.7	781.4	10. Febr.	733.6	3. April	6.5	35.7	1. Aug.	−20.3	31. Dec.	626.4	34.5	1. Mai	167	6.3
Marggrabowa	745.7	769.5	10. Febr.	725.7	3. April	6.0	33.8	17. Juli	−19.6	24. Dec.	582.4	22.3	1. Okt.	159	6.4
Klaussen	749.5	773.5	10. Febr.	729.0	3. April	6.5	34.0	1. Aug.	−19.8	31. Dec.	506.3	20.5	18. Aug.	153	6.4
Osterode i. Ostpr.	750.6	774.6	9. Febr.	731.2	3. April	6.6	31.9	28. Juli	−20.5	31. Dec.	567.3	43.9	26. Sept.	134	6.2
Thorn	756.2	778.9	9. 10. Febr.	738.7	9. Dec.	7.4	32.9	28. 31. Juli	−19.6	31. Dec.	429.3	23.8	30. Sept.	127	6.2
Bromberg	756.8	779.8	9. Febr.	738.5	9. Dec.	7.6	31.5	31. Juli	−19.0	31. Dec.	464.2	26.6	24. Mai	115	6.6
Konitz	746.6	769.4	9. Febr.	726.8	9. Dec.	6.7	33.2	5. Juli	−18.6	15. Jan.	452.4	16.5	5. Mai	130	6.2
Neufahrwasser	759.6	783.9	9. Febr.	739.3	9. Dec.	7.2	32.4	5. Juli	−14.6	28. Dec.	500.6	38.7	3. Aug.	131	6.9
Lauenburg i. P.	758.0	782.3	8. Febr.	734.9	9. Dec.	6.6	32.8	30. Juli	−19.4	31. Dec.	664.1	35.8	5. Mai	146	5.6
Köslin		778.9	9. Febr.	737.8	9. Dec.	6.6	32.6	31. Juli	−17.8	31. Dec.	666.6	22.7	3. Sept.	146	5.1
Regenwalde	756.6	779.6	9. Febr.	734.5	9. Dec.	7.8?	35.5	31. Juli	−19.0	14. März	545.6	19.0	26. Dec.	135	6.7
Stettin	757.8	779.9	10. Febr.	737.7	9. Dec.	8.0?	31.5	31. Juli	−13.7	18. Jan.	514.0	29.8	11. Juli	128	6.8
Swinemünde	760.1	782.1	9. 27. Febr.	737.8	9. Dec.	7.3	31.3	31. Juli	−14.2	19. Jan.	499.4	21.6	17. Mai	148	6.6
Putbus	755.5	777.8	9. Febr.	731.7	9. Dec.	7.0	30.1	31. Juli	−13.4	19. Jan.	519.9	23.1	25. Okt.	136	6.3
Wustrow (Fischl.)	760.1	782.7	8. Febr.	735.6	9. Dec.	7.2	30.6	4. Juli	−14.3	18. Jan.	450.9	23.7	24. Okt.	105?	6.7
Rostock	758.6	780.7	8. Febr.	735.9	9. Dec.	7.5	33.4	4. Juli	−18.0	16. Jan.	518.1	30.2	19. Mai	145	6.1
Kirchdorf a. Poel	760.6	782.8	8. Febr.	737.1	9. Dec.	7.5					386.4?	24.8	18. Mai	123	6.2
Schönberg i. Meckl.	759.3	781.7	8. Febr.	736.3	9. Dec.	7.5	32.0	4. 29. Juli	−15.0	16. Jan.	421.6	24.7	18. Mai	142	5.6
Schwerin i. Meckl.	756.1	778.0	8. Febr.	733.9	9. Dec.	7.7					447.2	20.3	4. Mai	139	7.1?
Neustrelitz		775.3	27. Febr.	734.0	9. Dec.	7.5	32.0	30. 31. Juli	−16.5	17. 18. Jan.		30.2	18. Mai		6.3
Prenzlau	759.1	781.2	9. Febr.	738.8	9. Dec.	7.2	34.2	30. Juli	−20.2	18. Jan.	592.6	37.0	5. Mai	137	5.8
Berlin, Teltowerstr.	757.3	778.2	27. Febr.	738.0	5. Jan.	8.5	34.1	31. Juli	−14.6	17. 19. Jan.	500.0	48.2	18. Mai	141	6.5
Berlin, Invalidenstr.	757.1	778.4	27. Febr.	738.0	5. Jan.	8.2	35.6	31. Juli	−14.5	17. Jan.	452.2?	47.4	18. Mai	128	6.7
Berlin, Weinbergsw.	757.2	777.9	27. Febr.	737.8	5. Jan.	8.2	34.5	31. Juli	−15.1	16. Jan.	477.5	44.0	18. Mai	134	6.4
Potsdam	758.1	779.7	27. Febr.	738.4	5. Jan.	8.0	33.6	31. Juli	−15.8	17. Jan.					6.2
Frankfurt a. O.	757.2	778.5	27. Febr.	738.3	6. Jan.	7.6	34.1	31. Juli	−19.9	17. Jan.	500.0	28.4	17. Juli	124	6.2
Landsberg a. W.	758.2	779.8	27. Febr.	738.9	6. Jan.	7.5	33.1	31. Juli	−14.9	19. Febr.	429.6	23.7	28. Mai	133	6.6
Posen	756.3	777.7	27. Febr.	737.8	9. Dec.	7.9	31.8	31. Juli	−14.8	31. Dec.	439.8	23.3	4. Juni	133	6.4
Fraustadt	752.5	773.9	27. Febr.	734.2	6. Jan.	7.8	33.6	31. Juli	−15.9	17. 19. Jan.	474.5	20.3	11. Nov.	145	6.6
Grünberg i. Schl.	748.3	769.2	27. Febr.	729.2	6. Jan.	7.6	34.5	31. Juli	−13.6	17. Jan.	507.8	28.1	17. Mai	142	5.8
Liegnitz	750.4	770.7	27. Febr.	731.9	6. Jan.	8.0	33.5	31. Juli	−18.0	16. 17. 20. I	445.0	22.1	11. Nov.	140	6.6
Breslau	748.8	769.0	27. Febr.	730.3	6. Jan.	7.8	33.6	31. Juli	−18.3	16. Jan.	466.7	20.9	11. Nov.	123	6.8
Oppeln	746.1	766.0	27. Febr.	728.0	6. Jan.	7.8	37.1?	31. Juli	−19.1	31. Dec.	597.9	30.7	30. Juni	149	6.6
Beuthen O.-Schl.	736.6	756.9	27. Febr.	719.4	7. Jan.	6.9	32.2	2. Aug.	−22.0	21. Febr.	621.9	51.0	19. Aug.	162	6.0
Ratibor	744.5	764.0	27. Febr.	725.4	6. Jan.	7.7	32.4	31. Juli	−21.3	31. Dec.	622.6	30.5	10. Juni	153	6.4
Lichtenwalde	717.0	734.7	27. Febr.	698.1	6. Jan.	6.0	30.4	31. Juli	−19.1	16. Jan.	567.2	32.4	2. Nov.	153	6.9
Glatzer Schneeberg	657.1	671.7	28. Febr.	638.7	6. Jan.	1.5	25.2	31. Juli	−21.0	18. Febr.	1149.3	53.4	19. Aug.	176	6.9
Friedland	717.5	735.5	27. Febr.	698.5	6. Jan.	5.1	31.5	31. Juli	−20.4	16. Jan.	617.3	29.8	2. Nov.	157	6.3
Eichberg	730.9	750.1	27. Febr.	711.8	6. Jan.	6.2	31.6	31. Juli	−27.6	31. Dec.	540.7	29.1	17. Mai	120	5.8
Wang	685.2	701.7	27. Febr.	665.9	6. Jan.	3.5	27.5	31. Juli	−21.0	18. Febr.	1038.3	59.6	22. Aug.	186	6.8
Schneekoppe	625.7	640.5	28. Febr.	607.1	24. Dec.	−0.8	21.7	31. Juli	−21.7	18. Febr.					7.2
Schreiberhau	705.9	723.4	27. Febr.	686.7	6. Jan.	4.9	32.7	31. Juli	−21.9	31. Dec.	776.4	47.0	22. Aug.	157	6.0
Görlitz	742.6	762.2	27. Febr.	723.1	5. Jan.	7.8	32.2	31. Juli	−18.0	16. Jan.	565.1	45.1	18. Mai	155	6.3
Dahme	753.9	774.6	27. Febr.	734.0	6. Jan.	7.6	32.4	31. Juli	−18.0	18. Jan.	468.1	37.8	17. Mai	136	6.1
Torgau	752.9	773.0	27. Febr.	732.5	5. Jan.	7.8	35.3	31. Juli	−16.9	16. Jan.	477.7	26.5	17. Mai	147	6.3
Halle a. S.	754.2	775.3	27. Febr.	733.4	5. Jan.	8.2	31.8	30. Juli	−17.5	18. Jan.	426.0	34.0	16. Juli	120	6.4
Korbetha	751.7	771.3	27. Febr.	731.0	5. Jan.	7.5	32.5	30. Juli	−19.9	17. Jan.	476.5	38.8	19. Aug.	126	
Nordhausen	742.5	761.6	27. Febr.	721.1	5. Jan.	7.2	31.0	30. Juli	−18.0	18. 19. Jan.	491.9	34.4	20. Aug.	141	6.5
Sondershausen	744.4	763.3	27. Febr.	722.8	5. Jan.	6.9	30.8	4. Juli	−20.9	18. Jan.	692.9	83.0	5. Juli	136	6.8
Frankenhausen	750.1	769.5	27. Febr.	728.7	5. Jan.	8.2?	33.5	4. 30. Juli	−19.0	18. Jan.	437.7	45.5	17. Juli	118	6.4
Erfurt, Kartb. Ufer	744.7	763.4	27. Febr.	722.7	5. Jan.	7.4					501.5	25.5	16. Mai	143	5.9
Erfurt, Krämpf. F.	744.9	763.8	27. Febr.	723.3	5. Jan.	6.8	32.0	4. Juli	−23.3	18. Jan.	550.3	35.5	16. Mai	154	6.5
Stadtilm	729.9	747.5	27. Febr.	707.6	5. Jan.	6.2	29.3	29. 30. Juli	−19.1	18. Jan.	452.3	33.7	16. Mai	141	6.6
Weimar	743.2?	762.0	27. Febr.	720.2	5. Jan.	6.9					529.3	29.4	16. Mai	145	6.6
Sulza	750.1	768.6	27. Febr.	728.8	5. Jan.	7.2	31.6	30. Juli	−20.3	18. Jan.	470.9	28.6	16. Juli	135	5.7
Jena	748.9	767.9	27. Febr.	727.5	5. Jan.	7.1	34.1	4. Juli	−21.1	18. Jan.	457.8	26.4	19. Aug.	138	6.8
Rudolstadt	744.9	763.7	27. Febr.	723.5	5. Jan.	7.1	34.8	31. Juli	−20.6	18. Jan.	458.2	33.3	24. Mai	134	6.6

1887.

Stationen	Luftdruck					Lufttemperatur					Niederschlag				Bewölkung
	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Summe	Maximum in 24 Std.	Datum	Tage mit mehr als 0.2 mm ●✕△▲	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°		C°		mm	mm			(0–10)
Grossbreitenbach	705.5	722.6	27. Febr.	683.6	5. Jan.	4.6	30.7	31. Juli	−16.5	13. Jan.	825.8	23.8	23. Juli	167	6.2
Koburg	734.8	751.8	27. Febr.	714.8	5. Jan.	7.5?	36.7?	30. Juli	−18.6	29. Dec.	444.7	25.4	19. Aug.	124	6.7
Meiningen	734.3	751.3	27. Febr.	713.3	5. Jan.	6.4	31.8	30. Juli	−18.3	18. Jan.	582.0	32.0	10. Juli	124	6.6
Oberhof	*691.3*	706.7	27. Febr.	668.8	5. Jan.	*4.0*			−18.4	13. Jan.	848.5	39.2	23. Juli	143?	6.9
Bad Liebenstein	731.0	749.1	7. Febr.	709.4	5. Jan.	6.1	31.5	30. Juli	−20.0	14. Jan.	732.8	29.1	19. Aug.	157	6.1
Inselsberg		698.3	27. Febr.	662.2	5. 6. Jan.	3.1	27.5	30. Juli	−15.0	27. 29. XII	1120.2	43.7	19. Aug.	173	7.3
Eisenach	742.7	761.6	27. Febr.	720.8	5. Jan.	6.8	33.0	4. Juli	−20.1	18. Jan.	666.8	54.2	16. Juli	153	6.4
Fulda	739.3	756.8	27. Febr.	717.1	5. 6. Jan.	6.5	33.8	30. Juli	−21.4	31. Dec.	670.7	42.6	16. Juli	140	6.4
Schweinsberg	742.7	760.0	8. Febr.	720.6	5. 6. Jan.	7.0	31.5	31. Juli	−21.7	31. Dec.	472.0	19.9	10. Juli	120	6.5
Marburg	740.7	758.1	27. Febr.	718.1	5. Jan.	7.2	31.2	29. Juli	−16.6	31. Dec.	462.6	48.5	10. Juli	127	6.9
Kassel	744.3	762.5	27. Febr.	721.9	5. Jan.	7.0	34.0	4. Juli	−14.0	27. Dec.	573.1	49.2	17. Juli	161	5.6?
Heiligenstadt	738.2	756.4	27. Febr.	715.8	5. Jan.	7.0	30.5	30. Juli	−16.2	31. Dec.	558.3	31.0	16. Juli	141	6.9
Göttingen	748.8	767.7	27. Febr.	726.7	5. Jan.	7.2	32.2	4. Juli	−14.8	18. Jan.	474.5	38.3	16. Juli	142	7.5?
Klausthal	709.4	726.8	27. Febr.	686.7	5. Jan.	4.5	29.9	30. Juli	−14.6	13. Jan.	1058.6	41.0	17. Juli	195	7.2
Ilsenburg	736.7	755.3	8. Febr.	714.3	5. Jan.	6.6	30.2	4. Juli	−18.5	16. Jan.	735.5	48.6	17. Juli	153	5.7
Quedlinburg	749.9	770.1	27. Febr.	729.3	5. Jan.	7.7	37.0?	27. Aug.	−20.4	18. Jan.	414.9	34.2	17. Juli	108?	6.5
Bernburg	755.3	775.5	27. Febr.	734.2	6. Jan.	7.8	32.9	30. Juli	−18.6	16. Jan.	427.0	17.4	4. Juni	125	6.3
Dessau	755.6	776.0	27. Febr.	735.2	5. Jan.	8.3	32.0	30. Juli	−14.5	16. 18. I	418.1	26.1	27. April	141	5.9
Magdeburg	757.0	777.6	27. Febr.	736.3	5. Jan.	8.1	33.8	4. Juli	−16.9	16. Jan.	388.6	43.2	17. Juli	140	6.0
Gardelegen	757.2	777.9	27. Febr.	735.8	5. Jan.	7.7	34.3	30. Juli	−17.1	16. Jan.	417.4	26.7	17. Juli	124	5.6
Kunrau	755.7	776.4	27. Febr.	735.4	6. Jan.	7.7	33.8	30. Juli	−19.0	16. Jan.	546.7	43.2	17. Juli	147	6.5
Braunschweig	754.6	774.9	27. Febr.	732.2	5. Jan.	7.7	33.1	29. Juli	−18.5	16. Jan.	549.4	25.7	1. Aug.	174	6.1
Hannover	756.9	778.0	7. Febr.	734.6	5. 6. Jan.	7.6	28.6	9. Juli	−15.0	16. Jan.	601.7	46.5	17. Juli	149	6.7
Lüneburg	760.0	781.6	8. Febr.	738.9	9. Dec.	7.7	32.5	4. Juli	−15.2	18. Jan.	440.1	22.9	17. Juli	149	6.4
Hamburg	759.0	781.1	8. Febr.	736.7	9. Dec.	7.5	29.4	30. VII 28. VIII	−13.7	16. Jan.	465.9	23.0	14. Juli	149	6.6
Segeberg	756.9	778.8	8. Febr.	735.8	11. Okt.	7.2	31.1	30. Juli	−13.6	18. Jan.	486.2	26.1	12. Sept.	157	6.7
Lübeck	759.5	781.2	8. Febr.	736.5	9. Dec.	7.3	31.6	4. Juli	−15.7	17. Jan.	503.9	26.9	1. Aug.	131	5.8
Kiel	761.2	782.9	7. Febr.	736.1	9. Dec.	8.1?	28.0	4. Juli	−10.2	18. Jan.	603.9	56.8	17. Juli	160	6.6
Kappeln	759.6	782.2	8. Febr.	734.1	9. Dec.	7.4	31.6	4. Juli	−13.4	18. Jan.	516.7	27.1	19. Mai	142	6.1
Flensburg	757.1	780.5	8. Febr.	730.6	9. Dec.	7.2	31.0	28. Aug.	−12.5	18. Jan.	567.8	18.2	30. Nov.	143	6.5
Husum	759.7	781.4	8. Febr.	734.2	9. Dec.	7.1	29.5	28. Aug.	−13.1	18. Jan.	532.2	22.3	26. Juli	119?	6.7
Helgoland	756.9	780.3	8. Febr.	728.1	30. Okt.	7.7	25.9	13. VII 26. VIII	− 9.9	17. Jan.	562.3	34.5	29. Aug.	149	7.4
Meldorf				735.9	9. Dec.	7.2	30.8	28. Aug.	−13.6	18. Jan.	674.7	40.5	14. Okt.	146	6.1
Otterndorf	760.6	783.4	8. Febr.	736.7	11. 30. X	7.6	31.5	28. Aug.	−13.2	18. Jan.	514.6	23.4	15. Okt.	142	6.4
Wilhelmshaven	760.8	782.8	8. Febr.	735.1	30. Okt.	7.3	30.1	28. Aug.			444.4	16.6	23. Mai	151	6.3
Jever	760.7	783.0	8. Febr.	734.8	30. Okt.	7.4			−13.5	16. Jan.	515.3	18.4	5. Mai	167	6.6
Borkum	760.8	783.0	8. Febr.	735.2	6. 1 30. X	7.5	27.5	13. Juli	−10.8	17. Jan.	394.1	12.4	1. Sept.	136	6.5
Emden	760.9	783.0	8. Febr.	733.3	6. Jan.	7.6	31.4	13. Juli	−12.3	16. 17. I	501.5	19.2	29. Aug.	148	6.9
Elsfleth	760.9	782.9	8. Febr.	737.5	5. Jan.	7.3	30.5	4. Juli	−14.2	16. Jan.	558.3	27.4	5. Mai	157	6.5
Oslebshausen	760.1	781.5	8. Febr.	737.3	6. Jan.	7.8	32.2	4. Juli	−13.8	18. Jan.	479.5?	36.5	31. Juli	149	6.8
Oldenburg	761.2	783.2	8. Febr.	737.2	6. Jan.	7.9	32.0	4. Juli	−12.5	18. Jan.	634.3?	26.6	31. Juli	160	6.7
Löningen	759.7	780.9	8. Febr.	735.2	5. Jan.	7.5			−13.0	17. Jan.	501.8	31.6	31. Juli	139	7.1
Lingen	759.7	780.8	8. Febr.	734.2	5. Jan.	7.7	30.5	4. Juli	−13.2	17. Jan.	468.9	19.0	24. Okt.	139	6.6
Osnabrück	756.1	776.8	8. Febr.	731.7	5. Jan.	8.0	30.8	4. VII 28. VIII	−14.3	31. Dec.	545.9	34.6	17. Juli	148	6.3
Münster i. W.	757.2	777.9	8. Febr.	732.5	5. Jan.	7.6	33.3	4. Juli	−13.9	17. Jan.	540.5	36.4	31. Juli	131	6.8
Kleve	758.2	777.9	8. Febr.	731.4	5. Jan.	8.1	31.3	4. Juli	−11.6	31. Dec.	469.7	18.9	19. Aug.	143	5.9?
Arnsberg	743.2	761.4	8. Febr.	719.4	5. Jan.	7.4	31.2	4. Juli	−15.6	16. Jan.	674.0	40.0	19. Sept.	157	6.5
Köln	757.6	775.9	7. Febr.	732.5	5. Jan.	9.3?	31.5	4. Juli	− 9.6	29. Dec.	586.8	37.4	4. Juni	130	6.2
Aachen	746.7	764.5	7. Febr.	721.0	5. Jan.	9.2?	31.7	4. Juli	−11.0	29. Dec.	754.5	43.3	19. Sept.	162	6.6
Trier	749.2	765.0	7. Febr.	725.6	6. Jan.	8.9?	32.2	30. Juli	−14.3	31. Dec.	607.2	51.2	3. Juni	124	6.7
Birkenfeld	727.9	743.8	27. Febr.	704.7	5. Jan.	6.3	33.6	4. Juli	−19.3	31. Dec.	738.5	30.5	15. Nov.	116?	7.1
Geisenheim	753.7	770.2	7. Febr.	731.6	5. Jan.	8.4	35.6	5. Juli	−13.8	29. Dec.	446.9	23.4	15. Nov.	129	6.2
Wiesbaden	753.0	770.5	7. Febr.	730.8	6. Jan.	8.3	31.9	30. Juli	−14.5	31. Dec.	529.6	21.7	15. Nov.	132	6.4
Frankfurt a. M.	753.3	770.7	27. Febr.	731.4	6. Jan.	8.4	32.8	30. Juli	−17.6	29. Dec.	485.2	16.0	19. Aug.	131	5.9
Darmstadt	749.8	767.2	27. Febr.	728.2	6. Jan.	9.0?	33.8	4. Juli	−16.4	31. Dec.	706.1	21.7	18. März	137	5.3
Hechingen	714.4	727.2	21. Jan.	693.1	5. Jan.	6.7	30.0	4. 30. Juli	−17.8	27. Dec.	566.6?	30.8	28. Mai	146	5.7
Münster i. E.	727.1	741.7	21. Jan.	705.5	5. Jan.	8.4?	31.0	30. Juli	−16.0	27. Dec.	839.1	38.8	1. Juni	140	5.5

Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken im Jahre 1887.

(Die Richtung des gleichzeitig beobachteten Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.)

1. Marggrabowa.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1			7^aNNW (WNW$_6$)			
2			7^aNW (WNW$_6$)			
3		2^pSW (S$_2$)				7^aNW (NW$_2$), 2^pSW
4					7^aSW (SE$_4$)	[(SE$_4$
5		7^aW (WSW$_2$)	2^pNW (NW$_6$)		2^pSW (W$_6$)	
6		2^pNW (NNW$_4$)				
7				7^aW (C), 2^pSW (N$_4$)	7^aE (NNW$_2$)	
8					7^aSW (ESE$_2$)	
9			7^aNW (SW$_4$), 2^pNW			
10			[(SSW$_2$)		2^pE (ESE$_2$)	2^pWSW (W$_4$)
11						
12					7^aNNW (W$_4$)	7^aNW (W$_4$)
13					7^aSW (C)	7^aN (SW$_2$)
14				7^aW (S$_2$)		
15	2^pE (NNE$_2$)	2^pNE (E$_2$)	2^pSE (E$_2$)			
16	7^a, 2^pSE (C)		2^pWSW (E$_6$)	2^pSW (WNW$_4$)		7^aNNW (W$_4$)
17					7^aSSW (SE$_2$), 2^pW	
18		2^pSSE (N$_2$)			[(SE$_4$)	
19	[(SSE$_6$)				7^aW (S$_2$)	7^aNW (N$_2$)
20	7^aNW (SE$_4$), 2^pNW					2^pS (W$_2$)
21					7^aS (ESE$_2$)	
22				2^pNW (S$_2$)		
23				2^pWNW (SSE$_2$)		
24				[(SSE$_2$)		
25				7^aESE (SSE$_2$), 2^pSW		7^aWNW (NW$_2$), 2^p
26	7^aWNW (C), 2^pW			7^aE (ESE$_2$)	7^aSSW (ESE$_2$), 2^pS (E$_4$)	[NNW (W$_2$
27	[(SW$_2$)	2^pNW (SW$_2$)			2^pSE (ESE$_4$)	
28		7^aNNW (WSW$_4$), 2^p			7^aWSW (SSE$_2$)	7^aWNW (SW$_2$)
29		[NNW (WNW$_6$)			7^aSSE (C)	
30						
31						

Datum	Juli	August	September	Oktober	November	December
1			2^pSSW (WNW$_3$)			
2		7^aSSW (NNW$_4$)	7^aWNW (C), 2^pSW (S$_2$)			2^pNW (WNW$_7$)
3	7^aSW (WSW$_2$), 2^pSW	7^aSE (NNE$_2$)	2^pWSW (WNW$_3$)	7^aW (NNW$_2$)	7^aS (ESE$_1$)	
4	[(WNW$_6$)		7^aSW (C)		2^pS (SSE$_4$)	
5			7^aSW (ESE$_1$)		7^aSSE (SE$_5$)	
6						
7		7^aWNW (C)				
8			7^aSSW (WNW$_2$)			
9						2^pW (SSE$_5$)
10				7^aSSE (ESE$_1$)		
11						
12				7^aWNW (SW$_3$)		
13	2^pSSE (W$_2$)		7^aS (SSE$_1$), 2^pS (SSE$_2$)			
14	7^aWNW (C)		7^aSW (SSE$_2$), 2^pSE	2^pW (S$_2$)		
15			[(ESE$_4$)			
16	7^aNE (C)					
17			[(SSE$_3$)		2^pNNW (WSW$_5$)	
18			7^aENE (ESE$_1$), 2^pSE	2^pWNW (W$_3$)	2^pWSW (SSE$_2$)	
19			2^pWSW (WNW$_2$)		7^aWSW (SSE$_2$)	
20	7^aSW (WSW$_2$)				7^aSSW (C)	
21						
22		7^aSW (ENE$_2$), 2^pW (C)				
23		7^aSE (NNW$_2$)				
24			2^pNE (W$_5$)	7^aWSW (SSW$_5$), 2^pSW		2^pWSW (SSW$_3$)
25				[(SSW$_4$)		
26		[(NNW$_2$)				
27	7^aSW (C)	7^aWNW (C), 2^pNNW		7^aSW (SW$_2$)		7^aSW (SE$_4$)
28		[(SSE$_4$)	2^pSSW (E$_3$)	7^aWSW (SSE$_1$), 2^pN		
29		7^aNNW (C), 2^pSSW		[(SSE$_2$)		
30		7^aSSW (SSE$_2$), 2^pSW				
31		[(S$_4$)				

Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken im Jahre 1887.

(Die Richtung des gleichzeitig beobachteten Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.)

2. Fraustadt.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1			$2^{p}E(W_4)$		$2^{p}SW(N_2)$	
2						$7^{a}W(SE_2)$
3			$2^{p}NE(NW_8)$		$2^{p}SW(S_2)$	
4	$2^{p}SE(E_4)$			$7^{a}N(W_1)$		
5	$2^{p}S(SE_2)$				$7^{a}W(SW_6)$	
6				$7^{a}S(SE_1), 2^{p}S(S_1)$		
7					$2^{p}N(E_2)$	$2^{p}NE(N_1)$
8					$7^{a}NE(NE_2), 2^{p}NE(N_2)$	$2^{p}W(W_4)$
9	$2^{p}S(E_4)$					
10	$2^{p}S(E_2)$				$7^{a}N(NE_1)$	
11		$2^{p}W(E_4)$		$7^{a}E(NE_1)$	$2^{p}W(NW_4)$	
12						
13						
14						
15	$2^{p}E(NE_2)$					$2^{p}NW(NW_4)$
16	$2^{p}E(NE_2)$				$7^{a}SW(E_2)$	
17		$7^{a}NE(E_1)$		$2^{p}N(NW_6)$	$7^{a}S(NE_2)$	$2^{p}N(N_6)$
18						
19					$2^{p}SW(SW_2)$	$7^{a}NW(NW_5)$
20	$2^{p}NE(SE_2)$				$7^{a}SW(NW_1)$	$7^{a}W(W_6)$
21			$7^{a}S(E_6), 2^{p}S(E_6)$		$7^{a}S(SW_1)$	
22			$7^{a}S(SE_6)$	$7^{a}W(E_1), 2^{p}W(SE_4)$		
23			$2^{p}SW(S_6)$		$2^{p}S(S_2)$	$7^{a}N(NW_4)$
24	$2^{p}N(NW_2)$			$2^{p}S(SE_4)$	$2^{p}S(SW_2)$	
25					$7^{a}S(E_2)$	
26						
27		$2^{p}NE(E_2)$				
28	$2^{p}N(W_2)$	$7^{a}N(S_1)$		$2^{p}W(S_2)$	$7^{a}, 2^{p}SE(S_1)$	
29				$7^{a}W(SE_1), 2^{p}SW(S_4)$		
30						
31					$7^{a}W(N_1)$	

Datum	Juli	August	September	Oktober	November	December
1		$7^{a}SW(W_3), 2^{p}SW$	$7^{a}SW(W_2)$			
2		$2^{p}S(NE_1)$ [(NW4)	$7^{a}S(SE_1)$		$2^{p}S(S_2)$	
3					$2^{p}SW(SE_3)$	
4						$2^{p}SW(SW_1)$
5					$7^{a}S(SE_3)$	
6						
7		$7^{a}N(C), 2^{p}NW(S_2)$	$7^{a}SW(S_2), 2^{p}SW(SW_6)$			
8		$2^{p}N(NW_6)$				$2^{p}S(SW_4)$
9	$2^{p}SW(W_1)$					
10	$7^{a}SW(NW_2)$					
11						
12						
13						
14	$7^{a}SW(SE_1)$	$2^{p}SW(N_1)$		$7^{a}SW(SW_3)$		
15	$2^{p}NW(S_1)$					
16	$7^{a}SE(N_2)$	$7^{a}SW(SE_1), 2^{p}SW$	$2^{p}SW(N_1)$		$7^{a}N(NW_2)$	
17		$7^{a}SW(SW_4)$ [(SE4)		$2^{p}NE(NW_4)$		
18	$7^{a}SW(C)$		$2^{p}SW(C)$		$2^{p}SW(SE_6)$	
19		$2^{p}S(NW_4)$	$7^{a}S(N_1)$		$2^{p}SE(SE_2)$	
20		$2^{p}E(W_4)$			$2^{p}SW(E_2)$	
21		$7^{a}W(C)$			$2^{p}S(S_1)$	
22	$NW(N_1)$					
23				$2^{p}W(SW_4)$		
24						
25	$7^{a}W(S_1)$					
26						
27		$2^{p}NW(E_2)$				
28		$7^{a}N(E_2), 2^{p}NE(E_4)$				
29	$2^{p}NE(NE_1)$		$2^{p}SW(E_2)$			
30						
31		$2^{p}S(S_4)$		$7^{a}SW(S_3), 2^{p}SW(S_6)$		

Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken im Jahre 1887.

(Die Richtung des gleichzeitig beobachteten Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.)

3. Brandenburg a. d. Havel.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1			7^a SE (SW_1), 2^pS		2^p WNW (N_1)	2^p NW (ESE_2)
2			2^pN(NW_4) [(WSW_4)		7^a WSW (E_1)	7^a WNW (E_2), 2^p WNW
3					7^a W (ESE_1), 2^p WSW	[(ESE_4)
4					[(SSW_1)	
5	2^p SW (SE_2)		2^p NW (WNW_2)	2^p S (SSW_3)	7^a WNW (SE_1), 2^p W	
6				2^p E (NE_4)	7^a W (NNE_1) [(SW_2)	
7	2^p S (SSE_1)				2^p S (SE_2)	7^a W (W_1)
8						7^a NW (W_2)
9	2^p SW (ENE_2)	2^p SE (E_3)	7^a W (SSE_1)			
10		2^p S (E_5)		2^p E (N_1)		
11		2^p SSW (NE_4)	[(W_2) 7^a NW (SW_1), 2^p WNW		7^a NW (W_3)	
12			7^a NW (SW_2)			
13					7^a WSW (WNW_2)	7^a NW (WSW_3)
14						2^p NW (NW_4)
15	2^p SE (NE_2)			7^a NNW (SW_4)		7^a NW (NW_2), 2^p WNW
16			7^a SW (ENE_3), 2^p SW		7^a SE (E_3)	[(N_3)
17	7^a E (E_2)		[(ENE_5)	2^p E (NNW_1)		7^a NNE (NNW_3)
18		2^p NE (S_2)				
19						2^p N (SW_3)
20						
21			2^p SW (SSE_5)	2^p NW (N_2)		7^a NNE (WNW_4)
22			7^a W (S_2)	4^a WNW (ESE_1), 2^p W*	2^p S (WNW_4)	7^a NE (NW_2), 2^p NE*
23			7^a WNW (SSW_2)	7^a W (SSE_2), 2^p SW (S_2)	7^a WNW (SW_2)	2^p NNE (NW_4)
24				7^a SW (W_1), 2^p WSW**	7^a NW (SW_4)	
25	2^p SW (C)			2^p SW (WSW_1)	7^a S (E_1)	
26		[(SE_1)		7^a SW (SE_1)	7^a NE (NE_2)	
27	7^a NE (W_1)	7^a NE (NE_1), 2^p NNE		7^a SW (WSW_2), 2^p***	7^a E (S_1)	2^p NNW (S_1)
28	7^a WSW (S_1), 2^p WSW	2^p E (SSW_1)				
29	[(SW_1)			2^p W (SSW_4)		
30	2^p SW (N_1)				7^a NW (E_2), 2^p W (NE_3)	
31					7^a WNW (E_2)	

Datum	Juli	August	September	Oktober	November	December
1						
2	7^a WSW (W_3), 2^p WSW	7^a SSW (NE_2)	2^p SW (SSW_5)	2^p N (W_4)	2^p SSW (S_1)	
3	[(SW_2)					
4			2^p SW (SW_4)		2^p SW (S_1)	2^p WSW (C)
5	7^a SW (SSW_1)				7^a S (C)	
6			7^a W (WSW_5), 2^p W			
7		2^p NNW (SSW_3)	[(WSW_4)			
8			2^p SW (WNW_4)			
9	2^p SW (SE_2)					2^p W (SW_5)
10	2^p SSW (NW_1)		7^a SW (SSE_1)			
11			2^p W (WSW_2)	7^a SSW (SW_4)		
12				2^p SW (WSW_5)		
13				2^p NW (WSW_5)		2^p NW (SSE_4)
14	2^p SW (WSW_2)					
15				2^p S (C)	2^p NNW (NNW_4)	2^p SSW (C)
16			[2^p WSW (C)			
17			7^a WSW (ESE_1),	2^p NNE (WNW_1)	7^a NNE (C)	
18			7^a SW (C), 2^p W (C)		2^p SW (SE_4)	
19	7^a SW (NNW_2)	7^a NE (NW_1)				
20					7^a SSW u. SSE (C)	
21		7^a WSW (NNW_1)				
22			7^a N (C)			
23		7^a N (W_1), 2^p WSW		2^p W (WSW_4)		
24	2^p SW (C)	[(WNW_2)				
25				2^p NW (NNW_5)		
26		2^p WNW (E_1)			2^p WNW (SW_4)	
27		7^a NNW (ENE_1)		7^a E (C), 2^p E (SSE_2)		
28		7^a W (ENE_1), 2^p WSW	2^p S (SE_2)	7^a NE (C)	7^a WNW (WSW_3)	
29		[(S_2)	2^p SW (ENE_1)			
30				2^p SW (SSW_5)		
31		7^a WSW (SSW_2)		7^a WSW (SSW_2)		

April: *) (S_2) **) (SSE_2) ***) SW(SSW_4) Juni: *) (NNW_6)

Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken im Jahre 1887.

(Die Richtung des gleichzeitig beobachteten Unterwindes und dessen Stärke nach der Skala 0 bis 12 ist in Klammern beigefügt.)

4. Lichtenwalde.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1			[4pNNE			9aWNW, 2pNW(E3)
2			7aE(W3), 2pNNE(W1),	7aW(SW5), 2pWNW	12aWSW	
3			7aNE(W2), 10½aNE,*)	[(SW5)	6aW, 7aW(C), 10aWSW	7pE
4		2pNW(W6)	2pN(W6), 5½pN	7aNNW(W3)	7aSW(SW3)	
5	3pSSW		3½pNW	6pSW	6aW, 4¾pWSW	
6				7aSSW(SW5), 10¾aS,		6pNNW
7				[2pS(SW5)	[2pENE(NE3), 6pENE	2pN(NE1), 7½pNNW
8					5aENE, 7aENE(NE3),	12aN
9	2pSW(S6)				7aN(NE3)	5aWNW, 2pWNW
10	11aSSW, 2pSW(SW4)	8a, 11aSW, 2pSW(NE2)	7aW(SW5)		7aNNE(E1)	5a, 6pW [(W5)
11		10½aS	8a, 5p, W			
12					5pWSW	
13		2pSW(S1)	12aWSW, 4pW			2pNNW(W6), 5pN
14		3pNE		11¾aSW, 2¼pW		2pWNW(W6)
15			7aWSW(NE4), 8a,		6½pWSW	
16			[10aWSW, 2pWSW	5aWSW, 7aSW(NE3)	5½aSSW, 7aSSW(E1),	8½aNNW
17			[(NE5)		[2pSSW(E2)	8¾aN
18			10aSE	9aN	11aS, 2pSSW(SW4)	
19			2¼pN		11¾aS, 2pSSE(W3),	8aNNE, 2pN(NE5)
20					[7pS	7aNW(W6), 2pWNW
21						[(W7)
22		9aNE	7aNW(S5), 9½aW, 2p**)	6pWNW	7aSSW(E2)	7aWNW(W5)
23			7aSW(S4), 11½aSW	9¾aW	5pWSW	8pNNW
24		2pN?(W4), 5¾pNNW	2pW(SW5)	2pSW(SE2), 5pSW	7¾aSSW, 2pSSE(NE5)	5aN, 7aN(W7)
25			8aW	5½aSSW	7aSSW(C)	7aNNW(E3) [7½aNNE
26		5½pNNW	2pWSW?(W8), 5½p			5½aNNW, 7aNNW(C),
27			[SW	3½pSSW	[(W1)	5¼aWNW, 7aWNW*)
28		7aN(SE1), 11aNE	3pWSW	[SW(SE2)	6aS, 7aS(SW3), 2pSSE	7aW(SW3), 10½aW**)
29	9½a, 12a, 4pNE		10¼aW, 2pW(W3), 6p	11½aSW, 1pNW, 2p	7aNW(SW7)	
30	10aSSE		2pWSW(N3) [NW	5½aSW, 3½pWSW*)	4pW	7aNE(C), 10¾apE, 2pE
31				5½aWNW, 7aW**)		[(C), 5½pESE

Datum	Juli	August	September	Oktober	November	December
1	11aESE, 2pESE(NE1*)	5aW	2pSW(SE1)	2pWNW(W4)		
2	6aSE, 7aSE(NW1), 2pS	2pSW(E4), 6pWSW	7aSSW(SW3)	12aNNE	1pSW, 2pSW(SW4)	10½aNNW, 2¼pNW
3	10¾aN [(E4)	7aSW(SE2)	2pSW(SW5), 5pSW	7aNW(W2)	2pSSW(S5)	
4	4¾pSE		7aWSW(C), 11aSW,		7aS(SW6), 2pSSW(SE6)	
5	10½aWNW, 12½p,		[2pSW(SW5)			
6	[5¼pW	[6½pNNW	10aW, 2pWNW(SW5)			[(W3), 3pSSW
7		7aN(C), 2pNNW(SW3),	7aWSW(SW2), 1pSW			11½aSSW, 2pSSW
8		7aNW(SW6), 2pNW			10aSW	8aNNW
9	8¼aNW, 3pNNW	7aNW(W6) [(W7)				
10	2pW(SW5)	4pWSW	9¼aW, 2pW(E1)			
11	11aNW	7aNW(W8)	7aW(W4), 10aW	3¼pSSW		
12	5a, 7½pNW		8¾aWSW	11¾aWSW, 2pSW(W6)		8aWNW
13	[6–7pW	2½pWNW, 5½pW				
14	8½a, 12aW, 2pW(SE1),	7aWSW(SW4)	7aSSW(SW3)	2pSW(SW3)		
15	7aW(SW1) [(SW2)			7aS(W1), 9aS		
16	11aWSW, 2pWSW	7aWSW(C), 2pW(SW6)				
17	2pWSW(SW4)	5aSW, 2pWNW(SW6)				
18	[3½pWSW		4¼pWSW			2pWSW(SW6)
19	1pWSW, 2pWSW(N3),	3pWSW	2pWSW		8aS, 2pSSW(SW7)	9aWSW, 1pSW
20	7aW(NE1)	2pW(W4)		4pWNW	12aSSW, 2pSSW(SW4)	1pS, 2pS(W5)
21						
22		7aS(NE4), 7pNNE				
23	6¾pWNW			8aN, 2pNW(SW4)	2pW(SW5)	
24	[(SW2)	7aNNW(SE2)		8aW, 2pSW(SW7)		9aW
25	6aWNW, 7aWNW				2pSW(SW6)	
26	7aSSW(SW2), 2pSW	7aNNW(C)	6a, 8aNNW		10aNNW, 2pNNW(W6)	8aWNW, 10½aW,
27	[(SE3)	6pN	4pSW		3¾pWSW	[2pWSW(W1)
28	7aNNW(SE2), 2pNW	7aNNW(C)				12aS
29	[(NE2), 7½pWSW	10½a, 6¾pSW		10aNW	8aWSW	
30	6pSE	2¾pSSW, 6pSW	12aSW, 2pWSW(W6)	8½aW		
31		5¾aNNW, 8½aWNW*)		2¼pWSW		

März: *) 2pNNE?(W5), 5pN **) W(S7), 6pWSW **April:** *) 6pSW **) (W2), 11aNW, 2pWNW(W2) **Juni:** *) und WSW(W6), 2pWNW(NE6) **) 12aWSW, 2pWSW(SW3) **Juli:** *) 7pSE **August:** *) 2pW(S6)

Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken im Jahre 1887.

(Die Richtung des gleichzeitig beobachteten Unterwindes und dessen Stärke in Metern pro Sekunde ist in Klammern beigefügt.)

5. Erfurt.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1				8^{a}NW, 8^{p}WSW		7^{a}W(N_2)
2		10^{a}W	5^{p}NNW	7^{a}NNW(SSW_4)	7^{p}W	10^{a}WSW
3		2^{p}NW(SSW_7)			8^{a}SSW	7^{a}E(C)
4		2^{p}WSW(WSW_5)		1^{p}W		
5	10^{a}WSW				2^{p}WSW(W_5)	
6	8^{a}S					10^{a}NNW [7^{p}NNW
7	$3^{1}/_{2}{}^{p}$SW				6^{p}NW	7^{a}NNW(SSW_4),
8	2^{p}SSW(NNW_4)					$10^{3}/_{4}{}^{a}$W, 8^{p}WSW
9			$8^{3}/_{4}{}^{a}$W			9^{a}, 1^{p}W
10		$4^{3}/_{4}{}^{p}$ESE				$6^{1}/_{4}{}^{a}$W
11			2^{p}WNW(ENE_5)	4^{p}ENE		$10^{1}/_{4}{}^{a}$WNW
12			10^{a}W		$10^{1}/_{2}{}^{a}$WSW	
13			2^{p}E(N_6)	10^{a}W, 6^{p}WSW	2^{p}W(NNW_3)	
14			2^{p}SE(ENE_6)	8^{p}WNW		7^{a}W(SSW_2), 5^{p}W
15						$7^{1}/_{2}{}^{p}$WNW
16	2^{p}SE(N_4)			3^{p}NNE	10^{a}E	9^{a}NW
17				1^{p}NE	8^{a}SE	6^{p}N
18	7^{p}NNW			7^{a}NE(SSW_4)	7^{a}ESE(SW_{11})	$3^{1}/_{2}{}^{p}$N
19					$5^{3}/_{4}{}^{p}$S	
20	8^{a}W			2^{p}N(WNW_7)	10^{a}SW	$9^{3}/_{4}{}^{a}$NW
21	$10^{1}/_{4}{}^{a}$N		8^{a}WNW		$5^{1}/_{4}{}^{p}$SE	
22					$11^{1}/_{2}{}^{a}$S	$9^{1}/_{2}{}^{a}$NNE
23		8^{a}NNW	$6^{1}/_{4}{}^{p}$SW	4^{p}WSW	$7^{1}/_{2}{}^{a}$S	7^{a}NNE(NW_5)
24		4^{p}WNW		7^{a}S(SSW_3)		$9^{3}/_{4}{}^{a}$NNW
25		4^{p}W	12^{a}W	9^{a}SSW		
26			8^{a}W	7^{a}S(E_2)		5^{a}WNW
27		$11^{1}/_{2}{}^{a}$NE	10^{a}NW	9^{a}W	$4^{1}/_{2}{}^{p}$ESE	
28	$8^{3}/_{4}{}^{a}$WSW, 2^{p}SW	9^{a}E	1^{p}NW	8^{a}WSW	8^{a}ESE	
29	8^{a}NE [(SSW_5)				$7^{3}/_{4}{}^{a}$WNW	
30						$8^{1}/_{2}{}^{p}$E
31			$6^{3}/_{4}{}^{p}$N		2^{p}WNW(ENE_5)	

Datum	Juli	August	September	Oktober	November	December
1	5^{p}E	$11^{1}/_{4}{}^{a}$, $7^{1}/_{4}{}^{p}$WSW			$4^{3}/_{4}{}^{p}$SW	$6^{3}/_{4}{}^{p}$N
2	2^{f}NNW(NE_4)				11^{a}S	
3					4^{p}SSE, WSW	
4	9^{p}WSW				$9^{3}/_{4}{}^{a}$S	4^{p}SW
5	$12^{1}/_{2}{}^{p}$SW				$9^{1}/_{2}{}^{a}$S	
6	$9^{1}/_{4}{}^{a}$NW	$3^{1}/_{4}{}^{p}$NNW				11^{a}W
7		9^{a}NNW				$9^{1}/_{4}{}^{a}$S
8		$8^{1}/_{2}{}^{a}$W				9^{a}WSW
9	7^{a}WNW(NE_2), 2^{p}W(S_7)	9^{a}W		$5^{1}/_{4}{}^{p}$WNW		1^{p}W
10	7^{a}WNW(S_4), 2^{p}WNW [(W_8)			1^{p}SSW		
11	$8^{1}/_{2}{}^{a}$, $7^{3}/_{4}{}^{p}$WNW					10^{a}W
12	2^{p}WNW(WNW_8)			2^{p}WSW(SSW_6)		$8^{3}/_{4}{}^{a}$NW
13	7^{a}SW(ENE_2)	$4^{1}/_{4}{}^{p}$SW		$4^{3}/_{4}{}^{p}$W		11^{a}WNW
14	1^{p}WSW			$9^{3}/_{4}{}^{a}$WNW		$8^{1}/_{2}{}^{a}$SW
15	1^{p}WSW			$9^{1}/_{2}{}^{a}$S		$11^{1}/_{2}{}^{a}$SSW
16		10^{a}SSW				12^{a}WNW
17						2^{p}SW(SW_{10})
18						
19	8^{a}SW, $12^{3}/_{4}{}^{p}$WSW					
20	6^{p}SW	3^{p}WSW				
21						8^{a}WSW
22	5^{p}SW					12^{a}SW?
23	12^{a}SW			2^{p}W(SSW_3)		
24	$10^{3}/_{4}{}^{a}$NW			10^{a}SW		
25	$10^{3}/_{4}{}^{a}$SW				$3^{1}/_{2}{}^{p}$NW	
26				1^{p}NNE		
27	7^{a}S(SW_3)			$7^{3}/_{4}{}^{p}$NW	$8^{3}/_{4}{}^{a}$SW	
28	7^{a}SW					
29	3^{p}SSE			$12^{3}/_{4}{}^{p}$SW		
30	3^{p}NE					
31	1^{p}SW			1^{p}SW		

Beobachtungen über den Zug der Cirruswolken im Jahre 1887.

(Die Richtung des gleichzeitig beobachteten Unterwindes und dessen Stärke in Metern pro Sekunde ist in Klammern beigefügt.)

6. Geisenheim.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	$4^1/_2{}^p SE$					$2^p SW(C)$
2	$2^p SE(C)$		$9^a E, 2^p SE(W_4)$	$7^a NW(W_1)$ [(WNW_5)	$2^p W(E_1)$	$2^p SW(ENE_4)$
3	$2^3/_4{}^p NE$		$7^a E(WSW_2)$	$7^a NW(WSW_1), 2^p W$	$3^p SW(S_2)$	
4	$2^p SW(ENE_4)$		$5^1/_2{}^p SW$	$7^a NW(SE_1), 2^p NW(SE_1)$		
5				$7^a SW(C), 2^p W(W_2)$	$2^p SW(SE_2)$	$7^a W(SSW_2)$
6			$7^a W(WSW_2), 2^p W(E_3)$	$2^p SW(NW_4)$		[(WSW_4)
7			$7^a SSE(W_1)$	$7^a NE(N_2), 2^p SE(NW_3)$		$7^a NW(SW_1), 2^p NW$
8						$2^p SW(WSW_4)$
9	$9^1/_2{}^a W$		$2^p SW(SW_2)$	$2^p E(ENE_3)$		$2^p W(WSW_5)$
10						$7^a W(NW_8), 2^p W$ [(NNW_{12})
11						$2^p NW(WSW_4)$
12		$4^p S$			$8^a N, 2^p W(W_5)$	$7^a W(S_4), 2^p NW$
13		$2^p E(E_2)$	$7^a W(NNW_5), 2^p W(E_4)$	$7^a W(C), 2^p SW(SW_2)$	$2^p SE(NNE_2)$	[(NNW_8)
14			$7^a W(W_1)$		$7^a E(E_3)$	$2^p NW(WSW_2)$
15				$7^a SE(WNW_2)$	$2^p E(NW_6)$	$7^a W(NW_3), 2^p NW$
16	$2^p E(SE_3)$				$7^a SSE(SW_1), 2^p SE(S_1)$	$2^p NE(WNW_5)$ [(NW_2)
17				$2^p E(E_4)$	$2^p NE(WSW_4)$	$2^p SE(NE_4)$
18		$7^a N(C), 2^p N(NE_1)$	$2^p E(SW_2)$		$7^a W(SW_2)$	$7^a N(S_2)$
19			$7^a E(NW_3), 2^p E(SSE_1)$			
20			$7^a SW(E_6)$			
21	$8^a N, 2^p NE(SW_2)$				$2^p W(W_5)$	$2^p N(NW_4)$
22				$9^a W, 2^p W(WSW_4)$	$2^p S(NW_1)$	$7^a NE(NNW_5), 2^p E$
23		$7^a N(N_1), 5^p N$	$2^p W(WSW_5)$	$7^a SW(C), 2^p SW(SW_5)$		$7^a NE(NW_3)$ [(NW_4)
24			$2^p W(SW_6)$	$7^a SW(SSW_1), 2^p SW$		
25		$2^p SW(SW_6)$	$7^a W(W_4)$	$7^a SW(SW_1)$, [(SW_6)		
26				[$2^p SW(SW_4)$		$2^p N(NNW_4)$
27				$7^a W(C)$	$7^a SE(E_1)$	
28			$2^p NW(NW_5)$	$2^p SW(S_4)$	$2^p NW(SW_2)$	
29			$2^p E(NNW_1)$			
30			$2^p NE(NW_6)$			
31			$2^p N(SW_2)$		$2^p NW(E_4)$	

Datum	Juli	August	September	Oktober	November	December
1	[(NNW_3)	$7^a WSW(NW_4)$	$2^p W(SW_4)$			
2	$7^a W(NNW_4), 2^p NW$	$7^a WSW(SW_1), 2^p SW$	$7^a W(E_1)$			
3	$7^a NW(NNW_2), 2^p N$ [(S_2)	[(C)	$2^p SW(SSW_1)$			
4	$2^p NE(SW_2)$	$7^a N(C)$	$2^p SW(SW_5)$			
5	$7^a SW(C)$	$2^p E(ESE_4)$				
6	$9^p NW$	$2^p N(ESE_4)$				
7	$7^a W(S_1), 2^p W(NNW_3)$	$7^a N(C), 2^p W(SW_5)$			$7^a SW(ENE_5)$	
8	$2^p W(SSE_2)$	$2^p NE(WNW_5)$				
9	$7^a W(C)$					
10			$7^a SW(C), 2^p W(W_5)$			
11	$2^p W(WNW_7)$	$7^a NW(NNW_3)$	$2^p W(WNW_4)$	$7^a NW(W_7)$		
12						
13		$2^p W(S_2)$		$7^a SW(NW_1), 2^p SW$		
14	$7^a SW(C), 2^p SW(NW_5)$	$7^a W(SW_1)$		$7^a N(C)$ [(SSW_1)		
15	$7^a SW(NW_3), 2^p SSW$	$2^p N(C)$			$7^a, 2^p E(NNE_2)$	
16	$2^p NW(NW_5)$ [(NNW_1)	$2^p W(C)$	$7^a S(C), 2^p SW(E_1)$	$7^a N(C)$		
17	$7^a SW(NW_3)$	$2^p SW(W_4)$	$2^p SW(S_2)$			$2^p W(W_8)$
18	$7^a W(N_5), 2^p SW(E_2)$		$7^a W(SW_2)$		$7^a WSW(ESE_2)$	
19	$7^a SW(N_5), 9^p W$ [(NE_5)				$2^p SW(SSE_1)$	
20	$7^a W(NNW_6), 2^p W$	$7^a W(C), 2^p SW(SE_1)$				
21	[(ESE_5)		$2^p NW(E_2)$			
22	$7^a SW(SSE_1), 2^p W$		$2^p N(SE_2)$	$7^a N(C)$		
23	$7^a NW(ENE_2), 2^p SW$			$2^p NNE(SSW_1)$		
24	$2^p NE(NW_2)$ [(SE_1)					
25	$7^a WSW(C)$	$7^a SE(WSW_1), 2^p N(C)$		$2^p N(NNW_5)$		
26	$2^p W(SE_1)$	$7^a W(C)$				
27		$2^p W(C)$	$2^p NW(S_1)$	$2^p NE(E_1)$		
28	$7^a SW(C)$	$7^a W(C), 2^p W(SSW_4)$	$7^a SW(C)$	$2^p N(C)$		
29		$2^p SW(WSW_3)$		$2^p WNW(SW_8)$		
30	[(WSW_4)	$7^a SSW(C)$	$2^p W(S_3)$	$2^p SW(WSW_4)$		
31	$7^a SW(C), 2^p SW$	$7^a W(E_1)$				

Resultate der zweistündlichen Windbeobachtungen an der Pulvermagazin-Wache bei Schwerin in Mecklenburg, 1887.

Januar.

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	2.5	1	3.5	8	7.5	3	4	1.5
4a	2	1.5	2.5	6.5	8.5	3	6.5	0.5
6a	2	1	4	5	8.5	5.5	5	—
8a	1.5	0.5	3	6.5	9	4.5	5.5	0.5
10a	1	1	2.5	5.5	10.5	5.5	4	1
12a	1.5	0.5	2.5	8.5	6	7.5	3.5	1
2p	1.5	0.5	2	9	6	7	3.5	1.5
4p	1.5	0.5	1.5	10.5	6	6	4	1
6p	1.5	1	2.5	9.5	7	4.5	4	1
8p	1	1	2	10	7	3.5	4.5	2
10p	1.5	0.5	2.5	8	8.5	3	6	1
12p	1.5	0.5	3	6.5	9.5	4	4	2
Summe	19	9.5	31.5	93.5	94	57	54.5	13

Februar.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2.5	3.5	5	2	2	10.5	1.5	1
2	4.5	4	2.5	2	9.5	2.5	1
2	5	4	2	3.5	7	2	2.5
3	4.5	3	2	4	8	1	2.5
2.5	2	3.5	3.5	3	8.5	3	2
2.5	3	4.5	1.5	3	8	4	1.5
2.5	5	5	0.5	2.5	8	4.5	—
2.5	4	4	2	4	7	4.5	—
2.5	5	4.5	1	4.5	6	4.5	—
3	4	5.5	1.5	3	6.5	4	0.5
2.5	5	5	1.5	2.5	8.5	2.5	0.5
3	4	5	2	2.5	8.5	2	1
30.5	49.5	53	22	36.5	96	36	12.5

März.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
4	2	1.5	1.5	3.5	4.5	10	4	2a
3.5	1.5	1.5	1.5	2.5	5.5	10.5	4.5	4a
3.5	1.5	2	1.5	2	6	9	5.5	6a
3	2.5	1	2	2	6	6.5	8	8a
2.5	2.5	1	1	3	4	12	5	10a
3	2	1	1.5	2.5	3	11.5	6.5	12a
2.5	2.5	1.5	3.5	1.5	1.5	11.5	6.5	2p
6	3.5	0.5	3	3	2	9	4	4p
5.5	3	2	2.5	2.5	5	8	2.5	6p
6	2.5	2	2.5	3	4.5	8	2.5	8p
6.5	2	2	2	2.5	5.5	8.5	2	10p
6	2	1.5	1.5	4.5	5	9	1.5	12p
52	27.5	17.5	24	32.5	52.5	113.5	52.5	Summe

April.

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	4.5	4.5	1	1	4.5	5.5	5.5	3.5
4a	3	5	1	0.5	7.5	5	5.5	2.5
6a	3	5.5	1.5	1	5.5	4.5	3.5	5.5
8a	5	4	1.5	2	5	6.5	3.5	2.5
10a	5	3	1.5	4	4	5	4.5	3
12a	5.5	2.5	1.5	1.5	6.5	2.5	6.5	3.5
2p	3	6	—	0.5	6.5	5.5	4	4.5
4p	4	3.5	1.2	3.5	3.5	3.5	6.5	4
6p	4.5	3.5	1.5	3	3.5	2.5	6	5.5
8p	4	4.5	1	3	2	3.5	6.5	5.5
10p	5.5	4	1	2	2.5	3.5	5.5	6
12p	5	4	1	1.5	4	4.5	3.5	6.5
Summe	52	50	14	23.5	55	52	61	52.5

Mai.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2	6	2.5	2	2.5	5	6	5
1.5	5	4.5	2	1	7	3	7
1.5	5.5	3.5	3	0.5	4.5	6.5	6
3	5.5	3.5	2	2	3	6	6
6	6	2.5	2	2.5	1.5	6	4.5
5	7	3	0.5	1.5	4	4	6
6	7.5	3.5	—	3.5	3	3	4.5
8	4.5	1.5	2	2.5	5	2.5	5
7.5	4.5	2.5	0.5	2	4	4.5	5.5
7.5	6.5	2.5	—	3.5	3.5	3.5	4
3.5	7.5	2.5	0.5	2	3	7	5
2	8	2.5	1	2	5.5	5	5
53.5	73.5	34.5	15.5	25.5	49	57	63.5

Juni.

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	6	6	2	—	0.5	1.5	8	6
4a	7	5	1.5	—	1	2.5	7	6
6a	6	3.5	3	—	1	3	5	8.5
8a	4.5	2.5	3	0.5	1	2	7	9.5
10a	3.5	5	1.5	—	2	2	7.5	8.5
12a	4	4.5	2	1	1	1.5	6.5	9.5
2p	5.5	4	1	1.5	1	2	5	10
4p	7	3	2.5	0.5	0.5	2	6.5	8
6p	7.5	3.5	2	—	1	0.5	6.5	9
8p	7	5	1	—	1	0.5	7	8.5
10p	6	4.5	1.5	1	—	0.5	8.5	8
12p	6	4.5	2.5	—	—	2	9	6
Summe	70	51	23.5	4.5	10	20	83.5	97.5

Juli.

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	2.5	0.5	—	2	4.5	4	6.5	11
4a	2.5	0.5	—	2	4.5	4	7.5	10
6a	2.5	1.5	—	1	4	3	9	10
8a	3.5	0.5	0.5	2	4	5	8	7.5
10a	3	1	—	1.5	5	5	6.5	9
12a	2.5	1	—	0.5	6	4	9	8
2p	4	—	—	1.5	3.5	4.5	8.5	9
4p	5	0.5	—	2.5	2.5	6	9.5	5
6p	4.5	1	—	2.5	3.5	3.5	6	10
8p	4.5	0.5	—	2.5	2.5	3	6.5	11.5
10p	4.5	0.5	—	2.5	2.5	4	7	10
12p	3.5	0.5	—	2	3.5	3	8	10.5
Summe	42.5	8	0.5	22.5	46	49	92	111.5

August.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
3	4.5	2	2	2	3	6	8.5
3	5	0.5	2.5	3	4	5	8
3.5	4.5	0.5	2	3.5	4.5	4.5	8
3.5	4	0.5	2.5	4.5	3	4.5	8.5
2	3.5	—	3	3	6	2.5	11
3.5	3	0.5	3	2	5	5	9
5.5	2	1.5	2	2	4.5	5.5	8
5.5	4	0.5	3	1	5	7.5	4.5
4.5	4.5	1	2.5	1.5	5	5.5	6.5
5	4	1.5	2	2.5	3	5.5	7.5
4	4	2.5	2	2	2	8	6.5
4	4	2	2.5	1.5	2.5	8.5	6
47	47	13	29	28.5	47.5	68	92

September.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
4.5	1	—	1	8.5	9	3.5	2.5	2a
3	1	1	—	8	9	3.5	4.5	4a
1.5	1.5	1	—	9	8	2	7	6a
2	1	1	2	6.5	8	1.5	8	8a
5	2	1	1	7.5	7.5	3.5	2.5	10a
3.5	2.5	1	1	4	12.5	1.5	4	12a
4	3.5	—	0.5	5	10	3	4	2p
4	3.5	—	0.5	4.5	10.5	3.5	3.5	4p
5	1.5	1	—	3	13	3	3.5	6p
4	2.5	0.5	0.5	6	10	3.5	3	8p
2.5	3.5	0.5	1	5	11.5	2.5	3.5	10p
4	2	—	1	7	10.5	2.5	3	12p
43	25.5	7	8.5	74	119.5	33.5	49	Summe

Oktober.

Stunde	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
2a	5	0.1	—	1	3.5	7	7	7
4a	4.5	1	—	1	4	8.5	5	7
6a	3	0.5	1.5	1.5	2	10	4.5	8
8a	3.5	—	1	2.5	1	10	5	8
10a	4	—	1	2	1.5	8.5	7.5	6.5
12a	3	—	—	3	1.5	9	7	7.5
2p	3	1.5	—	2	2.5	9	4.5	8.5
4p	4	—	0.5	1	2.5	9	5.5	8.5
6p	4.5	—	0.5	0.5	3	9	7.5	6
8p	5	—	—	1	1	11	7.5	5.5
10p	6	—	—	1	1	10.5	9	3.5
12p	5	—	—	1	1	9.5	10	4.5
Summe	50.5	3.5	4.5	17.5	24.5	111	80	80.5

November.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1.5	5.5	2	2	8	5.5	5	0.5
1.5	6.5	2	2	9	4.5	3	1.5
2.5	5	2.5	2	8	4.5	4	1.5
—	4	3.5	1.5	10	5	4	2
1	4	3.5	2	8.5	6.5	4	0.5
2	4	2.5	1.5	8	6	5	1
1.5	5	1.5	1.5	8.5	6	4.5	1.5
2	4.5	2.5	1	8	8	1.5	2.5
2.5	4.5	2	0.5	9.5	7	1.5	2.5
1.5	6.5	1.5	—	9	7.5	3	1
0.5	6.5	2	—	9	6.5	4.5	1
—	7	4	1	8	3.5	5.5	1
16.5	63	29.5	15	103.5	70.5	45.5	16.5

December.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Stunde
4	3.5	1	—	5	7.5	9	1	2a
2.5	4.5	1	1	5	9	8	—	4a
4	4	—	0.5	4	10	8	0.5	6a
2	3.5	0.5	1	3.5	9	9.5	2	8a
1.5	4.5	—	0.5	2.5	9.5	10.5	2	10a
2	3.5	1.5	0.5	2.5	7.5	11	2.5	12a
3	3	2	0.5	2	7	11.5	2	2p
3	4	1.5	0.5	3	7	10.5	1.5	4p
3.5	4	1	0.5	3	7	11	1	6p
2.5	5.5	—	—	3.5	10	7.5	2	8p
2.5	5.5	—	—	5	9	7	2	10p
3.5	3.5	1	0.5	6	6.5	8	2	12p
34	49	9.5	5.5	45	99	111.5	18.5	Summe

Sonnenscheindauer (in Stunden) zu Rostock, 1887.

(Nach wahrer Sonnenzeit.)

a) Tägliche Dauer.

1887	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	1887
1	—	4.05	9.00	4.74	12.20	15.85	8.55	4.39	6.47	4.45	0.25	—	1
2	—	—	5.37	3.20	5.39	13.85	12.50	6.15	2.64	—	—	—	2
3	0.19	—	2.32	4.20	3.96	7.50	13.20	5.51	12.12	7.89	4.88	—	3
4	—	3.25	4.86	—	—	12.15	14.15	12.53	0.49	3.67	4.67	—	4
5	—	—	9.30	4.11	5.58	12.65	1.20	13.70	1.70	7.58	4 69	0.30	5
6	1.90	8.45	—	—	13.83	14.45	6.65	12.32	2.26	1.12	—	—	6
7	4.40	7.15	0.17	11.20	6.83	8.30	4.50	1.59	1.98	0.93	—	—	7
8	1.59	—	0.52	11.25	4.86	—	—	1.94	10.09	1.08	—	—	8
9	—	6.80	4.15	3.40	2.85	5.80	7.90	2.04	5.31	—	—	0.41	9
10	—	8.40	6.14	11.30	9.36	8.45	7.65	7.22	2.05	—	—	2.76	10
1—10	8.08	38.10	41.83	53.40	64.86	99.00	76.30	67.39	45.11	26.72	14.49	3.47	1—10
11	—	8.00	5.90	11.35	5.09	3.50	5.15	5.48	3.58	1.32	0.32	3.95	11
12	—	7.45	—	11.30	10.45	—	10.70	1.96	3.16	5.60	—	2.09	12
13	—	8.30	6.96	10.39	7.78	4.75	13.45	0.35	7.34	0.38	1.39	0.58	13
14	—	—	9.04	—	14.53	8.50	7.35	2.68	2.77	—	1.63	—	14
15	6.36	9.10	9.55	—	14.13	7.45	7.95	8.92	9.30	7.18	5.79	—	15
16	7.18	9.30	9.20	12.50	14.24	7.45	1.40	5.26	6.71	0.03	3.91	—	16
17	7.07	9.10	—	11.12	6.47	15.80	9.15	6.40	3.53	1.11	—	—	17
18	6.76	9.15	0.18	2.37	—	12.75	9.65	12.05	0.36	1.38	4.99	0.85	18
19	6.05	—	2.10	—	1.73	14.95	8.80	8.30	1.21	0.90	—	0.03	19
20	—	—	8.26	—	8.90	13.40	2.20	11.49	8.57	2.76	—	1.08	20
11—20	33.42	60.40	51.19	59.03	83.32	88.55	75.80	62.89	46.53	20.66	18.03	8.58	11—20
21	—	—	0.81	10.41	0.58	—	6.60	6.87	11.10	5.93	—	—	21
22	—	—	5.43	5.96	—	15.95	12.40	7.39	0.05	6.32	—	3.75	22
23	5.78	—	2.51	10.40	4.65	13.05	7.10	7.74	2.13	0.08	—	1.43	23
24	—	—	5.52	8.71	1.12	13.65	12.55	12.80	3.50	—	—	—	24
25	5.41	—	—	8.55	5.58	14.80	10.45	11.98	9.54	8.78	—	—	25
26	2.76	1.70	2.03	6.16	6.94	14.75	13.40	11.66	2.03	3.51	—	—	26
27	—	8.85	—	8.43	0.25	13.55	11.70	10.26	2.25	5.22	—	—	27
28	5.57	9.50	—	6.57	—	5.80	12.45	11.15	—	3.87	3.47	1.09	28
29	1.88		0.07	3.72	—	12.60	13.05	8.05	4.34	—	—	0.51	29
30	—		1.03	2.22	8.50	8.05	7.00	8.81	—	—	—	3.49	30
31	6.50		0.64		**16.10**		9.55	3.03		3.90		2.29	31
21—31	27.90	20.05	18.04	71.13	43.72	112.20	116.25	99.74	34.94	37.61	3.47	12.56	21—31
Monat Summe	69.40	118.55	111.06	183.56	191.90	299.75	268.35	230.02	126.58	84.99	35.99	24.61	Monat Summe
Monat Procente	28.0	43.7	30.4	43.9	38.9	58.9	52.5	50.2	33.2	26.1	14.1	10.5	Monat Procente
Procente nach Dekaden I	10.7	41.9	37.9	40.3	42.4	58.8	45.1	43.6	33.7	23.7	15.9	4.6	I Procente
Procente nach Dekaden II	42.2	61.9	43.6	42.3	52.4	52.0	45.8	42.4	36.7	19.6	21.2	11.7	II nach
Procente nach Dekaden III	30.0	24.1	13.1	48.6	24.2	65.8	65.7	64.2	29.2	34.8	4.3	15.6	III Dekaden
Tage ohne Sonnenschein	16	12	6	6	5	3	1	0	2	7	19	16	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang.

1887	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	8–9ᵖ	Summe	Durchschnitt	Längste Dauer
Januar . .	—	—	—	—	3.05	8.52	10.22	11.72	12.63	10.76	9.98	2.52	—	—	—	—	—	69.40	2.24	7.18
Februar .	—	—	—	3.70	10.60	13.55	13.85	14.05	14.85	14.45	13.85	13.35	6.30	—	—	—	—	118.55	4.23	9.50
März . . .	—	—	0.02	4.87	10.85	12.42	12.19	12.38	12.16	12.83	12.29	12.11	8.76	0.18	—	—	—	111.06	3.58	9.55
April . . .	—	0.88	7.28	14.57	16.30	16.24	15.67	17.86	16.92	15.78	14.08	15.25	15.89	12.19	4.05	0.60	—	183.56	6.12	12.50
Mai	1.42	8.27	13.16	15.69	14.24	12.44	14.70	14.37	13.01	13.33	13.03	13.56	13.01	13.48	12.75	5.29	0.15	191.90	6.19	16.10
Juni . . .	9.85	14.55	16.05	16.85	18.15	19.60	20.70	20.35	21.95	**24.10**	23.10	22.10	21.15	19.10	18.30	13.20	0.65	299.75	9.99	15.95
Juli	2.95	12.15	14.15	16.00	16.45	17.55	20.65	20.45	20.30	20.55	21.90	21.40	22.35	20.15	15.00	6.15	0.20	268.35	8.67	14.15
August . .	0.05	4.76	13.77	18.12	17.23	17.49	18.88	19.52	20.48	20.26	18.84	17.78	16.97	15.42	9.80	0.65	—	230.02	7.42	13.70
September	—	0.10	2.36	9.95	13.93	14.33	12.33	13.25	13.49	12.26	10.01	11.28	9.66	3.21	0.42	—	—	126.58	4.22	12.12
Oktober .	—	—	—	1.14	7.05	10.07	10.57	11.97	11.74	11.60	10.49	7.49	2.25	0.62	—	—	—	84.99	2.74	8.78
November	—	—	—	—	3.03	5.83	6.59	7.52	6.14	4.54	1.96	0.38	—	—	—	—	—	35.99	1.20	5.79
December	—	—	—	—	—	1.60	3.40	4.06	4.32	6.51	4.72	—	—	—	—	—	—	24.61	0.79	3.95
Jahr . . .	14.27	40.71	66.79	100.89	130.88	149.64	159.75	167.50	167.99	166.97	154.25	137.22	116.34	84.35	60.32	25.89	1.00	1744.76	4.78	16.10

Januar. Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1887. Januar.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	5.6	4.9	5.6	5.1	5.1	5.0	4.5	5.4	4.7	3.8	3.5	2.1	3.3	4.6	4.1	5.1	5.6	6.4	3.6	2.9	2.3	2.2	2.1	2.1	4.2
2	2.4	2.3	2.4	2.9	2.4	2.3	1.4	3.2	3.4	3.4	4.2	4.2	5.0	5.0	4.4	4.5	4.2	4.4	4.5	4.0	3.8	4.4	4.8	4.2	3.6
3	3.7	1.9	2.9	1.6	2.0	2.1	1.2	1.2	1.7	1.6	1.3	2.1	2.4	2.5	3.0	3.5	4.2	4.0	4.7	5.0	4.2	5.5	5.0	4.2	3.0
4	3.7	3.2	2.8	3.8	5.2	4.8	5.7	5.9	6.4	6.8	7.8	8.4	7.2	7.0	4.8	5.8	7.9	7.7	8.1	7.2	5.5	4.6	4.6	4.5	5.8
5	5.0	5.5	5.8	4.3	4.8	5.2	5.0	4.5	6.2	5.8	5.2	5.9	6.1	6.5	6.6	6.7	8.2	8.8	6.6	8.8	6.6	7.2	7.6	7.7	6.3
6	7.4	5.2	3.7	5.5	6.4	5.9	5.9	6.0	5.8	3.4	3.3	2.0	2.3	4.4	4.1	4.8	4.0	2.4	2.6	1.8	1.0	0.6	1.0	1.1	3.8
7	1.7	2.3	2.4	2.5	2.7	3.3	4.2	3.8	2.2	2.4	4.0	4.8	4.1	1.9	2.6	3.8	4.2	3.8	4.3	3.9	3.8	3.4	4.0	3.9	3.3
8	3.8	4.2	4.8	4.9	5.6	5.0	5.6	5.8	6.1	5.1	5.8	5.8	6.5	5.0	3.4	3.1	3.9	4.4	3.4	3.3	3.1	2.6	2.0	1.6	4.4
9	1.5	1.3	1.6	1.8	1.5	1.6	1.5	1.7	1.8	1.6	2.0	1.7	2.0	5.8	5.5	8.3	8.8	9.8	8.8	6.4	5.6	5.6	4.0	4.0	3.9
10	4.7	4.2	3.8	3.9	2.6	4.0	2.6	2.6	2.3	3.3	3.2	2.8	2.0	2.9	1.9	2.1	1.0	0.8	2.0	4.0	4.5	4.8	5.0	5.1	3.2
11	4.6	4.2	4.3	3.2	2.7	1.5	3.1	3.5	3.8	3.7	3.7	3.2	3.2	2.6	3.1	3.5	4.3	4.3	5.0	2.8	1.7	3.0	3.8	4.4	3.5
12	4.8	4.8	4.6	4.7	5.8	5.6	6.1	6.0	7.1	5.8	5.5	5.7	5.8	5.5	5.1	4.0	4.4	4.0	5.0	4.2	3.4	3.4	4.4	4.3	5.0
13	3.9	3.0	2.9	3.3	3.9	5.0	4.0	4.4	3.5	3.8	3.8	4.9	5.0	3.1	1.3	1.1	1.6	2.0	1.8	1.5	2.7	6.1	7.5	8.4	3.7
14	6.6	5.2	3.4	3.3	4.4	3.5	3.6	3.8	4.8	4.8	4.5	6.1	4.9	5.3	5.5	5.8	4.4	5.6	5.3	5.5	4.9	6.6	7.3	7.5	5.1
15	6.1	5.7	6.7	4.8	5.0	4.7	5.4	4.7	4.2	3.5	2.3	3.0	3.1	3.8	5.0	5.9	5.8	6.4	8.1	7.4	6.9	7.2	6.6	7.1	5.4
16	8.1	7.8	7.7	8.4	8.7	8.9	8.9	8.1	8.5	6.9	8.4	9.2	7.6	9.0	9.4	10.2	10.2	10.2	9.5	10.0	7.3	7.3	6.6	6.6	8.5
17	6.8	8.4	7.3	6.8	8.3	6.9	5.3	5.6	7.2	4.3	3.6	3.8	4.4	4.4	4.1	3.8	4.6	4.4	4.5	5.2	5.1	3.8	4.4	4.3	5.3
18	3.6	3.7	2.7	2.5	4.1	3.2	2.8	4.4	3.1	2.4	2.1	2.6	3.2	4.8	4.8	2.7	0.7	1.8	4.9	5.4	4.4	4.6	3.4	4.4	3.4
19	5.2	4.4	3.8	4.3	4.4	4.6	3.1	3.8	5.6	5.6	5.8	5.8	5.4	6.1	4.6	4.7	6.6	7.3	6.0	5.3	5.2	7.1	6.1	6.5	5.3
20	5.2	5.2	5.9	6.0	5.3	4.7	4.2	5.0	4.4	3.7	3.1	3.1	4.2	3.1	3.4	3.2	3.8	6.1	6.9	6.2	5.6	5.8	6.8	5.7	4.9
21	4.8	8.0	8.1	8.1	6.5	7.6	7.7	8.7	9.8	8.9	9.4	9.9	8.9	8.4	9.7	11.9	12.6	13.2	13.3	11.9	13.2	13.3	14.0	14.4	10.1
22	15.0	15.1	14.0	12.9	13.3	12.8	11.2	11.8	12.8	12.4	13.7	17.4	**18.2**	17.8	17.0	15.4	13.6	15.1	15.7	16.1	15.5	15.6	14.7	15.4	14.7
23	13.6	13.2	12.8	12.8	12.4	12.7	12.3	11.6	11.6	12.2	12.0	11.6	10.6	11.4	10.0	9.6	8.1	9.9	9.5	8.8	8.0	6.9	7.1	7.7	10.7
24	6.1	6.6	6.3	5.2	4.8	5.0	3.7	2.8	2.5	2.4	2.0	1.3	1.5	2.0	1.8	1.7	1.8	1.7	2.4	2.7	3.3	3.2	4.0	3.4	3.3
25	3.2	4.8	4.5	4.4	4.4	4.1	3.5	3.6	3.8	2.0	2.7	3.3	3.8	3.0	2.9	2.0	2.6	3.0	2.7	3.1	2.9	3.0	3.7	2.7	3.3
26	3.9	4.2	3.2	3.5	2.4	3.0	3.4	3.0	3.0	3.0	4.2	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.9	3.8	3.6	4.1	4.2	3.8	4.2	3.8	3.7
27	3.3	2.7	3.3	4.2	3.6	4.2	5.8	6.2	8.9	9.1	8.1	8.7	7.7	5.0	5.7	6.6	4.9	4.9	2.9	2.2	4.1	4.6	2.8	4.1	5.2
28	3.6	3.6	1.6	1.7	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	1.7	1.2	2.8	3.2	3.8	3.3	3.0	4.3	5.6	5.8	3.8	3.2	4.4	5.8	5.8	3.3
29	5.3	6.5	5.6	4.7	4.5	4.2	4.9	3.9	3.2	3.2	4.4	6.6	8.4	6.8	6.8	5.2	3.4	3.7	4.3	3.5	3.8	3.2	2.8	2.6	4.6
30	2.6	2.4	2.3	2.4	2.8	2.2	0.9	1.0	2.0	1.1	0.4	0.4	1.2	2.2	0.8	0.8	1.2	1.7	5.0	4.9	5.0	3.8	2.6	2.6	2.2
31	3.8	4.2	4.2	5.3	5.2	4.2	3.3	2.8	3.2	3.2	2.4	2.2	2.8	3.8	3.7	3.2	2.6	3.6	3.0	3.8	2.8	2.4	2.8	2.9	3.4
Mittel	5.1	5.1	4.9	4.8	4.9	4.8	4.6	4.7	5.0	4.5	4.6	5.0	5.1	5.2	4.9	5.0	5.1	5.5	5.6	5.3	5.0	5.2	5.2	5.3	5.0

Februar. Februar.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.7	2.7	2.6	2.5	2.7	2.9	2.7	2.8	3.1	2.6	4.1	4.3	4.0	4.6	3.9	3.7	4.8	5.1	4.6	4.4	4.8	5.7	6.3	5.8	3.9
2	5.7	5.0	4.8	4.6	5.9	6.1	5.4	4.2	4.7	4.3	3.8	4.3	3.2	2.8	3.1	4.1	4.0	4.4	3.2	2.6	3.2	2.8	3.9	4.0	4.2
3	4.4	4.2	4.4	5.6	6.2	6.1	5.4	4.2	5.2	7.2	6.5	5.5	4.2	5.9	4.8	5.5	5.4	5.6	6.6	6.6	7.2	7.3	5.8	6.9	5.7
4	8.1	8.2	8.7	8.1	9.4	9.8	8.8	7.7	7.7	7.1	6.0	5.2	6.6	8.0	8.6	7.4	6.8	4.8	5.0	5.3	5.2	4.5	2.9	3.2	6.8
5	5.0	4.2	4.4	2.8	2.9	2.8	3.2	3.2	3.4	5.3	5.9	4.5	4.5	4.4	4.8	5.4	4.7	5.8	5.0	5.3	5.3	5.0	6.0	5.3	4.5
6	4.1	4.1	3.3	3.2	2.8	4.5	6.6	8.0	7.3	5.4	5.6	5.8	7.3	6.5	7.3	7.1	4.8	4.7	5.6	6.0	6.1	5.2	5.0	5.9	5.5
7	6.4	6.1	5.8	6.1	5.7	5.1	5.8	5.0	5.8	6.4	7.4	6.9	6.1	5.7	5.3	2.8	5.4	5.2	5.5	6.1	5.6	5.1	4.5	3.2	5.5
8	5.6	5.6	3.1	4.2	2.6	1.5	1.9	1.6	2.4	2.4	4.6	3.9	4.4	3.9	3.3	3.4	5.0	4.0	4.2	6.9	5.8	6.0	7.0	7.4	4.2
9	7.4	7.7	8.4	8.1	9.6	10.2	8.7	8.9	8.1	8.8	8.1	8.1	7.3	6.4	8.2	9.0	8.9	8.3	9.5	9.2	9.4	9.4	8.8	8.7	8.6
10	8.7	8.9	9.1	8.4	8.8	9.4	8.9	9.5	9.5	12.0	**13.7**	11.9	12.0	11.9	12.2	12.2	12.0	10.4	8.8	9.5	9.9	10.4	9.7	9.9	10.3
11	8.4	7.2	7.3	7.5	7.8	7.3	6.0	7.1	6.3	5.8	6.6	6.8	7.5	6.9	7.5	4.8	5.9	5.8	6.9	7.1	7.0	5.4	6.1	6.6	6.7
12	7.1	5.2	4.7	4.4	4.8	3.8	4.2	3.8	5.0	4.6	5.2	6.0	6.1	7.2	8.5	8.1	7.0	6.6	7.0	7.3	7.7	8.4	8.8	8.9	6.3
13	8.9	8.1	7.5	6.1	6.1	5.0	4.3	5.5	5.3	6.1	7.0	7.0	5.5	5.8	6.6	6.2	5.0	4.7	6.0	6.9	6.8	6.7	5.8	5.6	6.2
14	3.4	1.8	1.7	2.0	2.1	1.6	1.7	2.4	4.5	5.1	6.0	4.4	4.2	5.0	7.4	7.2	5.3	5.5	8.1	8.5	9.1	6.6	7.8	7.5	4.9
15	8.9	10.8	11.5	12.1	11.1	10.2	9.2	9.2	9.2	9.0	7.4	8.9	8.6	9.5	9.5	9.5	8.8	8.4	8.4	8.1	7.1	6.5	6.9	7.4	9.0
16	6.4	6.4	6.6	7.4	8.6	7.4	5.0	5.0	6.1	7.2	9.0	7.5	8.1	8.1	7.6	8.0	7.4	7.4	8.4	8.5	7.3	6.1	7.2	6.5	7.2
17	5.6	5.6	4.8	5.2	5.3	5.1	5.0	4.6	4.1	4.2	4.4	4.7	3.7	3.4	3.4	3.0	5.2	4.3	4.3	4.4	4.1	4.1	3.0	2.2	4.3
18	2.8	1.1	0.7	1.9	1.9	1.8	1.6	1.8	2.1	2.4	2.8	3.7	3.9	3.4	2.8	2.4	2.6	3.4	3.1	2.9	2.6	2.9	3.2	3.2	2.5
19	2.9	2.3	1.9	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.5	2.4	2.7	1.6	1.4	1.2	1.3	1.1	1.5	0.9	0.9	1.7	0.8	1.4	1.5	1.7
20	1.5	2.1	1.6	2.3	3.0	2.4	2.5	2.3	2.4	2.1	2.7	3.2	2.3	2.4	1.7	2.4	2.2	2.5	3.1	3.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.3
21	2.1	1.9	1.6	2.0	1.9	1.1	1.5	1.6	1.4	1.5	2.2	4.2	5.3	4.6	3.7	3.6	2.9	1.6	1.6	1.6	1.9	2.0	2.0	2.0	2.3
22	1.7	2.8	2.0	1.6	1.3	1.5	1.1	1.5	1.4	3.7	5.3	6.1	4.9	5.8	6.2	5.3	5.3	5.0	4.4	3.9	3.1	2.8	3.5	2.4	3.4
23	2.8	1.8	1.5	2.5	3.9	3.3	3.5	3.3	3.8	4.1	4.0	4.8	5.2	6.6	5.8	5.8	7.2	7.5	9.3	8.8	8.8	9.5	10.0	9.7	5.6
24	9.5	10.2	11.7	12.7	12.2	12.9	11.6	9.8	10.2	9.5	8.3	9.1	9.8	8.8	7.0	5.2	5.3	6.0	3.7	2.3	3.8	4.2	4.2	4.2	8.0
25	5.0	5.0	4.7	5.0	4.8	4.6	3.5	3.8	4.4	4.4	4.7	4.0	5.6	5.7	6.6	6.6	6.7	7.1	6.1	6.2	6.7	6.9	6.6	8.1	5.5
26	7.4	7.9	6.6	6.6	7.8	7.7	8.3	7.4	8.1	8.4	8.1	7.3	7.7	8.4	7.3	7.2	5.8	5.6	4.2	3.7	3.8	4.2	2.6	4.4	6.5
27	4.6	4.4	3.5	2.6	1.9	1.5	1.8	2.5	5.5	5.4	2.2	3.1	2.4	2.8	3.2	2.0	1.6	0.8	0.5	0.7	2.1	3.5	2.4	2.6	2.7
28	2.8	2.6	1.8	1.5	2.0	2.7	1.7	2.0	1.4	1.5	2.2	1.8	3.8	3.6	3.2	3.2	3.3	2.7	2.5	3.2	3.4	3.8	2.6	4.2	2.6
Mittel	5.4	5.1	4.9	5.0	5.2	5.0	4.7	4.7	5.0	5.3	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.4	5.4	5.2	5.2	5.4	5.4	5.3	5.2	5.4	5.2

März. Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1887. März.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.9	2.3	2.3	2.7	1.9	2.7	2.4	2.7	2.6	4.6	6.9	9.2	7.6	8.4	6.7	8.0	5.9	7.2	8.1	10.2	10.7	10.5	6.6	8.4	5.9
2	7.8	6.6	4.4	5.9	6.4	7.2	9.1	9.8	9.5	9.3	9.5	9.2	10.8	10.9	13.2	11.4	8.8	5.8	8.6	10.3	9.4	10.9	10.7	10.4	9.0
3	11.0	11.5	10.2	10.4	10.1	8.9	9.2	10.0	12.1	13.5	14.5	13.3	13.6	13.3	14.7	13.3	12.3	12.0	11.8	13.9	12.6	11.8	12.6	11.3	12.0
4	10.6	12.0	10.2	10.3	10.3	11.9	10.4	11.1	11.3	11.0	8.9	7.3	10.2	12.2	11.2	11.8	11.1	8.7	8.7	8.4	7.8	7.7	7.8	8.1	10.0
5	8.5	7.4	7.9	8.6	8.3	8.1	7.6	7.8	9.6	9.2	9.2	9.2	9.8	10.1	9.4	8.7	8.9	7.8	5.2	4.4	3.0	3.0	3.6	3.8	7.5
6	4.1	3.7	2.4	3.2	3.4	4.5	3.4	3.7	3.2	4.2	4.4	4.4	4.2	4.2	4.4	2.4	1.9	1.5	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	3.0
7	2.4	2.7	2.4	2.6	2.8	2.8	3.4	3.7	2.6	4.1	6.1	6.8	6.6	6.9	6.0	5.1	4.8	5.4	5.1	3.7	2.4	1.2	1.3	1.2	3.8
8	1.4	1.1	2.2	2.4	2.3	2.0	2.3	2.9	5.2	4.8	6.1	6.9	6.6	6.4	7.0	7.4	7.4	6.1	6.2	5.6	4.4	5.4	6.6	6.4	4.8
9	4.4	5.0	4.5	4.1	3.4	3.2	2.7	2.8	3.1	4.2	4.4	4.4	4.2	4.8	5.2	5.6	5.9	4.4	2.4	2.2	3.7	7.7	8.0	3.8	4.3
10	3.1	5.5	4.0	3.4	3.6	1.4	4.4	5.0	5.6	7.3	10.7	10.5	9.8	8.9	9.0	9.1	9.9	6.2	6.4	6.4	5.2	4.2	3.5	2.8	6.1
11	2.5	3.1	3.2	2.1	2.3	2.0	1.6	0.8	1.1	1.3	3.1	4.8	4.2	3.8	3.5	1.8	1.5	1.5	1.8	2.0	2.5	2.8	3.5	3.7	2.5
12	3.5	3.4	3.4	2.7	2.4	2.3	2.0	2.7	2.4	2.6	6.9	7.6	7.7	9.8	11.3	11.3	12.2	11.6	15.2	**15.6**	15.4	15.4	14.5	12.3	8.1
13	11.8	11.8	12.9	10.3	8.6	7.8	7.3	7.0	7.5	8.3	8.4	7.8	6.9	6.2	8.0	8.2	8.9	5.5	4.1	5.0	5.6	5.6	7.2	8 0	7.9
14	5.6	4.9	4.0	4.8	4.0	2.0	2.4	2.1	2.4	2.2	2.2	2.8	2.4	2.6	1.7	1.7	2.0	1.5	1.2	0.8	2.8	2.6	3.5	3.4	2.7
15	3.4	3.4	3.2	2.7	2.4	2.6	3.0	3.8	4.4	5.0	6.6	4.8	5.2	6.9	7.3	8.1	8.7	8.7	8.1	7.8	7.8	7.1	6.1	5.8	5.5
16	5.9	7.5	7.4	8.1	8.0	7.2	8.3	8.5	10.6	12.7	11.1	11.2	10.9	12.1	11.3	13.3	10.7	9.2	11.3	11.6	10.4	9.2	9.7	10.0	9.8
17	10.9	10.9	10.5	10.6	11.1	10.8	10.3	11.4	10.6	11.1	10.4	9.5	9.9	8.9	8.7	8.9	5.8	4.4	4.2	3.7	5.2	3.8	3.7	3.8	8.3
18	4.3	3.2	3.6	2.0	2.2	1.8	1.7	2.0	1.4	2.4	1.7	2.0	2.0	2.3	4.1	3.8	2.9	3.2	2.4	2.7	2.5	1.8	1.5	2.8	2.5
19	4.4	5.2	5.6	5.8	6.5	6.8	7.6	7.3	6.6	6.6	7.4	6.6	6.1	5.7	5.9	4.9	4.5	4.2	2.4	2.4	2.7	2.5	1.0	0.7	5.0
20	1.8	5.2	6.6	6.4	5.3	6.5	8.7	8.6	9.2	7.8	7.3	7.7	9.1	10.9	12.2	11.9	12.3	11.1	9.8	11.6	12.6	12.2	12.2	11.8	9.1
21	11.8	11.6	12.5	11.8	11.9	11.3	11.6	11.6	11.9	10.7	12.5	12.5	12.5	12.6	12.2	11.3	10.7	10.2	8.9	8.2	7.3	8.4	7.5	7.4	10.8
22	7.4	6.6	4.6	4.4	4.5	4.4	5.0	5.8	6.2	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.6	7.3	7.8	6.8	7.3	5.6	6.1	6.8	5.8	4.2	6.1
23	3.2	3.3	3.9	5.0	4.8	4.0	5.2	5.2	5.1	6.1	6.9	6.2	7.7	7.7	7.8	8.8	8.6	8.9	7.6	7.6	8.0	8.1	7.8	7.7	6.5
24	9.4	11.6	9.2	7.6	7.0	7.0	7.4	6.0	8.8	10.2	12.0	10.7	11.8	10.6	11.2	11.3	8.8	5.2	3.4	3.8	4.1	2.9	3.4	3.2	7.8
25	2.7	4.6	4.6	5.0	3.8	5.2	4.8	5.7	3.4	6.8	11.2	10.2	14.2	14.4	14.5	12.9	9.7	10.5	8.8	7.1	9.7	9.9	9.3	8.1	8.2
26	8.0	6.2	4.2	3.4	2.4	2.4	5.5	6.3	6.9	7.6	8.4	9.6	10.2	8.7	9.0	8.2	8.8	8.2	7.3	7.0	9.3	9.4	8.1	9.2	7.3
27	9.5	8.3	7.0	9.9	9.5	10.2	8.1	7.3	6.1	7.7	10.7	11.2	11.1	11.4	11.7	7.2	4.2	2.8	2.6	3.5	2.6	4.7	5.1	2.4	7.3
28	6.9	11.8	12.4	13.3	11.6	11.2	10.9	12.2	12.6	11.1	10.9	11.3	10.9	8.2	8.0	7.6	6.1	8.0	8.0	5.6	4.4	5.6	5.6	4.2	9.1
29	4.3	4.4	4.5	3.8	4.4	5.3	5.8	5.8	5.8	8.2	10.0	11.5	10.9	9.8	10.0	11.2	9.2	8.8	11.2	12.0	11.4	11.1	8.8	7.7	8.2
30	6.7	6.6	6.2	6.7	6.2	6.6	6.2	5.1	4.4	5.1	5.5	6.1	6.9	5.6	5.0	6.2	5.3	7.5	6.9	5.5	4.3	4.1	4.0	5.5	5.7
31	3.9	4.2	5.0	4.5	4.8	3.0	2.6	2.0	2.8	3.1	4.2	5.8	4.8	3.8	2.8	2.0	4.2	4.2	2.2	2.7	4.0	4.1	3.5	4.2	3.7
Mittel	5.9	6.3	6.0	5.9	5.7	5.6	5.8	6.0	6.3	6.9	7.9	8.0	8.2	8.2	8.4	8.1	7.4	6.7	6.4	6.4	6.4	6.5	6.3	5 9	6.7

April. April.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	3.8	4.4	4.1	3.3	4.9	5.4	6.4	7.2	8.1	10.2	10.9	9.9	9.5	9.7	9.5	8.9	8.3	6.6	6.9	6.3	6.6	6.3	5.8	5.0	7.0
2	3.2	3.4	2.9	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.8	3.7	6.1	8.8	12.1	13.5	12.7	14.4	11.8	17.1	15.6	14.2	14.8	16.5	15.6	16.7	9.1
3	17.0	15.0	14.8	15.4	16.0	15.2	15.2	17.0	17.1	16.4	**17.3**	17.1	16.6	15.6	13.5	13.7	12.3	11.4	11.2	9.3	7.7	7.5	6.0	7.5	13.6
4	6.0	6.4	6.6	6.4	4.4	3.2	2.9	2.3	3.2	3.7	3.7	4.1	4.5	6.1	7.5	5.8	5.2	5.0	3.8	3.9	3.5	3.7	2.9	3.4	4.5
5	3.4	2.6	2.9	2.8	3.8	3.0	2.8	2.9	3.6	3.2	3.0	4.4	5.8	5.3	5.4	5.6	4.5	3.4	3.7	4.4	3.9	3.4	4.4	3.8	3.8
6	3.6	2.4	3.2	1.6	2.6	2.1	1.4	1.1	0.8	1.9	3.4	4.0	4.3	5.0	5.0	5.3	5.5	5.6	6.4	6.8	6.3	6.1	5.8	5.4	4.0
7	5.5	4.9	6.9	8.6	8.9	10.2	9.0	10.2	10.7	11.2	9.6	9.3	10.9	11.8	10.8	9.4	9.5	9.6	9.4	9.1	9.3	8.7	8.8	8.8	9.2
8	6.9	4.6	4.6	5.6	4.5	4.5	3.4	5.6	7.8	9.6	8.8	8.3	8.4	8.1	7.3	6.6	5.6	5.9	6.0	4.2	4.8	4.2	4.7	3.8	6.0
9	2.1	1.7	1.3	0.8	0.7	1.1	1.9	1.3	1.7	3.7	3.2	2.8	3.7	3.3	3.7	3.1	4.6	2.4	2.0	5.2	3.8	3.4	3.1	1.4	2.6
10	1.2	1.8	1.8	2.4	1.3	1.3	0.6	0.8	0.7	1.3	1.8	1.5	2.4	2.5	1.9	2.6	3.6	3.7	4.8	5.4	4.4	2.1	1.1	1.2	2.2
11	2.8	2.8	3.6	3.2	2.6	2.6	3.2	2.9	4.6	6.6	6.5	5.8	5.6	5.8	5.5	5.8	6.6	6.9	6.3	5.4	6.2	6.3	6.5	6.1	5.0
12	6.6	5.8	4.2	3.2	3.8	3.5	3.8	3.2	3.8	6.4	7.7	7.3	7.4	8.4	7.4	7.2	7.3	5.9	4.0	3.4	1.9	2.1	3.1	3.4	5.0
13	3.2	2.8	2.7	2.9	2.6	2.9	2.5	2.2	1.5	1.8	2.9	6.3	8.0	7.0	6.6	6.8	6.6	5.9	5.2	4.8	5.7	6.9	4.4	3.7	4.4
14	4.2	4.2	4.8	7.4	7.2	6.5	6.3	8.0	8.7	7.8	7.3	7.4	7.4	8.9	9.4	10.2	9.3	9.0	6.4	7.5	7.1	8.1	6.0	4.5	7.2
15	5.2	5.5	7.3	6.6	6.8	6.2	6.6	6.8	7.3	7.4	8.1	7.4	7.4	7.8	7.7	6.8	6.9	6.9	9.5	5.9	3.5	1.1	0.4	1.5	6.1
16	3.8	11.6	10.9	5.8	6.3	5.8	4.6	4.2	4.9	7.2	7.1	5.5	4.9	6.9	6.1	4.4	5.8	5.4	4.4	3.8	3.0	2.4	1.8	2.8	5.4
17	2.8	1.7	1.9	1.8	3.1	3.4	4.2	4.2	5.6	6.9	7.0	6.0	6.5	7.2	9.0	9.1	8.8	9.2	7.2	4.8	4.6	4.1	4.2	3.9	5.3
18	3.8	5.2	5.8	7.1	7.5	7.8	9.0	9.8	10.8	11.6	14.7	13.9	13.2	13.2	12.0	11.1	10.4	9.3	8.2	10.1	10.8	10.5	9.9	8.9	9.8
19	9.5	9.8	10.2	11.2	10.1	10.1	11.7	12.3	12.4	12.9	12.8	12.3	12.5	12.5	13.9	14.1	11.3	10.9	12.5	12.7	14.8	15.0	14.9	14.2	12.3
20	13.4	12.9	12.9	12.9	12.5	11.5	11.8	12.1	13.5	13.7	14.2	13.7	13.0	11.8	11.4	12.3	12.2	10.2	10.4	10.7	9.9	9.8	10.9	11.8	12.1
21	12.5	12.4	12.2	12.8	12.6	12.7	10.2	9.4	10.2	10.6	10.6	9.5	8.2	5.2	4.8	2.9	2.2	2.4	1.4	2.8	5.2	5.3	4.7	4.9	7.7
22	5.3	4.6	5.6	5.8	5.0	5.8	5.4	6.0	8.0	7.3	7.2	6.9	6.6	6.3	6.6				5.8	6.1	1.5	2.9	3.7	4.8	*5.6*
23	4.5	3.2	1.5	1.0	1.5	0.6	1.0	2.0	3.4	2.8	3.4	3.7	4.1	4.7	3.5	4.0	3.8	4.2	5.8	7.1	7.3	5.6	6.1	5.5	3.8
24	3.4	2.9	3.8	2.1	2.4	2.3	2.5	2.4	2.2	2.6	2.2	3.2	4.7	6.6	5.7	5.8	4.8	5.2	2.9	0.9	1.1	2.5	3.2	4.7	3.3
25	4.5	3.6	5.9	12.2	8.8	3.9	2.6	5.4	5.5	4.6	4.8	3.7	4.7	4.0	2.3	2.4	2.3	2.4	2.8	2.9	3.6	3.2	2.1	3.5	4.2
26	3.1	2.8	3.0	3.3	2.6	2.8	2.7	1.7	2.9	3.7	3.8	5.9	6.3	8.1	8.8	8.1	7.6	6.4	5.0	3.2	3.3	3.3	3.8	3.7	4.4
27	4.8	8.2	12.8	13.1	9.9	8.2	7.0	6.5	6.4	5.7	5.9	6.6	6.1	7.4	8.1	7.4	7.2	6.4	4.8	4.4	4.3	4.4	3.5	3.1	6.7
28	2.9	0.6	2.4	2.3	2.3	2.4	2.9	4.4	5.0	6.1	7.7	8.2	7.9	5.8	7.0	5.6	4.2	1.6	1.3	2.0	1.3	1.2	2.9	5.0	3.9
29	4.6	3.7	3.0	3.6	5.3	5.8	5.5	5.8	6.1	5.6	5.2	7.3	7.1	6.4	6.1	5.6	4.6	2.5	3.0	1.3	2.1	3.8	3.1	5.0	4.7
30	1.6	4.1	5.0	4.8	2.1	3.0	3.9	8.2	8.0	8.8	9.5	7.5	7.6	7.6	8.7	8.0	6.2	4.8	3.6	3.9	4.1	4.5	3.7	3.1	5.5
Mittel	5.2	5.2	5.6	5.7	5.5	5.2	5.1	5.6	6.2	6.8	7.2	7.3	7.6	7.7	7.6	*7.3*	*6.9*	*6.4*	6.0	5.7	5.5	5.4	5.2	5.4	6.2

Mai. Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1887. Mai.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	3.5	2.3	2.6	4.8	4.8	3.9	4.2	3.7	3.0	4.4	4.7	4.6	3.8	4.2	3.4	3.5	3.6	3.4	2.9	2.8	2.3	1.8	2.7	4.6	3.6
2	5.2	4.7	4.4	4.7	3.8	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3	8.9	9.5	9.2	8.5	8.8	8.9	8.4	8.8	8.2	8.1	5.5	5.2	5.6	4.8	7.0
3	4.9	4.1	4.5	3.8	4.0	3.8	4.2	3.2	3.9	3.4	4.2	4.8	5.6	4.2	3.1	3.9	3.5	5.4	3.7	3.4	4.8	2.5	2.4	2.6	3.9
4	3.1	4.6	4.4	4.2	2.7	9.9	5.5	2.8	1.0	1.3	1.0	6.2	9.4	9.5	4.2	1.2	10.4	10.3	11.3	13.1	15.7	**17.5**	13.5	11.9	7.3
5	11.3	8.1	3.3	2.4	2.8	2.6	2.3	2.1	3.2	4.6	6.4	6.1	7.8	6.1	5.4	5.2	3.8	2.6	1.9	3.7	5.2	5.8	5.8	6.6	4.8
6	5.8	4.1	3.4	4.4	3.8	4.2	4.9	5.3	6.7	5.6	5.2	4.1	4.1	3.0	2.8	3.2	3.2	2.1	3.0	4.7	5.7	7.5	7.4	6.9	4.6
7	5.5	4.4	4.8	4.6	5.2	5.2	4.9	4.2	5.8	5.6	6.0	5.0	4.2	4.2	4.0	3.8	2.7	2.9	2.3	0.8	0.6	1.0	2.6	1.1	3.8
8	1.1	2.1	2.0	2.3	4.1	6.7	7.0	6.8	6.3	6.2	5.5	4.4	4.5	4.2	3.4	5.2	5.9	8.4	5.4	3.8	5.0	4.2	4.8	4.4	4.7
9	5.0	4.8	5.0	4.7	4.5	4.2	6.4	5.7	4.9	6.2	5.8	6.3	5.8	5.4	5.6	5.0	5.2	5.8	6.6	3.4	1.9	2.1	2.6	2.9	4.8
10	3.2	2.0	2.0	3.8	6.8	7.4	7.7	7.2	7.1	7.3	6.9	9.2	8.7	9.2	8.7	8.1	7.4	5.2	6.1	6.9	6.9	4.2	6.5	5.9	6.4
11	6.4	6.7	7.5	7.5	7.9	6.0	8.7	8.6	8.8	9.8	9.8	10.9	11.1	8.5	7.7	8.5	8.2	7.1	4.1	6.4	3.7	4.2	4.5	5.3	7.4
12	5.4	5.0	6.6	7.5	7.7	7.4	7.7	7.7	7.2	8.2	6.1	5.5	4.9	5.2	6.0	6.8	3.9	4.6	3.7	2.4	2.8	2.9	3.0	5.0	5.5
13	5.6	6.1	6.4	5.2	5.7	4.6	5.2	5.2	4.8	4.2	4.2	3.2	4.0	3.8	3.4	2.4	2.6	3.1	3.8	2.6	1.2	1.0	2.4	2.3	3.9
14	2.1	2.4	3.7	4.2	4.2	4.2	5.0	5.2	5.9	6.8	6.6	7.1	7.7	7.9	8.9	9.3	9.4	8.7	9.1	7.9	7.6	7.6	7.2	7.4	6.5
15	8.4	7.3	7.2	7.2	6.9	8.4	8.8	9.2	9.8	8.8	9.9	9.5	9.4	9.6	8.4	9.6	10.1	9.4	7.3	5.8	5.5	7.2	6.6	5.8	8.2
16	5.2	5.1	6.0	5.6	4.8	4.8	6.2	7.4	7.3	7.3	8.4	10.2	8.8	6.9	2.5	3.9	3.4	4.2	3.2	2.8	5.2	6.6	5.8	6.3	5.7
17	6.1	7.2	3.8	3.8	1.1	0.5	0.6	0.9	1.2	2.4	3.0	1.6	1.6	2.0	4.2	4.8	5.2	5.2	6.9	7.7	9.7	9.6	10.8	12.9	4.7
18	12.9	13.2	14.2	13.5	13.5	12.2	10.9	11.4	12.0	11.6	10.5	11.3	10.5	10.4	9.6	9.4	10.3	9.7	9.1	8.1	7.0	5.5	5.0	5.8	10.3
19	4.8	5.2	5.6	5.7	5.2	4.7	4.4	6.2	5.0	5.5	5.8	7.0	4.8	6.6	5.3	3.2	3.7	3.7	3.9	3.9	1.9	0.7	1.1	2.1	4.4
20	2.2	1.9	2.0	2.0	1.7	1.0	2.6	3.7	5.8	6.0	7.1	7.3	7.5	7.3	6.9	7.3	7.7	5.9	3.7	3.2	2.8	6.0	2.8	2.4	4.5
21	2.3	2.0	4.2	7.2	6.4	4.3	4.5	5.7	6.0	6.3	6.9	8.3	8.1	7.0	5.0	5.4	3.2	5.7	6.6	4.4	3.0	1.5	1.5	1.0	4.9
22	2.0	2.2	4.8	5.3	2.3	4.2	5.4	5.9	8.5	9.6	9.8	10.7	10.2	10.9	7.7	5.8	4.9	6.1	3.1	1.9	3.4	3.4	3.2	2.8	5.5
23	2.1	2.3	3.0	2.8	2.8	2.3	1.5	3.2	4.2	4.8	5.5	6.9	7.3	7.3	4.9	9.3	8.1	5.0	5.8	2.5	4.1	2.0	1.8	3.6	4.3
24	6.1	5.8	2.2	2.6	2.6	2.4	4.6	5.7	6.1	5.2	4.8	5.2	6.0	6.1	5.8	4.9	4.1	3.7	3.8	1.8	2.3	3.2	2.0	2.0	4.1
25	2.0	2.8	2.4	1.5	2.6	3.8	4.1	5.1	3.4	3.7	4.7	4.9	7.2	3.4	4.8	5.2	9.5	9.3	8.7	6.3	5.2	4.2	3.4	3.8	4.7
26	4.0	4.2	3.8	3.8	4.2	3.8	4.3	4.1	3.9	4.4	4.8	5.2	5.6	6.2	4.4	4.4	6.1	4.4	3.7	4.5	4.1	4.8	4.7	3.8	4.5
27	2.7	1.9	2.9	2.8	2.1	2.4	2.1	2.1	1.3	1.1	1.0	0.6	1.1	2.6	2.4	2.8	4.3	3.9	4.2	4.7	5.3	5.9	6.9	6.0	3.0
28	5.8	6.6	7.1	6.5	5.5	6.4	6.7	7.3	6.4	5.9	6.9	7.8	8.3	6.8	6.8	7.1	7.2	6.9	6.2	8.2	7.0	5.2	4.5	4.1	6.5
29	5.2	6.1	6.8	6.0	5.8	6.2	5.8	6.1	6.6	7.5	7.4	8.1	8.4	7.7	7.7	6.8	6.3	6.2	5.8	6.5	5.1	3.9	4.2	3.6	6.2
30	3.6	4.0	2.6	1.8	1.1	1.4	2.1	3.4	2.9	3.6	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.2	3.5	3.2	3.6	4.2	3.9	5.2	4.9	6.4	3.5
31	4.4	2.8	1.5	2.7	3.0	2.3	2.8	2.9	2.6	3.4	4.4	4.4	4.2	3.4	2.5	2.4	2.3	3.5	3.8	3.4	3.4	4.9	4.8	3.2	3.3
Mittel	4.8	4.6	4.5	4.7	4.5	4.8	5.1	5.3	5.4	5.7	6.0	6.4	6.6	6.2	5.4	5.5	5.7	5.6	5.2	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	5.2

Juni. Juni.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	2.2	1.3	0.7	1.0	1.8	2.1	2.0	2.1	3.2	4.0	4.2	4.8	5.2	4.6	4.4	4.6	4.2	4.1	4.0	3.2	4.2	6.9	6.8	7.7	3.7
2	6.4	5.6	5.2	5.5	4.9	4.2	4.4	5.6	7.4	7.8	8.7	7.9	7.7	7.3	7.7	7.7	8.4	10.2	9.5	9.2	7.8	7.6	8.3	6.6	7.1
3	7.3	8.4	8.8	9.3	10.2	9.8	8.9	8.1	9.1	9.0	7.8	8.1	7.7	7.5	6.4	5.8	5.2	4.4	3.4	3.4	2.8	1.8	1.0	2.0	6.5
4	2.6	2.6	2.5	3.0	3.5	3.5	4.4	4.8	5.0	4.4	5.5	5.2	5.2	3.6	6.0	4.8	5.5	6.2	6.4	5.4	5.2	5.8	5.7	4.7	4.6
5	4.6	4.4	4.2	4.2	5.0	4.2	4.3	4.7	4.9	5.0	4.8	3.8	2.0	5.2	3.3	4.3	4.2	3.1	2.0	2.4	2.8	2.4	0.8	0.6	3.6
6	0.7	0.8	0.5	0.4	1.1	0.8	1.0	1.7	2.4	2.6	2.5	2.9	2.8	2.6	3.3	2.5	1.8	2.2	1.6	1.0	2.1	2.0	2.4	1.9	1.8
7	2.4	1.1	2.6	2.1	2.0	2.4	2.0	2.8	3.4	4.8	4.8	5.0	3.2	3.2	8.1	2.0	1.4	2.0	1.0	1.7	2.4	2.5	3.2	3.1	2.9
8	3.2	2.4	2.1	2.0	2.6	3.3	2.5	4.2	5.2	6.2	7.3	9.2	9.0	9.7	8.2	8.8	8.1	6.9	8.6	6.6	6.1	6.7	7.6	5.4	5.9
9	4.0	2.6	2.3	2.2	2.3	2.0	1.5	1.6	3.6	3.4	4.0	6.2	5.3	6.1	8.3	7.6	7.2	8.6	6.1	6.9	7.7	7.6	8.1	7.6	5.1
10	7.8	6.4	7.7	9.9	9.2	10.2	14.1	15.1	**15.6**	14.0	14.8	14.1	14.7	13.7	13.7	**15.6**	14.3	13.9	12.9	11.9	10.8	11.7	12.1	12.0	12.3
11	11.6	11.6	10.9	9.4	11.2	12.9	13.8	12.8	13.7	15.0	13.5	14.1	15.2	14.2	14.0	15.0	14.2	11.8	9.8	5.6	6.1	7.9	7.4	7.7	11.6
12	7.5	6.3	6.4	7.7	6.9	8.4	10.6	9.6	10.2	11.1	11.6	11.2	10.9	10.9	9.4	8.4	6.9	6.3	6.0	4.8	3.4	4.4	4.2	5.6	7.9
13	5.6	5.8	4.5	5.2	5.2	4.6	3.8	4.8	6.1	8.4	10.6	9.4	10.8	8.3	11.1	10.7	6.1	7.3	8.8	7.8	5.0	5.2	6.3	5.8	7.0
14	4.8	4.4	4.0	4.4	3.8	4.0	5.4	7.7	8.4	10.1	9.7	11.1	9.2	9.3	11.2	11.2	10.9	10.7	8.9	5.9	3.2	2.3	2.4	2.0	6.9
15	2.0	2.4	2.6	2.4	3.0	3.8	4.9	5.1	5.9	6.9	7.2	6.7	6.6	5.3	6.0	7.2	6.5	6.2	5.5	2.6	2.1	0.7	1.0	2.2	4.4
16	3.2	2.0	2.1	2.3	4.6	4.7	3.8	6.2	6.0	6.9	8.8	8.9	11.1	10.2	10.7	9.6	10.8	10.7	9.3	7.9	6.6	5.3	4.8	5.6	6.7
17	4.8	5.2	5.2	4.7	4.4	4.5	4.2	2.9	3.4	5.0	4.4	5.5	4.9	4.6	5.5	5.3	4.7	4.6	4.7	4.4	4.6	3.7	3.8	4.2	4.5
18	4.5	5.5	5.0	3.2	4.3	4.3	3.9	4.1	3.9	4.5	4.5	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.8	5.0	4.8	5.2	2.9	2.8	2.6	2.4	4.1
19	2.2	2.0	2.4	1.3	1.8	1.0	1.3	3.8	5.1	5.6	5.8	6.1	6.1	6.5	6.9	7.2	6.9	6.9	6.0	4.8	5.0	6.2	6.2	6.1	4.7
20	8.1	9.7	10.3	10.9	9.8	12.3	14.5	14.9	13.5	12.1	13.6	12.5	9.3	11.6	12.0	12.2	11.9	10.4	10.4	7.3	4.4	3.9	5.3	5.8	10.3
21	6.4	5.5	6.1	7.0	7.2	8.7	8.7	9.3	10.8	11.0	11.0	11.2	11.7	11.9	12.7	12.8	12.6	12.0	11.1	11.2	11.3	10.3	9.4	6.4	9.8
22	6.3	6.9	7.4	6.7	7.0	5.2	6.6	8.4	8.8	10.1	11.2	10.2	10.1	10.4	9.6	7.7	8.8	8.1	5.6	5.6	4.9	4.2	4.0	5.4	7.5
23	5.2	4.8	5.3	5.2	4.4	6.3	6.3	7.8	8.1	8.6	8.9	8.1	8.1	7.6	8.4	8.1	6.1	6.4	7.4	4.8	4.4	4.1	3.8	3.7	6.3
24	1.9	1.0	1.7	1.6	1.0	1.4	3.4	5.0	4.6	4.0	3.2	3.8	5.2	5.6	5.9	4.8	4.5	3.7	1.6	3.7	3.1	3.4	3.7	3.4	3.4
25	4.2	3.7	2.7	1.8	1.9	2.0	2.0	3.4	3.8	3.7	3.8	4.4	4.4	5.4	6.2	7.4	6.7	8.7	7.4	7.7	7.1	7.0	7.8	8.4	5.1
26	10.2	10.7	11.4	11.3	10.0	11.1	9.1	9.9	8.1	8.6	8.6	8.1	10.7	4.2	5.1	5.0	5.0	5.8	6.1	5.6	4.4	4.4	3.4	2.4	7.5
27	0.7	1.6	0.8	0.4	0.9	1.3	1.5	2.8	2.8	2.0	2.5	2.6	2.8	2.4	2.8	3.0	2.4	2.1	2.8	1.1	2.9	3.6	3.0	3.0	2.1
28	2.8	3.2	3.0	2.4	3.0	2.2	1.8	2.0	5.0	6.6	4.7	3.9	4.5	1.2	1.7	1.1	3.2	2.1	1.5	1.3	1.5	1.7	2.0	3.3	2.7
29	2.4	3.1	2.5	3.2	4.5	4.2	4.5	4.4	4.2	4.2	4.4	5.0	5.1	4.5	5.1	6.3	7.3	7.1	5.8	5.2	5.2	6.6	5.4	5.0	4.8
30	5.4	3.0	3.2	4.0	3.8	6.4	5.9	5.6	6.1	6.1	6.4	6.2	6.6	5.4	4.7	4.7	4.2	4.3	4.2	2.8	2.3	2.8	2.7	1.9	4.5
Mittel	4.7	4.5	4.5	4.5	4.7	5.1	5.4	6.0	6.6	7.1	7.3	7.3	7.3	6.9	7.4	7.2	6.8	6.7	6.1	5.2	4.7	4.9	4.8	4.7	5.8

Juli. **Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1887.** Juli.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	1.5	1.3	2.0	1.8	1.7	2.1	3.1	2.6	4.1	4.5	5.0	5.2	5.0	5.2	4.6	4.2	3.6	3.4	3.0	1.8	1.7	2.1	2.4	3.2	3.1
2	4.5	4.7	3.7	3.2	2.8	3.2	3.7	4.0	4.6	4.9	4.4	4.1	3.8	4.7	4.2	4.0	4.6	4.3	3.9	3.2	2.9	2.1	2.0	1.5	3.7
3	2.9	3.2	3.7	3.0	3.2	3.2	3.2	3.6	2.6	3.8	4.2	4.1	4.4	4.2	3.5	3.9	3.0	3.4	3.4	2.1	1.8	2.6	3.4	3.3	3.3
4	3.3	3.2	3.3	3.7	3.2	2.4	2.6	2.7	2.4	2.8	3.8	4.4	4.1	3.8	3.6	4.2	5.0	4.4	4.2	5.5	4.5	4.2	3.4	3.4	3.7
5	3.6	2.8	4.2	2.4	3.4	3.2	2.3	2.1	2.8	5.6	10.7	5.8	6.5	5.6	5.6	7.9	14.2	10.9	9.3	6.6	6.3	7.7	6.7	7.0	6.0
6	7.2	8.6	8.1	6.9	8.5	7.6	7.9	11.3	11.8	12.0	12.7	13.3	11.8	**15.5**	12.6	14.4	13.5	13.9	13.8	11.3	11.1	8.7	8.4	9.4	10.8
7	8.7	8.8	8.4	8.5	8.1	7.5	8.4	10.2	10.5	10.4	11.2	11.3	12.0	9.8	11.9	10.1	9.6	7.3	6.4	6.2	4.2	3.7	3.3	3.1	8.3
8	4.1	5.2	5.2	4.2	4.8	3.8	2.8	2.3	2.5	3.4	3.2	2.4	2.4	1.8	2.0	1.8	0.8	0.6	2.4	2.8	3.8	3.9	4.2	4.3	3.1
9	3.8	4.0	4.0	3.2	3.7	3.8	3.8	5.0	5.2	5.2	5.1	4.9	4.4	4.1	4.2	5.2	5.6	7.2	6.6	6.7	8.7	8.5	3.4	1.8	4.9
10	2.9	3.8	2.6	2.3	2.8	2.8	3.7	3.7	4.2	3.8	3.9	5.0	5.0	4.2	4.6	4.2	4.8	4.0	3.2	3.1	3.2	4.2	9.3	6.9	4.1
11	6.6	5.5	6.6	6.7	5.8	6.6	5.8	6.0	5.0	4.4	5.2	5.6	7.2	10.1	9.4	8.2	8.7	7.3	5.6	3.2	4.8	6.2	5.6	5.2	6.3
12	4.8	4.8	4.2	2.6	2.6	2.8	3.9	5.0	5.5	8.1	7.1	9.5	9.0	7.3	9.1	7.3	6.7	8.7	7.1	5.4	3.3	2.3	2.0	2.5	5.5
13	3.6	2.8	3.2	3.2	1.8	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	2.8	2.4	2.8	2.2	1.8	2.0	3.1	3.2	3.2	4.0	4.2	4.2	4.2	5.2	2.8
14	4.2	4.2	5.2	5.4	5.1	3.9	4.6	5.2	5.0	5.0	5.5	4.7	4.6	4.3	4.2	3.2	2.8	6.1	5.0	3.2	3.7	3.7	2.9	3.8	4.4
15	3.2	1.3	3.2	2.4	1.9	1.0	1.1	2.4	4.2	4.7	5.9	5.6	6.6	6.9	5.3	4.4	3.9	4.4	4.2	3.4	2.9	2.5	5.1	3.8	3.8
16	2.3	2.4	2.8	3.5	4.2	5.2	5.1	4.6	3.8	2.6	1.8	4.5	4.7	4.4	6.0	4.8	3.9	3.0	2.3	2.0	2.4	2.1	6.2	12.2	4.0
17	10.7	9.7	9.6	8.4	8.4	8.7	8.8	10.2	10.2	9.7	8.2	7.2	6.9	5.2	6.0	4.4	4.3	2.1	1.8	1.3	2.0	0.9	0.7	0.8	6.1
18	1.6	0.9	0.6	0.5	0.5	1.0	2.6	1.9	1.7	3.4	4.4	3.4	3.4	2.4	2.3	1.9	1.8	3.1	2.8	2.4	1.5	1.6	1.1	0.8	2.0
19	0.9	2.4	1.7	2.0	3.3	2.6	4.8	4.6	4.2	4.9	5.0	5.7	6.3	6.4	6.2	7.0	7.7	7.1	6.9	4.2	3.5	3.0	4.0	3.8	4.5
20	4.4	4.0	3.6	4.1	3.8	4.2	5.0	5.8	5.8	6.0	6.3	6.0	5.8	5.9	6.1	5.7	5.8	4.5	3.2	2.1	2.0	2.8	1.3	1.5	4.4
21	2.1	1.1	2.8	2.9	2.4	4.0	4.5	5.2	5.0	6.1	8.4	9.0	7.7	7.7	7.8	7.2	7.4	7.5	6.3	4.2	2.9	2.9	2.9	3.5	5.1
22	3.3	3.1	2.7	1.8	2.0	2.0	2.8	2.6	2.0	2.7	1.8	1.1	1.5	1.7	1.9	1.9	1.0	1.2	1.1	1.5	2.6	1.6	3.8	6.1	2.2
23	6.1	4.6	2.3	4.0	4.8	4.0	2.0	3.6	4.2	6.8	5.6	7.0	7.6	6.0	4.8	5.6	4.0	4.0	2.8	2.2	2.0	2.8	4.7	5.3	4.5
24	6.0	5.0	4.1	5.6	4.1	4.7	5.2	5.6	5.9	5.8	5.2	5.0	3.8	3.0	2.4	2.0	2.6	2.4	1.8	0.4	0.5	1.9	2.2	1.9	3.6
25	2.4	2.6	2.9	2.8	2.3	2.1	1.8	2.3	2.0	1.5	2.8	4.2	3.8	3.2	2.7	2.4	3.0	2.4	1.8	2.0	2.2	3.4	5.3	3.6	2.7
26	3.6	3.8	4.2	3.4	2.8	2.7	1.8	2.0	1.6	1.4	1.4	1.0	2.0	1.6	1.8	1.9	0.8	1.5	1.2	1.8	2.5	2.8	5.8	3.2	2.3
27	3.2	1.3	2.3	2.9	3.8	3.3	3.2	4.2	5.1	5.0	3.8	3.4	3.1	3.2	2.8	3.2	3.0	6.9	6.2	2.9	3.4	2.4	2.5	5.6	3.6
28	6.5	6.1	4.4	2.8	4.5	5.0	4.6	4.2	3.9	4.6	4.4	5.3	4.4	5.5	5.6	5.8	4.2	5.2	4.1	2.3	1.3	1.5	1.2	2.4	4.1
29	1.3	0.8	1.2	1.6	1.7	1.2	1.1	1.5	2.6	3.7	3.9	2.8	2.6	2.1	1.8	1.5	2.1	4.2	6.0	6.1	5.4	5.0	4.4	3.9	2.9
30	3.8	3.8	4.1	3.4	3.4	3.8	3.2	2.8	3.5	4.4	4.4	3.6	2.1	1.3	1.4	1.5	2.2	2.0	3.6	3.9	3.9	5.6	5.4	6.4	3.5
31	6.0	5.5	6.0	6.3	4.2	4.5	4.6	4.2	3.5	2.1	3.0	2.8	3.7	4.2	4.8	3.4	3.9	3.6	4.2	2.9	2.4	12.9*)	4.4	1.5	4.3
Mittel	4.2	3.9	4.0	3.7	3.7	3.7	3.8	4.3	4.4	4.9	5.2	5.2	5.1	4.9	4.9	4.7	4.8	4.8	4.4	3.6	3.5	3.9	3.9	4.1	4.3

*) $9^h\ 6^m$ bis $9^h\ 30^m$ Böe von 17.7 Meter pro Sekunde.

August. August.

Datum	12h–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12h–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.2	5.3	3.6	5.8	4.2	2.8	2.6	6.8	8.2	7.8	9.5	9.4	10.0	10.6	11.2	10.0	8.5	6.6	4.6	2.9	3.4	3.0	2.1	1.8	6.0
2	2.4	2.6	1.5	1.9	2.0	0.6	0.9	0.9	1.3	2.3	2.4	1.5	2.5	4.2	3.1	1.8	1.3	0.4	0.4	1.4	2.3	4.2	6.0	5.6	2.2
3	5.8	6.8	3.3	5.5	6.0	5.8	8.1	6.2	4.8	6.7	6.8	7.8	8.9	8.5	7.6	8.9	9.4	6.9	8.3	7.0	4.5	4.2	4.8	4.8	6.5
4	6.5	6.3	6.4	6.1	7.0	6.6	6.1	5.5	6.6	6.8	6.8	7.5	8.2	7.0	7.3	7.2	6.6	5.8	5.1	3.2	2.0	1.8	1.5	1.6	5.6
5	2.0	1.8	2.0	1.9	1.8	1.3	1.0	0.8	2.0	1.9	2.6	3.0	3.8	3.0	2.1	3.4	3.2	3.0	3.5	2.1	2.2	2.0	1.3	1.5	2.2
6	1.0	1.5	2.1	1.8	1.0	1.0	1.6	2.1	2.0	1.6	2.0	1.5	1.5	2.1	1.5	1.5	1.5	2.3	1.5	0.7	1.9	4.2	3.4	3.1	1.9
7	3.2	3.0	3.0	3.2	3.4	3.2	3.0	3.4	3.6	3.4	4.0	4.8	6.6	6.9	6.8	6.0	4.6	4.1	2.9	2.0	2.9	3.4	3.4	1.8	3.9
8	7.7	9.7	8.8	8.9	8.8	8.6	8.1	10.0	9.7	10.5	11.8	11.3	12.2	11.6	12.3	11.8	11.6	9.3	9.2	9.3	10.4	11.4	12.6	13.1	10.4
9	12.1	10.4	9.6	10.0	8.7	9.2	10.9	12.0	13.7	15.0	15.2	**16.2**	15.6	13.7	16.0	14.8	14.5	13.7	14.8	12.9	13.2	11.9	12.0	12.5	12.9
10	8.4	8.1	8.3	7.2	7.0	8.4	6.8	5.6	8.8	9.6	11.2	10.7	9.3	10.2	12.5	11.3	9.6	8.8	10.6	11.1	11.1	12.2	10.7	11.1	9.5
11	10.6	10.7	10.2	11.5	10.9	10.9	11.1	10.8	10.5	10.3	11.9	10.2	10.1	10.7	8.4	8.1	11.3	10.5	10.4	10.0	10.1	10.1	9.2	9.4	10.3
12	8.6	8.0	6.9	8.1	11.1	10.9	11.6	11.3	11.6	11.6	9.8	11.6	11.4	11.6	9.7	11.6	10.7	8.5	8.0	7.7	6.8	7.3	6.4	5.8	9.4
13	5.4	4.7	3.8	3.7	3.6	3.1	2.5	1.4	2.4	2.0	3.7	4.4	3.5	1.9	2.0	2.0	2.5	3.3	3.9	3.9	3.8	2.7	2.2	1.0	3.1
14	2.1	2.0	1.5	2.0	1.4	1.5	1.4	0.6	0.8	1.0	1.6	1.7	2.1	2.1	2.1	3.8	7.4	6.9	4.5	2.6	3.7	2.9	4.1	4.2	2.7
15	4.2	3.4	2.8	3.2	5.3	6.6	8.1	8.7	10.7	11.2	9.5	8.8	9.5	9.4	7.4	7.6	5.8	6.1	5.6	2.8	2.0	0.5	0.7	1.3	5.9
16	2.3	1.4	2.0	2.2	2.0	2.7	2.6	3.0	4.2	5.0	5.5	6.0	5.2	5.0	4.4	5.2	5.8	5.0	3.8	2.4	2.6	3.6	2.8	2.7	3.6
17	2.3	1.5	1.8	2.6	2.0	3.0	3.9	3.7	3.4	3.6	3.5	3.4	3.0	3.1	3.4	2.4	2.4	1.6	2.4	2.6	2.7	3.9	3.3	2.4	2.8
18	2.8	2.6	3.4	3.5	3.8	3.4	3.2	3.2	4.1	4.2	4.6	6.4	5.5	4.4	4.0	3.8	3.2	2.0	1.7	1.1	1.8	2.4	1.5	2.4	3.3
19	2.6	3.8	3.8	3.2	3.2	2.8	2.4	2.2	2.3	3.4	4.8	4.4	5.0	3.8	3.4	5.4	11.2	7.7	6.8	4.1	1.6	1.8	2.8	2.8	4.0
20	3.0	3.3	5.3	5.7	5.6	5.9	6.3	5.0	5.0	6.1	5.4	5.6	5.8	5.8	4.7	3.5	3.8	3.4	3.4	1.8	2.8	1.8	3.7	4.6	4.5
21	3.4	2.8	1.8	1.5	2.0	1.4	2.0	2.4	1.7	2.0	3.0	3.2	2.2	1.9	4.2	5.8	5.2	4.6	3.0	1.0	1.8	1.8	1.4	1.4	2.6
22	1.6	2.0	3.7	4.4	2.7	3.2	4.0	3.5	4.9	5.8	5.5	5.9	6.8	6.1	5.0	5.8	5.8	4.8	4.4	3.7	2.4	3.2	2.0	2.5	4.1
23	1.5	1.0	1.0	1.4	0.9	0.3	0.3	0.7	1.8	3.0	3.8	2.8	2.8	5.4	3.5	2.9	4.2	3.8	1.8	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	1.9
24	1.3	1.3	1.5	0.9	0.7	1.6	1.3	0.5	1.6	3.1	3.5	4.0	4.0	3.4	3.7	4.0	3.4	3.1	2.6	2.6	2.0	2.4	2.6	1.0	2.3
25	0.5	1.5	1.7	1.5	1.0	1.0	0.4	0.5	0.6	1.1	1.5	1.0	2.6	2.0	2.0	2.6	3.2	2.8	1.8	2.7	2.8	4.6	3.2	2.6	1.9
26	2.5	2.4	2.1	1.0	1.0	1.0	1.7	2.0	1.5	3.1	3.2	2.4	1.5	1.3	1.8	1.5	2.0	2.3	3.1	4.5	5.8	5.6	6.4	5.8	2.7
27	5.2	4.2	4.8	4.8	4.4	4.8	5.0	5.0	3.6	4.4	6.4	6.6	6.4	6.5	5.8	4.7	6.4	6.4	6.6	5.9	7.2	7.4	7.2	7.2	5.7
28	6.7	6.6	6.1	6.0	5.4	4.8	3.6	4.8	5.4	6.1	6.1	7.1	7.3	5.8	6.8	7.4	6.8	7.7	7.0	5.2	6.3	7.9	6.9	6.6	6.3
29	7.0	7.0	6.4	5.4	5.6	6.0	6.0	5.9	7.4	5.8	4.3	3.6	3.1	5.9	10.2	13.0	10.2	5.8	3.7	3.4	3.7	3.4	3.8	3.3	5.8
30	3.5	4.0	3.2	3.9	3.8	2.9	2.9	2.6	4.1	5.9	7.7	8.8	9.9	10.2	8.6	9.4	8.5	8.5	6.4	4.7	4.1	4.2	3.7	4.9	5.7
31	3.8	2.9	2.6	3.4	2.6	3.1	3.2	3.7	5.6	7.4	7.4	8.1	9.2	9.9	11.3	11.1	9.6	7.8	5.4	11.3*)	5.5	5.2	5.6	5.2	6.3
Mittel	4.3	4.3	4.0	4.3	4.2	4.1	4.3	4.3	5.0	5.5	6.0	6.1	6.3	6.3	6.2	6.4	6.5	5.6	5.1	4.4	4.3	4.5	4.4	4.3	5.0

*) $7^h\ 18^m$ bis $7^h\ 48^m$ Böe mit 15.5 Meter pro Sekunde.

September. Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1887. September.

Datum	12P–1A	1–2A	2–3A	3–4A	4–5A	5–6A	6–7A	7–8A	8–9A	9–10A	10–11A	11–12A	12A–1P	1–2P	2–3P	3–4P	4–5P	5–6P	6–7P	7–8P	8–9P	9–10P	10–11P	11–12P	Mittel
1	5.6	4.9	4.8	5.4	4.3	3.7	3.7	5.2	6.1	5.9	6.1	6.8	6.9	9.2	8.2	5.3	6.9	4.8	2.2	2.4	2.6	2.3	2.8	2.7	4.9
2	3.0	2.3	2.4	2.8	2.8	4.0	4.1	4.2	3.9	4.7	4.5	4.4	6.6	5.8	6.6	7.4	6.3	7.1	8.6	3.4	3.7	5.0	5.0	5.0	4.7
3	4.8	4.8	5.5	5.1	4.7	4.4	4.6	5.5	7.2	6.9	8.9	9.5	9.8	8.4	8.7	7.4	6.8	5.0	4.2	3.6	2.4	2.4	3.2	3.2	5.7
4	2.4	2.3	2.3	3.4	3.1	3.2	3.7	3.8	5.0	5.5	6.4	6.2	7.7	9.4	8.8	6.9	6.9	5.2	4.1	4.4	4.7	3.2	3.4	3.6	4.8
5	3.2	3.6	3.6	2.4	3.0	3.2	4.2	5.2	7.3	9.9	9.4	8.7	9.9	8.7	4.8	6.6	9.1	**12.9**	11.6	7.4	5.2	6.5	4.1	4.4	6.5
6	5.8	6.4	7.4	7.8	7.3	6.6	7.2	8.0	11.2	11.7	9.5	9.2	8.8	8.4	6.8	7.0	7.6	7.7	4.0	1.6	3.4	4.0	4.1	3.7	6.9
7	4.4	4.0	3.8	4.6	5.1	5.0	4.3	4.2	6.8	6.9	9.1	9.6	8.0	7.5	5.6	6.9	6.6	7.4	5.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.8	5.7
8	3.7	2.6	3.6	5.6	8.2	8.1	7.4	7.2	7.7	7.4	9.0	8.9	8.7	9.1	8.4	6.7	6.3	5.6	4.4	3.2	2.3	0.6	1.0	1.4	5.7
9	1.2	1.0	0.8	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	2.4	2.4	2.2	1.9	2.0	2.2	2.4	2.3	2.1	1.6	1.3	1.5	1.4	1.8	1.2	1.5
10	2.0	2.1	2.1	2.4	2.8	2.4	2.6	2.4	2.6	4.6	5.6	5.0	4.0	4.4	4.9	5.8	5.4	4.8	5.8	3.4	4.0	4.9	2.8	2.4	3.7
11	3.6	3.6	4.2	3.0	3.8	2.7	3.4	3.2	3.8	5.0	6.2	6.2	5.8	5.3	3.5	4.0	3.5	2.9	2.6	3.2	4.2	4.0	3.4	2.9	3.9
12	2.5	3.0	3.2	2.3	2.2	1.9	2.0	2.5	3.8	5.6	6.6	7.7	7.4	7.5	7.7	6.0	6.5	5.6	5.6	4.3	4.3	4.1	3.2	3.8	4.5
13	6.7	4.7	5.2	4.1	4.6	2.9	2.3	1.8	1.9	1.2	1.5	1.3	1.3	3.0	3.4	3.5	4.7	1.8	1.6	2.0	1.3	1.1	1.5	1.0	2.7
14	1.0	1.1	0.8	1.5	2.4	3.4	3.4	3.2	5.8	8.8	9.7	9.4	9.8	7.8	7.7	6.0	5.8	4.7	2.4	3.2	3.4	3.1	2.7	2.2	4.5
15	2.3	2.6	2.8	2.8	3.1	3.2	2.7	2.0	1.6	2.0	3.3	3.2	2.9	3.3	3.3	3.0	2.4	3.4	4.1	4.1	3.8	4.2	3.8	3.4	3.1
16	3.2	2.7	3.0	3.2	3.2	2.8	2.0	2.4	1.9	2.1	1.8	1.5	2.4	2.1	2.7	3.0	3.4	2.4	1.4	1.0	1.4	1.8	1.5	1.8	2.3
17	1.8	1.0	2.6	2.7	3.7	3.2	3.2	2.6	2.3	2.0	3.1	3.8	4.3	4.8	3.7	3.5	2.0	3.8	3.6	4.1	5.0	5.9	5.8	4.3	3.5
18	4.0	3.2	3.3	3.6	3.4	3.1	3.1	2.6	1.8	0.9	1.5	1.6	2.0	2.8	1.6	2.0	1.6	2.2	3.8	4.5	4.4	4.2	4.2	4.3	2.9
19	4.5	4.2	3.6	4.0	3.7	3.7	3.8	4.2	5.2	4.3	4.9	5.2	4.5	4.4	6.6	7.7	8.8	9.0	6.2	5.5	6.5	7.4	8.5	9.0	5.6
20	9.8	10.6	12.0	12.0	11.9	11.6	11.2	10.6	11.2	9.5	9.6	10.8	8.2	10.6	12.0	11.0	8.9	8.1	5.0	5.3	4.2	4.4	4.2	4.0	9.0
21	4.2	4.3	4.2	4.3	4.2	4.7	4.4	3.8	4.1	5.8	8.2	7.7	7.1	5.3	6.0	6.9	6.4	5.0	2.7	3.5	1.9	1.9	1.7	1.6	4.6
22	2.0	1.5	1.7	2.1	2.4	2.1	2.6	2.4	2.8	4.2	5.4	5.4	7.5	7.8	5.8	7.4	5.6	5.8	3.7	5.3	6.3	7.7	5.2	7.2	4.6
23	8.0	7.7	7.7	8.1	7.7	8.8	8.8	8.4	8.6	8.8	8.3	7.4	9.2	10.2	9.3	8.8	7.9	8.7	8.8	9.4	9.4	7.5	9.2	9.4	8.6
24	8.1	7.2	5.9	5.5	5.7	6.1	6.8	6.8	9.3	11.1	11.1	12.4	11.7	9.6	9.2	8.6	8.0	8.4	8.5	8.1	8.2	8.6	8.4	8.3	8.4
25	9.2	9.0	10.3	10.6	10.6	10.2	10.2	9.2	9.7	9.5	9.9	9.3	9.4	10.2	11.3	11.1	9.6	7.4	4.8	4.2	4.2	5.4	5.8	6.1	8.6
26	7.7	7.8	7.3	6.9	5.3	6.2	6.6	5.3	6.1	5.5	6.1	7.4	7.2	7.7	8.1	7.1	5.7	3.7	2.4	2.8	3.1	3.1	3.1	3.4	5.7
27	2.9	3.2	3.4	2.8	3.4	3.4	2.4	2.4	2.6	3.1	3.2	4.1	4.8	4.2	3.2	3.9	5.3	5.8	5.4	5.4	5.4	5.6	5.5	5.6	4.0
28	5.1	5.4	4.7	4.8	4.6	4.4	4.0	5.2	5.5	5.0	4.4	4.4	6.5	5.8	4.2	3.5	4.8	5.2	5.2	5.0	4.8	4.6	3.9	3.8	4.8
29	3.4	4.4	4.9	3.8	3.4	2.8	2.2	2.0	2.5	2.4	3.5	3.1	2.6	2.3	2.1	1.6	3.2	2.0	2.5	2.5	2.0	1.5	1.4	2.5	2.7
30	1.4	1.4	1.2	1.0	1.1	0.8	1.0	1.2	1.8	2.8	3.9	4.5	5.6	4.6	6.3	6.0	6.0	5.0	5.2	3.9	2.3	1.7	2.4	2.4	3.1
Mittel	4.3	4.1	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	5.0	5.5	6.1	6.2	6.4	6.4	6.1	5.9	5.8	5.5	4.6	4.1	4.0	4.1	3.9	4.0	4.9

Oktober. Oktober.

Datum	12P–1A	1–2A	2–3A	3–4A	4–5A	5–6A	6–7A	7–8A	8–9A	9–10A	10–11A	11–12A	12A–1P	1–2P	2–3P	3–4P	4–5P	5–6P	6–7P	7–8P	8–9P	9–10P	10–11P	11–12P	Mittel
1	2.6	1.5	2.0	2.4	2.2	2.8	2.6	1.2	2.0	1.7	2.8	3.8	4.9	6.0	5.9	4.4	4.4	4.2	4.2	4.4	4.2	4.2	3.4	2.4	3.3
2	2.7	2.4	2.6	2.6	2.3	2.8	2.8	3.4	3.8	5.6	4.8	6.4	7.4	9.1	10.2	10.2	8.4	6.9	7.7	8.8	9.5	9.2	9.5	7.8	6.1
3	7.5	7.2	7.0	6.7	6.1	5.8	6.6	5.6	4.7	4.5	4.0	4.0	5.2	6.6	7.4	8.8	9.4	7.8	8.0	7.8	7.8	8.7	9.5	10.4	7.0
4	10.7	11.2	11.2	10.9	10.9	10.6	9.2	9.0	8.1	8.8	9.4	9.0	7.5	8.1	8.7	7.5	7.1	5.9	5.3	6.0	6.9	7.0	8.8	7.8	8.6
5	6.6	6.4	5.4	5.7	5.2	4.8	5.3	4.8	5.5	6.1	5.8	4.5	3.8	3.2	3.4	3.2	2.7	2.0	1.4	1.9	2.0	1.5	1.9	2.0	4.0
6	1.3	1.2	1.2	1.3	1.0	1.2	1.5	1.8	1.8	2.8	3.7	3.7	3.9	5.0	5.6	5.1	2.8	3.2	2.5	3.0	4.8	6.1	6.4	5.9	3.2
7	6.4	6.6	6.0	5.9	6.1	5.3	6.9	7.6	7.3	7.2	6.4	7.3	8.3	7.3	6.6	6.1	5.7	5.3	6.2	6.2	6.1	4.7	5.8	6.0	6.4
8	4.4	4.8	3.8	4.2	3.6	4.2	4.8	4.7	5.3	6.8	8.1	8.6	9.5	8.2	6.9	6.4	6.4	3.6	2.8	2.9	2.6	2.5	2.9	2.6	5.0
9	2.2	1.1	1.0	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	3.1	4.8	5.1	4.7	5.9	6.6	6.7	6.7	6.1	5.9	6.4	7.7	8.1	8.3	8.9	8.4	4.6
10	8.5	8.4	8.1	8.9	9.5	10.2	9.6	9.4	10.2	10.2	9.7	10.2	9.4	9.3	7.4	6.8	5.6	5.0	3.8	5.2	7.9	6.7	7.2	5.6	8.0
11	4.8	5.2	5.8	4.6	4.0	4.1	5.2	6.9	6.8	9.1	11.8	13.2	10.3	12.1	12.2	11.1	10.5	9.5	9.5	10.9	11.4	12.9	12.6	13.3	9.1
12	12.9	11.4	10.4	9.3	8.4	8.1	7.7	8.5	8.4	8.5	8.4	8.8	8.8	8.9	10.2	9.2	8.0	6.6	5.4	4.6	4.4	4.4	4.4	5.1	7.9
13	5.6	5.3	4.9	5.0	5.3	5.2	6.2	6.6	6.6	6.7	6.9	7.0	7.7	9.5	11.1	9.5	6.6	4.2	4.9	5.0	5.0	5.8	5.2	5.6	6.3
14	5.4	5.4	6.1	6.1	6.6	6.1	6.3	6.0	7.9	7.0	7.3	8.3	10.6	9.6	10.0	9.7	10.8	10.7	9.8	7.9	8.0	8.2	8.7	6.9	7.9
15	5.7	6.1	2.1	0.6	0.5	0.5	1.3	0.7	1.4	1.4	2.4	2.1	1.8	2.0	3.7	4.7	4.5	3.8	4.8	4.9	4.4	5.0	4.8	6.9	3.2
16	7.0	6.6	6.6	4.9	4.3	3.9	3.3	3.2	5.8	7.6	5.2	4.5	4.8	3.5	4.9	4.5	3.7	4.1	4.2	5.0	4.0	3.2	1.5	2.6	4.5
17	3.8	2.6	2.0	1.7	2.0	2.4	1.2	1.3	2.1	2.8	3.2	3.6	3.7	3.3	2.9	2.6	2.4	2.0	2.1	2.8	2.3	2.1	3.2	5.2	2.6
18	4.8	5.2	4.6	5.0	4.1	2.9	4.2	4.4	6.4	6.2	6.7	7.7	8.0	6.4	8.6	9.5	8.9	7.5	7.7	9.8	10.7	9.4	8.7	9.1	6.9
19	10.2	10.7	10.6	10.9	10.7	11.2	11.7	11.3	10.7	10.9	10.9	10.8	9.9	10.5	11.3	9.4	8.4	7.5	7.3	6.4	7.6	7.9	9.2	9.2	9.8
20	8.7	8.6	7.6	7.4	8.3	9.3	8.9	9.5	10.3	10.1	9.9	10.9	11.1	10.7	9.7	9.8	9.9	9.2	8.5	7.8	7.7	9.4	9.5	10.5	9.3
21	10.7	11.1	10.3	10.2	10.6	10.6	10.9	10.7	10.5	10.4	11.8	12.9	13.3	12.2	13.0	11.2	10.0	9.2	8.9	8.1	9.1	9.1	7.6	7.3	10.4
22	7.7	7.7	7.4	6.7	5.9	5.7	5.4	3.8	5.4	5.9	6.4	6.4	6.6	6.1	5.9	4.1	3.2	3.1	3.6	2.8	3.4	4.4	5.2	5.9	5.4
23	6.0	4.9	4.1	3.8	4.2	4.4	3.9	4.8	4.7	6.1	7.7	9.2	9.9	8.4	7.4	7.3	6.0	4.4	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.1	5.6
24	3.8	4.2	4.1	5.0	5.2	5.4	5.6	5.2	5.7	7.4	9.3	8.8	8.1	6.7	5.1	4.8	8.1	8.1	9.4	12.1	13.0	13.9	13.5	12.9	7.7
25	14.2	13.5	14.3	13.0	11.8	13.0	12.5	11.6	11.2	11.1	12.9	13.0	11.8	11.8	13.2	12.5	10.8	7.5	6.1	5.8	6.8	5.8	5.0	5.2	10.6
26	5.3	5.2	5.1	5.1	4.3	4.8	3.3	3.7	3.0	3.5	4.0	4.1	5.2	4.9	4.4	2.9	3.0	2.8	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.1	3.9
27	2.8	2.8	2.5	2.3	2.6	2.3	2.3	1.9	2.0	2.0	3.2	4.4	5.3	4.5	5.8	5.2	3.8	4.7	5.9	5.5	5.6	5.6	5.2	3.8	3.8
28	3.4	3.8	2.9	2.9	3.6	5.0	4.8	3.4	3.4	3.4	3.9	4.4	4.5	4.4	4.3	3.0	2.8	3.2	4.4	3.7	3.2	3.0	3.2	2.5	3.6
29	2.4	1.5	2.2	2.4	2.0	2.8	1.0	1.8	2.6	3.0	3.4	4.7	4.4	4.1	4.1	3.1	2.7	2.7	2.3	3.0	3.0	4.2	3.5	4.8	3.0
30	4.4	2.8	3.6	3.2	3.4	3.6	4.2	6.0	6.9	7.9	8.0	5.8	8.2	8.2	9.3	10.4	13.4	**15.0**	13.9	12.3	8.3	8.6	7.4	8.7	7.6
31	7.4	8.1	8.2	8.1	7.1	6.7	6.0	6.0	4.8	6.4	7.7	7.7	8.8	6.5	5.5	5.8	5.7	6.6	8.4	6.4	4.7	4.4	4.8	4.8	6.5
Mittel	6.1	5.9	5.6	5.4	5.2	5.4	5.3	5.3	5.8	6.3	6.8	7.1	7.4	7.2	7.5	7.0	6.5	5.9	5.9	6.0	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2

November. **Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) zu Berlin, 1887.** November.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	4.4	3.9	4.4	3.5	2.5	2.6	2.6	2.1	2.2	1.0	0.6	1.3	1.2	0.7	1.4	2.0	3.3	4.5	4.2	4.7	4.5	5.6	5.6	3.8	3.0
2	2.9	3.3	3.8	6.2	5.7	3.6	1.7	2.0	1.0	1.4	2.2	4.7	4.5	6.2	5.2	3.3	4.8	5.8	6.4	7.2	6.1	5.8	3.6	4.3	4.2
3	3.8	3.7	2.8	3.0	3.0	3.0	1.5	2.6	2.3	4.4	7.5	8.9	8.4	7.8	7.6	6.6	6.3	6.2	6.6	7.8	6.1	4.2	3.2	4.3	5.1
4	4.2	3.7	3.7	3.8	3.2	4.8	3.8	3.7	3.1	3.9	4.1	4.2	5.6	6.1	4.1	3.7	4.5	4.7	3.3	3.4	4.2	4.4	5.0	5.2	4.2
5	3.4	3.4	1.8	3.8	3.1	4.1	3.0	3.2	2.2	2.1	3.2	2.6	3.2	3.2	2.1	1.8	1.8	1.6	1.1	1.5				1.0	2.5
6	1.0	0.7	1.0	1.8	1.5	1.0	1.5	1.6	1.0	0.4	0.4	0.4	1.9	0.6	1.5	2.8	3.9	2.8	1.1	0.5	0.7	0.7	0.3	0.3	1.2
7	0.3	0.3	1.0	0.7	1.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.4	0.5	0.5	0.6	0.6	2.8	3.2	2.6	1.6	3.6	3.9	5.5	1.6
8	5.3	5.0	4.7	4.7	5.8	6.5	5.6	6.1	5.6	5.6	6.1	6.5	7.3	7.1	8.0	8.7	8.7	10.5	10.9	10.8	10.7	10.7	10.5	11.6	7.6
9	12.2	11.7	11.8	12.0	11.6	10.8	10.8	10.3	9.6	10.4	10.1	9.0	9.1	8.0	6.6	7.4	6.8	6.7	5.5	6.5	4.9	3.5	3.5	2.2	8.4
10	1.5	0.9	0.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.0	1.6	2.2	2.6	2.8	2.4	3.1	3.2	3.0	4.2	3.4	2.9	4.8	4.1	4.9	4.4	5.0	2.7
11	5.4	5.4	4.6	4.5	4.2	4.8	4.8	3.8	3.2	3.9	4.2	5.2	5.6	3.8	3.7	3.8	4.4	3.6	3.8	3.1	3.4	3.6	3.6	4.1	4.2
12	4.1	3.9	3.6	2.8	3.7	3.5	1.3	2.1	1.3	2.0	4.2	4.5	3.8	5.5	4.7	4.1	4.1	2.9	4.0	5.8	6.1	6.1	8.4	7.4	4.2
13	5.6	4.8	5.3	7.0	8.1	7.5	7.6	8.3	7.9	8.3	8.7	8.8	8.8	8.9	6.9	4.2	3.1	3.3	5.1	4.8	4.8	5.3	4.2	4.6	6.3
14	5.2	4.8	4.4	3.9	2.9	2.0	2.4	1.7	2.0	1.8	1.4	2.1	1.5	1.5	1.3	1.3	1.6	2.6	2.8	3.6	3.6	1.1	1.8	0.9	2.4
15	1.5	2.3	3.7	5.0	4.9	7.0	5.5	4.6	3.8	5.8	6.1	8.3	8.4	9.7	9.3	9.3	8.1	6.9	5.1	4.2	3.8	3.4	3.2	2.6	5.5
16	4.1	4.2	4.8	5.3	5.1	5.1	4.1	4.6	3.4	4.0	3.8	3.9	4.8	5.3	4.9	5.2	3.8	2.9	2.6	2.7	3.2	3.4	3.5	3.7	4.1
17	5.0	4.4	3.6	3.3	3.9	3.9	4.2	3.3	3.9	5.8	6.8	5.6	5.0	4.8	4.2	2.9	3.1	3.2	3.9	5.4	5.9	6.6	6.8	7.8	4.7
18	7.3	8.3	6.9	6.6	6.0	6.6	7.3	8.2	6.9	8.7	9.2	8.2	7.5	6.6	6.8	5.7	5.1	5.2	4.8	4.7	4.4	4.7	5.2	5.8	6.5
19	5.9	4.1	4.0	5.0	4.8	4.4	4.0	3.9	4.2	3.8	2.8	2.8	4.0	2.8	2.7	2.7	2.8	2.0	1.5	2.0	3.2	1.8	1.6	3.4	3.3
20	3.2	2.9	3.1	3.9	2.5	3.2	2.5	1.1	1.4	1.5	2.6	5.6	5.0	4.6	4.0	2.6	2.8	2.4	4.3	3.0	2.3	1.8	1.5	2.8	2.9
21	2.2	2.0	2.0	1.7	2.3	2.6	3.2	3.6	3.5	2.0	3.1	2.0	2.2	2.4	0.8	1.5	1.7	1.7	1.7	1.4	1.0	1.0	1.5	2.0	2.0
22	3.0	2.4	2.0	2.6	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.4	1.6	1.0	0.4	0.8	0.9	1.5	1.1	1.1	1.5	1.8	1.9	2.4	2.0	2.5	1.9
23	2.2	1.6	2.4	1.6	1.8	2.0	3.2	2.9	2.5	2.7	3.3	2.0	1.5	1.6	2.0	2.3	2.3	1.7	1.7	1.8	2.9	3.2	2.7	2.7	2.3
24	2.3	1.0	1.7	2.0	2.0	0.4	0.4	0.7	1.2	1.6	1.0	2.2	3.5	2.9	2.5	2.8	3.2	4.2	4.2	4.5	4.7	4.4	5.3	5.8	2.7
25	5.1	4.8	4.2	3.8	3.7	4.4	3.0	2.5	2.4	2.2	1.6	3.5	3.8	3.7	4.4	4.4	5.6	9.6	8.9	5.3	6.3	6.9	8.7	9.4	4.9
26	9.4	8.7	10.2	8.8	10.2	9.1	8.0	8.8	7.8	7.3	8.3	8.2	8.5	8.7	8.0	7.2	6.6	6.6	7.3	7.6	7.9	8.1	8.4	8.1	8.2
27	8.4	6.9	7.8	7.4	8.1	8.4	8.1	7.7	7.4	7.7	8.1	9.3	9.5	9.3	8.9	8.1	7.6	8.1	7.7	8.8	8.3	7.8	8.4	8.3	8.2
28	6.9	7.3	7.7	7.7	8.4	8.9	9.1	8.5	8.9	**12.3**	11.8	10.7	9.7	10.2	7.3	5.3	3.8	3.9	3.7	4.4	4.2	5.4	2.9	2.9	7.2
29	2.8	3.0	2.8	2.4	2.2	2.2	2.4	2.0	3.5	4.3	4.2	4.7	4.2	3.6	3.8	4.8	3.8	4.8	4.7	5.0	5.9	6.6	7.3	8.6	4.2
30	7.2	7.4	8.5	7.4	7.4	7.7	8.6	9.4	10.2	10.9	10.9	10.4	10.7	8.7	6.8	7.3	6.4	5.0	4.3	4.5	5.6	2.9	2.5	2.7	7.2
Mittel	4.5	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.2	4.1	3.9	4.4	4.7	5.0	5.1	5.0	4.5	4.2	4.2	4.4	4.3	4.5	4.4	4.3	4.3	4.6	4.4

December. December.

Datum	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel
1	1.9	2.6	2.8	3.5	3.5	4.2	4.2	4.9	3.6	3.2	3.5	6.6	7.6	6.9	7.7	7.6	6.4	7.2	8.3	8.4	8.0	9.1	11.3	10.4	6.0
2	9.9	10.1	10.2	10.0	9.2	9.6	9.2	8.3	10.3	11.0	9.6	9.4	9.3	9.9	10.2	10.9	11.3	9.7	8.9	9.3	8.4	7.9	8.1	6.9	9.5
3	6.8	7.4	8.8	9.2	8.4	8.1	8.1	8.6	7.7	6.2	5.8	7.7	7.6	7.1	7.4	6.6	6.8	4.7	5.2	5.3	5.3	4.3	5.3	4.5	6.8
4	4.3	4.2	2.9	3.0	3.6	3.4	3.4	3.0	2.6	2.7	3.2	3.0	3.5	3.0	2.6	3.8	2.6	2.3	4.4	3.2	5.6	6.6	6.1	3.2	3.6
5	3.6	5.0	5.6	5.3	4.7	4.7	4.4	2.3	3.6	2.7	2.6	2.6	2.8	2.5	3.3	2.6	2.5	2.0	1.5	1.6	1.7	2.2	2.1	2.3	3.1
6	2.7	2.6	2.4	2.1	2.0	2.4	2.0	2.2	2.0	2.5	3.5	2.9	3.2	4.8	5.2	5.6	4.8	5.5	7.6	7.9	8.3	7.9	8.4	8.2	4.4
7	7.6	8.4	8.5	7.7	6.4	6.2	6.1	5.9	5.8	6.1	6.9	8.0	6.4	4.6	3.8	4.7	10.2	8.5	6.7	5.8	4.5	4.1	4.3	4.0	6.3
8	4.2	3.0	4.3	4.7	4.1	3.8	4.8	4.8	5.8	5.5	5.9	4.4	4.4	6.3	5.9	5.8	5.5	6.5	6.1	6.7	5.7	5.2	4.8	5.3	5.1
9	5.3	6.1	7.1	7.2	8.4	8.4	9.1	12.1	10.9	10.2	11.4	10.7	10.4	10.4	9.9	9.6	7.7	8.5	9.2	10.9	12.2	12.1	11.2	10.7	9.6
10	11.3	11.1	10.0	10.4	11.7	12.3	11.6	12.9	12.3	12.7	13.5	15.1	18.8	**21.2**	17.2	16.2	14.7	13.9	13.3	12.9	9.7	7.8	8.3	10.4	12.9
11	10.7	9.8	7.7	6.9	5.4	6.9	5.2	5.4	6.7	6.4	7.0	8.3	8.8	7.4	9.0	8.8	7.6	6.0	5.8	6.4	6.5	7.8	5.7	7.4	7.2
12	8.1	6.7	6.9	8.1	6.0	6.1	7.1	5.8	5.6	5.4	6.1	7.9	7.6	8.1	6.7	5.8	6.1	5.7	4.1	4.9	4.5	4.4	3.8	3.7	6.0
13	2.3	2.4	1.9	2.0	2.7	4.1	3.6	3.9	3.2	3.8	3.8	3.8	5.3	6.8	7.3	5.8	6.6	5.0	6.9	6.8	6.8	5.4	5.2	5.9	4.6
14	6.7	6.6	5.9	5.6	5.5	4.8	3.7	4.2	4.2	4.2	5.2	5.5	4.8	4.0	4.3	2.6	3.0	3.4	3.0	4.7	3.2	2.6	3.1	2.1	4.3
15	2.9	2.9	3.7	4.1	5.4	5.6	3.9	2.9	3.4	3.4	4.4	3.8	3.5	3.8	2.8	3.8	4.7	4.2	3.9	3.9	3.4	2.5	3.7	3.8	3.8
16	3.0	3.3	4.5	4.1	3.8	4.3	4.6	5.2	5.1	5.0	5.3	5.6	5.8	5.8	6.1	5.9	6.6	6.8	7.3	7.6	8.1	8.2	8.4	8.0	5.8
17	8.4	8.1	7.1	5.2	4.2	4.4	6.6	6.9	5.8	6.1	6.9	7.1	8.2	6.9	8.3	11.2	10.9	11.4	9.4	8.1	8.4	11.6	9.4	9.2	7.9
18	8.3	8.6	9.6	9.7	8.3	8.0	7.6	7.1	6.6	4.9	4.4	3.4	4.7	4.4	4.2	4.8	4.7	5.2	6.6	7.7	7.0	6.8	7.5	7.3	6.6
19	7.7	6.0	6.6	6.9	7.2	7.7	8.2	8.4	7.9	6.9	6.1	4.8	2.0	1.1	1.1	1.0	0.6	0.4	0.4	1.4	2.8	3.7	4.5	4.8	4.5
20	4.8	4.6	3.8	3.8	4.0	4.4	4.2	3.8	3.2	3.1	3.7	4.3	2.8	3.3	2.9	2.4	2.6	2.7	2.9	3.0	3.8	4.2	4.5	4.3	3.6
21	3.7	5.0	4.7	3.9	3.2	3.2	3.4	3.2	2.8	3.7	3.7	3.8	4.2	3.8	3.4	3.9	3.4	2.9	2.6	1.7	1.6	1.5	1.6	0.7	3.1
22	0.4	0.4	0.8	2.0	3.2	3.2	3.7	2.6	3.2	3.7	2.7	3.5	3.6	3.2	2.8	3.1	3.0	2.8	3.3	4.3	4.8	3.6	2.5	2.3	2.9
23	2.3	3.7	6.7	5.5	5.0	4.9	4.7	5.2	5.8	7.4	8.2	8.7	8.9	7.9	9.9	9.4	10.2	10.9	9.6	9.2	9.6	10.6	10.8	9.5	7.7
24	10.1	8.2	7.6	5.7	5.1	4.1	2.6	1.8	2.8	3.7	6.1	7.6	9.4	8.8	10.7	7.5	6.2	9.4	11.1	10.6	8.9	8.2	8.5	10.3	7.3
25	11.6	12.9	12.2	12.0	10.8	10.2	9.4	8.1	7.6	7.4	8.1	6.9	7.0	7.5	7.2	6.3	5.1	4.1	4.2	4.5	4.4	5.2	4.9	4.8	7.6
26	4.8	3.2	4.1	4.2	4.0	2.9	2.4	1.4	1.9	2.0	1.4	0.4	0.4	1.6	2.3	0.6	0.6	0.4	1.3	1.6	2.2	3.2	3.9	3.8	2.3
27	4.1	5.5	6.1	4.8	6.4	5.7	5.7	7.5	7.1	7.4	7.6	9.2	9.2	8.9	9.5	10.6	9.9	9.8	9.5	8.8	7.8	8.3	7.7	7.2	7.7
28	6.1	7.9	5.2	5.8	5.4	4.1	3.3	3.8	2.4	4.4	4.6	2.8	4.4	5.6	6.8	5.7	5.6	5.5	2.5	2.2	2.9	3.6	4.0	4.7	4.6
29	6.5	7.9	8.0	7.9	6.9	6.4	6.0	6.9	6.9	6.3	8.3	9.2	7.6	7.6	7.4	7.2	6.4	6.2	6.3	5.4	5.6	5.2	5.0	5.0	6.8
30	4.0	2.8	2.8	3.1	3.2	2.8	4.2	4.2	4.3	4.5	3.1	2.0	3.2	0.9	0.6	0.7	1.6	5.6	7.1	8.4	7.1	4.8	1.6	1.5	3.5
31	4.1	5.7	7.4	6.1	6.1	5.0	6.0	6.9	3.2	1.9	2.4	3.9	1.6	1.5	1.9	0.7	0.4	0.4	0.8	2.0	2.6	3.9	4.4	4.1	3.5
Mittel	5.7	5.9	6.0	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	5.3	5.3	5.6	5.9	6.0	6.0	6.1	5.8	5.8	5.7	5.8	6.0	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8

Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen, 1887.

Monat	Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9a
	Memel. (89) *)			**Klaussen.** (91)			**Demmin.** (179)			**Landsberg a. W.** (103)			**Popelau.** (109)			**Wang.** (111)		
Januar . .	11.6	3.7	2.9	10.9	3.4	3.7				0.9	1.0	5.8	9.7	5.1	2.6			
Februar .	6.1	4.5	3.3	6.9	7.8	5.3				3.1	0.6	4.3	18.8	5.0	10.9			
März . . .	10.3	7.8	8.3	10.2	8.7	9.3				15.3	9.5	10.2	25.7	10.8	10.5			
April . . .	19.3	4.5	12.5	7.3	5.7	4.0				12.3	2.5	10.2	18.0	16.1	36.1			
Mai	32.1	8.7	36.3	36.5	17.2	24.8				40.6	17.0	24.9	25.6	13.2	24.7			
Juni . . .	35.7	8.3	2.1	12.9	8.1	23.2				12.7	15.0	15.0	19.6	9.1	43.1			
Juli	2.2	0.6	0.4	5.8	3.2	7.0				29.8	13.1	25.8	5.7	8.3	8.4	17.3	7.3	69.8
August . .	36.0	9.8	8.9	22.7	36.9	19.1	39.6	7.3	26.9	14.5	6.8	9.3	44.5	28.4	36.3	69.1	28.1	50.3
September	30.9	26.9	22.6	23.3	24.2	30.7	5.6	17.9	12.3	12.6	6.9	13.3	43.3	17.5	25.8	27.8	9.5	16.8
Oktober .	32.9	16.0	17.9	25.1	22.1	30.4	21.6	6.5	19.6	2.8	9.7	7.4	31.6	18.3	16.3	28.1	9.0	23.1
November	41.2	20.2	22.8	7.2	7.3	12.7	15.2	15.4	29.2	19.7	16.6	11.7	13.8	20.3	4.0	43.7	35.8	30.0
December	26.0	10.8	22.3	14.3	3.8	4.6	11.0	12.9	10.0	12.1	10.4	6.2	14.2	6.8	17.9	28.7	42.8	25.4
Jahr . . .	284.3	121.8	160.3	183.1	148.4	174.8				176.4	109.1	144.1	270.5	158.9	236.6			
	Insterburg. (89)			**Marienberg i. Westpr.** (162)			**Schwerin i. M.** (99)			**Fraustadt.** (105)			**Woinowitz.** (206)			**Liegnitz.** (107)		
Januar . .	11.2	4.2	5.4	6.8	2.3	6.7				2.8	1.6	2.3						
Februar .	7.5	6.4	3.7	8.4	1.5	2.0				9.4	1.4	4.5						
März . . .	19.3	14.8	10.0	11.6	1.3	0.5				15.5	16.2	8.8						
April . . .	20.3	4.3	39.2	4.2	1.4	3.5				10.5	7.4	12.9						
Mai . . .	38.5	16.2	32.5	103.8	4.8	1.1				33.3	22.6	23.8	27.7	17.3	40.6	27.6	29.3	21.6
Juni . . .	8.6	15.6	17.9	20.2	24.6	18.2				25.3	22.3	41.5	11.9	7.1	46.3	12.6	11.1	27.5
Juli	7.0	5.6	17.3	4.9	4.2	4.4	22.5	15.0	28.4	7.4	9.8	26.8	3.3	7.0	15.1	8.9	1.2	27.5
August . .	9.6	8.0	27.5	14.2	11.2	5.6	4.8	5.6	4.0	8.3	3.6	7.3	19.2	43.2	19.7	17.9	2.7	13.9
September	25.6	21.2	23.9	70.1	16.0	18.2	13.5	15.7	13.0	19.3	9.5	2.2	33.2	9.2	14.1	16.4	9.0	4.4
Oktober .	43.2	30.8	31.5	24.1	12.6	29.1	18.0	13.0	29.0	14.6	1.1	6.2	23.7	7.9	8.3	11.8	3.7	3.8
November	21.8	17.8	16.4	15.9	7.0	6.3	16.3	13.2	15.2	32.3	18.2	16.8	15.2	21.7	7.2	32.9	17.7	17.9
December	21.9	7.2	14.4	14.5	5.3	13.0	18.3	10.8	14.2	13.0	9.6	6.4	3.2	5.8	11.9	15.9	10.7	4.2
Jahr . . .	234.5	152.1	239.7	298.7	92.2	108.6				191.7	123.3	159.5						
	Marggrabowa. (91)			**Lauenburg i. P.** (95)			**Marnitz.** (99)			**Ostrowo.** (105)			**Weigelsdorf.** (181)			**Dessau.** (131)		
Januar . .	8.9	5.7	6.4	10.2	5.1	4.1										0.0	0.0	1.2
Februar .	8.9	5.3	5.9	15.7	3.1	4.5										6.5	5.1	2.0
März . . .	10.5	6.9	9.9	17.0	3.4	2.6										23.7	12.4	14.1
April . . .	11.8	3.7	6.8	29.1	7.6	5.4							12.1	4.3	8.0	10.0	0.2	36.9
Mai	29.2	4.8	43.2	23.5	16.8	52.6							26.7	19.5	26.8	27.5	14.3	18.8
Juni . . .	8.3	16.2	21.6	18.6	22.1	12.3							17.1	9.2	16.2	14.4	15.3	2.5
Juli	8.0	1.6	7.3	34.3	12.3	22.5	31.0	12.3	13.0				5.5	0.0?	18.6	13.6	31.9	10.4
August . .	32.3	49.2	24.9	31.8	13.8	18.7	10.8	9.5	13.1	13.6	10.4	17.6	37.8	27.2	25.8	17.0	0.4	10.6
September	28.0	20.1	30.1	61.3	2.4	42.6	8.0	20.9	16.8	33.4	11.6	19.0	9.7	8.7	8.0	6.6	2.9	8.6
Oktober .	32.0	28.9	37.2	40.7	28.5	30.0	16.1	12.4	22.2	15.7	4.4	3.7	21.1	4.9	5.5	7.2	12.4	5.1
November	11.5	9.5	17.6	15.5	11.9	5.2	9.7	16.0	20.6	19.5	8.0	18.9	61.3	24.3	24.6	19.7	6.6	11.5
December	13.2	6.7	8.7	20.6	3.8	14.5	13.3	18.2	28.0	13.6	2.6	3.4	20.5	18.9	12.5	23.3	15.9	12.5
Jahr . . .	202.6	158.6	219.6	318.3	130.8	215.0										169.5	117.4	134.2
	Kallinowen. (185)			**Pammin.** (163)			**Frankfurt a. O.** (103)			**Beuthen i. Oberschl.** (107)			**Friedland (Kr. Waldnbg.).** (111)			**Erfurt (Krämpferfeld).** (117)		
Januar . .	18.8	2.6	4.2	4.1	3.1	3.4	0.8	0.1	7.3							4.2	1.8	2.4
Februar .	7.6	8.2	6.2	8.8	1.5	4.8	6.4	2.4	5.1							3.3	5.2	1.9
März . . .	8.4	6.7	10.3	32.7	13.2	18.4	18.0	7.4	10.4							15.7	7.5	9.7
April . . .	11.5	7.1	9.9	4.9	3.6	9.9	8.1	6.0	8.3							19.9	1.2	24.3
Mai	26.4	9.1	37.2	58.1	19.4	62.3	51.3	25.7	31.8							55.8	25.6	40.2
Juni . . .	14.1	17.6	35.6	11.3	19.7	7.3	19.0	14.8	13.0				21.7	17.7	27.4	12.5	2.3	4.9
Juli	4.6	6.5	14.8	20.6	17.1	19.0	28.7	42.6	31.4				8.7	9.7	21.3	45.3	25.8	12.3
August . .	37.8	29.3	26.6	22.5	4.5	12.4	8.6	8.4	16.9	44.8	23.2	54.6	34.3	15.8	32.1	5.2	23.4	18.9
September	31.6	9.5	11.2	16.3	19.6	19.4	10.9	2.3	11.0	38.9	12.1	19.0	14.0	4.0	6.4	17.8	9.1	21.8
Oktober .	23.6	28.9	32.1	12.6	8.9	8.3	8.4	5.5	2.7	21.4	10.5	12.4	15.1	11.4	15.9	14.5	6.1	4.6
November	7.1	2.5	3.8	16.9	12.4	7.5	24.2	13.6	8.4	9.1	16.4	2.9	50.5	17.2	19.9	34.4	16.3	18.7
December				16.5	18.2	12.9	17.9	15.6	8.7	15.4	10.0	12.8	32.2	11.3	15.7	10.5	20.0	7.1
Jahr . . .				225.3	141.2	185.6	202.3	144.4	155.0							239.1	144.3	166.8

*) Die unter dem Ortsnamen in Klammern stehende Zahl verweist auf die Seite dieser Publikation, auf welcher die übrigen Beobachtungsresultate der Station stehen.

Dreimal tägliche Niederschlagsbeobachtungen, 1887.

Monat	Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern			Niederschlag in Millimetern		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p
	Bad Liebenstein. (123)			**Harzgerode.** (218)			**Braunschweig.** (133)			**Segeberg.** (135)			**Meldorf.** (139)			**Aachen.** (147)			**Wiesbaden.** (151)		
Januar . .							4.3	1.1	2.2										4.1	2.3	2.5
Februar .				1.8	3.4	1.9	6.7	1.0	3.6										4.1	3.2	1.5
März . . .				28.2	11.5	26.1	16.0	9.6	20.4										15.7	18.7	15.7
April . . .				5.7	2.6	18.0	13.9	10.1	21.9										8.4	2.5	11.6
Mai	53.4	24.7	21.3	35.2	11.2	16.7	34.3	30.7	16.0							41.4	44.8	27.6	70.3	30.1	24.3
Juni . . .	7.5	5.2	4.8	3.7	6.6	7.5	19.3	17.7	6.6	7.7	4.1	0.0				8.6	7.5	0.3	9.4	1.3	0.7
Juli . . .	44.2	34.7	13.4	12.1	31.6	43.5	30.6	9.4	52.4	28.7	15.5	14.1	33.5	24.8	20.9	44.4	8.2	14.7	26.2	9.7	22.0
August . .	18.9	50.3	26.5	55.9	5.4	28.5	9.4	12.8	17.1	10.3	12.1	4.3	8.2	18.5	30.7	23.2	7.8	27.5	12.4	12.1	11.7
September	23.1	21.6	20.3	10.1	6.3	6.7	17.6	7.2	14.4	14.7	26.9	34.2	34.1	35.7	24.5	44.1	19.2	41.4	28.9	6.0	17.9
Oktober .	33.9	26.4	28.0	14.3	11.4	12.0	17.4	17.3	11.1	22.7	26.3	28.2	61.9	63.3	33.6	32.1	23.9	22.5	14.4	17.7	5.1
November	38.6	16.1	12.0	62.6	23.9	5.0	14.7	18.4	5.4	8.5	10.3	14.8	4.4	9.6	18.8	27.7	10.8	11.6	7.1	13.7	12.8
December	53.4	28.7	24.1	34.2	18.2	8.9	30.5	11.7	18.3	22.8	9.8	19.2	35.0	18.0	21.9	75.6	14.5	19.1	54.1	14.7	16.7
Jahr . . .							214.7	147.0	189.4										255.1	132.0	142.5
	Heiligenstadt. (127)			**Kunrau.** (131)			**Lüneburg.** (133)			**Flensburg.** (137)			**Otterndorf.** (139)			**Geisenheim.** (151)			**Von der Heydtgrube** (149)		
Januar . .							0.2	0.7	1.8				1.9	0.8	0.0	2.5	2.0	3.5			
Februar .							2.2	0.4	3.0				4.0	1.6	1.2	5.0	3.3	2.2			
März . . .				24.6	4.2	4.9	4.7	4.9	11.8				4.0	3.3	11.8	11.5	14.2	18.7			
April . . .				20.2	3.5	12.6	10.6	3.2	10.6				13.0	6.3	8.6	6.4	4.0	16.7			
Mai	27.1	25.9	32.6	37.4	28.6	17.8	19.6	14.2	42.1				19.6	23.8	24.1	52.6	17.3	14.6			
Juni . . .	7.6	10.2	7.8	6.8	10.2	8.6	6.5	1.5	9.5				4.7	2.1	0.0	14.3	2.7	5.5			
Juli . . .	55.4	22.4	11.8	29.5	35.1	54.0	12.1	20.4	55.5	26.0	22.8	27.3	27.9	13.7	32.4	16.1	15.5	17.9			
August . .	14.5	9.5	16.0	29.7	5.8	22.7	10.3	4.2	17.7	7.6	9.3	5.0	20.2	8.4	30.6	19.8	14.3	8.8			
September	47.8	8.7	4.1	20.8	11.3	12.0	18.0	12.4	20.4	31.4	36.1	15.4	21.7	32.8	6.9	24.3	6.4	7.3	26.4	22.4	27.3
Oktober .	28.7	11.3	2.4	27.9	10.8	8.6	10.6	8.8	17.9	38.4	33.4	27.1	51.8	42.2	22.4	13.5	13.8	9.7	28.3	11.3	13.1
November				22.0	19.3	2.0	9.9	12.1	21.4	22.1	12.5	26.0	7.8	11.2	9.8	11.6	12.1	6.9	22.7	28.4	12.7
December				31.9	9.6	2.9	18.8	8.1	14.1	38.1	16.2	21.2	27.7	10.4	7.2	38.5	4.8	8.7	45.3	18.0	15.9
Jahr . . .							123.5	90.9	225.8				204.3	156.6	155.0	216.1	110.4	120.5			
	Kassel. (127)			**Brunau.** (170)			**Lübeck.** (135)			**Westerland auf Sylt.** (171)			**Bremervörde.** (172)			**Langenschwalbach.** (175)			**Hechingen.** (153)		
Februar .	3.8	2.4	3.8																		
März . . .	19.4	8.9	25.2																		
April . . .	2.4	10.1	27.1										12.8	6.8	11.0	9.8	6.0	22.0			
Mai	15.8	26.6	31.7	38.3	24.6	32.6							25.0	24.9	40.2	51.6	27.4	30.9	36.8	36.5	60.8
Juni . . .	7.3	3.2	10.8	8.1	1.8	0.2	8.8	5.9	2.6	12.3	1.2	0.0	4.3	1.6	1.4	7.4	3.2	1.7	6.9	7.8	13.3
Juli	37.6	51.6	15.2	11.5	47.9	34.3	16.9	12.1	40.7	18.8	23.2	7.9	17.1	18.1	55.4	32.6	16.7	28.7	14.9	14.6	38.4
August . .	8.2	10.2	35.4	15.2	6.0	14.9	7.5	7.3	6.2	12.4	17.9	26.2	8.1	12.2	22.3	14.8	11.3	25.8	16.6	17.4	19.6
September	27.6	4.8	44.0	18.6	11.5	26.6	16.4	29.8	16.5	77.9	45.5	15.9	19.7	31.6	19.7	30.2	6.7	12.8	15.4	13.8	13.6
Oktober .	12.7	12.1	8.6	17.5?	8.:	9.5	13.3	17.1	39.2	63.0	42.2	20.6	20.5	27.7	36.9	21.3	15.3	12.6	23.5	6.4	15.4
November	16.0	11.0	14.0	11.2	16.5	15.4	13.7	15.2	18.1	15.0	7.9	20.2	2.4	11.7	19.5	12.2	13.1	19.9	6.8	12.2	20.1
December	31.4	15.8	20.9	22.7	10.1	16.9	15.4	18.8	15.2	34.4	18.8	16.8	14.3	13.0	20.5	50.8	30.1	20.5	28.0	9.2	6.6

Nachtrag.

Niederschlagshöhe für die Jahre 1884—1886 von 55 Regenstationen im Regierungsbezirk Gumbinnen.

Stationen		1884	1885	1886
Kaukenellen	Kr. Niederung	646.8	667.8	526.5
Baumkrug	Kr. Niederung	674.4	647.8	511.3
Neukirch	Kr. Niederung	681.6	682.0	
Schilleningken	Kr. Tilsit	633.8		450.5
Absteinen	Kr. Tilsit	585.4		424.1
Wahlenthal	Kr. Tilsit	584.5	616.0	446.8
Lehrhof	Kr. Ragnit	589.5		
Jurgaitschen	Kr. Ragnit	655.6		
Neudorf	Kr. Ragnit	655.7		445.7
Girrehlischken	Kr. Pillkallen	553.6	550.0	
Kussen	Kr. Pillkallen	572.9	584.1	448.5
Henskischken	Kr. Pillkallen	642.6	577.4	
Kummehlupchen	Kr. Pillkallen	538.7	546.2	
Kattenau	Kr. Pillkallen	667.6		
Budweitschen	Kr. Stallupönen	563.3	579.9	372.6
Pillupönen	Kr. Stallupönen	687.8	622.0	480.1
Trakehnen	Kr. Stallupönen	754.9	753.1	

Stationen		1884	1885	1886
Gumbinnen	Kr. Gumbinnen		634.5	440.7
Matzutkehmen	Kr. Gumbinnen		653.2	367.4
Florkehmen	Kr. Gumbinnen	579.7	566.9	353.0
Niebudszen	Kr. Gumbinnen			378.3
Neunischken	Kr. Insterburg	674.6	773.0	492.2
Lindenberg	Kr. Insterburg	672.4		429.6
Norkitten	Kr. Insterburg	579.0	678.3	453.1
Romanuppen	Kr. Insterburg	593.3		
Keppurren	Kr. Insterburg	556.7	636.0	402.8
Koszischken	Kr. Darkehmen	646.9	714.0	513.1
Trempen	Kr. Darkehmen		600.5	393.6
Kunigehlen	Kr. Darkehmen	575.0	675.8	394.6
Gr.-Pelledauen	Kr. Darkehmen	541.5	641.6	366.6
Radtkehmen	Kr. Darkehmen	575.8	663.3	430.3
Leopoldshof	Kr. Angerburg		604.8	379.4
Wilhelmsberg	Kr. Angerburg	575.5	572.1	418.9
Steinhof	Kr. Angerburg	615.2	652.3	412.6
Angerburg	Kr. Angerburg		600.4	401.9
Buddern	Kr. Angerburg	597.9	649.7	393.8

Stationen		1884	1885	1886
Ballupönen	Kr. Goldap	625.1	747.9	369.8
Rakowken	Kr. Goldap	592.1	684.8	435.5
Gr.-Blandau	Kr. Goldap	606.2	665.5	415.0
Szittkehmen	Kr. Goldap		556.7	390.0
Theerbude, Kr. Oletzko		579.7	790.3	420.2
Czerwonken	Kr. Lyck	561.2	716.7	453.4
Leegen	Kr. Lyck			565.8
Gorczytzen	Kr. Lyck		728.7	389.0
Lyck	Kr. Lyck		647.9	450.5
Marczinowen	Kr. Lyck		596.9	
Gr.-Stürlack	Kr. Lötzen	551.3		
Königshöhe	Kr. Lötzen	584.2	659.0	447.9
Upalten	Kr. Lötzen	515.5	622.1	335.9
Truchsen	Kr. Lötzen	502.0	582.9	319.8
Schimonken	Kr. Sensburg	507.3	502.2	
Mühlenthal	Kr. Sensburg	557.1	602.2	422.7
Barranowen	Kr. Sensburg	561.0	592.4	
Aweyden	Kr. Sensburg	560.9		
Kosuchen, Kr. Johannisburg		492.0		372.6

Beobachtungen an den forstlichen Regenstationen im Grossherzogthum Hessen, 1887.

Niederschlagshöhen in Millimetern.

		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr
Dornberg H = 87 m	Regen	—	15.1	30.1	40.0	96.4	23.1	42.7	45.3	71.7	43.9	35.6	54.9	498.8
	Schnee	—	0.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.6	38.3
	Summe	—	15.3	35.6	40.0	96.4	23.1	42.7	45.3	71.7	43.9	52.6	70.5	537.1
Bingenheim H = 122 m	Regen	—	10.7	39.7				108.1	31.1	31.3	40.2	36.9	24.6	
	Schnee	5.8	6.7	1.8				—	—	—	—	—	56.6	
	Summe	5.8	17.4	41.5				108.1	31.1	31.3	40.2	36.9	81.2	
Büdingen H = 132 m	Regen	2.6	8.5	46.0	26.5	119.0	12.7	52.5	46.4	47.1	20.8	19.7	34.5	436.3
	Schnee	3.0	7.9	5.0	1.7	—	—	—	—	—	—	22 6	45.7	85.9
	Summe	5.6	16.4	51.0	28.2	119.0	12.7	52.5	46.4	47.1	20.8	42.3	80.2	522.2
Messel H = 167 m	Regen	1.7	12.0	46.0	26.5	104.3	27.7	65.3	46.3	65.2	31.7	34.2	54.6	515.5
	Schnee	2.4	1.6	13.0	3.0	—	—	—	—	—	6.7	12.3	27.0	66.0
	Summe	4.1	13.6	59.0	29.5	104.3	27.7	65.3	46.3	65.2	38.4	46.5	81.6	581.5
Forsthaus Heiligkreuz H = 244 m	Regen	1.6	4.1	52.3	30.9	84.9	33.5	42.8	34.1	35.9	40.1	19.6	39.5	419.3
	Schnee	4.8	4.2	10.1	2.9	—	—	—	—	—	15.4	23.6	40.2	101.2
	Summe	6.4	8.3	62.4	33.8	84.9	33.5	42.8	34.1	35.9	55.5	43.2	79.7	520.5
Reimenrod H = 300 m?	Regen	1.5	12.0	50.3	16.1	108.2	9.2	89.1	48.5	51.8	46.2	24.8	39.3	497.0
	Schnee	3.8	1.9	5.8	1.4	—	—	—	—	—	—	17.1	45.0	75.0
	Summe	5.3	13.9	56.1	17.5	108.2	9.2	89.1	48.5	51.8	46.2	41.9	84.3	572.0
Etzean H = 380 m	Regen	1.3	13.4	79.5	16.5	136.5	52.9	67.0	64.3	49.0	49.2	40.5	96.3	666.4
	Schnee	7.1	2.2	27.2	3.0	—	—	—	—	—	1.3	—	43.5	84.3
	Summe	8.4	15.6	106.7	19.5	136.5	52.9	67.0	64.3	49.0	50.5	40.5	139.8	750.7
Grebenhain H = 450 m	Regen	2.6	25.1	103.5	27.0	102.1	16.1	112.2	54.6	88.0	44.1	32.2	90.3	697.8
	Schnee	5.6	1.3	8.9	6.9	—	—	—	—	—	3.6	22.1	64.0	112.4
	Summe	8.2	26.4	112.4	33.9	102.1	16.1	112.2	54.6	88.0	47.7	54.3	154.3	810.2
Bremhof H = 455 m	Regen	2.1	11.4	69.4	17.3	141.6	34.5	36.6	40.7	46.7	46.0	28.2	67.7	542.2
	Schnee	3.7	1.5	10.4	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	38.0	63.6
	Summe	5.8	12.9	79.8	19.3	141.6	34.5	36.6	40.7	46.7	46.0	36.2	105.7	605.8

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	✳
	Wetzlar 1883. H = 152 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		**Wetzlar 1884.** H = 152 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		**Wetzlar 1885.** H = 152 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		**Wetzlar 1886.** H = 152 Meter.			h_r = 1.5 Meter.	
Januar . .	50.2	15.0	1	5	2	56.9	14.1	23	14	—	27.6	17.5	10	5	3	74.9	20.0	6	14	6
Februar .	20.0	6.0	9	4	3	38.0	8.1	23	11	—	44.6	11.6	20	13	4	22.7	10.9	1	7	5
März . . .	20.0	5.1	13	7	7	19.5	3.8	5	9	5	42.8	12.5	4	11	—	36.9	22.2	2	10	3
April . . .	8.1	5.1	12	2	—	32.1	17.5	19	5	3	44.5	17.5	7	8	—	28.8	12.8	23	12	—
Mai	16.8	4.4	13	5	—	75.0	13.4	19	11	—	66.4	15.3	23	17	—	43.3	10.4	23	11	—
Juni . . .	28.7	13.1	9	5	—	39.1	12.5	4	12	—	53.0	21.9	29	7	—	57.1	12.8	19	14	—
Juli	81.9	15.3	13	16	—	71.5	19.0	14	11	—	59.7	16.7	15	8	—	108.2	37.2	22	12	—
August . .	65.3	23.8	6	9	—	44.1	14.1	20	11	—	40.7	14.3	20	9	—	51.4	12.2	2	11	—
September	76.3	12.5	14	14	—	36.2	10.6	2	8	—	42.9	15.0	9	15	—	43.3	18.8	2	9	—
Oktober .	51.1	13.8	20	10	—	57.3	10.9	10	12	—	104.1	20.6	5	19	—	73.0	11.2	7	12	—
November	56.7	7.5	5	18	—	11.8	3.1	27	7	3	63.3	25.6	28	10	—	52.3	10.0	18	18	—
December	59.7	20.0	11	14	5	98.4	22.5	3	14	2	22.8	10.0	5	7	3	109.0	15.0	13	22	12
Jahr . . .	534.8	23.8	6 VIII	109	17	579.9	22.5	3 XII	125	13	612.4	25.6	28 XI	129	10	700.9	37.2	22 VII	152	26

Monat	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl d. Tag. mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl d. Tag. mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl d. Tag. mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl d. Tag. mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲	Niederschlag Summe mm	Maximum in 24 St. mm	Datum	Zahl d. Tag. mit mehr als 0.2 mm ● ✳ △ ▲
	Müncheberg 1883. H = 84 Met.			h_r = ? Met.	**Müncheberg 1884.** H = 84 Met.			h_r = ? Met.	**Müncheberg 1885.** H = 84 Met.			h_r = ? Met.	**Müncheberg 1886.** H = 84 Met.			h_r = ? Met.	**Müncheberg 1887.** H = 84 Met.			h_r = ? Met.
Januar . .	20.8	8.3	1	8	52.6	10.4	23	19	14.4	6.3	29	4	55.5	13.8	20	15	9.6	6.2	6	3
Februar .	13.2	3.5	4	10	16.9	6.6	11	10	19.0	5.9	20	8	15.6	10.6	1	7	11.1	4.1	24	6
März . . .	11.6	3.3	12	8	25.8	6.7	8	12	35.4	11.4	6	10	30.0	8.5	15	9	39.0	7.1	27	12
April . . .	14.3	5.4	25	5	42.1	13.9	24	8	76.6	43.1	10	7	27.7	8.5	9	8	34.1	9.1	30	10
Mai	45.1	12.5	27	10	36.1	19.7	19	12	35.1	6.0	3	17	52.8	23.0	14	8	93.7	27.5	27	14
Juni . . .	14.9	6.1	23	5	47.0	12.6	9	10	63.1	12.8	17	10	45.6	10.1	23	12	44.8	9.5	3	11
Juli	97.6	28.1	25	17	42.0	17.1	6	12	39.4	16.7	14	10	83.0	21.5	26	15	51.4	14.1	11	10
August . .	109.3	63.1	1	12	17.6	7.8	27	5	79.3	14.3	1	13	14.3	6.1	10	6	22.2	7.9	10	9
September	29.6	8.4	2	7	22.6	10.1	5	7	52.6	13.7	18	14	21.7	5.9	29	7	34.1	14.6	2	10
Oktober .	40.3	12.9	5	12	89.2	28.1	25	20	54.8	13.1	4	13	36.2	9.6	21	8	20.6	4.9	1	12
November	41.3	10.3	23	13	43.9	13.5	27	11	41.9	9.1	27	10	28.7	5.5	12	13	50.0	9.6	10	15
December	46.0	9.9	16	19	66.8	12.5	9	18	25.8	5.6	14	11	54.0	14.5	21	15	40.2	10.6	19	14
Jahr . . .	484.0	63.1	1 VIII	126	502.6	28.1	25 X	144	537.4	43.1	10 IV	127	465.1	23.0	14 V	123	450.8	27.5	27 V	126

Berichtigungen.

1885.

S. IX. Felsberg: H = 514 statt 199 m.
» 72. Schneekoppe: Temperaturmittel im December -7.3 statt 7.3.
» 85. Neustadt b. Koburg: Summen und Maxima des Niederschlags sind um $^1/_4$ zu erhöhen.
» 141. Felsberg: H = 514 statt 199 m.

1886.

S. IX. Geisenheim: $\lambda = 7^\circ\ 58'$ statt $5^\circ\ 58'$.
» XII. Felsberg: H = 514 statt 199 m.
» XIII. Güterberg: Rechnungsführer Wilhelm statt Buchhalter Wilhelms.
» XIII. Kalvörde: $h_r = 1$ statt 11 m.
» XIV. Putlitz: $\lambda = 12^\circ\ 3'$ statt $18^\circ\ 3'$.
» XIV. Sankt-Vith: H = 470* statt 386? m.
» XV. Schneifelforsthaus: H = 656 statt 620 m.
» XV. Wetzdorf: Lehrer A. Scheide statt Akheide.
» XXIV. Zeile 31 von oben lies Florenz Müller statt Clement Müller.
» XXX. Fraustadt: Statt »Das Gefäss-Barometer mit reducirter Scala von Fuess hängt in demselben Zimmer, vor dessen Fenster sich das Thermometergehäuse befindet«, lies »Das Gefäss-Barometer etc. hängt in einem nach Süd zu liegenden Zimmer«.
» XXXII. Nordhausen: Zeile 13 von oben lies $^1/_{90}$ qm statt $^1/_{50}$ qm.
» 20. Landsberg: Januar, absolut. Feuchtigkeit am 8.10P lies 2.6 statt 6.2, im Monatsmittel 3.7 statt 3.8.
» 38. Berlin: Temperatur-Minimum im Januar statt **-14.5** lies **-14.5**?
» 39. Berlin: Das Temperatur-Minimum

	am 1.	2.	3.	4.	22.	März und im Mittel
lies	-13.8	**-14.0**	-6.6	-6.2	2.0	-4.0
statt	**-13.8**	-13.0	-6.0	-6.0	2.5	-3.9

» 39. Berlin: April, Temperatur am 18. 2P lies 21.0 statt 31.0, im Monatsmittel 13.8 statt 14.2.
» 40. Berlin: Mai, Temperatur-Maximum am 22. lies **32.0** statt 22.0, im Monatsmittel 20.1 statt 19.8.
» 94. Berlin: Die Berichtigungen für S. 38, 39, 40, gelten bezw. auch für die Jahresübersicht.
» 94. Berlin: Jahresmittel der Temperatur 2P lies 11.9 statt 12.0, des mittleren Maximums lies 13.1 statt 13.0.
» 97. Frankfurt a. O.: November, Zahl der Windbeobachtungen aus SE 6 statt 5, aus NW 6 statt 5.
» 128. Meldorf: Luftdruckmittel im Februar 65.7 statt 62.1?, im Jahre 759.1 statt 758.8.
» 130. Wilhelmshaven: Luftdruckmittel im November 58.9 statt 60.0, im Jahre 759.5 statt 759.6.
» 130. Wilhelmshaven: Mittleres Temperatur-Minimum im Oktober 7.7 statt 9.7, im Jahre 5.5 statt 5.6.
» 131. Wilhelmshaven: Bewölkung im Februar

	8.0	7.4	7.6	7.7,	im Jahre	6.0	5.8	5.4	5.8
statt	7.2	6.7	6.8	6.9,	statt	6.0	5.8	5.3	5.7

» 131. Wilhelmshaven: Niederschlagstage im März 13 statt 15, im Jahre 159 statt 161.
» 131. Wilhelmshaven: Sturmtage im Januar 1 statt —, im November 1 statt 7, im Jahre 32 statt 37.
» 138. Geisenheim: $\lambda = 7^\circ\ 58'$ statt $5^\circ\ 58'$.
» 140. Wiesbaden: April, absolutes Minimum der Temperatur 1.4 statt 1.6.
» 160. Neustadt b. Koburg: Summen und Maxima des Niederschlags sind um $^1/_4$ zu erhöhen.
» 174. Schlanstedt: Niederschlagsumme im Januar 27.1 statt 31.5, im Mai 45.0 statt 55.0, im Juni 105.7 statt 104.3, im Jahre 488.0 statt 501.0.
» 175. Kalvörde: $h_r = 1$ statt 11 m.
» 180. Felsberg: H = 514 statt 199 m.
» 180. Zeile 13 von unten lies Fischborn statt Fischhorn.
» 181. Popelau: Zahl der Frosttage im September 1 statt 14, im Jahre 126 statt 139.
» 183. Scheibe: Erster Frosttag 17. Sept. statt 17. November, Zwischenzeit 132 statt 193.
» 223. Berichtigungen 1886, S. 22, Landsberg Juni 2 statt Juli 2.

1887.

S. 9. Thorn: März, Temperaturmittel 9P lies 0.4 statt -0.7; Temperatur-Minimum am 24. lies 1.8 statt 2.1; Windgeschwindigkeit am 26. 9P lies 4.
» 9. Thorn: April, Temperatur-Maximum am 7. lies 12.0 statt 6.1, mittleres Maximum 13.1 statt 12.9.
» 10. Thorn: Mai, Temperatur-Minimum am 9. lies 5.5 statt 5.6, am 27. 11.6 statt 11.7.
» 12. Thorn: Oktober, Temperatur-Minimum am 19. lies 6.6 statt 6.7, Luftdruck-Maximum **70.5** statt 69.4.
» 17. Köslin: August, absolute Feuchtigkeit am 30. 2P lies **16.0**? statt **16.0**.
» 38. Berlin: Januar, mittlere relative Feuchtigkeit 9P lies 90 statt 91.
» 38. Berlin: Februar, mittleres Maximum 3.0 statt 3.1, mittlere Bewölkung 7a lies 5.0 statt 5.3, Niederschlagssumme 11.0 statt 7.6.
» 49. Nordhausen: December, mittlerer Luftdruck 9P lies 738.0 statt 738.6.
» 56. Hannover: Februar, absolutes Temperatur-Minimum **-9.2** statt **-9.1**.
» 64. Münster: Juni, Temperatur-Minimum am 1. **5.8** statt 5.8.
» 68. Aachen: Januar, Temperatur-Maximum am 13. 1.2 statt 0.0.
» 68. » Februar, Temperatur-Maximum

	am 2.	6.	19.	und im Mittel
lies	6.5	8.1	3.1	5.9
statt	4.9	7.0	2.4	5.8

» 70. » Mai, absolutes Temperatur-Maximum am 31. **21.7** statt 21.7.
» 73. » December, Niederschlag am 10. lies 2.8 statt ., daher Summe 110.6 statt 107.8.
» 74. Schneekoppe: Januar, Temperatur am 31. 7a lies -1.1 statt 0.9.
» 88. Königsberg: In der Anmerkung lies 20.—30. Juni statt 20.—30. Juli.
» 97. Putbus: Zahl der ✳tage im April 4 statt 2, im Nov. 2 statt 1, im Jahre 36 statt 33.
» 98. Schönberg: $\lambda = 10^\circ\ 55'$ statt $11^\circ\ 25'$, $\varphi = 53^\circ\ 51'$ statt $53^\circ\ 38'$.
» 100. Prenzlau: Oktober, absolutes Temperatur-Minimum -4.4 statt 4.4.
» 111. Wang: August, Niederschlagsumme 147.7 statt 138.1.
Jahr, » 1047.9 » 1038.3.
» 113. Dahme: April, ✳tage 2 statt 1.
Jahr, » 37 » 36.
» 124. Fulda: Maximum des Luftdrucks im Februar und im Jahre **756.8** statt 756.6.
» 127. Klausthal: Niederschlag-Maximum des Jahres 41.0 am 17. VII statt 36.6 am 17. XII.
» 135. Segeberg: Als Niederschlag-Summe ist im Februar 11.0, im Jahre 486.2 einzutragen.
» 151. Geisenheim: ⁂tage im Sept. 1 statt 2, im Dec. — statt 6?, im Jahre 4 statt 11?.
» 151. Wiesbaden: Oktober, Niederschlag-Maximum 8.4 am 2. statt 4.9 am 25.
» 157. Marienthal: H = 126.4 statt 133* m; Niederschlag-Tage im November 19 statt 12?, im Jahre 147 statt 140?
» 163. Betkenhammer: Februar, Lufttemperatur 2P lies 1.0 statt -0.2, im Tagesmittel -1.9 statt -2.2.
» 164. Oranienburg: Mai, Datum des absoluten Minimum 31 statt 3.
» 177. Oberhain: Mai, absolutes Minimum -0.2 statt 0.2
» 184. Romanuppen: Datum des Niederschlag-Maximum im Jahre 11. VIII statt 11. XIII.
» 189. Haide: H = 2 statt 1 m.
» 190. Schmograu: Nov., Niederschlagsumme 38.4 statt 28.4.
» 219. Hoym: April, » 28.7 » 25.7.
Jahr, » 467.9 » 446.9.
» 220. Fischborn: Jahr, » 634.2 » 633.7.
» 220. Gelnhausen: Jahr, » 605.6 » 605.4.

METEOROLOGISCHE STATIONEN II. UND III. ORDNUNG IM JAHRE 1887.

