– 45616 –

Deutsches Reich

Reichsamt für Wetterdienst



Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1935

Teil I: Tägliche Beobachtungen

Berlin 1936

Julius Springer

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	III
Erläuterungen zu den Tabellen	IV
Tägliche Beobachtungen von 38 Stationen	1
Sonnenscheindauer. Tagessummen von 36 Stationen	229
Luftkörperkalender von 12 Stationen	241

Einleitung.

Der vorliegende Teil I des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1935 umfaßt die täglichen Beobachtungen an 38 Stationen, die Tagessummen der Sonnenscheindauer an 36 Stationen sowie einen Luftkörperkalender von 12 Orten. Die Veröffentlichung schließt sich nach ihrer äußeren Form und Anordnung des Inhalts dem Jahrgang 1934 genau an.

Im einzelnen werden abgedruckt:

Tägliche Beobachtungen der Stationen:

Aachen	Freiburg	München
Arnsdorf	Friedrichshafen	Münster
Berlin-Dahlem	Grünberg	Neuwied
Bremen	Hamburg	Nürnberg
Breslau-Krietern	Helgoland	Osterode
Borkum	Hohenheim	Putbus
Brocken	Hohenpeißenberg	Rügenwaldermünde
Deutsch-Krone	Kahler Asten	Schmatzfeld
Erfurt	Karlsruhe	Schneekoppe
Feldberg	Kaiserslautern	Treuburg
Fichtelberg	Königsberg	Wahnsdorf
Flensburg	Marburg	Zugspitze
Frankfurt a. M.	Metten	

Tagessummen der Sonnenscheindauer der Stationen:

Aachen	Freiburg	Königsberg
Berlin-Dahlem	Friedrichshafen	Landsberg
Braunschweig	Greifswald	Marburg
Bonn-Poppelsdorf	Grünberg	München
Bremen	Hamburg	Münster
Breslau-Krietern	Helgoland	Nürnberg
Brocken	Hohenheim	Osterode
Emden	Kahler Asten	Schneekoppe
Erfurt	Kalmit	Treuburg
Feldberg	Karlsruhe	Wahnsdorf
Fichtelberg	Kiel	Warmbrunn
Frankfurt a. M.	Kolberg	Zugspitze

Luftkörperkalender der Orte:

Aachen	Dresden	Magdeburg
Berlin	Frankfurt a. M.	München
Bremen	Hamburg	Stuttgart
Breslau	Königsberg	Zugspitze

Das Reichsamt für Wetterdienst.

Erläuterungen zu den Tabellen.

I. **Tägliche Beobachtungen** von 38 Stationen (S. 1—228).

Angaben im Tabellenkopf:

H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null.
C_g = die an den Luftdruckwerten bereits angebrachte Schwerekorrektion, bezogen auf die geogr. Breite 45° und den Meeresspiegel.
φ = Geographische Breite.
λ = Geographische Länge von Greenwich sowie Zeitunterschied gegen Greenwich.
H = Höhe des Geländes über Normal-Null in der Nähe der Thermometeraufstellung.
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. In Klammern ist die Art der Thermometeraufstellung (Hütte oder Gehäuse) angegeben.
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.
I, II, III = Beobachtungstermine. Diese sind:

7^h, 14^h, 21^h Ortszeit.
8^h, 14^h, 20^h bei den Stationen Borkum, Hamburg, Rügenwaldermünde.

Luftdruck in mm, auf 0° Quecksilbertemperatur und Normalschwere von 45° umgerechnet.

Lufttemperatur in C°. Die Tagesmittel sind berechnet nach den Formeln:

$$\frac{7^h + 14^h + 2 \times 21^h}{4}$$

$$\frac{\frac{10}{2}(\mathrm{I} + \mathrm{III}) + 2 \times \mathrm{II}}{12} \quad \text{für September bis April}$$

$$\frac{\mathrm{I} + \mathrm{III} + \mathrm{Max} + \mathrm{Min}}{4} \quad \text{für Mai bis August}$$


} bei den Stationen Borkum, Hamburg, Rügenwaldermünde.

Die Temperaturextreme werden zum Abendtermin (III) für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Dampfspannung in mm.

Relative Feuchtigkeit in Prozent.

Richtung des Windes in Schlüsselzahlen. Die Bedeutung ist aus der folgenden Windrose ersichtlich:



Windstille = 00.

Stärke des Windes nach der Beaufortskala (0—12).

Bewölkung: Die Spalte enthält:
Grad der Bewölkung (0—10).
Dichte der Bewölkung ($^{0-3}$).
Witterung zum Termin: Die Zeichen für ● ✳ △ ▲ ≡, ⌇, ⊤, ⊙ sind eingesetzt, wenn die entsprechende Erscheinung im Augenblick der Beobachtung wahrgenommen wurde.

Niederschlag in mm, gemessen zum Morgentermin (I) für die vorhergehenden 24 Stunden und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Schneedecke in Zentimeter, gemessen zum Morgentermin (I).

Bemerkungen: Die Spalte enthält die Beobachtungen über den Ablauf der Witterung unter Angabe der Stärke der betr. Erscheinungen durch die hochgestellten Zahlen $^{0-2}$ und der Zeit des Auftretens (nach mitteleuropäischer Zeit). Die Bemerkungen werden bei Bedarf durch Fußnoten unter der Tabelle ergänzt.

Internationale Zeichen:

Sonnenschein	⊙	Hagel	▲	Glatteis . . .	∞	Moorrauch . .	∞	Sonnenring . .	⊕
Regen	●	Graupeln . . .	△	Nebel	≡	Sturm	⚑	Sonnenhof . .	⊙
Schnee . . .	✳	Tau	⌓	Nässend. Nebel	≡̇	Nahgewitter . .	⌈	Mondring . .	○
Schneegestöber .	✳	Reif	⌴	Bodennebel . .	≡	Ferngewitter .	⊤	Mondhof . . .	○
Schneedecke .	⊠	Rauhreif, Duft,		Dunst, Höhen-		Wetterleuchten	⌥	Nordlicht . .	⌓
Eisnadeln . .	←	Rauhfrost . .	V	rauch . . .	∞	Regenbogen . .	∩	Zodiakallicht .	⌇

●^{0} = schwacher Regen ●^{1} = mäßiger Regen ●^{2} = starker Regen
a = vormittags p = nachmittags n = nachts

Abkürzungen:

fr. = früh	trb. = Treiben	Hor. ≡ = Nebel am Horizont
mtg. = mittags	sch. = Schauer	Pbd. = Polarbanden
abd. = abends	fl. = Flocken	Ppl. = Purpurlicht
st. = stark	Eis ● = gefrorener Regen	MR. = Morgenrot
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr. ◌ = Sprühregen	AR. = Abendrot
tr. = Tropfen		

Durch besonderen Druck sind hervorgehoben:

Fettdruck: Die Monatsmaxima und -minima von Luftdruck, Lufttemperatur und Dampfspannung.
Die Monatsminima der Relativen Feuchtigkeit.
Die Monatsmaxima der Windstärke, falls sie 6 oder mehr betragen, sowie die Maxima des Niederschlags und der Schneedecke.

Kursiv: Unsichere oder ergänzte Werte.

II. **Tagessummen der Sonnenscheindauer** von 36 Stationen (S. 229—240).
Die Angaben über Lage und Aufstellung der Stationen sind im Teil II des Jahrbuches enthalten.

III. **Luftkörperkalender** von 12 Stationen (S. 241—243).
Die Herkunft der Luftkörper ist bezeichnet durch

P = Polarluft oder subpolare Luft.
T = Subtropische oder tropische Luft.
M = Maritime Luft.
C = Kontinentalluft.
PM = Polar-maritime Luft.
PC = Polar-kontinentale Luft.
TM = Tropisch-maritime Luft.
TC = Tropisch-kontinentale Luft.
I = Indifferente Luft.
X = Mischluft oder Luft unbekannter Herkunft.

Die Luftkörper sind auf Grund der Morgenbeobachtung bestimmt.

Januar

Borkum

1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	761.8	763.2	763.1	6.3	6.4	5.8	6.1	7.0	4.8	**7.1**	7.0	6.6	99	97	96	24 2	24 2	24 2	8^2	6^1	5^1	1.0	.	●° n
2	67.2	69.6	73.1	6.2	6.2	3.3	5.0	7.3	2.2	6.6	6.1	5.0	93	86	86	32 3	02 1	04 1	8^1	8^1	10^0	.	.	Spr. ● 10^{28}–11^{37}
3	73.5	71.5	68.6	3.3	3.8	6.2	4.6	6.2	1.6	5.5	5.8	7.0	95	97	99	30 1	18 3	22 3	10^0●	10^0●	10^0●	0.4	.	Spr. ● n–13^{39}, ≡$^{\frac{1}{2}}$● 13^{39}–n
4	59.2	56.6	55.9	6.3	6.6	6.2	6.3	7.3	4.6	7.0	5.9	5.8	97	81	82	30 3	28 5	30 5	6^1	5^2○	5^1	10.6	.	●° 9^{24}–11^{48} zeitw., 14^{35}–18^{35}
5	53.1	53.2	53.0	6.1	6.0	4.1	5.3	6.6	3.3	6.1	5.8	5.4	86	83	88	30 4	30 4	02 1	7^0●	8^1	10^0●	2.5	.	●° n, Spr. ● 8^{05}–11^{24}, 17^{18}–n
6	55.2	57.2	56.8	3.0	3.7	2.2	2.8	4.5	0.6	5.0	4.1	4.9	87	69	92	06 1	06 3	04 3	6^2●	8^2△	10^0●	2.1	.	●° n–8^{16} zeitw., 17^{30}–n, △° 14–
7	63.1	66.4	68.3	1.0	1.2	−0.4	0.5	2.3	−1.4	4.8	4.2	4.1	98	83	93	08 3	08 3	08 4	9^1	8^1	9^1	4.9	.	●° n [17^{22} zeitw.
8	69.8	70.5	61.6	−1.6	−1.2	−2.8	−2.0	0.0	−2.8	3.7	3.9	3.4	90	92	92	14 2	12 3	12 3	9^1	6^1	10^0	.	.	
9	73.1	73.6	73.9	−4.2	−4.0	−4.1	−4.1	2.4	−5.3	3.2	**2.7**	2.9	96	80	87	08 1	12 1	14 1	5^1	10^0	10^0	.	.	
10	75.0	74.4	73.8	−4.8	−2.0	−2.3	−3.3	−1.6	**−5.9**	3.0	3.2	3.5	93	80	90	22 2	20 2	18 4	4^1	0○	10^0	.	.	
11	70.2	68.6	62.9	1.6	1.8	1.4	1.6	2.2	−3.1	5.0	4.4	4.6	96	85	90	18 4	18 4	18 5	6^1	8^1	6^1	.	.	
12	52.9	51.7	53.0	0.7	1.1	0.4	0.6	1.8	−1.2	4.4	4.7	4.6	91	95	98	20 4	20 2	22 3	9^1	8^1	6^1	0.0	.	✳° n, ≡$^{\frac{1}{2}}$● abd.–n, ∞$^{\frac{1}{2}}$ abd.–10^{30}
13	55.1	53.9	55.2	2.2	2.4	2.8	2.5	4.1	−0.4	5.0	5.3	4.2	93	97	75	20 3	24 2	28 5	9^1●	4^1◎▲	2^1	5.1	.	●° n–8^{12} zeitw., ▲^{1} 10^{45}–^{48}, ✳^{1} [1]
14	56.1	57.4	62.0	2.3	2.7	2.7	2.5	3.3	0.5	4.8	5.2	5.4	89	94	97	24 3	24 1	24 1	8^1●	7^1	3^1	7.8	.	●° n–$12^{\frac{1}{2}}$ zeitw., 17^{23}–18^{16}
15	68.0	69.9	71.0	0.9	4.2	5.5	3.4	5.5	−0.4	4.8	6.1	6.7	98	99	99	20 2	22 1	26 3	8^1	6^1	10^0	0.9	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ n–12^{18}, 16^{38}–n
16	73.9	74.1	73.4	5.5	4.8	5.0	5.2	5.8	2.7	6.6	6.3	6.4	97	97	98	26 1	24 2	26 3	10^0	10^0	10^0	0.5	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ n–16^{40}, ≡$^{\frac{1}{2}}$ 16^{50}–20^{25}
17	70.6	71.5	74.6	4.9	4.9	3.5	4.3	6.0	2.6	6.4	6.2	5 3	99	96	89	30 5	04 2	08 4	8^2●	10^0	8^1	0.9	.	●° n, 8^{02-40}
18	77.9	78.3	78.0	1.2	3.6	1.5	1.7	4.8	−0.8	4.6	4.8	4.8	92	82	95	08 1	02 1	02 2	3^1	6^1○	0	0.0	.	
19	78.5	**78.6**	78.2	−0.2	−0.4	0.4	0.0	1.5	−1.3	4.4	4.3	4.6	96	96	97	02 1	32 1	22 2	10^0	10^0	10^0	0.0	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ n–12^{25}, ≡$^{\frac{1}{2}}$ 12^{25}–abd.
20	75.9	74.9	73.5	2.5	5.5	5.4	4.2	5.8	−0.4	5.3	6.2	6.1	97	91	92	22 3	28 3	32 4	8^1●	7^1	10^0	0.6	.	●° n–10^{35}, Spr. ● p zeitw., Spr. ●
21	72.7	72.3	71.5	4.0	5.4	5.6	4.9	6.0	3.3	5.9	6.3	6.4	97	94	94	02 1	30 3	30 4	10^0●	6^1	5^1	0.2	.	Spr. ● n–12^{55} zeitw., 16^{10-33} [20^{12}–n
22	71.3	71.4	71.2	5.3	6.0	5.3	5.4	6.3	4.0	6.4	6.7	6.3	96	96	94	30 4	28 4	28 4	6^1	8^1	10^0●	1.1	.	●° n, 18^{15}–19^{03}, 20^{05}–n
23	70.1	68.0	67.6	5.2	5.7	6.3	5.7	6.3	4.0	5.8	6.0	5.8	87	87	81	28 3	24 3	28 5	8^1	6^1	7^1	1.0	.	●° n–fr., Spr. ●° 17^{05-12}
24	66.4	63.6	59.1	5.2	5.7	5.8	5.5	6.3	4.3	6.1	6.3	6.5	91	92	94	26 5	22 4	20 5	3^1	8^1	10^0	0.0	.	
25	42.0	36.0	**33.1**	5.4	5.6	2.3	4.1	**7.5**	1.1	6.1	5.5	5.0	92	80	92	20 8	26 8	22 5	8^1●	9^1	5^2●▲	3.4	.	●^{1} n–7^{36} zeitw., 15^{03-11}, 17^{25-55}, [2]
26	37.3	39.4	43.6	1.5	4.5	0.7	1.7	5.1	−0.4	4.8	4.8	4.4	93	75	91	22 3	26 4	04 **9**	7^1	6^2○	10^0✳	6.5	.	●^{1}▲^{1} n zeitw., ●^{1} 14^{15-16}, $17^{\frac{1}{2}}$– [3]
27	54.6	58.5	62.5	0.3	0.2	−0.2	0.1	1.3	−1.6	4.5	4.4	4.4	96	95	98	02 6	02 6	02 6	6^2	6^1	4^1	2.5	.	●^{1} 9^{20-25}, a zeitw., ✳° n zeitw.
28	66.8	67.2	67.4	−1.2	0.5	−0.2	−0.5	0.9	−2.9	4.1	4.4	4.5	98	93	100	04 4	04 3	06 3	6^2△	6^2○	7^2	0.0	.	△^{1} 8^{02-14}, ✳° a zeitw., △^{1}✳° 14^{48}–
29	67.7	67.5	67.8	0.1	−0.1	−0.3	−0.1	0.6	−2.4	4.6	4.5	3.0	100	98	**66**	02 3	04 3	04 1	6^2	8^1	5^1	0.0	.	[15^{06}
30	63.7	61.9	60.1	1.0	2.4	2.4	1.8	3.3	−0.6	4.0	5.4	5.3	81	98	97	20 5	22 4	18 4	9^1●	8^1●	10^0	3.1	.	Spr. ● 8^{02}–14^{02}, ≡$^{\frac{1}{2}}$● 11^{35}–16^{45}
31	56.0	57.2	57.1	5.0	5.2	5.2	5.1	5.4	1.5	6.2	5.5	5.5	94	83	83	28 4	28 5	26 6	8^1	4^2○	0	**10.7**	.	●^{1} n, 8^{26}–11^{38} zeitw., 16^{28}–abd. [4]
Mittel	764.5	764.5	764.2	2.4	3.2	2.6	2.6	4.1	0.3	5.2	5.2	5.1	94	89	91	3.1	3.0	3.6	7.4	7.1	7.3	65.8		

[1] 11^{16-22}, 11^{48}–12^{28}, ●°▲° 13^{56}–14^{03} [2] 18^{33-52}, ●° 10^{04}–12^{56}, ✳° 18^{35}–19^{33}, ▲^{1}● 20–n, ⌇^{2} 18^{34-58}, ⌒ fr.–p [3] $19\frac{1}{2}$, ✳^{1} $19\frac{1}{2}$–a zeitw., ⌒ [4] zeitw., ⌢^{2} 16^{30-39}

Januar

Helgoland

1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.0	757.9	759.6	7.5	8.3	7.9	7.9	**9.5**	7.4	7.2	**7.8**	7.7	93	95	100	24 2	26 2	26 2	8^1	8^1	10^1	0.2	.	
2	62.3	66.8	69.7	5.0	3.0	2.7	3.4	7.9	2.1	5.0	5.0	4.9	77	87	87	28 4	28 3	28 2	0○	10^1	5^1	.	.	
3	70.0	68.1	63.6	3.0	3.2	5.5	4.3	5.6	2.0	4.3	5.6	6.6	75	97	97	28 2	20 4	20 3	10^1	10^2●	10^2≡	.	.	Spr. ● $9\frac{1}{2}$–11^{05}, 11^{35}–19^{50} m. U., [1]
4	54.0	50.6	49.8	6.0	7.1	6.4	6.5	7.6	5.1	6.3	6.5	6.3	90	85	88	28 5	28 5	28 6	6^2	3^1○	0	4.7	.	●° $2\frac{1}{2}$–6, ●^{1} 6^{40}, ●° 9–9^{35}, [2]
5	48.2	48.8	49.2	5.9	5.1	4.2	4.8	6.6	3.7	5.7	5.5	5.1	82	84	82	28 3	28 3	28 3	1^1	1^1○	0	7.0	.	●^{1}sch. 0–1, $3\frac{1}{2}$–5^{10}, 23^{18}–24
6	50.0	52.0	54.7	2.6	2.0	2.7	2.5	4.5	1.7	4.6	4.9	5.0	84	93	90	04 3	04 4	08 4	10^2	10^2●	10^2	0.0	.	●°✳° 13^{16}–14, ●° 14–24 m. U.
7	60.2	65.5	66.4	2.3	1.2	0.8	1.3	3.2	0.8	4.5	4.0	4.4	84	80	90	08 7	08 8	08 7	10^1	9^2	10^2	*5.0*	.	⌒ mtg.
8	67.1	67.7	68.9	−0.6	−0.5	−2.4	−1.5	0.8	−2.6	4.1	?2.6	3.1	95	?55	79	08 3	08 4	08 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
9	70.3	70.5	70.5	−3.0	−2.2	−1.5	−2.1	−1.4	**−5.4**	2.6	2.9	2.9	70	74	71	08 2	08 2	08 1	10^2	10^2	10^2	.	.	✳° 17–18, $22\frac{1}{2}$–24
10	70.6	71.2	70.3	−1.1	−1.0	−1.8	−1.4	−0.5	−2.0	3.3	3.2	3.2	78	76	80	18 3	18 3	18 5	10^1	8^1	10^1	0.0	*)	
11	66.4	62.7	57.4	3.3	2.4	2.7	2.8	4.0	−1.8	5.7	5.1	4.5	98	94	81	18 4	18 5	20 6	10^2≡	6^2	10^2	.	.	●^{1} $18\frac{1}{2}$–24 m. U., ≡^{2} $3\frac{1}{4}$–$6\frac{1}{2}$, [3]
12	48.7	47.7	49.1	1.3	2.3	3.0	2.4	3.6	0.3	4.8	5.1	5.3	95	95	94	20 7	20 6	24 2	10^1	9^2	10^2	0.5	.	●^{1}✳^{1} 2^{05}–$3\frac{1}{2}$ m. U., 19–21 m.U., [4]
13	50.1	48.7	50.4	1.4	2.9	3.2	2.7	5.4	1.5	3.9	4.9	4.6	77	87	*80*	28 3	28 2	28 2	10^2	5^1	3^1	2.6	.	●^{1}▲^{1} 7^{50}–8^{05}, ●^{1}✳sch. 9^{28-45}
14	50.9	54.5	59.4	4.1	4.3	2.7	3.5	4.6	2.0	5.3	5.2	4.4	87	84	79	28 2	28 2	32 1	8^1	8^1	0	0.8	.	●^{1}sch. 1^{20-35}, ●°✳° 3^{19-29}, 8^{26-45}, [5]
15	63.9	64.8	66.7	4.8	4.3	5.0	4.8	7.1	2.7	5.4	6.1	6.1	84	98	93	24 2	20 2	22 2	3^2	10^2≡	10^2≡	0.3	.	Spr. ● $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–24, ≡^{2} $13\frac{1}{2}$–
16	70.0	70.2	68.7	6.4	6.4	6.1	6.2	7.0	5.0	6.2	7.0	6.7	86	97	94	28 2	24 2	28 2	9^2	10^1≡	10^2	0.9	.	[$15\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–24
17	65.6	68.2	72.7	5.1	3.1	2.9	3.5	6.9	2.6	6.3	5.4	5.1	96	94	90	04 6	02 6	04 3	10^2●	10^2	8^2	1.0	.	≡^{2} 0–2, 18–$18\frac{1}{2}$
18	74.5	**74.9**	74.6	1.4	2.2	1.1	1.5	3.1	0.7	4.6	4.7	4.5	90	87	90	06 1	06 2	32 1	5^1	8^1	10^2≡	0.1	.	●° 7–8^{25}, ≡^{2} $1\frac{1}{2}$–2^{50}, ∞ 10–12^{55},
19	74.5	74.4	74.7	1.3	3.9	4.5	3.6	5.1	0.0	4.7	5.4	5.7	93	89	90	22 1	24 2	24 1	10^2≡	9^2	5^1	.	.	[≡^{2} $13\frac{3}{4}$
20	70.9	69.7	68.6	5.4	6.6	6.0	6.0	6.9	4.4	5.7	6.0	5.8	85	83	83	28 2	28 3	28 4	10^1	8^1	9^2	0.1	.	≡^{2} 0–$12\frac{1}{2}$
21	68.6	*68.0*	*66.9*	*3.0*	6.7	6.2	5.5	6.7	1.7	5.3	6.2	6.0	94	84	85	28 2	28 4	28 5	10^2	2^1	8^1	.	.	●° 1–$1\frac{1}{2}$
22	66.3	66.1	66.2	6.7	7.0	6.5	6.7	7.3	5.8	6.4	7.1	6.9	87	95	96	28 3	32 4	28 5	10^2	9^2	10^2	0.2	.	●° $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
23	65.2	62.4	61.6	6.0	7.0	7.1	6.8	7.3	5.5	6.5	6.7	5.2	93	89	69	28 2	28 4	28 4	10^2●	10^2	10^2	0.2	.	●° $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, Spr. ● $20\frac{1}{2}$–22^{50} m. U., [6]
24	60.6	58.7	52.7	6.2	6.4	6.0	6.2	7.1	5.4	6.9	6.9	6.1	97	96	87	28 3	24 5	24 5	8^2	9^1	10^1	0.1	.	Spr. ● 0–1^{55} m. U., 6–8
25	34.2	29.8	**28.1**	7.0	6.1	1.5	4.0	7.1	0.6	7.1	5.6	4.7	95	80	92	20 8	28 8	24 6	10^1	6^1	10^1△	2.8	.	●° 1^{35}–5^{10}, Spr. ●° 18^{26}– [7]
26	33.6	34.0	41.4	3.0	4.2	−1.3	1.2	4.5	−2.1	5.1	5.5	3.4	89	90	75	28 3	24 2	32 5	6^1	4^1○	10^2✳△	**12.1**	.	●^{1}✳0$\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$, ✳△sch. 18–$22\frac{1}{2}$ m.U.
27	50.4	54.6	59.6	−1.2	−1.5	−1.6	−1.5	−1.2	−2.0	2.9	3.1	**2.2**	65	71	**49**	04 5	04 4	04 3	9^2	7^2	0	0.2	*)	
28	63.1	62.5	63.7	−0.6	−0.4	−1.0	−0.8	−0.4	−2.0	2.5	4.0	3.3	53	84	78	04 3	04 4	02 4	6^2	7^2	8^2	.	*)	✳° 21^{05}–23^{40}
29	64.2	63.5	63.6	−1.1	−0.3	−0.9	−0.8	0.1	−1.6	3.5	3.6	2.0	83	76	42	04 2	04 2	30 1	9^2	7^2	5	0.0	*)	✳° $10^{\frac{1}{2}}$–11^{10}
30	58.4	57.1	55.0	3.3	4.3	3.7	3.8	6.9	−0.9	5.7	6.2	5.2	98	100	88	28 2	28 1	22 3	10^2●	9^2	10^2	0.5	.	●° $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, 7^{35}–8^{10}
31	50.7	51.7	51.4	5.0	5.3	4.6	4.9	5.8	2.7	6.1	6.1	6.0	93	91	94	28 4	28 4	28 4	1^1○	4^1○	10^2	3.8	.	●° 1–$5\frac{1}{2}$ m. U., $9\frac{1}{2}$–18 m. U., [8]
Mittel	760.0	760.1	760.5	3.2	3.5	3.0	3.2	4.8	1.4	5.1	5.3	4.9	86	87	84	3.3	3.6	3.4	8.0	7.6	7.8	43.1		

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstation) entnommen worden. — Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 10., 27.—29. lagen Schneeflecke. — [1] ≡$^{\frac{1}{2}}$ $17\frac{1}{2}$–18^{40}, ∞^{1} $20\frac{1}{2}$, ≡$^{\frac{1}{2}}$ 24 [2] ●$^{1-2}$sch. 11–12^{05}, 14^{35}–17^{15}, ●^{2}sch. 19^{40-56}, ●^{1} $20\frac{1}{2}$–24 m. U., ≡^{1} 0–6 [3] ∞^{2} $10\frac{1}{2}$ [4] ●^{1} 21–22^{10} [5] 9^{36}–$10\frac{1}{2}$ [6] ∞° 12^{16}–14^{40} [7] $19\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$–23 [8] 19–$23\frac{1}{2}$, ∞ $0\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ⌒ a–mtg. [9] ▲19–$19\frac{1}{2}$, ●° $21\frac{1}{2}$–23 m. U., ●^{2} 24 m. U., ≡^{2} 0–6

Januar

Flensburg

1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	759.3	760.0	760.0	4.4	7.3	4.8	5.3	**8.3**	4.3	6.0	**7.0**	6.1	96	92	94	22 2	24 3	22 2	2^0	7^1	8^1	0.8	.	
2	63.9	67.8	71.6	3.6	3.9	2.5	3.1	6.5	2.5	5.1	5.0	4.8	86	82	87	32 3	02 4	02 3	10^1	10^1	10^2	.	.	
3	72.8	71.1	67.4	1.6	1.8	1.2	1.5	2.9	0.9	4.4	4.1	4.5	85	79	90	08 2	12 2	16 5	9^1	10^1	10^1	.	.	●° 22½–n
4	55.1	52.3	50.8	6.1	6.9	5.0	5.8	7.2	– 0.6	6.8	6.3	5.7	96	84	87	26 3	24 4	30 5	10	4^1○	10 ●	2.6	.	● fr., ●° 19–n
5	50.5	50.6	50.9	1.2	2.4	2.1	2.0	5.0	0.7	4.6	4.8	4.6	92	89	87	30 3	28 3	28 4	1^1	4^1○	10^1	0.5	.	
6	53.5	54.8	58.0	2.2	2.6	1.6	2.0	2.9	1.0	5.0	4.9	4.9	93	89	85	32 3	04 3	04 3	10	10	0	0.0	.	●¹sch. 10, 18–19¹⁰
7	65.6	68.8	69.8	2.0	0.9	–0.2	0.6	2.9	– 0.2	4.5	3.8	4.1	85	78	91	06 5	06 6	06 5	10	10	10	4.2	.	
8	70.3	72.3	72.4	– 0.4	2.8	4.4	3.0	–0.2	– 4.4	3.8	3.0	2.7	85	82	80	08 3	08 4	08 3	10	10	10	.	.	
9	72.2	72.8	73.1	– 5.4	–4.3	–4.2	–4.5	–3.8	– 5.5	2.6	2.6	2.6	83	78	76	24 1	20 2	08 2	10	10	10	.	.	
10	73.3	73.5	73.0	– 4.4	–2.0	–4.2	–3.7	–1.5	– 4.6	2.7	3.4	2.9	80	86	85	18 3	16 3	20 5	8^1	10^1	0	.	.	●°sch. 10½
11	69.7	67.6	60.8	– 4.0	0.4	1.0	–0.4	1.0	– 5.9	2.9	4.3	3.8	85	91	78	18 4	14 3	16 7	10	8^1○	9^1	0.0	.	≡° 9¹⁸–13, ∞° 9–14, ∞¹ 14–n
12	52.9	50.7	50.9	– 1.2	0.1	1.0	0.2	1.5	– 1.8	3.6	4.3	4.7	87	93	95	16 6	16 4	16 3	10^1	10^1	10^1	0.8	1	✳¹ fr.–7, 22–n
13	51.8	50.4	51.8	0.6	0.7	–1.8	–0.6	1.1	– 4.6	4.0	4.5	3.3	84	93	82	20 2	22 2	24 3	10	10	0	2.0	2	✳¹sch. 9–10, 11^{35}–13^{35}, 15^{45}–
14	53.6	56.1	61.1	– 5.2	0.2	–7.0	–4.8	0.9	– 7.2	2.9	4.2	2.3	93	91	86	16 3	30 3	00 0	9	4^1○	6^1	3.9	**4**	[16^{10}, ≡° fr.–11
15	66.6	67.1	68.6	–11.2	0.6	2.6	–1.4	2.9	**–12.5**	**1.5**	4.2	5.4	**74**	88	98	16 2	18 3	00 0	1^0	10^1≡	10^0≡	.	**4**	●° p zeitw., ≡° fr., ≡¹ 9^{35}–n, V² a
16	71.1	71.1	70.4	0.0	3.4	4.6	3.2	4.6	– 4.5	4.5	5.8	6.4	98	98	100	28 3	28 2	28 2	10≡	10≡	10≡	0.9	2	≡¹⁻² fr.–n
17	67.4	72.3	75.5	3.6	2.6	0.9	2.0	4.7	0.8	5.8	5.2	4.6	98	93	95	32 3	06 4	04 1	10	10	0	1.8	*)	●¹ 0^{30}–fr.
18	76.6	77.1	**77.2**	– 1.4	–0.9	–0.7	–0.9	0.9	– 2.8	4.1	4.1	4.2	98	96	96	32 3	32 2	32 1	10≡	10≡	10≡	.	.	≡⁰⁻³ fr.–n, ⌒¹ a
19	76.6	76.5	75.5	– 3.2	–0.8	2.1	0.0	2.1	– 3.5	3.3	4.2	5.1	91	97	95	28 1	28 1	24 3	10≡	10≡	10	.	.	≡¹⁻² fr.–17½, ⌒¹ fr.–abd.
20	72.5	70.4	70.3	2.6	5.2	4.0	4.0	5.7	1.9	5.3	6.1	5.8	95	93	95	24 3	24 2	28 4	10	6^1○	10	0.2	.	●° fr.
21	71.0	67.5	67.6	– 1.0	5.6	2.6	2.5	5.9	– 1.0	4.3	6.1	5.3	100	90	95	28 1	28 2	28 3	10≡	4^1○	10^2	.	.	≡° fr.–8½
22	66.8	65.5	66.6	5.2	7.0	6.0	6.1	7.2	1.5	6.3	**7.0**	6.4	96	93	92	24 2	22 4	24 4	10	10	10 ●	.	.	●° abd.–n
23	65.2	62.3	61.3	5.4	6.6	6.2	6.1	6.9	5.0	6.2	6.2	6.5	93	85	93	24 2	24 5	26 6	10	10	7^1	0.0	.	
24	60.9	60.0	55.6	4.8	6.0	4.8	5.1	6.6	4.4	5.0	6.5	6.2	77	93	95	28 5	24 4	24 7	10^1	10^1	10 ●	.	.	●°⁻¹ 16–n, ⌒²⁰ 22–n
25	37.9	31.3	**30.2**	6.4	3.4	1.3	3.1	7.2	1.3	6.7	5.2	4.9	93	89	97	24 **8**	26 5	24 5	10	9^1	10 ✳	5.7	.	● fr., ●△¹⁻²sch. fr.–abd., ⌒²⁰ [1]
26	33.9	37.5	43.8	0.3	3.8	–0.8	0.6	4.3	– 1.5	4.4	4.7	4.0	93	79	94	24 2	24 2	32 5	8^1	1○	10^1✳	**12.1**	.	✳ fr., ✳¹ 20^{25}–n, ≡¹ 17^{25}–18^{45},
27	52.8	56.9	63.3	– 3.2	–2.8	–2.7	–2.9	–0.8	– 3.8	2.7	3.4	3.4	**74**	91	89	32 3	32 4	32 3	10^1	10^1	9^1	2.2	3	✳⁰⁻¹sch. 8^{10}–$15\frac{1}{2}$, abd. [V² a
28	64.7	65.5	65.9	– 2.6	–0.6	–1.5	–1.6	–0.4	– 3.5	3.5	3.8	4.0	92	86	97	32 4	04 4	04 1	10	8^1○	7^1	0.4	**4**	✳° $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{4}$
29	65.9	65.7	65.2	– 2.6	–1.0	–8.2	–5.0	–0.7	– 9.0	3.6	?4.0	2.2	96	?93	90	30 2	32 3	04 2	9^1	4^1○	10^1	0.0	**4**	
30	59.7	58.7	57.8	1.8	2.3	0.6	1.3	2.7	– 8.2	5.0	4.9	4.5	97	90	95	24 3	28 2	24 1	10	10	10	.	3	● n
31	52.3	52.2	52.2	0.8	5.4	2.7	2.9	5.9	0.5	4.6	5.3	5.0	95	79	90	16 2	26 4	26 5	10	9^1	9^1	5.0	0	● fr. ≡²⁻¹ fr.–10
Mittel	762.1	762.1	762.6	0.2	2.1	0.7	0.9	3.2	– 1.9	4.4	4.8	4.5	90	88	91	3.0	3.2	3.3	9.0	8.3	8.2	43.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 17. lagen Schneeflecke. — [1]) fr.–mtg.

Januar

Putbus

1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	754.3	756.1	756.6	5.3	5.5	5.6	5.5	**6.9**	4.4	6.7	6.5	6.7	100	96	99	24 3	24 3	24 2	10^2≡	10^2≡	10^2	3.4	.	≡¹ fr., ≡° mtg.
2	58.2	61.7	65.9	3.7	4.1	1.7	2.8	5.9	1.7	5.3	5.5	4.3	89	90	84	28 2	32 2	32 1	10^2	10^2	10^2	0.6	.	● n
3	69.2	88.5	65.8	0.1	1.2	–0.2	0.2	2.2	– 0.2	4.0	4.3	3.8	86	86	84	32 2	28 2	28 2	10^1	10^1	0	.	.	
4	54.4	48.0	46.5	–0.1	0.2	2.7	1.4	2.9	– 0.2	4.1	4.5	5.6	89	96	100	20 6	20 4	20 2	10^2	10^2✳	10^2≡	.	.	●✳¹ 9^{15}–15^{40}, ≡¹ abd.
5	45.4	45.4	45.8	2.0	2.9	1.5	2.0	3.1	1.1	5.2	5.5	5.0	98	97	98	20 2	20 1	20 1	10^2≡	10^2	10^2	8.5	.	≡² fr.
6	49.5	52.1	56.6	1.5	1.7	0.8	1.2	1.9	0.8	4.9	5.1	4.7	97	98	96	16 2	12 3	12 3	10^2	10^2≡	10^2	0.4	.	● n, ≡° mtg.
7	63.3	65.8	67.5	–2.3	– 3.7	–4.5	–3.7	0.9	– 4.5	3.3	3.1	2.9	86	88	87	08 4	08 5	08 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
8	68.5	69.2	69.7	–9.2	–11.1	–9.7	–9.9	–4.4	**–11.4**	2.0	**1.7**	1.8	86	84	82	08 4	08 3	08 2	10^2	10^2✳	10^2	.	.	✳° 8–18
9	69.3	68.7	69.2	–7.7	–7.7	–7.3	–7.5	–7.3	– 9.7	2.0	2.3	2.3	77	88	83	08 2	20 2	20 2	10^2	10^2✳	10^2	1.0	1	✳° 10^{55}–14^{15}
10	69.0	69.8	70.4	–5.9	– 3.5	–3.5	–4.1	–3.4	– 7.3	2.6	2.8	3.2	88	80	90	20 1	16 1	16 1	10^2	10^2	10^2	1.2	2	
11	68.8	67.2	62.1	–5.8	– 5.0	–5.1	–5.2	–3.2	– 6.2	2.2	2.2	2.9	76	70	91	20 2	16 4	20 3	10^2	10^2	10^2	.	0	
12	53.7	50.3	49.6	–3.5	– 1.7	–2.1	–2.4	–1.5	– 5.1	3.3	3.7	3.7	93	92	94	16 3	16 3	16 2	10^2	10^2	10^2	.	.	✳° 15^{25}–17^{10}
13	48.9	48.7	48.5	–1.2	– 0.1	–1.0	–0.8	–0.1	– 2.1	4.0	4.2	4.3	95	93	100	20 3	20 4	20 2	10^2	10^2	0	1.0	2	✳° 15^{40}–17^{35}
14	49.0	50.5	54.5	–0.7	– 0.1	0.1	–0.2	0.4	– 1.8	4.2	4.5	4.5	96	98	98	20 2	24 3	24 3	10^2	7^0	10^1	1.0	3	
15	61.6	64.0	64.2	–0.3	0.1	–1.5	–0.8	0.9	– 2.3	3.6	4.5	4.1	81	98	99	28 1	20 2	20 3	10^2	4○	10^2	.	0	
16	67.3	66.8	65.8	–0.1	0.1	2.0	1.0	2.0	– 2.2	4.4	4.5	5.2	96	98	98	24 1	24 4	24 1	10^2	10^2	10^2≡	.	0	≡¹ abd.
17	64.3	68.1	70.5	0.9	1.6	0.9	1.1	2.7	0.4	4.9	4.5	4.1	100	87	84	24 1	08 2	08 1	10^2≡	7^0	10^2	0.5	.	● n, ≡² fr.
18	71.2	71.3	71.5	–0.9	0.5	0.0	–0.1	1.3	– 0.8	3.9	4.3	4.6	91	89	100	08 1	28 2	28 2	2	7^0	10^2	.	.	
19	71.9	72.1	**72.9**	0.5	0.3	–0.9	–0.2	1.2	– 1.0	4.8	4.6	4.3	100	98	100	28 2	24 2	24 1	10^2	10^2≡	10^2	.	.	≡² mtg., V abd.
20	69.9	66.7	66.8	–1.5	0.9	0.3	0.0	1.2	– 1.8	4.1	4.9	4.6	100	100	98	20 2	20 2	20 2	10^2≡	10^2	10^2	.	.	≡¹² fr., V mtg., abd.
21	67.3	65.1	63.4	0.6	– 0.2	–0.8	–0.3	1.0	– 0.8	4.7	4.6	4.3	98	100	100	20 2	20 1	20 2	10^2	10^2≡	10^2≡	.	.	≡¹ mtg., abd.
22	62.6	61.3	61.0	0.3	2.3	3.5	2.4	3.5	– 1.0	4.7	5.4	5.9	100	100	100	20 2	20 2	24 3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡¹ fr.–abd.
23	58.8	56.8	54.1	3.0	4.8	4.7	4.3	5.2	2.7	5.6	5.4	5.6	98	84	87	24 4	24 7	24 **8**	10^2	10^2	0	.	.	⌒¹
24	53.5	54.5	52.7	3.0	3.7	4.3	3.8	4.9	2.4	4.4	4.7	6.0	78	79	98	28 7	28 4	24 3	2	10^2	10^2	.	.	●° 17^{50}–19^{10}
25	38.1	29.9	**28.7**	4.5	6.5	2.4	4.0	6.6	0.8	5.9	**6.8**	5.4	94	93	98	20 7	20 **8**	20 5	10^2●	10^2●	10^2●	3.0	.	●⁰⁻¹sch. 7–abd., ⌒¹
26	32.0	35.4	39.2	0.3	1.3	0.0	0.4	2.4	0.0	4.4	4.4	4.2	93	86	91	20 3	20 4	20 2	3	10^0	0	**9.2**	.	
27	46.5	50.9	55.3	–2.1	– 1.9	–2.0	–2.0	0.3	– 2.5	3.1	3.2	3.2	78	80	80	28 2	28 2	28 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
28	58.2	60.0	61.1	–1.3	– 0.3	–0.8	–0.8	0.8	– 2.0	4.1	4.0	3.5	99	90	82	32 2	32 2	32 2	10^2	8^0	10^2	0.5	1	✳ n
29	60.1	60.8	60.7	–1.5	0.0	–3.6	–2.2	0.1	– 4.3	3.4	2.8	2.5	83	**61**	70	32 2	32 2	32 2	10^2	5○	0	1.5	2	✳ n
30	55.2	53.8	54.0	–1.3	0.7	–1.7	–1.0	1.4	– 4.6	4.0	4.4	3.3	95	91	82	24 4	24 3	24 1	10^2✳	9^0	10^2	0.7	3	✳ n, ✳¹ 7–10^{45}
31	50.6	49.0	46.2	–2.1	– 1.1	1.3	0.1	1.5	– 3.2	3.6	4.0	4.5	92	95	90	28 2	16 3	20 5	10^2	10^2✳	10^2	0.9	**5**	✳° 10^{50}–15^{10}
Mittel	758.4	758.3	758.6	–0.7	0.1	–0.4	–0.4	1.3	– 2.0	4.1	4.3	4.2	91	90	92	2.7	3.0	2.4	9.3	9.3	8.4	33.4		

Januar — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	758.4	758.7	759.8	3.5	5.4	5.0	4.4	5.4	2.5	5.7	6.4	6.3	97	96	97	00 0	24 3	22 4	10¹	10¹	10¹	3.1	.	● n, ◉¹ 8½–11, 14½–16 m. U., ¹)
2	60.4	63.3	67.8	5.3	4.4	1.8	3.7	5.3	1.3	**6.5**	5.9	4.2	97	94	80	24 3	04 4	32 7	10	10¹	10²	6.9	.	● n–8½, 12–20 m. U., ≡¹∞¹ fr.–
3	70.8	71.5	71.5	2.8	2.0	– 0.6	1.3	2.8	– 1.0	3.5	3.8	3.9	63	71	89	02 5	04 5	10 3	10	10	10	4.7	.	●✳ n, ∞⁰ fr.–8 [abd.
4	62.0	54.8	51.4	– 1.2	0.4	– 1.4	– 1.0	0.4	– 3.0	3.3	4.1	4.0	79	86	96	16 4	16 5	16 4	10¹	10¹	10²	0.2	.	●sch. 9½–11 m.U., ✳⁰ 14½–18 ²)
5	50.2	50.4	51.2	– 2.2	0.0	0.1	– 0.9	0.7	– 2.8	3.7	4.3	4.2	96	93	93	00 0	12 3	12 3	10²	10¹	10	7.2	9	✳¹ n, ✳fl. fr.–abd., ∞⁰ fr.–9, [∞¹ 9–?
6	55.2	58.6	63.1	0.4	– 0.2	– 2.7	– 1.0	0.5	– 3.5	4.3	4.0	3.3	91	89	87	00 0	10 4	12 5	10²³	7²	0	0.4	7	✳⁰ n, ✳sch.⁰ 13
7	69.9	72.6	74.1	–10.5	–11.0	–14.8	–12.4	– 2.7	–15.5	1.6	1.4	1.0	75	70	70	08 4	08 5	12 6	2	10¹	0	0.0	5	∞⁰ fr.–abd.
8	**76.2**	75.6	75.8	–16.2	–13.6	–13.1	–14.5	–13.1	–19.1	0.9	1.1	1.2	72	65	70	08 4	10 4	10 4	10¹	6	10¹	.	.	∞ fr.–abd.
9	75.8	75.0	75.0	–17.9	–14.4	–17.4	–17.1	–12.5	**–20.0**	**0.8**	1.1	**0.8**	69	71	65	10 4	12 3	12 3	0	0 ○	2	.	.	∞⁰ fr.–abd.
10	74.4	74.2	74.8	–13.3	–10.2	– 7.5	–10.4	– 7.5	–19.6	1.2	1.6	2.2	69	76	85	12 4	16 3	16 4	10¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰ 13½–15½ m. U., ∞⁰ fr.–11, ³)
11	73.6	72.7	69.9	– 2.8	– 3.6	–12.2	– 6.9	– 2.8	–12.5	2.8	2.6	1.5	75	75	82	20 6	16 5	14 3	10¹	9¹	0	0.2	.	✳⁰ 9–11 m. U., ∞⁰ fr.–abd.
12	61.2	57.2	55.3	– 9.2	– 6.1	– 6.2	– 7.4	– 5.7	–14.4	1.8	2.4	2.4	80	82	85	12 4	14 4	14 4	10¹	10¹	10¹	0.1	.	∞¹ fr.–16, ∞¹ 16–?
13	54.9	54.4	54.6	– 3.6	0.0	– 1.2	– 2.0	0.0	– 6.6	3.1	4.2	3.7	88	92	87	16 4	20 4	16 6	10¹	9¹	10¹	0.1	.	✳⁰ n, 9–11 m. U., ∞² fr.–8, ∞⁰ 8–?
14	53.2	53.8	56.9	– 0.9	0.4	0.5	– 0.1	0.7	– 1.7	3.9	4.2	4.2	91	89	88	16 4	18 5	22 4	10²	10²	10²	1.1	1	✳¹ n, ✳¹⁻² 8½–n, ≡¹⁻² fr.–18²¹
15	64.3	67.8	68.4	1.3	0.9	– 0.9	0.3	1.3	– 1.5	4.3	4.0	3.6	85	81	83	32 5	24 5	18 5	8¹	10	9²	**7.7**	**14**	✳¹⁻² n–16¾ m. kl. U., ∞⁰ fr.–16
16	69.5	69.9	69.6	0.8	2.0	1.7	1.4	2.3	– 1.7	4.0	4.7	4.8	83	88	93	26 3	26 4	28 4	7²	5	10¹	1.2	11	✳¹ n
17	69.5	71.9	74.3	– 3.4	– 0.6	– 1.9	– 2.3	1.7	– 5.0	2.8	3.7	3.4	80	84	84	06 3	06 3	04 3	4	3 ○	10¹	.	.	
18	74.3	74.9	74.9	0.0	0.3	0.6	0.3	0.8	– 2.5	4.0	4.1	4.3	87	87	90	00 0	24 3	28 2	10¹	10¹	10¹	.	.	∞⁰ fr.–abd.
19	75.4	**76.2**	75.9	0.8	1.8	0.4	0.8	1.8	– 0.2	4.5	4.7	4.4	93	90	93	00 0	24 3	18 4	10¹	10¹	10¹	0.1	.	Spr.◉¹ 6½–8, ∞¹ fr.–9, ∞⁰ 9–?
20	73.9	71.4	69.9	– 0.6	0.2	1.8	0.5	1.8	– 1.1	4.1	4.3	5.0	93	93	95	20 6	20 6	28 5	10¹	10¹	10¹	0.0	.	∞² fr.–9, ∞¹ 9–?
21	70.9	70.0	68.5	– 4.6	0.6	0.8	– 1.5	1.8	– 5.6	3.0	4.1	4.5	91	86	93	10 3	00 0	24 4	0²	10¹	9¹	.	.	∨≡² 5–12½, ∞¹ 12½–16, ∞⁰ 16–?
22	66.8	65.4	65.1	0.2	0.7	0.9	0.6	1.0	– 1.8	4.3	4.6	4.7	93	95	97	20 4	22 4	20 5	10¹	10¹	10¹	.	.	Spr.◉⁰ 18¾–? m. U., ∞⁰ fr.–16, ⁴)
23	62.4	59.8	56.3	1.8	2.9	3.2	2.6	3.2	0.4	5.0	5.1	5.3	97	90	92	24 5	20 6	22 **10**	10¹	4 ○	10¹	0.1	.	Spr.◉ 8–10½ m. U., ∞⁰, ⛸
24	55.0	56.6	56.4	2.9	3.0	2.1	2.6	4.0	1.5	4.0	3.9	4.5	70	69	85	24 9	26 9	24 5	7¹	1 ○	0	0.2	.	∞¹⁻¹, ⛸
25	45.1	36.1	**33.2**	3.7	4.1	2.8	3.4	**5.5**	1.5	5.5	5.7	5.2	92	92	94	18 7	18 8	18 6	10²	10²	10¹	0.9	.	Spr.◉⁰⁻¹ fr.–12¾ m. kl. U., ⛸
26	36.9	40.2	43.7	2.0	1.8	0.2	1.2	2.8	– 0.3	4.4	4.1	4.2	84	79	89	20 5	22 6	20 3	10¹	10¹	0	7.0	.	◉ 16–?
27	50.0	53.9	58.0	0.4	1.1	0.7	0.6	1.1	– 2.8	4.4	4.4	4.2	93	88	86	04 3	02 4	32 5	10¹	10¹	0	0.0	.	✳⁰ 7–15 m. kl. U., ∞¹ fr.–8½, ⁵)
28	61.9	62.6	63.0	0.4	0.8	0.6	0.6	1.4	– 0.8	3.5	3.5	4.1	74	73	86	02 5	02 6	02 6	3	2 ≡○	10²	0.3	.	✳⁰ n, ✳¹ 9¹⁵–²³, ≡², ✳¹ 15½–16¾ ⁶)
29	63.0	63.5	63.6	– 0.6	0.8	– 0.1	– 0.2	0.8	– 1.4	2.4	3.8	3.0	**5.5**	77	67	02 5	04 6	28 5	6¹	9¹	0	2.1	2	✳⁰ n–9½ m. U.
30	58.1	56.8	57.3	– 0.4	1.0	0.2	0.1	1.0	– 1.5	4.3	4.0	4.3	96	81	93	22 8	28 5	30 5	10	8¹	10¹	1.0	3	✳¹ n–9½ m. U.
31	55.6	54.5	52.3	– 0.4	0.4	– 1.4	– 0.7	0.5	– 2.0	3.2	3.9	3.6	73	82	87	24 3	20 3	14 3	7¹	6¹	10¹	1.3	.	✳⁰ 19½–?
Mittel	762.9	762.7	763.0	– 2.0	– 0.8	– 1.9	– 1.8	0.1	– 4.6	3.6	3.9	3.7	83	83	86	3.9	4.5	4.5	8.2	8.0	7.4	45.9		

¹) ∞¹ fr.–16 ²) m. U., ∞ ³) ∞¹ 11–? ⁴) ∞² 16–? ⁵) ∞² 8½–19 ⁶) m. kl. U.

Januar — Königsberg i. Pr. — 1935

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	759.4	757.9	757.7	– 4.7	– 2.0	0.0	– 1.7	0.0	– 5.8	2.7	3.4	4.3	84	86	95	14 3	14 3	20 1	9²	10²	10²	0.4	.	Eis◉ 12²⁰–16¹¹, ◉¹✳¹ 16¹¹–21²⁰, ¹)
2	57.9	58.6	61.3	1.3	2.0	1.3	1.5	3.1	– 0.1	4.9	5.2	4.5	98	98	90	20 1	20 1	32 4	10²	10²	10²	5.6	2	◉tr. 2–18½ m. U., ✳⁰⁻¹ 20²⁰–22²⁰,
3	65.6	68.3	69.9	– 1.7	– 3.9	–10.1	– 6.4	1.3	–10.7	3.0	2.3	1.6	75	68	73	04 5	32 3	32 1	10²	9²	0	3.8	1	[≡¹⁻² 4–15
4	63.8	57.1	54.4	–12.6	– 6.9	– 8.6	– 9.2	– 6.9	–14.4	1.4	2.1	1.9	81	78	78	12 4	16 3	12 3	1¹	10²	8²	.	1	∞¹⁻² 4–8, 22–24
5	52.9	53.1	55.1	–11.5	– 8.0	– 8.5	– 9.1	– 7.6	–11.7	1.5	1.9	2.0	80	74	81	12 **6**	12 5	12 **6**	10²	10²	10²	.	0	✳⁰⁻¹ 16¹⁰–22, ∞² 0–2
6	57.7	61.9	67.0	– 9.4	– 9.3	–13.1	–11.2	– 8.3	–13.1	1.8	1.8	1.1	80	80	62	12 5	12 5	12 5	10²⁺	10²⁺	6²	2.0	2	✳⁰ 2²⁰–15³⁰, ∞⁰ 22–24
7	71.8	74.9	76.8	–19.2	–17.0	–18.0	–18.0	–13.1	**–19.6**	**0.7**	**0.7**	**0.7**	72	56	63	12 5	12 5	12 5	1¹	1¹ ○	0	0.6	3	∞⁰ mn.
8	77.4	77.4	**77.9**	–18.4	–13.7	–15.8	–15.9	–13.3	–18.7	0.8	0.9	0.8	65	57	60	08 3	12 4	12 2	0	0 ○	0	.	3	
9	77.0	75.8	75.5	–18.4	–12.1	–16.0	–15.6	–11.9	–18.9	**0.7**	0.9	0.8	67	**48**	59	12 4	08 2	12 2	0	0 ○	0	.	3	
10	73.8	73.3	73.6	–18.9	–13.7	–15.1	–15.7	–13.2	–19.4	0.8	0.8	1.0	72	49	69	12 2	16 2	12 2	1¹	2¹ ○	6¹	.	3	
11	72.5	71.6	70.2	–10.0	– 7.7	–10.9	– 9.9	– 7.4	–15.1	1.8	1.7	1.6	85	63	81	16 3	16 2	16 1	10²	10²⁺	0	.	3	✳fl. 7¹³–16, ∞⁰ 4–7¹³
12	63.9	58.1	55.2	–14.8	–11.4	– 8.8	–11.0	– 8.8	–15.2	1.3	1.6	2.0	86	83	84	12 3	12 2	12 1	0	10²	10²	0.2	3	✳fl. 11–13, ≡⁰ 0–7
13	54.0	54.1	55.4	– 6.8	– 4.1	– 2.1	– 3.8	– 2.0	– 8.8	2.5	3.0	3.5	89	87	88	16 5	20 1	16 1	10²	10²	10²	0.0	3	✳fl. 10²⁰–13¹⁰
14	53.9	53.4	55.3	– 4.4	– 2.6	– 0.8	– 2.2	– 0.6	– 4.9	2.7	3.2	3.8	82	85	88	16 3	16 2	18 2	10²	10²	10²⁺	0.0	3	✳fl. ✳⁰ 7¹³–22 m. U., ∞² abd.
15	59.3	63.6	65.9	– 1.2	– 0.7	– 3.4	– 2.2	0.1	– 4.2	3.7	3.7	3.1	87	84	84	16 2	16 1	20 1	10²	1⁰	9¹	1.4	5	
16	65.4	65.2	65.1	– 2.2	1.5	– 0.9	– 0.6	1.5	– 3.7	3.7	4.0	4.1	94	78	96	20 2	24 2	32 1	10²	8¹	8²	0.1	5	✳fl. ✳⁰ 2–4, 14–18
17	66.7	69.5	70.7	– 3.0	– 5.1	– 6.0	– 5.0	– 0.6	– 7.4	3.1	2.4	2.3	85	77	77	04 3	04 1	04 2	10²	0 ○	10¹	0.0	5	
18	71.2	71.6	72.5	– 6.7	– 3.9	– 7.5	– 6.4	– 2.9	– 9.3	2.3	2.4	2.2	84	70	83	04 2	02 2	04 1	1¹	2⁰	9¹	.	5	∞¹ 22–23, ∪ 17–23
19	72.6	73.0	72.4	– 4.5	– 1.3	– 0.3	– 1.6	0.0	– 8.6	2.8	4.0	4.4	84	95	96	20 2	20 2	22 2	10²	10²⁺	10²≡	0.2	5	✳⁰◉⁰ 7¹³–18²⁰ m. U., ≡⁰⁻² 19–24
20	70.1	66.4	65.3	0.1	– 0.3	1.7	0.8	1.8	– 0.4	4.6	4.4	5.0	100	98	97	22 4	22 3	28 2	10²≡	10² ◉	10²	0.7	5	◉⁰ 11–19³⁰, ≡²⁰⁻² 0–9
21	67.5	67.3	65.5	– 3.8	– 0.1	– 2.4	– 2.2	1.7	– 5.2	3.3	4.4	3.8	96	96	100	32 2	24 1	20 2	1¹≡	10¹	10²≡	0.4	5	≡¹⁻² 6½–10½, 13½–22, ∞∞ 4–8½
22	62.3	62.0	61.5	0.4	0.9	1.4	1.0	1.5	– 2.4	4.4	4.6	4.9	93	95	97	24 3	24 3	24 3	10²	10²	10²	.	4	∞² n
23	58.9	53.9	48.2	0.2	1.3	4.1	2.4	4.1	– 0.2	4.7	4.9	5.4	100	97	88	20 4	20 4	20 **6**	10²	10²	9²	0.0	2	Spr.◉⁰ n, ≡⁰ 4–9½, ⛸ 22–24
24	47.5	49.0	52.0	2.0	3.1	1.5	2.0	**4.6**	1.2	3.5	3.5	3.9	66	60	77	28 **6**	28 **6**	26 3	3¹	0 ○	0	.	*)	⛸ 0–17
25	46.1	36.4	**31.6**	2.0	2.2	4.1	3.1	4.2	– 0.2	4.9	5.0	**5.5**	93	93	90	20 5	20 **6**	20 **6**	10²◉	10²◉	10²	0.4	*)	✳⁰ 4–4¹³, ◉⁰ 6–20 m. U., ∞¹ [2–2½, ∪ 2–2½
26	33.9	38.1	42.0	3.0	2.9	0.6	1.8	4.5	0.5	4.8	4.2	4.4	84	75	91	20 4	20 3	20 1	10²	9²	0	5.9	.	
27	46.9	51.4	55.2	– 1.4	– 1.1	– 1.7	– 1.5	0.6	– 2.2	3.9	4.2	3.9	94	98	97	20 1	16 1	04 2	1¹	10²≡	10²	.	.	≡⁰⁻² 8¹⁰–16½, 22–n, ⌣² 6–24
28	57.1	58.0	57.7	– 2.4	– 0.7	– 1.6	– 1.6	– 0.3	– 2.7	3.3	3.5	3.1	86	80	77	04 3	04 2	02 3	1¹	6¹	9¹	.	.	⌣² 4–14
29	57.2	57.8	58.0	– 3.4	– 1.6	– 2.2	– 2.4	– 1.4	– 3.4	2.8	3.3	2.5	80	81	65	02 5	02 4	02 1	10¹⁺	10²	0	0.0	0	✳fl. 3–10 m. U.
30	53.7	51.4	50.2	– 0.3	0.3	– 3.0	– 1.5	0.3	– 3.8	4.4	4.4	3.4	98	93	93	24 3	32 2	00 0	10²⁺	10²	0	1.3	3	✳⁰✳fl. 2–18²⁰, ✳¹ 23²⁰–24
31	51.5	51.8	50.4	– 3.2	– 3.5	– 3.9	– 3.6	– 1.5	– 6.2	3.2	2.5	3.1	89	71	90	02 2	08 1	14 2	10²	4¹	8¹	**11.2**	**14**	✳¹ 0–2²⁰, ✳fl. 15²⁰–p
Mittel	761.0	760.7	761.0	– 5.6	– 3.8	– 4.7	– 4.6	– 2.3	– 7.6	2.9	3.1	3.1	85	79	83	3.4	2.7	2.4	6.7	7.2	6.5	34.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 24. u. 25 lagen Schneeflecke. — ¹) ∞⁰⁻¹ 12½–24

Januar — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	749.5	747.4	747.0	− 9.9	− 4.3	− 7.5	− 7.3	− 4.0	−10.5	1.8	2.3	2.2	82	69	85	12 2	16 4	16 4	3⁰	7⁰○	10²✳	.	.	✳⁰ abd.–n, ⌣⁰ fr., ⊕ 11½
2	46.1	46.1	46.0	− 7.0	− 4.7	0.3	− 2.8	0.3	− 7.8	2.4	3.0	4.4	89	91	95	16 3	16 2	30 5	10²	10²	10²	0.6	1	✳⁰⁻¹ 18–21 m. U., ≡² 15–17½
3	49.8	53.0	55.4	− 3.8	− 8.1	−13.9	− 9.9	0.4	−13.9	2.9	1.9	1.3	83	76	80	32 5	32 6	04 2	10²	3⁰○	0	4.3	5	← p, ⌣ a
4	51.8	47.5	44.3	−19.9	−15.8	−16.2	−17.0	−13.8	−22.9	0.8	1.1	1.1	81	82	81	12 2	12 3	12 5	8⁰	10¹	7⁰	.	3	⊕ a mehrfach
5	42.1	42.5	43.8	−13.0	−11.1	−12.5	−12.3	−10.9	−16.2	1.4	1.6	1.4	81	80	82	12 5	12 8	08 6	10²	10²	10²✳	.	3	✳¹ abd.–n, ⌣ a, p
6	47.2	51.0	55.0	−13.8	−14.6	−19.9	−17.0	−12.4	−19.9	1.3	1.1	0.7	80	71	70	12 6	10 8	10 5	10²	10²	4²	2.6	6	✳¹ 8–12 m. U., ⌣ a, p
7	59.5	62.0	63.8	−23.3	−18.9	−19.3	−20.2	−18.5	**−23.6**	**0.5**	0.7	0.7	72	67	66	12 4	12 4	10 5	3⁰	3⁰○	3⁰	1.2	6	⊕ mtg.
8	64.0	64.8	**65.1**	−20.5	−15.1	−17.6	−17.7	−14.5	−20.8	0.6	0.8	0.8	64	57	69	12 4	12 3	12 2	3⁰	1⁰○	0	.	5	
9	64.3	63.7	62.4	−22.9	−14.4	−17.8	−18.2	−14.0	−23.1	**0.5**	0.8	0.7	73	**55**	64	08 3	12 3	10 4	0	1⁰○	0	.	5	
10	60.8	60.6	60.5	−20.0	−14.5	−16.5	−16.9	−14.4	−21.8	0.7	0.9	1.0	70	63	77	12 4	16 2	16 2	3¹	6²○	5¹	.	4	
11	60.1	59.4	58.1	−13.8	−10.5	−15.0	−13.6	−10.2	−18.8	1.3	1.6	1.3	80	75	87	00 0	20 1	18 1	8²	10²	0	.	4	✳⁰ a zeitw., ⌣⁰ abd.
12	50.7	45.0	42.1	−14.7	− 9.0	− 8.4	−10.1	− 8.2	−19.2	1.4	2.1	2.3	91	89	93	08 2	12 2	16 2	10²	10²	10²	0.0	4	✳⁰⁻¹ p–n zeitw., ≡⁰ ⌣³ ∨² fr.
13	42.0	43.2	44.7	− 8.1	− 8.2	− 6.8	− 7.5	− 6.4	− 8.9	2.3	2.1	2.5	93	85	89	20 2	16 3	10 3	10²	7¹○	10²	1.0	5	✳⁰⁻¹ a zeitw.
14	43.0	42.3	44.7	− 6.1	− 5.9	− 5.3	− 5.6	− 4.6	− 7.4	2.6	2.6	2.8	90	88	91	16 3	16 3	16 2	10²	10²	10²	0.8	6	✳sch. a
15	47.8	50.0	52.8	− 6.8	− 3.7	− 4.4	− 4.8	− 2.7	− 7.4	2.5	3.3	3.0	92	95	92	16 3	16 2	28 2	10²	10²	10²	0.2	6	✳fl. a zeitw.
16	52.7	51.6	49.9	− 7.3	− 3.7	− 1.9	− 3.7	− 1.4	− 9.3	2.5	3.4	3.6	94	97	90	00 0	22 4	28 3	8²	10²△	9²	0.0	6	△⁰ a zeitw., ✳¹ 16–20, ≡¹⁻² a oft,
17	51.7	54.1	54.4	− 5.3	− 7.0	− 7.8	− 7.0	− 1.8	− 7.9	2.7	2.2	2.1	88	81	82	02 3	32 4	32 6	8²	4¹○	3¹	4.8	9	✳⁰ p zeitw. [∞ fr.
18	54.3	55.5	57.8	− 9.5	− 8.7	− 8.9	− 9.0	− 7.7	−10.2	1.9	1.9	2.0	86	81	87	02 5	02 5	04 3	10²✳	9²○	9²	0.5	9	✳¹⁻² a
19	59.8	60.4	60.1	−11.0	− 6.2	− 4.9	− 6.8	− 4.8	−17.5	1.8	2.3	2.9	90	80	91	16 1	16 1	00 0	10²	10²	10²✳	4.6	**15**	✳⁰ zeitw.
20	57.5	53.3	51.1	− 3.7	− 1.1	− 0.7	− 1.6	− 0.5	− 4.9	3.2	4.1	4.2	93	97	96	26 3	24 6	24 4	10²	10²	10²	0.2	12	✳⁰ p zeitw.
21	53.8	53.6	52.6	− 8.5	− 5.1	− 5.2	− 6.0	0.2	−10.3	2.3	3.0	3.1	95	96	98	24 3	28 2	28 2	2⁰	1⁰○	10²	0.5	12	Spr.◎ n, ≡ fr., ≡² p–n m. U.
22	48.4	48.0	48.3	− 3.3	− 1.5	− 1.1	− 1.8	− 1.0	− 5.5	3.5	4.0	4.2	99	98	100	28 5	28 5	24 2	8²	10²◎	10²◎	.	11	Spr.◎, Eis◎ 11–n, ≡¹ zeitw.
23	46.5	42.1	36.4	− 1.8	0.2	1.7	0.4	1.9	− 1.8	3.9	4.3	**4.9**	98	93	95	28 4	20 5	24 **9**	10²	10²	10²◎	1.2	7	◎⁰ abd., △sch. n, ⌣ p–n
24	34.6	35.5	38.4	0.1	1.2	0.3	0.5	**2.7**	− 0.2	3.6	3.2	3.7	77	63	79	24 8	24 8	24 6	7²	8²	10²	0.0	*)	⌣ a–n
25	36.2	28.3	**23.4**	0.1	0.8	1.3	0.9	1.5	− 3.4	4.2	4.5	4.7	91	93	93	20 4	20 6	20 **9**	10²	10²	10²	.	*)	✳¹⁻² 10–p, ◎¹⁻² p–n, ⌣ p–n
26	24.0	27.3	30.6	2.0	2.5	0.2	1.2	**2.7**	0.2	4.6	4.6	4.4	87	84	95	20 4	20 2	12 2	10²	8²	10²	**15.8**	.	Spr.◎ a zeitw.
27	34.8	38.4	41.1	− 0.8	− 0.9	0.0	− 0.4	1.0	− 0.9	4.0	3.9	4.2	93	91	91	20 2	00 0	04 3	10²	10²	10²	0.0	.	✳⁰ n, ≡¹⁻² a–p zeitw.
28	41.4	41.0	41.1	− 1.0	− 1.3	− 3.5	− 2.3	0.0	− 3.5	3.7	3.5	3.2	87	85	90	32 6	32 6	32 6	10²	10²	10²✳	0.4	*)	✳⁰ zeitw.
29	41.3	41.9	42.7	− 6.6	− 6.4	− 6.5	− 6.5	− 3.4	− 6.8	2.4	2.5	1.9	86	87	66	32 6	32 4	32 4	10²	10²✳	6²	0.8	2	✳⁰⁻¹ zeitw.
30	40.5	38.3	37.1	− 3.4	− 3.5	− 2.4	− 2.9	− 2.1	−10.3	3.2	3.1	3.5	90	88	92	24 4	24 6	24 2	10²	10²✳	10²	1.1	2	✳¹ 12–18
31	37.3	38.1	38.5	− 4.0	− 3.6	−15.2	− 9.5	− 2.0	−15.3	3.1	3.2	1.4	90	92	99	28 3	32 2	28 1	10²≡	10²	0	4.7	9	✳⁰ a–12, ≡¹ n–7, ≡¹⁻² 19–23
Mittel	748.2	747.9	748.0	− 8.6	− 6.6	− 7.6	− 7.6	− 4.8	−11.3	2.3	2.5	2.5	86	82	86	3.5	3.8	3.6	8.1	8.0	7.3	45.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 24., 25. u. 28. lagen Schneeflecke

Januar — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t(Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	751.9	750.7	750.4	− 5.5	− 1.5	− 1.0	− 2.2	− 1.0	− 6.7	2.5	3.7	4.1	83	91	95	14 4	14 3	14 2	10¹≡	10⁰	10¹	.	.	✳△ 11–13⁴⁰ m. U., ✳◎ 13⁴⁰–n [1])
2	51.0	51.4	53.7	0.4	1.4	1.4	1.2	2.4	− 1.0	4.6	4.9	4.6	97	97	90	00 0	12 3	10 3	10 ≡	10 ◎	10	5.5	.	← fr., ◎⁰ p, ≡¹⁻² fr.–p
3	56.6	59.2	60.3	− 0.4	− 3.4	− 8.2	− 5.0	1.4	− 8.2	4.0	2.7	2.1	90	75	85	02 3	02 4	02 4	10¹	10¹	2	0.4	.	✳⁰ fr.–n m. U.
4	55.1	49.9	46.4	− 7.5	− 5.5	− 7.5	− 7.0	− 3.6	− 9.2	2.0	2.4	2.2	77	78	83	02 1	02 2	02 4	10¹	10⁰	6⁰	0.6	.	✳ fr.
5	*44.7*	44.0	44.6	− 8.5	− 5.5	− 5.8	− 6.4	− 5.5	−10.8	1.8	2.5	2.1	76	83	70	10 3	10 4	14 3	10¹≡	10 ✳	10	0.0	.	✳⁰ 10½–n m. U.
6	48.1	52.0	56.2	− 4.8	− 6.5	−12.5	− 9.1	− 4.8	−13.1	2.8	2.3	1.3	86	82	75	00 0	12 2	12 4	10¹✳	10¹✳	4	0.8	2	✳⁰ fr.–n m. U.
7	61.2	63.9	66.0	−17.1	−15.9	−18.1	−17.3	−11.1	−18.6	0.9	0.9	**0.7**	75	68	58	10 3	10 4	10 4	2⁰	10⁰	0	.	2	∞⁰ fr.–a
8	66.8	66.2	**67.1**	−18.8	−14.7	−15.5	−16.1	−14.0	**−20.0**	**0.7**	0.9	1.0	61	58	69	10 3	10 2	12 1	10⁰≡	10⁰○	0	.	2	≡⁰ fr.
9	66.4	64.9	64.5	−16.8	−11.8	−15.0	−14.6	−11.7	−17.9	0.8	1.2	1.0	66	65	70	10 3	10 3	10 3	10⁰≡	10⁰○	0	.	2	≡⁰ fr.
10	64.4	65.0	64.5	−17.1	−12.9	−12.3	−13.6	−13.2	−18.2	0.9	1.3	1.3	75	74	73	20 4	18 3	18 3	10⁰≡	10⁰	4⁰	.	2	≡¹ fr.–a
11	64.6	63.6	61.5	−10.9	− 7.5	− 9.4	− 9.3	− 7.5	−13.2	1.7	2.0	1.9	84	77	83	14 2	14 2	14 4	10¹✳	10⁰	10¹	2.3	4	✳ n–fr.
12	54.4	49.4	47.2	−13.5	− 8.6	− 7.6	− 9.3	− 7.6	−14.6	1.3	1.9	2.3	76	81	88	00 0	12 1	12 2	10⁰	10 ≡	10	0.0	4	≡⁰ mtg.
13	46.5	46.9	47.5	− 6.8	− 3.8	− 2.0	− 3.6	0.2	− 7.6	2.4	3.1	3.6	87	90	90	00 0	16 3	16 2	10	10¹	10⁰	.	4	
14	46.7	46.1	48.4	− 5.1	− 0.8	− 1.4	− 2.2	0.1	− 5.4	2.6	3.6	3.6	82	84	87	12 6	14 3	18 3	10¹	10	10	0.6	5	✳⁰sch. fr.
15	52.0	55.7	58.3	− 1.7	0.1	− 3.4	− 2.1	0.1	− 4.0	3.7	4.1	3.2	90	89	90	22 4	26 3	26 2	10	10⁰	1	1.1	6	✳⁰ n–fr.
16	58.0	58.0	56.8	− 3.3	0.4	0.2	0.6	0.4	− 5.4	3.3	4.0	4.4	93	86	94	26 2	26 3	26 4	10¹	10¹	8¹	0.2	6	← n, ✳⁰sch. 16½–18 m. U.
17	57.5	59.9	61.4	− 3.1	− 3.8	− 7.1	− 5.3	0.2	− 7.8	3.1	2.5	2.0	84	72	73	32 2	02 3	32 3	10	10⁰○	10⁰	0.4	6	✳⁰ 17–n m. U., ∞⁰ mtg.
18	61.6	62.1	62.9	− 7.4	− 5.6	− 7.9	− 7.2	− 5.4	− 9.8	2.1	2.1	2.2	80	68	82	06 2	06 4	06 3	0	7⁰○	0	0.8	8	∞² fr.
19	64.7	65.1	65.3	− 8.0	− 4.0	− 3.2	− 4.6	− 3.2	−12.2	2.0	2.9	3.3	79	85	91	02 1	18 1	22 1	10¹	10¹	10¹	0.0	8	← 16–n m. U.
20	63.4	59.9	58.3	− 1.6	− 1.0	− 0.6	− 1.0	− 0.6	− 3.2	3.9	4.1	4.1	95	95	94	22 3	22 4	22 4	10¹	10¹≡	10¹	0.3	8	←¹ 16½–n m. U., ≡⁰ fr.–mtg.
21	59.7	58.7	57.5	− 2.6	− 0.5	− 2.4	− 2.0	0.1	− 3.9	3.2	4.1	3.7	85	92	96	24 1	24 3	24 3	10¹≡	10⁰≡	10⁰≡	1.2	8	≡¹⁻⁰ n–n
22	55.9	54.9	54.5	− 3.6	− 1.2	− 0.5	− 1.4	− 0.5	− 4.6	3.2	3.7	4.2	90	87	96	18 3	24 4	18 3	10¹≡	10¹≡	10	.	7	≡⁰ n–p
23	52.7	49.2	45.3	− 0.2	1.6	2.3	1.5	2.5	− 1.9	4.3	4.9	5.1	96	95	94	20 4	22 6	24 4	10¹≡	10 ◎	10 ◎	0.1	5	Spr.◎⁰ 11–n, ≡⁰ fr.–a
24	43.3	44.1	46.5	1.9	2.4	− 0.3	0.9	**3.6**	− 1.4	3.3	3.0	3.5	62	**56**	79	26 4	24 7	26 4	6¹	1⁰○	5	1.5	*)	
25	40.9	31.4	**26.4**	2.0	1.6	3.0	2.4	3.0	− 1.6	4.7	4.8	5.1	88	93	89	14 2	16 **8**	24 6	10	10✳◎	10	0.3	*)	◎⁰ 9½–12½, ◎¹✳¹ 12½–n m. U., [≡⁰ n–9½, ⌣ mtg.–p
26	28.0	32.0	35.1	3.0	3.0	0.4	1.7	3.1	0.4	**5.2**	4.9	4.5	92	86	95	24 2	20 3	24 3	10¹	10²	9	5.2	.	
27	39.5	43.6	46.1	− 1.5	0.2	− 0.6	− 0.7	0.4	− 1.9	4.0	4.1	3.6	96	91	82	10 2	08 1	04 1	10¹≡	10¹	10	.	.	≡¹ fr.–a, ∞⁰ n–p
28	48.5	48.7	48.9	− 2.1	0.4	− 2.0	− 1.4	0.4	− 2.8	3.5	3.2	3.0	90	68	76	32 2	02 4	02 3	2⁰	4⁰○	10	.	.	
29	48.8	49.2	50.3	− 2.5	− 1.8	− 4.5	− 3.3	− 1.7	− 4.8	2.9	2.6	2.6	77	64	80	02 2	02 3	00 0	10¹	10	3	.	.	
30	48.2	44.9	44.2	− 4.2	− 2.6	− 2.0	− 2.9	− 1.8	− 5.2	2.7	3.3	3.6	81	87	92	24 4	22 4	30 3	10¹	10⁰✳	10 ✳	0.9	2	✳ n–n m. U.
31	43.9	44.2	43.4	− 2.4	− 0.3	− 2.6	− 2.0	− 0.2	− 3.4	3.6	3.6	3.4	94	81	89	30 1	18 1	22 3	10	10	9	**8.2**	**11**	✳fl. a, p
Mittel	753.1	752.7	752.9	− 5.5	− 3.5	− 4.7	− 4.6	− 2.4	− 7.7	2.8	3.1	3.0	83	81	84	2.4	3.3	2.9	9.0	9.4	7.1	30.4		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 24. u. 25. lagen Schneeflecke. — [1]) m. U., ≡⁰ fr.

Januar

Deutsch Krone

1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h 6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	747.9	748.1	749.7	1.7	4.6	3.9	3.5	4.8	0.8	*4.9*	***6.1***	*5.8*	*96*	*96*	*96*	16 2	24 2	24 3	10^1●	10^1	10^1	3.9	.	
2	50.3	51.4	56.0	3.5	4.4	1.2	2.6	4.6	0.5	*5.6*	*6.0*	*4.5*	*96*	*96*	*90*	24 3	24 3	32 3	10^1≡	10^1●	10^1	4.5	.	● n, ● m. U. a, Spr.● m. U. [1]
3	58.6	59.8	59.7	0.2	1.0	− 1.0	− 0.2	1.2	− 1.0	*4.5*	*3.7*	*3.2*	*96*	*75*	*75*	32 3	32 2	00 0	10^1	10^1	o	0.4	.	✳ n
4	52.1	44.3	40.6	− 2.0	− 0.4	− 1.6	− 1.4	− 0.4	− 3.9	*3.2*	*3.3*	*3.9*	*80*	*75*	*96*	12 3	16 4	12 3	8^1	10^1	10^1✳	0.0	.	✳° 16^{30}–n
5	39.3	39.6	40.5	− 2.0	0.7	1.1	0.2	1.2	− 2.8	*3.8*	*4.7*	*4.7*	*96*	*96*	*96*	12 3	12 1	16 2	10^1≡	10^1≡	10^1≡	4.0	5	Spr.● m. U. a, ✳^{1} 8^{09-46}, 8^{45}–9, [2]
6	43.7	46.9	51.4	− 0.5	− 0.8	− 4.5	− 2.6	1.1	− 4.5	*4.2*	*4.0*	*3.0*	*96*	*92*	*92*	08 1	08 4	08 5	10^1	10^1	3^1	0.1	o	✳^{1} 10^{36}–11
7	57.3	59.7	62.3	−12.6	−12.9	−16.3	−14.5	− 4.5	−16.3	*1.4*	*1.4*	*1.1*	*80*	*80*	*80*	08 6	08 5	12 5	10^1	10^1	o	0.0	o	✳^{1} 10^{36}–11, ∞
8	62.6	62.8	63.6	−17.0	−13.7	−13.7	−14.5	−13.7	−19.1	*1.1*	*1.3*	*1.3*	*85*	*80*	*80*	08 3	08 3	12 5	1^1	9	10^1✳	0.0	o	✳° n, ✳fl. fr.–abd. m. U., ∞
9	62.9	62.5	62.8	−19.3	−14.8	−17.8	−17.4	−13.2	−19.3	***0.8***	*1.1*	*0.9*	*80*	*75*	*80*	08 2	08 2	08 1	o	8^1	o	0.0	o	✳° n
10	62.7	63.1	64.1	−20.0	−12.9	−12.5	−14.7	−12.3	**−20.0**	***0.8***	*1.4*	*1.5*	*85*	*80*	*80*	08 1	08 1	12 1	o	o	10^1	0.0	o	
11	63.3	61.1	58.1	− 7.9	− 7.3	−11.7	− 9.7	− 6.5	−12.5	*2.4*	*2.1*	*1.7*	*96*	*80*	*90*	16 2	16 2	12 2	10^1✳	o	o	0.2	o	✳° n, fr.–12
12	50.2	45.8	44.4	−10.0	− 7.8	− 6.7	− 7.8	− 6.7	−12.5	*2.1*	*2.5*	*2.6*	*96*	*96*	*92*	08 3	12 3	12 2	10^1	10^1	10^1✳	0.3	5	
13	43.1	44.5	44.6	− 4.0	− 1.2	− 1.6	− 2.1	− 1.1	− 7.1	3.1	4.0	3.5	92	96	87	20 2	16 3	16 3	10^1	10^1	10^1	0.2	5	✳° n, 10^{09-45}
14	43.5	44.3	47.3	− 1.5	0.0	− 1.3	− 1.0	0.2	− 2.0	3.9	4.1	4.0	96	90	95	20 2	20 2	20 2	10^1	10^1	9^1	0.8	5	✳° n
15	53.3	56.8	58.4	− 6.0	− 0.3	− 3.4	− 3.3	− 0.3	− 6.0	2.8	3.9	3.3	98	86	93	24 2	24 3	16 2	4^1	1^0○	10^1	.	5	
16	58.5	59.2	58.5	− 1.5	0.8	− 1.0	− 0.7	0.8	*− 4.0*	4.1	4.4	4.1	99	91	95	24 4	24 2	24 2	10^1	9^1	10^1	.	4	
17	57.3	59.4	62.2	− 0.7	− 0.8	− 3.3	− 2.0	− 0.1	− 3.3	4.2	3.8	2.9	97	88	82	08 2	04 2	04 2	9^1	10^1	9^1	.	o	
18	62.4	62.7	63.2	− 3.7	− 0.5	− 1.8	− 2.0	− 0.4	− 4.5	3.1	3.6	3.8	90	81	94	28 2	04 2	28 1	9^1	10^1	10^1	.	o	
19	64.1	64.9	**65.0**	− 1.2	0.0	− 0.2	− 0.4	0.1	− 1.8	4.1	4.4	4.5	97	96	100	24 1	24 1	24 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	o	✳fl. 12–15, ≡^{9} fr.–17, ≡^{1} 17–abd.
20	63.6	61.0	59.4	− 1.4	− 1.4	− 0.5	− 1.0	− 0.2	− 1.5	4.0	3.9	4.3	97	95	98	24 3	24 5	24 2	10^1	10^1	10^1	0.0	o	✳fl. n, ✳° 19–20, ∞^{1} abd.
21	59.5	58.5	57.3	0.0	1.1	− 0.2	0.2	1.3	− 0.5	4.5	*4.5*	4.4	98	91	96	24 1	24 1	20 2	10^1	10^1	10^1	0.0	o	✳° n, ∞^{1} a, ∞^{1} fr.–10
22	55.9	55.3	54.8	− 1.4	0.4	0.2	− 0.2	0.5	− 1.8	3.8	4.4	4.5	93	93	96	24 2	20 1	24 3	9^1	10^1✳	10^1	.	o	Spr.● 11–17, Spr.● m. U. 17–n
23	52.9	50.5	47.5	1.8	2.6	2.8	2.4	3.1	0.2	5.0	5.3	5.2	97	95	94	20 2	24 5	24 **7**	10^1●	10^1	10^1	0.3	o	Spr.●–● n u. a
24	45.7	47.2	47.1	2.4	3.0	2.0	2.4	3.8	0.4	3.9	3.8	4.9	71	66	92	24 6	24 5	20 3	10^1	5^1○	9^1	0.0	*)	Spr.● 19–20, ✳△^{1}sch. 11^{38}–12^{32}
25	38.0	28.5	**24.5**	2.8	3.7	2.6	2.9	**4.9**	2.0	5.3	5.8	5.3	95	97	97	20 5	20 6	20 6	10^1	10^1●	10^1●	1.2	*)	●° m. U. a u. p, ●△° n
26	26.6	29.7	32.9	1.6	2.1	0.2	1.0	2.9	0.2	4.9	4.4	4.5	95	82	96	20 4	20 4	20 3	9^1	9^1	1^1	**7.5**	*)	●° n
27	37.4	41.0	45.6	0.2	0.9	0.2	0.4	0.9	0.0	4.5	4.6	4.5	96	93	96	08 1	04 2	08 3	10^1	10^1	10^1✳	0.5	1	✳^{1} n, ✳△$^{1-6}$ m. U. 16^{15}–n
28	49.3	50.1	50.3	− 2.2	1.0	− 0.8	− 0.7	1.6	− 2.4	3.7	4.1	*4.1*	96	83	*95*	32 2	04 3	32 3	2^1	6^1	o	1.2	1	✳° n
29	50.1	50.6	52.0	− 2.1	− 0.5	− 3.4	− 2.4	− 0.5	− 3.4	3.3	2.8	2.7	84	**64**	75	28 2	04 4	32 3	10^1	10^1	o	0.3	o	✳° n
30	49.0	45.9	45.8	− 4.5	− 3.1	− 2.3	− 3.1	− 1.9	− 6.5	2.6	3.2	3.5	80	89	90	24 5	24 6	24 3	10^1	10^1	10^1	0.0	*)	✳° n, ✢^{1} 8^{36}–13
31	44.5	42.6	39.7	− 3.7	− 1.0	− 1.6	− 2.0	− 0.7	− 4.5	3.1	3.6	3.9	88	84	97	24 2	12 2	16 1	9^1	10^1	10^1✳	0.3	o	✳^{1} m. U. 14^{36}–abd.
Mittel	751.8	751.5	751.9	− 3.6	− 1.7	− 3.0	− 2.8	− 1.0	− 5.1	*3.5*	*3.7*	*3.6*	*92*	*86*	*91*	2.6	2.9	2.7	8.4	8.6	7.5	25.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 24. bis 26. u. 30. lagen Schneeflecke. — [1]) 11–20, ≡^{1} fr., ≡$^{1-6}$ fr.–abd. [2]) 11^{45}–12, 16–16^{15}, ≡$^{8-1}$ 16^{36}–19^{36}, ≡$^{8-1}$ abd.

Januar

Berlin-Dahlem

1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.0	756.7	757.9	6.5	7.0	5.6	6.2	**7.5**	5.5	**7.1**	6.9	6.5	97	92	96	24 2	28 2	28 1	10^2	9^2	10^1	**14.2**	.	●° 9–10, ●^{1} $19\frac{1}{2}$–19^{40}, n
2	58.9	60.8	65.0	5.5	4.0	4.0	4.4	6.0	3.5	6.5	5.4	5.5	96	88	91	26 4	30 2	30 3	10^2	10^2	7^1	0.9	.	●$^{9-1}$ 9–13, 20–20^{36}, n
3	67.8	68.0	66.5	1.2	1.5	− 0.2	0.6	4.2	− 0.5	4.0	3.6	3.9	80	70	87	32 2	32 2	30 1	9^1	8^1	7^1	2.3	.	
4	56.9	48.5	47.4	− 0.3	1.6	3.5	2.1	4.0	− 1.5	3.5	4.8	5.7	78	93	97	16 3	16 1	28 3	10^2	10^2●	7^1	.	.	●$^{9-1}$ 10–19, n
5	46.3	46.0	46.9	2.8	3.1	2.4	2.7	3.7	2.3	5.4	5.3	5.2	97	92	95	22 4	22 2	20 2	10^2●	10^2	10^2	8.8	.	●° 7–$10\frac{1}{2}$, 18^{15}–19
6	49.0	51.8	54.5	1.4	2.2	1.8	1.8	2.5	1.2	4.7	5.1	4.9	93	95	93	20 1	20 2	10 2	10^2	10^1	10^2●	2.0	.	●° abd., ✳^{1} 10^{46}–11^{15}
7	60.5	64.7	65.6	− 1.4	− 3.2	− 5.6	− 4.0	2.0	− 5.7	3.3	2.9	2.7	81	81	78	10 5	08 4	08 5	10^2	10^1	10^1	0.7	.	
8	66.7	67.3	68.4	− 8.5	− 9.0	− 7.4	− 8.1	−5.5	−10.1	1.8	1.7	1.9	73	75	72	08 3	08 4	08 3	10^2	9^2	10^1	.	.	
9	68.6	68.6	69.2	−13.0	−10.0	−11.7	−11.6	−7.2	**−13.2**	1.3	1.4	**1.2**	74	67	**66**	06 3	08 2	08 1	4^0	6^1○	o	0.0	.	✳° 11–13^{30}
10	69.8	70.5	71.5	− 9.8	− 7.9	− 5.9	− 7.4	−5.9	−12.6	1.6	2.0	2.6	73	80	88	22 2	20 2	20 1	10^2✳	10^2✳	10^2✳	0.1	.	✳° 7–11, ✳^{1} 11–17, ✳° 17–n
11	70.2	66.2	62.9	− 7.7	− 6.4	− 5.4	− 6.2	−5.4	− 8.0	1.9	2.3	2.9	74	79	93	16 3	00 0	12 1	10^2	10^2	10^2✳	0.3	1	✳° 10–11, ✳$^{1-5}$ 18^{40}–n
12	54.6	50.5	51.1	− 2.3	− 2.2	− 3.3	− 2.8	−1.4	− 5.5	3.6	2.9	3.3	94	76	93	14 1	18 3	20 1	10^2✳	10^2	10^2✳	2.7	3	✳^{1} fr.–8^{30}, ✳°$^{-1}$ 14^{30}–n
13	51.4	51.6	50.3	− 2.4	0.0	− 0.4	− 0.8	0.3	− 3.4	3.5	4.5	4.1	92	98	93	20 2	20 1	20 2	9^1	10^1	9^1	0.5	4	✳° 8^{30}–12^{30}, ✳^{1} n
14	51.2	52.6	55.8	− 0.2	0.7	− 2.0	− 0.9	0.7	− 2.0	4.2	4.2	3.7	93	86	94	20 3	20 3	28 1	10^1✳	10^2	3^0	4.1	**11**	✳° fr.–10
15	62.3	65.7	66.6	− 1.7	− 1.1	− 3.6	− 2.5	−1.0	− 3.8	3.9	3.7	3.2	97	87	92	28 2	28 2	20 2	10^2	7^1○	8^1	.	**11**	
16	66.9	67.8	66.7	0.6	0.9	0.8	0.8	1.0	− 3.6	4.3	4.1	4.6	90	84	95	30 1	24 3	28 1	10^2≡	10^2	10^2≡	0.3	10	●°, ✳° n, ≡^{2} fr., abd.
17	63.5	66.0	69.8	2.3	1.2	0.5	1.1	2.5	− 0.5	5.3	4.8	3.7	98	97	77	28 1	08 1	04 3	10^2≡	10^2	1^1	1.1	6	●$^{0-1}$ n, ≡$\frac{2}{3}$ fr.
18	70.5	70.4	71.0	− 3.2	− 0.1	0.1	− 0.8	0.5	− 3.7	3.0	4.0	4.0	84	87	86	30 2	30 2	02 1	9^1	10^1	10^1	.	4	
19	71.8	**72.7**	72.1	− 0.9	− 0.2	− 1.0	− 0.8	0.2	− 1.3	4.0	4.3	4.1	93	94	95	30 1	30 1	24 1	10^1	10^1≡	10^2	.	3	≡$^{1-2}$ $9\frac{1}{2}$–16
20	72.2	69.3	67.4	− 0.4	− 0.6	− 0.1	− 0.3	0.0	− 1.7	3.8	3.9	4.4	84	90	96	24 2	24 2	20 2	10^1	10^1	10^2	.	3	
21	66.6	64.7	63.7	0.5	1.1	0.8	0.8	1.3	− 0.2	4.6	4.8	4.8	96	97	98	28 1	20 1	20 1	10^2≡	10^2	10^2≡	0.9	5	≡$\frac{1}{3}$ fr., abd.
22	63.7	62.5	62.7	0.8	1.8	3.1	2.2	3.2	0.4	4.7	5.0	5.5	96	97	97	20 1	20 1	22 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.3	4	≡$\frac{1}{3}^{1-2}$ fr.–abd.
23	61.8	61.0	58.9	3.6	4.1	3.9	3.9	4.5	3.0	5.8	5.7	5.7	98	92	94	28 3	20 3	20 6	10^2●	10^2	10^2	1.0	.	●° fr.–$8\frac{1}{2}$
24	57.3	57.4	55.4	4.2	5.9	3.9	4.5	6.0	3.9	5.2	5.3	5.4	84	77	89	28 5	28 7	24 6	10^2	9^2	10^2	1.2	.	●° 16–$17\frac{1}{2}$, n
25	44.0	34.7	**32.1**	5.0	6.5	2.2	4.0	7.3	2.2	5.3	5.6	5.3	81	77	98	20 6	20 8	20 6	10^2	10^2	10^2●	2.3	.	●^{1} 8^{36}–12, ●$^{1-2}$sch. 17^{36}–n, ⛆ [mtg.
26	33.8	36.7	39.7	1.4	3.9	0.8	1.7	4.5	0.5	4.6	4.1	4.6	92	67	95	20 3	20 2	16 1	10^1	9^2	7^1	8.4	.	▲° $14\frac{1}{2}$–15
27	43.7	48.7	53.9	0.4	0.6	− 0.1	0.2	0.8	− 0.6	4.5	4.0	3.7	95	83	82	30 1	04 3	02 2	10^2≡	9^2	8^1	0.6	.	✳^{1} 11–11^{15}, ≡$\frac{2}{3}$ fr.
28	57.3	58.5	58.3	− 2.8	0.7	− 0.4	− 0.7	0.7	− 3.2	3.5	4.2	4.0	94	86	91	02 2	32 1	02 2	3^1	9^1	1^2	0.2	.	
29	58.8	59.3	60.8	− 2.7	− 0.3	− 2.3	− 1.9	0.0	− 3.6	3.5	3.2	2.8	94	72	73	28 2	04 3	28 3	9^1	10^1✳	7^1	0.2	o	✳° n, 12–17
30	58.8	55.3	54.6	− 6.2	− 3.9	− 2.1	− 3.6	−1.5	− 6.4	2.3	2.9	3.2	80	86	82	28 4	28 4	26 1	6^1	10^1✳	10^1	1.0	1	✳^{1} 11–17
31	51.1	48.6	49.1	− 0.8	0.5	2.3	1.1	2.3	− 2.1	4.1	4.3	5.0	95	89	92	20 2	20 1	24 4	10^2✳	10^2✳	9^2●	1.5	5	✳^{1} fr.–18, abd.
Mittel	759.1	758.8	759.2	− 0.9	0.1	− 0.5	− 0.4	1.2	− 2.3	4.0	4.1	4.1	89	85	89	2.5	2.4	2.3	9.3	9.5	8.2	55.6		

Januar — Grünberg — 1935

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert (mm) I	II	III	Lufttemperatur C° I	II	III	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung mm I	II	III	Relative Feuchtigkeit Proz. I	II	III	Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes I	II	III	Bewölkung 0 bis 10 I	II	III	Niederschlag mm I	Schneedecke cm I	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	746.5	747.6	749.1	5.1	6.2	5.2	5.4	**6.2**	4.3	6.1	**6.6**	6.2	93	93	94	20 2	28 2	30 2	$10^2_●$	10^2	$10^2_●$	0.6	.	●$^{e-1}$ n–n
2	49.6	50.1	53.5	4.7	5.2	3.4	4.2	5.4	3.2	6.0	6.2	5.5	94	93	94	26 2	26 2	28 2	10^1	$10^2_●$	$10^2_●$	5.1	.	●$^{e-1}$ 12–n
3	57.0	57.8	57.6	0.1	0.6	− 0.5	− 0.1	3.4	− 0.7	3.3	3.9	4.0	72	81	91	30 2	30 3	28 3	9^2	$9^2_✳$	$10^2_✳$	3.0	.	✳fl. fr.–n m. U.
4	50.1	42.8	38.0	− 1.5	0.0	0.0	− 0.4	0.2	− 1.8	3.7	3.2	4.3	90	70	95	12 3	12 2	14 1	9^1	10^1	$10^2_✳$	0.0	.	✳$^{e-1}$ $15\frac{1}{2}$–n
5	38.0	38.3	39.0	1.8	2.2	1.1	1.6	2.5	− 0.1	4.9	4.8	4.5	93	89	91	22 2	20 2	20 1	$10^2_●$	9^1	10^1	6.7	3	●$^{e-1}$ n–$13\frac{1}{2}$
6	40.8	43.1	46.6	0.2	0.9	− 1.2	− 0.3	1.1	− 1.2	4.4	4.3	3.6	95	88	85	20 1	18 2	12 3	10^1	9^1	6^0	0.3	*)	✳^{e} n, ✳$^{e-1}$ $8\frac{1}{2}$–12
7	51.7	54.6	57.4	− 2.8	− 4.4	−10.1	− 6.8	− 1.1	−10.1	3.2	2.4	1.7	86	71	79	10 3	08 3	10 4	10^2	$6^0_○$	10^1	0.7	*)	✳fl. fr. u. abd.
8	58.0	58.4	59.1	−13.4	− 8.9	−12.1	−11.6	− 8.4	−13.8	1.2	1.8	1.5	73	75	83	08 3	08 3	08 3	9^1	9^1	1^0	0.0	*)	✳^{e} fr., 10–$17\frac{1}{2}$, 20–n
9	59.0	58.8	59.8	−16.5	−12.2	−14.8	−14.6	−11.9	**−16.6**	**1.0**	1.1	1.2	77	61	82	04 1	06 2	10 1	2^0	2^0	6^0	0.0	*)	✳^{e} n
10	59.9	60.9	62.5	−14.4	−10.2	− 9.6	−11.0	− 9.6	−15.2	1.2	1.7	1.8	79	78	83	14 1	32 1	24 1	4^0	$9^1_✳$	$9^1_✳$	0.0	*)	✳^{e} n, $9\frac{1}{2}$–n
11	61.8	59.2	55.1	− 8.4	− 7.2	− 8.0	− 7.9	− 6.7	−11.9	2.2	1.8	1.9	90	68	74	20 1	18 1	12 2	$10^2_✳$	$8^0_○$	$10^2_✳$	0.1	*)	✳^{e} n–n m. U.
12	47.8	43.4	42.5	− 5.7	− 3.1	− 5.8	− 5.1	− 2.9	− 8.0	2.5	2.8	2.6	83	78	88	16 1	16 1	14 1	$10^2_✳$	9^1	8^0	0.0	*)	✳^{e} n–abd. m. U.
13	43.1	43.7	43.2	− 3.2	− 1.0	− 0.9	− 1.5	− 0.8	− 6.0	3.2	2.9	3.3	89	68	76	20 1	16 2	16 2	$10^2_✳$	$9^1_✳$	$9^1_✳$	0.6	1	✳^{e} n–n zeitw.
14	42.7	43.1	46.6	− 0.5	− 0.4	− 1.0	− 0.7	− 0.2	− 1.3	4.1	4.2	3.9	92	94	91	20 2	18 1	22 1	$9^1_✳$	$10^2_✳$	$9^1_✳$	0.6	2	✳$^{e-1}$ n–n
15	52.4	55.9	57.9	− 3.3	− 1.1	− 4.5	− 3.4	− 0.7	− 4.5	3.3	3.6	3.0	91	85	91	26 1	26 1	26 1	9^1	9^1	3^0	1.7	**4**	✳^{e} n, a zeitw.
16	57.1	58.1	57.2	− 3.0	− 1.0	− 0.4	− 1.2	− 0.3	− 6.3	3.4	4.1	4.2	93	95	94	26 2	26 2	26 1	$10^2_✳$	10^2	10^2	0.4	**4**	✳^{e} n, a zeitw., ≡$^{e-1}$ $9\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$
17	54.8	56.1	59.4	0.3	− 0.1	− 3.1	− 1.5	1.5	− 3.3	4.5	3.8	2.7	96	84	73	28 2	04 1	06 2	$10^2_≡$	$6^1_○$	9^1	0.4	3	Spr.●^{e} n–a, ≡$^{e-1}$ n–$8\frac{1}{2}$
18	60.4	60.4	60.9	− 4.4	− 2.1	− 2.6	− 2.9	− 1.8	− 4.7	2.5	3.3	3.4	76	84	89	30 2	28 2	28 1	9^1	9^1	9^1	0.0	2	✳fl. a zeitw. u. p–n
19	62.3	63.0	**63.7**	− 6.6	− 0.7	− 1.4	− 2.5	0.3	− 7.8	2.6	3.9	3.9	91	90	95	06 1	30 1	18 1	9^0	10^2	$10^2_≡$	0.0	2	✳$_←$ $13\frac{1}{2}$–17, ≡$^{e-1}$ abd.–n
20	62.2	60.6	58.9	− 2.9	− 1.4	− 1.6	− 1.9	− 1.1	− 3.2	3.5	3.9	3.8	96	95	93	20 1	20 1	20 1	$10^2_≡$	$10^2_✳$	9^1	0.0	2	✳^{e}△^{s} 10–abd. zeitw., ≡$^{e-1}$ fr.– [1])
21	57.8	56.5	54.5	− 1.2	0.1	− 1.0	− 0.8	0.2	− 1.9	4.0	4.3	4.1	95	93	96	20 1	20 1	20 1	$10^2_≡$	$10^2_{✳●}$	10^2	0.0	2	✳^{e}△^{s} n–9, ✳$_←$ p–n, ≡^{fr} a u. p, [2])
22	54.2	54.3	53.8	− 0.6	0.9	1.5	0.8	1.5	− 1.4	4.2	4.6	4.9	96	95	97	20 1	18 1	24 2	$10^2_≡$	10^2	10^2	0.8	2	●^{e} $10\frac{1}{2}$–n, ✳^{e} n–$10\frac{1}{2}$, ≡$^{e-1}$ fr.–10
23	52.9	51.9	49.8	2.6	2.9	2.9	2.8	3.0	1.2	5.3	5.2	5.1	95	92	90	20 2	22 3	24 4	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	0.3	*)	✳●^{e} n–12, ●^{e} 12–n
24	47.6	48.0	47.8	3.1	2.9	3.8	3.4	4.0	2.6	5.0	4.8	5.2	87	86	86	24 4	26 4	20 2	$9^1_●$	$9^1_●$	9^1	1.2	.	●^{e} n–$16\frac{1}{2}$, ⌒^{gg} n zeitw.
25	39.5	30.8	**24.8**	3.5	3.8	5.1	4.4	5.1	2.4	4.5	5.4	4.9	76	90	75	20 4	20 5	20 3	9^1	$10^2_●$	$10^2_●$	0.3	.	●$^{e-1}$ 11–n, ⌒^{gg} n u. a zeitw.
26	25.9	28.7	31.2	1.6	3.4	0.4	1.4	5.5	− 0.6	4.8	4.4	4.4	93	76	93	20 1	22 2	24 1	9^1	9	$10^2_✳$	**7.0**	.	●^{e} n, a zeitw., ●^{e}sch. p, ✳^{e}sch.
27	34.8	38.5	43.1	− 4.4	0.6	0.2	− 0.8	0.8	− 4.7	3.1	4.4	4.3	93	91	93	00 0	28 1	28 1	9^1	9^1	9^1	1.1	0	✳^{e} a zeitw. [20—$21\frac{1}{2}$
28	46.2	48.1	48.8	− 0.5	1.2	− 2.2	− 0.9	1.3	− 2.4	3.9	2.9	3.6	87	**59**	92	30 2	28 3	28 2	9^1	$4^0_○$	8^1	0.0	*)	✳fl. $7\frac{1}{2}$, a u. p zeitw.
29	48.7	48.6	49.8	− 2.2	− 1.4	− 3.8	− 2.8	− 1.4	− 4.3	3.6	2.8	3.2	92	68	91	28 2	28 2	28 2	$10^2_✳$	$10^2_✳$	1^0	0.0	*)	✳^{e} fr.–18
30	49.2	46.4	45.3	− 6.8	− 4.7	− 3.7	− 4.7	− 3.6	− 7.1	2.2	3.0	3.2	81	91	93	24 1	24 3	24 3	1^1	$10^2_✳$	$10^2_✳$	0.1	*)	✳$^{e-1}$ 13–n
31	42.8	40.8	39.7	− 1.8	− 0.5	0.4	− 0.4	0.4	− 3.8	3.8	4.1	4.5	94	94	95	24 2	20 2	20 2	$10^2_✳$	$10^2_✳$	$10^2_✳$	1.8	3	✳$^{e-1}$ n–n
Mittel	750.2	750.0	750.2	− 2.6	− 1.0	− 2.1	− 1.9	− 0.3	− 4.2	3.6	3.7	3.7	88	83	88	1.7	2.0	1.8	8.9	8.8	8.5	32.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 6. bis 12., 23., 28. bis 30. lagen Schneeflecke. — [1]) $9\frac{1}{2}$, ⋁^{e} n–n [2]) ≡$^{e-1}$ fr.–$10\frac{1}{2}$

Januar — Breslau-Krietern — 1935

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert (mm) I	II	III	Lufttemperatur C° I	II	III	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung mm I	II	III	Relative Feuchtigkeit Proz. I	II	III	Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes I	II	III	Bewölkung 0 bis 10 I	II	III	Niederschlag mm I	Schneedecke cm I	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	749.3	748.9	750.0	0.8	5.9	5.7	4.5	**5.9**	− 0.3	4.7	**6 8**	6.5	96	97	94	10 1	24 3	26 2	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	0.0	.	Spr.●^{e} fr., ●^{1} 13^{38}–16^{38}, ●$^{e-1}$ [1])
2	51.3	52.0	53.5	4.4	5.9	4.8	5.0	**5.9**	3.6	6.1	6.3	6.2	97	90	95	24 3	24 3	26 3	10^2	10^2	$10^2_●$	**5.3**	.	●^{e} 14^{39}, ●$^{e-1}$ 21–24 m. U.
3	57.6	58.1	59.0	0.4	0.3	− 0.2	0.1	4.8	− 0.7	4.1	4.4	4.3	86	95	95	28 3	30 4	28 1	$10^2_△$	$10^2_✳$	$10^1_✳$	0.6	.	✳^{e}●^{e} 14–n m. U., ✳△^{e} 5^{30}–fr.
4	54.0	45.9	42.0	− 1.5	0.1	− 1.1	− 0.9	0.1	− 1.5	3.6	3.1	3.9	88	67	93	06 1	14 4	16 3	10^2	10^2	$10^2_✳$	0.4	*)	✳^{1} 19–24
5	41.0	41.6	42.0	0.6	2.3	− 0.2	0.6	2.6	− 2.0	4.4	4.2	3.7	91	78	82	22 3	20 2	16 3	$10^2_✳$	9^1	10^2	5.1	**6**	✳^{1} 0–5^{15}
6	44.2	46.2	49.2	− 1.8	− 0.4	− 2.5	− 1.8	0.0	− 5.0	3.8	3.5	3.3	94	79	87	12 2	14 1	08 1	$10^2_✳$	9^1	10^1	0.1	4	✳^{e} 5^{45}–6^{15}, ✳^{1} 6^{45}–7^{15}, ⊕ 11
7	53.9	57.4	59.9	− 6.4	− 9.0	−13.2	−10.4	− 2.5	−14.1	2.5	1.9	1.4	89	80	85	08 2	08 2	08 3	3^1	$3^1_○$	10^1	0.2	4	○○^{1} mtg.
8	60.0	60.3	61.1	−10.5	− 7.7	−14.9	−12.0	− 7.7	−15.2	1.8	2.2	**1.1**	85	84	79	10 2	08 1	08 3	10^1	$0_○$	0	.	4	✳^{e} 10–12^{39}, ○○^{1} mtg.
9	60.8	61.6	61.5	−16.1	−13.0	−13.1	−13.8	−12.7	**−17.7**	**1.1**	1.4	1.4	86	81	81	08 1	10 1	10 1	$10^2_✳$	9^1	7^0	0.0	4	✳^{e} 6^{45}–mtg. m. U., ○○^{1} mtg.
10	62.1	62.9	64.6	−10.4	− 9.7	− 9.9	−10.0	− 9.4	−14.5	1.8	1.6	1.9	85	73	88	32 2	26 3	24 2	$10^2_✳$	$9^1_✳$	9^1	0.0	4	✳^{e} n, 12^{30}–15 m. U., 15–n, ○○^{e} mtg.
11	63.9	61.8	58.5	− 9.3	− 6.9	−12.2	−10.2	− 6.7	−12.7	2.0	2.0	1.6	89	73	86	12 1	00 0	18 1	10^2	$0_○$	0	0.3	4	✳^{e} 8–10^{39}, ○○^{1} mtg. u. abd.
12	50.9	46.3	44.9	−15.0	− 7.3	− 8.9	−10.0	− 6.6	−15.5	1.4	2.0	2.1	95	75	89	08 1	10 1	10 1	0	5^1	8^1	0.0	4	○○^{e} fr. u. mtg., ⋁^{1} fr.
13	46.3	47.1	47.1	− 3.4	− 1.5	− 3.7	− 3.1	− 0.7	−11.5	3.0	3.1	3.0	84	75	86	20 1	20 4	16 1	$10^2_✳$	8^1	4^1	0.0	4	✳^{e} n–8
14	46.2	46.2	48.2	− 0.7	1.3	− 1.4	− 0.6	1.4	− 4.8	3.6	3.2	3.5	82	63	85	20 1	18 2	18 2	$10^2_✳$	$6^1_○$	$10^2_✳$	0.1	4	✳^{e} n–7^{15}, ✳^{1}sch. 8, ✳^{e} 20^{45}–n
15	53.5	56.1	59.9	− 2.3	− 0.4	− 2.4	− 1.9	− 0.3	− 5.7	3.6	3.4	3.5	92	77	92	26 2	26 3	24 3	10^2	9^1	9^1	1.0	5	✳^{e} a
16	58.9	59.6	59.3	− 3.0	− 0.2	− 0.2	− 0.9	− 0.2	−11.6	3.1	3.9	4.1	85	86	90	22 3	26 2	24 3	10^2	10^2	10^2	0.2	**6**	✳^{e}sch. 5^{45}–6, ✳^{e} n
17	56.2	57.0	60.2	− 0.3	0.6	− 3.8	− 1.8	0.6	− 3.8	4.2	4.2	2.4	94	88	70	32 2	30 2	02 3	10^2	9^1	10^2	0.1	5	○○^{1} mtg.
18	61.0	60.7	61.5	− 4.6	− 2.6	− 4.0	− 3.8	− 2.6	− 6.3	2.5	2.9	2.5	78	75	72	28 2	28 2	32 3	10^1	$9^1_✳$	10^2	.	5	✳fl. mtg.
19	63.9	65.0	**65.8**	− 5.4	− 4.9	− 4.7	− 4.9	− 4.0	− 6.1	2.3	2.5	2.7	76	79	82	00 0	16 1	12 1	$10^2_✳$	10^2	10^2	0.0	5	✳^{e} 7, 11, 12^{39}
20	64.8	62.6	61.3	−10.8	− 1.9	− 2.8	− 4.6	− 1.4	−11.2	1.8	3.5	2.9	91	88	79	12 1	12 1	20 1	3^0	$0_○$	10^1	0.0	5	○○^{1} fr., mtg.
21	59.4	58.6	57.2	− 4.1	− 0.8	− 1.3	− 1.9	− 0.8	− 6.2	2.8	3.8	3.7	83	88	89	22 2	22 1	22 1	$10^2_✳$	$10^2_✳$	10^2	0.0	5	✳$^{e-1}$ 6^{30}–abd. m. U.
22	56.5	56.8	56.2	− 1.2	1.4	0.9	0.5	1.4	− 2.0	3.7	4.2	4.7	89	83	97	22 2	22 2	22 2	10^2	$10^2_✳$	$10^2_●$	0.3	5	Spr.●^{e} 20–n, ✳^{e}sch. 13^{51}
23	55.2	54.0	52.3	1.5	3.0	2.8	2.5	3.0	0.3	5.0	5.2	5.0	98	92	89	22 2	24 3	22 5	$10^2_●$	$10^2_●$	10^2	0.1	3	Spr.●^{1} n–16 m. U., ⌀^{s} zeitw.
24	50.0	49.7	50.4	2.3	3.1	3.0	2.8	4.0	1.6	5.1	4.7	5.2	94	83	92	24 4	26 **7**	24 3	10^2	$9^2_●$	10^2	1.9	.	●^{1}sch. 6–6^{15}, 6^{45}–^{50}, 8^{39}
25	44.3	35.8	29.1	2.8	5.1	5.6	4.8	5.6	1.7	4.4	4.5	5.5	78	69	68	18 4	18 6	18 **7**	3^1	$10^2_●$	10^2	0.1	.	●^{e} 13^{58}–16, ω^1 fr.
26	**28.9**	31.5	33.5	5.1	3.8	1.8	3.1	**5.9**	0.5	5.0	5.0	4.4	76	84	85	18 6	20 3	16 2	10^1	9^1	5^1	0.4	.	
27	37.1	40.1	43.6	− 1.4	2.2	0.1	0.3	2.2	− 2.4	3.5	4.1	4.1	85	76	89	10 1	02 1	28 1	3^1	$9^2_≡$	10^2	.	.	≡$^{e-1}$ 11–12^{39}
28	46.2	48.1	49.0	− 0.4	1.3	− 0.3	0.1	1.3	− 1.6	4.2	3.6	3.2	94	**60**	71	30 3	32 4	26 2	$10^2_●$	$4^1_○$	10^2	0.0	.	Spr.○^{e} 6–7 m. U.
29	49.1	49.3	50.6	− 1.0	− 0.8	− 2.2	− 1.8	− 0.3	− 2.7	3.1	3.3	3.3	72	76	84	28 2	28 1	26 1	$10^2_✳$	$10^2_✳$	10^1	0.0	.	✳^{e} 5–6, ✳$^{e-1}$ 9^{30}–12, ✳^{e} 14
30	50.9	48.6	47.1	− 6.2	− 1.6	− 3.1	− 3.5	− 0.9	− 6.8	2.7	2.6	3.2	92	65	87	24 2	24 **7**	26 4	1^1	$9^1_○$	10^2	0.3	.	✳^{e} 13^{45}, ✳^{1} 15^{38}–18, ○○^{e} fr.
31	45.7	43.7	42.5	− 1.7	− 0.6	− 0.6	− 0.9	− 0.5	− 3.6	3.9	4.2	4.1	97	96	95	24 1	16 1	22 3	10^2	$10^2_✳$	$10^2_✳$	0.5	1	Spr.●^{e} n–6^{36}, ✳$^{e-1}$ 9^{45}–12^{39}, ✳^{1} [2])
Mittel	752.4	752.0	752.3	− 3.2	− 1.1	− 2.6	− 2.4	− 0.4	− 5.7	3.4	3.6	3.5	88	80	86	2.0	2.5	2.3	8.5	7.9	8.8	17.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 4. lagen Schneeflecke. — [1]) 18^{45}–22 m. U., Spr.●^{e} abd. [2]) 12^{39}–16^{39}, 2'–n

Januar — Schneekoppe — 1935

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	623.3	622.9	624.0	− 3.0	− 3.0	− 4.0	− 3.5	− 1.3	− 4.0	**3.7**	**3.7**	3.4	100	100	100	22 5	32 7	32 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	15	≡² ≡²trb. V⁰ n–n, ✳¹ 9–n, [1]
2	24.8	25.7	26.4	− 4.8	− 5.3	− 5.2	− 5.1	− 3.6	− 5.3	3.2	3.1	3.1	100	100	100	30 6	28 7	32 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	20.4	23	≡² V¹ n–n, ✳¹ 10–13, $13\frac{3}{4}$–n
3	26.8	27.1	28.1	−10.6	−10.4	−11.6	−11.1	− 5.2	−11.6	2.1	2.1	1.9	100	100	100	30 8	32 8	32 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**36.0**	32	≡² V¹ ✳⁰⁻¹ n–n, ⌓ n–abd.
4	23.7	18.4	15.1	− 8.4	− 8.8	− 7.4	− 8.0	− 5.0	−12.5	1.0	2.3	2.6	40	100	100	30 3	18 4	20 5	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.5	34	≡²trb. ≡² $13\frac{1}{4}$–n, V⁰ mtg.–n, [2]
5	14.3	15.3	14.7	− 7.3	− 7.6	− 8.4	− 7.9	− 5.8	− 8.5	2.6	2.6	2.4	100	100	100	24 7	22 7	18 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.1	38	≡² V¹ n–n, ✳¹ n, ✳⁰⁻¹ 10–12, [2]
6	16.3	17.6	19.5	− 8.6	− 9.8	−11.4	−10.3	− 8.2	−11.7	2.4	2.2	1.9	100	100	100	20 4	18 5	18 6	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.0	40	≡² ≡²trb. V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ a–n
7	22.9	25.1	26.5	−12.0	−10.6	−10.7	−11.0	− 9.7	−12.2	1.9	2.1	1.5	100	100	74	16 5	14 6	12 6	$10^1_{\equiv}$	$0^{\circ}_{\equiv}$	0	1.3	40	≡² ≡²trb. V¹ n–15 [zeitw.
8	26.4	27.1	27.4	− 9.2	− 8.6	−10.6	− 9.8	− 8.2	−13.1	1.1	1.7	1.3	46	68	64	12 6	16 5	10 5	1^1	2°	1^0	0.3	40	
9	26.8	27.1	28.2	−10.0	−11.7	− 9.9	−10.4	− 7.9	−12.2	1.1	1.9	1.8	53	100	82	14 3	16 4	24 3	6^0	$5^1_{\circ}$	10^0	.	40	≡²trb. 13¹⁰–14¹⁵, V⁰ 14, ⌣⁰ abd.
10	28.5	29.3	30.4	−11.2	−11.2	−12.2	−11.7	− 9.8	−13.7	2.0	2.0	1.6	100	100	89	32 2	24 1	22 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	$10^0_{\times}$	0.6	40	≡¹⁻² n–p m. U., ✳⁰ n, 7²⁰–9, a [zeitw., mtg.–n, ∽¹ abd.
11	29.8	28.4	26.1	− 9.3	− 8.7	− 8.8	− 8.9	− 7.3	−13.8	**0.3**	0.6	1.2	**13**	23	50	20 3	24 3	24 2	2^1	$9^1_{\circ}$	1^1	1.9	42	
12	20.2	16.8	15.5	−11.5	−10.8	−12.0	−11.6	− 8.7	−13.1	1.9	2.0	1.9	100	100	100	28 4	24 6	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.0	41	≡² ≡²trb. n–n, V⁰ n–17, 20–n, [4]
13	17.7	17.2	16.7	−11.6	−11.7	−11.0	−11.3	−10.6	−12.9	1.9	1.9	2.0	100	100	100	22 6	20 8	20 10	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.9	42	≡² V¹ ✳⁰ n–n, ⌓ a zeitw., mtg.–n
14	17.7	18.1	20.1	−11.1	−10.8	−10.4	−10.7	−10.2	−11.7	2.0	2.0	2.1	100	100	100	24 6	22 6	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.9	47	≡² ≡²trb. V¹ ✳⁰ n–n m. U.
15	23.5	26.5	29.2	−11.8	−11.5	−10.8	−11.2	−10.0	−13.0	1.9	1.9	1.0	100	100	50	32 7	32 8	32 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	6.0	48	≡² V¹ n–20, ✳⁰⁻¹ n–p, ⌓ mtg.–[3]
16	29.1	29.4	29.9	− 7.1	− 8.9	− 8.1	− 8.1	− 6.8	−11.7	2.7	2.3	1.7	100	100	67	28 7	30 7	32 7	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	9^1	6.4	49	≡² ≡²trb. 5–17, V¹ n–p, ✳⁰ n, [6]
17	26.6	27.1	27.4	− 6.1	− 8.9	−12.8	−10.2	− 5.2	−12.8	2.9	2.3	1.7	100	100	100	30 9	32 5	32 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	17.9	53	≡² V¹ n–n, ✳¹ n–$11\frac{1}{2}$, ⌓ n–8
18	27.5	28.0	27.3	−16.2	−14.7	−14.4	−14.9	−12.8	**−16.3**	1.3	1.5	1.5	100	100	100	32 8	30 9	32 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.5	52	≡² V¹ ✳⁰ ⌓ n–n
19	30.4	32.7	**33.7**	−14.6	− 8.5	− 9.2	−10.4	− 8.4	−15.0	1.5	2.4	2.3	100	100	100	32 7	04 8	04 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.6	52	≡² ≡²trb. V¹⁻² n–n, ⌓ mtg. zeitw.
20	32.9	32.9	31.1	− 9.5	− 8.3	− 7.6	− 8.3	− 7.5	− 9.7	2.2	2.1	2.4	100	85	93	02 2	30 2	22 2	$7^1_{\equiv}$	$1^0_{\circ}$	9^1	0.7	52	≡¹⁻²trb. n–10, mtg.–abd. zeitw., [7]
21	29.9	28.7	27.3	− 7.2	− 8.6	− 9.3	− 8.6	− 2.3	−10.1	2.4	2.4	2.2	88	100	100	26 5	28 4	28 3	3^0	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.0	52	≡²trb. 7¹⁵–22, V¹ a–n, ✳⁰ a [8]
22	27.5	28.4	28.1	− 8.6	− 3.8	− 4.6	− 5.4	− 2.2	− 9.9	2.4	2.6	2.5	100	75	76	30 6	30 5	30 6	$10^1_{\equiv}$	$5^0_{\circ}$	4^0	0.4	52	≡² ≡²trb. n–7½ m. U., 17–18, [9]
23	28.0	27.5	24.7	− 3.4	− 3.5	− 6.0	− 4.7	**1.4**	− 6.7	3.6	3.5	2.9	100	100	100	30 6	28 6	26 9	$1^0_{\equiv}$	$1^0_{\circ}$	$4^0_{\equiv}$	0.6	52	≡²trb. n–11, $13\frac{1}{4}$–n, abd. zeitw., [10]
24	23.0	21.8	23.5	− 6.6	− 6.7	− 6.2	− 6.4	− 4.1	− 7.2	2.8	2.8	2.9	100	100	100	28 10	28 11	28 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.5	52	≡² ≡²trb. V¹ ✳⁰ ⌓ n–n
25	16.1	10.0	**04.6**	− 7.0	− 6.2	− 5.4	− 6.0	− 4.9	− 7.1	2.7	2.9	3.1	100	100	100	20 10	20 **12**	20 **12**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	51	≡² V² ✳⁰ n–mtg., ✳¹ mtg.–n, [11]
26	04.7	06.6	07.5	− 5.2	− 6.4	− 7.6	− 6.7	− 5.1	− 7.6	3.1	2.8	2.6	100	100	100	20 8	20 7	20 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	12.1	57	≡² ≡²trb. V² ✳⁰⁻¹ n–n m.U., [12]
27	10.9	14.0	16.1	− 9.2	− 7.8	− 9.0	− 8.8	− 6.0	− 9.6	2.3	2.5	2.3	100	100	100	18 5	32 2	32 6	$9^0_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	58	≡¹⁻²trb. a, 12–16 m. U., abd.– [13]
28	17.5	19.8	19.2	−10.2	−10.8	−12.4	−11.5	− 8.2	−12.4	2.1	2.0	1.8	100	100	100	32 8	32 6	32 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.0	58	≡² V¹ n–n, ✳⁰ n, 9–abd., ⌓ n–n
29	18.5	19.6	19.7	−13.2	−11.8	−13.8	−13.2	−11.6	−13.8	1.7	1.9	1.6	100	100	100	32 9	32 7	32 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.8	59	≡² V² n–n, ✳⁰⁻¹ 10–n, ⌓ n– [14]
30	20.3	19.6	17.7	−14.6	−12.3	−11.7	−12.6	− 9.4	−14.7	1.5	0.9	1.9	100	52	100	02 8	28 5	30 7	$1^0_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	5.8	61	≡² fr. zeitw., ≡² ≡²trb. 16–n, [15]
31	16.7	15.5	14.8	−10.5	− 9.3	− 7.1	− 8.5	− 6.8	−12.1	2.1	2.2	2.7	100	100	100	28 4	24 7	28 8	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	3.2	**63**	≡² V¹ ✳⁰⁻¹ n–n, ⌓ p–n
Mittel	622.7	622.7	622.6	− 9.3	− 8.9	− 9.3	− 9.2	− 6.8	−11.2	2.1	2.2	2.1	92	94	92	6.0	6.1	6.4	8.4	8.5	8.3	179.2		

[1] ≡²⁻³ n–fr. [2] ✳⁰ $13\frac{1}{4}$–n [3] 14–n, ⌓ p–n zeitw. [4] ✳⁰ 11–$14\frac{1}{2}$, 20–n [5] abd. [6] $9\frac{1}{2}$–12, ⌓ a–p zeitw. [7] V⁰ a, p zeitw., ∽² fr. [8] zeitw., ≡²⁻³ p–abd. [9] V¹ n–fr., abd., ✳⁰ n, ∽⁰ abd. [10] V⁰ n–11, p–n m. U., ✳¹sch. abd., ⌓ abd.–n [11] ⌓ n–n [12] ⌓ n–n [13] n, V⁰ p–abd., V² abd.–n [14] mtg., abd.–n [15] V¹ p–n, ✳⁰⁻¹ 16–n, ⌓ n–a

Januar — Arnsdorf — 1935

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	721.1	721.9	723.0	2.2	4.5	3.7	3.5	**5.1**	0.5	5.4	**6.1**	5.6	100	97	94	12 2	24 3	28 3	9^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	.	.	●¹ a ab 8¹⁰ zeitw. u. p–n
2	23.8	24.6	26.4	3.4	4.2	2.0	2.9	4.7	1.5	5.1	4.9	5.0	88	79	95	24 3	20 3	24 3	8^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	9.2	.	●¹ a u. p zeitw.
3	29.7	30.1	30.5	− 2.0	− 2.2	− 2.5	− 2.3	2.3	− 2.9	3.2	3.6	3.3	80	92	87	32 5	28 1	28 2	10^1	10^1	10^2	7.9	*)	✳ n, ✳⁰ a u. p, ∞ a u. p
4	24.0	16.7	12.6	− 4.8	− 0.5	− 0.7	− 1.7	0.2	− 5.8	2.7	3.1	3.7	84	69	86	16 1	20 1	24 1	8^1	10^2	10^2	0.6	0	∞ abd.
5	12.8	13.5	13.2	1.2	2.2	− 1.8	− 0.0	2.7	− 3.1	4.4	3.6	3.5	88	66	86	20 1	20 3	08 4	7^1	7^1	3^1	3.2	6	✳¹ n, ✳⁰ $14\frac{1}{2}$–18 zeitw.
6	14.9	16.4	19.3	− 3.5	0.6	− 3.2	− 2.3	1.8	− 5.6	3.2	3.2	3.2	89	67	87	00 0	12 1	12 4	9^1	$4^1_{\circ}$	4^1	0.0	4	
7	23.3	26.2	28.1	− 4.4	− 2.3	− 8.2	− 5.8	− 0.4	− 9.9	2.5	2.6	2.3	76	68	93	12 4	12 1	12 1	3^1	$5^1_{\circ}$	3^1	.	3	
8	28.8	29.2	29.4	− 9.9	− 6.7	−10.5	− 9.4	− 6.2	−11.0	2.0	2.3	1.9	91	84	91	12 1	28 1	28 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	2	
9	29.5	29.9	31.2	−13.5	−11.3	−11.4	−11.9	− 9.4	−14.7	1.4	1.4	1.6	84	73	80	24 1	32 2	32 2	10^2	$6^1_{\circ}$	7^1	.	2	
10	32.2	32.8	34.1	−10.6	−10.8	−11.6	−11.1	−10.0	−13.3	1.7	1.7	1.6	84	84	83	20 2	28 2	12 1	10^2	$10^2_{\times}$	10^2	0.5	3	✳⁰ n, a u. p zeitw.
11	33.9	31.2	27.9	−15.8	− 9.9	− 9.6	−11.2	− 8.5	**−16.4**	**1.1**	1.6	1.8	82	73	79	20 1	12 1	00 0	8^2	6^1	9^1	0.9	5	
12	20.6	16.5	15.5	− 8.0	− 3.9	− 7.0	− 6.5	− 3.4	−10.8	2.3	2.9	2.3	90	86	83	28 1	28 1	28 1	9^1	10^1	10^1	.	4	✳⁰ a
13	17.5	18.0	17.8	− 6.4	− 1.4	− 2.2	− 3.1	− 0.4	− 9.8	2.4	2.6	2.7	84	62	69	16 2	24 3	12 3	4^1	$7^1_{\circ}$	8^1	0.1	4	⌓ a 12¹⁰–16 zeitw.
14	17.7	17.7	19.3	− 1.8	− 0.5	− 3.3	− 2.2	1.0	− 5.2	3.0	2.7	2.7	74	**60**	76	20 4	24 4	16 2	10^2	$6^1_{\circ}$	6^1	.	4	
15	25.5	30.0	31.1	− 3.6	− 3.5	− 4.2	− 3.9	− 2.0	− 4.6	3.3	3.1	2.9	95	86	88	24 3	20 2	20 1	10^2	$10^2_{\times}$	8^1	2.0	7	✳ n, ✳ a ab 9¹⁰ öfter
16	30.6	31.0	31.4	− 3.6	− 1.4	− 2.2	− 2.3	− 0.9	−12.6	2.8	4.0	3.4	79	97	86	00 0	28 4	28 2	10^1	10^2	9^1	0.3	8	✳¹ 7¹⁰–11¹⁰
17	27.7	28.0	30.4	0.2	− 1.3	− 5.4	− 3.0	0.7	− 5.6	4.5	4.1	2.9	96	98	93	20 2	32 2	32 2	10^2	10^2	10^2	4.1	**9**	✳¹ n, 9–m zeitw., ≡² 7¹⁰–10¹⁰
18	32.1	32.5	33.2	− 7.0	− 5.8	− 5.0	− 5.7	− 4.7	− 8.0	2.3	2.6	2.3	86	88	72	16 3	24 3	32 7	10^2	$10^2_{\times}$	10^2	1.3	**9**	✳⁰ a zeitw.
19	34.9	35.3	**36.5**	− 5.3	− 4.5	− 4.7	− 4.8	− 3.8	− 6.4	2.5	2.7	2.7	81	82	84	20 3	28 2	16 1	9^2	10^2	10^1	0.2	**9**	
20	35.1	33.2	32.5	− 8.1	− 0.4	− 6.3	− 5.3	0.6	− 9.4	2.3	2.9	2.4	90	64	84	12 1	16 1	12 2	4^1	$2^1_{\circ}$	6^1	.	**9**	
21	31.3	29.2	28.1	− 4.3	− 2.1	− 2.7	− 2.9	− 0.7	−11.1	2.9	3.6	3.5	87	92	94	16 2	28 1	16 1	9^1	10^2	10^2	.	**9**	
22	28.1	28.1	27.9	− 1.6	1.8	1.9	1.0	3.0	− 3.8	3.9	4.2	4.5	95	80	85	20 2	12 1	28 1	9^1	8^1	10^1	.	**9**	
23	27.5	26.4	25.2	2.8	3.3	2.3	2.7	4.2	1.5	4.6	4.6	4.2	82	78	78	32 2	28 4	24 5	10^1	9^1	10^2	.	7	
24	23.2	22.8	23.0	2.8	3.3	3.1	3.1	3.7	1.3	4.2	3.9	4.0	75	68	71	24 6	24 6	20 2	8^1	9^2	7^1	.	*)	
25	15.2	05.5	01.4	1.6	2.2	3.1	2.5	3.8	0.6	4.3	4.7	4.7	83	87	83	20 8	16 **9**	16 **9**	7^1	$10^2_{\times\bullet}$	10^2	.	*)	✳¹●² 13¹⁰–abd., ⌒ i. N 13
26	**00.0**	03.4	05.6	3.4	2.3	1.4	2.1	4.5	0.5	4.5	3.9	3.6	77	73	72	16 4	16 2	16 1	7^2	$10^2_{\times}$	5^1	**22.7**	.	✳¹●¹ n, △⁰ p ab 14¹⁰ zeitw.
27	08.8	12.1	16.1	− 2.2	0.4	− 1.5	− 1.2	1.6	− 3.0	3.3	4.0	3.5	84	89	84	12 2	28 3	32 3	9^1	7^1	10^1	0.6	.	
28	18.7	20.4	21.4	− 1.8	− 2.3	− 2.9	− 2.5	− 1.1	− 3.2	3.9	3.5	3.1	96	90	83	20 3	12 1	32 3	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^1	0.1	.	✳⁰●⁰ n, ✳⁰ a zeitw., ≡² 7¹⁰–11,
29	21.5	21.2	22.4	− 3.9	− 3.9	− 4.8	− 4.3	− 2.5	− 5.4	3.1	3.2	2.9	90	92	89	28 3	28 4	28 4	10^1	9^2	$10^2_{\times}$	0.8	0	✳⁰ n, a u. p zeitw. [∞ abd.–n
30	22.6	20.5	18.8	− 7.6	− 3.6	− 4.3	− 4.9	− 2.5	− 8.7	2.2	2.4	2.9	83	68	87	12 1	20 1	24 4	2^1	$3^1_{\circ}$	10^2	0.8	2	
31	16.9	14.7	14.4	− 3.3	− 1.5	1.0	− 0.7	1.3	− 4.6	3.3	3.7	4.1	91	91	83	12 1	00 0	24 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10^2	0.5	2	✳ n, ✳¹ 9¹⁰–n zeitw.
Mittel	723.5	723.2	723.5	− 3.7	− 1.8	− 3.1	− 2.9	− 0.5	− 6.1	3.2	3.3	3.2	86	80	84	2.4	2.4	2.5	8.4	8.3	8.5	55.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 3., 24. u. 25. lagen Schneeflecke

Januar — Fichtelberg — 1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	655.5	656.0	657.3	− 0.3	− 0.7	− 1.3	− 0.9	**0.1**	− 1.5	**4.5**	4.4	4.2	100	100	100	30 7	26 7	26 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.9	5	≡² fr.–n, ✳⁰ fr.–7⁵⁵
2	58.5	59.0	61.0	− 1.4	− 1.9	− 3.5	− 2.6	− 1.3	− 3.7	4.2	4.0	3.6	100	100	100	26 3	26 5	30 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	6	V¹ ≡¹ fr.–13⁰⁵, ≡¹⁻² 13⁰⁵–n, ✳⁰ ¹)
3	62.5	63.0	62.7	− 5.0	− 6.9	− 8.1	− 7.0	− 3.1	− 8.2	3.2	2.7	2.5	100	100	100	30 5	30 3	30 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.7	20	V² ≡² fr.–n, ✳⁰⁻¹ fr., ✳⁰ 6³⁰– ²)
4	56.1	49.5	47.4	− 5.4	− 3.1	− 2.9	− 3.6	− 2.8	− 9.4	3.1	4.0	3.7	100	100	100	26 4	24 7	26 7	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	20	V² ≡² fr.–7¹⁰, ≡¹⁻² 7¹⁰–n, ✳⁰ ³)
5	47.4	46.9	46.5	− 4.2	− 4.3	− 5.0	− 4.6	− 2.5	− 5.2	3.4	3.3	3.2	100	100	100	26 6	26 3	22 2	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.1	35	V² ≡² fr.–12¹⁰, ≡⁰⁻² 12¹⁰–n, ⁴)
6	47.6	48.8	50.7	− 5.1	− 5.5	− 7.8	− 6.6	− 4.6	− 8.0	3.5	3.4	2.5	100	100	100	14 2	10 3	10 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.8	50	V² ≡² fr.–n, ✳⁰ fr., ✳⁰ 11¹⁰–²⁵, ✳⁰
7	54.3	56.6	57.7	− 7.9	− 8.6	−11.0	− 9.6	− 7.6	−11.4	2.5	2.5	2.0	100	100	100	10 2	10 4	10 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.8	54	V² ≡² fr.–n, ✳⁰ fr. [16¹⁵–n
8	57.4	57.9	59.4	−11.5	−11.1	−11.0	−11.2	−11.0	−11.8	1.9	1.9	2.0	100	100	100	10 4	10 5	10 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	54	V² ≡² fr.–n
9	59.5	59.8	60.7	−10.9	−10.3	−11.5	−11.0	− 9.8	−13.1	1.9	2.0	1.8	95	97	98	08 1	00 0	10 7	3^0	$10^2_{\equiv}$	2^0	.	54	V² ≡² fr.–9³⁵, ≡¹ 9³⁵–⁴⁸, ≡¹⁻² ⁵)
10	61.7	62.6	63.4	−11.2	−14.0	−16.7	−14.6	−10.4	−17.0	1.8	1.4	**1.0**	91	89	**82**	06 2	02 1	02 3	4^1	6^2	2^1	.	54	V² ≡² fr.–21³⁰, ≡² 21³⁰–n
11	63.0	61.6	59.1	−14.4	− 8.9	− 7.5	− 9.6	− 7.4	**−17.4**	1.4	2.3	2.6	93	100	100	26 2	26 5	26 3	1^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	54	V² ≡² fr.–10¹⁰, ≡² 10¹⁰–n
12	52.5	48.0	48.1	− 9.0	−10.4	− 9.4	− 9.6	− 7.4	−11.0	2.3	2.0	2.3	98	95	100	26 4	22 6	22 3	8^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	.	54	V² ≡² fr.–6³⁵, ≡² 15²⁵–n, ✳⁰ ⁶)
13	49.6	50.0	50.9	−10.1	− 8.0	− 6.5	− 7.8	− 6.3	−10.2	2.2	2.5	2.8	100	100	100	22 5	22 6	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.3	55	V² ≡² fr.–9¹⁵, ≡² 11¹⁰–n, ✳⁰ ⁷)
14	50.6	51.3	52.8	− 7.5	− 6.6	− 6.4	− 6.7	− 6.3	− 7.9	2.6	2.8	2.8	100	100	100	24 4	24 3	22 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.4	58	V² ≡² fr.–12²⁹, ≡⁰ 12³⁰–14⁴⁵, ⁸)
15	57.9	61.0	62.8	− 8.2	− 8.9	− 9.3	− 8.9	− 6.2	−10.4	2.5	2.3	2.2	100	100	98	24 3	30 4	30 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1^0	1.4	61	V² ≡² fr.–19²⁵, ✳⁰ ⁸²⁰–²⁵
16	63.1	63.7	64.3	− 4.6	− 4.6	− 5.5	− 5.0	− 3.9	− 9.7	3.3	3.3	3.3	100	100	98	26 4	26 5	26 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^2	0.0	60	V² ≡² fr.–20³⁰, ≡ 20³⁰–n, ✳⁰ ⁹)
17	61.3	60.4	62.0	− 2.2	− 2.9	− 5.0	− 3.8	− 1.9	− 5.7	3.9	3.8	3.2	100	100	100	22 4	30 5	30 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.6	60	V² ≡² fr.–n, ✳⁰ fr.–12 zeitw.
18	63.1	64.1	64.2	−11.8	−10.6	− 9.4	−10.3	− 4.8	−12.8	1.8	2.1	2.3	100	100	100	06 2	02 3	02 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.9	64	V² ≡¹ fr.–11⁴⁰, ≡⁰⁻¹ zeitw. ¹⁰)
19	65.5	66.2	**66.7**	− 9.6	− 8.4	− 8.5	− 8.8	− 8.3	−10.0	2.2	2.4	2.4	100	100	98	02 2	02 3	02 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	$8^2_{\equiv}$	1.6	65	V² ≡² fr.–12²⁵, ≡² 12²⁵–13³⁵, ¹¹)
20	66.0	65.0	64.3	− 7.3	− 5.1	− 7.5	− 6.8	− 4.5	− 9.2	2.5	3.1	2.6	98	99	100	02 1	02 1	32 2	1^0	$1^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	64	V² ≡² fr.–19⁴⁵ in SE, ≡¹⁻² 19⁴⁵–n
21	63.0	61.8	60.3	− 6.4	− 4.9	− 5.2	− 5.4	− 4.8	− 7.5	2.8	3.2	3.1	100	100	100	30 4	26 5	30 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	62	V² ≡² fr.–n, ✳⁰ 10³⁰–11¹⁵
22	60.6	61.2	61.8	− 5.2	− 4.5	− 2.7	− 3.8	− 2.7	− 5.9	3.1	3.3	3.8	100	100	100	26 5	26 6	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	61	V² ≡² fr.–n, ✳⁰ 8⁰⁰–³⁰, ✳⁰ 15¹⁰–18
23	61.5	59.9	58.6	− 2.0	− 2.9	− 3.9	− 3.2	− 1.7	− 4.1	4.0	3.7	3.4	100	100	100	24 3	26 8	26 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	59	V² ≡² fr.–n, ✳⁰ fr., ✳⁰ 8³⁵–9¹⁰ ¹²)
24	58.2	57.6	57.0	− 2.9	− 3.0	− 3.6	− 3.2	− 2.7	− 3.9	3.7	3.7	3.5	100	100	100	22 7	26 7	26 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	62	V² ≡² fr.–11¹⁰, ≡² 12⁰⁵–n
25	48.9	40.7	36.2	− 3.4	− 2.9	− 2.5	− 2.8	− 2.4	− 4.5	3.0	3.7	3.9	100	100	100	26 7	22 **10**	22 **10**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	62	V⁰ ≡² fr.–n, ⌓⁰ bis 36 m sek., ¹³)
26	**35.8**	37.2	38.7	− 4.0	− 5.0	− 6.5	− 5.5	− 2.4	− 6.8	3.4	3.2	2.8	100	100	100	26 6	24 5	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**17.5**	67	V² ≡² fr.–9³⁵, ≡⁰⁻² Schwaden ¹⁴)
27	42.4	45.6	49.1	− 6.5	− 6.3	− 6.4	− 6.4	− 5.4	− 7.3	2.8	2.8	2.8	100	100	100	30 3	32 2	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.5	71	V² ≡² fr.–11¹⁵, ≡² Schwaden ¹⁵)
28	51.6	53.3	54.3	− 8.4	− 8.9	− 9.0	− 8.8	− 6.3	− 9.1	2.4	2.3	2.3	100	100	100	32 3	02 4	02 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.4	72	V² ≡² fr.–n, ✳⁰ fr., ✳⁰ 9³⁵– ¹⁶)
29	53.8	54.1	54.7	−10.4	−10.4	−10.2	−10.3	− 8.6	−10.7	2.1	2.1	2.1	100	100	100	06 3	06 5	06 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	73	V² ≡² fr.–9⁴⁵, ≡² Schwaden ¹⁷)
30	54.8	53.3	52.1	−12.0	− 9.7	− 8.4	− 9.6	− 8.4	−12.6	1.8	2.1	2.4	100	98	100	02 4	30 5	30 8	$10^2_{\equiv}$	$3^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	75	V² ≡² fr.–11³⁰, ≡ 11³⁰–16¹⁵, ¹⁸)
31	49.8	48.3	49.5	− 7.2	− 8.0	− 5.0	− 6.3	− 5.0	− 9.1	2.6	2.5	3.2	100	100	100	26 6	26 8	26 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.7	**80**	V² ≡² fr.–n, ✳⁰ fr.–n m. k. U.
Mittel	655.9	655.7	655.9	− 7.0	− 6.7	− 7.0	− 6.9	− 5.2	− 8.9	2.8	2.9	2.8	99	99	99	3.9	4.6	4.3	8.9	9.3	9.1	84.7		

¹) 7²⁰–9¹⁵, ✳⁰ 11¹⁵–13³⁵, ✳⁰⁻² 14²⁰–n ²) 8³⁵, ✳⁰ 10⁰⁵–¹⁰ ³) 11¹⁵–²⁵, ✳⁰⁻² 11¹⁵–n ⁴) ✳⁰ fr.–8¹⁰, ✳⁰ 10³⁵–11⁰⁵, ✳⁰⁻¹ 14¹⁵–19⁴⁵, ✳⁰ 20³⁰–n ⁵) in Schwaden–17, ≡² 17–n ⁶) 13⁰⁵–14, ✳⁰ 14¹⁵–16¹⁰ ⁷) 9³⁵–11, ✳⁰⁻¹ 12²⁰–n ⁸) ✳⁰ fr., ✳⁰⁻¹ 6⁴⁵–20³⁰ zeitw., ≡¹⁻² 14⁴⁰–fr. ⁹) 9¹⁵–10 ¹⁰) 11⁴⁵–13²⁵, ≡² 13²⁵–n, ✳⁰⁻¹ 12⁴⁵–16 zeitw. ¹¹) ✳⁰ fr., ≡² 13²⁵–20, ≡⁰⁻¹ 20–n ¹²) zeitw. ✳⁰ 10¹⁰–n zeitw. ¹³) ✳⁰ 11²⁵–³⁰, ✳⁰ 16–n zeitw. ¹⁴) 9¹⁵–17²⁰, ≡² 17²⁰–n, ✳⁰⁻¹ fr., ✳⁰ 6–8²⁰, ✳⁰⁻¹ 8³⁵–9⁵⁰ zeitw., ✳¹⁻² 10³⁵–17³⁰ ¹⁵) 11¹⁵–14⁴⁵, ✳⁰ fr., ≡² 16¹⁵–n ¹⁶) 11³⁰, ✳⁰ 16³⁵–17⁰⁵ ¹⁷) 9⁴⁵–10²⁵, ≡² 10¹⁵–n, ✳⁰ 8³⁵–12¹⁰ zeitw., ✳⁰ 12⁵⁰–18, ✳⁰ 19⁴⁵–n ¹⁸) ≡² 16²⁵–n, ✳⁰ fr., ✳⁰ 18⁰⁵–n

Januar — Wahnsdorf — 1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	737.5	739.0	739.6	6.0	6.8	4.9	5.6	**6.9**	4.8	**6.7**	6.3	6.0	96	86	94	26 6	24 5	26 3	$10^2_{\bullet}$	$8^2_{\odot}$	8^1	6.7	.	●⁰ n–9³⁵, ⌓⁰ abd.
2	40.9	41.5	44.8	4.5	5.3	2.8	3.8	5.3	2.2	6.0	5.8	4.5	96	87	96	26 4	24 5	26 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.7	.	●⁰ $4\frac{1}{4}$–6⁴⁰, $12\frac{3}{4}$–n m. U.
3	47.8	48.2	47.8	0.4	0.2	− 0.9	− 0.3	2.9	− 1.2	4.5	3.7	3.5	94	79	81	30 5	32 3	32 2	10^2	9^1	10^1	2.3	.	●⁰ n–$6\frac{1}{2}$, ✳⁰ $10\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ⌓⁰ 12³⁵–⁵⁰
4	39.2	31.5	29.3	− 0.9	0.0	3.0	1.3	3.0	− 1.4	3.1	4.5	5.4	73	98	95	74 4	12 4	26 5	10^1	$10^2_{\equiv\times}$	10^2	0.0	.	●⁰ 10⁵⁰–14, 18–$20\frac{1}{2}$, ●⁰✳⁰ 14– ¹)
5	29.6	28.8	28.9	2.0	4.4	1.2	2.2	4.5	1.2	4.8	4.5	4.8	91	73	96	24 4	20 4	20 2	$9^1_{\bullet}$	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\times}$	**13.7**	.	●⁰ n–7³⁵ m. U., ✳⁰ $20\frac{1}{2}$–n
6	30.5	32.3	34.7	0.3	0.0	− 1.2	− 0.5	1.4	− 1.2	4.3	4.0	3.3	93	88	79	18 2	12 4	12 5	$10^2_{\times}$	9^1	9^1	0.5	.	✳⁰ 6⁵⁴–8⁴⁰, ⌓⁰ 6⁵²–⁵⁴
7	39.3	42.2	44.4	− 2.2	− 0.3	− 2.6	− 1.9	− 0.1	− 2.8	3.0	3.0	2.6	77	66	70	10 4	10 5	10 4	9^1	$8^1_{\odot}$	10^2	0.5	.	⌓¹ fr.
8	44.5	45.7	46.6	− 5.6	− 5.5	− 6.1	− 5.8	− 2.5	− 6.2	2.3	2.5	2.5	75	83	84	06 4	06 4	06 4	10^1	10^1	10^2	.	.	✳⁰ 13
9	46.9	47.3	48.6	−10.4	−10.2	−11.0	−10.6	− 5.9	−11.2	1.8	1.7	1.7	84	78	83	04 3	02 3	02 3	$10^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^1_{\times}$	0.0	.	✳⁰ n–n zeitw.
10	50.0	50.6	51.9	−12.6	− 9.4	− 8.7	− 9.8	− 8.7	**−13.3**	**1.4**	1.5	1.8	78	69	74	30 2	24 3	24 3	10^1	$9^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	0.0	.	✳⁰ n–6¹³, 13¹⁰–n, ← 12⁴⁵–13¹⁰
11	50.7	47.2	44.0	− 8.0	− 6.2	− 5.5	− 6.3	− 4.6	− 8.8	1.9	2.1	2.4	76	71	80	14 3	14 3	14 4	$10^1_{\times}$	10^1	$10^1_{\times}$	0.0	.	✳⁰ n–11²⁰, 20–n
12	36.7	32.4	32.1	− 5.4	− 2.8	− 4.5	− 4.3	− 1.6	− 5.6	2.9	2.6	3.0	95	69	91	14 4	12 3	12 3	$10^2_{\times}$	10^2	10^2	0.8	1	✳⁰ n–$9\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$
13	33.6	33.7	33.5	− 2.6	0.9	0.2	− 0.3	1.0	− 4.6	2.8	3.3	4.3	74	68	93	18 5	18 4	22 4	2^1	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\times}$	1.1	2	✳⁰ $19\frac{1}{4}$–n m. U.
14	33.9	33.9	36.7	− 1.1	0.4	− 1.2	− 0.8	0.7	− 1.4	3.8	3.7	4.0	91	78	95	22 3	22 5	24 3	$9^2_{\times}$	$7^1_{\odot}$	10^2	0.3	2	✳⁰⁻¹ n–10 m. U., $14\frac{1}{2}$–20⁴⁵, ⊕ 14
15	43.1	46.9	48.2	− 2.6	− 3.2	− 4.4	− 3.6	− 1.0	− 5.0	3.4	3.4	2.7	91	95	82	28 2	26 3	24 4	10^2	10^2	4^1	2.3	7	✳⁰ $8\frac{1}{2}$–13 m. U., ≡¹ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$
16	47.7	48.8	48.2	− 1.0	0.4	0.5	0.1	0.5	− 5.0	3.9	4.6	4.1	91	98	87	22 4	26 3	24 4	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	0.2	4	●⁰ $7\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ✳⁰ n–$7\frac{1}{2}$, ≡¹ $8\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
17	44.8	44.7	47.8	1.7	1.1	− 1.3	0.0	1.9	− 1.7	5.1	4.9	2.9	98	98	70	24 4	02 3	04 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	1.6	2	●⁰ 4–15⁴⁰ m. U., ≡¹ n–14²⁰, ∽ 19
18	50.6	50.9	50.6	− 5.2	− 3.5	− 2.1	− 3.2	−1.0	− 5.5	2.0	2.7	3.6	66	76	92	04 3	28 4	28 3	10^1	$10^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	2.5	.	✳⁰⁻¹ 10–n, ⌓⁰ 20³⁵–21¹⁰
19	52.1	52.8	**53.0**	− 3.5	0.0	− 1.1	− 1.4	0.4	− 3.5	3.3	3.4	3.2	92	75	75	28 1	28 3	28 2	10^1	$8^1_{\odot}$	10^1	0.9	1	✳⁰ 18⁵⁰–1⁰⁰, ◑ 11²⁰
20	52.0	50.2	49.2	− 4.2	0.0	− 2.0	− 2.0	0.2	− 4.6	2.9	2.9	3.0	87	64	77	04 2	28 3	20 3	4^1	$2^1_{\odot}$	10^1	0.0	1	⌓¹ fr.
21	47.7	46.1	44.7	− 0.3	− 0.4	0.0	− 0.2	0.1	− 2.0	3.7	4.1	4.3	82	92	94	22 4	22 2	22 2	10^2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.0	1	●⁰ ¹ ⁴⁵⁰–n, ✳⁰ ¹ $6\frac{1}{2}$–14¹⁰ m. U.,
22	45.1	45.0	44.8	0.1	1.1	1.9	1.2	2.0	− 2.0	4.3	4.3	4.9	93	87	93	20 3	24 3	22 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.2	2	●⁰ n–n m. U. [≡¹ 8³⁵–n
23	44.5	44.2	43.1	2.5	2.9	2.2	2.4	3.0	1.9	5.1	4.8	4.8	93	85	89	24 4	24 5	22 5	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.2	.	⌓ n–n m. U., ≡¹ n–$7\frac{1}{2}$
24	41.0	40.4	39.6	3.0	4.1	3.0	3.3	4.2	2.0	4.5	4.6	4.4	79	76	78	22 5	24 5	22 4	10^1	10^1	10^1	0.4	.	●⁰ $13\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ m. U.
25	31.0	21.6	15.7	4.0	5.6	5.9	5.4	6.5	2.7	4.3	4.6	4.3	70	68	**62**	20 5	18 **9**	18 7	10^1	$10^2_{\bullet}$	7^1	0.7	.	●⁰ $10\frac{1}{2}$–20 m. U.
26	**16.2**	18.8	20.7	2.3	3.0	1.0	1.8	6.2	0.7	4.6	3.7	3.5	84	66	72	18 2	20 3	18 3	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^1	3.2	.	●⁰ 6⁵⁷–9³⁵ m. U., ✳⁰ 9³⁵–⁴³, ²)
27	24.8	28.6	34.1	− 0.1	− 0.3	− 0.4	− 0.3	1.3	− 0.8	3.9	4.3	4.2	86	96	94	18 1	28 3	32 4	$10^1_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.1	0	●⁰ $23\frac{1}{2}$, ✳⁰ n–$9\frac{1}{2}$, 18–$20\frac{1}{2}$, ≡¹ ³)
28	36.6	38.1	39.3	− 2.5	− 1.9	− 2.9	− 2.6	−0.2	− 2.7	3.1	3.5	3.2	80	88	86	30 5	30 4	30 4	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	0.3	1	✳⁰⁻¹ fr.–16³⁵, ∞∘¹ fr.
29	39.2	39.2	40.0	− 4.5	− 2.8	− 3.3	− 3.5	− 2.6	− 4.7	2.9	3.2	3.2	89	87	90	30 3	28 4	30 4	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.8	2	✳⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$–n, ⌓¹ 15³⁵–16⁴⁵, ≡¹ ⁴)
30	40.5	38.1	36.6	− 5.0	− 3.5	− 3.4	− 3.8	− 3.0	− 6.3	2.8	2.2	3.2	88	63	90	28 3	20 5	24 4	10^1	9^1	$10^2_{\bullet}$	1.5	4	●⁰ 17¹⁰–n, ✳⁰⁻¹ $10\frac{1}{2}$–17¹⁰, ∨¹ ⁵)
31	33.3	31.5	32.1	− 1.6	− 1.9	1.0	− 0.4	1.0	− 3.4	3.8	3.5	4.5	92	88	90	22 4	22 6	24 6	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	3.7	**12**	✳⁰⁻¹ n–8⁴⁰, ●⁰✳⁰ 8⁴⁰–n, ≡¹ $16\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
Mittel	740.4	740.0	740.3	− 1.7	− 0.5	− 1.1	− 1.1	0.7	− 2.9	3.6	3.7	3.7	86	81	85	3.5	4.0	3.7	9.5	9.1	9.6	48.5		

¹) 18, ≡¹ $11\frac{3}{4}$–$17\frac{1}{2}$, ⌓⁰ fr. ²) $15\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ∽ fr. ³) 13⁵⁰–$14\frac{1}{2}$, ∞∘ $23\frac{1}{2}$ ⁴) $7\frac{1}{2}$–10, $15\frac{1}{2}$–16¹⁰, ∨¹ fr. ⁵) fr., ∞∘ 17¹⁰–n

Januar — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	661.7	662.2	662.5	0.0	− 0.1	− 0.6	− 0.3	0.4	− 0.8	4.5	4.5	4.3	98	98	98	28	8	26	6	30	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	.	≡² V¹ n–n, Spr.◎△ n, △⁰ [1])
2	64.0	65.0	68.2	− 0.9	− 1.8	− 3.2	− 2.3	− 0.4	− 3.5	4.2	3.9	3.4	97	97	95	30	6	30	7	32	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	3.7	1	≡² V² n–n, ✳¹△¹ n, ✳⁰ a m. U., [2])
3	69.3	69.2	67.1	− 5.2	− 4.9	− 5.7	− 5.4	− 3.2	− 6.6	3.0	3.0	2.9	96	93	95	30	6	00	0	26	1	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	9^1	4.8	4	≡³ n–17, V² n–mtg., ✳⁰ n
4	59.7	53.6	53.3	− 0.2	− 1.5	− 2.8	− 1.8	1.8	− 5.7	4.4	3.9	3.5	98	95	96	24	7	30	11	28	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.3	4	≡² V² n–n, Spr.◎⁰ n–9, ✳² 9–n
5	51.8	50.9	51.8	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 2.4	− 4.2	3.3	3.3	3.3	97	97	97	26	7	28	6	26	5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	26.0	16	≡² V¹ ✳² n–n
6	52.6	53.9	55.8	− 4.6	− 4.4	− 5.6	− 5.1	− 4.0	− 5.6	3.1	3.2	2.9	96	96	95	28	1	22	1	12	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	5.9	21	≡² V⁰ ✳⁰ n–n m. U.
7	59.4	62.1	63.7	− 6.0	− 6.3	− 8.0	− 7.1	− 5.6	− 8.4	2.9	2.8	2.4	97	97	96	10	5	10	4	12	5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.0	24	≡² V¹ n–n, ✳⁰ n–mtg. m. U.
8	63.3	64.0	65.3	−11.0	−11.3	−12.0	−11.6	− 8.0	−12.2	1.9	1.8	1.6	94	90	89	12	5	12	5	12	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	24	≡² V² n–n, ✳⁴sch. n
9	65.6	66.0	67.0	− 8.8	− 8.0	− 9.0	− 8.7	− 5.0	−12.2	2.1	2.1	1.9	89	82	80	04	5	08	3	08	3	10^1	$10^0_{\odot}$	8^0	.	24	V⁰ n
10	68.0	68.7	69.4	− 8.2	− 7.2	− 9.4	− 8.4	− 6.5	−10.6	**1.3**	1.6	1.6	**54**	58	69	02	4	32	3	26	6	10^0	$10^0_{\odot}$	10^0	.	24	
11	68.4	67.0	63.9	− 6.8	− 5.3	− 5.3	− 5.7	− 4.6	−10.6	2.7	3.0	3.0	97	95	98	26	6	24	4	22	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	24	≡² 2½–18, V¹ 2½–18, ✳⁰ mtg.–17
12	55.0	52.0	52.6	−10.2	− 9.0	− 7.0	− 8.3	− 5.5	−10.7	2.0	2.0	2.6	95	95	97	20	6	22	5	22	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.6	24	≡² V¹ n–n, ✳⁰ n, mtg.–n m. U., [3])
13	54.1	53.7	53.7	− 7.0	− 5.3	− 7.0	− 6.6	− 4.0	− 7.7	2.6	3.0	2.7	97	95	99	24	6	24	5	24	6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	3.4	27	≡³ n–n, V¹ n–n, ✳⁸⁻² n–n
14	54.8	55.3	59.0	− 6.1	− 5.5	− 5.8	− 5.8	− 4.7	− 7.0	2.8	3.0	2.8	97	98	95	24	6	24	6	32	6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	8.0	32	≡² V² ✳⁰ n–n m. U.
15	64.5	67.3	68.6	− 9.0	− 6.8	− 3.6	− 5.8	− 3.3	− 9.3	2.1	2.6	3.4	92	94	97	30	6	28	5	26	7	0^0	$0^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	4.3	33	≡trb. ≡² 17½–n, V⁸⁻¹ n, 19–n, [4])
16	68.6	70.1	71.0	− 3.2	− 4.4	− 0.6	− 2.2	− 0.6	− 5.0	3.5	3.3	4.4	97	99	100	26	8	26	7	28	7	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.3	35	≡² ≡trb. n–n, V¹ n–n, Spr.◎ [5])
17	66.6	66.6	69.0	− 1.8	− 2.4	− 5.4	− 3.8	− 0.3	− 5.4	4.0	3.8	2.9	99	98	95	28	7	30	7	06	6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	6.3	32	≡² V¹ n–n, Spr.◎ n, ✳¹ 6–n
18	70.3	71.0	71.4	− 9.2	− 7.3	− 7.0	− 7.6	− 5.4	− 9.8	2.2	2.5	2.6	95	94	94	08	8	06	5	02	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.7	35	≡² V² ✳⁰ n–n, ≡ n–10
19	71.6	**72.8**	72.7	− 6.8	− 3.8	− 4.2	− 4.8	− 3.5	− 7.4	2.6	3.3	3.2	94	95	94	04	5	04	4	00	0	$10^2_{\equiv}$	10^0	10^0	2.4	35	≡³ n–10, V² n–10
20	71.9	70.7	69.4	− 5.0	− 4.6	− 3.2	− 4.0	− 3.2	− 5.1	3.0	3.1	3.5	96	96	97	04	1	28	5	28	8	10^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	35	≡² 13–n, V² 14–n, ✳⁴ abd.–n [6])
21	69.0	67.5	65.8	0.0	2.8	− 2.8	− 0.7	**3.0**	− 4.5	**4.6**	3.4	3.7	100	61	100	04	4	04	3	30	7	10^0	$10^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.9	34	≡² 15–n, V¹ 15–n, ✳⁰ n, 20–n
22	66.5	66.3	67.1	− 3.2	− 1.1	− 0.2	− 1.2	− 0.1	− 4.5	3.6	4.2	4.5	100	99	100	28	8	28	9	28	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	34	≡² V² n–n, Spr.◎ a–n m. U., [7])
23	65.7	65.7	64.5	− 2.0	− 2.2	− 2.2	− 2.2	0.0	− 3.2	3.9	3.9	3.9	98	100	100	26	10	26	10	24	9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.8	34	≡² V² n–n, Spr.◎ n–n m. U., [8])
24	63.0	62.5	60.2	− 2.3	− 2.2	− 2.2	− 2.2	− 1.5	− 2.7	3.8	3.8	3.8	99	98	98	24	9	24	9	22	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.6	35	≡² V² n–n, ✳⁰ n, ≡ n–n
25	48.2	38.2	**37.6**	− 1.4	− 1.0	− 4.2	− 2.7	− 0.9	− 4.2	4.1	4.2	3.3	99	99	99	22	11	20	**12**	24	7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.6	36	≡² V² n–n, ✳⁰ n, ✳² 7–n, [9])
26	38.7	39.7	44.1	− 5.6	− 5.6	− 5.6	− 5.6	− 5.1	− 5.6	2.9	2.9	2.9	95	95	95	24	7	20	5	28	1	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	0^0	**59.0**	53	≡³ n, ≡trb. a–p zeitw., V¹ n, [10])
27	48.1	51.8	56.1	− 6.4	− 8.6	−10.8	− 9.2	− 3.9	−10.8	2.7	2.2	1.9	94	93	94	30	2	32	6	32	6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	13.5	60	≡¹ V¹ ✳⁰ n–n m. U.
28	58.9	60.1	60.8	−11.5	−10.0	− 9.4	−10.1	− 9.4	−11.6	1.8	2.0	2.1	93	93	91	02	5	02	4	02	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	10.1	62	≡¹ V¹ n–n, ✳⁰ n, a–n m. U.
29	60.8	60.6	61.8	−10.8	−10.0	−11.2	−10.7	− 9.4	−11.2	1.9	2.0	1.8	91	91	90	32	4	32	5	32	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	10^2	3.1	65	≡² V² n–20, ✳² n, a–n m. U.
30	60.3	58.8	58.2	−12.6	− 8.3	− 7.2	− 8.8	− 7.2	**−13.0**	1.6	2.3	2.5	89	93	94	28	6	26	7	26	5	4^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.9	70	≡² 13–n, V² n–n m. U., ✳⁰ n, [11])
31	54.0	53.6	55.1	− 6.0	− 3.4	− 3.7	− 4.2	− 3.2	− 7.5	2.8	3.5	3.4	95	97	97	24	8	28	10	26	9	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	9.0	**72**	≡³ V² ✳⁻³ ≡ n–n m. U.
Mittel	661.1	660.9	661.5	− 5.7	− 5.0	− 5.4	− 5.4	− 3.4	− 7.3	3.0	3.0	3.0	94	93	95	6.0		5.5		5.4		9.5	9.6	9.6	204.5		

[1]) tagsüber m. U., ≡ n–mtf. [2]) ✳¹ 18–n [3]) ≡ 3–5 [4]) ✳⁰ [5]) n–9, p m. U., ≡ n–a [6]) m. U., ≡ 17–n [7]) ✳⁰ n, ≡ n–n [8]) ✳⁰ zeitw., ≡ n–n [9]) ≡ n–19 [10]) ✳² n–p [11]) p. m. U., ↓¹ p, ≡ 16–20

Januar — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	744.4	745.1	745.6	6.5	7.2	5.7	6.3	9.0	5.1	6.4	**6.5**	6.1	88	85	89	28	2	28	1	24	1	6^1	$7^2_{\odot}$	9^1	1.5	.	◎⁰ n
2	47.4	49.2	53.7	5.3	4.7	2.5	3.8	5.9	2.4	6.4	5.6	5.4	96	87	98	28	1	28	3	28	2	9^1	9^2	$9^1_{\odot}$	1.0	.	◎⁰ n, ◎sch. fr.–abd.
3	55.0	54.7	51.9	0.9	0.6	0.1	0.4	2.8	− 1.0	4.8	4.0	4.2	98	84	91	28	1	12	2	12	1	$10^1_{\odot}$	9^1	7^1	1.4	.	◎⁰ n
4	42.5	37.1	36.4	5.7	5.2	3.5	4.5	6.8	− 0.6	6.0	6.2	5.3	87	94	91	24	2	28	4	28	3	9^2	10^2	7^1	0.2	.	◎⁰ n, ◎sch. fr.–abd.
5	35.0	34.3	34.4	1.9	2.6	2.7	2.5	3.9	1.5	4.6	5.0	4.7	88	90	84	24	1	28	2	24	1	5^1	8^2	9^1	**8.8**	.	◎ n
6	35.9	37.3	39.6	0.5	0.7	0.0	0.3	2.7	− 0.5	4.6	4.3	4.4	96	89	96	28	1	00	0	12	2	10^2	$10^1_{\times\equiv}$	5^1	0.3	.	◎ n, ✳sch. 14, ≡⁰ mtg.
7	44.6	47.6	49.6	−1.2	−1.1	−1.9	−1.5	0.3	− 2.5	3.9	3.8	3.8	92	89	96	12	3	12	2	12	3	10^1	$10_{\equiv}$	10^2	0.7	.	≡³ mtg.
8	50.4	51.3	52.8	−4.3	−5.1	−6.2	−5.4	−1.7	− 6.4	2.8	2.7	2.5	85	86	85	12	3	12	2	12	2	10^1	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	≡³ mtg.
9	53.4	53.5	54.8	−6.4	−6.8	−8.7	−7.7	−5.5	− 9.3	2.4	2.3	1.8	84	84	75	12	1	08	1	12	1	10^1	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	≡³ mtg.
10	56.4	56.8	57.6	−9.8	−7.4	−8.1	−8.3	−6.8	−10.4	**1.7**	1.9	2.0	79	72	79	16	1	00	0	22	1	10	8^1	9^1	.	.	✳⁰ 7^{30}–11^{30}
11	54.9	52.6	48.4	−4.3	−0.7	−0.1	−1.3	0.0	−10.0	2.8	3.7	3.6	85	84	79	16	1	12	1	20	1	10^1	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.0	.	≡⁰ mtg.
12	39.3	36.4	36.6	−1.3	−2.0	−1.0	−1.3	1.0	− 3.9	2.7	3.1	3.2	**66**	78	76	20	2	08	1	24	1	9^1	$10_{\equiv}$	9^2	.	.	✳sch. 8^{30}–mtg.
13	37.9	37.9	37.9	−0.1	1.3	1.0	0.8	2.3	− 1.0	3.9	3.9	4.1	87	78	83	24	2	26	1	26	2	$10_{\times}$	9^1	10^2	0.4	1	✳ n
14	38.6	39.5	43.9	0.3	1.4	−0.2	0.3	1.6	− 1.5	4.0	4.2	4.3	86	83	95	24	2	28	2	28	2	10^1	$10^2_{\times}$	$10_{\equiv}$	0.0	*1*	✳¹ 15^{30}–17^{30}
15	50.4	52.6	53.6	−4.9	−0.2	1.2	−0.7	1.3	− 6.5	2.8	3.6	4.0	89	79	80	28	1	00	0	26	1	4^2	3^1	10^1	0.9	2	∞ mtg.
16	54.0	55.6	55.0	1.5	2.8	4.0	3.1	4.7	0.0	5.0	5.0	5.9	98	89	97	28	2	28	2	28	1	$10_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	10^2	0.8	.	◎⁰ n, Spr.◎ fr.–8^{30}
17	50.9	51.3	55.1	3.8	3.0	−0.3	1.6	4.8	− 0.6	5.8	5.7	4.2	97	100	93	28	2	28	2	10	2	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	9^1	1.3	.	◎ n, ◎⁰ fr.–abd.
18	57.6	58.1	58.2	−2.3	−1.2	−0.6	−1.2	0.0	− 3.0	3.3	3.2	4.2	84	77	96	08	1	28	1	32	2	10^2	10^1	10^1	3.2	.	Spr.◎ 18–abd., ∞ abd.
19	58.5	59.1	**59.2**	−0.8	−1.1	−2.0	−1.5	−0.3	− 2.5	4.1	4.1	3.7	95	97	94	02	1	30	1	32	1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	Spr.◎ abd., ≡¹ u. ∞ fr.–abd.
20	58.4	56.2	54.6	−2.1	0.7	2.2	0.8	2.3	− 3.0	3.8	4.2	4.8	96	88	90	30	1	28	1	26	1	$10_{\equiv}$	9^1	10^1	.	.	✳⁰ 16^{15}–18
21	53.4	51.9	51.0	1.8	2.7	2.1	2.2	3.1	0.5	4.8	4.9	5.2	92	89	98	28	1	28	2	28	1	10^1	10^1	$10^1_{\odot}$	0.3	.	◎⁰ 16^{30}–abd., ∞ mtg.
22	51.0	50.8	51.3	1.9	4.7	5.2	4.2	5.6	1.5	4.8	5.9	6.4	92	93	97	26	2	28	2	28	3	$10^1_{\odot}$	10^2	$10_{\odot}$	1.2	.	◎⁰ n, Spr.◎ fr.–abd., ∞ fr.–abd.
23	50.7	50.2	48.9	3.9	4.3	4.7	4.4	5.6	3.5	5.9	5.6	5.6	97	90	87	28	3	28	3	24	3	$10_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10^1	0.1	.	Spr.◎ sch. fr.–abd.
24	47.4	46.5	43.8	4.4	5.5	4.8	4.9	5.9	3.7	5.3	5.2	5.0	84	76	77	28	5	28	3	28	1	10^1	9^1	5^1	0.9	.	◎ 9^{00}–10^{00}
25	30.1	23.0	**20.2**	6.9	7.5	2.3	4.8	**9.4**	1.4	5.4	5.7	4.6	72	73	85	24	8	20	8	24	2	9^1	$9^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.2	.	◎⁰ 17^{15}–abd., ◎⁰ abd., ≡ fr.–abd., [∩ i. NE 13^{30}
26	21.2	22.4	25.9	1.3	2.2	0.0	0.9	3.3	− 0.5	3.9	4.2	4.1	78	79	89	24	1	20	1	20	1	3^2	$9^1_{\times}$	3^1	7.2	.	✳sch. 14^{15}
27	31.5	36.8	42.1	−0.1	−2.9	−4.1	−2.8	0.3	− 5.0	4.3	3.5	2.7	94	96	81	28	1	28	1	32	1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	10^1	2.9	3	✳ n, ✳² fr.–16^{30}
28	45.3	46.3	46.8	−4.3	−3.1	−2.9	−3.3	−2.5	− 5.4	2.6	3.2	3.2	78	87	87	28	1	28	1	28	1	10^1	$10^1_{\equiv}$	10^2	6.4	**11**	✳fl. fr.–abd.
29	47.1	47.1	48.6	−3.9	−2.9	−7.8	−5.6	−2.5	− 8.9	3.1	3.4	2.3	90	91	88	28	1	32	1	28	1	10^1	$10_{\times\equiv}$	0	1.1	2	✳ n, ✳⁴ 9^{30}–16
30	46.5	43.8	42.7	−8.8	−1.2	0.0	−2.5	0.1	**−13.3**	2.1	3.2	4.1	86	75	89	28	1	26	2	24	3	1^1	10^1	10^1	0.8	*2*	V⁰ n
31	37.5	37.7	38.4	0.6	2.7	2.7	2.2	3.1	0.0	4.3	5.0	4.3	90	90	71	24	4	28	4	24	4	10^1	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	0.1	*1*	◎⁰ n, ◎sch. fr.–abd.
Mittel	746.0	745.9	746.4	−0.2	0.8	0.0	0.2	2.1	− 2.5	4.1	4.3	4.2	88	86	88	1.9		1.8		1.7		8.9	9.3	8.7	41.7		

Januar — Hamburg — 1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	757.7	758.1	758.9	5.7	7.6	6.4	6.3	**9.5**	5.4	6.6	**7.1**	6.9	97	91	96	22 4	22 4	22 3	10	10	10	4.1	.	◍° 14⁰², ◍° m. U. 23, ≡¹ 19¹⁵
2	61.2	64.5	68.4	6.0	4.5	3.2	4.6	6.6	3.0	6.5	5.4	5.0	94	87	87	28 3	30 3	32 3	8	10	10	0.0	.	Spr.◍ fr., ○○¹ a, ○<° p u. abd.
3	70.2	69.5	66.6	1.7	2.0	1.7	1.8	3.2	1.3	4.0	4.1	4.4	**78**	**78**	85	06 1	12 3	16 4	10	10	10	.	.	Spr.◍ 22¹⁰
4	53.3	50.6	49.2	5.8	7.6	4.4	5.5	7.6	0.3	6.6	6.4	5.6	97	83	90	20 3	26 4	24 4	10◍	7	6	2.7	.	◍² 7, ◍¹ 8–11, 6²⁰, ≡¹ a
5	47.6	47.9	48.4	0.7	1.2	1.7	1.2	4.4	− 1.2	4.6	4.9	4.8	96	98	93	20 2	20 3	26 3	7	10≡	9	1.7	.	◍⁰sch. 8, ≡¹ a, mtg., ≡² p
6	50.2	51.5	54.1	1.2	1.9	1.6	1.5	2.0	− 0.1	4.8	4.9	4.8	96	93	93	28 1	20 1	10 3	10	10◍	10	0.1	.	◍⁰sch. 5¹⁶, ◍⁰✳⁰ a u. p–abd. m. U.
7	61.5	64.3	65.8	1.2	−1.0	−2.3	−0.6	2.3	− 4.1	4.1	3.8	3.5	83	90	92	08 4	08 4	08 4	10	10	10	1.3	.	◍⁰✳⁰ n zeitw.
8	67.3	67.6	68.5	−3.9	−3.2	−4.8	−4.2	−2.0	− 6.1	3.1	3.0	2.6	92	86	84	08 3	08 3	06 3	10	9	10	.	.	○○⁰ a
9	69.6	69.7	70.3	−6.4	−5.1	−5.4	−5.8	−4.7	− 7.2	2.4	2.4	2.6	89	81	89	08 1	32 2	32 2	10✳	10✳	10✳	0.0	.	✳⁰ n zeitw., 7¹⁵–abd. m. U.
10	71.4	71.6	71.9	−5.5	−4.1	−4.3	−4.8	−4.1	− 6.7	2.6	2.9	2.8	93	89	87	22 3	20 2	18 3	10	10✳	10	0.0	.	✳⁰ 6, ✳⁰ p zeitw.
11	68.6	65.9	62.1	−4.6	−0.1	0.8	−1.6	1.1	− 7.3	2.9	4.4	4.1	94	97	84	12 3	18 3	18 4	10	10◍	10	0.0	.	Spr.◍ 10²⁰–14 m. U., ✳⁰ 8, ○○ 10²⁰
12	52.0	49.6	49.8	−1.5	−0.3	−0.1	−0.7	1.5	− 1.7	3.7	4.2	5.3	91	94	98	16 4	16 3	20 3	10✳	10	10	0.9	.	✳⁰ 4, ✳¹ 8, ✳⁰ a zeitw., ○<¹ p
13	51.2	50.0	50.4	−0.6	1.0	−0.1	−0.1	1.4	− 2.8	4.4	4.8	4.4	100	98	96	20 4	20 4	22 4	10	10	9	1.9	1	◍⁰sch. mtg., ✳² n, 17²⁰, ○<² 8
14	52.1	53.3	57.7	−0.8	0.7	−7.5	−3.3	0.9	− 7.5	4.2	4.5	2.5	98	94	94	20 3	22 3	28 2	10	8	0	0.9	.	○○¹ a u. p, ○○² abd.
15	65.1	66.5	66.7	−9.3	−1.5	0.8	−3.8	1.0	**−10.7**	**2.1**	3.9	4.7	92	94	98	20 1	20 2	20 4	10≡	10≡	10◍≡	.	.	◍⁰ Spr.◍ 6²⁵, ≡² fr.–p, ≡⁞² abd., [V² fr.–abd.
16	68.8	69.3	68.8	1.0	1.8	3.3	2.1	3.6	0.0	4.7	5.1	5.6	96	98	98	30 2	20 3	22 3	10≡	10≡	10≡	1.0	.	Spr.◍ n, ≡² n–abd.
17	64.7	67.2	71.2	2.6	3.2	0.6	1.8	4.3	0.6	5.4	5.4	4.1	98	94	87	28 2	06 3	06 3	9	10	5	1.9	.	◍⁰ n zeitw., ≡¹ 9
18	73.5	73.7	74.1	−3.3	0.0	0.0	−1.4	1.8	− 3.8	3.3	4.3	4.3	95	94	94	32 2	30 2	32 2	4	9	10	.	.	Spr.◍ 19, ≡¹ u. ≡² p zeitw., ⌐° a
19	**74.2**	**74.2**	73.6	−2.7	−0.6	0.4	−1.1	0.5	− 3.5	3.6	4.3	4.5	98	98	96	26 2	28 2	22 2	10≡	10≡	10≡	0.0	.	Spr.◍ abd. zeitw., ≡³ fr., ≡¹ a u.p
20	71.3	69.8	68.3	0.5	2.0	3.2	1.9	3.4	0.0	4.6	4.9	5.6	98	94	97	20 4	22 4	26 2	10◍	10◍	10◍	0.3	.	Spr.◍ n–abd. zeitw., ≡¹ abd.
21	68.4	66.8	65.1	2.0	1.1	3.4	2.4	4.2	0.6	4.9	4.8	5.6	93	98	97	28 2	26 2	28 3	10	10◍	10	0.2	.	Spr.◍ mtg., ≡¹ 10–p
22	65.1	64.4	64.9	4.4	6.4	6.1	5.4	6.7	0.9	6.0	6.8	6.3	96	95	90	28 3	28 4	26 4	10◍	10	10	0.7	.	Spr.◍ n–abd. zeitw., ○○¹ a u. p
23	64.4	63.1	61.3	4.7	5.4	6.4	5.5	6.6	4.6	6.0	5.7	6.4	94	86	90	26 4	24 5	24 5	9◍	10	8	0.1	.	Spr.◍ fr. u. abd. zeitw.
24	60.4	59.1	56.3	4.1	6.2	5.2	4.9	6.5	4.1	5.6	6.1	5.9	92	86	90	24 4	24 4	20 4	7	10◍	10	0.1	.	◍² 11⁵⁰, 21³⁸, ◍⁰sch. 12²⁷
25	39.1	32.5	**30.4**	6.4	4.6	2.9	4.6	8.2	2.9	6.8	6.0	5.1	95	94	91	20 7	24 5	20 5	10◍	10◍	10	4.5	.	◍¹sch. a–14²⁰ zeitw. 21, Spr.◍ [fr.–7³⁰, △²sch. 12²⁰
26	34.5	36.2	39.5	0.6	1.8	0.2	0.6	2.9	− 0.4	4.2	4.4	4.1	89	84	88	20 4	22 3	26 1	10	9	7	**7.8**	.	
27	48.8	53.0	57.3	−1.9	−1.6	−5.2	−3.2	0.6	− 5.5	3.6	3.3	2.7	92	83	93	32 3	32 4	32 3	10✳	4○	5	0.7	1	✳⁰⁻¹, ✳sch. 0¹³–15¹⁰ zeitw.
28	61.4	62.0	62.7	−3.5	−0.8	−1.7	−2.3	−0.6	− 7.4	3.2	3.6	3.7	93	85	93	32 3	**32** 3	32 3	9	9	5	0.1	**2**	✳⁰ 9³⁰, ✳⁰sch. 6⁴⁵, ○○³ 8
29	62.8	63.1	63.4	−2.5	−1.2	−7.0	−4.2	−0.4	− 7.2	3.5	3.2	2.3	93	**78**	90	24 3	32 3	30 2	9✳	8	0	0.0	1	✳⁰ 5¹⁵, ✳⁰sch. 10¹⁵, ✳²sch. 10³⁰
30	58.8	57.4	56.7	−2.3	0.7	0.8	−0.5	0.9	− 9.7	3.2	4.4	4.7	86	92	98	20 4	22 4	22 3	9	10	10≡	0.0	1	✳ 0³⁰–2, ✳²sch. 8¹⁵, ◍✳ 19, [1]
31	50.2	51.0	51.2	0.6	4.8	1.6	1.7	4.8	0.1	4.7	5.8	4.7	98	90	92	20 3	26 4	24 4	10◍✳	9	3	4.4	.	◍⁰ 13¹⁵–13⁴⁰, ◍⁰sch. a zeitw., [2]
Mittel	760.2	760.1	760.4	0.0	1.5	0.5	0.5	2.7	− 2.2	4.4	4.7	4.5	93	90	92	3.0	3.2	3.5	9.4	9.4	8.3	35.4		

[1]) ≡¹ 20 [2]) 19¹⁰, 21³⁰, ◍✳¹ 0¹⁵–8 m. U.

Januar — Bremen — 1935

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	760.4	761.2	761.4	6.4	7.9	7.2	7.2	**8.7**	5.5	7.0	6.7	6.9	97	83	91	24 3	**24** 3	24 1	10²≡	9¹	10²	5.0	.	≡ fr.–10
2	64.2	67.3	70.5	6.6	4.4	3.4	4.5	7.2	2.8	6.9	5.0	4.9	95	80	85	26 2	24 3	28 1	10²	10²	10²	0.1	.	◍¹ 7, ◍ tr. zeitw., ○○¹ fr.
3	72.1	69.7	67.8	2.5	4.2	3.0	3.2	4.2	2.0	5.0	5.0	5.5	92	82	97	28 1	16 1	16 2	10²	10²	10²	.	.	◍¹ ab 14²⁰, ◍² 17–21²⁰
4	56.7	54.3	52.6	7.4	7.5	4.8	6.1	7.8	2.8	**7.5**	6.3	5.5	97	81	85	16 2	28 4	26 2	10²◍	7²○	10²	5.4	.	◍¹ 4–10, ◍¹sch. 17–18
5	51.0	50.7	50.6	3.0	6.2	1.2	2.9	6.5	0.5	7.4	5.4	4.7	92	76	93	28 2	28 2	26 1	10¹	9¹○	10¹	3.5	.	○○¹ fr.
6	52.4	53.7	55.8	1.6	2.0	1.7	1.8	3.6	0.0	4.5	4.9	4.7	87	93	90	28 1	00 0	12 1	10²	10²◍	10²◍	.	.	Spr.◍¹ fr., Spr.◍² 13–24, ○○¹ fr.
7	61.5	65.4	66.5	1.4	0.4	−1.6	−0.4	2.0	−2.1	4.4	3.7	3.4	87	79	84	12 2	08 3	10 3	10²	10²	10²	1.7	.	○○¹ fr., n
8	68.5	68.9	70.7	−2.2	−2.8	−3.0	−2.8	−0.5	−4.5	3.3	2.8	2.6	84	75	71	12 2	08 2	10 2	10²	10²	10²	.	.	
9	71.0	71.5	72.8	−4.0	−4.8	−5.4	−4.9	−3.0	−6.5	2.5	2.5	**2.2**	72	77	71	08 1	04 1	04 1	10²	10²	10²	.	.	
10	73.6	73.7	73.7	−5.0	−3.4	−5.1	−4.7	−2.8	−6.1	2.4	2.5	2.3	77	71	74	16 1	20 1	16 2	10²	10²	10²	.	.	
11	70.2	67.8	62.9	−0.6	1.2	1.2	0.8	1.5	−6.0	3.9	4.2	3.8	89	83	76	16 1	20 2	20 2	10²	10¹	10¹	.	.	○○¹ fr.
12	54.2	51.7	51.9	−1.0	0.8	1.2	0.6	1.5	−2.0	3.6	4.3	4.6	85	88	92	18 3	18 2	20 1	10²✳	10²✳	10²	0.4	**2**	✳¹ 5–6, 11²⁵–⁴⁰
13	53.8	52.9	53.2	−0.2	2.4	−0.2	0.4	2.5	−1.0	4.4	4.4	4.0	96	81	89	20 1	20 1	20 1	10²✳	7²○	10²✳	1.2	1	✳ 7–10, 17 zeitw.
14	54.5	55.9	61.1	0.4	1.4	−0.2	0.4	1.6	−1.2	4.5	4.7	4.4	95	93	96	24 1	24 1	32 1	10²✳	10²✳	10²✳	0.7	**2**	◍ 11⁴⁵–17½, ≡6½–11 zeitw., [1]
15	67.2	69.1	68.9	−2.8	0.5	2.3	0.6	2.5	−3.8	3.7	4.4	5.3	98	93	98	20 1	20 1	20 1	10²≡	10²≡	10²◍	4.4	.	◍¹ 20½–24, ≡² 2–10, ≡¹ 10–12, [2]
16	71.5	72.2	71.4	2.3	5.5	5.3	4.6	5.5	0.8	5.2	6.7	6.6	97	99	99	28 1	26 1	26 2	10²≡	10²≡	10²≡	2.3	.	◍¹ 0–4, ≡⁞³ 4–8, 11–12²⁵, 13–24
17	67.6	68.5	73.1	3.8	5.2	2.8	3.6	5.5	2.0	5.8	6.1	4.4	97	91	78	28 2	04 2	06 2	6¹	8¹○	10¹	2.0	.	○○ fr., n
18	75.9	76.1	76.2	−1.6	1.2	−1.4	−0.8	2.8	−2.4	3.9	4.0	4.0	96	80	96	04 1	32 1	04 1	7¹	9¹○	10¹	.	.	≡ 11⁴⁰–⁵⁰, n zeitw., ○○¹ fr.–n
19	76.2	**76.3**	75.9	−1.2	−1.0	0.8	−0.2	0.8	−2.3	3.8	4.1	4.4	90	95	90	28 1	28 1	32 1	10¹	10²≡	10²≡	.	.	≡² 12–15, ≡¹ n, abd. zeitw.
20	74.3	72.5	70.6	0.8	1.8	4.8	3.0	4.8	0.8	4.7	5.0	6.2	96	97	95	26 1	24 2	26 1	10²	10²◍	10²◍	.	.	◍¹ 10⁵⁰–15, ◍¹ 15⁴⁰–24, ○○¹ fr.
21	69.9	69.2	68.3	4.3	3.8	5.3	4.7	6.0	2.0	5.4	5.7	5.8	87	96	87	24 1	28 2	28 2	10²	10²◍	10²	0.3	.	Spr.◍ zeitw.
22	68.0	68.0	68.3	6.0	7.0	6.2	6.4	7.5	4.2	6.4	7.1	6.5	92	95	92	32 1	28 2	28 2	10²○	10²◍	10²○	0.2	.	Spr.◍ ab 5 zeitw., ◍⁰sch. 13–15
23	67.6	66.3	65.1	5.6	5.8	6.6	6.2	6.7	4.4	6.4	5.6	6.3	94	81	87	28 2	28 3	26 3	10²◍	10²◍	10²	1.0	.	Spr.◍¹ 1²⁵–9½
24	64.0	62.5	58.1	5.4	7.4	5.8	6.1	7.5	4.3	6.0	6.1	6.3	89	79	92	26 3	26 3	22 3	10²◍	10²◍	10²◍	1.6	.	Spr.◍ 3–8¹⁰, ◍¹ 20–24
25	43.8	35.1	**32.5**	6.8	4.8	4.5	5.2	8.5	4.0	6.8	5.7	4.6	92	88	73	20 **7**	22 **7**	22 5	10²○	10²◍	10²	2.9	.	◍² n–14, ◍ 14½ zeitw.
26	36.0	38.7	42.1	1.2	2.2	1.3	1.5	4.5	0.2	4.5	4.3	4.4	90	81	88	20 3	24 2	18 1	3¹	10¹	8¹	**8.9**	.	
27	51.0	55.8	60.9	−2.0	−1.2	−2.2	−1.9	2.0	−3.0	3.3	3.0	3.2	84	72	83	32 2	02 2	02 2	10²✳	5	10²	1.0	**2**	✳ 3–5
28	63.6	64.6	64.8	−2.6	−1.0	−1.4	−1.6	−1.0	−3.5	5.3	3.6	2.9	92	84	70	32 2	32 2	32 2	10²✳	7²○	10²	0.0	*)	✳ 7⁴⁰ zeitw.
29	65.5	65.0	65.6	−3.2	−1.0	−3.6	−2.9	−0.8	−4.0	3.4	2.8	2.8	93	**66**	79	32 1	32 1	00 0	10²	10²✳	10	0.2	*)	✳ 13 zeitw.
30	63.3	60.7	59.1	−3.0	−0.5	1.0	−0.4	1.0	**−7.0**	2.8	4.1	4.8	76	92	97	24 2	24 2	24 2	8¹	10²✳	10²✳◍	0.0	1	◍¹ 21–24, ✳ 12, ✳¹ 19 zeitw.
31	53.4	54.5	54.8	1.8	5.2	2.2	2.8	5.5	0.5	5.0	5.7	5.2	97	86	97	22 2	26 3	26 2	10²◍	8○	10²◍	5.9	.	◍¹ n–8¹⁵, ◍ 11³⁰–12, 17⁰⁰–³⁰
Mittel	762.7	762.6	762.8	1.2	2.4	1.6	1.7	3.6	−0.6	4.8	4.7	4.6	90	84	87	1.8	2.0	1.7	9.5	9.3	9.6	48.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: *) Am 28. u. 29. lagen Schneeflecke. — [1]) ≡² 24 [2]) T 12–20, V¹ fr., a

Januar

Münster i. W.

1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	758.1	758.2	758.5	7.5	7.8	7.0	7.3	**8.6**	6.3	7.4	7.3	6.7	95	92	89	24 1	24 2	24 1	10^1	10^1	0	9.5	.	●° 16–18½ m. U.
2	62.1	64.2	67.8	6.3	7.3	3.4	5.1	7.5	2.6	6.9	6.7	4.9	96	88	83	28 1	28 1	28 1	10^1	7^2	0	0.2	.	●° 7⁴⁰–12 m. U.
3	68.6	67.6	64.3	2.2	3.5	5.5	4.2	5.6	0.1	5.0	5.5	6.6	93	94	97	04 1	04 1	20 1	10^2	$10^1_●$	$10^2_●$	0.1	.	●° 10–n m. U.
4	54.8	52.2	51.5	7.6	7.2	4.3	5.9	7.9	3.1	**7.5**	5.9	5.8	96	78	92	32 1	28 4	32 1	10^1	$7^2_●$	$8^2_●$	2.0	.	●° n, a, p m. U.
5	48.4	47.9	47.9	3.8	5.1	3.6	4.0	5.6	2.4	5.6	5.9	5.4	94	90	91	24 1	28 3	24 1	$10^2_●$	9^2	$9^2_●$	8.3	.	●° n, a, p m. U.
6	49.0	50.3	51.6	2.6	3.3	2.2	2.6	4.0	1.4	5.3	4.8	4.9	95	83	92	28 1	32 1	28 1	9^2	9^2	8^2	2.3	.	●° 12¹⁰–14⁴⁰ m. U., 18–n
7	55.9	59.2	60.9	1.0	1.8	0.8	1.1	2.7	– 0.1	4.7	4.5	4.2	95	87	86	08 2	08 2	08 2	$10^1_●$	10^1	10^1	1.6	.	● n, ●° 7½–8
8	62.7	63.5	65.5	–0.2	–1.0	–2.0	–1.3	1.0	– 2.6	3.7	3.5	3.1	82	81	78	08 2	04 2	08 1	10^2	10^1	10^1	0.0	.	☀° 14⁵⁵–20
9	66.4	66.9	68.8	–2.5	–2.5	–4.5	–3.5	–1.2	– 5.4	2.7	3.0	2.5	72	78	75	12 2	12 2	08 1	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
10	69.9	70.3	70.0	–5.1	–3.6	–2.2	–3.3	–2.2	– 6.2	2.9	2.6	3.4	91	73	86	20 1	20 1	16 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
11	67.7	64.8	60.6	0.5	1.8	0.2	0.7	2.3	– 3.8	4.3	3.6	3.7	89	69	79	20 1	20 2	20 3	10^2	9^2	7^2	0.2	.	☀° n
12	51.3	48.6	49.8	–0.2	0.4	0.8	0.5	1.0	– 2.3	3.6	4.5	4.5	80	95	93	20 3	20 1	20 1	10^1	10^1	10^1	0.1	.	☀ n, 9⁴⁰–12½, 13³⁵–14
13	51.9	51.1	51.8	0.8	2.2	1.2	1.4	2.3	– 0.4	4.7	4.9	4.8	96	92	97	28 1	20 1	24 1	10^1	10^2	10^1	2.0	2	☀¹ 10³⁵–12¹⁰, 16¹⁰–17
14	52.3	52.8	57.6	0.8	1.3	1.7	1.4	1.8	0.4	4.8	4.9	5.0	98	97	97	20 1	20 1	32 1	10^1	$10^1_✳$	9^2	2.1	*)	☀● 7⁵⁵–15 m. U., ≡¹ a, p–20
15	64.4	66.0	67.5	0.7	3.4	4.0	3.0	4.1	– 0.4	4.7	5.2	5.9	96	89	97	24 1	20 1	20 1	10^1	10^1	$10^1_●$	1.0	*)	●° 20³⁵–n, ≡¹ 15½–n
16	68.8	69.5	68.9	5.3	6.5	6.4	6.2	7.2	3.4	6.3	6.8	7.0	94	93	97	32 1	28 1	24 1	10^1	10^1	$10^1_●$	1.2	.	● n, 10½–11¹⁰, 17–n m. U., ≡¹
17	65.4	64.6	67.1	5.6	5.8	4.7	5.2	6.6	3.9	6.6	6.1	5.8	97	89	91	32 1	28 1	04 3	10^1	$8^1_●$	10^1	0.6	.	●° 13³⁵–15 m. U. [17–n
18	71.1	71.9	72.5	–0.8	2.7	–0.2	0.4	4.8	– 1.9	3.9	3.7	3.9	91	66	87	04 1	04 2	04 1	0	$4^2_○$	10^1	0.1	.	⌣° fr.
19	72.6	72.7	**73.2**	–1.4	0.6	–1.3	–0.9	1.6	– 2.3	3.9	4.3	3.7	94	90	88	04 1	04 1	08 1	10^1	$6^2_○$	10^2	.	.	
20	71.7	70.5	69.5	–0.8	0.6	1.3	0.6	1.3	– 2.3	4.1	4.4	4.9	95	91	98	04 1	20 1	24 1	$10^1_✳$	$10^1_✳$	$10^1_●$	0.2	*)	☀ n, 7½–14½, ●° n m. U.
21	67.1	66.6	65.7	3.8	3.7	5.4	4.6	5.5	0.5	5.8	5.4	6.0	97	91	90	20 1	32 1	32 1	10^1	$10^1_●$	10^1	1.6	.	● n, ●° 14½–18 m. U., ≡¹ fr.–8
22	65.6	65.9	66.4	6.1	8.1	6.9	7.0	**8.6**	4.7	6.9	6.7	6.5	97	83	87	32 1	32 1	32 1	10^1	10^1	10^1	0.3	.	● n, ●° 9¹⁵–12½ m. U., ●°sch. 15
23	65.9	64.8	64.2	5.1	5.4	5.2	5.2	6.9	4.2	6.3	5.7	6.1	96	85	93	28 1	28 1	28 2	$10^2_●$	$10^1_●$	$10^1_●$	0.8	.	● n, 7½–8, ●sch. 14²⁰, ●21½–n
24	62.7	59.8	56.4	2.8	6.9	5.6	5.2	7.1	1.9	5.2	5.8	6.5	92	78	96	24 1	20 3	24 4	0	9^2	10^1	0.0	.	●° 16²⁰–n m. U.
25	43.2	33.5	**31.5**	8.0	8.2	1.0	4.2	8.3	0.3	6.9	6.9	4.8	93	85	98	20 **8**	20 7	24 2	$9^2_○$	$10^1_●$	$5^2_✳$	2.4	.	● n, a, p–21²⁰, ☀sch. 21³⁰–³⁵, ⌣° fr.
26	32.7	35.4	38.1	1.7	1.8	1.3	1.5	2.1	0.3	4.7	4.5	4.9	90	87	97	20 1	28 1	20 1	$10^2_○$	10^1	$10^1_●$	**13.2**	.	● n, 7½–10⁴⁵, ●° 19³⁵–⁴⁰
27	46.7	52.0	56.0	–2.2	–1.4	–3.3	–2.5	1.5	– 4.0	3.5	2.7	3.0	90	**65**	84	04 6	04 1	32 2	10^1	$5^2_○$	2^1	5.1	2	●°☀ n, ☀ 8¹⁰–⁵⁵
28	59.6	60.4	60.8	–3.3	–0.9	–2.4	–2.2	–0.3	– 5.2	3.1	2.8	3.2	86	**65**	84	04 2	04 2	04 1	9^2	$4^2_○$	10^2	0.0	*)	☀° 10³⁵–11¹⁰, 15¹⁰–16³⁵
29	61.5	61.9	62.5	–5.3	–1.8	–4.7	–4.1	–0.9	– 6.2	2.9	3.2	2.8	93	78	87	04 1	32 1	32 1	0	8^2	0	0.0	*)	☀° 11³⁰–40, ○○¹ 9⁴⁰–⁴⁵
30	61.3	59.0	57.1	–9.2	–3.0	–0.3	–3.2	–0.3	**–10.3**	**2.1**	3.0	3.6	89	82	81	20 1	20 2	20 4	$10^1_≡$	10^1	10^1	0.0	*)	☀° 20³⁵–21⁵⁵, ≡¹V¹ fr.–9¹⁵
31	51.7	53.4	54.3	0.6	4.3	2.7	2.6	4.7	– 1.2	4.3	5.7	5.2	90	91	93	24 3	20 1	24 2	$10^1_●$	$10^1_●$	7^2	4.2	**4**	☀ n, ●° 7½–11¹⁵ m. U., 14⁰⁵– [1]
Mittel	759.7	759.5	759.9	1.3	2.8	1.7	1.9	3.7	– 0.6	4.8	4.9	4.8	92	84	90	1.7	1.7	1.5	8.9	8.9	8.2	59.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 14., 15., 20., 28. bis 30. lagen Schneeflecke. — [1]) 15⁵⁵, ≡° 8–12

Januar

Aachen

1935

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.4	745.9	745.8	6.9	7.7	6.8	7.0	**8.3**	6.5	7.2	**7.4**	7.3	96	94	99	24 2	22 2	28 1	9^2	$10^2_●$	$10^1_●$	8.5	.	●°⁻¹ 14³⁵–16¹⁰ m. U., ●° 18½–¾,
2	50.1	51.9	54.8	5.2	6.8	5.6	5.8	6.8	4.9	6.2	6.6	6.4	94	89	94	28 1	26 2	28 1	10^2	9^2	10^2	1.8	.	≡² n [21½–22
3	55.6	54.4	52.0	5.2	6.1	6.8	6.2	6.8	5.0	6.2	6.7	7.2	94	94	97	22 2	24 3	20 2	10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	.	.	●° 7⁴⁰–n m. U.
4	44.3	41.5	41.4	6.8	4.8	3.6	4.7	7.3	3.3	7.2	6.3	5.7	97	97	95	24 3	28 5	28 4	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	2.0	.	○°⁻¹ n–10³⁵, 12²⁰–³⁵, ●¹△¹ [1])
5	39.2	38.1	37.7	3.4	4.9	2.4	3.3	4.9	2.2	5.7	6.0	5.1	97	93	94	26 4	26 3	24 4	9^2	9^2	4^2	14.1	.	●¹ 1³⁵–6 m. U., 8¼–11⁵⁵ m. U., [2])
6	36.6	37.6	38.9	1.8	1.8	1.6	1.7	2.4	0.7	5.0	5.1	4.8	97	98	93	24 3	28 3	24 1	10^2	9^2	10^2	9.3	.	○☀△°⁻¹ n–6, ●°⁻¹ 7½–8²⁰, [3])
7	41.3	44.1	46.1	0.4	2.7	1.0	1.3	3.0	0.2	4.6	4.8	4.6	97	86	93	00 0	28 2	00 0	10^2	$7^2_○$	10^2	6.0	.	
8	47.6	48.9	50.7	–1.2	–0.3	–1.3	–1.0	1.3	–1.5	4.0	3.6	3.6	96	80	87	08 1	08 2	08 1	4^2	9^2	10^2	.	.	
9	51.8	52.7	54.5	–2.0	–2.4	–3.4	–2.8	–1.3	–3.5	3.0	3.3	2.8	76	86	80	08 1	04 1	32 1	10^2	10^2	10^2	.	.	☀fl. 12–15½
10	55.9	56.6	57.1	–3.2	–0.8	–0.4	–1.2	–0.4	–3.7	2.9	3.5	3.7	80	80	82	00 0	20 2	20 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.	☀fl. 9–10
11	55.0	52.2	47.5	–0.6	2.5	–1.8	–0.4	2.7	–1.8	3.5	3.3	2.9	80	61	73	20 3	18 4	18 6	10^2	$3^2_○$	$8^1_●$	0.0	.	
12	39.0	36.2	37.9	–1.0	1.1	0.3	0.2	1.3	–2.8	3.7	4.2	4.4	87	85	93	18 5	18 3	22 3	$10^2_✳$	$10^2_✳$	10^2	0.3	1	☀°⁻¹ n–7³⁵, 14²⁷–15³⁵, 16²³–⁴⁰, [4])
13	40.6	39.9	40.2	0.4	0.5	1.1	0.8	1.3	0.0	4.7	4.3	4.7	100	91	95	24 2	18 5	18 3	10^2	$10^2_✳$	10^2	1.0	1	☀° n–9⁰⁵ zeitw., ☀¹⁻² 9⁰⁵–³⁵, ☀° [5])
14	39.8	40.3	45.0	1.0	2.4	3.8	2.8	4.5	0.6	4.8	5.4	5.8	97	100	97	20 1	24 3	28 1	10^2	$10^2_≡$	10^2	2.4	*)	●°☀° n–10 zeitw., ●° 13–20½, [6])
15	50.9	54.2	55.4	1.3	4.7	4.8	3.9	4.8	0.9	4.9	6.1	6.3	97	96	97	26 1	24 1	24 2	10^2	10^2	$10^2_●$	2.8	.	●° 13–14, 16½, 20¾–n, ≡¹ 16–17
16	56.0	57.1	57.2	5.9	6.3	5.9	6.0	6.4	4.7	7.0	7.1	6.9	100	99	99	28 1	30 1	22 1	$10^2_≡$	$10^2_●$	$10^2_≡$	2.9	.	●¹⁻° n–4³⁹, 5½–7½, 9¹⁰–13, ≡²⁻¹ [7])
17	53.6	52.1	53.0	4.4	4.5	4.0	4.2	6.0	3.7	6.3	6.0	5.9	100	96	97	24 2	32 1	04 1	$10^2_●$	8^2	10^2	1.2	.	●°⁻¹ n–10³⁵, 12–14¼ m. U., [8])
18	55.4	56.8	57.8	0.2	0.6	–0.8	–0.2	4.0	–0.8	4.3	3.8	3.4	93	79	80	04 4	04 2	08 1	10^2	9^2	7^1	3.5	.	
19	57.9	57.9	**58.5**	–1.2	0.4	–0.7	–0.6	0.6	–1.9	4.0	4.2	4.1	94	89	94	04 3	04 3	04 3	10^2	4^2	10^2	.	.	
20	58.2	57.9	57.4	–2.0	–1.6	–0.6	–1.2	–0.5	–2.5	3.9	3.9	4.3	98	95	98	02 1	00 0	24 1	$10^2_≡$	10^2	$10^2_✳$	.	.	☀° 10³², 18–n m. U., ≡¹⁻² n–14
21	54.7	53.8	53.7	1.8	4.3	3.4	3.2	4.3	–1.2	5.2	5.9	5.7	100	95	97	24 3	32 2	32 3	$10^2_≡$	10^2	10^2	2.1	.	●°⁻¹ n–14, 16½–n m. U., ≡¹6–12½
22	53.3	54.0	54.4	4.8	5.8	5.8	5.6	6.0	3.2	6.4	6.7	6.7	100	97	97	32 3	28 1	32 3	$10^2_●$	$10^2_●$	10^2	4.6	.	●°⁻¹ n–7¾, 8²⁵–10⁰⁵, 13–16 [9])
23	54.3	53.7	53.4	4.3	4.6	4.0	4.2	5.8	3.9	6.1	5.8	5.4	98	91	88	30 1	24 1	22 3	$10^2_●$	10^2	10^2	1.9	.	●° n–8 zeitw.
24	51.6	48.5	45.4	3.8	5.4	5.0	4.8	5.5	3.7	6.0	6.6	6.3	100	99	97	20 2	24 3	20 4	10^2	$10^2_≡$	$10^2_●$	0.4	.	●° n, 13¼–15½, 20½–n, ≡¹ 8–9½, [10])
25	34.0	24.8	21.2	5.8	6.6	3.3	4.8	6.8	0.9	6.4	6.6	5.0	93	91	86	20 6	20 8	20 4	10^2	$10^2_●$	9^2	2.6	.	○°⁻¹ n, 9–15 m. U., ●¹ 15–18, [11])
26	**20.6**	24.1	27.7	0.4	1.1	0.6	0.7	3.3	0.0	4.6	4.7	4.6	97	95	96	24 2	24 1	28 5	$10^2_✳$	10^2	$10^2_✳$	**18.1**	**2**	☀°⁻¹ n–7½ m. U., 14¾, 17–18½,
27	34.7	38.4	42.1	–2.4	–1.4	–3.7	–2.8	0.6	–3.9	3.3	2.3	2.7	86	**56**	77	32 4	02 7	02 4	9^2	$4^2_○$	2^1	2.2	1	☀°n [abd. zeitw.
28	45.8	46.6	47.2	–5.0	–3.6	–4.3	–4.3	–2.6	–5.3	2.9	3.2	3.1	91	92	94	02 3	04 4	02 3	10^2	$9^2_✳$	8^2	0.0	.	☀° n, fr. zeitw., ☀¹ 12²⁵–13½, [12])
29	47.6	48.1	48.6	–4.9	–4.2	–4.6	–4.6	–3.6	–5.6	3.0	3.2	3.1	93	94	96	04 2	30 1	02 3	10^2	$10^2_✳$	1^1	0.6	.	☀° fr.–abd. zeitw.
30	48.6	47.5	45.5	–8.8	–2.0	–1.5	–3.4	–1.1	**–9.3**	**2.2**	2.4	2.8	92	60	69	00 0	20 3	20 4	0	10^1	10^2	0.0	.	≡² n, V¹ n
31	40.9	42.7	44.4	–0.4	2.5	2.6	1.8	3.2	–1.5	4.4	5.4	5.0	98	98	90	20 4	22 1	24 3	$10^2_✳$	$10^2_≡$	9^2	1.8	.	●° 9–12, ☀°⁻¹ 5½–9, △°⁻¹ [13])
Mittel	747.1	747.0	747.5	1.0	2.3	1.6	1.6	3.2	0.0	4.8	5.0	4.8	94	89	91	2.2	2.6	2.5	9.4	9.0	9.0	90.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 14. lagen Schneeflecke. — [1]) 12²⁰–³⁵, ●°⁻¹ 12³⁵–15, 16³⁵–17, 18¹⁰–23 [2]) 12–13, ●☀△¹ 13⁰⁰–¹⁰, ●☀° 17⁰⁰–¹⁰, ●°sch. abd. [3]) ●☀°⁻¹ 9⁵⁵–10³⁵, △¹ 22³⁵–⁵⁵, ≡¹ 11½–12 [4]) ≡² 14⁵⁵–15²⁷ m. U. [5]) 14⁰⁵–17½, 21¾–n zeitw, △°⁻¹ 9³⁰–³⁵ [6]) ≡¹⁻² 14–18 [7]) n–12½, ≡¾ 21–24 [8]) 15¹⁰–³⁰, ≡¹ n, 8⁴⁰–10¹⁰ [9]) zeitw., 19¼–20¹⁵, ≡¹⁻² 8–10²⁰ [10]) 13½–16 [11]) ●☀△¹ 18–20, abd. zeitw., ⌭ tagsüber [12]) 14½–18²⁵ m. U. [13]) 22½–¾, ≡¹⁻² 12–17½

Januar — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	758.9	758.7	758.1	6.9	8.8	6.5	7.2	**9.5**	6.1	6.4	**7.0**	6.8	85	83	94	20 2	28 2	20 2	9^2	6^1	10^1	**14.1**	.	●° 8¹⁹–²⁵, 19²⁸–21¹⁰ m. U.
2	62.0	63.8	66.8	5.1	7.3	6.0	6.1	7.5	4.5	6.4	6.9	6.2	97	91	89	20 1	20 1	00 0	10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	4.8	.	●¹ 14²⁸–15⁴¹ m. U., ●° 17⁰⁸–¹⁴, [1])
3	68.1	67.3	65.0	3.0	5.6	5.2	4.8	6.5	2.0	5.6	6.3	6.4	98	93	97	00 0	20 1	20 1	10^2	10^2	10^2	0.8	.	≡¹ fr.–mtg., ≡° n
4	57.7	52.9	52.6	6.7	6.1	5.0	5.7	8.8	4.7	6.7	6.0	5.7	92	85	87	28 2	28 2	28 2	10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	1.3	.	●¹sch. 10⁰⁸–n
5	51.2	49.3	49.3	4.6	5.8	4.9	5.0	6.0	3.2	5.3	5.7	5.2	84	82	80	20 3	28 6	28 5	10^2	10^2	10^2	5.6	.	●°sch. fr.–n
6	49.2	49.5	51.0	2.3	3.8	3.0	3.0	4.9	2.1	5.1	5.3	5.1	94	88	90	20 2	20 2	20 2	10^2	6^1	10^2	10.0	.	●° 8⁴²–10¹⁷, 20⁴⁶–n
7	54.8	57.3	59.1	1.0	3.2	2.5	2.3	3.5	1.0	4.8	3.2	4.9	97	**55**	89	28 1	28 2	28 4	10^2	10^2	$10^2_●$	1.4	.	●°⁻¹ ✳°⁻¹ 9⁵⁶–10³⁵, ●tr. $21\frac{1}{4}$–n
8	59.9	61.5	63.5	0.7	−0.6	−1.0	−0.5	2.7	−1.3	3.7	3.6	3.1	77	82	74	28 3	32 4	32 4	10^2	10^2	10^2	1.3	.	
9	64.8	65.1	66.6	−1.2	−0.8	−1.1	−1.0	−0.8	−1.6	3.2	3.1	3.3	75	72	78	32 2	04 3	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
10	68.6	69.7	70.6	−2.6	−1.9	−1.0	−1.6	−0.8	−3.3	3.1	3.1	3.5	81	78	82	32 3	32 2	32 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
11	68.8	66.4	62.6	−0.8	1.4	−1.9	−0.8	1.6	−2.1	3.6	3.8	3.2	84	75	80	04 2	08 3	08 4	10^2	$0_⊙$	10^2	.	.	
12	53.5	50.4	50.7	−2.2	−0.2	−0.8	−1.0	0.0	−2.5	3.0	3.6	4.0	78	79	92	08 4	08 4	08 2	10^2	10^2	9^1	0.0	0	✳ n
13	52.9	53.1	53.1	0.4	2.5	1.4	1.4	3.1	−1.7	4.3	4.9	4.1	91	89	82	04 2	04 1	04 2	10^2	8^2	10^2	0.6	1	✳°⁻¹ 8¹⁸–11 m. U., ●° 10²⁵–⁴⁸, [2])
14	52.8	53.0	56.7	0.8	2.5	2.5	2.1	3.0	0.6	4.4	4.8	5.2	91	87	95	32 3	28 2	28 2	10^2	$10^2_●$	10^2	1.4	**3**	●tr. 13¹⁸–n, ●° zeitw.
15	63.4	65.9	67.9	1.8	4.6	2.1	2.6	5.0	1.7	4.8	4.8	4.8	92	75	90	04 2	32 3	28 2	10^2	$1^0_⊙$	10^2	0.8	0	●tr. 20⁵²–⁵⁸
16	67.9	69.1	69.5	2.0	5.2	4.3	4.0	5.5	1.6	5.1	6.3	5.9	97	96	95	28 2	28 2	04 2	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	1.1	*)	● n, ●tr. fr., ≡[½] fr.–10, ≡° 14,
17	65.9	64.3	65.0	5.4	7.1	2.2	4.2	7.5	2.0	6.1	5.7	5.0	92	75	93	28 2	32 3	04 2	10^2	$2^1_⊙$	0	0.6	.	●° 8³⁵–⁴², 10⁵⁰–¹⁸ [≡¹ n
18	68.2	69.2	70.5	0.8	2.7	0.3	1.0	3.9	−0.2	4.0	3.2	3.5	83	58	75	32 3	32 3	04 4	1^0	1^0	9^1	0.3	.	
19	70.6	70.7	**71.3**	1.2	3.5	−1.4	0.5	4.0	−1.8	4.5	3.4	4.0	90	58	96	04 3	08 2	04 4	10^2	$3^1_⊙$	1^0	.	.	
20	70.8	70.8	70.1	0.1	1.0	−0.1	0.2	1.5	−1.4	3.6	4.1	4.1	79	83	91	04 1	04 3	04 2	10^1	10^2	$10^2_✳$	.	.	✳° 17³⁵–18, 20²⁸–n
21	67.7	66.4	65.5	0.3	1.0	1.9	1.3	3.0	−0.1	4.4	4.3	4.9	95	86	93	32 2	32 2	24 2	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_●$	0.6	0	✳° fr.–8³⁵, ●° 21²⁸–n, ≡° fr.–16,
22	65.5	65.9	66.4	1.6	3.0	3.7	3.0	3.8	0.8	4.9	5.5	5.8	95	97	97	00 0	04 2	04 1	$3^1_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	0.7	.	≡° fr.–8, ≡¹ 16, ≡[½] n [≡¹ n
23	66.2	65.8	65.5	5.4	5.8	5.4	5.5	6.0	3.4	6.3	5.6	5.0	94	81	75	28 2	20 2	12 1	$10^2_●$	10^2	10^2	0.8	.	●° fr.–8¹³, 14⁴¹–⁴⁸
24	63.7	60.9	58.7	4.2	8.0	6.3	6.2	8.6	3.7	5.9	5.9	5.7	96	74	80	00 0	20 4	20 4	10^2	9^1	10^2	1.1	.	●° 8²³–³⁰
25	49.4	40.0	33.8	6.9	7.5	4.0	5.6	7.6	3.5	6.2	6.1	4.9	83	78	81	20 5	20 **7**	20 6	10^2	10^2	10^2	0.1	.	●°sch. 13⁴⁰–n m. U.
26	**33.0**	35.0	39.3	1.9	4.6	1.9	2.6	5.3	0.5	4.6	5.2	4.6	88	83	87	20 2	08 4	08 2	10^2	$8^1_⊙$	10^2	5.0	.	●°✳° 9¹⁵–10[3]/[4] m. U., 15¹⁴–²²
27	43.7	49.8	53.8	−0.4	−2.2	−2.0	−1.6	2.0	−2.6	4.0	3.4	3.1	89	86	78	32 6	32 4	32 4	$10^2_✳$	$10^2_✳$	10^2	1.8	0	✳° fr.–16 m. U., 19³⁸–⁵⁴
28	57.3	58.7	59.4	−3.1	−1.6	−2.9	−2.6	−1.2	−3.4	2.6	3.2	2.6	72	79	70	32 3	32 5	32 5	8^1	8^1	10^2	2.2	**3**	
29	59.7	60.1	61.3	−3.2	−0.2	−3.5	−2.6	−0.2	−4.3	2.9	3.2	2.6	80	72	73	32 2	32 4	32 3	9^2	9^2	9^2	.	2	
30	61.5	60.9	59.1	−8.8	−5.0	−3.3	−5.1	−3.2	**−9.2**	**2.3**	2.6	3.1	95	81	86	04 3	04 3	04 2	10^1	9^1	10^2	.	2	
31	54.5	54.9	56.1	−1.1	0.6	3.5	1.6	4.0	−3.5	3.5	4.2	4.7	83	88	80	27 **7**	28 3	32 2	$10^2_✳$	10^2	10^2	0.4	2	
Mittel	759.7	759.6	760.0	1.3	2.9	1.7	1.9	3.8	0.1	4.6	4.6	4.5	88	80	85	2.4	3.0	2.8	9.4	8.1	9.3	56.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 16. lagen Schneeflecke. — [1]) ●tr. $21\frac{1}{2}$ [2]) ✳° 15¹⁶–17¹⁰ m. U.

Januar — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	688.8	688.7	688.8	1.9	2.5	1.7	2.0	**3.4**	1.3	5.3	**5.5**	5.2	100	100	100	22 3	22 3	24 1	$10^2_≡$	$10^2_≡$	10^2	13.8	.	≡¹⁻² fr.–20[1]/[2], ●△¹⁻²sch 13
2	91.2	92.6	95.3	1.1	0.9	− 0.8	0.1	1.9	− 1.2	5.0	4.9	4.3	100	100	99	24 1	26 4	28 5	$10^2_≡$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_≡$	8.3	.	≡¹⁻² fr.–n, ●✳¹sch 16
3	96.1	95.7	94.2	− 1.8	−0.6	− 0.2	−0.7	0.0	− 3.3	4.0	4.4	4.5	99	100	100	30 5	26 4	26 1	10^1	$10^2_≡$	$10^2_≡$	2.0	.	✓° ≡° 14¹⁸–n, ●°⁻¹ 9[1]/[2], ✳° [1])
4	86.2	82.1	81.7	2.3	0.2	− 0.6	0.3	2.6	− 1.2	5.4	4.7	4.4	100	100	100	24 7	26 7	28 6	$10^2_≡$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	3.6	.	≡¹⁻² fr.–n m. U., ●¹ 10¹⁸–14[1]/[2], [2])
5	79.2	78.5	78.7	− 1.5	−0.8	− 2.0	−1.6	−0.4	− 2.4	4.1	4.3	3.9	99	99	98	26 5	24 5	24 4	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	**29.9**	23	✓¹ ≡¹⁻² fr.–n m. U., ✳¹✳sch. [3])
6	78.6	79.7	81.2	− 2.6	−2.2	− 3.6	−3.0	−2.0	− 4.3	3.7	3.8	3.4	98	98	97	26 3	26 1	12 1	$10^2_{≡✳}$	9^1	$10^2_{≡✳}$	20.8	35	✓¹ ≡¹⁻² fr.–13, ≡°⁻¹ 20[1]/[2]–n, [4])
7	84.4	87.3	88.9	− 3.6	−3.3	− 4.2	−3.8	−3.2	− 4.8	3.5	3.6	3.3	99	99	99	10 3	10 3	08 3	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	3.3	35	✓¹ ≡¹⁻² fr.–n, △° zeitw.
8	89.5	90.0	91.7	− 7.2	−7.5	− 8.5	−7.9	−4.2	− 9.2	2.6	2.5	2.3	97	96	95	08 3	04 4	08 2	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	0.2	32	✓² ≡¹ fr.–n
9	92.4	92.7	93.8	− 9.2	−8.0	− 9.7	−9.2	−7.8	−10.4	2.2	2.4	2.1	95	96	95	00 0	32 3	32 1	$10^2_≡$	$10^1_≡$	$10^2_≡$	0.0	30	✓² ≡¹⁻² fr.–n
10	95.0	95.8	97.1	−11.2	−9.2	− 7.3	−8.8	−7.0	−12.2	**1.8**	2.3	2.5	93	98	94	00 0	24 4	26 2	$10^2_≡$	$10^0_≡$	$10^1_≡$	.	30	✓² ≡¹ 9–14 m. U., ≡°⁻¹ 14–n
11	95.9	93.8	90.1	− 6.0	−4.8	− 7.2	−6.3	−3.4	− 7.8	2.8	3.0	2.6	95	93	97	24 4	24 4	18 6	$10^2_≡$	$8^1_⊙$	$2^1_≡$	.	30	✓² ≡¹⁻² fr.–10[1]/[4], ≡°⁻¹ 17[3]/[4]–n
12	81.9	78.8	79.7	− 8.5	−6.3	− 5.0	−6.2	−4.8	−10.0	2.3	2.7	3.0	95	95	96	20 6	20 5	24 4	$10^2_{≡✳}$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	1.5	32	✓² ≡¹⁻² fr.–n, ✳△°⁻¹ fr.–15[1]/[2] [2])
13	81.3	81.6	81.9	− 3.9	−3.6	− 4.5	−4.1	−3.3	− 5.6	3.3	3.4	3.2	97	97	98	24 3	24 4	22 7	$10^2_{≡✳}$	10^2	$10^2_{≡✳}$	2.5	35	✓² ≡¹⁻² fr.–n m. U., ✳°⁻¹ fr.–n [4])
14	82.0	82.4	86.1	− 3.4	−2.7	− 2.6	−2.8	−2.4	− 4.9	3.6	3.8	3.8	99	100	100	22 4	24 4	26 3	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	8.2	45	✓² ≡¹⁻² fr.–n, ✳°⁻¹ fr.–n m. U.
15	91.8	94.3	96.0	− 4.6	−0.8	− 2.7	−2.7	−0.6	− 5.2	3.2	4.3	3.8	98	99	100	28 3	28 3	28 4	$10^2_≡$	$3^1_⊙$	$10^2_≡$	3.4	48	✓² ≡¹⁻² fr.–11[1]/[4] ≡¹⁻² 18–n
16	96.6	97.9	98.4	− 0.2	0.0	0.1	0.0	0.4	− 3.1	4.5	4.6	4.6	100	100	100	26 5	30 3	26 3	$10^2_{≡●}$	$9^1_≡$	$10^2_≡$	2.3	43	✓² ≡¹⁻² fr.–mtg., 18[1]/[4]–n, Spr.● [5])
17	93.9	94.3	94.4	0.1	−0.4	− 1.2	−0.7	0.5	− 1.7	4.6	4.4	4.2	100	100	99	24 6	28 4	04 6	$10^2_{≡●}$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	1.2	35	≡¹⁻² fr.–n m. U., ●° fr.–8¹⁸, [6])
18	96.7	97.9	98.4	− 6.3	−6.0	− 5.6	−5.9	−1.0	− 7.6	2.8	2.9	3.0	97	97	98	06 5	04 5	04 3	10^2	$10^2_✳$	10^2	2.4	35	✓° ✳△° p zeitw.
19	98.6	99.1	**99.3**	− 5.5	−4.2	− 5.3	−5.1	−3.7	− 6.4	2.9	3.2	3.0	95	96	95	06 5	04 3	00 0	$10^2_≡$	$10^2_≡$	2^1	0.7	33	✓¹ ≡¹⁻² 20, ⊤ ≡ 20–n
20	98.6	97.8	96.6	− 4.6	−3.6	− 2.3	−3.2	−1.8	− 6.4	3.1	3.5	3.9	96	99	100	04 1	28 1	28 3	9^1	$10^2_≡$	$10^2_{≡✳}$	0.0	33	✓¹ a, ⊤ ≡, ≡¹⁻² 12[1]/[2]–n, ✳°⁻¹ [3])
21	95.5	94.3	93.6	− 2.1	−0.6	− 1.0	−1.2	−0.5	− 2.8	3.9	4.4	4.2	100	100	99	26 2	28 6	28 7	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_{≡✳}$	1.2	33	✓² ≡¹ fr.–n, ✳°⁻¹ 18[1]/[4]–n
22	94.0	94.4	95.0	− 0.9	0.1	0.8	0.2	1.2	− 1.7	4.3	4.6	4.9	99	100	100	28 3	28 6	28 5	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_{≡✳}$	2.8	35	✓² ≡¹ fr.–n, ✳° fr.–8, Spr.● p
23	94.2	93.8	93.0	0.0	−0.6	− 0.8	−0.6	1.0	− 1.3	4.6	4.4	4.3	100	100	99	28 7	28 7	26 6	$10^2_{≡●}$	$10^2_≡$	$10^2_{≡✳}$	1.7	28	≡¹⁻² fr.–n, Spr.● n–9, 18–abd.,
24	92.1	90.6	87.6	− 0.2	−0.2	0.0	−0.1	0.3	− 1.2	4.5	4.5	4.6	100	100	100	24 6	24 6	22 7	$10^2_≡$	$10^2_≡$	10^2	2.2	28	✓°≡¹⁻²fr.–n m. U. [✳¹ abd.–n
25	77.7	68.2	65.0	0.6	1.4	− 1.6	−0.3	1.4	− 2.1	4.8	5.1	4.1	100	100	100	20 8	20 **9**	22 7	$10^2_{≡●}$	$10^2_{≡●}$	$10^2_{≡✳}$	1.1	20	✓¹ ≡¹⁻² fr.–n, ●✳°⁻¹ fr.–17, [10])
26	**64.9**	66.1	69.3	− 4.0	−3.2	− 4.0	−3.8	−1.5	− 5.3	3.4	3.6	3.4	99	100	99	20 6	26 4	26 2	$10^1_≡$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	21.7	28	✓¹ ≡¹⁻² fr.–n, ✳°⁻² fr.–n m. U.
27	74.1	78.4	82.8	− 4.2	−7.8	− 8.2	−7.1	−3.7	− 8.7	3.3	2.5	2.4	99	96	96	00 0	28 6	04 6	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	13.9	45	✓¹ ≡¹⁻² fr.–n, ✳²⁻° fr.–n
28	85.6	86.8	87.3	− 9.7	−8.4	− 8.7	−8.9	−7.0	−10.7	2.0	2.3	2.2	**89**	93	92	04 5	04 2	04 3	10^1	$10^1_✳$	$10^2_{≡✳}$	5.0	50	✓¹ ≡°⁻¹ 8[1]/[2]–n, ✳°² fr.–n
29	87.6	88.2	88.8	− 7.9	−7.9	−10.7	−9.3	−7.5	−11.3	2.4	2.4	2.0	93	96	97	02 3	32 4	32 3	$10^2_{≡✳}$	8^1	$1^1_≡$	0.7	50	✓² ≡° fr.–9, ≡ 20[1]/[4]–n, ✳° fr.–20
30	88.5	87.7	86.7	−11.2	−7.0	− 7.3	−8.2	−6.6	**−12.8**	**1.8**	2.4	2.5	93	**89**	94	28 4	24 6	22 5	0	$7^1_⊙$	$10^2_{≡✳}$	0.0	48	✓², Tal≡, ≡¹ 20–n, ✳° 18–n
31	81.8	83.0	84.0	− 4.7	−1.1	− 1.8	−2.4	−0.7	− 7.8	3.1	4.2	4.0	96	99	99	20 7	26 7	24 7	$10^2_{≡✳}$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	5.9	**52**	✓² ≡¹⁻² fr.–n, ✳¹⁻² fr.–10, [11])
Mittel	688.2	688.1	688.6	− 3.8	−3.1	− 3.7	−3.6	−2.0	− 5.6	3.5	3.7	3.5	97	98	98	4.0	4.4	4.4	9.6	9.5	9.2	159.7		

[1]) 16¹⁰–20 [2]) ●△✳¹⁻²sch. 14²⁰–n [3]) fr.–n [4]) ✳°⁻¹ 11[1]/[2], 20–n, ✳° 16–17 [5]) zeitw. [6]) m. U. [7]) fr.–10¹⁰ [8]) ✳°⁻¹ ●sch. 8¹⁰–13, ✳°⁻¹ 20¹⁰–n m. U. [9]) 16–n [10]) ✳¹⁻² 17–n [11]) ✳¹sch. 12[3]/[4]–13¹⁰, ✳△¹sch. 18¹⁰–n

Januar

Marburg I

1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0 49'$ N $\lambda = 8^0 48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	743.0	742.8	743.6	5.8	6.4	5.0	5.5	6.7	4.5	**6.9**	6.6	6.2	100	92	96	24 2	24 2	24 2	10^2	7^2	10^2	**11.9**	.	
2	45.3	46.6	49.9	3.5	5.6	2.8	3.7	5.9	2.6	5.8	6.2	5.0	98	91	89	00 0	24 1	24 4	$10^2_{\equiv}$	5^2	9^2	.	.	●° a öfter, ≡²ᵗ fr.
3	51.2	50.3	48.7	0.3	2.8	2.7	2.1	2.9	− 0.6	4.4	4.9	5.3	95	87	95	32 2	32 2	32 2	10^2	10^2	10^2	0.6	.	●¹ 19²⁰–⁴⁰, ∞¹ fr.
4	40.0	35.8	35.7	4.6	6.2	2.9	4.2	6.8	2.7	6.0	5.6	5.4	94	78	95	32 3	32 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	9^2	$8^2_●$	1.9	.	● n, ●°⁻¹ a öfter, ●° p, abd. [1])
5	33.7	33.0	33.0	3.1	4.0	2.5	3.0	**6.9**	2.1	5.1	5.0	5.0	89	82	92	24 2	24 2	24 2	10^2	9^2	10^2	1.2	.	● n, ●° ✳° a öfter, ●° p öfter
6	33.1	34.0	36.6	1.0	2.4	0.8	1.0	2.5	0.5	4.4	4.9	4.7	90	90	96	24 2	24 2	24 2	10^2	10^2	$10^2_✳$	0.9	.	✳°⁻¹ 9–11½, ✳° p, abd. öfter
7	39.7	41.9	44.0	0.7	1.8	0.6	0.9	2.7	− 0.3	4.6	4.7	4.3	95	90	90	28 2	32 3	08 3	10^2	9^2	10^2	1.2	.	✳° n
8	45.0	45.8	47.3	−2.4	−2.6	−2.8	−2.6	0.6	− 3.1	3.1	3.0	3.1	82	79	83	08 4	08 3	32 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
9	48.6	48.6	49.2	−3.9	−4.1	−4.6	−4.3	−2.8	− 4.9	2.9	2.7	2.5	83	81	75	08 2	32 3	32 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
10	51.9	52.6	53.8	−5.9	−4.6	−4.2	−4.7	−4.1	− 6.6	2.2	2.2	2.6	75	66	76	32 3	00 0	08 4	10^2	10^2	10^2	.	.	
11	51.7	49.1	46.1	−3.3	−1.8	−2.9	−2.7	−1.4	− 6.5	3.0	3.3	3.1	84	82	85	04 3	04 4	08 4	10^2	9^2	10^2	.	.	∞¹ a, p
12	37.8	34.4	34.7	−5.9	−4.0	−2.8	−3.9	−2.6	− 6.7	2.6	3.0	3.5	88	88	94	24 4	24 3	24 3	10^2	10^2	10^2	0.6	1	✳° a, p
13	36.6	36.7	36.8	−1.6	1.1	0.5	0.1	1.4	− 3.5	3.1	4.0	4.3	75	81	91	24 2	24 3	24 3	10^2	7^2	10^2	0.8	2	✳ n, ✳°⁻¹ a, p öfter, ∞² fr.
14	37.1	37.0	39.4	−0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	− 1.1	4.3	4.3	4.5	96	90	93	24 2	24 2	00 0	$10^2_✳$	10^2	10^2	1.8	3	✳ n, ✳°⁻¹ a–p öfter
15	47.8	49.7	50.5	−1.6	0.8	0.6	0.1	1.5	− 2.3	3.7	4.7	4.3	90	96	90	00 0	24 2	24 3	10^2	$3^1_○$	10^2	0.4	3	✳° 20½–21
16	51.6	52.4	52.9	0.0	1.8	1.2	1.0	2.2	− 0.6	4.4	5.0	4.7	96	97	93	24 2	24 3	00 0	$10^2_≡$	$10^1_≡$	10^1	0.2	3	≡² a, ≡¹ p
17	48.2	47.4	48.7	1.5	3.6	2.0	2.3	4.3	0.4	4.9	4.7	4.9	97	79	92	24 2	24 3	24 3	$10^2_≡$	4^2	10^1	.	*)	●¹ a, ≡²ᵗ fr.
18	52.3	53.3	53.8	−1.1	−0.4	−0.6	−0.6	2.0	− 1.7	3.4	3.6	3.9	79	81	88	04 4	32 4	32 4	10^2	10^2	10^1	1.5	.	
19	54.0	54.2	**54.7**	−0.2	0.8	0.4	0.3	1.5	− 1.3	4.0	4.2	4.2	88	86	89	32 3	04 3	04 4	10^2	9^1	10^2	.	.	
20	54.0	52.8	52.2	−1.0	1.2	−0.2	0.0	1.3	− 1.7	3.9	4.0	4.3	91	80	95	04 2	00 0	04 3	10^2	10^2	9^2	.	.	✳° p öfter
21	50.7	49.1	48.2	−0.5	0.4	0.1	0.0	0.6	− 1.1	4.3	4.4	4.6	98	93	100	08 4	08 3	08 2	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	0.0	.	≡¹ a, ≡² p, n
22	48.9	48.9	49.3	−0.2	3.0	2.6	2.0	3.4	− 1.6	4.5	5.1	5.3	100	90	97	00 0	08 3	00 0	$10^2_≡$	9^2	10^2	.	.	≡¹ a, ≡² p, ∞¹ abd.
23	49.3	48.4	48.1	1.6	4.3	3.6	3.3	4.5	1.0	5.1	5.2	5.4	98	84	91	08 2	32 4	28 3	$10^2_≡$	10^1	10^2	.	.	≡²ᵗ fr.
24	46.5	45.0	42.7	3.8	5.1	4.4	4.4	5.9	2.7	5.5	5.5	5.7	91	84	91	32 4	32 3	32 3	10^2	9^2	10^2	.	.	∞¹ fr.
25	31.5	23.0	**18.2**	5.1	6.0	3.6	4.6	6.2	3.4	6.0	6.2	5.6	91	89	94	24 5	24 5	24 3	10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	0.2	.	● n, ●¹ a–14½, ●¹ 14½–abd. öfter
26	18.5	20.5	23.8	0.4	1.1	−0.8	0.0	3.6	− 1.4	4.6	4.2	4.0	97	85	93	20 4	24 4	24 2	10^2	9^2	4^1	10.2	*)	●✳ n, ✳°⁻¹ a, p öfter
27	28.8	32.9	37.5	0.3	−1.7	−2.6	−1.6	0.4	− 2.7	4.4	3.3	3.2	93	82	85	00 0	32 5	32 5	9^2	9^2	$10^2_✳$	2.4	*0*	✳° n, ✳° 9½–12, ✳¹ 19½–21½
28	41.5	42.0	42.8	−4.8	−2.4	−5.0	−4.3	−2.1	− 6.0	2.6	2.8	2.6	82	73	81	32 4	32 4	32 4	8^1	8^2	10^2	0.7	*1*	
29	43.1	43.4	44.4	−3.0	−1.9	−4.8	−3.6	−1.5	− 6.0	3.1	2.9	2.6	85	72	80	32 4	32 3	32 3	10^2	9^2	3^1	.	*1*	
30	44.9	43.5	42.3	−9.6	−1.7	−2.5	−4.1	−1.1	**−10.1**	**1.8**	2.6	2.9	83	**65**	75	32 3	32 4	24 3	3^1	9^2	10^2	.	*0*	⌣¹ fr.
31	37.3	38.3	38.7	−2.5	1.1	1.9	0.6	2.3	− 3.9	3.5	4.0	5.1	92	81	97	24 4	24 3	24 3	$10^2_✳$	9^2	$10^2_●$	1.5	**4**	✳ n, ●° abd.
Mittel	743.3	743.0	743.5	−0.5	1.1	0.2	0.2	2.0	− 1.7	4.1	4.3	4.3	90	84	90	2.6	2.8	2.6	9.7	8.8	9.5	38.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 17. u. 26. lagen Schneeflecke. — [1]) öfter, ≡¹ fr.

Januar

Erfurt

1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0 0'$ N $\lambda = 11^0 4'$ E $= 44$ m $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.3	746.7	746.9	6.4	7.6	5.1	6.1	**7.8**	5.1	6.4	**6.5**	6.1	89	83	93	24 3	24 4	24 2	9^1	9^1	8^2	**12.1**	.	●°⁻¹ n m. U., ●°⁻¹ p
2	48.8	50.3	54.3	5.1	6.2	3.8	4.7	6.5	3.6	6.1	6.1	5.4	93	86	90	00 0	24 3	30 2	10^2	$10^2_●$	10^2	2.6	.	●° 13²⁰–15½ m. U., ●° n, ∞ n– [1])
3	55.9	55.8	53.8	2.1	1.7	0.9	1.4	4.0	0.8	4.5	4.7	4.6	85	90	95	04 1	08 2	12 1	10^1	10^1	10^1	0.2	.	Spr.● 7¹⁸–²⁰, ●° 10⁴⁰–11½, ∞ n–n
4	45.0	38.1	38.1	3.4	5.2	3.2	3.8	5.4	0.4	5.5	6.1	5.0	94	93	88	16 2	24 3	24 2	10^2	9^1	2^0	0.3	.	●° 7–13½ m. U., 14½–15
5	37.2	35.0	35.9	1.6	2.9	2.5	2.4	3.6	1.3	4.6	5.0	4.9	90	89	89	20 3	22 3	24 2	4^1	10^1	9^2	4.4	.	✳●°⁻¹ 11²⁵–14 m. U., ●° 18½–19⁴⁵
6	36.8	38.6	40.2	1.9	1.3	0.3	1.0	2.7	0.0	4.6	4.9	4.6	88	98	98	00 0	04 2	04 1	10^2	10^2	$9^1_●$	3.0	.	Spr.● mtg–21½ m. U., ∞ fr.–n
7	44.1	47.8	49.7	0.6	1.2	−1.5	−0.3	1.9	− 1.5	4.6	4.7	3.7	96	93	90	00 0	06 4	06 4	10^1	9^1	0	0.4	.	✳° 8½–10¼ m. U., ∞ n–n
8	50.6	51.4	53.0	−2.8	−3.4	−4.6	−3.9	−1.5	− 4.6	3.0	3.4	2.8	79	96	85	08 3	08 3	08 2	10^1	10^2	10^1	0.1	.	∞ n–n
9	53.9	54.4	56.1	−5.6	−6.2	−8.8	−7.3	−4.5	− 8.8	2.6	2.3	1.8	85	80	78	06 1	04 2	08 2	10^1	10^2	10^1	.	.	✳° 11²⁵–17 zeitw., 18²⁰–⁴⁵, ∞ n–n
10	57.6	58.1	59.2	−9.2	−8.0	−6.8	−7.7	−6.7	−10.0	**1.7**	2.3	2.3	74	93	84	00 0	08 1	00 0	10^1	10^1	10^1	0.0	.	✳° 7¼–8¾ zeitw., 9¾–14⁴⁰ zeitw. [∞ n–n
11	56.9	54.7	50.7	−3.7	−1.3	−1.3	−1.9	−1.2	− 7.0	3.0	3.2	3.5	86	77	83	20 3	16 3	20 2	10^2	10^2	10^1	0.1	.	∞ n–n [∞ n–n
12	43.0	39.0	38.8	−3.5	−2.7	−2.7	−2.9	−1.1	− 4.4	3.0	2.6	3.2	84	**70**	85	20 3	20 3	24 2	8^1	10^2	8^1	.	.	✳° 9½–10½ zeitw., 13²⁰–⁴⁵, ∞ n–n
13	40.3	40.3	40.4	−1.5	1.1	0.5	0.1	1.8	− 2.8	3.6	3.8	4.0	87	76	84	20 3	20 4	24 5	10^1	9^1	9^1	0.0	.	✳° fr., ✳°sch. 11¹⁰–12¹⁰, 14⁴⁵–¹⁵, [2])
14	40.8	41.2	43.9	−0.3	0.8	0.7	0.5	1.0	− 0.9	4.4	4.7	4.4	96	96	91	24 3	18 2	24 1	10^1	$10^1_✳$	10^2	0.1	.	✳° 7½–8¹⁰, 9¹⁰–17¾, abd. zeitw.,
15	51.7	54.6	56.0	−6.8	−0.6	−4.4	−4.1	0.9	− 7.4	2.5	3.7	2.8	89	84	85	00 0	24 2	20 1	3^1	$1^0_○$	1^0	0.2	.	∞ n–n [∞ n–n
16	55.3	56.8	57.0	1.0	2.8	2.1	2.0	3.0	− 4.4	4.1	5.0	5.1	91	95	95	24 1	24 1	20 2	$10^2_●$	9^1	10^1	1.9	.	●° 1¹⁰–8½ zeitw. m. ✳ m. U., [3])
17	52.7	52.1	54.7	2.8	3.9	0.4	1.9	4.0	0.2	5.2	5.4	4.6	94	89	98	24 3	28 2	04 6	$10^2_●$	10^2	10^2	0.0	.	●° 7¹⁰–10¼ m. U., Spr.●° 14³⁵–n [4])
18	57.9	59.0	58.9	−1.8	−1.7	−1.1	−1.4	0.4	− 3.1	3.2	3.5	4.0	80	86	94	04 3	04 2	28 1	10^1	10^1	10^1	2.1	.	Spr.● 22½–23
19	59.4	**60.6**	60.2	−0.8	0.1	−0.2	−0.3	0.1	− 1.3	3.8	3.4	4.2	88	93	92	32 1	28 1	00 0	10^1	10^1	10^1	0.0	.	∞ n–n, ∞ n–mtg.
20	59.4	58.6	57.9	−4.4	0.2	0.0	−1.0	0.3	− 5.2	2.8	3.3	3.4	85	72	96	00 0	28 3	24 1	1^0	$8^1_○$	10^1	0.0	.	✳¹ 17¹⁰–18, ✳° n
21	56.3	54.0	53.2	0.4	1.5	1.4	1.2	1.7	0.0	4.5	4.5	4.7	95	88	93	24 2	24 4	26 2	10^1	10^1	10^1	0.8	1	✳° n–5 m. U., ●° 16½–20½, ∞ n–n
22	53.8	53.5	54.0	1.7	3.4	3.2	2.9	3.5	0.9	4.9	3.5	5.5	95	92	95	26 4	24 5	24 3	10^1	10^1	10^1	0.9	.	Spr.● 17¹⁰–20³⁵ m. U.
23	53.9	53.2	52.5	3.4	4.0	3.2	3.4	5.3	3.0	5.4	5.5	4.9	92	89	84	24 3	24 3	24 4	10^1	10^1	10^1	0.1	.	Spr.● 17¹⁵–⁴⁵, ∞ n–mtg.
24	51.0	49.8	47.9	3.4	5.2	4.2	4.3	6.0	3.3	4.9	5.3	4.6	85	80	75	22 4	22 5	20 4	10^1	10^1	10^1	0.6	.	∞ fr.
25	38.6	28.3	**22.9**	5.4	6.3	5.8	5.8	6.5	3.9	5.2	5.6	5.1	77	78	74	20 6	20 7	20 7	10^1	9^1	10^1	.	.	●°sch. 9½–12, 16¹⁰–³⁵, ●° 18⁴⁰–⁴⁵, [5])
26	24.3	24.2	28.0	0.6	3.9	1.5	1.9	6.1	− 0.7	4.5	5.2	4.2	95	86	82	08 1	16 4	22 4	5^1	5^1	10^1	2.4	.	✳● ° 4–6, Spr.● 17¹⁰–18½
27	33.3	37.2	42.7	0.2	−0.3	−2.4	−1.2	1.8	− 2.4	4.4	4.4	3.5	96	96	90	28 1	02 3	04 4	10^1	10^2	10^1	0.0	.	✳° 4½–5½, 8½–10½ m. U., 11¹⁵– [6])
28	46.2	47.3	48.0	−3.0	−2.0	−3.5	−3.0	−1.9	− 3.9	3.2	3.1	3.0	87	78	86	30 4	32 3	02 1	$10^1_✳$	10^1	10^1	0.0	.	✳° 6½–8½, 8¹⁰–11³⁵, 14⁵⁰–20 m. U.
29	48.1	48.2	49.6	−3.0	−2.0	−4.1	−3.3	−2.0	− 5.9	3.1	3.0	3.0	85	76	90	32 2	32 3	28 1	10^1	10^2	$10^1_✳$	0.4	.	✳° 4½–7²⁰ m. U., 9–10⁵⁵, m. U.
30	49.6	47.5	46.2	−7.6	−3.6	−1.4	−3.5	−1.4	**−10.1**	2.4	2.6	3.1	93	73	75	20 2	24 3	24 6	2^1	10^1	10^1	0.7	2	[14³⁵–17½, 21–22, ≡¹ 16½–17½
31	41.9	40.8	42.7	−1.0	0.0	1.4	0.4	1.7	− 2.2	3.7	4.2	4.9	87	91	97	20 5	24 7	22 4	10^1	10^1	$10^1_✳$	1.0	**3**	✳° 11¹⁵, ●° 20⁵⁵–21½, ●°sch. [7])
Mittel	748.1	747.7	748.2	−0.5	0.9	−0.1	0.1	1.8	− 2.1	4.0	4.2	4.1	88	86	88	2.2	3.1	2.5	8.8	9.3	8.9	34.4		

[1]) mtg. [2]) ✳°sch. 15²⁰–17, ✳° n, ∞ n–n [3]) Spr.● n [4]) m. U., ≡¹ 18⁴⁵–19½, ∞ n–n [5]) ●°⁻¹ 21½–23, ⌣² 2½–3½, 7–23 [6]) 14 m. U., p–n zeitw. [7]) 22⁴⁵–⁵⁵, 23¾–n, ⌣² 10½–13¾, ∞° p–n

Januar — Frankfurt a. M. — 1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	755.3	754.8	754.4	6.5	8.9	5.6	6.6	**9.6**	5.2	6.7	**7.2**	6.6	92	84	97	16 2	18 2	00 0	7^1	7^2	$10_{\equiv}$	14.9	.	◉$^{6-1}$ 3^{10}, $\equiv^{6-1}$ abd.
2	57.7	59.6	62.3	4.1	6.7	6.4	5.9	7.4	3.3	6.0	6.8	5.8	99	92	81	00 0	20 1	26 1	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	8^2	0.0	.	◉tr. 18, ◉^{0} 18^{35-36}, $\equiv^{1-2}$ a, p
3	64.5	63.2	61.6	1.8	4.6	4.4	3.8	6.6	1.3	5.0	5.4	5.9	95	85	94	28 1	00 0	22 1	7^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	0.0	.	◉^{0} $19\frac{1}{2}$, $\equiv^{6-1}$ p, $\triangle^6$ a
4	53.5	48.4	48.2	5.0	7.4	5.1	5.6	8.1	4.0	6.4	6.2	5.5	98	81	83	20 4	30 2	24 3	$10^2_{◉}$	$4_{\odot}$	5^2	1.0	.	◉ 24–6 m. U., ◉^{0} 6^{08-23}, ◉ [1])
5	47.1	45.3	45.6	4.0	5.2	4.4	4.5	5.7	3.7	5.3	5.7	5.5	87	86	88	18 3	24 3	24 4	$7^2_{◉}$	9^2	$9^2_{◉}$	1.2	.	◉^{6} u. ◉tr. 5–$7\frac{3}{4}$, ◉^{0} 11^{18}–$13\frac{1}{2}$, [2])
6	45.8	45.9	47.5	2.5	4.2	2.3	2.8	4.4	1.6	5.0	4.7	5.1	92	76	94	20 3	24 2	16 1	10^2	7^2	$10^2_{◉}$	1.2	.	◉^{6} 7^{43}–$8\frac{1}{4}$, ◉tr. a öfter, ◉tr. [2])
7	50.9	53.6	55.5	1.5	3.3	2.4	2.4	3.5	0.5	4.8	4.8	4.5	95	83	82	18 1	00 0	10 2	$8^2_{◉\times}$	$9^2_{\equiv}$	10^2	2.5	.	◉^{6} ✳$^{6-1}$ fr.–7^{31}, $\equiv^{6-1}$ p
8	56.9	57.6	59.6	−0.1	−0.7	−1.2	−0.8	2.5	−1.7	3.4	3.1	2.9	75	71	70	12 4	10 3	08 1	9^1	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.1	.	✳fl. $12\frac{1}{2}$, $\equiv^6$ p
9	60.8	61.2	62.9	−1.4	−2.0	−3.1	−2.4	−0.5	−3.1	2.9	3.0	2.8	71	76	78	04 2	04 2	04 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.0	.	✳fl. a, p vereinzelt, $\equiv^6$ p, ∞^6 p
10	64.8	66.0	67.0	−3.9	−2.8	−3.0	−3.2	−2.7	−4.3	**2.6**	2.8	2.8	74	75	76	12 2	00 0	20 1	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.0	.	
11	65.3	62.7	59.2	−2.3	−0.3	−3.0	−2.2	−0.2	−4.4	3.2	3.6	3.3	82	81	89	20 1	18 2	20 1	10^2	$9^2_{\odot}$	3^1	.	.	∞^6 p
12	51.4	47.7	48.0	−5.4	−2.8	−1.9	−3.0	−1.9	**−6.4**	2.9	3.5	3.8	93	94	94	18 3	18 2	20 1	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	1.0	3	✳$^{6-1}$ 5–13^{22}, $\equiv^{6-1}$ a, p, ∞^{6-1} p
13	49.4	49.6	49.9	−1.9	1.5	0.5	0.2	2.2	−3.4	3.8	4.8	4.3	96	93	91	20 3	18 1	20 3	$10^2_{\odot\equiv}$	8^2	$10^2_{\times}$	1.5	4	✳fl. 7, ✳^{6} 7^{46}–9, 10^{06}–11, [4])
14	49.7	49.7	52.4	0.0	1.1	1.0	0.8	1.1	−0.6	4.4	4.5	4.8	96	91	97	16 3	20 2	20 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	**5**	✳$^{6-1}$ 6^2_4–12^{19}, ✳ in ◉^{0} 13^{46}–19,
15	59.4	62.6	64.7	−1.5	1.9	0.2	0.2	1.9	−2.3	3.9	4.1	4.0	95	77	85	00 0	10 1	20 2	3^1	9^2	9^2	0.5	2	$\triangle$✳$^{6-1}$ $22\frac{1}{4}$ [$\triangle$18, $\equiv^6$ p
16	64.1	65.6	65.9	0.6	2.1	1.5	1.4	2.2	−0.3	4.6	4.9	4.8	96	92	95	20 2	00 0	18 2	$10^2_{◉\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	2	Spr.◉ fr.–8^{05}, $\equiv^{6-1}$ a, p
17	62.0	59.8	60.8	1.4	3.5	2.9	2.7	3.5	0.8	5.0	5.8	5.2	98	98	92	20 2	00 0	04 2	$10^2_{◉\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{◉}$	0.0	*)	Spr.◉ fr., ◉$^{6-1}$ 10–14, ◉ zw. 21
18	63.8	65.4	66.4	−0.5	1.8	−0.3	0.2	3.0	−1.5	3.3	3.0	3.2	75	**58**	72	06 3	04 4	06 1	3^1	$3^1_{\odot}$	9^2	1.6	.	[u. 22, $\equiv^{1-2}$ a, p
19	66.5	66.7	**67.3**	0.3	1.9	−0.8	0.2	2.7	−1.3	3.8	3.7	3.7	81	71	85	06 1	04 3	04 3	10^2	9^2	5^1	.	.	∞ p, ∽ p
20	66.9	65.8	65.6	−3.5	1.2	0.8	−0.2	1.3	−4.5	3.2	3.6	4.1	90	72	85	00 0	00 0	00 0	2^0	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{1-6}$ p, $\smile^1$ a
21	63.9	62.3	61.1	−0.5	0.3	−0.2	−0.2	0.8	−1.3	4.0	4.4	4.3	91	95	94	20 1	20 2	00 0	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	✳^{6} fr., ✳^{1} $7\frac{3}{4}$–9^{40}, ✳^{6} u. ✳fl. [5])
22	61.6	62.2	62.4	0.4	3.9	2.1	2.1	3.9	−0.6	4.5	5.1	4.9	95	83	92	20 1	18 1	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv◉}$	0.1	.	Spr.◉ $12\frac{1}{2}$ öfter, $19\frac{1}{4}$–n, $\equiv^6$ a, p
23	61.7	61.9	61.5	2.3	4.0	4.7	3.9	5.3	1.5	5.2	5.6	4.8	97	92	76	20 2	00 0	18 1	$10_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.1	.	Spr.◉, ◉tr. a, p, $\equiv^6$ a, p
24	60.2	58.2	55.9	3.1	6.0	3.8	4.2	6.4	2.4	5.2	5.8	5.5	91	83	91	20 3	20 1	18 2	6^1	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	$\equiv^6$ p
25	47.6	39.1	32.1	4.7	5.9	4.4	4.9	6.0	3.4	5.7	5.7	5.8	90	82	93	20 5	20 **8**	20 **8**	9^2	$10^1_{◉}$	$10^2_{◉}$	0.0	.	◉^{6} 0^{05} u. vor $6\frac{1}{2}$, ◉$^{6-1}$ 8^{10}–12, [6])
26	**31.9**	32.5	35.9	2.1	4.3	1.8	2.5	4.6	0.6	4.7	4.1	4.3	89	65	82	20 4	20 5	22 2	9^2	6^1	3^1	**17.2**	.	◉ fr., dann ✳, ◉, ✳$\triangle$ u. ✳$^{6-1}$ m.U.
27	39.5	43.9	48.5	0.6	0.5	−0.5	0.0	2.3	−1.0	4.4	4.3	3.5	91	91	79	20 1	02 4	04 3	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10^2	1.8	.	✳fl. fr., ✳^{6} $7\frac{3}{4}$–9, ◉tr. 11, ◉^{6} [7])
28	51.9	53.6	54.3	−2.4	−0.8	−2.0	−1.8	−0.5	−3.2	3.0	3.0	2.8	77	69	72	04 6	32 5	04 4	8^2	9^2	10^2	1.0	.	✳^{6} 9–10
29	54.7	55.1	56.1	−1.8	−0.1	−2.6	−1.8	0.1	−3.0	3.1	3.2	2.9	78	70	77	04 3	04 3	04 4	$9^2_{\times}$	8^1	10^2	0.0	.	✳fl. 7^{25}–8, ✳^{6} 8–11, ✳fl. 11–13,
30	56.5	55.9	55.3	−5.7	−0.6	−1.6	−2.4	−0.5	−6.3	**2.6**	2.9	3.0	85	66	75	04 3	20 2	20 2	1^1	$8^1_{\odot}$	8^1	0.0	.	$\smile^1$ a [✳fl. p vereinzelt
31	51.8	51.2	52.4	−2.8	−0.2	0.2	−0.6	0.2	−3.1	3.7	3.9	4.5	98	87	96	20 4	20 3	20 2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	10^2	1.4	1	✳ fr.–10, ◉^{1} $8\frac{1}{2}$, ✳fl. 14^{22-36}, $\equiv^6$ p
Mittel	756.0	755.7	756.1	0.2	2.3	1.1	1.2	−2.9	−0.8	4.3	4.5	4.4	89	81	86	2.4	2.1	2.0	8.3	8.8	9.0	49.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 17. bis 21. u. 26. lagen Schneeflecke. — [1]) $6\frac{1}{2}$–12^{10} m. U., Spr.◉ 23^{20} [2]) 17^{05}–18^{15}, ◉^{6} u. ◉tr. ab 20 [3]) 17–18, ◉^{6}✳^{0} $18\frac{1}{2}$–20, ◉tr. öfter [4]) ✳$^{1-3}$sch. 12–13^{16}, ✳$^{6-1}$ 19–20, dann ✳ fl. u. ✳^{6}, $\equiv^6$ a, ∞^{6-1} p [5]) 9^{40}–13 (zul. m. ◉), Spr.◉ $17\frac{1}{2}$, $\equiv^{6-1}$ a, p, ∞^6 p stellenw. [6]) ◉$^{6-2}$ 24, $\mathscr{m}^a$ a, p, n zeitw. [7]) $11\frac{1}{2}$–12, ◉^{0}✳^{6} $13\frac{1}{2}$–14, ✳^{1} 14–$14\frac{1}{4}$, ✳$^{6-1}$ 15, ✳fl. abd., $\mathscr{m}^a$p zeitw.

Januar — Kaiserslautern — 1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	745.0	743.8	743.1	6.4	6.8	6.1	6.4	**7.9**	6.0	6.7	6.7	**6.8**	93	91	97	20 2	24 3	08 1	10^2	10^2	$10^2_{◉}$	8.7	.	◉^{0} a, ◉ abd.
2	46.8	48.8	51.1	3.9	5.5	5.1	4.9	6.3	3.2	5.7	6.2	6.2	95	91	95	20 1	20 2	24 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	3.0	.	$\equiv^1$ fr., abd.
3	52.6	51.9	50.4	2.7	4.9	4.9	4.4	5.4	1.8	5.4	5.7	5.9	96	87	92	24 1	24 2	24 2	$10^1_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	$\equiv^1$ fr.
4	43.6	37.9	38.0	4.9	6.0	4.3	4.9	6.8	4.2	5.8	5.9	5.4	90	85	87	24 3	28 3	24 2	10^2	9^2	10^2	0.4	.	◉ fr.–abd. zeitw.
5	36.7	35.1	34.7	3.1	4.9	3.2	3.6	5.0	2.6	5.1	5.1	4.9	90	78	85	24 3	24 4	28 3	10^2	10^2	10^2	4.7	.	
6	34.4	34.5	35.9	2.6	2.9	1.4	2.1	4.3	1.2	4.8	5.0	4.7	85	88	93	24 2	24 2	12 1	$10^2_{◉}$	9^2	10^2	0.4	.	✳ a, 16–?, ◉ fr., ◉✳ 14–16
7	39.1	41.5	43.3	0.6	2.1	1.2	1.3	2.1	0.2	4.3	4.7	4.4	90	87	89	08 2	08 2	08 2	10^2	10^2	10^2	7.8	2	[zeitw.
8	44.4	45.2	47.3	−0.7	−1.7	−1.9	−1.6	1.4	−2.7	3.3	3.1	2.7	77	76	69	04 3	08 3	04 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
9	48.5	49.2	50.7	−2.0	−1.9	−2.5	−2.2	−1.9	−3.2	2.7	2.6	2.6	69	65	68	08 3	04 3	04 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
10	52.4	54.0	**55.2**	−2.7	−2.5	−2.5	−2.6	−1.9	−3.7	2.5	2.5	2.5	67	65	65	04 2	28 2	08 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
11	53.7	51.2	47.3	−2.5	0.2	−3.7	−2.4	0.5	−4.3	2.7	3.1	2.7	72	66	76	28 1	24 1	20 1	10^2	9^1	5^1	.	.	∽ abd.
12	40.0	35.5	35.5	−4.1	−1.9	−1.5	−2.2	−1.5	−6.8	2.9	3.3	3.7	85	81	90	24 3	20 3	24 1	$10^2_{\times}$	10^2	10^2	0.3	1	✳ fr., ✳^{2} 17–?
13	38.6	39.4	38.7	−0.1	0.9	−0.1	0.2	1.5	−4.2	4.2	3.7	3.8	92	85	84	24 2	24 3	24 2	10^2	10^2	$10^2_{\times}$	4.3	**9**	✳^{6} abd.
14	38.3	38.4	41.1	0.4	1.5	1.9	1.4	2.0	−0.7	4.3	4.6	4.9	91	91	93	24 1	20 2	24 2	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{◉}$	0.7	1	✳^{6} p zeitw., ◉ abd.
15	47.9	50.9	53.2	0.2	2.3	0.4	0.8	2.5	−2.3	4.2	3.9	4.2	91	72	90	04 1	08 1	20 1	$8_{\equiv}$	9^2	10	1.0	0	$\equiv^1$ fr.
16	53.1	53.8	54.3	1.3	2.7	2.1	2.0	3.0	0.2	4.8	5.3	5.2	94	94	96	24 2	24 2	28 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	0	$\equiv^1$ fr., mtg., $\equiv^2$ abd., $\equiv$ fr.–abd.
17	51.5	48.8	48.8	1.9	3.3	2.9	2.8	3.5	1.6	5.1	5.6	2.9	96	97	93	20 2	24 2	20 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{◉}$	10^2	0.4	0	◉ p meist, $\equiv^{2-1}$ n–a, $\equiv^1$ fr.
18	50.8	52.6	53.7	0.2	0.1	−1.8	−0.8	3.0	−2.3	3.9	3.1	2.8	85	68	69	04 3	04 3	04 3	10^2	$5^2_{\odot}$	10^1	2.9	.	∽ abd.
19	53.7	54.0	54.7	−1.3	0.3	−1.1	−0.8	0.5	−3.6	3.3	3.0	3.2	78	64	77	04 3	08 2	04 3	10^2	8^2	5^1	.	.	
20	54.7	53.9	53.9	−5.1	0.4	−1.4	−1.9	0.6	−5.9	2.5	3.0	3.1	81	65	76	24 2	04 2	08 1	5^1	$0_{\odot}$	10^1	.	.	
21	52.3	50.7	49.6	−0.3	1.7	1.3	1.0	1.7	−2.2	3.9	4.5	4.8	88	88	94	08 2	28 2	24 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	✳^{6} fr.–abd. zeitw., $\equiv^1$ fr.–abd.
22	49.5	50.6	51.3	1.5	4.3	2.7	2.8	4.7	1.2	4.7	4.6	5.0	93	74	89	08 1	04 2	08 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.6	.	$\equiv^1$ n–a, abd.
23	50.9	51.1	51.2	2.3	4.3	3.1	3.2	4.5	2.2	4.9	5.7	5.3	90	92	93	24 2	28 2	08 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.4	.	$\equiv^{1-2}$ n–p, $\equiv\!\!\equiv$ zeitw.
24	49.4	47.8	45.7	2.9	4.1	3.7	3.6	4.5	2.4	5.2	5.3	5.1	91	87	85	24 2	20 3	28 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.3	.	$\equiv^1$ fr., a–p
25	37.8	28.7	20.7	4.3	4.2	4.5	4.4	4.6	3.7	5.6	5.4	4.4	90	87	86	24 4	20 6	20 **8**	10^2	10^2	$10^2_{◉}$	.	.	◉ fr.–abd. meist, $\mathscr{m}^a$ fr.–abd.
26	**19.9**	21.2	24.7	1.3	1.9	0.7	1.2	4.9	0.7	4.6	4.8	4.6	91	91	94	24 3	20 2	28 2	$10^2_{\times}$	10^1	10^2	14.5	.	[zeitw.
27	28.6	32.2	36.3	−0.3	−0.1	−1.7	−1.0	1.3	−2.6	4.0	3.8	3.2	90	84	80	24 2	24 2	08 2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10^2	5.0	2	✳^{6} fr., a–p, ∞ abd.
28	39.7	41.2	42.2	−2.4	−1.4	−2.3	−2.1	−1.1	−3.2	3.0	3.1	2.8	78	74	72	08 3	04 3	08 3	10^2	10^2	10^2	1.6	1	
29	42.6	43.1	44.1	−2.7	−0.9	−2.9	−2.4	−0.6	−3.7	2.9	3.0	2.7	78	69	73	04 4	04 3	08 2	10^2	10^2	10^2	0.5	1	✳^{6} 15–17
30	44.8	44.9	44.4	−6.4	−1.1	−1.9	−2.8	−1.1	**−8.1**	**2.2**	2.7	2.7	78	**63**	67	08 2	28 2	08 2	5^1	9^1	10^2	0.4	1	
31	41.2	41.5	43.0	−3.2	−1.7	−1.0	−1.7	−1.0	−4.1	3.0	3.5	3.8	84	86	89	24 3	20 3	20 2	$10^2_{\times}$	10^2	10^2	0.5	1	✳ fr. a
Mittel	744.6	744.3	744.6	0.2	1.7	0.7	0.8	2.4	−1.0	4.2	4.3	4.1	86	80	84	2.3	2.5	2.1	9.6	9.3	9.7	58.7		

Januar — Karlsruhe — 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	755.9	754.6	752.9	7.0	6.7	6.7	6.8	**7.9**	6.4	6.8	6.8	**7.0**	91	93	96	20 2	20 2	20 1	10¹	10¹	10¹	3.2	.	●¹ 12²⁶–14²⁸, 21⁵⁵–22³⁹
2	57.2	59.4	62.0	4.7	6.2	5.5	5.5	6.7	4.2	6.2	6.2	6.1	97	88	91	12 1	22 2	22 1	10¹	9¹	10¹	2.3	.	
3	63.5	62.5	61.4	3.7	5.8	4.9	4.8	6.2	3.0	5.7	5.8	5.8	95	85	90	22 1	24 2	20 2	10¹	10¹	10¹	.	.	●° 9
4	54.4	48.0	48.7	4.6	5.4	3.9	4.5	6.2	3.6	5.7	6.4	5.7	90	96	93	20 3	20 3	20 2	10¹●	10¹	10¹	0.0	.	●¹ 5¾–8³⁵, 11½–19 m. U., ✳° 5¾
5	47.4	45.8	46.0	3.5	5.4	4.5	4.5	5.6	3.3	5.3	5.3	5.2	90	78	82	20 2	22 2	22 2	10¹	10¹	8¹	6.2	.	●° 6³⁰–7¹⁷, 10¹³–10½
6	45.5	45.5	46.9	2.9	2.3	1.2	1.9	4.5	1.0	5.0	4.9	4.8	88	91	96	20 2	22 2	18 1	10¹	10¹●	10¹	0.3	.	●° 11¾–18 m. U., ✳° 15½
7	50.0	52.3	54.1	1.4	2.9	0.6	1.4	3.0	0.4	4.8	4.8	4.2	94	85	89	18 1	28 1	04 1	10¹	10¹	9¹	1.7	.	●° 2²⁶–³⁵ m. U., ✳° 19¾, ∞° a–mtg.
8	54.9	55.9	57.8	−0.4	−1.0	−1.3	−1.0	1.1	−1.8	3.5	3.1	2.8	78	73	68	04 2	06 2	04 1	10¹	10¹✳	10¹	0.0	.	✳° 14²⁰–n m. U.
9	59.6	60.0	61.8	−2.3	−1.9	−2.5	−2.3	−1.2	−3.4	2.8	**2.3**	2.8	72	59	74	04 1	06 1	30 3	10¹	9¹	10¹	0.0	.	✳° fl. 14²⁰
10	64.2	65.4	**66.6**	−3.6	−3.1	−3.0	−3.2	−2.3	−4.0	2.7	2.4	2.6	76	66	71	28 1	32 1	26 1	10¹	10¹	10¹	0.0	.	✳° tagsüber m. U.
11	65.3	62.6	58.5	−3.2	0.0	−4.6	−3.1	0.4	−5.0	2.7	2.7	2.7	75	58	81	18 1	28 1	00 0	10¹	0○	0	0.0	.	≡° abd.–n
12	51.9	47.0	46.9	−5.0	−2.0	−1.6	−2.6	−0.7	−6.7	2.6	3.7	3.8	81	94	95	00 0	20 2	00 0	10⁰	10¹✳	10¹✳	.	.	✳° 7²⁰–n m. U., ⌣¹ fr.
13	50.2	50.5	50.0	0.2	1.1	0.9	0.8	1.4	−1.8	4.1	4.2	3.1	89	85	64	20 2	26 2	20 2	10¹	10¹	10²	4.1	**6**	✳° 8¾–9
14	49.6	49.4	52.0	0.0	1.0	1.5	1.0	1.5	−0.8	4.0	4.4	4.8	86	89	94	20 1	20 1	20 2	10¹✳	10¹✳	10¹	0.5	5	✳° fr.–abd. m. U.
15	58.7	62.0	64.4	1.2	2.3	0.0	0.9	2.6	−0.3	4.8	4.8	4.1	96	87	89	00 0	00 0	00 0	10¹	10¹	6¹	1.9	3	∞² fr.–mtg.
16	64.3	64.7	65.7	−0.1	0.9	0.8	0.6	1.1	−2.6	4.1	4.7	4.5	90	96	92	20 2	22 1	18 1	10¹✳△	10¹●	10¹	0.1	1	●° 10–16, ✳° n–10 m. U., △° [1]
17	62.0	59.5	59.7	1.2	2.3	1.5	1.6	2.8	0.4	4.7	5.0	4.9	94	93	96	20 1	20 1	00 0	10¹	10¹●	10¹●	1.1	.	●° a–17½, 18½–21½ m. U., ●¹
18	61.2	63.1	64.8	1.3	0.5	−2.6	−0.8	2.3	−2.7	4.1	3.3	2.5	82	70	67	04 2	06 4	06 3	10¹	3¹○	1¹	2.4	.	[17½–18½
19	64.7	64.7	65.5	−4.7	1.8	−0.4	−0.9	2.0	−4.9	2.4	2.9	3.2	74	**56**	72	06 2	04 2	04 1	6¹	5¹○	8¹	.	.	∞° fr.–abd.
20	65.3	64.9	65.1	−4.9	0.7	−3.8	−3.0	1.0	−5.2	2.6	2.7	2.5	81	**56**	71	06 1	28 1	08 1	1¹	1¹○	1⁰	.	.	⌣° n, ω² 21¾
21	63.4	61.4	60.1	−4.0	0.0	−0.3	−1.1	0.5	−5.5	2.5	2.7	3.3	73	60	75	08 1	02 1	20 1	10⁰	10¹	10¹	.	.	Spr.● 22–n m. U., ∞¹ p
22	60.7	61.8	62.4	−1.1	0.8	0.8	0.3	1.1	−1.4	4.0	4.2	4.5	95	87	92	18 1	16 1	20 1	10¹	10¹✳	10¹	0.9	.	✳° 6–6¾, 12–12¾, p m. U., ≡° abd.
23	61.7	61.9	62.4	1.6	2.2	1.9	1.9	2.3	0.3	4.9	4.6	4.7	94	85	96	22 1	20 2	20 2	10¹●	10¹	10¹	0.1	.	Spr.●° 7¼–9
24	60.6	58.5	56.9	3.0	3.6	4.5	3.9	4.6	1.3	4.8	4.7	4.2	85	80	66	20 2	20 2	20 3	10¹	10¹	10¹	0.1	.	Spr.● a m. U., ∞¹ tagsüber
25	49.4	40.6	**31.4**	4.6	6.4	6.4	5.9	6.9	3.8	4.8	4.8	5.4	76	66	75	20 4	20 **8**	20 **8**	10¹	10¹	10¹●	0.2	.	●¹ 12²⁵–23¾ m. U., ●° 23¼–24, [2]
26	32.0	32.2	35.7	3.0	2.1	0.4	1.5	6.8	0.3	4.4	4.9	4.6	78	91	96	18 4	20 2	20 1	10¹●	10½✳	10¹	6.4	.	●¹ 0–2½, ●¹sch. 7½–8, ●°✳° [3]
27	39.0	42.3	46.0	0.3	1.2	−1.0	−0.1	1.5	−1.3	4.4	3.9	3.8	94	78	89	18 1	20 1	28 1	10¹	9¹	10¹✳	**14.7**	2	●° ✳° 10¼–12¼, ✳°⁻¹ 15½–n
28	49.7	51.0	51.7	−1.2	0.1	−1.8	−1.2	0.5	−1.8	3.8	3.9	3.4	91	86	84	32 1	04 1	32 1	10¹✳	10¹	10¹	1.9	5	✳° n, a m. U.
29	52.8	53.1	53.9	−2.0	0.5	−2.1	−1.4	2.0	−2.5	3.5	2.9	3.4	88	61	85	02 1	06 1	32 2	10¹	9¹	10¹✳	1.0	5	✳¹⁻² 5¼–6¼, 20¾–23, ✳° 16–17½
30	55.5	55.5	55.4	−6.5	−1.5	−2.5	−3.2	−0.8	**−7.3**	2.6	2.8	3.1	92	68	80	32 1	12 1	20 1	10¹	9⁰○	10¹	1.2	**6**	[m. U.
31	52.5	52.3	52.9	−3.2	−2.2	−0.4	−1.6	−0.3	−3.7	3.0	3.7	3.7	84	96	84	20 4	22 4	20 3	10¹✳	10¹✳	10¹	0.1	5	✳° 7–8, 15–16¼, ✳¹ 8–15
Mittel	755.6	755.1	755.5	0.1	1.6	0.6	0.7	2.5	−1.1	4.1	4.2	4.1	86	79	84	1.6	1.8	1.6	9.6	8.8	8.8	50.4		

[1] n–7¾ [2] ⌣¹²⁵ n, ⌣¹²² fr.–n [3] 8–20 m. U., ✳¹△¹ 8¹⁰–9, ✳¹ 9–9¹⁵, △¹ 8²⁸–8¾

Januar — Hohenheim — 1935

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	730.2	729.2	728.2	5.6	6.4	5.1	5.0	**6.4**	4.4	6.6	**7.0**	6.5	97	97	99	20 1	00 0	00 0	10¹	10¹●	10¹	4.0	.	●° 14¹⁶–15³⁰
2	31.0	33.3	35.4	4.0	4.8	4.6	4.5	5.1	2.9	5.9	5.9	5.8	97	91	91	00 0	00 0	00 0	10¹	10²●	10¹	1.0	.	●° 13¹⁶–15
3	37.1	36.3	35.3	3.2	5.0	3.2	3.7	5.0	2.5	5.2	5.0	5.0	91	77	88	00 0	24 1	00 0	10¹	8¹○	9¹	0.5	.	
4	28.9	22.4	22.6	3.4	4.4	3.2	3.6	4.5	2.5	5.1	5.7	5.2	88	91	91	20 1	20 1	24 1	10²	10²●	10	.	.	●° a, 12, 13, ●¹ 15–16
5	21.5	20.5	20.3	1.8	3.6	2.4	2.5	3.9	1.0	4.7	5.0	4.9	90	85	90	24 1	24 1	00 0	8¹	10¹	10¹	**8.1**	.	●° 16, 21
6	19.5	19.7	21.1	1.2	2.8	0.4	1.2	2.9	0.0	4.8	4.5	4.4	97	81	93	00 0	20 1	00 0	10²	9²	10¹	1.8	.	●¹ 0³⁵, ✳ 9, 19
7	24.5	26.5	27.6	−1.6	0.2	0.0	−0.3	0.4	− 3.5	4.0	4.1	4.4	99	87	96	00 0	00 0	00 0	8²	9¹	10²	3.9	2	
8	28.1	29.3	29.9	− 2.2	−3.2	−3.0	−2.9	0.0	− 4.0	3.5	3.1	2.8	90	84	76	00 0	00 0	00 0	10²	10²	10²	.	1	✳ a, p vereinzelt
9	32.6	34.0	34.5	− 3.8	−3.4	−3.8	−3.7	−2.9	− 4.5	3.2	3.0	2.9	92	84	84	00 0	00 0	00 0	10²	10²	10²	.	.	✳° a, p
10	36.5	37.7	**39.4**	− 4.8	−4.6	−5.4	−5.0	−3.4	− 5.5	2.8	2.6	2.5	86	80	81	00 0	00 0	00 0	10²	10²	10²	0.6	0	
11	38.2	36.0	32.0	− 5.2	−4.6	−7.8	−6.4	−4.5	− 7.8	2.7	2.7	2.3	86	82	91	00 0	00 0	00 0	10²	0○	0	.	0	
12	25.0	20.0	19.6	− 7.6	−2.4	−3.0	−4.0	−2.4	−10.2	2.2	3.5	3.6	83	80	98	00 0	00 0	00 0	9¹	10²✳	10¹	.	.	✳° a, p
13	24.0	24.0	24.5	− 2.0	1.2	−1.4	−0.9	1.2	− 3.2	3.6	4.2	3.7	90	83	88	00 0	00 0	00 0	10²	10¹	10¹	1.8	2	✳° a, p
14	23.6	23.2	25.4	− 1.8	1.0	0.4	0.0	1.1	− 1.9	3.6	4.3	4.6	90	86	97	00 0	00 0	00 0	10²	10²	10²	.	2	
15	32.4	35.4	38.1	0.4	0.6	−3.2	−1.4	1.0	− 3.2	4.4	4.1	3.3	93	86	92	24 1	00 0	00 0	10²	9²	2⁰	1.9	2	
16	38.0	38.5	39.0	− 4.4	0.2	0.6	−0.7	0.6	− 6.4	3.2	4.5	4.5	95	96	93	00 0	16 1	20 1	10²	10²	10²	.	2	✳° a, p, ≡¾¹ 14¹³
17	35.9	33.4	33.3	0.6	2.1	1.2	1.3	2.4	0.0	4.5	5.2	4.7	93	97	93	20 1	00 0	00 0	10²	10²	10²	0.5	2	● vereinzelt, ≡ fr.
18	34.3	36.6	37.9	0.8	−1.2	−5.2	−2.5	1.2	− 5.2	4.5	3.0	2.2	93	68	72	32 1	32 1	04 1	12²	3⁰○	0	2.8	.	
19	37.7	37.9	38.9	− 5.8	−1.0	−4.2	−3.8	−1.0	− 7.3	2.4	3.1	2.8	80	72	83	00 0	04 2	32 1	4○	2○	0	.	.	
20	37.9	37.4	37.8	− 6.2	−2.8	−6.4	−5.4	−2.5	− 6.4	2.3	2.4	2.6	80	**64**	89	00 0	00 0	00 0	2⁰○	2⁰○	2⁰	.	.	
21	35.7	34.8	33.9	−10.4	−2.4	−2.2	−4.3	−1.3	**−10.5**	**1.8**	2.7	2.8	85	70	72	00 0	12 1	00 0	0○	1⁰○	2⁰	.	.	
22	34.4	34.9	35.9	− 3.2	0.2	−0.4	−0.9	2.5	− 3.2	3.4	4.3	4.1	93	92	92	00 0	00 0	00 0	10²	10²	10²	1.4	2	✳¹ 1, ✳° a, p
23	35.7	35.4	35.9	− 0.4	1.8	2.0	1.4	2.5	− 0.4	4.3	4.9	4.9	96	93	93	00 0	00 0	24 1	10²	10²	10²	0.6	3	
24	34.3	32.8	31.3	1.2	2.2	2.0	1.8	2.5	1.2	4.7	5.0	4.9	93	93	93	00 0	00 0	20 1	10²	10²	10²	.	.	
25	24.8	16.4	08.6	2.4	4.4	5.4	4.4	5.5	1.2	4.5	4.8	4.7	83	77	70	16 1	20 1	20 2	10²	10¹	10¹	0.6	.	● 22, ⌣¹¹ 9²³
26	**07.5**	**07.5**	09.6	1.2	3.6	0.4	1.4	5.5	0.0	4.7	4.2	4.2	93	71	90	16 1	20 1	20 1	3²○	4¹○	10²	5.0	.	
27	13.1	16.3	19.3	− 1.2	0.4	−1.0	−0.7	1.0	− 1.5	4.0	4.0	4.3	96	86	100	20 1	32 1	32 1	10²	10²	10²	0.8	⊠	✳ a, p
28	22.6	24.4	25.4	− 2.0	−1.8	−2.6	−2.3	−1.0	− 3.0	4.0	3.8	3.5	100	95	93	32 1	28 2	32 3	10²	10²	10²	2.3	3	✳° zeitw.
29	25.9	26.4	27.4	− 3.0	−1.8	−3.2	−2.8	−1.5	− 4.0	3.4	3.3	3.5	93	81	97	04 4	32 4	28 3	10²	10²	10²	0.9	4	
30	28.1	28.4	28.9	− 6.4	−2.0	−4.4	−4.3	−2.0	− 7.1	2.6	3.0	2.8	89	75	84	28 2	28 2	20 1	4¹○	5¹○	0	.	3	
31	26.5	25.4	27.7	− 4.2	−2.4	−1.8	−2.5	−1.7	− 5.0	2.7	3.8	4.0	81	98	99	20 3	20 3	16 2	10²✳	10²✳	10²✳	.	3	✳° a, p
Mittel	729.2	728.8	729.2	− 1.6	0.4	−0.9	−0.8	1.0	− 2.8	3.8	4.1	3.9	91	84	89	0.6	0.7	0.6	8.6	8.1	7.9	38.5		

Januar — Feldberg (Schwarzwald) — 1935

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	638.7	637.6	636.5	− 1.8	− 1.7	− 1.4	− 1.6	**0.5**	− 2.6	4.0	4.0	**4.1**	100	100	100	24 3	20 5	24 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	32.1	40	≡² n–n, V² n–n, ✳¹⁻² n–8, 12–n
2	37.8	40.4	42.5	− 3.4	− 3.5	− 3.4	− 3.4	− 1.4	− 5.5	3.5	3.5	3.5	100	100	100	06 3	02 2	32 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.0	40	≡² n–n m. U., V² n–n
3	43.4	42.9	42.0	− 4.3	− 4.3	− 4.3	− 4.3	− 3.2	− 5.5	3.3	3.2	3.3	100	96	100	02 2	32 2	02 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	40	≡² n–n, V² n–n
4	37.5	32.8	31.1	− 3.2	− 2.3	− 4.4	− 3.6	− 1.0	− 5.1	3.6	3.9	3.3	100	100	100	18 4	26 6	28 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	.	35	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰⁻² 7¹⁰–n m. U.
5	30.6	29.4	29.5	− 5.7	− 5.0	− 5.3	− 5.3	− 4.3	− 6.0	3.0	3.1	3.1	100	100	100	26 4	26 6	22 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	11.8	50	≡² n–n, V² n–n, ✳¹ n–n, △¹⁻² [1])
6	28.4	28.1	28.7	− 6.6	− 6.2	− 8.0	− 7.2	− 4.9	− 8.5	2.8	2.7	2.5	100	95	100	28 4	22 3	20 2	$10^2_{\equiv\times}$	$9^2_{\equiv\times}$	10^1	15.2	70	≡² n–n, V² n–n, ✳¹⁻² n–11¹⁰, [2])
7	30.2	32.1	33.2	− 8.4	− 7.3	− 8.0	− 7.9	− 5.5	− 9.5	2.3	2.3	2.5	96	88	100	16 1	12 1	10 1	2^2	9^2	$10^2_{\equiv\times}$	1.1	70	≡² 8½–9½, 15–n, V² ✳fl. 20½–n
8	33.0	33.4	34.8	− 8.7	− 8.5	−10.4	− 9.5	− 8.0	−10.4	2.3	2.4	2.1	100	100	100	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.9	70	≡² n–n, V² n–n, ✳¹⁻⁰ n–n
9	35.6	36.2	37.7	−12.5	−11.6	−12.3	−12.2	−10.4	−13.0	1.8	1.8	1.8	100	94	100	08 2	06 2	04 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	7.0	70	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰⁻¹ 8–n
10	39.4	41.0	42.1	−13.2	−11.0	−13.0	−12.6	−10.9	−14.0	1.7	1.9	1.6	100	97	92	04 1	00 0	06 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	2.2	**80**	≡² n–20, V²✳fl. mtg.
11	41.4	39.6	37.0	−11.1	−10.0	− 7.2	− 8.9	− 6.3	−13.5	1.4	1.5	0.7	71	70	26	08 2	08 3	14 1	0	$0_{\bigcirc}$	0	0.0	**80**	V²
12	31.8	28.4	27.7	−11.0	− 9.3	− 8.0	− 9.1	− 7.0	−11.5	1.1	2.2	2.5	54	100	100	20 8	22 6	24 3	8^2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	.	60	≡² 8²⁸–n, ✳¹⁻¹ 8²⁸–n
13	31.3	31.5	31.7	− 8.4	− 7.8	−10.3	− 9.2	− 7.6	−10.3	2.4	2.5	2.1	100	100	100	24 4	22 4	20 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	14.2	70	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰⁻¹ 8²⁵–14¹⁰
14	30.7	30.9	33.4	− 7.6	− 4.7	− 4.0	− 5.1	− 4.0	−10.4	2.6	3.2	3.4	100	100	100	22 4	24 4	30 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.8	70	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰⁻¹ n, 7¹⁰–n
15	37.9	40.5	42.6	− 6.0	− 6.3	− 7.9	− 7.0	− 3.4	− 8.6	2.9	2.9	2.3	100	100	91	32 3	02 1	04 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	9.7	70	≡²⁻¹ n–17, V²
16	43.4	**44.2**	43.9	− 5.6	− 3.2	− 4.4	− 4.4	− 2.4	− 8.5	2.7	3.6	2.9	88	100	87	06 2	02 3	06 4	10^2	$10^2_{\equiv}$	1^0	.	70	≡² 8½–21, ✳⁰ 8½–20½ zeitw.
17	42.3	40.4	39.2	− 3.2	− 2.8	− 3.8	− 3.4	− 2.6	− 5.4	3.2	3.7	3.4	89	100	100	06 5	30 1	06 1	10^2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.7	70	≡² 12–n, ✳⁰ 12–n
18	37.9	38.9	39.0	− 5.0	− 8.1	−12.2	− 9.4	− 5.0	−12.3	3.2	2.1	1.4	100	85	79	06 8	08 7	08 7	$10^2_{\equiv\times}$	$0_{\bigcirc}$	1^0	2.3	70	≡² n–12¾, 16½–17, V² ⌣
19	38.4	39.7	40.0	−14.8	− 9.0	−11.0	−11.4	− 7.5	**−15.3**	1.5	2.1	1.9	100	92	94	08 9	10 8	10 10	$10^1_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	$5^1_{\equiv}$	0.0	70	≡² n–12¹⁶, 21¹⁶–n, V²
20	40.0	40.7	41.3	−11.3	− 9.2	− 9.3	− 9.8	− 7.9	−12.4	0.6	0.9	**0.5**	30	40	**22**	08 8	10 6	08 4	1^0	$2^0_{\bigcirc}$	1^0	.	60	
21	39.5	39.5	39.2	−10.9	− 7.0	− 9.7	− 9.3	− 4.8	−11.3	0.7	0.7	0.8	35	26	34	08 7	08 5	02 1	1^0	$2^0_{\bigcirc}$	6^0	.	60	
22	38.8	39.8	40.8	− 7.6	− 6.5	− 7.9	− 7.5	− 5.0	− 9.7	2.6	2.8	2.5	100	100	100	06 6	08 3	10 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.5	60	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰ n–9 zeitw.
23	40.2	41.4	41.8	− 4.8	− 3.0	− 4.6	− 4.2	− 3.0	− 7.9	3.2	3.7	3.2	100	100	100	06 6	02 2	02 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	60	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰ n–n tagsüber
24	40.7	39.8	39.1	− 6.2	− 3.7	− 4.3	− 4.6	− 3.1	− 6.2	2.9	3.5	3.3	100	100	100	04 1	32 2	24 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	60	≡² n–n m. U., V² n–n [zeitw.
25	33.6	26.7	19.7	− 4.5	− 3.6	− 3.0	− 3.5	− 2.9	− 5.8	3.2	3.5	3.7	100	100	100	20 9	20 **12**	20 **12**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.0	60	≡² n–n, V² n–n, ✳¹ 12¾–n, ⌣
26	17.2	**16.7**	19.1	− 7.3	− 5.9	− 6.9	− 6.8	− 2.5	− 7.3	2.6	3.0	2.7	100	100	100	20 10	20 8	28 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	**44.2**	60	≡² n–n, V² n–n, ✳²sch. n–p, ⌣
27	20.9	23.0	25.2	− 8.4	− 8.3	−10.0	− 9.2	− 6.8	−10.3	2.4	2.4	2.1	100	100	100	28 3	02 2	04 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	11.2	70	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰⁻¹ n–n zeitw.
28	26.4	28.1	29.5	− 9.2	− 9.0	−10.3	− 9.7	− 9.0	−10.3	2.2	2.3	2.1	100	100	100	04 6	04 6	04 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	7.9	70	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰⁻¹ p–n
29	29.5	30.3	31.3	−10.8	−10.3	−12.4	−11.5	− 9.8	−12.4	2.0	2.1	1.8	100	100	100	08 7	02 6	08 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.7	70	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰ 10²⁰–¹⁰, 17¹⁰–
30	30.6	32.8	34.2	−13.0	−11.2	−10.2	−11.2	− 9.2	−13.0	1.7	1.8	1.5	100	90	69	08 8	08 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\bigcirc}$	6^1	0.7	70	≡² n–16¹⁰, V² [n zeitw.
31	33.1	33.1	35.3	−11.5	− 6.6	− 4.9	− 7.0	− 4.9	−11.6	1.5	2.8	2.8	80	100	87	20 3	22 6	32 1	10^2	$10^2_{\equiv\times}$	10^2	.	70	≡¹⁻² 8½–20¹⁶, ✳¹ 9–10¹⁰, 11½–18
Mittel	634.8	634.8	635.1	− 7.9	− 6.7	− 7.5	− 7.4	− 5.3	− 9.5	2.4	2.6	2.4	92	93	90	4.6	4.0	3.3	8.8	8.3	7.7	176.4		

[1]) abd. [2]) $13\frac{1}{2}$–16^{10}

Januar — Freiburg — 1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	742.9	740.9	739.7	6.2	6.9	6.6	6.6	**7.7**	5.3	6.2	6.4	**6.9**	88	86	94	16 1	20 2	20 1	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	**8.8**	.	●¹ 14¹⁰–n
2	42.4	45.2	47.9	5.2	5.8	5.2	5.4	6.6	3.6	6.3	5.9	6.0	95	87	90	32 1	08 2	08 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	8.6	.	●⁰ p m. U., ≡¹ n, ≡⁰ fr.
3	49.3	48.5	47.4	4.1	5.8	4.7	4.8	6.2	2.8	5.4	5.2	5.4	88	76	84	12 1	08 2	08 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	0.3	.	≡¹ fr., abd., ≡⁰ fr.–abd. m. U.
4	41.6	35.5	35.7	4.4	6.0	3.9	4.5	6.2	3.5	5.3	5.8	5.7	85	84	93	12 2	08 2	08 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.1	.	●⁰ n, ●¹ 13½–n
5	34.6	33.7	33.1	2.7	4.1	2.8	3.1	4.5	2.0	5.2	5.3	5.0	93	87	89	20 3	20 2	20 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	8.1	.	●⁰ n–9²⁰, ●¹ 15²⁰–n m. U.
6	32.4	31.7	33.1	2.6	2.7	0.2	1.4	3.5	−0.3	4.8	4.3	3.9	85	77	83	20 3	08 2	08 2	8^1	$3^1_{\bigcirc}$	8^1	4.6	.	
7	35.7	37.4	39.3	−1.9	−1.4	−0.6	−1.1	0.2	−3.0	3.2	4.0	4.2	81	97	96	12 2	04 2	04 3	0	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡¹ 8½–n, ⌣ fr.
8	39.2	39.9	42.3	−0.6	−0.8	−2.2	−1.4	−0.1	−3.0	4.2	4.0	3.3	96	93	85	04 2	04 2	08 2	$10^1_{\ast}$	$10^1_{\ast}$	10^1	1.2	2	✳⁰ n, ✳¹ 7²⁰–18½ m. U.
9	43.7	44.2	45.3	−2.6	−1.2	−2.8	−2.4	−0.8	−3.6	2.9	2.3	2.8	76	55	76	04 2	32 1	32 1	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	4.3	4	
10	48.5	50.3	**51.8**	−3.2	−2.2	−3.2	−2.9	−1.6	−4.1	2.7	2.3	2.2	75	58	61	32 1	04 1	04 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	≡⁰ fr.
11	50.5	47.6	43.8	−6.9	−3.2	−7.4	−6.2	−2.5	−8.4	**1.9**	2.1	2.1	69	57	80	12 2	12 2	12 1	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	
12	38.0	33.1	32.0	−2.4	−1.2	−0.1	−1.0	0.3	**−9.4**	2.0	4.0	4.5	51	95	98	20 2	20 2	12 2	7^1	$10^1_{\ast}$	10^1	.	.	✳¹ 9½–18½ m. U.
13	36.0	37.2	37.1	−0.1	0.5	−1.2	−0.5	0.8	−1.8	4.1	3.6	3.0	90	76	71	16 2	16 2	12 1	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	5^1	5.7	**12**	✳⁰ a m. U.
14	35.6	35.5	37.7	−0.2	2.5	1.7	1.4	2.7	−3.6	4.0	4.5	4.9	88	80	94	16 2	16 2	16 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.4	9	●⁰ 13²⁰–18²⁰, ●¹ 21²⁰–n, ✳⁰ m. U.
15	43.8	47.0	49.9	1.6	2.2	−1.6	0.2	2.7	−2.4	5.0	5.1	3.3	96	94	82	12 1	08 2	12 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	3^1	3.8	5	≡¹ n–abd.
16	50.4	50.0	50.6	−1.5	1.6	−0.4	−0.2	2.2	−4.0	3.5	4.4	4.3	84	85	98	12 2	08 1	12 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	⊠	≡⁰ n–abd., ≡¹ abd.–n
17	48.1	45.3	44.3	0.2	2.2	1.2	1.2	2.8	−1.8	4.3	4.7	4.8	93	87	96	04 2	08 2	08 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	⊠	●⁰ 14½–19²⁰, ≡⁰ a, ω abd.
18	44.2	45.7	47.2	1.2	3.6	−1.6	0.4	3.8	−2.4	4.8	2.7	2.2	96	**46**	54	04 2	04 1	04 2	10^1	$0_{\bigcirc}$	0	1.0	⊠	
19	47.9	48.0	49.2	−4.0	0.3	−1.4	−1.6	0.4	−5.3	**1.9**	2.3	2.4	55	50	58	04 2	04 2	04 2	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	⊠	
20	48.6	48.8	49.7	−6.3	−1.0	−4.6	−4.1	−0.6	−7.0	2.3	2.5	2.1	81	59	65	12 1	04 2	12 2	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	⊠	⌣ fr.
21	48.1	46.3	46.1	−7.8	−2.2	−3.4	−4.2	−1.8	−8.8	**1.9**	2.6	2.3	76	66	65	12 2	24 1	12 2	0	$0_{\bigcirc}$	10^1	.	⊠	
22	45.9	43.0	47.7	−2.7	−0.2	1.8	0.2	2.0	−4.3	3.3	3.3	4.1	89	73	78	04 1	04 2	08 2	10^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	0.3	1	✳⁰ n, ≡⁰ abd.–n
23	47.5	47.5	48.0	−0.1	2.4	2.0	1.6	3.4	−2.0	4.1	3.7	4.7	90	68	89	12 2	16 2	16 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	●⁰ ≡⁰ abd.–n m. U., ≡⁰ a
24	46.7	44.6	43.6	1.6	4.3	2.6	2.8	4.6	0.8	5.0	4.6	4.7	96	74	84	04 1	12 2	12 1	$10^1_{\equiv}$	8^1	$10^1_{\equiv}$	0.3	.	≡⁰ fr., abd.
25	38.4	30.2	23.0	4.4	6.6	6.6	5.8	6.8	1.2	4.6	4.8	4.5	74	71	62	20 1	20 3	20 5	10^1	10^1	10^1	.	.	●⁰ 9¹⁰–10²⁵, 15²⁵–16¹⁰
26	20.0	**19.0**	22.6	3.0	4.9	1.8	2.9	6.6	0.6	3.7	4.2	4.3	64	64	82	20 5	20 3	20 2	$10^1_{\ast}$	10^1	10^1	2.5	.	●⁰ 16²⁵–19²⁴, ✳⁰ 7¹⁰–9²⁰
27	25.0	27.7	30.9	0.1	0.5	−0.7	−0.2	1.8	−1.8	4.4	3.1	4.1	96	65	94	28 2	28 2	28 2	$10^1_{\ast}$	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	0.3	.	✳⁰ n–12²⁵
28	32.7	34.6	36.2	−1.4	0.6	−1.6	−1.0	1.4	−2.4	3.9	3.3	3.7	95	69	90	04 2	28 2	32 1	10^1	$10^1_{\ast}$	10^1	1.6	2	✳⁰ n–n m. U.
29	36.7	37.5	38.2	−2.8	−0.2	−1.9	−1.7	−0.1	−3.5	3.6	2.9	3.0	95	65	75	32 2	28 2	08 2	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	0.4	2	
30	39.0	40.1	41.6	−5.8	−0.5	−3.4	−3.3	−0.4	−6.5	2.8	2.7	2.7	92	58	77	20 2	08 2	08 1	0	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	.	≡⁰ a
31	39.9	39.2	41.5	−3.2	−1.4	−0.6	−1.5	0.5	−4.8	2.7	3.5	3.5	75	84	80	12 2	08 2	12 2	10^1	10^1	10^1	.	.	✳⁰ fr.–abd. m. U.
Mittel	741.1	740.5	741.2	−0.5	1.5	0.1	0.3	2.2	−2.4	3.9	3.9	3.9	84	74	81	1.9	1.9	1.8	7.9	7.4	7.9	52.3		

Januar

Friedrichshafen

1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	732.0	730.7	729.3	5.6	6.6	4.6	5.3	**7.0**	4.6	6.0	**6.2**	5.4	87	84	85	24 3	24 3	20 2	8	10	10 ●	4.6	.	● 0^{30}, 4–5^{15}, 9–10, $14\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$,
2	31.1	33.6	36.2	2.6	4.9	3.6	3.7	5.8	2.5	5.4	5.5	5.5	98	84	92	02 1	20 2	28 2	10	9	10 ●	**9.0**	.	● 4, 21^{16}–22 [18^{25}–22^{15}
3	37.4	36.9	36.0	2.3	4.7	2.2	2.9	5.0	1.9	5.3	5.5	5.0	98	85	93	32 1	22 2	20 2	10	10	10	0.3	.	
4	30.9	25.0	22.9	1.8	3.4	3.6	3.1	4.6	0.4	4.7	5.2	5.3	90	89	90	20 1	22 3	26 3	10	10	10	.	.	●✳ 9^{25}–15^{30}, 20, 22–23^{25}
5	22.9	22.1	22.0	2.2	3.4	2.5	2.6	3.7	1.5	5.2	4.9	4.7	95	85	86	24 3	22 4	24 4	10	10	10	7.3	.	●✳ 3^{20}, 5^{10}, $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 18^{25}, 20^{25}
6	21.2	20.8	21.4	2.3	3.1	– 0.6	1.1	3.8	– 0.6	4.3	4.7	4.2	81	81	96	22 4	28 2	02 2	10	9	9	3.9	.	●✳ 0^{30}–1^{20}
7	24.5	26.5	27.3	– 1.8	– 1.1	– 0.9	– 1.2	– 0.6	– 1.9	4.0	3.7	3.9	100	87	86	04 2	02 3	04 2	10	10	10	.	.	
8	27.6	28.5	30.8	– 2.6	– 2.5	– 4.5	– 3.5	– 0.9	– 4.5	3.5	3.4	2.9	92	90	88	04 2	02 3	04 2	10 ✳	10	10	0.1	.	✳ 6^{15}–8^{30}
9	32.0	32.7	34.8	– 4.6	– 4.2	– 6.6	– 5.5	– 2.4	– 6.6	2.8	2.5	2.5	84	75	88	02 2	04 3	00 0	10	9	10	1.4	4	✳ 3^{10}, 5–6
10	36.9	38.2	38.8	– 6.0	– 3.7	– 5.5	– 5.2	– 3.5	– 7.1	2.5	2.7	2.7	85	79	88	04 1	06 2	04 2	10	10	9	0.2	3	✳°
11	39.0	36.3	32.8	– 7.1	– 4.6	– 9.8	– 7.8	– 2.1	– 9.8	2.2	2.6	1.9	83	78	86	10 2	04 2	02 2	10	3	3	0.1	2	✳°
12	28.3	23.1	21.5	– 9.4	– 3.2	– 3.0	– 4.7	– 1.8	– 10.5	2.1	3.3	3.5	91	91	94	08 1	18 3	06 1	9	10 ✳	10	.	2	✳ 13–20^{10}
13	25.6	26.2	26.5	– 0.6	0.7	0.2	0.1	1.7	– 3.0	4.0	3.3	3.5	90	71	76	22 3	24 3	22 3	9	10	10	4.5	9	✳ 3^{10}
14	25.2	25.0	26.4	– 3.6	– 0.5	– 0.2	– 1.1	0.2	– 4.1	3.2	3.9	4.3	90	88	96	04 2	20 2	26 1	10	10	10	0.1	8	✳ 12^{25}–19 m. U., 21^{30}–22^{25}
15	32.0	35.4	38.5	0.4	1.5	– 7.9	– 3.5	1.8	– 7.9	4.6	4.5	2.4	97	89	94	32 1	32 1	02 2	10	10	8	2.8	**10**	✳ a
16	39.5	39.3	**39.6**	– 7.0	– 0.9	– 1.8	– 2.9	– 0.4	– 11.9	2.7	3.8	3.6	99	89	90	02 1	00 0	06 1	10	10	10	.	9	
17	37.2	34.3	33.4	– 2.9	1.0	– 0.6	– 0.8	1.5	– 3.7	3.4	4.1	4.2	90	84	94	06 2	14 2	12 1	9	3	10	.	8	✳ $18\frac{1}{2}$
18	32.8	34.7	36.3	1.6	– 1.0	– 6.2	– 2.9	1.6	– 6.2	4.6	3.5	2.2	90	82	76	04 4	04 4	04 4	10	3	1	0.2	7	
19	36.4	36.8	37.7	– 7.8	– 2.1	– 7.2	– 6.1	– 1.3	– 8.7	1.9	2.5	2.0	76	**62**	76	04 4	04 3	06 3	1	1	4	.	7	
20	37.7	37.8	38.6	– 10.9	– 5.9	– 12.9	– 10.7	– 4.8	– 12.9	1.7	2.0	1.6	84	67	91	04 2	12 1	04 2	7	2	2	.	6	⌴ fr.
21	37.2	35.7	35.8	– 14.1	– 5.8	– 12.5	– 11.2	– 5.0	**– 14.6**	**1.4**	2.2	1.6	91	74	88	02 2	32 2	02 2	9	0	0	.	6	⌴ fr.
22	35.2	35.2	37.0	– 8.1	– 0.7	– 8.6	– 6.5	0.5	– 13.1	2.2	2.7	2.2	90	**62**	90	02 2	20 1	08 2	10	1	0	.	6	
23	36.7	36.3	36.6	– 8.0	0.4	– 0.9	– 2.3	1.2	– 10.8	2.4	3.9	3.7	94	82	86	10 1	20 1	14 2	6	8	10	.	2	∞
24	35.5	31.1	33.4	– 1.7	2.0	0.5	0.3	2.3	– 2.1	3.6	4.4	4.2	88	84	88	10 1	14 2	12 2	10	10	10	.	.	
25	28.4	20.7	12.6	– 1.8	4.9	4.9	3.2	5.1	– 6.7	3.7	5.2	5.2	90	80	80	12 2	22 4	20 5	9	7	10	.	.	⌴ fr.
26	10.4	**09.0**	11.1	2.4	4.5	1.5	2.5	6.2	0.8	4.9	4.5	4.5	90	72	88	22 3	22 3	22 4	8	2	10	4.5	.	✳△ 2^{10}–4^{40}, 19
27	13.5	15.8	18.3	– 0.4	0.8	– 1.0	– 0.4	1.5	– 1.0	3.8	4.1	3.8	86	84	90	26 2	04 2	02 2	10	10	10	0.1	0	✳ $18\frac{1}{2}$
28	20.5	22.4	23.6	– 1.3	– 0.2	– 1.4	– 1.1	0.2	– 2.0	3.9	3.5	3.4	93	79	82	04 3	06 4	04 4	10	10	10	1.4	.	✳ 5–$6\frac{1}{2}$
29	23.7	25.0	26.2	– 1.3	– 1.6	– 3.4	– 2.4	– 0.2	– 3.4	3.5	3.3	2.6	85	80	75	04 4	02 4	02 3	10	10	10	.	.	
30	26.8	28.2	29.8	– 4.4	– 1.2	– 4.8	– 3.8	– 0.4	– 4.9	2.5	2.7	2.5	74	65	77	04 3	06 3	04 1	1	1	2	.	.	
31	28.6	27.9	29.9	– 3.9	– 2.1	– 1.3	– 2.2	– 1.0	– 5.6	3.1	3.6	3.9	88	92	93	24 2	24 2	24 3	10	10	10	.	.	✳ 13^{25}–20
Mittel	729.9	729.4	729.8	– 2.8	0.0	– 2.5	– 2.0	0.9	– 4.9	3.5	3.8	3.5	89	80	87	2.2	2.4	2.3	8.9	7.3	8.0	40.5		

Januar

Nürnberg

1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.2	736.4	735.8	5.7	6.8	4.6	5.4	**7.3**	4.4	**6.3**	**6.3**	5.8	93	86	92	24 3	24 3	00 0	10^1	10^2	10^2	**14.7**	.	●$^{0-1}$ 0–5^{30}, ●° 11^{40}–12^{20}, 16^{10-30}
2	38.1	39.9	42.0	2.2	3.6	3.8	3.4	5.4	1.8	5.3	5.7	5.7	98	97	95	28 1	24 2	28 3	$10^2_{\equiv}$	10^2●	8^1	.	.	●° $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, 13^{35-45}, 14^{10}–15, ●$^{0-1}$ [1])
3	44.0	43.6	43.1	1.4	2.8	1.4	1.8	4.3	0.6	4.9	4.5	4.7	96	79	93	00 0	24 2	00 0	10^2	9^2	10^2	0.8	.	●° 1^{15-20}, ∞° fr.
4	36.1	28.6	28.0	1.7	3.0	2.1	2.2	4.7	0.4	5.1	5.4	5.1	98	95	94	12 2	20 2	24 1	10^2●	10^2●	2^1	0.7	.	●$^{0-1}$ 0^{40}–9^{20}, 10^{10}–18^{40}, ∞^{1} [2])
5	27.6	25.7	25.9	1.9	2.2	1.4	1.7	3.6	1.1	5.0	4.7	4.9	95	87	96	24 2	20 4	20 1	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10.9	.	●° 4^{35}–5^{30}, 10^{40}–11^{55}, ●°✳$^{0-1}$ [3])
6	26.2	27.2	28.9	1.0	1.4	0.4	0.8	1.9	0.1	4.7	4.7	4.6	94	93	98	20 2	20 1	00 0	10^2	10^2	10^2	5.6	3	✳$^{1-2}$ 0–1^{30}, ✳$^{0-1}$ 2^{10}–5^{30}, ✳° [4])
7	32.5	35.3	36.9	– 1.4	– 0.6	– 3.4	– 2.2	0.6	– 3.8	4.0	3.9	3.0	96	88	82	00 0	08 4	04 4	7^2	10^1	10^1	0.8	2	∞^{2} fr. u. abd.
8	37.7	38.0	39.7	– 4.3	– 3.3	– 5.0	– 4.4	– 3.1	– 5.0	2.7	2.7	2.4	79	74	76	08 3	08 2	08 1	10^2	10^2	8^1	.	2	
9	41.0	40.9	42.6	– 4.6	– 3.9	– 4.7	– 4.5	– 3.7	– 7.6	2.6	2.4	2.6	79	71	80	32 2	32 1	32 1	10^2	10^2	10^2	.	1	✳° 9–$12\frac{1}{2}$, ∞^{5} fr., ∞^{1} abd.
10	44.4	46.0	47.5	– 6.5	– 6.2	– 7.6	– 7.0	– 5.9	– 7.6	2.3	2.2	2.0	80	76	76	28 1	28 1	00 0	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.1	1	✳° $1\frac{1}{2}$–2, 10–16^{40}, $18\frac{1}{2}$ zeitw.–n
11	47.0	44.1	41.0	– 6.5	– 4.5	– 5.0	– 5.2	– 4.3	– 7.8	2.1	2.4	2.4	74	75	76	20 2	16 1	16 2	$10^2_{\times}$	9^2	10^2	.	1	✳° 7^{10}–8, ∞^{8}–1 fr–abd.
12	34.4	29.2	28.7	– 10.1	– 5.3	– 3.6	– 5.6	– 3.6	– 10.2	**1.7**	2.7	3.0	82	88	86	12 4	12 3	08 1	8^1	$10^2_{\times}$	10^2	.	1	✳$^{0-1}$ 11^{25}–15^{40}, ∞° fr., ∞$^{1-2}$ [5])
13	31.1	31.1	31.8	– 3.0	0.2	– 0.8	– 1.1	0.6	– 4.5	3.5	4.0	3.1	94	86	71	12 1	20 3	20 1	10^2	$10^2_{\times}$	10^2	1.5	3	✳$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$–7, ✳° 9–11, ✳$^{0-1}$ [6])
14	31.1	30.8	33.1	– 1.6	0.6	– 0.9	– 0.7	0.7	– 1.9	3.4	4.3	3.8	83	90	88	20 1	20 1	00 0	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.9	5	✳° 0–4, $6\frac{1}{2}$–15, 15^{40}–17, $17\frac{1}{2}$– [7])
15	39.4	43.2	45.8	– 1.2	– 2.0	– 8.6	– 5.1	– 0.7	– 8.6	3.8	3.1	2.3	90	78	94	28 1	24 2	08 1	10^2	4^1	0	1.0	**7**	✳° 1–3, ∞$^{0-1}$ fr., ∞$^{1-2}$ abd., ⌴ fr.
16	45.4	45.6	46.4	– 5.8	– 0.6	– 1.2	– 2.2	– 0.4	– 10.4	2.9	4.4	4.2	97	100	100	12 1	12 1	00 0	10^2●	$10^2_{\equiv}$●	$10^2_{\equiv}$	.	6	●° 6^{10}–8^{30}, 9^{05}–12, ✳° 6^{10}–9^{40}, [8])
17	43.7	40.4	41.1	0.7	1.7	0.5	0.8	2.1	– 1.4	4.7	5.0	4.8	96	96	100	20 1	24 1	00 0	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$●	1.5	4	●° 4^{10}–13^{40}, 15^{40}–22, ●°✳° [9])
18	43.8	45.6	46.6	– 3.0	– 3.0	– 8.5	– 5.8	0.5	– 9.9	3.0	2.4	2.2	81	66	89	04 2	04 4	08 1	6^1	9^2	9^2	3.7	4	●° $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ∞° ⌴° abd.
19	46.6	46.9	**47.6**	– 6.3	– 1.2	– 2.4	– 3.1	– 1.1	– 8.5	2.6	2.9	3.3	92	68	85	12 1	08 2	00 0	9^2	10^2	10^2	.	4	∞$^{2-3}$ fr.–abd.
20	47.2	46.4	46.1	– 9.2	– 2.6	– 7.8	– 6.8	– 2.0	– 10.5	2.1	2.8	2.3	91	74	89	00 0	24 1	00 0	4^1	1^0○	3^0	.	4	∞$^{2-3}$ fr.–abd.
21	45.1	43.2	41.8	– 9.7	– 4.1	– 3.4	– 5.2	– 3.4	**– 11.4**	1.9	2.3	2.9	87	68	81	12 1	08 1	12 1	10^1	10^2	$10^2_{\equiv}$●	.	4	✳° 19–n, ∞$^{0-1}$ fr.–abd.
22	42.1	42.5	43.4	– 3.3	– 0.8	– 0.6	– 1.3	0.0	– 4.1	3.3	3.9	4.2	92	88	95	12 1	12 2	12 1	10^2	10^2	$10^2_{\times}$	0.9	5	✳° 0–$2\frac{1}{2}$, 10–$11\frac{1}{2}$, 15–$16\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$– [10])
23	42.7	42.1	41.9	0.2	1.8	1.7	1.4	2.6	– 0.9	4.6	5.0	4.9	97	95	94	12 1	24 1	24 3	10^2●	10^2	10^2	1.7	6	●° $6\frac{1}{2}$–8^{30}, 9^{30}–11^{40}, 17^{20-40}, ✳°
24	40.6	39.5	38.4	1.4	2.0	1.8	1.8	2.6	1.0	4.7	4.8	4.7	93	91	90	24 2	24 1	20 2	10^2	10^2	10^2	0.6	4	●° 4^{20-45}, ∞^{1} fr.–abd. [0–$6\frac{1}{2}$
25	31.0	22.7	15.5	2.8	4.6	4.8	4.2	5.2	1.4	4.7	4.8	4.6	82	76	71	20 4	20 **6**	20 **6**	10^2	10^2	10^2	.	1	●° 12^{10-40}, 14^{05-15}, 20^{40}–21^{15}, [11])
26	**14.6**	15.3	16.0	1.8	2.1	0.3	1.1	4.8	0.0	4.5	3.4	4.4	85	**64**	94	20 4	20 4	08 1	10^2	8^1	$10^2_{\times}$	2.8	.	●° 0–1^{15}, ✳$^{0-1}$ 1^{35}–5^{30}, ✳° $5\frac{1}{2}$– [12])
27	20.6	23.9	27.4	– 2.4	– 0.4	– 1.4	– 1.4	0.3	– 3.2	3.7	3.8	4.0	95	86	96	00 0	28 1	24 1	10^1	10^2	10^2	1.0	1	✳° 0–1, ∞^{1} fr. u. abd., ∞^{2} fr.–abd.
28	30.6	32.6	33.6	– 1.5	– 1.6	– 2.4	– 2.0	– 0.2	– 2.7	3.3	2.9	3.0	80	72	77	04 3	32 5	04 2	10^2	10^2	$10^2_{\times}$	.	1	✳° zeitw. 9^{10}–11^{20}, 22–$23\frac{1}{2}$
29	34.3	34.7	35.8	– 7.5	– 2.3	– 4.0	– 4.4	– 1.8	– 7.7	2.4	2.6	2.7	90	68	78	32 1	32 4	28 1	4^1	10^2	10^2	.	1	∞° ⌴° fr.
30	36.2	36.0	35.8	– 6.3	– 2.7	– 3.4	– 4.0	– 1.8	– 8.3	2.6	2.5	2.4	92	66	68	28 1	32 3	32 2	6^2	8^1	10^2	.	1	∞° fr.
31	33.2	32.2	32.9	– 4.1	– 3.0	– 1.4	– 2.5	– 1.4	– 4.5	2.9	3.5	3.7	86	95	90	20 3	24 2	24 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10^2	1.6	2	●° 13^{20-40}, ✳$^{0-1}$ 1^{25-40}, 13^{35}– [13])
Mittel	736.9	736.4	736.8	– 2.5	– 0.5	– 1.7	– 1.6	0.4	– 4.2	3.6	3.7	3.7	89	82	87	1.6	2.3	1.2	9.2	9.3	9.0	50.8		

[1]) 22^{40}–23^{30}, $\equiv^1$ 0^{40}–9^{35}, ∞$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$–20 [2]) fr.–14^{40} [3]) 13^{40}–15^{30}, ✳^{1} abd.–n [4]) 8^{20}–9^{10}, 9^{50}–11^{10}, $17\frac{1}{2}$–18, fr.–abd. ∞$^{0-2}$ [5]) fr.–abd. [6]) 12^{45}–14^{40}, ✳° 17–19, ∞^{2} fr., ∪ abd. [7]) $21\frac{1}{2}$, ∞$^{0-1}$ 7–13 [8]) $\equiv^{0-2}$ 8–22, ∞^{3} 8–9 (Stadt) [9]) $6\frac{1}{2}$–12, $\equiv^{0-2}$ 9–13, 17–24, ∞$^{0-2}$ fr., p–17 [10]) n, ∞^{3} fr.–abd. [11]) 22^{25}–n, ∞^{8} fr. [12]) 22, $23\frac{1}{2}$–24 [13]) 15^{30}, $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, 22–23^{25}

Januar — Metten — 1935

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	734.8	735.2	734.9	4.9	5.7	4.5	4.9	**6.1**	3.5	**6.5**	6.4	6.2	100	94	98	00 0	28 1	00 0	10^2●	10^1	10^1	**22.5**	.	● n–$9\frac{1}{2}$
2	36.0	37.9	39.7	1.7	3.6	3.5	3.1	4.6	1.1	5.2	5.6	5.7	100	95	97	00 0	28 1	00 0	10^2≡	10^1	10^1	2.0	.	≡^{1} n–11
3	40.6	41.7	41.9	2.5	2.8	0.4	1.5	4.1	0.4	4.7	3.6	3.8	85	64	81	32 2	32 2	00 0	10^1	10^1	10^1	1.3	.	● n
4	36.1	28.8	25.9	− 0.3	0.8	0.4	0.3	1.2	− 0.6	3.8	4.7	4.7	84	98	100	08 2	12 2	00 0	10^1	10^2✳	10^2	.	.	✳ 8^{25}–$20\frac{3}{4}$
5	26.6	26.3	25.3	0.9	2.2	0.7	1.1	2.5	0.2	4.9	5.0	4.8	100	93	100	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1●	10^1	11.5	3	○✳ $8\frac{1}{2}$–abd. zeitw., Eis● $8\frac{1}{2}$ kurz
6	25.8	26.9	28.6	0.3	1.3	0.9	0.8	3.0	0.3	4.7	4.9	4.6	100	98	94	00 0	00 0	00 0	10^1✳	10^1✳	10^2	9.0	4	✳^{1} n–8, 8–abd. zeitw., ✳ fr.
7	31.8	33.6	35.2	− 2.1	0.6	− 6.0	− 3.4	1.3	− 6.1	3.9	3.9	2.8	98	82	95	00 0	16 1	12 1	10^1	8^1○	0	1.0	.	
8	35.7	36.1	37.7	− 9.5	− 2.4	− 5.4	− 5.7	− 1.6	− 9.9	2.1	2.6	2.0	95	68	70	08 1	12 1	00 0	0	9^0	10^1	.	.	⌣ fr.
9	39.2	39.3	40.9	− 6.1	− 4.0	− 6.6	− 5.8	− 2.7	− 8.2	2.7	3.0	2.6	92	94	91	00 0	00 0	00 0	10^2	10^1	10^1	0.4	1	✳^{0} n, $15\frac{1}{2}$–17^{10}
10	42.8	44.2	45.8	− 8.0	− 4.7	− 5.3	− 5.8	− 3.3	− 9.1	2.3	2.5	2.9	90	80	93	00 0	00 0	00 0	10^1	10^2✳	10^1	0.1	.	✳^{0} mtg. zeitw.
11	45.7	43.1	39.9	− 6.7	− 4.8	− 6.2	− 6.0	− 3.6	− 6.9	2.4	2.3	2.6	86	72	89	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	2.4	4	✳ n
12	34.3	29.7	28.6	− 7.1	− 6.3	− 6.1	− 6.4	− 5.4	− 8.3	2.2	2.1	2.4	83	74	82	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	.	3	✳ 17–18
13	31.0	31.4	31.7	− 4.9	− 2.3	− 1.9	− 2.8	− 1.2	− 6.1	2.9	3.5	3.8	91	92	96	00 0	12 1	00 0	10^1	10^1✳	10^2	0.1	3	✳^{0} 8, mtg.–$20\frac{1}{2}$ zeitw.
14	31.2	30.2	32.0	− 3.1	− 1.6	− 2.6	− 2.5	− 0.4	− 3.3	3.5	3.7	3.7	95	90	98	00 0	16 1	00 0	10^1✳	10^2✳	10^1	1.7	6	✳^{0} n, fr.–abd., ✳ fr.
15	36.8	40.6	44.0	− 3.7	0.3	−10.2	− 5.9	− 1.0	−10.2	3.5	2.8	2.1	99	61	98	00 0	32 2	00 0	7^1	3^1○	2^1	4.8	9	✳ fr.
16	45.2	44.9	45.0	− 8.3	− 4.9	− 4.4	− 5.5	− 3.6	−13.6	2.3	2.9	3.2	93	91	96	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1✳	10^1	.	7	✳^{0} 11–16
17	41.9	39.4	38.9	− 3.3	− 0.9	− 1.6	− 1.8	0.6	− 4.4	3.5	4.2	4.0	97	97	99	00 0	00 0	00 0	10^2✳	10^2	10^1	2.4	11	✳ n–12, ✳ fr.
18	41.5	43.2	44.5	− 7.0	− 4.0	−10.7	− 8.1	1.1	−11.9	2.3	2.5	1.8	83	73	96	00 0	00 0	00 0	5^1	1^1○	7^1	2.7	13	✳ fr.
19	45.0	45.3	**46.3**	− 9.1	− 5.2	− 6.8	− 7.0	− 4.0	−11.8	2.0	2.5	2.5	95	81	91	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1	9^1	.	12	
20	45.8	44.8	45.5	−17.1	− 9.4	−15.5	−14.4	− 6.8	−17.6	1.2	1.7	1.3	96	76	96	00 0	00 0	00 0	10^2≡	0^0○	1^0	.	12	≡^{2} fr., a, ∨ a
21	44.7	42.8	41.6	−18.7	−11.6	−10.7	−12.9	−10.2	**−19.5**	**1.0**	1.4	1.6	96	72	93	32 2	00 0	00 0	0	0^0○	10^1	.	12	∨ a
22	42.0	42.5	42.7	− 8.0	− 5.4	− 4.6	− 5.6	− 3.9	−10.7	2.2	2.8	2.9	97	93	89	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1✳	10^1	.	12	✳^{0} 12, mtg., ∨ a
23	42.6	41.7	41.0	− 4.2	− 2.0	− 2.2	− 2.6	− 0.9	− 4.7	3.2	3.5	3.8	94	90	98	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1✳	10^1	0.9	14	✳^{1} n, fr.–15, ✳ fr.
24	39.7	38.5	37.9	0.1	1.0	0.4	0.5	1.6	− 2.3	4.4	4.7	4.7	96	94	100	00 0	00 0	00 0	10^2✳	10^2	10^2	2.5	15	✳ n–8, ● 8–12, ✳ fr.
25	32.5	24.8	18.1	0.2	3.6	1.7	1.8	4.2	0.1	4.1	4.2	4.5	89	72	88	16 1	20 1	00 0	10^1	10^1	10^1	1.6	11	●✳ $14\frac{1}{2}$–17
26	**14.4**	15.7	17.0	0.4	3.8	− 2.9	− 0.4	4.3	− 2.9	4.6	4.3	3.7	98	72	100	00 0	16 2	00 0	10^2✳	8^1	0	13.5	17	●✳ n–11 m. U., ✳ fr.
27	19.7	22.0	25.0	− 1.3	1.2	− 1.9	− 1.0	1.7	− 2.9	4.1	3.9	4.0	99	78	100	00 0	24 1	00 0	10^1	10^2✳	10^1	0.8	11	✳^{0} 12, p zeitw., ⌣ fr.
28	28.0	29.6	31.1	0.0	2.6	− 0.1	0.6	4.1	− 1.9	3.1	3.2	3.3	67	58	73	32 4	32 1	32 1	7^1	7^1	10^1	0.5	12	✳ fr.
29	32.0	32.3	33.5	− 3.7	− 0.5	− 2.8	− 2.4	0.2	− 4.7	2.3	2.3	2.7	67	**53**	71	04 1	32 4	32 1	2^1	10^1	10^1	.	11	
30	34.2	34.2	34.4	− 4.0	− 1.0	− 4.4	− 3.4	0.3	− 6.8	2.5	2.7	2.9	73	63	87	04 2	28 1	32 1	9^1	4^0○	10^1	.	11	
31	32.5	31.0	32.3	− 4.2	− 2.4	− 2.1	− 2.7	− 1.6	− 4.4	3.2	3.4	3.8	96	90	96	00 0	00 0	00 0	10^2✳	10^2✳	10^2✳	5.0	**20**	✳ n–n, ✳ fr.
Mittel	735.8	735.4	735.7	− 4.2	− 1.4	− 3.5	− 3.1	− 0.2	− 5.9	3.3	3.4	3.4	91	81	92	0.5	0.7	0.1	8.7	8.4	8.7	86.7		

Januar — München — 1935

$\frac{2}{5}$ $H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	719.3	719.2	718.3	4.5	5.5	3.5	4.2	**5.7**	3.2	5.6	**6.0**	5.4	89	89	93	20 5	22 4	20 2	10^1	10^1●	10^1●	3.4	.	●$^{0-1}$ fr.–15 zeitw., 18^{25}–n
2	19.6	21.8	24.1	2.2	3.5	2.9	2.9	3.7	1.1	5.3	5.2	5.1	98	88	90	00 0	26 4	24 3	10^1	10^1	10^1	3.4	.	●^{0} n, fr., 15^{16}–16^{10} zeitw., $18\frac{1}{2}$–
3	25.6	25.2	24.7	1.8	1.5	1.1	1.4	3.1	1.0	4.9	4.5	4.2	95	88	86	30 3	30 3	20 2	10^1	10^1	9^1	0.7	.	●^{0} u. ✳^{0} fr. zeitw. [abd.
4	19.4	12.3	10.6	1.5	1.0	2.2	1.7	2.4	0.5	4.5	4.5	4.9	88	93	92	20 4	20 5	22 5	10^1	10^1✳	10^1	.	.	●^{0} u. ✳^{0} $11\frac{1}{2}$–18, ✳^{0} 14
5	10.8	10.1	09.3	1.2	2.0	0.7	1.2	2.3	0.7	4.4	4.7	4.6	88	88	94	22 4	22 5	22 6	10^1	9^1	10^1✳	**7.1**	.	●^{0} u. ✳^{0} 0^{30} kurz, ✳$^{0-1}$ 8^{05}–13, [19–$22\frac{1}{2}$
6	09.5	10.0	10.9	0.0	0.8	− 0.5	0.0	1.2	− 0.5	4.4	4.3	4.0	96	88	90	20 5	20 4	16 2	10^1✳	10^1	8^1	4.8	2	✳$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
7	13.9	15.6	14.2	− 2.6	− 1.6	− 3.4	− 2.8	−0.5	− 4.2	3.7	3.7	3.1	95	90	87	00 0	06 3	06 3	10^1	10^1	10^1	0.0	1	✳^{0} 22^{00-20}
8	17.4	17.9	19.6	− 4.8	− 4.9	− 5.0	− 4.9	−3.4	− 5.3	3.0	2.7	2.5	91	83	77	06 4	08 3	08 4	10^1	10^1	10^1	0.0	1	✳^{0} 9^{45-10}, 12^{10} kurz, 23 kurz
9	21.1	21.9	23.7	− 7.4	− 7.5	− 8.0	− 7.7	−5.0	− 9.3	2.4	2.0	2.3	90	78	90	08 1	02 3	00 0	10^1✳	8^1	10^1✳	0.5	3	✳$^{0-1}$ fr.–11, 16 kurz, 19–n meist
10	25.2	26.7	**28.5**	− 8.0	− 5.3	− 7.2	− 6.9	−5.2	− 8.2	2.3	2.4	2.5	91	78	89	20 1	22 1	22 2	8^1	8^1	10^1✳	1.4	6	✳^{0} n, fr.–11^{35}, $15\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
11	28.1	25.4	22.0	− 7.8	− 6.4	−10.4	− 8.8	−6.1	−10.4	2.2	2.2	1.8	88	78	88	22 2	30 2	00 0	10^1	9^1	0	0.8	6	✳^{0} n zeitw., ∞^{2} abd.
12	16.4	11.7	10.6	−12.8	− 4.0	− 3.2	− 5.8	−2.8	−12.8	1.5	2.7	3.4	89	78	93	00 0	24 2	22 2	3^1	10^1✳	10^1✳	.	5	✳$^{0-1}$ 13^{25}–n meist
13	13.7	14.1	14.4	− 2.1	− 0.6	− 1.3	− 1.3	−0.6	− 3.9	3.6	3.4	3.2	92	76	77	22 5	22 5	20 5	10^1✳	5^1○	5^1	1.3	8	✳$^{0-1}$ fr.–$7\frac{3}{4}$, 8^{10}–9, 11^{02} kurz
14	13.6	13.2	14.9	− 4.9	− 2.0	− 1.8	− 2.6	−1.3	− 6.2	2.6	3.6	3.7	82	90	92	18 3	20 2	22 3	9^1	10^1✳	10^1✳	0.0	6	✳$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ meist
15	20.3	23.9	27.1	− 1.4	− 1.7	− 7.4	− 4.5	−1.2	− 7.4	3.9	3.7	2.4	95	89	90	24 3	00 0	30 3	10^1	9^1○	3^1	4.8	**13**	✳^{0} n zeitw., ✳$^{1-2}$ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ zeitw.
16	27.7	27.5	28.1	− 9.0	− 0.9	− 0.7	− 2.8	−0.7	− 9.5	2.1	3.0	3.9	91	70	88	20 3	22 3	22 3	5^1	10^1	10^1	0.7	**13**	⌒ 9^{20}
17	25.2	22.6	22.4	− 0.7	1.0	0.4	0.3	1.2	− 1.0	4.2	4.2	4.4	96	86	93	22 2	20 2	22 2	10^1	10^1✳	10^1✳●	.	10	●^{0} u. ✳^{0} fr. zeitw., 9^{40}–n meist
18	23.3	25.6	26.9	− 2.2	− 4.8	− 6.5	− 5.0	0.4	− 6.7	3.8	2.5	2.3	98	80	81	06 5	04 4	02 6	10^1	1^1○	0	5.8	11	●^{0} u. ✳^{0} n, ≡ $23\frac{1}{2}$
19	27.1	27.3	28.0	−11.4	− 5.1	− 9.6	− 8.9	−5.0	−13.0	1.7	2.5	2.0	91	79	91	00 0	08 3	08 1	7^1	8^1○	9^1	.	9	≡ n
20	27.0	26.8	27.4	−14.2	−10.4	−12.8	−12.6	−8.8	−14.9	1.4	1.9	1.5	89	92	86	08 1	06 2	00 0	0	1^0○	0	.	9	∞$^{0-1}$ abd., ⌣^{1} u. ≡ fr.
21	26.5	24.9	24.0	−17.5	− 9.4	−11.8	−12.6	−9.1	**−18.2**	**1.0**	2.0	1.4	89	90	87	00 0	32 2	00 0	10^1≡	0^0○	3^1	.	9	≡^{1} fr., ∞^{1} abd., ∨ fr.
22	24.4	24.6	25.6	− 7.0	− 5.4	− 3.7	− 5.0	−3.7	−11.8	2.3	2.3	3.1	84	75	88	00 0	04 2	14 1	10^1	9^1	10^1	.	8	∞^{0} abd.
23	25.2	23.9	24.3	− 4.2	0.4	0.5	− 0.7	0.6	− 4.6	2.9	3.6	4.2	85	76	88	16 2	22 1	22 2	10^1	9^1	10^1✳	.	8	✳^{0} $19\frac{1}{2}$, 21^{10} kurz
24	23.5	22.2	21.4	0.6	1.2	1.1	1.0	1.4	− 0.1	3.9	4.1	3.9	82	82	80	22 2	24 4	22 3	10^1	10^1	10^1	0.2	7	✳^{0} 5 zeitw.
25	16.3	08.6	01.6	− 1.0	4.2	3.9	2.8	4.2	− 2.2	3.3	4.1	4.6	78	67	76	20 5	22 **7**	22 6	7^1	9^1	10^1	.	6	
26	**698.6**	698.7	700.1	0.6	2.9	0.4	1.1	5.0	0.4	4.4	3.5	3.7	92	**62**	78	28 **7**	30 6	20 1	10^1●	7^1○	4^1	2.0	3	●^{0} 6–$8\frac{1}{2}$, ✳fl. $22\frac{1}{2}$
27	702.9	705.0	08.1	− 1.0	− 0.4	− 2.2	− 1.4	1.6	− 2.2	3.7	3.5	3.6	88	80	93	00 0	32 2	32 2	10^1	10^1✳	10^1✳	0.0	2	✳$^{0-1}$ 10–n
28	10.9	12.4	13.3	− 1.6	− 1.5	− 2.6	− 2.1	−1.5	− 2.6	3.9	3.6	3.4	94	88	90	04 5	06 5	04 5	10^1✳	10^1✳	10	3.2	9	✳$^{0-1}$ n, fr.–$15\frac{1}{2}$ meist
29	14.2	14.9	16.0	− 4.3	− 3.6	− 4.8	− 4.4	−2.5	− 4.8	2.8	2.8	3.0	83	77	89	04 4	04 4	04 3	10^1✳	8^1	10^1✳	0.0	9	✳$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–12, 16–n
30	17.2	17.2	18.3	− 7.2	− 4.2	− 5.6	− 5.6	−4.2	− 8.7	2.2	2.7	2.4	82	79	78	04 3	32 1	20 2	9^1	4^1○	3^0	0.0	9	∞^{0} abd.
31	15.9	14.4	16.4	− 5.1	− 2.0	− 1.5	− 2.5	−1.5	− 5.9	2.4	2.7	3.5	75	68	85	20 3	24 5	24 7	10^1	10^1✳	10^1	.	6	✳$^{0-1}$ 10^{25}–17, $22\frac{1}{2}$–n meist
Mittel	718.7	718.2	718.6	− 4.1	− 1.9	− 3.0	− 3.0	−1.0	− 5.4	3.2	3.4	3.4	89	81	87	2.6	3.2	2.8	9.0	8.2	7.9	40.1		

Januar

Hohenpeissenberg

1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	678.2	678.3	676.7	0.8	1.0	− 0.1	0.4	2.5	− 1.2	**4.7**	**4.7**	4.4	96	94	96	24 4	24 3	24 3	10 ≡	10 ≡	10 ✳	2.6	.	≡¹ fr., a, p, ∻ 19–n
2	78.4	80.6	82.0	− 0.5	0.2	− 0.6	− 0.4	0.5	− 1.2	4.1	4.4	4.2	95	95	96	00 0	24 2	24 3	10 ≡	10 ≡	10¹≡	5.9	7	≡¹ fr.–abd., ✳ fr.–abd. m. U.
3	84.1	83.5	83.4	− 0.7	− 0.7	− 1.6	− 1.2	0.2	− 2.6	4.1	4.1	3.8	95	95	95	24 2	24 2	24 2	10 ≡	10	10	2.5	8	≡² fr., ≡⁶ p, ✳ 9–10½
4	78.3	72.3	70.4	− 1.9	− 0.6	− 0.6	− 0.9	0.3	− 3.3	2.8	4.4	4.4	71	100	100	24 3	24 6	24 2	10²	10 ✳	10	1.9	8	≡⁰ p, ∻¹ 10½–20½
5	70.1	69.1	68.4	− 2.1	− 1.8	− 1.9	− 1.9	−0.4	− 3.0	3.9	4.0	4.0	100	100	100	24 2	24 4	24 6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	**15.2**	18	✳ fr.–10, ∻ 19½–n
6	68.5	68.9	69.9	− 2.7	− 2.4	− 4.8	− 3.7	−1.9	− 5.5	3.8	3.8	3.2	100	100	98	24 3	24 2	00 0	10 ✳	10²	0	12.1	36	✳ n–11
7	72.1	73.3	74.9	− 4.8	− 4.7	− 5.7	− 5.2	−4.5	− 6.7	3.1	3.1	3.1	98	97	100	24 1	08 1	08 1	10²	10 ≡	10 ≡	14.3	41	≡² mtg. ≡¹ p, ≡¹ abd.
8	74.6	75.0	76.1	− 7.2	− 7.2	− 8.6	− 7.9	−5.7	− 9.3	2.7	2.7	2.4	99	99	98	08 3	08 3	08 2	10 ≡	10 ✳	10	0.2	40	≡¹ fr., ∨ fr.–abd., ✳ fr.–abd. [1]
9	78.0	78.6	80.4	−10.7	− 9.4	−11.2	−10.6	−8.6	−12.0	2.0	2.2	1.9	97	98	97	08 1	00 0	00 0	10 ≡ ✳	10 ✳	10	7.1	43	≡ fr., ∨ fr.–abd., ✳ n–10, ✳⁴
10	82.2	84.5	85.7	−11.8	− 8.9	−11.0	−10.7	−7.5	−12.5	1.8	2.3	1.9	97	99	95	00 0	00 0	00 0	5	4 ○	0	2.1	**44**	[13½–17 m. U.
11	84.2	82.8	80.0	−11.0	−10.2	− 9.2	− 9.9	−8.9	−12.0	1.7	1.9	**1.5**	85	88	65	00 0	08 1	00 0	10¹	3 ○	0	.	42	
12	73.4	69.5	69.0	− 8.7	− 5.8	− 4.6	− 5.9	−4.6	−11.7	1.6	2.4	3.0	67	79	91	22 5	22 5	24 3	5	10	10 ✳	.	35	✳ 17–n
13	72.1	73.1	73.0	− 5.3	− 3.8	− 5.0	− 4.8	−3.8	− 7.9	2.9	3.0	2.9	94	87	93	24 5	24 4	24 4	10²	3 ○	8	3.2	33	✳ 12½–13
14	72.0	71.8	73.5	− 5.6	− 4.0	− 3.4	− 4.1	−3.4	− 8.2	2.0	3.2	3.4	67	95	96	24 4	24 4	24 4	10¹	10 ✳	10 ✳	0.0	32	✳ 11½–n
15	77.5	82.4	84.5	− 3.9	− 4.6	− 6.6	− 5.4	−2.7	− 7.2	3.3	3.2	2.8	96	99	99	08 3	24 4	24 1	10²≡	8	0	8.0	43	≡³ fr., ✳⁴ 9–13½
16	85.1	85.7	**86.9**	− 7.1	− 3.2	− 2.9	− 4.0	−2.9	− 8.2	2.2	2.4	3.2	84	**62**	86	24 3	24 2	24 1	3	10	10¹	3.3	**44**	⌣ fr.
17	83.3	81.7	80.6	− 3.4	1.0	− 1.6	− 1.4	1.0	− 5.3	3.0	3.3	3.6	84	68	88	24 3	22 3	24 2	10¹	10¹	10	.	40	✳ 17–18, ≡⁶ abd.
18	81.0	82.4	83.2	− 2 2	− 6.0	−10.5	− 7.3	−1.6	−11.0	3.5	2.5	1.8	89	88	88	04 5	08 4	08 5	10 ≡	8	0	3.2	39	≡² fr., a, ∨ fr.–abd.
19	82.7	83.7	84.1	−12.2	−10.8	−10.1	−10.8	−9.9	−13.0	**1.5**	1.7	1.9	87	88	87	08 5	08 5	08 4	3	5	0	.	38	∨ fr.–abd.
20	83.0	82.6	83.9	−12.6	− 9.6	−11.6	−11.4	−9.6	**−14.3**	**1.5**	2.0	1.6	87	87	87	00 0	00 0	00 0	5	1 ○	0	.	38	∨ fr., ≡ fr.
21	82.7	81.9	81.2	−10.6	− 8.5	− 9.3	− 9.4	−6.4	−12.3	1.6	1.7	1.6	79	70	70	08 2	08 2	08 2	0	0 ○	0	.	36	⌣ fr., ∞ zeitw.
22	81.2	82.2	83.4	− 8.2	− 5.5	− 6.6	− 6.7	−5.5	−10.0	**1.5**	2.4	2.4	**62**	80	87	08 3	08 4	08 3	10¹	1 ○	0	.	36	
23	83.3	82.7	82.7	− 4.3	1.9	− 2.1	− 1.6	1.9	− 8.1	2.8	3.4	3.9	85	65	99	00 0	00 0	24 3	10¹	9	10	.	35	
24	82.1	81.3	80.4	− 3.0	− 1.3	− 3.0	− 2.6	−0.7	− 3.9	3.7	3.8	3.2	99	90	89	24 4	24 3	24 4	10 ≡	10²	10	1.3	34	≡² fr.
25	75.0	67.7	61.1	− 4.0	1.6	− 0.4	− 0.8	1.7	− 5.2	2.7	3.5	4.1	80	68	92	24 6	24 7	24 **8**	5	10	10	.	34	⌇ ² p, ⌓ abd.
26	**57.9**	58.2	58.8	− 2.2	− 0.6	− 3.2	− 2.3	**3.0**	− 4.1	3.8	2.9	3.4	98	65	95	24 8	22 6	24 6	10 ✳	2 ○	10	2.2	33	∻ fr., ⌓ fr.
27	61.8	64.2	66.3	− 4.3	− 3.6	− 5.1	− 4.5	−3.2	− 5.2	3.3	3.1	3.1	100	87	99	08 3	08 2	08 4	10≡✳	10²✳	10✳≡	0.0	31	≡¹ fr., ✳ fr.–abd., ≡² abd.
28	68.7	70.4	71.2	− 4.5	− 4.8	− 5.0	− 4.8	−4.3	− 6.2	3.2	3.2	3.1	100	99	97	06 4	08 4	08 5	10≡✳	10 ≡	10 ≡	9.1	39	≡² fr.–abd., ∨ abd., ✳ fr.–11 [2]
29	71.5	72.6	73.3	− 6.2	− 7.0	− 8.2	− 7.4	−4.8	− 9.0	2.9	2.7	2.4	100	100	99	08 4	08 4	08 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	2.9	32	≡¹⁻² fr.–abd., ∨ fr.–abd., ✳
30	74.2	75.0	75.9	− 9.1	− 6.7	− 9.9	− 8.9	−6.0	−10.0	2.2	2.8	2.1	97	100	98	08 3	08 2	24 2	10 ≡	4 ○	0	2.3	33	≡², ∨ fr.–9½ [zeitw.
31	73.8	73.3	75.6	− 9.0	− 4.3	− 4.8	− 5.7	−3.9	−10.3	2.3	2.9	3.2	96	86	98	24 3	24 6	24 5	10¹	10²✳	10²	.	33	✳ 13½–18½, ∻ p
Mittel	676.5	676.4	676.7	− 5.7	− 4.2	− 5.5	− 5.2	−3.2	− 7.8	2.8	3.0	3.0	90	88	93	3.0	3.1	2.9	8.6	7.7	7.0	99.4		

[1] 13½–17 m. U. [2] ∻ fr.–abd.

Januar

Zugspitze

1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	528.8	528.1	526.6	−11.3	−11.0	−11.1	−11.1	− 8.5	−11.8	1.7	1.8	1.8	100	100	100	30 5	30 3	30 5	10¹≡✳	10¹≡✳	10¹≡✳	23.2	✳	≡¹⁻² n, a–n, ∨ n, fr., ✳⁰⁻¹ u. [1]
2	27.1	29.0	30.2	−11.8	−12.6	−13.6	−12.9	−11.1	−13.8	1.6	1.6	1.4	100	100	100	32 1	30 1	32 5	10¹≡✳	10¹≡✳	10¹≡✳	19.0	✳	≡¹⁻² n, t–n, ∨ n, ∨ fr., ✳⁰⁻¹ n, [2]
3	31.2	30.6	30.0	−13.4	−14.9	−15.4	−14.8	−13.0	−16.3	1.4	1.0	1.2	100	66	100	30 4	32 5	32 4	10¹≡✳	1⁰ ○	4¹≡	22.8	✳	≡¹ n–11²⁵, 14²⁵–16½, 17²⁶–n, [3]
4	27.3	22.9	20.7	−10.5	−10.1	−12.4	−11.4	− 9.1	−15.8	1.9	2.0	1.6	100	100	100	30 4	28 5	30 5	10¹≡	10¹≡✳	10¹≡✳	3.2	✳	≡² 6²⁵–n, 10 cm ∨ fr., ∨ Bild. t, [4]
5	19.7	18.8	18.1	−14.9	−15.4	−15.3	−15.2	−12.4	−15.9	1.3	1.2	1.2	100	100	100	30 4	30 4	30 4	10¹≡✳	10¹≡✳	10¹≡✳	**32.1**	✳	≡¹⁻² n, a–n, ∨ Bild. n, t, 25 cm [5]
6	18.1	18.4	18.8	−16.3	−15.4	−15.8	−15.8	−14.3	−16.6	1.1	1.2	1.1	100	100	100	28 3	24 1	14 2	10¹≡✳	10¹	6¹≡	27.1	✳	≡¹⁻² n–12½, 21–n, ∨ Bild. n, [6]
7	20.3	21.7	22.2	−15.9	−14.0	−15.1	−15.0	−12.8	−16.6	1.1	1.5	1.3	100	97	89	10 2	12 3	08 1	9¹	9¹ ○	7⁰	5.1	260	≡¹ zeitw. n, ✳ fr.
8	21.3	20.9	21.7	−16.0	−18.8	−20.1	−18.8	−14.1	−20.1	1.1	0.9	0.8	100	100	100	10 2	30 2	30 3	10¹≡	10¹≡	10¹≡	0.2	✳	≡¹⁻² meist a–n, ✳fl. zeitw. n, a, [7]
9	22.0	22.3	23.3	−20.6	−19.0	−20.4	−20.1	−18.7	−20.9	0.7	1.0	0.8	100	95	100	30 2	32 2	32 1	10¹≡	8¹ ○	10¹≡	1.9	✳	≡¹⁻² n–8½, 15¹⁶–n, ∨ Bild. n, [8]
10	24.5	26.5	28.0	−21.4	−20.5	−20.4	−20.7	−19.8	**−22.3**	0.7	0.8	0.8	100	93	100	30 2	32 3	00 0	7¹≡	4¹ ○	10¹≡	2.1	✳	≡¹⁻³ n–7½, meist 16²³–n, ∨ Bild. [9]
11	27.7	27.4	25.9	−19.4	−16.2	−16.1	−17.0	−15.5	−20.4	0.8	0.9	0.9	85	71	67	30 4	10 3	00 0	1⁰	3⁰ ○	0	0.5	250	≡¹ meist n, ✳fl. zeitw. n, Spur. [10]
12	22.1	19.0	18.0	−17.5	−16.4	−16.8	−16.9	−14.4	−17.6	0.7	1.0	1.0	59	81	100	26 4	26 3	28 3	6⁰	10¹✳	10¹≡✳	.	245	≡¹ 15¹⁶–n, ✳fl. zeitw. in ✳⁹ [11]
13	19.8	20.5	20.9	−18.7	−17.6	−18.6	−18.4	−16.8	−19.0	0.9	1.1	0.9	100	96	100	28 3	26 2	28 2	10¹≡✳	2⁰ ○	10¹≡	10.6	✳	≡¹⁻² n–13½, 15½–n, ∨ Bild. n, [12]
14	20.2	19.8	22.0	−17.8	−15.8	−15.3	−16.0	−15.2	−20.0	0.9	1.1	1.2	100	100	100	30 3	28 6	30 5	10¹✳	10¹≡✳	10¹≡✳	1.9	✳	≡¹⁻² meist n, 8½–n, ∨ Bild. n, [13]
15	25.1	27.2	29.4	−16.0	−17.8	−19.0	−18.0	−15.0	−19.2	1.1	0.9	0.7	100	100	68	30 3	32 2	30 3	10¹≡✳	10¹≡✳	0	25.7	✳	≡¹⁻² n–18²⁵, ∨ Bild. n, p 15 cm [14]
16	31.0	32.3	**33.0**	−16.8	−13.3	−11.6	−13.3	−11.1	−19.0	0.8	1.4	1.5	69	100	81	30 6	30 2	30 4	9¹	7¹≡✳	4⁰	3.6	**300**	≡¹ 8²⁵–14½, ∨ Bild. a, ✳fl. [15]
17	31.4	29.9	29.9	−11.1	−11.9	−12.2	−11.8	−10.9	−13.2	1.7	1.6	1.6	87	89	100	28 3	30 2	32 1	6¹	9¹	10¹≡✳	1.0	**300**	≡¹ 8²⁵–8³⁰, 9½–14, 17–n, ✳fl. [16]
18	28.2	28.0	27.8	−12.8	−15.8	−16.2	−15.2	−11.9	−18.2	1.5	0.8	0.5	91	63	38	30 4	32 3	06 2	5¹	1⁰ ○	1⁰	1.0	✳	≡¹ n, ∨ Bild. n, 4 cm ∨ fr., [17]
19	28.5	30.0	29.9	−13.3	−12.9	−13.5	−13.3	−12.4	−16.2	1.3	1.5	1.4	82	90	100	08 3	06 4	04 3	1⁰	1⁰ ○	10¹≡	.	**300**	≡² 20½–21²⁵, ω fr., abd.
20	28.7	28.9	28.4	−15.5	−15.6	−17.2	−16.4	−13.3	−18.2	0.6	**0.4**	0.7	44	29	63	10 4	30 4	02 6	1⁰	1⁰ ○	8¹	.	290	ω fr., zeitw. abd.
21	28.5	29.4	28.6	−13.1	−10.3	−12.2	−12.0	− 9.8	−18.0	1.3	1.2	1.1	75	59	62	10 5	08 3	02 3	1⁰	1⁰ ○	1⁰	.	285	∞⁰⁻¹ über Flachl. u. Täl. t.
22	28.0	29.7	31.4	−14.4	−11.5	− 9.5	−11.2	− 9.5	−14.4	1.3	0.6	0.9	100	33	40	06 3	10 3	30 4	2⁰	1⁰ ○	2⁰	.	280	≡¹⁻² 4½–7¹⁶, ∨ Bild zeitw. n,
23	32.1	32.6	32.6	− 7.7	− 4.8	− 6.3	− 6.3	**− 4.3**	− 9.7	1.2	2.3	**2.6**	47	73	91	30 3	30 2	32 4	1⁰	1⁰ ○	1⁰	.	280	[∨ Ans. fr., ω fr.
24	29.8	29.2	29.0	−10.0	− 8.6	−11.1	−10.2	− 5.4	−11.1	1.5	1.1	0.5	68	46	**27**	32 6	24 2	28 3	4⁰	6⁰ ○	2⁰	.	275	Glorie 13½
25	26.0	21.4	16.2	−11.8	− 7.2	− 7.2	− 8.4	− 6.8	−11.8	0.6	2.0	2.0	34	75	75	28 6	20 **10**	16 9	7¹	7⁰ ○	10¹	.	275	⌓ meist 8½–24²³ (WNW–S, [18]
26	11.4	**11.0**	11.7	−13.2	−15.3	−15.3	−14.8	− 7.1	−16.0	1.5	1.1	1.1	100	79	83	28 4	20 4	18 3	10¹≡✳	2¹ ○	8¹	3.2	✳	≡² n–9, ✳⁰⁻¹ n–9, 7 cm Neu✳ fr.
27	12.1	13.2	14.9	−17.5	−17.7	−18.6	−18.1	−15.0	−18.7	1.0	1.0	0.9	100	100	100	30 1	04 2	08 2	10¹≡✳	9¹≡	8¹≡✳	11.0	✳	≡¹⁻² n, a–n, ∨ Bild. n, ∨ Ans. [19]
28	17.2	19.2	19.6	−13.9	−11.8	−14.0	−13.4	−11.6	−18.6	1.4	1.6	1.4	100	83	90	10 4	10 3	10 3	8¹	8⁰ ○	2⁰	4.3	**300**	≡¹⁻² meist n, ∨ Bild. n, ∨ Ans. [20]
29	19.2	19.4	18.9	−15.0	−15.6	−19.9	−17.6	−13.5	−19.9	1.4	0.5	0.8	96	40	100	02 2	30 3	12 1	5¹	2⁰ ○	10¹≡	.	295	≡² 19²⁰–n, ∨ Bild. 19²⁶–n, ⌓² [21]
30	19.7	22.1	23.2	−16.3	−13.4	−16.2	−15.5	−13.1	−21.0	1.0	1.0	0.5	77	60	40	10 5	32 3	28 3	1¹	1¹ ○	3¹	0.3	290	≡² meist n, ∨ Bild. n, ∨ Ans. [22]
31	21.9	22.0	23.9	−16.4	−14.3	−14.4	−14.9	−12.7	−16.8	0.6	1.3	1.3	48	100	100	28 5	30 7	30 5	10¹	10¹≡✳	10¹≡✳	.	285	≡¹⁻² 10²⁵–n, ∨ Bild. 10²⁵–n, [23]
Mittel	524.2	524.2	524.3	−14.8	−14.0	−14.9	−14.7	−12.2	−17.0	1.2	1.2	1.2	86	81	84	3.5	3.3	3.2	6.9	5.9	6.7	199.9		

[1] meist a–n, ✳ [2] m. U., a–10²⁵, 11–n, fr., ✳△⁰⁻¹ 7²⁵–¹⁵, 15⁰²–²⁵ [3] n, ∨ fr., ✳⁰⁻¹ n, ∻ zeitw. fr., ✳ Glorie p [4] 5 cm Neu✳ fr., ∻ a–n meist, Neg. Elmsfeuer abd. [5] ∨ fr., ∻ n, a–n, 40 cm Neu✳ fr, NNW ⌓ 19²⁵–19½, Neg. Elmsf. abd. [6] 30 cm ∨ fr., ✳⁰⁻¹ n–11½, 30 cm Neu✳ fr. [7] abd., Spur. v. Neu✳ fr. [8] 30 cm ∨ fr., ✳fl. n, zeitw. p, 1 cm Neu✳ fr., Untersonne a [9] n, 20 cm ∨ fr., ✳⁰ zeitw. n, ✳fl. zeitw. abd., 20 cm Neu✳ fr. [10] v. Neu✳ fr., ∞² über Flachl. fr. [11] übergehend, 13½–n [12] 20 cm ∨ fr., ✳⁰⁻¹ zeitw. n–8²⁵, 5 cm Neu✳ fr. [13] p 10 cm ∨ fr., ✳⁰⁻¹ zeitw. n, meist a–n, Spur. v. Neu✳ fr. [14] ∨ fr., ✳⁰⁻¹ meist n–18²⁵, 40 cm Neu✳ fr., 15 cm abd. [15] meist 8²⁵–14½, 3 cm Neu✳ abd., weißer ≡bogen 10–16½, ω abd. [16] vereinz. 12½–13²⁵, 14²⁵–n [17] ✳⁰ zeitw. n, 3 cm Neu✳ fr., ⏀ fr., ω fr., abd. [18] Windstöße bis 30 m/sec) [19] fr., ✳⁰⁻¹ m. U. n–13, ✳fl. zeitw. p, 20 cm Neu✳ fr. [20] fr., ✳fl. zeitw. n, 5 cm Neu✳ fr., ⌓⁰ abd. [21] fr, beide horiz. Nebensonnen 14¼ [22] fr., ✳fl. zeitw. n, Spur. v. Neu✳ fr. [23] ✳ fl. 9²⁵–10²⁵, ✳⁰⁻¹ meist 12²⁰–n, NNW ⌓ 11½–12½

Februar **Borkum** **1935**

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	756.4	754.9	754.9	4.7	4.4	4.8	4.7	5.4	2.2	5.7	6.1	6.3	90	97	97	26 5	24 4	20 5	8^1●	4^1●	10^0●	2.9	.	●² n zeitw., 7^{55}–n zeitw.
2	46.0	45.9	49.6	6.8	4.9	4.0	5.3	7.5	1.0	6.8	5.6	5.4	92	86	88	26 7	30 8	28 8	7^1	7^1●	5^1	9.5	.	●⁰ $8\frac{1}{2}$–13^{34} zeitw., ●¹▲¹ 19^{04-26}, [1])
3	57.9	56.7	52.9	4.2	5.1	4.0	4.3	5.4	0.7	3.5	4.5	5.4	57	69	88	30 5	26 5	24 4	3^1	5^1○	4^2	7.0	.	●¹ ✳¹ n zeitw., ●¹ abd.
4	54.7	56.7	58.1	3.7	4.7	4.1	4.0	4.8	2.6	5.2	4.2	4.2	86	66	69	26 3	30 4	28 4	8^1	6^1	6^2	4.6	.	●⁰ n, a zeitw.
5	54.0	52.4	52.3	2.2	4.0	4.1	3.3	5.1	1.2	4.8	5.8	5.3	89	95	87	20 3	26 3	20 3	8^2	6^2	8^2	0.0	.	●¹ 12^{10}–13^{10}, 16–$17\frac{1}{2}$ zeitw.
6	55.1	61.0	65.5	1.1	1.4	0.7	1.0	4.2	−0.5	4.5	**2.7**	3.2	91	**54**	66	06 4	06 5	06 4	8^1✳●	○ ○	○	8.9	.	●¹ fr.–$9\frac{3}{4}$, ✳⁰ 8^{03}–$9\frac{1}{4}$
7	69.8	70.0	69.8	−0.3	2.2	1.1	0.7	3.5	−1.5	4.4	3.6	4.0	98	66	81	02 2	02 1	04 3	○	○	2^2	0.1	.	✳¹ 16^{28}–$17\frac{1}{4}$
8	70.8	**71.0**	70.6	−3.7	−0.1	−2.4	−2.6	3.5	**−4.7**	3.3	3.5	3.2	96	77	82	18 2	20 3	10 1	4^1	2^1○	○	0.0	.	
9	70.7	69.4	69.0	−2.4	−1.3	−2.1	−2.1	0.5	−4.4	3.5	3.5	3.0	92	85	76	18 2	14 2	18 3	8^1	6^1○	10^0	.	.	
10	67.9	66.9	64.5	−3.0	−1.9	−2.3	−2.5	−0.7	−4.1	3.2	3.8	3.6	88	94	92	20 4	22 5	18 5	10^1●	10^1✳	10^1	0.0	.	✳⁰ n, 12^{55}–$15\frac{1}{2}$, ●⁰ $7\frac{1}{4}$–8^{35}, ⊹ 15^{21}–n, ☔⁰ n–10
11	63.6	64.9	65.6	3.2	3.9	2.8	3.2	5.3	−3.2	5.2	5.4	5.2	91	89	94	28 3	24 2	20 2	○	○ ○	3^1	3.9	.	
12	60.2	56.7	55.4	2.5	4.1	4.6	3.6	4.5	0.0	5.4	5.9	6.2	98	85	97	20 4	20 4	20 4	10^1≡	10^1●	9^1	.	.	Spr. ●¹ 11^{55}–p, ≡² n–p
13	55.0	51.6	48.1	3.8	5.2	4.9	4.5	5.4	2.9	5.8	6.2	6.3	97	94	97	18 4	20 5	20 5	8^2	8^1●	9^1	2.1	.	Spr. ●⁰ 12^{25}–$19\frac{1}{2}$
14	45.1	47.1	48.1	5.2	5.8	6.0	5.6	6.2	3.9	6.2	5.9	5.5	94	86	78	24 5	26 6	28 **10**	6^1	2^1○	8^1●	2.2	.	●⁰ n, 17^{15-32}, 19^{56}–n zeitw., ☔
15	57.9	56.9	50.1	4.7	6.4	5.4	5.3	6.8	3.1	6.0	6.0	6.2	94	84	93	26 4	20 5	26 6	6^1	8^1	8^1●	0.0	.	●⁰ $17\frac{1}{2}$–n
16	47.6	46.5	43.1	6.7	8.8	8.2	7.7	8.9	4.5	6.9	7.4	7.3	93	87	90	24 4	22 6	20 8	6^1	6^1	9^1●	4.4	.	●⁰⁻¹ $9\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{4}$ zeitw., p, ●¹ 20^{02}–n, ☔ [☔
17	53.1	59.3	62.8	6.3	6.7	5.9	6.2	8.3	4.7	6.1	6.3	6.6	85	85	94	26 8	26 6	26 4	5^1	3^1○	5^1	7.1	.	
18	64.0	64.0	63.0	5.8	7.7	6.6	6.4	7.8	5.0	6.5	6.4	6.1	94	81	84	20 4	20 5	22 4	8^1	5^1	8^1	.	.	
19	59.6	58.4	58.0	5.3	7.2	6.4	6.1	7.7	4.2	6.2	6.2	6.1	93	82	85	20 5	22 5	22 4	5^1	9^1	9^1	.	.	
20	55.4	52.3	48.5	5.3	8.0	9.8	7.6	**9.8**	4.4	5.8	6.6	**8.1**	87	82	89	20 3	18 4	20 5	10^1	7^1	10^0●	.	.	●⁰ 16^{20-40}, ●¹ 19^{56}–n
21	42.4	42.0	43.3	8.6	8.2	6.8	7.8	**9.8**	5.9	7.7	6.3	6.0	92	77	81	20 5	22 5	20 5	7^1●	6^2	○	6.5	.	●¹ n–8^{16}, 14^{12-14}
22	40.8	34.1	**28.7**	5.0	7.3	6.5	6.0	7.6	4.1	5.7	6.3	6.9	85	82	94	18 4	18 3	18 3	4^1●	8^1	10^0	0.2	.	●⁰ n–12^{55} zeitw., ●² p zeitw.
23	30.6	32.2	35.9	3.2	6.7	4.7	4.4	6.9	2.0	5.2	5.1	4.3	91	70	67	20 3	18 4	32 6	5^1	8^2○	10^0●	**15.7**	.	●¹ n zeitw., ●⁰ 15^{40}–20^{10} zeitw.
24	44.1	45.2	43.8	3.2	5.7	4.4	4.1	6.3	2.0	5.1	4.4	5.3	89	65	84	22 3	20 4	20 3	6^2	8^1	3^1	0.4	.	
25	31.9	32.2	31.7	5.2	5.8	5.8	5.6	7.8	2.2	5.3	6.0	6.0	80	87	87	18 5	20 5	20 4	7^1●	8^1●	10 ●	11.8	.	●¹⁻² n, ●⁰ 7^{26}–8^{16}, ●¹ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{4}$, [13^{18}–n zeitw.
26	43.4	49.2	53.7	4.4	5.6	4.7	4.7	6.0	2.6	4.3	4.1	4.3	68	60	67	30 5	30 4	30 4	4^2	5^2●○	2^2	2.5	.	●⁰ ✳⁰ 14^{13-17}
27	54.7	53.6	50.2	2.8	5.4	3.9	3.7	5.8	1.6	4.9	4.3	4.5	87	64	75	22 3	18 3	14 3	4^1	1^1○	6^1	0.0	.	
28	45.7	44.6	43.9	3.1	5.7	5.6	4.6	6.1	1.0	5.4	6.7	6.5	94	97	96	14 3	16 3	14 3	10^1	9^1	9^1	.	.	Spr. ●⁰ 8^{26}–$13\frac{1}{4}$, p zeitw.
Mittel	753.5	753.4	752.9	3.5	4.9	4.2	4.0	5.9	1.6	5.3	5.3	5.4	89	80	85	4.0	4.2	4.4	6.2	5.6	6.5	89.8		

[1]) n zeitw., ☔ ⌒¹ 9^{44}

Februar **Helgoland** **1935**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	750.9	749.7	744.4	5.1	5.4	5.9	5.6	6.1	1.7	6.5	6.6	6.7	99	99	96	28 2	24 3	22 4	5^1	10^2	10^2●	6.8	.	●¹sch. 18–19, ●²sch. 19–$22\frac{1}{2}$, [1])
2	39.5	39.0	43.4	7.4	6.2	5.2	6.0	7.9	1.2	**7.7**	7.1	5.8	100	100	87	24 7	28 7	28 7	8^2	5^1○	10^1	6.2	.	●¹sch. 0–$3\frac{1}{4}$, ●⁰sch. 9^{25}–9^{50}, [2])
3	51.8	50.0	47.2	4.4	5.0	4.7	4.7	5.2	3.8	3.7	4.6	5.6	58	70	87	28 6	26 5	24 6	2^1○	4^1	2^1	1.3	.	●²▲²sch. $2\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ●¹sch. 20–24
4	49.5	51.8	53.4	3.4	4.0	3.8	3.8	5.0	2.3	4.7	3.8	4.5	80	62	74	28 6	28 6	28 4	8^2	9^2	10^2	0.7	.	Spr. ●⁰ $7\frac{1}{2}$–7^{10} [m. U.
5	50.0	47.9	48.3	3.1	4.0	2.0	2.8	4.1	1.6	5.3	5.5	5.1	92	89	97	24 2	28 2	26 1	10^1	8^1	10^2	0.0	.	Spr. ●⁰ $11\frac{1}{4}$–14, 15^{55}–16^{20} m. U., [2])
6	54.2	58.7	62.6	−0.3	0.1	0.4	0.2	2.5	−0.9	4.1	4.0	3.6	88	87	76	08 5	08 6	08 5	5^2○✳	○ ○	○	3.6	*2*	●⁰ 0–3, ●⁰ ✳ 3–7, ≡¹ 2–$5\frac{1}{2}$, ☔⁰
7	61.2	65.0	66.7	0.2	1.2	0.4	0.6	2.1	−1.8	4.3	3.9	3.7	93	78	79	08 3	08 2	08 5	○ ○	○ ○	○	.	*I*	▲¹sch. $13\frac{1}{4}$–14 [0–2
8	**67.9**	67.6	67.3	−0.6	−0.5	−0.7	0.6	0.2	−2.0	3.1	2.5	2.5	64	52	51	08 2	08 3	08 2	7^1	1^0○	○	0.0	o	
9	66.3	65.7	64.8	−1.0	−0.4	−2.1	1.4	−0.3	−2.1	3.2	**2.1**	3.5	74	**45**	88	08 1	00 0	00 0	10^1	10^2	10 ✳	.	*)	✳⁰ 17–24
10	63.5	62.2	58.9	−2.0	−1.9	−0.5	1.2	−0.4	**−2.9**	3.3	3.6	3.7	84	90	79	22 4	20 5	20 6	10^2	10^2✳	10^2✳	0.0	*)	✳⁰ 0–5, ●⁰ ✳⁰ 8–$8\frac{1}{4}$, ●¹ ✳¹ [4])
11	58.8	59.9	61.3	4.2	4.5	4.2	4.3	4.6	−1.3	5.4	5.5	5.4	88	87	87	28 4	28 3	28 2	8^2	4^0○	8^1	0.3	.	
12	56.0	52.2	50.2	2.5	3.5	5.5	4.2	5.6	1.8	5.4	5.2	6.4	98	88	94	20 5	20 6	18 5	10^2	10^2≡	10^1	0.0	.	
13	50.3	47.8	43.3	4.6	4.7	4.9	4.8	5.7	4.0	6.2	5.9	6.5	97	93	100	20 4	20 5	18 4	10^1≡	10^1≡	10^1≡	0.2	.	●¹ 11–20 m. U., ≡¹ 11–24, ☔² [5])
14	40.0	41.0	43.0	5.6	6.3	5.2	5.6	6.8	4.0	6.4	6.0	6.1	94	84	93	28 6	24 5	28 **8**	10^2●	7^1○	10^1●	4.3	.	●¹ $3\frac{1}{2}$–10^{20} m. U., Spr. ●⁰ 16^{10-} [6])
15	52.5	50.9	44.5	5.5	4.8	4.8	5.0	5.8	4.8	6.1	6.3	6.3	90	97	97	24 5	24 5	24 5	10^1	10^2●	10^2●	1.7	.	●¹ $0\frac{1}{2}$–0^{55}, ●¹sch. 19–24, ☔¹ 8–19
16	42.5	40.4	34.6	6.1	7.3	7.2	6.9	7.8	4.4	7.0	7.2	7.3	99	95	96	24 4	24 5	20 **8**	10^1●	10^2●	10^2●	6.2	.	●¹ 0–$3\frac{1}{2}$ m. U., Spr. ●⁰ 9–24 [7])
17	45.6	52.6	58.5	5.9	5.3	5.5	5.6	7.6	3.8	6.4	5.9	6.4	92	88	94	26 **8**	24 **8**	28 4	2^1○	4^1○	9^1	**12.4**	.	●¹ 0–4, ●²sch. 6–$6\frac{1}{2}$, ●¹sch. [8])
18	59.4	58.8	58.2	5.2	6.0	5.6	5.6	6.1	4.3	6.1	6.4	6.1	93	92	90	24 3	24 4	24 5	9^2	9^2	9^1	0.2	.	●¹ 5^{55}–6^{10} m. U.
19	55.3	53.8	53.1	6.0	6.3	5.7	5.9	6.5	4.6	6.3	6.3	6.1	90	88	89	20 3	20 5	20 5	10^2	10^2	8^1	.	.	
20	51.1	49.2	43.8	6.0	6.9	8.0	7.2	**8.3**	4.5	6.2	6.6	7.1	89	89	89	20 5	20 5	20 6	10^1	10^1	10^1●	.	.	●¹ $16\frac{1}{4}$–$17\frac{1}{2}$, 20–24
21	38.5	37.3	39.1	7.3	7.2	6.0	6.6	8.2	4.4	7.0	6.5	6.3	92	85	90	20 6	20 6	20 6	10^2●	10^2	6^2	5.7	.	●⁰ 0–4, ●²sch. 4–$8\frac{1}{2}$, ☔⁰ 8–9
22	37.6	31.0	23.6	5.1	6.4	5.7	5.7	6.8	4.8	5.9	6.0	6.7	90	84	97	18 4	18 5	20 5	9^2	10^2	7^2	0.2	.	●²sch. 4^{16}–4^{35}, ●¹ $15\frac{1}{2}$–19^{10} m. U.
23	**25.6**	27.9	31.7	4.7	5.2	4.0	4.5	5.8	2.0	5.4	4.8	4.2	84	72	69	22 4	24 3	28 5	6^1	1^1○	10^1	1.5	.	Spr. ●⁰ $0\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ m. U., ●¹sch. [9])
24	39.0	41.3	40.2	3.5	5.0	4.0	4.1	5.2	1.3	4.3	4.7	5.3	73	72	87	26 3	22 3	20 3	6^1	1^1○	○	0.0	.	▲✳¹sch. $8\frac{1}{2}$–8^{10}, ●⁰ 19–$19\frac{1}{2}$
25	27.7	28.4	28.7	5.1	5.2	5.0	5.1	6.6	2.5	5.0	5.8	5.4	76	87	83	18 7	20 7	20 6	3^1○	10^1	10^2●	0.2	.	●² 2^{46}–6^{35}, ●¹ 11^{55}–$12\frac{1}{2}$ m. U., [10])
26	37.6	44.8	49.6	3.5	4.1	4.2	4.0	4.4	3.0	4.2	4.6	4.7	69	79	79	28 5	28 5	28 4	2^1○	4^1○	○	5.4	.	Spr. ●⁰ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ●¹ 15^{01}–15^{50} m. U.
27	51.0	50.1	47.3	3.1	4.1	3.2	3.4	5.7	3.0	4.9	5.2	5.2	84	85	91	28 3	26 3	12 2	3^1○	9^1	○	2.5	.	
28	43.3	41.3	41.4	2.4	4.1	4.2	3.7	4.6	1.9	5.1	5.4	5.9	94	88	96	12 1	12 2	12 3	10^1	10^1	10^1	.	.	●⁰ $20\frac{1}{4}$–$21\frac{1}{2}$
Mittel	748.8	748.8	748.2	3.9	4.3	4.0	4.0	5.2	2.1	5.3	5.3	5.4	87	83	87	4.2	4.4	4.5	7.3	7.0	7.1	59.4		

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen worden. — Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 9. u. 10. lagen Schneeflecke. —
[1]) ●¹sch. $22\frac{1}{2}$–24 m. U., ☔² 19–$22\frac{1}{2}$ [2]) ●²sch. $12\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ●¹sch. $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 18–$19\frac{1}{2}$, ☔¹ 7–$8\frac{1}{2}$ [3]) ≡⁰ $19\frac{1}{2}$–24 [4]) 19^{36}–21, ●⁰ 23–23^{40}, ≡¹ $13\frac{1}{2}$–19 [5]) 0–11 [6]) 24 m. U., ≡¹ 0–$10\frac{1}{2}$, ☔¹ $16\frac{1}{2}$–24, ☔ abd. [7]) m. U., ≡² $0\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ☔⁰ $11\frac{1}{2}$–24, ☔ abd. [8]) 22^{15}–23^{55}, ☔¹ $5\frac{1}{2}$–9, ☔ n–p [9]) 19^{16}–$20\frac{1}{2}$ [10]) ●¹ 14^{36}–$15\frac{1}{2}$, ●² 21^{46}–$22\frac{1}{2}$, Spr. ●⁰ 23^{40}–24

Februar **Flensburg** 1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm, $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	751.5	751.7	748.4	1.8	5.2	4.2	3.9	5.7	1.4	4.6	5.6	5.9	88	84	96	28 5	20 4	20 6	8^1	8^1	10	1.4	0	●^{1} 16½–n, ✳ fr.
2	40.0	38.9	43.8	7.4	6.2	2.0	4.4	7.9	2.0	7.2	5.3	4.0	93	74	76	24 8	26 7	32 5	10	4^1	0	8.6	.	●△sch. 17–20, ✳ 21¾, ≋ fr.–abd.
3	50.5	51.1	48.2	2.0	4.3	2.8	3.0	4.8	0.0	3.0	4.2	5.2	**57**	68	92	30 7	24 5	24 3	1	8^1	10	2.3	0	●sch. 19–20¾, ⊹^{0} a, ≋ bōig a
4	50.4	52.3	54.2	1.6	3.2	1.2	1.8	4.4	0.1	3.5	4.3	3.9	69	74	78	26 4	32 5	28 4	9^1	3^1	0	1.3	.	△^{2}sch. 16, ∞ abd., n
5	52.1	50.3	52.6	0.8	1.4	−0.2	0.5	3.0	−0.2	4.6	4.8	3.9	95	95	87	20 3	08 5	08 1	10	10	0	1.5	.	●^{1} 8–11½
6	56.2	60.8	64.7	−1.4	0.4	−1.6	−1.1	0.4	−2.1	3.0	2.9	3.1	71	62	75	04 3	04 5	04 4	1	0	0	2.6	.	
7	67.8	68.3	69.2	−4.4	1.3	−0.8	−1.2	1.4	**−6.9**	**2.5**	3.6	3.5	76	72	80	30 2	02 4	04 2	0	6^0	1^0	.	.	
8	**70.6**	70.1	70.2	−2.6	−0.6	−3.2	−2.4	−0.1	−4.5	3.0	3.5	3.1	79	80	86	08 3	10 4	02 2	8^1	8^1	5^0	.	.	
9	68.7	68.1	67.9	−2.6	−1.0	−2.9	−2.4	−0.6	−4.0	2.6	4.0	3.4	69	93	91	12 2	20 3	20 2	10^1	10^1	10^1	.	.	✳$^{0-1}$ 16–n
10	66.3	64.7	61.9	−3.1	−2.8	−2.6	−2.8	−2.4	−3.5	3.4	3.6	3.6	93	96	96	16 2	20 6	20 8	10	10	10 ✳	2.1	6	✳^{1} fr., ⊹ 17–n, ≋ 18–n
11	60.0	62.3	63.5	2.0	2.8	−2.2	0.1	3.5	−3.0	5.1	4.8	3.8	97	86	98	32 1	28 2	20 1	10	4^0	10^1 ≡	1.4	8	● n, ≡$^{1-2}$ 16–18^{10}, ≡^{1} 21–fr.
12	58.4	54.2	51.9	0.6	2.9	4.5	3 1	4 7	−2 2	4.5	5.3	5.9	95	94	94	16 7	20 6	24 4	10^1	10	10	1.0	5	●sch. a–17, ≋ a
13	52.5	51.3	46.1	1.8	4.4	4.2	3.7	5.1	1.8	5.0	6.0	5.7	97	96	93	20 2	20 4	20 6	10^0 ≡	10	10	3.1	*)	●$^{1-2}$ 16–n, ≡$^{1-2}$ 8–10, ≋ bōig abd.
14	41.7	43.7	43.1	4.6	6.4	4.8	5.2	7.3	3.9	6.3	5.7	5.7	98	80	88	20 5	24 5	24 6	10	10	10	5.6	.	●^{0} 7^{30}–10, ●$^{0-1}$ abd., n
15	52.9	52.6	51.0	2.2	6.7	4.8	4.6	6.9	2.1	4.5	6.2	5.7	84	84	88	24 4	24 5	24 6	0	9^1	10	4.7	.	●sch. 22–fr.
16	45.2	42.4	37.6	3.2	7.6	7.4	6.4	7.8	3.2	5.7	7.3	7.2	98	93	93	16 4	24 7	22 **9**	10 ≡	10	10	1.2	.	●$^{0-1}$ 12^{10}–n, ≡$^{1-2}$ fr.–13, ≋ abd.,
17	44.5	52.2	58.3	5.0	7.0	4.8	5.4	7.9	4.0	4.8	4.3	5.4	73	58	84	28 7	28 **9**	28 5	4^1	0	7^0	**18.1**	.	≋ p [n
18	60.6	60.6	60.6	5.4	6.9	5.8	6.0	7.4	3.0	6.2	6.5	5.7	93	87	82	20 3	22 4	22 6	10^1	10^1	10^1	.	.	●^{0}sch. 7½–10
19	56.9	56.0	55.5	5.4	7.2	5.6	6.0	7.4	5.0	5.9	6.3	6.0	87	83	89	22 6	22 5	22 6	10	10	10	0.1	.	
20	53.9	51.8	47.7	5.4	6.6	9.0	7.5	9.2	5.3	6.0	6.5	6.8	89	89	79	20 6	20 6	20 8	10	10	10	.	.	●sch. p, 17½–19, n, ≋ abd.–n
21	42.3	39.9	41.2	8.7	9.2	5.5	7.2	**10.1**	5.2	**7.8**	6.7	5.8	93	77	86	20 8	22 6	24 7	10	8^1	0	11.3	.	● fr.–11, n, △sch. 19^{20}, ≋ fr.–11
22	41.2	36.3	27.9	4.8	7.6	6.4	6.3	7.9	4.5	5.4	5.5	6.6	84	71	92	20 6	16 6	16 7	10	10	10	3.0	.	●sch. 16^{20}–n, ≋ bōig 15½–n
23	**27.2**	29.7	31.8	4.2	5.7	3.0	4.0	7.1	3.0	5.2	5.0	4.7	84	72	83	24 4	24 5	12 2	1^1	9^1	1^0	3.7	.	
24	41.1	43.5	43.1	0.6	4.5	1.2	1.9	5.9	−0.7	3.6	4.0	4.5	76	63	90	24 2	22 4	20 4	4^1	8^1	8^1	.	.	●sch. 21¾–n
25	31.6	32.1	33.0	2.8	6.4	4.6	4.6	7.4	1.0	5.2	5.6	5.7	92	78	90	16 8	20 7	20 4	10	6	10	5.5	.	●✳sch. fr.–8, ●^{1}sch. 15½–n, ≋ [fr.–mtg.
26	37.9	44.6	50.5	2.6	5.4	1.1	2.6	5.7	1.1	4.9	4.0	4.2	89	60	85	32 4	28 6	28 3	10	3	0	3.5	.	
27	52.7	52.6	51.2	2.2	6.0	−0.4	1.9	7.3	−0.4	4.8	4.1	3.4	90	58	76	32 3	32 2	32 2	1^0	6^1	0	.	.	
28	48.0	47.6	46.2	0.4	5.9	3.6	3.4	6.2	−0.6	4.5	4.5	5.1	95	65	86	08 3	10 3	10 3	9^0	2^0	10	.	.	⌣^{1} a
Mittel	750.8	751.0	750.8	2.2	4.5	2.6	3.0	5.3	0.7	4.7	5.0	4.9	86	78	87	4.4	5.0	4.5	7.4	7.2	6.5	82.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 13. lagen Schneeflecke

Februar **Putbus** 1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	745.3	747.3	746.3	0.9	2.8	1.7	1.8	3.1	0.3	4.5	4.8	5.0	91	86	97	28 3	28 2	28 3	0	0	10^0	2.9	2	
2	37.2	32.3	35.8	4.8	4.1	1.5	3.0	6.0	1.0	6.4	5.1	4.3	98	84	85	24 5	24 8	28 8	10^2	8^0	0	3.2	*)	●^{0} n, 7–11^{10}, ≋
3	41.6	45.1	41.9	0.6	2.1	1.5	1.2	3.1	0.2	3.4	4.0	5.1	71	74	100	28 8	28 **9**	28 **9**	6	6	10^2	3.0	.	● 20^{10}–abd., ≋
4	43.1	45.5	47.9	−0.1	1.7	0.9	0.8	3.1	−0.2	3.3	3.7	3.9	71	72	79	28 6	28 7	28 5	0	9^0	0	1.9	.	
5	48.1	47.5	47.9	0.3	−0.4	−3.0	−1.5	1.7	−2.9	4.2	4.2	3.6	89	94	98	28 3	28 1	24 1	2	10^2 ✳	0	.	.	✳^{1} 12½–17^{10}, ≡^{1} abd.
6	51.6	54.7	57.5	−4.9	−1.0	−3.5	−3.2	0.6	−5.4	2.8	2.5	2.6	87	59	73	00 0	28 2	08 3	0	0	0	2.1	5	
7	61.3	62.2	64.1	−4.3	−0.6	−2.8	−2.6	0.4	−4.9	**2.3**	2.9	3.6	69	66	98	20 2	04 2	04 1	0	3	0	.	5	✳^{1} 19¾–20^{40}
8	65.3	66.3	**66.4**	−3.8	−0.7	−3.7	−3.0	0.6	−3.9	2.8	3.0	2.7	81	69	77	00 0	04 1	24 1	5	7^0	10^0	4.1	7	✳^{0} n, 8$^{05-35}$
9	65.4	64.3	63.3	−5.5	−0.7	−3.2	−3.1	0.0	**−5.6**	2.3	3.2	3.0	76	73	84	20 1	24 1	24 1	10^2	3	10^2	0.7	7	
10	63.2	63.1	61.9	−5.2	−3.4	−5.0	−4.7	−2.7	−5.3	2.6	2.4	2.7	84	67	84	20 2	20 2	24 2	10^2	0	10^0	0.6	7	✳^{0} n, 7^{10}–11^{55}
11	56.4	56.7	59.5	−4.3	0.3	0.5	−0.7	0.9	−5.0	3.1	4.4	4.3	94	95	89	24 2	24 2	24 1	10^2	10^2	10^2	1.2	8	✳ n
12	58.4	54.1	50.4	−1.3	0.2	1.3	0.4	1.4	−1.3	4.0	4.5	4.9	96	96	98	24 2	20 3	20 4	10^2	10^2	10^2	.	6	✳^{0} 15^{10}–abd.
13	49.4	49.5	46.5	2.7	2.9	2.3	2.5	3.4	1.0	5.4	5.6	5.3	97	100	98	20 3	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2	2.1	*)	● 19^{10}–n, ≡$^{1-2}$ fr.–abd.
14	40.9	38.2	39.2	3.0	5.4	4.4	4.3	5.6	1.8	5.7	6.6	5.4	100	99	87	20 2	20 5	24 5	10^2	10^2	10^2	2.7	*)	●$^{0-2}$ n, 10½–15^{10}, ≡^{1} fr.
15	46.3	49.0	46.9	1.6	5.0	5.1	4.2	5.4	1.1	3.9	6.1	6.2	75	93	94	24 6	24 6	24 6	0	10^0	10^2	5.4	.	
16	42.5	41.8	36.3	0.9	2.5	8.6	5.1	8.7	0.7	4.8	5.3	**8.0**	98	97	95	24 2	24 1	24 4	10^2	10^2	10^2	3.7	.	●$^{1-2}$ n, 15–abd.
17	33.8	41.7	52.6	4.5	4.5	2.2	3.3	8.6	1.0	5.8	5.2	3.6	91	83	66	28 **9**	28 **9**	28 6	10^2	5	1	**17.9**	.	≋
18	58.9	58.1	58.1	0.5	5.7	6.2	4.6	6.5	0.1	4.8	6.7	6.3	100	97	89	24 2	24 2	24 4	10^2	10^2	10^2	.	.	≡^{1} fr., ≡^{1} mtg.
19	55.7	54.2	53.5	5.4	8.1	6.6	6.7	8.4	5.0	5.7	6.3	6.2	85	77	85	20 6	20 5	20 6	10^2	7^0	0	0.4	.	● n
20	52.2	51.2	49.0	4.1	9.1	8.3	7.5	9.4	3.8	5.4	6.0	6.2	88	69	75	20 3	20 5	20 4	8^0	2	10^2	.	.	
21	43.7	41.2	40.6	7.5	9.7	7.3	7.9	**10.1**	6.3	6.6	6.7	6.3	84	74	82	20 4	20 6	20 4	10^2	10^2	0	1.4	.	● n
22	41.3	38.9	31.3	4.9	6.7	5.3	5.5	7.4	4.4	5.3	5.4	5.9	81	73	88	20 5	20 6	20 7	10^0	8	10^2	.	.	
23	**27.1**	28.0	29.9	3.5	4.9	2.9	3.6	7.1	2.7	4.8	4.8	4.6	82	74	81	20 4	20 4	20 5	10^0	10^0	0	.	.	
24	36.6	40.9	42.4	0.5	4.9	1.3	2.0	5.5	0.3	4.0	3.2	3.7	83	**50**	73	24 3	24 5	24 2	0	0	0	.	.	
25	36.5	33.7	34.0	1.7	7.3	4.6	4.6	8.2	0.3	4.4	5.5	5.3	85	72	84	12 6	20 6	24 2	10^2	10^0	3	.	.	●^{0}✳^{5} 7^{20}–9^{10}, ⊤ 15^{20}–16^{10}
26	35.0	39.3	44.2	3.3	2.9	2.5	2.8	5.1	2.5	5.1	5.3	4.1	88	94	75	12 2	24 4	24 3	1	10^2	10^2	1.4	.	
27	45.4	45.0	45.8	0.9	2.1	1.1	1.3	3.1	0.6	4.6	4.5	4.8	93	85	97	28 3	28 2	28 1	0	10^2	10^2	.	.	⌣ fr.
28	44.8	44.5	44.2	−0.5	3.7	1.0	1.3	4.4	−1.0	4.4	4.4	4.7	100	73	95	00 0	24 2	08 3	5^0	5	0^0	.	.	
Mittel	747.4	747.6	747.7	0.8	3.2	2.0	2.0	4.5	0.0	4.4	4.7	4.7	87	80	87	3.4	4.0	3.7	6.3	6.9	5.9	54.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 2., 13. u. 14. lagen Schneeflecke

Februar — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	749.1	749.8	751.6	1.0	1.4	0.5	0.9	1.4	− 2.0	4.6	4.6	4.5	93	92	95	22 3	26 5	24 4	8^2⚹	10^2⚹	2	3.4	3	⚹ n, ⚹$^{1-2}$ $8\frac{3}{4}$–15 m. kl. U., ○○^{0}
2	40.7	35.2	34.1	1.2	3.4	2.9	2.3	3.4	− 1.0	4.8	5.3	4.7	97	91	83	18 5	22 6	24 10	10^1●	10^2●	0	5.8	.	Spr.● n, ●$^{1-2}$–14^{25}, ○○^{2} fr.–9, ⌒
3	41.2	45.2	44.5	1.4	2.2	0.8	1.3	2.9	0.3	3.1	4.0	4.7	62	74	96	26 9	26 10	28 7	4	2 ○	10^2⚹	4.5	.	○○^{1}, ⌒
4	45.2	48.1	50.2	0.4	2.0	1.6	1.2	2.3	− 1.3	4.2	3.6	4.0	89	68	77	28 8	26 6	28 6	2	4 ○	0	2.8	.	⚹^{1} n, ⌒
5	51.4	50.4	52.3	1.1	1.9	− 0.9	0.4	1.9	− 1.4	4.0	4.2	3.7	80	80	85	24 5	24 4	32 3	5	2 ○	0	.	.	△^{0} 11
6	56.0	58.0	60.2	−2.0	−0.3	− 3.0	− 2.1	−0.3	− 5.1	2.1	2.6	3.2	**54**	57	87	32 3	32 4	02 5	0	0 ○	10^2⚹	.	.	⚹^{1} 19–?
7	63.4	65.1	67.7	−1.1	−1.8	− 3.4	− 2.2	−0.5	− 5.2	3.1	3.5	3.2	74	86	90	32 6	10 3	04 3	10^2⚹	10^1≡⚹	10^1⚹	1.5	8	⚹^{0} n, ⚹^{2} 11–$13\frac{1}{2}$, ≡^{2}, ○○^{0}
8	70.1	71.4	**71.5**	−8.8	−5.4	−13.6	−10.2	−3.4	**−14.4**	1.9	2.3	**1.4**	81	76	88	14 3	00 0	14 3	10^2⚹	0 ○	6^1≡	5.5	10	⚹^{1} $14\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ m. U., $19\frac{1}{2}$–?, ○○^{0} [1]
9	69.6	69.1	68.3	−6.6	−2.9	− 5.8	− 5.7	−1.6	−13.8	2.2	2.7	2.5	79	74	85	16 3	04 3	08 3	10^2⚹	4^2≡○	10^1	3.0	**13**	⚹^{2} n, ⚹$^{0-1}$ 7–10 m. U., ○○^{0} fr.– [2]
10	68.3	68.2	67.0	−6.8	−4.9	− 7.4	− 6.7	−4.5	− 8.1	2.2	2.5	2.0	81	77	78	08 2	00 0	16 4	10^1	8^1	9^1	0.7	10	⚹fl. vereinz., ○○^{0} fr.–abd.
11	63.4	62.1	63.4	−8.0	−4.7	− 4.2	− 5.9	−4.2	−10.6	2.2	2.7	2.9	88	82	88	14 4	16 4	18 4	10^1⚹	10^1⚹	10^1	0.3	10	⚹^{0} n, ⚹$^{0-1}$ 7–11^0 m. U., ○○$^{1-0}$
12	63.8	61.2	56.5	−0.4	0.5	1.1	0.4	1.1	− 4.6	3.8	4.0	4.5	84	84	91	20 5	18 5	16 6	10^1	10^1	10^1	0.8	10	⚹^{0} $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ 11–?
13	53.4	54.4	53.2	1.4	1.9	2.2	1.8	2.6	0.4	4.9	5.0	5.2	97	95	97	20 6	22 6	16 4	10^1≡●	10^1●	10^1	2.6	.	Spr.● n–10 m. U., ≡$^{1-2}$ ○○^{2} [3]
14	46.2	43.9	42.8	2.4	3.1	2.5	2.6	3.6	1.5	5.1	5.5	5.0	94	97	92	18 5	16 5	20 7	10^1●	10^2●	10^1	1.7	.	○ n, ●^{1} 10–$19\frac{1}{2}$ m. U., ○○^{1} fr.–abd.
15	47.2	52.2	51.5	1.4	2.6	2.7	2.1	2.7	0.9	4.6	4.1	5.2	90	75	94	24 9	26 8	22 7	10^1●	5 ○	10^2●	7.8	.	● n–7, ●$^{2-1}$ 17–$18\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ 17, ⌒
16	47.0	47.2	42.9	1.8	2.8	2.0	2.1	3.2	1.2	4.9	5.2	5.1	93	92	97	20 3	20 3	18 4	10^1●	10^1●	10^2	4.8	.	●sch. n, ●^{1} $17\frac{1}{2}$, ○○^{1} $8\frac{1}{2}$–?
17	34.3	39.7	51.7	3.3	4.0	2.1	2.9	6.2	1.5	5.5	5.5	4.0	95	91	76	24 9	26 **11**	28 10	10^2●	10 ●	9^1	**14.9**	.	●^{2} n–$8\frac{1}{2}$ m. U., ○○^{1} n–$8\frac{1}{2}$, ○○^{0} [4]
18	63.4	63.4	62.3	1.1	3.1	3.6	2.5	4.0	0.4	3.5	4.7	5.4	71	81	91	26 3	20 4	20 5	8^1	10^1	10^1	0.3	.	●^{1} 14–$17\frac{1}{2}$ m. U., ○○^{0} fr.–14, ○○^{1}
19	60.9	59.8	58.9	4.4	5.1	5.7	5.1	6.6	2.4	5.3	5.4	5.8	85	81	85	18 5	20 5	18 5	10^1	10^1	10^1	2.5	.	○○^{0} fr.–9, ○○^{2} 9–$11\frac{1}{2}$
20	57.8	57.1	55.7	4.1	8.6	7.4	6.2	8.6	3.3	5.0	5.4	5.6	81	65	73	18 5	18 5	16 5	7^1	9^1	6^1	.	.	○○^{0} fr.–abd.
21	49.9	47.3	45.5	7.5	11.0	10.2	9.2	**11.1**	6.9	5.9	6.0	**6.3**	76	61	68	16 5	16 5	16 6	10^1	10^1●	10^1	0.0	.	●^{0} $6\frac{3}{4}$–$8\frac{1}{2}$ m. U., ○○^{0} fr.–abd.
22	47.7	46.7	40.7	5.6	8.4	5.7	6.1	10.2	4.5	5.2	5.0	5.6	76	61	82	16 5	16 6	16 5	8^1	6^1	0^1	0.8	.	
23	**33.7**	33.9	34.3	6.8	5.5	3.2	5.1	7.5	2.6	5.8	5.2	5.2	79	76	91	16 5	20 4	20 3	10^1●	10^1●	10^1●	0.1	.	●^{0} $6\frac{1}{4}$–11 m. U., ●^{1} 18, ○○^{1}
24	39.3	45.4	47.9	2.3	3.4	2.5	2.6	4.0	1.5	4.0	4.5	4.4	74	77	81	26 6	24 7	18 5	7^2●	2 ○	0	1.7	.	● n
25	44.3	41.1	40.9	0.4	3.8	6.2	3.4	6.6	− 1.3	4.2	5.6	5.6	89	92	78	12 6	16 6	16 6	8^1	10^1●	0	.	.	●^{1} $9\frac{1}{2}$–14 m. U., ⌣^{3}, ○○^{0}
26	42.4	44.1	47.8	1.4	6.7	3.0	2.9	9.4	0.6	4.4	4.9	5.1	87	67	90	16 3	20 4	24 4	5^1	10^1	10^1	1.4	.	
27	49.3	50.5	50.6	2.4	3.2	2.5	2.6	3.4	1.8	4.9	5.2	5.1	90	91	93	26 3	28 4	30 4	10^1	9^1	10^1	.	.	●^{0} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ m. U., ○○^{1} 15
28	50.7	50.9	51.3	2.0	2.7	1.8	2.0	3.0	1.0	4.9	5.1	4.9	93	92	93	28 4	28 3	06 2	10^2●	10^1	10^1	3.9	.	● n, ○○^{0} fr.–abd.
Mittel	751.7	752.4	752.3	0.7	2.4	1.1	1.2	3.3	− 1.3	4.2	4.4	4.5	83	80	87	5.0	4.9	5.0	8.3	7.5	7.2	70.8		

[1] fr.–19, ≡^{2} 19–n [2] abd., ≡^{2} $9\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ [3] 14^{00-30} [4] $8\frac{1}{2}$–?, ⌒

Februar — Königsberg i. Pr. — 1935

$H_b = 22.6$ mm $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.9	747.1	748.2	− 4.5	−1.8	−4.5	−3.8	−1.5	− 5.6	3.1	3.2	2.9	94	80	87	12 4	12 1	12 2	10^2⚹	2^1○	10^2	0.0	**14**	⚹fl. 6–$10\frac{1}{2}$, ○○$^{1-2}$ 4
2	41.6	31.2	**27.6**	− 1.4	0.7	2.9	1.3	2.9	− 4.5	3.7	4.3	5.3	89	89	94	18 4	20 2	20 4	9^2	10^2●	4^1	0.5	12	⚹$^{1-2}$ ●^{0} $7\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ●^{2} $22\frac{1}{2}$–n, ≡^{0} [1]
3	32.6	37.2	38.8	0.4	1.3	0.5	0.7	3.2	0.3	3.1	3.9	3.4	65	77	72	28 4	28 3	28 2	9^2	10^2	5^1	6.7	11	⚹fl. $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, △^{0} 14^{30-50}
4	37.7	41.1	44.4	− 1.8	0.7	−0.2	−0.4	1.6	− 1.8	2.3	3.4	3.4	**57**	71	75	28 3	28 4	28 3	4^1	10^2	9^2	0.1	8	⚹fl. $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, △^{0} 16^{10-20}, ⚹⚹fl. [2]
5	46.8	45.9	47.7	− 2.7	1.8	−1.7	−1.3	2.1	− 2.9	3.1	4.1	3.9	84	79	96	28 1	24 2	28 1	9^2	6^1○	10^2⚹	0.3	9	⚹fl. $8\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ⚹^{1}△ 15^{50-21}
6	50.8	52.9	55.0	− 7.1	−2.1	−7.6	−6.1	−0.8	− 9.0	2.4	3.1	2.2	89	78	85	32 1	28 1	30 1	2^1	6^1○	3^1	3.3	11	⚹$^{0-1}$ 1–24 m. U.
7	58.6	61.4	62.7	− 8.4	−6.5	−8.2	−7.8	−4.1	− 8.4	2.1	1.9	2.0	89	67	79	04 4	04 2	04 2	9^1	10^2⚹	10^2⚹	1.6	11	⚹^{0} $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$, ⚹fl. $8\frac{1}{2}$–21, ○○$^{0-1}$ 2–4
8	67.4	**68.3**	68.2	− 8.7	−4.2	−8.8	−7.6	−4.2	− 9.4	2.0	2.0	1.9	84	60	81	04 3	32 2	04 1	10^2	8^1	8^2	0.0	12	
9	67.8	67.2	66.5	−11.8	−7.1	−8.5	−9.0	−6.8	**−13.2**	1.7	2.0	2.0	89	76	81	04 3	04 2	08 1	1^1	4^1○	10^2⚹	.	11	⚹fl. $8\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 19–22
10	65.4	65.2	64.0	−11.8	−7.3	−9.6	−9.6	−6.7	−12.9	**1.6**	1.7	1.9	86	65	86	04 3	04 2	32 1	1^1	6^1	10^2⚹	0.0	11	⚹fl., ← 1–5, ⚹fl. $14\frac{1}{2}$–24
11	60.8	59.8	60.8	− 7.0	−6.9	−9.2	−8.1	−6.3	− 9.7	2.3	2.0	2.0	86	73	86	20 1	20 1	20 3	10^2⚹	8^1	9^1	0.4	11	⚹fl. 0–$8\frac{1}{2}$ m. U., ∪$20\frac{1}{2}$–n
12	60.9	59.9	55.8	− 4.3	−0.6	−1.3	−1.9	−0.6	− 9.2	3.1	3.5	3.5	92	80	83	20 2	20 2	18 3	10^2≡	10^2	10^2	0.0	11	⚹^{0} 22–$23\frac{1}{4}$, ≡^{0} 2–$8\frac{1}{2}$
13	50.2	50.5	51.3	1.4	1.3	1.6	1.5	1.9	− 1.3	4.7	4.9	4.8	93	97	93	20 5	24 4	20 3	10^2	10^2●	10^2	2.0	**14**	⚹$^{0-1}$ $0\frac{1}{2}$–4 m. U., ●^{0} ●tr. $10\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$
14	45.7	42.6	40.1	2.3	1.9	1.7	1.9	2.4	1.0	4.8	5.1	5.0	89	97	97	20 5	20 4	18 3	10^2	10^2	10^2●	0.6	9	●^{0} ⚹fl. $7\frac{1}{2}$–24 m. U.
15	39.6	45.2	47.7	2.6	0.8	0.3	1.0	2.9	0.2	5.1	4.6	4.3	92	95	91	20 5	26 5	24 2	10^2≡	10^2⚹	0	6.7	3	●^{0} ⚹fl. 0–15 m. U., ≡⁞ a, ≡^{0} [3]
16	43.4	44.8	43.7	1.6	1.7	1.0	1.3	2.1	0.3	5.1	4.5	4.8	98	87	98	28 2	04 2	12 2	10^2	10^2	10^2≡	7.7	3	⚹^{0} ●tr. 0–5, ●^{0} ⚹^{0} ≡⁞ $20\frac{1}{4}$–24
17	28.1	30.6	37.3	5.6	2.9	−0.8	1.7	5.6	−0.9	**6.4**	4.6	4.2	94	81	96	20 5	24 6	28 **7**	10^2●	10^2●	10^2⚹	**18.4**	*)	●$^{1-2}$ ⚹^{1} 0–$19\frac{1}{2}$, ⚹^{1} $19\frac{1}{2}$–24
18	56.7	61.1	59.6	− 0.2	0.9	0.4	0.4	1.4	− 1.1	3.8	3.6	4.6	84	73	97	32 2	28 3	20 2	9^2	10^2	10^2⚹	8.3	5	⚹^{1} 0–1, △^{0} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⚹^{0} ●tr. [4]
19	58.0	56.7	55.8	2.8	4.9	5.7	4.8	5.8	0.3	5.4	5.4	5.3	97	83	78	24 2	20 4	20 4	10^2	10^2	10^2	2.1	4	●^{0} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ≡⁞ 0–$1\frac{1}{2}$, ≡^{0} $1\frac{1}{2}$–5
20	54.4	54.5	54 1	3 8	6 3	4 8	4.9	6.3	3.7	5.1	5.6	5.3	85	78	83	24 4	24 3	20 3	10^2	8^1	10^2	0.1	*)	
21	49.3	46.7	44.9	4.9	8.3	8.1	7.4	8.6	4.3	5.4	5.8	5.6	83	70	69	20 3	20 3	20 4	9^2	10^2	10^2	.	*)	●tr. $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ○○$^{1-2}$ $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ∪ fr.
22	45.0	44.9	42.6	5.3	7.8	5.2	5.9	8.1	4.6	5.5	5.4	5.1	83	69	77	22 5	20 4	16 5	10^1	10^2	10^2	0.5	.	●tr. 0–$1\frac{1}{2}$, ○○$^{1-2}$ 5–$7\frac{1}{2}$
23	33.5	33.0	32.2	4.8	8.9	5.5	6.2	9.7	4.3	5.1	4.9	5.6	80	**57**	83	16 6	20 4	12 3	9^2	4^1○	10^2	0.0	.	●^{0} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{4}$, ●tr. 17^{50}–$20\frac{1}{2}$, ○○^{1} 0–1
24	33.2	40.8	45.6	0.7	2.7	2.0	1.8	6.2	0.7	4.7	4.6	3.4	98	83	64	24 2	24 5	24 5	10^2	4^1○	0	4.7	*)	●$^{1-0}$ ⚹^{0} $1\frac{3}{4}$–$11\frac{1}{2}$ m. U.
25	46.8	42.9	42.0	0.4	4.9	4.8	3.7	5.8	0.1	3.5	4.5	5.2	75	69	81	16 5	18 5	16 3	1^1	10^1	2^1	0.1	.	●$^{0-1}$ 13^{50}–$19\frac{1}{2}$ m. U., ○○$^{2-1}$ 22–23
26	42.4	43.5	44.9	3.6	9.5	5.1	5.8	**9.8**	3.2	4.8	6.2	5.8	82	69	89	16 5	20 3	16 2	10^1	3^1○	3^1	1.6	.	○○^{1} 6–7
27	45.1	44.8	44.6	2.4	0.9	0.5	1.1	5.3	0.2	5.3	4.7	4.6	97	97	96	32 3	32 2	32 1	10^2●	10^2⚹	10^2	5.0	.	●^{1} ⚹^{1} $1\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
28	44.3	46.2	48.2	0.8	2.1	1.4	1.4	2.4	0.5	4.8	5.0	4.9	98	93	97	24 1	26 1	24 2	10^2	10^2●	9^2	9.9	*)	●^{0} $7\frac{1}{4}$–$19\frac{3}{4}$ m. U., ≡^{0} 5–$7\frac{3}{4}$
Mittel	748.3	748.8	749.1	− 0.9	1.2	−0.3	−0.1	2.2	− 2.4	3.9	4.1	4.0	87	78	86	3.3	2.9	2.7	8.3	8.2	7.9	80.6		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: *) Am 17., 20., 21., 24. u. 28. lagen Schneeflecke. — [1] 0–1, ○○$^{1-2}$ 2–3 [2] 17–20, △^{0} 22–$22\frac{1}{2}$ [3] 20–22, ○○$^{1-2}$ 22–$22\frac{1}{2}$ [4] 19–24, ≡$^{0-1}$ 22–24

Februar — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	735.4	734.3	735.6	− 5.9	− 3.9	− 8.6	− 6.8	− 3.6	−16.0	2.7	3.2	2.3	92	92	95	12 3	12 2	00 0	10^2_{*}	10^2_{*}	$10^2_{\equiv}$	0.3	7	✳¹⁻¹ fr.–16, ≡³∨³ 19–n
2	32.2	22.6	**16.3**	− 3.4	− 1.5	0.8	− 0.8	1.0	− 8.6	3.5	4.1	4.7	97	99	96	14 2	16 6	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv *}$	10^2_{*}	1.5	7	✳¹⁻² zeitw. m. ●11½–19, ✳●sch. [1])
3	19.4	23.3	26.1	− 1.6	− 0.9	− 1.8	− 1.5	1.0	− 2.2	3.4	3.3	3.3	83	76	80	26 **8**	24 6	28 3	8^2	$7^2_{\odot}$	3^2	8.7	15	✳sch. a–n, ⌒ a
4	24.3	27.6	30.1	− 3.0	− 1.0	− 2.0	− 2.0	− 0.9	− 4.3	3.5	3.1	3.4	95	74	86	30 3	28 6	24 4	10^2_{*}	10^2	10^2_{*}	1.9	15	✳sch. a–n zeitw.
5	33.7	33.8	33.4	− 5.8	− 2.1	− 2.8	− 3.4	− 1.0	− 6.4	2.6	3.5	3.5	88	88	94	24 4	22 3	28 4	3^2	10^2	10^2	0.5	16	✳¹⁻² oft
6	37.4	39.5	41.2	− 6.8	− 4.9	−11.0	− 8.4	− 2.4	−15.4	2.7	3.0	1.8	97	93	88	28 4	24 2	28 1	10^2	10^2_{*}	8^2	3.8	**18**	✳³ a zeitw., ≡¹⁻³ ∨¹⁻³ 18–n m. U.
7	43.6	46.1	49.3	− 8.4	− 7.9	− 9.2	− 8.7	− 7.4	−14.4	2.3	2.1	2.0	93	82	86	28 1	32 2	32 2	10^2	9^2	10^2_{*}	0.0	17	✳³ zeitw., ∨² n–a
8	52.0	**53.4**	53.3	−10.8	−10.3	− 9.8	−10.2	− 8.7	−13.4	1.8	1.8	1.9	87	85	89	02 3	30 2	28 3	10^2	8^1	10^2_{*}	0.2	15	✳³ 20–n zeitw.
9	52.6	52.4	51.8	− 9.9	− 7.1	−11.0	− 9.8	− 6.8	−13.0	1.9	2.0	1.3	88	73	77	32 3	04 4	06 4	10^2_{*}	9^2	10^2	0.3	15	✳³⁻¹ a m. U.
10	50.2	49.9	49.4	−15.4	−11.6	−12.0	−12.8	−10.5	−17.1	1.2	1.6	1.5	86	83	82	32 3	32 3	28 3	2^0	$1^0_{\odot}$	10^2	1.3	16	
11	47.3	47.1	48.1	−20.8	− 8.2	−13.1	−13.8	− 7.5	**−21.4**	**0.8**	2.0	1.4	89	79	85	28 2	20 3	24 2	2^0	10^0_{*}	8^1	.	15	✳³ a zeitw.
12	48.5	47.6	45.0	−11.6	− 4.4	− 6.8	− 7.4	− 3.2	−13.5	1.8	2.8	2.5	94	85	92	20 3	20 3	20 3	10^2	10^2	10^0	0.1	15	✳³⁻¹ n
13	39.6	38.7	39.5	− 2.6	0.5	0.7	− 0.2	1.0	− 7.2	3.6	4.6	4.6	96	96	95	20 4	20 4	00 0	10^2	10^2_{*}	10^2	1.6	15	✳³⁻¹ a–15½ oft
14	35.8	32.5	29.5	0.8	0.3	− 1.0	− 0.3	1.1	− 1.0	4.5	4.3	3.9	93	91	92	18 4	20 4	16 3	10^2	10^2	10^2_{*}	0.8	15	✳¹⁻² a–20 m. U.
15	28.6	29.3	34.7	1.3	0.7	− 0.9	0.0	1.6	− 1.1	4.8	4.6	3.9	95	95	91	20 3	22 5	24 5	10^2	10^2_{*}	8^2	7.5	15	✳sch. ●sch. a, ✳³ mtg.–17½, ⌒ p
16	30.8	32.0	32.3	0.5	0.6	0.0	0.3	1.0	− 2.8	4.3	4.6	3.9	91	96	86	24 3	28 3	00 0	10^2	10^2	10^2	7.9	15	✳¹ u. ●¹ a zeitw. a, n, ≡¹ 22½–n
17	19.4	18.6	31.9	1.2	1.8	− 0.4	0.6	3.7	− 0.4	4.7	4.8	4.0	93	92	91	16 3	24 **8**	28 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{*\bullet}$	10^2_{*}	8.4	17	●¹⁻² a m. U., ✳³●¹ 16–n, ≡¹ [2])
18	41.3	47.0	48.5	− 2.6	− 1.9	− 2.3	− 2.3	0.1	− 3.7	2.9	3.5	3.2	78	88	84	30 6	24 4	16 1	10^2	10^2	10^2	**14.8**	17	✳¹△³sch. p zeitw.
19	45.9	45.4	44.6	2.0	2.8	2.3	2.4	3.2	− 2.3	5.3	5.1	4.9	100	90	90	24 4	20 4	24 5	10^2	10^2	10^2	0.4	13	
20	42.9	42.7	42.8	2.1	4.3	2.4	2.8	4.8	1.9	4.7	5.0	4.7	89	81	87	20 3	20 3	20 1	9^2	9^2	10^2	.	0	
21	39.5	36.8	34.8	1.6	5.8	4.8	4.2	6.6	1.3	4.5	4.8	5.1	87	**70**	80	18 3	18 3	20 2	6^1	10^2	10^2	.	0	
22	34.1	35.5	32.1	2.7	6.1	2.6	3.5	7.0	2.5	5.0	5.2	4.8	90	74	87	20 3	20 4	16 4	10^2	7^1	10^2	0.9	*)	
23	24.5	22.9	22.0	3.0	7.7	4.3	4.8	**8.7**	1.6	5.1	**5.8**	5.4	90	73	88	16 6	16 4	16 3	10^2	$8^1_{\odot}$	10^2	.	*)	●¹ 8¹⁶–g²⁰
24	20.0	27.8	34.8	0.4	1.8	− 0.1	0.5	4.4	− 0.1	4.5	4.6	3.6	95	88	78	30 6	24 6	28 4	10^2	8^2	0	4.3	*)	●¹ 4–fr. zeitw. m. ✳, ✳¹sch. a,
25	36.7	33.9	32.2	− 1.6	3.6	4.3	2.6	4.5	− 1.8	3.5	4.8	4.8	86	80	77	16 3	14 4	16 **8**	2^2	10^2	10^2	2.0	*)	⌒ p [⌒ n–a
26	32.4	32.1	32.9	1.6	5.0	2.1	2.7	5.5	1.6	4.5	5.1	4.6	88	79	87	16 4	16 3	16 2	10^2	8^1	7^2	0.0	*)	●⁰ 6–6½
27	31.6	30.7	30.3	0.4	1.0	0.1	0.4	2.1	0.1	4.5	4.8	4.5	95	97	97	08 3	08 1	24 2	10^2_{*}	10^2_{*}	10^2_{*}	0.2	*)	✳¹⁻² a–n m. U.
28	31.1	33.5	35.8	− 0.4	0.6	0.8	0.4	0.8	− 0.6	4.4	4.7	4.7	98	98	06	28 2	24 3	24 3	10^2_{*}	$10^2_{\ominus\equiv}$	10^2	9.6	8	✳³⁻¹ fr.–a, ●⁰⁻¹ a–p m. U., ≡¹ [12–14
Mittel	736.1	736.3	736.7	− 3.3	− 0.8	− 2.4	− 2.2	0.2	− 5.6	3.5	3.9	3.6	91	86	88	3.5	3.8	2.9	8.6	9.1	9.1	77.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 22.—27. lagen Schneeflecke. — [1]) 20½–n, ≡¹ ∨³ n–10, ≡¹ p zeitw. [2]) 16–n m. U., ⌒ mtg.–p

Februar — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	739.0	739.3	740.7	− 2.4	−0.3	− 0.2	− 0.8	−0.1	− 4.3	3.6	3.8	4.2	94	85	92	10 1	22 3	24 1	$10_{\equiv}$	10	10	1.6	11	✳³ 7½–10¼, ✳fl. 10¼–p, ≡³∨ fr.
2	35.8	25.4	**22.9**	− 1.6	1.0	1.6	0.6	1.9	− 3.3	3.6	4.6	4.5	88	93	87	16 4	18 6	24 4	10	$10^2_{\bullet}$	10	0.9	10	✳³ 8½–a, dann ●³△✳ n m. U.
3	27.0	31.2	33.9	− 1.0	0.8	0.1	0.0	1.6	− 2.0	3.1	2.9	4.5	72	59	97	24 5	24 6	26 4	9^0	9^1	10 ✳	1.9	**18**	✳¹ ● 19¹⁸–n
4	32.0	35.3	37.7	− 3.0	−0.6	− 1.1	− 1.4	0.4	− 4.0	3.0	2.4	3.6	82	51	85	26 1	26 5	26 3	9^1	$0_{\odot}$	10^0	**15.8**	**18**	✳³ n, △³ abd.–n
5	40.7	40.0	40.8	− 4.8	0.6	− 3.4	− 2.8	0.6	− 5.9	3.0	*4.1*	3.1	93	*86*	86	00 0	24 4	24 1	$10_{\equiv}$	9^1	9^1	0.7	**18**	✳⁰sch. n–p
6	44.0	45.3	47.3	− 9.7	−3.9	− 7.8	− 7.3	−3.4	−11.1	1.8	2.2	1.1	82	63	82	24 1	24 2	24 2	9^1	$4^0_{\odot}$	0	0.7	**18**	≡³ fr.
7	47.8	52.5	55.3	− 9.4	−5.0	− 8.2	− 7.7	−5.0	−12.9	1.9	1.8	2.0	83	58	79	22 1	02 3	28 1	10^1	$1^0_{\odot}$	10_{*}	0.4	**18**	✳⁰ abd.–n
8	58.2	**59.5**	59.4	− 8.6	−6.6	−14.7	−11.2	− 6.1	−14.8	1.9	2.0	**1.0**	81	71	70	04 1	04 3	00 0	$10^1_{\equiv}$	$9^0_{\odot}$	5	0.3	17	≡⁰ fr.
9	58.8	58.4	56.4	−11.9	−9.1	−10.3	−10.4	− 8.6	**−17.3**	1.3	1.6	1.7	69	69	79	30 1	04 3	08 2	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\odot}$	8	0.2	17	≡⁰ fr.
10	56.3	55.7	55.6	−11.2	−9.4	−10.7	−10.5	−9.2	−13.0	1.5	1.5	1.5	77	68	74	02 1	02 1	26 1	10	$10^0_{\odot}$	10^0	.	16	
11	53.8	52.7	53.6	−10.0	−7.6	−11.1	−10.0	−7.5	−12.7	1.6	1.9	1.5	76	75	77	24 4	18 2	18 2	10	$10^0_{\equiv}$	8^0	0.2	15	✳⁰ 21–n, ≡³ mtg.–p
12	54.2	52.6	49.5	− 6.7	−2.0	− 2.8	− 3.6	−1.8	−11.9	2.5	3.1	3.1	92	78	83	22 2	18 3	18 4	$10^0_{\equiv}$	10^0	10^0	0.3	15	≡∨ fr., ⌒ abd.
13	45.1	45.1	45.1	0.2	1.4	1.8	1.3	2.9	− 2.8	4.3	4.8	5.0	93	95	95	18 4	16 5	18 4	$10^1_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	10^0	1.8	15	✳ n, ≡⁰ n–p
14	39.7	36.7	34.5	1.0	1.7	2.2	1.8	2.2	0.5	4.6	4.7	5.1	93	92	95	16 4	18 5	22 3	$10^1_{\bullet}$	$10_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	0.4	14	●⁰⁻¹ n–n, ✳³ zeitw., ≡³ mtg.
15	34.0	39.1	41.8	1.6	2.0	0.6	1.2	*2.4*	*0.2*	4.8	3.8	4.6	93	71	86	22 5	24 7	24 1	10^1	10^1	10^0_{*}	5.2	13	✳sch. 8–n m. U.
16	37.3	37.3	36.7	2.4	1.7	0.9	1.5	*2.7*	0.1	5.2	4.8	4.7	95	93	97	18 4	20 2	16 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10	6.0	10	●⁰sch. 10¾, ✳● 21
17	24.2	27.6	32.6	5.7	4.1	0.6	2.8	5.9	0.1	**6.3**	5.0	4.1	92	82	86	22 7	24 7	26 **10**	$10^2_{\bullet}$	10^1	10	15.0	6	● n–p, ⌒ a–n
18	49.4	53.3	52.5	0.4	0.9	1.0	0.8	1.1	0.0	4.1	3.1	*3.6*	88	63	*73*	32 3	26 4	18 2	10	$6^0_{\odot}$	10	5.1	2	✳sch. a, p, ●✳ abd–n
19	52.2	50.8	50.2	2.6	4.9	4.7	4.2	4.9	0.6	5.3	5.1	5.1	97	79	80	20 3	20 5	22 4	$10_{\equiv}$	10^1	10^1	3.8	*)	≡⁰⁻¹ fr.
20	49.0	48.5	48.6	2.6	7.1	3.0	3.9	7.3	2.5	4.8	5.4	*4.8*	87	71	*85*	24 4	20 4	20 2	10^0	$10^0_{\odot}$	8^0	0.1	*)	
21	44.2	41.3	40.6	2.8	8.3	6.5	6.0	8.3	2.0	4.6	5.5	5.3	82	67	73	16 3	22 4	22 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
22	39.7	39.5	35.2	4.8	7.9	4.8	5.6	8.0	4.1	5.4	5.4	5.0	84	67	77	20 3	16 4	20 3	10^0	$7^0_{\odot}$	7	0.2	.	● n
23	27.1	26.4	24.2	5.0	8.5	6.0	6.4	10.0	3.0	5.0	5.4	5.9	90	65	85	16 4	18 4	22 2	10^1	10^0	10	0.7	.	● n–fr.
24	27.6	34.9	39.8	1.0	3.7	0.8	1.6	6.3	0.8	4.6	2.9	3.4	93	**49**	71	22 4	22 5	26 2	10^2	$6^0_{\odot}$	0	.	.	
25	40.0	36.1	35.3	0.0	4.4	5.5	3.8	5.6	− 0.6	3.8	4.9	5.1	84	78	74	16 3	18 6	24 4	10^0	$10^0_{\bullet}$	10	0.0	0	●⁰✳³ n, ●⁰sch. 13½, ∞ fr.
26	35.3	35.7	36.2	3.7	8.6	4.6	5.4	*8.6*	2.8	4.9	5.8	5.8	82	69	91	14 3	14 3	14 1	10^1	10^0	10^0	0.0	.	
27	37.2	37.4	37.4	*0.8*	1.0	0.6	0.8	5.6	0.5	4.6	4.5	4.6	95	91	96	06 1	26 3	24 2	10 ✳	10 ●	10 ●	10.8	1	✳● n–n m. U.
28	38.1	39.7	41.1	0.8	2.1	2.0	1.7	**12.3**	0.6	4.7	4.7	4.8	96	**97**	90	24 3	22 2	24 2	10^1	10^1	10	7.3	0	Spr.● n–a
Mittel	741.7	742.0	742.3	− 1.6	0.9	− 0.8	− 0.6	2.0	− 3.5	3.8	3.8	3.9	87	74	84	2.8	4.0	2.5	9.9	8.6	8.8	79.4		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 19. u. 20. lagen Schneeflecke

Februar — Deutsch Krone — 1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h 6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	738.5	739.2	740.9	0.7	1.2	− 1.4	− 0.3	1.5	− 2.0	4.6	4.3	3.8	95	86	93	24 4	24 3	24 3	10^1	10^1	0	2.5	5	✳¹ n, ✳⁰⁻¹ m. U. a
2	31.8	25.1	25.9	0.5	5.2	2.2	2.5	5.3	− 2.8	4.3	6.2	4.1	91	94	76	20 5	20 7	24 8	$10^1_{\equiv}$●	10^1	0	1.2	3	Spr.● fr., ●✳⁰ n, ⌓
3	31.7	36.6	35.1	0.0	1.0	1.6	1.1	2.3	− 1.4	3.1	3.1	3.8	69	64	74	24 8	24 8	24 8	8^1	7^1	8^2	2.8	*)	✳¹△¹ n, ⌓ n–abd.
4	34.5	37.7	39.8	− 1.8	0.9	0.4	0.0	2.3	− 2.3	3.1	3.8	4.2	78	77	89	24 6	24 6	24 4	2^1	8^2	0	0.0	*)	
5	41.2	40.7	40.8	− 0.8	1.2	− 1.3	− 0.6	1.9	− 2.1	4.3	3.9	4.0	99	78	95	24 5	24 5	24 2	10^1	8^1	10^1✳	.	*)	✳⁰⁻¹ $17\frac{1}{4}$–n
6	43.6	45.8	48.1	−10.3	−2.2	− 7.6	− 6.9	−1.2	−10.6	2.0	2.5	2.3	94	64	88	08 1	32 3	24 1	1^1	0	0	1.7	4	✳⁰⁻¹ n, ≡schwaden fr.–9, ⌓¹ fr.
7	51.3	52.9	55.2	− 6.6	−0.6	− 7.6	− 5.6	−0.6	−10.5	2.6	3.0	2.6	91	69	99	28 2	08 2	28 1	2^1	5^1○	0	.	4	einzelne ✳²sch., ⌓⁹ fr.
8	57.8	58.7	**58.8**	− 8.4	−5.4	− 8.0	− 7.4	−5.0	−10.7	2.3	2.1	2.1	93	69	85	08 1	12 1	08 1	10^1	7^1○	0	0.0	4	✳fl. $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ⌓⁸ fr.
9	58.0	56.3	55.5	−10.3	−3.4	− 7.6	− 7.2	−3.4	−13.4	1.9	2.4	2.0	88	67	77	00 0	04 2	04 4	9^1	10^1	9^1	0.0	*3*	✳⁰⁻¹ 7^{18}–13, ⌓⁸ fr.
10	55.9	56.1	56.1	−11.6	−9.2	−13.6	−12.0	−7.5	−14.2	1.5	1.5	**1.3**	79	66	80	08 3	20 3	16 2	10^1	0	0	.	*2*	
11	52.3	50.8	52.5	−10.9	−6.5	− 5.9	− 7.3	−5.6	**−15.5**	1.8	2.3	2.7	88	82	92	20 1	20 2	20 1	10^1✳	10^1✳	10^1	0.0	*1*	
12	53.3	51.4	47.0	− 3.1	−0.2	0.2	− 0.7	0.5	− 6.0	3.3	3.7	4.5	91	83	96	20 1	20 3	20 6	9^1	10^1	10^1	0.8	*)	
13	44.1	44.3	42.9	1.4	2.2	1.6	1.7	2.4	0.2	4.9	5.3	5.0	97	98	96	20 5	20 4	16 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.0	.	≡ tagsüber
14	36.3	33.6	33.8	1.9	2.9	3.6	3.0	5.0	1.2	5.1	5.6	5.1	97	98	86	20 3	20 3	20 5	10^1	10^1●	5^1	3.8	*)	● n, ● m. U. fr.–abd.
15	37.2	42.4	41.9	0.6	4.9	4.1	3.4	4.9	0.2	4.5	2.8	5.0	93	**43**	82	24 8	28 6	24 6	10^1	2^1○	10^1	7.1	.	⌓
16	35.2	35.9	31.6	0.8	2.1	4.8	3.1	4.8	0.5	4.6	5.0	6.1	95	93	94	16 1	20 2	20 2	10^1✳	10^1	10^1●	0.6	.	●⁰⁻¹ 17–n, ✳⁹ n
17	26.1	32.2	41.8	4.2	3.6	1.5	2.7	8.0	1.2	5.6	5.0	3.5	91	85	69	24 8	24 8	24 8	10^1●	10^1●	9^1	**18.0**	.	●¹ n, ●⁰⁻² u. △¹ m. U. fr.–abd.,
18	52.0	53.1	52.4	0.1	4.1	5.3	3.7	5.4	− 0.7	3.3	5.0	**6.3**	72	81	94	24 4	24 2	24 3	9^1	9^1	10^1	.	.	●¹ 17–19 [⌓ n–abd.
19	51.3	50.2	49.1	4.1	6.8	4.0	4.7	7.4	3.6	5.2	5.4	5.4	85	74	88	24 4	20 4	20 2	10^1	10^1	3^1	1.6	.	
20	48.4	47.1	45.7	1.8	8.9	4.8	5.1	8.9	1.2	4.4	5.0	5.1	85	58	80	24 4	20 4	20 3	1^0	8^1○	9^0	.	.	⌓⁸ fr.
21	40.9	38.4	36.4	5.3	10.4	8.6	8.2	*11.5*	3.4	4.7	5.6	5.5	71	59	66	20 4	20 3	20 3	9^1	9^1	10^1	.	.	
22	38.1	36.1	29.4	4.8	8.0	4.4	5.4	*8.6*	3.9	5.6	4.7	5.0	87	58	80	20 3	16 3	12 3	10^1	10^1○	0	.	.	
23	23.3	23.3	**22.8**	5.6	5.8	1.6	3.6	*7.0*	1.6	4.7	4.8	4.8	70	70	93	16 2	20 4	28 3	10^1○	10^1	10^1	.	.	● u. ✳ $20\frac{1}{2}$–23
24	28.3	35.2	38.1	1.8	4.2	− 0.2	1.4	*4.5*	*− 0.2*	4.9	3.2	4.3	93	53	95	24 4	28 4	16 2	10^1	4^1	0	2.1	.	●⁰⁻¹ u. ✳⁰⁻¹ 7^{15-30}
25	34.3	30.9	31.7	0.4	5.0	4.4	3.5	*5.3*	*− 0.2*	4.2	5.4	5.1	89	83	81	12 4	16 4	16 3	0	9^1	0	.	.	
26	32.3	33.1	36.6	2.4	9.0	2.5	4.1	*9.3*	2.0	4.8	4.8	4.8	89	56	87	16 2	20 3	28 3	10^1	8^1	10^1	1.5	.	● n
27	38.0	38.8	39.1	0.6	2.3	0.9	1.2	*2.5*	0.5	4.5	4.5	4.6	93	84	95	24 3	28 3	24 3	$10^1_{\equiv}$	10^2	10^1✳	0.0	.	●¹ ✳⁰⁻¹ m. U. fr.–abd., ✳ n, ≡
28	39.2	39.5	49.2	− 0.1	2.0	0.0	0.5	*2.5*	− 0.4	4.4	4.3	4.3	96	82	93	24 3	32 1	08 1	10^1	7^1	10^1	0.0	.	≡
Mittel	741.2	741.6	742.1	− 0.9	2.3	0.1	0.4	3.2	− 2.6	3.9	4.1	4.2	88	74	86	3.5	3.7	3.3	8.2	7.9	5.8	43.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 3.—5., 12. u. 14. lagen Schneeflecke

Februar — Berlin-Dahlem — 1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	747.7	749.0	749.0	1.7	3.8	3.1	2.9	4.1	0.5	4.7	4.7	5.5	92	78	95	24 6	24 5	20 2	10^2	6^2	10^1●	5.3	.	●⁰⁻¹sch. 18–n
2	39.8	35.3	39.0	5.1	8.2	3.4	5.0	8.6	0.7	6.5	7.0	4.3	99	86	74	24 4	24 5	26 6	10^2●	10^2●	3^1	11.0	.	●¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ●¹sch. $13\frac{1}{2}$–15, ✳⁰⁻¹▲²
3	45.4	49.7	46.5	0.1	3.5	2.3	2.0	4.0	−1.3	3.2	3.4	3.9	70	58	73	24 6	24 7	24 5	3^0	5^0○	8^1	6.9	**1**	●✳⌈ $4\frac{1}{2}$ [23^{35}–24, ⌈² ⌓² 23^{35-45}
4	45.9	48.0	50.7	2.5	2.8	1.2	1.9	3.5	0.7	3.1	3.4	3.7	56	60	73	24 4	28 6	24 4	9^2	9^2	5^1	0.7	.	✳△ n
5	50.0	48.0	47.5	1.0	3.3	0.9	1.5	3.4	0.2	3.9	3.4	3.7	79	58	76	24 4	20 3	20 2	10^2	10^1	10^2	.	.	
6	49.3	53.1	56.7	0.2	−0.3	−3.6	−1.8	1.0	−3.7	4.4	3.8	2.5	95	68	70	08 3	04 4	28 2	10^2✳	2^1○	3^0	0.7	.	✳⁶ fr.–$9\frac{1}{2}$
7	60.8	61.4	62.8	−5.1	−0.1	−2.6	−2.6	0.2	−5.5	2.5	**1.8**	2.7	79	**40**	73	32 2	28 2	02 2	2^1	1^0○	9^1	0.0	.	⌓¹ fr.
8	64.3	64.3	**65.7**	−5.1	−3.6	−7.4	−5.9	−2.6	−7.6	2.8	2.0	2.0	89	56	75	08 2	06 3	12 1	5^1	2^0○	0	.	.	○○⁸ fr.
9	64.7	63.0	62.1	−9.7	−4.8	−3.8	−5.5	−3.6	**−10.0**	1.9	2.3	2.4	86	72	70	32 1	04 1	06 2	4^1	10^1✳	8^1	.	.	✳⁶ 12^{25}–16, ○○¹ fr.
10	63.0	63.1	62.7	−7.4	−5.4	−8.2	−7.3	−3.8	− 8.3	2.0	2.0	2.0	78	64	82	08 1	12 1	18 1	10^1✳	8^1	4^0	0.0	.	✳¹ fr.–8, ∪ abd.
11	58.2	57.2	60.6	−6.6	−2.1	−0.2	−2.3	−0.2	− 8.5	2.4	3.5	4.3	84	88	96	20 3	24 1	28 1	10^2✳	10^2	10^2	0.6	**1**	
12	60.5	57.2	53.5	0.4	2.4	1.8	1.6	3.7	− 0.4	4.4	3.6	4.9	93	65	93	20 2	20 4	20 6	10^2	10^1	10^1●	0.0	**1**	●⁶sch. 16–21
13	52.4	51.8	48.9	3.2	5.0	3.4	3.8	5.3	0.5	5.0	5.2	4.9	88	80	85	20 3	20 4	20 4	10^2	9^2	10^1	2.4	.	
14	43.0	41.8	42.9	3.6	7.6	5.3	5.4	8.1	3.0	5.4	6.2	5.1	91	79	76	20 4	20 5	22 5	10^2●	10^2●	10^1	0.9	.	●⁶ fr., ●¹ $7\frac{1}{4}$–$8\frac{1}{4}$, ●¹ $8\frac{1}{2}$–9^{18}, ●⁶ [1]
15	49.9	52.4	50.7	2.8	5.8	5.0	4.6	6.1	2.2	3.8	5.4	4.9	67	78	74	24 6	24 7	20 6	8^1	9^2	10^1	4.0	.	●¹ $12\frac{1}{2}$–12^{18}
16	41.3	42.7	40.8	3.6	8.8	9.7	8.0	10.0	1.5	5.7	**8.3**	7.8	95	98	87	18 1	24 2	24 5	10^2●	10^2●	10^2	12.2	.	●¹ n, ●⁶ fr.–13, ●¹ $13\frac{1}{2}$–abd.
17	40.0	47.8	55.2	5.6	5.8	5.3	5.5	10.6	3.5	6.4	4.8	4.5	94	70	68	24 8	28 8	28 8	10^2	9^2	8^1	**16.3**	.	● n, ●⁰⁻¹sch. a, p, ⌓ n, a–p
18	60.6	60.5	60.9	4.2	8.8	7.3	6.9	9.0	3.5	5.7	6.3	5.7	93	74	74	24 4	24 4	24 4	10^2	9^2	9^1	0.6	.	●¹ $8\frac{1}{2}$–10, ∪ abd.
19	59.2	57.5	56.2	5.9	9.3	6.0	6.8	10.3	5.6	4.8	5.4	5.4	69	61	77	20 5	20 4	20 3	10^1	9^1	0	0.5	.	
20	55.9	53.3	51.7	1.5	12.2	7.8	7.3	**12.5**	1.4	4.4	5.5	6.1	87	52	77	16 1	18 4	18 2	3^0	1^0○	8^0	.	.	○○⁸⌓⁸ fr.
21	46.7	43.9	43.3	8.8	10.9	6.6	8.2	12.4	5.7	5.2	5.8	6.9	62	59	95	20 6	20 6	20 2	8^2	9^1	10^1	.	.	●⁶ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
22	44.5	39.5	32.0	4.1	9.0	8.3	7.4	9.7	4.0	5.0	4.9	5.3	82	57	64	16 2	16 4	14 4	5^0	10^1	3^0	0.2	.	●⁶ 17
23	30.1	**29.2**	32.3	4.7	3.0	2.2	3.0	9.0	2.0	4.7	5.1	4.8	73	90	90	20 3	04 1	20 2	10^2	10^2	9^1	0.2	.	●¹sch. 11–abd.
24	39.5	43.3	44.3	0.8	5.8	1.6	2.4	5.8	0.6	4.0	4.4	4.1	83	63	80	26 3	24 3	16 2	2^1	9^2	0	5.7	.	
25	37.2	36.9	36.7	3.1	10.0	5.9	6.2	10.2	0.0	5.3	5.4	5.2	92	59	75	16 4	20 4	14 2	10^2●	6^1○	0	2.6	.	● n, ●¹ $7–8\frac{1}{2}$
26	37.7	41.1	45.7	3.8	5.4	1.5	3.0	7.6	1.2	4.9	4.7	3.8	82	69	74	18 2	28 3	26 1	7^0	10^2	2^1	0.6	.	
27	48.9	48.4	47.6	−0.1	3.1	0.8	1.2	5.3	− 1.0	4.0	4.7	4.3	87	83	88	28 3	28 2	24 1	4^1○	6^2✳	0	.	.	✳¹ 13^{16}–p, ⌓¹ fr.
28	46.0	44.5	42.3	−2.3	4.4	3.6	2.3	5.0	− 2.9	3.6	4.9	5.6	94	78	94	12 1	12 1	12 1	6^0	10^2	6^1	0.7	.	●⁶ 23, ⌓² fr.
Mittel	749.4	749.4	750.0	1.1	4.4	2.4	2.6	5.5	− 0.5	4.3	4.6	4.5	84	69	80	3.4	3.7	3.0	7.7	7.8	6.2	72.1		

[1]) mtg.–15, ●¹sch. $17\frac{1}{2}$–n

Februar **Grünberg** 1935

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	738.5	739.5	740.5	0.6	2.0	0.7	1.0	2.7	− 0.4	4.5	3.9	4.6	95	74	95	24 3	26 4	20 2	10^2 ⚹	8^1 ☉	9^1 ⚹	4.3	5	●⁰ 9½–13½, ⚹⁰ zeitw. mit ● n, [1])
2	32.5	28.0	28.6	0.4	4.6	2.9	2.7	5.6	0.2	4.5	6.0	3.9	95	94	69	20 3	20 5	24 8	10^2 ●	10^2 ●	9^1	7.0	6	⚹⁰⁻¹ ●⁰ n–fr., ●¹⁻²fr.–17½, ●⁰ [2])
3	33.4	37.8	37.7	− 0.4	1.8	1.0	0.8	2.9	− 0.8	2.8	2.9	3.1	64	55	63	26 6	26 6	24 5	2^1	5^1 ☉	2^0	10.3	*)	⚹⁰sch. fr., a u. p, ⌒ⁿ n, a u. p zeitw.
4	35.4	37.9	40.4	0.2	2.1	− 0.4	0.4	2.5	− 1.0	3.3	2.8	3.2	70	52	73	26 4	26 4	26 3	3^1	7^1 ☉	2^0	1.0	1	⚹⁰ 3–6½, ⌒ⁿ n, a zeitw.
5	41.3	40.1	39.7	− 0.6	1.9	− 0.4	0.1	2.0	− 1.9	3.1	4.1	3.6	71	79	82	24 2	24 3	22 1	9^1	9^1 ⚹	7^0	.	*)	⚹⁰ 9½–p
6	40.2	43.0	45.3	− 0.4	−2.1	− 8.9	− 5.1	−0.3	− 9.1	4.2	2.6	2.0	94	66	84	24 1	30 1	32 2	10^2 ⚹	8^1 ☉	1^0	1.1	2	⚹⁰ fr.–11½
7	50.3	51.3	52.7	− 7.6	−1.8	− 6.4	− 5.6	−1.3	− 9.1	2.4	2.8	2.5	93	70	89	30 1	30 2	30 1	9^1	5^2 ☉	1^0	0.3	2	⚹fl. a zeitw., ∨¹ n u. a
8	54.5	55.8	**56.3**	− 8.0	−7.2	− 8.8	− 8.2	−5.0	− 9.2	2.3	1.9	1.8	93	73	78	06 2	06 2	04 1	9^1 ⚹	10^1 ⚹	10^2 ⚹	0.0	2	⚹⁰ fr.–n, ∨⁰⁻¹ n–n
9	55.2	53.9	52.3	−10.6	−6.8	− 7.0	− 7.8	−6.0	−10.9	1.7	1.9	2.2	81	70	82	04 2	04 2	04 2	9^1 ⚹	9^1 ⚹	10^2 ⚹	0.0	2	⚹⁰ n–8, 9–10½, 13½–n
10	52.7	54.1	54.2	−11.1	− 9.4	−14.0	−12.1	−6.7	−15.9	1.7	1.5	**1.4**	87	68	88	04 2	04 1	32 1	10^2 ⚹	9^1 ⚹	5^0	0.2	3	⚹⁰ n–15, 18½–19
11	50.8	49.0	50.8	−11.4	− 6.2	− 3.6	− 6.2	−3.5	**−16.5**	1.7	2.4	3.2	90	85	92	16 1	14 2	24 2	9^0	10^2 ⚹	10^2 ⚹	0.0	3	⚹⁰⁻¹ 9–n
12	51.8	50.2	47.5	− 2.2	2.0	1.0	0.4	2.8	− 3.6	3.4	3.8	3.6	88	71	73	20 1	18 2	16 2	9^1	9^1	9^1 ⚹	0.8	4	⚹⁰ n–8, 20½–n
13	44.5	44.1	42.5	1.0	3.1	2.6	2.3	3.3	0.3	4.6	4.7	4.7	93	81	86	20 2	20 2	20 2	10^2 ⚹	10^2 ●	9^1	0.1	3	Spr.●⁰ 12–20, ⚹⁰ n–12
14	36.4	33.6	35.3	2.4	5.0	4.0	3.8	6.1	1.5	4.9	6.0	5.0	90	91	82	16 3	18 3	20 5	10^1	10^2 ●	1^1	0.2	*)	●⁰ 8½–15, ●⁰⁻¹ 15–17
15	39.0	43.6	42.8	2.0	5.0	4.4	4.0	5.3	0.7	3.3	4.6	4.8	63	70	77	26 6	26 5	22 5	9^1 ⚹	7^2	9^0	3.8	0	●⁰⁻¹ n–fr., ●⁰ p zeitw., ⚹⁰ fr. [2])
16	33.6	34.8	33.4	1.1	5.3	8.8	6.0	9.4	0.4	4.6	6.0	**7.5**	93	90	89	18 2	20 2	29 6	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	4.8	1	⚹●¹ n–fr., Spr.●⁰⁻¹ fr.–16, [4])
17	29.6	36.2	43.6	6.2	5.8	1.8	3.9	9.2	1.8	5.6	4.5	4.8	80	65	92	22 7	24 7	26 6	9^2 ●	9^1 ●	9^2 △	**12.4**	.	●⁰⁻¹ n, ●⁰sch. a, p–n zeitw., [5])
18	51.4	52.5	52.6	1.5	5.6	6.6	5.1	7.0	1.2	4.3	6.2	5.6	83	91	77	28 2	20 2	20 2	8^1	10^2 ●	9^1	4.4	.	●⁰ p zeitw.
19	51.4	49.9	48.6	4.6	9.2	3.4	5.2	9.2	1.0	4.7	4.8	4.9	74	55	83	18 2	16 4	16 1	9^1	3^0 ☉	1^0	0.2	.	●tr. n, △² abd.
20	48.5	46.6	45.0	1.6	12.5	5.5	6.3	**12.8**	1.2	3.9	5.0	5.2	75	46	76	20 1	20 4	20 1	2^0	2^0 ☉	4^0	.	.	⌣⁰ n, △² n u. abd.
21	40.9	38.3	36.4	5.4	11.8	8.8	8.7	12.6	4.5	3.8	4.9	5.1	56	47	60	16 2	18 3	16 2	7^0	10^0	8^0	.	.	●⁰ 21½–n, △¹ n
22	37.7	34.3	27.1	3.0	9.3	6.8	6.5	9.4	3.0	4.8	5.0	5.6	84	57	76	16 1	16 4	12 2	1^0	9^0 ☉	9^0	0.2	.	
23	23.4	**20.4**	23.4	5.7	9.7	0.8	4.2	10.3	0.8	4.2	5.2	4.5	61	57	93	18 3	12 3	26 5	9^1	7^0 ☉	10^2 ⚹	.	.	●⁰sch. 10, ●⁰⁻¹ in ⚹ übergeg. 20–
24	28.9	34.5	37.0	2.1	5.3	1.3	2.5	5.8	0.6	4.8	2.8	3.8	90	**42**	75	24 2	24 3	16 1	5^1	6^0 ☉	8^0	1.4	.	[n, ⌒ⁿ fr., 20–20½
25	33.1	30.0	30.7	1.2	8.3	7.0	5.9	9.3	− 1.3	4.2	4.3	5.1	83	53	67	12 2	18 4	16 2	9^0	9^1	9^1	.	.	●⁰ 8½, Spr.●⁰ a zeitw., ⌣⁰ n
26	31.1	31.8	35.3	3.3	8.6	2.6	4.3	8.8	2.6	5.2	5.1	5.1	89	61	92	16 1	22 2	28 3	9^0	9^1	10^2	0.3	.	●⁰ n, △² abd.
27	38.5	38.7	38.7	− 0.6	3.8	0.4	1.0	4.5	− 0.7	4.0	3.9	4.2	91	64	89	26 3	26 4	26 2	9^1	9^2	1^0	.	.	⚹⁰sch. p, ⌣⁰ abd.
28	38.4	37.1	36.1	− 3.8	4.2	2.0	1.2	6.3	− 5.1	3.2	3.5	4.4	91	57	84	16 1	16 3	16 1	7^0 ☉	9^1	9^1	0.0	.	⌣⁰ n
Mittel	740.8	741.0	741.3	− 0.5	3.3	0.8	1.1	4.5	− 2.3	3.8	4.0	4.1	83	67	81	2.4	3.2	2.7	7.9	8.1	6.8	52.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 3., 5. u. 14. lagen Schneeflecke. — [1]) ⚹⁰⁻¹ 7½–9½, ⚹⁰ 21–n [2]) 17½–n m. U., ⌒ⁿ p–n zeitw. [3]) u. a zeitw., ⌒ⁿ n, ∪ u. ϖ abd. [4]) ●¹ 16–n, ⌒ⁿ p zeitw. [5]) △⁰sch. abd., ⌒ⁿ n–n

Februar **Breslau-Krietern** 1935

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$N $\lambda = 17^0\,0'$E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	741.7	741.3	742.7	1.2	1.4	− 0.1	0.6	2.4	− 1.0	4.5	4.6	4.1	90	92	91	24 6	24 5	24 4	10^1	8^1 ☉	1^1	4.0	2	⚹¹ 0–0½, ⚹⁰ 9, ⚹¹ 9½–11, ⚹⁰ p
2	37.3	31.1	30.0	1.0	4.0	3.3	2.9	5.4	− 2.1	4.8	5.6	4.5	97	92	77	18 3	24 7	26 7	10^2 ⚹●	10^2 ●	10^2	1.7	1	⚹●¹ 6²⁵–12, Spr.●⁰ II, ●¹ [1])
3	34.9	39.0	40.4	0.8	1.5	1.2	1.2	3.3	− 0.7	3.2	2.8	3.1	66	54	62	24 8	26 8	24 7	7^1	9^1	0	8.4	.	●⁰ 0³⁰–1, ⚹△¹ 7¹⁵–²⁰, ⚹⁰sch.a, [2])
4	36.8	39.9	42.4	− 0.3	1.7	− 0.8	0.0	2.0	− 1.5	3.9	2.7	3.5	86	52	80	28 5	26 5	24 5	10^2 ⚹△	5^1 ☉	1^0	1.0	1	⚹△¹ 6⁴⁵–7½, ☈ i. N g²⁵, ◣¹ 19
5	43.6	42.6	42.0	− 0.4	2.7	− 0.1	0.5	2.7	− 1.6	3.6	3.9	3.6	82	71	78	24 4	24 4	22 3	9^1	9^1	3^1	0.0	0	⚹⁰sch. 6 u. a
6	42.4	43.4	47.5	0.2	0.2	− 5.4	−2.6	1.1	− 5.7	3.5	4.2	2.4	76	91	79	20 2	02 2	32 1	10^2	10^2 ⚹	1^1	0.0	0	⚹⁰⁻¹sch. 9, 10½, 11²⁰, ⚹¹ 13⁴⁵–16²⁰
7	51.1	52.3	54.0	− 9.2	−2.9	− 4.7	−5.4	−2.8	−12.0	2.1	3.1	2.9	92	85	89	26 3	26 4	28 1	10^1 ≡	9^1 ⚹	3^1	1.6	2	⚹⁰⁻¹ 9½, 11, 14, 15½–16, ≡⁰ 6²⁵–7²⁰
8	55.5	57.0	**57.3**	− 7.1	−7.7	− 8.1	−7.8	−4.7	−10.0	2.0	1.6	1.8	76	66	74	04 2	06 2	06 2	8^1	10^1 ⚹	10^2 ⚹	0.4	2	⚹⁰⁻¹ 9¹⁵–n m. U., ∞¹ II
9	56.2	54.6	53.4	− 9.4	−7.4	− 9.0	−8.7	−7.4	−10.5	1.8	2.0	1.9	80	75	83	06 2	04 3	06 2	10^2	10^2 ⚹	10^2 ⚹	0.0	2	⚹⁰ fr.–n m. U., ⚹¹ III
10	53.2	55.0	56.0	− 9.1	−9.7	−10.1	−9.8	−8.7	−11.6	1.7	1.4	1.6	72	62	76	02 2	32 2	32 2	10^2 ⚹	10^1 ⚹	10^1 ⚹	0.2	2	⚹⁰ n–n m. U.
11	54.1	52.0	53.0	−14.6	−6.4	− 5.3	−7.9	−5.3	**−15.4**	**1.2**	1.8	2.7	79	64	86	14 2	14 1	22 1	5^1	10^2	10^2 ⚹	0.0	2	⚹⁰ 15¹⁵–17, ⚹¹ 17–20, ⚹⁰ 20–n
12	54.2	53.3	50.9	− 2.3	1.1	− 2.7	−1.6	2.5	− 5.6	3.6	4.0	3.0	94	81	81	26 2	22 2	16 1	10^2 ≡	9^2	9^1	0.6	**4**	≡⁰ I [m. U., ∞¹ II
13	47.8	47.3	46.4	0.5	2.2	2.5	1.9	3.1	− 3.2	3.5	4.2	4.4	73	79	81	24 4	22 3	18 3	10^2	10^2	9^1	0.0	0	⚹⁰sch. 6²⁰–³⁰
14	40.9	37.6	38.3	2.6	4.1	3.5	3.4	4.1	1.0	4.3	4.8	5.0	78	78	85	16 4	20 5	22 5	10^2	10^2 ●	5^1	0.0	.	⚹●⁰ n–6½, ●⁰⁻¹ 14⁴⁵–15¹⁵, [3])
15	40.5	44.0	45.7	1.5	4.7	2.3	2.7	5.3	0.4	4.4	4.7	4.5	87	74	84	24 8	24 8	24 4	10^2 ⚹	6^1 ☉	8^1	1.9	.	●¹ 3, ●⁰⁻¹ n, ⚹⁰⁻¹ 6½–7½, [4])
16	37.2	37.2	37.3	2.4	5.0	8.3	6.0	8.3	1.3	4.8	6.4	**7.1**	89	98	86	18 2	22 1	24 6	10^2 ●	10^1 ●	10^2 ●	2.0	.	●¹ 5²⁰–9½, 10⁴⁰–12, ●⁰ II, ●¹ [5])
17	32.7	38.6	43.4	7.3	6.6	4.6	5.8	9.0	3.0	5.1	4.6	4.6	67	63	73	24 9	24 9	24 **10**	7^1	4^1	9^1	6.4	.	●⁰⁻¹sch. 7½, 12, 16⁴⁰, ●¹ 22¹⁰–n
18	52.5	54.8	54.9	1.5	6.8	4.9	4.5	6.8	0.5	4.7	5.4	5.6	92	74	87	26 4	22 2	22 1	10^2	9^1	10^2	4.5	.	●¹ 0–2, ●⁰sch. a, Spr.●⁰ 18–19
19	54.3	52.8	51.4	4.4	9.0	1.0	3.8	9.5	0.7	5.8	4.8	4.6	93	56	93	20 3	22 3	16 1	10^2	8^1 ☉	1^1	0.2	.	∞⁰⁻¹ tagsüber
20	51.0	49.2	48.6	0.7	12.2	6.3	6.4	12.6	− 1.0	3.8	5.0	4.9	79	47	68	18 1	20 4	18 3	4^1	7^0 ☉	1^1	.	.	⌣¹ I, ◣¹ 19—20
21	45.6	42.5	41.0	3.5	13.0	6.5	7.4	**14.8**	2.7	4.3	4.9	4.7	73	**44**	64	16 4	20 2	16 4	0	7^1 ☉	9^1	.	.	
22	41.7	38.7	31.2	4.1	9.4	7.4	7.1	10.7	3.8	5.0	5.0	6.0	81	57	78	18 2	18 5	14 4	2^0	8^1	10^2	0.7	.	●⁰ 1–3 m. U.
23	27.4	**24.0**	24.5	5.3	10.0	4.0	5.8	10.7	3.6	5.1	6.1	5.1	76	66	84	16 3	16 1	22 9	3^1	9^1	10^1	.	.	●⁰ 17, 19, 20, ●⁰⁻¹ abd.–n zeitw.
24	30.9	36.7	40.1	2.9	5.9	3.2	3.8	8.3	0.6	4.5	5.2	4.1	80	75	71	22 3	24 3	22 1	9^1	8^1 ☉	0	0.1	.	●⁰⁻¹ 8³⁵, △sch. 13, ∞⁰ II
25	38.2	35.4	34.9	2.6	8.9	8.2	7.0	10.2	− 1.0	4.0	5.5	5.5	73	64	68	14 2	16 4	14 1	8^1	7^1	9^1	0.3	.	⌣⁰ I
26	33.9	33.7	35.7	3.4	7.9	4.4	5.0	8.2	2.8	5.0	6.3	5.5	86	78	88	04 1	00 0	30 5	10^1	10^2	10^2 ●	.	.	●¹ 17¹⁰–n, ∞⁰ I
27	39.4	40.1	41.1	0.4	5.7	0.3	1.8	6.0	− 0.2	4.0	3.7	4.2	86	54	89	26 4	26 7	24 4	10^1	4^1 ☉	0	**11.3**	.	
28	41.0	40.0	39.1	− 1.7	7.4	0.3	1.6	7.7	− 2.3	3.6	3.5	4.4	88	45	93	16 1	16 2	14 1	3^1	2^1 ☉	0	.	.	∞¹ II, ⌣¹ I, ⊕ 22° u. 45° mit [Nebensonnen 9, 17
Mittel	743.4	743.4	743.7	− 0.3	3.5	0.9	1.3	4.5	− 2.3	3.9	4.2	4.1	82	69	80	3.4	3.4	3.5	8.0	8.1	6.0	45.3		

[1]) 17²⁵–19³⁰ m. U., ⚹⁰⁻¹ 3–4, ⚹⁰ 5³⁰–6²⁵ [2]) ◣¹ 19 [3]) 17½–18, ϖ 22° abd. [4]) ⚹⁰sch. 10½, 10³⁵, △ 6½–6½, ϖ 22° III [5]) 16–21, ●⁰ fr.–n m. U.

Februar — Schneekoppe — 1935

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	614.7	614.5	615.7	− 8.4	− 9.6	− 9.4	− 9.2	− 6.8	− 9.8	2.4	2.2	2.2	100	100	100	26 9	30 9	28 7	10^0=	10^2≡	10^2≡	8.9	70	≡² ≡² trb. V¹ n–n, ✳¹ ⌒ n–n [1])
2	10.6	07.6	04.6	− 6.8	− 2.7	− 7.3	− 6.0	− 2.5	− 9.4	2.8	3.8	2.6	100	100	100	26 10	26 11	30 11	10^2≡	10^2≡	10^2≡	10.3	76	≡², V² ✳¹ ⌒ n–n
3	07.6	12.1	13.6	−10.8	−11.6	−10.8	−11.0	− 7.2	−11.9	2.0	1.9	2.0	100	100	100	30 11	28 11	26 11	10^2≡	10^2≡	3^0=	18.8	77	≡² ≡¹⁻²trb. n–n, V² n–p, ✳¹ a [2])
4	09.9	12.9	14.5	− 7.9	−10.5	−11.0	−10.1	− 7.8	−11.1	2.5	2.1	2.0	100	100	100	28 10	30 8	30 8	10^2≡	10^2≡	10^2≡	9.9	76	≡² V² ✳⁰⁻¹ ⌒ n–n
5	15.4	15.9	15.3	−11.7	− 9.5	− 8.6	− 9.6	− 7.5	−11.7	1.9	2.2	1.3	100	100	54	30 7	30 3	22 4	10^1≡	10^1≡	8^1	7.6	78	≡² ≡²trb. n–16, 21–n, V¹⁻⁰ [3])
6	15.2	16.7	15.7	− 8.2	− 7.0	−15.1	−11.4	− 6.5	−15.1	2.5	2.7	1.4	100	100	100	28 5	24 2	32 7	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.3	78	≡² ≡²trb. V⁰⁻¹ n–n, ✳⁰ n, [4])
7	19.8	21.9	22.7	−17.1	−14.2	−15.0	−15.3	−13.8	−17.3	1.2	1.5	1.4	100	100	100	32 5	32 5	32 6	1^1≡	10^2≡	10^2≡	17.4	84	≡² ≡²trb. V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ 9–n
8	21.8	22.5	22.2	−16.3	−17.0	−17.2	−16.9	−15.0	−19.2	1.3	0.8	0.8	100	66	65	32 7	04 7	06 8	10^2≡	1^0○	1^0	8.6	87	≡² ≡²trb. n–13, V¹ n–mtg., [5])
9	20.7	19.9	18.5	−19.0	−19.1	−19.0	−19.0	−17.0	−20.7	1.0	1.0	1.0	100	100	100	04 9	04 8	32 9	1^1=	10^0≡	10^2≡	4.0	85	≡² ≡²trb. 7–n, V⁰ fr.–p, V¹ [6])
10	18.5	21.6	22.5	−21.3	−16.0	−16.8	−17.7	−15.7	**−21.4**	0.8	0.8	1.0	100	57	76	32 8	32 5	32 6	10^1=	○ ○	○	5.7	86	Tal≡ a–n, ≡² ≡²trb. n–9, V¹ [7])
11	21.7	20.8	22.7	−14.2	−13.6	−11.1	−12.5	−10.2	−16.8	0.8	1.6	2.0	54	100	100	30 2	26 7	30 5	9^0	10^1≡	10^2≡	0.0	86	≡¹⁻² ≡¹⁻²trb. V¹ ✳⁰⁻¹ 12–n
12	24.1	24.8	23.1	−12.0	− 3.8	− 4.8	− 6.4	− 2.3	−12.0	1.9	0.6	**0.5**	100	**16**	17	32 5	24 2	24 7	10^1=	2^0○	9^0	5.4	88	≡² V¹ n–8½, 21½–n, ⌒ abd.–n [8])
13	20.3	20.8	19.3	− 5.7	− 5.2	− 7.0	− 6.2	− 4.3	− 7.1	3.0	3.1	2.7	100	100	100	24 9	24 8	18 8	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.2	88	≡² ≡²trb V¹⁻², ⌒ n–n
14	13.2	13.0	14.1	− 7.0	− 4.0	− 4.6	− 5.1	− 3.3	− 7.1	2.7	3.4	3.2	100	100	100	20 10	22 9	24 8	10^2≡	10^2≡	10^2≡	4.5	89	≡² V² ✳¹ ⌒ n–n
15	13.9	18.9	19.8	− 8.1	− 7.4	− 6.3	− 7.0	− 4.4	− 8.9	2.5	2.6	2.9	100	100	100	28 10	28 9	24 8	10^2≡	10^2≡	10^1=	6.4	91	≡² ≡²trb. V¹ n–n, ✳¹ n–abd., [9])
16	10.8	14.0	14.5	− 5.1	0.0	0.0	− 1.3	0.6	− 6.6	3.1	**4.6**	**4.6**	100	100	100	26 11	28 11	24 10	10^2≡	10^2◎	10^2≡	8.1	92	≡² n–n, V¹ n–a, ◎⁰⁻¹ a–n [10])
17	09.2	13.5	16.4	− 3.4	− 6.7	− 6.8	− 5.9	0.0	− 6.8	3.6	2.8	2.8	100	100	100	24 10	26 **12**	28 **12**	10^2≡	10^2≡	10^2≡	6.6	90	≡² V¹ n–n, ✳△¹ n–9, ✳¹⁻⁰ [11])
18	24.0	27.8	**28.7**	− 7.2	− 3.4	− 4.5	− 4.9	− 3.2	− 7.3	2.7	3.6	3.2	100	100	100	28 10	28 7	28 8	10^1=	10^2≡	10^1=	7.5	90	≡² ≡²trb. V² n–n m. U., ✳⁰⁻¹ [12])
19	27.0	26.8	27.0	− 6.2	− 0.4	3.6	0.2	**3.9**	− 6.4	2.9	1.5	1.4	100	36	24	24 6	26 7	24 9	10^1	5^0○	2^0	2.1	90	≡² ≡²trb. V¹ n–11 m. U., ⌒ p–n,
20	25.3	22.6	23.6	− 0.2	0.2	− 0.8	− 0.4	3.8	− 1.0	2.2	3.8	3.6	49	82	82	24 10	20 **12**	20 10	7^0	9^0○	3^0	0.0	88	⌒ n–n, ω⁰ abd. [ω¹ abd.
21	20.1	17.8	14.6	− 1.2	1.2	− 4.4	− 2.2	2.2	− 4.6	2.5	2.7	3.3	60	54	100	20 11	20 11	20 10	2^0	9^1	10^2≡	.	87	≡² ≡²trb. 17½–n, V⁰ p–n, ✳⁰ [13])
22	15.6	12.8	08.0	− 5.4	− 3.6	− 1.7	− 3.1	− 1.3	− 5.4	3.1	3.5	4.0	100	100	100	20 9	20 8	18 10	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.0	87	≡² V¹ ⌒ n–n
23	01.7	01.9	**01.4**	− 5.0	− 2.4	− 7.4	− 5.6	− 1.4	− 7.4	3.2	3.9	2.6	100	100	100	20 9	20 10	24 **12**	10^2≡	10^2≡	10^2≡	4.5	88	≡² V² n–n, ✳¹ n–n m. U., ⌒ n–n
24	06.5	12.2	14.0	− 7.2	− 6.6	− 7.7	− 7.3	− 6.4	− 7.8	2.7	2.8	2.6	100	100	100	22 5	24 5	22 8	10^2≡	10^2≡	1^1=	8.9	90	≡² ≡²trb. n–n m. U., V¹ n–p, [14])
25	09.7	10.3	10.2	− 6.6	− 4.6	− 3.5	− 4.6	− 3.1	− 7.7	2.8	3.2	3.5	100	100	100	20 10	20 10	20 8	10^2≡	10^2≡	10^0≡	2.2	90	≡² V² ✳¹ ⌒ n–n
26	09.6	10.1	10.3	− 3.8	− 3.4	− 4.8	− 4.2	− 3.0	− 4.8	3.4	3.6	3.2	100	100	100	22 8	30 6	32 9	10^2≡	10^2≡	10^2≡	3.9	92	≡² ≡²trb. n–n, V¹ n–p m. U., [15])
27	12.5	14.3	14.4	− 8.7	− 9.2	−10.2	− 9.6	− 4.8	−10.2	2.4	2.3	2.1	100	100	100	30 9	30 7	24 7	10^2≡	1^1=	**34.8**	98	≡² ≡trb. n–n m. U., V²⁻¹ n–n, [16])
28	14.5	14.6	13.3	− 9.7	− 7.5	− 6.2	− 7.4	− 5.6	−11.0	1.7	2.6	2.9	78	100	100	18 5	20 5	16 5	8^0○	10^2≡	10^2≡	5.1	**99**	≡² ≡trb. 11–n m. U., V¹ a–n, [⊕² 16–17
Mittel	615.5	616.5	616.5	− 8.7	− 7.1	− 7.8	− 7.8	− 5.1	−10.2	2.3	2.5	2.4	94	90	90	8.2	7.7	7.5	8.9	8.8	7.8	196.7		

[1]) m. U. [2]) zeitw., ⌒ n–n [3]) n–p, 21–n, ⌒ fr. zeitw. [4]) ✳¹⁻² 8½–n [5]) ✳⁰ n–mtg., ⌒ abd.–n [6]) p–n, ✳⁰⁻¹ 17–n, ⌒ n–n [7]) n–9, ⌒ n–mtg. [8]) zeitw., ϖ¹ abd. [9]) ⌒ n–n [10]) zeitw., ✳¹⁻⁰ n–a, ◎⁰² abd., ⌒ n–n [11]) 9–n, ◎⁰² n–a, ⌒ n–n [12]) n–10, p zeitw., ⌒ n–n m. U. [13]) abd.–n, ⌒ n–n [14]) p–n m. U., ✳⁰⁻¹ n–p m. U., ⌒ abd.–n [15]) V² p–n, ✳¹⁻² 11–n, ⌒ n–a, abd.–n [16]) ✳¹ n–mtg., p zeitw., ⌒ n–p m. U.

Februar — Arnsdorf — 1935

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	714.3	714.3	715.3	0.4	− 0.1	− 0.2	0.0	1.5	− 1.5	3.7	3.6	3.5	79	79	77	20 3	24 6	20 2	9^1	9^1	10^2	3.7	8	✳² n, 7½–9½
2	08.5	04.5	04.3	2.2	5.4	1.9	2.9	6.7	− 2.0	4.0	5.4	3.8	74	80	72	04 2	20 5	28 7	10^2◎	10^2	10^2	1.6	9	◎¹ 7–10½, ◎⁰ 16¹⁶–abd. zeitw.
3	09.0	13.2	13.9	− 1.1	− 1.6	0.0	− 0.7	2.4	− 3.8	3.0	2.9	2.8	72	71	61	28 8	28 7	20 7	7^1	7^1	5^1	5.7	0	✳⁰ n, + a, ⌒²⁰ fr.
4	09.6	12.6	15.5	0.4	− 1.1	− 1.4	− 0.9	1.4	− 3.0	4.4	3.0	3.0	93	72	71	20 7	28 7	28 6	9^2	10^2✳	10^2	0.1	0	✳⁰ n, ✳¹ ab 14¹⁶ zeitw., ⌒²⁰ a zeitw.
5	16.0	14.6	13.6	− 1.7	0.4	− 4.2	− 2.4	1.3	− 4.8	2.6	2.8	3.1	63	60	91	20 4	24 1	12 1	8^1	9^1	5^1	0.4	0	✳⁰ n
6	13.8	14.9	19.0	− 1.8	0.2	− 5.9	− 3.3	1.0	− 6.3	3.5	4.6	2.7	86	98	90	12 1	24 1	24 1	9^2	10^2✳	10^2	.	0	✳¹ 11–abd. zeitw.
7	22.6	24.4	25.3	−10.8	− 6.1	− 6.2	− 7.3	−5.5	−12.3	1.8	2.4	2.5	91	82	87	32 1	24 1	24 1	4^1	9^1	6^1	6.6	9	✳⁰ n
8	25.7	27.3	27.2	− 7.4	−10.8	−11.7	−10.4	−5.5	−13.5	2.3	1.5	1.4	88	74	76	28 2	04 3	20 3	10^2	9^1	10^2	0.9	**11**	✳⁰ n
9	26.2	24.9	23.5	−12.1	−10.2	− 9.6	−10.4	−9.0	−12.8	1.6	1.7	1.9	86	78	86	08 2	04 3	04 2	10^2✳	10^2✳	10^2✳	0.2	**11**	✳⁰ n, a u. p zeitw.
10	24.0	25.5	26.4	−12.2	−11.5	−18.7	−15.3	−9.0	−19.0	1.6	1.3	**1.0**	89	70	94	32 4	24 4	12 5	10^2	6^1○	4^1	1.1	**11**	✳⁰ n
11	24.0	22.5	24.2	−17.6	− 5.8	− 5.4	− 8.5	−5.0	**−21.5**	**1.0**	2.1	2.6	85	70	86	12 1	28 1	00 0	5^1	10^1	10^2✳	.	**11**	✳⁰ p zeitw.
12	25.7	24.3	22.3	− 3.5	1.5	− 4.6	− 2.8	3.0	− 7.4	3.4	3.1	2.7	97	60	82	20 1	12 1	12 2	10^2	4^1○	10^1	0.6	10	✳⁰ n, ϖ 20½
13	19.2	19.1	17.6	2.0	2.8	2.4	2.4	3.7	− 5.0	3.7	4.5	4.2	69	81	78	28 3	08 1	16 5	10^1	10^1	4^1	.	9	
14	10.8	09.9	11.1	3.5	5.0	5.0	4.6	7.4	0.8	3.8	5.0	4.5	65	76	69	16 7	16 8	32 4	10^1	9^1	9^1	.	5	◎⁰ p zeitw.
15	14.8	18.6	18.4	0.8	2.7	3.8	2.8	5.8	− 1.0	4.2	4.1	3.6	86	73	60	20 8	28 6	16 5	10^2	10^1	5^1	0.6	*)	✳◎⁰ a–11 zeitw., ω u. ϖ 20½
16	08.2	10.6	10.8	5.4	8.1	8.8	7.8	9.5	1.6	5.1	**6.6**	6.2	76	82	73	28 4	24 4	12 2	10^2◎	10^2◎	10^1	2.7	*)	◎ n, ◎¹ a u. p zeitw.
17	07.3	13.9	18.6	5.8	2.6	3.0	3.6	9.9	0.2	4.8	4.1	3.9	70	75	69	20 5	28 7	24 8	7^1	10^2✳	9^1	5.2	*)	◎ n, ✳◎ a u. p. zeitw., ⌒¹⁹ tags
18	25.7	27.1	**27.5**	1.4	4.2	5.2	4.0	6.1	0.5	4.4	5.2	4.2	87	84	64	20 3	20 2	12 4	10^1	10^1	9^1	3.8	*)	
19	26.2	24.5	23.2	− 0.1	7.7	3.8	3.8	9.8	− 0.8	3.9	3.8	4.3	85	48	72	08 3	24 2	24 1	4^1	4^1○	2^1	.	.	
20	23.3	21.6	21.0	4.1	10.8	9.6	8.5	11.8	− 0.5	3.0	4.2	4.2	48	43	47	20 2	12 5	16 6	2^1	3^1○	1^1	.	.	
21	16.9	13.9	12.9	6.7	12.6	4.7	7.2	**13.6**	1.6	3.1	3.8	4.3	42	**35**	67	24 4	16 8	16 8	2^1	7^1○	4^1	.	.	⌒ 9¹⁶–n
22	13.6	08.9	01.0	3.9	7.7	8.8	7.3	9.6	3.2	4.3	4.3	5.1	70	55	60	04 3	12 7	16 **9**	3^1	8^1	5^1	0.4	.	◎⁰ n
23	698.8	**695.2**	699.0	4.6	6.7	0.5	3.1	9.5	0.2	4.1	5.5	4.4	64	75	93	12 4	16 8	24 6	6^1	10^2	10^2✳	2.8	.	◎ n, ✳¹ abd.–21²⁰, ⌒¹⁹ n
24	703.8	709.4	711.7	2.5	2.2	− 0.9	0.7	4.0	− 1.1	3.6	4.2	3.2	65	77	74	20 2	24 2	12 2	8^1	9^1	3^1	0.3	*)	◎⁰ a, ⌒²⁰ 13¹⁶–15
25	08.2	06.5	07.0	3.0	6.3	5.0	4.8	7.9	− 1.4	3.9	4.8	5.0	69	67	76	12 6	16 8	20 2	10^2	7^1	7^1	0.1	.	✳⁰◎¹ a u. p zeitw., ⌒²⁰ tags, ⌒ [i. N 13²⁰
26	05.9	06.0	08.7	4.3	4.9	1.0	2.8	6.4	0.3	4.6	4.8	4.5	74	74	91	12 1	24 2	24 5	8^1	10^2	10^2✳	3.4	.	✳¹◎¹ 19–n
27	12.6	12.5	13.6	− 1.4	1.9	− 1.4	− 0.6	2.5	− 2.2	3.7	3.4	3.2	89	64	77	28 3	24 4	12 2	10^1	8^1○	5^1	**8.3**	0	✳¹◎¹ n, ✳⁰ p ab 16¹⁶ zeitw.
28	12.1	11.3	09.9	− 4.4	4.3	0.3	0.1	6.9	− 4.9	2.9	3.9	3.9	87	62	84	16 2	16 4	16 2	3^1	7^1	7^1	0.2	*)	
Mittel	715.2	715.4	715.8	− 0.8	1.8	− 0.2	0.1	3.8	− 4.1	3.4	3.8	3.6	77	70	76	3.4	4.2	3.9	7.6	8.4	7.1	48.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 15.—18., 24. u. 28. lagen Schneeflecke

Februar **Fichtelberg** 1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	649.0	649.4	649.5	− 5.0	− 4.9	− 3.7	− 4.3	− 3.6	− 5.9	3.2	2.9	3.5	100	100	100	26 7	26 8	22 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**21.1**	88	$\vee^2 \equiv^1$ m–n, $\divideontimes^0$ m, $\divideontimes^0$ 6^{45}–13^{10}, [1])
2	43.0	41.6	40.8	− 2.2	− 1.0	− 4.4	− 3.0	− 0.5	− 4.8	3.9	4.3	3.4	100	100	100	22 9	24 9	26 **10**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	20.9	104	$\vee^2 \equiv^1$ m–n, $\divideontimes^0$ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, $\divideontimes^0$ [2])
3	46.0	49.7	48.5	− 6.6	− 7.0	− 6.3	− 6.6	− 3.9	− 7.6	2.8	2.7	2.7	100	98	100	30 7	30 9	30 8	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	9.9	110	$\vee^2 \equiv^1$ m–7^{30}, $\equiv^1$ 8^{05}–$12\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ [3])
4	45.8	47.4	49.6	− 4.5	− 6.2	− 5.8	− 5.6	− 3.6	− 6.4	3.1	2.9	3.0	100	100	100	28 8	30 7	30 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	13.0	118	$\vee^2 \equiv^1$ m–14^{05}, $\equiv^2$ 14^{50}–n, $\divideontimes^{0-1}$ [4])
5	49.6	47.8	47.3	− 7.1	− 5.8	− 5.1	− 5.8	− 5.0	− 7.9	2.7	3.0	3.2	100	100	100	32 3	30 3	28 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.6	124	$\vee^2 \equiv^1$ m–$7\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ $7\frac{1}{2}$–8, $\equiv^{0-1}$ [5])
6	47.7	48.6	50.7	− 4.9	− 3.9	−10.3	− 7.4	− 3.8	−10.4	2.9	3.4	2.1	100	100	100	26 4	30 5	06 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.5	130	$\vee^2 \equiv^1$ m–n, $\divideontimes^0$ m, $\divideontimes^0$ 8^{35}–9^{20}, [6])
7	53.9	56.1	56.4	−13.0	−12.0	−13.4	−13.0	−10.3	−13.6	1.7	1.8	1.7	100	98	100	08 3	02 3	02 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.3	138	$\vee^2 \equiv^1$ m–11^{35}, $\equiv^{0-2}$ zeitw. [7])
8	55.6	56.1	55.5	−13.4	−13.6	−17.0	−15.2	−12.9	−17.1	1.6	1.5	1.2	97	97	100	06 3	08 4	06 5	1^0	10^2	0^0	1.2	141	$\vee^2 \equiv^1$ m–$7\frac{1}{2}$ in E u. SE, $\equiv^1$ [8])
9	54.2	53.8	54.2	−17.6	−15.9	−16.2	−16.5	−15.0	**−18.9**	**1.0**	1.3	1.3	97	100	100	08 4	08 3	06 4	1^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.3	142	$\vee^2 \equiv^1$ m–13^{30}, $\equiv^1$ 13^{30}–14^{40}, [9])
10	54.1	56.1	57.0	−16.1	−14.4	−13.8	−14.5	−13.6	−16.8	1.2	1.5	1.5	100	97	97	02 3	02 4	02 1	$10^2_{\equiv}$	$0^0_{\odot}$	2^0	3.4	148	$\vee^2 \equiv^1$ m–10^{05}, $\equiv^0$ 10^{05}–$11\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ [10])
11	54.8	54.3	57.3	−13.6	−10.6	− 8.4	−10.2	− 8.4	−15.0	1.5	2.1	2.4	97	100	100	26 5	26 6	22 3	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	148	$\vee^2 \equiv^2$ m–6, $\equiv^0$ 6–10^{20}, $\equiv^{1-2}$ [11])
12	58.0	56.9	55.3	− 7.0	− 6.4	− 6.4	− 6.6	− 6.0	− 8.6	2.7	2.8	2.8	100	99	100	24 3	24 3	22 7	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	5.7	153	$\vee^2 \equiv^1$ m–8^{35}, $\equiv^{0-1}$Schwaden [12])
13	53.3	53.1	50.3	− 5.0	− 3.4	− 3.2	− 3.7	− 3.0	− 6.9	3.2	3.6	3.6	100	100	100	22 5	22 6	22 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.8	154	$\vee^2 \equiv^1$ m–n, $\divideontimes^0$ 5^{45}–10^{05}
14	45.9	46.2	47.2	− 1.9	− 0.6	− 2.1	− 1.7	− 0.3	− 3.5	4.0	4.4	4.0	100	100	100	22 7	22 8	26 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	154	$\vee^2 \equiv^1$ m–20^{10}, $\equiv$Schwaden [13])
15	51.2	54.1	52.1	− 4.6	− 3.0	− 3.4	− 3.6	− 2.0	− 5.4	3.3	3.5	3.6	100	97	100	30 9	30 8	26 **10**	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	9.7	**159**	$\vee^2 \equiv^1$ 6^{20}–7^{35}, $\equiv^2$ 11–11^{45}, $\equiv^1$ [14])
16	45.3	47.6	46.7	0.0	1.7	1.7	1.3	2.4	− 3.9	4.6	**5.2**	**5.2**	100	100	100	22 **10**	22 **10**	22 **10**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	18.2	155	$\vee^2 \equiv^1$ m–n, $_^{gg}$ n böig, $\divideontimes^0$ m, [15])
17	44.0	51.2	54.8	− 0.6	− 3.4	− 2.8	− 2.4	1.7	− 4.3	4.4	3.6	3.6	100	100	97	26 **10**	26 **10**	26 **10**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^2	4.6	120	$\equiv^1$ m–$8\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ zeitw. 8^{15}–9^{35}, [16])
18	59.8	**61.7**	61.4	− 1.7	− 0.9	− 2.6	− 2.0	− 0.7	− 3.1	4.4	4.2	4.0	100	99	97	28 6	26 5	26 4	$10^2_{\equiv}$	8^2	8^2	6.4	123	$\vee^0 \equiv^1$ m–13^{35}, $\equiv$Schwaden [17])
19	58.9	58.9	58.3	− 3.9	− 0.1	− 0.2	− 1.1	1.3	− 4.4	3.3	3.6	2.9	97	76	64	22 5	22 4	22 6	4^0	$1^0_{\odot}$	0^0	.	123	$\vee^0 \equiv^2$ in SE, $6\frac{1}{2}$–15
20	57.8	56.5	55.4	1.4	3.5	1.7	2.1	**4.1**	− 0.6	2.9	4.1	3.8	57	69	72	22 6	22 8	22 8	2^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	118	
21	51.7	49.4	47.6	0.9	3.2	0.8	1.4	3.4	0.1	3.7	3.4	4.6	76	**58**	95	22 9	22 8	22 7	4^1	8^2	$10^2_{\equiv}$	.	100	$\odot^0$ 14^{25}–15^{55}, $\equiv^{0-1}$ $20\frac{1}{2}$–n
22	46.9	42.7	38.3	− 2.3	− 0.2	1.6	0.2	1.8	− 2.6	3.8	3.9	4.3	98	87	84	26 6	16 3	16 5	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	10^2	0.9	91	$\vee^0 \equiv^{0-2}$ 6^{30}–11^{35} zeitw., $\divideontimes^0$ m, [18])
23	33.3	**30.9**	35.0	− 3.7	− 0.1	− 4.4	− 3.2	1.7	− 5.6	3.5	4.6	3.3	100	100	100	22 6	22 8	26 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	85	$\vee^0 \equiv^0$ m, $\equiv^1$ 5^{55}–n, $\divideontimes^0$ m, $\divideontimes^0$ [19])
24	38.7	43.7	45.3	− 4.5	− 4.1	− 4.0	− 4.2	− 3.5	− 5.1	3.4	3.3	3.4	100	99	99	26 7	26 3	26 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^2	13.4	86	$\vee^1 \equiv^1$ m–13^{30}, $\divideontimes^0$ m, $\divideontimes^0$ 15^{25-40}
25	41.7	40.4	39.7	− 3.0	− 1.6	− 1.9	− 2.1	− 1.4	− 4.4	3.7	4.1	4.0	100	100	100	22 5	22 8	22 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.7	90	$\vee^2 \equiv^1$ m–17^{20}, $\equiv^1$ $12\frac{1}{2}$–n, $\divideontimes^{0-1}$ [20])
26	40.3	41.1	43.9	− 2.6	− 2.2	− 4.2	− 3.3	− 1.8	− 4.7	3.8	3.9	3.4	100	100	100	22 3	26 4	30 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.4	102	$\vee^2 \equiv^1$ m–$11\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ zeitw. 11^{15}– [21])
27	47.9	48.6	47.4	− 7.0	− 5.3	− 6.8	− 6.5	− 4.1	− 7.9	2.7	3.1	2.6	100	99	96	30 5	30 4	32 1	$10^2_{\equiv}$	7^2	1^0	0.2	102	$\vee^2 \equiv^1$ m–10^{05}, $\equiv^1$ zeitw. 10^{05}– [22])
28	45.3	45.1	43.4	− 4.2	− 1.7	− 3.1	− 3.0	− 1.4	− 7.0	3.4	4.1	3.9	100	100	100	26 4	22 4	14 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.4	103	$\vee^2 \equiv^1$ m–14^{10}, $\equiv^2$ zeitw. im [23])
Mittel	649.1	649.6	649.6	− 5.5	− 4.3	− 5.1	− 5.0	− 3.2	− 7.2	3.1	3.3	3.2	97	95	96	5.8	5.9	5.8	8.6	8.2	8.2	173.5		

[1]) $\divideontimes^{0-1}$ 14–n [2]) 11^{35}–13^{15}, $\divideontimes^{0-1}$ 16^{35}–n, $_^{gg}$ bis 28 msec [3]) Schwaden 12^{50}–13^{10}, $\equiv^1$ 21–n, $\divideontimes^0$ m, $\divideontimes^{0-1}$ 9^{55}–10^{25}, $_^{gg}$ stark böig [4]) m, $\divideontimes^{0-1}$ 7^{50}–11^{30}, $\divideontimes^0$ 12–$14\frac{1}{2}$ zeitw., $\divideontimes^0$ 18^{05}–n [5]) 12^{40}–n, $\divideontimes^{0-1}$ m, $\divideontimes^0$ 21–n [6]) $\divideontimes^{0-1}$ 11^{35}–n [7]) Zenith klar 11^{35}–16^{50}, $\equiv^1$ 16^{55}–n, $\divideontimes^0$ m., $\divideontimes^1$ 8^{25}–17^{10} [8]) Schwaden 7^{20}–10^{15}, $\equiv^1$ 10^{10}–12^{55}, $\divideontimes^2$ 10^{35}–14^{35}, $\equiv^2$ 12^{55}–n in SE u. SW [9]) $\equiv^2$Schwaden 14^{40}–17^{55}, $\equiv^2$ 17^{25}–n, $\divideontimes^0$ 20^{30}–n [10]) $11\frac{1}{2}$–16, $\divideontimes^0$ m–11^{50}, $\equiv^2$ $11\frac{1}{2}$–16 [11]) 10^{20}–n, $\divideontimes^{0-1}$ 7^{20}–15^{30} [12]) 8^{25-50}, $\equiv$Schwaden 10^{25}–12^{40}, $\equiv^2$ 12^{45}–14^{55}, $\equiv^1$ 14^{55}–16^{30}, $\equiv^{1-2}$ 16^{30}–n, $\divideontimes^0$ 21–n [13]) 20^{10}–n, $\divideontimes^0$ 6^{40}–7^{55}, $\divideontimes^0$ 10^{10}–16^{15} [14]) 14^{25-35}, $\equiv^1$ 17^{50}–n, $\divideontimes^0$ m, $\divideontimes^1$ körnig $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, $\divideontimes^0$ 8^{15}–9^{10}, $\divideontimes^0$ 11^{05-55}, $\divideontimes^0$ 15^{35}–16 [15]) $\odot^0$ 10^{20}–15^{50} [16]) $_^{gg}$ bis 36 msec, $\equiv^{1-2}$ 13^{15}–16^{35}, $\divideontimes^0$ m, $\divideontimes^0$ zeitw. 7^{35}–17 [17]) 13^{25}–15^{50}, $\divideontimes^0$ m [18]) $\divideontimes^0$ 18^{05-25} [19]) 6^{20}–12^{10}, $\divideontimes^{0-2}$ 15^{05}–17^{20} [20]) m–9^{10}, $\divideontimes^0$ 9–12^{20} [21]) 13^{35}, $\equiv^2$ 13^{55}–n, $\divideontimes^1$ 17^{25-30} [22]) 11^{05}, $\divideontimes^{0-1}$ 6^{45}–9^{55}, $\equiv^1$ 10^{15-50} [23]) Zenith klar 14^{10}–15^{50}, $\divideontimes^2$ 15^{10}–n, $\divideontimes^0$ 4^{20-25}

Februar **Wahnsdorf** 1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	730.6	732.0	731.8	0.8	1.3	1.4	1.2	1.5	− 0.2	4.3	4.2	4.4	89	83	87	22 7	24 5	22 5	10^2	$10^2_{\divideontimes}$	10^2	2.9	6	$\odot^0\divideontimes^{0-2}$ n–n m. U., $\equiv^1$ $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$
2	24.4	21.3	22.4	2.1	4.2	2.6	2.9	4.8	0.7	5.2	5.6	4.1	96	90	74	22 6	22 7	26 **8**	$10^2_{\odot}$	10^2	4^1	6.3	3	$\odot^{0-1}$ fr.–15^{20} m. U.
3	27.3	32.3	30.9	0.7	1.4	1.5	1.3	2.7	− 1.6	3.1	3.0	3.0	65	58	59	26 7	24 7	22 6	7^2	8^1	9^1	6.3	.	$\divideontimes^0$ 7^{55}–12^{10} m. U.
4	28.1	30.3	32.8	1.2	1.1	0.0	0.6	1.5	− 0.5	4.5	3.5	3.5	91	70	77	26 7	24 5	24 5	10^2	$10^2_{\divideontimes}$	8^1	0.6	.	$\odot^0\divideontimes^0$ n–$7\frac{1}{2}$, $\divideontimes^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ m.U.,
5	32.7	30.8	29.7	−0.1	1.6	0.3	0.5	2.0	− 0.4	3.2	2.8	3.4	71	54	72	24 4	22 2	22 4	10^1	10^0	0	0.5	1	$\oplus^0$ p [$\triangle^0$ $7\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$
6	30.3	31.3	36.6	0.6	0.1	− 7.0	−3.3	0.9	− 7.0	4.4	4.4	2.3	92	96	83	24 2	30 3	24 4	10^1	$10^2_{\equiv}$	0	1.8	2	$\divideontimes^{0-1}$ n–$18\frac{1}{2}$ m. U., $\equiv^1$ 9^{40}–$14\frac{1}{2}$
7	40.5	42.1	43.0	−7.1	−4.2	− 6.6	−6.1	−3.8	− 9.0	2.4	2.6	2.3	88	77	83	26 2	26 3	26 2	$10^2_{\divideontimes}$	$6^1_{\odot}$	$9^1_{\divideontimes}$	7.7	8	$\divideontimes^{0-1}$ n–n m. U.
8	43.1	43.8	**44.4**	−7.4	−6.7	−10.8	−8.9	−5.2	−11.0	2.3	1.9	1.5	88	70	74	26 2	06 5	06 4	$10^2_{\divideontimes}$	$9^1_{\divideontimes}$	$9^1_{\divideontimes}$	0.6	**9**	$\divideontimes^0$ n–n m. U.
9	43.3	42.3	41.8	−11.6	−9.9	− 8.0	−9.4	−8.0	**−12.3**	1.4	1.5	2.0	75	69	82	06 2	04 5	04 3	$9^2_{\divideontimes}$	$5^1_{\divideontimes}$	$10^1_{\divideontimes}$	0.1	8	$\divideontimes^0$ n–n
10	41.7	44.2	43.7	− 8.8	−7.8	−11.0	−9.6	−6.7	−12.2	2.0	1.7	1.6	83	65	80	32 2	32 2	26 2	$9^2_{\divideontimes}$	$9^1_{\divideontimes}$	9^1	0.5	**9**	$\divideontimes^0$ n–$18\frac{1}{2}$ m. U.
11	40.4	39.2	41.5	−10.9	−4.4	− 2.0	−4.8	−2.0	−11.7	1.5	2.5	3.5	77	77	90	14 4	22 4	24 2	9^1	$10^2_{\divideontimes}$	$10^2_{\divideontimes}$	0.0	8	$\divideontimes^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–n m. U., $\equiv^1$ 8–11
12	42.3	40.7	38.2	− 0.9	2.1	1.1	0.8	2.4	− 1.9	3.9	2.8	3.6	91	54	74	24 3	20 5	20 5	10^2	$4^1_{\odot}$	10^1	1.3	**9**	☉ 12
13	35.8	35.2	32.6	1.7	3.7	3.4	3.0	3.8	1.2	4.4	4.4	4.5	85	73	76	22 5	20 4	18 4	10^1	10^1	9^1	0.3	6	$\odot^0$ a, $\smile$ 19
14	26.8	26.0	27.9	4.0	6.9	4.2	4.8	7.6	3.3	4.8	5.6	5.0	78	76	80	20 5	22 6	22 6	$10^1_{\odot}$	9^1	$9^1_{\odot}$	0.0	.	$\odot^{0-1}$ n–n m. U.
15	33.7	36.2	33.9	1.4	4.8	3.8	3.4	5.1	0.7	4.2	4.7	4.1	83	73	69	26 **8**	24 5	20 7	9^2	$10^2_{\odot}$	6^1	2.2	.	$\odot^0$ n–n m. U., $\triangle^0$ 6^{35}, ϖ 20
16	24.9	26.9	26.5	6.5	7.9	8.9	8.0	9.2	2.8	6.3	**7.4**	6.5	87	93	76	22 7	22 6	20 6	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10^1	2.6	.	$\odot^0$ n–$20\frac{1}{2}$
17	24.3	31.6	37.6	6.5	6.0	5.0	5.6	9.1	2.9	5.6	3.4	4.5	78	49	69	22 **8**	24 **8**	26 7	$10^2_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	10^2	**10.4**	.	$\odot^{0-1}$ n–22^{55} m. U.
18	42.7	43.8	44.0	4.1	7.1	5.9	5.8	8.5	2.8	5.6	5.7	5.0	92	76	72	24 4	22 5	22 2	10^2	9^1	10^1	3.0	.	$\odot^{0-1}$ n–$10\frac{1}{2}$ m. U., $\smile$ 19
19	42.0	40.5	39.3	4.2	9.0	7.1	6.8	10.0	4.2	4.5	5.0	3.2	73	58	**43**	20 4	20 4	22 4	10^1	$2^1_{\odot}$	0	1.0	.	$\smile$ 19
20	38.7	37.1	35.6	4.9	12.3	8.9	8.8	**12.7**	3.2	3.9	5.2	4.7	59	49	55	18 4	22 7	14 4	4^1	$2^1_{\odot}$	4^0	.	.	
21	30.9	28.8	27.4	7.9	11.5	10.0	9.8	12.3	6.3	4.0	4.5	5.2	51	**43**	57	12 4	16 5	18 6	4^1	9^1	$10^1_{\odot}$	.	.	$\odot^0$ 20^{35}–n
22	28.1	22.9	16.3	4.4	7.6	7.3	6.6	10.0	3.8	4.2	5.0	5.3	66	64	69	18 4	12 4	12 6	4^1	10^1	0	0.4	.	$\odot^0$ 13^{44-46}
23	13.8	**09.5**	15.9	3.9	9.8	1.7	4.3	11.2	0.3	3.7	5.2	4.1	61	57	78	14 2	16 4	22 5	10^1	8^1	0	0.0	.	$\odot^{0-1}$ 8–10^{20}, 16^{50}–19^{15}
24	20.5	25.5	27.0	2.8	4.5	3.3	3.5	5.5	0.6	4.5	3.3	**1.1**	79	53	63	24 4	24 2	18 4	10^2	$5^1_{\odot}$	8^1	2.5	.	$\odot^0\divideontimes$ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
25	21.6	20.4	20.4	4.0	8.1	5.6	5.8	8.6	1.6	4.6	4.3	4.6	75	55	68	14 6	20 7	12 4	10^1	$9^1_{\odot}$	10^1	0.5	.	$\odot^{1-0}$ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $\oplus$ $10\frac{1}{2}$–11
26	21.0	22.3	26.7	4.3	7.0	2.3	4.0	7.4	2.1	4.5	4.7	4.0	73	63	74	12 4	26 5	28 4	10^1	$10^1_{\odot}$	10^1	0.0	.	$\divideontimes^0$ 18^{55}–19^{25}
27	30.7	31.1	29.5	0.1	1.5	− 0.1	0.4	2.6	− 0.9	3.7	3.9	4.3	81	76	94	26 **8**	24 5	22 3	9^1	$10^1_{\odot}$	0	0.0	.	$\divideontimes^0$ $7\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ m. U.
28	27.4	26.3	25.1	− 1.2	4.0	1.8	1.6	5.3	− 2.1	3.1	4.3	4.3	75	70	82	12 5	12 4	12 5	9^1	9^1	7^1	0.5	.	$_^2$ fr.
Mittel	731.7	731.9	732.2	0.6	3.2	1.4	1.6	4.2	− 1.2	3.9	4.0	3.8	79	68	74	4.6	4.8	4.5	9.0	8.2	6.8	52.0		

Februar — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_f = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	654.0	654.4	652.9	− 4.3	− 3.8	− 3.6	− 3.8	− 3.2	− 4.7	3.2	3.3	3.4	96	97	97	28 8	24 7	22 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	28.3	78	≡² V² n–n, ✳² n–n m. U., ≋ ¹)
2	47.6	45.7	46.6	− 0.2	0.0	− 4.3	− 2.2	0.8	− 4.3	4.5	4.6	3.2	100	100	96	24 **12**	24 11	26 **12**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\times}$	17.6	80	≡² n–n, V² n, $16\frac{1}{2}$–n, ●⁰⁻² n– ²)
3	51.4	55.9	51.2	− 6.2	− 6.0	− 4.6	− 5.4	− 4.3	− 7.4	2.7	2.8	3.1	95	95	96	28 **12**	24 8	22 9	$10^2_{\equiv\times}$	9^1	$10^2_{\equiv\times}$	47.7	80	≡² n–10^{30}, 18–n, V² n–10, ✳² ³)
4	51.8	53.3	55.3	− 5.0	− 4.8	− 6.1	− 5.5	− 4.3	− 6.1	3.0	3.1	2.8	96	96	95	30 9	28 7	28 8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	5.6	83	≡² V² ✳⁰ n–n, ≋ n–n m. U.
5	54.1	52.3	51.6	− 7.0	− 4.6	− 4.2	− 5.0	− 4.2	− 7.4	2.6	3.1	3.2	94	94	96	24 6	24 6	26 8	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.0	85	≡² V¹ n–n, ✳¹ 16–n, ≋ abd.–n
6	51.6	54.4	58.6	− 3.4	− 6.4	−11.2	− 8.0	− 3.0	−11.2	3.5	2.8	1.8	97	97	93	22 9	06 6	04 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	6.0	90	≡² V² n–n, ✳¹ n–n m. U., ≋ ⁴)
7	61.4	62.8	62.8	−12.4	−10.4	−10.8	−11.1	−10.2	−13.4	1.7	1.9	1.8	93	91	91	04 7	04 5	04 6	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	13.4	110	≡² ≡trb. n–n, V² n–10, ✳¹ n
8	62.6	63.2	62.6	−11.5	−12.0	−14.6	−13.2	−10.6	−14.6	1.7	1.6	1.3	90	89	87	06 7	08 8	08 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.6	110	≡² n–n zeitw., V¹ n–n, ✳⁰ n, ⁵)
9	61.3	60.8	60.8	−16.6	−12.6	−12.6	−13.6	−12.6	**−17.4**	**1.1**	1.6	1.6	86	89	93	08 9	08 8	06 8	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	3.0	112	≡¹ n–n zeitw., V¹ n–n, ✳⁰ n,
10	61.6	62.8	62.8	−12.6	−11.0	−12.2	−12.0	−11.0	−13.0	1.7	1.9	1.7	96	94	93	04 6	04 3	04 3	10^1	$8^0_{\bigcirc}$	4^0	.	110	≡⁰ a, ϖ¹ abd. [≋ n–n
11	59.4	60.4	63.4	−10.2	− 6.4	− 5.2	− 6.8	− 5.2	−12.4	2.1	2.8	3.1	98	100	98	30 5	30 7	28 6	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	12.7	118	≡² V² ✳¹ n–n
12	62.4	59.6	57.3	− 7.4	− 5.0	− 5.0	− 5.6	− 4.6	− 7.7	2.6	3.2	3.2	97	100	100	26 5	22 9	22 6	$5^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.4	120	≡² ≡²trb. V² n–n, ✳² 12–n, ⁶)
13	56.5	54.6	51.0	− 2.8	− 2.4	− 2.7	− 2.6	− 2.2	− 5.3	3.7	3.8	3.8	100	100	100	22 6	20 7	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.0	124	≡² V² n–n, ●⁰✳⁰ n, ≋ p–n
14	47.8	49.0	48.6	− 1.0	− 0.7	− 2.2	− 1.5	− 0.1	− 3.3	4.2	4.3	3.8	99	100	98	22 9	24 10	24 **12**	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	5.2	125	≡² V² n–n, ✳⁰ n–n m. U.
15	56.6	57.5	52.4	− 4.4	− 2.6	− 3.3	− 3.4	− 1.0	− 5.0	3.2	3.7	3.5	96	98	97	26 9	24 10	20 11	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	14.0	**128**	≡² V² ✳¹sch. ≋ n–n
16	50.0	50.1	49.1	2.4	3.4	1.6	2.2	**3.4**	1.6	5.4	**5.8**	5.1	100	100	100	26 11	24 11	22 **12**	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	23.0	110	≡² ●² ≋ n–n
17	49.6	56.1	61.1	− 2.6	− 2.7	− 2.0	− 2.3	1.6	− 3.9	3.6	3.6	3.8	96	96	96	26 11	26 10	28 10	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**48.8**	75	≡² V¹ ●² n, ✳¹sch. a–n, ≋ ⁷)
18	63.7	64.4	**64.8**	− 0.8	− 0.7	− 2.0	− 1.4	− 0.6	− 2.4	4.3	4.2	3.9	99	97	98	26 7	24 9	24 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	6.0	76	≡² n–20, V¹ n–n, ✳⁰ n, ≋ n–n
19	63.0	61.3	60.8	− 3.6	− 0.7	− 1.2	− 1.7	0.4	− 3.6	3.4	4.1	3.7	97	94	87	22 6	20 7	22 10	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\bigcirc}$	0^0	0.7	76	≡² V¹ n–11, ✳⁰ n, ≋ 4–n
20	58.8	57.3	55.2	− 1.2	1.8	1.5	0.9	2.4	− 1.7	4.1	4.3	4.7	97	**81**	92	22 10	20 10	20 11	$9^1_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	9^1	.	75	≋ n–n
21	50.9	46.8	48.7	1.4	1.9	− 0.8	0.4	2.6	− 1.2	5.1	5.2	4.3	100	98	99	20 11	20 **12**	22 11	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.8	65	≡² n–8, 13³⁰–n, V¹ 17–n, ✳⁰ ⁸)
22	46.8	42.1	36.4	− 2.4	− 1.0	0.2	− 0.8	0.3	− 3.0	3.7	4.2	4.7	96	99	100	20 10	18 10	18 11	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	13.5	73	≡² n–n, V¹ n–abd., ✳△sch. ⁹)
23	**35.1**	35.6	37.6	− 4.7	− 4.4	− 4.0	− 4.3	0.3	− 5.3	3.1	3.2	3.3	96	96	97	16 7	30 7	24 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	20.8	78	≡³ n–10, 14–n, V¹ n–n, ✳¹ n, ¹⁰)
24	44.7	47.3	47.3	− 6.2	− 4.0	− 4.0	− 4.6	− 3.8	− 7.5	2.7	3.1	3.2	95	92	94	28 4	22 6	20 9	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	12.0	92	≡² n–$9\frac{1}{2}$, 15–n, V¹ n–n m. U., ¹¹)
25	39.8	40.0	40.7	− 1.4	− 1.2	− 1.6	− 1.4	− 1.0	− 4.5	4.1	3.9	3.9	99	93	95	20 9	20 10	20 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\times}$	$10^2_{\equiv}$	9.8	95	≡² V² ✳⁰sch. ≋ n–n
26	41.6	46.8	50.4	− 2.2	− 4.0	− 5.6	− 4.4	− 1.5	− 5.6	3.7	3.2	2.9	96	94	95	22 10	28 7	30 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	4.5	95	≡² V¹ m. U., ✳⁰ n, 20–n, ¹²)
27	53.4	53.6	51.4	− 6.6	− 4.0	− 5.6	− 5.4	− 2.7	− 6.8	2.6	2.9	2.8	91	85	93	28 7	24 4	18 4	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	5.9	95	≡² n–10, V² n–n, ✳¹ n, ≋ n
28	48.3	48.1	47.0	− 4.0	− 1.5	− 1.8	− 2.3	− 1.0	− 6.7	3.2	3.9	3.8	94	95	94	20 6	20 7	16 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	90	≡² n–19, 21–n, V² n–19, 21–n, [✳⁰ n
Mittel	653.1	653.4	653.2	− 4.9	− 3.8	− 4.6	− 4.5	− 2.7	− 6.6	3.2	3.4	3.3	96	95	95	8.1	7.9	8.5	9.8	8.7	9.1	318.3		

¹) n–n zeitw. ²) $16\frac{1}{2}$, ✳² $16\frac{1}{2}$–n, ≋ n–n, ⍂¹ $12\frac{1}{4}$, $20\frac{1}{2}$ ³) n–8, 19–n, ≋ n–g ⁴) n–$9\frac{1}{2}$, p ⁵) ✳² 17–n, ≋ mtg. –n ⁶) ≋ 12–n m. U. ⁷) n–n, ⍂² $1\frac{3}{4}$–$2\frac{1}{2}$ ⁸) $6\frac{1}{2}$–8, ✳¹ 17–18, ≋ n–n ⁹) tagsüber, Spr. ●⁰ abd. ¹⁰) $9\frac{1}{2}$–n, ≋ n, 15–n ¹¹) ✳⁰ n, a, ≋ n, 20–n ¹²) ✳△sch. tagsüber, ≋ n–n

Februar — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_f = 1.0$ m

1	737.6	738.1	736.3	2.3	3.6	3.3	3.1	3.9	0.5	4.6	5.0	4.6	85	85	80	28 4	28 4	24 3	10^2	10^2	10^2	6.7	.	● n
2	29.5	26.5	30.8	6.8	8.7	1.9	4.8	8.9	0.0	6.4	6.5	4.6	87	78	87	28 5	28 7	24 **9**	$10^2_{\bullet}$	9^2	$10^2_{\times}$	1.8	.	●sch. u. ✳sch. fr.–abd., ⍂ ¹)
3	36.4	39.7	35.1	0.3	2.6	1.7	1.6	2.9	− 1.4	4.4	3.3	4.2	95	59	82	28 8	28 5	28 4	$10_{\times}$	9^1	0	9.4	1	●sch. ✳sch. n–$7\frac{1}{2}$, ≋ n
4	35.7	36.8	39.7	1.9	2.2	1.4	1.7	3.8	0.5	4.5	4.7	4.1	85	87	80	28 5	28 5	28 3	8^2	$6^2_{\bigcirc}$	10^1	0.5	.	●⁰ n, ✳⁰sch. $12\frac{3}{4}$, $15\frac{1}{2}$
5	38.1	35.7	35.1	− 0.1	3.3	2.2	1.9	3.5	− 1.0	3.5	4.1	4.9	77	71	92	24 1	26 1	28 4	3^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^2	0.1	.	
6	34.9	39.7	45.1	0.5	−2.4	− 8.0	− 4.5	2.8	− 8.9	4.7	3.7	2.3	98	96	90	08 1	08 2	24 1	10^2	$10^2_{\times}$	0	0.4	.	✳² $8\frac{1}{2}$–15
7	48.9	49.6	49.8	−10.5	−4.3	− 5.2	− 6.3	−3.9	−11.9	1.7	2.5	2.9	81	76	93	28 2	28 1	32 1	2^1	$1^0_{\bigcirc}$	10^1	**16.9**	**13**	
8	49.9	50.8	**51.0**	− 6.0	−6.6	−13.6	−10.0	−4.1	**−14.4**	2.8	2.5	**1.4**	95	89	88	02 1	06 1	12 1	$10^1_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\equiv}$	0.4	1	✳⁰ n
9	50.5	49.7	49.2	−13.4	−8.2	− 8.8	− 9.8	−7.7	**−14.4**	1.5	2.0	2.1	88	82	86	12 1	00 0	12 1	$10^1_{\equiv}$	$0^0_{\bigcirc}$	9^1	.	*)	≡¹ mtg., V¹ n
10	49.0	49.7	48.8	− 7.6	−5.4	− 7.4	− 7.0	−4.5	−12.2	2.3	2.6	2.1	88	83	80	28 1	28 1	20 2	10^1	$1^0_{\bigcirc}$	10^1	0.2	1	✳⁰ n, ϖ abd.
11	44.3	45.4	48.1	− 2.3	0.2	1.3	0.1	1.5	− 7.5	3.1	4.4	4.4	80	75	88	26 2	28 3	26 3	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	9^1	2.0	3	✳ n
12	46.8	44.2	41.1	− 6.6	2.7	3.5	0.8	5.3	− 6.7	2.2	*4.5*	*4.5*	79	*81*	*76*	24 1	24 2	24 5	2^0	10^1	7^1	.	.	
13	40.3	38.5	34.5	3.2	7.1	4.5	4.8	7.4	2.0	5.0	5.5	5.0	88	73	80	24 3	22 3	20 3	9^1	$5^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	●⁰ abd.
14	29.7	30.9	31.6	6.6	7.3	5.7	6.3	8.7	3.5	5.9	6.1	4.7	81	79	68	24 3	28 4	24 5	10^2	$4^2_{\bigcirc}$	5^2	*0.0*	.	●sch. fr.–abd.
15	40.3	40.8	36.9	3.1	6.7	4.4	4.6	7.4	1.5	4.2	5.0	4.5	74	68	72	28 6	26 5	24 2	9^1	$7^1_{\bigcirc}$	10^2	2.5	.	●sch. n, ∞ mtg., ≋ n
16	31.0	31.7	28.6	9.9	10.7	9.9	10.1	11.0	2.0	7.9	**8.0**	6.0	87	83	66	28 6	28 6	24 **9**	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8^1	1.7	.	● n, ●¹ fr.–abd.
17	32.9	40.0	44.8	5.0	5.7	4.9	5.1	10.5	2.5	5.0	5.0	5.4	77	72	83	28 8	28 8	28 7	10^2	9^2	9^1	12.6	.	● n, ●sch. △ sch. p, ⍂² 2, ≋ n
18	48.0	48.4	49.0	5.9	8.1	6.2	6.6	8.4	4.5	5.8	5.6	4.9	83	69	69	26 2	24 2	24 2	10^2	$6^1_{\bigcirc}$	10^2	2.3	.	● n
19	46.0	44.1	43.4	3.3	9.7	7.0	6.8	11.3	1.6	4.4	5.5	4.2	75	62	56	28 1	08 1	24 1	8^1	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	
20	42.6	40.3	37.3	6.9	12.5	10.1	9.9	**12.9**	3.0	4.6	5.4	5.5	62	**49**	60	28 3	24 1	22 3	3^1	$3^0_{\bigcirc}$	9^1	.	.	
21	33.3	30.3	30.9	9.3	11.8	7.0	8.8	12.4	5.7	6.3	6.2	5.2	72	60	69	20 5	20 3	24 6	9^1	$9^2_{\bigcirc}$	5^1	.	.	●¹ 17^{35-50}, ≋ n
22	29.9	24.1	16.6	5.2	7.2	8.1	7.2	8.4	3.0	4.8	5.6	5.9	72	74	72	20 3	18 4	20 8	8^1	$10^2_{\bullet}$	5^1	1.0	.	●sch. p, ≋ abd.
23	**16.5**	16.8	19.0	2.1	1.3	3.1	2.4	8.4	0.0	4.3	4.9	4.3	81	98	75	20 3	28 1	24 5	10^1	$10^2_{\equiv}$	4^1	1.5	.	●sch. u. ✳sch. a, ≡⁰ mtg.
24	26.6	29.8	30.3	1.4	4.8	2.5	2.8	5.1	0.5	4.2	3.8	4.4	83	59	81	28 1	22 2	20 4	9^1	9^2	1^1	3.8	.	●
25	20.6	20.9	20.3	4.5	6.9	6.6	6.2	8.5	1.0	5.6	5.8	4.9	88	78	67	20 8	20 7	20 **9**	10^1	8^1	1^1	3.2	.	●sch. fr.–abd., ≋ abd., ⌒ i. NE [14^{10}
26	24.4	29.3	34 5	4.9	4.9	1.0	3.0	6.7	0.5	4.8	4.4	3.9	74	67	79	28 2	28 3	28 2	8^1	9^2	1^0	1.8	.	
27	37.4	36.5	34.2	1.2	4.9	− 0.5	1.3	5.3	− 0.6	3.8	3.8	3.9	76	59	87	28 2	28 2	12 1	9^2	$3^1_{\bigcirc}$	2^0	.	.	
28	31.1	29.9	28.4	0.4	7.2	1.6	2.7	7.9	− 1.2	4.6	5.2	4.6	97	69	90	10 1	20 1	12 1	9^1	8^1	1^0	0.8	.	●⁰ n
Mittel	736.9	737.1	736.8	1.4	4.0	1.9	2.3	5.5	− 1.7	4.4	4.7	4.3	82	75	78	3.2	3.0	3.8	8.4	6.8	6.2	69.6		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 9. lagen Schneeflecke. — ¹) NW–SE 21–22, ≋ abd.

Februar — Hamburg — 1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	750.7	750.6	748.4	1.6	5.2	4.2	3.3	5.7	0.2	4.5	5.5	5.7	89	84	93	22 3	24 4	20 4	8	10 ●	10 ●	5.9	.	● p m. U., ●° 19, ●°sch. 13¾, [1]
2	40.3	38.4	41.6	8.2	4.0	3.0	5.3	9.7	2.2	7.5	5.0	4.5	92	83	80	24 6	26 5	26 5	10 ●	10	4	**16.7**	.	●¹ n, ●¹sch. 19, △²sch. 13¾
3	49.9	57.7	47.9	0.5	4.7	3.3	2.4	5.0	0.2	4.1	4.3	4.6	87	67	79	28 4	24 6	22 6	5	9	8	0.8	.	●° u. ●¹ m. △ 22²⁰, ✳°sch. 7²⁵
4	49.4	50.9	53.0	1.5	3.5	1.8	2.0	4.4	0.5	4.3	3.9	3.4	85	67	66	28 3	28 4	26 3	10	8 ○	8	0.8	.	●°sch. ✳sch. n, △° 14½, ✳°sch. [2]
5	51.1	48.9	48.8	1.6	2.0	2.0	1.8	4.2	0.4	4.4	4.7	4.8	82	90	91	20 3	20 4	22 2	9	10 ●	10	0.0	.	●° 13½, 23, ✳¹ 23½, ●✳° 13⁴⁰, [●✳ 13¾
6	52.1	56.5	60.1	−0.7	1.0	−2.9	−1.3	2.0	−3.0	3.7	3.6	3.1	85	73	84	06 4	04 4	30 3	10 ●×	2 ○	1	3.4	.	✳°⁻¹ n–7¾
7	64.6	64.7	65.6	−5.9	1.1	−4.4	−4.1	1.5	−6.7	**2.7**	3.7	3.0	90	74	90	30 2	32 3	02 3	0	4	0	.	.	✳fl. 13¹⁵–⁴⁵, ✳²sch. 15¹⁰–15³⁵, ○○²8
8	66.6	**66.9**	66.7	−4.6	0.7	−2.6	−2.9	1.1	−6.9	2.9	3.5	3.4	90	73	90	02 2	10 4	08 2	3	6	8	0.8	.	✳°sch. 14⁴³
9	66.5	65.8	65.2	−4.4	−0.9	−5.7	−4.4	0.0	−6.5	**2.7**	3.1	2.9	82	72	97	12 1	12 2	32 1	9	1 ○	0	0.0	.	
10	64.6	64.4	62.2	−3.6	−1.5	−3.3	−3.1	−1.3	**−8.4**	3.4	3.4	3.2	97	82	89	26 **1**	20 3	18 4	10	10 ✳	10 ✳	0.0	.	✳° 8½, 10¼, 20, ✳¹ 9–10, ✳°sch.
11	57.9	59.5	61.9	0.6	2.9	−1.7	0.0	3.2	−4.1	4.6	4.6	3.8	98	82	94	26 3	28 3	32 1	10 =	10	6	1.6	.	✳¹⁻² n, ≡¹ a, 21⁴⁵, ○○² p [16¾
12	58.8	55.0	52.9	0.2	2.8	3.2	1.9	3.2	−3.0	4.5	5.0	5.3	98	90	93	16 4	20 5	20 5	10	10	10 ●	0.0	.	●° Spr.● a, ●¹ 16½, Spr.● 19, [3]
13	52.2	50.5	46.8	4.5	4.6	4.3	4.4	5.2	2.5	5.8	6.1	5.8	93	96	93	20 5	20 5	18 5	10	10	10 ●	2.3	.	●° 13²¹, 21½–n, ●¹ 17½–21½, [4]
14	41.1	42.5	41.3	5.4	7.6	5.2	5.7	7.9	3.5	6.4	6.4	6.2	96	83	94	20 4	22 6	20 8	10 ●	7 ○	10	6.2	.	●° n, ●°sch. a zeitw., 16⁴⁵, [5]
15	52.9	52.8	49.3	2.2	6.8	5.9	4.5	8.4	1.8	4.8	5.7	5.5	89	78	79	22 5	20 5	18 5	5	9	10	3.8	.	●¹ 21 n. anh.
16	43.2	42.3	40.2	6.5	10.0	9.9	8.5	10.2	3.7	6.9	**8.8**	7.7	96	96	85	24 4	22 6	20 **9**	10 ●	10 ●	10	8.3	.	●¹ n–3, ●° 3–12, ●¹ p–19½, ⌭
17	45.0	51.5	57.4	5.4	7.3	5.4	5.7	10.0	4.5	4.8	5.8	6.1	72	76	91	24 6	26 8	24 4	9	7 ○	2	15.5	.	●²sch. n, ⌭ n u. p [abd.
18	61.0	60.6	61.0	5.8	7.1	7.2	6.6	7.8	3.4	6.6	6.5	4.9	97	87	65	20 5	20 6	20 3	10	10	9	0.6	.	●°⁻¹ fr.–7⁴⁰
19	57.8	56.7	55.6	5.9	7.9	7.2	6.8	8.7	5.2	5.4	5.8	5.8	78	73	77	20 5	18 5	20 4	9	9	5	0.0	.	
20	54.0	57.7	48.8	4.9	9.7	9.6	7.7	10.1	3.3	5.4	6.0	6.1	84	67	69	18 4	18 6	18 5	10	10	10	.	.	●°sch. 23¼
21	42.1	40.3	41.6	9.4	10.6	6.6	8.4	**11.3**	6.1	7.6	7.2	5.4	87	76	74	18 6	18 7	20 6	10 ●	9 ●	5	0.6	.	●° n zeitw., 6–9½, ●°sch. p zeitw.
22	41.1	35.2	**28.0**	5.3	8.6	7.1	6.6	8.8	4.3	4.8	5.2	6.4	73	63	85	16 6	14 6	12 5	9	10 ●	10 ●	0.2	.	●° 13¹⁵, 18½, ●°sch. 15¹⁰
23	28.3	29.2	31.1	2.9	6.0	3.8	3.8	7.2	2.4	4.9	4.6	5.7	88	66	76	22 4	20 5	22 4	10	8	5 ●	0.4	.	●° n zeitw., 20, ○○² 8, ⌭ 1
24	40.2	42.8	42.5	0.0	5.6	2.7	2.1	6.3	−1.5	3.2	3.3	3.4	70	**49**	62	20 3	22 5	16 4	6 ○	8	8	0.0	.	
25	32.0	32.2	32.3	5.3	7.7	7.0	6.4	8.8	0.8	5.2	5.7	5.5	78	73	74	16 6	18 6	16 5	5 ○	7 ○	9 ●	2.3	.	●¹ 3½–6, 12¾, ●°sch. 15¹⁵, 17¹⁵, [6]
26	36.9	43.1	48.0	3.0	6.7	0.4	2.5	7.2	0.0	4.9	4.0	4.0	86	55	85	24 5	28 4	26 3	10	4 ○	0	1.9	.	●°⁻¹ n zeitw., ✳¹sch. 18⁰⁵–18¹⁵, [7]
27	50.8	50.7	48.6	1.9	5.4	1.1	2.2	6.2	−0.5	4.6	4.9	4.3	89	73	88	22 3	26 3	00 0	5	8	8	0.0	.	●°sch. 10⁵⁵
28	45.1	43.7	43.2	−0.1	4.7	4.1	2.4	5.1	−1.3	4.0	5.3	5.3	88	84	86	08 3	10 3	10 4	7	9	10	0.0	.	●° 13½, 17³⁵, ✳° 8¼
Mittel	749.9	750.0	749.6	2.3	5.1	3.0	3.0	6.0	0.1	4.8	5.1	4.8	87	76	83	3.9	4.8	4.2	8.2	8.0	7.0	72.1		

[1] ✳¹sch. u. △¹sch. 0–8 [2] m. △14⁵⁰, ✳°sch. m. △ 19 [3] ≡¹ n, ○○² 8 [4] ●° 21½–2 [5] ●¹sch. 18⁵⁵, △¹sch. 17⁰⁷, ⌭ 20–21 [6] 17²¹–17²⁸, ●²sch. 20½, ⌅° 17¹⁷
[7] △¹sch. 17²⁵, ●✳sch. abd. zeitw.

Februar — Bremen — 1935

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	754.0	754.1	749.8	2.8	5.2	4.8	4.4	5.5	1.8	5.1	6.0	6.1	90	90	94	24 4	24 3	20 3	5^1●	10^2●	10^2●	3.8	.	●¹ n–5, ●12½–14³⁰, 15–24
2	44.4	42.5	47.2	7.9	7.0	2.4	4.9	9.7	1.0	7.3	5.9	7.9	93	79	90	24 5	24 8	24 3	10^3●	10^2●	0	**13.2**	.	●¹ n–9½, ●¹ 12 zeitw., ●² 18⁵⁰–⁵⁵,
3	54.0	55.8	51.0	2.2	4.8	2.5	3.0	4.8	0.0	3.8	4.2	5.0	71	66	92	28 5	24 5	20 2	3^1✳	5^1	10^2●	6.8	1	Spr.●¹ 18–21½, ✳ 4–5 [⌭ mtg.
4	52.5	54.2	55.8	2.2	3.0	3.0	2.8	4.5	2.2	4.3	4.8	4.1	81	84	72	28 2	28 2	24 2	4^1	10^2●	10^2	0.4	.	Spr.●¹ 11⁵⁰–14
5	54.4	50.2	51.0	0.8	3.1	3.0	2.5	3.5	0.0	3.9	5.3	5.3	79	92	94	20 2	20 2	20 1	2^1	10^2●	10^2	4.6	.	Spr.●¹ 14¹⁵, ●¹ 18–23
6	51.8	58.3	63.7	0.8	1.0	−2.0	−0.6	3.0	−2.2	4.7	3.4	3.0	96	70	76	20 2	04 3	32 1	10^2✳	4^1○	0	8.0	2	✳ 2–11, ○○ mtg.
7	67.4	67.1	67.4	−3.9	1.8	−2.2	−1.6	1.8	−4.5	3.0	3.1	3.6	87	60	92	32 1	32 2	04 1	0	8^1	0	2.0	*)	△ mtg.
8	68.3	**68.5**	68.3	−4.8	−0.2	−2.6	−2.6	0.0	−4.8	2.9	3.0	3.4	91	65	90	04 1	04 2	04 1	0	4^1	1^1	.	.	
9	**68.5**	67.9	67.7	−5.8	−2.2	−4.1	−4.1	−1.2	**−6.5**	**2.4**	2.5	2.6	81	64	76	08 2	08 2	28 1	10^2	9^1	10^2	.	.	○○¹ fr., n
10	67.8	66.9	64.0	−3.8	−1.4	−3.2	−2.9	−1.3	−5.8	2.9	3.1	3.3	83	75	92	00 0	20 2	20 3	10^2	10^2	10^2✳	.	.	✳ 19⁵⁵–24 zeitw.
11	61.6	62.5	64.2	−0.8	3.4	1.0	1.2	4.5	−3.5	4.2	5.1	4.6	98	88	93	20 2	28 2	20 1	10^2✳	5^1○	10^2	2.2	5	✳ fr. zeitw.
12	61.5	57.4	55.8	0.6	4.6	4.4	3.5	4.6	−1.5	4.5	5.4	5.8	93	85	93	20 3	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2●	0.8	*)	●¹ 16–18, ○○¹ fr.
13	55.4	52.5	48.1	5.0	5.5	5.1	5.2	5.6	4.0	6.2	6.1	5.9	94	90	90	20 2	20 2	20 3	10^2	10^2●	10^2●	1.3	.	● 13⁵⁰–14²⁵, ●² 16–19, ○○¹ a, p
14	44.5	45.7	45.7	7.0	8.7	5.2	6.5	8.7	4.5	7.2	6.1	6.0	96	72	90	20 2	24 5	28 8	10^3●	8^2●○	10^2●	3.6	.	● n zeitw., 11⁵⁰–⁵⁵, 21–24 zeitw.,
15	56.0	56.2	50.0	3.8	8.6	5.2	5.7	8.6	2.5	5.3	6.3	5.9	88	75	89	24 2	24 4	20 6	2^1	5^1○	10^2●	1.1	.	●¹ 18–24 [○○² fr., ⌭ abd.
16	45.8	46.0	41.3	9.6	10.4	9.4	9.7	10.8	4.0	8.3	**8.6**	8.0	93	91	90	24 5	24 7	24 **9**	10^2●	10^2●	10^2●	10.5	.	●° n–8, ● 10½–14½, 19–24, ⌭
17	51.1	56.8	62.6	5.2	7.8	6.6	6.6	9.5	3.2	4.9	5.5	6.2	75	70	85	24 5	24 6	24 2	10^2●	10^2	10^2	5.7	.	●¹ n–9½ zeitw. [abd.
18	63.6	63.4	63.4	6.2	8.4	7.4	7.4	8.8	5.2	6.3	6.6	5.5	89	80	72	24 2	20 4	20 4	10^2●	9^2●○	10^2	0.5	.	●¹ 6–7³⁰, ●¹ 8½ zeitw.
19	60.6	59.0	57.8	6.0	9.6	6.4	7.1	9.8	4.4	5.3	5.8	5.3	75	65	73	20 2	20 2	20 2	3^1	3^1○	0	0.2	.	
20	56.7	53.5	49.8	5.1	10.0	10.5	9.0	10.5	3.8	5.5	6.6	6.5	83	72	67	20 2	20 4	20 4	7^1	10^2	10^2	.	.	
21	44.9	42.5	44.3	10.0	10.0	7.2	8.6	**12.2**	4.8	7.7	7.0	5.4	83	76	71	20 7	20 7	20 3	10^2●	10^2●	10^2	1.0	.	●¹ 2½–7½, ● 12⁵⁵–1½
22	43.1	35.8	**27.7**	5.8	9.0	7.8	7.6	9.0	2.5	5.2	5.5	6.7	75	64	85	20 2	16 6	16 7	10^2	10^2	10^2●	0.9	.	●¹ 2½ zeitw.
23	30.1	31.5	32.6	2.6	6.6	3.6	4.1	7.8	1.5	4.6	4.5	5.2	84	62	88	20 2	20 3	20 2	9^1	8^1○	10^2●	1.2	.	●² 17–19½, ● 21⁵⁵ zeitw.
24	43.0	45.1	43.9	−0.6	6.6	3.1	3.1	6.6	−1.5	3.7	3.8	4.7	85	**51**	83	20 2	20 3	16 2	0	7^1○	0	1.4	.	
25	33.8	33.4	34.2	4.6	9.2	5.6	6.3	9.5	2.0	4.9	5.8	5.6	77	67	82	16 3	16 7	16 6	10^2●	10^2●	10^2●	3.5	.	●² 5¹⁰–7, ● 10½ zeitw., ⌅² SW [19–20
26	40.3	46.5	51.7	4.2	5.8	1.8	3.4	6.3	1.3	5.4	4.1	4.4	88	59	83	20 4	28 2	28 2	10^0●	7 ○	0	2.3	.	●¹ 6–7½
27	53.9	53.3	49.8	1.0	4.8	2.6	2.8	5.1	0.0	4.3	4.1	4.1	86	63	75	24 1	24 1	12 2	8^1	2^1○	0	.	.	⌴ fr.
28	46.5	43.8	43.6	1.7	5.8	6.2	5.0	7.1	1.0	4.4	6.0	5.7	83	87	84	12 2	12 2	12 2	10^1	10^2●	10^2●	.	.	●² 10½–11½, ● 19 zeitw., ○○¹ fr., n
Mittel	752.7	752.5	751.9	2.7	5.6	3.6	3.9	6.3	0.7	4.9	5.2	5.2	86	74	84	2.6	3.6	3.0	7.2	8.0	7.2	75.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 7. u. 12. lagen Schneeflecke

Februar — Münster i. W. — 1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.3	752.1	749.0	2.7	4.4	4.0	3.8	4.5	1.8	5.0	5.9	5.9	90	94	97	24 2	24 3	24 1	8^2	10^2●	10^1●	3.0	● n, ●° a, p–n
2	44.7	43.0	47.3	7.4	7.3	5.6	6.5	9.6	3.4	7.1	6.4	5.0	92	84	74	24 2	20 5	25 5	8^2●	9^2●	0	10.6	● n, a, p–18^{35} m. U.
3	54.0	54.1	47.6	1.7	5.3	2.2	2.8	5.6	0.8	4.6	5.0	5.2	88	75	97	28 2	24 4	20 1	0	8^2○	10^1●	6.7	●° 16^{35}–n
4	50.3	51.8	53.7	3.8	5.7	3.6	5.6	6.6	1.3	5.5	5.4	5.1	91	79	86	28 1	24 1	28 1	10^1●	8^2	9^2	4.1	● n, $7\frac{1}{2}$–9, ●¹sch. 17
5	50.3	47.9	48.8	1.6	3.6	3.9	3.2	5.9	−0.3	5.0	5.6	5.6	96	94	92	20 1	28 1	24 1	10^1=	10^1●	10^2	1.6	● 11–14^{35} m. U., ≡° $7\frac{1}{2}$–10^{25}
6	48.0	51.9	59.3	3.8	1.6	−2.1	0.3	4.2	−2.8	5.6	4.5	2.7	92	88	70	20 1	04 3	04 3	10^1●	10^1	0	3.5	●° $7\frac{1}{2}$–12^{25}, ✳° 13^{10}
7	63.2	63.4	63.1	−4.4	0.8	−1.3	−1.5	0.8	−5.2	3.0	2.3	3.6	92	46	87	04 2	04 2	08 2	0	0○	6^2	3.1	⌣° fr.
8	63.3	63.3	**63.6**	−5.8	0.0	−4.8	−3.9	0.3	−6.6	2.5	3.1	2.6	85	69	82	04 2	04 3	04 3	0	3^2○	2^1	0.2	● n
9	62.8	62.1	62.9	−7.3	−2.6	−6.5	−5.7	−2.6	**−8.3**	2.1	**1.9**	2.2	80	50	79	04 2	08 2	08 2	0	0○	0	.	
10	63.3	63.4	61.5	−6.5	−1.6	−3.1	−4.8	−1.6	−7.2	2.4	2.3	3.2	84	57	89	04 1	20 1	20 2	10^1	10^1	10^1✳	.	✳¹ 20^{10}–n, ⌣° fr.
11	58.8	60.2	62.0	−1.8	2.2	0.1	0.2	2.4	−4.3	3.9	4.8	4.5	97	89	98	24 2	24 1	20 1	10^1✳	10^1=		3.0	✳ n–7^{30}, 9^{05}–$10\frac{1}{2}$, ≡° a, p, ≡¹⁻² $17\frac{1}{2}$–n
12	58.8	55.7	54.2	1.3	4.5	3.9	3.4	4.7	−0.7	4.6	5.0	5.7	91	80	94	20 2	20 1	20 4	10^1	10^2	10^1●	0.3	●° 15^{35}–n
13	52.7	49.4	45.7	4.0	5.3	4.2	4.4	5.6	3.1	5.9	5.9	5.8	97	88	94	20 1	20 4	20 2	10^1●	10^1	10^1●	2.2	● n–7^{30}, ●° 9^{05}–13 m. U., ●° 17–n,
14	43.2	45.2	48.8	7.5	8.5	6.4	7.2	9.3	3.3	7.0	5.5	4.7	91	66	65	24 4	24 4	24 7	10^2	8^2	1○	5.1	●sch. $9\frac{3}{4}$ [≡° fr.
15	55.2	54.4	47.5	4.2	8.4	4.1	5.2	9.0	2.5	5.5	5.5	5.8	90	67	94	24 3	20 5	20 5	10^1	4^1	10^1●	0.3	●° 18^{25}–n
16	45.7	46.3	41.8	10.6	10.6	10.8	10.7	11.1	3.5	**8.6**	8.1	7.3	90	85	75	24 4	24 5	20 **8**	10^1●	10^1●	10^1●	8.2	●° n–15^{10}, 20^{10}–n, ⌭ abd.
17	51.4	56.7	60.4	5.4	8.1	6.7	6.7	10.9	4.4	5.1	5.3	6.2	76	65	84	28 4	28 4	28 1	5^2	6^2	10^2	**13.9**	● n–9^{10} m. U., ●sch. $18\frac{3}{4}$, ⌭ n
18	62.0	61.6	62.2	5.2	9.0	7.2	7.2	9.1	3.1	5.9	5.8	5.3	89	67	70	20 3	20 4	20 3	10^1	10^1	10^1	0.0	
19	58.4	56.3	55.7	5.0	10.3	5.6	6.6	10.8	4.0	4.9	5.6	5.1	74	60	75	20 4	20 4	20 1	10^2	0○	1	.	
20	53.7	50.7	46.3	5.4	10.5	11.6	9.8	11.8	3.7	5.4	6.4	6.0	80	67	59	20 1	20 5	20 6	9^2	10^2	5^2	.	
21	42.1	40.9	43.0	9.3	9.6	6.7	8.1	**12.6**	5.8	7.0	6.5	5.3	79	73	72	20 5	20 4	20 3	10^1	9^2	7^2	0.4	●° n–13^{35}, 15^{40}–16^{05}
22	38.9	30.3	27.2	5.9	8.9	5.9	6.7	9.5	4.4	5.0	6.1	6.3	71	72	90	20 2	16 2	20 5	4^1	10^2	8^2●	3.9	●° $15\frac{1}{2}$–n m. U.
23	**26.8**	29.7	31.1	1.7	6.4	3.9	4.0	7.2	0.8	4.6	4.1	5.2	88	57	86	20 1	24 3	20 5	10^1	8^2	10^1●	6.3	●° 15^{35}–n m. U.
24	39.9	41.6	39.4	1.4	7.0	3.1	3.7	7.5	0.4	4.6	4.8	4.6	92	64	80	24 1	20 1	20 1	4^2	8^2○	6^2	3.6	●¹sch. 15^{30}
25	31.5	31.0	32.3	5.2	9.7	4.9	6.2	9.9	2.3	5.5	5.1	5.5	83	56	84	20 3	20 4	20 5	9^2	8^2●	8^2●	3.9	● n, ●sch. 9^{40}, $14\frac{1}{2}$–n m. U., ⌭ 4, [1]
26	38.9	44.2	49.9	2.6	7.5	1.8	3.4	8.1	1.1	5.1	3.4	3.9	92	**44**	74	28 1	32 2	28 1	3^1	4^2○	2^2	1.3	●° n, ●°sch. 15^{05}, ✳² 16^{50-55}
27	51.1	48.5	44.8	−1.1	5.9	2.6	2.5	6.3	−2.1	4.2	3.7	3.7	98	53	67	20 1	12 2	08 2	2^1	0○	7^1	0.0	⌣¹ fr.
28	41.2	39.7	38.5	4.4	9.1	6.1	6.4	9.6	1.8	5.9	5.3	5.4	94	61	77	16 2	16 1	16 1	10^1●	10^1	0	0.7	● n–8^{35}, ●sch. 11^{35}, 17^{20}–18^{10}
Mittel	750.1	749.8	749.6	2.6	5.9	3.5	3.9	6.7	0.5	5.1	5.0	4.9	88	70	85	2.0	2.9	2.9	7.2	7.2	6.5	85.9	

[1]) ⌭¹ i. S 19^{45}–$20\frac{1}{4}$

Februar — Aachen — 1935

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.5	742.0	739.3	2.4	2.0	4.6	3.4	4.6	1.9	5.1	5.1	6.2	94	97	97	24 4	22 5	22 5	10^2●	10^2●	10^2●	1.8	●⁰⁻¹ n zeitw., $7\frac{1}{2}$–n
2	36.0	34.7	39.0	7.2	8.7	5.7	6.8	10.2	4.5	6.7	7.7	4.7	88	91	68	22 6	22 6	26 5	10^2	10^2	0	13.0	●° n zeitw., ●¹⁻⁰ 17^{10-40}, ⌭ 8–18 [1])
3	44.0	42.9	37.1	2.6	4.7	7.8	5.7	7.8	1.4	4.7	4.7	7.7	86	73	97	26 4	20 5	24 6	10^2	10^2	10^2●	1.3	●° 7^{00-30}, ●¹ 16–n, ✳° 8^{30-35}, 10^{10-35}
4	37.8	39.3	41.2	5.8	5.6	3.3	4.5	7.8	3.0	6.9	6.8	5.5	100	100	95	28 1	28 2	16 1	10^2●	10^2	10^2	**19.9**	●⁰⁻¹ n–12^{35}, 13^{05-30}, 14^{15-30}, ≡²⁻¹ [2])
5	37.4	37.1	37.9	4.0	5.2	4.0	4.3	5.6	3.1	5.9	5.5	5.4	97	83	88	18 1	28 4	20 4	10^2●	9^2	10^2●	11.3	●⁰⁻¹ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{4}$, $16\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$, ≡¹ 10^{35}–$11\frac{1}{2}$
6	35.1	37.6	43.4	2.8	5.5	−1.2	1.5	5.6	−1.2	4.5	5.0	3.3	81	74	79	20 1	04 1	04 6	10^2	10^2	4^2	1.3	✳⁰⁻¹ $18\frac{3}{4}$–$19\frac{1}{4}$
7	48.4	49.0	49.0	−4.2	−1.2	−3.6	−3.2	−0.4	− 4.4	2.9	2.4	2.8	88	56	79	04 4	04 5	04 3	10^2	1^2○	1^1	0.0	
8	47.6	47.6	47.4	−5.2	−1.0	−4.2	−3.6	−0.4	− 5.3	2.4	2.6	2.2	76	61	65	04 5	04 5	08 5	1^2	3^2○	0	.	
9	47.3	46.0	47.5	−7.7	−3.5	−6.8	−6.2	−2.7	− 7.9	2.2	2.3	2.2	85	64	79	04 3	04 3	06 3	0	0	0	.	⌣⁰⁻¹ fr.
10	49.5	49.7	49.3	−9.6	−0.3	−2.4	−3.7	0.5	**−10.0**	1.9	**1.8**	2.7	86	41	71	06 1	00 0	22 1	3^1	6^1○	10^1✳	.	✳⁰⁻¹ 21^{25}–n, ⌣° fr.
11	46.6	47.8	49.0	−1.6	2.8	1.8	1.2	4.0	− 4.0	3.9	4.9	4.9	95	87	93	20 3	20 1	18 1	10^2	9^2	9^2	5.2	✳¹⁻² n–8^{10} zeitw., ●⁰⁻¹ $22\frac{3}{4}$–n, ≡ ¹n
12	46.7	44.4	43.3	1.8	3.8	2.8	2.8	3.9	1.4	4.9	4.7	5.2	93	79	94	20 3	20 5	20 6	9^2	10^2	10^2●	0.5	●° n, 10–11, $17\frac{1}{2}$–n
13	41.4	37.4	33.6	3.2	5.0	6.0	5.0	6.0	2.7	5.6	5.5	6.5	97	84	93	20 5	20 6	20 6	10^2	10^2	10^2●	4.1	●⁰⁻¹ n m. U., 16^{10}–n m. U.
14	33.7	35.9	40.6	7.7	8.2	5.7	6.8	8.3	5.5	7.4	5.9	5.1	94	73	74	22 6	24 6	24 5	10^2●	9^2	9^2	10.0	●⁰⁻¹ 1^{50}–8
15	45.0	43.5	36.4	3.0	7.4	6.4	5.8	7.4	2.4	4.8	5.1	6.8	84	65	95	20 4	20 5	20 7	4^0	10^2	10^2●	0.2	●⁰⁻¹ 17^{05}–n, ⌭ 19–n zeitw.
16	37.0	37.4	32.8	9.3	10.4	10.1	10.0	10.5	6.2	**8.5**	7.3	7.1	96	77	77	22 7	22 **9**	20 8	10^2●	9^2	9^2	8.8	●⁰⁻¹ n–13, $14\frac{1}{2}$–15, 20^{30}–n m. U., [3])
17	42.2	46.8	49.4	5.2	7.4	6.2	6.2	10.1	4.5	4.9	5.5	5.9	75	72	84	26 6	26 4	22 3	8^2	8^2	9^2	6.6	●⁰⁻¹ n m. U., 19^{10}–20^{10}, ⌭ n–3
18	**50.5**	50.0	49.6	5.0	7.4	5.6	5.9	7.5	4.5	6.0	5.5	4.4	91	72	64	20 3	22 4	20 4	10^2	10^2	9^2	0.3	●tr. 13^{35-10}
19	46.2	43.8	43.6	3.2	13.2	7.6	7.9	**13.8**	3.2	4.5	4.2	4.6	78	**37**	59	20 4	18 3	20 3	2^1	0○	1^0	0.0	
20	40.9	38.6	35.3	5.9	11.4	12.2	10.4	12.2	5.5	5.2	5.9	5.9	75	59	56	20 5	20 7	18 7	3^1	8^2○	10^1	.	⌭ 10–15 zeitw., $22\frac{1}{2}$–$22\frac{3}{4}$
21	30.2	30.6	32.2	10.6	8.0	6.0	7.6	12.5	5.5	5.7	6.0	5.6	60	75	79	18 7	20 6	20 5	10^2●	9^2	3^2	0.2	●⁰⁻¹ 4–19 zeitw., ⌭ n–10 zeitw.
22	25.6	16.7	18.2	5.6	8.8	2.5	4.8	10.6	2.5	4.6	6.8	5.2	67	80	95	18 6	18 8	24 7	9^1	7^2●	10^2●	5.1	●⁰⁻¹ 13^{40}–n m. U., ⌭ $10\frac{1}{2}$–14, $15\frac{3}{4}$– [4])
23	**13.7**	19.2	22.0	0.3	5.1	3.8	3.2	6.1	0.0	4.7	5.4	4.9	100	81	82	04 2	22 4	22 3	10^2=	10^2●	8^2	6.5	●°✳¹ 5–9^{35}, ●⁰⁻¹ $14\frac{1}{2}$, 15^{10}, 22–n, [5])
24	27.3	29.7	25.0	1.8	5.0	6.0	4.7	6.1	1.5	5.0	4.9	5.4	95	74	77	18 1	20 2	18 7	8^2○	9^2	10^2	3.8	●° n zeitw., $21\frac{3}{4}$–n m. U., ⌭ 23^{30}
25	19.6	19.5	21.6	6.6	9.4	6.0	7.0	9.6	4.5	4.7	4.9	5.5	64	56	78	18 6	20 7	18 6	9^2	4^2○	10^2●	0.8	●⁰⁻¹ n–10 zeitw., 22–n, ●tr. 10^{40-45}, [6])
26	26.4	31.7	38.0	2.8	4.8	0.9	2.4	6.0	0.9	5.4	3.5	3.9	97	54	79	32 1	32 4	30 1	10^2	4^2	0	3.7	●¹⁻⁰ 1–6^{35}, $8\frac{1}{2}$–12 zeitw.
27	38.2	33.8	30.6	−1.3	6.3	4.0	3.2	7.3	−2.2	3.3	3.5	5.0	79	49	82	16 1	14 2	18 4	3^0	9^1	9^1	0.2	●° 20–21, ⌭¹ fr.
28	28.3	26.6	24.7	5.4	7.6	4.0	5.2	8.9	3.6	5.6	5.6	5.4	83	72	88	18 4	18 5	10 1	9^2	9^2●	3^2	0.3	●° n zeitw., 14^{20-40}
Mittel	738.1	737.8	737.8	2.6	5.6	3.7	3.9	6.8	1.2	4.9	5.0	5.0	86	71	81	3.7	4.4	4.4	7.8	7.6	6.9	104.9	

[1]) zeitw. [2]) 8–$12\frac{1}{2}$, $15\frac{3}{4}$–$16\frac{1}{4}$ [3]) ⌭ n zeitw., $8\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 21–n [4]) $17\frac{1}{2}$ [5]) ●°△¹ 15^{23-40}, ✳° 9^{35}–10 [6]) 15^{35}, ⌭ n–$4\frac{1}{2}$, p

Februar

Neuwied

1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	755.6	754.3	753.2	4.3	3.7	3.4	3.7	4.8	2.5	5.4	5.4	5.2	87	91	89	24 3	20 4	20 4	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	3.0	.	●° fr.–n m. U.
2	48.9	46.3	49.6	7.9	9.5	7.8	8.2	11.4	3.3	6.5	7.3	5.1	82	82	65	20 5	20 7	28 **8**	10^2	10^2	$9^2_●$	9.1	.	●° fr.–11^{55} m. U., 15^{07}–17 m. U., [1]
3	55.1	57.2	48.7	3.5	4.8	8.3	6.2	8.5	3.0	5.0	4.3	7.3	85	67	89	28 6	20 4	20 3	3^1	9^2	$10^2_●$	5.6	.	●° 7^{10}–^{58}, $16\frac{1}{2}$–n m. U.
4	50.1	51.2	53.9	5.9	4.4	3.7	4.4	10.0	3.5	6.4	5.7	5.4	92	91	91	20 2	20 2	20 1	$1^0_○$	$10^2_●$	10^2	**10.6**	.	●° fr.–15^{35} m. U.
5	50.7	49.2	50.4	2.9	3.8	5.0	4.2	6.0	2.5	5.5	5.6	5.0	97	94	76	00 0	20 2	28 4	10^2	10^2	3^1	7.2	.	●° 12^{28}–$13\frac{1}{2}$,14^{42}–16^{25}
6	48.9	49.9	54.4	2.9	6.2	2.6	3.6	6.4	2.0	4.9	5.1	4.0	87	72	72	28 1	28 1	32 5	10^2	10^2	$10^2_×$	3.0	.	×° $21\frac{1}{2}$–n
7	60.4	61.1	61.5	−3.6	1.0	−2.5	−1.9	2.6	− 4.0	2.5	2.3	2.5	72	**47**	65	28 2	28 4	32 3	1^0	$1^1_○$	0	0.0	.	
8	60.3	60.3	60.5	−4.3	0.4	−4.5	−3.2	0.5	− 5.4	2.5	2.7	2.3	76	57	71	32 4	04 6	08 4	0	$2^1_○$	0	.	.	
9	60.2	59.6	60.8	−7.0	−0.6	−6.1	−5.0	−0.6	− 7.4	**1.9**	2.1	2.0	68	**47**	67	04 5	04 6	08 6	0	$0_○$	0	.	.	
10	62.6	62.7	62.5	−9.8	−0.6	−2.1	−3.6	−0.4	**−10.3**	**1.9**	2.4	2.5	85	55	64	08 3	08 4	08 3	9^1	8^1	10^1	.	.	×fl. $7\frac{1}{2}$, ⌙^{1} fr., ⌒ 3
11	60.1	60.6	62.6	−3.0	0.5	0.2	−0.5	0.8	− 3.4	2.9	3.5	4.4	78	73	94	04 2	04 3	04 2	$10^2_×$	10^2	10^2	1.7	**2**	× fr., ×° 9^{12}–10^{28}, ●° 18^{35}–20 [2]
12	61.3	59.8	57.4	−0.7	1.8	2.8	1.7	3.0	− 1.2	3.7	4.1	4.8	86	79	86	28 6	28 5	28 2	10^2	10^2	10^2	0.3	**2**	×^{1} 8^{51}–10, ●° 18^{26}–20^{10} m. U.
13	55.3	52.8	48.6	3.9	5.1	5.2	4.8	5.7	2.5	5.1	5.9	5.3	85	90	80	20 6	24 5	28 2	10^2	10^2	10^2	1.0	*)	
14	46.0	47.7	51.8	8.8	9.5	8.2	8.7	9.9	4.7	7.0	5.7	4.7	83	65	58	20 4	20 4	28 6	10^2	10^2	10^2	1.1	.	● n, ●° 8^{54}–9^{19}
15	57.3	57.8	51.5	4.2	6.9	4.9	5.2	8.7	3.8	5.0	5.3	5.5	81	71	84	12 4	12 6	20 4	8^1	10^1	9^2	0.2	.	●° $18\frac{1}{2}$–n m. U.
16	49.2	50.5	49.4	11.0	13.2	11.0	11.6	13.3	4.9	**8.5**	7.1	6.9	86	63	71	20 3	20 5	20 6	$10^2_●$	9^2	10^2	1.3	.	●° fr.–10^{30}
17	53.3	59.0	62.1	6.9	9.8	7.5	7.9	11.2	6.7	5.0	5.3	5.3	67	58	68	28 7	28 7	28 5	9^2	$6^1_○$	$10^2_●$	0.8	.	●° 15^{10}–^{18}, ● tr. abd., ⌒ n
18	**63.5**	63.2	63.0	5.7	8.0	6.9	6.9	8.5	5.7	6.5	5.9	5.0	94	74	67	28 3	20 5	20 3	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
19	60.4	58.2	57.6	0.6	12.4	3.8	5.2	13.0	0.2	4.4	5.6	5.3	91	52	88	04 2	04 4	04 1	1^0	$0_○$	0	.	.	
20	56.1	54.1	50.7	0.4	11.1	9.3	7.5	**13.5**	− 0.5	4.6	6.8	6.5	98	69	74	04 2	12 5	08 2	1^0	8^1	10^1	.	.	⌙° fr.
21	46.1	43.8	46.4	9.5	12.4	6.8	8.9	12.5	5.7	6.0	7.5	5.7	68	70	77	20 6	20 **8**	20 4	6^1	6^1	10^1	.	.	● tr. 12^{40}–^{43}, ●° 15^{12}–^{36}, ● tr. [3]
22	41.4	32.6	31.0	4.9	11.0	6.7	7.3	11.0	4.9	5.4	7.2	5.4	83	73	73	20 4	20 6	12 **8**	10^0	10^1	10^0	0.2	.	● tr. 13^{56}–14^{02}, ● tr. 16^{25}–^{40}, ⌒ [4]
23	**25.1**	32.3	34.4	1.4	6.8	5.0	4.6	7.2	0.7	4.7	4.5	4.9	93	61	74	20 3	20 7	20 6	$10^2_●$	$3^0_○$	3^1	4.5	o	×^{1}●° fr.–10^{35}, ●° 19^{51}–20^{55}
24	39.8	43.0	41.5	2.6	7.0	4.2	4.5	7.4	2.2	5.2	5.3	5.3	93	71	85	20 3	20 5	20 3	$10^2_●$	8^1	$10^1_●$	6.4	.	●° fr.–9^{23}, ● tr. abd.
25	34.8	34.2	35.4	7.5	10.4	6.4	7.7	10.5	4.2	5.4	5.8	5.3	69	61	73	20 6	20 **8**	20 6	8^1	$4^0_○$	0	3.6	.	●^{1}sch. $9\frac{1}{2}$–10^{07}, 10^{56}–11^{15}, ●° [16^{17}–17^{08}, ⌒ fr.–17
26	38.2	43.6	50.3	5.2	6.5	3.0	4.4	6.7	2.4	5.5	4.7	3.9	83	64	69	20 3	28 5	28 2	10^1	9^1	0	2.9	.	
27	52.1	48.9	44.9	−2.6	7.2	5.1	3.7	7.7	− 2.8	3.6	3.8	5.0	96	49	76	32 2	32 5	04 2	$0_≡$	8^0	$10^1_●$	.	.	● tr. abd., ≡⌒^{1} fr.
28	42.3	40.5	37.9	5.8	8.8	5.0	6.2	9.5	4.1	5.9	6.2	5.6	86	73	86	28 2	20 6	28 3	10^2	9^2	5^1	0.0	.	
Mittel	751.3	751.2	751.1	2.7	6.5	4.2	4.4	7.5	1.2	4.9	5.2	4.9	84	68	76	3.5	5.0	3.9	7.4	7.5	7.1	62.6		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 13. lagen Schneeflecke. — [1]) ●^{2}sch. ⌒ 17^{45}–^{55}, ● tr. $21\frac{1}{2}$–n, ⌒ abd. [2]) m. U. [3]) 20^{25}–21, ⌒ 12–20 [4]) 16–n

Februar

Kahler Asten

1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	683.1	682.9	680.8	− 1.5	− 1.3	− 1.7	− 1.6	− 1.2	− 2.6	4.1	4.1	4.0	99	99	99	24 7	22 6	22 7	$10^2_≡$	$10^2_△≡$	$10^2_△≡$	17.1	56	≡$^{1-2}$ V^2 n–n, ×△$^{1-2}$ fr.–n
2	77.0	75.2	77.5	0.8	2.5	− 0.9	0.4	3.2	− 2.2	4.9	5.5	4.0	100	100	93	22 8	22 8	26 8	$10^2_≡●$	$10^2_≡●$	8^2	30.2	70	≡$^{1-2}$ n–15^{16}, ●$^{1-2}$ n–p, △^{1}sch. [1]
3	82.8	84.5	79.2	− 3.3	− 2.1	− 1.5	− 2.4	− 0.7	− 4.2	3.4	3.5	4.1	95	88	99	28 8	22 7	22 6	10^2	10^2	$10^2_△≡×$	21.4	55	≡$^{1-2}$ $17\frac{1}{2}$–n, ●^{1} 22–n, ×sch. n, [2]
4	79.9	81.6	83.6	− 1.1	− 1.0	− 1.6	− 1.3	0.8	− 3.0	4.2	4.2	4.0	99	99	99	28 5	26 4	28 3	$10^2_≡$	$10^2_≡$	10^2	17.3	55	≡$^{0-1}$ n–$15\frac{1}{2}$, V^0 n–p, ×$^{0-1}$ 8^{10}–12
5	81.1	78.6	79.8	− 3.6	− 1.5	− 1.6	− 2.1	− 1.1	− 4.4	3.5	4.1	4.0	99	99	99	20 3	20 4	26 6	$9^1_≡$	$10^2_≡×$	$10^2_×$	1.0	56	≡$^{1-2}$ m. U., V^1 n–n, ×$^{0-1}$sch. $12\frac{1}{2}$–n
6	79.0	80.6	85.0	− 1.9	− 1.0	− 8.9	− 5.2	− 0.9	− 9.5	3.9	4.2	2.2	98	99	95	20 5	24 4	08 6	10^2	$10^2_△≡$	0	5.8	58	≡$^{0-1}$ n–$19\frac{1}{2}$ m. U., V^1 n–p, ×^{1}
7	88.5	89.7	89.5	−10.9	− 7.7	− 9.4	− 9.4	− 7.5	−12.0	1.8	2.3	2.1	91	91	92	06 6	02 4	02 3	9^1	$2^1_○$	$8^1_×$	2.6	60	×° $20\frac{1}{2}$–n [16–20, △° 14^{50}–^{45}
8	88.9	89.4	88.9	−11.3	− 8.9	−11.6	−10.8	− 8.4	−12.2	1.8	2.2	1.7	93	92	90	04 5	06 6	06 6	6^1	7^1	8^1	0.0	60	×$^{0-1}$ 11^{10}–19 zeitw.
9	87.8	87.8	88.2	−14.2	−11.2	−12.6	−12.6	−10.9	**−15.6**	**1.4**	1.6	1.6	87	80	89	08 6	08 5	08 6	1^1	$1^0_○$	4^1	0.3	60	
10	89.0	90.2	89.6	−11.2	− 8.4	− 9.4	− 9.6	− 8.0	−13.2	1.8	2.0	2.0	90	82	86	04 4	04 2	22 3	$10^2_≡×$	$8^1_×$	$10^1_×$	0.0	60	≡$^{0-1}$ n–$8\frac{1}{2}$, V^0 n–fr., ×° n–$17\frac{1}{2}$ [3]
11	87.4	88.6	90.7	− 8.0	− 3.7	− 3.9	− 4.9	− 3.0	−10.8	2.4	3.4	3.3	93	97	97	22 3	26 2	26 3	$10^2_≡$	$10^2_≡×$	9^1	1.9	61	≡$^{0-2}$ n–$17\frac{1}{2}$, V^1 n–p, ×$^{0-1}$ 9– [4]
12	89.3	87.2	85.8	− 5.6	− 2.2	− 1.9	− 2.9	− 1.8	− 6.9	2.9	3.8	3.9	95	98	98	20 5	20 6	22 7	$10^2_△≡$	$10^2_≡$	$10^2_△≡×$	1.5	**62**	≡$^{1-2}$ V^1 n–n, ×$^{0-1}$ 18^{28}–n m. U.
13	84.2	82.1	78.8	− 0.9	− 0.4	− 0.9	− 0.8	− 0.1	− 2.5	4.3	4.4	4.3	99	100	99	22 7	20 7	20 7	$10^2_△≡$	$10^2_≡$	$10^2_△≡×$	4.9	**62**	≡^{2} V^1 n–n, ×△$^{0-1}$ n–$12\frac{1}{2}$, [5]
14	75.8	77.2	80.4	2.3	1.1	− 0.1	0.8	2.4	− 1.4	5.4	5.0	4.4	100	100	96	22 7	24 7	26 7	$10^2_≡$	9^2	9^2	8.0	60	≡$^{0-1}$ n–$11\frac{1}{2}$, ●△$^{0-1}$sch. n–p, [6]
15	85.7	86.1	80.4	− 0.9	0.4	− 0.8	− 0.5	0.8	− 1.8	4.3	4.4	4.3	99	93	99	24 6	24 7	18 8	$10^2_≡$	9^2	$10^2_≡$	6.0	57	≡$^{1-2}$ n–n m. U., V^0 n–n, [7]
16	78.8	78.8	77.5	4.8	3.7	3.7	4.0	5.0	− 1.2	**6.4**	6.0	5.9	100	100	98	24 8	22 **9**	22 8	$10^2_≡●$	$10^2_≡$	10^1	28.0	50	≡$^{1-2}$ n–18, ●$^{1-2}$ n–$15\frac{1}{2}$ m. U., [8]
17	81.1	86.2	90.0	− 0.7	0.2	0.3	0.0	3.8	− 1.6	4.2	4.5	4.5	96	96	96	26 8	24 8	24 7	9^1	$7^1_○$	$10^2_≡$	**34.2**	30	≡^{2} 8^{20}–$9\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n, ÷^{2} 8^{20}–$9\frac{1}{2}$, [9]
18	**92.2**	92.1	91.6	0.7	1.0	0.2	0.5	1.4	− 0.4	4.8	4.8	4.4	100	98	95	22 5	22 7	22 7	$10^2_≡$	10^2	9^1	4.3	0	≡^{2} n–12^{10}
19	89.0	88.2	87.9	− 1.4	5.0	1.6	1.7	**5.1**	− 1.8	4.0	4.6	4.2	97	70	82	20 7	20 6	20 6	7^1	$1^0_○$	0	.	0	
20	86.0	84.5	82.3	1.2	3.5	3.5	2.9	4.9	0.0	4.6	5.1	5.1	92	86	86	20 7	20 8	18 7	3^1	10^1	8^1	.	0	
21	77.0	74.7	76.5	2.9	3.8	− 0.2	1.6	− 4.4	− 0.7	5.4	5.9	4.5	95	98	100	18 8	20 8	20 7	$10^1_●$	$10^2_●$	$10^2_≡×$	2.1	0	≡$^{1-2}$ 15^{12}–n m. U., ●$^{0-1}$ n–15, [10]
22	73.1	66.2	61.8	− 0.3	1.2	1.1	0.8	2.8	− 1.0	4.5	5.0	5.0	100	100	100	18 7	14 7	20 7	$10^2_△$	$10^2_≡●$	$10^2_≡×$	10.4	20	≡$^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–n m. U., [11]
23	**59.4**	62.6	64.4	− 3.2	− 2.2	− 1.8	− 2.2	1.2	− 3.8	3.5	3.8	4.0	97	98	99	12 4	24 6	20 7	$10^2_≡×$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	10.0	25	≡$^{0-2}$ n–n m. U., V^1 n–n, [12]
24	71.0	73.5	72.2	− 3.1	− 0.8	− 1.7	− 1.8	0.2	− 3.6	3.6	4.2	4.0	98	97	99	22 1	20 3	16 6	$9^1_≡$	9^2	$10^2_≡×$	8.6	30	≡$^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–n m. U., V^1 [13]
25	66.0	66.1	66.9	0.0	0.5	0.2	0.2	1.6	− 2.2	4.5	4.7	4.5	98	98	96	16 7	18 8	20 7	10^2	10^2	10^2	11.1	32	△$^{0-1}$sch. mtg.–17
26	70.0	73.9	78.9	− 0.6	− 1.0	− 3.8	− 2.3	0.4	− 4.3	4.4	4.1	3.2	100	95	92	26 3	28 4	30 6	$10^2_△$	9^2	3^1	2.8	30	≡$^{1-2}$ n–$10\frac{1}{2}$, V^1 n–a, △$^{0-1}$sch.
27	81.2	79.6	76.9	− 6.0	1.3	− 2.7	− 2.5	1.4	− 6.7	2.8	2.7	2.9	95	**54**	77	22 5	14 3	14 5	$3^1_≡$	$3^1_○$	6^1	0.8	27	≡$^{1-2}$ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ [a–$16\frac{1}{2}$
28	74.3	73.0	71.5	− 0.8	1.2	0.3	0.2	1.7	− 3.7	4.3	4.8	4.7	99	97	100	14 5	18 6	16 5	$10^2_≡×$	9^2	$10^2_≡$	1.9	25	≡^{2} n–13^{18}, 17–n, V^0 n–n m. U.,
Mittel	680.7	680.8	680.6	− 2.8	− 1.0	− 2.4	− 2.1	− 0.1	− 4.8	3.8	4.1	3.8	97	93	95	5.7	5.8	6.1	8.8	8.3	8.3	232.2		[×^{1} n–10^{22} m. U., ●△^{1}sch. 17

[1]) 18–$19\frac{1}{2}$ [2]) ×△^{2} 17–22 [3]) m. U. [4]) $17\frac{1}{2}$ m. U. [5]) ×$^{0-1}$ $17\frac{1}{2}$–n [6]) ×△$^{0-1}$sch. abd.–n [7]) ÷△$^{1-2}$ $19\frac{1}{2}$–n [8]) ⌒ n–n [9]) ×$^{0-1}$ 16^{26}–n zeitw. [10]) ●×$^{0-1}$ p–abd., ×△$^{0-1}$ n [11]) ×△$^{1-2}$ n–n m. U. [12]) ×$^{1-2}$sch. n–$13\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–n [13]) n–a, p–n, △$^{0-1}$sch. 15–17, ×^{1} $20\frac{1}{2}$–n

Februar — Marburg I — 1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	738.1	737.6	736.5	2.4	3.4	1.0	1.9	3.5	1.0	4.9	5.0	4.8	90	86	97	24 3	24 4	24 3	10^2●	9^2	10^2×	3.5	*)	● n fr., ●° a öfter, ×° abd., ∞ fr.
2	31.6	28.8	32.0	6.0	8.3	5.0	6.1	8.4	1.0	6.5	7.2	4.1	93	87	63	24 3	24 4	24 5	10^2●	10^2●	0^0	4.2	.	● n, fr., ●° a öfter, ●$^{0-1}$ p
3	37.0	39.4	34.0	2.4	3.3	0.5	1.7	5.6	0.3	3.6	4.3	4.5	65	74	95	32 5	32 3	24 4	3^2	10^2	10^2×	4.1	.	● n, × n, ×° 18–$21\frac{1}{2}$
4	34.2	35.4	37.9	2.8	4.2	0.7	2.1	4.3	− 0.2	4.7	5.3	4.7	84	85	96	30 2	30 3	28 2	10^2	9^2	o	5.6	.	× n
5	35.2	32.8	32.9	0.4	1.2	1.0	0.9	2.2	− 0.8	4.6	4.7	4.7	97	93	95	32 1	24 2	24 2	10^2≡	10^2×	10^2	.	.	×^{1} 14–$17\frac{1}{2}$, ≡^{2} ⌣ fr.
6	33.3	34.8	39.8	0.9	3.7	−2.0	0.1	3.9	− 2.6	4.5	5.5	3.0	91	92	76	24 2	24 1	24 4	10^1	10^1	o	2.5	.	
7	44.9	44.8	45.0	−5.8	−2.3	−4.6	−4.3	−1.9	− 6.3	2.5	2.1	2.3	83	55	71	32 4	32 5	32 3	o	1^2○	o	.	.	
8	44.8	44.8	44.8	−6.8	−3.3	−6.1	−5.6	−2.4	− 7.4	2.1	2.1	2.0	76	59	70	32 3	08 5	08 5	1^2	8^2	1^1	.	.	
9	44.3	43.3	44.5	−9.7	−5.6	−7.9	−7.8	−5.5	−10.3	1.8	**1.6**	2.0	80	**52**	77	08 5	08 4	08 4	3^1	o○	o	.	.	
10	45.6	45.8	45.6	−7.5	−2.5	−4.8	−4.9	−2.2	**−10.5**	2.2	2.2	2.6	83	57	80	08 2	08 2	08 1	7^1×	7^2	10^1	.	.	×fl. fr.
11	43.5	43.7	45.9	−5.0	−1.5	−2.2	−2.7	−0.9	− 6.1	2.8	3.4	3.6	89	83	92	16 2	12 3	12 4	10^2	8^2	10^2	2.4	**3**	× n, ∞ fr.
12	44.9	42.8	41.2	−3.9	−2.5	−0.8	−2.0	−0.3	− 4.6	3.3	3.3	3.2	97	87	74	12 3	16 2	16 3	10^2≡	10^2≡	10^2×	.	**3**	×° a öfter, ×° abd., ≡^{2} fr., ≡^{1} p
13	39.5	36.5	33.5	1.5	2.8	2.2	2.2	2.9	− 1.0	5.0	5.3	5.3	98	95	98	16 2	16 3	16 3	10^2●≡	10^2	10^2●	1.6	2	●° fr., ●° ×fl. a öfter, ●^{1} 18–$21\frac{1}{2}$,
14	29.6	30.9	34.1	5.4	7.8	5.9	6.2	8.4	1.7	6.6	5.9	5.3	99	75	77	20 2	24 4	24 5	10^2	9^2	9^2	5.4	.	● n [≡^{2} fr., ∞ fr.
15	41.0	40.7	36.4	3.8	7.0	3.1	4.2	7.7	2.2	4.8	5.7	5.3	80	76	92	24 3	24 3	24 3	8^2	9^2	10^2●	2.0	.	● n, ●^{1} 20–$21\frac{1}{2}$
16	32.4	33.5	31.5	9.8	10.8	9.5	9.9	10.9	1.9	**8.0**	6.8	6.9	88	71	77	24 2	24 4	24 4	10^2	10^2	10^2	3.9	.	● n, ●$^{0-1}$ a öfter
17	34.7	42.2	44.9	3.8	6.8	4.8	5.0	9.5	3.3	5.1	4.9	5.7	85	66	88	24 5	24 4	28 1	10^2	8^2	9^2●	2.3	.	● n, ●abd., ⛉^{1} W 1–2, ≠ n
18	**47.0**	46.4	46.0	5.3	7.3	5.5	5.9	7.5	3.5	6.0	5.7	5.3	90	74	79	24 2	24 2	24 2	10^2	10^2	10^2	0.4	.	∞ fr.
19	44.0	41.9	41.8	1.7	9.3	3.4	4.5	9.9	1.2	4.6	5.7	5.3	88	66	91	24 1	20 3	20 2	2^1○	o○	o	.	.	
20	40.8	38.2	36.3	−0.4	11.5	8.1	6.8	**11.9**	− 1.1	4.4	7.1	6.3	98	70	78	20 2	20 2	20 2	3^1○	7^2	3^1	.	.	∞ fr., ⌣ fr.
21	31.0	28.5	30.3	7.8	8.5	5.6	6.9	9.5	5.6	5.6	7.4	5.8	71	89	84	20 3	20 3	20 2	10^1	10^2	9	.	.	●$^{0-1}$ a, p abd. öfter
22	26.3	19.6	15.5	4.4	5.6	5.6	5.3	7.9	3.6	5.3	6.2	5.5	84	91	80	20 3	20 2	16 3	8^2	10^2	10^2	2.3	.	●^{1} 13$^{00-30}$, ●^{1} p öfter
23	**15.2**	17.7	18.0	0.5	3.2	2.8	2.3	5.6	0.5	4.6	4.7	4.9	96	81	87	16 3	24 3	20 3	10^2×	9^2	10^2	3.5	.	×^{1} 6–12
24	25.0	26.8	25.3	0.7	3.0	2.3	2.1	4.4	− 0.4	4.6	4.8	5.1	95	84	95	00 0	24 2	24 3	7^2○	8^2	10^2	**8.5**	.	●^{1} ×° a öfter, ∞ fr.
25	19.1	19.1	19.8	5.3	7.5	4.8	5.6	7.7	1.6	5.7	6.1	5.7	86	78	88	24 2	24 3	24 3	7^2	8^2	o	5.0	.	● n
26	23.2	26.8	32.9	2.8	5.0	0.4	2.1	5.9	0.4	5.2	4.4	3.8	92	68	81	00 0	32 3	00 0	4^2	9^2	2^1	1.3	.	● n
27	35.9	33.8	30.8	−2.5	4.7	0.9	1.0	5.0	− 3.3	3.3	4.1	3.7	85	64	76	00 0	16 2	16 2	o○	2^1○	o	.	.	∞ fr., ⌣ fr.
28	27.6	26.0	23.9	3.1	7.6	3.4	4.4	8.1	− 0.4	5.5	6.1	5.7	95	78	97	16 2	20 2	20 2	10^2≡	9^2	o	1.1	.	●× n, ●^{1} p öfter, ≡^{2} fr.
Mittel	735.3	735.1	735.0	1.0	4.1	1.7	2.1	4.9	− 1.0	4.6	4.9	4.5	88	76	84	2.4	3.0	2.9	7.2	7.9	5.8	59.6		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 1. lagen Schneeflecke

Februar — Erfurt — 1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.1	741.8	741.3	1.8	2.2	2.4	2.2	2.7	0.8	4.7	5.0	4.7	90	93	87	22 6	24 6	20 5	10^1●	10^1	10^1	1.8	.	●°sch. 1$^{20-30}$, ●×°sch. 5$^{10-40}$, [1])
2	35.3	31.1	33.7	4.6	7.4	3.7	4.8	7.8	1.5	5.4	6.6	4.5	85	86	76	22 6	24 7	26 8	10^1	10^1	4^1	1.3	.	●° 0–2^{40}, ●°sch. 15^{10}–17^{20}, [2])
3	39.6	42.9	40.2	0.5	3.6	1.8	1.9	4.0	0.3	4.5	3.1	4.5	95	53	87	26 5	26 5	20 4	3^1	9^1	10^1●	1.4	.	×°sch. 4$^{50-50}$, ×° 5$^{30-45}$, 8$^{20-50}$, [3])
4	38.2	39.2	42.5	2.7	4.2	2.2	2.8	4.8	1.6	4.9	4.3	4.3	89	69	81	27 5	26 3	26 3	10^1	9^1	10^1	0.1	.	●°sch. 19$^{10-20}$, ●° 18^{40}–19^{20} [4])
5	41.5	39.3	38.8	0.4	3.4	2.2	2.0	3.5	− 0.6	4.1	4.2	4.8	86	73	90	20 1	24 1	24 5	6^0	10^1	10^1●	0.0	.	●° 18^{25}–22^{15} m. U.
6	38.7	39.3	46.1	2.2	3.8	−5.2	−1.0	4.5	− 5.6	4.7	5.1	2.7	87	85	86	16 3	28 4	04 2	10^1	10^1	o	1.0	.	●×° 3^{30}–6^{15}, ●×° 14–$19\frac{1}{2}$
7	49.4	50.9	51.1	− 7.8	−2.8	−6.2	−5.7	−2.5	−10.2	2.1	2.7	2.5	82	71	85	32 3	02 3	00 0	4^1	4^1○	10^1	1.9	**4**	×° 10$^{40-50}$, 22^{10}–23^{30}
8	50.8	51.2	51.6	− 8.4	−4.0	−7.2	−6.7	−3.5	−10.4	2.4	2.5	2.4	99	72	91	00 0	08 5	06 5	10^1	7^1	8^1	0.1	3	
9	51.3	50.4	50.7	−10.5	−7.7	−8.2	−8.7	−7.0	**−10.8**	**1.7**	2.2	2.0	81	85	82	08 3	06 4	32 1	10^1	10^1	10^1×	0.2	3	×° 1^{30}–6^{50}, 7^{40}–10^{20}, 11^{10}–15^{55}, [5])
10	50.5	**51.8**	51.4	− 7.4	−3.7	−8.1	−6.8	−2.1	−10.3	2.5	2.3	2.0	96	66	82	00 0	00 0	16 2	8^1	5^1○	o	0.8	3	×° n–$5\frac{1}{2}$ m. U., 7^{10}–8^{30}, 14$^{05-40}$, ☔
11	48.5	47.8	50.3	− 5.2	−1.7	−1.0	−2.2	−0.6	− 8.1	2.5	3.7	3.6	81	90	85	20 4	24 4	26 3	8^2	10^1	10^1	0.2	2	×° n–9^{40}, $10\frac{1}{2}$–12
12	50.2	48.1	46.0	− 3.4	1.4	1.8	0.4	2.1	− 4.4	3.3	4.0	4.1	91	78	79	24 1	20 3	20 3	4^1	10^1	10^1	0.3	2	
13	43.7	42.5	39.7	2.7	4.8	4.6	4.2	5.5	1.5	4.6	5.2	5.0	83	81	78	18 5	20 5	18 3	10^2	5^1	10^1	.	.	●° 23$^{00-45}$, ≠ 14^{10}
14	33.7	34.3	36.8	5.8	9.8	5.2	6.5	9.8	3.7	5.6	6.6	4.6	81	73	69	18 6	24 7	22 6	10^2●	10^2●	9^1	0.0	.	●° 7$^{15-45}$, 12$^{10-30}$, 14$^{00-30}$, ≠ [6])
15	43.5	45.0	42.2	3.0	6.8	5.0	4.9	7.5	2.5	4.3	5.6	4.5	75	87	69	24 5	24 7	20 5	4^1	7^1○	10^1	0.0	.	●° 22–n, ≠ n–6
16	34.9	35.9	36.1	9.4	11.0	10.0	10.1	11.5	3.5	7.8	**8.2**	6.2	88	83	68	24 6	24 6	22 6	10^2	10^1●	5^1	1.6	.	●$^{0-1}$ 0–$2\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–11, 14^{55}–16^{10} [7])
17	35.7	43.7	48.6	6.4	7.0	5.2	5.9	7.5	4.6	5.5	4.6	5.3	76	61	80	26 9	28 8	22 5	6^2	7^2○	9^2	0.5	.	●°sch. 1^{10}–2^{45}, 4$^{40-50}$, ≠ 0–18
18	51.1	51.6	**51.8**	5.2	8.2	6.2	6.5	8.6	4.5	5.7	5.7	5.1	86	70	72	24 4	22 5	22 4	10^1	9^1	10^1	0.8	.	●° n, 5$^{10-50}$, $6\frac{1}{2}$–fr.
19	49.7	47.7	46.8	1.1	10.9	5.6	5.8	12.2	0.6	4.3	5.4	4.6	86	55	67	20 2	20 4	20 4	5^1	1^0○	o	.	.	
20	46.3	43.7	41.8	4.4	12.8	10.0	9.3	**13.0**	3.5	4.4	6.0	5.5	69	54	60	16 2	18 5	18 4	3^0	1^0○	5^1	.	.	
21	37.6	35.3	35.1	9.4	12.3	7.9	9.4	12.5	7.2	5.1	5.7	5.9	58	53	73	18 4	20 6	20 6	9^1	9^1	10^1	.	.	●° 18^{30}–19^{10}, ≠ 0^{30}–5 zeitw., [8])
22	34.8	27.6	20.7	5.2	9.0	7.5	7.3	10.0	4.3	4.7	5.6	5.5	71	65	70	18 4	16 6	16 6	7^1	9^1	8^1	0.0	.	●° 14$^{50-50}$, 18^{35}–19, 20$^{35-15}$, [9])
23	19.1	**16.9**	22.9	3.6	7.9	3.2	4.5	8.0	1.1	4.1	7.7	4.3	70	96	75	16 3	26 6	20 5	10^1●	10^1●	3^1	0.5	.	●° 7^{25}–8, 9$^{30-50}$, 11^{20}–12^{50}, 13– [10])
24	29.1	32.7	33.7	1.8	4.2	2.9	3.0	5.9	1.2	4.3	5.3	4.3	82	85	76	28 2	04 2	18 2	9^1	9^1	o	**3.7**	.	●°sch. 11^{25}–13^{05}, Spr.●° 13$\frac{1}{2}$– [11])
25	26.1	26.2	26.3	6.0	7.2	6.6	6.6	8.5	1.4	4.9	5.6	4.8	70	74	66	18 7	18 5	16 5	9^1	9^1	2^1	0.7	.	●^{1} 4^{20}–5^{05}, ●° 6$^{50-50}$, Spr.●° [12])
26	28.2	31.2	36.9	3.8	6.3	0.2	2.6	6.9	− 0.2	4.7	4.4	3.6	78	61	77	18 3	28 4	26 2	4^0	6^1	o	0.0	.	●° 11^{50}–12^{05}, ≠ 0–1
27	40.5	39.7	35.7	0.4	6.0	0.2	1.7	6.4	− 1.5	3.8	3.5	3.5	81	**49**	75	22 2	26 3	00 0	10^1	1^0○	2^1	0.0	.	
28	34.5	33.3	31.2	3.0	9.0	5.3	5.6	10.0	− 3.0	4.4	4.8	4.8	78	56	72	18 2	20 4	12 2	8^1	5^1○	9^1	.	.	
Mittel	740.2	740.1	740.4	1.5	5.0	2.3	2.7	5.6	− 0.8	4.3	4.8	4.2	82	72	77	3.7	4.6	3.8	7.7	7.6	6.6	16.9		

[1]) ●^{1} 6^{50}–7^{45}, 11$^{05-50}$, $21\frac{1}{2}$–24, ∞ n–fr. [2]) 19$^{12-25}$, 19$^{42-50}$, ≠ zeitw. $4\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–24, 32 msk. 16^{30} [3]) ●×° 20^{30}–22^{25}, ≠ 1^{25}, 3^{35}, $6\frac{1}{2}$, 11–13 34 msk. 13^{55} [4]) m. U., ≠ $19\frac{1}{2}$ 17 msk. [5]) 16$^{05-20}$, 19^{40}–24 m. U. [6]) $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, 22–24 max. 25 msk. 23^{55} [7]) m. U., ≠ 0–5, 11–n, $22\frac{1}{2}$ [8]) $9\frac{1}{2}$–19, 21^{40}–22^{20} [9]) 22$^{25-35}$, ≠ 13–n zeitw. [10]) 16^{25}, ≠ 0–$2\frac{1}{4}$ [11]) $14\frac{1}{2}$, ●°sch. nachm. [12]) 10$^{15-25}$, ≠ $9\frac{1}{2}$–n

Februar

Frankfurt a. M.

1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	751.1	751.0	749.4	2.5	4.2	2.4	2.9	4.2	−0.1	5.4	5.0	5.0	98	81	92	20 3	20 3	20 4	10^2●	10^2●	10^2●	4.1	.	● 6–$7\frac{3}{4}$, ●°⁻¹ $8\frac{1}{2}$–p, ●° abd.
2	45.1	42.7	45.1	5.6	7.5	7.2	6.9	9.0	1.5	6.4	7.0	4.5	94	89	59	20 3	20 3	26 6	10^2●	$9^2_{\equiv}$	7^2	3.1	.	●24–2, ● 11–14, ≡° p, bölg abd.
3	51.0	52.8	47.0	3.4	4.8	4.0	4.0	8.0	2.4	4.4	4.4	5.7	76	69	94	24 3	22 3	20 3	7^2	10^2	10^2●	2.8	.	●sch. fr., ● 17^{35}–0^{30}
4	46.1	47.7	50.1	7.4	4.8	2.7	4.4	9.1	2.3	6.5	5.8	5.2	84	90	94	00 0	00 0	24 1	10^1●	10^2	1^1	5.1	.	● 6–7^{25}, ●°⁻² 14
5	47.8	45.5	46.4	1.5	4.0	4.3	3.5	4.8	0.8	4.7	5.4	5.0	92	88	81	00 0	18 1	28 4	10^2	10^2●	4^2	4.2	.	● $14\frac{1}{2}$–16
6	46.3	46.6	50.2	1.5	6.6	1.8	2.9	6.6	1.1	4.7	5.1	3.9	92	70	75	20 2	20 1	02 6	10^2	9^1	9^2	0.6	.	∞° p
7	56.1	57.0	57.0	−3.7	0.3	−3.3	−2.5	1.8	−4.2	2.5	2.7	2.4	70	57	67	04 4	08 4	04 4	1^1	2^1○	0	0.0	.	
8	55.6	55.7	56.1	−5.2	−0.1	−4.7	−3.7	−0.1	−5.7	2.3	2.3	2.1	74	51	66	04 4	08 6	04 4	1^1	1^1○	0	.	.	∞¹ fr., ⌣° fr.
9	55.9	54.9	56.3	−8.6	−2.1	−7.5	−6.4	−2.1	**−9.0**	**1.9**	2.0	**1.9**	78	52	72	04 4	02 4	04 4	2^1	0○	0	.	.	⌣° fr.
10	57.7	58.4	58.9	−6.7	−2.2	−3.2	−3.8	−1.5	−8.6	2.4	2.4	2.4	87	61	67	02 2	06 3	06 1	10^2✳	7^2✳○	8^0	0.0	.	✳fl. 7^{15}–^{35}, a zeitw., ✳° nach 16
11	56.7	56.8	59.2	−5.0	−2.2	−1.8	−2.7	−1.8	−5.5	2.9	3.3	3.5	91	86	86	20 5	18 2	00 0	10^2✳	10^2	10^2	2.1	**3**	✳¹ fr.–10, dann ✳° m. U. u. ✳fl. $13\frac{1}{2}$
12	58.6	56.1	54.5	−3.2	−1.8	0.4	−1.0	0.4	−3.6	3.4	3.7	4.3	95	92	91	20 2	20 4	20 2	10^2✳	$10^2_{\equiv}$	10^2●	0.0	2	✳° 12^{35}, ✳¹ 13^{35}–14^{45}, Eis● 15, [1])
13	52.5	50.3	46.8	2.1	3.8	3.8	3.4	4.0	0.0	5.0	5.3	5.7	93	88	96	20 5	20 5	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2●	1.0	1	●° $16\frac{1}{4}$–$17\frac{3}{4}$, dann ●°⁻¹ 22, ●¹ n
14	43.5	44.6	48.2	5.8	9.1	6.7	7.1	9.2	3.3	6.5	6.5	5.1	94	75	70	20 5	20 3	18 2	10^2●	10^2	10^2	6.5	.	● $6\frac{1}{4}$ [m. U., ≡° a, p
15	53.4	54.5	49.7	4.7	7.2	5.2	5.6	7.6	4.4	5.1	5.4	6.0	80	71	90	20 4	20 4	20 5	10^2	6	10^2●	0.0	.	●tr., ●° 19^{45}–20, ●°⁻² ab 20–n
16	45.8	47.6	45.9	10.6	12.3	10.3	10.9	12.4	4.6	**8.0**	7.4	7.0	84	69	75	20 6	20 6	20 7	9^2●	9^2	9^2	6.9	.	●°⁻¹ fr. öfter, ●° a, p vereinzelt
17	49.0	54.8	58.0	7.1	9.8	6.6	7.5	10.6	6.5	5.1	5.0	5.2	68	55	71	28 **8**	26 4	20 3	4^2	6^2	8^1	0.4	.	●tr. p, ⌭° a zeitw.
18	**60.1**	60.0	59.2	5.0	8.7	7.0	6.9	8.9	4.3	5.4	6.3	5.9	83	74	79	20 3	20 1	20 2	9^2	9^2	9^2	.	.	∞° a, p
19	57.3	55.1	54.6	2.2	11.2	5.1	5.9	11.4	1.8	4.9	5.4	5.6	92	54	86	18 2	18 2	20 1	5	0	0	.	.	∞¹⁻° a, p
20	53.5	51.5	48.7	2.4	13.9	9.3	8.7	**14.6**	1.4	4.8	6.7	6.1	89	56	69	20 1	20 2	20 2	$6^1_{\equiv}$	3^1○	6^0	.	.	≡° a, ⌣° a
21	44.7	42.3	43.8	8.5	11.6	6.9	8.5	11.7	6.6	6.3	7.1	6.0	75	69	80	20 4	20 **8**	20 6	9^1	10^2	6^2	.	.	●° 10^{30}–^{35}, 11^{45}–12^{15}, ●° p öfter, [2])
22	40.3	32.5	29.4	6.2	9.1	6.7	7.2	10.7	5.2	5.4	7.0	5.3	76	81	72	20 4	18 5	20 **8**	10^1	10^2	7^2	0.3	.	●° 11–14 m. U., 14^{37}–^{45}, ●°⁻² [3])
23	**23.0**	29.8	31.1	3.3	4.9	4.8	4.4	7.3	0.3	5.4	5.1	5.3	92	79	83	04 1	20 3	20 4	10^2○	9^2○	2^1	**8.4**	.	●°⁻¹ 5–10 m. U., ●¹ 10^{35}–$11\frac{3}{4}$, [4])
24	36.4	39.6	40.0	2.4	3.4	4.1	3.5	4.8	1.9	5.2	5.4	5.3	95	92	87	20 2	20 2	12 1	10^2	10^2●	9^2	8.0	.	✳●° 3–4, ●° $4\frac{1}{2}$–7, ●°⁻¹ 8^{05}–[5])
25	33.5	33.4	33.1	7.0	8.5	6.9	7.3	8.6	3.7	5.9	5.6	5.5	79	67	74	20 5	20 5	20 5	9^2	7^2	7^2●	4.2	.	●°⁻¹ 1–4, ●tr. 11^{15}, ●° 18^{05}–21, [6])
26	35.5	38.0	45.2	2.6	8.7	7.4	4.0	10.3	2.0	5.3	5.5	3.7	95	65	68	18 1	04 1	28 2	8^1	9^2	0	0.5	.	●° 5, ● $14\frac{1}{2}$, 15^{10}–^{45}, ≡° a, [7])
27	48.6	46.2	42.9	−1.4	8.2	4.7	4.0	8.4	−2.0	3.7	3.4	4.3	89	**42**	67	20 2	14 2	10 2	3^1	4^1○	10^1	0.0	.	●° 21^{55}–n, ∞¹ a, ∞° p, ⌣¹ a
28	40.7	38.7	36.3	4.9	10.1	4.4	6.0	10.7	2.8	5.9	5.3	5.6	91	57	90	20 4	16 3	06 1	9^2	9^2○	1^1	1.4	.	●°5, ●sch. 15^{10}, 17, 18, ∞° p
Mittel	748.1	748.0	748.0	2.2	5.9	3.5	3.8	6.8	0.7	4.8	5.0	4.8	86	71	79	3.2	3.2	3.3	7.9	7.5	6.2	59.6		

[1]) ✳° u. ✳fl. 20–21^{35}, Spr.● ✳° n, ≡° a, p [2]) ●tr. abd., ⌭° p zeitw. [3]) $15\frac{1}{2}$–16^{35}, ●°sch. abd., ∞ a, ⌭° abd. [4]) ●°sch. 18, bölg p, abd. [5]) $15\frac{3}{4}$ m. U., ●° 22^{05}
[6]) ⌭° p zeitw. [7]) bölg p

Februar

Kaiserslautern

1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	741.6	741.0	739.2	2.1	2.5	1.9	2.1	3.0	−1.4	4.7	4.8	4.8	87	87	91	24 4	24 3	24 4	10^2	10^2	10^2	2.5	**3**	●° p zeitw.
2	36.2	34.4	35.5	3.5	5.3	6.9	5.6	8.3	1.5	5.5	6.1	6.1	93	92	83	20 3	20 4	24 3	10^2	10^2●	9^2	6.3	.	● fr.–abd zeitw.
3	41.2	42.2	36.9	3.3	4.7	5.3	4.6	7.0	2.8	4.5	4.3	6.1	78	67	92	24 3	20 3	24 4	9^2●	10^2	10^2●	5.1	.	● a, $17\frac{1}{2}$–n
4	36.0	36.3	38.7	8.1	7.0	5.9	6.7	8.5	5.3	7.2	7.0	6.4	89	94	93	24 3	24 2	24 2	10^2●	10^2●	10^2	4.8	.	● fr.–abd. meist
5	35.4	34.2	36.3	4.7	4.9	3.7	4.2	6.0	3.7	6.0	5.7	4.9	94	87	82	20 1	24 3	24 2	10^2	10^2	9^2	18.4	.	● fr.–abd. m. U.
6	34.1	34.4	37.4	3.0	6.4	3.9	3.8	6.5	2.3	5.1	4.8	4.8	90	66	85	20 3	28 2	08 2	9^2	10^2	9^2	2.9	.	
7	43.2	43.9	44.5	−4.0	−1.9	−3.8	−3.4	3.0	−4.8	2.5	2.3	2.0	73	59	58	04 4	04 3	04 3	0	5^2	0	.	.	
8	42.3	41.7	42.6	−6.3	−1.5	−4.5	−4.2	−1.5	−6.9	2.1	2.1	1.9	74	52	58	04 4	08 4	04 4	0	5^2○	8^2	.	.	⌣ fr.
9	42.2	41.9	43.5	−8.9	−4.4	−7.7	−7.2	−4.0	−9.5	**1.5**	1.6	1.7	62	**49**	68	08 4	08 3	08 3	0	0○	0	.	.	⌣ fr.
10	45.4	46.1	47.4	−9.5	−3.0	−4.9	−5.6	−3.0	**−11.4**	1.6	2.1	2.1	73	58	64	08 3	08 3	08 2	9^2	5^1○	8^1	.	.	⌣ fr., ☔ abd.
11	45.8	46.0	48.1	−5.3	−2.1	−2.1	−2.9	−1.5	−6.6	2.6	3.2	3.4	83	81	83	24 2	20 2	20 2	10^2✳	10^2	10^2	1.8	**3**	✳ a
12	47.4	45.1	43.8	−4.6	−0.1	0.7	−0.8	0.8	−5.5	3.0	4.0	4.4	91	88	90	24 2	20 2	20 2	10^2	10^2	10^2	0.9	1	✳ p zeitw.
13	41.9	39.2	35.5	1.9	3.5	3.6	3.2	4.7	0.7	4.8	5.1	5.2	91	87	87	20 3	20 4	20 5	10^2	10^2	10^2●	0.4	1	● 17–n
14	33.3	34.5	38.6	6.3	8.9	5.9	6.8	9.1	3.2	6.6	6.5	5.4	93	76	78	20 3	20 3	24 3	10^2	10^2	10^2	4.2	.	
15	43.9	44.1	39.6	2.5	5.7	4.9	4.5	6.5	2.2	4.8	5.2	5.7	87	76	87	20 3	20 4	24 3	$8^1_{\equiv}$	10^2	10^2●	.	.	● abd., ≡¹ a
16	36.6	38.4	36.3	9.5	10.4	9.4	9.7	10.5	4.7	**7.6**	6.9	6.6	87	74	75	20 6	20 5	24 6	10^2	10^2	10^2	4.8	.	
17	40.6	45.4	47.7	6.3	8.7	6.9	7.2	9.6	5.8	5.7	4.2	5.0	79	50	67	24 3	24 4	24 3	7^2	5^2	10^2	3.1	.	
18	**49.4**	49.0	48.2	3.1	7.5	4.7	5.0	8.7	2.3	5.1	5.7	5.2	90	73	51	20 2	24 3	08 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
19	45.9	43.7	43.3	0.0	10.3	3.7	4.4	11.5	−0.7	3.8	4.6	4.6	83	**49**	77	08 2	20 3	20 2	$6^1_{\equiv}$	0○	$3^1_{\equiv}$	.	.	≡¹ a, abd., ⌣ fr.
20	42.4	40.4	37.8	6.1	11.9	9.9	9.4	**12.9**	2.0	5.3	5.6	5.8	75	54	64	20 3	20 3	24 3	5^1	1^1	5^1	.	.	
21	33.6	31.2	33.6	9.7	9.9	6.2	8.0	10.9	6.2	5.3	6.9	6.0	59	76	86	20 4	20 5	20 3	9^1	10^2●	10^2	.	.	● p meist
22	27.7	19.7	19.7	5.7	8.7	6.7	7.0	9.5	5.2	5.0	6.4	4.2	73	76	57	20 2	20 3	20 **9**	10^2	10^2●	8^2	6.4	.	● fr.–abd. meist, ⌭° abd.
23	**10.6**	20.0	20.7	5.5	5.9	3.0	4.4	7.5	2.2	6.1	4.2	5.0	91	60	88	24 2	24 5	24 2	10^2●	9^2	10^2	12.6	.	● a meist, △ 16^{05}
24	25.2	28.8	27.8	2.3	4.9	5.9	4.8	6.1	1.6	5.1	5.4	5.5	94	82	79	24 1	24 3	24 3	10^2	10^2	10^2	**19.7**	.	● fr.–abd. m. U.
25	22.3	21.8	22.3	5.9	8.0	6.3	6.6	8.0	5.2	5.4	4.9	5.4	78	62	76	20 4	20 2	20 2	10^2	10^2	10^2	13.2	.	
26	24.0	26.7	33.9	5.1	5.4	2.5	3.9	6.5	2.4	5.2	5.8	4.6	80	86	82	20 2	24 2	24 2	10^2	10^2	0	0.3	.	● fr.–abd. m. U.
27	37.3	33.4	30.8	−1.7	6.1	4.5	3.4	7.4	−3.2	3.5	4.1	5.5	82	59	87	04 2	20 3	24 3	$10^1_{\equiv}$	9^1	10^2●	0.8	.	● abd, ≡¹ fr., ⌣ fr.
28	28.7	26.3	23.0	4.7	6.9	4.3	5.0	8.5	3.8	5.4	6.1	5.5	84	83	89	20 3	20 2	20 1	9^2	10^2	0	0.8	.	
Mittel	736.9	736.8	736.9	2.1	5.0	3.3	3.4	6.1	0.5	4.7	4.8	4.8	83	72	79	2.9	3.1	3.0	8.3	8.2	7.8	109.0		

Februar — Karlsruhe — 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	752.9	752.2	750.4	0.6	1.4	1.6	1.3	1.7	− 1.0	4.4	4.7	4.8	92	93	93	20 3	20 2	20 3	10^1⊕×	10^1⊕×	10^1●	3.1	**7**	⊕° 10–13 m. U., ⊕×° fr.–8 u. [1]
2	46.8	45.1	45.6	3.7	5.5	6.6	5.6	6.7	0.8	5.5	5.9	6.5	92	88	90	20 4	20 **7**	20 2	10^1●	10^1●	10^1●	11.6	3	⊕¹ fr.–2, ⊕° fr.–$10\frac{1}{2}$ m. U., [2]
3	51.8	52.9	47.8	3.8	5.4	5.4	5.0	7.5	3.3	4.3	4.4	6.0	72	66	89	22 2	22 2	20 4	9^1	10^1	10^1●	3.1	.	⊕¹ $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{2}$–24, ⊕° $20\frac{1}{2}$– [3]
4	47.0	46.5	49.2	8.0	8.5	6.0	7.1	8.8	5.3	7.3	7.5	6.5	92	91	93	20 3	24 2	00 0	10^1●	10^1●	10^1	3.8	.	⊕¹ 0–1^{35}, 7–$9\frac{1}{2}$, ⊕¹ $9\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ⊕° [4]
5	45.8	44.5	47.1	5.8	4.2	3.9	4.5	6.4	3.6	6.7	5.7	5.6	97	92	92	20 1	30 1	20 2	10^1●	10^1●	2^1	**30.4**	.	⊕° 0^{50}–2^{05} m. U., ⊕tr. 5^{35}–7^{40}, [5]
6	45.1	44.8	47.3	3.0	7.5	4.0	4.6	8.3	1.8	5.1	3.8	4.7	90	49	77	00 0	28 1	28 2	7^1	9^1	10^1	9.0	.	fr. Morgenrot
7	53.7	53.8	54.4	3.0	−1.0	−2.7	−2.4	4.2	− 3.4	2.1	2.5	2.1	58	53	57	04 3	04 4	04 4	2^1	8^1	2^1	.	.	×° 10^{35}–mtg., dann m. U.–16
8	52.5	51.7	52.9	6.0	−1.0	−4.2	−3.8	−0.8	− 6.1	2.1	1.9	2.1	71	46	63	04 3	04 5	02 5	3^1	8^1⊙	9^1	0.0	.	
9	52.7	51.8	53.7	9.2	−4.0	−6.8	−6.7	−3.3	− 9.8	1.6	**1.3**	1.6	70	**39**	59	04 3	04 4	06 4	0	0⊙	0	.	.	
10	56.6	57.4	58.4	−10.9	−3.7	−4.4	−5.8	−2.8	**−11.0**	1.7	2.3	1.9	87	67	58	04 1	06 1	16 1	10^1	8^1	3^1	.	.	
11	57.4	56.8	59.1	6.6	−3.0	−2.4	−3.6	−2.3	− 7.7	2.6	2.7	3.1	91	73	81	20 4	22 2	20 2	10^2	10^1	10^1	1.3	2	×¹ fr., $6\frac{1}{2}$–11 m. U., ×° 17–19
12	58.5	56.2	55.0	5.6	1.1	1.4	−0.4	1.4	− 6.0	2.8	3.7	4.0	93	75	78	18 1	20 1	18 1	10^1	9^1	10^1	0.5	2	[m. U.
13	53.0	49.5	46.9	3.0	5.7	5.4	4.9	6.9	1.2	4.9	4.4	5.7	87	64	85	20 3	20 4	20 4	10^1●	10^1	10^1●	0.6	.	⊕¹ $20\frac{1}{2}$–21^{35}, ⊕° fr. m. U., $19\frac{1}{2}$– [6]
14	44.5	45.3	50.1	7.0	8.6	6.6	7.2	9.7	4.8	6.8	6.3	5.7	91	76	78	20 4	20 3	20 3	10^1	10^1	8^1	3.2	.	⊕° 6–7^{20}, ⊕tr. p m. U.
15	55.3	55.5	50.8	3.8	7.0	6.0	5.7	7.8	3.2	5.0	5.0	5.4	83	67	78	20 2	22 4	20 6	9^0	9^1	10^1●	0.0	.	⊕¹ 21^{10}–24 m. U.
16	47.6	49.1	47.6	9.5	10.8	10.8	10.5	11.4	5.5	**8.3**	7.5	6.2	94	77	64	20 6	20 6	20 6	10^1●	9^1	4^1	5.2	.	⊕° 0–$9\frac{1}{2}$, ⊕¹ $9\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$
17	51.4	55.8	58.6	8.3	10.2	7.5	8.4	10.8	7.4	6.1	4.8	4.8	74	52	62	20 4	20 6	20 1	8^1	3^1	7^1	3.7	.	⊕° $6\frac{1}{2}$–6^{40}
18	60.5	**60.7**	59.2	4.3	9.6	4.7	5.8	9.7	4.0	5.2	4.9	4.8	84	55	74	18 1	20 1	16 1	8^1	7^1	3^1	.	.	♈° ☌¹ abd.
19	56.8	54.6	54.1	0.8	12.0	4.3	5.0	13.0	− 1.5	4.3	4.9	5.2	100	47	84	00 0	24 1	08 1	1^1	0⊙	0	.	.	☰° fr., ⌣° a
20	53.6	51.0	48.7	1.2	15.0	11.4	9.7	**15.4**	0.8	4.3	5.4	5.3	85	43	52	00 0	18 2	20 1	2^1	1^0⊙	2^0	.	.	⌣° fr., ♈ 23
21	44.6	42.4	44.9	10.0	12.5	7.0	9.1	13.2	5.7	4.9	6.2	5.5	54	58	74	18 1	20 4	20 4	9^0	10^1	2^1	.	.	⊕° 13^{20}–14 m. U., ⊕¹ $15\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, [7]
22	38.9	30.8	31.5	4.5	11.8	6.3	7.2	13.5	4.0	5.0	6.3	6.3	79	61	88	08 1	16 2	16 6	10^1	9^2	10^2●	3.5	.	⊕° 10^{05}–13^{35} m. U., ⊕¹ 16^{10}– [8]
23	**21.3**	30.6	31.3	7.2	6.5	5.8	6.3	10.9	4.2	6.1	4.4	5.0	80	61	73	20 3	22 6	20 4	8^1	8^1	10^1	10.5	.	⊕°⁻¹ 3^{35}–5^{15} m. U., 10^{55}–$12\frac{1}{2}$, [9]
24	36.1	39.6	39.1	4.7	7.5	8.0	7.1	9.0	4.1	5.3	4.9	4.9	82	64	62	20 4	26 4	18 2	9^1	8^1	10^1	4.0	.	⊕° 0^{30}–3^{15} m. U., 11^{55}–12^{05}, ab [10]
25	34.3	33.3	32.8	7.2	8.5	8.1	8.0	11.2	6.6	5.6	5.0	4.7	74	60	58	20 2	18 3	20 3	10^1	10^1	9^1	2.9	.	⊕¹ 0^{35}–1^{45}, 5^{55}–7^{10}, ⊕tr. 7^{25}
26	34.7	37.2	44.3	4.2	6.1	3.9	4.5	8.1	3.7	5.1	5.9	5.0	82	84	82	00 0	22 1	22 1	10^1	10^1●	3^1	0.0	.	⊕° 7^{35}–8^{05}, ⊕° II, ⊕¹ 15–19
27	48.4	44.5	41.9	1.5	8.1	5.5	4.4	9.2	− 2.1	3.9	4.1	5.5	96	52	82	00 0	16 1	20 3	0⊙	8^1	10^1	5.1	.	⊕° ab 21 m. U., ○○¹ fr., ⌣° fr., [11]
28	39.7	36.5	33.2	5.4	11.1	5.5	6.9	12.4	4.8	5.0	4.9	5.4	75	50	80	16 1	20 1	04 1	9^1	9^1	5^1	0.2	.	⊕° 15^{50}–15^{50}, T ° 14^{26} i. S
Mittel	747.9	747.5	747.7	2.2	6.1	4.1	4.1	7.4	0.9	4.7	4.7	4.8	83	64	75	2.1	2.9	2.8	7.6	8.0	6.8	101.7		

[1] 13–abd. m. U. [2] 11^{55}–18 m. U., 21^{55}–22^{10}, ♒¹ [3] $23\frac{1}{2}$ m. U. [4] 3–$3\frac{1}{2}$ u. $17\frac{1}{2}$–19^{35} m. U. [5] ⊕¹ 7^{40}–14^{45}, 16^{55}–17^{20} [6] $20\frac{1}{2}$, 21^{35}–n m. U. [7] ☌¹ fr., Morgenrot [8] $21\frac{1}{2}$ m. U., ▲¹ 16^{06}–^{10}, ♒¹ 16^{06} [9] $19\frac{1}{2}$–$19\frac{3}{4}$, 23–24 [10] 20^{15} m. U. [11] ⊕° $14\frac{1}{2}$

Februar — Hohenheim — 1935

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	726.5	726.0	724.4	0.2	1.6	1.4	1.2	1.6	− 0.5	4.5	5.0	4.6	96	96	92	20 4	20 3	20 4	10^2×	10^2×	10	6.0	5	×¹ a, ×¹ p, ⊕× 21
2	22.3	19.8	19.8	2.4	4.0	6.0	4.6	6.1	0.5	4.9	5.4	6.0	90	88	86	20 1	16 1	16 2	10^2	10^2	10^2	10.2	**8**	⊕ zeitw.
3	25.6	27.6	22.1	2.4	3.8	3.4	3.2	6.0	0.4	4.1	5.3	5.3	74	60	91	20 1	24 5	16 2	4^2	10^1	10^2●	2.5	.	einz. ⊕fälle
4	21.5	20.9	23.7	6.6	6.8	4.2	5.5	6.9	3.0	6.5	6.4	6.0	89	87	97	16 2	20 5	24 0	10^2	10^2	10^2●	4.1	.	⊕ a, p
5	20.8	18.6	21.5	3.4	3.4	2.0	2.7	4.5	1.0	5.7	5.5	4.9	97	94	93	16 1	28 0	24 2	10^2●	10^2●	10^2	**19.1**	.	⊕° 7^{15}, ⊕ p zeitw.
6	20.0	19.9	21.2	1.4	5.2	2.2	2.8	5.2	0.5	4.9	4.8	4.5	97	59	84	20 1	12 1	00 0	7^1	6^1	8	7.6	.	
7	26.8	27.4	27.8	4.4	−3.0	−5.6	−4.7	2.2	− 6.0	2.4	2.8	2.4	73	**54**	57	08 5	04 4	04 4	3^1	6^1	0	.	.	
8	24.8	24.5	24.8	7.4	−3.4	−5.6	−5.5	−3.3	− 8.2	2.2	2.8	2.7	83	58	64	04 4	04 6	04 6	4^1	9^2	10^2	.	.	
9	24.5	23.5	25.5	−10.4	−5.9	−9.0	−8.6	−5.6	**−11.5**	**1.5**	2.7	2.0	72	55	69	04 4	04 4	04 4	2^0	0	0	.	.	
10	27.3	29.3	29.4	−10.8	−6.0	−8.0	−8.2	−5.5	−11.0	1.7	2.6	2.2	84	63	74	32 1	04 2	00 0	10^1	8^1	9^1	.	.	
11	29.1	28.9	31.5	8.4	−3.8	−3.8	−4.9	−2.8	−11.3	2.1	3.2	3.2	87	92	92	16 1	16 0	12 1	10^2×	10^2	10^2	0.2	.	×¹ a, ×° p zeitw.
12	31.6	29.9	29.9	4.4	2.2	1.4	0.1	3.0	− 5.0	3.2	3.8	4.2	96	59	83	12 0	20 2	20 1	8^1	4^1	10^2	1.5	.	
13	27.9	25.6	22.0	1.8	6.4	4.4	4.3	6.5	0.5	4.5	6.8	6.3	87	66	74	16 3	20 3	20 4	10^2	8^2	10^2	0.4	.	
14	19.7	19.9	24.1	5.6	7.6	3.4	5.0	8.2	2.5	6.6	7.2	5.1	97	77	88	16 3	16 3	16 2	10^2	10^2	6^2	0.1	.	
15	29.1	29.5	26.3	2.8	7.0	5.4	5.1	7.2	1.8	4.7	5.2	5.0	84	69	75	20 5	20 6	20 5	3^1	7^1	10^2	1.0	.	
16	22.8	24.7	23.1	8.4	9.8	8.4	8.8	10.5	3.2	7.2	**7.3**	6.6	87	81	80	20 4	20 4	20 5	10^2	10^2	0	1.7	.	
17	25.2	30.0	33.2	6.6	7.8	5.2	6.2	9.0	4.5	5.9	4.9	4.8	81	62	72	20 6	20 6	20 2	7^2	5^2	10^2	1.7	.	
18	**34.8**	**34.8**	33.3	1.8	7.8	2.8	3.6	8.0	1.0	4.7	5.1	4.4	90	65	78	16 1	24 3	00 0	3^1⊙	9^2	8^1	.	.	
19	31.4	29.3	29.7	1.4	9.2	6.8	5.4	11.0	− 2.0	3.7	5.6	4.5	88	64	61	24 1	12 2	12 2	2^0	0	0	.	.	⌣° fr.
20	28.8	26.4	24.8	3.8	13.1	6.9	7.7	**13.5**	2.5	4.3	6.4	4.6	70	57	61	20 2	20 4	16 1	1	0	0	.	.	
21	20.8	19.1	21.1	6.2	12.0	5.2	7.1	12.0	3.0	5.2	6.7	5.7	73	64	86	20 3	20 4	20 4	4	10^2	5	.	0	⊕ zeitw.
22	15.3	08.7	07.7	3.6	9.0	5.2	5.8	10.0	2.0	5.2	6.7	5.7	88	78	86	16 1	12 5	20 6	10^2	10^2	5	1.6	1	⊕ a, p, ♒¹ 14^{25}
23	**699.3**	06.2	07.3	5.0	3.8	3.4	3.9	9.0	0.2	5.9	4.9	7.2	90	82	87	12 4	20 **9**	16 3	10^2●	9^2	2^0	4.6	0	⊕¹ fr., a, p, ♒
24	712.0	14.5	15.8	2.4	6.8	4.8	4.7	7.5	2.2	4.9	5.3	5.0	90	71	77	20 1	20 6	16 5	7^1	7^2⊙	0	1.5	.	⊕ zeitw.
25	10.8	09.8	09.3	5.8	5.4	4.4	5.0	7.0	3.6	5.9	5.8	5.2	86	86	82	20 5	20 5	16 3	10^2●	10^2	10^2	1.6	.	⊕ a, p
26	10.0	11.6	27.4	2.6	5.6	2.8	3.4	6.0	1.0	5.0	5.3	5.2	90	78	94	16 1	16 3	28 2	9^2	10^2●	10^2	2.9	.	⊕° p
27	22.2	19.3	17.1	1.6	5.8	3.6	2.8	5.9	− 2.0	3.9	5.2	5.2	96	75	88	20 1	12 3	16 2	0⊙	6^1⊙	10^2●	7.5	.	⊕° abd., ⌣ fr.
28	15.4	12.2	09.2	2.2	9.0	4.0	4.8	9.0	1.5	4.7	6.3	5.7	87	73	94	16 1	12 3	20 1	5^1	7^1	0	2.5	.	
Mittel	722.4	722.1	722.6	0.9	4.7	2.3	2.6	5.7	− 0.8	4.5	5.2	4.8	87	72	81	2.4	4.0	2.6	6.7	7.5	6.5	78.3		

Februar

Feldberg (Schwarzwald)

1935

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	635.2	634.4	633.7	− 6.6	− 5.6	− 5.4	− 5.8	− 4.9	− 7.1	2.8	3.0	3.1	100	100	100	24 4	26 7	26 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	3.6	70	≡[5] V[2] n–n, ✳[1–2], ⛆ mtg., abd.
2	32.6	30.9	32.2	− 3.6	− 2.2	− 1.0	− 2.0	− 0.8	− 5.4	3.5	3.9	4.2	100	100	100	22 7	24 10	28 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	19.3	80	≡[3] V[2] n–n, ✳[3] V[1] mtg., abd., ⛆
3	34.1	36.2	33.4	− 4.5	− 4.3	− 2.2	− 3.3	− 0.8	− 4.9	3.2	3.3	3.9	100	100	100	28 8	28 6	30 10	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	54.9	100	≡[3] V[2] n–n, ✳[1–2] 15[55]–n, ⛆
4	33.0	32.3	32.8	− 0.2	− 0.3	− 1.2	− 0.7	− 0.2	− 2.5	4.5	4.5	4.2	100	100	100	24 8	22 9	22 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	59.1	100	≡[3] V[2] n–n, ●✳[1–2] n–8[50], [1])
5	30.0	27.7	30.1	− 2.1	− 2.0	− 4.6	− 3.3	− 1.2	− 4.8	3.9	4.0	3.2	100	100	100	20 7	20 8	22 4	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	61.1	120	≡[3] V[3] n–n, ✳[3] n–16, 19–n zeitw., ⛆
6	27.6	27.5	28.2	− 6.7	− 5.1	− 6.0	− 6.0	− 4.6	− 6.8	2.3	2.9	2.9	84	93	100	20 4	20 1	10 4	5^0	$10^2_=$	$10^2_=$	42.5	160	≡[1–3] 10[10]–n, V[2], ⊕ 8[26]–9¼
7	29.0	28.4	27.6	−10.3	−12.9	−15.6	−13.6	− 5.9	−15.6	2.1	1.5	1.4	100	85	100	08 4	08 7	08 11	$10^2_=$	$3^1_\odot$	$10^2_=$	0.6	160	≡[3] n–12[50], 17[16]–n, V[2]
8	25.1	25.4	25.9	−15.9	−13.8	−14.3	−14.6	−13.5	−16.9	1.3	1.6	1.5	100	100	100	06 11	08 10	08 10	$10^2_=$	$10^1_=$	$10^2_=$	0.3	150	≡[1–3] V[3] n–n
9	25.7	26.3	27.1	−17.5	−16.4	−17.2	−17.1	−14.2	−17.5	1.2	1.3	1.2	100	100	100	08 7	08 6	08 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.0	150	≡[1–3] V[3] n–n, ✳fl. n–8½, 14¼–½
10	29.4	30.8	34.6	−18.8	−15.4	−14.3	−15.7	−14.2	**−18.8**	**1.1**	1.3	1.3	100	91	83	08 7	08 6	08 3	$10^1_=$	$2^0_\odot$	1^0	0.0	150	≡[3] 5[50]–10[40], 16½–19[55], V[2]
11	35.2	35.4	37.2	−12.6	− 8.1	− 8.6	− 9.5	− 7.6	−14.9	1.7	2.5	2.2	96	100	93	20 1	24 1	04 2	$10^2_=$	$10^2_=$	9^1	.	150	≡[3–1] 7[10]–19, V[3] ✳[0] 7¼–11
12	37.1	36.9	36.6	− 9.7	− 5.5	− 5.4	− 6.5	− 4.7	−10.3	1.9	2.7	3.1	86	88	100	04 1	04 1	24 2	1^0	$7^0_\odot$	$10^2_=$	2.4	150	≡[3] 20[46]–n
13	35.9	34.1	31.4	− 5.5	− 4.4	− 3.0	− 4.0	− 3.0	− 5.8	3.1	3.3	3.7	100	100	100	20 3	20 7	20 9	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.3	150	≡[3] V[1] n–n, ✳[0–2] n–11, 17–n
14	31.2	30.9	33.7	0.0	− 0.2	− 2.8	− 1.5	0.5	− 2.8	4.6	4.5	3.7	100	100	100	22 8	24 3	30 4	$10^1_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	50.8	150	≡[3] V[2] n–n, ●[3]✳[3] n–7[35], 8[56]–20
15	37.3	38.1	34.7	− 4.2	− 3.5	− 3.3	− 3.6	− 2.5	− 4.3	3.3	3.5	3.6	100	100	100	24 6	24 6	20 10	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	28.9	170	≡[3] V[2] n–n, ✳[2] 20–n
16	34.4	36.4	35.4	0.6	1.0	1.3	1.1	1.3	− 3.3	4.8	4.9	**5.0**	100	100	100	22 11	24 10	20 **12**	$10^2_●$	$10^2_=$	$10^2_=$	**84.4**	170	≡[3] n–n, ●[2] n–12[40]
17	36.3	39.1	41.3	− 1.2	− 2.2	− 3.0	− 2.4	− 1.5	− 3.3	4.2	3.7	3.3	100	96	91	24 6	24 6	24 6	$10^2_=$	9^2	9^2	7.4	170	≡[3] n–13[40], V[2]●△[1–2] n–13 zeitw.
18	41.5	**41.7**	41.3	− 4.7	− 1.0	0.0	− 1.4	0.9	− 4.7	3.1	3.5	1.7	96	82	37	26 1	20 1	20 2	5^1	$8^0_\odot$	7^0	0.8	170	≡[0] 9[06]–35
19	39.5	39.1	38.8	0.1	3.1	2.7	2.2	**4.0**	− 1.6	1.5	2.5	2.7	**32**	43	48	20 6	20 7	20 7	1^0	$0^0_\odot$	0	.	170	
20	38.4	36.7	34.9	− 1.4	2.4	2.0	1.3	3.6	− 1.6	3.4	2.7	3.3	83	50	61	20 5	20 6	20 7	$3^1_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	170	
21	31.4	29.9	30.1	1.0	1.1	− 2.4	− 0.7	3.1	− 2.9	3.0	4.6	3.8	61	93	100	20 6	20 7	24 7	$8^1_\odot$	$10^2_{●\times}$	$10^2_=$	.	140	≡[3] 16[26]–n, ●✳[0–1] 13½–14½, ✳[3] [2])
22	24.5	18.8	18.4	− 1.1	− 0.1	− 3.0	− 1.8	0.1	− 3.2	4.2	4.5	3.7	100	100	100	20 7	20 10	20 7	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	17.7	130	≡[3] n–n, V[1] n–n, ✳[3] n–n, ⛋[3] 19½
23	**10.2**	17.9	17.8	− 1.0	− 5.7	− 3.2	− 3.3	− 0.6	− 5.9	4.2	3.0	3.6	100	100	100	20 10	22 7	24 7	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	50.6	130	≡[3] n–8, 9½–n, V[3] ✳[3] n–n [3])
24	21.3	24.7	24.7	− 4.5	− 3.5	− 3.1	− 3.6	− 1.9	− 4.6	3.2	3.5	3.6	100	100	98	22 6	22 8	20 8	$10^2_=$	$10^2_=$	10^2	36.5	150	≡[3] n–n m. U., V[3] ✳[1] tagsüber [4])
25	20.9	20.4	19.4	− 1.7	− 3.1	− 2.8	− 2.6	− 1.0	− 4.3	4.0	3.6	3.7	100	100	100	24 8	22 8	20 7	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	21.4	150	≡[3] n–n, V[2] n–n, ✳[1–2] n–n, ⛆
26	19.7	21.0	26.4	− 4.0	− 4.2	− 4.8	− 4.5	− 2.9	− 5.2	3.4	3.3	3.2	100	100	100	20 5	22 7	30 3	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	18.5	160	≡[3] n–n, V[2] n–n, ✳[2–1] 8[46]– [5])
27	29.6	27.5	26.1	− 5.7	− 2.9	− 2.8	− 3.5	− 2.5	− 6.0	3.0	2.8	3.7	100	76	100	18 3	18 5	20 7	$10^2_=$	$7^0_\odot$	$10^2_=$	11.6	**180**	≡[3] n–n m. U., V[2] n–n, ✳[1] 19[46]–n
28	24.5	22.0	18.1	− 3.2	− 1.7	− 2.8	− 2.6	− 1.7	− 3.6	3.6	4.0	3.7	100	100	100	18 5	18 6	12 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_\times$	9.6	**180**	≡[3] n–20, V[3] ✳fl. 14[16]–n
Mittel	630.4	630.4	630.4	− 5.2	− 4.2	− 4.5	− 4.6	− 2.6	− 6.7	3.1	3.2	3.2	94	93	93	5.9	6.3	6.7	8.7	8.5	8.8	584.3		

[1]) 9[06]–21, ✳[0–1] 21–n, ⛆ [2]) 15½–21, ⛆ a–p [3]) zeitw., ⛆ [4]) zeitw., ⛆ [5]) 10[05], 11[55]–n

Februar

Freiburg

1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ $h_r = 1.5$ m

1	741.0	739.8	739.1	1.3	1.6	1.9	1.7	2.6	− 1.5	4.1	4.8	5.1	82	93	96	20 2	20 3	20 5	10^1	$10^1_{●\times}$	$10^1_●$	2.4	.	●[1]✳[1]sch. 8[28]–17[49]
2	36.8	35.1	35.4	3.8	5.5	6.4	5.5	6.5	1.0	5.0	5.8	6.2	83	86	87	20 3	20 5	20 5	10^1	$10^1_●$	10^1	14.3	.	●[0] 13[16]–17[05] m. U.
3	39.3	40.9	37.6	5.2	5.4	5.6	5.4	6.4	3.0	4.8	4.8	6.0	72	72	88	20 2	20 5	20 6	10^1	$10^1_●$	10^1	3.9	.	●[0] fr.–abd. m. U.
4	35.8	35.2	35.8	7.1	7.8	6.4	6.9	8.5	5.0	6.7	6.7	6.3	88	85	88	20 5	20 5	20 3	10^1	$10^1_●$	10^1	1.1	.	●[1] 14[16]–18[05] m. U.
5	32.9	30.4	34.4	5.8	6.4	3.6	4.9	7.5	3.2	6.5	6.2	5.6	94	87	95	20 3	20 3	12 2	$10^1_●$	10^1	5^1	11.8	.	●[1] fr.–10[05], ●[0] 13[15]–18[25] m. U.
6	31.1	32.1	32.2	1.4	6.1	3.4	3.6	6.5	0.5	4.5	4.1	4.5	89	59	76	08 2	04 1	12 2	3^1	$5^1_\odot$	0	8.2	.	
7	35.3	35.7	37.2	0.1	−0.4	−3.8	−2.0	3.4	− 4.6	2.9	1.7	1.5	64	38	44	08 3	04 1	04 2	6^1	$3^1_\odot$	0	.	.	
8	34.3	34.1	35.2	−4.8	−1.4	−2.6	−2.9	−1.2	− 6.3	1.5	1.9	1.8	48	46	48	12 3	04 2	08 2	5^1	$6^1_\odot$	10^1	.	.	
9	35.1	35.3	36.8	−5.4	−4.0	−6.0	−5.3	−2.5	− 7.0	1.7	1.6	**1.4**	55	46	46	04 2	04 2	08 1	5^1	$6^1_\odot$	0	.	.	
10	38.7	41.3	43.5	−8.8	−3.8	−7.0	−6.7	−3.7	**−10.6**	1.5	1.6	1.6	62	47	58	04 3	04 3	08 2	0	$0^0_\odot$	0	.	.	
11	42.1	42.5	44.3	−6.4	−2.4	−2.5	−3.4	−1.9	− 9.5	1.9	3.1	3.1	65	81	80	12 2	12 2	20 1	10^1	10^1	6^1	.	.	✳[0] fr.–abd. m. U.
12	44.1	42.0	41.7	−6.1	2.2	2.2	0.3	3.4	− 7.0	2.5	3.8	3.8	87	70	69	08 2	16 2	20 1	0	$4^1_\odot$	10^1	0.5	**1**	
13	40.4	37.9	35.1	2.3	6.0	6.0	4.8	7.0	1.0	4.9	4.3	5.9	89	62	88	16 1	20 3	20 5	$10^1_●$	8^1	$10^1_●$	0.5	.	●[0] fr.–8½, ●[1] 16¼–abd. m. U.
14	33.0	33.2	37.4	7.6	7.8	7.8	6.2	8.5	3.9	6.8	**7.5**	6.0	88	94	94	20 3	20 3	12 2	10^1	$10^1_●$	7^1	4.1	.	●[1] 8[58]–18[25]
15	41.9	42.2	39.3	4.0	7.8	7.8	5.9	8.0	3.0	5.3	5.1	5.4	87	64	79	12 2	20 2	20 5	5^1	$8^1_\odot$	$10^1_●$	**15.4**	.	●[0] 20¼–abd.
16	37.7	39.3	37.7	8.8	10.8	10.8	10.1	11.5	5.3	7.2	7.0	6.5	86	72	69	20 3	20 3	20 2	10^1	6^1	0	1.5	.	
17	39.2	43.3	45.5	8.0	10.1	10.1	7.7	10.8	5.7	6.2	4.1	5.1	78	45	71	20 3	16 2	16 2	$8^1_●$	$5^1_\odot$	3^1	0.2	.	●[0] fr.–8½
18	**46.6**	45.6	44.7	2.8	8.6	8.6	4.8	9.0	2.0	4.7	4.7	4.8	84	56	80	12 2	08 2	12 2	3^1	$4^1_\odot$	2^1	.	.	
19	42.7	40.8	40.7	1.0	13.4	7.4	7.3	13.6	0.1	3.9	3.6	4.1	79	**32**	53	08 1	12 2	12 2	0	$0^0_\odot$	0	.	.	⌓ fr.
20	40.8	38.0	36.5	7.5	13.3	6.8	8.6	**13.9**	5.2	5.0	4.4	4.7	65	38	64	12 1	08 1	12 2	2^0	$0^0_\odot$	0	.	.	≡[0] fr.
21	32.4	30.3	33.4	7.0	11.2	7.5	8.3	13.7	5.6	4.8	6.5	5.8	65	66	74	12 2	20 3	20 3	8^1	$10^1_●$	10^1	.	.	●[0] 14[18]–18[48], ⌓[0] fr.
22	25.2	18.6	20.4	7.8	10.4	6.0	7.7	11.9	4.5	5.3	5.4	5.2	67	58	75	24 2	20 **8**	20 **8**	10^1	10^1	10^1	2.4	.	●[0] fr.–7[05], 10[20]–12[05]
23	**09.6**	20.4	19.4	9.2	5.3	4.4	5.8	10.6	4.0	5.4	4.4	5.2	62	66	84	20 **8**	20 **8**	20 5	8^1	10^1	10^1	8.4	.	● 18[20]–9[11], ●[0] 14[20]–15[05], ●[0]△
24	23.0	27.9	26.2	4.8	7.5	8.2	7.2	8.4	3.7	5.5	5.1	4.2	86	67	52	20 3	20 3	20 **8**	7^1	$10^1_●$	10^1	1.6	.	●[0] 14½, 17[15]–18[10] [16[26]–16[35]
25	22.6	22.0	20.8	7.0	6.4	6.8	6.8	8.5	4.5	6.1	5.6	4.9	81	78	67	20 3	20 3	12 2	$10^1_●$	10^1	10^1	1.2	.	●[1] a–11[56], ●[0] 14¼–16½ m. U.
26	20.9	25.4	30.4	5.4	5.5	1.6	3.5	6.8	1.0	4.7	4.7	4.9	71	70	94	08 2	20 3	20 2	8^1	$10^1_●$	$10^1_{●\times}$	2.5	.	●[0] fr.–abd. m. U., ●[1]✳[0] 21½–23½
27	33.9	29.7	28.6	1.2	7.8	5.4	4.9	8.5	0.2	4.5	4.5	5.5	91	58	82	12 3	20 3	12 2	4^1	7^1	$10^1_●$	8.4	.	●[0] 19[20]–22[05]
28	26.2	23.0	18.8	5.2	8.6	7.4	7.2	10.0	4.0	5.3	4.4	5.0	80	52	65	12 2	08 1	12 2	6^1	8^1	10^1	1.2	.	●[0] 14[16]–15[10]
Mittel	734.4	734.4	734.6	3.0	5.8	3.8	4.1	7.1	0.7	4.6	4.6	4.6	77	64	74	2.6	3.0	3.1	6.7	7.1	6.5	89.6		

Februar — Friedrichshafen — 1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	729.4	728.1	727.8	0.2	1.9	1.6	1.3	2.5	− 1.9	4.1	4.5	4.9	89	87	94	24 4	24 4	22 5	10	10	10	6.1	**9**	● 2, 18¹⁰
2	25.5	23.7	23.4	3.0	5.0	4.7	4.3	6.1	1.2	5.1	4.8	5.5	89	74	86	22 4	22 5	22 5	10	10	10	13.0	.	● 7, 16¹⁵
3	27.4	29.1	26.6	3.7	4.1	4.7	4.3	6.0	2.6	5.0	5.0	5.0	85	82	78	24 3	24 3	22 5	10	10	10	3.9	.	● 1²⁵–¹⁰, 18²³, 20²⁵
4	24.2	23.5	25.2	6.1	6.2	5.6	5.9	6.8	3.6	6.2	6.3	6.0	88	88	87	22 4	24 5	24 4	10	10	10	.	.	● 10²⁰–⁴⁰, 12½, 14½–17½, 22–23²⁵
5	22.3	19.8	22.3	4.4	5.0	4.0	4.3	6.0	3.6	6.0	6.0	5.6	96	93	92	22 3	22 4	24 2	10	10	10	4.7	.	● 3½–4½, 6⁴⁰–17¹⁰, 20²⁵–21³⁰
6	20.6	19.8	20.9	−1.3	4.9	0.3	1.1	5.6	− 1.3	4.1	4.4	4.1	98	69	88	02 2	18 2	04 2	7	9	9	10.5	.	∞
7	23.6	25.0	25.3	−1.8	−3.6	−5.5	−4.1	0.3	− 5.5	3.4	2.6	2.0	84	74	64	04 6	06 5	04 1	9	9	9	.	.	
8	22.0	22.5	23.0	−6.5	−3.5	−4.8	−4.9	−3.2	− 7.1	2.0	2.5	2.2	70	70	71	04 5	06 5	04 4	10	10	9	.	.	
9	22.9	23.4	24.6	−7.9	−6.9	−7.3	−7.4	−4.8	− 8.2	1.9	1.7	**1.6**	74	60	**58**	04 5	04 5	04 4	10	9	9	.	.	
10	27.6	30.1	32.3	−9.6	−6.2	−9.3	−8.9	−5.8	−10.3	1.7	1.8	**1.6**	76	62	74	04 3	06 3	02 2	10	9	3	0.5	.	
11	31.8	31.3	32.9	−0.2	−4.0	−4.0	−5.3	−2.5	**−12.4**	2.0	2.4	2.9	86	70	84	04 1	22 2	04 1	9	10	10	0.1	.	
12	32.9	31.0	30.9	−8.8	0.2	−4.0	−4.1	1.2	− 8.8	2.2	3.5	3.1	93	75	93	02 2	20 2	08 1	3	2	1	.	.	
13	30.0	28.3	25.4	−1.7	2.4	1.2	0.8	3.0	− 4.7	3.5	4.1	3.9	87	74	78	08 1	14 2	14 1	10	10	9	.	.	
14	23.4	23.0	26.2	4.6	6.0	3.6	4.5	6.3	0.2	5.6	6.3	5.6	88	89	92	22 4	22 4	20 3	8	10	10	2.4	.	● 0²⁵–1⁴⁰, 3¹⁰, 5¹⁵–7²⁰, 10³⁰–20³⁰
15	31.3	31.2	29.9	3.3	7.4	5.6	5.5	8.0	2.7	5.1	4.4	5.3	86	**58**	79	24 3	24 3	22 3	9	9	10	**24.2**	.	
16	26.1	28.7	27.8	7.2	9.4	5.0	6.6	10.1	3.7	6.1	6.3	5.2	80	72	80	22 5	22 5	20 2	10	9	3	1.1	.	○ 3³⁰–6²⁵, 7⁴⁰–11³⁰
17	28.1	31.7	34.3	7.5	8.6	5.2	6.7	10.1	3.2	**6.4**	5.2	5.1	82	62	77	24 5	24 4	24 2	9	5	8	1.0	.	
18	35.2	**35.9**	34.1	−0.3	7.4	0.2	1.9	8.2	− 0.6	4.2	5.2	4.2	95	69	94	02 1	20 1	02 2	6	8	3	.	.	
19	32.8	31.1	30.3	−3.5	5.1	−0.2	0.3	6.0	− 3.7	3.5	5.1	3.9	96	76	86	02 2	20 1	02 2	1	0	0	.	.	
20	31.2	28.4	26.8	−3.0	6.9	0.4	1.2	**11.3**	− 3.5	3.6	5.7	4.2	98	76	90	02 1	20 2	32 2	0	0	0	.	.	
21	22.9	20.8	23.9	−2.2	8.4	5.2	4.1	10.8	− 2.9	3.7	5.2	5.6	94	62	84	02 1	04 2	20 5	9	9	9 ●	.	.	● 19½–21½
22	16.6	09.7	10.8	0.3	6.3	6.1	4.7	8.0	− 0.2	4.4	6.1	5.7	95	85	83	02 2	26 2	22 **7**	9	10	10	1.1	.	● 19¹⁵
23	**01.2**	09.4	09.0	4.3	5.6	4.0	4.5	9.6	2.8	5.6	4.6	4.5	90	67	75	28 2	22 6	24 2	10	8	10	1.5	.	● 4¹⁰–4³⁰, 8½, 12¹⁵–12³⁰
24	12.3	16.6	17.7	4.4	8.4	5.1	5.8	9.0	3.5	5.3	4.9	4.8	86	60	74	22 4	22 6	18 1	10	7	3	1.8	.	● 0¹⁵, 3, 6
25	12.0	12.6	11.0	4.6	4.4	3.3	3.8	7.1	2.6	5.4	5.8	5.4	85	93	94	30 2	24 3	12 4	10	10	10 ●	.	.	● 14½–? m. U.
26	10.7	12.8	18.2	2.4	3.0	1.8	2.2	4.4	1.4	5.2	5.3	5.0	97	93	96	12 3	24 3	24 3	10	10	10 ●	7.5	.	● 4½, ● 13½–n
27	23.1	19.9	18.4	0.1	6.1	3.1	3.1	7.4	− 0.2	4.5	4.9	5.1	98	69	88	04 2	22 2	04 1	8	8	10	11.8	.	● n–3
28	16.5	12.8	09.3	2.3	7.5	2.2	3.7	9.5	2.1	5.0	5.1	4.2	93	66	78	08 2	04 2	04 3	8	9	10	0.7	.	● 0²⁵–20⁴⁰
Mittel	723.7	723.6	723.9	0.1	3.8	1.3	1.6	5.2	− 1.4	4.3	4.6	4.4	88	74	83	2.9	3.3	2.8	8.4	8.2	7.7	92.0		

Februar — Nürnberg — 1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	732.0	732.0	731.0	0.4	1.4	1.2	1.0	1.7	− 1.9	4.3	4.7	4.6	90	93	92	20 2	24 5	20 3	$10^2_{\times}$	10^2	$10^2_{\times}$	4.2	**10**	●⁰ 12½–14, 18¹⁰–19, ●⁰⚹⁰ ¹)
2	26.8	24.1	24.0	2.5	4.5	4.4	4.0	5.4	0.3	5.2	5.4	5.2	94	86	84	24 5	24 **6**	24 5	10^2	10^2	10^2	6.0	6	●⁰⁻¹ 4¹⁰–5, 5³⁰–6¹⁰, 7½ zeitw.– ²)
3	29.6	33.4	29.2	1.7	2.7	0.5	1.4	4.9	− 0.8	4.3	3.6	4.7	84	63	98	24 **6**	24 5	16 2	7^2	7^2	$10^2_{\times}$	2.0	.	●¹⁻² ⚹ 1³⁵–⁴⁰, ⚹⁰ 9½–10, ⚹¹⁻²ᵇ ³)
4	26.6	27.9	30.7	3.2	1.0	1.2	1.6	5.3	0.3	5.6	4.7	4.8	97	96	96	28 1	24 1	24 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	10^2	**9.6**	.	●⁰⁻¹ 0–4, ●¹⁻² 5½–8, ●⁰ 8½– ⁴)
5	28.9	25.8	27.2	0.2	0.9	1.2	0.9	1.6	0.0	4.5	4.7	4.8	96	96	96	08 1	12 2	24 1	10^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	5.4	.	●⁰ 20–21½, ⚹⁰ 7²⁵–9²⁵, ●⁰⚹⁰ ⁵)
6	27.3	27.7	29.9	0.6	4.8	0.4	1.6	5.1	0.1	4.6	4.8	4.4	96	74	92	12 1	24 3	04 5	10^2	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	3.8	.	○○³ fr.–10, ○○⁰⁻¹ fr.–abd.
7	34.9	36.5	36.9	− 6.6	−3.2	− 6.7	− 5.8	0.4	− 7.5	2.2	2.0	1.9	79	55	70	32 2	04 4	32 1	1^1	6^2	o	.	.	⚹fl. 17¹⁰
8	35.1	35.3	35.5	− 7.8	−3.1	− 7.7	− 6.6	−2.8	− 8.8	1.9	2.0	1.7	75	55	65	04 4	04 **6**	04 5	1^1	7^1	o	.	.	⌣⁰ fr.
9	35.4	34.1	35.8	−12.8	−5.1	−11.0	−10.0	−4.7	−12.9	**1.3**	1.4	1.5	73	**44**	72	04 2	04 4	32 2	o	o	7^1	.	.	
10	36.8	38.3	39.5	− 9.9	−5.7	− 9.2	− 8.5	−5.3	**−13.6**	1.8	1.9	1.8	80	62	78	28 1	32 2	08 1	10^2	$9^1_{\times}$	3^0	.	.	⚹fl. ⚹⁰ 5½–6½, 7½–10½, 11½ ⁶)
11	38.1	37.5	39.6	− 8.0	−4.7	− 4.0	− 5.2	−4.0	−11.8	1.9	2.6	3.0	76	80	90	16 2	24 2	24 1	12^2	$10^3_{\times}$	$10^2_{\times}$	.	.	⚹⁰⁻¹ 7½–12, ⚹⁰ zeitw. 12–23, ⁷)
12	39.6	38.1	36.9	− 3.1	1.9	− 0.2	− 0.4	2.5	− 4.2	3.3	3.4	3.2	90	64	70	20 1	20 3	16 1	10^2	$5^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	0.6	I	●tr. abd., ○○² fr., ○○⁰⁻¹ fr.–abd.
13	34.7	33.3	30.2	1.2	4.0	2.4	2.5	5.1	− 0.7	4.6	4.8	4.1	92	78	75	16 1	20 2	16 2	10^2	10^2	10^1	0.5	I	●⁰ 9 zeitw.–9¾, 10½–11, ⚹⁰⁻¹ ⁸)
14	25.9	25.5	28.5	4.0	8.2	4.4	5.2	8.6	1.7	5.7	6.1	5.3	93	75	85	20 2	24 5	24 4	10^2	10^2	7^2	1.6	.	●⁰ 0–0⁴⁵, 3³⁵–8³⁰, 9⁰⁰–³⁰, 11³⁵– ⁹)
15	34.1	35.7	33.2	2.4	6.0	2.4	3.3	6.5	1.6	4.9	4.9	4.5	89	70	82	24 3	24 5	12 2	$10^2_{\times\bullet}$	9^1	10^1	1.3	.	●⁰ 4¹⁵–5¹⁰, 7¹⁰–⁵⁰, 22–n, ⚹¹ 7¹⁰–³⁵
16	26.7	28.4	29.2	8.6	8.9	9.3	9.0	9.8	2.0	7.1	**7.5**	6.0	86	88	69	20 5	20 **6**	24 5	10^2	10^2	9^1	3.1	.	●⁰⁻¹ 0–2¹⁰, ●⁰ 3¹⁰ zeitw.–5, ¹⁰)
17	28.4	34.8	38.6	6.4	7.8	5.6	6.4	9.6	5.3	6.1	4.4	4.5	86	57	67	24 **6**	24 **6**	24 4	$10^2_{\bullet}$	$7^1_{\bigcirc}$	10	0.8	.	●⁰⁻¹ 4³⁰–5¹⁰, ●⁰ 7¹⁵–³⁰, 7³⁰–8¹⁵,
18	41.1	**41.4**	41.3	4.1	8.2	4.4	5.3	9.4	3.6	5.0	5.0	4.6	82	62	74	20 1	24 3	28 1	10^2	8^1	9^2	0.3	.	○○⁵ fr. [8¹⁵–9¹⁰, ⌓ 4½
19	39.4	38.7	37.0	− 1.3	9.5	1.6	2.8	10.6	− 1.7	3.9	4.9	4.2	94	55	82	08 1	20 2	08 1	5^1	$1^0_{\bigcirc}$	o	.	.	○○¹ ⌓ fr.
20	36.6	34.5	32.5	− 0.1	12.9	6.4	6.4	**13.9**	− 0.6	3.9	5.3	4.2	85	48	58	04 1	24 2	12 3	3^1	$1^0_{\bigcirc}$	o	.	.	⌣¹ fr.
21	28.6	26.3	27.2	4.0	10.4	6.1	6.6	11.9	2.5	4.1	5.7	6.0	67	60	86	12 2	16 3	24 3	6^2	10^1	10^2	.	.	●⁰ 13¹⁰–14, 17½–21
22	24.0	16.3	13.3	2.0	9.4	8.3	7.0	10.3	1.5	4.6	5.1	5.3	87	57	65	12 2	12 4	16 **6**	5^1	10^1	3^1	1.8	.	●⁰ abd. zeitw., ○○⁵⌓⁰△¹ fr.
23	08.6	**06.4**	14.1	1.4	6.6	1.8	2.9	9.6	− 0.5	4.8	6.1	4.1	94	84	78	12 4	20 **6**	16 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	o	6.0	.	●⁰⁻¹ 4¹⁰–6, 13⁴⁰–15⁴⁰, ●⁰ 8½– ¹¹)
24	17.6	21.7	23.7	1.2	4.3	2.0	2.4	4.7	0.7	4.8	5.1	4.8	96	82	91	24 1	20 2	12 2	$10^2_{\bullet}$	10^1	o	4.5	.	●⁰⁻¹ 3–7½, ●⁰⁻¹ ⚹⁰⁻¹ 7½–11½, ¹²)
25	18.0	17.6	17.3	5.0	6.4	4.5	5.1	6.7	1.2	5.0	5.3	5.0	76	73	79	12 5	20 **6**	16 5	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	8.4	.	●⁰ 2–10²⁰, ●⁰⁻¹ 3¹⁰–8⁰⁵, ●⁰ ¹³)
26	17.1	18.3	23.8	2.3	6.4	1.4	2.9	6.8	1.4	4.9	5.3	4.2	91	73	83	00 0	28 2	28 1	10^2	9^1	o	1.0	.	○○¹ fr.
27	29.3	28.0	25.2	− 2.7	4.3	− 0.4	0.2	6.0	− 2.9	3.4	3.5	3.4	92	55	76	00 0	24 2	12 1	o	$3^0_{\bigcirc}$	4^1	.	.	○○¹⌓¹ fr.
28	23.1	20.7	18.6	1.2	9.4	1.8	3.6	9.8	− 0.7	4.8	4.9	4.7	96	56	90	08 1	12 3	08 2	9^2	$7^2_{\bigcirc}$	o	0.4	.	⚹⁰ 0⁴⁵–2¹⁰, 3¹⁵–²⁰, ○○⁵ fr.
Mittel	729.4	729.2	729.6	0.0	4.2	1.2	1.6	5.3	− 1.7	4.2	4.5	4.2	87	69	80	2.3	3.6	2.6	7.8	7.7	6.1	61.3		

¹) 16¾–17½, 20¹⁰–n, ⚹⁰⁻¹ 1½–2½, 3–3½, 5⁴⁰–9³⁵, 10²⁵–11⁴⁰ ²) 9½, 12²⁵–³⁰, 13¾–14, 14³⁰–15¹⁵, 20–20⁴⁰, ⚹⁰⁻¹ 0–4²⁵ ³) 10¾–11, ⚹⁰⁻¹ 19¹⁰–24, ⌓ 10³⁵–⁵⁰ ⁴) 11½, ●⁰⚹⁰ 11³⁰–14³⁰, ⚹⁰⁻¹ 14¹⁰–16³⁵, ○○⁰⁻¹ fr.–abd. ⁵) 9²⁵–³⁰, ⚹⁰⁻¹ 12²⁵–20 ⁶) zeitw.–14½, ○○⁵ abd. ⁷) ○○¹ abd., ⌓⁰ fr. ⁸) 2³⁰–5⁴⁰, ○○¹ fr. ⁹) 12, ○○¹ fr. ¹⁰) 8²⁰–9²⁵, 9¹⁰–10¹⁵, 11⁰⁵–14¹⁰ ¹¹) 9¹⁰, 12²⁵–13¹⁰, 22³⁵–23³⁵, ⚹⁰⁻¹ 6–7⁴⁰, ⌓ 14²⁰–15⁴⁰ ¹²) 15³⁰–16⁴⁰, ⚹⁰ 14³⁰–15²⁰ ¹³) 8³⁵–10²⁵, 12²⁰–³⁰, ⌓ 31⁵–³⁰

Februar — Metten — 1935

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	731.1	729.6	729.9	− 0.3	0.7	0.7	0.5	1.3	− 2.1	4.3	4.6	4.7	96	94	96	32 2	28 2	28 2	10^2 ✳	10^2	10^2 ✳	7.5	34	✳ n–$13\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–n, ✳ fr.
2	25.6	23.9	21.2	0.3	2.2	3.1	2.2	3.6	− 0.1	4.7	5.2	5.4	100	96	95	28 2	28 4	28 6	10^2 ✳	10^2 ●	10^2 ●	13.0	**36**	● $8\frac{1}{2}$–n, ✳ n–$8\frac{1}{2}$, ✳ fr.
3	26.9	30.9	29.6	1.1	1.9	0.8	1.2	3.1	− 0.7	4.2	2.9	4.1	85	56	85	28 4	28 4	28 2	10^2	7^1 ○	10^2 ✳	**19.4**	21	● n, ✳ 11^{45}–12 u. abd., ⩧ n
4	24.6	26.7	29.5	2.7	0.8	0.6	1.2	3.7	0.0	5.6	4.7	4.7	100	98	98	28 2	32 1	00 0	10^2 ●	10^2 ✳	10^1	19.2	15	●✳ n, ● a, ✳ 12–n, ✳ fr.
5	28.6	25.3	26.0	− 0.8	1.2	0.2	0.2	1.9	− 1.3	4.3	4.6	4.7	100	92	100	12 1	00 0	00 0	10^2	10^2 ✳	10^2 ✳	5.4	12	● 12–13, ✳ 13–n
6	26.7	27.2	28.1	0.7	3.0	− 2.1	− 0.1	4.0	− 3.1	4.8	4.3	3.9	100	77	100	00 0	28 1	04 1	10^2	7^1 ○	10^1	8.4	19	✳ fr.
7	32.0	34.2	34.9	− 5.0	−3.0	− 7.8	− 5.9	0.6	− 7.9	1.6	1.7	1.6	48	47	63	04 4	12 2	12 1	9^1	2^1 ○	0	0.5	17	✳ n
8	33.1	32.7	33.0	− 5.6	−3.4	− 7.0	− 5.7	−1.8	−10.9	2.0	1.9	1.9	64	52	68	04 2	08 2	00 0	7^1	8^1	2^0	.	17	
9	32.4	31.4	32.8	−14.4	−5.6	− 8.9	− 9.4	−4.5	−14.9	1.5	1.5	1.5	95	50	65	08 2	08 2	08 2	1^1	2^0 ○	3^0	.	17	
10	34.4	36.1	38.2	−11.2	−4.9	−13.4	−10.7	−3.9	−13.4	1.8	1.8	1.6	90	57	97	08 2	28 1	08 1	9^1	4^1 ○	0	.	16	
11	38.0	37.0	38.4	−17.2	−7.3	− 7.3	− 9.8	−5.7	**−17.6**	**1.1**	2.0	2.6	100	78	100	00 0	00 0	00 0	6^0	10^2 ✳	10^2 ✳	.	15	✳ $11\frac{1}{2}$–n
12	38.5	37.6	36.6	− 6.0	−1.3	− 9.2	− 6.4	0.3	− 9.3	2.9	3.1	2.2	100	74	100	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1	1^0	2.0	20	✳ n, ✳ fr.–abd. zeitw., ✳ fr.
13	35.1	33.7	31.2	− 3.9	−0.5	0.6	− 0.8	1.4	− 9.4	3.2	4.2	3.7	94	96	78	00 0	16 1	16 1	10^1 ✳	10^2 ✳	9^1	0.3	20	✳ n–16, ✳ mtg.
14	26.6	25.5	27.4	1.0	2.5	2.5	2.1	3.4	− 0.5	4.8	5.3	5.4	98	96	98	00 0	00 0	32 1	10^1 ✳	10^2 ●	10^1	9.4	20	● u. ✳ n–16, ✳ fr.
15	32.4	34.7	33.4	2.1	4.3	− 0.2	1.5	5.2	− 0.3	4.8	4.2	4.4	89	68	98	28 4	32 2	00 0	10^2 ●	10^1	8^0	8.4	11	● n–12, ✳ $9\frac{1}{2}$–12 zeitw., ⩧ abd.
16	26.5	27.9	29.8	3.5	5.0	3.5	3.9	5.7	− 0.3	5.9	**6.3**	5.9	100	97	100	32 2	28 2	00 0	10^1 ●	10^2 ●	10^2	18.5	10	● n–abd., ✳ n, ✳ fr.
17	27.7	32.6	37.3	5.2	5.9	3.4	4.5	7.2	0.6	5.5	4.8	4.6	83	69	78	28 **6**	28 4	28 2	10^1	7^1 ○	10^1	18.5	4	● ^{1} 9^{45}–10^{25}, ⩧ $6\frac{1}{2}$–7, 9^{45}–10^{25}
18	39.7	**40.7**	40.3	2.1	6.6	− 0.4	2.0	7.6	− 0.4	5.0	5.4	4.3	93	74	98	28 2	32 1	00 0	10^1	1^0 ○	1^0	1.8	0	● ^{0} a zeitw.
19	38.9	37.4	36.8	− 4.1	5.7	− 0.6	0.1	7.0	− 4.1	3.3	4.3	4.0	99	63	92	00 0	16 2	04 1	1^0	1^0 ○	0	0.0	.	⌣ fr.
20	36.9	35.0	33.2	− 4.1	8.0	− 0.5	0.7	9.2	− 4.2	3.2	4.0	4.0	96	51	92	12 1	12 1	04 1	1^0	0 ○	0	.	.	⌣ fr.
21	29.9	27.2	25.7	− 3.2	8.7	4.2	3.5	9.1	− 3.7	3.4	4.2	4.7	95	50	76	04 1	20 1	24 1	2^0	9^0 ○	10^1	.	.	⌣ fr.
22	25.0	17.4	15.3	2.4	10.7	4.6	5.6	**11.4**	0.9	4.8	4.1	5.1	87	**42**	81	12 1	12 4	28 1	3^0	10^0	10^2 ●	1.1	.	● n, $20\frac{1}{2}$–n, ⌣ fr.
23	09.4	09.1	14.9	4.7	6.5	0.1	2.8	8.6	0.1	4.3	6.1	4.4	67	84	96	16 2	24 4	16 1	10^1	10^2 ●	0	0.3	.	● n, $9\frac{1}{2}$–abd. zeitw., 15^{45}–15^{55}
24	17.2	21.6	24.6	1.3	4.7	1.3	2.2	6.1	− 1.0	5.0	5.1	4.9	100	79	98	04 2	32 2	00 0	10^1	10^1	3^1	3.3	.	● n, 14^{10-15}, 17^{25-30}, △^{1} 17^{01-04},
25	19.9	18.9	18.9	3.5	7.9	3.0	4.4	8.5	0.0	3.7	4.8	5.3	63	60	93	16 2	32 2	12 1	10^1	10^1	10^2 ●	1.7	.	● 17–n [↖ E $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{4}$ n. W–E
26	16.5	17.2	21.2	1.9	5.0	3.8	3.6	5.1	1.6	5.3	5.5	4.9	100	84	82	00 0	32 1	32 2	10^1	10^1	10^2	9.0	.	● n, zeitw. p
27	27.6	27.5	25.3	− 0.5	3.8	− 0.9	0.4	4.2	− 1.4	3.5	3.4	3.6	80	55	83	28 2	24 1	12 1	4^1	5^1 ○	2^1	3.7	.	⌣ fr.
28	23.9	21.5	18.2	0.5	4.4	− 0.1	1.2	5.2	− 1.6	4.0	4.7	4.4	86	76	96	00 0	16 1	00 0	10^1	9^1	0	1.3	1	✳ n
Mittel	728.8	728.6	729.0	− 1.5	2.6	− 0.9	− 0.2	3.8	− 3.8	3.9	4.1	4.0	90	72	90	1.7	1.7	1.0	8.0	7.6	6.0	132.7		

Februar — München — 1935

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	715.5	714.9	715.1	− 1.0	0.8	0.7	0.3	0.8	− 1.6	3.9	4.5	4.5	91	93	93	24 6	24 7	22 5	10^1	10^1 ✳	10^1 ✳	1.2	9	● ^{0} u. ✳^{1} m. zeitw. ✳$^{1-2}$ n zeitw.,[1]
2	10.6	09.3	07.9	2.0	3.4	4.4	3.6	4.4	0.1	4.7	5.0	5.3	88	86	84	22 9	24 9	24 9	10^1 ●	10^1 ●	10^1 ✳ ●	5.5	**17**	● $^{0-1}$ tagsüber meist, ● ^{0} u. ✳^{0} [2]
3	13.0	16.5	13.4	1.6	0.9	1.1	1.2	4.8	− 0.3	4.1	4.1	4.7	80	84	95	26 7	28 7	24 7	9^1 ✳	10^1 ✳	10^1 ●	3.5	.	● ^{1} 0–0^{25}, 20–21^{25}, ✳$^{1-2}$ fr.–15
4	09.6	10.2	13.2	4.5	4.6	1.3	2.9	5.1	0.8	5.6	5.9	4.9	88	93	97	24 9	26 6	26 4	10^1 ●	10^1 ●	10^1 ●	4.8	.	● $^{0-1}$ n, tagsüber meist, ● ^{0} u. ✳$^{0\,3}$)
5	10.9	08.3	10.3	0.8	2.6	1.2	1.4	3.0	0.5	4.9	5.3	4.7	100	97	93	26 1	22 3	22 4	10^1 ●	10^2 ●	10^1 ✳	**24.5**	.	● $^{0-1}$ n, tagsüber meist, ✳$^{0-1}$ [4]
6	10.1	09.9	10.9	0.8	4.1	−1.0	0.7	4.7	− 1.3	4.3	4.2	3.9	88	68	91	24 3	00 0	08 1	8^1	6^1 ○	0	12.8	1	○○^{1} abd.–n
7	15.1	16.4	16.4	− 6.4	−6.2	−11.0	−8.6	−1.0	−11.7	2.3	2.3	1.7	79	80	84	06 6	06 5	08 3	10^1 ✳	7^1	0	0.8	3	✳$^{0-1}$ 0^{25}–11^{25}
8	13.3	13.3	14.1	− 7.6	−5.2	− 7.4	−6.9	−5.1	−11.2	2.1	2.2	1.9	83	70	72	06 6	06 7	06 7	10^1 ✳	9^1	10^1 ✳	0.5	3	✳^{0} fr.–$13\frac{1}{2}$, 20^{10-20}
9	13.6	13.5	14.6	−10.6	−8.8	− 9.6	−9.6	−7.4	−10.7	1.6	1.2	**1.0**	78	49	47	06 7	04 6	06 4	10^1	10^1	10^1	0.0	2	✳^{0} fr. zeitw., 8^{05}–10
10	17.2	18.9	20.8	−10.0	−7.4	− 8.0	−8.4	−7.3	−10.5	1.6	1.8	1.8	73	70	71	02 4	04 4	28 1	10^1	9^1	10^1	0.0	2	✳$^{0-1}$ 7^{25}–9^{25}, 11–13 meist
11	20.2	19.2	21.1	−13.2	−4.8	− 4.2	−6.6	−3.9	**−13.4**	1.4	2.9	3.0	80	89	90	16 4	20 4	22 3	5^0	9^1 ✳	10^1 ✳	0.0	2	✳$^{0-1}$ $12\frac{1}{2}$–n, ⊕ 8
12	21.3	20.1	19.3	− 4.3	−0.2	− 4.5	−3.4	0.9	− 4.5	3.0	3.2	2.6	90	70	80	20 3	18 2	18 3	10^1 ✳	2^0 ○	0	1.3	6	✳$^{0-1}$ n, fr.–$7\frac{3}{4}$, ○○^{0} abd.
13	17.7	16.5	14.3	− 0.7	3.4	1.7	1.5	3.7	− 6.2	3.5	3.9	3.7	80	67	72	16 4	20 5	16 3	10^1	8^1	9^1	0.0	2	⩧ abd.
14	10.0	10.2	12.9	5.0	5.8	3.0	4.2	6.8	1.3	5.1	5.8	5.1	79	83	89	20 8	22 8	20 8	10^1	10^1 ●	9^1	0.0	.	●$^{0-1}$ fr., 10^{25}–20^{25} meist, ⩧ tags-
15	17.7	19.1	16.6	2.9	5.8	3.3	3.8	6.4	2.6	4.5	4.5	3.5	80	65	61	20 6	22 7	18 5	10^1	9^1	10^0	4.1	.	● ^{0} 22^{25}–n, ⩩ abd. [über meist
16	11.8	13.2	13.8	6.0	7.6	8.7	7.8	9.3	3.0	5.5	**6.4**	5.5	78	82	65	20 9	22 **11**	22 9	10^1	10^1	3^0	1.0	.	● ^{0} n, ⩧ tagsüber
17	12.1	17.8	22.0	7.6	7.6	4.6	6.1	9.7	4.6	5.4	4.2	4.2	69	54	66	22 10	24 9	22 5	7^1	6^1 ○	10^1	0.8	.	● ^{0} fr.–mtg. zeitw., ⩧ tagsüber
18	**26.0**	23.7	23.5	3.6	8.0	1.7	3.8	8.4	1.7	4.5	4.7	4.6	76	58	88	20 4	24 4	24 1	9^1	5^1 ○	7^0	0.2	.	[meist, ⌒ 7^{40}
19	21.6	19.8	19.6	− 1.2	12.6	4.2	5.6	13.6	− 1.5	3.5	3.4	3.8	83	**31**	61	20 2	20 3	16 2	2^0	1^0 ○	0	.	.	○○^{1} ⌣^{2} fr.
20	19.3	17.9	15.8	2.7	14.6	4.6	6.6	**14.8**	− 0.5	3.0	3.9	3.6	54	**31**	57	16 3	18 4	16 3	1^0	1^0 ○	0	.	.	Purpurlicht fr.
21	12.4	10.3	11.4	− 1.9	11.9	6.7	5.8	12.2	− 2.3	3.5	4.0	6.0	88	38	81	16 1	20 4	24 9	7^1	10^1	10^1	.	.	● ^{0} $21\frac{1}{2}$–n, ○○^{1} tagsüber, ⌣^{0} fr., [5]
22	07.1	699.6	699.5	2.3	11.3	7.2	7.0	12.3	2.5	3.8	5.3	5.3	70	52	70	12 3	10 3	20 7	7^1	9^1	10^1	0.0	.	●$^{0-1}$ 20^{25}–21, ⩧ abd. zeitw.
23	**691.3**	693.6	698.3	3.4	4.2	1.2	2.5	8.4	1.2	4.9	4.5	3.7	83	74	75	08 3	22 **11**	20 3	9^1	10^1	3^0	1.3	.	●$^{0-1}$ 8–$13\frac{1}{2}$, ⩧ 12^{25}–17
24	700.8	704.9	707.3	2.8	6.5	2.6	3.6	7.6	0.9	4.6	4.7	3.9	82	64	70	20 4	22 8	18 3	9^0	8^1	0	5.9	.	●$^{0-1}$ 0^{20-25}, 1^{20-25}, 5–6^{25}, △^{0} [6]
25	01.6	01.9	02.0	4.4	7.0	2.0	3.8	7.5	1.8	3.2	5.3	5.1	51	71	97	14 3	30 4	16 3	9^1	10^1	10^1 ●	0.0	.	●$^{0-1}$ 15^{25}–n, horiz. Neben- [7]
26	00.1	01.1	05.7	0.6	2.8	1.3	1.5	3.1	0.4	4.7	5.1	4.8	98	90	95	20 3	22 3	24 5	10^1 ✳	10^1 ● ✳	10^2 ●	19.5	1	●$^{0-1}$ 8–17, ✳$^{0-1}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, 17–$22\frac{3}{4}$,
27	11.7	10.5	07.6	− 1.3	3.7	0.7	1.0	5.4	− 1.3	3.8	3.6	4.0	90	60	83	24 4	26 4	12 1	0	4^0 ○	6^0	6.3	.	⌣^{0} fr. [● ^{0} ✳^{0} abd.
28	06.3	03.8	00.5	1.9	5.6	0.2	2.0	6.0	− 0.2	4.5	4.7	4.4	85	68	95	18 3	12 3	10 3	4^1	9^1	0	1.5	.	⊕ u. rechte Nebensonne 15^{40}
Mittel	712.1	711.9	712.4	− 0.2	3.7	0.6	1.2	4.8	2.0	3.8	4.2	4.0	81	69	79	4.8	5.4	4.3	8.0	7.9	6.7	95.5		

[1]) 9–12^{10}, 14–n [2]) abd.–n, ⩧ tagsüber meist [3]) abd. zeitw., ⩧ fr. [4]) 21^{05}–22^{10}, ≡^{1} fr. zeitw. [5]) ⩧ abd. [6]) 15 kurz, ⩧ 14 [7]) sonnen 8^{40}

Februar — Hohenpeissenberg — 1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	674.3	674.4	673.5	− 4.0	− 2.8	− 2.4	− 2.9	− 2.4	− 5.8	3.3	3.7	3.8	98	100	100	24 6	24 8	24 8	10^1	$10_{\equiv\times}$	$10_{\times\equiv}$	5.3	30	$\equiv^{1-2}$ mtg.–abd zeitw., ∻ 9–n
2	69.6	68.8	68.9	− 0.6	0.4	0.2	0.0	0.8	− 3.1	4.4	4.5	4.4	100	94	95	24 **9**	24 **9**	24 **9**	10^2	10	10	5.5	30	∻ ^{3} 16–17^{30}, Schneewehen p
3	72.0	75.7	71.5	− 1.6	− 1.0	− 0.5	− 0.9	0.8	− 2.8	3.8	3.3	4.0	95	80	92	24 8	24 8	24 **9**	10^2	10^2	10	14.9	32	Schneewehen p, ∻ 18–n
4	69.8	69.6	72.3	0.9	1.1	0.4	0.7	1.3	− 1.3	4.9	4.9	4.6	100	98	98	24 **9**	24 8	24 6	$10^3_{\bullet}$	$10^3_{\bullet}$	$10_{\equiv}$	11.3	30	◎ fr.–abd. m. U., ∻ zeitw., ≡ abd.
5	70.1	67.6	70.0	0.2	0.1	− 1.4	− 0.6	0.6	− 2.2	4.6	4.5	4.1	98	98	99	24 4	24 8	24 6	10^2	$10_{\times}$	$10_{\times}$	9.3	32	✳ 8–n, ∻ mtg.
6	69.2	69.3	69.7	− 3.2	− 1.6	− 3.2	− 2.8	− 1.4	− 4.1	3.4	3.4	3.4	95	85	94	24 1	24 1	08 2	5	$4^3_{\bigcirc}$	0	9.6	38	
7	71.0	73.3	72.8	− 9.2	− 9.3	−11.7	−10.5	− 2.7	−12.3	2.2	2.2	1.8	99	98	98	08 6	08 5	08 6	$10_{\times}$	$10^2_{\times}$	10	1.6	34	✳ fr.–15
8	69.8	69.8	71.1	−11.9	− 9.8	−11.4	−11.1	− 9.4	−12.2	1.8	2.1	1.9	98	98	98	08 6	08 5	08 6	$10_{\times}$	$10_{\times}$	10	1.8	34	✳ fr.–15, ∻ fr.
9	69.8	69.7	71.2	−14.2	−14.2	−14.3	−14.2	−11.4	−15.0	**1.5**	**1.5**	**1.5**	98	99	98	08 4	08 2	08 4	$10_{\times}$	$10_{\times}$	10	2.6	35	∨✳ fr.–abd.
10	73.0	75.0	77.6	−14.4	−10.8	−13.3	−13.0	−10.1	**−15.5**	**1.5**	2.0	1.6	98	98	98	08 4	08 1	00 0	10	10^2	0	6.1	**40**	∨ fr.–abd., ✳ fr.–10 m. U.
11	76.6	77.5	78.5	−13.5	− 6.6	− 7.2	− 8.6	− 6.6	−14.9	1.6	2.3	2.7	98	85	100	24 2	24 1	24 3	3	10^2	10^2	0.2	**40**	⌒ 8–9 im SE
12	79.0	**77.4**	77.0	− 7.6	− 4.2	− 5.1	− 5.5	− 3.8	− 8.3	2.1	2.5	2.2	80	73	71	24 3	00 0	24 4	8	$2^2_{\bigcirc}$	0	0.8	38	
13	76.5	75.4	73.3	− 3.3	0.8	0.0	− 0.6	1.3	− 7.0	2.6	3.4	2.7	72	71	60	24 5	22 5	24 4	10^1	8	10	.	34	
14	70.1	70.3	71.6	1.5	1.8	− 0.3	0.7	3.2	− 1.2	4.3	5.1	4.3	83	96	96	22 6	24 8	24 6	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^2	0.6	29	◎° a zeitw., ✳ 15–abd. m. U.
15	76.4	78.6	75.6	− 0.8	1.5	1.9	1.1	1.9	− 2.3	4.1	3.7	1.9	95	73	36	26 6	22 7	24 8	10	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	11.1	28	
16	71.6	73.7	73.8	1.7	3.1	6.8	4.6	6.8	0.6	5.2	**5.3**	3.0	100	93	41	24 8	24 **9**	22 **9**	10^2	10^1	0	0.6	20	◎° fr.–13
17	73.7	78.6	80.0	2.5	3.0	1.6	2.2	7.7	0.9	**5.3**	4.2	3.8	96	74	75	24 8	22 8	24 6	$10_{\bullet}$	8	10	3.4	4	◎ fr.
18	82.6	**82.7**	81.8	0.6	3.7	1.8	2.0	5.7	− 0.1	3.7	3.7	3.8	78	62	73	24 2	24 2	24 1	7	$2^2_{\bigcirc}$	0	0.0	.	
19	80.7	79.5	80.0	0.2	8.6	5.0	4.8	9.2	− 0.6	2.8	1.7	2.5	61	**21**	38	24 2	20 2	00 0	2	$0^2_{\bigcirc}$	0	.	.	
20	79.5	78.2	75.4	4.7	8.7	5.1	5.9	**9.3**	3.6	1.8	2.2	2.0	28	26	30	24 3	00 0	00 0	0	$0^2_{\bigcirc}$	0	.	.	
21	71.8	71.0	70.0	4.0	7.4	0.8	3.2	9.2	0.2	2.4	2.8	4.5	39	36	92	00 0	22 3	24 7	4 ⊙	10	10 ●	.	.	◎° n–abd.
22	66.4	60.1	59.9	1.4	7.4	1.7	3.0	9.0	− 0.4	3.7	4.1	5.0	72	53	96	08 4	24 1	24 6	3	10	10	0.0	.	◎° abd.
23	**52.2**	53.3	57.9	3.6	0.8	0.5	1.4	4.8	− 1.4	3.7	3.9	2.6	62	80	56	08 3	24**10**	24 6	10^1	10	2	1.0	.	◎ u. ✳ p, ⌣ 12½–13¼
24	60.8	64.7	66.6	− 0.4	3.2	1.4	1.4	3.5	− 1.7	4.5	3.1	2.7	100	53	53	24 4	24 6	24 2	$10^2_{\times}$	$7_{\bigcirc}$	0	2.6	1	✳ fr.–8
25	62.0	61.8	61.0	4.5	3.1	− 0.4	1.7	8.0	− 1.4	2.4	5.0	4.4	37	88	98	00 0	24 2	24 1	10	10	$10_{\times}$	0.0	.	✳ 15½–n
26	59.9	61.1	64.4	− 0.9	− 0.2	− 2.0	− 1.3	0.3	− 3.1	4.3	4.3	4.0	99	98	100	24 1	24 2	24 4	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	**16.4**	23	✳^{1} fr.–n, ✳ fr.–n
27	69.9	69.2	66.9	− 4.2	− 1.0	0.6	− 1.0	0.7	− 5.2	3.3	4.0	4.1	100	96	85	00 0	00 0	24 3	1 ⊙	$3^1_{\bigcirc}$	10	16.3	30	n. ≡ fr.–n
28	65.7	63.4	59.9	− 0.9	2.0	− 0.5	0.0	4.8	− 2.7	3.9	3.8	3.6	91	71	83	24 2	08 3	24 2	10^1	10	0	.	26	
Mittel	670.9	671.1	671.2	− 2.3	− 0.2	− 1.6	− 1.4	1.5	− 4.3	3.3	3.5	3.2	85	78	80	4.1	4.4	4.6	8.0	7.8	6.5	~~41.5~~ 42.0		

Februar — Zugspitze — 1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^{0'}25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	522.5	522.4	521.9	−16.8	−15.5	−15.0	−15.6	−14.2	−16.8	1.0	1.2	1.3	100	100	100	30 7	30 6	30 9	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	16.6	✳	$\equiv^2$ n, a–n, 2 cm ∨ fr., ∨ Bildg. [1]
2	22.0	20.5	19.8	− 8.0	− 9.4	− 9.6	− 9.2	− 8.0	−15.0	2.3	1.7	2.0	100	78	100	32 9	30 11	30 **12**	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	25.2	✳	$\equiv^2$ n–11^{45}, 15–n, 3 cm ∨ fr., [2]
3	20.7	22.6	21.8	−16.4	−15.3	−11.4	−13.6	− 9.6	−16.4	1.1	1.2	1.7	100	100	100	30 10	30 9	30 10	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	26.7	✳	$\equiv^2$ n, a–n, ∨ Bildg. n, zeitw. t. [3]
4	21.3	21.4	23.5	− 9.0	− 8.6	− 9.9	− 9.4	− 8.4	−11.4	2.1	2.2	2.0	100	100	100	30 10	30 11	30 7	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	16.0	✳	$\equiv^2$ n, a–n, ∨ Bildg. n, t. 15 cm [4]
5	21.9	19.8	20.3	−10.3	−10.5	−13.8	−12.1	− 9.9	−13.8	1.9	1.9	1.4	100	100	100	30 6	28 7	30 5	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	28.4	✳	$\equiv^{1-2}$ n, a–n, ∨ Bildg. n, zeitw. t. [5]
6	18.8	19.3	20.0	−16.1	−13.1	−14.0	−14.3	−13.0	−16.1	0.8	1.4	1.2	63	82	76	32 3	00 0	18 3	2^0	$6^0_{\bigcirc}$	9^0	31.5	380	$\equiv^2$ meist n, ∨ Bildg. meist n, [6]
7	19.4	19.3	18.6	−15.5	−13.3	−15.0	−14.7	−12.8	−15.8	1.2	1.5	1.3	100	91	93	30 1	12 2	14 3	$10^1_{\times}$	9^1	7^1	0.2	365	$\equiv^1$ zeitw. t. U., ≡ meist r. a–n, [7]
8	16.1	17.4	17.9	−15.3	−12.9	−13.4	−13.8	−12.3	−15.7	1.2	1.4	1.3	100	82	79	12 6	16 4	10 4	$10^1_{\equiv\times}$	$2^1_{\bigcirc}$	5^0	0.6	✳	$\equiv^1$ zeitw. n, a–9^{15}, U. ≡ r. t., [8]
9	16.7	15.5	15.3	−12.8	−12.4	−18.0	−15.3	−11.1	−18.0	1.6	1.6	0.9	91	100	100	12 4	10 4	10 5	8^0	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0.0	350	$\equiv^1$ kurz 12$\frac{3}{4}$, $\equiv^{1-2}$ meist 14^{05}–n, [9]
10	16.4	19.2	21.3	−22.8	−21.6	−22.4	−22.3	−18.0	**−22.9**	0.6	**0.5**	**0.5**	100	67	66	10 5	08 3	02 3	$10^1_{\equiv}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	0.4	✳	$\equiv^1$ meist n–8^{30}, U.≡ üb. Flachl. [10]
11	22.3	23.3	24.9	−20.8	−17.7	−17.3	−18.3	−17.1	−22.7	**0.5**	1.0	1.0	52	100	100	30 4	30 4	26 2	7^1	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	.	340	$\equiv^{1-2}$ 12–n, leichte ∨ Bildg. p, [11]
12	24.8	25.9	26.6	−17.4	−15.4	−12.9	−14.6	−12.8	−18.1	0.9	0.7	0.6	79	51	**36**	30 4	30 3	32 5	0	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	2.0	345	$\equiv^2$ n, U.≡ meist r. a, ∨ Bildg. [12]
13	25.6	25.3	24.6	−14.2	−11.5	−12.4	−12.6	−11.4	−15.3	1.2	1.7	1.6	77	100	100	26 4	28 3	26 5	9^1	$10^1_{\equiv\times}$	9^1	.	340	$\equiv^{1-2}$ vorw. 7^{35}–8^{55}, 9^{35}–20, [13]
14	23.4	23.6	24.2	− 7.4	− 7.7	−10.4	− 9.0	− 6.8	−12.4	**2.5**	2.4	1.9	100	100	100	28 8	30 7	30 6	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	24.9	✳	$\equiv^{1-2}$ meist n, a–n, ∨ Bildg. n, [14]
15	25.9	27.3	27.0	−14.1	−14.5	−13.2	−13.8	−10.4	−15.0	1.4	1.3	1.3	100	100	78	28 7	30 6	28 8	$10^1_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv}$	10^1	**45.3**	✳	$\equiv^{1-2}$ n–14^{30}, 22$\frac{1}{2}$–n, ∨ Bildg.[15]
16	23.9	27.0	28.8	− 7.2	− 7.0	− 7.2	− 7.2	− 6.4	−13.4	**2.5**	**2.5**	2.0	100	100	73	30 10	30 8	28 6	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	2^1	20.8	✳	$\equiv^{1-2}$ n–15^{55}, ∨ Bildg. n–15^{55}, [16]
17	25.6	27.2	30.0	− 9.1	−11.6	−12.6	−11.5	− 6.8	−13.2	2.1	1.7	1.6	100	100	100	28 8	30 7	30 5	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	24.2	✳	$\equiv^2$ 5½–n, St.∨ Bildg. a–n, 5 cm [17]
18	30.6	32.2	32.8	−13.6	−11.6	−10.3	−11.4	−10.1	−13.7	1.4	1.3	1.1	100	67	53	30 4	30 3	28 4	$10^1_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	6^1	15.4	✳	$\equiv^2$ n–7^{40}, St.∨ Bildg. n, 25 cm [18]
19	32.5	32.7	**32.9**	− 9.4	− 6.6	− 7.4	− 7.7	− 6.3	−10.3	1.1	1.3	1.0	48	46	39	28 3	26 3	24 4	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	430	Fast wolkenlos
20	32.0	31.5	30.7	− 6.7	− 2.9	− 4.3	− 4.6	**− 2.5**	− 8.0	1.2	1.4	1.3	42	38	40	20 5	18 6	14 7	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	410	⌣ zeitw. p, ∞ abd., fast wolkenlos
21	27.4	25.5	24.2	− 5.5	− 4.3	− 7.2	− 6.0	− 3.3	− 7.3	1.1	1.7	2.1	**36**	52	79	16 6	16 4	18 6	$4^0_{\bigcirc}$	9^1	8^1	.	390	$\equiv^1$ 23–n, ⌣ zeitw. n, a, abd.
22	20.9	17.0	15.4	− 8.1	− 6.3	− 8.7	− 8.0	− 6.2	− 8.7	1.7	2.3	2.2	69	81	100	12 9	12 8	14 5	5^1	$7^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv\times}$	0.0	370	$\equiv^1$ zeitw. n, meist 19–n, [19]
23	09.4	09.0	12.0	− 8.2	−12.8	−14.1	−12.3	− 7.8	−15.4	1.9	1.5	1.4	76	100	100	14 7	28 8	26 5	9^1	$10^1_{\equiv\times}$	9^0	0.1	360	$\equiv^{1-2}$ 9^{35}–11, meist 12$\frac{3}{4}$–18, [20]
24	14.3	17.4	19.3	−12.3	−13.1	−13.0	−12.8	−11.7	−14.1	1.6	1.5	1.3	100	100	80	30 4	30 4	18 8	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	2^0	7.0	✳	$\equiv^{1-2}$ mehrf. n, meist a–17½, [21]
25	17.4	16.7	15.1	− 9.2	− 7.0	− 9.7	− 8.9	− 6.9	−13.0	1.6	2.1	2.0	72	78	100	14 9	14 5	10 2	8^0	9^1	$10^1_{\equiv\times}$	8.3	370	$\equiv^{1-2}$ 15^{55}–n, U.≡ mtg., [22]
26	12.9	13.4	16.1	−12.3	−13.5	−15.1	−14.0	− 9.4	−15.3	1.6	1.4	1.3	100	100	100	28 2	30 4	30 5	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	16.6	✳	$\equiv^{1-2}$ n, a–n, ∨ Bildg. zeitw. t., [23]
27	19.4	20.1	19.4	−15.4	−13.6	−12.7	−13.6	−12.7	−16.6	1.2	1.1	1.2	100	66	71	30 3	26 2	22 7	$10^1_{\equiv\times}$	$3^1_{\bigcirc}$	5^0	24.3	✳	$\equiv^{1-2}$ n–9$\frac{3}{4}$, 22½–n, U.≡ 9$\frac{3}{4}$–p, [24]
28	18.3	16.4	14.4	−11.6	− 8.0	−11.2	−10.5	− 7.7	−13.1	1.6	2.1	1.4	87	85	73	18 4	18 5	14 4	8^1	10^0	1^0	5.9	**440**	$\equiv^1$ meist n, 10^{05}–14^{25}, ∨ Bildg. [25]
Mittel	521.5	521.7	522.1	−12.3	−11.3	−12.2	−12.0	− 9.8	−14.6	1.5	1.6	1.4	85	84	83	5.8	5.3	5.5	7.9	7.5	7.0	340.4		

[1] t. ∻, st. ✳trb. meist n, a–n, 15 cm Neu✳ fr., ⌣ öfter n, a–n, Elmsf. abd. [2] ∨ Bildg. oft t., ∻ n–11^{25}, 15–n, St.✳tr. t, 15 cm Neu✳ fr., △° 10^{25}, ⌣ n, a–n, Elmsf. abd. [3] 10 cm ∨ fr., ∻ st. ✳trb. mehrf. n, a–n, 20 cm Neu✳ fr., ⌣ n–15½, 20½–n, Elmsf. abd. [4] ∨ fr. ∻, st. ✳trb. meist n, a–n, 15 cm Neu✳ fr., △° 18^{25}, ⌣ n–20½, Elmsf. fr., abd. [5] 25 cm ∨ fr, ∻, ✳trb. n, ✳$^{0-1}$ a–n, 25 cm Neu✳ fr., △° 21^{20} [6] 35 cm ∨fr., ✳° meist n, 35 cm Neu✳ fr., ∞° über Flachl. a [7] ✳fl. zeitw. n, a–10^{35}, 14^{40}, abd., Spur. v. Neu✳ fr. [8] ✳fl. zeitw. n, a–9^{55}, 1 cm Neu✳ fr., ∞$^{1-2}$ u. ab 9^{35}, ∞ abd. [9] U.≡ meist u. fr., ✳fl. 14^{35}–18^{50}, ⌣^{3} fr., Glorie 13½ [10] u. Tälern mehrf. t., ✳fl. zeitw. n, Spur. v. Neu✳ fr. [11] ✳fl., zeitw. in ✳° überg. 11½–n, ⊕ m. beid. Horiz. Nebensonnen 8½–10$\frac{3}{4}$ [12] n, 25 cm ∨ fr., ✳fl. n, 6 cm Neu✳ fr. [13] ∨ Bildg. zeitw. t., ✳fl. meist 7^{35}–8^{35}, 9^{05}–20, ∪ ∞ abd. [14] a–n, 5 cm ∨ fr. ∻, ✳trb. n, meist a–n, 15 cm Neu✳ fr., ⌣ zeitw. n u. t. [15] n, a, 20 cm ∨fr., St.∻ ✳trb. meist n–11^{50}, 50 cm Neu✳ fr., ⌣ 21½–n, ∞ abd. [16] 20 cm ∨fr. ∻, ✳trb. zeitw. n, a–15½, 15 cm Neu✳fr., △° 13^{05}–13^{50}, ⌣ n–19, ∪ abd. [17] ∨fr. ∻, ✳trb. mehrf. 5½–n, 20 cm Neu✳ fr., ⌣ n, zeitw. a, 12½–13$\frac{3}{4}$ [18] ∨fr., ✳° zeitw. n, 20 cm Neu✳ fr. [19] ∨ Bildg. n, ∨ Anflug fr., ✳fl. kurz n, zeitw. 17^{25}–n, △° kurz n, ⌣ 3¼–17$\frac{3}{4}$ [20] ∨ Bildg. zeitw. p, ✳$^{0-1}$ 9^{10}–11, ✳sch. oft 12$\frac{3}{4}$–18, △° zeitw. a, ⌣ 0^{35}–6^{50}, a, 13^{10}–15 [21] ∨ Bildg. zeitw. p, ✳° zeitw. n St. ✳sch. a–17½, 6 cm Neu✳ fr., 10 cm abd, △sch. mtg., ⌣ abd. [22] ∨ Bildg. abd., ✳fl. ab 15½, ✳° m. U. 15^{55}–n, ⌣ n–12$\frac{3}{4}$, Elmsf. abd. [23] ✳$^{0-1}$ n, a–n, 40 cm Neu✳ fr., St.✳ trb. zeitw. p [24] ∨ Bildg. n, 10 cm ∨ fr., ✳$^{0-1}$ n–9$\frac{3}{4}$, 60 cm Neu✳ fr. [25] n, ∨ Ansatz fr., ✳° zeitw. n, ✳fl. 10–14^{25}, 5 cm Neu✳ fr.

März

Borkum

1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	**745.3**	746.6	746.6	3.4	8.6	4.7	4.8	8.9	2.1	5.5	5.9	5.9	94	70	93	08 3	12 3	08 4	7^1	$5^1_\odot$	0	.	
2	52.2	56.5	60.3	2.3	3.5	2.4	2.5	4.7	1.0	4.8	4.7	4.9	89	80	90	08 4	04 4	08 4	$6^1_●$	$5^1_●$	$10^1_●$	0.2	Spr.● fr.–n zeitw.
3	65.1	65.7	66.9	0.0	0.8	−0.2	0.1	2.4	−1.2	4.3	4.3	4.3	95	88	95	06 3	06 4	10 3	6^2	8^1	6^2	0.4	✳ fr.–n
4	69.7	70.5	71.8	−2.6	0.0	−0.7	−1.4	0.6	−3.5	3.3	3.4	3.6	88	75	82	14 4	14 4	14 3	8^1	3^1	2^2	0.0	✳ n–$9\frac{3}{4}$
5	72.3	71.5	68.1	−2.4	1.3	1.9	0.0	2.3	−3.6	3.8	4.1	4.7	98	82	90	16 3	18 4	18 4	8^1	6^1	10^1	0.0	● 17^{10}–n
6	66.6	68.9	72.0	4.6	4.6	1.9	3.5	5.8	0.5	5.4	5.6	4.6	85	88	87	28 5	06 4	04 2	$4^2_\triangle$	$4^1_\odot$	2^1	6.2	● n–fr., ●^{1}△^{1} 8^{35-46} u. zeitw. a
7	76.6	78.5	79.5	−1.9	0.7	−1.1	−1.1	1.9	−3.3	3.8	3.5	**3.2**	96	72	75	14 3	14 3	08 2	$0^0_\odot$	$0^0_\odot$	0	1.1	
8	80.2	80.1	81.0	−0.4	0.1	−1.6	−0.8	1.4	−3.2	3.7	4.0	3.8	84	86	92	10 2	10 3	08 4	7^1	8^2_*	6^1	.	✳ $8\frac{1}{2}$–14^{35} zeitw.
9	**81.3**	79.0	77.6	−1.8	0.5	0.0	−0.7	1.3	−3.5	3.9	4.2	4.0	98	88	87	10 5	06 6	08 6	$6^1_\odot$	$5^2_\odot$	0^0	0.0	
10	76.5	75.2	74.8	−4.0	1.1	0.2	−1.4	1.6	**−5.1**	3.3	4.7	4.2	98	95	89	12 5	10 6	08 4	$0^0_\odot$	$0^0_\odot$	0^0	.	
11	76.3	76.6	77.5	−1.1	4.8	2.4	1.3	5.1	−3.0	4.1	5.7	5.3	96	88	97	08 4	08 3	08 3	$0^0_\odot$	$0^0_\odot$	0^0	.	
12	78.7	78.2	77.2	1.4	2.4	0.8	1.3	4.2	−0.7	4.9	5.3	4.4	97	97	91	08 3	08 5	08 4	$0^0_\odot$	$6^1_\odot$	10^0	.	
13	75.8	74.0	72.1	−0.8	5.1	3.5	2.0	6.3	−1.7	4.2	5.0	5.3	96	76	91	08 3	08 4	10 4	10^0	$0^0_\odot$	0^0	.	
14	68.6	66.2	65.1	1.4	9.5	2.8	3.3	10.6	−0.7	4.6	8.1	5.1	90	91	90	04 4	10 3	10 2	$4^1_\odot$	6^1	0^0	.	
15	63.4	61.6	59.1	0.5	7.9	3.4	2.9	9.8	−1.4	4.5	6.0	5.3	95	75	91	12 3	16 3	14 3	$2^1_\odot$	$0^0_\odot$	0^0	.	
16	55.1	53.3	52.4	1.0	12.3	6.4	5.1	**13.1**	−0.9	4.6	**9.4**	5.9	93	88	82	18 2	18 2	20 1	$0^0_\odot$	$0^0_\odot$	0^1	.	
17	53.5	55.7	57.9	4.8	10.2	6.4	6.4	10.7	2.6	5.3	6.9	6.3	83	74	88	20 3	22 2	24 2	8^1	$8^1_\odot$	8^1	.	
18	60.1	62.3	64.6	4.6	5.2	4.1	4.5	6.6	3.1	6.1	6.4	5.9	96	97	92	22 2	22 2	26 2	$10^1_≡$	$10^0_≡$	$10^1_≡$	0.0	≡^{1} n–abd.
19	66.6	66.4	65.8	3.6	6.3	5.7	4.9	7.3	2.4	5.8	7.0	6.7	98	97	97	24 2	20 1	18 3	10^1	10^1	8^1	0.1	≡$^{1-2}$ n–$17\frac{1}{2}$ zeitw.
20	61.8	59.9	60.8	4.0	10.5	5.8	5.8	10.8	2.1	5.4	6.4	6.3	88	67	92	18 4	18 3	24 3	$4^1_\odot$	$7^1_\odot$	8^1	0.0	
21	62.8	62.9	62.2	4.4	10.1	6.4	6.2	11.7	3.3	6.0	6.8	6.8	96	73	95	22 2	24 1	24 1	$3^1_\odot$	$0^0_\odot$	0^1	.	
22	59.2	58.5	57.0	6.4	10.8	8.2	7.9	12.8	5.0	6.8	8.9	7.1	95	92	87	20 4	18 2	22 4	$4^1_\odot$	$6^1_\odot$	9^1	.	● $10\frac{1}{4}$–13
23	55.4	55.9	54.3	5.6	8.0	6.7	6.5	8.8	4.6	6.5	6.8	6.9	96	85	93	22 5	24 4	20 4	$2^1_\odot$	5^1	6^1	1.8	● n zeitw., ●^{1} 9^{55}–10^{15}, ●^{0} $14\frac{1}{4}$–n
24	57.2	61.6	66.6	5.9	6.8	5.6	5.9	7.5	4.5	6.6	6.9	6.5	94	93	96	26 4	26 4	26 4	7^1	$3^1_\odot$	2^1	**9.7**	●^{1} a–13 zeitw. [zeitw.
25	68.5	67.1	66.1	4.6	7.8	7.4	6.3	7.8	3.0	6.2	7.7	7.1	97	97	92	20 3	20 4	20 5	10^1	$10^1_≡$	8^1	0.9	●$^{1-0}$ $9\frac{1}{4}$–17, ≡^{1} $13\frac{1}{4}$–17
26	65.6	66.0	64.9	7.2	7.4	7.2	7.2	8.1	5.7	7.2	6.7	6.7	95	87	88	26 5	26 4	24 4	$5^1_\odot$	$1^1_\odot$	0^1	3.7	
27	64.1	66.9	69.5	6.4	7.2	6.5	6.6	7.8	5.4	6.2	6.6	6.8	86	87	93	28 5	28 5	28 4	$1^1_\odot$	$6^1_\odot$	9^1	.	
28	69.8	68.5	67.0	6.1	7.0	6.0	6.2	7.5	4.6	6.7	6.6	6.3	94	88	90	26 4	28 5	28 5	6^1	$8^1_\odot$	8^1	.	
29	62.5	66.4	68.8	3.6	5.4	4.6	4.3	6.1	2.2	4.1	6.1	6.1	70	92	96	02 **7**	32 **7**	32 6	6^1	$3^1_\odot$	5^2	.	
30	69.8	68.7	65.8	4.5	5.9	5.2	5.0	6.8	3.1	4.0	4.5	5.6	**64**	65	84	30 5	28 4	26 4	6^1	$6^1_\odot$	10^1	.	
31	58.9	57.7	56.5	6.2	6.3	6.4	6.3	6.5	1.4	6.9	6.8	6.9	97	95	96	22 2	24 3	24 3	$10^1_≡$	$10^1_●$	$10^1_●$	4.5	●$^{0-1}$ n–$9\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ 9^{51}–n zeitw., ≡^{1} n–$9\frac{1}{2}$
Mittel	765.8	766.0	766.1	2.5	5.7	3.8	3.6	6.7	0.8	5.1	6.0	5.6	92	85	90	3.6	3.6	3.5	5.2	4.8	4.7	28.6	

März

Helgoland

1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**742.6**	742.9	744.7	3.6	4.4	2.9	3.5	5.1	1.5	5.5	6.0	5.2	92	96	92	12 4	12 4	12 5	$5^2_\odot$	$4_\odot$	5^2	0.5	∞^{1} 0–14^{25}
2	50.2	53.8	58.1	2.2	2.3	0.5	1.4	3.1	0.5	4.7	4.6	4.0	87	85	84	12 4	04 4	02 4	9^1	10^1	10^2	0.2	Spr.● 5^{55-15}, $6^{16-7^{10}}$, ●^{1}✳^{1}sch. [1])
3	62.0	63.1	64.4	−1.2	0.0	−0.2	−0.4	0.5	−1.2	3.6	3.8	2.9	87	82	63	04 5	04 4	04 5	2^1	2^1	0	0.4	● 0^{35}–4^{15}, 20^{20-45} m. U.
4	67.4	68.5	69.5	−1.2	−0.2	−0.6	−0.5	0.0	**−3.5**	2.7	2.7	2.8	64	**58**	59	12 4	12 4	10 5	9^1	$1^1_\odot$	3^1	0.2	
5	69.7	68.6	64.7	−2.2	−0.1	1.1	0.0	1.1	−2.7	**2.4**	2.9	4.5	61	65	91	12 5	12 5	18 5	$0_\odot$	$5^1_\odot$	10^1_*	.	✳^{1} 19^{35}–n
6	62.1	64.6	68.7	1.3	0.0	0.7	0.7	2.0	0.0	4.9	4.4	4.3	98	96	89	28 3	06 2	04 2	$10^2_≡$	9^1	10^2	**5.7**	●^{0}✳ 0–1^{15}, Spr.●^{0} $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ≡^{2} $6\frac{1}{2}$–
7	74.2	75.5	76.8	−1.2	0.0	−0.2	−0.4	1.3	−1.6	2.6	2.8	3.0	62	61	65	06 2	08 2	08 2	$0_\odot$	$0_\odot$	10^1	.	[10^{55}, ∞^{1} 5–$6\frac{1}{2}$, ∞^{0} 10^{55}–19
8	77.0	77.7	78.7	0.3	−1.1	−1.0	−0.8	0.5	−1.8	3.6	3.4	2.6	76	81	61	08 4	08 4	08 6	10^2	10^1_*	10^1	.	●^{0} ✳ 13–15^{10}
9	**78.9**	76.7	76.2	−1.0	0.4	0.5	0.1	1.3	−2.5	3.2	4.1	4.1	76	88	86	08 6	08 6	04 7	10^2	$5^2_\odot$	3^0	0.0	
10	74.8	73.7	73.7	−1.2	1.0	1.1	0.5	2.0	−1.2	3.6	3.5	4.0	85	71	81	08 4	08 5	08 6	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
11	74.6	75.7	76.1	0.3	3.5	3.6	2.8	4.0	−0.1	4.1	4.5	4.8	88	77	80	08 4	08 4	04 3	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
12	76.3	76.1	75.2	1.2	1.1	1.0	1.1	3.7	−0.6	4.2	4.9	4.8	83	98	98	04 3	08 5	08 5	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	.	≡^{2} $7\frac{1}{4}$–17, 20^{40}–n, ∞^{1} 17–20^{40}
13	72.5	71.6	70.1	−0.2	3.0	1.6	1.5	4.5	−1.1	4.4	5.1	4.9	98	89	95	08 4	08 4	04 4	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	.	≡^{2} 0–$13\frac{1}{2}$, 18^{25}–23^{40}, ≡^{0} $13\frac{1}{2}$–18^{25},
14	67.4	64.0	62.6	3.2	6.0	3.5	4.1	6.1	1.6	4.7	5.1	5.0	81	73	85	08 5	08 4	08 5	$1^1_\odot$	$0_\odot$	1^1	.	[23^{40}–n
15	61.0	58.7	56.1	0.3	4.0	4.2	3.2	5.1	0.3	4.5	4.6	5.3	96	76	85	08 4	08 3	08 3	10^0	0	0	.	∞^{0} 4–n
16	52.1	50.7	49.0	2.2	5.1	8.3	6.0	8.4	1.7	4.8	5.7	5.9	90	87	73	12 2	12 2	10 2	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	∞^{0} 0–n
17	50.1	52.0	54.5	5.2	6.5	5.8	5.8	9.6	4.0	6.0	6.3	5.8	90	86	85	00 0	20 3	20 2	9^1	10^1	$10^1_●$	.	●^{1}sch. $18\frac{1}{2}$–n, ∞^{1} 0–n
18	57.8	57.9	61.1	5.2	5.4	3.5	4.4	5.8	3.5	6.5	6.6	5.2	98	99	88	20 1	24 2	28 2	$10^2_≡$	$10^2_≡$	8^1	1.3	≡^{0} 5–8, 17–19, ≡^{2} 8–17, ∞^{0} $3\frac{1}{2}$–5, [3])
19	63.1	63.3	62.6	2.9	4.0	4.7	4.1	5.8	2.1	5.5	5.5	6.2	97	89	97	16 2	16 2	16 1	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	.	≡^{2} 3^{35}–16, $17\frac{1}{2}$–24, ∞^{0} 16–17^{35}
20	58.6	55.5	56.3	4.5	9.0	6.8	6.8	9.1	3.0	6.0	6.6	7.1	96	77	96	14 3	18 3	22 4	10^1	10^1	6^1	.	≡^{0} 0–4, ∞^{1} 4–$10\frac{1}{2}$
21	58.5	59.1	58.1	6.1	8.1	6.9	7.0	8.3	5.7	6.3	6.3	6.6	89	78	89	22 3	22 3	22 1	10^1	$2^1_\odot$	8	.	∞^{1} 0–20
22	55.2	55.7	52.6	6.4	7.1	7.1	6.9	**10.0**	5.9	6.2	6.7	6.9	86	89	92	24 2	24 3	24 4	$0_\odot$	10^2	10^1	.	●^{0} 11^{15-40}, 18^{40}–19, ●^{1}sch. $21\frac{1}{2}$–n, [2])
23	51.0	51.3	49.4	5.5	6.4	5.9	5.9	7.1	5.1	6.5	6.1	6.6	96	85	94	20 3	20 4	20 5	$0_\odot$	9^2	10^2	1.5	●^{1}sch. 0–2^{10}, 17^{10}–$18\frac{1}{2}$, ●^{2}sch. 19–n,
24	52.4	58.1	62.8	5.4	7.1	6.1	6.2	7.2	4.9	6.5	6.6	6.6	97	88	93	26 2	28 3	28 3	10^1	$3^1_\odot$	10^2	1.6	∞^{0} 8–14 [≡^{1} 0^{35}–$3\frac{1}{4}$
25	64.9	62.9	61.0	5.1	6.9	6.0	6.0	7.0	4.0	5.8	6.9	6.2	89	93	89	20 1	20 2	20 3	10^2	10^2	10^2	.	●^{1} 11^{30}–$13\frac{1}{2}$, Spr.●^{1} $13\frac{1}{4}$–15, ≡^{1} [4])
26	60.4	60.7	59.4	7.3	7.2	6.1	6.8	7.8	6.0	**7.6**	**7.6**	6.3	99	100	89	24 3	28 3	28 4	$0_\odot$	$0_\odot$	0	1.7	∞$^{0-2}$ 0–$17\frac{1}{2}$
27	58.6	61.9	65.2	5.7	7.2	5.5	5.9	7.9	5.2	6.4	7.0	5.8	93	92	86	26 3	26 3	26 3	9^2	9^1	10^1	.	∞^{0} 0–21
28	65.0	63.3	61.7	5.7	6.4	5.3	5.7	7.2	4.1	6.5	6.9	5.8	94	96	87	24 1	28 2	28 4	9^1	$6^1_\odot$	10^1	.	
29	57.6	61.6	64.6	3.0	4.1	4.1	3.8	5.4	2.2	3.3	4.4	4.6	59	72	75	32 **8**	32 7	30 5	$2^1_\odot$	$0_\odot$	0	1.9	Spr.●^{0} 0–6^{35}, ●^{1} ✳ 6^{10}–7, ⛈ fr.–abd.
30	65.1	64.1	61.2	4.0	5.1	4.0	4.3	5.3	3.0	4.6	4.6	4.5	76	70	73	30 2	30 3	30 3	2^2	10^1	10^1	.	●^{1} 21–$22\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{2}$–n
31	55.8	53.1	50.7	3.5	5.6	6.0	5.3	6.1	2.4	5.9	6.7	6.7	100	99	96	20 1	12 4	24 4	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	1.0	Spr.●^{0} 0^{45}–$5\frac{1}{4}$, ●^{0} 11^{25}–$23\frac{1}{4}$ m. U., [5])
Mittel	762.3	762.7	762.1	2.7	4.1	3.6	3.5	5.1	1.6	4.9	5.2	5.1	87	83	85	3.2	3.5	3.8	6.0	5.7	6.6	16.0	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen worden. — [1]) $14\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ m. U. [2]) 19–$23\frac{1}{2}$ [3]) ∞^{0} 1–n [4]) 5–6, 15–$18\frac{1}{2}$, ≡^{2} 7^{10}–8^{35}, ∞^{1} $11\frac{1}{2}$–15, $18\frac{1}{4}$–n [5]) ≡^{2} $7\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$, ∞^{2} $22\frac{1}{2}$–n

März — Flensburg — 1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	I
1	**747.1**	748.4	748.8	2.6	3.9	3.0	3.1	4.3	2.5	5.3	4.8	4.7	95	79	83	08 5	08 5	04 4	10	9^1	10	.	.	●° 1–2, ●⚹° 13–abd., ⊹¹ abd., [1])
2	52.1	56.5	60.9	1.4	1.3	−0.5	0.4	4.1	− 0.5	4.5	4.5	3.5	88	90	80	02 5	02 5	02 **6**	10	10 ●	10	0.0	.	
3	65.1	66.3	67.5	− 2.2	−0.7	−0.6	−1.0	−0.5	− 2.7	3.0	3.8	3.9	76	88	90	06 5	08 5	04 5	10	8	10	0.8	1	●△°sch. fr.–abd.
4	70.8	72.0	72.9	− 3.6	−0.3	−2.8	−2.4	1.3	− 3.6	3.3	3.5	2.8	95	79	75	12 2	10 5	12 4	2^1	4^1○	0	0.0	*)	
5	73.8	72.2	69.2	− 6.8	−0.6	−2.6	−3.2	−0.2	− 0.6	2.0	3.1	3.0	71	71	79	12 3	10 5	12 5	1^0	0	10	.	*)	⚹¹ 23–fr.
6	65.9	68.6	72.8	− 3.0	−0.6	−2.9	−2.4	−0.3	− 4.2	3.2	3.3	2.7	87	75	72	08 2	08 2	08 2	10 ⚹	10	10	4.2	**7**	⚹°⁻¹ fr.–11
7	76.8	78.2	79.0	−12.0	0.2	−0.4	−3.2	0.9	**−12.0**	**1.2**	2.4	3.2	65	51	71	08 1	04 2	04 3	0	1^0○	1^0	0.4	**7**	≡¹ 8–8½, ∞ fr.
8	80.5	81.1	**82.6**	− 0.6	−1.6	−1.0	−1.1	0.4	− 4.8	3.6	3.8	3.6	82	93	85	04 4	04 2	04 5	5^1	10 ⚹	10	.	5	⚹°⁻¹ 12–15½
9	82.3	80.4	80.2	− 1.0	0.6	−0.4	−0.3	0.9	− 1.6	3.8	4.2	3.3	89	88	75	08 4	08 5	06 5	10	8	0	1.7	6	
10	79.2	78.0	77.7	− 3.0	2.8	0.8	0.4	3.2	− 3.6	3.0	3.8	4.0	80	67	83	08 3	08 4	08 2	0	0	0	.	5	∞ fr.
11	78.1	78.2	78.9	− 3.8	4.5	3.8	2.1	5.5	− 4.1	2.7	4.5	4.8	77	71	80	06 1	08 4	08 3	0	0	0	.	3	≡¹ 22–fr., ∞ fr.
12	79.8	79.5	79.1	0.6	2.2	1.6	1.5	5.5	− 0.4	4.5	4.8	4.7	95	89	92	08 2	08 4	08 3	10 ≡	10	10	.	*)	≡° fr.–9¾
13	77.4	76.1	73.9	− 0.2	1.8	0.8	0.8	3.1	− 0.5	4.4	5.0	4.4	98	95	91	08 3	08 3	08 3	10 ≡	9^1≡	0	.	*)	≡²⁻¹ fr.–20
14	71.3	68.9	68.1	1.1	8.6	1.5	3.2	8.8	0.5	4.6	4.4	4.6	93	53	90	32 3	08 4	08 4	0	4^1○	7^0	.	.	
15	64.8	63.2	60.8	0.0	3.6	2.0	1.9	4.9	− 0.8	4.4	4.6	4.5	96	77	85	08 3	08 3	08 2	10	4^1○	0	.	.	≡° 8–8½, ≡¹ 8½–10½, ≡° 10½–11¾, [⌙ fr.
16	55.9	54.2	52.3	− 0.2	10.4	3.4	4.3	10.5	− 0.5	4.0	5.7	5.3	89	60	91	08 2	14 2	00 0	3^1	0	2^0	.	.	≡° 18½–n, ⌙ fr.
17	52.1	53.9	56.2	1.0	10.7	6.2	6.0	11.4	0.5	4.7	6.6	6.6	95	68	93	18 1	24 3	24 2	3^0	8^1○	10	.	.	∞ fr.
18	58.3	59.7	62.8	5.8	7.4	4.8	5.7	8.1	4.8	6.6	7.2	5.4	96	93	84	24 2	24 2	28 3	10 ≡	10 ≡	0	.	.	≡¹ fr.–11, ≡° 11–15²⁵
19	65.6	66.2	65.6	1.0	8.6	4.6	4.7	9.5	0.4	4.7	4.4	6.1	95	53	96	28 2	16 3	20 3	10^0	8^1○	10	.	.	∞ abd.
20	61.6	57.5	57.3	2.8	11.8	5.6	6.5	12.0	2.3	5.5	6.7	6.1	98	64	90	16 3	20 4	24 3	6^0	9^1○	10^0	.	.	∞ fr., abd.
21	59.2	60.9	60.7	3.6	13.6	3.0	5.8	**13.9**	3.0	5.6	6.5	5.4	94	56	95	24 1	24 3	00 0	2^0	1 ○	10 ≡	.	.	≡¹ 21–n
22	57.5	56.9	55.7	3.4	9.3	7.2	6.8	12.9	1.1	5.6	7.2	**7.3**	95	82	96	20 3	24 3	24 3	0	10	10	.	.	●° 15–17, ●¹ n, ∞ fr.
23	52.6	53.1	51.7	6.1	8.1	6.4	6.8	8.8	6.0	6.6	6.6	6.4	93	82	89	20 4	22 **6**	22 **6**	10^1	9^2	10^2	3.6	.	●¹sch. 15–n
24	53.0	57.6	62.2	5.2	8.7	5.6	6.3	9.4	4.8	5.6	6.5	6.1	84	68	90	22 4	28 4	28 3	3^1○	9^1	10^1	**6.1**	.	
25	66.8	64.3	62.4	5.0	8.0	6.6	6.6	9.5	4.5	6.2	**7.3**	6.8	96	91	93	20 3	20 5	22 **6**	10	10 ●	10	.	.	●°⁻¹ 14–17½, ≡° 16–18
26	60.8	61.1	60.3	7.0	9.8	5.9	7.2	11.6	5.9	6.8	6.6	6.2	91	73	89	24 4	24 5	28 4	9^1	4^1○	4^0	1.2	.	
27	59.0	62.2	65.8	6.0	8.5	3.0	5.1	11.6	3.0	6.3	6.0	5.1	90	73	89	24 3	26 5	28 4	10^1	8^1○	0	.	.	
28	66.1	63.6	61.7	4.7	7.9	4.0	5.2	8.7	1.4	5.7	5.6	4.4	88	70	72	24 2	24 5	28 5	10^1	9^1	0	.	.	
29	57.1	61.9	65.5	0.2	5.7	1.8	2.4	5.8	− 0.1	3.9	4.1	3.4	84	59	66	30 3	32 **6**	32 3	5^0○	4^1○	0	2.7	.	●⚹¹ 5–6²⁵, ⌙³ fr.
30	66.8	65.1	64.2	− 0.2	6.8	2.2	2.8	7.0	− 1.8	3.8	2.6	4.4	84	**35**	82	28 2	30 4	24 2	0	4^1○	0	.	.	∞ fr.
31	59.8	56.9	53.0	2.2	3.8	4.2	3.6	4.2	2.0	4.6	5.2	5.9	85	86	96	16 4	16 4	16 5	10^1	10^2●	10^2●	.	.	●¹ 14¹⁰–n, böig
Mittel	765.1	765.2	765.5	0.8	5.3	2.5	2.8	6.3	− 0.2	4.5	5.0	4.8	89	74	85	2.9	3.9	3.5	6.1	6.5	5.6	20.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 4., 5., 12. u. 13. lagen Schneeflecke. — [1]) n, ≡ böig abd., n

März — Putbus — 1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_t = 0.9$ m

1	**743.0**	743.5	743.8	1.7	2.9	1.9	2.1	3.0	0.7	4.5	4.8	4.3	87	86	82	12 2	04 3	04 2	10^2	0 ○	10^2	.	.	
2	46.5	48.0	53.4	1.7	1.9	−0.3	0.8	1.9	−0.3	4.8	5.1	4.4	93	97	100	08 1	08 3	08 4	10^2	10^2	10^2	.	.	⚹●¹⁻² 10½–n m. U.
3	59.2	62.5	64.7	−1.5	−0.8	−1.6	−1.4	1.9	−1.6	4.0	2.7	2.6	99	63	64	08 4	08 4	08 4	10^2	0 ○	10^2	**10.2**	.	
4	67.8	70.5	71.0	−2.1	−1.7	−1.7	−1.8	−1.2	−2.1	3.1	3.1	3.9	80	78	90	08 2	04 1	04 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
5	71.5	71.6	69.9	−4.0	−0.4	−3.0	−2.6	0.8	−4.3	3.0	3.4	2.8	87	76	77	08 1	08 2	08 1	10^0	0 ○	0	.	.	
6	66.4	66.0	69.0	−4.9	−1.7	−2.7	−3.0	−0.7	**−5.7**	2.6	3.0	2.7	82	75	73	08 3	08 3	08 2	0	8^0	0	.	.	
7	71.2	72.4	74.1	−3.1	0.0	−1.1	−1.3	0.0	−3.1	3.2	3.5	3.4	87	76	79	08 2	08 4	08 4	0	10^0	10^2●	.	.	⚹° 18²⁰–n
8	76.2	77.7	**78.5**	−4.3	−1.1	−2.1	−2.4	−0.1	−4.3	3.2	3.4	2.7	96	81	70	08 1	08 2	08 2	10^2⚹	0 ○	0	0.5	.	⚹° 7²⁰–8
9	78.4	78.0	77.3	−2.1	1.1	−0.3	−0.4	1.4	−2.2	2.9	4.0	3.8	74	81	85	08 4	08 2	08 3	10^2	0 ○	0	0.6	.	
10	76.8	75.2	74.8	−2.9	1.3	−0.7	−0.8	3.1	−4.5	2.7	**2.3**	3.5	74	**46**	80	08 1	08 1	08 1	0 ○	0 ○	0	.	.	
11	74.4	74.7	75.3	−2.5	5.3	1.0	1.2	6.0	−2.5	3.7	3.6	4.8	98	55	97	08 1	24 2	24 1	0 ○	0 ○	0	.	.	
12	76.5	76.4	76.3	0.6	1.4	−0.1	0.4	1.7	−0.1	4.8	4.8	4.6	100	95	100	12 2	08 2	08 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
13	74.9	72.6	71.2	−1.3	6.1	1.1	1.8	6.9	−1.5	4.1	5.5	4.3	99	78	86	08 2	08 1	08 1	10^2	0 ○	0	.	.	≡³ fr.
14	68.4	66.5	65.8	0.7	3.9	−0.2	1.0	4.4	−0.7	4.6	5.2	4.5	95	86	100	08 2	08 2	08 2	0 ○	0 ○	0	.	.	≡³ ⌙ fr.
15	64.3	62.8	59.7	−2.1	3.1	1.9	1.2	5.9	−2.3	3.9	4.5	4.2	98	78	80	08 2	08 2	08 2	10^2	2 ○	0	.	.	⌙ fr.
16	55.6	52.9	51.4	0.3	6.3	3.7	3.5	7.5	−0.3	4.4	4.9	4.8	93	68	80	08 2	08 3	08 1	0 ○	0 ○	0	.	.	
17	50.4	50.4	53.3	1.1	13.3	7.7	7.5	13.5	0.3	4.6	6.3	6.2	92	55	78	08 3	12 3	12 3	0 ○	0 ○	6	.	.	
18	54.6	56.2	57.4	6.9	8.0	6.5	7.0	8.9	6.1	6.4	7.5	7.2	85	94	99	24 2	24 4	24 2	10^2	10^0	10^2	.	.	●° 9½–10²⁰, ≡° abd.
19	61.1	62.1	63.7	1.4	5.1	2.7	3.0	6.6	1.2	4.5	5.3	4.6	88	80	83	24 2	24 2	08 2	3 ○	2 ○	10^0	0.3	.	
20	60.2	55.6	52.9	2.7	13.3	10.2	9.1	14.2	2.0	5.2	6.6	6.5	94	57	70	12 2	20 5	24 4	3 ○	2 ○	0	.	.	
21	55.3	56.7	58.1	5.0	11.2	7.3	7.7	12.1	4.2	6.1	6.5	6.2	93	66	80	24 4	24 7	24 2	2 ○	0 ○	0	.	.	
22	55.9	53.5	52.8	4.7	17.0	10.6	10.7	**17.3**	4.5	6.0	6.8	7.7	94	47	80	20 2	24 4	24 2	2 ○	3 ○	10^2	.	.	
23	50.8	51.0	50.8	8.5	9.7	5.6	7.3	10.6	5.0	**7.8**	6.3	6.2	94	69	91	24 4	24 6	24 5	10^2	6 ○	10^2●	0.6	.	●° n, 8²⁰–9²⁰, 20¹⁸–n
24	47.7	52.1	57.5	5.5	7.6	5.3	5.9	7.7	4.8	6.5	6.2	5.7	96	79	86	24 4	24 5	24 4	10^2	10^0	10^2	5.1	.	● n
25	63.0	63.4	58.7	4.7	8.1	8.5	7.5	8.7	2.3	5.4	5.9	7.3	84	72	87	24 3	24 5	24 7	10^0	6 ○	10^2	.	.	
26	56.0	56.6	55.5	7.7	10.5	6.7	7.9	10.9	6.6	7.4	6.6	5.8	94	69	79	24 7	28 7	28 8	10^2	5 ○	0	.	.	≡ abd.
27	53.2	56.3	61.1	5.3	8.1	2.3	4.5	8.2	2.2	6.0	5.6	4.5	90	69	84	28 5	28 5	08 3	10^2	5 ○	10^0	0.3	.	●° n, 7½–8
28	60.9	57.9	55.0	3.5	5.9	4.0	4.3	7.6	2.1	5.4	6.6	4.4	92	94	72	28 3	28 6	28 7	10^2	8^0	10^0	0.5	.	
29	50.0	52.7	58.6	1.5	0.8	−0.1	0.5	4.1	−1.3	4.3	3.6	4.4	85	74	96	28 3	28 5	28 2	10^2	3 ○	0	.	.	⚹¹⁻² 7¹⁰–10²⁵
30	60.2	60.4	59.8	0.7	4.2	0.0	1.2	4.2	−1.5	4.1	3.3	3.8	84	54	82	28 2	28 4	28 1	0 ○	6 ○	0	5.3	.	
31	58.1	56.2	53.1	0.0	4.9	4.1	3.3	6.4	−1.5	4.3	4.6	4.9	93	70	79	28 1	08 2	12 2	0 ○	10^0	10^2○	.	.	● 20½–n, ⌙³ fr.
Mittel	761.6	761.7	762.1	1.1	5.0	2.5	2.8	5.9	0.1	4.6	4.9	4.7	90	73	84	2.5	3.5	2.8	6.1	4.1	5.0	23.4		

März — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm = +0.7 mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E = $1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	750.2	749.8	749.7	−1.6	3.3	1.9	0.7	3.6	− 2.3	3.4	4.9	4.7	83	84	90	00 0	04 4	04 4	3 ○	4	7^1	.	.	○⁰, ⌣² fr.–abd.
2	**49.1**	51.6	56.8	1.2	2.6	0.4	1.1	2.6	− 0.2	4.8	5.0	4.2	97	90	89	04 4	06 5	06 8	10^1 ●×	10^1 ●×	10^1 ●×	2.6	.	● n, ● zeitw., ✳ fr.–abd. m. U.,
3	64.0	66.7	69.3	−2.6	−0.5	−2.7	−2.3	0.4	− 3.3	2.6	3.1	3.0	69	71	79	06 7	04 7	06 5	6 ✳	5 ○	0	3.5	.	✳⁵ n [○⁰⁻¹, ⌭
4	72.9	73.9	75.4	−2.8	−0.2	−3.8	−2.8	0.1	− 4.7	2.8	3.5	2.6	75	77	75	08 3	06 4	06 4	9^1	$4^{\bigcirc}$	0	.	.	
5	76.4	76.1	75.1	−5.2	−0.1	−2.3	−3.1	0.0	− 9.0	2.6	3.4	3.1	84	76	80	00 0	04 3	08 4	9^1	9^1	10^1	.	.	⌣¹
6	72.6	72.0	72.2	−7.6	0.4	1.3	−2.6	0.8	− 8.4	2.1	3.6	3.0	83	77	71	12 3	08 4	04 5	0 ○	2 ○	0	.	.	○⁰ ⌣¹ n–8
7	73.6	76.1	78.7	−0.4	−1.5	−6.5	−3.1	0.1	− 7.0	3.1	3.2	2.3	69	77	82	04 5	08 5	08 3	10^1 △	8^1 ✳	0	0.0	.	✳fl. vereinz., △⁵sch. $6\frac{1}{2}$
8	81.5	82.7	83.7	−9.1	0.1	−4.6	−5.7	0.6	**−10.6**	**1.7**	3.8	2.5	72	83	78	08 3	08 5	06 4	1 ○	1 ○	0	0.0	.	○⁰⁵ ⌣³ n–9
9	**84.2**	83.6	83.2	−5.7	2.6	−3.3	−3.3	2.6	− 7.6	2.5	2.0	2.8	83	**36**	78	06 3	10 6	08 3	1 ○	0 ○	0	.	.	○⁰⁵ ⌣³ n–9
10	82.7	81.1	79.7	−7.8	0.6	−3.2	−4.5	1.2	− 9.5	2.1	3.0	3.0	82	69	84	06 2	02 4	04 2	1 ○	2 ○	0	.	.	○⁰⁵ ⌣³ n–$9\frac{1}{2}$
11	79.1	79.1	79.4	−6.7	4.0	1.0	−1.7	4.2	− 8.0	2.3	4.8	4.5	81	79	91	00 0	20 2	04 4	1 ○	0 ○	10^1	.	.	○⁰⁵ ⌣³ n–10, ab 18
12	81.4	81.6	81.2	0.0	3.0	−0.4	0.3	3.4	− 0.8	4.3	5.0	4.1	93	87	93	10 3	04 3	06 3	10^1 ≡	10^1	10^1 ≡	.	.	≡¹ n, ≡² zeitw.–$8\frac{1}{2}$, ○⁰–11
13	80.1	78.6	76.4	−3.8	−0.1	−1.1	−2.1	0.5	− 4.6	3.3	4.2	4.1	97	93	96	08 3	22 2	24 2	10^1 ≡	6^1 ≡	10^1 ≡	.	.	≡² n, fr.–abd., ○⁰⁵–$14\frac{1}{2}$, V³
14	74.4	72.9	71.8	−3.6	2.0	−1.1	−1.6	3.7	− 5.4	3.2	4.6	3.9	92	87	92	00 0	02 4	16 3	10^1 ≡	○ ○	0	.	.	≡² V³ n–$9\frac{1}{2}$
15	70.2	69.4	66.9	−2.5	8.2	−0.2	0.2	8.5	− 4.2	3.3	4.0	3.9	87	49	86	00 0	14 4	12 4	2 ○	3 ○	0	.	.	○⁰⁵ ⌣³ fr.–abd. m. gr. U.
16	63.0	60.0	58.1	−1.1	8.9	0.3	1.2	9.0	− 3.1	3.7	5.0	3.9	87	58	84	12 4	12 4	12 4	$1^{\bigcirc}$	○ ○	0	.	.	○⁰⁵ ⌣³ n–11
17	56.8	56.6	57.7	−1.4	9.9	7.4	4.2	11.3	− 3.1	3.6	5.3	5.7	87	57	74	14 3	16 5	16 4	0 ○	10^1 ○	0	.	.	○⁰⁵ ⌣³ fr.–abd.
18	59.8	60.9	61.8	4.8	6.2	4.0	4.7	8.3	1.9	5.5	5.8	5.7	85	82	94	18 3	20 4	20 4	$4^{\bigcirc}$	10^1	10^1 ≡	.	.	≡² ab $19\frac{1}{2}$, ○⁰¹ n–$19\frac{1}{2}$
19	65.6	68.2	68.9	2.5	5.0	1.3	2.4	5.2	0.6	4.8	4.7	4.6	87	72	91	04 4	32 4	08 3	8^1 ≡	$4^{\bigcirc}$	9	0.0	.	●tr. vereinz., ≡³ n, ○⁰¹ $9\frac{1}{2}$, ○⁰⁵
20	66.3	62.9	57.6	2.7	10.2	9.8	6.9	12.1	0.5	4.7	6.6	6.6	84	71	73	16 4	16 4	16 5	10^1	10^1	6^1	.	.	○⁰⁵ n–$8\frac{1}{2}$, ○⁰¹ ab $8\frac{1}{2}$ [ab 15
21	58.2	60.7	62.7	3.6	6.4	4.9	4.6	10.8	2.9	5.5	6.0	5.8	92	84	90	22 5	24 7	20 4	2 ≡○	8^1	10^1	.	.	≡¹ n–$8\frac{1}{2}$, ○⁰³–12, ○⁰¹ ab 12
22	61.6	59.4	58.8	1.2	15.3	8.2	6.5	**15.7**	− 0.8	4.5	**7.1**	6.6	90	55	81	14 3	18 4	24 5	4 ○	1 ○	10^1 ●	.	.	●⁵ ab $18\frac{1}{2}$ m. U., ○⁰⁵ fr.–abd.
23	56.3	55.8	56.4	7.2	6.3	6.2	6.6	11.3	3.8	**7.1**	6.7	6.5	93	93	92	16 4	20 3	16 4	10^1	10^1 ●	0	0.4	.	●⁵ 7–10 m. U., ●¹ 12–16^{30}, ○⁰⁵⁻¹
24	51.9	55.3	60.1	4.9	5.5	4.1	4.7	6.2	3.5	6.2	6.3	5.7	96	93	92	20 3	24 5	24 5	10^1 ●	10^1	10^1	**17.1**	.	●¹ n–$6\frac{1}{2}$, Spr.●⁶–$7\frac{1}{2}$, ○⁰¹–15, ○⁰⁵
25	68.1	68.7	65.5	3.1	5.4	6.5	4.9	6.5	− 0.5	5.1	5.2	6.6	89	77	90	20 2	18 4	16 5	7^1	10^1	10^1	0.2	.	●⁵ ab 20 [ab 15
26	59.8	59.9	58.7	5.6	7.3	5.8	6.0	7.4	4.8	6.5	6.4	5.9	96	84	86	24 6	22 8	24 7	10^1 ≡●	○ ○	0	4.9	.	●¹ n, Spr.●⁶–$7\frac{1}{2}$, ≡¹, anschl. ○⁰⁵
27	56.8	58.8	65.3	4.5	5.0	0.0	2.7	5.8	− 0.6	5.8	6.0	3.9	93	91	86	24 7	28 6	04 3	10^1 ●	10^1 ●	0	0.1	.	●¹ 7–$8\frac{1}{2}$, bis $12\frac{1}{2}$ m. U., ○⁰¹ ○⁰⁵
28	65.4	62.6	58.2	0.2	5.4	4.9	3.0	5.7	− 3.1	4.1	5.4	5.9	88	80	91	14 4	22 4	24 7	10^1	10^1	10^1 ●	1.5	.	●⁵ 19 [ab 16
29	53.8	55.6	60.7	2.1	2.9	1.0	1.8	4.9	− 1.1	2.9	2.7	4.0	54	48	81	28 7	02 5	02 7	6^1	6^2	0	0.1	.	✳⁵sch. $17\frac{1}{2}$–18 m. U.
30	63.7	64.3	64.4	1.8	4.2	0.8	1.8	5.3	− 0.7	3.4	3.8	3.4	64	62	71	28 4	28 5	24 3	1 ○	5 ○	0	0.1	.	✳fl. vereinz.
31	63.7	62.8	60.8	0.0	6.1	1.4	1.6	6.7	− 2.6	3.7	2.9	3.6	80	41	70	18 3	24 3	08 3	2 △	4 ○	3	0.0	.	△⁵sch. n, ○⁰⁵ $8\frac{1}{2}$
Mittel	766.6	766.7	766.9	−0.5	4.3	1.4	1.1	5.3	− 2.7	3.9	4.6	4.4	84	74	84	3.3	4.4	4.2	5.7	5.6	4.4	30.5		

März — Königsberg — 1935

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm = +0.7 mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E = $1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	748.1	748.2	747.1	1.2	2.5	2.3	2.1	5.1	1.1	4.8	4.8	5.0	97	87	92	20 1	08 2	08 2	10^2	10^2	10^2 ●	0.8	.	●⁰⁻¹ $17\frac{1}{2}$–n, ○⁰⁵ 6–$12\frac{1}{2}$
2	**46.8**	50.1	55.6	1.4	3.5	−1.1	0.7	3.7	−1.4	4.7	5.0	2.9	97	85	68	06 4	06 5	04 6	10^2 ●	10^2	10^2	**5.9**	.	●⁰⁻¹ 0–$9\frac{1}{2}$, ✳fl. $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
3	61.3	64.0	66.8	−6.0	−0.6	−4.2	−3.8	−0.6	−6.1	1.9	2.0	**1.8**	65	45	54	04 6	04 6	04 6	2^1	0 ○	0	0.2	.	
4	69.8	71.5	72.9	−6.6	−1.3	−4.0	−4.0	−1.1	−6.9	2.0	1.9	2.3	71	45	68	04 3	04 2	32 1	0 ○	$1^{\bigcirc}$	0	.	.	
5	73.5	74.0	73.0	−7.5	−3.4	−6.4	−5.9	−1.2	−7.7	2.1	2.0	2.1	80	56	74	04 2	06 1	32 1	1^1	7^2	0	.	.	⌣¹ 0–$8\frac{1}{2}$
6	69.7	67.6	67.8	−6.4	0.1	−3.9	−3.5	1.2	−7.1	2.4	2.2	2.7	84	48	79	04 3	04 2	08 2	2^1	7^1	10^2 ✳	.	.	✳fl. 20–21, ⌣⁵ 4–9
7	71.1	73.9	76.8	−8.2	−3.3	−5.4	−5.6	−2.7	**−8.6**	2.2	**1.8**	2.0	88	50	64	04 3	08 3	04 1	1^1	$4^{\bigcirc}$	0	0.0	*)	
8	79.7	81.4	81.6	−8.2	−2.1	−5.1	−5 1	−1.6	−8.5	1.9	2.0	2.0	76	50	65	08 1	08 2	04 1	1^1	$1^{\bigcirc}$	0	.	.	⌣¹ 0–$8\frac{1}{2}$
9	82.3	**82.7**	82.0	−7.7	0.5	−2.8	−3.2	1.2	−8.0	2.0	2.5	2.5	77	52	66	08 2	10 2	06 1	0 ○	0 ○	0	.	.	⌣¹ 0–9, ω 22–$22\frac{1}{2}$
10	79.5	77.2	76.0	−6.4	2.5	−0.8	−1.4	3.2	−7.2	2.5	3.8	4.0	89	70	93	28 2	26 2	28 1	$3^{\bigcirc}$	9^2	0	.	.	⌣³ 3–$9\frac{1}{2}$
11	74.6	75.0	76.7	−0.2	2.5	−1.3	−0.1	2.5	−2.0	4.5	4.8	3.2	100	87	77	32 2	30 1	32 1	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	.	.	≡⁰ 0–2, ≡$^{\frac{1}{2}}$⁰⁻¹ 4–$11\frac{1}{4}$, 16–n
12	78.0	78.3	78.1	−2.7	4.3	−2.1	−0.6	5.3	−3.0	3.7	5.0	3.9	98	81	98	24 2	24 1	24 1	10^2 ≡	$3^{\bigcirc}$	10^2 ≡	.	.	≡$^{\frac{1}{2}}$⁰⁻¹ 0–$11\frac{1}{4}$, ≡⁰⁻² V⁰ ○⁰⁵ 15–n
13	75.7	73.6	72.8	−1.1	7.9	0.1	1.8	8.2	−2.8	4.2	5.0	4.3	100	62	93	24 1	32 2	32 1	10^2 ≡	$4^{\bigcirc}$	4^0	.	.	≡²V¹ 0–$11\frac{1}{2}$, ω 18–24
14	72.1	71.1	70.5	−4.2	8.1	1.1	1.5	8.2	−4.7	3.2	3.5	3.9	96	**43**	78	00 0	04 1	04 1	10^2 ≡	○ ○	0	.	.	≡² 4–11, V² 0–$10\frac{1}{2}$, ω 0–$2\frac{1}{2}$
15	69.4	69.4	67.0	−1.0	7.7	2.0	2.7	8.3	−2.5	3.8	3.9	3.4	89	49	64	12 2	16 2	20 2	$1^{\bigcirc}$	$1^{\bigcirc}$	2^1	.	.	⌣³ 0–$9\frac{1}{2}$, ϖ ⁰⁻² 19, 23–n
16	64.0	61.4	59.1	−1.8	6.1	1.9	2.0	7.0	−2.0	3.4	3.9	4.0	84	55	76	12 2	16 3	14 3	$3^{\bigcirc}$	4^1	0	.	.	⌣¹ 4–9, ϖ 0–13
17	55.3	56.0	56.1	0.0	8.7	4.0	4.2	9.1	−0.3	3.8	4.3	4.6	84	51	75	14 4	20 3	18 1	1^0	○ ○	3^1	.	.	⌣⁶ 0–$8\frac{1}{2}$
18	56.7	57.8	57.8	1.6	8.5	4.4	4.7	9.2	1.3	4.8	5.9	6.1	93	70	97	24 2	24 2	24 2	1^0	10^2	10^2 ●	.	.	●⁵ $15\frac{1}{2}$–21, ≡⁰⁻¹ 20–n, ○⁰⁴⁻¹ 2–$7\frac{1}{2}$,
19	60.0	65.0	67.0	1.2	5.3	−0.7	1.3	5.7	−1.0	4.6	3.0	3.7	92	45	85	32 4	32 3	28 2	10^1	$1^{\bigcirc}$	1^1	1.8	.	●tr. 2, ○⁰¹ fr. [⌣⁵ 6–$8\frac{1}{2}$
20	66.5	62.7	56.7	0.0	2.3	4.9	3.0	5.2	−1.3	4.1	3.5	5.0	89	65	77	18 4	20 3	24 4	9^1	10^2	10^2	.	.	○⁰⁻² 4–5, 22–n, ⌣¹ 4–$8\frac{1}{2}$
21	51.3	55.6	59.7	5.1	5.5	2.8	4.0	6.9	0.8	5.6	5.8	4.7	86	86	84	24 **7**	24 6	28 1	10^1	10^2	10^2	.	.	○⁰⁻² 0–4, ϖ n, ⌭Böen 10–mtg.
22	60.7	58.3	55.6	1.5	13.3	11.5	9.4	13.8	1.2	4.4	7.2	**7.5**	87	63	73	12 2	24 2	20 3	10^2	9^2	10^2	.	.	●tr. 20^{46}–n
23	55.1	52.8	54.1	6.3	16.1	5.7	8.4	**16.6**	5.3	6.2	7.2	6.7	86	52	97	20 1	20 2	24 1	9^1	7^1	10^2 ●	0.1	.	●⁰⁻² 14^{35}–21 m. U., ○⁰⁵⁻¹ 1–8, ϖ
24	51.2	51.1	56.2	5.0	5.9	3.9	4.7	6.7	3.8	5.6	6.6	5.7	86	94	94	20 3	24 3	24 3	10^1	10^2	10^2	4.8	.	●⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ○⁰⁻² 4–$7\frac{1}{2}$ [$2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$
25	63.5	66.4	63.8	1.6	5.2	5.1	4.2	6.4	1.3	4.9	4.7	5.1	95	71	77	26 1	24 3	20 3	10^2 ●	6^2 ○	9^2	3.5	.	●⁰⁻¹ 6^{35}–7^{45}
26	54.8	54.4	54.2	5.9	7.1	5.3	5.9	8.2	3.2	6.8	7.0	5.9	97	92	88	24 5	24 3	24 2	10^2 ●	10^2	3^1	3.0	.	●⁰⁻¹ 0–11 m. U.
27	51.6	54.2	61.3	4.2	1.1	−0.7	1.0	5.8	−0.7	5.6	4.4	2.9	91	88	67	24 5	02 4	32 1	10^2 ●	10^2 ✳	0	1.7	.	●⁰ ✳fl. 5–$14\frac{1}{2}$
28	63.0	59.8	53.7	−1.2	2.6	3.0	1.8	3.4	−3.5	3.2	3.5	5.4	75	62	95	24 1	20 5	20 2	0 ○	9^2	10^2 ●	1.1	.	●⁰ ✳fl. 15–$23\frac{1}{2}$ m. U., ○⁰⁵ n, ⌣¹
29	49.3	50.4	54.5	0.0	1.3	−0.7	0.0	3.9	−1.2	4.6	3.0	3.1	100	60	71	32 2	04 2	32 1	10^2	10^2	8^2	2.6	*)	●tr. ✳⁵△⁵ 4–23 [4–$9\frac{1}{2}$
30	57.6	59.6	60.8	−1.3	2.9	−1.3	−0.2	3.2	−4.2	4.0	3.6	3.0	95	63	71	28 3	32 3	28 1	3^1 ○	5^1	0	2.4	**2**	✳⁰⁻¹sch. 0^{45}–12^{25}
31	61.0	61.0	60.1	−0.8	4.1	1.1	1.4	5.4	−2.5	3.8	2.6	2.9	89	**43**	59	20 3	26 3	16 2	9^2 △	2^1 ○	2^1	2.4	*)	△⁵ $1\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$
Mittel	763.6	764.0	764.4	−1.2	4.0	0.6	1.0	5.0	−2.4	3.9	4.1	3.9	88	64	78	2.7	2.7	1.9	6.0	5.8	4.9	30.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 7., 29. u. 31. lagen Schneeflecke

März — Treuburg — 1934

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	736.4	735.2	734.3	− 2.7	3.0	2.0	1.1	3.1	− 3.3	3.7	4.7	4.8	98	83	90	08 2	12 3	12 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	1.2	4	⚹⁰ ◍⁸ p–n zeitw., ≡¹ n–9½
2	**34.0**	36.1	40.2	0.9	3.4	−1.6	0.3	3.7	− 1.6	4.5	4.6	3.4	91	79	84	08 3	04 4	04 8	$10^2_{⚹◍}$	10^1	7^1	0.9	*)	◍⁸ ⚹⁹ n–fr. zeitw.
3	45.5	48.5	51.8	− 7.2	−3.3	−5.4	−5.3	−1.6	− 7.4	**1.5**	**1.5**	2.0	57	42	64	04 8	04 6	04 4	3^1	$1^0_◯$	0	0.0	.	⌒ a–p zeitw.
4	54.7	55.7	57.9	− 8.2	−3.1	−6.2	−5.9	−2.8	− 8.8	1.6	2.0	2.1	65	55	72	04 5	04 4	04 2	9^2	$3^1_◯$	0	.	.	⚹⁰ 6½–7
5	58.8	58.0	57.8	− 7.4	−3.4	−4.6	−5.0	−2.0	− 7.9	1.6	1.6	2.2	59	46	66	08 4	02 5	32 3	10^2	$4^1_◯$	5^2	0.0	.	
6	53.9	52.9	53.5	− 6.4	−4.6	−8.9	−7.2	−2.9	− 8.9	2.6	2.5	2.1	90	78	89	04 4	06 3	08 3	10^2	$10^2_⚹$	4^2	.	.	⚹¹ a–15 m. U.
7	56.3	59.6	62.4	−11.9	−5.9	−9.7	−9.3	−5.1	**−12.1**	1.7	2.2	1.8	89	75	82	06 3	04 6	04 3	$3^1_◯$	8^2	0	1.4	2	
8	65.4	66.8	67.2	−11.5	−4.0	−7.1	−7.4	−3.6	−12.0	1.7	1.9	2.2	86	57	81	04 3	06 2	00 0	$0_◯$	$2^1_◯$	0	.	*)	⌒³ fr.
9	68.5	**68.8**	68.0	−11.2	−0.6	−6.2	−6.0	0.3	−11.8	1.6	1.8	2.2	80	42	75	08 3	12 2	00 0	$0_◯$	$0_◯$	0	.	*)	⌒³ fr.
10	65.3	63.1	61.8	− 8.4	0.1	−2.1	−3.1	0.8	−11.0	2.0	2.7	3.4	82	58	86	26 2	26 4	28 2	$3^1_◯$	10^2	9^2	.	*)	⌒³ fr.
11	60.9	61.3	62.7	− 1.2	0.4	−0.5	−0.4	0.5	− 2.4	4.1	4.4	4.4	97	93	100	24 3	20 2	32 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡³ fr.–a, 18–n
12	63.4	63.9	63.6	− 2.7	3.7	−1.1	−0.3	4.6	− 3.1	3.8	5.1	4.2	100	85	100	28 3	28 4	28 3	$10^2_{\equiv}$	$1^0_◯$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡¹ n–10, 17½–n
13	61.5	59.4	58.6	− 2.6	6.1	0.4	1.1	6.6	− 2.8	3.7	5.2	4.4	98	74	93	28 3	28 3	28 1	$8^2_{\equiv}$	$3^1_◯$	4^0	.	.	≡¹ ⋁⁰ n–9, ⌒ 14³⁰–⁴⁰
14	58.6	57.8	57.4	− 2.4	5.6	−2.0	−0.2	6.1	− 3.5	3.7	4.2	3.9	92	62	98	32 3	04 2	00 0	$1^0_◯$	$0_◯$	0	.	.	⌒³ fr.
15	57.5	57.3	55.4	− 2.7	5.1	−0.9	0.2	5.4	− 4.2	3.5	3.5	3.7	94	53	85	16 2	16 3	16 3	$0_◯$	$2^0_◯$	0	.	.	⌒³ fr.
16	52.7	50.4	48.5	− 2.3	3.9	−0.8	0.8	4.8	− 4.0	3.3	3.9	3.5	86	64	81	16 3	16 3	12 3	$4^0_◯$	$2^0_◯$	0	.	.	⌒¹ fr.
17	45.5	44.7	45.0	− 1.1	7.0	0.6	1.8	7.0	− 3.1	4.0	4.5	4.0	94	60	84	12 3	12 4	12 4	$0_◯$	$3^0_◯$	0	.	.	⌒³ fr.
18	44.4	45.7	45.1	− 0.2	10.3	5.7	5.4	10.6	− 1.0	4.3	6.1	6.1	95	65	89	12 2	22 2	28 2	$3^0_◯$	$4^0_◯$	$10^2_◍$	.	.	◍⁹ 17–21, ◍¹ ◍sch. 21–n, ⌒³ fr.
19	45.0	50.1	52.8	3.4	3.0	−0.2	1.5	5.9	− 0.2	5.4	3.3	3.5	92	57	78	24 4	28 5	28 3	10^2	6^2	0	2.7	.	
20	54.0	51.8	47.6	− 2.2	0.8	1.4	0.4	1.7	− 4.1	3.5	3.4	3.8	90	70	75	16 3	16 3	16 3	8^2	10^2	10^2	.	.	⌒³ fr.
21	38.5	41.6	45.8	5.1	5.1	2.5	3.8	5.5	− 1.3	5.6	5.5	4.5	86	84	82	24 6	26 8	28 5	$4^2_◯$	10^2	10^2	.	.	⌒ a–p zeitw.
22	48.2	47.1	45.7	− 0.2	9.8	4.8	4.8	11.6	− 0.3	4.1	6.7	5.8	91	74	90	12 3	16 3	12 3	10^2	8^2	9^1	.	.	◯¹ 23¾–n m. U.
23	44.1	41.8	41.0	1.2	16.0	7.8	8.2	**16.4**	1.0	4.9	**8.2**	7.2	98	60	91	16 2	20 3	28 4	$2^0_◯$	$3^0_◯$	10^2	0.6	.	◯⁰⁻² 18³⁵–19, ◍⁰⁻¹ 20½–n, ≡² [1]
24	40.9	39.0	42.7	3.7	5.2	3.1	3.8	7.9	2.8	5.7	6.2	5.5	95	94	95	18 6	20 5	28 3	$8^1_◯$	$10^2_◍$	9^2	5.2	.	◯⁰⁻¹ a–15, ◍sch. 15–18
25	49.3	52.8	52.5	0.8	1.8	0.1	0.7	3.4	− 0.3	4.2	4.1	4.0	86	79	87	30 4	28 4	00 0	10^2	10^2	10^2	3.0	.	
26	43.8	41.5	41.7	3.8	6.9	6.0	5.7	7.7	0.1	5.6	7.1	5.8	92	95	82	20 4	24 6	24 4	$10^2_◍$	$10^2_◍$	4^2	1.7	.	◯¹⁻⁰ n–14, ⌒ a zeitw.
27	39.1	38.9	45.7	3.6	3.9	−1.3	1.2	6.0	− 1.4	5.1	5.5	3.1	86	91	73	24 **8**	26 **8**	32 4	10^2	10^2	0	**6.3**	.	◯¹⁻² △¹⁻²sch. a, ⌒ a
28	50.2	47.5	42.5	− 2.7	3.7	0.8	0.6	4.1	− 3.9	3.1	2.1	4.8	83	**35**	98	28 3	20 6	20 4	$1^0_◯$	$2^0_◯$	$10^2_{◍⚹}$	3.2	.	◯⁰⁻¹ ⚹⁰⁻¹ 19–n m. U., ⌒³ fr.
29	35.3	35.9	39.1	1.4	−0.2	−1.8	−0.6	2.2	− 1.8	5.0	3.6	3.2	98	80	80	24 4	32 4	32 3	$10^2_⚹$	$10^2_⚹$	0	1.8	.	⚹¹ △¹sch. a–15
30	43.5	45.1	47.5	− 3.7	1.9	−3.5	−2.2	2.3	− 4.4	2.9	3.7	3.3	84	71	93	28 4	32 4	32 2	$1^0_◯$	$8^2_◯$	9^2	0.8	.	⚹¹ △¹sch. p, ⌒³ fr.
31	48.5	48.4	47.9	− 4.7	1.2	−1.2	−1.5	2.9	− 7.7	3.1	2.5	3.5	96	51	83	20 2	22 4	16 2	$3^1_◯$	10^2	3^2	1.5	*)	⚹sch. p
Mittel	750.4	750.5	751.1	− 2.6	2.7	−1.0	−0.5	3.6	− 4.1	3.6	4.0	3.8	88	68	85	3.6	4.0	2.8	5.8	6.1	4.9	30.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 1., 8. bis 12. u. 31. lagen Schneeflecke. — [1]) fr., ⌒ W–zentral–E 18^{32}–19

März — Osterode — 1934

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	740.4	739.1	738.0	−2.2	2.5	1.1	0.6	2.5	− *2.5*	3.7	4.7	4.7	96	86	95	10 2	10 2	08 1	10	10^1	$10_◍$	.	.	◍⁰ abd.–n, ⌒³ fr.
2	**37.6**	39.8	44.6	1.4	4.2	0.0	1.4	4.2	0.0	4.9	4.9	3.8	97	79	84	06 1	08 4	08 5	$10_≡$	10	10	*2.0*	.	≡⁰ fr.
3	50.5	53.3	57.0	−5.5	−2.6	−4.1	−4.1	*0.7*	− 7.8	1.9	1.8	2.6	62	46	58	04 5	06 5	08 3	10^0	10^0	2	.	.	
4	60.4	61.8	64.5	−7.3	−3.6	−5.4	−5.4	−3.6	− 7.9	2.2	1.9	2.1	83	53	69	32 5	06 3	08 1	$2^0_◯$	$10^0_◯$	3	.	.	⚹fl. a
5	64.3	63.7	64.0	−8.1	−4.3	−7.7	−7.0	−4.4	− 8.5	1.9	1.6	2.0	76	47	77	02 2	06 2	06 2	$0_◯$	10^2	0	0.0	.	⚹⁰ 9½–10½, ⌒⁸ fr.
6	60.6	58.1	58.8	−6.8	−1.0	−4.2	−4.0	−1.0	− 8.4	2.2	2.5	2.9	79	57	85	26 1	08 1	32 1	9^0	10^2	10^1	0.1	.	
7	61.1	63.8	66.9	−8.9	−4.9	−6.1	−6.5	−1.1	− 9.3	2.0	2.5	2.4	87	77	82	04 4	06 4	08 3	$0_◯$	3	3	0.8	.	⚹⁰ n, ⚹fl. a, p
8	70.2	71.4	71.6	−9.9	−1.8	−6.2	−6.0	*−1.1*	**−10.5**	1.7	2.4	2.4	79	60	83	06 2	10 2	32 1	$10^0_◯$	$4^0_◯$	0	0.0	.	⌒³ fr.
9	72.4	**72.6**	71.1	−9.1	−1.7	−4.1	−4.8	−0.6	− 9.7	2.0	3.5	2.4	85	86	70	08 3	08 2	08 1	$0_◯$	$0_◯$	0	.	.	
10	71.2	68.8	68.0	−8.9	1.8	0.0	−1.8	2.7	−10.0	**1.0**	2.7	4.2	81	51	91	00 0	24 2	00 0	10^0	$10^0_◯$	5^1	.	.	
11	67.0	67.1	68.0	−4.4	2.0	0.8	−0.2	2.0	− 4.6	2.8	4.1	4.5	85	77	93	24 2	26 1	00 0	10^0	10^1	10^1	.	.	
12	69.5	69.8	69.2	−0.6	3.0	0.3	0.8	3.4	− 0.9	4.3	4.6	4.6	98	81	98	00 0	30 2	30 2	$10^2_≡$	$8^0_◯$	10^0	.	.	≡⅓¹ n–8½, ≡⁸ 8½–a
13	68.2	65.6	64.4	−2.2	6.3	0.6	1.3	7.7	− 2.9	3.9	4.6	4.4	100	62	91	28 1	26 3	16 1	$10^0_≡$	$5^0_◯$	7^0	.	.	≡¹ n–a
14	63.9	62.0	61.9	−3.0	6.7	−0.1	0.9	7.0	− 3.8	3.4	3.7	4.3	93	50	95	00 0	08 1	00 0	$10^2_≡$	10^0	2^0	.	.	≡² n–a
15	61.3	61.4	58.9	−1.6	4.2	1.0	1.2	4.2	− 2.8	3.8	4.2	3.8	94	68	77	10 1	12 3	12 3	$10^0_◯$	$10^0_◯$	6^0	.	.	≡³ n–a, ⌒³ fr.
16	55.8	53.4	51.4	−1.9	5.5	2.2	2.0	6.0	− 2.6	3.4	4.3	4.2	84	64	77	16 4	16 4	16 2	$10^0_◯$	$10^0_◯$	0	.	.	⌒³ fr.
17	49.0	48.9	49.0	0.6	7.8	4.4	4.3	8.3	− 0.7	3.7	4.8	4.5	77	60	72	16 4	16 4	16 3	$2^0_◯$	$0_◯$	9^0	.	.	⌒³ fr.
18	50.3	50.7	50.7	2.9	10.8	6.7	6.7	11.0	0.6	5.1	6.3	7.0	90	65	95	16 1	20 3	20 3	$10^0_◍$	10^0	$10^0_◍$	0.0	.	◍⁹ fr.–n m. U., ⌒³ fr.
19	51.1	56.7	58.3	3.9	4.8	0.2	2.3	7.0	− 3.9	4.9	2.6	3.5	80	**40**	75	26 3	30 4	30 2	$10^0_≡$	$6^0_◯$	4^0	0.4	.	≡¹ fr.
20	58.1	55.1	50.0	0.6	5.0	6.8	4.8	8.0	− 0.9	3.3	3.8	5.5	69	58	75	12 3	12 2	08 5	10^0	10^0	10^0	.	.	
21	46.9	49.1	56.6	5.7	8.2	6.1	6.5	9.5	5.1	5.5	5.9	5.5	81	73	78	24 4	26 5	28 3	4^0	$9^0_◯$	10	.	.	
22	53.0	51.9	49.9	4.4	13.3	10.3	9.6	13.4	3.8	5.4	6.9	7.0	87	60	75	16 1	16 3	16 2	$10^0_≡$	10^0	10	.	.	≡¹ fr.
23	48.7	49.5	48.1	5.8	16.8	6.9	9.0	**17.0**	4.5	5.9	**7.3**	**7.3**	85	51	99	16 1	18 3	18 2	10^0	$6^0_◯$	$10^0_◍$	.	.	◍⁰ 16^{35}–17^{05}, ◍¹ 17^{05-30}, ≡⁶ fr., [1])
24	45.0	44.4	49.5	4.8	7.8	5.6	6.0	7.3	4.6	5.5	6.0	5.9	85	76	86	16 2	20 2	30 2	10^0	10^0	10^0	**11.3**	.	◍⁰⁻¹ 7^{40}–14^{15}, ◍⁶sch. abd.
25	56.3	58.3	57.1	1.9	6.2	4.6	4.3	8.0	1.3	4.7	*4.9*	5.2	90	*70*	81	26 3	26 3	26 3	$10^0_≡$	$6^0_◯$	10^0	3.0	.	≡¹ fr.
26	50.0	49.5	48.7	5.9	10.6	8.7	8.5	10.7	4.0	6.3	*6.7*	5.5	90	*71*	65	20 4	26 5	26 4	$10^1_◍$	$9^0_◯$	10^0	4.3	.	◍⁰⁻¹ n–8½
27	46.6	46.3	50.9	4.3	4.2	−0.7	1.8	*8.7*	− *0.7*	5.2	5.5	2.8	84	90	65	24 3	26 2	26 2	$10^0_◍$	9^0	4^0	0.9	.	◍⁰⁻¹ n–14½ m. U.
28	55.7	52.8	48.6	−1.8	1.2	2.4	1.0	*2.5*	− 3.5	3.5	3.7	5.1	86	73	94	18 1	18 3	22 3	$2^0_◯$	10^0	10^0	1.7	.	◍⁰ ⚹⁰ 12^{50}–18 m. U.
29	42.6	41.6	46.4	1.1	0.8	−1.3	−0.2	*2.4*	− 1.3	4.4	3.7	3.5	88	76	83	22 4	22 2	28 3	$10^0_{⚹◍}$	10^0	*10*	0.0	.	◍⁰ ⚹⁰ fr.–n m. U.
30	50.3	51.8	53.2	−2.5	2.7	−0.8	−0.4	3.3	− 3.4	3.2	3.2	3.0	83	57	61	24 2	32 3	32 2	$4^0_◯$	10^1	0	3.4	.	⚹⁰ n
31	53.7	53.1	52.3	−0.4	4.2	0.4	1.2	4.2	− 2.2	4.5	3.0	4.0	100	48	91	32 1	14 2	16 1	8^0	6^0	0	.	.	
Mittel	755.9	755.8	756.4	−1.4	3.9	0.9	1.1	4.8	− 2.7	3.7	4.1	4.2	86	65	81	2.2	2.8	2.1	7.8	8.1	6.3	27.9	.	

[1]) ⌒ 16^{35}–17, ⌒⁰ WSW-zentral-NW 16^{35}–16^{45}

März

Deutsch Krone

1934

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	737.0	736.4	736.3	− 0.4	3.0	1.4	1.4	*3.5*	− 0.7	4.4	4.6	4.4	98	81	87	08 3	08 2	04 3	10^1	10^1	10^1	*0.0*	.	● ✳
2	**35.8**	37.9	42.3	0.8	2.6	0.9	1.3	*2.6*	− 7.7	4.7	5.3	4.6	96	95	95	08 1	08 3	08 5	$10^1_{\ast\bullet}$	$10^1_{\ast}$	$10^1_{\ast}$	*0.5*	.	Spr.● $\bullet^1$ $\ast^{-1}$ fr.–abd.
3	49.0	52.5	55.7	− 3.2	−1.9	−3.8	−3.2	*−1.5*	0.5	2.2	**1.5**	2.1	61	**37**	60	08 5	08 **6**	08 5	10^1	$10^1_{\circ}$	0	**4.6**	*)	
4	59.7	60.6	62.9	− 7.3	−1.5	−5.1	−4.7	*−1.0*	− 4.0	2.1	2.0	2.2	78	50	70	08 2	04 4	08 2	$7^0_{\circ}$	0	0	.	.	
5	64.0	63.3	62.7	− 9.5	−1.6	−3.3	−4.4	*−1.0*	**−10.0**	2.0	2.4	2.6	89	59	73	08 1	04 2	12 3	$1^0_{\circ}$	6^1	10^1	.	.	$\smile^{0-1}$ fr.
6	60.0	58.6	59.4	− 6.1	−1.8	−3.8	−3.9	*−1.0*	− 6.4	2.4	2.2	2.6	82	55	75	08 3	12 2	04 2	$8^1_{\circ}$	$1^1_{\circ}$	0	.	.	$\ast^0$ n, $\smile^2$ fr.
7	60.4	62.7	65.5	− 2.8	−3.8	−7.4	−5.4	*−2.8*	− 8.6	3.2	2.3	2.0	85	66	78	04 2	08 4	04 2	$10^1_{\ast}$	8^1	0	*0.1*	*)	$\ast^{0-1}$ 7–11
8	66.7	69.3	70.3	− 9.0	−1.3	−5.4	−5.3	*−1.0*	− 9.5	2.1	2.4	2.5	89	58	81	08 2	08 3	08 3	7^1	3^1	0	0.2	*)	
9	70.0	69.9	**71.1**	− 8.4	0.4	−3.6	−3.8	*1.5*	− 8.9	2.2	3.1	3.1	90	65	88	08 3	12 5	08 3	0	0	0	.	.	
10	*70.6*	67.7	67.4	−10.0	2.8	−2.1	−2.9	*3.0*	**−10.0**	2.0	3.2	3.5	91	57	88	12 1	12 1	00 0	$1^1_{\circ}$	$2^1_{\circ}$	0	.	.	
11	67.0	66.3	66.9	− 6.9	6.5	0.3	0.1	*6.5*	− 7.6	2.6	*3.5*	3.8	94	48	81	00 0	12 1	00 0	9^0	1^0	0	.	.	$\smile^1$ fr.
12	68.3	68.9	68.7	− 1.0	1.7	−0.2	0.1	*2.5*	− 1.7	4.2	4.5	4.4	98	87	96	08 2	08 2	08 1	$10^1_{\equiv\bullet}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	0.0	.	$\bullet^0$ n, fr., $\equiv^1$ fr.–abd., $\equiv^0$ abd.
13	67.3	65.6	63.7	− 2.8	7.7	1.3	1.9	*9.0*	− 2.8	3.7	4.8	4.0	100	61	80	00 0	16 1	08 1	$10^1_{\equiv}$	$1^0_{\circ}$	0	.	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ fr., $\equiv^1$ $11\frac{1}{2}$
14	61.6	61.0	60.1	− 2.3	0.4	−0.8	−0.9	1.3	− 3.4	3.8	4.3	4.0	98	91	92	08 2	12 2	08 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	$\equiv^1$ fr., $\equiv^1$ fr.–abd.
15	58.5	57.8	55.1	− 2.6	4.4	1.0	1.0	5.4	− 3.0	3.6	4.2	4.4	96	67	90	08 3	08 3	08 3	$10^1_{\equiv}$	$8^0_{\circ}$	0	.	.	
16	51.3	48.5	46.7	− 1.4	7.4	1.2	2.1	7.6	− 2.0	4.1	4.1	4.1	99	53	81	08 3	12 4	12 2	0	0	0	.	.	$\smile^1$ fr.
17	45.7	46.0	47.4	− 0.4	10.0	4.6	4.7	11.4	− 1.3	3.5	5.2	4.9	74	57	77	12 3	16 3	16 2	0	8^1	0	.	.	
18	49.0	50.3	51.1	3.6	7.8	5.6	5.7	9.8	2.0	5.4	6.8	6.6	91	86	97	20 2	24 2	20 2	10^1	10^1	2^0	.	.	$\bullet^1$sch. a, $\bullet^0$sch. p
19	53.2	55.6	57.0	4.4	7.8	3.8	4.9	8.4	3.4	5.9	4.9	4.7	94	61	79	28 2	04 3	04 1	6^1	10^1	10^2	1.7	.	
20	55.3	51.8	47.8	2.0	12.7	8.3	7.8	13.5	1.4	4.4	6.4	6.0	84	58	73	12 2	20 2	20 3	10^1	8^0	9^1	.	.	
21	47.9	49.9	51.9	5.8	11.8	7.0	7.9	13.3	5.6	5.8	5.9	5.9	83	57	79	24 5	24 5	28 2	8^1	8^1	0	.	.	
22	51.5	49.0	48.4	2.7	18.6	9.7	10.4	**18.6**	2.5	4.5	6.0	6.6	76	38	73	20 2	20 3	20 3	9^1	$1^1_{\circ}$	0	.	.	$\bullet^0$sch. $19\frac{1}{2}$–20
23	46.1	45.3	46.9	6.5	7.6	5.2	6.1	14.2	4.8	6.1	7.0	6.1	84	90	91	20 2	24 4	20 3	9^1	$10^1_{\bullet}$	6^2	0.0	.	$\bullet^{0-1}$ $12\frac{1}{2}$–15
24	41.2	45.1	49.8	5.3	7.7	5.6	6.1	9.2	4.0	6.4	6.2	6.1	96	78	90	20 4	24 4	24 1	$10^1_{\bullet}$	9^1	9^1	3.2	.	$\bullet^1$ n, fr., $\bullet^0$ a, p
25	56.3	58.0	55.6	4.0	7.3	5.1	5.4	7.6	2.9	5.7	5.3	5.7	94	69	87	28 3	24 2	20 3	10^1	9^1	3^1	2.2	.	
26	50.6	49.9	49.5	8.0	10.8	8.2	8.8	11.5	4.9	**7.1**	6.5	5.8	89	67	71	20 **6**	24 **6**	24 **6**	10^1	9^2	3^1	0.5	.	$\bullet^0$ n
27	47.1	47.4	53.9	5.2	7.0	1.6	3.9	8.2	1.6	5.6	5.6	3.9	84	75	75	24 5	28 5	04 2	10^1	9^2	10^1	0.0	.	$\bullet^0$ fr., ●sch. fr.–abd. m. U.
28	*54.3*	52.2	48.0	1.0	4.4	4.7	3.7	6.5	0.5	4.4	5.0	5.7	90	80	88	16 2	24 3	24 4	10^1	10^1	10^1	3.0	.	● ✳
29	43.0	41.9	48.8	0.8	2.1	−1.3	0.4	4.9	− 1.3	4.5	2.7	4.1	93	51	99	24 2	04 3	32 2	10^1	9^1	0	0.5	*)	✳
30	52.3	52.3	52.8	− 2.2	3.0	0.0	0.2	4.0	− 4.6	3.1	3.5	4.1	80	62	89	28 2	32 3	28 2	6^1	9^1	10^1	1.3	*)	$\ast^{0-1}$ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
31	52.5	*51.5*	50.8	− 1.1	6.3	1.3	1.5	6.7	− 2.8	3.8	3.1	4.1	89	44	82	24 1	16 2	12 2	7^1	7^1	3^1	0.0	*)	$\smile^1$ fr.
Mittel	754.6	754.6	755.3	− 0.9	4.8	1.3	1.6	5.9	− 2.0	4.0	4.3	4.3	89	65	83	2.4	3.0	2.5	7.7	6.6	4.0	17.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 3., 7., 8, 29. bis 31. lagen Schneeflecke

März

Berlin-Dahlem

1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**741.7**	742.0	742.8	2.2	7.1	5.2	4.9	7.8	1.6	4.5	6.0	4.9	84	79	73	08 1	08 2	06 2	8^1	$5^1_{\circ}$	10^1	0.3	.	
2	43.8	46.6	49.5	1.2	3.3	2.7	2.5	5.2	− 0.3	4.5	4.6	5.2	90	80	94	02 2	30 1	30 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bullet^0$ 18–n
3	55.8	59.3	61.8	− 1.1	−2.3	−2.8	−2.2	2.7	− 3.0	4.0	3.2	2.5	95	84	66	04 4	04 3	04 2	$10^1_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	6^1	7.0	2	$\ast^1$ n–$17\frac{1}{2}$
4	65.6	67.4	69.2	− 5.0	−2.4	−6.7	−5.2	−2.0	− 6.9	2.1	1.7	1.8	65	45	66	08 3	08 1	08 1	10^0	$2^0_{\circ}$	0	0.9	2	
5	70.5	70.1	68.0	− 8.2	−1.0	−6.4	−5.5	−0.5	−10.2	2.0	2.3	2.1	82	53	74	08 1	12 1	12 1	$5^0_{\circ}$	$1^0_{\circ}$	0	.	2	
6	64.2	63.1	67.1	−10.7	−1.2	−5.2	−5.6	−1.0	**−10.8**	1.7	2.0	1.9	81	49	62	12 2	04 4	08 1	3^0	$0_{\circ}$	0	.	1	∞^0 fr.
7	69.9	69.3	72.3	− 8.7	1.1	−3.8	−3.8	1.5	− 9.2	1.5	2.3	2.9	61	46	84	02 1	30 4	06 4	3^1	6^1	$7^1_{\ast}$	.	1	$\ast^1$ $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, $\ast^2$ $16\frac{1}{2}$–17^{40}, $\ast^0$ 21
8	74.1	73.8	**75.5**	− 6.8	−1.6	−3.2	−3.7	−1.2	− 6.8	2.2	2.2	1.9	79	55	53	08 2	08 3	08 4	8^1	$4^1_{\circ}$	0	0.8	1	
9	75.1	74.6	74.7	− 7.3	−0.1	−2.9	−3.3	0.2	− 7.5	**1.4**	2.3	2.4	52	51	66	06 4	06 3	08 4	$6^1_{\circ}$	$0_{\circ}$	9^1	.	0	
10	74.4	73.7	73.2	− 6.8	0.8	−2.2	−2.6	1.0	− 7.2	2.3	2.7	2.6	84	55	67	06 4	06 4	10 2	8^0	$0_{\circ}$	0	.	0	$\smile^5$ fr.
11	73.2	72.6	73.2	− 5.3	4.6	1.7	0.7	5.2	− 6.7	2.6	3.0	2.8	83	48	55	08 2	04 1	06 1	$0_{\circ}$	$0_{\circ}$	0	.	*)	
12	74.4	74.7	74.6	− 1.1	3.6	0.6	0.9	4.0	− 1.5	3.4	4.5	4.6	79	76	96	06 1	06 2	08 2	0	$0_{\circ}$	10^1	.	.	∞^1 fr., mtg.
13	73.3	70.8	69.5	− 0.6	2.1	−0.2	0.3	2.3	− 0.7	4.2	4.5	4.3	96	84	95	06 2	08 2	08 2	$10^2_{\equiv}$	10^0	0	.	.	$\equiv^1$ fr., ∞^1 abd.
14	66.8	64.4	64.1	− 2.6	2.5	−0.5	−0.3	3.4	− 2.9	3.6	3.6	4.0	94	65	91	12 1	12 1	12 3	$10^0_{\equiv}$	$5^0_{\circ}$	8^0	.	.	$\equiv^1$ $\smile^2$ fr., ω abd.
15	62.7	60.4	56.5	− 1.5	7.4	2.8	2.9	8.5	− 1.6	3.6	4.2	5.1	89	55	90	08 2	10 2	08 3	9^1	$3^0_{\circ}$	0	.	.	
16	54.6	52.1	51.2	0.8	10.9	4.1	5.0	11.6	0.0	3.9	4.3	4.4	79	44	72	10 2	12 4	12 1	0	$0_{\circ}$	0	.	.	
17	51.3	52.6	54.3	1.2	14.6	8.3	8.1	15.5	− 0.5	4.2	5.6	6.0	85	45	73	16 2	28 2	18 1	$6^0_{\circ}$	8^1	6^0	.	.	$\smile^2$ fr., ω abd.
18	55.8	56.6	58.7	6.2	13.5	7.9	8.9	14.5	5.9	5.9	7.3	6.8	84	63	85	18 2	20 3	20 1	7^1	$8^1_{\circ}$	9^1	.	.	$\bullet^0$ 15^{55}–16^{10}
19	61.0	62.4	62.7	6.8	10.5	4.3	6.5	14.4	4.0	6.8	5.4	5.4	92	56	87	28 2	32 1	24 1	$9^1_{\equiv}$	$3^0_{\circ}$	0	0.0	.	$\equiv^0$ $\triangle^1$ fr., $\infty^0\omega$ abd.
20	61.1	57.0	54.2	3.0	16.1	11.2	10.4	17.0	2.0	5.3	5.7	7.3	94	42	73	16 1	20 3	20 1	$8^0_{\equiv}$	$0_{\circ}$	0	.	.	$\equiv^0$ fr.
21	57.6	58.4	59.0	6.1	13.5	7.7	8.8	15.2	6.0	6.4	6.0	6.2	90	52	78	30 3	28 3	24 1	10^0	$5^1_{\circ}$	4^0	.	.	
22	57.4	55.4	53.9	5.0	18.0	11.2	11.3	**18.7**	3.9	6.1	5.5	6.9	93	**36**	69	18 1	20 3	20 1	$0_{\circ}$	8^2	1^1	.	.	$\bullet^1$ 15^{35}–15^{55}, $\infty^0\triangle^2$ fr.
23	52.2	54.0	54.3	8.7	11.2	7.4	8.7	12.3	7.0	6.6	5.8	5.8	78	58	75	20 1	24 6	20 4	9^1	6^2	7^1	0.0	.	$\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$
24	50.2	53.6	58.8	8.1	11.2	5.9	7.8	11.4	5.9	7.4	5.4	6.3	91	54	90	22 4	28 4	28 2	$10^1_{\bullet}$	$5^1_{\circ}$	$10^2_{\bullet}$	5.3	.	$\bullet^0$ n, fr., $\bullet^1$ abd.
25	64.9	65.5	61.7	5.5	8.3	9.4	8.2	10.6	5.2	5.7	5.9	7.3	84	71	83	28 2	20 2	04 3	10^2	10^2	$10^1_{\bullet}$	0.6	.	$\bullet^1$ abd.
26	59.9	59.8	57.9	9.6	10.6	8.6	9.3	11.0	8.0	6.5	**7.5**	**7.5**	73	78	90	24 5	22 3	04 3	10^2	10^2	8^1	0.2	.	
27	56.2	57.3	62.0	7.8	7.2	5.8	6.7	9.2	5.0	6.7	6.6	5.9	85	87	85	24 4	28 4	24 4	9^2	$3^1_{\circ}$	7^1	.	.	$\bullet^1$ 8^{10}–9, 13^{10}–14, $\bullet^{1-2}$ 14^{35}–15^{35}
28	63.1	61.1	57.6	3.7	6.7	5.8	5.5	6.9	3.4	4.2	4.9	4.8	70	67	72	28 3	28 3	28 3	7^1	10^2	9^2	2.4	.	$\bullet^0$sch. 18–abd.
29	52.6	52.9	57.2	2.6	1.7	−1.2	0.5	8.0	− 1.2	4.2	3.2	3.6	76	62	85	24 4	04 **7**	30 1	10^2	5^2	1^1	1.8	.	$\ast^1$ 8^{10}–10^{35}, $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{4}$–13
30	61.7	60.5	60.3	− 3.0	4.2	1.2	0.9	5.4	− 4.3	3.3	4.5	3.9	89	74	78	28 1	28 3	24 2	$1^0_{\circ}$	8^2	6^0	**10.2**	**8**	
31	60.8	56.9	54.0	0.4	6.9	3.2	3.4	7.3	− 1.9	4.2	3.7	5.3	89	50	92	28 1	20 3	18 2	9^1	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bullet^1$ abd.
Mittel	761.5	761.2	761.5	0.3	6.1	2.6	3.0	7.3	− 0.8	4.2	4.4	4.6	83	60	78	2.3	2.8	2.1	6.9	5.0	4.8	29.5		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 11. lagen Schneeflecke

März — Grünberg — 1935

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**732.9**	733.2	733.3	0.5	2.0	1.0	1.1	2.2	− 0.4	4.4	4.9	4.6	95	93	92	10 1	04 1	32 1	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	0.0	.	☌fl. fr., ≡⁝ zeitw. mit ☌ 14–n, [1])
2	33.5	35.4	38.7	1.0	2.5	0.2	1.0	2.8	0.2	4.6	4.6	4.3	93	84	93	32 2	30 2	30 3	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot\ast}$	0.3	.	☉° fr., ☉°⁻¹ $15\frac{1}{2}$–19, ☌° n, ☌¹ [2])
3	45.1	48.4	51.9	− 2.2	−3 4	− 5.3	− 4.0	0.2	− 5.3	3.6	3.2	2.4	92	89	79	04 3	02 3	04 1	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	9^1	**24.1**	16	☌³ n, a, ☌¹⁻⁹ p–18, ☌⁹ 22–n
4	55.6	57.7	59.7	− 8.0	−3.9	−14.0	−10.0	−3.7	−14.7	2.0	1.7	**1.3**	78	51	83	04 2	04 2	02 1	$8^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	2^0	3.8	**19**	⊕ fr.
5	60.9	61.0	60.5	−11.4	−1.4	−14.8	−10.6	−1.4	−15.1	1.7	2.1	**1.3**	87	52	86	04 1	10 1	04 1	$2^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	18	
6	56.9	55.2	56.9	−14.4	−3.7	−11.8	−10.4	−3.3	−**17.7**	**1.3**	1.9	1.4	88	53	76	14 1	12 4	04 1	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	15	∨¹ n, fr.
7	58.2	59.3	62.0	− 8.6	−4.0	− 9.6	− 8.0	−3.0	−12.0	2.1	2.1	1.6	87	61	74	06 2	04 4	04 1	$8^0_{\odot}$	$9^1_{\ast}$	1^0	.	13	☌⁰⁻¹ 9–14
8	63.3	65.0	**65.9**	− 7.2	−2.8	− 5.2	− 5.1	−2.4	−11.6	2.4	2.3	2.0	91	62	65	04 3	06 4	04 2	$10^2_{\ast}$	$2^1_{\odot}$	1^0	0.8	15	☌⁸ n–8
9	64.8	65.2	65.8	− 7.8	−3.8	− 4.8	− 5.3	−3.2	− 9.2	2.2	2.4	2.6	85	68	82	04 4	06 4	06 3	$10^2_{\ast}$	9^1	$10^2_{\ast}$	0.0	13	☌⁹ $16\frac{1}{2}$–n
10	65.2	64.4	64.4	− 7.6	−0.6	− 5.2	− 4.6	−0.4	− 8.8	2.4	2.6	2.5	91	60	79	08 3	08 2	08 1	9^1	$1^0_{\odot}$	o	0.0	12	
11	64.0	64.0	64.1	− 9.0	4.0	− 4.3	− 3.4	4.3	−10.9	2.1	3.1	2.5	92	51	73	12 1	12 2	00 0	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	o	.	11	⌣² n
12	64.7	65.1	65.3	− 6.0	4.0	− 0.2	− 0.6	4.6	− 7.1	2.0	4.5	4.2	68	73	93	04 1	08 2	08 2	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	10^1	.	8	
13	64.2	62.6	61.0	− 1.6	0.2	− 1.3	− 1.0	0.6	− 1.7	3.8	4.2	3.9	94	91	92	08 2	10 2	08 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^1	0.0	5	☌⁹ n, in ≡⁝ übergeh. fr., ≡⁶⁻¹ n, [3])
14	58.3	56.8	56.4	− 2.0	1.2	− 1.1	− 0.8	2.0	− 2.6	3.7	4.4	3.9	94	88	92	08 2	12 3	08 2	$10^2_{\equiv}$	$4^0_{\odot}$	10^1	0.0	4	≡¹ n–$11\frac{3}{4}$, ≡⁶ $11\frac{3}{4}$–$12\frac{1}{2}$, ∨¹⁻² n
15	55.1	53.7	50.8	− 2.4	5.0	1.8	1.6	5.3	− 2.8	3.4	3.8	3.7	88	58	71	10 2	10 2	12 4	$9^1_{\ast}$	$2^0_{\odot}$	2^0	0.0	3	☌⁶fl. n–8
16	47.4	45.2	44.1	− 1.1	9.0	− 0.5	1.7	9.3	− 1.9	3.7	4.0	3.8	87	46	85	14 1	14 4	12 1	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	o	0.0	[4])	⌣¹ n, ⌣⁶ abd.
17	43.7	44.3	46.3	0.3	12.6	4.6	5.5	13.0	− 2.1	3.9	5.3	5.0	82	49	78	16 1	18 3	18 2	$2^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^0	.	[4])	⌣⁹ n
18	47.6	48.6	50.1	4.5	12.0	7.4	7.8	12.3	3.6	5.2	6.9	7.1	83	66	92	18 2	20 3	24 2	10^2	$9^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	.	.	☉⁶tr. a u. p–n zeitw., ☉¹ 17– [5])
19	51.6	53.4	54.4	5.8	8.0	3.6	5.2	8.2	2.7	6.3	6.2	5.4	92	77	91	26 2	24 2	20 1	9^1	$9^1_{\odot}$	9^0	3.3	.	Spr. ☉⁶⁻¹ 10–14, ○○¹⁻² fr., a u. p
20	53.3	50.1	47.9	1.0	14.4	9.0	8.4	15.3	− 0.3	4.6	6.3	5.9	93	52	69	00 0	16 3	20 1	$9^0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	5^0	0.1	.	≡⁵ n, ≡¹⁻² n, ≡³ fr., ⌣⁶ n, ☋ u. [☐ abd.
21	47.8	49.4	50.6	6.4	13.5	7.2	8.6	14.0	6.2	6.2	5.8	5.5	86	50	73	20 3	24 4	24 1	$8^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^0	.	.	△¹ abd., ☋ u. ☐ n, ⊕ a
22	49.9	47.9	47.4	2.4	19.5	11.2	11.1	**19.7**	1.8	5.1	4.8	5.6	94	**28**	56	20 1	18 3	24 1	$2^0_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	3^1	.	.	☉⁹sch. $18\frac{1}{2}$–19, ☉° $22\frac{1}{2}$–n, ≡⁸ [6])
23	44.7	45.9	46.9	6.8	7.2	4.9	6.0	14.3	4.9	6.2	7.1	5.6	84	93	87	16 1	20 4	20 2	$7^0_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	1^1	0.0	.	☉⁶⁻¹sch. a u. p zeitw., △¹ n
24	41.4	44.7	49.0	5.4	9.6	6.4	7.0	10.5	3.6	6.2	5.6	5.5	93	63	76	18 3	24 3	26 1	$10^2_{\odot}$	9^1	8^0	6.3	.	☉⁶⁻¹ fr., $10\frac{1}{2}$–n
25	55.3	57.3	55.6	4.2	6.9	4.0	4.8	7.5	3.2	5.1	4.8	5.3	82	65	87	26 2	24 2	16 1	9^1	9^1	5^0	1.2	.	☉tr. p zeitw., △¹ abd.
26	51.4	51.3	49.5	7.2	11.9	7.6	8.6	12.1	3.7	5.4	**7.2**	6.4	71	68	82	20 3	22 5	22 3	$9^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	1^0	0.0	.	☉tr. p zeitw., ☍ p zeitw.
27	47.2	47.8	51.8	6.0	5.9	4.4	5.2	9.0	3.9	5.8	6.1	6.0	83	87	96	22 2	24 4	28 2	9^1	$8^1_{\odot\odot}$	4^0	0.0	.	☉⁶⁻¹sch. a u. p–n zeitw., △⁵sch. [6])
28	53.0	52.3	48.7	3.8	4.5	5.0	4.6	5.3	3.4	5.2	4.2	5.3	86	67	81	24 3	26 4	20 3	$9^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	5^1	2.5	.	☉⁹ n, a u. p zeitw.
29	43.4	38.2	47.3	1.2	0.0	− 3.2	− 1.3	5.2	− 3.2	4.6	4.3	3.0	92	95	83	24 4	32 2	28 2	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv\ast}$	o	1.4	.	☉⁶⁻¹ n, ☌° $9\frac{1}{2}$–10, 16–17, ☌¹⁻² [7])
30	51.4	51.2	51.0	− 3.8	3.2	− 0.2	− 0.2	3.8	− 4.9	3.2	2.6	3.5	90	45	77	28 2	28 4	24 1	$1^1_{\odot}$	$9^1_{\ast}$	8^0	7.2	4	☌°sch. 14–18 zeitw.
31	50.8	49.3	46.8	− 2.8	4.8	2.7	1.8	7.0	− 5.0	3.4	3.0	4.2	92	47	75	16 1	28 2	12 1	$1^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	10^1	0.2	[4])	☌⁶sch. a zeitw., ⌣¹ n
Mittel	752.4	752.4	753.1	− 1.3	4.5	0.0	0.8	5.5	− 3.2	3.9	4.3	4.0	88	66	81	2.0	2.9	1.6	6.9	6.1	4.8	51.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": [4]) Am 16., 17. u. 31. lagen Schneeflecke. — [1]) ≡ p zeitw., ○○³ p [2]) 19–n [3]) 12–13, ≡¹ fr.–12, ○○ 19–n, ∨⁶ a u. p zeitw., ☍ fr. [5]) $17\frac{1}{2}$, ☉ a zeitw. [6]) fr., △⁵⌣⁸ n [7]) 13^{35} u. später zeitw., △⁶ n, ☍ a u. p zeitw. [8]) 10–16, ≡⁶⁻¹ 11–15, ☍ 15–16

März — Breslau-Krietern — 1935

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	734.5	**734.3**	735.1	0.8	3.7	2.4	2.3	3.7	− 0.1	4.7	5.4	5.3	96	91	97	08 1	04 1	26 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot}$	4.2	.	☌☉⁶⁻¹ 16^{55}–4, ☉⁶ $12\frac{1}{2}$–13, [1])
2	35.1	35.7	38.4	1.2	1.0	0.2	0.6	2.5	− 0.2	4.8	4.7	4.6	97	95	98	28 2	26 2	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\ast}$	1.4	.	☌☉¹⁻² 11–n, ≡¹ fr.
3	44.1	48.7	52.3	0.1	−2.2	− 3.8	− 2.4	0.3	− 4.3	4.5	3.4	2.6	98	88	75	04 2	02 2	04 2	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	10^2	**33.3**	16	☌⁶⁻¹ n–18
4	56.3	58.5	61.3	− 6.9	−3.7	−14.5	− 9.9	−3.7	−15.5	2.1	2.5	1.2	78	70	79	04 1	04 2	30 1	8^1	$6^1_{\odot}$	o	5.9	**18**	⊕ 22° a
5	62.7	62.6	62.5	−18.2	−3.7	− 9.2	−10.1	−3.7	−19.5	**0.9**	2.4	1.8	84	70	77	00 0	30 1	20 1	5^1	$3^1_{\odot}$	6^1	.	15	≡² fr., ○○³ mtg., ∨² fr.
6	59.8	57.5	58.2	−17.7	−3.6	−15.3	−13.0	−3.6	−**20.2**	1.0	2.0	1.2	90	56	82	10 1	12 2	28 1	$1^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	o	.	15	○○⁵ fr., ∨⁶ fr. u. abd.
7	58.8	60.0	62.7	− 9.2	−5.5	− 7.3	− 7.3	−4.5	−17.5	2.0	1.9	2.3	86	62	88	28 2	32 3	02 3	$10^1_{\ast}$	8^1	$10^1_{\ast}$	0.4	15	☌⁹ n–7, 13–n, ⌣¹ fr.
8	63.7	65.5	66.7	− 8.2	−3.6	− 6.6	− 6.2	−2.7	− 9.8	2.2	2.2	2.0	88	73	71	04 3	06 3	06 5	$9^1_{\odot}$	10^2	1^0	0.4	16	☌fl. p
9	66.0	66.6	67.0	− 6.8	−3.7	− 4.2	− 4.7	−3.5	−10.1	2.4	2.6	2.7	87	75	81	04 3	06 4	06 3	$10^1_{\ast}$	$10^1_{\ast}$	10^1	0.0	16	☌fl. n–p
10	67.0	66.5	66.5	− 5.0	0.1	− 6.5	− 4.5	0.1	− 7.6	2.8	2.6	2.4	88	56	87	06 2	10 2	00 0	9^1	$0_{\odot}$	o	0.0	15	○○⁵ mtg.
11	66.2	66.1	66.1	−11.8	2.7	− 4.9	− 4.7	3.0	−14.5	1.5	3.2	2.5	79	58	79	12 1	06 1	00 0	8^1	$0_{\odot}$	o	.	15	≡⁶⁻¹ fr.–a, ○○⁵ a–p, ∨² fr.
12	66.9	67.1	**67.3**	−11.0	3.7	0.4	− 1.6	4.3	−11.8	1.7	3.9	4.2	84	66	89	00 0	06 3	12 3	$1^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	10^1	.	10	○○¹⁻² fr.–a, ∨⁶ fr.
13	66.0	64.8	63.4	− 1.6	0.2	− 0.9	− 0.8	0.4	− 2.0	3.9	4.2	3.9	95	89	91	08 3	06 1	12 1	10^2	10^2	10^2	.	7	☉⁶⁻¹ $7\frac{1}{4}$–$8\frac{1}{4}$ m. U., ≡⁵ a, ○○¹⁻² [2])
14	60.8	59.1	58.5	− 1.8	2.8	− 1.7	− 0.6	2.8	− 2.4	3.8	3.9	3.7	94	70	92	12 1	10 2	08 1	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	3^1	0.0	6	≡⁶ fr., ○○¹ p, ☋ u. ☐⁶ 21
15	57.5	56.0	53.8	− 1.8	5.9	1.7	1.9	7.0	− 3.0	3.7	4.4	4.2	92	63	80	08 2	12 2	10 3	10^1	$0_{\odot}$	o	.	0	○○⁶⁻¹ a–p
16	51.4	49.3	48.0	− 1.7	7.2	2.2	2.5	− 7.7	− 2.5	3.5	4.6	3.7	86	60	68	00 0	12 4	16 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	o	.	[4])	○○⁶⁻¹ fr.–p, ⌣¹ fr.
17	47.1	47.5	48.7	0.8	11.0	1.7	3.8	11.3	− 1.0	4.0	4.4	4.7	83	45	92	12 1	20 2	16 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	o	.	[4])	○○⁵ fr.–a, ⌣⁵ fr.
18	50.2	51.3	52.0	1.2	11.8	6.5	6.5	12.1	− 0.5	4.6	7.0	5.8	92	67	80	16 1	24 3	22 1	10^1	10^1	6^1	.	[4])	☉tr. $19\frac{1}{2}$, Spr. ☉⁶⁻¹ 19^{50}–20^{05}, [3])
19	53.4	55.3	56.6	3.6	8.6	5.2	5.6	8.8	1.5	5.8	7.0	6.2	98	84	93	24 2	26 3	30 1	10^2	10^2	$9^1_{\equiv}$	0.0	[4])	≡¹ abd., ○○¹⁻² a–p
20	55.9	52.8	50.8	1.3	13.8	6.9	7.2	14.4	0.7	4.9	6.0	6.0	98	51	80	12 2	20 3	16 2	$10^2_{\equiv}$	8^1	5^0	0.1	.	≡⁵ fr.–9^{35}, ≡¹ 9^{35}–^{40}, ○○¹ bis 11, [☐ $21\frac{1}{4}$
21	50.2	51.4	52.5	6.4	15.0	7.2	9.0	15.0	5.1	6.0	6.5	6.9	84	51	91	22 3	24 5	22 1	$8^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	o	0.0	.	☉⁶ n, ○○⁵ p
22	52.7	50.9	49.8	2.4	19.7	8.5	9.8	**19.7**	0.4	5.3	5.1	6.2	97	**30**	74	14 2	22 2	16 1	$4^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	o	.	.	≡¹ ⌣¹ fr., ○○³ fr., △¹ a
23	48.1	47.0	50.1	5.9	15.0	6.9	8.7	17.7	5.1	6.1	**7.5**	5.8	87	59	78	12 1	26 5	20 2	$6^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	o	.	.	☉tr. 9^{30}, ☉⁶sch. 13^{30}, ☉¹ 14^{05}–^{45}, [4])
24	46.1	46.6	50.2	6.8	10.7	6.1	7.4	12.9	5.0	5.3	6.8	5.9	71	71	84	18 **6**	26 4	26 2	10^2	7^2	7^1	1.1	.	☉⁶sch. a, ☉¹ 12^{45}–13^{05}, ☉⁶sch.
25	56.6	59.5	58.9	6.0	7.9	4.7	5.8	8.2	4.5	6.2	4.9	4.7	89	61	74	26 1	26 3	18 2	10^2	10^1	1^1	0.7	.	[18^{10}–^{55}
26	54.3	52.7	51.8	7.3	14.0	10.7	10.7	15.5	1.6	5.3	7.2	7.3	69	60	76	20 4	24 **6**	24 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
27	50.2	49.0	52.8	6.9	6.7	4.9	5.8	10.8	3.8	6.0	5.3	5.9	80	72	91	22 4	28 5	26 3	9^1	$10^1_{\odot}$	10^2	.	.	☉⁶sch. $10\frac{1}{2}$, ☉⁶⁻¹ 10^{55}–11^{15}, [5])
28	54.9	54.1	51.5	2.2	7.5	2.6	3.7	7.7	1.5	5.1	4.6	5.2	95	60	93	12 1	26 4	20 3	$10^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	3^1	6.1	.	☉⁹ n, Spr. ☉⁶ 5^{05}–7^{15}, ☉⁶sch. [6])
29	45.1	39.3	47.0	3.2	0.8	− 2.2	− 0.1	4.8	− 2.7	4.8	4.4	3.7	83	91	96	28 **6**	08 2	26 3	10^1	$10^2_{\ast}$	o	0.2	.	☉⁶sch. 1^{05}, $6\frac{1}{2}$, ☉☌⁶sch. 8^{15}, [7])
30	51.6	52.7	52.9	− 6.8	−0.3	− 1.5	− 2.5	2.0	− 7.7	2.3	4.2	3.5	84	93	85	24 2	26 2	24 1	$2^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	2^1	18.1	13	☌⁶⁻¹sch. 12^{25}, ☌¹⁻²sch. $13\frac{3}{4}$–14, [8])
31	53.1	52.0	50.6	− 3.0	5.5	0.0	0.6	6.4	− 6.4	3.4	3.2	3.8	93	47	84	00 0	14 1	12 1	$6^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	3^1	0.0	4	○○¹ fr., ⌣⁶ abd.
Mittel	754.4	754.2	755.0	− 1.8	4.8	0.0	0.8	5.7	− 4.2	3.9	4.5	4.2	88	67	84	1.9	2.7	1.9	7.6	6.3	4.4	71.9		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": [4]) Am 16. bis 19. lagen Schneeflecke. — [1]) Spr. ☉⁶ 14–n, ≡⁵⁾ mtg., ≡⁶ ab 11, ≡¹ 12–16, ≡⁶ 16–n, ○○² mtg. [2]) fr.–a [3]) ○○¹⁻² a, ○○⁵ p, ⌣⁵ n–fr. [4]) ○○¹ fr.–9, ☍⁵⁰ 13^{37} [5]) △☉ ¹⁻² 12^{15}–^{30}, ☉⁶ 13^{50}–14^{25}, ☉⁶sch. 14^{55}–^{35}, ☉⁶⁻¹sch. 15^{15}–^{30}, 19^{05}–20^{15}, ⊤ i. NE $17\frac{1}{4}$ [6]) $10\frac{1}{2}$, ☉⁶ 18^{05}–19^{05} [7]) ☉⁶⁻¹ 12^{40}–^{45}, ☉☌⁶ 12^{45}–^{48}, ☌fl. 12^{25}, ☌¹⁻² 12^{45}–18^{10}, ☌⁶⁻¹ 18^{35}–19^{20} [8]) ☌⁶ 19, ⊕ 22° p unvollständig

März **Schneekoppe** 1935

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**609.1**	610.0	610.7	− 4.5	− 2.2	− 4.6	− 4.0	− 1.3	− 6.7	3.2	3.9	3.2	100	100	100	16 5	00 0	28 1	$10^{2}_{\equiv}$	$9^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	1.8	100	≡[2-1] V[1-9] n–n m. U., ☌[9-1] n–[1])
2	09.3	10.9	12.1	− 6.4	− 7.4	− 7.7	− 7.3	− 4.6	− 8.0	2.8	2.6	2.6	100	100	100	32 5	32 7	32 10	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	2.9	101	≡[2] V[0-1] n–n, ☌[1-2] 9–n, ♒ p–n
3	15.5	18.5	20.5	− 9.4	−11.4	−13.3	−11.9	− 7.6	−13.3	2.2	1.9	1.7	100	100	100	32 9	32 7	02 7	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	**37.7**	**106**	≡[2] V[2] ☌[1-2] n–n, ♒ n–mtg., [2])
4	22.5	25.5	27.5	−17.4	−16.2	−15.7	−16.3	−13.3	−17.6	1.2	0.9	0.5	100	65	36	04 8	02 6	02 5	$10^{0}_{\equiv}$	$9^{0}_{\odot}$	2^{0}	28.4	105	≡[1-2]trb. n–fr., p zeitw., ♒ n–mtg.,
5	28.7	29.7	29.3	−16.0	−12.1	−14.4	−14.2	−10.3	−16.3	0.5	1.3	0.6	39	72	37	06 5	20 2	32 3	$9^{0}_{\odot}$	$2^{1}_{\odot}$	1^{0}	.	102	≡[2]trb. p zeitw. [⊕[1] 11–p
6	26.5	25.2	25.6	−13.0	−11.6	−14.0	−13.2	−10.2	−14.4	**0.3**	1.5	1.6	**15**	76	100	28 2	22 3	32 4	$3^{0}_{\odot}$	$1^{1}_{\odot}$	$1^{0}_{\equiv}$	.	100	≡[2]trb. V[2] p–n zeitw.
7	26.3	26.8	27.7	−15.3	−15.2	−18.9	−17.1	−14.0	−18.9	1.4	1.4	1.1	100	100	100	32 8	30 8	32 7	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	1.2	101	≡[2] V[1] ☌[1] n–n, ♒[2] n–abd.
8	28.7	30.5	30.7	−17.3	−16.4	−16.4	−16.6	−15.3	**−19.4**	1.2	1.3	1.3	100	100	100	04 8	04 8	04 8	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\odot}$	$10^{0}_{\equiv}$	20.2	103	≡[2] V[1] ☌[0-1] n–mtg., ☌[1] 15–n, [2])
9	30.1	32.0	32.8	−15.0	−12.8	−14.8	−14.4	−10.3	−17.0	0.8	1.7	1.5	56	100	100	08 9	08 7	12 7	$7^{0}_{\odot}$	$1^{0}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	16.3	102	≡[2]trb. ≡[2] 13–n, V[0-1] 14–n, [4])
10	33.0	33.8	33.7	−13.0	− 9.3	−11.2	−11.2	− 9.3	−14.8	1.7	2.0	2.0	100	89	100	16 6	16 6	16 6	$10^{0}_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	$10^{0}_{\equiv}$	1.5	99	≡[2]trb. ≡[2] n–11, 16–n, V[1] n–11, [V[0] 16–n
11	33.5	35.1	35.4	− 9.7	− 5.4	− 6.2	− 6.9	− 4.9	−11.2	1.8	1.0	0.4	80	33	**15**	12 7	12 5	12 6	$10^{0}_{\odot}$	$10^{0}_{\odot}$	0	0.4	98	
12	35.8	36.9	**37.0**	− 4.4	− 2.0	− 3.8	− 3.5	− 2.0	− 6.7	2.2	2.9	2.9	65	73	84	12 6	12 2	10 5	$10^{0}_{\odot}$	$0^{0}_{\odot}$	0^{0}	.	97	
13	35.6	35.4	34.4	− 3.2	− 1.6	− 1.0	− 1.7	− 0.1	− 4.4	3.0	1.9	0.8	83	47	19	10 7	12 7	08 4	$10^{0}_{\odot}$	$0^{0}_{\odot}$	0^{0}	0.0	97	≡[2] n zeitw., V[0] n zeitw., ⌙[1] fr.
14	32.0	31.1	30.3	0.8	0.2	− 1.4	− 0.5	1.6	− 1.6	1.1	1.6	1.1	22	35	26	12 6	12 6	12 7	$3^{0}_{\odot}$	$9^{0}_{\odot}$	9^{0}	.	96	♉[1] abd.
15	28.2	28.5	25.2	− 3.2	− 0.4	− 5.6	− 3.7	0.0	− 5.6	1.7	1.8	2.5	45	41	84	14 7	18 6	16 9	$9^{0}_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	1^{0}	.	92	≡[2]trb. 22–n, ♒ abd.–n
16	21.5	20.8	20.9	− 8.4	− 7.2	− 8.0	− 7.9	− 5.5	− 8.7	2.4	2.3	2.5	100	86	100	18 10	18 10	16 8	$10^{2}_{\equiv}$	$1^{1}_{\odot}$	$10^{2}_{\equiv}$	0.4	92	≡[2] n–12½, 18¼–n, V[1] n–mtg.
17	21.5	23.5	25.1	− 1.1	1.0	2.0	1.0	2.2	− 8.1	2.1	2.0	2.6	49	40	49	28 4	26 4	28 5	$1^{0}_{\odot}$	$2^{0}_{\odot}$	8^{0}	0.0	91	[abd.–n, ♒ n–n
18	26.2	27.1	27.5	0.2	− 0.6	− 1.4	− 0.8	2.0	− 1.5	3.5	4.4	4.1	76	100	100	28 4	20 6	24 5	9^{1}	$10^{1}_{\odot}$	$10^{2}_{\equiv}$	.	89	≡[1-2]trb. 14½–n, V[0] p–n, [5])
19	28.2	29.8	30.3	− 1.6	− 2.0	− 3.4	− 2.6	− 1.1	− 3.4	4.0	4.0	3.4	100	100	95	28 5	28 4	28 2	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	9^{1}	0.1	88	≡[2-1] n–abd., V[0] n–p, [6])
20	29.4	28.7	26.7	1.0	0.3	1.6	1.1	4.0	− 3.6	2.1	4.1	3.5	43	88	68	26 1	20 6	22 7	$3^{0}_{\odot}$	$3^{0}_{\odot}$	6^{0}	0.4	88	≡[2] 10½–12½, ♒ abd.–n zeitw., [7])
21	25.8	28.1	29.0	0.8	2.1	2.4	1.9	3.0	− 0.1	4.2	4.2	4.2	87	79	76	28 10	26 7	28 7	9^{1}	$9^{0}_{\odot}$	9^{0}	.	85	≡[2]trb. 7½–8, ♒ n–mtg.
22	29.0	28.6	27.4	1.7	3.8	3.0	2.9	**4.5**	1.5	4.1	4.2	4.0	79	69	72	24 5	20 5	20 6	$2^{2}_{\odot}$	$1^{1}_{\odot}$	2^{1}	.	82	
23	24.2	23.7	23.4	0.9	− 1.5	− 3.0	− 1.7	3.6	− 3.5	4.5	4.1	3.7	91	100	100	20 6	24 7	20 10	$9^{1}_{\odot}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	.	76	≡[2] ≡[2]trb. 12–n, V[0] p–n, [8])
24	20.0	22.7	25.1	− 3.4	− 1.7	− 3.4	− 3.0	− 1.1	− 4.0	3.6	4.0	3.6	100	100	100	24 9	28 7	30 5	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	1.7	75	≡[2] ≡[2]trb. n–16 m. U., 18–n [9])
25	28.8	32.5	31.8	− 4.2	− 4.1	− 4.1	− 4.1	− 0.7	− 5.4	3.3	3.4	3.4	100	100	100	30 8	26 3	24 6	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{0}_{\equiv}$	13.3	76	≡[2] n–n m. U., V[2-2] n–p, ☌[0-1] [10])
26	29.3	29.4	26.4	0.3	0.6	0.3	0.4	3.2	− 4.1	4.7	**4.8**	4.7	100	100	100	24 9	24 7	24 9	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	2.8	75	≡[2] n–9, 13–n m. U., ≡[1]/[2] n–8, [11])
27	24.4	22.4	25.6	− 3.0	− 4.3	− 4.8	− 4.2	0.4	− 5.0	3.7	3.3	3.2	100	100	100	26 9	28 10	30 8	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	0.1	72	≡[2] V[0-1] n–n, ☌[0-2]sch. 6[55]–n, [12])
28	27.7	26.9	24.6	− 5.8	− 6.1	− 5.7	− 5.8	− 4.3	− 6.6	3.0	2.9	3.0	100	100	100	28 7	26 6	28 9	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	15.9	75	≡[2] V[1-0] n–n, ☌[1] n–10¾, 15– [13])
29	18.1	12.3	16.5	− 6.7	− 7.8	−12.4	− 9.8	− 4.7	−12.4	2.8	2.5	1.8	100	100	100	28 8	28 8	30 **11**	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	3.5	77	≡[2] n–n m. U., V[0-1] n–n, ☌[1-2] [14])
30	21.1	23.3	23.4	−13.2	−11.0	−10.6	−11.4	−10.6	−13.6	1.7	2.0	2.1	100	100	100	32 9	32 8	32 8	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	15.3	80	≡[2] V[2-1] n–n, ☌[1-2] n–10, 17¼–[15])
31	23.9	23.7	22.8	−10.7	− 8.8	− 8.2	− 9.0	− 8.1	−11.2	2.1	2.3	2.5	100	100	100	32 3	22 3	22 5	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$8^{0}_{\equiv}$	4.4	81	≡[2-1] n–n m. U., V[0] n–n zeitw., [16])
Mittel	625.6	626.2	626.4	− 6.5	− 5.5	− 6.6	− 6.3	− 3.7	− 8.6	2.5	2.7	2.5	82	84	83	6.6	5.8	6.5	7.6	6.5	7.3	168.3		

[1]) 7½, 15½–17, ☋[1] 21 [2]) p zeitw. [3]) ♒ n–n [4]) ☌[0] p zeitw., ♒ n–mtg. [5]) Spr. ☉ ☌[0] zeitw. [6]) Spr. ☉ ☌[0] n–mtg., ☋[0] abd. [7]) ♉[0] abd. [8]) ☉[0] ☌[0] 12½–13¾, ☌[1] 13¾–14¾, ☌ △sch. 17[11–30], ♒ a–p zeitw. [9]) m. U., V[1] n–n m. U., ☌[1] n–p, 18–n, ♒ n–p [10]) n–11 m. U., ♒ n–8½ [11]) p, abd.–n, ♒ n–12, 17–n [12]) △[2] 14[37–45], ♒ n–n, ⍓[1] 13 [13]) abd., ♒ a zeitw., p–n [14]) n–n m. U., ♒ n–n [15]) 18¼, ♒ n–n [16]) ☌[0-1] 9½–16

März **Arnsdorf** 1935

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	**705.3**	706.1	707.3	0.3	1.3	0.6	0.7	3.2	− 0.4	4.4	4.7	4.6	93	93	96	04 3	24 3	32 1	7^{1}	10^{2}	$10^{2}_{\equiv}$	0.3	0	☌[0] n, ☉[1] ☌[0] 16, ≡[1]/[2] abd., ≡[1] 15½
2	06.8	09.0	11.7	− 0.4	−0.3	− 0.5	− 0.4	1.3	− 1.1	4.4	3.9	4.3	98	87	98	24 3	20 2	24 2	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\times}$	$10^{2}_{\times}$	1.1	.	☌[0] n, ☌[2] 9[16]–n, ≡[1] fr.–10
3	16.3	20.1	23.2	− 1.9	−4.3	− 6.1	− 4.6	0.2	− 6.5	3.9	3.1	2.7	98	94	92	28 3	28 3	28 1	$10^{2}_{\times}$	$10^{2}_{\times}$	$10^{2}_{\times}$	**20.6**	20	☌[1-2] n–n
4	25.7	29.2	31.8	− 9.5	−7.3	−10.9	− 9.6	−5.3	−12.8	1.9	1.8	1.8	86	67	91	08 1	32 3	12 4	7^{1}	$7^{0}_{\odot}$	5^{1}	10.2	36	☌[0] n
5	32.8	33.1	32.7	−17.4	−6.1	−14.4	−13.1	−2.7	**−19.3**	**1.1**	1.9	1.3	90	65	88	12 2	28 3	16 1	$3^{0}_{\odot}$	$4^{1}_{\odot}$	4^{1}	.	30	
6	29.0	26.4	28.3	−17.5	−1.2	−15.6	−12.5	−0.5	**−19.3**	**1.1**	2.8	1.4	90	66	99	12 1	08 2	12 3	4^{1}	$2^{1}_{\odot}$	3^{1}	.	29	
7	30.3	30.9	33.1	−10.2	−6.7	− 9.8	− 9.1	−6.0	−18.8	1.9	2.5	1.9	88	89	85	20 3	28 3	28 3	$10^{2}_{\times}$	$10^{2}_{\times}$	$10^{2}_{\times}$	.	26	☌[1] a u. p zeitw.
8	34.0	35.4	36.1	−11.1	−6.6	− 7.4	− 8.1	−5.9	−11.5	1.9	2.0	2.2	94	71	83	04 1	04 3	04 4	$10^{2}_{\times}$	$10^{2}_{\times}$	$10^{2}_{\times}$	3.7	**41**	☌[0] n–n zeitw.
9	35.8	36.1	36.8	−10.6	−6.9	− 5.6	− 7.2	−5.0	−11.5	1.7	2.2	2.4	81	78	81	12 3	04 4	08 3	7^{1}	$10^{2}_{\times}$	10^{2}	1.3	**41**	☌[0] n
10	36.2	35.5	36.1	−11.4	0.4	− 4.6	− 5.0	1.4	−12.9	1.7	2.8	2.4	90	59	73	16 2	04 2	12 1	2^{1}	$1^{0}_{\odot}$	0	.	26	
11	35.7	35.6	36.2	−10.4	3.1	− 6.2	− 4.9	3.5	−11.1	2.0	3.6	2.3	94	63	80	12 1	04 4	08 1	$0_{\odot}$	$1^{0}_{\odot}$	0	.	22	
12	36.7	37.0	**37.1**	− 8.8	3.4	− 4.4	− 3.5	4.7	− 9.6	2.0	3.1	2.8	84	54	84	12 1	04 3	12 2	$0_{\odot}$	$0^{0}_{\odot}$	0^{0}	.	22	
13	36.2	34.1	33.1	− 4.0	1.4	− 5.2	− 3.2	5.9	− 8.0	3.3	3.9	3.0	97	77	96	28 1	24 2	12 2	$10^{2}_{\equiv}$	$0^{0}_{\odot}$	$6^{1}_{\equiv}$	.	20	≡[2] fr.–9½, ≡[1] 20[40], ♋ 21
14	30.0	28.5	28.1	− 7.9	9.4	− 0.4	0.2	10.4	− 9.2	2.2	2.1	2.5	85	**24**	57	12 1	08 4	08 3	$2^{1}_{\odot}$	$3^{0}_{\odot}$	3^{1}	.	20	♋ 21
15	26.6	25.7	24.1	− 4.7	9.9	4.7	3.6	11.1	− 5.0	2.2	3.2	2.8	68	35	44	12 1	12 1	12 3	$4^{1}_{\odot}$	$2^{1}_{\odot}$	0	.	18	
16	19.9	18.9	18.0	1.6	4.9	2.1	2.7	6.1	0.0	3.0	3.3	3.1	59	51	59	12 7	12 **8**	12 **8**	$3^{1}_{\odot}$	$0_{\odot}$	4^{1}	.	15	♒ n
17	18.3	19.4	21.0	− 3.1	9.8	0.9	2.1	10.8	− 4.9	3.0	5.2	3.8	83	57	78	16 2	08 2	12 1	$2^{0}_{\odot}$	$0_{\odot}$	3^{1}	.	*)	
18	22.3	23.8	24.8	1.3	8.6	6.8	5.9	10.1	− 0.5	4.5	6.7	5.3	90	80	71	16 1	16 1	12 1	10^{1}	10^{1}	9^{1}	.	*)	
19	26.4	27.8	28.4	4.6	5.1	2.5	3.7	8.3	2.2	6.2	6.6	5.1	97	100	93	12 1	28 1	32 1	$10^{2}_{\odot}$	$10^{2}_{\equiv}$	9^{1}	0.3	*)	☉[0] fr.–8½, ≡[1] a–17[10], ♋ 21
20	27.2	25.1	23.1	− 0.7	13.8	7.4	7.0	15.1	− 1.7	4.2	5.2	5.1	96	44	67	16 1	12 2	12 3	4^{1}	$0_{\odot}$	3^{1}	1.0	*)	⌙[2] fr.–8
21	23.6	24.2	25.5	9.6	13.4	5.6	8.5	14.4	5.4	5.6	6.5	5.6	63	57	82	20 3	28 3	12 4	7^{1}	$4^{1}_{\odot}$	3^{1}	.	*)	
22	24.9	23.9	22.7	8.4	16.5	10.4	11.4	**17.4**	1.3	5.5	**8.2**	4.7	67	59	50	16 3	20 2	16 1	$3^{1}_{\odot}$	$2^{1}_{\odot}$	4^{1}	.	*)	
23	20.1	23.3	22.7	9.4	6.2	6.8	7.3	15.4	5.1	5.8	6.0	5.0	66	85	67	16 3	24 4	20 5	6^{1}	$10^{2}_{\odot}$	3^{1}	.	.	☉[0] 12½–n
24	17.6	19.8	23.0	6.1	7.8	5.2	6.1	10.1	4.7	5.0	5.4	5.8	70	69	87	20 5	20 3	20 2	8^{1}	9^{1}	$10^{2}_{\odot}$	1.4	.	☉[0] n, p–n zeitw.
25	28.8	31.4	30.7	3.7	4.8	0.9	2.6	6.3	0.5	5.6	5.0	4.1	94	77	84	20 2	24 1	20 1	$10^{2}_{\equiv}$	10^{1}	4^{1}	3.1	.	☉[0] n, a, ≡[2] fr.–10
26	26.8	25.7	24.7	7.1	13.1	10.0	10.0	14.4	− 0.7	5.5	7.1	6.3	73	63	69	28 1	24 6	24 4	9^{1}	$6^{1}_{\odot}$	10^{1}	0.8	.	
27	23.2	21.9	25.6	4.5	5.8	3.3	4.2	10.5	1.6	6.0	4.9	5.3	96	71	91	12 1	20 6	24 5	$10^{2}_{\odot}$	10^{1}	10^{1}	0.3	.	☉[0] n, ☉[0] sch. a u. p zeitw.
28	27.2	25.9	23.7	2.8	4.3	4.1	3.8	5.6	1.7	5.1	4.5	4.7	90	72	76	28 3	28 4	24 5	10^{2}	9^{1}	8^{1}	4.4	.	☉ n, ☉[0] a zeitw.
29	17.9	11.3	19.8	− 0.1	0.6	− 4.3	− 2.0	4.5	− 4.5	4.6	4.2	3.1	100	88	94	28 6	24 7	32 6	$10^{2}_{\times}$	$10^{2}_{\times}$	10^{2}	3.1	0	☌[1] 6[16]–n zeitw., ♒[3] 14½–19
30	24.0	24.6	24.9	− 5.0	−0.6	− 1.8	− 2.3	0.7	− 5.0	2.9	2.7	3.4	91	62	84	28 4	24 3	28 2	$10^{2}_{\times}$	8^{1}	4^{1}	4.5	2	☌[0] n
31	24.4	23.0	21.4	− 5.2	2.6	− 1.0	− 1.1	4.2	− 7.4	2.6	3.6	3.3	84	65	77	12 2	12 3	12 1	$4^{1}_{\odot}$	$6^{1}_{\odot}$	5^{1}	.	.	
Mittel	725.5	725.6	726.3	− 2.6	3.4	− 0.9	− 0.2	5.5	− 5.1	3.6	4.2	3.6	86	68	80	2.3	3.2	2.7	6.5	5.9	5.8	56.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 17. bis 22. lagen Schneeflecke

März

Fichtelberg

1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**640.1**	641.2	642.3	− 3.8	0.0	− 3.6	− 2.8	0.1	− 4.9	3.4	4.3	3.4	99	96	100	00 0	06 2	02 2	5^2	5^2	$10^2_{\equiv}$	0.0	102	∨² ≡³ fr.–6²⁵, ≡² 6²⁵–14¹⁰, 1)
2	41.7	44.6	47.2	− 4.4	− 5.5	− 5.1	− 5.0	− 3.6	− 6.1	3.3	3.1	3.2	100	100	100	02 2	02 3	02 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	100	∨² ≡³ fr.–n ☼⁰ 8¹⁵–¹⁸, ☼⁰ 2)
3	49.8	52.9	54.6	− 6.8	− 6.2	− 9.8	− 8.2	− 5.0	−10.0	2.7	2.9	2.2	100	100	100	02 6	02 5	02 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	100	∨² ≡² fr.–n, ☼⁰ fr., ☼⁰ 10¹⁸–n
4	56.6	59.3	61.0	−12.6	−10.0	−14.0	−12.6	− 9.8	−14.2	1.6	2.1	1.3	94	95	82	06 2	08 3	06 2	10^2	10^2	1^0	7.3	105	∨² ≡² fr.–9½, ≡⁰ 9½–11½ ,≡²
5	62.1	62.9	62.9	−13.5	− 7.3	−11.7	−11.0	− 5.6	−14.0	1.3	2.5	1.6	78	95	84	08 1	08 1	22 3	$1^1_{\bigcirc}$	8^2	3^0	.	105	∨² [11½–15
6	58.8	57.2	58.9	− 8.8	− 6.5	− 7.5	− 7.6	− 5.7	−11.7	2.3	2.8	2.6	100	100	100	22 5	22 4	22 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	102	∨² ≡² fr.–n, ☼⁰ 9¹⁵–10¹⁵, ☼⁰ 3)
7	61.9	63.4	63.5	−13.0	−10.4	−12.1	−11.9	− 7.5	−13.6	1.6	2.0	1.9	97	98	100	06 4	02 5	02 6	2^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	103	∨² ≡³ fr.–8²⁰, ≡⁰Schwad. 8²⁵– 4)
8	62.8	63.0	64.1	−16.7	−12.5	−12.9	−13.8	−11.6	**−17.2**	**1.2**	1.8	1.7	100	100	100	02 1	02 3	02 4	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.4	110	∨² ≡² fr.–7²⁵, ≡¹⁻² 7²⁵–n, ☼⁰ 5)
9	62.8	64.1	64.5	−14.6	−12.6	−12.7	−13.2	−12.0	−15.2	1.4	1.6	1.6	97	94	94	06 4	06 5	06 4	5^1	$4^0_{\bigcirc}$	10^2	7.4	135	∨² ≡³ fr.–15
10	64.0	64.4	63.9	−13.1	− 9.0	− 9.1	−10.1	− 8.2	−14.2	1.7	2.3	2.3	100	100	100	10 5	10 4	10 6	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.4	**138**	∨² ≡³ fr.–n, ☼⁰ fr.–7¹⁵
11	63.0	64.8	65.3	−10.0	− 7.2	− 7.0	− 7.8	− 6.4	−11.0	2.2	2.7	2.7	100	100	100	10 6	06 7	10 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.7	**138**	∨² ≡³ fr.–13¹⁰, ≡⁰⁻²Schwad. 6)
12	66.0	67.4	**67.6**	− 8.5	− 4.0	− 4.8	− 5.5	− 3.8	− 8.8	2.3	2.8	2.7	96	80	85	10 6	10 4	10 4	4^0	$0^0_{\bigcirc}$	0^0	.	**138**	∨² ≡³ fr.–6²⁵, ≡Schwad. 6²⁵– 7)
13	65.9	65.0	62.8	− 4.5	− 1.8	− 2.0	− 2.6	− 1.5	− 6.2	3.2	3.9	4.0	100	98	100	10 5	10 4	10 6	$10^2_{\equiv}$	$0^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	130	∨² ≡² 6¹⁰–12²⁰, ≡Schwad. 8)
14	61.2	61.0	60.1	− 5.6	− 1.2	− 3.8	− 3.6	− 0.3	− 6.3	2.4	2.9	2.8	79	68	80	10 5	10 4	14 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	124	∨² ≡³ fr.–10½ in SE
15	58.8	57.9	56.0	− 2.9	1.1	− 2.5	− 1.7	1.5	− 3.8	1.7	3.1	3.1	**44**	63	83	14 4	14 5	14 4	$2^0_{\bigcirc}$	$0^0_{\bigcirc}$	0^0	.	115	∨¹
16	53.2	52.4	52.3	− 6.0	0.8	− 1.1	− 1.8	0.9	− 6.1	2.9	4.1	3.8	100	83	90	14 3	14 2	14 3	$10^2_{\equiv}$	$0^0_{\bigcirc}$	2^0	.	105	∨² ≡² fr.–10½, ≡Schwad. 10¹⁵–
17	53.2	54.7	57.5	1.2	6.6	2.8	3.4	6.9	− 1.2	3.2	3.4	4.5	62	45	79	18 3	22 3	22 3	$3^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	6^1	.	98	[11¹⁰
18	57.7	58.6	59.6	1.1	1.5	1.0	1.2	4.2	0.4	4.6	4.8	4.9	93	95	100	22 4	22 3	22 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.1	85	≡² 7²⁵–⁵⁵, ≡² 11¹⁵–12⁴⁵, ≡² 9)
19	60.7	61.7	61.9	− 0.5	0.2	0.4	0.1	1.4	− 1.5	4.5	5.0	4.4	100	98	93	22 3	30 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3^0	0.0	70	≡² fr.–13¹⁰, ≡⁰ 13¹⁰–14³⁰, ∞⁰² 10)
20	60.7	60.2	59.1	0.8	7.4	4.2	4.2	8.2	− 0.4	4.7	4.1	4.1	96	51	68	16 2	18 3	18 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	65	⌣² ≡² fr.–16 in SE u. SW
21	59.5	60.5	61.1	3.1	9.1	5.8	6.0	**9.8**	2.4	4.1	4.2	4.6	70	47	61	26 6	26 4	26 2	4^1	$2^0_{\bigcirc}$	1^0	.	60	≡² fr.–6½ in SE
22	60.5	59.5	58.2	5.2	8.5	5.4	6.1	**9.8**	4.2	3.7	4.2	4.5	56	49	68	26 3	22 4	22 4	$0^0_{\bigcirc}$	6^2	4^1	.	55	
23	55.4	55.9	57.3	3.0	0.9	0.1	1.0	5.4	0.0	4.8	4.7	4.2	83	96	91	22 5	26 6	26 7	6^2	9^2	4^1	.	48	≡² 9¹⁰–13²⁰, ●⁰ 10⁵⁵–¹⁵, ☼⁰ 11)
24	52.9	55.1	57.8	0.9	0.0	− 1.4	− 0.5	2.0	− 1.8	4.9	4.6	4.2	100	100	100	**9** 26	6 22	7 $10^2_{\bullet\times}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	1.3	40	≡² fr.–15¹⁵, ≡² 15¹⁰–⁴⁰ zeitw., 12)
25	63.1	65.1	64.4	− 2.2	− 0.4	− 0.6	− 1.0	0.6	− 2.6	3.9	4.4	4.3	100	98	96	26 3	30 4	26 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	2^0	9.0	42	∨² ≡³ fr.–11¹⁰, ≡¹⁻²Schwad.
26	62.0	62.0	60.8	1.6	6.5	3.3	3.7	7.2	− 1.0	4.8	4.8	**5.5**	95	66	95	24 7	26 5	26 4	5^1	1^0	10^2	.	40	[11¹⁰–³⁵, ☼⁰ fr.
27	58.1	57.7	60.4	1.4	− 0.6	− 1.6	− 0.6	3.4	− 2.1	5.1	4.2	4.1	100	93	100	26 7	26 8	26 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	10^2	.	35	≡² 6⁴⁰–12²⁵, ≡² zeitw. 12²⁵–⁴⁰, 13)
28	61.5	60.8	58.5	− 3.0	− 2.0	− 3.0	− 2.8	− 1.3	− 3.6	3.7	4.0	3.7	100	100	100	26 5	26 4	26 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	38	∨² ≡⁰ fr.–15½, ≡²Schwad. 15½–n
29	52.4	47.9	54.0	− 2.7	− 7.2	− 9.0	− 7.0	− 2.3	− 9.1	3.8	2.7	2.3	100	100	100	26 6	26 **9**	26 7	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	40	≡² fr.–n, ☼¹⁻² fr.–10¹⁵, ⌜ 14)
30	56.8	58.1	57.8	− 9.5	− 6.5	− 7.4	− 7.7	− 6.0	−10.2	2.3	2.8	2.4	100	100	97	26 4	26 5	30 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**21.9**	65	∨² ≡² fr.–10½, ≡²Schwad. 15)
31	57.0	56.1	53.6	− 7.4	− 3.8	− 4.4	− 5.0	− 3.4	− 7.9	2.6	3.3	3.5	97	96	100	30 3	24 2	26 4	10^2	8^2	$10^2_{\times\equiv}$	1.8	65	∨² ☼⁰ 18½–n
Mittel	658.0	658.6	659.0	− 4.9	− 2.3	− 4.0	− 3.8	− 1.0	− 6.3	3.1	3.4	3.3	91	87	92	4.2	4.2	4.1	7.1	6.6	6.7	68.9		

1) ≡Schwad. 14¹⁵–n 2) 15⁵⁵–¹⁵, ☼⁰ 18–19½ zeitw. 3) 13⁵⁵–14²⁰, ☼⁰ 15⁵⁵–17¹⁰ 4) 15, ≡² 15–n, ☼⁰ 10²⁵–n 5) 6³⁰–8³⁰, ☼⁰⁻¹ zeitw. 8³⁰–19³⁰ 6) 13¹⁰–15⁴⁵ 7) 7¹⁰, ≡³ 7¹⁵–10 im SE 8) 16⁵⁵–17²⁵, ≡² 17½–n 9) 17¹⁵–n Spr.● 5³⁵–8³⁰, ☼⁰ 11³⁵–⁴⁰ 10) 14½–n 11) 10¹⁵–⁵⁵, ☼ 16²⁵–17³⁰ 12) ≡² 15⁴⁰–n, ☼ u. ● 7⁶⁰–⁶⁵, ☼¹⁻² 11¹⁰–14⁴⁵, ☼¹⁻² 20²⁵–n 13) ≡² 14³⁵–n, ● ☼⁰ 8⁴⁰–9³⁵, ☼⁰⁻¹ 13¹⁰–14⁵⁵, ☼⁰⁻² zeitw. 15⁵⁵–18²⁵ 14) 12²⁵–13, ⌭ ☼¹⁻² 14³⁵ –n zeitw. 15) 10³⁰–11⁴⁰, ☼⁰ fr., ☼¹⁻² 12¹⁰–13, ☼¹ 13²⁵–17²⁰, ≡¹⁻²Schwaden 13⁵⁵–n

März

Wahnsdorf

1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	**721.8**	722.7	723.6	− 0.6	2.9	2.1	1.6	4.2	− 0.8	4.0	4.7	4.7	92	82	87	10 2	04 3	04 2	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	10^1	.	.	⌣⁰ fr.
2	24.0	27.3	30.3	1.0	0.4	1.4	1.0	2.2	− 0.1	4.8	4.4	4.0	98	92	78	02 3	26 5	26 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	0.4	.	●⁰ 15½–18, ☼⁰ abd.–n, ≡¹ n– 1)
3	34.3	37.7	40.6	− 0.5	−2.4	−5.0	−3.2	1.5	− 5.2	4.1	3.3	2.7	94	87	86	30 4	02 4	04 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	5.3	4	☼⁰ fr.–n, ≡¹ n–8²⁵
4	43.9	46.2	48.6	− 6.9	−5.0	−9.5	−7.7	−4.8	− 9.8	2.2	2.2	1.7	80	69	76	06 4	06 3	06 3	9^0	$6^0_{\bigcirc}$	0	8.4	**9**	⊕³ a
5	49.4	49.7	49.3	−13.9	−3.5	−8.2	−8.4	−3.5	**−14.2**	**1.3**	1.8	1.9	84	52	75	12 4	12 3	10 4	7^1	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	7	⌣³ fr., ⊕² a
6	44.4	42.1	45.2	−10.3	−3.5	−8.0	−7.4	−3.1	−11.0	1.6	2.4	1.8	74	67	73	12 5	12 3	04 4	4^1	$10^2_{\times}$	10^2	.	6	☼⁰ 12⁴⁰–15½, ⌣¹ fr.
7	49.3	49.2	51.2	−12.0	−1.8	−6.9	−6.9	−1.4	−13.3	1.6	2.8	2.2	86	69	80	26 4	26 6	04 3	$2^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.0	6	☼⁰ 13½–n, ≡¹ 16¹⁰–17²⁵ m. U.,
8	51.9	51.7	**53.0**	−10.0	−4.5	−6.2	−6.7	−4.4	−11.3	1.8	2.1	1.8	85	63	63	04 3	04 6	06 5	$10^2_{\times}$	$8^1_{\bigcirc}$	4^1	1.1	8	☼⁰ fr.–16²⁰ m. U., ω 21 [⌣³ fr.
9	52.5	52.3	**53.0**	− 9.8	−4.5	−7.4	−7.3	−4.5	−10.1	1.7	2.1	2.1	78	65	80	06 6	06 5	08 5	$9^1_{\times}$	9^1	1^1	0.1	8	☼⁰ fr.–10²⁰ m. U.
10	52.7	51.8	52.0	−10.6	1.8	−3.8	−4.1	1.8	−10.8	1.8	2.5	2.5	87	48	73	08 3	10 4	06 4	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	0.0	8	⌣³ fr.
11	52.0	51.5	52.2	− 5.6	2.2	−2.2	−2.0	4.3	− 7.2	2.4	2.9	2.8	80	54	73	06 4	06 5	06 4	$1^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	6	⌣⁰ fr.
12	**53.0**	52.8	52.5	− 4.1	3.5	−0.4	−0.4	4.4	− 5.1	2.6	3.1	3.3	78	52	74	08 2	06 4	06 4	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	3	
13	52.1	50.0	48.3	− 1.9	2.4	−1.2	−0.5	3.3	− 2.5	3.7	4.5	3.9	94	82	93	08 5	06 5	06 3	$10^1_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	5^1	.	2	≡¹ n–7²⁰, ⌣¹ abd.
14	45.4	43.8	43.4	− 2.9	6.2	0.7	1.2	6.5	− 4.3	2.7	4.5	3.6	73	63	75	08 3	06 3	06 3	$2^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	3^1	.	.	⌣³ fr., abd.
15	42.3	40.9	38.8	− 2.1	11.4	5.5	5.1	11.6	− 2.6	3.0	3.0	3.5	77	**30**	54	06 2	12 2	12 5	$8^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	⌣³ fr., ⊙ 10½–13
16	35.5	34.0	33.2	2.5	7.4	3.7	4.3	8.6	1.4	3.9	3.9	3.8	70	50	64	12 6	12 6	12 6	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣⁰ fr.
17	33.9	34.8	36.7	1.6	10.0	4.1	5.0	10.2	1.2	3.8	4.9	4.5	75	54	74	12 6	12 4	14 5	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	ϖ abd.
18	38.7	39.5	40.9	2.6	9.5	7.2	6.6	9.5	2.5	4.8	6.5	6.3	85	74	83	14 4	14 3	20 3	$10^2_{\bullet}$	$9^1_{\bullet}$	4^1	0.0	.	●⁰ 6½–17¹⁰ m. U.
19	42.8	44.0	44.4	5.8	7.7	5.8	6.3	9.2	5.5	6.1	6.5	5.6	88	83	82	24 4	24 3	24 2	$10^2_{\bullet}$	9^1	8^0	1.2	.	●⁰ 6²⁰–11½ m. U., ⌓² abd., ψ
20	42.5	40.3	39.1	2.6	15.7	11.2	10.2	16.1	1.7	4.9	6.0	5.2	89	45	52	12 4	22 3	18 4	$3^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	3^0	0.0	.	⌣³ fr., ω 21 [19–n
21	40.0	40.5	41.1	8.2	15.5	11.0	11.4	16.0	7.7	5.5	6.3	**7.2**	67	48	74	24 4	26 5	24 2	$7^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	3^0	.	.	⊕ 12½
22	40.2	38.7	37.9	8.8	18.6	12.2	13.0	**19.2**	7.2	4.8	5.1	5.7	56	32	54	16 4	22 3	22 4	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
23	35.1	37.4	38.4	11.3	7.6	7.0	8.2	13.0	5.5	5.7	6.6	5.3	57	85	71	18 4	24 4	20 5	9^1	9^1	0	.	.	●⁰ 10½–14 m. U., abd.–n
24	32.8	36.3	40.3	8.2	10.3	4.5	6.9	11.1	4.4	6.2	6.0	5.4	77	64	86	22 4	24 5	28 4	$10^2_{\bullet}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	2.1	.	●⁰⁻¹ fr.–9⁵⁰ m. U., 16³⁵–n, ⌓⁰ 2)
25	46.4	47.9	46.3	4.1	8.1	6.3	6.2	9.0	3.8	5.6	5.3	5.2	92	66	74	26 5	22 5	22 2	9^2	9^1	0	**18.4**	.	⌓⁰ 21
26	43.4	42.8	41.7	8.0	12.2	9.0	9.6	12.5	6.2	5.3	6.6	7.1	65	63	83	22 2	22 5	24 5	$3^0_{\bigcirc}$	10^1	2^1	.	.	●⁰ 12²⁰–15, 19½–¾
27	39.4	39.8	43.4	7.4	7.5	4.5	6.0	9.5	4.1	6.5	5.0	5.8	85	65	92	24 4	26 6	26 4	9^2	$9^1_{\bigcirc}$	8^1	0.0	.	●⁰⁻¹ fr.–9½ m. U., 13¹⁰–19²⁵ 3)
28	44.7	43.6	40.7	4.0	5.3	5.0	4.8	6.1	3.9	5.4	4.5	4.9	88	68	75	24 5	26 6	24 5	$10^2_{\bullet}$	10^2	9^1	2.8	.	●⁰ fr.–11½ zeitw., 19½–n m. U.
29	35.3	31.2	39.0	1.6	1.4	−1.5	0.0	5.1	− 1.6	4.6	3.8	3.0	89	74	74	26 5	28 **9**	28 5	10^1	$9^2_{\times}$	8^1	0.0	.	●⁰ 9½–11¾, ☼⁰⁻² mtg.–n m. U., 4)
30	42.4	42.1	41.6	− 2.3	1.2	0.6	0.0	3.8	− 3.0	3.4	3.7	3.1	87	74	72	26 4	26 4	26 2	$9^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\times}$	3^1	1.2	.	☼⁰⁻² 13⁴⁵–18½ m. U.
31	40.9	38.9	36.9	− 1.0	6.5	3.5	3.1	6.9	− 1.5	3.3	3.0	4.1	77	42	70	24 3	22 2	20 5	$7^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	10^2	0.0	.	●⁰ 21½–n, ⊕ 8, ⊙ 11
Mittel	742.0	742.0	742.7	− 0.5	4.8	1.4	1.8	5.9	− 1.9	3.8	4.2	4.0	81	63	75	4.0	4.3	3.9	6.3	6.4	4.6	41.0		

1) 7²⁵, 12½–15½ 2) 16⁵⁵–⁴⁵, ⌜ 16½–22²⁰ m. U. 3) m. U., ⌓⁰ 9⁴⁰–⁴⁵, ⊤ 9½, 16½–17½ 4) ⌓³ 11⁴⁵–⁴⁷, ⌜ 11½–12

März **Brocken** 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_f = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08—E, 32=N) und Stärke (0—08) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**645.8**	647.5	647.3	− 3.0	− 1.6	− 2.6	− 2.4	− 1.2	− 3.5	3.3	3.7	3.6	91	90	96	08 6	10 4	10 5	2⁰○	5⁰○	10²≡	.	90	≡¹tr. ≡¹ 7¹⁰–10, 18–n, ∨⁰ n
2	48.3	52.1	54.6	− 4.3	− 4.8	− 5.6	− 5.1	− 2.5	− 5.7	3.1	3.1	2.9	92	96	95	04 6	32 6	28 6	10²≡	10²≡	10²≡	.	90	≡² ∨¹ n–n, ⌓ abd. zeitw.
3	57.7	60.0	61.2	− 7.6	− 6.8	− 9.6	− 8.4	− 5.6	− 9.6	2.4	2.5	2.0	93	92	92	32 6	02 5	06 5	10²≡×	10²≡×	10²≡×	5.0	92	≡² ∨² ✳⁰ n–n
4	63.6	65.4	66.8	−12.0	− 9.2	−14.0	−12.3	− 8.8	−14.4	1.5	2.0	1.3	82	86	83	10 6	10 5	12 6	10⁰	6⁰○	0⁰	2.5	100	✳⁰ n, ⊕ 17⁰⁰–³⁰
5	67.6	68.3	67.7	−13.6	− 7.4	− 9.6	−10.0	− 6.2	−14.8	**1.1**	1.7	2.2	68	66	98	12 1	20 2	22 4	9⁰○	1⁰○	10²≡	.	100	≡¹ ∨⁰ abd.–n
6	62.5	62.5	65.5	− 6.3	− 5.0	−11.0	− 8.3	− 4.6	−11.0	2.9	3.1	1.8	100	98	90	24 5	30 5	06 6	10²≡×	10²≡×	10²≡×	1.5	105	≡¹ ∨¹ ✳⁰ n–n
7	69.0	71.0	71.0	−12.2	− 9.2	−10.8	−10.8	− 9.0	−14.6	1.6	2.2	1.9	86	95	94	06 6	04 5	02 7	0²○	9²○	10²≡×	4.0	120	≡¹ 17½–n, ∨¹ a–n, ✳⁰ fr.–n m.U.
8	70.0	70.8	70.8	−13.8	−13.8	−12.7	−13.2	−10.8	−14.0	1.4	1.4	1.7	88	88	89	08 6	08 7	08 10	10²≡×	10²≡×	10²≡×	1.8	120	≡² ∨¹ ✳¹ n–n, ⌓ 17–n
9	69.5	69.7	69.4	−15.5	−12.0	−12.0	−12.9	−10.9	**−15.8**	**1.1**	1.6	1.6	82	89	89	08 9	08 9	08 8	10¹≡	10²≡	10²≡	3.5	**150**	≡² ∨¹ ⌓ n–n, ✳¹ n
10	69.0	70.0	69.8	−11.4	− 7.6	− 8.6	− 9.0	− 7.0	−13.8	1.7	2.4	2.3	90	93	95	12 9	12 7	12 8	4¹○	1⁰○	10²≡	.	130	≡¹tr. n–10, 16–20, ≡² 20–n, ¹)
11	69.8	71.0	71.8	− 8.2	− 5.0	− 7.0	− 6.8	− 5.0	− 9.7	2.1	2.3	2.4	85	72	94	12 9	08 8	08 8	0⁰○	0⁰○	0⁰	.	120	∞¹ ⌓ n–n, ⌓⁰ abd.
12	72.4	**72.9**	**72.9**	− 5.4	− 3.6	− 3.2	− 3.8	− 2.0	− 7.7	2.6	2.4	2.8	83	69	79	08 8	08 6	08 7	0⁰○	0⁰○	0⁰	.	120	∞² n–n, ⌓¹ abd.–n, ⌓ n–10
13	71.5	70.8	68.5	− 1.4	1.4	− 0.4	− 0.2	2.2	− 4.3	3.0	3.5	3.3	73	68	73	10 7	10 7	10 9	0⁰○	0⁰○	0⁰	.	110	≡⁰trb. 18–19, ⌓ 4–7, 15–n
14	66.7	66.2	64.7	0.7	5.0	0.4	1.6	5.2	− 0.9	2.3	1.9	2.2	48	**29**	46	12 8	14 6	14 8	1⁰○	5⁰○	0⁰	.	105	∞⁰ mtg.–n, ⌓ n–10, 17–n
15	63.3	62.5	60.1	0.1	3.8	0.4	1.2	4.5	− 1.8	1.9	2.4	4.0	40	41	83	16 8	16 6	16 7	5⁰○	6⁰○	0⁰	.	90	∞¹ n–n, ⌓ n–9
16	57.3	55.9	56.2	0.8	6.5	2.6	3.1	7.6	− 0.7	3.5	3.2	4.2	73	45	77	20 3	20 1	20 6	0⁰○	0⁰○	0⁰	.	60	∞¹ n–n
17	56.3	58.6	60.2	0.9	4.6	2.9	2.8	5.2	0.1	4.5	5.3	5.3	91	83	94	20 7	20 6	20 7	9¹	7⁰○	10¹	.	50	
18	61.3	63.0	64.3	1.0	2.2	0.6	1.1	3.1	0.6	4.9	5.2	4.7	100	97	98	24 6	24 5	24 6	10²≡	10²≡	10²≡	.	40	≡¹ n–n m. U., ⌓⁰ fr.
19	65.7	67.0	66.7	− 0.8	3.4	1.2	1.2	4.2	− 1.4	4.2	4.9	4.6	97	83	92	26 3	20 2	16 4	10²≡	9²	0⁰	.	35	≡⁰ n–8½, ∨⁰ n, ∞⁰ p–n
20	64.7	63.3	62.3	1.8	7.6	5.4	5.0	**8.4**	0.5	4.4	5.0	4.9	83	63	73	20 6	20 8	24 9	3⁰○	3⁰○	7¹	.	20	∞⁰ n–abd., ⌓⁰ fr., ⌓ 8–n m. U.
21	63.5	64.7	64.7	2.0	7.8	6.0	5.4	**8.4**	1.4	5.1	5.2	4.2	97	67	60	24 7	24 6	24 5	6⁰≡○	3⁰○	0⁰	.	12	≡⁰trb. 7–8, ∞¹ a–n
22	62.7	62.6	60.8	4.3	7.0	5.0	5.3	7.6	3.7	4.1	4.7	5.8	66	63	88	22 9	24 7	20 8	1⁰○	6¹○	2⁰	.	*)	⌓ 4–mtg., abd.–n
23	57.8	59.2	57.0	− 0.4	− 0.3	− 0.2	− 0.3	5.2	− 0.6	4.4	4.4	4.4	98	98	98	24 7	22 9	20 **11**	10²≡×	10²≡△	10²≡	2.2	1	≡²trb. n–n, ∨⁰ a, ✳¹sch. 5⁴⁰–n ²)
24	57.0	60.0	64.0	0.7	1.0	− 0.6	0.1	2.4	− 2.4	4.8	4.9	4.4	100	100	100	26 8	24 6	10 8	10²≡	10²≡×	10²≡	**16.8**	*)	≡² n–n m. U., ●✳sch. n, ✳⁻¹ ³)
25	68.3	69.5	67.5	−1.6	1.0	1.8	0.8	1.8	− 2.6	4.0	4.5	4.7	99	91	90	28 5	20 6	20 8	10²≡	8⁰○	10¹	10.7	5	≡² n–8½, ∨² n, ✳⁰ n, ⌓ 17–n
26	66.1	65.9	63.7	1.8	2.2	1.0	1.5	3.0	− 0.1	5.1	**5.4**	4.9	98	100	100	24 7	24 8	24 **11**	10²≡	10²≡	10²≡	.	*)	≡² n–n, Spr.● 1 11–17, ⌓ n, ⁴)
27	62.1	63.3	66.5	− 0.3	− 1.3	− 1.6	− 1.2	1.4	− 1.6	4.4	3.9	3.8	98	93	93	24 10	26 9	28 7	10²≡	10²△	10²≡	1.0	.	≡² ≡tr. n–n, ∨⁰ fr.–n, ✳¹ ⁵)
28	66.5	65.5	63.1	− 2.8	− 1.6	− 1.2	− 1.7	− 1.2	− 3.3	3.5	3.9	4.0	94	95	95	28 7	26 7	28 8	10²≡×	10²≡×	10²≡×	5.0	3	≡² ∨² ✳⁰ n–n m. U., △¹sch. ⁶)
29	56.5	57.6	61.7	− 3.1	− 7.4	− 7.8	− 6.5	− 1.2	− 8.2	3.5	2.4	2.2	95	81	88	26 9	32 9	32 8	10²≡×	10²×	10²≡	3.6	4	≡² n–11, 19–n, ∨² n–n m. U., ⁷)
30	64.2	63.3	63.2	− 7.8	− 4.8	− 6.2	− 6.2	− 4.8	− 8.1	2.2	2.7	2.7	88	84	95	30 7	26 6	30 6	5⁰○	10¹	10²≡	2.7	4	≡¹ 16–n m. U., ∨¹⁻⁰ n, 16–n, ⁸)
31	60.6	58.8	57.0	− 5.6	− 4.3	− 3.2	− 4.1	− 3.2	− 7.8	2.9	3.2	3.5	95	96	97	20 7	20 6	20 7	10²≡×	10²≡×	10²≡×	6.4	4	≡² ∨⁰ ✳⁰ n–n m. U.
Mittel	663.1	663.8	663.9	− 4.0	− 1.7	− 3.2	− 3.0	− 0.4	− 5.6	3.1	3.4	3.4	86	81	88	6.7	6.1	7.2	6.7	6.7	6.7	66.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 22., 24. und 26. bis 27. lagen Schneeflecke. — ¹) ∨⁰ n–n, ⌓ a–n ²) m. U., ⌓ n–n ³) fr.–abd., ⌓ n–n ⁴) mtg.–n ⁵) △¹sch. fr.–abd., ⌓ n–20 ⁶) 21⁰⁰–³⁰, ⌓ 20–n ⁷) ✳⁰ n, ✳²sch. fr.–n, ⌓ n–n ⁸) ✳²sch. 13²⁰–³⁰, 14²⁰–⁴⁰, ✳² 16–n m. U., ⊕ 13²⁰–²⁸

März **Schmatzfeld** 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_f = 1.0$ m

1	**727.5**	728.9	729.3	− 1.3	6.5	1.9	2.2	7.0	− 2.0	4.1	5.7	4.8	98	78	92	12 2	12 2	12 1	10≡	5¹○	0	.	.	≡² fr., ∞ mtg., ⌓² fr.
2	31.5	35.6	39.4	− 0.1	1.5	0.5	0.6	2.4	− 1.2	4.5	4.3	4.4	98	85	93	12 1	28 2	28 3	10≡	10¹	10²	.	.	✳ ≡² fr.
3	43.1	45.3	47.6	− 1.6	−2.3	− 4.7	− 3.3	0.9	− 5.0	3.9	3.7	3.0	97	96	94	30 2	06 1	08 2	10✳	10✳	10✳	1.4	1	✳¹ fr.–abd., ≡² fr.–abd.
4	51.0	52.7	54.6	−10.0	−4.7	−12.8	−10.1	−4.1	−13.1	1.8	2.4	1.4	82	75	82	12 1	12 2	12 1	9⁰	9¹○	0	6.2	3	✳ n
5	55.4	55.0	53.8	−14.6	−6.2	− 8.2	− 9.3	−6.0	**−16.9**	**1.1**	2.2	1.9	75	75	76	12 1	12 3	12 1	7⁰	0○	0	.	*3*	
6	47.5	48.2	52.9	− 1.9	−3.7	− 7.6	− 5.2	−1.3	−12.4	3.8	*3.3*	2.2	96	*95*	83	12 1	12 2	12 2	10✳	10✳	4¹	1.7	*4*	✳⁰ n, ✳⁻¹ fr.–abd., ≡¹ fr.–abd.
7	57.1	58.5	58.8	−12.2	−2.2	− 5.2	− 6.2	−2.0	−16.1	*1.6*	2.6	2.4	*86*	67	76	20 2	28 1	04 2	1¹○	9¹	3¹	2.6	**5**	
8	59.1	59.8	**60.4**	−11.0	−5.3	− 5.2	− 6.7	−3.7	−13.7	*1.8*	2.7	2.5	*90*	86	81	08 2	10 2	08 4	9¹	9¹	10¹	0.4	1	✳⁰ n, ∞ mtg.
9	**60.4**	59.4	58.8	−10.0	−5.2	− 6.0	− 6.8	−3.5	−13.7	1.8	2.5	2.5	95	81	85	12 2	12 3	12 5	9¹	9¹	10¹	.	*1*	
10	58.0	57.3	57.4	− 7.0	−2.1	− 5.0	− 4.8	−1.3	− 8.1	2.4	3.3	2.7	89	84	86	12 5	12 4	12 3	10⁰	2¹○	0	.	*0*	
11	57.3	57.8	58.4	− 8.8	1.0	− 2.3	− 3.1	1.8	−10.6	2.1	4.1	3.2	89	83	82	12 3	12 2	14 2	0≡	0○	0	.	*0*	≡¹ fr., ∨¹ n
12	59.2	59.1	58.9	− 7.0	3.0	0.1	− 1.0	3.7	− 8.9	2.4	3.3	4.4	89	57	95	12 1	12 2	12 3	0○	0○	10¹	.	.	∞ fr.
13	57.8	56.2	54.0	− 1.6	−0.3	0.1	− 0.4	1.5	− 2.2	4.0	4.4	4.5	99	98	98	12 4	12 3	12 1	10≡	10≡	10¹	.	.	≡¹ fr.–abd.
14	51.2	49.3	48.5	− 3.1	2.7	0.7	0.2	3.9	− 3.6	3.5	3.5	4.4	95	63	91	12 3	12 4	12 2	6⁰≡○	4⁰○	0	.	.	≡¹ fr.
15	47.0	45.0	42.5	− 2.5	3.1	1.2	0.8	5.6	− 3.4	3.7	5.1	4.6	96	89	92	12 4	12 5	12 3	10²≡	8⁰≡○	0	.	.	≡² n, ≡⁰ mtg., ∨² n
16	39.0	37.2	37.1	− 0.4	11.9	7.2	6.5	12.8	− 1.5	4.1	6.4	4.4	93	61	58	12 1	10 2	16 1	0○	0○	0	.	.	∞ fr.–abd.
17	37.8	39.2	41.5	6.3	13.7	10.3	10.2	13.9	4.1	5.1	6.2	6.0	72	53	64	20 2	22 1	20 2	9¹	8¹	9¹	.	.	
18	43.0	44.4	47.0	8.2	11.5	7.4	8.6	11.8	5.0	5.9	6.6	6.8	73	65	88	24 2	28 2	28 2	9¹	9¹	10¹	.	.	
19	49.1	49.6	49.2	5.1	9.3	4.5	5.8	10.1	4.0	6.3	6.5	6.0	96	74	96	30 1	04 1	14 2	10≡	8¹○	0	.	.	≡¹ fr., ∞ mtg.
20	46.8	44.1	43.6	2.8	17.0	11.1	10.5	17.4	1.5	4.7	6.4	6.2	84	44	62	18 1	24 2	24 2	6⁰○	2⁰○	8¹	.	.	∞ fr., ∪ abd.
21	45.8	45.8	45.6	6.6	15.8	8.3	9.8	16.2	6.2	6.1	7.0	5.9	84	52	71	24 1	28 3	20 1	7¹	8¹○	2⁰	.	.	
22	44.5	43.2	42.1	10.5	17.2	10.1	12.0	**17.5**	5.9	5.2	6.1	6.7	55	**42**	72	24 1	22 3	20 2	3⁰○	5¹○	3¹	.	.	●tr. 17²⁰–²⁸ [i. NE 13¾, 14½
23	40.5	42.1	41.0	6.6	8.6	8.3	8.0	12.3	6.2	6.3	6.2	5.3	87	74	64	28 3	24 4	20 4	10¹●	9¹	4¹	0.7	.	● n, ●⁰ 6¹⁰–7½, 10¾–11, ⌒
24	39.0	42.0	47.7	7.3	9.1	5.9	7.0	10.9	5.0	6.5	6.3	6.2	85	73	89	28 2	28 3	28 3	9¹	10²	5¹	3.7	.	●sch. n, ●¹ 14²⁵–17¾, ⌓ n
25	52.7	52.6	50.1	5.8	11.7	10.7	9.7	12.2	5.0	5.6	5.4	5.6	81	52	59	28 2	22 2	24 3	9¹	3¹○	7¹	**9.6**	.	
26	48.3	48.6	47.3	8.9	9.6	8.5	8.9	11.5	7.2	6.3	**7.2**	5.9	74	81	72	24 3	28 2	24 5	7¹○	10¹≡	0	.	.	≡⁰ mtg., ∞ fr.
27	45.5	46.9	50.5	7.2	6.8	6.1	6.6	9.3	5.5	5.9	6.0	5.8	78	81	82	28 6	28 5	28 3	9¹	9¹○	10¹	.	.	●sch. p, ∞ fr.
28	51.3	50.7	47.0	4.1	6.5	6.7	6.0	7.5	3.5	5.5	5.5	5.3	90	76	72	28 2	28 3	26 4	10²	10¹	9¹	0.8	.	●⁰ n, Spr.● n–mtg.
29	40.8	42.9	47.9	3.7	2.1	− 1.0	1.0	6.8	− 2.0	5.2	3.2	3.7	86	60	87	28 4	30 **7**	28 3	9¹	10²	2¹	0.2	.	●⁰ n, ●sch., ✳sch. fr.–abd.
30	50.1	48.9	48.2	− 0.7	4.6	0.9	1.4	5.3	− 2.0	3.7	3.0	4.0	84	46	81	28 3	28 3	28 2	2⁰○	10¹	4¹	3.5	.	✳⁰sch. 17–18½, ⌓ fr.
31	45.5	42.6	40.1	1.2	4.0	3.9	3.2	4.9	− 0.5	4.1	4.6	5.2	81	76	86	12 1	20 2	24 3	10¹	10¹	10●	0.0	.	●¹ p, ⌓ fr.
Mittel	747.8	748.0	748.4	− 0.3	4.7	1.8	2.0	6.0	− 2.5	4.2	4.7	4.4	86	72	81	2.2	2.7	2.5	7.4	7.0	4.8	30.8		

März — Hamburg — 1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_f = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**743.1**	744.2	744.5	1.3	8.0	3.4	3.3	8.6	0.6	4.8	5.7	5.2	94	71	90	06 4	08 3	04 3	7 ○	4 ○	4	0.0	.	○○¹ a
2	48.1	51.4	55.7	1.1	2.6	0.1	0.9	3.6	0.1	4.7	4.9	4.0	94	89	87	32 2	32 4	02 4	7	10 ●	10 ⚹	0.0	.	Spr.● 10 zeitw., ⚹●⁰15, 21, ⚹⁰17
3	60.2	61.6	63.4	− 1.6	0.4	−1.4	−1.2	0.4	− 2.1	3.8	3.7	3.2	95	78	77	02 4	06 4	08 4	10 ⚹	9 ⚹	8	0.7	.	⚹⁰ n–a, p–abd. zeitw.
4	67.5	68.5	69.6	− 3.9	−0.5	−3.1	−3.0	−0.2	− 4.3	2.9	3.1	3.0	84	70	81	08 4	10 4	10 4	7 ○	6 ○	7	0.1	.	
5	71.2	70.3	68.8	− 6.2	−1.1	−3.6	−4.3	−0.8	− 8.2	2.5	2.7	2.4	87	63	69	12 3	14 4	18 4	5 ○	1 ○	2	.	.	
6	62.4	64.6	68.3	− 4.4	−0.7	−3.0	−3.2	0.0	− 6.0	3.0	3.5	2.9	91	81	80	12 4	04 3	06 3	10 ⚹	9	3	0.5	.	⚹¹ n u. a–13½, ⚹⁰ p zeitw.
7	73.9	74.6	75.4	−13.1	1.0	−0.8	−5.6	1.5	**−14.3**	**1.5**	3.3	3.2	90	67	73	32 1	32 3	04 3	1 ○	7	8	0.3	.	≡¹ a
8	76.3	76.6	**78.0**	− 2.8	−0.8	−3.0	−2.6	−0.1	− 3.8	3.0	3.3	3.0	80	77	82	08 4	08 4	06 3	10 ⚹	4 ○	4	0.0	.	⚹⁰ fr.–a zeitw.
9	**78.0**	76.4	75.5	− 3.0	0.9	−0.7	−1.4	1.6	− 5.3	3.5	3.4	4.1	95	78	93	06 4	06 5	06 5	7 ○	0 ○	0	0.0	.	
10	75.1	73.7	73.6	− 5.0	2.5	−0.1	−1.7	3.2	− 5.7	2.9	4.0	3.4	91	72	75	08 4	08 4	08 3	2 ○	1 ○	0	.	.	
11	74.6	74.2	74.7	− 3.3	5.9	1.1	0.1	7.1	− 5.2	3.2	3.7	3.4	89	53	68	08 2	10 3	04 3	0 ○	1 ○	0	.	.	○○² fr., ○○¹ abd.
12	76.0	75.9	75.2	− 1.3	1.3	0.9	0.0	1.9	− 1.9	3.9	4.8	4.7	95	93	96	04 3	04 4	06 3	10 ≡	8	10	.	.	≡² fr. u. a, ○○¹ p
13	74.0	72.0	70.2	0.0	6.7	0.4	1.3	8.7	− 0.9	4.4	5.6	4.6	96	77	96	08 4	08 3	06 4	10 ≡	1	0	.	.	≡¹ fr., ○○¹ 19
14	67.0	64.9	63.5	2.8	11.3	2.9	4.3	11.7	− 0.3	4.5	5.5	4.7	79	55	83	08 4	10 4	06 4	2 ○	4 ○	2	.	.	○○¹ 8, ○○³ 19
15	62.3	60.1	57.7	− 1.7	7.7	4.1	2.3	9.8	− 2.0	3.9	4.3	4.2	96	56	69	10 4	08 3	10 3	10	6 ○	3	.	.	○○² 8, ○○¹ a u. p
16	53.5	51.3	50.5	0.9	12.2	9.4	6.3	13.6	− 1.0	4.0	5.1	6.0	82	**49**	68	10 3	10 2	10 3	0 ○	0 ○	0	.	.	○○¹ a u. p, ⌴¹ a
17	51.0	52.4	54.4	4.5	14.0	9.7	8.2	14.6	1.2	4.8	6.3	6.8	76	53	75	18 2	20 4	20 1	6 ○	8 ○	10	.	.	
18	56.8	57.8	59.9	7.2	11.8	7.7	8.2	13.3	5.5	6.8	7.7	7.3	90	75	92	26 1	22 4	24 3	9 ●	6 ○	10	0.4	.	○⁰ fr., ○⁰sch. 11, ○○² 19, ○○¹ 20
19	63.6	63.7	63.2	0.9	9.8	5.6	4.3	11.7	0.3	4.6	5.2	6.3	94	57	93	22 1	18 1	22 1	9	6 ○	5	.	.	≡² a zeitw.
20	59.9	56.4	56.2	4.4	15.8	10.5	8.8	16.0	2.7	5.5	7.8	7.0	88	58	74	12 2	20 5	22 4	0 ○	9	4	.	.	○○² 8, ♈ ☋ n
21	58.8	59.6	59.3	5.4	14.2	7.1	7.6	15.2	2.6	6.2	7.6	6.9	92	63	91	24 4	22 4	00 0	7	4 ○	3	.	.	○○² fr., ○○¹ abd.
22	56.4	55.8	54.2	8.7	14.8	11.6	10.9	**16.1**	2.9	6.2	7.5	7.4	74	60	72	20 4	20 5	16 3	4 ○	9	10	.	.	●⁰sch. 14½, 18²⁰–19²³, ●²sch. 20½–
23	52.5	53.3	52.4	8.0	9.2	8.2	8.3	11.0	7.4	6.8	6.3	5.9	85	72	72	20 6	20 6	20 5	10	10 ●	8	2.8	.	[21¹⁹, ☈¹ im SE 19½
24	52.4	55.9	60.8	5.8	9.6	7.4	7.1	10.4	4.2	6.7	6.5	6.8	97	74	89	20 4	26 4	26 4	10	10	10	**7.9**	.	●¹ V–2 n
25	65.7	64.6	62.4	6.1	10.8	9.6	8.3	10.9	4.7	6.1	7.6	**8.3**	87	78	94	22 3	18 5	20 6	10	10	10	.	.	●⁰ p zeitw., Spr.● 19²⁵
26	60.9	60.8	60.0	8.7	10.8	7.4	8.5	11.7	7.3	7.7	6.3	6.0	92	65	79	22 4	24 6	22 5	10 ●	9	9	1.2	.	Spr.● fr. zeitw.
27	58.5	60.4	63.8	6.6	9.2	6.0	6.8	9.4	5.2	6.1	6.0	5.9	84	69	85	24 5	26 5	26 4	7	8	10	.	.	●⁰ 9¹⁰–10¹⁵, ●¹ 11, ●³sch.12, 12²⁰
28	64.9	62.6	60.8	5.5	8.3	5.8	6.1	9.2	2.9	5.4	6.2	5.9	80	75	87	24 3	26 5	24 4	9	10	10	0.9	.	Spr.● a zeitw.
29	54.0	58.8	62.5	0.4	4.1	−0.8	0.5	5.2	− 0.8	4.6	4.1	4.1	96	67	95	30 **7**	30 **7**	26 3	10	7 ○	4	3.4	.	⚹⁰ fr.–8¹⁹, ⚹¹ 8²³, ⚹⁰sch. p zeitw.
30	64.7	63.1	62.7	0.3	6.4	1.5	1.8	6.7	− 3.6	4.5	4.2	4.1	96	58	80	26 2	26 4	26 2	4 ○	6 ○	9	0.0	.	⚹⁰sch. a u. p zeitw. [⚹²sch. 18¾
31	58.3	55.7	52.3	2.3	3.8	5.6	3.9	5.9	0.1	4.5	5.1	6.4	81	85	94	12 3	16 3	20 3	10	10 ●	10 ●	0.0	.	●¹ p–19, Spr.● 6³³–12½
Mittel	762.6	762.6	762.9	1.1	6.8	3.5	3.1	7.7	− 0.6	4.6	5.2	5.1	88	69	83	3.4	4.0	3.4	6.9	6.2	5.9	18.2		

März — Bremen — 1935

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_f = 1.0$ m

1	**743.8**	745.3	746.1	1.2	8.9	4.8	4.9	9.5	0.6	4.7	5.4	5.5	95	63	85	12 2	08 2	08 2	10² ≡	2¹ ○	0	1.5	.	≡¹ fr., ○○¹ abd.
2	49.5	54.0	59.2	2.1	4.2	1.4	2.3	?7.5	1.0	4.2	4.7	4.1	79	76	80	08 2	04 3	04 2	10²	10²	10²	.	.	○○¹ fr.
3	62.0	63.1	64.7	−0.8	0.0	−1.4	−0.9	?4.2	−2.0	3.8	4.3	3.2	89	93	77	04 2	04 3	08 3	10² ⚹	10² ⚹	10² ⚹	0.3	1	⚹ 3–7, 10–23 zeitw.
4	68.4	70.0	70.9	−4.3	0.2	−2.6	−2.3	0.3	−4.6	2.8	2.5	2.6	84	55	68	08 2	12 3	12 3	10²	5 ○	10²	0.9	*)	⌴¹ fr.
5	72.6	72.0	68.9	−6.2	−0.3	−2.0	−2.6	0.2	**−7.0**	2.5	2.5	2.9	85	55	78	12 2	12 2	12 3	2¹	2¹	10²	.	.	⌴¹ fr.
6	63.8	66.2	70.7	1.6	−1.8	−2.4	−1.3	1.6	−3.0	5.0	3.5	3.2	96	86	82	28 2	32 3	32 1	10² ≡	10² ⚹	10²	**7.5**	**10**	⚹⁰ 0²⁵–6, ⚹ 14½–15, ≡¹ fr.
7	75.5	76.9	77.4	−7.0	0.2	−2.1	−2.8	0.2	**−7.0**	2.3	2.5	2.7	83	53	68	08 1	04 1	32 1	0	0 ○	10²	0.3	8	○○¹ fr.
8	77.7	78.2	79.0	−2.0	−0.9	−3.8	−2.6	0.5	−4.3	3.1	2.4	2.1	78	55	62	04 1	08 3	04 3	10² ⚹	0	1⁰²	0.1	5	⚹ 7²⁵–10
9	**79.6**	77.5	76.0	−5.4	0.6	−1.0	−1.7	1.0	−6.3	2.5	2.6	2.6	81	54	61	04 3	08 5	08 3	0 ○	2¹ ○	10²	0.6	3	
10	75.4	74.0	73.8	−5.2	−2.0	−0.6	−2.1	2.4	−5.5	**1.9**	3.1	3.0	62	58	69	08 3	08 4	08 3	0 ○	0 ○	0	.	*1*	
11	75.1	75.1	75.8	−3.8	6.4	2.0	1.5	6.6	−4.5	3.0	3.3	3.1	86	45	58	08 2	08 3	08 2	0 ○	0 ○	0	.	.	○○¹ fr.
12	77.1	76.3	75.5	−1.5	6.1	1.2	1.8	6.7	−2.0	3.6	4.3	4.5	86	61	90	04 2	04 3	04 3	0 ○	0 ○	0	.	.	⌴¹ fr.
13	75.0	72.5	70.9	0.4	7.2	3.6	3.7	8.3	−0.1	4.2	4.9	4.7	89	64	79	08 2	08 3	08 2	10²	0 ○	0	.	.	⌴¹ fr.
14	68.3	65.2	63.9	1.2	12.9	5.9	6.5	13.0	0.5	4.0	4.4	5.1	80	**39**	73	08 6	08 4	12 3	2¹ ○	0 ○	0	.	.	○○¹ ⌴³ fr.
15	63.3	61.5	58.6	−0.4	7.9	5.2	4.5	9.5	−1.0	4.0	4.5	4.6	91	57	69	12 2	12 2	12 2	10²	2 ○	0	.	.	○○¹ ⌴¹ fr.
16	55.2	53.0	52.0	0.4	13.9	8.3	7.8	14.5	0.0	4.1	5.5	5.2	86	46	63	12 2	12 1	12 1	0 ○	0 ○	0	.	.	○○ ⌴ fr.
17	53.3	54.2	56.8	5.2	14.4	11.8	10.8	14.5	4.5	4.9	6.6	6.8	75	53	65	20 1	20 3	20 1	0 ○	0 ○	0	.	.	
18	58.8	61.0	62.9	7.8	9.4	7.4	8.0	11.8	7.0	6.8	6.7	7.1	86	85	92	00 0	24 2	24 2	8¹	10² ●	10²	.	.	●¹ 11½ zeitw., ○○¹ fr., n
19	65.8	66.1	64.5	3.4	6.4	7.6	6.3	8.5	2.5	5.7	6.3	6.4	97	89	82	00 0	16 1	12 1	10² ≡	10²	0	0.2	.	Spr.● 6, ≡¹ fr., ○○³ n
20	62.4	58.9	59.5	3.6	17.0	10.2	10.3	17.2	3.0	5.3	6.8	6.7	89	47	72	12 1	20 2	24 2	2¹ ○	8¹ ○	0	.	.	
21	61.7	61.9	61.3	3.4	13.0	11.6	9.9	14.0	3.0	5.3	7.3	7.5	91	65	73	24 1	00 0	12 1	2¹ ○	8¹ ○	1¹	.	.	○○¹ fr., ≡² a
22	59.4	57.8	56.9	7.4	17.0	11.2	11.7	**17.5**	6.1	6.1	7.8	**8.4**	79	54	84	20 1	24 2	24 1	1¹ ○	8¹ ○	10² ●	.	.	● 17 zeitw., ●sch. 21–23
23	55.3	55.9	54.8	8.6	10.4	8.6	9.1	13.1	8.0	6.7	6.4	6.5	80	68	78	20 2	24 5	20 3	10²	8² ●	10² ●	1.4	.	● 14 zeitw., ●sch. abd.–n
24	54.7	59.4	64.1	6.8	7.7	7.2	7.2	13.0	5.5	5.6	6.7	6.4	76	84	84	24 2	24 2	28 2	7¹	10² ●	10²	4.2	.	● 0–3, 12–15
25	68.7	68.1	65.5	4.0	10.6	10.2	8.8	11.5	3.5	5.9	7.6	7.6	97	79	81	28 1	20 3	24 3	10² ≡	10² ●	10²	0.9	.	● 12²³–16, ≡¹ fr.
26	64.6	64.2	63.5	8.6	12.6	7.8	9.2	12.6	7.0	7.2	7.0	6.3	86	64	80	24 2	24 4	24 3	10²	8¹ ○	0	0.8	.	○○³ fr.
27	62.2	64.0	67.7	6.2	9.1	6.6	7.1	9.5	5.5	6.0	6.1	6.1	85	70	84	24 2	28 4	28 2	0 ○	7¹ ○	10²	.	.	● 12½–13
28	68.4	66.1	64.4	5.2	10.3	6.0	6.9	10.5	4.0	6.1	6.3	5.8	91	67	83	28 1	28 3	28 1	10² ●	10²	10²	0.9	.	● 3 zeitw., ●¹sch. 20 zeitw.
29	57.3	62.7	66.5	5.6	5.4	2.2	3.9	6.4	−0.1	6.0	3.4	3.7	89	51	68	28 7	32 **8**	32 3	10² ●	2² ○	10² ⚹	2.0	.	●¹ 4–8, ⚹ 18¹⁰–19½, △ 8¹⁰–³⁰, ⌯
30	67.5	66.6	64.9	−0.1	6.4	4.8	4.0	6.5	−1.5	4.0	3.6	4.2	87	50	66	28 1	24 3	24 1	0 ○	8¹ ○	10²	2.2	.	[mtg.
31	60.1	56.9	55.3	2.4	5.2	7.0	5.4	7.0	1.8	4.7	6.1	6.9	87	91	92	16 3	16 3	20 3	10²	10² ●	10² ●	1.0	.	● 7²⁵–8, 11½–20
Mittel	764.6	764.7	764.9	1.6	7.0	4.4	4.4	8.4	0.5	4.6	5.0	5.0	85	64	76	2.0	2.9	2.1	5.6	5.2	5.8	24.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 4. lagen Schneeflecke

März **Münster i. W.** 1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**738.3**	739.9	740.4	3.7	10.7	6.6	6.9	11.4	1.7	4.5	4.9	5.5	76	51	76	12 1	12 1	12 1	1^0	$1^2\odot$	$10^1\bullet$	0.2	.	●¹ abd.
2	44.0	50.1	53.7	1.9	5.0	2.7	3.1	7.1	1.3	4.7	4.6	4.8	90	70	86	04 2	32 2	04 1	2^1	$10^1\bullet$	$5^2\odot$	0.6	.	●⁹sch. $14\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–n
3	58.0	58.9	60.9	0.1	1.1	−1.3	−0.3	2.7	−1.4	3.9	3.9	3.9	84	78	94	04 1	04 1	32 1	9^2	$10^2\ast$	7^2	0.0	.	✳⁰ $14\frac{1}{2}$–n m. U.
4	62.6	64.1	66.1	−1.5	2.5	0.5	0.5	2.6	−3.7	3.8	3.3	3.1	93	61	66	12 2	08 1	08 1	$10^1\ast$	7^2	5^2	0.0	.	✳⁰ fr.–8^{10}, △ 14^{55}–15^{10}
5	67.6	67.6	65.2	−3.6	2.4	3.2	1.3	4.0	−4.2	2.6	3.6	4.4	75	65	77	08 1	08 1	08 1	10^1	10^1	8^2	0.0	.	
6	61.5	62.2	64.8	1.9	6.6	−0.5	1.9	7.3	−1.0	5.0	4.9	3.6	95	67	82	28 1	32 2	04 1	7^2	7^2	10^1	4.0	*)	✳ n, ✳● 11^{40-45}, ▲ 14^{45-50}
7	70.5	72.0	**73.4**	−4.1	2.0	−1.2	−1.1	2.4	−4.8	2.6	2.3	2.9	78	43	68	04 2	12 2	16 1	0	$0\odot$	9^2	2.1	.	
8	72.8	72.4	73.4	−2.3	−1.4	−3.1	−2.5	−0.4	−3.9	3.0	**2.0**	2.2	78	48	59	04 1	12 3	08 2	$10^1\ast$	$5^2\odot$	0	0.0	.	✳¹ $7\frac{1}{2}$–12^{10} m. U.
9	72.5	70.7	70.6	−5.3	−1.8	−2.5	−3.0	−1.3	−6.1	2.1	2.3	2.6	67	57	67	04 2	04 4	08 2	$0\odot$	$3^2\odot$	8^2	0.2	.	
10	68.8	67.0	67.4	−5.1	3.9	−0.2	−0.4	3.9	**−6.4**	2.3	2.8	3.2	74	46	71	12 2	08 4	12 4	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	
11	67.9	68.1	69.8	−2.5	6.5	2.0	2.0	6.6	−3.4	2.7	3.1	3.3	71	43	61	04 2	04 4	08 1	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.	.	
12	70.4	69.6	69.6	−0.1	8.6	3.3	3.8	8.9	−0.9	3.1	3.3	4.1	68	40	71	04 1	12 3	08 2	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	
13	68.3	66.1	64.7	−0.2	8.9	2.4	3.4	9.0	−0.9	4.1	4.9	4.3	91	57	79	04 3	04 3	08 1	$0\odot$	$0\odot$	7^1	.	.	⌣³ fr.
14	61.7	59.5	59.4	1.4	11.9	5.9	6.3	12.8	0.5	4.3	4.1	4.2	85	40	61	08 1	12 2	08 1	7^2	$0\odot$	2	.	.	
15	58.0	55.5	52.9	0.3	13.5	6.4	6.7	14.5	−0.8	4.3	4.7	4.3	91	40	60	12 1	12 1	08 1	$0\odot$	$1^2\odot$	0	.	.	
16	50.1	47.8	48.2	1.0	16.6	9.4	9.1	16.7	0.2	4.3	4.3	5.0	86	**30**	57	12 1	16 1	20 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	
17	49.8	51.1	53.7	6.5	14.2	11.0	10.7	15.0	5.4	5.6	5.8	6.6	77	48	68	20 1	20 3	20 1	9^2	$9^2\odot$	10^2	.	.	
18	56.0	58.6	60.7	7.4	7.5	5.3	6.4	11.2	4.5	7.2	6.8	6.4	93	88	96	20 1	24 1	24 1	8^2	10^2	10^2	0.0	.	● n, ∞ p
19	62.5	61.3	60.1	4.6	12.7	9.1	8.9	13.6	3.5	6.2	7.2	5.5	97	65	63	28 1	12 1	12 1	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.	.	≡¹ n–$10\frac{1}{2}$
20	58.1	55.6	57.0	3.5	19.0	10.9	11.1	19.4	2.5	5.3	6.4	6.9	91	39	71	12 1	20 3	20 1	$0\odot$	$3^0\odot$	0	.	.	
21	58.6	57.4	57.6	5.5	19.1	10.9	11.6	**19.5**	4.6	6.3	6.0	6.3	93	36	64	20 1	24 3	24 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	≡⁹ fr.
22	56.8	54.8	53.7	8.3	17.8	11.5	12.3	18.5	6.8	5.9	7.5	8.0	73	49	79	20 1	20 3	20 1	$4^2\odot$	$5^2\odot$	10^1	.	.	●¹ 15^{05}–16^{10}, ●⁹sch. 18^{10}
23	53.4	54.4	52.0	7.9	11.6	7.1	8.4	12.3	6.3	6.7	5.8	6.8	85	57	91	24 2	20 3	20 4	8^2	$8^2\odot$	$10^2\bullet$	4.3	.	● n, ●sch. 14^{05}, 15^{55}, $19\frac{1}{2}$–n
24	53.3	57.2	62.9	8.6	8.2	6.3	7.4	10.1	5.6	7.4	7.4	6.3	89	91	88	24 1	28 2	24 1	$9^2\bullet$	$10^2\bullet$	0	**9.6**	.	● n, a, p–15^{05}
25	66.2	64.5	63.7	3.9	11.6	10.3	9.0	12.6	1.6	6.0	7.2	**8.3**	98	70	88	20 1	20 2	20 1	$10^2\equiv$	$10^1\bullet$	8^2	1.6	.	●⁰ 14^{05-40}, ●⁹sch. 16^{25}, 18^{10}, ≡¹ [fr.–$8\frac{1}{2}$
26	62.9	62.6	61.4	7.2	9.1	8.3	8.2	11.0	6.2	7.1	7.9	7.6	93	91	92	20 2	20 1	20 1	10^1	10^1	0	0.3	.	●⁰ $8\frac{1}{2}$–11
27	61.0	62.1	65.2	6.7	10.8	7.0	7.9	11.2	5.9	6.5	6.2	5.8	88	64	78	28 2	28 2	28 1	9^2	$7^2\odot$	8^2	0.1	.	●⁹sch. 14^{25}, 14^{40}
28	65.8	63.6	61.4	5.0	9.4	7.4	7.3	10.2	3.6	6.0	6.3	5.9	91	71	77	24 1	24 1	24 1	10^1	9^2	10^2	0.0	.	●⁰ 10^{55}–11^{35} m. U., ●sch. 12^{50}
29	57.3	59.7	63.8	5.1	7.3	2.0	4.1	7.8	1.3	5.9	2.6	4.2	90	35	79	24 1	04 5	28 1	$10^1\bullet$	$7^2\odot$	0	0.0	.	●⁰ fr.–10^{05}
30	65.1	63.1	61.6	−0.7	8.6	5.0	4.5	8.7	−2.2	4.0	3.2	3.8	91	39	58	28 1	28 2	28 1	$0\odot$	$8^2\odot$	10^1	0.9	.	△ 12^{05-15}, ●sch. 16^{40}, ⌣³ fr.
31	56.7	54.5	53.5	1.4	5.0	6.1	4.7	6.4	0.2	5.0	6.2	6.8	98	96	96	20 1	20 1	24 3	$10^2\bullet$	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	2.3	.	✳● n, ●⁹ a, p–n m. U.
Mittel	760.5	760.4	760.9	2.1	8.7	4.9	5.2	9.5	0.7	4.8	4.9	5.1	85	58	75	1.4	2.2	1.4	5.3	5.2	5.1	26.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 6. lagen Schneeflecke

März **Aachen** 1935

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	**724.2**	727.1	726.8	2.8	5.0	3.8	3.8	5.3	2.4	5.2	5.6	5.4	94	86	90	08 1	10 1	16 2	9^1	$10^2\bullet$	10^2	0.3	.	●⁰ 4^{00-30}, ●⁹ 14–15, ●⁰ $18\frac{1}{2}$–$19\frac{3}{4}$
2	30.3	36.4	41.4	2.8	7.0	4.0	4.4	8.0	2.2	5.6	5.3	5.4	100	71	88	02 1	30 2	04 1	$10^2\equiv$	9^2	9^2	0.7	.	●⁰ $0\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ●⁰⁻¹ 15^{55-10}, △sch. ¹)
3	44.4	44.5	46.2	0.8	2.8	0.7	1.2	4.0	0.7	4.8	4.2	4.1	98	75	84	06 1	02 1	08 1	10^2	10^2	10^2	0.7	.	●⁰ 3–$4\frac{1}{2}$ ∞ n
4	48.5	50.4	52.3	−0.7	0.2	−0.3	−0.3	0.7	−1.0	4.0	4.2	4.0	91	89	90	04 1	00 0	30 1	10^2	$10^2\ast$	10^2	0.1	.	✳⁰ 12^{55}–16, ✳⁰ 17^{55-10}
5	53.9	54.0	52.4	−0.6	7.1	3.9	3.6	7.5	−1.0	3.7	3.6	4.3	84	48	72	24 1	22 1	18 4	9^2	$4^2\odot$	9^2	0.3	.	●⁰⁻¹ 23–n, ✳⁰ $8\frac{1}{2}$–9 zeitw.
6	50.5	50.8	53.4	2.4	5.2	2.5	3.2	5.9	2.2	5.3	4.8	4.6	97	72	84	28 2	28 4	32 1	$10^2\triangle$	8^2	10^2	3.6	.	●⁰⁻¹ n–$5\frac{1}{2}$, ●⁰ 10^{30-35}, △¹ 7^{30-35},
7	55.8	56.9	**58.4**	−1.6	2.2	−1.8	−0.8	2.5	−1.8	3.8	3.0	3.1	94	56	78	04 1	04 3	04 1	10^2	$0\odot$	0	0.7	.	[△⁰⁻¹ 13^{15-17}
8	58.0	56.1	56.8	−4.0	−1.3	−4.2	−3.4	−0.9	−4.5	2.5	2.5	2.3	74	60	69	02 2	04 4	04 5	$1^1\odot$	$6^2\odot$	7^2	.	.	✳¹⁻⁰ 11^{55}–12^{05}, ✳⁰⁻¹sch. 13^{10-40}, ²)
9	55.2	53.8	53.6	−5.2	−0.8	−4.3	−3.6	0.8	−5.3	**2.2**	3.3	**2.2**	72	76	67	04 5	04 4	08 4	9^2	$4^1\odot$	1^0	0.1	.	✳fl. 8
10	51.1	49.2	50.1	−6.6	4.3	0.4	−0.4	4.7	**−6.7**	2.3	2.9	3.2	81	46	67	08 2	08 4	08 3	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	.	⌣⁸ fr.
11	50.8	51.7	53.4	−2.8	6.0	1.2	1.4	6.5	−3.0	2.5	2.9	3.5	68	42	70	08 4	08 4	06 3	8^0	2^0	0	.	.	
12	53.9	52.7	53.2	−2.4	8.7	3.8	3.5	11.4	−2.6	3.3	3.5	3.2	86	41	53	04 1	04 4	08 3	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	⌣⁸ fr.
13	52.0	49.9	48.6	0.6	12.1	5.4	5.9	12.6	−0.3	3.1	4.3	4.3	66	40	64	08 1	06 4	08 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	
14	46.4	45.1	45.8	0.2	11.8	6.2	6.1	14.0	0.0	4.0	4.7	4.3	86	45	60	08 1	32 1	20 1	$0\odot$	$1^2\odot$	9^0	.	.	⌣⁸ fr.
15	44.7	41.9	39.3	1.7	11.8	6.2	6.5	12.3	0.9	4.2	4.7	4.1	80	45	58	16 1	04 1	16 1	1^1	$0\odot$	0	.	.	⌣³ fr.
16	36.1	34.5	35.5	5.2	15.2	9.2	9.7	15.6	4.0	4.2	4.2	5.4	64	33	62	08 1	18 4	16 1	$1^0\odot$	$4^2\odot$	10^1	.	.	△⁹ ⌣³ fr.
17	36.7	38.4	41.2	8.0	12.2	9.8	10.0	14.0	7.7	5.2	5.9	6.1	65	56	67	12 1	16 4	18 3	8^1	9^2	9^2	.	.	●tr. $20\frac{1}{2}$–21, ●¹⁻⁰ 22^{40}–n
18	44.2	46.3	48.0	7.3	10.8	9.0	9.0	11.5	7.2	7.4	7.3	7.1	96	75	83	24 1	26 2	24 1	10^2	10^2	1^1	1.9	.	●¹⁻⁰ n zeitw., ●tr. 18^{10}
19	48.6	47.3	46.8	4.6	16.2	8.5	9.4	16.5	4.5	6.2	5.8	5.8	97	42	69	16 1	08 2	14 1	1^1	$1^2\odot$	0	0.0	.	△⁵ fr.
20	44.9	44.2	45.3	10.5	19.2	11.2	13.0	19.2	6.7	5.6	5.5	5.6	58	33	56	18 4	20 4	24 1	$0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.	.	△⁸ fr.
21	46.1	45.6	45.5	9.4	20.4	12.0	13.4	**20.5**	8.5	5.1	4.7	5.4	58	**26**	52	18 1	22 4	16 1	$1^0\odot$	$0\odot$	0	0.0	.	△⁸ fr.
22	44.6	42.8	41.9	10.2	17.3	11.2	12.5	18.2	8.9	6.3	6.2	7.9	68	42	80	18 3	20 4	24 3	6^2	9^2	$10^1\bullet$	0.0	.	●tr. $7\frac{1}{2}$, 11, ●⁰ 21^{50}–22, ●² ³)
23	42.8	44.0	41.2	6.7	10.6	7.6	8.1	11.3	6.4	5.7	5.4	7.1	77	56	91	22 5	22 6	22 **7**	4^2	9^2	$10^2\bullet$	5.4	.	●⁰ n–12, 16, ●¹ $18\frac{1}{2}$–n
24	43.2	46.7	51.6	8.7	9.7	6.3	7.8	11.0	6.3	7.8	6.7	6.3	93	74	88	22 4	26 3	26 2	10^2	10^2	0	**10.2**	.	●¹ n–2, 7^{15-20}, ●⁰⁻¹ fr.–19 ⁴)
25	53.1	52.1	51.8	5.7	13.1	10.0	9.7	14.0	3.9	5.2	7.9	**8.1**	76	70	88	18 1	20 2	20 3	$1^0\odot$	10^2	1^2	1.5	.	●tr. n, ●⁰ 12^{55}–14^{20}, △⁸ fr.
26	51.8	51.4	50.5	5.4	9.8	8.8	8.2	10.2	5.0	6.5	7.6	7.6	97	83	90	22 2	22 3	20 5	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
27	49.6	51.1	53.2	6.4	9.5	6.0	7.0	11.0	5.7	6.8	5.8	5.5	95	65	78	24 2	30 3	32 1	9^2	$7^2\odot$	0	.	.	
28	53.2	52.1	50.3	1.6	8.4	6.6	5.8	9.2	1.2	5.1	6.0	5.2	100	73	71	24 1	28 1	20 1	$10^2\equiv$	$9^2\odot$	9^2	0.0	.	≡¹⁻² n–$8\frac{1}{2}$, ≡⁸ 6–7
29	46.2	47.8	51.3	4.6	6.1	0.4	2.9	6.9	0.4	5.6	3.3	4.6	88	47	97	24 2	32 5	28 2	$10^2\bullet$	$4^2\odot$	2^2	0.0	.	●⁰ 7–$9\frac{1}{2}$ m. U., ●tr. 13^{10}, ✳△ ⁵)
30	53.0	50.9	49.2	−0.4	7.1	4.3	3.8	7.2	−1.6	4.0	4.0	4.1	89	53	67	20 1	26 2	00 0	$9^1\odot$	5^2	10^2	0.7	.	✳sch. 11^{00-07}
31	44.8	43.2	42.9	1.4	4.2	5.6	4.2	5.5	0.2	4.9	6.0	6.0	97	97	89	20 3	18 3	22 3	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	4.9	.	●✳⁰⁻¹ 0^{50}–$6\frac{3}{4}$, ●¹ $6\frac{1}{2}$–8^{25}, ●⁰⁻¹ ⁶)
Mittel	747.0	747.0	747.7	2.7	8.8	5.0	5.3	9.6	1.8	4.8	4.9	5.0	84	59	75	1.9	2.9	2.2	6.0	5.6	5.1	31.2		

¹) ≡¹⁻² n–9^{10}, ⊤ ²) ✳⁰sch. 16^{55-45}, ⌣⁰ fr., ≡¹ 11^{55}–12^{05} ³) 22^{50-55}, ●¹ 22^{55}–n ⁴) m. U., △sch. 10^{40-45} ⁵) $19\frac{1}{2}$–20, ✳¹ 20^{00-10} ⁶) 8^{55}–14^{10}, ●⁰ 14^{55}–$16\frac{1}{2}$

März — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	**736.4**	739.8	740.1	4.5	6.4	4.3	4.9	6.5	3.8	5.5	5.3	5.4	87	73	87	24 2	20 2	20 2	10^2	10^2	10^2	.	.	◎tr. 15^{56-18}
2	42.0	47.7	53.3	3.4	7.0	4.5	4.8	9.1	3.0	5.5	5.5	4.8	94	74	77	12 2	20 5	28 3	10^2	8^2	6^1	3.7	.	◎ n, ◎° 17^{06}–18^{12}
3	57.0	57.3	58.2	0.4	4.5	2.7	2.6	5.5	0.0	4.5	4.3	4.3	95	68	78	32 2	32 3	32 2	5^0○	10^2	10^2	2.3	.	
4	60.8	62.8	65.2	1.5	3.0	1.2	1.7	3.5	0.8	3.8	4.2	4.5	74	74	90	32 3	04 3	32 2	10^2	10^2	10^2◉	.	.	✳° 11^{25-32}, ◎tr. ✳° 17^{08}–n m. U.
5	66.6	67.4	66.9	0.2	4.2	0.3	1.2	5.4	0.0	3.6	4.2	4.1	77	68	88	32 2	04 3	04 2	10^2✳	10^2	0	0.3	*)	✳° fr.–10^{40}
6	62.4	62.4	64.3	1.6	5.6	3.5	3.6	6.6	−0.2	4.9	5.6	4.7	95	82	80	04 2	32 5	04 6	5^0	4^0○	10^2	**4.6**	*)	◎° ✳° fr.–14 m. U., 15^{28}–16^{05}
7	68.5	70.0	**71.6**	−1.3	3.8	−1.1	0.1	4.2	−1.5	3.5	2.7	3.3	83	45	77	32 3	04 4	04 3	0○	0○	0	2.6	.	[m. U.
8	70.7	69.6	69.4	−3.1	−0.5	−2.8	−2.3	−0.3	−4.4	2.5	**2.2**	**2.2**	67	49	60	04 2	04 6	04 7	10^1	4^1○	0	.	.	✳° 10^{25}–11^{04}, ✳° 16^{16}–17^{05}, 20^{05-12}
9	68.9	67.6	68.1	−4.2	−0.3	−3.9	−3.1	0.3	−4.5	2.4	**2.2**	2.5	72	50	72	04 6	04 7	04 6	5^0	8^0○	3^1	0.2	.	
10	65.8	64.2	64.8	−5.9	5.4	1.7	0.7	5.6	**−6.0**	2.5	3.0	3.3	79	44	64	04 3	04 5	04 5	0○	0○	0	.	.	
11	65.0	65.1	66.5	−1.9	6.4	2.6	2.4	7.4	−2.5	2.7	3.2	3.8	69	44	68	04 5	04 7	04 6	3^0○	0○	0	.	.	
12	66.9	65.6	66.4	0.3	11.8	4.4	5.2	12.0	−0.7	3.3	3.1	3.7	70	30	60	04 4	04 6	04 2	0○	0○	0	.	.	
13	65.8	63.0	61.8	−0.8	12.8	4.8	5.4	13.0	−1.0	3.7	4.6	4.6	85	42	71	32 2	04 4	04 4	0○	0○	1^0	.	.	
14	60.6	59.0	59.2	−1.1	12.9	3.6	4.8	14.0	−1.2	4.0	4.1	4.5	94	37	76	04 2	04 2	04 2	0○	0○	0	.	.	
15	58.2	55.0	52.9	−2.7	13.8	4.0	4.8	14.8	−3.0	3.6	4.5	4.7	96	38	78	04 1	32 1	00 0	0○	0○	0	.	.	⌴³ fr.
16	50.9	49.0	48.5	−1.8	17.0	12.0	9.8	17.5	−2.2	3.9	5.8	6.7	96	40	64	04 1	04 2	04 2	0○	0○	10^9	.	.	⌴³ fr.
17	50.3	51.7	54.4	5.5	13.4	9.6	9.5	14.0	5.0	5.8	6.4	7.2	86	56	81	00 0	32 4	00 0	9^0	10^1	10^1	.	.	
18	56.1	58.4	60.4	7.5	11.7	8.5	9.0	13.7	5.8	6.8	7.6	7.2	88	74	86	00 0	24 2	28 2	10^2◉	8^1	9^2	0.3	.	◎tr. fr.–7^{33}, ◎° 12^{06-55}
19	62.0	61.4	60.0	3.7	11.5	6.0	6.8	14.5	2.5	5.8	7.0	6.1	97	69	87	12 2	16 4	00 0	10^2≡	3^0○	0	0.6	.	≡² fr.–8, ≡° $10^{\frac{1}{2}}$
20	59.5	57.5	57.6	0.0	19.1	9.2	9.4	19.2	−0.4	4.5	5.8	6.4	98	35	73	08 2	08 4	00 0	10^2≡	0○	0	.	.	≡² fr.–8, ≡° 10, ⌴° fr.
21	59.9	58.2	58.6	1.2	21.4	10.0	10.6	**21.4**	−0.2	4.8	5.1	6.2	97	**27**	68	00 0	04 4	04 2	0○	0○	0	.	.	
22	58.4	56.4	55.0	3.1	16.6	12.6	11.2	18.7	1.9	5.2	6.8	7.0	91	48	64	04 1	28 2	28 2	4^1	9^2	10^1	.	.	
23	55.5	57.2	56.0	7.6	13.0	9.0	9.6	13.1	7.3	6.6	5.7	6.2	84	51	72	28 2	20 6	20 6	9^2	3^1○	10^1	3.0	.	◎ n
24	55.3	57.8	63.6	10.8	9.1	8.5	9.2	13.3	8.5	7.2	6.6	6.6	74	76	80	20 3	28 4	28 3	10^2◉	8^2	7^1	0.1	.	◎tr. fr.–7^{55}, 12^{18-24}, ◎° 13^{21}–14,
25	67.2	65.9	64.9	3.0	14.5	12.3	10.5	16.1	2.6	5.1	6.7	7.4	90	54	69	00 0	20 5	20 2	0○	9^0	6^1	4.5	.	[15^{26}–16^{50} m. U., 20^{18-42}
26	64.4	63.8	63.0	7.5	15.1	11.4	11.4	15.8	5.2	7.1	7.3	**8.3**	92	57	82	20 2	20 2	20 2	10^2	9^2	10^2	.	.	
27	62.3	62.9	65.4	8.9	11.9	6.6	8.5	12.7	6.6	7.4	5.5	5.5	86	52	76	28 4	32 5	04 1	10^2	1^1○	0	.	.	
28	66.3	64.9	63.2	2.3	7.9	3.8	4.4	8.8	0.4	5.1	5.1	5.3	95	64	88	32 2	32 4	32 2	10^2	10^2	0	.	.	
29	58.2	58.2	63.1	6.1	7.4	3.2	5.0	8.5	2.8	6.8	3.8	3.7	96	50	63	32 2	32 **8**	32 6	10^2◉	3^1○	0	.	.	◎tr. 7^{20-46}, 10^{12-46}, ◎sch.$^{0-1}$ 12^{51}
30	65.8	64.1	62.2	−1.2	7.6	5.1	4.2	8.5	−2.0	4.0	3.7	4.5	94	48	68	32 2	32 6	32 2	3^1○	6^1○	10^2	0.7	.	⌴³ fr. [⌭ mtg.
31	59.3	57.1	56.2	1.4	4.7	5.0	4.0	5.4	1.1	4.9	5.2	5.8	97	81	88	20 2	20 4	28 3	10^2◉	10^2	10^2	1.2	.	✳¹◉° fr.–19 m. U.
Mittel	760.2	760.0	760.7	1.8	9.6	5.2	5.5	10.6	0.9	4.7	4.9	5.2	87	55	75	2.1	4.2	2.8	5.9	4.9	4.6	24.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 5. u. 6. lagen Schneeflecke

März — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	**669.7**	672.0	672.1	− 1.4	0.6	0.0	− 0.2	1.3	− 2.2	4.1	4.6	4.6	99	96	100	08 3	10 4	12 1	10^2≡	10^2	10^2≡✳	0.5	25	∨°≡° fr.–$9^{\frac{1}{2}}$, $19^{\frac{1}{2}}$–n, ✳△° $13^{\frac{1}{2}}$–[1]
2	73.9	79.0	82.8	− 1.4	− 0.2	− 3.1	− 2.0	0.7	− 4.0	4.1	4.1	3.5	99	90	95	06 5	32 3	30 4	10^2≡	10^2△	10^2	0.8	25	∨°≡¹ fr.–8^{40}, ≡°$^{-1}$ $16^{\frac{1}{2}}$–$17^{\frac{1}{2}}$, [2]
3	85.6	86.6	87.7	− 5.3	− 4.7	− 5.4	− 5.2	−2.8	− 6.1	3.0	3.1	2.9	98	96	93	32 4	32 1	08 1	10^2≡	10^2△	10^2	1.0	22	∨°≡$^{1-2}$ fr.–9^{40}, △° n–$17^{\frac{1}{2}}$ m. k. U.
4	89.7	91.6	93.3	− 6.6	− 5.9	− 7.1	− 6.7	−5.2	− 7.7	2.7	2.7	2.3	94	90	83	06 3	06 3	08 1	10^2≡	10^1	10^1	0.2	22	∨¹≡$^{1-2}$ fr.–$10^{\frac{1}{2}}$, △° n–9
5	94.0	95.0	94.6	− 6.3	− 3.6	− 4.6	− 4.8	−3.1	− 9.4	2.7	3.4	3.1	95	97	96	24 3	00 0	22 3	10^2△≡	10^2✳	2^1	0.2	20	∨¹≡°$^{-1}$ fr.–8, $18^{\frac{1}{2}}$–$19^{\frac{1}{2}}$
6	89.7	90.1	92.6	− 2.7	− 2.7	− 5.3	− 3.8	−2.0	− 5.9	3.8	3.9	3.0	100	98	98	26 4	28 6	32 4	10^2≡✳	10^2≡✳	10^2≡✳	9.9	25	∨¹≡$^{1-2}$ p–n m. U., ✳$^{1-2}$ a, ✳$^{0-1}$
7	95.6	97.8	**98.9**	−10.9	− 6.9	− 8.9	− 8.9	−5.1	−11.5	1.9	2.1	2.2	94	76	92	06 5	08 3	08 4	10^2≡	1^0○	9^1	11.4	38	∨¹≡°$^{-1}$ fr.–8 [15—18
8	97.1	96.9	97.0	− 9.0	−10.4	−10.5	−10.1	−8.7	−11.2	2.2	**1.6**	1.9	95	78	91	04 5	04 6	04 7	10^2≡✳	7^1✳○	10^1✳	1.3	40	∨¹≡°$^{-1}$ fr.–12 m. U., ✳$^{1-2}$ fr.–10,
9	95.8	95.6	95.7	−12.9	− 9.4	−10.7	−10.9	−8.8	**−13.5**	**1.6**	1.9	1.9	92	83	94	06 6	06 7	08 5	7^1	3^1○	10^1	1.6	**43**	[✳°$^{-1}$sch. 10–17, ✳ n
10	94.2	94.0	94.3	−11.5	− 4.3	− 6.4	− 7.2	−4.0	−12.1	1.8	2.3	2.6	93	69	92	08 6	10 2	08 7	10^2≡	0○	1^1	.	40	∨¹≡$^{1-2}$ fr.–9, ∞ abd.
11	93.8	95.1	95.9	− 8.7	− 1.7	− 4.0	− 4.6	−1.4	− 9.3	2.3	2.7	3.0	95	67	88	08 7	08 6	08 2	3^1○	0○	0	.	37	∞ a, ⌴³ fr.–12
12	96.6	96.5	97.3	− 4.2	2.3	− 1.8	− 1.4	2.5	− 5.4	2.3	2.4	3.0	69	45	74	08 7	06 **8**	08 6	0○	0○	0	.	33	⌭ mtg.
13	96.0	94.8	93.1	− 3.5	2.5	− 2.8	− 1.6	2.8	− 6.4	3.3	3.7	3.7	93	67	100	08 6	10 6	08 6	0○	0○	10^1≡	.	25	≡² $20^{\frac{1}{2}}$–n, ⌴°
14	90.7	90.1	90.0	− 1.9	4.6	2.1	1.7	5.2	− 3.5	3.4	3.5	3.5	86	54	66	10 5	12 4	12 2	3^1○	1^1○	1^0	.	23	⌴³ ∞
15	88.5	86.9	85.0	0.2	5.9	3.4	3.2	6.2	− 0.8	3.4	3.0	3.6	72	43	61	12 2	14 5	16 5	2^1○	3^1○	0	.	0	⌴ ∞
16	82.5	81.6	81.4	3.0	9.5	4.5	5.4	9.5	0.7	3.7	3.5	3.9	65	**40**	61	16 2	18 4	18 4	0○	3^1○	0	.	0	⌴°
17	82.0	83.5	85.6	2.1	7.0	4.0	4.3	8.0	0.8	4.6	5.2	5.5	87	69	89	20 4	18 5	20 2	9^1	9^1	10^1	.	0	
18	87.0	88.8	90.4	2.7	3.8	1.5	2.4	4.5	0.8	5.6	6.0	5.1	100	100	100	20 3	20 3	24 4	10^2≡◉	10^2≡	0≡	1.1	0	≡¹$^{-2}$ fr.–19 m. U., ≡¹ 19–n
19	91.6	92.0	91.6	0.9	8.0	3.5	4.0	8.0	0.2	4.9	5.5	5.0	100	69	85	26 3	10 2	20 2	0≡	4^1○	0	0.4	0	≡¹$^{-2}$ $7^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$
20	90.0	88.8	89.3	3.3	12.8	5.2	6.6	12.9	1.9	4.8	4.8	5.0	83	43	76	22 4	20 6	24 4	0○	2^1○	7^1	.	*)	
21	90.0	90.4	90.5	4.2	13.2	6.1	7.4	**13.7**	2.2	5.2	4.5	4.5	84	**40**	64	24 2	22 5	22 2	3^1○	2^1○	0	.	*)	⌴°
22	89.1	88.1	86.7	5.6	9.8	7.1	7.4	11.7	4.0	4.8	6.0	5.6	71	66	74	22 5	20 7	20 5	4^1	9^1	7^1	.	*)	◉° 16–17 zeitw.
23	84.7	86.4	85.7	2.1	3.1	1.8	2.2	7.4	0.8	5.3	5.1	5.1	100	89	98	22 7	22 7	20 8	10^2△≡	9^2△	10^2≡◉	5.0	*)	≡¹$^{-2}$ fr.–$8^{\frac{1}{2}}$, 21–n, ⌭ abd., [3]
24	84.4	87.5	92.0	3.4	3.6	1.5	2.5	4.6	1.0	5.8	5.7	5.1	100	97	100	24 6	26 6	28 7	10^2≡◉	9^2	9^2	**25.9**	*)	≡°$^{-1}$ fr.–$20^{\frac{1}{2}}$ zeitw., ◉✳°$^{-2}$sch.
25	95.3	96.7	94.1	− 0.1	8.3	5.7	4.9	8.8	− 0.8	4.6	4.5	**6.6**	100	55	96	24 4	22 6	20 6	10^1≡	9^1◉	10^2	16.8	.	◉° $16^{\frac{1}{2}}$–20 zeitw. [fr.–20
26	93.1	93.2	93.4	2.0	3.9	4.2	3.6	6.1	1.4	5.3	6.1	6.2	100	100	100	24 6	22 5	20 6	10^1≡	10^2≡	10^2≡	0.1	.	∨°≡$^{1-2}$ $12^{\frac{1}{2}}$–n
27	90.5	91.4	94.0	1.4	3.5	1.3	1.9	4.5	0.8	5.0	4.9	4.9	98	83	97	24 6	26 7	28 6	9^2	9^2	6^1	0.9	.	△◉°$^{-1}$sch. 12–17
28	94.3	93.4	91.7	− 1.0	1.8	0.7	0.6	2.2	− 1.5	4.2	4.5	4.7	99	87	98	26 5	26 4	24 4	10^2≡	10^2	10^2≡	0.6	.	≡¹$^{-2}$ ∨° fr.–$9^{\frac{1}{2}}$, ≡°$^{-1}$ 20–n
29	86.1	87.0	90.6	− 0.7	− 1.5	− 4.3	− 2.7	0.8	− 5.0	4.2	3.2	2.7	97	77	80	26 7	28 7	30 6	10^2✳	8^1✳	3^1	0.1	.	✳≡¹$^{-2}$ 7^{25}–$11^{\frac{1}{2}}$, ✳°$^{-1}$ fr.–11, [4]
30	92.8	91.8	91.1	− 3.8	0.3	− 1.8	− 1.8	1.8	− 6.3	3.0	2.9	3.2	88	62	78	28 3	26 5	28 2	7^1	7^1	7^1✳	4.4	2	✳°$^{-1}$sch. $12^{\frac{1}{2}}$–n m. gr. U.
31	87.3	85.7	84.7	− 3.2	− 1.1	− 0.1	− 1.1	0.1	− 3.7	3.5	4.2	4.5	97	99	100	18 3	20 5	22 5	10^2≡	10^2≡✳	10^2≡✳	3.7	4	∨¹≡¹ fr.–n, ✳°$^{-1}$ fr.–n m. U.
Mittel	689.4	689.9	690.4	− 2.1	1.7	− 0.8	− 0.5	2.7	− 3.6	3.8	3.9	3.9	92	75	88	4.7	4.9	4.4	7.0	6.3	6.2	85.9		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 20.—24. lagen Schneeflecke. — [1]) n m. U. [2]) △° 14–15 [3]) △◉°sch. [4]) ✳° 11^{09-46}, ✳△°$^{-1}$sch. fr.–17

März

Marburg I

1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	722.5	724.8	725.3	2.0	6.4	4.5	4.3	6.9	−0.8	4.8	5.8	5.8	90	81	93	00 0	08 3	32 3	10^2	10^2	10^2	3.5	.	● n
2	27.1	32.5	36.8	2.6	6.0	1.6	2.9	6.9	1.3	5.3	4.4	4.4	97	62	85	32 4	32 4	32 2	10^1	8^2	3^1	0.6	.	● n
3	40.5	41.2	42.4	0.2	1.5	0.5	0.7	2.0	−0.4	4.0	3.9	3.9	86	77	83	32 3	32 2	32 2	6^2	10^2	10^2	0.0	.	⚹⁰ n
4	45.5	46.6	48.8	−2.0	1.8	−2.7	−1.4	1.8	−3.6	3.3	3.7	3.5	84	71	94	08 5	08 3	08 3	10^2	8^2	10^2	0.0	.	⚹⁰ fr.
5	50.3	50.4	49.8	−4.8	0.0	−0.9	−1.6	0.1	−5.5	2.6	2.5	3.9	80	54	91	08 3	08 1	00 0	10^1	10^2	0	.	.	
6	44.6	44.7	47.4	−0.2	2.0	0.0	0.4	3.1	−2.6	4.3	4.9	4.3	96	93	93	24 2	24 2	24 4	4^2	8^2	10^2	3.3	5	⚹ n
7	52.6	53.7	54.8	−5.4	0.0	−3.4	−3.0	0.3	−6.2	2.1	2.5	2.8	67	54	80	08 4	08 3	32 2	2^1○	0○	10^1	.	0	
8	53.4	53.2	53.3	−4.0	−4.2	−4.8	−4.5	−2.9	−4.9	2.9	2.0	2.4	85	58	75	32 4	08 4	08 5	10^2⚹	5^2	10^2	.	*)	⚹⁰ fr., ⚹¹ 7½–9½
9	51.8	52.1	52.1	−7.3	−4.4	−6.0	−5.9	−3.8	−8.9	1.4	2.7	2.1	52	80	72	08 4	08 5	08 5	3^2○	4^1○	0	0.4	.	
10	50.3	49.4	50.2	−6.5	2.4	−0.6	−1.3	2.8	−8.1	2.2	3.4	3.4	79	62	77	08 3	08 3	08 2	1^1○	0○	0	.	.	
11	50.0	49.3	50.8	−3.8	4.3	1.6	0.9	4.8	−4.7	2.6	3.3	3.9	75	53	75	08 5	08 5	32 4	0○	0○	0	.	.	
12	51.3	50.3	50.5	−0.2	8.9	2.6	3.5	8.9	−1.4	3.5	3.2	4.1	77	37	75	32 4	32 5	32 4	0○	0○	0	.	.	∞ fr., ⌴ fr.
13	50.5	47.9	47.2	0.1	6.2	1.3	2.2	7.1	−1.2	3.9	4.4	4.4	84	63	86	32 4	32 2	32 3	0○	0○	10^2	.	.	∞ fr., ⌴ fr.
14	45.2	43.7	43.3	0.2	10.2	3.2	4.2	10.6	−0.7	4.0	5.1	4.7	86	55	81	04 5	04 4	32 5	0○	1^1○	0	.	.	
15	42.5	39.7	38.3	−1.7	12.2	3.6	4.4	12.4	−2.6	3.9	4.5	4.8	96	42	82	32 3	08 2	08 2	2^1○	1^1○	0	.	.	∞ fr., ⌴ fr.
16	35.9	33.7	33.7	−1.3	13.8	5.4	5.8	14.1	−2.6	3.8	4.9	4.5	90	42	67	08 1	00 0	08 2	0○	3^1○	0	.	.	∞ fr., ⌴ fr.
17	35.7	36.9	37.4	2.4	13.6	8.7	8.4	14.1	1.2	4.9	6.2	4.7	90	53	56	00 0	24 4	24 2	4^1○	9^2	9^2	.	.	∞ fr.
18	41.1	42.2	43.8	6.3	11.1	4.4	6.5	11.9	4.0	6.4	6.7	4.1	89	68	65	24 2	24 3	24 2	9^2	10^2	0	.	.	
19	46.1	45.2	44.9	0.5	12.5	5.4	5.9	12.9	−0.3	4.7	5.3	6.0	98	49	90	24 2	24 2	24 1	10^2≡	2^1○	0	.	.	≡¹ fr.
20	43.9	41.3	41.9	−1.2	16.9	9.9	8.9	17.6	−2.5	4.1	6.6	5.8	98	46	64	00 0	16 3	00 0	10^2≡	0○	1^1	.	.	≡¹ fr., ⌴ fr., ∪ abd.
21	43.7	42.8	42.8	3.0	19.2	11.8	11.5	19.6	−0.2	5.6	5.3	8.3	98	32	80	24 1	24 3	24 2	0○	1^1○	0	.	.	∞ fr.
22	42.5	41.0	39.8	3.6	16.3	9.4	9.7	17.1	1.4	5.2	6.9	6.8	88	50	77	24 2	24 2	24 1	9^2	8^2○	8^2	.	.	∞ fr.
23	39.4	41.0	39.9	6.3	10.5	9.2	8.8	11.7	5.6	6.5	6.0	7.8	90	63	90	24 2	24 4	24 4	8^2	9^2	10^2	1.5	.	● n, ●⁰⁻¹ p öfter
24	39.1	41.6	46.7	8.6	10.0	6.0	7.6	11.9	5.7	7.5	6.4	6.2	90	70	89	24 3	24 4	24 2	10^2●	5^2○	2^2	5.7	.	● n, fr., ●⁰ a öfter
25	50.2	49.1	48.0	4.5	13.1	10.2	9.5	13.3	2.2	5.5	5.7	6.9	87	50	74	28 2	20 2	20 2	1^1○	6^1○	0	0.1	.	∞ fr., ⌓ fr.
26	47.7	46.6	46.1	7.9	11.6	9.4	9.6	12.0	6.6	6.1	7.1	7.5	76	69	85	24 2	24 2	24 3	10^2	10^2	8^2	.	.	
27	44.8	45.3	48.2	8.4	10.0	5.3	7.2	10.8	5.3	6.4	5.4	5.5	78	59	83	24 3	24 3	24 2	8^2	8^2○	0	0.1	.	●⁰ fr.
28	48.7	47.2	45.6	1.9	6.6	5.5	4.9	6.8	0.6	4.8	5.3	5.7	92	72	84	24 2	30 3	32 3	10^2	10^2	10^2	.	.	⌓ fr.
29	40.5	41.4	43.3	5.6	5.8	1.0	3.4	7.3	0.6	5.1	3.2	4.5	75	47	91	30 3	32 5	32 5	10^2	4^2○	0	.	.	●⚹sch. a öfter, ∞ fr.
30	48.1	45.9	45.4	0.9	5.4	2.7	2.9	6.9	−2.7	3.8	3.4	4.2	78	51	75	32 2	24 3	24 2	0○	7^0○	10^2	0.8	.	⚹fl. p öfter, ∞ fr., ⌓ fr.
31	42.4	40.8	38.6	0.8	3.0	3.8	2.9	3.8	0.1	4.7	5.1	5.3	96	89	88	20 4	20 3	20 3	10^2⚹	10^2	10^2	0.8	.	⚹⁰ n u. fr., ●⁰⁻¹ p öfter
Mittel	744.1	743.9	744.4	0.9	7.5	3.5	3.8	8.2	−0.8	4.4	4.7	4.9	85	60	81	2.7	3.0	2.6	5.7	5.4	4.5	16.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 8. lagen Schneeflecke

März

Erfurt

1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	728.5	730.2	731.9	− 0.5	6.8	2.8	3.0	7.0	− 1.0	4.2	5.0	4.5	94	67	81	08 2	06 3	12 3	4^1	9^1	3^1	.	.	∞ fr.–n
2	33.7	36.2	40.5	0.8	2.9	2.2	2.0	3.5	− 1.0	4.5	4.1	4.2	93	73	77	28 2	04 5	26 4	10^1	5^1	10^1	.	.	∞ n–abd.
3	44.4	46.3	48.6	0.0	0.2	−2.0	−0.9	2.1	− 2.0	4.1	4.4	3.6	89	95	90	28 3	02 3	04 3	10^1	10^2	10^1	0.0	.	⚹⁰ 6^{55}–8, 8^{34}–n m. U.
4	52.1	53.8	56.0	− 5.6	−3.1	−5.6	−4.9	−2.0	− 5.8	2.7	2.2	2.4	90	59	81	06 3	08 4	08 3	8^1	10^1	0	1.5	1	⚹⁰ 0–$2\frac{1}{2}$
5	57.0	57.1	56.5	−10.8	−3.2	−4.8	−5.9	−1.8	−11.4	2.0	2.7	2.6	97	74	82	00 0	04 1	24 1	4^1	3^0	0	.	1	∞ n–n
6	50.3	49.4	53.3	− 3.3	−0.9	−2.8	−2.5	−0.4	− 4.8	3.2	3.9	3.1	88	91	84	00 0	00 0	04 4	10^1⚹	10^2⚹	10^2	0.7	2	⚹⁰ $6\frac{1}{2}$–19^{40}, ⚹¹ 19^{55}–20^{10}, ≡⁰⁻¹ [1])
7	59.3	59.8	60.0	−16.2	−2.4	−4.4	−6.9	−1.0	−19.4	1.0	2.4	2.6	77	63	78	20 2	24 1	28 2	0	1^0	1^0	2.0	5	≡¹⁻² $6\frac{1}{2}$–8, ≡⁰ 10, ∞ n–6
8	60.3	60.1	60.5	− 9.5	−5.6	−4.6	−6.1	−4.4	−12.1	2.1	2.6	2.8	92	85	87	10 2	04 5	06 5	9^1	10^1	10^1	0.0	3	⚹⁰ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ∞ n–n
9	60.7	59.9	60.0	− 8.2	−5.8	−6.4	−6.7	−4.0	− 8.8	2.2	2.2	2.3	90	76	79	06 4	08 6	08 3	10^1⚹	6^1	0	0.4	3	⚹⁰ $4\frac{1}{2}$–11^{55}, ⚹⁰⁻¹ 12^{55}–$13\frac{1}{2}$ m. U.
10	58.9	57.9	58.3	−10.4	0.4	2.0	−3.5	1.7	−11.5	2.0	3.5	3.1	97	74	78	00 0	06 3	04 3	0	0	0	0.2	2	∞ n–n
11	58.1	57.9	58.6	− 6.4	3.5	0.0	−0.7	3.5	−10.2	2.6	3.8	3.6	92	65	79	08 3	06 6	06 3	0○	1○	0	.	*)	∞ n–n, ⌭ 12–16 zeitw.
12	59.7	59.0	59.6	− 4.3	5.8	1.5	1.1	6.5	− 8.6	3.1	4.1	3.8	94	59	75	08 2	04 6	06 5	0○	0○	0	.	.	∞ n–n
13	58.9	57.0	54.9	− 1.0	0.9	1.6	0.8	2.1	− 4.2	3.9	4.4	4.5	92	90	88	08 4	08 4	06 4	10^1	10	9^1	.	.	∞ n–$8\frac{1}{2}$, ≡⁰ $8\frac{1}{2}$–n
14	53.0	50.9	50.2	− 1.8	5.3	−0.6	0.6	6.7	− 4.2	3.9	4.8	4.1	96	72	93	12 2	06 3	00 0	10^1	1^0○	0	.	.	≡⁰ 22–n, ≡⁰ $4\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ⌴ n–fr.
15	49.1	46.6	44.9	− 4.8	7.8	1.8	1.7	9.8	− 5.0	3.1	5.1	4.1	96	65	79	00 0	06 3	10 1	7^1	2^0○	0	.	.	≡⁰⁻¹ 0–2, ≡¹⁻² $4\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ∞ $11\frac{1}{2}$–n
16	42.1	40.2	40.3	− 3.0	12.4	3.4	4.1	13.8	− 4.2	3.5	5.0	4.4	95	46	76	00 0	00 0	00 0	0○	0○	0	.	.	∞²⁻¹ n–n, ⌴ n–fr.
17	40.9	41.7	44.1	2.4	14.2	9.5	8.9	15.0	0.0	4.4	5.8	5.8	81	48	65	16 1	20 3	00 0	7^0	8^1	8^1	.	.	∞ n–n
18	46.1	47.0	49.2	7.9	11.8	8.2	9.0	12.2	5.6	5.7	6.4	6.8	71	61	84	18 3	24 5	28 4	10^1	10^1	10^1	.	.	∞ 2, ● tr. 7^{50}, ● tr 14^{10}, 14^{30-40}
19	51.0	50.9	51.3	6.0	11.1	4.6	6.6	12.6	4.6	5.8	5.9	5.1	83	59	80	20 1	04 3	20 1	10^1	7^1	0	0.0	.	∞²⁻¹ 0^{05}–11^{10}, ⌴ fr.
20	49.7	47.0	47.0	− 0.6	17.0	10.0	9.1	17.5	− 0.6	4.2	5.9	5.5	96	41	60	00 0	24 4	20 3	0○	1^1○	0	.	.	
21	48.5	47.8	48.1	6.8	18.0	10.5	11.5	18.6	4.0	5.4	6.1	5.6	74	40	58	24 1	24 4	20 3	6^0○	3^0○	0	.	.	
22	47.9	46.2	45.3	5.2	17.2	11.6	11.4	17.6	2.0	5.1	5.9	5.7	77	40	56	24 1	20 5	14 3	1^0	0^0○	1^0	.	.	
23	43.4	44.7	44.9	7.4	12.0	7.4	8.6	13.0	6.0	6.9	5.1	5.7	89	49	74	22 4	24 6	20 4	10^1	5^1	10^0	0.0	.	●⁰⁻¹ 7^{05}–8^{55}, ⌭ 11–16, $23\frac{1}{2}$–n
24	42.3	45.2	49.6	9.2	8.6	6.1	7.5	9.5	1.5	7.5	6.5	7.0	87	78	99	24 5	26 6	28 3	10^1	10^1	2^1	0.2	.	●⁰ 6^{45}–12^{25}, 18–19^{40}, ⌭ 0–6
25	54.9	55.2	48.1	5.4	12.0	9.8	9.3	13.0	4.7	5.6	5.8	5.5	83	55	61	24 2	24 4	20 4	9^1	4^0○	8^0	1.5	.	
26	51.7	51.5	50.3	9.3	13.1	9.4	10.3	13.8	9.1	6.8	7.0	7.1	77	62	81	24 4	24 5	24 5	9^1	9^1	5^1	0.0	.	
27	48.1	49.3	52.3	8.3	9.2	6.0	7.4	10.2	3.1	7.7	5.2	6.0	94	60	85	26 5	26 6	24 4	10^1	9^1	9^1	0.3	.	●⁰⁻¹ 5^{55}–7^{10}, ●¹ 15^{55}–16^{30}, ⌓⁰ [2])
28	53.6	52.2	49.8	4.9	6.8	6.4	6.1	7.6	2.6	5.2	4.8	5.0	80	65	69	26 3	26 4	24 4	10^1	10^1	10^1	0.2	.	
29	43.5	44.2	48.9	5.0	4.0	−0.5	2.0	8.0	− 1.0	5.6	3.3	4.0	86	53	91	24 3	30 7	28 4	10^1	9^1	10^1	0.9	.	●¹ 4^{25}–5^{50}, ●⁰sch. 10^{10-10}, ⚹⁰ [3])
30	52.2	51.2	50.3	− 1.6	4.6	2.8	2.1	5.0	− 4.5	3.6	3.1	3.9	88	49	70	28 4	30 5	00 0	3^0○	9^1	0	0.8	.	
31	48.6	46.6	44.5	2.2	5.2	2.4	3.1	6.2	− 1.4	3.7	4.0	4.7	70	61	87	20 1	20 4	20 3	9^0	10^1	10^1	0.0	.	●⁰ 18–n
Mittel	750.0	749.9	750.2	− 0.2	6.1	2.7	2.8	7.2	− 2.5	4.2	4.5	4.5	87	64	78	2.2	4.0	2.9	6.6	5.9	4.4	8.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": Am 11. lagen Schneeflecke. — [1]) n–n [2]) 17^{55}, ≡¹⁻² 16^{05-10}, ⌅⁰ W–E 16^{05-10} [3]) $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ⌭ $9\frac{1}{2}$–11^{55}, $12\frac{1}{2}$–17^{50}

März — Frankfurt a. M. — 1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und (Stärke 0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**734.4**	736.8	737.0	3.7	6.9	4.2	4.8	8.1	2.3	5.1	5.9	5.3	85	79	85	12 3	20 2	18 2	10^1	10^2●	7^1	1.4	.	●^{0} 14^{05}, $16\frac{1}{2}$, ∞^{0} a
2	38.3	43.4	49.2	4.0	7.5	3.1	4.4	7.7	2.8	5.8	5.5	5.0	95	70	87	04 1	26 2	04 1	10^2≡	8^2≡	2^1	0.2	.	Spr.● 7–8, ≡^{0} a, p
3	52.3	53.0	54.3	0.5	4.8	0.6	1.6	5.6	−0.4	3.8	3.9	3.9	81	60	82	04 1	04 3	04 2	4^1	9^2	1^1	0.0	.	∞^{0} a, ⌣^{0} a
4	57.1	59.0	61.1	0.6	3.3	1.1	1.5	3.8	−0.8	4.0	3.9	3.5	83	68	70	04 2	04 2	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	⚹fl. fr. öfter, ⚹^{0} $10\frac{1}{2}$
5	62.9	63.7	63.4	−1.5	0.7	−0.2	−0.3	1.3	−2.2	3.4	4.2	4.3	83	86	95	04 1	18 2	20 1	10^2⚹	10^2	0≡	0.0	.	⚹fl. $7\frac{1}{2}$, ⚹$^{0-1}$, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⚹^{0} 10, [1]
6	58.1	57.5	59.1	0.7	4.5	3.5	3.0	5.1	−1.4	4.7	4.4	4.8	96	70	82	20 3	30 3	02 1	10^2	10^2	9^2	**6.4**	.	⚹$^{0-1}$ 3–6, ●tr. ⚹fl. 8, ●tr. 17, [2]
7	64.2	66.1	**67.2**	−2.5	2.6	−1.6	−0.8	3.5	−3.0	2.8	3.0	2.9	73	53	71	06 1	06 2	04 2	2^1	1^1	0	0.0	.	∞^{0} a, p
8	65.5	65.0	64.6	−2.3	−0.9	−3.4	−2.5	−0.9	−4.0	3.2	2.5	3.1	84	59	88	04 2	06 4	02 3	9^2⚹	5^2○	10^1	0.0	.	⚹fl. 6^{35}–7^{05}, ⚹^{0} 8, ⚹$^{0-1}$ $21\frac{1}{2}$–23, [⚌ nach 21 zeitw.
9	64.3	63.3	63.8	−4.6	1.3	−3.8	−2.7	1.3	−5.1	2.8	2.6	**2.1**	87	52	62	04 3	06 3	04 4	6^1	6^1○	0	0.0	.	[
10	62.5	61.0	61.9	−5.7	5.5	1.5	0.7	5.9	−6.3	2.3	3.3	2.9	76	48	57	04 2	12 3	12 3	0	0○	0	.	.	∞^{0} a, p, ⌣^{0} a
11	61.6	61.0	62.5	−1.5	7.6	1.3	2.2	8.3	−2.2	2.8	3.7	3.6	67	48	71	06 3	08 3	04 4	9^0	0○	0	.	.	∞ a, p
12	62.8	61.4	62.7	−1.0	13.0	3.0	4.5	13.2	−1.7	3.1	3.0	4.1	72	**27**	72	04 3	08 3	04 4	0	0○	0	.	.	∞^{0} a, ⌣^{0} a
13	61.6	58.8	58.0	0.9	14.2	3.4	5.5	14.3	0.2	3.5	4.5	4.4	71	37	76	04 4	04 4	04 4	0	0○	0	.	.	∞^{0} a, p
14	56.9	55.0	54.6	0.0	13.0	4.6	5.6	13.3	−0.6	4.0	4.6	4.6	87	41	73	04 1	10 1	06 2	0○	2^1○	0	.	.	∞$^{0-1}$ a, p, ⌣^{1} a
15	54.2	52.0	49.6	1.1	13.2	5.2	6.2	14.0	−0.3	4.3	4.4	4.9	86	39	75	04 2	12 1	04 3	2^0	0	0	.	.	∞$^{0-1}$ a, ∞$^{0-1}$ p, ⌣^{1} a
16	48.1	45.9	45.7	0.3	15.8	8.9	8.5	16.5	−0.4	4.2	5.0	5.0	89	37	58	04 1	12 2	00 0	0	3^0	2^0	.	.	∞^{0} a, ∞$^{0-1}$ p, ⌣^{1} a
17	47.6	48.3	50.9	4.3	14.3	8.4	8.8	15.1	3.2	5.8	6.1	7.2	92	50	87	00 0	20 3	20 1	9^2	9^2	9^2	.	.	∞^{1} a
18	53.0	54.4	56.4	7.0	13.3	9.9	10.0	13.4	6.3	6.4	6.3	7.1	85	55	78	20 2	20 2	24 1	9^2	7^2○	9^2	.	.	●tr. $11\frac{3}{4}$–12^{25}, ●$^{0-1}$ 12^{40-50}, ●^{0} 13,
19	58.0	57.2	56.5	3.5	14.8	7.1	8.1	14.8	2.9	5.5	5.9	6.1	94	47	80	12 1	02 2	04 1	10^2≡	3^1○	0≡	0.4	.	≡^{0} a, p, ∞^{1} p [●^{0} $13\frac{1}{4}$, ∞^{0} a
20	55.9	54.1	54.0	2.1	17.9	11.3	10.6	18.7	1.4	5.2	7.0	6.2	97	45	62	00 0	18 2	20 1	0≡	0○	0	.	.	≡^{0} a, ∞$^{0-1}$ tagsüber, ⌣^{0} stellenw.
21	55.9	54.7	54.9	4.5	20.7	11.5	12.0	**21.5**	3.8	5.4	5.5	6.2	85	30	61	00 0	20 2	00 0	0≡	0○	0	.	.	[a, ⏢^{0} fr.
22	54.9	53.0	52.1	6.1	18.6	13.0	12.7	19.2	4.8	5.5	6.4	7.2	78	40	64	20 1	20 3	16 2	9^2	3^1	3^1	.	.	≡$^{0-1}$ a, ∞$^{0-1}$ p
23	51.9	53.7	53.2	7.9	12.3	10.3	10.2	13.0	7.3	7.0	6.4	5.6	87	60	59	20 2	20 4	20 4	10^2	8^2	10^1	5.4	.	●sch. $23\frac{3}{4}$, ∞^{0} a, ∞^{1} p
24	51.4	53.9	58.7	9.7	12.9	8.3	9.8	13.9	8.1	**7.6**	6.8	6.3	84	61	76	20 3	24 4	26 1	9^2	5^2	5^2	5.6	.	●$^{1-2}$ $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ●tr. $12\frac{1}{4}$ u. 13^{40}, [3]
25	62.9	62.5	61.2	4.3	15.0	11.4	10.5	15.2	3.3	5.6	5.2	5.6	90	41	56	20 2	20 3	18 2	6^0	6^2○	9^1	0.7	.	●^{1} $1\frac{1}{2}$, ●sch. n, a, p–22
26	60.0	59.3	58.3	8.1	15.3	10.5	11.1	16.2	7.7	6.2	7.1	**7.6**	76	55	80	20 2	20 2	00 0	9^2	3^1○	2^1	.	.	∞^{0} a, p
27	57.5	58.2	61.0	8.3	12.0	7.0	8.6	13.7	6.7	7.4	5.2	5.4	90	50	72	20 3	28 3	00 0	10^2●≡	9^2	0	0.0	.	●tr. 6^{33}, ●^{1} 8^{26}, ●tr. 14^{41-46}, 16,
28	61.4	60.0	58.7	2.5	10.0	5.7	6.0	10.5	1.0	5.0	5.0	5.0	90	54	72	12 2	02 3	20 2	2^0	7^2○	5^2	0.1	.	∞^{2} a, ⌣^{1} a [≡^{0} a, ∞^{0} p
29	53.4	52.9	57.8	5.4	7.5	1.7	4.1	9.1	1.3	5.5	4.8	3.1	82	62	59	20 2	02 5	30 2	10^2≡	5^2○	0	.	.	●tr. 10^{32}, ●^{0} $12^{05-13^{10}}$, ●^{0} u. [4]
30	60.8	59.2	57.9	−0.1	8.8	4.3	4.3	9.2	−1.3	3.7	3.1	4.6	80	37	74	16 1	30 3	00 0	1^0○	6^2○	1^0	0.4	.	∞^{2} a, ⌣^{1} a, ⊕ 10–12
31	55.8	53.5	52.3	1.9	3.6	2.6	2.7	4.4	1.3	4.7	5.1	5.3	90	86	95	20 2	20 4	18 2	10^2⚹●	10^2●	10^2	0.2	.	●^{0} $6\frac{1}{2}$, ⚹ nach 7, ●⚹ tagsüber–19
Mittel	756.3	756.1	756.7	2.2	10.0	5.0	5.6	10.6	1.1	4.7	4.8	4.9	84	53	74	1.8	2.7	1.8	6.0	5.0	3.4	20.8		

[1] ⚹fl. ⚹^{0} 11, ≡$^{0-1}$ p, ∞$^{0-1}$ a, p [2] 23, ●^{0}⚹^{0} nach 24, ∞$^{1-0}$ a, p [3] ●^{0} 14^{54}–15^{10}, $22\frac{1}{2}$, ●^{1} $23\frac{1}{4}$–24 [4] ⏢sch. m. ⚹fl. 13^{35}, ⚌ 13^{35}

März — Kaiserslautern — 1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	**721.8**	725.5	725.6	4.8	5.3	4.3	4.7	5.6	3.1	5.6	4.9	5.4	87	74	87	20 1	20 3	24 2	10^2	10^2	10^2	0.9	.	● fr.–abd. m. U.
2	26.3	33.6	37.7	0.9	5.9	4.1	3.8	6.5	0.7	4.4	5.3	5.2	89	77	85	08 2	28 2	24 2	10^1≡	9^2	5^1	1.7	.	≡^{1} fr.–a
3	41.2	41.5	42.5	1.8	3.4	2.2	2.4	4.1	1.2	4.9	5.0	4.9	93	85	91	24 1	24 1	20 1	10^1≡	10^2	10^2●	0.4	.	● fr.–abd. m. U., ≡^{1} fr., a
4	45.0	46.5	48.9	1.2	3.1	0.7	1.4	3.1	0.7	4.2	3.8	4.3	83	66	89	04 2	04 3	04 2	10^2	10^2	10^2	1.7	.	⚹^{0} 16–?
5	50.9	51.8	52.2	−0.1	2.6	0.7	1.0	3.0	−0.7	3.6	3.8	3.3	79	69	76	04 2	32 2	08 2	10^2	10^1	7^1≡	0.6	.	⚹ a (kurz), ≡^{1} abd.
6	47.5	47.0	48.5	0.8	5.9	2.9	2.8	6.0	−0.6	4.4	3.9	4.8	90	56	87	20 3	24 3	28 2	10^2	9^1○	10^2	2.4	**3**	⚹ fr.–abd. m. U.
7	51.5	53.0	**54.4**	−1.1	0.7	−1.2	−0.7	2.5	−2.3	3.2	4.2	2.7	75	51	65	04 4	08 2	04 3	8^2	0○	0	2.0	1	
8	53.2	52.0	51.3	−3.4	−2.7	−4.9	−4.0	−1.0	−5.8	2.7	**1.6**	2.3	74	44	74	32 3	04 4	04 4	10^2	9^2	10^2	.	.	⚹ abd., ⌣ fr.
9	50.7	50.0	50.1	−4.7	−0.9	−2.1	−2.4	−0.5	**−6.8**	2.2	2.8	2.5	69	65	64	04 3	08 3	08 3	10^2	8^2	9^2	0.6	1	
10	48.6	47.7	47.8	−4.9	2.5	1.8	0.3	3.0	−5.7	2.1	2.5	2.7	66	45	53	04 3	04 4	08 4	8^2	0○	0	.	.	
11	47.8	47.9	49.0	−3.3	4.7	2.1	1.4	5.5	−3.7	2.5	3.2	3.2	70	49	60	04 3	04 3	04 3	6^1	0○	3^1	.	.	∪ abd.
12	49.6	49.0	49.2	−0.7	7.8	5.1	4.3	9.5	−1.2	2.9	2.5	3.1	68	32	47	04 3	08 3	08 3	5^1	0○	0	.	.	⌣ fr.
13	48.7	46.0	45.2	0.6	10.9	7.7	6.7	11.5	0.6	2.9	3.1	3.7	62	32	47	08 3	08 3	04 3	5^1	0○	2^2	.	.	
14	44.9	43.3	43.5	−0.7	10.1	2.9	3.8	10.6	−1.3	3.0	3.8	4.2	74	41	74	04 1	04 2	08 2	10^1≡	0○	2^1	.	.	≡^{1} fr., ⌣ fr.
15	42.3	40.7	38.2	−1.5	11.3	4.8	4.8	11.7	−2.0	3.3	5.0	4.7	80	50	73	08 1	08 3	28 2	8^1≡	0○	2^1	.	.	≡^{1} fr., ⌣ fr.
16	35.7	33.3	34.2	−0.7	14.3	9.5	8.2	15.5	−1.6	3.5	3.7	5.1	82	**30**	57	08 2	20 3	24 1	8^1≡	3^1○	10^2	.	.	≡^{1} fr., ⌣ fr.
17	36.2	37.0	39.9	8.9	11.8	7.4	8.9	13.0	7.4	5.6	5.7	6.0	66	56	79	24 2	24 2	08 1	10^2	10^2	10^1	.	.	
18	42.1	43.6	45.4	7.5	10.8	8.1	8.6	11.9	7.3	6.7	6.7	6.7	88	70	83	20 2	12 1	08 2	10^2	9^2	9^2	.	.	● $18\frac{1}{2}$–?
19	46.3	45.3	44.8	1.1	12.6	6.8	6.8	13.2	0.7	4.4	5.4	5.6	89	59	76	08 2	12 2	08 2	10^1≡	10^1○	4^1	0.8	.	≡^{1} fr.
20	44.7	43.3	43.5	1.4	16.5	10.3	9.6	17.4	1.0	4.4	4.9	6.6	87	35	70	08 2	12 3	12 1	10^1≡	0○	2^1	.	.	≡^{1} fr., ⌣ fr.
21	45.3	44.3	44.4	3.1	16.9	9.9	10.0	**18.0**	3.0	4.9	5.1	6.5	87	36	71	20 2	20 3	20 1	10^1≡	4^1○	5^1	.	.	≡^{1} fr., ⌣ fr.
22	44.0	42.2	40.8	4.7	16.3	13.5	12.0	17.0	3.2	5.0	6.1	6.4	78	44	56	08 1	20 3	20 2	10^2≡	6^2○	10^2	.	.	≡^{1} fr., ⌣ fr.
23	41.8	44.0	43.8	7.8	9.3	9.7	9.1	14.0	7.3	6.6	5.3	5.2	83	61	58	20 3	20 3	20 4	10^2	7^1○	10^2	**4.0**	.	● n, a zeitw.
24	41.8	43.6	48.1	8.7	12.1	8.7	9.6	12.9	8.3	**7.4**	6.4	5.9	88	61	70	20 4	24 3	24 2	10^2●	8^2○	9^2	2.1	.	● fr.–abd. m. U.
25	51.9	51.2	50.5	3.3	12.5	10.7	9.3	13.4	1.8	4.2	4.9	6.3	73	45	65	24 1	20 3	20 1	8^1≡	4^1○	10^2	3.6	.	≡^{1} fr., ⌣ fr.
26	49.2	48.5	48.0	8.3	13.8	9.9	10.5	15.0	6.8	6.3	6.6	7.2	77	57	80	20 2	20 3	24 2	10^1	3^1○	0	.	.	
27	47.3	47.3	49.8	6.5	12.3	7.4	8.4	14.0	4.5	6.4	6.0	5.5	88	56	72	24 3	24 3	28 1	10^2	8^2○	3^1	.	.	
28	50.0	48.0	48.0	0.3	10.3	5.1	5.2	11.2	−0.4	3.7	4.7	5.1	79	51	78	12 2	04 3	28 2	5^1≡	5^1	0	.	.	≡^{1} fr., ⌣ fr.
29	43.4	42.1	47.0	5.0	7.9	2.7	4.4	7.9	1.7	4.6	5.3	3.8	71	69	69	20 3	28 4	28 2	10^2	10^2	0	.	.	●tgs. m. U.
30	49.8	47.9	47.1	−1.4	6.6	4.7	3.6	7.4	−2.7	3.2	2.2	4.0	78	**30**	62	08 1	28 2	28 2	5^1≡	5^2○	10^1	0.1	.	≡^{1} fr., ⌣ fr.
31	44.7	42.5	41.4	1.8	3.0	3.6	3.1	5.5	1.7	4.8	4.8	5.4	91	85	92	24 2	24 3	28 2	10^1⚹	10^2●	10^2	0.7	.	●⚹ fr.–abd. meist, ● mtg., ⚹ fr.
Mittel	744.7	744.5	745.2	1.8	8.3	5.2	5.1	9.3	0.8	4.3	4.4	4.8	79	54	71	2.2	2.7	2.1	8.9	5.4	5.9	21.6		

März

Karlsruhe

1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	**732.6**	736.5	736.3	3.5	6.2	5.4	5.1	6.7	3.0	5.1	5.9	5.0	87	84	75	16 1	18 2	20 2	10¹	9¹	9¹	0.2	.	●⁰ fr.–11¹⁸, 14²⁵–³⁰, ●¹ 15³⁸–18½
2	36.8	42.4	48.1	1.2	6.3	4.4	4.1	7.6	0.8	4.4	5.7	5.4	89	79	87	04 1	28 1	00 0	8⁰	9¹◯	3¹	2.2	.	●⁰ p m. U.
3	51.7	52.2	52.3	3.0	4.1	3.2	3.4	4.5	2.3	5.3	5.0	5.2	93	82	90	22 1	28 1	32 1	10¹	10¹	10¹	0.1	.	●⁰ 7³², 9½–9¾, 13³⁰–⁴⁰, dann [1]
4	55.9	57.4	59.3	1.3	4.0	1.0	1.8	4.3	0.5	4.7	4.3	4.1	92	70	83	32 1	04 1	04 1	10¹△	9¹	0	0.4	.	●⁰ fr. m. U., ✳⁰ 10–11 m. U., [2]
5	61.8	62.6	64.1	−0.5	3.6	1.9	1.7	4.0	−1.3	3.7	3.4	4.1	83	57	78	00 0	32 1	16 1	10¹	8¹	9¹	0.0	.	✳⁰ 9 m. U.
6	58.6	57.9	58.6	0.2	3.1	2.1	1.9	4.6	0.2	4.5	4.9	5.0	96	87	93	20 3	20 2	20 2	10¹✳	9¹	10¹	2.0	**1**	✳¹ fr.–9, 16²⁶–17
7	61.7	63.7	**65.2**	−0.4	0.7	−1.4	−0.6	2.6	−2.4	4.0	3.4	2.9	90	71	70	30 2	04 2	04 1	10¹	2¹◯	0	4.2	.	●¹✳⁰ fr.
8	63.6	62.1	61.6	−4.2	−2.0	−4.4	−3.7	−1.2	−4.8	2.9	**1.8**	2.4	87	46	72	30 1	06 2	04 3	9¹✳	5²◯	2¹	0.0	.	✳⁰ fr., 11³⁰, 16½, 20
9	61.4	60.7	60.9	−4.8	−0.4	−1.5	−2.1	0.4	**−6.6**	2.3	2.6	2.5	71	59	60	04 2	04 2	04 2	7¹	9¹	2¹	0.0	.	
10	59.4	58.6	58.7	−6.2	4.0	1.4	0.2	4.6	−6.5	2.3	2.4	3.1	79	39	62	04 2	06 3	06 3	0◯	1¹◯	0	.	.	⌣⁰ fr.
11	58.4	58.3	59.6	−3.0	5.6	2.6	1.9	6.5	−3.2	2.6	3.1	3.4	72	45	62	06 2	06 3	04 4	2¹◯	2¹◯	0	.	.	
12	60.0	59.0	59.4	−0.5	8.9	5.3	4.8	10.4	−0.8	3.2	3.1	3.3	71	36	50	04 3	04 4	04 2	0◯	0◯	0	.	.	∞⁰ a
13	59.0	55.7	55.2	0.8	12.9	5.6	6.2	13.0	0.4	3.3	3.5	3.7	68	**32**	55	32 1	02 2	04 1	0◯	0◯	2¹	.	.	∞⁰ a
14	55.6	53.8	53.6	−1.3	10.9	5.1	4.9	12.3	−1.5	4.1	4.0	4.4	98	42	68	00 0	04 1	00 0	0◯	3⁰◯	0	.	.	≡⁰ fr.–10, ∞⁰ 10–p, ⌣⁰ a
15	52.7	50.1	47.8	−1.1	13.0	6.6	6.3	14.3	−1.5	4.0	5.1	4.8	94	46	67	00 0	32 1	06 1	1⁰◯	0◯	0	.	.	≡⁰ 8½, ∞²⁻⁰ 8½–15, ⌣¹ fr.
16	46.3	43.7	44.0	0.5	16.0	9.8	9.0	17.6	−0.6	3.9	4.6	4.7	82	34	52	00 0	04 1	18 1	0◯	2⁰◯	6⁰	.	.	∞¹ fr., ⌣¹ fr.
17	47.1	47.6	50.1	5.8	15.1	11.2	10.8	15.5	5.2	5.2	5.0	6.1	76	40	61	08 1	22 2	18 1	9⁰◯	7¹◯	8⁰	.	.	Nebensonne 7^{28}, ☋¹ fr.
18	52.9	54.0	56.2	7.8	11.5	9.3	9.5	11.7	7.5	6.4	7.3	7.0	81	72	80	16 1	18 1	18 1	8¹◯	8¹	10¹	.	.	●⁰⁻¹ 10½–10⅔, ●²⁻⁰ 14¾–15²⁸
19	56.7	55.3	55.0	2.5	14.1	9.3	8.8	15.0	2.2	5.4	6.6	6.3	98	55	72	32 1	08 1	08 1	0◯	0◯	0	5.3	.	≡¹⁻¹ a–10½
20	55.2	53.9	53.9	2.2	18.1	11.6	10.9	19.2	1.5	5.0	6.0	6.6	93	39	64	16 1	20 1	00 0	0◯	1⁰◯	0	.	.	≡⁰ fr.–9½, ⌣⁰ a
21	55.8	54.6	54.5	5.3	19.4	12.5	12.4	**20.3**	3.5	4.9	5.3	6.3	74	**32**	59	20 1	22 1	00 0	0◯	0◯	1⁰	.	.	∞⁰ a
22	54.6	53.2	51.5	5.0	17.2	12.6	11.9	18.0	4.2	5.4	6.3	6.6	83	43	61	24 1	18 2	18 1	5¹◯	5¹◯	2¹	.	.	∞⁰ 10½
23	52.8	55.0	54.8	7.8	12.6	10.3	10.2	13.3	7.5	7.2	5.8	5.2	92	53	55	20 1	18 3	18 3	10◯●	6¹◯	10¹	**7.8**	.	●²⁻¹ 3³⁰–7½
24	53.1	54.4	58.6	8.3	12.9	9.4	10.0	14.0	8.0	7.4	**7.8**	6.3	91	70	71	18 3	22 3	24 1	10¹●	8¹◯	7¹	2.8	.	●²⁻² fr., abd. m. U.
25	62.7	62.1	61.0	3.9	14.3	11.2	10.2	15.0	3.0	5.6	5.0	6.2	92	42	62	00 0	24 1	00 0	3⁰◯	3⁰◯	10¹	6.4	.	
26	60.1	58.5	58.1	5.7	16.9	11.1	11.2	17.5	5.2	5.4	7.3	7.0	79	52	70	22 1	22 2	18 1	6¹◯	1⁰◯	0	.	.	∞⁰ fr.
27	57.9	57.8	60.1	6.6	11.3	8.7	8.8	13.0	6.3	6.6	6.8	5.0	91	68	59	18 1	18 2	30 1	4⁰◯	3⁰◯	0	.	.	∞¹⁻⁰ fr.–p
28	60.4	57.8	58.4	1.7	12.4	6.2	6.6	13.0	0.6	4.5	4.9	4.9	88	46	69	04 1	30 1	00 0	0◯	2⁰◯	0	.	.	∞¹ a, ⌣⁰ fr., ⊕ 18 m. Nebensonne
29	54.4	51.7	57.2	4.8	9.0	3.2	5.0	9.9	2.0	4.7	5.5	3.0	73	65	52	20 2	26 2	30 2	10¹	2⁰◯	0	.	.	●⁰ 9½–10½ m. U., ●¹⁻⁰ 15¹⁸–⁴⁸,
30	60.6	58.4	57.3	−1.4	6.9	4.6	3.7	7.8	−2.9	3.4	2.9	3.0	82	38	47	00 0	00 0	20 1	0◯	6¹◯	10¹	1.9	.	∞⁰ 10, ⌣¹ a [☈ ⌣ 15¹⁸–⁴⁵
31	55.4	53.8	52.5	2.9	4.0	4.3	3.9	4.6	1.5	3.3	4.8	5.2	58	78	84	18 1	18 2	20 1	10¹	10¹●	10¹	.	.	●⁰ 10¹⁸–11²⁸ m. U., p m. U., [3]
Mittel	755.3	754.9	755.6	1.9	9.4	5.9	5.8	10.3	1.1	4.5	4.8	4.8	84	55	67	1.2	1.7	1.3	5.2	4.5	3.9	33.3		

[1]) m. U.–abd. [2]) △⁰ fr.–10 m. U. [3]) ●¹ 16³⁵–19¾, ●¹✳⁰ 8⁵⁵–9⁴⁵, ✳¹ 8⁵⁰–⁵⁵

März

Hohenheim

1935

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	**707.5**	711.9	711.8	1.2	5.0	2.4	2.8	5.4	0.6	4.5	5.8	5.1	90	80	94	16 1	20 3	20 1	8²	9²	2	.	.	● u. ✳ zeitw.
2	11.9	16.9	22.4	0.2	3.8	2.2	2.1	6.0	− 0.5	4.3	5.5	5.0	93	91	93	12 1	28 3	24 2	9¹	10²	0	4.0	.	●✳⁰ a, p, ⌣⁰ fr.
3	25.7	26.5	27.0	2.2	2.4	1.8	2.0	2.5	0.5	5.0	4.9	4.9	93	90	93	24 1	28 1	00 0	10²●	10²	10²	3.3	.	●⁰ a, ✳ p zeitw.
4	29.5	29.5	33.6	0.2	1.4	−0.4	0.2	2.0	− 1.0	4.3	4.4	4.3	93	87	96	04 1	04 1	32 1	10²✳	10²✳	10²	4.0	.	✳⁰ a, p
5	35.1	36.1	36.8	−2.4	1.6	0.4	0.0	1.8	− 3.5	3.5	2.6	3.6	92	58	83	32 1	04 2	20 1	9¹	6²	10¹	0.7	⊠	
6	32.4	31.8	32.3	−1.0	1.8	0.8	0.6	2.5	− 1.2	3.9	4.7	4.5	92	90	93	20 4	24 3	28 2	10²✳	10²✳	10²✳	0.6	1	✳¹ fr.–abd.
7	34.3	36.8	**38.4**	−2.0	−2.0	−4.0	−3.0	0.8	− 5.2	3.8	3.3	2.7	96	82	79	28 3	32 2	04 3	10²	10²	0	**9.5**	**8**	
8	36.1	34.9	34.4	−5.6	−4.6	−7.8	−6.4	−3.5	− 8.0	2.7	**1.8**	2.1	90	56	82	32 2	32 4	04 3	10²	7²	0	.	8	
9	33.6	33.8	33.8	−7.2	−1.4	−3.6	−3.9	−0.8	**−10.0**	2.4	2.8	2.6	88	68	72	04 4	08 4	08 2	5¹	8¹	0	.	8	
10	32.3	32.9	33.9	−7.8	0.4	−1.0	−2.4	1.5	− 8.5	2.1	2.6	2.8	82	56	64	08 2	08 4	04 3	0	0	0	.	8	
11	32.0	32.9	33.3	−4.2	2.2	0.4	−0.3	4.0	− 5.0	2.8	3.6	3.9	83	66	82	04 3	08 3	04 4	2⁰	3⁰	0	.	6	
12	33.3	33.2	33.4	−2.6	6.6	4.8	3.4	8.5	− 3.0	3.4	6.9	5.9	89	95	91	32 4	32 2	04 3	0◯	0◯	0	.	5	
13	32.6	30.5	29.7	1.0	10.0	4.2	4.9	10.1	0.2	4.8	4.8	4.2	97	52	68	08 4	12 4	04 3	0◯	0◯	1⁰	.	.	
14	29.9	28.2	28.2	−1.2	8.4	5.6	4.6	10.5	− 2.3	4.0	5.4	4.9	96	66	72	08 1	32 3	32 1	2⁰◯	4⁰	0	.	.	⌣⁰ fr.
15	27.3	25.0	23.6	−1.2	11.4	6.0	5.5	12.5	− 2.0	3.9	5.5	5.1	92	55	73	32 1	08 2	08 2	2⁰	0◯	0	.	.	⌣¹ fr.
16	21.4	19.7	20.3	−0.2	13.8	8.4	7.6	15.0	− 1.0	4.0	6.0	5.0	89	51	61	08 1	08 2	32 1	0◯	1⁰◯	2⁰	.	.	⌣⁰ fr.
17	22.2	22.7	25.3	2.0	12.6	9.4	8.4	13.0	1.5	4.3	6.6	6.5	80	60	74	28 1	08 2	00 0	8¹	10	9¹	.	.	
18	28.8	28.9	30.7	6.4	9.4	7.4	7.6	9.5	5.8	6.4	6.9	6.5	89	78	84	16 2	20 3	28 1	9²	10²	9²	1.0	.	
19	31.2	30.4	30.3	0.6	12.4	7.6	7.1	13.0	0.2	4.6	6.5	6.2	96	60	79	24 1	04 2	08 1	10≡	4¹	0	.	.	≡¹ fr.
20	30.0	29.2	29.6	3.0	15.4	10.0	9.6	16.0	2.5	5.1	7.4	6.4	90	56	70	16 1	08 2	00 0	1⁰◯	1⁰◯	0	.	.	⌣⁰ fr.
21	31.0	30.1	30.2	2.6	17.0	11.0	10.4	**17.6**	2.2	4.8	7.3	5.9	87	**50**	60	08 1	04 2	04 1	0◯	0◯	0	.	.	
22	29.7	28.4	27.5	5.0	15.2	10.4	10.3	17.0	4.2	5.4	7.5	7.0	83	58	75	24 1	28 3	32 1	3⁰	9²	0	.	.	
23	27.7	29.7	30.0	7.0	10.0	6.8	7.6	11.0	5.6	6.3	6.0	5.4	84	65	74	20 **6**	20 **6**	16 3	10²●	7¹	0	.	.	●⁰ fr.
24	28.4	28.8	32.3	7.2	10.4	7.6	8.2	11.4	5.7	6.6	7.5	6.4	87	79	82	20 5	20 5	28 2	9²●	10²●	9²	3.1	.	●¹ a, tr. ● ☿ i. NE 16½–p
25	37.0	36.7	35.9	4.8	12.2	7.4	8.0	13.2	3.2	5.7	6.1	5.7	88	58	74	24 1	20 2	28 1	8²	2¹◯	0	5.0	.	
26	34.9	32.9	32.9	2.6	16.2	10.6	10.0	16.6	1.9	4.8	**8.6**	6.9	87	63	73	24 1	32 3	28 3	4¹	0◯	0	.	.	
27	32.2	32.2	34.7	5.4	11.2	7.2	7.8	12.4	4.8	5.8	6.6	5.4	86	67	71	20 1	28 4	28 3	5¹	6¹	0	.	.	
28	34.2	32.3	32.3	1.2	11.4	5.4	5.9	11.6	0.0	4.5	5.5	4.8	90	55	72	28 1	28 3	28 3	1⁰	2¹	0	.	.	
29	28.5	26.0	30.8	3.2	5.4	1.6	2.9	6.5	1.0	4.7	5.8	3.6	81	86	70	20 2	24 4	28 3	10²	10²	1¹	.	.	●✳ 16²
30	33.6	33.0	31.9	−0.8	3.0	1.6	1.4	6.4	− 3.0	4.1	3.7	3.6	95	65	70	28 1	28 2	24 1	2¹	8²	9²	6.0	.	
31	29.5	28.0	27.0	1.8	4.8	2.4	2.9	5.0	0.0	3.9	5.0	4.9	74	77	90	20 2	20 3	20 2	10²	10²	10²	.	.	✳ a, ● p zeitw.
Mittel	729.5	729.4	730.1	0.7	7.3	4.1	4.1	8.4	− 0.5	4.4	5.4	4.9	88	68	78	2.0	2.9	1.8	5.7	5.7	3.0	37.2		

März — Feldberg (Schwarzwald) — 1935

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	**617.2**	621.8	620.9	− 3.1	− 3.9	− 4.7	− 4.1	− 2.9	− 4.9	3.6	3.4	3.2	100	100	100	16 4	24 4	20 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	16.4	180	≡¹ n–n, V² n–n, ✳¹⁻⁰ n–19¹⁰
2	20.0	25.2	30.9	− 5.8	− 4.2	− 4.2	− 4.6	− 3.9	− 5.9	3.0	3.3	3.3	100	100	100	14 3	04 4	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.4	190	≡⁰⁻² n–n, V² n–n, ✳⁰⁻¹ 14½–n
3	33.4	33.9	34.1	− 5.1	− 3.9	− 4.4	− 4.5	− 2.0	− 5.1	3.1	3.4	3.3	100	100	100	30 1	28 1	30 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	8.3	190	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰⁻²⁻⁰ 10–12, [1])
4	35.6	37.0	38.4	− 6.5	− 4.6	− 6.3	− 5.9	− 4.4	− 6.5	2.8	3.2	2.8	100	98	97	28 2	26 2	30 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.1	200	≡² n–n, V² n–n, ✳⁰⁻¹ 8–9, [2])
5	39.4	40.8	41.8	− 7.8	− 7.1	− 9.0	− 8.2	− 6.0	− 9.0	2.5	2.6	2.2	99	97	95	30 1	32 1	28 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^1	2.0	190	≡²⁻⁰ n–15½, ✳⁰⁻¹ fr.–p zeitw.
6	39.6	38.3	38.6	− 8.6	− 6.3	− 6.5	− 7.0	− 6.2	− 9.0	2.3	2.6	2.8	95	92	100	20 4	28 7	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.9	190	≡² n–14½ m. U., ✳¹⁻² fr.–p zeitw.
7	38.8	40.0	40.3	− 7.6	− 6.9	− 12.3	− 9.8	− 6.4	− 12.3	2.6	2.5	1.7	96	92	93	32 2	04 2	08 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7^1	9.8	**230**	≡²7½–10½, 13¾, 20–n, V²✳¹ a, abd.
8	38.2	36.8	35.3	−14.6	−13.3	−16.3	−15.1	−12.3	−16.3	1.4	1.4	**1.1**	95	84	86	06 6	04 3	08 7	$10^2_{\equiv}$	9^2	9^2	2.9	220	≡² n–8½, 17½–19½, V² ✳¹ fr.
9	34.4	36.0	37.1	−17.3	−11.2	−11.9	−13.1	−10.5	**−17.8**	1.2	1.6	1.5	100	83	83	08 **8**	08 6	08 4	1^0	1^0	0	1.5	220	
10	36.6	36.7	36.8	− 8.9	− 3.0	− 3.0	− 4.5	− 2.5	−12.0	2.2	2.0	2.2	95	53	60	14 4	28 4	32 5	4^0	10	10	.	220	
11	36.0	36.4	37.3	2.0	4.0	− 4.0	− 0.5	6.0	− 4.5	2.2	2.4	2.6	42	39	75	04 5	04 4	04 6	2	2 ⊙	0	.	200	
12	37.5	38.1	39.0	2.0	2.0	− 4.2	− 1.1	2.0	− 4.5	2.2	2.2	2.4	42	45	72	04 5	04 4	08 6	0	0 ⊙	0	.	200	
13	38.0	37.4	36.7	− 2.7	− 1.2	− 3.7	− 2.8	0.9	− 4.5	2.1	3.0	2.6	56	72	75	08 5	10 4	12 4	0	0	0	.	190	
14	36.9	36.6	36.7	− 4.3	1.0	− 0.7	− 1.2	3.2	− 4.8	2.6	3.1	?3.3	78	63	?76	00 0	00 0	14 3	0	1^1	7^1	.	180	
15	35.5	34.7	33.2	− 1.7	4.9	− 0.3	0.6	6.1	− 1.7	2.5	3.6	3.1	61	55	69	16 2	00 0	18 3	2^1	1^0	0	.	170	
16	30.7	30.3	30.6	− 0.5	3.5	1.5	1.5	5.1	− 0.6	2.5	2.6	2.8	57	44	54	16 3	12 2	00 0	1^0	7^0	9^1	.	170	
17	31.4	32.4	35.1	0.0	3.5	0.1	0.9	3.5	− 0.7	3.5	3.5	4.1	77	60	89	20 2	18 2	22 3	10^1	8^1	10^1	.	170	
18	36.3	37.9	39.1	− 1.0	− 0.1	− 0.4	− 0.5	0.1	− 1.5	4.3	4.6	4.4	100	100	98	22 5	24 2	02 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5^1	0.0	170	≡¹ n–n, ✳⁰ 7½–18³⁰ m. U.
19	38.5	38.6	38.6	− 0.2	2.6	1.4	1.3	2.6	− 2.0	4.6	4.4	4.6	100	79	90	08 5	10 4	12 4	7^1	1^1	2^1	3.8	170	
20	39.2	39.4	40.1	1.9	6.4	4.6	4.4	**9.0**	0.7	3.2	3.6	3.3	61	50	52	00 0	16 1	16 1	1^0	1^0	1^0	.	170	
21	40.5	40.2	40.4	3.0	6.4	4.1	4.4	**9.0**	2.4	4.1	4.7	3.7	75	65	61	00 0	00 0	16 2	0	3^1	1^0	.	160	
22	39.6	39.1	38.0	1.8	4.5	2.8	3.0	5.0	0.8	4.1	4.9	**5.0**	79	78	89	20 5	22 3	22 5	1^1	8^2	3^1	.	160	
23	36.8	38.7	39.7	− 0.4	− 1.2	− 0.8	− 0.8	3.2	− 1.7	4.4	4.2	4.4	100	100	100	24 6	24 7	24 7	10^2	8^1	10^1	7.8	160	≡¹ n–13½, ✳² a–13
24	38.3	39.4	40.7	− 1.1	0.6	0.4	0.1	0.8	− 1.6	4.2	4.7	4.7	100	98	100	24 7	24 7	06 7	10^2	10^2	10^2	13.4	160	≡² n–n, ✳¹ n–11¾, 16½–17, 20, [☾⁰ 20, ♈ ≺ abd.
25	43.6	44.1	**44.3**	− 2.4	1.6	0.7	0.2	3.6	− 4.0	3.6	3.5	4.1	94	67	84	00 0	00 0	00 0	4^0 ⊙	4^1 ⊙	2^0	**20.9**	160	
26	43.4	43.5	42.8	3.3	6.0	4.1	4.4	8.4	0.5	**1.1**	4.6	4.7	**19**	66	76	00 0	30 1	22 3	8^0 ⊙	1^0 ⊙	0	.	100	
27	41.8	41.7	42.1	4.0	5.5	− 0.3	2.2	5.6	− 1.0	1.9	3.1	4.5	32	46	100	28 3	26 4	02 3	7^1	7^0 ⊙	$10^2_{\equiv}$	.	100	≡² 18–n m. U.
28	41.0	40.4	40.4	− 3.1	1.1	0.1	− 0.4	1.6	− 3.8	3.6	4.2	4.4	100	85	95	10 3	32 1	32 1	$10^0_{\equiv}$	3^1 ⊙	3^1	.	100	≡² n–8½, ⌴³ fr., ⊕⁰ 16³⁰–18
29	37.7	35.6	36.4	− 3.3	− 2.1	− 6.8	− 4.8	0.2	− 6.8	3.6	3.9	2.7	100	100	100	28 3	26 6	02 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	.	100	≡² n–8½, 12½–n, V¹ abd., ✳⁰⁻¹ [4])
30	38.3	38.3	38.4	−10.4	− 6.9	− 7.9	− 8.3	− 5.3	−10.8	1.9	2.1	2.2	91	78	85	02 3	10 1	00 0	1^1 ⊙	$9^2_{\equiv\times}$	5^2	1.9	100	≡¹ 14½–16, V¹ ✳⁰⁻² 12³⁰–19³⁰ [4])
31	37.0	36.1	35.7	− 7.2	− 4.4	− 3.4	− 4.6	− 3.1	− 8.4	2.0	3.3	3.4	75	100	95	20 1	22 3	22 6	$9^2_{\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	10^2	1.5	100	≡³ 13½–19³⁰, ✳⁰⁻¹ 7–19³⁰ zeitw.
Mittel	636.5	636.9	637.4	− 3.4	− 0.9	− 2.9	− 2.5	0.3	− 5.1	2.9	3.3	3.3	81	77	86	3.2	2.9	3.6	6.1	6.3	5.9	108.6		

[1]) 14–n zeitw. [2]) 17¾–18½ [3]) 12¾–21³⁰, ⌴³ fr. [4]) m. U.

März — Freiburg — 1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	**719.2**	724.9	723.6	1.8	6.0	4.6	4.3	7.6	1.0	5.0	5.5	4.5	95	79	71	16 2	16 2	20 5	$10^1_{\oplus\times}$	6^1	10^1	9.2	.	⊕¹✳⁰ fr.–9³⁰, ⊕⁰ 10³⁰–11¹⁰
2	22.5	28.1	34.7	2.6	6.7	4.6	4.6	7.8	1.8	4.8	4.8	5.4	85	66	86	04 2	28 2	16 2	10^1	8^1	10^1	1.8	.	⊕⁰ abd. m. U.
3	37.3	37.3	37.5	3.4	5.8	3.6	4.1	7.0	2.5	5.4	5.7	5.3	93	84	90	28 2	08 2	28 2	7^1	10^1	10^1⊕	0.6	.	⊕⁰ 15³⁰–16³⁵, ⊕¹ 19½–22³⁵ m. U.
4	41.4	42.6	44.4	3.4	5.4	3.5	3.9	5.6	2.5	5.2	4.3	4.8	90	65	82	28 1	28 1	28 2	10^1	10^1	10^1	5.9	.	≡⁰ fr.
5	46.6	47.9	**49.1**	0.4	3.4	1.7	1.8	4.0	−0.5	4.2	3.6	4.1	89	62	78	32 2	04 2	12 2	$10^1_{\times}$	10^1	10^1	.	.	✳⁰ 8¹⁰–11³⁰ m. U.
6	45.7	44.4	45.6	0.8	2.8	1.6	1.7	3.8	−1.8	3.6	4.7	4.7	73	82	91	20 3	16 2	28 2	$10^1_{\times}$	8^1⊙	$10^1_{\times}$	0.5	.	✳¹ 6³⁰–9¹⁰, ✳⁰ abd. m. U.
7	46.0	47.0	49.0	0.4	2.3	−1.8	−0.2	2.6	−2.4	4.5	3.7	2.7	94	68	67	32 2	04 2	12 1	$10^1_{\times}$	6^1⊙	0	4.8	.	✳⁰ fr.–10⁴⁰
8	47.7	45.0	44.6	−4.2	−1.9	−5.4	−4.2	−1.0	−6.0	2.3	2.1	1.7	68	53	55	12 2	04 2	04 2	3^1	5^1⊙	0	0.3	.	⌴ a
9	44.1	43.4	44.2	−6.2	1.8	−2.0	−2.1	2.0	**−7.1**	**1.6**	2.2	2.3	56	43	59	08 2	12 2	12 3	0	0 ⊙	0	.	.	
10	43.7	42.0	41.6	−5.5	1.8	2.6	0.4	3.0	−6.8	2.4	3.2	2.7	80	61	48	20 2	04 3	28 2	4^1	8^1⊙	10^1	.	.	
11	41.6	41.1	42.7	−2.2	6.0	3.6	2.8	6.8	−3.0	3.5	3.6	3.5	90	52	58	32 3	04 2	04 2	3^1	0 ⊙	0	.	.	≡⁰ a
12	43.5	43.0	43.3	−1.6	6.8	2.4	2.5	8.4	−2.6	3.6	4.1	3.7	88	56	68	04 2	04 2	12 1	0	0 ⊙	0	.	.	≡⁰ ⌴ a
13	43.1	40.7	40.3	−1.2	7.5	3.5	3.3	9.0	−2.5	3.6	4.0	3.9	87	52	67	08 2	04 3	12 1	0	0 ⊙	0	.	.	≡⁰ a, ⌴ fr.
14	41.0	39.1	38.8	−0.1	8.9	3.7	4.0	10.1	−1.2	3.9	4.6	4.7	86	54	78	12 2	08 3	12 2	0	0 ⊙	5^1	.	.	≡⁰ a
15	38.2	35.6	33.9	1.6	11.2	5.8	6.1	12.5	0.8	4.3	5.2	4.7	84	52	69	12 1	08 3	12 2	0	2^1 ⊙	0	.	.	≡⁰ a
16	31.8	30.2	32.1	2.2	12.8	8.2	7.9	13.6	1.1	4.0	5.1	5.3	75	47	65	12 3	08 2	12 2	0	4^1 ⊙	8^1	.	.	≡⁰ a
17	32.9	33.4	36.8	7.2	13.6	10.2	10.3	14.5	6.0	4.8	5.3	6.1	64	46	66	12 2	20 3	12 3	10^1	6^1 ⊙	10^1	.	.	
18	39.6	40.4	42.2	8.0	10.8	7.3	8.3	11.3	6.6	6.3	6.6	6.3	79	69	83	20 2	20 2	12 2	10^1	10^1●	8^1	.	.	⊕⁰ a–p m. U.
19	41.7	40.7	40.4	3.0	11.3	8.6	8.1	14.0	1.2	5.4	7.1	5.8	90	71	69	20 2	28 2	12 2	0	0 ⊙	0	0.5	.	≡¹ 8¹⁰–9³⁰
20	41.1	39.8	40.6	4.5	15.5	9.2	9.6	17.0	3.0	4.7	5.7	5.3	74	44	61	12 2	08 2	12 4	0	0 ⊙	0	.	.	
21	42.1	40.9	41.1	7.3	16.5	10.8	11.4	**17.5**	5.3	5.0	6.5	6.3	66	47	65	12 3	20 2	12 3	0	3^1 ⊙	0	.	.	
22	41.4	39.5	38.6	8.3	15.3	10.2	11.0	16.9	6.8	5.4	6.9	6.2	66	54	67	12 3	20 2	12 2	0	4^1 ⊙	3^1	.	.	
23	40.6	42.1	42.9	7.3	11.2	9.9	9.6	13.5	6.6	6.9	**5.2**	5.4	90	52	59	20 3	20 2	20 3	10^1	6^1 ⊙	10^1	**13.2**	.	⊕¹ fr.–11²⁵
24	41.8	42.2	45.8	8.1	11.4	8.7	9.2	11.9	7.2	6.7	**7.5**	**7.5**	83	75	89	20 2	20 3	20 3	10^1●	8^1	10^1	4.5	.	⊕¹ fr.–9³⁵ u. a–p m. U.
25	48.5	47.4	47.5	5.5	12.8	7.5	8.3	13.3	4.6	6.1	4.8	5.8	91	44	74	12 2	12 3	12 2	2^1	3^1 ⊙	4^1	4.8	.	≡⁰ a
26	46.3	44.7	44.2	5.6	15.6	9.7	10.1	16.8	4.3	5.5	6.0	6.3	82	46	70	08 3	04 2	12 3	5^1	2^1 ⊙	0	.	.	
27	43.9	43.6	45.7	6.3	13.7	8.8	9.4	14.5	4.7	5.8	6.8	6.0	81	58	71	12 3	04 2	08 3	6^1	4^1 ⊙	5^1	.	.	
28	45.3	43.0	43.0	2.5	12.2	7.9	7.6	13.0	1.9	5.1	5.3	5.5	93	51	69	04 3	04 2	12 2	0	3^1 ⊙	0	.	.	
29	41.7	39.0	43.0	3.9	8.6	3.5	4.9	8.8	1.8	5.1	5.0	3.8	84	60	65	12 2	28 5	04 3	10^1	10^1	5^1	.	.	
30	45.7	44.1	43.7	−0.7	5.7	1.6	2.1	6.3	−2.0	3.3	2.8	3.3	75	**41**	64	08 3	04 3	12 3	0	4^1	0	0.5	.	≡⁰ ⌴ a
31	41.7	40.4	39.1	2.3	4.0	4.7	3.9	6.3	0.6	3.3	4.2	5.0	61	69	78	12 3	20 3	12 2	8^1	10^1	10^1	.	.	⊕⁰ 16½–18³⁵
Mittel	740.9	740.4	741.3	2.4	8.6	5.1	5.3	9.6	1.1	4.6	4.9	4.8	81	58	70	2.3	2.4	2.4	4.8	4.8	4.8	46.6		

März

Friedrichshafen

1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**707.1**	713.2	713.2	1.4	4.7	3.1	3.1	5.3	0.1	4.6	5.4	5.0	90	84	88	00 0	24 3	32 1	10	9	10	0.1	.	● 10^{00-05}, ∞ ⌣ ⌓.
2	11.3	16.0	22.5	0.4	4.8	3.1	2.6	5.4	0.7	4.3	3.7	5.0	98	77	86	04 1	20 1	28 1	8	10^2	10	5.2	.	● ✳ 3^{55}–4^{20}, 4^{55}–5^{10}, 15^{05-15}, [1]
3	26.3	26.6	27.1	2.4	5.7	1.8	2.9	7.2	1.6	5.2	5.7	4.8	94	83	92	24 2	20 2	24 1	9	9^2	10	1.1	.	●✳ 3^{55}–4^{20}, 4^{55}–5^{10}, 15^{05-15}, [1]
4	29.0	31.3	33.2	2.1	2.0	0.9	1.5	2.7	0.9	5.0	5.0	4.5	93	94	92	24 2	04 2	04 1	7^2	10^2	10^2	3.4	.	● $4\frac{1}{2}$, 8^{35}, ●✳ 8^{50}–11^{50}
5	34.9	36.6	**37.8**	1.9	1.3	0.2	0.8	1.9	2.1	4.9	3.7	3.4	92	72	77	04 2	04 1	04 1	10	9^2	7^1	2.1	1	✳ 7^{25}–$8\frac{1}{2}$
6	35.1	33.2	33.5	0.2	0.1	0.8	0.5	0.8	1.0	3.8	4.3	4.4	82	93	90	20 2	24 2	24 3	10^1	10^1	9^0	.	.	● 4^{25}–5^{10}, $9\frac{1}{4}$, ✳ 9^{27}–13, [2]
7	33.6	35.5	37.2	0.2	0.7	4.3	2.4	0.8	4.3	4.2	3.4	2.0	94	78	76	04 1	08 3	04 1	10^2	9	10	**11.3**	**14**	✳ 0–1^{20}, $6\frac{1}{2}$–7^{10}
8	35.8	33.9	33.3	9.0	4.5	8.4	7.6	2.8	9.0	2.0	3.8	1.7	86	59	70	04 2	04 4	04 3	5	9^0	6	0.1	7	
9	33.0	33.3	33.3	11.1	1.8	5.9	6.2	1.1	**11.7**	**1.5**	2.0	2.3	78	49	76	04 2	04 2	32 3	2	3	1^0	.	7	∞
10	33.2	32.0	31.6	9.6	0.6	1.6	3.1	1.8	10.2	1.9	3.1	2.8	89	65	68	04 2	04 3	32 3	3	3	3^0	.	6	
11	31.3	30.8	31.4	5.6	3.8	0.4	0.2	4.2	6.2	2.7	3.4	3.2	86	56	69	32 4	04 3	04 3	6^0	3^0	1	.	4	
12	32.7	32.3	32.3	4.1	5.4	0.0	0.3	6.5	4.1	2.8	3.5	3.5	85	52	79	04 2	08 3	08 2	0	1^0	0	.	.	∞
13	31.7	29.7	29.6	2.6	4.7	1.2	0.1	7.2	3.1	3.0	4.3	3.6	81	67	86	04 2	20 2	32 1	0	0	0	.	.	⌣ fr.
14	30.5	28.5	28.7	3.4	5.2	0.3	0.2	6.3	4.2	3.3	4.5	4.0	93	68	88	04 2	20 1	04 2	1^0	3^0	6^0	.	.	⌣ fr. ∞
15	28.0	25.5	24.1	2.6	6.6	0.0	1.0	10.6	3.2	3.6	4.9	3.9	95	67	86	04 1	20 1	32 2	1^0	2^0	2^0	.	.	⌣ fr. ∞
16	21.7	19.4	20.4	2.3	13.2	3.8	4.6	15.3	3.2	3.7	5.2	4.7	96	46	78	04 1	12 1	32 1	2^1	1^0	5^0	.	.	
17	22.8	23.4	26.0	0.2	6.8	4.2	3.8	8.8	1.0	4.2	6.1	5.0	92	82	80	04 1	20 1	04 1	9^1	10^2	10^1	.	.	
18	29.1	30.0	31.1	3.4	8.0	3.9	4.8	8.7	1.4	5.2	2.2	5.9	91	87	96	00 0	20 1	00 0	10^1	9^1	8^1	.	.	● $9\frac{1}{2}$–10^{55}
19	31.1	30.3	29.6	1.2	11.2	6.7	6.4	13.6	0.4	4.9	6.5	6.2	97	65	85	04 2	20 2	04 2	0	1^1	0	0.3	.	⌣ fr.
20	31.0	30.2	30.2	1.2	8.1	4.3	3.9	12.8	1.4	4.2	5.6	5.5	98	68	88	04 2	20 1	32 1	1^0	0	1	.	.	≡ ⌣ fr.
21	32.2	30.1	30.4	0.8	11.7	5.3	5.4	**16.7**	2.1	4.1	5.1	5.9	95	49	88	32 1	24 1	32 1	1^0	0	1^0	.	.	⌣ fr. ∞
22	31.4	29.5	28.6	0.2	12.9	5.3	5.8	14.8	1.0	4.3	4.7	5.6	96	42	85	00 0	16 1	20 1	2^0	3^1	3^1	.	.	⌣ fr., ∞
23	28.5	31.5	32.9	7.2	8.2	6.1	6.9	11.2	2.1	**6.9**	6.4	6.2	89	79	86	24 3	24 3	20 2	10^0	5^1	8^0	0.4	.	● $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{4}$, 11^{50}, 13^{05}–14^{05}
24	31.1	31.3	32.8	7.4	8.3	7.1	7.5	9.8	5.3	5.7	6.7	**6.9**	74	82	90	20 3	20 5	28 2	10^2	9^1	9^2●	4.1	.	● $6\frac{1}{4}$–11, 12^{25}, 20^{55}–$21\frac{1}{2}$
25	37.2	37.0	36.9	2.8	10.6	3.9	5.3	11.8	2.4	5.4	5.8	5.4	97	60	88	32 1	20 2	04 1	6^1	2^1	2^0	.	.	● 1–1^{25}, ≡ bis 10
26	35.8	34.3	33.6	0.2	10.3	4.2	4.7	11.4	1.3	4.5	6.4	5.2	96	68	84	04 1	20 1	04 1	7^1	2^0	0	.	.	∞
27	33.3	31.9	34.2	0.4	9.1	7.3	6.0	12.2	1.0	4.4	7.3	6.6	95	84	86	04 1	20 1	16 1	7^1	8^0	4^1	.	.	⌣ fr., ∞
28	34.0	31.2	32.2	2.4	13.6	5.8	6.9	14.0	1.9	4.5	4.7	4.9	84	**40**	75	04 2	04 3	04 2	1^0	1^0	7^0	.	.	⌣ fr., ∞
29	30.1	27.1	30.3	1.8	6.4	1.8	2.9	6.9	0.6	5.1	5.6	4.7	94	78	90	16 1	20 4	04 1	10^1	10^1	9^1	.	.	● $17\frac{1}{4}$, ●✳ 17^{15}, ✳ 18–18^{40}
30	33.8	33.3	32.8	1.2	2.1	0.9	0.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.0	78	62	70	28 1	20 2	16 1	1^1	8^2	6^1	2.2	.	⌣ fr.
31	31.1	29.1	29.0	1.5	4.7	0.8	1.2	4.8	3.2	3.5	2.7	4.7	85	43	96	00 0	20 2	16 2	10^1	10^1	10^2	.	.	⌣ fr.
Mittel	729.9	729.6	730.3	0.7	5.9	1.9	2.2	7.5	2.0	4.1	4.7	4.5	90	68	84	1.5	2.1	1.5	5.5	5.5	5.4	30.3		

[1] $17\frac{3}{4}$, $18\frac{1}{2}$–n [2] $14\frac{1}{2}$–15, abd.–n

März

Nürnberg

1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	**715.4**	718.6	719.3	0.8	3.6	2.3	2.2	4.1	0.4	4.6	4.6	5.0	94	78	93	12 1	20 2	00 0	10^2	9^2	10^2●	.	.	●$^{0-1}$ 16–24, ∞^{5} 8–$10\frac{1}{2}$, ⌣^{1} fr.
2	19.2	23.5	28.6	1.0	4.2	0.0	1.3	4.8	0.7	4.7	4.0	4.3	96	65	94	00 0	30 2	00 0	10^2●✳	9^2	6^1	**3.6**	.	●✳^{3} $1\frac{1}{2}$–4^{40}, 5^{10}–7^{10}, ≡^{1} $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$,
3	32.0	33.6	34.9	0.1	1.6	0.2	0.3	2.2	0.8	4.2	3.8	4.0	90	75	89	32 1	32 3	32 1	9^1	10^2	4^1	0.1	.	✳fl.13–14, ✳^{3} 21^{30}–24 [∞^{5}$8\frac{1}{2}$–11
4	37.5	39.6	41.8	−3.4	−0.8	− 3.0	−2.6	0.0	− 3.8	3.5	3.2	2.9	99	73	80	32 1	12 1	00 0	10^2✳	10^2	0	0.1	.	✳^{3} 0–2^{40}, $3\frac{1}{2}$–13, ∞^{5} $6\frac{1}{2}$–12
5	43.5	43.9	44.4	−6.6	0.2	− 0.9	−2.0	1.4	− 6.8	2.6	2.5	3.1	91	53	71	04 1	24 2	00 0	9^1	7^1○	12^2✳	0.4	.	✳^{3} 21^{10-25}, 23^{50}–n
6	40.0	37.7	38.6	−0.1	1.9	0.3	0.6	2.9	− 1.4	3.6	4.4	4.5	79	84	96	20 3	24 3	28 3	10^2✳	10^2	10^2✳	0.0	.	✳$^{0-1}$ 7–11, 8–12, 16^{00-50}, 16^{55-} [1]
7	43.1	**48.0**	46.2	−6.0	−0.3	− 4.0	−3.6	0.4	− 6.9	2.5	2.9	2.3	84	65	68	32 2	32 4	32 1	4^1	6^1○	0	1.0	.	✳^{1} 2–4^{25}, ∞^{5} 6–?
8	45.1	43.7	44.7	−8.2	−5.3	−10.0	−8.4	−3.6	**−10.0**	2.0	2.5	**1.8**	81	80	82	04 1	32 4	00 0	2^2	10^2✳○	10^1	0.2	1	✳$^{0-1}$ 5, 13^{35}–$16\frac{1}{2}$, ✳fl. $12\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{4}$
9	43.9	43.8	44.7	−6.3	−2.3	− 5.7	−5.0	−1.7	**−10.0**	2.3	2.3	2.0	81	60	67	04 3	08 5	08 3	10^2	5^2○✳	1^1	0.8	0	✳^{3} 1^{10}–2^{35}
10	43.4	42.6	43.5	−6.7	2.8	− 1.8	−1.9	3.5	− 7.6	2.3	2.7	2.6	83	49	65	04 2	08 4	08 4	0 ○	1^1○	0	.	0	
11	42.5	42.0	43.0	−3.8	4.2	0.1	0.2	4.6	− 4.4	2.7	3.0	3.2	78	49	70	08 4	08 5	08 3	3	0 ○	0	.	.	⌣^{5} fr.
12	43.2	42.5	43.6	−1.8	9.0	3.2	3.4	10.0	− 2.4	2.6	2.5	2.9	65	29	50	04 4	04 5	08 5	0 ○	0 ○	0	.	.	⌣^{5} fr.
13	42.5	39.9	38.9	0.9	10.0	4.1	4.8	10.4	0.5	3.3	3.5	4.1	68	39	68	08 4	08 **6**	08 3	0 ○	4^1○	0	.	.	
14	38.2	36.1	36.4	−0.4	13.2	4.0	5.2	13.9	− 3.0	3.6	2.9	3.9	82	**26**	64	08 1	08 4	08 1	2^1○	2^1○	0	.	.	∞^{5} ⌣^{1} fr.
15	35.8	33.7	32.1	−2.0	12.6	3.0	4.2	13.3	− 2.6	3.1	3.0	3.4	79	28	59	00 0	08 3	08 1	3^1○	0 ○	0	.	.	∞^{5} ⌣^{1} fr.
16	30.0	27.7	27.7	−0.7	14.5	5.2	6.0	15.3	− 1.3	3.9	3.8	4.2	88	31	63	08 2	12 2	08 1	0 ○	0 ○	0	.	.	∞^{5} 6–9, 19, ⌣^{5} fr.
17	30.0	30.5	32.9	0.1	13.9	6.6	6.8	14.1	− 1.0	4.2	5.6	5.9	90	48	81	12 1	00 0	00 0	5^1	6^1	8^1	.	.	∞^{5} fr.–11, 19, ⌣^{5} fr., ϖ abd.
18	35.1	36.0	38.0	5.0	10.6	5.0	6.4	11.3	4.6	5.6	6.6	5.9	86	70	90	00 0	24 2	00 0	10^2●	10^2	7^1≡	0.0	.	●$^{0-1}$ 7–9, ●^{9} $9\frac{1}{2}$–11^{10}, 13^{15-20}, [3]
19	39.2	39.0	38.8	3.5	12.1	5.0	6.4	13.6	1.3	5.6	6.0	5.7	95	57	87	00 0	24 1	00 0	7^2	5^1○	2	2.7	.	≡^{1} $8\frac{1}{2}$–9, ∞^{1} 1, ∞$^{8-1}$ 5–8, ∞^{9} [4]
20	38.2	36.6	36.5	−1.2	15.3	6.6	6.8	17.7	− 1.9	3.4	5.9	5.2	80	46	71	00 0	28 1	00 0	0	1^1○	0	.	.	∞^{1} 6–9, ∞^{9} $9\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ⌣ fr.
21	38.0	37.0	37.4	1.2	18.4	8.0	8.9	**18.7**	0.1	4.4	5.1	5.6	89	32	69	04 1	24 2	00 0	2^1○	1^1○	0	.	.	∞^{9} 6–12, 19, 23
22	37.2	35.4	34.7	1.7	16.9	11.4	10.4	18.3	0.6	4.6	5.6	6.7	90	39	66	08 1	24 2	00 0	7^1○	8^2○	9^2	.	.	∞^{9} 4–$12\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$, 23, ⌣^{9} fr., ϖ abd.
23	33.0	35.7	35.9	8.0	10.7	6.8	8.1	11.8	4.8	6.1	5.4	4.8	76	56	66	20 1	24 5	20 2	10^2●	8^2	0	0.6	.	●$^{0-1}$ 7–$8\frac{1}{2}$, ●sch 13, ∞^{9} 6
24	33.9	34.6	37.8	7.4	8.7	7.0	7.5	11.7	6.0	6.7	**7.1**	6.1	88	86	81	20 3	24 3	24 **6**	10^2●	9^2	10^2○	2.4	.	●^{9} fr.–7^{25}, Spr.● 10^{10-15}, ●^{0} [4]
25	43.5	44.3	43.4	4.1	10.6	5.0	6.2	12.1	2.7	5.7	5.2	4.9	93	55	75	24 2	20 2	12 1	8^2	6^2○	0	3.3	.	∞^{9} fr., 19
26	41.9	40.4	39.7	3.0	14.9	7.4	8.2	15.6	1.0	4.6	**7.1**	6.3	81	56	82	08 1	24 3	00 0	9^1	3^1○	0	.	.	∞^{9} $8\frac{1}{2}$–11
27	38.2	37.8	41.3	8.4	10.7	5.2	7.4	12.6	5.2	6.6	5.4	5.0	81	56	75	12 2	24 4	00 0	5^1	9^2	4^1	.	.	∞^{9} 6–$8\frac{1}{2}$
28	42.1	39.9	39.2	0.9	10.3	2.4	3.6	10.9	3.1	4.0	4.7	4.4	94	51	80	12 1	04 2	00 0	3^1○	6^2○	10^1	.	.	∞^{9} 6–10, ⌣^{1} fr.
29	34.1	30.4	37.0	3.8	0.3	− 0.8	0.6	7.0	− 1.1	4.5	4.7	3.1	75	100	72	20 4	28 **6**	28 2	10^2	9^2	3^1	.	.	Spr.● 10^{10}–11^{05}, ●^{9} 13^{10}–14^{14}, [5]
30	40.0	39.1	38.7	−2.8	4.1	1.0	0.8	5.3	− 5.5	3.3	3.6	3.3	89	58	66	24 2	28 4	00 0	2^1○	9^2	0	1.0	.	✳^{9} $2\frac{1}{2}$–3^{10}
31	37.5	35.6	34.3	−1.0	5.1	1.5	1.8	5.8	− 2.1	3.4	3.7	4.8	79	57	94	12 1	12 3	16 2	9^0	10^1	10^2✳●	.	.	●^{9}✳^{9} 18^{05-35}, ●^{9} 18^{55}–$19\frac{1}{2}$, [6]
Mittel	737.3	737.0	737.9	−0.1	7.5	2.4	3.1	8.6	− 1.6	4.0	4.3	4.3	85	56	75	1.6	3.1	1.3	5.8	5.9	3.7	16.2		

[1] 24, ⊠ 1—3 cm 12, ∞ a—p [2] △^{2}sch. 15^{50-55}, ∞^{5} 6, ∞^{1} 23, ≡^{5}∞^{9} abd. [3] $9\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, 19, 23 [4] 10^{55}–11^{10}, ●$^{0-1}$ 13^{05}, ● Sch. ⫻ 15 m/sec., 13^{55} [5] ∞^{9} $8\frac{1}{2}$–9, ⌅●^{1} ✳^{1}△^{1}▲^{1} $13\frac{1}{2}$–14^{10}, ⫻ 24 m/sec. 14^{05} [6] ●$^{0-1}$ ✳ 19^{46}–24

März — Metten — 1935

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**714.8**	717.4	718.6	−0.6	3.1	2.9	2.1	4.5	−1.9	4.3	4.9	5.1	98	87	90	00 0	00 0	00 0	7^0	10^1	10^1	.	.	≡¹ 8½–9½, ⌣ fr.
2	17.4	20.6	25.7	2.2	5.0	1.4	2.5	5.1	1.4	5.2	4.6	3.2	96	71	63	28 1	28 2	28 2	10^2	10^1	10^1	1.7	.	◉⁹ n
3	29.9	31.6	32.8	0.6	1.6	0.0	0.6	2.3	0.0	3.8	4.1	4.4	80	80	96	28 1	28 2	28 1	9^1	10^2*	10^2*	.	.	✳⁹ mtg.–n zeitw.
4	35.0	37.4	40.2	−2.7	0.1	−3.3	−2.3	1.4	−3.4	2.6	2.8	2.9	69	60	80	04 1	28 1	00 0	8^1	10^1	10^1*	0.1	.	◉⁹ p zeitw., 16–n, ✳⁹ n, ⌣ fr.
5	42.5	42.9	43.7	−6.9	−1.2	−5.6	−4.8	−0.2	−7.3	2.5	2.2	2.7	90	53	90	00 0	16 1	28 1	5^0	6^0	1^1	1.0	1	✳⁹ n
6	40.4	37.2	37.5	−2.8	−0.3	−0.2	−0.9	1.6	−5.9	3.4	4.2	4.4	91	94	98	16 1	16 1	20 1	10^2*	10^2*	10^1	0.3	1	✳⁹ n, 6½ a–17 zeitw.
7	39.5	42.6	**43.9**	−2.2	−0.1	−2.8	−2.0	1.2	−3.4	2.5	1.7	2.1	64	38	56	08 2	08 2	04 2	9^1	7^0	2^0	2.8	**4**	✳⁹ n
8	43.0	42.3	42.7	−9.0	−5.4	−6.1	−6.6	−2.8	**−9.3**	1.6	1.9	1.8	67	63	63	08 1	12 2	04 1	3^0	10^2*	10^1	0.0	0	✳⁹ 13²⁵–14½ u. 15½
9	41.9	42.4	43.1	−4.8	−0.2	−3.6	−3.0	1.0	−6.1	2.1	2.3	2.0	67	50	56	08 1	12 2	12 2	10^1	10^1	2^0	0.1	.	
10	42.3	41.6	41.9	−4.7	2.4	−1.8	−1.5	3.2	−4.7	2.1	2.4	2.3	65	45	57	00 0	12 4	08 2	0^0	3^1	0	.	.	
11	41.1	40.7	40.9	−7.0	5.0	2.4	0.7	5.4	−7.4	2.5	2.7	2.3	92	41	43	00 0	12 3	08 2	1^0	0^0	0	.	.	⌣⁹ fr.
12	41.2	41.7	42.8	1.6	10.3	5.4	5.7	10.6	−3.3	**1.3**	1.6	1.5	25	**17**	22	12 1	12 4	12 2	0^0	0^0	0	.	.	
13	41.5	39.6	37.7	3.7	8.3	7.0	6.5	9.1	3.1	2.9	3.1	3.0	48	38	40	16 1	08 2	08 4	0^0	8^0	9^1	.	.	SE 6 zeitw. mtg.
14	36.7	34.9	35.3	−0.5	12.6	1.6	3.8	12.6	−1.4	3.3	2.2	3.3	76	20	64	00 0	16 2	12 1	0^0	3^0	4^0	.	.	E 6 21½
15	35.0	32.8	31.2	−3.2	11.5	4.5	4.3	12.6	−3.8	3.3	3.2	3.5	91	31	56	00 0	16 2	12 1	0^0	0^0	0	.	.	⌣¹ fr.
16	29.6	27.5	27.3	−1.2	12.2	2.0	3.8	12.6	−2.7	3.5	3.8	4.3	83	36	82	00 0	16 2	00 0	0^0	0^0	0	.	.	⌣¹ fr.
17	29.4	29.7	31.7	−1.3	11.9	4.3	4.8	11.9	−3.3	3.6	4.2	4.8	87	40	77	00 0	16 1	08 1	1^0	1^0	4^0	.	.	⌣¹ fr., ⊕ 17½, ♃ abd.
18	34.6	35.6	36.6	1.2	7.5	5.2	4.8	7.9	0.1	4.6	5.7	6.0	92	73	90	16 1	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	⌣ n
19	37.9	37.7	37.6	2.4	12.2	4.3	5.8	12.6	0.8	5.4	6.2	5.6	98	59	90	00 0	16 1	00 0	10^2≡	3^1	0	.	.	≡¹ 6–9, △ fr.
20	37.2	36.1	35.7	−0.5	14.1	3.4	5.1	14.1	−1.5	3.8	4.9	5.1	86	41	87	00 0	20 2	16 1	0^0	0^0	0	.	.	⌣ fr.
21	37.9	36.5	36.5	0.4	14.9	5.2	6.4	15.7	−1.5	4.1	5.4	5.7	87	43	86	00 0	28 1	00 0	2^0	0^0	0	.	.	⌣ fr.
22	36.9	35.2	34.0	1.0	15.2	5.4	6.8	**16.0**	−0.8	4.1	5.5	5.4	83	43	80	00 0	20 1	00 0	0^0	2^0	2^0	.	.	≡ fr., ⌣¹ fr.
23	33.0	35.5	37.4	3.8	8.4	5.3	5.7	9.3	1.9	5.1	6.3	5.7	85	77	86	04 1	28 2	28 2	7^1	10^1	0	.	.	◉ 9¹⁰–12, ⌣ fr.
24	34.2	34.2	36.4	5.2	8.2	4.4	5.6	8.9	1.9	6.2	**6.7**	6.1	94	82	98	08 1	24 2	00 0	10^1●	10^1	10^1	4.4	.	◉¹ n–8, 16¹⁰–²⁰, ◹ 16¹⁸ aus NW [1]
25	41.6	43.4	43.0	4.3	9.9	1.2	4.2	10.4	1.2	5.3	5.0	4.5	85	55	91	28 2	28 2	08 1	10^1	9^1	0	**6.1**	.	◉ n
26	41.8	39.7	38.1	−0.2	12.6	4.9	5.6	13.7	−1.1	4.1	5.5	6.0	90	50	94	32 1	28 1	00 0	4^0	0^0	0	.	.	⌣ fr.
27	37.4	35.3	39.2	5.3	13.7	4.0	6.8	13.7	1.5	6.2	5.4	5.3	94	46	87	00 0	28 **6**	32 1	10^1	9^1	0	.	.	△ fr., ◉⁹ 17⁵⁰–?, NW 6 17½
28	40.8	38.4	37.0	−0.7	9.7	2.0	3.2	10.4	−1.7	4.0	4.5	4.7	91	49	89	00 0	32 2	00 0	2^1	7^0	0	1.3	.	⌣ fr.
29	33.6	27.4	33.8	2.1	4.6	−0.2	1.6	5.5	−0.9	4.6	5.3	2.8	85	84	63	32 1	28 4	32 4	10^2*	10^1●	8^1	0.0	.	◉⁹ 8–14½ m. U., ✳⁹ 6½–8, 15²³– [2]
30	37.4	37.3	37.7	−2.1	1.9	−1.1	−0.6	3.1	−2.9	2.9	3.3	4.1	73	63	96	32 2	32 2	00 0	6^1	9^1	4^1	4.2	.	+ tgs. öfter
31	36.5	34.5	33.4	−1.2	5.9	2.5	2.4	6.4	−4.1	3.5	3.3	4.7	85	47	84	32 1	32 1	00 0	9^1	4^0	10^1	0.1	.	⌣ fr.
Mittel	736.2	735.8	736.6	−0.6	7.0	1.8	2.5	7.7	−2.1	3.7	4.0	4.0	81	54	76	0.6	1.9	1.0	5.3	5.8	4.1	22.1		

[1]) über Ort nach SE, NW 16¹⁰ [2]) 15²⁵, △ 15²³ kurz, ◹ 14⁴⁵–15½, aus N über Ort nach S, N 15 Uhr

März — München — 1935

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	**698.5**	700.7	702.2	− 0.2	6.5	2.3	2.7	7.1	− 1.6	3.8	5.0	4.3	85	69	79	18 1	28 4	22 4	5^1	9^1	7^1	.	.	◉⁹⁻¹ 15²⁰–19³⁰ meist, ⌣¹ fr., [1]
2	701.1	04.5	10.6	− 0.4	5.2	1.0	1.7	5.3	− 1.0	3.9	4.6	4.5	88	69	91	22 1	30 4	24 4	4^0	9^1	7^1	1.5	.	◉⁹ 15¹⁰ kurz, 16½ kurz, △⁹ [2]
3	14.3	15.1	16.2	0.0	2.6	0.8	1.0	3.0	− 0.3	3.8	4.0	3.8	84	72	78	26 4	26 3	00 0	9^1*	9^1	9^0	0.6	.	✳⁹⁻¹ 6–7⁴⁰, 12½–12⁵⁵, abd. [3]
4	17.9	19.9	22.4	− 0.6	−1.0	− 3.4	−2.1	0.8	− 3.4	3.9	3.6	3.3	88	85	93	28 2	30 3	02 1	10^1*	10^1*	10^1*	0.4	1	✳⁹⁻¹ 5½–10¹⁵, 13⁵⁵–n
5	24.3	25.3	26.4	− 8.8	−1.8	− 2.2	−3.8	−1.5	− 9.4	2.0	2.7	2.9	86	66	76	04 1	32 2	22 4	8^1	8^1	9^1	2.7	2	✳⁹⁻¹ n
6	23.3	20.4	20.9	− 1.4	−0.4	− 1.2	−1.0	−0.1	− 2.6	2.9	4.3	3.7	69	96	89	20 4	24 5	20 4	9^1	10^1	10^1	.	.	✳⁹⁻¹ 10²⁵–18½, ✳¹⁻² 21½–n, [4]
7	22.1	25.1	26.4	− 2.5	−3.0	− 5.5	−4.1	−0.8	− 6.4	3.7	2.8	2.2	96	76	73	32 4	32 4	04 1	10^1*	10^1	9^1	3.6	8	✳⁹⁻¹ n zeitw., 6–10⁴⁵, 16¹⁸–18½
8	24.8	23.9	24.1	−10.4	−7.2	−10.2	−9.5	−5.5	**−10.8**	1.6	1.8	**1.5**	78	68	72	32 3	08 3	06 4	9^0	9^1	4^0	0.5	8	✳⁹ 1⁴⁰–5⁵⁵
9	23.4	23.5	23.8	− 8.5	−3.8	− 6.8	−6.5	−2.9	−10.4	2.2	2.3	2.2	90	66	81	06 3	08 6	08 4	10^1	4^1	0	.	4	
10	23.4	22.6	23.3	− 9.8	0.2	− 2.7	−3.8	0.9	−10.1	2.0	2.5	3.0	92	53	79	08 3	06 5	06 5	0^0	0^0	0	.	3	☌⁹ mtg., ⌣¹ fr.
11	21.9	21.9	22.4	− 6.0	2.6	− 0.6	−1.2	2.9	− 6.5	2.3	3.5	3.4	80	62	79	08 3	08 6	06 5	7^0	3^0	0	.	2	
12	22.5	22.4	23.5	− 3.7	6.8	1.6	1.6	7.2	− 3.9	2.7	3.5	3.2	77	48	62	08 3	08 7	08 5	0^0	0^0	0	.	1	⌣⁹ fr.
13	22.5	19.9	19.5	− 1.4	7.5	1.2	2.1	7.9	− 2.7	2.9	3.3	4.0	69	42	80	08 3	08 7	08 4	0^0	3^0	0	.	.	
14	19.0	17.2	17.7	− 2.6	8.0	1.5	2.1	8.5	− 4.0	3.4	4.4	4.2	89	54	82	14 2	04 1	28 3	4^0	7^0	3^0	.	.	☌¹ fr., ⌣¹ fr.
15	17.2	15.7	13.7	− 2.6	9.3	1.8	2.6	10.6	− 3.6	3.4	4.6	4.2	89	52	80	20 1	06 2	06 1	3^0	0^0	0	.	.	⌣¹ fr.
16	11.8	09.5	10.1	− 1.6	12.8	3.9	4.8	13.1	− 2.5	3.7	4.7	4.4	90	43	73	00 0	06 4	00 0	0^0	0^0	1^0	.	.	☌⁹ fr., abd., ⌣⁹ fr., Stern- [5]
17	12.0	12.6	15.0	1.8	13.4	6.5	7.0	13.7	0.2	3.8	**6.2**	5.2	72	54	72	16 2	30 3	24 1	9^0	9^0	10^0	.	.	⌣⁹ fr., ⊕ beide Nebensonnen [6]
18	17.5	18.8	20.4	5.6	8.8	6.7	7.0	9.6	4.2	4.7	6.1	5.9	68	72	90	20 4	20 3	20 3	9^1	10^1●	10^1	.	.	◉⁹ 11⁵⁵–14½, ◉ tr. 13⁴⁵ kurz, abd.
19	21.1	20.7	20.3	3.4	10.9	5.8	6.5	12.4	1.9	5.5	5.0	5.7	94	51	82	20 2	06 3	08 3	9^1	4^1	0	0.0	.	
20	19.9	19.2	19.6	0.0	15.1	7.2	7.4	15.8	− 2.4	4.2	5.2	4.9	91	41	64	20 1	26 4	20 2	2^0	0^0	0	.	.	☌⁹ abd., ⌣¹ fr., ♃ n
21	20.9	19.7	20.1	5.1	17.3	8.2	9.7	**18.3**	3.2	3.9	4.8	5.4	60	**32**	67	18 4	28 1	00 0	3^0	2^0	0	.	.	☌⁹ abd., ei in Pbd. 14¹⁴
22	19.9	18.3	17.8	5.0	15.5	8.4	9.3	16.6	2.6	4.6	4.8	5.0	70	37	61	18 3	26 3	20 3	5^1	6^1	0	.	.	
23	16.2	19.6	21.0	8.3	7.2	4.7	6.2	9.2	4.0	4.4	5.9	5.4	54	78	84	20 4	22 6	22 6	10^1	9^1	3^0	.	.	◉⁹⁻¹ 7⁴⁰–11¹⁰, 15½–17
24	18.4	18.9	21.2	5.6	6.7	5.0	5.6	8.1	4.3	5.6	5.2	5.9	82	71	90	22 **8**	24 7	26 5	10^1●	10^1●	3^1●	3.9	.	◉⁹⁻¹ n–n meist, ♒ fr. zeitw.
25	25.8	**26.5**	26.1	3.7	9.2	3.8	5.1	10.5	3.0	5.6	5.0	5.3	94	58	88	22 4	28 3	16 1	9^1	4^1	2^0	**7.8**	.	◉⁹⁻¹ n zeitw.
26	24.4	22.9	22.2	2.5	14.8	8.4	8.5	15.9	0.7	3.9	4.5	4.8	72	36	59	18 4	14 5	22 4	6^1	1^0	0	.	.	⌣⁹ fr.
27	21.7	20.1	23.2	3.4	12.1	5.5	6.6	13.3	2.7	4.3	**6.2**	5.0	74	59	74	22 1	26 5	30 4	7^0	7^0	0	.	.	⊕ teilw. sichtb. 7²⁵
28	23.7	21.3	20.9	0.9	10.3	5.3	5.4	10.6	− 0.8	4.4	4.3	4.6	90	46	69	22 1	32 4	28 5	0^0	1^0	0	.	.	☌⁹ ⌣⁹ fr.
29	17.6	13.6	18.4	2.3	2.0	−1.4	0.4	5.3	− 1.4	4.5	5.0	3.5	84	95	85	22 4	24 6	28 3	10^1	10^2✳	4^1	.	.	◉⁹⁻¹ 11⁵⁵–16, ✳⁹⁻¹ 16½–17½, [7]
30	21.6	21.7	21.6	− 4.5	−0.6	−0.4	−1.5	0.5	− 5.0	3.1	4.1	3.2	93	94	71	26 3	26 5	22 4	5^1	7^1	7^1	6.4	1	✳sch. 5¾ kurz, 10⁴⁵ kurz, 10⁴⁵–11¹⁰, [12²⁵–n zeitw.
31	19.4	17.9	17.2	− 0.8	4.8	0.6	1.3	5.2	− 2.3	2.5	3.4	4.6	58	52	96	20 5	26 5	22 5	10^1	8^1	10^1*	0.4	.	✳⁹⁻¹ 20–n
Mittel	719.0	718.7	719.6	− 0.6	6.2	1.8	2.3	7.2	− 2.1	3.7	4.3	4.2	81	61	78	2.8	4.2	3.2	6.3	5.7	3.8	27.3		

[1]) linke Nebensonne 7²⁵ [2]) 13 kurz, ⌣⁹ fr., abd. [3]) zeitw., ▲⁹ 15⁴⁰ kurz [4]) ⊕ beide Nebensonnen 8½ [5]) schnuppenfall 19⁴⁴ [6]) 7²⁵, ♃ 21¹⁴ [7]) 19 kurz, △ 16¹⁴, ◹ 16²⁴–³⁰

März

Hohenpeissenberg

1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**657.0**	661.4	661.9	0.5	0.5	− 1.3	− 0.4	3.9	− 1.9	3.5	4.4	3.9	74	92	95	08 3	24 3	24 4	5	10 ✳	10	.	22	✳ 13–17½
2	60.4	64.3	70.3	− 2.0	1.0	− 1.7	− 1.1	2.4	− 3.1	3.0	3.2	4.0	75	66	98	08 1	24 2	24 3	4	10^2	10 ✳	1.5	20	✳ 15–n
3	73.1	74.7	74.8	− 2.2	− 1.9	− 2.0	− 2.0	−0.3	− 2.5	3.8	3.9	4.0	98	98	100	24 3	24 2	24 1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	1.6	18	✳[1] fr.–abd.
4	76.0	77.9	80.1	− 3.3	− 1.8	− 5.1	− 3.8	−1.0	− 5.8	3.5	3.6	3.0	98	91	96	00 0	24 2	00 0	10^2≡✳	10 ✳	10 ✳	8.5	25	≡[2] fr., ✳[3] fr –abd.
5	81.2	82.5	83.6	− 6.9	− 5.5	− 6.8	− 6.5	−4.9	− 8.8	2.6	2.9	2.5	95	94	90	08 1	08 2	00 0	10^2	4^1○	0	4.8	**30**	✳[4] a
6	80.9	79.2	79.2	− 5.6	− 3.8	− 4.6	− 4.6	−3.1	− 7.6	2.6	3.3	3.1	85	96	96	24 4	24 5	24 6	8○	10≡✳	10 ✳	0.5	25	≡ mtg., ✳ 10–n, + 14–n
7	80.2	82.2	83.7	− 4.6	− 6.5	− 8.2	− 6.9	−3.4	− 8.7	3.1	2.7	2.4	97	97	95	08 3	08 2	08 4	10^2≡✳	10 ✳	10 ✳	7.5	28	≡[2] fr., ✳ a–p
8	81.0	80.5	79.7	−10.8	−10.1	−14.1	−12.3	−8.2	−14.5	2.0	1.8	**1.3**	97	86	86	06 4	08 4	08 5	10 ✳	5^1○	0	4.6	28	✳ fr.–9
9	79.4	80.3	80.3	−14.4	− 7.6	−10.3	−10.6	−7.3	**−15.1**	**1.3**	1.9	2.0	88	74	95	08 5	08 5	08 5	3○	4^2○	2	1.4	20	
10	79.2	79.6	80.0	− 8.5	− 4.0	− 6.2	− 6.2	−3.8	−11.4	1.4	2.3	2.7	58	67	95	08 4	08 4	08 5	0○	0○	0	.	20	≡ fr.
11	78.4	79.1	79.5	− 3.6	− 2.2	− 4.0	− 3.4	−2.1	− 7.9	2.1	2.7	3.1	60	67	92	24 4	08 4	08 6	4○	2^2○	0	.	20	
12	79.7	80.7	81.8	− 2.7	0.6	− 1.7	− 1.4	1.8	− 6.9	2.5	3.0	2.6	66	63	63	12 3	12 4	08 5	0○	0○	0	.	19	≡ fr.
13	80.0	77.6	77.9	− 5.2	2.3	1.4	0.0	3.2	− 5.7	2.4	3.3	2.7	76	61	53	08 4	08 5	08 4	0○	0○	0	.	16	
14	77.1	76.9	77.4	− 0.6	3.7	1.1	1.3	4.8	− 1.5	2.9	3.4	3.7	65	57	75	24 2	00 0	00 0	3○	3^2○	0	.	10	
15	76.3	75.0	73.3	− 0.8	5.4	2.6	2.4	5.9	− 1.3	3.0	3.2	3.2	69	52	58	00 0	00 0	00 0	1○	0○	0	.	10	
16	71.2	70.2	70.4	3.1	8.1	4.8	5.2	8.9	2.0	2.9	2.9	2.8	51	36	43	00 0	00 0	00 0	0○	0○	2	.	5	
17	72.2	73.4	75.2	3.6	8.6	5.5	5.8	9.4	3.5	2.6	3.3	3.3	43	40	49	24 2	24 1	00 0	5	5^1○	7	.	2	
18	77.2	78.3	79.7	2.7	6.1	2.9	3.6	6.1	2.2	4.7	4.8	5.1	84	69	90	24 3	22 2	24 1	10	10^1	10	.	.	●[6] 9–10
19	79.4	79.1	79.2	2.4	7.4	4.6	4.8	8.0	2.2	**5.3**	4.3	4.6	96	57	73	00 0	08 3	08 4	7	2^2○	0	0.0	.	
20	79.1	79.8	79.7	5.0	10.4	7.1	7.4	10.7	3.4	3.3	3.4	3.1	51	36	42	24 2	20 2	24 1	2○	0○	0	.	.	
21	80.6	79.7	79.9	6.9	10.7	8.7	8.8	**11.7**	4.9	2.5	3.1	4.1	33	32	49	24 1	00 0	08 1	1^1○	1^2○	0	.	.	
22	79.5	79.1	78.1	6.1	10.8	5.8	7.1	11.4	5.3	3.2	3.8	4.1	46	40	60	24 3	16 2	00 0	4○	4^1○	0	.	.	
23	76.0	79.2	80.0	5.6	3.8	2.4	3.6	7.8	1.3	4.0	4.9	3.9	60	82	72	24 4	24 5	24 5	10^1	8	0	.	.	∞ 9–10, ●[6] u. ✳ 17^{50-40}
24	77.2	78.1	81.1	3.5	2.0	0.6	1.7	3.5	− 0.1	4.5	5.2	4.6	77	98	96	24 **8**	24 **8**	24 5	10^1	10 ●	10 ✳	0.9	.	●[6] fr.–abd. zeitw., ✳ abd., ⍂[1]
25	84.1	**85.6**	**85.6**	0.9	5.3	1.4	2.2	6.7	− 0.9	4.8	4.2	3.8	98	63	74	00 0	24 1	24 1	8	5^1○	0	**12.1**	.	≡[1] fr., ✳ 8–9
26	83.4	83.1	82.1	2.3	10.5	7.2	6.8	11.6	0.9	2.9	2.2	2.5	54	**23**	33	24 2	20 2	24 4	5○	0○	0	2.9	.	
27	80.6	80.1	82.6	5.4	9.8	2.3	5.0	10.3	1.7	3.8	3.2	4.7	57	36	85	24 4	24 4	28 4	7	9	5	.	.	
28	82.1	80.2	79.7	0.9	6.2	2.8	3.2	7.0	− 0.7	4.2	3.2	3.8	85	45	67	00 0	08 3	00 0	0○	1^2○	0	.	.	⌣ fr., ∞ a
29	86.7	72.4	76.4	0.1	− 0.4	− 4.1	− 2.1	3.7	− 5.0	3.9	4.5	3.1	85	100	92	24 4	24 8	28 4	10^1	10^2✳	10	.	.	✳ $12\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ⌯ mtg., p
30	79.2	79.7	79.9	− 7.0	− 2.1	4.6	− 4.6	−1.8	− 8.2	2.5	2.4	2.6	90	62	79	28 6	24 1	24 2	10^1✳	6	3	3.6	1	✳ fr. zeitw.
31	78.0	86.4	75.5	− 3.8	1.8	− 1.2	− 1.1	2.0	− 5.1	2.2	2.7	4.0	65	51	95	24 3	24 3	24 5	10	9	10 ✳	0.6	.	✳ $18\frac{3}{4}$–n, + abd.
Mittel	677.3	677.6	678.3	− 1.1	2.2	− 0.5	0.1	3.4	− 3.1	3.1	3.4	3.4	73	66	77	2.7	2.9	2.7	5.7	5.1	3.8	50.5		

[1]) i. S $19\frac{3}{4}$, ⍂ i. E u. W, ⌯ fr.–mtg.

März

Zugspitze

1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	**511.7**	514.2	514.0	−11.4	−11.6	−14.2	−12.8	− 9.1	−14.3	1.4	1.7	1.4	71	100	100	18 5	30 4	30 2	8^1	10^1≡✳	10^1≡✳	0.3	430	≡[1–2] meist $11\frac{1}{2}$–n, ∨ Bild. p–n, [1])
2	12.1	15.6	19.7	−14.4	−14.0	−14.4	−14.3	−14.0	−15.8	1.5	1.4	1.3	97	100	100	26 3	30 3	28 2	2○	10^1≡✳	10^1≡✳	5.3	✳	≡[1–2] n–6^{40}, 10^{25}–11^{15}, 11^{55}–n, [2])
3	21.8	23.0	23.3	−15.9	−14.9	−14.9	−15.2	−14.4	−16.2	1.1	1.3	1.3	100	100	100	30 6	30 4	30 3	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1≡✳	13.8	✳	≡[2] n, a–n, ∨ Bild. n, 5–10 cm [3])
4	23.8	24.6	25.8	−15.2	−16.1	−17.0	−16.3	−14.7	−17.0	1.3	1.1	1.0	100	100	100	32 5	30 4	30 5	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1≡✳	11.9	✳	≡[2] n, a–n, schw. ∨ Bild. n, [4])
5	26.4	27.4	28.0	−17.3	−17.4	−19.2	−18.3	−17.0	−19.7	1.0	1.0	0.9	100	100	100	30 4	30 3	30 3	10^1≡	10^1≡✳	5^1≡	12.3	✳	≡[1–2] n–18^{10}, $20\frac{1}{2}$–n, U.≡ r. abd. [5])
6	27.3	25.6	25.7	−17.9	−16.4	−18.3	−17.7	−15.4	−19.3	0.9	1.1	0.9	100	100	100	30 4	30 5	30 2	7^1	10^1≡✳	10^1≡✳	7.0	✳	≡[1–2] meist n, 8^{10}–n, ger. ∨ Bild. [6])
7	25.9	26.9	26.5	−17.6	−16.9	−21.0	−19.1	−16.1	−21.0	1.0	1.0	**0.5**	100	100	62	02 1	30 2	00 0	10^1≡✳	10^1≡✳	2^1	20.2	✳	≡[1–2] n–$18\frac{1}{2}$, U.≡ r. $18\frac{1}{2}$–n, [7])
8	23.0	21.5	22.0	−24.9	−23.2	−23.7	−23.9	−21.0	**−25.1**	**0.5**	0.6	0.6	100	86	82	32 1	32 1	12 8	10^1≡	9^1≡✳	3^1	3.9	✳	≡[1] meist $1\frac{1}{2}$–14^{40}, U.≡ r. ab [8])
9	23.2	25.2	26.7	−21.0	−14.6	−17.2	−17.5	−14.0	−23.7	0.6	1.0	0.7	73	66	56	12 5	14 5	22 4	2^0○	2^1○	0	1.0	**530**	R. ∞^{0-2} meist a–n, ⌯ zeitw. n
10	27.0	28.2	29.4	−16.1	−12.1	−11.5	−12.8	−11.0	−17.5	0.8	1.2	1.2	60	64	65	26 3	16 5	20 6	1^0○	1^0○	4^0	.	510	U. ≡ üb. Flachl. fr., ϖ abd.
11	29.3	30.2	30.4	−10.8	− 7.1	− 8.5	− 8.7	− 6.4	−11.5	1.4	1.9	1.7	72	69	69	22 6	18 4	12 5	6^0○	6^0○	1^0	.	490	U. ≡ üb. Flachl. fr.
12	30.8	31.3	31.6	− 9.4	− 8.3	−10.2	− 9.5	− 7.8	−10.2	1.2	1.0	0.8	52	41	40	12 3	12 5	12 8	1^0○	1^0○	0	.	480	U. ≡ üb. Flachl. a, ⌯ meist [9])
13	30.1	27.9	29.4	− 9.7	−10.0	− 8.4	− 9.1	− 8.1	−10.9	0.9	1.4	0.7	40	63	29	10 6	12 5	14 2	1^0○	1^0○	1^0	.	470	U.≡ üb. Flachl. fr., ⌯ n–$2\frac{1}{2}$
14	29.3	28.9	29.0	− 6.7	− 5.6	− 7.0	− 6.6	− 5.0	− 8.7	2.1	1.5	1.1	76	48	39	12 5	10 5	14 3	3^0○	7^0○	3^1	.	460	
15	27.5	27.3	26.2	− 8.8	− 6.2	− 7.9	− 7.7	− 5.6	− 9.3	1.7	2.0	1.9	70	69	76	10 3	12 1	14 5	3^1○	4^0○	1^0	.	455	Schwacher ω abd.
16	24.4	24.3	24.2	− 8.2	− 5.1	− 7.9	− 7.3	− 4.3	− 8.9	1.2	1.1	1.6	49	36	62	22 3	20 4	18 5	1^0○	2^0○	6^0	.	450	ω abd.
17	24.4	25.8	27.6	− 9.2	− 6.6	− 8.5	− 8.2	− 6.3	− 9.7	1.7	2.0	2.1	74	72	87	14 2	20 5	26 3	8^0○	8^0○	10^0✳	.	445	≡[1] 23–n, ✳fl. $20\frac{1}{2}$–n, ∞^{0-1} [10])
18	28.4	29.3	30.2	− 9.3	− 6.8	− 9.6	− 8.8	− 5.8	− 9.9	2.1	2.6	2.0	100	100	100	00 0	30 1	30 2	10^1	10^1≡✳	10^1≡	0.8	445	≡[1–2] n–7^{55}, $11\frac{1}{2}$–n, U.≡ fr., [11])
19	30.2	31.2	32.2	− 9.6	− 5.4	− 5.0	− 6.2	− 4.2	−10.4	1.5	1.5	0.7	67	48	24	30 3	10 3	10 3	1^0○	1^0○	1^0	0.7	445	≡[1] n, U.≡ a, ∨ Bild. n, 2 cm ∨ fr.,
20	32.6	33.0	33.5	− 2.0	− 1.4	− 3.8	− 2.8	**− 0.2**	− 5.0	0.6	1.1	0.8	15	26	22	22 2	24 3	26 4	4^0○	1^0○	1^0	.	440	[✳fl. n, Spur. v. Neu✳ fr., ⌣[3] fr.
21	33.4	33.5	33.6	− 3.8	− 0.8	− 4.0	− 3.2	**− 0.2**	− 5.4	**0.5**	1.0	1.2	**14**	24	34	28 1	18 4	18 3	1^0○	1^0○	0	.	440	
22	32.0	31.6	31.0	− 7.1	− 3.8	− 7.2	− 6.3	− 2.8	− 7.4	1.0	2.6	1.8	37	75	68	30 3	14 2	20 5	0○	5^1○	1^1	.	435	∞^{0-2} r. t.
23	29.1	29.4	30.2	− 7.0	−10.1	−12.1	−10.3	− 5.8	−12.3	2.5	2.0	1.6	92	100	100	26 4	28 4	28 5	10^1	10^1≡✳	10^1≡✳	.	435	≡[2] meist n, 9^{25}–n, leichte ∨ Bild. [12])
24	29.5	29.6	30.9	− 8.0	− 8.4	− 9.9	− 9.0	− 7.1	−12.2	2.3	2.3	2.0	100	100	100	28 5	28 7	30 4	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1≡✳	18.2	✳	≡[2] meist n, a–n, ∨ Bild. n, p [13])
25	32.4	33.9	34.8	−11.9	−12.2	−10.2	−11.1	− 9.8	−12.8	1.6	1.2	0.8	100	69	36	32 2	02 2	32 4	10^1≡✳	2^1○	1^0	**39.2**	✳	≡[1–2] meist n–$13\frac{1}{2}$, U.≡ $13\frac{1}{2}$– [14])
26	34.9	**35.8**	35.1	− 5.7	− 3.5	− 5.6	− 5.1	− 2.5	−10.2	0.6	**3.1**	2.4	21	87	80	32 3	30 3	30 5	8^1○	2^0○	0	2.3	500	
27	33.5	32.8	32.4	− 5.2	− 6.4	− 9.3	− 7.6	− 4.5	− 9.3	1.0	1.4	2.1	34	48	100	30 8	28 7	30 4	6^1○	9^1	10^1△✳	.	495	≡[1] $19\frac{1}{2}$–n, ∨ Bild. $19\frac{1}{2}$–n, ✳fl. [15])
28	31.8	31.2	30.2	−10.4	− 7.9	−10.7	− 9.9	− 6.9	−12.9	0.6	0.8	1.9	27	35	100	30 4	26 3	30 5	2^0○	1^0○	4^0	1.9	490	≡[2] n, 16^{25}–18^{25}, U.≡ fr., ∨ Bild.[16])
29	27.0	23.1	22.7	−11.8	−12.1	−19.3	−15.6	− 9.7	−19.3	1.6	1.6	0.8	100	100	100	28 5	30 **10**	28 5	10^1≡✳	10^1≡✳	10^1≡✳	1.2	✳	≡[1–2] zeitw. n, meist a–n, ∨ Bild.[17])
30	23.5	24.6	25.3	−21.7	−20.1	−20.0	−20.4	−19.3	−22.2	0.6	0.8	0.8	100	100	100	30 4	30 2	30 2	10^1≡✳	9^1≡○	10^1≡✳	22.2	✳	≡[1–2] n, a–n, ∨ Bild. n, a–n, [18])
31	24.5	25.3	25.5	−18.4	−12.4	−11.3	−13.4	−10.6	−20.0	0.9	1.6	1.7	100	100	100	30 3	32 5	30 6	10^1≡	10^1≡✳	10^1≡	4.0	✳	≡[2] n–8^{55}, $12\frac{1}{2}$–n, ∨ Bild. n, p–n,[19])
Mittel	527.1	527.5	528.0	−11.8	−10.2	−11.8	−11.4	− 9.0	−13.8	1.2	1.5	1.3	72	75	75	3.6	3.9	4.0	6.0	6.2	5.3	166.2		

[1]) ✳[0] zeitw. n, ✳fl., oft in ✳[0] überg., 11^{10}–n, Spur. v. Neu✳ fr., △[0] kurz abd., ⌯ zeitw. n [2]) ∨ Bild. n, zeitw. t. 5 cm ∨ fr., ✳fl. zeitw. n, ✳fl., zeitw. in ✳[0–1] überg., 10^{25}–n, 7 cm Neuschnee fr., △[0] 14 [3]) ∨ fr., ✳[0] n, meist a–n, 35 cm Neu ✳ fr. [4]) zeitw. t. 5 cm ∨ fr., ✳[0–1] meist n, + a–n, 50 cm Neu✳ fr. [5]) ∨ Bild. n, 15 cm ∨ fr., ✳[0] meist n, ✳fl., zeitw. in ✳[0] überg., meist a–n, 30 cm Neu✳ fr. [6]) n, t. ∨ Ansatz fr., ✳[0] zeitw. n. , + meist 8^{10}–n, 6 cm Neu✳ fr., Lichts. u. rechte horiz. Nebens. 6^{55} [7]) 1 cm ∨ fr., ✳[0] zeitw., in ✳[1] überg., meist n–17^{20}, 30 cm Neu✳ fr. [8]) 14^{40}, ∨ Bild. n, ∨ Ansatz fr., ✳[0] zeitw. n. u. t., 10 cm Neu✳ fr., 2 cm abd., ⌯ zeitw. abd. [9]) 20–n, Schw. ω abd. [10]) r. meist t., beide horiz. Nebensonnen fr., ⊕ p, ϖ abd. [11]) ∨ Bild. n, zeitw. p, 2 cm ∨ fr., ✳fl. n, t. 1 cm Neu✳ fr., △[0] zeitw. p [12]) 9^{25}–n, + m. U. 9^{55}–n [13]) 4 cm ∨ fr., ✳[0] öfters n, 20 cm Neu✳ fr., + meist a–n, ⌯ zeitw. p, Elmsf. abd. [14]) abd., ∨ Bild. n, 10 cm ∨ fr., ✳[0–1] m. U. n–11, 60 cm Neu✳ fr., 4 cm 11, △[1] 6^{55}–7^{05} [15]) $19\frac{1}{2}$–n, △[0] öfters $19\frac{1}{2}$–n, ⌯ 6–$7\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–18 [16]) n, 3 cm ∨ fr., ✳fl. n, 3 cm Neu✳ fr., ∞^{1-2} üb. Flachl. u. Tälern t. [17]) n, t. ∨ Ansatz fr., ✳fl. zeitw. n, + meist t., Spuren v. Neu✳ fr., ⌯ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–18 [18]) 4 cm ∨ fr., ✳[0] meist n, ✳fl., oft in ✳[0] übergehend, meist a–n, 25 cm Neu✳ fr. [19]) 5 cm ∨ fr., ✳fl. n, + meist t. 8 cm Neu✳ fr., ⌯ $18\frac{1}{2}$–18^{50}

April — Borkum — 1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.2	751.5	749.6	6.3	7.1	6.0	6.3	7.6	5.0	6.7	6.3	6.1	93	83	87	22 3	30 5	26 5	8^1●	6^1○	7^1	5.8	●$^{0-1}$ n–12^{18} zeitw., ●^{0}sch. p zeitw.
2	49.6	51.3	52.1	4.6	4.6	4.2	4.4	6.3	1.7	5.3	5.8	4.5	84	91	74	02 4	28 4	30 5	6^1●	6^2○	6^2	4.3	●^{0}sch. n–13^{30}, p, ✳^{0} 16^{18}–17^{01}, △^{1}
3	54.2	55.7	56.3	3.9	5.0	4.3	4.3	6.0	1.1	4.5	4.7	**4.0**	75	72	64	02 4	28 2	30 4	4^1	6^1○	5^2	4.4	●^{1} n [17^{30}–^{55}
4	50.9	49.8	49.4	3.3	2.7	2.4	2.8	4.6	0.7	5.7	4.8	4.1	98	86	76	20 4	26 4	24 3	8^1●	6^2	6^2	0.7	●^{1} fr.–13^{48}, ✳●^{1} a zeitw., △^{1} 9^{32}–^{33}
5	**44.3**	47.7	48.9	3.0	5.2	4.5	4.0	6.0	**−0.4**	4.7	4.4	4.8	83	66	77	28 6	30 5	26 5	7^2	6^2○	7^2	5.2	✳●△ n zeitw., ✳●$^{1-2}$sch. a, p, zeitw.
6	48.8	51.1	51.8	1.8	5.2	4.5	3.5	6.0	0.1	5.0	6.2	4.3	95	94	68	20 3	28 5	24 3	10^0●✳	6^2○	5^2	7.9	✳●$^{1-2}$ n–13^{40} zeitw., ✳△^{1} 8^{02}–13^{40}
7	54.7	54.1	52.8	3.8	7.0	5.4	5.0	8.6	2.4	5.2	4.7	5.3	86	62	79	20 4	14 3	08 4	5^1○	4^1○	7^1	1.7	[zeitw.
8	48.5	47.0	53.6	5.1	5.8	5.5	5.4	6.4	2.6	6.4	6.3	6.3	97	92	93	10 3	02 4	26 4	10^0●	10^0●	7^2	0.1	●^{1} 7^{35}–16^{10}
9	52.1	50.8	51.5	4.3	8.8	8.8	6.9	9.6	1.7	6.1	8.3	7.7	98	98	91	16 3	20 4	20 4	9^1	7^1	6^1	11.1	●^{1} 8^{25}–$12\frac{3}{4}$
10	51.2	49.6	50.3	11.2	12.8	10.2	11.1	13.5	7.4	8.9	9.8	6.9	90	88	74	20 5	20 4	20 6	8^1	8^1	3^1	1.7	●^{0} n, 13^{13-23}, ●sch. p
11	51.1	52.5	53.6	9.5	11.0	8.2	9.1	11.0	6.5	7.1	7.3	7.1	80	74	87	22 **7**	20 **7**	20 5	6^2○	7^1○	2^1	0.8	●^{1}sch. a zeitw., ●$^{1-2}$sch. p zeitw.
12	52.9	52.4	53.0	7.2	8.0	6.5	7.1	8.9	5.4	6.8	7.0	6.2	89	87	85	22 4	28 3	32 5	2^1○	4^1○	8^2	1.7	
13	57.4	60.4	60.5	6.0	6.6	5.3	5.8	7.2	3.0	5.9	4.9	5.4	85	67	80	28 6	28 6	28 3	5^1○	5^1○	1^2	.	●^{0}sch. a zeitw.
14	56.2	55.7	57.4	5.0	6.8	4.9	5.3	9.0	0.1	5.1	4.4	4.3	79	60	66	26 2	02 4	04 3	4^2○	4^1○	2^1	0.9	
15	61.2	61.2	60.1	5.2	10.1	8.4	7.4	10.5	0.3	4.9	5.5	6.6	75	**59**	80	20 3	10 3	14 3	8^1	3^1○	4^1	.	
16	53.6	48.6	49.1	7.1	7.8	8.2	7.7	9.3	4.7	6.9	7.3	6.7	91	92	82	16 4	18 5	18 3	10^0	8^1	6^1	.	●^{1} 8^{37}–13^{10}
17	48.7	48.9	49.2	6.2	10.0	9.2	8.0	11.3	4.6	6.6	5.8	6.4	93	63	73	18 3	18 3	14 3	5^1○	6^2	7^2	4.1	
18	51.9	54.3	56.2	5.4	11.0	8.8	7.8	11.8	4.0	6.1	7.8	7.0	92	80	83	18 4	18 3	18 3	4^1○	3^1○	1^1	.	
19	56.1	56.7	57.8	8.7	11.6	10.3	9.9	12.0	7.8	7.8	8.2	7.7	93	80	82	20 4	20 4	20 3	8^1	8^1	2^1	.	●^{0} 8–$13\frac{1}{2}$
20	58.4	57.0	56.2	9.8	16.0	12.3	11.9	17.4	9.8	8.3	**11.9**	8.6	92	87	80	16 1	12 3	12 3	4^1○	2^1○	5^1	2.0	
21	53.8	53.4	55.0	10.9	18.9	11.5	12.5	**18.9**	10.1	7.1	8.0	8.3	73	49	82	16 4	12 3	12 1	9^1	3^1○	3^1	.	
22	54.9	56.0	58.3	10.7	9.9	10.6	10.5	13.0	9.2	8.6	8.6	7.8	90	94	81	16 1	20 2	20 1	6^1	9^1	2^1	.	●$^{1-2}$ $8\frac{1}{2}$–10, ●^{1} $14\frac{1}{2}$–15
23	61.6	62.7	63.2	11.8	13.5	10.6	11.6	16.2	9.8	7.3	8.7	6.6	71	75	69	12 1	04 3	08 2	4^1○	2^1○	4^1	**13.7**	●^{1} n
24	63.2	62.0	61.2	8.7	8.7	7.8	8.3	10.6	7.0	6.9	7.5	7.7	81	89	97	04 5	04 5	02 5	9^1	8^1	6^1	.	
25	57.7	57.8	58.5	9.5	11.6	10.4	10.2	12.4	8.7	7.6	8.1	7.8	85	79	83	04 4	04 5	04 4	7^1	4^1○	3^1	2.6	●^{1} n
26	60.1	60.2	60.2	10.6	11.7	9.6	10.4	12.5	8.6	7.6	8.2	7.7	79	80	85	02 4	02 5	02 4	4^1○	3^1○	2^1	.	
27	62.2	63.0	63.0	7.1	7.3	7.4	7.3	9.6	5.8	7.0	7.3	6.7	92	95	87	02 5	30 4	32 4	8^1	10^0	8^1	.	
28	63.3	64.9	65.7	7.7	8.4	7.6	7.8	9.5	6.2	6.9	7.1	7.0	87	86	90	32 5	30 6	30 6	8^1	8^1	6^2	.	
29	66.1	**66.4**	65.4	8.3	8.9	8.3	8.4	9.8	6.2	6.9	7.2	7.4	84	84	90	28 4	28 5	28 4	6^1	6^2○	8^1	.	
30	63.2	63.8	65.3	7.1	8.5	6.5	7.1	9.2	5.5	5.4	6.1	4.8	71	73	67	32 5	32 4	04 4	6^1○	6^1○	2^1	.	●sch. 10^{48}–11^{02}
Mittel	755.4	755.6	756.2	7.0	9.0	7.6	7.6	10.2	4.9	6.5	6.9	6.4	86	80	80	3.8	4.1	3.7	6.6	5.8	4.7	68.7	

April — Helgoland — 1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	748.4	746.4	744.1	5.4	6.0	4.9	5.3	6.2	4.5	6.3	6.1	6.2	94	87	96	26 1	24 3	28 3	10^2	9^1	10^1●	9.4	Spr.●^{0} 9^{18}–10^{36}, 12^{30-40}
2	45.4	46.3	46.5	4.0	4.0	3.1	3.6	5.0	2.0	4.5	5.3	5.1	73	87	89	32 5	04 5	28 5	10^2	3^0○	10^1●	0.1	●✳△^{1} 9–$10\frac{1}{2}$ m. U., Spr.●^{0} 21–n
3	49.5	51.3	51.3	3.0	3.2	3.4	3.2	4.3	1.6	4.3	4.7	4.7	75	81	80	02 3	02 3	02 3	7^2	10^2	2^0	1.2	Spr.●^{0} 0–$2\frac{3}{4}$ m. U., ✳^{1} $5\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$ [m. U.
4	47.5	47.3	44.7	3.2	2.3	2.6	2.7	4.1	1.9	5.4	4.3	4.0	94	79	73	20 6	24 3	24 3	10^2●	10^2	2^1	1.4	●^{1} 6^{28}–7 m. U., ▲^{1} 23^{35}–n
5	**41.4**	43.6	43.8	2.6	3.6	3.4	3.2	5.3	**1.4**	4.2	4.8	5.0	76	82	86	18 3	20 3	20 3	8^1	6^1○	9^1	2.0	●^{1} 0–$1\frac{1}{2}$ m. U.
6	43.3	46.6	48.8	3.4	6.0	4.1	4.4	6.3	1.8	5.2	5.1	4.9	89	73	81	24 4	24 4	24 3	5^2○	2^1○	4^1	0.0	●sch. 13^{56}–14
7	50.4	50.8	50.5	5.4	6.6	4.4	5.2	7.6	2.7	5.5	5.5	5.4	82	76	87	28 2	28 2	28 3	2^1○	1^1○	5^1	.	●✳^{0} 0^{22}–$1\frac{1}{2}$ m. U.
8	45.1	44.0	50.4	4.1	5.1	5.0	4.8	5.6	3.3	5.4	6.5	6.2	88	99	94	12 1	12 2	12 2	10^2	10^2●	10^1	.	●^{1} 11^{48}–19 m. U., ≡^{1} $9\frac{1}{2}$–19
9	49.8	47.2	48.0	4.0	7.0	6.8	6.1	8.9	3.4	5.8	7.3	7.2	95	97	97	14 4	14 4	14 3	10^2≡	10^2	10^2	**9.5**	●^{0} $10\frac{1}{2}$–13 m. U., ≡ 14–15, ○○^{2} [1]
10	46.0	45.2	46.1	8.4	10.4	8.5	8.9	11.3	6.8	8.1	**9.3**	7.2	99	99	86	20 5	20 5	20 7	10^2	10^2●	6^1	8.3	●$^{1-2}$sch. $5\frac{1}{2}$–6^{28}, 13^{50}–$14\frac{1}{4}$, 14^{36}–16^{40}, [2]
11	45.6	48.1	49.3	9.0	9.0	7.2	8.1	9.1	5.9	6.7	6.8	6.1	78	79	80	20 6	24 **8**	24 5	0○	7^2○	6^1	1.4	●^{1}sch. 10^{55}–13, ○○^{1} 8–24, ⌒^{tgs} tagsüber
12	48.4	47.9	48.9	7.0	8.0	5.5	6.5	8.3	5.2	6.5	6.3	6.1	87	78	90	24 3	24 2	28 3	0○	1^0○	1^1	0.0	○○$^{0-1}$ 5–n
13	52.1	54.9	55.6	5.2	7.0	4.7	5.4	7.4	4.5	4.9	4.9	4.3	73	65	67	30 5	28 5	28 4	6^2○	5^1○	4^1	.	
14	53.2	52.6	54.1	5.0	7.1	4.8	5.4	8.2	2.9	4.6	5.5	4.6	70	73	71	28 3	28 3	28 5	2^1○	1^1○	1^0	.	
15	57.9	58.7	57.2	7.3	6.9	6.0	6.6	8.9	3.5	**3.7**	4.8	6.1	**48**	65	87	28 1	28 1	12 2	3^1○	0○	6^1	.	
16	52.0	46.6	45.8	6.5	8.0	6.9	7.1	8.5	6.2	6.6	7.1	7.2	90	89	97	12 4	12 5	14 2	9^2	10^2●	4^2	.	Spr.● 10^{50}–11^{28}, $12\frac{1}{4}$–14 m. U., ●^{1}
17	45.7	46.0	47.0	6.0	9.2	7.7	7.7	9.9	5.1	6.0	6.7	6.8	86	77	87	22 1	16 1	16 2	10^2	8^2	8^1	3.0	●^{0} $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ m. U., ○○^{0} 4–7 [14–$16\frac{1}{2}$
18	49.5	49.9	52.3	8.2	9.4	7.8	8.3	10.3	5.6	6.3	7.4	7.2	77	84	91	22 1	22 1	22 2	0○	9^2○	10^1	0.0	●^{1} $17\frac{1}{4}$–18^{10}
19	53.7	53.9	54.8	7.1	8.7	8.4	8.2	9.6	6.7	6.9	8.2	7.8	92	98	95	20 3	18 3	18 1	10^1	10^1●	0	3.2	●^{0} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{4}$, $11\frac{1}{4}$–$12\frac{1}{2}$, ●^{1} $12\frac{1}{2}$–15 m. U.
20	55.8	54.9	53.1	7.8	10.0	10.0	9.5	12.6	6.9	7.7	7.0	8.5	97	76	93	20 1	20 1	12 3	9^2	0○	0	2.2	≡^{1} $5\frac{1}{2}$–7
21	51.8	51.3	53.0	8.3	12.7	11.9	11.2	**12.8**	7.8	7.2	8.6	9.2	87	79	89	12 3	12 4	00 0	0○	3○	10^1●	.	●^{0} 21–23, ○○^{0} 8–$12\frac{1}{2}$, ↖ 20^{10-30}
22	51.8	52.7	55.7	8.0	9.9	7.7	8.3	11.9	7.2	6.5	7.8	7.7	81	86	97	08 3	12 2	00 0	10^2	9^2	0	0.8	
23	58.4	60.1	60.4	11.1	11.8	7.6	9.5	12.1	7.5	7.5	6.3	7.2	76	61	92	08 1	08 1	08 1	0○	0○	0	.	
24	59.2	58.5	56.2	7.9	8.7	8.7	8.5	10.1	6.9	7.5	7.9	7.7	93	94	91	04 4	04 5	04 4	10^2	10^1	10^1	.	●^{1}sch. $21\frac{3}{4}$–$22\frac{1}{4}$
25	54.7	54.5	56.2	9.6	12.3	10.2	10.6	12.4	7.4	7.6	8.1	7.9	85	76	85	04 3	04 4	04 3	0○	1^1○	2^1	1.8	●^{1} 0^{56}–$1\frac{1}{2}$ m. U.
26	56.4	56.1	57.0	9.9	11.0	9.3	9.9	11.3	9.0	7.2	8.2	8.1	79	84	93	04 3	04 3	04 3	0○	0○	0	.	
27	58.6	58.7	57.9	8.4	7.6	7.1	7.6	9.3	6.6	7.4	7.0	6.7	90	90	89	02 3	32 3	30 4	10^2	10^2	10^1	.	≡^{1} 8^{46}–14^{10}
28	57.8	59.8	60.8	7.4	8.2	7.3	7.6	8.6	6.9	6.7	6.4	6.8	87	79	89	30 5	28 4	28 4	3^1○	6^1	10^1	.	
29	60.8	61.4	59.8	7.8	9.0	7.6	8.0	9.1	6.0	6.5	7.1	7.2	82	83	92	30 3	30 3	30 3	5^1○	5^1○	6^1	0.0	Spr.●^{0} $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{4}$
30	58.2	60.0	**62.4**	8.2	9.6	4.7	6.8	9.4	2.9	7.2	4.9	5.2	89	55	81	32 3	30 2	28 2	3^1○	2^1○	5^2	0.0	●^{1}sch. 0^{50}–0^{58}, ●^{1}▲ 19^{46}–22^{55}
Mittel	751.6	751.8	752.4	6.6	7.9	6.6	6.9	8.8	5.0	6.2	6.5	6.8	84	81	87	3.1	3.2	2.9	5.7	5.6	5.4	44.3	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen worden. — [1]) 6^{50}–14, 15—20 [2]) ≡^{1} $1\frac{1}{2}$–7^{30}, ○○^{1} 7^{32}–20

April

Flensburg

1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	750.3	748.1	746.5	4.6	6.7	5.2	5.4	7.9	4.2	5.9	5.2	6.1	93	71	93	24 2	24 4	24 2	10^1	9^1	10^2	8.7	.	●0–1sch. 14–n
2	46.5	46.6	47.5	2.0	4.2	3.0	3.1	5.2	1.1	4.7	5.0	5.4	88	81	95	28 3	28 4	28 3	10	9^1	10	3.7	.	●0△sch. 11–abd.
3	50.6	52.1	52.9	0.8	3.8	1.0	1.7	4.3	0.4	4.3	4.0	3.8	88	66	78	28 2	28 4	22 2	4^1	9^2	0	2.4	.	
4	49.7	46.7	47.7	1.0	3.6	−1.0	0.7	3.9	−1.1	4.5	5.1	3.9	91	86	91	16 4	20 5	24 2	10^1	10^1	0	.	.	●0–1 $9\frac{1}{2}$–14, ✳1sch. $18\frac{3}{4}$
5	**45.3**	45.6	46.5	−2.6	5.3	−0.5	0.4	6.4	**−2.6**	**3.4**	3.9	3.9	90	58	89	08 1	08 2	00 0	$10_{\equiv}$	9^1	0	1.8	.	△2sch. 15^{30-50}, ≡8 fr.–9, ⌣2 fr.
6	45.4	47.2	49.8	1.2	7.2	3.0	3.6	7.8	−1.3	4.7	4.6	4.9	95	60	86	22 3	24 4	24 4	10^1	8^1	1^1	3.1	*)	✳2sch. fr.–7, ≡8–$9\frac{1}{2}$
7	52.4	52.9	53.1	2.7	8.2	4.0	4.7	9.4	0.5	4.9	4.1	4.6	87	50	75	24 2	22 3	22 2	1^1	4^1	0	.	.	⌣9 fr.
8	49.7	47.7	50.4	2.3	6.0	3.4	3.8	7.1	−0.6	4.9	5.6	5.4	90	79	92	08 2	08 3	04 3	0	10^1	0	.	.	
9	53.7	51.0	49.7	2.0	7.2	7.4	6.0	7.5	−0.4	5.0	6.7	7.4	95	88	96	12 4	12 4	20 5	9^1	10^1	10	.	.	●0–1 14^{25}–$19\frac{1}{2}$
10	51.5	48.6	48.9	8.4	13.4	9.1	10.0	14.3	4.0	8.1	**9.9**	7.1	99	86	82	16 3	20 5	20 6	10	10	8^2	5.2	.	●1 fr.–17 m. U.
11	49.1	49.6	51.2	8.4	9.3	6.2	7.5	10.7	6.2	6.9	7.1	6.4	84	81	90	20 6	22 5	22 5	10^1	9^1	0	**14.0**	.	●0sch. 12, 19
12	49.7	49.8	50.0	6.0	8.5	5.0	6.1	10.5	5.0	6.5	5.9	6.0	93	72	91	24 5	22 3	24 3	10^1	9^1	2^0	0.1	.	●1sch. 15^{10}, 18^{15}
13	50.8	54.8	56.6	3.6	6.8	3.2	4.2	7.6	2.6	4.6	3.9	4.6	77	52	80	28 3	28 **7**	28 4	3^0	5^1	1^0	1.3	.	⌣böig 15–17
14	54.4	53.6	56.6	2.2	7.8	3.7	4.4	8.4	0.9	4.4	4.5	5.2	82	57	88	28 3	26 4	26 2	8^1	8^1	1^1	.	.	
15	59.3	60.9	61.1	4.4	8.0	3.0	4.6	9.3	0.6	3.8	3.6	4.7	61	**45**	83	26 3	26 3	00 0	9^1	3^1	0	.	.	
16	56.6	51.6	50.0	5.8	11.2	7.8	8.2	11.4	2.2	4.9	6.1	7.2	71	61	91	10 4	10 5	16 4	8^1	10^1	10^2	.	.	●1 14^{35}–n m. U., ⌣fr.
17	47.7	49.5	50.9	6.8	10.2	7.0	7.8	11.3	5.9	7.1	5.3	6.0	96	57	80	16 1	20 4	16 2	10^2	5^1	7^0	7.8	.	●1–2 fr.–11^{10}
18	50.5	53.5	55.6	4.8	12.4	8.6	8.6	13.4	2.7	6.0	6.1	6.6	93	57	79	12 3	18 3	18 3	3^0	7^1	8^1	8.6	.	
19	57.1	57.3	57.5	6.4	10.6	8.6	8.6	11.6	3.8	6.4	8.3	7.7	89	87	92	16 3	16 3	16 3	1^0	10^1	7^1	.	.	●0–1 12^{25}–17, ●sch. 22–n
20	58.3	58.2	57.6	8.0	14.6	9.6	10.5	15.3	5.0	7.6	8.2	7.8	95	66	87	18 3	16 2	06 3	10^1	7^1	0	2.1	.	●0sch. 16^{10}
21	56.3	56.1	56.5	10.8	16.5	10.6	12.1	16.8	6.8	6.6	6.5	6.6	68	46	69	12 4	12 5	12 5	1^0	3^0	1^0	0.1	.	
22	56.3	56.2	58.4	7.6	13.6	8.8	9.7	14.7	5.9	6.5	6.6	8.2	83	57	96	08 3	08 5	18 2	8^0	8^0	10	.	.	●1–2sch. 21^{30}–$22\frac{1}{4}$
23	60.6	62.1	62.9	8.2	14.4	9.8	10.6	14.9	7.8	7.8	7.8	7.7	96	63	84	28 2	32 4	04 1	10	5^1	0	3.7	.	●1 fr.–8
24	62.1	60.8	59.3	6.4	13.6	11.8	10.9	15.2	6.2	6.7	7.3	7.1	93	63	68	04 3	08 5	04 5	10^1	8^0	8^0	0.8	.	
25	58.2	58.0	59.2	10.4	16.0	12.6	12.9	16.4	8.7	7.4	7.7	6.9	78	56	63	08 5	08 **7**	04 3	4^1	1^0	3^1	0.2	.	●0 fr.–7
26	58.7	58.2	59.1	11.4	16.8	13.8	14.0	17.9	9.2	7.5	9.4	7.6	74	66	65	04 4	04 5	04 2	0	0	7^1	.	.	
27	60.1	59.2	58.7	9.6	17.4	9.2	11.4	**19.3**	6.7	7.1	7.4	7.5	80	50	87	32 1	24 3	24 2	0	4^1	1^0	.	.	
28	58.4	58.7	60.7	9.8	14.8	8.0	10.2	15.9	5.9	6.8	7.8	6.5	75	62	81	28 5	26 3	28 4	0	5^1	10^1	.	.	
29	60.6	62.5	61.1	7.2	12.4	8.0	8.9	12.7	6.5	6.3	5.9	6.9	83	55	86	28 3	28 5	28 3	9^1	6^1	10	.	.	●1sch. 22, n
30	60.3	62.1	**64.0**	6.6	8.4	2.9	5.2	9.4	2.9	5.4	4.2	5.1	75	51	90	02 5	04 5	02 4	9^1	9^1	6^2	2.8	.	●△sch. $17\frac{3}{4}$–19^{35}, später ✳0sch.
Mittel	754.0	754.0	754.7	5.6	10.3	6.4	7.2	11.2	3.5	5.9	6.1	6.2	85	64	84	3.2	4.1	3.0	6.6	7.0	4.4	66.4		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 6. lagen Schneeflecke

April

Putbus

1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	746.4	744.8	744.1	4.1	7.7	0.7	3.3	7.9	0.6	6.1	5.7	4.7	100	72	98	20 3	24 4	24 1	$10^2_{\equiv}$	7^2	10^2	4.0	.	●0 7^{20}–10^{25}, ✳1–2 18^{10}–n, ≡2 fr.
2	**41.5**	41.8	43.3	3.1	3.9	2.6	3.0	5.2	0.5	5.5	5.1	5.1	97	85	92	20 2	24 2	24 3	10^2	10^2	10^2	10.3	.	●1 7^{10}–8^{25}
3	44.8	48.4	49.8	1.9	3.1	1.7	2.1	3.5	1.3	5.2	4.3	4.5	98	75	87	24 2	24 3	24 2	10^2	10^2	10^2	2.1	.	
4	48.8	48.0	47.4	0.7	6.1	3.1	3.3	6.5	0.0	4.3	4.0	4.8	89	57	84	20 2	16 4	16 4	3^0	6^0	0	0.3	.	●0 n, ⌣ fr.
5	42.8	42.1	43.5	2.2	1.9	0.5	1.3	3.4	0.0	4.4	4.9	4.3	82	93	91	12 4	16 2	24 2	8^0	10^2	0	.	.	●0 10^{10}–12^{50}, ✳2 15^{10-40}
6	43.5	43.9	45.4	0.1	3.1	2.5	2.0	4.9	**−0.2**	4.6	4.7	4.8	100	83	87	20 3	24 4	24 4	$10^2_{\ast}$	10^2	10^2	1.1	.	✳1–2 7–10^{25}
7	47.6	49.9	50.7	2.7	6.7	3.4	4.1	6.9	1.6	5.0	4.7	4.1	90	63	67	24 5	28 5	28 5	9^0	2^1	0	4.0	.	● n
8	47.7	45.9	46.2	2.7	6.1	3.3	3.9	6.6	1.4	5.4	6.1	5.8	97	86	100	08 2	08 2	08 2	10^2	10^0	10^2	.	.	●0 17^{10}–n
9	51.0	51.3	48.3	3.2	4.9	6.1	5.1	6.1	2.4	5.5	5.4	6.9	95	83	97	04 1	08 3	08 3	10^2	10^2	10^2	0.8	.	●0 17^{10}–19
10	51.1	49.8	47.6	7.9	12.1	12.1	11.0	13.8	5.9	7.8	**10.0**	9.8	97	94	92	24 2	16 2	24 3	10^2	10^0	10^2	7.4	.	●0–1 8^{10}–12^{10}, ●1–2 18^{35}–n
11	50.0	49.2	49.8	10.3	12.6	8.5	10.0	13.1	8.3	7.0	6.9	7.1	75	67	85	20 5	20 4	20 4	2^0	8^0	10^2	**13.0**	.	
12	48.1	46.9	45.3	6.8	10.3	7.0	7.8	10.4	5.8	6.3	6.2	6.2	85	66	83	24 4	24 4	24 2	3^0	6^1	10^0	0.9	.	● n
13	45.2	46.1	49.9	4.2	6.7	3.3	4.4	7.3	2.4	4.9	5.0	5.1	79	68	88	24 4	28 **7**	28 3	3^0	2^1	6^1	.	.	▲1 19^{15-25}
14	49.6	49.4	50.8	2.9	6.8	2.6	3.7	7.1	2.4	4.8	4.6	4.9	86	63	89	28 4	28 5	24 1	2^0	$0_{\odot}$	0	0.6	.	
15	55.0	57.5	58.7	3.9	6.5	2.4	3.8	7.0	1.4	5.0	3.8	4.1	82	53	76	28 4	28 5	28 1	5^0	5^1	0	.	.	
16	57.9	54.2	51.4	4.7	9.9	8.1	7.7	10.4	1.2	4.6	5.6	5.3	71	61	65	12 3	08 4	08 4	0	2^0	10^2	.	.	
17	47.4	47.6	49.4	5.5	7.1	6.8	6.5	8.3	5.4	5.7	7.4	7.3	85	97	99	08 6	08 3	08 2	10^2	10^2	10^2	.	.	●0 9–13^{35}, 18^{40}–n
18	49.5	52.1	54.0	6.7	8.9	7.9	7.9	9.9	6.2	6.8	7.9	7.7	92	93	96	08 2	08 2	08 1	10^2	10^2	10^2	6.6	.	
19	55.6	56.5	56.6	8.7	14.8	7.9	9.8	15.2	7.0	7.7	7.8	7.4	91	62	92	20 1	08 1	08 1	2^0	1^0	6^0	1.4	.	● n
20	56.4	56.4	55.8	10.4	13.8	9.3	10.7	15.2	6.3	7.7	8.0	7.1	81	68	81	24 1	08 1	08 1	2^0	5^1	0	.	.	
21	55.5	55.6	55.4	9.9	15.3	7.7	10.1	**16.4**	6.5	6.8	6.0	4.7	74	**46**	60	08 1	08 3	08 2	0	0	0	.	.	△0 fr.
22	55.0	54.3	55.3	8.9	13.7	8.5	9.9	14.0	5.1	7.0	6.1	6.6	81	52	79	04 2	04 5	04 2	0	2^0	0	.	.	
23	56.7	57.8	58.4	10.0	12.5	7.2	9.2	13.1	7.1	7.6	8.3	6.8	82	76	89	08 2	04 2	04 2	4^1	10^1	3^1	.	.	
24	58.5	56.8	55.9	10.1	13.9	11.7	11.8	15.6	7.0	7.2	7.3	6.7	77	61	65	08 1	04 3	04 3	0	3^0	3^1	0.3	.	● n
25	54.4	53.8	54.1	10.7	11.5	7.9	9.5	15.2	7.3	7.1	7.5	6.8	74	73	85	04 5	04 4	04 3	0	8^0	9^0	.	.	
26	51.7	52.1	53.5	7.7	9.9	8.0	8.4	10.8	7.0	6.7	6.8	6.8	84	74	85	32 4	04 5	04 4	10^2	3^1	4^1	1.1	.	● n
27	54.5	55.6	53.9	8.5	14.5	11.1	11.3	15.9	5.6	6.3	7.1	6.0	75	57	60	04 3	04 2	24 2	0	0	2^0	.	.	
28	52.2	53.5	54.7	9.0	14.7	10.3	11.1	15.9	7.3	7.0	8.1	5.2	82	65	55	28 3	28 4	28 3	0	2^0	10^0	.	.	
29	55.7	57.1	56.9	7.7	5.7	5.2	6.0	10.3	4.5	7.5	5.9	5.5	95	86	83	24 2	04 3	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
30	52.3	56.6	**60.2**	6.1	3.4	1.3	3.0	6.4	1.1	6.6	4.7	**3.8**	93	80	75	04 3	04 5	04 4	5^1	8^0	10^2	7.2	.	● n, △0sch. p
Mittel	750.9	751.2	751.5	6.0	8.9	6.0	6.7	10.1	4.0	6.1	6.2	5.9	86	72	83	2.9	3.4	2.5	5.3	6.0	6.1	61.1		

April — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 755 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	753.9	750.6	749.4	1.9	3.3	4.2	3.1	5.9	−0.6	4.7	5.5	6.0	90	95	97	14 6	16 5	14 3	10¹	10¹	10²	0.0	.	Spr. 6½–9 m. U., Spr. 14½, [1]
2	**46.0**	46.2	47.4	3.3	5.6	3.6	3.8	6.9	1.2	5.4	6.0	5.6	92	89	94	14 3	22 3	20 3	10¹	9²	10²	**9.5**	.	[1] n, [0] 10–12 m. U., ∞⁰ zeitw.[1]
3	50.8	53.4	54.9	2.8	4.6	3.6	3.4	5.5	1.5	5.1	4.7	5.2	90	74	88	16 4	18 5	20 4	10¹	10¹	10¹	3.8	.	[0] n, [0] ab 16 m. U., ∞¹ fr.–abd.
4	55.0	54.8	54.6	−0.3	5.7	1.4	1.4	6.7	−2.0	4.2	4.9	5.3	93	71	77	16 4	20 4	16 3	6¹	7¹	0	0.0	.	≡¹ ⌣³ n–8½, ∞⁰
5	50.9	48.3	50.1	0.5	8.5	0.2	1.7	9.4	−2.0	4.1	4.6	4.2	86	55	89	12 4	14 6	16 4	0	7²	4	.	.	[0] ⚹⁰⁻¹ ab 15½ m. U., ∞¹ ⌣³–10
6	49.7	49.7	50.3	1.5	5.6	2.3	2.5	6.5	−0.5	4.7	4.5	5.0	92	66	92	16 4	16 5	20 5	10	7²	5²	2.4	.	⚹sch. n, [1]⚹¹ 7–8½, [1]sch. [2]
7	51.4	54.4	55.9	3.1	5.6	3.5	3.7	5.8	0.4	4.9	4.9	5.3	86	72	89	24 6	24 7	20 5	10	2	1	6.1	.	⚹²sch. n, ⚹¹⁻²sch. 7¹⁵–²³, ∞⁰ [3]
8	53.7	52.3	50.8	0.6	5.8	5.2	3.4	6.5	−2.4	4.1	4.9	6.2	86	85	94	14 3	12 3	12 3	10¹	10¹	10¹	0.0	.	Spr. [0] ab 16½, ∞⁰ ⌣³ n–16, ∞¹
9	55.8	57.2	55.7	4.0	7.2	6.2	5.5	8.3	2.5	5.5	5.8	6.1	89	76	86	04 3	04 4	12 3	10¹	10¹	10¹	0.9	.	Spr. [0] n, ∞⁰ fr.–abd. [16–?
10	55.5	56.4	53.6	5.6	11.0	11.8	9.1	13.2	4.9	6.6	7.9	9.4	97	81	91	20 3	20 3	16 4	10	9¹	8²	6.5	.	[0] n, [0] 14½–? m. U., ≡² 6½, [4]
11	54.6	55.3	55.5	9.2	9.6	7.2	8.4	13.1	6.5	6.7	6.8	6.9	77	76	91	20 5	22 5	24 7	2	7²	10²	5.3	.	[0]sch. n, [0]²sch. 14–14¹⁵, [0]² 19–?
12	53.4	52.6	50.6	7.8	9.6	6.2	7.4	10.9	5.0	6.8	5.8	6.5	86	65	92	16 4	24 4	14 2	1	2	10	5.4	.	[0] n, ∞⁰ fr.–abd.
13	49.0	50.0	51.0	4.5	7.1	4.7	5.0	7.7	3.7	5.4	5.7	5.4	84	75	84	24 5	20 6	26 **9**	10¹	7²	8¹	1.8	.	[0] n, ⌭
14	52.1	53.4	54.0	4.3	6.2	4.2	4.6	7.0	3.4	5.3	5.6	5.5	85	78	90	24 8	24 8	24 5	7¹	3	0	.	.	∞⁰ n–9, ⌭
15	58.6	61.6	64.0	4.2	7.8	3.4	4.5	8.5	2.5	4.7	5.7	4.7	76	72	80	28 4	24 4	22 3	1	2	0	.	.	⚲ 20
16	65.0	62.2	60.0	0.3	11.5	7.1	5.0	13.3	**−3.5**	4.4	7.4	4.8	93	72	84	16 3	12 5	12 5	6¹	5⁰	10⁰	.	.	∞⁰ ⌣³ n–8½
17	55.9	54.6	55.2	5.5	12.9	10.4	8.8	13.6	3.5	4.8	6.2	6.1	71	56	65	12 5	12 7	12 5	10¹	10¹	10¹	.	.	∞⁰ 11–15
18	56.4	57.2	59.5	7.2	16.6	8.1	9.1	17.8	5.6	5.4	8.0	6.0	71	56	74	12 5	12 5	12 4	7¹	5	0	.	.	∞⁰ 9–16
19	61.8	62.3	62.1	4.7	11.9	7.5	7.1	15.8	0.5	4.8	6.0	5.7	76	57	73	12 3	02 3	06 3	10	4	0	.	.	∞⁰ n–15
20	62.1	61.7	61.1	7.1	14.2	7.9	8.6	17.2	1.4	6.3	6.6	5.4	83	54	67	12 3	28 3	08 3	0	2	0	.	.	∞⁰ fr.–abd.
21	61.5	61.5	60.8	5.6	14.6	7.6	7.9	15.3	1.7	6.1	7.1	6.3	90	57	81	00 0	02 4	04 3	0	0	1	.	.	∞ n–8½
22	61.0	60.2	60.6	7.3	19.6	11.2	11.0	20.4	2.7	6.8	7.4	6.9	88	**44**	69	00 0	10 5	08 3	1	0	0	.	.	∞⁰ n–9
23	62.8	63.2	64.0	12.0	20.2	10.4	12.7	**21.2**	4.5	6.6	8.5	7.4	82	48	78	10 5	12 4	08 4	1	5	0	.	.	∞⁰ n–9
24	**65.2**	63.1	62.2	9.2	20.6	11.9	12.2	21.0	7.4	6.9	8.6	6.6	79	47	63	08 4	08 6	10 3	1	1	0	.	.	∞⁰ ab 16
25	60.3	59.4	58.9	11.6	16.8	10.5	12.0	17.6	6.4	7.7	**9.5**	7.9	76	66	83	08 5	12 5	08 4	1	7¹	10¹	.	.	[0] ab 20, ∞⁰ fr.–abd.
26	55.6	56.4	56.8	9.4	11.4	8.8	9.5	14.4	7.9	7.4	8.5	7.3	84	84	90	04 4	04 4	04 4	10¹	10¹	8¹	0.8	.	[0] n, [0]¹ 10–14, ∞⁰⁻¹
27	58.5	59.1	58.2	8.0	10.6	5.8	7.5	13.5	5.4	6.9	5.7	6.0	86	60	87	04 3	02 5	20 3	3	0	4	3.8	.	
28	55.6	58.0	58.8	7.0	10.0	5.8	7.0	11.2	4.6	6.9	6.4	6.1	92	70	89	24 3	32 3	04 2	0	7	4	.	.	
29	61.6	62.4	62.4	4.5	6.0	1.5	3.5	6.5	1.0	5.1	5.1	4.7	81	73	93	08 3	04 4	04 3	10¹	10¹	7¹	.	.	[0]¹ 14½–17½ m. U., △⁰ 8
30	59.4	59.6	62.2	0.2	0.8	1.2	0.7	1.6	−0.5	4.5	4.4	**4.0**	96	90	80	08 4	04 6	32 8	10²	10²	10¹	4.9	.	⚹¹⁻⁰ 5–19, ∞¹⁻⁰, ⌭
Mittel	756.4	756.6	756.7	5.1	10.0	6.1	6.3	11.4	2.4	5.6	6.3	6.0	85	69	84	3.9	4.7	4.0	5.9	5.9	5.3	51.2		

[1] [0]¹ ab 19½, ∞¹⁻⁰ [2] ab 19½, ∞⁰ 9, ∞⁰ 9–? [3] fr.–abd. [4] ∞¹⁻⁰ 6½–?

April — Königsberg i. Pr. — 1935

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.5	753.5	750.4	−0.4	4.1	3.7	2.8	4.4	**−1.4**	3.5	4.1	4.4	78	66	74	16 3	16 5	16 **6**	10¹	10²	10²	0.1	*)	[0] tr. 17¾
2	46.2	47.0	46.9	3.2	6.1	3.3	4.0	6.6	2.7	5.1	6.3	5.5	89	89	95	16 **6**	16 2	16 1	10²	10²	8²	0.8	.	[0]⁰⁻¹ △⁰ 1¾–19 m. U.
3	49.1	52.1	52.8	3.8	8.5	5.1	5.6	9.1	3.2	5.5	5.3	5.3	91	63	80	20 2	20 2	04 2	10²	5¹	10²	**4.7**	.	[0]⁰⁻¹ 6½–7½, [0]⁰⁻¹ 19½–n
4	52.6	53.4	53.3	3.4	7.7	3.7	4.6	8.7	2.8	5.5	4.0	5.1	94	50	85	20 1	20 2	08 1	9¹	8¹	5²	3.2	.	[0]⁰ 0–3, ∞⁰⁻¹ 22–n
5	51.6	50.0	49.7	2.1	8.7	4.9	5.2	9.9	1.0	4.5	4.1	4.8	85	49	74	16 1	16 3	16 3	1⁰	6²	9²	.	.	[0]⁰ 17¼–19¼ m. U., [0] tr. 22, [1]
6	49.9	49.5	48.5	1.0	6.3	3.5	3.6	6.8	0.2	4.2	4.0	4.8	85	56	82	16 3	20 3	12 2	2¹	9²	10²	0.1	.	[0] tr. 13½–18½ m. U., 22–n
7	48.2	50.5	53.8	1.6	4.3	3.1	3.0	5.6	0.9	4.6	5.3	4.7	90	85	83	20 2	24 4	24 2	10¹	8²	10²	0.0	.	[0] tr. ⚹fl. 6½–13, [0] tr. 20¹⁰–21½
8	53.8	51.7	49.5	1.6	7.7	6.5	5.6	8.3	−0.1	4.4	5.0	6.8	85	63	93	16 2	16 3	16 2	9¹	10²	10²	0.4	.	[0] tr. 11½–21 m. U., ⌣³ 4–7
9	50.5	54.1	54.8	4.5	6.8	5.2	5.4	7.3	3.3	6.2	5.9	5.5	99	80	83	02 3	32 2	32 2	10²	10²	10²	1.2	.	≡⁰⁻¹ 4½–8¾
10	52.5	55.1	54.6	4.4	7.9	7.7	6.9	10.4	3.2	6.1	7.4	6.9	97	92	87	12 1	24 2	12 2	10²	10²	10²	2.9	.	[0]⁰⁻¹ 3½–9¼, [0]⁰ 22–n, ⚲⁰ abd.
11	52.3	53.2	53.4	10.4	15.4	8.8	10.8	15.7	5.0	**8.5**	7.3	7.1	89	56	84	20 1	20 2	16 2	10²	6¹	5¹	2.9	.	[0]⁰ 0–4½, 15½–18½, ∞¹ 22²⁰–³⁰, [2]
12	51.6	50.3	48.6	8.4	12.7	8.1	9.3	13.6	6.7	6.5	5.4	5.8	79	49	71	20 3	20 3	32 2	2¹	8²	10²	1.5	.	[0]⁰⁻¹ 22–n, ∞⁰ 2
13	**44.8**	47.1	46.3	5.6	4.5	5.1	5.1	8.1	3.5	6.5	5.2	5.2	96	83	79	32 2	24 3	24 **6**	10²	10²	10²	2.7	.	[0]⁰⁻¹ 0–15 m. U., 20¼–n
14	46.1	47.9	50.0	3.9	5.7	4.9	4.8	7.0	2.7	5.1	5.0	5.2	85	72	80	24 **6**	26 **6**	24 2	9²	9²	10²	2.8	.	[0]⁰⁻¹ 0–5, 10¹⁵
15	53.4	57.6	61.1	3.8	5.3	2.8	3.7	7.9	1.4	5.3	5.0	4.9	88	75	87	24 1	28 3	32 1	1¹	6²⁰	0	0.0	.	[0] tr. 9²⁰
16	62.7	62.5	61.7	1.6	9.9	6.5	6.1	10.2	−0.6	5.0	4.4	4.1	96	48	57	20 2	08 2	12 2	5¹	9²	0	0.0	.	≡⁰⁻² 1½–6, ⌣⁰ 4–7, ⚲ 23–n
17	59.8	58.4	58.1	3.4	11.5	7.7	7.6	12.5	1.1	4.2	3.8	5.0	73	37	63	12 4	12 5	12 3	8¹	7¹	2¹	.	.	⊕ 6²⁰–⁴⁰, ⚲ 0–1½, 22²⁰, 2 Neben-
18	58.8	59.3	60.0	5.3	13.1	8.7	9.0	13.4	2.8	4.3	3.9	3.7	64	34	44	12 4	12 5	12 2	1¹	0	4¹	.	.	⚲ 22 [sonnen fr.
19	61.9	61.3	61.6	4.5	14.0	8.5	8.9	14.2	2.5	4.5	3.7	4.0	71	31	48	12 2	10 3	08 1	5¹	1⁰	1⁰	.	.	
20	61.4	59.8	59.3	5.5	14.8	6.5	8.3	16.2	1.9	4.5	3.6	4.7	67	**29**	64	10 2	08 2	02 1	2⁰	5¹	3¹	.	.	
21	59.4	59.4	59.6	6.3	14.9	8.4	9.5	17.0	3.3	6.0	6.1	5.8	84	48	70	04 2	32 2	18 2	10²	7¹	0	.	.	
22	59.6	58.0	59.6	7.9	19.9	13.2	13.6	**21.4**	3.2	6.6	6.9	6.7	82	40	59	32 1	08 1	08 2	0	3¹	0	.	.	
23	63.4	63.3	64.1	8.9	17.1	12.9	13.0	17.7	6.7	6.3	6.2	7.0	73	43	63	08 2	08 3	08 1	1⁰	8²	0	.	.	
24	**65.0**	63.9	62.7	10.2	19.9	15.1	15.1	20.7	7.8	6.6	6.9	6.8	71	40	53	08 1	08 1	08 1	2¹	4¹	0	.	.	
25	61.5	59.1	57.6	11.5	19.5	15.5	15.5	20.7	8.6	6.5	5.9	6.7	64	35	51	08 1	08 2	12 3	1⁰	8¹	5¹	.	.	
26	54.9	55.6	54.7	11.8	14.3	10.0	11.5	15.4	9.8	6.8	7.3	8.3	65	60	90	04 3	08 3	08 1	10²	10²	5¹	.	.	[0]⁰⁻¹ 8²⁵–11½, 16½–17¹⁵, ∞⁰⁻² 0–3
27	54.3	54.9	54.7	10.0	12.5	6.3	8.8	14.7	6.1	6.9	5.1	5.2	75	47	73	04 3	32 3	32 2	1⁰	2¹	9²	2.6	.	[0]⁰⁻¹ 22–n
28	51.1	52.8	55.7	7.8	8.3	3.2	5.6	12.4	3.0	6.7	6.3	4.0	85	76	69	24 2	32 3	28 2	8¹	10²	2¹	3.4	.	[0]⁰⁻¹ 0–6 m. U.
29	58.3	59.6	60.1	4.0	6.4	1.4	3.3	8.0	1.2	3.7	3.4	3.7	60	47	73	32 5	28 4	32 3	6¹	8¹	1¹	.	.	
30	60.1	59.9	58.7	1.0	3.8	1.1	1.8	4.3	−1.2	**3.1**	3.6	4.8	63	60	97	10 3	06 2	04 2	10⁰	10²	10²	.	.	[0]⁰⁻¹ ⊕⁰ 6–7½, ⌣⁰ [4–6
Mittel	755.1	755.4	755.4	5.2	10.4	6.7	7.2	11.6	3.0	5.4	5.2	5.3	81	57	71	2.5	2.9	2.1	6.1	7.2	5.6	29.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 1. lagen Schneeflecke. — [1] ≡⁰ 6, ∞⁰⁻¹ 0–7½ [2] ∩ 18, ⚲ ☽ abd.–n

April — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	745.4	742.6	740.0	−0.8	3.5	2.8	2.1	4.9	**−2.3**	3.4	3.1	4.2	78	52	75	16 3	16 6	14 5	10²	10²	10²	0.0	.	●¹ 23³⁸–n
2	36.5	36.0	35.9	1.4	3.6	3.6	3.0	4.4	0.9	4.9	5.6	5.7	97	94	95	16 5	16 4	12 4	10²×	10²●	10¹	0.4	.	●¹⚹⁻¹ 6³⁵–a, ●⁶⁻¹ a–20 m. U.
3	38.5	40.5	40.2	2.9	9.1	5.6	5.8	9.5	2.7	5.2	4.7	6.4	92	54	94	16 3	16 3	10 2	8²○	6¹○	10²●	8.4	.	●⁶⁻¹ 16–n
4	39.1	40.4	40.7	1.9	2.8	2.2	2.3	6.2	1.6	5.1	5.2	5.1	97	94	95	28 4	28 3	04 2	10²●	10²⚹×	10²	**14.5**	.	●¹ n–7, 11–15 m. U., zeitw. ●⚹
5	39.7	39.2	38.7	2.2	7.1	2.8	3.7	7.4	1.6	5.2	4.7	5.1	97	61	90	00 0	16 5	16 4	10²●	8²○	3²	6.0	.	●⁶⁻¹sch. a
6	38.7	38.3	37.1	0.3	7.3	2.4	3.1	8.0	−0.3	4.2	4.6	4.1	89	60	76	20 3	20 4	20 4	0○	6²○	8²	0.8	.	⚹¹ n, ⌴¹ fr.
7	35.5	38.9	41.8	0.8	4.4	0.8	1.7	5.0	0.3	4.5	4.3	4.5	93	68	93	28 4	20 7	24 3	10²	8²○	10²⚹	3.1	*)	⚹¹△¹sch. a, p, ⌭ a, p
8	42.5	40.3	38.4	0.6	6.5	5.3	4.4	7.5	−1.4	4.4	5.8	6.4	91	80	96	16 3	18 5	16 3	2⁰○	10²○	10²●	2.0	*)	●⁶⁻¹ 14–n
9	37.5	40.4	42.4	5.8	7.1	4.6	5.5	7.5	4.5	6.7	6.9	6.0	97	91	94	22 2	24 2	28 3	10²●	10²●	6²	3.6	.	●⁶⁻¹ fr.–16
10	40.4	42.8	43.9	4.2	6.9	5.0	5.3	8.2	1.7	6.2	6.1	6.1	100	81	93	00 0	20 2	12 2	10³≡	10²	5²	4.4	.	●¹ 6–9½, ≡¹⁻² 4½–7
11	41.2	41.4	42.2	6.9	13.9	7.2	8.8	15.0	4.1	7.2	7.6	7.1	96	64	92	16 2	24 2	24 2	10²	10²	9²	2.7	.	●¹ 2–5 zeitw., ●²▲²sch. 13³⁶–p, [1]
12	40.4	38.7	36.7	6.9	14.3	8.3	9.4	14.6	4.3	6.6	5.6	6.3	88	46	76	24 3	24 6	00 0	5²○	3²○	10¹	9.4	.	●¹sch. 5½, ●⁶⁻¹ 21½–n
13	**30.6**	33.6	34.4	7.8	7.1	2.4	4.9	9.2	2.2	7.2	6.5	5.2	91	85	93	04 1	28 4	24 4	10²	10¹	10¹	5.7	.	●⁶⁻¹ a, p–n zeitw.
14	33.8	35.0	37.3	2.5	5.7	3.5	3.8	6.9	2.0	5.0	5.2	4.9	90	75	85	24 **8**	24 **8**	28 4	10²●	5²○	9²	3.0	.	●△▲sch. 11⁰⁶–n oft, ⌭ a–p
15	40.3	43.7	47.2	1.9	5.8	3.0	3.4	7.3	−0.2	4.6	4.8	4.8	87	70	84	24 4	24 5	28 4	1¹○	9²	9²	2.1	.	●⁶sch. 10–15, ⌴¹ fr., ⌭a–p zeitw.
16	50.0	49.9	49.2	−0.2	7.5	3.6	3.6	8.6	−2.2	4.5	3.9	4.1	100	50	68	28 2	06 2	08 2	10²≡	4²	0	0.0	.	≡¹⁻²⌴¹ 2–8½
17	48.3	47.0	46.5	1.9	10.0	6.4	6.2	10.7	−2.0	4.1	4.1	4.2	77	45	58	12 3	12 **8**	14 5	2⁰○	1⁰○	0	.	.	⌴¹ n–fr., ⌭ a–p
18	47.4	47.3	47.7	4.7	11.6	5.6	6.9	12.0	2.3	4.3	4.0	4.1	67	39	60	12 5	12 5	12 3	0○	1⁰○	1⁰	.	.	
19	48.8	48.4	48.8	3.6	11.6	3.3	5.4	12.0	1.2	4.3	4.0	4.4	73	39	75	08 4	08 3	00 0	2⁰○	1⁰○	0	.	.	⌴¹ n–fr.
20	47.7	45.8	45.4	5.3	12.8	7.2	8.1	13.4	−0.4	4.7	4.4	5.3	71	40	70	28 2	32 6	04 4	0○	3²○	10²	.	.	⌴¹ n–fr.
21	45.4	46.1	46.5	6.7	12.9	7.0	8.4	13.8	4.9	5.8	6.4	6.3	79	58	84	02 2	08 2	08 1	9²	4²○	0	.	.	
22	46.3	46.0	47.9	9.5	18.2	9.1	11.5	18.6	2.8	7.3	7.3	6.2	82	47	71	32 3	04 4	08 2	0○	3²○	0	.	.	⌴¹ n, ⌓¹ fr.
23	50.0	50.4	51.4	8.7	16.7	8.1	10.4	17.2	3.6	6.9	6.5	6.8	81	45	83	12 4	08 5	04 2	1⁰○	6²○	0	.	.	⌴⁸ n, ⌓¹ fr.
24	**52.3**	51.4	50.5	10.6	18.4	12.2	13.4	18.5	4.1	7.2	7.1	6.4	75	45	60	12 2	12 6	12 3	3⁰○	3²○	2²	.	.	⌓⁶ fr.
25	49.5	46.8	45.8	9.9	18.2	12.2	13.1	**19.6**	5.9	5.5	5.9	6.9	60	38	65	12 2	12 5	08 3	6²	6¹○	8²	.	.	
26	42.5	41.9	41.2	10.9	13.7	10.5	11.4	15.3	9.8	6.7	**8.8**	8.7	69	75	92	08 4	08 3	04 2	10¹	9²	3²	.	.	●⁶ a zeitw., ●¹ 18½–19, ☂¹ [2]
27	40.0	39.6	40.4	10.3	14.9	7.6	10.1	15.5	4.3	8.2	6.5	5.4	87	51	69	32 3	32 5	32 3	3⁰○	3¹○	1⁰	1.1	.	⌓³ fr.
28	39.0	37.8	40.8	5.5	10.5	2.1	5.0	12.0	2.0	6.1	7.2	4.0	90	76	76	28 2	28 4	30 5	10²●	8²○	1²	1.0	.	●⁶⁻¹ 2–9, ●⁶⁻¹sch. 9–13
29	44.2	45.5	46.1	2.3	6.2	1.2	2.7	7.4	−0.1	3.7	3.2	3.2	68	45	63	28 5	30 6	28 4	2²○	8²	8²	1.0	.	⚹¹sch. a zeitw., ⌴¹ n
30	46.6	45.2	45.2	1.0	6.1	2.4	3.0	6.5	−1.8	3.8	**2.4**	3.5	76	**34**	64	04 3	08 3	04 5	4⁰○	10¹	10²	0.0	.	⚹¹sch. 18½, ⌴³ n–fr., ⌭ p
Mittel	742.6	742.7	743.0	4.5	9.8	5.3	6.2	10.8	1.9	5.4	5.4	5.4	85	60	80	3.0	4.4	3.0	5.9	6.5	5.8	69.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 7. u. 8. lagen Schneeflecke. — [1]) ●² 18¹⁰–⁴¹, ⌭ 18⁵⁹, ⍀² i. W–zentr.–E 18⁰⁵–³⁰ [2]) i. SW–W–NW 17⁵⁸–18½

April — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	749.1	746.0	743.0	0.8	4.5	2.9	2.8	4.8	−0.7	**3.0**	3.3	4.8	61	53	84	12 2	12 4	12 3	10⁰	10⁰	10⁰	.	.	
2	40.1	39.4	39.6	4.8	5.1	3.9	4.4	7.5	2.3	5.5	5.6	5.4	85	86	89	14 1	14 1	14 2	9⁰	10¹●	10⁰	*1.2*	.	●⁶ n, 13⁴⁶–n m. U.
3	42.7	44.9	45.1	2.7	8.8	5.8	5.8	*9.0*	*2.5*	4.7	4.3	5.0	84	50	72	18 3	18 2	18 1	9⁰	10⁰	10⁰●	*1.4*	.	●⁶⁻¹ 19½–n
4	44.9	45.2	45.8	2.5	9.0	4.2	5.0	9.4	2.0	5.1	4.1	4.5	92	47	74	22 1	20 1	20 1	5⁰≡	3⁰○	7⁰	*3.0*	.	●⁶ n, ≡⁶ fr.
5	44.2	41.9	42.8	0.6	9.1	1.9	3.4	9.5	0.3	3.8	4.0	4.6	72	46	88	16 1	14 6	14 1	0	7⁰	10⁰	0.0	.	●sch. 14³⁸–n, ⌓ fr.
6	42.7	42.0	40.8	1.0	6.2	2.6	3.1	7.2	0.5	4.2	3.6	4.7	85	51	86	18 3	18 5	16 1	10¹	9⁰	10¹●	0.0	.	●⁶ Eis● 6¹⁶–7¹⁵, ●⁶ 15½–n [1]
7	41.9	44.1	47.4	1.3	5.0	1.4	2.3	5.1	0.1	4.4	4.3	4.6	86	66	92	20 3	20 **7**	20 2	9⁰	6⁰	0	1.1	.	Eis●⁶ 9, ●⁶△⚹ übergehend in [2]
8	45.8	43.7	42.9	1.3	8.3	6.2	5.5	8.3	−0.6	3.9	5.8	6.4	77	70	90	12 1	14 3	12 1	8⁰○	10¹●	10⁰●	1.9	.	Spr.● 11½–13⁴⁶, ●sch. 13⁴⁶–n,
9	42.7	46.4	47.0	5.7	6.7	3.6	4.9	7.5	3.3	6.6	6.3	5.5	96	85	92	22 2	26 3	00 0	10⁰●	10⁰	9⁰	2.4	.	Spr.● fr.–9, ≡⁶ n [⌓ fr.
10	44.6	47.5	47.3	5.4	11.1	10.3	9.3	12.7	3.5	6.2	7.3	7.0	93	74	75	10 1	22 3	22 2	10¹●	5¹○	10⁰	6.2	.	● n, ϖ abd.
11	45.9	46.1	46.6	10.4	16.0	9.2	11.2	16.2	9.0	8.3	6.3	7.4	88	46	85	20 3	22 4	16 2	10¹	7⁰○	4⁰	0.2	.	●⁶⁻¹ 15²⁷–16⁰⁵, ⍀¹ W–zentr.–E
12	45.7	43.8	40.8	8.3	14.7	10.9	11.2	15.0	6.5	6.1	5.4	6.3	74	43	64	20 5	20 6	14 3	1⁰○	3⁰○	10⁰	1.6	.	●⁶ 20 [15²²–16, ∪ ϖ abd.
13	**37.5**	40.4	40.7	6.2	4.3	3.3	4.3	10.9	3.3	6.6	5.6	4.8	93	90	83	28 4	26 5	20 4	10¹●	10¹●	1⁰	**16.1**	.	●⁶ a–15½ m. U., ●¹⚹ 12⁴³, ≡⁶ fr.
14	41.2	42.1	43.6	2.7	4.2	4.2	3.8	7.5	2.1	4.4	5.4	4.2	79	85	68	22 6	28 6	24 3	5⁰○	6⁰○	0	4.0	.	●¹△ 12½–14 m. U., ⌭ mtg.
15	46.5	49.1	52.8	1.0	9.4	3.7	4.4	9.9	−0.3	4.3	4.3	4.4	88	48	73	24 3	28 3	32 1	0○	6⁰○	0	0.2	.	⌓ fr. [zeitw., AR
16	55.0	53.8	52.8	0.5	9.7	4.2	4.6	10.7	**−1.1**	4.6	3.5	3.9	96	39	64	14 1	12 3	10 2	0○	8⁰○	1⁰	.	.	≡⁶ ⌓ fr.
17	50.7	49.0	48.7	2.7	11.6	7.5	7.3	13.0	1.2	4.2	4.8	4.9	75	47	63	12 4	12 5	12 4	5⁰○	4⁰○	4⁰	.	.	
18	49.0	50.0	51.2	5.9	13.1	8.7	9.1	13.6	3.8	4.5	4.2	3.7	65	37	43	12 **7**	12 **7**	12 2	2⁰○	0○	7⁰	.	.	
19	52.8	52.5	53.1	2.8	14.5	7.8	8.2	15.0	1.7	4.5	*4.2*	4.0	79	*34*	51	08 3	08 4	12 1	6⁰○	3⁰○	0	.	.	AR
20	52.9	51.3	51.0	1.2	14.5	8.5	8.2	15.7	−0.5	4.2	3.1	3.9	85	**25**	47	12 1	28 5	04 2	0○	0○	0	.	.	⌓ fr., AR
21	51.1	50.9	51.3	3.3	15.3	10.4	9.8	16.0	1.5	4.2	5.7	6.4	72	44	70	12 1	04 4	04 2	1⁰○	5⁰○	3⁰	.	.	AR
22	51.5	50.8	51.4	4.7	19.1	13.3	12.6	19.5	2.5	5.9	6.6	7.1	93	40	62	12 2	04 3	08 3	0○	4⁰○	3⁰	.	.	≡⁶⌓ fr.
23	54.0	54.3	55.6	7.3	15.9	10.8	11.2	17.5	5.6	6.2	6.3	6.5	80	46	67	08 3	10 4	10 1	1⁰○	7⁰○	0	.	.	
24	**56.0**	54.6	53.7	6.8	19.8	13.1	13.2	**20.5**	4.0	6.2	6.0	7.0	84	35	62	12 1	14 5	08 1	0○	4⁰○	0	.	.	
25	51.7	50.1	48.3	11.6	17.0	11.9	13.1	18.8	8.1	6.8	7.5	**9.2**	66	52	88	10 5	14 3	08 4	1⁰○	10¹●	6¹	.	.	●⁶ 13½–abd. m. U.
26	45.7	45.7	46.3	10.0	15.9	9.7	11.3	16.2	9.4	8.8	8.6	8.1	95	63	90	06 3	06 3	08 3	10¹●	9¹○	2⁰	14.4	.	●¹ n, ●⁶⁻¹sch. a–14½, ⍀ abd., AR
27	46.0	46.1	47.0	8.8	15.3	6.7	9.4	16.0	6.7	7.9	6.2	5.5	92	48	75	04 3	32 5	28 3	10¹	1⁰○	2⁰	7.7	.	≡² 4½, ⌓ fr., AR
28	44.7	45.0	47.8	6.8	13.2	3.7	6.8	13.5	3.7	5.7	6.0	4.4	77	53	73	20 4	28 6	32 3	10¹	2⁰○	1¹	0.0	.	●sch. fr.–8½, AR
29	50.8	51.5	51.7	3.5	6.6	3.1	4.1	7.0	2.4	4.3	3.6	3.2	73	58	56	32 2	26 4	02 3	10¹	10¹	9¹	2.1	.	⚹⁶sch. 9, 10¼, ⌓ fr.
30	51.5	49.5	47.9	0.7	2.4	−0.3	0.6	5.0	**−1.1**	3.7	4.7	4.4	76	87	98	08 3	06 3	04 5	10⁰	10¹	10¹	0.0	.	●⁶⚹⁻¹ 12–p, ⚹ p–n m. U.
Mittel	747.3	747.2	747.5	4.4	10.9	6.4	7.0	12.0	2.7	5.3	5.2	5.4	82	55	74	2.7	4.0	2.2	5.7	6.2	5.0	63.5		

[1]) m. U., ⌭Böen 13⁴⁶–⁵³ [2]) ● 13½–19¼

April

Deutsch Krone

1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	743.3	740.6	737.8	0.7	3.8	5.0	3.8	6.0	0.0	4.6	5.8	6.3	95	97	97	16 3	16 3	12 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{●}$	$10^1_{●}$	0.5	*)	●0–1 p m. U., ✳ n
2	36.0	**35.3**	37.1	3.2	5.8	3.2	3.9	6.1	2.5	5.4	5.8	5.6	94	83	97	16 2	16 2	20 2	$8^2_{○}$	10^1	10^1	7.3	.	●1 n, ● a, p m. U.
3	40.5	42.2	43.6	0.6	7.5	1.8	2.9	8.0	0.5	4.4	4.1	4.5	91	52	87	20 2	20 3	24 2	9^1	$6^1_{○}$	0	1.7	.	●0 n
4	44.1	43.7	43.3	−2.0	6.3	2.5	2.3	7.6	**−2.4**	3.6	3.9	4.7	68	54	86	24 1	20 2	12 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	≡1 fr., ⌣8–1 fr.
5	39.5	37.8	39.9	0.6	3.6	1.0	1.5	7.2	−0.4	4.3	5.2	4.3	90	88	86	12 3	16 **6**	16 2	0	10^1	0	.	.	
6	39.7	38.6	39.8	0.4	4.2	1.4	1.9	4.9	−0.3	4.2	4.5	4.7	89	74	93	16 3	12 2	20 2	$3^1_{○}$	10^1	7^1	0.8	.	●✳ m. U. 16–17
7	41.8	44.0	45.2	1.0	5.6	1.6	2.4	6.9	0.0	4.4	4.2	4.1	90	62	80	20 4	24 5	16 2	10^1	8^1	3^1	0.7	.	✳ 7^{20-46}
8	41.8	44.1	44.0	1.8	8.0	6.4	5.6	8.1	0.4	4.9	6.8	6.6	93	85	92	12 2	12 1	20 4	10^1	10^1	10^1	0.2	.	● m. U. 16–18, $21\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$
9	43.3	45.2	44.7	5.4	8.0	6.7	6.7	8.8	4.6	6.5	6.3	6.5	97	78	88	24 2	04 1	16 2	10^1	10^1	10^1	4.2	.	● n, Spr.● 20^{20}–n
10	44.4	45.9	43.9	9.4	13.4	12.2	11.8	15.0	6.2	8.0	8.9	8.8	90	77	82	20 3	20 2	16 2	7^1	10^1	5^1	1.1	.	
11	45.3	44.9	44.4	11.2	12.2	9.8	10.8	15.5	9.8	8.2	7.7	6.3	82	72	70	24 2	24 3	16 2	10^1	8^1	10^1	1.1	.	● m. U. 12^{15-45}, ⊤1 12^{10-30}
12	43.9	41.0	38.8	7.4	14.2	7.4	9.1	15.0	5.0	6.3	4.9	7.1	82	41	92	24 5	24 4	24 2	$3^1_{○}$	$9^1_{○}$	$10^1_{●}$	2.4	.	● m. U. 17–n
13	37.8	40.0	42.3	5.2	6.4	3.2	4.5	8.2	4.6	6.2	4.9	4.9	94	68	84	24 2	24 5	24 4	$10^1_{○}$	$7^1_{○}$	5^1	8.0	.	● 7–$8\frac{1}{4}$
14	42.9	42.5	43.8	2.4	8.3	3.7	4.5	9.3	−1.8	3.6	4.1	4.5	58	50	76	24 5	24 3	28 1	10^1	$8^1_{○}$	3^1	0.5	.	
15	47.3	49.7	52.3	1.7	8.2	3.9	4.4	9.0	−0.6	4.7	3.8	4.1	90	47	67	24 2	28 3	32 2	9^1	7^1	0	.	.	⌣1 fr.
16	**53.0**	50.0	47.9	3.9	11.3	6.9	7.2	11.6	−1.3	4.6	4.1	4.4	76	40	59	08 2	12 3	08 4	$2^1_{○}$	$3^1_{○}$	8^0	.	.	
17	44.1	42.6	43.1	5.4	13.2	10.4	9.9	14.5	3.0	4.2	5.3	5.8	63	47	63	08 5	12 5	08 3	10^1	9^1	$10^1_{●}$	.	.	●0 $20\frac{1}{4}$–n, Spr.● m. U.
18	43.9	45.3	47.8	6.1	14.3	7.9	9.1	15.4	5.9	5.3	5.7	5.1	76	47	64	08 3	08 5	08 3	8^1	9^1	0	0.0	.	
19	50.1	50.6	50.8	3.8	14.1	8.6	8.8	15.9	2.0	4.7	5.2	4.9	78	43	59	08 1	12 1	12 1	$9^1_{○}$	$5^1_{○}$	1^1	.	.	
20	50.8	50.0	49.2	8.5	17.6	9.7	11.4	17.9	3.5	6.2	5.2	5.2	74	34	57	12 1	12 1	16 1	$1^0_{○}$	$2^1_{○}$	0	.	.	
21	49.6	49.0	48.8	5.0	17.0	10.5	10.8	17.7	2.5	5.5	**2.9**	5.9	84	**20**	62	08 1	08 2	08 3	0	0	0	.	.	
22	48.8	48.4	49.2	8.0	16.8	11.8	12.1	17.0	3.8	5.6	8.1	6.1	70	78	59	08 2	08 2	08 1	0	$2^1_{○}$	5^1	.	.	
23	50.4	51.0	52.2	9.4	18.7	12.3	13.2	19.3	5.6	7.3	7.3	6.2	83	45	58	08 3	08 4	08 3	$1^0_{○}$	$6^1_{○}$	1^1	.	.	
24	52.3	50.5	49.8	9.7	19.0	14.2	14.3	**19.5**	6.1	6.4	6.0	6.3	71	36	52	08 4	08 **6**	08 3	$1^0_{○}$	$10^0_{○}$	8^0	.	.	
25	47.5	46.8	45.4	9.8	17.1	11.2	12.3	18.2	8.2	6.9	8.2	**9.7**	76	56	98	08 4	08 3	08 2	10^1	6^2	0	.	.	≤ 22–n, ⌜0 23^{40}–1 (26.)
26	42.3	43.1	44.6	10.6	14.5	9.9	11.2	15.7	9.7	9.2	7.9	8.4	96	64	92	08 1	08 3	04 1	$10^1_{●}$	$9^2_{●}$	3^1	16.3	.	● n, ⌜0 17^{15-20}
27	45.6	46.1	46.8	8.1	16.3	10.2	11.2	17.0	7.2	7.7	7.3	5.8	95	53	62	04 2	04 2	04 1	10^1	7^2	1^1	0.6	.	
28	44.7	45.3	47.3	9.0	15.1	9.8	10.9	15.4	5.6	6.3	7.4	6.4	73	58	71	24 3	24 3	00 0	$8^1_{○}$	$5^1_{○}$	10^1	.	.	●sch. $15\frac{1}{2}$
29	49.2	49.4	50.6	6.7	6.8	3.8	5.3	10.4	3.5	6.0	6.9	5.6	81	93	92	08 2	12 1	08 2	10^1	$10^1_{●}$	$10^1_{●}$	0.0	.	●1 fr.–abd. m. U.
30	47.2	45.9	48.2	1.4	5.8	0.6	2.1	7.5	0.1	5.0	6.3	4.4	98	92	91	12 4	08 2	04 3	$10^1_{●}$	10^1	$10^1_{✳}$	**13.7**	.	●0–1 a m. U., ●✳▲ $16\frac{1}{4}$–n
Mittel	745.0	745.0	745.4	5.1	11.1	6.9	7.5	12.3	3.1	5.7	5.8	5.8	83	61	77	2.6	2.9	2.2	7.0	7.5	5.3	59.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 1. lagen Schneeflecke

April

Berlin-Dahlem

1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	748.6	746.9	744.4	3.8	7.8	5.4	5.6	9.0	1.4	5.7	7.1	5.4	96	90	80	20 2	20 2	26 2	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	9^1	8.4	.	●1 fr.–8, $13\frac{1}{2}$–16
2	**41.5**	43.4	44.7	4.4	4.2	2.8	3.5	6.6	2.3	5.3	5.1	4.9	85	82	87	20 3	28 3	24 3	10^2	10^2	$10^2_{●}$	4.2	.	●1 n, ●0–1sch. a, ●0 abd.
3	47.1	49.2	50.4	0.2	5.2	1.0	1.9	6.5	−0.8	4.8	4.4	4.4	88	66	90	24 2	26 3	28 1	$1^0_{○}$	8^2	0	2.5	.	
4	50.8	49.6	47.4	−0.4	4.9	2.6	2.4	6.8	**−2.1**	4.1	3.8	4.6	93	59	84	20 1	20 4	20 1	$8^0_{○}$	10^1	1^1	.	.	●0 18
5	42.3	44.6	45.4	2.2	0.8	1.3	1.4	3.0	0.0	3.8	4.5	4.7	71	93	93	12 1	20 1	18 4	10^1	$9^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	0.0	.	✳1 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ●1✳0 $9\frac{1}{2}$–mtg., ✳0–1sch.
6	45.3	45.2	48.1	0.4	3.6	1.3	1.7	5.8	0.0	4.5	4.0	4.6	95	67	91	20 1	24 4	24 3	$10^2_{✳}$	$9^1_{○}$	4^1	8.7	**2**	[p u. abd. öfter ✳0 fr., a
7	51.0	51.2	50.2	1.4	8.9	3.6	4.4	9.5	1.0	4.6	3.9	5.0	90	46	85	20 3	20 2	16 1	9^2	$4^1_{○}$	0	3.1	.	
8	46.8	44.9	46.2	5.6	8.0	5.5	6.1	9.2	3.3	6.2	7.4	6.0	91	92	89	20 2	20 1	24 4	10^1	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	1.5	.	● n, ●1sch. a–abd.
9	51.0	51.0	50.7	4.8	10.0	9.2	8.3	10.5	4.4	6.2	6.2	8.3	95	68	95	28 3	20 4	20 1	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	7.6	.	●0–1 fr.–abd. m. U.
10	52.3	51.4	50.6	11.1	19.2	15.0	15.1	20.1	9.0	9.2	8.8	**12.0**	93	53	94	20 2	20 3	24 3	$10^2_{●}$	$8^0_{○}$	$10^2_{●}$	6.0	.	●0 fr., ●2 abd.
11	52.2	52.3	52.4	11.8	15.5	11.0	12.3	16.5	9.6	8.0	6.0	6.2	77	46	64	16 2	24 4	20 2	$4^0_{○}$	5^2	3^0	2.6	.	
12	51.1	46.6	45.5	7.6	13.2	6.6	8.5	13.8	6.2	6.1	5.7	6.8	78	50	93	22 3	18 1	28 1	$2^0_{○}$	10^1	$10^2_{●}$	.	.	●1–2 15^{10}–n m. U., ⌓1 fr.
13	47.6	50.5	53.3	4.2	5.6	4.0	4.5	7.9	3.5	5.3	5.5	4.3	85	80	70	28 4	28 4	28 **6**	$7^1_{○}$	$2^2_{○}$	0	6.7	.	●2▲2sch. $12\frac{1}{4}$–13^{20}
14	52.4	49.5	51.0	2.1	8.5	5.2	5.2	9.4	1.0	4.4	**3.7**	4.0	82	44	61	24 4	20 2	02 1	$1^1_{○}$	$6^1_{○}$	3^0	2.2	.	ω abd.
15	55.7	57.9	**58.6**	2.5	8.8	4.7	5.2	10.2	0.5	4.4	4.0	4.3	81	47	67	28 2	28 2	00 0	$5^1_{○}$	$4^1_{○}$	0	.	.	
16	57.2	52.1	49.5	3.9	14.5	11.1	10.2	15.0	1.2	4.3	4.7	5.1	70	38	51	12 2	12 2	14 2	0	$9^0_{○}$	10^1	.	.	⌓3 fr.
17	46.2	47.2	47.1	8.7	8.1	8.0	8.2	11.2	7.4	5.4	7.3	7.6	64	90	95	12 2	04 1	12 2	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	0.0	.	●0–1 fr.–n m. U.
18	48.1	51.1	53.6	7.8	9.9	8.8	8.8	11.0	7.5	7.5	8.0	7.2	95	88	85	08 1	12 2	22 1	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	10^1	**13.1**	.	●0 fr.–abd. m. U.
19	57.4	56.4	56.2	8.9	17.0	11.1	12.0	18.0	6.0	7.6	5.9	6.1	89	41	61	20 1	18 1	16 1	$1^0_{○}$	$3^1_{○}$	2^0	2.6	.	⌓2 fr., abd.
20	56.1	54.3	53.9	9.2	18.5	13.1	13.5	19.0	4.8	6.4	5.3	7.0	73	33	62	16 1	10 2	12 1	$4^0_{○}$	$3^1_{○}$	0	.	.	⌓2 fr., ⌓1 abd.
21	53.8	52.8	52.5	10.4	19.7	14.2	14.6	20.0	8.0	5.3	5.1	4.3	56	**30**	36	10 3	14 3	08 4	$3^0_{○}$	$4^0_{○}$	0	.	.	⌓1 fr.
22	52.1	51.6	53.4	9.4	19.4	15.1	14.8	**20.6**	7.4	6.2	6.8	8.6	70	40	67	08 4	04 4	12 1	7^0	$6^0_{○}$	$10^2_{●}$	.	.	●0 20^{55}–n
23	55.2	55.0	56.1	11.1	18.5	15.1	14.9	19.4	9.8	9.3	8.5	8.7	94	53	68	32 1	32 1	04 2	$4^0_{○}$	$6^1_{○}$	5^1	1.2	.	
24	54.5	51.7	52.4	9.8	20.0	13.1	14.0	**20.6**	9.4	7.6	8.5	9.0	83	48	80	08 4	10 4	08 2	8^1	$8^1_{○}$	1^0	2.5	.	●1 n, $9\frac{1}{2}$–11, ●1–2 17^{10}–18^{25}
25	49.8	49.7	51.0	10.3	15.4	10.6	11.7	18.3	10.1	8.5	7.6	8.0	91	58	84	12 3	10 3	14 1	10^1	$5^1_{○}$	$10^2_{●}$	3.5	.	●1 9–10, 17–18, ●1–2 $20\frac{1}{2}$–n, ⌜1 [17^{10}–18
26	48.0	48.1	50.2	9.7	14.6	10.1	11.1	15.0	9.3	8.7	7.8	8.3	96	63	89	24 2	04 2	04 1	$10^2_{●}$	10^0	$10^2_{●}$	12.6	.	●1 fr.–$9\frac{1}{2}$, ●1sch. a–n
27	52.0	52.3	54.1	8.8	13.8	9.5	10.4	16.4	8.5	8.1	8.4	8.4	95	71	94	04 2	04 2	32 1	10^2	$7^1_{○}$	3^0	8.9	.	●1–2 18–19
28	53.6	54.3	55.4	6.9	11.9	10.2	9.8	15.6	6.0	6.6	7.7	6.8	88	74	73	28 4	28 3	24 4	10^2	6^1	8^1	5.8	.	●0 20^{10-15}
29	57.1	57.5	57.5	7.7	8.9	6.8	7.6	10.2	6.7	6.0	6.0	6.8	76	70	92	26 4	26 2	26 2	10^2	10^2	0	0.0	.	●1 11^{20}–12, ●0–1sch. p
30	54.5	54.2	57.1	6.1	7.8	2.3	4.6	10.1	2.0	6.6	4.5	4.2	93	57	78	24 4	28 4	02 4	$10^2_{●}$	8^2	1^0	1.2	.	●0 fr.–$7\frac{1}{2}$, ●1 $11\frac{1}{2}$–12, 12^{20-30}
Mittel	751.0	750.7	751.3	6.3	11.4	7.9	8.4	12.8	4.8	6.2	6.1	6.4	84	61	78	2.4	2.5	2.1	7.1	7.3	5.3	104.9		

April **Grünberg** **1935**

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	742.3	740.0	737.2	1.2	6.2	4.5	4.1	6.5	0.3	4.7	6.4	5.6	95	90	88	16 2	18 2	18 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.6	.	●0–1 a u. p–21, ✳0–1 n
2	34.8	**33.9**	36.9	3.4	4.8	1.2	2.6	6.6	1.2	5.1	5.4	4.2	88	84	85	18 2	20 3	24 2	$9^1_{\bullet}$	$9^1_{\bullet}$	1^1	8.3	.	●0 n–13, ●0sch. 13–20
3	39.7	40.5	42.0	−0.2	6.8	3.5	3.4	7.5	−2.0	4.3	4.0	5.3	93	54	89	16 1	16 1	24 1	$7^0_{\circ}$	9^1	10^1	4.7	.	●0sch. p zeitw., ○0 fr., ⌣8–1 n
4	42.4	42.0	41.4	1.4	6.6	−0.6	1.7	7.0	−0.8	4.1	4.1	4.0	82	56	91	24 1	16 2	14 1	9^0	9^2	2^0	0.0	.	✳0●0sch. p zeitw., ◬2 n, abd.
5	36.5	37.4	39.7	1.2	3.5	0.8	1.6	5.8	−1.3	3.9	3.4	4.0	78	58	83	12 3	20 6	18 3	$3^0_{\circ}$	9^1	4^1	0.0	.	✳0–1●0–1sch. a, p–n zeitw., [1]
6	38.9	36.5	39.9	1.0	1.0	0.8	0.9	4.2	−0.7	3.6	4.5	4.4	73	91	90	18 2	22 5	22 3	9^1	$10^2_{\bullet\times}$	3^0	1.2	**1**	✳0–2 zeitw. mit ● 10½–15½, [2]
7	41.8	43.4	43.7	1.2	7.2	1.6	2.9	7.8	0.4	4.2	3.7	4.5	85	48	87	24 4	20 4	24 2	$10^2_{\bullet}$	$8^0_{\circ}$	6^0	2.6	.	●tr. fr.
8	40.2	38.4	38.7	5.0	9.6	6.2	6.8	10.1	0.8	5.8	6.4	5.9	88	72	84	20 2	18 4	20 3	$9^1_{\circ}$	$10^2_{\bullet}$	9^1	0.0	.	●0 fr.–15, ●1–2 15–16½, ●1sch. [3]
9	42.8	43.5	43.2	4.5	9.7	7.3	7.2	10.6	4.2	5.8	5.1	7.2	91	56	93	24 3	20 3	18 2	$10^2_{\bullet}$	9^1	$9^1_{\bullet}$	**11.2**	.	Spr.●1–0 n–8, ●0–1 16–n
10	44.2	44.5	43.2	10.8	17.8	14.7	14.5	18.6	7.2	8.6	8.2	8.7	88	54	69	22 3	20 4	16 2	$9^2_{\bullet}$	$8^1_{\circ}$	7^0	4.8	.	●0–1 n–12, ϖ u. ∪ abd.
11	44.2	44.7	44.9	11.4	18.2	10.3	12.6	18.2	9.9	8.8	5.2	6.6	87	33	70	20 2	20 5	20 1	9^1	$5^1_{\circ}$	3^0	0.4	.	●0sch. a
12	43.3	39.1	36.0	8.6	16.0	7.9	10.1	16.2	5.4	6.2	5.9	7.4	74	43	92	16 2	20 2	32 2	$2^0_{\circ}$	8^1	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	●0–1 16–n, ◬1 n
13	36.9	40.3	43.8	5.0	6.6	3.1	4.4	9.4	2.7	5.8	4.2	4.6	88	57	80	26 4	26 **8**	26 3	$10^2_{\bullet}$	$6^2_{\circ}$	3^1	4.8	.	●0–1 n–9, ●0–1✳◬sch. a u. p [4]
14	43.4	41.5	41.6	1.4	8.1	4.5	4.6	9.4	−0.1	4.1	**3.3**	4.2	82	41	67	24 3	24 2	32 1	1^0	$4^0_{\circ}$	9^0	1.8	.	⌣8 n, ◬1 abd., ϖ abd.
15	45.8	48.3	**50.4**	2.8	7.8	1.3	3.3	9.6	1.1	4.4	3.6	4.4	78	45	86	26 2	26 4	26 1	$9^0_{\circ}$	$8^1_{\circ}$	1^0	.	.	
16	50.3	46.7	43.8	2.9	12.0	8.6	8.0	12.6	**−2.8**	4.1	3.9	4.1	73	37	49	12 1	12 4	12 4	$1^0_{\circ}$	$8^0_{\circ}$	7^0	.	.	⌣8 n, ⊕ p, ϖ abd.
17	40.3	39.4	39.9	5.2	13.6	8.1	8.8	15.0	4.2	4.7	5.1	6.9	71	44	85	12 3	12 3	04 1	9^1	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●0tr. a zeitw., ●0 16½–n
18	40.5	42.6	44.9	7.3	14.0	9.1	9.9	14.7	6.8	7.0	6.3	6.8	91	53	78	08 1	10 2	26 2	9^1	9^1	1^1	1.0	.	●0 n–fr., ●tr. a u. p zeitw.
19	47.3	47.7	48.4	6.7	15.4	9.0	10.0	16.0	2.4	7.0	5.1	6.0	95	39	70	28 1	32 2	10 1	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\circ}$	6^1	0.0	.	≡3–8 fr., ≡1 n–9
20	48.4	47.5	46.8	7.4	18.0	11.1	11.9	18.0	2.7	6.2	5.1	4.1	81	33	41	14 1	12 2	08 2	$1^0_{\circ}$	$3^1_{\circ}$	0	0.0	.	◬1 n
21	46.3	45.7	44.9	9.6	18.6	11.4	12.8	18.7	2.4	5.5	4.2	4.7	61	**26**	47	10 2	10 3	08 4	$0_{\circ}$	$0_{\circ}$	0	.	.	◬1 n
22	44.8	44.5	45.0	6.8	19.1	13.0	13.0	19.7	5.0	6.3	6.1	6.5	85	37	58	10 3	12 4	10 3	$1^0_{\circ}$	$6^0_{\circ}$	1^0	.	.	◬1 n
23	46.7	47.6	47.7	9.4	20.5	13.4	14.2	**20.8**	7.8	7.3	**9.1**	9.0	83	51	78	12 1	16 1	04 3	9^1	$7^0_{\circ}$	8^0	.	.	●0 15[30–36], 16[35]–20, ●1 15[36]– [5]
24	46.9	45.6	45.3	9.2	20.4	13.5	14.2	20.5	8.6	7.1	8.4	7.7	82	47	66	10 3	10 4	08 2	$9^0_{\circ}$	$7^0_{\circ}$	5^0	5.7	.	●0sch. fr., ●tr. p, ⏀ u. ⊕ a zeitw.
25	42.8	43.6	42.1	10.3	17.2	10.2	12.0	18.3	9.1	8.6	5.9	7.2	92	40	77	10 2	10 3	14 2	$8^1_{\circ}$	$8^0_{\circ}$	9^2	2.3	.	●0 n, ●1sch. 3[25]–4½, ●0–1 18– [6]
26	40.0	39.9	41.4	8.7	11.1	8.8	9.4	15.6	8.3	7.7	8.0	7.9	91	81	92	14 1	14 2	14 2	$7^0_{\circ}$	$9^2_{\bullet}$	8^1	9.2	.	●0–1 1–6[40], ●1 13[50]–18½, ⌈0 [7]
27	42.4	44.4	44.7	8.0	12.1	9.7	9.9	13.8	6.3	7.6	8.0	8.3	95	76	91	26 2	28 2	26 2	$9^1_{\equiv}$	9^1	2^0	10.8	.	●0sch. p zeitw., ≡0–1 n–11
28	44.2	45.2	46.2	10.8	10.4	9.4	10.0	12.1	7.2	6.5	6.7	7.7	67	71	87	26 3	26 4	26 3	$4^0_{\circ}$	9^1	9^1	0.3	.	●0sch. 19½, ◬2 n
29	48.2	48.3	48.2	7.0	8.8	6.8	7.4	9.9	6.7	6.3	6.6	6.3	84	78	85	24 4	24 3	26 2	$10^2_{\bullet}$	9^1	4^0	0.0	.	●0 fr., a u. p zeitw.
30	46.5	44.1	45.3	6.2	8.7	2.2	4.8	10.2	2.0	6.1	6.1	4.9	86	72	92	24 3	24 3	26 4	$9^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet\times}$	0.5	.	●0 4 u. a zeitw., ●0sch. a u. p, [●✳0 abd.–n, ▲0 14½
Mittel	743.1	742.9	743.2	5.8	11.7	7.0	7.9	12.8	3.5	5.9	5.6	6.0	84	56	78	2.2	3.2	2.2	7.1	7.7	5.6	71.3		

[1] ⌣8 n, ⩫ a u. p zeitw., ⊕ fr. [2] ✳0–1 n, ✳0fl. 18 u. später, ✳0sch. 22½–n [3] abd.–n, ⌈0 16–17 [4] zeitw., ▲0–1sch. p, ⩫ a u. p zeitw. [5] 16[55], ⌈ E–W 13[40]–20, ◹ i. S abd. [6] 22½ m. U., ⌈0 17½–22½ m. U., ◹ abd., ⊕ u. ⏀ p zeitw. [7] ESE–WNW 14½–17

April **Breslau-Krietern** **1935**

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	745.9	743.6	741.5	1.2	5.2	4.1	3.6	5.6	−0.7	3.8	5.1	5.8	76	77	94	14 3	20 2	16 2	9^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	*)	Spr.●0–1 12[55]–14, ●0–1 16[50]– [1]
2	38.7	37.3	39.6	4.0	8.6	2.2	4.2	9.2	2.2	5.3	5.2	5.0	87	62	93	26 1	20 6	22 1	$10^2_{\bullet}$	9^1	0	2.2	*)	●0–1 6–8[50], 14[55]–15½, ◬●0sch. [2]
3	41.6	42.3	43.2	0.8	8.0	3.5	4.0	8.5	−0.9	4.7	4.5	5.4	96	56	92	00 0	12 1	24 1	10^0	10^1	9^1	2.4	.	●tr. 22[25], ○0⌣2 fr., ○0 bis 9
4	44.1	44.1	44.4	2.3	7.0	2.0	3.3	7.8	1.8	5.0	5.0	4.4	92	60	84	26 1	24 2	18 1	10^1	8^2	0	0.0	.	●0 n, Spr.●0 10½–11, ○0 mtg.
5	41.6	40.5	43.6	2.3	5.3	1.5	2.6	7.3	−0.7	3.9	5.0	3.7	73	75	72	14 3	18 6	20 4	$3^1_{\circ}$	10^1	0	0.0	.	●1◬1sch. 13[10–20], ●0◬8sch. [3]
6	43.2	40.2	42.9	1.9	3.5	0.7	1.7	5.7	0.0	**3.6**	4.7	4.7	68	80	96	14 3	16 4	24 6	9^1	10^2	$10^2_{\times}$	0.4	.	●1sch. 12[25], ●✳0sch. 14[15], [4]
7	44.5	46.2	46.1	2.0	9.6	5.8	5.8	9.7	0.4	4.9	4.3	4.8	92	48	70	24 4	22 3	18 1	6^1	$6^1_{\circ}$	$10^2_{\times}$	2.1	.	●0 20[50]–23 m. U.
8	44.1	43.1	42.4	5.2	10.0	7.0	7.3	11.0	4.0	6.0	6.2	6.2	90	68	83	18 2	18 4	20 2	$10^2_{\bullet}$	9^1	9^1	0.8	.	●0–1 5[40]–7[35], ●0sch. 10½, 11, [5]
9	44.7	46.2	46.2	5.7	12.0	7.5	8.2	12.0	4.7	5.5	5.5	7.3	81	53	93	24 6	24 2	20 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	4.2	.	●0 a, 19, Spr.●0 20–n
10	46.3	47.5	46.9	10.6	17.9	11.4	12.8	19.1	7.2	9.2	9.1	8.7	96	60	86	24 3	24 2	14 1	$10^2_{\bullet}$	$7^1_{\circ}$	3^1	4.5	.	●0–1 0–fr., ●1sch. u. zeitw. [6]
11	46.5	46.8	47.4	12.3	19.3	12.2	14.0	19.3	9.7	8.7	9.2	7.6	81	55	71	24 1	24 4	20 2	9^1	$7^1_{\circ}$	2^1	1.1	.	●0 n
12	46.6	41.9	**36.3**	9.5	16.5	12.3	12.6	17.5	6.2	7.1	7.3	9.5	80	52	89	14 1	14 1	12 1	$3^1_{\circ}$	9^1	$9^1_{\bullet}$	.	.	●0–2 19[40]–20[40], ●0 20[40]–21¾ [7]
13	38.0	42.2	45.6	9.7	7.5	3.5	6.0	12.3	3.0	7.0	5.0	4.7	77	64	80	20 3	22 6	24 5	10^1	$5^1_{\circ}$	2^1	2.5	.	●0 8[40] ●tr. 11, ●0 11[55], ◬0sch. [8]
14	46.2	43.5	43.2	2.9	10.5	7.1	6.9	10.7	−0.1	4.3	4.2	4.2	76	44	55	24 4	20 1	32 1	2^0	$8^0_{\circ}$	7^0	0.2	.	⌣1 fr., ⊕22[0] 16–18, ϖ22[0] 19[15], [9]
15	46.7	49.7	52.1	3.6	8.0	4.6	5.2	9.8	1.3	4.4	**3.6**	4.3	74	45	68	28 1	26 3	26 1	10^1	9^1	9^1	.	.	○0–1 fr.–9, ⊕22[0] 8–10 m. unt. [10]
16	**52.7**	49.6	47.2	2.3	12.2	7.0	7.1	12.6	**−2.5**	4.0	4.9	4.6	74	46	61	20 1	12 4	10 5	$0_{\circ}$	$3^1_{\circ}$	3^1	.	.	○0–2⌣1–2◬2 fr., ϖ22[0] 19[15] unvoll-
17	43.2	42.6	42.2	6.8	13.7	10.2	10.2	15.2	4.0	5.4	5.7	5.4	74	49	58	10 4	14 4	14 4	6^1	9^1	10^1	.	.	●0 20½ u. 21–22 [ständig, ϖ22[0] 21
18	42.4	43.0	46.0	8.1	15.9	9.2	10.6	16.2	6.6	6.9	5.7	5.5	85	42	63	04 1	06 4	06 1	6^1	$6^1_{\circ}$	2^1	0.2	.	●0 3[50]–55, ϖ 22[0] 22
19	49.0	49.6	50.4	5.3	13.0	7.2	8.2	13.5	3.5	6.2	5.6	5.5	93	50	73	26 1	04 2	32 1	9^1	9^1	2^1	.	.	Lichtsäule unter dem Mond 21
20	50.6	49.2	48.7	5.0	15.4	8.9	9.6	16.2	1.1	5.8	4.8	5.6	88	36	65	12 1	14 2	12 1	$2^1_{\circ}$	$1^1_{\bullet}$	0	.	.	○0 fr.–8, ◬2 fr.
21	48.5	47.7	47.2	7.1	17.9	10.9	11.7	18.0	0.8	5.7	5.0	5.1	75	**33**	52	08 1	06 1	06 2	$0_{\circ}$	$0_{\circ}$	1^1	.	.	○0 fr.–p, ◬2 fr.
22	46.8	46.2	47.8	6.6	19.7	12.8	13.0	20.0	3.8	5.8	7.0	7.3	80	41	65	10 2	12 2	06 1	$1^0_{\circ}$	$5^0_{\circ}$	0	.	.	◬1 fr.
23	48.9	48.8	49.4	9.8	20.2	14.2	14.6	**21.8**	6.5	6.8	7.9	7.6	75	44	62	08 2	08 1	06 3	6^1	6^1	2^1	.	.	○0 a, ◬1 fr., ◹ i. S 21¼
24	49.4	47.8	47.2	9.3	21.2	12.0	13.6	21.4	7.4	6.6	7.9	**9.8**	75	42	93	08 3	10 4	08 1	8^1	$6^1_{\circ}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	●0–1 19[25]–20[30], ●0–1 20[40]–22½ [11]
25	46.3	45.3	44.0	11.5	18.3	10.7	12.8	18.5	7.6	8.2	7.6	7.5	81	48	78	16 2	14 2	22 2	3^0	$3^1_{\circ}$	$10^2_{\bullet}$	3.1	.	●0–1 0[55]–2½, ●1sch. 15[55]–15, [12]
26	42.6	42.5	43.5	10.2	15.1	8.2	10.4	15.2	6.3	7.3	6.7	6.8	78	52	84	12 1	18 3	18 2	5^1	$8^1_{\circ}$	0	0.8	.	●1sch. 12[15–]3 u. p, ○0◬2 fr., [13]
27	44.1	44.6	46.4	8.5	17.9	9.3	11.2	17.9	3.4	7.2	7.6	8.1	86	49	93	24 2	28 2	26 1	1^1	8^1	6^1	0.0	.	●0 14[40]–15½ m. U., ●1 15[50]–[55], [14]
28	46.3	46.1	48.1	10.2	12.7	8.0	9.7	16.9	6.4	8.6	8.0	6.9	92	72	86	22 2	26 **7**	24 3	$5^0_{\circ}$	$7^1_{\circ}$	3^1	**7.3**	.	●1 0[35]–2, ●◬1–2sch. 11[50]–12, [15]
29	49.3	50.4	50.6	7.8	11.3	7.0	8.3	12.3	7.0	7.1	6.6	6.7	90	66	89	24 5	26 5	24 3	$10^2_{\bullet}$	7^1	10^2	2.3	.	●0 5–6 m. U., 6½–8½, 15[50–40], [16]
30	48.9	46.3	46.2	7.5	12.2	6.3	8.1	13.5	5.7	7.0	6.2	5.8	89	58	81	24 2	26 5	26 4	$7^1_{\circ}$	$9^1_{\bullet}$	8^2	0.5	.	●tr. 8–10 zeitw., ●0 13[50]–14[05], [17]
Mittel	745.6	745.2	745.5	6.3	12.9	7.6	8.6	13.8	3.5	6.1	6.0	6.2	82	54	78	2.2	3.2	2.2	6.3	7.1	5.2	34.6		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 1. u. 2. lagen Schneeflecke. — [1] 21[30] m. U., 22[05–35] [2] 16[50–55], ∩ 16[52], ∩ 17[20] [3] 14[30–45], ✳1–2sch. 14½–15, ⌣8 fr. [4] ●1–2✳sch. 14[25–35], ●0sch. 18[40], ●0✳0 19[35], in ✳1–2 übergehend bis 21[20], ⌣8 fr. [5] 11[55], ●1sch. 12[20], ●tr. 18[27], ●0◬0sch. 18[50–54], ●0–1 18[54]–20, ●0 20[55], ⌈ 19 [6] Spr.●0 7[25]–9, ϖ22[0] 22¾ [7] m. U., ⌈0 19[40], ◹ 19 [8] 13¾, ◬1sch. 15[10], ⩫[20] Böen tagsüber mehrmals [9] ϖ 20–21 anomal elliptisch (kl. Achse 20[0] um 21) [10] Berührungsbogen [11] m. U., ◬0 fr., ◹ i. SW 15[51], ◹ i. W 16½ [12] ●0sch. 16–17, ●tr. 20, ●0–1 20[50]–22½ m. U. [13] ◬1 abd. [14] ●0 15¾–18½ m. U., ●1◬1sch. 18[15–20], ●0–1 18½–20[05], ⌣8 5, ◬2 fr., ⌈0 14[41]–15¾, 15½–19 [15] ●0–1 12–12[20], ⌈0 0[25], 11[50]–12¼, ⊕22[0] 6¼ [16] ●0sch. 18, ●0–1 19[05]–20¼ [17] ●0 sch. 17–17[25], 19[10], 20–21

April — Schneekoppe — 1935

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	618.9	618.1	614.9	− 6.8	−3.7	−3.6	−4.4	−3.5	− 9.9	2.8	3.5	3.5	100	100	100	22 5	24 6	20 **10**	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	1.5	82	≡¹V⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ n–n m. U., ⌒ ¹)
2	12.8	**11.8**	14.3	− 5.6	−4.5	−6.4	−5.7	−3.5	− 6.5	3.0	3.2	2.8	100	100	100	20 5	20 7	24 5	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\triangle}$	$10^{2}_{\equiv}$	4.6	84	≡²≡²trb. V¹ n–n, ✳¹ n–mtg., ²)
3	15.7	16.9	17.8	− 7.4	−3.8	−6.4	−6.0	−3.6	− 8.0	2.3	3.4	2.7	86	100	94	22 3	20 1	22 3	9^{1}	$10^{2}_{\equiv}$	6^{0}	7.3	90	≡¹⁻²≡¹⁻² 10–n m. U., ✳⁰⁻¹ ³)
4	17.8	18.2	17.8	− 7.8	−6.7	−7.7	−7.7	−6.3	− 8.4	2.5	2.8	2.6	100	100	100	20 2	20 5	20 6	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{1}_{\times}$	$10^{2}_{\equiv}$	0.5	90	≡²≡²trb. V⁰ n–n, ✳⁰⁻¹sch. 12–n
5	12.7	13.8	15.1	− 9.0	−9.6	−9.7	−9.5	−7.3	−10.3	2.3	2.2	2.2	100	100	100	20 5	20 9	22 **10**	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{1}_{\times}$	$10^{2}_{\equiv}$	3.5	91	≡²≡²trb. V¹ n–n m. U., ✳¹ ⁴)
6	14.7	13.1	15.6	−10.0	−7.6	−8.0	−8.4	−7.0	−10.3	**2.1**	2.6	2.5	100	100	100	20 7	24 9	22 **10**	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{1}_{\times}$	$10^{1}_{\equiv}$	4.7	95	≡²V¹✳⁰⁻² n–n m. U., ⌒ a–13 ⁵)
7	17.5	19.8	19.2	− 9.2	−6.2	−5.3	−6.5	−5.0	− 9.6	2.3	2.9	3.1	100	100	100	26 7	20 5	20 7	$10^{0}_{\bigcirc}$	$10^{1}_{\times}$	$10^{2}_{\equiv}$	9.3	101	≡²≡²trb. n–n, V¹ n–n m. U., ⁶)
8	17.9	16.8	17.8	− 3.8	−1.6	−2.3	−2.5	−0.5	− 5.3	3.4	4.0	3.9	100	100	100	20 8	20 7	24 9	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\times}$	$10^{1}_{\equiv}$	4.0	102	≡²≡²trb. V¹⁻² n–n m. U., ⁷)
9	18.5	21.9	21.8	− 4.6	−2.9	−0.1	−1.9	−0.1	− 5.0	3.2	3.7	4.6	100	100	100	26 **10**	24 6	26 **10**	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	5.5	**104**	≡²≡²trb. n–13 m. U., p–n, V¹ ⁸)
10	23.7	25.4	25.5	2.8	3.6	4.6	3.9	4.8	− 0.1	5.6	5.9	6.1	100	100	96	26 9	20 7	20 7	$10^{0}_{\equiv}$	$10^{0}_{\bigcirc}$	10^{0}	3.6	90	≡²≡²trb. n–abd. m. U., ●¹ n–9, ⁹)
11	24.2	24.3	23.8	4.2	2.8	1.0	2.3	7.0	0.9	5.1	4.9	4.9	83	88	100	22 **10**	20 7	20 9	9^{1}	9^{1}	$10^{1}_{\equiv}$	0.7	75	≡²trb. 16½–n m. U., ⌒ n–n m. U.
12	22.5	19.0	15.1	− 0.2	4.0	1.0	1.5	6.0	− 0.8	4.1	4.9	4.9	90	81	100	20 7	18 7	24 9	9^{1}	$9^{0}_{\bigcirc}$	$10^{0}_{\equiv}$	.	59	≡²trb. ≡² 7½–9, 16–n, ●⁰⁻² ¹⁰)
13	15.3	17.5	18.8	− 1.3	−6.1	−7.1	−5.4	2.3	− 7.3	4.1	2.9	2.7	100	100	100	24 5	28 8	28 **10**	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{1}_{\bigcirc}$	$10^{1}_{\equiv}$	3.7	51	≡²≡²trb. V¹ n–n m. U., Spr.● ¹¹)
14	19.0	18.3	18.2	− 8.2	−4.3	−4.8	−5.5	−3.6	**−10.5**	2.2	2.8	3.2	88	83	100	24 6	20 3	30 3	$9^{0}_{\equiv}$	9^{1}	$10^{1}_{\equiv}$	1.6	52	≡²trb. 20½–n, ●⁰ ⁸
15	19.9	23.4	25.3	− 7.2	−6.0	−5.8	−6.2	−4.6	− 7.6	2.7	2.9	3.0	100	100	100	30 8	30 7	30 7	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	0.4	51	≡²≡²trb. n–n m. U., V⁰ zeitw., ¹²)
16	25.7	23.6	21.0	− 3.8	−1.0	−2.4	−2.4	−0.2	− 7.4	2.9	3.1	3.1	84	72	80	30 3	18 6	16 9	$1^{0}_{\bigcirc}$	$9^{0}_{\bigcirc}$	10^{0}	0.0	51	⌒¹ fr., ⌒ abd.–n, ϖ⁰ abd.
17	18.1	17.5	16.2	− 4.1	−1.2	−2.0	−2.3	−1.0	− 4.5	3.4	4.2	4.0	100	100	100	16 9	16 7	16 8	$9^{1}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	.	50	≡²≡²trb. n–n zeitw., V¹ a–n, ¹³)
18	17.7	20.6	22.7	− 2.1	0.0	−0.2	−0.6	0.2	− 3.2	3.9	4.6	4.5	100	100	100	14 5	02 5	32 5	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	6.1	52	≡²≡²trb. n–n, V¹⁻² n–mtg., ¹⁴)
19	23.4	25.3	26.2	− 1.2	−0.1	−1.0	−0.8	−0.1	− 2.0	4.2	4.5	4.2	100	100	100	32 7	32 7	32 4	$10^{1}_{\bigcirc}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	7.7	53	≡² n–n, V¹ n–mtg., p–n, ✳⁰
20	25.4	25.9	25.3	− 1.5	3.3	1.5	1.2	5.5	− 1.9	3.3	4.1	4.4	82	71	87	32 5	32 2	14 2	$1^{0}_{\bigcirc}$	$9^{0}_{\bigcirc}$	0	0.2	53	[13½–15
21	24.4	24.9	23.7	2.5	5.8	2.4	3.3	6.2	− 0.4	2.4	3.7	4.1	**43**	53	75	08 3	18 3	12 7	$1^{0}_{\bigcirc}$	$1^{0}_{\bigcirc}$	1^{0}	.	47	
22	22.8	24.3	25.1	2.1	7.8	4.9	4.9	**8.2**	1.3	4.6	5.0	5.2	87	63	81	14 6	20 3	14 6	$9^{0}_{\bigcirc}$	$3^{1}_{\bigcirc}$	1^{0}	.	39	⊕¹ 8½–10
23	26.3	**27.1**	26.7	5.4	5.1	4.0	4.6	6.0	3.1	4.8	**6.6**	6.1	71	100	100	14 3	04 2	08 5	10^{1}	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{1}_{\equiv}$	.	28	≡²trb. a–16, abd.–n, ●⁰⁻¹ a ¹⁵)
24	24.9	25.9	22.9	4.0	7.4	2.4	4.1	7.8	1.2	6.1	6.4	5.4	100	83	100	16 7	16 5	14 7	$10^{2}_{\equiv}$	$9^{2}_{\bigcirc}$	$10^{2}_{\equiv}$	1.0	12	≡²≡²trb. n–9¾, 15½–n, ●¹⁻² ¹⁶)
25	21.1	22.4	20.3	− 0.4	2.0	−1.0	−0.1	2.6	− 1.8	4.4	5.3	4.2	100	100	100	20 7	16 5	16 6	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	**13.8**	0	≡²n–n nm.U., V¹p–n, ●¹⁻²sch. ¹⁷)
26	18.4	18.7	19.6	− 1.0	−1.3	−1.6	−1.4	−0.6	− 1.9	4.2	4.1	4.0	100	100	100	18 5	20 6	22 4	$10^{1}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	2.4	3	≡²V¹ n–n, Spr.●✳⁰ p zeitw., ¹⁸)
27	20.7	22.8	23.7	− 1.0	1.4	0.5	0.4	2.5	− 2.1	3.7	4.2	4.8	87	82	100	02 2	32 1	32 4	9^{1}	9^{1}	$10^{1}_{\equiv}$	0.6	1	≡²≡²trb. fr.–mtg. zeitw., 16½– ¹⁹)
28	23.4	23.8	24.0	0.5	2.2	−1.2	0.1	3.9	− 2.6	4.8	4.7	4.2	100	87	100	28 5	24 6	28 7	$10^{2}_{\equiv}$	$8^{1}_{\bigcirc}$	$10^{2}_{\equiv}$	0.4	0	≡²≡²trb. n–n m. U., V¹ 16½–n
29	25.0	25.6	24.9	− 2.2	−3.2	−3.6	−3.2	−0.3	− 4.8	3.9	3.6	3.5	100	100	100	28 5	26 6	28 7	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{2}_{\equiv}$	3.4	2	≡²≡²trb. n–n m. U., V¹⁻⁰ n– ²⁰)
30	23.4	21.9	20.5	− 3.7	−2.8	−4.9	−4.1	−2.4	− 5.5	3.5	3.7	3.1	100	100	100	28 6	24 5	28 7	$10^{2}_{\equiv}$	$10^{1}_{\bigcirc}$	$10^{2}_{\equiv}$	1.6	1	≡²≡²trb. V¹ n–n m. U., ✳⁰⁻¹sch.
Mittel	620.4	621.0	620.8	− 2.7	−0.9	−2.1	−1.9	0.4	− 4.4	3.6	4.0	3.9	93	92	97	5.8	5.4	6.8	8.9	9.2	8.9	88.1		[a p zeitw., ✳¹ 15–n m. U.

¹) abd.–n ²) ✳¹△¹ mtg.–17, ✳⁰⁻¹ 19½–n, △ 14²⁰–¹⁶, ⌒ 14½–19, ⌈¹ 15 ³) 10¼–17½ ⁴) n–14, 15–n m. U., ⌒ n, a–n ⁵) zeitw., p–n, ⌈¹ 20½ ⁶) ✳⁰⁻¹sch. n–p, 17½–n, ⌒ a, p–n zeitw. ⁷) ✳¹⁻²✳¹⁻²sch. n–n, △¹ sch. 17½, ⌒ n–n m. U. ⁸) p–abd., ✳¹ 14–abd., ⌀⁰¹ n, ⌒ n–9½, abd.–n ⁹) ⌒ n–a ¹⁰) 18½–n, ⌒ 20–n, ⌈⁰ i. SW–zentr.–ENE 19, ⊕¹ 13–14 ¹¹) n–7¼, ✳¹ 7½–11½, ✳¹sch. 11¾–16, ⌀⁰² n–7½, ⌒ a–n ¹²) ✳⁰ n, ⌒ n–mtg. ¹³) ✳¹ 12–n m. U., ⌒ n–n m. U. ¹⁴) ✳⁰ 7½–11, ✳⁰△¹ 20½–n ¹⁵) zeitw., ●¹sch. 15¹⁰–²¹, ⌈¹ i. WSW–N–ENE 14½–⅔, ⊤ i. N 14, i. N–NE 15½, ⌅¹ i. S–SW 20–n ¹⁶) 15²⁵–⁴⁵, 15⁵⁵–16½, ◎¹ 16½–19, △¹ sch. 15½–⅔, ⌒ p zeitw., ⊤ i. N a–p öfter, ⌈¹ i. SSE–zentr.–NW 15³⁰–⁴⁵ i. SSE–NE–NW 15¾–16½ ¹⁷) n, ✳¹ △¹ 11½–12¾, △²sch. 17²⁵–³⁴, ✳¹ 17¼–n m. U., ⌈ i. SSE–zentr.–NN W 17²²–²⁹ ¹⁸) ≡²² 7–12, ⌀⁰¹ n–n ¹⁹) n, ●⁰ 17–18 m. U., 19½–20 ²⁰) fr., p zeitw., ✳⁰ n, ✳⁰⁻¹sch. p

April — Arnsdorf — 1935

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	716.6	714.5	713.2	0.9	0.7	5.0	2.9	7.7	−1.8	4.1	3.3	5.0	84	69	76	16 1	28 1	16 4	10^{1}	10^{1}	6^{1}	.	*)	
2	09.9	**09.2**	11.7	1.9	3.3	1.2	1.9	6.9	0.8	4.7	5.3	4.5	90	91	90	12 1	28 4	12 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.6	*)	● n, ●¹ a zeitw., ✳²●² 15–16, ⌈
3	12.9	13.9	15.3	−0.6	4.7	1.0	1.5	5.8	−0.6	4.0	4.3	4.6	91	67	93	16 1	04 2	12 1	10^{1}	8^{1}	5^{1}	6.3	*)	✳¹ 17¹⁰–18, ⌒¹ fr.–8½ [ab 14¾
4	16.1	16.5	16.1	0.9	1.8	0.6	1.0	4.6	−1.0	4.6	4.4	3.4	95	83	71	08 1	28 2	28 2	9^{2}	9^{1}	4^{1}	2.8	*)	✳⁰ n
5	12.1	12.6	15.2	1.0	0.3	0.7	0.7	3.9	−1.5	3.2	3.8	**2.9**	65	81	61	12 3	20 3	12 5	8^{1}	$5^{1}_{\bigcirc}$	6^{1}	.	*)	✳¹ 9²⁰–12
6	12.9	12.1	15.2	−0.5	1.7	0.1	0.3	3.3	−0.6	3.2	4.2	4.0	73	82	87	16 7	24 4	28 1	7^{1}✳	$6^{1}_{\bigcirc}$	6^{1}	0.7	*)	✳⁰ a u. p, ✳² 20½–n, ⌈ ab 20½,
7	16.9	17.7	17.3	0.0	6.6	3.8	3.5	7.7	−1.1	3.4	4.0	4.5	75	54	74	16 2	12 1	16 1	$4^{1}_{\bigcirc}$	$4^{1}_{\bigcirc}$	8^{1}	4.0	**5**	✳⁰ n [⌒ n
8	15.1	13.6	15.2	4.7	9.4	4.9	6.0	10.2	2.2	4.9	6.3	5.3	77	71	81	04 4	16 4	12 2	10^{1}	$8^{1}_{\bigcirc}$	4^{1}	0.8	.	●⁰ n, a u. p zeitw., ⌅ i. NE 18½,
9	17.5	17.9	19.0	4.9	9.8	9.7	8.5	11.3	3.9	4.3	4.4	6.4	66	49	71	24 4	12 2	20 3	8^{1}	10^{1}	10^{1}	2.3	.	[⌒ i. N 14–15²⁰
10	19.6	20.4	18.6	10.8	16.6	15.6	14.6	18.1	7.8	8.3	7.9	6.8	85	57	52	24 5	24 2	16 **8**	$10^{2}_{\bigcirc}$	$4^{1}_{\bigcirc}$	9^{1}	1.3	.	●⁰ n–7½, ϖ 21
11	19.9	20.1	20.8	14.8	14.9	11.6	13.2	17.2	10.9	6.0	6.2	7.4	48	49	72	12 1	20 2	16 4	6^{1}	8^{1}	8^{1}	0.6	.	●⁰ n
12	18.9	11.9	11.2	8.8	17.2	9.8	11.4	17.8	7.0	5.8	6.9	7.1	68	47	79	12 2	12 3	32 5	8^{1}	$3^{1}_{\bigcirc}$	10^{2}	.	.	●¹ 18²⁰–20½, ⌈ i. W u. SE 18½
13	10.8	15.7	18.9	6.3	3.0	3.0	3.8	10.5	0.9	6.0	4.4	3.5	84	78	62	28 4	28 7	20 7	10^{2}	7^{2}	3^{1}	4.0	.	●⁰ n, ✳² 15³⁵–16³⁰
14	18.3	14.9	15.0	1.5	7.4	4.7	4.6	8.9	−0.6	3.3	3.7	4.4	64	47	69	32 2	04 3	20 3	$4^{1}_{\bigcirc}$	$8^{1}_{\bigcirc}$	6^{1}	3.1	.	
15	19.5	22.1	**23.9**	2.6	5.2	2.6	3.2	6.3	1.8	3.7	4.3	3.7	67	65	67	24 3	28 3	20 1	10^{1}	9^{1}	1^{1}	.	.	
16	23.6	20.3	17.4	0.5	11.6	8.3	7.2	12.4	**−3.0**	4.1	4.9	3.7	86	48	45	16 1	12 5	12 3	0 ○	$5^{1}_{\bigcirc}$	10^{1}	.	.	⌒² fr.–7
17	13.6	13.4	12.6	7.1	9.6	6.8	7.6	10.8	6.2	4.1	5.4	6.1	54	60	83	16 **8**	12 6	12 7	10^{1}	10^{1}	7^{1}	.	.	●⁰ 18²⁰–22¹⁰ zeitw., ⌒ n, ⌒ i. NW
18	13.9	15.9	19.3	6.3	11.0	7.3	8.0	11.6	5.4	5.6	6.5	6.9	78	66	91	12 1	24 2	28 2	10^{1}	10^{1}	10^{1}	0.8	.	[abd.
19	21.3	22.2	22.7	6.8	9.1	4.6	6.3	10.4	4.1	5.9	6.2	5.6	80	72	88	24 3	04 2	20 2	10^{1}	10^{1}	6^{1}	.	.	
20	22.5	21.2	20.8	5.0	13.8	6.2	7.8	15.8	0.6	5.8	5.4	5.3	88	46	74	12 1	32 3	00 0	0 ○	$3^{1}_{\bigcirc}$	0	.	.	⌒¹ fr.
21	20.1	19.5	19.1	6.9	17.1	6.5	9.2	17.8	2.0	5.8	6.3	5.2	78	**43**	72	12 2	08 3	08 3	0 ○	0 ○	2^{1}	.	.	△² fr.–8½
22	18.0	17.9	19.4	7.9	19.1	12.3	12.9	**20.1**	3.9	6.5	7.4	6.2	82	46	58	12 1	08 3	16 4	4^{1} ○	$4^{1}_{\bigcirc}$	1^{1}	.	.	△¹ fr.–8
23	21.4	21.6	21.5	9.8	14.5	8.6	10.4	15.2	8.4	7.9	**9.7**	7.6	87	79	91	00 0	24 1	12 4	10^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.	●² 13²⁰–⁵⁵, 14¹⁰–15, △² fr., ⌈ ¹)
24	19.9	19.0	18.8	14.0	18.0	9.2	12.6	19.9	8.6	8.0	8.9	7.7	67	58	89	12 3	04 4	12 1	6^{1}	$8^{1}_{\bigcirc}$	8^{1}	3.1	.	●² ▲ 15–15¹⁰, ●² 16²⁰–⁴⁰, ⌈ ²)
25	17.9	17.4	16.3	9.2	11.7	8.3	9.4	15.1	7.0	6.3	8.1	5.8	72	79	70	12 3	08 2	12 3	9^{1}	9^{1}	10^{2}	**14.5**	.	● n u. a zeitw., ●²▲ 13¹⁰–15⁴⁰, ³)
26	14.3	14.7	15.4	7.0	8.4	5.6	6.6	10.2	1.9	6.4	6.1	5.9	85	74	86	24 3	16 4	00 0	9^{1}	10^{1}	7^{1}	3.4	.	
27	16.7	18.2	19.8	7.2	11.8	8.2	8.9	13.7	5.6	6.4	7.1	7.5	84	68	92	12 1	32 2	20 1	9^{1}	9^{1}	10^{2}	.	.	●¹ 19¹⁰–³⁰
28	19.4	19.8	21.4	8.6	9.7	8.0	8.6	13.7	5.6	7.3	6.9	6.0	87	76	75	00 0	28 4	28 4	9^{1}	6^{1}	10^{1}	0.3	.	
29	22.7	23.4	23.3	5.4	6.8	5.6	5.9	8.7	5.4	5.7	5.3	5.2	85	72	75	20 2	24 4	20 3	10^{2}	10^{1}	10^{2}	4.4	.	●² 1½–5
30	21.4	19.3	18.9	5.5	6.5	3.7	4.9	9.9	3.4	6.1	6.0	5.0	90	82	83	28 4	24 4	32 5	10^{1}	9^{1}	10^{1}	1.1	.	●² 2–3¹⁰ zeitw.
Mittel	717.5	717.2	717.8	5.5	9.4	6.1	6.8	11.5	3.1	5.4	5.8	5.4	78	65	76	2.5	3.1	3.1	7.7	7.4	6.9	55.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 1. bis 6. lagen Schneeflecke. — ¹) W–N 12¹⁰–14, ⌈ i. W 15¹⁰–16 ²) i. NW 11¹⁵, 13¹⁰, ⊤ i. NW 15, 16¹⁰ ³) ●² 17²⁰–19, ⌈ NE–N 13⁴⁰, ⌈ i. SE u. NE 17½–19, ⊤ i. S 12

April **Fichtelberg** 1935

$H_b = 1215.0$ m $Cg = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	650.9	649.5	647.9	−2.7	−0.9	−1.6	−1.5	−0.5	−4.8	3.8	4.3	4.1	100	100	100	24 5	22 5	22 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	61	∨¹≡² fr.–n, ✳⁰⁻¹ 9³⁵–11⁴⁰, ✳⁰ ¹)
2	44.0	44.1	45.9	−2.9	−2.9	−4.1	−3.5	−1.5	−4.2	3.7	3.7	3.4	100	100	100	26 5	24 5	26 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	58	∨²≡² fr.–21¹⁰, ✳⁰ fr., ✳⁰⁻¹ ²)
3	46.7	48.2	49.5	−4.6	−3.5	−4.7	−4.4	−2.8	−4.8	3.0	3.6	3.3	98	100	100	24 1	26 2	26 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.2	62	∨²≡² Schw. n–6²⁰, ≡⁰ 13½– ³)
4	49.7	49.8	48.8	−6.2	−4.2	−5.4	−5.1	−3.5	−6.7	**2.8**	3.3	3.1	98	98	100	26 2	24 2	26 4	$10_{=}$	$9^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	6.7	75	∨²≡² n–6⁵⁰, ≡⁰ 6¹⁵–17½, ✳⁰ ⁴)
5	**42.3**	46.2	48.6	−6.0	−5.8	−5.8	−5.7	−5.1	**−7.4**	2.9	2.9	3.0	100	99	100	22 **8**	26 **8**	26 **8**	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	$10_{\equiv}$	3.5	72	∨²≡² fr.–10⁵⁵, ≡⁰⁻¹Schw. 10⁵⁵– ⁵)
6	45.9	47.5	49.4	−5.9	−5.1	−4.9	−5.2	−4.4	−7.1	2.9	3.1	3.1	100	99	99	26 7	26 7	26 6	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	17.8	78	∨²≡² fr.–10³⁵, ≡⁰⁻¹ 10³⁵–12³⁰, ⁶)
7	50.5	51.7	51.3	−5.2	−2.7	−0.9	−2.4	−0.2	−6.0	3.1	3.6	4.3	100	97	100	26 6	22 4	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	8.6	**85**	∨²≡² n–7⁰⁵, ≡² 14½–n, ✳⁰ fr., ⁷)
8	49.3	48.4	50.4	−0.6	1.3	−0.4	0.0	2.0	−1.5	4.4	5.0	4.4	100	100	98	22 7	22 **8**	26 **8**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5^2	8.7	83	∨²≡² fr.–15, ✳⁰ fr., ✳⁰ 7⁴⁰–8¼, ⁸)
9	52.2	52.4	53.9	−1.2	1.7	5.1	2.4	5.1	−1.5	4.1	5.1	6.6	97	100	100	24 3	22 6	22 7	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	70	⌒²≡² 9½–n, ✳⁰ 9²⁵–11⁵⁶, ◎⁰ ⁹)
10	55.9	56.7	55.8	5.1	9.1	9.3	8.2	10.2	4.6	6.6	7.1	6.4	100	84	72	22 6	22 5	18 5	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	3^0	5.1	65	≡² fr.–9¹⁰, ≡²Schw. 9¹⁰–11, ◎⁰ fr.
11	55.5	56.1	56.1	6.1	8.1	3.4	5.3	9.4	3.3	5.3	4.0	4.9	75	49	83	22 6	24 6	22 4	8^2	8^2	1^0	.	50	
12	54.5	48.3	47.1	3.0	6.4	2.0	3.4	8.9	1.8	4.3	5.8	5.3	74	78	100	22 3	22 4	22 5	9^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	42	◎⁰ 16²⁵–17³⁵, ≡² 16³⁵–17⁴⁰, ¹⁰)
13	47.7	52.0	54.1	−2.5	−2.4	−3.2	−2.8	2.0	−3.8	3.9	3.8	3.4	100	99	94	26 5	26 6	26 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	2.1	32	∨⁰≡² fr.–12¹⁰, ≡²Schw. 12¹⁰– ¹¹)
14	51.8	49.1	49.6	−4.6	−0.7	−2.4	−2.5	0.0	−5.2	3.0	3.4	3.7	92	75	97	26 2	10 2	22 2	$6^2_{\odot}$	10^2	10^2	.	28	⌒⁵○○² 17½–18½, ≡⁰ 18½–n, ✳⁰ ¹²)
15	54.0	56.4	58.0	−3.5	1.6	−0.3	−0.6	2.9	−4.3	3.9	2.9	3.1	100	54	66	26 3	30 4	26 2	$10^2_{=}$	$3^0_{\odot}$	1^0	0.5	26	∨²≡² n–7²⁵, ≡² 7³²–10²⁵
16	56.4	53.4	51.0	0.0	4.6	0.9	1.6	4.9	−1.4	4.0	3.0	4.8	86	**45**	99	22 4	14 5	22 6	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	23	⌒⁵≡² 20½–n, ◎⁰ u. ✳⁰ 20½–n
17	48.3	48.1	47.5	1.1	1.5	−0.5	0.4	1.9	−0.5	4.9	5.1	4.5	100	100	100	22 3	22 3	26 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.4	20	≡² fr.–n, ◎ n–6¹⁰, ✳⁰ 11⁰⁵–n
18	48.8	51.9	54.4	−0.6	0.0	0.0	−0.2	0.0	−1.4	4.4	4.6	4.6	100	100	100	26 3	26 3	26 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.3	23	∨⁰≡² fr.–n, ✳⁰ fr.–17¹⁰, ✳⁰ ¹³)
19	56.4	57.7	58.1	0.0	4.9	4.1	3.3	7.0	−0.4	4.6	4.2	4.2	100	65	69	26 3	26 2	00 0	$10^2_{=}$	$6^2_{\odot}$	1^0	6.5	23	≡² n–7³⁵, ≡⁰⁻¹Schw. 7³⁵ -9¹⁰
20	57.2	56.4	55.1	5.1	8.4	3.8	5.1	8.6	3.1	3.6	4.5	5.3	55	55	89	12 1	10 3	10 2	$2^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^0	.	20	⌒⁰
21	54.7	54.4	53.7	5.6	9.0	5.6	6.5	9.5	3.3	4.3	3.6	4.8	61	42	66	10 3	10 3	10 3	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	12	
22	52.9	54.2	55.5	5.4	8.6	5.1	6.1	**13.1**	3.8	5.5	6.8	6.5	86	80	99	10 4	30 1	30 2	$1^0_{\odot}$	7^0	$10^2_{\equiv}$	.	.	◎⁰ 13³⁵–14¹⁰, ◎⁰△¹ zeitw., ≡² ¹⁴)
23	56.9	57.0	56.2	4.6	6.2	5.0	5.2	7.1	4.4	6.4	7.1	6.5	100	100	100	30 2	26 1	26 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.9	.	≡² fr.–n, ⌍ 18⁵⁵–n, ◎¹⁻²
24	53.9	53.5	52.0	5.6	8.6	5.2	6.2	9.3	4.5	6.8	**7.6**	6.6	100	91	100	14 2	10 3	14 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	9.6	.	≡² fr.–10³⁵, ⌍◎²△² 17²⁰–18¹⁰, ¹⁵)
25	50.7	50.9	50.5	1.6	3.4	1.6	2.1	5.1	1.1	5.1	5.4	5.1	100	92	100	22 6	18 5	14 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	**23.2**	.	≡² fr.–11¹⁰, ≡² 17½–n, ◎⁰⁻² ¹⁶)
26	49.3	49.4	50.2	0.9	1.7	1.6	1.5	2.4	−0.5	4.9	5.2	5.1	100	100	100	00 0	28 1	32 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.7	1	≡² fr.–19⁰⁰, ≡²Schw. 19⁰⁰–20½ ¹⁷)
27	51.6	54.3	55.7	1.4	2.9	2.9	2.3	4.3	1.0	5.1	5.7	5.7	100	100	100	08 1	06 2	30 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	.	≡² fr.–16⁵⁵, ≡² 17²⁰–n, ◎⁰ fr., ¹⁸)
28	55.4	55.7	56.7	3.5	1.3	0.9	1.6	3.5	0.1	5.9	5.0	4.9	100	100	100	30 3	26 5	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	≡² fr.–n, ◎ fr.
29	57.6	**58.4**	57.9	−1.6	−0.5	−0.9	−1.0	1.1	−2.0	4.1	4.5	4.3	100	100	100	26 6	26 5	26 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	1	∨⁰≡² fr.–n, ✳⁰⁻¹ n–5½, ✳⁰ ¹⁹)
30	56.4	54.8	54.0	−1.4	−0.7	−2.7	−1.9	−0.1	−2.9	4.2	4.4	3.8	100	100	100	26 3	26 4	26 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	1	∨⁰≡² fr.–n, ✳⁰ 6¹⁰–10²⁵, ✳⁰⁻¹ ²⁰)
Mittel	651.9	652.2	652.5	0.0	2.0	0.6	0.8	3.3	−1.2	4.4	4.6	4.6	94	87	94	3.8	4.0	3.6	8.5	8.5	8.1	128.1		

¹) zeitw. 11⁴⁰–13, ✳⁰ 15⁰¹–17, ✳⁰ abd.–n ²) 6^{10}–$11\frac{1}{2}$, ✳⁰ 11¹⁵–²⁵, ✳⁰⁻¹ zeitw. 12²⁰–13⁰¹, △¹ 13²⁵–⁴⁰, ✳⁰ zeitw. 13½–19¹⁰ ³) $20\frac{1}{2}$, ≡² 20½–n, ✳⁰⁻¹ zeitw. 9⁴⁵–12½, ✳² 13⁴⁵–17¾, ✳⁰⁻¹ 17¾–19²⁵ ⁴) 13²⁵–⁴⁵, ✳⁰ 13–14²⁰, ✳⁰⁻² zeitw. 15⁰⁵–17½ ⁵) 13¹⁰, ≡² 13¹⁰–13¹⁰, ≡⁰ 20–n, ✳⁰⁻¹ 5½–11½, ✳¹ 13²⁵–⁴⁰, ✳⁰⁻² zeitw. 14³⁵–16²⁰ ⁶) ✳⁰⁻¹ 7½–11, △ 11¹⁵–²⁰, ✳¹ 18²⁵–19 ⁷) ✳⁰ 13²⁵–14¹⁰, ✳⁰ 17⁰⁵–18³⁰, ✳ 14³⁵–16¾ ⁸) ✳² 9⁰⁵–²⁵, ◎⁰ zeitw. 9²⁵–10, ◎⁰ 11²⁵–⁴⁵, ◎⁰ u. ✳⁰ 12⁰⁵–³⁰, ⌍✳⁰ u. ◎⁰ 14³⁰–15²⁵, △ 15¹⁰–¹⁵ ⁹) 11⁵⁰–16¹⁰, ◎⁰⁻¹ 19½–n ¹⁰) ≡⁰Schw. 18⁵⁰–19½, ≡² 19½–n ¹¹) 13³⁵, ✳⁰ fr.–9³⁵, ✳⁰ zeitw. 9³⁵–13⁰⁰ ¹²) zeitw. 17⁰⁵–n ¹³) 19⁰⁵–19½ ¹⁴) 16⁴⁵–n, ⌍ 14¹⁰–16 ¹⁵) ≡² 19½–n, ◎¹⁻² 19⁵⁵–n ¹⁶) n–6½, ✳⁰ 13³⁵–14½, △¹ 14⁵⁰–⁵⁵, △² 15⁰⁰–¹⁵, △¹◎⁰ 18⁰⁵–18¹⁰, ✳ 18¹⁰–19²⁵ ¹⁷) ≡² 20½–n, ✳⁰⁻¹ n–5½, ◎⁰ 11¹⁵–15⁵⁵ ¹⁸) ◎⁰ 15⁵⁵–¹⁰ ¹⁹) 10⁰⁵–12⁴⁰, ✳⁰ 14⁵⁵–15½ ²⁰) zeitw. 10²⁵–13½, ✳⁰⁻¹ zeitw. 14⁰⁵–16½, ✳⁰ 18²⁵–19½, ✳⁰ 20–n

April **Wahnsdorf** 1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	732.4	730.5	729.0	3.5	6.1	5.0	4.9	6.8	1.7	5.2	5.9	5.0	88	84	76	20 4	20 5	22 4	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	10^2	3.5	.	◎⁰ fr.–19¹⁰ m. U., ✳⁰ fr., △¹ ¹)
2	25.2	25.5	27.8	4.0	4.7	1.5	2.9	7.0	1.5	5.0	5.3	4.6	82	82	91	18 4	24 5	22 3	$10^2_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	0	5.7	.	◎⁰ 6½–14¹⁰ m. U., △¹ 12¹³–13¹⁸ ²)
3	29.4	30.5	32.1	0.5	5.2	2.5	2.7	5.7	0.4	4.4	4.2	4.7	92	63	84	26 2	26 2	26 3	$10^2_{\times}$	9^1	$10^2_{\odot}$	2.6	**1**	◎⁰ 18½–n m. U., ✳⁰⁻¹ fr.–8²⁰ m.U.
4	32.7	31.9	31.2	1.1	5.2	1.9	2.5	6.1	0.4	4.5	3.4	3.9	90	51	75	28 2	20 5	18 3	$8^1_{\times}$	$9^1_{\times}$	4^1	0.5	.	✳⁰ fr.–14⁶⁸ zeitw.
5	**24.9**	28.4	31.2	2.0	3.8	2.6	2.8	5.0	**−0.2**	**3.3**	3.9	3.4	63	64	62	14 6	20 7	18 **9**	9^1	$5^2_{\odot}$	10^2	0.0	.	✳⁰⁻¹ 8⁴⁵–18²² m. U., △¹ 9²³–10½
6	28.8	28.8	31.8	1.8	3.3	1.0	1.8	4.9	0.7	3.4	4.0	4.0	65	70	81	16 4	24 6	22 5	10^1	$9^2_{\times}$	7^1	0.0	.	✳⁰⁻¹ 8⁴⁵–17¹² m. U., ⌍ i. W–SE ³)
7	33.3	33.6	33.1	1.3	6.9	4.2	4.2	7.3	0.3	4.2	3.8	5.1	83	51	82	22 4	18 3	14 3	$5^1_{\odot\times}$	$9^1_{\odot}$	9^1	1.2	.	◎⁰ 16⁵⁰–19½, ✳⁰ 0⁴⁰–7⁴⁰ m. U., ⁴)
8	30.2	28.4	30.4	6.8	10.7	8.1	8.4	12.5	3.9	5.6	6.4	4.7	76	67	58	22 5	20 7	22 6	10^1	$8^1_{\odot}$	9^1	1.0	.	◎⁰ 3–15½ m. U., ⊤ i. W–SW ⁵)
9	33.8	33.8	33.8	4.8	8.2	10.2	8.4	11.0	3.9	5.0	6.8	8.2	78	83	89	22 4	18 4	20 3	9^1	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	0.3	.	◎⁰⁻² 12⁰²–n m. U., ⊕ 7½
10	35.8	35.1	33.2	12.0	18.5	16.3	15.8	19.6	9.8	8.7	8.2	7.6	84	52	55	22 4	20 5	16 5	10^1	$9^1_{\odot}$	7^1	**16.7**	.	◎⁰⁻¹ n–7⁴⁸ m. U.
11	35.2	35.4	35.5	13.8	16.5	11.8	13.5	16.9	11.4	6.9	5.0	5.5	59	36	54	20 3	22 6	20 5	9^1	$9^1_{\odot}$	2^1	0.0	.	☋ 21
12	33.7	27.3	27.1	10.4	16.0	9.6	11.4	16.0	7.4	5.2	6.1	7.6	56	45	86	16 4	12 4	22 4	$9^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	10^1	.	.	◎⁰⁻¹ 14½–n m. U., △⁰ fr., ⊤ ⁶)
13	30.6	33.6	35.9	4.1	6.4	4.0	4.6	9.8	2.2	5.7	4.7	4.1	93	65	67	26 5	26 6	24 5	$10^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^0	7.0	.	◎⁰⁻¹ fr.–16½ m. U., △⁰⁻¹ 9¹⁰–²⁰, ⁷)
14	34.5	30.7	31.7	2.0	9.5	4.7	5.2	9.5	0.4	3.9	3.4	4.7	73	39	73	24 2	32 1	32 3	$7^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	8^1	1.1	.	△¹ fr., ⊕² 10¹⁰–14½, ♉ 21
15	36.7	39.0	39.9	3.2	8.4	6.5	6.2	9.6	2.5	4.6	3.9	4.1	80	48	57	26 4	26 4	26 2	9^1	$3^1_{\odot}$	0	.	.	△² abd., ⊕ 10
16	38.4	34.6	31.9	4.8	12.7	10.7	9.7	13.6	1.8	3.9	3.7	3.6	61	34	38	12 4	12 6	14 4	$0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^1	.	.	△¹ fr., ⊕ 13³³–³⁹
17	29.1	29.1	28.5	6.1	7.7	6.7	6.8	10.8	6.0	5.4	6.9	7.1	76	89	98	12 4	12 3	10 3	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	1.0	.	◎⁰ 5½–n
18	29.7	33.0	35.2	6.5	7.9	7.9	7.6	8.6	6.2	6.9	6.9	6.3	96	88	79	24 3	24 3	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot}$	10^1	10.8	.	◎⁰ fr.–20²⁵, ≡² n–7½
19	37.9	38.4	38.6	6.7	14.7	10.4	10.6	15.4	6.4	4.7	5.6	5.3	78	46	63	22 3	24 3	20 3	$6^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	1^1	3.7	.	△² abd.
20	38.3	36.6	35.8	6.7	16.5	11.5	11.6	17.2	4.4	5.4	5.6	5.9	74	41	58	14 4	06 2	08 4	$4^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	3^1	.	.	△² fr.
21	35.2	34.4	33.7	8.8	18.2	11.9	12.7	18.9	5.8	5.8	4.5	5.7	68	**29**	55	12 4	12 4	08 3	$2^1_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	1^1	.	.	△¹ fr.
22	32.7	32.9	35.6	10.2	19.5	11.3	13.1	**20.2**	7.8	5.6	6.7	**9.0**	60	40	91	10 4	12 3	26 2	$7^1_{\odot}$	5^1	9^1	.	.	◎⁰⁻¹ 17½–20½, △⁰ fr., ⌍ i. SW– ⁸)
23	37.5	37.5	36.4	9.2	14.7	12.5	12.2	15.3	8.9	8.4	8.4	8.0	98	68	75	26 3	30 2	04 4	10^2	8^1	10^2	4.4	.	◎⁰ 19¹⁰–n m. U., ≡² fr., ⊤ ⁹)
24	34.4	33.1	33.2	11.0	19.1	11.9	13.5	20.0	8.3	8.2	8.1	7.4	84	50	72	04 4	12 3	08 4	$3^1_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	8^1	6.8	.	◎⁰⁻¹ fr., 15³⁵–20½ m. U., ⌍ ¹⁰)
25	31.8	31.6	31.6	8.3	15.0	9.0	10.4	16.6	8.2	7.3	6.6	7.0	89	52	81	14 3	10 5	10 3	$10^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	8^1	8.5	.	◎⁰⁻¹ 4, 14¹⁴–15³⁷, ⊤ i. NE–E ¹¹)
26	30.0	30.0	31.3	7.7	10.0	7.9	8.4	10.8	6.8	7.1	6.8	6.6	90	74	83	10 2	14 2	12 2	10^1	10^2	5^1	0.7	.	◎⁰ 11⁰⁰–²⁰, 17⁴⁰–18¹⁰, △¹ abd.
27	33.2	34.7	36.1	8.0	12.2	10.0	10.0	14.6	6.4	7.1	7.8	7.5	89	74	82	12 1	32 5	30 2	9^1	10^1	4^1	0.0	.	◎⁰ 16³⁰–⁴⁵, △² fr.
28	36.0	37.2	38.0	8.6	8.6	8.1	8.4	10.0	6.1	7.2	6.4	6.6	87	77	82	24 5	22 5	24 5	9^2	10^2	10^2	0.0	.	◎⁰ 9–11¹⁰, 20¹⁰–n zeitw., △² fr.
29	40.2	40.5	**42.0**	5.8	7.8	6.5	6.6	8.3	5.6	5.6	5.9	6.1	82	69	84	24 5	24 5	22 4	9^2	$9^2_{\odot}$	10^2	0.0	.	◎⁰ 6½–20 zeitw.
30	37.9	35.8	37.2	6.4	7.6	2.5	4.8	9.5	2.5	6.0	6.6	4.1	84	85	74	24 4	24 4	26 5	9^1	$9^2_{\top}$	10^2	0.7	.	◎⁰ 7²⁵–16²⁵ m. U., ⊤ 13–14½
Mittel	733.3	733.1	733.6	6.2	10.7	7.6	8.1	11.9	4.6	5.7	5.7	5.8	79	60	74	3.7	4.2	3.8	8.1	8.2	6.9	76.2		

¹) 18²⁰–³⁵, ⌍ i. NW–SE 18³⁰–⁴⁰ ²) m. U., △² abd. ³) 16¹⁵–³⁰ ⁴) ⊕ 14 ⁵) 15½–17¹⁰ zeitw. ⁶) i. NW 18³³–⁵⁰ ⁷) 13²⁵–14⁴⁰, ⊕ 14⁴⁰ ⁸) NE 17½–18¹⁰ ⁹) i. SW–SE 20¹⁵–n zeitw. ¹⁰) i. SE–W 16¹⁵–⁴⁵ ¹¹) 13½–15½ zeitw.

April — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	654.8	651.0	650.4	−1.0	−0.3	−2.6	−1.6	−0.1	−3.6	4.2	4.5	3.6	99	100	96	24 6	24 11	24 9	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	12.5	25	≡¹V¹ n–n, Spr.● mtg., ✳¹ [1]
2	47.1	48.4	50.0	−2.9	−3.8	−5.3	−4.3	−2.4	−5.5	3.5	3.3	3.0	96	97	95	24 7	26 7	28 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	15.5	32	≡¹V² n–n, ✳² n–mtg., ✳⁰ [2]
3	51.2	53.0	54.5	−6.2	−3.6	−6.3	−5.6	−3.4	−7.3	2.7	3.3	2.6	92	95	92	24 6	26 4	26 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	1^0	7.0	35	≡¹V¹ n–abd., ✳¹ n–abd.
4	53.2	52.5	48.3	−6.6	−4.8	−5.0	−5.4	−4.4	−7.0	2.6	3.0	3.0	91	93	93	20 8	20 8	20 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.0	35	≡¹ n–fr., ≡tr. ≡⁰ tagsüber, [3]
5	**45.0**	47.9	49.2	−8.0	−6.2	−5.0	−6.0	−5.0	**−8.4**	**2.3**	2.7	3.0	93	92	93	28 9	24 9	22 11	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	13.8	50	≡¹V²✳² n–n, ⌓ n–n
6	47.8	50.4	52.9	−5.3	−4.7	−5.2	−5.1	−4.6	−6.0	3.0	3.0	3.0	95	94	96	22 8	24 7	24 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	**32.0**	70	≡¹V¹ n–n, ✳² n–n m. U., ⌓ [4]
7	54.3	55.1	53.8	−5.0	−2.6	−2.3	−3.0	−2.2	−5.5	3.0	3.7	3.8	96	98	98	24 6	18 5	20 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	15.0	**100**	≡¹ n–9, 15–n, V⁰ n, 15–n, ✳⁰ [5]
8	50.9	49.4	51.8	−0.8	0.2	−1.8	−1.0	0.8	−2.6	4.3	4.7	4.0	99	100	99	20 8	22 **12**	24 **12**	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\times\bullet}$	14.3	**100**	≡¹ n–15, 18–n, V⁰ n–9, 20–n, [6]
9	55.7	55.1	56.0	−0.8	2.4	5.6	3.2	5.6	−2.6	4.3	5.4	6.8	99	100	100	20 6	24 10	22 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	14.3	80	≡¹ n–n, V⁰ n, Spr.● mtg.–17, [7]
10	57.9	58.0	57.3	4.7	10.2	6.9	7.2	11.0	4.0	6.3	**7.9**	6.5	99	85	87	20 9	18 9	24 9	$10^2_{\equiv}$	9^1	8^0	20.6	*)	≡¹ n–11, ◎² n, ◎⁰sch. 22, ⌓ [8]
11	56.8	58.1	57.8	3.9	5.0	1.6	3.0	7.0	1.6	5.1	4.3	4.9	90	66	95	20 10	20 9	20 10	$8^1_{\odot}$	9^1	2^0	0.2	*)	◎¹ △¹sch. 15–n, ⌓ n–n
12	55.6	53.2	51.6	0.4	1.1	0.6	0.7	3.0	−0.6	4.7	4.6	4.8	100	93	100	20 6	00 0	00 0	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times\equiv}$	1.7	*)	≡¹ n–8, 15–n, ◎⁰sch. n, ✳ [9]
13	54.0	57.4	58.3	−4.2	−2.6	−4.9	−4.2	0.6	−5.0	3.2	3.6	3.1	94	96	96	28 8	26 9	26 7	$10^2_{\equiv\times}$	9^2	9^2	12.5	3	≡¹V¹ n–11, ✳sch. n–n, ⌓ 2–18,
14	55.7	54.2	56.0	−4.4	1.0	−2.2	−2.0	2.0	−5.4	2.9	3.6	3.2	89	73	82	00 0	12 1	30 4	$4^0_{\odot}$	9^1	4^0	1.3	2	⊕ 9–14, ϖ 18–20 [ω abd.–n
15	59.7	62.0	62.0	−3.8	1.6	0.4	−0.4	2.6	−4.8	3.3	3.4	3.8	97	65	79	28 5	24 4	16 5	10^1	9^2	8^1	.	*)	⌓⁸ n, ω 20–22
16	58.8	54.3	52.9	−0.1	1.8	1.6	1.2	3.3	−1.0	4.5	4.4	5.1	100	85	100	16 6	16 9	18 9	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	.	*)	≡¹ n–11, 16–n, ◎¹✳¹ 14–19, [10]
17	51.0	52.8	52.8	0.3	2.9	0.2	0.9	2.9	−1.5	4.6	3.8	4.6	98	67	98	22 6	18 3	16 4	$10^1_{\bullet}$	$9^1_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	15.5	*)	≡¹ n–10[40], ≡⁹tr. 19½–22, ◎² n, [11]
18	54.4	57.0	59.4	−0.1	6.2	1.2	2.1	7.7	−1.0	4.0	3.0	4.7	89	**42**	93	24 3	22 3	22 5	10^1	$7^1_{\odot}$	5^0	0.0	.	⌓⁸ n, ϖ rechter Nebenmond abd–
19	60.7	61.4	61.8	1.8	5.0	3.2	3.3	6.3	0.0	4.2	4.9	5.8	80	75	100	20 6	20 6	20 6	$9^1_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡²tr. 20–n, ◎²sch. 16–17 [22
20	61.8	60.9	59.4	4.1	7.6	5.4	5.6	9.4	2.6	4.5	4.1	4.6	75	54	69	20 2	14 5	12 6	$9^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	0	0.0	.	⊕ a
21	58.8	59.2	58.5	7.2	11.0	6.8	8.0	**11.9**	4.8	5.3	4.7	4.7	70	48	64	16 6	16 5	12 6	$9^0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	2^0	.	.	⊕ a–mtg.
22	57.3	59.2	60.7	8.0	7.7	4.9	6.4	11.3	4.9	5.2	7.3	6.5	65	92	100	12 5	24 5	28 3	$6^0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡⁴ 20–n, ≡trb. p zeitw., ◎⁰ [12]
23	62.2	63.0	61.9	4.2	6.8	4.8	5.2	7.6	3.0	4.9	5.5	6.4	80	74	100	32 3	02 4	04 6	$4^0_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	≡ 18½–n, Spr.◎ 12–22, ◎² [13]
24	59.4	58.9	57.6	5.4	6.8	6.6	6.4	8.0	3.7	6.6	7.2	7.3	99	97	100	06 7	08 6	08 6	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	9.4	.	≡² n–n, ◎² n, ◎¹ u. Spr.◎ [14]
25	55.3	54.0	56.5	4.1	3.8	2.6	3.3	6.6	1.5	6.1	6.0	5.4	100	100	98	06 6	04 6	08 6	$10^0_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	8.4	.	≡² n–n, Spr.◎ n–n zeitw. ◎¹, [15]
26	55.4	54.8	56.5	2.4	2.1	3.0	2.6	3.6	0.8	5.4	5.3	5.7	100	100	100	30 6	04 6	04 7	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	7.0	.	≡² n–n, ◎¹ n–9, ◎² 9–17, [16]
27	58.5	60.7	61.5	1.6	4.9	4.4	3.8	5.4	0.8	5.1	6.3	4.3	100	97	69	02 6	02 6	02 6	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	2^0	18.0	.	≡² n–13, ≡trb. 13–16, Spr.◎ [17]
28	60.3	61.3	62.0	−0.2	0.6	−0.2	0.0	4.4	−1.0	4.5	4.8	4.5	100	100	100	26 6	26 7	28 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	≡² n–n, Spr.◎ tagsüber m. U., [18]
29	62.7	**63.4**	**63.4**	−1.6	−0.4	−0.2	−0.6	0.3	−2.3	4.0	4.4	4.5	99	100	100	28 9	26 7	28 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	.	≡² n–n, Spr.◎ n–n, ✳⁰ tagsüb. [19]
30	60.3	60.0	60.5	−0.9	−1.0	−3.7	−2.3	0.0	−4.0	4.3	4.1	3.3	99	97	95	24 7	28 7	02 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	8.9	22	≡¹V¹ n–n, ✳¹ n–n, △✳⁵sch. [tagsüber
Mittel	655.7	656.2	656.5	−0.1	2.0	0.5	0.7	3.3	−1.6	4.3	4.6	4.6	93	86	93	6.2	6.3	6.6	9.3	9.3	8.0	230.5		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 10.—12. u. 15.—17. lagen Schneeflecke. — [1]) n–n, △✳⁰ p, ⌓ n, 12–n [2]) mtg. –n m. U., ⌓ n [3]) ≡² 18–n, V⁰ n–n, ✳⁰ n–fr., ✳² 18–n, ✳◎¹sch. tagsüber, ⌓ 7–n [4]) n–n m. U., Elmsf. mtg. [5]) n, ✳¹ 15–n m. U., ⊕¹ 9–12 [6]) ◎⁰ 9–15, ✳⁰ n–9, 18–n, △⁵sch. p, ⌓ n–n [7]) ◎¹ 17–n, ✳⁰ n, a, ⌓ n, mtg.–n [8]) n–n, ⊤⁰ i. N Orkan 18[05–20] [9]) 13[10]–19, ✳ 19–n, ⌓¹ n. Elmsf. 13–15 [10]) ◎² 19–n, ⌓ 13–n [11]) Spr.◎ 5–7½, ⌓ 2–6 [12]) mtg.–abd. m. U., ⊤⁰ 11[25] i. N [13]) 22–n, △ 7, ◹² abd.–22 [14]) tagsüber m. U., ◎²▲³◹² 18[20–40], ◎² 20[10]–21[40], Spr.◎ 21[40]–n, ◹² 20[10]–22, ⊤⁰ 15–18, ◹² i. N, E, S u. SW 18[40]–20[10], ◹² a. g. Horiz. 22–n Elmsf. 18[50–55] [15]) ⌓ 16–20 m. U. [16]) Spr.◎ 17–n [17]) n–11, ◹¹ i. NE abd. [18]) ⌓ 19–n [19]) m. U., ◎⁰⁵ n–mtg.

April — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	737.0	734.4	733.6	5.5	8.4	4.5	5.7	8.5	3.5	5.7	6.2	4.8	84	75	75	24 2	24 3	24 3	$10^1_{\bullet}$	9^1	9^1	2.0	.	◎sch. n, ◎⁶ fr.–abd.
2	29.6	31.7	33.1	3.7	3.2	2.0	2.7	4.9	0.5	5.1	4.8	4.3	85	83	82	28 3	28 3	28 2	10^2	10^1	5^1	2.0	.	◎△sch. fr.–abd.
3	34.7	36.4	38.0	1.0	3.3	0.0	1.1	4.1	−2.0	3.8	4.5	3.9	76	77	86	24 2	28 2	20 1	$3^1_{\odot}$	9^2	0	1.1	.	△⁵sch. p
4	37.5	36.0	33.2	1.2	4.8	1.5	2.2	5.9	−0.8	**3.6**	4.3	4.6	72	67	90	22 2	20 2	20 3	$3^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$5^2_{\bullet}$	.	.	◎⁶ p, ⌓¹ fr.
5	**28.7**	32.0	33.5	−1.5	3.5	1.9	1.4	3.9	**−2.5**	4.0	3.8	4.1	97	64	77	28 3	24 5	24 5	$10_{\times}$	$5^1_{\odot}$	2^1	6.4	.	✳¹ n–7½, ✳⁶sch. fr.–abd.
6	31.9	34.4	36.3	1.1	2.7	1.8	1.8	4.8	−0.5	4.5	4.4	4.2	90	79	80	28 1	28 3	24 2	$10^0_{\times}$	$7^2_{\odot}$	7^1	0.6	.	✳sch. fr.–abd.
7	37.9	37.8	36.8	2.4	6.3	4.1	4.3	7.4	−0.5	4.1	4.3	5.2	76	60	85	28 1	20 2	20 2	$8^2_{\odot}$	9^1	$10_{\bullet}$	1.9	.	◎⁶ 20[35]–n, ✳⁰ n
8	33.5	31.9	35.2	6.5	9.9	6.0	7.1	10.6	3.6	5.5	6.2	5.1	76	67	73	22 1	24 6	28 **7**	9^1	$9^1_{\odot}$	7^1	1.2	.	◎⁰ n, ◎sch. fr.–abd.
9	38.0	37.1	37.1	4.7	11.3	11.7	9.8	12.5	2.0	5.6	7.8	8.9	87	78	87	16 1	24 5	24 3	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	2.1	.	◎¹ 9½–12[10], 17½–n, ∞ fr.
10	39.5	37.5	38.2	12.9	18.5	15.6	15.6	**20.0**	10.5	7.7	9.7	8.0	70	61	60	20 2	20 3	28 4	9^1	8^1	7^1	5.7	.	◎ n
11	39.2	39.8	39.9	12.1	14.9	10.3	11.9	15.6	9.4	6.1	5.6	5.8	58	**45**	62	20 1	24 3	24 5	$4^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	2^0	.	.	◎⁰ 15[30–45]
12	37.9	34.0	33.7	8.7	7.8	5.1	6.7	10.4	4.5	5.7	7.3	6.4	67	92	97	24 1	32 2	28 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.0	.	◎² 13½–15½, 16[50]–21½
13	37.3	40.4	42.5	3.7	6.6	3.1	4.1	8.3	2.5	5.1	5.0	4.0	85	68	69	28 5	30 6	28 2	9^2	$5^2_{\odot}$	7^1	12.4	.	◎ n
14	39.3	36.1	38.5	2.4	8.2	3.5	4.4	8.7	−1.0	4.4	4.8	4.3	81	59	73	20 1	08 2	28 1	$3^0_{\odot}$	9^1	4^1	0.3	.	⌓² fr.
15	43.8	44.5	44.6	2.8	9.6	6.1	6.2	10.6	−0.4	4.6	4.5	4.9	82	51	69	28 1	04 1	16 2	$7^0_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	2^0	.	.	∞ a, △² n
16	41.6	36.7	34.3	5.9	12.1	7.7	8.4	12.4	1.4	5.5	5.4	6.7	79	51	86	12 1	18 3	16 3	$5^1_{\odot}$	10^2	9^1	.	.	Spr.◎ 14[35]–16½, ◎⁰ 17–18[10], ∞ a,
17	32.8	33.7	34.0	7.5	11.3	5.5	7.4	11.6	4.5	6.6	4.9	6.1	86	49	90	28 3	14 1	16 1	10^2	$8^1_{\odot}$	9^1	0.1	.	[△² n
18	36.1	37.9	40.7	5.5	13.1	8.9	9.1	13.5	2.5	5.7	5.5	5.5	84	49	64	22 1	04 1	20 2	9^1	$5^1_{\odot}$	8^1	.	.	
19	42.7	42.9	43.4	8.1	14.7	10.3	10.8	16.2	4.6	5.6	6.6	6.8	69	53	72	20 1	24 2	24 1	9^1	9^2	7^1	.	.	△⁵ n
20	43.0	41.0	40.2	11.1	15.9	10.0	11.8	17.9	6.2	6.9	6.8	5.7	70	50	62	16 1	12 2	16 1	$8^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	0	.	.	
21	39.5	38.5	38.5	8.5	19.1	8.7	11.2	19.5	4.4	7.2	7.5	5.9	86	46	71	12 2	12 3	12 1	$8^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	0	.	.	∞ a, △¹ n
22	37.8	39.5	41.7	6.8	13.6	11.1	10.6	16.6	3.9	6.4	8.7	8.4	87	75	85	12 2	28 3	28 2	8^1	9^1	9^1	.	.	◎¹ 12[05–45], ∞ a, △⁰ n, ⊤ 12½–13
23	43.7	44.0	43.7	9.6	14.9	10.7	11.5	16.0	7.1	8.2	7.4	8.2	91	58	85	32 2	04 1	04 3	$4^1_{\odot}$	7^1	8^1	1.2	.	∞ a, △¹ n [im E
24	41.0	39.3	38.3	9.4	15.3	11.8	12.1	16.4	8.5	8.6	**10.3**	9.6	98	79	93	32 1	06 1	12 3	10^2	9^1	10^2	6.6	.	◎ n, ◎⁰ 8[55]–9[05], ◎² 17½–18½, [21]
25	36.8	35.6	38.2	9.9	9.4	7.9	8.8	12.3	7.5	8.6	8.0	7.5	94	90	93	06 2	12 4	28 1	10^2	10^2	3^1	**17.4**	.	◎⁰ n, 9–mtg., ◹ abd.
26	37.0	36.4	38.4	7.3	9.7	8.6	8.6	9.7	6.2	7.6	8.5	8.0	99	94	96	28 2	04 2	04 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	1.2	.	◎⁶ n, ◎¹ 7½–16½
27	40.7	41.6	42.5	7.3	14.0	10.1	10.4	15.3	6.4	7.6	8.3	6.8	99	70	73	32 2	04 2	24 1	$10^1_{\equiv}$	9^2	3^1	12.2	.	◎⁰ 7[20]–8[55], ≡¹ fr.
28	42.8	44.1	45.5	6.2	9.2	7.1	7.4	10.4	5.6	5.9	6.4	6.3	84	73	83	28 3	28 3	28 3	10^2	10^1	10^1	0.1	.	
29	46.5	**46.6**	46.5	5.6	8.3	6.5	6.7	9.0	4.5	5.8	5.9	5.8	84	73	80	28 3	28 3	28 2	10^2	10^2	3^1	0.1	.	◎⁰ n, Spr.◎ 7½–mtg.
30	43.6	42.8	45.3	6.3	8.5	1.9	4.6	9.5	1.9	6.1	5.1	4.6	85	61	88	28 3	28 4	28 2	$10^2_{\bullet}$	$6^2_{\odot}$	2^1	1.2	.	◎sch fr.–abd.
Mittel	738.4	738.2	738.8	6.1	10.3	6.8	7.5	11.4	3.5	5.9	6.3	6.0	83	67	80	1.9	2.8	2.4	8.2	8.3	5.9	75.8		

[1]) 19½–20½, ◹² 17–18½ SE–NW, 19½–20½ S–W

April

Hamburg

1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	749.2	746.6	745.3	6.4	6.0	5.2	5.8	7.2	3.6	6.4	6.0	5.8	90	87	87	22 3	26 2	22 3	9	10 ●	9 ●	14.3	●0–1 p zeitw., ●0sch. 17²², 20 n [1]
2	44.0	44.9	45.8	2.0	4.0	2.5	2.5	5.5	0.0	4.8	4.2	4.7	91	68	85	28 3	28 4	26 4	10	9 ●×	7	5.0	●0sch. 11²⁵, ✳● 14, △0sch. 12⁴⁰, 13⁴⁴, [2]
3	48.6	50.3	51.8	1.5	4.4	1.9	2.2	4.7	0.0	4.5	4.4	4.3	89	70	82	28 3	28 3	24 3	8	10	9	2.1	●1sch. n, ✳0sch. 17¹⁰, 18⁵⁵
4	49.5	47.0	46.3	1.7	5.6	−0.1	1.6	5.9	−1.0	4.5	4.9	4.3	87	72	94	20 3	18 6	20 2	6	10	10 ×	0.3	●0 15⁵⁵, ●✳1sch. 15, ✳1 17⅔, 19–24 [3]
5	**42.7**	43.3	45.0	−0.6	3.5	0.5	0.5	5.2	−1.4	4.2	4.9	**4.0**	96	83	85	22 3	16 3	20 2	10	9 ×	7	2.9	●✳1sch. 20⅔, ✳0 u. ✳1 14½, 15, ✳2 [4]
6	44.7	46.3	48.8	1.0	7.7	2.5	2.7	7.7	−0.3	4.4	4.6	4.1	88	59	74	20 4	22 5	22 3	9	8	2	7.2	●0sch. 14³⁰, △1sch. 12²⁵, 17
7	51.4	51.9	50.7	0.1	6.0	4.9	3.1	8.2	−0.5	4.4	4.8	4.5	96	69	69	20 4	20 2	10 2	10	4 ○	9	0.8	Spr.● 23½, ≡1 fr.
8	46.2	43.9	46.0	4.0	7.4	6.2	5.5	7.6	2.5	5.9	7.5	6.9	97	97	97	10 3	14 3	28 2	10 =	10 ●	10 ●	0.0	●0 11–12²⁰, ●1 12⁴⁰–16, ●0 16–23, [5]
9	51.6	49.6	48.5	5.2	7.8	9.9	7.6	10.3	4.0	5.9	6.8	8.5	88	86	94	14 3	12 4	20 3	10	10 ●	10	11.4	●1 18⁴⁰–20, ● Spr.● n zeitw., [6]
10	50.9	48.7	49.0	11.9	16.3	12.4	12.8	18.2	9.5	**9.8**	9.4	8.5	95	68	79	18 4	16 4	20 6	9	10	9	2.9	●1–2 16½–17, ●sch. 9³⁰, 13²⁰, 14, [7]
11	50.0	50.2	51.4	10.3	13.3	8.2	9.9	14.2	8.2	6.9	6.7	7.0	74	59	86	20 6	20 **7**	22 6	7 ○	9 ●	10 ●	4.1	●0sch. a, p vereinz., ⚍ 11–17
12	49.9	48.3	47.3	7.2	10.1	6.4	7.4	10.8	5.3	5.7	6.7	6.3	76	73	88	20 5	22 3	28 3	3 ○	10	10	0.0	○○1 19
13	50.5	53.5	55.3	5.2	7.4	3.6	4.9	8.1	3.2	5.7	4.4	4.5	85	58	76	26 3	26 6	26 4	7	7 ○	1	0.4	●1sch. 6²², 8½, 9⁵⁰, p mehrf., ✳△1sch.
14	52.7	51.4	53.3	3.2	9.0	4.3	4.6	9.7	−0.7	4.4	4.6	4.1	76	53	66	22 2	26 2	28 3	3 ○	5 ○	5	1.5	[15⁵⁵
15	58.0	59.0	58.7	3.7	9.1	7.8	6.3	10.6	**−1.6**	4.3	5.0	5.3	72	58	66	22 2	22 3	08 2	3 ○	7 ○	3	.	
16	54.5	49.9	48.3	5.6	11.2	8.2	7.6	12.5	2.6	4.9	7.5	7.6	72	75	93	12 3	16 5	12 4	7 ○	10 ●	10 ●	.	●0 13³⁰–³⁵, 19–21¹⁰, ●0sch. 13¹⁵, [8]
17	45.9	47.2	48.1	4.9	11.1	9.0	7.6	11.7	4.2	6.0	5.2	5.6	94	53	66	22 5	18 2	10 3	10 ●	7 ○	3	**14.9**	●1–2 3¹⁰–7⁴⁰, ●0 7⁴⁰–8½, ●0sch. a
18	50.0	51.3	53.5	6.2	14.0	9.4	8.8	14.5	2.2	6.4	5.6	6.0	89	47	68	20 2	16 3	18 3	5 ○	4 ○	4	0.3	○○1 fr. [vereinzelt
19	55.7	55.8	56.3	8.1	13.3	11.4	10.3	13.6	3.4	6.3	6.9	8.1	78	61	81	12 2	16 4	16 3	9	10	9	.	●0sch. 14²⁸, ●1sch. 15⁵⁵, ●0sch. 17⁰²,
20	56.6	55.5	54.1	9.9	17.8	13.9	12.9	18.0	5.0	7.9	7.3	7.5	87	49	64	16 1	12 3	10 3	5 ○	7 ○	1	2.4	○○1 fr. [○○1 fr.
21	53.6	52.8	52.7	11.8	18.7	14.7	14.2	**19.4**	7.5	6.0	7.3	7.2	58	46	57	10 4	10 4	10 4	9	9	8	.	
22	52.3	52.7	55.2	10.2	17.8	11.2	11.9	18.7	7.6	6.2	9.2	9.6	67	61	96	08 3	12 3	26 1	10	4 ○	9	.	●1sch. 17¾–18⁴⁵ mehrf.
23	58.5	58.7	49.5	7.9	16.2	11.5	10.8	16.7	5.5	7.8	6.6	7.4	98	49	74	26 2	32 3	02 4	2 ○	4 ○	7	1.0	≡2 fr.
24	57.0	55.8	54.1	8.6	14.5	11.3	10.7	15.3	6.5	7.5	8.8	7.9	91	72	79	02 3	02 4	02 4	10	9	9	0.0	●0 21½–23, ●0sch. 9¹⁰, 9⁴⁵, 13¾, ⊤ [9]
25	53.1	52.4	54.1	11.4	16.5	11.6	12.3	17.0	7.8	7.7	8.5	8.2	77	61	80	04 4	04 4	02 3	2 ○	6 ○	3	0.1	●0sch. 18²⁰, ◹ 20¾ im S
26	53.7	53.0	54.6	10.1	17.0	10.3	11.3	18.3	6.9	6.9	6.4	6.8	75	**45**	73	32 4	02 6	02 4	9	4 ○	2	0.0	⚍ 13¼–13⁵⁰
27	56.8	56.9	56.9	10.9	18.5	8.7	11.2	18.6	5.5	6.5	8.6	7.7	67	55	92	02 4	02 3	26 3	1 ○	4 ○	8	.	
28	56.2	57.2	58.8	9.2	13.5	8.4	9.6	14.3	6.3	7.3	8.5	6.5	84	74	79	26 3	26 4	26 4	9	7 ○	9	.	
29	59.4	59.4	60.0	7.5	11.5	7.8	8.3	13.1	6.5	6.1	7.4	6.2	79	73	79	24 5	24 5	26 4	10 ●	9 ●	10	0.0	●0 Spr.● 13¾, ●0sch. p vereinz., [10]
30	57.0	58.3	**60.7**	7.6	9.2	2.1	5.6	9.3	2.1	6.5	5.1	4.9	83	58	91	28 5	32 4	32 4	8 ○	4 ○	9	4.1	●0–1sch. n mehrf., ●0sch. a u. p ver- [einzelt
Mittel	752.0	751.7	752.3	6.4	11.3	7.5	7.7	12.2	3.7	6.1	6.5	6.3	83	65	80	3.4	3.8	3.3	7.3	7.5	7.1	75.7	

[1]) vereinzelt [2]) △1sch 15½ [3]) m. U. [4]) 14³³, 14¾, 22¼–23¾, ✳△sch. a zeitw. [5]) Spr.● 19, ≡1 fr. [6]) ●0sch. a mehrf. [7]) ◹0 16³⁵, ◹ 16⁴¹ [8]) ●2sch. 14⁵⁰–²⁰, ○○1 fr. [9]) 20³⁵, ◹ 20¾–21 in SE u. S [10]) ●1 sch. 22⁴⁵–23¹⁰

April

Bremen

1935

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.1	749.9	748.1	6.8	7.4	5.6	6.4	7.7	5.0	6.8	6.1	5.9	92	79	86	24 1	24 5	24 3	10²	9²●	10²●	7.5	●1 3 zeitw., ●1 8–14, ●1sch. 20 zeitw.
2	47.2	48.3	49.3	2.9	5.4	2.0	3.1	6.5	1.5	4.8	4.7	4.3	86	69	80	24 2	28 3	24 2	10²●	9¹○	0	4.0	● 7–11
3	51.4	53.2	54.5	2.2	5.4	3.0	3.4	5.5	0.5	4.7	**3.8**	4.8	87	56	89	24 1	32 3	20 1	7¹○	7¹○	4¹	1.7	●✳ 4–6, ○○1 fr.
4	52.7	49.6	48.7	1.0	5.8	1.1	2.3	*6.3*	−1.0	4.3	3.9	4.4	86	57	88	20 2	20 6	00 0	7¹○	10²●×	3¹	.	● 13³⁰–³⁵, ✳ 16–17½, ⌣1 fr.
5	45.2	46.9	47.9	−0.4	3.5	2.8	2.2	*4.0*	**−1.5**	4.1	4.7	4.7	93	80	84	20 1	24 7	20 2	7¹○	8¹×	10²×	3.2	✳1 8 zeitw., ✳1sch. 18, △2sch. 14³⁰ [1]
6	47.8	49.3	51.8	1.6	5.6	1.8	2.7	6.5	−0.2	4.6	4.7	4.8	90	70	92	00 0	24 2	24 2	10²	2¹○	3¹●	4.1	●1 17–18½ zeitw., △ 11³⁰–³⁵, ○○1 fr.
7	53.8	53.5	51.7	0.4	8.2	5.8	5.1	8.6	−0.2	4.6	4.9	5.6	97	62	81	20 1	16 2	12 2	10³	5¹○	10²●	1.7	●1 20–21⁴⁰, ○○1 fr.
8	48.3	**44.5**	51.9	5.4	7.3	5.4	5.9	8.0	4.5	6.3	6.6	6.1	94	85	92	16 1	20 7	24 2	10²	10²●	10²	0.7	● 4–5½, 8–14¹⁵, ○○1 fr.
9	53.6	51.6	51.5	4.4	9.2	12.0	9.4	12.0	2.0	5.7	7.9	8.9	91	90	84	24 1	16 3	24 2	10²	10²●	10²	9.7	● 10¹⁰–11¼, 17–18, ○○1 fr.
10	53.1	49.3	50.4	12.7	19.8	12.6	14.4	19.8	10.5	9.1	**10.4**	9.3	83	60	85	20 3	20 6	20 5	8¹○	10²	10²	2.7	● 4–6, ●sch. 14½–17½ zeitw.
11	52.2	53.0	54.1	11.1	14.2	9.6	11.1	*14.2*	9.0	6.9	6.2	7.0	70	51	78	20 7	20 **8**	20 2	8¹○	3¹○	8¹	1.3	●1sch. 14½, 19 zeitw., ○○1 fr., ◹1 [i. WSW 19–20, ⚍ mtg.
12	53.3	50.4	50.1	7.2	10.8	6.6	7.8	*11.0*	5.0	6.2	6.0	6.3	82	62	87	20 1	24 1	28 2	2¹○	10²●	2¹	0.8	
13	54.0	57.7	58.9	3.8	7.4	3.8	4.7	*8.1*	2.5	5.3	8.4	4.4	88	62	73	28 2	28 7	24 2	6¹○	6¹○	1¹	.	● 8 zeitw.
14	55.5	53.7	55.5	3.0	9.6	4.8	5.6	*10.0*	0.1	4.6	4.0	4.4	81	45	69	00 0	28 2	32 2	0 ○	5¹○	0	0.6	⌣1 fr.
15	60.1	60.7	60.1	1.8	11.3	9.6	8.1	11.5	0.5	4.4	5.2	5.4	83	51	60	00 0	16 1	12 2	9¹	10²	10²	.	○○1⌣1 fr.
16	55.8	51.2	49.4	6.3	9.3	8.2	8.0	9.6	2.2	6.0	7.6	7.5	84	87	92	12 3	16 5	12 2	7¹○	10²●	10²	.	●1 12²⁸–15½
17	48.6	48.9	49.2	4.8	12.4	10.0	9.3	13.0	4.2	5.9	5.2	5.8	91	48	63	24 2	16 3	12 2	10²●	5¹○	2¹	**13.6**	●1 2–7⁴⁵
18	51.8	53.7	56.3	6.9	13.0	8.8	9.4	13.5	4.5	6.0	5.8	6.6	80	51	78	16 2	16 3	16 2	0 ○	6¹○	0	0.1	○○1 fr.
19	57.0	57.8	58.2	8.2	13.0	10.4	10.5	13.5	5.5	6.5	10.1	7.9	82	90	84	16 2	16 3	16 1	3¹○	5¹●	6¹●	.	●1sch. 12, 19 zeitw.
20	58.5	56.7	55.4	10.0	17.4	15.6	14.7	*18.0*	*8.0*	7.5	7.1	6.6	81	48	50	16 2	12 2	12 2	6¹○	4¹○	6¹	0.6	
21	54.3	53.6	53.9	10.8	20.4	17.4	16.3	**20.5**	9.0	7.3	9.6	7.3	75	53	49	12 2	12 3	12 1	2¹○	6¹○	10²	.	
22	53.8	55.3	56.7	10.4	13.8	11.6	11.9	17.7	10.0	5.9	9.1	8.2	63	77	80	08 2	20 3	00 0	10²	10²●	0	.	●1 10¹⁰–⁴⁵
23	60.2	60.9	60.7	10.0	16.6	11.2	12.3	17.0	*8.0*	7.5	6.6	7.1	81	46	71	00 0	04 2	32 3	0 ○	2¹○	2¹	0.5	○○1 fr.
24	59.3	57.6	56.1	8.0	12.8	11.2	10.8	14.0	7.0	7.4	9.9	8.2	92	89	82	32 2	32 3	32 2	10²●	10²●	4¹	0.5	● 6¾–9¼, 11–14¾, ●1sch. zeitw., [2]
25	55.1	54.2	55.9	9.4	17.4	11.4	12.4	17.5	7.5	7.8	8.5	8.5	88	57	84	04 2	04 3	32 2	5¹○	6 ○	4¹	9.9	● 2–5¹⁰, ○○1 fr.
26	56.3	55.5	56.9	10.2	18.8	11.6	13.1	18.8	*17.0*	6.9	6.9	6.2	74	**42**	61	32 2	04 6	32 3	10²●	7¹○	3¹	.	● 7¾–9½
27	59.0	59.4	59.9	10.4	16.6	7.8	10.7	*17.0*	*17.0*	5.8	8.2	6.9	61	58	87	32 1	32 2	28 3	0 ○	5¹○	10²	0.2	
28	60.2	62.3	**63.5**	8.0	9.5	8.4	8.6	*10.0*	*17.0*	7.0	6.9	6.6	87	77	80	28 3	28 4	28 3	10²	10²	10²●	.	●sch. 9²⁵ zeitw.
29	63.2	63.2	63.4	7.0	10.8	7.6	8.3	*11.0*	6.2	6.7	6.5	6.6	89	67	84	24 3	28 5	28 2	10²●	7¹○	10²	0.4	● 4²⁰–5, ○○1 fr.
30	60.8	60.8	62.8	6.9	9.4	5.4	6.8	10.0	5.0	6.4	4.5	4.7	85	51	69	28 3	32 3	04 2	10²●	8¹●	9¹	0.5	● 2½–3½, ●1sch. 7¹⁰, 13¹⁵ zeitw.
Mittel	754.5	754.1	754.9	6.4	11.4	8.1	8.5	12.0	4.4	6.1	6.7	6.4	84	64	78	1.8	3.8	2.0	6.9	7.2	5.9	64.3	

[1]) zeitw., ⌣1 fr. [2]) ○○1 fr., ◹1 SW 22³⁰–³⁵

April — Münster i. W. — 1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	749.8	748.6	746.6	6.9	8.1	5.7	6.6	8.6	4.8	7.2	5.5	5.8	97	68	85	20 1	20 3	24 3	$10^1_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	$9^0_{\bullet}$	5.5	.	● 15⁴⁰–16²¹, 20⁰⁵–n m. U., ≡¹ [1])
2	44.8	45.6	47.4	3.8	4.6	3.0	3.6	8.1	2.0	5.4	5.6	5.1	90	88	89	32 1	32 1	32 2	$2^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	8^2	2.4	.	●⁰sch. 10²⁰, 12⁵⁵, 14¹⁰, 16²⁵, ▲ [2])
3	48.0	50.3	51.9	0.8	5.2	2.0	2.5	6.6	−1.0	4.8	4.7	4.7	98	71	88	24 1	28 1	28 1	$10^1_{\times}$	$8^2_{\bullet}$	6^2	4.1	*)	✳¹ n–10¹⁵, ⊜sch. 11²⁰, 14¹⁰, 20⁵⁰
4	50.3	46.9	44.4	0.5	4.6	0.5	1.5	5.3	−1.2	4.6	4.6	4.7	96	73	98	20 1	20 4	28 1	9^2	$10^2_{\bullet}$	$5^1_{\times}$	1.2	.	✳¹ $7\frac{3}{4}$–$9\frac{1}{2}$, ⊜sch. 14²⁵, ✳● $15\frac{1}{2}$–n
5	**42.6**	45.4	46.6	0.1	3.8	1.4	1.7	5.6	**−2.7**	4.5	4.8	4.4	97	80	90	24 1	24 3	24 3	$10^2_{\times}$	$9^2_{\bullet}$	1^2	8.7	**1**	✳ n, ✳⊜ a, p–20⁵⁰ m. U.
6	45.6	48.1	49.6	1.4	2.7	1.4	1.7	5.5	0.1	4.5	5.1	4.8	88	92	95	20 1	28 2	20 1	9^2	$7^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\times}$	3.0	*)	✳⁰ 9³⁵–40, ✳△ $11\frac{1}{2}$–14³⁹, ✳●△ [3])
7	50.6	49.1	47.5	1.4	6.1	7.2	5.5	7.2	−0.1	4.9	5.2	6.8	97	74	89	20 1	04 2	20 1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	3.2	.	●⁰ 12⁴⁵–20$\frac{3}{4}$ m. U., ≡¹ fr—–8³⁵
8	43.7	44.8	50.5	6.9	8.3	5.8	6.7	8.7	5.1	6.6	5.9	6.1	88	71	89	20 2	20 5	20 1	$10^1_{\bullet}$	10^2	o	3.6	.	●¹ fr –10¹⁵, ⊜sch. 16²⁵, 19⁵⁰–⁵⁵, [4])
9	48.6	48.5	49.9	6.2	15.5	12.4	11.6	15.6	3.4	6.9	8.6	**9.7**	97	66	90	08 2	28 3	20 1	$10^1_{\bullet}$	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	4.8	.	●⁰ n–11³⁵, 15⁵⁵–n m. U.
10	50.4	45.8	49.6	13.1	21.3	13.0	15.1	**23.0**	11.2	8.8	9.6	8.9	78	51	80	20 2	20 **7**	20 4	10^1	9^2	10^2	8.9	.	● n, 14³⁵–17⁵⁵ m. U., ◹ SW–E [5])
11	50.9	51.8	52.0	10.5	13.3	10.3	11.1	15.0	8.8	6.6	7.0	6.2	69	61	66	20 4	20 3	20 3	8^2	$7^2_{\bullet}$	7^2	3.8	.	●⁰ 14³⁰–⁴⁰, ⊜sch. 15⁰⁵, 16⁴⁴–17⁰²,
12	49.2	46.2	47.5	6.3	8.7	5.9	6.7	10.0	4.5	6.3	6.0	6.1	88	72	87	20 1	04 1	28 1	10^1	$10_{\bullet}$	10^1	2.0	.	●⁰ 14⁴⁵–19⁵⁵ [◹ i. S. 16²⁴
13	52.8	55.7	55.9	4.6	10.4	5.0	6.2	10.6	1.7	5.3	**4.0**	4.4	84	43	68	28 1	28 2	28 1	$0_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	2	4.3	.	∞ $22\frac{1}{2}$
14	50.2	48.8	52.0	3.1	10.0	5.6	6.1	10.5	−0.1	4.5	4.4	5.1	78	48	75	12 2	12 1	12 1	10^2	10^1	3^1	.	.	
15	56.0	55.8	55.2	3.1	12.6	8.6	8.2	13.2	0.4	5.1	5.0	6.4	89	46	76	32 1	20 2	20 1	$0_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	10^2	.	.	∞_¹ fr.
16	50.3	45.6	45.1	7.9	8.8	8.0	8.4	9.4	4.7	6.6	7.7	7.7	83	91	96	16 1	12 2	16 1	10^1	$10^2_{\bullet}$	7^2	.	.	●¹ 8¹⁰–17²⁵ m. U.
17	45.1	44.2	45.6	4.2	11.0	7.7	7.7	12.1	2.9	6.0	5.5	5.7	97	56	72	20 1	16 1	16 2	5^1	$6_{\bigcirc\bullet}$	o	**11.3**	.	⊜sch. $13\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$
18	48.2	50.1	52.9	5.1	11.2	8.0	8.1	11.6	2.5	5.5	6.2	6.4	83	62	80	16 1	20 2	20 1	$0_{\bigcirc}$	10^1	6^2	0.0	.	⊜sch. 16⁵⁰, $18\frac{1}{2}$
19	53.7	54.5	55.0	9.7	11.6	9.6	10.1	13.5	6.3	7.2	8.5	8.3	80	83	93	20 1	20 2	20 1	10^1	10^1	6^2	0.0	.	⊜sch. 9¹⁵, 11⁵⁵, p
20	53.9	50.9	49.9	9.8	19.3	12.9	13.7	19.8	5.9	7.0	5.9	6.6	77	35	60	12 1	12 2	12 1	$1^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	o	0.7	.	
21	49.0	49.5	49.6	10.0	22.4	14.3	15.2	22.8	7.2	6.6	5.6	8.4	72	**28**	69	12 1	20 3	16 1	$4^1_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	o	.	.	
22	49.9	52.0	54.3	12.3	13.4	9.5	11.2	14.6	9.2	8.9	7.9	7.3	84	69	82	20 1	24 2	12 1	10^1	9^2	o	0.4	.	● n, 8⁵⁵–$10\frac{1}{4}$
23	56.1	55.6	55.9	10.0	18.4	12.3	13.2	18.6	5.4	7.7	6.6	6.6	83	42	62	04 1	12 1	04 1	$0_{\bigcirc}$	$4^2_{\bigcirc}$	o	0.8	.	△⁰ fr.
24	53.4	52.6	51.4	8.4	11.2	10.9	10.4	12.5	7.7	7.7	9.1	8.8	94	92	91	04 2	32 1	32 1	$10^1_{\bullet}$	10^1	7^2	4.8	.	● n, a–13 m. U., ⊤ i. S $22\frac{1}{2}$
25	50.0	48.9	51.1	10.0	16.6	11.4	12.4	17.6	8.6	8.6	9.1	7.3	94	65	72	32 1	04 2	04 1	10^1	7^2	o	4.1	.	●⁰ 16³⁰–⁴⁰
26	52.1	50.5	52.3	9.2	17.0	13.2	13.1	18.0	7.0	7.6	7.7	6.6	88	54	58	04 2	04 4	08 1	$5^2_{\bigcirc}$	7^2	o	0.1	.	●⁰ 8¹⁰–$10\frac{3}{4}$ m. U.
27	55.1	55.3	57.3	10.3	19.4	8.3	11.6	19.5	6.6	6.5	5.5	7.3	69	33	89	04 1	04 2	24 3	$5^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	10^1	0.2	.	
28	58.5	59.3	61.0	7.0	11.3	8.1	8.6	11.7	5.9	6.4	7.2	6.2	85	72	76	20 1	24 1	24 2	10^1	10^1	10^1	.	.	●⁰ 7⁵⁰–11²⁵ m. U.
29	**61.8**	61.3	60.7	6.8	10.1	8.7	8.6	11.0	3.6	6.4	6.3	5.9	87	68	71	24 1	24 1	24 1	8^2	10^1	10^1	0.2	.	● n, ●⁰ 19⁵⁰–⁵⁵
30	58.3	57.2	58.8	7.7	11.0	5.7	7.5	11.1	5.2	6.3	4.9	5.3	81	50	78	28 2	28 2	28 1	10^1	9^2	o	0.6	.	⊜ n, ⊜¹ 17⁰⁰–²⁰, 19⁴⁰–20⁵⁵, △² [20³⁵–⁵⁰
Mittel	751.0	750.6	751.4	6.6	11.6	7.9	8.5	12.6	4.2	6.4	6.4	6.5	86	63	80	1.3	2.3	1.5	7.2	8.2	5.2	78.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: *) Am 3. u. 6. lagen Schneeflecke. — [1]) fr.–8¹⁰ [2]) 14¹⁰–¹⁶ [3]) 14⁵⁵–n m. U. [4]) ⊜¹ 21⁵⁰–⁵⁵ [5]) 14⁴⁰–⁵⁰, ⊤ i. S 21⁰⁴

April — Aachen — 1935

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	739.6	738.6	736.8	6.5	7.2	5.9	6.4	8.8	5.1	7.0	5.4	5.3	96	71	77	20 2	26 3	22 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	7.4	.	●⁰–1 5¹⁰–$7\frac{1}{4}$, ●tr. 19⁴⁵–⁴⁸, 20²⁰–²⁵
2	33.8	34.3	36.6	2.6	5.0	1.0	2.4	6.4	0.5	5.4	5.3	4.1	98	81	83	26 4	28 3	24 4	$10^2_{\bullet}$	$8^2_{\bullet}$	3^2	5.9	.	●⁰–¹ 1²⁵–$7\frac{1}{2}$, 13²¹–²⁵, 14²⁵–³⁰, [1])
3	37.0	38.0	40.0	0.2	5.1	1.0	1.8	5.8	−0.6	4.3	**3.9**	4.3	93	60	84	26 1	30 2	26 3	10^2	8^2	3^2	8.8	*)	●⁰–¹ 1²⁵–$6\frac{1}{2}$ m. U., 13⁵⁵–⁰⁷, [2])
4	39.1	35.1	31.3	0.9	3.5	0.5	1.4	4.0	−1.1	4.3	4.5	4.7	88	76	98	18 2	20 6	24 2	8^2	$10^2_{\bullet}$	$10_{\times}$	4.2	.	●⁰ $14\frac{1}{2}$–16, ⊜✳⁰–¹ 16–20, ✳⁰–¹ [3])
5	33.2	35.6	35.0	−0.5	3.2	1.2	1.3	5.0	**−2.2**	4.1	4.3	4.7	92	74	93	18 4	18 5	18 4	$10^2_{\times}$	8^2	$6^2_{\bullet}$	9.0	2	⊜✳⁰–¹sch. 13⁵⁵–¹⁵, ✳⁰–¹ n–0²⁵, [4])
6	35.6	37.7	39.3	0.1	6.5	1.0	2.2	7.0	−0.4	4.5	4.4	4.8	97	60	97	22 2	22 5	22 4	7^2	7^2	$10^2_{\bullet}$	5.8	**6**	⊜sch. 14²⁰–²⁵, 21⁵⁰–⁵⁵, ●✳⁰ [5])
7	37.1	35.5	36.1	2.4	9.4	7.2	6.6	11.6	0.4	4.7	6.5	7.0	85	74	92	16 2	22 4	20 4	$10^2_{\bullet}$	8^2	$10^2_{\bullet}$	4.2	.	●⁰–² n–1, 5⁵²–14⁵⁵ m. k. U., [6])
8	31.1	36.2	38.6	8.2	9.5	8.0	8.4	9.8	1.3	7.1	5.7	6.0	87	64	75	20 5	20 **8**	20 4	10^2	9^2	6^2	11.3	.	⊜ n–$1\frac{3}{4}$, 15⁵⁵–$16\frac{1}{4}$, ●⁰–¹sch., [7])
9	34.9	37.8	38.8	10.4	13.2	12.6	12.2	14.5	5.8	9.1	10.0	**10.2**	96	88	93	18 5	20 4	20 5	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	7.2	.	●⁰–¹ 1²⁵–23⁵⁰ m. k. U.
10	38.1	34.9	38.0	13.8	22.1	13.2	15.6	**23.0**	11.7	9.1	7.9	8.1	77	40	71	18 6	18 **8**	20 6	$7^2_{\bigcirc}$	6^2	8^1	17.7	.	●⁰sch. 15⁵²–16⁰⁵
11	39.8	40.4	40.9	9.7	14.9	9.5	10.9	16.9	9.3	6.6	5.4	6.7	73	43	75	20 6	20 7	20 3	9^2	8^2	1^2	0.0	.	●⁰–¹sch., 13¹⁰–²⁵, 15²⁵–³³, 17¹⁵–²⁵, [8])
12	35.4	31.9	35.3	7.7	6.4	4.8	5.9	9.7	4.8	5.8	6.9	6.3	73	96	97	12 2	04 2	28 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	9^2	0.4	.	●⁰–¹ $6\frac{3}{4}$–$7\frac{1}{2}$, 10⁵⁵–n m. k. U., ●⁰
13	42.5	44.2	42.7	3.5	8.7	5.3	5.7	10.7	2.8	5.4	5.1	4.7	92	60	71	28 3	28 3	00 0	$6^2_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	7^1	9.9	.	●tr. 12¹⁰–¹⁵ [8²⁵–9¹⁰
14	35.4	35.7	39.9	5.3	7.5	4.7	5.5	7.8	3.7	4.4	5.4	5.8	67	69	91	14 1	10 1	28 2	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	10^2	0.0	.	●⁰ 8⁴⁸–13³⁵ m. k. U., 14³⁵–⁴⁵, [9])
15	42.6	42.7	42.2	4.8	11.1	8.4	8.2	12.0	2.8	5.4	6.2	6.6	84	62	80	18 2	18 3	16 2	$6^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\bullet}$	10^2	3.4	.	●tr. 12, ●⁰–¹ 12⁴⁵–$13\frac{1}{2}$, 16³⁰–⁴⁷, [10])
16	35.8	32.3	32.3	8.4	10.4	8.9	9.2	10.6	7.0	5.8	7.9	6.9	70	84	86	16 5	18 6	00 0	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	1.4	.	●⁰–¹ 6⁵⁵–10¹⁰, 10²⁵–⁴⁵, 20²⁵–21⁰⁵, [11])
17	31.5	**30.1**	32.5	5.6	11.3	6.0	7.2	11.6	3.6	5.3	5.6	5.7	78	55	81	18 6	16 5	18 3	$5^2_{\bigcirc}$	5^2	$8^2_{\bullet}$	12.2	.	●⁰–¹ n–1 zeitw., 14¹⁰–¹⁵, ●⁰sch. [12])
18	35.3	37.9	40.4	5.8	11.8	8.5	8.7	13.0	3.8	5.2	6.6	5.3	75	63	63	16 5	22 1	16 1	$6^2_{\bigcirc}$	5^2	8^2	0.0	.	●⁰–¹ 8¹⁰–8³⁵, 13³⁵–⁵⁵, ●tr. 9⁵⁵, [13])
19	40.7	41.8	42.0	9.2	13.1	9.3	10.2	13.6	8.1	6.9	7.2	6.4	79	64	72	18 5	20 3	16 2	10^2	7^2	2^1	0.6	.	●⁰ 14⁵–⁵⁸, 7²⁵–⁴⁰, 9⁵⁰–⁵⁷, 10³⁵–11³⁵,
20	39.1	36.6	35.9	12.4	19.7	14.4	15.2	20.7	7.4	6.3	6.3	6.1	58	**37**	50	14 4	10 3	14 2	9^1	7^1	5^1	0.4	.	[●tr. 15¹⁰
21	35.9	36.9	36.5	11.0	16.0	12.4	13.0	18.1	9.4	6.6	6.3	7.7	68	46	71	00 0	22 4	10 2	$10^1_{\bigcirc}$	9^2	9^2	.	.	●tr. 20¹⁰, 21³⁵, ●⁰–¹ 23–n m. U.
22	37.9	39.4	40.9	8.9	14.9	10.7	11.3	16.6	8.4	8.0	6.8	6.4	94	53	66	20 1	20 3	14 2	10^2	$7^2_{\bigcirc}$	9^2	4.1	.	●⁰–¹ 0¹²–⁴⁵, 5¹⁰–$7\frac{1}{2}$, 9⁴⁰–⁴³, 14³⁵–⁴⁵
23	42.1	41.7	41.4	9.5	17.4	11.8	12.6	17.8	6.7	6.7	5.8	7.6	75	39	74	00 0	04 2	06 3	$2^1_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	5^0	0.1	.	
24	40.6	39.6	39.1	6.6	8.2	9.0	8.2	11.8	6.4	7.1	7.9	8.6	97	97	100	32 2	32 2	30 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	.	●⁰–¹ 5–22⁴⁰, ≡$^{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}}$ 19¹⁰–23
25	38.5	38.0	38.0	6.7	8.4	9.6	8.6	10.0	6.4	7.4	8.3	8.4	100	100	94	26 2	24 2	28 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	9^2	**23.1**	.	●⁰–¹ n–2, 4⁵⁰–9⁴⁰, 16¹²–17⁵⁵, [14])
26	40.3	39.8	39.9	7.2	10.4	12.0	10.4	15.0	6.4	7.5	8.5	7.5	99	89	72	30 1	26 2	32 5	$10^2_{\equiv}$	10^2	3^2	13.8	.	●⁰ 9¹⁰–¹⁵, 11⁴⁰–12⁰⁵, 14²⁰–³⁰, [15])
27	42.5	43.2	45.8	7.6	16.0	7.8	9.8	16.5	5.8	7.1	7.5	7.2	91	54	91	32 2	02 5	30 3	$7^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	10^2	2.9	.	●⁰ 8²⁵–³⁰, ⊜tr. 17⁵⁰–¹⁸, $23\frac{1}{2}$–n
28	47.1	48.2	49.4	5.4	8.1	6.6	6.7	8.1	5.2	6.5	6.6	6.9	97	81	95	28 2	28 4	28 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	Spr.⊜ n–2, 4–5, 7–11, 14⁴⁰–¹⁵, [16])
29	**49.9**	49.4	48.9	5.1	8.4	7.0	6.9	8.6	4.5	6.1	5.7	6.1	93	69	81	24 2	26 1	26 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.6	.	Spr.⊜ n–8 m. U., 18²⁰–⁴⁰ m. U., [17])
30	46.8	45.2	46.0	5.8	7.8	5.4	6.1	9.1	5.2	5.9	7.1	5.2	86	90	77	22 2	20 2	28 2	10	$10_{\equiv}$	7^2	0.1	.	●⁰–¹ 7⁵⁰–11, ⊜⁰ 12⁴⁰–13⁵⁵, [18])
Mittel	738.6	738.6	739.4	6.4	10.5	7.4	8.0	11.8	4.6	6.2	6.4	6.4	85	68	82	2.8	3.6	2.7	8.7	8.3	7.6	158.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke“: *) Am 3. lagen Schneeflecke. — [1]) 20⁴⁵–⁵², ⊜✳sch. 9¹⁵–¹⁸, ✳¹ 12¹⁰–²¹, ✳△ 11²⁵–³⁰, 16–17, △¹ 11¹⁵–¹⁵, 13⁰¹–¹⁶ [2]) ⊜✳⁰–¹ 15⁵⁵–⁵⁵, ✳⁰–¹ 7¹⁰–11³⁵, 15⁵⁰–16 [3]) 20–n [4]) $13\frac{3}{4}$–14, 16²¹–⁶⁸, ✳sch. 17⁰⁵–²⁰, 18⁰⁵–23 m. k. U., ⊤ i. N 16⁰⁷ [5]) 21¹⁷–²⁰, ✳sch. $20\frac{3}{4}$–$21\frac{1}{4}$, △sch. 13²⁵–²⁸ [6]) ⊜² 8²⁰–⁵⁵, ●⁰ 14¹⁰–¹⁵, 17²⁰–¹⁸, 18⁵⁵–21²⁰, ●tr. 21²⁰–⁴⁵, ⊜¹ $21\frac{3}{4}$–n, ▲sch. 14⁵⁵–¹⁸ [7]) 8¹⁵–⁴⁵, ⊜⁰–¹ 14²⁰–15¹⁰ [8]) 18¹⁰–²⁰, ⊜⁰ 16²⁵–³⁰, ●tr. 13²⁰–²⁵ [9]) $16\frac{1}{2}$–19 m. k. U., ⊜¹ 15⁵³–$16\frac{1}{2}$ [10]) ⊜⁰ 13²⁰–⁴⁰, 14⁴⁰–15⁵⁵, 18¹⁵–⁴⁰ [11]) ●⁰ 14³⁷, 20⁵⁵–²⁵, 21³¹–⁴⁵, ⊜¹–² $21\frac{3}{4}$–n [12]) 12⁴⁰–⁴⁵, ●tr. 15⁵⁰–⁵⁵, ●⁰ 21³⁵–³⁸ [13]) ●⁰ 10⁵⁵–⁵⁹ [14]) ●¹–² 9⁴⁰–$10\frac{1}{2}$, ●⁰ $10\frac{1}{2}$–11¹⁰, $12\frac{1}{2}$–14²⁵, 18⁰⁵–⁰⁸, 18¹⁷–⁴⁵, ●² 17⁵⁵–18, $18\frac{1}{2}$–18¹⁷, ≡⁰–¹ 11¹⁰–20⁵⁵ m. U., ◹ $17\frac{1}{4}$–$20\frac{1}{2}$ [15]) 18²⁵–³⁴, ●⁰–¹ 12⁰⁵–14³⁵ ≡¹–² $9\frac{1}{2}$–11, ≡$^{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}}$ 3–$9\frac{1}{4}$ [16]) 15²⁵–³⁵, 16²⁸–n m. U. [17]) ●⁰ 8²⁰–⁵⁵, 9⁵⁵–¹⁰, $10\frac{1}{2}$–11¹⁰ m. k. U., ●tr. 9¹⁰–³⁰ m. U., 16³⁰–⁴⁵, 17⁵⁵–18 [18]) ⊜⁰–¹sch. 15¹⁰–²⁵, ≡⁰–¹ 13²⁵–15⁴⁰, ∞²–⁰ 15⁴⁵–16

April — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	752.9	750.7	749.4	6.6	10.8	7.1	7.9	11.0	5.0	6.1	6.3	5.3	84	66	70	20 3	28 5	32 3	10^2	10^2	10^2	3.4	.	
2	46.0	46.9	48.4	4.0	7.5	3.1	4.4	8.5	2.6	5.4	5.3	4.8	88	68	84	32 4	32 3	32 5	10^2	6^0	10^2	1.1	.	◉tr. $7\frac{1}{2}$, 13^{13}–^{16}, 14^{06}–^{18}, ◉^{0} [1]
3	49.4	50.2	52.4	2.2	4.7	2.6	3.0	8.0	1.5	4.5	4.8	5.0	84	76	90	32 4	28 4	28 3	10^2	8^2	8^2	2.2	.	✳^{1} $8\frac{1}{2}$–9^{12}, ◉^{0} 9^{10}–10^{10}, 12^{24}–20
4	52.6	50.1	46.5	0.5	5.9	3.2	3.2	6.6	**−0.5**	3.9	4.2	4.8	83	61	83	28 2	32 5	28 5	8^2	10^2	10^2	2.3	.	◉^{0} 19^{16}–n m. U. [m. U.
5	46.2	49.3	49.4	0.4	4.4	2.4	2.4	6.4	**−0.5**	**3.6**	4.2	4.3	76	67	79	04 4	04 6	04 6	5^1	10^2	0	4.5	**1**	✳^{0} n, 8^{51}–9^{12}, 10^{09}–^{27}
6	48.2	50.9	52.5	1.6	8.1	3.7	4.3	9.0	0.6	4.4	4.0	4.7	85	50	79	04 4	04 6	32 4	3^2	3^1	9^1	4.8	**1**	
7	51.2	49.6	49.7	2.8	7.8	8.0	6.6	11.5	1.4	5.0	5.9	6.6	89	65	82	28 2	32 2	28 2	10^2	6^1	10^1	1.3	.	◉^{0} fr.–11^{53} m. U., 20^{42}–21^{03}
8	45.7	48.9	51.9	9.0	12.6	8.0	9.4	13.3	6.8	6.9	5.5	6.5	86	51	81	28 3	04 6	00 0	10^2	5^1	10^1	1.7	.	
9	49.3	51.6	52.1	6.2	15.6	14.1	12.5	15.8	4.4	5.8	8.9	**9.4**	82	67	78	28 2	20 3	20 2	10^2	9^2	10^1	6.0	.	◉^{0} fr.–14^{10} m. U.
10	52.9	49.6	50.9	13.1	23.7	16.2	17.3	**24.3**	11.5	9.3	9.2	8.1	83	42	59	20 2	20 6	20 4	7^1	8^0	10^1	1.9	.	
11	54.2	54.2	54.0	11.8	16.2	10.6	12.3	17.6	10.6	6.5	6.1	6.1	63	44	64	20 2	12 5	12 1	10^1	8^2	0	.	.	
12	48.9	**44.6**	45.7	7.0	9.4	7.3	7.5	13.2	5.8	6.5	7.4	6.6	87	84	87	16 1	20 2	28 5	10^2	9^2	10^2	.	.	◉^{0} 9^{55}–14^{56} m. U., ◑ 20^{41}–21^{18}
13	53.4	56.7	56.3	6.1	10.2	5.1	6.6	11.5	5.1	5.0	4.7	4.9	72	43	75	28 3	32 **7**	00 0	5^1	4^1	0	3.5	.	
14	49.2	48.5	52.9	3.0	4.6	5.6	4.7	6.0	0.2	4.9	5.3	6.1	86	84	90	32 2	28 1	28 1	10^2	10^2	10^1	.	.	◉^{0} 8^{53}–n m. U.
15	56.9	56.9	56.1	1.6	12.2	8.7	7.8	12.7	1.2	5.1	6.3	7.4	98	60	88	28 2	20 4	20 1	10^2	9^2	10^1	6.1	.	◉^{0} $18\frac{1}{2}$–20^{28} m. U., ≡^{2} fr.–8, [2]
16	50.7	46.8	45.2	8.6	10.9	9.3	9.5	12.0	5.7	6.7	8.1	7.9	80	83	90	20 2	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2	1.5	.	◉^{0} 14^{28}–$20\frac{1}{2}$ m. U., ◉tr. zeitw.
17	45.9	44.8	45.6	6.6	11.3	6.9	7.9	11.5	5.5	5.9	6.4	5.7	81	64	76	20 4	20 5	20 4	10^2	5^0	1^0	1.8	.	◉^{0} 10^{06}–^{15} 16^{51}–18^{27} m. U., ◉tr.
18	49.1	51.1	53.8	6.3	12.1	8.4	8.8	13.5	0.7	5.9	6.5	6.5	82	62	79	20 2	20 5	00 0	3^1	3^1	3^0	2.1	.	◉^{0} 17^{21}–^{35} [14^{50}–^{02}
19	54.9	55.3	55.2	7.7	12.9	9.6	10.0	13.8	5.2	6.3	7.2	7.4	79	65	83	20 2	20 4	28 1	10^2	10^2	1^1	0.4	.	◉tr. 12^{25}
20	53.4	50.0	49.5	7.1	20.6	12.3	13.1	20.7	4.0	6.5	5.0	6.7	85	20	63	12 1	12 5	20 2	0	3^0	6^1	0.0	.	
21	49.4	49.3	48.5	9.6	21.0	14.4	14.8	21.2	5.3	6.7	4.7	7.4	75	**25**	61	12 2	12 2	12 2	9^0	3^0	9^1	.	.	◉tr. $20\frac{1}{4}$
22	50.6	51.8	53.4	10.4	15.5	9.4	11.2	15.8	9.2	8.1	7.6	7.1	86	58	81	20 3	20 4	28 2	9^2	7^1	1^1	6.3	.	◉^{0} fr.–7^{25}, 12^{04}–13^{03}
23	55.2	53.4	52.9	5.0	19.0	14.7	13.4	19.8	2.8	6.3	6.7	7.5	97	41	60	12 2	12 4	08 2	10^1	10^1	8^1	0.0	.	◉tr. 18^{16}, ≡^{1} fr., ⊤ 18^{55}
24	51.5	50.9	50.4	9.9	12.3	11.1	11.1	14.7	9.7	8.4	8.6	9.1	92	80	92	28 3	28 5	32 2	10^2	10^2	10^2	5.3	.	◉^{0} 8^{12}–9^{25} m. U., 17^{51}–18^{25}, [3]
25	49.2	48.8	49.0	8.9	9.8	10.5	9.9	11.6	8.4	7.8	8.4	8.4	91	93	88	28 5	28 3	28 5	10^2	10^2	10^2	1.3	.	◉^{0} $7\frac{1}{2}$–9^{26} m. U., 17^{51}–18^{25}, [3]
26	51.2	50.8	49.6	9.0	10.9	14.3	12.1	14.8	7.3	7.5	8.5	6.5	88	87	53	32 4	32 4	32 4	8^0	10^2	10^2	**9.7**	.	◉$^{0-1}$ 12^{58}–17^{10} m. U., ◉tr. $21\frac{1}{2}$
27	53.5	55.0	56.2	10.3	16.1	10.6	11.9	17.5	9.6	6.9	7.8	7.8	73	57	81	28 **7**	28 3	00 0	7^1	8^1	0	5.6	.	
28	58.4	60.0	60.9	7.9	10.0	8.7	8.8	11.6	7.1	6.4	6.4	7.3	81	70	86	28 2	28 3	28 5	10^2	9^2	10^2	.	.	◉tr. 10^{51}–11^{55}, 21^{15}–^{17}
29	**62.0**	61.9	61.3	7.1	10.2	8.4	8.5	10.4	6.4	6.1	5.7	7.0	80	61	85	32 4	28 4	28 2	10^2	10^2	10^2	0.0	.	◉tr. 8^{10}
30	58.4	57.0	57.3	8.0	9.3	6.4	7.5	10.4	6.1	6.4	7.2	6.8	80	82	95	28 4	28 4	32 2	10^2	10^2	0	0.0	.	◉tr. 15^{45}, ◉$^{0-1}$ 16^{14}–20^{23} m. U.
Mittel	751.7	751.5	751.9	6.6	11.9	8.7	8.9	13.2	5.0	6.2	6.4	6.7	83	63	79	2.9	4.1	2.6	8.5	7.8	6.9	72.8		

[1] 15^{06}–n m. U. [2] ≡^{0} 8–10 [3] 14^{05}–^{26}, ◉tr. 14, ◹ $17\frac{3}{4}$–$18\frac{1}{4}$

April — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	682.2	679.9	678.6	1.0	1.0	−0.4	0.3	2.4	−0.6	4.9	4.9	4.4	100	100	100	20 5	24 7	22 6	10^2	10^2	10^2	7.0	3	≡$^{1-2}$ n–12, p zeitw., ◉$^{0-1}$ n– [1]
2	75.0	76.1	77.2	−1.3	−0.2	−2.2	−1.5	0.4	−2.3	4.1	4.5	3.9	99	100	100	26 5	24 3	26 4	10^2	10^2	10^2	6.8	5	≡$^{0-2}$V^1 n–n m. U., ✳△$^{0-1}$sch. [2]
3	77.9	79.6	81.4	−3.7	−1.7	−2.9	−2.8	−0.3	−4.5	3.5	3.8	3.6	99	95	98	26 5	28 4	28 3	10^1	9^2	8^2	8.7	10	≡$^{0-1}$V^1 n–$11\frac{1}{2}$ m. U., $19\frac{1}{2}$–n, [3]
4	80.9	79.1	75.3	−4.8	−2.0	−2.7	−3.0	−1.1	−4.9	3.2	3.7	3.8	98	94	100	22 6	20 7	18 8	10^2	10^2	10^2	7.1	15	≡$^{0-2}$ n–n m. U., V^1✳$^{0-2}$sch. n–n
5	**73.4**	76.3	77.8	−5.3	−3.8	−3.6	−4.1	−2.5	**−6.4**	**3.0**	3.4	3.4	98	99	97	22 7	22 8	22 7	10^2	10^2	10^2	18.1	35	≡$^{0-2}$V^1 n–$9\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$V^1 $14\frac{3}{4}$–n [4]
6	75.8	78.8	80.6	−4.1	−2.2	−2.4	−2.8	−1.6	−4.2	3.4	3.9	3.9	99	100	100	24 7	24 8	22 4	10^2	10^2	10^2	12.5	43	≡$^{1-2}$V^1✳$^{1-2}$sch. n–n m. U.
7	81.0	80.4	80.2	−3.2	−1.1	0.7	−0.7	1.0	−3.7	3.5	4.2	4.8	95	99	100	22 5	16 3	20 7	9^1	10^2	10^2	17.6	**55**	≡$^{1-2}$V^1 $8\frac{3}{4}$–n, ✳△$^{0-1}$ 9^{36}–$17\frac{1}{2}$, [5]
8	77.1	78.1	81.7	0.8	1.8	0.6	1.0	2.8	0.3	4.9	5.1	4.8	100	98	100	18 7	22 8	24 6	10^2	10^2	7^1	12.2	45	≡^{2} n–$10\frac{1}{4}$, 20–n zeitw., ◉^{1}sch. [6]
9	80.9	80.8	82.8	1.3	6.5	7.6	5.8	7.8	0.0	5.0	6.9	7.8	100	96	100	12 6	22 **9**	22 8	10^2	9^1	10^2	5.9	30	≡^{2} n–$12\frac{1}{2}$, 16–n, ◉$^{1-2}$ n–11^{35},
10	84.0	82.6	83.2	7.2	14.7	7.0	9.0	15.6	5.9	7.4	8.2	6.9	97	66	92	20 8	18 8	22 8	7^1	8^1	10^1	**38.0**	[7]	◉^{1}sch. 20–n, ◹^{0} 21 [$15\frac{1}{2}$–n
11	83.6	84.8	85.1	4.3	8.0	3.9	5.0	9.8	3.9	5.6	5.5	5.7	90	69	94	18 7	22 7	22 5	9^1	7^0	5^1	3.1	.	◉^{1}sch. 14–20, ∞ abd.
12	81.0	77.6	77.9	2.4	1.9	0.2	1.2	4.0	0.1	4.5	5.3	4.7	82	100	100	20 2	04 3	28 5	10^1	10^2	10^2	1.5	.	≡$^{1-2}$ $14\frac{1}{2}$–n, ◉✳$^{0-1}$sch. $9\frac{1}{2}$–n
13	82.2	85.9	86.3	−1.5	2.7	−1.7	−0.6	2.8	−1.9	4.0	4.0	3.7	97	72	90	28 6	26 6	24 3	9^2	8^2	7^0	14.1	[8]	≡$^{1-2}$ n–$5\frac{1}{2}$, V^0 n–fr., ✳△$^{0-1}$sch. [7]
14	81.3	79.5	82.4	−0.8	2.2	−0.6	0.0	3.0	−2.4	3.4	3.6	4.3	78	66	98	10 3	06 3	28 3	10^1	10^1✳	10^0	0.2	.	✳^{0} $12\frac{3}{4}$–$16\frac{1}{2}$ m. U., ∞ abd., [9]
15	86.8	87.2	87.0	1.2	5.7	2.9	3.2	7.6	−1.7	4.0	4.9	5.5	80	71	97	18 3	18 4	18 5	0	9^2	10^1	0.0	.	◉△^{0}sch. $12\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ∞ abd., ⌣^{1} fr.
16	83.4	79.3	78.0	2.4	2.6	4.5	3.5	4.9	2.2	5.4	5.5	6.3	100	100	100	14 4	14 5	18 3	10^1	10^2	10^2	0.0	.	≡$^{1-2}$ n–9, 12–n, ◉$^{1-2}$ $9\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
17	77.1	77.2	77.2	0.3	4.2	1.3	1.8	6.4	−0.1	4.7	4.1	4.7	100	66	93	20 5	16 4	18 4	9^1	10^1	4^1	14.6	.	[m. U.
18	79.9	82.3	84.9	2.9	5.1	1.8	2.9	7.1	−1.2	4.1	4.9	5.0	72	75	97	20 3	20 5	20 3	8^1	10^2	7^1	.	.	◉^{0}sch. $14\frac{1}{2}$, 18^{06}–^{15}, ∞ abd., ⌣^{0} fr.
19	86.0	86.7	87.2	3.2	7.4	4.9	5.1	8.2	0.9	5.7	6.1	5.8	98	79	90	18 5	18 5	20 3	10^1	9^2	7^1	0.0	.	≡$^{0-1}$ n–8^{30}, ◉^{0}sch. $12\frac{1}{2}$–13
20	86.2	84.6	83.4	6.5	12.6	8.9	9.2	14.0	2.9	6.1	4.4	5.0	84	**40**	58	12 4	12 5	12 5	4^1	3^1	1^0	0.0	.	∞ fr.
21	82.9	82.9	82.5	8.9	14.7	9.5	10.6	**17.3**	6.8	5.5	5.3	6.0	64	43	68	14 3	12 5	04 3	8^1	9^1	3^1	.	.	
22	82.3	84.2	86.0	7.3	10.3	5.1	7.0	11.5	4.9	7.1	7.5	6.3	93	80	96	20 5	24 4	00 0	10^1	6^1	9^1	0.2	.	≡$^{0-1}$ $8\frac{3}{4}$–$10\frac{1}{4}$, ◉$^{0-1}$sch. n–$10\frac{1}{4}$,
23	87.2	87.3	86.5	7.7	11.4	8.2	8.9	12.7	3.4	6.4	5.3	6.4	82	53	79	08 2	06 4	04 6	1^0	7^1	9^1	1.6	.	◹^{1} abd. [14–18
24	83.9	83.7	83.0	5.2	8.6	7.0	7.0	9.4	5.1	6.6	**8.3**	7.5	100	99	100	02 4	06 2	32 4	10^2	10^1	10^2	9.0	.	≡$^{1-2}$ n–14, 15–n, ◉^{1}sch. n–9, [8]
25	80.9	80.3	81.0	6.2	7.2	3.7	5.2	8.9	3.5	7.1	7.5	5.9	100	99	98	02 4	32 5	04 7	10^2	10^2	10^2	7.5	.	≡$^{0-2}$ n–n m. U., ◉$^{0-2}$sch. 14– [10]
26	82.3	81.2	82.4	4.4	4.9	4.9	4.8	6.1	3.5	6.3	6.5	6.5	100	100	100	28 4	30 7	04 7	10^2	10^2	10^2	7.2	.	≡$^{1-2}$ 5^{10}–17, abd. zeitw., ◉$^{1-2}$ [11]
27	84.7	86.7	87.9	3.8	8.9	6.5	6.4	11.2	3.3	6.0	7.5	6.8	100	88	94	32 5	30 5	28 4	10^2	8^2	7^1	14.4	.	≡^{2} n–12^{10}
28	87.7	89.1	90.2	1.3	2.9	1.8	2.0	6.6	1.1	5.0	5.6	5.1	100	100	98	28 6	28 6	28 6	10^2	10^2	7^1	0.1	.	≡^{2} n–17^{10}, ≡$^{1-2}$ n–17^{50}
29	90.5	**90.9**	90.8	0.6	2.3	2.1	1.8	3.8	0.4	4.8	5.4	5.2	100	100	100	26 5	26 4	28 4	10^2	10^2	8^1	0.8	.	≡$^{1-2}$ n–p m. U., ◉$^{0-1}$sch. [12]
30	88.2	87.3	87.3	1.1	4.0	−0.2	1.2	5.1	−0.3	5.0	5.2	4.5	100	85	100	26 6	28 5	02 4	10^2△	8^2	10^2	3.5	.	≡^{2} n–n m. U., ✳△$^{1-2}$sch. n–11, [p, $20\frac{3}{4}$–n
Mittel	682.2	682.3	682.9	1.8	4.7	2.5	2.9	6.2	0.5	5.0	5.4	5.3	94	84	94	4.9	5.3	4.8	8.8	9.0	8.3	211.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 10. und 13. lagen Schneeflecke. — [1] $11\frac{1}{2}$, ✳△$^{0-1}$sch. mtg.–n [2] n–n [3] V^1✳△$^{0-1}$sch. n–n [4] m. U., ✳$^{1-2}$sch. n–n [5] ◉$^{0-1}$ $20\frac{1}{2}$–n [6] n–12^{40}, ◉✳△^{1}sch. 14^{26}–16 [7] n–16, ∞ abd., ⌣ abd. [8] ⌣^{0} fr., ⌣ abd. [9] $19\frac{1}{2}$–n, ⊤^{0} $21\frac{1}{2}$ [10] 16, 17–19, ⊤^{1} 16 [11] 9–11, $15\frac{1}{2}$–abd. [12] mtg.–14^{10}, 16^{15}–^{40}

April — Marburg I — 1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	736.2	734.1	733.1	4.8	8.0	5.2	5.8	8.3	1.3	6.1	6.0	5.5	94	75	83	20 2	24 5	24 4	10^2	10^2	10^2	1.9	.	◍ n
2	29.0	29.8	31.0	3.5	5.5	2.3	3.4	7.0	2.3	5.1	5.9	5.1	86	87	95	24 4	24 3	00 0	10^2	10^2	10^2	0.4	.	◍ n, ◍⁰ a, p öfter
3	32.6	33.6	35.5	0.6	3.4	−0.1	0.9	6.1	−0.7	4.1	5.2	4.5	86	89	98	28 3	32 5	32 2	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\times}$	2^1	3.2	.	✳◍ n, ✳sch. a u. abd.
4	35.7	33.4	29.9	0.8	5.6	0.8	2.0	5.9	−1.7	4.2	**3.7**	4.5	86	54	93	28 2	20 4	20 3	10^2	10^2	$10^2_{\times\bullet}$	0.1	.	✳⁰ n, ◍ ✈ 19–21½
5	**28.6**	31.3	32.8	−0.7	4.0	2.0	1.8	4.1	**−2.7**	3.9	4.1	4.3	89	67	80	24 2	24 3	32 3	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	8^2	15.2	**7**	✳ n, ✳⁰⁻¹ a öfter
6	30.8	34.1	35.2	0.8	1.8	1.5	1.4	4.3	−0.5	4.2	4.9	4.8	86	93	93	24 3	24 2	24 2	$7^2_{\bigcirc}$	10^2	10^2	4.2	5	✳ n, ✳⁰ a öfter, ◍⁰✳¹ p öfter
7	35.7	34.7	34.2	1.8	3.0	6.0	4.2	6.1	0.1	4.4	5.2	6.6	85	92	94	24 3	20 3	24 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	1.7	.	✳ n, ◍⁰✳¹ öfter, ◍⁰⁻¹ p, abd. [1]
8	31.0	32.1	35.4	5.6	11.3	5.1	6.8	11.4	3.5	6.6	5.1	5.9	97	51	90	20 2	24 5	00 0	$10^2_{\equiv}$	$3^2_{\bigcirc}$	7^2	7.5	.	◍ n, ◍⁰⁻¹ a, p öfter, ≡³ fr., ⌓ a, p
9	34.6	35.4	36.1	4.5	15.5	14.0	12.0	15.7	2.3	6.3	7.3	6.3	100	56	53	24 2	24 4	24 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	8^2	10^2	4.2	.	◍ n, fr., ◍¹ 7½–11½, ◍¹ p öfter,
10	37.4	34.7	35.6	13.0	20.0	14.8	15.6	**21.7**	10.5	8.5	**9.8**	8.7	76	57	69	20 2	18 4	20 3	$3^2_{\bigcirc}$	8^2	5^2	8.3	.	◍ n, ∪ 21³⁵ [≡³ fr.
11	37.9	38.3	38.2	11.0	14.8	10.0	11.5	15.6	7.7	5.9	6.8	6.6	60	54	72	24 3	24 3	24 2	10^1	7^2	4^2	.	.	◍⁰ 18–20 öfter
12	34.1	29.7	29.5	5.7	7.8	6.6	6.7	10.1	4.0	6.0	7.6	7.0	87	96	96	32 2	32 2	32 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	9^2	0.0	.	◍⁰⁻¹ 9–14½ öfter, ◍⁰⁻¹ p öfter,
13	36.3	39.5	40.0	4.8	10.1	3.5	5.5	10.4	3.5	4.4	4.4	4.0	69	47	68	32 3	28 4	00 0	3^2	$7^2_{\bigcirc}$	0	5.0	.	◍ n [∞ p
14	34.6	32.7	36.0	−0.5	5.8	2.4	2.5	6.2	−2.1	4.0	5.6	5.1	91	81	94	32 3	08 2	08 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	0	.	.	◍⁰ 9½–14½ öfter, ◍¹ 14–18½, ⌓ fr.
15	40.7	41.0	40.8	0.0	10.0	6.1	5.5	10.9	−1.3	4.4	6.4	6.8	96	70	96	08 3	16 4	00 0	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^2	2.1	.	◍¹ 18½–19, ≡³ fr., ⌓ n
16	37.0	33.0	30.6	6.3	7.8	8.6	7.8	9.9	4.0	6.3	7.1	4.7	88	90	57	16 3	16 2	16 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.2	.	◍¹ 10⁴⁰–20½
17	30.6	30.3	30.5	6.2	10.0	6.4	7.2	11.8	4.6	5.6	5.4	5.8	78	59	81	24 3	16 5	00 0	10^1	9^2	8^2	6.2	.	◍ n
18	33.8	35.5	37.5	1.3	10.8	8.5	7.3	11.7	0.2	4.9	5.8	6.6	97	60	80	24 2	24 3	24 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	9^2	.	.	≡³ fr.
19	40.1	40.0	40.3	7.2	12.8	10.3	10.1	13.2	5.1	6.6	7.8	7.7	87	70	82	20 2	18 3	00 0	$7^2_{\bigcirc}$	7^2	9^2	.	.	◍⁰ p öfter, ∞ fr., ⏢ fr.
20	39.2	36.2	35.4	4.6	18.3	12.1	11.8	18.8	3.5	6.0	6.2	6.8	94	**39**	65	24 3	16 4	00 0	$4^1_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	0	0.0	.	⏢ fr.
21	35.3	34.5	34.8	7.9	19.5	15.1	14.4	20.0	4.3	6.2	7.5	6.6	78	44	52	08 3	20 2	16 2	$3^1_{\bigcirc}$	10^1	0	.	.	⏢ fr.
22	35.4	36.8	38.6	11.4	14.2	9.6	11.2	15.1	8.4	7.9	6.9	7.9	79	57	88	24 3	24 2	24 2	10^2	8^2	2^2	.	.	◍tr. fr.
23	40.0	39.3	38.7	5.8	17.2	12.6	12.0	18.2	3.2	6.3	6.5	8.1	92	44	74	32 3	08 4	08 4	0 ○	8^2	5^1	0.0	.	◍⁰ p öfter, ⏢ fr.
24	36.2	34.9	34.7	9.6	15.1	10.9	11.6	15.7	8.5	8.3	8.9	9.3	93	70	95	32 3	32 4	00 0	10^2	9^2	10^2	0.8	.	◍ n, ◍¹ p öfter, ☇¹ SE 16⁴⁵–19⁴⁰
25	32.8	32.0	33.0	9.9	11.7	8.4	9.6	14.1	8.4	8.8	9.0	7.0	96	88	85	32 2	32 4	32 5	10^2	$9^2_{\bullet}$	10^2	**16.5**	.	◍ n u. fr., ◍¹ 14⁰⁰–²⁰, ◍¹ p öfter, [∞ fr.
26	34.4	33.8	34.4	9.2	8.9	9.2	9.1	13.9	6.2	7.0	7.9	8.0	81	93	91	32 3	32 5	28 3	7^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.7	.	◍¹ a–20¹⁰
27	37.0	38.7	39.8	8.2	15.6	10.2	11.0	15.8	6.4	7.3	8.4	6.7	90	64	72	32 5	32 2	32 2	10^2	$6^2_{\bullet}$	0	9.0	.	◍ n, ◍¹ 14½–15½
28	41.4	42.5	43.9	6.7	8.9	8.1	7.9	10.2	6.0	6.1	6.2	6.0	83	73	74	28 4	30 3	28 4	10^2	10^2	7^2	2.7	.	
29	**45.1**	44.6	44.4	6.5	8.2	*7.4*	7.4	*10.0*	5.8	6.0	6.3	9.1	82	77	85	28 3	28 3	28 2	10^2	9^2	10^2	.	.	
30	42.3	40.8	41.2	6.9	8.0	5.2	6.3	*10.0*	4.6	5.9	7.2	5.6	79	90	84	28 2	26 2	26 2	10^2	10^2	10^2	.	.	◍tr. fr., ◍⁰⁻¹ a, mtg. öfter
Mittel	735.9	735.6	736.0	5.4	10.5	7.4	7.7	11.7	3.5	5.9	6.5	6.4	86	70	81	2.8	3.4	2.0	8.3	8.5	6.8	89.9		

[1]) öfter, ∞ p

April — Erfurt — 1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.4	738.4	737.9	5.3	9.8	5.4	6.5	10.0	1.5	5.7	6.5	5.0	86	72	75	16 3	22 6	22 3	10^1	9^1	10^2	1.0	.	◍⁰ m. U. 11½–12, 19⁴⁵–20³⁰, [1]
2	33.2	34.1	35.7	4.4	6.1	2.3	3.8	7.2	2.0	5.2	4.1	5.0	82	58	92	24 4	28 5	22 3	9^1	9^1	10^1	0.0	.	◍⁰ 5³⁵–6⁰⁵, ◍⁰sch. 10³⁵–⁵⁹, [2]
3	37.2	38.3	40.5	1.6	5.1	2.0	2.7	6.5	0.9	4.6	3.9	4.6	90	60	87	26 2	30 3	24 1	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	6^1	2.1	.	✳⁰sch. 8½–9¹⁰, 17⁰⁰–¹⁵
4	40.5	39.5	38.4	1.0	4.2	3.2	2.9	7.0	−0.2	4.4	4.4	3.7	90	71	65	22 3	22 6	18 3	6^1	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	0.0	.	✳⁰ 4³⁵–5½ m. U., 6⁰⁵–⁵⁵, 10³⁰–⁴⁵, [3]
5	**32.2**	36.3	38.1	−1.0	3.2	2.5	1.8	5.6	**−1.4**	4.1	3.8	**3.5**	97	66	64	26 6	26 **7**	18 4	10^1	$8^1_{\bigcirc}$	1^0	0.2	.	✳⁰ m. U. 5¹⁰, ✳⁰sch. 6⁴⁰–7⁰⁵, [4]
6	34.8	37.2	40.2	1.8	6.2	1.6	2.8	6.2	0.8	4.7	4.1	4.6	90	58	90	20 4	24 **7**	20 4	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\times}$	0.5	.	✳⁰ 5³⁵–8¹⁵ m. U., 9⁰⁵–¹⁰, ✳⁰sch. [5]
7	41.2	40.6	40.2	1.8	4.5	4.4	3.8	6.2	−1.2	4.4	5.2	5.5	85	87	88	24 3	16 1	16 1	9^1	$10^1_{\bullet}$	6^1	8.7	.	◍⁰sch. 12⁵⁵–13, ◍⁰ 13³⁰–19¹⁵, [6]
8	37.5	35.1	39.3	7.1	12.0	6.4	8.0	12.7	4.0	6.2	7.5	5.5	81	72	76	16 1	24 6	24 6	9^1	8^1	3^1	3.5	.	◍¹ 0–2, 8¾–9¹⁰, ◍⁰sch. 11³⁵–⁵⁵, [7]
9	41.0	40.7	40.4	6.4	12.4	12.7	11.0	14.0	4.7	5.5	8.5	9.5	76	78	86	16 2	22 5	22 5	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.6	.	◍⁰⁻¹ 7⁰⁰–14²⁰ m. U., ◍⁰⁻¹ 18³⁵–
10	43.1	41.8	40.5	12.9	20.4	16.4	16.5	**21.0**	11.7	8.5	9.3	8.9	77	52	64	20 4	16 5	20 3	9^1	$8^1_{\bigcirc}$	4^0	3.7	.	◍⁰⁻¹ 0–2 [24
11	42.4	43.4	43.5	12.8	16.6	10.8	12.8	16.6	10.0	9.5	6.0	5.8	65	43	60	20 5	22 **7**	20 3	7^1	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	⌓ 9–15½
12	41.1	35.4	34.9	7.4	10.9	9.3	9.2	11.7	5.9	6.0	7.7	7.6	82	78	87	08 1	04 3	18 4	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	◍⁰ 10⁴⁰–18½ m. U., 21⁰⁵–²⁵, 23⁵⁰–n
13	39.6	43.3	44.9	4.4	8.4	4.2	5.3	9.7	3.8	5.0	4.1	4.8	80	49	78	28 5	26 6	24 3	8^2	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	5.2	.	◍⁰ 0–3, 5⁴⁰–6¹⁰, ◍⁰sch. 7⁴⁰–⁴⁵, [8]
14	42.0	38.9	40.3	1.5	8.4	4.4	4.7	8.8	−1.3	4.3	4.1	5.0	85	49	80	00 0	08 2	22 1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	5^0	0.0	.	⌓ fr., ϖ 21
15	45.5	46.3	46.8	3.5	12.0	6.9	7.3	12.5	0.8	4.7	4.3	4.6	80	41	61	22 2	22 3	16 1	8^1	$4^0_{\bigcirc}$	3^0	.	.	ϖ 23
16	44.5	40.6	38.0	7.0	13.2	9.3	9.7	14.0	2.0	5.7	4.8	6.6	76	42	75	14 3	18 5	14 4	$4^0_{\bigcirc}$	10^1	8^1	.	.	◍tr. 14¾, ◍⁰ 15½–16 m. U., [9]
17	35.8	36.0	36.2	8.7	11.1	8.0	9.0	12.0	8.0	6.9	6.2	6.2	81	62	77	18 3	26 1	16 1	10^1	9^1	5^1	4.1	.	◍⁰ 1³⁵–5⁴⁰, ◍³sch. 8⁰⁰–¹⁵
18	38.2	40.2	43.1	5.6	13.0	8.6	8.9	14.0	4.4	5.5	5.4	5.6	80	48	67	26 4	24 3	20 3	10^1	$8^1_{\bigcirc}$	4^0	0.2	.	⊕ 17½, ϖ 21³⁵
19	45.7	45.7	45.8	7.2	14.6	11.0	10.9	16.1	4.6	5.7	6.2	6.1	75	50	62	18 2	20 1	18 2	$2^1_{\bigcirc}$	9^1	9^1	.	.	
20	44.6	43.0	42.4	9.8	18.8	11.1	12.7	19.5	5.5	6.8	5.3	6.5	75	**32**	65	00 0	12 4	12 3	$5^1_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	0	.	.	
21	41.4	40.6	40.2	7.6	21.0	12.0	13.2	21.5	2.8	6.4	6.0	6.8	82	**32**	65	00 0	06 3	12 3	$4^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	
22	40.4	41.0	43.4	7.0	16.4	10.8	11.3	18.4	4.6	6.3	7.8	8.8	84	56	91	00 0	24 5	12 1	$4^1_{\bigcirc}$	9^1	$8^1_{\bullet}$	.	.	◍¹ 19⁴⁰–21½
23	45.2	45.1	44.6	9.8	14.2	12.8	12.4	15.6	7.5	8.0	8.0	9.2	88	66	83	24 1	08 4	04 4	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	1.7	.	◍¹ 18⁴⁵–n m. U., ⊤ i. SE 19½, [10]
24	42.0	40.8	39.3	11.2	14.4	11.6	12.2	15.2	10.5	9.3	**10.0**	9.1	93	82	89	06 3	02 2	26 1	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	**16.0**	.	◍⁰ 0–2, 16³⁵–17½, ◍¹ 17³⁵–⁵⁵, [11]
25	38.2	36.5	38.3	9.6	9.4	8.9	9.2	11.5	7.8	7.3	6.7	7.4	82	76	86	00 0	14 3	04 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	3^1	14.1	.	◍⁰ 3³⁵–5²⁵, 5½–9²⁵ m. U., 11¾– [12]
26	38.4	38.0	38.8	8.5	9.0	9.2	9.0	10.0	5.8	7.6	8.0	8.3	91	93	95	28 3	32 3	32 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	4.6	.	◍¹ 3¹⁰–6⁴⁰, 7¾–8½, ◍⁰⁻¹ 9–14 [13]
27	41.0	43.2	46.3	7.9	11.0	10.5	10.0	13.0	6.9	7.7	8.4	8.1	96	85	85	32 3	32 1	00 0	10^1	10^1	3^1	11.4	.	◍⁰ 4¾–5, ◍⁰⁻¹ 15⁴⁰–16²⁵ m. U.,
28	45.1	46.5	47.5	7.1	8.4	8.8	8.3	10.7	6.6	6.4	6.6	6.4	84	80	75	26 4	26 5	28 4	10^1	10^1	10^1	2.4	.	[☇ i. WSW n
29	**49.2**	**49.2**	48.6	6.0	8.3	7.3	7.2	9.0	5.6	6.2	6.1	6.3	89	74	82	28 1	28 4	24 4	10^1	10^1	9^1	0.2	.	◍⁰ 5¾–6¾ m. U., 8²⁵–9¼, 9¾–10, [14]
30	46.7	45.0	46.2	6.7	8.9	4.4	6.1	9.6	4.4	6.3	6.0	5.3	85	70	84	24 4	28 3	32 4	10^2	9^1	$10^1_{\bullet}$	0.1	.	◍⁰ 9½–, ◍³sch. 14¹⁵–²⁵, 14³⁰–⁴⁰,
Mittel	741.0	740.7	741.3	6.3	11.1	7.9	8.3	12.2	4.3	6.2	6.2	6.3	83	63	78	2.5	4.0	2.8	8.3	8.4	6.4	80.3		[14⁵⁵–15²⁰ m. U. ◍⁰⁻¹ 19⁴⁰–22½

[1]) ⌓ zeitw. 14½–16 [2]) 14³⁵–⁵⁵, ◍¹ 18¾–20½, ◍⁰ 21¹⁰–⁴⁰, ✳⁰sch. 13²⁰–⁴⁰ [3]) ✳³sch. 13²⁵–⁴⁰, ⊕ 18 [4]) 10³⁵–⁵⁰, 13³⁰–⁴⁵, ≡¹ 6⁴⁰–7, ⌓ 2–19½ 24 msk 15⁴⁰ [5]) 12³⁰–³⁶ fl., ✳⌓ 10½–18½ max. 25 msk. 14½, 14²⁰–⁵⁰, 15²⁰–16, 16²⁵–17, 17²⁰–⁵⁰, ◍⁰⁻¹ 19²⁰–22²⁰, ✳⁰⁻¹ 22²⁰–23¹⁰ m. U. [6]) 23¾–n [7]) 12³⁵–13³⁵, 13¹⁰–²⁵, ◍¹sch. 14³⁵–⁴⁵, ⌓ 12–20 26 msk 18²⁰ [8]) 14²⁵–³⁰, ⌓ 12–16 [9]) 16²⁰–19¾ m. U. [10]) ☇¹ SE–SW 19½–21, ☇¹ SE–SW 21³⁰–23 [11]) ▲² 17⁴⁰–⁴⁷, ☇⁰ E–W 16¼–17, ☇¹ E–W 17²⁵–18, ☇¹ NE–W 19⁰⁰–⁴⁵, ☇⁰ NE–SW 20¾–21¼ [12]) 13³⁰, 19¼–20 [13]) m. U., Spr.◍ 14–15¾ [14]) ◍⁰sch. 15²⁵–³⁵

April

Frankfurt a. M.

1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	749.4	747.0	746.0	5.5	10.5	7.7	7.8	10.6	2.4	6.2	7.1	5.0	91	75	63	20 3	22 5	22 3	10^2	9^2	10^2	3.4	.	●⁰ 6–7, ●tr. a, p öfter, ∞¹ p
2	42.1	42.3	43.3	5.5	8.3	4.5	5.7	8.7	4.1	5.4	5.2	4.9	80	63	78	26 3	28 3	22 2	9^2	$9^2_{\odot}$	10^2	0.1	.	●⁰ fr.–7, ●tr.–7¹⁸, ●²sch. 12½ ¹)
3	45.3	46.1	48.0	2.6	5.5	2.4	3.2	6.9	1.7	**4.0**	4.6	5.1	73	68	94	20 1	22 3	20 1	$9^2_{\times}$	9^2	8^2	0.0	.	●²sch. p, n öfter, ✳fl. 6½–7⁰⁵, ²)
4	48.7	47.0	44.1	1.7	7.1	4.6	4.5	7.6	0.7	**4.0**	4.2	4.3	77	55	67	20 3	20 5	20 **7**	$4^1_{\odot}$	10^2	9^2	0.2	.	Spr.●⁰ 17, ●tr. abd. öfter, ✳fl. ³)
5	42.5	45.5	46.4	0.8	6.4	1.6	2.6	7.2	**0.0**	**4.0**	5.3	4.9	83	73	95	22 4	22 5	20 3	$7^2_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	$10^2_{\times}$	7.8	*)	●¹⁻² 0²⁵ i. ✳¹⁻² übergeh., ✳⁰–5½, ⁴)
6	44.3	47.2	47.9	1.7	8.6	5.1	5.1	8.6	0.8	4.9	4.2	3.9	95	50	60	22 3	22 6	22 4	8^2	6^2	1^2	8.0	.	●⁰⁻¹ n–6½, ●¹△¹ 6¹⁵–²⁰, ●✳ ⁵)
7	48.6	47.2	47.2	3.0	5.7	7.7	6.0	9.0	2.1	4.7	6.1	7.3	83	89	92	20 2	24 1	20 4	10^2	$8^2_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	●tr. 0³⁷, 7⁵⁰, ●⁰⁻¹ 8½–13⁴⁰, ●⁰ ⁶)
8	44.0	44.8	47.9	8.0	14.6	8.4	9.8	15.0	6.6	7.0	4.7	5.4	87	38	66	20 2	20 4	20 2	10^2	10^2	7^2	10.2	.	●⁰⁻¹ 1, ●¹sch. 4, ●⁰ 5½, 7¼–10, ⁷)
9	46.7	48.3	49.1	6.7	15.0	14.6	12.7	15.4	5.0	7.2	9.5	9.6	97	74	77	00 0	20 4	18 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$9^2_{\bullet}$	6.4	.	●⁰⁻¹ 2–3, ●¹⁻² 11, ●⁰ 12, 15–15⁴⁰,
10	50.3	47.6	47.9	13.6	21.8	16.8	17.2	**23.5**	12.6	9.1	**9.7**	7.2	78	49	50	18 2	18 5	20 3	8^2	8^2	6^2	9.9	.	∞ a [●¹ 16, ●⁰ 16⁴⁰, ≡¹ fr.
11	50.7	50.7	50.5	12.5	16.3	12.5	13.4	17.5	12.1	6.7	6.4	5.8	62	46	53	22 3	20 4	22 3	9^1	7^2	1^0	.	.	●tr. 15½
12	45.5	**41.8**	**41.8**	9.4	12.8	10.8	10.9	15.2	8.1	6.2	7.9	7.2	70	71	74	06 1	24 4	16 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.	●tr. 10⁰²–12²⁵ öfter, ●⁰⁻¹ 12⁴⁵, ⁸)
13	48.5	51.9	52.1	6.1	12.4	6.5	7.9	12.4	4.7	5.0	4.8	4.4	70	45	60	02 2	30 4	00 0	$2^1_{\odot}$	6^1	6^0	2.4	.	●⁰⁻¹sch. 0⁵⁰–1½, △ fr., ∞ abd.
14	46.4	43.7	48.0	3.6	5.1	4.1	4.2	6.7	1.8	4.6	5.9	5.9	77	90	95	06 2	12 2	30 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	●tr. 7²⁰–8⁰⁵, ●⁰⁻¹ 20²⁵, ●tr. ⁹)
15	52.9	53.3	52.8	2.9	11.3	8.8	8.0	12.2	2.2	5.5	6.5	6.9	97	65	81	00 0	16 4	20 1	$9_{\equiv}$	9^2	10^2	17.3	.	●tr. 16⁵⁵–17½, 20⁰⁰–¹⁰, ≡⁰△¹ fr.,¹⁰)
16	49.1	45.4	43.1	6.9	9.9	10.6	9.4	11.6	4.7	6.4	7.7	8.7	88	85	91	00 0	16 3	16 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.0	.	●tr. 11²³ i, ●⁰⁻¹ übergeh.–17⁵⁵, ¹¹)
17	43.4	43.0	42.7	7.3	11.6	7.3	8.4	11.8	7.0	5.9	5.2	5.8	77	51	75	22 2	18 4	18 2	10^2	10^2	4^1	3.7	.	●²sch. 3, ∞ abd.
18	46.3	48.0	50.7	3.6	11.6	8.1	7.8	12.9	2.7	5.5	6.5	6.5	92	63	80	20 2	24 3	00 0	6^0	10^2	4^0	.	.	∞¹ a, ∞⁰ ∞ abd., ⊕ 8½
19	52.3	52.3	51.9	5.7	14.4	11.7	10.9	14.7	4.0	6.3	8.1	7.6	92	66	74	20 2	20 4	00 0	8^2	7^2	10^1	.	.	Spr.● 12²⁵–⁵⁵, ●²sch. 13²⁵– ¹²)
20	50.6	47.7	46.6	7.6	20.1	13.3	13.6	20.8	5.1	6.8	5.2	7.4	87	**29**	65	04 1	12 5	04 1	$6^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	0.0	.	∞⁰△ fr.
21	46.7	45.9	44.6	9.8	20.6	15.5	15.4	21.2	7.0	6.8	6.6	7.5	75	36	57	00 0	20 2	04 2	7^1	$6^1_{\odot}$	0	.	.	∞⁰ a, p, abd.
22	47.4	48.8	50.0	11.5	14.8	10.6	11.9	16.0	10.6	8.0	6.7	7.3	79	53	76	22 2	22 2	00 0	$10^2_{\bullet}$	9^2	1^0	0.0	.	●tr. 1, fr., p, ●⁰ 7²⁰–8
23	51.3	49.7	49.0	7.9	20.8	13.4	13.9	21.0	4.6	7.0	7.1	8.5	87	39	74	08 2	12 4	02 2	$2^0_{\odot}$	$8_{\odot}$	4^1	0.0	.	●tr. 15²⁵–⁴⁰, ⊤ SE–S–SW ¹³)
24	47.3	46.7	46.5	11.7	16.5	10.4	12.2	18.2	10.2	9.1	8.7	8.8	89	62	93	04 3	22 3	18 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.4	.	●⁰ n öfter, ●tr. 14²¹, ●²sch. ¹⁴)
25	44.8	44.1	43.9	10.2	12.2	11.0	11.1	13.0	9.7	8.9	9.0	8.5	95	85	86	20 2	24 3	04 1	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\bullet}$	**27.3**	.	●⁰⁻¹ 3½, ●² 4–5, ●⁰⁻¹ 9, ●⁰ a, ¹⁵)
26	46.4	45.8	45.7	9.9	11.6	10.3	10.5	13.7	8.3	7.4	8.2	8.4	81	80	89	20 1	28 2	04 3	8^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	1.3	.	●tr. fr., 9, ●⁰⁻¹ 9²⁵–10, 12²⁴– ¹⁶)
27	48.3	49.9	51.6	10.5	14.4	10.5	11.5	15.3	9.4	8.0	8.4	8.8	84	68	93	04 3	06 4	00 0	10^2	8^2	5^1	2.6	.	●tr. ●⁰ 2, ●²sch. 18¹⁵–²⁵, ⊤
28	53.4	54.9	56.2	8.2	11.0	9.2	9.4	12.0	7.2	6.8	6.2	6.8	84	63	78	14 2	02 3	20 1	10^2	7^2	10^2	2.8	.	∞ a, p [18⁰⁵–¹¹
29	57.4	**57.7**	56.7	7.9	8.9	8.7	8.6	9.6	7.6	6.6	6.0	6.4	82	70	75	26 2	26 2	24 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.	Spr.●⁰ 7²⁵–¹⁶, ●tr. 17½–18
30	54.3	53.4	52.7	8.3	10.7	7.9	8.7	12.6	7.2	6.2	6.5	6.0	75	67	75	28 2	28 3	00 0	10^2	$9^2_{\odot}$	7^2	0.0	.	●²sch. 15⁵⁵–16⁰⁵, ●tr. 16½, ●⁰ [18⁰⁵–⁴⁵
Mittel	748.2	747.9	748.2	7.0	12.4	9.2	9.4	13.4	5.7	6.3	6.6	6.7	83	62	76	1.9	3.5	2.0	8.4	8.6	7.1	103.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 5. lagen Schneeflecke. — ¹) u. 16¾, ●tr. 21¼ ²) 7²⁵–³⁰, ✳⁰ 9, ✳²sch. 13⁰⁵, △sch. 11, ∞¹ a ³) 11¹⁴, n öfter, ⌐ ab 21½ zeitw. ⁴) 10⁵⁰–11½, ●⁰⁻² 21¹⁰–²², ●⁰⁻¹✳fl. 21²⁵–n, Bö II 21¼ ⁵) 7¼, bölg II ⁶) 18³⁵, ●¹⁻² 19–24, ✳fl. 10¾, ∞² p ⁷) ●²sch. 20¹⁰ ⁸) ●⁰ 13³⁹–¹⁵, ●²sch. 16²⁵–⁴⁵, 17⁵²–18½, 23³⁵, ∞¹ a ⁹) 22¹⁶, ∞ a, p ¹⁰) ∞ p ¹¹) ●tr. ●⁰–n öfter, ∞⁰⁻¹ a, p ¹²) 14⁰⁵, ●tr. p vereinzelt, ∞⁰△⁰ fr. ¹³) 15²⁵–16³⁵ ¹⁴) 14²³, ●⁰ 16, ●² 16²⁵–18½, ●¹⁻⁰ 20½, ●⁰ 22¹⁰–²⁵, ⊤¹ E 14²⁷, ⌈↖¹⁻² 16⁵⁵–18¾ ¹⁵) vereinzelt, ●¹ 13¹⁵–²³, ●tr. 14½, ●¹⁻²sch. 14¹⁵–15, 21, ●tr. 22¹⁰, ≡⁰ fr. ¹⁶) 16¼, ●⁰ 16¾–19½, ∞ fr.

April

Kaiserslautern

1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	739.0	737.2	735.3	5.5	6.8	6.3	6.2	8.1	3.6	5.9	6.5	6.5	88	88	91	24 3	20 3	24 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	5.2	.	●✳ fr.–abd. m. U., ● abd., ≡⁴ p
2	31.3	31.6	33.0	4.5	5.5	3.3	4.2	7.6	3.3	5.5	5.2	4.7	87	77	82	20 3	24 3	28 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	2.2	.	● a, △ 11¼
3	34.5	35.0	36.6	0.8	4.9	1.7	2.3	6.0	0.2	4.2	4.1	4.8	87	62	93	20 3	24 3	24 2	$10^2_{\times}$	$9^2_{\odot}$	$10^2_{\times}$	4.9	.	✳ fr.–abd., abd. m. U., △ fr.– ¹)
4	37.5	36.2	33.0	0.6	2.2	2.3	1.8	5.0	0.2	4.3	4.8	4.6	90	89	84	20 2	24 3	20 4	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\times}$	9^2	2.8	.	● abd., ✳ p m. U., ✳² 14¾ kurz
5	32.6	35.5	35.5	0.0	4.3	2.5	2.3	5.0	**−0.6**	**3 4**	4.2	4.3	75	68	77	24 4	20 3	04 3	$5^1_{\odot}$	10^2	10^2	9.0	.	✳ abd., ⌣ fr.
6	35.9	37.1	38.0	1.6	6.5	5.1	4.6	8.0	1.4	4.7	3.5	4.0	91	48	61	24 4	24 5	24 3	$10^2_{\times}$	8^2	0	5.7	.	✳ fr., a
7	36.7	35.9	36.5	3.6	8.1	8.5	7.2	10.8	3.6	5.0	6.5	5.8	85	81	70	04 2	24 4	24 3	10^2	10^2	10^2	0.2	.	● a m. U., ↖ 14⁵⁰–¹⁰, ⊤ 15
8	31.9	35.3	37.4	8.0	12.4	9.4	9.8	13.3	7.3	7.0	4.4	6.1	88	41	70	20 3	20 **6**	20 2	$10^2_{\bullet}$	9^2	10^1	6.7	.	
9	34.9	39.3	39.4	11.1	15.0	13.8	13.4	15.4	8.6	9.0	8.8	**9.5**	92	69	81	20 3	20 4	20 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	8.6	.	● fr.–abd. m. U.
10	39.8	36.5	37.6	13.4	22.0	16.3	17.0	**22.9**	12.5	9.1	7.7	7.6	80	39	55	24 3	20 3	20 2	8^2	5^1	7^1	3.0	.	
11	40.3	40.3	39.9	11.8	15.3	12.0	12.8	16.4	11.8	6.7	5.0	6.6	65	39	64	24 3	24 4	24 1	9^2	7^2	3^2	.	.	
12	32.9	30.5	31.8	8.1	12.7	8.9	9.6	15.0	7.3	6.9	6.5	6.7	86	59	78	04 1	20 3	28 2	10^1	$6^2_{\odot}$	10^2	0.8	.	● fr.–abd. m. U.
13	37.2	41.0	40.5	5.3	10.1	6.7	7.2	11.4	4.7	5.2	3.7	4.8	78	40	66	28 2	28 3	08 2	4^1	$5^2_{\odot}$	5^1	5.1	.	
14	33.6	31.6	37.0	4.8	5.5	5.0	5.1	7.3	3.6	5.0	5.6	5.5	78	83	84	08 2	24 2	24 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.0	.	● fr., a–18
15	41.3	41.8	41.8	2.9	10.3	7.3	7.0	11.5	1.6	5.0	6.1	6.9	88	65	90	20 1	20 2	08 2	9^2	10^2	10^2	9.7	.	
16	37.6	33.4	31.4	7.3	10.0	9.9	9.3	10.9	4.6	5.9	7.6	7.9	77	83	87	20 2	20 2	20 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.4	.	● p meist
17	32.3	**30.4**	31.6	6.5	10.1	6.4	7.4	10.5	6.2	5.7	5.3	6.1	80	57	86	20 2	20 2	20 3	10^2	10^2	9^2	3.5	.	● fr.–abd. m. U.
18	34.9	37.2	39.6	5.8	9.3	6.9	7.2	10.5	4.3	5.6	6.1	6.5	82	70	87	20 3	20 3	12 2	10^2	10^2	3^1	1.1	.	● fr.–abd.
19	41.1	41.2	40.3	7.1	12.6	9.1	9.5	13.0	3.5	6.2	6.4	7.2	83	59	84	24 3	24 2	08 2	$8^1_{\odot}$	10^2	1^1	1.0	.	
20	38.5	35.4	34.6	7.4	18.1	12.2	12.5	19.4	4.7	6.0	4.8	6.6	89	**31**	63	08 2	08 1	08 2	4^1	6^2	0	.	.	
21	35.1	34.2	33.8	9.1	18.3	13.1	13.4	19.0	6.3	6.6	5.9	8.0	76	38	72	20 2	20 3	24 2	$8^1_{\equiv}$	8^2	10^2	.	.	≡¹ fr., ↖ 21¾
22	36.8	37.8	39.0	9.1	13.0	10.0	10.5	15.1	8.8	7.3	6.5	7.1	86	58	79	24 3	24 1	24 2	9^2	$9^2_{\odot}$	0	1.0	.	
23	39.6	37.9	38.9	4.9	16.9	12.1	11.5	17.4	3.5	5.4	6.5	9.0	82	46	87	24 1	04 3	04 2	$4^1_{\equiv}$	$5^2_{\odot}$	10^2	.	.	●² 20½–?, ≡¹ fr., ⌈↖16⁴⁰–?, ↖ 20½
24	35.7	36.4	35.9	9.8	10.5	9.7	9.9	12.2	7.5	8.2	8.4	8.3	91	90	92	28 1	20 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	6.5	.	● fr.–abd. meist, ≡¹ fr.
25	34.2	34.1	34.1	9.1	8.5	8.3	8.6	10.6	8.3	7.9	7.4	7.4	92	89	91	20 2	20 2	24 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	**27.3**	.	● fr.–abd. meist
26	36.0	35.0	34.8	8.3	13.1	9.6	10.2	14.3	7.3	7.4	7.6	8.2	91	68	92	24 1	32 3	28 2	9^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	17.8	.	● 16–n
27	37.2	39.2	40.9	9.3	12.9	11.1	11.1	14.1	9.3	7.6	7.5	7.9	88	68	80	28 2	28 3	24 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	6.5	.	● abd., △ 16⁵⁵
28	43.0	44.0	45.7	7.8	10.1	9.1	9.0	11.8	7.8	6.1	6.2	6.6	78	67	76	24 2	24 2	24 2	10^2	10^2	10^2	0.8	.	
29	**46.6**	**46.6**	46.1	7.7	8.5	7.9	8.0	10.1	6.8	6.1	5.5	6.2	77	66	78	28 2	04 3	24 1	$3^1_{\odot}$	10^2	10^2	.	.	
30	44.1	43.8	42.2	6.9	8.4	6.9	7.3	11.2	6.1	6.0	6.2	6.4	81	76	86	24 2	32 2	24 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	● p zeitw.
Mittel	737.0	737.0	737.4	6.6	10.7	8.4	8.5	12.1	5.5	6.2	6.0	6.6	84	64	80	2.3	2.8	2.3	8.6	8.9	7.9	131.8		

¹) abd. zeitw.

April — Karlsruhe — 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	749.7	747.7	745.7	5.8	9.0	7.6	7.5	9.2	4.1	5.4	6.2	6.6	79	72	85	18 1	22 2	18 2	10^1	10^1	10^1	2.7	.	●⁰ 20^{15-45}, 23^{50-59}
2	41.9	42.2	43.6	5.7	5.8	4.2	5.0	9.2	4.0	5.4	5.3	5.2	79	78	84	18 2	24 1	18 1	10^1	10^1	7^1	0.5	.	●¹ 1^{00-10}, ●⁰ 16^{50}–17^{05}, ●⁰⁻¹ [1])
3	45.5	45.4	47.2	1.2	5.3	2.2	2.7	6.7	1.0	4.1	4.5	4.6	82	68	85	18 1	18 1	18 1	8^1	8^1	8^1	2.0	.	●⁰⁻¹ fr.–abd. m. U., ✳⁰ 7^{25-40}, [2])
4	48.5	47.0	44.3	1.4	7.1	4.5	4.4	7.3	**0.8**	4.9	3.6	3.2	96	47	52	18 1	22 2	18 4	10^1	7^1	3^0	0.8	.	●⁰✳⁰–$8\frac{1}{2}$, ✳¹ fr.–abd. m. U.
5	44.2	46.8	46.5	1.4	5.7	4.3	3.9	6.4	1.2	4.6	**3.1**	5.9	91	45	63	20 2	24 3	18 4	7^2	8^2	8^1	6.0	.	●¹⁻² fr., ●⁰⁻¹ 22^{10}–24, ✳⁰ 10^{40}, [$15\frac{3}{4}$
6	44.4	48.4	49.4	3.1	7.3	5.3	5.3	9.1	1.0	5.1	3.8	4.6	90	50	69	18 4	22 3	20 4	10^2	7^1	0	4.6	.	●⁰⁻¹ 0–1^{05}, ●²⁻⁰ 6^{50}–8^{20}
7	47.7	?46.3	47.4	5.2	11.2	10.3	9.3	11.8	4.5	5.9	5.7	5.5	89	58	59	12 1	20 5	18 3	9^1	9^1	9^1	2.1	.	●¹ 7, ●⁰⁻² 9–13
8	43.7	45.5	48.1	9.2	14.0	10.6	11.1	15.3	7.5	7.6	6.0	7.6	89	51	80	18 3	20 5	20 2	10^2	8^2	8^1	5.1	.	●¹ 3^{15-45}, 6^{50}–7^{20}, ●⁰⁻¹ 5–6^{50}, [3])
9	45.9	49.5	50.3	11.8	14.1	14.8	13.9	15.4	9.6	9.4	**10.5**	9.7	93	88	77	18 3	18 3	18 3	10^2	10^1	9^1	8.0	.	●¹⁻² $2\frac{1}{4}$–9^{05}, ●⁰⁻² 11–12, 12^{25-55}
10	50.3	?46.6	47.9	13.3	24.5	18.2	18.6	**24.7**	11.8	9.0	9.1	7.6	80	40	49	22 1	18 3	16 1	3^0	4^1	7^0	3.8	.	
11	50.6	50.7	50.2	13.9	16.9	13.7	14.5	18.2	12.8	7.2	6.6	6.7	60	46	57	20 2	18 4	24 1	9^0	8^0	8^1	.	.	
12	42.8	41.7	?42.2	9.9	14.1	10.3	11.2	15.2	9.4	6.5	6.3	6.9	71	53	74	08 1	18 3	00 0	10^1	8^1	8^1	0.2	.	●¹ 2^{35-45}, ●⁰⁻¹ $9\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{4}$–12^{20}, [4])
13	47.7	51.4	51.0	6.4	12.1	8.0	8.6	12.5	5.8	5.5	3.8	4.4	76	36	56	30 1	28 2	08 1	5^1	3^0	2^0	4.8	.	●⁰⁻¹ 2^{05}–$2\frac{1}{4}$, ●¹⁻² $2\frac{1}{2}$–5
14	44.0	41.7	47.6	5.3	7.1	6.2	6.2	8.0	4.8	5.5	6.7	5.5	83	88	78	08 1	20 2	22 1	10^1	10^1	10^1	0.4	.	●⁰⁻¹ fr.–$15\frac{1}{2}$ m. U.
15	52.2	52.5	52.3	4.6	11.6	8.0	8.0	12.6	3.0	5.5	5.5	7.0	87	54	88	16 1	18 1	08 1	9^1	9^1	6^1	6.2	.	●⁰ mtg., ●⁰⁻¹ 18^{25-10}
16	48.3	44.3	42.4	5.8	11.6	10.5	9.6	12.2	4.0	5.8	8.0	9.0	85	79	95	00 0	16 1	22 1	10^0	10^1	10^2	0.5	.	●⁰⁻² 12^{10}–23 m. U., ●⁰✳⁰ $22\frac{1}{4}$, [5])
17	42.8	**41.4**	42.0	6.8	11.0	7.5	8.2	11.5	6.5	6.6	4.4	5.7	90	45	73	16 1	16 1	20 1	9^2	10^2	1^0	7.6	.	●¹ 2^{00-10}, ●⁰⁻¹ 2^{50}–$5\frac{1}{4}$, $7\frac{1}{4}$–8
18	45.8	48.0	50.4	6.4	10.3	8.0	8.2	12.6	4.3	5.8	5.6	6.4	81	60	81	20 1	22 1	16 1	9^1	9^1	4^1	0.0	.	●⁰ 18 u. 18^{50}, ω abd.
19	52.1	51.4	50.5	6.7	15.1	12.4	11.7	16.4	3.4	5.8	6.2	7.5	80	49	70	16 1	22 1	00 0	5^1	8^1	2^1	0.0	.	
20	48.7	45.4	44.7	9.5	20.3	15.8	15.3	21.8	7.1	5.5	5.2	6.5	62	29	49	08 1	02 1	08 1	3^0	6^1	0	.	.	∞¹ fr. (im E)
21	45.4	43.5	43.8	11.0	20.6	14.6	15.2	21.9	7.1	6.3	5.1	6.3	64	**28**	51	00 0	32 1	18 1	6^0	5^0	8^1	.	.	
22	47.1	48.3	48.8	10.3	14.5	12.2	12.3	16.4	9.4	7.2	6.9	6.8	76	56	64	20 2	16 1	00 0	8^1	9^1	0	.	.	
23	?49.6	48.2	46.6	6.6	18.8	12.5	12.6	19.9	4.8	6.1	6.3	8.3	84	39	77	32 1	32 1	04 1	3^0	9^2	4^1	.	.	●⁰ mtg.–14^{20} u. $17\frac{1}{4}$, ●¹⁻² [6])
24	46.0	46.3	46.6	9.6	9.5	9.6	9.6	12.5	8.4	8.4	8.5	8.4	95	96	95	16 1	18 2	18 2	10^2	10^2	10^1	1.0	.	●⁰ 8^{10}, 11^{25}–12^{10}, ●¹ 10^{15}–11, [7])
25	44.6	44.2	44.6	8.4	9.2	7.9	8.4	9.6	7.7	7.5	8.2	7.5	92	95	94	16 4	20 2	18 3	10^1	10^2	10^2	**33.6**	.	●⁰⁻¹ 9^{55}, ●⁰⁻² 10^{50}–23, ●² [8])
26	46.2	45.0	44.4	7.6	10.2	9.1	9.0	11.2	7.0	7.3	7.8	8.3	94	84	96	18 1	18 3	20 1	10^1	10^2	10^1	31.6	.	●⁰⁻¹ 0–4^{40}, ●¹ 13^{55}–14^{20}, ●²⁻⁰ [9])
27	47.0	49.4	50.9	9.5	9.1	8.7	9.0	11.2	8.7	8.0	7.7	8.1	91	91	96	24 1	06 1	18 1	10^1	10^1	9^1	12.9	.	●⁰⁻¹ 7^{20}–$9\frac{1}{4}$, ● $12\frac{1}{4}$, ●⁰⁻¹ 13^{40}–[10])
28	52.9	54.3	56.3	8.9	10.8	9.1	9.5	11.6	7.3	7.6	6.4	6.5	89	67	75	04 1	30 1	00 0	10^1	10^1	10^1	9.6	.	●⁰ a, ∞¹ fr.
29	**57.0**	56.4	56.5	8.7	10.5	8.4	9.0	10.8	7.6	6.7	6.2	5.7	80	65	69	30 1	02 1	00 0	9^1	9^1	10^1	0.0	.	
30	54.5	52.5	52.4	6.6	11.9	7.9	8.6	12.4	5.6	6.1	5.1	6.5	84	49	82	18 1	24 1	20 1	10^1	10^1	10^1	0.0	.	●⁰ 5^{55}–7^{10}, $10\frac{1}{2}$, 14^{55}, 15, ●⁰⁻¹ 16–[22^{10} m. U., ∞⁰ fr.
Mittel	747.6	747.4	747.8	7.3	12.0	9.4	9.5	13.1	6.0	6.4	6.1	6.6	83	60	74	1.4	2.0	1.4	8.4	8.5	6.7	144.0		

[1]) 23–24, ●⁰✳⁰ 14^{30-55} [2]) △¹ $18\frac{1}{2}$ [3]) 7^{25}–8^{10}, ●⁰ mtg. [4]) 19^{35-55} [5]) ∞¹ fr. [6]) 18^{30-45}, ⌒¹ 18^{55}, ∞¹ fr., ⏢⁰ fr. [7]) ●¹⁻² 12^{20}–n, ≡⁰ fr. [8]) 23^{40}–n [9]) 15^{50}–23 [10]) $23\frac{1}{2}$ m. U.

April — Hohenheim — 1935

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	724.0	722.8	721.2	4.2	8.0	6.6	6.3	8.3	1.8	5.4	6.4	6.1	88	80	84	20 1	20 5	20 3	10^2	10^2	10^2	8.2	.	●¹ vereinzelt
2	**17.0**	**17.0**	18.2	3.8	6.8	2.8	4.0	7.0	2.0	5.5	5.3	4.9	91	71	87	16 3	20 6	20 3	10^2	8^2	0	3.7	.	● a, p zeitw.
3	19.4	20.4	21.6	0.0	1.8	0.6	0.8	4.5	−0.5	4.6	4.5	4.1	100	87	86	28 4	28 4	24 1	9^2	10^2	2^0	0.6	.	✳ 5, ✳¹ p
4	22.5	21.6	20.4	0.8	4.4	1.8	2.2	5.2	−0.2	4.4	4.3	**3.9**	90	68	74	24 1	20 4	16 5	10^2	9^2	10^2	0.5	.	✳ zeitw.
5	17.4	20.0	22.0	0.0	5.0	1.2	1.8	5.5	−1.5	4.6	4.1	4.0	100	63	80	24 5	24 5	20 4	10^2	4^1	0	6.0	**3**	✳² a
6	19.1	23.3	24.0	2.4	4.8	2.4	3.0	5.6	**−1.6**	4.6	4.6	4.6	84	71	89	20 **7**	24 6	20 3	10^3	7^1	0	2.8	1	●✳
7	23.0	22.4	23.5	3.6	9.0	7.0	6.6	10.4	1.0	5.4	6.5	5.9	91	76	79	20 1	20 4	16 4	10^1	9^2	10^2	3.6	.	● zeitw.
8	20.2	21.3	23.3	7.2	12.8	8.8	9.4	14.0	6.0	6.8	7.1	7.2	89	64	85	16 3	20 4	20 3	10^2	6^1	10^2	0.9	.	●¹ a, p
9	21.8	25.2	26.5	9.6	13.2	12.8	12.1	13.9	6.0	8.3	10.1	9.4	93	89	85	16 4	20 3	16 4	8^1	10^2	10^2	3.6	.	● zeitw.
10	26.7	23.6	21.0	11.2	20.8	16.6	16.3	**23.0**	8.5	8.4	**10.4**	9.6	84	59	68	16 2	16 4	20 3	2^1	6^1	10^2	5.6	.	
11	26.2	27.9	26.0	11.6	13.8	11.4	12.0	16.0	10.0	7.9	7.3	6.4	78	62	65	16 1	16 5	20 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
12	18.6	18.1	18.2	8.8	10.6	8.6	9.2	16.5	7.0	5.8	7.8	6.9	68	81	83	04 1	16 5	16 1	10^2	10^2	10^1	.	.	● vereinzelt
13	21.7	25.9	26.7	5.0	9.0	5 6	6 3	10.0	3 8	5.8	4.9	4.6	88	57	67	28 4	28 4	00 0	10^2	5^1	7^0	1 2		
14	19.2	17.3	21.8	4.4	4.8	3.4	4.0	7.0	1.5	5.9	6.3	5.7	94	97	97	08 1	16 4	24 4	10^2	9^2	10^2	.	.	● zeitw.
15	26.9	27.7	27.7	3.8	10.4	7.2	7.1	11.4	1.8	5.1	5.7	7.4	85	60	97	20 1	20 2	20 1	9^2	5^1	7^2	12.6	.	Einz. ●fälle
16	24.0	20.7	18.4	5.4	10.4	9.2	8.5	11.0	3.3	6.3	6.0	6.4	94	64	73	16 0	16 4	16 4	9^2	10^2	10^2	0.9	.	●⁰ p u. abd.
17	18.4	17.4	17.3	5.6	9.0	6.2	7.0	9.5	5.0	6.0	6.1	5.9	89	71	84	20 2	16 4	20 3	9^2	10^2	10^2	6.2	.	
18	20.8	23.0	25.6	4.6	9.4	6.8	6.9	9.5	3.0	5.6	6.5	6.4	88	75	87	24 1	24 4	24 2	10^2	10^2	7^1	.	.	
19	27.1	26.9	26.3	6.2	10.4	10.8	9.6	13.5	3.6	5.9	7.2	7.7	84	77	79	16 2	28 3	12 1	1^0	10^2	7^2	0.4	.	
20	23.9	21.6	20.9	7.8	18.2	12.8	12.9	19.5	7.4	5.9	8.6	6.0	75	55	55	08 1	04 3	08 2	2^0	3^1	0	.	.	
21	21.7	19.4	18.7	8.4	20.2	15.2	14.8	21.0	6.5	6.4	9.1	7.5	78	**52**	58	08 1	32 3	04 1	2^0	2^1	0	.	.	
22	22.5	23.5	24.5	9.4	13.8	10.4	11.0	15.2	7.6	7.1	7.3	6.6	81	62	70	20 1	32 2	00 0	10^2	9^2	0	.	.	
23	24.7	22.8	22.0	8.4	17.0	12.2	12.4	17.5	6.0	7.0	8.9	8.8	85	62	82	32 0	04 4	04 4	5^1	8^1	1^0	.	.	
24	21.4	21.5	22.1	9.0	12.6	8.8	9.8	12.6	7.2	7.9	7.4	7.4	93	68	87	24 1	16 3	20 2	10^2	10^2	10^2	.	.	●¹ abd.
25	20.7	18.8	19.4	6.6	8.4	6.8	7.2	8.8	6.0	6.7	7.4	6.6	92	90	89	16 4	20 4	20 4	10^2	10^2	10^2	16.8	.	●² a, p, n
26	20.7	20.4	19.4	6.0	9.4	6.8	7.2	9.4	4.8	6.6	7.7	6.8	94	88	92	24 2	20 4	20 4	10^2	10^2	10^1	**23.0**	.	●¹ p, ● abd.
27	21.4	23.8	26.3	8.0	10.0	7.6	8.5	10.5	6.0	7.4	7.8	7.2	92	81	92	28 3	28 3	08 1	10^2	9^2	10^2	15.7	.	●⁰ fr.
28	26.9	28.9	30.4	8.4	7.6	7.4	7.7	9.0	6.0	7.6	7.4	6.5	92	95	84	28 2	28 3	24 2	10^2	10^2	10^2	7.5	.	
29	**31.2**	30.9	30.7	6.8	10.0	6.4	7.4	10.0	6.0	6.6	7.0	5.6	89	76	78	28 2	28 2	28 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
30	29.0	26.9	26.4	5.6	10.6	6.2	7.1	11.0	4.2	6.0	6.7	6.3	89	70	89	28 3	24 3	24 3	10^2	9^2	10^2	.	.	●⁰ a abd.
Mittel	722.6	722.7	723.0	6.1	10.4	7.7	8.0	11.6	4.3	6.3	6.8	6.4	88	72	81	2.1	3.8	2.5	8.5	8.3	7.0	118.8		

April — Feldberg (Schwarzwald) — 1935

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0- und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	633.2	632.7	631.5	−2.3	−0.9	−1.7	−1.6	−0.7	−3.8	3.9	4.1	4.0	100	95	100	20 7	24 6	24 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.0	100	≡0-2V1 n–n, ✳0 n–8
2	26.5	26.6	27.0	−3.8	−3.5	−5.9	−4.8	−0.8	−5.9	3.4	3.5	3.0	100	100	100	24 6	26 5	30 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	8.6	100	≡3V2 n–n, ✳1-2 4–11, △1-2 [1]
3	27.3	28.1	28.9	−8.8	−6.0	−7.2	−7.3	−5.4	**−9.3**	**2.3**	2.9	2.7	100	100	100	26 4	28 1	20 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	15.8	130	≡1-2≡2trb. V2 n–n, ✳1-2 n– [2]
4	29.6	29.7	28.5	−7.5	−6.4	−7.5	−7.2	−5.4	−8.0	2.6	2.8	2.6	100	100	100	26 1	20 5	20 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	18.9	150	≡2≡trb. n–17[45], ≡2 20[16]–n, V2 [3]
5	**26.4**	29.7	29.7	−8.1	−6.6	−6.6	−7.0	−6.0	−8.3	2.5	2.6	2.8	100	91	100	26 6	20 5	20 7	$10^2_{\equiv\times}$	$7^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv\times}$	33.4	**180**	≡2 n–11½, 18[56]–n, V2✳1-2 n– [4]
6	28.4	31.4	32.8	−5.6	−4.6	−3.8	−4.4	−3.5	−6.6	3.0	3.2	3.4	98	100	100	20 **10**	24 7	24 7	10^2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	16.3	150	≡2 8[16]–n, V2✳2 8[16]–15[18], [5]
7	31.4	32.4	32.9	−3.7	−1.3	−0.5	−1.5	−0.5	−3.8	3.5	4.1	4.3	100	100	98	20 6	24 7	22 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	10^2	11.7	150	≡2 7½–20[25], V2✳2 7½–20[25]
8	30.6	32.6	33.8	0.7	1.0	2.1	1.5	2.1	−0.5	4.8	4.5	5.3	100	91	100	22 7	22 8	24 7	$10^2_{\odot\bullet}$	10^2	$10^2_{\odot\bullet}$	15.6	150	≡2 n–13[28], 16–n, ●2△2 n–n zeitw.
9	34.0	36.3	37.7	3.6	3.8	4.7	4.2	5.4	2.1	5.9	6.0	**6.4**	100	100	100	20 7	22 7	22 7	$10^2_{\odot\bullet}$	$10^2_{\odot\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	**56.6**	100	≡2 n–n, ●1-2 n–15[45], 16½–20[16] [6]
10	37.6	36.8	36.8	4.6	9.9	9.2	8.2	**11.8**	4.0	6.3	6.1	6.3	98	66	72	20 6	18 5	22 6	$8^1_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	9^2	46.5	70	≡0 n–7[55] zeitw., ●0 20[09–20]
11	37.0	37.1	36.5	2.3	1.6	3.6	2.8	9.4	1.2	5.4	4.1	2.8	100	80	47	22 6	20 6	22 4	$10^2_{\odot\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	1.9	70	≡0-1 ≡trb. 6[55]–13½, ●1-0 6[55]– [7]
12	29.0	28.7	28.6	8.0	0.1	−0.3	1.9	9.4	−0.5	4.4	4.6	4.5	54	100	100	16 6	22 8	20 7	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.1	60	≡2≡trb. 10[46]–n, ●0-1 9–11½, [8]
13	30.0	34.8	34.6	−2.4	−1.8	−1.8	−2.0	−0.1	−2.9	3.8	3.8	3.2	100	94	80	30 3	28 2	20 2	$10^2_{\equiv\times}$	7^1	9^2	10.4	65	≡2 n–13[46], V2✳1 n–8
14	27.5	27.3	30.8	−2.2	−2.0	−2.9	−2.5	−1.5	−2.8	3.9	4.0	3.7	100	100	100	20 6	24 8	26 6	$10^2_{\equiv\times}$	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	1.5	70	≡2 ≡trb. n–n, V2 n–n, ✳2 n– [9]
15	34.5	36.3	36.2	−2.5	−0.6	−0.8	−1.2	0.2	−3.1	3.8	4.4	4.3	100	100	100	24 4	22 4	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$8^0_{\equiv}$	25.0	90	≡2≡trb. n–n, V1 n–n, ✳0 11[05]– [10]
16	32.6	30.3	28.3	−0.6	0.4	1.2	0.6	1.5	−2.0	4.0	4.7	5.0	92	100	100	18 7	20 9	20 8	8^{10^2}	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\odot\bullet}$	0.3	90	≡2 13½–n, ●1-2 13½–n
17	27.5	26.8	26.9	−3.2	−3.1	−3.2	−3.2	1.2	−4.5	3.6	3.6	3.6	100	100	100	22 6	22 5	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	25.7	100	≡2 n–n m. U., V1 n–n, ✳0-2 [11]
18	29.4	32.3	34.9	−3.5	−1.2	−1.3	−1.8	−0.7	−3.8	3.5	4.2	4.1	100	100	100	24 6	22 6	26 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	11.4	130	≡2≡trb. n–n, V2 n–n, ✳0 n–n
19	35.7	36.3	35.7	−1.1	1.9	2.0	1.2	3.5	−2.1	4.2	4.6	4.0	100	88	76	20 3	18 2	12 2	$10^2_{\equiv}$	8^2	2^0	4.9	140	≡2 ≡trb. n–11, V1 [zeitw.
20	33.4	33.0	32.8	3.0	9.0	5.7	5.8	9.5	0.6	3.5	3.8	3.3	62	44	48	16 3	16 2	14 3	$4^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	0	.	110	
21	31.8	31.7	31.2	5.3	8.7	6.5	6.8	9.9	4.2	3.2	3.2	4.7	48	**38**	64	12 3	14 2	00 0	$5^1_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	6^2	.	90	
22	31.9	33.4	33.8	0.1	3.2	2.8	2.2	6.5	−0.5	4.5	4.7	4.6	98	81	82	20 6	22 1	14 1	$8^2_{\equiv}$	9^2	0	.	80	≡trb. n–12½
23	33.4	32.8	31.8	2.2	6.4	4.0	4.2	7.5	1.0	5.4	5.1	6.1	100	71	100	08 5	10 3	08 4	$10^1_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	.	75	≡2 n–10, 19–n, ≤ 21–n
24	31.3	32.0	31.9	−0.5	1.7	0.1	0.4	4.0	−0.8	4.4	5.4	4.6	100	97	100	18 6	22 3	20 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\triangle}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	75	≡2 n–12, 14½–n, V0●2✳2△2sch.
25	30.7	30.3	30.9	−0.5	−0.5	−1.3	−0.9	0.1	−1.5	4.4	4.4	4.1	100	100	100	20 7	20 7	20 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	8.2	75	≡2 n–n, V1 n–n, ✳2 n–n [14½–15½]
26	30.9	31.5	30.2	−2.3	−0.7	−1.0	−1.2	0.0	−2.6	3.9	4.3	4.2	100	100	100	18 6	18 5	20 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	28.0	100	≡2 n–n, V2 n–n, ✳2-0 n–14[18], [12]
27	31.6	34.2	35.4	0.4	0.7	1.1	0.8	1.1	−1.3	4.7	4.8	5.0	100	100	100	32 2	32 3	02 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	10.7	110	≡2 n–n, ✳0-2 n–16[18] zeitw.
28	36.5	37.9	38.6	1.6	2.8	−0.4	0.9	2.8	−0.4	5.1	5.6	4.4	100	100	100	32 3	30 2	32 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.6	100	≡2 n–n
29	**38.9**	**38.9**	38.5	−1.0	1.2	−0.4	−0.2	1.2	−1.5	4.2	4.5	4.4	100	90	100	00 0	32 1	02 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	100	≡2 n–12½, ≡trb. 16½–n, V0
30	36.8	36.4	35.9	−2.7	0.4	−1.3	−1.2	0.9	−3.1	3.8	3.9	4.1	100	82	100	02 1	32 1	26 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv\times}$	.	100	≡2 n–13 m. U., 17½–n, ✳0-1 [17½–n
Mittel	631.8	632.6	632.8	−1.0	0.5	−0.2	−0.2	2.1	−2.2	4.1	4.2	4.2	95	90	92	5.0	4.5	4.7	9.5	9.2	8.8	368.5		

[1] 1^{56}–4, △1-2✳1-2 11–14[50] [2] 12^{56} ✳2 13^{56}–15^{50}, ✳0 17^{25}–19^{50} zeitw. [3] n–10^{05}, ✳0-1 n–7^{55}, ✳1sch. 9^{55}–12^{05}, ✳1-2 12^{05}–15^{56}, ✳2 16^{46}–17^{46} [4] 8^{56}, 18^{56}–n [5] ✳△1-2 15^{16}–n, ⫻ [6] zeitw. [7] $10\frac{1}{4}$, 21^{56}–n, ●1✳1 $10\frac{1}{4}$–$12\frac{1}{4}$, △0sch. $12\frac{1}{4}$–$14\frac{1}{2}$ [8] ✳0-2 $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, 18–21 [9] 14, ✳1△1 15–$19\frac{1}{2}$, ⌈◟0 $15\frac{1}{4}$ [10] 11^{45}, △0 8–9^{50} [11] 9^{56}–$19\frac{1}{2}$ zeitw. [12] $19\frac{1}{2}$–n

April — Freiburg — 1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	737.5	734.8	733.2	7.4	10.5	8.5	8.7	10.9	4.0	5.2	5.6	5.7	68	59	69	20 3	20 4	20 3	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	0.4	.	●0 abd. m. U.
2	29.5	29.5	31.0	6.0	7.6	2.8	4.8	8.5	1.5	5.6	4.7	5.0	81	60	89	20 3	20 4	20 3	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	0.5	.	●0 fr.–$9\frac{1}{2}$ u. tagsüber m. U.
3	32.2	32.4	33.6	1.9	4.5	1.7	2.5	6.1	0.9	3.9	4.7	4.5	75	74	88	20 3	20 3	20 2	6^1	8^1	5^1	4.9	.	✳0 tagsüber m. U.
4	34.6	34.1	33.0	1.4	5.5	3.5	3.5	6.0	**−0.1**	4.6	3.9	**3.4**	91	58	57	16 2	20 3	20 3	$6^1_{\times}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	1.6	.	●0 abd., ✳0 fr.–8^{50}, ✳1 13^{55}–14^{05}
5	31.5	34.0	34.3	1.4	5.6	3.8	3.6	6.7	0.5	4.2	3.6	4.0	83	54	67	24 3	24 4	20 4	6^1	7^1	$10^1_{\bullet}$	5.5	.	●0 abd. m. U.
6	33.0	36.5	37.2	5.2	2.9	5.4	4.7	6.4	0.6	3.9	5.2	5.0	58	91	75	20 5	20 4	20 3	10^1	10^1	5^1	0.3	.	●0 p, 14^{46}–16^{05}, 20^{05}–20^{46}, ✳0
7	34.3	35.3	35.0	6.0	8.6	9.4	8.4	9.8	4.4	4.9	6.3	5.8	70	76	66	12 2	20 4	20 3	7^1	8^1	10^1	4.6	.	●0 7^{46}–9^{50} [10^{05}–11^{50}
8	32.3	34.2	35.5	10.2	12.1	10.4	10.8	13.4	8.0	7.2	6.1	8.1	78	55	87	20 3	20 4	20 3	10^1	10^1	10^1	2.2	.	●1 15^{35}–abd. m. U.
9	35.2	37.9	39.1	12.4	13.8	14.2	13.6	15.1	9.8	8.8	9.2	9.6	83	79	80	20 **6**	20 3	16 3	10^1	8^1	5^1	13.2	.	●0 a m. U.
10	37.5	34.2	36.5	13.0	23.0	15.3	16.7	**23.6**	12.0	9.0	8.3	**10.4**	81	**39**	81	20 2	20 3	20 3	3^1	$6^1_{\odot}$	5^1	0.5	.	●0 $19\frac{1}{2}$–20^{05}, ⌈◟0 19^{16}–20
11	38.4	38.6	37.2	13.1	13.3	11.4	12.3	15.3	10.7	7.9	5.4	5.6	71	47	56	20 4	20 3	12 2	10^1	10^1	10^1	1.0	.	●0 abd. m. U.
12	**27.9**	29.6	29.4	9.4	11.9	9.8	10.2	15.6	7.4	5.8	6.2	5.9	66	60	65	20 2	20 3	12 2	10^1	8^1	8^1	0.2	.	●1 10^{05}–40, $18\frac{1}{4}$–19^{20}
13	33.2	37.6	36.9	5.1	10.5	7.2	7.5	11.8	4.5	6.1	4.3	5.2	94	45	69	28 2	16 3	20 2	10^1	$4^1_{\odot}$	6^1	10.2	.	≡0 a
14	30.0	29.7	34.1	6.2	9.8	6.4	7.2	10.0	5.5	6.5	5.0	5.7	93	56	79	20 2	28 3	20 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	8^1	2.6	.	●1 fr.–12^{50}, 15^{35}–18^{40} m. U.
15	38.5	38.7	38.3	6.5	12.2	7.8	8.6	12.8	4.8	6.1	6.3	6.4	84	60	81	20 3	20 2	12 2	8^1	$5^1_{\odot}$	3^1	16.1	.	●0 16^{05}–18^{25}
16	34.6	31.0	29.3	5.8	12.1	10.2	9.6	13.0	4.8	5.8	7.3	7.8	85	69	84	24 2	20 3	20 2	10^1	8^1	$10^1_{\bullet}$	0.8	.	≡0 a
17	30.0	28.3	29.4	5.9	8.8	6.6	7.0	10.2	4.8	5.7	5.8	5.2	83	69	71	20 2	20 3	20 2	10^1	8^1	10^1	13.5	.	●0 14^{16}–18^{55} m. U.
18	32.3	34.7	37.6	6.1	9.5	6.6	7.2	12.0	4.8	5.6	6.9	6.4	79	78	88	20 4	28 3	12 2	7^1	$10^1_{\bullet}$	6^1	0.4	.	●0 $14\frac{1}{2}$–16^{15} m. U.
19	38.3	37.2	36.2	6.0	14.9	9.5	10.0	16.3	4.2	5.6	6.1	6.0	81	49	67	12 3	08 2	12 3	4^1	$5^1_{\odot}$	0	5.5	.	
20	34.0	31.4	30.0	6.9	18.7	14.0	13.4	20.0	5.3	5.6	7.3	6.0	76	46	51	08 2	20 2	12 2	3^1	$2^1_{\odot}$	0	.	.	
21	31.3	30.1	30.3	11.0	19.5	13.2	14.2	19.7	9.2	6.0	6.9	6.6	61	41	59	12 2	28 2	12 2	7^1	$4^1_{\odot}$	0	.	.	●0 20^{15-45}
22	33.6	34.5	34.4	9.7	14.3	11.8	11.9	15.0	8.5	6.0	6.6	7.4	66	54	72	28 2	20 3	12 2	6^1	$6^1_{\odot}$	0	0.0	.	●0 18^{05}–18^{55}
23	34.9	32.3	31.1	7.3	16.4	13.5	12.7	17.5	5.4	6.7	8.8	7.6	88	64	66	20 2	28 3	12 2	2^1	8^1	0	0.3	.	●1 13^{28}–14^{16}, ⌈◟0 13^{22-26}
24	33.0	33.0	33.7	9.6	13.6	10.2	10.9	14.5	8.5	6.3	6.4	6.5	70	55	70	20 2	12 3	20 4	7^1	10^1	10^1	2.6	.	
25	32.7	32.3	33.4	8.2	8.5	7.0	7.7	10.2	6.5	7.1	7.4	6.7	88	89	90	20 3	20 4	20 4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	3.5	.	●1 fr.–abd. (anhaltend)
26	33.8	33.7	32.7	5.6	8.9	7.0	7.1	10.0	5.0	6.2	6.8	6.9	91	80	93	16 3	20 3	20 4	10^1	$8^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	**30.2**	.	●1 19^{40}–abd.
27	33.7	35.2	37.7	8.2	9.4	9.6	9.2	11.5	6.5	7.8	8.2	8.2	96	93	92	08 2	28 3	12 2	10^1	8^1	10^1	10.2	.	●1 $10\frac{1}{2}$–11^{40}, 12^{50}–14^{20}, ≡0 a,
28	38.8	39.8	42.1	7.7	13.4	9.3	9.9	14.0	6.6	7.6	7.6	6.9	98	66	79	12 2	28 3	32 2	7^1	$4^1_{\odot}$	10^1	5.8	.	[⌈◟0 12^{45-48}
29	**42.5**	41.5	41.8	8.3	13.0	7.0	8.8	13.8	6.4	6.6	5.7	6.2	81	51	82	32 2	20 2	28 2	10^1	$7^1_{\odot}$	8^1	.	.	
30	40.4	38.7	38.7	7.3	12.6	8.6	9.3	14.0	5.8	6.3	5.1	6.7	83	47	81	04 2	28 3	20 2	10^1	$8^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	●1 19^{40}–abd.
Mittel	734.3	734.4	734.8	7.3	11.5	8.7	9.1	12.8	5.6	6.2	6.3	6.4	80	62	75	2.7	3.1	2.6	8.0	7.7	6.9	136.6		

April — Friedrichshafen — 1935

$H_b = 400.0$ mm $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	726.0	723.5	722.7	3.8	8.3	7.2	6.6	9.0	0.5	7.7	6.9	6.4	94	84	85	18 3	22 2	20 3	10^1	10^1	10^1	0.2	.	●△ 6^{17}
2	**17.9**	18.1	19.1	4.6	6.6	3.5	4.5	8.4	1.6	5.8	5.2	5.5	90	71	94	22 3	22 4	24 3	10	9●	10●	2.5	.	●✳ $4\frac{1}{2}$–8^{50}, $15\frac{1}{2}$–16^{40}, $21\frac{1}{2}$–22
3	20.4	21.2	22.2	0.5	3.1	1.8	1.8	4.7	**0.0**	3.6	3.9	4.7	76	68	90	26 2	18 4	24 1	10^1	9^1	10^1	0.8	.	✳△ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, 12^{25}, 16^{25}–16^{30}, [1]
4	23.4	23.2	23.1	0.3	4.7	2.4	2.4	5.3	0.1	4.4	4.4	4.3	95	69	80	24 2	22 4	18 3	10^2	7^2	7^1	2.0	.	✳△ $9\frac{1}{2}$, ✳ 14^{40}–15^{07}, 16^{25}
5	19.0	23.1	24.3	0.5	4.2	1.8	2.1	6.1	**0.0**	4.7	**3.4**	3.7	98	55	70	24 5	22 3	18 4	10^2	6^2	6^2	2.5	.	● 5^{10}–$9\frac{1}{2}$ m. U., $21\frac{1}{2}$–23^{40}, ✳böe
6	22.8	24.4	25.9	4.1	3.6	4.3	4.1	7.8	0.7	4.0	5.1	5.0	66	85	80	22 5	28 2	24 1	6^1	10^2	9^1	3.3	.	●✳ $2\frac{1}{2}$–4^{05}, $14\frac{3}{4}$, $21\frac{3}{4}$–22^{10} [$18\frac{1}{2}$ i.S.
7	24.1	24.2	25.5	4.0	9.4	5.6	6.2	11.2	2.1	5.6	7.8	6.1	92	88	90	08 1	24 3	18 4	9	10	10	0.9	.	● 13^{40}, $16\frac{3}{4}$, $22\frac{1}{2}$
8	22.5	23.6	25.2	7.1	11.8	9.0	9.2	13.3	4.4	6.1	6.1	8.1	81	59	94	22 1	22 4	22 2	10^2●	10^0	10^2●	1.0	.	● 4^{28}–8 m. U., $18\frac{1}{2}$, 19^{23}, $20\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{4}$
9	25.1	27.7	28.4	9.4	11.2	11.1	10.7	11.8	6.6	7.8	8.8	8.8	89	88	88	22 3	22 3	24 2	10^1	10	10	8.0	.	● $1\frac{1}{2}$–6, $9\frac{1}{2}$–15^{50}
10	28.2	25.6	24.9	9.4	18.6	12.1	13.1	20.8	5.9	7.7	**9.2**	8.3	88	57	79	06 1	18 1	12 1	3^0	4^0	9^2	2.5	.	●△ 22^{25}
11	28.0	28.5	27.2	10.4	12.3	7.7	9.5	15.3	7.7	7.5	7.1	6.9	79	65	88	20 1	20 2	02 1	9^1	10^1	0	0.1	.	⊕
12	18.1	21.6	25.7	7.0	7.5	7.6	7.4	14.8	6.0	6.6	6.8	7.1	87	88	90	24 1	20 3	14 2	9^1	10^2	10^2●	.	.	● 13^{25}–$15\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–21^{50}
13	21.2	26.9	26.5	6.4	8.9	4.1	5.9	9.3	4.1	6.5	7.3	5.6	92	86	92	16 1	16 3	32 1	10^2	9^1	4^1	3.1	.	● 7^{40}–$8\frac{1}{2}$
14	20.0	19.4	22.9	3.2	4.5	5.9	5.1	8.6	0.4	5.2	5.9	5.7	91	93	82	20 1	22 3	22 2	10^1	10^2●	9^1	1.6	.	● 8–14^{35}, ∞△
15	27.6	28.8	28.8	4.2	7.6	6.9	6.4	8.9	2.6	5.6	6.3	5.9	91	83	80	22 1	16 4	12 1	10^2	5^2	8^1	10.0	.	● 2^{55}, 8^{10}–9^{25}, 12^{00}–^{25}
16	24.8	22.0	19.9	3.2	10.4	7.7	7.2	10.7	0.0	5.7	6.0	7.1	98	63	90	12 1	26 2	20 1	10^2≡	10^1	10^2●	0.7	.	● $6\frac{1}{4}$, 20^{50}–$21\frac{1}{2}$, ≡ bis 9^{10}
17	19.7	18.8	18.5	5.1	5.1	4.5	4.8	7.7	4.5	5.9	5.9	5.3	90	75	83	22 2	12 4	22 2	10^1	10^0	10^0	4.7	.	● 1–13
18	21.7	23.9	27.2	5.1	8.6	6.6	6.7	9.8	4.0	5.4	5.2	6.0	83	62	82	24 3	24 3	24 1	10^2	10^0	10^0	3.1	.	● $20\frac{1}{2}$
19	28.5	27.7	26.2	5.2	13.4	7.0	8.2	14.4	0.8	5.9	4.3	6.1	89	37	81	08 1	18 1	04 1	4^1○	4^0○	2^0	0.1	.	⌓ fr.
20	24.0	21.9	21.3	6.2	12.2	10.7	10.0	16.7	1.9	4.7	6.2	6.2	66	58	64	06 1	22 1	06 1	8^2	7^1	4^1	.	.	
21	21.3	19.3	19.2	9.2	20.5	13.1	14.0	**21.3**	2.4	5.6	5.1	6.4	64	**28**	57	02 2	14 2	14 1	1^0○	1^0○	8^1	.	.	⌓ fr.
22	23.2	23.4	24.2	9.2	12.0	10.4	10.5	13.9	4.6	6.8	8.0	7.8	79	76	82	24 1	16 2	00 0	8^1	8^1○	9^1	.	.	
23	23.9	21.4	20.5	10.5	18.4	13.3	13.9	19.9	6.2	7.9	8.5	8.1	83	53	70	04 1	06 2	04 2	8^0	4^1○	10^2	.	.	⌓ fr.
24	22.8	22.5	23.3	8.9	12.6	9.4	10.1	14.4	8.0	7.3	7.4	7.2	87	68	82	24 2	28 2	24 1	10^1	9^1	10^2	.	.	● 10^{00}–^{40}, 20, 21^{10}–23^{35}, ●▲⌜
25	22.3	21.5	22.3	8.0	8.2	6.7	7.4	9.8	6.6	6.6	6.9	6.9	82	85	94	14 2	22 4	22 5	10^1	10^1	10^2	3.1	.	● 13^{25}–? [20^{05}
26	22.6	22.9	21.6	5.6	7.4	7.5	7.0	8.1	5.2	5.9	6.0	7.3	86	79	94	22 3	24 3	22 3	10^2	10^2	10^2	**32.6**	.	● fr.–10, $10\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$, 13^{45}, 22^{25}–n
27	22.5	24.5	26.6	5.5	7.3	7.4	6.9	8.2	5.2	5.9	7.4	7.4	87	96	96	24 2	18 2	14 1	10^1	10^1	10^1●	10.4	.	● n–$8\frac{1}{2}$, 10^{25}–$15\frac{1}{2}$, 21^{25}
28	27.9	28.7	30.0	6.0	10.8	8.6	8.5	12.8	5.8	6.7	8.9	8.1	96	92	95	26 1	18 1	12 1	10^2	9^1	10^2●	9.2	.	● 9^{35}–9^{55}, 17^{50}–19^{25}, ≡ bis gegen
29	**31.3**	30.2	29.9	7.2	11.6	8.5	8.9	13.1	6.3	6.3	6.1	7.3	83	60	88	04 1	22 2	04 2	10	4	9	6.7	.	● 22^{00}–^{30} [$8\frac{1}{2}$, ⌜ 17
30	28.8	27.8	26.7	5.4	9.6	7.7	7.6	10.1	4.6	5.5	4.5	6.0	82	50	78	32 2	22 2	30 1	10^0	10^0	10^0	.	.	
Mittel	723.6	723.9	724.3	5.8	9.7	7.3	7.5	11.5	3.6	6.0	6.3	6.5	85	71	84	1.9	2.6	1.7	8.8	8.2	8.5	114.1		

[1]) 17^{00}–^{30}, 18^{50}–19

April — Nürnberg — 1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	731.1	729.2	727.2	3.3	5.8	6.2	5.4	6.8	1.0	5.4	5.9	6.1	93	87	87	20 2	20 3	24 3	10^1	10^1	10^2	3.1	.	●° 3–$5\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–17^{50}, 20^{30}–^{40}, ●^{1} [1])
2	23.1	23.2	24.5	3.4	4.3	2.4	3.1	7.3	2.4	5.2	5.5	5.0	88	89	91	16 3	28 4	20 1	6^1	10^2	5^1	2.4	.	●° 6^{00}–^{30}, 8^{30}–9^{10}, $9\frac{1}{2}$–10, ●° [2])
3	25.3	27.0	28.3	1.1	4.2	0.7	1.7	6.8	0.7	4.5	4.0	4.6	90	65	94	24 4	24 4	00 0	10^2●✳	7^2	0	3.3	.	●°✳° 6^{10}–7^{20}, sch.●°✳ 11^{00}–^{15}, [2])
4	29.5	28.7	27.8	0.4	4.9	2.2	2.4	6.8	−1.2	4.3	3.6	3.7	90	55	68	24 1	24 4	16 4	9^1○	8^2	10^1	0.1	.	✳° 6^{30}–^{40}, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ✳fl. 12–16, [4])
5	**22.4**	27.3	28.9	0.4	5.4	1.8	2.4	6.8	−0.1	4.6	**2.9**	3.5	96	43	66	20 5	24 **6**	20 1	10^2✳	7^1○	0	1.3	**1**	✳°$^{-1}$ 4^{10}–7^{50}
6	25.7	28.9	30.6	1.3	5.1	2.8	3.0	6.8	−0.1	4.6	3.7	4.0	91	57	70	16 3	20 5	20 4	10^2✳	8^2	0	0.3	.	✳°$^{-1}$ 2–3^{25}, ●✳°$^{-2}$ 6^{00}–9^{55}
7	30.9	29.5	30.4	2.9	5.2	5.1	4.6	8.2	1.5	4.5	6.0	6.0	79	90	92	20 2	16 2	16 2	8^1·	10^1●	5^1	1.7	.	●°$^{-1}$ 10^{30}–14^{25}, ●^{1} 14^{40}–15, [5])
8	27.0	26.7	29.4	6.3	13.7	7.7	8.8	14.0	4.6	6.3	6.0	5.8	88	51	72	16 2	20 5	00 0	10^2●	8^2	8^1	8.2	.	●° 1^{50}–$2\frac{1}{2}$, sch.●^{1} $5\frac{1}{2}$–6, ●° [6])
9	30.0	30.9	31.9	6.2	11.9	12.8	10.9	13.3	4.6	6.9	**9.1**	8.7	97	89	80	12 2	20 3	20 4	10^2●	10^2●	8^1	3.3	.	●° 4^{25}–5, ●^{1} 5–$8\frac{1}{2}$, ●°$^{-2}$ $8\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{2}$, [●° 15^{15}–^{40}, 18–19^{10}
10	33.9	31.9	30.5	12.2	20.8	15.8	16.2	**21.5**	10.8	8.4	8.2	8.3	80	45	62	12 1	20 2	16 4	1^0○	7^1○	1^1	6.5	.	
11	33.1	33.8	33.3	13.6	14.3	10.9	12.4	16.0	10.6	7.0	7.2	7.3	60	59	75	24 2	20 2	16 1	9^1	10^1	8^1	.	.	●° 9^{10}–^{20}
12	28.1	24.5	24.8	8.0	12.7	8.8	9.6	18.3	6.4	6.6	6.3	6.4	82	58	76	08 2	24 **6**	16 3	9^1	10^2	9^2	.	.	●° 15^{20}–^{45}, ●°$^{-1}$ $15\frac{1}{4}$–16^{20}, [7])
13	27.1	31.9	33.8	4.6	9.8	5.3	6.2	10.7	4.1	5.5	3.7	4.0	87	40	60	28 4	28 5	24 1	9^2	7^1	3^0	0.9	.	●tr. 2, ●° 5^{05}–6^{40}
14	28.7	25.2	27.4	0.8	5.0	0.8	1.8	7.7	**−1.7**	4.3	5.3	4.7	89	81	96	08 1	08 2	28 1	10^1	10^2●	10^2✳	.	.	●^{1} 12–13, ●°$^{-1}$ 13–$20\frac{1}{2}$, ✳°$^{-1}$ [8])
15	34.2	35.4	35.7	2.7	10.1	5.2	5.8	11.0	0.2	5.3	4.8	5.0	94	51	75	24 1	24 1	12 1	7^1	5^2○	5^1	9.8	.	●°$^{-1}$ 0–$2\frac{1}{2}$, ∞° fr.
16	33.0	28.8	26.6	4.8	13.4	8.0	8.6	14.1	0.9	5.0	4.1	7.1	78	36	89	12 2	16 5	12 3	3^1○	10^2●	10^2	.	.	●° 14^{00}–^{30}, 14^{55}–15^{10}, ●°$^{-1}$ [9])
17	25.3	24.3	24.1	7.1	9.3	6.9	7.6	9.7	6.7	6.7	5.5	5.8	88	62	79	20 2	28 2	20 1	10^2	10^2	10^1	10.0	.	●°$^{-1}$ 0–5^{40}, ● 7^{40}–$8\frac{1}{2}$, 10^{25}–^{35},
18	26.7	29.5	32.3	4.7	9.2	7.3	7.1	10.8	4.0	5.8	5.6	6.0	90	65	79	28 2	24 3	20 1	10^1	10^1	8^0	0.2	.	[17^{00}–^{15}, ∞° fr.
19	34.7	34.3	34.2	3.8	14.8	7.6	8.4	16.1	0.2	5.4	5.8	6.3	90	47	80	12 1	28 1	00 0	0^0○	4^1○	1^2	.	.	∞°⌓^{1}△^{2} fr., △^{2} abd.
20	32.9	30.6	29.4	5.4	17.2	10.1	10.7	17.8	1.5	5.7	5.5	5.7	85	38	62	16 1	12 4	08 1	7^0○	4^0○	0	.	.	∞°⌓^{2}△^{1} stellenw. fr.
21	29.4	27.7	26.6	8.5	20.6	12.8	13.7	21.1	5.1	6.3	5.4	6.3	76	**30**	57	08 1	08 2	08 1	4^0○	6^0○	0	.	.	△^{1} fr.
22	28.3	30.4	31.6	9.1	15.1	10.4	11.2	16.4	6.3	6.7	7.1	7.5	77	55	80	20 1	24 4	28 1	4^1○	4^1○	5^0	.	.	
23	32.3	30.6	30.1	6.8	16.3	9.7	10.6	18.1	4.0	6.8	7.8	8.3	93	57	92	00 0	04 3	08 2	4^0○	9^2⊤	10^2●⊤	.	.	sch.● 15^{00}–^{10}, ●^{1} 15^{55}–$16\frac{1}{2}$, [10])
24	28.1	28.0	28.7	7.6	14.2	9.6	10.2	15.3	4.7	7.6	8.6	7.2	98	72	82	32 1	16 2	16 2	4^0○	10^2⊤⌜	10^2	**31.7**	.	●°$^{-1}$ 13^{10}–15^{15}, 16–17^{10}, 23^{20}– [11])
25	27.6	26.4	24.8	8.2	6.7	7.8	7.6	10.4	6.5	6.3	6.5	7.5	78	88	94	20 3	20 4	20 3	10^2	10^2●	10^2●	2.8	.	●° 0–2^{50}, ●°$^{-2}$ 9^{55}–23^{10}, ∞° fr.
26	26.4	26.3	25.7	6.5	9.0	7.5	7.6	10.5	5.6	6.8	7.6	7.4	94	89	96	28 2	24 3	28 1	10^2	10^2●	10^2	23.8	.	●° 0–5^{30}, 11^{40}–12^{10}, $12\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{4}$
27	28.0	30.5	32.8	6.5	9.8	8.1	8.1	11.3	5.7	6.9	7.7	7.6	96	86	94	32 1	32 2	28 1	10^2	10^2●	10^2	14.9	.	●°$^{-1}$ 2–5^{10}, ●° 13^{00}–^{20}, sch.●
28	33.3	35.2	36.6	8.3	8.5	7.8	8.1	10.7	5.7	7.7	6.9	6.4	94	84	81	20 1	24 3	24 1	9^1	10^1	10^2	0.9	.	△^{2} fr. [14^{40}–^{45}
29	**37.8**	**37.8**	37.5	6.4	8.9	6.4	7.0	9.5	5.2	6.2	5.9	6.1	87	70	86	24 3	24 2	28 1	10^2●	10^2	10^2	.	.	●° 7^{05}–^{25}
30	35.7	33.4	33.2	5.4	9.9	5.6	6.6	11.1	4.9	6.1	6.0	6.2	91	65	91	24 1	24 4	24 2	10^2●	7^2○	10^2●	.	.	●° $6\frac{3}{4}$–7^{10}, 9^{00}–^{30}, $11\frac{3}{4}$–12, $12\frac{1}{2}$– [12])
Mittel	729.7	729.6	730.0	5.5	10.5	7.1	7.6	12.2	3.7	6.0	5.9	6.2	87	64	80	1.9	3.3	1.7	7.8	8.4	6.5	124.9		

[1]) $22\frac{1}{2}$–24, ●°✳°0–3, ∞° fr. [2]) 16^{35}–17^{25} i. Sch., ●°✳° 17^{25}–18, △^{1} 12^{30}–^{34}, 14^{05}–^{15} [3]) 11^{40}–12, ✳^{1}sch. 14^{30}–^{35}, 14^{40}–15^{50} [4]) ✳^{1}sch. 16^{35}–17, △ 11^{05}–^{30}, ∞° $5\frac{1}{2}$–6 [5]) ⊜^{1}sch. 16^{50}–17^{05}, 17^{10}–^{15}, ●^{1} 18^{15}–^{35}, 19^{35}–^{50}, 20^{25}–^{50}, ●△sch. 17^{20}–^{55} [6]) 6–$7\frac{1}{2}$, 8^{05}–^{10}, ●^{1}sch. 14^{25}–15, ⌭W 17 m/sec. [7]) ⌭böig bis 20 m/sec. aus WNW 13^{50}–14 [8]) $20\frac{1}{2}$–24, ⌓^{1} fr. [9]) $15\frac{1}{2}$–20^{40} [10]) ●$^{1-2}$ 16^{05}–19, ⌜ 14–15, 16^{20}–18, △^{2} fr. [11]) 24, ≡schw. fr., ∞°$^{-1}$ fr.–8, ⊤ $12\frac{1}{2}$ i. NE, ⌜ i. NE u. N 13^{55}–$14\frac{1}{2}$ [12]) 14, 14^{40}–15, 17^{40}–$18\frac{1}{2}$, 18^{05}–20, 20^{50}–22^{40}, 23^{20}–24, ∞°⌓° fr.

April **Metten** 1935

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_t = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	730.6	728.9	726.9	0.8	2.3	2.5	2.0	3.3	0.7	4.7	5.3	5.5	98	98	100	12 1	00 0	00 0	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	7.8	3	☉⁰ fr.–n, ✳ n, ☉✳ fr.
2	23.1	22.9	23.9	1.2	3.7	1.5	2.0	6.7	1.1	4.9	5.5	5.1	98	92	100	12 1	00 0	00 0	$10^2_{\odot}$	10^1	10^2	8.4	.	☉ n, a zeitw., 13^{35-55}, 16^{15-45}, △
3	24.4	25.9	27.6	1.8	5.9	−1.1	1.4	6 3	−1.1	4.7	4.2	3.8	89	60	91	28 1	28 2	00 0	10^1	$7^1_{\odot}$	0	7.2	.	△ 15^{15-25} [$16\frac{1}{4}$ kurz
4	28.8	28.3	28.7	−0.4	5.2	0.5	1.4	6.5	−1.2	4.2	3.7	4.7	93	56	98	32 1	24 1	00 0	10^1	$9^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	0.1	.	✳⁰ fr.–abd. zeitw., ⌣ n
5	24.0	27.4	29.2	0.5	5.5	−0.8	1.1	6.1	−1.0	3.4	**3.2**	3.6	72	48	83	16 1	20 2	00 0	10^1	$5^1_{\odot}$	1^1	0.8	.	✳⁰ n, ✳¹ 8–9²⁵
6	27.7	29.3	31.2	1.0	3.5	1.4	1.8	5.3	−1.8	4.1	3.9	4.4	83	67	87	20 1	28 2	00 0	10^2	10^1	10^1	3.2	2	☉⁰ ✳⁰ 8–13, ✳ n
7	31.0	29.1	30.8	0.9	7.3	3.6	3.8	8.4	−0.8	4.5	5.6	5.8	90	73	98	00 0	16 1	20 1	10^1	$10^2_{\odot}$	9^1	0.2	.	☉ $13\frac{1}{4}$–16 u. abd.–22^{35}, ⌣ n
8	28.6	27.2	29.0	5.2	10.7	7.1	7.5	13.1	3.2	6.0	6.9	6.7	90	72	88	16 1	24 4	20 2	$10^2_{\odot}$	10^2	10^1	13.5	.	☉ n–$11\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n zeitw.
9	30.8	30.0	32.6	6.1	9.1	10.1	8.8	11.1	4.7	6.5	8.1	**9.1**	93	93	99	16 1	12 1	16 1	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10^2	4.6	.	☉ n–19
10	34.0	32.1	30.8	9.3	19.3	14.4	14.4	19.6	8.0	8.5	8.3	9.0	98	50	74	00 0	24 1	44 1	9^1	$4^1_{\odot}$	7^1	23.4	.	☉ n
11	32.8	33.8	33.4	10.2	13.3	10.1	10.9	14.9	9.1	8.4	8.3	7.9	91	73	86	00 0	28 1	00 0	7^1	10^1	10^1	0.4	.	☉ n, 5^{00-20}
12	28.2	**21.1**	25.7	8.7	20.5	9.4	12.0	**21.0**	6.1	7.4	8.8	6.9	88	49	79	00 0	16 1	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	☉ 15^{25}–16, ▲ 15^{34-35}, ⌜ W–
13	24.5	29.5	32.5	8.1	10.1	2.4	5.8	10.6	2.2	6.5	4.3	4.4	81	47	80	28 1	28 2	00 0	10^1	$7^1_{\odot}$	4^1	2.0	.	☉ n [zentr.–E 15^{10-20}
14	28.6	23.7	25.6	1.1	6.2	4.1	3.9	9.3	**−2.1**	4.0	5.5	5.7	81	78	93	00 0	04 2	32 1	$6^0_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10^2	.	.	☉ $13\frac{1}{2}$–20, ⌣ fr.
15	32.3	34.0	35.0	3.0	9.8	2.2	4.3	10.1	2.2	5.1	4.4	4.6	90	48	85	32 2	28 2	00 0	10^1	$7^1_{\odot}$	1^0	5.6	.	☉ n, ☉⁰ kurz $13\frac{1}{2}$
16	33.4	29.1	26.9	1.2	14.2	9.5	8.6	14.5	−1.5	4.4	2.9	5.7	87	**24**	64	00 0	16 4	00 0	$1^0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	10^1	0.0	.	⌣ fr., ⊕ mtg.
17	24.8	22.8	23.3	7.0	8.7	5.1	6.5	9.5	5.1	6.9	7.0	6.2	93	84	95	20 1	00 0	28 2	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	1.4	.	☉ n, $6\frac{1}{2}$–n
18	24.1	27.7	31.1	4.4	6.8	5.8	5.7	7.0	4.2	5.7	6.4	6.5	92	87	94	28 2	28 2	00 0	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	23.8	.	☉ n–n
19	33.8	33.3	33.4	3.9	13.3	5.0	6.8	14.1	2.5	5.7	5.9	6.0	93	51	92	28 1	28 1	00 0	$8^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	8.0	.	☉ n
20	32.3	29.8	28.9	3.2	16.5	8.9	9.4	17.1	0.2	5.2	5.7	6.5	90	41	76	00 0	20 2	20 1	$1^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	0	.	.	⌣ fr.
21	28.9	27.2	26.1	6.0	18.7	11.9	12.1	18.9	1.7	5.9	6.8	7.3	85	42	71	00 0	16 1	00 0	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	0	.	.	△ fr.
22	27.4	28.8	29.6	10.2	18.5	13.3	13.8	19.2	4.2	6.8	7.7	7.3	73	49	64	16 1	32 1	32 1	$0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	6^1	.	.	△ fr.
23	30.5	29.0	28.3	11.6	18.3	14.5	14.7	20.6	9.6	8.3	8.2	7.7	82	53	62	00 0	08 2	00 0	$7^1_{\odot}$	9^1	$1C^1_{\odot\odot}$	.	.	☉ 15^{42}–16, 20^{35}–n, ▲ 14^{40}, [1]
24	26.9	27.3	28.5	9.1	15.5	8.6	10.4	15.5	6.6	7.3	8.7	7.8	86	66	93	00 0	28 2	28 1	$7^1_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	10^1	3.8	.	☉ n, 16–17, ☉² 16^{07-15}, ⌜ [2]
25	28.7	26.1	26.7	8.3	9.1	7.7	8.2	15.3	7.4	6.8	6.7	7.1	84	77	90	16 1	04 2	20 2	7^1	10^1	$10^2_{\odot}$	11.9	.	☉ 12^{45-55}, 13^{10-20}, 15^{05}–n, ⌜ [2]
26	26.2	26.3	26.7	5.8	8.3	7.3	7.2	9.0	5.2	6.3	7.4	7.0	91	91	91	16 1	24 2	16 1	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	**30.3**	.	☉ n–n
27	27.2	29.3	31.3	5.5	11.1	8.0	8.2	11.4	5.2	6.4	7.2	7.6	96	73	94	12 1	16 2	00 0	10^2	$7^1_{\odot}$	10^1	20.1	.	☉ n
28	32.4	32.6	34.6	8.0	11.1	8.6	9.1	13.1	7.3	7.6	8.5	6.6	94	86	79	24 1	04 1	00 0	$10^2_{\odot}$	$10^1_{\odot\odot}$	10^1	0.2	.	☉⁰ fr., ☉ 13^{05-20}, 14^{00-40}, ⌜ [4]
29	36.1	**36.2**	36.0	7.5	10.9	7.6	8.4	11.7	6.6	6.9	5.6	6.5	89	57	83	28 1	32 1	32 1	10^1	10^1	10^1	2.3	.	☉⁰ n
30	34.2	32.4	31.5	5.8	8.6	5.7	6.4	11.4	4.7	5.9	5.2	6.3	87	63	93	32 1	32 2	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	☉ 15^{00-15}
Mittel	729.2	728.7	729.5	5.2	10.7	6.5	7.2	12.0	3.3	6.0	6.2	6.3	89	65	86	0.7	1.6	0.5	8.2	8.4	7.6	179.0		

[1] 15^{00-07}, 15^{40-45}, ⌜ 15^{50-55}, $19\frac{3}{4}$–$21\frac{3}{4}$ [2] SW–zentr.–E 15^{15}–$16\frac{1}{4}$ [3] SW–zentr. $12\frac{1}{2}$–$13\frac{3}{4}$ [4] NW–SW–SE $13\frac{1}{4}$–14^{20}

April **München** 1935

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ $h_r = 1.5$ m

1	714.2	712.3	711.2	2.4	6.9	6.3	5.5	7.4	0.3	5.1	5.5	5.5	94	74	77	22 4	24 5	22 4	$10^1_{\odot}$	10^1	10^1	4.5	.	☉⁰⁻¹ 0–$3\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–17^{20}, [1]
2	07.0	**06.5**	07.4	1.9	5.6	2.1	2.9	6.3	0.1	4.9	5.3	4.8	93	78	90	26 6	24 6	20 3	$10^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	10^1	4.0	.	☉⁰⁻¹ 5^{05}–10, 15^{15}–15^{40} m. U., [2]
3	08.2	09.9	11.1	1.0	2.5	−0.2	0.8	3.2	−1.0	4.3	3.6	4.0	88	65	89	26 4	28 4	20 3	$10^1_{\times}$	8^1	3^1	3.5	.	✳⁰ 3 zeitw., ✳⁰⁻¹ $6\frac{1}{2}$–7^{10}, 11–13 [3]
4	11.9	11.5	11.8	−0.2	3.8	0.5	1.2	4.8	**−1.5**	3.9	3.6	3.7	86	60	77	22 3	24 3	20 4	7^1	$7^0_{\odot}$	0	0 3	.	✳⁰ 6^{25}–6^{40}, 10, ✳sch. 12^{40}–12^{50}, [4]
5	**06.5**	11.1	12.7	2.0	2.5	0.9	1.6	4.5	−1.3	**2.3**	3.2	3.0	43	58	61	22 4	24 6	22 5	10^1	7^1	0	0.0	.	✳⁰ 7^{20-30}, ✳⁰⁻¹ 9^{20-45}, ✳sch. [5]
6	11.0	12.8	14.7	2.0	−0.6	0.1	0.4	5.5	−0.8	3.8	4.4	4.4	72	100	95	22 7	26 5	20 5	9^1	$10^1_{\times}$	4^1	1.5	.	✳⁰ $2\frac{1}{2}$–5 m. U., 12–15
7	14.2	12.5	14.4	3.1	7.1	4.9	5.0	9.4	0.1	4.8	6.3	5.5	84	83	84	20 4	18 3	22 5	$10^0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	5^0	1.6	.	Spr.☉ $6\frac{1}{2}$–8 m. U., ☉⁰ 11^{55}–$13\frac{1}{2}$, [6]
8	12.7	11.8	12.5	6.0	11.7	6.9	7.9	12.2	3.9	6.0	6.6	6.4	86	64	86	22 4	22 6	20 6	$10^1_{\odot}$	9^1	10^1	2.8	.	☉⁰ $5\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$, Spr.☉ $11\frac{1}{2}$, ☉¹ [7]
9	15.1	14.4	16.9	8.1	11.7	11.4	10.6	12.5	6.4	7.3	8.7	8.3	91	84	82	20 5	22 8	22 5	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	9^1	8.6	.	☉⁰⁻¹ n, 5–9, 9^{55}–13^{25} zeitw., [8]
10	17.7	15.3	14.5	12.4	20.9	14.6	15.6	21.3	10.1	7.8	7.4	7.0	72	40	56	22 5	22 6	22 6	$6^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^1	2.5	.	☉⁰ fr. zeitw.
11	16.6	17.7	16.9	13.1	13.5	11.6	12.4	14.8	10.5	7.3	7.3	6.7	65	63	65	18 2	26 3	18 2	9^1	10^1	9^1	.	.	
12	09.5	07.2	09.2	8.9	17.5	8.6	10.9	**24.5**	8.2	6.8	7.9	5.6	79	53	67	12 3	24 **9**	20 6	10^0	9^1	$10^1_{\odot}$	.	.	☉⁰ 15^{50}–16^{40}, $19\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 21^{00-30}, [9]
13	08.9	14.5	16.2	7.2	8.4	4.7	6.2	9.4	4.7	5.7	5.5	4.1	75	67	64	24 6	28 4	22 1	7^1	8^1	4^0	0.7	.	☉⁰ 0^{00-05}, 8^{20}–9^{15}, ⊕ teilw. 7^{10}, [10]
14	10.1	06.9	09.9	2.9	5.4	4.5	4.3	6.6	−0.3	4.2	5.3	5.5	75	79	87	10 2	30 2	26 6	10^1	$10^2_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	0.0	.	☉⁰⁻¹ 13^{35}–$16\frac{1}{2}$, ☉sch. 20^{40}–$21\frac{1}{2}$
15	16.6	17.9	18.1	2.3	8.1	4.6	4.9	9.3	1.4	5.0	4.2	5.2	92	52	83	30 3	28 3	18 2	$10^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	2^1	5.9	.	☉⁰⁻¹ n zeitw., 6–8, 9^{00-10}, ✳⁰ [11]
16	15.2	11.9	10.2	3.3	13.2	8.0	8.1	13.9	1.0	4.3	3.5	6.7	74	**31**	83	10 2	26 3	16 1	$4^0_{\odot}$	10^1	$10^1_{\odot}$	0.2	.	☉⁰ $18\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ m. U., ∞⁰ 7–9, ⌣⁰ fr.
17	08.7	07.4	07.5	5.7	4.3	2.6	3.8	8.0	2.2	6.2	5.6	5.0	90	90	90	20 4	22 5	20 3	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	10^1	5.3	.	☉⁰⁻¹ 0–$20\frac{1}{2}$
18	09.7	12.1	15.5	3.6	7.4	5.2	5.4	7.9	2.3	5.4	5.1	5.7	91	67	86	26 5	28 4	22 3	$10^1_{\odot}$	10^1	10^1	14.8	.	Spr.☉ 1–3, ☉⁰⁻¹ 3–12, ☉sch. [12]
19	17.5	17.3	16.6	5.9	13.0	8.3	8.9	13.6	4.1	5.6	5.8	6.1	81	51	74	22 3	24 3	14 2	7^1	8^1	0	0.5	.	☉tr. $11\frac{1}{2}$, ☉sch. 13^{35} kurz
20	14.3	12.3	11.6	5.1	16.2	11.5	11.1	17.4	2.0	4.6	5.0	6.4	70	36	63	12 2	08 3	08 3	$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	0	0.0	.	
21	11.7	10.0	09.0	6.6	19.0	12.2	12.5	20.0	2.0	5.1	5.2	6.6	70	**31**	62	00 0	10 4	10 2	$2^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	0	.	.	∞ 5, △ fr.
22	11.3	12.9	13.6	10.2	15.1	10.8	11.7	15.1	4.6	5.2	7.6	8.1	56	59	84	22 3	26 3	00 0	$2^0_{\odot}$	9^1	10^1	.	.	☉¹ abd., ⌜ 22
23	14.2	12.1	10.9	10.4	17.2	13.1	13.4	17.9	8.0	7.3	**8.8**	7.0	77	60	62	08 1	06 4	10 2	$8^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	2.2	.	☉⁰⁻¹ n, 19–20, ⌜ 18–20
24	10.6	12.0	11.9	6.6	8.9	6.8	7.3	13.1	5.5	7.3	6.9	6.5	100	80	88	22 1	22 6	18 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot}$	4^0	0.4	.	☉⁰⁻¹ $11\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ m. U., ≡¹ $5\frac{1}{2}$–8^{10}
25	11.6	09.8	09.8	8.4	11.2	5.2	7.5	13.3	4.9	6.0	6.1	6.1	73	61	91	20 4	26 6	20 6	$6^1_{\odot}$	10^1	$10^1_{\odot}$	3.3	.	☉⁰ 16^{10}–n m. U., ☉sch. 18
26	09.9	10.7	09.7	4.6	6.7	6.6	6.1	7.9	3.5	5.5	5.8	5.9	87	79	81	22 7	22 4	22 6	$10^1_{\odot}$	10^1	$10^1_{\odot}$	**16.9**	.	☉⁰⁻¹ 1–$5\frac{1}{2}$, 6–9^{20}, 12–13, 18^{50}–n
27	10.2	12.3	15.3	4.6	6.8	6.6	6.2	7.5	3.7	5.8	6.6	6.7	91	89	92	22 4	22 3	22 3	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	10^1	9.5	.	☉⁰⁻¹ 5–11, 11^{25}–$16\frac{1}{2}$, ☉² fr.
28	15.7	16.9	19.3	6.6	10.4	7.2	7.8	12.2	5.7	6.5	7.3	5.9	89	77	78	22 4	26 4	26 4	$10^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	9^1	6.4	.	☉⁰ fr. zeitw., 14^{50-55} abd. zeitw., [13]
29	**20.2**	20.0	19.6	6.1	9.2	7.0	7.3	9.8	5.7	5.8	5.6	6.0	82	64	80	24 4	28 2	30 1	9^1	9^1	9^1	0.0	.	∞ fr.
30	17.8	16.0	15.7	4.5	9.0	4.8	5.8	10.2	4.0	5.5	5.1	5.7	87	60	88	28 2	26 4	28 2	9^1	$9^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	.	.	☉sch. 16^{20} kurz, 20^{30-45}, ☉¹⁻² [$21\frac{1}{4}$–23
Mittel	712.6	712.5	713.1	5.5	9.8	6.6	7.1	11.3	3.4	5.5	5.8	5.8	80	65	79	3.6	4.4	3.5	8.3	8.5	6.3	95.4		

[1] △sch. 5 [2] 16^{50}–17, ✳⁰ 15^{50}–16^{50}, ⊤ 15^{07} [3] m. U., ✳sch. $10\frac{3}{4}$–10^{55}, 15 [4] △sch. $13\frac{1}{4}$–13^{25}, 19 [5] 8^{50}–9^{25}, ⌜ 9^{00-10} [6] ☉sch. 14^{10}–14^{25}, ∩ $14\frac{1}{2}$ [7] $18\frac{3}{4}$–20, ⌭ $13\frac{1}{2}$–$18\frac{3}{4}$ (WSW 9) [8] 14–16 m. U., ⌭ $11\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{2}$ (WSW 8) [9] ☉¹ $21\frac{1}{2}$–n, ⌭ 14–16 (WNW 9) [10] ∪ ♈ abd. [11] fr. zeitw. [12] 16^{35} kurz [13] ☉sch. 13^{10} mtg., ∞ abd.

April — Hohenpeissenberg — 1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	deeke Schnee- cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	673.2	672.4	671.1	−0.1	4.4	3.1	2.6	4.8	−1.2	4.5	4.5	4.6	100	71	81	24 5	24 6	24 5	10^2	10^2	10	5.2	2	⊰ fr.–$7\frac{1}{2}$, ◉° a
2	66.0	66.5	67.0	0.9	0.9	−1.2	−0.2	3.5	−1.5	4.7	4.5	4.2	96	98	99	24 8	24 4	24 4	10^2	8	10	0.5	.	◉ fr.–$12\frac{1}{2}$, ⊰ 17–19, ⌯ fr.
3	67.2	69.3	69.8	−2.7	−0.4	−3.2	−2.4	0.4	−4.0	3.8	3.0	2.9	100	68	80	24 2	24 2	24 5	10^2	9	0	8.3	8	⊰° zeitw.
4	70.5	70.6	70.9	−3.8	1.3	−3.2	−2.2	1.3	**−5.0**	3.4	**2.8**	3.0	99	57	83	24 2	24 4	24 5	10^2	8	0	0.6	6	⊰ fr., ⊰ a
5	**65.6**	70.2	71.9	−2.4	0.0	−3.5	−2.4	0.4	−4.9	3.8	**2.8**	3.2	100	62	91	24 6	24 5	24 5	10^2	5^1	0	0.1	1	⊰ fr., ⊰sturm 8–10
6	69.2	71.7	74.2	−0.9	−2.0	−1.4	−1.4	2.8	−3.5	3.8	3.1	4.1	90	99	100	24 **9**	24 5	24 5	9	$10_{\equiv}$	10	1.6	1	≡¹ 13–abd., ⊰ mtg. u. p, ⌯ fr.
7	73.3	73.1	74.1	0.6	2.3	1.5	1.5	7.0	−1.4	4.2	5.1	5.1	87	94	100	24 2	24 4	24 6	10^1	10^2	8	6.2	5	◉ 15–19½
8	71.4	72.9	73.9	3.9	7.3	3.7	4.6	8.2	1.5	4.3	5.3	6.0	70	69	100	24 3	24 8	24 6	10^1	10	$10_{◉}$	2.2	.	◉¹ 19½–n, ⌯ mtg., p
9	72.9	75.5	77.4	5.1	7.3	8.8	7.5	9.0	3.1	6.1	**7.3**	6.7	94	96	80	24 9	24 8	22 8	10^1	$10^2_{◉}$	5	11.0	.	◉° 11½–17½, ⌯ fr.–abd.
10	77.8	76.8	75.5	8.7	16.3	14.2	13.4	7.7	7.2	6.2	4.9	3.6	74	36	30	24 4	20 6	20 4	$2^1_{○}$	2	1	1.5	.	
11	77.0	78.5	77.8	9.9	10.2	8.0	7.0	14.5	7.5	4.8	6.1	6.0	52	66	75	24 3	24 3	00 0	6	10	10	.	.	
12	70.6	69.6	69.2	11.4	5.8	4.6	6.6	**20.0**	3.1	4.7	5.6	5.0	47	82	79	20 4	24 9	24 4	9	$10^2_{◉}$	10	.	.	◉¹ $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ⌯ mtg.
13	68.7	74.6	75.6	3.7	4.3	2.3	3.2	5.2	0.3	5.1	3.8	4.1	85	62	75	26 4	24 2	24 2	9	10	0	1.5	.	≡¹ u. ◉ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
14	69.8	67.0	70.0	2.2	−0.1	0.9	1.0	6.0	−0.9	3.3	4.5	4.6	61	100	94	08 3	24 3	24 6	10^1	$10^2_{⊰≡}$	5	0.5	.	≡¹ u. ⊰ 13–$15\frac{1}{2}$
15	75.4	77.0	77.5	−0.2	3.3	2.6	2.1	5.8	−1.8	4.4	5.2	4.2	98	90	75	24 2	24 1	24 3	$10^2_{≡}$	10	3	7.0	1	≡¹ fr.–$9\frac{1}{2}$, ⊰° 7^{48}–$11\frac{1}{2}$
16	73.9	72.1	70.8	4.2	9.0	5.3	6.0	10.8	1.8	3.3	3.9	5.3	54	46	80	00 0	00 0	00 0	$2^1_{○}$	10	10	1.2	.	◉° 16½–19½
17	68.0	66.8	67.0	1.8	0.0	−0.4	0.2	7.0	−1.5	5.0	4.5	4.4	95	98	100	24 3	24 4	24 4	$10^2_{◉}$	$10^1_{≡⊰}$	10^2	3.7	.	≡¹ mtg., p., ◉ fr., ⊰ fr.–17
18	69.0	72.2	74.9	−0.5	0.5	0.8	0.4	3.0	−1.5	4.4	4.6	4.7	100	96	98	24 2	24 3	24 4	$10_{≡⊰}$	$10_{≡⊰}$	7	**16**	**2**	**10** ≡¹⁻² fr.–p, ⊰ fr., $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$
19	76.7	76.6	76.6	2.3	8.3	5.6	5.4	10.1	−0.1	4.6	4.0	3.9	84	50	58	24 4	08 1	08 1	8	$4^1_{○}$	0	4.5	1	
20	73.1	72.8	71.9	4.0	12.6	9.1	8.7	13.5	2.3	3.1	3.2	4.3	50	**29**	50	14 5	12 2	00 0	$2^1_{○}$	$5^1_{○}$	0	.	.	
21	72.4	70.7	70.0	9.9	14.8	10.1	11.2	15.2	8.6	3.9	3.6	5.0	43	**29**	54	00 0	08 3	08 1	$0^1_{○}$	$2^2_{○}$	0	.	.	
22	72.3	72.9	73.9	6.3	10.2	6.9	7.6	11.2	4.6	5.5	6.1	7.2	78	66	98	24 4	24 1	24 2	$0^2_{○}$	10	$10_{◉}$	.	.	◉° abd.–n
23	73.5	72.6	71.7	6.2	13.8	9.1	9.6	13.8	5.0	6.2	7.2	6.6	88	61	76	08 4	08 3	08 2	10	$5^1_{○}$	0	0.0	.	∞° ⊰ 16
24	70.2	71.8	71.9	6.4	4.5	5.1	5.3	10.0	2.7	5.4	5.2	5.4	75	82	83	24 3	24 3	24 2	9	10^1	0	.	.	◉ $10\frac{1}{2}$–mtg. m. U., ⊰ i. N 17
25	71.9	70.2	70.0	4.3	6.9	2.0	3.8	9.5	1.3	4.9	5.2	5.2	79	70	98	24 3	24 3	24 6	$3^1_{○}$	10^1	$10_{◉}$	2.8	.	◉ $15\frac{1}{2}$–n
26	69.5	70.9	69.7	1.2	2.4	3.4	2.6	4.5	1.2	4.9	5.2	4.9	98	94	83	24 7	24 7	24 8	$10_{◉}$	10^2	10	11.8	.	◉ fr.–9, ⌯ fr.–abd. zeitw.
27	69.8	72.4	75.4	1.6	2.7	2.8	2.5	4.4	−0.4	5.0	5.6	5.6	96	100	100	24 6	24 4	24 3	10^2	10	10	3.4	.	◉ n, ≡° m. U.
28	76.2	76.8	78.3	3.2	6.0	2.9	3.8	9.7	1.8	3.8	6.3	5.4	100	90	96	24 3	24 4	24 4	$10_{◉}$	8	10	5.6	.	≡¹◉ fr.–9, ◉¹ 19–n
29	**79.8**	79.5	79.3	2.1	6.1	3.4	3.8	7.7	1.2	5.2	5.3	5.1	96	75	87	00 0	24 2	24 2	10	10^1	10	9.2	.	≡° zeitw.
30	76.7	75.8	74.7	1.4	4.8	1.6	2.4	5.7	0.6	4.8	4.5	5.0	94	70	96	00 0	24 3	24 2	10^2	10^1	$10_{◉}$	.	.	≡° fr., zeitw., ∞◉° 20–n
Mittel	672.4	673.0	673.1	3.0	5.4	3.5	3.9	8.1	0.9	4.6	4.8	4.8	83	74	83	3.7	3.8	3.6	8.0	8.5	6.0	104.6		

April — Zugspitze — 1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	524.5	524.1	523.1	−10.0	− 8.8	− 9.2	− 9.3	− 8.6	−11.7	2.0	2.2	2.1	100	100	100	30 6	26 5	30 5	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡}$	$10^1_{≡⊰}$	18.6	⊠	≡¹ n–13^{35}, 14^{05}–n, ∨ Bild. n, [1]
2	19.0	17.9	18.1	−10.0	−12.8	−13.6	−12.5	− 9.2	−13.6	2.0	1.5	1.4	100	100	100	22 7	28 6	30 3	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	17.9	⊠	≡¹⁻² n, meist a–n, ∨ Bild. n, [2]
3	**16.7**	17.9	18.7	−16.1	−16.4	−18.0	−17.1	−13.5	−18.0	1.1	1.1	0.9	100	100	100	30 2	30 3	28 2	$10^1_{≡⊰}$	$9^1_{≡}$	7^0	21.2	⊠	≡¹⁻² n–$12\frac{3}{4}$, mehrf. p, ∨ Bild. n, [3]
4	18.7	19.8	20.0	−18.6	−14.4	−16.4	−16.4	−14.0	**−18.7**	0.9	1.3	1.1	100	100	100	30 4	28 1	22 5	$10^1_{≡⊰}$	$9^1_{≡⊰}$	9^0	6.0	⊠	≡¹⁻² meist n–$20\frac{1}{2}$, ∨ Bild. n, [4]
5	16.8	19.3	20.5	−15.1	−17.5	−17.9	−17.1	−15.0	−18.5	1.3	**0.8**	0.9	100	69	100	22 **9**	26 5	28 7	$10^1_{≡}$	7^1	$10^0_{≡⊰}$	1.0	⊠	≡¹⁻² meist n–$12\frac{1}{2}$, $19\frac{3}{4}$–n, ⊰ [5]
6	20.5	22.0	23.0	−13.8	−11.6	−13.9	−13.3	−11.2	−17.9	1.4	1.7	1.4	100	100	100	26 8	28 6	28 6	$10^1_{≡}$	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	13.2	⊠	≡¹⁻² meist n–$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–n, ∨ Bild. [6]
7	23.9	24.4	25.8	−12.3	− 9.7	− 9.6	−10.3	− 9.5	−13.9	1.6	2.0	2.0	100	100	100	26 7	28 6	28 5	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡}$	$10^1_{≡⊰}$	19.5	⊠	≡¹⁻² n–$7\frac{3}{4}$, 9^{16}–$12\frac{1}{2}$, $13\frac{3}{4}$–n, [7]
8	24.0	26.2	26.7	− 8.0	− 6.0	− 7.4	− 7.2	− 6.0	−11.3	2.3	2.8	2.5	100	100	100	24 **9**	26 5	28 6	9^1	9^1	$10^1_{≡⊰}$	24.3	560	≡¹⁻² meist n, 7^{35}–$13\frac{1}{2}$, 19^{35}–n, [8]
9	27.1	29.8	31.7	− 5.3	− 4.2	− 3.0	− 3.9	− 2.9	− 7.7	3.0	3.2	**3.6**	100	100	100	28 **9**	28 7	28 7	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡}$	$10^1_{≡}$	24.9	⊠	≡² n, a–n, ∨ Bild. n, a–n, 2 cm [9]
10	32.6	**32.8**	**32.8**	− 5.0	− 2.4	− 2.2	− 3.0	− 1.6	− 5.1	2.5	2.3	2.5	80	60	64	28 3	24 6	26 6	$7^0_{○}$	$3^0_{○}$	7^1	30.9	⊠	≡² n, U.≡ fr., ∨ Bild. n, 10 cm [10]
11	32.3	31.8	31.7	− 2.0	− 0.3	− 1.8	− 1.5	**0.8**	− 3.2	3.0	**3.6**	3.3	75	81	81	20 6	14 7	18 5	$7^1_{○}$	$5^0_{○}$	9^1	.	**600**	
12	28.1	25.7	23.0	− 0.6	0.3	− 7.9	− 4.0	0.7	− 8.1	2.3	3.5	2.4	**54**	77	100	22 **9**	12 5	28 6	$9^0_{○}$	$10^1_{△}$	$10^1_{△⊰}$		570	≡² 17^{25}–n, ⊰fl. 14^{35}–$15\frac{1}{2}$, ⊰° [11]
13	21.5	25.0	26.5	− 9.4	−10.3	−12.4	−11.1	− 7.7	−12.4	2.1	1.9	1.2	100	100	65	30 5	30 4	30 4	$10_{≡⊰}$	$10^1_{≡}$	2^0	15.3	550	≡² n–16^{10}, 16^{35}–18^{35}, ∨ Bild. n, [12]
14	22.3	19.6	20.2	− 7.1	− 6.2	−12.7	− 9.7	− 4.7	−12.7	2.2	2.6	1.6	81	89	100	14 7	14 8	30 **9**	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	5.0	⊠	≡¹⁻² a–9^{40}, $12\frac{1}{2}$–n, ∨ Bild. p–n, [13]
15	24.4	27.0	28.2	−14.1	−11.6	−11.3	−12.1	−11.0	−14.2	1.4	1.7	1.7	100	100	100	30 6	30 4	30 3	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	$9^0_{≡}$	22.2	⊠	≡¹⁻² n–20^{35}, 20^{35}–21^{35}, 21^{40}– [14]
16	26.6	25.6	24.4	−10.5	− 5.5	− 5.1	− 6.6	− 4.6	−11.6	1.5	2.8	3.0	69	94	100	26 6	28 5	26 5	$5^0_{○}$	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡}$	4.7	550	≡¹⁻² 13^{05}–n, U.≡ fr., geringe [15]
17	21.1	18.9	18.4	− 7.2	− 9.4	−12.7	−10.5	− 4.9	−13.7	2.5	1.9	1.6	100	87	100	28 1	32 2	30 6	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	12.3	⊠	≡¹⁻² n, a–n, l. ∨ Bild. n, abd. [16]
18	19.8	22.3	25.6	−12.5	−12.2	−11.0	−11.7	−11.0	−13.1	1.6	1.8	1.6	100	100	100	30 7	30 7	30 6	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	**35.4**	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨ Bild. n, a–n, [17]
19	27.2	28.5	28.7	−10.9	− 8.4	− 7.6	− 8.6	− 7.1	−11.2	1.8	1.9	1.4	100	79	55	02 3	28 1	02 3	$10^1_{≡⊰}$	$3^0_{○}$	1^0	20.3	⊠	≡¹⁻² meist n–$10\frac{3}{4}$, ∨ Bild. n, [18]
20	27.7	28.0	27.6	− 5.7	− 3.1	− 4.5	− 4.4	− 2.6	− 8.3	2.0	2.5	2.1	66	67	65	22 4	18 5	18 6	$4^0_{○}$	$7^0_{○}$	1^0	0.0	570	
21	27.0	27.0	26.2	− 5.1	− 1.6	− 3.2	− 3.3	− 1.2	− 6.0	1.8	2.7	2.7	59	66	75	10 3	16 5	12 5	$2^0_{○}$	$5^0_{○}$	3^1	.	540	⌯ $23\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
22	26.5	27.3	27.9	− 4.2	− 2.7	− 4.0	− 3.7	− 1.6	− 5.4	2.5	3.3	3.3	75	88	100	14 6	12 4	10 3	$7^1_{○}$	10^1	$10^1_{≡}$	.	510	≡¹⁻² meist 14^{25}–n, U.≡ a, [19]
23	27.4	27.8	26.5	− 5.0	− 1.6	− 5.0	− 4.2	− 1.0	− 5.6	2.9	**3.6**	2.8	94	89	88	10 5	10 3	12 7	9^1	$10^1_{≡⊰}$	2^0	0.5	500	≡¹⁻² meist n, 7^{35}–9^{05}, $12\frac{1}{2}$–15^{25}, [20]
24	25.2	25.0	25.6	− 5.0	− 4.9	− 6.7	− 5.8	− 2.9	− 6.9	2.4	2.9	2.5	76	92	92	30 2	14 5	16 3	$9^1_{⊰}$	$10^1_{≡}$	$9^1_{≡}$	0.2	485	≡¹⁻² meist $9\frac{1}{2}$–n, U.≡ fr., ⊰° [21]
25	24.4	23.9	23.2	− 7.2	− 5.2	− 7.9	− 7.0	− 4.4	− 8 8	2.0	2.8	2.4	77	88	100	14 5	18 4	24 6	$6^1_{○}$	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	2.0	480	≡¹ zeitw. n, meist $13\frac{1}{2}$–n, U.≡ [22]
26	22.5	23.4	23.1	− 9.3	− 7.5	− 8.8	− 8.6	− 7.1	− 9.4	2.1	2.5	2.2	100	100	100	28 6	28 5	26 6	$10^1_{≡⊰}$	$10^0_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	20.2	⊠	≡¹⁻² meist n, a–n, ∨ Bild. n, [23]
27	22.8	24.8	26.7	− 9.1	− 8.4	− 8.2	− 8.5	− 7.8	− 9.4	2.1	2.3	2.3	100	100	100	30 5	30 4	30 3	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	17.7	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨ Bild. n, a–n, [24]
28	27.8	29.2	30.2	− 8.6	− 6.3	− 7.3	− 7.4	− 6.3	− 8.7	2.2	2.7	2.5	100	100	100	32 3	32 3	30 3	$10^1_{≡⊰}$	$10^1_{△⊰}$	$10^1_{≡⊰}$	17.5	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨ Bild. n, a–n, [25]
29	29.7	30.3	29.8	− 8.0	− 4.6	− 8.1	− 7.2	− 1.9	− 8.4	2.3	2.0	2.3	100	62	100	30 5	00 0	26 2	$10^1_{≡}$	$1^1_{○}$	$10^1_{≡}$	12.1	⊠	≡² n–10^{35}, $18\frac{1}{2}$–n, U.≡ 10^{35}– [26]
30	27.1	26.5	25.9	− 9.6	− 8.3	−10.9	− 9.9	− 7.4	−10.9	2.0	2.3	1.8	100	100	100	30 3	28 3	30 5	$9^0_{≡}$	$10^1_{≡}$	$10^1_{≡⊰}$	0.0	⊠	≡² 7^{15}–n, U.≡ n, ∨ Bild. a–n, [27]
Mittel	524.5	525.1	525.3	− 8.8	− 7.4	− 8.9	− 8.5	− 6.2	−10.8	2.0	2.3	2.1	90	90	93	5.4	4.5	4.9	8.8	8.6	8.3	362.9		

[1] t. 10 cm ∨ fr., ⊰ n, ⊰fl. a, vielf. in ⊰° überg., meist a–n, 15 cm fr. [2] t. 20 cm ∨ fr., ⊰° öfter n, meist a–n, 20 cm [3] 25 cm ∨ fr., ⊰$^{0-1}$ n–$12\frac{3}{4}$, ⊰fl. zeitw. p, 40 cm [4] 15 cm ∨ fr., ⊰° zeitw. n, ⊰fl., vielf. a–$20\frac{1}{2}$, 10 cm Neu⊰ fr., ⌯ $23\frac{3}{4}$–n [5] zeitw. n, meist $7\frac{3}{4}$–12^{10} 21^{05}–n, Spur. v. Neu⊰ fr., ⌯ n–9^{35}, $23\frac{1}{2}$–n [6] n, $11\frac{1}{2}$–n, ∨ Ans. fr., ⊰ zeitw. n, 10^{35}–n, 10 cm Neu⊰ fr., ⌯ n–$4\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$–10^{35}, $11\frac{1}{2}$–$11\frac{3}{4}$ [7] ∨ Bild. n, t. 10 cm, ∨ fr., ⊰ meist n, ⊰fl. meist a, ⊰$^{0-1}$ p–n, 15 cm Neu⊰ fr., ⌯ 11^{35}–13^{40} [8] ∨ Bild. n, 5 cm ∨ fr., ⊰ n, 7^{35}–mtg., ⊰$^{0-1}$ 19^{35}–n, 25 cm Neu⊰ fr., ⌯ 6–$9\frac{3}{4}$, zeitw. p, Nebensonne $17\frac{3}{4}$ [9] ∨ fr., ⊰ n, m. U. a–n, 25 cm Neu⊰ fr., △° 9^{05}, 9^{25}, 10^{07}, ⌯ n–10 [10] ∨ fr., ⊰ n, 30 cm Neu⊰ fr., ⌯ $9\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ϖ abd. [11] 17^{25}–n, △° 14^{10}–14^{25}, zeitw. abd., R.∞$^{0-1}$ a, ⌯ 3^{35}–14, 16^{05-35} [12] t. 6 cm ∨ fr., ⊰ n–mtg., 15 cm Neu⊰ fr., ω abd. [13] ⊰ m. U. 6^{35}–9^{40}, $12\frac{1}{2}$–n, ⌯ 8–$12\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–14^{10}, 21–24 [14] 22, ∨ Bild. n, t. 10 cm ∨ fr., ⊰ meist n–$19\frac{1}{2}$, 15 cm Neu⊰ fr., ω abd. [15] ∨ Bild. p, ⊰ 12^{25}–abd. [16] 1 cm ∨ fr., ⊰$^{0-1}$ zeitw. n, a–n, 12 cm Neu⊰ fr. [17] 10 cm ∨ fr., ⊰$^{0-1}$ n, ⊰ a–n, 50 cm Neu⊰ fr. [18] 20 cm ∨ fr., ⊰° zeitw. n, ⊰fl. a–$8\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 20 cm Neu⊰ fr. [19] ∨ Bild. abd., ⊰fl. 15^{10}, 15^{45}–16, $18\frac{1}{2}$–$18\frac{3}{4}$, △° 18^{35}, ⌯ zeitw. n [20] U.≡ fr., ∨ Bild. n, 3 cm ∨ fr., ⊰° zeitw. n, 2 cm Neu⊰ fr., △$^{0-1}$ 13^{35}–15, 16^{35}–$16\frac{3}{4}$, ⊰ abd. [21] zeitw. n, $9\frac{1}{4}$–13^{10}, $14\frac{3}{4}$–$15\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, Spur. v. Neu⊰ fr., △° zeitw. p, ⌯ $12\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$ [22] fr., ∨ Bild. n, p–n, ∨ Ans. fr., ⊰fl. n, ⊰ m. U. 13^{25}–n, 6 cm Neu⊰ fr., ⌯ $11\frac{1}{2}$–12^{25}, $18\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$ [23] a–n, 2 cm ∨ fr., ⊰ n, ⊰$^{0-1}$ wechs. m. ⊰fl. a–n, 15 cm Neu⊰ fr. [24] 4 cm ∨ fr., ⊰ meist n, ⊰° meist a–n, 15 cm Neu⊰ fr. [25] 20 cm ∨ fr., ⊰° öfter n, ⊰fl., oft in ⊰° übergeh., meist a–n, 15 cm Neu⊰ fr., △° zeitw. t. [26] $18\frac{3}{4}$, ∨ Bild. n, abd., 15 cm ∨ fr., ⊰ meist n–10^{35}, 10 cm Neu⊰ fr., Glorie, ≡beg. 18^{35} [27] ⊰ fl. p in ⊰ übergeh., 9^{05}–n, △° öfter t., Glorie $6\frac{1}{2}$–7^{25}

Mai

Borkum

1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	769.4	770.6	770.4	3.2	5.1	3.8	3.8	6.5	1.0	4.9	4.1	**3.4**	84	62	56	06 3	06 4	06 2	7^2	4^1○	2^1	0.8	✳⁰ n–$7\frac{1}{2}$, a zeitw.
2	69.7	68.5	67.1	4.6	9.0	7.8	5.6	9.8	**0.0**	3.8	4.7	4.5	60	55	57	18 3	18 4	18 3	2^1○	4^1○	6^1	0.5	
3	65.6	64.6	63.9	8.2	10.7	9.3	7.8	12.6	1.2	5.1	6.7	6.0	63	69	68	18 3	10 4	06 3	0○	0○	0	.	
4	64.0	63.7	63.9	9.0	17.6	13.2	11.4	18.3	5.2	5.7	**11.2**	7.5	66	74	66	08 2	08 2	08 3	0○	0○	0	.	
5	66.1	66.4	66.9	11.9	19.7	15.2	13.7	**20.8**	6.9	7.3	6.3	7.3	70	**37**	56	08 3	08 3	08 2	0○	0○	5^1	.	
6	68.7	68.7	68.2	13.1	15.0	11.2	13.0	19.6	6.0	10.9	8.1	8.4	97	63	84	08 2	02 3	32 3	3^1○	2^1○	2^1	.	
7	69.1	68.9	68.3	9.1	9.4	8.7	8.9	11.2	6.5	6.8	7.6	7.3	78	85	86	32 4	30 4	30 5	7^1	8^1	4^1	.	●⁰ 14^{40-55}
8	71.3	71.6	70.7	10.8	12.2	8.9	9.8	11.8	7.5	6.5	6.9	6.4	67	69	74	04 4	04 4	02 4	1^1○	7^1○	2^1	0.0	
9	**72.0**	71.4	70.2	7.3	11.6	9.5	8.7	13.8	4.1	4.6	6.2	6.7	60	61	75	08 3	06 5	04 4	0○	0○	0○	.	
10	68.7	67.3	65.4	10.6	9.6	8.0	9.3	11.8	6.6	7.2	7.7	7.2	75	85	90	04 3	32 4	02 4	0○	1^1○	8^1	.	
11	63.4	62.9	62.4	8.5	10.7	8.6	8.9	11.3	7.0	7.4	8.2	6.9	89	85	83	32 3	32 3	02 6	8^1	8^1	6^1	.	
12	61.6	61.4	61.4	7.6	8.9	7.3	7.5	9.4	5.8	6.0	5.6	4.8	77	65	63	32 6	32 6	32 6	6^2○	4^2○	5^2○	0.0	●⁰sch. 7^{30-35}, a, p zeitw.
13	62.6	63.4	62.6	6.9	5.3	5.7	5.9	8.4	2.6	4.6	5.4	5.2	62	82	76	32 6	30 4	28 5	6^1○	9^1●	5^1	1.2	△¹ n, △¹ sch. 13^{38}–14^{08}, p zeitw.
14	62.0	62.6	63.2	3.8	5.4	6.9	4.9	6.9	1.9	5.3	6.1	5.6	88	92	75	24 2	12 3	10 4	6^1●	7^1●	7^1●	1.5	△⁰ n, ●$^{1-2}$ fr.–$14\frac{3}{4}$, ●¹sch. 19^{58}–20^{02}
15	63.2	60.6	58.6	7.4	6.9	6.2	6.7	9.4	3.9	5.3	6.0	5.7	69	80	81	08 5	08 4	06 5	4^2○	8^1●	9^1●	**19.5**	●¹ 13^{25}–n
16	**57.0**	58.0	58.8	8.2	8.7	4.8	6.5	9.5	3.5	6.7	4.9	5.9	82	58	91	28 5	26 3	32 5	3^1○	3^1○	10●	13.2	●¹ 16^{26}–n
17	59.8	60.0	59.6	6.4	7.3	6.6	6.2	8.6	3.0	5.5	4.6	3.9	76	60	53	28 3	30 3	02 3	6^2○	2^2○	3^1○	4.5	
18	58.1	58.0	57.1	6.8	8.2	9.2	7.4	9.3	4.3	6.4	5.9	6.8	87	73	78	26 3	32 3	04 4	6^1○	6^1○	6^1	.	●¹ $20\frac{3}{4}$–n
19	58.0	60.1	61.4	7.4	7.1	8.1	7.7	9.3	5.9	7.2	6.2	5.8	93	81	71	30 2	28 4	28 3	6^1	6^1●	7^1○	3.0	●¹ 13^{25}–14^{10}
20	62.0	62.5	63.4	6.2	9.2	9.2	8.1	11.8	5.1	6.7	8.1	7.5	94	93	87	22 2	22 3	22 2	9^1●	7^1	6^1	3.1	●$^{1-2}$ fr.–p, △ 10^{37}–11^{55}, ●¹sch. 20^{15-20}
21	65.4	65.7	66.0	8.4	10.2	9.0	8.9	11.5	6.7	7.9	7.4	7.5	96	79	88	22 2	20 2	22 2	7^1	7^2	5^1○	17.0	●⁰ $9\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}$ zeitw.
22	66.3	65.8	63.4	9.1	10.6	9.7	9.3	11.3	7.2	7.7	7.2	8.0	89	75	89	04 4	04 5	02 5	7^1	7^2	0○	0.5	
23	60.8	59.9	59.7	11.5	12.6	13.0	11.8	13.9	8.8	7.8	8.4	7.6	77	76	68	04 5	04 5	06 5	4^1○	8^1●	8^1	.	●⁰ 13^{35}–15^{18}
24	61.3	61.4	62.1	12.2	14.0	13.1	12.7	15.3	10.1	7.7	9.5	8.6	72	79	76	04 5	04 5	06 4	2^1○	3^1○	0○	0.0	
25	63.3	63.0	62.8	13.0	13.9	11.7	12.3	14.5	10.0	8.2	9.0	7.9	73	75	77	04 4	02 4	04 4	0○	0○	4○	.	
26	63.9	64.1	63.9	13.0	15.4	15.3	13.6	16.3	9.6	8.6	8.9	8.9	77	68	68	04 3	04 4	06 4	1^1○	5^1○	3^1○	.	
27	66.0	65.3	64.2	12.8	16.9	13.8	13.7	19.0	9.0	7.9	8.5	9.0	71	59	76	08 4	06 5	08 4	7^1○	3^1○	0○	.	
28	64.5	64.0	63.1	13.9	16.2	13.0	13.2	17.3	8.6	8.6	8.5	8.8	72	62	79	06 4	06 4	06 3	0○	0○	0○	.	
29	61.8	60.4	59.2	15.0	17.7	13.4	14.7	19.3	10.9	7.8	9.4	8.9	61	62	77	08 3	06 4	06 3	0○	0○	4^1○	.	
30	57.2	57.2	**57.0**	13.3	13.9	11.1	12.3	14.6	10.2	9.5	9.4	8.2	83	79	83	04 3	02 4	02 4	0○	0○	5^1○	.	
31	58.0	59.3	59.6	11.0	12.9	12.2	11.4	13.8	8.4	8.8	7.2	7.4	90	65	70	32 4	32 3	32 3	8^2	4^1○	5^2○	.	
Mittel	763.9	763.8	763.7	9.4	11.3	9.8	9.5	12.8	6.1	6.9	7.2	6.9	77	71	75	3.5	3.8	3.8	3.7	4.0	4.0	64.8	

Mai

Helgoland

1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	765.2	766.8	766.6	3.2	5.5	3.2	3.8	6.1	**1.5**	4.0	**3.8**	4.3	69	56	75	06 4	04 1	04 2	7^1○	1^1○	0	1.0	●¹ $1\frac{1}{2}$–2
2	65.8	64.6	63.5	5.6	7.5	6.4	6.5	9.2	3.5	3.9	5.3	5.4	58	68	74	28 2	24 2	24 1	9^2	10^2	10^1	.	
3	62.3	61.6	61.0	8.6	9.8	8.1	8.7	10.9	5.9	5.8	4.9	6.7	69	54	83	30 1	26 1	26 1	3^1○	0○	5^1	.	
4	61.7	62.9	62.3	10.4	12.2	11.1	11.2	12.2	8.4	6.5	5.7	7.9	69	54	80	12 2	12 2	12 4	0○	0○	0	.	
5	63.8	64.3	64.8	11.8	15.3	12.3	12.9	15.2	7.8	6.9	7.3	8.6	66	56	80	12 1	08 2	12 3	0○	0○	0	.	
6	65.8	64.5	64.7	13.0	17.2	12.0	13.5	**17.5**	9.3	7.4	6.7	7.7	66	**46**	73	12 1	00 0	12 3	0○	0○	0	.	○○² 22–n
7	64.2	63.8	64.0	8.8	9.6	9.2	8.9	10.0	6.9	6.7	7.6	8.0	79	85	91	12 3	12 4	12 5	3^1○	4^1○	7^1	.	○○² 0–$2\frac{1}{2}$
8	67.0	66.2	67.7	10.9	11.4	8.8	10.0	11.5	8.0	7.6	6.2	7.2	78	62	85	12 1	12 1	12 1	0○	2^1○	2^1	.	
9	**69.7**	68.8	67.4	9.1	11.7	9.0	9.7	12.3	6.4	4.4	7.0	6.8	51	68	79	12 3	12 4	12 4	0○	0○	0	.	
10	65.2	63.1	61.5	10.6	10.0	9.1	9.7	11.3	7.0	7.3	7.7	7.6	76	83	88	12 1	28 2	28 3	0○	10^1	10^2	.	
11	59.5	58.8	57.5	11.5	11.9	8.2	9.9	13.2	7.8	8.4	8.2	6.8	83	79	84	00 0	12 2	28 4	0○	0○	10^1	.	●⁰sch. 23–n, ≡¹ 15^{05-20}
12	56.3	56.2	56.8	7.5	8.6	6.8	7.4	8.6	6.2	6.1	5.9	5.5	78	70	75	28 4	30 4	30 5	0○	3^1○	4^2	0.0	
13	56.7	57.9	57.6	6.6	7.6	5.1	6.1	7.7	3.0	4.2	3.8	5.1	57	49	77	28 6	28 5	28 4	2^1○	4^1○	6^1	0.3	●¹sch. $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$
14	58.6	60.2	61.5	6.2	8.1	7.6	7.4	8.6	3.7	4.1	4.0	5.3	58	50	68	22 2	28 3	08 5	9^1○	8^1○	9^1	.	
15	60.7	56.4	54.7	6.5	8.8	6.3	7.0	9.3	5.1	5.1	4.5	6.7	71	53	93	06 5	04 5	08 **7**	3^1○	8^2	10^1●	.	●¹sch. 16–$18\frac{1}{2}$, ●¹ $19\frac{1}{2}$–n m. U.
16	**51.5**	53.3	54.4	7.7	10.1	5.3	7.1	9.8	5.8	5.5	5.6	5.4	70	61	80	32 **7**	28 3	02 4	5^1○	0○	10^1	4.5	●⁰ 4–6, 21–23
17	55.5	56.3	56.1	6.6	8.2	7.6	7.5	9.0	5.0	4.6	4.6	6.8	63	56	87	04 2	04 1	02 2	5^2○	2^1○	10^2	2.5	●¹ 19–n m. U.
18	54.7	55.0	55.2	8.0	9.4	7.2	7.9	10.3	6.5	6.0	5.7	6.2	75	65	82	08 2	08 2	04 4	9^1○	7^0	10^0	5.1	●¹ 0–4 m. U., ●¹▲¹◹ 20–22
19	54.6	56.0	57.4	8.0	9.5	7.9	8.3	10.2	6.0	7.0	7.9	7.0	87	89	88	08 2	08 2	28 2	10^2	9^2	10^2	**6.7**	●⁰ 4–$6\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 18–n m. U.
20	58.8	59.4	60.8	9.1	10.4	8.6	9.2	10.6	8.4	6.4	8.1	7.8	75	86	94	28 1	22 1	00 0	7^2○	6^2○	9^2	4.5	●¹sch. 2–4, ●¹ 10^{20}–$15\frac{1}{2}$ m. U., ●⁰ [19^{50}–$20\frac{1}{2}$ m. U.
21	62.1	62.8	62.8	9.9	10.2	9.5	9.8	12.3	7.2	8.0	8.2	7.5	88	88	84	00 0	00 0	04 2	5^1○	10^1●	8^1	4.2	●⁰ 14–$15\frac{1}{2}$
22	63.2	62.0	59.9	8.7	10.1	10.7	10.0	10.8	8.5	7.6	7.8	8.5	90	85	88	12 4	12 4	12 5	8^1○	0○	0	3.6	●¹sch. 0–4^{35}
23	58.4	56.5	57.1	11.6	13.5	12.2	12.4	14.1	9.0	8.5	8.6	7.0	83	74	66	12 5	12 6	04 6	0○	8^1○	7^1	.	
24	58.6	59.2	60.1	12.2	14.4	12.1	12.7	14.5	11.7	8.2	9.0	9.3	77	74	88	12 3	12 3	12 4	0○	0○	0	.	
25	59.8	59.7	60.1	13.0	13.1	11.9	12.5	13.9	10.5	8.6	9.0	8.8	77	80	84	12 1	12 3	32 2	0○	0○	0	.	
26	60.9	62.3	62.5	13.3	14.2	12.3	13.0	15.1	11.5	9.2	8.2	8.6	81	68	80	12 3	12 3	12 4	1^1○	0○	0	.	
27	64.3	64.2	62.2	12.7	15.2	12.5	13.2	15.3	9.9	8.1	8.9	7.8	73	69	72	12 3	12 2	12 3	0○	0○	0	.	
28	62.0	61.3	60.6	13.8	14.6	12.2	13.2	16.0	9.8	8.2	**10.3**	9.2	69	83	87	12 1	12 1	12 2	0○	0○	4^0	.	
29	59.3	57.6	56.2	14.4	16.2	12.6	13.9	16.8	11.5	8.6	8.6	9.2	70	63	85	12 1	12 1	12 2	0○	0○	3^0	.	
30	53.8	53.1	52.8	13.0	14.2	11.0	12.3	13.7	10.0	9.5	9.4	7.5	85	78	76	12 3	12 3	12 4	3^0○	3^0○	8^1	.	
31	54.7	56.5	56.6	11.0	13.6	11.5	11.9	14.1	9.5	7.5	6.9	7.7	76	60	76	12 2	12 1	02 2	6^1○	10^1	3^1	.	
Mittel	760.5	760.4	760.2	9.8	11.3	9.2	9.9	12.0	7.5	6.8	6.9	7.2	73	68	81	2.5	2.4	3.2	3.1	3.1	5.0	32.4	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen worden

Mai **Flensburg** **1935**

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	768.7	769.6	768.7	2.8	5.8	3.8	4.1	5.9	**0.6**	5.2	**2.8**	4.1	92	40	69	04 3	08 5	22 1	1^1○	3^1○	9^1	1.2	
2	68.0	66.7	65.9	3.8	8.0	4.0	5.0	8.7	1.2	4.0	3.5	5.1	66	43	84	24 2	24 3	24 2	2^0	8^1	0	.	
3	64.7	63.5	64.0	4.6	11.9	8.8	8.5	12.7	2.4	5.0	6.1	5.9	70	62	70	20 2	24 2	26 1	10^1	9^1	10^1	.	
4	64.6	65.0	65.5	5.8	16.2	10.0	10.5	16.4	3.6	6.2	6.2	5.7	90	45	62	32 1	12 3	08 1	0○	1^0○	0○	.	∞ fr.
5	67.3	67.3	68.3	12.8	18.5	10.4	13.0	18.9	4.0	7.7	6.5	6.3	69	41	67	12 2	08 3	00 0	0○	1^0○	0○	.	
6	69.0	67.4	66.4	13.3	22.0	12.6	15.1	**22.5**	6.9	6.5	6.6	7.8	57	**33**	71	00 0	22 2	30 2	0○	2^0	2^0	.	
7	65.5	64.0	65.4	8.8	13.4	11.8	11.5	15.6	6.4	6.1	7.8	7.5	72	68	73	28 4	28 4	32 5	10^1	10^1	9^1	.	
8	70.0	70.3	70.6	8.8	12.2	5.9	8.2	12.4	5.9	6.9	4.0	5.8	81	38	83	32 4	02 4	32 2	8^1	1^1○	4^0	0.2	●sch. fr.–7
9	**72.8**	72.6	70.1	7.4	14.0	10.2	10.5	14.4	0.8	5.4	5.6	4.8	70	46	52	08 1	06 2	28 2	0○	0○	0	.	
10	66.9	63.8	62.3	7.3	13.1	8.8	9.5	14.3	1.5	6.8	7.5	7.5	89	67	89	24 2	26 4	24 3	6^0○	6^1○	0	.	
11	61.9	59.6	58.4	10.8	18.1	7.9	11.2	18.5	5.0	6.7	5.5	6.2	70	35	78	08 1	24 5	32 4	0○	2^0	1^0	.	
12	56.3	56.2	57.9	7.2	8.9	5.2	6.6	10.1	5.0	6.1	5.3	5.4	80	62	82	30 5	32 5	24 3	8^1○	9●	8^1	.	●^{1}△sch. 9–abd.
13	56.5	57.7	58.4	3.2	7.7	0.7	3.1	8.9	0.7	5.0	4.2	4.3	86	53	89	28 5	28 **7**	26 5	10^1	4^1○	3^1	2.2	●⚹^{0}sch. 10^{50}, 18^{05}, 20, n
14	60.2	62.6	64.9	4.8	9.0	6.2	6.6	10.1	0.7	4.9	4.2	4.8	76	49	68	26 3	04 4	08 3	1^1○	8^1○	1^1	0.3	
15	64.3	61.2	58.4	6.0	10.2	6.6	7.4	10.8	2.9	5.5	4.8	5.7	78	52	79	08 4	08 4	08 5	1^1○	8^1○	10●	.	●$^{0-1}$ $20\frac{1}{2}$–n
16	**51.9**	53.6	56.3	5.4	11.0	4.8	6.5	11.4	4.8	5.8	4.6	4.9	86	47	76	30 5	26 5	26 2	10	3^0○	7^0	10.0	●$^{0-1}$ fr.–$6\frac{1}{2}$
17	58.0	58.3	58.6	4.4	10.0	7.5	7.4	10.6	2.6	4.9	3.9	5.6	78	43	72	00 0	08 3	08 2	1^1○	2^0○	10^1	.	● 21^{25}–n
18	57.7	58.2	58.2	7.8	8.2	8.0	8.0	10.8	5.3	6.6	7.4	6.9	83	91	86	10 3	12 2	08 1	10	8^1○	6^1	5.4	● fr.–7, ●sch. $8\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$
19	58.4	58.4	57.7	9.0	12.2	7.4	9.0	12.9	5.3	6.8	6.5	6.9	79	61	89	12 3	08 5	04 4	4^0○	9^1○	10●	2.3	●$^{0-1}$ 16^{55}–$20\frac{1}{2}$, n
20	59.6	62.1	63.0	6.8	7.8	8.2	7.8	11.5	5.4	6.8	6.6	7.4	92	83	91	20 4	20 3	20 3	10●	10●	8^1	6.8	●$^{0-1}$ fr.–7^{35}, ●sch. 14–15, $18\frac{1}{2}$, n
21	64.2	64.7	65.3	9.7	11.0	9.0	9.7	13.7	6.0	7.9	8.4	8.1	88	85	94	16 2	08 2	00 0	4^1○	10●	10	2.9	●sch. 9^{55}–12, ● 12–17^{10}, ●sch. n,
22	65.7	64.3	63.7	8.8	14.0	10.4	10.9	14.2	7.2	7.3	8.5	7.8	86	72	83	32 3	04 3	04 4	10^1	6^1○	10^1	**17.6**	●sch. n–7 [☂^{0} 15^{10-17}
23	62.0	61.1	61.5	11.2	17.2	12.8	13.5	17.4	8.7	7.8	7.2	7.0	79	49	63	04 3	08 6	04 4	0○	4^1○	1^1	.	
24	61.5	62.3	63.0	12.0	19.2	13.8	14.7	19.9	10.0	7.2	8.8	8.5	69	53	72	04 4	04 6	06 2	1^1○	0○	0	.	
25	62.8	62.2	62.5	13.3	20.2	13.0	14.9	21.6	10.6	7.6	8.0	8.2	67	45	74	04 3	08 4	08 1	0○	0○	0	.	
26	64.0	65.1	66.5	13.0	17.2	11.6	13.4	20.5	7.9	8.0	7.5	7.6	72	51	75	08 3	08 4	08 2	1^0○	0○	0	.	
27	67.3	66.6	65.6	12.8	16.6	11.4	13.0	17.2	7.2	7.0	5.8	6.2	63	41	62	08 3	08 4	08 2	0○	0○	0	.	
28	64.9	64.1	63.2	12.3	18.9	10.4	13.0	19.3	5.4	7.9	7.4	8.0	74	45	85	08 2	08 3	00 0	0○	0○	0	.	
29	62.7	60.8	58.9	14.6	19.0	13.4	15.1	19.8	6.1	**9.8**	6.2	8.5	79	38	74	08 2	08 3	08 3	0○	0○	0	.	
30	56.0	55.0	54.0	14.4	18.6	10.2	13.4	21.7	7.0	8.2	8.3	8.5	67	52	92	00 0	26 4	26 3	0○	0○	1^1	.	
31	56.4	58.3	59.0	10.2	13.4	10.0	10.9	13.8	9.7	6.2	5.0	5.3	67	44	58	06 5	04 4	08 2	3^1○	2^1○	0	.	
Mittel	762.9	762.7	762.7	8.8	13.7	8.9	10.1	14.7	5.0	6.6	6.2	6.5	77	53	76	2.7	3.8	2.4	3.6	4.1	3.9	48.9	

Mai **Putbus** **1935**

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ **E** $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	762.3	764.1	764.3	−0.1	3.5	1.1	1.4	4.4	−0.5	4.6	**2.9**	3.1	100	49	63	28 5	28 3	28 1	4○	5○	1	0.5	
2	62.5	62.0	62.2	1.9	6.3	3.3	3.7	7.4	**−0.8**	5.0	4.1	4.3	95	58	74	24 4	28 6	24 2	10^2	8○	0	0.2	● n
3	61.2	60.4	60.9	5.1	9.6	6.7	7.0	10.9	0.9	5.3	4.5	5.6	80	51	76	28 2	16 2	08 2	0○	8○	10^0	.	
4	61.5	62.1	63.4	6.7	14.3	7.6	9.2	14.7	5.3	5.2	5.4	6.5	71	44	83	24 2	08 2	08 1	10^9	3○	0	.	
5	64.5	65.2	66.0	9.4	16.3	8.7	10.3	16.7	6.0	5.8	6.1	6.0	66	44	71	04 1	08 2	00 0	0○	0○	0	.	
6	66.4	65.2	63.3	9.7	18.9	10.5	12.4	19.4	6.3	6.4	6.6	6.8	71	40	71	04 1	08 2	00 0	0○	0○	0	.	
7	59.5	59.3	59.7	9.2	12.1	8.6	9.7	13.4	8.3	6.6	7.1	7.4	72	67	89	28 3	28 5	32 6	10^2	2○	10^0	.	
8	65.0	66.7	67.5	5.5	7.4	3.5	5.0	8.7	3.4	4.4	4.3	4.3	64	56	73	32 5	04 5	32 1	2○	3○	5	.	
9	**68.7**	68.0	65.6	6.1	10.9	8.1	8.3	13.1	1.1	4.7	4.9	6.0	66	50	74	32 2	12 3	28 1	0○	0○	0	.	
10	62.5	59.9	56.6	9.7	14.3	9.5	10.7	15.1	5.1	5.8	6.5	8.0	64	53	90	24 2	24 5	24 2	0○	0○	0	.	
11	57.1	56.1	54.1	10.2	13.7	12.1	12.0	15.1	6.5	5.7	5.2	5.3	61	44	50	04 4	32 3	24 2	0○	0○	10^2	.	
12	50.9	51.0	52.0	8.0	5.9	4.3	5.6	12.1	4.2	6.3	6.2	5.7	78	89	91	28 2	04 1	28 2	4○	10^2●	8^9	.	●$^{0-1}$ 9^{23}–$16\frac{3}{4}$
13	52.2	52.2	54.5	1.3	6.9	0.5	2.3	7.6	0.3	4.5	4.9	4.6	88	66	96	24 3	24 4	28 1	10^2●	8○	10^2	**15.8**	●⚹▲ $6\frac{3}{4}$–8^{10}
14	55.8	58.4	61.2	2.4	7.5	3.3	4.1	8.7	0.0	4.7	5.0	5.2	85	64	89	20 4	28 3	00 0	3○	6○	0	6.7	● n
15	61.2	58.8	54.6	6.7	8.3	7.1	7.3	9.9	2.8	6.0	5.7	6.2	81	69	81	04 3	08 5	08 5	4○	10^9	10^2	6.0	● n
16	**44.0**	47.0	53.1	3.7	6.9	6.1	5.7	9.8	2.8	6.0	5.6	5.3	100	75	76	20 3	24 **8**	24 2	7○	8○	0	15.6	●^{0} n, 11^{20-53}, ^{59}
17	54.1	54.1	55.4	5.6	10.3	5.3	6.6	10.7	2.8	6.0	5.4	5.9	87	57	88	32 1	04 2	04 1	10^2	3○	4	0.4	
18	54.9	55.2	55.3	6.3	9.8	4.9	6.5	11.4	2.5	5.8	5.9	5.7	81	65	88	28 2	08 1	08 1	10^9	8^0	3	.	△ abd.
19	55.6	55.9	56.5	9.1	8.7	8.5	8.7	12.4	3.3	6.9	7.6	5.5	79	90	66	04 2	04 3	16 1	0○	10^2	2	.	●$^{0-1}$ 13^{10-28}, △ fr.
20	59.0	60.5	62.1	6.5	13.4	8.7	9.3	14.1	5.8	6.3	5.7	7.0	86	49	83	16 5	16 3	24 1	10^2	6	10^2	0.9	
21	62.1	61.7	61.9	9.9	17.1	11.3	12.4	17.6	6.5	7.4	5.1	6.1	81	**35**	61	16 1	12 2	04 2	0○	2○	3	.	△ fr.
22	61.1	59.9	61.1	13.0	19.1	12.1	14.1	19.2	9.1	6.5	6.1	6.3	58	37	60	08 2	04 2	08 3	8○	0○	2	.	
23	58.2	56.8	56.9	13.7	15.5	10.9	12.7	15.9	9.9	7.5	7.2	6.5	64	55	66	08 4	08 6	08 6	5○	2○	0	.	
24	56.3	57.3	57.8	10.5	11.5	10.6	10.9	13.6	9.4	7.3	7.7	8.4	77	76	87	04 5	04 5	04 3	6○	10^9	10^2	.	
25	58.3	58.4	58.8	10.1	16.1	10.0	11.5	16.4	9.4	8.2	8.1	7.4	88	59	80	04 2	04 3	32 1	10^2	0○	0	.	
26	60.2	62.0	62.8	10.8	14.3	9.3	10.7	14.6	7.8	6.4	6.0	6.3	66	49	71	04 3	04 5	04 1	0○	0○	0	.	
27	63.8	63.6	62.2	11.9	13.3	8.9	10.8	14.7	5.7	6.8	5.5	7.3	65	48	85	04 2	04 5	32 1	0○	0○	0	.	△ abd.
28	61.6	61.1	60.1	12.5	17.7	11.6	13.3	18.6	6.5	7.6	5.8	7.6	70	38	75	32 1	04 2	28 1	0○	0○	0	.	△ fr.
29	59.8	57.6	56.0	13.7	21.3	12.7	15.1	21.4	7.3	7.9	8.6	7.7	67	45	70	04 1	08 3	04 1	0○	0○	2	.	
30	52.4	50.1	48.9	15.5	22.0	13.0	15.9	**23.1**	10.3	8.4	**8.9**	8.2	64	45	73	04 1	08 2	28 1	7○	3○	0	.	
31	51.1	54.4	56.9	8.1	10.8	6.9	8.2	12.9	6.7	6.9	5.1	4.9	85	53	66	28 3	32 2	28 1	10^2	5○	0	.	○^{0} $8\frac{3}{4}$–9^{10}
Mittel	758.8	758.9	759.1	8.2	12.4	7.9	9.1	13.7	5.0	6.2	5.9	6.2	76	56	76	2.6	3.4	1.7	4.5	3.9	3.2	16.1	

Mai **Rügenwaldermünde** **1935**

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	764.9	766.6	767.5	0.1	2.8	1.4	1.2	3.5	0.0	4.0	3.7	**3.6**	87	66	70	02 5	02 6	32 5	8^2	6^2	6^2	**8.7**	.	✳fl. n, ✳⁶sch. 9–13 m. U.
2	67.0	66.3	66.3	2.2	6.2	1.8	3.1	7.3	1.0	3.7	4.3	4.0	68	60	77	32 3	00 0	28 2	2 ⊙	9^1	0	0.0	.	
3	65.8	65.9	66.0	1.6	9.2	2.8	2.6	10.5	−4.5	4.0	6.2	4.7	77	71	84	20 3	24 3	12 2	4 ⊙	1 ⊙	0	.	.	○○⁶⌓² n–$9\frac{1}{2}$
4	67.1	67.8	67.6	3.4	12.0	6.4	6.2	13.0	2.0	4.9	5.2	4.5	85	50	63	00 0	28 3	12 3	5 ⊙	2 ⊙	0	.	.	
5	69.9	70.5	70.8	6.8	11.8	8.4	7.5	14.2	0.5	5.3	6.4	5.6	71	61	68	24 3	32 3	08 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	
6	72.0	70.6	67.8	5.2	16.4	11.1	8.9	17.6	1.8	5.5	6.0	6.9	83	43	70	00 0	04 3	08 3	0 ⊙	2 ⊙	0	.	.	○○⁶⌓² n–16
7	63.5	63.5	63.0	10.7	11.1	7.4	8.9	12.5	4.8	7.1	6.5	7.0	74	65	91	18 2	28 4	32 5	7^1	7^1	1	.	.	◉tr. $14\frac{1}{2}$, ≡¹ $20\frac{1}{2}$, ○○⁶⌓⁶ n–15
8	68.2	70.6	71.4	6.0	7.8	3.6	5.3	8.5	3.0	5.5	4.8	4.5	78	60	76	02 5	04 5	08 3	5 ⊙	5 ⊙	3	0.0	.	
9	**73.3**	72.3	69.7	3.9	9.2	6.8	4.1	10.4	**−4.7**	4.3	5.1	5.6	72	59	76	00 0	26 3	24 4	4 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⌓²
10	66.4	64.6	62.3	8.0	12.2	7.0	8.5	13.1	6.0	6.0	5.3	6.6	75	50	88	24 4	24 4	24 3	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	○○⁶⌓² n–9
11	61.3	60.1	57.5	8.4	10.0	7.4	7.9	12.6	3.3	7.2	7.0	6.3	87	76	82	08 3	02 4	28 3	6^1	6^1	7^1	.	.	○○¹⌓² n–$9\frac{1}{2}$, ○○⁶ 15
12	53.9	55.4	55.5	6.5	8.6	4.0	5.9	9.5	3.5	6.0	6.0	5.8	82	72	79	32 5	30 5	08 3	10^1	5^1	3	.	.	
13	57.0	57.2	58.7	4.6	7.5	4.4	4.6	9.8	−0.6	5.2	4.2	5.5	81	53	88	08 3	32 3	16 4	3 ⊙	8^2	9^2	.	.	◉⁶sch. $13\frac{1}{2}$–15 m. U., ◉¹sch. [1]
14	61.5	64.0	65.8	4.4	9.4	4.1	4.6	10.2	−0.4	5.0	4.4	5.1	80	50	84	24 4	28 4	08 4	7^2	1 ⊙	2	4.7	.	◉²sch. n, zeitw. m. ✳⁰
15	67.3	64.9	61.4	4.7	11.6	8.2	6.1	12.7	−1.1	5.3	4.6	5.0	83	45	62	08 4	08 4	08 5	1 ⊙	7^1	10^1	.	.	⌓²
16	**51.2**	51.9	57.4	6.8	8.8	7.6	7.5	9.9	5.7	6.0	5.8	6.4	81	68	82	16 4	16 4	22 4	10^1◉	10^1	2	5.5	.	◉¹ 4–$6\frac{3}{4}$, ◉⁶sch. 14–16 m.gr. U., [2]
17	58.4	58.4	58.6	6.0	7.0	5.6	5.2	8.7	0.5	6.4	5.5	5.9	92	74	86	00 0	04 5	04 4	10^1	10^1	10^1◉	0.3	.	◉tr. 13, Spr.◉⁶ ab 20 m. U., ○○⁶
18	59.1	60.6	60.9	6.4	10.2	6.3	7.2	11.2	5.0	6.2	5.3	5.4	86	57	76	00 0	26 3	08 2	10^1	1 ⊙	1	0.0	.	[n–9
19	61.6	61.2	62.2	7.9	17.2	10.2	9.3	18.2	0.7	6.5	8.2	8.2	81	55	88	00 0	14 4	14 3	1 ⊙	7^2	2	.	.	◉¹ n–$17\frac{1}{2}$, ○○⁶⌓² $17\frac{1}{2}$, ⌐ $16\frac{1}{4}$–17
20	65.3	66.5	66.8	7.2	12.5	8.9	8.4	13.9	3.6	6.0	7.2	6.0	79	66	70	16 4	28 3	12 3	7^1	2 ⊙	1	3.5	.	○○⁶ n–16, ab $19\frac{1}{2}$
21	67.5	67.2	67.0	9.7	14.8	10.7	9.9	17.0	2.0	7.0	6.8	5.9	77	54	61	00 0	02 3	08 3	0 ⊙	1 ⊙	1	.	.	○○⁶ fr.–abd.
22	67.0	66.6	65.4	12.1	16.4	12.2	11.8	18.4	4.3	7.1	7.3	6.3	67	52	59	16 3	04 3	08 4	3 ⊙	4 ⊙	1	.	.	○○⁶ fr.–abd.
23	63.9	61.8	61.1	13.1	18.8	12.5	13.5	**22.2**	6.0	8.0	8.1	6.9	71	50	63	08 4	04 **7**	08 **7**	0 ⊙	5 ⊙	6^1	.	.	○○⁶ fr.–abd.
24	60.1	61.0	61.4	11.3	11.4	10.6	11.2	13.7	9.1	7.5	8.3	8.5	74	82	88	04 4	04 6	06 4	5^1	10^1	10^1	.	.	◉tr. $12\frac{1}{2}$, ○○⁶ fr.–abd.
25	62.1	62.3	62.5	12.0	13.7	9.3	11.6	17.8	8.6	8.4	7.6	7.0	80	64	79	02 3	04 5	04 4	2 ⊙	1 ⊙	0	0.0	.	≡² $6\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
26	64.6	65.8	66.3	10.8	11.9	9.4	10.2	14.5	5.9	7.0	7.6	6.4	72	73	73	04 6	04 6	06 5	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	○○¹⌓¹ n–9
27	67.3	67.3	66.6	9.6	11.8	8.8	9.6	12.6	7.4	6.8	7.3	6.9	76	71	81	02 4	04 5	04 3	0 ⊙	0 ⊙	1	.	.	○○⁶⌓¹ n–9
28	66.1	65.7	64.8	10.1	14.0	10.5	9.3	15.5	1.0	7.2	7.1	7.0	78	59	74	00 0	32 5	06 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	○○⁶⌓² n–9
29	64.8	63.4	60.4	10.9	15.9	14.0	11.6	18.7	2.9	6.8	**8.8**	5.9	70	65	49	00 0	04 4	04 4	0 ⊙	3 ⊙	1	.	.	○○⁶⌓² n–$8\frac{1}{2}$
30	57.3	55.1	52.8	14.0	20.4	13.4	13.7	21.5	5.7	7.2	6.3	8.1	60	**35**	70	00 0	04 4	06 3	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	
31	53.6	57.7	59.5	7.5	10.1	6.7	7.8	10.5	6.0	6.5	4.9	4.6	83	52	62	04 6	02 **7**	28 3	10^1	3 ⊙	0	.	.	◉⁶ $9\frac{1}{4}$–$9\frac{3}{4}$ m. U.
Mittel	763.5	763.6	763.4	7.5	11.6	7.8	7.8	13.2	2.9	6.1	6.2	6.0	78	60	75	2.6	4.1	3.6	3.9	3.9	2.5	22.7		

[1] 20^{00-30}, ⌓² [2] ○○⁶

Mai **Königsberg i. Pr.** **1935**

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	759.0	759.9	761.9	−0.4	3.8	2.2	2.0	4.6	−1.2	4.4	3.5	**2.9**	98	59	54	04 4	02 6	04 2	10^2✳	10^1	10^1	3.7	*)	◉⁶✳⁶ 0–$8\frac{1}{2}$, ✳fl. 12
2	62.5	62.5	63.2	2.0	5.7	0.7	2.3	6.7	−1.8	3.4	3.2	3.4	64	46	68	04 2	32 3	32 2	1^1⊙	2^1⊙	0	0.0	.	⌓⁶ 4–$6\frac{1}{2}$
3	63.0	62.7	63.6	2.8	9.5	3.7	4.9	10.9	**−2.6**	4.5	3.8	5.1	81	43	85	24 2	24 3	24 1	1^1⊙	2^1⊙	0	.	.	⌓¹ 3–$7\frac{3}{4}$
4	65.2	66.1	66.4	4.2	12.5	7.9	8.1	14.0	*0.4*	4.5	5.3	5.0	72	49	62	24 2	20 2	24 1	0 ⊙	2^1⊙	2^1	.	.	⌓⁶ 4–7
5	67.9	68.3	69.3	7.4	14.9	8.9	10.0	16.4	*5.4*	4.7	4.7	4.9	61	37	57	22 2	24 2	32 1	2^1⊙	2^1⊙	0	.	.	○○⁶ 2
6	**70.0**	69.0	66.3	8.9	19.3	13.7	13.9	20.7	*3.3*	6.2	6.3	5.9	72	37	50	00 0	20 1	08 1	0 ⊙	1^1⊙	3^1	.	.	≡⁶ $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ⊕² p
7	61.9	59.5	59.6	13.1	19.4	10.1	13.2	19.9	10.0	6.3	6.7	6.8	56	40	73	20 2	32 1	26 1	10^0⊙	9^1	10^2◉	.	.	◉⁶ 19^{00}–21, ○○⁶⁻¹ fr.
8	62.6	65.5	67.4	5.8	8.8	2.9	5.1	11.0	2.7	5.4	4.5	4.3	78	53	76	04 5	02 5	32 2	9^1	1^1⊙	0	0.3	.	
9	69.7	68.1	65.1	4.5	10.5	6.7	7.1	12.8	−0.4	4.8	5.1	4.7	75	53	65	28 2	24 3	26 2	2^1⊙	1^1⊙	2^1	.	.	⌓⁶ 3–$7\frac{3}{4}$
10	61.6	60.6	59.6	9.2	13.5	7.2	9.3	14.7	6.1	6.4	6.9	4.8	73	60	63	24 4	24 4	28 3	2^1⊙	3^1⊙	8^1	.	.	
11	58.3	57.3	55.2	9.0	13.8	8.3	9.9	15.3	4.8	4.9	4.9	5.3	57	42	64	24 2	28 3	04 1	1^1⊙	2^1⊙	10^2	.	.	
12	50.3	50.0	52.1	5.6	7.3	4.7	5.6	8.9	4.4	6.3	6.1	5.6	93	79	87	12 1	04 1	32 1	10^2	10^2◉	10^2◉	4.5	.	◉⁶⁻¹ 0–6, $10\frac{1}{2}$–n m. U.
13	54.1	54.9	56.7	4.0	8.7	4.5	5.4	9.8	2.0	5.0	3.4	4.8	82	40	75	12 1	32 3	02 2	10^2	8^1⊙	9^1	3.7	.	○○¹⁻² 20–n
14	58.7	61.5	63.7	4.6	7.6	2.8	4.4	9.9	2.6	5.2	4.1	4.8	81	52	86	22 2	28 4	28 1	6^2	6^1	0	0.0	.	◉tr. 6^{00-10}
15	65.4	64.1	62.1	4.1	11.4	8.4	8.1	12.1	0.5	5.1	4.1	4.2	84	41	51	06 2	10 5	08 3	6^1⊙	3^1⊙	5^1	.	.	⌓⁶ 4–7, ○○¹ 20–n, ♈ 22–n
16	55.1	53.6	56.5	9.8	13.4	9.7	10.6	14.3	5.7	5.1	5.6	6.0	56	48	66	12 6	20 **7**	24 3	10^2	8^1	10^1	.	.	◉⁶⁻¹ 9–$11\frac{1}{4}$, ○○² 20–n
17	56.5	52.8	53.5	7.2	12.2	8.2	9.0	15.5	6.6	6.5	10.3	7.8	85	97	96	04 2	12 4	20 1	10^2◉	10^2◉	10^2	1.4	.	◉⁶⁻¹ 6–14, $16\frac{1}{4}$–20, $21\frac{1}{2}$–n
18	55.8	57.8	58.6	5.4	7.9	6.8	6.7	8.8	5.2	6.5	6.4	6.4	97	80	87	24 3	24 1	04 1	10^2◉	10^2	10^2	**13.9**	.	◉⁶⁻¹ 6^{00-20}, 22–n
19	60.2	61.5	61.3	7.5	14.9	13.7	12.4	17.0	5.2	7.0	7.4	9.3	89	58	79	10 1	12 2	12 4	9^1	1^1⊙	10^1	1.7	.	○○¹⁻² 20^{00-10}
20	62.2	64.8	65.8	10.8	10.1	6.7	8.6	13.9	6.5	8.7	6.8	6.1	90	73	83	32 1	28 3	32 1	7^1	10^1	0	.	.	◉¹ 9^{10}–10^{50}, 14^{10}, ⌓¹ 6–8
21	65.6	65.0	64.6	8.5	12.0	8.6	9.4	13.0	3.8	6.7	5.9	4.9	80	56	59	32 2	30 3	32 2	10^0⊙	10^1	1^0	1.7	.	○○¹⁻⁰ 6–$17\frac{1}{2}$
22	66.0	65.9	64.9	9.2	17.9	12.9	13.2	19.0	4.0	6.3	5.5	5.8	72	36	52	00 0	12 2	04 4	0 ⊙	1^1⊙	10^0	.	.	○○⁶⁻¹ 18–20^{40}, ⌓² 4–9
23	63.3	61.2	60.2	13.8	21.0	16.3	16.8	22.0	9.1	7.2	8.2	9.3	61	44	67	04 5	08 6	08 5	1^1⊙	8^1	6^1	.	.	○○¹ 16–abd.
24	58.0	58.6	59.6	12.5	14.2	13.8	13.6	16.4	11.9	9.8	**10.8**	10.6	90	89	89	06 3	08 4	04 4	10^2◉	10^2	10^2	0.1	.	◉⁶ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$, 14^{00-40}
25	59.5	59.0	58.8	14.0	19.2	11.4	14.0	21.1	11.0	9.4	8.6	7.2	78	52	71	04 4	32 5	32 4	0 ⊙	1^1⊙	1^0	0.0	.	⌓¹ 4–7
26	60.0	60.1	60.8	10.6	14.6	8.8	10.7	16.2	8.0	6.8	8.0	7.2	72	65	85	32 6	32 6	32 6	0 ⊙	0 ⊙	1^2	.	.	
27	62.0	62.2	62.2	11.4	16.7	10.3	12.2	19.2	8.0	8.3	7.6	6.4	82	53	68	32 5	32 6	32 5	1^1⊙	6^1⊙	1^1	.	.	
28	62.4	62.3	62.0	11.3	18.4	10.7	12.8	19.2	7.4	7.7	6.4	6.8	76	40	71	32 5	32 3	32 4	1^0⊙	0 ⊙	0	.	.	
29	63.1	61.8	59.2	11.8	19.5	14.4	15.0	21.4	6.1	7.3	4.9	7.1	71	**29**	58	04 3	20 2	32 1	0 ⊙	1^1⊙	0	.	.	⌓¹ 4–7
30	56.3	53.0	50.1	14.8	21.5	13.5	15.8	**22.9**	9.1	6.6	6.5	6.6	52	34	57	12 2	12 3	32 3	1^1⊙	2^1⊙	1^1	.	.	
31	**47.3**	51.2	54.7	12.6	9.9	5.9	8.6	13.9	5.8	8.1	5.1	5.1	74	55	73	32 4	32 6	32 5	8^1	1^1⊙	0	.	.	
Mittel	760.8	760.7	760.8	8.3	13.2	8.5	9.6	14.9	4.8	6.3	6.0	6.0	76	53	70	2.7	3.5	2.5	4.8	4.5	4.5	31.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 1. lagen Schneeflecken

Mai — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	742.8	744.5	746.0	−1.1	0.4	0.0	−0.2	2.8	−1.2	4.0	4.5	4.4	95	95	96	04 8	04 6	04 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	8.2	4	⚹¹ 3–n, ≡¹ 6–n, ⌓ a
2	46.0	47.1	48.1	−2.5	2.5	1.0	0.5	4.3	−2.7	3.5	4.5	3.9	92	82	78	32 4	04 3	32 4	$10^2_{\times}$	10^2	9^2	**25.4**	**26**	⚹¹ a m. U., ≡¹ a
3	49.5	49.9	50.5	0.3	5.7	2.2	2.6	6.1	**−3.6**	**3.2**	4.3	4.0	68	63	74	28 6	24 6	32 3	0 ○	3^2 ○	7^2	1.9	0	
4	52.8	53.7	54.1	3.4	10.5	4.1	5.5	11.1	−0.4	4.6	4.2	4.2	79	44	68	20 1	20 3	16 2	0 ○	2^2 ○	0	.	*)	
5	55.7	55.8	56.2	4.9	13.9	7.4	8.4	14.1	−1.8	4.6	4.4	4.2	72	37	55	16 2	20 4	28 6	4^0 ○	3^0 ○	1^0	.	*)	⌓¹ fr., ⌓² 2–6
6	**57.5**	56.5	54.4	8.9	17.5	9.3	11.2	18.2	0.9	5.9	5.6	5.7	68	37	65	28 2	20 2	00 0	0 ○	0 ○	3^0	.	.	
7	50.8	47.1	45.7	11.0	18.9	10.7	12.8	19.4	4.4	6.0	6.0	8.4	61	37	87	20 4	20 4	20 3	5^1 ○	8^0 ○	10^2	.	.	●⁰⁻¹ 19–n m. U., ⌓² fr., ⊕ 10–14
8	47.2	50.1	51.6	3.4	7.2	2.2	3.8	10.7	2.2	5.2	3.9	3.3	89	52	62	32 6	30 7	32 2	10^2	7^2 ○	2^1	1.5	.	●⁰sch. a zeitw., ⌓ a–p zeitw.
9	55.6	53.9	52.0	2.1	10.5	6.8	6.6	10.9	−2.5	3.6	4.3	4.0	68	45	54	32 3	30 7	28 3	0 ○	1^1 ○	0	0.0	.	⌓² 1–fr., ⌓ a–p zeitw.
10	48.0	46.4	45.2	7.9	15.8	8.3	10.1	16.3	5.0	5.5	6.5	5.8	69	49	70	24 5	24 6	28 5	7^2 ○	4^2 ○	9^2	.	.	⌓ a–p zeitw.
11	45.0	44.0	42.4	7.0	11.9	6.8	8.1	13.0	3.3	5.1	4.8	5.4	67	46	74	28 2	26 4	26 3	3^2 ○	9^2	8^2	.	.	⌓⁰ fr.
12	37.2	36.4	38.1	3.9	8.8	4.7	5.5	9.2	3.8	5.7	6.0	5.7	94	71	90	04 3	30 5	28 3	10^2 ●	4^2 ○	10^2	4.3	.	●⁰ 3–4½ m. U., ●¹ 4½–8, ●¹sch.
13	40.3	42.0	43.4	2.0	4.7	2.2	2.8	5.8	1.8	4.9	5.4	4.9	93	84	92	02 5	02 3	28 2	10^2	10^2 ●	3^1	2.1	.	●⁰⁻¹ n–14 m. U., ⌓¹ 21–n [p–n
14	46.2	48.1	49.9	2.6	9.3	2.7	4.3	10.2	−1.7	5.3	3.9	3.8	97	45	69	00 0	24 4	24 2	$10^2_{\equiv}$	4^2 ○	0	0.7	.	≡² 4–fr., ≡¹ fr.–a, ⌓² n–6
15	51.9	51.1	49.3	4.7	10.5	7.6	7.6	11.6	−2.0	4.7	3.5	3.9	74	37	50	28 2	04 3	16 2	0 ○	2^0 ○	0	.	.	⌓¹ ⌓⁸ fr.
16	45.3	43.4	44.7	9.1	13.9	9.2	10.4	15.2	4.8	5.5	8.5	8.3	63	71	95	12 4	16 5	00 0	10^1	10^2	10^2	.	.	●⁰sch. 12–14, ●⁰⁻¹ 14–n m. U.,
17	43.2	42.0	41.5	9.3	12.3	11.7	11.2	14.1	8.1	8.6	8.8	8.8	97	83	85	08 3	12 6	12 4	10^2 ●	10^2	10^2	8.0	.	●⁰⁻¹a, p oft, ⌓ a zeitw. [⌓ 9–12
18	43.2	44.5	45.1	8.0	8.7	8.5	8.4	12.3	8.0	7.7	8.1	8.1	96	96	97	24 0	00 0	28 3	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	4.4	.	●¹⁻² a–n
19	47.4	48.9	49.3	5.8	16.1	10.9	10.9	17.0	5.6	6.1	8.3	7.9	89	61	81	28 3	28 3	28 3	10^2	4^0 ○	2^0	19.4	.	
20	49.2	50.3	51.4	12.3	13.8	7.3	10.2	19.2	7.3	9.7	10.1	6.6	90	85	85	00 0	26 4	28 4	3^0 ○	10^2 ●	10^2	.	.	●⁰ 11–n zeitw., ⌓² fr., ⊤¹ 11^{68-15}
21	50.5	48.5	49.2	7.2	10.8	8.6	8.8	12.0	4.1	6.4	7.1	7.0	84	73	84	28 2	28 3	24 1	2^0 ○	3^1	0	0.3	.	⌓² fr., ⌓⁸ abd.
22	53.0	53.3	51.4	9.8	16.5	11.4	12.3	17.2	2.3	6.8	5.5	7.1	75	39	70	24 1	32 3	04 3	0 ○	3^1 ○	2^0	.	.	⌓² fr.
23	50.5	48.5	47.8	13.2	17.8	14.3	14.9	19.3	8.3	8.6	9.2	8.8	76	60	72	08 2	04 5	08 4	5^1 ○	3^0 ○	7^2	.	.	●¹⁻² 23–23½
24	44.9	45.5	46.2	13.0	17.3	13.5	14.3	19.2	11.4	10.1	**11.2**	10.6	90	76	91	08 5	12 4	08 2	10^2	3^2 ○	10^2	3.7	.	●⁰ 18–n zeitw.
25	46.1	46.2	45.5	11.6	16.1	13.2	13.5	17.8	10.8	9.3	9.8	8.7	91	71	77	04 3	04 3	04 3	10^2	10^2	0	0.0	.	⌓⁰ abd.
26	45.3	45.3	46.6	12.5	18.6	11.7	13.6	20.0	7.9	8.6	8.2	7.3	79	51	70	32 3	32 4	32 6	3^0 ○	3^2 ○	4^2	.	.	●⁰sch. abd.
27	47.5	48.3	48.6	10.4	14.9	11.5	12.1	16.6	8.9	8.3	8.6	9.1	88	68	90	32 3	02 1	00 0	10^1	10^2	7^2	0.3	.	●¹sch. 1½, ●¹ a–n zeitw.
28	48.7	48.8	48.6	13.2	19.3	9.8	13.0	19.7	7.1	8.4	6.6	6.7	74	40	74	28 4	32 3	28 3	2^1 ○	3^2 ○	0	2.8	.	⌓² fr.
29	49.4	49.2	47.2	10.9	17.7	10.3	12.3	18.1	5.8	6.8	6.5	6.1	70	43	65	28 3	02 2	04 2	0 ○	2^0 ○	0	.	.	⌓² fr.
30	44.6	41.2	37.3	14.8	20.8	12.7	15.2	**21.6**	3.9	7.7	6.2	8.0	61	**34**	72	08 3	12 4	16 4	1^0 ○	3^1 ○	0	.	.	⌓² fr., ⌓⁹ abd.
31	**34.6**	35.2	39.7	15.0	12.8	5.8	9.8	20.1	5.8	6.8	8.7	5.1	53	79	74	24 2	30 **8**	30 4	1^0 ○	8^2	2^2	.	.	●⁰sch. p zeitw., ⌓² fr., ⌓ a–p [1]
Mittel	747.4	747.3	747.3	7.6	12.8	7.9	9.0	14.3	3.7	6.4	6.6	6.3	79	60	76	3.1	4.0	2.8	5.4	5.5	4.7	83.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 4. u. 5. lagen Schneeflecke. — [1]) zeitw.

Mai — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	748.7	750.7	752.9	−1.3	0.3	−0.2	−0.4	0.6	−1.5	3.7	4.3	4.5	89	91	100	04 5	32 5	04 3	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	$10^0_{\times}$	**12.8**	**14**	⚹¹ n–n m. U.
2	53.5	53.9	55.1	−1.2	2.8	−0.2	0.3	3.8	−2.0	3.2	**3.1**	3.2	77	55	71	04 4	02 4	28 3	6^0 ○	7^0 ○	0	7.6	13	A. R.
3	55.8	55.4	55.7	−1.3	7.5	4.4	3.8	9.0	**−3.3**	3.5	3.5	4.0	85	45	64	22 2	20 3	16 3	0 ○	4^0 ○	5^1	.	.	⌓ fr., A. R.
4	57.7	58.1	58.6	3.1	11.6	7.8	7.6	12.6	0.5	4.7	3.9	4.1	81	38	52	16 2	18 3	14 3	0 ○	3^0 ○	1^0	.	.	⌓ fr.
5	60.1	60.2	60.7	3.7	15.2	10.6	10.0	16.1	0.7	4.6	4.7	5.7	77	36	60	16 1	16 1	14 3	4^0 ○	1^0 ○	0	.	.	∞ abd., A. R.
6	**61.8**	60.8	58.5	7.1	19.2	13.3	13.2	19.7	2.6	6.0	5.3	5.9	79	32	52	12 2	12 2	12 3	0 ○	1^0 ○	1^0	.	.	∞, ⌓ fr., A. R.
7	54.7	51.6	51.5	11.5	19.6	11.2	13.4	20.0	9.7	5.6	6.6	9.1	55	39	91	16 4	20 4	04 1	10^0	10^0	10^0 ●	.	.	●⁰⁻² 16^{50}–19, ⊤⁹ W–S–E 16^{55}–
8	53.4	56.3	58.7	6.1	9.2	2.8	5.2	11.3	2.8	5.6	3.7	4.0	80	42	72	02 6	02 5	32 3	8^1 ○	7^0 ○	1^0	4.4	.	●⁰ n [$17\frac{1}{2}$
9	61.4	60.2	57.9	1.5	10.9	7.9	7.0	12.0	−0.6	4.3	4.0	5.1	85	41	64	00 0	20 3	30 2	1^1 ○	5^0 ○	2^1	.	.	⌓ fr., A. R.
10	55.0	52.7	51.5	8.3	17.2	8.1	10.4	17.5	4.7	5.6	5.5	6.2	68	37	76	22 4	20 6	32 2	5^0 ○	1^0 ○	4^0	.	.	
11	50.8	49.4	46.8	6.7	14.0	10.5	10.4	15.9	5.2	5.8	4.0	5.3	79	33	55	02 2	28 4	06 4	8^0 ○	3^1 ○	10^1	.	.	⌓ fr.
12	42.9	42.3	44.4	6.7	8.8	4.1	5.9	11.7	4.0	6.7	5.7	5.1	91	67	84	04 2	28 **7**	28 3	10^1	8^1 ○	1^1	4.1	.	● fr., Spr. ●⁹ 7^{48}–9^{10}, ●¹⁻² 10^{45-16}
13	45.5	46.6	48.6	3.5	7.9	3.7	4.7	8.4	3.7	5.0	4.4	5.2	85	55	88	06 3	06 3	20 3	10^1 ●	9^1 ○	9^1	1.3	.	●sch. 12, ⌓⁹●⁹sch. 15^{05-10}, ●¹–
14	51.6	53.5	55.3	2.2	9.0	4.6	5.1	14.1	1.4	4.8	3.4	4.3	90	40	68	20 4	26 4	04 2	5^0 ○	5^1 ○	1^0	4.4	.	≡¹⌓ fr., A. R. [$18\frac{1}{2}$
15	56.4	54.9	52.7	2.8	12.3	8.8	8.2	13.9	−0.6	4.9	4.1	4.6	87	38	55	06 2	08 3	06 3	1^0 ○	4^1 ○	10^0	.	.	≡¹⌓ fr.
16	46.2	46.4	48.9	9.9	13.9	9.6	10.8	14.6	7.5	6.0	5.1	5.7	65	43	64	12 6	18 **7**	24 3	10^1 ●	8^0 ○	10^0	0.0	.	Spr.● 6^{25}–9, A. R.
17	46.9	45.0	45.9	6.3	9.6	5.5	6.7	12.7	5.3	6.6	8.3	6.5	92	93	96	04 5	26 3	28 5	10^1 ●	9^0 ○	10^1 ●	3.9	.	●¹ n–12½, ●sch. 17½–n
18	48.3	50.0	50.7	4.7	7.8	6.9	6.6	8.4	4.2	6.0	6.0	6.6	94	75	88	22 3	02 2	04 3	10^1 ●	10^1	10^1	8.4	.	●⁹ n–7, ●⁹sch. 7½, ≡¹⁻⁹ n–7
19	52.2	52.8	53.3	6.1	16.6	11.8	11.6	17.7	2.8	6.7	8.0	9.0	94	61	87	08 2	14 5	12 3	5^0 ○	6^1 ○	5^0	0.1	.	≡¹⌓ fr., A. R.
20	54.8	56.7	57.2	8.9	12.2	9.7	10.1	14.1	6.8	7.2	6.4	7.1	84	60	79	22 3	26 3	12 2	10^1	4^0 ○	2^0	.	.	● 6^{20}–11, ⌓ fr., A. R.
21	57.3	56.5	56.8	6.9	14.4	10.3	10.5	15.2	4.7	6.9	5.4	5.7	92	44	60	32 1	02 4	24 2	$10^0_{\equiv}$	7^1	1^0	2.4	.	≡⁹⌓ fr., ∞ mtg., A. R.
22	58.0	57.4	55.5	7.5	18.3	13.5	13.2	19.7	2.9	6.3	5.4	6.6	81	34	57	08 2	10 3	12 2	0 ○	5^1 ○	6^0	.	.	≡⁹ n, ∞⌓ fr., A. R.
23	54.0	51.7	50.6	12.7	20.6	16.4	16.5	21.3	8.5	7.9	9.4	9.8	71	51	70	08 2	06 5	08 4	5^0 ○	10^0 ○	10^1	.	.	⌓ fr., A. R.
24	49.0	49.0	50.2	12.6	18.5	14.6	15.1	20.7	12.1	10.6	**12.4**	11.6	97	78	93	08 2	04 3	04 4	10^2 ○	10^1 ●	8^1	8.8	.	●⁰⁻¹ n–8, ●sch. 13^{50-10}, 14^{20-35},
25	50.9	50.7	50.4	12.0	18.4	15.7	15.4	20.0	11.3	9.6	10.3	8.7	91	65	65	04 3	02 5	02 3	10^1	5^0 ○	3^0	8.2	.	● n [p–$17\frac{1}{2}$
26	51.5	52.0	52.8	12.3	17.9	9.2	12.2	18.2	9.1	7.4	6.5	7.3	69	42	84	04 4	32 5	30 4	0 ○	1^0 ○	1^1	.	.	⌓ fr.
27	54.1	53.9	54.6	9.7	17.9	12.9	13.4	19.2	6.4	8.1	7.7	7.9	90	50	71	30 3	06 4	30 2	6^0 ○	5^1 ○	2^1	.	.	≡⁹ 5, ⌓ fr., A. R.
28	54.7	54.1	54.2	9.6	20.0	12.6	13.7	20.6	6.1	7.3	6.8	6.4	82	39	58	32 3	06 3	02 2	1^0 ○	2^1 ○	0	.	.	⌓ fr., A. R.
29	54.9	53.7	51.8	10.3	21.3	13.6	14.7	21.6	6.2	7.1	4.3	5.7	76	**23**	48	04 2	06 2	08 2	0 ○	1^1 ○	1^0	.	.	⌓ fr., A. R.
30	48.5	45.3	42.8	12.1	21.7	15.9	16.4	**22.8**	6.8	6.4	5.3	5.5	61	27	41	12 2	22 3	00 0	1^0 ○	1^0 ○	1^0	.	.	⌓ fr., A. R.
31	**40.5**	43.1	47.1	12.5	9.6	5.3	8.2	16.7	5.2	7.5	5.6	4.4	69	63	65	20 1	02 6	28 5	1^0 ○	9^1	1^1	.	.	⌓ fr., A. R.
Mittel	752.6	752.4	752.6	6.9	13.7	9.1	9.7	15.2	4.3	6.2	5.8	6.2	81	50	70	2.8	3.9	2.7	5.4	5.5	4.4	66.4		

Mai

Deutsch Krone

1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	751.4	753.4	755.4	−0.1	3.8	−0.5	0.7	4.2	−1.4	3.6	3.6	**2.6**	79	60	58	04 4	04 5	04 2	10^1✳	8^1○	1^1	9.2	✳⁰ n u. fr., ✳△sch. p
2	55.5	55.0	55.1	0.0	3.2	1.6	1.6	5.6	**−2.6**	3.6	4.8	4.8	79	83	93	32 2	24 3	28 1	1^1○	10^1	9^1	0.0	△⁰ n, ◉⁰✳⁰sch. a, ✳⁰⁻¹ 10–?, ◉⁰ p [1]
3	55.0	54.4	54.6	2.4	8.2	3.8	4.6	8.5	−0.5	5.2	4.8	5.3	95	59	88	24 1	12 1	12 1	10^1	8^1○	1^1	1.0	◉⁰ u. ✳⁰ n, ◉⁰sch. 12^{00-30}, ◉sch. [2]
4	56.1	56.3	57.0	3.6	13.5	7.1	7.8	14.7	−0.9	5.1	4.4	5.0	86	38	66	00 0	20 1	08 1	2^0	5^1○	1^0	0.0	△¹ fr.
5	58.2	58.5	59.1	5.8	16.8	10.8	11.1	17.9	0.4	5.3	5.5	5.5	77	38	57	12 1	12 1	00 0	1^0○	1^0○	1^0	.	△⁰ fr.
6	60.3	58.9	56.5	8.3	20.2	12.9	13.6	20.5	3.6	6.5	5.9	6.5	79	34	59	12 1	12 1	12 2	2^1○	8^0○	1^1	.	△¹ fr.
7	52.8	50.7	51.7	11.8	18.9	9.6	12.5	20.0	8.5	7.0	7.4	6.8	67	45	76	20 1	28 2	28 1	10^0○	10^2○	10^1	.	
8	54.6	56.3	59.0	5.6	12.4	3.9	5.9	12.9	3.8	5.3	4.1	3.6	78	38	59	08 3	04 4	04 2	10^1	1^1○	1^1	.	
9	**61.5**	59.9	58.5	3.9	13.5	7.5	8.1	14.8	−2.3	4.2	3.4	4.3	69	**29**	55	08 1	04 2	32 1	1^1○	9^0	0	.	
10	56.0	53.2	50.7	9.7	17.9	10.5	12.2	18.4	3.6	5.3	5.8	5.9	58	38	62	24 2	28 2	00 0	2^0○	4^0○	0	.	△¹ fr.
11	49.1	48.0	45.8	10.3	16.5	9.0	11.2	17.8	5.4	7.0	6.5	5.7	75	46	66	00 0	24 1	28 1	0○	9^2○	1^1	.	△¹ fr.
12	42.6	43.4	43.4	7.6	10.4	7.0	8.0	11.6	5.5	7.7	4.8	5.5	73	51	74	28 6	24 2	28 1	6^1	9^1	10^1◉	0.3	
13	45.1	46.7	48.4	4.0	4.6	2.4	3.4	8.3	1.3	5.5	5.9	5.1	89	93	94	08 1	24 5	24 2	10^2	9^1◉	2^1	7.6	◉¹△¹sch. a, ○⁰△⁰▲¹sch. p–19
14	51.3	52.5	53.6	3.0	10.4	4.9	5.8	11.5	−0.4	4.4	3.5	4.4	77	37	67	24 2	24 2	24 1	1^0○	7^1○	1^1	4.6	◉⁰ n, △¹ fr.
15	54.6	52.1	47.6	5.2	11.4	10.2	9.3	12.5	−0.6	4.7	4.4	4.7	71	44	51	08 2	08 3	08 5	2^0○	8^1	10^1	.	△⁰ fr.
16	42.4	44.3	47.2	6.2	8.9	6.6	7.1	10.3	5.9	5.7	6.0	6.3	81	70	87	20 4	20 6	20 1	10^1	10^2	7^1	4.4	◉⁰ n, ◉⁰sch. 17^{15-35}
17	46.2	46.1	46.6	6.3	8.1	5.2	6.2	8.4	4.0	6.0	5.6	5.6	84	69	84	12 2	08 3	32 2	10^1◉	10^1	10^1	0.1	◉⁰ n. u. fr., ◉⁰sch. 10^{20-40}
18	48.1	48.7	49.4	5.2	8.9	7.7	7.4	9.7	4.0	6.1	6.1	6.5	91	71	82	32 1	04 1	08 1	10^1	10^1	9^1	0.5	◉⁰sch. 11–$12\frac{3}{4}$, Spr.◉ $20\frac{1}{4}$
19	49.6	49.2	52.4	7.0	14.5	9.9	10.3	16.2	1.3	6.7	8.0	5.7	89	65	63	08 2	12 3	24 1	1^0○	10^1	8^1	0.8	◉⁰sch. 15^{20-45}, △¹ fr.
20	54.9	55.6	55.8	6.9	15.5	10.1	10.7	16.0	6.1	6.5	4.8	7.0	87	37	70	16 2	20 2	20 1	7^1	4^1○	7^1	0.0	
21	56.4	55.4	55.2	10.4	17.9	10.1	12.1	19.5	2.6	6.3	6.0	7.8	68	39	84	16 1	16 1	00 0	3^1○	4^1○	2^1	.	△¹ fr.
22	56.0	54.4	52.9	10.7	18.5	13.4	14.0	19.0	5.5	7.3	5.5	6.4	76	35	56	12 1	08 4	08 1	6^0○	3^1○	4^1	.	
23	50.5	47.9	46.9	13.4	19.7	16.0	16.3	20.4	9.0	7.5	8.6	11.1	65	50	82	08 4	08 **7**	08 5	10^0○	10^1	9^1◉	0.0	Spr.◉ 18
24	46.8	47.7	48.8	12.0	17.1	14.1	14.3	19.0	11.9	10.2	**12.1**	11.2	98	84	94	08 2	04 1	04 1	10^1◉	10^1	5^1	**15.6**	◉⁰ n
25	49.8	49.7	50.0	12.9	18.3	14.9	15.3	19.3	12.9	10.2	10.8	8.4	93	69	67	08 3	08 2	08 2	10^1	4^1	5^1	0.1	△⁰ fr.
26	51.3	52.1	54.1	13.1	19.8	11.2	13.8	20.4	10.0	7.8	6.4	7.0	69	37	71	08 2	08 2	04 3	0○	0○	0	.	
27	55.0	54.2	54.3	9.9	19.9	13.9	14.4	20.6	4.9	7.0	6.4	7.3	78	38	61	04 2	04 3	28 3	0○	5^2○	2^1	.	△¹ fr.
28	54.3	53.4	52.8	12.7	20.9	13.9	15.4	21.5	5.3	7.4	6.6	7.9	68	36	67	04 1	16 2	04 3	1^1○	3^1○	1^0	.	
29	53.6	51.6	49.2	13.5	21.6	15.5	16.5	22.7	6.9	6.0	5.9	8.3	52	31	63	12 3	12 2	12 2	0○	1^1○	1^1	.	
30	45.9	43.2	41.5	14.2	22.9	15.8	17.2	**23.5**	9.5	7.4	8.5	9.6	61	41	72	12 3	12 2	28 1	4^1○	5^1○	2^1	.	
31	**40.1**	45.0	49.0	14.5	9.6	5.2	8.6	16.0	4.8	8.3	7.0	4.4	68	78	65	28 4	04 4	04 1	0	9^1	0	.	
Mittel	751.8	751.5	751.7	8.0	14.0	9.2	10.2	15.5	4.1	6.4	6.1	6.3	77	51	71	2.1	2.6	1.6	4.8	6.6	3.9	44.2	

[1]) m. U. [2]) 16^{00-15}

Mai

Berlin-Dahlem

1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	760.9	762.3	764.0	0.2	4.2	0.9	1.5	5.1	−0.6	3.9	4.7	3.7	84	76	76	02 2	02 3	02 1	8^2✳	7^0○	3^0	1.4	✳⁰⁻¹sch. fr.–abd.
2	64.3	63.2	62.5	1.3	7.2	2.3	3.3	8.8	**−2.4**	**2.9**	3.7	4.3	57	48	79	24 2	28 3	28 1	3^0○	6^2○	2^1	1.5	⌣³ fr.
3	61.3	59.6	59.7	4.6	12.6	8.3	8.4	13.8	0.5	4.0	4.1	4.0	63	38	49	32 1	32 1	08 1	8^1○	3^1○	0	.	
4	61.0	61.6	60.9	7.4	16.2	12.2	12.0	17.2	2.3	4.3	3.8	4.0	56	28	38	08 2	08 2	08 2	0○	0○	0	.	
5	63.0	63.2	64.3	10.6	19.8	14.4	14.8	20.4	5.6	5.1	5.2	5.5	53	30	45	10 1	12 2	12 2	0○	0○	0	.	△² fr.
6	65.2	63.8	60.9	11.5	21.6	12.6	14.6	22.5	6.9	5.8	5.5	7.7	57	28	70	10 1	12 1	00 0	2^0○	0○	0	.	△¹ fr.
7	60.1	58.8	57.1	11.6	15.1	11.9	12.6	19.6	6.8	7.1	7.3	6.4	69	57	85	12 1	28 3	30 1	5^0○	10^1	1^0	.	◉⁰⁻¹ 15^{10}–17, △² fr.
8	61.5	63.3	64.7	7.2	12.5	7.1	8.5	13.2	6.5	6.0	4.7	4.4	79	43	58	04 5	04 3	04 4	10^2	2^1○	0	0.8	
9	**67.3**	66.2	65.0	4.8	13.1	9.1	9.0	14.4	1.7	4.2	3.1	4.1	64	27	47	04 4	04 2	06 1	0○	0○	0	.	
10	63.2	59.8	57.3	9.6	19.1	10.4	12.4	20.5	2.0	4.5	4.3	6.1	51	**26**	65	08 1	20 1	30 1	0○	0○	2^0	.	
11	56.2	54.6	52.7	10.3	16.4	11.4	12.4	18.0	6.2	7.8	8.1	4.9	84	58	49	28 3	06 2	04 1	2^0○	4^0○	0	.	
12	51.5	50.8	51.4	6.6	13.4	6.3	8.2	14.0	6.1	5.7	4.2	5.3	79	63	74	24 3	24 4	26 3	10^1	5^1○	5^1	.	◉¹ p
13	53.2	54.5	56.1	4.0	7.9	4.8	5.4	10.1	3.0	5.1	4.9	3.9	84	61	60	26 3	22 4	28 1	9^2	10^2◉	1^0	0.8	◉⁰ 8^{15-45}, ✳¹○¹ 10^{50-55}, ○⁰ 14, ◉¹
14	58.0	58.4	59.0	4.8	11.1	9.0	8.5	12.2	0.0	4.5	3.2	3.2	70	32	38	24 2	04 1	06 1	4^0○	5^0○	9^1	1.0	☂ abd. [14^{56}–$15\frac{1}{2}$
15	58.2	54.3	51.1	7.5	14.4	9.8	10.4	15.0	5.6	4.0	5.1	6.8	51	41	75	08 3	08 4	08 1	5^0○	10^0○	10^2◉	.	◉⁰⁻¹ 19^{10}–n, △² fr.
16	**46.7**	52.3	54.5	6.6	9.6	7.7	7.9	10.3	4.5	5.0	6.2	6.5	68	69	82	20 **6**	24 2	24 1	9^2	8^2	9^1	13.2	
17	52.8	53.0	54.0	8.2	10.3	7.2	8.2	11.0	4.0	4.4	5.4	6.4	54	57	84	08 2	04 2	04 3	10^1	10^1	10^2	.	◉⁰⁻¹ 15–$16\frac{1}{2}$
18	54.2	54.2	53.0	6.6	12.0	8.9	9.1	12.7	1.4	5.9	4.8	6.2	81	46	72	10 1	12 1	08 1	3^1○	8^1	0	0.6	△² fr.
19	52.8	54.6	57.9	9.0	11.8	7.7	9.0	12.0	5.7	6.6	6.4	5.7	77	61	72	10 2	14 3	20 3	10^2	8^2	3^1	.	◉² $7\frac{3}{4}$–$8\frac{1}{2}$
20	61.2	61.2	61.5	7.0	15.4	7.7	9.4	15.9	2.7	5.7	5.0	5.6	76	38	71	20 2	18 2	18 1	5^0○	6^2○	1^0	1.1	△² fr., abd.
21	61.6	60.6	59.7	11.3	18.1	12.2	13.5	20.0	3.1	5.7	4.4	5.4	56	28	51	18 1	00 0	10 1	3^0○	3^0○	0	.	△² fr.
22	59.5	57.1	56.1	11.9	20.0	16.0	16.0	20.9	8.0	6.1	4.8	6.4	58	27	47	08 3	08 4	06 3	7^0○	2^0○	3^0	.	
23	53.4	52.3	50.5	13.4	17.6	15.8	15.6	20.5	13.0	8.1	9.6	**11.9**	70	63	88	06 2	06 5	06 2	10^2	10^1◉	10^2◉	.	◉⁰⁻¹ 14^{40-50}, 19^{40}–20^{10}, ◉¹sch. 21–n,
24	52.1	54.3	54.7	14.7	15.4	13.6	14.3	17.5	13.0	11.1	10.8	10.6	89	82	90	06 4	04 1	04 3	10^2	10^2	10^2	7.2	◉¹ 11–$11\frac{1}{2}$, ◉⁰⁻¹ p–n [⊤ 19^{00-15}
25	55.3	55.9	55.9	12.6	14.8	15.9	14.8	17.3	12.2	10.5	11.5	11.0	96	91	82	04 1	04 1	04 2	10^2◉	10^2◉	10^2	**21.5**	◉² fr., ◉⁰ mtg.
26	56.9	57.0	59.4	14.4	16.2	13.8	14.6	20.3	12.4	7.7	10.4	6.1	62	75	52	04 2	04 1	04 4	6^1○	10^1	5^0	1.2	
27	61.6	60.5	59.5	12.7	20.1	15.8	16.1	20.1	8.4	6.6	7.2	7.1	60	41	53	04 2	04 2	06 4	0○	3^1○	0	.	△² fr.
28	59.3	58.3	58.1	13.3	21.8	16.7	17.1	22.2	10.6	8.0	6.1	7.0	70	31	49	08 1	04 1	04 4	7^1	2^1○	0	.	
29	57.8	55.4	53.7	16.1	24.2	18.2	19.2	24.7	11.6	7.9	8.3	8.1	57	37	52	08 3	12 1	08 1	2^0○	5^1○	8^0	.	△¹ abd.
30	51.0	48.2	48.0	17.2	23.8	16.8	18.7	**25.7**	12.9	8.9	6.8	8.2	60	31	57	08 2	04 1	04 1	4^0○	4^1○	4^1	.	△¹ fr., abd.
31	49.3	52.8	55.2	11.6	15.7	9.0	11.3	19.9	9.0	8.5	6.4	5.4	83	48	63	26 3	24 2	08 4	3^1○	6^2○	0	.	△² fr.
Mittel	757.8	757.5	757.4	9.3	15.2	10.6	11.5	16.6	5.9	6.2	6.0	6.2	68	48	64	2.3	2.1	1.9	5.3	5.4	3.4	50.3	

Mai **Grünberg** **1935**

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	749.1	752.0	753.9	−1.1	3.4	−0.8	0.2	4.6	−1.6	3.0	**3.0**	3.5	72	51	81	30 4	28 4	28 2	8⁰○	8¹○	3¹	2.7	**0**	✳⁰⁻¹ n–fr., ✳⁰sch. a u. p zeitw., [1]
2	54.7	54.0	53.8	0.3	4.5	2.9	2.6	6.2	**−2.9**	3.5	3.3	4.1	74	53	73	26 4	26 4	24 2	8¹○	9¹✳	3⁰	0.2	.	✳⁰sch. a u. p. zeitw., ⌣⁸ n
3	53.3	52.1	51.6	2.8	9.9	5.2	5.8	11.6	0.3	4.1	3.2	3.5	73	35	53	12 2	12 3	10 1	2⁰○	9¹○	1⁰	0.1	.	●⁰sch. a
4	52.7	52.6	53.6	6.0	15.1	9.7	10.1	15.2	−0.5	4.5	4.1	4.8	64	32	53	10 1	12 2	04 1	1⁰○	1⁰○	1⁰	0.0	.	⌣⁹ n, ⌓¹ n
5	55.1	55.2	55.9	10.6	18.7	12.9	13.8	19.7	1.4	4.4	4.2	5.5	46	26	49	16 2	18 1	12 1	1⁰○	1⁰○	0	.	.	⌓⁰ n
6	57.5	56.2	54.4	9.4	21.0	11.9	13.6	21.5	3.6	5.8	5.3	6.3	66	28	60	12 2	12 3	12 1	2⁰○	4⁰○	2⁰	.	.	⌓¹ n
7	51.7	48.4	49.3	13.3	21.1	11.3	14.2	22.1	6.8	5.5	6.2	7.3	48	33	73	20 2	20 2	28 2	3⁰○	6⁰○	8⁰●	.	.	●⁰ 18–n m. U., ⊕ p
8	51.3	53.1	54.8	6.3	12.4	6.8	8.1	13.8	5.9	6.6	4.3	3.3	92	40	45	30 3	32 4	06 2	10²●	7⁰○	0	0.1	.	Spr.●⁰ n–8½
9	**57.9**	57.2	56.2	2.8	13.3	4.9	6.5	13.6	−0.7	3.9	3.9	4.4	70	34	67	04 2	04 2	08 1	1⁰○	1⁰○	0	0.0	.	⌓⁸⌓⁰ n
10	54.3	51.5	49.0	9.4	19.6	9.5	12.0	20.3	0.3	4.3	3.3	5.5	49	**19**	61	28 2	10 2	28 2	1⁰○	4⁰○	6⁰	.	.	⌓¹ n, ⊕ p zeitw., ϖ abd.
11	47.0	45.7	43.9	11.4	19.4	10.8	13.1	19.9	6.2	6.1	6.7	6.6	61	40	68	28 1	28 2	28 1	3⁰○	4⁰○	1⁰	.	.	
12	41.7	41.7	42.2	9.5	13.0	6.7	9.0	14.5	2.8	6.3	4.7	5.7	70	42	77	26 4	26 4	22 1	8¹	3⁰○	7¹	.	.	●⁰sch. 17 u. später–n
13	43.8	45.1	47.2	4.5	6.4	4.0	4.7	10.2	2.9	5.7	4.7	5.0	90	65	82	26 3	26 4	24 2	9²●	5²○	4⁰	0.1	.	●⁰⁻¹sch. a u. p, ⌓¹sch. a u. p [2]
14	49.7	49.7	50.1	4.0	10.6	7.0	7.2	12.2	−1.2	4.4	3.6	4.0	72	38	53	26 2	26 2	08 2	1⁰○	8¹○	2⁰	3.2	.	⌓⁸⌓² n
15	50.1	47.3	42.2	6.4	13.8	11.9	11.0	14.5	3.7	4.2	4.1	5.1	58	35	48	10 4	12 4	10 4	4⁰○	9¹○	6¹	.	.	●tr. p, ⊕ a
16	42.0	44.1	44.9	7.5	10.1	7.1	8.0	11.9	5.8	5.4	5.5	5.9	69	59	78	14 5	20 5	22 2	9¹	9¹	7¹	4.0	.	●⁰⁻¹ 0–2½, ⌓⁸ a u. p zeitw.
17	43.4	43.6	44.4	5.7	7.4	6.2	6.4	8.5	5.1	6.5	6.2	6.6	94	81	93	30 3	30 2	30 1	10²●	10²●	9¹	3.5	.	●⁰⁻¹ 3–n m. U.
18	45.6	46.0	46.0	6.0	10.2	8.6	8.4	10.5	4.4	5.9	5.5	6.1	85	59	73	06 2	06 2	08 3	10¹	9¹	9¹●	2.0	.	○tr. p–n
19	45.0	48.0	50.7	8.0	14.5	10.0	10.6	15.5	6.1	7.1	5.2	4.6	89	42	50	10 3	16 4	24 2	9¹	3⁰○	9⁰	0.0	.	○tr. n u. a zeitw.
20	53.5	53.3	53.6	7.3	14.9	7.1	9.1	16.5	3.7	5.7	3.8	5.8	74	30	76	20 2	14 3	18 1	0○	3¹○	0	0.0	.	⌓¹ n
21	53.9	53.2	52.4	9.4	18.2	12.1	13.0	18.7	2.9	6.1	4.1	4.5	69	26	42	14 2	10 3	12 2	0○	3¹○	1⁰	.	.	⌓¹ n
22	52.0	49.7	48.2	11.8	19.8	14.7	15.2	20.5	4.3	6.2	5.3	6.6	60	31	53	10 3	10 4	12 3	3⁰○	7⁰○	2⁰	.	.	⊕ u. ⊙ p
23	45.1	43.6	42.2	13.0	20.2	13.5	15.0	22.1	11.3	9.1	10.6	10.2	81	60	88	10 **6**	06 4	04 2	9¹	8⁰○	9¹●	.	.	●⁰ 8–11 zeitw., 17⁴⁰–⁵⁸, ○¹⁻² [3]
24	43.5	44.7	45.9	12.9	18.6	16.2	16.0	19.5	11.1	10.1	10.3	**12.1**	90	64	87	04 2	08 2	08 1	10²●	10²●	9¹	**9.1**	.	○⁰ a u. p zeitw.
25	46.1	46.7	46.9	14.0	17.7	14.4	15.1	18.0	13.5	11.6	11.3	10.8	97	75	88	06 2	02 3	02 2	10¹≡	9¹	9¹	0.2	.	●tr. p zeitw., ≡¹ fr.–8½, ≡⁰ 8½– [9½, ⌓¹ n
26	48.1	48.8	50.1	13.5	20.8	14.8	16.0	21.5	12.1	8.6	8.3	6.1	74	45	49	32 2	32 2	32 1	9¹	5²○	1⁰	0.2	.	●⁰sch. fr.
27	52.1	51.8	50.9	10.4	19.0	14.3	14.5	21.0	6.9	6.8	6.8	7.1	72	41	58	32 2	30 2	02 1	0○	3¹○	1⁰	.	.	⌓¹ n
28	51.1	50.3	49.4	13.7	20.0	15.8	16.3	21.3	9.3	8.3	7.4	7.3	70	42	54	10 2	10 3	12 1	0○	4⁰○	1¹	.	.	⌓¹ n
29	50.0	48.3	45.5	13.4	21.6	17.6	17.5	23.2	11.1	8.0	8.1	8.6	69	42	57	08 3	12 3	06 2	2¹○	8¹○	7¹	.	.	⌓¹ n
30	42.1	39.7	**38.7**	15.2	23.3	17.6	18.4	**24.6**	12.8	9.3	8.0	8.7	72	37	58	08 1	06 3	04 1	8¹○	9¹○	6⁰	.	.	
31	39.1	43.1	46.1	15.6	12.2	7.6	10.8	17.8	7.5	7.7	7.2	5.2	58	68	67	28 2	28 5	32 1	1⁰○	6⁰○	1¹	.	.	
Mittel	749.1	748.9	748.8	8.8	15.2	10.1	11.0	16.5	5.0	6.3	5.7	6.2	72	44	65	2.6	3.0	1.6	4.9	6.0	4.0	25.4		

[1]) ⌓⁸ abd. [2]) zeitw., ∩ a [3]) 17½–19⁴⁸, ●⁰ 19⁴⁰–22, ⌜⁰ SE–NW 16⁴³–20

Mai **Breslau-Krietern** **1935**

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.1	752.0	753.6	−0.3	2.7	0.2	0.7	6.3	−0.8	4.3	3.7	4.0	96	66	86	30 4	30 5	26 3	10²✳	7²	3¹	0.9	*)	✳⁰⁻¹ 4¹⁰–9½ m. U., ✳⁰⁻¹sch. u. [1]
2	55.6	55.4	55.8	0.3	3.4	2.6	2.2	6.5	−1.2	**3.5**	4.3	5.9	74	74	89	24 4	26 3	26 3	6¹	7¹✳	5¹●	1.0	.	Spr.●⁰⁻¹ 18–21 m. U., ✳¹sch. [2]
3	55.6	54.3	53.9	2.9	9.8	7.0	6.7	10.7	**−2.2**	4.4	**3.5**	4.4	78	38	59	24 1	16 1	08 1	0○	8¹○	9¹	1.2	.	○⁰⌓⁸⌓² fr.
4	54.3	54.3	54.7	5.5	14.8	7.3	8.7	16.1	2.1	5.3	4.2	5.8	78	33	75	08 2	14 2	12 1	3¹○	8¹	1¹	.	.	○○¹ fr.–9, ⌓¹ fr.
5	57.6	57.9	58.2	8.2	17.4	11.5	12.2	17.7	1.7	5.4	4.5	4.9	67	**30**	48	10 1	08 2	10 1	1⁰○	1⁰○	0	.	.	○○⁰⌓¹ fr.
6	**59.7**	58.6	56.8	10.3	20.1	10.7	13.0	20.5	3.6	6.9	6.2	6.6	73	35	68	12 1	10 2	12 1	1⁰○	1⁰○	1¹	.	.	○○⁰ fr., ⌓¹ fr. u. abd.
7	53.9	50.5	48.8	13.5	22.7	17.1	17.6	23.1	5.2	5.5	6.6	7.3	47	32	50	16 3	22 2	02 2	3⁰○	7¹○	10¹	.	.	⌓⁰ fr. u. abd., ⊕¹²²⁰ 8
8	51.1	53.9	55.8	8.4	9.0	7.4	8.0	17.1	7.4	7.5	6.5	4.2	91	76	55	30 3	32 3	02 3	10²	10²	3¹	4.6	.	●⁰⁻¹ 1⁰⁵–6½, ○○²⁻¹ fr.–14
9	58.9	58.6	57.7	4.8	12.4	8.2	8.4	13.3	0.4	4.6	4.5	5.0	71	42	62	06 1	06 2	06 1	2⁰○	2¹○	0	.	.	⌓¹ fr.
10	56.5	53.2	50.6	6.2	18.2	12.0	12.1	18.9	0.0	5.6	5.4	6.6	78	35	62	00 0	16 2	16 1	0○	4¹○	4¹	.	.	○○⁰⌓⁸⌓² fr., ⊕22⁰ 14–15½, [3]
11	48.8	47.2	45.3	10.7	21.2	13.0	14.5	21.2	3.8	7.0	6.0	6.6	73	32	59	24 2	22 3	30 1	7¹○	3¹○	5¹	.	.	○○⁰ fr.–p, ○○¹ abd., ⌓² fr.
12	43.4	43.5	44.0	13.2	16.2	5.9	10.3	16.2	5.9	7.5	6.3	4.7	66	46	67	22 3	26 3	22 2	1¹○	4¹○	4¹	.	.	⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
13	45.8	47.5	49.3	6.8	7.8	5.8	6.6	11.0	1.8	5.2	5.3	4.1	70	67	59	24 5	26 **6**	26 3	9¹	6²○	4¹	.	.	●⁰sch. 9⁴⁸, ●✳sch. 7²⁰–²⁵, [4]
14	51.6	51.4	51.6	5.7	11.6	8.5	8.6	13.0	−1.6	4.8	3.9	3.8	70	38	46	26 2	04 2	04 1	2¹○	5¹○	0	0.6	.	○○⁰ mtg., ⌓¹ n, ⌓² fr.
15	51.6	48.8	44.8	7.9	17.9	12.5	12.7	17.9	2.7	4.4	4.6	6.3	55	**30**	58	08 3	12 4	10 3	1⁰○	3¹○	7¹	.	.	⌓⁸ fr. u. abd.
16	45.9	46.8	47.1	7.6	11.2	6.5	8.0	12.7	6.0	5.0	4.9	6.8	63	49	93	20 4	18 4	18 1	10¹	10¹	10²●	0.0	.	●⁰ 2–3 m. U., ●tr. 17⁵⁹–⁴⁸, [5]
17	44.2	44.6	46.1	6.8	7.0	6.4	6.6	7.7	5.8	7.2	6.7	6.2	97	89	86	26 2	30 2	30 2	10²●	10²●	10²●	6.9	.	●⁰⁻² n–8½, Spr.●⁰ u. ●⁰ a u. abd.
18	47.3	47.6	48.1	7.8	9.9	8.2	8.5	11.0	4.8	5.9	6.4	6.8	75	70	84	12 1	06 1	08 1	9¹	10²	4¹	1.0	.	⌓¹ fr. [m. U.
19	47.3	50.8	51.9	7.7	16.8	12.1	12.2	17.4	4.9	7.6	5.9	6.0	96	41	57	10 2	22 5	26 2	10²≡	4¹○	10¹	.	.	●tr. ab 21, ●⁰⁻² ab 22, ≡¹⁻² n, [6]
20	55.4	55.4	55.2	8.9	15.8	10.0	11.2	16.4	6.7	6.1	5.4	5.2	71	40	57	28 1	26 1	04 1	2¹○	3¹○	1¹	5.4	.	●⁰⁻³ n–2½, ○○⁸ abd.
21	55.4	54.8	54.5	9.9	18.2	11.0	12.5	18.9	2.1	7.4	4.7	5.9	81	**30**	60	00 0	12 1	08 1	0○	5¹○	0	.	.	○○¹⌓² fr., ⌓⁸ abd.
22	53.9	51.2	49.9	11.2	19.7	13.5	14.5	20.2	5.1	6.8	6.8	8.0	68	40	69	08 3	10 3	06 1	2⁰○	9¹○	5¹	.	.	○○¹⌓⁰ fr.
23	47.5	45.4	44.6	12.3	22.0	12.7	14.9	22.2	10.9	9.1	11.5	10.3	85	58	93	06 3	12 3	08 3	10¹	9²	3¹	.	.	●⁰⁻¹ 7¾–8½, ●¹⁻² 16–17, ▲⁰ [7]
24	44.7	46.2	48.2	14.2	20.9	14.6	16.1	22.2	9.9	9.7	11.3	11.6	80	61	93	08 1	28 2	20 4	4¹○	7²	10²●	**11.6**	.	●tr. 14⁴⁵, ●⁰⁻¹ 15⁵⁸–⁴⁰, ●¹⁻² [8]
25	47.6	46.6	47.7	14.9	23.0	15.2	17.1	**23.7**	10.5	12.0	10.5	11.9	95	50	92	00 0	26 1	22 1	8¹≡	8²	10¹●	10.5	.	●tr. 15¹⁴, ●⁰ 15²⁵–³⁵, ●¹⁻² [9]
26	48.7	49.6	50.9	14.7	19.7	15.3	16.2	20.3	14.0	11.8	9.6	6.7	94	56	51	32 1	06 2	04 2	9¹	8¹	4¹	4.7	.	
27	53.1	53.0	52.4	11.6	18.7	12.0	13.6	20.2	5.2	7.9	7.6	8.5	77	47	81	28 2	30 2	04 1	1⁰○	8¹○	1¹	.	.	○○⁸⌓¹ fr., ⌓² abd.
28	52.5	51.3	50.7	14.3	20.2	16.2	16.7	21.3	6.5	8.8	8.1	8.2	72	46	59	08 1	06 2	04 1	1⁰○	6⁰○	2¹	.	.	○○¹ fr. u. abd., ⌓² fr., ⌓⁸ abd.
29	51.8	49.6	47.2	14.8	21.4	17.3	17.7	23.3	8.4	9.4	8.7	9.3	74	45	63	10 1	06 2	08 1	1¹○	5¹○	6¹	.	.	○○⁰⌓¹ fr.
30	43.8	41.4	**40.0**	15.6	19.4	16.2	16.8	20.7	13.3	10.3	**12.2**	11.5	78	72	84	06 1	14 1	28 1	9¹	9¹	5¹	.	.	●tr. 12, ●⁰ 12¾–13½, ⌓¹ abd.
31	40.6	42.2	47.3	14.3	20.2	7.8	12.5	21.1	7.8	10.7	7.6	6.0	88	43	74	24 2	26 5	32 1	5¹○	4¹○	2¹	0.0	.	○○⁸⌓² fr., ⌓⁸ abd.
Mittel	750.7	750.4	750.4	9.4	15.8	10.5	11.5	17.1	4.9	7.0	6.6	6.7	77	49	69	1.9	2.5	1.6	4.7	6.2	4.5	48.4		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 1. lagen Schneeflecke. — [1]) ✳⁰⁻¹ 10–13 m. U., ✳¹⁻²sch. p u. abd., ✳△sch. 14½, ⌓⁸ abd.–n [2]) 7½, ✳⁰⁻¹ 11¹⁹–³⁵, ✳²sch. 12, ✳¹sch. 13⁰⁷, 13⁴⁰–14, ⌓⁸ fr. [3]) ϖ 22⁰ unvollst. 20, ϖ 22⁰ vollst. 22 [4]) ●△¹sch. 10¹⁵–²⁵, 11⁵⁹, ⌓⁰ abd. [5]) ●⁰⁻¹ 17⁴⁰–n [6]) ≡¹ fr.–7½, ⌓² fr., ⌓⁸ abd. [7]) 16⁰²–⁰⁸, ⌓⁰ fr., ⌜¹ 15⁵⁸–17½, ⊤¹ i. SSW 15⁵⁸, ⌞ i. SW 21½–22¼ [8]) 16¹⁵–17⁰⁸, ●⁰⁻² 19–22½, ○○⁸⌓² fr., ⌜⁰ 15½, ⌜¹ 16¾, ⌜ abd., ⊤ mtg. u. 19 [9]) 19⁰⁸–20⁰⁵, ○¹ abd., ●⁰⁻¹ 21²⁸–⁴⁰, ≡⁰⁻¹ fr., ○○¹ fr.–a, ⌜⁰ 18⁴⁰, 19⁰⁸, ⊤ i. SSW 15⁵⁵–20

Mai **1935**

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	620.4	623.9	623.8	−10.2	−9.3	−10.3	−10.0	−4.7	−10.9	2.1	2.2	2.1	100	100	100	30 8	32 7	30 8	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	12.2	7	≡¹V¹✳¹ n–n, ⌭ n–mtg., abd.–n
2	25.0	27.5	27.7	−12.8	−9.0	− 8.3	− 9.6	−8.3	**−13.1**	1.7	2.3	2.4	100	100	100	30 8	28 6	30 7	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	13.1	**12**	≡²≡²trb, V¹⁻⁸ n–n m. U., ✳¹
3	27.8	27.6	27.5	− 8.2	−4.1	− 3.2	− 4.7	−2.8	− 9.1	2.3	2.7	2.7	93	79	75	24 3	20 3	16 3	$1^1_{\bigcirc}$	9^1	4^1	1.4	10	[n–12, p zeitw., ⌭ n–$11\frac{1}{2}$
4	28.1	29.7	30.6	− 2.1	1.2	− 0.1	− 0.3	2.0	− 3.9	2.7	3.8	3.2	69	75	70	22 3	20 4	18 4	$1^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	1^1	.	4	
5	31.9	33.2	33.7	− 0.9	4.6	2.5	2.2	5.5	− 2.0	2.4	3.7	3.7	57	58	68	16 3	20 3	16 5	$1^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	0	
6	33.9	**34.5**	33.0	**0.7**	5.5	4.0	3.6	7.3	− 0.2	3.8	4.1	3.9	79	60	63	16 6	18 6	18 7	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	.	0	⌓⁹ abd.
7	30.6	29.5	27.3	3.8	8.6	3.2	4.7	9.8	1.0	4.0	5.4	5.8	66	65	100	22 4	24 3	32 7	$9^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	0	≡³ $19\frac{1}{2}$–n, ⊕² 7–8
8	25.9	27.3	28.3	− 1.4	−1.8	− 3.3	− 2.5	3.2	− 3.6	4.1	4.0	3.6	100	100	100	30 7	32 8	32 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	2.2	0	≡¹V¹⁻² n–n, ✳⁹ n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ mtg.–17,
9	30.3	32.0	31.9	− 5.6	−2.8	1.2	− 1.5	1.3	− 6.5	3.0	3.4	0.6	100	91	11	04 6	04 4	10 3	$3^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	2.6	0	≡¹⁻²trb. fr. zeitw. [✳∞ n–17, ⌭]
10	31.1	30.3	28.7	3.9	8.1	4.5	5.3	9.1	1.2	**0.5**	4.5	4.6	**8**	56	73	10 3	28 1	20 4	$1^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	1^0	.	0	
11	26.2	26.1	24.2	3.5	7.0	4.4	4.8	7.8	2.3	3.1	4.5	4.8	52	60	77	30 5	30 3	28 4	$9^0_{\bigcirc}$	$9^0_{\bigcirc}$	9^0	.	.	⊕⁹ a, p m. U., ϖ⁹ abd.
12	20.8	20.8	19.6	1.4	−0.6	− 3.8	− 1.7	5.4	− 4.1	4.3	3.9	3.0	85	88	87	30 6	30 4	28 7	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	≡² n zeitw., 9–$12\frac{1}{2}$ m. U., ⌭ [1]
13	19.7	22.4	23.8	− 6.7	−4.4	− 5.6	− 5.6	−3.4	− 7.0	2.8	2.2	2.9	100	67	95	28 7	24 7	28 7	$10^1_{\equiv}$	9^2	5^1	0.1	.	≡²≡²trb, n–11 m. U., V⁶ n–fr., [2]
14	24.9	25.9	26.2	− 5.8	−1.2	− 3.1	− 3.3	0.8	− 7.3	2.5	3.0	2.6	83	70	70	28 2	32 3	08 5	$1^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	1^0	0.2	.	≡² n zeitw., ⌣² fr.
15	25.1	24.5	20.5	− 2.9	3.7	3.1	1.8	5.2	− 4.3	3.2	4.2	4.1	88	70	72	12 6	16 5	16 8	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	10^1	.	.	⌭ 20–n, ⊕¹ p zeitw., ⌓¹ abd. [3]
16	**17.6**	22.4	21.4	− 5.1	−3.4	− 3.0	− 3.6	3.1	− 5.5	3.1	3.6	3.7	100	100	100	20 **10**	20 6	32 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	.	≡²≡²trb, V¹⁻⁹ n–n, ✳¹ 17¹⁸–n, [4]
17	18.6	20.0	21.1	− 4.0	−2.1	− 2.4	− 2.7	−2.0	− 4.5	3.4	3.9	3.9	100	100	100	32 7	32 4	12 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**35.8**	5	≡²V¹⁻⁹ n–n ✳¹⁻⁹ n–mtg., [5]
18	21.8	22.6	23.2	− 2.4	−1.4	− 1.5	− 1.7	−0.8	− 2.8	3.9	4.1	4.1	100	100	100	16 3	18 2	16 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$1^1_{\equiv}$	4.6	4	≡² n–n, ✳⁶⁻¹ $15\frac{1}{2}$–16, ∞⁵ p–n
19	22.1	25.9	27.5	− 0.1	−0.7	− 2.4	− 1.4	0.8	− 2.7	4.5	4.2	3.8	100	97	98	20 7	20 7	18 6	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\times}$	0.2	0	≡² n–$12\frac{3}{4}$ m. U., ✳⁶⁻¹ $19\frac{1}{2}$–n [6]
20	29.4	30.5	30.7	− 2.9	0.9	− 0.4	− 0.7	2.1	− 4.2	2.4	4.2	4.3	65	85	96	22 4	32 2	10 2	$1^1_{\bigcirc}$	9^1	10^2	0.0	0	≡²trb. $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 19–n zeitw., [7]
21	30.5	30.8	30.0	0.4	5.6	1.4	2.2	5.8	− 1.0	3.1	3.5	3.6	66	51	70	08 4	18 1	10 5	$1^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	3^0	0.2	.	
22	28.2	28.0	26.3	0.7	6.0	5.1	4.2	7.2	− 0.7	3.8	6.0	5.8	79	86	89	12 7	12 6	14 7	$9^0_{\bigcirc}$	10^2	9^0	.	.	⌭ abd. zeitw.
23	24.3	23.6	22.6	5.1	8.0	6.0	6.3	8.5	4.1	6.6	8.0	7.0	100	100	100	14 8	10 5	16 5	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.7	.	≡²≡²trb. n–15, 17–n, Spr.⊜ [8]
24	23.8	26.0	26.3	7.5	8.5	7.2	7.6	10.0	4.2	6.9	**8.3**	7.0	89	100	92	20 4	20 4	18 6	$9^1_{\bigcirc}$	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\bigcirc}$	4.8	.	≡² a, p zeitw., ⊜⁸⁻² a zeitw., [9]
25	26.7	26.6	26.9	8.6	8.6	7.0	7.8	9.9	5.9	6.6	6.9	7.5	78	82	100	28 2	32 3	32 4	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	6.6	.	≡² a, p zeitw., 15–n, ⊜⁸⁻² [10]
26	26.9	28.3	28.7	5.8	7.3	4.2	5.4	7.3	4.0	6.9	6.7	6.2	100	88	100	32 5	02 5	02 5	$10^2_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	24.6	.	≡² n–$13\frac{3}{4}$, $14\frac{1}{4}$–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ n–$11\frac{1}{2}$, p
27	29.1	30.5	29.6	2.4	5.7	3.7	3.9	7.8	1.7	4.3	5.3	5.1	80	76	85	32 5	30 3	04 5	$1^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^0	2.4	.	[zeitw.
28	29.1	29.2	29.2	3.9	6.6	5.0	5.1	7.2	2.3	5.7	6.1	6.3	94	84	97	08 3	08 4	08 4	$8^1_{\bigcirc}$	9^1	2^1	0.0	.	≡¹⁻² n–6 m. U.
29	29.2	28.2	26.1	4.8	7.9	6.5	6.4	**10.3**	4.3	6.1	6.2	6.3	94	77	86	08 3	12 3	12 5	9^1	$8^1_{\bigcirc}$	9^0	.	.	
30	22.6	20.8	20.2	6.6	6.6	6.4	6.5	7.8	5.1	6.5	7.3	7.2	89	100	100	04 3	08 4	32 6	10^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡² n–6, 10–n, Spr.⊜ 11^{35}–$12\frac{1}{4}$, [11]
31	20.7	21.2	23.0	5.7	5.2	− 0.7	2.4	6.8	− 1.0	6.1	5.0	4.3	88	75	100	30 5	30 8	32 5	$6^1_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	.	≡² 16^{10}–n, ∞⁵ abd.–n, ⌭ 10– [12]
Mittel	625.9	626.1	626.4	− 0.2	2.4	0.9	1.0	4.2	− 1.9	3.9	4.6	4.4	84	82	86	5.1	4.3	5.2	6.3	7.5	6.4	119.7		

[1]) abd. zeitw. [2]) ✳¹sch. fr.–$13\frac{1}{2}$ [3]) zeitw. [4]) ⌭ n–mtg. [5]) ≡$^{\frac{1}{2}}$ p–abd., ∞⁵ p–abd. [6]) m. U., ≡$^{\frac{1}{2}}$ n–9, ∞⁵ a, ⌭ n, a–p [7]) ✳⁹ p, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{3}{4}$ m. U., ⊤¹ $17\frac{3}{4}$ [8]) 2–5, ⊜¹ 5–6, 6^{35}–$7\frac{1}{4}$, ⊜² 6^{10}–^{35}, ⊜⁸$7\frac{1}{4}$–10, ⊜¹⁻² 13^{35}–$15\frac{1}{4}$, ⌭ n–11, ⍂¹ SE–NNE–NNW $13\frac{1}{2}$–15 [9]) 16^{10} zeitw., ⊤⁶⁻¹ a, p, ⍂¹⁻² 16–20 [10]) $9\frac{1}{4}$–12^{10}, 16^{15}–19^{10}, ▲¹ 10^{10}–^{12}, ⍂¹ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{4}$, $15\frac{3}{4}$–$16\frac{1}{2}$ [11]) ⊜⁹ p zeitw. [12]) 19 zeitw.

Mai **1935**

Arnsdorf

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	722.2	724.6	725.8	−2.6	−1.5	−1.8	−1.9	4.4	−2.8	3.8	3.7	3.7	100	90	92	28 **7**	28 3	28 3	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10^2	4.1	**0**	✳ n u. a–p zeitw.
2	27.8	27.8	27.9	−3.0	2.4	1.7	0.7	3.6	**−3.6**	**3.0**	**3.0**	3.1	80	55	59	20 4	28 4	28 2	8^1	7^1	9^1	0.7	*)	
3	27.1	25.7	25.3	1.3	7.2	1.9	3.1	9.3	−1.5	3.6	3.3	4.6	72	44	88	12 1	12 2	12 2	$1^1_{\bigcirc}$	8^1	5^1	.	.	
4	25.2	26.0	27.3	4.1	13.5	6.1	7.5	14.9	−1.6	5.2	5.7	4.3	85	49	61	12 1	20 3	12 3	$0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓² fr.
5	29.0	29.0	30.1	8.4	16.5	8.1	10.3	17.3	6.1	4.2	4.6	4.7	51	**33**	58	12 1	08 4	12 2	$2^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓² fr.–$8\frac{1}{2}$
6	**31.3**	30.4	29.0	10.0	17.9	13.2	13.6	19.1	3.2	5.6	5.9	4.4	61	39	39	28 3	16 5	16 5	$1^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	.	
7	25.8	23.5	23.5	11.9	19.8	11.9	13.9	20.5	3.6	5.6	7.2	7.0	53	42	68	12 1	24 3	20 2	$4^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	7^1	.	.	
8	24.1	26.7	27.9	7.4	5.0	4.9	5.5	12.5	4.5	6.9	6.2	5.6	89	96	86	20 1	32 3	12 1	10^1	10^2	6^1	1.5	.	⊜¹ 4^{18}–6, ⊜⁹ a
9	29.7	30.3	29.8	2.1	10.3	3.6	4.9	11.6	−2.5	4.4	5.4	4.2	82	58	71	08 2	08 1	12 3	$1^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	0.2	.	⌓¹ fr.
10	28.1	25.0	23.5	4.9	17.8	7.8	9.6	18.7	−1.3	4.8	6.0	6.0	74	39	76	16 1	32 3	16 2	$1^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓¹ fr.
11	21.8	20.0	18.4	10.4	17.3	11.0	12.4	18.8	3.9	7.6	5.6	6.0	80	38	61	12 1	24 3	32 4	$4^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	⌓² fr.–8
12	16.2	16.7	17.4	12.3	10.5	5.5	8.4	13.3	4.1	7.2	5.0	4.0	67	53	59	28 3	28 5	16 3	$4^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	
13	18.4	19.7	21.9	3.1	6.4	4.6	4.7	8.9	1.8	4.8	3.4	3.5	84	48	54	20 2	28 6	16 1	9^1	5^1	2^1	.	.	
14	23.3	23.0	23.6	4.0	9.6	2.7	4.8	11.7	−2.1	3.8	3.8	3.7	62	42	67	08 2	04 3	08 3	$1^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	⌓² fr.
15	22.4	19.6	15.4	8.0	15.6	13.5	12.6	16.4	−0.5	4.2	5.6	5.0	52	42	43	08 4	12 6	12 3	$1^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	
16	18.0	19.0	19.1	4.5	8.1	5.1	5.7	14.3	3.7	4.5	4.7	6.4	71	58	97	32 2	12 4	12 1	8^2	10^1	10^2	0.2	.	⊜⁹ n, ⊜¹ 19^{10}–n, ⌭^{28} n
17	16.9	17.1	18.2	2.7	4.9	4.4	4.1	5.7	1.9	5.3	6.1	6.1	95	94	97	20 1	28 3	28 1	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	10^2	**12.3**	.	⊜¹ 3–n zeitw.
18	18.9	19.1	19.7	5.4	7.9	4.3	5.5	10.3	3.6	6.2	6.8	5.7	93	86	91	08 4	08 4	12 3	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	6^1	2.8	.	⊜¹ 3^{35}–4^{10}
19	18.7	22.5	25.0	10.2	13.1	8.4	10.0	14.1	2.5	6.8	5.2	4.9	73	46	60	12 1	16 4	16 1	5^1	$4^1_{\bigcirc}$	10^2	.	.	
20	27.2	27.1	28.2	6.8	13.8	6.6	8.4	14.3	0.3	5.3	8.0	6.7	72	68	92	08 2	12 1	16 2	$1^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	⊜² 16^{35}–20
21	27.6	26.8	26.7	7.5	16.3	6.3	9.1	17.0	0.7	6.6	6.3	5.2	86	45	73	12 1	12 3	08 3	$1^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	2^1	7.4	.	
22	24.6	22.9	21.9	11.8	16.6	13.4	13.8	18.3	3.7	5.0	7.4	7.4	48	52	64	12 5	08 5	12 3	$2^0_{\bigcirc}$	10^1	6^1	.	.	
23	19.0	16.5	15.9	11.7	16.4	15.0	14.5	18.1	11.5	10.2	11.4	9.1	99	82	71	08 4	04 3	12 5	$10^2_{\bigcirc}$	9^2	4^1	9.2	.	⊜² 5^{10}–7^{35}, 14–15, ⊤ i. NE 14^{10}–15
24	17.6	19.4	20.1	12.9	19.5	12.8	14.5	20.5	6.7	9.4	**12.4**	10.2	85	73	92	20 1	12 2	20 2	$4^1_{\bigcirc}$	6^1	8^1	5.6	.	⊜² 17^{35}–$19\frac{1}{2}$, ⍂ SW–NE 16^{40}– [1]
25	20.4	20.1	21.4	12.1	17.9	14.4	14.7	19.5	8.6	9.8	11.4	11.7	93	75	96	16 1	20 2	32 2	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	10^1	3.5	.	⊜² 15^{10}–17, ⍂ SW–E u. NE 15, [2]
26	22.0	22.8	24.0	12.5	17.2	12.7	13.8	18.6	11.6	10.5	10.2	9.5	97	70	87	20 1	08 2	12 1	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	7^1	5.9	.	⊜¹ n, 8^{35}–9^{10}, ≡³ fr.–8
27	25.6	25.7	25.3	9.8	16.5	9.5	11.3	18.1	5.4	7.0	6.0	8.3	77	43	94	32 2	04 3	12 3	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	0.5	.	
28	24.5	23.9	23.8	11.9	18.0	10.0	12.5	19.5	4.7	8.5	8.6	8.1	81	56	88	04 1	04 3	12 2	$3^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	⌓² fr.–8
29	23.9	22.1	19.9	13.2	19.9	11.2	13.9	**21.0**	6.2	9.5	8.6	9.1	84	50	92	12 1	08 1	08 3	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	⍂ i. 8 u. SE 23
30	16.1	14.1	**13.6**	13.6	16.4	11.3	13.1	18.1	8.9	10.8	11.3	9.1	93	81	91	00 0	04 2	08 3	10^1	10^1	4^1	0.1	.	⊜⁹ n, ⊜¹ 11^{40}–12^{10}
31	14.4	15.9	19.6	14.5	16.0	8.2	11.7	17.5	7.6	9.4	6.5	6.1	76	48	75	24 3	24 6	28 1	$5^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	0.3	.	
Mittel	722.8	722.7	722.9	7.9	13.1	8.0	9.2	15.0	3.2	6.4	6.6	6.2	78	58	76	2.1	3.3	2.4	4.8	6.1	5.1	54.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 2. lagen Schneeflecke. — [1]) $19\frac{1}{2}$, ⊤ i. E 11^{40}, ⊤ i. SW 13^{35}, ⍂ i. NE $19\frac{1}{2}$–20 [2]) ⊤ i. SW 9^{10}

Mai **1935**

Fichtelberg

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	655.9	658.0	659.3	−6.9	−6.8	−8.0	−7.4	−2.7	−8.5	2.7	2.7	2.5	100	100	100	32 2	32 3	02 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.9	12	∨[1]≡[2] fr.–10^{21}, ≡[e-2]Schw. [1]
2	60.6	61.3	61.2	−8.3	−4.4	−4.4	−5.4	−2.3	**−9.3**	2.4	2.9	2.6	100	90	78	02 1	02 2	02 2	10^2	$6^2_{\bigcirc}$	4^0	4.0	**28**	∨[2]≡[2] fr.–6^{25}, ☀[e] fr., ☀ 7^{16}–10^{19}
3	59.8	59.3	58.9	−3.1	3.9	1.5	1.0	4.6	−5.1	2.9	3.6	3.3	78	60	64	02 1	30 3	30 2	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	0.0	12	∨[e] [zeitw.
4	59.5	60.7	61.3	3.5	6.9	4.5	4.8	7.8	0.6	3.6	4.0	3.6	56	54	56	00 0	10 2	10 3	$0^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^0	.	.	
5	62.2	62.9	64.1	4.5	7.9	5.4	5.8	8.8	1.7	2.9	4.4	5.1	45	53	56	10 4	10 5	10 5	$0^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	
6	64.2	**64.5**	64.1	6.2	11.8	8.2	8.8	12.0	2.3	4.4	5.2	5.3	61	50	64	10 5	10 6	10 4	$0^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0^0	.	.	
7	61.8	60.3	59.2	10.7	12.3	1.9	6.7	14.0	1.6	5.1	5.1	5.1	52	47	98	18 2	30 2	32 3	$1^0_{\bigcirc}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡[2] 18^{25}–n, ◎[e] 19^{26}–n
8	58.9	60.6	61.4	0.4	0.9	−0.7	0.0	2.0	−1.0	4.7	4.9	4.2	100	100	96	02 3	02 3	02 3	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6^2	8.4	.	≡[2] fr.–10, ≡[1]/[2] 10–$14\frac{1}{2}$, ☾[e-1] [2]
9	61.7	63.0	62.4	−1.6	4.9	1.6	1.4	5.2	−3.4	3.1	3.4	3.6	75	52	70	08 4	08 4	14 5	$4^1_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	1.1	.	⌒[2]
10	61.2	60.7	59.6	2.4	10.9	7.0	6.8	11.4	−0.9	4.0	3.8	4.6	72	38	62	10 3	10 3	10 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌒[1]
11	58.1	57.0	55.1	8.4	14.8	7.0	9.3	**15.2**	5.2	3.8	4.9	3.6	44	**39**	46	00 0	32 1	30 3	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	4^0	.	.	⌓○○ 12–n
12	53.0	52.8	53.0	0.1	3.8	−0.8	0.8	7.0	−1.5	4.6	3.1	3.4	100	51	76	30 3	30 6	30 4	$10^2_{\equiv}$	$3^0_{\bigcirc}$	5^1	.	.	≡[2] fr.–10^{19}, ≡[2]Schw. 10^{19}–[24]
13	53.3	55.1	56.5	−3.7	−0.2	−1.5	−1.7	2.4	−4.0	3.5	**2.3**	2.5	100	48	59	30 5	26 5	30 3	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	2^0	0.3	1	∨[e]≡[2] fr.–10^{23}, ≡[2] zeitw. 10^{25}–
14	56.8	56.6	56.4	−1.4	4.8	1.1	1.4	5.3	−4.0	3.0	3.1	3.0	73	46	60	06 1	10 3	10 4	$1^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	2^0	1.3	.	⌒[2] [11^{16}, ☀[e-1] $6\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$
15	55.0	54.2	51.6	0.6	3.4	−0.6	0.7	5.5	−2.0	3.6	4.8	4.4	76	81	100	10 5	10 4	30 3	$6^2_{\bigcirc}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	◎[e] u. ☀[e] 12^{25}–13^{25}, ◎[e] u. ☀[e] [2]
16	51.6	53.5	53.0	−2.8	−0.8	−1.1	−1.5	−0.5	−3.5	3.8	4.2	4.6	100	96	100	22 7	22 4	30 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	12.5	5	∨[e]≡[2] fr.–7^{19}, ≡[2]Schw. 7^{19}–[20], [4]
17	51.6	52.2	52.9	−1.8	−0.2	−0.5	−0.8	0.0	−2.4	4.1	4.5	4.5	100	100	100	30 2	28 2	32 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.0	7	∨[e]≡[2] fr.–n, ☀[e-1] fr.–15^{19}
18	53.1	53.1	53.1	−1.2	1.9	1.1	0.7	2.0	−2.1	4.1	4.5	4.9	100	84	100	00 0	00 0	18 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	3.6	8	∨[e]≡[2] fr.–$10\frac{1}{2}$, ≡[e-2]Schw. $10\frac{1}{2}$–[5]
19	51.8	56.6	59.2	−1.5	0.0	−1.2	−1.0	1.4	−1.9	4.2	4.3	3.9	100	95	88	22 6	22 6	22 3	$10^2_{\equiv}$	7^2	3^0	0.6	.	≡[2] fr.–10^{19}, ≡[2]Schw. $10\frac{1}{2}$–11^{23}, [6]
20	60.8	61.6	61.7	−0.9	7.0	3.4	3.2	7.7	−2.9	4.0	3.5	3.3	94	44	51	24 3	22 3	18 2	$1^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	0.1	.	⌒[2]
21	61.5	61.3	60.2	5.4	9.1	5.2	6.2	9.4	1.5	3.6	3.9	3.6	55	44	55	14 2	10 4	10 3	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	1^0	.	.	
22	57.5	56.2	54.5	2.4	9.4	8.5	7.2	10.9	1.1	4.8	5.5	6.3	90	63	75	10 5	10 6	10 6	$3^0_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	6^2	.	.	≡[2] $20\frac{1}{2}$–n, ◎[e] $21\frac{1}{2}$–n
23	50.7	**50.3**	51.8	7.9	11.0	9.6	9.5	11.4	6.5	8.0	**9.8**	8.8	100	100	99	10 6	08 5	18 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	10^2	6.9	.	≡[2] fr.–12^{23}, ≡[2] 12^{25}–17^{26}, ◎[e-1] [7]
24	54.1	55.9	56.8	9.4	11.0	9.9	10.0	12.7	7.4	8.2	8.3	6.5	93	84	71	22 3	22 3	26 2	9^2	9^2	2^0	**33.3**	.	◎[e] 13^{25}–[40], 17^{39}, schw. ⊤ i. SW [8]
25	56.7	57.3	57.8	10.3	10.7	9.1	9.8	12.7	8.1	7.0	9.2	8.7	74	96	100	28 1	28 1	00 0	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	⌓≡[2]Schw. 7^{19}–[20], ≡[2] 10^{25}–n, [9]
26	58.0	58.5	59.3	9.0	10.4	8.3	9.0	11.5	8.0	8.2	8.8	7.9	96	94	96	32 1	10 3	10 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	7^2	.	.	≡[2] fr.–6^{19}, ≡[2]Schw. 6^{19}–13^{25}, [10]
27	60.9	61.1	60.1	8.7	12.2	7.9	8.9	13.0	6.3	7.2	6.5	5.2	80	61	65	08 2	08 1	10 4	$3^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	1^0	8.2	.	
28	59.4	59.6	59.6	6.4	12.4	8.0	8.7	12.8	4.7	6.3	5.5	6.7	86	50	83	10 4	10 4	10 3	$5^0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	1^0	.	.	⌓
29	59.1	58.0	55.6	7.4	12.6	9.2	9.8	12.8	6.5	6.7	8.2	8.3	87	76	96	10 3	10 4	10 3	10^2	8^2	4^0	.	.	○○ 12–n
30	52.2	51.2	51.6	9.0	9.7	8.6	9.0	12.6	7.5	8.6	8.9	7.8	100	99	92	14 3	08 1	06 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4^1	.	.	≡[2] fr.–8^{25}, ≡[2] 11^{25}–13^{26} zeitw., [11]
31	52.8	53.4	55.2	6.6	9.5	4.8	6.4	10.3	4.6	7.0	5.5	5.3	94	62	81	30 3	26 6	32 1	8^2	$4^0_{\bigcirc}$	4^1	21.4	.	◎[e] 7^{16}–[18]
Mittel	657.2	657.6	657.6	2.8	6.5	3.6	4.1	7.6	0.7	4.5	5.2	5.0	83	70	79	2.9	3.4	3.1	5.7	6.0	4.5	116.0		

[1] 12^{25}–$13\frac{1}{4}$, ≡[2] $13\frac{3}{4}$–15^{19}, ≡[2]Schw. 15^{19}–18, ≡[2] 20^{25}–n, ☀[e-2] 5^{25}–6^{26}, ☀[e] 6^{31}–7^{19}, ☀[e-2] 8^{26}–10^{32}, ☀[e] zeitw. 13^{26}–17^{29} [2] fr.–$7\frac{1}{2}$, ◎[e] u. ☀[e] $7\frac{1}{2}$–8^{25}, ≡[2] $14\frac{1}{2}$–19^{25} [3] zeitw. 18^{28}–[29], ☀[1-2] 18^{25}–n, ≡[2] 18^{25}–n [4] ≡[e-2]Schw. $8\frac{3}{4}$–$15\frac{1}{2}$, ≡[2] $15\frac{1}{2}$–n, ☀[e-2] fr., ☀[e-2] 20^{25}–n [5] 12^{25}, ≡[2]Schw. 17^{19}–18^{19}, ≡[2] 18^{25}–n, ◎[e-2] 20^{25}–n [6] ☀[e] 7^{00}–[05], ☀[e] 11^{05}–[19], ☀[e] 17^{15}–[20] [7] fr.–5^{19}, ☈ 13^{25}–14^{25}, ◎[1-2] 10^{16}–$11\frac{3}{4}$, ☈ 21^{25}–n [8] n, ◎[1-2]△[1] $10\frac{1}{2}$–13^{25} [9] ☈ 10^{16}–13^{25}, ☾[1-2]△[1] $10\frac{1}{4}$–13^{25} [10] ○○[2] 13^{25}–15, ☈ 15^{25}–16^{19}, ☾[e-2] ◎[e]18^{25}–19^{26}, ≡[2] 18^{26}–$20\frac{1}{4}$ [11] ≡[2] 13^{26}–14^{26}, ≡[2] 16^{25}–$17\frac{1}{2}$, ☈ 11^{26}–12^{25} ◎[e].

Mai **1935**

Wahnsdorf

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	740.6	742.5	744.4	−0.1	3.6	−0.9	0.4	4.3	−1.2	3.5	3.0	3.7	77	51	87	30 4	30 4	30 3	8^2	$6^2_{\bigcirc}$	4^1	2.8	.	☀[e] n–$18\frac{1}{2}$ m. U., △[e] $8\frac{1}{2}$–12 m. U.
2	45.6	45.1	44.4	−0.5	4.8	3.8	3.0	6.6	**−3.3**	3.4	2.9	3.3	78	44	54	28 3	26 4	26 2	1^1	9^1	7^1	1.0	.	⌓[1] fr.
3	42.9	41.1	40.7	3.9	11.6	8.8	8.3	12.9	0.2	3.5	3.7	3.5	57	37	41	14 3	22 3	28 3	$8^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⊕ 15, 18
4	41.7	41.8	42.6	6.1	15.3	9.5	10.1	15.8	1.6	4.2	5.0	5.0	60	39	56	12 2	02 4	06 2	$1^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^0	.	.	
5	44.2	44.4	44.9	9.6	17.3	13.3	13.4	18.1	5.0	4.7	4.3	4.8	53	29	42	12 3	10 5	10 2	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	.	
6	46.4	45.2	43.8	11.1	19.6	14.8	15.1	20.8	7.2	4.9	5.1	5.8	50	30	47	12 4	14 4	12 3	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	△[e] fr.
7	41.5	39.4	40.7	11.7	21.0	9.9	13.1	21.5	8.6	5.2	6.3	6.6	51	34	73	14 3	28 5	26 4	$3^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	◎[e] $22\frac{1}{2}$–n
8	41.6	43.6	44.1	6.9	6.9	7.0	7.0	10.0	5.6	6.8	6.4	5.5	91	86	74	32 5	32 5	30 4	10^2	$10^2_{\bigcirc}$	4^1	1.2	.	◎[e] 1–$3\frac{1}{2}$, 7^{32}–14^{19}, ≡[1] 7^{32}–8^{25}
9	**46.6**	46.0	45.2	4.0	12.5	8.1	8.2	13.1	−0.1	4.5	3.6	4.7	73	33	58	04 3	06 **6**	08 3	$1^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	0.1	.	△[1] fr.
10	44.0	41.0	39.1	7.8	18.5	13.7	13.4	20.2	2.7	5.1	4.6	4.9	64	29	42	12 3	04 3	02 3	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^1	.	.	△[2] fr.
11	38.2	36.5	34.5	9.3	18.3	13.5	13.6	19.0	6.9	5.7	6.3	7.4	65	40	64	24 4	26 4	24 2	$9^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	7	.	.	△[e] fr., ⊕ 7–16, ϖ 21
12	34.3	33.9	34.2	6.2	10.1	6.4	7.3	13.6	6.1	5.9	4.5	3.8	84	49	52	26 4	24 **6**	26 5	10^2	$9^2_{\bigcirc}$	3^1	0.0	.	◎[e] 2–4
13	35.6	36.9	38.4	3.8	8.8	5.9	6.1	10.5	3.7	4.7	**2.7**	3.6	78	32	51	24 4	24 **6**	26 4	6^1	$5^1_{\bigcirc}$	6^1	.	.	◎[e] 8^{25}–[30], ◎☀[e] $8\frac{1}{2}$–11^{25} m. U.
14	39.9	38.8	38.8	4.0	11.7	6.4	7.1	12.4	1.2	3.9	3.2	3.6	64	31	50	22 2	04 2	06 5	$7^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1	0.0	.	☋ $21\frac{1}{2}$
15	37.7	35.1	31.6	8.6	13.1	8.1	9.5	15.0	3.2	4.0	4.6	6.8	49	41	85	08 3	14 4	24 5	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	.	.	◎[e-1] 13^{25}–n, ⊕ 7–10
16	32.8	35.0	35.2	6.4	8.2	6.0	6.6	9.0	4.9	4.3	5.1	5.9	59	63	85	20 **6**	24 4	26 2	8^1	10^1	10^2	**10.8**	.	◎[e] fr., $15\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ zeitw.
17	33.8	33.8	34.9	5.1	7.2	5.4	5.8	7.3	4.6	6.0	6.4	6.4	92	84	96	32 3	32 3	04 2	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	4.8	.	◎[e-1] n–n m. U.
18	35.2	34.8	35.2	5.8	10.7	5.5	6.9	11.5	5.0	6.5	5.9	6.2	94	62	93	04 2	06 3	08 3	10^2	8^1	0	7.4	.	◎[e] n–9, 16^{19}
19	33.5	38.2	41.2	8.3	11.9	7.8	9.0	12.3	3.6	6.7	4.8	4.9	82	46	61	14 4	20 **6**	22 4	8^2	$7^2_{\bigcirc}$	5^1	0.6	.	◎[e] $3\frac{1}{2}$–5^{19}
20	43.5	43.2	43.0	7.1	14.2	9.8	10.2	15.1	3.6	5.1	5.1	5.2	68	42	57	20 3	26 2	06 4	$0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	
21	43.4	42.1	41.2	9.4	17.8	12.5	13.0	18.5	4.4	4.6	4.2	5.3	52	**27**	49	12 4	14 3	08 4	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	△[e] fr.
22	39.8	37.3	35.5	13.2	19.5	15.5	15.9	20.0	8.2	5.8	5.4	7.1	51	32	54	08 3	10 5	06 **6**	$5^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	△[1] fr.
23	32.1	30.7	31.2	11.2	18.0	14.0	14.3	19.5	10.9	9.0	11.2	9.9	92	73	84	06 5	06 **6**	04 3	$10^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	10^2	2.3	.	◎[e-1] 4^{36}–$15\frac{3}{4}$, abd., ☈ $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, [1]
24	33.6	34.8	35.6	12.2	18.9	14.8	15.2	19.5	11.5	10.1	11.2	11.7	96	69	93	30 3	04 1	26 2	10^2	$9^2_{\top}$	9^1	1.0	.	◎[e] n–8^{25} zeitw., 14^{26}–18^{25}, ☈ [2]
25	36.4	36.5	37.1	13.9	16.9	15.0	15.2	18.1	13.3	11.3	**12.3**	11.3	96	86	89	30 2	30 3	32 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^1	1.6	.	◎[e] n–7^{25}, ≡[1] n–8^{25} m. U.
26	38.1	38.4	39.4	13.7	16.9	15.1	15.2	18.0	12.9	10.7	10.1	9.0	93	71	70	02 2	06 2	06 3	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	6^1	0.0	.	◎[e] $8\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$, 13^{25}–14^{19}
27	42.1	41.6	40.6	12.8	18.8	14.0	14.9	19.4	7.5	7.3	6.0	7.4	67	37	62	04 3	06 3	06 4	$1^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	0.0	.	△[1] fr.
28	40.0	39.1	39.0	14.4	19.7	15.0	16.0	20.5	8.9	7.2	7.0	7.6	59	41	60	10 3	04 4	06 4	$1^0_{\bigcirc}$	6^1	2^1	.	.	△[1] fr.
29	39.0	37.2	34.8	14.2	21.1	15.9	16.8	**21.6**	11.4	8.9	8.7	8.8	74	47	64	10 2	08 4	06 4	9^1	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	.	.	⊕ 18^{19}
30	31.5	**29.4**	30.0	16.5	19.8	16.5	17.3	20.3	12.8	10.1	10.3	11.1	72	60	79	10 2	04 4	28 3	$9^1_{\bigcirc}$	9^2	9^1	.	.	◎[e] $14\frac{1}{4}$–16 zeitw., ⊤ 14^{15}–[20], ⊕ 8
31	31.8	33.3	35.8	13.1	16.1	10.5	12.6	17.6	10.5	8.3	7.0	6.4	74	52	68	24 4	30 5	04 3	8^1	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	0.0	.	△[1] fr.
Mittel	738.9	738.6	738.6	8.7	14.5	10.4	11.0	15.5	5.9	6.2	6.0	6.4	71	48	66	3.2	4.0	3.4	5.8	6.3	5.1	33.6		

[1] ☇ abd., ☇ $11\frac{1}{2}$ [2] 15^{20}–[28], ⊤ 13^{25}–14^{26}

Mai **Brocken** **1935**

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ H = 1140 m h_t (Hütte) = 17.0 m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	663.2	665.1	665.7	−7.8	−6.8	−8.0	−7.6	−3.8	−8.2	2.4	2.6	2.3	93	94	93	04 6	32 5	04 5	$10^2_{\equiv\times}$	9^2	0	12.0	15	≡² n–11, V² n–mtg., ✳¹sch. n–
2	66.6	66.4	66.0	−8.5	−0.7	−2.6	−3.6	0.1	**−9.8**	**2.2**	3.2	2.8	93	73	75	30 3	26 2	28 3	$1^0_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	2^0	0.5	10	⊕ fr.–abd. [abd.
3	64.5	63.9	64.0	0.2	3.0	2.2	1.9	6.3	−3.8	3.0	3.3	3.5	64	57	65	24 3	04 3	12 4	$3^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	*)	∞⁸ n–n
4	65.0	66.0	66.4	3.8	8.7	4.8	5.5	9.5	1.2	3.3	4.0	2.8	58	48	43	16 3	14 2	12 5	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	*)	∞⁸ n–n
5	67.4	68.7	69.1	7.5	11.4	7.0	8.2	11.5	3.3	3.5	3.6	3.9	45	36	52	14 3	14 4	12 6	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	∞⁸ n–n
6	69.6	**70.1**	69.1	8.2	12.4	9.8	10.0	**14.0**	5.6	3.8	4.9	4.0	47	46	43	12 7	06 3	08 2	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	∞⁸ n–n
7	67.1	65.5	65.1	8.4	1.8	1.1	3.1	10.5	0.5	4.7	5.1	4.9	56	98	98	28 4	28 4	30 7	$9^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡²≡trb. 13–n, ⌭ 17–20
8	65.4	67.3	68.0	0.1	−0.2	−1.0	−0.6	1.1	−1.0	4.5	4.4	3.6	98	98	84	02 8	04 7	06 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1^0	3.2	.	≡²≡²trb. n–17, ●⁸ n–6, ●⁸△ a,¹)
9	68.4	68.9	68.0	−0.3	3.0	1.4	1.4	4.0	−3.5	3.1	2.4	2.6	70	43	51	08 7	08 7	08 8	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	1.7	.	∞¹ n–n, ⌣³ fr., ⌭ 16–n
10	66.9	66.3	65.0	4.8	10.0	8.6	8.0	11.5	0.5	**2.2**	4.3	2.9	**34**	47	35	10 6	06 3	02 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	∞⁸ n–n
11	62.8	62.4	60.3	7.0	8.3	5.7	6.7	11.0	5.9	4.2	6.0	6.6	56	72	96	28 5	02 3	28 6	$7^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	10^2	.	.	Tal≡ fr.–11
12	58.5	58.5	57.6	−2.4	−1.4	−2.2	−2.0	5.7	−3.0	3.7	3.9	3.8	96	95	98	28 7	28 7	28 8	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv\times}$	.	.	≡¹≡trb. n–9, 20–n, V⁸ n, ²)
13	58.2	60.1	60.8	−4.6	−1.3	−3.2	−3.1	−0.7	−5.0	3.2	3.1	3.1	98	72	86	28 6	28 7	26 6	$9^2_{\bigcirc}$	9^2	2^0	0.8	*)	≡⁸trb. n–8, V⁸ n, ✳△sch. n, a, ²)
14	61.1	61.8	61.8	−2.2	0.6	−1.7	−1.3	1.5	−5.1	3.1	3.2	3.7	81	67	92	22 3	10 3	08 7	9^0	10^0	10^1	0.1	*)	✳⁸ abd.–n, ⌣⁸ fr.
15	59.5	57.1	**54.2**	−2.7	3.6	−0.9	−0.2	5.2	−3.7	3.7	4.5	4.3	98	76	99	08 6	12 6	20 9	$10^2_{\times}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.5	*)	≡² 16–n, ●² 16–20, ✳²sch. ⁴)
16	52.3	57.7	58.2	−1.9	−1.0	−1.6	−1.5	0.0	−3.6	3.9	4.2	3.7	98	99	90	24 **10**	24 6	22 3	$10^2_{\equiv\times}$	$9^2_{\equiv}$	5^0	18.1	10	≡²≡⁸trb. n–15, V² n–14, ✳² n, ³)
17	57.4	58.0	58.2	−0.4	0.3	−1.5	−0.8	1.8	−2.6	4.1	4.6	3.9	92	98	95	18 2	12 1	08 2	$9^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\times}$	10^2	1.1	*)	≡² 8–n zeitw., ✳¹⁻² 11–18 m. U.
18	58.1	58.1	57.9	−1.6	1.3	1.1	0.5	3.0	−3.0	3.9	4.8	4.9	97	95	98	12 1	12 4	12 6	$9^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	6.0	5	≡² n–15, ≡² 18–n
19	56.7	57.2	61.5	0.5	−2.6	−1.7	−1.4	1.0	−4.0	4.8	3.7	4.0	100	98	99	08 4	20 **10**	22 8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.1	1	≡² n–n, V¹ 7–n, ✳² 7–n, ⌭ 12–n
20	63.6	65.4	66.1	−1.2	3.8	3.4	2.4	5.3	−2.2	4.0	4.0	3.7	95	66	63	20 8	20 5	18 4	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	3^1	**19.0**	**25**	≡² n–8½, V¹ n–8, ✳⁶ n, ⌭ n–8
21	66.4	66.0	65.7	4.8	8.1	6.6	6.5	10.0	2.5	3.9	3.4	4.1	59	43	56	18 4	16 3	10 5	$8^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	6^0	.	*)	⊕ 7¼
22	64.1	62.4	61.1	8.4	8.6	7.6	8.0	9.3	5.5	4.3	4.2	5.7	53	50	74	08 3	10 7	08 9	$5^0_{\bigcirc}$	9^1	4^1	.	*)	Tal≡ n–10, ∞⁹ n–n, ⌭ 19–n
23	57.6	57.3	58.6	4.6	8.9	8.4	7.6	8.9	3.9	6.4	**8.5**	8.1	100	100	97	08 8	06 9	06 8	$10^2_{\bigcirc\bullet}$	$10^2_{\bigcirc\bullet}$	10^2	1.7	.	≡² n–n, ●⁸ 4–14½, Spr.● 14½– ⁸)
24	59.0	61.2	61.9	5.5	8.9	7.9	7.6	9.5	5.2	6.5	8.4	8.0	99	99	100	04 4	04 5	04 4	$10^2_{\bigcirc\bullet}$	10^2	10^2	8.4	.	≡² n–n. ●⁸ n–5⁴⁵, Spr.● 5⁴⁵–n ⁷)
25	61.9	62.9	63.3	7.6	11.0	8.0	8.6	11.4	6.0	7.6	8.3	8.0	97	84	100	04 2	06 2	04 5	10^2	$9^2_{\equiv}$	10^2	2.0	.	≡² n–n, Spr.●⁹⁻¹ fr.–abd. ⁸)
26	63.6	64.6	65.0	8.3	8.0	7.4	7.8	9.0	7.4	8.2	8.0	7.3	100	100	95	08 5	08 6	08 8	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^1	0.6	.	≡¹ n–20, Spr.● n–p, ⌭ 19–n
27	66.5	66.5	65.5	8.8	9.6	7.7	8.4	10.4	4.4	5.4	6.1	6.1	65	68	78	12 4	08 5	08 6	$3^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	1^0	2.5	.	∞² 8–n
28	64.5	65.0	64.8	9.0	11.6	9.0	9.6	12.1	4.5	5.7	5.8	5.7	66	57	66	10 7	08 5	08 6	$1^0_{\bigcirc}$	4^0	1^0	.	.	
29	64.0	63.2	61.1	10.2	11.1	10.2	10.4	12.8	8.0	5.4	8.0	8.0	58	82	87	10 5	04 3	10 6	9^2	9^2	2^0	.	.	
30	58.5	57.9	58.2	11.2	12.7	10.3	11.1	13.5	8.6	7.6	7.0	8.3	77	63	88	08 6	02 6	32 4	$6^0_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	9^2	.	.	●²sch. 23³⁰–³⁶, ∞⁹ fr.–abd.
31	57.4	59.4	60.6	3.0	7.6	4.9	5.1	10.3	2.3	4.4	5.8	6.5	77	75	100	28 6	32 6	08 3	$4^1_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	9^2	0.7	.	
Mittel	662.4	662.9	662.9	2.8	5.2	3.5	3.8	6.9	0.5	4.4	4.9	4.9	78	74	81	5.1	4.9	5.6	6.5	7.0	5.4	79.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke:" *) Vom 3.—4., 13.—15., 17. und 21.—22. lagen Schneeflecke. — ¹) ⌭ n–mtg. ²) ✳△sch. 20–n ³) ⌭ a zeitw. ⁴) n–mtg., 20–n, ⌭ 9–mtg., abd.–n ⁵) ✳△sch. a, p–18, ⌭ n–18 ⁶) n, ⌭ n–n ⁷) m. U. ⁸) zeitw., 21–n

Mai **Schmatzfeld** **1935**

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ H = 198 m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	749.0	750.5	751.6	−0.1	4.0	−0.3	0.8	4.3	−1.1	4.1	3.3	**3.1**	89	53	69	04 2	02 3	04 1	9^2	$8^1_{\bigcirc}$	1^1	5.6	**3**	✳ n
2	52.2	50.6	49.6	0.7	7.1	2.7	3.3	8.7	**−4.0**	3.8	3.5	4.5	87	46	81	04 1	04 1	20 1	$1^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	
3	47.7	46.0	45.8	6.7	12.9	7.1	8.4	14.0	0.4	4.4	3.9	4.9	60	35	65	20 1	32 1	20 1	$8^1_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	1^1	.	.	⌓¹ n
4	47.0	47.3	47.9	7.0	15.5	8.3	9.8	16.0	1.5	5.4	5.6	4.9	72	42	60	12 2	12 3	14 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^1	.	.	∞ fr., ⌓⁸ n
5	49.2	49.6	50.8	7.6	18.4	10.5	11.7	18.6	1.5	5.7	6.3	5.3	73	40	56	12 2	12 3	16 1	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	.	∞ fr., ⌓¹ n
6	51.4	50.4	49.5	10.2	19.9	11.5	13.3	20.2	3.8	7.0	6.3	6.2	76	36	61	12 1	12 2	20 1	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	1^1	.	.	∞ fr., ⌓⁸ n
7	47.9	48.1	48.1	12.5	10.3	7.9	9.6	13.2	6.5	7.3	6.9	6.6	67	73	83	28 2	28 3	28 3	$8^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	⌓¹ n
8	49.7	51.2	51.7	6.3	8.9	4.3	6.0	11.3	4.3	6.8	5.7	4.9	95	67	78	04 2	04 1	08 1	10^2	10^1	1^1	0.3	.	●⁹sch. 5²⁰–10
9	**53.6**	52.3	51.4	2.5	12.3	5.2	6.3	12.9	−1.2	4.8	3.9	4.4	87	36	66	12 2	12 2	12 1	$2^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^1	0.5	.	⌣³ fr.
10	49.9	47.3	45.3	7.2	17.0	8.8	10.4	18.0	0.0	5.1	4.8	5.0	66	**33**	59	12 2	10 1	20 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	2^1	.	.	∞ fr., ⌓⁸ n
11	44.9	42.8	40.8	5.6	16.3	12.5	11.7	17.5	4.0	6.8	8.0	7.8	100	58	72	30 2	04 1	28 2	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	≡¹ fr.–10, ⌓⁵ n
12	41.7	40.7	41.2	6.0	9.5	5.0	6.4	12.6	5.0	4.9	5.1	5.3	70	57	81	28 3	28 4	28 4	9^1	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	
13	42.4	43.2	44.4	3.4	7.9	2.5	4.1	9.4	2.1	4.4	3.8	3.8	76	47	68	28 3	28 4	28 1	9^1	$8^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	●tr. 13⁴⁵–⁴⁸, ⌓sch. 6⁴⁰–⁴⁵
14	44.8	44.7	45.1	4.1	8.6	6.4	6.4	9.3	−0.2	4.2	4.5	4.9	68	54	68	32 1	12 2	12 2	9^1	10^1	10^1	0.0	.	●tr. 21¼
15	43.1	38.6	36.7	5.5	12.6	5.9	7.5	13.4	4.2	4.6	5.9	5.9	68	54	85	12 3	12 5	30 2	10^1	9^1	8^1	.	.	●⁸ 11⁴⁰–⁵⁰, 16½–18, ●¹ 18½–20, [⌒ 17³⁰ im SE
16	**35.0**	40.1	40.2	5.3	9.1	4.7	6.0	9.5	3.5	5.6	5.3	5.4	84	61	84	28 **6**	28 3	20 1	9^2	9^1	4^1	3.4	.	●⁸ n–12
17	40.0	40.1	41.2	5.9	7.3	5.3	6.0	8.1	2.3	5.7	5.8	6.0	82	75	90	28 2	28 2	20 1	$9^0_{\bigcirc}$	10^1	10^1	0.7	.	●⁸ 16–18½, ∞ fr., ⌓¹ n
18	40.6	39.7	39.7	6.4	10.4	5.6	7.0	11.8	3.4	5.6	6.0	6.1	78	64	91	14 1	12 2	12 1	$4^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	3^0	0.0	.	∞ fr., ⌓¹ n
19	38.9	40.6	45.0	5.2	4.7	5.5	5.2	7.3	2.6	6.6	5.0	5.3	100	78	79	08 1	20 3	24 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	9^1	.	.	●¹ 7½–11, ≡² fr., ⌓² n
20	47.4	47.7	48.0	8.5	13.1	6.9	8.8	14.0	4.0	5.5	4.4	5.6	66	39	75	20 2	20 2	20 3	$1^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	4^1	7.5	.	⌓¹ n
21	48.0	46.9	46.3	12.2	16.4	10.1	12.2	17.1	3.9	5.3	5.2	6.3	50	37	68	20 2	12 2	20 1	$7^0_{\bigcirc}$	8^1	9^1	.	.	⌓¹ n
22	45.9	43.6	42.0	7.9	17.7	12.6	12.7	18.4	4.5	7.5	5.8	7.4	93	38	68	28 2	08 3	12 1	9^0	9^0	9^1	.	.	≡¹ fr., ⌓¹ n
23	39.3	37.9	38.1	10.1	15.7	14.8	13.8	16.5	9.5	8.7	11.1	10.0	94	83	80	08 1	08 3	08 2	10^2	10^1	10^1	2.8	.	●¹ 4¾–7¹⁰, 7¾–9½
24	39.9	41.5	42.2	10.5	13.5	13.2	12.6	15.4	10.2	9.3	10.9	10.6	98	95	94	32 1	32 1	04 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	**11.8**	.	●¹ n–9¼, Spr.● 9¼–14, ●¹ ¹)
25	43.0	43.6	43.9	10.7	13.0	12.7	12.3	13.8	10.2	9.5	10.2	10.7	99	91	98	04 1	04 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	5.2	.	●⁸ n, Spr.● 15½–n, ≡⁸ fr.–abd.
26	44.4	44.6	45.9	10.7	15.8	14.3	13.8	17.1	10.5	9.3	10.8	**11.2**	96	81	92	12 1	12 1	12 1	$10^2_{\bullet}$	7^1	9^1	11.2	.	●¹ n–7½
27	48.0	47.5	46.0	10.3	17.4	12.2	13.0	18.0	7.5	8.0	7.9	8.2	86	53	77	12 2	10 2	12 1	$5^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	2^0	1.3	.	∞ fr., ⌓¹ n
28	45.9	45.2	44.9	11.5	19.4	12.9	14.2	20.1	5.5	8.4	8.1	8.3	83	48	75	12 2	12 2	12 1	$1^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	∞ fr., ⌓² n
29	44.5	42.2	40.4	12.5	20.3	14.1	15.2	21.5	7.2	8.5	8.8	9.4	78	50	78	12 1	08 1	12 1	$9^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	∞ fr., ⌓² n
30	38.1	36.5	37.0	15.1	21.5	16.4	17.4	**22.2**	9.0	9.8	9.0	10.0	76	47	72	12 1	04 2	28 1	$3^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	∞ fr., ⌓¹ n
31	39.2	40.0	41.4	8.9	15.6	11.6	11.9	16.6	7.4	6.9	7.5	7.9	80	57	78	28 2	28 2	12 1	9^1	$8^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	
Mittel	744.9	744.5	744.6	7.6	13.3	8.7	9.6	14.4	4.1	6.4	6.4	6.6	81	56	76	1.8	2.2	1.4	6.5	6.9	5.2	50.3		

¹) 16¼–18½, ∞ fr.–abd.

Mai

Hamburg

1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	765.5	766.1	766.7	2.2	4.6	1.8	2.6	6.2	0.1	3.6	**3.1**	3.3	66	49	63	02 4	32 4	32 3	3 ○	4 ○	2	0.5	●⁶sch. u. ✳⁶sch. n
2	66.2	64.6	63.4	3.6	7.6	5.2	3.7	9.3	**−3.4**	4.0	3.6	4.6	67	46	69	20 3	22 4	28 1	1 ○	9	4	.	
3	62.2	61.1	60.7	7.7	11.3	9.3	7.6	13.1	0.4	5.0	4.8	5.9	63	48	67	00 0	02 3	04 3	3 ○	1 ○	0	.	○○¹ fr.
4	62.0	61.8	62.2	9.7	16.9	12.5	10.2	17.9	0.7	5.5	5.2	6.2	61	37	58	10 1	10 3	04 4	0 ○	0 ○	1	.	○○¹ fr. u. abd.
5	64.2	64.2	64.5	12.1	19.8	14.3	12.6	20.4	3.7	5.6	6.6	7.4	53	39	61	10 2	12 3	08 3	2 ○	2 ○	1	.	
6	66.4	65.0	63.3	13.8	22.3	17.7	14.8	**22.8**	5.0	6.5	6.9	8.0	56	**35**	54	10 2	10 1	06 2	1 ○	1 ○	7	.	○○¹ fr.
7	63.1	62.5	61.6	8.7	10.6	9.4	10.5	17.7	6.3	7.1	7.3	8.3	86	75	95	30 5	28 4	26 4	9	10 ●	9 ●	.	●sch. 19 u. 20, Spr.☉ p, ○○¹ fr.
8	66.6	66.9	66.7	9.4	11.6	6.9	8.5	12.3	5.5	5.2	5.8	5.1	59	57	68	04 4	02 4	02 4	3 ○	6 ○	2	0.0	
9	**69.3**	68.1	66.9	6.5	13.5	10.2	7.9	14.5	0.3	4.6	5.4	5.3	64	47	57	08 4	06 4	04 4	0 ○	0 ○	0	.	
10	64.8	62.1	60.1	11.9	16.8	9.4	9.6	17.6	−0.7	7.8	6.4	7.2	57	45	82	12 1	28 3	26 3	0 ○	1 ○	9	.	○○¹ fr.
11	59.2	57.5	55.7	10.9	18.0	10.0	11.8	19.4	6.7	7.5	6.6	6.4	76	42	69	02 2	04 2	30 5	1 ○	1 ○	4	.	○○¹ fr.
12	54.7	54.0	55.0	8.1	9.7	5.4	7.1	11.6	3.2	5.3	6.1	6.3	66	68	94	28 4	26 5	28 3	9	8	7	.	●tr. 14, ◎⁶ 14¹³, ◎¹sch. 16, 18¾, ¹)
13	55.2	56.7	57.1	3.9	8.4	4.5	4.4	9.9	−0.6	5.4	5.3	5.4	88	65	85	22 4	28 5	24 4	8 ●	8 ○	6	0.1	●sch.△sch. fr., ≡ abd. öfter
14	59.0	59.6	60.6	5.4	9.9	7.0	5.5	10.9	−1.0	5.5	4.5	4.5	82	50	60	22 4	04 4	04 4	3 ○	10	7	0.4	●⁶sch. n, ○○¹ 14
15	59.5	57.0	52.9	8.5	10.1	7.3	7.4	11.0	2.7	5.6	6.7	6.5	67	72	86	06 4	10 5	04 5	5	10 ●	10 ●	.	●⁶⁻¹ m. U. 11–abd., ○○¹ fr.
16	**48.3**	53.0	53.9	4.8	10.4	6.9	6.5	10.7	3.8	6.2	6.1	5.8	97	65	78	28 5	26 5	30 2	10 ●	6 ○	4	**19.0**	●²⁻¹ n
17	55.2	55.1	55.4	3.3	6.3	5.5	4.4	7.2	1.7	5.6	6.7	6.2	97	94	92	32 4	32 4	06 3	10 ●	10 ●	10 ●	0.0	●⁶ n, ◎⁶ Spr.◎ fr.–abd. m. U., ○○¹ 19
18	55.2	54.9	54.5	6.3	11.4	9.5	8.2	12.6	4.3	6.6	6.4	6.3	93	64	71	12 3	12 3	08 3	9 ●	8	1	2.8	●⁶ n zeitw., ◎¹ 8, ◎⁶ m. U. n–14½
19	54.7	54.5	54.4	10.0	10.0	5.6	8.0	12.6	4.0	6.6	8.3	6.6	72	90	97	08 3	02 4	26 4	9	10 ●	10 ●	0.4	●⁶⁻¹ 13–n, Spr.◎≡¹ zeitw.
20	60.3	59.9	61.3	7.2	14.1	9.3	8.6	14.5	3.5	6.3	8.5	8.3	83	72	95	18 4	16 4	28 1	1 ○	9	9	13.8	●⁶ n, fr.–abd. zeitw.
21	62.4	61.5	62.5	13.1	15.7	9.0	11.1	17.7	4.7	8.9	6.9	8.0	80	53	93	00 0	00 0	30 3	4 ○	9	9	3.4	●tr. 20, 22¾, ◎¹ 23–n zeitw., ⊤ ²)
22	61.2	59.7	58.5	10.2	17.0	13.8	12.2	18.7	6.2	8.3	10.1	8.1	90	70	69	32 4	02 4	04 3	9	2 ○	1	1.7	●⁶◎⁶sch. n zeitw., ○○¹ fr.–abd.
23	56.6	54.9	55.2	13.3	15.2	12.8	12.5	15.7	8.1	8.5	8.9	7.3	75	69	67	04 4	04 5	06 5	9 ●	7 ○	6	0.0	●⁶ a zeitw., ○○¹ mtg.
24	56.2	57.1	58.2	11.4	18.4	13.3	13.1	18.6	9.2	9.3	9.2	8.9	82	59	78	04 5	04 5	04 5	9	1 ○	3	0.0	
25	58.5	58.6	58.5	11.8	17.8	15.1	14.1	19.5	10.0	9.2	**11.3**	9.2	90	74	72	02 4	04 4	02 4	10	8 ○	1	.	○○¹ fr.
26	60.1	60.2	61.5	14.2	19.3	15.1	14.0	20.3	6.5	8.1	9.1	6.9	67	55	54	04 3	06 4	06 5	1 ○	3 ○	4	.	
27	63.9	62.6	61.4	13.8	17.7	13.9	13.2	18.7	6.3	7.7	9.0	7.3	66	60	61	08 4	06 4	02 4	0 ○	1 ○	1	.	
28	61.4	60.5	59.7	14.6	19.4	16.7	14.1	19.7	5.4	9.0	8.3	7.9	73	50	56	08 3	08 3	04 4	0 ○	1 ○	1	.	
29	59.3	57.2	55.4	16.4	21.8	15.6	15.2	22.2	6.4	8.2	9.6	7.6	59	49	58	08 2	14 2	04 4	0 ○	3 ◎	1	.	○○¹ fr.
30	52.7	51.4	51.0	16.6	22.5	15.5	15.6	**22.8**	7.7	10.2	8.8	8.5	72	44	64	32 1	32 3	28 3	1 ○	1 ○	2	.	○○¹ fr.
31	53.5	54.9	56.1	11.5	14.6	10.6	11.2	16.1	6.7	7.4	7.0	6.1	74	56	64	02 4	02 3	04 4	10	5 ○	1	.	
Mittel	759.9	759.5	759.2	9.7	14.3	10.3	9.9	15.6	4.0	6.8	7.0	6.8	74	58	72	3.2	3.7	3.6	4.5	5.0	4.3	42.1	

¹) △V 15 ²) 13¹⁵, ⌈↖ 17, ○○² fr.

Mai

Bremen

1935

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	766.4	767.7	768.3	3.8	6.6	4.2	4.7	8.0	0.0	3.5	**2.6**	3.0	59	36	48	04 2	04 2	08 1	0 ○	5¹ ○	4¹	0.5	
2	68.9	67.4	65.8	3.6	9.0	7.4	6.9	11.0	**−0.5**	3.3	3.8	4.2	55	44	55	20 1	24 2	04 1	2¹ ○	7 ○	3¹	.	
3	64.9	63.0	62.2	4.4	12.8	9.6	9.1	15.0	2.0	4.4	4.0	4.8	71	36	54	00 0	04 1	04 3	10²	0 ○	1¹	.	
4	63.2	63.2	63.7	7.8	18.6	14.4	13.8	18.8	3.8	5.1	4.5	5.1	65	28	41	08 1	12 2	12 2	0 ○	0 ○	0	.	
5	65.0	65.0	66.1	12.0	22.6	15.4	16.4	22.6	6.0	6.0	6.4	5.4	57	31	41	12 2	12 3	08 2	0 ○	0 ○	0	.	
6	67.5	66.6	65.9	12.4	22.5	16.0	16.7	23.6	8.8	6.1	5.5	7.6	56	**27**	56	08 1	12 1	32 1	2 ○	0 ○	0	.	
7	66.0	65.9	65.2	9.8	10.2	9.6	9.8	21.0	8.5	7.4	6.9	7.9	81	74	88	32 2	28 3	28 3	10²	10² ●	10²	.	◎sch. 13¼ zeitw.
8	68.5	68.5	68.5	8.3	13.4	8.0	9.4	19.0	5.0	5.9	4.7	5.2	71	41	65	04 3	04 3	04 2	0 ○	5¹ ○	0	0.1	
9	**70.3**	69.2	68.5	5.4	15.1	10.4	10.3	17.5	2.0	4.3	3.7	5.8	64	28	61	08 2	08 4	08 3	0 ○	0 ○	0	.	
10	67.2	64.5	63.3	8.4	17.6	9.2	11.1	18.0	3.0	4.8	5.4	7.4	59	36	85	00 0	32 1	32 2	0 ○	5¹ ○	10²	.	
11	62.0	59.9	59.4	9.2	17.0	9.4	11.3	17.5	8.0	7.7	8.7	7.1	88	60	81	00 0	24 2	32 3	10²	5¹ ○	10²	.	
12	58.9	58.0	59.3	8.6	9.8	7.0	8.1	14.5	6.5	5.9	4.5	5.5	70	50	74	28 5	28 **7**	28 2	10²	6¹ ○	6 ●	.	◎sch. 16 zeitw.
13	59.1	60.2	60.4	5.8	8.2	4.8	5.9	8.7	4.8	4.6	4.7	5.5	67	58	85	28 3	28 4	24 2	5¹ ○	5¹ ○	8¹	0.2	◎sch. 8½ zeitw.
14	61.0	61.4	62.3	4.5	9.4	8.8	7.9	10.2	**−0.5**	4.8	4.9	4.4	75	56	52	00 0	04 2	08 3	0 ○	10²	10²	0.3	⌴³ fr.
15	61.5	57.7	53.8	6.3	7.0	6.8	6.7	8.8	3.0	5.2	6.1	6.4	73	82	87	08 4	08 6	04 2	7 ○	10² ●	10² ●	.	● 9½–19, 20–n
16	**52.7**	55.6	56.1	5.4	10.6	7.6	7.8	11.0	3.0	6.1	5.1	6.2	92	53	79	32 5	28 3	28 1	10² ●	6¹ ○	10² ●	**24.1**	● 0–9½, ◎sch. 20 zeitw.
17	57.5	57.6	57.2	4.0	6.4	5.6	5.4	11.0	2.5	5.2	6.2	6.0	85	86	89	32 2	32 2	28 1	10²	10² ●	10² ●	5.7	◎ 0–3½, ◎sch. 14²⁸ zeitw.
18	57.4	56.5	56.0	5.8	12.9	11.4	10.4	14.0	3.8	5.8	5.6	6.2	83	50	62	00 0	12 2	12 2	10²	8 ○	10²	4.1	
19	56.3	56.7	59.5	7.0	9.0	6.8	7.4	12.0	5.5	6.7	7.3	6.2	89	85	84	00 0	28 1	28 3	10²	10² ●	10² ●	8.0	◎² 11½–21½
20	62.1	62.1	63.1	6.8	12.2	10.4	10.0	13.5	2.5	6.0	7.2	7.3	81	68	77	20 1	16 3	00 0	10²	9½ ●	10²	11.5	◎sch. 12¾ zeitw., ○○¹ fr.
21	64.0	63.6	64.1	10.0	14.0	9.0	10.5	16.5	7.0	7.0	7.0	7.5	76	58	88	00 0	28 1	04 2	5 ○	10²	10² ●	0.6	● 15–17½, ○○¹ fr., ⊤ 16½
22	64.0	61.9	60.3	9.0	16.2	13.6	13.1	17.0	5.0	7.3	8.4	9.0	85	61	77	04 2	04 3	04 2	0 ○	2	0	5.5	
23	57.9	56.5	57.1	11.6	17.2	14.8	14.6	18.0	8.2	7.5	10.1	8.2	73	69	65	04 3	04 5	04 3	10² ●	10²	10²	0.1	◎sch. 7¹⁰ zeitw.
24	57.5	58.5	60.2	11.2	19.6	15.6	15.5	20.5	10.0	7.7	10.0	9.7	77	58	73	04 3	04 3	04 3	7 ○	7 ○	7¹	.	
25	60.4	60.4	60.6	12.4	18.0	16.8	16.0	19.0	11.5	9.4	**10.5**	10.1	87	68	70	04 3	08 3	08 2	10² ●	7² ○	4¹	.	
26	61.1	61.0	62.4	14.2	21.8	16.2	17.1	22.2	7.5	8.0	8.1	6.3	66	41	46	04 2	08 3	08 4	0 ○	0 ○	3¹	.	
27	64.6	63.7	62.7	13.1	21.0	14.8	15.9	21.5	10.0	7.4	6.7	7.6	66	36	60	08 3	08 2	08 2	2¹ ○	0 ○	2¹	.	
28	62.8	61.9	61.3	14.2	22.0	17.0	17.6	22.3	8.0	7.0	7.7	8.3	58	39	57	08 2	08 2	08 2	1¹ ○	4 ○	0	.	
29	61.0	58.5	57.2	15.5	24.5	17.0	18.5	**24.5**	10.5	7.6	8.3	9.5	58	36	65	08 1	12 1	04 2	0 ○	5¹ ○	0	.	
30	55.0	53.6	54.6	15.0	23.2	12.6	15.9	23.2	9.5	9.0	8.7	8.4	71	41	76	32 1	32 3	32 2	0 ○	0 ○	0	.	
31	55.5	56.8	57.9	11.3	15.8	12.4	13.0	20.5	7.4	8.8	7.7	6.5	87	57	60	28 1	04 1	04 2	8¹ ○	5¹ ○	5¹	.	
Mittel	761.9	761.4	761.4	8.9	15.0	11.1	11.5	16.8	5.6	6.3	6.5	6.7	72	51	68	1.8	2.6	2.1	4.8	5.2	5.3	60.7	

Mai **Münster i. W.** **1935**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ mm h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	762.6	763.8	764.6	3.3	7.5	4.4	4.9	8.4	0.4	4.6	3.2	3.1	78	41	49	04 1	04 2	04 2	8^2	7^2	0	0.9	☀°△ 10^{12-16}
2	**65.1**	62.9	61.7	3.3	12.6	8.5	8.2	13.5	**−1.7**	3.8	**2.6**	3.9	65	**24**	47	12 1	24 1	08 1	0	0	8^1	0.0	
3	60.0	58.1	57.8	6.4	16.5	11.3	11.4	17.3	1.7	5.1	5.3	5.1	71	38	51	16 1	04 1	08 1	0	0	0	.	
4	58.1	57.6	58.6	9.6	19.8	13.8	14.2	20.2	4.8	5.9	4.5	5.7	66	26	48	12 1	12 3	08 1	0	0	0	.	
5	60.4	60.3	61.2	13.6	22.4	16.1	17.1	22.4	6.7	5.5	5.6	5.9	48	28	43	12 1	08 1	12 1	0	1^0	0	.	
6	62.7	61.6	62.3	14.0	24.3	16.3	17.7	24.3	8.9	6.2	5.8	6.8	52	26	49	12 1	04 2	04 1	1^0	0	0	.	
7	62.3	62.4	62.6	8.3	13.9	9.8	10.4	16.4	7.2	7.1	5.7	7.1	86	48	79	04 3	32 2	28 2	10^1	10^1	10^1	.	
8	63.4	64.1	64.1	9.9	13.2	9.7	10.6	14.1	7.1	7.3	5.4	4.8	80	48	53	04 3	04 3	04 1	9^2	9^2	0	.	
9	64.6	63.4	62.8	8.1	15.1	10.3	10.9	15.6	3.3	5.0	4.3	3.5	62	33	37	04 1	04 2	08 3	0	0	0	.	
10	61.8	58.9	58.5	11.1	20.6	13.0	14.4	20.9	4.4	4.5	4.9	6.7	46	27	60	08 2	04 2	04 2	0	0	0	.	
11	58.0	55.7	55.6	7.0	16.3	11.9	11.8	16.8	5.5	6.1	7.5	7.0	82	54	68	04 1	32 1	32 2	10^1	8^2	0	.	
12	56.4	55.5	56.4	8.1	11.8	6.1	8.0	13.0	5.4	4.9	4.7	5.1	60	45	73	32 4	28 3	32 3	10^1	9^2	1^0	.	
13	57.7	57.9	58.0	6.0	10.2	5.6	6.8	10.5	0.7	4.5	4.1	4.4	64	44	64	32 2	32 2	32 1	1^2	8^2	3^2	.	
14	57.2	55.7	56.4	5.3	10.4	6.8	7.3	10.6	1.7	4.8	4.1	5.6	72	44	76	16 1	16 2	08 3	10^1	10^1	10^1	.	☉°sch. 11^{03}, ☉° $15\frac{1}{4}$–$18\frac{1}{2}$ m. U.
15	54.4	51.1	49.7	6.3	7.1	5.4	6.1	8.1	4.8	5.1	6.6	6.4	72	88	96	08 3	04 1	20 1	10^1	9^1	10^1	0.2	☉° $7\frac{1}{4}$–13^{10}, 18^{05}–n
16	52.2	52.9	52.5	7.3	13.1	6.9	8.5	13.5	4.5	6.2	4.3	6.0	80	39	80	24 1	24 1	20 2	4^2	3^2	3^2	**6.2**	☉° 17^{23-23}
17	54.1	53.7	53.7	5.1	10.5	6.0	6.9	10.9	2.4	5.1	4.3	5.4	77	45	77	20 1	04 2	20 1	8^2	8^2	7^2	0.0	☉° 18^{50}–19^{05}
18	52.6	50.4	51.4	2.8	12.2	7.9	7.7	13.6	−0.1	5.2	6.0	6.6	94	57	83	04 1	12 1	04 2	8^2	10^1	7^2	0.0	☉° 14^{10-45}, 17^{35}–abd. m. U.
19	53.0	55.5	57.7	5.8	6.3	7.1	6.6	9.1	4.2	6.4	6.2	6.5	93	86	85	24 2	28 1	20 1	10^1	10^2	7^2	1.7	☉° fr., a, p–$17\frac{1}{4}$
20	58.6	58.7	60.0	7.8	15.3	9.8	10.7	16.3	2.8	6.3	5.2	7.1	80	40	79	20 3	20 4	20 1	6^2	7^2	9^2	3.9	
21	60.0	58.8	59.9	10.7	17.1	9.5	11.7	18.0	6.2	6.9	7.2	7.2	72	50	81	04 1	28 2	24 1	0	4^2	0	.	
22	59.2	56.1	53.9	7.6	17.9	12.8	12.8	18.3	4.6	6.9	7.3	9.0	88	48	82	04 1	04 4	04 4	10^1	3^1	1^0	.	
23	50.6	50.1	50.6	12.1	14.4	16.8	15.0	19.5	11.2	7.6	9.7	9.2	72	79	64	04 2	04 2	04 2	10^1	10^1	2^1	.	☉° $7\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}$ m. U.
24	52.6	53.9	54.6	12.3	14.3	14.7	14.0	17.0	10.2	7.9	9.8	11.1	74	81	89	04 1	12 1	04 1	8^2	10^1	5^1	0.0	☉° 8^{05}–10^{20}
25	56.0	56.0	56.3	11.8	15.3	13.4	13.5	16.5	10.6	9.4	9.9	10.1	91	76	88	04 1	04 2	04 1	10^1	10^1	10^2	0.2	☉ fr., a–11^{05} m. U.
26	57.0	56.5	57.1	15.2	19.5	16.5	16.9	19.6	11.6	10.3	**10.4**	9.1	80	61	65	04 1	04 1	08 1	7^2	8^2	10^2	0.1	☉°sch. 10^{55}, ☉° 17^{26}–18^{10}, ☉°sch. 19^{20}
27	58.8	57.7	57.6	14.1	21.6	16.6	17.2	22.1	12.4	8.1	9.8	7.7	68	51	55	12 1	12 2	08 1	10^1	2^1	8	0.0	
28	57.1	55.8	56.0	16.5	23.8	18.1	19.1	23.8	10.2	8.0	8.3	7.9	57	38	51	04 1	12 2	04 1	0	1^2	2^2	.	
29	55.6	53.6	51.8	15.5	21.6	18.5	18.5	22.9	9.9	8.4	10.1	10.3	64	53	65	12 1	12 2	08 1	8^2	7^1	9^2	.	
30	50.0	**49.1**	50.7	18.4	21.8	15.3	17.7	**24.5**	14.7	10.0	7.7	7.1	63	39	55	04 1	32 2	04 1	4^1	9^1	2^1	.	☉° 17^{10-25}, ☈ i. NW–W 16^{55}–18
31	53.0	53.8	54.2	9.7	16.1	11.8	12.3	17.7	8.7	6.7	7.3	7.5	74	53	73	32 1	20 1	28 1	10^1	6^2	10^1	0.0	
Mittel	757.6	756.8	757.0	9.4	15.6	11.3	11.9	16.6	6.0	6.5	6.4	6.7	72	49	67	1.5	1.9	1.5	5.9	5.8	4.3	13.2	

Mai **Aachen** **1935**

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	748.9	749.5	750.2	1.8	7.4	2.5	3.6	9.1	0.6	4.9	3.7	4.1	93	48	75	04 1	04 4	06 2	1^2	6^2	0^0	2.8	△¹ fr., abd.
2	50.7	49.4	48.6	3.9	13.8	8.2	8.5	14.3	**−0.8**	**3.6**	3.8	4.6	60	32	56	18 2	24 1	22 1	5^1	8^2	3^0	.	△¹ fr., abd., ⌓⁸ fr.
3	46.9	44.4	43.4	7.6	15.6	10.6	11.1	17.0	3.4	4.9	4.0	5.4	62	30	56	18 1	06 2	08 1	0^2	1^2	0	.	△⁸ fr., abd.
4	43.0	44.0	44.4	9.8	22.6	14.4	15.3	22.6	7.2	4.9	4.7	4.7	54	**23**	39	06 1	10 2	10 2	6^0	2^2	2^0	.	△⁸ fr., abd.
5	45.7	46.4	47.4	11.5	21.4	14.6	15.5	**23.3**	8.7	5.6	6.5	6.2	55	34	50	08 1	08 1	08 1	5^1	8^1	9^0	.	△⁸ fr., abd.
6	48.7	49.0	48.8	12.4	21.6	16.8	16.9	22.9	9.6	7.1	6.7	6.5	66	35	45	00 0	04 2	02 2	4^0	2^0	0	.	△⁸ fr., abd.
7	49.2	49.6	50.1	9.7	14.4	9.0	10.5	16.8	8.7	7.4	7.1	6.7	82	58	78	00 0	32 4	32 5	10^0	7^2	10^2	.	☉tr. 18^{50}, 19^{25}, ∞⁰⁻¹ 8–12, △⁸ fr.
8	**50.8**	50.2	50.5	7.0	12.9	8.6	9.3	13.6	6.0	7.2	6.8	6.2	96	61	74	30 3	02 3	08 1	10^2	7^2	7^2	0.0	△⁸ fr.
9	49.5	47.5	47.3	6.7	16.8	10.1	10.9	17.3	3.2	6.0	4.5	5.2	81	31	56	08 3	08 5	06 4	5^1	1^2	0	.	△¹ fr., abd.
10	46.6	44.9	44.6	8.1	19.6	14.0	13.9	20.3	5.3	5.9	6.5	6.0	72	38	50	02 2	04 3	32 1	0	1^0	0	.	△⁸ fr.
11	44.7	43.2	42.7	5.7	16.5	10.6	10.8	18.1	5.0	6.8	6.2	8.2	99	44	86	02 3	30 2	30 3	10^2≡	4^0	7^1	.	≡¹⁻⁰ 5–9^{55}, △⁸ fr.
12	44.2	43.8	44.4	6.1	10.1	5.2	6.6	10.6	4.7	5.0	4.8	4.4	70	51	66	02 4	02 3	30 3	10^2	8^2	3^2	.	△⁸ fr.
13	45.6	45.7	45.5	4.3	10.6	5.0	6.2	10.7	1.8	4.7	4.0	4.3	75	42	66	02 4	32 1	32 2	5^2	7^2	8^2	.	△⁸ fr., ϖ $21\frac{1}{2}$, ω 23
14	43.6	41.8	42.4	3.1	10.9	5.8	6.4	11.4	0.6	4.4	4.8	5.9	77	49	86	20 1	28 1	32 2	10^0	10^2	10^2	.	△⁸ fr.
15	39.8	39.1	39.3	5.1	2.1	3.3	3.4	6.0	1.7	6.1	5.1	5.7	93	95	98	02 1	22 2	24 3	10^2	10^2×	10^2	.	☉°⁻¹ $9\frac{1}{4}$–n, ≡⁸ tagsüber
16	41.7	40.8	42.1	4.6	11.3	3.6	5.8	12.2	3.3	5.4	4.8	5.4	85	47	91	26 3	22 2	28 4	3^2	7^2	10^2	7.5	☉°⁻¹ n–1, 16^{30-42}, 17^{56}–19, 23^{00-15}, [1]
17	41.7	40.8	40.1	2.2	7.4	5.1	5.0	9.2	1.4	4.5	4.0	4.6	84	52	70	28 1	04 1	12 1	5^2	7^2	10^2	3.0	☉°sch. 5^{10-45}, 13^{30-38}, 14^{10}, 19^{30-35}, [2]
18	37.6	36.5	38.5	5.3	7.4	4.6	5.5	9.3	1.5	5.6	6.7	5.9	84	87	93	08 1	20 1	00 0	10^2	10^2	4^2	0.0	☉°⁻¹sch. 4–$18\frac{1}{4}$, zeitw.
19	41.9	43.8	45.2	3.4	9.9	5.1	5.9	11.2	3.1	5.7	5.5	5.7	97	60	87	20 2	28 2	16 1	10^2	7^2	8^2	8.0	☉°⁻¹sch. 2^{25}–19^{20}
20	45.2	45.7	46.4	8.9	14.6	9.2	10.5	15.3	5.0	5.4	4.6	7.3	63	37	84	18 5	18 2	06 2	5^1	7^2	9^2	2.9	☉°sch. 18^{42}–19^{05}, 21^{10-20}
21	46.1	46.0	46.5	9.4	17.0	10.4	11.8	17.7	6.4	6.1	5.3	7.5	69	36	79	30 2	08 1	02 4	8^0	7^2	8^0	0.1	△⁸ fr.
22	45.2	41.9	39.8	5.6	14.8	12.1	11.2	16.5	5.1	6.8	7.9	8.4	100	63	79	02 4	06 4	02 **6**	10^2≡	8^2	4^1	.	△⁸ fr., ≡¹⁻⁰ 4–11, ∞⁰ 11–n
23	35.9	**35.3**	36.7	10.4	13.7	14.4	13.2	14.6	8.0	7.1	9.7	10.2	75	82	83	02 4	02 4	32 3	7^2	10^2	10^2	.	∞⁰ 10–19
24	38.7	40.0	40.7	13.0	11.8	12.8	12.6	15.7	10.5	9.3	10.0	10.8	83	97	98	02 3	04 2	06 1	8^2	10^2	10^2≡	.	☉° 11^{55}–$20\frac{1}{2}$ m. U., ≡[3] 21–24, ∞⁸⁻²
25	42.0	42.6	42.8	13.0	15.8	13.0	13.7	16.8	12.4	11.0	10.8	10.0	98	81	89	04 3	02 2	04 1	10^2≡	10^2	8^2	2.3	≡¹⁻⁸ n–14, ∞¹ 14–n [fr.–21
26	42.9	42.9	43.7	12.7	17.3	14.0	14.5	19.6	11.9	10.6	10.8	10.9	97	73	91	04 1	04 2	08 1	10^2≡	8^2	4^1	0.0	☉tr. 13^{50}–$19\frac{1}{4}$, ☉° 16^{10-35}, ∞¹⁻⁰ 7^{35}–n
27	44.1	43.3	43.0	13.4	18.2	17.2	16.5	21.8	10.5	10.8	**12.4**	11.7	94	79	79	00 0	04 1	08 2	0^2	9^2	8^2	0.0	☉°⁻² 11^{40}–$14\frac{3}{4}$, 21, △ fr., ♈³ 13– [3]
28	43.1	42.3	42.4	13.9	22.6	15.3	16.8	22.7	12.5	9.8	10.5	11.5	82	51	88	06 2	04 2	06 2	10^2	7^2	8^1	0.8	☉°⁻² 15^{30-55}, 18^{05}–18^{50}, ∞⁸ fr., abd., [4]
29	42.1	40.4	39.2	15.7	21.9	15.7	17.2	22.3	13.8	10.2	10.4	10.2	77	53	77	18 3	00 0	16 3	8^2	8^2	10^2●	1.7	☉°⁻² 15^{41}–16^{18}, 21^{20-35}, 22^{20-37}, ☈ $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$, △⁸ [5]
30	37.8	37.2	38.3	13.1	18.6	12.9	14.4	19.8	11.9	10.3	11.5	10.3	91	72	92	24 1	26 2	12 1	10^2	8^2●	10^2●	3.7	☉° 8^{18-30}, ☉°⁻² $18\frac{1}{2}$–23, ☈ $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$, [☇ n–$1\frac{1}{2}$
31	40.5	41.4	42.4	9.9	12.8	9.7	10.5	15.3	9.5	8.2	7.0	7.6	89	63	84	32 2	28 1	30 1	8^2	6^2	10^2	**19.1**	☉° 6^{00-45}
Mittel	744.0	743.5	743.8	8.3	14.6	10.1	10.8	15.9	6.2	6.8	6.8	7.2	81	55	76	2.1	2.1	2.1	6.9	6.8	6.4	51.9	

[1] ☇ $21\frac{1}{2}$ [2] ☀°sch. 9^{55}–10^{05}, 13^{35-58}, ϖ $23\frac{1}{2}$ [3] $15\frac{3}{4}$, $18\frac{1}{2}$–19, ☇ 21–23 [4] ♈° 16–17, ☈ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{3}{4}$, ☇ 21–24 [5] fr., ♈¹ $13\frac{1}{2}$, 16, $17\frac{3}{4}$–21, ☇ 21–24

Mai — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ mm $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	761.0	761.6	762.8	6.1	10.5	5.6	7.0	12.2	1.2	5.2	**2.8**	4.4	74	30	64	28 3	04 **6**	04 3	$5^1\odot$	5^1	1^0	2.4	.	
2	**64.5**	62.6	61.8	2.4	13.6	7.0	7.5	14.9	**−2.2**	4.1	4.0	5.7	74	34	76	04 3	04 3	04 1	$3^1\odot$	$0\odot$	0	.	.	$\smile^1$ fr.
3	60.5	57.5	56.4	4.3	17.3	8.9	9.8	19.0	−0.5	5.1	4.3	5.9	82	29	70	04 1	32 3	00 0	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	
4	57.2	56.5	57.3	6.8	20.0	11.4	12.4	21.7	1.1	5.3	4.4	5.9	71	25	59	04 1	04 2	00 0	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	$\triangle^1$ fr.
5	58.0	59.0	59.6	10.1	23.0	12.9	14.7	23.5	3.3	6.2	3.7	7.0	67	**18**	63	04 2	04 4	00 0	$0\odot$	$5^1\odot$	3^1	.	.	
6	61.7	60.4	60.4	10.4	25.3	15.0	16.4	**26.1**	4.8	6.5	6.7	8.4	69	28	66	08 2	08 3	00 0	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	$\triangle^1$ fr.
7	60.9	60.1	61.4	9.6	18.0	11.6	12.7	19.5	6.7	7.6	7.0	5.8	85	46	57	04 1	04 **6**	32 5	$0\odot$	10^1	10^1	.	.	$\triangle^2$ fr.
8	62.4	62.0	63.2	9.1	13.1	9.7	10.4	14.5	8.5	7.1	6.6	6.6	82	59	73	32 4	32 5	32 2	10^2	8^1	10^1	.	.	
9	62.2	60.3	60.3	9.2	16.6	11.5	12.2	17.1	3.4	5.6	5.3	5.1	64	38	51	04 3	08 **6**	32 2	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	$\triangle^2$ fr.
10	59.5	56.6	56.3	11.8	23.3	14.1	15.8	24.1	5.1	5.0	6.5	7.7	48	31	64	08 1	08 2	00 0	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	
11	56.4	54.4	53.7	9.4	21.1	13.3	14.3	21.5	4.7	6.8	8.1	7.5	77	44	66	04 2	28 **6**	28 2	$0\odot$	$3^0\odot$	0	.	.	$\triangle^1$ fr., ∞^1 $13\frac{3}{4}$
12	55.4	56.3	56.1	8.9	12.5	8.0	9.4	13.7	7.9	5.6	5.2	4.6	65	48	57	28 5	28 5	32 4	8^1	$5^1\odot$	1^1	.	.	
13	57.8	57.3	57.8	6.4	13.0	4.9	7.3	13.0	1.0	5.4	3.6	4.5	74	32	69	32 4	28 4	32 2	$0\odot$	$3^1\odot$	0	.	.	$\triangle^6$ fr.
14	57.1	53.5	53.8	2.4	16.3	10.4	9.9	17.0	−0.5	5.0	4.0	5.6	92	29	59	04 2	32 2	32 3	$1^1\odot$	7^1	$10^1\bullet$	.	.	$\bullet$tr. $21\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.
15	52.2	51.6	51.4	7.7	7.3	5.7	6.6	12.0	5.3	6.2	6.5	5.2	78	85	75	12 1	20 4	20 4	9^1	10^2	9^1	0.0	.	$\bullet^0$ 11^{16}–15^{29} m. U., $\bullet$tr. 17^{55}–18^{12}
16	53.6	53.4	53.6	7.4	14.2	7.6	9.2	15.0	4.8	5.9	4.9	5.8	77	41	74	20 3	20 5	20 2	9^2	$6^1\odot$	9^1	4.4	.	
17	53.8	53.1	53.4	4.9	8.9	6.6	6.8	11.1	4.2	4.7	4.6	5.6	73	54	77	32 5	28 5	32 1	10^2	9^2	10^1	.	.	
18	51.5	50.0	51.5	4.7	10.3	7.2	7.4	12.1	0.8	5.6	6.5	6.6	87	69	87	28 1	04 4	00 0	10^2	10^2	8^2	.	.	$\odot^0$ $12\frac{3}{4}$–13, 15^{35}–16^{10}, $\top^0$ i. NW–
19	54.5	57.2	59.5	0.3	8.7	5.8	6.6	11.7	5.0	6.1	6.5	6.2	85	78	90	28 1	28 3	28 2	10^2	$8^2\odot$	8^2	0.6	.	$\odot^0$ 11^{15}–$18\frac{3}{4}$ m. U. [N–E 15^{10}
20	60.2	60.0	59.7	4.4	14.3	8.2	8.8	16.3	0.3	5.9	5.7	6.2	94	47	76	32 2	04 2	32 1	$0\odot\equiv$	$9^1\odot$	0	1.9	.	$\equiv^1$ fr.–8, $\equiv^9$ mtg.
21	59.7	57.8	57.2	5.7	21.8	14.0	13.9	22.0	2.0	6.0	5.5	7.4	87	28	69	04 1	04 2	04 2	$0\odot$	$5^1\odot$	0	.	.	$\triangle^1$ fr.
22	56.9	52.5	51.2	9.6	21.9	15.2	15.5	22.4	6.6	7.4	5.9	7.1	83	30	55	32 4	04 4	04 2	$0\odot$	$6^1\odot$	1^1	.	.	$\triangle^1$ fr.
23	47.0	**46.3**	48.0	13.6	18.1	16.5	16.2	22.0	7.0	8.3	10.0	10.8	71	65	77	28 3	32 3	32 3	10^1	9^1	9^2	.	.	$\bullet^0$ 19^{07-36}
24	50.4	51.4	52.6	14.7	19.7	15.2	16.2	20.1	12.8	10.6	9.9	11.3	85	58	88	32 1	04 3	00 0	9^2	10^1	10^1	0.1	.	$\bullet^0$ 8^{55}–9^{10}, $\odot$tr. 16^{22-05}, $\odot^0$ 17^{01}–
25	53.9	53.4	54.5	14.2	21.9	17.8	17.9	22.8	11.6	11.3	11.9	11.6	94	61	76	24 1	20 3	00 0	10^2	9^2	10^2	0.7	.	[19 m. U.
26	54.9	54.8	56.5	14.8	17.3	15.1	15.6	18.7	14.0	11.2	12.1	11.4	89	82	89	24 1	20 1	20 1	10^2	9^1	9^1	1.1	.	$\bullet^0$ 4^{58}–5^{16}, 11^{47}–13^{55}, $\top^0$ i. [1]
27	57.3	56.2	55.5	14.7	22.4	18.1	18.3	23.3	13.6	11.1	**12.2**	10.1	89	60	65	04 3	04 4	04 3	10^2	$8^1\odot$	10^1	4.3	.	$\bullet$tr. 13^{16}–14, $\bullet^0$ 14^{32}–15^{19}
28	56.0	54.6	55.5	15.0	23.8	15.1	17.2	24.9	12.4	8.4	9.9	10.3	66	45	80	04 1	04 3	00 0	$3^1\odot$	9^1	9^1	0.1	.	$\top^0$ i. SW, NW–S–SE 16^{32}–$18\frac{1}{2}$
29	55.5	53.6	51.7	15.2	24.3	16.8	18.3	24.9	11.8	11.3	9.7	11.8	88	43	83	04 1	04 3	24 3	10^1	4^1	$10^2\bullet$	.	.	$\bullet^0$ 21^{05-20}, $\leftarrow^1$ i. SW–S–SE [2]
30	49.9	49.5	50.6	16.7	15.4	14.4	15.2	22.8	12.5	11.4	11.5	11.4	80	88	93	20 3	20 4	28 2	$0\odot$	$10^2\bullet$	10^2	2.0	.	$\bullet^{0-1}$ 13^{46}–17, $\blacktriangle^0$ 13^{55}, $\triangle^1$ fr., [3]
31	52.3	53.6	54.3	12.8	16.2	11.9	13.2	16.8	11.7	8.7	8.6	8.5	79	63	81	20 4	20 4	20 2	9^1	$9^1\odot$	8^1	**14.9**	.	$\bullet^{1-0}$ 11^{56}–12^{42}
Mittel	756.6	755.7	756.1	9.3	17.1	11.5	12.3	18.6	5.9	7.1	6.9	7.5	78	48	72	2.3	3.7	1.7	4.7	6.0	5.3	32.5		

[1]) SW–S–SE $4\frac{1}{2}$–5 [2]) 20^{55}–$21\frac{1}{4}$ [3]) $\leftarrow^0$ i. NW, NE–zentr.–SE 13^{05}–$16\frac{1}{2}$

Mai — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	689.9	691.7	692.7	−2.3	1.2	−3.0	−1.8	1.6	−3.3	3.6	3.6	**2.6**	94	71	70	32 3	02 3	02 3	7^2	6^1	0	8.1	2	$\equiv^1$ n–6, $\vee^0$ n–6, $\ast\triangle^{0-1}$sch. fr.–
2	93.2	92.6	92.2	−1.4	7.9	−0.3	1.5	8.0	**−5.8**	**2.6**	2.8	3.5	64	35	79	20 2	22 3	12 1	$0\odot$	$7^1\odot$	3^1	1.5	*)	$\smile^1$ fr. [12^{50}
3	90.7	89.3	88.9	4.3	10.3	6.1	6.7	12.3	−0.8	4.1	4.3	4.4	67	46	62	20 2	24 2	08 3	$3^0\odot$	6^1	0	.	.	$\smile^1$ fr.
4	89.3	90.0	90.5	7.6	13.6	8.4	9.5	14.4	4.5	3.3	4.0	4.5	42	34	54	12 3	12 4	10 3	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	∞ abd.
5	91.4	92.2	93.0	9.8	16.1	10.1	11.5	16.6	5.7	4.3	4.6	4.6	48	34	49	12 4	10 4	10 5	$1^1\odot$	$3^1\odot$	1^1	.	.	∞ abd.
6	93.7	**94.0**	93.7	10.8	18.4	11.4	13.0	19.0	7.2	5.1	3.9	4.8	53	**25**	48	10 4	06 2	04 3	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^1	.	.	
7	92.5	91.6	91.7	12.8	8.3	3.3	6.9	15.6	3.3	5.4	6.0	5.4	49	74	92	30 3	28 **7**	28 5	$8^0\odot$	10^1	10^1	.	.	∞ $14\frac{1}{2}$–abd.
8	92.0	93.2	93.4	3.7	2.8	2.2	2.7	4.5	1.9	6.0	5.5	4.8	100	98	90	02 4	04 5	02 3	$10^2\equiv$	10^2	1^1	1.6	.	$\equiv^2$ n–14^{10}, $\equiv^{1-2}$ n–$11\frac{1}{2}$
9	93.0	92.5	92.4	2.4	8.4	4.3	4.8	9.2	−0.7	4.2	3.3	4.7	78	39	75	06 6	06 **7**	08 **7**	$2^1\odot$	$1^0\odot$	0	0.6	.	$\smile^1$ fr.
10	91.4	90.7	89.9	6.6	15.7	9.0	10.1	16.9	2.5	4.4	3.8	5.0	61	28	58	10 6	08 3	06 3	$0\odot$	$1^0\odot$	1^1	.	.	
11	88.5	87.3	86.2	12.8	16.2	7.5	11.0	18.4	5.6	4.7	6.2	6.7	43	45	87	32 2	28 3	32 5	$3^1\odot$	$7^1\odot$	8^1	.	.	∞ abd.
12	85.6	85.6	85.7	0.4	4.7	0.0	1.3	7.6	0.0	4.4	4.2	3.2	93	66	70	28 **7**	28 5	28 5	10^1	9^1	3^1	.	.	$\equiv^2$ n–6
13	86.4	87.6	87.7	−1.1	5.1	−0.9	0.6	6.2	−2.0	3.7	3.1	3.2	87	48	74	28 5	28 5	28 4	9^2	$6^1\odot$	7^1	.	.	$\ast\triangle^0$sch. a, ∞ abd., ϖ abd.
14	87.1	86.3	86.1	0.5	6.5	2.7	3.1	7.2	−3.0	3.1	3.3	4.8	66	46	86	12 1	14 2	06 5	9^1	10^1	8^0	0.0	.	∞ abd., $\smile^0$ fr., ϖ abd.
15	83.9	82.3	**80.8**	−0.4	2.9	−1.1	0.1	4.5	−1.1	4.4	5.6	4.2	100	98	99	06 5	20 3	20 **7**	$10^2\equiv\times$	$10^2\bullet$	$10^2\equiv\times$	0.4	*)	$\equiv^2$ 13–n, $\vee^0$ 14–n, $\odot\triangle^{0-1}$ p–n [1])
16	82.4	84.1	84.0	−0.7	3.5	1.8	1.6	5.0	−1.6	4.3	4.9	5.0	98	83	95	28 6	26 4	24 3	10^2	9^1	7^1	12.4	3	$\equiv^{1-2}$ n–$6\frac{3}{4}$, $\vee^1$ n–$6\frac{3}{4}$, $\ast^1$ n–7, [2]
17	83.3	83.7	83.8	−1.3	1.9	−0.6	−0.2	3.5	−1.9	4.0	4.4	4.1	97	84	94	28 4	30 4	08 2	$10^2\equiv\times$	$9^2\triangle$	3^1	0.3	*)	$\equiv^{1-2}$ n–9, $\vee^0$ n–9, $\ast\triangle^{0-1}$sch. [3]
18	83.1	82.4	82.5	0.6	6.9	1.6	2.7	7.7	−1.4	4.5	5.0	4.8	93	67	93	12 3	10 4	14 3	$9^1\triangle$	9^1	9^1	0.1	*)	$\equiv^{0-1}$ 18^{40}–19^{10}, $\odot\triangle^{0-1}$sch. [4]
19	82.8	85.8	88.8	−0.4	0.3	0.0	0.0	1.8	−0.4	4.4	4.7	4.6	100	100	100	24 4	22 5	22 3	$10^2\equiv\times$	$10^2\equiv\times$	$10^2\equiv\times$	5.9	4	$\equiv^{1-2}$ abd.–n m. U., $\vee^0$ abd.–n, [5]
20	89.5	90.5	90.9	1.8	5.4	3.4	3.5	8.7	−0.9	5.0	4.8	4.7	97	71	80	20 4	18 3	18 3	$4^1\odot$	9^1	1^1	**14.7**	**6**	$\equiv^{0-1}$ n–$8\frac{1}{4}$, ∞ abd.
21	90.7	90.5	90.0	8.9	11.7	5.6	8.0	13.4	2.9	3.6	4.4	5.9	43	43	86	12 2	14 3	32 3	$6^1\odot$	9^1	7^1	.	*)	∞ abd.
22	88.4	86.7	85.3	9.0	13.0	9.3	10.2	13.9	4.5	5.6	6.2	5.4	65	55	61	04 5	04 6	04 6	$5^1\odot$	$8^2\odot$	7^1	.	.	∞ tagsüber zeitw.
23	80.9	**80.8**	81.8	6.9	9.5	10.1	9.2	10.8	6.8	7.4	8.9	9.2	100	100	100	04 **7**	04 6	04 6	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	.	$\equiv^2$ 5^{56}–16^{58}, 19^{16}–n, $\bullet^{0-1}$ n–$12\frac{1}{4}$ [6]
24	83.8	85.3	86.4	9.3	9.1	10.2	9.7	10.4	8.4	8.8	8.6	9.3	100	100	100	04 4	04 3	06 3	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.0	.	$\equiv^2$ n–n, $\bullet^{0-1-0}$ 8^{12}–$15\frac{1}{2}$
25	86.7	87.4	87.8	9.8	10.8	9.9	10.1	13.2	9.1	9.1	**9.7**	9.0	100	100	99	32 2	06 2	06 3	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	1.2	.	$\equiv^{1-2}$ n–$14\frac{1}{2}$, 20^{10}–n
26	87.8	88.3	89.2	9.6	10.9	10.9	10.6	12.0	9.3	8.9	**9.7**	**9.7**	100	100	100	06 3	06 4	08 4	$10^2\equiv\bullet$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	4.5	.	$\equiv^{1-2}$ n–n m. U., $\bullet^{0-1}$ n–n
27	90.1	90.5	89.7	8.9	11.3	10.5	10.3	14.1	8.6	8.5	9.4	7.2	100	94	76	08 3	08 3	08 5	$10^2\equiv$	10^2	8^1	3.2	.	$\equiv^{1-2}$ n–11^{10}, $\bullet$sch. 16, ∞ abd.
28	89.0	89.0	88.9	11.3	17.2	11.7	13.0	18.3	8.2	6.4	7.2	8.1	64	49	79	10 3	08 4	10 4	$2^1\odot$	$4^1\odot$	7^1	0.0	.	
29	88.3	87.1	85.6	10.0	15.4	11.8	12.2	17.6	9.6	9.2	8.8	8.6	100	67	83	10 3	12 3	06 3	$10^1\equiv$	8^2	7^1	.	.	$\equiv^{1-2}$ 7–11^{10}, $\bullet^{0-2}$sch. 8–11^{10}, [7]
30	83.2	82.6	83.3	15.2	18.3	11.3	14.0	**19.5**	10.9	8.4	7.5	7.8	65	48	78	04 3	02 3	30 3	10^0	9^2	7^1	9.2	.	$\bullet$sch. 16, $17\frac{1}{2}$, ∞ abd., $\top^0$ 18^{40},
31	83.7	84.8	85.8	5.2	12.6	5.4	7.2	13.3	5.0	6.0	6.0	6.0	90	55	89	28 4	28 3	28 3	10^1	9^1	7^1	0.7	.	[$\oplus$ fr. $\bullet^1$ n–8^{10}, ∞ abd.
Mittel	687.8	687.9	688.0	5.5	9.5	5.6	6.6	11.1	2.9	5.4	5.6	5.7	79	65	81	3.8	3.8	3.8	6.7	7.4	5.6	65.4		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 2., 15., 17.—18. u. 21. lagen Schneeflecke. — [1]) m. U., $\ast^1$ mtg. zeitw. [2]) 10–$11\frac{3}{4}$, ∞ abd. [3]) n–$16\frac{1}{2}$, 20 [4]) $12\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{4}$, $18\frac{1}{2}$–19^{00}, $\triangle^0$ sch. 8, $\smile^1$ fr. [5]) $\ast^{1-2}$sch. n–mtg., 16–n [6]) m. U., $18\frac{1}{2}$–19^{58} zeitw. [7]) $\leftarrow^0$ $8\frac{1}{2}$, $\leftarrow^1$ abd.

Mai — Marburg I — 1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	744.7	745.8	746.9	2.4	6.7	0.4	2.5	7.5	−0.7	4.4	3.9	3.6	81	53	76	32 4	08 5	32 3	4^2	$5^2_\odot$	0	0.8	$\triangle^0$ a öfter, $\smile$ fr.
2	**48.2**	46.0	45.3	−0.4	9.8	6.4	5.5	10.5	**−4.2**	**3.3**	3.4	4.4	73	37	62	04 3	08 4	16 2	$0_\odot$	$6^1_\odot$	8^1	0.0	$\smile$ fr.
3	44.5	41.9	41.2	2.7	15.4	11.4	10.2	16.0	−2.3	4.4	10.4	4.8	79	79	48	16 2	16 2	00 0	$1^1_\odot$	$2^2_\odot$	0	.	∞ fr., $\smile$ fr.
4	42.6	42.1	43.0	4.6	18.3	12.8	12.1	19.0	1.4	5.1	4.2	6.4	80	**26**	58	12 2	12 3	12 2	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	∞ fr., $\triangle$ fr.
5	44.5	44.0	44.9	10.2	21.4	15.4	15.6	21.9	3.6	6.5	7.6	7.7	70	40	59	08 3	08 3	08 3	$2^1_\odot$	$2^1_\odot$	0	.	$\triangle$ fr.
6	46.2	45.2	44.8	10.8	23.2	17.7	17.3	**23.9**	4.1	6.3	6.3	7.6	65	30	51	08 3	08 2	08 1	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	$\triangle$ fr.
7	44.5	43.6	44.7	10.9	15.0	9.4	11.2	20.6	6.7	6.6	7.6	6.7	67	60	76	08 2	32 5	32 5	$3^1_\odot$	10^1	10^2	.	$\triangle$ fr.
8	45.1	46.6	46.6	8.7	7.4	8.0	8.0	9.6	7.4	6.9	6.5	6.4	81	84	80	32 4	32 4	32 3	10^2	10^2	10^2	.	⊜^{0} a öfter
9	46.8	45.4	45.5	7.0	14.1	11.0	10.8	14.4	2.5	5.2	4.2	5.5	69	35	56	32 3	08 5	08 3	$1^1_\odot$	$0_\odot$	0	0.0	$\rightleftharpoons$ a, p
10	44.5	42.1	41.5	10.6	21.1	16.2	16.0	21.4	2.9	5.2	5.7	5.9	54	31	43	04 4	32 2	32 2	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
11	41.3	37.3	38.8	8.6	23.5	17.4	16.7	23.8	4.5	5.3	5.9	6.8	64	28	46	32 3	32 2	32 3	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	$\triangle$ fr.
12	39.3	39.1	39.6	7.1	11.8	6.9	8.2	17.4	0.0	5.5	4.9	5.6	73	47	75	32 5	32 4	32 3	7^2	$5^2_\odot$	0	.	
13	41.2	41.1	41.4	4.7	9.6	4.4	5.8	10.4	1.2	4.1	5.3	4.6	64	59	74	32 3	32 3	32 2	5^2	$5^2_\odot$	0	.	
14	41.2	39.3	38.7	3.4	12.5	10.2	9.1	13.3	−1.7	4.4	3.8	4.8	76	35	52	32 3	32 3	08 4	$7^1_\odot$	$8^2_\odot$	10^2	.	$\triangle$ fr.
15	37.3	34.8	35.2	4.3	11.0	3.8	5.7	12.1	3.8	5.9	6.5	5.7	95	66	96	32 3	32 4	32 1	$10^2_\bullet$	7^2	10^2	4.8	⊜ n, fr., ⊜^{1} p öfter, ∞ fr.
16	37.1	37.3	37.2	5.2	10.6	6.8	7.4	11.9	2.3	5.6	5.2	5.2	84	54	70	24 2	24 2	28 2	$10^2_\bullet$	9^2	8^2	3.2	⊜^{0} n, fr.
17	37.3	37.2	37.3	4.4	7.8	5.8	5.9	8.8	2.5	4.5	5.7	5.4	72	72	78	28 2	32 3	32 2	9^2	10^2	6^2	.	
18	36.7	34.5	35.8	4.2	12.8	5.0	6.7	13.4	−1.1	5.1	5.8	6.3	82	53	97	32 2	16 3	24 2	$2^1_\odot$	8^2	10^2	.	⊜^{1} p öfter, ∞ fr., $\triangle$ fr.
19	36.9	40.3	43.0	4.4	7.0	3.2	4.5	8.9	3.2	5.2	5.5	5.6	82	74	97	28 1	28 2	00 0	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	3^1	**10.6**	⊜ n, ⊜$^{0-1}$ a, p öfter, $\wedge$ 19^{10-25}, ⊜$^{0-1}$
20	44.4	43.9	43.7	4.1	13.1	8.4	8.5	14.4	1.5	5.8	5.7	5.8	94	50	70	24 2	20 3	00 0	10^2	6^2	3^2	3.8	⊜ n, ∞ fr. [19^{25-20}
21	43.7	42.5	41.9	8.0	18.5	11.6	12.4	19.5	2.5	6.0	6.5	6.8	75	41	66	24 3	20 3	24 2	$4^2_\odot$	5^2	1^2	.	∞ fr., $\triangle$ fr.
22	41.0	38.0	36.7	9.7	19.0	15.4	14.9	19.2	5.6	6.8	5.9	7.2	75	36	55	30 4	32 5	32 4	$5^1_\odot$	$6^2_\odot$	4^2	.	∞ fr., $\rightleftharpoons$ p öfter
23	32.4	**32.0**	32.4	13.7	16.9	13.9	14.6	17.8	11.1	9.4	10.2	10.0	80	71	84	32 5	32 5	32 5	10^2	10^2	9^2	0.0	⊜^{0} fr., a öfter, ⊜ ^{1}sch. p öfter
24	35.5	37.2	37.8	14.5	13.3	14.0	13.9	15.5	11.6	10.4	10.8	11.2	85	95	94	04 3	04 2	04 2	9^2	$10^2_\bullet$	9^1	2.1	⊜^{0} 13^{50}–14^{35}, ∞ mtg.
25	38.7	39.1	39.3	13.2	17.4	14.9	15.1	17.6	11.9	10.4	11.3	11.0	91	76	87	04 3	04 2	04 2	10^2	9^2	4^1	0.0	∞ fr.
26	40.0	40.1	41.1	14.6	16.2	15.4	15.4	18.2	11.5	10.8	12.1	**12.3**	87	88	94	04 3	08 3	08 3	10^2	10^2	10^2	.	⊜$^{1-2}$ $13\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{2}$, ⊜^{1} $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.
27	42.5	42.1	41.1	14.1	19.1	17.2	16.9	20.4	14.0	10.9	11.3	8.8	91	69	60	08 2	08 3	08 3	10^2	10^2	8^1	3.8	
28	40.9	40.2	40.3	13.1	22.1	16.2	16.9	23.2	8.1	8.2	8.4	10.2	73	42	74	08 3	08 4	08 2	$3^2_\odot$	$4^2_\odot$	10^1	.	
29	40.4	38.2	36.4	13.6	21.5	16.9	17.2	23.4	12.2	11.1	9.2	10.7	96	48	75	00 0	00 0	08 2	10^2	4^2	9^2	1.6	⊜ n, fr.
30	34.5	33.0	33.9	16.4	22.0	17.5	18.4	23.5	11.5	10.5	10.4	11.7	75	53	79	04 2	32 4	32 3	8^1	9^2	10^2	.	⊜^{0} 17^{10}–n, $\triangle$ fr.
31	35.7	36.4	37.0	12.6	17.0	16.5	15.6	18.8	9.7	7.4	7.7	9.8	68	54	70	32 1	32 3	32 2	9^2	9^2	10^2	0.9	
Mittel	741.0	740.2	740.4	8.4	15.3	11.3	11.6	16.7	4.9	6.7	7.0	7.2	77	54	71	2.7	3.1	2.4	5.8	6.2	5.2	31.6	

Mai — Erfurt — 1935

H_b 190.5 m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.8	751.5	752.8	1.2	4.4	−0.4	1.2	5.2	−1.1	4.3	**2.9**	3.6	86	46	80	04 3	04 5	32 1	6^2	8^1	0	2.2	✳^{0} 6–9 m. U., ✳^{0}sch. 10^{50}–11, 11^{15-35},
2	**53.9**	52.5	51.4	−0.4	7.2	4.8	4.1	9.7	**−3.8**	3.3	4.3	4.2	75	57	66	00 0	04 1	00 0	$2^1_\odot$	6^0	2^1	0.3	$\smile$ n–fr. [12^{25-20}
3	50.1	47.9	47.3	5.0	14.1	8.1	8.8	15.8	−2.2	4.3	3.4	4.7	66	**28**	58	00 0	00 0	10 3	$6^0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	
4	48.7	48.6	49.3	4.6	16.7	9.6	10.1	17.4	−1.6	4.9	5.0	5.6	77	35	63	00 0	04 1	00 0	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	∞ fr.–mtg.
5	50.8	50.6	51.5	6.6	19.4	11.2	12.1	20.5	2.5	5.4	5.2	6.0	73	31	60	00 0	08 5	10 1	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	∞ fr., $\triangle$ fr.
6	52.9	51.4	50.7	8.0	21.0	13.2	13.8	22.0	4.1	6.1	6.1	7.6	75	33	67	30 2	04 1	00 0	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	∞ fr.
7	49.6	47.7	49.4	11.6	19.3	8.8	12.1	21.5	6.5	7.1	7.3	6.1	69	44	72	16 1	02 5	28 5	$5^0_\odot$	9^1	9^1	.	⊜^{0}sch. 17^{20-10}, ⊜^{1} 18^{36}–19^{26} m. U., [1])
8	49.5	52.3	52.2	8.0	8.0	7.1	7.6	10.3	5.0	7.6	6.9	6.6	95	86	87	32 4	04 3	00 0	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	9^1	2.3	Spr.⊜ 3–$5\frac{1}{2}$, ⊜$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, Spr.⊜
9	53.7	52.8	52.1	4.4	12.4	8.2	8.3	14.0	0.7	5.2	5.2	6.3	89	48	77	04 4	06 5	06 3	$3^1_\odot$	$1^1_\odot$	1^1	0.9	[$10\frac{1}{2}$–12
10	51.2	47.8	47.3	5.7	18.1	9.8	10.9	19.0	−0.7	5.2	5.3	5.7	75	34	63	00 0	08 2	00 0	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	∞ fr.–mtg.
11	46.1	44.0	43.1	9.4	19.4	14.2	14.3	20.5	4.2	5.7	5.6	8.2	65	33	68	16 1	00 0	10 3	$1^0_\odot$	$7^1_\odot$	5^1	.	∞ fr.
12	43.7	43.1	43.4	6.9	11.0	4.8	6.9	15.6	4.8	5.4	5.3	4.4	72	54	69	28 4	26 5	26 1	9^1	8^1	1^1	.	
13	45.0	45.3	46.4	5.1	9.2	3.8	5.5	11.0	2.1	4.5	3.4	4.9	68	39	82	26 5	26 5	28 1	$6^2_\odot$	$7^1_\odot$	2^1	.	✳^{0}sch. 10^{40-50}
14	46.9	45.5	45.6	3.8	12.8	8.8	8.5	13.0	−0.4	4.1	3.8	5.0	69	34	59	00 0	04 3	08 3	9^1	8^1	10^1	0.0	
15	44.2	40.9	40.5	6.1	14.8	7.6	9.0	15.2	4.8	5.0	6.6	6.2	72	52	79	08 3	14 5	26 3	10^1	9^1	9^1	0.0	⊜^{0}tr. 7^{15}, ⊜^{0}sch. 7^{25-30}, Spr.⊜ 8^{00-35}
16	40.3	42.8	42.7	6.8	8.6	5.3	6.5	9.2	4.0	5.4	5.6	5.1	74	67	76	26 5	28 3	14 1	4^1	10^1	6^1	2.4	[m. U., ⊜$^{1-2}$ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ⊤^{0} i. W 16^{52}
17	42.5	42.3	42.9	5.4	6.5	5.8	5.9	9.6	2.2	5.6	6.2	6.5	83	85	94	28 2	06 2	28 1	8^1	10^1	10^2	0.0	⊜^{0} 13–$15\frac{1}{2}$ m. U.
18	42.7	41.9	41.8	4.0	12.9	6.5	7.5	13.3	1.3	5.9	5.7	5.9	97	51	81	00 0	08 4	08 3	10^1	$9^1_\odot$	3^1	0.3	≡$^{1-2}$ n–8^{20}, ∞ mtg.
19	41.5	45.2	48.2	5.0	7.8	5.9	6.1	10.5	3.0	6.0	5.3	5.3	91	67	77	20 3	22 5	18 4	$10^1_\bullet$	$8^1_\odot$	6^1	**11.0**	⊜$^{1-2}$ $3\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ⊜^{0} 12^{35}–13^{20} m. U.
20	50.0	50.1	50.1	7.0	14.4	8.9	9.8	15.7	2.3	5.4	4.4	6.9	72	36	80	18 2	24 2	14 1	$2^0_\odot$	$4^1_\odot$	2^1	0.8	
21	50.0	48.2	47.5	8.2	18.8	12.2	12.9	19.0	0.7	5.6	5.3	6.2	69	32	58	00 0	08 4	00 0	$6^1_\odot$	$5^1_\odot$	2^1	.	
22	46.8	44.4	42.6	9.8	18.9	13.7	14.0	19.0	3.6	6.1	6.4	7.8	67	39	66	00 0	06 **6**	06 4	$6^1_\odot$	$8^1_\odot$	4^1	.	∞ fr.–mtg.
23	40.5	37.7	38.0	12.8	18.5	15.2	15.4	19.7	11.2	9.4	11.0	11.1	85	69	86	06 5	06 **6**	04 2	10^1	10^1	7^2	0.3	⊜^{0} n, $2\frac{1}{2}$–3, 4^{10}–$5\frac{1}{2}$, ⊜$^{0-1}$ $18\frac{1}{4}$–19, [2])
24	40.7	42.5	42.9	12.7	16.8	15.2	15.0	18.0	9.6	10.3	11.6	11.6	93	81	90	02 3	00 0	04 1	10^1	10^1	10^1	2.1	⊜^{0} 7^{35}–10 m. U., Spr.⊜ 10–12
25	44.0	44.6	45.0	12.2	15.6	13.4	13.7	16.0	11.2	10.4	11.2	11.0	98	84	96	04 1	04 3	04 2	10^2	10^2	10^2	1.2	Spr.⊜ 4^{10}–5^{25}, 20^{40}–22^{20} m. U., [3])
26	45.2	45.6	46.7	13.6	16.8	14.9	15.0	18.0	13.2	11.4	**11.9**	10.8	98	83	85	04 1	04 3	00 0	10^2	10^2	10^2	0.5	Spr.⊜ 0–$1\frac{1}{2}$, ⊜tr. 20^{35-45}, ≡$^{1-2}$ 2^{20}–$4\frac{1}{2}$,
27	49.0	48.0	47.4	12.6	20.4	12.6	14.6	20.6	9.0	8.1	7.5	7.7	74	42	70	04 2	04 3	00 0	8^1	$4^1_\odot$	6^1	0.0	[≡^{1} $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ∞–14
28	47.4	46.0	46.1	12.4	21.4	14.7	15.8	22.0	5.4	7.8	9.3	8.8	72	49	70	00 0	04 4	12 2	$2^0_\odot$	$5^1_\odot$	7^1	.	∞ fr.
29	46.5	44.0	42.4	12.4	22.2	15.2	16.2	**23.3**	7.2	8.9	8.7	9.5	83	43	74	18 1	04 3	08 2	9^1	$5^1_\odot$	2^0	.	
30	40.2	**37.0**	37.4	13.7	22.5	16.3	17.2	22.6	8.8	9.5	9.7	10.1	81	48	73	28 1	32 4	28 2	$4^1_\odot$	9^1	3^1	.	⊜^{0} $14\frac{1}{2}$–15
31	40.9	41.2	42.4	13.1	15.2	12.1	13.1	17.6	11.3	7.0	7.6	7.7	62	59	73	28 4	28 3	12 1	$3^1_\odot$	$7^1_\odot$	5^1	0.5	⊜^{1}sch. 4^{20-40}, ⊜^{0}sch. 14^{20-10}
Mittel	746.6	745.9	746.0	8.0	15.0	9.9	10.7	16.3	4.2	6.5	6.6	7.0	78	51	74	1.8	3.3	1.6	5.8	6.4	4.5	24.8	

[1]) ∞ fr. [2]) ⊤ i. S 15, ⊼^{1} SE–NW $17\frac{1}{4}$–18^{40}, ⊤ 19 i. E u. NW, ⊽ W–NW [3]) 23^{16}–24

Mai **Frankfurt a. M.** **1935**

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	756.5	757.5	759.1	3.7	9.1	4.6	5.5	10.7	1.8	5.0	4.7	3.7	83	54	59	04 3	04 4	08 2	2^2	5^2	3^1	0.1	◍tr. 9½, a öfter, ✳fl. 9–10 vereinz., [1]
2	**60.5**	58.9	57.8	1.6	12.3	7.5	7.2	13.0	**−1.8**	3.3	**3.1**	4.6	64	29	60	04 1	02 1	00 0	0	3^1	3^1	0.0	∞⁶ a, p, ⌓⁸⁻¹ fr.
3	56.6	53.7	52.8	4.1	17.6	9.3	10.1	18.5	0.5	4.7	4.0	5.2	76	26	59	08 1	12 1	04 1	0	1^0	0	.	∞² fr., a, ∞⁵ p
4	53.7	53.3	53.8	7.3	20.5	12.9	13.4	21.2	3.1	4.9	4.5	6.4	64	25	58	04 1	12 2	12 1	0	0	0	.	∞⁶ tagsüber
5	55.8	55.1	55.8	11.3	21.5	13.9	15.2	23.4	6.2	5.8	5.4	6.0	57	28	51	08 2	12 2	10 1	4^1	6^1	5^1	.	⊕ 11–12 zeitw.
6	57.6	56.9	56.4	11.7	23.9	15.3	16.6	**25.0**	8.9	6.3	7.0	9.1	61	32	70	04 1	04 2	00 0	1^0	0	0	.	
7	56.1	53.9	56.7	11.0	22.9	11.6	14.3	24.6	8.4	8.0	7.5	6.0	82	36	59	06 1	00 0	04 5	5^0	8^2	10^2	.	◍tr. 14¹²–15, ∞⁰·⁻² fr.
8	57.2	57.7	58.7	9.9	11.1	9.3	9.9	15.5	8.5	7.0	8.0	6.3	76	81	71	02 2	02 **7**	04 3	10^2	10^2	9^2	0.1	◍tr. 10–12 öfter, ◍⁰·¹ 13¹⁹–14⁰³, [∞¹ fr., ⌓ 13¹⁸ böig
9	57.8	55.9	56.2	7.1	18.0	11.2	11.9	18.7	4.3	5.8	5.2	6.4	76	34	65	04 5	06 5	02 4	7^1	3^1	0	0.4	
10	55.7	52.9	52.4	8.8	23.7	14.3	15.3	24.2	6.0	5.6	6.5	6.1	66	30	50	06 3	08 3	02 2	1^0	2^0	2^1	.	ω abd.
11	52.1	49.9	48.8	12.0	23.3	15.4	16.5	23.8	9.9	5.6	5.0	5.6	54	**23**	43	06 3	08 1	30 2	1^0	7^1	7^1	.	ω abd.
12	50.5	49.9	50.9	9.2	17.4	8.7	11.0	17.7	7.8	5.8	5.8	4.8	67	39	57	04 3	28 3	32 2	8^2	2^1	1^1	.	
13	52.9	52.9	53.1	6.3	13.6	7.0	8.5	14.7	3.2	4.6	3.8	4.5	64	33	60	32 3	32 2	04 2	1^1	4^1	1^2	.	
14	52.9	50.3	49.3	5.1	16.8	11.2	11.1	17.2	1.7	4.3	4.1	5.3	65	28	53	04 2	08 1	04 2	8^0	6^1	10^2	.	
15	48.3	47.2	48.2	8.7	10.3	6.3	7.9	14.2	5.9	5.8	7.8	4.9	68	84	69	04 4	12 5	12 5	10^1	10^2●	4^1	0.2	◍⁰ 2¹⁸–⁴³, ◍tr. 12⁵⁰, ◍⁰·¹ 13¹⁸–16⁰³
16	49.7	49.7	49.0	6.4	13.0	7.3	8.5	13.3	5.6	6.0	4.8	5.3	84	43	69	24 2	24 2	32 1	10^2	8^2	5^1	1.2	◍tr. fr., Spr. ◍ 7–8, ◍tr. 11⁴⁰ [zeitw.
17	49.4	49.1	49.1	6.7	10.1	7.1	7.8	12.1	4.0	4.8	4.7	5.4	66	55	71	02 2	00 0	00 0	10^2	8^2	4^1	0.0	
18	48.3	46.1	47.1	4.7	14.7	7.0	8.4	14.8	1.0	5.5	4.7	7.0	85	37	93	04 1	16 5	04 1	5^0	10^2	10^2	.	◍¹sch. 12²⁰–⁴⁰, 16²⁵–⁴⁵, ◍⁰ 17²⁵, ab [2]
19	50.0	52.8	55.7	5.5	8.5	5.1	6.0	10.3	5.0	6.0	6.8	6.2	89	81	94	20 2	24 3	16 1	10^2●	10^2●	5^1	0.9	◍⁰ ¹ 3⁵⁵, ◍¹ ² 5½, ◍¹ ⁰ 8, ◍¹sch. [3]
20	56.9	56.0	55.5	4.7	15.6	9.8	10.0	16.8	1.9	5.8	4.0	6.1	91	30	67	14 1	20 1	00 0	1^0	7^2	7^1	**14.0**	
21	55.3	53.4	52.8	9.5	20.5	13.2	14.1	20.7	6.1	5.9	4.9	7.1	66	27	62	06 1	12 1	04 1	2^0	5^2	5^1	.	
22	51.1	48.4	46.3	10.9	21.8	15.6	16.0	22.1	8.8	7.0	7.1	7.4	72	36	56	04 4	06 6	04 5	9^1	6^1	7^1	.	◍tr. 21¹⁸, ⌓ 14–15, böig a, p zeitw., [4]
23	42.3	**42.1**	43.3	14.9	16.8	15.2	15.5	18.9	12.9	10.0	10.8	11.0	79	76	85	04 4	04 6	04 3	8^1	9	10^2●	0.1	◍⁰ 5⁰⁵–⁴⁰, 9⁵⁰–10, 11²⁵–⁵⁰, ◍⁰·¹ 16⁴⁰…[5]
24	46.3	48.0	49.0	14.4	19.2	14.6	15.7	19.5	13.0	11.4	**13.0**	11.6	93	78	93	04 2	04 1	04 2	10^2	8^2○	2^1	1.6	◍⁰ ¹ 1⁴⁰–⁵⁵, 7, 8⁴⁰–13 m. U., ◍⁰ [6]
25	50.0	50.1	50.6	14.1	21.8	16.6	17.2	22.2	11.9	11.3	11.8	11.6	94	61	82	06 2	06 3	06 2	9^2≡	3^1	8^2	2.0	⌓⁸ fr., ab 40 m Hoch≡
26	50.7	51.4	52.3	13.4	18.7	15.0	15.5	19.6	13.0	11.2	12.0	11.6	97	74	91	04 1	00 0	00 0	10^2●≡	8^2	7^2	5.1	◍⁰ 4⁰⁰–²⁰, ◍¹·⁰ 5¹⁰·⁵⁵, ◍²·¹ 5⁵⁵–6¾, [7]
27	53.8	52.4	51.7	15.2	22.4	17.9	18.4	23.0	12.9	11.6	11.5	7.4	90	57	48	10 3	10 3	08 4	4^2○	7^2	7^2	1.7	◍tr. 14²⁰, 15⁰⁴, ∞ fr.
28	51.8	51.3	51.8	14.4	21.7	14.1	16.1	22.5	11.7	8.4	10.6	11.6	68	55	96	06 2	16 2	00 0	5^1○	7^1○	7^1	0.0	◍tr. ◍⁰ 15⁵⁰–³⁴, ◍¹·² 16–19, ◍tr. [8]
29	51.8	49.3	47.4	14.7	21.9	16.6	17.4	23.2	12.8	11.5	11.8	12.0	92	60	85	12 1	04 2	00 0	9^2	7^2○	9^1	8.6	◍¹·² 1¹⁸–²⁹, ◍⁰ 2, ∞⁵ fr., ⊤ i. S 1¹⁵–³⁰
30	45.6	44.4	45.8	15.5	23.9	15.2	17.4	24.4	12.3	10.6	12.5	11.5	80	56	89	04 2	08 2	14 3	7^1	9^2	8^2	.	◍¹ 13⁰⁵–¹⁷, ◍⁰ 16¹⁵–²⁰, 16²⁴–²⁵, ◍¹·² [9]
31	47.2	47.9	49.4	14.7	19.5	14.6	15.8	19.8	13.2	11.0	10.1	8.6	88	60	69	00 0	06 3	32 1	8^1	7^1○	10^2	5.9	◍⁰ 5–6, ∞⁶ fr.
Mittel	752.4	751.6	751.8	9.6	17.8	11.7	12.7	18.9	7.1	7.1	7.2	7.3	76	47	69	2.1	2.5	1.8	5.6	6.0	5.3	50.9	

[1] ✳⁰sch. 11¹⁰–¹⁵ i. NE, ⌓¹ fr. [2] 23¾, ∞⁰·⁻¹ fr. [3] 11²⁵–³⁵, ◍¹·⁰△¹sch. 12²⁴–³⁰, ◍¹sch. 13²⁰–²⁵, 14²⁰–³⁵, ◍⁰·¹ 16¹⁰ m. U., ◍¹·² 18²⁰–⁴¹ m. U., ◍⁰ 19⁰⁰–²⁰, ◹ i. WSW–W 18²⁵–19⁰⁰ [4] ⊕ fr. [5] 17²⁵, ◍²sch. 17⁴⁸–18¹³, ◍⁰ 21⁵⁰–⁵⁵, ◍ 23¹⁰–²⁵, ⊕⁰ fr. [6] 17²⁵–³⁵, ◍tr. 19¹⁰–²⁵, ∞⁵ p, ⊤ SW 17¹²–18 [7] ◍⁰ 6¾–9, 9½–12²⁵, ◍tr. p vereinz., ≡¹ fr., ◹¹·² W–E 5¹⁰–6²⁰ [8] 19¼, ▲¹·² i. NE, ◹ i. NE–E–W 15⁵⁸–17½ [9] 17¹²–18¹², ▲ i. E–SE, ∞⁵ fr., ◹¹·² E–N 16–18²⁵, ⊤ SE 20, ◹ SW 21²⁵

Mai **Kaiserslautern** **1935**

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	744.8	745.9	747.3	4.7	7.7	4.8	5.5	9.1	2.7	4.9	3.8	4.2	76	48	65	24 2	04 2	08 2	3^2	4^2○	0	1.7	
2	**48.8**	47.4	46.7	2.0	10.3	7.9	7.0	12.1	**−0.7**	3.6	2.8	3.8	68	31	48	04 1	04 2	08 2	0	2^1○	4^1	.	
3	45.1	43.1	41.2	3.0	15.5	9.2	9.2	16.5	−0.4	3.7	**2.3**	3.9	64	**17**	45	08 1	08 1	08 2	3^1≡○	0○	0	.	≡¹ fr., ⌓ fr.
4	41.9	41.6	42.1	5.1	18.8	12.4	12.4	19.7	2.7	4.7	3.4	4.7	68	21	44	04 1	08 3	08 2	3^1≡	0○	0	.	≡¹ fr.
5	43.9	43.2	44.5	8.9	19.7	13.9	14.1	20.5	4.9	5.4	3.8	7.2	63	22	60	24 1	08 3	24 1	5^1○	8^1	5^1	.	
6	46.0	45.6	46.1	10.1	22.0	16.3	16.2	**23.0**	6.8	6.4	6.4	8.6	69	32	62	08 1	04 3	24 1	3^1○	0○	4^1	.	
7	45.6	43.5	45.2	12.3	20.1	13.7	15.0	21.0	9.9	9.1	9.0	5.4	87	52	46	20 1	24 3	08 2	7^2	10^2	9^1	.	
8	46.3	45.9	46.6	8.8	10.9	8.0	8.9	13.7	8.0	7.0	7.5	6.2	83	76	78	28 1	04 3	04 2	10^2	10^2●	10^2	0.3	◍ n, p zeitw.
9	45.1	43.6	43.6	7.1	14.4	12.2	11.5	15.6	6.3	5.6	4.2	5.6	74	34	53	04 3	04 4	04 2	10^2	5^2	3^1	5.3	
10	43.2	41.3	41.0	9.1	19.5	15.2	14.8	21.0	6.3	5.1	6.6	8.4	60	39	65	04 3	08 3	08 2	0○	0○	3^1	.	
11	40.7	38.9	38.3	10.3	20.9	15.9	15.8	21.7	7.7	6.7	5.2	6.3	72	28	47	08 1	08 2	24 1	7^1○	10^1	9^2	.	
12	39.3	38.3	40.2	10.5	14.2	9.0	10.7	16.5	9.0	6.4	3.9	4.9	68	32	57	08 3	24 2	08 2	1^2	0○	0	.	
13	42.0	41.9	41.9	5.7	10.7	7.7	8.0	12.5	2.8	4.3	3.2	4.0	63	33	52	08 2	32 3	32 2	0○	1^2○	0	.	
14	40.9	38.3	37.4	4.7	14.5	12.7	11.2	15.3	0.2	3.8	3.8	4.3	59	31	39	04 2	04 2	08 2	3^1○	5^2○	10^2	.	⌓ fr.
15	36.6	37.5	37.6	8.6	6.4	6.3	6.9	12.7	5.2	6.2	5.4	4.7	74	75	66	28 2	20 2	28 3	9^2	10^2	10^2	.	
16	39.1	38.1	37.8	6.1	11.6	8.2	8.5	11.9	5.2	5.4	3.5	5.1	76	35	63	24 3	04 3	08 2	10^2	8^2	5^1	0.1	◍⁰ n
17	38.0	37.7	37.4	4.9	8.9	5.9	6.4	10.1	3.7	4.3	4.2	4.7	65	49	67	28 2	20 2	08 1	10^2	10^2	9^1	.	
18	35.3	35.3	35.8	5.9	7.6	7.2	7.0	12.6	1.7	4.9	6.4	6.7	71	82	89	08 2	04 2	04 2	10^1	10^2●	10^1	.	◍ 14⁰⁰–³⁰
19	40.2	42.7	44.4	4.8	6.3	5.9	5.7	9.2	4.2	5.3	5.2	5.6	82	74	81	24 2	24 4	24 2	10^2●	10^2●	5^1	3.2	◍ a, p m. U., △ p kurz
20	45.2	44.4	44.1	4.9	13.0	9.0	9.0	14.6	0.7	5.4	4.7	6.0	82	42	70	20 1	20 2	04 2	2^1○	9^2	0	1.7	
21	43.4	41.7	41.1	6.3	18.3	13.0	12.6	19.2	1.8	5.2	4.0	6.2	74	26	55	08 1	08 3	24 2	4^1○	6^2○	5^1	.	
22	39.2	36.2	34.2	8.7	18.5	15.1	14.4	19.0	5.1	6.2	5.4	6.2	74	34	49	32 1	04 4	08 3	10^1	10^1	5^1	.	
23	**28.8**	30.1	31.8	14.5	16.4	14.7	15.1	17.6	12.4	8.4	10.9	11.3	69	78	91	04 4	04 3	24 1	9^2	10^2	10^2●	0.1	◍ 18½–n m. U.
24	33.2	36.8	37.7	13.8	17.5	15.3	15.5	19.5	13.5	11.1	11.0	11.4	95	74	88	24 1	24 2	04 1	10^2≡	10^1	7^1	**14.3**	≡¹ fr.
25	38.9	38.6	39.3	13.7	19.9	15.1	16.0	20.5	12.5	10.9	11.0	11.2	94	64	88	04 1	24 2	08 2	10^1≡	9^2	9^1	0.2	≡¹ fr., ◹ 15⁵⁰–⁵⁵
26	39.6	40.4	41.3	13.9	16.3	16.1	15.6	18.0	12.4	10.7	11.5	11.6	92	83	85	24 2	28 3	04 1	10^2	10^2	9^2	.	◍ a m. U., ◹ 8¹⁰–9
27	42.1	40.3	40.0	13.4	20.7	17.2	17.1	21.7	10.7	10.1	10.4	**11.9**	89	57	82	04 2	28 3	20 2	8^2	7^2	7^1	2.7	
28	40.5	40.0	40.7	14.3	15.9	15.1	15.1	19.1	13.0	10.8	11.2	11.7	90	83	91	20 2	08 2	24 1	10^2●	10^2	9^2	1.3	◍ a, ◹ 18–19¹⁰
29	40.5	37.9	36.4	13.7	19.3	15.0	15.8	20.0	10.7	10.3	11.1	11.4	89	66	90	28 1	04 2	08 1	4^1○	10^2	9^2	5.7	◍ p, ◹ 16²⁵–18¹⁰
30	34.6	33.5	35.2	13.1	19.3	15.2	15.7	20.5	11.5	9.9	10.2	10.5	89	61	82	24 2	24 3	24 2	5^1○	9^2	10^2	0.9	◍ p, ◹ 16²⁰–?
31	36.4	37.0	38.7	13.7	18.0	15.3	15.6	18.6	13.2	10.6	9.2	8.7	92	60	67	24 2	28 3	24 1	10^2	7^2○	10^1	1.0	
Mittel	740.8	740.2	740.5	9.0	15.3	11.9	12.0	16.9	6.6	6.9	6.5	7.2	76	50	67	1.7	2.6	1.7	6.3	6.8	6.0	38.5	

Mai — Karlsruhe — 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	755.2	756.2	757.7	5.1	8.3	4.9	5.8	9.5	3.2	5.3	3.5	4.6	82	43	70	30 1	30 1	08 1	5^1	5^1	0	2.2	●0 10, ✳0 △1 11$^{40-55}$
2	**59.2**	57.9	57.3	3.9	11.3	8.0	7.8	13.0	**−0.4**	4.2	**2.4**	3.9	70	24	50	04 1	06 1	08 1	1^1	1^1	2^1	0.0	⌒3 fr.
3	55.1	51.9	51.1	6.1	17.6	12.6	12.2	18.5	−0.1	4.3	2.9	3.9	60	**19**	36	10 1	02 1	04 1	0	0	0	.	⌒3 fr.
4	52.0	51.4	51.8	10.5	20.8	14.1	14.9	21.3	6.9	4.1	3.9	5.1	43	21	43	06 1	04 3	02 1	1^0	1^0	1^0	.	
5	53.4	52.6	53.8	10.9	22.0	16.7	16.6	22.5	7.4	5.1	5.0	5.9	53	25	41	02 1	04 2	04 1	7^1	8^1	2^1	.	∞ abd.
6	55.5	55.5	56.1	13.2	23.1	18.6	18.4	**24.2**	9.7	6.6	8.0	9.2	59	38	58	32 1	20 2	16 2	2^1	0	1^1	.	
7	55.6	53.9	54.6	14.8	17.6	12.1	14.2	18.6	12.0	10.3	10.3	7.8	83	68	74	22 2	18 4	30 1	9^1	9^1	9^1	0.0	●0 1^{56}, 13½, ●0–1 15–18^{20} m. U., ☈1 2)
8	56.2	55.6	56.3	8.5	9.9	8.9	9.1	12.1	7.3	6.5	7.8	7.8	78	86	92	32 2	16 1	30 1	10^1	9^1	9^1	4.6	●0 7^{36}–9^{55}, ☉1–2 13^{55}–19½ m. U.
9	54.7	53.2	53.3	7.4	15.1	12.4	11.8	16.3	6.5	5.8	6.1	5.9	76	48	55	04 2	04 3	02 1	10^1	9^1	0	6.8	
10	52.9	51.0	50.3	10.0	20.7	16.7	16.0	22.5	6.5	5.8	7.5	8.5	63	42	60	04 2	04 1	04 1	2^1	2^0	1^0	.	
11	50.3	47.8	47.2	12.1	23.4	16.7	17.2	23.7	8.1	7.3	5.0	6.6	69	24	47	32 1	06 1	30 1	4^1	9^1	1^0	.	
12	48.4	47.6	49.6	11.8	16.1	9.7	11.8	17.0	9.5	6.2	4.6	4.4	60	35	48	32 1	30 3	30 1	7^1	3^1	0	.	
13	51.9	51.3	51.7	6.9	12.3	8.2	8.9	13.5	2.7	4.5	3.1	4.1	60	29	51	04 1	32 2	04 1	1^0	2^1	0	.	
14	50.8	48.2	47.2	6.2	15.8	13.6	12.3	17.4	0.3	4.0	3.8	5.0	56	29	43	04 2	32 1	08 1	2^0	3^1	7^1	.	
15	46.8	47.8	48.5	8.5	8.1	6.6	7.5	15.2	6.2	5.7	6.0	4.7	69	74	65	16 1	20 3	18 1	7^1	10^1●	4^1	.	●1–0 12^{25}–14½ m. U.
16	49.8	48.7	48.2	7.4	9.8	7.6	8.1	10.7	5.3	5.3	5.3	5.7	69	58	73	22 2	20 1	20 1	9^2	9^2	5^1	0.6	●0 16½
17	48.3	48.0	47.8	5.0	9.0	6.8	6.9	10.7	4.0	4.8	4.6	5.5	74	53	74	30 1	26 1	00 0	10^0	9^1	0	0.0	
18	45.8	45.4	45.8	7.2	8.1	8.5	8.1	15.0	2.5	4.9	6.6	7.2	65	82	87	12 1	18 3	32 1	3^1	10^2●	10^1	.	●0–1 12^{23}, 14, 14^{28}–15^{05}, 20^{16}–n
19	51.0	53.4	55.4	4.4	9.5	6.4	6.7	11.7	3.1	5.7	5.7	5.9	92	64	83	18 2	18 4	16 1	10^2●	7^1	3^1	9.9	●0–1 2^{16}–10^{36} m. U., ●0 18$^{56-05}$
20	56.1	54.6	54.0	6.0	15.8	11.6	11.3	16.2	1.0	5.0	5.2	6.8	72	39	67	00 0	30 1	00 0	1^0	5^1	1^1	1.0	
21	53.5	51.5	50.6	8.3	21.3	14.1	14.5	21.6	4.1	5.7	4.2	6.1	70	22	51	00 0	06 1	32 1	5^0	6^1	2^1	.	
22	48.5	45.4	42.5	9.5	19.9	15.7	15.2	21.4	7.0	6.6	6.6	7.5	75	38	56	30 1	28 4	30 1	9^0	5^1	2^1	.	
23	**39.1**	39.2	42.2	14.1	17.8	14.0	15.0	19.5	11.6	8.8	12.3	11.6	74	81	98	32 1	30 1	18 1	9^1	10^2●	10^2●	.	●1 11^{40}–14^{55} m. U., ☉1–2 15^{02}–n 2)
24	45.5	46.9	47.6	15.1	18.7	17.1	17.0	21.2	13.5	11.4	11.3	11.8	89	70	82	18 1	22 1	10 1	9^2	8^2	2^1	**23.1**	●0–1 0–2^{20}
25	48.8	48.4	48.9	12.2	21.4	17.0	16.9	22.4	11.1	10.5	**12.8**	12.2	99	68	85	00 0	00 0	00 0	10^2≡	5^2	1^0	0.2	≡1–2 fr.
26	49.9	51.0	51.4	14.2	14.4	16.1	15.2	17.9	12.4	11.1	10.7	11.7	93	88	86	20 2	18 3	00 0	10^1	8^1●	8^1	.	●0–1 7^{16}–14^{25} m. U., ●2 8^{16}–9^{10}, ☈1 [7$^{21-55}$, ≡0–1 fr.
27	52.1	50.1	49.4	15.0	22.8	18.5	18.7	23.8	10.7	9.6	10.4	11.7	75	51	74	04 1	02 2	04 1	0	7^1	4^1	8.6	
28	50.7	51.1	50.8	15.7	16.7	15.9	16.1	18.7	13.4	10.5	11.5	11.6	79	81	86	18 2	04 1	08 1	8^1	10^1●	6^1	.	●1 9^{55}–13, ●0 13–14^{35}, ☉1 23^{16}–n
29	50.7	47.2	45.7	15.8	23.0	15.3	17.4	23.4	11.2	10.7	10.5	11.1	80	50	86	00 0	06 1	00 0	6^1	8^1	5^1	8.2	●1 0$^{00-35}$, ●0 16^{54}, ≡1 fr., ∞2 fr.
30	44.2	43.1	45.1	14.9	21.6	15.2	16.7	22.0	12.4	10.7	11.6	11.3	85	61	88	22 2	22 3	20 1	8^1	8^1	10^1●	0.0	●0 14$^{52-58}$, 18^{46}–22½ m. U., ☈1 3)
31	46.3	46.9	48.5	14.8	17.8	13.8	15.0	19.0	13.5	10.9	11.6	11.3	87	76	97	20 1	30 1	16 1	9^2	10^2	10^2	0.1	●0 14½, ●0–1 14^{48}–16^{05}, 18½–20^{10} 4)
Mittel	750.9	750.1	750.3	10.2	16.4	12.7	13.0	18.1	7.2	7.0	7.1	7.6	73	51	68	1.2	1.8	0.9	5.9	6.3	3.7		

1) 16^{18}, 17^{26}–18^{50} 2) m. U., ☈2 14$^{31-59}$, 15$^{54-19}$ 3) 14$^{20-55}$, 15$^{16-25}$ 4) m. U., ☈1 13^{56}, 13^{16}

Mai — Hohenheim — 1935

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	729.0	730.8	732.1	4.0	6.4	3.6	4.4	8.0	2.5	5.2	4.9	4.5	85	68	76	28 3	32 3	04 2	6^2	6^2	8^2	4.0	
2	**33.1**	32.2	32.0	2.0	10.2	6.0	6.1	11.5	**−0.8**	4.4	5.3	**4.2**	84	57	60	08 1	32 2	32 1	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	
3	30.4	27.7	26.7	2.0	15.2	10.2	9.4	10.6	−0.6	4.3	5.1	5.1	80	**39**	55	32 1	12 2	08 2	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
4	27.4	27.3	27.7	8.0	18.2	12.6	12.8	19.0	3.5	5.2	6.7	5.9	65	43	54	08 2	04 2	04 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^0	.	
5	28.5	28.3	29.7	10.6	18.8	15.6	15.2	21.5	6.5	6.3	8.5	7.3	66	53	55	04 2	08 3	04 2	$5^0_{\odot}$	6^1	3^1	.	
6	30.9	30.8	32.1	12.4	23.0	15.0	16.3	**23.7**	9.2	7.5	12.0	10.9	70	58	86	08 1	32 2	20 3	1^0	$1^1_{\odot}$	10^2●	.	●0 abd., ☿ 19½
7	31.0	29.2	29.1	13.8	17.2	12.0	13.8	17.5	11.4	10.3	11.9	9.5	87	81	91	10 2	04 1	28 2	10^2	10^2	10^2●	0.5	● abd.
8	30.6	30.8	30.6	8.4	9.8	8.4	8.8	12.0	6.0	6.8	7.1	7.2	82	78	87	32 2	28 3	32 3	10^2	9^2	10^2	3.2	●1 p
9	28.8	27.9	28.4	7.0	14.8	11.6	11.3	15.5	5.5	6.3	8.1	7.1	84	65	69	04 3	04 3	08 2	10^2	$4^1_{\odot}$	0	6.0	
10	27.7	26.2	26.1	9.6	20.2	15.4	15.1	22.0	6.0	7.0	11.2	8.8	78	64	67	08 3	04 2	32 2	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	
11	25.6	23.6	22.8	11.2	22.2	16.4	16.6	22.8	7.9	8.1	9.7	9.0	82	49	65	00 0	32 2	28 2	$2^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	8^1	.	
12	23.2	22.1	24.2	12.0	16.0	10.8	12.4	17.0	10.0	8.2	8.2	6.3	78	61	64	28 2	32 3	32 2	$5^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	0	.	
13	25.8	25.8	26.7	6.0	11.8	8.2	8.6	13.2	3.0	5.1	5.5	5.3	73	53	65	32 2	28 3	32 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	
14	25.5	23.5	22.6	5.4	15.2	11.6	10.9	16.8	1.5	5.0	6.8	6.0	75	53	59	00 0	08 2	28 2	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	4^1	.	
15	21.8	21.4	23.8	7.6	11.4	5.6	7.6	13.5	5.0	6.0	8.3	5.9	77	82	86	12 1	16 3	20 2	10^2	10^2●	10^2	.	☾ p
16	24.4	23.9	23.1	4.8	6.6	6.0	5.8	7.0	3.2	5.5	6.1	5.8	85	84	83	20 2	32 1	20 1	10^2●	10^2	10^2	2.1	
17	22.3	22.6	22.7	4.4	7.2	6.8	6.3	9.0	3.6	5.7	6.0	6.2	91	79	84	28 2	28 3	12 1	10^2●	10^2	10^2	0.4	●0 7^{15}
18	21.3	19.8	21.6	3.2	13.2	8.2	8.2	13.4	0.4	5.0	7.6	6.3	88	67	77	12 1	12 3	16 3	$1^0_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	10^2●	.	●1 21^{25}
19	25.5	27.9	30.3	4.6	9.6	4.8	6.0	10.4	2.6	5.4	6.0	5.3	85	67	83	20 3	20 4	20 1	7^2	$5^2_{\odot}$	1^0	1.2	
20	30.8	29.9	29.5	3.8	14.0	10.4	9.6	15.5	−0.3	4.9	7.2	6.4	82	60	68	16 0	04 2	08 2	$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	0	.	
21	28.8	27.3	26.0	9.4	18.8	14.0	14.1	20.0	5.0	6.3	7.8	7.2	71	48	61	08 2	08 3	04 2	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	2^1	.	
22	23.2	21.3	17.1	10.8	19.0	15.8	15.3	20.0	8.5	7.5	10.5	9.5	77	64	71	32 2	04 3	32 3	6^1	$4^1_{\odot}$	10^2	.	
23	**14.3**	16.0	18.5	13.6	14.0	15.0	14.4	17.5	12.5	9.7	11.4	11.2	83	96	88	32 3	16 2	20 1	10^2	9^2	10^2	.	●2☈ 13½–14
24	21.6	22.8	23.4	14.4	20.2	16.8	17.1	22.5	12.5	10.7	12.6	12.6	88	71	88	16 1	20 2	28 2	8^2	7^2	7^2	12.5	
25	24.0	25.0	24.9	15.4	17.0	15.2	15.7	20.0	12.4	11.8	12.3	11.3	90	85	88	00 0	04 1	08 1	5^1	10^2	6^1	.	△ 10½–13
26	25.2	26.7	27.1	14.6	14.2	14.8	14.6	18.2	10.8	11.1	11.1	11.5	90	92	92	16 1	16 1	32 1	8^2	10^2	7^2	1.1	
27	28.0	25.9	25.4	12.6	21.8	17.2	17.2	22.0	10.5	10.2	**13.5**	11.6	93	69	79	00 0	04 2	04 2	10^2≡	8^2	4^1	11.1	≡1
28	26.1	27.1	26.9	14.4	16.6	14.8	15.2	17.4	12.5	10.7	**13.5**	11.3	88	96	90	16 2	16 2	04 1	10^2	10^2	4^1	.	
29	25.8	23.6	21.6	12.6	20.0	17.2	16.7	21.5	8.8	9.7	12.7	12.4	89	73	85	00 0	16 2	00 0	6^1	10^2	8^2	.	
30	19.6	19.3	21.2	14.0	15.2	14.8	14.7	18.0	11.0	10.9	11.9	12.0	92	92	95	24 2	16 2	24 2	10^2	8^2	10^2●	0.4	●0☈ 14, ●2☈ 17, 18½
31	21.9	22.5	24.2	13.4	15.4	13.8	14.1	16.1	11.0	10.5	11.8	11.3	91	90	96	00 0	16 1	00 0	10^2	10^2	10^2	**18.5**	●2☈ 11½–17
Mittel	725.9	725.5	725.7	9.2	15.3	11.9	12.1	16.7	6.5	7.5	9.1	8.2	82	69	76	1.5	2.2	1.8	5.7	6.0	5.6	61.0	

Mai **Feldberg (Schwarzwald)** **1935**

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	635.6	637.3	637.8	−4.0	−2.7	−4.8	−4.1	−1.1	−5.2	3.4	3.1	2.9	100	83	89	32 4	28 2	08 3	$10^2_{\equiv\times}$	$8^2_{\times}$	8^2	7.5	**105**	≡²≡trb. n–14, ▽¹✳⁰⁻² n–9¾, [1]
2	38.5	39.6	39.7	−5.5	0.8	−0.2	−1.3	1.6	**−7.0**	2.3	2.9	2.9	76	60	65	08 2	02 1	16 1	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	0.6	**105**	⌣³ fr.
3	38.1	37.1	36.5	1.2	7.0	3.6	3.8	7.7	−1.9	**1.0**	1.6	1.8	**20**	21	30	14 1	12 1	12 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	100	
4	36.9	37.3	37.4	6.4	10.5	5.9	7.2	10.5	2.6	3.7	3.6	3.5	52	38	51	00 0	12 1	10 6	$3^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	3^0	.	90	
5	37.2	39.1	40.2	7.7	11.3	8.1	8.8	11.9	4.8	3.3	4.9	5.4	42	48	66	10 6	10 1	14 2	$7^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	4^0	.	50	⊕ tagsüber
6	40.7	42.7	**43.0**	8.5	9.1	7.5	8.1	10.3	7.0	6.1	7.5	7.5	73	86	96	00 0	28 1	30 1	$3^0_{\odot}$	$9^2_{\bullet}$	10^2	.	.	≡² 22⁴⁵–n, ☾trb. 14¹⁰–15, [2]
7	42.7	40.4	39.2	6.1	6.0	4.5	5.3	7.6	4.0	7.1	7.0	6.3	100	100	100	26 1	24 2	28 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.4	.	≡²≡trb. n–n, ☾⁰⁻¹ n–3, [3]
8	38.4	38.6	38.2	−1.5	0.3	−0.4	−0.5	4.5	−2.1	4.1	4.7	4.4	100	100	100	04 5	02 2	06 5	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	11.0	.	≡² n–n, ☾² n, ✳⁰⁻² n zeitw.,
9	35.2	36.3	36.7	−0.6	2.0	3.0	1.8	3.7	−1.4	4.4	5.3	5.7	100	100	100	08 7	08 5	08 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.3	10	≡² n–n, ☾⁰ n–10¹⁰ [12³⁰–n
10	36.5	37.3	37.5	7.7	11.1	8.6	9.0	12.5	1.9	4.1	7.8	6.1	52	74	73	10 4	30 1	08 3	$3^0_{\odot}$	8^2	9^2	0.6	.	⊕² 14–15
11	36.9	35.9	34.9	8.8	9.4	8.3	8.7	11.1	7.7	6.6	7.6	6.2	78	85	75	00 0	02 1	06 2	9^2	$8^2_{\odot\top}$	8^2	.	.	☾⁶ 12–13, ⊤ 13¼–16
12	33.6	33.4	33.4	6.6	6.5	2.2	4.4	8.4	2.2	4.8	6.8	4.3	66	93	81	04 1	32 4	08 4	$7^1_{\odot}$	$9^2_{\top}$	4^0	.	.	≡¹≡trb. 12¾–14, ⊤ 11²⁰–17
13	33.2	34.0	34.3	−2.0	2.8	−1.0	−0.3	3.5	−3.6	3.6	3.9	2.9	90	69	68	08 4	02 3	08 6	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	3^1	.	.	⌣² fr.
14	33.6	33.5	33.4	−0.1	6.0	3.4	3.2	8.1	−2.8	3.0	4.6	3.7	67	66	64	10 1	26 2	20 3	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	3^1	.	.	
15	31.8	31.7	32.9	0.0	−1.3	−2.7	−1.7	3.5	−3.5	4.6	4.1	2.9	100	100	77	20 6	24 6	22 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	5^2	1.7	2	≡²≡trb. n–9¹⁵, 12¹⁵–18¹⁰, ✳⁰⁻¹ [4]
16	31.8	32.0	31.8	−4.0	−2.9	−3.5	−3.5	−2.5	−5.3	3.4	3.7	3.5	100	100	100	32 3	02 2	02 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.1	10	≡²≡trb. n–n, ✳⁰⁻¹ n–10⁰⁵, [5]
17	30.7	30.9	31.2	−3.5	−2.0	−3.2	−3.0	−1.5	−4.8	3.5	4.0	3.3	100	100	91	30 3	24 1	16 1	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	2^0	2.7	12	≡²≡trb. n–20½, ▽⁰✳⁰⁻² n–10½, [6]
18	29.4	29.9	30.1	−3.3	−0.9	−3.3	−2.7	1.3	−4.4	3.6	4.1	3.6	100	95	100	14 2	16 3	20 **8**	$7^1_{\odot=}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	4.7	15	≡²≡trb. n–9¹⁹, 13³⁵–14³⁰, [7]
19	33.7	36.3	37.6	−4.6	−2.7	−3.0	−3.3	−2.1	−5.4	3.2	3.5	3.7	100	94	100	22 7	20 6	20 5	$10^2_{\equiv\times}$	$8^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	12.6	20	≡²≡trb. n–n m. U., ▽⁰✳⁰⁻¹ [8]
20	37.8	38.2	38.2	−2.7	3.3	2.2	1.2	5.5	−4.6	3.4	3.3	3.4	89	56	63	18 3	18 4	14 3	$6^0_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	1^0	0.5	25	▽⁰
21	37.8	37.2	36.2	6.2	8.4	6.1	6.7	9.3	1.5	3.2	3.3	4.2	45	39	60	00 0	04 3	08 5	$3^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	5^0	.	.	
22	32.7	31.5	29.0	4.3	8.8	6.9	6.7	9.5	2.5	4.7	5.5	6.0	75	65	80	08 5	04 4	08 7	9^1	$8^2_{\bullet}$	$9^2_{\bullet}$	.	.	☾tr. 20¹⁰–n
23	**25.5**	27.7	30.4	8.0	7.3	6.1	6.9	9.5	4.5	6.3	7.7	7.1	78	100	100	06 2	20 4	20 5	$4^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.0	.	≡⁰⁻² 13–n, ☾⁰⁻² 12¹⁰–n m. U.
24	33.0	34.6	35.0	6.1	9.4	8.6	8.2	9.8	5.5	7.1	8.0	5.9	100	90	70	20 5	18 5	00 0	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\bullet}$	8^2	26.9	.	≡²≡trb. n–12²⁰, 15½–17½ zeitw., [9]
25	35.5	36.0	36.5	7.7	9.3	8.8	8.6	11.2	6.5	7.1	7.3	6.8	90	83	80	00 0	16 1	00 0	9^2	$9^2_{\bullet\odot}$	9^2	1.1	.	≡² 13¹⁰–¹⁵, ☾⁰⁻² 12²⁰–15³⁰, ☾⁰ [10]
26	36.6	37.5	38.3	4.6	7.9	7.0	6.6	9.4	4.0	6.1	7.1	6.8	100	88	91	18 1	22 5	20 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	3^1	4.7	.	≡² n–12¼, ☾⁰⁻¹ n–11¹⁰
27	38.2	37.4	36.7	9.0	11.5	8.7	9.5	**13.0**	6.0	5.6	7.0	**8.3**	69	69	99	04 1	04 5	10 4	1^0	9^2	9^2	1.2	.	≡² 21⁴⁵–n, ⏢ fr., ☾ 16¾–17¾, [11]
28	37.1	37.5	37.9	6.2	9.5	7.1	7.5	10.7	4.5	6.7	7.5	6.9	94	84	91	20 5	20 4	16 1	$9^2_{\equiv}$	8^2	4^2	10.5	.	≡²≡trb. n–10³⁵, 12¾–14½, [12]
29	36.9	35.8	33.5	8.4	7.6	6.9	7.4	10.2	5.2	6.5	7.1	5.9	79	91	79	12 1	20 2	08 3	8^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	0.2	.	≡²≡trb. 11³⁵–20 m. U., ☾⁰⁻² 8, [13]
30	32.0	32.1	33.0	6.5	8.5	6.7	7.1	9.7	4.8	7.3	7.6	7.4	100	91	100	28 1	28 1	20 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**39.8**	.	≡¹⁻² n–n, ☾² 16³⁵–n m. U.
31	33.4	34.2	35.1	6.7	7.6	5.7	6.4	8.6	5.5	7.4	7.8	6.8	100	100	99	24 1	24 1	26 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	9.3	.	≡²⁻¹ n–n, ☾¹⁻² 14¼–21 m. U., [14]
Mittel	635.2	635.6	635.7	3.1	5.5	3.7	4.0	7.0	0.9	4.7	5.5	5.0	82	80	82	2.6	2.7	3.3	6.8	7.9	6.7	146.4		

[1] 14–17, ✳⁴△⁶sch. 10¾–14 [2] ☾¹⁻² 22¾–n, ☾⁶ 22¹⁵–¹⁸ [3] 17¹⁰–20 [4] n–8²⁵, 12½–18¾ [5] 14–n zeitw. [6] 13³⁰–⁴⁵, 15½–19 [7] ▽⁰✳⁰ 10½–15½ [8] n–10³⁰, 15¼–16½ [9] ☾¹ 9¹⁵–⁴², 14⁰⁵–17½, ☾ abd. [10] 13–15, ☾ abd. [11] ☾ abd. [12] ☾⁰ n, 12²⁵–14½, ☾ n, abd. [13] 12–14¹⁵, 19½–20⁵⁵, ☾ 12¼–14¾ [14] ⊤ 14½–16²⁰

Mai **Freiburg** **1935**

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	739.9	740.8	742.1	5.3	9.6	6.5	7.0	10.5	4.5	5.8	**3.6**	4.1	87	40	57	32 2	32 3	28 2	7^1	$4^1_{\odot}$	0	2.5	.	
2	43.4	42.8	42.6	1.9	10.3	6.8	6.5	12.4	**−0.2**	4.2	4.7	4.6	80	51	63	28 2	04 3	04 2	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	
3	40.6	37.2	36.3	5.5	16.3	10.9	10.9	17.3	1.9	4.0	4.3	4.3	59	**32**	44	04 2	08 2	12 2	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	.	
4	38.1	36.7	37.0	9.5	19.4	15.5	15.0	20.6	5.3	4.4	5.6	5.1	49	34	39	12 3	28 2	12 2	$4^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	.	
5	37.5	38.4	39.8	8.8	19.1	14.3	14.1	20.5	7.5	5.8	8.7	8.6	68	53	71	12 2	20 3	12 2	$4^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	0	.	.	
6	41.6	42.3	**43.5**	12.8	20.6	15.8	16.3	21.2	9.5	8.3	9.2	10.3	76	51	77	28 2	20 3	12 2	$0_{\odot}$	7^1	10^1	.	.	☾¹ 23¹⁰–n, ☾⁶ 22⁴⁵–⁴⁷
7	42.6	41.0	40.5	13.7	15.5	12.0	13.3	17.5	11.6	10.7	9.5	9.2	93	72	89	12 2	20 3	16 2	8^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	12.1	.	☾¹ 12¾–n
8	41.9	41.4	41.0	9.3	12.0	8.8	9.7	13.8	7.4	6.1	6.9	7.3	70	66	87	04 2	04 2	04 2	$6^1_{\odot}$	10^1	8^1	**14.4**	.	☾⁰ 16½–18¾
9	38.3	38.5	38.1	7.4	11.9	9.4	9.5	13.7	6.7	7.1	7.2	7.9	93	69	89	04 2	04 2	04 2	10^1	$6^1_{\odot}$	0	2.6	.	
10	37.8	36.8	37.1	7.0	18.2	15.5	14.1	19.9	5.0	6.7	9.5	11.0	90	61	84	28 3	08 3	12 2	$3^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	7^1	.	.	
11	36.1	34.3	33.0	13.5	21.3	15.2	16.3	22.6	11.5	9.9	9.9	9.6	87	53	76	12 2	28 3	04 2	$4^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	7^1	.	.	
12	33.5	32.6	34.4	10.7	16.4	10.8	12.2	17.4	9.2	7.9	7.0	5.4	83	51	56	04 2	04 3	04 3	7^1	$6^1_{\odot}$	3^1	.	.	≡⁰ fr.
13	36.0	35.7	36.4	5.7	13.0	9.4	9.4	13.4	2.2	5.1	5.0	3.9	74	45	44	04 3	04 2	04 3	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	5^1	.	.	
14	36.2	33.9	34.5	4.3	15.4	10.2	10.0	16.0	1.9	4.6	5.5	6.2	74	42	67	32 3	04 2	08 2	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	.	
15	33.1	34.8	36.0	10.6	7.0	7.4	8.1	12.3	5.5	6.3	6.8	4.5	67	91	59	12 3	20 2	20 3	7^1	$10^1_{\bullet}$	2^1	.	.	☾¹ 11³⁵–15¹⁰
16	35.7	34.8	34.4	4.9	8.1	6.7	6.6	9.6	3.4	5.1	5.0	5.2	79	62	72	04 2	04 2	12 3	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	4.1	.	☾⁰ abd–n
17	33.9	34.0	34.2	5.6	8.4	5.8	6.4	9.6	4.6	5.8	5.6	5.6	85	67	82	12 2	28 3	12 3	10^1	$6^1_{\odot}$	2^0	0.5	.	☾⁰ 8⁰³–9²⁰
18	31.2	31.7	33.5	7.6	9.3	5.4	6.9	11.9	2.5	4.9	5.2	5.9	62	60	87	12 3	20 5	20 2	$4^1_{\odot}$	10^1	10^1	0.6	.	☾¹ 19⁰⁵–¹⁵
19	37.8	?40.7	?41.4	4.8	9.2	5.8	6.4	11.9	2.3	4.9	4.5	5.4	76	52	79	20 6	20 5	12 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	0	2.4	.	☾¹ 14¼–15¹⁰
20	41.8	40.1	39.6	4.6	14.9	9.8	9.8	16.0	2.3	5.1	4.9	5.8	81	39	64	04 2	04 2	08 3	$5^1_{\odot}$	3^1	0	1.3	.	
21	39.3	36.8	35.3	8.7	19.5	13.6	13.9	21.2	4.9	5.5	5.5	5.8	65	33	50	04 2	32 2	04 3	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	.	
22	32.7	29.2	27.6	9.8	20.1	17.2	16.1	22.5	7.6	6.6	8.2	7.6	73	47	52	04 2	32 2	04 2	$4^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	3^0	.	.	
23	**25.1**	25.7	29.7	13.1	18.2	14.0	14.8	20.8	9.8	8.4	9.8	11.4	75	63	96	04 2	04 2	12 2	$2^0_{\odot}$	8^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	☾¹ 15¹⁰–n
24	33.1	33.6	33.7	14.7	19.5	14.4	15.8	20.2	13.0	10.3	10.7	9.9	83	63	82	12 3	08 2	12 1	7^1	$6^1_{\odot}$	0	7.8	.	☾⁰ 15¹⁰–⁴⁵
25	35.0	34.6	35.7	14.5	20.5	15.5	16.5	22.2	11.5	10.1	10.9	11.3	83	61	86	08 2	04 3	12 2	$6^1_{\odot}$	8^1	5^1	0.2	.	☾¹ 15⁴⁵–16
26	36.9	37.7	37.8	12.2	18.5	14.5	14.9	20.8	11.5	9.4	8.8	9.7	90	55	80	20 2	32 3	12 2	$10^1_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	0	2.6	.	☾¹ 5⁵⁰–10¼
27	38.0	35.4	35.6	13.9	23.0	16.4	17.4	**23.8**	10.3	9.1	11.2	10.9	77	54	78	04 2	28 3	12 3	$0_{\odot}$	8^1	5^1	3.8	.	☾¹ 23½–n, ☾⁶ 17⁰⁷–18⁰⁵
28	37.4	37.3	37.2	14.6	20.7	15.0	16.6	22.1	12.0	10.7	10.4	10.5	87	57	80	12 2	08 3	08 3	7^1	$6^1_{\odot}$	0	2.4	.	☾⁰ 13¹⁰–²⁵
29	36.5	34.2	32.6	14.5	16.0	14.6	14.9	20.6	11.8	10.0	11.5	11.3	82	85	91	12 2	20 3	08 3	8^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.4	.	☾⁰ 6¼–7²⁰, ☾¹ 13³⁵–15²⁵, 21¹⁵ ⁴⁰, [1]
30	31.1	30.6	32.5	13.3	18.2	14.2	14.9	21.0	12.3	10.1	**11.6**	10.4	89	75	87	12 2	20 3	08 2	8^1	10^1	10^1	3.8	.	☾¹ 15⁰⁵–¹⁰, 16³⁰–17¹⁴, 20¹⁵–²⁵
31	33.3	33.5	34.9	14.3	17.8	13.6	14.8	21.6	12.6	10.8	10.7	10.5	90	70	92	08 2	20 5	12 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	3.9	.	☾⁰ 14½–16¹⁰, abd.–n m. U.
Mittel	736.6	736.0	736.4	9.6	15.7	11.8	12.2	17.6	7.2	7.2	7.7	7.7	78	57	73	2.4	2.9	2.3	5.2	6.6	4.1	65.4		

[1] ☾⁶ 12½–13½

Mai **Friedrichshafen** **1935**

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	728.1	730.4	731.5	6.2	6.7	4.3	5.4	7.6	3.9	5.3	5.1	4.6	74	69	75	32 2	16 2	06 2	7^1	9^2	6^1	0.9	● $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$
2	**33.0**	32.6	31.9	2.2	8.9	3.1	4.3	10.5	−1.2	4.1	4.3	4.5	76	51	78	06 2	20 2	32 2	1^1	2^1	1^1	.	⌴
3	30.2	27.4	26.5	4.7	15.6	8.6	9.4	17.3	**−1.3**	4.1	**2.8**	4.6	63	**21**	55	14 2	22 2	32 3	1^0	0	0	.	⌴
4	27.9	26.8	26.9	6.2	16.0	12.0	11.5	20.1	1.0	4.6	6.0	5.6	65	44	53	20 2	22 2	02 3	1^0	3^0	7	.	△
5	27.6	27.8	29.0	7.8	14.7	12.4	11.8	16.8	6.0	4.9	8.4	9.1	63	67	84	02 3	22 1	02 2	9^0	8^0	9^0	.	
6	30.8	31.0	32.9	11.4	21.5	12.2	14.3	22.6	6.5	7.2	8.0	10.2	71	41	96	22 2	24 3	08 1	5^0	3^0	10^1	.	● 17^{28}–20^{40}, △⊤ 16^{23}, ≺ 16^{23}
7	32.0	29.4	29.0	11.2	19.3	13.0	14.1	19.8	9.6	10.0	9.6	9.0	100	57	80	10 2	24 3	24 3	3^2	5^0	10^2	4.7	● $3\frac{1}{2}$, 21^{50}, $22\frac{1}{2}$–n, ≡¹ über See
8	30.4	30.1	29.8	7.2	9.7	8.7	8.6	13.0	7.0	6.8	6.8	7.6	89	75	90	04 1	20 3	04 1	10^0	10^0	10^2	14.2	● 7^{25}, 23^{25}–4^{35}
9	27.1	26.3	27.0	8.2	15.9	11.1	11.6	17.5	6.7	6.9	8.2	7.8	84	60	78	04 3	04 3	02 3	10^1	9^1	0	6.3	
10	27.0	25.7	26.0	8.9	20.0	15.6	15.0	21.4	5.9	6.5	8.8	10.0	77	50	75	04 2	22 2	02 2	4^0	6^0	8^0	.	
11	25.5	23.7	22.2	13.4	19.8	14.5	15.5	22.5	9.6	9.3	10.9	8.3	81	63	67	20 1	20 1	02 2	7^0	4^1	5^1	.	≺ abd.
12	22.3	21.0	22.1	13.2	18.6	13.2	14.5	19.5	11.8	9.6	**12.9**	7.5	84	80	66	20 1	20 2	02 3	9	6^1	9^1	.	⌈≺ 14 aus ENE
13	24.4	24.6	25.4	7.1	13.4	9.3	9.8	14.8	4.7	4.9	5.0	4.9	64	43	56	02 4	04 3	04 3	5^0	5^0	3^1	0.0	
14	25.1	23.5	22.7	6.5	14.3	9.3	9.8	16.0	2.1	4.4	6.3	7.0	60	51	80	04 2	20 2	14 2	1^0	1^0	4^1	.	
15	22.6	22.4	26.0	9.3	9.7	4.6	7.1	14.9	4.6	7.2	7.7	5.9	83	85	93	06 1	24 4	20 **6**	8^2	10^2	10^2	.	● $13\frac{1}{2}$–22, △
16	24.6	23.6	24.0	5.3	5.8	2.2	3.9	6.7	2.2	5.0	5.4	5.2	75	78	96	32 2	14 2	00 0	10^2	10^2	10^2	14.0	● 12^{55}–14, 16^{55}–?
17	22.3	22.8	23.5	1.6	6.3	4.3	4.1	6.5	1.3	5.1	5.9	5.8	98	82	94	28 1	20 2	06 1	10^2	10^2	4^1	11.9	● 13, $15\frac{1}{2}$–22
18	21.4	19.5	23.7	4.4	12.4	3.7	6.1	13.5	0.0	5.5	5.7	5.4	88	53	90	08 2	24 3	20 3	1^0	9^1	10^2	6.9	● $6\frac{1}{2}$, 19^{46}–$21\frac{1}{2}$, ⌴
19	27.6	29.5	31.0	6.3	10.9	3.4	6.0	11.1	3.4	6.0	5.9	5.4	84	60	94	22 4	22 3	02 1	7^0	5^0	8^2	6.6	● 18^{25}–^{45}
20	31.0	29.7	29.1	6.3	14.9	9.0	9.8	17.1	−0.6	4.5	3.1	6.2	64	26	72	12 2	22 2	04 1	3^0	2^1	0	2.3	● 6^{05}, ⌴
21	28.8	26.1	24.4	9.2	20.0	14.0	14.3	21.5	2.9	6.8	4.2	6.6	78	24	55	12 1	04 3	04 3	2^0	5^0	4^0	.	△
22	21.9	18.8	16.3	9.2	20.1	16.3	15.5	22.2	7.6	6.3	8.2	9.2	73	46	66	04 3	04 3	04 3	9^2	8^1	10^2	.	
23	**12.7**	15.4	19.4	12.1	19.0	14.0	14.8	19.5	10.3	8.3	10.2	10.3	79	62	86	02 2	22 2	26 2	10	9	10^2	.	● 20^{10}, 21^{00-25}, △⊤ $18\frac{1}{4}$
24	22.8	22.8	23.2	14.4	19.9	14.1	15.6	22.3	9.8	9.7	10.1	10.4	79	58	87	08 1	22 3	04 3	8	5^1	9	1.9	● $19\frac{3}{4}$–20, ●$^{1-2}$⌈≺ 17^{42}
25	24.5	23.4	24.2	13.1	21.0	16.0	16.5	**23.8**	9.9	10.0	14.8	9.8	88	79	72	20 1	02 2	04 3	8^0	7^1	8	4.5	⊤ 18
26	26.3	27.2	27.5	14.3	18.9	12.4	14.5	20.2	12.4	9.8	10.8	9.5	80	67	88	24 3	22 2	16 2	9^0	6^1	7^1	.	
27	27.9	25.0	25.0	14.3	22.1	13.0	15.6	23.3	7.3	8.4	8.8	10.3	69	44	92	16 1	06 3	04 3	1^0	10^1	10^2	.	● 17^{50}–$20\frac{1}{2}$, △^{2}, ⌈≺ 17^{05} i. S
28	27.4	27.1	27.1	13.3	17.5	12.5	14.0	19.8	12.3	10.1	10.4	10.4	88	69	93	28 2	16 3	06 2	7^1	8^2	8^2	**20.1**	● 4^{55}–$6\frac{1}{2}$, ⌈≺ 17^{18}
29	25.8	22.4	21.2	13.4	21.0	16.0	16.6	21.2	8.5	9.7	10.3	10.4	84	55	76	22 2	08 2	06 2	5^1	3^2	10^1	.	△
30	20.2	20.2	21.5	12.4	13.9	13.2	13.2	16.0	12.1	9.8	10.8	10.6	91	91	93	24 2	22 3	24 3	10^2	10^2	9^1	1.2	● 5–7, $8\frac{1}{2}$–14^{48}, 20^{03}–22^{10}
31	22.7	22.9	24.2	12.8	15.6	12.4	13.3	16.5	12.2	10.3	11.7	10.5	93	88	95	24 2	14 2	16 2	10^1	9^2	10^2	11.5	
Mittel	725.9	725.1	725.6	9.2	15.6	10.6	11.5	17.3	6.1	7.1	8.0	7.8	79	59	80	2.0	2.4	2.3	6.2	6.3	7.1	107.0	

Mai **Nürnberg** **1935**

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.3	738.0	740.2	1.0	4.9	0.0	1.5	6.1	−0.4	4.1	3.3	3.4	83	50	74	28 2	28 3	00 0	9^2	7^2	3^1	3.7	●° 0–$2\frac{1}{2}$, ✳° $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, 12^{10}–$13\frac{1}{4}$, [1]
2	**41.5**	40.7	39.5	−0.3	7.2	3.1	3.3	9.6	**−4.4**	3.4	3.2	4.2	76	42	73	00 0	24 1	00 0	0^2	3^0	0	0.2	○○¹ 6–7^{40}, ⌴² fr.
3	38.6	36.1	35.2	2.0	14.2	7.5	7.8	15.9	−2.6	4.0	3.3	4.0	75	27	52	08 1	20 1	04 1	9^2	3^0	0	.	○○² $4\frac{1}{2}$–5, fr., $8\frac{1}{2}$–9
4	36.2	35.6	36.2	6.3	17.7	11.8	11.9	18.6	0.4	4.1	4.0	4.9	58	27	48	12 1	08 2	04 1	0	0	0	.	⌴¹ 5, △¹ fr.
5	37.5	37.0	38.0	9.5	19.9	13.2	14.0	20.6	5.4	4.4	4.0	5.5	49	24	48	04 2	04 3	04 2	2^1	4^1	1^1	.	
6	39.5	38.3	38.2	10.8	23.8	15.7	16.5	**25.4**	7.4	5.4	6.4	7.5	56	29	56	04 2	08 1	00 0	1^0	1^1	0	.	
7	37.6	35.2	35.7	12.7	21.7	10.2	13.7	22.2	7.6	8.0	7.5	7.4	74	39	79	00 0	24 3	32 2	1^1	9^2	10^2	.	●° 16^{24-45}, 16^{55}–$18\frac{1}{2}$, ●¹ 19^{56}–$21\frac{1}{2}$, [2]
8	37.1	37.3	38.8	7.4	10.8	7.8	8.4	12.7	6.4	6.3	6.5	5.7	82	68	72	28 2	04 3	04 3	10^2	10^2	10^2	4.7	●° 8^{25}, 12^{22-27}, $16\frac{1}{2}$–17^{16}, ● tr. 14^{16}
9	38.6	37.5	37.7	7.1	14.6	10.0	10.4	15.4	2.2	5.4	4.7	5.5	71	39	60	04 3	08 **6**	04 1	3^0	3^0	0	0.2	
10	36.7	35.2	33.8	9.8	21.3	14.4	15.0	21.6	6.0	5.5	6.0	7.1	60	32	58	08 3	08 3	00 0	0	0	0	.	
11	33.5	30.8	29.4	9.4	22.4	14.7	15.3	22.8	3.2	7.3	6.2	7.4	84	31	59	00 0	24 2	00 0	1^0	7^0	7^1	.	○○² $4\frac{1}{2}$–8, △¹ fr.
12	29.5	29.3	31.3	11.5	16.1	5.0	9.4	16.4	4.8	7.7	5.5	4.5	76	41	69	28 1	28 4	28 1	5^1	3^1	1^1	.	○○² $4\frac{1}{2}$–5, △° fr.
13	33.0	33.3	34.2	4.3	10.8	4.0	5.8	11.8	−1.7	4.4	3.6	4.0	71	37	66	24 2	28 4	00 0	0	3^1	1^1	.	⌴¹ 5, ⌴° fr.
14	33.7	31.5	31.1	6.0	15.4	8.6	9.6	16.5	−3.6	3.4	**2.9**	3.8	49	**22**	47	04 3	08 2	08 2	1^1	4^1	1^1	.	△° fr.
15	29.8	29.2	30.6	6.8	9.9	6.1	7.2	10.8	5.1	5.0	8.0	6.0	68	88	86	08 3	08 3	20 3	9^2	10^2	10^2	0.1	●¹sch. $6\frac{1}{2}$, ●° 8^{05-40}, 10^{15}, ●¹ 11–13, [3]
16	31.0	31.1	30.7	5.5	7.3	5.9	6.2	8.3	4.5	4.8	5.4	6.0	71	70	87	20 2	00 0	12 1	9^2	10^2	10^2	12.3	●° 6^{18-30}, 18^{35}–19^{35}, ●¹ 20^{05}–n
17	29.5	29.4	30.2	5.4	6.2	5.4	5.6	8.7	3.9	6.2	6.4	6.3	92	90	94	28 2	28 2	00 0	10^2	10^2	10^2	1.8	●°⁻¹ 0–$7\frac{1}{2}$, 9–14^{35}, ●° 17–abd., [3]
18	29.8	28.7	27.9	5.2	11.2	7.4	7.8	12.7	3.3	6.0	5.3	6.4	90	53	83	16 1	08 2	00 0	9^2	9^1	10^2	1.8	●° $23\frac{1}{2}$–n, ○○°⁻¹ 0–8, △° fr., ⌈≺¹ 23^{31}
19	31.8	35.4	37.9	4.8	9.3	4.4	5.8	10.2	1.9	5.3	5.5	5.0	82	62	80	20 4	20 3	00 0	8^2	7^2	1^1	12.4	●°⁻²✳ 0–2^{20}, ●° 14^{36}–15^{25}, $15\frac{1}{2}$–15^{50},
20	39.4	37.9	37.6	4.6	13.8	7.4	8.3	14.9	−0.8	4.8	4.5	5.3	76	39	69	00 0	16 2	08 1	0	7^2	0	0.1	○○° $5\frac{1}{2}$–8, ⌴¹ fr. [16^{30-35}
21	37.4	35.6	34.2	7.8	19.1	12.4	12.9	19.4	−0.6	5.3	5.0	5.8	67	31	54	00 0	12 3	04 1	0	4^1	5^1	.	○○° $9\frac{1}{2}$–10^{25}, ⌴¹ 5, △° fr.
22	31.5	29.4	26.8	11.5	18.4	17.3	16.1	20.7	7.5	6.1	7.4	8.0	60	47	55	08 4	08 5	04 2	9^1	7^1	10^1	.	●°⁻¹ 23^{05}–n
23	**21.9**	22.2	25.3	15.3	17.5	14.0	15.2	21.0	13.2	10.0	11.2	10.7	78	75	91	04 4	08 2	16 1	10^0	9^2	9^2	0.2	●°⁻¹ 0–0^{35}, 6^{35}–8^{20}, ●° 10^{28-45}, [3]
24	28.7	29.8	30.6	14.2	21.8	14.9	16.4	21.8	11.6	10.3	10.6	10.8	86	55	86	12 1	28 2	00 0	10^2	5^2	5^1	1.4	●° 0^{26}–1^{20}, 10^{32}–17^{28}, ○○° fr., ⌈≺ i. SE [4]
25	31.1	31.3	32.2	13.1	16.8	12.2	13.6	20.7	10.0	10.8	10.8	10.1	97	76	96	00 0	12 1	00 0	9^1≡	9^2	5^1≡	.	●° 13^{15-20}, ●¹⁻² 13^{32-55}, ●° 14^{46-55}, [3]
26	32.8	32.8	34.7	11.9	14.8	12.6	13.0	18.7	7.9	10.0	10.5	10.2	97	84	95	00 0	16 2	00 0	10^2≡	10^2	10^2	1.2	●² $14\frac{1}{2}$–15, ●°⁻¹ 15–19, ≡¹⁻² $2\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, [5]
27	35.8	34.7	33.4	13.5	18.9	16.0	16.1	20.7	10.7	10.6	10.2	10.1	93	63	75	00 0	12 1	00 0	10^2	9^2	4^2	8.9	≡¹⁻² 2–$5\frac{1}{2}$, ○○¹⁻² $5\frac{1}{2}$–9^{40}
28	33.3	33.6	34.5	13.9	16.7	13.6	14.4	18.0	11.0	9.2	11.7	10.9	78	82	95	08 1	16 2	00 0	10^2	9^2	8^2	.	●¹⁻² $8\frac{1}{4}$–10, 12^{52}–$13\frac{3}{4}$, ●²sch. 15, [3]
29	33.7	31.4	28.6	12.3	21.0	16.8	16.7	21.7	10.0	9.4	9.2	10.8	89	50	76	04 1	04 1	08 1	8^1	8^1	6^1	**19.0**	≡¹⁻² 2–5, ○○¹ 2, ○○° 5–$7\frac{1}{2}$, ○○°△² fr.
30	26.3	25.4	27.0	13.4	18.4	13.4	14.6	18.7	12.9	10.9	**12.2**	10.8	96	78	95	28 1	24 1	28 1	$10\frac{1}{2}$●	8^1○	10^2●	10.0	●¹ 4^{20-50}, ●°⁻² 5^{05}–$10\frac{1}{2}$, 15^{00-20}, ●° [6]
31	28.3	29.2	30.7	13.6	14.7	13.5	13.8	19.4	11.5	10.5	8.9	10.7	92	72	94	28 1	32 4	00 0	9^2	10^2	10^2●	7.9	●¹⁻² $14\frac{1}{2}$–15, 15^{35}–16^{10}, ●° 16^{10}–19, [1]
Mittel	733.6	733.0	733.3	8.7	15.4	10.3	11.2	16.8	5.0	6.7	6.8	7.1	77	52	73	1.5	2.4	0.8	5.9	6.4	5.1	85.9	

[1]) 13^{35-50}, 14^{35}–$15\frac{1}{2}$, 16^{10-20}, △ 11^{20-30}, 13^{15-25} [2]) ●° 21^{50}–$22\frac{1}{2}$, ○○² 5–8, ⌈≺ $16\frac{1}{2}$ i. NW u. SW● $16\frac{1}{2}$ [3]) 15^{35}–19^{03} [4]) ● tr. ○○² abd., ○○° 23 [5]) 13^{10-15}, 17^{50-55}, 18^{00-35}, ⌈≺¹ i. SW u. W 17^{07-40}, ≺ 16^{50} i. SW, abd. i. NE [6]) nach E $15\frac{1}{2}$–16^{10} [7]) 18^{25-15}, ≡¹△² fr., ≡¹⁻² $20\frac{1}{2}$–n, ○○° 0–7 [8]) ⌈≺ i. E–NE 16^{40}–16^{57} [9]) ●¹ $15\frac{1}{2}$, ○○²⁻³ $17\frac{1}{2}$–n, ⌈≺ i. E–N 15^{35-40} [10]) 15^{50-55}, ⌈≺ 6^{00-20}, 7^{18}–8 [11]) 21^{10-40}, ⌈≺° aus NW 14, ○○° $4\frac{1}{2}$–8

Mai — Metten — 1935

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	732.7	735.7	738.2	2.6	5.8	−0.7	1.8	7.1	−0.8	3.3	4.2	3.0	60	61	70	32 4	20 2	00 0	6^1○	6^1*	1^1	2.4	.	◍ n, ✳¹ 12^{55}–13^{25}, 14^{20-10}, 15^{20-10}
2	**39.9**	39.4	39.0	−0.9	7.8	1.9	2.7	8.4	**−4.0**	3.1	**2.7**	4.1	71	35	78	24 1	32 2	00 0	1^0○	5^1○	9^1	0.2	.	⌣ fr.
3	38.3	35.5	34.7	1.6	11.5	4.2	5.4	12.0	−1.9	3.7	3.1	4.7	73	30	76	00 0	20 2	00 0	3^0○	1^0○	2^0	.	.	⌣ fr.
4	35.3	34.8	35.4	4.1	16.6	8.1	9.2	16.7	−0.4	4.3	3.5	5.5	71	25	68	00 0	16 2	00 0	0○	1^0○	0	.	.	⌣ fr.
5	36.4	36.1	36.7	7.6	19.4	14.5	14.0	20.6	2.7	5.0	4.1	4.7	64	**24**	39	12 1	16 2	04 2	1^0○	1^0○	1^0	.	.	⏢ fr.
6	38.4	37.4	36.9	8.3	21.7	12.5	13.8	22.5	3.5	6.1	7.5	8.5	74	39	79	00 0	20 2	08 1	0○	0○	1^0	.	.	⏢ fr.
7	37.2	35.0	33.3	10.0	22.0	12.1	14.1	22.1	5.4	7.5	10.4	10.0	82	53	96	00 0	24 1	00 0	0○	4^1○	10^2◍	.	.	◍° $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ☾ 19^{40}–n, ☇ i. S–
8	34.2	35.2	36.3	9.5	11.9	8.8	9.8	12.6	8.7	6.9	6.6	5.3	78	64	63	32 1	32 2	04 2	10^1	10^1	10^1	19.8	.	◍ n [zentral–E 19^{30-10}
9	37.2	36.5	36.1	8.0	14.8	12.0	11.7	15.5	5.5	4.9	4.5	4.7	62	36	45	16 2	16 4	04 1	1^0○	0○	0	.	.	
10	35.4	32.8	32.2	8.8	19.5	13.9	14.0	20.3	4.2	6.0	7.2	8.4	71	43	71	00 0	16 3	00 0	0○	0○	1^0	.	.	⏢ fr.
11	31.9	29.9	28.1	10.3	21.4	12.3	14.1	21.8	6.1	8.1	7.7	7.9	88	41	74	00 0	16 1	08 2	0○	2^0○	2^0	.	.	⏢ fr.
12	27.0	26.4	27.8	9.9	20.0	11.7	13.3	20.7	7.8	7.8	5.7	4.8	86	33	46	32 2	32 1	32 2	6^0○	7^0○	2^0	.	.	⏢ fr.
13	30.8	31.1	32.3	6.2	12.7	6.3	7.9	12.7	2.4	4.2	3.5	3.9	59	32	55	28 1	28 2	32 1	0○	1^1○	1^0	.	.	⏢ fr.
14	32.6	30.6	30.4	6.2	15.1	7.3	9.0	15.5	−0.4	4.1	3.7	5.2	58	30	68	00 0	16 4	12 1	0○	1^0○	0	.	.	⌣ fr.
15	29.9	26.8	28.8	6.9	19.3	8.2	10.6	20.3	2.6	5.6	6.0	7.0	76	37	87	00 0	16 2	28 4	10^1◍	6^1○	10^1◍	0.0	.	◍° 7^{07-10}, ☾ 18^{05}–n, ⏢ fr.
16	31.3	30.8	29.1	5.7	5.6	4.5	5.1	9.0	4.2	5.4	5.5	6.0	79	82	96	20 2	20 1	32 1	10^1	10^1◍	10^1◍	5.0	.	◍ n, ◍° $12\frac{1}{4}$–n
17	27.9	28.0	29.0	3.5	6.8	5.9	5.5	8.6	2.8	5.4	5.9	6.6	92	80	96	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	9.8	.	◍ n–8, ◍° abd.
18	29.2	27.8	26.6	6.0	13.3	10.8	10.2	14.2	4.1	6.3	5.6	5.0	90	49	52	16 1	16 2	16 2	10^1	6^1○	8^1	1.0	.	◍° n ?
19	32.9	34.8	37.0	6.3	11.8	5.4	7.2	12.5	3.3	4.7	4.9	5.9	66	48	87	32 2	20 2	12 1	9^1	10^1	6^0	0.1	.	◍° n
20	38.5	36.9	36.6	4.9	14.9	5.8	7.8	15.1	−0.3	5.1	4.4	5.2	79	35	76	00 0	20 3	32 1	0○	1^1○	0	.	.	⌣ fr.
21	36.5	34.5	32.9	5.8	18.7	14.5	13.4	19.0	0.6	5.3	4.8	5.1	78	30	42	00 0	16 3	08 2	1^0	1^0	1^0	.	.	⌣ fr.
22	30.1	27.7	25.9	13.8	21.1	17.4	17.4	21.8	9.8	6.0	6.0	7.2	52	32	49	12 4	16 4	12 **6**	7^0○	7^0○	10^1◍	.	.	◍° $20\frac{1}{4}$–n, ⏢ fr.
23	**21.2**	21.9	24.6	17.0	22.2	14.7	17.2	22.5	13.8	9.1	7.7	8.8	64	39	71	12 4	12 **6**	16 1	8^1○	4^0○	5^0	2.0	.	◍ n, ◍° $7\frac{3}{4}$–$8\frac{1}{4}$, ☇ i. W abd., [1]
24	28.9	29.3	28.7	14.7	22.6	16.7	17.7	23.5	11.2	9.7	10.1	9.7	78	50	69	16 1	24 2	32 1	8^1○	6^0○	4^0	0.0	.	⏢ fr.
25	29.0	29.5	30.2	16.7	22.4	15.5	17.5	23.4	13.2	11.5	7.4	11.0	81	37	84	32 1	32 2	12 1	7^1○	6^0○	4^0	0.2	.	◍ n, ⊤ i. SW $2\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{4}$ i. NE, [2]
26	31.8	31.1	33.6	13.8	18.1	13.5	14.7	**23.6**	10.2	9.9	9.5	11.1	85	62	97	28 1	04 4	16 1	8^1○	10^1☇	10^2◍	.	.	◍ $14\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, $20\frac{3}{4}$–n, ☇ i. W–N [3]
27	34.8	33.4	32.0	14.8	22.0	17.1	17.8	22.6	12.8	11.6	11.2	9.5	92	57	65	00 0	16 2	12 2	8^1○	7^1○	9^1	**22.8**	.	◍ n, ☇ i. N abd.
28	32.7	32.6	33.1	15.3	17.1	14.5	15.4	18.0	13.2	11.3	11.3	11.3	87	78	93	16 1	12 2	16 1	10^1	10^1	10^1	.	.	◍ $8\frac{1}{2}$–10, $12\frac{1}{4}$–$13\frac{1}{4}$, 14^{20}–15
29	32.8	30.0	28.0	13.4	22.0	14.9	16.3	23.0	12.5	10.7	10.2	11.1	94	52	88	00 0	16 1	12 1	10^1	10^0○	10^1◍	5.2	.	◍ 19^{27}–n, ⏢≡¹ fr., ☇ i. SE– [4]
30	24.6	23.4	24.4	13.9	18.1	13.6	14.8	19.9	11.8	10.0	**12.7**	10.8	85	82	94	12 1	32 1	24 1	10^1	10^1◍	10^1	5.5	.	◍ n, $13\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{4}$, 16^{35} zeitw.–n
31	26.7	27.5	29.6	13.6	18.8	12.2	14.2	20.8	12.2	10.5	8.3	10.2	92	51	97	24 2	12 1	12 2	10^1	10^1	10^1	4.1	.	◍ n, 14^{45}–n, ☇ 14^{46}–$16\frac{1}{2}$ i. NW– [5]
Mittel	732.5	731.7	731.9	9.0	16.6	10.6	11.7	17.6	5.7	6.9	6.6	7.2	76	47	73	1.0	2.2	1.3	5.3	5.3	5.4	78.1		

[1] ⏢ $2\frac{1}{2}$ [2] ☇ $11\frac{1}{4}$ aus NW–SE [3] 13–14^{10}, ☇² i. SW–zentral–? 14–16 [4] zentral–NW 19^{30-45}, ⊕ mtg. [5] zentral–SE

Mai — München — 1935

H_b 513.8 m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	719.6	719.2	721.3	1.2	4.2	0.6	1.6	5.4	0.6	4.2	3.2	4.0	83	51	84	32 6	30 4	00 0	9^1	8^1	10^1	4.8	.	◍$^{0-1}$ 0–5^{55}, ✳° 4–5^{55} m. U., $6\frac{1}{2}$– [1]
2	**22.6**	22.3	21.8	−0.2	6.4	4.6	3.8	7.7	**−3.3**	2.8	3.4	3.8	63	47	60	04 3	22 2	08 1	4^0○	3^1○	0	0.0	.	⌣° fr.
3	20.5	18.1	17.3	3.6	12.2	7.7	7.8	13.4	−0.1	3.8	**2.7**	3.7	64	**25**	47	14 1	06 1	08 3	1^0○	1^0○	0	.	.	∞° 7–8, ⌣° fr.
4	17.7	17.5	17.8	4.5	15.6	10.2	10.1	16.8	−1.1	4.2	4.2	4.3	67	32	46	08 1	08 3	08 3	0○	1^0○	0	.	.	∞° 5–8, ⌣° fr.
5	18.5	18.4	19.5	7.0	18.2	13.2	12.9	19.1	1.9	5.0	6.8	8.2	66	44	72	10 3	06 6	06 1	4^1○	7^1○	5^0	.	.	⏢° fr.
6	20.7	20.4	21.1	10.9	22.1	15.3	15.9	22.1	5.2	6.5	9.4	8.0	66	47	62	08 2	06 3	24 4	1^0○	1^1○	2^1	.	.	∞° 7–8, ⏢° fr.
7	20.8	18.1	17.7	14.1	17.8	11.4	13.7	18.5	10.6	8.9	9.8	9.6	74	64	95	24 2	30 3	22 4	4^1○	2^1○	10^1◍	.	.	◍° 11^{35}–12^{25}, $17\frac{1}{4}$–19^{05}, ☾¹ [2]
8	18.9	19.2	19.5	6.6	9.2	7.9	7.9	11.4	6.0	6.9	6.8	7.2	95	78	90	32 3	02 3	04 3	10^0◍	10^1	10^1	13.7	.	◍$^{0-1}$ 0–$8\frac{3}{4}$ m. U., ◍tr. 16^{20}, 17^{50},
9	18.9	18.1	18.4	6.4	12.5	9.3	9.4	13.4	5.5	5.8	6.4	5.9	81	59	67	10 **7**	10 6	08 4	7^1	4^1○	0	0.8	.	⏢⏢ 12–13 (E 8) [$20\frac{1}{4}$ kurz
10	17.4	16.3	15.9	7.1	17.6	13.8	13.1	19.7	3.4	6.2	7.8	7.9	81	52	67	12 2	08 2	00 0	1^0○	1^0○	1^0	.	.	⏢¹ fr.
11	15.3	13.5	12.4	11.5	19.7	16.4	16.0	20.6	6.6	8.2	8.4	8.0	81	49	57	30 1	02 2	28 1	2^0◎	6^1○	7^1	.	.	⏢¹ fr.
12	11.3	10.8	12.0	11.6	17.0	9.5	11.9	17.3	9.4	7.1	8.1	5.7	69	56	64	24 4	30 3	28 4	8^1	8^1○	8^1	.	.	
13	14.5	14.6	15.5	5.2	11.2	5.7	7.0	11.8	2.6	4.2	4.2	4.2	64	42	61	02 2	28 2	02 2	5^1○	4^1○	5^1	.	.	
14	14.8	13.3	13.0	4.2	14.0	9.2	9.2	15.0	−0.9	4.5	4.8	6.0	74	40	69	06 1	08 4	06 3	0○	1^0○	0	.	.	⌣° n, ∞° 7
15	12.7	10.0	14.0	7.1	16.6	3.8	7.8	16.6	3.3	5.5	6.0	5.6	73	50	92	06 1	02 3	26 **7**	10^1	7^0○	10^1◍	.	.	◍tr. fr. zeitw., ◎sch. 16^{20}–17, [3]
16	14.4	13.4	12.8	4.7	3.4	0.3	2.2	5.1	0.3	4.9	5.6	4.6	77	95	98	24 2	02 3	32 1	10^1	10^1◍	10^1*	8.7	.	◍° n, 10^{40}–19^{05}, ◍¹ 19^{05}–20, [4]
17	11.0	11.4	12.3	0.8	4.1	3.4	2.9	5.3	0.0	4.7	5.4	5.5	96	88	94	28 2	28 2	26 3	10^1*	10^1◍	10^1◍	**15.2**	1	◍$^{0-1}$ 11–$14\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{4}$–17, $18\frac{1}{2}$–24, [5]
18	11.9	10.2	08.8	3.6	11.2	7.1	7.2	13.5	2.1	5.2	5.5	6.8	88	55	89	32 1	10 4	32 2	8^1○	7^0◎	8^0	4.7	.	◍$^{0-1}$ 0–1, $22\frac{1}{2}$–23^{35}, ✳¹ 23^{00-20}, [6]
19	16.2	18.1	20.4	4.9	8.8	5.3	6.1	9.4	1.4	4.3	4.2	4.9	66	49	73	22 6	24 6	18 3	7^0	9^1	2^1	2.8	.	◍tr. 2 kurz, ◍sch. $12\frac{1}{4}$ kurz
20	20.9	19.4	19.6	5.1	13.4	8.8	9.0	14.0	−0.8	4.6	4.0	5.2	70	35	62	16 1	08 2	08 2	0○	5^0○	0	0.1	.	∞¹ 6–8, ⊕ 12^{00-10}
21	18.9	17.7	15.4	8.3	17.9	12.0	12.6	18.4	1.6	5.0	4.4	7.8	61	28	74	14 1	10 4	08 3	3^0○	3^0○	3^1	.	.	∞° 7–$8\frac{1}{2}$, ⏢¹ fr.
22	12.3	10.1	07.9	8.4	20.2	13.9	14.1	21.1	4.0	6.3	7.3	8.6	76	41	72	08 1	10 4	08 4	8^0○	4^0○	10^1◍	.	.	◍$^{0-1}$ 21^{00-15}, ⏢¹ fr., ⊕ teilw. 7
23	**03.3**	04.3	08.4	12.9	23.1	13.4	15.7	**23.4**	9.2	9.1	7.3	9.8	82	35	85	08 3	14 3	20 1	10^1	7^1	4^1	0.0	.	◍° 17^{55}–$18\frac{1}{2}$, ◎sch. $23\frac{1}{2}$ kurz, [7]
24	12.4	12.7	13.6	15.2	21.2	13.6	15.9	22.1	11.9	9.2	9.6	10.4	71	51	89	20 3	02 1	22 3	7^1○	4^1○	10^2◍	0.3	.	◍° $20\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ⏢⏢ 20^{15-20} (SW 9), [8]
25	13.5	13.6	14.5	14.8	21.3	14.5	16.3	21.3	10.9	9.6	11.1	9.5	76	59	77	22 1	32 1	02 1	5^0○	3^1○	3^1	4.1	.	☇ $20\frac{1}{4}$–21
26	15.2	16.2	20.2	14.8	14.8	14.0	14.4	17.4	9.2	10.3	10.7	9.8	82	85	81	20 2	22 6	02 1	9^0	10^1	7^1	.	.	◎tr. 10^{10-20}, ◎° $10\frac{1}{2}$–11, ∞° [9]
27	18.1	18.6	15.1	14.3	19.8	16.2	16.6	20.6	8.5	8.9	10.5	**11.4**	73	61	83	18 1	04 5	04 1	1^0○	9^0	9^1	0.5	.	⏢° fr., ≡° stellenw. 5, ⊤ $20\frac{1}{4}$, ☇
28	16.2	16.6	16.6	12.4	14.9	12.9	13.3	16.6	12.1	10.1	10.9	9.7	93	86	87	20 2	28 4	24 1	10^0◍	9^1◍	3^1	0.9	.	◎° 5–15^{10} m. U. [$20\frac{1}{2}$–21
29	15.8	13.2	11.3	13.2	19.1	13.8	15.0	20.1	8.6	9.2	10.5	10.8	81	63	92	14 1	04 4	30 1	3^0○	10^1	10^1	0.1	.	⏢° fr., ∞° $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ⊕ teilw. 12
30	08.9	08.3	10.3	12.8	14.8	12.9	13.4	14.8	11.4	10.1	10.3	10.7	91	82	96	24 3	26 4	24 3	10^1◍	10^1	10^1	.	.	◍tr. 7^{00-20}, ◎$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, 12^{20}– [10]
31	11.4	12.0	13.5	11.6	17.2	12.0	13.2	18.4	11.1	9.8	10.1	9.8	95	69	93	24 2	22 2	10 1	10^1◍	6^1○	10^1◍	12.5	.	◎$^{0-1}$ 0–11, 19^{35}–24 m. U.
Mittel	715.7	715.0	715.4	8.3	14.8	10.1	10.8	15.8	4.9	6.6	7.1	7.3	77	55	77	2.3	3.3	2.3	5.7	5.8	5.7	75.2		

[1] 7^{10}, ✳fl. 19^{20}–19^{50}, ⏢° 3–5^{20} m.U. [2] 19^{05}–24 m. U., ☇ 15^{55}–17^{25} [3] ◍° 17–$18\frac{1}{4}$, ◍¹ $18\frac{1}{4}$–24, ✳° 23–24, ⏢⏢ 16^{07}–16^{40} (NW 9), ⊤ 16^{50} [4] ✳$^{0-1}$ 20–24 [5] ✳$^{0-1}$ 0–11 [6] ▲sch. $22\frac{1}{2}$–23, ☇ 19^{10}–23, ⏢⏢ $22\frac{1}{2}$–22^{50} (W 9) [7] ☇ 21, ☇ $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{4}$ [8] ☇ 19, ⊤ $18\frac{1}{2}$–19^{40}, ☇ 20^{05}–$23\frac{1}{2}$ [9] fr., ☇ $10\frac{1}{2}$–10^{20} [10] 13^{10}, 15–20 m. U., 22–24, ◎sch. 18

Mai

Hohenpeissenberg

1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	675.0	677.8	679.2	−0.2	−1.0	−2.5	−1.6	2.0	−2.5	4.5	3.6	3.8	100	85	100	00 0	00 0	08 4	10 ≡	7	10 ⚹	10.9	4	≡² fr., ⚹ n, fr.–abd. zeitw., △
2	80.2	81.4	80.9	−2.6	3.6	0.7	0.6	6.9	**−4.7**	3.2	3.0	3.7	85	51	77	08 2	08 1	00 0	8 ≡	$5^1_{\bigcirc}$	0	5.0	3	≡ fr. [zeitw.
3	79.3	77.5	76.2	3.7	8.4	4.7	5.4	9.8	−2.5	3.5	**2.1**	2.6	58	**25**	41	08 1	08 3	08 5	$5_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	0	.	.	
4	76.2	77.7	77.5	5.8	11.9	7.9	8.4	13.7	1.7	3.3	3.8	3.5	48	36	44	00 0	08 3	08 5	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	
5	77.1	78.4	79.8	7.6	14.2	10.7	10.8	15.0	6.6	4.0	5.7	5.8	51	47	61	08 3	08 5	08 4	6	8	2	.	.	
6	80.4	81.0	**81.7**	14.3	18.4	10.5	13.4	**18.5**	9.4	5.7	6.8	7.7	48	44	81	08 2	10 5	24 4	$1^1_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	3	.	.	⊏ 21¹⁶
7	81.4	79.0	78.3	9.7	11.3	7.4	9.0	15.3	7.1	7.1	8.7	7.7	79	88	100	24 4	24 1	24 2	10	10 ●	10 ●	0.0	.	⊏◎ p
8	78.4	79.5	78.8	3.0	3.7	3.6	3.5	7.8	1.7	5.7	5.8	5.2	100	97	92	24 1	00 0	00 0	10 ≡●	10^2	10^2	**31.3**	.	≡² fr., ≡ zeitw. p, ☾ fr.–11½
9	76.6	77.4	78.1	3.1	9.2	5.6	5.9	10.2	2.3	5.7	6.8	6.0	100	79	88	08 7	08 **6**	08 **6**	10 ≡	$4^1_{\bigcirc}$	0	7.5	.	≡² fr.
10	76.6	77.1	76.6	8.7	15.2	11.9	11.9	17.0	3.6	5.4	6.7	6.6	64	52	64	08 4	08 2	08 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	
11	76.0	74.8	73.1	11.3	14.6	12.6	12.8	17.8	7.5	6.7	8.0	7.1	67	64	66	24 1	00 0	00 0	$1^2_{\bigcirc}$	8	0	.	.	
12	72.0	71.7	72.5	9.7	8.7	7.0	8.1	12.7	6.7	8.1	6.9	4.2	90	83	56	24 4	24 3	24 4	9	10^1	10	.	.	∞ fr. –abd., ⊏ 14
13	73.4	74.6	75.0	1.6	6.9	4.0	4.1	8.6	0.6	4.1	4.3	3.8	80	57	63	08 2	08 2	08 3	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	10	0.0	.	
14	73.7	73.7	73.1	4.4	11.7	7.9	8.0	13.0	1.1	4.2	5.1	5.2	66	50	65	00 0	08 2	08 2	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1	.	.	
15	72.0	70.7	73.9	6.5	12.1	−0.4	4.4	12.7	−0.9	5.7	6.4	4.4	80	61	100	24 4	08 2	24 3	9	10	10 ⚹	.	.	⚹ abd., △ 15⁴⁵–⁵⁵, ⊏ p
16	73.2	72.5	72.4	1.2	0.3	−0.7	0.0	3.0	−1.6	4.6	4.6	4.3	92	98	100	00 0	08 2	00 0	10^1	$10^2_{\equiv}$	10 ⚹	11.3	1	≡² 9–p, ⚹ 9–n m. U.
17	70.1	71.4	72.2	−0.3	1.4	−0.2	0.2	1.7	−1.7	4.5	4.9	4.5	100	96	100	00 0	24 1	24 2	10 ≡⚹	10 ≡⚹	10 ≡	16.1	**10**	≡ fr.–abd., ⚹ fr.–abd. m. U.
18	70.7	69.9	70.4	1.3	8.9	1.8	3.4	11.8	−1.0	4.1	5.3	5.1	82	62	98	08 1	08 3	24 **6**	2 ≡○	6	10 ⚹	8.2	7	≡¹ fr.–10, ⚹ abd.
19	74.8	77.6	79.5	0.4	5.0	1.5	2.1	6.7	−0.8	3.7	3.0	3.0	78	46	58	24 4	24 5	24 1	6	10	0	1.5	.	
20	79.6	79.9	79.1	4.4	8.5	5.8	6.1	11.5	0.2	3.3	3.0	4.0	53	36	58	08 4	08 3	08 4	$1^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓ fr. im Tal
21	77.9	77.2	75.8	10.0	13.5	9.3	10.4	14.8	3.2	3.7	4.0	5.8	41	35	66	00 0	08 4	08 5	$2^2_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	1	.	.	
22	72.2	71.6	69.0	9.5	15.1	12.7	12.5	16.3	6.5	3.5	6.1	7.3	40	48	67	08 2	08 4	08 3	9	$4^1_{\bigcirc}$	10	.	.	≡ über Ammersee fr.
23	**63.3**	66.3	69.7	9.8	17.9	13.5	13.7	**18.5**	8.3	6.1	7.7	8.1	68	50	71	08 5	12 4	24 1	10	$5^1_{\bigcirc}$	10	.	.	◎⊏ p, abd.
24	73.5	74.2	73.8	11.8	17.2	10.9	12.7	17.6	8.8	7.6	5.6	7.5	74	59	76	24 3	08 2	08 3	$3^2_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	10	0.2	.	◎△⊏⊂ p
25	74.1	74.7	76.6	12.6	17.4	12.6	13.8	18.3	9.4	8.4	8.6	9.3	78	58	87	08 2	00 0	08 2	6 ○	$3^2_{\bigcirc}$	2	20.3	.	◎⊏ p
26	76.0	76.7	77.3	10.9	9.7	10.6	10.4	12.8	8.7	8.6	8.6	8.7	89	96	92	24 1	24 3	00 0	10^2	$10^2_{\bigcirc}$ ●	3	0.0	.	◎9½–15
27	78.5	77.6	76.7	13.8	16.9	12.7	14.0	17.3	8.4	8.5	8.6	8.4	72	61	77	00 0	08 3	08 3	$0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	5	2.8	.	◎⊏ 17³²–18¼
28	76.9	77.0	77.5	8.9	13.8	10.5	10.9	14.2	8.2	8.4	8.1	8.5	99	69	91	24 1	24 3	24 3	10 ≡	9	1	2.9	.	≡¹ fr., a, ◎ a zeitw.
29	76.7	74.4	72.1	11.8	15.3	11.0	12.3	16.1	9.1	8.0	**9.5**	7.6	78	73	77	08 2	08 5	00 0	$2^2_{\bigcirc}$	10	10	0.6	.	◎⊏ p
30	69.7	69.7	70.5	8.5	10.4	9.0	9.2	11.5	8.1	8.3	8.7	8.6	100	93	100	24 2	24 3	24 4	10 ≡●	10^1	10 ●	22.5	.	≡ fr.–abd., ◎ fr.–abd. m. U.
31	72.1	73.4	74.3	8.8	13.1	9.2	10.1	15.0	8.1	8.5	**9.5**	8.6	100	86	99	24 2	00 0	24 3	10 ≡●	$5^1_{\bigcirc}$	10	13.9	.	≡² fr., ◎ fr.–13, 18½–19½
Mittel	675.1	675.4	675.5	6.8	10.8	7.2	8.0	12.5	3.9	5.7	6.1	6.0	76	64	80	2.1	2.6	2.7	6.1	6.0	5.4	155.0		

Mai

Zugspitze

1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	524.6	525.6	526.6	−12.3	−13.8	−16.3	−14.7	−10.5	−16.3	1.6	1.4	1.1	100	100	100	30 5	30 4	30 3	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	14.4	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨ n, a–n, ⚹⁰⁻¹ fr., [1]
2	26.8	28.9	29.7	−16.7	−13.6	−14.2	−14.7	−12.7	**−17.2**	0.9	0.7	0.7	68	44	41	30 5	30 3	30 4	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	9.2	**510**	≡¹⁻² n–6¹⁰, 15¹⁰–19¹⁰, Tal≡ t.∨ [2]
3	29.3	29.7	29.7	−10.5	− 7.1	− 7.6	− 8.2	− 5.5	−14.2	**0.5**	1.6	0.9	**25**	58	35	32 4	22 3	26 4	$5^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	0.1	480	
4	29.8	31.6	32.2	− 6.5	− 2.7	− 3.0	− 3.8	0.3	− 8.2	1.1	2.6	2.3	39	68	62	30 4	20 3	16 4	$1^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	3^0	.	450	
5	32.9	34.5	35.5	− 0.3	2.6	− 0.2	0.5	3.0	− 3.5	2.7	3.6	3.2	61	64	72	22 3	18 4	18 5	$7^1_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	3^0	.	430	
6	36.0	**36.8**	36.6	0.5	3.3	− 0.2	0.8	3.6	− 0.6	3.2	4.1	4.4	68	72	98	14 4	16 2	10 3	$5^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	6^1	.	410	≡¹⁻² 17¹⁰–²⁵, 17⁵⁵–20½, △⁰ 15⁵⁵, [3]
7	35.2	33.6	31.8	− 1.0	1.9	− 3.5	− 1.5	2.5	− 3.5	4.0	4.3	3.5	96	82	100	10 3	12 3	28 3	$9^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\triangle}$	$10^1_{\equiv}$	0.0	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨ n, abd., ∨ fr., [4]
8	29.5	29.6	29.5	− 6.8	− 5.1	− 8.0	− 7.0	− 3.5	− 8.1	2.6	2.8	2.3	100	92	100	30 3	32 1	10 3	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	16.5	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨ fr., n, abd., [5]
9	28.6	31.0	32.1	− 5.4	− 1.5	− 3.3	− 3.4	− 0.8	− 8.0	2.9	3.8	3.0	100	92	81	12 7	12 5	12 4	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	4^0	5.0	⊠	≡² n–16¹⁰ m. U., 16⁵⁵–18, ∨ n, [6]
10	32.0	32.6	32.6	− 0.1	1.4	− 0.1	0.3	2.4	− 4.1	2.5	4.2	4.0	57	81	88	20 5	20 3	14 3	$4^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	4^0	.	375	Tal≡ fr., ϖ abd.
11	31.0	30.8	29.6	− 1.2	1.5	− 1.2	− 0.5	3.2	− 2.4	4.0	4.6	4.2	96	89	100	24 3	18 2	26 2	4^0	10^1	$9^0_{\equiv}$	.	360	≡¹⁻² 13⁵⁰–14⁵⁵, 14²⁰–³⁵, 15⁵⁵–21½ [7]
12	27.5	27.1	27.0	− 4.4	− 2.8	− 3.7	− 3.6	− 0.1	− 5.5	3.0	3.2	3.4	89	87	100	30 2	30 3	32 1	9^1	10^1	$10^1_{\equiv\times}$	0.7	350	≡¹⁻² zeitw. n, 8¹⁰–9¹⁰, 10⁰⁰–²⁵, [8]
13	25.8	26.4	26.7	− 5.5	− 3.2	− 7.4	− 5.9	− 0.8	− 7.4	2.9	2.2	1.0	100	62	38	32 2	26 1	32 2	$10^0_{\equiv}$	$3^0_{\bigcirc}$	1^0	1.9	⊠	≡¹⁻² meist n–7²⁵, Tal≡ 7²⁵–n, [9]
14	26.4	27.5	27.9	− 5.5	− 3.2	− 3.8	− 4.1	− 1.4	− 7.6	1.6	2.9	2.8	50	79	82	22 5	20 3	14 4	$0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	.	340	≡¹⁻² 15⁵⁵, 17¾–18, 18¹⁰, 18³⁵, [10]
15	26.8	26.4	24.8	− 3.6	− 0.1	− 8.2	− 5.0	0.3	− 8.2	3.2	3.9	2.3	90	87	100	16 4	14 6	10 4	$9^1_{\times}$	$5^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv\triangle}$	0.0	335	≡¹⁻² zeitw. n u. a–16²⁵–n, ∨ [11]
16	24.0	22.6	22.1	−10.4	− 5.8	−11.7	− 9.9	− 4.7	−12.2	1.9	2.6	1.7	100	86	90	28 2	10 3	30 3	$9^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\times}$	**18.8**	⊠	≡¹⁻² n–7²⁰, 8³⁵–n, ∨ n, zeitw. [12]
17	**20.7**	21.8	22.8	−12.4	− 9.0	−11.6	−11.2	− 8.0	−12.9	1.6	2.1	1.7	100	100	100	30 3	30 2	32 1	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	$9^0_{\equiv\times}$	4.5	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨ abd., ∨ fr., [13]
18	22.3	23.4	23.1	− 8.2	− 6.3	− 8.3	− 7.8	− 4.1	−11.8	2.0	2.5	2.3	79	89	100	14 5	14 5	12 6	$1^1_{\bigcirc}$	9^1	8^1	4.2	350	≡¹⁻² 18³⁵–19²⁰, 21¾, Tal≡ a, [14]
19	25.0	27.1	29.1	−12.4	−12.2	−13.5	−12.9	− 7.7	−13.5	1.6	1.6	1.3	100	100	76	24 5	28 4	26 3	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	1^0	6.4	⊠	≡¹⁻² n–19³⁵, ∨ n, fr., ⊹ n, ⚹fl., [15]
20	29.4	30.5	31.1	−10.3	− 5.8	− 7.8	− 7.9	− 4.9	−13.7	1.2	2.1	2.1	56	73	82	20 3	18 2	14 3	$2^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	1^0	10.9	360	Tal≡ fr., ⚹fl. zeitw. p, ⌓ abd.
21	30.9	31.3	30.5	− 4.2	− 2.1	− 2.7	− 2.9	0.9	− 8.3	1.6	2.0	1.6	49	53	43	26 2	10 3	10 5	$3^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	2^0	0.0	355	
22	27.9	27.6	25.0	− 2.4	0.1	− 2.2	− 1.7	0.4	− 4.3	2.7	4.2	3.8	70	91	100	12 6	12 5	12 7	9^1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	345	≡¹⁻² 11⁵⁵–⁵⁰, 13³⁵–14³⁵, 15½–n, [16]
23	21.8	24.6	26.9	− 2.7	0.5	− 0.9	− 1.0	1.0	− 2.7	3.5	4.1	3.9	92	86	91	12 **8**	12 6	14 5	9^1	9^1	8^1	0.3	340	≡¹⁻² n–6½, 17¹⁰–17³⁵, ∨ fr., [17]
24	29.0	30.7	30.4	− 0.9	2.2	− 0.1	0.3	2.8	− 1.8	3.5	4.7	4.2	81	87	92	14 5	10 6	12 4	$6^1_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	7^1	0.0	335	≡¹ 10⁴⁰–⁴⁵, ⌓⁰⁻¹ fr., abd., ≺ [18]
25	30.2	30.5	32.0	− 0.2	3.0	0.3	0.8	3.2	− 0.5	3.6	4.6	4.4	78	80	93	30 3	18 3	22 3	$2^0_{\bigcirc}$	6^2	4^1	.	330	≡¹⁻² 10⁵⁵–11³⁵, 15¾, 19½, ⚹fl.,[19]
26	31.4	31.6	32.6	0.5	− 0.2	− 2.5	− 1.2	0.8	− 2.5	4.2	4.3	3.8	87	95	100	14 1	24 4	28 3	9^2	8^1	6^1	0.0	325	≡¹ 7¾–12⁵⁵, 15⁵⁵–20¾, Tal≡ fr., [20]
27	33.4	33.1	32.2	− 0.9	1.8	− 0.4	0.0	2.0	− 3.2	3.4	4.7	4.0	80	90	90	14 2	10 3	14 5	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	8^1	5.4	325	≡¹ 16⁵⁵–17³⁰, 17¾–18¾, ⚹fl., △ [21]
28	31.4	32.3	32.8	− 1.7	0.0	− 1.0	− 0.9	0.7	− 2.7	3.9	4.6	4.2	96	100	100	20 5	26 3	26 1	9^1	$10^1_{\equiv}$	9^1	0.1	320	≡¹ 8½–15½, 15³⁵–18¾, ⚹fl., [22]
29	31.5	30.4	28.0	0.6	3.6	− 0.6	0.8	**3.8**	− 1.5	3.3	**4.8**	4.2	70	81	95	14 1	14 2	18 3	$7^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc}$	10^1	0.0	315	≡¹⁻² 13⁴⁰–20¼, Tal≡ fr., ⚹fl. [23]
30	25.6	25.7	26.2	− 1.4	− 1.8	− 2.8	− 2.2	− 0.3	− 2.8	4.1	4.0	3.6	100	100	100	32 1	28 3	30 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.2	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨ n, abd.–n, 1 cm [24]
31	27.3	28.6	29.2	− 2.6	− 1.5	− 1.9	− 2.0	− 0.9	− 2.9	3.7	4.1	4.0	100	100	100	30 6	30 4	30 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	14.4	⊠	≡² n, a–n, ∨ n, zeitw. t., 20 cm [25]
Mittel	528.5	529.2	529.2	− 4.8	− 2.4	− 4.8	− 4.2	− 1.1	− 6.8	2.7	3.3	2.9	80	83	86	3.8	3.4	3.6	6.5	7.5	6.3	115.0		

[1] n, a–n, △⁰ p zeitw. [2] 15¹⁰–19¹⁰, ⚹⁰ 15¹⁰–19¹⁰, zeitw., n zeitw. [3] 15½, 15⁵¹, 17¹⁸, ⊏ i. WNW 16³⁵, ≺ 19⁵⁵–n, ⊕ zeitw. a [4] ⚹fl. 6³⁵–8³⁵, 11³⁵, 12³⁰, 13½, △⁰ 12³⁵, 14²⁵–⁴⁰, 17¹⁰, 18¾ [5] ⚹⁰⁻¹ n, ⚹⁰ ⚹fl. fr., a–n [6] zeitw. t. ∨ fr., ⊙⊕ Nebensonne 18½, ϖ abd. [7] ∨ fr., △⁰ 14²⁵–⁴⁵, 15²⁰–³⁵, ⊕ Nebensonne a, ∪ abd. [8] 10¾–14, 14¹⁰–n, Tal≡ fr., ∨ fr., ⚹⁰ zeitw. ab 18³⁰, △⁰ 10³⁵–11¾, 18¹⁰–²⁰, ⊏ 14¹⁹, ⊏ 14²¹ [9] ∨ zeitw. n, fr., ⚹⁰ zeitw. n, fr. [10] Tal≡ fr. ○○¹⁻² a [11] abd. ⚹fl. zeitw. n, t. △⁰ 18¹⁰–n, Elmsf. abd. [12] t.∨ fr., ⚹⁰ n, ⚹fl., ⚹⁰ a–11½, 14²⁰–n [13] ⚹⁰⁻¹ zeitw. n, ⚹⁰ ⚹fl. meist a–n, △⁰ kurz mtg. [14] ∨ abd., ⚹fl. abd., ⚹⁰ m. U. 21¾, △⁰ zeitw. 21¾, ⌓⁰ fr., ≺ abd. [15] oft in ⚹⁰⁻² übergeh. fr., a–19³⁵, △⁰ zeitw. n, a [16] Tal≡ fr., ∨ abd., ⚹fl. vereinz. abd., ⩧ zeitw. abd. [17] ⚹fl. n, 17³⁰–³⁵, fr., △⁰ 16³⁰, 16³⁵–17²⁰, ⌓⁰ abd., ≺ abd., ⩧ fr. [18] im N u. NE p–n [19] △⁰ m. U. 11³⁵–³⁵, ▲⁰ kurz 16⁴⁵, R○○⁵ a, ⊏ i. NNE 16¹⁰, i. NE 16¾, ≺ abd. [20] ∨ zeitw. p, ⚹fl. 8½–8²⁵, △⁰⁻² m. U. 9⁵⁵–10⁵⁰, 11³⁵–mtg., ⊹ mtg.–13³⁵, ○○ Bild. zeitw. p [21] 16–17½, ⌓⁵ fr., ⊏ i. W 17¹⁷, ≺ abd., ⊕ mtg. [22] zeitw. in ⊹ überg. u. kurz m. △⁰, n, 8³⁵–12⁵⁵, 15½–15⁵⁵ [23] meist 17²⁵–18⁴⁵, 19–20¾, △⁵, mit ⚹fl., 15⁴⁵–16²⁵, ⌓⁵ fr. [24] ∨ fr., ⚹⁰ zeitw. n, fr., △⁰ od. ⚹fl., abd. in ⊹ überg., m. U. a–14, 18²⁵–n, ○○Bild. t. [25] ∨ fr., ⊹ meist n, ⚹⁰⁻¹ od. ⚹fl. a–13³⁵, 19½–20½, 5 cm Neu⚹ fr., ⊏ i. E 19⁴⁷

Juni

Borkum

1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	760.3	759.8	758.9	12.7	13.6	11.6	12.4	16.5	**8.6**	**6.2**	7.3	8.1	57	63	79	16 2	02 3	24 2	7^1○	8^1○	3^1○	.	●° 20^{20-25}
2	57.6	57.1	56.2	11.7	11.7	10.5	11.1	12.6	9.5	7.4	6.8	6.6	71	66	69	26 3	28 3	28 3	3^2	3^2	6^1	.	
3	54.0	54.2	55.6	14.2	13.9	12.5	13.5	17.8	9.5	10.3	10.3	9.3	85	86	86	22 3	26 4	28 4	5^1○	6^1○	5^1○	0.0	
4	57.5	56.6	54.4	13.3	18.2	14.0	14.2	19.3	10.0	8.7	11.9	10.7	76	76	90	22 3	22 2	24 2	3^1○	5^2○	8^1●	.	●$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$–17^{18}, ⊕$^{0-1}$ $19\frac{1}{2}$–n, ⊤° 16^{39-38}
5	**49.3**	50.7	50.7	13.6	13.1	13.9	13.3	14.8	10.8	9.8	9.6	9.2	84	85	77	18 6	28 3	18 2	7^1	7^1○	7^1	9.3	●$^{0-1}$ 14^{02}–$17\frac{1}{2}$ zeitw., ▲^{1} 14^{29-35}, ⊤^{1} [u. ☈^{1} 14^{44-45}
6	53.3	57.8	59.0	12.4	14.7	14.6	13.4	15.4	11.0	10.0	9.9	10.3	92	79	83	30 3	24 4	18 4	4^1○	8^1○	4^1○	9.3	
7	58.3	57.1	55.0	14.5	20.2	17.8	16.3	21.0	11.9	10.2	11.0	11.9	83	62	78	18 5	18 4	18 5	7^1	7^1	5^2	.	●$^{0-1}$ 16^{00-55}, ⊕^{1} 21^{50}–22^{10}
8	58.5	60.4	61.8	14.2	15.2	14.6	14.9	18.1	12.6	9.8	9.8	9.3	81	75	75	22 6	20 6	20 5	4^1○	7^2	4^2○	5.5	●^{1} 10^{00-10}, ⊕^{1}sch. p zeitw.
9	65.7	66.7	65.8	12.8	14.4	12.2	12.9	15.4	11.3	8.1	7.8	7.7	73	63	72	24 4	28 3	32 3	0^1○	6^1○	4^1○	0.3	
10	61.0	58.5	56.9	13.2	20.9	15.3	15.5	23.8	9.6	9.0	11.6	11.7	79	63	90	12 3	18 3	28 4	6^1●	8^1●	7^2●	0.0	⊕° $7\frac{1}{2}$–8^{05}, ⊕^{1} 13^{50}–$14\frac{3}{4}$ u. ⊕$^{1-2}$ [1]
11	56.1	53.8	56.1	16.8	17.3	13.7	15.6	19.5	12 3	13.4	13.4	9.7	93	90	82	22 2	04 3	20 5	7^1○	6^1○	4^2○	26.5	⊕$^{1-2}$ 14^{57}–16^{05}, ⊕° 16^{18}–17^{20}, [☈$^{0-1}$ [2]
12	58.7	60.7	60.7	13.4	15.8	14.6	13.9	16.7	11.0	9.6	10.2	9.7	83	76	78	22 6	20 6	22 3	5^2○	6^2	8^2●	17.3	⊕° 10^{35}–12^{35} zeitw. u. p zeitw. ⊕$^{0-1}$ n
13	60.7	61.0	61.6	14.2	17.4	16.1	14.9	18.2	10.9	11.9	9.8	10.6	98	66	77	20 3	20 4	20 3	8^1	7^2	1^1○	1.1	⊕° a zeitw. u. ⊕^{1} n zeitw. [zeitw.
14	60.0	59.5	58.4	15.5	17.1	15.0	15.5	19.1	12.3	12.5	12.0	11.5	95	82	90	18 1	24 1	28 1	8^1○	6^1	5^1○	4.6	⊕^{2} n, ⌓° 18^{37-45}
15	54.1	54.8	54.9	15.3	14.6	13.1	14.0	15.4	12.0	12.1	10.4	9.6	93	84	85	18 2	26 3	26 3	6^1	8^1	8^1	2.3	⊕° a zeitw.
16	53.3	54.5	56.0	13.6	11.8	13.3	12.8	14.2	10.1	10.1	9.0	8.9	86	87	78	20 3	22 3	20 3	6^1	8^2●	5^2	0.4	⊕$^{1-2}$ 9^{18}–18^{10}, ⌓° 18^{42} n, [☈^{2} $15\frac{3}{4}$–$16\frac{1}{4}$ [3]
17	57.4	58.8	60.6	12.1	12.8	14.1	12.4	14.3	8.9	10.0	9.9	9.3	94	89	78	20 4	20 3	26 4	8^1●	7^2●	3^2●	**44.7**	⊕$^{0-2}$ 7^{35}–p zeitw. [☈$^{0-2}$ $10\frac{1}{4}$–$11\frac{1}{4}$
18	60.1	58.4	57.0	14.3	15.5	14.6	13.8	16.3	10.0	9.8	10.2	12.1	81	77	97	20 3	16 2	18 2	6^1	6^1●	8^2	9.3	⊕° 8^{05}–n zeitw.
19	66.0	64.8	65.7	12.2	12.9	11.4	12.2	14.6	10.5	8.6	7.1	6.8	80	64	67	32 **7**	28 **7**	28 5	7^2	6^1○	8^2	2.3	
20	64.4	63.2	62.1	11.7	14.4	15.3	13.1	15.8	9.4	7.7	10.7	12.1	75	87	93	22 3	18 3	20 2	8^1	9^1	8^1	.	Spr.⊕ 13^{50}–n
21	63.2	65.0	66.0	15.1	17.0	14.2	15.1	17.8	13.3	12.6	12.9	11.8	98	89	97	18 1	28 2	28 2	10 ≡	2^2○	9^1≡	1.4	≡^{1} fr. $20\frac{3}{4}$
22	68.1	68.2	67.7	19.9	24.9	22.2	20.2	25.9	12.7	14.5	14.1	14.7	83	60	73	20 2	14 3	12 3	0○	0○	0○	.	
23	68.8	67.9	66.4	19.9	23.3	22.8	20.8	24.8	15.7	14.4	16.2	15.0	83	75	72	12 3	04 4	08 4	0○	2^1○	0○	.	
24	65.2	63.4	61.5	22.8	23.3	21.5	22.1	27.0	17.0	15.5	16.4	15.5	75	76	81	10 3	04 4	08 1	3^1○	4^1○	7^1	.	
25	60.2	59.4	59.0	21.1	29.4	23.6	22.8	**29.8**	16.5	15.6	16.3	14.3	83	**53**	66	12 3	12 3	10 2	0○	3^1○	4^2○	.	
26	61.0	63.2	63.6	21.8	22.9	19.1	21.0	25.1	18.1	**18.1**	16.9	12.5	92	81	75	20 2	22 1	28 1	3^1○	5^1●	5^1○	0.2	⊕° n, ⊕^{1} 13^{55}–14^{10}, ⊤° 13^{55}–14^{10}
27	63.6	65.1	65.9	20.3	19.7	19.5	19.9	23.8	15.9	16.6	15.4	12.4	93	89	73	12 2	22 2	20 5	6^1○	7^2	6^1○	7.7	⊕^{1} n, ⊕° 14^{05-15}
28	67.5	69.9	71.2	16.8	17.9	16.9	17.2	19.5	15.4	11.6	12.3	12.2	81	80	85	26 4	28 5	26 4	2^1○	2^1○	2^1○	0.0	
29	**71.9**	71.5	69.6	16.7	18.5	16.6	16.8	19.3	14.5	11.5	12.5	10.8	81	78	76	28 4	28 3	04 2	1^1○	0○	1^1○	.	
30	67.8	67.3	66.1	17.9	19.7	17.2	16.4	20.3	10.3	10.2	9.9	11.6	66	58	79	04 2	04 2	04 2	0○	0○	0○	.	
Mittel	760.8	761.0	760.8	15.5	17.4	15.7	15.6	19.1	12.1	11.2	11.4	10.9	83	75	80	3.3	3.3	3.0	4.7	5.3	4.8	142.2	

[1]) 19^{48}–20^{42}, n zeitw., ⊤° 18^{12}–19^{40}, ☈$^{1-2}$ 19^{42}–20^{48}, ☈^{1} 21^{00-40} u. 23^{20-00} [2]) 15^{20-25} [3]) u. 18^{25-30}

Juni

Helgoland

1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.3	756.7	755.1	13.4	13.8	11.2	12.4	15.3	10.9	**5.9**	6.2	7.7	**51**	52	77	12 2	12 2	12 1	0○	0○	5	.	
2	53.3	53.3	52.6	10.4	13.9	9.8	10.9	14.5	9.7	7.7	8.1	6.8	81	69	75	12 2	12 2	12 1	9^2	5○	7^1	.	
3	50.8	50.5	51.9	12.2	15.2	11.5	12.6	16.6	9.4	9.2	10.3	9.1	87	80	90	12 3	12 2	26 5	10^1	8^1○	4^1	.	
4	53.6	53.7	51.1	12.5	17.2	13.0	13.9	17.2	10.7	9.1	9.0	10.3	84	61	92	22 4	22 1	18 2	3^0○	0○	7^2	.	●° 17^{10}–18^{10}
5	**45.3**	47.2	47.7	12.5	14.8	12.1	12.9	14.9	11.8	10.0	8.8	8.8	92	70	83	18 6	24 6	20 4	10^1	4^1○	6^2	2.4	●^{1} $3\frac{1}{4}$–4^{10}, 16^{00-20}, 23^{50-15}
6	48.5	53.4	56.3	12.0	16.1	12.9	13.5	16.1	11.4	9.8	9.2	7.6	93	67	69	24 4	24 4	20 6	10^1	0○	6^1	0.1	
7	55.2	53.3	51.8	16.3	17.6	15.1	16.0	18.3	12.1	10.3	10.0	11.8	74	67	92	20 4	20 3	20 6	10^2●	10^2	9^2	1.4	●^{1} 6^{18}–8, ○^{1}sch. 17–18, 22^{00-20}
8	54.5	56.7	58.4	14.3	14.4	13.1	13.7	15.1	11.2	9.5	9.4	9.5	78	77	84	20 **8**	24 5	20 4	7○	6○	8	6.3	⌓
9	62.1	63.6	62.7	13.8	14.1	13.6	13.8	15.8	11.7	8.8	9.6	8.7	74	79	75	24 4	22 2	32 1	4○	3○	2	.	
10	59.6	58.0	53.2	13.8	15.6	12.7	13.7	19.6	13.5	9.6	8.4	9.9	87	64	90	12 5	08 5	10 5	8^1	6^1	7^1	.	●^{1} 20–24, ☈ $21\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{4}$
11	52.4	51.0	52.5	16.7	17.8	12.5	14.9	18.2	12.1	12.8	12.7	10.0	90	83	92	18 2	20 3	24 5	9○	3○	2^1	12.8	●$^{1-2}$ ☈ 0–$2\frac{1}{2}$, ⊕^{2} ☈$^{1-2}$ $16\frac{1}{2}$–17^{10}
12	55.7	56.4	57.5	13.8	16.4	12.7	13.9	16.4	12.0	9.5	9.7	9.8	80	70	89	24 5	24 4	20 4	4○	0○	10^2	**36.6**	●sch. 17^{05-25}, ⊕° 20–n m. U.
13	57.5	57.6	58.4	14.3	16.4	13.7	14.5	17.8	12.2	11.3	10.0	10.5	93	72	89	20 3	24 4	24 2	10^1	7^1	1^1	3.9	
14	56.9	56.2	54.4	15.2	16.4	14.0	14.9	18.8	12.4	11.7	12.0	11.3	91	86	95	16 3	20 1	20 1	10^1	10^1	5^2	0.0	●° 5^{00-20}, ○○^{1} 7^{50}–10, ○○° abd.–n
15	52.1	50.7	50.5	14.6	14.2	12.1	13.2	17.8	10.3	12.4	11.2	9.5	100	93	90	20 1	24 2	24 2	10 ≡	9○	5 ≡	2.6	●^{1} 3–$4\frac{1}{2}$, ≡^{2} $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ≡^{1} $6\frac{1}{2}$–8, ≡^{2} [$20\frac{1}{2}$–n
16	49.7	51.2	53.3	14.1	13.8	12.9	13.4	15.9	11.0	9.8	8.4	9.8	81	71	88	24 2	20 4	20 5	5^1○	9^1●	1^1	.	●° 13–14 m.U., ⊕° 17^{00-20}
17	53.6	55.1	57.3	11.8	13.1	12.4	12.4	14.0	10.1	9.0	8.9	9.9	87	79	92	20 5	20 5	24 3	10^1	7○	1^2	0.7	●^{1}9–$10\frac{1}{2}$, ⊕^{1}sch. 13^{20-55}, ⊕sch. p m.U.
18	58.1	55.7	53.9	14.6	15.3	13.9	14.4	17.6	11.4	10.1	10.8	11.4	82	83	96	20 3	20 2	14 2	4○	10	9^2	2.3	●° 15^{05}–24 m. U.
19	52.9	59.7	61.3	11.1	13.4	10.9	11.6	13.9	10.3	9.6	7.9	7.3	98	69	75	04 4	28 5	28 3	10^2●	5○	1^1	7.3	●^{1} $1\frac{1}{2}$–8 m. U., ⊕° 9^{15-45} m. U., ≡^{1}
20	60.3	60.2	59.2	12.7	13.8	13.7	13.5	15.0	**9.2**	8.6	9.1	9.0	79	77	77	28 2	28 2	28 2	1○	3○	5^1	0.3	[$3\frac{1}{4}$–$5\frac{1}{2}$, ○○° $8\frac{1}{4}$–9
21	60.2	61.9	63.4	13.9	17.6	15.9	15.8	19.2	12.9	11.4	13.7	12.7	96	92	94	28 3	28 3	00 0	10^2●	5^1○	0	0.3	●° $6\frac{1}{2}$–9^{10} m. U.
22	65.4	65.1	65.9	19.0	20.5	17.6	18.6	21.7	14.0	12.9	13.6	12.5	79	75	83	28 1	28 1	12 3	0○	0○	0	0.1	
23	66.6	64.8	64.2	16.8	20.5	17.6	18.1	21.2	14.7	12.1	12.8	13.5	85	72	90	08 4	08 3	08 3	0○	0○	0	.	
24	63.2	60.6	58.9	19.4	22.1	17.5	19.1	22.3	15.5	13.7	14.5	14.3	81	73	96	08 4	08 4	08 3	0○	0○	5^0	.	●^{1} 18–19^{10}
25	57.6	56.9	56.6	20.0	24.7	22.8	22.6	**25.6**	16.1	15.0	**16.7**	14.9	86	72	72	08 3	08 2	08 2	0○	0○	0	1.9	●° $2\frac{1}{2}$–3
26	57.8	60.2	60.6	22.9	22.0	18.8	20.6	24.9	17.1	13.7	14.3	14.1	66	73	87	08 4	08 3	08 1	4○	0○	1^1	.	
27	60.1	61.7	62.6	19.1	22.6	17.0	18.9	23.1	16.6	14.7	15.5	12.5	89	76	87	08 2	08 2	24 3	10^1	4^1○	6^1	1.2	●° $3\frac{1}{4}$–6 m. U.
28	62.3	65.4	67.0	16.7	17.6	15.1	16.1	17.8	14.9	10.8	11.8	11.8	76	79	92	26 3	28 4	28 4	0○	0○	1	.	
29	**67.6**	66.5	65.3	16.4	18.4	15.1	16.3	19.9	13.4	10.0	11.3	11.6	72	72	91	28 3	28 3	28 2	4^1○	1^0○	0	.	
30	64.8	64.4	63.0	17.5	20.6	16.5	17.8	20.6	16.3	11.4	14.1	13.2	76	78	94	28 2	28 2	28 2	0○	0○	0	.	
Mittel	757.1	757.6	757.6	15.1	17.0	14.2	15.1	18.2	12.5	10.7	10.9	10.7	83	74	86	3.4	3.0	3.2	5.7	3.8	3.8	80.2	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen worden

Juni — Flensburg — 1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	759.8	758.5	757.5	10.4	14.7	13.8	13.2	16.3	**2.3**	5.1	**4.8**	6.1	54	**38**	52	12 1	18 2	28 3	0 ○	8^1	3^1	.	
2	54.8	54.9	54.6	11.6	14.2	7.8	10.4	15.6	6.4	7.2	6.3	6.0	70	52	76	04 3	24 3	00 0	2 ○	6^1○	1	.	
3	54.1	53.0	53.4	9.8	14.9	12.8	12.6	16.0	3.9	7.4	9.4	9.5	82	74	86	12 1	20 3	24 3	9^1	9^1	10^1	0.0	●sch. $6\frac{1}{4}$, ◎1–2 11^{55}–$12\frac{3}{4}$
4	55.7	56.1	54.9	12.8	16.6	14.2	14.4	17.9	6.8	8.8	8.3	8.2	80	59	68	20 3	18 4	18 1	9^1	2^1	8^1	4.3	●sch. 10^{10}
5	49.4	**49.2**	50.1	12.6	16.4	12.6	13.6	16.9	12.0	10.1	8.6	8.9	92	62	82	12 4	18 **6**	20 4	10^1●	2^1○	4^1	3.9	◎1–2 fr.–7^{50}, ●sch. a zeitw.
6	50.6	54.6	58.7	12.8	15.6	12.6	13.4	16.6	10.1	10.2	8.6	9.6	92	65	85	20 4	24 4	20 4	9^1	8^1○	8^1	4.0	◎ n–7, ◎1–2sch. 7^{15}–35
7	58.4	57.4	55.7	12.6	20.2	15.6	16.0	20.5	9.3	9.1	10.5	11.0	84	60	83	16 5	20 **6**	16 5	10^1●	8^1	10^2⊤	3.8	●sch. $7\frac{1}{4}$–8^{35}, bis 12 zeitw., ○ 18^{35}–[1])
8	56.9	61.6	62.7	13.6	14.3	12.2	13.1	15.8	9.5	9.3	9.8	8.6	80	81	81	20 4	20 4	26 3	9^2	4○	1^0	3.7	◎1 14^{55}–[15]
9	62.7	65.0	65.3	12.8	16.2	11.0	12.8	16.8	8.9	8.1	6.6	6.6	73	48	68	24 4	28 4	00 0	5^1○	2^1○	0	0.5	
10	64.4	60.6	57.8	12.1	17.2	14.9	14.8	17.9	5.0	8.5	9.0	9.3	80	61	73	08 4	08 **6**	08 4	3^0○	8^0○	8^0	.	
11	55.3	53.7	53.6	17.2	22.6	12.0	16.0	24.7	11.7	13.2	12.9	9.4	90	63	90	16 2	10 4	20 3	2^0	8^1○	3^0	8.0	◎2 n–7, ◎1–2 18^{00}–[10], [1 $1\frac{1}{2}$, [0 17^{55}–
12	56.7	59.0	60.2	13.2	16.4	11.6	13.2	19.6	10.9	8.9	7.9	8.9	79	57	88	20 3	24 5	18 3	9^1	6^1○	3^1	3.5	●sch. $22\frac{1}{2}$–n [18^{30} SSW–S–SE–E
13	59.7	59.8	60.8	13.4	19.2	13.2	14.8	19.5	10.7	7.8	9.5	10.0	68	57	88	20 3	20 5	20 2	9^1	8^1○	8^1	0.8	●sch. 11^{05}
14	60.3	58.4	56.6	14.0	19.9	15.0	16.0	21.7	9.4	10.8	12.0	12.2	91	69	96	14 3	24 2	32 1	9^1●	8^1	10^0	0.8	●sch. $7\frac{1}{4}$, ◎2 15^{55}–[25], ○0–2sch. [2])
15	53.4	53.1	52.6	14.6	18.6	13.4	15.0	19.3	13.3	12.0	11.6	10.4	97	73	90	14 4	24 4	24 3	10●	9^1	10●	9.5	◎1 n–$8\frac{1}{2}$, ◎ 21^{28}–n
16	51.1	51.9	54.0	12.8	16.3	12.0	13.3	17.0	11.5	9.3	9.2	9.9	84	66	94	22 3	22 5	20 4	10^1	6^1○	10●	1.3	●0–1 19^{40}–$21\frac{3}{4}$
17	56.8	57.2	58.8	11.5	15.3	11.0	12.2	15.9	9.1	9.2	8.0	9.2	91	62	94	16 3	20 5	20 2	4^2○	8^1○	4^2	1.1	◎2△0 8–9, ◎1sch. 10^{55}, 17, 19^{20}, [2])
18	59.8	58.2	57.3	12.3	19.2	14.0	14.9	19.9	7.4	10.0	7.7	10.8	93	47	91	16 3	14 2	08 2	2^1○	9^2	10^1	**11.9**	◎1 16^{00}–[10], ●0 18–n
19	54.6	59.7	61.6	13.8	15.0	11.7	13.0	15.9	11.5	11.4	9.1	7.9	97	71	77	12 1	28 5	28 5	10●	9^2○	3^1	2.2	●0 fr.–$8\frac{1}{4}$, ◎1 9^{40}–$10\frac{1}{2}$
20	61.8	61.1	62.5	10.6	16.4	11.6	12.6	17.4	8.3	7.5	9.1	8.5	78	66	83	26 4	26 4	00 0	8^1	4^1○	6^0	5.0	
21	63.0	64.2	66.0	14.8	21.7	14.0	16.1	21.0	9.1	10.2	11.1	10.1	81	58	84	16 2	16 4	12 2	2^0	4^1○	0	.	
22	68.0	68.8	68.9	17.5	23.2	19.1	19.7	24.1	11.2	11.4	10.7	11.6	76	50	70	12 1	12 4	08 1	0 ○	0 ○	0	.	
23	**70.0**	69.2	67.7	18.0	24.3	19.6	20.4	24.6	14.6	11.1	10.7	14.6	72	47	86	08 3	08 4	06 3	0 ○	0 ○	0	.	
24	66.4	64.7	62.5	19.0	25.2	20.0	21.1	25.9	16.5	14.2	15.9	15.7	86	67	90	08 2	08 4	04 2	0 ○	4^0	6^2●	.	◎1 20^{07}–$21\frac{1}{4}$, ⊤0 i. E–zentr.–NO [4])
25	60.4	59.5	59.3	20.2	26.1	22.0	22.6	**28.0**	17.4	15.6	16.1	**17.0**	89	64	87	08 3	12 4	08 1	0 ○	5^0	4^0	1.3	◹ i. SW–SSW 23^{25}–n
26	60.8	61.6	62.4	20.8	26.2	22.8	23.2	27.9	19.7	16.5	16.7	15.5	90	66	75	12 3	16 4	22 2	10^1	1^0	1^0	.	
27	61.6	63.4	64.4	17.8	24.0	18.0	19.5	25.5	16.5	14.2	13.1	12.7	93	59	83	08 1	20 3	24 3	6^1○	8^1○	8^2	5.6	◎2 $3\frac{1}{2}$–5, [1 $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ S–zentr.–?
28	63.5	65.8	68.0	17.1	18.5	15.2	16.5	19.7	13.8	13.0	10.9	10.8	89	68	84	20 3	26 5	28 5	10	4^1○	10^2	.	●sch. 9^{55}
29	68.4	68.3	67.8	14.3	19.7	14.2	15.6	20.1	12.7	9.5	9.9	10.2	78	58	85	28 5	28 5	28 2	4^1	2^0	0	0.0	
30	66.8	66.4	65.0	14.6	22.6	18.2	18.4	23.5	10.1	10.8	8.0	12.1	87	39	77	02 4	06 3	08 1	0 ○	0 ○	0	.	
Mittel	759.5	759.8	760.0	14.3	19.0	14.5	15.6	20.1	10.7	10.3	10.1	10.4	83	60	82	3.0	4.1	2.5	5.7	5.3	5.0	71.2	

[1]) $19\frac{1}{2}$, ●sch. 20^{20}, ⊤1 i. ESE–S $20\frac{1}{2}$–21^{40}, ⊤1 $23\frac{1}{2}$–n, ◹ $20\frac{1}{2}$–21^{40} [2]) 17–19^{25}, ⊤0 W–zentr.–SE 15^{00}–[25] [3]) i. S–zentr–N 9–$9\frac{1}{2}$ [4]) 20^{28}–21

Juni — Putbus — 1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	756.4	756.4	755.3	7.9	13.9	8.3	9.6	14.9	**5.0**	6.2	**5.4**	6.4	77	45	77	24 2	32 2	04 1	10^2	7 ○	2	0.2	
2	52.8	50.9	51.6	9.8	17.4	10.6	12.1	17.5	6.8	6.2	8.4	7.3	68	57	76	24 1	24 4	28 1	5 ○	3 ○	0	.	●0 12^{20}–[30]
3	51.5	50.7	51.3	11.1	18.9	13.7	14.3	19.7	7.5	7.7	9.7	11.4	77	58	97	28 1	08 3	12 2	8 ○	7 ○	10^2●	0.3	◎0–1 17^{50}–n
4	52.7	54.1	53.5	11.8	17.5	13.7	14.2	17.9	10.4	8.6	8.0	9.5	83	53	81	24 4	24 3	08 1	2 ○	4 ○	10^2	5.2	◎ n
5	49.3	48.7	49.1	13.3	20.3	13.5	15.1	20.6	12.1	10.0	8.5	10.0	87	47	86	08 1	20 2	24 1	10^2	4 ○	10^2	0.8	◎0 n, 18^{25}–[30], [18^{10}–[20]
6	49.5	51.6	55.6	13.6	15.4	12.6	13.6	15.9	11.3	9.6	9.7	9.3	82	74	85	24 5	24 3	24 3	3 ○	6 ○	0	1.1	◎0–1 11^{50}–$12\frac{1}{4}$, [11^{50}–12^{05}
7	58.8	58.0	56.1	13.9	21.8	18.1	18.0	22.1	9.1	9.7	9.1	10.3	81	47	66	24 3	16 4	12 2	0 ○	0 ○	10^2	1.0	
8	56.1	57.1	58.2	16.1	20.5	12.5	15.4	21.1	12.4	11.1	8.1	9.3	81	45	86	16 2	24 4	24 1	4 ○	9	3	.	
9	59.7	61.5	62.7	12.5	16.9	11.4	13.0	17.3	10.2	9.7	7.0	7.3	94	48	72	16 3	24 5	28 2	3 ○	2 ○	0	0.9	◎ n
10	62.7	60.7	57.2	13.1	17.9	13.3	14.4	18.4	7.2	8.7	5.8	7.2	77	**38**	63	08 1	04 3	08 3	0 ○	0 ○	0	.	
11	53.4	51.6	49.7	15.7	25.5	18.2	19.4	28.3	13.3	11.5	15.3	12.8	86	62	82	08 2	16 2	04 1	3 ○	10^0	10^0	0.3	◎1 n, 19^{30}–[35], [$18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
12	54.4	56.5	58.5	11.3	17.1	12.3	13.2	21.4	10.6	9.6	8.8	9.3	95	60	87	24 4	24 5	20 2	10^2●	3 ○	0	12.5	●0–1 n, 7–8
13	58.7	59.1	58.9	14.2	20.9	17.5	17.5	21.4	10.7	9.1	10.4	11.4	75	56	76	20 3	20 4	20 1	2 ○	5 ○	8	1.0	
14	58.7	57.2	55.5	16.5	22.6	15.0	17.3	23.6	14.6	11.9	11.6	12.3	85	56	96	12 1	08 3	04 1	10^0	2 ○	10^2	.	◎ 19^{35}–20^{25}, △ fr., [$19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$
15	52.3	49.1	**47.2**	16.5	25.8	17.0	19.1	25.9	14.4	12.6	14.0	12.5	89	56	86	28 3	28 3	28 4	10^0	3 ○	10^2	7.9	◎[n
16	47.5	51.4	53.0	11.3	12.7	11.7	11.8	17.4	11.1	8.1	10.0	8.9	66	91	87	24 4	24 2	20 5	10^2●	10^2	2	**27.6**	●1–2[n, ◎1–2 7^{05}–8^{10}, ○2 14^{50}–18^{10},
17	55.5	56.1	57.4	11.9	13.0	12.3	12.4	18.6	9.6	8.6	9.2	9.3	82	82	87	20 3	20 3	28 1	2 ○	8^0	7	10.8	◎1–2 12^{05}–[20] [[18^{10}–[20]
18	58.1	57.2	56.1	12.3	18.7	15.3	15.4	19.4	9.3	9.5	9.3	10.2	89	57	82	20 2	04 2	08 1	2 ○	3 ○	10^2	4.0	
19	53.3	52.4	54.1	14.6	17.5	14.1	15.1	18.4	13.3	11.3	11.7	11.3	91	78	94	12 2	24 3	28 2	10^2	6 ○	10^2	1.1	◎1–2 n, 8^{35}–12^{25}
20	54.3	55.3	57.4	12.7	12.7	13.1	12.9	14.1	11.8	10.5	10.6	10.6	96	97	94	28 5	28 2	28 1	10^2	10^2	4	12.8	◎0–1 n, $9\frac{1}{2}$–11^{10}
21	59.2	61.2	62.8	15.7	21.6	16.3	17.5	21.7	10.6	10.9	8.8	8.7	81	46	62	32 1	32 2	28 1	2 ○	0 ○	0	1.2	
22	64.4	65.7	66.5	17.5	20.2	15.7	17.3	21.6	10.5	11.7	12.5	10.0	78	71	75	28 2	04 3	32 2	0 ○	0 ○	0	.	△ fr.
23	**67.3**	66.3	65.1	18.4	20.1	16.9	18.1	21.6	13.5	9.5	13.1	12.5	60	74	87	04 2	04 3	32 2	0 ○	0 ○	0	.	
24	63.7	61.6	60.2	18.2	22.5	19.7	20.0	24.1	15.5	12.9	14.3	14.2	82	70	83	04 2	32 3	04 2	0 ○	3 ○	5	.	△ fr.
25	58.9	57.8	58.0	21.1	27.1	21.3	22.7	28.1	18.4	15.4	**19.0**	14.9	82	71	78	04 2	08 2	04 1	0 ○	0 ○	0	.	△ fr., abd.
26	57.5	58.6	59.5	22.7	29.9	22.7	24.6	**30.6**	19.9	17.0	16.9	17.8	82	55	86	08 1	28 2	00 0	0 ○	0 ○	0	.	△ fr., ⊤ 18–19^{10}
27	58.8	59.3	61.1	19.1	24.0	20.3	20.9	24.4	17.6	15.7	16.7	16.0	95	74	90	12 3	28 2	28 1	10^2●	6 ○	2	19.3	◎1 6^{40}–7^{10}, [6–7^{10}
28	61.3	60.3	61.6	18.2	19.6	16.3	17.6	20.5	16.2	13.2	12.0	11.2	84	70	81	24 4	24 5	28 5	3 ○	8	2	0.3	△ fr.
29	62.1	62.6	62.6	14.0	18.1	16.6	16.3	19.2	14.0	9.9	11.2	11.9	82	72	84	28 5	28 5	28 3	10^0	4 ○	4	.	
30	62.8	62.7	62.7	18.6	23.1	16.9	18.9	23.3	14.0	12.5	11.9	12.2	78	56	85	04 1	08 2	00 0	0 ○	0 ○	0	.	
Mittel	757.1	757.1	757.3	14.8	19.8	15.2	16.2	21.0	12.0	10.6	10.9	10.9	82	62	82	2.5	3.0	1.8	4.6	4.1	4.3	108.3	

Juni — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	760.6	761.2	760.3	8.0	13.3	8.4	7.2	14.6	**−2.0**	5.7	5.1	5.0	71	44	61	16 3	24 4	16 2	5^1 ○	1 ○	0	0.0	⌓¹
2	58.6	57.1	55.1	11.8	15.5	13.4	11.1	18.7	0.5	**4.7**	5.9	7.3	45	45	63	14 4	32 4	04 2	1 ○	3 ○	6^2	.	⌓¹
3	56.9	56.9	54.3	11.2	17.2	15.8	13.4	18.7	8.0	8.4	7.9	9.5	84	52	70	16 3	28 3	08 3	0 ○	5 ○	9^2	.	∞⁸⌓¹ gz. Tg., ⊤ $21\frac{1}{4}$
4	56.9	59.1	58.8	11.3	15.1	12.3	12.7	16.7	10.5	9.3	9.7	8.5	93	75	79	20 5	20 4	20 1	5^1 ○	0 ○	1	5.0	◉¹ n, ∞¹–10, anschl. ∞⁹
5	55.2	54.1	53.7	14.3	20.3	14.5	14.6	21.7	7.9	9.2	11.5	9.7	76	64	79	12 3	16 4	12 2	10^1	9^2	6^1	.	◉¹sch. $14\frac{1}{2}$–15, ∞⁸ gz. Tg.
6	54.8	56.4	58.8	14.7	15.8	12.8	13.6	17.2	9.6	9.2	9.0	8.9	73	67	81	18 3	22 3	20 3	6	7^1	4	2.0	◉tr. um 14, 16 u. 17
7	63.9	64.6	63.2	12.4	19.2	17.5	15.8	22.8	10.4	8.5	9.6	9.5	78	58	63	20 3	20 3	14 3	1 ○	3 ○	7^1	0.0	∞⁸ gz. Tg.
8	61.2	62.0	62.2	17.9	18.1	15.5	17.1	22.9	12.2	10.7	10.7	8.5	70	69	65	16 4	24 4	28 2	6^1	5 ○	7^2	.	◉⁸ $20\frac{1}{2}$, ∞⁸ gz. Tg.
9	63.7	65.9	66.3	14.0	17.3	12.5	13.9	17.9	11.0	9.5	9.1	8.6	79	61	79	20 4	24 4	20 3	2 ○	1 ○	1	0.0	∞⁸ gz. Tg.
10	67.3	66.7	64.3	11.8	15.2	14.0	11.7	17.5	3.5	8.1	8.0	8.1	78	62	68	26 2	02 3	04 3	2 ○	1 ○	2	.	∞⁸ n–9
11	59.8	57.3	55.3	17.3	29.8	24.9	20.9	31.4	10.0	8.0	14.9	15.1	54	47	64	10 5	14 7	12 4	2 ○	10^0 ○	8^2	.	∞⁸ gz. Tg.
12	56.4	60.3	61.6	14.2	13.1	13.0	15.7	24.9	10.7	10.3	10.4	9.1	85	92	81	20 7	20 5	24 5	10^2	8^1	3	.	◉¹ 8–$10\frac{2}{3}$ m. U.
13	64.2	64.4	63.9	15.4	20.0	17.8	16.2	20.4	11.0	9.7	9.8	10.9	74	56	71	20 3	20 4	24 1	0 ○	4 ○	4	5.5	⌓²
14	63.8	62.8	60.1	18.6	21.0	18.7	18.0	25.3	9.8	11.8	10.3	12.4	73	55	77	12 2	32 4	08 3	1 ○	3 ○	5	.	∞⁸⌓² gz. Tg., ≤
15	57.1	53.7	50.8	19.1	31.3	23.8	22.3	**32.4**	13.7	12.4	12.5	10.8	75	**36**	49	08 3	04 4	04 3	5^0	1 ○	5	.	◉ a, ∞⁸ n–10, ⊤ 22
16	**30.5**	56.2	58.3	13.4	18.9	14.6	16.2	24.2	12.5	9.8	10.8	8.7	85	61	70	20 **8**	20 7	18 4	10^1 ◉	5 ○	4	0.0	◉ p, ⌓[III]
17	61.6	61.2	61.6	15.0	19.7	14.4	14.6	20.7	8.3	9.0	8.9	9.1	71	52	74	16 4	28 4	06 1	2 ○	3 ○	6^1	1.4	◉⁹sch. ab $18\frac{1}{2}$, ∞⁸⌓¹ n–10, ab 17
18	62.8	63.0	62.0	14.6	17.3	14.0	13.5	18.3	7.0	10.4	9.3	8.8	84	63	73	20 3	24 4	08 2	1 ○	1 ○	3	0.0	∞⁸⌓² n–9
19	58.7	57.6	56.8	14.1	15.8	13.2	13.6	16.5	10.5	11.2	12.8	9.7	93	95	85	08 3	12 2	24 3	10^1 ◉	10^2 ◉	10^1≡	1.0	◉⁹ n, Spr.◉⁹ ab 7, ◉⁹ $14\frac{1}{4}$, ≡⁵∞⁰¹ [1]
20	57.3	58.5	60.2	13.2	14.8	13.3	13.7	16.2	12.0	10.4	10.8	10.6	91	86	92	20 3	18 3	32 3	10^1	10^1	5≡	4.6	◉⁹ n, Spr.◉⁹ $11\frac{1}{2}$ u. 17, ≡² ab $20\frac{1}{2}$, [∞⁸ n–11
21	62.4	64.6	66.1	13.1	16.6	14.0	14.0	17.4	11.6	10.0	10.4	9.6	88	74	80	02 3	32 4	32 2	10^1	2 ○	2	0.6	∞⁸ n–10
22	68.7	69.9	70.4	15.6	17.8	15.3	14.5	19.6	7.4	10.7	11.4	9.8	80	75	75	04 3	32 4	04 3	0 ○	1 ○	0	.	⌓²
23	**70.6**	70.3	69.3	18.0	21.4	19.8	18.4	25.3	10.4	11.7	14.1	13.1	76	74	76	32 2	32 4	04 4	0 ○	2 ○	0	.	⌓²
24	68.2	66.2	65.1	21.0	28.2	21.6	21.3	28.4	14.1	16.2	15.9	16.7	87	55	86	02 3	02 4	12 3	0 ○	5 ○	7^2	.	◉tr. $16\frac{3}{4}$, ∞⁸⌓² n–8, ⊤ 19–1
25	64.1	63.4	62.5	22.2	30.4	23.6	23.4	32.0	16.0	18.7	18.4	18.0	93	56	82	12 3	12 3	08 3	0 ○	7^2	0	5.5	◉sch. n, ∞⁸ 16
26	62.9	63.1	63.0	24.8	29.4	24.3	24.8	32.1	17.9	18.8	**19.1**	16.0	80	62	70	00 0	08 4	26 1	0 ○	5	3	.	∞⁸⌓² gz. Tg.
27	62.9	62.9	64.3	22.9	23.8	18.5	20.8	25.7	15.9	17.7	15.8	14.4	85	72	90	08 2	24 3	20 3	10^0 ○	1 ○	5	.	◉²sch. zeitw.¹ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{4}$, ∞⁸⌓¹ n–11, ≮
28	65.0	64.6	63.7	18.2	19.5	16.1	17.6	20.5	15.5	13.9	12.7	11.7	89	75	85	20 4	20 4	04 7	7^1	9^1	10^1	**8.3**	∞⁸⌓² n–9 [$8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
29	63.5	64.4	65.0	14.4	15.4	15.2	14.9	16.2	13.8	10.8	11.4	11.9	88	87	92	24 7	24 6	28 3	10^1	10^1	6	0.0	Spr.◉⁹ 7–8 m. gr. U., ◉⁹sch. $17^{m\,30}$
30	66.3	66.9	66.7	15.4	19.6	15.4	15.5	20.3	10.8	11.2	10.6	11.0	85	62	84	30 3	28 3	32 1	1 ○	0 ○	0	0.0	≡⁵⌓² ab $20\frac{1}{4}$ [m. U.
Mittel	761.5	761.8	761.4	15.6	19.7	16.3	16.0	21.9	10.4	10.9	11.2	10.7	79	64	75	3.8	4.0	2.8	4.2	4.4	4.3	33.9	

[1] ab $19\frac{1}{2}$

Juni — Königsberg i. Pr. — 1934

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.7	757.5	757.7	8.3	11.0	6.6	8.1	13.3	**1.9**	5.5	**4.2**	4.5	67	43	62	24 5	28 5	00 0	8^1	3^1 ○	1^0	.	◉⁸⁻¹✳⁸▲⁸ 7^{10}–8^{55}, ⌓⁸4–$7\frac{1}{2}$
2	56.8	56.3	54.9	10.6	16.6	13.2	13.4	18.0	3.5	5.3	5.5	4.8	55	39	42	24 5	24 3	16 3	2^1 ○	2^1 ○	1^1	2.5	⌓⁸ 4–7
3	53.9	55.4	54.5	13.7	18.1	14.6	15.2	20.5	10.0	7.2	7.0	7.8	62	45	63	20 5	24 3	06 3	7^1	1^0	6^1	.	∞⁸ 20–23
4	52.5	55.7	57.4	14.9	16.0	11.6	13.3	16.8	11.4	10.5	8.8	7.5	85	64	73	20 4	24 **6**	28 2	10^2	2^1	1^0	0.0	◉⁸⁻¹ 6^{35}–8^{50}
5	57.2	54.0	52.7	13.3	21.8	14.6	16.1	22.4	8.7	8.5	8.6	11.9	74	44	96	12 2	12 **6**	12 1	9^1	10^1 ○	8^1	2.0	◉²⁻⁹ 15–$18\frac{1}{2}$, ∞⁸⁻² 6–mtg., ⊤⁸ [1]
6	52.5	53.9	56.0	15.6	18.6	12.4	14.8	21.0	11.9	11.7	9.9	10.0	88	62	92	20 4	20 4	00 0	1^1 ○	9^2 ◉	8^1	**12.9**	◉⁸ 13^{25-53}, ◉²⁻¹ $18\frac{1}{4}$–$19\frac{3}{4}$, ⊤⁸ i. SW–[2]
7	60.2	63.5	63.4	13.0	19.0	14.9	15.4	20.2	10.5	10.4	10.3	9.9	92	62	78	24 3	24 5	10 3	1^0 ○	1^1 ○	0	9.8	
8	61.3	59.6	60.0	16.9	23.8	15.0	17.7	25.4	13.1	10.3	12.3	9.1	71	56	71	16 5	20 5	04 1	9^1 ○	8^1 ○	4^1	.	◉⁸⁻¹ 23^{50-30}, ⊤⁸ S–SE 18
9	60.9	62.5	63.2	14.7	15.4	12.0	13.5	17.4	11.9	11.9	7.3	7.1	95	56	68	22 2	24 5	24 5	10^2	8^1	1^1	1.3	◉⁸⁻¹ 0–3^{20}
10	64.4	65.0	64.0	12.1	16.8	11.2	12.8	18.7	9.0	7.1	7.8	7.6	67	54	76	24 4	28 3	04 1	1^0 ○	1^0 ○	3^1	.	⌓¹ 4–$7\frac{1}{2}$
11	62.8	59.7	56.9	13.9	23.0	20.1	19.3	24.2	8.6	8.3	8.7	9.8	69	41	56	10 2	12 4	12 3	6^1	3^1	4^1	.	◉⁸ 22^{00-10}, ⊤⁸ i. SW–S–SE 22–n
12	53.4	54.0	58.1	19.9	14.7	12.3	14.8	24.7	11.2	14.4	11.8	9.4	83	94	88	12 3	24 3	24 3	7^1	10^2	10^2	3.2	◉⁸⁻¹ 0–3, $11\frac{1}{2}$–13^{30}, $14\frac{1}{4}$–$17\frac{1}{2}$, ≮¹ [3]
13	61.7	63.2	63.2	14.1	19.8	16.7	16.8	22.3	10.6	9.5	9.0	9.3	78	52	65	24 5	20 2	32 1	1^1 ○	1^1 ○	10^2	4.7	⌓⁸ 4–$7\frac{1}{2}$
14	63.2	62.2	60.7	16.6	24.9	20.2	20.5	25.3	13.3	9.9	10.2	11.4	70	43	64	12 2	20 3	12 1	9^1	3^1	2^1	.	
15	58.2	55.8	52.5	19.4	27.7	22.7	23.1	28.1	14.4	11.9	9.3	11.8	71	**33**	57	14 1	16 3	10 3	1^0 ○	1^0 ○	2^1	.	
16	**48.8**	55.7	57.5	21.7	20.4	17.3	19.2	22.8	17.0	13.9	8.7	9.3	72	48	63	16 5	16 5	20 2	2^1 ○	2^1 ○	1^1	.	
17	60.0	60.5	59.7	16.6	21.8	16.5	17.8	22.2	11.7	9.4	8.1	9.7	67	41	69	24 3	32 1	00 0	2^1 ○	8^1	10^2 ◉	.	◉⁸ $20\frac{1}{2}$–n, ∞¹ 0–fr., ⌓⁸ 4–$7\frac{1}{2}$
18	59.8	60.5	60.9	15.1	20.1	14.1	15.8	22.0	13.7	11.8	8.6	8.3	92	49	69	24 1	24 1	04 1	10^2	3^1	3^1	1.3	◉⁸⁻¹ 1^{58}–5^{20}
19	59.2	57.8	56.2	16.2	15.5	15.5	15.7	23.2	11.8	10.9	6.1	12.2	79	46	92	10 3	08 2	12 2	9^1	10^2 ◉	10^2 ◉	.	◉⁸⁻² 11^{10}–$13\frac{3}{4}$, 15^{50}–n, ∞¹ϖ 0–fr., [4]
20	55.6	55.7	56.5	15.6	16.8	14.7	15.4	18.7	13.9	11.8	12.3	11.8	89	86	94	00 0	32 2	24 1	7^1 ○	10^2	10^2	8.7	◉⁸⁻¹ $11\frac{1}{4}$–12^{10}, 14–17, ⊤⁸ i. SW–W [14^{05}–$14\frac{3}{4}$
21	58.3	61.1	62.8	13.5	19.3	15.3	15.8	20.7	11.7	11.3	12.1	11.5	98	72	88	00 0	20 1	24 1	10^2≡	9^1	0	4.8	≡⁸⁻¹ 0–$7\frac{1}{2}$
22	64.8	66.1	66.6	16.8	23.5	19.2	19.7	25.8	11.2	12.8	13.9	13.4	89	64	81	28 1	32 2	00 0	0 ○	1^1 ○	1^0	.	⌓² 2–8
23	**68.2**	68.1	67.1	21.6	29.1	23.1	24.2	30.1	15.6	15.8	14.8	14.6	82	49	69	04 1	08 2	04 2	0 ○	1^1 ○	1^1	.	⌓¹ 2–$7\frac{1}{2}$
24	66.6	64.7	64.3	22.8	30.1	24.0	25.2	30.6	18.7	15.8	15.3	11.6	76	48	65	08 3	08 3	08 3	0 ○	4^1 ○	1^0	.	
25	63.4	62.8	62.4	22.8	30.3	26.7	26.6	31.2	19.5	15.5	14.3	15.5	75	44	59	10 2	20 2	12 1	3^1 ○	2^1 ○	0	.	
26	62.4	61.9	61.5	23.8	31.3	23.4	25.5	**32.3**	20.0	15.3	15.5	17.0	69	45	78	12 1	16 2	32 1	0 ○	3^1 ○	10^1	.	◉tr. 17^{50}–18^{40}, ⊤⁸ i. SW–NE 18^{30-45}
27	61.4	60.7	61.1	23.1	21.1	18.9	20.5	29.1	18.6	**17.3**	15.4	14.7	81	82	90	22 1	16 2	24 2	1^0 ○	10^2	5^1	0.0	◉⁸ 11^{50}–13, ⌓⁸ 2–8, ⊤⁸ SW–SE
28	61.9	61.0	58.9	19.4	20.3	17.6	18.7	22.7	16.2	13.9	12.9	12.6	82	72	83	24 3	24 5	24 5	10^0 ○	10^2	10^1	0.4	∞¹ $6\frac{1}{2}$–a, ⌓¹ 2–8 [11^{50}–$13\frac{1}{2}$
29	57.5	58.3	59.7	14.8	17.1	15.5	15.7	17.8	14.3	12.1	12.1	11.6	96	83	88	24 **6**	28 2	32 3	10^2 ◉	10^2	9^2	2.9	◉⁸⁻¹ 0^{55}–7^{40}
30	62.1	63.4	63.5	17.6	21.5	15.5	17.5	22.4	12.5	12.3	8.9	11.0	81	46	83	02 3	32 2	30 1	1^0 ○	1^1 ○	5^1	0.9	⌓¹ 2–$8\frac{1}{2}$
Mittel	759.5	759.9	759.8	16.6	20.8	16.5	17.6	23.0	12.5	11.4	10.3	10.6	79	55	74	2.8	3.1	1.8	4.9	4.9	4.6	55.4	

[1] i. SW–NE 15^{55}–$16\frac{1}{2}$ [2] S–NE 13^{35}–$13\frac{3}{4}$, ≮¹ i. SW–zentr.–NE 18^{14}–$19\frac{1}{2}$ [3] i. SW–SE–NE 0^{05}–$2\frac{3}{4}$, ⊤¹ i. SW–N–E $11\frac{3}{4}$–$13\frac{1}{4}$ [4] ≮¹ i. SSE–NE–NNW 12^{04}–$12\frac{3}{4}$

Juni — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	744.0	744.4	745.2	6.2	9.1	4.1	5.9	10.1	0.8	4.8	4.7	4.5	68	54	73	28 4	22 6	28 2	3^2	7^2	0	0.0	◉⁶⁻¹sch. a.
2	45.3	44.6	43.7	9.5	15.0	8.6	10.4	15.9	**−1.1**	6.3	**4.4**	4.8	73	**35**	58	20 2	16 3	00 0	1^2	6^2	0	0.5	⌓³ fr., ⌣³ n
3	43.0	42.6	43.2	10.7	20.7	12.6	14.2	20.8	3.0	7.3	8.1	7.5	76	44	68	00 0	24 4	00 0	9^2	3^2	3^1	.	◉⁶sch. 10, ⌓⁰⁻² fr., abd.
4	41.6	43.0	45.4	14.7	15.6	10.3	12.7	18.5	9.1	10.3	9.8	7.8	82	74	84	16 3	24 4	28 2	9^1	9^2	2^0	0.0	◉¹ a zeitw., ⌓⁰⁻² fr., abd.
5	46.1	43.8	41.2	14.1	20.7	14.0	15.7	21.6	4.3	10.1	8.8	11.5	83	48	96	16 3	14 5	16 2	3^0	10^1	9^2	2.6	◉⁷⁻⁹ 15³⁷–19½, ⌓⁸ fr., ◹¹ i. WNW–[1]
6	41.3	42.3	42.8	15.6	20.5	13.6	15.8	21.6	13.6	12.5	9.1	10.2	94	51	87	00 0	24 4	00 0	4^0	9^2	10^2	8.9	◉⁰⁻¹ 15¾–18¹⁰, ⌓³ fr.
7	47.4	50.8	51.8	13.4	18.5	13.4	14.7	19.8	9.5	9.6	8.8	9.0	83	56	78	26 4	28 3	00 0	4^2	4^2	0	1.6	⌓⁰⁻² fr., abd.
8	51.2	48.9	47.8	15.9	24.7	20.1	20.2	25.6	8.7	10.4	11.3	11.7	77	48	67	16 2	16 6	16 3	7^0	4^0	3^1	.	◉⁶sch. 23, ⌓² fr.
9	47.9	49.4	51.2	17.0	17.1	10.2	13.6	20.5	8.0	11.3	9.5	5.9	78	65	63	24 2	28 6	20 2	10^1	9^2	1^0	0.0	⌓³ fr.
10	51.6	51.7	51.3	12.7	17.9	12.1	13.7	18.8	6.4	7.9	6.4	7.7	71	42	73	24 3	28 4	00 0	2^1	2^0	1^0	.	⌓⁶⁻² fr., abd.
11	51.5	48.6	46.2	14.7	22.3	17.0	17.8	22.9	6.4	8.9	8.3	8.7	71	41	60	12 3	14 5	12 3	1^0	1^0	4^1	.	⌓³ fr.
12	43.5	40.8	45.1	15.3	26.1	11.5	16.1	26.4	11.5	10.7	15.3	9.2	82	60	91	12 2	14 5	24 **7**	10^1	8^1	10^2	0.8	◉⁰⁻¹ 6–10, ◉¹⁻² 14³³–21, ⌭ 15½–21
13	49.7	51.4	51.6	13.3	19.3	14.2	15.2	20.2	9.9	8.9	9.1	9.9	78	54	82	24 5	22 3	00 0	1^0	3^2	1^2	**34.6**	〓⁶ abd. [m. U., ◹² 14³³–16¾
14	52.0	51.0	49.5	17.0	24.3	16.7	18.7	24.6	10.4	9.9	9.5	11.3	68	42	79	18 2	16 3	16 1	1^0	3^2	1^0	.	〓⁹ 21–n, ⌓¹⁻² fr., abd.
15	47.8	45.2	42.8	18.5	25.6	20.0	21.0	26.0	11.9	12.1	10.4	12.3	76	42	70	16 3	14 5	12 4	1^0	1^0	1^2	.	⌓² fr.
16	**39.4**	44.1	46.1	20.6	22.4	17.5	19.5	23.8	16.5	12.9	10.8	9.7	71	53	65	12 5	24 4	24 1	6^1	3^2	4^0	.	⌓⁶ fr.
17	47.6	47.1	46.7	16.7	22.8	15.3	17.5	23.6	10.9	10.3	9.3	12.1	72	45	93	00 0	30 3	32 2	7^1	8^2	10^2	.	◉⁰⁻² 15½–20¹⁶ m. U., ⌓² fr., ◹² [2]
18	47.0	48.1	48.6	13.3	18.7	13.0	14.5	21.0	13.0	11.1	9.8	9.7	97	60	86	28 3	28 2	32 2	10^2●	3^2	5^1	12.7	◉⁰⁻¹ 6¹²–¹⁵, ◉¹sch. 16¹⁰, ⌭ 16³⁰–¹⁰
19	48.3	46.3	44.4	16.0	22.1	16.6	17.8	22.5	9.4	11.4	10.7	11.1	84	54	78	12 4	12 3	00 0	6^1	5^1	8^1●	0.3	◉⁰⁻¹ 9²⁵–³⁰, 20¼–n m. U., ⌓²⊕⁶ fr.
20	43.3	43.2	43.4	15.9	15.6	15.1	15.4	18.4	14.4	11.8	12.2	11.8	87	92	92	20 2	24 3	00 0	10^2●	10^2●	7^2	1.4	◉⁰⁻² 6¼–7½, 12½–15½ m. U.
21	45.5	47.8	49.2	15.7	20.6	17.4	17.8	22.3	13.5	11.5	11.9	13.3	85	65	90	20 2	24 2	28 4	7^2	6^2	3^2	7.9	
22	51.7	52.0	53.7	16.4	26.8	17.8	19.7	26.9	14.1	13.0	15.8	13.3	93	60	87	28 3	32 4	32 1	8^2	4^2	0	.	〓¹ 3–6, ⌓⁰⁻² fr., abd.
23	**55.1**	54.8	54.0	22.7	28.6	22.7	24.2	28.8	16.3	16.5	15.9	13.6	80	54	66	04 2	04 4	04 4	0	2^2	1^0	.	⌓³ fr.
24	54.0	52.9	51.8	23.2	29.3	23.4	24.8	30.2	19.2	15.9	**17.4**	15.2	74	57	71	10 3	08 4	08 2	0	6^2	1^1	.	⌓³ fr.
25	52.1	51.1	50.4	23.4	29.9	21.0	23.8	30.0	17.6	16.6	16.6	14.7	77	52	79	08 3	00 0	00 0	1^0	3^2	0	.	〓⁸⁻¹ 21–n, ⌓³ fr., abd.
26	51.1	50.4	49.9	22.6	30.5	23.6	25.1	**31.5**	14.6	16.2	14.6	14.8	79	44	68	00 0	22 2	00 0	0	2^1	8^1	.	⌓³ fr.
27	49.5	48.3	48.2	23.7	31.2	19.4	23.4	31.4	17.4	14.7	15.1	15.2	67	44	90	28 2	22 4	00 0	1^0	5^1	2^0	.	◉⁰⁻¹ 14¹³–15²⁹ m. U., ▲ 14³², 〓¹ [2]
28	49.2	48.1	46.8	19.9	22.3	16.9	19.0	24.1	16.6	13.1	12.7	13.6	75	63	94	24 5	24 4	24 3	3^0	10^2	9^2●	3.1	◉⁰⁻² 14⁴⁰–15, 17¹⁰–n m. U., ⌓² fr.
29	44.2	44.5	45.3	14.3	16.4	15.1	15.2	18.1	13.9	11.8	12.6	12.2	97	90	95	24 4	24 4	28 5	10^2●	10^2●	10^2	27.0	◉¹⁻⁵ n–9, ◉⁶sch. 9–n
30	47.9	49.5	49.8	16.3	22.1	15.2	17.2	22.6	12.6	10.8	10.3	11.4	78	52	88	02 3	02 3	28 3	1^0	3^2	1^2	10.9	⌓⁶⁻² fr., abd.
Mittel	747.7	747.6	747.6	16.3	21.9	15.6	17.4	23.0	11.1	11.3	11.0	10.8	79	55	79	2.6	3.7	1.8	4.5	5.3	3.8	112.3	

[1]) N–ESE 17⁵⁵–18½, ◹¹ i. S 20–22 [2]) i. ESE–zentr.–WNW 14²⁵–16½ [3]) abd., ⌓² fr., ⌭ 14⁵⁷–²⁹, ◹¹ i. W–zentr.–E 14¹²–15½

Juni — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	749.9	750.4	750.4	5.5	9.1	8.4	7.8	12.3	**1.7**	5.3	4.5	4.6	78	52	56	26 3	26 6	14 1	1^0	9^1	1^0	.	◉sch. 7¾–8⁹⁵, 11½–12, ⌣ fr.
2	50.1	49.0	47.8	9.6	15.4	12.1	12.3	16.9	4.6	4.6	**3.6**	5.0	52	**28**	47	20 4	14 4	14 3	1^0	2^0	1^0	0.5	A. R.
3	46.9	47.4	47.0	13.2	19.9	16.3	16.4	21.4	9.8	7.7	7.9	9.1	68	45	65	18 4	22 3	12 2	5^0	8^1	4^1	.	∞ fr.–n
4	46.0	48.7	49.9	13.7	16.9	13.2	14.2	18.8	12.8	10.8	9.2	7.6	91	63	67	20 3	24 5	08 3	10^1●	5^0	1^0	0.7	◉¹ 5¾–12¾ m. U., ∞ abd., A. R.
5	49.2	46.0	45.7	14.7	18.3	15.3	15.9	21.2	8.8	9.3	*12.6*	*12.4*	74	*80*	*95*	12 4	12 3	16 2	8^0	10^2●	4^0	5.2	◉sch, 12⁵⁰–⁵³, ◉¹–² 13³³–15. ◹⁰ [2]
6	46.1	47.1	49.4	15.3	19.4	12.3	14.8	22.0	12.1	*10.4*	*8.4*	*10.2*	*80*	*50*	*94*	18 4	24 5	02 3	3^0	9^1	5^0	7.6	◉² 18³⁵–19⁵⁹, ∞⌓ fr., ⌭ 18½
7	53.7	55.9	55.8	13.0	18.8	16.3	16.1	20.8	10.3	*9.0*	*9.1*	*9.6*	*80*	*56*	*70*	24 5	22 3	14 2	5^1	5^1	1^0	0.9	⌓ fr.
8	53.9	52.8	52.7	17.4	25.2	18.3	19.8	26.2	13.7	*10.4*	*12.0*	*11.0*	*70*	*50*	*70*	14 6	16 4	08 2	8^0	8^1	9^1	.	⌓ fr., A. R.
9	53.7	54.9	55.9	15.3	19.1	14.7	16.0	19.4	12.2	*10.4*	*6.7*	*7.6*	*80*	*40*	*60*	24 4	26 6	00 0	9^0	4^1	2^0	.	⌓ fr., ∞ mtg., A. R.
10	57.0	56.1	55.3	11.2	19.9	14.3	14.9	21.2	7.5	*6.4*	*6.1*	*7.0*	*65*	*35*	*55*	24 1	22 4	08 1	1^0	1^0	2^0	.	⌓ fr., ∪ abd.
11	53.7	51.0	48.5	14.4	25.8	21.4	20.8	25.8	8.8	*8.0*	*10.0*	*11.5*	*65*	*40*	*60*	12 4	12 5	12 2	1^0	0	6^1	.	◉tr. 20⁵⁵–²³, ∞ mtg., ⊤⁶ i. NW–NE [2]
12	46.2	48.1	51.8	18.8	14.2	12.9	14.7	23.2	11.9	*14.7*	*11.6*	*10.0*	*90*	*95*	*90*	12 5	04 4	22 4	5^0	10^2●	9^0	0.0	◉⁰⁻² 9³²–10⁴⁰, 12⁵⁵–14, 15½–17⁴⁰, [2]
13	55.3	55.8	55.5	12.7	20.3	16.6	16.6	21.3	9.7	*9.9*	*8.6*	*9.9*	*90*	*48*	*70*	22 4	22 5	14 3	1^0	3^1	1^1	**13.7**	∞ fr.–mtg., ⌓ fr.
14	55.9	54.6	52.8	16.9	24.9	19.6	20.2	25.2	11.7	*10.1*	*10.8*	*12.0*	*70*	*46*	*70*	20 2	14 4	12 3	5^1	1^0	1^0	.	∞ fr.–n, ⌓ fr., ∪ abd.
15	50.2	47.4	44.6	18.6	27.7	22.8	23.0	28.3	15.2	*12.9*	*13.9*	*14.2*	*80*	*50*	*68*	14 4	12 4	12 4	1^0	0	1^0	.	∞ n–n, A. R.
16	**42.7**	48.4	49.9	19.6	21.2	17.2	18.8	22.7	17.2	*14.7*	*10.6*	*10.0*	*86*	*56*	*68*	18 **7**	22 **7**	14 4	8^1	4^1	2^1	.	∞ fr.–mtg.
17	52.7	51.6	51.9	15.0	22.3	15.0	16.8	22.7	11.2	*10.0*	*8.1*	*10.2*	*78*	*40*	*80*	00 0	20 2	02 3	6^0	9^1	10^1●	.	◉⁰⁻¹ 15⁴⁵–19⁴³, ⌓ fr.
18	52.0	52.2	52.6	13.8	20.2	16.8	16.9	21.9	12.3	*10.6*	*10.0*	*11.2*	*90*	*56*	*78*	20 3	28 3	08 4	3^0	7^2	10^0	13.0	◉ n. A. R.
19	50.9	49.0	48.0	16.8	15.8	14.2	15.2	19.7	11.4	*10.6*	12.0	11.6	*74*	89	96	12 4	14 3	12 4	7^0	10^1●	10^1●	.	◉⁶ 12²⁵–³⁷, ○²–⁶ 13¹⁴–n m. U., ⌓ fr.
20	47.9	48.2	48.8	14.2	16.1	13.4	14.3	17.7	13.1	10.6	11.3	11.0	88	83	96	18 3	16 4	20 4	9^1	7^1●	10^2●	8.4	◉ n, ◉sch. 11³³–12³⁵, 13³⁰–³⁶, 16¾–n [4])
21	50.7	53.3	54.6	13.3	16.7	16.5	15.8	19.5	12.5	10.6	11.4	10.6	92	80	75	24 3	28 4	00 0	10^1≡	5^1	5^0	4.2	◉ n, 〓⁶ fr.–n, ∞ a–mtg., A. R.
22	56.9	57.5	58.6	12.8	25.5	17.2	18.2	26.5	10.7	10.6	14.2	13.4	96	58	91	32 3	02 3	32 2	10^2	5^1	2^1	.	◉⁰⁻¹ 18³⁷–19¾, 〓¹⁻⁹ 5–fr., ⌭ Böen [5])
23	**59.6**	59.2	58.0	17.9	29.2	24.2	23.9	29.4	13.8	14.4	14.1	12.7	93	46	56	04 2	04 3	04 2	0	1^1	2^0	3.2	〓¹ 5, ⌓ fr., ◹ S–SW 21²⁸–n, A. R.
24	57.7	56.3	55.2	22.2	30.6	24.0	25.2	31.2	17.7	15.5	15.5	**18.5**	77	47	83	06 3	06 3	10 3	0	3^1	3^0	.	∞ mtg.–abd., ⌓ fr., A. R.
25	53.3	54.4	54.1	22.4	30.6	24.5	25.5	31.0	18.6	16.3	13.9	15.4	80	42	67	08 2	12 4	12 2	3^0	3^1	1^0	.	∞ fr., abd., ⌓ fr., A. R.
26	54.5	54.4	54.7	22.7	31.2	19.7	23.3	**31.6**	18.4	15.7	13.1	15.1	76	38	88	12 2	14 4	14 3	0	1^1	9^1●	.	◉¹⁻² 19⁰⁰–⁴⁵, ◉⁰ 20¹⁰–⁵⁵, ∞⌓ fr., [6])
27	54.1	53.5	53.6	21.6	19.2	22.8	21.6	30.4	17.7	16.1	15.0	17.9	83	90	86	22 1	10 3	02 1	1^0	9^0	1^0	7.7	◉² 12²³–⁴², ▲⁶ 12³¹, ∞ fr.–mtg., [7])
28	55.1	54.1	52.7	19.8	19.2	16.6	18.0	24.3	16.4	14.3	15.2	13.1	83	91	92	22 5	22 4	22 6	5^1	10^1●	10^1●	9.1	◉⁰⁻¹ 11½–16²⁸, 16⁴⁸–17²³, 19⁵⁰–n, ⌓ fr.
29	51.7	51.8	52.0	13.7	14.9	15.1	14.9	16.9	13.2	10.9	11.3	11.9	93	89	93	24 6	26 5	28 6	10^2●	10^2●	10^1	11.1	◉ n, Spr.◉ fr.–7⁰⁵, 8⁵⁰–⁵⁵ m. U.
30	53.8	54.9	55.6	16.0	21.9	16.2	17.6	23.3	13.2	11.2	11.0	9.6	83	56	70	02 2	32 3	28 2	1^0	3^1	1^0	0.6	⌓ fr.
Mittel	752.1	752.1	752.1	15.9	21.0	16.9	17.6	23.1	12.3	*11.1*	*10.7*	*11.1*	*80*	*58*	*75*	3.4	4.0	2.7	4.6	5.4	4.5	85.9	

[1]) i. SW–zentr.–NE 13²⁰–³⁵, A. R. [2]) 21½–n [3]) ⌭ 11, ◹ i. W–N–NE 1–2¼, ◹¹ i. SW–S–NE 9³³–10¾, i. NW–S–SE 12½–13¾, ∪ abd. [4]) m. U., ∞ fr., ⊤⁶ i. NE–N–NW 15¾–16½ [5]) 18¼, ∩ 19½, A. R. [6]) ◹⁶ i. NW–zentr.–SE 18¹⁰–21¼, A. R., ∩ 19¾ [7]) ⌓ fr., ⌭ 12¾, ◹¹ NW–zentr.–SE 12¹⁰–13

Juni

Deutsch Krone

1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	749.9	749.6	749.2	7.4	12.2	8.3	9.0	14.5	**−0.5**	**4.7**	6.0	6.8	61	56	84	20 2	28 2	28 1	9^1	7^2	2^1	.	
2	47.7	45.9	44.7	10.9	19.4	14.6	14.9	19.8	3.7	6.3	7.7	7.9	64	46	63	16 3	12 2	16 2	2^0	8^2	9^1	.	Spr.● 20½–¾, ⌓⁰ fr.
3	45.8	45.2	43.5	13.8	21.1	17.3	17.4	22.5	7.5	7.6	10.0	9.1	65	54	61	24 1	16 1	12 1	8^1	6^1	10^1	0.0	● 16^{35-45}, ⊤ $19\frac{1}{2}$
4	46.4	48.6	48.0	13.0	19.3	14.4	15.3	20.4	12.7	9.6	6.4	9.4	87	39	77	24 4	24 4	24 1	9^1	3^1	3^1	2.9	● n
5	44.3	43.9	43.4	14.4	21.3	17.1	17.5	22.7	11.0	9.3	11.5	10.0	76	62	72	08 5	16 3	16 1	10^1	9^1	8^1	.	● a m. U.
6	45.1	45.6	49.0	15.4	20.4	14.2	16.0	21.1	10.6	9.2	8.3	8.6	70	47	72	20 5	20 4	24 3	9^0	8^2	2^1	0.0	● p m. U.
7	54.0	53.8	52.7	12.8	23.3	15.7	16.9	24.9	10.2	9.6	8.5	9.4	87	40	70	20 2	20 3	12 2	6^0	6^1	2^0	0.5	
8	51.2	51.1	51.3	18.6	25.2	18.6	20.2	26.4	13.0	10.2	9.3	11.5	64	39	72	16 3	20 6	24 3	9^1	6^1	8^1	.	● a m. U.
9	53.8	54.8	55.1	14.9	20.6	14.4	16.1	21.0	13.2	8.9	6.6	7.3	70	36	60	24 4	24 4	08 2	9^1	4^1	0	0.0	
10	55.9	54.1	51.9	13.4	22.9	17.7	17.9	23.7	6.9	7.3	6.8	8.0	63	**32**	53	08 2	12 3	08 5	3^0	8^0	1^0	.	
11	49.1	46.6	44.4	17.8	29.2	21.0	22.3	31.2	13.3	9.0	14.2	16.1	59	47	86	08 6	12 2	12 2	4^1	2^1	8^1	.	⊤ 18^{05}–$19\frac{1}{2}$, ≺¹ n
12	46.4	50.0	52.2	15.1	16.9	13.5	14.8	22.0	12.0	11.9	8.5	9.2	93	59	79	24 **7**	28 4	20 2	10^1	8^1	2^1	5.0	●¹⁻² 5½–6½, ●¹⁻² 16^{25-30}, ▲⁰ 6^{20-25},
13	54.6	54.1	53.7	14.9	23.7	17.6	18.5	24.0	9.1	9.5	9.5	10.1	75	43	67	20 3	20 3	00 0	$0_\odot$	5^1	5^1	4.3	●⁰ n [≺¹ 4–6^{40}, ⊤⁰ 16^{25}–17
14	53.2	52.4	50.2	17.5	27.4	20.0	21.2	28.4	13.9	10.9	10.5	10.4	73	38	60	12 1	12 2	08 2	5^1	5^1	6^0	.	
15	46.0	42.9	**39.0**	21.1	31.6	24.3	25.3	32.3	15.7	12.5	11.1	12.3	67	**32**	54	08 2	16 3	12 4	10^1	1^0	10^1	.	≺¹ n
16	43.1	46.5	49.1	15.6	19.1	14.5	15.9	24.3	14.5	9.2	8.3	9.3	69	50	75	24 **7**	20 6	24 2	7^1	9^1	1^0	.	⊜sch. 14^{00-20}
17	51.8	50.3	50.4	14.1	21.7	16.1	17.0	22.7	8.1	8.5	8.3	9.7	71	43	71	16 2	20 2	24 1	1^0	8^1	7^1	1.3	
18	52.1	51.6	50.2	15.0	22.1	17.7	18.1	22.3	10.4	8.9	8.8	8.0	70	47	53	28 2	20 3	00 0	$0_\odot$	5^1	10^1	.	⌓⁰ fr.
19	47.4	46.5	46.5	15.5	17.6	14.8	15.7	18.4	13.5	11.2	12.0	10.6	85	80	84	12 2	24 3	20 3	10^1	9^1	10^1	0.3	●¹ 11^{05}–18 m. U.
20	47.8	48.9	48.8	10.5	10.9	11.5	11.1	14.8	10.0	9.1	9.2	9.7	95	94	95	24 4	24 5	08 2	10^1	10^1	10^1	**11.5**	●⁰⁻¹ a m. U., ●⁰⁻² 14–19, Spr.● [20½–n
21	50.8	52.8	54.7	12.7	19.4	15.6	15.8	20.4	9.8	10.6	12.1	10.9	97	72	82	28 2	08 2	32 2	10^1	8^1	8^1	9.0	● n, ⊜sch. 18
22	56.8	57.2	57.9	14.6	26.1	21.8	21.1	27.0	11.0	11.1	11.1	13.0	89	44	66	32 2	08 2	08 2	1^0	3^1	6^1	0.0	⌓¹ fr.
23	**59.0**	58.3	56.9	18.5	29.6	24.2	24.2	30.0	13.6	12.5	13.9	15.1	78	45	67	08 2	12 3	08 3	$0_\odot$	3^1	2^1	.	⌓¹ fr., ≺ n
24	56.0	54.0	53.4	22.4	29.4	24.7	25.3	30.1	17.6	14.9	15.3	15.7	74	50	67	08 2	12 4	12 3	1^0	8^1	3^1	.	≺² $21\frac{3}{4}$
25	53.1	52.0	51.8	23.2	31.3	25.1	26.2	31.5	18.9	16.3	15.7	16.3	76	46	68	12 2	12 2	12 2	3^1	3^1	2^1	.	
26	52.3	52.2	52.9	23.6	34.1	26.1	27.5	**34.5**	20.1	**17.4**	13.6	15.9	79	34	63	12 2	20 3	04 1	$0_\odot$	6^2	7^1	.	
27	52.5	52.4	54.2	24.3	31.7	22.1	25.1	32.0	18.5	17.0	12.5	14.8	75	35	74	08 1	24 6	28 2	9^1	2^1	6^1	.	Spr.⊜ $8\frac{1}{2}$–14 u. ⊜¹ m. U.
28	55.0	53.8	54.8	21.8	19.2	14.1	17.3	22.8	14.1	13.4	14.1	11.3	69	85	94	24 3	24 5	24 5	8^1	10^1	2^1	1.0	Spr.● 14–$16\frac{1}{2}$, ●²sch. 17^{00-15}
29	53.9	54.0	54.1	15.5	17.2	16.5	16.4	19.1	13.5	10.0	10.4	11.6	76	71	83	28 **7**	28 **7**	28 3	10^1	10^1	10^1	0.2	
30	55.0	54.7	54.9	15.5	25.4	19.0	19.7	26.5	12.9	11.2	9.5	10.0	85	39	61	32 2	08 2	04 2	3^2	1^1	1^0	0.0	
Mittel	751.0	750.8	750.6	16.1	23.0	17.7	18.6	24.4	12.0	10.6	10.3	10.9	75	50	71	3.1	3.4	2.1	5.9	6.0	5.4	36.0	

Juni

Berlin-Dahlem

1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	755.8	755.0	754.3	9.7	15.9	9.5	11.2	17.5	**4.3**	*4.8*	**3.7**	4.9	*53*	27	55	12 2	04 2	10 1	2^0	1^0	0	.	
2	52.9	50.1	51.1	10.7	20.6	12.8	14.2	21.1	8.2	6.3	7.4	8.3	65	41	75	12 2	24 2	26 2	9^1	7^1	2^0	.	
3	51.6	50.1	50.9	15.4	22.3	13.6	16.2	22.9	9.4	9.4	9.3	10.9	72	46	94	20 2	16 2	26 1	4^0	5^1	10^2	.	●¹⁻² $16\frac{3}{4}$–abd., ⌓² fr.
4	54.5	54.4	52.5	13.1	19.2	13.7	14.9	20.3	10.6	9.0	7.8	9.2	80	47	78	24 3	24 1	20 1	2^0	4^1	8^1	6.5	⌓² abd.
5	49.1	49.5	49.9	13.6	21.1	14.8	16.1	22.3	12.6	9.7	8.4	8.9	83	45	70	18 1	24 1	24 1	9^1	6^1	3^1	0.4	●⁰ fr.
6	51.3	53.5	57.6	14.8	14.9	13.6	14.0	19.0	10.7	8.5	10.3	9.1	68	81	78	20 4	16 1	20 3	1^1	8^2	4^1	0.0	●¹ 13^{30-45}, 14^{30-40}, 15^{00-20}, 17^{05}–18,
7	60.4	58.7	56.5	14.0	22.9	19.1	18.8	24.3	9.0	9.4	8.7	9.1	78	42	55	18 3	20 3	12 1	1^0	2^0	8^0	6.4	ω abd. [⌓² fr., ≺¹ 13^{30-40}
8	57.0	57.2	59.3	17.8	26.0	16.9	19.4	26.2	13.7	10.5	7.6	8.5	69	30	59	20 3	20 4	20 1	8^2	4^2	4^1	.	
9	61.4	62.1	60.8	15.0	21.2	16.2	17.1	22.0	13.7	7.4	6.4	6.6	58	34	48	28 3	28 3	02 1	8^1	4^1	1^0	.	
10	60.4	57.0	54.6	16.4	27.2	23.3	22.6	27.5	11.9	7.3	6.4	10.0	52	**24**	47	06 4	04 3	08 3	3^0	3^1	0	.	⌓¹ fr.
11	52.5	50.3	48.9	21.9	32.5	24.0	25.6	33.1	17.5	14.4	12.4	11.6	73	34	52	12 2	16 2	28 5	4^0	2^0	4^1	.	ω abd.
12	56.1	57.5	58.5	11.4	18.4	13.7	14.3	24.0	10.0	9.5	9.7	9.9	94	61	84	24 2	20 3	20 1	7^2	5^1	5^0	8.1	●¹ n, ●⁰ 8^{00-20}, ●¹ 12^{25-35}, ●¹ 16^{35-55}
13	60.6	58.2	59.0	14.6	23.3	15.5	17.2	23.4	9.7	9.5	9.2	11.6	76	43	88	24 2	20 2	08 1	$0_\odot$	5^1	1^0	1.5	⌓² fr., abd.
14	57.9	55.3	53.1	20.0	29.7	19.2	22.0	30.5	11.6	10.4	10.1	11.8	60	32	71	04 1	10 1	04 2	2^0	2^1	2^1	.	⌓² fr., ω abd.
15	49.9	47.1	**45.1**	20.0	28.6	17.1	20.7	29.8	16.0	12.3	10.5	13.9	70	36	95	20 2	02 1	32 3	7^0	8^1	10^2	.	●¹⁻² $18\frac{1}{2}$–n, ≺ $18\frac{1}{2}$–abd.
16	50.7	51.9	55.0	12.5	19.4	12.4	14.2	19.8	11.5	9.8	8.3	9.1	90	49	95	20 4	20 4	00 0	9^2	6^2	1^1	**33.5**	●¹ 10^{50}–11^{05}, ●¹⁻² 14^{40}–15^{50}
17	55.5	55.0	56.8	13.6	19.9	13.1	14.9	20.4	9.1	8.5	8.3	9.5	73	48	84	20 2	20 3	20 1	7^0	4^1	3^0	4.7	⌓² fr., abd.
18	58.7	56.6	55.1	14.0	19.8	16.0	16.5	21.2	9.0	9.5	8.1	10.2	79	47	75	20 2	16 1	12 1	2^0	9^2	10^2	.	●⁰ 16, ⌓² fr.
19	53.5	53.6	55.9	14.6	13.2	12.0	12.9	17.7	11.8	11.9	10.2	8.8	69	89	83	22 2	24 3	26 4	9^2	10^2	10^2	2.8	● n, ●¹⁻² $9\frac{3}{4}$–10^{30}, ●² 10^{25-45}, ●⁰ 14,
20	57.9	57.0	56.0	10.8	16.2	15.0	14.3	16.6	8.0	7.1	8.4	10.4	73	61	81	26 5	24 2	28 3	1^0	9^2	10^2	7.1	[●²sch. 16–abd., ≺¹ $10\frac{1}{2}$
21	58.7	60.0	61.3	14.6	20.7	16.8	17.2	21.1	13.5	10.6	9.4	9.8	85	52	69	32 1	32 1	04 1	10^2	9^2	4^1	.	
22	63.5	63.5	63.3	18.9	26.0	22.2	22.3	26.5	10.4	9.0	10.9	13.4	55	43	67	02 1	04 2	04 1	$0_\odot$	3^2	1^0	.	⌓¹ fr.
23	**64.2**	63.1	62.2	21.5	28.1	23.8	24.3	28.4	16.3	14.0	12.7	13.0	72	44	59	04 2	04 3	04 1	$0_\odot$	4^1	5^0	.	
24	60.7	58.1	57.5	23.9	28.9	23.6	25.0	29.4	20.3	15.0	12.8	16.4	67	43	75	04 2	12 2	02 1	4^1	4^2	6^1	.	●⁰ 16^{20-05}
25	57.0	56.1	55.8	23.0	32.5	24.2	26.0	32.5	20.4	15.7	12.6	16.7	75	34	74	08 2	00 0	12 1	$0_\odot$	2^1	5^1	0.0	
26	57.6	57.2	58.4	24.5	33.8	23.5	26.3	**33.8**	18.9	16.4	13.6	**17.7**	71	34	82	12 1	20 1	04 1	7^0	6^1	2^0	.	∞ abd.
27	58.4	60.0	61.5	23.5	31.1	23.9	25.6	31.7	20.7	16.7	15.3	12.8	77	45	58	22 2	28 4	26 2	7^1	8^1	6^1	.	
28	61.7	62.0	**64.2**	19.8	20.4	17.2	18.6	23.9	17.2	14.0	13.8	10.5	81	77	72	30 1	24 3	26 2	10^2	8^2	0	0.0	●⁰⁻¹ 6^{05}–$8\frac{1}{4}$, ●¹ 9–11
29	64.1	62.4	62.3	15.4	22.6	18.2	18.6	23.0	13.5	10.4	9.5	10.7	79	46	68	28 5	28 5	30 1	7^1	2^1	1^0	3.4	
30	61.8	61.3	60.9	16.6	25.0	22.5	21.7	26.6	12.3	11.3	9.7	11.4	80	41	56	30 1	02 1	06 2	$0_\odot$	8^2	2^1	.	
Mittel	757.1	756.4	756.6	16.5	23.4	17.6	18.8	24.6	12.7	10.6	9.7	10.8	72	46	71	2.3	2.2	1.6	4.7	5.3	4.3	74.4	

Juni

Grünberg

1935

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	747.8	747.2	746.6	7.5	15.3	9.4	10.4	16.7	**3.3**	4.6	**3.9**	4.7	60	30	53	04 2	04 2	12 2	1^0	1^0	4^0	.	
2	45.1	43.4	43.2	9.8	20.2	13.5	14.2	21.0	4.5	5.6	6.8	7.5	62	38	64	12 1	16 2	20 1	8^0	7^2	7^1	.	
3	43.6	43.0	42.9	15.1	22.5	14.5	16.6	23.8	9.5	9.2	8.5	10.2	72	42	83	20 3	20 3	24 3	2^0	7^0	10^2	.	●°sch. 10, ●° 20–n, ⌓¹ n
4	46.1	46.9	44.9	12.8	20.4	14.1	15.4	21.5	11.2	8.9	6.3	7.7	81	35	64	22 4	20 3	20 1	5^1	5^2	5^1	1.2	●° fr.
5	41.9	42.4	42.3	14.2	21.3	12.7	15.2	22.9	12.1	9.4	9.4	9.8	78	49	89	18 2	18 3	28 3	10^1	6^1	9^1	.	●° 7½–11, ●°sch. 18³⁵, ●°⁻¹ 20⁴⁰– [1]
6	44.5	45.2	49.0	13.9	18.7	13.9	15.1	20.2	10.7	8.3	5.4	7.7	69	34	65	20 3	20 6	24 2	9^1	9^0	4^1	4.4	●tr. a u. p zeitw., ◹° i. S 16⁵³–17½,
7	52.7	51.8	50.2	14.1	22.6	14.0	16.2	23.6	9.7	8.3	7.2	9.3	69	35	77	20 2	18 3	12 1	1^0	4^0	3^0	0.0	[⊤ 13³⁶, ◹ i. E n. 17½
8	49.9	50.4	50.3	20.1	26.7	19.8	21.6	28.2	11.2	10.0	9.7	10.7	57	37	62	18 4	20 4	22 3	7^0	7^1	7^1	.	●° 9²⁵–10, ●°sch. p, ◹ i. SW u. NE
9	51.8	53.3	52.7	16.8	22.0	14.6	17.0	22.8	14.2	9.6	7.9	6.8	67	40	55	28 2	22 2	30 2	9^1	5^0	2^0	0.0	[abd.
10	52.2	49.9	48.2	17.3	26.8	21.2	21.6	27.6	11.7	8.3	9.9	8.4	56	38	45	04 3	12 3	06 3	1^0	1^0	3^0	.	
11	45.9	43.4	41.3	20.2	32.2	22.5	24.4	32.7	16.7	13.6	12.2	14.0	76	34	68	10 2	10 3	12 1	1^0	7^0	7^0	.	⊤ i. NW 21½
12	46.2	50.2	52.1	13.1	16.2	12.2	13.4	23.0	11.5	9.6	9.8	9.8	85	71	92	26 8	24 3	22 1	10^2	9^1	3^2	0.0	●° fr., a u. p zeitw., ●° 15–18 zeitw., [2]
13	53.3	52.5	51.5	14.8	24.5	15.0	17.3	25.0	9.5	8.6	7.2	9.1	68	32	71	20 2	16 3	16 1	1^0	4^0	4^0	1.5	
14	50.7	48.7	45.9	19.6	29.2	22.7	23.6	30.5	10.5	11.0	9.3	11.8	65	31	57	16 2	12 3	14 1	2^0	2^0	3^0	.	⌓° n
15	42.8	40.4	**39.1**	21.9	32.2	21.7	24.4	32.7	13.4	11.7	9.9	12.6	59	**27**	65	14 2	14 3	20 **10**	1^0	3^0	10^2	.	⌓° n, ◹° 20½–n (◹böe als schwere [Sand- u. Sturmböe)
16	43.8	45.3	48.0	13.2	20.4	15.1	16.0	21.7	12.3	8.7	8.2	6.7	77	45	52	20 4	18 4	24 1	8^2	7^2	1^1	0.6	●° n, ◹ n
17	49.0	48.5	49.3	14.9	20.0	12.7	15.1	21.1	6.9	7.4	6.5	10.0	58	37	91	14 2	18 2	28 1	4^0	10^1	9^2	.	●°⁻¹ 19½–22½, ◹° 19¹⁰–20, ⊕ a
18	50.6	49.5	47.8	13.8	22.0	17.1	17.5	22.8	10.0	9.9	6.9	8.9	83	35	61	20 2	18 2	20 1	2^0	8^1	10^2	3.4	●tr. p–n zeitw.
19	45.0	45.4	47.0	14.3	16.6	11.5	13.5	17.4	11.5	11.7	11.6	9.7	96	82	95	20 3	20 3	22 4	10^2	9^1	10^2	8.5	●° n, ●°⁻¹ 3½–n m. U., ◹° 12½–13½,
20	48.3	48.4	47.4	10.1	16.0	11.8	12.4	17.2	6.9	6.8	7.6	10.0	73	56	97	22 6	22 5	24 3	2^0	8^0	10^2	**17.5**	●° 17–n [14⁵⁵–15½, ⊤ 10¹⁰
21	49.2	51.0	52.6	12.1	16.7	14.1	14.2	18.3	10.9	10.0	11.3	11.4	94	79	95	28 2	28 3	32 1	10^2	9^1	3^1	2.2	●° n–15 zeitw., ⌓² abd.
22	54.4	54.4	55.1	15.9	25.1	21.2	20.8	26.0	13.6	11.2	11.1	11.4	82	46	61	30 1	30 2	02 1	4^0	4^2	1^0	0.0	⌓² n
23	**55.7**	54.9	53.9	20.8	28.4	21.0	22.8	29.0	16.4	13.8	11.9	14.0	75	41	75	08 2	08 3	04 3	1^0	3^2	9^2	.	●° 20–22, ◹² 20½–22 i. E–W, ◹
24	52.4	50.6	49.6	22.1	27.5	24.3	24.6	29.7	18.8	14.9	12.1	14.1	75	44	62	08 3	12 4	10 1	1^0	7^2	3^2	0.3	[abd.–n, ⊕ p
25	49.7	48.9	48.9	21.6	31.0	23.6	25.0	31.9	18.9	**16.3**	12.2	15.6	84	36	71	12 1	12 4	14 1	6^0	5^0	3^0	.	◹° abd.
26	50.0	50.6	51.1	24.5	32.0	24.9	26.6	34.3	17.5	14.2	13.7	14.6	62	38	62	14 2	16 2	18 1	1^0	8^2	4^0	.	●° 13²³–14, ⌓° n, ◹° SW–NE [3]
27	50.6	51.2	52.8	26.7	35.0	25.7	28.3	**35.1**	18.1	13.2	11.8	11.6	50	28	47	18 2	22 4	26 2	5^0	3^0	5^0	0.4	●° 9¹⁵, ⌓° n, ⊤ 8²³
28	53.6	53.2	54.6	22.3	20.6	18.2	19.8	26.0	17.8	15.1	14.9	9.6	75	82	61	20 2	24 3	26 4	7^0	9^2	4^2	0.1	●° 10¹⁰–11, ●¹ 11–12½, ●°sch. p, [4]
29	54.8	53.5	53.3	14.4	20.4	15.5	16.5	21.2	13.2	10.4	9.6	10.7	85	53	81	26 4	26 4	26 1	9^1	6^1	1^0	7.7	[⊤ 10½ u. später–13 zeitw.
30	52.9	52.8	52.2	16.0	25.1	18.2	19.4	26.5	13.7	11.5	8.9	10.3	84	37	66	30 2	32 2	32 1	2^1	1^1	1^0	.	
Mittel	749.2	748.9	748.8	16.5	23.6	17.2	18.6	25.0	12.2	10.4	9.4	10.3	73	44	70	2.7	3.1	2.0	4.7	5.8	5.2	47.8	

[1] 21, ●°⁻¹sch. 22½–23¹⁰, ◹° W–E 19⁴⁷–20½ [2] ◹° 15⁵⁵–16½, ⊤ i. W 5, ⛆ fr., a u. p [3] 13²⁵–14¼ [4] ⊤ 10¾ u. später–13 zeitw.

Juni

Breslau-Krietern

1935

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.0	748.8	748.9	9.2	14.1	10.5	11.1	16.1	**3.2**	4.7	5.0	**4.6**	54	41	48	06 1	28 1	06 2	3^1	6^1	4^1	.	⌓° fr., ⌓¹ abd.
2	47.7	46.0	45.6	10.3	19.4	13.1	14.0	21.3	5.9	6.8	9.2	10.3	72	54	91	10 1	14 2	12 1	9^1	7^2	7^1	.	●°sch 14⁵⁵–¹⁰, ●¹⁻² 18²⁰–³⁰, ●² [1]
3	46.4	45.8	44.8	15.4	21.6	15.5	17.0	23.5	10.9	10.7	9.4	11.2	81	48	85	18 2	22 2	12 1	8^1	6^1	8^2	2.5	●°⁻¹ 22⁰³–⁴⁰, ●² 22⁴⁶–23¼, ●° 23¼– [2]
4	48.2	49.2	47.7	14.4	22.3	15.1	16.7	22.3	12.7	10.7	9.3	10.3	87	46	80	24 4	24 2	12 1	9^2	7^2	4^1	4.2	⌓° abd.
5	44.6	45.6	44.9	15.0	18.0	15.6	16.0	21.1	10.9	10.4	12.5	11.8	81	81	89	12 3	26 2	18 1	8^1	9^2	9^1	.	●°⁻¹ 9³³–12³⁰, ●° 14⁵⁵–15⁵⁵, ⊤° [3]
6	47.0	47.6	51.5	15.1	19.2	11.5	14.3	20.5	11.0	10.3	9.3	8.6	80	56	84	20 3	22 3	22 1	10^2	9^2	1^1	1.1	●° 6½ m. U., ●°⁻¹ 6½–7½, ●°⁻² [4]
7	55.1	54.8	53.4	15.1	22.6	14.9	16.9	23.0	7.8	9.3	9.0	10.4	73	44	82	20 2	18 1	12 1	0	4^0	0	6.6	∞° fr. u. abd., ⌓¹ fr.
8	52.8	52.7	52.6	19.1	27.0	17.5	20.3	28.7	11.0	12.1	12.8	12.3	73	48	82	14 1	24 1	28 1	3^0	8^2	8^1	.	●° 14⁴²–⁴⁷, ●tr. 19³⁵, ⌓¹ fr., ⌓° abd., [5]
9	54.4	55.3	54.2	16.3	22.2	15.8	17.5	23.5	14.3	11.7	8.4	10.8	85	42	81	24 1	28 3	10 1	10^2	7^0	5^1	0.0	●° 0⁰¹–⁵⁸, ⌓² fr., ◹ i. N n–1, i. S 21
10	53.7	52.0	50.4	17.8	26.3	20.9	21.5	26.3	11.7	9.7	12.2	11.5	64	48	62	12 1	08 3	08 1	3^1	3^1	3^1	.	∞° abd., ⌓¹ fr.
11	48.6	46.0	44.9	20.1	30.9	22.5	24.0	31.5	15.2	13.4	14.5	15.5	76	43	76	10 2	18 3	14 1	0	4^1	9^1	.	∞° fr.
12	46.8	52.0	53.8	16.6	16.4	11.7	14.1	22.5	11.7	10.4	11.8	9.1	74	85	89	26 **7**	26 4	20 1	10^1	8^1	2^1	.	●° 8⁴⁵, ●°⁻¹ 12½–13²⁵, ●°sch. 16⁴⁰, 19¹⁹
13	55.7	54.8	53.6	15.7	23.5	16.2	17.9	25.1	7.2	9.1	8.9	10.9	68	41	79	22 2	20 1	12 1	0	2^0	2^1	1.4	∞° abd., ⌓² fr.
14	53.3	50.9	49.0	18.1	28.6	19.7	21.5	29.0	11.0	11.1	11.1	13.0	71	38	76	10 2	14 1	14 2	1^1	1^0	1^1	.	∞° ⌓¹ fr.
15	46.3	43.4	**40.1**	21.3	31.1	22.6	24.4	31.2	14.6	12.5	11.2	14.4	66	33	70	12 3	16 4	12 2	1^0	1^0	9^1	.	∞° ⌓¹ fr.
16	47.0	48.1	49.4	16.6	23.3	15.9	17.9	24.6	15.1	7.9	7.8	8.9	56	36	66	24 4	22 5	24 1	3^1	6^1	6^1	.	
17	50.6	50.7	51.2	15.2	19.1	13.7	15.4	20.0	9.5	9.2	8.4	9.1	71	51	77	00 0	18 1	22 1	8^1	10^1	5^1	.	●° 17⁴⁵–¹⁰
18	52.8	51.6	50.3	15.6	23.1	16.9	18.1	24.0	9.7	9.3	7.7	9.6	70	36	67	26 2	22 2	14 1	0	8^1	9^1	0.0	⌓° fr.
19	47.8	47.9	49.6	16.5	22.0	13.1	16.2	22.7	13.1	12.4	10.4	8.8	88	52	78	16 3	22 5	22 5	8^1	8^1	9^1	2.1	●° 0²⁰–2³⁰ m. U., ●°⁻¹ 2³⁰–4, ●°⁻² [6]
20	50.9	50.0	49.3	10.5	18.7	14.6	14.6	20.0	8.1	7.1	6.5	8.9	75	40	71	26 6	24 4	28 1	7^1	2^0	10^2	11.0	●° 20½–21½, ●°⁻¹ 22³⁵–2⁴⁵ (21.)
21	50.1	52.6	54.3	12.5	16.5	13.0	13.8	17.3	11.5	9.8	11.8	10.5	90	84	94	30 4	28 2	24 1	9^2	10^2	2^1	4.3	Spr.◎° 2⁴⁰–4½ m. U., ●¹ 4½–5, [7]
22	56.0	55.7	55.8	15.2	23.4	21.5	20.4	24.8	9.7	11.8	11.5	13.4	91	53	70	26 1	32 3	04 1	0	7^1	10^1	0.0	●° 19⁴⁵–⁵⁵, 21, ≡ ∞°⌓² fr.
23	**57.1**	55.8	54.1	20.9	27.9	23.6	24.0	28.9	15.8	13.0	12.5	14.5	70	44	66	04 1	04 3	04 1	3^1	6^1	7^1	0.1	●tr. 22³⁰–22½, ∞°⌓¹ fr., ◹° i. WNW [8]
24	53.6	51.6	51.0	21.8	28.4	22.5	23.8	29.1	17.3	15.1	13.0	14.0	77	45	68	08 2	06 3	08 1	1^1	5^1	3^1	0.0	●tr. 19³⁰–³⁵, ●°sch. 20, ⌓° fr.
25	51.5	50.3	50.4	22.7	31.2	24.5	25.7	32.0	17.3	15.4	16.1	15.3	75	47	66	10 2	12 1	12 1	5^1	3^1	9^1	0.0	∞°⌓° fr.
26	52.2	52.6	52.9	24.9	34.4	24.8	27.2	34.6	18.6	**16.9**	13.5	16.3	71	33	69	12 1	22 1	18 2	2^1	2^1	2^1	.	∞° fr., ⌓° fr. u. abd.
27	53.0	52.6	54.1	25.1	38.0	24.8	28.2	**38.0**	18.5	16.4	13.1	16.1	68	**26**	68	12 1	22 2	22 1	2^1	2^0	5^1	.	∞°⌓° fr., ⊤ i. NNW 15½, ⊤ i. SE 15⁵⁵
28	55.9	54.5	55.8	24.6	18.8	17.7	19.7	29.3	17.7	14.0	15.7	13.8	60	96	91	00 0	26 2	24 1	4^1	10^2	4^2	.	●° 11²⁵–12⁰⁵, ●¹⁻² 12⁴⁵–13⁴⁰, ●°⁻¹ [9]
29	56.4	54.8	54.2	15.5	19.3	16.3	16.8	21.2	13.0	9.9	9.1	10.2	75	54	74	26 6	26 4	28 1	7^0	9^1	4^1	**19.8**	
30	53.7	54.0	54.0	17.0	22.9	17.5	18.7	24.2	13.0	11.8	10.3	11.0	81	49	74	30 2	32 2	28 1	7^1	6^1	2^1	2.7	●°⁻² 3¼–¾
Mittel	751.3	750.9	750.7	17.1	23.7	17.4	18.9	25.2	12.2	11.1	10.7	11.5	74	50	76	2.3	2.4	1.3	4.7	5.9	5.3	55.8	

[1] 22⁵⁵–¹⁰, ●°⁻¹ 22¹⁵–1⁴⁵ (3.), ⌓° fr., ⊤° i. SW 13²⁰ [2] 23½, ∞° fr., ◹° i. SSW 20¾, ◹° i. NW 22²⁰ [3] i. SW–WNW 14⁵⁵–¹⁵ [4] 15³⁵–16½, ▲² 15⁴³–⁴⁴, ∞° abd., ◹¹ i. SW–ENE 15⁵¹–16½, ⛆ 16¾ [5] ◹ i. NW 21⁴⁵, i. N 23–n [6] 4–5¹⁰, ●² sch. 8³⁷–⁴³, ●°sch. 9½, ●¹sch. 14³⁵, ●° sch. 15⁵⁵, ●² 16¹⁰–17⁴⁵ m. U., ●°sch. 20½, ●²sch. 21³⁵, ●°sch. 21⁴⁸–22⁰⁷, ●¹⁻² 23³⁰–2½ (20.), ◹ i. SSW–E 15⁵⁵–16½ [7] Spr.◎° 5–6½ m. U., 7²⁰–⁴⁵, ≡° abd., ⌓² abd. [8] u. NE 21–n [9] 18¹⁰–³⁵, ∞° fr., ◹¹ W–E 11²⁵–13½

Juni

Schneekoppe

1935

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	**623.5**	625.2	625.4	−0.4	2.0	1.2	1.0	2.3	**−2.3**	2.5	3.9	5.0	55	73	100	30 6	24 2	20 3	$3^1_{\bigcirc}$	$9^2_{\times}$	$10^1_{\equiv\bullet}$	0.1	≡1–2trb. a, p zeitw., Spr.● p zeitw., [1])
2	24.7	24.8	24.1	2.7	6.2	4.6	4.5	8.1	0.6	5.6	5.4	6.4	100	76	100	20 4	20 4	22 7	$10^1_{\equiv}$	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	≡2≡2trb. n–9½, 20–n, ●1 19½–n [2])
3	24.7	25.2	24.5	3.9	7.6	5.8	5.8	9.6	3.5	6.1	6.5	6.9	100	83	100	20 6	20 5	20 5	$10^1_{\bigcirc\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	≡2≡2trb. n–8½, 20–n m. U., ●6–1 [3])
4	26.0	27.9	25.9	1.9	6.0	6.1	5.0	7.6	1.6	5.3	5.8	5.8	100	83	82	24 6	20 4	16 8	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	9^0	2.7	≡2≡2trb. n–7[40], ≡[2] n zeitw., ⌒ 20–n
5	**23.5**	24.7	24.2	6.2	6.2	5.9	6.1	7.4	5.1	7.1	7.1	7.0	100	100	100	20 7	20 6	20 7	$10^1_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$6^1_{\equiv}$	0.6	≡2≡2trb. n–14½, 16½–n m. U., ≡[2] [4])
6	24.7	25.6	28.4	3.2	4.8	2.9	3.5	6.9	1.8	5.4	5.8	5.6	94	90	100	20 8	20 8	24 9	9^2	9^2	$10^1_{\equiv}$	1.4	≡2trb. n–n m. U., ≡[2]3[10]–5, ●1sch. [5])
7	32.0	32.6	31.6	3.7	7.0	7.8	6.6	9.3	2.2	5.4	5.8	7.2	91	78	91	18 4	18 6	18 7	$2^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^0	1.3	⌒ abd. zeitw.
8	32.9	33.7	33.1	11.4	14.5	13.0	13.0	15.3	6.0	4.6	7.1	7.1	46	57	64	22 5	18 5	20 7	$2^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	8^1	.	
9	32.5	33.7	32.9	9.1	8.6	9.3	9.1	13.2	7.0	6.5	7.5	6.2	75	90	71	24 7	32 4	18 3	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	9^0	0.1	●1 0[44–14], ↖0 i. SE–S 20½–n, ∪1 abd.
10	32.1	31.6	30.3	11.5	13.9	12.4	12.6	15.7	8.6	8.3	9.9	10.8	82	83	100	16 5	16 4	16 7	9^2	$8^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\equiv}$	4.2	≡2 19[55]–n, ●2–0 4[46–55], ●0 4[55–6½], [6])
11	29.2	28.6	27.1	12.5	17.1	15.2	15.0	18.1	11.6	10.0	9.8	8.4	92	67	65	18 6	18 7	18 7	$1^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	9^1	0.1	⊤0 i. W–SW 17–18, ↖1 i. N–NNW [7])
12	26.5	29.6	30.9	5.2	3.6	4.0	4.2	16.6	2.5	6.6	5.9	5.6	100	100	91	32 7	22 8	24 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2^1	0.2	≡2≡2trb. n–18[3] m. U., ≡[2] 5[50]–10½, [8])
13	32.6	33.4	32.8	3.6	9.6	9.4	8.0	11.1	2.6	5.4	6.0	6.9	91	67	78	20 5	18 4	18 5	$1^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^0	3.5	
14	32.1	31.8	30.0	9.6	14.6	12.0	12.1	16.1	8.9	6.8	7.7	7.9	76	62	76	18 5	20 5	18 7	$4^0_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	2^0	.	
15	26.5	25.8	22.0	11.0	17.8	*10.5*	12.5	18.0	8.9	8.3	7.8	*8.0*	85	51	*85*	18 7	18 5	20 8	$1^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc\bullet}$	.	●2–1 20½–21¼, ⊙0–1 22[17]–n, ⌒ [9])
16	23.0	26.8	28.3	1.2	5.9	5.5	4.5	13.2	0.8	5.0	5.9	5.3	100	84	77	20 **10**	20 6	20 6	$10^0_{\bigcirc\equiv}$	9^2	6^1	2.4	≡2trb. n–9½, ●0–1 n–5½, ⌒ n–10
17	28.8	28.9	29.6	5.5	5.6	4.4	5.0	7.2	4.4	4.3	4.9	5.9	63	73	94	20 2	30 2	22 5	$7^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	.	●1–0 12[47]–13[50]
18	30.4	30.0	28.3	4.6	8.2	5.4	5.9	8.8	3.4	4.8	5.2	6.7	76	65	100	24 4	20 5	20 7	$2^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	≡2 20–n, ≡[2]3 22½–n, ≡[2]3 0–1[35]
19	25.4	26.5	26.1	5.6	5.2	2.3	3.9	7.0	2.3	6.8	6.6	5.4	100	100	100	20 8	20 8	24 **10**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	4.8	≡2 n–n, ≡[2]3 n–1[35], 3[48]–8½, ●1 1[35–40])
20	26.9	27.9	26.6	1.3	5.6	3.2	3.3	7.0	−0.7	**1.8**	3.5	4.4	**35**	51	77	28 9	24 6	28 8	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	7.9	≡2 22½–n, ●0 22[3]–n, ⌒ n–9, 20–n
21	26.7	30.1	31.6	2.6	4.9	5.1	4.4	6.2	2.4	5.5	6.5	6.6	100	100	100	32 7	32 5	32 6	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.0	≡2 n–n, Spr.● n–0[28], 9–15, ●1 [10])
22	33.4	34.9	35.3	5.6	11.1	9.4	8.9	11.3	4.1	6.8	8.0	8.8	100	81	100	32 4	32 5	32 5	$5^1_{\bigcirc\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc\bullet}$	3.5	≡2≡2trb. n–11 m. U., 20–n, ●0–1 [11])
23	35.7	35.9	34.8	9.4	13.6	12.2	11.9	15.0	9.0	8.8	8.8	10.6	100	76	100	08 5	02 4	04 7	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	1.3	≡2≡2trb. n–9, 19–n, ●2–0 19[08–40], [12])
24	32.9	32.5	32.0	10.6	12.4	12.3	11.9	13.9	9.9	9.6	**10.8**	10.7	100	100	100	06 5	10 4	12 5	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$6^0_{\equiv}$	**11.9**	≡2≡trb. n–14½, p zeitw., ●1–2 1[52–14])
25	32.4	32.5	33.0	14.3	17.0	15.6	15.6	19.0	12.1	9.3	9.5	9.8	77	66	74	08 2	18 3	14 4	$9^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	9^0	0.4	●2–1 15[56–25]
26	34.2	35.5	35.8	15.1	19.5	17.6	17.5	20.0	14.6	9.7	9.1	9.4	76	54	63	20 4	20 5	20 5	$2^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	9^0	1.2	
27	35.8	36.9	**37.0**	18.6	20.8	17.4	18.6	**22.0**	16.5	9.0	**10.8**	10.3	56	59	69	20 7	20 6	28 6	$8^0_{\bigcirc}$	9^2	2^0	.	●2 14[15–25], 14[54–15], △2 14[19–21], ↖1 [13])
28	36.7	34.0	34.1	15.4	11.3	7.8	10.6	17.6	6.5	8.6	10.0	7.9	66	100	100	20 4	30 8	30 9	$9^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.9	≡2≡2trb. 12–n, ●0–2–0 10½–12[3], [14])
29	33.2	33.2	32.5	3.9	7.8	6.8	6.3	8.9	2.5	6.1	6.1	6.8	100	77	92	30 9	30 7	30 7	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	7^1	7.3	≡2≡2trb. n–11, 22–n, ≡[2] n, ⌒ [15])
30	31.5	33.2	33.4	6.6	9.4	9.0	8.5	11.6	6.0	7.3	8.8	7.2	100	100	84	32 7	32 4	32 4	$10^0_{\bigcirc\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	1^0	0.7	≡2≡2trb. n–14 zeitw., ≡[2] 0½–8½
Mittel	629.7	630.4	630.1	7.2	9.9	8.5	8.5	12.2	5.4	6.6	7.2	7.4	85	78	88	5.8	5.2	6.4	7.0	7.2	7.3	66.8	

[1]) ●1 22[10–54], ✳0 mtg. [2]) m. U., ⌒ abd. –n zeitw. [3]) n–2½ m. U., ●0–2 19½–22 m. U., ↖0 i. W–N–E 20[10–45] [4]) 1–8, Spr.● 9½–11½, 18[10–20], ⌒ 17–n m. U., ↖1 i. NW 21–n [5]) p öfter, △1sch. 14[28–20], ⌒ n–n [6]) ↖1 i. SSE–SE–E 4½–4¾ [7]) 21½–n [8]) 11[48]–12, ●0–1 10½–11[46], ●1 15[04–21], 15[21–29], ⊙1–2 17[35–18[20], ⌒ n–p [9]) absl.–n, ↖1 i. WSW–zentr.–E 20¼–21½ [10]) 3[40], ●1–2sch. 8½–16 öfter, Spr. ● 18¾ –n, △0 15¼, ⌒ n–n m. U., ↖1 15¾ [11]) 0[20–35], ≡[2] ●0–1 3[25–9, 18–n [12]) △2 19[08–11], ↖1 i. E–zentr.–WNW 18[35–19¾], ↖ i. N–E–SE 21–n [14]) 2[08], 17[00–05], ⊤1 17¾–½ [15]) i. W–zentr.–E 14[08–15¼, 17[18–18 [16]) 17¼ –18¼, ≡[2] 13¼–14[10], ⌒ 12–n, ↖ i. W–zentr.–E 10½–12½ [17]) n–mtg., p zeitw.

Juni

Arnsdorf

1934

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	720.6	720.8	720.8	7.5	13.0	9.0	9.6	15.1	**0.5**	6.1	6.1	7.4	78	54	86	04 2	08 2	12 1	$5^1_{\bigcirc}$	8^1	6^1	.	△2 fr.–8[20]
2	19.5	18.4	19.2	13.3	19.0	11.8	14.0	20.0	6.0	8.7	7.6	9.3	76	46	90	00 0	20 3	28 3	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0^2	.	●1 19[35]–20[20], 21[00–30], 23–0[10] (3.)
3	19.3	18.4	18.4	13.8	20.4	13.3	15.2	21.1	10.0	9.5	10.7	10.6	80	60	92	04 2	12 5	08 4	$6^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	3.4	●1 19[10]–20, 20[10–50], ⊤ i. NE 20[40], ↖ [i. NE abd.
4	21.7	22.0	19.9	12.8	16.7	14.0	14.4	20.5	11.0	7.3	7.7	8.9	66	54	74	20 6	32 3	28 2	$5^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	10.5	
5	16.8	18.3	17.5	15.7	19.3	16.6	17.0	20.3	13.4	9.6	9.9	7.2	72	60	51	12 5	12 5	20 **8**	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	.	⌒[28] n, ∩ 8½
6	20.1	21.0	25.2	13.8	16.8	12.5	13.9	17.8	10.4	7.2	7.0	8.2	61	49	75	24 5	20 5	24 5	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	.	●2 16[10–20]
7	27.4	27.3	25.4	13.9	20.8	17.7	17.5	21.7	6.5	8.2	10.5	8.2	69	57	54	04 1	08 3	12 6	$1^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1	1.1	△1 fr.–7[20]
8	26.0	26.1	26.2	19.4	26.0	19.4	21.0	27.3	11.5	10.7	11.2	9.6	64	45	57	04 1	16 6	16 1	$3^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	.	
9	27.8	27.9	27.3	15.8	19.9	13.3	15.6	22.1	11.6	8.9	11.5	7.6	67	66	67	00 0	28 2	16 2	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	0.1	●0 n, ↖ i. E abd.
10	25.8	24.1	22.6	15.2	25.1	20.0	20.1	25.7	9.6	11.5	13.8	13.4	89	58	77	00 0	08 4	04 3	7^1	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	.	
11	20.9	19.1	17.4	23.3	30.7	25.5	26.2	31.3	18.5	14.5	12.7	10.1	68	38	41	28 2	12 7	16 **8**	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	6^1	.	
12	22.1	25.4	27.0	11.9	16.6	10.3	12.3	25.8	10.0	9.6	8.1	7.4	92	57	79	28 3	24 5	16 2	10^1	6^1	2^1	0.7	●2 6[20–38], 10[30–11[10], 18[35–20]
13	28.0	27.5	26.4	14.0	20.7	14.8	16.1	23.6	5.6	9.2	7.8	8.8	77	43	70	12 1	32 3	12 1	$1^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	2.7	
14	25.6	23.9	21.4	18.8	28.5	22.4	23.0	28.9	9.2	10.3	12.1	9.4	64	42	47	00 0	12 4	12 **8**	$2^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	.	
15	17.5	16.2	**14.8**	24.6	30.0	18.2	22.8	30.1	18.0	10.5	11.3	12.7	46	36	82	12 5	12 4	24 2	$1^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	.	●2 20½–21[10], ↖ i. S u. SE 20–n, ⌒[28] [18½–20[10]
16	20.0	21.5	22.9	12.5	18.6	12.9	14.2	20.3	11.5	6.5	7.1	8.7	60	44	79	12 1	16 2	16 1	$3^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	3.5	
17	23.7	23.7	24.4	14.5	15.5	13.8	14.4	18.9	7.2	6.9	9.3	8.0	56	71	68	04 1	08 3	20 2	4^1	10^1	8^1	.	●1 12[50]–13½
18	25.4	24.2	22.8	14.2	19.8	15.7	16.4	21.6	6.8	8.1	8.3	8.4	67	48	63	32 2	08 3	04 4	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	6^1	0.8	
19	20.7	21.8	23.4	15.2	15.9	10.7	13.1	19.3	10.3	9.2	9.3	7.8	72	69	81	20 3	24 4	28 4	9^1	8^1	$9^2_{\bullet}$	.	●1 8[25–9, 13¾–½, ●2 15[00–35], ●1 20½– [23, ↖ zentr. 15½
20	24.2	23.0	22.7	8.9	17.0	13.7	13.3	17.9	6.4	5.5	**4.7**	5.4	64	**32**	46	24 5	24 4	24 3	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	8^1	3.5	
21	23.6	25.9	27.5	9.9	12.2	11.2	11.1	14.9	9.2	8.6	10.0	9.1	94	94	92	28 3	20 1	20 1	10^2	10^2	6^1	2.4	●2 0[10–2½ zeitw., ●0 10[55–11[20]
22	28.8	29.1	29.5	14.9	20.6	18.9	18.3	22.8	10.0	9.9	9.8	11.0	78	54	68	32 4	32 4	28 2	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	7^1	0.5	●2 21[40–22
23	29.7	29.2	28.2	17.0	22.5	16.7	18.2	26.3	11.8	13.9	12.4	12.9	90	61	91	04 2	08 1	32 1	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	4^1	2.4	●2 18[10–19, ⊤ i. NE 18[20], abd., ↖ [1])
24	26.5	25.0	24.5	18.6	25.0	16.8	19.3	26.4	14.0	13.9	13.2	14.3	87	56	100	04 1	12 5	00 0	$6^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	0.4	⊤ i. NE 16[40]
25	24.5	23.7	24.3	18.2	29.3	23.3	23.5	30.4	13.5	13.6	12.0	13.8	87	40	65	00 0	08 4	16 3	$6^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	.	△2 fr.–7[20]
26	25.9	26.2	26.8	24.3	31.7	26.7	27.3	32.2	16.7	13.7	11.2	11.5	61	**32**	44	16 2	12 4	16 4	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	.	
27	27.1	27.2	29.0	26.9	30.7	25.1	26.9	**33.8**	17.3	**16.7**	13.7	12.9	63	42	54	12 3	24 3	16 3	$3^1_{\bigcirc}$	6^1	4^1	.	●2▲1 14[56–15[50], ↖ i. WSW–NE [2])
28	29.3	28.7	30.2	21.9	17.9	16.6	18.2	27.6	15.4	12.7	14.4	10.5	65	94	75	12 1	24 3	24 4	$5^1_{\bigcirc}$	10^2	5^1	**12.3**	●2 12[00–30], 17[10–35], ↖ i. SW–N–NE [3])
29	**30.3**	28.4	28.0	13.6	19.3	15.3	15.9	20.7	12.7	9.2	8.4	8.7	79	50	67	24 5	24 6	00 0	7^1	$5^1_{\bigcirc}$	6^1	6.7	
30	27.4	28.5	27.4	13.8	19.8	13.4	15.1	22.9	13.0	10.5	11.1	9.5	89	65	83	24 3	32 3	32 3	10^2	$5^1_{\bigcirc}$	0	.	
Mittel	724.2	724.1	724.0	15.9	21.3	16.3	17.5	23.6	10.9	10.0	10.1	9.7	73	54	71	2.3	3.7	3.0	5.1	5.2	4.7	41.0	

[1]) i. N u. SE abd–n, ∩ i. NE 18½ [2]) 13[35]–15½, ⊤ i. NE 13[50], ⊤ i. W u. NE 16[20] [3]) 11[40]–12[20], ⊤ i. NW–SW 10¼, ⌒

Juni

Fichtelberg

1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	655.4	655.9	656.2	6.2	6.0	6.4	6.3	8.7	3.9	**5.5**	6.3	6.3	78	90	87	32 1	24 2	22 3	8^2	10^2	3^0	0.0	◉ 10^{50}–13^{10} zeitw., Spr.◉ 14^{20-40}
2	55.3	55.3	55.1	7.4	12.1	7.3	8.5	12.6	5.4	6.8	5.6	7.3	89	52	96	22 3	26 4	22 3	$3^0\odot$	7^2	10^2	.	$\triangle^1$◉^{0} 17^{40-50}, ◉$^{0-1}$ 20–21^{10}
3	55.2	54.7	54.2	7.3	13.7	7.5	9.0	14.4	5.4	7.1	6.3	7.9	93	53	100	22 3	22 4	22 4	$3^0\odot$	8^2	$10^2\equiv$	0.9	≡^{2} a, ≡^{2} 16^{35}–17^{10}, ≡^{2} $18\frac{1}{2}$–n, ◉$^{0-1}$
4	57.8	57.7	54.6	4.7	11.8	9.8	9.0	12.6	4.3	6.4	6.1	6.4	100	62	70	26 4	22 3	16 5	$10^2\equiv$	5^1	6^2	5.9	≡^{2} fr.–7^{35}, ◉^{0} fr. [16–$17\frac{3}{4}$
5	**53.9**	54.8	54.2	7.2	10.1	7.6	8.1	12.5	7.0	7.6	7.3	7.3	100	79	94	22 3	22 4	22 5	$10^2\equiv$	9^2	3^0	0.2	≡^{2}Schw. fr.–$5\frac{1}{2}$, ≡^{2} $5\frac{1}{2}$–10^{35}, ◉^{0} [1]
6	55.6	57.4	61.2	5.1	5.8	5.9	5.8	8.2	4.5	6.2	6.6	7.6	94	96	100	22 7	22 7	26 4	9^2	10^2	$10^2\equiv$	0.0	≡^{2} n, $13\frac{1}{2}$–15^{35}, 20^{10}–n, ◉^{1} 12^{20}–13^{35},
7	62.8	62.5	61.6	6.6	14.4	13.5	12.0	15.8	4.4	6.4	7.0	7.4	87	57	64	22 3	16 4	18 4	$1^0\odot$	$1^0\odot$	2^0	5.0	$\triangle$ [zeitw., ◉^{1} 14^{35}–15^{10}
8	61.9	63.6	63.8	14.3	17.0	13.4	14.5	18.5	11.6	7.3	8.0	8.2	60	55	71	22 4	22 4	22 4	$3^0\odot$	$8^2\odot$	4^1	.	◉tr. 14^{10-15}
9	63.9	64.0	61.9	8.2	14.8	10.9	11.2	16.8	7.7	7.0	7.4	6.6	85	58	68	26 3	06 3	10 3	9^2	$4^1\odot$	3^0	0.0	
10	61.6	60.8	59.4	12.2	20.0	16.9	16.5	20.7	9.9	9.0	11.6	9.8	85	66	68	10 5	10 3	10 2	$1^0\odot$	$2^0\odot$	0^0	.	
11	58.7	57.7	56.3	18.7	18.9	16.6	17.7	23.7	15.0	10.8	11.9	8.9	68	73	67	18 2	28 1	14 4	$0\odot$	9^2	5^1	.	◹◉$^{0-1}$ 14^{40}–15^{10}
12	58.8	61.2	62.5	5.0	9.0	6.5	6.7	18.7	4.4	6.5	6.2	6.0	100	71	82	30 4	26 5	26 3	$10^2\equiv$	$6^2\odot$	0	5.3	≡^{2} fr.–10^{10}, ◉$^{0-1}$ fr., ◉^{0} 5^{10-20}, 15^{35-55},
13	63.4	63.5	62.9	8.6	15.4	13.7	12.9	17.4	5.5	5.8	7.1	7.6	69	53	65	22 2	16 2	16 2	$0\odot$	$3^0\odot$	1^0	0.5	[◉$^{0-1}$ 16^{45-55}
14	62.0	61.1	59.3	16.2	21.1	15.9	17.3	21.8	12.0	7.7	6.4	8.5	53	**34**	63	16 1	18 3	14 2	$1^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.	
15	55.8	53.9	51.8	17.5	19.0	8.1	13.4	22.1	7.7	7.6	10.3	8.1	52	59	100	18 3	10 4	24 5	$1^0\odot$	$7^2\odot$	$10^2\equiv$	.	≡^{2} 18^{25}–n, ◹ 18^{10}–19^{35}, ◉^{0}◉ $21\frac{1}{2}$–n
16	55.4	57.3	58.5	5.4	8.1	6.2	6.5	10.2	2.6	6.7	5.9	5.7	100	71	79	22 4	22 5	22 3	$10^2\equiv$	$5^2\odot$	3^0	**8.5**	≡^{2} n–$8\frac{1}{2}$, ≡^{2}schw. $8\frac{1}{2}$–10^{10}, ◉^{0} fr.,
17	59.0	59.1	60.5	7.1	11.3	6.8	8.0	11.4	5.4	5.7	6.5	6.9	75	65	93	22 3	22 3	24 3	9^2	8^2	4^1	0.0	◉$^{0-1}$ 13^{35}–14^{10} [12^{25-30}
18	61.2	59.1	58.4	7.6	10.5	8.9	9.0	11.0	5.2	6.9	6.9	8.5	89	73	100	22 3	22 4	22 3	$7^2\odot$	10^2	$10^2\equiv$	0.6	≡^{2} 15^{40}–n, ∠ ◉sch. 11^{35}–12^{10}, ◉^{0} [2]
19	58.3	58.5	60.4	7.2	7.8	5.0	6.2	9.0	4.5	7.6	7.4	5.6	100	93	86	26 6	26 **8**	26 **8**	$10^2\equiv$	10^2	10^2	3.8	≡^{2} n–$11\frac{1}{2}$, ≡^{2}Schw. $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ≡^{2} [3]
20	60.1	60.0	59.4	3.8	8.5	7.4	6.8	10.2	**3.0**	5.8	6.8	7.7	97	81	100	26 5	26 6	26 5	10^2	10^2	$10^2\equiv$	1.2	≡^{2} n–6^{35}, ≡^{2} 18^{50}–n
21	60.4	61.9	63.6	6.2	12.2	9.0	9.1	13.8	5.0	7.0	8.2	8.0	97	78	93	30 3	32 3	02 2	10^2	$6^2\odot$	9^2	.	≡^{2} n–5^{40}
22	64.5	65.4	65.2	9.3	15.4	13.1	12.7	16.1	7.8	7.3	8.5	8.9	83	65	79	06 3	08 3	08 3	8^2	$6^2\odot$	6^2	.	$\triangle^0$
23	65.1	65.6	64.9	12.7	17.2	14.8	14.9	19.2	11.4	10.3	9.4	8.8	94	64	70	08 3	08 6	08 4	6^2	$6^2\odot$	4^1	.	
24	63.1	61.9	61.7	15.8	15.6	15.5	15.6	19.1	13.2	11.1	11.2	8.7	84	83	66	08 3	08 2	10 3	8^2	9^2	4^0	.	◉$^{1-2}$ 8^{10-35}, ◉^{2} 13^{35}–14^{05}, ⊤ i. S–SW
25	61.7	61.9	62.3	18.4	22.4	18.8	19.6	23.1	14.2	10.7	10.6	10.5	68	52	65	10 2	10 3	14 2	$0\odot$	$4^0\odot$	1^0	5.9	[7^{40}–10^{10}, i. SW 18^{10-20}
26	63.7	64.8	65.3	21.2	26.3	22.1	22.9	**26.7**	17.6	9.8	8.7	10.3	52	**34**	52	14 2	16 3	26 1	$1^0\odot$	$3^0\odot$	4^1	.	
27	65.7	66.7	**67.6**	20.8	26.0	18.6	21.0	26.4	18.3	11.2	9.8	**12.0**	61	39	76	22 5	24 6	26 3	$3^0\odot$	$2^0\odot$	3^0	.	
28	66.7	66.1	67.4	18.3	14.6	10.0	13.2	19.9	9.9	11.9	11.3	8.9	76	91	97	22 3	26 6	26 5	10^2	$7^2\odot$	$10^2\equiv$	.	≡^{2} 9^{55}–11^{10}, 11^{20-40} zeitw., 15^{40}– [4]
29	66.6	66.6	64.9	8.1	13.9	9.4	10.2	14.8	7.6	7.9	7.2	7.5	97	60	86	26 5	30 5	30 3	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	1^0	4.2	≡^{2} n–9^{25}, ≡$^{1-2}$Schw. 9^{25}–10^{10}
30	63.6	64.1	64.2	10.0	15.4	12.3	12.5	16.5	7.0	7.4	8.9	8.4	81	64	79	32 3	06 2	08 2	$5^2\odot$	$7^2\odot$	0	.	
Mittel	660.6	660.8	660.6	10.6	14.5	11.3	11.9	16.4	8.0	7.8	8.1	8.0	82	66	81	3.4	3.9	3.4	5.9	6.1	4.9	42.0	

[1]) 6^{10}–7^{35} zeitw., ◉tr. 13^{50-55}, ≡^{2} 20–n [2]) 15^{35}–$16\frac{1}{4}$, ◉$^{0-2}$ 20^{05}–n [3]) 14^{10}–15^{05}, 15^{05}–16, ◉^{0} fr., 10^{05}–11^{40}, 14^{55}–15^{10} [4]) 18^{25}, ≡^{2}Schw. 19^{55}–n, ◹ ◉^{2} 9^{50}–11, ⌿

Juni

Wahnsdorf

1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte)$= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.4	736.3	736.1	9.4	15.8	11.0	11.8	16.0	**6.0**	6.0	6.1	**5.3**	69	46	54	08 3	02 3	06 4	9^1	$3^1\odot$	4^1	.	
2	34.9	33.7	34.0	13.4	20.4	15.6	16.2	20.5	8.9	7.8	7.2	8.5	69	41	64	12 2	20 4	22 3	$1^1\odot$	$3^1\odot$	10^2	.	◉^{0} 20^{10-45}, $\triangle^1$ fr., ⊤ 17–19
3	34.7	33.1	32.9	15.5	21.6	13.5	16.0	22.0	11.8	9.0	8.8	10.2	68	46	89	18 3	18 2	16 2	$2^0\odot$	$8^1\odot$	9^2	0.0	◉$^{0-2}$ $16\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ m. U., ◹ i. SW–NNE
4	38.0	37.0	33.8	12.8	19.3	16.5	16.3	21.0	10.6	7.8	6.7	6.6	72	40	48	24 4	18 3	10 4	$9^1\odot$	$4^1\odot$	9^1	5.2	⊕ $14\frac{3}{4}$–$15\frac{1}{2}$ [16^{50-55}
5	33.1	32.8	32.5	14.0	20.5	16.2	16.7	21.8	13.7	10.6	7.9	9.2	90	45	67	18 2	20 4	16 3	10^1◉	$9^1\odot$	4^1⊤	0.7	◉^{0} n–$7\frac{1}{4}$ m. U., ⊤ i. W–NE–N 14^{50-} [1])
6	35.6	37.1	40.8	14.1	15.0	13.3	13.9	16.7	11.3	7.3	7.4	8.0	61	58	76	18 4	22 6	22 3	$9^1\odot$	9^2⊤$\odot$	9^1	0.0	◉$^{0-1}$ 11^{40}–16^{01} m. U., ⊤ i. SSW–E–
7	43.0	41.6	39.5	16.2	22.7	19.1	19.3	23.8	10.9	7.9	8.0	8.7	58	39	53	22 3	14 4	12 4	$1^0\odot$	$1^1\odot$	5^1	0.7	$\triangle^3$ fr. [ESE 13^{35}–14^{05}
8	41.3	40.8	41.4	19.3	26.7	20.3	21.6	27.0	16.6	9.7	10.0	10.9	58	39	62	22 3	20 **7**	24 4	$7^1\odot$	$7^1\odot$	7^1	.	◉^{0} 19^{55}–20^{10}
9	43.9	43.9	42.2	15.5	20.9	16.8	17.5	22.7	14.4	9.0	7.7	7.7	68	42	54	28 2	26 3	02 3	10^1	$9^1\odot$	8^1	0.0	⊕ 14, ☉ $10\frac{1}{2}$–11, ω abd.
10	40.9	38.5	36.5	16.6	27.6	23.4	22.8	29.0	12.0	8.5	11.6	13.2	60	42	62	10 2	10 3	12 3	$3^0\odot$	$4^1\odot$	0	.	
11	35.2	34.2	32.2	23.3	26.5	22.6	23.8	31.2	18.2	13.2	14.8	13.3	62	58	66	12 3	30 2	14 1	$0\odot$	9^2◹	4^1	.	◉^{0} 14^{35-45}, ◹ i. SW–NW 13^{40}–$14\frac{3}{4}$, [3])
12	39.0	40.7	42.3	11.8	18.5	13.2	14.2	23.0	11.3	8.9	7.8	8.1	87	50	72	24 3	22 5	22 3	10^2●	$4^1\odot$	2^1	0.0	◉$^{0-1}$ 6^{40}–9^{05} m. U., 15^{25}–18^{05} m. U., [3])
13	43.4	42.2	41.1	15.7	22.7	20.0	19.6	24.7	10.7	8.0	8.0	9.6	60	39	55	22 3	18 3	22 3	$0\odot$	$4^1\odot$	2^1	3.6	
14	40.3	38.3	35.8	20.0	28.6	23.8	24.0	29.5	13.5	10.4	9.7	8.8	59	33	40	22 4	08 2	14 4	$1^0\odot$	$1^1\odot$	2^1	.	
15	32.4	**30.2**	30.6	21.8	30.1	14.3	20.1	30.2	14.3	11.4	10.7	11.0	60	34	92	14 5	14 4	22 5	$3^1\odot$	8^1	10^1	.	◉$^{0-1}$ 17^{10}–$20\frac{1}{4}$, $\triangle^0$ 19^{10-15}, ◹ i. W–E [4])
16	35.2	36.7	38.2	14.5	18.1	14.0	15.2	19.1	10.6	8.2	7.9	6.7	66	52	57	22 5	22 6	20 3	$5^1\odot$	$3^1\odot$	1^1	8.0	◉$^{0-1}$ fr., 10^{40}–12^{52} zeitw.
17	39.2	38.9	40.2	13.9	19.2	13.8	15.2	19.2	10.8	6.9	9.2	9.4	59	55	80	14 3	16 2	30 2	$8^1\odot$	$6^2\odot$	6^1	.	◉$^{0-1}$ 12^{15}–19^{50} m. U., ⊤ i. SSE–E, [5])
18	41.2	39.5	37.6	14.5	17.6	16.0	16.0	20.2	10.1	8.6	8.6	10.0	70	58	74	16 2	20 3	18 4	$7^1\odot$	9^2	10^1	0.7	◉$^{0-1}$ 11^{50}–$16\frac{1}{4}$ m. U., $22\frac{1}{2}$–n, ⊤ [6])
19	37.0	37.5	40.4	13.9	15.7	12.0	13.4	17.5	11.3	10.6	8.9	6.8	91	66	65	24 5	24 **7**	26 6	9^1●	9^2	9^1	3.5	◉$^{0-2}$ n–$19\frac{3}{4}$ m. U.
20	41.4	39.7	39.2	10.0	17.2	14.5	14.0	18.7	7.7	6.5	6.2	6.9	70	42	56	26 4	24 6	26 4	8^1	$2^1\odot$	9^1	2.6	
21	40.4	41.5	43.1	13.5	19.6	15.6	16.1	20.4	11.1	9.7	9.9	10.7	85	58	81	32 3	32 3	02 3	10^1	9^1	3^1	.	
22	45.0	44.8	44.5	18.0	24.4	19.5	20.4	24.7	12.4	10.9	9.9	10.3	71	44	61	02 2	02 3	04 4	$2^1\odot$	$4^1\odot$	1^1	.	$\triangle^2$ fr.
23	45.3	43.9	43.2	19.8	26.4	22.5	22.8	27.7	16.0	12.1	11.5	11.8	70	46	59	02 3	06 5	06 3	$4^1\odot$	$4^1\odot$	3^0	.	
24	41.8	39.9	39.1	20.5	24.8	22.4	22.5	26.8	16.9	14.0	13.3	13.0	78	57	65	08 3	14 2	10 3	$8^2\odot$	8^2	2^1	.	◉$^{0-1}$ 13^{35}–14^{30}, ⊤ i. S–SE 12^{50-} [7])
25	40.2	38.8	38.7	22.3	31.0	26.6	26.6	31.7	17.7	13.2	11.0	12.3	66	33	48	12 4	12 2	10 2	1^1	$2^1\odot$	6^1	1.5	$\triangle^0$ fr.
26	40.5	40.9	41.4	24.6	34.0	28.5	28.9	**34.0**	19.9	13.7	11.6	14.2	60	**29**	50	12 3	12 4	18 3	$2^1\odot$	$5^1\odot$	9^1	.	
27	42.1	42.8	44.7	25.7	33.0	24.0	26.7	33.1	21.7	13.2	14.5	14.1	54	39	63	16 3	22 4	28 4	$5^1\odot$	$2^1\odot$	4^1	.	◉$^{0-1}$ 15^{10}–16^{25}, ◹ i. W–E $14\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, [8])
28	44.0	44.8	46.9	21.2	20.7	17.5	19.2	24.1	16.9	12.8	**15.8**	11.2	68	87	75	12 4	24 6	26 4	10^1	10^1●	4^1	2.1	◉$^{0-1}$ 7^{05}–15^{10} m. U., ◹ i. W–E 8^{20}–9^{20},
29	47.1	**47.3**	44.4	15.2	21.8	16.9	17.7	22.3	13.0	9.8	8.8	10.1	76	45	71	26 5	26 5	26 4	7^1	$2^1\odot$	1^1	**30.2**	⊕ 9 [i. SW–E 9^{25}–$11\frac{1}{2}$
30	44.1	43.3	42.6	15.4	22.0	20.5	19.6	25.4	11.7	10.3	11.5	10.1	79	59	55	26 2	30 3	02 2	9^1	8^1	0	.	
Mittel	739.9	739.4	739.2	16.7	22.7	18.1	18.9	24.1	13.1	9.9	9.7	9.9	69	47	64	3.2	3.9	3.3	5.7	5.5	5.1	58.8	

[1]) n m. U. [2]) ⊤ i. SW 12^{55}–? [3]) $\triangle$ 15^{34-36}, ◹ i. W–NE 1, 15^{35}–16^{05} [4]) $18\frac{1}{2}$–19^{00}, ⊤ i. NW–NE, S–SE 16^{10}–$17\frac{1}{2}$ [5]) SE–E 15^{50}–16^{55}, ⊕ fr.–7^{10} [6]) i. SE 11^{40}, ⊕☉ fr.–$9\frac{1}{2}$ [7]) 13^{10}, i. NE, SW–SSW 15^{45}–17^{50}, ◹ abd. [8]) ⊤ i. W 14^{20-30}, ☉ 8

Juni — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	660.5	661.1	660.8	4.4	6.0	5.3	5.2	6.8	2.4	6.3	5.9	5.8	100	85	87	28 3	04 2	18 4	$9^2_{\equiv}$	9^2	9^1	0.0	≡³trb. 6^{50}–10, ⏢¹ fr.
2	59.5	59.6	59.0	7.2	10.4	6.9	7.8	12.1	4.3	6.2	5.7	6.4	81	57	85	24 4	24 5	24 6	$9^1_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	9^2	.	≡¹ 22^{40}–n, ●¹ 17^{50}–18^{35}, ▲¹ 18^{35}, ¹)
3	59.0	58.3	58.8	7.4	8.1	5.6	6.7	10.6	5.2	7.6	7.9	5.4	96	97	79	20 5	20 6	24 6	$7^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	5^1	3.2	≡¹ n–6, $11\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ●¹ 11–$19\frac{1}{2}$, ⏢¹ fr.
4	61.2	61.3	58.5	4.5	9.0	8.6	7.7	10.4	2.8	6.1	5.7	6.6	97	66	79	22 5	18 5	16 6	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	10^1	16.8	≡³trb. n–$9\frac{1}{2}$, ●⁰ n m. U.
5	56.4	56.5	56.4	6.6	9.2	7.0	7.4	10.9	6.1	7.2	7.4	6.3	99	85	84	20 8	18 8	20 **9**	$10^2_{\equiv}$	9^1	3^1	4.2	≡¹ n–10, ●⁰⁻¹ n–6, 16^{45-50}, ⏦ n–10, ²)
6	57.0	60.7	64.3	4.6	5.8	5.5	5.4	7.0	4.0	6.4	6.9	6.5	100	100	96	20 **9**	24 **9**	22 8	10^2	$10^2_{\equiv\odot}$	5^1	1.4	≡² n–20, Spr.● 6–8, ●²sch. ³)
7	65.0	65.0	63.5	6.4	13.4	12.7	11.3	14.4	4.3	6.6	6.6	7.7	92	58	70	18 **9**	16 8	18 **9**	$6^1_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	10^1	14.5	Spr.●⁰ n, ∞⁰ p, ⏢¹ fr., ⏦ n–n
8	64.5	64.5	66.5	9.3	13.8	8.7	10.1	14.4	8.6	8.5	6.5	6.8	96	55	80	20 8	20 **9**	24 6	$9^2_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	9^2	.	≡⁰ 6–7, ⏦ n–16
9	67.7	68.4	67.6	6.0	13.6	9.4	9.6	14.0	4.4	5.8	3.9	6.2	82	33	70	22 6	00 0	08 3	9^1	$2^0_{\odot}$	3^0	.	∞⁰ n–n
10	65.8	65.0	63.0	10.6	18.4	16.3	15.4	20.0	7.6	6.1	8.2	11.7	64	53	85	14 6	16 5	14 6	$5^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	1^0	.	∞¹ n–n
11	61.7	60.6	60.0	18.6	20.6	9.3	14.4	21.7	9.0	8.8	11.8	6.6	56	66	75	16 5	18 6	24 7	$5^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	6^2	.	≡² 19–21, 22–n, ●² 22^{50}–n, ∞⁰ n–p, ⁴)
12	62.7	64.4	65.6	5.8	6.4	6.0	6.0	9.5	4.6	6.9	6.6	6.5	100	92	93	20 7	20 8	20 7	$10^2_{\bullet}$	$7^1_{\equiv\odot}$	4^0	11.4	≡² n–9, ≡⁰ tagsüber, ●² n–2^{20}, ⁵)
13	66.2	66.5	66.6	7.2	12.4	11.8	10.8	14.0	5.0	7.2	6.5	7.1	95	60	68	20 6	18 6	18 6	$5^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	4^0	2.4	⏢² fr.
14	65.3	63.9	61.8	14.0	18.8	16.4	16.4	19.4	10.3	8.1	7.4	8.9	68	45	64	16 4	16 6	12 4	$3^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	6^1	.	●¹⁻² 16^{50}–17^{40}, 21^{50}–22, ☈ $16\frac{1}{2}$–17, ⁶)
15	58.4	58.4	**56.3**	14.8	15.0	6.8	10.8	18.4	6.8	6.9	10.8	7.4	54	85	100	20 7	00 0	26 7	9^2	8^2	$10^2_{\equiv}$	3.9	≡² 15–n, ●² $15\frac{1}{2}$–n, ⏦ n, ☈⁰ 3^{35}–4, ⁷)
16	57.5	58.9	61.0	4.9	5.4	4.7	4.9	7.4	3.4	6.5	6.3	6.2	100	94	97	20 7	20 8	20 6	$10^2_{\equiv\bullet}$	$9^2_{\odot}$	2^0	**31.5**	≡² n–mtg., ≡⁰ p, ●¹ n–11, ●tr. 20, ⁸)
17	61.7	63.1	64.6	4.2	8.5	5.4	5.9	9.5	3.3	6.1	6.5	6.7	99	77	100	20 7	22 4	22 4	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\top}$	$10^2_{\equiv}$	3.4	≡¹ n–9, 21^{40}–^{45}, Spr.●⁰ n–9 m. U., ⁹)
18	64.4	62.5	61.7	6.2	6.2	8.2	7.2	8.3	4.0	6.6	6.9	8.2	93	97	100	18 4	16 7	20 4	10^1	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	1.2	≡¹ 10–n, ●⁰⁻¹ $10\frac{1}{2}$–16, ●² 19–n, ¹⁰)
19	60.3	62.0	65.5	7.2	5.0	3.8	5.0	8.2	3.8	7.6	6.5	5.9	100	100	98	20 8	24 **9**	26 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	15.7	≡²≡³trb. n–n m.U., ●² n–9, 11–16, ¹¹)
20	64.7	64.7	65.0	2.4	8.8	7.5	6.6	10.0	**1.0**	5.1	7.1	7.7	94	84	99	24 6	24 6	26 4	$6^1_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	4.7	≡² n–6, ≡⁴ $15\frac{1}{2}$–n, ⏢¹ fr.
21	66.0	68.0	69.5	10.4	13.4	11.3	11.6	14.3	6.1	7.8	7.3	8.8	82	63	87	00 0	04 3	06 4	$9^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^0	.	⏢¹ fr., abd.
22	70.4	71.3	71.5	11.4	15.0	13.6	13.4	15.3	6.1	8.2	8.2	9.8	81	64	84	08 5	08 5	08 6	$3^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	5^1	.	∞¹ n–n, ⏢¹ fr.
23	71.1	70.9	70.3	15.0	17.1	15.8	15.9	17.7	11.9	8.7	10.7	10.4	69	74	78	08 6	08 6	08 6	$1^0_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	2^0	.	∞¹ n–n, ⏢¹ fr.
24	69.0	67.3	66.7	16.8	16.8	14.9	15.8	17.0	12.0	11.4	**13.0**	11.0	80	90	87	08 6	08 2	10 5	$6^0_{\odot}$	$9^2_{\leftarrow}$	9^1	.	≡¹ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–14, ●⁰⁻² 10^{50}– ¹²)
25	66.1	66.5	66.9	17.4	21.0	19.2	19.2	23.0	13.8	10.5	12.4	10.6	71	67	64	00 0	28 1	00 0	$0^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	4^0	3.6	⏢¹ fr., abd.
26	67.8	69.2	69.3	19.2	22.6	19.6	20.2	**24.0**	18.3	11.6	11.0	12.0	70	55	70	18 3	18 4	20 4	$2^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	3^0	.	∞⁰ fr., ⏢¹ fr.
27	68.6	70.5	71.4	18.3	20.2	16.7	18.0	21.3	16.2	12.4	11.7	8.5	78	66	60	22 7	22 8	24 4	$1^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	6^1	1.6	●² 2^{40}–3, ⏦ $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, 13^{20}–15, ☈¹ ¹³)
28	70.4	71.0	**72.7**	13.4	11.1	9.8	11.0	17.4	9.6	11.4	9.6	8.7	99	96	98	22 5	26 7	26 6	$10^2_{\bullet}$	9^2	10^2	3.6	≡²≡³trb. 8–14, ●² 5^{10}–11^{20} zeitw.
29	71.8	71.8	70.3	6.6	12.7	9.2	9.4	13.2	6.4	7.1	6.2	7.0	97	57	80	28 7	28 7	30 7	$7^2_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	6.1	≡¹ n–7, ⏦ n–6
30	69.0	69.4	68.8	11.9	16.2	12.4	13.2	16.3	7.4	**1.8**	10.5	10.2	**18**	76	94	04 1	08 1	10 5	$0^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	.	∞⁰ tagsüber, ⏢ fr., abd.
Mittel	664.3	664.7	664.8	9.8	12.7	10.3	10.7	14.2	7.0	7.6	8.1	7.9	84	73	84	5.5	5.4	5.5	6.7	7.0	6.0	129.2	

¹) ☈⁰ $17\frac{1}{2}$–19 ²) $13\frac{1}{2}$–n ³) tagsüber, ⏦ n–n, ☈⁰ 15^{50}–16 ⁴) ☈ $22\frac{1}{2}$–n, ⊤⁰ 7^{40} ⁵) ●⁰⁻²sch. tagsüber, ▲⁰ 14^{10}, ⏦ zeitw. ⁶) 19^{40}–20, 21^{40}–22, 23^{40}–24 ⁷) 15^{35}–17 ⁸) ⏦ n, tagsüber ⁹) ●¹ 14^{30-45}, ⊤ 14^{15-45} ¹⁰) ⏢⁰ fr., ⊕¹ 6–7 ¹¹) Spr.●⁰ 16–n m. U., ⏦ n–17 ¹²) 11^{20}, 15–16, ▲¹ $15\frac{1}{2}$, ∞⁰ n–mtg., ⏢¹ fr., ☈⁰⁻² $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{4}$, 14^{50}–16 ¹³) $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$

Juni — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.1	741.9	741.4	7.9	14.2	9.7	10.4	15.1	**5.4**	**6.3**	7.6	7.6	80	63	77	12 2	12 2	18 2	9^1	8^1	8^1	.	⏢⁰ n
2	40.3	39.0	39.0	12.8	18.5	12.6	14.1	19.3	7.4	7.3	7.4	9.8	66	46	90	28 2	28 2	28 1	$5^1_{\odot}$	9^1	9^1	.	●¹ $18\frac{1}{4}$–$19\frac{1}{2}$, ∞ fr., ⏢¹ n, ☈ W–E ¹)
3	38.8	38.4	38.9	15.4	14.2	11.5	13.2	18.9	11.0	9.9	10.3	8.0	75	86	79	08 1	20 3	20 3	8^1	$10^2_{\bullet}$	8^1	3.9	●⁰ n, ●¹ 11^{30-40}, $13\frac{1}{4}$–$19\frac{1}{2}$
4	42.4	41.3	38.1	13.0	18.2	14.1	14.8	18.5	9.5	7.9	7.0	8.7	71	45	73	24 1	20 2	16 1	$1^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^1	10.9	⏢¹ n
5	36.7	36.5	36.9	15.9	17.5	15.0	15.8	19.9	12.2	8.8	8.3	7.2	65	56	57	20 2	20 3	20 1	7^2	9^1	3^1	.	●tr. 14^{00-05}, ●⁰ 16^{45-55}, ⏢¹ n
6	38.4	41.8	45.6	13.5	14.8	12.1	13.1	15.8	11.6	8.2	8.6	8.6	71	68	81	20 3	20 3	24 1	$9^2_{\odot}$	8^1	7^1	0.0	●sch. vorm., ●¹ 16–18^{10}
7	46.4	44.6	43.2	15.5	21.3	19.1	18.8	22.9	8.5	8.6	9.5	9.3	66	56	56	20 3	20 3	20 3	$2^0_{\odot}$	6^1	10^1	3.5	
8	45.0	44.6	47.1	17.7	23.2	15.6	18.0	23.7	15.5	10.2	8.8	8.2	68	41	62	28 2	24 3	24 1	7^1	8^1	9^1	.	
9	49.7	48.9	48.2	13.9	18.9	12.4	14.4	19.8	11.0	7.1	6.9	8.4	60	42	78	32 1	32 1	16 1	9^1	$2^1_{\odot}$	4^0	.	ψ abd.
10	46.0	43.0	40.7	14.3	26.0	19.5	19.8	26.6	7.4	8.7	12.7	13.6	72	51	81	12 2	12 4	14 1	$6^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^1	.	∞ fr., ⏢² n
11	39.4	37.7	39.6	20.7	29.6	15.5	20.3	**29.7**	15.5	14.0	10.5	9.8	77	**84**	75	32 1	20 2	28 3	$3^2_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	8^1	.	
12	43.8	45.5	46.8	13.5	16.4	11.3	13.1	18.0	10.6	9.0	9.5	8.0	78	68	80	24 1	28 2	20 1	9^1	9^1	1^0	14.3	●² n–mtg., ●sch., ☈¹ n
13	47.2	46.4	46.0	17.1	21.5	14.3	16.8	22.6	10.4	9.1	9.4	9.5	63	49	78	20 2	20 2	00 0	$2^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^0	0.9	⏢¹ n, ψ abd.
14	44.5	41.9	40.2	18.1	26.1	16.7	19.4	27.5	11.9	11.7	11.5	12.0	76	46	85	12 1	16 3	28 1	5^1	8^1	4^1	.	●¹ 17^{05-35}, 19^{35-50}, ⏢⁰ n, ☈¹ SW–E ¹)
15	37.3	**36.2**	36.7	16.3	21.2	12.3	15.5	22.8	12.0	12.5	14.1	10.1	90	75	94	12 2	26 3	28 4	9^1	9^1	$10^1_{\bullet}$	4.2	●² 16–22, 17^{15-20} bes. stark
16	38.4	40.2	42.3	13.2	16.2	10.2	12.4	16.8	10.0	8.5	8.7	8.2	75	64	88	24 2	20 4	20 1	9^1	$6^1_{\odot}$	2^1	**27.0**	●² 17^{25-45}, 20^{35-40}
17	43.3	43.2	45.5	11.7	15.7	11.5	12.6	18.0	8.1	8.6	9.0	8.2	83	68	81	20 1	28 2	24 1	9^0	8^1	2^0	1.3	●¹ 13^{30-40}
18	45.4	43.4	41.8	14.5	14.8	14.0	14.3	16.4	7.7	8.9	10.0	10.9	72	10	92	16 1	20 2	20 1	9^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.7	●⁰ 14^{15-35}, 17^{05-10}, ●¹ $19\frac{1}{2}$–n, ⏢⁰ n
19	41.1	44.1	47.3	14.3	13.1	10.4	12.0	15.1	10.0	9.9	8.5	7.2	82	76	77	20 3	28 5	28 3	$9^1_{\bullet}$	9^1	7^1	2.7	●⁰ n, ●¹ $7\frac{1}{4}$–8, Spr.● 11^{00-10}
20	46.9	45.6	45.5	10.2	16.9	13.3	13.4	18.0	6.1	6.9	7.1	10.1	74	49	88	28 3	28 5	28 1	$5^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	7^0	0.6	⏢⁰ n
21	46.3	47.4	49.1	16.1	20.9	14.5	16.5	21.5	8.9	10.8	11.1	10.6	79	60	86	12 1	04 2	20 2	$6^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^0	.	⏢¹ n
22	51.0	51.0	50.6	17.7	23.1	16.8	18.6	23.4	11.6	12.2	11.1	12.1	81	53	85	16 1	12 3	20 1	$1^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	2^0	.	∞ fr., ⏢¹ n
23	51.2	50.0	49.1	18.3	25.6	18.9	20.4	26.0	12.0	13.9	14.9	13.8	89	61	85	12 2	08 4	16 1	$0^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^0	.	∞ fr., ⏢¹ n
24	47.9	45.6	45.1	19.8	23.7	17.5	19.6	25.2	13.8	14.5	15.2	14.2	84	70	95	00 0	10 3	24 1	5^1	9^2	4^1	.	●tr. 11, ●⁰ $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ⏢² n, ☈ ⁴)
25	44.0	43.5	44.0	22.7	28.5	20.6	23.1	29.3	15.2	16.4	15.7	13.7	80	54	76	08 1	12 2	20 1	$0^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^0	0.2	∞⏢ n
26	45.1	46.5	46.8	24.5	27.7	21.6	23.8	29.3	16.9	15.8	**17.8**	16.0	69	65	83	00 0	12 1	14 1	$3^0_{\odot}$	8^1	7^1	.	●¹ 11^{30-35}, ⏢¹ n, ⊤¹ i. E 11^{30-50}
27	46.5	48.9	50.1	25.9	27.5	18.8	22.8	28.2	18.8	14.8	13.3	12.6	59	49	78	24 2	24 3	20 1	$1^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	7^0	1.9	● n
28	50.1	51.8	53.1	17.3	20.2	17.0	17.9	21.1	16.2	13.6	11.3	11.3	92	64	78	24 1	28 2	28 1	$10^1_{\bullet}$	$5^1_{\odot}$	9^1	2.2	●¹ 5^{50}–$10^{\frac{1}{2}}$
29	**53.8**	52.6	51.3	15.3	20.8	14.7	16.4	21.6	13.3	10.3	10.2	8.7	79	56	69	24 2	28 3	28 1	$7^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	2.3	
30	50.2	49.1	48.1	13.8	21.9	15.1	16.5	22.6	8.0	9.7	12.0	11.4	82	61	89	28 1	04 2	16 1	$1^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^0	.	∞ fr., ⏢¹ n
Mittel	744.6	744.4	744.6	16.0	20.6	14.9	16.6	21.8	11.2	10.5	10.6	10.2	75	58	80	1.6	2.7	1.3	5.5	6.5	5.4	76.6	

¹) $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ ²) 17–$17\frac{1}{2}$, S–NE 20–21, ∩ $19\frac{1}{4}$ SE ³) SE–NW 14–$15\frac{1}{2}$, ⊤¹ SE–SW 9–$11\frac{1}{4}$

Juni

Hamburg

1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	757.3	756.3	754.9	12.2	15.8	13.5	11.1	17.5	**1.3**	**6.3**	**6.3**	6.4	60	**47**	56	10 2	14 1	06 2	1^0	3^1	5^1	.	
2	53.1	52.8	52.3	13.0	17.1	13.1	12.7	17.6	7.0	8.1	7.8	8.3	73	54	74	28 4	20 4	30 2	4^1	4^1	6^1	.	
3	51.7	51.0	51.5	15.6	14.0	13.9	14.2	18.4	9.0	10.7	11.6	11.4	81	98	97	20 1	24 4	30 1	8^1	9^2	7^2	.	●⁰sch. 10^{46}, 19, $21\frac{1}{4}$, ●²sch. $13\frac{1}{2}$, 17^{45},
4	55.0	54.3	52.0	13.3	18.0	15.8	14.0	19.4	7.4	9.5	8.3	9.3	85	54	69	20 4	20 4	08 2	1^0	8^1	8^1	9.5	⊕ 14 [⊤ 13^{15}, ☇⁰ 13^{36}, 19
5	**48.0**	48.5	48.9	14.9	18.4	12.7	14.9	20.0	12.0	10.7	9.6	10.2	85	61	94	20 **6**	20 5	14 2	7^2	7^2	4^1	3.5	●²sch. n u. abd., △sch. 19^{44}, ☇¹ [1]
6	50.5	53.5	57.3	12.6	15.6	13.8	13.4	16.6	10.7	10.1	10.8	10.7	93	82	92	18 4	24 4	20 3	10^2	8^1	7^1	14.7	●⁰ 5^{16}–5^{50}, ●sch. a mehrf. ●¹sch. [2]
7	58.1	56.9	54.7	15.9	21.4	20.3	16.9	22.0	9.5	9.8	11.6	11.8	73	62	67	16 5	16 5	14 3	6^0	10^1	10^1	1.3	●⁰ $21\frac{1}{2}$, ●² 22^{46}–n, ☇¹ $23\frac{1}{4}$–$0\frac{1}{2}$
8	57.2	58.1	59.3	16.2	17.7	14.2	16.0	20.5	12.9	10.3	10.1	10.2	75	67	85	20 5	20 **6**	20 4	4^0	9^2	9^1	8.3	●⁰ 0–1, ●⁰sch. 18
9	62.5	62.7	62.4	13.2	17.0	15.2	13.7	18.0	8.4	10.1	9.6	8.9	90	67	69	22 4	22 4	32 2	1^0	4^1	1^0	0.0	
10	60.6	57.1	54.0	15.1	24.1	22.2	17.8	25.5	8.5	9.1	11.0	11.5	71	50	58	08 4	08 5	10 4	3^0	4^0	4^0	.	
11	52.4	50.9	52.0	22.1	24.8	17.6	20.3	26.0	15.5	14.8	15.6	13.6	75	68	91	12 2	02 3	22 4	3^0	10^2☇	3^0	.	●⁰sch. 17^{36}, ●²sch. m. ▲ 13^{50}–14^{16}, [3]
12	56.5	57.8	59.1	14.0	16.9	13.8	14.6	18.6	12.0	9.4	10.3	10.4	79	72	89	22 5	20 4	20 4	9^1	8^2	9^2	**24.2**	●⁰sch. 12^{47}–abd. vereinz.
13	59.4	59.0	58.8	15.9	21.0	18.0	16.6	21.1	11.5	11.9	11.8	11.6	88	65	75	18 4	20 4	20 2	9^2	9^2	6^1	0.0	
14	57.7	55.9	54.5	16.8	22.9	19.6	18.4	25.1	12.3	13.1	12.5	15.2	92	60	90	10 3	16 3	00 0	9^0	9^1	8^1	8.5	●² 2^{16}–7, 23–n, ●⁰sch. 13^{50}, 17^{23}, [4]
15	50.5	50.0	50.4	17.0	21.0	14.0	16.8	22.1	14.0	13.5	13.8	10.7	94	75	91	30 3	26 3	24 3	7^1	7^1	10^2●	7.5	●¹ n–2, ●² 18–24, ●⁰sch. 5^{56}–10^0, [5]
16	50.4	51.2	53.8	14.1	14.1	11.8	13.3	16.2	11.0	10.4	11.2	10.0	87	94	97	18 4	20 5	18 4	8^1	9^1	5^1	5.7	●¹sch. u. ●²sch. 10^{56}–19 mehrf.
17	55.6	56.0	57.5	14.2	17.0	12.8	13.6	17.8	9.4	10.2	10.1	9.2	85	70	85	18 4	20 5	20 4	4^1	9^2☇	5^0	7.8	●²sch. 14^{46}–18, ☇ 14
18	58.4	56.8	54.9	14.9	16.0	14.2	14.2	19.7	8.0	10.0	11.2	11.8	79	83	98	20 3	16 3	12 3	8^1●	10^1●	10^2	1.0	●⁰ a u. p zeitw.
19	52.4	56.3	60.2	13.9	12.8	11.8	13.5	16.5	11.8	11.7	10.2	8.6	99	94	84	14 3	28 **6**	26 5	10^2☇	9^2●	9^1	15.3	●⁰ 0–$1\frac{1}{2}$, ●² $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, 6^{46}–10, 11^{16}–13,
20	60.0	59.6	59.4	11.7	15.8	14.4	12.9	17.2	8.2	9.2	9.7	10.0	90	73	83	24 3	26 3	26 2	9^1●	7^1○	4^1	14.8	●sch. 8 [☇⁰ 7^{24}
21	60.8	61.5	62.5	15.8	23.0	20.6	17.3	24.3	8.5	11.1	12.5	14.1	83	60	78	12 2	10 3	08 3	8^0	4^0○	1^0	.	
22	65.4	65.7	65.4	19.8	25.0	20.8	19.6	25.2	12.8	12.7	15.7	14.1	74	67	78	10 3	06 3	04 3	0^0	1^0○	1^0	.	
23	66.3	65.2	63.8	19.9	26.2	21.9	20.5	26.6	13.5	13.9	18.7	15.6	80	74	80	06 2	04 4	04 4	0^0	3^0○	1^0	.	
24	62.6	59.6	59.3	22.2	27.3	19.4	21.4	28.0	16.0	17.2	19.4	15.1	87	72	90	06 2	06 4	02 2	1^0	8^2	6^2	.	●⁰sch. 15, 18^{34}, 20, ●²sch. 16^{05}–40, [6]
25	57.7	56.9	56.7	23.1	29.4	26.4	24.0	**30.5**	16.0	17.4	19.4	19.6	83	64	77	10 3	12 3	12 1	0^0	3^1○	6^1	5.5	
26	58.4	59.5	60.1	20.1	29.4	22.6	22.7	29.7	18.4	15.5	**21.4**	19.8	89	70	97	18 1	20 4	30 1	6^2●	4^1○	3^0	2.6	●²sch. 6^{03}, 17^{55}, ☇² 6^{16}–6^{35} ☇⁰ $16\frac{1}{2}$, [7]
27	59.5	61.4	62.5	19.8	24.7	21.6	21.2	25.7	17.5	16.9	16.2	14.5	98	70	75	12 3	26 3	20 3	3^0○	8^1	6^1	20.9	●² 2^{16}–3^{40}, ●¹sch. 5^{16}, ☇² ,$2\frac{1}{4}$–$3\frac{1}{4}$, ☇⁰
28	63.1	64.7	66.2	17.4	18.6	16.8	17.8	21.7	15.5	12.8	12.1	11.9	87	76	83	20 4	24 5	24 4	10^1	6^1○	10^1	0.9	●⁰sch. $3\frac{1}{2}$, 11 [15^{08}–45, ☇ $3\frac{1}{4}$–4
29	**66.6**	66.3	65.3	15.7	18.5	16.4	16.3	19.6	13.4	10.2	11.3	11.8	77	71	85	26 5	26 4	26 3	4^0○	2^0○	1^0	0.0	
30	64.4	63.3	62.2	15.0	23.2	22.2	17.2	24.7	6.7	9.9	11.7	14.7	78	56	74	32 1	12 2	04 3	2^0○	1^0○	1^0	.	
Mittel	757.7	757.6	757.7	16.2	20.2	17.0	16.6	21.7	11.3	11.6	12.4	12.0	83	69	82	3.3	3.9	2.8	5.2	6.4	5.5	152.0	

[1] m. ●² 16^{30}–$16\frac{3}{4}$, 19–19^{40} [2] $19\frac{1}{2}$, 20 [3] $18\frac{1}{2}$, ⊤ $13\frac{1}{4}$, ☇² 13^{50}, $17\frac{1}{2}$–18^{35}, ⌓ $18\frac{1}{2}$ [4] ●¹sch. 21^{45}–^{52}, ☇⁰ $3\frac{1}{2}$–5, 21^{13}–n [5] ☇¹ 5–5^{34} [6] ☇¹ 15–16, ☇ i. E 20, ○○³ fr. [7] ⊤ 14^{54}, $15\frac{1}{2}$

Juni

Bremen

1935

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	758.9	758.3	756.9	10.4	17.0	16.4	15.1	18.5	**6.0**	**6.0**	6.2	6.2	64	42	45	00 0	00 0	00 0	5^1○	5^1○	5^1	.	
2	56.4	55.5	54.7	13.0	17.6	14.0	14.7	18.5	6.5	7.7	6.3	8.1	69	42	68	24 3	04 1	04 1	0^0○	2^1○	10^2●	.	●¹sch. $19\frac{3}{4}$
3	54.0	53.7	54.3	15.2	18.2	14.4	15.6	19.0	11.0	10.1	10.1	9.1	78	65	74	16 1	00 0	00 0	10^2	9^1○	10^2	0.2	●¹sch. 10
4	57.2	56.4	53.2	14.4	19.4	17.0	17.0	20.0	7.5	8.6	8.3	8.5	70	49	59	00 0	20 2	12 2	5^1○	10^2	10^2	0.4	
5	50.5	50.3	**50.1**	15.8	20.6	12.8	15.5	20.6	12.5	8.9	7.9	9.2	66	44	83	20 6	20 5	12 1	5^1○	9^1○	4^1●	1.2	●¹ 2–4^{18}, ●¹sch. 14^{50}, ⊕ 21^{25}, ●sch. [1]
6	52.6	56.4	59.8	13.8	16.6	14.0	14.6	17.0	11.0	8.9	9.4	10.0	75	67	83	20 3	24 3	20 1	10^1	4^1○	6^1	5.0	●¹ 11^{26}–$12\frac{1}{4}$, ●¹sch. 15
7	59.8	58.5	57.6	16.6	22.4	19.8	19.7	22.6	11.0	9.2	10.2	10.4	65	50	60	16 5	16 5	16 5	9^1○	10^2	10^2●	4.0	●¹sch. $20\frac{1}{2}$, 21^{25}, ●¹ 21^{26}–23, ☇¹ [2]
8	59.2	60.3	62.0	17.2	18.6	14.0	16.0	19.8	13.5	9.1	8.7	8.1	62	54	68	20 4	20 5	20 5	2^0○	8^1○	4^1●	9.6	●¹sch. abd.
9	64.3	64.6	64.4	14.6	18.0	13.4	14.9	19.2	8.0	8.7	6.3	7.7	70	44	67	24 1	28 1	04 2	0^0○	4^0○	2^1	0.1	
10	60.4	57.4	54.8	16.0	26.0	23.2	22.1	27.0	10.5	8.3	8.9	13.2	61	**35**	62	08 3	12 3	12 3	4^1○	4^1○	10^2	.	
11	54.9	52.7	56.3	21.2	26.4	14.2	19.0	27.5	13.5	13.0	13.4	9.2	69	52	76	00 0	16 1	24 1	6^1○	0^0○	0^0○	.	●¹ $16\frac{1}{2}$–18^{10}, ⊤ 0–$1\frac{1}{2}$, ☇¹ $15\frac{1}{2}$–17
12	68.9	60.4	60.9	14.7	18.0	15.4	15.9	19.5	12.5	8.5	7.5	8.8	67	49	67	20 2	24 4	16 2	9^1○	5^1○	10^1	0.7	●¹sch. 17
13	61.2	60.9	60.9	15.5	20.6	18.8	18.4	22.0	13.0	10.2	9.7	11.2	77	54	69	16 2	20 3	00 0	10^2●	10^2	7^1	0.2	●¹sch. 7^{25}
14	59.6	57.9	57.2	17.8	24.8	18.6	20.0	25.0	13.5	11.4	12.4	13.2	75	53	82	12 2	20 2	00 0	8^1○	10^2	10^2☇	7.5	●¹ 1–6^{10}, 14^{35}–45, 20^{46}–24, ☇² [3]
15	53.2	53.2	53.2	16.4	18.9	13.6	15.6	20.0	13.0	12.1	12.2	10.7	86	74	92	00 0	24 2	28 1	10^1	10^2	10^2●	21.6	●¹⁰ $4\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–21^{35}, ☇¹ i. SW–zentr.– [NE 0–3^{10}
16	52.9	53.5	56.4	13.8	15.6	12.8	13.8	16.0	10.5	9.6	9.0	8.8	81	67	80	20 3	12 4	20 2	10^2	10^2●	4^1	3.0	●¹sch. $9\frac{1}{2}$, 14^{35}, 16^{20}
17	57.5	58.3	60.5	13.1	15.4	12.6	13.4	17.5	8.5	8.9	9.5	9.0	79	73	83	16 4	20 2	00 0	9^2○	9^2●	8^1○	0.7	●¹ 13^{46}–14^{10}, 18–19^{10}, ☇² i. W–N–NE
18	60.5	58.6	57.0	13.6	16.4	15.9	15.5	18.0	8.8	9.2	10.0	11.8	79	72	87	16 1	16 3	00 0	5^1○	10^2●	10^2●	4.6	●¹sch. 14^{35}, 21^{25}, ○○¹ fr. [13^{16}–14^{10}
19	55.0	61.4	63.7	13.8	13.8	11.8	12.8	14.5	11.5	10.1	8.2	6.6	85	69	63	20 2	28 **7**	28 2	10^2●	10^2	7^1	3.2	●¹sch. 3, 7^{25}
20	63.5	61.9	61.8	12.4	18.6	16.4	16.0	19.0	6.5	7.1	8.6	11.0	66	53	79	00 0	24 1	00 0	2^1○	6^1○	9^1	1.3	
21	62.2	63.3	64.8	15.4	22.4	19.4	19.2	22.5	14.0	11.5	13.0	13.9	88	64	82	00 0	00 0	00 0	10^2	8^1○	3^1	0.1	●¹sch. 4, ○○¹ fr.
22	66.6	67.0	67.0	18.2	27.6	22.0	22.5	27.6	15.5	12.5	10.7	13.5	80	39	68	12 1	08 2	08 2	0^0○	3^1○	0^0	.	○○¹ fr.
23	67.2	66.0	65.4	20.0	28.8	23.0	23.7	29.0	14.0	12.7	12.0	14.5	73	41	69	08 1	12 3	04 1	0^0○	4^0○	0^0	.	
24	64.6	61.8	59.8	23.4	24.2	21.6	22.7	30.0	17.0	15.5	14.2	15.8	72	63	82	08 1	08 2	08 2	2^1○	10^2●	3^1●	.	●¹sch. 14^{35}, 21^{25}, ○○¹ fr., ⊤¹ SE–E–
25	59.7	59.0	59.2	22.2	31.0	26.5	26.6	31.5	17.5	15.5	15.0	14.6	77	44	56	12 1	12 1	00 0	0^0○	4^1○	8^1	0.6	○○¹ fr. [NE 13^{35}–$14\frac{1}{4}$
26	60.4	61.5	62.5	24.2	28.2	23.0	24.6	**30.5**	20.7	15.4	16.7	17.3	68	58	82	00 0	24 2	04 1	2^1○	7^1○	6^1☇	.	●² 20–abd., 22–n, ○○ fr., ☇⁰ i. SW– [4]
27	61.9	64.0	65.1	21.4	27.0	21.0	22.6	27.0	16.5	15.6	**16.8**	13.4	82	63	72	12 1	24 2	00 0	7^0○	8^0○	6^0○	**28.3**	●²▲¹ 0–$3\frac{1}{2}$, ●²sch. 23, ○○¹ fr., ☇² [5]
28	65.6	67.8	69.6	19.4	20.8	16.6	18.4	21.0	16.0	13.3	11.8	11.5	79	64	81	24 2	28 4	28 2	9^1○	9^1○	0^0	1.3	
29	**69.8**	69.4	68.1	16.4	20.6	16.0	17.3	21.0	13.0	11.6	10.8	10.7	83	59	79	28 2	28 4	32 1	4^0○	2^1○	0^0	.	
30	66.9	65.3	64.3	16.6	23.6	19.5	19.8	26.0	10.2	9.1	8.2	10.3	64	38	61	04 2	04 2	04 2	6^1○	0^0○	0^0	.	
Mittel	759.8	759.8	760.0	16.5	21.3	17.3	18.1	22.2	12.1	10.6	10.4	10.5	74	55	73	1.7	2.6	1.3	5.7	6.7	5.7	94.5	

[1] 21^{46}, ⊤¹ i. SW–S–E $17\frac{3}{4}$–$18\frac{1}{2}$ [2] i. W–zentr. –E 21^{55}–23 [3] i. SW–zentr.–NE $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, 20^{35}–n [4] zentr.–NE 20^{35}–$21\frac{1}{2}$ [5] i. S–E–NE 0–3^{25}, Böe a. W 2

Juni — Münster i. W. — 1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 31^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_s = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	754.6	754.1	754.0	8.6	17.2	12.6	12.7	19.2	**5.7**	7.8	7.9	7.0	94	54	64	24 1	20 2	28 1	$10^1_{\equiv}$	$6^2_{\bigcirc}$	8^2	.	≡⁰, ⌓⁸ fr.
2	52.4	51.2	50.8	12.1	17.6	14.7	14.8	20.4	**5.7**	7.0	8.4	10.3	67	56	83	04 1	20 2	24 1	$0_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	5^1	.	● 14^{25}–15^{45}
3	50.0	50.2	51.5	14.0	20.3	14.0	15.6	20.8	10.3	10.3	7.4	**6.7**	86	42	56	20 1	20 3	24 1	$10^1_{\bullet}$	$7^2_{\bigcirc}$	7^1	0.0	●⁰sch. $7\frac{1}{2}$, 8^{05}–^{45}
4	54.0	51.5	47.7	13.1	20.4	16.3	16.5	21.1	8.2	8.5	7.1	9.4	76	40	68	20 2	20 1	20 1	$0_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	0.3	
5	47.8	**46.9**	47.8	15.3	18.1	12.3	14.5	20.8	11.5	9.1	9.3	8.7	70	60	81	16 2	20 4	20 1	$4^2_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	8^1	0.1	●⁰ 11^{05}–^{15}, 12^{45}–13^{35}, 19^{55}–$20\frac{1}{2}$, ⌈ i. [NW—SE 19^{50}–20
6	50.3	54.4	56.8	11.8	16.6	12.8	13.5	18.5	10.2	9.0	9.9	8.6	87	70	78	20 2	20 3	20 1	9^2	8^2	1^0	2.7	●⁰ 8^{20}–13^{35} m. U.
7	56.2	54.0	53.8	15.9	24.9	16.4	18.4	25.1	10.0	8.9	9.4	12.2	66	40	87	20 3	20 2	20 2	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	3.0	●¹ 20^{15}–^{55}, 21^{30}–^{55}, ⌈¹ i. W–S 20^{40}–^{45},
8	56.6	57.8	59.5	15.9	19.1	14.5	16.0	20.3	12.3	8.8	7.5	8.1	65	46	65	24 3	20 4	24 1	$3^2_{\bigcirc}$	7^2	3^1	3.9	[⌈² NW–zentr.–E 21^{35}–^{45}
9	62.0	61.1	58.9	14.0	21.1	17.0	17.3	21.6	8.4	7.3	7.0	7.3	61	38	50	20 1	04 1	04 1	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^0	.	
10	55.0	51.9	50.4	18.9	30.3	23.4	24.0	31.2	12.4	8.7	10.0	12.1	54	31	57	12 2	16 2	16 1	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^2	.	
11	51.5	48.2	53.0	18.8	27.2	12.7	17.8	27.6	12.0	12.9	10.5	9.7	79	39	88	20 3	20 3	20 1	10^2	$6^2_{\bigcirc}$	6	.	●⁰ 8–10^{35} m. U., ●² 15^{14}–^{51}, ⌓ [1]
12	55.8	57.4	57.9	13.8	18.1	15.5	15.7	19.0	11.7	9.1	7.7	8.9	77	50	67	20 2	20 3	20 2	$2^1_{\bigcirc}$	8^2	10^2	14.7	●⁰ 12^{05}–^{35}
13	57.8	57.1	57.6	16.2	21.8	15.1	17.1	22.8	13.2	10.0	9.7	**11.1**	72	50	86	20 3	20 3	20 1	$0_{\bigcirc}$	8^2	5^2	0.0	●² 19^{07}–^{45}, ⌈¹ SW–NE 19^{35}–^{45}
14	55.0	54.7	51.5	17.8	19.6	17.8	18.2	23.5	13.4	12.3	11.8	12.7	81	69	83	12 1	20 1	04 1	$3^2_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	7^2	5.7	●¹ 11^{35}–15^{25} m. U., ●² 20^{30}–^{55}, ⌈ n, [2]
15	49.6	50.2	50.5	15.1	14.4	12.4	13.6	17.9	11.8	11.5	10.7	9.9	90	88	92	20 1	24 1	20 1	8^2	$10^3_{\bullet}$	6^2	12.1	●¹ $10\frac{1}{2}$–17^{10} m. U., ⌈¹ i. W 0^{25}
16	50.0	52.4	53.3	12.4	13.3	12.1	12.5	17.1	9.9	9.2	8.8	8.2	86	77	78	20 1	20 3	20 1	$9^2_{\bullet}$	$8^2_{\bullet}$	7^2	3.2	●⁰ $10\frac{1}{2}$–14^{40} m. U., ●² 17^{10}–^{20}, [3]
17	54.5	55.1	57.6	13.1	17.7	13.4	14.4	19.5	8.8	8.1	7.5	9.0	72	50	78	20 3	24 2	20 1	$2^1_{\bigcirc}$	8^2	7^2	0.6	●⁰ $14\frac{1}{2}$–15, 15^{35}–^{50}, 17^{40}–^{50}
18	56.3	53.7	53.6	12.4	15.2	13.7	13.7	17.6	9.3	9.5	12.2	11.0	88	95	94	20 1	24 1	20 1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.8	●¹ a, p, ●² 17^{25}–^{40}, ⌈ i. W–zentr.–N
19	55.8	59.7	60.8	13.7	17.2	11.9	13.7	18.5	10.2	8.7	7.9	7.7	74	54	74	24 4	28 3	32 1	7^2	$4^2_{\bigcirc}$	2	**17.9**	●¹ n, 9^{40}–^{50} [17^{10}–^{40}
20	59.7	58.5	57.9	10.5	15.8	15.5	14.3	16.9	7.9	8.7	12.2	12.7	92	91	97	04 1	20 1	20 1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	1.8	● n, a, p
21	58.1	59.9	61.0	16.2	20.0	16.8	17.7	23.3	14.7	13.5	13.4	13.0	98	77	91	28 1	28 1	16 1	$10^1_{\bullet}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	13.3	● n, ●² fr.–9^{05}, ≡¹ 20^{15}–n
22	62.4	62.1	62.2	14.8	26.1	21.2	20.8	26.4	12.2	12.3	12.5	12.8	98	50	68	12 1	12 2	04 1	$10^1_{\equiv}$	$3^2_{\bigcirc}$	10	0.1	≡⁰ fr.
23	62.7	60.9	60.0	21.9	28.4	23.4	24.3	28.6	15.1	13.0	12.6	13.7	67	44	64	12 1	08 2	08 2	$0_{\bigcirc}$	$2^2_{\bigcirc}$	0	.	
24	58.9	57.5	55.5	22.8	27.7	22.1	23.7	29.4	17.8	14.9	15.5	14.5	72	56	73	08 2	08 3	08 1	4^1	7^2	1^0	.	
25	54.9	54.1	55.2	23.3	28.2	22.7	24.2	**31.7**	16.8	15.1	14.4	**17.3**	71	51	84	12 1	20 2	32 1	$0_{\bigcirc}$	$8^1_{\backslash\!\backslash}$	$10^2_{\top}$	.	●⁰ $18\frac{1}{2}$–19^{05}, ●² 20^{35}–21^{10}, ⌈¹, ⊤ [$14\frac{1}{2}$–n m. U.
26	56.8	58.1	57.7	21.9	29.7	25.0	25.4	30.2	17.8	16.5	15.6	15.9	84	50	67	20 1	20 1	04 1	$1^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	10^1	5.6	∞¹ fr., ≺ $22\frac{1}{2}$
27	57.7	61.4	61.5	23.1	28.1	23.2	24.4	28.5	18.7	15.5	14.3	15.3	74	51	73	20 2	20 2	24 1	$1^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	5^2	.	
28	63.2	65.3	67.3	17.2	23.5	16.2	18.2	23.9	16.2	12.2	10.8	11.1	83	50	81	28 1	28 2	28 1	10^1	$4^2_{\bigcirc}$	1^1	.	
29	**67.4**	65.5	63.6	18.5	24.8	18.8	20.2	25.7	11.6	11.8	8.6	8.9	74	37	55	28 1	04 2	04 2	1^1	$0_{\bigcirc}$	0	.	
30	62.4	60.4	59.5	17.1	25.8	20.9	21.2	26.1	12.0	8.8	5.8	9.7	60	**23**	52	08 2	08 3	04 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
Mittel	756.3	756.2	756.3	16.0	21.6	16.8	17.8	23.1	11.9	10.6	10.2	10.8	78	54	74	1.7	2.2	1.1	4.5	5.7	5.7	85.8	

[1]) 15^{10}–^{17}, 16^{05}–18^{35} m. U., ⌈⁰ i. E 9^{35}, ⌈² i. SW–zentr.–NE 15^{04}–^{30} m. ⌭ [2]) ⌈¹ W–zentr.–E 20^{35}–$21\frac{1}{2}$ [3]) ●⁰sch. 18^{10}

Juni — Aachen — 1935

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.6	742.4	741.5	8.4	14.0	12.1	11.6	15.3	7.8	**6.4**	6.5	8.9	78	55	85	26 2	30 1	00 0	9^2	$5^2_{\bigcirc}$	0	.	⌓¹ fr.
2	39.5	38.4	38.8	11.2	14.9	13.6	13.3	17.5	**7.6**	8.9	11.3	10.2	90	89	87	18 2	26 1	18 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4^2	0.8	●²⁻³ 7^{20}–^{45}, 10^{07}–^{45}, 13^{34}–15^{49}, ⌈⁰ [1]
3	37.7	38.7	40.5	13.2	16.5	10.0	12.4	17.7	10.0	9.7	7.4	8.5	85	53	93	24 2	24 3	18 3	9^2	7^2	6^2	6.3	●²⁻³ 18^{05}–$19\frac{1}{2}$ m. U., ⌈⁰ 18–19
4	41.1	38.2	**34.2**	12.7	18.9	14.6	15.2	19.3	8.7	8.5	7.1	9.5	77	43	76	18 4	16 4	16 6	$4^2_{\bigcirc}$	10^2	9^2	2.3	●⁰ 17^{50}–18^{05}, 23^{20}–^{30} m. U., ⌭ $21\frac{1}{2}$
5	35.5	34.8	35.5	14.2	19.0	12.5	14.6	19.2	11.6	8.9	7.0	9.1	74	43	84	18 5	20 **7**	18 6	9^2	$6^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\bullet}$	0.4	●⁰⁻¹sch. 10^{35}–^{45}, 15^{28}–^{45}, 17^{18}–^{55}, 20^{45}– [21^{45}, 23^{10}–n
6	39.3	43.9	44.6	11.0	14.9	13.6	13.3	16.7	9.8	9.2	7.7	8.3	93	60	71	20 4	22 6	18 5	8^2	10^2	3^1	4.8	●⁰⁻¹ 7^{24}–8^{35}
7	43.3	41.5	41.4	15.4	23.0	17.2	18.2	23.8	12.5	8.5	9.3	11.3	64	44	77	18 4	16 6	18 4	$7^1_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	3^2	1.7	●⁰ 18^{45}–20^{25}, ⌈¹ 19^{00}–^{45}, ⊤¹ $20\frac{1}{2}$, 22,
8	45.1	46.2	48.4	14.0	19.6	14.0	15.4	20.0	12.7	8.3	7.6	8.9	70	44	74	20 5	22 5	20 2	$6^2_{\bigcirc}$	7^2	8^2	2.1	≺ i. S 0^{30}–^{50} [≺³⁻² 21^{20}–n
9	49.4	46.6	44.6	12.1	20.4	16.4	16.3	22.4	10.5	6.6	9.0	9.8	63	50	71	22 2	04 3	06 2	$4^0_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	4^1	.	
10	40.6	39.0	38.8	17.8	30.1	18.8	21.4	30.3	12.4	11.8	10.9	14.2	77	**34**	87	08 2	14 3	26 3	$3^0_{\bigcirc}$	$2^2_{\bigcirc}$	9^2	.	●tr. 20^{50}–21^{35}, ⌓⁶ fr., ⌭ 21^{07}, ⌈ [2]
11	37.8	40.1	40.9	16.5	13.6	13.2	14.1	24.2	13.2	12.0	10.7	9.0	86	92	79	16 4	20 3	20 3	$9^2_{\bullet}$	$10^3_{\bullet}$	10^2	5.7	●²⁻³ 3^{40}–7^{40}, 12^{40}–13^{25}, 14^{15}–15^{20}, [3]
12	44.4	45.7	45.3	12.2	16.7	14.6	14.5	17.6	10.9	8.3	7.7	9.3	78	55	75	20 4	20 6	18 4	$7^1_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	6^2	8.9	●³sch. 1^{25}–^{35}, 17^{05}–^{35}, 21^{30}–^{50}, 23^{20}–^{25}, [4]
13	45.3	44.7	43.9	15.8	23.3	15.1	17.3	23.5	13.2	9.2	9.2	12.2	69	43	95	18 5	18 5	24 1	$3^2_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\equiv}$	0.8	●²⁻³ 15^{50}–19^{35}, 21^{46}–22^{04}, ≡ abd., [5]
14	42.1	41.1	38.8	17.2	22.2	16.0	17.8	23.7	14.0	11.2	12.1	12.8	76	60	94	18 1	10 1	32 2	$7^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	10^2	12.2	●²⁻³ 0^{30}–^{40}, 9^{35}–13^{05}, 16^{30}–^{35}, 18^{10}– [6]
15	38.5	38.8	38.0	13.0	12.7	13.0	12.9	16.0	11.7	10.7	8.9	8.8	96	81	79	22 3	24 1	16 2	10^2	10^2	7^2	7.4	●⁰ n–0^{45}, 8^{10}–13^{45}, ⌭ 0^{05}–1^{05}, ≺ n–$1\frac{1}{2}$
16	38.8	40.4	41.5	10.5	14.2	10.1	11.2	17.2	9.9	8.3	8.9	7.8	87	74	85	18 5	20 4	16 4	10^2	$8^2_{\bigcirc\bullet}$	6^2	4.4	●²⁻³ 1^{24}–4^{40}, 10–13^{22}, ⌈ i. SW–SE
17	42.7	43.5	45.4	11.8	18.0	13.8	14.4	18.4	9.9	8.3	7.4	7.9	80	48	67	22 5	20 4	18 1	7^2	$5^2_{\bigcirc}$	8^1	2.2	[20^{00}–^{15}
18	41.9	41.6	42.4	12.2	15.2	13.4	13.6	17.6	11.0	10.3	11.5	10.5	97	89	91	18 1	20 4	20 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4.2	●⁰ 1^{57}–9^{25}, 12^{25}–19^{35}, 20^{58}–21^{05}
19	45.8	48.2	48.3	11.4	16.0	14.0	13.8	17.7	11.3	9.6	9.2	9.5	95	68	79	24 3	26 3	20 3	10^2	9^2	10^2	20.7	●⁰ 3^{50}–6^{25} m. U., 18^{46}–^{58}, ≡⁰ 4–$6\frac{1}{2}$, [7]
20	46.7	46.2	45.8	13.2	17.2	16.4	16.0	18.3	12.9	10.5	13.9	13.4	87	94	96	20 3	18 3	22 3	$10^2_{\bullet}$	$10^3_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.1	●⁰⁻¹ 2^{35}–n m. U., ≡⁰ 3–11, ∞ 11–abd.
21	46.1	47.7	48.3	16.4	17.0	17.0	16.8	18.5	16.0	13.4	14.0	14.0	96	96	96	22 3	28 1	00 0	10^2	$10^3_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**22.8**	●⁰ n–3^{05}, 5^{40}–$6\frac{1}{2}$, 9^{28}–11, 13–14, [8]
22	48.4	48.1	48.3	16.8	25.8	19.4	20.4	26.4	14.9	14.1	12.8	14.9	98	51	76	06 2	08 4	08 2	$1^2_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	0	0.3	≡⁰⁻² n–6, ∞¹ 6–12, ⌓ fr., abd.
23	48.5	47.0	45.9	17.5	27.6	21.0	21.8	28.2	13.8	12.6	13.4	14.0	84	48	75	08 3	06 4	08 3	$1^1_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	1^2	.	∞⁰⁻¹ n–12, ⌓¹ fr., abd.
24	44.9	42.5	42.2	19.7	29.3	23.3	23.9	29.7	16.5	14.6	**16.2**	14.3	85	53	67	06 2	06 4	14 2	$2^0_{\bigcirc}$	$4^2_{\bigcirc}$	4^2	.	⌓¹ n–fr., abd.
25	42.0	41.7	42.1	22.2	29.6	25.2	25.6	**30.4**	19.7	14.9	12.6	13.4	74	40	56	12 3	14 4	18 3	$1^1_{\bigcirc}$	$4^2_{\bigcirc}$	9^2	.	●⁰ $21\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{4}$, ⌓² fr., ≺ 21–23
26	45.2	45.6	44.7	21.7	27.2	23.7	24.1	27.6	20.0	13.2	15.4	16.0	68	57	73	16 3	02 1	14 1	$6^2_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	8^2	.	⌓⁶ fr., abd., ≺² 20^{40}, 21^{52}, n
27	47.5	49.2	49.7	20.9	28.2	22.9	23.7	28.9	20.6	14.2	11.3	14.2	77	39	68	20 4	24 3	22 1	9^1	$4^2_{\bigcirc}$	8^1	.	●⁰ 11^{10}–^{35}, 23^{45}–n, ⌓ abd.
28	52.4	53.7	**55.0**	15.6	22.2	16.7	17.8	23.4	15.4	12.2	11.5	10.9	92	57	76	26 3	26 3	30 1	$10^2_{\bullet}$	$3^2_{\bigcirc}$	1^0	4.5	●⁰ 0^{05}–^{45}, 14^{05}–^{35}, 3^{10}–^{25}, ●⁰⁻¹ 4^{55}–6^{10},
29	54.4	52.3	50.1	14.7	23.1	17.4	18.2	23.7	12.0	11.1	12.1	11.3	89	57	76	06 1	04 3	06 2	$0_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	0	0.5	⌓² fr., abd. [7^{25}–$8\frac{1}{2}$
30	47.9	46.5	45.4	16.2	27.2	19.4	20.6	27.4	12.6	11.0	10.3	9.4	80	38	56	06 2	06 4	08 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1^0	.	∞⁰ $4\frac{1}{2}$–9, ⌓² fr., abd.
Mittel	743.8	743.8	743.7	14.8	20.6	16.3	17.0	22.0	12.8	10.6	10.4	11.0	82	59	79	3.2	3.5	2.6	6.4	6.3	6.1	114.1	

[1]) i. SW–NW–NE, 14^{21}–$15\frac{1}{4}$ [2]) 21^{00}–^{15} [3]) ⌭ 13^{12}, ⌈ i. SW–zentr.–NE 5^{15}–^{30}, 13^{25}–^{31} [4]) ⌭ SSW $10\frac{1}{2}$ [5]) ⌈¹ i. SW–zentr.–NE 19^{00}–^{30}, ⊤⁰ 20^{00}–^{30}, ≺¹ abd.–n, ⌭ $21\frac{1}{2}$
[6]) 19^{07}, 22^{25}–n, ⌈ i. W–zentr.–NE $18\frac{1}{2}$–19, i. SE–E–NE $22\frac{1}{2}$–n [7]) ∞⁰ $6\frac{1}{4}$–9 [8]) 17^{10}–21, ≡⁰ 5–$6\frac{1}{2}$, 9–$11\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–15, $20\frac{1}{2}$–22, ∞⁰⁻¹ $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 15–$20\frac{1}{2}$

Juni — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	754.9	755.1	754.3	11.4	18.1	11.6	13.2	18.5	8.8	7.6	7.7	8.1	75	50	79	28 2	28 4	00 0	$3^1_\odot$	$0_\odot$	0	4.6	
2	53.4	52.1	52.1	8.6	18.1	14.3	13.8	19.5	**5.6**	7.6	10.1	10.5	91	65	87	20 2	24 3	00 0	10^1	5^1	10^1	.	☻tr. 9^{19-22}, 13^{03-05}, ☻° 20^{58}–21^{16}
3	53.7	53.7	54.8	10.7	9.0	7.6	8.7	12.7	7.1	8.8	8.6	7.7	92	100	99	20 4	20 4	20 4	9^1	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_\odot$	0.1	☻¹sch. 13^{46}–14, 14–18^{35} zeitw., ⌓¹ fr.
4	86.5	85.5	82.5	7.8	12.7	9.7	10.0	13.8	3.9	7.6	7.0	7.9	96	63	88	20 4	16 4	14 5	$7^1_\odot$	9^1	$10^1_\odot$	12.3	≡¹⁻² n–$7\frac{1}{2}$, ☻°⁻² 20^{50}–n
5	81.5	**81.1**	81.8	9.4	12.5	6.8	8.9	15.1	6.6	8.0	8.6	7.2	90	79	97	20 6	18 7	20 6	9^2	$7^2_\odot$	4^1	1.3	☻°sch. 8^{40}, 10^{16}, ☻¹⁻² 12^{15-50}, 18^{20-45}, [2]
6	82.6	87.6	89.9	6.0	8.1	6.8	6.9	10.4	5.6	6.9	8.0	7.1	99	99	96	20 7	22 7	20 4	$10^2_\odot$	10^1	3^1	10.8	≡°⁻² fr.–14^{36} m. U., ⊙°⁻²sch. 11–14^{16},
7	89.9	89.2	88.3	10.6	17.0	14.6	14.2	18.4	5.0	7.9	8.0	8.2	83	55	66	18 6	16 5	18 6	$7^1_\odot$	$8^1_\odot$	9^1	10.8	⌓¹ fr., ☇¹ abd. [$17\frac{1}{2}$
8	89.7	90.7	91.8	12.7	15.7	10.0	12.1	17.9	9.9	8.2	6.8	6.9	74	51	75	20 6	22 6	22 4	$7^1_\odot$	6^1	6^1	.	☇¹ abd.
9	93.1	92.9	91.2	7.7	17.6	12.7	12.7	18.2	6.0	6.5	6.2	7.0	83	41	63	22 3	20 3	08 4	$6^1_\odot$	$6^1_\odot$	7^1	.	☇¹ abd.
10	89.3	88.2	86.5	13.8	22.8	18.7	18.5	23.8	9.6	7.8	9.5	8.8	67	46	55	10 4	14 5	16 5	$3^1_\odot$	$4^1_\odot$	1^1	.	☇° abd.
11	85.6	84.2	85.7	20.4	24.3	8.0	15.2	24.3	7.9	12.5	10.9	7.8	70	48	97	18 5	18 6	24 4	$3^1_\odot$	$3^1_\odot$	$10^1_\equiv$	.	≡¹⁻² $16\frac{1}{2}$–n m. U., ☻°⁻² 16^{56}–17^{10}, [3]
12	88.5	90.4	90.8	7.6	11.1	8.2	8.8	12.1	6.5	7.7	6.7	7.3	99	68	90	20 5	20 5	20 5	9^2	6^1	4^1	14.3	≡¹⁻² n–6^{56}, ☻°⁻²sch. n–10^{56}
13	91.0	90.9	90.9	12.4	17.0	13.0	13.8	18.3	6.9	8.8	7.7	8.2	82	54	74	20 4	18 5	16 3	$3^1_\odot$	$7^1_\odot$	9^1	0.2	☂ abd.
14	89.0	88.5	85.7	17.0	20.8	14.2	16.6	22.6	12.6	9.2	10.9	9.9	64	60	82	14 4	24 3	08 4	$3^1_\odot$	9^2	9^1	.	☻°⁻¹sch. 12^{56}–13^{25}, ∞ abd., ⊤°i. NE [4]
15	83.2	82.9	83.2	13.5	11.0	6.6	9.4	18.2	5.9	9.4	9.2	7.2	81	94	99	22 3	24 3	22 4	$7^1_\odot$	$10^2_\odot$	$10^2_\equiv$	5.9	≡¹⁻² 13^{16}–n m. U., ☻¹⁻² 14^{6}–$2\frac{1}{2}$, [5]
16	82.9	85.2	86.4	6.3	10.2	6.0	7.1	12.4	5.1	7.1	6.8	6.7	100	73	96	20 6	20 6	18 5	$10^2_{\equiv\odot}$	6^1	7^1	11.2	≡² n–$9\frac{1}{2}$, ☻°⁻²sch. n–11^{56}, $16\frac{3}{4}$–$19\frac{1}{2}$,
17	87.2	88.2	90.1	7.8	12.6	6.4	8.3	13.2	4.5	7.4	8.6	6.8	94	78	95	18 4	22 5	24 3	9^2	$6^2_\odot$	3^1	6.7	☻°⁻¹sch. n–$19\frac{1}{2}$ [⊤° 17^{10}
18	89.0	87.4	86.9	7.2	10.8	9.9	9.4	11.7	6.1	7.3	9.7	9.0	96	100	99	16 4	18 5	20 3	10^1	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	4.1	≡¹⁻² $8\frac{3}{4}$–n, ☻°⁻¹ n–mtg., ⊙¹⁻²sch. [6]
19	87.2	91.1	92.2	8.7	10.3	7.3	8.4	11.5	6.1	8.4	7.6	7.0	100	81	92	22 **8**	24 6	26 4	$10^2_\equiv$	$7^2_\odot$	7^1	**24.8**	≡¹⁻² n–$10\frac{1}{2}$, ☻¹⁻² n–fr., ☻° a zeitw., [7]
20	91.2	90.9	90.7	8.0	11.4	11.6	10.6	11.9	6.1	8.0	9.8	10.2	100	98	100	22 4	24 5	24 3	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_\odot$	$10^2_{\equiv\odot}$	1.3	≡¹⁻² $14\frac{1}{2}$–n m. U., ⊙°⁻¹ n–n
21	90.6	92.3	93.4	12.7	14.6	13.1	13.4	15.2	11.5	11.0	12.0	11.1	100	97	99	22 3	26 2	02 2	$10^2_\equiv$	$10^1_\equiv$	8^1	20.5	≡°⁻² n–$20\frac{1}{2}$ m. U., ☻° 11–16 m. U.,
22	94.3	95.0	94.9	14.0	17.3	13.8	14.7	18.6	10.9	9.8	10.3	9.9	82	70	84	10 4	08 4	08 5	$1^0_\odot$	$4^1_\odot$	1^0	0.3	⌓² fr. [∞ abd.
23	95.1	94.4	93.6	16.8	20.6	17.4	18.0	22.0	13.1	9.8	11.5	11.0	69	64	74	08 4	06 5	06 5	$0_\odot$	$4^1_\odot$	1^0	.	⌓° fr.
24	92.6	91.0	90.2	16.8	18.5	17.2	17.4	23.5	14.9	11.3	12.0	12.7	79	76	87	08 3	08 4	10 4	7^1	9^2	4^1	.	☻° 14^{00-20} zeitw., ⊤¹⁻² 13, 13^{20}
25	89.7	89.7	90.0	20.6	24.7	19.8	21.2	26.3	16.4	12.4	11.7	12.4	68	51	72	14 2	16 4	16 3	$1^0_\odot$	$7^2_\odot$	8^1	0.0	⌓° fr., ⊤¹ 13^{16}, 14^{25}, ☇¹ abd.
26	91.4	92.5	92.4	23.4	26.2	20.4	22.6	**26.6**	17.0	12.8	12.2	11.4	60	48	64	18 3	18 4	16 3	$3^1_\odot$	$4^2_\odot$	8^1	.	⌓¹ fr., ☇¹ abd.
27	92.9	95.5	95.5	19.7	23.9	17.8	19.8	24.5	17.6	**13.1**	11.6	8.9	77	52	59	20 6	22 4	20 3	$6^1_\odot$	$4^1_\odot$	3^1	.	⌓° fr.
28	95.4	97.4	**98.6**	15.0	17.3	11.7	13.9	18.6	11.6	12.3	9.5	9.2	97	65	90	24 3	24 6	28 4	$10^2_\equiv$	$3^1_\odot$	3^1	4.9	≡¹⁻² n–10, ⊙¹⁻²sch. 2^{46}–9^{40}
29	98.4	97.6	95.8	10.9	18.6	12.0	13.4	19.1	9.5	9.0	8.1	8.9	92	51	84	28 3	30 3	02 3	9^1	$1^1_\odot$	0	2.3	≡¹⁻² n–$5\frac{1}{2}$
30	93.9	93.4	92.5	15.4	20.0	14.5	16.1	20.9	9.8	**6.0**	6.7	9.8	46	**39**	80	04 3	08 3	10 4	$0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	⌓¹ fr.
Mittel	757.1	756.6	756.6	16.4	22.8	16.7	18.2	24.1	12.5	11.1	10.9	11.4	79	54	78	2.2	3.5	0.9	5.5	5.4	5.4	93.3	

[1]) 19^{10-40}, ☇¹ i. SW, NW–zentr.–E 19^{01-40} [2]) i. SW–zentr.–NE $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{4}$

Juni — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	685.7	686.0	686.0	6.9	11.9	6.4	7.9	12.6	4.6	6.7	6.7	6.3	91	64	88	26 3	32 3	28 3	9^1	8^2	2^1	0.3	≡¹⁻² 〓¹⁻² n–6, ∞ fr.
2	85.0	84.6	84.2	11.1	12.4	8.4	10.1	14.8	**3.4**	7.1	8.1	7.7	72	75	94	18 3	22 4	20 4	$3^1_\odot$	9^2	4^1	.	☻¹sch. 13^{46}–14, 14–18^{35} zeitw., ⌓¹ fr.
3	83.7	83.7	84.8	10.7	9.0	7.6	8.7	12.7	7.1	8.8	8.6	7.7	92	100	99	20 4	20 4	20 4	9^1	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_\odot$	0.1	≡¹⁻² n–$5\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–15^{26} zeitw., 21^{46}–n, [3]
4	86.5	85.5	82.5	7.8	12.7	9.7	10.0	13.8	3.9	7.6	7.0	7.9	96	63	88	20 4	16 4	14 5	$7^1_\odot$	9^1	$10^1_\odot$	12.3	≡¹⁻² n–$7\frac{1}{2}$, ☻°⁻² 20^{50}–n
5	81.5	**81.1**	81.8	9.4	12.5	6.8	8.9	15.1	6.6	8.0	8.6	7.2	90	79	97	20 6	18 7	20 6	9^2	$7^2_\odot$	4^1	1.3	☻°sch. 8^{40}, 10^{16}, ☻¹⁻² 12^{15-50}, 18^{20-45}, [2]
6	82.6	87.6	89.9	6.0	8.1	6.8	6.9	10.4	5.6	6.9	8.0	7.1	99	99	96	20 7	22 7	20 4	$10^2_\odot$	10^1	3^1	10.8	≡°⁻² fr.–14^{36} m. U., ⊙°⁻²sch. 11–14^{16},
7	89.9	89.2	88.3	10.6	17.0	14.6	14.2	18.4	5.0	7.9	8.0	8.2	83	55	66	18 6	16 5	18 6	$7^1_\odot$	$8^1_\odot$	9^1	10.8	⌓¹ fr., ☇¹ abd. [$17\frac{1}{2}$
8	89.7	90.7	91.8	12.7	15.7	10.0	12.1	17.9	9.9	8.2	6.8	6.9	74	51	75	20 6	22 6	22 4	$7^1_\odot$	6^1	6^1	.	☇¹ abd.
9	93.1	92.9	91.2	7.7	17.6	12.7	12.7	18.2	6.0	6.5	6.2	7.0	83	41	63	22 3	20 3	08 4	$6^1_\odot$	$6^1_\odot$	7^1	.	☇¹ abd.
10	89.3	88.2	86.5	13.8	22.8	18.7	18.5	23.8	9.6	7.8	9.5	8.8	67	46	55	10 4	14 5	16 5	$3^1_\odot$	$4^1_\odot$	1^1	.	☇° abd.
11	85.6	84.2	85.7	20.4	24.3	8.0	15.2	24.3	7.9	12.5	10.9	7.8	70	48	97	18 5	18 6	24 4	$3^1_\odot$	$3^1_\odot$	$10^1_\equiv$	.	≡¹⁻² $16\frac{1}{2}$–n m. U., ☻°⁻² 16^{56}–17^{10}, [3]
12	88.5	90.4	90.8	7.6	11.1	8.2	8.8	12.1	6.5	7.7	6.7	7.3	99	68	90	20 5	20 5	20 5	9^2	6^1	4^1	14.3	≡¹⁻² n–6^{56}, ☻°⁻²sch. n–10^{56}
13	91.0	90.9	90.9	12.4	17.0	13.0	13.8	18.3	6.9	8.8	7.7	8.2	82	54	74	20 4	18 5	16 3	$3^1_\odot$	$7^1_\odot$	9^1	0.2	☂ abd.
14	89.0	88.5	85.7	17.0	20.8	14.2	16.6	22.6	12.6	9.2	10.9	9.9	64	60	82	14 4	24 3	08 4	$3^1_\odot$	9^2	9^1	.	☻°⁻¹sch. 12^{56}–13^{25}, ∞ abd., ⊤°i. NE [4]
15	83.2	82.9	83.2	13.5	11.0	6.6	9.4	18.2	5.9	9.4	9.2	7.2	81	94	99	22 3	24 3	22 4	$7^1_\odot$	$10^2_\odot$	$10^2_\equiv$	5.9	≡¹⁻² 13^{16}–n m. U., ☻¹⁻² 14^{6}–$2\frac{1}{2}$, [5]
16	82.9	85.2	86.4	6.3	10.2	6.0	7.1	12.4	5.1	7.1	6.8	6.7	100	73	96	20 6	20 6	18 5	$10^2_{\equiv\odot}$	6^1	7^1	11.2	≡² n–$9\frac{1}{2}$, ☻°⁻²sch. n–11^{56}, $16\frac{3}{4}$–$19\frac{1}{2}$,
17	87.2	88.2	90.1	7.8	12.6	6.4	8.3	13.2	4.5	7.4	8.6	6.8	94	78	95	18 4	22 5	24 3	9^2	$6^2_\odot$	3^1	6.7	☻°⁻¹sch. n–$19\frac{1}{2}$ [⊤° 17^{10}
18	89.0	87.4	86.9	7.2	10.8	9.9	9.4	11.7	6.1	7.3	9.7	9.0	96	100	99	16 4	18 5	20 3	10^1	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	4.1	≡¹⁻² $8\frac{3}{4}$–n, ☻°⁻¹ n–mtg., ⊙¹⁻²sch. [6]
19	87.2	91.1	92.2	8.7	10.3	7.3	8.4	11.5	6.1	8.4	7.6	7.0	100	81	92	22 **8**	24 6	26 4	$10^2_\equiv$	$7^2_\odot$	7^1	**24.8**	≡¹⁻² n–$10\frac{1}{2}$, ☻¹⁻² n–fr., ☻° a zeitw., [7]
20	91.2	90.9	90.7	8.0	11.4	11.6	10.6	11.9	6.1	8.0	9.8	10.2	100	98	100	22 4	24 5	24 3	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_\odot$	$10^2_{\equiv\odot}$	1.3	≡¹⁻² $14\frac{1}{2}$–n m. U., ⊙°⁻¹ n–n
21	90.6	92.3	93.4	12.7	14.6	13.1	13.4	15.2	11.5	11.0	12.0	11.1	100	97	99	22 3	26 2	02 2	$10^2_\equiv$	$10^1_\equiv$	8^1	20.5	≡°⁻² n–$20\frac{1}{2}$ m. U., ☻° 11–16 m. U.,
22	94.3	95.0	94.9	14.0	17.3	13.8	14.7	18.6	10.9	9.8	10.3	9.9	82	70	84	10 4	08 4	08 5	$1^0_\odot$	$4^1_\odot$	1^0	0.3	⌓² fr. [∞ abd.
23	95.1	94.4	93.6	16.8	20.6	17.4	18.0	22.0	13.1	9.8	11.5	11.0	69	64	74	08 4	06 5	06 5	$0_\odot$	$4^1_\odot$	1^0	.	⌓° fr.
24	92.6	91.0	90.2	16.8	18.5	17.2	17.4	23.5	14.9	11.3	12.0	12.7	79	76	87	08 3	08 4	10 4	7^1	9^2	4^1	.	☻° 14^{00-20} zeitw., ⊤¹⁻² 13, 13^{20}
25	89.7	89.7	90.0	20.6	24.7	19.8	21.2	26.3	16.4	12.4	11.7	12.4	68	51	72	14 2	16 4	16 3	$1^0_\odot$	$7^2_\odot$	8^1	0.0	⌓° fr., ⊤¹ 13^{16}, 14^{25}, ☇¹ abd.
26	91.4	92.5	92.4	23.4	26.2	20.4	22.6	**26.6**	17.0	12.8	12.2	11.4	60	48	64	18 3	18 4	16 3	$3^1_\odot$	$4^2_\odot$	8^1	.	⌓¹ fr., ☇¹ abd.
27	92.9	95.5	95.5	19.7	23.9	17.8	19.8	24.5	17.6	**13.1**	11.6	8.9	77	52	59	20 6	22 4	20 3	$6^1_\odot$	$4^1_\odot$	3^1	.	⌓° fr.
28	95.4	97.4	**98.6**	15.0	17.3	11.7	13.9	18.6	11.6	12.3	9.5	9.2	97	65	90	24 3	24 6	28 4	$10^2_\equiv$	$3^1_\odot$	3^1	4.9	≡¹⁻² n–10, ⊙¹⁻²sch. 2^{46}–9^{40}
29	98.4	97.6	95.8	10.9	18.6	12.0	13.4	19.1	9.5	9.0	8.1	8.9	92	51	84	28 3	30 3	02 3	9^1	$1^1_\odot$	0	2.3	≡¹⁻² n–$5\frac{1}{2}$
30	93.9	93.4	92.5	15.4	20.0	14.5	16.1	20.9	9.8	**6.0**	6.7	9.8	46	**39**	80	04 3	08 3	10 4	$0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	⌓¹ fr.
Mittel	689.2	689.6	689.6	12.4	16.0	11.7	13.0	17.6	8.7	9.0	9.0	8.7	83	68	85	4.2	4.5	4.0	6.4	6.6	5.7	132.1	

[1]) ☻°⁻² $10\frac{1}{2}$–17^{46} m. U., 21^{50}–$22\frac{1}{2}$, ⊤¹⁻² i. NW $20\frac{1}{2}$–22 [2]) ▲¹ 18^{35-50}, ☇¹ i. SE 12^{15-40}, 18^{10}, ⊤¹ i. NNW $14\frac{1}{2}$ [3]) 19^{05}–n m. U., ☇ $16\frac{1}{2}$–17^{16}, ☇¹ al d. [4]) $13\frac{1}{4}$, ☇°⁻¹ i. SE–N–NW abd. [5]) 12^{16}–17^{50}, ☇¹ 2 [6]) p–n [7]) ∞ abd.

Juni — Marburg I — 1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	738.5	738.1	738.1	11.2	19.1	16.3	15.6	19.6	7.5	8.1	**6.5**	8.9	82	39	65	32 2	32 3	22 3	$7^1_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	10^1	.	∞ fr.
2	38.1	36.6	36.4	10.6	18.0	16.7	15.5	19.2	**5.0**	7.6	9.2	12.0	79	60	85	32 3	24 2	24 2	$7^1_{\odot}$	9^2	10^2	.	●0–1 p öfter, ⏢ fr.
3	36.2	35.7	36.8	12.3	13.8	12.2	12.6	16.7	9.5	10.1	10.1	9.8	94	85	92	24 2	24 4	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.5	●0–1 8½–mtg. öfter, ●0 p öfter, ≡0 fr.
4	39.7	37.4	34.3	9.4	18.4	15.6	14.8	19.0	6.8	8.1	8.2	9.2	91	52	69	24 3	24 3	00 0	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	3.7	● n, ●0 abd.
5	34.3	**33.5**	34.2	14.0	18.4	12.1	14.1	19.6	12.0	10.1	9.2	9.0	84	59	86	24 2	24 3	24 3	9^2	4^2	9^2	2.0	● n, ●1 a öfter, ●sch. p öfter, ⌒ 17½
6	36.6	40.9	42.5	11.2	15.4	12.8	13.0	17.5	9.9	8.4	10.0	8.6	84	76	78	24 3	24 2	24 1	$10^2_{\bullet}$	8^2	7^1	5.1	●0 n, fr., ●sch. a–p öfter
7	43.2	41.2	40.1	13.6	22.5	18.1	18.1	23.4	7.0	8.5	8.7	10.9	73	43	71	32 3	16 4	16 1	$3^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	10^1	3.5	
8	42.7	42.9	44.3	17.5	22.0	20.0	19.9	23.9	12.7	10.7	8.1	10.2	72	41	59	24 2	24 4	24 3	$5^2_{\odot}$	$2^2_{\odot}$	8^2	2.2	●0 a öfter, ☇ 22½–2 (9)
9	46.0	44.2	42.7	15.8	21.8	17.2	18.0	22.9	10.2	8.1	8.4	8.8	61	43	60	24 2	20 2	08 3	$6^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	2^2	*0.0*	
10	40.9	39.1	37.8	17.9	27.6	20.4	21.6	28.5	10.5	10.4	11.8	12.8	68	43	71	32 2	16 5	16 5	$3^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	
11	36.5	35.0	37.6	17.9	28.5	14.2	18.7	29.0	14.1	12.6	10.1	10.3	82	35	86	16 2	16 5	24 2	$2^2_{\odot}$	$1^2_{\odot}$	10^2	2.9	● n, ∞ fr., ⛆ a, ⊤ i. S 2½–½
12	41.8	43.2	43.8	12.5	17.0	14.0	14.4	18.0	10.2	9.8	7.7	8.7	90	54	73	24 2	24 4	24 2	9^2	8^2	10^2	10.7	● n, ●0 a
13	44.1	43.0	42.3	14.0	22.3	17.9	18.0	22.5	7.7	8.7	8.8	9.6	73	44	63	24 3	16 3	16 1	$1^1_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	2^1	0.1	
14	40.8	38.6	37.7	17.5	27.2	20.4	21.4	27.9	11.5	10.3	11.5	13.5	69	43	75	24 2	24 2	32 3	$1^1_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	4^1	.	●1▲0 p 15½–16½, ⏢ fr., ⊤ i. SW [1]
15	34.8	34.3	35.5	16.8	15.3	11.0	13.3	22.3	11.0	11.2	11.5	8.9	78	89	91	24 2	24 3	24 1	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet\odot}$	7^1	1.4	●1 fr., ●0–1 a–mtg. öfter, ●0–1 mtg.– [17½, ☇ i. SW 13¹⁰–14²⁵
16	36.9	38.0	38.0	11.6	17.5	14.6	14.6	17.6	8.1	8.9	6.8	8.0	88	46	65	24 2	24 4	24 3	9^2	$5^2_{\odot}$	5^2	5.7	● n u. fr.
17	40.3	40.8	42.5	11.4	13.8	12.0	12.3	19.0	7.0	9.2	8.6	7.7	91	73	74	24 3	28 2	28 2	$8^2_{\odot}$	9^2	1^1	0.6	● n, ●0 a öfter
18	42.0	39.9	38.9	10.4	14.6	14.6	13.5	15.4	7.5	8.7	11.4	11.9	92	92	96	00 0	20 2	20 2	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.9	●0 n, fr., ●0–1 fr.–mtg., ●1 19–abd.,
19	40.9	43.6	44.4	12.8	17.1	13.2	14.1	17.9	11.7	10.8	7.9	8.0	98	55	71	24 3	26 4	24 1	$10^2_{\equiv\bullet}$	$4^2_{\odot}$	10^1	13.9	● n, fr., ≡0 fr. [≡0 fr.
20	44.2	43.3	43.0	11.0	16.4	15.3	14.5	16.6	8.4	9.4	12.0	12.8	95	86	99	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	1.0	● n, fr., ●0–1 fr.–abd., ≡0 fr., ≡2 abd.
21	42.7	43.7	44.7	15.6	20.4	17.3	17.6	21.5	14.2	13.0	14.9	13.5	98	84	91	00 0	24 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^1	15.1	● n, ≡2 fr.
22	46.0	45.9	46.1	15.6	23.2	19.4	19.4	23.9	13.3	13.0	11.6	12.3	98	55	73	32 3	08 3	08 3	$0_{\equiv\odot}$	$6^2_{\odot}$	0	.	≡0 ⏢ fr.
23	47.1	44.6	43.8	19.8	26.2	23.0	23.0	26.6	13.0	12.8	12.5	10.3	74	49	50	08 3	08 5	08 4	$0_{\odot}$	$3^2_{\odot}$	0	.	⏢ fr., ⛆ a–p zcitw.
24	43.3	41.3	40.5	17.4	22.1	23.2	21.5	28.5	15.4	12.6	12.6	13.4	85	64	63	32 4	08 4	08 2	8^2	$10^2_{\bullet\odot}$	6^1	.	●0 14²⁵–²⁵, ⏢ fr., ☇ i. S 13¹⁵–14½
25	40.6	40.2	40.0	19.6	29.4	23.8	24.1	29.8	14.9	14.2	13.7	15.4	83	45	70	08 2	16 2	00 0	$0_{\odot}$	$3^2_{\odot}$	3^1	0.1	∞ fr.
26	42.3	42.7	42.6	22.1	30.0	24.6	25.3	**30.4**	17.2	15.6	14.3	16.2	79	45	70	00 0	12 2	16 2	9^2	4^2	8^2	.	
27	44.1	45.8	46.3	22.9	29.5	21.2	23.7	29.7	17.8	**16.4**	9.9	14.4	79	**32**	77	18 3	24 3	00 0	$4^1_{\odot}$	$2^2_{\odot}$	5^1	.	∞ fr.
28	47.1	48.9	49.9	18 1	23.5	19.0	19.9	23.9	17.5	15.2	10.5	11.1	99	49	68	24 2	24 3	28 2	$10^2_{\equiv\bullet}$	$1^2_{\odot}$	5^2	**18.0**	●1–2 2½–fr., ○1 fr.–9½, ≡ fr., ☇ i. W
29	**51.0**	48.0	47.9	16.0	25.1	18.0	19.3	25.1	10.5	10.3	10.4	12.2	76	44	73	30 2	30 2	32 2	$2^2_{\odot}$	$1^2_{\odot}$	0	0.8	⏢ fr. [2½–fr.
30	45.7	43.7	43.3	16.6	24.7	17.8	19.2	25.9	10.0	9.4	8.3	10.0	67	36	66	32 3	32 3	32 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	⏢ fr.
Mittel	741.6	741.1	741.2	15.1	21.3	17.2	17.7	22.7	11.1	10.4	10.1	10.9	82	55	74	2.2	2.9	1.7	5.9	5.5	6.0	85.2	

[1]) v. 15½–16½

Juni — Erfurt — 1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.4	742.7	742.9	9.6	17.8	13.4	13.6	18.6	**4.7**	**6.8**	8.8	8.5	76	58	74	04 2	04 3	12 1	$3^1_{\odot}$	7^1	8^1	.	∞ fr.–mtg.
2	42.7	41.9	41.8	14.0	20.0	14.0	15.5	20.8	7.6	9.0	8.6	9.0	75	49	75	26 2	24 3	20 2	$0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^1	.	∞ fr.–mtg.
3	41.8	41.2	42.2	16.1	15.4	12.3	14.0	21.0	12.3	9.2	11.7	9.2	67	89	86	18 2	20 3	20 2	$4^1_{\odot}$	10^1	8^1	.	○0–1 12¹⁵–17½
4	45.1	43.7	40.8	13.4	20.3	15.0	15.9	21.0	9.6	8.4	8.2	10.0	73	46	78	22 1	18 2	10 1	$3^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	10^1	13.4	
5	39.9	39.4	40.0	15.9	18.6	16.0	16.6	20.0	14.6	10.0	10.7	7.7	74	67	56	20 1	18 3	24 2	$8^1_{\odot}$	9^1	7^2	0.4	●1 0⁴⁵–1¼, ●0 4½–⅔, ●sch. 12¹⁵– [1]
6	41.8	45.2	48.2	13.8	16.4	13.4	14.2	17.9	12.4	8.0	9.0	8.8	68	65	76	20 4	22 **7**	20 3	8^1	8^1	3^1	6.4	●0sch. 7⁴⁵–¹⁰, 8⁰⁷–¹⁵, 9³⁵–⁴⁵, 10⁰²–¹⁸, [2]
7	49.2	47.1	45.8	15.8	23.8	21.4	20.6	25.0	10.8	8.9	8.7	8.8	66	39	46	16 3	14 5	16 3	$1^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	8^1	0.0	⛒ 22½, ☇ i. W 22½
8	47.7	48.0	49.2	19.4	24.6	16.8	19.4	25.0	16.8	10.9	10.0	9.8	64	43	69	20 5	22 **7**	22 3	$3^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	3^0	0.5	●1–2 4³⁵–5³⁵, ⛆ 12¾–13, 15–17½
9	51.3	50.1	49.1	15.1	22.8	15.8	17.4	22.8	11.9	9.0	7.3	9.1	70	35	68	28 1	32 1	10 2	9^0	$5^1_{\odot}$	8^1	.	
10	47.5	44.6	43.0	14.2	28.5	21.2	21.3	30.0	9.1	8.9	12.3	13.1	74	42	70	02 1	10 4	00 0	$4^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	1^0	.	
11	42.2	40.9	41.5	20.5	30.4	16.9	21.2	31.6	15.8	14.4	10.2	12.1	80	31	84	28 1	16 3	28 4	8^1	$2^0_{\odot}$	8^1	.	●0 7³⁰–8½, ●1–2 23²⁰–n, ⊤ i. W 7¹⁰, [3]
12	46.8	48.3	49.5	13.4	17.0	13.4	14.3	18.6	11.5	9.3	8.3	7.7	81	57	67	22 5	26 6	20 1	10^2	8^1	2^1	12.8	●0–1 0⁵⁰–4¼, ●1sch. 11¼–11²⁰, ⛆ 19⁴⁰,
13	49.8	48.9	48.2	16.3	23.4	16.8	18.3	23.8	11.1	8.1	8.6	11.1	59	40	77	18 3	20 3	12 1	$1^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	5^0	0.4	[☇1 0–1
14	46.8	44.1	43.1	17.6	30.7	19.0	21.6	30.8	11.2	11.2	8.0	12.7	74	**24**	77	00 0	16 3	00 0	$2^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	6^0	.	☇ i. NW u. SW 22²⁵–23½
15	40.1	**37.8**	40.3	19.3	25.4	13.2	17.8	26.5	13.0	12.0	12.2	10.3	71	50	90	18 2	30 4	24 5	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.0	●1sch. 6³⁵–⁵⁵, 7⁰¹–¹⁰, 13³⁰–³⁵, 13⁴⁰–⁵⁵, [4]
16	41.9	43.6	44.8	12.6	17.4	13.6	14.3	18.7	10.6	9.3	8.1	8.7	85	54	74	20 4	18 5	18 1	$9^1_{\bullet}$	$4^1_{\odot}$	1^1	**19.1**	●1 6¹⁰–7, ●0 7½–8¼, ●0sch. 10⁴¹–⁵⁸
17	45.8	46.1	47.5	13.9	15.1	13.6	14.1	18.5	10.9	7.9	9.2	8.8	67	72	75	22 1	26 4	28 3	9^1	9^2	8^1	0.5	●0sch. 12²⁵–³¹, 14⁰⁸–⁰⁵, ●0 17¹⁰–²⁰, [5]
18	47.9	46.1	44.7	13.7	16.9	15.2	15.2	17.3	8.7	9.2	10.0	12.4	78	70	96	00 0	20 3	18 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	●0sch. 9⁰⁹–⁰⁵, 9½–10⁰⁵, ●0–1 10²⁵–15 [6]
19	44.9	47.3	49.1	14.2	15.0	13.2	13.9	17.0	13.2	9.9	9.0	8.5	82	71	75	22 6	26 6	26 4	10^1	9^1	1^1	5.1	●0 18⁵⁵–21¼, 22⁰⁰–²⁰, ○1 23–n, ●0 [7]
20	49.2	49.3	48.2	12.3	16.1	15.0	14.6	17.0	7.3	8.2	10.4	11.7	76	76	92	28 2	24 5	26 3	10^1	9^1	10^2	0.2	
21	48.3	48.7	50.5	15.4	22.0	16.2	17.5	22.5	13.0	10.5	10.4	11.9	80	52	86	00 0	32 3	00 0	$9^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	3^1	.	∞ fr.–mtg.
22	52.0	52.2	51.9	15.9	23.0	17.8	18.6	24.0	11.1	11.2	12.0	12.5	82	57	82	00 0	04 4	00 0	$0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	.	∞ fr.–mtg.
23	52.3	50.3	49.7	17.4	27.1	21.0	21.6	27.2	11.5	12.7	11.4	14.3	85	42	77	00 0	06 6	06 1	$2^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	7^1	.	∞ fr.–mtg.
24	48.9	47.0	46.4	19.4	26.6	20.2	21.6	26.6	14.4	13.5	14.2	15.0	80	54	84	04 1	08 2	04 1	8^1	$7^2_{\odot}$	4^0	.	●0 15⁰⁵–¹⁵, ●0 16²⁵–17, ∞ fr.–mtg., [8]
25	46.3	44.9	45.7	19.6	30.2	24.5	24.7	30.9	13.9	13.8	14.1	17.2	81	44	75	00 0	00 0	00 0	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^1	0.2	∞ fr.–mtg.
26	47.0	47.7	48.1	23.9	32.4	23.0	25.6	**32.4**	17.3	15.4	**18.5**	16.0	69	51	76	00 0	24 3	00 0	$2^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	3^0	.	● fr. 17¼, ∞ fr.–mtg.
27	49.1	50.7	51.7	24.8	31.6	22.8	25.5	31.6	19.0	16.4	15.4	14.7	70	44	71	20 1	24 4	12 1	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	3^0	0.4	●0 4½–5
28	51.3	53.7	55.1	20.0	19.9	16.5	18.2	24.6	16.5	15.4	14.3	11.5	88	83	82	30 3	28 4	28 2	$10^1_{\bullet}$	9^1	1^0	0.5	●0–2 m. U. 4½–12½, ⊤ 6¹⁵, ☇ SW–NE
29	**56.1**	53.5	52.7	15.5	21.6	16.8	17.7	23.1	12.4	10.5	9.5	11.1	79	49	77	28 5	30 5	02 2	$6^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	3^0	13.5	7½–8½, ☇1 SW–NE 8²⁵–⁴⁵
30	51.5	50.3	49.1	15.9	22.2	18.1	18.6	23.5	9.1	10.0	11.4	12.3	74	57	79	08 1	04 3	12 1	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	
Mittel	747.0	746.5	746.7	16.3	22.4	16.9	18.1	23.6	12.0	10.6	10.7	11.2	75	54	76	1.9	3.8	1.7	5.2	5.9	4.9	73.5	

[1]) $13\frac{1}{2}$, ○1 14^{25}–15^{10}, ☇1 i. NE–SW $14\frac{1}{2}$–15^{05} [2]) 10^{40}–^{45}, 11^{05}–^{10}, 12^{00}–^{05}, 17^{10}–^{20}, ⛆ zeitw. 13–16 [3]) ☇0 W–E 7^{50}–$8\frac{1}{2}$, ☇1 $23\frac{1}{2}$–24, ⛒ 21 [4]) ●1 14–15, ○1 20–abd. ☇0 $13\frac{1}{2}$–15 [5]) ☇1 W–E 17^{00}–^{20} [6]) m. U., ○0 17^{10}–18^{20} [7]) 0–1^{50}, ○0sch. 7^{15}–^{20}, 8^{10}–^{20}, 10^{20}–^{50}, ⛆ 11^{10}–^{20} [8]) ⊤ 10^{00}, ⊤ i. SW $11\frac{1}{2}$, ⊤ i. NE 14, ☇0 15^{00}–^{15}, 16^{25}–17

Juni

Frankfurt a. M.

1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	750.0	749.7	749.8	12.9	19.8	13.2	14.8	20.1	9.9	7.6	8.3	**7.4**	69	48	65	04 2	28 2	30 2	$6^2_{\odot}$	3^2	0	.	○○⁶ fr.–abd.
2	49.6	48.8	48.4	11.3	16.8	14.7	14.4	17.7	**7.9**	7.8	10.2	11.0	78	71	88	12 1	20 3	18 1	9^1	$9^2_{\rightarrow}$	7^2	.	●⁹ 9⁵⁵–12 m. U., 14¹⁶, ●¹–15, ●¹⁻² [1])
3	48.2	47.4	49.9	13.4	16.3	12.2	13.5	17.0	10.4	10.7	11.9	9.6	92	86	90	20 1	22 4	20 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	7^2	2.8	●tr. 7¹⁴–³⁰, ●⁶–8⁴², ●¹–12³³, ●²– [2])
4	51.8	49.0	**45.7**	10.9	20.2	15.1	15.3	21.0	8.6	8.9	7.9	11.8	91	44	92	20 1	18 4	00 0	$2^1_{\odot}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	18.4	●⁹ 19¹⁹, ●¹–nach 22, ●⁶–23, ≡⁹ fr.
5	46.7	45.9	47.0	14.6	19.7	14.5	15.8	21.0	13.3	10.2	8.5	8.1	82	50	65	18 4	20 **6**	20 4	$6^2_{\odot}$	6^2	6^2	3.4	●⁰⁻¹ 10⁴⁸–12³⁵ m. U., ●⁹ 18⁰⁶–¹⁸, [3])
6	49.3	52.9	54.8	12.5	18.1	14.6	15.0	19.4	10.9	9.4	8.7	7.9	87	56	64	20 5	20 4	00 0	9^2	7^2	3^1	5.1	●¹ 4½–5, ●⁸–5⁰⁷, ●⁰⁻¹ 5³⁰–³⁸, ●² [4])
7	55.5	52.8	52.0	12.5	24.5	20.4	19.4	26.0	8.9	8.6	8.8	11.0	79	38	61	00 0	18 4	18 2	$2^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	7^1	0.3	●tr., ●⁹ gegen 23, ●³sch. 23⁰⁴, 23³², [5])
8	54.9	55.4	56.2	17.7	23.6	18.1	19.4	24.2	15.4	12.1	11.2	9.9	80	52	64	20 4	24 5	22 1	7^2	$6^2_{\odot}$	3^1	1.7	●⁹ 0½, ●¹sch. 2³⁶, dann ●⁹, ●tr. [6])
9	57.9	55.4	53.2	15.6	23.6	18.9	19.2	24.5	13.0	9.1	9.7	9.9	68	44	61	08 1	04 3	08 1	9^1	$9^0_{\odot}$	7^0	0.0	
10	52.0	49.6	48.0	16.6	30.1	22.3	22.8	30.8	13.3	10.1	12.0	13.6	71	37	68	04 2	14 4	00 0	$2^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^1	.	⊤ 23½–0½, dann ↖
11	48.1	46.8	51.0	21.3	30.0	14.6	20.1	30.4	14.1	11.7	10.8	11.3	62	34	91	20 2	18 5	20 2	1^1	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	●tr.18³⁷, ●⁹18½–geg. 19³⁸, ↖●¹⁻² [7])
12	54.3	56.0	55.8	13.7	18.4	15.4	15.7	19.1	12.0	9.4	7.8	8.3	80	49	64	20 **6**	22 5	20 1	$6^2_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	1^1	15.2	●¹sch. 0½–geg. 2, 9²⁴–¹⁸, stark böig n,
13	56.1	54.8	53.5	13.8	23.9	18.1	18.5	24.7	10.2	8.8	9.0	10.3	74	41	66	18 1	22 3	00 0	$1^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	5^0	0.5	○○⁸ fr., abd. [fr.
14	52.1	49.6	46.7	17.2	30.3	22.1	22.9	30.7	12.2	10.6	10.5	13.6	72	**32**	68	00 0	16 3	00 0	$1^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	6^1	.	○○⁸ fr.
15	46.7	46.2	48.1	17.7	16.7	12.2	14.7	22.7	12.1	12.5	12.9	9.4	82	90	88	20 2	20 3	00 0	7^0	$10^2_{\bullet}$	7^1	1.5	●⁶sch. 0½, ↖●⁰⁻¹ 14⁵⁰–⁵⁸, ●¹⁻⁶–2½, [8])
16	49.6	50.5	51.7	12.1	17.4	12.6	13.7	18.9	11.2	9.1	8.3	9.6	86	56	88	20 4	22 5	16 3	9^2	7^2	$8^2_{\bullet}$	11.8	●⁰⁻¹ 2⁴⁰–nach 3, ●¹●⁰⁻¹sch. 4½–5½ [9])
17	52.4	52.7	54.2	12.9	18.8	16.8	16.3	19.6	10.7	9.1	9.3	9.0	82	57	62	20 3	20 3	00 0	8^2	$8^2_{\odot}$	7^2	0.6	Staub●⁹ geg. 8½, ●⁹ 8¹⁰, 9, ●tr. p öfter
18	53.6	52.2	50.8	13.9	16.2	14.9	15.0	17.0	12.4	10.9	12.3	12.0	92	89	95	20 2	16 5	18 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.5	Spr.●⁹ 5⁵⁰, ●⁰⁻¹ 6½–10, ●⁶–geg. 11, [10])
19	53.3	56.1	56.7	14.7	18.6	15.0	15.8	18.9	12.8	10.5	10.2	9.3	84	64	72	24 5	30 3	22 1	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\odot}$	5^1	17.8	●⁹ 7³⁵, 7⁴⁷, ●tr.–12 öfter
20	56.2	55.4	54.5	13.6	17.2	16.0	15.7	17.3	12.7	11.1	13.2	13.1	95	90	96	20 2	18 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	1.4	●⁰⁻¹ 12–n m. kl. U., ≡⁹ fr.
21	53.9	55.4	56.1	16.6	19.7	17.9	18.0	22.5	15.5	13.7	14.9	14.2	97	87	92	20 3	08 1	04 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	3^1	**21.4**	●⁰⁻² n–7²⁵, ●⁹ 7⁴⁵–8¾, Spr.●⁹ 13¹⁶,
22	57.3	57.3	56.9	16.4	25.0	19.0	19.0	25.4	14.1	12.1	11.5	12.8	86	49	78	04 2	10 4	00 0	$0^0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	3^1	0.4	△¹ fr. [●tr. 14³³, ≡⁹ fr.
23	56.8	55.1	54.1	18.1	28.3	22.0	22.6	29.1	14.2	11.9	13.1	12.6	76	45	64	04 2	06 5	08 2	$0^0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	1^1	.	△¹ fr.
24	53.5	51.4	51.3	20.5	30.4	22.9	24.2	31.0	16.2	13.2	12.5	16.6	73	38	79	06 3	10 3	06 3	5^1	$5^2_{\odot}$	4^2	.	⊤⁹ i. SW 20
25	51.5	50.9	51.0	20.7	29.8	25.6	25.4	30.7	17.8	14.9	15.6	16.0	81	49	65	04 1	16 1	18 1	$0^0_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	7^1	.	●tr. 14½, ○○¹ △⁹ fr., ⊤⁹ E–NE–N [11])
26	53.5	54.3	53.7	22.2	31.6	24.8	25.9	**32.3**	18.8	15.8	13.9	**18.4**	79	40	78	00 0	26 3	00 0	$5^2_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	8^2	0.0	●⁹ 8³⁷–9, ○○¹ fr.
27	56.1	57.6	57.6	23.9	30.7	24.9	26.1	31.5	20.2	16.9	14.5	16.9	76	44	71	20 2	28 3	26 1	$4^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	2^1	0.4	●⁹ 0¹⁴–1¹⁰, ⊤¹ i. NE 0³³–1, ↖ i. NE [12])
28	59.3	61.3	62.5	19.8	21.2	18.8	19.7	25.0	18.7	16.5	13.6	12.1	96	72	74	04 2	10 1	00 0	$10^2_{\bullet}$	6^2	3^1	14.1	●¹ 6⁰³–¹³, ●⁰–6¾, ●¹⁻²–7¹⁶, ●⁶–7½, [13])
29	**63.0**	60.4	59.0	16.5	25.2	19.5	20.2	26.1	14.2	10.9	10.6	11.7	77	44	69	12 3	04 3	06 1	$2^0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	2.3	
30	57.2	55.1	53.8	16.4	27.5	21.3	21.6	28.3	13.5	10.2	9.0	12.4	73	33	65	06 3	06 4	06 2	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	△⁹ fr.
Mittel	753.3	752.9	752.8	16.0	23.0	17.9	18.7	24.1	13.2	11.1	11.0	11.7	81	54	75	2.2	3.5	1.1	5.4	6.2	5.0	119.6	

[1]) 15⁵⁸–²², ●¹sch. 15⁴⁹, dann ●sch., tr. öfter, ⊤¹ NW–N–NE 14¹⁶–¹⁸ [2]) 12¹⁰, ●⁸–nach 13, ●¹sch. 14¼, ●¹ 16¹⁰–³¹, ●⁰⁻² 19⁵³–21⁰⁵, ↖¹ W, NW–zentr.–E 19⁵⁶–20⁴⁸ [3]) ●⁶sch. 19³¹, ≋böe (ca. 20 m/s) aus SW 18⁵⁵ [4]) 6¹⁹–²⁹, ●¹⁻²–6³⁷, ●⁸–7¼, ●⁰⁻¹ 10¹⁰–⁴⁰, ●⁶sch. 12⁴⁷ [5]) ○○⁶, △¹–⁹fr., ⊕ 15½ [6]) öfter, ●¹ 2¾, ●⁶sch. 9⁵⁸, 10⁴³, ●tr. 11⁴⁸, ↖ i. versch. Richtg. 0, ↖⁹ ca. 1 [7]) 19²⁶–nach 23, △ fr., ↖ SW–zentr.–E, NE 19³¹–20¼, ≋p zeitw. [8]) ●⁶sch. 4¾, ●tr. 12½, ●↖⁰⁻² 12³²–13¾, dann ●¹ öfter, ●³sch. 16⁵⁵, ●⁸–16¹², ↖SW, W–zentr.–E 1⁵⁸–2, ↖¹ SW–zentr.–NE 12³⁷–13³⁰, ⊤ 14¾, ↖¹⁻² i. SW–W 1²⁸–2 [9]) öfter, ●⁶sch. 7, ●⁰⁻² 21⁰⁰–²⁵, ●tr.–21½, Böen↖¹ W–zentr.–E 21⁴⁰–¹⁸ [10]) ●⁹ vereinz. –15, ●⁹ geg. 15½–16¾, ●¹⁻²–17⁴⁸, ●⁸–ca. 18½, ●⁰⁻¹ 19³⁰–⁴³, ↖●¹⁻⁹ 20³⁵–geg. 21½, ↖¹ S, SW–S–SE 20⁵⁷–⁴³ [11]) 15⁵¹–¹³, SE–E–NE 19⁴⁶–⁵⁸, ↖ i. versch. Richtg.–geg. 24 [12]) bis geg. 2 [13]) ●¹ 7⁴⁸–9½, ●⁸–¹–ca. 13, ↖¹ W–zentr.–E 5⁴⁵–6¼, 6¾–7¹⁸, ↖¹ i. W–E 0½–5⁴⁹

Juni

Kaiserslautern

1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31$ m $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m h_r 1.3 m

1	738.6	738.6	738.0	11.5	18.7	14.9	15.0	19.5	10.3	7.7	**6.0**	9.1	76	37	72	28 2	08 1	08 1	$5^1_{\odot}$	$1^2_{\odot}$	1^1	.	
2	38.8	37.5	37.7	**9.5**	15.9	14.9	13.8	18.5	**8.3**	7.9	10.3	9.6	89	77	76	20 1	24 3	20 2	$10^2_{\bullet}$	$6^2_{\odot}$	5^1	0.5	● fr., ↖ 13⁰⁵–¹⁸
3	36.8	36.7	39.9	11.9	15.7	12.9	13.4	17.6	9.9	9.4	10.5	8.3	91	79	75	20 1	24 3	24 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9^2	6.1	● a, p m. U., ≋ 18¼–?
4	40.5	36.9	**34.5**	12.8	19.9	14.9	15.6	20.2	**8.3**	8.2	7.2	11.4	75	42	90	20 2	20 3	20 2	$3^1_{\odot}$	7^1	$10^2_{\bullet}$	7.9	● 17⁴⁸–n m. U.
5	35.7	34.9	36.3	14.1	18.8	13.7	15.1	20.0	12.7	9.3	7.2	7.3	78	45	62	20 2	20 4	24 4	9^2	$5^2_{\odot}$	3^2	5.0	↖ 18³⁴– ?, ≋ fr.–abd., ∩ 17
6	39.3	43.2	44.1	12.7	14.5	14.9	14.2	17.5	12.3	7.6	8.6	9.1	70	70	72	20 5	16 3	12 1	10^2	9^2	5^1	0.8	● a, ≋ fr.–abd. 16
7	43.8	41.3	41.2	13.9	23.5	20.5	19.6	25.0	8.5	8.4	7.8	10.6	71	36	59	20 1	16 3	20 1	$5^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	7^1	0.1	↖ i. W 22
8	44.4	45.2	46.0	17.9	22.2	17.9	19.0	23.0	15.7	9.9	9.1	10.1	65	49	66	24 3	24 3	24 3	5^2	$5^2_{\odot}$	9^2	.	
9	46.6	43.5	41.9	16.1	22.6	19.7	19.5	24.3	12.3	8.6	9.4	11.4	63	46	67	08 3	08 3	08 1	$5^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	7^1	.	↖ abd.
10	40.4	38.3	37.2	18.4	28.0	22.9	23.0	29.5	14.8	12.5	9.7	14.1	80	35	68	08 1	08 1	20 1	$3^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	7^2	.	
11	37.2	36.4	40.8	21.6	26.6	14.3	19.2	27.1	14.2	9.4	9.6	9.8	49	38	82	16 3	16 4	24 3	$0^0_{\odot}$	$1^2_{\odot}$	10^2	.	● 18¾–?, ≋ 15–?
12	44.1	45.3	45.0	12.9	17.1	16.3	15.6	18.2	12.2	8.5	6.7	8.8	77	46	64	20 3	20 5	24 2	10^2	8^2	9^2	5.2	●⁹ p ?
13	45.0	43.7	42.5	14.5	22.6	18.1	18.3	24.5	9.0	8.3	7.6	9.5	68	38	62	20 1	24 2	08 2	$0^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	6^1	0.3	ψ abd.
14	41.0	38.2	35.6	17.9	27.6	22.7	22.7	28.8	12.8	10.4	10.7	13.4	68	39	66	20 1	20 1	12 1	$5^2_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	6^1	.	
15	35.9	36.6	37.6	17.1	14.1	23.9	14.8	22.7	13.5	11.8	10.0	9.4	82	84	86	24 1	24 3	24 2	3^2	10^2	10^2	2.3	● fr.–abd. zeitw., ↖ 3–4
16	39.2	40.3	41.0	12.5	14.4	12.0	12.7	16.7	11.3	7.5	8.1	9.2	70	66	89	24 4	24 3	24 2	$9^2_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	5^1	5.3	● △ 19⁵⁸, ∩ 19⁴⁰
17	41.6	42.3	43.7	12.7	17.6	15.8	15.5	18.4	11.3	8.4	8.0	9.6	77	53	72	24 2	20 4	20 1	10^1	9^2	8^2	3.2	● a zeitw.
18	42.4	40.9	41.1	13.4	16.9	14.9	15.0	17.7	12.3	9.7	12.1	10.9	86	85	87	20 2	20 3	20 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2.7	●fr.–abd. m. U.
19	44.1	45.8	46.6	13.9	17.1	15.3	15.4	18.1	12.7	9.4	9.3	10.7	80	64	83	24 4	20 4	20 2	10^2	$9^2_{\odot}$	10^2	**8.5**	● n u. a
20	45.9	45.3	44.2	14.7	16.2	16.7	16.1	17.4	13.6	10.7	11.8	12.7	86	86	90	24 1	24 2	24 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.2	● 10–n m. U.
21	43.8	44.2	45.2	17.1	22.3	18.9	19.3	23.0	16.4	13.8	13.8	14.2	95	69	87	20 1	28 2	04 2	10^2	9^2	6^2	11.9	● n
22	45.7	45.2	45.2	16.7	23.2	19.0	19.5	24.0	15.4	12.4	10.6	11.4	88	50	70	04 2	08 4	08 2	9^2	$8^2_{\odot}$	10^1	.	
23	45.2	43.4	43.0	18.4	24.6	21.5	21.5	26.5	13.8	10.2	11.0	12.1	64	48	64	08 2	08 4	08 2	$0^0_{\odot}$	$3^2_{\odot}$	0	.	
24	42.0	40.3	40.4	20.1	28.1	20.3	22.2	28.5	14.8	12.5	9.6	14.3	72	34	81	04 1	12 1	08 2	$0^0_{\odot}$	$4^2_{\odot}$	3^1	.	↖ i. W 16³⁵–17
25	40.6	39.8	40.6	19.2	27.6	23.2	23.3	29.3	15.8	13.5	14.3	13.3	82	52	63	08 1	04 2	12 1	$3^1_{\odot}$	$3^2_{\odot}$	5^1	.	○○ a
26	43.5	43.3	43.1	20.1	**29.8**	26.0	25.5	**31.5**	18.3	13.9	12.7	**18.1**	79	41	73	20 1	20 2	24 1	$8^2_{\odot}$	$1^2_{\odot}$	7^2	.	
27	46.1	47.0	47.2	23.8	28.8	25.1	25.7	30.2	21.0	14.0	14.1	17.6	64	48	74	20 2	24 3	24 1	$2^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	8^1	.	
28	48.9	50.3	**51.9**	20.8	23.8	20.3	21.3	25.2	20.3	15.7	15.2	13.3	86	70	75	04 1	28 3	24 1	$10^2_{\bullet}$	$6^2_{\odot}$	4^1	0.7	● a–11 zeitw.
29	51.7	49.3	47.1	17.5	23.4	19.2	19.8	24.6	13.3	10.8	8.0	9.6	72	37	58	08 2	08 3	08 2	$7^1_{\odot}$	$0^0_{\odot}$	0	7.0	
30	45.4	43.2	42.5	17.5	25.8	21.5	21.6	27.0	12.8	9.5	7.4	9.5	64	**30**	50	08 2	08 3	08 2	$0^0_{\odot}$	$0^0_{\odot}$	0	.	
Mittel	742.5	741.9	742.0	16.0	21.6	18.1	18.4	23.1	13.3	10.3	9.9	11.3	76	53	73	1.9	2.8	1.8	6.0	5.7	6.3	67.7	

Juni — Karlsruhe — 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	749.2	748.7	748.6	12.5	19.9	15.4	15.8	21.1	11.3	8.0	7.1	8.3	75	41	63	28 1	18 1	18 1	8^1○	3^1○	3^0	3.0	⌓¹ fr.
2	49.0	48.0	48.0	11.1	18.6	16.0	15.4	19.8	8.9	8.4	9.4	10.7	85	59	79	20 2	20 3	18 1	10^1	8^1	6^1	.	●⁰⁻¹ 8^{26}–9^{20}, 11^{00-38}, ≡¹○○¹⌓¹ fr.
3	47.1	46.9	49.8	12.6	16.9	14.7	14.7	18.4	11.4	10.2	11.3	8.2	95	79	66	16 1	18 2	24 1	10^1●	8^1	6^1	1.7	●⁰ 6^{16}–8^{25}, ●¹⁻² 8^{34}–$15\frac{1}{2}$ m. U., ●⁰ [1]
4	50.8	46.6	45.5	14.9	22.4	15.1	16.9	23.0	**8.4**	8.7	7.8	11.7	69	39	91	00 0	08 2	16 1	4^0○	7^1○	10^1●	11.5	●⁰ 17^{35}–20, ●¹–23^{10}, ⊕¹ $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{4}$
5	46.1	**45.1**	47.2	13.9	21.4	15.2	16.4	22.3	11.7	9.8	**6.6**	7.9	84	35	61	00 0	20 4	20 2	8^1	6^1○	6^1	3.5	●⁰ 18^{43}, ⌒¹ 19^{00}
6	50.3	53.8	54.9	13.7	16.9	15.1	15.2	19.0	12.2	7.5	8.3	8.3	64	58	65	18 3	18 4	16 1	9^2	6^1○	4^1	0.0	●¹ 9^{22}, 10^{18}, 10^{56}–11^{05}, 14^{19-26}
7	54.5	51.4	51.8	14.7	25.7	20.8	20.5	27.5	8.6	7.7	8.4	10.9	61	34	60	00 0	16 1	00 0	2^1○	1^1○	4^1	0.3	
8	55.0	55.2	55.6	19.9	24.8	21.0	21.7	25.8	15.4	10.0	9.1	10.8	57	39	58	24 1	20 3	24 1	4^1○	3^1○	4^1	0.0	●⁰ 23^{30-35}, ⌓¹ fr.
9	56.2	53.0	51.3	18.7	25.7	21.8	22.0	26.5	15.6	10.3	11.3	12.6	64	46	65	32 1	04 3	04 1	5^1○	6^1○	6^1	.	●⁰ 23^{52}–n, ⌒¹ 11^{43-56}, 13^{16}–14^{23}, [2]
10	50.4	48.0	46.7	20.6	30.9	24.8	25.3	31.5	15.4	12.1	11.9	14.4	67	36	62	04 1	04 1	00 0	2^1○	2^1○	2^2	0.0	●⁰ 0^{00-10}, ≤¹ fr., ⌓¹ fr.
11	47.2	45.2	51.3	23.1	30.7	13.4	20.2	30.7	13.4	11.6	10.3	10.4	56	32	91	22 1	28 2	20 3	4^1○	4^1○	10^2≤	.	●¹⁻² 17^{40}–n m. U., ≤¹ 18^{10}–$21\frac{1}{2}$ m. U.
12	55.2	55.8	55.4	12.9	17.9	15.6	15.5	19.2	11.3	9.0	7.1	9.1	82	47	68	20 3	20 2	00 0	8^1○	6^2○	2^1	**13.8**	●⁰ 8^{45-50}
13	55.4	53.9	52.4	13.8	24.1	20.7	19.8	25.1	9.6	8.6	9.5	12.2	73	43	67	00 0	00 0	00 0	4^1○	3^1○	4^1	0.2	
14	51.0	48.0	**45.1**	20.1	30.1	24.2	24.7	31.1	14.1	11.0	8.7	13.7	63	**28**	61	00 0	16 1	08 1	2^1○	4^1○	6^1	.	○○¹ ⌓¹ fr.
15	45.6	47.2	48.4	19.4	14.1	12.8	14.8	24.2	12.8	11.2	11.2	9.7	66	94	89	20 2	20 4	18 1	4^1○	10^2●	7^1	.	●⁰⁻¹ 11^{55}–15^{10} m. U., ◶⁰⁻¹ 22^{15-25}, [3]
16	50.3	50.6	51.2	12.9	15.8	13.8	14.1	18.6	11.0	8.0	7.6	8.5	73	57	72	18 4	24 2	16 1	9^2	8^2○	7^1	12.9	●⁰ 3^{46}–5^{25} m. U., 8–$12\frac{1}{2}$ n. U.
17	51.8	52.9	54.3	12.5	17.4	15.2	15.1	19.1	10.7	8.1	9.8	10.2	76	67	80	18 1	22 1	20 1	10^1●	9^1●	7^1	0.7	●⁰ 7^{28}–10^{25}
18	53.1	51.8	51.6	13.7	16.8	15.1	15.2	18.2	12.4	9.9	12.0	11.7	86	84	91	00 0	18 3	20 3	10^1●	10^1●	9^1	1.0	●⁰⁻¹ $5\frac{1}{2}$–n m. U.
19	54.7	55.9	56.5	14.9	18.8	15.8	16.3	19.6	13.4	10.5	8.8	10.8	84	55	81	22 2	22 4	16 1	9^1	9^1	7^1	6.9	●⁰ 2^{00-40}, ⊜ tr. 16^3
20	56.0	55.5	54.3	15.7	17.5	16.6	16.6	19.9	12.6	10.5	12.5	12.4	79	84	89	20 2	22 1	18 1	9^1○	10^1●	10^1●	0.0	●⁰⁻¹ 12–16, 19–n
21	53.9	54.1	54.9	16.6	22.2	19.8	19.6	23.3	15.8	13.8	15.9	15.1	98	80	88	20 1	24 1	00 0	10^1●	9^1○	7^1	13.5	●⁰⁻¹ 0–$8\frac{1}{2}$
22	55.4	54.8	55.0	15.9	24.8	19.8	20.1	25.0	15.0	12.6	10.6	11.4	93	46	66	04 1	04 2	02 1	10^1	4^1○	0	1.8	
23	54.9	52.9	52.2	18.5	27.1	22.5	22.7	28.0	13.1	10.6	10.6	12.0	67	40	60	32 1	04 2	02 2	1^1○	4^1○	1^1	.	⌓¹ fr.
24	51.6	50.0	49.8	21.2	28.4	23.5	24.2	29.4	15.9	12.5	11.7	13.8	67	41	64	04 1	18 1	00 0	1^1○	6^1○	3^1	.	
25	50.5	49.2	50.3	21.4	30.8	21.6	23.9	32.2	16.2	13.6	13.5	17.1	72	41	89	00 0	32 1	00 0	0 ○	3^1○	6^1	.	●² 16^{55}–$17\frac{3}{4}$, ▲¹ 17^{08-12}, ≤¹ 17^{20-40}
26	52.9	53.1	52.6	21.6	31.7	26.7	26.7	33.0	17.4	15.4	15.7	**19.6**	80	45	75	16 1	18 1	00 0	1^1○	2^1○	5^1	5.5	
27	55.6	56.5	56.9	24.8	32.3	26.8	27.7	**33.1**	20.8	10.8	14.0	16.5	64	39	64	20 1	24 2	00 0	2^1○	6^1○	7^1	.	⌓¹ fr.
28	58.4	60.4	**61.4**	24.6	27.2	22.0	24.0	28.2	21.9	17.0	14.5	12.4	74	54	64	20 1	20 1	04 1	9^1●	8^1	3^1	0.0	●⁰ $7\frac{1}{4}$–$8\frac{1}{2}$, ●⁰⁻¹ 10^{30-40}
29	61.2	58.5	56.6	18.1	26.1	20.9	21.5	26.9	14.4	11.2	10.4	10.8	73	42	59	32 1	32 1	04 1	2^1○	1^1○	0	0.1	⌓¹ fr.
30	54.8	52.7	52.0	18.5	27.7	21.8	22.5	28.2	13.5	9.6	9.1	10.3	60	33	53	04 1	04 1	32 1	1^1○	1^1○	0	.	⌓¹ fr.
Mittel	752.6	751.9	752.1	17.1	23.5	19.0	19.6	24.9	13.5	10.6	10.5	11.7	74	51	71	1.1	1.9	0.9	5.6	5.6	5.1	76.4	

[1]) 20^{20-30}, ≤¹ 14^{38}–15^{20} [2]) ≤¹ i. W u. E 22^{20}–$23\frac{3}{4}$ [3]) ≤¹ 11^{45-55}

Juni — Hohenheim — 1935

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5$ m $h_r = 1.2$ m

1	724.3	724.2	724.6	12.6	17.5	13.8	14.4	18.7	10.6	9.5	7.5	9.1	87	50	77	16 2	28 3	28 2	10^2	4^1○	2^0	**15.6**	
2	24.1	23.2	24.0	11.0	18.2	14.2	14.4	18.5	**7.0**	8.5	11.7	10.6	86	75	88	24 1	16 4	20 1	6^1	5^2○	2^1	1.0	●¹≤ $15\frac{1}{2}$
3	23.0	22.6	25.4	12.8	16.2	12.4	13.5	17.0	9.5	9.8	11.6	9.1	89	84	85	16 1	20 4	20 2	9^2	9^2	2^1	2.8	⊜ tr vereinzelt
4	26.5	23.7	**20.7**	11.6	20.2	16.0	15.9	22.2	7.5	8.6	6.9	11.7	84	39	86	20 1	12 2	24 2	2^1○	9^1	10^2●	3.5	●¹ 9^{22}
5	22.5	22.7	23.5	13.0	18.8	15.0	15.5	20.2	11.2	9.5	7.2	10.4	85	44	82	16 3	20 5	20 3	10^2	10^2	6^2	5.5	●¹ 21
6	26.3	29.2	30.7	12.6	16.0	13.6	13.9	17.8	10.0	9.2	6.8	8.2	85	50	70	16 3	20 **6**	24 1	9^2	4^1○	1^1	1.7	
7	30.4	27.9	28.4	12.0	25.4	20.2	19.5	26.6	7.2	9.3	11.7	10.4	89	48	59	12 1	12 3	16 2	0 ○	0 ○	1^0	.	
8	31.2	30.4	31.3	18.2	24.2	18.6	19.9	26.6	14.5	11.1	14.4	10.0	71	64	62	20 3	32 5	28 2	3^1○	5^2○	2^0	.	
9	32.6	29.2	27.3	18.0	25.2	21.6	21.6	26.5	13.0	9.9	12.7	22.7	65	53	66	28 1	08 2	04 2	2^0○	3^1○	9^2	.	
10	27.0	25.0	23.4	21.0	29.2	24.8	25.0	29.9	15.4	14.2	10.1	12.9	77	**32**	55	08 2	12 3	08 1	1^0○	1^0○	1^1	.	
11	23.8	21.9	26.9	21.0	28.2	13.6	19.1	31.0	12.2	13.5	15.2	9.9	73	54	85	12 2	24 2	24 4	1^0○	4^1○	10^2	.	●¹≤ $19\frac{1}{2}$
12	30.4	31.3	31.4	13.2	17.6	14.6	15.0	19.0	10.0	8.9	7.9	9.4	79	53	76	20 4	20 4	32 2	3^1○	7^2○	0	7.5	
13	30.9	28.7	28.5	12.8	25.0	19.2	19.1	26.6	8.0	9.1	8.5	12.2	83	36	74	32 1	12 2	28 3	0 ○	2^1○	2^1	.	
14	27.4	24.8	22.4	17.2	29.0	22.2	22.7	29.5	12.0	12.2	9.9	9.2	83	33	46	20 1	08 3	16 1	2^0○	4^1○	5^1	.	
15	21.9	22.5	24.4	20.2	14.0	12.4	14.8	23.0	11.5	13.1	10.4	9.6	75	87	89	24 1	20 **6**	20 3	4^1○	10^2●	6^1	.	●¹ 14^{22}
16	26.2	26.1	27.0	13.2	17.4	13.6	14.5	18.8	10.0	8.7	**6.4**	9.4	77	43	81	20 4	20 5	28 1	7^2	6^2○	5^1	4.0	
17	27.5	28.1	30.0	12.0	17.0	13.6	14.1	18.0	10.0	8.9	8.8	9.9	84	61	85	16 1	20 4	16 1	10^2	8^2	4^2	.	
18	29.2	27.9	27.1	13.6	16.6	15.6	15.3	17.4	11.2	10.4	13.3	11.9	89	94	90	16 2	20 4	20 4	10^2●	10^2	10^2●	1.3	●¹ 7^{22}, ●² 21^{23}
19	30.1	31.0	32.0	13.8	17.4	14.6	15.1	18.1	11.4	11.0	8.2	10.4	94	55	84	20 4	20 6	24 4	10^2	7^1○	7^2	13.4	
20	31.4	31.0	30.5	14.6	17.8	15.6	15.9	18.8	10.8	10.9	9.0	12.2	88	59	92	20 2	28 3	16 2	8^1●	10^2	10^2	.	●⁰ 7^{22}
21	29.5	29.9	30.9	15.6	18.2	18.2	17.6	19.6	14.5	12.4	14.4	14.4	94	94	93	20 2	28 2	32 1	10^2●	10^2●	10^2	9.1	●⁰ 7^{22}, 14^{23}
22	31.0	30.6	31.0	16.2	22.4	18.4	18.9	23.0	13.5	12.7	9.3	11.6	92	46	73	32 2	04 4	04 3	9^2	5^1○	0	5.7	
23	30.7	29.3	28.6	18.6	25.4	20.6	21.3	26.6	14.4	12.5	10.2	13.2	79	42	73	04 4	08 4	04 3	1^0○	2^1○	2^1	.	
24	27.6	26.1	26.2	19.8	28.4	20.8	22.5	28.6	16.0	13.6	11.3	16.4	79	39	90	04 2	08 2	08 1	1^0○	4^1○	4^1	.	
25	26.9	26.0	26.9	19.0	30.0	22.9	23.7	30.6	14.9	14.6	11.4	17.6	89	36	85	08 2	04 3	04 1	0 ○	1^0○	1^0	.	
26	29.3	29.9	29.7	20.8	30.6	25.4	25.6	31.2	17.1	15.8	14.1	19.0	86	43	79	04 1	12 2	04 1	1^0○	1^1○	1^0	.	
27	32.0	32.9	33.5	24.2	31.4	26.0	26.9	**32.4**	20.5	17.9	**18.5**	15.1	80	54	60	20 1	32 3	32 1	1^0○	4^1○	2^0	.	
28	23.9	35.9	**36.9**	24.6	24.6	21.0	22.8	26.9	20.2	17.4	18.4	16.3	75	80	88	12 1	28 3	28 4	5 ○	7^2○	5^1	.	●¹≤ $11\frac{3}{4}$
29	36.5	34.0	32.6	18.6	26.0	20.4	21.3	27.0	15.4	13.1	11.3	9.0	82	45	50	32 2	32 3	32 3	0 ○	1^0○	0	2.1	
30	30.6	29.1	28.1	18.6	26.2	20.8	21.6	27.0	14.0	12.0	8.9	8.5	75	35	46	04 3	08 4	08 2	1^0○	1^0○	0	.	
Mittel	728.5	727.8	728.1	16.4	22.5	18.0	18.7	23.9	12.4	11.6	10.9	11.7	82	54	76	2.0	3.5	2.1	4.5	5.1	4.0	73.2	

Juni

Feldberg (Schwarzwald)

1935

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	635.1	635.4	636.0	4.9	9.3	6.8	7.0	10.2	4.7	6.5	5.4	5.6	100	61	76	28 1	26 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	8^2	5.5	$\equiv^{5-1}$ n–11^{35}, $\bullet^2$ $6\frac{3}{4}$–7^{10}
2	35.6	35.3	35.7	5.0	8.9	7.0	7.0	10.0	4.9	6.5	6.0	6.8	100	70	91	22 3	22 6	20 4	$10^2_{\equiv\bullet}$	9^2	8^2	1.3	$\equiv^2$ n–12^{20}, $\bullet^{1-2}$ n–10^{55}, $\blacktriangle^9$ 8^{56-57}
3	34.4	34.3	36.6	6.4	7.2	3.7	5.2	7.4	3.6	7.2	7.6	5.3	100	100	89	20 3	20 5	22 5	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	2^1	6.8	$\equiv^2$ n–18^{55}, $\bullet^{1-2}$ n–$12\frac{3}{4}$, 14^{26}–16^{05}, [1]
4	36.4	35.0	34.0	5.4	11.8	4.9	6.8	13.0	3.0	4.9	**4.8**	6.5	73	46	100	16 1	16 3	22 8	8^0	8^1	$10^2_{\equiv\bullet}$	19.4	$\equiv^{1-2}$ 19^{25}–n, $\bullet^{6-2}$ 17^{25}–n, $\triangle$ fr.
5	**33.6**	33.9	34.6	4.6	6.1	5.2	5.3	7.4	4.1	6.4	7.1	6.0	100	100	90	16 4	20 5	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	6^2	26.0	$\equiv^2$ n–19^{50} m.U., $\bullet^{1-2}$ 9^{28}–18^{10} m.U., [2]
6	36.0	39.8	40.8	2.8	6.9	4.9	4.9	8.5	2.5	5.3	5.5	**4.8**	95	74	74	20 **9**	22 5	20 3	9^2	$8^2_{\bigcirc}$	1^0	4.2	$\bullet^8$sch. $10\frac{1}{2}$–11
7	40.4	40.2	41.2	6.6	15.4	12.3	11.6	17.4	4.6	6.0	5.1	5.5	83	41	51	16 3	20 7	22 5	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	5^0	0.0	
8	42.8	43.4	44.3	10.0	17.4	11.8	12.8	17.8	8.3	6.8	8.3	7.6	74	56	74	18 6	20 5	24 2	$4^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^0	.	
9	42.5	41.2	40.7	13.2	16.9	12.8	13.9	19.5	10.6	8.9	8.7	7.3	78	60	65	16 1	08 2	12 2	$7^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	9^2	.	$\bullet^{0-1}$ $19\frac{1}{4}$–20^{13}, 22^{25}–n zeitw., $\leftleftarrows^0$
10	39.4	39.0	38.3	14.8	20.3	16.2	16.9	21.0	10.7	7.8	8.3	8.4	62	47	61	22 2	22 1	20 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	7^1	3.1	$\leftleftarrows$ abd. [18^{25}–21^{56}, $\leftleftarrows$ abd.
11	37.3	36.6	37.1	15.4	16.2	3.5	9.6	20.0	3.2	8.9	9.8	5.9	68	71	100	00 0	24 3	26 4	$3^1_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	$\bullet^{6-2}$ $17\frac{3}{4}$–n m. U., $\blacktriangle^{6-1}$ $17\frac{3}{4}$, 20, $\leftleftarrows^0$
12	39.9	41.5	41.5	2.8	6.6	6.2	5.4	9.4	2.2	5.6	5.9	6.0	100	81	85	20 6	22 3	18 1	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	1^0	32.7	$\equiv^2$ n–10^{05}, $\bullet^{1-3}$ n–7 [$17\frac{3}{4}$, 20^{05-10}
13	41.1	41.4	41.2	8.2	14.7	14.2	12.8	15.9	5.6	6.6	8.3	5.9	81	67	49	16 3	20 1	14 1	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^0	.	$\triangle$ fr.
14	39.8	38.6	36.8	14.4	18.8	15.7	16.2	20.0	11.8	7.6	6.1	7.0	62	**37**	53	16 2	18 4	14 1	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	7^1	.	
15	34.8	34.4	35.0	11.0	4.9	4.5	6.2	16.0	3.6	6.2	6.5	6.3	63	100	100	20 6	20 5	20 5	$8^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	$\equiv^2$ 10^{36}–n, $\bullet^{6-2}$ 10^{05}–$15\frac{3}{4}$, 22–n
16	35.6	36.9	37.7	1.1	6.4	4.9	4.3	8.0	**0.6**	5.0	5.4	5.5	100	74	84	20 7	20 4	22 2	$10^2_{\equiv}$	8^2	9^2	20.0	$\equiv^2$ n–9^{50}, $\bullet^{6-1}$, $8\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$
17	37.5	38.6	40.5	4.9	6.8	5.5	5.7	8.6	3.5	6.1	7.3	6.8	94	99	100	18 3	22 4	22 3	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.3	$\equiv^{6-2}$ 10–n, $\bullet^{6-1}$ n, $9\frac{1}{2}$–$14\frac{3}{4}$, 16^{35}–n
18	39.4	39.6	39.2	5.6	8.2	8.4	7.6	8.9	4.2	6.8	8.2	8.3	100	100	100	20 8	22 7	22 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	8.7	$\equiv^2$ n–n, $\bullet^{1-2}$ n–n
19	40.9	42.4	42.4	5.6	9.4	7.2	7.4	9.3	5.1	6.8	7.7	7.6	100	87	100	24 6	24 3	26 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	**51.1**	$\equiv^{6-2}$ n–10, $19\frac{3}{4}$–n, $\bullet^0$ $11\frac{1}{2}$, $12\frac{3}{4}$–$13\frac{3}{4}$
20	42.0	42.2	42.2	7.0	10.2	9.1	8.8	11.5	6.3	7.5	8.9	8.7	100	95	100	24 2	30 1	24 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\top}$	10^2	0.1	$\equiv^1$ n–9^{16}, $\top$ $13\frac{1}{4}$–15^{08}
21	41.5	41.9	42.1	9.7	12.0	11.4	11.1	12.7	8.6	9.0	10.5	10.1	100	100	100	24 2	32 1	04 2	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.6	$\equiv^2$ n–n
22	40.8	41.4	40.2	9.6	14.2	8.7	10.3	14.9	8.7	9.0	7.9	7.3	100	65	86	08 4	08 4	08 7	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	1.2	$\equiv^2$ n–9
23	39.4	40.7	40.2	9.8	14.8	12.0	12.2	16.2	7.1	6.8	8.5	9.1	25	68	87	08 7	08 3	08 4	$1^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	3^0	.	
24	40.1	39.9	39.9	14.9	16.5	13.7	14.7	17.3	11.3	9.1	9.4	9.3	71	66	79	00 0	26 1	14 1	$7^2_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	4^0	0.0	$\bullet^8$sch. $16\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, $\triangle$ fr., $\leftleftarrows$ $12\frac{1}{2}$–13
25	39.6	40.0	40.7	17.1	18.3	17.6	17.6	20.3	13.0	9.1	12.5	8.0	62	79	53	08 1	00 0	00 0	$2^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	3^0	0.0	
26	42.6	43.8	44.3	17.2	21.4	19.9	19.6	22.3	15.0	9.6	10.3	8.5	65	54	49	20 3	18 2	16 3	$3^2_{\bigcirc}$	7^1	5^2	.	$\leftleftarrows$ $21\frac{1}{2}$
27	45.8	47.1	47.2	17.1	21.8	18.5	19.0	**22.6**	16.0	8.7	12.3	10.8	59	63	68	20 3	20 5	20 2	$5^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	6^0	.	
28	47.2	47.5	**48.4**	17.4	17.2	14.1	15.7	20.2	13.9	9.8	**14.3**	12.1	66	97	100	20 4	26 1	32 1	8^2	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	$\equiv^{2-3}$ 13^{25}–n, $\bullet^2$ $13\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$, $\top$ 13^{50}
29	46.9	45.7	44.0	14.0	16.8	13.0	14.2	18.0	11.7	11.4	10.7	9.0	95	75	80	14 1	32 1	08 4	$6^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	2.9	$\equiv^1$ fr.
30	41.3	41.0	40.3	12.8	18.7	13.6	14.7	20.6	9.8	7.9	6.8	6.7	71	42	58	08 3	08 1	12 4	$5^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	2^0	.	
Mittel	639.7	640.0	640.1	9.6	13.1	10.2	10.9	14.8	7.3	7.4	8.0	7.4	83	72	80	3.5	3.1	3.1	6.7	6.6	6.1	184.9	

[1]) $\top$ $14\frac{1}{4}$–^{27} [2]) $\bullet^2\blacktriangle^2$ $19\frac{1}{2}$–20^{05}, $\top$ 19^{56-58}

Juni

Freiburg

1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	735.6	734.9	735.5	13.8	19.4	14.8	15.7	21.5	12.1	10.4	7.5	8.9	90	45	71	24 2	08 3	12 2	$7^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	5.2	
2	34.9	34.8	34.8	11.7	19.5	15.8	15.7	20.4	10.2	8.0	9.4	9.6	79	56	72	20 3	16 3	12 2	6^1	$6^1_{\bigcirc}$	5^1	3.0	$\bullet^8$fr., $7\frac{3}{4}$–$8\frac{1}{4}$, 8^{47}–9^{22}
3	33.9	34.4	37.5	13.0	15.1	13.6	13.8	18.9	11.8	10.4	11.5	7.8	94	90	68	12 3	20 3	12 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0	4.4	$\bullet^1$ 6^{05}–$11\frac{1}{4}$, $14\frac{1}{4}$–15^{10}, $\leftleftarrows^1$ 14^{25-28}
4	36.6	32.5	34.6	13.6	21.1	13.2	15.3	22.2	**8.2**	7.5	9.6	10.5	64	52	94	08 2	20 3	20 2	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	7.9	$\bullet^1$ 20^{15}–n
5	32.8	33.1	35.3	15.0	19.2	15.4	16.3	21.1	11.6	8.8	8.6	6.9	69	52	53	16 3	16 3	20 4	$6^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	5^1	**15.7**	
6	38.6	41.0	41.5	12.9	17.5	13.6	14.4	20.8	11.6	7.5	7.5	7.5	68	51	64	20 5	20 3	12 2	8^1	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	
7	40.5	38.5	39.4	12.9	24.1	18.7	18.6	26.0	9.2	7.8	9.3	9.7	70	42	60	32 2	20 3	12 2	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	
8	41.3	41.4	42.1	19.2	25.5	20.9	21.6	26.5	15.3	8.3	11.7	11.4	51	49	63	16 3	16 2	12 3	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	.	
9	41.9	37.9	38.0	15.4	25.2	19.2	19.8	25.5	13.4	10.7	13.9	11.3	82	58	68	04 2	20 3	20 4	$4^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	5^1	.	$\bullet^1$ 20^{15}–$21\frac{1}{4}$, $\leftleftarrows^1$ $20\frac{1}{2}$–21^{10}
10	37.1	34.7	34.1	17.8	28.5	23.6	23.4	30.0	15.5	11.7	10.0	12.9	77	34	59	12 2	08 3	12 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	5^1	3.5	
11	34.4	33.0	39.3	21.9	26.5	12.4	18.3	27.3	11.6	10.1	10.6	9.7	52	42	91	16 3	20 3	20 3	$3^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	.	$\bullet^1$ $17\frac{1}{2}$–n, $\leftleftarrows^0$ 17–20^{40} m. U.
12	42.3	42.5	41.9	12.8	18.8	14.2	15.0	21.0	10.6	8.6	7.4	8.6	78	46	72	12 3	16 3	12 3	$6^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	13.5	
13	41.1	40.1	39.0	14.5	23.2	18.4	18.6	25.0	9.8	8.3	9.9	10.3	68	47	65	12 2	04 2	12 2	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	
14	37.5	34.4	32.6	18.1	28.5	21.3	22.3	29.2	12.6	10.8	9.7	10.6	70	33	56	12 2	20 3	12 3	$4^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	5^1	.	$\bullet^0$ n–abd.
15	**32.4**	34.7	35.6	19.0	14.8	13.4	15.2	21.3	13.4	10.7	9.7	8.8	65	77	77	12 2	16 3	12 3	$4^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.2	$\bullet^1$ 10^{40}–14^{55}, $\bullet^0$ n m. U.
16	37.8	37.2	38.0	11.5	18.0	14.4	14.6	18.5	9.5	7.3	**6.9**	8.0	72	45	65	20 5	20 4	12 2	6^1	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	8.3	$\bullet^0$ a m. U.
17	38.0	39.1	41.5	13.6	18.6	13.9	15.0	19.5	10.9	8.6	10.5	10.4	74	66	88	12 3	20 3	12 2	10^1	10^1	10^1	0.4	$\bullet^1$ $9\frac{1}{2}$–10^{55}, $\bullet^2$ 15^{55}–16^{50}, $\leftleftarrows^1$ 15^{55-56}
18	40.6	39.6	39.6	13.5	16.7	16.0	15.6	16.8	11.8	10.5	11.8	12.1	91	83	89	20 5	20 5	12 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	12.1	$\bullet^0$ 6^{30}–$21\frac{3}{4}$
19	42.6	43.0	43.2	15.0	18.4	16.2	16.5	19.3	13.6	10.6	9.5	11.4	84	60	83	16 3	28 3	12 3	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	8^1	8.5	
20	42.6	41.6	41.4	15.7	21.7	17.9	18.3	21.9	13.8	10.9	10.6	12.1	82	55	79	12 2	28 2	12 2	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	.	$\bullet^0$ abd.
21	41.4	40.6	40.7	16.2	23.5	21.0	20.4	24.9	15.5	12.8	13.4	15.1	94	62	82	32 2	28 2	04 1	$10^1_{\bullet}$	7^1	5^1	1.4	$\bullet^0$ $6\frac{1}{4}$–10^{05}
22	40.3	39.2	40.0	16.5	26.6	20.0	20.8	28.0	14.3	13.1	10.3	9.2	94	40	53	08 2	08 3	12 2	$0_{\bigcirc=}$	$0_{\bigcirc}$	0	0.8	$\equiv^1$ fr.–$8\frac{1}{4}$
23	39.7	38.1	38.0	16.3	27.6	21.4	21.7	28.0	13.7	9.3	10.9	11.0	67	39	59	04 2	04 3	08 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	
24	38.2	37.1	36.8	18.8	25.9	21.4	21.9	26.5	15.6	12.1	12.4	13.1	75	50	69	08 2	04 3	04 2	$3^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	.	
25	37.0	36.2	37.4	20.2	28.5	22.4	23.4	29.4	16.4	12.9	14.4	14.4	74	51	72	04 2	08 3	12 2	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	
26	40.0	40.0	40.4	22.1	30.8	24.9	25.7	31.5	18.3	14.0	13.0	14.7	71	39	63	12 2	04 2	12 2	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	.	
27	43.1	43.5	43.6	23.9	31.4	27.4	27.5	**32.1**	20.8	13.3	14.0	16.0	61	41	59	12 2	20 3	12 2	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	.	
28	45.0	46.9	**47.2**	24.1	26.8	23.3	24.4	29.1	21.4	14.0	**16.2**	15.4	63	62	73	04 2	04 3	04 3	$6^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	.	$\bullet^0$ 14^{55}–15^{10}
29	46.4	43.5	41.7	18.0	26.7	21.3	21.8	28.5	15.4	12.6	13.1	11.8	82	50	63	24 2	28 3	04 3	$4^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	0.3	
30	39.8	37.0	36.9	16.7	29.9	25.4	24.4	30.3	14.7	11.0	8.9	8.1	77	**28**	34	28 2	32 3	08 3	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	
Mittel	739.1	738.4	738.9	16.5	23.2	18.5	19.3	24.7	13.4	10.4	10.7	10.9	75	52	69	2.6	2.9	2.4	4.4	4.9	4.1	85.2	

Juni

Friedrichshafen

1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	724.4	724.6	725.0	13.0	14.1	13.0	13.3	16.5	12.3	10.9	9.9	10.8	97	83	96	20 2	18 3	12 1	10²	9²●	9¹	7.6	● 6^{25}–$7\frac{1}{2}$, 12^{56}–13^{40}, 14^{40}, $15\frac{1}{2}$–$\frac{2}{3}$
2	24.9	24.6	24.7	11.9	16.8	15.6	15.0	17.3	7.2	9.7	11.4	11.6	93	79	87	00 0	18 3	18 2	9¹	7¹○	8	2.0	● 11^{01-35}, 14^{45-56}, ♈ 14^{15}, ☈ i. WSW 15
3	23.0	24.4	27.3	14.5	14.5	13.7	14.1	15.9	7.9	9.7	10.5	10.8	78	86	92	12 2	16 2	20 4	8○	9¹	10¹	3.2	●$9\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, 16^{35}–19^{35}, ☈ 16^{48}
4	26.8	22.6	**20.2**	13.2	21.1	17.5	17.6	24.0	**6.2**	9.5	9.5	10.5	83	51	70	08 2	20 1	24 5	6⁰○	9⁰○	9	9.9	● 20^{40} m. U.
5	24.8	23.2	25.0	12.6	17.4	13.2	14.1	18.3	11.4	9.6	10.7	10.1	88	72	89	12 3	16 2	16 2	9²●	9⁰	10●	8.1	● 1^{40}–9, 15^{10}–$16\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{4}$–19^{25}, $22\frac{3}{4}$
6	28.4	30.0	31.1	13.6	18.5	13.2	14.6	20.3	12.2	8.3	7.7	9.9	70	48	87	22 3	26 3	06 1	6○	4○	0	4.1	● 0^{20}
7	30.8	28.6	29.4	13.1	19.6	17.5	16.9	25.0	6.2	8.1	9.9	12.9	72	58	86	08 1	22 2	02 1	0○	0○	4	.	△ fr.
8	32.5	31.3	30.9	17.7	23.2	17.7	19.1	25.0	9.9	9.5	12.8	13.1	62	60	86	12 2	20 2	04 2	5⁰○	1⁰○	2	.	△ fr.
9	31.3	28.0	26.8	18.4	28.0	21.2	22.2	28.9	12.6	14.3	**15.9**	14.0	90	56	74	04 2	06 3	02 3	8²○	8○	10^2	.	● 20^{25}, ☈● 23
10	27.3	25.1	23.5	19.3	26.7	20.3	21.6	30.6	14.8	13.5	13.7	15.0	81	52	84	04 1	24 3	06 2	3⁰○	1⁰○	0	0.1	
11	24.0	21.6	27.1	22.4	29.8	14.6	20.3	**30.9**	14.4	12.0	11.7	9.5	59	**37**	76	12 2	20 1	24 4	1²○	2⁰○	4	.	△ fr.
12	32.1	31.7	31.2	12.5	19.2	13.5	14.7	20.5	10.2	8.3	8.0	10.0	76	48	86	22 3	24 3	02 2	8¹○	3⁰○	0	7.0	● 4^{10}
13	31.2	29.4	28.6	14.2	20.8	18.2	17.9	25.7	7.7	9.5	12.7	12.9	78	69	82	14 2	20 2	04 2	1⁰○	4⁰○	1⁰	.	△ fr.
14	27.6	25.4	22.9	17.8	23.8	19.1	19.9	25.2	11.1	11.5	11.7	13.3	75	53	80	20 2	20 2	12 3	1⁰○	1⁰○	0	.	△ fr.
15	22.2	24.8	25.4	20.0	12.5	11.2	13.7	22.7	11.2	11.6	9.8	9.0	66	91	90	32 1	24 4	08 1	8¹○	10^2●	10^2	.	● 12^{05}, $13\frac{1}{4}$–19^{15}, 15^{05}, 18^{05}
16	27.5	27.0	27.0	12.1	17.4	14.7	14.5	17.7	7.3	**7.3**	8.2	9.8	69	55	79	22 4	16 2	12 2	4¹	6○	7	**25.4**	
17	27.9	28.5	31.0	14.9	17.7	15.4	15.9	19.2	11.4	9.3	9.8	10.2	73	64	78	12 2	20 2	22 3	9¹	6○	9	.	
18	30.3	30.0	29.3	14.4	17.8	15.4	15.8	18.8	12.6	11.2	10.1	12.3	91	66	94	14 2	26 2	22 2	10^1	10^2	10^2●	.	● $9\frac{3}{4}$, 18^{35}, 20^{35}–22^{05}
19	31.5	32.1	32.0	15.0	19.1	16.4	16.7	20.2	14.2	10.5	11.0	11.2	82	66	80	22 3	20 4	00 0	9¹	9¹○	9	3.9	● 0^{11}–1^{25}, $2\frac{1}{2}$
20	31.9	30.6	31.7	15.6	20.5	15.4	16.7	22.1	13.5	11.0	13.4	12.3	83	74	94	22 1	20 2	12 2	7○	9¹	8^2	.	● 19^{35}–22^{35}, 23^{35}– ?
21	30.5	30.2	30.8	15.0	17.7	16.4	16.4	19.2	14.3	12.4	13.8	13.0	97	91	92	14 3	22 2	06 1	10^1	10^2	9^2	2.7	● $13\frac{1}{2}$, 16^{10-35}
22	30.2	29.3	29.2	17.3	23.5	17.6	19.0	24.3	14.2	12.3	9.6	8.5	83	44	56	04 3	04 5	04 4	2¹	1⁰	1⁰	4.1	△ fr.
23	29.2	28.1	27.6	16.8	24.3	19.0	19.8	27.1	12.5	10.2	11.4	12.9	71	50	78	14 2	22 2	02 3	1⁰	1²	1¹	.	
24	28.1	26.5	26.8	18.4	24.2	19.8	20.5	25.7	13.6	11.9	14.5	15.4	75	64	87	14 2	20 2	04 2	1⁰	4²	8^1	.	
25	27.3	26.4	26.9	18.6	28.0	21.0	22.1	29.0	14.0	13.2	11.5	15.5	82	41	83	14 1	22 2	32 2	3¹	2○	7⁰	.	
26	30.0	30.4	30.3	19.7	26.6	23.5	23.3	30.7	14.3	14.1	17.2	16.1	82	66	74	10 1	20 2	08 2	1○	2○	1⁰	.	△ fr.
27	33.2	33.6	33.6	22.7	29.7	23.5	24.8	30.8	17.7	17.0	18.1	17.2	82	58	80	00 0	22 2	32 2	7○	6○	7	.	△ fr.
28	34.0	34.9	**36.3**	25.4	30.3	21.2	24.5	30.3	18.9	15.8	14.9	17.2	63	46	91	22 2	24 3	02 2	8⁰	7¹	9¹	.	● 4^{40}, 17^{00-25}, ▲ 17^{25}
29	35.8	33.2	31.6	19.2	26.5	19.2	21.0	26.8	17.4	13.5	15.1	12.0	81	59	72	04 3	02 3	02 3	5²○	1○	1⁰	9.7	
30	29.8	27.6	27.3	18.2	27.4	19.7	21.2	28.5	13.9	12.4	11.5	10.4	79	42	60	04 3	04 3	02 3	1⁰	1⁰	0	.	
Mittel	729.0	728.1	728.4	16.6	21.9	17.2	18.2	23.9	12.2	11.3	11.8	12.2	79	61	82	2.0	2.5	2.3	5.4	5.1	5.5	87.8	

Juni

Nürnberg

1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	731.2	731.1	731.3	12.0	17.5	13.7	14.2	19.9	11.0	9.4	8.4	7.3	91	57	82	00 0	28 2	00 0	10^2	8^2○	1^1	3.2	●^{0} 4^{20-40}, ○○$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$–10
2	31.3	30.6	31.0	11.2	16.1	13.0	13.3	19.5	**6.2**	8.1	9.7	9.8	81	71	89	08 2	12 2	16 1	7⁰○	10^2☈	3^1	.	●$^{1-2}$ 14^{15-25}, 17^{05-15}, 18^{25}–19, △^{1} fr., [1]
3	30.6	30.1	31.3	14.6	15.1	13.6	14.2	20.4	10.0	9.9	11.1	9.7	81	87	85	12 1	20 2	20 1	7^1	10^2●	2^2	4.3	●$^{0-1}$ 12^{16}–14^{15}, 16^{20-45}, ○○^{3} $7\frac{1}{2}$–8, [2]
4	34.4	31.4	27.7	12.8	20.1	16.8	16.6	21.1	8.1	8.2	7.1	9.5	75	41	67	20 1	08 2	08 1	1^1○	7^1	8^1	4.8	○○^{1} $4\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$–7^{10}
5	29.9	28.9	29.6	12.8	20.2	15.2	15.8	21.1	12.6	9.5	9.0	9.2	87	51	71	16 1	16 3	16 3	9¹	7^2○	7^2	1.2	●^{0} 0–$2\frac{1}{2}$, 5^{16-20}, ●tr. 15, ●$^{0-2}$ [2]
6	32.9	35.6	37.8	13.2	15.2	12.8	13.5	17.4	11.8	8.7	8.1	8.4	77	63	77	16 3	20 5	00 0	8^1	9^1●	3^1	**20.6**	●$^{0-1}$ 8^{55-12}, 10^{35-45}, 14^{15-20}, 14^{45}–15^{10},
7	38.5	36.0	35.4	13.7	24.2	19.2	19.1	26.3	6.6	8.2	8.5	8.3	70	38	51	12 2	16 3	12 1	1^1○	1^0○	5^0	1.5	○○^{1} $4\frac{1}{2}$–5, △^{2} fr. [ω abd.
8	37.9	37.7	38.2	17.8	26.0	17.4	19.6	27.5	12.7	9.6	10.5	11.0	63	42	74	08 1	24 2	28 1	6⁰○	7^2○	1^1	.	○○^{0} fr.
9	39.4	37.5	35.5	16.4	24.4	19.2	19.8	25.6	12.4	10.4	11.4	10.1	75	50	61	32 1	32 1	00 0	7^0	6^1○	7^0	.	
10	34.8	32.8	31.2	19.0	28.8	24.0	24.0	30.6	12.5	9.8	11.2	13.9	60	38	63	08 1	12 1	16 1	1^0○	3^0○	0	.	△^{1} fr., ☇ i. NW n
11	31.1	29.2	30.5	21.4	30.4	19.0	22.4	32.1	15.8	13.6	11.5	10.7	72	36	65	12 1	28 1	24 5	2^2○	2^2○	9^2	.	○○^{0} $6\frac{1}{2}$–8, ☈ 20^{35} i. SSE, ☇^{2} i. NW, [4]
12	37.1	38.3	38.6	12.4	17.4	13.7	14.3	19.3	11.0	8.5	8.0	8.0	79	54	69	20 3	24 4	00 0	10^2	7^2○	1^1	2.7	●$^{1-2}$ 0^{30-35}, ●^{1} 1^{55}–2^{05}, ●^{0} 3^{30-50}, ☈
13	38.9	37.0	36.1	13.8	25.1	19.0	19.2	27.0	7.1	8.2	7.1	10.3	70	30	63	16 1	16 3	00 0	0○	3^1○	4^1	.	△^{1} fr. [i. S u. SE $0\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$
14	35.2	32.5	30.3	18.9	30.4	21.6	23.1	30.9	11.5	10.2	5.5	9.9	63	**17**	52	08 1	16 2	08 1	1^1○	2^0○	1^2	.	
15	28.6	**25.2**	30.4	20.1	27.8	12.9	18.4	28.4	12.9	11.9	10.8	9.4	68	39	86	00 0	24 1	20 4	4^1○	7^1○	9^1	.	●tr. 15^{10}, ●^{0} 15^{50-00}, ●$^{0-1}$ 16–18^{40}, ☇ i. W u. NW $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ≏^{III} $15\frac{1}{2}$
16	32.6	33.6	34.0	12.4	16.6	12.8	13.6	18.9	9.7	8.2	6.9	9.6	77	50	88	20 3	20 3	00 0	9^1○	3^1○	1^0	5.3	
17	34.8	35.4	36.9	11.2	14.8	12.9	13.0	18.5	8.3	8.3	9.9	8.9	84	80	81	12 1	28 2	00 0	10^1	10^1	3^2	.	●^{0} 12^{35}–13^{50}, △^{1} fr.
18	36.8	35.3	34.1	12.8	16.4	14.6	14.6	17.3	8.7	9.5	11.6	10.5	87	83	85	08 1	20 2	20 2	10^1	10^1●	10^2●	0.3	●$^{0-1}$ 9^{55}–n, ○○^{1} 4^{20}–9
19	35.9	37.4	38.6	13.8	15.9	12.8	13.8	17.0	12.4	9.6	10.5	9.8	82	78	90	20 4	20 4	20 1	10^2	9^2	3^1	10.5	●$^{0-1}$ 0–3^{50}, $11\frac{1}{2}$–$\frac{2}{3}$, ●$^{1-2}$ 12^{55}–13^{10}, [3]
20	38.2	37.6	36.6	13.2	14.2	14.3	14.0	15.4	10.7	10.5	11.2	12.0	94	94	99	00 0	24 1	24 1	10^1	10^2●	10^2●	1.8	●$^{0-1}$ fr.–n, ○○^{1} 5^{20}–8^{25}, ⌴^{1} fr.
21	36.3	37.0	38.0	15.1	18.4	15.8	16.3	21.5	14.0	12.2	12.4	12.2	96	79	91	24 1	24 1	00 0	10^2	8^2	2^1	12.7	●$^{0-1}$ 0–$11\frac{1}{2}$ zeitw., ≡ 22 (1–2 m stark)
22	39.4	39.4	39.4	16.4	22.8	18.0	18.8	23.3	10.6	10.2	9.1	9.5	73	44	62	08 1	08 3	08 1	0○	6^1○	1^1	1.1	○○$^{0-1}$ 2–$7\frac{1}{2}$, △^{1} fr.
23	38.9	37.7	36.6	18.2	26.3	21.2	21.7	26.7	10.9	10.7	9.7	11.2	69	39	61	08 2	08 4	04 1	1^1○	5^1○	2^1	.	△^{1} n
24	35.8	34.2	33.8	21.2	24.6	21.6	22.2	27.2	16.1	12.6	13.2	14.5	67	57	75	08 2	00 0	00 0	6^1○	8^2	3^1	.	●^{0} 13^{15-35}, ☈^{0} $12\frac{3}{4}$–$13\frac{1}{2}$
25	34.4	33.6	34.0	20.8	30.6	24.3	25.0	31.3	14.1	13.3	12.5	13.6	73	39	60	16 1	12 1	16 1	1^0○	4^1○	6^1	0.2	○○^{0} 7^{10}–9, △^{1} fr.
26	36.2	36.9	37.1	22.1	33.0	26.4	27.0	**34.3**	16.0	13.0	13.4	15.5	66	36	61	12 1	24 2	00 0	1^0○	3^1○	1^1	.	○○^{0} 5^{35}–$8\frac{1}{2}$, 21^{15}–n
27	39.0	39.9	40.3	24.0	31.7	25.4	26.6	32.1	18.5	14.9	14.0	**16.3**	67	41	68	12 1	28 3	04 1	1^1○	3^1○	9^1	.	○○^{0} 5^{35}–8, ☇ i. NW $2\frac{1}{2}$
28	40.0	42.8	43.9	22.5	20.1	16.8	19.0	26.5	16.8	15.5	15.0	11.9	77	86	83	00 0	24 1	00 0	9^1	9^2	1^1	0.0	●^{0} 5^{50-20}, ●tr. zeitw. ●$^{0-1}$ 16^{25}–13, [4]
29	**44.3**	41.9	40.2	14.5	23.7	16.9	18.0	24.9	10.3	11.1	8.5	9.2	91	39	64	28 1	24 3	00 0	2^0○	1^1○	1^0	1.5	≡ $2\frac{1}{2}$–6^{40}, ○○^{0} △^{2} 7^{10-45}
30	39.1	37.2	36.3	17.0	26.2	20.4	21.0	26.9	8.0	9.0	**5.3**	9.7	63	21	54	04 1	04 2	04 1	0○	0○	0	.	○○^{1} 22^{50}
Mittel	735.8	735.1	735.2	16.2	22.5	17.5	18.4	24.3	11.6	10.4	10.0	10.7	76	53	72	1.3	2.2	0.9	5.1	5.9	3.8	71.7	

[1] ☇^{1} 13^{35} i. SW, 17 i. E [2] ☇^{1} N 12^{35} i. NW 22^{25}–23^{10} [3] 15^{05}–16^{50}, $17\frac{1}{2}$–18^{05}, ●^{0} 18^{30-35}, ●$^{1-2}$○○^{0} fr., ☇ 15^{10-45}, 17, $20\frac{1}{2}$–21^{10} NW–NE, 22^{00-05}, 22^{05-10} [4] 2^{05}–21 i SE–SW, 21 i. W, 21^{40} i. NW [5] ●^{1} 14^{55}–15, 15^{10-20} m. U., ●^{0} 16^{35}–17^{05}, ○○^{0} abd. [6] 13^{20}–14^{05}, ≡stw. ab 23, ○○^{0} 3^{40}–5^{10}

Juni

Metten

1935

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	729.7	729.8	730.6	13.2	19.5	14.0	15.2	20.0	11.8	10.0	9.1	10.4	89	54	88	12 1	24 2	24 2	10^1	$4^1_\odot$	$10^2_\bullet$	13.9	● n, 8^{50}–$9\frac{1}{2}$, zeitw. p, ↖ W–zentr.– [1]
2	31.6	29.7	30.7	12.2	17.7	13.3	14.1	20.3	10.8	9.4	10.9	10.2	90	72	90	16 1	16 1	00 0	10^2	10^1	9^1	11.3	● n, ●[1] 13^{20-35}, 14^{15}–?, ↖ i. E, [2]
3	30.7	28.4	30.3	13.3	22.2	13.8	15.8	23.0	8.3	9.2	9.0	11.3	81	46	97	16 3	16 2	04 1	$1^0_\odot$	$10^0_\odot$	9^1	0.8	● 15^{50-45}, $19^{50-20^{10}}$, ⏢ fr., ↖ 19^{40}
4	34.5	31.3	27.7	12.2	20.0	13.3	14.7	21.2	9.8	9.1	7.6	9.7	87	43	86	00 0	16 3	08 1	4^1	$2^0_\odot$	5^0	3.6	⏢ fr. (1 × T) aus W i. N n. E
5	30.4	29.8	30.1	14.0	18.4	13.6	14.9	20.2	13.2	9.4	8.5	10.9	79	54	95	32 2	28 2	00 0	10^1	10^1	$10^1_\bullet$	0.1	●[0] $4\frac{1}{2}$–5, ● $14\frac{1}{2}$–15, 17 zeitw.–n
6	33.2	34.7	37.3	12.3	18.2	10.5	12.9	18.3	10.4	8.8	7.9	8.7	83	51	93	20 1	28 4	32 1	10^1	$7^1_\odot$	1^0	8.3	● n, a zeitw.
7	38.2	36.0	35.1	11.3	23.1	13.9	15.6	23.9	**6.3**	8.6	8.6	9.4	87	41	80	00 0	12 2	08 1	$0^0_\odot$	$0^0_\odot$	1^0	0.3	⏢ fr.
8	37.9	37.4	36.5	14.7	25.6	18.6	19.4	26.1	9.8	9.5	11.8	12.1	76	49	76	00 0	20 2	00 0	$0^0_\odot$	$1^0_\odot$	0^0	.	⏢ fr.
9	37.3	36.1	33.5	16.4	27.0	19.8	20.8	27.9	12.7	11.8	11.3	13.8	85	43	80	00 0	28 2	08 1	$2^0_\odot$	$3^0_\odot$	6^1	.	⏢ fr.
10	33.7	32.4	30.6	16.9	27.7	21.9	22.1	28.4	14.1	12.8	14.7	14.1	90	54	72	08 1	20 1	12 1	$2^0_\odot$	$2^0_\odot$	0^0	10.5	●[1] 1^{35}–?, ↖ W–S–E, 0–$2\frac{1}{4}$
11	30.2	28.5	26.1	20.7	28.6	20.5	22.6	29.6	15.4	14.4	**17.6**	15.3	79	61	85	00 0	16 1	08 1	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	4^1	.	● 23^{35}–?, ↖ SW–NW–NE $22\frac{1}{2}$–?,
12	36.6	37.6	37.7	12.3	19.6	12.5	14.2	21.2	12.3	8.1	8.0	9.1	77	47	86	28 2	24 4	08 1	10^1	$5^1_\odot$	0^0	1.3	● n, ⊙[0] zeitw. a [⏢ fr.
13	38.1	36.3	35.0	12.9	24.4	15.8	17.2	25.2	7.6	9.3	9.3	11.1	85	41	83	00 0	20 2	32 1	$0^0_\odot$	$0^0_\odot$	1^1	0.1	⏢ fr.
14	34.4	31.8	29.7	17.9	28.7	19.1	21.2	29.3	11.7	12.1	13.1	12.5	79	45	76	16 1	20 2	12 1	$2^1_\odot$	$1^1_\odot$	0^0	.	⏢ fr.
15	28.0	**24.2**	31.2	20.5	28.9	13.0	18.8	29.5	13.0	11.8	10.9	9.8	66	37	89	12 2	08 2	20 4	$1^0_\odot$	$7^0_\odot$	$10^2_\bullet$	.	● 16^{50}–$17\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–19, ⏢ fr., ↖ i–zentr. [–E, 16–17 ☔
16	33.0	33.1	33.7	12.0	18.5	14.4	14.8	19.5	9.3	8.4	**7.2**	9.7	82	46	80	16 2	24 3	00 0	9^1	$7^1_\odot$	9^1	10.1	● n
17	34.3	34.7	36.2	14.4	17.4	11.3	13.6	19.6	11.3	9.8	9.7	9.6	81	66	97	00 0	16 1	00 0	10^1	$10^1_\bullet$	7^1	.	● 13^{55}–14^{10}, 14^{45}–15, 17^{25}–$18\frac{1}{2}$, ⏢ fr.
18	36.7	35.5	34.2	13.9	20.0	15.3	16.1	21.4	9.3	10.6	10.8	12.0	91	62	92	16 1	24 3	00 0	$8^1_\odot$	9^1	$10^1_\bullet$	3.0	●[0] 13^{50-20}, $16\frac{1}{2}$–n
19	35.6	35.7	37.2	13.8	18.6	13.6	14.9	20.0	13.6	9.9	9.7	10.5	85	60	92	24 3	28 4	28 2	10^1	10^1	9^1	9.8	● n, 19–20
20	37.1	36.5	35.2	13.2	15.8	14.2	14.4	17.7	9.7	10.1	10.5	11.6	90	79	97	20 1	24 1	00 0	10^2	10^1	$10^2_\bullet$	3.5	● $11\frac{1}{2}$–12^{10}, 13^{10}–n
21	34.7	35.0	36.6	15.1	21.4	15.5	16.9	22.0	13.4	11.9	10.2	10.6	93	54	81	32 1	00 0	00 0	$9^1_\odot$	$6^1_\odot$	9^1	**16.9**	● n–4
22	38.2	38.0	38.2	14.4	22.3	17.3	17.8	23.4	12.1	9.8	9.5	11.2	81	48	76	00 0	20 1	00 0	$0^0_\odot$	$6^1_\odot$	8^1	.	⏢ fr.
23	37.4	36.8	35.7	18.9	25.8	18.9	20.6	26.7	13.7	11.3	11.1	10.5	70	45	64	08 2	16 3	08 1	$1^0_\odot$	$3^1_\odot$	4^0	.	⏢ fr.
24	34.4	32.9	32.9	20.9	27.3	21.0	22.6	28.7	15.5	13.4	11.1	13.4	74	41	73	08 1	04 2	08 1	$3^0_\odot$	$3^1_\odot$	8^0	.	⏢ fr., ↖ i. N $10\frac{3}{4}$–$15\frac{1}{4}$
25	33.8	32.8	33.1	18.3	29.9	22.0	23.1	30.4	14.3	12.7	13.7	13.5	81	43	69	20 1	20 2	08 2	$1^0_\odot$	$1^1_\odot$	2^0	.	⏢ fr.
26	35.4	36.3	36.5	19.3	31.0	21.8	23.5	31.7	15.1	13.6	13.1	13.2	82	39	68	00 0	16 1	08 1	$4^0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	⏢ fr.
27	38.4	38.8	39.1	21.9	32.4	23.4	25.3	**32.9**	16.3	14.6	17.2	16.7	75	48	78	08 1	20 1	12 1	$2^0_\odot$	$2^0_\odot$	4^0	.	●[2] 7^{50-54}, ⏢ fr.
28	39.4	39.6	41.8	23.0	29.0	20.2	23.1	31.3	20.2	17.3	16.1	14.2	83	54	81	00 0	28 **6**	28 1	9^1	$4^0_\odot$	7^1	0.0	⏢ fr.
29	**42.4**	40.3	38.5	15.3	25.0	17.1	18.6	25.1	12.3	10.8	7.3	10.0	84	**31**	69	08 1	28 3	00 0	$5^0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	⏢ fr.
30	37.5	36.2	35.5	14.3	25.0	18.2	18.9	25.7	10.3	9.3	9.8	10.0	77	42	64	24 1	24 2	08 1	$0^0_\odot$	$1^0_\odot$	0^0	.	⏢ fr.
Mittel	735.1	734.2	734.2	15.7	23.6	16.6	18.1	24.7	12.1	10.9	10.8	11.5	82	50	82	1.0	2.2	0.9	4.8	4.6	5.2	93.5	

[1]) E 8^{45}–? [2]) $14\frac{1}{4}$–15

Juni

München

1935

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	713.7	714.2	714.4	12.2	12.6	11.9	12.2	15.9	11.1	9.9	9.3	9.0	93	85	87	28 2	26 1	18 2	10^1	10^1	7^1	14.8	●[0–1] 0–$5\frac{1}{2}$, 13^{40}–16^{40}, ○[0] 19–W
2	14.4	14.6	14.5	12.6	11.5	12.7	12.4	17.7	8.4	8.9	8.9	9.2	82	88	84	20 3	22 2	22 3	$4^0_\odot$	$9^2_\bullet$	7^1	9.7	●[1–2] 11^{05}–14^{40} m. U., 17^{30-45}, ○[0] [1])
3	13.2	13.4	15.1	15.0	14.6	13.0	13.9	20.4	8.9	8.8	10.7	10.1	69	86	90	16 1	26 3	22 5	$6^0_\odot$	10^1	$10^1_\bullet$	9.2	●[0–1] $12\frac{1}{2}$–14 zeitw., 19^{40}–$22\frac{1}{2}$, ○○ 1–8,
4	17.2	13.5	10.9	13.6	19.7	15.5	16.1	20.9	8.8	7.9	7.8	10.3	67	45	78	16 2	08 4	08 3	1^0	$4^0_\odot$	4^1	2.7	[↖ $21\frac{1}{4}$–22
5	14.1	13.1	14.7	12.1	15.3	13.1	13.4	16.8	11.7	7.8	9.6	10.9	74	74	97	22 5	16 2	18 3	$10^1_\bullet$	10^1	$10^1_\bullet$	.	●[0] $6\frac{1}{2}$–8, ●[1] 12–mtg., 17^{25}–21^{10} m.U.
6	17.3	19.3	20.9	11.3	16.9	12.2	13.2	17.5	10.1	7.8	7.7	7.9	78	53	74	20 4	28 5	28 1	$8^1_\odot$	$7^1_\odot$	1^0	6.6	[☔ 0^{10}–17
7	20.8	19.0	18.9	14.2	22.9	18.8	18.7	24.5	**5.3**	7.7	9.8	10.4	63	47	64	12 3	06 3	12 2	$0^0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	●[0–1] 14^{40}–5^{10}, ☔ 12^{20-30} ○○[0] 7, kurz [0] fr.
8	21.8	21.4	20.7	19.2	25.4	21.6	22.0	26.5	13.9	9.1	11.8	9.5	55	48	49	22 2	28 3	18 2	$1^0_\odot$	$3^0_\odot$	1^0	.	⏢[0] fr.
9	21.7	19.9	17.5	17.6	24.4	19.2	20.1	24.7	14.4	10.2	12.4	13.1	68	54	79	04 1	08 3	04 1	$1^0_\odot$	$4^0_\odot$	7^1	.	⏢[0] fr., ↖ i. N $23\frac{1}{2}$, ⏀ $9\frac{1}{2}$
10	17.6	15.7	14.0	19.8	28.1	22.4	23.2	28.3	14.7	12.3	13.5	13.9	71	47	68	20 2	06 3	06 1	$1^0_\odot$	$4^0_\odot$	0^0	.	○○[0] 9–11
11	14.0	12.5	12.7	21.9	28.6	18.1	21.7	29.7	16.6	11.9	12.1	13.4	61	41	86	22 3	02 1	28 **8**	$3^0_\odot$	$1^0_\odot$	$9^1_\bullet$	.	●[0–1] 21^{15} kurz, ○○[0] 7, ↖ 22^{50}–23, kurz
12	20.9	21.4	21.3	10.7	16.2	14.6	14.0	18.7	9.7	7.5	7.7	7.9	78	56	64	24 4	28 3	00 0	$10^1_\bullet$	$4^1_\odot$	1^0	2.8	● 1^{55}–2, 5–$7\frac{1}{2}$ m. U. [☔ 21^{07}–23
13	20.1	19.4	18.9	14.4	24.3	18.8	19.1	25.1	7.0	9.2	9.3	11.2	75	41	69	02 1	08 3	04 1	$0^0_\odot$	$1^0_\odot$	3^1	0.0	○○[1] 5–$7\frac{1}{2}$, ⏢[2] fr.
14	17.6	15.3	13.5	19.2	27.6	21.8	22.6	28.4	12.8	11.6	12.5	12.4	70	45	63	32 1	10 4	00 0	$0^0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	○○[0] $7\frac{1}{2}$–10, ⏢[2] fr.
15	11.8	**07.9**	14.5	22.1	26.1	9.7	16.9	28.0	9.0	9.1	12.9	7.7	46	51	86	22 3	32 4	18 6	$4^0_\odot$	9^1	5^0	.	●[2] $14\frac{3}{4}$–15^{25}, 18–20^{40}, ↖ 14^{25}–$15\frac{1}{2}$, [3])
16	16.6	16.8	16.9	12.7	15.7	13.0	13.6	15.7	8.3	7.6	**7.0**	7.9	69	53	71	22 6	26 4	18 3	$6^1_\odot$	9^1	8^1	**15.4**	
17	17.7	17.6	20.0	12.4	17.1	12.6	13.7	19.2	11.2	8.0	8.2	10.0	74	56	91	18 3	14 3	00 0	$9^1_\odot$	$9^1_\bullet$	7^1	0.0	●[0] 5 kurz, 14^{10} kurz, ◉ sch. 15^{50}–16, [3])
18	20.1	19.1	17.9	14.6	19.1	14.8	15.8	19.7	11.0	9.2	**7.0**	11.5	74	42	91	20 3	20 4	20 3	10^1	9^1	10^1	1.5	●[0] $8\frac{3}{4}$ kurz, $9\frac{3}{4}$ kurz, ●[1] 16–n m. U.
19	20.1	20.5	21.5	13.6	17.0	13.8	14.6	17.9	12.1	10.1	10.6	9.3	86	73	78	24 3	24 3	26 1	9^1	9^1	7^1	6.3	●[0–1] 0–2^{10}, 6 kurz, 7 kurz, $9\frac{1}{2}$–10^{05}, [4])
20	21.1	20.1	20.2	13.4	16.9	13.4	14.3	17.2	11.9	9.3	10.9	10.7	81	76	92	22 3	26 3	26 3	10^1	10^1	$10^1_\bullet$	0.2	●[0–1] 10–$11\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–14, $15\frac{1}{2}$–n
21	19.1	19.6	20.5	14.0	15.5	15.2	15.0	17.9	12.4	11.4	12.8	11.9	95	97	92	26 4	04 2	24 1	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	$1^1_\equiv$	17.1	●[0–1] n–$14\frac{3}{4}$ m. U., ≡[0] abd.–n
22	21.0	21.0	21.2	14.2	20.8	16.1	16.8	21.0	12.0	10.6	9.1	9.6	88	50	70	08 1	06 4	06 5	$6^1_\odot$	$3^1_\odot$	0^0	3.5	≡[1] 0–$6\frac{1}{2}$
23	20.5	19.5	18.7	15.0	22.0	18.7	18.6	24.2	10.5	9.1	11.7	11.2	71	59	69	08 3	10 6	10 3	$1^0_\odot$	$3^1_\odot$	1^0	.	⏢[1] fr.
24	17.9	16.4	16.7	18.1	26.0	21.8	21.9	27.3	11.0	10.6	12.5	13.3	68	50	68	04 1	08 2	06 1	$3^0_\odot$	$2^1_\odot$	3^0	.	⏢[0] fr.
25	17.4	16.4	17.3	19.3	27.8	21.3	22.4	28.8	13.9	13.4	13.8	13.4	30	49	71	00 0	06 3	00 0	$2^0_\odot$	$1^0_\odot$	4^0	.	⏢[0] fr., ○○[0] 5–10
26	19.2	20.6	20.5	20.7	30.1	25.0	25.2	31.0	15.1	14.1	14.6	14.7	77	45	62	24 1	02 2	02 2	$1^0_\odot$	$1^1_\odot$	3^0	.	
27	22.4	23.1	23.5	24.7	31.8	27.8	28.0	**33.1**	17.6	13.1	12.8	13.8	60	**36**	50	22 3	08 1	24 3	$4^0_\odot$	$5^0_\odot$	6^0	.	○○[0] 5–fr.
28	23.6	23.9	**26.1**	24.1	27.3	20.0	22.8	30.0	19.5	13.5	14.8	**16.3**	61	55	93	22 1	30 5	20 2	$9^1_\odot$	8^1	7^1	.	●[0] 14^{50-50}, ↖ 14^{50-50}, ☔ 14^{05} kurz
29	25.5	24.1	22.5	17.8	23.7	18.9	19.8	24.1	15.5	10.5	12.0	9.8	69	55	60	06 2	32 1	00 0	$7^0_\odot$	$3^1_\odot$	2^1	2.7	⏢[0] fr.
30	20.7	19.7	18.6	15.8	24.7	18.3	19.3	25.3	10.3	8.5	8.7	8.6	63	37	54	02 2	02 4	08 2	$0^0_\odot$	$1^0_\odot$	0^0	.	⏢[0] fr.
Mittel	718.6	718.0	718.6	16.2	21.7	17.1	18.0	23.2	11.8	10.0	10.8	11.0	72	56	75	2.4	3.0	2.2	4.9	5.4	4.5	92.5	

[1]) 2–8, ↖ 10^{45}–$11\frac{1}{2}$, 13^{15-45}, 17^{25-45}, ☔ 11^{04} (WSW 8) [2]) ☔ $14\frac{3}{4}$–15, $15\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{4}$, 19^{20-40} [3]) 19^{54}–20^{10}, ↖ 15^{55} i. NW, ☔ 15^{50}–$16\frac{1}{4}$ [4]) ● nl. $13\frac{3}{4}$, 17

Juni

Hohenpeissenberg

1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	673.9	675.2	675.8	8.6	12.7	9.5	10.1	15.7	8.1	8.3	8.8	7.8	100	81	88	24 1	24 2	00 0	10	9	5	19.9	.	≡² fr., ● a zeitw.
2	75.0	74.7	75.3	11.8	12.3	9.9	11.0	15.3	8.2	6.9	7.9	7.1	67	74	79	24 2	24 4	24 2	$2^2_○$	$5^1_○$	9	3.4	.	● 9^{35}, 16^{35}, ●sch. mtg., ◹ 9^{05}–
3	73.6	74.4	77.1	13.9	11.6	8.4	10.6	16.7	8.2	6.9	8.8	7.1	59	87	87	12 1	24 4	24 4	$4^1_○$	10^1	10 ●	4.5	.	● $12\frac{1}{2}$, p zeitw., 18–n [16^{25}
4	77.2	74.4	**71.4**	9.8	16.3	13.5	13.3	17.1	6.6	6.0	7.8	8.3	66	57	72	08 4	08 5	12 4	$1^2_○$	$4^1_○$	3	6.9	.	
5	74.5	74.3	75.4	8.4	15.1	8.8	10.3	17.5	7.6	6.6	8.2	7.8	81	64	92	24 4	00 0	24 4	10	10	10	.	.	● 12–$13\frac{1}{2}$, 17^{45}–$19\frac{1}{2}$
6	77.4	79.6	81.7	8.1	13.8	10.6	10.8	16.1	6.7	6.8	5.2	6.1	85	45	64	24 4	24 5	00 0	9	$5^1_○$	2	7.1	.	
7	80.9	80.3	80.4	11.5	19.5	16.8	16.2	22.1	8.3	6.7	7.6	8.2	66	45	58	08 3	00 0	08 2	0 ○	0 ○	2	.	.	
8	83.0	82.7	82.5	16.2	21.9	18.7	18.9	25.2	13.5	7.7	8.1	7.2	56	42	45	22 5	00 0	00 0	$1^2_○$	$1^2_○$	1	.	.	
9	82.6	80.5	78.2	14.6	20.5	17.0	17.3	21.4	13.6	10.6	10.2	11.1	86	56	77	08 3	08 4	08 4	$3^2_○$	$5^2_○$	5	.	.	∞ tgs.
10	78.4	77.6	75.7	20.0	23.8	18.6	20.2	24.2	13.6	16.7	9.7	12.5	67	44	79	00 0	06 2	08 1	0 ○	$1^2_○$	1	.	.	
11	75.9	74.4	75.3	19.4	25.8	14.2	18.4	26.8	13.6	7.9	10.1	9.6	48	41	80	24 3	24 1	24 6	$1^2_○$	$1^2_○$	10	.	.	
12	79.1	81.7	81.8	6.5	14.9	11.6	11.2	16.8	5.4	6.2	6.6	6.6	86	52	64	24 5	24 2	24 2	9	$6^1_○$	0	1.6	.	
13	81.1	80.6	79.9	13.6	20.3	17.4	17.2	22.2	7.9	7.1	6.7	7.4	61	**38**	51	08 1	08 1	08 4	0 ○	$1^2_○$	3	0.0	.	
14	79.0	77.7	75.6	17.5	23.8	20.0	20.3	25.4	14.2	8.2	9.7	9.6	55	44	55	08 1	08 1	08 1	0 ○	$3^1_○$	1	.	.	
15	73.3	71.6	74.7	22.5	14.8	6.9	12.8	23.1	5.2	8.6	10.3	**5.6**	43	83	76	00 0	24 5	24 4	$3^2_○$	10^1	2	.	.	◹ 14^{20-45}, 16^{15-25}
16	76.9	76.9	77.1	8.2	11.2	9.9	9.8	11.8	**5.1**	6.4	6.2	6.5	79	62	71	24 4	24 1	00 0	8	10	10	9.6	.	
17	78.4	78.2	80.6	10.7	15.6	10.5	11.8	17.0	8.4	6.6	5.8	6.8	69	44	73	00 0	24 1	24 3	10	7	5	0.3	.	● 12^{20-45}
18	80.7	79.6	79.2	11.5	14.0	12.5	12.6	14.3	7.7	7.6	6.9	9.4	75	58	88	24 2	20 4	24 8	10^1	10	10	0.3	.	● zeitw. fr.–abd., ≡ abd.
19	81.1	81.5	82.9	10.8	13.4	11.1	11.6	14.5	6.4	8.7	7.5	8.0	90	65	81	24 5	24 5	24 3	10	10^1	10	7.8	.	● n, ●^{0} fr.–abd. zeitw.
20	81.6	80.8	80.9	10.7	14.8	10.4	11.6	16.2	9.5	8.1	9.0	9.4	85	72	100	24 1	24 3	24 2	10^1	10^1	$10_{≡●}$	0.4	.	≡ abd., ● 15
21	79.3	80.3	81.3	10.5	13.2	12.5	12.2	13.5	9.4	9.5	11.0	10.7	100	98	99	24 4	24 3	00 0	$10^1_{●}$	$10^1_{≡●}$	9	21.0	.	≡¹ fr.–18, ● fr.–18
22	80.6	81.7	80.8	13.3	16.0	12.0	13.3	16.5	10.6	10.3	7.5	7.7	91	56	74	08 2	08 4	08 6	0 ○	$4^1_○$	0	**34.5**	.	≡ 10
23	79.7	79.6	78.8	12.1	18.9	15.6	15.6	20.4	9.6	7.9	9.2	10.4	75	57	79	08 6	08 5	08 4	0 ○	$2^2_○$	0	.	.	
24	78.5	78.4	78.3	17.5	20.3	17.6	18.2	23.7	12.9	9.6	9.9	10.8	65	55	72	00 0	00 0	00 0	$1^2_○$	$2^2_○$	2	.	.	◹ 14^{10}
25	78.4	78.4	79.2	19.9	23.9	20.8	21.4	25.2	15.6	11.3	10.7	10.2	65	49	56	08 2	08 1	08 3	$1^2_○$	$2^2_○$	1	.	.	∞ fr.–abd., ◹ $16\frac{1}{2}$
26	80.9	82.7	82.4	20.8	26.5	22.8	23.2	27.5	17.5	10.5	11.6	**12.9**	57	45	63	24 2	00 0	08 4	$1^2_○$	$1^2_○$	2	.	.	
27	84.8	85.3	86.8	23.6	27.9	23.6	24.7	**30.8**	20.9	9.9	**12.9**	11.0	46	46	51	24 3	08 2	00 0	$3^2_○$	$3^2_○$	4	.	.	Erdbeben 18^{30}
28	85.3	86.7	**87.3**	22.8	26.1	17.6	21.0	27.6	16.8	10.3	12.5	12.7	50	50	85	24 4	24 6	24 2	$5^1_○$	10^1	2	.	.	●◹ 15, 16, $17\frac{1}{2}$–18^{10}
29	86.3	85.0	83.1	14.1	19.7	16.2	16.6	21.0	13.8	11.6	1.1	8.3	97	65	60	08 2	08 2	08 4	$10^1_≡$	$4^2_○$	0	3.1	.	≡¹ fr.–10
30	80.8	79.9	79.1	15.3	20.2	14.8	16.3	21.3	12.9	8.6	7.7	6.4	66	44	51	08 3	08 4	08 6	0 ○	0 ○	0	.	.	∞^{0} fr.–abd.
Mittel	679.3	679.2	679.3	14.1	18.3	14.3	15.3	20.2	10.6	8.4	8.8	8.8	71	57	72	2.6	2.6	2.8	4.4	5.2	4.3	120.4		

Juni

Zugspitze

1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	**528.9**	529.5	530.1	−2.2	−1.7	−3.3	−2.6	0.9	−3.7	3.8	4.0	3.5	100	100	100	30 4	30 4	30 4	$10^1_≡$	$10^2_≡$	$10^1_≡$	12.9	⊠	≡² n, a–n zeitw., $≡^{\frac{1}{2}}$∨Bild. n, [1]
2	29.8	30.2	30.6	−3.4	−0.2	−2.4	−2.1	−0.1	−4.4	3.3	4.1	3.8	94	90	100	26 3	22 5	28 4	$3^1_○$	$7^1_○$	$10^1_≡$	3.7	315	≡¹⁻² n, $9\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, 15–n, ∨Bild. n, [2]
3	30.0	30.3	30.9	−1.2	0.6	−2.4	−1.4	1.9	−3.0	3.5	4.6	3.8	83	95	100	14 5	14 6	28 3	9^1	$10^1_≡$	$10^2_{≡×}$	2.0	310	≡¹⁻² n, 11^{05}–$16\frac{1}{2}$, 18–n, ∨Bild. [3]
4	31.2	31.5	30.0	−3.8	1.1	0.6	−0.4	2.5	**−5.1**	2.0	4.1	3.9	60	83	81	26 3	14 6	12 8	$6^0_○$	$7^0_○$	7^0	**23.9**	**325**	≡¹⁻² n, ∨Bild. n 4 cm, [4]
5	29.7	30.0	30.3	0.5	2.4	0.0	0.7	3.1	−0.3	4.6	5.0	4.6	95	91	100	14 6	14 6	18 5	$10^1_≡$	$10^0_≡$	$9^1_≡$	.	⊠	≡¹⁻² vielf. n u. a–n, ∨Bild n, [4]
6	30.5	33.6	35.2	−4.9	−2.7	−2.0	−2.9	0.0	−4.9	3.1	3.5	3.0	100	94	76	26 5	30 3	18 6	$10^2_{≡×}$	6^2	1^0	29.0	⊠	≡¹⁻² n $13\frac{1}{2}$, ∨Bild. n–$8\frac{1}{2}$ 2 cm, [4]
7	36.1	37.1	37.7	0.8	3.6	3.2	2.7	8.0	−2.2	2.2	3.8	4.5	45	62	78	18 4	14 4	16 4	$0^0_○$	$1^0_○$	1^0	2.6	320	∞²Str. a
8	38.9	39.9	40.0	3.3	5.9	5.5	5.0	8.8	0.9	4.1	4.7	4.2	69	66	61	14 2	26 2	18 4	$1^0_○$	$2^0_○$	1^0	.	315	Fast wolkenlos
9	38.8	38.5	37.2	5.4	7.5	5.7	6.1	8.3	4.5	3.6	5.5	5.2	54	71	76	18 6	14 4	14 5	$4^0_○$	$7^0_○$	3^1	.	310	ci-st-Bew. fr, ⊕ zeitw. p, ∞$^{0-1}$ p
10	36.6	37.0	36.0	5.4	8.6	7.1	7.0	11.1	3.7	4.4	5.4	5.5	64	65	73	28 2	14 4	12 5	$3^0_○$	$3^0_○$	1^0	.	305	∞$^{0-1}$ abd.–n
11	35.3	35.3	34.1	6.5	8.9	6.8	7.2	10.9	5.9	4.4	4.7	3.9	60	55	54	14 4	14 5	14 4	$1^0_○$	$5^0_○$	1^2	.	300	≡¹⁻² abd.–$23\frac{1}{2}$, ∞Bild. ab $23\frac{1}{2}$, [7]
12	33.1	35.4	36.5	−3.4	1.4	1.2	0.1	6.9	−4.4	3.5	4.5	2.8	100	89	56	26 3	18 2	22 5	$10^1_{≡×}$	$10^0_≡$	1^0	7.2	⊠	≡¹⁻² n–$17\frac{1}{2}$, ∨Bild. n 2 cm, [8]
13	36.7	37.7	37.7	2.7	5.9	4.6	4.4	7.9	1.0	4.0	5.1	5.6	70	73	88	18 4	12 4	10 3	$1^0_○$	$3^0_○$	3^0	0.0	295	◬ abd.
14	36.4	36.3	34.8	4.7	8.2	5.9	6.2	9.4	3.0	4.3	4.5	5.1	67	58	72	14 4	14 2	14 5	$1^0_○$	$4^0_○$	2^0	.	295	◡^{0} n, ≡ ab 23^{30} zeitw. wolkenl. fr., [9]
15	32.8	30.5	29.5	4.6	3.1	−4.4	−0.3	7.2	−4.4	3.4	5.4	3.0	63	94	92	14 7	14 **10**	26 5	$6^0_○$	$10^2_{○×}$	5^1	.	295	≡¹⁻² 14^{10-35}, 16–20, ∨Bild. [10]
16	29.9	30.9	31.7	−3.5	0.6	−1.4	−1.4	1.2	−4.7	3.5	4.6	4.1	100	95	100	10 3	12 3	22 2	$10^1_≡$	$10^1_≡$	$10^2_≡$	20.1	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨Bild. n, ∨Ans. [11]
17	31.5	32.9	34.4	−3.6	−1.5	−2.1	−2.3	−0.6	−4.3	3.4	4.1	3.9	100	100	100	30 2	30 3	30 4	$10^2_{≡×}$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	6.0	⊠	≡¹ n, m. a–n, ∨Bild. n, abd., [12]
18	34.6	35.6	35.0	−1.4	2.2	1.2	0.8	2.2	−2.9	3.5	5.4	5.0	84	100	100	26 5	24 3	20 6	9^1	$10^2_≡$	$10^2_{≡●}$	6.3	300	≡¹⁻² n, 13^{30}–n m. U., ≡ abd., [13]
19	34.5	35.9	36.2	−2.1	0.0	−0.8	−0.9	1.2	−2.1	3.9	4.6	4.3	100	100	100	28 5	28 4	30 4	$10^2_≡$	$10^1_≡$	$10^2_≡$	12.0	⊠	≡² (m. $≡^{\frac{1}{2}}$) n, a–n, ∨Bild. n, [14]
20	35.4	35.8	35.7	−1.1	1.1	0.2	0.1	1.8	−1.3	4.2	5.0	4.7	100	100	100	28 4	28 4	28 2	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_{≡●}$	1.5	⊠	≡² n, ≡² m. $≡^{\frac{1}{2}}$, a–n, ∨Bild. n [15]
21	34.6	35.6	36.6	0.8	2.2	2.0	1.8	2.9	0.1	4.8	5.4	5.3	100	100	100	28 6	30 3	06 1	$10^2_{≡●}$	$10^2_{≡●}$	$10^2_{≡●}$	10.4	⊠	≡² m. $≡^{\frac{1}{2}}$ n, a–n, Rauheisbild.. n [16]
22	35.8	36.3	36.2	0.1	2.9	1.4	1.4	7.2	−1.0	2.6	5.6	**1.8**	56	100	**35**	02 4	10 3	10 4	$1^0_○$	$10^1_≡$	0	19.8	290	≡² n, m. 10^{25}–15^{40}, [17]
23	35.7	36.7	37.0	2.0	5.2	3.4	3.5	5.7	0.3	3.1	5.8	5.3	58	87	89	12 6	10 3	10 4	$1^0_○$	8^2	1^0	.	290	◬^{0} abd. cu-Bew. a, p
24	36.2	36.4	36.6	4.2	7.8	4.5	5.2	9.2	3.2	4.6	6.7	6.3	74	84	100	00 0	10 2	10 5	$1^0_○$	$7^0_○$	$10^2_≡$	.	290	≡¹⁻² $14\frac{1}{2}$–15^{10}, 16^{25}–$17\frac{1}{2}$, 18^{25}–^{35})
25	36.7	37.6	38.5	5.1	8.4	7.0	6.9	9.6	3.8	5.1	5.7	6.4	79	70	86	00 0	14 3	10 3	$2^0_○$	$6^1_○$	5^0	2.5	285	≡² kurz 17^{35}–^{45}, ∞^{0} t.◡^{0} fr., [18]
26	39.8	41.9	42.7	7.4	10.2	10.0	9.4	**14.1**	5.9	4.6	**7.1**	6.5	60	76	70	00 0	00 0	14 3	$1^0_○$	6^1	2^0	.	285	∞^{0} $8\frac{1}{2}$
27	43.8	45.2	**45.4**	10.8	11.7	10.2	10.7	12.5	9.0	5.7	6.7	6.7	60	64	72	20 2	28 2	18 3	$2^0_○$	$7^1_○$	7^0	.	280	∞^{0}
28	44.6	44.8	43.5	9.5	9.1	5.2	7.2	11.1	4.9	6.3	**7.1**	6.6	71	82	100	16 5	30 4	28 6	7^0	$7^0_○$	$10^1_≡$	.	280	≡¹⁻² 15^{50}–n, ●$^{0-1}$ zeitw. m. [20]
29	41.6	41.2	40.1	3.4	6.2	4.7	4.8	6.6	3.0	5.8	**7.1**	4.5	100	100	69	30 5	28 3	26 3	$10^1_≡$	$9^1_○$	1^0	3.8	⊠	≡² n–$8\frac{1}{2}$, zeitw. p, ≡ zeitw. n, [21]
30	37.7	38.1	38.1	5.2	9.0	7.6	7.4	11.4	3.6	3.6	6.5	5.1	55	75	65	26 4	22 1	26 3	$1^0_○$	$2^0_○$	1^1	.	275	∞$^{0-2}$ üb. Flachld. u. Tälern a–n [cist, cu t. cunb zeitw.abd.
Mittel	535.2	535.9	535.9	1.7	4.3	2.6	2.8	6.1	0.1	4.0	5.2	4.6	77	84	83	3.8	3.6	4.1	5.3	7.2	5.4	163.7		

[1] zeitw. a–n, ∨ fr., ✳^{0} zeitw. n, ✳fl. 10^{35}–11^{05}, ✳$^{0-1}$ 11^{30-40}, m. ◬$^{0-1}$ wechs. 16^{25}–17^{40} [2] p, ∨ fr., ✳^{0} wechs. m. ◬$^{0-1}$ m. U. 9^{10}–$12\frac{1}{2}$, 16^{35}–17^{20}, ◹ i. NW $9\frac{1}{2}$, ◹ $17\frac{1}{2}$, 18^{11} kurz [3] n, abd. 1 cm, ∨ fr., ✳^{0} zeitw. n. ⊹, 10^{05}–13^{35}, ✳$^{0-1-2}$ 18^{10}–n, ◬$^{0-1}$ 15^{55}–16^{05}, 18^{35}–18^{50}, ◹ 18^{21}–19^{20} [4] ∨ fr., ✳$^{0-1}$ m. n, 15 cm Neu✳ fr., ≡ $19\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ⊕ zeitw. a Nebens. 18^{35} [5] ∨Ans. fr. ◬$^{0-1}$sch., m. ✳fl. verm., 17^{35}, 18^{10}, 19^{35}–19^{50} [6] ∨ fr., ✳$^{0-1}$ n–$8\frac{1}{2}$, 20 cm Neu✳ fr. [7] ◹ abd. [8] ∨ fr., ●^{1}✳^{2}◬^{1} zeitw.n, 3 cm Neu✳ ◬ fr., ✳^{0}sch. 9^{50}, 10^{05}, ∞Bild. zeitw. n [9] cu-Bew. p [10] abd., ● tr. ✳fl. ◬^{2} 13^{54}–14^{25}, ⊹ $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ (10 cm Neu✳), ◬$^{0-1}$ 17^{00-35}, ∞∞ 17, ◹ 13^{15}–14, 17^{35}, 18^{24}, ≡ n–$6\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, 13^{37}–$15\frac{1}{2}$ [11] fr., ✳fl., zeitw. kurz i. ✳^{0} überg., 8^{55}–$11\frac{1}{2}$, ∞Bild. abd. [12] ∨Ans. fr., ✳^{0} zeitw. n–8^{20}, 4 cm Neu✳ fr., ◬$^{0-2}$ 12^{51}–13^{05}, 15^{50-00}, $19\frac{1}{2}$–20, ∞Bild. p [13] ∨Bild. n, 3 cm ∨ fr., ●tr. zeitw. ab 20, ✳fl. $14\frac{1}{2}$–17^{10} [14] a–n 5 cm ∨fr., ●^{0} zeitw, ✳^{0} zeitw. ✳^{0} n kurz 7^{15}, ✳fl. 15^{10-20}, 3 cm Neu✳ fr. [15] 6 cm, ∨ fr., ●tr. 15^{05-15}, ●^{0} m. U., zeitw. ✳fl., 19^{05}–n, ⊹ 10^{55}–11^{25}, ≡ zeitw. abd. [16] ●^{0} m. n, a–n ✳^{0} zeitw. n [17] ●^{0} n, ∞$^{0-2}$ üb., Flachld. u. Täl. fr.–abd. [18] $21\frac{1}{2}$, ●^{0} u. ◬$^{0-1-2}$ 15^{35}–16^{05}, 16^{10-40}, ◬^{0} 17^{04-10}, ◹ i. NNW (⊤) 14^{15}, i. NE (⊤) 17^{05}, ◟ 22 [19] ◬^{0} fr., abd., ab 8 cu n p [20] ◬$^{0-1}$ verm, $15\frac{1}{2}$–16^{15}, 16^{50-55}, 17^{20-50}, 18^{25-50}, R.∞^{0} a, ◹ i. SW 16^{50-55}, 17^{15-20} [21] ●tr. zeitw. n, ∞$^{0-2}$ üb. Flachld. u. Täl. abd.–n, Glorie 18^{35}

Juli

Borkum

1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	764.1	762.2	759.9	20.9	27.5	24.4	22.1	**28.0**	15.0	13.4	12.1	15.8	73	**44**	69	12 3	12 4	12 3	0 ⊙	1^1 ⊙	0 ⊙	.	
2	58.6	59.7	63.0	21.8	21.8	17.8	20.2	24.4	16.7	**17.3**	15.4	12.6	88	79	82	18 3	20 3	24 5	7^1 ⊙	5^1 ⊙	5^1 ⊙	.	Spr. ● a, p zeitw.
3	65.3	66.5	66.4	18.1	18.6	17.9	18.0	19.8	16.3	13.4	12.7	12.7	86	79	82	24 4	26 5	26 5	6^1 ⊙	6^1 ⊙	4^1 ⊙	0.0	
4	62.6	61.7	61.8	17.4	17.7	17.2	17.1	18.4	15.2	12.8	12.9	11.0	86	85	75	20 6	26 6	26 6	8^1	7^1	5^1 ⊙	.	●° a zeitw.
5	60.5	59.6	59.0	15.5	16.8	15.7	15.7	17.3	14.3	12.8	12.3	11.1	97	86	83	26 7	26 **8**	28 7	10	6^1	6^2	0.0	Spr. ● 7^{35}–13^{35} zeitw., p zcitw., ⌒ p
6	60.3	62.2	63.5	14.2	14.4	14.0	14.1	15.8	12.3	8.8	8.8	8.3	73	72	70	30 7	28 7	30 7	7^2	8^2	6^2	3.7	●° n, Spr. ●° p zeitw.
7	65.5	67.5	68.2	13.8	14.7	14.2	13.8	16.3	**11.0**	**7.4**	9.2	9.3	63	73	77	28 5	30 5	30 4	9^1	6^2 ⊙	7^1	0.3	Spr. ●° n, ◑°sch. 11^{00}–16
8	68.8	68.9	67.6	13.8	15.0	14.1	13.9	16.0	11.8	8.1	9.9	9.8	68	77	81	30 4	30 4	02 3	7^1 ⊙	7^1	8^1	0.1	
9	67.0	66.2	64.9	13.3	16.7	17.1	15.4	19.2	12.1	11.0	11.9	11.6	96	84	79	08 3	04 4	06 4	7^1	0 ⊙	0 ⊙	.	
10	64.2	64.2	64.3	20.2	21.4	18.9	19.3	25.5	12.5	13.5	15.0	13.9	76	78	85	02 2	04 4	04 3	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	.	
11	65.9	66.7	67.0	19.9	20.7	18.6	18.5	21.8	13.5	11.3	9.7	12.5	65	53	78	02 3	04 3	04 4	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	.	
12	67.7	68.0	67.3	18.7	19.1	17.8	18.0	20.3	15.0	14.0	13.9	11.0	86	84	72	04 3	04 4	04 4	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	.	
13	67.5	67.5	66.7	18.1	19.1	17.4	17.5	20.3	14.0	12.2	12.6	12.0	78	76	80	04 4	04 4	04 4	0 ⊙	1^1 ⊙	5^1 ⊙	.	
14	65.8	65.4	64.9	18.8	20.6	18.1	18.5	21.3	15.6	14.6	15.1	11.0	90	83	71	04 4	02 4	32 4	7^1 ⊙	7^1 ⊙	7^1 ⊙	.	
15	64.8	65.4	64.7	17.9	17.7	16.4	17.0	18.4	15.3	13.5	13.1	12.8	88	86	91	30 4	28 3	28 3	7^1 ⊙	8^1	4^1 ⊙	.	
16	63.4	62.6	61.6	17.6	18.5	17.0	17.3	19.5	15.1	14.1	13.6	11.1	93	85	77	26 3	28 3	30 4	3^1 ⊙	7^1	7^1	.	Spr. ◑° 10^{32}–19^{35} zeitw., abd. zeitw.
17	60.7	58.6	57.1	17.0	20.6	17.0	18.0	22.6	15.5	12.7	10.8	12.1	88	59	83	22 2	20 3	26 4	7^1	8^1	8^1	0.0	◑°sch $18\frac{1}{2}$–19^{02}
18	57.5	57.0	55.4	16.5	17.9	16.0	15.9	18.4	12.8	10.5	9.5	8.3	74	62	61	24 3	26 4	28 2	4^2 ⊙	3^1 ⊙	5^2	1.1	◑¹sch. n, ◑°sch. 9^{55}–10^{35}
19	54.7	56.3	56.2	15.9	17.2	16.9	15.8	18.3	12.1	10.0	10.6	9.5	74	72	66	26 4	28 5	24 2	5^2 ⊙	5^2	7^1	2.8	◑¹sch. abd.–n
20	54.2	52.8	**51.8**	14.2	16.2	17.3	15.6	17.8	13.2	11.1	12.5	13.5	92	90	91	18 3	18 3	22 3	8^1 ●	7^2 ⊙	7^2	4.0	◑² fr.–12^{08} zeitw., ◑² 15^{47}–16^{32}
21	55.9	59.7	60.5	15.8	16.4	15.8	15.6	17.3	13.3	9.0	9.8	9.3	67	70	69	28 7	26 **8**	26 **8**	6^2	7^2 ⊙	7^2	**48.4**	◑² n, ⌒ p, abd.
22	62.7	66.4	68.1	15.0	15.8	14.7	14.5	15.9	12.4	11.6	11.3	9.5	91	84	76	28 7	28 6	28 4	8^1	6^1 ⊙	6^2	5.0	◑¹⁻² n, Spr. ◑° 7^{35}–mtg. zeitw.
23	**69.2**	69.0	68.0	15.2	19.1	18.3	16.9	20.5	13.5	11.4	14.9	14.2	88	90	90	24 3	26 3	28 2	6^1	5^1	2^1 ⊙	0.0	
24	67.7	67.9	67.8	17.0	19.7	17.7	16.9	21.2	11.8	11.7	14.0	13.6	80	82	90	24 1	28 3	04 3	0 ⊙	0 ⊙	6^1	0.1	≡$^{\frac{1}{2}}$ n–7^{35}
25	68.4	67.5	65.7	16.3	17.1	15.3	15.8	17.9	13.6	10.1	10.6	9.6	73	72	74	04 4	02 4	02 2	6^1 ⊙	3^1 ⊙	0 ⊙	.	
26	64.4	64.1	63.6	15.9	18.2	16.5	16.0	19.1	12.6	11.2	11.5	10.6	82	73	75	28 3	28 4	28 4	5^1	6^1 ⊙	5^2 ⊙	.	
27	62.9	61.3	58.5	16.4	19.1	19.3	17.4	20.1	13.6	12.0	11.8	12.7	86	71	76	20 4	20 5	20 5	4^1 ⊙	6^1	8^1	.	Spr. ◑° p zeitw., ◑¹⁻² abd.–n
28	56.5	58.0	58.2	16.9	16.5	16.0	16.7	19.3	14.6	11.3	10.7	10.1	78	76	74	28 6	28 6	26 6	6^1 ⊙	9^1	6^2	14.8	◑° a, p zeitw.
29	57.6	58.7	58.9	15.1	14.6	14.2	14.4	16.4	12.0	9.0	8.9	8.7	70	71	72	28 **8**	28 **8**	28 **8**	6^1 ⊙	9^1	8^2 ●	0.0	◑°sch. 12^{20-40}, ◑°⁻¹sch. p, ◑¹ abd.–[1])
30	59.6	60.9	61.8	13.8	13.8	14.0	13.4	14.2	11.4	8.8	9.5	9.3	74	80	77	28 8	28 8	28 7	6^1	8^1	9^1	1.2	◑°⁻¹sch. a–n, ⌒ fr., p
31	64.3	64.8	64.9	14.0	14.5	14.0	13.8	15.2	12.0	8.0	8.9	8.1	67	72	68	28 5	28 4	28 3	8^1	7^1	8^1	2.2	◑°sch. a
Mittel	62.8	63.1	62.8	16.6	18.0	16.8	16.6	19.2	13.6	11.5	11.7	11.1	80	76	77	4.3	4.7	4.3	5.3	5.1	5.0	83.7	

[1]) n m. U., ⌒ n–n

Juli

Helgoland

1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	761.9	760.2	757.7	21.2	23.0	20.9	21.5	**23.2**	15.5	14.4	14.2	15.1	77	68	82	28 1	08 3	08 5	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
2	55.4	55.8	59.5	18.6	19.0	15.9	17.4	20.9	15.6	14.7	**15.5**	12.9	92	95	96	18 1	20 2	24 4	9^1	10^1	2^1	2.3	◑²⌇ 5^{50}–6^{50}, ◑² 10^{00-20}, 13^{25}–14^{10}
3	61.4	62.5	62.1	17.5	19.6	16.3	17.4	19.6	15.0	13.5	13.7	13.0	91	81	94	24 2	26 1	26 1	5^1 ⊙	0 ⊙	0	2.9	∞° $6\frac{1}{2}$–24
4	57.9	56.4	56.5	16.5	16.6	15.4	15.9	17.3	14.9	12.8	12.7	11.4	91	90	87	20 4	24 6	28 4	10^1	10^2	3^1	.	Spr. ◑¹ $9\frac{3}{4}$–$13\frac{1}{4}$, ∞° 0–15
5	55.0	54.2	53.6	16.2	14.9	14.6	15.1	16.7	12.9	11.4	11.2	9.8	83	89	79	24 4	26 5	26 6	5^1 ⊙	10^1	7^2	0.1	◑¹ 10–14, ◑¹sch. 15–16
6	54.6	57.5	58.7	13.6	13.7	12.5	13.1	14.7	12.5	**7.5**	8.1	6.7	67	69	62	28 6	28 7	28 6	6^1 ⊙	9^1	8^1	0.6	◑¹ 0–$1\frac{1}{2}$, 5^{00-50}, ◑ a
7	60.7	63.4	64.4	13.2	15.8	12.9	13.7	15.9	**11.3**	8.8	9.1	7.4	78	68	67	28 6	28 5	28 4	10^2	8^2 ⊙	6^1	0.9	
8	64.0	64.7	63.9	13.3	14.4	12.9	13.4	14.7	12.7	8.5	10.4	10.5	75	85	95	28 4	28 4	28 3	8^1	10^1	10^1	.	◑° 13–14 m. U.
9	63.4	62.8	61.7	15.7	17.6	15.6	16.1	18.7	12.9	11.2	12.0	11.3	84	85	85	28 3	28 4	28 3	3^1 ⊙	0 ⊙	0	0.0	
10	61.1	61.2	60.9	21.0	21.0	17.9	19.5	22.4	16.1	12.9	14.5	14.1	70	78	92	16 2	28 1	28 2	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
11	62.4	63.6	63.7	19.6	19.7	17.1	18.4	21.8	17.0	12.7	13.1	12.9	75	77	89	04 2	32 2	32 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
12	64.3	64.7	64.2	17.0	18.8	16.4	17.2	19.0	15.5	13.8	12.2	11.0	95	75	79	32 2	32 3	02 3	0 ⊙	0 ⊙	0	.	
13	64.5	64.3	63.4	17.8	19.0	16.9	17.7	19.7	16.4	11.7	11.9	13.1	77	73	91	02 3	02 3	02 3	4^1 ⊙	2^1 ⊙	1^0	.	
14	62.6	61.7	61.0	19.8	20.1	16.6	18.3	22.6	16.4	14.3	14.9	12.9	83	85	91	06 2	02 2	32 3	6^2 ⊙	3^1 ⊙	2^1	.	
15	60.8	61.2	60.6	17.8	17.3	15.3	16.4	18.3	15.3	13.4	12.4	10.7	88	84	82	28 3	28 3	28 2	10^2	10^2	5^1	.	
16	59.7	59.0	57.4	16.8	17.5	16.1	16.6	19.3	15.3	11.4	12.7	10.8	80	85	79	28 3	24 3	26 2	9^1	10^1	8^1	.	
17	56.7	55.0	52.3	17.3	18.9	16.6	17.4	19.4	16.4	11.5	12.1	11.7	78	74	83	24 2	24 3	24 4	6^1 ⊙	9^1 ⊙	8^1	.	◑°⁻¹sch. $22\frac{1}{2}$–24
18	53.2	53.0	52.9	16.4	18.3	15.3	16.3	19.3	15.2	6.9	9.7	8.6	64	62	66	26 3	24 3	24 1	3^1 ⊙	8^1 ⊙	6^1	} 1.6	◑¹ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$
19	50.0	52.4	52.8	15.8	18.8	15.3	16.3	18.8	14.6	9.8	9.9	8.7	73	**61**	67	24 3	24 3	24 2	2^1 ⊙	6^1 ⊙	2^1		
20	50.7	49.8	**48.8**	15.4	15.5	15.9	15.7	16.8	15.2	10.7	12.5	13.1	82	99	100	18 5	18 2	18 2	10^2	10^2 ●	10^2	.	◑¹ $8\frac{1}{4}$–$16\frac{1}{4}$, 17–$18\frac{1}{2}$
21	50.3	54.6	54.6	15.6	16.3	14.7	15.5	16.5	13.7	10.3	8.9	8.4	94	65	67	28 5	28 6	24 **8**	9^1	7^1 ⊙	9^1	**11.8**	◑¹⁻² $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{4}$–7, 21–24, ⌒
22	57.1	61.8	63.9	15.3	15.5	13.8	14.6	16.7	13.0	11.9	11.2	8.6	92	85	73	28 6	28 6	30 5	10^2	10^2	9^1	4.8	◑° 0–3
23	64.9	**65.1**	64.4	16.1	19.1	16.8	17.2	20.0	14.9	11.3	13.5	12.9	83	82	90	30 3	24 2	24 2	10^1	10^1	0	.	
24	64.2	64.3	64.5	17.3	20.8	16.3	17.7	21.3	16.2	13.6	13.1	11.4	92	72	83	24 2	24 1	28 3	1 ⊙	0 ⊙	2	.	≡°$9\frac{1}{4}$–10^{25}, 11–13, ∞°7 6–$9\frac{1}{4}$, ∞° 13–18
25	64.9	63.6	61.7	16.0	17.1	14.6	15.6	18.1	14.4	7.8	7.8	9.9	72	67	80	28 3	28 2	28 2	3^1 ⊙	2 ⊙	0	.	
26	60.0	60.1	59.7	15.6	18.8	15.2	16.2	19.4	14.4	10.3	11.1	7.8	78	69	76	28 2	28 2	28 3	9^1	3^1 ⊙	3^1	.	
27	59.0	57.0	52.0	15.4	18.0	17.8	17.3	18.8	13.1	9.6	12.0	13.1	74	78	86	24 3	22 5	20 5	6^1 ⊙	10^1	10^1	.	◑¹ $19\frac{3}{4}$–24
28	51.2	52.9	52.6	15.8	15.9	15.3	15.6	17.8	14.7	10.9	9.9	10.3	81	73	79	26 6	26 7	26 7	8^1	10^2	10^2	6.8	◑¹ 0–2, ◑¹sch. 15–17
29	51.5	52.7	52.7	14.0	14.3	12.5	13.3	15.9	12.0	9.0	9.1	9.1	75	75	84	28 **8**	28 **8**	28 **8**	9^1	9^1	9^2	0.2	◑¹sch. 16^{15-25}, 17^{10-20}, 20^{05}–24, ⌒
30	52.2	55.0	56.5	12.3	13.8	13.5	13.3	14.4	11.7	9.5	9.5	8.4	89	80	73	30 7	28 7	30 7	10^2	10^2	10^1	2.0	◑¹sch. 0–2^{40}
31	58.0	60.3	60.7	13.5	14.5	13.0	13.5	14.8	12.8	9.0	9.2	8.7	78	75	78	30 6	30 4	30 2	10^1	10^1	8^1	0.1	◑¹sch. 4–8
Mittel	758.5	759.1	758.7	16.4	17.5	15.5	16.2	18.4	14.4	11.1	11.6	10.8	81	78	82	3.6	3.7	3.7	6.2	6.0	4.8	34.1	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen worden

Juli

Flensburg

1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	764.8	763.7	761.8	17.5	25.0	18.4	19.8	25.4	10.4	13.4	11.7	13.1	90	50	83	08 1	10 4	08 1	0	0	0	.	
2	59.6	59.3	60.1	19.7	21.6	17.4	19.0	22.7	17.0	12.1	**16.0**	13.3	71	83	90	16 4	16 5	20 3	6^0	10^1	10^2	.	●$^{0-1}$ 11^{00-35}, ●^{0}sch. $14\frac{1}{2}$, ●^{1} $15\frac{3}{4}$–16^{10},
3	62.9	63.5	63.6	17.1	22.4	15.9	17.8	22.8	14.2	12.6	13.2	11.9	87	65	88	24 2	24 4	24 2	1^0	5^1○	5^1	10.0	●^{1} 12^{05-15} [◹^{1} S–C–N 15^{28}–16^{20}
4	59.6	56.6	56.6	16.9	16.2	15.8	16.2	17.8	12.9	13.0	13.1	11.2	90	95	83	16 5	24 4	24 3	10^1	10^1	9^1	3.2	●$^{0-1}$ 8–14, ●^{0} n
5	55.6	54.7	53.7	15.8	16.9	14.0	15.2	18.0	14.0	10.7	9.9	9.6	80	69	80	24 4	28 5	28 3	9^1	8^1○	3^2	7.3	●^{0} 10^{10}, ●$^{0-1}$sch. p–abd.
6	54.2	56.7	59.1	12.4	15.2	13.6	13.7	16.1	10.3	7.9	**7.8**	8.4	73	61	72	28 5	28 5	28 5	4^1○	8^1○	10	1.8	●^{0}sch. 17–n
7	61.7	63.5	65.4	13.8	18.6	13.4	14.8	18.9	10.9	8.5	8.6	8.5	72	54	74	28 5	24 3	28 2	3^1	5^1○	9^1	0.4	
8	65.8	65.3	64.8	13.4	20.2	14.6	15.7	20.9	11.1	9.1	12.2	11.0	79	69	89	24 2	24 3	26 4	10	4^1○	1^1		
9	64.8	64.0	63.9	16.0	25.6	19.0	19.9	26.3	12.3	10.6	11.2	11.7	78	46	71	28 3	28 4	28 4	0	0	0	.	
10	63.6	63.0	63.1	16.0	26.8	20.4	20.9	**27.2**	11.7	10.7	11.1	10.7	79	**42**	60	02 3	02 3	28 3	0	0	0	.	
11	64.3	64.9	65.4	18.4	24.9	20.0	20.8	26.0	13.8	10.4	10.1	13.4	66	43	77	02 2	04 4	28 3	0	1	0	.	
12	66.1	65.9	66.4	16.8	24.4	16.0	18.3	25.5	14.6	12.5	10.1	10.9	88	44	81	28 2	28 3	28 2	0	0	0	.	
13	66.5	66.2	65.7	13.0	24.0	17.8	18.2	24.6	11.8	10.9	10.0	12.0	98	45	79	02 2	04 3	06 1	10^0≡	1^0	0	.	≡^{1} fr.–8
14	65.5	63.2	62.9	16.7	25.5	18.2	19.7	26.6	11.9	13.1	12.1	13.2	92	50	84	32 1	08 3	00 0	1^0	4^1○	3^1	.	
15	62.3	62.0	62.0	17.3	20.0	14.1	16.4	22.2	14.1	10.4	12.5	10.0	71	72	83	28 2	28 5	26 2	6^0○	10^1	3^0	.	
16	61.2	60.6	59.0	15.6	18.9	16.4	16.8	21.5	11.9	10.8	11.4	11.1	81	70	80	26 2	22 5	26 2	10^1	10^1	9^1	.	●^{0} $12\frac{3}{4}$
17	58.7	57.5	54.4	15.5	20.4	15.6	16.8	21.6	10.6	11.1	9.8	12.4	84	55	94	24 2	20 5	20 2	2^0	5^1○	8^2	0.0	●^{1}sch, $15\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$, ●^{2}sch. 19^{10}, ●sch.
18	54.3	54.9	54.2	14.6	18.3	14.2	15.3	19.2	12.7	9.8	9.9	8.1	79	63	67	24 3	24 5	24 1	4^1○	4^1○	2^0	4.2	[$21\frac{1}{2}$–n
19	52.7	53.7	55.1	11.4	17.8	13.0	13.8	19.1	**8.8**	9.5	9.4	8.7	94	62	78	16 2	24 4	24 2	9^1	8^1○	1^1	2.6	●^{1} fr., ●sch. 10^{25-10}, $11\frac{1}{2}$, 15
20	54.6	53.3	51.6	14.4	15.3	15.0	14.9	16.7	9.3	10.9	11.7	12.1	89	90	95	16 5	16 2	16 2	9^1	10^1	10^1	1.6	●^{0} 7^{45}–17 m. U.
21	**50.7**	54.8	55.6	15.0	17.4	12.2	14.2	18.1	12.1	12.5	8.6	9.6	98	58	90	20 1	24 5	24 5	9^2	4^1○	6^1	4.9	● fr., ●^{1} 7^{25}–$9\frac{1}{2}$, ●^{0}sch. 17^{05}, 19^{10}, ● n
22	57.0	61.5	64.7	12.9	20.4	14.8	15.7	21.5	11.3	10.2	12.2	10.4	91	68	83	28 4	26 7	26 4	8^1○	5^1○	10	9.7	
23	**66.7**	66.6	66.4	14.2	21.5	15.0	16.4	22.9	9.4	11.1	13.5	12.3	92	71	97	24 2	24 3	24 2	10	6^1○	0	.	≡^{1} 22–n, ∞ 21–n
24	66.0	66.2	66.4	15.8	24.7	17.0	18.6	25.1	12.9	12.7	11.6	9.8	95	50	68	24 1	24 3	28 3	0	2^1	2^0	.	∞ n–a
25	66.6	65.0	63.3	14.0	20.6	15.6	16.5	21.3	10.4	9.4	9.5	10.3	78	53	78	32 2	28 3	28 3	1^0	2^0	0	.	
26	62.1	61.1	61.2	14.0	19.2	14.1	15.4	21.5	9.1	10.1	9.7	9.3	84	59	78	28 1	26 4	28 3	1^0	6^1○	1^0	.	
27	60.7	59.0	53.7	14.4	18.4	16.3	16.4	18.8	9.4	8.7	10.8	13.3	71	68	96	24 3	20 5	22 6	3^0	8^1○	10●	.	●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 18–19, 20–n
28	51.5	53.0	52.9	16.0	16.4	13.0	14.6	18.9	13.0	11.3	9.1	9.6	84	66	86	24 4	26 6	24 4	2^1○	9^1	5^1	8.8	●sch. $19\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$, ⌒^{10} (böig) 16–17
29	51.3	51.8	52.5	12.2	15.0	12.6	13.1	15.9	11.2	8.9	10.3	9.1	84	81	84	24 5	24 **8**	26 7	8^1	9^2	6^2	1.9	● fr., ●$^{1-2}$sch. 8^{20}, 10–abd., ⌒ p, ⌒^{1}
30	52.6	54.0	56.8	12.6	18.2	12.9	14.2	18.5	11.1	8.7	10.2	**7.8**	80	66	71	28 6	26 4	28 5	9^2	4^1○	9^2	**12.0**	●sch. 0^{50} [i. E 20
31	58.2	60.7	62.1	13.2	21.3	14.0	15.6	21.9	12.4	10.0	11.6	10.3	88	62	86	28 3	24 4	28 3	4^1○	4^1○	1^0	.	
Mittel	760.1	760.2	760.1	15.1	20.4	15.5	16.6	21.4	11.8	10.7	10.9	10.7	83	62	81	2.9	4.2	3.0	4.8	5.2	4.3	68.4	

Juli

Putbus

1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	762.6	762.1	760.8	18.2	24.1	17.6	19.4	24.4	13.8	13.8	13.5	11.8	88	60	82	08 1	08 3	08 2	0○	0○	0	.	⌓ fr. u. abd.
2	59.4	57.8	57.1	20.5	27.1	20.3	22.0	**27.3**	17.0	12.8	14.3	**15.4**	71	53	86	04 3	08 4	28 1	0○	0○	3^1	.	●$^{0-1}$ 18^{20-25}, ⌓ fr., [◹ 17^{10}–$18\frac{1}{2}$
3	59.7	60.3	59.6	16.7	22.3	17.3	18.4	22.6	16.3	11.5	11.7	12.6	81	58	85	24 3	24 4	24 2	8^1	0○	0	0.5	
4	58.2	55.7	51.2	16.9	15.9	16.1	16.2	19.3	14.3	12.5	13.0	11.1	87	96	81	24 3	24 4	24 7	7^1○	10^2●	10^2	.	●$^{0-2}$ 12–16
5	50.9	50.5	48.8	14.7	15.9	14.6	15.0	18.4	13.0	10.3	10.1	9.8	82	75	79	24 7	24 7	24 5	8^1	10^1	10^2	**16.1**	● n
6	47.8	49.7	53.5	12.3	14.9	13.3	13.4	15.8	11.4	**7.5**	8.7	9.0	70	69	79	24 7	24 6	28 5	6^1○	10^1	4^1	0.4	●$^{0-1}$ 16^{20}–$18\frac{1}{4}$
7	57.5	59.4	60.8	14.1	17.0	13.7	14.6	17.9	**10.6**	9.0	9.5	9.5	75	65	81	28 5	28 4	28 2	7^1○	0○	0	3.0	
8	62.6	61.4	60.3	13.6	16.5	16.0	15.5	19.2	11.4	9.1	9.7	12.1	78	69	88	28 4	28 5	28 1	7^1○	6^1○	0	.	⌓ abd.
9	60.4	60.6	60.3	15.1	21.4	17.5	17.9	22.3	14.4	12.6	13.0	13.3	98	68	89	28 3	28 3	28 1	10^2	0○	0	.	⌓ fr. u. abd.
10	59.9	59.1	58.2	18.3	23.6	18.2	19.6	24.2	14.2	14.0	12.8	11.3	89	59	72	28 2	28 3	28 3	0○	0○	0	.	⌓ fr.
11	**60.4**	61.5	61.6	18.3	22.1	16.1	18.2	22.6	14.5	12.3	9.2	9.8	78	**46**	71	28 1	08 2	08 1	0○	0○	0	.	⌓ fr. u. abd.
12	61.4	62.2	62.4	19.5	23.9	17.0	19.3	24.4	13.7	13.7	13.3	12.3	81	60	85	32 1	28 3	00 0	0○	0○	0	.	⌓ fr. u. abd.
13	**63.1**	**63.1**	62.7	19.3	23.9	16.6	19.1	24.4	13.8	11.6	11.8	11.3	69	53	80	28 2	12 2	00 0	0○	0○	0	.	⌓ fr. u. abd.
14	61.6	60.0	58.7	19.3	24.5	19.7	20.8	24.9	15.0	12.7	13.4	13.7	76	58	81	28 1	28 4	28 2	0○	0○	0	.	⌓ fr. u. abd.
15	57.6	57.5	56.7	19.7	25.1	19.3	20.8	25.4	16.4	15.2	13.6	15.0	88	57	89	28 3	28 3	28 3	5^1○	0○	7^1	.	
16	56.4	56.6	55.9	15.7	19.9	16.7	17.2	20.4	13.8	9.0	9.9	12.3	68	57	87	28 4	28 5	28 1	10^1○	7^0○	8^1	.	
17	54.7	54.5	52.0	15.6	18.9	16.5	16.9	20.6	14.4	10.6	10.4	11.6	80	64	83	28 3	28 4	28 1	6^0○	8^1○	10^2	.	
18	50.5	51.9	51.9	14.7	18.3	14.8	15.6	18.8	14.3	11.5	8.7	9.7	92	55	77	24 3	24 5	24 2	6^1○	6^1○	5^1	2.3	● n
19	50.2	50.9	52.4	14.6	16.6	14.5	15.0	18.1	12.5	10.8	13.9	9.6	87	98	78	24 2	24 2	28 1	6^1○	10^2●	2^1	.	●^{2}▲^{1} 11^{10}–$12\frac{1}{2}$, ◎$^{0-1}$ 14^{05-30}, [◹ 11^{55}–
20	53.8	51.2	50.4	12.2	19.7	17.6	16.8	22.3	11.9	10.5	12.5	12.0	98	73	80	28 1	04 2	20 1	10^2	10^2	10^2	7.8	[12^{25}
21	47.4	49.4	51.7	16.9	13.7	13.7	14.5	18.1	13.3	13.0	11.2	9.2	90	96	76	28 3	28 5	24 6	5^1○	10^2●	3^1	.	●$^{1-2}$ 12^{50}–$14\frac{1}{2}$
22	51.8	54.9	58.3	11.9	19.3	15.3	15.4	20.2	10.8	9.7	10.8	11.0	93	64	84	24 4	28 6	28 2	10^2	4^1○	0	14.5	●$^{0-1}$ $8\frac{1}{4}$–10^{25}
23	62.3	62.9	62.3	15.1	18.7	17.3	17.1	19.5	14.3	10.5	11.5	12.7	82	71	86	28 4	28 4	24 2	10^2	3^1○	2^0	0.6	
24	61.9	62.7	61.3	18.7	22.9	18.5	19.6	23.3	15.1	13.1	13.6	13.4	81	65	84	28 3	28 4	28 2	0○	0○	10^0	.	
25	61.2	60.8	59.5	15.5	19.1	14.5	15.9	19.7	11.8	10.6	10.1	8.3	80	61	67	28 2	28 4	28 1	3^0○	0○	0	.	⌓ fr.
26	58.2	57.2	56.4	14.6	20.1	14.8	16.1	20.6	11.4	11.1	9.7	10.7	89	55	85	28 2	28 5	28 2	3^0○	2^0○	3^0	.	⌓ fr.
27	56.4	56.4	54.0	13.7	17.6	16.7	16.2	18.8	11.8	8.8	8.2	9.0	75	54	63	28 4	24 5	20 3	5^1○	4^1○	10^2	1.5	● n
28	47.2	47.6	47.6	16.5	19.1	13.3	15.6	19.1	12.8	11.6	8.8	10.1	82	53	88	28 5	24 **8**	20 7	6^1○	4^1○	10^2	10.2	● n, ⌒
29	46.1	**45.4**	45.9	13.6	13.5	14.3	13.9	15.9	11.8	8.5	9.9	9.0	73	85	74	24 6	24 7	24 6	10^2	6^1○	10^2	1.0	●$^{0-2}$sch. $8\frac{1}{4}$–18^{20}
30	46.9	49.0	50.9	12.9	17.5	15.5	15.3	18.2	12.3	8.9	10.4	11.0	80	69	83	24 6	24 5	24 3	10^2	3^0○	3^1	16.0	
31	54.7	56.4	57.5	13.7	18.7	14.1	15.2	19.3	11.3	9.1	10.5	9.5	77	65	79	24 4	28 4	28 1	2^0○	0○	0	.	⌓ abd.
Mittel	756.2	756.4	756.2	15.9	19.7	16.2	17.0	20.8	13.3	11.2	11.2	11.2	82	66	81	3.3	4.4	2.5	5.2	3.6	3.9	73.9	

Juli

Rügenwaldermünde

1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm = +0.7 mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E = $1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	766.9	767.4	766.0	16.3	21.8	18.2	16.2	21.8	8.3	11.3	12.4	12.4	82	63	79	20 3	24 3	04 2	0 ○	1 ○	0	.	⌓²
2	65.8	64.1	62.0	20.5	30.0	21.8	21.1	**30.6**	11.4	11.9	11.4	11.3	66	**36**	58	14 3	16 4	12 3	0 ○	1 ○	2	.	⌓²
3	63.3	64.1	63.4	18.0	20.8	18.0	18.8	22.0	17.2	13.2	12.6	13.0	85	69	84	24 4	24 5	22 4	9¹	4 ○	1	.	∞⁵ gz. Tg.
4	62.4	59.8	55.0	17.6	19.3	15.0	17.0	21.1	14.5	12.2	12.5	12.4	81	75	97	24 5	22 5	22 8	3 ○	10¹	10²●	.	●¹ zeitw.¹ 16–18½, ●²sch. ab 20, ∞⁵
5	53.2	53.6	52.1	15.9	18.2	16.0	16.0	18.4	13.5	10.3	11.5	10.7	76	83	79	59 8	57 8	57 7	5¹	9¹	9²	14.7	●sch. n, ⛆ [ab 16, ⛆
6	50.2	50.4	54.7	13.8	12.6	14.2	13.9	16.0	11.4	8.9	10.2	10.3	75	93	85	57 8	57 **9**	28 6	7²	10²●	4	1.8	●sch. n, ●¹ zeitw.¹ 11½–14½, ∞¹ ⛆
7	59.8	62.7	63.4	14.7	17.1	16.1	15.5	17.7	13.4	10.6	10.6	10.2	85	72	74	26 4	24 5	24 6	8²	2	0	13.0	
8	64.8	65.4	63.9	15.8	17.0	16.3	16.0	17.7	14.3	11.6	9.7	9.8	86	67	71	24 5	22 5	22 4	6¹	4 ○	2	.	
9	63.6	64.4	64.1	17.4	18.2	15.0	16.7	20.3	14.2	11.6	12.3	11.5	78	78	90	28 3	28 4	20 1	1 ○	9¹	2	.	⌓²
10	63.6	62.6	61.2	17.1	20.6	17.6	16.8	21.6	10.9	12.5	13.2	12.8	86	72	85	20 3	22 4	32 1	6¹	1 ○	5	.	∞⁵⌓² n–9
11	64.6	65.7	65.7	16.7	20.6	16.1	16.2	21.1	11.0	9.6	9.7	**8.7**	68	54	64	32 3	32 4	32 1	3 ○	0 ○	1	.	≡¹⌓¹ 20–n
12	66.0	66.2	66.2	16.1	21.5	17.4	15.9	22.7	**7.4**	10.3	10.9	11.9	75	57	73	00 0	02 4	04 3	0 ○	0 ○	1	.	⌓³
13	**67.9**	67.8	66.6	17.6	21.2	17.2	16.3	21.7	8.5	12.4	11.6	12.2	82	61	84	02 3	02 4	32 4	1 ○	2 ○	3	.	⌓³
14	64.9	63.6	62.4	19.0	21.7	18.7	18.7	23.2	13.8	13.1	**14.5**	11.7	80	75	73	28 3	26 4	32 2	1 ○	6¹	4	.	≡³⌓² 20½–n
15	61.5	61.2	60.6	17.5	22.5	18.8	17.4	23.2	10.0	12.6	12.9	12.2	84	63	75	26 3	28 4	18 1	4 ○	5 ○	4	.	⌓²
16	59.8	60.7	59.5	17.3	19.8	18.3	17.4	20.5	13.5	11.0	11.2	12.5	74	65	79	24 5	24 5	24 6	8¹	5 ○	3	.	⌓¹
17	58.5	58.8	57.7	17.7	20.4	17.4	18.1	20.7	16.7	12.8	10.9	10.4	84	61	70	20 4	24 4	20 3	5 ○	2 ○	3	.	●tr. 7, ∞⁵ n–12
18	54.3	55.8	56.1	16.3	19.6	16.9	16.2	19.6	11.9	12.1	11.2	9.9	87	65	69	18 3	20 5	24 4	10¹●	7²●	3	1.7	● n, ●¹sch.–9½ m. U., ∞⁵–15, ⍀² 8³⁰
19	55.3	55.0	56.6	14.0	20.9	16.6	15.5	22.2	9.0	11.5	12.0	10.7	96	65	76	00 0	24 4	22 3	10¹	5²○	2	4.8	●¹ 6½–7½ m. U., ∞⁵ gz. Tg. [⁻¹⁰
20	58.5	57.4	54.3	15.8	23.9	17.7	16.6	24.3	8.5	12.0	12.5	11.5	89	56	77	00 0	24 3	08 3	4 ○	5 ○	6	0.0	●⁵sch. ab 17½, ∞⁵⌓² n–16
21	50.5	50.5	53.4	17.5	19.9	15.4	16.8	20.7	13.4	12.6	13.1	11.8	84	75	90	24 4	24 4	57 **9**	10¹●	6²●	10²	2.3	● n, ●⁵sch. ab 18 m. U., ∞⁵ gz. Tg., ⛆
22	53.5	55.6	60.1	14.2	15.0	16.4	15.1	16.8	13.0	11.1	12.3	12.6	92	96	90	20 7	57 8	26 4	10²●	10²●	7¹	2.1	●¹sch. n, ●¹ zeitw.¹ 7–15 o. U., ●⁵–20
23	64.3	66.4	65.9	16.6	17.6	16.8	16.8	18.2	15.7	12.5	12.3	12.6	88	81	88	26 5	24 5	24 4	5¹○	7¹	4⁰	**26.2**	∞⁵ gz. Tg. [m. U., ∞⁵ zeitw.¹, ⛆
24	64.6	64.8	63.7	17.9	20.4	18.0	18.3	21.1	16.0	13.5	14.0	13.3	88	78	86	28 3	24 4	26 4	2 ○	2 ○	0	.	∞⁵⌓³ n–10
25	63.1	64.3	63.0	16.7	19.4	16.8	17.1	20.0	14.7	10.9	11.5	11.4	76	86	79	28 5	30 4	24 2	4 ○	2 ○	4	.	⌓¹
26	61.3	60.9	59.4	16.4	19.3	16.8	17.0	20.0	14.7	10.8	11.8	11.1	77	71	77	28 5	24 4	24 5	5 ○	3 ○	6¹	.	⌓¹
27	58.8	59.9	59.2	15.6	17.6	16.3	16.1	18.1	14.4	9.2	9.2	9.8	69	61	71	24 5	24 6	24 5	4¹○	5 ○	6¹	.	
28	49.6	50.7	50.4	15.9	19.0	16.5	16.3	19.5	13.3	13.1	11.7	10.1	97	71	72	20 7	24 7	57 **9**	10²●	6²	10²	12.0	● n, Spr.●¹⁻²–7½ m. U., [1]
29	47.7	**47.5**	47.7	15.0	15.1	15.7	14.9	16.9	12.0	9.0	10.3	11.0	71	80	82	57 8	57 **9**	57 8	4²●	8²●	4	0.4	●⁵sch. n, ●sch. vereinz.–14, ∞⁵, ⛆
30	49.1	51.2	53.3	14.5	16.2	16.0	15.0	16.5	13.1	10.5	10.9	11.5	85	79	84	24 7	24 7	26 6	10²●	10¹	10²●	2.4	●sch. n, ●¹⁻²ab 14½ m. U., ∞¹
31	57.8	60.4	61.6	16.0	17.5	15.8	16.1	18.2	14.4	12.0	11.3	10.8	88	75	81	24 4	24 4	24 3	10¹●	5 ●	1	4.1	● n, ●¹ 8½–9 m. U., ∞⁵–11
Mittel	759.5	760.0	759.7	16.5	19.5	16.9	16.6	20.4	12.7	11.5	11.7	11.4	82	70	79	4.2	5.0	4.2	5.4	4.9	4.1	85.5	

[1]) ●⁵sch. ab 11½ m. gr. U., ∞¹, ⛆

Juli

Königsberg i. Pr.

1935

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm = +0.7 mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E = $1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	764.0	**765.0**	764.8	17.0	22.7	17.1	18.5	24.1	11.9	9.9	8.8	9.7	68	43	66	32 2	04 2	04 1	1¹○	1¹○	1⁰	.	⌓¹ 2–8½
2	64.7	63.5	62.2	18.1	26.3	22.0	22.1	**27.9**	13.0	11.2	12.5	13.6	72	49	69	16 2	24 2	06 1	1⁰○	1¹○	0	.	
3	59.8	60.7	60.3	21.0	21.1	17.3	19.2	25.4	16.4	12.5	12.2	11.8	67	65	80	12 1	24 4	24 2	1⁰○	8¹	4¹	.	∞⁵⁻¹ 6–7½
4	58.7	57.2	51.1	18.0	20.1	15.8	17.4	20.7	15.3	12.9	10.6	12.7	83	60	94	24 4	24 3	20 4	2¹○	5¹○	10²●	.	●¹ 16²⁵–22¹⁰, ∞⁵⁻¹ 0–4, ⌓³ 2–8½
5	47.0	49.0	48.3	14.2	17.1	15.0	15.3	18.4	13.5	8.7	9.1	9.9	72	62	77	24 **8**	24 **8**	24 5	9²	7²	7¹	8.1	●¹ 0²⁵–1½, ⛆ 2–18, ⊤⁵⍀ W–NW–E[1])
6	46.2	47.0	49.3	12.8	15.7	11.6	12.9	16.0	11.6	9.6	9.6	8.7	87	72	85	24 5	22 4	28 1	6²○	7²	2¹	12.3	●⁵⁻¹ 1²⁵–17¾ m. U., ⊤⁵ W–S–E 1²⁵–⁴⁰
7	54.0	58.1	60.6	14.4	16.5	13.5	14.5	18.7	**10.4**	9.6	**7.7**	9.4	78	55	81	28 5	28 4	28 2	9¹	9²	4¹	2.6	●⁵⁻¹ 0²⁰–⁴⁵, 11½
8	60.4	60.9	60.7	15.0	17.5	12.7	14.5	20.7	11.3	11.6	10.9	9.9	91	73	90	24 3	28 4	26 2	9¹	9²	1⁰	0.0	⌓⁵ 2–8½
9	58.1	59.7	60.5	16.3	17.7	13.4	15.2	19.6	11.7	12.1	9.8	8.6	87	64	75	24 4	32 5	32 5	9¹	4¹○	0	0.0	●tr. 0²⁰⁻²⁵
10	60.1	58.6	58.4	16.2	16.5	13.7	15.0	19.3	**10.4**	10.6	13.2	10.5	77	94	89	32 4	32 3	32 2	8¹	10²●	0	.	●⁵⁻¹ 11½–15¹⁰ m. U., ⌓¹ 2–8½
11	59.7	61.7	62.0	15.6	19.3	14.5	16.0	20.4	11.0	11.2	10.4	10.7	84	62	87	32 5	32 3	32 2	8¹○	1¹○	1¹	3.0	⌓³ 2–8½
12	62.1	62.7	62.8	16.2	20.8	16.0	17.2	21.5	13.0	11.1	8.5	11.0	81	46	81	32 5	32 3	32 1	1⁰○	3¹○	2¹	.	⌓¹ 2–8½
13	63.3	63.2	61.4	16.8	20.9	15.6	17.2	22.6	12.2	10.6	7.8	11.6	74	**42**	87	02 2	02 3	32 2	0 ○	5¹	10¹	.	⌓⁵ 2–8½
14	60.5	60.0	58.8	14.6	15.0	14.7	14.8	16.0	13.8	9.5	11.1	11.8	76	87	94	04 2	08 1	16 1	10²●	10²●	10²	.	●⁵⁻¹ 11²⁵–17¹⁰, ∞⁵ 0–1
15	57.8	57.7	57.5	15.2	19.9	16.6	17.1	21.2	13.5	12.6	12.1	12.4	97	69	87	00 0	32 2	28 2	10²≡	10²	10²	4.5	●⁵ 2¹⁵–?, 11¹⁰–²⁵, ≡⁵ 4–7½
16	56.4	56.7	56.5	16.9	19.9	16.1	17.2	21.0	13.8	12.8	8.9	10.8	89	51	79	20 2	28 5	24 2	9¹	5¹	10¹	0.3	≡⁵⁻¹ 2–5
17	55.6	55.5	55.3	17.6	20.3	15.3	17.1	21.6	14.8	13.0	12.5	10.8	86	70	83	24 4	24 3	24 1	9¹	4¹○	2⁰	.	
18	52.9	52.2	53.9	14.6	17.0	14.8	15.3	19.9	11.7	10.7	13.0	10.6	86	89	84	20 1	24 1	24 1	10²	5¹	1¹	0.0	●⁵⁻¹ 5, 12½–13¹⁰, ∞⁵⁻¹ 0–3, ⊤⁰ [2])
19	54.4	54.5	54.3	14.5	18.1	15.3	15.8	18.6	11.0	9.7	10.8	11.6	79	70	89	20 1	16 3	16 3	10¹	10²	6¹	2.6	●⁵⁻¹ 10½–16½ m. U., ∞⁵⁻¹ 1–7
20	56.1	56.8	55.2	15.2	21.7	18.3	18.4	22.9	11.2	12.0	10.0	11.3	93	51	72	24 1	24 2	32 1	3¹○	4¹○	5¹	1.3	≡⁵ 0–8, ⌓³ 2–9½
21	49.8	47.0	47.7	16.6	18.5	16.1	16.8	19.7	13.0	11.6	**14.1**	13.0	82	88	95	12 3	20 5	20 5	10²●	8²	10²	0.0	●⁵⁻¹ 6½–12½, 17²⁵–18¹⁰, ∞⁵ 2–5
22	49.2	50.4	53.4	13.2	12.3	14.8	13.8	16.3	11.8	9.3	10.2	11.8	82	96	94	24 **8**	20 **8**	28 5	9²	10²●	10⁴	22.4	●⁵ 0¹⁵–6 m. U., ●⁵⁻¹ 7½–17½, ⛆ fr.–p
23	58.1	60.7	61.4	16.4	20.5	15.7	17.1	21.0	14.2	12.9	12.2	10.8	92	68	80	30 5	30 4	30 3	2¹○	2¹○	1⁰	4.8	
24	61.4	60.8	59.7	15.8	23.3	15.9	17.7	23.8	12.2	12.9	13.7	12.1	96	64	89	00 0	28 2	24 1	1⁰○	3¹○	3¹	.	≡⁵⁻¹ 3½–6, ⌓² 2–9½
25	57.1	58.4	59.2	17.0	17.8	12.9	15.2	19.8	12.6	11.5	10.5	9.8	79	69	88	28 5	32 5	26 1	1¹○	4¹○	5¹	.	⌓¹ 2–9½
26	56.9	56.0	55.4	14.9	18.5	14.7	15.7	20.2	10.7	11.3	10.4	10.7	89	65	86	24 3	26 3	24 2	1⁰○	5¹	2¹	.	⌓³ 2–9½
27	54.0	55.0	55.4	14.9	17.9	14.1	15.2	18.2	13.5	9.7	10.7	9.6	76	70	79	24 5	24 5	24 2	3¹○	7²	1¹	.	⌓⁵ 2–9½ [3])
28	48.5	46.0	45.6	12.6	18.5	15.1	15.3	19.1	10.7	10.2	11.7	10.3	93	73	80	20 6	24 3	24 6	10²●	7¹	10²	1.6	●⁵⁻¹ 4–10½, 14½–19, ●¹ 21¹⁵–24
29	42.5	42.6	**41.8**	12.2	13.1	13.7	13.2	15.8	11.6	10.4	10.8	11.1	98	96	95	24 6	24 3	24 6	10²●	8²●	10²●	**24.8**	●¹ 0¹⁵–1¹⁰, ●⁵⁻¹sch. 6–24 mehrfach
30	43.1	46.3	48.5	13.5	14.7	14.1	14.1	15.2	12.5	11.2	11.5	11.7	97	92	97	24 5	24 4	24 1	10²●	10²●	10²●	21.6	●⁵⁻¹ 0–21 m. U.
31	53.0	56.6	58.6	15.2	16.9	13.7	14.9	17.8	13.2	12.2	12.0	10.5	94	83	89	28 3	26 1	28 1	9¹	10²	4¹	9.9	●⁵⁻¹ 0–1½, 7¹⁵–10¼
Mittel	755.7	756.1	756.1	15.6	18.6	15.2	16.1	20.1	12.5	11.1	10.9	10.9	84	69	85	3.5	3.5	2.4	6.2	6.2	4.9	119.8	

[1]) 0²⁵–1 [2]) W–S–E 12½–13½ [3]) Leuchtende Nachtwolken NNE 2–10° Höhe, Bewegung langsam E–W, Streifen und Wogen, silberweiß 2–2½

Juli — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	751.0	752.2	752.2	14.8	21.7	17.0	17.6	22.8	12.2	10.5	8.5	11.4	83	44	78	32 4	32 3	00 0	$3^2_\odot$	$1^1_\odot$	1^0	.	⌓² fr., ⌓⁶ abd.
2	**53.3**	52.0	50.4	18.4	25.4	19.2	20.6	26.5	10.2	11.2	10.0	12.9	71	**41**	77	20 2	20 1	18 1	$1^0_\odot$	$1^2_\odot$	0	.	≡⁹ abd.–n, ⌓² fr.
3	48.6	47.3	47.7	20.1	23.4	16.4	19.1	**27.3**	12.3	13.4	**15.7**	11.2	76	73	80	16 3	24 4	28 4	$1^0_\odot$	8^2	4^1	.	⌓² fr., ⌯ 14–17 zeitw.
4	46.4	44.7	41.0	17.5	20.9	18.2	18.7	22.2	12.9	12.9	10.8	11.3	86	58	72	22 3	24 4	28 4	$6^9_\odot$	7^2	$10^2_\odot$	.	●⁰⁻¹sch. 11³⁵–p mehrf., ●¹ 21½–23
5	34.9	36.0	36.5	13.9	17.4	14.6	15.1	18.2	11.9	9.0	8.3	8.7	75	56	70	24 **8**	24 6	26 5	10^2	$4^2_\odot$	5^2	13.3	●¹⁻² 18⁴⁰–3, ●⁰⁻¹sch. a, ⌯ n–n, ⌅¹ [1]
6	34.5	35.7	35.6	13.1	11.9	10.9	11.7	16.6	10.3	8.9	8.8	8.6	79	84	89	24 **8**	24 6	28 1	9^2	9^2	10^2	0.6	●⁰⁻¹sch. a–n, ⌯ a zeitw.
7	39.7	43.5	46.6	13.0	16.0	12.8	13.6	17.8	9.2	10.0	9.1	**8.0**	89	67	72	30 6	28 5	28 4	10^2	9^2	4^2	5.9	●⁰⁻¹sch. a
8	47.8	48.1	47.3	12.9	16.4	13.0	13.8	18.0	8.0	10.1	9.4	9.5	90	67	85	28 4	24 3	26 4	$5^1_\odot$	10^2	3^1	0.2	●⁰⁻¹sch. 12½–14, ⌓² fr.
9	45.2	44.4	45.7	12.9	18.3	13.5	14.6	20.0	11.4	10.5	10.1	9.8	95	64	84	28 4	28 8	28 2	10^2	$8^2_\bullet$	5^2	0.2	●¹⁻²sch. 12²⁰–17, ⌯ zeitw.
10	46.6	44.5	44.2	13.7	16.9	10.5	12.9	17.7	8.6	9.9	11.2	9.1	84	78	95	28 5	28 4	30 3	$7^2_\odot$	$10^2_\bullet$	0	1.9	●⁰⁻¹sch. 12–p, ●¹⁻² 17²⁰–⁵⁵, ⊤⁰ NW–[N–NE 17²⁵–18
11	45.7	47.1	47.7	12.7	19.4	13.8	14.9	20.8	9.1	9.9	9.7	9.3	90	57	78	30 3	32 4	32 2	$2^1_\odot$	$6^2_\odot$	2^1	1.7	●⁰sch. 16, ⌓² fr.
12	48.3	49.2	49.6	14.1	20.7	15.1	16.2	21.6	10.4	10.1	9.1	10.3	83	50	80	32 2	32 3	00 0	7^2	$4^2_\odot$	6^2	0.0	●⁰⁻¹ 8¹⁵–9
13	49.7	49.1	48.0	15.4	21.4	14.1	16.2	21.6	10.6	10.4	8.5	10.8	79	45	90	02 4	02 4	32 2	$6^2_\odot$	$7^1_\odot$	9^2	1.0	●⁰⁻² 17½–18½, 23½–n zeitw.
14	47.1	46.7	46.3	12.2	13.4	10.9	11.8	15.3	10.9	9.2	9.8	8.6	87	85	89	32 2	32 3	00 0	10^2	$9^2_\odot$	2^0	4.1	●⁰⁻¹ a–16½ oft, ≡¹⁻² 22–n
15	46.5	45.5	44.5	12.1	17.7	15.5	15.2	18.9	**6.2**	9.8	11.7	12.7	92	77	96	00 0	20 3	20 2	$4^0_\odot$	10^2	10^1	2.5	●⁰⁻¹ 12–p zeitw., ⌓² fr.
16	44.5	43.5	44.3	15.1	22.1	14.3	16.4	22.6	12.8	11.4	13.1	9.8	89	66	81	24 2	20 4	28 2	$7^2_\odot$	9^2	10^2	1.6	●⁰⁻² 11⁴⁴–12⁵⁵, ●¹sch. 16, ⌯ 11⁴⁵–⁵², [3]
17	43.8	44.0	43.0	15.8	16.1	16.1	16.0	19.1	11.3	11.1	12.6	12.1	82	92	88	20 3	22 4	20 2	$5^1_\odot$	$10^2_\bullet$	7^2	5.9	●⁰sch. 10, ●⁰⁻¹ 11–14
18	41.2	40.1	42.1	15.7	15.1	13.3	14.4	20.6	11.0	12.7	11.1	9.7	95	86	85	00 0	28 3	00 0	$6^2_\odot$	$10^2_\bullet$	1^2	2.4	●¹⁻² 11–14²⁵ m. U., ▲¹ 13²⁶–³², ≡¹ [3]
19	42.9	42.2	42.0	14.8	17.6	14.5	15.4	18.0	9.7	11.3	12.2	11.4	91	81	92	16 1	14 2	12 2	10^2	10^1	8^2	12.1	●⁰⁻¹sch. a, p
20	44.2	45.9	44.2	13.8	21.7	15.3	16.5	22.5	11.3	11.0	9.7	10.7	93	50	82	24 3	22 4	16 1	10^2	$3^2_\odot$	2^1	3.1	≡¹⁻² 1–4
21	39.5	36.4	36.9	15.3	19.8	15.2	16.4	20.2	12.7	11.1	14.7	12.3	85	85	95	12 3	14 2	20 4	$10^2_\bullet$	$7^2_\odot$	$10^2_\bullet$	0.0	●⁰⁻² 6½–n m. U., ⌅¹ W–N–E 14¾–
22	40.1	41.4	40.9	12.5	16.9	12.2	13.4	17.3	11.7	9.1	9.2	10.1	84	63	94	24 7	22 **8**	20 5	10^2	9^2	$10^2_\bullet$	**37.2**	●⁰⁻¹ 16–n m. U., ⌯ a–p [15½
23	43.9	46.8	47.5	14.2	17.2	15.2	15.4	20.4	12.1	11.0	11.2	12.0	91	76	93	28 4	32 4	28 3	10^2	10^2	5^2	5.5	●⁰sch. a
24	47.8	47.0	46.5	14.3	22.6	16.2	17.3	23.2	11.5	11.5	12.6	12.5	94	61	90	32 3	32 5	28 3	6^2	$5^2_\odot$	2^2	0.0	●¹sch. 14½–p, ⌓¹ fr.
25	43.7	43.3	44.3	16.0	20.4	12.6	15.4	21.2	12.6	12.0	11.4	9.2	88	64	84	28 4	28 6	28 5	10^2	$6^2_\odot$	1^0	1.6	⌯ a–p zeitw.
26	44.0	42.5	42.5	13.9	18.2	13.8	14.9	20.0	9.6	9.6	9.5	9.7	80	60	82	24 4	28 5	28 4	$0_\odot$	10^2	4^1	.	⌓² fr., ⌯ a–p zeitw.
27	41.5	42.2	43.0	14.8	18.0	13.5	15.0	18.9	10.6	10.3	**8.0**	9.6	82	52	83	24 5	24 **8**	28 3	$3^2_\odot$	$9^1_\odot$	5^1	.	●⁰⁻¹sch. 9½–p, ⌓² fr., ⌯ a–p
28	38.9	34.3	34.2	12.2	16.4	14.1	14.2	19.0	7.7	8.2	12.9	9.5	77	92	78	20 3	20 6	24 6	$10^2_\bullet$	$9^2_\odot$	7^2	0.2	●¹ 6²⁵–13, ●¹sch.
29	31.4	31.1	**30.9**	13.4	16.3	12.8	13.8	16.6	11.6	9.2	9.6	9.1	80	69	82	24 6	24 **8**	22 6	$3^2_\odot$	$4^2_\odot$	9^2	9.2	●¹sch. 11½–n, ⌯ a–n
30	31.3	34.9	36.4	12.2	12.4	12.2	12.2	13.1	11.4	9.8	10.3	10.2	92	96	95	24 7	20 6	20 4	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	7.1	●⁰⁻¹ 3–n, ⌯ a–p zeitw.
31	40.0	43.3	45.3	14.1	17.6	14.2	15.0	18.7	12.1	11.6	11.9	11.3	96	79	93	26 2	26 4	28 2	$10^2_\bullet$	6^2	9^2	14.2	●⁰⁻² n–17 m. U.
Mittel	743.4	743.4	743.4	14.4	18.4	14.2	15.3	19.9	10.8	10.5	10.7	10.4	86	68	85	3.7	4.5	2.8	6.8	7.4	5.5	131.5	

[1]) WNW–N–ENE 1⁵⁵–3½ [2]) ⌅¹ W–zentr.–E 11⁴⁵–12½ [3]) n–6, ≡⁰⁻² 20–n, ⌯Bö 13²³, ⌅²W–zentr.–E 12²²–14

Juli — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	756.1	756.6	756.1	16.5	23.5	19.2	19.6	25.2	11.3	11.6	9.3	10.7	83	43	64	02 2	02 3	12 2	$3^0_\odot$	$5^1_\odot$	1^0	.	∞ abd., A. R.
2	**57.2**	55.7	54.2	18.2	25.6	20.9	21.4	**26.5**	12.5	10.1	9.1	12.0	65	**37**	65	18 2	14 4	12 2	$1^0_\odot$	$1^1_\odot$	0	.	⌓ fr., ∞ abd., A. R.
3	52.2	53.0	53.1	19.3	22.1	18.8	19.8	23.8	14.9	13.4	**14.0**	12.0	80	70	74	24 2	28 5	24 2	9^1	9^1	4^0	.	●⁰ 7⁴⁵–8¹⁵ m. U., ∞ n–n, ⌓ fr., A. R.
4	52.3	50.0	46.0	17.3	22.4	16.4	18.1	22.7	14.2	12.3	10.7	11.2	83	53	80	24 4	22 6	22 6	$3^0_\odot$	$5^1_\odot$	$10^1_\bullet$	0.0	●⁰⁻¹ 10⁵⁵–n m.U., ∞ fr.–mtg., ⌓ fr.,
5	42.6	42.8	42.8	14.6	18.7	14.7	15.7	19.2	13.3	9.2	8.3	9.4	74	51	75	24 **7**	24 **7**	22 6	$5^1_\odot$	$5^1_\odot$	8^1	3.6	●sch. 7½–10²³ [⌯Böen mtg.
6	41.2	41.2	42.5	12.6	14.4	10.9	12.2	15.7	10.1	8.7	8.0	9.1	80	65	93	22 6	22 6	22 4	9^1	$7^1_\odot$	9^1	5.2	●⁰⁻¹ n–20⁰⁴ m. U., ●⚹? 18⁵⁵–⁴⁵
7	47.5	50.4	52.9	12.8	18.6	14.0	14.8	18.8	10.5	9.9	7.1	**6.5**	89	44	55	28 5	02 6	28 1	9^1	$5^1_\odot$	2^1	4.0	●⁰ n, ●sch. 10²³–²⁵, A. R.
8	53.3	53.2	52.9	12.8	20.0	14.9	15.6	20.7	10.2	10.0	8.9	10.2	90	51	80	22 3	28 5	28 3	$4^1_\odot$	$8^1_\odot$	3^1	0.1	∞⌓ fr.
9	51.5	51.8	52.9	13.9	19.4	13.3	15.0	21.2	10.8	10.2	8.9	9.0	85	53	79	22 4	28 6	28 3	$0_\odot$	$7^0_\odot$	0	.	
10	52.9	50.4	50.4	14.4	22.8	13.8	16.2	23.2	11.0	10.0	10.4	10.5	82	50	88	26 1	26 5	02 2	9^0	10^1	0	.	●¹ 15¹⁵–16, ⊤⁰ N–E 15⁵⁰–⁵⁵
11	52.0	53.0	54.0	13.4	20.2	14.6	15.7	20.7	**9.8**	9.7	9.9	9.3	84	56	75	32 3	02 5	30 3	5^1	6^1	3^0	1.4	⌓ fr., ∪ abd., A. R.
12	54.5	54.5	54.8	14.2	22.0	15.4	16.8	22.4	11.2	10.6	8.8	8.1	88	44	62	28 3	02 3	32 2	$5^0_\odot$	$2^1_\odot$	4^0	.	⌓ fr., A. R.
13	54.8	54.7	53.9	14.5	21.8	15.8	17.0	22.2	11.8	10.7	9.5	10.6	87	49	79	04 2	06 5	30 5	$4^0_\odot$	$5^1_\odot$	3^0	.	∞ fr., abd., A. R.
14	52.5	51.8	51.6	14.3	14.8	13.7	14.1	16.2	13.3	9.2	11.2	10.3	76	89	87	02 3	06 2	04 1	9^1	$10^1_\bullet$	10^1	.	● 7⁵⁵–19 m. U.
15	51.0	50.5	50.3	13.9	20.0	17.2	17.1	22.0	12.6	10.5	11.1	11.2	88	63	76	20 4	26 5	32 3	9^1	8^1	9^1	2.1	●sch. 11⁵⁵–12½, ∞ fr.
16	49.6	49.3	49.7	17.1	19.6	16.7	17.5	21.0	12.9	11.7	11.6	9.1	80	68	64	20 4	24 4	24 3	9^1	10^1	4^0	0.3	∞ mtg.–abd., ⌓ fr., A. R.
17	49.3	48.8	48.1	14.8	18.1	16.8	16.6	20.8	12.6	11.2	13.4	13.2	89	86	92	22 4	22 2	28 1	10^1	8^1	5^1	0.0	●⁰⁻¹ n–17⁵⁵ m. U., ≡⁶ abd.
18	45.9	45.5	46.9	15.0	21.1	16.2	17.1	22.1	11.7	10.7	9.7	9.9	84	52	72	20 3	22 6	26 2	10^1	$5^1_\odot$	1^0	8.2	●⁰ n, ●tr. 6⁵⁵, ∞ n–n, ⌯Böen mtg., [1]
19	46.9	46.6	47.2	13.1	16.0	14.5	14.5	16.2	10.8	9.6	12.3	11.7	85	90	95	12 3	10 3	14 1	10^1	10^1	10^1	.	●⁰⁻¹ 11–16⁵⁵, ≡⁶ abd., ∞ n–n, ⌓ fr.
20	49.1	49.0	47.4	13.8	22.0	16.9	17.4	13.3	11.2	10.7	9.7	10.4	90	49	72	20 1	18 2	10 3	$1^0_\odot$	$3^2_\odot$	2^1	**14.6**	● n, ∞ fr.–mtg.
21	41.4	41.0	42.4	16.0	17.0	15.2	15.8	20.9	15.0	11.9	11.1	11.4	87	77	88	12 5	14 5	22 6	$10^2_\bullet$	10^2	10^1	6.2	●⁰⁻¹ n–19⁵⁵ m. U., ⊤⁰ SW–S–E [2]
22	44.9	45.9	47.5	11.8	14.9	14.3	13.8	16.2	10.9	8.3	8.5	11.7	80	67	96	22 **7**	22 **7**	26 4	8^1	$10^1_\bullet$	9^1	6.1	●⁰⁻¹ n, 12½–19⁵⁵ m. U., ⌯Böen mtg.
23	51.0	52.7	53.6	15.2	21.1	15.8	17.0	21.5	12.7	11.3	10.9	11.8	87	58	88	26 4	32 6	32 4	$2^0_\odot$	$2^1_\odot$	1^0	5.6	∞ abd., A. R.
24	53.6	52.8	52.3	14.3	22.6	18.6	18.5	24.2	12.8	10.5	12.4	11.9	86	61	74	32 3	28 3	02 1	10^0	$5^1_\odot$	5^0	.	≡¹ 5½–fr., ∞ mtg., ⌓ fr., A. R.
25	50.8	51.2	51.6	14.3	17.6	14.2	15.1	19.2	13.3	10.5	10.7	10.4	86	71	86	28 6	30 6	28 4	9^1	10^1	2^1	.	⌓ fr.
26	50.2	49.2	48.7	13.9	19.7	15.2	16.0	20.3	10.5	10.5	9.5	9.3	88	55	72	22 3	26 4	22 3	$1^1_\odot$	9^1	1^1	.	∞⌓ fr., A. R.
27	48.4	48.4	48.9	14.2	18.7	13.9	15.2	20.0	11.2	10.4	6.6	7.3	86	41	61	24 4	26 6	22 4	8^1	$3^1_\odot$	1^0	.	∞ fr.
28	43.7	40.5	40.4	12.4	18.2	16.2	15.8	20.3	10.0	8.3	11.9	8.7	83	76	63	18 4	18 6	24 **7**	$10^1_\bullet$	5^1	9^1	0.3	●⁰⁻¹ fr.–11, ●sch. p, ∞ mtg.
29	38.6	37.9	**37.5**	12.7	15.1	12.2	13.0	16.2	11.6	8.5	9.4	9.0	77	73	85	22 6	22 **7**	20 6	9^1	8^1	8^1	2.6	●⁰sch. 6³²–15⁵⁵, ⌯Böen mtg.
30	38.4	41.0	42.3	11.9	12.6	12.9	12.6	13.1	10.9	8.9	10.1	10.8	86	92	97	22 **7**	22 6	22 6	$10^1_\bullet$	10^1	$10^1_\bullet$	0.5	●⁰⁻¹ 6–n m. U., ⌯ fr.–a
31	46.3	49.1	50.9	13.8	16.6	14.5	14.8	18.0	12.4	11.3	11.9	11.4	96	84	92	24 3	26 3	28 2	10^1	9^1	9^1	5.8	●sch. n–17¹⁵
Mittel	749.0	749.0	749.2	14.4	19.3	15.4	16.1	20.4	11.9	10.3	10.2	10.3	84	62	78	3.8	4.8	3.3	6.8	6.8	4.9	66.6	

[1]) A. R. [2]) 14⁴⁵–14

Juli

Deutsch Krone

1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert (mm)			Lufttemperatur (C°)						Dampfspannung (mm)			Relative Feuchtigkeit (Proz.)			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung (0 bis 10)			Niederschlag (mm)	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	**759.9**	755.5	754.6	17.9	28.2	20.2	21.6	28.9	10.4	9.5	17.4	11.8	62	61	67	08 1	08 2	16 2	0 ○	7^1 ○	1^1	.	⌓¹ fr.
2	55.1	53.2	51.6	20.7	29.6	22.7	23.9	**30.0**	15.1	10.6	9.2	11.4	58	**30**	55	12 3	12 3	12 3	0 ○	1^0 ○	7^1	.	
3	52.9	53.8	53.2	19.3	23.9	18.8	20.2	25.5	18.4	13.7	10.1	11.4	81	45	70	24 4	28 3	00 0	10^1	8^1	2^0	.	
4	52.6	49.6	46.0	16.8	22.5	16.0	17.8	23.4	14.6	13.0	10.1	12.8	90	50	94	24 4	24 7	24 7	8^1	8^1	10^1 ●	0.9	● n, ●$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$—n m. U.
5	44.4	44.2	42.9	15.1	17.4	13.9	15.1	19.5	13.6	9.9	10.5	11.3	77	71	95	24 8	24 8	24 5	10^1	10^1 ●	10^2 ●	2.5	●^{0} 13^{16}–14, ● 14^{01}–n m. U., ≡ a, p
6	41.8	41.5	45.2	13.1	13.4	12.3	12.8	16.0	11.0	9.0	10.4	10.1	80	92	94	24 8	24 8	24 4	5^1 ○	10^1 ●	8^1	**9.1**	● n, $7\frac{1}{2}$—a m. U., ≡ a, p
7	49.4	52.0	53.7	13.4	17.5	13.5	14.5	19.0	10.8	10.3	9.7	8.9	89	65	77	24 4	24 5	24 2	10^1	9^1 ○	2^1	4.5	● n, ● sch. 8
8	54.4	54.2	53.6	14.4	18.7	13.2	14.9	19.7	10.7	10.4	9.3	9.0	85	57	79	28 3	24 5	24 2	7^1	9^1 ○	1^0	0.0	⌓¹ fr.
9	52.9	52.6	53.1	15.9	25.4	17.2	18.9	25.4	11.3	11.4	12.1	12.0	84	50	81	28 4	28 5	32 1	1^1 ○	3^1 ○	0	.	
10	53.2	51.3	50.4	16.4	26.6	18.3	19.9	26.7	11.5	10.8	12.4	10.7	77	47	68	20 3	28 4	28 2	2^1 ○	8^1 ○	8^0	.	⌓¹ fr.
11	52.8	53.3	54.0	15.4	24.3	15.7	17.8	24.9	13.6	8.8	8.5	7.7	67	38	58	04 2	32 4	04 2	9^0 ○	1^1 ○	3^0	.	⌓⁰ fr.
12	54.9	54.2	54.4	14.0	25.6	18.6	19.2	26.4	**8.8**	9.3	10.4	9.2	77	42	57	32 2	32 4	04 2	9^1 ○	6^2 ○	4^0	.	
13	55.1	54.4	54.2	14.4	25.0	18.0	18.8	26.0	9.6	9.8	10.5	8.9	80	44	57	04 2	04 4	04 2	3^0 ○	7^1	3^0	.	⌓² fr.
14	53.4	51.6	50.8	16.2	25.0	18.9	19.8	26.1	11.4	11.1	9.8	11.6	81	91	71	28 2	32 4	28 2	9^0 ○	5^2 ○	5^1	.	
15	50.6	49.7	49.7	16.3	27.3	18.9	20.4	27.6	12.6	12.1	11.1	10.8	87	41	66	32 1	28 3	32 1	8^1	5^2 ○	3^1	.	
16	49.4	49.9	49.7	18.3	21.2	17.9	18.8	23.5	15.6	13.6	9.6	9.8	86	51	64	28 4	24 4	28 2	9^1	8^1 ○	8^1	0.7	● n
17	48.6	48.0	46.9	16.1	24.3	17.0	18.6	24.2	14.6	12.1	10.3	9.9	88	45	68	20 2	24 4	20 2	10^1 ●	6^2 ○	10^1	0.0	●^{0} 6^{50}–^{55}
18	44.5	45.7	45.9	16.1	20.0	15.1	16.6	21.2	13.5	12.2	9.5	8.6	89	54	67	24 3	24 5	00 0	10^1	8^1	1^0	5.4	● n
19	44.4	44.4	46.4	14.1	20.5	15.4	16.4	22.6	12.7	11.0	11.1	9.5	92	62	73	16 3	24 2	24 1	10^1 ●	5^1 ○	3^1	0.5	●^{1} n, $6\frac{1}{2}$—7^{35}, 12^{16}–13^{05}, ⊤ 11^{16}–13
20	47.7	44.6	42.8	16.1	25.1	20.3	20.4	25.7	11.3	10.7	9.8	10.3	78	41	58	20 2	16 4	12 5	8^1	6^1	10^1	1.3	●^{0} 20^{05}–^{15}
21	40.4	40.8	45.4	16.3	19.0	14.2	15.9	20.2	15.1	12.7	11.6	9.2	91	70	76	20 3	24 6	24 6	10^1	10^2	10^1	1.7	● n, 8—12 m. U., p m. U.
22	46.0	47.0	51.1	12.6	13.0	14.5	13.6	14.6	10.6	8.6	10.4	11.9	78	92	96	20 6	24 5	24 5	9^2	10^1 ●	10^1	4.2	●^{1} a, p m. U.
23	53.7	54.7	55.0	15.2	21.3	15.8	17.0	22.5	13.5	11.5	12.2	10.3	89	65	77	28 4	28 3	28 2	10^1	5^1 ○	9^1	7.4	● n
24	54.1	53.3	53.7	17.4	24.2	18.4	19.6	25.1	12.4	**13.8**	12.4	12.8	92	55	81	24 2	32 3	28 3	9^1	6^1	0	.	
25	52.8	52.7	52.2	16.2	23.4	14.9	17.4	23.7	13.1	10.9	9.4	9.9	79	44	78	24 3	24 3	32 1	7^1	2^2	0	.	
26	50.8	49.9	49.0	12.5	20.4	16.1	16.3	22.6	10.9	9.6	9.8	10.2	88	55	74	24 3	28 3	28 2	6^1 ○	6^1	2^1	.	⌓⁰ fr.
27	49.1	49.7	48.7	15.2	19.4	15.4	16.4	20.6	11.7	10.1	**7.5**	7.9	78	45	60	24 3	24 4	24 2	7^1 ○	10^1 ○	3^1	.	
28	41.7	41.0	41.6	14.0	20.4	16.3	16.8	22.2	13.0	11.4	12.0	9.3	95	67	67	20 5	24 5	28 7	10^1 ●	8^2 ○	9^1	4.5	● n
29	39.9	**38.9**	39.4	12.0	17.0	13.2	13.8	18.6	11.9	9.6	9.0	10.9	91	62	96	24 3	24 8	24 8	6^1 ○	8^1 ○	10^1 ○	2.2	●^{0} 13^{50}–^{55}, ≡ p, n
30	40.4	42.3	44.4	11.4	15.2	14.9	14.1	17.1	11.1	9.2	9.9	10.3	91	76	81	24 4	24 5	24 4	10^1 ●	10^2	10^1 ●	0.8	
31	47.4	50.1	50.7	13.3	16.4	14.2	14.5	16.7	12.7	10.1	10.5	9.4	88	75	78	28 3	24 3	20 3	10^1	10^2	8^1	0.2	
Mittel	749.5	749.2	749.4	15.4	21.7	16.5	17.5	22.8	12.5	10.9	10.5	10.3	83	58	74	3.4	4.4	2.8	7.5	6.9	5.5	45.2	

Juli

Berlin-Dahlem

1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	760.7	759.8	758.7	21.3	29.3	22.6	23.9	29.5	15.6	10.8	10.4	9.8	57	34	48	08 1	12 1	08 2	0 ○	3^1 ○	0	.	
2	58.4	57.0	58.4	21.5	30.3	22.0	23.9	**30.7**	16.9	11.3	12.4	**15.1**	59	38	76	12 3	24 2	26 2	3^0 ○	6^2 ○	3^0	.	●¹[16^{05}–^{10}
3	61.2	60.5	60.5	18.5	24.8	18.4	20.0	25.8	17.3	11.8	11.2	14.3	74	48	90	24 3	28 2	30 2	8^0 ○	4^1 ○	10^2	0.4	●¹[18^{50}–^{55}, ●^{0} 19^{05}–^{25}, n
4	60.2	56.8	55.3	17.7	22.5	17.2	18.7	23.2	14.4	12.9	11.2	12.2	85	55	83	28 3	20 3	20 6	3^0 ○	9^1 ○	10^2 ●	1.7	●^{0} abd.
5	54.3	52.7	51.7	15.4	17.9	15.3	16.0	19.0	14.6	11.4	12.3	12.4	87	80	95	24 5	28 4	28 5	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	0 0	●^{0} ab 7, ●^{2} 16^{45}–^{55}, ● sch.—abd.
6	51.4	52.3	55.7	13.8	17.8	13.7	14.8	18.4	11.7	9.9	7.0	7.6	83	46	64	28 5	28 6	28 5	7^1 ○	4^1 ○	10^2	**5.5**	●¹ n zeitw., ●¹ sch. fr., a, p, ●¹ 19—20
7	58.6	60.9	61.7	11.7	16.3	15.1	14.5	17.8	10.4	8.4	7.4	9.4	81	53	73	26 4	24 4	28 1	9^1	9^2	9^1	2.0	
8	62.8	62.2	61.0	13.8	18.2	14.3	15.2	19.1	10.8	8.8	8.3	9.1	74	53	75	26 2	28 2	28 1	5^0 ○	4^1 ○	3^0	.	⌓ω abd.
9	61.1	60.1	59.6	15.5	23.8	18.2	18.9	25.7	11.9	10.7	11.7	12.8	81	53	82	28 3	28 1	28 1	0 ○	0 ○	0	.	⌓¹ fr.
10	59.2	58.0	57.9	20.4	28.5	22.2	23.3	29.4	13.2	13.0	10.4	10.3	72	36	51	28 1	28 2	32 1	0 ○	2^0 ○	3^0	.	⌓² fr. u. abd.
11	58.8	59.8	60.4	18.5	27.1	22.2	22.5	27.6	13.9	12.0	12.4	11.1	75	46	55	02 1	04 2	04 1	4^0 ○	4^1 ○	1^0	.	⌓¹ fr., ∞¹ω abd.
12	61.2	61.1	60.6	20.2	28.2	21.9	23.1	28.9	13.0	10.9	7.8	13.1	61	27	67	04 1	04 1	04 2	0 ○	1^0 ○	1^0	.	∞¹ abd., ⌓¹ fr.
13	61.5	61.3	60.9	19.4	27.8	22.0	22.8	28.1	16.4	8.9	7.2	9.6	53	**26**	48	08 2	04 2	04 3	3^0 ○	3^1 ○	2^0	.	∞¹⌓¹ fr.
14	60.9	59.1	57.9	19.7	27.2	21.4	22.4	27.3	14.7	11.1	7.2	11.2	65	27	59	02 1	04 2	02 1	2^0 ○	4^2 ○	2^0	.	⌓² fr.
15	57.6	56.8	56.6	20.8	28.0	23.3	23.9	29.2	13.9	12.5	9.9	10.0	68	35	47	28 2	28 2	30 4	4^0 ○	4^0 ○	8^2	.	⌓² fr.
16	58.0	57.7	56.7	15.3	20.4	17.8	17.8	23.4	14.6	10.6	11.0	12.7	81	61	83	28 3	24 2	24 1	10^2	10^1	10^1	.	●^{0} 14^{05}–^{15}
17	55.8	55.3	52.1	16.4	24.2	19.8	20.1	24.4	15.5	13.0	10.1	11.6	93	45	67	28 2	24 2	00 0	8^0 ○	4^1 ○	10^2	4.7	
18	52.4	52.2	52.2	16.6	21.9	16.4	17.8	22.2	16.0	12.1	7.4	10.7	86	38	76	28 2	24 2	20 1	9^2	4^1 ○	9^1	0.1	●^{0} n
19	50.9	51.4	53.3	15.1	22.6	15.4	17.1	23.0	12.8	11.6	9.5	10.2	90	46	82	20 2	24 3	28 1	9^1	4^1	5^1	0.3	●^{0} n
20	53.2	49.8	49.1	17.6	27.0	20.0	21.2	27.8	11.0	10.1	9.5	11.9	67	35	68	14 1	12 1	24 1	5^0 ○	6^1 ○	8^1	.	⌓² fr., ⊤ $21\frac{1}{2}$—23
21	**48.0**	51.9	54.9	15.0	16.7	13.3	14.6	20.0	13.3	12.0	10.8	8.9	94	76	78	24 3	24 6	22 5	10^2	8^2	2^0	5.3	●¹ $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, ●^{0} sch. $7\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, p
22	54.2	56.7	59.1	13.4	16.4	17.0	16.0	19.6	10.9	8.3	10.5	12.9	72	75	89	22 5	22 4	28 5	6^1	10^1	6^2	1.5	●$^{1-0}$ $15\frac{1}{2}$—16^{05}, n
23	63.0	**63.9**	61.3	13.8	18.4	17.8	17.0	22.4	13.5	10.0	10.6	11.1	84	67	73	24 4	24 2	30 1	10^2	8^2 ○	7^1	4.8	
24	61.3	61.2	61.0	17.6	25.8	20.9	21.3	26.2	14.3	13.0	10.3	11.6	86	41	63	28 2	28 3	24 1	9^1	4^2 ○	0	.	⌓² fr.
25	61.1	60.2	58.1	17.6	22.6	17.7	18.9	24.0	14.3	11.0	**6.7**	7.8	73	33	51	30 3	24 3	32 1	6^1	4^1 ○	0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
26	57.9	56.6	56.3	16.9	23.6	17.9	19.1	25.2	**9.6**	9.4	7.7	9.1	65	39	60	32 1	28 2	30 1	0 ○	1^1 ○	4^0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
27	57.6	55.8	55.2	14.1	22.3	17.3	17.8	22.6	11.7	9.1	8.6	9.7	76	43	66	28 2	28 4	20 1	5^0 ○	4^1 ○	10^1	.	⌓² fr.
28	49.9	50.3	50.9	15.3	22.2	17.1	17.9	23.0	15.0	12.2	11.1	8.8	94	55	60	24 3	28 4	24 6	10^2 ●	9^2	9^2	1.8	●^{0} n, 7—$10\frac{1}{2}$
29	49.7	49.0	50.4	14.7	18.4	14.0	15.3	22.7	13.4	9.8	7.8	8.2	78	49	69	22 6	28 6	24 **7**	9^2 ○	8^1	9^2	0.8	
30	50.5	51.7	53.6	10.8	16.2	13.7	13.6	17.3	10.4	8.3	8.9	9.5	83	64	81	24 6	20 6	24 6	9^2	9^2	10^2	.	●^{0} sch. a
31	56.4	58.7	58.5	12.9	15.8	14.4	14.4	17.3	11.9	8.8	8.4	9.1	78	62	74	24 5	28 4	28 2	9^2	10^1	8^2	0.2	
Mittel	757.0	756.8	756.8	16.5	22.7	18.1	18.8	23.9	13.5	10.8	9.5	10.7	77	48	70	2.7	2.9	2.5	5.9	5.5	5.8	29.1	

Juli

Grünberg

1935

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	752.5	752.6	752.0	20.5	27.5	21.1	22.6	27.9	12.4	10.3	8.9	8.7	57	32	46	16 1	12 3	14 3	1^0	3^1	1^0	.	
2	52.0	50.0	49.2	20.2	29.7	24.1	24.5	**31.8**	12.4	9.7	9.9	12.6	55	32	56	14 2	14 4	26 3	1^0	3^0	9^2	.	●° 20^{30-45}, ◜° $20\frac{1}{2}$
3	51.9	52.6	51.4	19.3	25.3	19.1	20.7	26.0	17.9	11.7	10.5	11.1	70	44	67	26 3	26 4	28 1	5^1	8^1	4^0	0.0	
4	51.6	49.5	47.1	17.5	24.2	17.7	19.3	24.8	15.4	12.2	9.3	11.8	81	41	78	28 2	22 5	24 5	9^0	7^1	10^2	.	●° $18\frac{1}{2}$–n, ≠ p–n zeitw.
5	46.1	45.2	43.6	17.0	15.6	15.7	16.0	19.3	13.7	8.9	12.5	12.3	61	94	92	24 5	20 4	26 3	9^1	10^2	9^2	0.1	●°tr. fr.–$9\frac{1}{2}$ zeitw., ●^{1} $9\frac{1}{2}$–n zeitw.
6	42.8	43.0	45.7	12.7	14.0	11.1	12.2	17.8	10.9	9.5	8.9	9.1	86	74	92	22 3	26 4	24 3	9^2	8^2	9^2	**15.1**	●^{1} 0^{00-45}, ●° $0\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ● $8\frac{1}{2}$–9, ●^{1}sch.
7	49.1	51.4	52.9	11.6	14.1	13.0	12.9	16.7	10.8	8.3	8.1	8.0	81	67	72	24 3	26 2	26 2	10^2	10^2	8^1	6.6	●° a u. p zeitw. [a u. p zeitw.
8	53.5	53.0	52.4	14.5	20.1	12.8	15.0	20.5	11.8	9.6	7.7	8.4	78	44	76	24 2	24 2	26 1	7^0	7^1	1^0	0.0	⌓^{1} abd.
9	51.7	50.8	50.6	15.1	24.8	16.9	18.4	25.5	11.1	10.8	10.3	12.1	84	44	84	26 2	26 4	24 1	9^1	3^1	0	.	⌓° abd.
10	51.1	49.3	48.4	18.1	27.8	20.8	21.9	28.8	12.5	11.5	10.6	11.2	74	38	61	16 1	28 3	28 1	2^0	6^0	7^0	.	⌓^{1} n, ⊕ p
11	49.9	50.8	51.5	16.4	24.8	19.8	20.2	26.0	15.4	11.0	**6.0**	9.3	79	**25**	54	32 2	02 2	32 1	9^0	1^0	3^0	.	
12	52.6	52.1	51.3	16.5	27.2	21.2	21.5	27.5	11.6	9.2	9.7	10.5	66	36	56	32 2	30 3	30 1	0	3^1	4^0	.	
13	52.5	51.4	51.5	16.8	25.8	20.2	20.8	26.3	14.0	8.4	7.9	9.1	58	32	52	04 2	04 4	32 1	1^0	6^0	7^0	.	
14	51.5	49.6	48.9	15.4	25.0	17.3	18.8	26.5	12.2	10.5	7.9	9.3	80	33	63	32 2	32 3	32 1	5^0	6^0	1^1	.	
15	49.0	47.7	48.2	19.0	26.1	16.6	19.6	27.2	14.6	12.8	10.3	13.2	78	40	93	28 2	26 3	26 2	7^0	8^2	3^0	.	●° 14–16^{10} zeitw., ●^{1} 16^{15}–17^{20} zeitw.,
16	48.6	48.3	48.2	17.5	22.7	17.3	18.7	24.2	15.8	**18.3**	10.0	7.9	89	48	53	24 2	24 4	24 1	9^1	7^0	9^1	5.6	●° fr. [●°sch. 19^{55}–20^{10}, ◜° 13^{45}–$10\frac{1}{2}$
17	47.2	46.7	44.7	16.7	22.8	15.0	17.4	24.1	14.7	**18.3**	11.3	11.0	93	55	86	24 2	24 4	20 1	10^2	7^0	4^0	0.9	●° n–7, ●°sch. a zeitw., ⌓^{1} abd.
18	43.8	44.2	43.7	18.4	24.8	16.8	19.2	25.2	14.8	11.4	9.0	9.6	72	38	67	24 4	24 4	26 1	3^1	5^0	6^0	0.0	●°sch. a zeitw.
19	42.1	42.9	45.0	17.2	21.0	17.4	18.2	23.2	13.7	11.0	10.3	7.8	75	55	52	32 2	26 3	28 1	9^0	9^2	3^1	0.7	●° $0\frac{1}{2}$–6, ●°sch. 11–12 zeitw.
20	45.9	42.9	**39.5**	15.2	27.6	22.1	21.8	28.5	**9.2**	9.6	8.2	9.8	74	30	49	20 1	14 3	16 2	8^1	5^0	10^2	0.0	●°tr. $17\frac{1}{4}$–22^{10}, ●^{1} 22^{16}–n, ◜ i. SW–^{1})
21	40.1	41.8	47.1	15.8	15.7	12.0	13.9	22.7	11.9	12.4	11.3	9.3	90	84	89	18 4	24 5	24 3	10^2	10^2	1^0	3.7	●$^{0-1}$ n–$1\frac{1}{2}$, ●° fr.–18^{10}, ●^{1}sch. ^{2})
22	46.7	47.2	49.1	13.3	13.7	14.8	14.2	15.6	9.3	8.0	9.5	11.8	70	81	94	20 4	22 4	24 2	1^0	10^2	9^1	5.9	●° 9–15^{40} zeitw., $17\frac{1}{2}$–20, ●^{1} 15^{45}–$17\frac{1}{2}$
23	53.4	**54.2**	53.9	15.1	18.5	15.2	16.0	19.8	14.2	11.4	10.5	9.9	89	66	76	26 4	26 4	24 2	8^1	8^1	8^0	2.0	
24	52.8	52.5	52.0	15.3	21.3	17.9	18.1	23.0	13.1	10.6	13.1	13.1	81	69	85	24 2	24 2	24 1	9^1	9^1	1^1	.	●° 8–11 zeitw., ●$^{0-1}$ 14^{00-45}
25	52.1	51.2	50.3	16.8	23.8	14.0	17.2	23.9	13.5	12.2	6.3	8.8	85	29	73	26 2	26 4	28 1	8^0	6^0	1^0	1.0	⌓^{2} n
26	49.7	48.2	46.8	16.0	24.0	16.6	18.3	25.5	10.4	9.2	7.8	8.6	68	35	61	30 2	26 2	28 1	1^0	1^1	1^0	.	⌓° n
27	49.1	48.6	47.3	15.2	21.0	17.9	18.0	22.5	12.7	10.1	6.4	7.8	78	34	51	26 2	24 4	24 1	6^1	9^0	9^0	.	⌓° n
28	42.8	42.1	42.0	16.2	18.5	18.1	17.7	21.0	13.6	10.6	12.9	9.2	77	81	59	20 3	20 5	24 2	9^1	8^2	6^1	0.8	●° $3\frac{1}{2}$–7^{40}, ●^{1} 7^{40}–$11\frac{1}{2}$
29	41.4	40.4	40.9	13.6	17.7	14.5	15.1	19.3	12.4	8.7	8.8	7.6	74	58	62	24 5	22 5	26 5	9^0	4^2	1^1	5.6	≠ n, a, p zeitw.
30	41.8	42.8	44.6	11.5	14.6	14.1	13.6	15.5	10.9	8.1	8.5	8.3	80	68	69	24 5	26 4	26 2	10^2	9^1	7^0	0.5	●°sch. a u. p zeitw.
31	46.8	49.4	50.1	12.0	15.8	12.4	13.2	16.8	11.8	8.9	7.8	7.8	84	58	72	26 2	24 2	26 1	10^2	10^2	3^1	0.1	●° fr., ⌓^{1} n
Mittel	748.5	748.1	748.1	16.0	21.8	16.9	17.9	23.3	12.9	10.4	9.4	9.8	76	50	69	2.6	3.5	1.8	6.6	6.6	5.0	48.6	

^{1}) NE $22\frac{1}{2}$–n ^{2}) 18^{10}–$19\frac{1}{2}$, ◜W–E 9^{10}–$9\frac{1}{2}$

Juli

Breslau-Krietern

1935

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	754.4	754.6	754.2	18.5	25.7	19.2	20.6	26.1	10.5	12.4	10.0	10.4	78	41	63	30 1	08 1	08 2	0	2^1	0	.	∞^{1} ⌓^{1} fr.
2	54.6	52.4	51.4	18.3	29.9	21.3	22.7	**30.3**	11.7	10.7	12.1	14.9	68	38	78	12 3	14 2	12 1	2^1	1^0	1^1	.	∞^{2} ⌓^{2} fr., ⌓° abd.
3	53.2	54.5	53.2	21.1	20.1	18.2	19.4	23.9	16.7	14.1	**15.2**	13.6	75	86	87	26 4	24 2	24 1	8^1	10^1	8^1	.	●° 8^{55-05} m. U., ●^{1} 8^{05}–9^{05}, ●° 9^{05}– ^{1})
4	53.1	51.3	48.5	18.6	25.0	20.9	21.4	25.8	14.1	12.7	11.5	11.0	79	49	60	26 4	24 4	24 5	9^1	6^1	9^1	5.5	●tr. $22\frac{1}{2}$, ∞$^{1-2}$ ⌓° fr., ∞^{1} abd.
5	48.1	47.8	45.9	17.3	16.4	17.3	17.1	20.9	14.9	10.1	12.8	14.1	68	91	95	22 6	26 2	28 1	9^1	10^1	10^2	0.0	Spr.● ° 10^{25}, ●^{1}sch. 11^{25}, ●$^{0-1}$sch. ^{2})
6	45.3	44.9	47.2	13.5	18.0	13.2	14.5	19.1	10.9	9.9	9.2	7.4	85	60	65	26 5	22 6	26 3	8^2	7^1	5^2	**17.2**	●$^{0-2}$ n–4^{10}, ●°sch. 10^{14-25}, ●^{1}sch. ^{2})
7	50.8	53.1	54.7	11.8	16.4	12.6	13.4	17.9	10.6	8.8	8.3	8.0	84	60	73	24 4	26 4	24 2	10^1	9^2	9^1	4.6	●$^{0-1}$ 5^{55-05}, Spr.● ° $6\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
8	**55.3**	54.8	54.0	13.0	18.1	12.5	14.0	20.1	10.7	9.0	7.9	8.9	80	51	82	24 1	26 1	24 1	10^1	9^1	2^1	.	
9	53.6	52.4	51.8	14.5	24.2	17.6	18.5	24.7	**7.8**	9.5	11.5	11.1	77	51	74	24 3	26 3	26 1	3^1	5^1	1^1	.	⌓^{2} fr., ⌓° abd.
10	52.9	51.3	49.1	18.4	26.9	20.1	21.4	27.7	10.3	12.0	10.3	11.9	76	39	67	32 1	22 1	28 1	3^1	4^1	3^1	.	∞^{1} ⌓^{1} fr., ◝ NE–SE $21\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$
11	50.6	51.9	52.4	17.5	23.1	18.4	19.4	24.1	12.2	10.6	**6.1**	7.8	71	29	49	32 2	30 3	32 1	9^1	2^1	5^1	.	∞^{1} ⌓° abd.
12	53.8	53.7	52.9	15.7	25.0	17.0	18.7	25.3	8.6	10.4	9.5	9.4	78	40	64	00 0	30 3	02 1	1^1	3^1	5^1	.	∞^{1} ⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
13	53.0	52.7	52.4	17.6	24.4	19.6	20.3	25.0	11.2	9.1	7.7	7.6	60	34	44	32 1	32 2	32 2	7^0	4^1	7^1	.	⌓° fr.
14	52.0	50.8	49.6	17.5	23.7	19.3	20.0	24.9	10.8	9.1	8.6	7.6	61	39	45	28 2	26 2	28 1	7^1	8^1	6^1	.	
15	50.5	50.4	50.5	17.1	20.3	16.1	17.4	26.2	10.3	10.4	14.3	12.2	71	80	89	24 1	00 0	26 1	3^1	9^1	7^1	.	●° 12^{17-25}, ●^{1} 12^{25-45}, ●° 14^{50-07}, ^{4})
16	50.5	50.3	50.3	17.3	23.8	18.7	19.6	25.0	12.3	13.4	13.2	11.2	90	60	69	22 2	26 4	28 1	9^1	9^1	9^2	6.1	●° 4^{25-10}, ●$^{0-2}$ $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ●tr. 7^{40-50}, ^{5})
17	49.7	48.6	47.9	18.3	26.0	17.2	19.7	26.9	16.1	14.6	11.2	10.4	93	44	71	24 1	24 3	28 1	10^1	6^1	3^1	0.8	●°sch. 2^{25-35}, ●$^{0-1}$ 3^{25-50} m. U., ∞^{1}
18	46.2	45.6	45.7	19.2	27.2	19.9	21.6	27.6	13.3	11.1	10.0	9.4	67	37	54	24 3	24 4	00 0	8^1	7^1	5^1	.	∞^{1} fr. u. a [abd. u. n, ⌓° abd.
19	43.8	45.7	47.2	17.9	15.8	15.5	16.2	23.2	15.5	11.9	12.1	11.0	77	90	83	20 1	26 3	16 1	10^2	10^2	1^1	.	●$^{1-2}$ 13^{30-45}, ● ° 13^{45-55}, ●°sch. ^{6})
20	48.5	45.9	42.8	16.0	27.5	23.4	22.6	29.2	9.6	11.2	7.7	12.3	83	**28**	57	12 1	20 2	16 3	5^1	4^1	10^1	5.1	●° 21^{10}, 22^{50-55}, ●$^{0-1}$ 23^{55}–0^{40} (21.), ^{7})
21	**42.0**	44.8	48.7	18.8	18.1	13.5	16.0	23.4	13.0	14.1	11.4	8.8	86	73	76	20 1	22 6	24 2	9^2	9^2	3^1	4.9	●$^{0-2}$ 1^{55}–3^{40}, ●^{1} $8\frac{1}{2}$–9^{15}, ●°sch. ^{8})
22	50.2	49.6	50.8	13.8	17.7	13.4	14.6	20.0	9.0	7.9	6.8	11.2	67	45	97	22 3	24 6	24 3	7^2	9^2	10^2	2.7	●°sch. 15, ●$^{0-2}$ 17^{25}–22^{25}, ●tr. anschl.
23	53.8	54.4	54.7	15.3	20.2	15.2	16.5	21.4	13.3	11.7	11.8	10.3	90	67	79	26 4	24 5	26 4	10^2	6^2	4^1	6.1	●$^{0-1}$ 2^{00-10} [zeitw.
24	54.6	53.7	52.8	15.2	21.8	17.7	18.1	22.5	10.0	10.1	11.8	12.9	78	61	85	26 2	24 4	24 1	2^1	7^2	6^1	.	⌓^{1} fr.
25	52.9	51.5	51.2	17.4	24.9	15.0	18.1	25.2	14.5	12.5	10.4	7.8	84	44	61	26 2	26 5	28 1	0	4^1	0	.	⌓° fr.
26	51.0	49.6	48.6	14.9	25.8	17.2	18.8	26.4	8.7	9.3	8.3	9.6	73	33	65	26 1	26 2	00 0	2^1	1^1	1^1	.	Bodenoo^1 abd., ⌓^{1} fr., ⌓° abd.
27	50.0	49.7	49.7	15.6	23.5	14.3	16.9	23.8	11.7	10.2	7.7	8.7	77	36	71	24 2	26 4	20 1	7^1	5^1	4^1	.	⌓° fr., ⌓^{1} abd., ⊕ 22^0 $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$
28	46.2	44.9	44.2	16.2	19.0	17.5	17.6	22.2	13.0	11.0	12.3	11.8	80	75	79	16 1	24 5	24 3	10^1	10^1	3^1	0.3	●$^{0-1}$ 5^{55}–6^{10}, ●° fr., ●^{1}sch. 9^{47}, ^{9})
29	44.0	43.0	43.3	15.4	20.5	16.1	17.0	21.5	13.9	8.1	7.2	7.3	62	40	53	22 5	24 **7**	24 4	7^1	9^1	6^1	0.4	Spr.● ° $12\frac{1}{2}$, ●°sch. 15^{10-25}, ^{10})
30	44.0	44.9	47.1	12.8	17.6	14.9	15.0	17.9	12.1	7.0	7.7	7.1	63	51	56	24 6	24 **7**	24 3	9^2	9^2	10^1	0.0	Spr.● ° 8^{00-10}, ●°sch. 14^{15-25}, 15^{45-50}, ^{11})
31	49.1	50.5	51.7	14.0	18.3	14.3	15.2	19.0	11.1	8.9	8.5	8.2	74	54	67	24 4	26 3	24 1	8^1	9^1	8^1	0.0	
Mittel	750.3	750.0	749.8	16.4	22.1	17.0	18.1	23.8	11.9	10.7	10.1	10.1	76	52	70	2.5	3.4	1.7	6.5	6.5	5.2	53.7	

^{1}) $12\frac{1}{2}$, ∞^{1} p, ∞^{2} abd., ◝ i. SW 22 ^{2}) 12^{25-45}, ●$^{0-2}$ 12^{57}–13^{25}, 14^{00}–16^{10}, ●$^{0-1}$ 20^{55}–21^{05}, ●°sch. 22^{00-07} ●$^{0-2}$ bis n ^{3}) 12^{15-22}, 14^{45-50}, ●^{2}▲^{1}sch. 16^{50-10}, ◜0^{05}, i. SSW 16^{57}, ≠^{16} Hauptböen $14\frac{1}{2}$, ≠^{11} 16^{10} ^{4}) 14^{15-45}, ●^{1} 14^{40-55}, ●° 15^{05-15}, ●^{1} 15^{17-20}, ●$^{0-1}$ 18^{35}–19^{30}, ◜ NW–SE 11^{05}–12^{25}, i. N $14\frac{1}{2}$, i. SE $15\frac{1}{2}$, i. NNE $17\frac{1}{2}$ ^{5}) ●^{1} 11^{55-05}, 11^{45-55}, ◜ 3^{05}–$4\frac{1}{2}$, 5 ^{6}) 16^{47-55}, ∞^{2} ⌓^{1} abd. ^{7}) ≡^{1} bei Sonnenaufgang, ∞^{1} ⌓° fr., ◝ i. ESE $20\frac{1}{4}$–22 ^{8}) 13^{05-10}, ●tr. 14, ●$^{0-1}$ 17^{05-40}, ◜^{0} 14, ⊤ i. NNE 12, i. SE $12\frac{1}{2}$, i. S 13^{05}, ≠^{25}böen 13^{05}, 14^{10}, 14^{40}, 15^{05} ^{9}) ●tr. fr. u. a, ●°sch. $10\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$sch. 13^{05-10}, ●°sch. $18\frac{1}{2}$, ∞^{1} fr., Hauptböen ≠^{8} $10\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$, 13, $14\frac{1}{2}$, ≠^{10} 16 ^{10}) Hauptböen ≠^{10} 10, 11, $14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$ ^{11}) Böen ≠^{08} $8\frac{1}{4}$, $9\frac{1}{2}$, ≠^{10} $11\frac{1}{4}$, $12\frac{1}{2}$, 14, ≠^{08} 15

Juli

Schneekoppe

1935

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	633.3	**634.1**	633.5	9.3	13.3	10.2	10.8	14.7	8.3	6.8	7.6	7.4	77	67	80	08 3	14 3	12 6	$1^0_\odot$	$2^1_\odot$	1^0	0.3	
2	33.3	33.8	34.0	10.6	15.5	16.0	14.5	**18.2**	9.3	7.5	7.6	8.2	78	58	60	20 6	18 5	26 3	$5^0_\odot$	$5^0_\odot$	7^1	.	◺ i. N u. SW 20^{40}
3	33.5	33.7	32.9	10.4	9.6	9.0	9.5	16.1	6.1	**9.4**	7.9	7.6	100	88	89	32 3	30 5	32 6	$10^2_=$	$10^1_\odot$	9^1	0.9	≡² n–$11\frac{1}{2}$, 17–$19\frac{1}{2}$, ≡²trb. $11\frac{1}{2}$–12, [1]
4	32.4	31.7	28.9	8.4	10.7	8.8	9.2	12.0	8.0	8.2	7.6	7.4	100	79	87	30 5	22 5	24 8	$10^2_=$	$6^1_\odot$	9^1	1.7	≡² n–$9\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–n, ≡²trb. $9\frac{1}{2}$–12 m.U., [2]
5	26.9	26.6	26.3	6.3	8.1	9.1	8.2	9.8	5.6	7.1	8.1	7.5	100	100	86	26 10	24 10	22 7	$10^2_=$	$10^2_\bullet$	8^1	2.0	≡² n–15, ≡²trb. 15–17 m. U., [3]
6	23.1	23.0	24.6	1.7	2.3	1.8	1.9	9.3	1.7	5.2	4.9	5.2	100	91	100	28 8	26 10	28 10	$10^1_=$	$5^1_\odot$	$4^1_=$	9.1	[4]
7	27.4	30.1	31.2	0.7	1.5	0.9	1.0	2.0	0.4	4.8	5.1	4.9	100	100	100	30 6	30 4	28 4	$10^1_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.6	≡²trb., ≡² n–n m. U. ≡$^{\frac{1}{2}}$ 1–$6\frac{1}{2}$, ●tr.
8	31.9	32.4	31.8	2.3	4.4	3.7	3.5	5.2	0.8	5.4	5.8	5.5	100	93	92	28 2	30 4	30 5	$10^2_=$	10^2	5^0	0.0	[5]
9	30.9	32.3	32.0	3.5	8.2	9.2	7.5	10.1	2.5	5.9	8.1	8.3	100	100	95	32 6	30 5	32 7	$10^1_\odot$	$10^1_=$	8^1	0.1	≡² n–12, ≡²trb. 12–15 m. U.
10	31.9	32.5	30.8	8.7	14.0	12.3	11.8	14.2	8.1	8.4	8.0	6.8	100	68	64	32 4	32 3	32 7	$10^1_\odot$	$1^1_\odot$	2^0	0.0	≡²trb. n–$7\frac{1}{2}$, ⌓ abd.–n zeitw.
11	29.7	31.3	31.9	7.0	9.7	8.6	8.5	12.3	6.9	7.5	7.5	5.4	100	83	65	30 7	32 7	32 6	$10^1_=$	$7^1_\odot$	3^0	.	[6]
12	31.5	33.2	33.2	5.6	11.0	10.3	9.3	12.8	5.6	5.8	7.9	7.3	84	81	78	32 7	32 7	32 4	$1^1_\odot$	$7^1_\odot$	8^1	.	◖
13	31.7	32.3	31.7	8.3	10.8	8.4	9.0	11.3	8.1	8.2	6.6	6.5	100	68	79	32 6	32 6	32 6	$10^2_=$	$7^1_\odot$	9^1	.	≡²≡²trb. $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ω abd.
14	30.4	30.7	30.3	7.0	10.3	9.2	8.9	10.7	6.6	5.6	6.4	6.0	75	68	69	32 6	32 5	32 6	$9^0_\odot$	$8^1_\odot$	1^1	.	
15	29.8	31.3	31.2	7.6	12.6	9.6	9.9	13.2	7.0	7.8	6.8	6.8	100	62	76	32 7	28 4	24 6	$7^1_\odot$	$9^1_\odot$	$10^2_\bullet$	.	≡²trb. n–$7\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ●$^{1-2}$ 18^{16}– [5]
16	30.3	30.6	30.2	10.0	10.4	9.7	10.0	12.0	9.6	8.5	**9.4**	6.7	93	100	74	28 6	24 5	28 8	9^2	$10^1_=$	9^1	7.6	≡²≡²trb. 12–abd., ●$^{0-1}$ 11^{09-21}, [6]
17	28.7	29.7	28.2	7.8	11.4	12.2	10.9	13.1	7.3	7.9	7.4	6.8	100	73	64	24 8	20 4	20 7	$10^1_\odot$	$9^0_\odot$	7^0	3.1	≡² n–12, ●$^{0-2}$ 3^{14}–5^{40}, ⌓ 1–$7\frac{1}{2}$
18	26.6	27.1	26.4	9.9	11.5	11.2	11.0	13.3	9.7	7.0	7.4	7.2	76	73	72	20 6	20 5	18 4	$9^1_\odot$	8^1	9^1	.	
19	24.0	25.7	27.1	7.1	8.3	7.8	7.8	11.4	7.0	7.2	8.2	5.3	96	100	67	22 4	26 4	28 6	10^2	$10^2_=$	1^1	.	≡²trb. $6\frac{1}{2}$–15 zeitw., ●$^{0-1}$ 11^{19-25}
20	27.5	27.0	24.2	7.6	13.4	11.3	10.9	15.5	7.2	7.2	6.3	9.2	92	**55**	92	20 5	20 4	18 7	$6^1_\odot$	$3^1_\odot$	$10^2_\bullet$	0.3	≡² abd.–n, ●$^{0-2}$ 20–n zeitw., ⌓ [7]
21	22.1	23.0	25.9	7.1	3.5	3.0	4.2	11.3	2.8	7.6	5.9	5.2	100	100	91	20 8	24 **11**	26 10	$10^2_=$	$10^2_=$	2^1	11.5	≡² n–14, ≡²trb. 14–18, ●$^{0-2}$ n–$8\frac{1}{2}$, [8]
22	26.5	27.1	28.6	0.9	2.0	5.6	3.5	5.7	0.1	**4.6**	5.3	6.8	93	100	100	24 7	20 7	30 9	9^1	$10^2_=$	$10^2_=$	4.8	≡²trb., ≡² n–n m. U., ●^{0} 13–14^{55}, [9]
23	31.0	33.0	33.3	5.6	5.6	7.4	6.5	8.4	5.1	6.8	6.8	5.2	100	100	68	30 9	32 6	32 4	$10^2_=$	$10^2_=$	2^1	**22.8**	≡²≡²trb. n–19 zeitw., ●$^{0-2}$ n–4, [10]
24	32.7	32.6	32.3	6.8	7.3	8.6	7.8	8.8	5.7	5.4	7.7	8.4	73	100	100	30 4	30 5	30 7	$5^0_\odot$	$10^2_=$	$10^2_=$	1.4	≡²≡²trb. n–n m. U., ≡$^{\frac{1}{2}}$ n, ●^{1} 13^{35}–
25	32.0	32.0	30.6	8.0	9.6	7.8	8.3	9.8	7.7	8.0	8.9	6.5	100	100	82	30 6	30 6	30 7	$10^1_=$	$10^2_=$	1^1	1.7	≡²≡²trb., ≡$^{\frac{1}{2}}$ n–19 m. U. [14[49]]
26	29.8	30.1	29.4	8.1	12.5	10.0	10.2	13.0	6.8	**4.6**	6.6	6.4	57	61	70	28 5	30 3	30 5	$1^0_\odot$	$4^0_\odot$	1^1	.	
27	28.5	29.6	28.7	6.1	8.6	9.6	8.5	10.3	5.7	7.0	6.4	5.8	100	76	64	28 6	30 4	26 8	$10^1_=$	$9^0_\odot$	9^1	.	≡²≡²trb. n–10 zeitw., ⌓ 20–n
28	24.6	25.1	24.1	7.2	9.0	7.4	7.8	9.8	7.1	7.6	8.6	7.7	100	100	100	22 10	24 7	24 10	$10^1_=$	$10^2_=$	$10^1_=$	.	≡²≡¹⁻²trb fr.–n m. U., Spr. ●$^{1-2}$ [11]
29	21.9	22.9	21.9	2.4	5.5	4.0	4.0	8.0	2.2	5.4	5.4	5.5	100	80	90	24 10	24 7	28 9	$10^2_=$	9^2	9^2	1.2	≡²≡²trb. n–8 zeitw., ●tr. p zeitw., [12]
30	**21.0**	23.3	25.0	0.4	1.4	2.1	1.5	4.1	**−0.3**	4.7	5.1	5.1	100	100	95	24 9	22 8	24 9	$10^1_\bullet$	$10^2_=$	9^1	0.3	≡²≡²trb. n–n m. U., ≡$^{\frac{1}{2}}$, Spr. ●, [13]
31	26.7	28.4	29.0	1.9	2.6	2.4	2.3	3.1	1.5	5.3	5.5	5.4	100	100	100	24 4	28 3	32 5	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.2	≡²≡²trb. n–22, ≡$^{\frac{1}{2}}$, Spr. ● $3\frac{1}{4}$–$10\frac{1}{2}$, [14]
Mittel	628.8	629.6	629.3	6.3	8.5	8.0	7.7	10.6	5.5	6.7	7.0	6.6	93	85	82	6.2	5.5	6.6	8.5	8.0	6.5	71.6	

[1] ●$^{1-2}$ 5^{54}–6^{40}, ●^{1} 9^{09}–10^{44}, Spr.◉ 4–5^{54}, 10^{04}–$11\frac{1}{2}$ [2] 21^{18-45}, Spr.◉ $21\frac{1}{2}$–(n), ⌓ 18–n [3] Spr.◉ n–1, $4\frac{1}{2}$–5^{33}, ●^{1} 8^{31}–$13\frac{1}{2}$ m. U., ●$^{1-2}$ 23^{09}–n, ⌓ n–abd. [4] ●$^{1-2}$sch. $9\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ⌓ n–n [5] $19\frac{1}{2}$, 20^{37-57},21^{06-18}, ◹ $16\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ [6] 22^{10-45}, $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$,⌓ 19–22 [7] abd.–n zeitw. [8] ●$^{0-1}$ ▲ $8\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$ zeitw., ◹ $11\frac{1}{2}$, ⌓ n–n [9] ●$^{0-2}$ 16^{16}–n m. U., ⌓ n–n m. U. [10] ●^{0} ≡$^{\frac{1}{2}}$ 4–11, ⌓ n–9 [11] 9^{46}–$17\frac{1}{2}$ zeitw., ⌓ n–n m. U. [12] ⌓ n–10, $14\frac{1}{2}$–n [13] Eiskörner 2–abd. zeitw., ✳sch. 5, ⌓ n–n, ∞^{5} fr. [14] p m. U.

Juli

Arnsdorf

1935

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	727.4	726.8	727.0	17.6	24.4	16.2	18.6	25.6	8.9	11.8	9.1	9.3	79	40	67	00 0	08 1	16 1	$0_\odot$	$2^1_\odot$	0	.	◬^{1} fr.–7^{20}
2	26.8	25.6	25.6	19.4	28.5	19.4	21.7	**29.5**	9.8	11.3	9.6	12.4	67	**33**	74	04 1	12 4	16 1	$3^0_\odot$	$4^1_\odot$	4^1	.	◹ i. N u. SW 20^{40}
3	27.6	28.0	27.2	17.2	20.9	14.8	16.9	22.6	14.4	**13.2**	10.6	11.0	90	57	88	20 4	12 1	24 4	10^2	$9^1_\odot$	7^1	2.3	●^{1} 5^{40-49}, ●^{1} 9^{28}–10
4	27.0	25.1	23.4	15.8	21.7	18.8	18.8	23.5	13.3	11.4	10.9	9.4	85	56	58	20 4	24 4	24 **7**	10^2	6^1	8^1	1.1	
5	22.3	21.4	19.2	14.8	19.4	19.8	18.4	21.3	12.5	9.7	11.1	12.9	77	66	75	28 6	28 5	28 5	9^1	9^1	7^1	0.2	●^{1} 11^{10-20}
6	18.8	19.1	21.1	12.4	14.4	12.0	12.7	20.4	10.8	9.1	7.5	7.1	85	62	68	24 4	28 **7**	28 **7**	$6^1_\odot$	$6^1_\odot$	6^1	**9.7**	●^{1} 0–3^{50}, ◔^{1} $10\frac{1}{2}$–13^{10} öfters
7	24.2	26.3	27.9	10.4	12.3	10.5	10.9	13.6	9.0	7.4	7.0	7.0	78	66	74	20 4	24 4	20 1	9^1	10^1	8^1	1.1	
8	28.5	28.0	27.4	12.2	15.5	12.1	13.0	16.8	9.0	8.0	8.5	9.5	75	65	90	04 3	24 4	16 1	10^1	8^1	2^1	.	
9	26.8	26.7	25.9	14.4	19.8	18.4	17.8	22.1	**6.2**	9.2	11.3	10.1	75	66	64	24 2	24 4	20 1	8^1	$5^1_\odot$	6^1	.	
10	25.8	25.0	23.8	17.7	24.4	19.6	20.3	26.1	9.8	12.4	9.4	8.9	82	41	52	12 1	24 1	24 2	$3^0_\odot$	$2^1_\odot$	5^1	.	◬^{1} fr.–7^{40}
11	24.4	25.5	26.1	16.3	21.1	16.4	17.5	22.7	12.6	10.8	8.6	7.3	78	46	53	28 3	32 6	28 3	$7^1_\odot$	$4^1_\odot$	4^1	.	
12	27.1	27.2	26.6	16.0	22.2	14.9	17.0	23.7	8.7	**8.4**	9.5	9.4	62	48	74	24 3	32 6	12 3	$1^1_\odot$	7^1	4^1	.	
13	26.5	26.3	25.9	15.8	21.4	14.8	16.7	22.8	10.0	10.2	8.0	9.3	76	42	74	28 2	32 6	28 2	6^1	7^1	7^1	.	
14	25.4	24.7	24.0	15.2	21.2	15.8	17.0	23.0	8.9	8.6	7.5	9.2	67	40	69	24 4	28 4	00 0	$6^1_\odot$	$6^1_\odot$	2^1	.	
15	24.1	23.9	24.4	18.4	24.1	16.3	18.8	25.7	10.3	11.2	8.8	10.7	71	40	77	28 4	24 4	12 1	$4^1_\odot$	7^1	7^2	.	●^{1} 18^{03}–19, ◹ NW–E 17^{30}, ⊤ NW–[NE 16^{50}]
16	24.2	24.2	24.0	18.0	20.8	17.7	18.5	21.9	11.6	11.5	12.6	10.6	75	69	70	24 1	24 4	20 1	9^2	10^2	10^2	5.3	
17	23.0	22.5	21.2	17.4	22.7	14.2	17.1	23.6	13.6	10.9	8.6	9.7	73	42	81	32 3	20 5	16 3	7^1	$4^1_\odot$	6^1	2.5	●^{1} 3^{46}–4^{25}
18	20.0	19.6	19.0	17.4	21.5	15.5	17.5	24.6	12.9	10.8	10.8	10.8	73	57	82	04 1	32 4	12 2	8^1	$7^1_\odot$	10^1	.	
19	17.4	19.4	20.8	16.8	17.0	14.6	15.7	20.5	12.3	10.4	11.0	7.6	73	76	61	32 2	28 4	16 3	10^1	10^2	2^1	.	●^{1} 11^{16}–12
20	20.9	18.8	**15.6**	15.2	25.5	22.0	21.2	26.9	8.2	8.8	9.0	11.1	68	37	57	04 2	12 3	16 **7**	$4^1_\odot$	$4^1_\odot$	9^2	9.0	●^{1} 21^{08-28}, ⊤ i. S u. SW 20^{40}
21	16.4	19.9	22.6	15.6	14.2	12.5	13.7	22.1	12.4	11.0	8.2	7.8	83	68	72	20 4	24 8	24 6	8^2	7^1	4^1	4.3	●^{1} 0^{35}–2^{10} öfters, ●^{1} 6^{46}–7^{40}, ●^{1} 7^{46}–
22	23.1	23.2	24.7	12.7	13.6	11.8	12.5	16.3	9.8	**6.0**	7.9	10.3	55	68	100	20 2	20 5	20 5	$4^1_\odot$	8^2	$10^2_\bullet$	5.5	●^{1} 16^{16}–21 [8^{10}, 8^{40}–9^{40}, ⊤ i. S 10^{40}]
23	28.0	**29.3**	28.9	12.5	13.1	12.7	12.8	15.0	12.0	10.5	9.9	9.5	97	88	87	24 5	24 4	20 1	10^2	10^2	9^1	9.0	●^{1} $9\frac{1}{2}$–10
24	27.9	27.9	27.0	13.0	15.4	17.2	15.7	19.9	8.0	10.3	10.9	11.2	92	83	77	16 1	24 3	28 2	6^1	10^2	5^1	0.5	
25	26.6	26.1	24.9	17.7	19.6	13.2	15.9	22.1	12.7	11.6	11.9	8.9	77	70	79	28 3	28 5	12 1	$4^1_\odot$	9^1	0	0.2	
26	24.1	23.0	22.8	14.2	22.6	13.9	16.1	24.5	7.0	9.1	8.8	8.6	76	43	72	00 0	28 3	20 1	$1^0_\odot$	$3^1_\odot$	1^1	.	◬ ^{2} fr.–7^{20}
27	23.5	23.7	23.3	14.7	19.3	15.8	16.4	20.6	9.1	9.9	9.2	8.1	79	55	61	20 2	24 4	16 2	$5^1_\odot$	$7^1_\odot$	6^1	.	
28	19.2	18.8	18.4	18.0	18.5	17.5	17.9	19.6	14.7	8.8	11.2	8.5	57	71	57	16 **7**	20 2	28 3	9^1	10^1	3^1	.	
29	17.9	17.2	17.3	12.8	16.2	14.8	14.6	19.1	12.5	7.5	6.8	6.9	67	49	55	24 6	24 **7**	20 **7**	9^1	9^1	9^1	.	
30	17.8	19.4	20.8	10.3	12.7	12.5	12.0	15.4	9.7	6.6	6.5	8.0	70	59	74	28 5	24 **7**	28 3	8^1	9^1	7^1	.	
31	22.7	24.2	25.4	11.0	12.0	11.3	11.4	13.8	9.5	7.9	8.1	7.2	81	77	71	28 2	24 3	20 3	10^1	10^1	8^1	.	
Mittel	723.7	723.8	723.6	15.2	19.2	15.4	16.3	21.5	10.7	9.8	9.3	9.3	76	57	71	2.9	4.3	2.9	6.6	7.1	5.7	50.7	

Juli

Fichtelberg

1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52$ m $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	662.9	662.8	662.7	13.7	18.9	15.6	16.0	19.4	10.0	8.2	8.2	7.3	70	50	55	14 4	10 5	10 3	0 ○	0 ○	1⁰	.	
2	62.9	63.7	64.2	17.1	21.1	15.6	17.4	**22.7**	13.2	8.0	10.0	**11.3**	55	53	85	14 2	20 3	26 3	1⁰ ○	6²	4¹	.	≤ 20—n i. SW
3	64.7	**65.2**	64.6	11.6	14.8	11.9	12.6	15.6	10.8	10.0	10.1	9.7	98	80	93	26 3	30 3	26 3	10²≡	9²	8²	.	≡² fr.—11²⁵, ∞¹⁻² 11²⁵–18½
4	63.7	62.7	61.8	9.6	15.4	10.0	11.3	16.2	8.8	8.9	7.8	9.2	99	59	100	26 2	26 3	26 7	10²≡	6²	10²≡	0.5	≡² fr.—9¹⁰, 20¹⁶–n, ● fr., 19½–n
5	59.8	59.9	57.9	10.0	13.1	12.7	12.1	16.1	8.6	9.2	9.5	9.4	100	84	86	26 **9**	26 8	26 7	10²≡	7² ○	7²	2.3	≡² fr.—13³⁵, ●⁰⁻¹ n–5¾ m.U., fr.–7¹⁰, [1]
6	55.8	57.1	58.3	6.7	7.2	5.1	5.9	12.7	4.5	7.1	7.0	6.6	96	92	100	26 7	26 6	30 4	10²≡	10²●	10²≡	11.3	≡² fr.–9²⁰, 13¹⁰–¹⁶, 17²⁵–18¹⁰, 19¾–n, [2]
7	60.1	62.7	63.4	3.0	5.9	4.4	4.4	8.1	2.2	5.7	5.5	5.6	100	79	90	30 3	26 3	26 2	10²≡	8²	2⁰	2.0	≡² fr.–10¹⁵, ●⁰ fr.
8	63.8	64.1	63.6	5.6	9.9	7.1	7.4	10.8	3.9	6.2	6.7	6.1	91	73	80	32 1	28 1	28 2	10²≡	10²	1⁰	.	≡² 4¹⁰–7²⁵, ≡²Schw. 7½–8¹⁰
9	63.2	63.6	63.5	8.8	17.8	13.7	13.5	19.2	6.5	7.1	8.4	8.8	84	52	75	26 3	32 2	06 2	1⁰ ○	1⁰ ○	0	.	
10	63.0	63.3	62.8	15.5	22.4	15.2	17.1	22.5	11.7	8.7	9.6	8.4	66	47	65	06 1	02 2	02 2	0 ○	1⁰ ○	0	.	⌓
11	62.5	63.7	64.0	13.6	19.4	15.1	15.8	20.7	11.6	7.5	8.6	9.2	65	50	72	30 4	02 3	02 2	3⁰ ○	5¹ ○	1⁰	.	
12	64.3	64.8	64.5	15.0	20.6	14.6	16.2	20.9	12.8	8.6	7.2	7.5	68	**40**	60	06 2	02 3	02 2	2⁰ ○	1⁰ ○	1⁰	.	
13	63.6	63.8	63.7	15.4	19.2	13.4	15.4	19.4	13.2	8.7	8.3	7.0	66	49	61	02 2	32 4	06 3	3⁰ ○	2⁰ ○	1⁰	.	
14	62.5	62.6	62.2	12.0	18.2	12.8	14.0	19.4	10.6	8.0	7.2	6.9	76	47	63	32 3	02 4	02 2	1⁰ ○	2⁰ ○	1⁰	.	
15	62.0	62.5	62.9	13.3	19.4	14.7	15.5	19.6	11.8	7.4	7.6	8.5	65	45	69	30 3	30 4	26 5	3⁰ ○	6¹ ○	3⁰	.	
16	62.3	62.5	61.9	13.2	15.8	12.0	13.3	15.8	11.2	9.9	11.1	8.7	87	82	83	26 4	26 5	26 5	9⁰	10²	9²	.	●tr. 17²⁵–⁴⁵
17	60.4	60.4	58.5	11.2	16.7	14.9	14.4	19.0	9.4	9.9	8.3	10.5	99	58	83	24 4	26 6	26 3	10²	7² ○	9²	**18.3**	≡² 6²⁵–7¹⁰, ≡²Schw. 7¹⁰–²⁵, ●¹⁻² n– [4¹⁰, ≤
18	57.4	57.3	56.2	11.2	15.3	12.1	12.7	17.2	10.4	9.1	7.2	7.5	91	55	71	26 3	24 5	24 4	10²	7² ○	10²	.	
19	54.7	56.7	58.0	8.7	12.4	11.3	10.9	14.2	8.4	8.2	8.1	7.1	98	75	71	26 4	26 5	24 3	10²	6²	2⁰	1.3	≡² 7²⁵–³⁰, 8¹⁵–10¼, ●⁰⁻¹ 6²⁵–⁵⁵
20	57.4	55.9	54.5	12.2	18.0	13.0	14.0	20.4	10.3	7.1	8.9	10.1	67	58	90	18 4	22 3	22 4	3⁰ ○	6² ○	9²	.	●⁰⁻¹ 9²⁵–n
21	**53.7**	57.5	60.1	7.7	9.5	5.5	7.1	13.0	5.4	7.8	7.0	6.8	99	78	100	26 6	26 7	26 5	10²	8² ○	10²≡	1.9	≡² n–11¼, 20¹⁵–21¾, ●⁰⁻¹ 6¾–10²⁰ [3]
22	59.2	60.2	61.8	3.7	5.9	7.9	6.3	7.9	2.5	5.9	7.0	8.0	98	100	100	26 5	26 7	26 6	10²≡	10²≡	10²≡	8.4	≡²Schw. 5²⁵–7¹⁰, ≡³ 11¹⁰–n, ●⁰ fr., [4]
23	64.4	65.1	64.9	6.6	8.7	8.6	8.1	10.9	6.1	7.3	8.1	7.5	100	96	90	26 5	26 4	30 3	10²●	8² ○	1⁰	17.7	≡² fr.–14½, ●⁰⁻¹ n–7¹⁰, Spr. ● 7²⁰–8²⁰
24	63.4	65.0	64.7	10.6	15.6	12.3	12.7	16.8	7.5	8.3	9.6	8.9	87	72	84	32 2	32 3	30 1	6 ○	5¹ ○	1⁰	0.5	≡⁰⁻¹Schw. 7²⁵–7½
25	64.2	63.8	62.4	14.1	18.4	12.4	14.3	19.0	10.5	9.3	9.5	9.5	78	60	88	02 1	02 3	02 2	3⁰ ○	4⁰ ○	0	.	⌓¹
26	61.2	60.6	60.6	13.2	19.2	13.0	14.6	19.8	11.2	9.1	9.2	8.7	80	55	78	02 1	26 3	26 3	0 ○	6² ○	3⁰	.	⌓, ≤ 15⁴⁵–16½ i. SW
27	60.5	61.2	60.8	8.0	15.5	11.3	11.5	16.7	6.6	6.9	6.4	7.8	86	49	77	30 3	26 5	26 5	6²	1⁰ ○	7²	.	
28	56.8	57.0	56.4	12.3	11.6	11.2	11.6	12.5	10.1	8.0	10.2	10.0	75	100	100	26 7	26 8	26 8	9²	10²≡	10²≡	.	≡² 11⁴⁰–n m. U., ●⁰ 11²⁵–13³⁰, 17⁰⁰–
29	54.7	55.1	55.5	6.9	10.7	7.2	8.0	12.2	6.4	7.3	5.9	7.1	97	61	93	26 6	26 8	26 7	10≡	6² ○	9²	1.5	≡² n–7¹⁰, ●⁰ fr., [5]
30	54.5	56.6	57.8	2.4	6.0	5.2	4.7	8.5	**2.1**	**5.4**	5.6	5.8	100	79	88	26 6	26 8	26 5	10²≡	10²	10²	0.1	≡² fr.–8, ●⁰ 7²⁵–8, 12²⁵–¹⁰, [6]
31	58.8	60.1	60.7	3.6	4.6	4.5	4.3	5.2	3.1	6.0	6.4	6.3	100	100	100	26 3	26 4	26 4	10²●	10²≡	10²≡	0.0	≡² fr.–n, ●⁰ n–6¼, Spr.● 6½–10¹⁰
Mittel	660.6	661.2	661.1	10.2	14.4	11.1	11.7	15.9	8.4	7.9	8.1	8.1	85	67	82	3.6	4.5	3.8	6.5	6.1	5.2	65.8	

[1]) Spr.● 8²⁵–9, [6] [2]) ●⁰⁻¹ 14²⁵–³⁵, 17³⁵–18²⁵ [3]) m. U., ● 14²⁵–⁴⁰, 17⁴⁰–⁵⁵, [6] [4]) 14³⁵–n zeitw.

Juli

Wahnsdorf

1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	742.4	741.8	740.7	19.4	26.8	20.5	21.8	27.5	13.4	10.9	10.3	10.4	64	39	58	12 2	14 2	08 3	0 ○	1¹ ○	0	.	
2	41.7	40.3	41.6	21.8	30.2	22.3	24.1	**30.5**	18.0	10.5	12.4	**15.3**	54	39	76	12 2	18 4	24 3	3¹ ○	3¹ ○	9¹	.	●⁰⁻¹ 15²⁵–16½, ●⁰ 21¹²–¹⁸, ≤ 15⁴⁰– [1]
3	44.0	43.6	42.5	17.0	23.0	19.2	19.6	24.0	15.9	13.0	12.7	11.9	89	60	71	26 4	22 2	26 2	10²≡●	9¹ ○	9¹	6.7	●⁰ 6¹⁵–7²⁵, ●tr. 7²⁵–³⁵, ∞ fr.
4	43.1	41.0	39.4	16.5	22.9	18.2	19.0	23.4	15.3	11.9	11.7	11.2	85	56	71	24 3	22 **6**	22 3	9¹ ○	7¹ ○	10²	0.0	●⁰ 19⁰⁵–²⁵, ●tr. 21²⁵–n, ∞ fr., ⊕ 13⁰⁵
5	38.5	37.6	34.8	15.0	20.4	20.2	19.0	23.0	13.7	12.1	11.6	11.0	95	64	62	22 4	22 5	22 4	10²	9²	9¹	2.4	●⁰ n–6⁰⁵, ●tr. 8⁴⁰, 9³⁵–10⁴⁰, 14¹⁵
6	35.3	36.1	37.9	13.7	13.1	11.9	12.6	20.4	10.8	9.4	9.8	7.6	80	87	73	24 4	22 4	26 4	8² ○	8²	2¹	7.0	●⁰⁻¹ 11–13³⁵ m. U., ●⁰ 17²⁵–18, ⊤
7	41.1	42.9	43.6	10.6	13.6	12.8	12.4	14.7	**8.4**	7.8	7.4	8.3	81	63	75	22 3	26 4	26 2	10¹	10¹	10¹	3.8	[16¹⁰–17²⁰ i. NW–SE, [6] 12
8	44.9	44.2	43.2	12.7	17.5	15.0	15.1	18.9	11.6	9.2	7.9	8.9	84	53	70	24 2	26 1	24 2	10¹	9¹	2⁰	.	⊕ 16½, ∪ 21²⁰
9	43.5	42.5	41.8	14.1	23.4	19.5	19.1	25.0	10.2	9.0	11.3	11.5	75	53	68	22 2	30 2	22 2	0 ○	1¹ ○	0	.	⌓² 6
10	41.5	40.7	40.0	18.5	26.8	21.7	22.2	29.0	13.2	10.8	11.7	10.5	68	44	54	18 1	26 2	30 3	2¹ ○	0 ○	2⁰	.	⌓¹ 6, ⌓² fr.
11	41.1	41.3	42.0	18.3	27.0	20.3	21.5	27.9	15.2	10.7	12.9	10.1	68	48	57	26 2	30 2	02 2	3¹ ○	8¹	4¹	.	⌓⁰ fr.
12	43.1	43.0	42.1	19.3	27.2	22.0	22.6	28.1	15.0	10.8	10.4	10.1	64	39	51	10 1	30 2	30 3	1¹ ○	2¹ ○	1¹	.	
13	42.2	42.3	42.2	17.8	25.5	19.9	20.8	26.1	15.4	11.4	**7.0**	9.0	75	**29**	52	30 1	32 3	02 3	9¹ ○	2¹ ○	3¹	.	
14	42.0	40.9	40.2	17.6	24.9	20.4	20.8	26.2	13.9	9.9	8.4	8.4	66	35	47	30 2	30 3	32 2	2¹ ○	4¹ ○	1¹	.	
15	40.3	39.6	39.3	17.9	25.5	21.5	21.6	27.2	15.1	9.8	11.0	11.7	64	45	61	22 2	24 2	24 3	6¹ ○	8¹ ○	2¹	.	●⁰⁻¹ 16²⁵–³⁵, ⊙ 10⁵⁰–⁵⁵, ⊤ 16²⁵–⁴⁵ [2]
16	40.6	40.2	39.8	17.7	23.2	18.0	19.2	24.2	16.2	12.8	13.3	13.3	84	63	86	24 3	24 4	24 3	8¹	8¹ ○	10²●	0.6	●⁰ 8²⁵–⁴⁰, ●tr. 15²⁵–16²⁰ m. U., ●⁰
17	38.8	38.3	35.4	18.0	23.7	20.5	20.7	24.7	15.6	12.6	9.8	11.1	82	45	62	22 4	22 4	22 3	4¹	6¹ ○	4¹	5.2	●⁰⁻¹ n–3½, ●⁰⁻¹ 22¹⁵–³⁰ [18½–n
18	35.5	35.4	33.8	17.5	23.2	19.5	19.9	24.5	16.2	11.7	11.4	10.9	78	54	64	22 3	28 3	30 2	10¹	5¹ ○	10¹	1.1	●tr. 6¹⁰–¹⁵, ●⁰⁻¹ 21²⁵–23½, ⊤ 20³⁰–n
19	33.0	34.8	35.8	15.5	20.7	17.5	17.8	22.2	13.9	11.7	9.1	8.7	89	50	58	12 2	24 4	26 1	8¹ ○	8¹	2¹	3.1	●tr. 6½, ●⁰ 8⁴⁰–9½ m.U. [i. N
20	35.5	32.3	**30.7**	16.5	26.6	20.0	20.8	27.9	12.6	9.0	10.4	12.6	64	40	72	10 3	16 3	10 1	5¹ ○	7¹	10²⊤	0.0	●⁰⁻¹ 21³⁷–n, ∞ i. SE, ⊤ 17¾–18²⁰ [3]
21	32.0	35.5	39.2	15.8	16.1	13.2	14.6	20.4	12.9	10.6	9.3	8.1	79	68	71	20 4	22 5	22 4	10²●	9¹	9¹	2.2	●⁰⁻¹ fr.–19⁰⁵ m. U., [6] 16, ⌒ 19
22	39.2	39.5	41.8	13.2	14.5	14.2	14.0	15.1	9.4	7.5	10.0	11.1	66	81	92	22 4	26 4	24 4	3¹ ○	10¹	10²●	3.1	●⁰ 10½–21²⁰ m. U.
23	45.2	**45.8**	44.8	12.3	15.2	13.5	13.6	17.3	12.1	10.1	8.9	9.3	94	69	80	26 4	28 3	12 2	10²●	10¹	1³	**9.9**	Spr.● 6²⁵–11½ m. U., ≤ 22½ i. NE
24	44.1	43.4	42.8	13.6	23.1	19.5	18.9	24.9	10.7	10.3	12.5	10.5	88	59	62	22 2	28 3	30 3	4¹ ○	5¹ ○	1¹	0.0	∞ ⌓¹ fr.
25	42.9	41.8	40.7	16.5	24.6	18.5	19.5	25.1	14.0	11.2	12.3	8.0	80	53	50	22 3	26 3	32 3	6¹ ○	6¹	1⁰	.	
26	40.9	38.6	38.1	16.6	24.3	19.4	19.9	26.0	11.5	9.3	10.0	9.5	66	44	57	14 1	30 3	30 3	1¹ ○	1¹ ○	4¹	.	⌓¹ fr.
27	40.2	39.8	38.9	14.6	21.6	18.2	18.2	22.5	12.7	9.2	9.5	10.4	74	49	66	24 2	26 4	26 2	3¹ ○	7¹ ○	9¹	.	
28	34.7	34.7	34.5	19.0	18.8	17.3	18.1	20.2	15.4	10.7	12.4	11.0	65	76	74	22 4	22 4	24 3	10¹●	10¹	4¹	0.0	●⁰ 7²⁵–15½ zeitw.
29	34.2	33.4	33.8	14.7	18.5	15.3	16.0	18.7	12.3	8.6	8.1	6.9	68	51	53	22 4	26 4	26 4	2¹ ○	9¹ ○	9¹	0.3	
30	34.6	35.7	36.9	11.6	16.2	14.5	14.2	17.1	9.4	7.2	7.2	**7.0**	70	52	56	22 4	22 5	24 3	9¹ ○	8¹ ○	9¹	1.2	●⁰⁻¹ 2²⁵–3½, 10³⁰–⁴⁰, 14²⁵–15½
31	39.3	40.7	41.2	10.9	13.5	13.0	12.6	14.7	10.1	8.8	7.5	7.9	90	64	71	26 3	26 4	22 2	10²	10²	10¹	0.2	● 3⁴⁵–4⁴⁰
Mittel	739.9	739.6	739.4	15.9	21.7	18.0	18.4	23.1	13.2	10.3	10.3	10.1	76	54	65	2.7	3.4	2.7	6.0	6.5	5.4	46.8	

[1]) 17²⁵ i. NE, ⊤ 15¹⁵–⁴⁰ i. S, ≤ 22½–n i. SE, ⊕ 11 [2]) i. SW–SE [3]) i. S–E, ⊤ 20½–n i. SW, ≤ n i. NW u. NNE

Juli — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	668.1	667.5	666.2	13.2	18.0	16.2	15.9	19.0	11.6	9.6	7.7	8.9	85	50	65	12 5	12 6	14 8	0 ○	0 ○	0	.	∞⁶ n–n, ⌓¹ fr., ⫻ 20–n
2	66.8	66.8	67.7	14.2	14.4	12.1	13.2	18.5	12.1	11.5	**12.3**	10.5	95	100	99	18 4	20 7	24 7	6¹ ○	10² ◔	10² ≡	.	≡¹ 14¹⁰–15, 20–n, ≡²trb. 18½–20, [1])
3	69.4	69.6	69.1	10.6	14.1	10.1	11.2	14.9	8.9	9.4	9.7	9.2	98	80	99	22 4	24 4	24 6	10² ≡	9²	10² ≡	5.0	≡¹ n–9, ≡²trb. 20–n
4	67.3	65.7	64.1	9.0	11.4	9.4	9.8	12.6	8.0	8.4	8.4	8.7	98	83	99	22 8	20 9	24 **11**	10² ≡	10¹	10² ≡	.	≡¹ n–9, 15–n, ● ¹ 15²⁰–20, Spr.● [2])
5	63.0	62.9	61.0	10.0	10.8	9.1	9.8	12.7	8.5	9.2	9.4	8.7	100	96	100	24 10	24 10	24 9	10² ●	9² ○	10² ●	9.0	≡¹ n–n, mtg. m. U., ● ⁰ n–12 m.U., [3])
6	60.6	61.8	63.6	5.0	5.4	3.9	4.6	9.1	3.9	6.5	6.3	6.0	100	94	98	26 9	26 8	28 8	10² ≡	6¹ ○	10²	16.6	≡² n–mtg., ≡¹tr. mtg.–15, ● ⁰ n–5, [4])
7	65.2	67.3	68.7	2.4	6.1	5.2	4.7	7.0	**1.6**	**5.3**	5.6	6.4	97	79	97	28 6	30 4	26 3	10² ≡	9²	10¹	2.9	≡² n, ≡¹tr. 4–9 , ● tr. 10
8	69.3	69.2	68.6	7.4	12.2	7.4	8.6	12.4	4.4	**5.3**	6.7	7.0	69	62	80	26 1	24 1	30 4	3⁰ ○	5⁰ ○	2⁰	0.0	∞¹ mtg.–n, ⌓¹ fr., abd.
9	68.6	69.2	69.0	13.4	16.8	14.8	15.0	17.8	7.1	6.8	10.8	9.5	59	76	75	00 0	08 3	00 0	0 ○	1⁰ ○	1⁰	.	∞⁹ n–n, ⌓¹ fr., abd.
10	68.3	68.2	68.2	18.0	20.0	17.1	18.0	**20.0**	13.6	**5.3**	10.5	9.5	**35**	60	65	00 0	32 4	32 4	0 ○	1⁰ ○	1⁰	.	∞⁹ n–n, ⌓¹ fr., abd.
11	68.7	69.2	69.5	16.1	18.4	15.6	16.4	19.0	13.7	11.1	8.2	9.4	82	52	71	32 5	32 5	32 4	2⁰ ○	5¹ ○	1⁰	.	⌓¹ fr.
12	70.0	70.3	69.8	15.8	17.6	15.2	16.0	18.2	13.6	10.2	9.6	9.7	76	64	76	08 2	32 4	04 4	1⁰ ○	3¹ ○	1⁰	.	∞⁹ n–n, ⌓¹ n–fr., abd.–n
13	69.4	69.7	69.4	13.4	16.3	14.8	14.8	17.2	12.1	10.1	7.9	8.8	87	57	70	08 2	06 5	08 6	6¹ ○	0 ○	2⁰	.	∞⁹ n–n, ⌓¹ n–fr.
14	68.9	68.6	67.6	13.7	16.4	14.9	15.0	17.2	12.1	8.9	7.4	7.2	76	53	57	04 4	06 4	02 3	4⁰ ○	4⁰ ○	4⁰	.	∞⁹ n–n, ⌓¹ n–fr., abd.–n
15	67.3	67.4	67.4	15.3	18.4	13.4	15.1	18.4	13.3	8.5	11.1	10.3	65	70	87	24 4	30 5	28 6	8⁰ ○	7¹ ○	7⁰	.	∞⁸ fr.–n
16	66.5	66.7	65.1	11.4	14.1	11.9	12.3	14.1	10.4	9.8	10.7	10.2	97	89	98	26 6	24 6	20 6	9² ≡	10²	10² ≡	.	≡²trb. 6½–mtg., ≡² 19–n, ● ⁰ 16¹⁰– [5])
17	64.5	63.9	61.5	9.2	16.4	12.7	12.8	16.4	8.3	8.3	7.2	7.4	95	52	68	24 5	20 5	22 8	8² ○	6⁰ ○	9¹	1.0	≡¹ n–6, ≡¹trb. 6–8, ⫻ 21–n
18	61.0	61.3	59.6	8.3	11.1	9.0	9.4	12.6	7.0	7.9	7.4	8.6	96	75	100	24 6	24 4	18 6	10² ≡	10¹	10² ≡ ◔	0.7	≡¹ n–5½, fr.–8¹⁰, ≡⁰ 21²⁰–22¹⁰, ● ⁰ [6])
19	58.7	60.7	61.6	6.6	10.4	9.4	9.0	12.3	6.0	7.1	6.4	6.5	97	68	74	24 7	22 5	20 4	10² ≡	9¹	4¹	1.3	≡¹ n–10
20	59.9	58.8	58.1	10.8	15.0	9.7	11.3	16.1	9.3	6.8	9.1	9.0	76	72	100	20 6	20 6	24 6	9¹	8¹ ○	10² ●	.	●²⌓⁰ 18¹⁵–19¹⁵, ● ¹ 21–22, ● ⁰ [7])
21	**57.0**	61.1	63.2	7.7	6.0	4.8	5.8	9.7	4.8	7.9	6.7	6.4	100	96	98	24 9	24 9	24 8	10² ●	10² ≡	10² ≡	16.5	≡² n–n abd. m. U., ● ⁰ n–n m. U. [8])
22	61.7	65.8	68.5	4.8	8.0	7.8	7.1	8.6	3.0	6.4	8.0	7.9	100	100	100	24 10	28 7	28 7	10² ●	10² ●	10² ●	**23.5**	≡² n–n, ● ² 1½–1³⁵, 6³⁵–9¹⁰, 14¹⁰–17, [8])
23	69.6	**70.8**	70.3	3.7	10.8	9.4	8.3	11.5	3.2	5.6	7.3	8.0	94	75	90	28 6	28 4	32 4	1⁰ ○	1⁰ ○	5¹	12.9	≡² Spr.● n–7, ≡trb. 18½–20, ∞⁶ mtg.
24	69.9	**70.8**	70.3	10.8	14.7	13.0	12.9	15.8	9.0	9.4	8.6	9.3	96	70	83	04 1	02 4	32 3	9²	8¹ ○	1⁰	.	≡² n–6, ≡²trb. 6–9, ⌓³ fr., abd.
25	69.5	68.8	67.2	13.6	14.4	12.0	13.0	15.4	11.4	9.9	9.5	6.2	85	78	59	32 1	32 4	32 3	4⁰ ○	5⁰ ○	0	.	≡¹trb. 9½–12, ≡² zeitw., ∞⁶ p, ⌓² fr.
26	66.0	65.6	65.2	13.6	13.3	8.5	11.0	16.4	10.6	7.7	9.4	7.8	66	82	94	24 3	28 4	30 6	2⁰ ○	6¹ ○	8⁰	.	⌓¹ fr.
27	65.3	65.7	63.8	7.2	10.3	9.5	9.1	10.6	6.4	7.4	8.0	7.8	97	85	88	24 5	24 5	20 7	9² ≡	9²	9⁰	.	≡² n–6½, ≡¹trb. 6½–8, ⌓¹ fr.
28	59.8	60.3	59.8	10.4	10.4	7.0	8.7	11.3	7.0	9.3	9.3	7.1	99	99	95	24 8	24 9	24 9	10² ●	10² ≡	9²	2.5	≡² n–16, ● ² 6¹⁰–13²⁰, ⫻ n–n
29	58.5	59.3	59.5	6.0	7.1	4.0	5.3	8.3	4.0	6.7	7.5	6.1	96	99	100	24 10	24 8	26 9	10² ≡	9² ≡	10² ●	13.0	≡² n–9⁴⁵, 21–n, ≡¹trb. fr.–abd. [10])
30	59.4	61.1	61.9	2.8	6.4	5.0	4.8	6.2	2.0	5.5	6.7	6.5	98	93	100	26 8	24 8	26 8	10² ●	9² ○	10² ●	2.7	≡² n–12½, 18–n, ● ² 1½–7½, ● ⁰sch. [11])
31	63.3	65.0	65.7	3.7	5.0	5.0	4.7	5.3	3.0	6.0	6.3	6.3	100	96	96	28 7	24 6	24 4	10² ●	10² ≡	10² ≡	6.6	≡²n–n, ● ⁰ n–3, Spr.● a, ⫻ n
Mittel	665.2	665.8	65.5	9.9	12.6	10.3	10.8	13.7	8.1	8.0	8.4	8.1	87	78	86	5.2	5.6	5.8	6.8	6.7	6.6	114.2	

[1]) ● ² 14⁰³–14³⁰, ● ⁰ 18³⁰–⁴⁰, ⟦ ¹ 14²⁵–15 [2]) 20–n, ⫻ n–n [3]) ● ² 20¹⁵–21¹⁰, ● ¹ 21¹⁵–23¹⁰, Spr.● 23³⁵–n, ⫻ n–n [4]) ● ² 5⁴⁰–⁴⁵, ● ⁰ 8³⁵–11, ● ² 11⁰⁰–²⁰, ● ¹sch. 13²⁰, ● ²sch. 16¹⁰–³⁰, ⫻ n–n [5]) 16½, ● ¹ 19¹⁵–²⁰, 22½–23²⁰, ⟦ 22½–23½ [6]) 3–5½, ● ¹ 21²⁰–22¹⁰, ⟦ ⁰ 21¹⁰–22¹⁰ [7]) 22–n, ⟦ ² 18–19½, ⫻ 15–16 [8]) zeitw., ◑ ²sch. ♈ ⁰ 19½ i. N, ⫻ 3½–n [9]) ● ¹ 17–n, Spr.● zeitw. fr.–abd., ⫻ n–14 [10]) zeitw., ● ⁰ fr.–n, ⫻ n–n [11]) 15¹⁵, 17⁴⁰, 19, Spr.● 7½–12, ● 19½–n, ⫻ n–n

Juli — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	747.7	746.1	744.9	19.2	25.8	18.4	20.4	26.2	12.0	13.1	11.8	11.7	79	48	74	12 1	12 3	12 1	0 ○	0 ○	1⁰	.	∞⌓¹ fr.
2	44.8	45.2	47.7	22.9	26.3	19.3	22.0	**28.0**	14.2	13.7	13.3	12.5	66	52	75	16 2	20 2	24 2	4⁰ ○	9²	9¹	.	● ⁰ 14½–15, ⟦ ⁰ SW–NE 14²⁰–15
3	49.4	49.1	49.4	18.3	21.9	16.1	18.1	23.4	14.6	11.9	11.3	11.9	76	58	87	24 1	28 2	24 1	9¹	9¹	7⁰	0.8	● ⁰ 17²⁰–18, ∞⌓¹ fr.
4	48.6	45.8	44.9	17.5	20.9	16.7	18.0	22.0	12.5	10.7	10.2	10.7	72	55	76	24 2	24 5	24 4	8¹ ○	10¹	9¹	0.0	● ⁰ 17²⁰–18, ∞⌓² fr.
5	43.6	42.5	41.4	17.4	22.2	14.7	17.2	23.0	14.7	11.5	11.7	11.8	78	59	95	28 3	28 5	28 **6**	9¹	7¹ ○	10² ●	0.2	● ¹ ab 19¹⁵
6	41.4	42.5	45.2	13.7	15.5	11.8	13.2	16.4	11.5	8.6	8.6	7.7	73	66	75	28 5	28 **6**	28 2	5² ○	7² ○	8¹	8.2	● n, ● sch tagsüber
7	47.4	49.0	50.2	11.1	14.1	13.1	12.8	16.0	10.0	7.8	7.9	8.9	78	66	79	28 2	28 3	28 1	10¹	9¹	9¹	5.9	● ⁰ n
8	50.8	49.8	49.4	12.8	17.9	12.1	13.7	18.1	8.0	8.9	9.0	8.5	81	59	80	28 2	28 2	28 1	5¹ ○	6¹ ○	2⁰	.	⌓⁸ fr.
9	49.2	48.0	47.6	13.7	22.6	15.6	16.9	23.9	**7.8**	9.9	11.2	10.9	84	55	82	22 1	04 1	20 2	1¹ ○	1¹ ○	1⁰	.	∞⌓² fr.
10	47.2	46.6	46.4	17.8	27.3	17.7	20.1	27.9	12.4	10.7	10.7	11.0	70	40	73	24 1	28 1	20 1	0 ○	0 ○	1⁰	.	∞⌓¹ fr.
11	47.5	47.9	48.1	21.0	26.9	19.1	21.5	27.7	13.9	**14.2**	10.2	10.6	77	39	64	04 1	32 2	28 1	0 ○	4¹ ○	2⁰	.	⌓⁸ fr.
12	49.3	49.0	48.5	18.7	26.6	18.3	20.5	26.7	12.9	12.1	8.0	11.1	75	**31**	71	28 1	28 1	32 1	0 ○	2¹ ○	1⁰	.	⌓¹ fr.
13	49.2	48.7	48.5	19.0	25.5	18.2	20.2	26.3	12.6	12.9	10.1	10.6	79	41	68	18 1	04 3	12 1	3⁰ ○	2¹ ○	1¹	.	⌓¹ fr.
14	48.7	47.4	46.3	18.5	25.1	16.3	19.0	26.0	12.9	10.3	8.5	9.7	65	36	70	12 1	04 2	18 2	2⁰ ○	4¹ ○	2¹	.	∞⌓⁸ fr.
15	46.1	45.9	46.1	20.3	26.1	19.7	21.4	26.6	14.0	11.0	12.1	12.3	62	48	72	20 1	28 3	28 1	7¹ ○	7² ○	8¹	.	∞ tagsüber
16	46.3	46.1	44.2	16.8	21.5	19.3	19.2	21.9	15.2	12.8	12.1	12.2	89	63	73	28 1	28 3	20 2	9¹	10¹	9¹	.	● ⁰ 19⁴⁰–⁴⁵, ∞ tagsüber
17	44.6	42.6	40.5	16.7	24.7	19.4	20.0	25.6	15.5	11.8	8.4	9.2	83	36	55	28 2	24 2	22 1	8¹ ○	7² ○	9¹	1.3	● ⁰ n, ∞ fr.
18	41.1	40.9	39.2	15.7	18.5	16.1	16.6	19.9	14.2	10.1	9.3	10.5	76	59	77	28 2	28 1	00 0	8¹	10¹	10²	0.9	● ⁰ n
19	39.0	39.9	41.2	15.3	18.9	14.0	15.6	20.6	11.6	8.8	8.4	8.9	68	51	74	24 3	28 3	28 1	7²	9²	6⁰	.	
20	39.1	37.0	**36.8**	19.1	23.5	15.7	18.5	25.0	11.0	8.9	10.8	12.0	54	50	90	18 1	20 1	20 2	8¹	9²	9² ●	.	● ² 19⁰⁵–⁴⁰, ● ¹ ab 21, ⟦ ¹ W–NE [19⁰⁰–⁴⁰
21	**36.8**	42.8	44.6	14.9	14.7	11.3	13.0	17.5	11.0	10.7	8.5	8.0	85	68	80	24 2	28 4	24 3	10² ●	9² ●	2²	9.3	● ⁰ n, ● ¹sch. tagsüber
22	43.3	46.6	49.9	11.4	15.1	14.0	13.6	16.1	10.5	8.5	10.5	10.8	84	82	91	24 3	28 5	28 4	10² ●	10²	10²	**12.3**	● n, ● ⁰ 6½–8½, 15–17¼
23	**52.1**	51.8	50.8	12.3	19.1	16.3	16.0	20.0	11.2	8.3	9.0	11.2	77	55	81	28 2	28 2	28 1	8¹	2¹ ○	9¹	1.4	
24	50.2	49.7	49.3	17.4	23.3	16.3	18.3	23.8	15.2	11.3	11.2	11.4	76	52	83	28 1	30 1	30 1	9¹	5¹ ○	1⁰	.	∞ fr.
25	49.3	48.2	46.7	17.0	21.7	14.4	16.9	22.6	13.5	12.5	11.8	9.8	87	61	80	28 1	28 2	30 1	4¹ ○	5² ○	1⁰	.	∞⌓² fr.
26	45.7	44.7	45.6	14.3	21.9	14.5	16.3	22.0	9.5	9.2	10.3	9.0	76	53	73	28 1	28 3	24 1	2¹ ○	2¹ ○	9¹	.	∞⌓¹ fr.
27	46.0	45.7	43.6	14.9	18.5	16.5	16.6	19.5	12.5	10.2	9.1	9.6	81	57	65	28 2	28 3	24 1	9¹ ○	9¹	8⁰	.	∞⌓⁸ fr.
28	39.5	40.1	40.8	16.7	19.9	16.1	17.2	20.9	14.7	11.9	11.3	8.0	84	66	58	24 3	24 **6**	28 5	10² ●	4² ○	9¹	.	● ⁰ 7¼–11½
29	39.5	39.7	40.3	15.3	17.1	12.8	14.5	18.0	12.0	7.9	8.3	7.1	61	57	64	28 5	28 5	28 5	3¹ ○	8²	8²	1.0	
30	40.7	41.8	43.3	11.4	16.3	10.9	12.4	16.5	9.5	7.2	**6.9**	9.1	71	50	93	28 5	28 5	26 5	9² ○	9²	10²	.	● ¹ 13⁰⁰–¹⁰
31	45.1	46.3	46.9	11.2	14.8	12.4	12.7	15.2	10.0	8.0	8.1	8.3	81	65	77	24 4	28 3	28 3	10¹	9²	10²	1.2	● ⁰ n
Mittel	745.5	745.4	745.4	16.2	21.1	15.7	17.2	22.0	12.3	10.5	10.0	10.2	76	54	76	2.1	2.9	2.0	6.0	6.3	6.2	42.5	

Juli

Hamburg

1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	762.2	760.6	758.4	21.0	26.3	24.4	21.4	26.6	13.5	12.7	15.2	15.4	69	60	68	10 3	10 4	08 4	0	3	0	.	
2	57.4	57.9	58.8	20.0	23.0	21.0	20.8	25.2	17.1	14.5	17.4	15.7	83	84	85	12 2	16 2	20 5	9	8	10	.	●⁹sch. 9½, 12¼, 18³⁵, ○⁰¹ fr.
3	62.3	62.3	62.1	17.9	16.7	18.5	18.3	21.9	14.7	14.0	13.4	14.4	92	95	91	20 4	30 3	26 3	5	9	5	0.7	●¹ 13⁴⁸–⁵⁸, ●⁹ 15⁵⁰–⁵⁸
4	60.0	57.7	56.4	16.1	16.3	16.1	15.9	18.7	12.7	12.8	13.3	12.5	93	97	91	18 5	20 7	24 5	9	10	8	1.1	Spr.● a, Spr.● p, ○⁰¹ fr.
5	55.0	54.6	53.2	16.0	15.9	13.5	15.1	18.0	12.9	12.5	12.9	11.1	92	96	97	24 4	26 5	24 4	10	10	10	0.7	●, ●sch. 11⁴⁸–18½, Spr.● 18, 19–20
6	53.9	56.0	57.7	14.1	13.9	12.9	13.4	15.7	10.8	9.4	10.1	9.5	79	86	87	24 5	26 5	26 3	8	9	7	9.2	●¹, ●¹sch. 1½–2½, Spr.● 4¹⁸–²⁰
7	60.6	62.0	63.1	12.7	16.6	14.6	13.5	17.5	9.2	10.3	10.7	10.6	95	76	86	24 4	26 3	26 3	9	8	7	0.4	●⁹sch. 10³², 11⁴⁸
8	64.3	64.1	63.2	13.6	16.2	15.5	14.0	17.9	9.0	9.5	11.7	12.5	82	85	96	24 3	24 3	26 2	9	9	9	0.0	Spr.● n
9	63.1	61.7	61.0	13.9	24.4	21.6	18.5	26.1	12.3	11.3	16.4	**17.8**	96	72	93	28 2	28 2	30 3	10	1	0	.	
10	61.0	60.5	60.0	21.8	26.9	24.1	21.5	**28.3**	11.9	16.3	15.9	17.8	84	61	80	00 0	20 3	04 2	0	1	1	.	○⁰² fr.
11	61.4	61.6	62.2	19.3	26.4	21.7	20.2	26.9	12.8	14.1	17.1	13.6	85	67	71	20 3	32 2	02 3	1	2	0	.	○⁰¹ fr.
12	63.5	63.4	62.8	20.3	25.5	22.7	20.1	26.1	11.2	15.7	17.1	16.6	89	71	81	32 1	32 1	04 2	0	4	1	.	○⁰¹ fr.
13	63.8	63.1	62.4	19.8	26.5	22.0	20.0	27.1	11.3	14.3	15.6	16.2	83	61	82	08 1	12 2	04 4	0	1	4	.	○⁰¹ fr.
14	62.6	61.3	59.9	20.2	26.1	23.4	20.9	27.4	12.7	13.9	16.4	16.9	79	66	79	12 1	12 1	30 3	0	5	5	.	○⁰¹ fr.
15	60.1	59.7	59.9	19.7	23.7	17.6	18.4	24.2	12.2	15.5	16.8	14.2	90	78	95	26 1	24 3	30 4	8	3	9	.	○⁰¹ fr.
16	59.9	59.3	57.5	16.3	21.5	17.9	17.0	22.5	11.5	11.8	14.1	14.7	85	74	96	24 3	22 4	20 3	9	7	10	.	
17	57.4	55.7	52.9	16.5	21.4	16.5	16.6	22.6	10.9	12.5	14.7	13.7	89	78	98	20 4	20 4	20 5	6	8	4	.	●² 18⁴⁸–19½, ◎⁹sch. 22³³, Spr.◎ [1]
18	53.6	53.8	52.6	14.9	17.0	14.7	15.5	19.0	13.3	11.5	11.9	12.2	91	83	98	22 5	24 4	28 2	8	9	9	**18.1**	●⁹sch. n u. a mehrf. ●¹sch. 13¾, 17³³
19	51.2	53.0	53.5	14.4	18.4	14.6	15.2	19.3	12.7	11.1	13.0	11.8	92	82	96	20 5	22 6	20 2	9	10	8	0.9	●⁹sch. a, 19⁵⁵, 20¹⁸, ●¹sch. 15¼, [2]
20	52.0	49.9	49.9	14.5	21.4	16.8	16.3	22.0	12.0	11.2	13.6	13.3	92	72	94	12 3	16 3	16 2	10	10	10	10.6	●¹ 1–3¹⁰, ●² 18⁵⁰–20⁴⁰, ●¹sch. [2]
21	**49.4**	54.0	56.0	14.7	15.7	14.4	15.0	18.3	12.5	11.3	10.1	8.5	91	66	70	26 5	26 6	24 6	10	6	5	11.4	●² 2³³–3¹⁰, 7²⁰–8¹⁰, ●⁹sch. 12⁵⁵, [4]
22	55.6	59.3	62.2	15.0	18.6	15.9	15.4	20.2	10.4	9.9	12.7	10.7	78	80	80	28 4	26 5	26 4	4	8	10	4.4	●⁹ u. ●¹ 0⁴⁰–5, ●⁹sch. 14
23	**65.3**	65.2	64.0	15.6	18.6	18.9	16.0	21.0	8.7	10.2	10.8	13.3	77	68	82	26 3	22 4	24 2	3	9	1	0.2	
24	64.1	63.5	63.1	15.0	23.9	20.2	17.9	24.8	11.7	11.0	11.7	13.2	87	54	75	22 2	22 3	28 3	10	3	0	0.0	≡² fr., ≡¹ a
25	64.0	62.9	61.1	15.0	19.4	17.5	15.5	21.3	8.1	8.5	8.9	9.6	67	53	65	32 4	30 3	28 3	3	3	1	0.0	
26	59.7	59.3	59.0	15.1	19.8	15.4	14.6	20.0	**7.7**	10.2	9.5	9.7	80	55	75	28 3	26 3	26 3	1	6	5	.	
27	59.3	58.3	55.9	14.8	20.0	18.4	15.8	20.6	9.2	8.5	8.8	11.1	68	**51**	70	24 3	20 4	20 4	2	9	10	.	Spr.● 20
28	51.1	52.5	53.0	17.2	17.0	15.0	15.1	19.0	9.2	11.2	10.1	9.3	77	70	73	24 5	24 6	24 5	4	9	7	5.6	●¹ 0¹⁰–5¹⁰, ●⁹sch. 15¹⁷
29	51.2	51.4	52.0	14.6	13.3	12.6	13.9	17.0	11.4	**7.7**	9.0	9.3	62	80	87	24 5	24 **7**	24 5	7	8	9	0.1	●¹sch. a–n mehrf., ●²sch. 23¹⁵
30	52.5	53.4	55.5	12.9	15.7	13.6	13.6	16.6	11.3	8.9	10.2	8.5	81	77	73	24 4	26 5	26 4	9	8	9	9.9	●¹sch. u. ●²sch. n u. a mehrf. ●⁹sch.
31	58.2	59.0	60.2	12.5	17.5	14.0	13.9	18.8	10.3	9.3	10.8	9.9	87	72	83	24 4	26 3	26 3	10	9	4	0.8	[14⁴⁸, 18³³] ●⁹sch. 15²⁸, Spr.● fr. u. a
Mittel	758.6	758.6	758.4	16.3	20.1	17.6	16.8	21.6	11.5	11.7	12.9	12.7	84	73	84	3.3	3.7	3.4	6.1	6.8	5.9	74.1	

[1]) 21^{25}, ⌯ 18^{10}–19, ◹² 18^{17}–19^{23} [2]) ●⁹sch. 13^{10}, 18^{40}, ○⁰¹ fr. [3]) 14^{35}, $19\frac{1}{4}$, ◹ 18–19, ○⁰¹ fr. [4]) 13^{25}, 13^{42}, 19^{05}, 19^{40}

Juli

Bremen

1935

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	763.4	761.8	760.0	21.4	28.0	25.0	24.9	29.0	16.5	12.9	11.1	12.0	68	**39**	50	08 1	12 4	12 2	0	3	0	.	
2	59.5	59.9	62.7	20.7	25.0	18.6	20.7	25.5	18.0	**15.0**	13.2	12.9	82	55	80	12 1	20 3	24 2	10	10	4	1.2	●¹ 5¹⁰–7²⁵, ●sch. 10½, ⊤⁹ i. S–SE–E
3	64.5	64.9	65.2	18.4	20.4	17.0	18.2	23.0	15.5	12.6	13.4	12.9	79	75	89	20 2	28 5	24 2	10	10	10	0.6	●¹ 2½, 12½, ●sch. 18½, ⊤⁹16 [5¹⁰–7¼]
4	63.0	61.1	60.3	16.8	17.4	16.7	16.9	20.7	13.3	11.9	12.4	10.6	83	83	75	20 3	20 6	24 4	9	10	2	2.3	●¹sch. 14
5	59.1	58.7	57.2	16.6	17.0	14.8	15.8	18.5	14.2	12.5	13.1	11.3	88	90	90	24 5	24 6	24 3	10	10	7	7.1	●² 4½–7¹⁰, ●¹ 7²⁵–14½, ●¹sch. 15, [1]
6	57.5	59.6	61.5	14.2	15.8	13.4	14.2	17.0	11.5	9.4	**8.0**	8.4	78	60	73	24 6	28 **8**	28 2	10	5	3	13.6	●¹ 3¹⁰–5, ●sch. 7²⁵, ○⁰¹ fr., ⌯ 14²⁵
7	63.2	65.0	66.1	14.0	15.7	14.3	14.6	16.3	10.0	8.8	8.4	8.9	73	63	73	24 2	24 2	28 2	3	9	0	0.1	●¹ 10¹⁰–12¹⁵, ● 14²⁵
8	67.1	66.7	66.0	13.3	15.4	14.4	14.4	16.5	10.0	8.7	8.2	9.3	76	63	76	00 0	28 2	32 1	9	5	10	0.8	
9	65.8	64.6	63.6	13.8	22.4	19.2	18.7	24.5	12.8	10.6	13.0	13.7	89	64	82	00 0	04 1	32 1	10	2	0	.	≡⁹ fr.
10	63.3	62.8	62.4	19.6	27.6	24.0	23.8	29.0	12.5	12.7	12.8	14.6	74	46	65	00 0	00 0	32 1	0	0	0	.	○⁰¹ fr.
11	63.8	64.3	64.9	20.4	27.2	20.2	22.0	27.2	14.2	11.7	13.0	12.1	65	48	68	00 0	32 1	32 2	0	0	0	.	
12	65.8	65.3	65.3	20.2	26.8	19.6	21.6	27.0	15.0	12.4	14.5	13.7	70	55	80	00 0	32 2	32 2	0	3	0	.	
13	65.5	65.0	64.5	17.2	27.1	21.2	21.7	28.0	13.5	12.0	11.2	13.9	81	42	74	00 0	04 1	32 2	0	1	2	.	○⁰¹ fr.
14	64.4	63.0	62.3	21.5	28.2	22.0	23.4	**29.2**	16.5	12.3	11.4	15.6	64	40	79	12 1	28 1	32 1	0	6	3	.	
15	62.6	62.5	62.8	18.9	23.2	18.3	19.7	23.2	15.5	13.6	14.4	12.2	83	68	77	00 0	28 3	28 2	9	7	10	.	
16	62.6	62.1	60.2	17.0	19.8	18.2	18.3	22.0	13.8	11.8	12.8	14.5	81	74	93	24 2	20 1	28 1	8	10	10	.	●¹sch. 12½, ○⁰¹ fr.
17	60.2	57.5	56.1	16.0	23.6	17.6	18.7	24.0	11.8	11.2	11.5	12.4	83	53	82	20 1	24 3	24 4	2	7	10	0.4	●¹sch. 2½, 17, 21²⁵
18	56.5	56.3	54.9	16.2	18.6	15.0	16.2	19.8	12.5	9.9	9.9	11.0	72	62	86	24 2	24 2	16 1	4	9	10	0.5	●¹ 19–22
19	53.7	55.3	55.5	14.6	17.8	16.5	16.4	20.5	12.5	10.7	9.6	10.4	86	63	74	20 3	24 4	20 1	8	8	5	2.9	●¹ 1½–2
20	54.5	52.4	**52.1**	15.4	22.8	16.4	17.8	23.0	13.6	11.0	10.8	12.4	84	52	88	12 1	20 2	16 1	10	10	10	5.9	● 0–2½, ●² 17¹⁰–18¼, ○⁰¹ fr.
21	53.3	57.8	58.9	14.8	16.7	13.9	14.8	17.3	11.2	11.3	9.4	8.6	90	66	72	24 5	24 7	24 4	9	10	10	15.7	●¹ 0–6, ●²sch. 10, ◹¹ i. NW–N–NE³)
22	58.8	63.4	66.6	14.9	17.2	15.2	15.6	18.0	11.0	11.0	12.5	10.4	87	85	80	24 5	28 5	28 3	10	10	10	**17.2**	●² 2–6, ●¹ 7²⁵–10, ● 14⁵⁵, ●¹ 16–17
23	**68.1**	**68.1**	66.8	14.7	20.6	19.2	18.4	21.3	**9.0**	10.1	11.3	13.1	81	62	79	24 1	24 1	00 0	4	10	10	2.1	
24	66.7	66.0	65.9	14.6	23.1	18.4	18.6	24.6	13.0	11.7	12.9	13.3	94	61	84	00 0	28 4	32 3	0	5	1	.	≡⁹ 0–7²⁰
25	66.5	65.3	64.8	15.6	20.8	16.8	17.5	22.0	11.8	9.3	10.6	10.1	70	57	70	04 4	32 3	32 3	2	2	0	.	
26	62.9	62.5	62.2	14.2	20.5	17.0	17.2	20.5	9.2	10.9	9.4	11.1	90	52	76	00 0	28 3	28 2	4	4	10	.	≡⁹ fr.
27	62.3	61.0	56.9	14.8	21.1	19.2	18.6	21.5	11.2	10.3	10.8	11.0	82	58	66	28 1	24 3	20 3	4	10	10	.	
28	54.5	55.7	56.3	17.8	18.6	15.6	16.9	20.5	14.5	12.7	10.6	9.9	83	65	75	28 5	28 7	24 3	10	9	10	4.7	●¹ 2–5½, 21²⁵–22
29	55.5	55.7	56.4	14.8	16.0	12.2	13.8	19.0	11.5	9.7	9.1	9.0	77	67	85	20 5	28 **8**	24 5	2	5	8	3.5	●¹ 3–6½, ●sch. 18
30	56.6	57.5	60.4	12.3	14.8	12.4	13.0	16.0	10.0	9.0	9.4	9.4	84	74	87	24 5	28 7	24 4	9	10	10	0.5	●¹sch. 6½, 8¹⁰, 15½
31	60.9	62.3	62.9	12.4	15.1	12.6	13.2	15.8	11.5	9.4	9.9	9.3	87	77	85	24 4	28 4	28 1	10	10	1	2.4	●sch. 12¹⁰
Mittel	761.4	761.4	761.3	16.4	20.8	17.3	7.9	21.9	12.8	11.2	11.2	11.5	80	62	78	2.1	3.5	2.2	5.7	6.8	5.7	80.5	

[1]) ≡⁹ fr.–n [2]) 14^{25}–^{45}

Juli

Münster i. W.

1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	758.0	755.9	754.6	20.5	28.7	23.6	24.1	29.2	15.2	12.1	13.5	13.0	67	46	60	12 1	12 3	12 1	0 ○	0 ○	1^2	.	
2	56.0	57.2	60.3	19.6	23.7	18.2	19.9	24.8	17.4	**15.2**	13.1	13.4	89	60	86	20 1	20 1	20 1	10^1 ●	3^1 ○	10^1	1.7	●^{0} n–8^{55} m. U., 15^{13-15}, 19^{16-17}, ↖ $2\frac{1}{2}$
3	62.2	62.3	62.6	14.8	23.6	17.3	18.2	23.8	13.7	11.4	13.3	12.1	91	62	82	20 1	20 1	24 1	10^1	7^2 ○	5^1	0.1	●^{1} 15^{35}–16^{10}
4	61.1	58.8	58.4	16.1	15.9	16.7	16.3	19.6	13.1	10.5	12.5	13.4	77	93	94	20 4	20 2	20 2	8^2 ○	10^1 ●	7^2	0.1	●^{2} 11^{55}–$12\frac{1}{2}$, ● 14^{05}–17^{05} m. U.
5	58.0	56.3	55.1	18.3	23.3	15.7	18.2	23.8	15.0	13.2	11.7	12.4	84	55	93	28 3	24 **6**	28 3	7^2	5^1 ○	10^2	0.7	●^{2} 18^{55}–19^{55}
6	56.2	57.5	59.7	14.9	17.5	13.1	14.7	19.3	12.5	10.5	8.6	9.1	83	57	81	24 2	28 3	28 1	10^1	4^2 ○	8^2	**11.8**	● n, ●^{0} 7^{55}–8^{05}, 13^{16-19}, ●^{0}sch. $13\frac{1}{2}$,
7	61.1	62.2	63.0	12.8	16.7	12.5	13.6	18.5	9.8	8.1	7.9	8.8	73	56	82	20 1	20 1	04 1	10^2	8^2 ○	0	1.4	[●^{1} 16^{25}–17^{05}, $17\frac{3}{4}$–18^{05}
8	63.5	62.5	61.5	14.2	20.6	16.9	17.2	21.4	8.2	9.0	8.8	9.2	75	51	64	12 1	20 1	08 1	0 ○	2^1 ○	0	.	
9	61.2	59.5	58.9	16.6	25.4	20.5	20.8	26.2	10.9	10.4	11.1	12.0	74	46	67	12 1	04 1	04 1	0 ○	0 ○	0	.	
10	58.8	58.3	58.4	20.3	29.5	22.3	23.6	**30.2**	15.6	11.6	11.7	12.7	65	38	63	12 1	08 1	32 1	0 ○	0 ○	0	.	
11	59.7	60.0	60.5	22.1	29.5	22.9	24.3	29.8	16.9	14.4	11.7	12.2	73	38	59	08 1	04 1	04 1	0 ○	1^1 ○	0	.	
12	61.6	60.9	60.6	20.3	28.5	22.7	23.5	28.7	14.9	12.1	11.6	14.7	68	40	72	08 1	12 2	04 1	0 ○	1^1 ○	0	.	
13	61.0	60.1	59.9	20.7	29.2	24.2	24.6	29.2	16.6	13.3	11.4	10.6	73	38	47	04 1	04 2	04 1	3^1 ○	1^1 ○	1^1	.	
14	60.2	58.8	58.3	21.7	28.8	23.6	24.4	**30.2**	17.2	11.7	10.1	13.3	60	**34**	62	16 1	28 1	32 1	1^1 ○	4^2 ○	3^2	.	
15	59.5	59.2	59.4	14.7	26.1	20.9	20.7	27.0	14.2	11.6	11.9	14.7	93	47	80	20 1	32 1	32 1	10^1 ≡	8^1	9^1	.	≡^{0} fr.–$8\frac{1}{4}$
16	59.4	57.9	56.7	17.7	24.3	19.1	20.1	25.7	14.9	12.9	14.3	14.1	85	63	86	24 1	24 2	28 1	10^1	10^1	2^1	.	⊤ i. SW 19^{25}
17	57.2	54.0	53.1	16.6	26.4	17.8	19.7	26.4	11.7	11.3	11.5	12.7	80	45	83	28 1	28 3	24 1	1^0 ○	4^2 ○	8^2	.	●^{1} 19^{15-15}, 22^{40}–n, ⏢^{0} fr.
18	53.7	52.4	50.6	15.8	21.0	15.4	16.9	21.4	13.4	11.6	9.2	11.0	86	50	84	20 1	25 1	28 1	6^2 ○	8^2 ○	10^2	2.0	● $16\frac{3}{4}$–20^{05} m. U., ●^{2} 21^{45-50}
19	51.5	52.1	51.8	14.1	21.1	17.1	17.3	21.9	12.3	10.9	9.4	10.6	91	51	73	20 1	20 3	12 1	8^2	7^2 ○	9^2	3.6	● n
20	49.6	48.0	**47.9**	17.9	23.5	17.9	19.3	24.0	13.7	10.1	10.6	11.3	66	49	74	16 1	20 2	20 1	7^2	8^2 ○	10^2 ↖	.	●^{0} 13^{05}–abd. m. U., ●^{2} 21^{37}–22^{05}, [1]
21	52.9	56.3	58.0	15.4	17.8	12.6	14.6	19.1	11.9	10.9	8.3	8.1	83	55	74	24 3	28 3	24 2	5^2 ○	8^2 ○	3^2	6.8	●^{2} 8^{11-25}, 9^{25}–10^{07}, ●^{2} 11^{25-05}, ●^{1} [1]
22	58.8	62.0	64.0	14.9	17.1	14.7	15.3	17.4	11.5	8.9	10.4	9.9	70	71	79	28 2	32 2	28 1	10^2	10^2	2^2	2.3	●^{0} 15^{55}–16
23	**65.3**	64.4	63.0	14.4	21.8	16.8	17.5	22.9	**7.5**	9.8	8.6	11.8	80	44	83	20 1	28 1	00 0	0 ○	9^2 ○	0	0.0	
24	62.7	62.0	61.6	17.7	25.3	20.4	20.9	26.0	11.9	12.2	11.4	13.0	81	48	73	00 0	12 1	00 0	2^1 ○	2^2 ○	1^0	.	○○^{1}⏢^{0} fr.
25	61.9	60.4	60.0	17.5	24.6	18.6	19.8	25.0	14.1	11.9	10.8	10.8	80	47	68	12 1	04 2	04 2	0 ○	2^2	0	.	
26	58.6	58.2	58.5	16.7	23.8	17.9	19.1	24.6	12.0	10.3	8.1	10.5	73	37	69	04 1	32 1	28 1	1^0 ○	2^1 ○	8^1	.	
27	59.3	58.0	55.4	15.9	21.6	19.2	19.0	23.5	11.2	10.9	9.7	10.9	81	50	66	20 1	24 2	20 1	4^2 ○	10^2	10^1	.	
28	53.1	53.9	54.8	16.7	21.3	15.1	17.1	22.4	14.6	13.9	11.2	9.3	98	59	73	24 1	24 3	28 1	10^1 ●	7^2 ○	8^2	1.3	●^{1} n–8^{55}
29	53.7	54.8	55.5	16.4	17.6	11.6	14.3	20.3	10.3	10.4	8.4	8.8	74	56	86	20 2	28 2	24 3	3^2 ○	8^2 ○	8^2	0.0	●^{0} 10^{06-15}, 11^{10-15}, 16^{25-35}, 20^{26-34}
30	56.0	56.7	58.2	11.5	16.0	11.8	12.8	18.2	8.5	8.2	7.8	8.8	81	57	86	24 2	32 3	24 1	9^2	10^2	10^1	0.1	●^{0}sch. a, p
31	59.2	60.0	60.0	12.0	15.5	13.2	13.5	16.3	10.4	8.6	**7.6**	8.7	82	58	77	24 2	28 1	28 1	10^1	10^1	10^1	0.7	●^{0}sch. n
Mittel	758.4	758.1	758.1	16.7	22.8	17.8	18.8	23.8	12.9	11.2	10.5	11.4	79	52	75	1.4	1.9	1.2	5.0	5.4	5.0	32.6	

[1]) ↖ i. W–NNE–E 21^{25}–22^{30} [2]) 12^{10-20}, 15^{20-25}, ●^{1}sch. 15^{40}

Juli

Aachen

1934

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.6	741.7	742.6	18.0	31.5	22.6	23.7	**31.6**	14.3	12.1	11.5	**15.9**	78	33	77	06 2	16 4	20 3	0 ○	0 ○	5^2	.	↖ 22^{45}–n i. SSE u. SE
2	44.2	46.0	48.9	19.8	19.7	18.0	18.9	22.6	17.7	13.7	12.9	12.0	79	75	77	18 4	22 **7**	22 4	6^2 ○	8^2	9^2	1.4	●$^{0-1}$ 1^{55}–3^{05}, ●$^{0-2}$sch. 11^{35}–$14\frac{1}{2}$, [1])
3	50.4	51.2	50.9	14.7	17.9	16.1	16.2	20.3	13.4	10.9	11.2	11.4	87	73	84	20 4	22 4	24 3	10^2	10^2	10^2	5.2	○○ fr.–11
4	49.9	49.4	48.7	14.7	16.0	16.7	16.0	17.1	13.7	10.3	11.2	12.7	82	83	89	20 4	20 6	20 5	9^2	10^2	10^2	.	●tr. 11^{55}–12^{10}, Spr.●^{0} 17^{07-25}, [2])
5	48.5	46.5	44.8	17.3	22.4	17.3	18.6	22.8	16.3	13.0	12.3	12.0	88	60	81	22 3	24 6	22 6	9^2	6^2 ○	10^2	0.0	●^{2} 22^{25}–$23\frac{3}{4}$, ○○$^{1-0}$ fr.–13, ○○^{0} 13–abd.
6	45.6	46.1	47.9	14.3	17.6	13.2	14.6	18.5	13.1	10.2	8.2	9.2	84	54	81	26 3	26 3	28 1	9^2	6^2	6^2	2.1	●$^{2-3}$ 0^{55}–2^{20}
7	49.2	49.7	50.1	11.4	16.8	12.5	13.3	17.4	10.0	9.2	**7.4**	8.2	91	52	75	24 1	30 3	04 1	9^2	6^2	3^1	.	○○$^{0-1}$ 22–n, ⏢^{1} fr., ⏢^{0} abd.
8	50.2	48.9	48.2	11.1	21.4	15.6	15.9	22.6	**7.4**	8.5	8.9	9.9	86	47	75	08 1	06 2	06 1	3^0 ○	4^0 ○	6^0	.	○○$^{0-1}$ n–fr., ⏢^{1} fr., ⏢^{0} abd.
9	47.5	45.8	45.4	15.0	28.0	20.7	21.1	28.3	11.0	10.7	10.0	10.7	84	35	59	10 1	10 3	14 1	1^0 ○	1^1 ○	6^0	.	○○^{0} n–7, ⏢^{1} fr., ⏢^{0} abd., A. R.
10	46.3	45.8	46.1	17.6	27.1	22.8	22.6	28.2	15.2	11.8	10.8	11.9	78	40	57	20 2	02 2	00 0	0 ○	1^2 ○	1^1	.	○○^{0} fr.–n, ⏢^{0} fr., 23
11	47.0	47.2	47.5	18.8	28.1	21.6	22.5	29.8	16.6	13.3	12.5	12.2	82	44	63	00 0	32 2	04 1	0 ○	1^2 ○	0	.	○○^{0} fr.–9^{35}, ○○^{0} 9^{35}–16, 18–n, ⏢^{0} fr.
12	48.1	47.4	47.3	18.9	28.7	22.2	23.0	29.4	16.4	13.2	13.0	13.7	80	44	68	06 2	04 2	06 2	0 ○	1^2 ○	0	.	○○^{0} fr.–9, ⏢^{0} fr.
13	47.0	46.4	46.8	19.4	28.8	21.4	22.8	29.4	15.8	12.8	12.5	12.3	76	42	65	06 2	04 4	04 1	3^0 ○	4^2 ○	0	.	○○^{1}n–9, ○○^{0} 9–12, abd.–n, ⏢^{0} fr.–abd.
14	47.0	46.0	46.0	18.4	29.8	22.4	23.2	30.5	15.1	11.2	9.0	11.1	71	**29**	55	00 0	06 3	30 3	2^0 ○	1^2 ○	3^1	.	≡$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$–fr., ○○^{0} fr.–9, ⏢^{0} fr.
15	47.1	47.4	47.3	16.4	26.1	21.6	21.4	26.7	16.3	13.6	9.0	13.4	97	35	69	30 3	30 3	30 2	10^2 ≡	3^0 ○	9^1	.	≡^{1} fr.–$8\frac{1}{4}$, ○○$^{0-1}$ n–gegen 6
16	47.0	45.9	45.6	20.0	25.7	20.3	21.6	28.9	17.6	13.5	12.7	12.9	77	51	72	20 2	26 1	26 2	9^0 ○	8^1	8^2	.	○○^{0} fr.–abd.
17	44.6	43.1	42.4	17.4	23.3	17.4	18.9	25.3	15.6	8.8	9.8	11.3	59	46	76	20 4	20 4	22 5	9^0	9^1 ○	5^2	.	
18	42.4	40.6	39.0	15.2	20.3	14.7	16.2	21.1	14.6	11.6	10.1	10.9	90	57	87	22 3	24 4	24 3	10^2 ●	7^2 ○	7^2 ●	0.9	●$^{0-1}$sch., Spr.● $5\frac{1}{4}$–$8\frac{3}{4}$ m. U., ●^{0} [2])
19	40.2	40.1	39.7	13.5	21.8	18.2	17.9	22.7	12.6	9.8	9.1	9.4	84	47	60	20 3	22 4	18 2	7^2 ○	6^2 ○	8^2	1.5	
20	37.3	**36.7**	37.0	17.8	20.8	15.2	17.2	21.8	15.1	9.6	11.0	11.9	63	60	92	18 3	20 5	20 4	9^2	9^2	8^2	.	●^{0}●^{0}sch. 13^{25-45}, 18^{54}–22^{40} m. U.
21	43.4	46.3	47.4	12.7	18.4	14.0	14.8	19.6	11.8	9.2	8.0	7.7	84	51	64	22 4	26 5	22 2	6^2 ○	5^2	7^2	**9.0**	●$^{1-2}$ 0^{56}–$2\frac{3}{4}$, ●^{0} $4\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$
22	48.6	50.3	51.6	13.4	18.8	15.1	15.6	20.3	11.6	9.9	8.1	9.2	86	50	72	24 4	28 3	30 2	7^2	6^2	1^0	.	⏢^{0} 22^{25}
23	**52.5**	51.2	49.8	11.8	22.9	17.1	17.2	24.5	9.1	8.9	8.8	10.6	86	42	72	00 0	04 3	06 1	1^0 ○	1^2 ○	0	.	○○^{0} fr.–abd., ⏢^{0} fr.
24	49.2	48.7	48.6	15.4	25.2	19.9	20.1	25.7	12.1	10.9	11.3	11.8	83	47	68	06 1	06 2	04 2	0 ○	2^2 ○	4^0	.	⏢$^{0-1}$ n–fr.
25	48.4	46.7	45.8	17.1	27.0	20.2	21.1	27.8	14.5	12.8	12.2	12.4	88	46	70	08 1	02 3	02 2	0 ○	4^2 ○	5^0	.	○○$^{0-1}$ fr.–abd., ⏢^{0} n
26	45.6	45.4	46.4	16.0	23.8	17.4	18.6	24.2	15.2	11.5	8.3	9.8	84	37	66	32 1	30 2	30 2	7^1 ○	2^2 ○	5^0	.	○○$^{0-1}$ fr.–12
27	47.3	46.3	44.6	13.8	22.6	20.2	19.2	24.3	11.7	11.1	9.9	10.2	94	48	57	00 0	22 3	20 4	7^2	9^2 ○	9^2	.	≡^{1} 6^{11-25}, ⏢^{0} fr.
28	43.4	43.8	43.6	16.9	16.9	16.8	16.8	20.2	15.4	12.2	13.6	12.7	85	94	88	22 5	22 4	22 4	10^2	10^2 ●	7^2	0.0	Spr.●, ●^{0} $7\frac{1}{2}$–16^{05}, ≡^{0} $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ○○^{0}
29	43.4	43.8	45.0	15.3	20.1	13.0	15.4	20.4	13.0	11.5	8.4	7.6	88	48	68	24 3	26 4	26 4	10^2	8^2 ○	7^2	3.0	fr.–8, ○○$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$–16^{55}
30	45.9	46.0	47.2	10.4	14.6	12.0	12.2	16.7	8.5	7.9	8.2	8.0	84	65	76	28 3	28 4	26 3	9^2	8^2 ●	7^2	0.0	●^{0} 6^{35-55}, 8^{15-40} m. U., ●^{0}sch. 10^{15-27}, [4])
31	47.5	48.0	47.4	11.5	15.2	13.0	13.2	15.6	10.2	8.3	**7.4**	8.6	82	57	77	26 3	28 2	02 2	10^2	9^2	10^2	0.4	
Mittel	746.4	746.1	746.1	15.6	22.5	17.7	18.4	23.7	13.6	11.0	10.2	11.0	83	51	72	2.3	3.5	2.5	5.9	5.3	5.7	23.5	

[1]) ⊤^{0} 1^{45}–$2\frac{1}{2}$ v. W–NW–N, ↖^{0} n–1, i. S, SE $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$ i. N u. NW, ≡^{0} $14\frac{1}{2}$ W [2]) ○○^{1} $17\frac{1}{2}$–20, ○○ 20–22 [3]) 20^{05}–21^{45} zeitw. ●^{2} m. U., [↖^{0} 21^{25-05} W–zentr.–E [4]) 10^{55}–11^{25} m. U., 12^{15-25}, 13^{12-35}, $14\frac{1}{2}$, 14^{05}–15^{55}, ●tr. 20^{50-55}, Kaltfrontdurchgänge: 8^{55}, $10\frac{1}{4}$, 12^{12}, 13^{15}, 14^{35},14^{55}

Juli — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	756.9	754.7	753.8	20.7	30.1	23.1	24.2	30.6	13.2	12.3	12.8	**15.5**	68	41	74	08 1	08 3	08 1	0 ⊙	0 ⊙	3^1	.	●^{1} 23^{45}–$0\frac{1}{2}$, ⏢^{2} fr., ☈^{1} i. SW, NW–
2	57.2	58.4	60.9	20.9	24.2	19.9	21.2	25.1	18.8	15.3	13.0	13.0	83	58	75	08 3	12 5	12 2	9^1	9^2	10^2	**4.0**	[zentr.–SE 22^{35}–$0\frac{3}{4}$ (2.)
3	62.6	62.6	62.9	17.3	22.0	16.9	18.3	22.0	15.5	11.7	13.0	11.5	80	66	80	12 2	12 1	08 2	10^2	10^1	8^1	.	
4	62.8	61.1	61.0	17.1	20.4	18.0	18.4	22.0	14.0	10.6	11.4	12.3	73	64	80	12 4	12 4	00 0	5^0	10^1	10^1	.	
5	60.4	58.2	56.7	20.2	25.8	18.5	20.8	25.9	17.1	14.0	11.9	11.0	79	48	69	08 2	12 3	12 1	5^0	5^1⊙	0	.	
6	58.2	57.6	59.2	16.8	19.8	14.6	16.4	22.2	14.5	10.8	9.3	8.9	76	54	72	04 3	04 4	12 3	5^0	6^1	3^0	1.6	● n
7	61.2	62.4	62.4	13.9	18.2	13.1	14.6	19.9	10.2	8.8	7.6	8.4	74	49	75	08 1	04 3	00 0	10^1	8^1⊙	6^0	.	
8	63.4	61.2	60.4	8.6	22.7	15.3	15.5	23.6	**6.8**	7.8	7.6	9.9	94	37	76	08 1	08 2	08 1	10^1≡	3^0⊙	0	.	≡^{1} fr.–8, ≡$^{e-}$9$\frac{1}{2}$, ⏢^{2} fr.
9	60.7	58.5	57.9	14.3	27.8	18.3	19.7	27.9	8.7	9.8	8.1	11.6	81	29	74	00 0	08 3	00 0	0 ⊙	0 ⊙	0	.	∞ p, ⏢^{2} fr.
10	58.8	57.7	57.9	14.7	30.4	19.6	21.1	31.1	11.0	10.3	9.6	13.2	83	30	77	00 0	04 1	00 0	0 ⊙	2^0⊙	0	.	∞ p, ⏢^{2} fr.
11	59.6	58.7	58.9	18.0	32.3	22.0	23.6	32.5	13.6	12.2	12.9	14.3	79	36	73	08 1	08 2	00 0	2^0⊙	5^0⊙	2^0	.	∞ p
12	60.5	59.5	58.9	19.7	31.8	22.8	24.3	**32.9**	15.7	13.2	10.3	13.5	77	29	65	08 1	12 4	00 0	0 ⊙	0 ⊙	0	.	∞ p, ⏢^{2} fr.
13	59.9	58.6	58.9	20.9	29.6	21.8	23.5	30.9	15.7	13.8	10.3	14.4	75	33	74	12 1	12 2	28 2	5^0⊙	7^1	3^0	.	
14	59.9	58.9	58.0	18.8	30.0	21.3	22.8	30.6	13.1	10.7	9.1	13.3	66	29	71	00 0	08 5	04 1	0 ⊙	2^1⊙	1^1	.	⏢^{2} fr.
15	59.4	59.1	59.0	19.2	29.0	20.1	22.1	29.3	14.5	12.1	8.7	9.7	73	29	55	08 1	12 3	00 0	0 ⊙	3^0⊙	4^0	.	
16	60.1	58.3	57.1	17.5	28.6	22.0	22.5	29.1	15.5	11.9	14.7	15.2	80	50	77	08 1	12 2	00 0	0 ⊙	9^1	10^1	.	⏢^{1} fr.
17	57.7	55.1	54.3	18.8	27.2	21.6	22.3	28.2	14.6	12.4	9.5	11.3	77	35	59	08 1	12 3	08 3	2^0⊙	8^1	8^1	.	⏢^{2} fr.
18	55.0	52.7	51.4	17.7	24.6	18.3	19.7	24.6	14.5	10.9	9.0	11.1	72	39	71	20 3	20 4	20 2	10^1	9^2	8^1	.	
19	53.0	53.0	52.6	15.5	25.1	17.4	18.8	25.2	13.7	10.6	7.7	10.6	80	32	72	12 3	08 3	00 0	6^1	7^1	5^0	2.4	● n
20	51.1	**49.8**	50.0	16.7	24.5	18.1	19.4	25.5	12.9	10.3	10.8	11.8	71	47	76	00 0	20 4	20 4	5^0⊙	8^1⊙	9^2●	.	●tr. 19^{10-15}, 21^{35-35}
21	55.7	58.3	60.1	16.3	21.2	13.7	16.2	21.5	13.7	10.0	7.6	8.1	73	40	69	20 4	16 3	24 2	6^1	7^1⊙	3^1	2.9	● n
22	60.8	62.3	64.0	15.0	21.9	15.0	16.7	22.8	10.0	9.5	8.8	9.3	74	45	73	20 2	20 3	00 0	7^1	7^1⊙	0	1.3	● n
23	**65.6**	63.7	62.2	12.4	25.3	17.3	18.1	26.5	7.5	9.2	**5.5**	9.9	86	**23**	67	12 1	04 3	04 1	2^0⊙	2^0⊙	0	.	
24	62.4	61.9	60.7	15.3	28.3	19.1	20.4	29.2	10.0	10.3	8.8	12.0	79	31	73	00 0	28 2	00 0	0 ⊙	0 ⊙	0	.	⏢^{1} fr.
25	61.2	58.7	57.6	18.1	30.1	22.8	23.4	30.6	13.4	11.6	10.8	13.7	75	34	67	00 0	04 2	08 1	1^0⊙	6^1⊙	3^0	.	⏢^{2} fr.
26	57.5	56.7	58.4	18.8	27.8	18.6	21.0	28.1	14.5	12.4	11.4	8.1	77	41	51	04 2	20 3	08 2	5^0⊙	5^0⊙	0	.	
27	59.5	58.6	57.8	15.5	25.5	17.7	19.1	26.0	13.6	9.9	7.6	11.0	76	31	73	04 1	12 3	00 0	1^0⊙	8^1⊙	0	.	⏢^{2} fr.
28	56.1	56.1	55.9	19.8	22.0	18.0	19.4	22.0	13.5	11.5	12.2	12.7	67	62	83	12 3	12 5	00 0	9^0⊙	10^1	6^1	.	●^{2} 16^{25-45}, 19^{25-40}
29	55.4	55.5	56.4	19.8	22.3	15.0	18.0	22.7	14.3	9.2	8.6	7.8	53	43	61	20 3	20 4	20 3	9^1	7^1⊙	7^1	1.3	
30	57.9	57.4	59.1	14.0	15.3	13.6	14.1	19.0	12.4	7.2	9.9	8.6	60	76	74	16 4	20 3	00 0	10^1	9^2	10^2	.	●^{0} 9^{25-35}, 10^{25-30}, 12^{05-15}, 14^{00-16}, [16^{35-45}
31	60.1	60.6	60.4	13.1	16.5	14.1	14.4	16.8	12.4	8.9	7.3	9.1	79	52	76	20 2	20 3	00 0	10^1	10^1	10^2	0.4	
Mittel	759.1	758.3	758.2	16.9	25.2	18.3	19.7	25.9	13.2	10.9	9.9	11.3	75	42	68	1.6	3.1	1.0	4.6	5.9	4.2	13.9	

Juli — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	691.4	690.7	690.2	15.6	22.2	19.3	19.1	23.5	12.2	9.5	9.0	9.4	72	45	56	12 5	12 6	14 4	0 ⊙	0 ⊙	3^1	.	⏢^{2} ☇^{2} abd. i. W u. S
2	90.7	91.1	93.1	14.6	17.1	13.1	14.5	20.0	13.1	12.2	11.7	11.3	98	81	100	16 3	20 6	24 4	10^1	9^2	10^2≡●	3.5	≡^{2} 21–n, ●$^{e-1}$sch. 14^{55}–18 m. U.,
3	94.4	94.9	94.9	11.3	17.4	12.1	13.2	18.5	10.3	9.6	11.1	10.0	95	77	94	22 4	24 3	26 4	10^1	9^1	9^1	0.5	[Spr.● 21–n m. U., geg. 0^{30} ☈^{1}
4	93.6	92.8	91.9	11.3	12.3	11.7	11.8	16.2	9.8	9.5	10.2	10.3	94	96	100	20 5	20 7	22 6	10^1	10^2≡●	10^2≡	.	≡^{2} n–$6\frac{1}{2}$, ≡$^{e-1}$ $6\frac{1}{2}$–8^{50} m. U., ≡$^{1-2}$ [1])
5	91.3	90.6	87.9	12.3	15.0	12.5	13.1	16.0	11.7	10.7	11.5	10.6	100	90	98	24 6	22 7	24 7	10^2≡	9^2	10^2≡●	9.0	≡$^{1-2}$ n–8^{15}, ≡$^{e-1}$ 21^{50}–n, ●^{2}sch. [2])
6	88.1	89.1	90.8	8.8	10.2	7.1	8.3	12.5	7.0	8.1	8.8	7.5	95	94	99	24 6	26 5	28 5	10^2	9^1	10^2	**18.1**	≡$^{e-1}$ 20–n zeitw., ●$^{1-2}$ n–$1\frac{1}{2}$, [3])
7	91.6	93.2	94.1	6.5	10.0	6.9	7.6	10.8	5.8	7.0	7.6	6.9	96	82	92	28 4	28 3	28 3	9^2	9^1	6^1	5.3	≡$^{e-1}$ n- 4^{50}, Spr.● n–4^{50}
8	94.2	94.1	93.7	10.1	14.9	10.0	11.2	16.5	5.1	7.5	7.5	7.8	81	60	84	08 2	08 2	04 3	3^1⊙	6^1⊙	3^1	.	⏢^{1}
9	93.2	92.9	92.4	13.8	20.2	15.7	16.4	21.1	9.0	8.8	8.8	9.0	74	51	68	12 2	12 3	08 3	1^0⊙	0 ⊙	1^1	.	⏢^{1}
10	92.2	92.4	92.7	18.3	24.2	17.0	19.1	24.8	14.0	9.5	8.9	10.5	60	**39**	72	16 2	04 1	04 3	0 ⊙	1^1⊙	0	.	⏢^{0}
11	93.0	93.5	93.8	21.2	24.5	17.2	20.0	**25.4**	14.8	11.4	11.2	9.6	60	49	65	32 2	02 2	04 4	0 ⊙	4^2⊙	0	.	∞ abd., ⏢^{1}
12	94.0	94.0	93.8	19.9	23.4	16.9	19.3	24.4	13.8	10.8	12.2	9.2	62	56	64	32 2	04 2	04 4	0 ⊙	4^1⊙	1^1	.	⏢^{1}
13	93.8	93.5	93.2	18.5	22.3	16.9	18.6	23.2	14.5	9.4	10.0	8.9	59	50	61	08 3	02 3	06 3	6^1⊙	3^1⊙	3^1	.	⏢^{0}
14	93.4	92.8	92.3	18.4	22.2	16.9	18.6	22.8	14.5	9.4	9.2	9.0	59	47	62	12 3	06 3	06 3	1^1⊙	6^2⊙	3^1	.	⏢^{1}
15	92.0	92.2	92.5	18.3	22.7	15.3	17.9	23.0	14.1	10.4	10.7	9.9	66	51	76	24 3	28 3	28 3	4^1⊙	3^1⊙	8^1	.	∞ abd., ⏢^{1}
16	92.1	92.0	90.6	15.0	16.2	15.7	15.6	17.8	13.7	12.0	**13.3**	11.8	94	96	88	24 4	24 3	22 4	9^1	10^1●	10^2	.	≡$^{1-2}$ n–6^{50}, ●$^{e-1}$ $9\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ m. U., ●^{2} [4])
17	90.3	88.8	87.4	12.4	20.2	13.9	15.1	20.8	10.1	9.3	7.1	10.1	86	40	85	22 3	22 5	22 5	7^1⊙	7^1⊙	9^1	6.1	≡$^{1-2}$ n–6^{20}, später ⊤ ≡ ∞ abd.
18	86.7	86.3	84.7	11.2	16.1	11.1	12.4	17.0	10.9	9.7	9.5	8.9	98	70	90	22 5	22 4	26 3	10^1≡	8^1⊙	9^1	0.0	≡$^{e-1}$ n–8, ●$^{e-1}$ $8\frac{1}{2}$–11^{10}, ●^{1}sch. [5])
19	84.5	85.9	86.0	9.5	15.2	11.5	11.9	17.1	8.7	8.7	8.6	7.5	98	67	73	22 6	22 6	18 3	9^1	7^1⊙	9^1	3.3	≡$^{1-2}$ n–7^{35}, ●$^{1-2}$ n–0^{15}
20	84.4	83.2	**82.8**	13.3	16.1	12.2	13.4	18.7	11.4	8.2	10.3	9.2	72	75	87	18 5	20 5	18 4	9^1	9^2	9^1	.	●^{1}sch. $14\frac{1}{2}$, 14^{45}, ●$^{e-1}$sch. 21^{45}–23, [6])
21	85.2	88.8	90.6	8.6	12.2	7.3	8.8	13.7	7.3	8.2	7.3	6.7	97	69	87	26 8	22 **8**	24 6	10^2	7^2	3^1	17.0	≡$^{1-2}$ n–$5\frac{1}{2}$, ●^{2}sch n–6, ●$^{e-1}$sch. [7])
22	90.3	93.2	95.1	8.0	9.9	8.7	8.8	10.9	5.8	7.4	8.2	8.1	92	89	95	26 7	24 6	28 5	9^2	10^1	9^1	1.9	Spr.●$^{e-1}$ $9\frac{1}{2}$–11, $16\frac{1}{2}$–17^{10}
23	95.9	**96.2**	95.2	9.6	17.4	11.3	12.4	18.4	6.2	7.7	7.2	9.2	85	48	92	30 3	32 3	04 3	2^1⊙	1^1⊙	0	0.0	≡$^{e-1}$ n–$5\frac{1}{2}$
24	94.6	95.0	94.6	11.9	18.1	14.2	14.6	19.4	10.1	9.6	9.5	10.1	92	61	84	08 3	06 3	06 3	9^1	6^1⊙	3^1	.	
25	94.2	93.1	91.9	16.8	20.0	14.0	16.2	21.6	12.6	11.1	12.6	10.7	78	72	90	08 2	32 3	04 3	1^1⊙	7^2⊙	1^1	.	∞ abd., ⏢^{1}
26	90.7	90.7	90.8	17.3	20.7	10.7	14.8	21.5	10.7	10.8	11.2	8.0	73	61	82	32 2	30 4	30 3	3^1⊙	4^1⊙	7^1	.	⏢^{2}
27	91.0	91.2	90.0	11.2	17.4	11.6	13.0	17.8	8.0	9.2	9.0	8.7	92	60	85	24 3	22 4	20 6	10^1≡	9^1⊙	10^1	.	≡$^{1-2}$ 7^{15}–8^{50}, ⏢^{1}
28	87.1	87.5	87.6	11.9	13.2	10.8	11.7	13.3	10.8	10.4	11.3	9.6	100	100	99	22 7	22 6	26 6	10^2●●	10^2●●	9^1	0.9	≡^{2} n–18^{10}, ≡$^{1-2}$ 22–n, ●^{1} n–$17\frac{1}{2}$
29	86.8	87.0	87.0	9.1	11.0	6.9	8.5	14.3	6.8	8.6	8.5	7.2	99	86	96	24 5	26 6	26 7	10^2	10^2	10^2●	18.0	●^{2}sch. p
30	87.2	88.5	89.4	5.0	9.5	6.2	6.7	10.0	**4.4**	**6.3**	8.1	7.1	97	91	100	26 6	26 6	26 5	10^2	7^2	10^2≡●	3.5	≡$^{1-2}$ $20\frac{1}{2}$–n, ●^{1}sch. a, p m. U.
31	90.2	91.3	91.4	5.7	9.3	6.8	7.2	9.6	5.3	6.7	7.8	7.2	97	89	97	26 5	26 4	28 3	10^2●	9^1	10^1	5.8	●^{2} a, p m. U.
Mittel	690.9	691.2	691.0	12.8	16.8	12.3	13.6	18.1	10.1	9.3	9.6	9.0	85	69	85	4.1	4.3	4.1	6.5	6.5	6.3	92.9	

[1]) 14^{25}–n, Spr.●, ●^{1} 14^{25}–n m. U. [2]) n–$8\frac{1}{2}$ ●$^{1-2}$ 20^{35}–n [3]) ●^{2}sch., zeitw. ●$^{1-2}$sch. 9–n m. U. [4]) $17\frac{1}{2}$–20^{30} m. U., ●$^{e-1}$ 21^{35}–22^{10}, ☈^{1} gegen 22, ⊤^{1} $21\frac{1}{2}$ SSW–NE, ☇^{2} 22–n
[5]) gegen 18^{10}, ●$^{1-2}$ 20^{25}–n, ∞ abd. [6]) ●^{1} 23–n [7]) 12^{35}–$12\frac{3}{4}$, ●^{2}sch. $17\frac{1}{2}$

Juli

Marburg I

1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	742.9	741.2	740.6	17.6	28.2	22.1	22.5	28.5	13.1	11.4	10.4	12.6	76	37	64	04 3	14 3	00 0	0 ○	0 ○	0	.	⧋ fr.
2	42.5	43.1	44.4	18.5	23.5	20.6	20.8	28.2	16.1	13.7	11.8	12.9	86	55	72	24 2	24 4	24 2	10²	8²	10²	.	●¹ 12²¹–³⁰, 18½–19½, ⊤⁰ S–NE 0³³–1
3	46.7	46.3	46.0	17.2	22.0	18.2	18.9	22.2	15.1	10.6	9.2	9.8	72	47	63	24 1	24 4	24 2	8¹	8²○	10²	1.3	
4	46.0	44.8	44.6	17.5	19.0	16.4	17.3	20.0	13.0	10.8	11.0	12.0	73	67	86	24 4	24 4	24 3	9²	10²	10²	.	∞ fr.
5	43.7	42.6	40.6	18.1	22.6	19.2	19.8	23.3	15.2	12.0	11.9	11.7	77	59	71	24 4	24 4	24 3	9²	8²	10¹	.	
6	40.7	42.0	43.2	15.0	14.6	12.6	13.7	19.2	11.2	9.2	8.8	8.7	72	71	80	24 3	28 3	28 3	6¹	8²	10¹	1.7	● n, ●⁰ a zeitw.
7	44.7	45.7	46.0	13.2	15.8	13.9	14.2	16.6	8.2	8.7	7.6	8.1	77	57	69	30 3	32 3	32 3	7²	9²	8²	0.0	
8	46.9	45.9	45.2	12.0	20.2	13.6	14.9	21.1	**6.3**	8.7	8.6	9.4	83	49	81	32 3	08 2	00 0	0 ○	5¹○	1¹	.	⧋ fr.
9	45.4	43.8	43.3	13.1	24.9	19.4	19.2	25.9	8.5	9.0	9.1	11.3	80	39	67	08 3	08 2	12 1	0 ○	0 ○	0	.	∞ fr.
10	43.5	42.9	42.9	15.6	29.1	21.1	21.7	29.4	11.8	10.4	9.7	11.0	79	32	59	08 3	08 2	08 2	0 ○	0 ○	0	.	⧋ fr.
11	44.0	43.6	43.9	17.8	29.6	23.5	23.6	**30.0**	13.5	11.5	12.0	13.8	75	39	64	08 2	08 2	08 2	0 ○	6²○	3²	.	⧋ fr.
12	45.0	44.4	44.1	18.0	29.3	18.4	21.0	29.9	14.6	12.0	10.9	13.6	78	36	86	08 2	12 2	08 3	0 ○	2²○	0	.	⧋ fr.
13	44.5	42.9	43.8	19.5	27.8	18.0	20.8	28.5	14.7	11.5	10.8	11.4	68	39	74	32 3	08 2	08 1	5¹○	4²	3¹	.	
14	44.2	43.2	42.7	20.2	26.8	21.0	22.2	27.7	13.0	10.1	11.3	10.8	57	43	58	32 2	04 2	08 1	1¹○	5²○	2¹	.	
15	43.0	42.5	43.3	18.0	29.1	21.1	22.3	29.8	12.0	10.5	8.7	11.3	68	29	61	08 1	24 2	32 2	3¹○	3²○	10¹	.	⊤⁰ i. S 22³⁰–⁴⁰
16	43.6	42.9	41.8	15.9	22.8	21.3	20.3	24.5	13.3	11.1	13.3	**14.5**	82	64	77	32 1	32 2	16 2	9²	10²	10²	.	
17	41.9	39.9	38.9	17.1	26.4	20.2	21.2	27.3	13.4	12.1	6.5	10.9	83	**25**	62	24 2	24 4	24 2	8¹○	7²○	9²	0.2	● n, ∞ fr.
18	38.9	37.7	36.0	17.9	19.8	18.0	18.4	22.4	15.0	10.5	11.7	10.2	69	68	66	24 3	24 3	24 1	7²○	9²	10¹	.	●tr. 15
19	36.9	34.6	37.4	13.4	21.2	16.8	17.0	22.6	10.5	10.9	9.6	8.8	95	51	62	24 2	24 2	00 0	10²	7²○	8¹	2.4	● n
20	36.0	**33.7**	**33.7**	14.9	25.3	18.2	19.1	25.6	11.0	10.2	10.6	11.1	81	44	71	24 2	24 3	24 3	7²○	7²○	10²	.	●tr. p öfter, ∞ fr.
21	38.9	41.9	43.3	14.6	18.6	13.4	15.0	21.6	13.0	9.2	7.2	7.7	74	45	67	24 4	24 5	24 1	8²	5²○	1²	5.1	● n
22	43.8	45.5	47.3	14.0	20.1	14.4	15.7	20.5	9.2	8.3	8.4	9.9	70	48	81	24 3	24 5	28 2	8²	8²○	0	0.3	● n
23	**48.8**	47.3	46.6	12.2	23.5	18.2	18.0	24.5	7.5	8.6	**5.8**	9.1	81	27	58	32 3	32 2	08 2	1²○	0 ○	0	.	⧋ fr.
24	46.2	45.7	45.4	16.1	24.2	18.1	19.1	25.4	10.6	10.3	11.4	11.7	75	51	76	32 3	08 2	08 2	1¹○	3²	2¹	.	⧋ fr.
25	45.2	43.3	42.7	17.9	27.9	21.2	22.0	28.1	12.5	11.5	10.4	12.4	75	37	66	08 1	08 2	04 3	0 ○	5²○	1¹	.	∞, ⧋ fr.
26	41.9	41.1	41.2	16.6	26.0	15.2	18.2	26.4	13.1	10.6	13.8	9.0	76	55	70	32 2	24 2	32 2	0 ○	5²	8¹	.	● mtg., ⧋ fr., ⊤⁰ N–S 12³³–13³³
27	43.2	42.6	41.6	14.4	21.2	20.2	19.0	22.1	10.2	9.4	9.1	8.6	77	49	49	32 2	24 2	24 2	3¹○	9²	5²	**5.4**	
28	39.7	39.9	39.8	17.1	18.0	17.6	17.6	20.2	13.7	11.7	12.8	11.4	80	83	76	24 3	24 2	24 2	10²	10²	7²	.	●⁰ a–p öfter
29	39.2	39.1	40.0	15.4	18.6	14.2	15.6	20.6	12.0	9.0	7.4	8.4	70	46	70	24 3	28 3	32 4	3¹○	9²	9²	0.3	
30	41.0	41.4	42.0	11.7	12.8	11.9	12.1	15.4	8.5	7.5	7.7	8.0	73	69	77	24 3	24 4	28 4	5²○	9²	10²	0.2	●¹ fr., a öfter, ●¹sch. p
31	43.4	44.1	44.1	11.5	14.0	12.5	12.6	14.3	9.9	8.2	8.1	9.3	81	68	89	28 2	28 2	28 1	10²	10²	9²	0.9	
Mittel	743.0	742.5	742.5	15.9	22.7	17.8	18.5	23.9	11.9	10.3	9.9	10.6	76	49	70	2.5	2.8	2.0	4.8	6.1	5.7	17.8	

Juli

Erfurt

1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.2	747.4	746.5	17.7	29.0	19.4	21.4	29.0	11.9	12.5	13.8	12.2	82	46	72	00 0	08 4	12 2	0	0	1	.	
2	47.4	47.8	49.3	23.0	22.3	21.2	21.9	29.1	14.6	**15.1**	14.1	13.0	72	70	67	16 3	20 2	22 2	8¹	9⁰	9¹	.	●⁰⁻¹sch. 13³³–14³³, ●¹ 14³³–15, ⧋ ¹)
3	51.6	51.1	51.0	18.4	23.3	18.2	19.5	23.7	16.9	13.0	11.7	12.7	82	54	81	26 2	24 3	26 2	9¹	9¹	10¹	2.8	●⁰sch. 14²⁵–³⁰, ⊤ i. SE 16
4	50.6	48.9	48.4	17.6	23.1	18.0	19.2	23.2	14.0	12.8	10.6	11.7	85	50	76	26 2	20 **7**	22 5	1⁰	8¹	10¹	0.0	
5	47.7	46.4	44.0	17.8	24.4	21.0	21.0	25.5	16.4	11.9	10.5	12.1	78	46	65	22 6	22 **7**	24 6	9¹	6²	10¹	0.0	Spr.● 6³¹–¹⁰, 6¹⁵–⁴⁰, 10¹⁶–³⁷, ●⁰⁻² ²)
6	44.8	45.5	47.2	14.8	16.7	13.5	14.6	22.6	12.8	10.1	9.4	9.9	80	66	85	24 6	22 6	28 1	9¹	4¹	4¹	5.5	●⁰⁻¹ 0–1³³, ●⁰sch. 7½–13¾, 18³³–⁴⁰
7	49.6	50.6	51.9	12.1	15.6	13.8	13.8	16.9	**9.0**	7.9	8.2	8.8	75	62	74	28 2	28 3	28 1	10¹	9¹	9¹	0.0	
8	52.6	51.5	50.9	11.8	20.1	14.2	15.1	21.0	**9.0**	9.2	7.1	8.9	89	40	74	16 2	28 1	30 1	8¹	5¹	1⁰	.	
9	51.0	49.6	49.1	14.4	24.4	18.5	19.0	26.0	9.1	9.0	8.6	11.0	73	38	69	32 1	00 0	12 1	0	1¹	0	.	
10	49.1	48.3	48.0	17.0	28.3	20.6	21.6	**29.8**	9.7	10.4	10.2	12.2	74	35	67	00 0	32 1	14 1	0	0	4	.	
11	49.1	48.9	49.3	19.4	28.2	21.0	22.4	28.9	13.0	10.9	10.8	11.7	64	38	63	00 0	32 2	00 0	0	3¹	1⁰	.	
12	50.4	50.1	49.7	18.8	28.1	21.2	22.3	29.2	13.1	11.2	10.6	11.9	69	37	63	00 0	04 1	00 0	0	3¹	3¹	.	
13	50.3	49.4	49.6	19.2	27.6	18.2	20.8	27.8	14.0	12.6	8.5	10.1	75	**31**	65	00 0	08 4	12 2	3⁰	1⁰	1⁰	.	
14	49.8	48.7	48.0	19.0	25.8	19.6	21.0	27.0	11.2	10.0	8.5	9.1	61	34	53	00 0	04 2	00 0	3⁰	3⁰	0	.	
15	48.3	47.4	47.8	19.0	27.4	20.0	21.6	28.5	13.5	10.0	9.9	13.2	61	36	75	16 2	32 3	26 3	4⁰	9⁰	3⁰	.	●tr. 15¹⁴–¹⁸, 15¹⁹–³³, ●¹ 17³⁴–³⁷, ³)
16	48.3	48.4	47.1	19.4	21.6	18.9	19.7	23.6	12.5	12.9	12.4	13.6	76	64	83	30 2	22 4	16 1	10¹	10¹●	10¹	0.5	●⁰⁻¹ 0–1, abd., ⊤ i. W 18–20, ⧋ ⁴)
17	46.9	45.1	43.4	18.5	26.2	21.5	21.9	27.5	15.4	11.2	9.1	9.8	70	36	51	24 3	24 4	24 3	1⁰	4¹	8¹	**9.6**	⧋ i. W–SW 0³⁰–³³, ⧹ i. NE u. NW 1–3
18	43.7	43.0	42.0	17.8	22.6	17.9	19.0	22.7	15.2	11.8	11.4	11.5	73	56	75	22 5	26 3	12 1	8¹	7¹	9¹	.	●¹ 22³³–23³³, ⊤ i. NW 2½–5
19	41.5	42.5	42.9	15.3	22.0	16.2	17.4	23.0	12.5	10.8	7.7	9.4	83	39	68	24 4	22 4	00 0	6¹	5¹	3¹	2.0	
20	42.2	40.0	**39.2**	18.4	27.5	19.4	21.2	27.7	12.1	10.0	10.0	9.8	63	36	58	18 2	22 4	28 4	8¹	8¹	6¹	.	●⁰sch. öfter, ⊤ i. S 16³³–17½, ⧹ ⁵)
21	40.2	44.6	47.5	15.4	19.8	12.4	15.0	20.6	12.1	11.1	7.6	8.5	85	44	78	22 6	26 5	22 3	9¹	8²	3²	0.0	●⁰⁻¹sch. 7³³–9, ●⁰ 12³³–¹⁸, 15²⁰–²³, ⁶)
22	47.5	49.5	51.8	13.8	14.2	15.0	14.5	15.5	10.0	7.8	10.4	10.7	66	86	84	22 6	26 4	26 3	4¹	10¹●	10¹●	2.1	●⁰ 4³³–21³³ m. U.
23	53.8	52.8	52.3	14.0	21.2	15.8	16.7	23.2	12.8	8.6	7.4	9.3	72	39	69	28 3	04 1	14 1	10¹	1⁰	0	0.1	Spr.● 1³³–2
24	**54.1**	51.3	50.8	14.4	24.4	18.6	19.0	25.8	10.5	9.2	10.0	11.0	75	44	68	18 2	06 1	04 1	10¹	8¹	3¹	.	
25	50.7	49.1	47.8	17.8	25.6	18.4	20.0	26.7	12.3	10.6	12.0	11.9	69	49	75	16 1	32 4	08 1	3¹	4¹	3⁰	.	
26	47.1	45.6	46.9	15.5	27.4	16.4	18.9	27.5	10.5	9.6	10.8	8.6	73	39	61	00 0	30 3	30 4	1⁰	3¹	3¹	.	⧋ 14–19½, ⧹ i. S. 22⁴⁰–⁴⁰
27	48.0	47.0	46.8	14.8	23.0	17.8	18.4	23.5	10.2	9.1	8.5	9.1	72	41	59	00 0	28 4	20 3	5¹	8⁰	6⁰	.	
28	43.5	43.7	43.8	19.4	19.0	16.4	17.8	20.7	15.0	10.6	13.5	11.6	63	82	83	22 6	26 4	24 3	9¹	10¹	2¹	.	●⁰⁻² 18⁰⁰–⁴⁰
29	43.3	43.0	43.5	15.8	19.1	14.9	16.2	20.2	13.0	9.3	8.1	7.2	69	49	57	24 6	26 6	26 6	3¹	8¹	8²	1.6	●tr. 19³³–20³³
30	44.3	44.7	46.1	11.7	17.4	13.3	13.9	18.0	9.4	6.9	**6.4**	8.2	67	43	72	24 5	26 6	22 4	9¹	8¹	9¹	0.0	●tr. ●⁰sch. öfter
31	47.5	48.8	49.0	12.1	15.1	13.4	13.5	15.4	11.1	7.9	8.4	7.7	75	65	67	26 4	28 4	24 2	9¹	10¹	10¹	0.0	●⁰sch. 8³³–12³³
Mittel	747.9	747.4	747.5	16.6	22.9	17.6	18.7	24.2	12.3	10.5	9.9	10.5	73	48	70	2.6	3.5	2.2	5.4	5.9	5.1	24.2	

¹) i. SW 13³³, i. S 15½, 14³³–15, ⊤ i. W 12²⁷, i. S. 14³³ ²) 22³³–n ³) 17³⁰–³⁵, ⊤ i. E 16, i. N 16½, ⧋ ⁰⁻¹ i. NNW–SSE 17³⁰–³⁰ ⁴) 23³⁰–n, ⧹ i. S, WNW, abd.–23³⁰ ⁵) i. W 20³⁰–³⁰ ⁶) 16½–17

Juli

Frankfurt a. M.

1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	754.1	752.0	751.3	19.3	30.3	23.4	24.1	30.9	14.6	11.2	11.6	14.4	67	36	67	10 3	12 4	00 0	0 ○	1⁰ ○	6¹	.	●tr., ↖böe 22¹⁰, ↖●¹⁻² 22¹⁶–0¹⁸, [1]
2	53.9	55.0	57.1	20.2	25.0	20.5	21.6	25.5	18.6	14.8	13.2	12.9	84	55	72	20 2	22 5	20 1	4¹ ○	5² ○	10²	2.3	●⁰ 10⁴³–11⁰⁵
3	58.6	58.7	58.4	18.7	22.4	19.4	20.0	23.3	17.5	12.1	12.0	12.6	75	59	75	04 3	22 4	28 2	9²	9²	6¹	0.0	●tr. 14, 15, ∞ fr.
4	58.2	57.7	57.2	17.4	21.4	18.7	19.0	22.0	14.8	11.7	10.8	11.7	79	57	73	16 3	20 3	22 3	3¹ ○	8² ○	10²	0.0	●tr. 22¼, ∞¹ fr.
5	56.4	54.8	52.3	18.6	25.1	20.7	21.3	25.7	16.7	13.3	12.8	12.7	83	54	69	20 4	22 5	22 4	9²	6² ○	6²	0.0	●tr. 9²⁵
6	53.0	52.8	55.2	17.6	22.4	15.1	17.6	22.7	14.8	10.1	8.2	9.2	67	40	72	28 5	26 5	00 0	5² ○	5²	7¹	0.0	
7	56.4	57.2	58.1	13.9	17.8	13.0	14.4	19.4	10.6	8.7	8.2	8.8	73	54	79	00 0	02 2	04 1	7² ○	8²	3¹	.	●tr. 12²⁵
8	58.8	57.5	56.7	11.9	22.1	16.3	16.6	23.0	**8.2**	8.5	8.1	10.2	81	40	74	04 2	08 2	06 2	0 ○	6¹ ○	4¹	0.0	
9	56.7	55.0	54.1	14.1	26.9	19.0	19.8	27.7	10.8	9.1	9.0	12.4	76	34	75	04 1	10 2	04 1	1⁰ ○	0 ○	1⁰	.	∞⁰ p
10	54.6	53.8	53.6	17.3	30.4	22.0	22.9	30.5	13.1	11.5	9.9	14.4	78	30	73	04 1	06 3	04 1	1⁰ ○	1⁰ ○	0	.	∞⁰ a, p
11	54.9	54.5	54.8	19.8	31.5	23.3	24.5	**32.2**	15.7	11.9	12.1	14.2	69	35	66	10 1	04 2	04 2	0 ○	3¹ ○	1⁰	.	∞⁰ fr., abd.
12	56.2	55.3	54.7	20.5	31.2	22.6	24.2	32.0	18.7	15.7	11.1	15.1	87	33	74	04 2	04 3	00 0	0 ○	2¹ ○	1⁰	.	∞⁰ fr.
13	55.3	54.6	54.5	19.9	29.9	21.5	23.2	30.8	18.0	11.8	11.3	9.7	68	36	50	04 3	04 4	04 2	2 ○	8 ○	2⁰	.	∞⁰ fr.
14	55.5	53.9	53.7	18.3	29.7	21.5	22.8	30.4	15.8	10.0	10.4	12.4	63	33	65	04 3	08 3	04 1	1⁰ ○	5¹ ○	1⁰	.	
15	54.8	53.9	54.5	17.3	29.9	20.8	22.2	30.7	14.0	10.3	12.1	9.4	70	38	51	00 0	28 4	00 0	6⁰	4¹	1¹	.	∞⁰ fr.
16	55.5	54.2	53.1	18.5	23.6	21.1	21.1	28.4	15.2	11.7	14.5	15.7	73	66	90	00 0	30 5	00 0	6¹ ○	10² ●	7¹	.	[↖●⁰ 14²⁰–⁴⁶, ●tr. 19⁴⁶, ∞ fr., ↖¹ [3]
17	53.8	51.3	50.2	19.1	28.2	22.2	22.9	28.5	17.2	13.1	13.3	11.2	79	46	56	16 1	26 4	22 1	8²	6⁰ ○	5¹	0.0	∞ fr.
18	50.8	49.2	47.8	18.1	24.6	19.9	20.5	25.9	16.8	11.2	8.5	11.4	72	37	67	20 4	22 5	04 1	6²	6² ○	8¹	.	●tr. 19½, 20¹⁷
19	48.9	49.2	49.0	16.7	24.1	18.8	19.6	25.1	15.0	11.0	8.1	9.8	77	36	61	24 3	26 4	00 0	7²	6² ○	6⁰	0.7	●¹ 1½–nach 2
20	47.6	**45.6**	46.5	18.0	25.7	19.9	20.9	26.9	14.2	10.2	10.3	10.9	66	42	62	12 1	24 5	22 5	2¹ ○	7¹	9²	.	● 22⁴⁷, später ●¹ ∞¹ fr.
21	50.9	53.9	55.5	16.0	20.6	14.8	16.6	21.7	14.5	10.6	7.6	7.6	78	42	60	26 5	24 5	00 0	9²	6² ○	3¹	**4.1**	●¹⁻² 0–2, ●⁰⁻¹ 8⁰⁰–⁴⁸
22	56.4	57.8	59.4	13.3	22.6	16.3	17.1	23.2	11.6	8.7	8.2	9.2	76	40	66	18 1	28 2	00 0	7¹	6² ○	2⁰	0.3	∞⁰ fr.
23	**60.7**	59.3	58.0	13.6	24.9	17.7	18.5	25.6	9.9	9.6	**6.7**	7.9	82	**28**	52	04 1	04 1	04 2	1⁰ ○	0 ○	0	.	
24	57.9	56.7	56.5	15.1	27.8	20.3	20.9	28.7	12.8	10.3	9.1	12.5	80	33	70	04 2	12 1	04 1	0 ○	0 ○	1⁰	.	
25	56.5	54.8	53.3	18.7	29.5	21.2	22.6	30.3	15.8	11.7	10.0	12.0	73	32	64	04 2	10 3	04 3	6⁰ ○	4¹ ○	2⁰	.	∞⁰ fr.
26	52.8	51.5	53.2	18.5	25.3	19.5	20.7	29.7	16.8	12.2	**18.4**	9.7	77	76	57	04 3	04 2	06 3	0 ○	8² ●	4⁰	.	↖●¹⁻³ 12⁴⁷–13, ●sch. 13³⁷–14⁴¹, [3]
27	54.9	54.0	53.5	16.5	25.2	19.0	19.9	26.2	13.4	10.0	10.3	10.3	71	43	62	06 1	20 2	18 1	7⁰ ○	7² ○	6¹	2.5	∞ fr.
28	52.0	52.0	51.7	19.1	22.4	20.3	20.5	24.2	16.4	10.7	12.5	13.5	65	62	75	20 4	22 4	22 4	3¹ ○	8² ○	9² ●	.	●tr. 19⁴⁶, ab 21 öfter
29	51.5	51.0	51.5	18.2	22.4	16.0	18.2	22.7	15.8	11.9	8.8	8.6	76	44	63	24 4	26 5	28 4	4² ○	6² ○	4²	0.0	
30	53.2	53.7	54.5	12.9	14.9	14.1	14.0	18.0	12.7	7.5	8.4	8.4	68	66	70	26 5	28 3	24 2	3²	8² ●	9²	.	●tr. 8½, 10¹⁵, 11⁴⁸–12¹⁰, ●⁰ 12½–13⁰³, [14³⁰–³⁰]
31	55.4	56.1	56.0	13.1	16.1	13.0	13.8	16.9	13.0	8.2	7.5	9.1	73	55	81	00 0	00 0	00 0	9²	10²	7²	0.0	
Mittel	754.7	754.1	754.1	17.1	25.0	19.1	20.1	26.1	14.6	10.9	10.4	11.2	74	45	67	2.3	3.3	1.5	4.1	5.5	4.5	9.9	

[1]) ∞ fr., ↖ i. SW–E 21½–1, ↖¹ SW–zentr.–NE 22¹⁶–24, starke Böen gegen 23 öfter [2]) i. NW–N–E 13²⁵–15, ↖böe 14⁴³, ↖ i. SE–E 21–22⁴⁰, i. N–2 [3]) ↖⁰ i. W–zentr.–E 12⁴⁸–13, ↖¹⁻² i. SE 15¼–¾

Juli

Kaiserslautern

1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	741.3	739.8	739.8	20.3	29.1	26.2	25.5	**30.7**	13.0	10.2	10.8	**14.6**	57	36	58	08 2	08 2	20 1	0 ○	0 ○	10²	.	abds. ↖ 21½–23
2	43.0	45.0	46.4	20.1	20.9	19.9	20.2	26.2	18.3	14.2	12.5	13.1	82	68	76	20 2	20 3	24 2	5¹ ○	10²	10²	**20.2**	
3	47.8	47.9	47.8	16.4	20.9	18.9	18.8	21.6	14.3	12.0	10.1	11.8	86	55	73	24 2	24 3	24 2	10¹	9²	9²	0.1	
4	**48.2**	47.4	47.0	15.5	19.3	17.7	17.5	19.8	15.0	10.6	9.4	10.9	81	56	72	24 3	24 3	24 3	9²	10²	10²	.	
5	46.7	44.9	42.8	17.7	22.6	20.6	20.4	23.4	16.3	12.6	11.3	12.4	84	56	69	24 3	24 4	24 3	10²	9²	9²	.	
6	42.4	42.4	44.2	16.1	20.4	16.6	17.4	21.2	15.7	11.9	7.9	10.2	87	44	72	20 3	20 2	24 2	10²	5¹	8²	0.9	
7	45.6	46.2	46.9	13.1	16.9	13.6	14.3	19.0	10.1	8.4	6.9	8.2	75	48	71	00 0	08 2	24 1	2¹ ○	6¹ ○	3¹	.	
8	46.6	45.5	45.0	11.5	20.3	17.1	16.5	21.6	**7.3**	7.4	7.4	8.8	74	42	61	04 1	04 2	04 2	0 ○	3¹ ○	5¹	.	
9	44.9	43.4	42.5	14.9	25.2	20.1	20.1	26.3	9.9	8.4	6.6	8.9	67	**28**	51	08 2	12 2	08 2	2¹ ○	0 ○	4¹	.	
10	43.2	42.5	42.8	15.8	27.0	22.2	21.8	28.5	12.8	9.6	8.5	13.3	72	32	67	24 1	12 1	24 1	3¹ ○	0 ○	0	.	
11	43.6	43.2	43.6	17.9	29.5	23.6	23.6	30.1	14.6	11.1	9.1	12.1	73	29	56	04 1	04 2	12 1	0 ○	0 ○	0	.	
12	44.9	44.1	43.7	19.5	29.1	23.2	23.8	30.0	16.3	11.8	9.1	10.7	70	30	51	08 1	04 2	08 1	0 ○	0 ○	0	.	
13	44.0	43.1	43.0	19.1	27.8	22.4	22.7	29.2	15.7	11.1	9.5	12.2	67	35	61	08 1	08 3	24 1	0 ○	5¹ ○	8¹	.	
14	43.7	42.5	42.5	19.1	26.2	22.7	22.7	27.9	15.1	8.9	7.5	10.8	55	30	53	08 1	04 2	08 2	2¹ ○	2¹	4¹	.	
15	43.8	43.2	43.9	16.9	28.0	21.8	22.1	28.5	13.8	9.2	9.9	10.5	64	35	54	04 2	04 3	28 1	4¹ ○	7²	0	.	
16	44.7	43.5	42.4	16.1	27.6	23.1	22.5	28.8	13.3	9.1	9.6	13.0	66	35	62	24 1	20 3	24 2	5¹	10¹	8¹	.	
17	43.2	40.9	40.0	19.7	26.1	22.0	22.4	27.0	16.6	12.0	11.8	11.5	70	47	59	20 2	20 4	20 3	5¹	9¹	8¹	.	
18	40.2	38.3	36.8	17.7	22.5	20.1	20.1	24.0	16.5	10.9	9.4	10.2	72	47	57	24 3	20 3	20 2	8²	9²	9²	0.9	
19	38.0	38.1	37.6	16.1	22.0	18.9	19.0	23.5	15.3	10.8	8.2	10.2	79	42	63	20 2	24 3	08 2	9²	5² ○	3¹	.	
20	36.2	**34.9**	36.3	16.3	23.6	19.0	19.5	24.5	12.8	10.4	9.9	11.1	75	46	68	24 2	24 5	24 3	7²	9² ○	10²	.	
21	40.3	43.9	45.0	14.6	19.3	16.4	16.7	20.5	14.0	9.7	5.9	8.2	78	36	59	24 4	20 **7**	24 2	7²	5²	5¹	1.0	
22	46.2	46.7	48.0	12.9	20.7	17.0	16.9	21.5	9.1	7.7	6.4	9.9	69	35	69	20 2	24 3	28 1	5²	6²	3¹	.	
23	49.6	47.7	46.4	12.7	22.0	17.9	17.6	23.5	8.9	7.9	5.8	**5.7**	73	30	38	08 1	08 3	04 2	0 ○	0 ○	0	.	
24	46.1	44.9	44.7	14.9	25.6	21.1	20.6	26.6	9.8	7.6	8.3	9.2	60	34	50	08 1	04 4	04 2	0 ○	0 ○	0	.	
25	44.9	42.9	42.0	16.8	27.2	22.7	22.4	28.0	13.8	10.5	9.1	12.6	74	34	62	08 1	08 2	32 1	2¹ ○	3¹ ○	0	.	
26	41.4	40.1	42.2	17.4	27.6	21.1	21.8	28.0	14.8	10.5	10.3	9.1	71	37	50	08 1	08 2	24 1	4¹ ○	8²	8²	.	↖ 15–16²¹
27	44.0	43.0	43.0	16.3	25.3	21.4	21.1	26.0	13.6	9.6	6.9	10.4	69	29	55	24 1	28 3	24 1	3¹ ○	3¹ ○	9¹	0.2	
28	42.4	42.0	41.6	18.1	21.3	18.8	19.2	23.5	15.8	10.1	12.2	13.2	65	65	82	24 3	24 5	24 4	1¹ ○	10²	10²	.	
29	41.1	41.1	41.0	17.5	18.3	17.1	17.5	20.8	15.8	11.6	9.7	8.0	78	62	55	20 3	24 3	04 2	9²	10²	10²	.	
30	43.2	42.8	43.5	11.9	17.9	15.2	15.1	18.2	10.0	7.2	6.0	8.1	69	39	63	24 2	24 3	12 1	0 ○	10²	10²	.	
31	44.6	44.9	44.3	12.1	16.6	13.0	13.7	18.0	10.8	8.0	6.8	7.0	76	49	63	32 2	28 1	08 1	5² ○	9²	4¹	0.5	
Mittel	743.7	743.1	743.1	16.3	23.4	19.7	19.7	24.7	13.5	10.0	8.8	10.5	72	42	61	1.8	2.9	1.8	4.2	5.5	5.6	23.8	

Juli **Karlsruhe** 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	751.3	750.2	753.1	20.9	30.7	21.4	23.6	32.0	14.2	11.0	11.7	14.4	60	36	76	08 3	04 1	18 **6**	$1^1_\odot$	$1^1_\odot$	$10^2_{\odot\leftarrow}$	.	●0–1 21^{55}–^{55}, ●1 21^{55}–^{55}, ●1 21^{55}–n
2	53.8	55.2	56.8	19.0	23.5	19.9	20.6	24.5	18.0	14.1	12.5	13.7	87	58	79	16 1	20 2	16 1	8^1	9^1	9^1	**7.8**	●1–0 0–1^{10}
3	57.9	57.6	58.0	19.6	23.4	19.0	20.2	24.0	17.7	13.4	12.0	11.7	80	56	72	20 1	24 1	00 0	$9^1_\odot$	$8^1_\odot$	8^1	.	
4	58.5	58.5	57.5	17.2	20.4	19.3	19.0	21.2	16.0	10.9	9.7	10.8	75	54	64	18 2	22 4	24 3	$1^0_\odot$	9^2	8^1	.	
5	57.4	55.4	53.2	18.1	24.5	21.3	21.3	25.7	16.0	12.2	11.7	12.2	79	51	65	20 2	22 3	20 1	9^1	$8^1_\odot$	6^1	.	
6	52.9	52.1	54.2	16.9	22.8	17.3	18.6	23.4	16.8	11.8	8.1	8.7	83	39	59	20 2	24 4	28 2	10^1	$6^1_\odot$	6^1	.	●0 7^{35}, 9–$10\frac{1}{4}$
7	55.7	55.7	56.8	14.8	19.5	15.2	16.2	20.6	12.1	8.5	6.8	7.8	68	41	60	32 1	30 3	28 1	$4^1_\odot$	$4^1_\odot$	2^1	0.4	
8	56.6	55.2	55.0	13.4	23.1	18.5	18.4	23.7	**8.0**	8.0	7.3	8.6	70	35	55	32 1	28 1	04 1	$0_\odot$	$4^1_\odot$	2^1	.	
9	54.9	53.1	52.4	16.7	27.4	21.5	21.8	28.2	10.7	8.5	7.2	11.0	60	27	58	04 1	08 2	00 0	$1^0_\odot$	$0_\odot$	5^1	.	
10	53.4	52.2	52.5	18.3	29.1	24.4	24.0	30.0	14.0	10.0	8.4	13.4	63	28	59	18 1	04 2	00 0	$3^1_\odot$	$1^1_\odot$	0	.	
11	53.6	52.9	53.3	19.3	31.5	24.9	25.4	**32.2**	14.4	11.4	9.2	13.1	68	**26**	56	00 0	02 2	00 0	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
12	54.5	53.8	53.1	21.3	31.3	25.6	60.5	**32.2**	15.8	11.9	9.1	10.9	64	27	45	32 1	06 2	06 2	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
13	54.0	52.7	52.5	20.5	27.9	24.3	24.2	31.1	15.3	10.3	8.2	12.5	57	30	55	02 1	02 2	00 0	$0_\odot$	9^1	4^1	.	●tr. 13^{35}, $13\frac{3}{4}$
14	53.3	52.1	52.3	20.3	28.5	23.8	24.1	29.5	17.0	8.6	7.2	10.1	49	**26**	46	04 2	04 3	00 0	$1^1_\odot$	$2^1_\odot$	2^1	.	
15	53.8	53.2	53.8	18.8	29.6	24.6	24.4	29.8	13.2	9.1	8.1	8.0	57	**26**	34	04 1	10 1	32 1	$2^1_\odot$	$1^1_\odot$	1^1	.	
16	55.0	53.5	52.8	18.0	29.5	25.4	24.6	30.7	14.3	9.5	9.1	10.8	62	29	45	00 0	22 2	18 2	$1^1_\odot$	$3^1_\odot$	7^1	.	●tr. 23^{10}
17	53.5	50.6	50.3	21.1	29.4	20.9	23.1	29.8	19.2	12.1	11.1	**14.5**	65	36	79	18 1	22 3	20 2	$7^1_\odot$	$8^1_\odot$	9^1	.	●tr. 15, ●1–2 $16\frac{1}{2}$–17^{10}, ●0 17^{25}
18	50.8	48.6	46.9	18.7	24.4	20.0	20.8	25.5	16.3	11.9	9.3	10.2	74	41	58	20 2	20 3	18 1	$5^1_\odot$	$7^1_\odot$	6^1	2.1	
19	48.9	48.5	47.9	16.6	24.3	20.3	20.4	25.0	13.9	12.0	9.5	12.1	85	42	68	20 2	20 2	00 0	$9^1_\odot$	$6^1_\odot$	4^1	6.0	●1–2 0^{25}–3
20	46.6	**44.7**	47.2	19.8	26.2	19.7	21.4	26.8	14.3	10.6	10.5	10.7	61	42	62	00 0	22 3	20 3	$6^1_\odot$	7^1	6^1	.	●0 $20\frac{3}{4}$–21^{05}
21	52.0	54.2	55.4	16.6	21.4	17.0	18.0	21.8	14.8	9.1	13.3	6.9	65	70	48	24 5	24 3	22 1	$4^1_\odot$	$5^1_\odot$	3^1	3.1	
22	56.7	57.2	58.3	14.8	21.7	19.7	19.0	22.8	12.5	7.9	7.1	9.4	63	37	55	20 2	22 2	00 0	$3^1_\odot$	$6^1_\odot$	8^1	.	
23	**59.6**	57.4	56.1	15.3	24.2	20.1	19.9	25.4	10.3	8.5	7.2	8.6	65	32	49	32 1	32 1	00 0	$1^0_\odot$	$1^1_\odot$	0	.	
24	55.9	54.7	54.4	16.8	28.2	22.5	22.5	28.6	11.7	8.7	9.7	9.3	62	34	46	32 1	02 1	32 1	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
25	54.8	52.5	51.3	18.9	29.4	24.0	24.1	30.1	14.7	10.2	8.5	10.6	63	28	48	32 1	02 2	32 0	$1^1_\odot$	$2^1_\odot$	0	.	
26	51.3	49.9	51.7	18.8	30.4	22.8	23.7	31.0	14.7	10.5	8.7	11.0	65	27	54	02 0	16 1	24 1	$1^1_\odot$	$5^1_\odot$	9^1	.	●tr. $20\frac{3}{4}$
27	53.9	53.3	53.2	18.2	26.7	21.2	21.8	28.1	15.2	8.9	7.7	9.1	58	30	49	02 1	20 2	16 1	$3^0_\odot$	$1^0_\odot$	3^1	.	
28	52.7	51.3	51.8	19.8	28.6	20.6	22.4	28.8	15.7	9.4	9.0	14.2	54	31	79	20 4	22 4	22 2	$1^0_\odot$	$3^1_\odot$	10^1	.	●tr. $18\frac{1}{4}$, 19^{10}, ●0 $21\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$
29	51.4	50.7	50.8	18.0	21.5	17.7	18.7	22.0	17.6	11.6	9.5	10.5	75	50	69	20 2	22 2	20 2	10^1	10^1	4^0	.	
30	53.5	53.4	53.8	13.9	18.3	15.5	15.8	19.3	11.8	7.2	**6.6**	8.1	60	43	61	22 1	24 1	00 0	$3^1_\odot$	$6^1_\odot$	9^1	.	●tr. 14, 17, 17^{25}
31	54.8	54.8	54.5	13.1	17.6	13.7	14.5	19.3	11.8	7.6	6.7	7.4	68	45	63	30 1	30 1	32 0	9^1	$6^1_\odot$	0	.	
Mittel	754.0	753.1	753.2	17.9	25.7	20.7	21.2	26.6	14.4	10.2	9.0	10.7	67	38	59	3.1	3.1	3.2	3.6	4.5	4.5	19.4	

Juli **Hohenheim** 1935

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	727.6	727.1	727.9	19.6	29.0	22.8	23.6	30.0	14.0	11.9	**16.0**	13.9	69	53	67	08 3	08 3	20 **6**	$1^0_\odot$	$0_\odot$	$9^2_\odot$	.	↖●0 21^{50}
2	29.7	30.7	32.8	20.0	23.0	19.8	20.7	23.6	17.6	14.0	**16.0**	13.5	80	76	78	16 3	28 3	28 2	5^1	8^1	8^1	0.8	●0 $10\frac{1}{2}$–11
3	33.5	32.6	32.9	19.0	23.2	17.6	19.3	23.3	15.8	13.7	13.0	11.5	83	61	76	24 1	28 4	28 4	5^1	8^2	9^1	1.4	
4	33.7	32.8	33.3	15.8	21.8	18.0	18.4	22.6	14.2	11.7	11.8	11.1	87	60	72	24 3	24 4	20 4	9^1	8^1	8^2	.	
5	33.0	31.5	29.2	17.6	23.6	19.4	20.0	24.0	15.0	12.5	13.1	12.5	82	60	74	20 3	24 3	24 3	6^1	$4^1_\odot$	1^0	.	
6	28.4	27.8	28.9	17.0	19.4	16.2	17.2	21.0	15.0	12.3	12.0	9.7	84	71	70	24 3	24 **6**	28 2	10^2	5^2	0	.	●0 8^{45}–11^{50}
7	30.5	30.9	31.9	14.6	18.2	15.0	15.7	19.6	11.8	9.4	8.4	9.1	76	55	71	32 3	28 4	32 1	6^2	$4^1_\odot$	3^1	1.5	
8	31.8	31.1	31.6	13.8	21.8	17.6	17.7	24.5	**8.0**	8.5	8.8	9.2	72	45	61	04 2	08 3	32 3	$0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	
9	31.0	29.4	28.9	14.4	24.8	20.2	19.9	26.8	10.0	8.9	10.0	9.8	73	42	55	28 1	08 3	04 3	$1^0_\odot$	$0_\odot$	2^0	.	
10	29.2	27.8	28.9	18.4	28.4	17.8	20.6	29.2	13.4	10.7	10.2	8.4	67	**25**	55	08 1	08 4	28 2	$2^0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
11	29.6	29.0	29.4	17.6	29.8	23.8	23.8	**31.2**	14.0	11.8	14.2	12.8	78	45	58	28 1	32 3	32 2	$0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	
12	32.7	29.9	29.5	19.4	30.0	23.4	24.1	**31.2**	17.2	12.7	15.0	11.7	75	37	54	32 1	32 3	32 2	$0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	
13	29.9	28.2	28.4	19.2	29.0	24.0	24.1	30.0	15.0	12.7	12.9	11.4	76	43	52	32 1	32 4	32 4	$0_\odot$	$3^1_\odot$	2^1	.	
14	29.3	28.0	27.9	20.2	27.0	22.6	23.1	28.8	16.5	10.4	10.7	10.7	58	40	52	04 3	32 5	32 3	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	1^0	.	
15	29.5	29.6	29.8	17.6	26.8	22.6	22.4	28.6	14.4	8.8	11.9	11.5	72	45	56	32 1	04 2	28 1	$1^0_\odot$	$3^1_\odot$	1^1	.	
16	31.5	29.6	29.4	17.0	28.0	23.2	22.9	30.4	14.5	11.3	11.6	13.0	78	41	61	20 1	28 2	24 2	$1^0_\odot$	$5^0_\odot$	2^1	.	
17	29.3	26.9	26.2	20.8	29.0	20.8	22.8	29.4	18.1	13.5	15.0	15.7	74	50	85	20 3	24 4	20 2	$2^1_\odot$	7^1	8^2	.	●0 $18\frac{1}{2}$
18	26.7	24.8	23.6	18.4	24.0	19.4	20.3	24.0	16.0	12.7	11.6	13.5	80	52	80	24 2	28 3	16 2	$2^0_\odot$	10^2	10^2	0.7	●1 abd.
19	24.1	24.5	24.4	15.8	23.4	19.2	19.4	24.6	13.0	12.0	10.1	11.7	89	47	70	20 3	24 3	32 2	6^1	5^1	4^1	**13.0**	
20	22.8	**20.3**	23.3	17.2	25.4	19.6	20.5	27.0	14.0	12.1	12.8	15.0	82	53	73	24 1	28 4	20 2	6^1	8^2	9^2	.	
21	27.7	29.7	30.6	15.6	19.4	14.6	16.1	21.4	13.0	10.8	8.6	7.3	81	51	58	20 3	28 5	24 3	5^1	4^1	2^1	.	
22	31.7	33.0	33.8	12.2	19.0	17.2	16.4	20.3	10.0	8.6	8.8	8.9	81	53	61	24 3	24 4	28 1	10^2	7^2	8^1	.	
23	**34.9**	33.2	32.3	13.6	23.0	19.0	18.7	24.9	9.9	9.5	10.3	9.9	82	49	60	32 1	16 2	32 3	$1^0_\odot$	$2^1_\odot$	0	.	
24	31.7	31.2	30.7	17.6	26.0	20.8	21.3	27.3	12.5	10.9	11.5	10.7	73	46	58	04 2	04 3	04 2	$0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	
25	30.7	28.9	27.8	17.4	28.4	22.0	22.4	29.5	13.5	10.7	12.1	10.5	72	42	53	04 1	28 3	04 2	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	
26	27.5	26.1	27.6	17.0	28.0	18.6	20.6	28.4	14.0	11.2	12.2	14.5	77	43	90	04 1	08 1	16 3	$1^0_\odot$	7^2	8^2	.	↖1 17^{20}, ↖●1 19^{10}
27	29.2	29.0	29.6	17.2	25.4	20.0	20.7	25.6	14.3	12.5	10.7	9.0	85	44	52	24 1	24 3	24 3	5^2	$2^1_\odot$	2^0	3.5	
28	28.6	27.1	27.7	19.2	27.6	20.8	22.1	27.8	14.2	10.0	11.1	13.8	60	40	75	16 2	20 **6**	24 4	$1^0_\odot$	$2^0_\odot$	10^2	.	
29	27.0	26.6	26.6	16.8	20.0	15.8	17.1	21.2	15.8	12.2	11.6	11.0	85	66	81	24 3	20 4	24 2	10^2	10^2	2^1	2.3	
30	28.1	28.3	29.2	11.6	16.6	13.0	13.6	17.4	10.4	7.3	**7.1**	7.2	71	50	64	24 2	28 4	28 2	7^1	7^1	7^2	0.3	
31	29.6	30.0	29.9	12.2	17.4	13.0	13.9	17.9	10.3	8.2	8.7	7.7	77	58	68	28 2	28 3	32 2	9^1	8^2	0	.	
Mittel	729.7	728.9	729.2	16.9	24.4	19.3	20.0	25.5	13.7	11.1	11.5	11.2	77	50	66	2.0	3.5	2.5	3.7	4.3	3.8	27.3	

Juli

Feldberg (Schwarzwald)

1935

$H_a = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) 1.9 m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	640.2	641.0	641.2	18.7	22.5	12.8	16.7	**22.8**	10.9	8.8	8.7	9.3	54	43	84	24 2	26 1	00 0	3^0	3^0	10^2	.	≡² 19²⁰–¹⁸, ●⁰⁻¹ 18¹⁰–19, ●² 19²⁰–n, [1]
2	41.8	43.0	44.1	12.1	11.1	10.2	10.9	15.6	9.7	**10.6**	9.9	9.3	100	100	100	20 3	22 4	28 1	10^2	10^2	10^2	21.1	≡² 6¹⁰–14⁵⁵, ≡⁰ 16³⁸–⁴⁵, ≡⁰⁻² 20⁵⁵–n, [2]
3	44.4	44.3	43.7	11.4	10.9	9.5	10.3	14.6	8.7	7.5	9.8	8.9	76	100	100	00 0	30 2	02 4	8^2	10^2	10^2	.	≡¹⁻⁰ n–3, ≡¹⁻⁰ 12⁰²–¹⁰, 13½–n, ●¹ [3]
4	44.3	**44.9**	44.7	7.8	12.7	8.4	9.3	13.6	6.4	7.8	8.9	7.8	99	82	95	30 2	26 1	26 1	10^2	8^2	9^2	0.8	≡² n–8½, ≡¹⁻⁰ 8½–12²⁰, ≡¹⁻⁸ [4]
5	44.7	44.3	42.5	8.9	14.8	11.2	11.5	15.6	7.8	8.5	9.8	10.0	100	78	100	26 2	26 1	22 3	10^2	5^0	5^1	0.0	≡¦ n–8¹⁰, ≡¹⁻¹ 23–n
6	40.4	40.1	40.3	10.2	8.9	7.9	8.7	12.4	7.4	9.1	8.5	8.0	98	100	100	22 4	28 3	30 4	10^2	10^2	10^2	.	≡² n–1, 6–7, ≡² 4–6, 11½–13, 14¹⁸– [5]
7	40.2	40.7	41.3	8.0	9.1	5.9	7.2	11.5	5.1	6.5	7.3	6.4	81	84	91	02 1	02 2	08 4	7^0	9^0	6^1	*)	Tal≡ fr., ⌓ fr., ∞ n–mtg.
8	40.7	41.5	41.5	7.1	13.8	10.8	10.6	15.3	3.9	6.4	5.5	6.1	84	46	63	08 4	08 1	08 2	0^0	1^0	2^0	.	⌓ fr.
9	41.6	41.5	40.6	12.3	15.5	14.1	14.0	17.8	8.4	5.8	8.4	7.2	54	65	60	00 0	28 1	04 3	1^0	4^0	9^1	.	∞ abd., ↖ 22 im SW
10	40.4	40.9	41.7	11.2	14.4	13.1	13.0	15.3	9.8	8.0	10.3	8.9	81	83	79	22 1	02 1	32 1	9^2	9^2	4^1	.	≡⁰⁻² 4½–5¹⁸, ≡⁰⁻¹ 8¹⁵–9¹⁷, Tal≡ fr., [6]
11	41.3	42.3	42.6	15.3	19.6	15.7	16.6	20.8	12.5	7.6	6.4	8.5	59	**37**	63	08 5	08 3	08 2	0^0	1^0	4^1	1.0	↖ 16⁴⁶–17¹⁰, ↖ anschl. 22³⁵, ⌒ 17¹⁰–
12	42.6	43.0	42.5	16.4	19.1	16.1	16.9	21.3	14.4	8.4	7.3	8.2	60	44	59	08 2	02 3	10 3	0^0	3^1	2^1	.	∞ fr.–p [22³⁵
13	42.1	41.8	41.3	16.2	18.5	14.5	15.9	19.6	14.2	7.1	9.4	8.6	51	58	61	08 2	08 2	06 4	1^0	5^0	5^1	.	●⁰ 15¹⁸–16, ↖ 14¼–16, ∞ abd.
14	40.5	40.3	40.5	15.0	17.3	13.9	15.0	17.8	12.6	8.3	7.1	6.9	64	47	58	08 3	04 3	04 4	5^1	6^1	7^1	*)	
15	41.2	42.1	43.1	14.5	17.0	14.2	15.0	17.6	12.2	6.5	7.5	7.1	52	52	59	04 2	02 2	32 1	5^1	7^0	4^1	.	∞ abd.
16	43.1	43.4	43.4	15.1	18.0	15.3	15.9	19.8	13.5	8.8	7.4	7.4	68	48	57	00 0	24 2	24 2	0^0	8^1	3^1	.	∞ abd.–n
17	42.5	41.4	40.2	14.8	19.1	14.6	15.8	20.1	13.1	8.8	8.7	9.3	70	52	74	20 2	22 4	22 4	3^0	8^0	3^1	0.0	●⁰sch. 1⁴⁵–2¹⁰
18	38.7	37.6	36.1	11.2	13.7	10.9	11.6	15.6	10.3	9.4	7.9	7.4	94	67	76	22 3	22 3	24 3	10^2	10^2	10^2	.	≡²fr. 4–6, ≡¦² 20⁰⁰–⁴⁵, Tal≡ fr., ●⁰ [7]
19	36.3	36.9	36.9	8.2	14.9	11.7	11.8	15.3	8.0	8.2	8.3	8.3	100	65	81	22 3	24 3	20 3	10^2	7^2	9^1	17.2	≡² n–11¼, ●² n–3½
20	36.0	**35.6**	36.5	12.7	12.1	10.7	11.6	16.6	10.5	9.0	9.9	7.6	82	93	79	18 3	22 3	22 **8**	4^1	10^2	8^2	.	≡¹ 21³⁵–¹⁰, ≡² 21⁵⁰–n, ●¹ 13²⁰–14³⁵, [8]
21	38.9	41.3	42.2	6.0	8.9	6.5	7.0	10.7	5.5	6.9	5.5	5.9	99	63	81	22 5	24 2	28 2	10^2	8^2	6^2	19.4	≡² n–11½, ●² n–5½
22	42.1	43.7	44.4	5.0	9.6	7.8	7.6	11.1	4.0	6.3	5.8	6.1	96	65	77	24 2	28 1	02 1	10^2	6^1	2^1	.	≡⁰⁻² 7½–8⁴⁷, ∞ abd.
23	44.0	43.8	42.8	8.5	14.3	10.5	11.0	15.8	6.5	6.5	6.6	7.6	77	54	80	08 3	10 2	12 3	3^0	1^0	0	.	⌓ fr., ∞ abd.
24	42.0	42.7	42.5	11.5	15.9	14.1	13.9	18.3	8.6	7.6	8.9	7.4	74	65	61	10 2	32 1	14 3	0^0	1^1	3^0	.	.
25	41.7	41.3	40.8	13.2	18.6	15.2	15.6	19.6	11.5	6.7	8.4	7.2	59	52	56	08 3	02 1	14 1	1^0	3^0	7^1	.	
26	40.0	40.1	40.6	16.5	15.1	11.2	13.5	18.3	11.3	8.4	9.4	10.0	60	74	100	00 0	00 0	00 0	8^1	10^2	10^2	.	≡¹ 14²⁰–⁴⁵, ≡⁰⁻¹ 20⁴⁵–n, ●⁰⁻¹ 12⁴⁷– [9]
27	41.0	41.9	42.6	13.3	15.7	12.8	13.6	17.1	11.2	9.1	8.6	7.6	68	00	0	28 2	30 1	8^1	7^1	7^1	**26.2**	∞ tgs.
28	41.7	41.5	41.1	11.8	17.5	14.9	14.8	18.6	10.9	7.0	6.9	8.4	67	45	66	22 4	22 5	22 4	7^1	1^1	10^2	.	≡² nach 22¹⁸–n, Spr.● ⁰ 21³⁵–22¹⁰, [10]
29	39.4	39.3	38.8	11.6	10.4	8.6	9.8	14.9	8.6	10.2	9.5	8.4	100	100	100	20 4	22 3	28 2	10^2	10^2	10^2	3.4	≡¹⁻⁰ n–15³⁵, ≡⁰ 15³⁵–16½, ≡¦² 16²⁰– [11]
30	38.2	38.9	39.2	2.4	6.0	4.1	4.2	8.6	**2.0**	5.4	5.1	**4.9**	100	73	80	30 2	02 3	04 3	10^2	5^2	3^1	10.2	≡¦²⁻¹ n–10½, ≡⁰ 10¹⁵–³⁵, ∞ abd.
31	38.9	39.7	39.2	4.1	8.8	5.4	5.9	9.6	3.0	5.9	6.6	6.3	95	78	94	08 1	02 1	12 3	9^2	9^2	0	*)	≡⁰tr. 7⁰⁰–8³⁵, ∞ abd.
Mittel	641.0	641.3	641.3	11.3	14.3	11.4	12.1	16.2	9.1	7.8	8.0	7.8	79	67	77	2.3	2.1	2.6	5.9	6.3	6.1	99.3	

*) Niederschlag nicht gemessen! — [1] ↖ 18¹⁰–19, ⊤ 16¹⁰, ∞ abd. [2] ≡¦² 7³⁰ [3] 12³⁵–⁵⁰, 13¼–14³⁵, 20⁵⁰–n, ⌓⌓ fr [4] 19³⁷–20³⁵, ≡¦ 22⁴⁵–n [5] 16½, 17⁰⁰–20⁰⁰, ≡⁰⁻² 16¹⁰–⁴⁰, ≡⁰⁻¹ 20⁰⁰–n, Spr.● 12–13¼, ●¹ 14¹⁰–16½, ⌓ fr. [6] ●⁰ 8⁵⁰–9³⁵,●sch. 16¹⁰–¹⁵, ●¹ 16¼–19, ↖¹ 16¼–19 [7] 17⁴⁰–18³⁵, ●¹ 18³⁵–n, ∞ fr. [8] ●sch. 21³⁵–⁴⁰, ●² 21³⁵–n, ⌓ abd. [9] 13³⁵, 14⁴⁵–15³⁵, 20¹⁰–⁴⁵, 21¹⁰–³⁵, ●¹ 13³¹–14⁴⁵, ●¹ 20⁴⁵–21³⁵, ●tr. 17⁴⁵–18³⁵, ▲ 14³⁰–⁴⁵, ↖¹⁻⁸ 11⁴⁵–15⁵⁵, ⊤ 19³⁵–21¹⁰ [10] ●¹ 22¹⁵–n [11] n, ●¹ n–7³⁵, ●² 7³⁵–11³⁵, ●⁰⁻² 11³⁵–15³⁵

Juli

Freiburg

1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	737.4	736.5	739.9	19.6	31.3	19.0	22.2	**31.7**	17.0	10.8	12.9	16.2	63	38	99	12 2	20 3	04 3	0^0	5^1	10^2	.	●¹ 18¹⁰–22⁰⁵, ↖¹ 18³⁵–21⁵⁵
2	40.9	42.3	44.1	20.8	23.7	19.8	21.0	24.6	17.0	**14.3**	12.0	12.7	78	56	74	20 3	16 3	12 2	10^1	6^1	5^1	7.6	
3	44.5	44.1	44.9	18.0	21.7	18.3	19.1	23.0	15.1	12.3	12.3	11.8	80	64	76	16 2	28 3	04 2	6^1	6^1	8^1	.	●⁰ 13³⁰–14⁰⁵, 19⁴⁵–⁵⁵
4	**45.3**	44.7	45.0	17.8	23.2	19.3	19.9	23.6	16.2	10.8	10.9	10.4	71	52	62	16 2	04 3	08 2	6^1	5^1	5^1	0.2	
5	45.0	42.8	41.0	18.0	25.4	21.0	21.3	26.4	16.5	11.7	11.1	12.0	76	47	65	20 2	20 3	12 2	0^0	5^1	2^0	.	
6	40.0	39.8	40.3	19.5	19.8	18.5	19.1	21.0	15.9	12.4	9.8	9.4	74	57	60	20 3	28 3	28 2	8^1	7^1	8^1	.	
7	40.9	40.9	42.0	12.1	21.1	16.2	16.4	21.6	11.0	8.9	7.6	8.4	85	41	61	04 2	04 3	04 3	2^1	5^1	3^1	.	
8	41.8	39.9	40.4	11.2	23.7	18.9	18.2	24.5	**9.1**	8.2	9.1	10.5	83	42	64	04 2	32 3	12 3	0^0	0^0	0^0	.	
9	40.8	39.2	38.2	15.4	26.1	21.6	21.2	26.5	11.8	9.4	9.3	11.5	72	38	60	04 2	08 3	12 2	0^0	4^0	10^1	.	
10	39.7	39.0	39.5	19.4	25.3	18.5	20.4	25.6	17.6	12.8	10.7	12.7	76	45	80	32 2	32 3	08 3	7^1	3^1	0	.	●⁰ 18³⁰–⁴⁵, ↖¹ 18⁴⁰–⁴⁵
11	39.9	39.6	39.6	18.2	28.6	22.0	22.7	30.5	15.0	11.9	13.2	14.2	76	46	72	32 2	04 2	12 3	0^0	3^1	2^0	0.2	●⁰ 20⁴⁵–¹⁵, ↖¹ 19²⁵–⁴⁵
12	40.7	39.2	39.3	20.2	31.3	24.0	24.9	31.5	16.6	12.2	8.0	12.6	69	24	57	04 2	32 2	12 2	0^0	3^1	0	0.6	
13	40.1	38.3	38.5	20.3	29.7	22.8	23.9	30.5	16.5	10.6	9.1	10.9	60	30	53	04 1	04 3	08 2	0^0	3^1	3^1	.	
14	38.8	36.8	38.1	17.7	29.0	22.3	22.8	29.5	16.0	11.6	**6.5**	9.7	77	**22**	49	16 1	32 2	08 2	4^1	4^1	3^0	.	
15	40.1	39.8	40.5	17.6	27.7	22.8	22.7	28.3	15.6	9.4	7.7	9.5	63	28	47	04 2	04 3	08 2	2^0	0^0	2^1	.	
16	41.7	40.4	40.7	19.4	29.1	22.7	23.5	30.8	16.7	9.7	9.1	10.1	58	30	49	12 2	16 3	12 2	0^0	4^1	3^1	.	
17	40.5	38.1	37.2	21.6	29.7	22.8	24.3	30.5	18.5	12.2	9.8	12.7	64	32	62	12 1	20 4	16 2	3^1	7^1	4^1	.	
18	37.4	35.4	33.8	20.5	25.6	20.4	21.7	26.3	19.4	10.8	9.5	11.7	60	40	66	04 2	20 4	12 2	6^1	5^0	8^1	.	●⁰ 19²⁵–³⁵, ●¹ 21³⁵–n zeitw.
19	35.8	34.7	34.5	17.2	24.7	20.6	20.8	25.4	13.3	12.8	9.1	11.6	88	39	64	12 2	16 3	12 2	7^1	5^0	3^1	**12.5**	
20	33.7	**32.5**	35.5	18.7	25.4	19.6	20.8	26.5	16.2	11.6	11.8	10.8	70	49	63	04 2	20 5	24 3	4^1	8^1	10^1	.	●¹ 20³⁵–21⁵⁵
21	39.8	41.6	42.7	15.8	20.5	17.9	17.9	21.2	14.9	10.4	6.9	8.5	78	38	57	20 3	16 3	08 2	7^1	6^1	10^1	2.3	
22	44.0	44.2	44.9	14.9	21.4	16.2	17.2	22.5	12.7	8.3	7.4	8.4	66	39	61	20 2	04 2	12 3	10_1	4^0	0	.	
23	44.7	42.5	41.4	14.2	24.9	20.7	20.2	25.5	12.0	8.6	8.4	9.2	72	36	51	32 2	32 2	12 2	0^0	0^0	0	.	
24	41.7	40.6	40.0	15.4	26.3	21.8	21.3	26.5	13.5	9.6	10.8	10.5	73	43	54	12 2	04 3	04 4	0^0	2^1	0	.	
25	40.3	38.2	37.4	17.4	28.4	23.4	23.1	28.6	15.6	10.3	10.3	10.4	69	35	50	32 2	32 2	12 3	0^0	2^0	0	.	
26	37.7	36.8	38.9	20.7	25.0	19.4	21.2	29.5	17.5	10.7	12.7	14.2	59	54	85	12 1	20 3	12 2	3^1	8^1	3^1	.	●¹ 20³⁵–abd., ↖¹ 20⁴⁵–21¹⁰
27	40.1	40.0	40.5	17.4	25.1	20.8	21.0	26.8	14.8	12.1	10.5	10.8	82	45	59	04 2	04 3	12 2	3^0	2^0	2^0	1.5	
28	40.5	39.4	38.7	18.7	28.4	24.6	24.1	28.7	15.5	8.9	7.9	10.9	56	28	48	16 2	20 5	12 3	2^0	3^1	10^1	.	
29	38.7	37.9	38.1	17.7	21.7	17.8	18.7	24.6	16.8	13.8	12.6	11.9	92	66	78	32 2	04 3	08 2	10^2	10^1	8^1	0.9	●⁰ n–9½
30	40.0	40.0	40.1	13.1	17.5	13.8	14.6	18.3	12.0	7.5	5.6	6.9	67	38	59	04 3	04 2	08 2	5^1	3^1	0	1.8	
31	40.2	39.7	39.4	12.0	20.8	15.4	15.9	21.0	9.5	7.4	7.1	8.0	71	39	61	04 3	32 2	08 2	0^0	3^1	0	.	
Mittel	740.4	739.5	739.8	17.4	25.2	20.1	20.7	26.2	15.0	10.7	9.7	10.9	72	41	63	2.0	2.9	2.3	3.4	4.2	3.9	27.6	

Juli

Friedrichshafen

1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	728.0	726.9	730.4	17.2	25.0	18.3	19.7	**30.9**	13.3	9.7	14.7	14.2	66	62	91	04 2	20 2	20 2	5^1⊙	1^0⊙	6^1	.	● 20–abd., ⊤ 19^{54}, 19^{44}
2	30.4	31.5	33.2	18.4	20.8	19.3	19.4	24.5	16.3	14.3	14.0	14.5	91	76	86	20 1	24 3	20 3	6^1⊙	9^2●	9^2	9.6	●0^{55}, 13^{46}, $2\frac{1}{2}$, 14^{36}–15, ↖ i. S 13^{10}, ⊤ $14\frac{1}{2}$
3	34.0	32.4	33.5	18.6	22.8	15.8	18.2	23.4	15.8	13.6	13.9	12.8	85	67	95	00 0	20 3	18 2	9^1	8^1	10^2	0.3	●$13\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{4}$–$21\frac{1}{2}$, 22^{50}
4	33.9	34.0	33.8	15.6	19.8	18.2	17.9	21.9	14.6	11.4	14.0	12.7	86	81	81	30 1	20 3	24 3	9^2	8^2⊙	6^1	**27.4**	●1
5	34.2	32.3	30.1	17.6	22.8	20.4	20.3	24.2	16.5	12.7	15.8	15.1	84	76	84	26 3	20 2	22 3	9^1	1^0⊙	1^0	.	∞
6	29.1	28.1	29.5	19.8	21.6	17.1	18.9	24.8	15.0	14.2	12.6	10.9	82	65	74	22 3	30 3	28 2	3^0⊙	9^1	9^0	.	∞
7	29.9	29.9	31.3	15.4	18.9	13.7	15.4	21.7	13.3	9.3	7.4	9.4	71	45	80	04 3	06 2	02 2	8^0⊙	6^2	9^0	.	∞
8	31.2	29.8	30.4	13.6	22.9	15.4	16.8	24.0	8.7	8.8	**7.2**	8.9	75	35	68	04 3	06 2	02 2	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.	∞⌓
9	30.8	29.2	28.3	14.7	22.9	17.1	17.9	25.6	8.4	10.3	16.3	11.4	82	78	78	04 1	22 3	02 2	1^0⊙	1^0	4^0	.	∞⌓
10	28.9	28.2	29.6	15.6	23.2	17.1	18.2	24.8	11.8	11.3	14.9	12.9	85	70	88	04 1	20 2	08 1	8^0	6^1	6^2	.	● ab 18^{25} ⊤
11	29.6	28.5	29.3	18.1	28.7	20.6	22.0	30.5	12.2	11.2	10.9	13.5	72	37	74	12 2	22 2	02 2	0⊙	1^0	1^0	.	∞⌓
12	30.4	29.6	29.3	19.1	29.6	21.3	22.8	30.4	13.9	11.6	10.6	11.4	70	34	60	06 2	04 2	02 2	0⊙	1^0	1^0	.	∞⌓
13	29.8	28.1	27.4	18.7	29.3	20.8	22.4	30.0	12.6	10.9	9.8	12.5	67	**32**	68	12 1	06 2	02 1	1^0⊙	3^1	5^1	.	∞⌓
14	28.2	27.0	27.4	18.4	27.2	18.8	20.8	27.8	14.8	11.0	10.5	11.4	69	37	70	04 2	04 4	02 2	1^0⊙	3^1	3^0	.	∞
15	29.4	29.1	29.8	17.4	27.0	18.2	20.2	27.6	12.1	9.2	10.2	12.2	62	38	78	02 2	32 2	24 1	3^0⊙	8^0⊙	5^0	.	∞
16	31.4	30.5	30.4	18.1	26.4	22.7	22.5	28.6	11.4	11.7	14.5	16.6	75	56	80	02 1	20 2	24 1	0⊙	6^0⊙	3^1	.	
17	30.6	28.4	26.9	18.4	27.5	24.5	23.7	27.9	13.9	13.5	15.4	16.6	85	56	72	06 0	16 2	20 1	7^0	7^0	1^0	0.3	● 4^{58}, 4^{43}, $5\frac{1}{2}$ ∞⌓, ⊕ 20^0
18	26.8	24.8	24.0	20.4	25.3	20.9	21.9	26.1	17.8	12.4	13.4	13.0	69	56	70	28 2	24 3	14 2	9^1	9^2	9^2	.	●14^{00}
19	25.5	25.1	24.0	17.4	23.8	17.8	19.2	24.7	14.7	13.1	11.5	13.5	88	52	88	24 3	16 3	20 5	9^1	3^2⊙	2^0	0.5	●1–$1\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$–4^{40} ∞
20	23.6	**21.6**	24.6	17.7	24.2	19.1	20.0	24.7	12.8	13.4	15.9	12.3	88	70	74	12 2	16 2	00 0	8^0	8^1	9^1	.	●10^{56}–11, $12\frac{1}{2}$–17, 19, ⊤ 14^{47}, ⌈↖ i. S [$18\frac{1}{2}$▲
21	29.2	30.2	31.6	15.7	21.0	17.0	17.7	21.7	15.6	10.0	8.8	8.4	75	47	58	22 4	28 3	04 1	9^1	8^2	9^1	14.3	
22	32.3	**35.5**	34.1	15.1	20.0	13.3	15.4	21.0	13.3	8.8	8.8	9.2	68	50	80	24 2	20 3	02 3	9^1	3^1⊙	3^1	.	●$8\frac{1}{2}$
23	34.4	32.3	31.7	13.4	23.9	16.9	17.8	24.9	**7.8**	8.3	8.5	10.1	72	38	70	04 1	04 2	02 2	1^0⊙	1^0⊙	0	.	∞
24	31.1	30.4	30.1	15.5	23.8	19.0	19.3	26.0	10.4	9.5	11.9	9.6	72	54	58	04 1	20 2	02 2	0⊙	1^0⊙	1^0	.	∞
25	30.1	28.1	27.5	16.5	26.5	19.8	20.8	28.4	11.6	9.5	12.0	9.7	67	46	56	04 1	22 3	02 2	1^0⊙	1^0⊙	2^0	.	∞⌓, ↖ i. S nach 20
26	27.8	26.9	28.5	17.8	24.6	19.4	20.3	25.6	12.4	11.3	14.7	13.7	77	63	82	06 0	14 3	22 2	1^0⊙	9^0⊙	10^2	.	⌈↖ i. SW
27	29.5	26.9	28.5	18.1	25.4	19.2	20.5	27.2	14.2	12.6	**16.6**	15.7	81	68	84	28 1	20 2	32 2	9^0	2^0⊙	4^0	.	
28	30.6	28.7	28.1	19.3	27.7	23.3	23.4	28.7	12.1	11.2	10.6	12.5	67	38	58	20 2	22 4	24 3	4^2⊙	1^1⊙	3^1	.	
29	27.2	26.7	26.8	21.5	22.3	18.5	20.2	25.3	18.5	12.4	14.2	11.5	65	70	72	22 3	20 2	30 2	9^1	9^2	9^2	.	
30	27.7	28.3	29.0	13.8	19.3	11.7	14.1	19.7	11.7	7.2	7.8	7.3	61	46	70	02 2	20 2	06 1	9^1	6^1	7^2	.	
31	29.3	29.1	29.1	11.8	19.2	14.7	15.1	20.7	8.8	8.2	7.9	8.8	79	47	70	04 2	22 3	04 3	9^0	7^1	1^0	.	
Mittel	729.8	730.0	729.3	17.1	24.0	18.4	19.4	25.6	13.1	11.0	12.1	12.0	75	55	75	1.7	2.5	2.0	5.1	4.7	4.8	52.4	

Juli

Nürnberg

1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.3	735.0	734.7	19.6	29.1	23.4	23.9	30.3	14.8	10.1	7.2	9.2	59	24	43	08 2	12 3	00 0	1^1⊙	1^1⊙	7^1	.	
2	36.7	37.6	39.1	21.6	24.6	20.6	21.8	27.2	16.2	11.3	**14.6**	11.8	60	63	65	00 0	24 4	24 2	6^1⊙	7^2⊙	1^1	.	●tr. 10^{50-05}, ∞^{1} 7^{16}–$9\frac{1}{2}$
3	40.6	39.7	39.3	17.9	24.3	17.6	19.4	24.9	15.5	12.5	10.9	12.6	82	49	84	00 0	28 3	28 1	9^1	8^1⊙	10^1	.	∞^{0} 7^{16}–9^{40}, ⌓^{0} fr.
4	39.7	39.1	39.3	15.8	22.8	17.6	18.4	23.8	13.0	11.5	9.0	10.3	86	43	68	28 1	24 4	24 2	9^1	7^1⊙	10^2	.	∞^{0} $4\frac{1}{2}$, ⌓^{0} fr.
5	38.5	37.1	34.8	17.0	23.8	20.4	20.4	24.9	15.2	11.2	10.9	11.9	78	50	67	24 3	24 4	24 3	10^2	7^2	3^1	.	
6	34.3	33.7	35.8	14.5	20.3	12.4	14.9	21.4	11.8	10.8	7.3	7.7	88	41	72	24 3	28 4	28 1	10^2●	6^2	7^1	0.6	●^{1} 4^{50-08}, 5^{20-36}, 7^{26-36}, ⊙^{0} 6^{55}–7, [1]
7	38.0	38.4	39.3	12.5	16.5	11.8	13.2	17.6	6.6	8.3	7.3	8.1	77	53	78	00 0	32 2	00 0	3^1⊙	8^1	1^1	0.5	●tr. 19^{00-03}, ⌓^{1} fr.
8	40.1	38.6	38.3	11.0	21.1	14.9	15.5	22.4	**3.2**	7.5	**6.2**	7.8	76	34	62	00 0	28 1	00 0	1^1⊙	4^1⊙	1^1	0.0	〓 5, ∞ $5\frac{1}{2}$–6, ⌓^{1} fr.
9	38.7	37.2	36.5	14.4	25.0	19.1	19.4	27.0	6.5	7.4	7.2	8.5	60	31	52	08 1	28 1	00 0	1^1⊙	0⊙	0	.	∞^{1} 5–9, ⌓^{1} fr.
10	36.9	35.6	35.5	17.8	29.5	22.2	22.9	**30.6**	9.2	9.9	7.1	11.5	65	**23**	58	00 0	12 1	00 0	0⊙	0⊙	1^0	.	∞$^{1-0}$ $4\frac{1}{2}$–9, ⌓^{2} fr.
11	37.0	36.4	36.8	17.6	29.9	23.0	23.4	30.5	11.8	11.0	10.3	9.6	73	33	46	00 0	32 3	04 1	0⊙	3^1⊙	2^0	.	∞$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$–10, ⌓ fr.
12	38.3	37.4	37.0	18.1	29.4	22.4	23.1	**30.6**	12.0	9.8	9.2	8.9	63	30	44	00 0	00 0	04 2	2^1⊙	3^1⊙	1^1	.	∞^{1} $5\frac{1}{2}$–10
13	37.3	36.3	36.5	21.4	28.0	22.5	23.6	29.1	14.6	8.8	8.5	8.0	46	30	40	12 2	32 2	04 1	2^0⊙	4^1⊙	6^1	.	
14	37.2	35.6	35.4	16.1	26.4	21.0	21.1	27.4	10.1	8.4	7.5	7.6	62	30	41	28 1	28 2	08 1	3^1⊙	4^1⊙	0	.	
15	36.7	36.1	36.2	15.5	28.1	20.7	21.2	28.3	9.2	9.2	7.8	10.5	70	28	58	28 1	20 1	00 0	2^0⊙	7^1⊙	3^1	.	
16	37.3	36.5	36.5	16.5	27.7	17.4	19.8	28.3	12.8	9.7	11.7	13.0	69	42	88	00 0	28 3	00 0	3^1⊙	9^1⊙	9^2	.	●$^{1-2}$⌈↖ 17^{10-28}, 18^{26}–19^{03}, ●$^{1-2}$ 23^{46}–[2]
17	36.3	34.3	32.7	18.0	26.7	20.4	21.4	28.3	15.0	12.6	11.1	13.9	82	43	78	20 1	24 4	00 0	9^2	7^2⊙	9^2	**10.0**	●^{1} $1\frac{1}{2}$–2^{09}, 18^{50-55}, ∞$^{0^1}$ $4\frac{1}{2}$–13, ⌈↖ i. W] $\frac{1}{2}$
18	32.8	31.7	30.3	18.6	23.3	18.8	19.9	24.0	16.6	11.7	9.1	10.7	73	43	66	24 2	24 4	00 0	3^2⊙	7^1⊙	9^0	.	∞^{1} 4^{36}–$6\frac{1}{2}$
19	30.7	31.4	31.6	15.0	22.9	17.6	18.3	23.9	14.1	10.6	7.5	9.4	84	36	63	24 2	24 3	00 0	3^1⊙	7^1⊙	4^1	0.2	●^{0} 5^{18}–6^{10}
20	30.4	**27.9**	29.1	18.5	27.2	20.6	21.7	28.4	12.3	10.1	10.5	13.1	63	39	73	12 3	16 3	16 3	1^0⊙	9^1⊙	9^1	.	●tr. 13^{50}, 17^{10}–18, 18^{01-10}, 23^{36-45}, [3]
21	31.8	35.3	37.0	15.0	18.7	13.5	15.2	21.0	12.7	9.9	6.8	7.0	78	42	61	22 4	24 5	24 1	10^2●	7^2	8^1	0.0	●tr. 3^{10-45}, ●^{1} fr. (kurz)
22	37.6	38.5	40.7	13.5	19.1	15.5	15.9	19.9	9.1	7.2	6.7	9.6	62	41	68	24 1	24 4	00 0	7^2⊙	8^2	9^1	.	
23	**42.1**	40.7	39.8	12.9	21.2	16.4	16.7	23.6	8.3	9.3	8.9	9.6	85	48	69	00 0	28 2	00 0	3^1⊙	3^1⊙	0	.	∞$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$–7, ⌓^{1} fr.
24	39.8	38.6	38.4	13.9	25.0	20.0	19.7	26.3	8.3	9.4	8.0	9.9	80	34	57	00 0	16 1	04 1	0⊙	0⊙	1^1	.	∞$^{1-0}$ 4^{36}–8^{10}, ⌓^{1} fr.
25	38.3	36.5	35.2	16.6	27.8	21.8	22.0	28.4	9.7	10.6	10.0	10.0	75	36	51	00 0	32 1	08 1	1^1⊙	4^1⊙	2^1	.	∞$^{1-0}$ 4^{36}–$7\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr.
26	34.8	33.1	34.0	17.4	28.2	21.6	22.2	29.3	11.2	11.2	10.7	12.1	76	38	63	08 1	24 1	00 0	3^1⊙	5^2	10^2	.	●^{0} 19^{46-56}, ∞$^{1-0}$ 4^{50}–11, ⌓^{3} fr., ⌈↖ [4]
27	36.2	35.5	35.5	15.6	25.0	20.1	20.2	26.1	12.7	10.2	7.2	9.6	77	31	55	32 1	24 4	00 0	3^1⊙	1^1⊙	8^1	0.4	⌓^{1} fr.
28	34.4	33.1	33.3	19.4	26.0	19.4	21.1	27.1	13.0	8.3	8.6	12.9	50	35	77	20 4	24 5	24 3	4^1	9^2	10^2	.	
29	32.8	32.9	32.2	17.0	17.8	16.5	17.0	20.4	15.5	11.5	10.1	7.5	80	67	54	24 4	28 3	24 3	9^2	10^2	9^1	0.2	●^{0} 2^{35-45}, $1^{0^{35-55}}$
30	34.0	34.7	35.5	9.8	14.0	12.6	12.2	16.8	9.4	8.1	7.2	7.2	89	61	66	24 3	24 4	24 2	9^1	9^2	9^1	0.3	●$^{0-1}$ 5^{55} meist bis $11\frac{1}{2}$, ●^{1} 13^{30-55}, ●^{0} [15^{10-55}
31	36.5	37.0	37.3	10.8	15.3	12.3	12.7	15.9	10.2	9.2	6.6	7.5	95	51	71	28 1	28 3	32 1	10^2●	9^2	10^1	1.2	●^{0} 6^{35-50}, ●tr. fr.
Mittel	736.5	735.9	735.9	16.1	24.0	18.5	19.3	25.3	11.6	9.9	8.8	9.9	73	40	62	1.3	2.7	0.9	4.4	5.6	5.5	13.4	

[1]) 8^{05}–9^{10}, 10^{01-15}, ●sch. $10\frac{1}{2}$–11^{05} [2]) 24, ∞$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⌈↖ 23^{35} i. NW [3]) ∞^{1} $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ↖ i. E abd. [4]) i. ESE 20^{25}–$22\frac{1}{2}$ i. N, ↖ 22^{40} i. N

Juli

Metten

1935

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	734.9	734.2	734.3	21.3	28.6	17.3	21.1	29.2	11.2	9.6	9.4	11.1	51	32	75	16 1	12 3	16 1	0○	0○	1⁰	.	△ fr.
2	36.3	35.5	38.6	18.6	28.7	17.9	20.8	**30.3**	12.8	11.0	12.5	12.1	68	42	92	20 1	28 2	12 1	2⁰○	1¹○	10¹●	.	● 17^{24}–n zeitw., △ fr., ↖ i. E abd.
3	39.2	38.2	37.1	18.0	23.5	18.0	19.4	25.3	16.5	13.7	12.7	12.2	89	58	79	24 1	28 1	08 1	9¹	9¹	9⁰	1.3	
4	37.6	37.5	37.5	16.9	21.8	14.7	17.0	23.5	14.7	13.6	12.7	11.0	94	65	88	24 1	24 2	00 0	10¹	7¹○	4⁰	1.7	● 13^{14}–4^{27}
5	38.0	36.4	33.9	16.2	22.6	16.7	18.0	24.7	13.5	11.4	11.5	12.1	83	56	85	24 1	28 **6**	32 1	10¹	8¹	8¹	.	
6	32.9	33.0	34.1	15.4	15.0	14.4	14.8	18.0	11.6	10.7	11.1	8.8	81	87	72	28 2	24 2	00 0	10¹	10¹●	7¹	1.3	● 6^{19}–^{30}, 8^{17}–10, 11^{40}–12^{04}, 12^{48}–^{55},
7	36.7	36.9	37.9	12.5	17.6	12.7	13.9	18.8	6.3	8.3	6.4	9.1	76	43	83	32 2	04 1	00 0	3⁰○	7¹	10¹	1.5	△ fr. [13^{15}–^{27}, 14^{00}–^{10}
8	38.7	37.7	37.2	13.2	20.4	11.8	14.3	20.7	7.1	7.8	6.9	8.3	69	39	80	08 1	16 2	04 1	2⁰○	5¹○	4⁰	.	△ fr.
9	38.0	36.5	35.8	12.8	23.2	14.0	16.0	23.9	6.6	8.6	9.5	9.9	78	44	82	12 1	20 1	08 1	0○	0○	0	.	△ fr.
10	35.5	34.5	34.1	15.0	27.4	16.6	18.9	28.4	8.6	10.4	9.7	10.6	81	35	75	24 1	20 1	08 1	0○	1⁰○	4⁰	.	△ fr.
11	53.3	35.0	35.6	16.0	28.2	15.8	19.0	29.0	10.3	11.4	7.9	10.5	84	**28**	78	24 2	32 1	08 1	2⁰○	8⁰○	1⁰	.	△ fr.
12	37.2	36.2	36.0	16.2	28.6	16.5	19.4	28.6	10.5	11.0	9.1	9.7	80	31	69	20 1	28 3	04 1	2⁰○	4¹○	2¹	.	△ fr.
13	36.1	34.5	35.5	16.9	28.1	17.4	20.0	28.6	10.0	10.7	9.4	8.9	74	32	60	00 0	24 3	08 1	0○	5¹○	6¹	.	● ^{0} 14^{58}–^{59}, ↖ 14^{56}–15^{50} i. W, △ fr.
14	35.4	34.0	33.6	16.9	25.2	17.9	19.5	27.2	8.9	9.8	9.0	8.9	68	37	58	20 1	24 2	08 1	3⁰○	6¹○	1¹	0.0	△ fr.
15	35.3	34.9	35.1	15.6	25.9	17.7	19.2	26.9	8.8	10.3	7.6	10.3	78	30	68	24 1	20 3	08 1	3⁰○	7⁰○	7¹	.	△ fr.
16	36.3	35.2	35.6	16.1	28.6	20.2	21.3	29.2	11.5	10.8	10.1	10.6	79	34	60	00 0	24 3	04 **6**	1⁰○	8⁰○	10¹	.	△ fr.
17	35.4	33.6	33.2	17.7	26.8	20.2	21.2	28.0	14.4	12.5	11.9	12.5	82	45	71	00 0	28 3	28 2	0○	9¹	10¹●	0.2	● 4^{22}–^{35}, 21^{02}–^{45}, ↖ über Ort fr., [1]
18	32.1	30.6	30.0	17.6	25.2	17.0	19.2	25.8	15.2	13.7	12.1	13.1	91	50	90	08 1	24 4	12 1	10¹	7¹○	10²●	4.3	● [1] 19^{35}–n, ↖ i. N 5^{50}–^{58}, $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ üb.
19	29.3	30.7	31.1	15.7	23.0	14.8	17.1	23.5	14.7	10.9	11.1	10.8	81	52	86	32 1	24 3	08 1	9¹	7⁰○	6⁰	**13.8**	● n, 6–fr. [Ort
20	30.7	**28.8**	30.3	15.6	21.6	17.0	17.8	25.0	10.1	11.3	**14.5**	13.1	85	76	90	00 0	28 1	12 1	4¹○	10¹●	10¹○	.	● 12^{00}–^{05}, $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–16, $18\frac{1}{2}$– [2]
21	32.2	33.9	36.0	14.5	20.3	10.0	13.7	20.6	10.0	11.0	7.8	7.9	89	44	86	24 2	24 **6**	32 1	6¹	4¹○	1⁰	8.3	● 1^{40}–$2\frac{1}{2}$, 6^{30}–^{45}, 10^{00}–^{15}, 11^{02}–^{20}
22	36.9	36.5	39.0	11.0	18.9	13.7	14.3	19.3	6.2	7.7	8.6	9.9	78	53	84	24 1	24 4	32 1	10¹	5¹○	10¹●	0.2	● $11\frac{1}{2}$–12, 20–n, △ fr., ↖ üb. Ort
23	**40.4**	39.9	38.7	14.0	18.3	12.7	14.4	20.9	9.8	9.9	10.1	10.0	82	64	91	24 1	24 4	32 1	4¹○	9¹	0	0.4	● n [11^{33}–^{55}
24	38.3	37.2	36.7	12.9	24.4	14.1	16.4	25.8	7.2	9.8	9.7	9.7	88	42	80	00 0	24 2	04 1	0○	1¹○	0	.	△ fr.
25	37.2	35.4	33.7	14.9	25.7	16.5	18.4	26.5	9.3	10.5	11.1	12.2	83	45	86	00 0	24 2	04 1	0○	2¹○	1¹	.	△ fr.
26	33.9	32.3	33.4	16.8	27.4	16.3	19.2	28.1	11.2	11.9	11.0	12.4	83	40	89	00 0	24 2	32 2	4⁰○	2⁰○	10¹●	.	● 19^{48}–$21\frac{3}{4}$, △ fr., ↖ üb. Ort 19–$22\frac{1}{2}$
27	34.3	40.1	34.6	17.1	25.1	15.2	18.2	26.0	14.9	12.9	11.0	11.0	89	46	85	24 1	24 4	08 1	7⁰○	2¹○	6¹	12.4	● n ?
28	34.4	32.0	31.6	14.9	26.3	22.0	21.3	27.1	9.8	10.2	9.8	12.0	80	38	61	00 0	24 4	24 4	4⁰○	7⁰○	9¹	.	△ fr.
29	31.5	30.5	30.6	15.8	22.0	13.9	16.4	22.3	13.8	12.7	10.5	10.3	94	53	86	24 1	28 **6**	00 0	10¹	8¹○	4¹	1.2	● 0–$6\frac{1}{2}$ zeitw.
30	31.8	33.1	34.2	13.2	15.3	9.3	11.8	17.9	9.3	7.9	**6.3**	7.7	70	49	88	28 2	28 4	04 1	7¹	9¹	7¹	.	
31	35.1	35.7	36.2	10.0	14.7	9.7	11.0	15.3	**5.0**	7.7	8.5	7.9	83	67	88	28 1	24 2	04 1	10¹	10¹	10¹	.	● ^{0} 10–13, △ fr.
Mittel	735.4	734.7	734.9	15.5	23.5	15.5	17.5	24.7	10.6	10.6	10.0	10.5	80	47	79	0.9	2.7	1.2	4.6	5.7	5.7	46.6	

[1]) abd.–22 [2]) $21\frac{1}{2}$, △ fr.

Juli

München

1935

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	718.1	717.7	717.7	16.2	27.1	22.2	21.9	**28.3**	12.0	10.1	12.1	11.9	73	45	60	08 3	10 4	10 1	1⁰○	1⁰○	4⁰	.	△^{5} fr., ↖ 21^{01} i. W
2	19.9	19.4	22.6	21.2	28.0	17.0	20.8	28.1	17.0	11.9	13.2	13.7	63	47	94	12 1	32 4	20 3	8¹	3¹○	9¹●	.	● ^{0} 15^{55}–$16\frac{1}{2}$, 17^{46}–22, ↖ 15^{40}–$16\frac{1}{2}$, [1]
3	23.3	22.4	22.2	17.2	21.2	16.1	17.6	22.7	16.1	13.0	11.7	12.9	89	62	94	24 2	14 1	22 3	9¹	9¹	10¹●	10.7	● $^{0-1}$ 0–$2\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–13^{10}, ● $^{1-2}$ $18\frac{1}{2}$–24, [2]
4	22.3	22.4	22.2	14.4	20.6	17.3	17.4	21.5	13.9	11.5	10.8	11.2	94	59	76	28 4	28 5	24 4	10¹	6¹	7⁰	**80.8**	● $^{0-1}$ 0–$3\frac{3}{4}$, 5–6^{36}, $7\frac{1}{2}$ kurz
5	22.4	21.4	18.8	16.8	22.5	19.4	19.3	23.1	15.0	10.8	11.9	11.1	76	58	66	22 5	24 5	20 4	8¹	7²	3¹	0.0	
6	17.5	17.7	18.4	18.4	15.6	14.9	16.0	19.0	13.5	11.4	9.7	10.8	72	73	85	24 5	32 4	24 3	6¹○	9¹	9¹	.	● ^{0} 9^{55}–^{45}, ● [1] 10^{16}–12^{35}, 17^{12}–^{25}
7	19.9	20.2	21.5	12.8	17.5	14.3	14.8	18.5	10.6	7.8	7.4	8.1	70	49	66	02 1	02 2	06 2	6⁰	8¹	9¹	4.9	
8	21.4	20.7	20.5	13.1	19.2	16.2	16.2	20.6	8.1	9.1	6.4	7.9	81	39	58	04 1	08 2	04 2	1⁰○	1⁰○	1⁰	.	△^{2} fr., ∞^{0} fr.
9	20.9	20.1	19.2	14.0	22.4	18.7	18.4	23.2	**7.8**	9.0	7.5	9.1	75	37	56	00 0	06 3	08 3	1⁰○	1⁰○	0	.	△^{2} fr., ∞^{0} fr.
10	18.7	18.3	18.7	15.4	25.0	19.9	20.1	26.0	9.3	9.1	9.3	11.1	69	39	64	06 2	08 3	00 0	1⁰○	1⁰○	1⁰	.	△^{5} fr., ↖ 22 i. S
11	19.4	19.4	19.3	18.3	27.5	22.2	22.6	**28.3**	13.9	11.4	10.9	11.5	72	40	57	20 2	04 1	02 1	2⁰○	1⁰○	1⁰	.	
12	20.6	20.4	19.9	17.5	26.1	22.2	22.0	27.1	12.1	11.8	9.6	10.5	79	36	53	00 0	06 3	08 1	2⁰○	3¹○	0	.	∞^{0} 5–$9\frac{1}{2}$, △^{2} fr.
13	19.6	18.8	18.4	19.8	26.4	20.8	22.0	27.2	11.2	10.7	9.5	11.0	62	37	60	06 1	08 3	08 2	1⁰○	3¹○	4¹	.	△^{1} fr., ∞^{0} 5–$9\frac{1}{2}$, ∽ abd.
14	18.9	18.2	17.6	17.5	24.6	20.7	20.9	26.0	11.9	9.1	10.9	9.3	61	47	51	08 2	06 3	16 1	3⁰○	3⁰○	2⁰	.	△^{5} fr.
15	18.6	18.9	19.5	17.5	25.8	20.3	21.0	26.1	12.3	9.9	9.8	9.3	66	40	52	20 2	02 3	26 1	6⁰○	6¹○	1⁰	.	
16	20.5	19.6	19.8	19.4	27.8	20.9	22.3	28.2	14.4	10.1	11.8	11.7	60	42	63	12 3	26 2	02 4	0○	8¹○	9¹	.	● tr. 21
17	19.6	18.0	16.4	19.4	27.3	19.2	21.3	**28.3**	16.7	10.6	11.1	12.3	63	41	74	22 4	24 2	28 2	9⁰	7¹○	3⁰	0.0	● ^{0} 5^{50}–^{55}, $6\frac{1}{4}$, ↖ 20^{40} i. NE
18	16.4	14.1	13.6	19.1	25.2	17.4	19.8	25.5	17.2	12.5	12.6	11.6	75	53	78	22 3	28 3	18 3	9⁰	8¹○	8¹	.	● $^{0-1}$ 17^{16}–$19\frac{1}{2}$, ↖ 17^{25}–$18\frac{1}{2}$, ∞^{1} 7–11
19	14.4	14.8	14.8	14.9	22.3	18.7	18.6	22.3	13.7	10.2	9.8	10.5	80	49	65	24 5	26 3	10 3	8¹	7¹○	3⁰	8.4	● ^{0} 4–6
20	13.9	**12.1**	13.6	17.1	20.0	15.4	17.0	26.0	13.6	11.5	**14.5**	11.3	79	83	86	14 1	20 1	20 4	5¹	8¹●	9¹	.	● sch. 13 kurz, ● $^{0-1}$ 14–20 m. U., [3]
21	16.4	18.8	20.5	15.2	18.4	15.0	15.9	19.0	13.8	10.1	7.4	6.3	78	47	49	22 5	24 **6**	24 3	7¹○	8¹	2¹	21.4	● ^{0} $5\frac{1}{2}$–6, $10\frac{3}{4}$–11
22	20.8	21.9	23.5	12.7	16.4	15.2	14.9	18.4	11.9	7.6	7.1	7.7	69	51	60	22 3	26 4	24 3	10¹	8¹	6¹	0.2	● $^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–8^{55} m. U. $12\frac{1}{2}$
23	**24.2**	23.1	22.3	13.4	21.2	16.9	17.1	21.6	9.7	8.4	7.4	9.5	73	39	66	26 1	26 1	08 3	2⁰○	4¹○	0	0.0	∞^{1} fr.
24	21.5	21.0	20.7	14.5	24.2	18.4	18.9	24.4	9.3	9.5	8.7	9.3	77	39	59	06 1	12 1	08 1	0○	1⁰○	0	.	△^{5} fr., ∞^{0} 5–8 abd.
25	20.4	19.0	18.0	18.2	25.0	18.5	20.1	26.2	10.3	9.1	8.7	10.6	61	37	67	08 1	06 4	08 1	1⁰○	1⁰○	1¹	.	△^{5} fr., ∞^{0} 5–$8\frac{1}{2}$, ↖ 21 i. S
26	17.5	16.3	16.9	17.8	25.8	20.4	21.1	27.3	10.2	10.9	7.9	11.7	71	32	65	22 2	10 1	22 4	6⁰○	7¹○	10¹	.	● 23^{25}, ↖ 21 i. N, ↖ $21\frac{1}{2}$, △^{5} fr., ∞^{0}
27	18.2	18.4	19.1	17.7	24.8	20.3	20.8	24.8	16.3	12.0	11.2	8.8	79	48	50	22 3	30 4	24 3	7⁰○	6¹○	7¹	0.4	△^{1} fr., ∞^{0} 7 [5–$9\frac{1}{2}$
28	18.9	17.3	16.4	19.7	27.3	23.0	23.2	27.7	15.6	9.1	7.7	9.1	53	**28**	43	24 4	26 **6**	24 4	4⁰○	2⁰○	10⁰	.	
29	16.3	15.8	15.4	15.9	18.7	15.4	16.4	21.0	15.4	12.6	12.8	11.3	93	79	86	26 4	24 4	24 4	10¹●	9¹	9¹	0.0	● $^{0-1}$ 2^{10}, $6\frac{1}{4}$–11
30	16.5	17.7	18.1	12.1	16.6	11.8	13.1	16.6	11.3	7.1	**5.8**	6.4	76	41	61	28 5	28 5	22 2	8¹	7¹○	2⁰	1.8	
31	18.9	19.2	19.5	10.4	16.6	11.9	12.7	17.1	8.8	7.1	6.9	7.2	75	49	68	26 3	26 2	02 1	10⁰	9¹	2⁰	.	
Mittel	719.2	718.8	718.9	16.4	22.8	18.1	18.8	23.9	12.7	10.2	9.7	10.1	73	47	65	2.5	3.1	2.5	5.2	5.2	4.6	128.6	

[1]) ∞^{0} 8–9, ∽ 15^{40}–16 (NW 9) [2]) ↖ 18^{25}–19^{10}, 21^{05}–22 [3]) ↖ 13^{25}, 16^{05}–18^{10}, ∞^{1} 8–13

Juli

Hohenpeissenberg

1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0- und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	678.4	679.6	680.2	19.1	23.7	20.9	21.2	**25.4**	13.4	9.9	13.8	12.8	60	63	70	00 0	08 1	24 3	0^2○	0○	9	.	.	≲ i. S u. N abd.
2	81.8	82.6	83.8	22.2	21.0	15.0	18.3	24.0	11.8	11.5	**14.2**	11.6	58	77	91	00 0	00 0	00 0	8○	10	10	0.0	.	⌇ mit ● mtg.
3	83.8	83.6	83.2	13.7	16.8	11.7	13.5	19.5	11.1	11.5	12.8	10.3	99	90	100	00 0	00 0	24 2	10=	10●	10●	12.2	.	≡ fr., ● fr.–abd. zeitw.
4	82.6	84.1	83.8	11.2	14.4	13.1	13.0	17.8	10.6	9.9	10.2	9.3	100	84	83	24 3	24 4	24 5	10●≡	5^1○	8	**57.8**	.	≡^{1} ● a, ●^{0} 15^{10-20}
5	83.3	82.9	80.6	14.5	19.0	15.5	16.1	21.4	11.4	11.1	9.3	9.1	91	57	69	24 3	24 3	24 5	8○	4^1○	1	0.8	.	∞ a
6	78.4	78.4	79.5	15.2	13.2	11.2	12.7	18.4	10.9	9.6	10.0	9.2	74	89	93	24 5	24 3	24 2	2○	10^2	10^1●	.	.	● zeitw. $15\frac{1}{2}$, abd.
7	79.8	80.5	81.4	8.6	11.9	10.4	10.3	15.8	8.1	8.1	7.7	7.3	98	74	76	00 0	08 1	00 0	10^1≡	5○	8	1.7	.	≡^{0} fr.
8	81.2	81.1	80.8	10.8	15.0	11.8	12.4	16.8	7.8	6.7	6.3	6.9	70	50	67	08 3	08 1	08 4	0○	1○	2	.	.	≡ fr.
9	80.8	81.2	79.9	14.3	19.3	15.1	16.0	20.2	10.9	7.4	6.8	7.3	61	41	57	08 2	08 2	08 5	0○	0○	1	.	.	
10	78.8	79.8	80.0	17.4	20.2	18.4	18.6	22.0	12.4	8.7	9.0	7.1	59	51	45	00 0	08 3	08 2	1○	0○	0	.	.	
11	80.6	81.3	81.1	18.8	22.6	18.6	19.6	23.2	15.2	18.0	9.4	7.4	50	46	46	08 1	08 3	00 0	0○	0○	0	.	.	∞^{6} fr.–abd.
12	81.6	82.1	81.2	19.8	22.0	18.3	19.6	22.2	16.8	8.5	8.3	7.9	50	42	51	00 0	08 3	08 3	0○	0○	0	.	.	∞^{6} fr.–abd.
13	80.8	80.5	80.4	18.8	22.0	18.5	19.4	22.5	16.2	7.9	7.3	6.3	49	37	40	08 2	08 2	08 2	0○	3○	2	.	.	
14	78.9	79.0	78.8	16.3	20.0	16.6	17.4	20.2	12.9	7.5	7.3	6.2	55	42	44	08 3	08 4	08 1	1○	4○	1	.	.	
15	80.0	80.3	81.2	17.5	20.6	19.8	19.4	22.2	13.4	7.0	7.2	6.9	47	40	46	12 1	16 1	12 1	1○	3○	2	.	.	
16	82.5	81.6	81.0	18.5	23.2	19.2	20.0	24.0	16.4	7.3	7.4	7.4	46	35	45	24 1	24 1	24 3	0○	5○	8	.	.	
17	81.4	80.0	77.9	17.6	23.8	19.7	20.2	24.7	16.0	7.8	8.9	9.3	52	41	54	24 3	24 3	24 4	10	5○	3	.	.	∞ fr.
18	77.4	75.9	74.6	16.8	21.2	15.7	17.2	21.9	12.6	11.2	10.4	8.4	78	55	68	00 0	00 0	24 4	10	9	10	.	.	● $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
19	75.1	76.3	75.6	12.8	19.6	15.8	16.0	22.3	10.4	9.0	8.2	8.9	82	49	66	24 1	24 2	00 0	5○	4○	1	6.9	.	
20	74.9	**74.4**	75.5	20.8	19.2	12.4	16.2	22.7	11.8	10.0	10.7	9.7	55	64	91	00 0	20 1	24 5	2○	10^1	7	.	.	⌇ mit ● p mehrere
21	77.6	79.7	80.7	12.4	15.1	11.7	12.7	16.8	10.8	8.0	7.3	6.1	74	57	60	24 6	24 5	24 2	9	5○	4	24.8	.	
22	80.8	83.1	84.0	10.3	14.1	11.4	11.8	15.7	7.0	6.8	6.2	6.4	73	52	64	24 3	24 4	24 3	10^1	8	2	.	.	● 10^{20-12}
23	**84.5**	83.8	82.7	13.6	15.8	13.2	14.0	17.9	9.9	6.9	7.3	8.1	59	55	72	00 0	08 2	08 3	2○	1○	0	1.5	.	
24	81.4	82.1	81.4	13.7	19.2	16.6	16.5	20.7	11.4	9.2	8.7	7.4	79	53	53	08 3	08 2	08 2	0○	0○	0	.	.	∞ fr.
25	80.7	80.3	79.2	16.3	20.8	17.6	18.1	21.7	13.9	8.9	7.6	8.9	64	42	60	08 3	08 1	06 2	1○	0○	1	.	.	≡ ≲ i. S abd.
26	78.7	78.3	79.5	16.8	22.1	16.4	17.9	22.6	15.5	8.6	9.2	10.2	61	47	73	24 1	28 1	24 3	4○	6○	4	0.0	.	● n, ⌇ mit ● $14\frac{1}{2}$–17
27	79.5	80.3	80.8	15.0	21.5	17.2	17.7	22.9	13.4	11.9	9.6	10.2	93	51	70	22 1	24 1	08 1	4○	7○	3	2.1	.	∞ fr.–abd.
28	80.2	79.2	78.2	15.8	21.8	18.6	18.7	23.6	14.1	9.8	6.6	8.0	66	**34**	51	24 4	24 **8**	22 **8**	1○	2○	3	.	.	∞ p, ⌓ W u. SW p
29	77.3	77.2	76.5	17.0	15.2	11.7	13.9	18.6	11.5	10.4	12.0	10.1	72	93	99	24 5	24 3	26 3	10	8	7	.	.	≡^{1} ● böen ab $10\frac{1}{2}$–19, ∞ fr.
30	76.1	77.5	78.5	7.9	12.5	8.9	9.6	13.2	7.4	6.2	5.1	**4.6**	78	47	54	28 2	24 3	24 1	10	10	1	6.6	.	
31	78.7	79.5	80.1	8.1	13.8	8.1	9.5	14.5	**6.4**	6.4	6.3	6.6	79	54	82	00 0	24 1	24 3	10	4	1	0.0	.	
Mittel	679.9	680.2	680.1	15.2	18.7	15.1	16.0	20.5	12.0	8.8	8.7	8.3	69	55	66	1.8	2.2	2.6	4.5	4.5	3.8	114.4		

Juli

Zugspitze

1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	537.8	539.3	539.3	7.0	8.6	7.8	7.8	**14.4**	6.2	**7.5**	6.7	5.7	100	81	72	28 4	30 3	14 **9**	9^1	4^0○	9^2⌇	.	**275**	≡^{1} n zeitw., ● tr. 21^{44}–n, ∞$^{0-1}$ [1]
2	39.3	39.6	**39.9**	7.2	7.4	3.8	5.6	9.8	3.2	5.1	6.7	5.7	66	88	93	26 2	00 0	26 2	3^1○	9^2○	9^1	0.0	270	≡$^{1-2}$ 13^{55}–14^{10}, 16^{12-20}, abd. [2]
3	39.3	39.2	37.9	3.6	4.8	−0.1	2.0	7.1	−0.1	5.9	6.4	4.6	100	100	100	26 2	32 1	30 3	10^2●	10^2●	10^2≡	11.6	?	≡$^{1-2}$ n–10, 10^{25}–11^{30}, 12^{40-55}, [3]
4	36.9	38.2	38.3	0.0	0.5	0.0	0.1	0.9	−1.1	4.6	4.8	4.6	100	100	100	30 3	30 4	30 5	10^2≡×	10^1≡	10^1≡	**42.8**	⊠	≡^{1} n, ≡^{1}≡$^{\frac{1}{2}}$ a–n, ∨ n, fr., ✳$^{0-1}$ [4]
5	37.9	38.6	37.4	1.1	2.8	1.8	1.9	4.2	−1.0	5.0	5.6	3.7	100	100	70	30 5	30 3	26 4	8^1≡	10^1≡	1^0	4.9	⊠	≡$^{1-2}$ n–6^{55}, 7^{35}–$18\frac{1}{2}$ m. U. [5]
6	34.9	34.6	34.1	0.5	1.8	0.0	0.6	2.3	0.0	4.8	5.1	4.6	100	96	100	30 5	28 5	28 6	10^1≡	10^2	10^2≡	.	?	≡^{1} fr.–$7\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ p, ●$^{0-1}$ [6]
7	33.3	34.0	34.7	−1.8	−1.8	−3.2	−2.5	0.1	−3.3	4.0	4.0	3.5	100	100	100	28 3	30 2	30 2	10^2≡×	10^2≡	10^0≡	17.2	⊠	≡^{1} n, a–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ p, ∨ n, fr., a, [7]
8	34.5	36.2	36.5	−3.6	2.2	0.6	−0.0	3.9	−6.6	1.7	3.3	4.3	49	61	90	28 3	18 1	26 4	1^0○	1^0○	1^0	2.9	250	≡ a, ∞$^{0-1}$ a
9	36.2	37.5	37.3	1.2	4.9	3.7	3.4	6.0	0.1	2.9	5.1	4.6	59	79	77	30 5	20 1	14 1	1^0○	2^0○	2^0	.	245	≡$^{1-2}$ 16–$19\frac{1}{2}$ zeitw., △ ψ abd.
10	36.4	37.0	37.6	5.4	6.4	4.5	5.2	8.2	3.0	3.7	6.3	6.3	55	88	100	00 0	00 0	02 1	6^1○	10^1△≡	9^2⌇≡	.	240	≡$^{1-2}$ 12^{55}–$17\frac{3}{4}$, $20\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{4}$, ●^{0} △^{0} [8]
11	37.9	39.0	39.2	5.3	8.6	4.7	5.8	8.9	3.0	3.3	6.3	3.0	50	74	47	10 3	12 2	32 2	1^0○	6^2○	1^0	0.2	240	∞$^{1-2}$ a–n
12	38.7	39.3	38.8	4.3	7.6	4.8	5.4	10.7	3.6	2.2	6.5	4.0	35	83	62	32 2	16 1	30 3	2^0○	5^1○	1^0	.	235	∞$^{1-2}$ a–n
13	37.7	37.8	37.1	5.0	5.8	3.3	4.4	7.6	3.3	2.5	6.1	5.4	38	88	93	28 2	00 0	32 2	2^1○	6^2○	4^0	.	235	∞$^{0-2}$ a–n
14	35.9	36.0	36.0	2.7	6.3	3.7	4.1	7.4	1.6	5.0	5.6	2.4	91	78	39	10 1	00 0	00 0	3^1○	8^2	5^1	.	230	≡$^{1-2}$ $14\frac{1}{2}$–17 m. U., ∞^{2} fr.–abd., [9]
15	36.0	37.3	38.1	1.8	4.8	2.3	2.8	5.5	1.2	3.0	5.1	5.4	58	79	100	32 1	28 1	32 1	3^0○	7^1	9^1≡	.	225	≡$^{1-2}$ 16^{16}–n, ● tr. 16^{55}, 17^{20}, [10]
16	38.2	39.3	39.1	1.3	6.2	3.5	3.6	7.7	0.4	4.3	5.3	4.0	85	74	69	30 2	30 1	30 4	1^0○	6^1○	3^1	0.0	215	∞$^{0-2}$ fr.–abd., ⌣^{3} fr.
17	38.3	38.3	37.3	3.1	6.6	5.9	5.4	10.0	1.9	4.5	6.7	7.0	79	92	100	26 3	00 0	26 2	10^2	9^2	10^2≡	.	205	≡$^{1-2}$ 8^{16}–12^{20}, 18^{25}–n, ● tr., ●^{0} [11]
18	35.3	34.4	32.9	3.9	8.2	1.8	3.9	9.6	1.0	5.9	7.2	5.2	98	88	100	26 5	00 0	28 4	9^2	10^2⌇≡	10^2≡	1.1	195	≡$^{1-2}$ n, 14^{35-40}, 16^{55}–$18\frac{3}{4}$, 21^{55}– [12]
19	31.3	33.3	33.7	−0.3	3.4	3.5	2.5	5.3	−0.4	4.5	5.7	5.5	100	98	94	28 5	26 3	18 6	10^2≡	9^2	2^1	16.2	⊠	≡^{3} n–11^{55}, p–$19\frac{1}{2}$ zeitw., ∨ n, a, [13]
20	33.6	33.4	32.6	5.2	6.5	1.3	3.6	7.7	1.3	5.5	6.9	5.0	83	94	100	20 7	14 6	28 7	3^1○	9^2	10^2●	.	160	≡^{2} 11^{35}–12^{50}, $16\frac{1}{2}$–n, ● tr. 12^{55}, [14]
21	32.9	34.8	35.5	−0.8	−0.2	−1.1	−0.8	1.3	−1.6	4.3	4.5	4.2	100	100	100	28 5	28 4	26 3	10^2≡	10^1≡	10^1≡	22.9	160	≡^{2} n, a–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ a zeitw., ∨ n, fr., [15]
22	34.3	35.7	37.2	−3.3	−2.8	−3.0	−3.0	−1.1	−3.8	3.5	3.6	3.6	100	100	100	28 5	30 5	30 4	10^2≡	10^2≡	10^2≡	4.8	?	≡$^{1-2}$ n, a–n, ∨ n–n, ✳^{0} △^{0} a [16]
23	37.3	38.4	38.3	−2.7	1.8	2.7	1.1	4.4	−5.6	3.1	4.0	2.2	82	76	40	32 3	10 1	00 0	3^0○	2^1○	0	0.6	140	≡^{1} n, u. ≡ a, ∨ n, fr., ∞^{3} fr., [17]
24	37.5	38.6	38.6	3.7	5.6	4.3	4.5	8.6	1.8	**1.3**	5.9	5.7	**21**	86	92	02 3	22 1	28 1	1^0○	3^1○	1^0	.	130	≡$^{1-2}$ $16\frac{1}{2}$–19^{25}, ∞$^{0-1}$ [18]
25	37.8	38.0	37.5	4.7	7.9	6.5	6.4	11.0	2.4	1.5	6.1	6.3	24	76	87	32 1	16 2	24 2	1^0○	6^1○	2^1	.	120	∞$^{0-1}$ fr., abd., △^{0} abd., ≲ SW abd.
26	36.2	36.0	36.2	3.6	2.7	2.8	3.0	7.9	2.4	5.6	5.3	5.1	94	96	94	28 3	30 2	00 0	8^1	10^1⌇△	9^1	.	110	≡$^{1-2}$ n–7^{10}, $12\frac{3}{4}$–13^{10}, 14^{20}–15^{30}, [19]
27	36.0	37.2	38.1	1.8	4.4	2.6	2.8	5.3	1.3	5.2	6.0	5.5	100	96	100	30 4	30 2	28 4	10^2≡	9^2≡○	8^1	21.1	?	≡$^{1-2}$ n–$18\frac{1}{2}$, ●^{0} n zeitw.
28	37.1	38.0	36.9	3.0	5.9	4.3	4.4	6.4	1.4	4.4	4.5	4.4	74	79	70	28 4	30 3	28 6	4^0○	2^0○	6^1	.	95	≡$^{1-2}$ n zeitw., ∞$^{2-2}$ a–abd.
29	34.8	34.3	33.5	2.5	3.6	3.3	3.2	4.3	2.4	5.5	5.9	5.8	100	100	100	28 6	28 6	28 6	10^2≡	10^2≡	10^2≡●	0.0	?	≡^{2}≡$^{\frac{1}{2}}$ a–n, zeitw., Spr. ●^{0} [20]
30	**31.0**	31.3	31.7	−1.3	−3.1	−4.4	−3.3	3.3	−4.5	4.2	3.6	3.2	100	100	100	28 3	30 4	30 3	10^2≡×	10^2≡	10^2≡	16.4	⊠	≡^{1} n, a–n, ∨ n–n, ●$^{0-1}$ n [21]
31	31.2	32.7	33.6	−5.8	−3.3	−2.8	−3.7	−2.3	**−6.8**	2.7	3.5	3.1	88	100	84	32 1	00 0	32 2	9^1	10^1≡	0	2.4	75	≡$^{1-2}$ n–$19\frac{1}{2}$ m. U., ∨ n, fr., [22]
Mittel	536.0	536.7	536.6	1.9	4.0	2.2	2.6	6.0	0.2	4.1	5.2	4.6	78	89	86	3.3	2.1	3.2	6.1	7.5	6.2	165.1		

[1] fr., abd., ⌇ 19^{55}–n, ⌓ $21\frac{1}{2}$–22^{20} [2] m. U., ●^{0} 13^{40-50}, ● △ 16^{20-30}, △ 13^{35-40}, ▲ 13^{51}, ⌇ 12^{55}–$14\frac{1}{2}$, 14^{51}–16, 16^{55}–17, ⌓ n zeitw. [3] 13^{35}–n, Spr. ●, ●^{0} n–8^{30} zeitw., ● 14^{15-20}, ●$^{0-1}$ ✳$^{0-1}$ △ $16\frac{1}{2}$–n m. U. [4] n–$9\frac{1}{2}$, △^{0} u. Eiskörner fr., ∞ abd. [5] Glorie $18\frac{1}{2}$ [6] $17\frac{1}{2}$–? zeitw., ●$^{0-1}$ △^{0} 19^{35} [7] ✳$^{0-1}$ n–$7\frac{1}{2}$, △^{0} 18^{55-45}, ∞ p [8] 13^{55-45}, ● tr. 14^{10-15}, △$^{0-1}$ 14^{15-25}, ∞$^{0-1}$ a, ⌇ ⊤ 13^{35}–$21\frac{3}{4}$ W–S [9] ≲ abd. SW, ψ abd. [10] ∞$^{0-1}$ fr.–abd. zeitw., ⌓^{1} fr., ≲ i. S abd. [11] 7^{20-30}, 7^{35}–$8\frac{1}{4}$, ∞$^{1-2}$ fr., p [12] n, ●$^{0-2}$, △$^{0-1}$ n, 14^{35}–15^{10}, 16^{35}–18^{55} zeitw., ⌇ 13^{44}–14, 14^{14}–15, 15–$16\frac{1}{2}$, 17^{05-20} [13] ●^{0} n zeitw., ✳^{0} 6^{40}–fr., ≲ SE abd. [14] 13^{35}–14^{55}, 14^{25}, ●$^{0-1}$ 14^{55}–15^{10}, 15^{35}–n, △^{0} 16^{55}, △^{0} n, ⌓ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ [15] a, abd., ●$^{0-1}$ ✳$^{0-1}$ n, fr., △^{0} 8^{55}–11^{10} m. U. [16] zeitw. [17] abd., ⌓^{2} fr. [18] fr., abd., △^{0} abd. [19] ●^{0} △$^{0-1-2}$ ▲^{2} 13^{37}–15^{51} m. U., △^{2} n, ⌇ 13^{36}–$15\frac{1}{2}$ m. U. [20] 12^{50}–? zeitw., ●^{0} 20–n [21] zeitw., ✳^{0} n–7^{55}, △^{0} p zeitw., Eiskörner $8\frac{1}{2}$–9 m. U. [22] ∞$^{0-1}$ $19\frac{1}{2}$–n, ⌓^{0} abd.

August — Borkum — 1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	765.0	765.0	764.6	14.1	15.3	14.6	14.4	16.6	12.4	8.9	8.2	8.6	74	63	69	28 3	28 2	28 2	8^1	6^1	7^1	.	
2	64.4	64.6	64.6	15.0	16.7	15.4	15.1	17.8	12.1	9.0	9.4	11.0	71	66	84	28 2	28 3	02 4	2^1	$3^1\odot$	7^2	.	
3	65.4	66.1	66.1	14.5	14.9	14.6	14.7	16.6	13.0	8.9	8.8	9.9	72	69	80	32 4	30 4	30 4	7^2	7^2	$6^2\odot$	.	
4	66.8	67.5	67.3	14.8	16.8	16.5	15.6	18.0	13.0	9.1	10.2	11.9	72	71	85	28 3	28 3	28 2	$6^1\odot$	$4^1\odot$	$5^1\odot$	.	
5	68.8	69.4	69.1	16.6	18.3	17.2	16.9	19.3	14.5	12.4	12.1	13.2	87	77	90	24 3	28 3	28 2	$2^1\odot$	$1^1\odot$	$1\odot$	.	
6	70.8	**71.3**	70.3	17.2	18.0	17.5	17.1	19.1	14.7	12.8	13.0	12.5	87	84	83	28 3	24 3	24 3	$5^1\odot$	7^1	6^1	.	
7	68.7	68.3	66.7	16.5	17.3	15.6	16.3	18.5	14.6	12.3	11.8	11.1	87	80	83	28 3	28 3	28 2	8^1	6^1	4^1	.	
8	64.2	62.9	61.8	15.8	20.0	19.3	17.3	23.0	11.1	12.7	13.6	13.5	94	78	81	20 2	04 3	04 1	$2^1\odot$	$0\odot$	$5^1\odot$	.	
9	59.3	57.7	58.5	17.8	22.8	17.4	18.4	24.3	14.2	14.0	**14.6**	14.0	92	70	94	04 2	06 3	32 4	$7^1\odot$	9^1	$9^1\bullet$	.	●$^{0-1}$ 15^{31}–n, ≷^{2} 16^{17}–17^{25}
10	63.2	64.2	63.7	16.7	19.4	18.4	17.7	20.8	15.0	11.8	13.2	12.7	83	78	80	28 4	28 3	24 2	$4^1\odot$	$5^1\odot$	2^1	**30.8**	
11	62.2	60.9	59.4	17.6	24.4	18.1	19.1	24.9	15.6	12.7	11.1	11.9	84	49	76	20 4	20 3	24 2	$1^1\odot$	$1^1\odot$	1^1	.	
12	55.7	54.5	54.3	18.1	21.8	17.6	18.2	23.5	13.4	12.7	12.0	13.8	82	61	92	04 1	24 2	28 3	8^1	$6^1\odot$	6^1	.	
13	56.2	57.4	58.3	15.1	15.7	14.9	15.1	17.6	12.8	9.2	8.8	8.7	72	66	69	02 5	02 5	02 4	6^1	6^1	6^2	5.5	●^{1} n
14	59.0	60.1	61.4	14.6	15.9	16.6	15.2	16.3	13.1	9.1	9.4	8.1	73	70	57	32 5	30 4	28 3	8^1	7^1	4^1	.	
15	62.7	63.8	64.2	16.2	17.4	16.1	16.3	18.4	14.4	10.3	10.7	10.0	74	72	73	28 3	28 3	28 3	9^1	6^1	5^1	.	
16	64.5	64.3	64.1	15.2	18.2	16.8	16.2	18.8	14.0	10.9	12.5	10.1	84	80	70	32 2	28 3	32 1	7^1	$3^1\odot$	5^1	.	
17	63.9	64.0	64.7	16.4	17.8	15.1	15.9	18.3	13.9	10.4	9.6	9.9	74	63	77	32 3	32 1	02 1	$7^1\odot$	$1^1\odot$	1^1	.	
18	64.2	64.4	63.6	17.1	18.0	14.8	16.4	18.8	15.0	10.1	10.0	10.8	69	65	86	02 1	06 2	06 1	$4^1\odot$	$1^1\odot$	0	.	
19	64.1	64.3	64.3	15.8	20.4	17.4	16.6	21.8	11.4	12.0	12.0	11.3	89	67	76	18 1	24 1	20 1	$1^1\odot$	$7^1\odot$	3^1	.	
20	66.5	67.2	66.9	18.4	20.2	18.5	18.2	21.6	14.3	14.5	13.4	12.9	92	75	81	20 2	32 2	08 1	$0\odot$	$0\odot$	1^1	.	
21	65.9	64.3	63.4	18.2	26.4	20.2	19.9	26.7	14.5	13.1	10.8	13.6	84	82	77	12 2	12 2	14 1	$1^1\odot$	$1^1\odot$	0	.	
22	63.9	63.0	63.2	19.8	27.4	20.7	21.3	**28.3**	16.5	10.8	10.5	13.3	62	**38**	72	14 2	14 3	08 2	$0\odot$	$1^1\odot$	0	.	
23	61.8	61.2	60.5	19.4	27.8	21.7	21.4	28.1	16.2	11.7	11.6	11.9	69	41	61	12 2	12 3	08 3	$2^1\odot$	$0\odot$	2^1	.	
24	60.9	60.3	60.9	17.5	22.8	19.2	18.8	24.3	14.0	10.0	10.2	9.9	67	49	59	12 4	12 4	08 4	$2^1\odot$	$1^1\odot$	1^1	.	
25	62.7	62.9	61.9	17.4	19.5	17.5	16.8	20.8	11.6	10.8	10.8	9.5	73	64	63	12 1	06 2	04 2	$1^1\odot$	$1^1\odot$	8^1	.	
26	59.0	56.9	55.0	16.2	22.6	18.0	17.3	24.1	11.0	11.1	10.3	12.4	81	50	80	14 2	08 2	08 1	$5^1\odot$	$5^1\odot$	5^1	.	
27	50.4	49.1	48.3	17.4	21.9	15.7	17.6	22.9	14.5	12.4	12.2	12.3	83	62	92	16 2	20 3	24 3	7^1	6^1	$6^1\bullet$	.	●^{0} 18^{58}–n
28	**47.8**	49.5	50.3	15.2	17.8	14.6	15.3	19.2	12.3	9.8	11.4	**7.9**	75	75	64	20 4	20 3	32 1	6^2	7^1	4^1	4.2	
29	49.0	51.8	54.9	13.0	14.2	14.6	13.6	15.3	11.5	9.8	9.9	9.8	87	82	79	28 3	22 4	20 4	$8^1\bullet$	$6^1\bullet$	5^1	6.5	●^{1} n–14^{23}, ●$^{0-2}$ 15^{26}–17^{25}, ▲^{1} [1]
30	59.3	60.7	60.7	12.0	17.6	15.0	13.7	18.3	**9.6**	9.9	10.3	9.4	94	68	73	20 4	20 4	16 4	$4^1\odot$	5^2	7^1	29.3	●^{1}sch. 17^{21-26}
31	55.2	57.0	58.1	15.9	16.6	18.1	16.2	19.6	11.2	11.7	12.9	13.6	86	91	87	20 5	22 2	20 3	$3^1\odot$	$7^1\bullet$	8^1	8.7	●^{1} n, ●a, p
Mittel	761.7	761.8	761.6	16.3	19.5	17.0	16.9	20.7	13.4	11.1	11.2	11.3	80	68	77	2.8	2.8	2.4	4.5	4.1	4.2	85.0	

[1]) 16^{14-17}, ●^{1} 20^{25}–21, ≷^{2} 15^{31}–$17\frac{1}{4}$.

August — Helgoland — 1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	761.2	761.5	761.1	14.5	18.1	13.7	15.0	18.3	13.3	8.6	9.0	9.0	70	**58**	77	30 2	30 2	30 1	10^1	$0\odot$	8^1	.	
2	60.6	60.9	60.7	14.7	17.4	14.2	15.1	17.8	13.7	9.3	10.0	9.7	74	67	81	30 2	28 2	28 4	9^1	$4^1\odot$	2	.	
3	60.8	61.7	62.0	14.3	15.1	13.8	14.2	15.9	12.8	8.3	8.8	9.1	68	69	77	28 4	28 4	28 4	10^1	9^1	4^1	.	
4	62.5	63.5	63.7	14.2	17.8	15.6	15.8	17.9	12.3	9.4	9.4	10.4	78	62	79	28 4	28 4	28 2	10^1	2^1	10	.	
5	63.9	65.5	65.7	16.5	18.5	15.8	16.6	19.4	15.6	11.7	11.8	12.1	81	74	90	26 4	28 3	28 1	8^2	$2\odot$	0	.	
6	66.6	**67.0**	66.2	16.4	17.6	16.6	16.8	18.8	15.2	12.3	12.8	12.9	88	85	91	28 3	28 3	28 2	$9^1\odot$	10	10	.	
7	64.6	62.1	61.9	15.7	19.1	14.8	16.1	19.1	14.7	11.3	11.2	11.7	85	68	93	28 4	28 3	28 2	10^1	$3\odot$	10^1	.	
8	61.2	60.1	58.5	15.5	17.9	17.7	17.2	18.6	13.9	11.8	12.2	12.9	90	80	85	16 3	16 2	16 1	10^2	$1\odot$	1	.	
9	56.8	55.2	55.0	17.5	18.9	16.9	17.6	20.1	16.9	13.1	13.9	14.4	88	86	100	12 4	12 3	10 3	9^1	10^2	10^2	.	
10	58.1	60.1	60.0	16.1	19.6	16.9	17.4	19.6	15.2	10.6	12.5	12.4	78	73	87	28 5	24 5	24 3	$9^1\odot$	$0\odot$	1	2.7	●^{0} n
11	58.3	56.8	56.3	18.3	22.3	16.8	18.6	22.6	16.7	12.7	14.0	12.8	81	70	89	20 4	22 4	22 1	$1\odot$	$3\odot$	0	.	
12	52.1	50.6	50.5	17.7	21.0	17.0	18.2	21.1	15.8	13.1	13.2	13.3	87	71	92	04 2	24 2	24 3	10^1	$0\odot$	2	.	
13	51.1	53.0	54.6	14.9	14.9	13.8	14.4	18.7	13.7	8.9	8.6	**8.0**	70	68	68	02 5	02 5	02 **6**	10^1	9^2	2	0.1	●^{0} $3\frac{1}{2}$–6^{40}
14	54.9	56.2	57.4	14.5	13.9	14.6	14.4	18.2	13.6	8.9	10.4	8.9	72	87	72	02 5	02 4	30 2	10^1	10^1	1	.	●^{0} $14\frac{1}{2}$–16
15	58.9	60.4	60.4	15.4	18.3	14.8	15.8	18.6	14.3	11.4	10.4	10.4	87	67	83	04 1	04 1	04 1	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0	
16	60.4	60.8	60.5	16.1	16.5	14.6	15.4	17.2	14.0	13.5	13.6	10.6	99	97	86	30 1	30 2	30 1	10^2	10	0	.	
17	60.3	60.5	60.6	15.7	17.6	15.5	16.1	20.0	14.6	11.0	10.4	10.1	82	69	77	30 2	30 1	30 2	$5^2\odot$	$0\odot$	0	.	
18	60.5	60.8	60.4	15.7	18.4	15.3	16.2	18.9	13.7	10.0	12.8	10.3	75	81	79	30 1	30 1	30 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	
19	60.9	61.3	61.7	16.8	20.6	17.1	17.9	20.8	15.3	11.2	12.1	12.6	78	67	87	30 1	30 1	00 0	$3^1\odot$	$0\odot$	0	.	
20	63.0	64.1	64.0	17.6	21.2	16.6	18.0	21.3	16.4	13.3	13.8	11.9	89	74	85	30 1	30 1	30 1	$5\odot$	$0\odot$	0	.	∞^{2} 4–24
21	63.3	62.5	61.7	20.0	20.3	19.5	19.8	20.7	15.8	14.0	13.2	13.6	80	75	81	30 1	30 1	30 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	
22	61.4	61.3	61.1	20.0	22.7	19.9	20.6	**22.8**	17.3	15.1	14.7	15.5	87	72	89	28 1	28 1	08 4	$0\odot$	$0\odot$	0	.	
23	60.3	59.8	59.6	19.4	21.9	19.1	19.9	22.2	17.7	13.0	14.6	11.9	77	75	72	08 2	08 2	08 4	$0\odot$	$0\odot$	0	.	
24	59.5	58.9	59.1	16.6	20.4	17.9	18.2	20.5	15.1	14.1	**17.8**	12.5	100	100	82	08 4	08 3	10 3	$1\odot$	$0\odot$	0	.	
25	59.9	60.3	59.6	18.1	19.7	17.7	18.3	20.0	15.4	12.1	10.4	11.5	78	61	76	08 2	08 2	08 3	$0\odot$	$0\odot$	0	.	
26	56.6	54.1	51.3	17.7	19.4	17.9	18.2	20.3	15.5	12.3	14.1	12.1	82	84	79	08 2	08 2	08 2	$3\odot$	$0\odot$	0	.	
27	47.4	46.2	44.8	17.2	19.9	16.9	17.7	20.7	16.7	12.3	14.7	13.9	84	85	97	08 1	08 2	28 1	10^2	$6\odot$	10	.	●^{2} 17^{18}–19
28	**44.5**	45.3	47.6	14.4	17.8	16.2	16.2	18.3	13.6	11.5	11.1	11.6	94	73	84	08 4	08 2	08 2	10^2	$4\odot$	10	**15.0**	●^{1} 0–$4\frac{1}{2}$, 5^{10-20} m. U.
29	45.1	46.9	52.3	13.0	13.0	14.4	13.7	16.7	**11.9**	11.2	10.5	10.4	100	94	85	08 2	28 3	28 4	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	9.1	●^{1} 4^{26}–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ●^{1} 13^{25}–18, [1]
30	55.9	57.5	57.6	15.0	17.4	15.2	15.7	17.6	12.3	12.5	9.7	10.3	98	66	80	04 3	04 4	04 3	$0\odot$	$0\odot$	8	9.1	●^{0}sch. 17^{28-44}
31	50.6	54.1	54.7	16.8	17.7	17.4	17.3	17.9	12.7	12.1	12.3	14.0	85	82	94	20 **6**	28 1	28 4	$2\odot$	7	10	4.8	●^{1} $1\frac{1}{2}$–7, 15–17, ≡^{1} 15–16
Mittel	758.1	758.4	758.4	16.3	18.5	16.3	16.9	19.4	14.7	11.6	12.1	11.6	83	75	84	2.8	2.5	2.3	5.9	3.2	3.5	40.8	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen worden. — [1]) 23^{18}–24 m. U., ≷ abd.

August **Flensburg** 1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0- und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	763.1	763.5	763.3	12.2	19.2	14.0	14.8	19.7	9.4	9.3	10.2	9.1	88	62	76	26 3	22 4	00 0	10^1	2^1	0	.	
2	62.7	62.0	61.6	11.4	19.4	16.4	15.9	19.9	7.5	9.5	9.1	11.1	94	54	80	00 0	24 4	28 5	3^1	2^1	3^1	.	
3	62.1	62.6	63.3	14.0	17.2	12.2	13.9	18.4	9.3	8.7	8.5	8.3	73	58	78	28 5	28 4	28 2	9^1	$4^1_{\odot}$	0	.	
4	63.5	64.3	65.6	12.6	18.4	14.5	15.0	18.5	10.2	9.6	9.1	10.4	88	58	85	24 1	26 5	24 2	2^1	$9^1_{\odot}$	9^1	.	
5	66.2	66.8	67.5	15.2	21.0	16.4	17.2	22.1	12.9	11.0	11.5	11.4	85	62	82	24 3	28 3	28 3	9^1	$4^1_{\odot}$	9^1	.	
6	67.8	**68.3**	68.1	15.8	18.0	15.8	16.4	19.4	13.2	11.9	10.8	10.9	89	70	81	24 4	28 4	28 2	10^1	10^1	10^1	.	
7	66.1	65.5	64.5	15.4	17.8	15.8	16.2	18.5	14.3	11.6	11.7	12.1	89	77	90	24 3	28 5	26 3	10^1	10^1	9^1	.	
8	63.6	62.0	61.1	15.8	21.0	15.4	16.9	22.6	13.5	11.8	11.8	11.4	88	64	87	24 3	24 2	16 1	10^1	9^1	0	.	$\equiv^1$ fr.
9	60.0	59.1	57.3	13.8	19.0	17.4	17.0	22.6	9.8	11.2	13.3	**14.0**	95	78	94	08 2	08 4	00 0	5^0	10^1	10	.	∞ fr. u. abd.
10	58.4	61.0	61.8	16.6	21.2	15.4	17.2	21.6	15.4	12.9	10.3	11.6	91	55	89	28 4	28 5	20 3	10^1	2^1	3^0	.	∞ fr.
11	60.6	59.6	58.1	16.2	25.0	15.0	17.8	25.5	11.4	12.1	11.2	11.2	88	47	88	20 4	20 6	20 2	1^0	0	0	.	
12	55.6	52.4	52.7	15.4	25.0	17.6	18.9	**26.0**	11.4	11.5	10.6	10.9	88	45	73	16 1	24 4	26 2	3^0	6^0	8^0	.	
13	54.1	54.8	55.9	12.8	18.2	13.0	14.2	18.7	12.4	9.0	8.0	**7.4**	82	51	66	32 4	04 3	32 4	9^1	9^1	3^0	.	
14	56.6	56.5	58.6	10.2	18.2	14.8	14.5	18.4	8.5	8.2	8.0	9.7	88	51	77	28 4	28 5	28 5	9^0	10^1	8^2	.	
15	60.4	61.1	62.0	12.4	19.2	14.4	15.1	21.0	10.3	9.5	8.7	9.4	88	53	77	28 3	28 5	28 3	1^1	$7^1_{\odot}$	10^1	.	
16	61.9	61.9	62.6	15.0	16.2	15.2	15.4	17.1	12.7	10.7	12.8	10.7	84	93	83	24 3	22 3	28 1	9^1	10^2	8^1	.	●⁰sch. 14 u. 18^{24}
17	62.3	62.2	62.4	13.0	18.0	15.2	15.4	19.1	7.4	10.1	11.1	10.0	90	72	77	00 0	24 4	28 2	7^1	$8^2_{\odot}$	6^1	0.0	●¹sch. 14^{10}, ⊤⁰ $11\frac{3}{4}$ u. 19^{28}
18	62.6	62.3	62.5	12.8	20.8	15.4	16.1	22.4	6.9	10.9	8.9	9.9	99	49	75	28 3	28 2	00 0	1^0	2^1	0	1.2	$\equiv^1$ 7^{26}–8
19	62.8	63.0	63.5	9.4	21.4	14.8	15.1	22.0	**6.3**	8.3	8.4	10.9	94	44	87	28 2	24 4	24 2	8^1	2^1	9^1	.	$\equiv^{1-0}$ fr.–8
20	64.9	65.8	66.3	13.2	22.0	15.9	16.8	22.0	11.4	10.7	13.2	11.9	95	67	88	20 2	22 3	28 3	9^1	$4^1_{\odot}$	0	.	
21	66.2	65.0	64.7	12.6	22.8	16.0	16.8	23.6	9.3	10.8	13.1	12.6	99	64	93	28 2	08 5	10 3	2^0	1^0	0	.	$\equiv^1$ fr.–$9\frac{1}{2}$, ∞ abd.
22	64.9	64.5	64.3	17.1	21.4	18.2	18.7	23.4	14.3	13.4	13.3	12.1	92	70	77	10 2	08 4	08 3	10	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	∞ fr.
23	64.0	63.7	63.6	17.0	22.5	15.8	17.8	22.9	14.9	11.6	9.9	9.8	80	49	73	08 4	08 5	08 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
24	63.0	62.0	62.2	16.0	21.2	13.2	15.9	21.7	11.3	11.8	9.2	9.3	87	49	82	08 4	10 4	08 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
25	62.9	63.2	62.0	14.2	22.0	12.0	15.0	22.3	10.1	10.7	7.9	8.5	89	**40**	81	08 2	08 3	08 2	$1^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	
26	60.0	57.2	55.1	12.2	20.4	14.7	15.5	21.3	7.8	8.9	8.6	10.2	84	48	82	16 2	08 5	08 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
27	51.6	49.8	48.6	16.7	19.1	17.0	17.4	20.3	13.8	12.5	11.9	12.4	88	72	86	08 3	12 5	12 6	6^1	10^1	6^2	.	●⁰sch. $14\frac{3}{4}$, ●¹sch. 22–n
28	**47.8**	48.9	50.9	15.0	18.8	15.0	16.0	19.5	14.4	11.7	10.7	10.3	92	66	81	20 3	22 4	24 1	10^2	$6^1_{\odot}$	10^2	3.5	●⁰sch. 7^{35}–8
29	48.0	48.9	54.0	13.2	15.3	11.9	13.1	16.4	11.5	10.7	9.2	9.5	95	71	91	08 1	14 6	18 5	$10^2_{\bullet}$	9^1	10^2	**15.1**	●¹ fr.–$6\frac{1}{2}$, ●⁰sch. $7\frac{1}{4}$–abd. zeitw.
30	58.6	60.5	61.4	9.6	17.7	12.2	12.9	18.9	9.3	8.4	8.2	9.6	94	54	90	18 5	16 5	16 2	2^1	$8^1_{\odot}$	10^2	1.7	●⁰sch. $15\frac{1}{2}$, 18^{28} u. n, ∩¹ $16\frac{1}{2}$ i. E
31	56.2	56.2	56.7	11.7	17.2	17.0	15.7	19.0	10.4	8.9	11.2	13.5	87	77	93	16 **8**	22 5	20 5	$10^2_{\bullet}$	9^1	10^1	1.6	●⁰⁻¹fr.–10, ●sch. $16\frac{1}{2}$–n m. U., ⌓fr.-8
Mittel	760.6	760.5	760.7	13.8	19.9	15.1	16.0	20.8	11.0	10.6	10.3	10.6	89	60	83	2.9	4.2	2.5	6.0	5.3	4.9	23.1	

August **Putbus** 1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	758.6	759.4	759.2	14.9	17.5	15.4	15.8	19.4	12.3	11.7	12.8	11.9	92	85	91	28 1	28 1	28 1	10^2	10^0	3	.	⌓ abd.
2	58.4	58.6	58.3	15.3	20.3	14.3	16.0	20.7	13.8	12.0	9.7	10.0	92	55	82	28 1	28 3	00 0	10^2	$0_{\odot}$	0	.	⌓ fr., abd.
3	58.4	59.0	59.0	13.9	17.1	13.1	14.3	17.5	12.0	10.2	**8.4**	8.5	85	58	71	28 2	28 4	28 2	4 $_{\odot}$	3 $_{\odot}$	0	.	⌓ fr.
4	60.0	60.6	61.0	13.8	16.8	13.2	14.2	17.4	9.8	8.8	9.0	9.1	74	62	80	28 3	28 5	28 1	5 $_{\odot}$	5 $_{\odot}$	0	.	
5	62.2	62.9	63.1	14.3	19.3	16.2	16.5	20.5	11.5	11.2	10.5	11.3	92	63	82	28 2	24 4	24 2	10^0	2 $_{\odot}$	0	.	⌓ abd.
6	64.0	**64.3**	63.8	16.1	17.3	16.3	16.5	18.0	13.5	12.4	11.8	12.5	90	78	90	28 2	28 3	28 2	7 $_{\odot}$	10^0	10^2	.	⌓ fr.
7	61.8	61.0	60.1	14.4	17.9	15.0	15.6	17.9	14.3	11.7	10.7	11.6	95	70	91	28 2	28 5	28 2	10^2	7 $_{\odot}$	0	.	
8	59.3	59.3	58.5	15.8	18.9	16.0	16.7	21.8	14.3	13.3	13.9	12.7	99	85	93	24 1	28 1	00 0	10^0	4 $_{\odot}$	2	.	⌓ fr., abd.
9	57.2	56.1	56.3	16.2	24.1	18.2	19.2	25.6	12.3	13.5	14.2	**14.9**	98	63	95	04 1	04 2	00 0	0 $_{\odot}$	3 $_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	●⁰⁻¹ 20^{16}–n, ⌓ fr.
10	54.4	55.3	58.6	17.9	18.3	15.4	16.8	18.7	15.2	14.8	14.3	11.7	96	91	89	20 1	24 4	24 2	10^2	10^2	0	7.8	●⁰⁻¹ n, 8–10^{29}, ⌇ 8–10^{49}
11	59.1	57.6	55.8	15.9	24.7	19.0	19.7	25.5	12.8	10.9	10.3	12.3	81	**44**	75	24 2	24 5	00 0	0 $_{\odot}$	0 $_{\odot}$	0	**17.6**	⌓ fr.
12	54.2	50.8	48.6	17.8	25.1	22.5	22.0	**26.7**	16.8	12.3	13.6	12.4	81	57	61	08 1	08 2	00 0	0 $_{\odot}$	0 $_{\odot}$	10^2	.	⌓ fr.
13	48.7	50.0	50.6	16.0	14.3	13.5	14.3	22.4	13.1	12.3	11.7	11.2	90	96	96	32 3	28 1	00 0	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8.5	● n, ●⁰⁻¹ 10^{46}–n
14	49.8	50.4	53.0	14.1	14.9	13.6	14.0	15.1	13.4	11.3	10.6	10.6	94	84	90	28 1	28 2	24 2	10^2	10^2	10^2	10.3	● n, ●⁰ 15^{46}–18^{10}
15	55.1	56.8	57.2	13.5	17.1	13.3	14.3	17.8	12.5	8.9	9.1	9.9	77	62	86	28 4	24 5	24 1	3 $_{\odot}$	2 $_{\odot}$	0	1.1	
16	58.3	58.8	59.0	13.7	17.2	14.6	15.0	17.8	12.0	9.2	10.5	10.4	78	72	84	28 2	24 3	24 2	0 $_{\odot}$	8	10^0	.	⌓ fr.
17	58.8	58.8	58.6	13.7	16.5	12.5	13.8	17.2	12.4	11.0	10.9	10.6	94	77	98	24 1	04 2	04 1	10^0	10^0	2	.	●⁰ $14\frac{3}{4}$–12^{56}, ●⁰⁻¹ 14^{55}–15
18	58.4	58.4	58.2	13.7	19.9	14.3	15.5	20.1	10.8	11.2	10.7	11.6	96	62	95	28 1	28 2	28 1	3 $_{\odot}$	2 $_{\odot}$	0	6.2	⌓ fr.
19	58.5	59.5	60.0	14.1	19.7	14.2	15.6	20.4	12.1	11.6	10.6	9.3	96	61	77	24 2	24 5	24 1	2 $_{\odot}$	2 $_{\odot}$	0	.	⌓ fr., abd.
20	61.8	63.1	63.2	14.3	20.4	16.7	17.0	21.5	12.0	10.7	11.0	12.3	88	61	87	24 1	24 2	24 1	0 $_{\odot}$	5 $_{\odot}$	10^0	.	⌓ fr., abd.
21	63.1	62.8	62.6	16.5	22.7	15.7	17.6	22.9	14.3	13.7	13.4	12.8	97	65	96	00 0	08 2	00 0	0 $_{\odot}$	0 $_{\odot}$	0	.	⌓ fr., abd.
22	62.6	62.8	63.0	16.2	19.7	13.3	15.6	20.0	13.2	13.4	11.8	10.5	97	69	91	04 2	04 4	04 2	4 $_{\odot}$	0 $_{\odot}$	0	.	⌓ fr., abd.
23	62.3	62.1	61.3	15.5	19.1	13.4	15.4	20.0	11.2	11.0	10.9	10.2	83	66	88	08 2	08 4	08 1	2 $_{\odot}$	0 $_{\odot}$	0	.	⌓ fr., abd.
24	60.2	59.1	58.9	14.3	18.6	12.1	14.3	18.7	11.8	10.3	10.9	9.8	85	68	92	08 1	04 4	08 1	2 $_{\odot}$	4 $_{\odot}$	0	.	⌓ fr., abd.
25	59.2	59.9	59.7	14.0	17.3	13.4	14.5	18.6	10.1	10.4	9.4	8.9	86	64	77	04 1	08 2	00 0	2 $_{\odot}$	5 $_{\odot}$	0	.	⌓ fr., abd.
26	57.6	55.4	52.9	12.5	19.7	15.2	15.6	19.8	10.5	10.5	9.9	11.6	97	58	90	08 1	04 3	04 2	0 $_{\odot}$	0 $_{\odot}$	0	.	⌓ fr., abd.
27	49.7	48.4	47.4	16.2	19.3	16.5	17.1	20.6	14.0	11.0	11.4	13.5	80	68	96	04 2	04 5	04 1	1 $_{\odot}$	2 $_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	●⁰⁻¹ 19^{26}–n, ⌓ fr.
28	**45.0**	46.5	47.6	15.8	17.9	14.7	15.8	18.7	14.5	13.1	13.9	11.8	97	91	94	24 1	28 2	32 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	0	8.6	● n, ●⁰⁻¹ 7^{05}–8^{10}
29	47.0	49.5	53.5	14.6	16.3	13.1	14.3	17.4	12.6	11.6	9.9	9.0	93	72	80	20 2	16 3	20 2	10^2	10^2	0	0.8	●⁰ n, 7^{05}–9^{05}
30	57.4	59.0	59.5	11.3	18.1	14.9	14.8	19.7	**9.8**	8.7	9.6	10.9	86	61	86	24 3	12 2	12 1	0 $_{\odot}$	7 $_{\odot}$	0	2.0	⌓ fr., abd.
31	58.2	56.9	56.5	14.0	17.1	17.5	16.5	18.3	12.5	9.9	11.1	13.3	82	76	89	16 2	24 3	20 2	8 $_{\odot}$	10^2	10^2	.	●⁰ 11^{56}–12
Mittel	757.4	757.5	757.6	14.8	18.8	15.1	15.9	19.9	12.6	11.4	11.2	11.2	89	69	87	1.6	3.1	1.1	4.9	4.9	3.1	62.9	

August — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	762.6	763.4	762.9	15.4	19.9	15.7	15.8	20.4	11.7	11.8	12.7	10.9	90	73	81	00 0	28 3	28 1	6	2 ○	0	0.4	○○⁸–10, ⌓¹
2	62.0	61.8	61.5	16.5	19.4	17.0	16.1	20.9	9.9	13.1	12.6	12.6	93	75	87	22 3	24 3	28 3	5 ◎	6¹	0	.	○○⁸–10, ⌓¹
3	62.5	63.3	63.1	17.4	19.5	14.7	16.7	20.6	14.1	12.4	11.5	9.8	83	68	78	26 3	26 3	24 3	2 ◎	3 ○	2	.	⌓¹
4	63.7	65.0	64.6	15.4	18.0	15.2	14.3	18.6	8.0	9.5	8.6	9.3	73	56	72	24 4	22 4	24 4	6¹	3 ○	4	.	⌓¹
5	65.1	65.7	66.1	16.8	18.8	17.1	16.4	19.1	12.4	11.1	10.8	12.0	77	66	82	24 4	24 4	24 4	9	4 ○	3	.	⌓¹
6	67.0	**68.2**	67.2	17.6	17.9	17.1	17.5	19.5	15.9	12.3	11.5	12.7	81	75	87	26 3	24 4	24 4	10⁰ ○	10¹	10¹	.	⌓¹
7	65.7	65.2	63.4	16.4	17.4	16.7	16.7	18.0	15.8	12.0	10.7	11.4	86	72	80	24 4	24 4	24 5	10¹	10¹	6¹	.	Spr.● 8½–10, 17, ⌓¹
8	63.3	63.7	63.4	17.4	19.4	16.4	17.3	20.1	15.2	13.2	13.5	12.9	89	80	92	20 3	22 4	28 1	10¹	6¹	4	0.0	≡¹ 20, ○○¹⌓¹ a–p
9	62.2	61.4	59.4	16.8	23.6	20.2	18.7	26.3	12.3	13.2	14.3	13.8	92	66	78	00 0	02 3	06 2	1 ○	3 ○	3	.	○○⁸⁻¹ 9–16, ⌓²
10	58.2	59.8	60.8	19.4	21.7	17.8	19.1	22.6	16.5	14.6	13.9	14.4	87	72	94	20 3	20 3	24 4	5 ○	9¹	10¹ ≡	0.0	●⁸ 4²⁰–⁴⁵, ≡¦ 19½, ○○³⁻² a–p
11	63.5	63.3	61.5	18.1	21.8	15.8	18.3	23.3	15.8	12.6	12.7	10.5	81	65	78	22 4	20 3	14 2	0 ○	1 ○	2	0.0	○○⁸–9, ⌓²
12	60.2	57.6	54.6	16.6	29.2	20.2	19.3	**30.0**	10.5	11.3	10.5	12.5	80	**34**	71	16 2	14 3	12 3	1 ○	0 ○	1	.	○○⁸–11, ⌓²
13	52.2	52.7	53.2	21.3	20.7	17.7	19.4	22.2	16.2	**14.7**	14.4	13.6	78	79	90	00 0	32 4	02 4	10⁰ ○	10¹	10¹ ●	.	●⁸ 19½ m. U., ○○⁸ a–p
14	52.2	51.4	52.2	16.0	15.6	14.8	15.7	17.7	14.4	13.2	13.0	12.1	97	98	96	02 4	02 6	32 8	10² ●	10² ●	10 ●	18.3	●¹ zeitw. n–19, dann Spr.◎ ¹○○¹ a–p
15	57.3	59.9	60.7	15.8	16.8	15.8	15.5	18.0	12.5	10.5	10.0	11.1	78	69	82	32 5	28 4	28 4	7¹	8¹	4	**25.4**	Spr.●¹ n
16	61.2	62.8	62.9	16.2	18.1	15.3	16.2	18.6	14.6	11.5	10.2	10.6	84	65	81	00 0	24 4	28 3	3 ○	3 ○	1	.	
17	63.1	63.1	62.9	12.0	19.7	13.8	13.1	20.0	6.5	9.8	11.5	8.7	93	67	73	00 0	28 3	04 2	7¹	5 ○	3	.	○○⁸–16, ⌓²
18	61.4	61.9	61.2	16.0	17.8	16.8	15.0	18.6	8.4	10.7	8.3	10.6	79	55	74	24 3	28 5	24 5	6² ●	5 ○	8²	0.5	◎¹sch. 5½–7 m. U.
19	61.6	63.3	63.5	16.3	18.6	16.9	16.1	19.6	11.7	11.1	12.3	10.9	80	77	76	24 5	24 4	24 4	7¹ ●	9¹	4	0.8	◎¹ n
20	66.2	67.2	67.2	17.0	20.8	14.1	16.5	21.1	13.6	11.9	13.5	10.7	82	73	89	22 3	24 3	20 2	1 ○	2 ○	0	.	≡¹ ab 19½, ⌓²
21	67.6	67.5	66.7	14.1	20.3	15.8	14.6	20.5	8.1	11.3	13.2	12.4	94	74	92	00 0	02 3	06 3	0 ○	2 ○	10 ≡	.	○○¹–10, ○○⁸⌓²
22	67.5	67.8	67.7	14.5	19.0	13.2	14.2	19.3	9.6	10.7	9.9	9.7	87	60	85	08 3	02 4	06 3	4 ≡ ○	3 ○	0	.	≡¹ 19¾ m. U.–n
23	67.6	66.8	65.8	12.7	18.6	12.7	12.8	19.4	6.4	9.9	9.6	10.4	90	60	95	04 3	32 3	04 2	4 ○	4 ○	0	.	●tr. 8½, ○○⁸–10, ⌓²
24	64.3	63.8	63.4	13.4	17.1	11.6	12.6	17.4	8.1	10.8	10.4	8.4	94	71	82	00 0	02 3	08 2	7¹	10¹	1	.	○○⁸–9, ⌓²
25	63.8	64.2	64.2	13.8	16.8	10.4	12.9	18.2	9.2	7.9	7.6	**7.4**	67	53	78	32 3	32 3	32 0	6	4 ○	0	.	≡² ab 19½, ⌓¹
26	63.0	60.8	59.1	9.9	19.6	13.6	12.0	22.0	**2.6**	8.5	9.8	9.8	93	56	84	00 0	02 3	08 3	1 ○	1 ○	0	.	○○⁸–9, ⌓²
27	56.0	53.7	51.3	14.1	22.1	15.7	15.6	23.3	9.3	9.5	10.3	12.0	78	52	90	08 3	08 5	08 5	0 ○	5 ○	10² ●	.	●sch. 19³⁰–³⁰, ⌓¹ ⊤ ab 17½
28	**49.3**	51.8	53.1	15.3	16.8	14.6	15.5	18.1	14.0	12.4	13.5	11.7	95	94	94	08 2	00 0	28 0	10² ●	10² ●	0 ≡	8.0	●¹ n, ●⁸ 5–6½ m. U., ≡² ab 19, ○○⁸ [1]
29	53.1	54.8	58.6	16.9	17.0	16.0	16.5	21.6	11.4	13.7	12.1	10.4	95	83	76	08 3	20 3	20 3	7¹ ≡	10¹	4	2.6	●¹ Spr.●¹ 10–12½, ●⁸ 13½–14, [2]
30	63.1	64.2	64.6	12.1	17.9	13.6	12.7	18.6	6.4	9.5	10.0	10.2	90	65	87	00 0	24 2	04 1	1 ○	9¹	2	.	○○⁸–15, ⌓²
31	64.1	63.3	62.7	11.2	20.4	17.2	14.0	21.3	6.1	9.3	9.4	11.3	93	53	77	16 2	16 3	16 2	1 ○	6¹	5	0.5	○○¹–10, ⌓¹
Mittel	761.6	761.9	761.6	15.6	19.4	15.6	15.7	20.5	11.2	11.4	11.4	11.1	88	68	83	2.3	3.4	3.0	5.0	5.6	3.8	56.0	

[1]) a–p [2]) 16^{30-40}, ≡¹ 20½ u. n, ○○¹–9, dann ○○⁸

Juli — Königsberg i. Pr. — 1935

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22$ m $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	759.3	759.8	759.7	14.6	20.1	16.1	16.7	20.6	12.5	12.1	11.9	11.4	97	67	84	28 1	32 2	30 1	10²	7¹	9¹	3.9	●⁸⁻¹ 4–6
2	58.5	57.8	57.8	15.2	13.9	13.3	13.9	19.2	13.0	12.6	11.1	10.7	97	94	94	28 2	04 1	26 1	9¹	10² ●	1¹	.	●⁸⁻² 11³⁰–⁴⁵, ⌓¹ 2–10
3	58.3	59.5	60.5	14.6	19.3	14.7	15.8	20.7	10.0	11.9	11.6	11.0	96	69	88	28 1	32 2	28 1	7¹ ○	6¹	0	7.1	⌓¹ 2–9½
4	61.2	61.9	62.7	14.2	19.3	13.5	15.1	19.4	11.4	11.3	10.6	9.4	93	63	81	24 1	24 1	26 1	4¹ ○	6¹	2¹	.	⌓¹ 2–10
5	63.0	63.1	62.9	13.6	19.1	14.3	15.3	19.4	11.8	10.3	12.2	11.2	88	74	92	20 2	24 2	24 1	9¹	6¹	10¹	.	⌓¹ 2–9½
6	62.4	63.2	63.9	16.4	20.5	15.1	16.8	21.6	13.2	12.5	11.0	11.6	89	61	90	28 1	28 1	28 1	10¹	5¹	3¹	.	○○¹⁻⁸ 0–7½, ⊕ 6½–7½
7	62.4	61.3	59.6	16.6	18.1	15.5	16.4	18.7	13.7	13.1	11.4	11.1	92	73	84	24 2	26 2	24 4	9¹	10²	10²	.	≡¹ 4–7½, ⌓¹ 4–10
8	59.0	60.5	61.1	17.7	24.5	18.0	19.6	25.3	14.0	14.0	13.6	13.3	92	59	86	24 3	24 3	24 2	0 ○	2¹ ○	1¹	.	⌓⁸ 4–9½
9	61.5	60.5	59.4	16.4	27.1	22.7	22.2	27.1	14.0	13.3	13.2	14.8	95	49	72	24 2	16 3	12 1	9¹ ≡	9¹	4¹	.	≡⁸⁻² 3–7½, ⌓¹ 2–9½
10	57.3	57.2	57.6	19.3	22.9	19.2	20.2	24.4	17.3	13.2	15.3	14.0	79	73	84	16 2	24 2	24 1	10¹	10²	10¹	.	●tr. 8, 13, ○○¹⁻⁸ 5–8, ≮⁸ i. SW 20½, [⊕ 6½
11	59.7	60.6	59.8	17.6	21.7	16.8	18.2	22.6	15.2	14.5	10.6	10.7	96	55	75	24 2	24 2	22 1	10²	0 ○	1⁰	0.0	○○⁸⁻⁸ 0–6, ⌓¹ 4–9½
12	59.0	57.6	55.1	17.8	25.9	21.1	21.5	26.3	14.5	11.9	**16.0**	14.4	78	64	77	20 2	16 2	12 1	8¹	1¹ ○	1⁰	.	
13	52.4	51.2	50.5	19.8	27.7	23.1	23.4	**28.0**	17.6	14.9	14.0	12.9	86	50	61	16 2	12 3	16 1	0 ○	5¹	6¹	.	○○⁸⁻¹ 20–24, ⌓⁸ 4–8½, ω 22–24
14	49.1	**48.2**	48.5	19.5	26.4	22.7	22.8	26.7	17.7	14.4	15.8	15.1	85	61	73	12 2	12 3	16 2	10¹	10²	9¹	.	○○⁸⁻¹ 0–7½, 22–24, ω⁸ 22–24
15	50.0	52.4	54.3	17.4	16.7	14.3	15.7	22.8	14.0	14.2	13.7	11.8	95	96	97	20 2	24 2	28 3	10² ●	10² ●	10² ●	2.0	●⁸ 4²⁷–24 m. U., ○○⁸⁻¹ 0–3, ω⁸ n
16	55.5	57.9	58.6	13.9	17.3	13.1	14.4	18.2	12.7	10.2	9.0	9.1	85	61	81	28 5	24 5	28 1	10² ●	8²	1⁰	7.0	●⁸ 0–3½, 6³⁵–7½
17	58.7	58.8	58.4	15.0	16.6	13.7	14.8	18.2	10.5	9.7	9.1	9.4	76	64	80	32 4	32 3	26 1	9¹	10¹	10¹	0.0	○○¹⁻² 2–6
18	56.4	56.9	57.0	14.4	14.3	12.2	13.3	15.9	11.4	10.0	10.5	9.5	82	86	89	28 3	24 3	26 3	10² ●	10² ●	10²	0.5	●⁸⁻¹ 0–3, 6³⁵–18½
19	56.8	59.3	59.9	12.0	16.5	15.2	14.7	17.9	11.1	10.0	10.1	11.9	96	72	92	24 5	24 2	24 2	10² ●	10²	10²	6.1	●⁸⁻¹ 1½–7½ m. U., 11½–12½, 20⁴⁵–n
20	62.5	64.2	64.9	14.0	19.1	13.9	15.2	20.2	12.7	10.6	10.5	11.1	88	63	94	26 1	24 1	24 1	9²	3¹ ○	3¹	0.5	
21	**65.0**	64.5	64.3	14.0	20.3	13.4	15.3	20.8	11.0	11.7	13.3	10.4	98	75	90	00 0	24 1	32 1	10¹ ≡	4¹	1⁰	.	≡⁸⁻² 0–7½, ⌓² 2–10½
22	63.9	64.5	64.3	14.2	17.1	14.1	14.9	20.4	12.5	10.9	10.8	10.9	90	74	91	04 1	32 3	32 2	9¹	3¹ ○	1¹	.	⌓⁸ 4–10
23	64.0	63.6	62.9	13.8	16.7	13.3	14.3	19.0	12.9	10.2	9.3	10.1	86	65	88	04 1	30 1	32 1	10² ●	4¹	7¹	.	●tr. 6½, 11³⁵, ⌓¹ 4–9½, ω⁸ 0³⁰–¹⁵
24	61.6	60.9	60.3	12.6	15.7	11.9	13.0	17.3	10.7	10.3	9.5	9.3	94	71	89	04 1	32 2	32 1	10² ●	6¹	9²	1.0	●¹⁻⁸ 6¹⁵–7, 10½–17 m. U.
25	59.8	61.1	61.9	12.2	16.1	11.1	12.6	16.9	9.8	9.6	**8.1**	8.7	90	59	87	00 0	32 1	00 0	9²	8¹	0	0.7	●tr. mn.
26	60.9	59.7	58.5	10.5	18.6	13.5	14.0	20.5	**7.8**	9.1	10.1	9.8	95	63	84	26 1	24 1	32 1	0 ○	0 ○	0	.	●⁸⁻¹ 7½–14½ m. U., ≮⁸⁻¹ i. SW–SSE
27	56.5	54.9	51.8	11.6	20.9	16.1	16.2	21.6	9.6	10.0	8.9	10.2	98	**48**	74	02 1	12 3	12 3	10² ≡	2¹ ○	2⁰	.	≡⁸ 6–9½, ⌓² 2–9½ [0³⁰–⁴⁵
28	48.8	49.4	51.8	14.4	17.3	16.4	16.1	17.7	12.9	9.7	13.1	12.4	79	89	88	08 5	10 3	04 1	10¹	10²	8²	.	≡¹⁻² 3–7½, ○○⁸⁻¹ 0–2, 22–24, ⌓² 0–10
29	53.5	55.2	56.8	15.2	20.5	17.6	17.7	20.7	14.4	11.5	12.6	13.8	89	70	92	08 4	12 4	16 1	9¹	10²	10² ●	4.6	●⁸⁻¹ 18½–21³⁰
30	60.4	62.2	62.1	14.6	18.3	14.8	15.6	18.9	13.4	11.9	10.2	10.6	96	65	84	24 1	32 1	32 1	10²	8¹	10²	**8.4**	●⁸⁻¹ 23½–24
31	61.0	61.9	62.3	14.3	18.9	14.5	15.6	19.9	13.6	11.7	10.7	11.0	96	65	89	00 0	32 2	32 1	10²	4¹ ○	0	1.2	●⁸⁻¹ 0–6
Mittel	758.7	759.0	759.0	15.1	19.6	15.7	16.5	20.9	12.8	11.7	11.5	11.3	90	68	85	1.9	2.2	1.4	8.4	6.4	5.1	43.0	

August — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	746.1	745.9	746.1	13.3	20.3	15.9	16.4	20.7	12.4	11.1	10.9	11.2	97	61	82	24 3	28 3	28 4	10^2●	5^2○	6^2	8.2	●$^{0-1}$ n zeitw., Spr.● fr.–8, ●^{0}sch. p
2	45.2	44.5	44.1	13.9	18.5	12.3	14.2	19.8	11.8	10.9	10.9	10.1	92	68	94	28 3	26 5	26 2	10^2	10^2	2^2	0.0	●$^{0-2}$ 14–15½
3	44.5	46.0	46.9	14.2	19.0	14.5	15.6	20.6	11.6	11.1	11.6	11.0	92	70	89	32 4	24 4	28 3	10^2	9^2	0	3.9	
4	49.0	49.1	49.6	13.9	21.0	13.6	15.5	22.1	11.5	11.3	11.8	10.6	95	64	90	28 2	20 2	00 0	3^0○	6^2○	0	.	⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd.
5	50.8	50.5	50.0	13.8	17.9	14.2	15.0	19.6	8.3	10.5	8.7	10.3	88	56	85	26 3	24 4	28 3	1^1○	8^2	1^2	.	≡^{2} n, ⌓^{2} fr.
6	49.2	49.6	50.2	14.4	20.5	13.6	15.5	20.8	11.6	11.0	11.1	9.0	90	62	77	26 3	28 5	28 2	10^2	4^2○	2^1	.	
7	50.2	48.8	47.2	12.7	17.4	15.5	15.3	19.2	10.9	10.1	11.7	12.5	90	79	87	24 2	24 3	24 4	3^1○	10^2	10^2	.	●^{0}sch. 12½, 18^{46}–n oft, ⌓^{2} fr.
8	46.0	47.3	48.5	15.1	22.6	15.9	17.4	24.5	14.1	12.2	13.5	10.8	95	66	80	28 2	30 5	32 3	10^2	4^2○	1^2	0.0	
9	49.5	49.1	48.4	17.6	26.6	18.4	20.2	27.1	11.2	13.8	12.7	13.0	92	49	82	00 0	16 2	00 0	1^0○	3^2○	1^0	.	≡^{2} n, ⌓^{2} fr., abd.
10	47.0	45.5	45.4	17.9	25.8	19.6	20.7	26.4	13.5	13.0	14.0	14.7	84	56	86	14 3	16 4	16 2	3^0○	8^1	9^2	.	●^{0} 16$^{20-35}$, 18$^{00-16}$, ⊤^{0} SW–W–NW
11	47.3	47.8	47.6	16.9	22.0	15.0	17.2	23.2	15.0	13.5	14.1	11.5	93	71	90	26 2	24 2	28 3	10^2	8^2	3^0	0.0	[16$^{50-10}$
12	47.8	45.7	43.8	15.6	25.3	18.4	19.4	26.1	10.5	11.8	13.9	13.8	89	58	87	16 2	12 2	12 3	1^0○	4^2○	4^0	.	●tr. 17½, ⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd., ⊤^{0} SW– [1])
13	41.7	40.3	39.9	19.3	26.9	18.6	20.8	27.2	16.0	14.0	12.8	13.9	83	**48**	86	16 3	16 **6**	00 0	0○	2^0○	1^0	0.0	≡^{0} abd., ⌓^{2} fr.
14	38.8	37.8	37.6	19.5	28.5	21.8	22.9	**28.7**	15.8	13.7	15.2	**16.6**	81	52	85	14 3	16 5	00 0	1^0○	4^0○	8^2●	.	●^{0} 16^{20}–18½ m. U., ●$^{1-2}$ 20^{25}–21^{35}, [2])
15	37.8	39.2	40.5	19.8	21.2	16.1	18.3	22.0	16.1	16.1	15.4	13.0	93	82	95	32 2	24 4	24 4	5^1○	10^2	10^2●	8.2	●$^{0-1}$ a, p–n
16	41.9	43.7	44.2	13.8	15.6	13.1	13.9	16.1	13.1	11.3	10.1	8.7	96	76	77	22 3	26 4	28 4	10^2●	10^2	10^2	2.0	●$^{0-1}$ n–p zeitw.
17	44.5	44.6	44.7	13.2	13.9	13.1	13.3	16.1	11.6	9.2	10.0	9.5	81	84	84	28 4	28 5	30 4	9^2	10^2	10^2	0.1	●$^{0-1}$sch. a–n zeitw.
18	44.1	44.7	45.1	12.0	14.0	11.4	12.2	15.6	11.3	9.7	8.7	8.4	92	73	83	24 3	20 5	24 3	10^2	10^2	9^2	2.6	●$^{0-1}$ n–p zeitw.
19	45.4	47.6	48.3	10.9	14.4	12.2	12.4	14.8	10.3	9.0	8.7	9.9	92	71	93	20 4	28 4	00 0	7^0○	10^2	10^2	2.1	●$^{0-2}$sch. n–n
20	49.8	51.7	51.9	13.2	18.8	12.8	14.4	20.0	11.9	10.4	9.2	8.8	91	57	80	24 3	26 3	24 3	10^2	4^2○	1^0	6.5	
21	**52.7**	51.8	51.0	10.5	19.1	12.0	13.4	20.8	9.7	9.4	8.9	9.8	99	54	93	32 2	20 4	00 0	8^2≡	4^2○	0	.	●$^{0-1}$sch. 14½–15, 17$^{40-45}$, ≡$^{2-1}$ n–7
22	50.9	50.9	51.0	12.2	17.9	14.3	14.7	19.0	8.3	10.5	10.8	11.2	99	70	92	30 2	30 3	00 0	10^2	8^2○	8^2	1.2	●^{0}sch. 17, ≡^{2} n–6
23	50.6	50.3	49.6	13.1	16.0	14.2	14.4	18.5	12.0	10.4	10.4	9.8	92	76	81	32 3	28 4	04 2	10^2	10^2	9^2	0.0	
24	48.2	47.1	46.5	12.5	16.6	11.8	13.2	17.6	11.2	9.8	8.0	8.6	90	56	83	04 2	28 4	28 4	5^2○	8^2	8^2	0.6	●^{1}sch. 3
25	46.7	47.5	48.5	11.5	14.4	12.4	12.7	15.7	9.9	8.7	**7.5**	8.6	85	61	79	32 3	28 4	00 0	4^2○	10^2	10^2	1.3	●$^{0-1}$ 0$^{50-05}$
26	48.5	47.5	46.1	10.4	17.9	10.9	12.5	19.6	6.1	8.6	8.8	8.5	91	57	87	28 2	20 2	24 2	9^2	1^0○	0	.	⌓^{0} abd.
27	44.0	41.7	39.9	12.3	21.7	15.8	16.4	22.1	**5.8**	10.4	10.0	10.3	97	51	77	00 0	10 3	04 3	3^0○	3^0○	6^2	.	≡$^{1-2}$ n, ≡^{2} 5–6
28	36.8	**36.6**	38.9	14.3	17.1	15.3	15.5	18.3	12.9	10.1	10.8	11.8	84	74	91	06 4	00 0	00 0	10^2	10^2	6^2	.	
29	41.4	43.5	44.6	15.3	18.2	16.0	16.4	19.6	14.0	11.3	13.1	12.4	87	84	91	12 4	12 4	12 4	10^2	10^2	6^2	.	
30	47.3	48.7	48.2	14.8	16.9	13.6	14.7	17.3	13.6	11.3	11.3	10.4	90	78	89	28 3	30 4	32 3	10^2	10^1	10^2●	1.9	●$^{0-1}$ n–p zeitw.
31	46.7	48.9	49.9	12.5	14.8	10.9	12.3	17.8	10.9	10.6	10.8	9.4	98	86	96	30 4	28 3	28 2	10^2●	10^2	2^0	**33.1**	●$^{1-0}$ 1–7½, Spr.●^{0} 7½–11, ≡^{0}⌓^{1} abd.
Mittel	746.1	746.2	746.3	14.2	19.4	14.6	15.7	20.5	11.7	11.1	11.1	10.9	91	66	86	2.7	3.6	2.2	6.9	7.2	5.2	71.7	

[1]) S–SE 21^{10}–22, ⌥^{1}–0^{05}, ∽ 23 [2]) ⌓^{2} fr., ⌓^{20} 20^{25}–21^{35}, [⌥^{1} W–zentr.–E 20½–22½

August — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	751.7	752.1	752.1	14.0	17.9	15.9	15.9	20.5	13.0	10.5	10.9	10.4	87	71	77	28 2	24 2	32 1	8^1	8^1●	9^1	0.7	●^{0} n, 8^{10}–9½, 13$^{00-15}$, 13$^{27-45}$, ∞ fr., [1])
2	51.2	50.4	50.2	14.7	19.7	16.0	16.6	20.0	13.7	11.5	11.4	11.3	92	66	86	26 3	28 2	28 3	9^1	9^1○	7^1	0.2	●^{0}sch. 9$^{55-15}$, 9$^{30-40}$, 10^{05}–11^{10}, 15^{05}– [2])
3	50.9	52.0	52.7	13.4	20.6	15.6	16.3	21.8	11.7	10.7	10.4	9.8	92	57	74	28 4	28 4	00 0	5^1○	4^1○	0	2.2	● n
4	53.5	53.8	54.5	13.8	20.3	14.9	16.0	21.3	11.2	10.2	9.9	9.8	86	55	77	14 1	26 4	02 3	3^1≡○	4^1	0	.	≡^{2}⌓ fr., A. R.
5	55.5	55.3	55.2	12.8	19.1	15.6	15.8	20.0	8.5	9.2	9.7	10.3	83	59	78	22 5	26 5	28 3	9^1	8^1○	9^1	.	⌓ fr.
6	54.9	55.4	56.0	14.3	21.9	15.6	16.8	22.9	11.5	11.3	11.4	11.6	93	58	87	22 4	28 5	30 4	9^0	5^2○	8^0	.	∞ fr.–mtg., ⌓ fr.
7	55.2	54.1	52.9	15.4	17.9	16.4	16.5	18.8	13.5	11.7	11.7	10.5	89	76	75	24 4	24 5	24 5	10^1	10^1○	10^1	.	Spr.●^{0} 13$^{35-40}$, ∞ fr.–mtg., ⌓ fr.
8	52.2	52.6	53.2	15.0	25.5	19.4	19.8	26.7	12.3	11.9	12.8	13.2	93	52	78	24 5	24 5	00 0	9^0○	1^1○	1^0	0.0	A. R.
9	53.7	52.7	51.6	16.2	27.5	20.7	21.3	28.1	12.9	12.9	13.0	13.1	93	47	72	12 1	14 5	14 5	8^0○	4^0○	3^1	.	∞ fr.–mtg., ⌓ fr.
10	49.9	49.9	50.2	18.4	24.4	20.3	20.8	24.7	16.9	13.0	13.8	13.6	82	60	76	12 5	22 5	22 4	8^0	9^0○	9^0	.	●$^{0-1}$ 10$^{20-35}$, 11$^{10-25}$, 15$^{50-05}$, ∞ fr.– [mtg.
11	52.4	52.7	52.2	17.8	23.5	18.0	19.3	24.6	17.2	13.7	10.6	10.1	90	49	65	28 4	24 4	24 2	10^1≡	1^1○	2^1	0.4	≡^{2} ⌓ fr., ∞ mtg.
12	51.7	49.5	47.6	16.5	26.3	20.6	21.0	28.0	13.7	12.7	13.3	14.2	89	52	78	00 0	14 5	12 4	1^0≡○	4^1○	0	.	≡^{0}∞ fr.–mtg.
13	45.2	43.8	42.9	18.8	28.7	21.8	22.8	**29.0**	17.4	14.5	13.8	13.4	89	46	69	14 4	12 5	12 5	0^0≡○	3^1○	9^0	.	≡^{2} ⌓ fr., ∞ mtg., ∽ abd.
14	41.3	41.0	41.6	19.3	25.9	20.4	21.5	26.0	16.6	14.2	15.1	**15.2**	85	60	84	10 3	14 4	18 4	8^0○	10^1	1^1	.	∞ fr.–mtg.
15	43.4	45.9	47.9	15.8	15.3	13.9	14.7	20.4	13.5	12.8	12.4	10.8	95	95	91	28 4	28 5	26 5	10^1●	10^1●	10^1	1.4	●$^{0-1}$ n, 6^{45}–n m. U., A. R.
16	49.4	50.6	51.2	14.1	18.0	13.1	14.6	18.9	12.8	10.1	8.7	9.6	83	56	85	26 **6**	26 **6**	28 3	9^1	4^2○	0	4.1	
17	51.6	51.3	51.4	12.8	18.4	12.5	14.0	19.1	10.1	9.9	8.3	8.7	89	52	81	26 4	28 **6**	26 3	7^0	5^1○	3^0	.	●tr. 11^{55}–12, ⌓ fr., A. R.
18	50.6	50.1	50.8	10.4	16.5	12.3	12.9	17.5	8.4	8.7	8.7	7.8	92	62	73	20 4	26 4	26 3	6^0○	10^1	10^1●	0.0	●sch. 11^{55}–12^{15}, 13^{55}–14, 14$^{45-55}$, [3])
19	50.9	52.3	53.3	11.7	18.8	14.6	14.9	18.8	10.0	8.8	10.9	9.8	85	67	79	22 5	10 5	20 4	10^1	9^2	3^1	5.0	● n, 8$^{25-30}$, 13^{55}–14^{05}, ●^{1}▲ 14½–15^{10}
20	55.1	56.3	57.0	13.2	21.1	14.6	15.9	22.1	11.3	9.6	8.4	10.4	84	45	84	22 5	26 5	00 0	3^0○	2^1○	1^0	2.9	∞ fr., A. R.
21	**57.1**	56.1	56.0	11.7	22.3	16.0	16.5	22.8	9.4	8.9	9.0	11.4	87	45	84	28 2	28 4	32 2	8^1≡	3^1○	1^1	.	≡^{0} fr.–a, ∞ mtg., ⌓ fr.
22	55.9	55.8	56.1	13.6	18.5	13.9	15.0	19.7	12.4	10.4	10.0	10.3	89	63	86	08 3	02 4	02 3	9^1≡	9^1	1^1	.	≡^{2}⌓ fr.–a, ∞ mtg., A. R.
23	55.7	55.0	54.3	13.9	18.0	12.8	14.4	19.3	11.7	10.9	9.6	9.4	92	62	85	32 3	02 3	02 3	9^1○	8^2○	1^1	.	●sch. 7^{45}–8^{14}, 11^{05}–12^{05}, ≡^{2}⌓ 5–fr.
24	53.2	52.3	52.3	11.6	18.5	11.6	13.3	19.4	10.4	9.8	7.7	8.5	95	49	83	32 2	02 3	02 2	1^0○	8^1	1^1	0.6	⌓ fr., A. R.
25	52.2	52.9	53.6	11.5	14.4	13.3	13.1	16.3	9.0	9.0	7.6	8.7	89	62	76	28 4	30 3	30 2	9^1	9^1	9^1	.	⌓ fr.
26	53.3	51.4	50.2	7.6	20.5	14.2	14.1	21.7	**5.5**	**7.5**	8.4	8.5	96	44	70	10 1	14 3	06 2	0^0≡○	2^0○	2^0	.	≡$^{1-0}$ 5–fr., ⌓ fr., A. R.
27	47.6	45.1	42.5	9.9	21.8	17.1	16.5	23.8	7.3	8.5	8.0	10.1	93	**41**	69	06 4	12 4	06 5	1^0○	8^1	5^0	.	●^{0} 16$^{50-55}$, 18–19 m. U., ∞⌓ fr., [4])
28	**40.0**	41.1	43.3	15.0	19.3	16.6	16.9	19.9	14.3	11.7	13.4	12.5	92	80	88	10 5	08 4	08 3	10^1	10^1	6^0	**9.7**	●^{1} 2$^{50-00}$, n, ∞ fr.–mtg., [⌥^{1} N– [5])
29	44.6	46.0	49.2	15.6	23.0	16.0	17.6	23.3	14.9	12.5	14.3	12.2	94	68	89	12 5	12 5	26 2	10^1●	6^0○	10^1	0.0	Spr.● fr.–8, ●^{1} 15½–16½, ≡^{0}∞ [6])
30	52.5	53.4	53.5	13.8	19.1	15.5	16.0	20.3	13.5	10.1	9.4	10.2	90	62	77	26 1	02 3	04 2	7^0○	9^1	10^1	8.0	● n, ∞ fr.
31	53.5	54.1	54.1	13.8	20.1	14.8	15.9	21.7	12.9	10.8	8.3	9.2	92	47	73	26 5	26 5	12 3	6^0≡○	1^1○	1^0	0.2	● n, ≡^{0}∞ fr.–mtg., A. R.
Mittel	751.2	751.1	751.3	14.1	20.7	15.9	16.7	21.8	12.2	10.9	10.7	10.8	90	58	79	3.5	4.2	2.9	6.8	6.2	4.6	35.4	

[1]) A. R. [2]) 18½ m. U., ∞⌓ fr., mtg., ⊤^{0} W–S–SE 15½ [3]) 15$^{55-10}$, 18½–n m. U., ≡^{0} 5, ⌓ fr., ∩ 19, A. R. [4]) ⌥ i. W 20–n [5]) zentr.–E 1^{05}–3½ [6]) fr.–mtg., ⊤^{0} SE–E–NE 16$^{55-45}$, ∩ 16½

August

Deutsch Krone

1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) 2.1 m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	751.7	752.0	751.8	13.6	19.8	14.8	15.8	20.6	11.6	10.2	10.7	11.3	87	62	90	24 1	32 1	32 1	8^1	10^1	7^1	.	
2	51.0	50.5	50.5	13.6	24.4	15.0	17.0	24.5	10.9	10.4	10.8	9.7	84	47	76	28 1	28 3	28 1	1^0	7^1	0	.	⌓⁰ fr.
3	51.5	51.7	52.1	14.4	21.6	16.2	17.1	23.2	10.7	11.2	11.1	11.0	91	58	80	28 1	24 3	04 3	0	9^2	8^2	.	⌓⁰ fr.
4	53.5	53.6	54.5	14.2	21.8	13.0	15.5	21.8	10.8	9.7	8.7	9.0	80	45	80	24 2	24 4	28 1	4^1	1^1	0	.	⌓⁰ fr.
5	55.5	55.6	55.9	13.6	20.4	15.2	16.1	21.9	12.2	10.0	9.3	10.0	85	52	77	24 3	24 3	28 1	10^1	8^1	1^0	.	
6	56.3	56.6	**56.7**	15.8	22.9	17.5	18.4	23.0	11.9	11.6	11.9	11.4	86	57	76	28 2	28 4	28 2	3^1	6^1	9^1	.	
7	55.5	54.7	53.1	15.2	18.0	15.8	16.2	19.3	13.7	11.9	10.9	11.6	92	70	86	24 2	24 3	28 2	10^1●	10^1	6	0.0	●⁰ fr.
8	53.1	52.8	52.2	14.3	25.3	19.3	19.6	28.0	12.6	11.3	13.9	13.5	93	58	81	24 3	24 2	00 0	10^1	2^1	3^1	.	
9	51.7	50.1	48.3	20.0	31.8	21.4	23.7	**32.2**	14.8	12.5	12.3	12.8	71	35	67	12 1	16 4	00 0	7^1	5^1	4^1	.	●⁰ a m. U.
10	48.4	49.1	51.2	20.4	23.6	17.2	19.6	23.9	17.2	14.0	14.9	10.3	78	68	70	20 2	24 4	28 3	10^1	9^1	10^1	0.0	●⁰⁻¹ tagsüber m. U.
11	53.2	52.2	50.9	15.0	24.6	18.6	19.2	26.5	12.0	12.1	9.9	10.1	95	43	63	32 1	24 1	28 1	0	3^1	4^1	0.0	● n
12	49.3	46.4	44.1	18.4	30.1	21.3	22.8	30.2	13.0	10.8	12.0	12.0	68	37	63	12 1	16 3	12 2	1^0	1^0	3^1	.	
13	42.6	40.4	40.8	20.8	31.7	18.1	22.2	32.1	16.1	12.9	11.7	13.0	70	**33**	83	12 2	16 3	04 3	8^0	9^1	10^1	.	⌓⁰ fr.
14	39.3	38.9	42.2	16.9	18.8	14.3	16.1	18.8	14.0	13.7	**15.4**	11.3	95	94	93	08 3	04 2	28 5	10^1●	10^1●	10^1	3.7	●⁰⁻¹ tagsüber
15	46.5	48.6	50.0	14.6	18.1	12.7	14.5	18.1	12.7	10.4	10.3	9.2	84	66	84	28 4	28 5	24 2	10^1	10^1	7^0	**7.4**	● n
16	51.0	51.2	52.1	12.6	20.5	13.6	15.1	20.7	11.0	10.5	8.5	9.2	96	47	79	24 2	24 4	28 1	5^1	5^1	4^1	.	⌓³ fr.
17	52.1	51.7	51.4	12.1	19.7	13.3	14.6	19.7	9.0	10.2	8.4	9.4	97	49	82	24 1	20 1	04 1	9^1	9^1	9^1	.	●⁰ 17^{01}, ⌓³ fr.
18	51.1	50.8	51.3	11.3	19.9	12.2	13.9	19.9	9.1	9.6	8.7	8.7	95	50	81	04 1	28 3	24 1	5^1	10^1	3^1	0.0	◔⁰ 11
19	51.8	52.7	53.4	13.2	19.6	15.0	15.7	22.7	11.1	9.6	9.7	11.0	86	57	86	24 2	24 5	24 1	7^1	9^1	4^1	0.0	
20	55.5	56.1	56.6	14.5	21.6	15.1	16.6	23.9	10.3	10.2	10.7	10.3	83	55	80	28 1	24 1	28 1	0	5^1	0	.	⌓⁰ fr.
21	56.6	55.2	55.0	14.0	25.7	18.0	18.9	25.7	10.1	10.5	10.2	10.4	87	41	67	04 1	08 1	08 1	0	5^1	0	.	
22	55.6	55.1	55.5	13.5	24.1	15.0	16.9	24.2	10.0	11.5	10.7	9.5	99	48	74	04 1	08 2	08 2	10^1≡	3^1	0	.	≡¹ fr.
23	55.6	54.5	53.7	11.2	19.9	16.3	15.9	21.5	7.7	9.7	10.3	9.1	98	59	65	08 1	08 1	08 2	10^1≡	9^1	5^1	.	≡¹ fr.
24	52.8	51.6	51.3	12.0	20.6	14.2	15.2	22.2	9.2	9.8	9.3	9.8	97	51	81	08 1	04 2	08 3	5^1	9^1	0	.	
25	52.5	52.7	53.0	12.3	18.8	12.0	13.8	19.9	10.5	9.0	8.8	8.5	84	54	81	00 0	04 3	08 2	7^1	4^1	0	.	
26	51.4	48.8	47.0	9.6	22.9	16.9	16.6	23.3	**6.6**	11.2	8.0	8.3	90	39	58	12 3	12 3	12 3	2^0	2^0	2^0	.	
27	43.3	40.9	38.9	14.4	23.4	19.9	19.4	24.4	12.5	8.8	10.9	9.9	70	51	57	08 3	08 4	08 4	4^1	9^1	10^1	.	⊤ 20^{15}–n
28	**37.9**	39.8	41.6	15.2	20.6	17.3	17.6	22.7	14.3	11.3	13.6	13.2	88	75	90	00 0	24 3	04 1	10^1	10^1	0	0.0	●⁰ n, 7^{55}
29	41.4	44.6	48.8	16.2	19.4	13.7	15.8	20.0	13.4	12.5	9.7	8.3	91	58	71	08 3	20 3	20 1	9^1	10^1	0	.	
30	52.1	53.0	53.4	10.7	17.9	12.7	13.5	19.6	8.1	8.3	8.1	9.6	87	53	89	16 1	24 3	04 1	2^1	10^1	0	.	⌓³ fr.
31	53.4	52.5	52.2	10.7	21.9	17.3	16.8	23.4	7.0	8.5	**7.2**	10.7	90	37	73	00 0	24 3	16 1	2^0	4^1	1^0	.	≡⁶ fr., ⌓³ fr.
Mittel	750.7	750.5	750.7	14.3	22.2	15.9	17.1	23.2	11.5	10.8	10.5	10.4	87	53	77	1.6	2.8	1.7	5.8	6.8	3.9	11.1	

August

Berlin-Dahlem

1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	758.9	758.6	758.3	12.4	18.8	17.8	16.7	21.6	11.9	9.6	10.4	11.5	89	64	75	28 2	28 2	28 1	10^2	4^1	10^2	.	●⁰ $8^{\frac{3}{4}}$–9^{05}
2	57.9	57.5	57.5	17.2	22.2	16.7	18.2	23.2	14.7	12.1	10.2	9.5	82	54	67	28 1	30 1	04 1	9^1	10^1	4^0	0.1	
3	58.0	58.3	59.3	15.8	21.0	15.0	16.7	22.9	14.0	10.0	10.1	8.1	74	54	63	28 2	24 4	28 2	10^2	5^1	2^1	.	⌓⁰ fr.
4	60.9	60.9	60.9	13.1	20.2	12.9	14.8	20.6	12.7	8.3	**7.5**	9.0	74	42	81	24 4	24 5	32 1	1^0	2^0	1^0	.	⌓³ fr., ⌓¹ abd.
5	63.3	63.2	63.2	14.2	20.9	15.0	16.3	22.4	10.4	9.7	8.8	11.2	80	48	88	28 3	30 3	28 1	6^2	9^2	1^0	.	⌓³ fr., ⌓¹ abd.
6	**64.5**	64.4	63.8	14.1	22.2	19.9	19.0	23.4	12.9	10.8	11.8	11.4	90	59	66	28 4	28 4	32 5	8^2	7^1	4^1	.	⌓³ fr.
7	63.2	61.8	60.6	15.8	19.8	17.9	17.8	21.0	14.5	11.0	11.2	10.5	81	65	69	28 2	24 4	28 3	8^2	9^2	7^1	.	⌓¹ fr.
8	60.1	58.8	57.6	15.9	25.5	20.9	20.8	26.5	12.5	11.5	10.9	11.5	85	44	62	28 1	20 2	04 1	9^1	2^0	2^0	.	⌓³ fr.
9	56.2	54.6	56.0	18.9	31.8	20.9	23.1	**32.5**	12.0	11.4	11.0	**14.6**	70	**31**	79	04 1	12 2	20 3	1^0	3^0	9^2	.	●¹ 20^{55}, ⌓³ fr.
10	55.2	57.7	58.5	17.9	16.4	16.1	16.6	20.5	15.6	13.0	13.7	12.1	84	98	88	20 3	24 5	24 1	9^2	9^2	1^0	1.6	●¹ $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$, $13^{\frac{1}{4}}$–16 m. U.
11	60.2	58.1	56.1	14.8	25.9	17.3	18.8	27.0	8.8	11.1	10.2	12.2	88	41	82	24 1	18 1	08 1	0	0	2^1	5.3	⌓³ abd.
12	53.4	50.2	48.1	18.2	30.4	21.2	22.7	30.5	12.3	9.6	11.1	13.6	61	34	72	08 1	12 4	08 1	0	2^0	5^1	.	⌓¹ fr., abd.
13	46.4	47.2	48.7	19.3	18.8	14.2	16.6	21.2	14.2	12.3	13.5	11.8	73	83	97	32 1	30 5	08 **6**	9^2	9^2	9^2	.	●¹ $11^{\frac{1}{2}}$–$12^{\frac{1}{2}}$, 15^{15}–$21^{\frac{1}{4}}$, ⌓³ fr.
14	46.9	49.5	53.4	14.2	13.1	13.2	13.4	16.0	12.6	11.8	10.4	9.7	97	92	85	32 3	32 5	28 5	10^2●	10^2●	9^2	26.0	●⁰⁻¹ n–15
15	56.1	56.5	58.1	13.5	18.2	14.8	15.3	20.1	11.2	10.2	10.4	10.6	88	66	84	28 3	24 2	24 3	8^1	4^1	6^1	**29.9**	⌓¹ abd.
16	58.9	59.1	58.9	13.6	18.2	14.6	15.2	20.1	11.0	10.1	9.8	10.7	86	62	86	28 2	28 3	32 1	8^2	9^1	6^1	.	⌓³ fr., ⌓¹ abd.
17	59.1	57.5	57.7	13.9	20.4	14.2	15.7	21.1	11.4	10.8	10.6	10.9	91	59	90	24 1	16 1	20 1	6^1	4^1	5^1	.	●¹ 15^{10-55}, ⌓³ fr., abd.
18	57.7	58.5	58.5	11.9	19.4	12.2	13.9	21.4	10.4	10.3	10.2	10.1	99	60	95	24 2	28 1	32 1	7^2	6^1	4^1	0.5	●¹ $13^{\frac{3}{4}}$, $22^{\frac{3}{4}}$, ≡⁶ ⌓³ fr.
19	58.7	58.9	59.3	13.8	23.0	14.9	16.6	23.7	9.0	10.8	8.9	11.4	92	42	90	24 2	24 4	28 1	1^0	3^1	1^0	1.1	⌓³ fr., abd.
20	60.7	61.2	62.2	14.0	23.4	14.2	16.4	24.5	9.0	11.2	10.5	11.6	94	49	96	32 1	24 3	08 1	0	8^2	0	.	⌓³ fr., abd.
21	61.2	59.9	59.7	15.3	25.2	19.0	19.6	25.6	12.6	12.6	11.0	12.0	97	46	73	28 1	04 2	06 1	3^0	4^1	3^1	.	⌓³ fr., abd.
22	59.6	59.0	59.6	16.4	25.2	20.1	20.5	26.4	12.0	12.0	10.7	10.1	86	45	57	04 1	04 3	04 3	3^0	4^0	1^0	.	⌓³ fr., ⌓¹ abd.
23	59.4	58.2	58.1	15.2	24.4	18.4	19.1	25.0	13.2	9.6	10.0	8.7	74	44	55	08 4	08 3	04 5	1^0	2^0	0	.	⌓³ fr.
24	57.2	55.7	55.3	14.7	22.0	13.9	16.1	24.0	12.5	9.4	9.0	10.9	75	46	92	04 2	08 3	28 4	0	4^0	0	.	⌓³ fr.
25	56.2	56.5	57.3	14.2	21.9	17.1	17.6	22.5	12.5	9.7	9.1	8.4	80	46	58	04 5	04 4	04 **6**	1^0	4^0	0	.	⌓³ fr.
26	54.9	51.3	49.7	14.2	24.2	20.8	20.0	24.5	11.5	8.0	9.3	8.8	66	41	48	04 5	08 5	08 5	1^0	8^1	7^1	.	
27	46.3	44.7	**44.3**	16.6	22.2	17.7	18.5	24.0	10.3	9.3	12.2	14.5	66	61	95	04 3	16 5	02 1	2^0	9^2	6^1	.	●¹ 14^{55}–15, 16^{10-20}, ●² 15^{05-55}, ≡¹ [1]
28	**44.3**	45.3	46.1	14.8	21.9	19.2	18.8	23.0	13.0	11.8	13.1	13.1	94	67	79	24 1	28 3	04 5	2^0	5^1	7^1	11.4	⌓³ fr., ⌓¹ abd.
29	47.3	50.3	53.6	14.4	17.4	12.2	14.0	18.0	13.4	11.0	9.5	9.6	90	64	85	16 **6**	20 **6**	16 2	4^1	6^2	1^0	2.8	●¹ n, ⌓² abd.
30	56.9	57.9	59.2	9.9	20.5	13.3	14.2	21.3	**7.5**	8.8	9.8	9.9	96	54	86	20 1	32 3	20 1	3^1	3^1	3^1	.	⌓³ fr., abd.
31	58.1	56.7	56.7	11.9	22.1	17.8	17.4	23.7	8.3	9.2	11.1	12.1	88	56	79	16 4	16 3	16 1	9^1	6^1	7^1	0.1	●⁰ n, ●¹ 9^{55-50}, ⌓³ abd.
Mittel	756.7	756.4	756.6	14.8	21.8	16.6	17.4	23.2	11.9	10.6	10.5	11.0	84	55	78	2.4	3.2	2.4	4.8	5.5	4.0	78.8	

[1]) abd., ♈ 15^{05-55}, ⊤ $14^{\frac{1}{2}}$–15

August 1935

Grünberg

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	750.4	750.1	750.0	13.7	19.2	15.5	16.0	20.8	9.1	9.5	9.8	10.9	81	59	82	24 2	24 2	26 1	1^0	8^2	9^1	0.0	⌓⁶ n, ●⁰sch. 11 u. Spr.● zeitw. p
2	49.4	48.6	49.0	16.1	21.8	16.8	17.9	23.3	12.8	11.3	9.5	10.3	83	49	72	28 1	26 1	28 1	1^0	9^1	3^1	0.0	⌓¹ n, abd.
3	49.9	49.6	50.2	16.4	23.0	16.4	18.0	24.1	14.3	9.5	8.7	9.9	68	41	71	28 1	26 1	28 1	9^1	9^1	7^0	.	
4	51.7	51.8	52.7	14.8	22.8	16.4	17.8	23.0	11.3	9.4	9.3	7.7	74	45	55	28 1	26 3	26 2	2^1	6^0	3^0	.	
5	53.9	53.8	54.6	15.6	21.5	16.1	17.3	22.8	10.6	8.5	7.7	9.9	64	40	72	28 1	28 2	28 2	1^0	6^1	8^0	.	
6	**55.1**	54.8	54.4	16.7	24.0	16.0	18.2	24.2	14.1	10.3	10.3	11.0	72	46	81	28 2	28 3	28 1	2^0	5^1	1^1	.	⌓⁶ abd.
7	54.0	53.2	51.8	16.1	19.0	18.2	17.9	20.5	13.8	11.3	10.5	10.5	83	64	67	26 2	26 3	24 1	10^2	10^2●	9^1	.	●⁰ $7\frac{1}{2}$–16 zeitw.
8	51.7	50.7	49.9	16.4	26.2	17.3	19.3	28.8	10.8	10.7	10.2	11.0	76	40	74	28 1	26 2	24 1	3^0	1^0	5^0	0.0	⌓² n, ⌓⁶ abd., ≡⁰ fr.
9	49.3	47.7	46.4	18.7	32.6	21.2	23.4	**33.0**	13.5	11.6	10.1	10.8	72	**27**	57	12 1	14 2	16 1	6^0	5^0	9^0	.	⌓⁶ n, ⊕ zeitw. a
10	47.8	49.3	50.1	20.0	16.3	15.3	16.7	24.0	15.3	**13.6**	13.3	12.6	78	96	97	24 3	20 4	24 2	5^0	10^2●	10^2●	.	Spr.●⁰ 9–n
11	52.2	50.3	48.2	16.0	26.0	15.8	18.4	27.5	13.7	11.2	**6.8**	8.7	83	**27**	65	28 2	32 2	00 0	1^0	1^0	1^0	0.5	⌓⁶ abd.
12	46.8	43.7	41.3	17.4	30.0	22.2	23.0	30.5	10.6	10.0	9.5	11.6	67	30	58	16 1	14 3	12 1	1^0	1^0	1^0	.	⌓¹ n
13	39.0	37.6	38.4	19.9	31.0	19.1	22.3	31.7	13.9	12.0	9.6	12.9	69	28	78	12 2	14 2	26 4	6^0	9^0	10^2●	.	⌓³ n, ⊕ zeitw. a, ●⁰ $19\frac{1}{2}$–22, ●¹ 22–24
14	36.9	37.2	42.8	15.9	17.3	11.8	14.2	19.1	10.7	13.3	13.5	10.0	98	91	97	28 2	20 2	28 4	10^2●	9^2●	10^2●	9.1	St.●⁰ 0–$3\frac{1}{2}$, ●¹ $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ●⁰ $5\frac{1}{2}$–22
15	46.1	47.8	49.0	13.2	17.0	14.3	14.7	17.2	11.7	10.2	8.9	9.8	89	61	81	26 4	26 3	24 2	10^2●	9^2	9^0	3.6	●⁰tr. 6–11 zeitw.
16	49.7	50.0	50.4	13.4	16.6	14.5	14.8	18.4	12.1	10.2	8.9	9.9	88	63	80	24 2	26 2	28 2	9^1	9^2	9^1	0.0	⌓¹ n, ●⁰ $10\frac{1}{2}$–12
17	50.4	49.6	49.0	14.2	16.3	12.4	13.8	19.0	12.4	10.1	10.6	10.1	84	76	93	26 2	24 2	28 2	9^1	9^2●	9^2●	0.0	●⁰ $9\frac{1}{2}$–17^{10} zeitw., ● 17^{10}–^{20}, ⌅ [1]
18	49.0	49.4	50.1	11.8	19.7	13.3	14.5	20.2	11.3	10.0	9.9	10.3	97	58	90	20 1	28 2	00 0	10^2●	5^2○	6^2	**9.3**	Spr.●⁰ n–3^{30}, ●¹ 3^{30}–6^{05}, ●⁰ 6^{05}–9, [2]
19	50.9	51.0	51.6	15.0	23.0	14.0	16.5	23.4	9.7	9.7	9.3	10.9	76	44	91	24 2	24 2	00 0	1^0	5^0	3^0	4.5	⌓² n
20	53.4	53.5	54.1	16.0	22.8	15.0	17.2	24.7	10.9	11.0	8.6	9.0	81	42	71	28 1	28 2	28 1	1^0	3^0	8^0	.	⌓² n
21	53.9	52.3	52.1	16.7	23.8	17.9	19.1	25.1	11.3	9.1	9.7	10.4	64	44	68	32 1	02 2	02 1	2^0	7^2	6^0	.	⌓² n, ⌓⁶ abd.
22	51.9	51.7	52.2	15.2	25.3	18.6	19.4	26.2	11.1	8.7	8.7	8.7	67	36	54	12 1	32 2	04 1	1^0	4^0	1^0	.	⌓² n
23	52.1	50.7	50.0	13.0	23.6	17.0	17.7	24.5	11.8	9.4	8.6	7.8	84	40	54	08 2	04 2	04 2	6^0	3^0	o	.	⌓² n
24	49.2	48.2	47.6	13.6	22.2	16.8	17.4	23.8	11.8	9.5	8.4	7.3	81	42	51	10 2	04 2	04 2	1^0	4^0	o	.	⌓¹ n
25	48.7	48.7	49.4	11.3	21.8	16.6	16.6	23.2	10.2	8.3	7.7	7.6	83	39	54	08 2	04 2	00 0	3^0	4^0	o	.	⌓⁶ n
26	47.4	44.2	42.4	13.6	24.4	19.7	19.4	26.0	11.1	7.9	8.2	8.0	67	36	47	12 2	10 4	10 3	3^0	9^0	3^0	.	⌓⁶ n
27	38.5	37.6	**36.8**	15.4	25.2	16.4	18.4	25.7	14.9	8.8	11.9	**13.6**	67	49	97	08 3	16 2	32 1	3^0	9^1	7^1	.	● $16\frac{1}{2}$–17, ⌅ 14^{41}–17, ≡⁰ 18–n, ⌥
28	37.0	38.8	38.8	15.0	23.8	19.5	19.4	25.3	14.7	11.0	11.3	11.3	86	51	67	18 3	20 3	08 2	9^1	4^2	1^0	2.4	St.●⁰ n–5 [abd.
29	40.1	43.3	47.5	14.8	19.4	9.8	13.4	20.5	9.7	10.3	7.3	8.2	82	43	90	24 3	20 5	24 2	9^1	7^1	1^1	.	⌓² abd., ●⁰sch. 9, a u. sp.
30	49.8	50.9	51.6	11.1	18.1	11.6	13.1	20.5	6.6	8.7	7.5	8.0	87	48	78	20 1	28 2	28 1	10^2	9^0	1^0	.	⌓³ n, ●⁰ $8\frac{1}{2}$ u. sp. zeitw. a
31	52.0	50.9	50.9	12.0	23.8	16.8	17.4	24.8	**5.6**	8.5	8.3	11.6	81	37	81	20 1	20 4	18 1	3^0	6^0	3^1	0.0	⌓³ n
Mittel	748.7	748.3	748.5	15.1	22.5	16.2	17.5	23.9	11.7	10.1	9.4	10.0	78	48	73	1.8	2.4	1.4	4.8	6.3	4.9	29.4	

[1]) 16^{34}–n, ⌅¹ 22, ●tr. abd. [2]) ⌥ n. i. W, ⌅ 14^{18}–16, ⌅¹● 15^{13-16}

August 1935

Breslau-Krietern

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	752.5	751.5	751.3	13.2	22.2	16.4	17.0	23.5	7.0	7.8	8.0	9.8	69	40	70	24 2	26 2	30 1	1^0	6^1	9^1	.	⌓⁶ fr.
2	51.1	49.8	49.9	15.9	23.0	15.2	17.3	24.4	9.7	10.7	9.5	9.4	79	45	73	00 0	28 2	28 1	o	8^2	1^1	.	○⁵ abd., ⌓⁶ fr.
3	51.0	50.8	51.4	14.4	25.1	16.5	18.1	25.4	10.2	10.3	7.9	8.7	84	33	62	26 1	32 1	32 1	9^1	6^1	1^1	.	○⁵ i. W abd., ⌓⁶ abd.
4	52.8	52.4	53.1	15.6	26.6	18.5	19.8	27.3	10.4	9.7	9.4	11.0	73	36	69	24 2	26 1	26 3	2^0	8^1	10^2●	.	●tr. $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ m. U., ●⁰ 19^{20}–20, ●
5	55.5	55.5	55.8	15.6	23.0	17.4	18.4	24.5	14.6	8.6	8.4	8.1	65	40	54	28 1	26 2	28 1	10^1	8^1	1^1	0.2	●tr. $8\frac{1}{2}$–9 [abd., ○⁵ fr. u. a
6	**56.9**	56.0	56.1	15.8	24.7	18.7	19.5	25.9	9.1	9.1	9.8	10.5	69	42	65	24 2	26 3	28 1	1^0	7^1	o	0.0	○⁵ abd., ⌓⁶ fr.
7	55.7	55.1	53.9	16.6	20.2	17.5	18.0	21.6	12.8	11.1	9.5	10.4	78	54	69	22 1	26 4	26 1	10^1●	9^1	9^1	0.0	●tr. 6^{48-18}, ○⁵ fr.
8	53.2	52.2	51.8	17.3	26.3	19.0	20.4	28.3	15.3	10.8	10.9	11.7	73	42	71	24 1	32 1	16 1	7^1	o	1^1	0.0	○⁵ a u. p
9	51.7	49.9	48.9	20.6	31.6	22.8	24.4	32.4	13.6	11.6	10.9	11.6	64	31	56	12 2	18 2	12 1	4^1	5^1	7^0	.	○⁵ fr.–a, ⌓⁶ fr., ϖ abd.
10	49.6	50.3	52.2	21.0	24.6	18.9	20.8	25.9	18.9	14.0	11.2	11.5	75	48	70	00 0	24 **6**	24 2	9^1	8^1	10^2	0.0	●⁶ n, ●tr. $10\frac{1}{2}$, ○⁵ fr.–a Böen≡⁸ 14^{33},[1])
11	53.1	51.8	50.2	15.7	25.6	17.1	18.9	26.0	15.3	12.6	8.6	10.9	94	35	75	24 1	30 1	08 1	10^2●	3^0	2^0	2.4	●¹ 1–2^{16}, ●⁰ 3^{25-30}, ●⁰⁻¹ 6^{16}–7^{10}
12	49.1	46.6	44.4	16.8	29.2	21.4	22.2	29.2	11.6	12.2	12.9	12.9	85	42	68	10 2	12 3	12 1	o	4^2	1^1	0.5	○⁶⁻¹ fr.–abd.
13	42.5	40.4	39.8	19.9	31.9	22.5	24.2	**32.5**	15.1	12.5	11.6	13.5	72	32	66	10 2	12 2	26 4	1^0	8^1	10^1≡	.	⌓⁶ fr., ⊤ i. SW 21, ⌥² i. SW ab 20^{59}
14	**38.8**	39.4	44.2	17.9	23.8	13.5	17.2	25.0	13.5	14.4	13.8	9.6	93	62	83	00 0	20 2	26 6	10^1≡	8^1	10^2●	1.7	●⁰⁻¹ $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ●¹ 11^{26-43}, sp. ●⁰ $20\frac{1}{2}$– [3])
15	46.7	49.2	50.3	13.8	15.0	13.8	14.1	16.1	12.2	9.7	11.5	10.6	82	90	89	26 5	26 3	24 1	$1C^2$	10^2●	6^1	0.7	Spr.●⁰ n zeitw., ●⁰ 8^{16}–9^{10}, ●⁰⁻¹ [3])
16	51.3	51.2	51.9	14.2	19.1	15.3	16.0	20.5	11.4	10.4	9.3	9.5	86	56	73	28 1	28 2	24 1	7^1○	9^1	9^1	4.9	●tr. 12^{26-45}, ⌓⁶ fr.
17	52.1	51.8	51.1	14.5	15.4	11.8	13.4	21.3	10.7	10.1	10.8	9.6	82	82	92	26 2	26 2	18 1	7^1○	9^1	3^1	0.0	●tr. 10^{26-45}, ●⁰sch. 12^{16}, ●⁰ 13^{26-46}
18	51.0	50.9	52.0	12.1	19.4	12.5	14.1	19.9	11.0	10.1	10.5	8.9	95	62	82	24 1	24 1	20 1	10^2●	6^1○	4^1	1.6	●⁰⁻¹ 6^{16}–$9\frac{1}{2}$, ⌓⁶ abd., ⊤ 13^{26}–14^{11}
19	53.2	53.3	53.6	12.0	23.7	15.1	16.5	24.1	7.2	9.3	7.3	9.3	89	33	73	22 1	16 1	16 1	1^1○	4^1○	o	1.8	⌓³ fr., ⌓¹ a [ENE–SE
20	55.4	55.3	55.4	12.5	24.3	15.3	16.8	25.5	8.0	9.6	7.3	8.5	88	32	65	24 1	24 1	00 0	o○	5^1○	o	.	○⁵ fr.–9, ⌓² fr.
21	55.4	53.7	53.4	12.5	24.6	18.1	18.3	26.9	8.2	8.9	**6.9**	8.1	82	**30**	52	26 1	04 2	06 1	1^0○	5^1○	o	.	○⁶⁻⁰ fr., abd.
22	53.7	53.1	53.7	13.3	25.0	19.2	19.2	27.0	8.6	8.5	7.8	8.3	74	33	50	00 0	04 1	04 1	o○	7^1	2^1	.	○⁶¹ ⌓¹ fr.
23	53.8	52.5	51.8	15.1	22.9	16.6	17.8	24.7	11.5	9.0	7.5	8.1	70	36	57	08 2	04 1	04 1	1^1○	4^1○	o	.	
24	50.7	49.2	49.2	14.1	23.2	16.8	17.7	24.2	9.7	9.0	8.3	6.9	75	39	48	08 2	32 1	06 2	2^1	6^1○	7^1	.	○⁶⁰⌓¹ fr.
25	50.1	50.3	50.8	14.1	24.1	16.7	17.9	24.8	7.3	8.2	7.4	7.7	68	33	54	08 1	06 3	06 2	1^0○	3^0○	o	.	○⁵ fr.–9, abd., ⌓¹ fr.
26	49.7	46.5	44.6	13.2	25.3	19.5	19.4	26.8	9.5	8.3	8.2	9.5	73	34	56	10 1	04 2	06 1	3^1	9^1	1^1	.	○⁶⁻¹ fr.–abd.
27	40.8	39.5	39.6	17.8	28.7	18.4	20.8	30.3	14.9	11.4	11.9	**14.7**	75	40	93	10 2	24 3	14 1	3^0○	8^1	10^2●⌅	.	●⁰⁻¹ $19\frac{1}{2}$–n, ○⁶ fr.–p, ⌅ ü. Ort [4])
28	39.5	40.5	40.9	15.4	25.9	18.5	19.6	26.6	14.5	11.8	10.9	12.0	90	40	75	20 1	22 2	08 2	8^1	5^1○	1^1	**16.5**	●⁰⁻¹ n–$3\frac{1}{2}$, ○⁶ fr.–p
29	42.3	45.6	49.0	15.1	20.7	13.1	15.5	21.0	13.1	10.7	8.5	8.6	83	47	76	24 2	22 2	26 1	8^2	8^1	1^1	.	⌓⁵ fr.
30	51.6	52.5	53.4	11.0	16.0	11.5	12.5	17.0	7.0	8.7	10.6	9.5	88	78	93	28 1	28 1	22 1	8^1	10^1●	2^1	.	●⁰⁻¹ 10^{10}–16^{22}, ○⁶⌓² fr.
31	54.4	53.5	52.9	11.2	23.6	16.1	16.8	24.8	**6.6**	8.4	7.2	9.2	84	33	67	00 0	18 1	00 0	o○	2^1○	o	1.4	
Mittel	750.5	750.0	750.2	15.1	23.7	16.9	18.2	24.9	11.2	10.2	9.5	10.0	79	45	69	1.3	2.0	1.4	4.6	6.4	3.8	31.7	

[1]) 15^{56}, $15\frac{1}{2}$, 15^{58} [2]) 22, ●tr. abd., ≡⁰ fr., ○⁵ a [3]) 9^{10}–$13\frac{1}{2}$, ●⁰ $13\frac{1}{2}$–14^{30}, ●⁰ 16^{10}–17^{22} [4]) 23^{28}–24, ⊤ E–S 18^{01}–20, ⌥ i. SE bis 22

August — Schneekoppe — 1935

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	629.4	630.2	630.3	2.1	5.0	6.0	4.8	6.5	**1.2**	5.3	6.2	5.8	100	96	83	32 3	32 2	32 2	$10^1_{\equiv}$	10^2	9^1	0.9	$\equiv^1$ n–$7\frac{1}{2}$, $\equiv^2$trb. $7\frac{1}{2}$–mtg. zeitw., $\equiv^{\frac{1}{2}}$ [3–5
2	29.5	30.0	29.6	5.8	9.2	7.9	7.7	9.9	5.4	5.5	6.1	6.7	79	70	84	30 1	28 1	32 4	9^1	9^1	1^0	.	
3	29.7	30.8	31.3	7.7	10.8	9.2	9.2	11.7	7.1	6.3	6.8	6.2	79	70	71	32 3	32 2	04 3	8^1	9^1	4^0	.	
4	31.9	32.6	32.8	9.1	10.6	8.3	9.1	12.0	8.3	6.2	7.2	7.5	72	76	91	16 3	10 2	32 3	$4^0_{\odot}$	9^2	9^1	.	$\equiv^2$trb. abd. zeitw., $\bullet^0$ 14^{55}–15^{40}
5	33.3	33.8	34.1	8.4	7.3	6.8	7.3	9.7	6.8	7.5	7.7	6.5	91	100	88	16 1	24 2	32 5	10^2	$10^2_{\equiv}$	8^1	0.2	$\equiv^2$trb. fr.–p, zeitw.
6	34.5	**35.6**	35.1	6.0	9.1	7.5	7.5	10.9	4.8	7.0	7.8	7.5	100	90	96	32 6	28 5	32 6	$10^1_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	10^1	0.1	$\equiv^2\equiv^1$trb. n–8, $\equiv^2$trb. $10\frac{1}{2}$, abd., $\equiv^{\frac{1}{2}}$fr.
7	34.2	33.4	32.0	7.9	7.0	6.1	6.8	8.3	6.1	8.0	7.5	7.0	100	100	100	28 5	30 6	30 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	$\equiv^2$ n–$11\frac{1}{2}$, $\equiv^2$trb. n–n zeitw., $\equiv^{\frac{1}{2}}$ [1]
8	31.7	32.8	32.6	12.1	15.8	12.8	13.4	17.9	5.0	**3.0**	8.4	7.9	**29**	63	71	32 4	24 2	14 4	$9^0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	8^0	0.3	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ $1\frac{1}{2}$–5, ω^1 abd.
9	32.1	31.9	31.2	12.0	17.4	15.0	14.8	**18.7**	10.7	8.3	8.7	8.5	79	59	66	18 4	20 4	18 6	$9^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	9^0	.	$\oplus^1$ teilw. $18\frac{1}{2}$, ω^0 abd.
10	30.3	30.9	31.0	10.7	9.7	7.4	8.8	15.0	7.4	8.6	9.0	7.7	89	100	100	22 5	26 6	28 8	$9^0_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	$\equiv^1$ $14\frac{1}{2}$–n m. U., $\equiv^2$trb. 13–$14\frac{1}{2}$ [2]
11	31.6	31.9	30.8	7.8	11.5	10.5	10.1	14.6	5.9	6.2	7.5	7.6	78	74	80	32 5	32 1	10 2	9^2	5^1	1^0	0.7	$\equiv^2$ n–6, $\equiv^2$trb. $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ n–6
12	29.0	27.9	26.2	12.8	15.3	13.0	13.5	16.8	10.4	7.2	7.9	9.3	65	61	83	08 1	20 4	16 6	$1^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	1^0	.	
13	23.8	23.5	22.9	11.9	16.2	12.8	13.4	18.2	10.5	8.2	8.5	**11.0**	79	62	100	18 5	20 4	18 2	$4^0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	.	$\equiv^2$trb. $19\frac{1}{2}$–n m. U., $\bullet^{2-1}$ 19^{08}–$20\frac{1}{2}$, [3]
14	20.0	20.6	22.1	11.2	9.0	3.4	6.8	14.8	2.8	9.9	8.6	5.8	100	100	100	18 5	20 8	30 **9**	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**25.9**	$\equiv^1$ n–$13\frac{1}{2}$, 18–n, $\equiv^2$trb. $13\frac{1}{2}$–18, [4]
15	24.7	27.3	28.0	2.0	3.0	3.8	3.2	4.2	1.4	5.3	5.7	6.0	100	100	100	30 8	30 8	28 8	$10^3_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	16.1	$\equiv^2$ $\equiv^{\frac{1}{2}}$ n–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ 23–n, $\bullet^{0-1}$ n–3^{10}, [5]
16	28.9	29.5	29.8	3.9	3.4	4.3	4.0	5.1	3.2	6.1	5.8	6.2	100	100	100	30 6	30 6	30 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.4	$\equiv^2$ n–13, 18–n, $\equiv^2$trb. 15–18, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ [6]
17	29.6	29.6	29.3	3.3	6.1	5.2	5.0	6.2	2.9	5.8	7.0	5.9	100	100	89	30 4	30 3	30 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\top}$	1.5	$\equiv^2$ n–17 m. U., $21\frac{1}{2}$–n, $\equiv^2$trb. 10–17 [7]
18	27.9	29.2	30.0	3.4	4.3	4.0	3.9	5.6	2.7	5.2	6.2	5.2	90	100	86	24 2	30 4	32 2	9^1	$10^2_{\equiv}$	1^1	5.4	$\equiv^2$ 8–20, $\equiv^2$trb. n–20 m. U., $\equiv^{\frac{1}{2}}$ fr., [8]
19	30.8	32.0	32.6	5.3	7.6	7.6	7.0	8.7	3.7	5.1	6.6	5.6	76	84	71	32 1	20 4	22 1	$1^0_{\odot}$	9^2	1^1	1.5	$\triangle^2$ fr.
20	33.5	34.6	34.6	7.1	9.8	8.4	8.4	11.7	7.0	6.3	6.9	6.2	82	76	75	28 3	32 2	32 3	$1^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^1	.	$\triangle^1$ fr.
21	33.7	33.1	32.8	8.4	11.6	9.6	9.8	12.3	7.8	5.4	5.7	5.3	66	56	59	04 3	32 3	04 5	$1^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	1^0	.	
22	32.7	33.1	32.9	9.2	13.0	9.4	10.3	13.5	8.2	5.8	6.3	6.5	66	57	73	06 4	32 2	04 4	$1^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^1	.	
23	32.0	31.9	31.0	8.5	12.2	8.0	9.2	12.9	8.0	6.1	6.9	6.0	74	65	74	32 2	32 1	08 4	$7^1_{\odot}$	9^1	0	.	
24	29.0	28.8	28.7	8.0	10.4	8.8	9.0	12.1	7.9	6.0	7.3	7.1	74	78	84	32 2	02 2	20 2	$7^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	1^0	.	
25	28.3	30.1	30.0	7.6	13.1	8.9	9.6	14.3	7.5	6.1	6.2	5.9	78	55	69	32 5	30 2	12 4	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^0	.	
26	27.7	26.4	25.3	10.8	11.8	12.7	12.0	14.2	8.9	7.4	8.4	10.0	76	81	91	16 6	16 5	16 6	$9^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	6^1	.	
27	22.2	22.1	20.7	14.2	11.7	9.1	11.0	15.1	9.0	8.9	10.3	8.6	74	100	100	16 4	20 3	28 3	$9^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	$\equiv^2$ 13–17, 20–n, $\equiv^2$trb. $10\frac{1}{2}$–13, [9]
28	**19.7**	22.1	22.1	6.5	10.6	10.2	9.4	11.9	5.2	6.4	7.8	7.8	87	81	83	22 7	20 6	16 5	$1^1_{\odot}$	$8^0_{\odot}$	1^0	0.4	$\equiv^2\equiv^1$trb. 7–$9\frac{1}{2}$ zeitw., $\equiv^{\frac{1}{2}}$ n–$1\frac{1}{2}$
29	22.3	25.1	27.3	7.2	4.9	6.2	6.1	10.2	3.4	7.6	5.7	3.5	100	88	49	20 2	20 6	20 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	1^1	.	$\equiv^2\equiv^2$trb. n–12 zeitw., $\bullet$tr. 11
30	29.0	30.2	31.5	3.2	3.7	4.2	3.8	6.2	3.0	5.8	6.0	5.6	100	100	91	32 3	30 4	28 4	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	1^1	0.0	$\equiv^2$trb. 7, $10\frac{1}{2}$–15 m. U., $\bullet$tr. $7\frac{1}{2}$, $\bullet^1$
31	31.1	32.7	32.7	3.5	10.3	10.2	8.6	11.7	3.3	5.3	6.8	6.0	90	72	64	20 6	22 5	20 6	$1^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	3^1	0.8	$\triangle^1$ fr. [11^{56}–12^{08}
Mittel	629.2	629.8	629.7	7.7	9.7	8.3	8.5	11.6	6.0	6.5	7.2	6.9	83	81	83	3.9	3.7	4.4	6.8	7.8	5.1	58.3	

[1] $3\frac{1}{2}$–6, Spr.$\bullet$, $\bullet^0$ a zeitw. [2] zeitw., $\equiv^{\frac{1}{2}}$ p zeitw., 22–n, $\omega^{\frac{1}{2}}$ 20–n [3] $\bullet^{2-0}$ 23^{45}–n, $\lceil\!\!\nwarrow$ 18^{17}–$20\frac{1}{2}$ [4] $\bullet^0$ n–0^{25}, 3^{40}–7^{30} m. U., $\bullet^1$ 9–11^{10}, 12^{35-45}, 18^{45}–n, $\bullet^{2-1}$ 0^{42}–1^{23}, $\lceil\!\!\nwarrow$ 0^{50}, $\omega^{\frac{1}{2}}$ 12–n [5] 10^{56}–16, abd. zeitw., 21^{25}–23, Spr.$\bullet$ 3^{16}–6^{50} [6] n–7^{30}, $\bullet^{2-0}$ 10^{01-10}, Spr.$\bullet$ mtg zeitw. [7] m. U., $21\frac{1}{2}$–n, $\bullet^1$ 12^{17-26}, $\bullet^{1-2}$ 16^{11-41}, $\top$ 0–1 p zeitw. [8] $\bullet^1$ 1^{37}–4^{23}, $\bullet^1$sch. 8^{10-20}, 12^{08-10}, $\bullet^0$ 18 [9] 17–20 m. U., $\equiv^{\frac{1}{2}}$ 23^{16}–n, $\bullet^2$tr. $12\frac{1}{2}$, p zeitw., $\bullet^1$ 22^{04}–23^{10}, $\top$ • $19\frac{1}{2}$, $\nwarrow^1$ 19–n

August — Arnsdorf — 1935

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	725.5	725.0	724.7	10.4	16.9	11.6	12.6	18.4	4.8	7.6	7.6	7.9	80	53	78	20 1	28 2	12 2	$7^1_{\odot}$	9^1	4^1	0.1	
2	24.1	23.7	23.6	13.8	20.5	12.7	14.9	21.7	7.9	8.8	8.2	8.4	74	46	76	00 0	12 1	00 0	9^1	$7^1_{\odot}$	1^1	.	
3	24.0	24.2	24.7	14.0	21.3	12.6	15.1	23.5	7.6	9.5	11.2	8.6	79	59	78	00 0	04 2	00 0	6^1	8^1	3^1	.	
4	26.0	25.0	26.8	13.3	21.7	15.5	16.5	23.3	7.8	10.4	9.5	11.1	91	49	84	12 1	32 4	00 0	$2^1_{\odot}$	8^1	9^1	.	$\triangle^2$ fr.–7^{10}
5	28.8	28.6	29.3	12.6	18.1	11.8	13.6	20.4	11.0	8.8	8.0	9.3	81	52	90	12 1	24 1	12 2	10^1	9^1	1^1	0.2	
6	30.2	29.9	**30.4**	12.7	22.0	17.0	17.2	23.6	6.5	9.2	9.9	9.3	84	50	64	12 1	28 4	20 2	$3^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	4^1	.	
7	29.4	28.5	27.3	15.5	18.0	16.7	16.7	19.6	11.2	11.2	10.6	9.1	85	69	64	24 1	24 3	28 1	10^1	10^1	10^1	.	
8	26.3	25.5	25.0	16.2	24.5	16.9	18.6	27.8	14.0	9.1	11.1	9.5	66	49	66	28 2	32 5	16 1	6^1	$2^1_{\odot}$	5^1	.	
9	24.4	23.1	22.4	19.6	30.3	24.5	24.7	30.8	12.0	10.8	9.7	11.3	64	**30**	49	12 1	16 2	12 3	$7^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	7^1	.	
10	23.3	25.0	26.0	19.6	17.9	16.4	17.6	25.8	16.0	12.5	10.8	10.4	73	70	74	16 1	24 **7**	16 5	$5^1_{\odot}$	10^1	9^1	.	
11	26.4	25.1	23.7	16.4	23.6	16.4	18.2	25.6	14.6	10.6	11.6	9.4	76	53	67	20 1	04 3	12 3	8^1	$5^1_{\odot}$	0	.	
12	21.7	19.0	17.5	17.6	27.3	19.1	20.8	29.8	10.2	10.0	10.0	11.7	67	37	71	16 1	12 2	12 3	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	
13	14.9	13.4	14.7	20.7	29.6	18.0	21.6	**30.9**	17.4	11.4	12.6	**14.1**	62	41	92	28 1	12 5	00 0	$3^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	10^2	.	$\bullet^1$ $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, $\lceil\!\!\nwarrow$ i. SE, SW–zentr.–N
14	**11.8**	13.8	19.0	16.9	18.8	10.4	14.1	20.7	10.0	**14.1**	11.2	9.0	98	69	95	32 3	28 4	24 4	10^2	6^1	$10^2_{\odot}$	**20.4**	$\bullet^2$ 0^{46}–2, $\bullet^1$ 19–0^{45} (15.) [19^{36}–$20\frac{1}{2}$
15	21.4	23.3	24.3	11.2	12.6	12.7	12.3	13.6	9.4	8.6	8.9	8.7	86	82	80	20 4	24 3	28 5	10^2	$10^2_{\odot}$	10^2	8.4	$\odot$ mtg., $\bullet^1$ 14^{46}–15^{35} m. U.
16	24.6	25.0	25.4	12.2	14.8	13.0	13.2	16.8	11.1	9.4	8.7	9.2	89	69	82	20 1	24 2	12 1	10^2	8^1	8^1	2.1	$\bullet^1$ 10^{50-10}
17	25.4	24.6	24.7	12.7	16.8	11.6	13.2	18.2	11.2	9.3	8.9	8.7	85	62	85	16 2	32 4	24 3	10^1	$7^1_{\odot}$	10^2	0.4	$\bullet^1$ 11^{40}–12^{10}, 15^{50}–16, 17^{40}–18, $\top$ [1]
18	23.7	24.2	25.1	10.6	15.5	9.5	11.3	17.1	9.4	9.3	9.1	8.7	98	69	98	16 1	24 1	12 2	10^2	$9^1_{\odot}$	2^1	3.2	$\bullet^1$ 1^{10}–4^{25} zeitw.
19	26.0	26.3	27.0	10.5	18.8	11.6	13.1	21.1	5.0	8.7	8.0	8.3	92	50	81	16 1	12 1	00 0	1^0	8^1	0	0.4	
20	28.4	28.7	28.9	12.2	20.8	12.4	14.5	22.8	6.6	9.2	11.7	8.3	87	64	77	00 0	24 1	12 1	$3^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^1	.	$\triangle^2$ fr.–8
21	28.4	27.0	26.8	12.6	20.8	12.0	14.3	24.5	7.1	8.8	6.8	8.1	81	37	77	12 1	04 4	04 1	$0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^2$ fr.–8^{20}
22	26.6	26.5	26.7	13.6	23.0	12.9	15.6	24.1	7.6	8.9	7.8	8.5	76	37	77	12 1	28 3	12 1	$1^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^2$ fr.–8
23	26.2	25.2	24.8	13.4	22.5	12.1	15.0	23.6	7.4	9.4	9.1	8.0	82	45	76	12 1	28 3	12 2	7^1	$7^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^1$ fr.–$7\frac{1}{2}$
24	23.1	22.1	22.5	13.2	21.4	13.1	15.2	22.9	7.5	8.6	9.1	8.5	76	48	76	12 1	08 3	32 2	$2^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^1$ fr.–$7\frac{1}{2}$
25	22.7	23.0	23.5	12.7	22.7	13.6	15.6	23.8	7.2	9.3	7.8	8.1	85	38	69	12 1	28 3	12 2	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	$\triangle^2$ fr.–7^{40}
26	21.0	19.0	16.9	15.3	24.1	18.9	19.3	25.1	8.6	8.4	13.7	10.7	64	61	65	28 1	08 4	20 2	$4^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	3^1	.	
27	13.3	13.5	13.0	17.6	21.5	15.5	17.5	24.1	13.0	12.6	13.3	11.4	84	70	87	08 1	28 1	00 0	$7^1_{\odot}$	8^1	6^1	.	$\bullet^1$ 12^{45-55}, $\triangle^1$ fr.–7^{20}, $\nwarrow$ i. NE $20\frac{1}{2}$–n
28	13.3	14.1	13.9	15.6	23.7	19.2	19.4	24.6	12.0	8.9	11.2	8.8	67	52	53	20 2	12 3	16 3	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	0.6	$\triangle^1$ fr.–7^{20}
29	15.8	19.4	22.2	14.6	16.2	8.6	12.0	20.2	8.1	10.0	6.6	**6.5**	81	48	78	12 2	20 **7**	04 1	8^1	8^1	0	.	
30	24.5	25.4	26.8	10.1	15.0	8.5	10.5	17.5	6.0	7.1	8.3	6.7	86	65	81	00 0	24 2	00 0	10^1	10^1	0	.	
31	27.0	26.3	26.0	9.6	23.3	15.8	16.1	24.8	**4.6**	7.4	8.5	7.6	83	40	57	20 1	28 3	00 0	$1^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	3^1	.	$\triangle^2$ fr.–7^{40}
Mittel	723.5	723.3	723.7	14.1	20.8	14.2	15.8	22.8	9.4	9.6	9.7	9.2	80	54	76	1.2	3.0	1.7	5.6	6.5	3.7	35.8	

[1] i. SW u. W $15\frac{1}{2}$, i. NW 17^{20}, i. N $20\frac{1}{2}$

August — Fichtelberg — 1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert I	II	III	Lufttemperatur C° I	II	III	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung mm I	II	III	Relative Feuchtigkeit Proz. I	II	III	Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes I	II	III	Bewölkung 0 bis 10 I	II	III	Niederschlag mm I	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
1	660.7	661.2	660.8	4.6	9.9	8.3	7.8	11.4	**3.2**	6.1	6.5	6.4	96	71	77	32 1	02 1	02 2	10^2	8^2	0	1.1	$\equiv^6$ fr.–8^{55}
2	60.0	60.3	60.1	10.5	15.7	10.7	11.9	16.4	6.7	6.5	6.9	6.7	68	51	69	06 2	00 0	06 2	$0_\odot$	$6^2_\odot$	1^0	.	$\triangle^8$
3	60.3	61.2	61.8	12.2	17.2	11.4	13.0	17.2	10.1	7.6	8.7	8.1	72	59	85	06 2	06 3	02 3	5^1	$5^1_\odot$	1^0	.	$\triangle^{1-2}\infty^3\,9\frac{1}{2}$–n
4	62.0	62.8	63.2	9.3	15.4	9.9	11.0	15.6	6.9	7.6	8.8	8.3	86	67	90	06 3	06 2	06 3	8^2	6^2	2^0	.	$\infty^8\,8\frac{1}{2}$–n
5	64.1	65.2	66.0	8.1	13.0	9.1	9.8	14.6	6.1	6.6	8.7	6.5	81	78	74	06 2	02 3	32 2	7^2	9^2	1^0	.	$\triangle^8\infty^3$ fr.–n
6	66.3	**67.4**	67.2	10.0	15.7	11.7	12.3	17.2	7.8	7.9	**8.7**	7.1	86	**42**	69	32 2	02 4	30 3	$2^0_\odot$	$6^2_\odot$	3^0	.	$\triangle\infty^{8-1}$ fr.–n
7	66.2	65.3	64.3	11.3	16.4	12.1	13.0	16.9	10.4	9.3	9.2	8.9	93	66	84	32 2	30 4	30 3	10^2	6^2	1^0	.	$\triangle^1\infty^3$ fr.–n
8	63.0	63.0	62.5	12.2	21.8	16.3	16.6	22.3	10.1	9.1	9.7	7.3	86	49	52	26 2	02 3	30 2	$1^0_\odot$	$4^0_\odot$	0	.	●tr. 18^{50}–^{55}, ●^{6} $19\frac{1}{4}$–20^{55}
9	61.7	61.3	61.0	17.9	23.6	14.4	17.6	**23.6**	14.0	8.3	9.7	10.5	54	44	86	18 3	16 3	26 5	$1^0_\odot$	7^2	$10^2_\bullet$	.	
10	60.6	62.1	63.2	10.6	14.0	10.1	11.2	15.7	9.9	9.6	8.7	8.7	100	73	94	26 6	26 8	26 3	$10^2_\equiv$	$7^2_\odot$	4^0	2.4	$\equiv^3$ fr.–9^{55}, $\equiv^2$Schw. 9^{55}–10^{10}, ∞^{6-1} [12–n, ⛆
11	63.1	62.0	60.8	11.4	17.9	13.8	14.2	19.2	9.0	7.6	9.2	7.3	75	60	62	00 0	20 1	20 2	$1^0_\odot$	$6^1_\odot$	1^0	.	$\triangle^2\infty^6$ fr.–n
12	58.5	57.2	55.3	14.6	21.8	18.0	18.1	22.5	13.2	7.8	8.5	7.4	62	44	49	22 3	18 4	18 3	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	2^0	.	∞^{6-1} fr.–n
13	52.9	52.6	51.9	17.3	16.4	12.1	14.5	19.5	11.8	8.0	**11.4**	10.6	55	82	100	18 3	00 0	28 3	$5^1_\odot$	10^2	$10^2_\equiv$	.	$\equiv^2$ 16^{10}–n, ●^{6} 16^{51-15}, ●$^{6-1}$ 18^{10}–n, ^{1})
14	**49.7**	52.3	55.6	7.9	6.8	5.0	6.2	12.1	4.8	8.0	7.4	6.5	100	100	100	22 3	26 6	26 6	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	**21.1**	$\equiv^2$ fr.–n, ●$^{6-2}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, 15–$21\frac{1}{2}$, ^{2})
15	58.3	60.6	60.6	5.6	6.2	7.4	6.6	7.4	4.5	6.8	7.1	7.7	100	100	100	26 5	26 4	26 4	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\bullet$	12.3	$\equiv^2$ fr.–n, ●$^{6-1}$ fr., $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, Spr.● ^{3})
16	60.8	61.5	61.7	6.7	8.1	6.7	7.0	9.0	6.1	7.4	8.0	7.4	100	99	100	30 4	30 4	26 3	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	18.9	$\equiv^2$ fr.–12^{55}, 19^{55}–n, $\equiv^2$Schw. 12^{55}– ^{4})
17	61.4	60.8	60.2	6.9	10.1	7.1	7.8	12.4	6.2	7.2	7.1	7.5	96	76	99	26 1	30 2	30 3	$4^0_\odot$	8^2	$10^2_\equiv$	0.0	$\equiv^2$ n–$6\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ 20^{55}–n, ^{5})
18	59.5	60.8	61.3	5.6	9.1	7.6	7.5	11.0	5.2	6.8	7.2	6.8	100	83	87	26 4	30 3	30 3	$10^2_\equiv$	6^2	0	3.1	$\equiv^2$ fr.–11^{10}, ●^{6} fr.
19	61.6	62.6	63.4	9.7	13.7	11.0	11.4	15.9	6.7	7.0	7.2	7.0	77	64	71	00 0	24 1	10 2	$1^0_\odot$	7^2	4^0	.	$\triangle^2$
20	64.5	65.3	65.4	13.5	15.1	12.0	13.2	17.4	10.6	7.4	7.4	6.2	64	57	59	00 0	06 1	02 3	$1^0_\odot$	6^2	0	.	
21	64.6	63.6	63.5	12.9	16.6	12.2	13.5	17.0	9.9	6.5	7.3	6.2	59	52	59	08 3	02 2	08 2	$0_\odot$	$6^1_\odot$	0	.	
22	63.3	63.6	63.6	14.1	17.0	13.8	14.7	18.2	11.1	7.0	7.2	6.6	59	56	56	12 1	12 1	10 3	$0_\odot$	$6^1_\odot$	0	.	
23	62.8	62.1	61.0	14.5	19.3	13.4	15.2	19.7	12.2	6.9	7.7	6.7	57	46	59	00 0	06 2	08 2	$0_\odot$	$2^0_\odot$	0	.	
24	59.4	59.0	58.8	14.0	18.0	13.4	14.7	19.4	11.5	7.1	8.0	7.5	59	52	65	08 1	08 1	06 2	$0_\odot$	6^2	2	.	∞^8 12–n
25	59.3	60.1	59.4	12.6	18.2	13.2	14.3	19.3	11.6	7.4	8.4	7.0	70	54	62	06 3	06 2	06 5	7^2	$2^0_\odot$	0	.	
26	56.3	55.6	54.9	10.1	16.0	15.7	14.4	18.8	8.7	6.9	8.8	9.7	74	65	72	10 5	14 4	10 2	9^2	9^2	1^0	.	
27	52.3	51.9	50.7	11.4	11.0	8.6	9.9	16.9	8.2	9.9	9.8	8.3	98	100	99	24 5	22 4	22 6	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	0.0	$\equiv^2$ 6^{55}–$7\frac{1}{2}$, 12^{55}–n, $\equiv^{6-2}$Schw. 9^{55}– ^{6})
28	50.1	51.6	50.7	9.1	14.6	9.6	10.7	16.2	8.6	8.7	8.7	9.0	100	70	100	22 5	22 3	00 0	$10^2_\equiv$	$5^2_\odot$	$10^2_\equiv$	15.1	$\equiv^2$ n–7^{55}, 20^{55}–n, $\equiv^2$Schw. 7^{55}–9, ^{7})
29	51.0	54.3	57.5	5.1	7.3	5.2	5.7	9.6	4.5	6.6	7.0	6.4	100	91	97	22 **9**	22 8	22 5	$10^2_\equiv$	8^2	3^0	18.5	$\equiv^2$ n–9^{55}, $\equiv^{6-2}$Schw. 9^{55}–11^{10}, ^{8})
30	59.6	61.5	62.6	5.7	9.8	6.0	6.9	11.6	5.0	6.4	6.5	6.4	93	72	92	22 2	26 3	26 3	9^2	$5^2_\odot$	3^0	.	$\equiv^2$ fr.–6^{10}, $7\frac{1}{2}$–9^{55}, $\equiv^2$ 6^{10}–$7\frac{1}{2}$, ●$^6\triangle^6$
31	61.3	62.7	63.0	6.4	15.9	12.6	11.9	17.0	4.4	6.2	8.6	8.2	86	63	75	22 8	22 4	22 3	$2^0_\odot$	$3^0_\odot$	1^0	0.0	$\triangle^2$ ⛆ [10^{50-55}
Mittel	659.8	660.4	660.4	10.4	14.6	10.9	11.7	16.2	8.4	7.5	8.1	7.6	81	67	79	2.9	2.9	3.0	5.3	6.5	3.5	92.5	

^{1}) ∞^{6-8} fr.–16^{05}, ⛉ $20\frac{1}{2}$–21^{10} ^{2}) Spr.●$8\frac{1}{2}$–15 ^{3}) 16^{05}–18^{20} ^{4}) 16^{55}, ●$^{6-2}$ fr., 10^{10-45} ^{5}) ⊕tr. 14^{05-10}, ●$^{6-1}$ 21^{55}–n ^{6}) 12^{55}, ● 6^{55}–7^{10}, ●$^{6-2}$ 7^{10}–8^{20}, ⛉ 6^{55}–8^{55}, ∩ 8^{55} ^{7}) ●^{2}$20\frac{1}{4}$–21^{10}, ●$^{6-1}$ 21^{10}–n ^{8}) ●$^{6-2}$ fr.

August — Wahnsdorf — 1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	741.4	741.0	740.5	12.8	19.2	15.7	15.8	20.1	11.2	8.7	9.4	9.9	79	56	74	22 2	24 1	30 2	$9^2_\odot$	$9^2_\odot$	6^1	.	⊙ 10, ⊙ $12\frac{1}{2}$
2	39.9	39.3	39.1	13.0	21.5	17.6	17.4	23.3	10.2	9.1	9.5	10.1	81	50	67	14 2	02 1	02 2	$8^1_\odot$	9^1	1^1	.	
3	39.8	39.9	40.7	14.6	22.8	17.6	18.2	24.6	11.5	9.5	10.2	10.4	76	49	69	02 1	30 2	30 2	$7^1_\odot$	9^1	2^1	.	$\triangle^1$ fr., ⊙ 10
4	42.7	42.5	42.5	14.0	20.8	17.0	17.2	22.4	11.1	8.3	9.2	8.7	70	50	60	30 2	30 2	30 3	$1^0_\odot$	$9^1_\odot$	5^1	.	$\triangle^2$ fr.
5	44.9	45.0	45.4	14.8	20.7	16.9	17.3	23.2	11.7	9.0	8.5	8.8	71	47	61	30 1	30 3	30 2	$6^1_\odot$	$6^1_\odot$	4^1	.	
6	**46.7**	46.3	45.9	14.8	23.0	19.5	19.2	24.2	11.9	9.8	10.8	11.2	78	51	66	24 3	26 3	32 2	$0_\odot$	9^1	9^1	.	⊕ 13^{10}
7	45.7	44.6	43.1	16.3	20.0	16.7	17.4	21.8	15.4	11.0	11.0	10.1	79	63	71	26 2	26 2	30 2	10^1	9^1	4^0	.	
8	42.5	40.7	39.7	14.7	26.6	22.0	21.3	28.2	11.8	9.9	12.2	9.8	79	47	50	18 2	02 1	10 3	$9^1_\odot$	$4^1_\odot$	7^1	.	$\triangle^1$ fr., ⊕ 12
9	38.8	37.5	38.7	18.6	31.3	19.5	22.2	**31.7**	16.5	9.7	9.7	**14.0**	60	**28**	82	14 4	12 3	22 2	$3^0_\odot$	$8^1_\odot$	$10^2_\bullet$	.	●^{6} 20^{55}–$23\frac{1}{2}$ m. U.
10	39.2	41.2	42.2	18.1	17.0	16.2	16.9	19.9	16.2	12.6	12.1	12.3	81	83	89	20 4	24 2	30 2	9^1	$10^1_\bullet$	9^1	4.9	●tr. 10^{50-30} zeitw., ●^{6} 13^{30}–14^{05}
11	42.5	40.4	38.4	15.1	24.5	20.8	20.3	27.0	12.8	10.4	9.4	8.7	81	41	47	22 2	02 1	10 2	$3^1_\odot$	$2^1_\odot$	2^1	0.0	$\triangle^1$ fr.
12	36.2	33.7	31.3	18.7	29.9	23.5	23.9	30.2	15.1	10.5	10.1	10.6	65	32	49	12 3	18 3	10 3	$0_\odot$	$1^1_\odot$	3^1	.	
13	29.1	29.2	30.0	21.0	23.0	16.9	19.4	26.8	16.8	11.8	12.8	13.9	64	61	96	12 4	26 3	28 2	$9^1_\odot$	10^1	$10^2_\bullet$	.	●^{6} 14^{55-55}, ●$^{6-1}$ 15^{55}–n m. U.
14	**27.9**	31.3	35.8	14.0	12.0	11.9	12.4	17.0	11.2	11.5	9.9	9.9	96	94	94	28 2	28 5	26 4	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	9^2	**24.4**	●$^{1-6}$ fr.–9^{55}, Spr.●$^{6-1}$ $10\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$, $\equiv^{1}$ ^{1})
15	38.6	40.0	40.4	11.8	15.5	14.3	14.0	16.7	11.3	9.6	9.5	10.3	92	72	85	24 4	26 4	24 3	10^2	10^1	10^1	11.9	●^{1} 19^{50-40}, ●tr. $7\frac{1}{2}$, ●^{6} 21^{20-10}
16	41.2	41.3	41.7	13.0	18.5	14.0	14.9	18.8	12.1	10.4	9.7	8.9	92	61	74	24 2	28 3	26 2	9^1	$9^1_\odot$	9^1	1.4	●tr. 10^{55}–11^{05}
17	41.5	40.2	39.8	13.2	20.0	11.9	14.2	20.7	11.8	10.0	10.4	9.6	88	60	92	24 2	02 2	32 2	$5^1_\odot$	$4^1_\odot$	10^2	0.0	●tr. 15^{40-47}, ●$^{6-1}$ 19^{55}–20^{10}, ●$^{6-1}$ ^{2})
18	39.9	40.7	40.8	11.4	17.2	14.3	14.3	18.5	11.1	9.6	10.3	9.0	95	70	74	24 2	26 3	26 1	10^2	$5^1_\odot$	1^1	6.7	$\triangle^3$ abd.
19	41.9	42.0	42.4	12.2	21.5	17.5	17.2	23.0	**9.5**	8.2	9.5	9.7	77	50	65	14 2	22 2	26 1	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	$\triangle^1$ fr.
20	44.4	44.5	44.6	14.6	24.0	19.0	19.2	25.0	10.9	8.7	9.0	8.6	70	40	52	14 1	30 2	04 2	$1^0_\odot$	$2^1_\odot$	1^0	.	$\triangle^1$ fr.
21	44.1	42.6	42.2	14.5	24.5	18.3	18.9	25.0	11.6	8.7	8.4	9.8	70	37	62	14 1	04 3	04 3	$0_\odot$	$3^1_\odot$	1^1	.	$\triangle^1$ fr.
22	42.5	42.1	42.0	15.3	25.7	19.5	20.0	26.5	12.3	9.1	10.2	8.6	70	41	51	10 1	30 1	04 2	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	$\triangle^1$ fr.
23	41.5	40.3	39.6	15.2	26.7	17.5	19.2	27.3	12.6	8.6	10.1	8.5	66	38	57	12 2	32 1	04 3	$0_\odot$	$1^1_\odot$	1^0	.	$\triangle^1$ fr.
24	38.6	37.3	37.2	13.0	23.4	16.6	17.4	24.3	11.2	8.7	8.6	8.5	78	40	60	10 1	02 2	02 3	$4^0_\odot$	$1^1_\odot$	2^1	.	$\triangle^6$ fr.
25	38.3	38.6	38.5	13.3	24.2	17.1	17.9	25.0	9.9	7.8	8.7	8.1	68	39	55	04 1	02 2	04 3	$1^0_\odot$	$3^1_\odot$	3^1	.	$\triangle^1$ fr.
26	35.7	33.3	31.7	18.4	25.6	19.8	20.9	26.4	11.8	7.9	11.7	10.4	50	47	60	08 3	12 2	06 2	$7^1_\odot$	$9^1_\odot$	6^1	.	⊙ fr.–mtg. zeitw.
27	28.6	29.1	28.3	15.7	21.6	16.3	17.5	23.0	14.5	10.9	12.8	10.2	81	66	74	20 3	24 2	22 3	$4^1_\odot$	9^1	10^1	.	●tr. $10^{\frac{1}{2}}$–11^{10}, ●^{6} 14^{50}–15^{55}, ⊤ ^{3})
28	28.3	28.9	28.0	16.1	22.1	19.0	19.1	24.0	14.5	10.8	12.0	12.0	79	60	73	20 3	24 2	06 1	6^1	$9^1_\odot$	$10^1_\bullet$	0.8	●tr. 20^{55}–21^{10}, ●^{6} $21\frac{1}{2}$–n -
29	31.2	34.7	37.1	13.3	16.0	13.3	14.0	19.0	12.6	8.9	7.9	8.5	78	58	74	20 4	18 4	18 1	9^1	9^2	2^1	3 0	●$^{6-1}$ n–4^{55}
30	40.0	41.2	42.1	11.9	19.3	14.5	15.1	20.5	10.9	7.9	9.7	8.3	76	58	67	14 2	20 1	18 2	9^2	$4^1_\odot$	2^1	.	●tr. 7^{50-45}, ●^{6} $7\frac{1}{4}$–$8\frac{1}{2}$, 9^{55-15}, ●tr. [$8\frac{1}{2}$–9^{05}
31	41.8	41.1	41.1	12.0	24.3	19.5	18.8	25.0	9.7	**7.1**	10.9	10.8	68	48	64	12 3	22 3	20 3	$4^1_\odot$	$6^1_\odot$	1^1	0.3	⊙ 11^{55}
Mittel	739.2	739.0	739.1	14.7	22.0	17.2	17.8	23.5	12.3	9.5	10.1	9.9	76	53	68	2.3	2.3	2.3	5.3	6.3	4.8	53.4	

^{1}) fr.–$9\frac{1}{2}$ ^{2}) 21^{10}–23^{20}, $\triangle^2$ fr., ⛉ 19^{10}–20^{40} NNW–SSE, 21^{10} i. SW, ⊤ 17^{55-25} i. SW, 17^{05-10} i. E ^{3}) 11^{55-45} i. SE, 13^{10} i. SW

August — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	666.0	666.6	666.2	6.2	9.5	8.0	7.9	10.5	4.4	6.7	7.7	7.8	94	86	97	00 0	04 3	06 3	10 1	9 2	4 1	0.1	≡1 n–4, ≡1tr. 7–11, ◬1 fr.
2	65.4	65.8	65.9	9.2	12.8	10.4	10.7	14.0	7.3	7.9	7.9	9.0	91	71	95	10 2	10 1	08 3	4 1	9 1	9 1	0.1	≡1 n–6[30], ●0 n, ◬2 fr.
3	66.5	67.0	67.0	9.0	11.8	7.0	8.7	12.3	6.7	8.4	7.3	7.5	98	70	100	04 2	32 4	30 4	10 2	6 1	10 2	.	≡1 7–9, ≡2 21–n
4	67.3	68.1	68.9	4.8	11.0	6.8	7.4	11.0	4.0	6.4	6.9	7.3	98	70	99	30 2	30 3	28 2	9 1	6 1	8 1	.	◬1 fr., abd.
5	70.0	71.0	71.3	7.7	10.6	10.2	9.7	11.6	5.1	6.4	**5.5**	9.0	80	57	96	04 4	32 4	30 5	2 0	8 1	10 1	.	≡1 n–6, ∞5 6–n, ◬1 fr., abd.
6	72.0	**72.9**	72.2	9.9	13.8	11.5	11.7	14.4	8.6	8.0	9.5	10.1	88	80	99	28 5	28 4	30 4	4 0	9 1	4 1	.	◬1 fr., abd.
7	70.7	70.2	68.7	9.2	11.6	9.6	10.0	12.0	8.6	7.9	9.2	8.7	90	90	98	28 5	26 5	28 6	10 1	10 2	4 1	.	
8	67.5	67.4	66.9	12.6	16.7	16.2	15.4	20.0	9.4	9.1	10.0	8.2	84	70	60	30 1	32 1	04 2	3 0	5 1	0	.	∞5 n–n
9	65.1	64.6	63.3	18.8	15.0	12.9	14.9	19.6	12.0	7.4	9.1	**11.2**	45	71	100	16 5	18 8	20 7	9 1	10 2	10 2	.	≡2 20–n, ●4 14½–15½, 19½–20, [1]
10	64.6	67.2	68.0	9.4	10.2	10.0	9.9	12.9	8.7	8.8	9.1	7.7	100	98	83	24 8	24 5	28 5	10 2	10 2	0	5.8	≡2 n–14, ≡1tr. 14–16, Spr.● n–2½, [2]
11	68.0	67.2	65.1	12.3	17.4	15.6	15.2	19.4	9.4	7.8	8.1	6.3	73	55	47	00 0	08 1	16 3	0 0	2 0	1 0	0.2	∞2 n–n, ◬1 fr.
12	62.1	60.4	59.0	15.8	20.4	15.7	16.9	**21.0**	13.7	7.4	7.9	11.1	55	**44**	83	18 6	20 5	28 2	7 1	9 1	9 0	.	∞2 n–n, ◬1 fr., abd.
13	57.3	57.3	57.3	10.4	10.4	7.2	8.8	15.7	7.2	9.5	9.5	7.6	100	100	100	04 4	08 3	02 6	10	10	10	2.5	≡1 6–n, ●1 6–10, Spr.● 10–13[40], [3]
14	56.2	59.6	62.5	4.7	4.0	6.0	5.2	7.2	3.0	6.4	6.1	7.0	100	100	100	32 10	30 8	28 7	10	10	**25.4**	≡2 n–n, ≡2tr. mtg. zeitw., ●2 n–10, [4]
15	64.3	65.7	66.2	5.4	9.3	7.2	7.3	9.4	4.8	6.5	7.4	7.6	97	84	100	24 5	24 5	26 5	10	9 2	10	9.6	≡2 n–12, 15–n, ●2 0[46]–4[20], 16[20–40], [5]
16	66.3	67.0	67.0	6.7	8.0	6.8	7.1	8.7	5.7	7.3	7.2	6.6	99	90	88	28 4	26 3	28 3	10 2	10 2	4 0	4.0	≡1 n–9, 16–17, Spr.● n–8, ◬1 abd.
17	66.2	65.4	65.0	7.3	12.0	6.7	8.2	12.4	5.7	7.1	7.4	7.3	92	70	99	24 3	24 5	28 5	5 0	10	10	0.0	≡2 16–17, 20[46]–n, ●2 14[35]–15[20], [6]
18	65.2	66.2	66.3	6.8	11.0	9.0	8.9	11.0	5.0	7.2	8.7	7.8	97	88	90	32 4	28 4	30 2	10	9 0	2 0	3.8	≡2 n–9, Spr.● n zeitw.
19	66.9	67.7	68.5	9.4	14.0	11.5	11.6	14.0	7.0	7.7	9.4	6.5	87	78	63	30 2	30 1	00 0	1 0	8 1	1 0	.	◬1 n–fr., abd.–n
20	70.0	70.7	70.7	11.8	14.4	13.2	13.2	16.0	9.8	6.6	6.9	7.7	63	56	67	04 1	04 3	04 2	0 0	5 1	0	.	∞5 n–n, ◬1 fr., abd.
21	70.0	69.4	69.0	13.2	15.3	13.6	13.9	17.5	11.3	8.3	7.0	7.6	73	66	64	10 3	10 3	12 4	0 0	5 1	0	.	∞5 n–n, ◬1 fr., abd.
22	69.0	69.0	68.7	13.6	18.0	13.9	14.8	18.3	12.0	8.3	8.3	7.9	70	54	67	14 4	14 2	12 5	0 0	7 1	0	.	∞5 n–n, ◬1 fr.
23	67.8	67.0	66.0	14.0	17.8	12.2	14.0	18.0	12.1	7.4	8.3	7.4	62	55	70	14 4	10 4	08 6	0 0	5 0	0	.	∞5 n–abd., ◬ fr., abd.
24	64.6	64.0	64.2	11.2	13.4	9.4	10.8	14.0	9.3	7.6	7.6	8.2	76	66	93	08 5	06 4	08 5	1 0	1 0	0	.	∞5 n–n, ◬1 fr., abd.
25	64.7	65.5	65.0	11.4	14.0	10.1	11.4	14.7	8.9	6.7	8.7	8.2	68	73	88	10 3	10 1	08 5	3 0	4 0	0	.	∞5 n–n
26	62.0	60.7	59.0	11.7	15.6	13.0	13.3	16.6	9.0	7.5	9.3	8.8	72	69	79	08 6	10 6	12 3	9 0	7 0	0	.	∞5 n–n
27	57.0	55.9	54.8	14.5	13.2	9.8	11.8	15.8	9.8	10.5	9.7	9.1	85	85	100	00 0	20 5	20 6	9 1	9 0	10 2	.	≡1 9½–10½, 17½–n m. U., ◬1 fr.
28	53.5	55.0	55.3	8.8	10.2	7.4	8.4	10.3	6.8	8.3	8.5	7.7	98	85	100	20 7	18 4	18 4	9 2	9 1	10 2	0.4	≡2 n–10 m. U., 19[28]–n, ●2 1–5, 7–9, [7]
29	**52.2**	57.7	61.1	4.8	6.4	5.2	5.4	8.7	**2.6**	6.4	6.2	6.4	100	86	97	18 **12**	20 8	20 6	10	8 1	2 1	13.1	≡2 n–13, ●2 n–3[40], ●2 3[40]–7, ●2sch. [8]
30	63.3	66.0	65.6	5.0	8.0	6.0	6.2	9.0	3.4	6.4	7.0	6.8	98	87	97	20 6	20 5	18 7	7	8 1	0	0.8	≡1tr. n–7[20] zeitw., ≡1 7[20]–8½, ●2sch. [9]
31	62.6	65.0	65.4	6.0	11.9	11.7	10.3	13.4	4.0	7.0	9.4	9.8	100	90	96	20 10	20 9	20 8	10 2	8 1	2 0	5.8	≡2 n–12, ●2 2[20]–3[40], ●2 3[40]–4[40], [10]
Mittel	664.7	665.3	665.2	9.7	12.5	10.1	10.6	13.9	7.6	7.6	8.1	8.1	85	76	88	4.3	4.1	4.4	6.2	7.6	4.5	71.6	

[1]) Spr.● 20–n, ≡2 10½–11½, 14–n m. U. [2]) ●2 2½–6[30], ●2 6[20–40], ●1 6[20]–8, ≡2 n–mtg. [3]) ●1 13[40]–17, ●2 17–abd., ●2 21–n [4]) Spr.● 10–n, ●2sch. 12½–16[20] zeitw., ≡2 n–16 [5]) 19–20, Spr.● n, 4[20]–7[20], 17–19, 20–n [6]) ●2 15[20]–16[20], ●2sch. 16[20], 16[20]–17[20], ◬1 fr., ☈ 14–15½ [7]) ●2 19–n [8]) 18[20]–19, 20[20], ≡2 3–15 [9]) 13[20–40], ◬2 fr. [10]) ●2 4[40]–7, ●2sch. 8–9[20], ≡2 n–n

August — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$m $h_r = 1.0$ m

1	747.3	746.8	746.3	11.9	18.0	13.6	14.3	18.5	11.0	8.9	8.1	9.2	86	53	79	28 2	02 1	16 1	10 1	9 1	9 1	.	∞ fr.
2	45.5	45.2	45.3	15.7	20.6	15.1	16.6	21.7	9.6	10.6	9.9	10.0	79	55	78	20 1	14 2	18 1	6 1	9 1	9 1	.	∞◬1 fr.
3	46.5	46.7	48.0	13.5	19.7	14.1	15.4	20.3	11.8	10.0	9.3	8.7	86	55	73	28 2	28 3	28 1	10 1	8 1	4 1	.	∞ fr.
4	49.0	48.8	49.7	12.5	18.9	14.1	14.9	19.2	8.5	8.5	8.1	8.5	78	50	71	26 1	32 2	28 1	4 1	7 1	9 1	.	◬1 fr.
5	51.3	51.6	51.3	14.3	19.5	16.1	16.5	20.2	9.4	9.2	7.7	9.5	76	46	70	24 1	28 2	28 1	1 0	3 0	8 1	.	
6	**52.8**	52.5	52.1	15.5	21.3	18.8	18.6	22.6	10.4	10.6	10.9	11.4	80	58	70	28 1	28 2	28 1	1 0	10 1	9 1	.	∞◬2 fr.
7	51.4	50.2	48.9	17.2	19.5	14.9	16.6	20.0	13.2	11.5	10.9	10.1	79	64	80	28 1	28 1	28 1	10 1	10 1	2 0	.	∞◬1 fr.
8	47.4	45.9	44.6	16.7	25.3	18.6	19.8	27.8	10.4	10.8	11.2	10.7	76	47	67	00 0	02 1	20 1	3 0	2 0	1 0	.	∞◬1 fr.
9	42.6	42.3	42.2	21.5	25.8	19.9	21.8	29.5	15.3	10.5	10.6	**12.6**	55	43	73	12 1	20 1	24 2	9 0	10 1	5 1	.	
10	44.7	46.8	47.8	15.2	18.7	13.5	15.2	20.6	13.5	11.9	10.9	9.6	92	68	83	26 2	28 3	20 1	10	10 2	1 0	2.9	●2 5[35]–7½
11	47.3	44.7	43.0	17.9	26.1	18.5	20.2	27.0	11.5	10.8	11.5	8.7	70	46	55	20 1	00 0	20 2	0 0	3 1	1 0	.	◬2 fr.
12	39.9	37.4	36.0	20.9	29.6	21.9	23.6	**30.0**	13.8	9.9	9.6	**12.6**	54	**31**	64	12 1	20 1	26 2	8 1	7 1	8 1	.	
13	36.3	36.2	37.4	14.3	14.7	12.5	13.5	22.0	12.2	11.3	12.4	10.7	93	99	99	28 1	02 2	32 1	10	10	10	1.6	●1 tagsüber
14	37.7	40.3	43.2	10.7	11.9	12.7	12.0	14.4	10.5	9.3	9.2	8.3	96	89	75	28 3	28 3	28 3	10	10 2	10 1	**35.9**	●2 n, ●6–11½
15	45.2	46.0	46.4	13.2	17.7	13.3	14.4	18.0	11.0	9.1	9.2	10.4	80	61	91	24 2	28 1	24 1	3 0	5 1	10 1	3.0	● n, ●2 19½–20
16	47.2	47.5	47.6	13.7	15.6	12.5	13.6	16.7	11.5	10.6	9.9	8.8	90	75	82	28 1	28 1	20 1	9 1	10 2	7 1	2.3	●2 n, ∞ fr.
17	46.8	45.5	45.7	13.7	14.8	11.0	12.6	19.5	10.5	9.8	11.4	8.6	83	91	87	28 1	28 2	24 2	9 0	10 2	1 1	.	●1 14½–17½, ∞◬1 fr., ☈0 NW–E
18	46.1	46.4	46.3	12.8	17.7	12.6	13.9	19.4	7.5	9.4	9.5	9.7	85	63	89	24 1	28 2	20 1	4 1	6 2	2 1	4.0	∞◬2 fr. [14½–15½
19	47.1	47.3	48.0	14.7	21.0	13.6	15.7	21.8	10.0	10.5	10.1	9.3	84	55	80	32 1	04 2	20 1	1 0	7 0	1 1	.	◬2 fr.
20	49.8	49.9	50.1	16.4	23.3	15.3	17.6	24.4	10.5	9.9	8.6	9.9	71	40	76	00 0	04 1	20 2	1 0	2 0	0	.	∞◬2 fr.
21	49.6	48.1	47.8	17.0	24.8	16.9	18.9	25.0	11.9	11.7	9.4	9.6	81	41	67	16 1	12 2	20 1	0 0	2 1	0	.	◬1 fr.
22	47.9	47.5	47.5	18.4	25.7	16.4	19.2	26.0	12.0	10.4	8.9	10.0	66	36	72	12 2	12 2	20 1	0 0	7 1	0	.	∞◬2 fr.
23	46.8	45.6	45.3	15.0	25.1	16.8	18.4	25.7	11.6	10.6	9.0	10.3	83	38	72	12 2	12 3	16 2	0 0	5 1	0	.	∞◬1 fr.
24	44.7	43.1	43.6	12.7	22.1	15.2	16.3	22.4	9.2	9.4	8.3	8.9	86	42	69	12 3	08 3	12 1	1 0	1 0	0	.	∞◬2 fr.
25	44.7	44.7	44.5	12.8	21.5	15.2	16.2	22.0	8.9	9.6	9.2	9.1	87	48	71	12 2	08 2	20 1	2 0	3 1	0	.	∞◬1 fr.
26	41.7	39.1	38.0	11.9	23.1	17.1	17.3	25.0	8.7	8.6	9.6	10.0	82	46	69	12 2	12 1	16 1	9 0	6 0	2 1	.	∞◬1 fr.
27	35.1	34.1	33.3	15.6	21.3	18.1	18.3	22.3	11.5	10.6	11.3	10.4	80	60	67	20 1	28 2	20 2	8 1	8 1	9 1	.	∞ fr., ☇ NW abd.
28	**32.9**	33.6	33.9	14.9	19.1	13.3	15.2	19.6	13.2	11.1	8.4	10.8	88	51	95	12 1	20 2	20 1	9 1	8 1	10 2	.	●1 ab 19½
29	33.9	37.8	41.4	13.3	17.0	11.7	13.4	17.9	11.0	8.2	**7.6**	7.7	72	53	75	20 3	20 4	20 2	9 2	4 1	1 1	8.1	● n
30	44.7	46.1	46.6	11.7	16.5	12.0	13.0	18.5	**6.9**	8.0	8.0	7.9	78	57	75	16 1	22 2	20 1	3 0	8 2	2 1	.	◬2 n
31	43.7	44.4	44.9	13.7	21.8	19.8	18.8	22.5	11.6	8.3	11.4	11.0	71	58	64	20 4	20 4	20 3	9 1	4 1	3 1	0.4	●2 n, ●tr. 8[35–45]
Mittel	744.8	744.6	744.7	14.8	20.6	15.3	16.5	21.9	10.9	10.0	9.7	9.8	80	55	75	1.5	1.9	1.4	5.5	6.6	4.3	58.2	

August

Hamburg

1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 13.7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0- und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	761.2	761.0	760.5	13.8	17.7	17.5	14.9	20.0	8.4	9.6	9.8	10.5	82	65	70	28 3	24 3	28 3	10^2	$4^1\odot$	9^2	0.0	
2	60.2	60.2	59.9	14.0	18.7	15.0	15.3	19.9	12.4	10.3	9.9	**8.6**	87	61	68	32 1	30 3	28 3	10^2	9^1	0	.	∞^1 fr.
3	60.5	61.0	61.3	13.4	16.3	14.3	12.8	17.1	**6.4**	10.4	9.2	9.1	74	66	75	24 2	26 3	26 3	9^1	10^1	9^1	.	∞^1 fr.
4	62.5	62.6	63.1	13.3	16.8	14.4	13.9	17.3	10.6	10.3	10.3	9.9	91	73	82	20 3	26 3	28 3	$9^2\bullet$	10^2	3^0	0.0	$\bullet^0$ 7^{40}, 9
5	64.7	64.9	64.9	16.1	20.4	15.9	16.0	21.5	10.4	12.3	12.3	11.2	90	69	83	20 3	26 4	28 3	10^2	$7^1\odot$	1^0	0.1	∞^0 mtg.
6	**66.3**	**66.3**	66.1	14.7	20.0	16.8	15.7	20.9	10.4	12.3	12.1	11.5	99	70	80	22 2	26 3	26 3	$10^2\equiv$	$8^1\odot$	9^1	0.0	$\equiv^1$ n u. fr.
7	64.1	63.6	62.7	16.6	18.9	15.2	16.8	20.3	14.9	13.0	11.9	12.0	93	74	93	24 3	26 3	26 3	10^2	9^2	7^2	0.0	Spr. $\bullet$ 6
8	61.2	60.1	58.8	15.7	19.5	19.4	18.0	22.6	14.2	11.7	11.5	12.3	88	69	74	20 1	00 0	08 2	10^2	9^2	1^0	.	∞^1 fr.–abd.
9	56.7	55.4	54.6	17.3	22.5	21.2	18.4	23.2	11.7	12.3	15.8	**16.6**	84	78	89	06 3	06 1	16 2	8^1	8^1	9^2	.	$\bullet^0$ 9^{40}–$10\frac{1}{2}$, 15, $\leftarrow$ i. SW $21\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$
10	57.3	59.6	60.6	16.5	19.1	16.3	17.4	21.2	15.8	13.2	12.4	11.5	95	75	83	24 4	26 4	26 2	10^2	$5^1\odot$	3^1	**9.6**	$\bullet^1$ 0^{18}–1^{10}, $\bullet^2$ 5^{10}–fr., $\nearrow^0$ n
11	59.9	58.3	56.5	18.1	22.5	20.8	19.2	26.3	11.5	11.8	10.8	14.4	76	53	79	14 1	20 4	26 1	$1^0\odot$	$2^0\odot$	4^1	.	∞^0 fr.
12	52.9	50.5	50.0	19.8	26.8	18.7	20.3	**28.2**	13.9	11.1	12.2	12.3	64	**47**	77	12 2	18 3	28 3	8^2	$8^0\odot$	8^0	.	∞^0 fr., abd.
13	51.1	52.0	52.5	13.8	13.5	13.4	14.6	19.4	11.6	10.8	10.9	10.9	93	95	96	32 3	32 4	28 2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	5^1	0.4	$\bullet^1$ 7–16^{10}
14	53.4	54.4	56.3	10.5	15.5	14.6	12.5	16.4	8.5	8.7	9.5	10.6	93	72	86	30 4	28 4	26 3	10^2	10^2	9^2	7.8	$\bullet^0$sch. 6, ∞^0 fr.
15	58.4	59.5	59.7	14.6	15.2	14.0	14.7	19.1	11.2	11.4	11.6	10.2	92	90	86	22 3	20 3	26 3	$7^1\odot$	$8^2\bullet$	2^1	0.6	$\bullet^1$ 6^{10}–7^{05}, $\bullet^0$ 11^{10}, $\odot^0$sch. mtg.
16	60.6	60.7	60.7	14.7	16.1	14.2	14.2	17.6	10.3	11.2	10.3	10.3	90	76	86	20 3	24 3	20 3	9^1	10^1	10^1	0.0	$\odot$tr. a, $\bullet^0$sch. 15^{10}, 17
17	60.0	59.5	59.6	12.5	13.0	13.2	13.1	18.6	8.1	10.1	9.2	10.8	94	83	96	00 0	26 3	30 2	$10^2\bullet$	8^2	4^1	1.0	$\bullet^0$ 7^{35}, $\bullet^1$ $7\frac{1}{2}$–8^{10}, $\odot^1$sch. $14\frac{1}{2}$, [1]
18	60.0	60.1	59.8	13.1	21.6	16.3	14.6	22.7	**6.4**	11.1	11.2	12.3	99	59	89	00 0	14 1	30 3	$0\odot$	$6^1\odot$	3^0	8.5	∞^1 fr.
19	60.8	61.1	61.4	12.3	21.1	16.8	14.6	21.8	7.6	10.3	13.0	12.2	97	70	85	22 3	20 3	30 1	$0\odot$	$4^1\odot$	0	0.0	$\equiv^2$ fr.
20	63.4	63.9	63.9	17.0	23.8	18.0	17.2	24.3	9.7	11.6	15.7	13.2	81	72	86	20 2	20 3	28 2	$1^0\odot$	$3^1\odot$	1^1	.	∞^1 fr., abd.
21	63.5	62.2	61.7	15.5	24.9	19.5	17.4	25.4	9.0	12.7	14.2	14.4	97	61	86	00 0	14 2	06 3	$0\odot$	$1^0\odot$	0	.	$\equiv^1$ fr., abd.
22	62.0	61.3	60.9	17.4	26.5	20.4	19.2	27.0	12.1	13.4	15.5	15.3	91	61	86	10 1	10 2	04 3	$0\odot\equiv$	$1^1\odot$	1^0	.	$\equiv^1$ fr.
23	61.1	60.3	59.8	16.7	25.2	18.5	18.4	25.3	13.3	11.8	15.6	13.2	83	66	83	08 3	10 4	06 3	$0\odot$	$3^0\odot$	1^0	.	∞^1 fr.
24	59.9	58.7	58.5	16.0	21.2	16.8	17.0	23.1	12.0	10.4	10.5	11.5	77	56	80	08 4	06 4	02 4	$2^0\odot$	$3^0\odot$	1^1	.	
25	59.8	59.5	59.4	14.1	21.4	17.0	15.4	22.0	8.6	10.1	9.1	10.2	85	48	71	10 2	12 3	04 3	$1^0\odot$	$3^0\odot$	2^0	.	
26	56.8	53.9	52.4	14.7	23.0	17.4	16.1	23.7	8.7	9.6	13.2	13.0	77	64	88	08 3	08 3	02 3	$8^0\odot$	$5^0\odot$	10^2	.	∞^0 fr., abd.
27	48.4	46.9	**45.9**	15.8	23.2	17.6	17.6	23.5	13.5	11.5	15.6	14.7	86	74	98	10 3	10 3	10 1	10^1	9^1	10^2	.	$\bullet^1$ 16^{10}–17^{40}, $\nearrow^0$ i. NW $17\frac{1}{2}$
28	46.1	47.2	47.8	14.2	18.7	15.4	15.6	19.2	13.6	11.1	10.2	11.3	93	63	87	18 3	20 3	18 1	$9^2\bullet$	$7^2\odot$	9^2	5.6	$\bullet^1$ 5–7, $\bullet^0$ 8, $23\frac{1}{2}$, ∞^1 abd.
29	46.1	48.8	53.0	13.6	12.6	12.0	13.4	15.8	12.0	10.8	9.8	9.7	94	91	94	14 4	20 5	18 3	9^1	$10^2\bullet$	7^2	9.4	$\bullet^2$ 0^{18}–5^{10}, $\bullet^0$sch. 13^{50}, 17^{05}, ∞^1 fr.
30	57.9	58.9	59.5	12.3	18.6	12.9	13.1	19.2	7.9	8.9	10.8	9.1	85	68	84	18 3	16 4	16 3	$1^1\odot$	$5^1\odot$	6^1	0.1	
31	55.0	56.0	56.7	12.8	18.6	18.8	15.8	20.8	11.0	10.5	14.4	14.2	96	90	88	14 4	16 5	18 4	10^2	$9^2\bullet$	6^1	1.1	$\bullet^0$ 3^{35}–$7\frac{1}{2}$, $\bullet$ zeitw., $\bullet^1$sch. $14\frac{1}{2}$
Mittel	758.4	758.3	758.3	14.9	19.8	16.5	15.9	21.4	10.8	11.1	11.9	11.8	88	70	84	2.5	3.1	2.6	6.5	6.6	4.8	44.2	

[1]) $\bullet^1$sch. 17^{35}, $\triangle$sch. 18^{45}, $\equiv^1$ 8^{40}–0^{05}, $\nearrow^0$ i. NE 14, 18^{40}–19

August

Bremen

1935

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	763.6	763.4	763.0	13.6	19.2	16.4	16.4	19.8	**8.0**	9.5	8.9	10.4	81	53	74	24 1	20 1	32 2	$2^1\odot$	10^1	9^1	0.1	
2	62.5	62.4	62.7	14.2	20.4	14.6	16.0	20.5	13.0	10.4	10.8	9.8	86	59	79	32 1	04 3	32 3	10^2	$2^1\odot$	0	.	∞^1 fr.
3	63.1	63.7	64.4	12.8	16.8	14.6	14.7	17.2	10.5	9.9	8.6	9.2	89	60	74	28 1	28 4	28 3	$4^1\odot$	$8^1\odot$	3^1	.	
4	64.7	65.3	65.3	13.2	17.4	14.8	15.1	18.0	9.0	9.1	9.3	10.1	81	62	80	24 2	28 2	32 1	$2^1\odot$	10^2	0	.	
5	67.4	67.6	67.9	14.4	21.2	17.5	17.7	21.5	13.8	10.3	10.5	11.0	84	56	74	24 1	28 3	32 2	10^2	$8^1\odot$	0	.	
6	**68.8**	**68.8**	68.6	12.8	21.6	17.0	17.1	22.0	11.5	10.7	12.2	12.0	97	63	89	28 1	28 4	28 1	$10^2\equiv$	$4^1\odot$	10^1	.	$\equiv^2$ 0^{35}–fr., $\equiv^2$–8^{10}
7	67.4	66.6	65.0	17.2	18.0	16.4	17.0	21.0	15.2	12.8	12.4	11.3	87	80	81	24 2	28 1	32 1	10^2	10^2	2^1	.	∞^1 fr.
8	63.7	62.1	60.7	13.6	22.8	20.2	19.2	23.6	11.6	10.7	11.6	11.3	92	56	64	16 1	00 0	08 3	$10^2\equiv$	4^2	1^1	.	$\equiv^2$ 4^{35}–fr., $\equiv^0$–$7\frac{1}{2}$ [1]
9	58.3	56.9	56.9	17.5	22.7	20.0	20.1	24.3	14.5	11.8	**15.2**	14.6	79	74	83	08 3	12 2	20 3	10^1	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	.	$\bullet^0$sch. 13^{10}–16^{10}, $\bullet^1$ 18^{10}–$20\frac{1}{2}$, $\odot$
10	60.5	62.7	62.8	16.7	20.7	18.9	18.8	21.7	15.5	13.0	10.9	11.6	91	59	71	24 4	28 4	24 2	10^1	$5^1\odot$	0	8.9	$\bullet^1$ $1\frac{1}{2}$–5^{40}, $\bullet^2$ fr.
11	62.4	60.5	58.3	18.0	26.5	23.9	23.1	27.2	13.2	11.0	8.9	11.4	71	34	51	20 1	24 3	32 1	$1^1\odot$	$1^1\odot$	1^1	.	
12	54.9	52.7	52.5	19.0	25.4	19.6	20.9	27.0	16.9	11.9	13.3	9.4	72	55	55	16 1	28 3	32 2	10^1	$3^1\odot$	10^1	.	
13	53.3	54.5	55.5	12.6	12.5	14.5	13.5	19.6	11.8	10.0	9.6	10.0	91	88	80	32 3	32 4	32 4	$10^1\equiv\bullet$	$10^2\bullet$	8^1	1.0	$\bullet^1$ $5\frac{1}{2}$–7^{35}, $\bullet^1$–14^{35}, $\bullet^1$–16, $\equiv^2$ fr.
14	56.4	57.6	59.7	11.2	15.4	13.8	13.6	16.5	9.5	8.4	9.4	10.6	84	72	89	32 3	28 4	28 2	10^2	10^2	$10^2\bullet$	**11.1**	$\bullet^1$sch. 17–20, $\bullet$ 21^{35}
15	61.4	62.0	62.4	12.2	16.9	16.0	15.3	18.0	10.2	9.9	10.3	10.7	93	71	79	24 2	32 2	28 2	10^2	$9^1\bullet$	8^1	0.2	$\bullet^1$sch. $11\frac{1}{2}$–13^{35}, $\bullet$ 14^{35}
16	63.2	63.4	63.0	14.0	17.2	15.2	15.4	17.5	11.1	10.6	11.2	10.9	87	76	84	00 0	28 3	16 2	10^2	$10^2\odot$	10^2	0.1	$\bullet^1$sch. 14^{10}–^{35}, $\bullet^2$ 15–$16\frac{1}{2}$
17	62.6	61.9	62.2	13.8	19.2	15.4	16.0	19.5	11.5	10.8	8.6	10.0	88	52	76	24 1	28 3	32 2	$4^1\odot$	$7\odot$	10^2	4.0	$\bullet$ $12\frac{1}{2}$–13, 14^{35}, 19^{00}–^{30}
18	62.3	62.2	62.4	11.6	20.2	16.2	16.1	20.7	8.5	9.5	9.1	11.1	93	52	81	00 0	28 3	32 3	$0\equiv$	$6^1\odot$	0	0.3	$\equiv^2$ 3^{35}–fr., $\equiv^2$–$7\frac{1}{2}$
19	63.0	63.0	63.7	13.6	22.0	19.4	18.6	22.8	9.6	9.7	8.3	10.1	79	43	60	00 0	28 1	08 2	$0\odot$	$2^1\odot$	0	.	$\equiv^2$ fr.
20	65.4	65.8	65.6	17.4	24.0	19.6	20.2	24.0	14.1	10.4	11.0	12.7	70	49	74	00 0	28 1	04 2	$2^1\odot$	$4\odot$	10^2	.	
21	64.6	64.1	63.5	17.4	26.2	21.4	21.6	26.7	13.2	12.4	10.2	12.9	83	40	68	00 0	12 1	08 3	$0\odot$	$4^1\odot$	0	.	
22	63.3	62.9	62.5	17.2	28.2	23.9	23.3	**28.2**	15.5	10.9	9.8	10.4	74	34	47	12 1	12 4	12 2	$0\odot$	$0\odot$	0	.	
23	62.5	61.2	60.8	18.2	27.7	20.6	21.8	27.7	15.9	10.7	9.3	10.0	68	**33**	55	12 3	12 4	08 3	$0\odot$	$2^1\odot$	0	.	
24	60.9	59.8	60.2	16.2	24.0	16.8	18.5	24.0	14.0	9.6	**7.5**	10.1	70	34	70	08 4	08 **6**	08 4	$2^1\odot$	$0\odot$	0	.	
25	60.8	60.2	60.8	14.9	22.4	17.4	18.0	23.1	10.5	9.8	9.5	8.5	77	47	57	08 1	08 2	08 3	$0\odot$	$5\odot$	0	.	
26	58.6	55.4	54.1	13.8	24.4	21.0	20.1	25.2	10.0	8.7	9.4	11.1	73	42	60	08 1	08 2	08 3	$4^1\odot$	$5\odot$	10^2	.	
27	50.5	49.1	48.0	16.5	23.0	19.6	19.7	23.0	14.5	11.2	13.2	13.5	80	63	79	16 4	20 2	16 3	$7\odot$	10^2	10^2	.	$\bullet^1$ $23\frac{1}{2}$–24, ∞^1 fr.–n
28	**47.9**	48.9	49.5	14.0	19.2	16.6	16.6	19.6	13.0	10.5	8.1	8.9	87	49	63	20 4	16 2	12 1	$10^2\bullet$	10^2	10^2	2.3	$\bullet^1$ 0–$3\frac{1}{2}$, $\bullet$ 7^{35}
29	48.5	52.1	55.8	14.2	14.6	11.9	13.2	16.6	11.4	9.4	10.4	9.3	78	84	89	16 **6**	20 **6**	20 4	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	4^1	5.0	$\bullet^2$ 1–$4\frac{1}{2}$, $\bullet^1$sch. 7^{35}–14^{35}, $\bullet^2$ 16^{10}–$17\frac{1}{2}$
30	59.5	60.9	61.1	11.2	18.8	15.2	15.1	18.8	**8.0**	8.2	8.8	8.9	82	54	69	16 4	20 4	16 3	$0\odot$	$6^1\odot$	7^1	2.9	
31	56.5	57.7	58.7	14.6	21.6	18.4	18.3	21.6	11.5	10.9	13.5	14.0	88	70	88	16 5	20 5	20 3	$10^2\bullet$	$10^2\bullet\odot$	$10^2\bullet$	3.3	$\bullet^1$ 1^{35}–5^{10}, $\bullet$ 7^{35}, $\bullet^1$sch. $8\frac{1}{2}$–9, $\bullet^2$ [2]
Mittel	760.7	760.5	760.6	14.8	21.0	17.6	17.8	21.8	12.1	10.4	10.3	10.8	82	57	72	2.0	2.9	2.4	5.7	6.3	4.9	39.2	

[1]) 21^{35}, ∞^1 fr., $\top^0$ SW–SE–E 18^{35}–$20\frac{1}{2}$, $\leftarrow$–23 [2]) 12^{10}–^{35}, $\bullet$ 14^{35}, $\bullet^1$sch. 21–24

August — Münster i. W. — 1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	759.9	759.2	758.6	13.1	17.8	15.9	15.7	18.3	11.1	8.9	7.7	8.5	79	51	63	04 1	12 2	00 0	10²	10²	9²	.	
2	57.9	57.0	58.2	14.8	22.6	16.6	17.7	22.7	12.7	10.3	10.4	10.6	82	51	76	00 0	04 1	04 1	10²	8²	8²	.	
3	59.4	59.8	61.0	14.5	20.1	14.6	15.9	21.8	11.9	10.0	9.8	8.4	81	56	67	04 1	04 2	04 1	5¹○	3²○	8²	.	
4	62.1	62.0	62.6	14.8	18.1	14.7	15.6	21.0	8.1	9.2	8.8	8.4	73	57	67	20 1	04 1	04 1	9²	9²	0	.	
5	64.3	64.1	64.4	12.1	23.8	16.9	17.4	24.5	7.9	9.3	9.3	10.0	88	42	70	32 1	20 1	28 1	10¹	4²○	0	.	
6	**65.5**	64.9	65.1	16.4	26.1	18.7	20.0	26.5	10.7	10.2	11.2	11.7	74	45	73	28 1	04 1	04 1	0○	5²○	0	.	
7	64.1	62.8	60.9	16.8	23.5	18.5	19.3	24.6	13.1	12.5	10.9	11.4	88	51	74	32 1	32 1	28 1	10¹	4²○	1⁰	.	
8	59.2	56.9	55.6	16.7	27.7	21.9	22.1	29.1	12.4	11.2	9.8	10.6	79	36	54	00 0	28 1	16 1	1⁰○	0○	1¹	.	
9	52.8	53.3	54.3	20.1	25.3	18.4	20.6	27.6	17.7	12.8	12.2	13.8	73	51	87	16 1	16 3	24 3	8²	8²	10¹	0.0	● n, ●° 20¹⁵–⁴⁵, 21⁴⁰–⁴⁸
10	58.8	59.6	59.6	17.1	23.1	17.4	18.8	25.2	15.2	12.3	9.5	10.2	85	45	68	24 1	28 2	00 0	10¹	5²	0	0.5	
11	58.1	55.3	53.4	16.2	29.7	23.8	23.6	29.7	12.0	11.1	9.7	**14.6**	81	31	67	16 1	20 1	20 1	0○	0○	0	.	◺¹ fr.
12	50.1	48.2	47.3	19.6	29.5	21.5	23.0	30.0	18.3	10.8	12.3	10.8	64	40	57	16 1	28 2	04 1	2¹○	8²○	0	.	
13	47.6	49.2	50.9	15.2	12.3	13.2	13.5	21.6	11.3	12.4	10.0	9.9	96	93	87	04 1	04 1	04 1	10¹●	10¹●	10¹	4.1	● n, a, p
14	52.5	54.5	56.6	10.9	16.0	14.0	13.7	16.8	9.7	7.9	8.8	9.4	81	65	78	04 1	32 1	24 2	10¹	10¹	10¹	6.2	
15	58.1	58.4	58.9	13.5	17.1	14.9	15.1	19.1	12.3	10.8	11.0	9.4	94	76	74	28 1	28 1	24 1	10²	10²●	8²	1.3	● n, 8¹⁸, a u. p–15⁵⁵ zeitw.
16	59.5	59.4	59.2	14.6	19.7	14.9	16.0	20.5	12.4	10.9	9.5	10.0	88	55	79	00 0	24 1	20 1	10¹	10¹	5¹	0.3	
17	58.4	57.8	58.0	13.4	17.3	14.6	15.0	19.5	11.1	10.5	10.3	11.3	91	70	91	24 1	32 1	32 1	5²○	9¹●	4²	.	◎° 10⁴⁰–⁵⁵, ◎ 13⁵⁵–14½, ◺¹ fr.
18	58.5	57.8	57.7	14.7	22.0	14.5	16.4	22.6	8.4	9.6	7.9	9.6	77	40	78	04 1	12 1	00 0	1¹○	3²○	0	0.0	◺¹ fr.
19	58.5	58.5	59.4	14.7	25.0	16.2	18.0	25.6	9.3	10.0	9.5	10.4	80	40	76	04 1	04 1	00 0	0○	0○	1⁰	.	◺¹ fr.
20	61.3	61.2	60.8	15.2	26.7	19.9	20.4	27.6	11.5	10.3	8.4	10.8	80	32	62	00 0	24 2	16 1	0○	3²○	0	.	◺¹ fr.
21	60.3	58.2	58.1	16.5	27.9	19.8	21.0	28.0	12.7	10.0	7.8	9.2	72	28	53	12 1	08 1	00 0	0○	0○	0	.	◺¹ fr.
22	58.4	57.1	56.9	17.4	29.1	19.6	21.4	30.1	13.3	9.5	**7.3**	9.5	64	**24**	56	08 1	12 2	16 1	0○	1⁰○	0	.	
23	56.5	54.7	54.7	17.7	29.9	21.4	22.6	**30.2**	13.3	9.7	7.4	9.9	64	24	52	12 1	12 1	12 1	0○	0○	0	.	
24	53.7	52.0	54.5	18.1	27.1	19.0	20.8	27.2	14.9	9.5	9.8	13.2	61	37	80	12 2	08 3	12 1	0○	0○	0	.	⊤ 19¹⁷
25	55.5	56.0	54.8	16.6	18.2	16.9	17.2	19.5	15.8	13.5	13.6	13.1	96	87	91	24 1	04 1	08 1	10¹●	10¹	0	0.9	●° 4–12²⁵ m. U.
26	51.8	49.9	48.9	16.1	21.8	16.1	17.5	22.3	12.6	9.5	10.3	13.4	70	53	98	04 1	08 1	12 1	3¹○	10¹	0	0.7	●° 15³⁰–18½ m. U.
27	46.0	44.7	44.3	16.3	20.3	13.8	16.1	21.0	13.0	12.7	11.6	10.7	92	65	90	20 2	20 4	28 1	10¹	5²	10¹●	0.9	●° 15⁴⁰–16⁵⁵, 20⁵⁵–n
28	**44.2**	44.8	44.3	12.5	16.1	14.0	14.2	18.3	11.8	9.2	8.6	9.4	85	63	78	20 1	16 1	20 1	10¹	10¹	4¹	0.3	
29	44.8	48.1	52.1	10.7	18.0	10.9	12.6	18.0	10.2	9.1	8.2	8.4	94	53	86	24 3	24 4	24 4	10¹●	8²○	0	**6.6**	●°⁻¹ n–10⁵⁵, ◎°sch. 14¼
30	55.5	56.6	56.3	10.9	18.7	14.5	14.7	19.2	**7.2**	8.1	9.5	8.2	83	59	66	20 3	20 2	16 1	4¹○	6²○	10¹●	2.0	● 12²⁰–³⁵, ●° 21¼–n
31	53.5	53.5	55.3	15.1	21.1	18.7	18.4	23.2	11.8	11.5	13.1	13.3	90	70	83	20 3	20 3	20 3	10¹●	10²	10²●	5.6	● n–9³⁵, ●°sch. 13³⁵, ◎¹ 14⁵⁰–15⁵⁵, [1])
Mittel	756.3	756.0	756.2	15.2	22.3	16.6	17.9	23.6	12.1	10.4	9.8	10.6	81	51	75	1.1	1.6	1.1	5.7	5.8	3.5	29.4	

[1]) 20¼–n

August — Aachen — 1935

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	747.0	745.5	745.1	12.4	18.8	13.4	14.5	20.2	11.1	9.0	7.7	8.3	84	48	72	06 1	06 1	02 2	8²○	3²○	0	.	○○¹⁻² fr.–abd.
2	44.8	44.7	45.3	9.8	21.7	15.5	15.6	22.0	**7.8**	8.6	8.9	10.3	95	46	78	00 0	30 2	32 2	0○	4²○	0	.	○○¹⁻⁸ n–13, ○○⁸⁻¹ 20–n, ○○¹ fr.
3	46.0	46.7	47.7	12.1	20.0	14.9	15.5	20.8	11.1	10.0	8.9	8.9	94	51	70	02 1	02 3	32 2	10²	8²	3¹	.	○○⁸⁻¹ n–12, ◺³ fr.
4	49.0	49.0	49.9	11.2	17.8	15.6	15.0	19.7	9.4	7.8	8.3	8.7	79	55	66	06 1	02 4	02 1	3²○	6²○	6²	.	○○⁸ fr.–9
5	51.3	51.1	51.7	11.8	22.0	17.4	17.2	23.1	9.5	9.1	8.2	8.8	88	42	59	00 0	04 2	06 1	0○	6²○	1⁰	.	○○⁸ 15½–17½, ◺¹ fr.
6	**52.9**	52.4	52.4	14.3	25.3	19.0	19.4	26.4	12.4	9.7	10.7	11.3	80	44	69	02 2	28 1	04 1	0○	3²○	8⁰	.	○○⁸ 6–17, Meteor 20²⁵ v. E n. W zieh.
7	51.4	50.1	48.3	14.2	25.5	19.2	19.5	26.7	12.2	11.9	11.3	10.7	98	46	64	00 0	02 1	06 2	0○	3²○	0	.	○○³ 4–8½, ○○¹ 8½–9½, ○○⁸ 9½–15, ◺¹ fr.
8	46.0	43.6	42.2	16.6	28.2	22.8	22.6	28.9	15.1	11.2	11.6	11.5	79	40	55	08 1	04 3	08 2	0○	1²○	9	.	○○⁸ n–abd., ◺⁸ fr.
9	41.0	42.5	45.1	21.2	18.0	16.0	17.8	23.8	16.0	12.1	**14.6**	11.8	64	94	86	18 5	18 4	20 2	9²	10²●	0	0.4	●°0⁴⁵–1¹⁸, ●°, Spr.●°, ●°sch. 12¼–[1])
10	47.4	47.4	47.4	16.2	24.6	19.4	19.9	26.5	15.1	12.6	8.7	9.9	91	37	59	26 3	28 1	00 0	7²	4²○	2⁰	1.4	○○¹⁻² n–9½
11	46.1	43.2	41.3	18.4	30.2	22.0	23.2	30.9	15.1	9.7	9.7	11.3	61	30	57	16 1	18 3	30 2	0○	5²○	9¹	.	○○⁸ 4–11
12	38.5	36.8	36.7	17.5	28.7	18.6	20.8	29.5	16.1	10.7	8.4	12.6	72	28	79	18 1	26 2	20 4	4⁰○	7²○	10²	.	●°⁻¹ 22¹⁸–n
13	34.7	37.4	39.0	15.0	11.8	11.8	12.6	18.6	10.9	12.5	10.1	10.1	98	98	98	02 2	32 4	02 3	10²●≡	10²●	10²●	**16.1**	●°⁻², zeitw. Spr.● n–22½ m. U., ≡°⁻¹
14	41.4	43.5	45.8	10.9	15.2	13.8	13.4	15.7	9.9	7.9	8.3	9.1	81	64	77	32 4	28 2	26 3	9²	9²	10²	4.6	[○○¹⁻² 4½–19
15	47.1	47.5	47.9	13.3	16.8	15.3	15.2	19.2	12.2	9.3	11.9	10.3	81	83	79	20 2	26 2	22 2	10²	9²○	10²	.	●tr. 12³⁰–³⁵, ●°⁻² 13³⁵–²⁸, ○○⁸ 5–abd.
16	47.9	47.4	47.2	13.1	19.2	15.3	15.7	19.7	12.7	10.6	8.9	9.1	94	53	70	00 0	32 2	00 0	2²○	9²	4²	1.1	○○⁸ n–9, 21–n, ◺⁶ fr.
17	46.6	45.7	45.8	12.0	22.0	16.2	16.6	22.9	10.6	9.0	8.5	10.3	86	43	74	02 1	28 1	08 1	9¹○	6²○	8¹	.	○○⁸ 4–abd., ◺¹ fr.
18	45.7	45.1	45.5	13.3	22.9	16.7	17.4	23.3	12.1	10.6	10.2	11.7	92	49	82	00 0	00 0	32 1	10²○	9²	10²	.	●tr. 18³²–19, ○○³⁻⁶ n–11, ◺¹ fr.
19	46.3	46.7	47.6	15.4	22.5	18.2	18.6	24.5	15.1	11.8	10.0	10.5	90	49	67	00 0	04 1	00 0	10²	7²○	7²	0.0	●tr. 4³⁰–³⁵, ○○⁸ fr.–12
20	49.0	48.7	48.2	14.4	25.7	19.4	19.7	27.2	13.4	10.3	10.0	9.8	84	41	58	00 0	06 2	10 1	1¹○	2²○	0	.	○○⁸ fr.–abd., ◺¹ fr., ◺² abd.
21	47.1	45.1	45.3	15.4	29.0	19.9	21.0	29.7	14.9	9.1	9.8	7.8	69	33	45	06 2	14 1	16 2	0○	2²○	0	.	○○⁸ fr.–12
22	45.6	44.4	44.3	18.0	30.1	21.4	22.7	30.3	15.9	8.6	**6.9**	8.0	56	21	42	14 1	14 3	14 3	0○	1⁰○	0	.	◺⁸ fr.
23	43.4	41.5	41.2	19.4	32.4	21.4	23.6	**32.7**	17.0	8.5	7.3	7.9	51	**20**	41	14 1	14 2	12 2	0○	1²○	1⁰	.	
24	39.3	39.3	43.0	16.9	25.6	16.7	19.0	27.4	16.1	8.8	11.1	12.7	61	45	89	00 0	18 5	00 0	8¹○	10²	8²	.	●°sch. ●° 13¹⁸–20⁵⁰ m. U., ○○⁸ 6–10
25	43.9	43.6	42.3	14.8	21.4	16.4	17.2	22.5	14.5	12.2	11.2	12.5	97	59	89	32 1	04 2	06 1	9²	6²○	1⁰	1.4	●tr. 8⁴⁰–⁵⁵, ≡°⁻¹ 4–7, ○○³⁻⁹ 7–12
26	39.1	38.2	37.3	15.0	18.8	17.2	17.0	20.0	13.8	11.9	12.8	12.9	93	79	88	00 0	20 2	18 3	9¹○	10²	5²	0.0	●tr. ●° 10½–12½, Spr.● 20⁵¹–21⁰⁵, [2])
27	34.6	33.0	32.7	16.0	19.7	12.2	15.0	20.7	12.2	11.2	11.5	9.9	83	67	93	18 3	18 4	20 4	10²●	9²	8²	0.1	Spr.●° 7½–8, ●°⁻¹ 8–9⁵⁰, 16⁵⁵–21½ [3])
28	32.6	**32.0**	32.5	11.4	18.4	10.9	12.9	19.4	10.5	8.5	7.8	9.3	84	49	95	18 3	24 2	28 1	7²○	8²	9²●	4.8	●tr. 12⁴⁵–⁴⁸, 16⁴⁷, ●°⁻¹ 19³⁵–n zeitw. [4])
29	34.9	37.3	40.5	10.2	17.0	11.0	12.3	17.6	9.6	8.3	7.8	7.7	89	54	78	20 5	22 4	18 4	7²	8²○	4²	7.8	●° n–6 m. U., ●tr., ●sch. 12½–20⁵⁵ [5])
30	43.6	45.0	43.5	10.7	18.4	13.6	14.1	19.0	8.9	7.9	7.6	8.7	81	48	74	18 4	18 4	16 5	9²○	7²○	10²●	1.3	●°⁻¹ 20⁴⁷–21⁵⁵, ⩫ 23–n, SSW8–10
31	42.4	43.6	44.2	16.2	21.4	19.8	19.3	22.9	12.8	10.6	11.3	12.0	77	59	69	18 **6**	20 **6**	18 **6**	9²	8²	2¹	0.5	⩫ n–1, 10–15 SSW
Mittel	744.1	743.8	744.1	14.4	22.2	16.8	17.6	23.6	12.7	10.0	9.7	10.1	82	51	72	1.6	2.5	2.0	5.5	6.2	5.0	39.5	

[1]) 17⁴⁵ m. U., ≡° 13⁵⁰–⁵⁵, ○○¹ 12½–13, ○○¹⁻⁹ 13½–17½ [2]) ≡°⁻¹ 4–9⁵⁵, ○○³⁻¹ 9¹⁰–11½, ○○⁸ 11½–23 [3]) zeitw. ●°, ○○⁸ 17⁴⁵–20½ [4]) ●° ⊤ 18³⁵–19 v. W n. NW [5]) m. U. zeitw. ●°◹° i. W–NW 22½–n, ⌒ 18⁴⁵–19 i. ESE

August — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	759.5	758.0	757.7	12.9	21.8	14.1	15.7	22.5	10.2	8.7	7.5	7.7	79	39	64	04 1	04 3	00 0	$3^0_\odot$	$6^1_\odot$	0	.	
2	57.5	56.7	56.7	11.9	26.2	17.7	18.4	26.7	7.2	8.1	9.2	11.1	78	35	74	00 0	04 3	20 3	$3^0_\odot$	$3^0_\odot$	0	.	
3	57.6	58.0	59.1	15.8	19.2	18.6	18.0	22.0	13.8	10.8	11.8	10.3	81	71	64	20 2	20 2	20 3	10^1	10^1	10^1	.	
4	61.0	60.5	62.0	15.5	20.6	14.1	16.1	21.8	13.0	9.0	8.6	8.8	68	48	74	20 2	20 1	00 0	3^0	6^0	0	.	
5	63.7	63.3	64.1	14.2	24.1	17.9	18.5	26.0	8.2	8.1	8.3	8.9	67	37	58	04 2	04 3	04 1	$5^0_\odot$	7^0	0	.	
6	**65.8**	64.7	64.2	14.0	27.8	18.2	19.6	28.5	9.7	9.0	10.1	11.1	75	36	71	04 1	04 2	00 0	$3^0_\odot$	$4^0_\odot$	2^0	.	
7	64.0	62.3	60.7	15.1	29.3	19.9	21.0	29.7	12.2	10.8	11.4	12.0	84	38	69	00 0	12 2	00 0	$5^0_\odot$	$3^0_\odot$	0	.	
8	59.4	56.5	54.5	16.1	32.9	21.5	23.0	**33.1**	13.0	11.1	11.4	12.8	82	30	67	04 1	04 3	00 0	$3^0_\odot$	$3^0_\odot$	5^0	.	
9	54.5	54.3	57.5	17.9	27.0	19.3	20.9	29.1	15.4	12.3	12.5	12.5	81	47	75	04 1	08 4	08 3	10^1	9^1	9^2	0.0	●° 7^{40}–8^{05}, 14^{34}–15, 19^{11}–^{20}, 20^{25}–^{55}
10	59.8	59.6	60.1	15.1	27.5	17.7	19.5	28.1	12.4	11.6	7.8	10.2	91	29	68	00 0	08 1	00 0	10^1	1^0	0	1.0	
11	59.7	56.0	53.9	15.1	30.1	21.2	21.9	31.1	11.9	10.1	9.2	10.4	79	29	56	04 1	04 1	00 0	$3^0_\odot$	$3^0_\odot$	0	.	
12	51.7	48.8	47.5	17.0	30.9	21.3	22.6	32.5	13.4	10.4	10.6	12.4	72	32	66	00 0	04 1	00 0	7^0	9^1	10^1	.	
13	47.1	47.2	49.6	17.8	17.0	14.0	15.7	21.9	14.0	**13.9**	12.4	10.1	92	86	84	00 0	20 2	20 3	$10^2_\bullet$	10^2	$10^2_\bullet$	2.2	● n, ●° 7^{30}–^{45}, $11\frac{1}{2}$–12^{05}, ●² 21^{25}–n
14	52.3	54.8	58.0	12.0	18.1	14.9	15.0	18.5	11.9	9.2	8.2	9.4	88	53	74	20 3	20 3	00 0	10^2	9^1	10^1	**19.8**	
15	59.5	59.5	60.3	14.2	18.8	15.9	16.2	19.0	13.2	10.7	10.1	11.1	89	62	82	00 0	04 1	00 0	10^1	10^1	10^1	0.1	●° 13^{16}–^{20}, 16^{50}–^{55}
16	61.7	60.0	58.9	13.9	21.5	15.8	16.8	22.6	13.1	10.7	9.6	10.7	91	50	80	04 1	04 2	00 0	9^1	9^1	10^1	0.0	
17	58.6	56.7	57.4	13.6	25.1	17.1	18.2	25.6	12.0	9.6	8.9	10.5	82	37	72	00 0	16 2	00 0	$7^0_\odot$	$6^0_\odot$	8^0	.	
18	57.9	57.2	57.1	13.0	24.0	16.1	17.3	25.6	10.8	10.1	8.5	9.8	90	38	71	00 0	04 1	04 2	6^0	$7^0_\odot$	5^0	.	
19	58.3	58.6	58.9	14.1	25.9	16.3	18.2	26.1	11.0	9.3	10.1	11.6	78	41	84	04 1	04 1	00 0	10^1	$8^1_\odot$	0	.	
20	61.1	60.4	60.2	13.8	27.4	16.0	18.3	28.0	10.8	9.7	9.1	10.1	82	34	74	00 0	04 2	00 0	$3^0_\odot$	$4^0_\odot$	0	.	
21	59.7	57.6	57.5	13.9	28.6	16.6	18.9	28.7	9.5	9.2	9.4	10.6	77	32	76	00 0	04 1	00 0	3^0	$3^0_\odot$	0	.	
22	58.5	57.1	56.7	13.6	28.9	16.1	18.7	29.1	9.7	9.7	**7.3**	9.8	83	**24**	71	04 1	04 3	00 0	$3^0_\odot$	$2^0_\odot$	0	.	
23	56.5	54.5	53.5	13.9	29.3	16.9	19.2	29.6	9.7	9.2	8.4	10.0	77	28	70	04 1	04 2	00 0	$3^0_\odot$	$0^0_\odot$	0	.	
24	52.3	51.0	54.6	14.2	27.2	17.2	19.0	29.5	10.5	9.5	12.4	13.8	79	46	94	04 1	04 2	00 0	$3^0_\odot$	10^0	10^2	.	●° $16\frac{1}{2}$–n m. U.
25	55.3	54.9	53.1	18.0	22.4	18.4	19.3	23.0	16.9	13.4	13.3	13.1	87	66	83	04 1	04 1	00 0	$9^0_\odot$	10^1	0	6.1	
26	51.2	49.7	49.3	15.5	21.5	18.9	18.7	22.0	15.0	12.2	12.2	13.1	93	64	80	00 0	12 2	00 0	$10^2_\bullet$	10^1	$10^2_\bullet$	0.7	●° fr.–$10\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–n
27	48.2	46.2	45.3	16.8	20.1	14.4	16.4	21.8	14.4	10.5	11.7	11.1	74	67	91	12 3	12 4	00 0	$9^1_\odot$	10^1	$10^2_\bullet$	1.1	●° 19^{55}–n m. U.
28	44.9	**44.8**	**44.8**	13.8	16.3	13.6	14.3	17.3	11.1	9.5	9.4	9.7	80	68	83	04 2	08 4	00 0	$9^1_\bullet$	10^2	$10^2_\bullet$	2.5	● fr., ●° $18\frac{1}{2}$–19^{07}, ● abd.
29	47.9	50.1	53.5	11.8	17.2	9.9	12.2	18.1	9.6	9.0	9.0	8.0	87	61	88	12 4	12 5	00 0	10^1	$9^1_\bullet$	0	1.8	● $14\frac{1}{2}$, ●° 17^{50}–^{10}
30	56.9	58.1	57.4	9.3	17.9	16.2	14.9	20.0	**6.6**	8.5	7.7	8.3	97	50	60	00 0	12 4	12 4	$8^0_\odot$	$7^0_\odot$	10^1	0.0	
31	56.3	56.7	56.9	18.6	25.0	18.8	20.3	25.4	14.5	9.5	11.6	12.0	60	49	74	12 4	12 4	12 2	$7^0_\odot$	$8^1_\odot$	0	.	
Mittel	756.7	755.9	756.2	14.6	24.2	16.9	18.2	25.3	11.8	10.1	9.9	10.7	81	46	74	1.1	2.3	0.7	6.6	6.6	4.5	35.3	

August — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	691.2	691.1	690.5	7.4	10.8	8.7	8.9	12.8	5.8	7.3	**6.6**	7.3	95	68	86	00 0	08 2	06 3	10^1	10^1	1^1	0.0	∞ abd.
2	89.5	89.9	90.0	11.5	16.9	12.0	13.1	18.8	8.0	8.2	8.7	9.1	81	60	87	08 2	02 2	04 3	$0_\odot$	7^1	1^1	.	Tal≡⌓²∞ fr., ∞ abd.
3	90.4	91.3	91.7	12.0	17.8	9.3	12.1	17.9	9.3	9.7	10.3	8.3	92	67	95	02 4	02 4	32 5	$3^1_\odot$	$7^1_\odot$	1^0	.	∞⌓²
4	92.2	93.0	93.8	9.6	15.1	8.1	10.2	16.2	5.7	7.0	7.5	7.4	78	59	91	04 4	32 4	02 4	$2^1_\odot$	$7^1_\odot$	2^1	.	⌓¹
5	94.9	95.8	96.4	12.3	14.8	11.0	12.3	16.0	7.3	8.2	7.6	8.1	76	60	83	04 3	02 4	02 3	$1^1_\odot$	$7^1_\odot$	3^1	.	⌓¹
6	97.4	**97.7**	97.3	14.9	19.5	13.9	15.6	20.6	9.3	9.6	9.9	9.7	76	58	81	30 2	30 3	30 3	$0_\odot$	$7^1_\odot$	3^0	.	∞ abd., ⌓¹
7	96.2	95.4	94.0	15.1	19.7	12.3	14.8	20.8	11.3	11.2	10.9	9.4	87	63	88	32 1	30 3	30 3	$6^1_\odot$	$3^1_\odot$	3^1	.	∞ fr., abd., ⌓¹
8	92.2	91.2	90.3	15.7	24.1	18.1	19.0	24.8	11.3	10.2	11.7	10.5	77	52	67	12 2	18 1	04 3	$1^1_\odot$	$4^1_\odot$	2^1	.	∞ fr., abd., ⌓¹
9	88.2	88.1	88.8	19.2	22.0	13.1	16.8	23.5	13.1	9.8	**12.8**	11.1	59	65	98	14 4	18 5	20 **6**	9^1	8^2	$10^2_\equiv$	.	≡¹⁻⁸ $17\frac{1}{2}$–n, ●¹⁻²sch. 9^{55}–10, 16^{10}–¹)
10	91.1	92.3	93.0	11.6	17.6	11.4	13.0	18.7	10.8	10.1	9.4	8.5	99	62	84	26 5	26 5	28 3	$10^1_\equiv$	$3^1_\odot$	0	7.7	≡¹⁻⁸ n–9, ●¹⁻²sch. n–0^{55}
11	92.3	90.8	89.0	15.8	22.0	17.7	18.3	22.8	11.0	9.6	11.2	9.1	71	57	60	18 3	16 2	14 3	$0_\odot$	$1^1_\odot$	3^1	.	⌓¹
12	86.2	84.2	83.0	19.6	23.6	16.2	18.9	**25.0**	15.8	11.2	10.4	10.0	66	48	72	18 4	18 4	06 3	$8^1_\odot$	$9^1_\odot$	2^1	.	⌓²
13	80.8	81.2	82.1	11.6	11.4	8.3	9.9	16.6	8.2	10.2	10.1	8.2	100	100	100	08 4	30 5	02 **6**	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	10.1	≡¹ 4–n, ●¹ 1^{40}–$9\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–14^{35}, $23\frac{1}{2}$–n, ²)
14	83.2	86.4	89.1	5.3	10.3	7.9	7.8	12.6	**4.5**	6.7	8.2	7.7	100	87	96	30 **6**	28 5	28 4	$10^2_{\equiv\bullet}$	9^2	10^1	**18.5**	≡¹⁻² n–$11\frac{1}{2}$ m. U., ●⁶⁻¹ n–10, ●⁹sch. ³)
15	90.4	91.5	91.7	8.4	12.2	9.4	9.8	12.8	7.4	8.3	9.6	8.7	100	90	99	24 4	24 4	24 4	$10^2_{\equiv\bullet}$	9^1	$9^1_\equiv$	2.9	≡¹⁻⁸ n–$10\frac{1}{2}$, 11^{36}–13^{10}, Spr.●⁸⁻¹ ⁴)
16	91.9	92.4	92.2	9.8	11.4	7.0	8.8	13.4	6.8	8.9	8.7	6.8	98	86	91	26 4	24 3	28 2	9^1	10^1	3^1	2.4	≡⁹⁻¹ n–5, ∞ fr., abd.
17	91.6	90.7	90.8	10.2	15.2	9.9	11.3	16.9	6.7	7.9	9.3	9.0	85	72	99	24 3	26 3	28 4	6^1	9^1	$10^1_\equiv$	.	≡¹⁻⁸ zeitw. ≡⁸⁻¹ 17–n, ●¹sch. ⁵)
18	90.7	90.9	91.0	11.8	16.4	11.0	12.6	16.6	6.5	8.9	8.0	7.8	85	57	79	32 3	08 2	08 3	$2^1_\odot$	$6^2_\odot$	5^1	2.0	Tal≡⌓³
19	91.4	92.0	92.9	14.2	19.6	10.1	13.5	20.0	9.5	9.3	8.5	7.5	77	50	81	14 2	28 3	28 3	$0_\odot$	$7^2_\odot$	1^1	.	Tal≡⌓¹
20	94.4	94.9	94.7	15.3	19.4	14.4	15.9	20.4	9.7	8.2	7.6	8.5	64	45	69	10 3	06 2	08 3	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	⌓¹
21	93.8	92.9	92.7	15.5	19.2	15.3	16.3	20.6	12.9	7.9	9.1	7.4	59	49	58	12 4	10 4	12 4	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	∞ abd., ⌓³
22	92.4	92.3	92.1	17.6	21.2	16.0	17.7	21.5	12.7	7.9	7.8	7.2	52	**41**	52	12 2	14 5	14 3	$0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	∞ abd., ⌓¹
23	91.2	90.7	89.7	17.1	21.9	16.8	18.2	22.2	13.5	8.0	8.3	7.8	55	43	54	14 3	14 4	10 4	$0_\odot$	$1^1_\odot$	0	.	∞ abd.
24	87.9	87.3	88.6	14.4	20.8	13.4	15.5	21.2	12.2	8.7	9.4	11.2	71	52	97	08 4	10 5	24 4	$2^1_\odot$	$7^1_\odot$	$10^2_{\equiv\bullet}$	.	≡² 20–n, ●¹ 18–n, ⌓¹
25	88.9	89.5	88.7	12.3	16.2	12.3	13.3	17.0	12.1	10.5	11.0	9.0	98	80	84	28 3	04 3	04 5	$10^2_\equiv$	8^1	1^1	13.0	≡¹⁻⁸ n–10
26	85.4	84.5	83.9	14.0	15.9	12.2	13.6	17.1	11.2	7.3	9.9	9.8	60	73	92	08 5	08 3	22 3	10^1	9^1	1^1	.	●⁹⁻¹sch. 11^{10}–^{20}, ∞ abd.
27	81.6	80.5	79.3	12.0	15.4	11.6	12.6	16.8	11.5	10.4	11.0	10.2	99	84	100	18 4	18 5	18 5	$10^1_\equiv$	9^1	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.4	≡² n–9, $20\frac{1}{2}$–n, ●¹ $20\frac{1}{2}$–n, Spr.●¹
28	**78.2**	79.1	78.5	8.0	10.6	8.1	8.7	12.0	8.0	7.9	7.5	7.9	99	78	97	20 5	14 2	14 4	9^1	10^1	10^1	2.0	≡⁸ n–7, ●¹ n–0^{55}, 3 [4^{10}–^{50}
29	78.8	83.0	86.3	5.6	7.7	5.7	6.2	10.4	5.5	6.8	7.1	**6.6**	100	90	96	20 **6**	22 5	20 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	9^2	2^1	6.0	≡¹⁻⁸ n–9^{45}, ●¹ n–9^{55}, ●¹sch. ▲sch. ⁶)
30	88.4	90.5	90.4	8.3	12.4	8.9	9.6	13.4	4.6	7.4	6.7	6.9	90	62	80	20 4	20 4	18 5	6^1	$8^1_\odot$	10^1	2.6	
31	88.7	89.7	90.5	9.0	17.6	14.4	13.8	18.1	8.0	8.3	9.6	10.3	96	64	84	20 4	20 **6**	20 5	10^2	$7^2_\odot$	7^1	1.7	mehrere ●¹sch. 0^{55}–7^{40}
Mittel	689.4	689.7	689.9	12.4	16.7	11.8	13.2	18.0	9.4	8.8	9.2	8.6	82	65	84	3.5	3.6	3.7	5.3	6.7	4.2	69.3	

¹) 17^{25}, 20^{18}, 21^{55}–n, ⊤¹ i. SSW 14^{00}, i. SE 15^{20} ²) Spr.●⁸⁻¹ 14^{35}–$23\frac{1}{2}$ ³) 17, 19 ⁴) 5–8, ●¹sch. 11–12, 15^{10}–^{20}, 17^{40}–^{55} ⁵) 15^{10}–^{25}, 16^{50}–17^{50}, ⌓³ ⁶) zeitw. $13\frac{1}{2}$–17, ⌈⌅ zeitw. 16–17, ⊤¹ p, ⌅¹ abd.

August — Marburg I — 1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	744.0	743.0	743.2	11.9	17.0	14.0	14.2	18.6	9.1	8.5	7.7	8.1	81	54	68	28 2	08 3	08 2	10^2	8^2	1^1	.	
2	41.7	40.9	40.8	9.7	24.4	18.2	17.6	25.4	**6.6**	7.8	**7.5**	9.6	87	**33**	61	08 3	12 2	32 3	0 ○	3^2 ○	3^2	.	∞ fr.
3	41.9	42.4	43.2	14.8	20.3	18.2	17.9	23.1	11.5	10.3	9.6	10.6	82	54	68	32 3	32 4	32 5	1^1 ○	10^2	10^2	.	∞ ⌓ fr.
4	45.0	44.7	45.0	14.2	20.7	17.4	17.4	21.5	10.0	8.7	7.6	9.0	72	42	61	32 4	04 4	32 4	7^1 ○	4^1 ○	0	.	
5	47.3	47.2	47.7	11.6	22.0	17.8	17.3	23.3	7.5	8.1	8.2	8.5	79	42	56	32 3	32 5	32 1	1^2 ○	6^2	6^1	.	⌓ fr.
6	**49.4**	48.1	48.0	14.5	25.2	20.3	20.1	26.7	9.6	9.1	9.2	10.9	74	39	61	32 2	32 2	00 0	0 ○	7^2	10^1	.	⌓ fr.
7	47.7	45.4	45.1	16.0	27.0	19.4	20.5	27.9	12.5	11.1	11.8	11.1	82	44	66	32 3	32 2	32 2	0 ○	7^2 ○	4^1	.	⌓ fr.
8	43.8	41.6	40.5	14.6	29.1	22.0	21.9	**29.9**	11.1	10.1	11.0	11.7	82	37	59	32 3	16 3	16 1	0 ○	3^2 ○	4^1	.	∞ ⌓ fr.
9	39.4	39.1	40.0	17.7	26.7	20.8	21.2	**29.9**	15.5	11.4	12.8	**14.9**	75	49	84	00 0	16 3	24 2	10^2	5^1	10^2	.	●^{1} p, ☈ 15–18
10	43.6	43.5	44.2	16.3	25.3	16.9	18.9	25.5	13.0	11.6	8.9	10.5	84	37	73	24 2	24 4	00 0	9^2	4^2 ○	0	5.3	∞ fr.
11	44.1	41.5	39.7	13.7	26.9	19.8	20.0	27.9	10.0	9.9	9.8	11.0	84	37	64	32 2	24 2	28 2	0 ○	0 ○	1^1	.	⌓ fr.
12	37.2	33.9	32.8	16.0	29.1	22.4	22.5	29.8	12.1	10.4	10.1	11.5	77	34	57	28 2	16 3	24 2	6^2 ○	9^2 ○	3^1	.	∞ ⌓ fr.
13	31.9	31.7	33.1	16.5	18.0	13.2	15.2	22.4	13.2	13.9	13.4	10.6	99	87	94	24 3	32 3	32 5	10^2 ●	10^2	10^2 ●	5.6	●^{1} n, fr.–10, 14^{40}–21^{25}, ≡^{0} fr.
14	35.8	39.1	41.3	10.2	14.3	12.9	12.6	14.6	9.4	9.0	7.7	9.2	96	63	83	32 3	32 2	32 2	10^2 ●	9^2	10^2	**35.3**	●^{1} n, fr., ●$^{0-1}$ 7^{25}–$12\frac{1}{2}$
15	43.2	43.7	43.9	13.0	16.8	14.1	14.5	17.4	12.7	9.4	11.3	10.6	84	79	89	32 2	28 2	00 0	10^2	9^2	10^2	3.6	●$^{1-2}$sch. $12\frac{1}{4}$–14
16	44.2	44.1	44.0	13.2	18.0	15.4	15.5	18.8	11.1	10.1	8.2	8.5	89	53	65	00 0	32 2	32 2	9^2 ≡	9^2	4^2	3.2	≡^{0} fr.
17	43.9	42.4	42.7	11.0	21.2	17.7	16.9	21.5	8.2	8.7	9.5	7.6	88	51	51	32 2	28 1	32 2	$2\frac{1}{2}$ ≡○	9^2	8^2	.	≡^{0} ⌓ fr.
18	42.1	42.5	42.5	10.0	21.2	14.4	15.0	21.2	8.1	9.0	10.2	7.9	98	54	64	32 2	32 2	00 0	10^2 ≡	4^2 ○	3^2	.	≡$^{1-2}$ fr.
19	43.5	43.3	44.2	11.1	23.3	16.1	16.6	23.9	8.1	8.4	8.7	10.6	85	41	78	30 2	28 3	32 2	0 ○	4^2 ○	2^2	.	∞ ⌓ fr.
20	46.0	45.6	45.8	11.9	25.2	17.7	18.1	25.7	9.1	8.6	8.8	9.1	82	37	60	32 2	00 0	32 2	0 ○	3^2 ○	0	.	∞ ⌓ fr.
21	45.2	43.6	43.4	12.5	25.2	20.4	19.6	25.9	9.8	8.6	9.8	9.9	79	41	55	32 1	10 1	08 1	0 ○	4^2 ○	0	.	∞ ⌓ fr.
22	44.0	43.1	42.9	12.6	26.2	17.8	18.6	27.3	10.4	8.7	10.0	8.8	80	40	58	32 2	00 0	32 1	0 ○	3^2 ○	0	.	∞ fr.
23	42.6	41.4	40.5	13.2	27.0	18.4	19.2	27.3	10.6	11.2	8.8	9.7	99	**33**	62	32 2	20 2	00 0	1^1 ○	0 ○	0	.	
24	39.3	37.6	39.8	14.8	25.9	17.2	18.8	27.5	11.7	9.2	11.0	13.5	73	44	92	02 2	00 0	00 0	0 ○	6^2 ○	10^2 ●	.	●$^{0-1}$ 16–21^{25} öfter
25	40.7	40.1	39.5	15.8	23.3	16.6	18.1	23.5	14.5	12.6	11.7	10.9	94	55	77	16 2	08 1	24 3	10^2 ≡	8^1 ○	0	9.0	● n, ≡^{0} fr.
26	36.4	35.2	34.8	14.6	23.0	16.5	17.6	23.3	12.6	9.4	11.2	12.5	76	53	89	02 2	00 0	00 0	10^2	2^1 ○	0	.	●^{0} 9^{20-25}
27	33.1	31.8	30.8	15.4	17.3	15.5	15.9	17.8	13.5	11.9	11.1	11.7	91	75	89	14 2	14 3	12 1	10^2 ≡	9^2	10^2	0.0	≡^{0} fr.
28	**29.9**	30.7	30.3	12.9	15.0	11.4	12.7	16.0	11.4	10.3	9.5	9.4	92	74	93	20 2	12 2	00 0	9^2 ≡	10^2	10^2 ●	1.5	● n, ● 18–21^{25} öfter, ≡^{0} fr.
29	32.1	35.2	38.7	11.0	16.3	9.6	11.6	17.2	9.6	8.6	7.9	8.2	87	57	91	24 1	08 3	08 1	9^2	6^1	0	2.0	● n
30	41.6	42.8	43.0	9.5	18.1	12.3	13.0	18.4	6.7	8.2	8.0	8.8	93	52	83	12 2	08 1	00 0	5^2 ≡	5^2 ○	10^2	.	≡^{0} ⌓ fr.
31	41.6	41.6	42.1	12.8	22.0	15.8	16.6	22.5	10.6	9.6	11.4	11.8	87	58	88	12 2	12 3	08 1	8^2 ○	7^2 ○	0	2.3	● n
Mittel	741.4	740.9	741.1	13.3	22.3	16.8	17.3	23.3	10.6	9.8	9.8	10.2	85	50	72	2.1	2.2	1.5	5.1	5.9	4.5	67.8	

August — Erfurt — 1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.0	748.2	748.0	12.6	18.6	13.4	14.5	19.3	11.1	8.4	7.7	8.2	76	48	71	22 1	08 2	12 1	10^1	9^1	0	.	
2	47.6	46.3	46.7	11.8	24.4	16.0	17.1	24.6	**6.5**	7.9	7.3	8.3	76	32	61	00 0	06 1	14 1	0	4^1	1^0	.	
3	47.4	47.2	48.5	14.0	23.6	15.9	17.4	23.8	9.0	8.8	10.1	8.6	73	46	63	20 1	04 4	32 2	7^1	4^1	1^0	.	
4	50.2	49.8	50.7	13.4	20.1	16.6	16.7	22.2	10.0	8.4	8.2	9.2	73	46	65	00 0	04 1	02 3	4^0	3^0	4^1	.	
5	52.5	52.6	53.2	13.4	20.9	16.3	16.7	22.0	8.4	8.3	7.6	7.7	72	41	55	00 0	02 3	00 0	0	9^0	3^1	.	
6	**54.5**	53.6	53.7	14.7	25.4	19.6	19.8	26.5	11.4	8.9	9.5	10.5	71	39	61	18 1	28 1	00 0	9^1	3^0	3^1	.	
7	53.3	51.4	50.8	15.0	25.7	19.2	19.8	26.0	12.0	9.9	10.5	10.2	77	42	62	18 1	28 3	28 1	9^1	7^0	3^1	.	
8	49.5	47.3	46.6	14.7	27.7	21.2	21.2	29.2	10.5	9.8	10.5	9.7	78	38	51	00 0	10 1	12 2	1^0	2^0	0	.	
9	45.1	44.6	45.4	19.4	28.0	20.8	22.3	30.2	13.8	10.5	10.5	**14.1**	62	37	76	00 0	26 4	20 3	1^0	9^1	8^1	.	●$^{0-1}$ 15^{35}, ●^{0} 15^{55}–16^{10}, 16^{18}–18, ⌒^{40}
10	47.6	49.0	49.5	17.8	23.8	17.0	18.9	24.0	16.8	11.1	9.5	10.0	73	43	69	24 4	28 4	26 1	9^1	5^1	1^0	0.3	
11	49.7	46.9	45.4	15.6	27.4	19.0	20.3	28.0	9.6	8.7	**7.1**	7.7	66	**26**	46	00 0	32 1	12 1	0	1^0	0	.	
12	43.3	40.3	39.0	17.0	31.2	23.0	23.6	**31.5**	11.0	8.5	10.1	11.2	59	29	53	00 0	18 4	12 1	2^0	3^1	9^2	.	
13	37.5	37.7	38.1	18.5	18.8	14.4	16.5	23.5	14.4	12.4	13.9	11.3	78	86	92	26 3	04 2	04 **6**	10^1	10^1 ●	10^1 ●	0.1	●^{0} 6^{10}–$11\frac{1}{4}$, ●$^{0-1}$ $13\frac{1}{4}$–18^{10}, 18^{20}–19^{10},
14	38.4	41.9	45.1	11.9	11.6	12.8	12.3	14.4	11.0	9.7	9.8	9.4	93	95	85	28 3	26 4	28 3	10^2 ●	10^2 ●	10^1	**29.1**	● n–13^{10}, 13^{35}–17^{25} [●$^{0-3}$ 21^{05}–n
15	47.6	47.9	48.7	12.8	17.4	15.3	15.2	18.5	12.0	9.6	10.8	10.2	87	73	78	26 2	28 3	20 3	9^1	9^1	9^1	8.0	
16	49.1	49.5	49.5	13.7	16.4	13.7	14.4	17.5	10.5	10.0	10.5	9.4	85	75	80	28 3	28 3	00 0	9^1	10^1	3^0	.	
17	49.2	47.4	47.8	11.7	20.8	13.9	15.1	22.0	9.2	8.8	10.2	10.7	85	55	89	18 1	28 3	20 1	8^0	4^1	9^1	.	●$^{0-2}$ 18^{10}–19^{00}, ☈^{1} i. WSW 18^{00-25}
18	47.9	48.0	48.1	11.8	19.3	14.5	15.0	20.5	9.5	9.2	9.6	10.0	89	57	81	18 2	04 2	16 1	2^1	9^1	0	2.5	
19	49.0	48.8	49.2	12.4	22.8	16.3	17.0	24.3	10.0	8.7	8.0	9.7	80	38	70	20 2	30 2	00 0	0	3^1	1^0	.	
20	51.6	51.5	51.4	13.2	23.6	16.7	17.5	25.3	9.6	8.3	8.0	8.6	73	37	61	20 2	00 0	12 1	2^1	2^1	0	.	
21	51.5	49.3	49.3	13.4	25.2	17.2	18.2	25.2	9.8	8.6	8.8	9.0	75	36	61	00 0	08 3	12 1	0	2^1	0	.	
22	49.6	48.9	48.9	14.0	26.4	17.1	18.6	26.7	10.2	9.8	9.5	9.5	81	37	65	00 0	12 3	10 2	0	2^1	0	.	
23	48.5	46.7	46.4	13.6	27.9	18.0	19.4	28.2	10.0	9.5	7.8	9.4	81	28	61	00 0	00 0	00 0	0	2^1	0	.	
24	46.1	43.9	44.8	13.9	24.7	17.8	18.6	25.2	9.6	9.2	8.7	9.5	77	37	62	00 0	08 5	00 0	0	1^0	8^0	.	
25	45.7	45.7	47.6	15.0	23.5	16.2	17.7	24.3	14.0	9.0	8.7	9.4	71	40	68	06 3	04 3	04 3	9^1	1^0	1^0	.	
26	43.3	41.0	41.2	12.8	23.9	18.6	18.5	25.3	9.8	8.5	10.2	11.5	77	46	72	04 1	12 1	00 0	9^1	9^1	1^1	.	
27	38.2	37.7	37.2	16.2	17.7	16.4	16.7	18.8	12.8	13.0	11.8	11.0	94	78	79	18 5	24 2	00 0	10^2 ●	10^1	4^1	4.4	●$^{1-3}$ 6^{25}–7^{10}, ●$^{0-3}$ 7^{10}–9^{15}, ☈^{0} [1]
28	36.1	**35.9**	36.8	16.8	19.2	13.0	15.5	21.0	13.0	11.4	9.3	10.5	79	56	94	20 2	20 3	18 3	9^2 ●	9^2 ●	10^2 ●	7.7	●^{0} 14^{55}–18, 15^{25}–$16, 16^{35-45}$, ●^{1} 17^{10}–n
29	37.4	41.3	44.2	13.2	16.9	11.8	13.4	18.0	11.5	8.1	7.8	9.2	71	54	89	18 3	20 6	12 3	7^1	4^2	2^0	11.8	● 0–2^{10}
30	47.1	48.2	49.3	12.8	18.0	13.0	14.2	18.3	7.2	8.4	8.5	8.2	76	55	73	16 1	22 4	16 2	2^1	6^1	0	.	
31	48.0	47.7	48.0	15.6	23.2	19.0	19.2	23.8	10.3	9.7	10.4	10.0	73	49	61	18 2	20 5	08 2	9^1 ●	6^1	1^1	0.0	●^{0} 7^{14-16}, ●$^{0-1}$ 7^{16}–8^{05}
Mittel	746.8	746.3	746.7	14.3	22.4	16.6	17.5	23.5	10.8	9.4	9.4	9.7	77	48	69	1.4	2.7	1.5	5.1	5.4	3.3	63.9	

[1]) i. WSW–ENE fr.–$8\frac{1}{2}$

August — Frankfurt a. M. — 1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	mm
1	755.4	753.6	752.9	11.1	22.1	15.1	15.8	22.9	**7.9**	8.1	**7.4**	8.1	82	37	63	12 1	12 4	04 2	0 ○	3^2 ○	0	.	∞¹ fr.
2	52.6	51.9	51.8	13.1	26.6	18.8	19.3	27.5	10.8	8.2	8.6	9.6	73	33	59	06 2	06 2	04 1	5^1 ○	4^2 ○	4^2	.	∞⁰ fr.
3	52.6	52.8	54.0	16.7	26.1	19.7	20.5	26.4	15.6	10.3	10.6	9.8	72	42	57	04 3	04 1	04 4	10^2	10^2	10^2	.	●⁰ p öfter, ●⁰ $22\frac{3}{4}$
4	55.5	55.6	56.5	15.0	23.4	17.0	18.1	24.2	14.4	8.9	9.4	8.5	70	44	59	04 5	04 4	04 4	10^2	3^1 ○	2^1	0.0	∞⁰ p
5	58.8	58.5	59.4	14.3	24.4	17.7	18.5	25.7	11.6	9.0	9.0	8.9	74	39	59	04 2	04 3	04 1	0 ○	4^2 ○	3^0	.	
6	**60.9**	60.2	59.5	15.3	27.1	19.1	20.2	27.8	12.5	9.5	10.6	11.7	73	40	70	04 1	32 1	00 0	0 ○	3^1 ○	3^0	.	
7	59.2	57.3	55.7	17.0	29.0	21.2	22.1	29.4	14.2	11.5	11.5	11.7	79	38	62	04 1	28 1	04 4	0 ○	2^1 ○	2^0	.	∞⁰ fr.
8	54.9	52.4	51.1	17.0	31.4	22.0	23.1	**32.0**	15.4	11.1	9.8	13.0	77	28	66	04 2	00 0	04 1	0 ○	3^1 ○	3^1	.	∞⁰ fr.
9	50.5	51.0	53.1	20.2	27.1	20.7	22.2	27.7	17.4	11.7	14.1	13.3	66	53	72	00 0	14 4	22 2	9^1	8^2 ○	6^0	.	●tr. 7¹⁶–8, ●⁰ 10, ◑tr. 11, ☇●⁰⁻¹ ¹)
10	55.6	55.2	55.7	17.0	26.4	18.1	19.9	26.8	15.4	11.7	10.1	9.8	80	39	63	22 2	22 2	00 0	4^1	4^1 ○	2^0	2.1	∞⁰⁻¹ a, p
11	55.4	52.3	50.3	15.2	29.5	19.8	21.1	29.7	12.4	10.3	9.7	11.6	79	31	67	04 1	04 2	06 1	0 ○	0 ○	3^0	.	∞⁰⁻¹ fr.–abd.
12	48.4	45.4	43.7	17.1	30.2	22.0	22.8	31.2	14.6	11.1	10.3	12.6	76	32	64	00 0	18 2	00 0	4^0	7^1 ○	6^2	.	∞⁰ fr.
13	43.6	43.1	44.1	18.6	19.1	14.5	16.7	23.6	14.3	**15.0**	14.8	11.5	94	89	93	16 3	28 2	32 3	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	1.4	●⁰ $2\frac{1}{2}$–3^{45}, $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ◑¹–7, ●⁰–$7\frac{3}{4}$, ²)
14	46.5	50.8	53.3	11.5	14.9	14.6	13.9	17.5	11.2	9.2	9.4	9.5	91	74	76	02 4	02 1	26 1	10^2 ●	10^2	10^2	**40.5**	●¹⁻² n–8, ●⁰⁻¹ 8–12, ◑tr.●⁰ 12–14
15	55.3	55.8	56.0	13.6	18.2	16.5	16.2	19.8	12.8	10.0	9.9	11.1	85	63	69	16 1	28 4	22 1	10^2	10^2	10^2	2.0	◑tr. 17^{28}, ∞⁰⁻¹ fr.
16	56.3	55.7	55.6	15.0	20.7	14.8	16.3	21.9	14.0	11.1	9.8	10.8	87	54	86	00 0	06 1	06 1	10^2 ≡	7^2 ○	3^1	0.0	≡⁰ fr.
17	55.3	53.8	53.5	13.4	23.3	17.6	18.0	24.1	11.9	9.7	10.0	11.2	84	47	74	04 1	08 1	06 4	9^2	6^2 ○	6^2	.	∞⁰⁻¹ a, p
18	54.4	54.1	53.7	12.8	23.3	15.1	16.6	23.8	11.3	10.6	9.4	9.9	96	44	77	08 2	10 1	06 1	10^2 ≡	5^2 ○	1^1	.	≡¹⁻² 5–8
19	54.7	54.8	55.6	13.3	25.6	16.7	18.1	26.1	11.2	9.3	10.1	12.1	81	41	85	04 3	04 3	00 0	2^1 ○	3^1 ○	0	.	
20	57.5	56.9	56.9	13.9	27.2	17.7	19.1	27.5	12.2	9.7	8.6	11.4	81	32	75	06 2	04 2	32 1	0 ○	3^2 ○	0	.	∞⁰ fr.
21	56.4	54.6	54.3	14.7	26.5	17.7	19.2	28.0	12.7	9.0	9.8	10.5	72	38	69	04 1	12 1	00 0	2^1 ○	5^2 ○	0	.	∞⁰ fr.
22	55.2	54.0	53.4	14.5	28.4	18.2	19.8	28.8	12.3	9.7	7.7	10.4	79	**27**	66	04 1	12 2	02 1	0 ○	0 ○	0	.	∞⁰⁻¹ a, p, ⌓⁰ fr.
23	53.7	52.0	50.9	14.8	28.7	18.6	20.2	29.2	12.7	9.7	9.5	10.5	77	32	65	04 1	12 3	00 0	0 ○	0 ○	0	.	∞⁰ a, p
24	50.1	48.7	51.0	15.5	26.0	17.8	19.3	26.7	13.3	9.7	12.8	14.1	74	51	92	04 1	00 0	00 0	1^0 ○	9^2	10^2 ●	.	●⁰ $17\frac{3}{4}$–18^{10}, ●⁰⁻² 19^{40}–$20\frac{1}{2}$, ◑² ²)
25	51.6	51.2	49.5	17.2	23.6	19.2	19.8	24.4	16.1	13.4	14.0	11.8	91	64	71	00 0	04 2	04 4	10^2	6^1	3^0	9.4	●⁰ n–2 m. U., böig ab $19\frac{1}{2}$
26	47.5	46.7	46.8	14.2	24.2	19.6	19.4	24.5	13.8	11.5	13.0	12.9	95	57	76	06 2	20 1	20 2	10^2 ●	6^2 ○	6^1	12.5	●⁰sch. 4, ☇◑⁰ $5\frac{1}{2}$–8^{10}, ●⁰–8^{20}, ∞⁰¹ ⁴)
27	45.4	44.2	42.9	14.7	19.7	17.5	17.4	19.9	14.6	11.9	11.5	11.9	95	67	80	20 3	18 4	20 2	10^2 ●	7^2 ○	7^1	5.9	●⁰ 5^{10}–9 m. U., 19^{25}, ●⁰⁻¹ $21\frac{3}{4}$–n m.U.
28	**42.3**	42.7	42.6	13.6	15.3	12.8	13.6	17.6	12.4	10.8	9.6	9.6	93	74	87	20 3	16 2	16 2	8^1	10^2	10^2	3.3	◑⁰⁻¹ n–4^{40}, 15^{21}–16, ◑tr.–16^{27}, ⁵)
29	45.1	48.3	50.5	12.5	15.2	11.4	12.6	18.7	11.4	8.5	9.3	9.1	78	72	90	20 4	18 4	00 0	8^2	9^2 ○	1^1	1.5	●⁰ ◑tr. 8^{06-15}, ●⁰⁻¹sch. 13^{18-20},
30	53.7	55.0	54.9	11.1	18.7	14.8	14.8	19.5	9.4	9.0	7.6	8.6	91	47	68	20 2	22 3	16 2	7^1	7^2 ○	10^1	1.7	[◑¹sch. 16^{02-25}
31	54.1	53.8	54.3	14.7	23.4	18.4	18.7	24.8	13.9	8.8	11.8	12.4	70	55	78	20 2	18 4	00 0	8^2	6^2 ○	4^1	.	
Mittel	752.9	752.3	752.4	14.8	24.0	17.6	18.5	25.1	13.0	10.3	10.3	10.9	81	48	73	1.8	2.1	1.5	5.4	5.5	4.4	80.3	

¹) 15^{55}–16, ∞¹ fr., ☇¹ SW–zentr.–NE 15^{11}–16 ²) 13^{35}–15^{15}, ◑¹–15^{55}, ◑²–15^{55}, ◑¹⁻²-n ³) $21\frac{1}{2}$, ◑¹⁻⁰–$22\frac{3}{4}$, ●⁰–n m. U.,∞⁰ a, p, ☇¹ i. W 20^{55}–$21\frac{1}{2}$ ⁴) p, ☇¹ SW–zentr.–NE 4^{50}–fr., ☇¹ i. SW u. S 3^{50} ⁵) ◑¹⁻²–$16\frac{1}{2}$, ●⁰–19, ◑tr. $22\frac{1}{2}$ öfter, ∞⁰ p

August — Kaiserslautern — 1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	744.1	741.3	741.2	9.9	21.1	17.8	16.7	22.5	**6.8**	6.9	7.7	8.1	75	42	54	08 1	08 1	08 1	0 ○	0 ○	2^1	.	
2	41.7	40.0	40.7	13.1	24.0	19.1	18.8	24.5	10.5	7.9	8.1	11.6	71	36	71	28 1	08 1	24 1	5^1 ○	8^2	10^1	.	
3	41.6	42.0	42.8	16.9	21.1	19.6	19.3	22.4	16.2	10.3	9.1	10.3	72	50	61	24 1	08 1	12 1	10^1	9^1	10^1	.	
4	44.2	44.8	45.4	15.7	19.5	18.1	17.8	21.2	15.3	9.3	8.4	8.5	69	50	55	08 2	08 2	24 1	10^1	10^1	10^1	.	
5	47.8	47.2	47.9	13.9	22.6	18.9	18.6	23.5	11.9	8.4	4.8	8.4	71	41	52	04 1	04 2	08 2	0 ○	2^1 ○	0	.	
6	**49.6**	49.1	48.4	13.7	24.0	20.5	19.7	25.5	10.6	8.3	8.4	11.2	71	37	63	04 1	04 3	04 1	0 ○	1^2 ○	1^1	.	
7	47.9	45.9	44.6	15.0	27.3	22.2	21.7	28.5	12.4	9.8	9.5	10.4	77	35	53	28 1	08 1	08 1	0 ○	3^1	2^1	.	
8	43.4	41.2	39.7	16.7	29.2	24.8	23.9	**30.8**	14.6	11.1	9.2	9.5	78	30	41	32 1	12 2	08 1	2^1	2^1	5^1	.	
9	39.8	40.2	42.5	21.5	25.2	20.3	21.8	27.0	17.8	12.4	11.9	12.9	66	51	73	16 1	24 4	24 2	10^2	6^2	7^1	.	●⁰ 7, T
10	44.3	43.9	44.8	17.3	25.0	21.5	21.3	26.5	15.8	11.7	9.3	11.0	80	39	58	24 1	08 2	08 1	8^2	4^2	7^2	.	
11	43.9	40.7	39.3	15.7	26.8	22.2	21.7	28.2	13.3	8.9	9.5	10.8	66	37	54	28 1	12 1	08 1	2^1	5^2	5^1	.	
12	37.0	34.5	33.6	16.7	28.8	22.6	22.7	29.6	14.8	9.7	8.7	12.1	69	29	60	24 1	20 3	24 2	5^2	2^2	10^2	.	
13	32.1	31.5	33.4	18.5	22.3	15.3	17.8	23.0	15.3	13.7	12.3	11.3	86	62	87	16 1	12 1	24 1	9^2	9^2	10^2	2.0	● p–n
14	34.8	39.9	42.6	12.7	16.1	15.0	14.7	17.5	12.3	9.3	7.8	9.0	86	58	71	04 2	04 2	24 2	10^2	9^2	10^1	**18.0**	
15	44.5	44.8	45.0	13.8	19.3	17.2	16.9	19.7	12.9	9.2	8.0	11.2	79	49	77	20 1	28 2	28 1	10^2	10^1	10^1	0.7	
16	44.0	44.2	43.8	14.4	20.0	17.7	17.4	21.0	14.3	10.2	9.6	10.3	84	55	68	24 1	04 3	08 1	10^1	10^1	10^1	.	
17	43.4	43.5	41.9	12.9	21.4	16.7	16.9	22.2	12.3	9.0	9.5	**17.7**	82	51	75	28 1	08 1	08 2	8^1	7^1	5^1	.	● 10, T
18	42.8	42.3	42.5	14.9	21.3	16.8	17.4	22.1	14.3	10.4	8.2	9.3	83	43	65	08 1	08 2	08 2	10^1	10^1	5^1	.	
19	43.0	43.4	44.2	14.1	22.6	18.4	18.4	23.7	13.3	8.9	7.9	10.8	75	39	68	04 1	04 1	08 1	10^2	5^1	4^1	.	
20	46.1	45.6	45.3	13.8	24.4	19.1	19.1	25.5	11.9	8.9	6.3	9.4	76	28	57	24 1	04 1	04 1	5^2	7^2	2^1	.	
21	44.5	43.2	43.0	12.7	25.1	19.5	19.2	26.0	11.8	8.4	7.3	10.4	77	31	61	04 1	20 2	04 1	4^1	2^1	3^1	.	
22	43.8	42.5	42.3	12.2	24.7	19.9	19.4	26.5	11.2	7.6	**6.2**	9.9	72	**26**	57	08 1	12 1	08 1	3^1	1^1	0	.	
23	41.8	39.9	39.2	13.3	27.1	21.0	20.6	27.8	11.8	8.4	7.5	9.2	74	29	50	04 1	08 2	08 1	0 ○	0 ○	0	.	
24	38.0	38.8	40.3	16.7	22.2	16.8	18.1	25.6	14.3	9.6	11.5	12.9	68	58	91	24 1	24 1	20 1	5^2	10^2	10^2	.	Spr.● 16–abd.
25	40.6	39.4	37.6	16.1	20.7	19.4	18.9	21.1	15.2	12.3	12.6	13.1	90	70	78	28 1	08 2	24 1	10^2	10^2	10^2	3.6	
26	35.5	36.2	36.2	17.1	19.9	16.9	17.7	21.0	16.2	10.4	10.9	11.3	72	62	79	24 1	20 3	24 1	8^1 ○	10^2	3^1	.	
27	34.2	32.9	31.1	14.7	18.8	16.4	16.6	19.4	14.3	9.7	10.5	12.3	78	65	88	20 3	20 3	20 3	5^1	10^2	10^2	.	● abd.
28	31.0	31.8	**30.8**	12.5	15.1	13.1	13.4	16.7	12.3	9.3	9.8	9.4	87	76	85	20 2	20 2	20 2	10^2	10^2	10^2	5.9	
29	34.5	37.3	39.1	11.7	14.7	13.3	13.2	16.5	10.7	8.3	9.2	8.8	81	74	77	20 3	20 4	08 2	10^2	8^2 ○	5^1	0.5	● 14^{00-10}
30	42.9	44.0	43.8	11.5	15.8	15.3	14.5	18.4	9.9	8.4	6.6	8.7	83	50	67	20 2	20 3	28 1	9^2	7^2 ○	10^1	0.6	
31	42.8	42.6	43.2	15.1	23.2	18.6	18.9	24.1	13.3	7.6	9.7	12.2	59	46	77	24 2	20 4	04 1	2^2	6^2 ○	0	.	
Mittel	741.5	741.1	741.2	14.7	22.3	18.5	18.5	23.5	13.1	9.5	8.9	10.7	76	47	67	1.3	2.0	1.3	6.1	6.2	6.0	31.3	

August — Karlsruhe — 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.6	751.1	750.7	12.3	22.7	18.9	18.2	24.7	**6.6**	**6.9**	7.0	8.0	65	35	49	02 1	32 2	30 1	0 ○	1^1 ○	1^1	.	○○¹△¹ fr.
2	50.6	50.0	50.8	14.8	25.1	19.7	19.8	26.1	10.5	7.2	9.0	10.7	58	38	62	30 1	20 2	20 2	2^1 ○	7^1 ○	10^1	.	●tr. $20\frac{1}{2}$, ●⁰ $22\frac{1}{2}$–23, ○○¹△¹ fr.
3	51.3	51.4	52.4	17.0	24.0	19.1	19.8	24.8	16.4	10.9	9.8	12.4	76	45	76	22 2	24 2	18 3	10^1	4^0 ○	8^0	.	○○² fr.
4	53.6	54.2	55.1	15.8	20.9	18.7	18.5	22.7	15.4	10.1	9.8	11.0	76	53	69	28 1	04 2	22 1	10^1 ●	9^1	2^1	.	●tr. $7\frac{1}{2}$, ○○²△² fr.
5	57.6	56.8	57.7	14.6	24.4	19.6	19.6	25.1	12.3	8.5	9.0	8.4	69	40	49	02 1	30 1	28 1	0 ○	0 ○	0	.	○○¹ fr.
6	**59.4**	58.6	58.3	14.5	26.2	21.6	21.0	27.3	11.3	8.7	7.0	11.2	71	28	59	32 1	04 2	00 0	0 ○	0 ○	1^0	.	
7	58.0	55.9	54.2	16.8	29.6	24.2	23.7	30.2	12.2	9.1	8.0	11.3	64	**26**	50	32 1	06 1	00 0	0 ○	1^0 ○	0	.	○○¹ fr.
8	53.4	50.7	49.2	18.0	32.9	25.2	25.3	**33.4**	14.2	10.3	10.1	11.1	67	27	47	32 1	30 1	28 1	0 ○	1^0 ○	3^1	.	○○¹ fr.
9	50.1	50.4	52.9	20.8	27.5	21.9	23.0	27.8	18.5	11.2	12.0	12.3	62	43	64	18 2	20 2	24 2	9^1	7^1	2^1	.	●⁰ 8⁴⁰–9, ●¹ 10^{30-45}, ●² $15\frac{1}{2}$–16,
10	54.8	54.2	54.4	18.3	26.8	22.4	22.5	28.5	15.5	12.9	10.4	12.0	82	40	60	00 0	18 2	24 1	1^1 ○	2^1 ○	1^1	1.2	○○² fr. [ℿ¹ $15\frac{1}{2}$–16
11	54.0	51.0	49.1	16.8	30.0	24.2	23.8	30.4	13.7	9.4	9.9	11.3	66	31	50	02 1	24 2	00 0	0 ○	0 ○	1^1	.	○○¹ fr.
12	47.1	43.8	43.5	18.8	31.3	24.2	24.6	32.5	15.9	11.1	9.3	11.6	69	27	51	00 0	24 2	18 3	1^0 ○	8^1 ○	8^1	.	○○¹ fr.
13	42.5	41.7	42.5	18.3	22.5	16.5	18.5	24.2	16.5	**14.7**	13.2	13.4	94	65	96	18 1	22 1	28 1	10^1 ●	8^1 ○	10^1 ●	2.5	●¹⁻² $1\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ●¹ 4^{55}–6^{40}, ●⁰ 6^{40}–9^{25}, [1]
14	45.3	50.1	53.0	11.8	14.3	11.5	12.3	16.5	11.5	9.7	7.8	8.6	95	64	85	26 2	28 3	14 1	10^1 ●	10^1	3^1	**24.4**	●¹⁻² 0–$2\frac{3}{4}$, ●⁰ $2\frac{3}{4}$–3^{40}, ●¹ 3^{40}–10^{30}, ●⁰
15	55.3	55.5	55.6	13.0	18.1	16.1	15.8	18.7	10.6	9.2	8.7	10.3	83	57	76	20 2	18 2	18 1	10^1	9^1	10^1	2.8	[10^{30}–12^{30}
16	55.5	54.2	54.1	13.7	22.1	17.2	17.6	23.1	13.2	9.6	9.4	11.2	82	48	77	00 0	24 1	32 1	6^1	5^1 ○	1^1	.	○○² fr.
17	53.8	52.4	52.2	13.0	23.8	18.6	18.5	24.8	11.5	9.7	9.5	11.7	88	43	73	00 0	16 1	00 0	1^0 ○	3^1 ○	1^1	.	○○¹△¹ fr.
18	52.9	52.5	52.4	14.4	22.3	17.7	18.0	23.5	13.2	10.3	8.4	11.0	85	42	73	04 1	32 2	00 0	9^1	4^1 ○	1^1	.	○○¹ fr.
19	53.1	53.1	54.4	14.7	24.7	19.3	19.5	25.4	12.2	9.7	8.7	11.7	78	37	70	32 1	32 1	00 0	3^1 ○	1^1 ○	1^1	.	○○¹△¹ fr.
20	56.1	55.6	55.2	15.5	26.4	20.0	20.5	27.3	13.0	10.3	7.2	9.2	79	28	53	00 0	04 2	02 1	1^1 ○	1^0 ○	0	.	○○¹△ fr.
21	54.4	52.5	52.6	15.2	27.5	20.1	20.7	27.8	11.8	9.0	7.1	10.2	70	**26**	57	32 1	08 2	00 0	0 ○	1^1 ○	0	.	○○¹△ fr.
22	53.8	52.2	52.1	15.4	27.9	21.0	21.3	28.3	12.8	8.3	7.3	9.0	63	**26**	49	04 1	04 2	06 1	0 ○	0 ○	0	.	○○² fr.
23	51.7	49.9	48.7	17.9	29.8	22.0	22.9	30.0	14.5	9.1	8.8	10.7	61	28	55	32 1	10 1	02 1	0 ○	0 ○	0	.	○○¹ fr.
24	48.3	47.6	50.6	18.6	24.1	16.0	18.7	28.3	16.0	11.8	12.7	12.9	74	57	96	00 0	20 3	18 1	6^1	10^1 ●	10^1 ●	.	●tr. $14\frac{1}{2}$, ●¹ 15^{56-59}, 16^{30-45}, ●² [2]
25	50.8	49.7	46.6	16.4	20.2	18.7	18.5	21.3	15.3	12.9	13.5	14.0	93	77	87	00 0	04 1	30 1	10^1	10^1	6^1	12.6	●tr. $12\frac{3}{4}$, ○○¹ fr.
26	45.5	45.9	45.9	16.3	23.0	17.6	18.6	23.4	15.2	11.8	12.3	11.3	85	59	75	00 0	20 3	20 1	10^1	6^1 ○	6^1	.	○○² fr.
27	44.9	43.2	41.8	15.1	19.5	16.7	17.0	20.2	14.8	11.4	10.5	11.1	89	62	78	20 2	18 2	16 1	9^1 ●	8^1 ○	6^1	3.9	●¹ 1–$2\frac{3}{4}$, ●⁰ 7^{30-40}
28	**41.3**	41.9	42.0	14.0	13.5	12.5	13.1	16.7	12.3	10.6	10.2	10.0	90	89	94	20 1	16 2	12 1	9^1 ●	10^1 ●	10	1.8	●⁰ 0^{35}–$2\frac{1}{4}$, ●¹ $3\frac{1}{2}$–5^{25}, ●⁰ 5^{25}–$12\frac{1}{2}$ [3]
29	45.5	47.7	50.0	12.1	15.9	12.7	13.4	16.8	11.3	8.3	8.4	9.1	79	62	85	18 2	20 3	00 0	9^1	8^1	0	9.4	●² 10^{45}–11^{30}, ●¹ 14^{30}
30	53.7	54.8	54.7	11.1	17.6	13.7	14.0	19.4	9.8	8.9	7.4	8.8	90	50	75	22 2	18 1	12 1	9^1	6^1 ○	0	2.4	
31	54.5	53.7	54.0	12.8	24.9	18.8	18.8	23.5	9.7	8.2	9.7	12.1	75	42	75	16 1	20 1	18 1	2^1 ○	1^1 ○	0	.	○○¹ fr.
Mittel	51.8	51.1	51.2	15.4	23.9	18.9	19.3	25.0	13.2	10.0	9.4	10.9	77	45	68	1.0	1.8	0.9	4.7	4.6	3.3	61.0	

[1] ●tr. 14^{30}, 15^{40}, ●⁰ 17–18^{45}, ●¹ 18^{45}–19^{40}–n [2] 16^{40}–18^{30}, ●¹ 18^{30}–20^{30}, ●² 20^{40}–21^{55}, ○○¹ fr. [3] m. U., ●¹ $12\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ●¹ $16\frac{1}{2}$–18^{30}, ●⁰ 18^{30}–$20\frac{1}{2}$

August — Hohenheim — 1935

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5$ m $h_r = 1.2$ m

1	728.9	727.4	726.6	11.4	21.6	18.2	17.3	23.6	**7.4**	7.6	9.2	8.9	75	47	57	32 1	08 2	04 2	0 ○	1^0 ○	3^1	.	
2	26.0	25.5	26.6	15.8	26.0	19.8	20.3	26.5	11.6	9.2	10.1	11.3	68	40	65	08 1	08 2	16 2	4^1 ○	4^1 ○	10^2	.	
3	26.8	26.4	27.4	17.6	23.8	19.2	19.9	24.2	15.4	12.5	10.9	11.3	83	49	68	12 1	28 4	24 3	8^1	7^1	10^2	.	↖ 21–22
4	29.0	29.5	30.1	14.6	16.6	18.0	16.8	21.2	14.2	10.9	11.9	11.0	88	85	71	28 3	24 2	28 1	10^2	10^2	10^2	2.4	●⁰ 1–$3\frac{1}{4}$, ● a zeitw.
5	32.6	32.7	32.9	14.6	23.0	18.6	18.7	24.2	12.5	9.7	10.4	8.8	78	54	55	24 1	28 2	28 2	7^1	1^0 ○	0	0.4	
6	**34.4**	**34.4**	34.2	15.4	25.0	20.2	20.2	26.0	12.0	9.8	9.9	9.5	75	42	53	28 1	32 3	28 3	1^0 ○	2^0 ○	1^0	.	
7	33.5	32.1	30.7	16.0	27.4	22.8	22.2	29.2	12.0	10.7	10.7	10.6	79	39	51	28 1	28 2	32 2	0 ○	1^0 ○	0	.	
8	29.4	27.6	26.2	15.8	30.2	23.8	23.4	30.9	13.5	10.5	11.6	10.5	79	36	48	32 1	04 3	04 2	0 ○	1^0 ○	0	.	
9	26.6	27.5	28.9	21.4	23.2	20.2	21.2	26.2	18.2	13.4	**14.9**	**14.9**	70	70	77	16 2	16 3	24 1	8^1	5^1 ○	5^1	.	●¹ $12\frac{1}{2}$–12^{30}, ●¹ 17^{15-25}
10	30.4	30.5	30.8	17.4	23.8	19.4	20.0	24.5	15.2	12.6	13.4	13.3	85	61	79	20 1	08 2	16 1	1^0 ○	7^2	3^1	1.8	
11	29.9	27.2	25.8	15.8	27.4	22.2	21.9	28.6	12.7	11.3	10.1	11.9	84	37	60	16 1	08 2	08 1	0 ○	1^0 ○	0	.	
12	23.7	20.4	19.6	18.6	31.0	24.6	24.7	**31.2**	15.5	11.2	10.4	11.6	70	**31**	50	08 1	20 4	28 1	3^1 ○	7^2	2^1	.	
13	18.6	18.3	18.3	19.2	19.6	17.2	18.3	24.6	16.5	14.3	14.4	13.4	87	85	92	12 1	16 2	20 1	10^1 ●	10^2 ●	10^2 ●	1.4	● a, p, n m. U.
14	19.9	24.6	28.3	11.8	11.2	10.0	10.7	17.4	9.2	9.6	8.2	8.2	94	83	89	28 4	28 4	20 1	10^2 ●	10^2	10^2	15.6	● n, a, p zeitw.
15	30.3	31.2	31.1	10.8	15.4	14.0	13.5	16.3	8.5	8.7	8.9	9.8	90	68	82	20 1	20 1	20 1	10^2	10^2	10^2	3.0	
16	31.1	30.2	29.9	12.4	20.4	15.4	15.9	21.0	11.5	9.7	10.3	10.3	91	57	59	16 1	16 1	04 2	10^2	6^2	7^2	.	
17	29.4	28.6	27.9	11.8	20.0	17.0	16.5	22.5	10.0	9.3	10.8	12.3	91	62	86	04 1	32 2	24 1	0 ○	7^2	0	.	
18	28.6	28.2	28.2	13.6	21.4	16.0	16.7	21.7	12.0	10.3	10.2	10.4	89	54	77	28 1	32 3	12 1	10^2	4^2 ○	3^1	.	
19	28.9	28.9	30.4	12.8	23.0	18.0	17.9	23.6	9.8	10.0	10.2	12.3	91	49	80	12 1	28 3	08 1	8^1	5^2 ○	8^2	.	
20	31.8	31.4	31.0	15.6	24.0	19.6	19.7	26.2	13.5	11.8	9.0	8.2	89	40	49	08 1	32 2	32 4	4^1 ○	4^1 ○	0	.	
21	30.3	28.8	29.3	14.8	25.4	18.4	19.2	25.4	12.4	10.1	7.5	9.5	81	**31**	60	04 1	08 4	08 1	0 ○	1^1 ○	0	.	
22	29.8	29.1	28.6	12.8	25.6	19.6	19.3	26.2	10.7	8.5	7.7	8.8	79	**31**	52	00 0	04 4	04 2	0 ○	0 ○	0	.	
23	28.2	26.6	25.3	15.2	27.2	21.4	21.3	28.0	12.6	9.0	8.8	10.2	70	33	54	00 0	04 2	04 1	0 ○	1^0 ○	0	.	
24	25.4	23.2	26.2	17.6	26.2	16.2	19.0	27.4	16.0	12.0	13.2	12.8	80	53	94	28 1	24 2	28 3	7^1	10^2	10^2	.	●¹⁻² 14^{40}–$20\frac{1}{2}$
25	26.5	26.1	22.2	16.2	18.8	18.2	17.8	19.3	15.0	12.5	13.0	13.4	91	81	86	28 1	32 3	32 2	10^2	10^2	10^2	14.0	ℿ 14^{40} ●¹
26	21.2	21.7	21.8	15.8	22.8	17.6	18.4	23.0	14.4	11.9	12.7	12.3	89	62	82	28 1	28 1	24 1	3^1 ○	3^1 ○	10^2	.	ℿ n ●¹
27	20.7	19.6	18.7	15.0	19.0	15.8	16.4	19.7	13.0	11.3	9.7	10.5	89	59	79	20 1	16 4	20 3	9^2	9^2	4^1	10.5	
28	**17.2**	18.1	18.2	14.0	13.0	12.2	12.8	16.0	11.0	10.6	10.1	9.3	90	91	89	32 2	16 3	12 4	9^2 ●	10^2 ●	10^2	.	●¹⁻² 0^{30}–4, ●¹ a u. p
29	21.3	23.4	25.7	11.0	16.2	11.8	12.4	17.4	10.5	8.1	**7.2**	8.3	83	53	81	16 3	16 4	20 1	8^1	5^1 ○	0	**21.8**	
30	29.1	30.5	30.7	10.8	16.2	12.0	12.7	17.5	9.5	8.2	7.9	8.4	85	58	82	16 1	16 2	20 1	8^1	6^1 ○	0	.	
31	30.4	29.5	30.0	12.0	23.6	17.8	17.8	24.8	8.4	8.2	9.5	11.9	79	44	78	16 1	20 3	16 1	2^1 ○	2^1 ○	0	.	
Mittel	727.4	727.1	727.2	14.8	22.2	17.9	18.2	23.7	12.4	10.4	10.4	10.7	83	55	70	1.2	2.6	1.7	5.2	5.2	4.4	70.9	

August **Feldberg (Schwarzwald)** 1935

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	638.6	638.6	638.5	8.9	13.6	12.2	11.7	15.3	4.6	6.5	8.0	6.3	75	69	60	10 1	00 0	20 1	$2^0_\odot$	$5^1_\odot$	2^1	.	◬ fr., ≺ i. SW 22
2	38.0	38.4	38.8	13.2	10.4	10.5	11.2	13.6	9.8	6.9	8.0	7.7	61	85	81	00 0	00 0	08 1	$8^2_\odot$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_\bullet$	.	≡$^{0-2}$ 13^{32}–$14\frac{1}{2}$, ●^{1} 13^{32}–$14\frac{1}{2}$, ●^{e} 21^{18}– [1]
3	38.4	38.9	39.4	9.8	10.8	8.7	9.5	11.2	8.2	8.2	9.3	8.4	90	95	100	12 1	06 1	08 2	$10^2_\bullet$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	≡$^{0-2}$ 10^{16}–n, Tal≡ fr., ●^{e} 6^{48}–7^{26}, [2]
4	39.8	40.5	41.3	8.6	8.3	8.2	8.3	9.6	8.2	8.4	8.2	8.2	100	100	100	08 2	04 2	06 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	6.7	≡$^{0-2}$ n–n, ●$^{0-2}$ n–n
5	42.4	43.5	44.3	9.6	11.4	11.1	10.8	12.4	7.9	8.3	10.1	9.2	92	100	93	06 2	02 3	04 3	$9^2_\odot$	$10^2_{\equiv\bullet}$	4^2	16.1	≡$^{0-2}$ n–3, 10^{16}–$17\frac{1}{2}$, ●$^{0-2}$ n–3, 18^{55}– [3]
6	44.5	**45.6**	45.4	11.3	14.1	12.3	12.5	15.6	9.6	7.3	10.1	7.4	73	84	69	08 3	32 1	08 4	$0_\odot$	$8^2_\odot$	4^0	0.8	◬ fr., ∞ abd.
7	44.7	44.5	43.4	12.8	17.6	15.2	15.2	18.8	11.0	7.4	7.9	7.8	66	53	60	08 3	00 0	14 1	$0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	∞ abd.
8	42.0	41.4	40.6	15.3	20.2	17.2	17.5	**21.2**	14.0	7.8	7.4	9.3	59	**41**	63	16 1	16 2	16 3	$0_\odot$	$3^0_\odot$	9^2	.	∞ abd.
9	40.1	40.9	41.7	13.8	14.5	12.5	13.3	17.8	10.8	8.1	10.6	10.1	69	86	93	20 6	20 3	26 2	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	9^2	0.0	●$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$–7^{58}, $13\frac{1}{2}$–15^{58}, ●$^{0-2}$ 8^{55}– [4]
10	42.1	42.5	42.9	11.6	14.9	12.6	12.9	14.9	10.7	10.2	8.9	8.8	100	70	80	20 1	32 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$9^2_\odot$	2^0	5.1	≡$^{0-2}$ 4^{56}–9^{48}, ●$^{0-2}$ 0^{50}–1^{16}, ●$^{0-1}$ [5]
11	41.7	40.6	39.5	14.3	16.7	14.8	15.2	17.8	11.9	8.9	10.8	8.8	73	76	70	12 1	00 0	00 0	$1^0_\odot$	$5^2_\odot$	3^2	*)	◬ fr., ∞ n–n
12	37.4	36.2	34.5	15.9	19.5	15.4	16.6	**21.2**	13.5	7.1	10.0	8.9	53	59	67	20 4	18 4	00 0	$8^2_\odot$	$9^2_\odot$	10^2	.	●$^{0-1}$ 19–20^{05}, ◬ ∞ abd.
13	32.1	31.6	31.2	8.9	10.7	10.0	9.9	15.4	8.7	8.5	9.6	9.2	100	100	100	20 4	20 2	18 4	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_\bullet$	15.6	≡$^{0-2}$ n–n, ●$^{0-2}$ n–n
14	31.7	34.7	37.8	5.8	3.9	3.7	4.3	10.0	2.8	6.9	6.1	6.0	100	100	100	32 3	32 5	02 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	21.8	≡$^{0-2}$ n–18^{16}, ≡$^{2-3}$ 18^{16}–n, ●$^{0-2}$ n–18^{10}
15	40.3	41.5	41.7	3.7	6.3	7.6	6.3	7.6	2.4	5.7	5.9	5.6	95	82	71	30 1	28 1	00 0	10^2	10^2	7^2	16.0	≡$^{0-2}$ 9^{16}–10^{10}, 11^{16}–$13\frac{1}{4}$, Tal≡ fr., [6]
16	41.4	41.3	41.0	8.4	10.3	10.0	9.7	12.3	5.9	**5.2**	7.4	5.5	62	79	60	04 1	00 0	00 0	$4^2_\odot$	$8^2_\odot$	4^1	*)	◬ fr., ∞ a–p
17	40.2	40.1	40.1	9.6	12.7	11.4	11.3	13.6	8.6	5.9	6.9	5.9	66	63	59	00 0	00 0	00 0	$4^0_\odot$	$8^2_\odot$	8^2	.	◬ fr.
18	39.6	39.8	39.8	10.4	11.9	9.9	10.5	13.0	9.5	6.2	9.0	8.3	66	87	90	00 0	00 0	12 2	10^2	$9^2_\bullet$	8^2	.	●$^{0-1}$ 14^{56-45}, ●^{e} 16^{40}–18^{30}, ◬ fr., [7]
19	39.9	40.7	41.9	10.4	13.0	9.6	10.6	13.2	9.6	8.6	8.8	8.2	90	79	91	00 0	00 0	14 1	$8^2_\odot$	$9^2_\top$	4^1	*)	≡$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ 11^{50-35}, $16\frac{1}{2}$– [8]
20	42.4	42.7	42.2	10.6	13.3	11.6	11.8	14.3	9.3	7.8	7.9	7.6	81	69	74	08 1	04 3	06 5	$9^2_\odot$	$6^2_\odot$	3^0	0.6	Tal≡ fr.
21	40.7	40.5	40.6	9.7	15.1	11.8	12.1	15.5	8.8	6.8	6.6	6.7	75	51	64	08 5	08 3	08 4	$0_\odot$	$3^1_\odot$	3^1	.	
22	40.4	40.7	40.7	11.3	16.2	12.1	12.9	16.4	10.1	6.0	6.1	5.8	59	44	55	08 4	10 2	10 1	$3^0_\odot$	$5^1_\odot$	5^1	.	
23	40.2	39.9	39.1	13.3	18.3	16.2	16.0	19.9	11.3	8.5	9.2	8.8	75	59	65	20 2	20 1	16 1	$2^0_\odot$	$5^1_\odot$	9^2	.	≺ 21–n i. SW u. W
24	37.9	37.4	37.8	13.3	13.3	9.2	11.2	16.4	9.2	8.7	**11.4**	8.7	76	100	100	16 1	14 1	20 2	$8^2_\odot$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.3	≡$^{0-2}$ 13^{10}–n, ●^{e} 16^{08-24}, ●$^{0-2}$ $10\frac{1}{2}$– [9]
25	37.4	36.9	34.5	10.4	10.8	11.7	11.2	11.7	9.2	9.2	9.7	10.3	98	100	100	08 1	04 4	08 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	9.0	≡$^{0-2}$ $2\frac{1}{2}$–n, ●^{e} $2\frac{1}{2}$–7, Spr.●$^{0-2}$ 15–n
26	34.3	34.7	34.0	7.9	10.7	7.2	8.2	11.7	7.2	8.0	8.2	7.6	100	85	100	20 3	24 2	18 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_\bullet$	17.1	≡$^{0-2}$ n–$13\frac{1}{2}$ m. U., ●$^{0-2}$ $19\frac{1}{2}$–n
27	32.2	32.4	31.1	5.9	7.9	7.8	7.4	8.2	5.9	7.0	8.0	7.7	100	100	97	20 6	22 4	22 **7**	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	8^2	18.3	≡$^{0-2}$ 2^{50}–20^{18}, ●$^{0-2}$ n–20^{18}, ∞ abd.,
28	29.6	**29.4**	**29.4**	6.7	3.9	2.9	4.1	8.2	2.9	7.4	6.1	5.6	100	100	100	24 3	20 5	20 **7**	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_\bullet$	20.9	≡$^{0-2}$ ●$^{0-2}$ n–n, ⩫ p [⩫ ?
29	31.3	34.2	35.9	2.3	5.3	3.8	3.8	6.3	2.3	5.4	5.9	6.0	100	89	100	24 **7**	22 4	24 4	$10^2_{\equiv\bullet}$	9^2	8^2	**67.0**	≡$^{0-2}$ n–8^{40}, 11^{00-44}, 12^{10-20}, $22\frac{1}{2}$–n, [10]
30	38.3	40.3	40.5	2.2	6.0	5.4	4.8	8.1	**1.2**	5.4	6.0	6.1	100	86	92	22 5	20 3	18 6	$10^2_{\equiv}$	8^2	1^2	16.4	≡$^{0-2}$ n–8^{50}, ●$^{0-2}$ n–6
31	41.1	42.2	42.4	8.6	14.6	11.4	11.5	15.8	4.7	6.6	8.3	7.7	79	67	76	22 5	22 3	22 3	$1^0_\odot$	$3^0_\odot$	3^0	.	
Mittel	638.7	639.1	639.1	9.8	12.1	10.5	10.7	13.8	8.1	7.4	8.3	7.7	82	79	82	2.5	1.9	2.5	6.7	7.8	6.6	232.5	

[1] n, ∞ abd. [2] ●$^{0-2}$ 7^{56}–9^{10}, 10^{16}–n, ∞fr., ≺ 15^{10}–16^{22} [3] 19^{20}, ●^{e} 12^{26-35}, ∞ fr., abd., ≺ 15^{10}–19^{19} [4] 9^{50}, ●sch. 17^{35}∞ abd., ≺ i. S 22^{40}–n [5] 12^{50}–13^{40}, ∞abd., ⊤ i. SW u. NE 13^{10-45}, ≺ i. W n–1^{50} [6] mtg., ●sch. 5, ●$^{0-1}$ 8^{22-44}, ∞ abd. [7] ≺ $20\frac{1}{2}$–22 i. S–NW [8] 18^{18}, ●^{e} 12^{10}–13^{10}, ◬ fr., ∞ abd., ⊤ i. NE u. S 11^{16}–13^{22}, 15^{48}–18^{26} [9] 19^{48} m. U., ≺ 1^{12}–$2\frac{1}{2}$, 14^{20}, ≺ n–$4\frac{1}{2}$ rings a. Horiz. [10] ●$^{0-2}$ n–8^{10}, 11^{00-16}, $22\frac{1}{2}$–n, ◬sch. 12^{10-20}, ⩫ a *) Niederschlag nicht gemessen!

August **Freiburg** 1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi\ 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	739.0	736.8	736.3	11.3	22.6	18.2	17.8	23.0	**8.5**	7.8	8.2	8.8	78	41	57	04 2	28 3	04 2	$0_\odot$	$3_\odot$	0	.	
2	36.9	37.6	37.7	15.4	18.6	17.8	17.4	21.5	12.5	8.6	12.2	12.1	66	77	80	32 2	28 3	12 2	7^1	8^1	6^1	.	●^{e} 15^{18}–16^{55} zeitw.
3	37.9	38.4	39.4	16.1	18.7	15.6	16.5	19.8	15.2	12.3	12.6	12.5	90	79	94	24 2	28 3	08 2	$10^2_\bullet$	10^2	10^2	0.3	●^{1}–$10\frac{1}{4}$, ●^{e} 13^{50}–18^{25} zeitw.
4	39.2	40.3	41.8	15.2	17.2	16.5	16.3	18.5	14.2	12.3	11.5	12.5	96	79	90	12 1	32 1	32 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	5.9	
5	43.3	43.0	43.8	14.1	22.3	17.8	18.0	22.5	13.0	9.8	11.2	11.0	83	56	72	32 2	04 3	08 2	10^1	$4^1_\odot$	0	.	
6	**45.2**	44.0	44.3	13.7	24.5	19.3	19.2	26.3	11.8	9.4	10.6	10.6	81	47	63	04 2	04 2	12 3	$0_\odot$	$3^0_\odot$	0	.	
7	44.0	42.2	40.6	15.4	27.0	20.3	20.7	28.0	14.2	9.4	10.6	11.5	72	40	65	04 2	04 2	12 1	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
8	39.8	37.1	36.3	17.8	29.5	24.1	23.8	30.5	15.1	10.0	10.6	10.1	66	34	46	08 2	04 2	12 3	$0_\odot$	$0_\odot$	5^1	.	
9	38.0	38.2	39.9	23.6	26.5	21.0	23.0	27.6	18.5	10.2	11.3	14.3	47	44	78	20 5	20 3	12 2	10^1	$6^1_\odot$	5^1	.	●^{e} 7^{40}–8^{20}, 18^{05-25}
10	41.4	41.0	41.4	19.9	25.3	20.2	21.4	25.8	17.8	13.3	12.2	11.9	77	51	67	12 2	16 3	12 2	$6^1_\odot$	8^2	5^1	1.5	●^{e} 12^{55}–13^{05}
11	40.5	37.1	35.7	16.8	27.2	22.0	22.0	29.4	14.8	10.9	12.3	11.4	76	45	58	08 1	04 3	12 1	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	0.4	
12	34.0	31.1	30.8	19.1	30.5	21.3	23.0	**31.0**	17.5	11.6	9.5	14.3	71	**29**	76	28 2	20 3	12 2	$3^1_\odot$	$6^1_\odot$	10^1	.	●^{e} 17^{25-45}
13	29.2	29.0	29.2	17.9	19.9	17.2	18.1	21.3	16.4	13.7	14.2	14.0	90	82	96	12 2	20 3	20 3	10^1	$10^1_\bullet$	$10^2_\bullet$	3.8	●^{e} fr.–$17\frac{1}{4}$, 12^{55}–15^{50}, ●^{1} 20^{56}–n
14	32.3	35.8	40.3	12.4	12.4	11.9	12.2	17.2	10.1	10.0	9.6	8.3	94	90	80	32 3	32 3	12 3	$10^2_\bullet$	10^2	5^1	26.5	●^{1} fr.–$8\frac{1}{4}$, ●^{e} 10^{05}–13^{50} zeitw.
15	42.3	42.6	42.4	11.6	16.7	13.6	13.9	18.0	9.5	8.6	9.2	8.6	85	65	74	08 2	04 2	12 2	10^1	$6^1_\odot$	5^1	2.4	
16	42.0	40.6	40.4	12.1	21.2	15.8	16.2	21.8	9.3	8.1	7.4	9.5	78	39	71	08 2	04 3	04 2	$0_\odot$	$2^0_\odot$	5^1	.	
17	40.1	38.0	38.7	13.0	22.9	17.7	17.8	23.6	11.2	9.0	8.7	8.7	81	42	58	12 2	04 3	12 2	$3^1_\odot$	$4^1_\odot$	2^0	.	
18	38.8	37.9	38.3	14.9	24.0	18.5	18.9	24.5	13.3	10.0	10.8	11.0	80	49	70	08 2	12 3	12 2	$7^1_\odot$	$4^1_\odot$	5^1	.	
19	39.5	39.5	41.0	15.6	23.2	18.3	18.9	23.8	14.0	11.1	11.5	12.3	84	55	70	12 2	28 3	12 2	$4^1_\odot$	$5^1_\odot$	0	.	
20	42.4	41.1	40.9	16.3	24.5	18.8	19.6	24.8	14.3	11.2	12.7	10.5	81	55	65	28 2	04 3	12 2	$4^1_\odot$	$4^1_\odot$	0	.	
21	39.9	37.9	38.7	13.9	26.4	20.9	20.5	27.0	12.0	9.6	8.4	8.7	81	33	47	04 2	16 2	04 2	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	
22	39.7	38.3	38.0	15.0	25.4	19.5	19.9	26.8	13.6	8.3	10.1	9.7	65	42	57	04 1	32 2	08 2	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	
23	38.2	36.0	35.4	16.7	27.8	22.4	22.3	28.8	14.5	9.1	11.8	12.0	64	42	61	08 2	20 2	08 3	$2^0_\odot$	$3^1_\odot$	5^1	.	
24	35.0	35.6	37.3	20.0	18.6	17.2	18.2	22.4	16.6	11.2	**14.8**	12.5	65	93	86	12 3	20 3	04 2	$3^1_\odot$	$10^1_\bullet$	10^1	.	●^{1} 11^{50}–16^{13} zeitw.
25	36.9	34.4	32.7	15.4	20.6	18.8	18.4	21.1	14.4	12.3	13.3	12.7	94	74	79	32 2	20 3	12 2	10^1	10^1	10^1	4.1	●^{e} $8\frac{1}{2}$–9^{10}, 16^{55}–17^{05} zeitw.
26	32.7	33.3	33.0	17.1	21.0	16.8	17.9	21.5	16.0	10.7	10.9	10.8	74	59	76	12 2	20 3	12 2	8^1	$8^1_\odot$	$10^2_\bullet$	1.2	●^{e} 20^{05}–n zeitw.
27	31.9	30.9	29.5	14.4	18.2	16.1	16.2	19.0	13.2	10.6	11.5	10.6	87	74	78	16 2	16 2	12 2	8^1	$8^1_\odot$	$10^2_\bullet$	7.5	●^{1} 21^{26}–n
28	28.5	**28.4**	30.0	13.6	12.4	12.9	12.9	16.1	11.0	10.9	10.1	7.7	95	95	69	16 2	20 3	20 4	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	10^1	12.2	●^{1} fr., 19^{50}
29	33.2	35.9	36.7	11.6	16.5	11.7	12.9	17.4	11.6	8.0	8.1	8.0	79	58	79	20 4	20 3	12 3	$6^1_\odot$	$5^1_\odot$	0	**31.8**	
30	40.3	41.2	41.4	11.9	17.9	12.6	13.8	18.3	9.5	8.4	7.8	8.3	81	51	77	16 2	20 3	12 4	8^1	$3^1_\odot$	0	2.4	●^{e} fr.–6^{10}
31	40.2	40.6	41.0	13.1	24.1	17.9	18.2	24.2	10.0	**7.3**	10.1	10.6	65	46	69	12 4	08 3	12 3	$0_\odot$	$2^1_\odot$	0	.	
Mittel	738.1	737.5	737.8	15.3	22.0	17.8	18.2	23.3	13.4	10.1	10.8	10.7	78	57	71	2.2	2.7	2.3	5.1	5.5	4.4	100.0	

August — Friedrichshafen — 1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E = 38^m $H = 398$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	728.4	726.9	726.2	11.3	22.0	15.5	16.1	25.0	7.5	**7.5**	8.9	11.1	75	45	84	04 2	22 2	04 2	1^1○	1^1○	4^2	.	
2	26.2	25.9	27.4	14.1	22.4	16.5	17.6	23.2	10.3	8.7	12.6	13.0	73	62	92	02 1	24 4	32 1	5^1○	9^0○	10^2	.	
3	26.9	27.0	27.8	15.2	19.6	16.0	16.7	20.1	11.9	11.8	14.6	12.5	91	75	92	00 0	22 2	06 1	9^1	10^2	10^1	.	
4	28.4	28.8	30.6	15.2	17.1	14.4	15.3	19.2	14.2	12.6	13.2	11.6	97	90	94	00 0	24 1	28 1	10^2	9^1	10^1●	.	
5	31.8	32.0	33.0	15.2	21.0	16.4	17.5	22.1	13.5	12.4	12.3	12.9	96	66	92	00 0	16 3	04 2	9^2	5^1	9^2●	19.8	● ^{0} 0^{10}–2^{25}, 17^{10}–^{24}, 21^{10}–22^{25}, T ☈ [17^{00}–^{10}
6	**34.1**	33.5	33.7	14.6	25.2	16.7	18.3	25.8	12.1	10.6	10.4	11.4	85	43	80	04 2	04 3	02 2	1^0○	3^1○	1^0	4.7	
7	33.4	31.9	30.7	15.5	24.6	16.9	18.5	27.0	11.8	10.6	13.3	12.4	80	57	86	04 1	22 2	02 1	1^2○	0	.	⏢	
8	30.2	28.1	26.7	15.8	25.6	18.8	19.7	26.8	11.0	11.2	13.5	14.3	83	55	88	00 0	22 1	32 2	0○	1^0	3^1	.	⏢
9	27.6	28.4	29.7	19.5	24.2	17.4	19.6	24.7	16.2	14.0	14.2	13.1	83	63	88	20 1	14 1	06 1	9^1	5^1○	8^2	.	● ^{0} 10^{30}–12^{25}, 16^{18}–^{24}, 23^{25}
10	31.1	31.0	31.4	17.9	22.7	15.9	18.1	22.9	15.9	13.6	14.5	12.7	89	70	94	00 0	20 1	06 2	9^2●	6^1	0	5.9	● 16^{25}–17^{25}, ☈ W–E $16\frac{1}{2}$
11	30.2	27.5	27.1	16.2	24.7	17.2	18.8	26.2	12.1	11.6	**17.3**	13.2	84	74	90	04 1	22 2	32 1	1^0○	1^0○	0	1.7	⏢
12	24.4	21.7	19.9	17.2	26.0	20.6	21.1	**29.1**	12.1	12.6	16.4	15.6	85	65	86	04 1	20 1	12 1	1^0○	3^0○	8^2	.	⏢
13	19.1	18.8	18.7	19.1	17.7	15.7	17.1	21.2	15.7	13.0	14.0	15.6	78	92	94	28 2	00 0	06 1	10^2●	10^2	8–	.	● 8^{55}–19^{55}
14	19.4	24.5	29.7	15.3	13.5	10.8	12.6	15.7	10.8	12.1	9.3	8.0	93	80	82	26 2	32 2	32 1	10^2●	10^2	10^2●	18.8	● 6^{00-25}, $15\frac{1}{2}$–16^{40}, 21^{25}–n
15	31.2	31.9	31.9	10.6	15.4	12.6	12.8	15.5	9.0	8.8	9.3	9.9	93	70	91	00 0	22 2	04 1	6^2	9^2	10^1	2.1	● n–$2\frac{1}{2}$
16	31.4	30.5	30.5	11.5	19.6	14.5	15.0	20.5	9.7	9.2	10.6	11.2	91	62	90	04 1	20 2	02 1	8^2	9^1○	4^0	.	
17	29.4	28.4	27.9	12.0	21.4	13.6	15.1	23.0	9.0	9.0	10.7	10.5	86	56	90	04 1	22 2	02 2	1^0○	2^2○	8^1	.	⏢
18	28.5	27.9	28.3	13.2	22.6	16.1	17.0	23.3	9.8	9.9	11.5	11.0	87	56	80	04 1	20 1	06 2	9^1	8^2○	10^2	.	⏢
19	28.7	28.8	30.7	14.9	21.8	14.0	16.2	22.6	11.7	11.1	14.5	11.3	87	74	94	04 1	20 2	04 2	9^1	8^2○	4^1	.	● ^{0} 16^{30}–17, 17^{15-20}
20	32.0	30.8	30.4	12.9	23.5	14.8	16.5	24.6	10.8	11.0	11.3	10.4	99	53	82	04 1	04 3	02 3	8^1	3^1○	0	5.1	
21	29.6	27.9	28.3	14.0	25.6	15.3	17.5	25.7	10.7	9.5	8.9	9.4	79	**36**	72	04 2	06 3	02 2	1^0○	1^0○	0	.	⏢
22	29.6	28.5	28.5	13.0	23.7	13.0	15.7	24.8	8.8	8.7	12.8	9.9	77	58	88	04 1	22 2	08 2	0○	1^0○	3^0	.	⏢
23	28.3	27.0	25.6	13.5	23.6	17.4	18.0	24.8	9.3	9.3	13.6	13.1	80	62	88	04 2	20 1	06 2	1^0○	1^0○	6^1	.	⏢
24	25.8	23.0	25.8	17.3	24.9	16.8	18.9	25.3	15.4	13.4	15.7	13.5	91	67	94	10 3	04 2	24 3	9^2	10^2●	9^1	12.4	● ^{0} 4^{55}–$6\frac{1}{2}$, 19^{50}–?, ☈ $3\frac{1}{4}$–$5\frac{1}{4}$
25	25.5	24.1	21.7	16.6	20.7	19.4	19.0	21.4	15.3	13.3	15.4	15.1	94	84	89	04 3	02 3	04 2	10^2	10^2	10^2●	12.5	● ^{1} $21\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$
26	22.5	22.2	22.8	18.0	22.5	15.4	17.8	22.8	15.4	13.5	13.0	11.3	87	63	86	22 4	24 3	20 3	6^1	6^0	10^1	3.0	● ^{0} 17^{00-25}, 18^{55}–19^{10}, $20\frac{1}{2}$–?
27	21.5	20.8	19.6	13.0	17.0	12.7	13.9	19.2	10.7	10.8	9.6	10.4	96	66	94	22 2	24 3	00 0	9^1	9^1	5^2	**22.0**	
28	**17.2**	18.6	20.7	14.6	14.0	12.3	13.3	18.3	11.4	10.5	9.6	9.5	84	80	88	04 1	20 3	20 3	8^1	10^1	10^2	.	● 13, $15\frac{1}{2}$–n, ⏢
29	22.7	24.2	26.9	11.8	16.9	12.9	13.6	17.3	10.1	8.7	9.0	9.9	84	62	88	02 1	12 3	16 3	10^1	5^1○	10^2●	10.0	● n–7^{25}, $19\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$
30	29.9	31.3	31.6	11.9	17.1	10.1	12.3	18.4	9.5	7.8	7.7	8.6	74	52	92	20 3	22 2	00 0	6^2	5^1	7^0	7.1	● ^{0} 2^{55}–$4\frac{1}{2}$
31	31.9	30.9	31.2	11.2	21.0	14.2	15.2	21.8	**6.3**	8.5	10.4	11.4	85	56	94	00 0	20 1	06 1	1^0○	0○	0	.	⏢
Mittel	727.6	727.2	727.6	14.6	21.2	15.3	16.6	22.5	11.5	10.8	12.2	11.7	86	64	88	1.3	2.0	1.6	5.7	5.5	6.0	125.1	

August — Nürnberg — 1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E = 44^m $H = 315$ m h_t (Hütte) = 1.8 m $h_r = 1.2$ m

1	737.2	735.2	734.5	9.9	20.4	15.2	15.2	22.6	**5.2**	7.2	6.4	7.5	80	36	58	04 1	28 2	00 0	7^1○	1^0○	0	.	∞^{1} $4\frac{1}{2}$–8, ⏢^{1} fr.
2	34.7	33.6	33.5	14.6	24.9	17.3	18.5	25.7	8.7	7.5	**6.0**	8.3	60	26	56	12 1	04 2	00 0	1^0○	1^0○	1^0	.	∞^{1} $4\frac{1}{2}$–8, ⏢^{1} abd.
3	34.3	33.7	34.6	12.6	25.7	21.6	20.4	26.8	7.5	8.8	6.9	8.5	82	29	44	00 0	32 3	04 2	6^1○	8^1	10^1	.	∞^{1} $4\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–19, ⏢^{2} fr.
4	36.0	36.3	37.2	15.9	21.6	16.1	17.4	23.1	15.0	9.3	10.7	9.9	68	56	73	32 1	32 2	32 1	10^2	8^1○	2^0	.	● tr. 11^{00-15}
5	39.5	39.2	40.5	13.1	24.0	17.8	18.2	25.2	8.9	8.5	9.4	7.7	76	42	51	32 1	28 2	04 2	0○	5^1○	0	0.0	⏢^{2} fr.
6	**42.1**	41.3	41.3	12.9	24.9	18.9	18.9	26.8	7.2	8.1	8.1	9.9	74	35	60	32 1	24 3	00 0	0○	1^1○	2^0	.	∞$^{1-2}$ $4\frac{1}{2}$–8
7	41.0	39.1	37.5	15.0	26.6	20.0	20.4	28.0	10.0	9.6	10.3	10.4	75	40	59	32 1	24 2	00 0	0○	2^1○	1^0	.	∞^{2} $4\frac{1}{2}$–9, ⏢^{2} fr.
8	37.2	35.4	34.3	16.0	29.4	22.9	22.8	**31.3**	11.1	9.9	8.1	8.9	73	26	43	12 1	28 1	08 1	0○	2^1○	0	.	∞^{1} $4\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ⏢^{2} fr.
9	33.8	35.0	35.5	20.9	25.0	19.2	21.1	29.3	15.2	11.0	11.7	**14.6**	60	50	88	12 1	24 5	16 3	9^1	10^1	10^2	.	●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$–16, ●^{1}☈ 19^{25-35}, ∞$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$,
10	37.3	37.3	37.8	15.8	23.8	17.0	18.4	24.3	14.9	12.2	9.5	10.9	91	43	76	28 2	28 4	00 0	5^1○	6^2○	0	3.7	∞$^{0-1}$ 5–8, 21^{16}–23 [fr., abd.
11	37.6	34.9	34.1	13.5	26.6	19.6	19.8	28.3	9.6	9.5	7.1	8.8	83	27	52	08 1	24 1	00 0	1^0○	2^1○	0	.	∞^{2} $4\frac{1}{2}$–11, ⌙^{1} fr.
12	31.7	28.5	26.1	17.6	30.2	23.8	23.8	**31.3**	13.2	9.7	8.8	10.1	65	28	46	12 1	28 1	08 1	3^0○	3^1○	6^1	.	∞ $6\frac{1}{2}$, 8, ⏢^{2} fr., ☇ 20^{05}–24
13	25.7	25.8	25.0	19.0	18.6	17.8	18.3	24.0	17.2	11.8	14.4	14.2	73	90	94	24 1	32 1	12 1	10^1	10^1●	10^2●	.	● tr. 8–9, ●$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$–12, 12^{25}–$18\frac{1}{2}$, 19–
14	**24.5**	29.8	33.9	13.4	10.8	10.1	11.1	18.4	9.4	10.9	9.0	8.4	96	94	91	32 3	28 4	28 1	10^2●	10^2●	10^2	**18.4**	●$^{0-1}$ 0^{01}–$2\frac{1}{2}$, 6^{40}–19, ∞^{0} $5\frac{1}{2}$ [24
15	36.9	37.7	37.7	11.5	15.3	12.8	13.1	16.1	9.9	8.9	8.7	9.5	88	67	87	24 2	24 3	00 0	10^2	10^2	10^2	1.9	● ^{0} 20^{50-00}
16	37.6	37.5	37.6	11.6	17.8	13.6	14.2	18.9	10.5	9.7	9.3	10.0	96	61	87	04 1	28 3	28 1	9^1	10^2	8^2	0.3	∞^{0} $4\frac{1}{2}$–13, 21^{15}–24, ⏢^{1} fr.
17	37.2	35.8	35.1	9.4	21.0	15.4	15.3	21.8	7.0	8.0	8.2	9.7	91	44	75	12 1	24 1	00 0	9^2	8^2	3^1	.	∞^{1} 2–14
18	35.6	35.5	35.6	12.4	20.5	14.3	15.4	21.8	10.3	9.7	7.3	8.0	91	41	66	28 1	28 2	08 1	2^1○	8^2○	2^1	.	∞^{0} 5–$7\frac{1}{2}$, ⏢^{2} fr.
19	36.7	36.4	37.2	11.0	23.8	16.4	16.9	24.2	5.4	8.3	7.6	8.9	85	34	65	08 1	00 0	00 0	7^1○	1^1○	0	.	∞^{1} 5–8, ⌙^{1} fr.
20	39.3	38.5	38.7	11.1	24.2	18.8	18.2	25.6	7.4	8.4	6.8	8.4	85	31	52	00 0	32 2	08 1	1^0○	1^0○	0	.	∞^{0} 8–11, ⏢^{2} fr.
21	38.3	36.5	36.6	14.0	25.6	17.8	18.8	26.4	12.4	8.5	6.4	7.2	71	27	48	28 1	08 3	08 1	0○	3^1○	0	.	∞^{0} $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
22	37.5	36.6	36.4	13.0	26.7	18.3	19.1	27.2	6.4	7.5	6.3	7.3	67	25	47	00 0	08 2	12 1	0○	4^2○	0	.	∞$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$–8, ⏢^{2} fr.
23	36.2	36.7	33.5	14.6	27.4	18.0	19.5	28.1	8.0	7.6	6.6	6.6	61	**24**	42	12 1	16 1	12 1	0○	0○	0	.	∞^{1} $4\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⌙^{1} fr.
24	32.7	30.2	32.1	15.4	30.2	18.0	20.4	30.2	10.2	7.9	8.8	14.1	60	28	92	12 1	16 2	28 1	6^1○	7^2○	10^2	.	●$^{0-1}$ 18^{50}–20^{50}, 23^{15}–24, ⏢^{2} fr., ☈ [1]
25	33.2	32.5	30.7	16.9	24.7	20.6	20.7	26.2	16.4	13.3	13.5	9.3	93	58	51	24 1	24 2	04 3	10^2	5^1○	3^1	2.4	● 0^{01}–2, ∞^{1} $6\frac{1}{2}$–11
26	28.0	27.4	27.9	19.2	27.9	19.6	21.6	28.6	18.4	9.3	12.5	12.4	56	45	73	08 2	24 2	28 2	8^2	3^1○	8^2	.	☇ i. SW 22^{45}–24
27	26.8	26.4	25.5	14.6	17.4	16.2	16.1	20.0	14.3	11.5	11.5	11.7	93	76	85	24 2	20 1	20 2	10^2	9^2	10^0	17.5	●$^{0-1}$ 1–$4\frac{1}{2}$, 13^{50-40}, 18^{55-40}, ☈ 1–3^{11}, [3]
28	**24.5**	25.3	25.8	15.0	16.3	12.2	13.9	19.8	12.2	10.9	9.4	10.3	86	68	98	12 2	28 2	20 2	6^1○	10^2	10^2●	0.8	●$^{0-1}$ 13^{50-55}, 15^{40}–16^{30}, $17\frac{1}{2}$–24, ∞^{0} [2]
29	28.4	30.9	33.2	11.6	13.0	11.4	11.8	16.5	11.0	8.7	9.7	8.8	86	88	88	16 3	32 2	00 0	10^2●	7^2○	10^2●	18.0	●$^{0-1}$ 0^{01-20}, 7^{10-40}, 9^{44-50}, 13^{35}–14^{55}, [4]
30	35.9	38.1	38.7	11.6	14.6	10.3	11.7	16.9	9.8	8.9	8.2	7.9	88	67	85	12 1	20 2	08 1	7^2	9^2○	0	1.6	● tr. 9^{55}, 11^{45}, ⏢^{2} fr.
31	38.0	37.2	37.4	11.2	23.8	17.0	17.2	25.0	7.2	7.7	9.4	10.9	78	43	76	12 2	20 3	08 1	1^1○	2^1○	1^1	.	⏢^{1} fr.
Mittel	734.7	734.3	734.4	14.0	22.7	17.0	17.7	24.5	10.6	9.3	8.9	9.6	78	47	68	1.2	2.1	1.0	5.3	5.5	4.2	64.6	

[1]) i. S 18^{50}–20^{50}, ☈ $23\frac{1}{2}$–24 [2]) 3^{55}–4^{10}, ☇ 0 [3]) $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ⏢^{1} fr. [4]) 21^{15}–23, ☈ 13^{35}–14

August **Metten** **1935**

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	735.9	734.4	733.6	6.6	20.0	12.0	12.6	21.0	**3.3**	7.2	7.8	8.7	99	45	82	00 0	24 2	08 1	9^1 ○	1^1 ○	0	0.2	≡¹ 6½–?, ⌓ fr.
2	33.6	32.4	32.2	11.2	23.1	13.4	15.3	24.0	5.9	7.9	8.3	9.6	80	39	83	24 1	24 2	08 1	0 ○	1^1 ○	0	.	⌓ fr.
3	33.1	32.4	32.7	12.3	24.2	18.0	18.1	25.6	7.4	9.4	9.2	10.5	88	41	68	00 0	20 1	08 1	4^1 ○	8^1	9^1	.	⌓ fr.
4	34.6	34.3	35.8	15.6	21.0	17.4	17.8	22.4	13.7	12.0	11.8	12.3	90	63	82	00 0	20 1	08 1	10^1 ●	9^1	10^1	0.0	●⁰ 6½–8½
5	37.2	37.5	39.2	16.0	18.9	14.3	15.9	21.5	14.3	12.6	13.7	11.6	92	84	95	00 0	00 0	04 1	10^1	6^1 ●	1^1	0.0	●⁰ 6^{50}–7^{15}, ● 13^{35}–14^{10}, ⌖ 13^{55}–14^{30} über [Ort
6	**40.7**	40.1	39.9	13.2	24.6	15.0	17.0	25.5	9.3	10.9	11.0	10.2	96	47	80	00 0	24 2	00 0	1^0 ○	3^0 ●	0	1.4	≡¹ n–6¾, ⌓ fr.
7	39.6	37.9	36.5	13.8	26.5	16.4	18.3	27.1	9.4	10.3	10.7	11.2	86	41	80	00 0	24 2	00 0	0 ○	2^1 ○	2^0	.	⌓ fr.
8	36.3	34.6	33.6	14.7	28.0	17.4	19.4	28.7	10.2	10.9	11.2	11.5	87	39	77	00 0	20 2	00 0	0 ○	1^1 ○	0	.	⌓ fr.
9	34.0	33.1	35.3	16.4	28.2	18.0	20.1	29.3	11.3	11.8	11.4	13.2	85	39	85	00 0	00 0	00 0	1^0 ○	8^1 ○	4^1	.	● 19^{15}–^{30}, ⌓ fr.
10	35.8	35.7	36.6	15.6	24.2	17.5	18.7	25.4	13.4	12.8	11.0	13.7	96	48	91	00 0	24 2	00 0	10^1	3^1 ○	2^0	0.0	⌓ fr.
11	37.0	34.0	32.6	12.8	25.7	15.4	17.3	25.9	8.8	10.4	9.4	10.0	93	38	76	00 0	16 2	00 0	10^1	2^1 ○	0	.	⌓ fr.
12	31.4	28.9	26.5	14.8	27.3	17.0	19.0	27.9	9.4	10.3	8.6	10.5	82	32	72	00 0	16 2	00 0	0 ○	0 ○	4^0	.	⌓ fr.
13	24.5	23.9	23.8	17.7	23.8	18.1	19.4	24.3	11.9	11.8	**14.3**	13.8	78	64	89	00 0	20 1	00 0	7^1 ○	10^1	10^1 ●	.	●⁰ 13^{30}–^{35}, 13^{55}–14, 16^{05}–^{15}, 17^{00}–^{05},
14	23.9	26.5	31.5	16.0	17.8	11.6	14.2	18.2	11.4	12.4	10.7	8.5	91	70	83	24 1	24 3	24 2	10^1	8^1 ○	10^1	0.1	[abd.–n
15	35.4	36.2	37.0	9.8	14.2	12.6	12.3	18.3	9.7	8.6	8.9	9.5	95	74	87	24 1	24 2	00 0	10^1 ●	10^1	10^1 ●	0.9	● $5^{\frac{1}{2}}$–9^{05}, ● 16^{20}–^{25}, ●⁰ abd.
16	36.8	36.0	36.3	12.0	17.7	12.4	13.6	19.3	9.7	9.3	10.0	9.8	89	66	91	00 0	24 1	00 0	10^1	10^1	8^1	1.2	●⁰ 8^{05}–9^{35}, ⌓ fr.
17	36.3	35.0	34.2	8.1	18.4	10.6	11.9	19.6	6.0	8.0	9.0	8.4	99	57	87	00 0	00 0	00 0	$7^{\frac{1}{2}}$ ≡	9^1	1^0	3.0	≡¹ fr.–$8^{\frac{1}{2}}$, ⌓ fr.
18	34.2	33.9	34.5	12.0	22.3	12.5	14.8	22.8	8.4	9.3	7.6	8.1	89	38	74	00 0	24 2	00 0	3^0 ○	3^1 ○	6^0	0.1	● 3^{24}–^{28}, ⌓ fr., ⌖ i. S abd.
19	35.6	35.2	35.7	10.8	23.7	12.8	15.0	24.4	6.2	8.5	8.0	8.1	87	36	73	00 0	20 1	08 1	3^0 ○	3^1 ○	2^1	.	⌓ fr.
20	37.9	38.2	37.5	14.2	16.2	12.9	14.0	23.8	8.8	10.1	10.5	9.4	84	76	84	00 0	04 1	08 1	1^0 ○	10^1 ●	1^0	.	● 13^{00}–^{14}, 13^{34}–15^{45}, ⌓ fr., ⌖ über Ort
21	37.0	35.3	35.4	10.6	23.8	12.4	14.8	25.0	7.0	9.2	7.2	8.6	96	32	79	00 0	04 2	04 1	0 ○	5^1 ○	1^0	**3.3**	[$12^{\frac{1}{4}}$–$13^{\frac{3}{4}}$
22	36.4	35.6	35.7	9.8	24.9	14.8	16.1	25.4	6.3	8.3	8.6	8.9	92	36	70	00 0	24 2	08 1	0 ○	6^1 ○	0	.	≡¹ 6^{00}–^{10}, ⌓ fr.
23	35.4	33.7	32.6	11.8	26.8	13.7	16.5	26.8	6.7	8.8	7.2	8.3	84	**28**	70	00 0	28 2	08 1	0 ○	0 ○	0	.	⌓ fr.
24	32.2	29.9	29.9	11.6	24.6	17.3	18.4	28.0	6.8	9.0	8.9	10.6	88	29	72	00 0	16 2	00 0	1^0 ○	1^0 ○	10^1	.	⌓ fr.
25	32.0	30.7	29.4	17.2	28.3	23.3	23.0	29.2	15.9	13.3	10.8	9.7	90	38	45	24 1	20 2	08 2	7^1	2^0 ○	2^0	0.0	●⁰ 0^{20}–1
26	27.0	26.5	24.8	19.0	28.3	21.0	22.3	**29.8**	18.6	13.0	10.5	12.5	79	37	68	24 1	20 2	12 1	8^1	1^0 ○	9^1	0.4	●⁰ 3^{45}–$4^{\frac{1}{2}}$, ⌖ abd.
27	26.1	26.2	25.2	15.5	18.1	14.7	15.8	21.0	14.3	11.6	10.7	11.0	88	69	88	24 2	24 3	16 1	10^1	10^1	8^1	2.1	● 3^{10}–^{55}, ⌖ 3^{10} über Ort
28	24.8	23.2	**23.1**	13.3	24.8	15.9	17.5	25.8	9.2	10.2	9.8	8.8	89	42	65	00 0	08 2	28 4	2^0 ○	4^0 ○	9^1 ⊤	.	⌓ fr., ⌖ i. S 21^{00}–^{30}
29	28.7	31.3	31.9	12.0	14.9	11.5	12.5	16.0	11.0	9.1	8.6	8.2	87	68	81	12 1	24 2	08 1	10^1	10^1	10^1	0.8	● n, ● tr. p
30	35.1	36.8	38.1	11.3	16.9	7.3	10.7	18.3	7.2	8.4	7.7	**6.8**	84	54	88	00 0	20 2	32 1	10^1	8^1 ○	0	0.1	●⁰ 3^{20}–4^{40}, 6^{00}–^{40}
31	38.3	37.1	36.6	7.4	23.3	13.0	14.2	24.2	**3.3**	7.2	7.9	8.3	93	37	74	00 0	20 2	08 1	0 ○	1^0 ○	0	.	⌓ fr.
Mittel	733.8	733.1	733.2	13.0	22.7	14.9	16.3	24.0	9.5	10.0	9.7	10.1	89	49	79	0.3	1.7	0.7	5.0	5.0	4.2	13.6	

August **München** **1935**

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	718.5	717.7	716.8	11.8	21.0	16.3	16.4	21.5	**7.3**	7.3	**7.2**	7.4	71	39	53	08 2	08 2	06 1	0 ○	0 ○	1^1	.	⌓ fr., ○⁰ 6–8
2	16.5	16.0	16.4	12.7	23.6	15.9	17.0	23.9	7.7	7.6	**7.2**	8.3	69	**33**	61	08 2	06 2	08 1	1^0 ○	1^0 ○	3^0	.	○○⁰ 5–8
3	16.3	16.2	17.0	16.1	23.8	16.6	18.3	24.0	13.9	10.8	7.7	11.3	79	35	80	20 1	10 1	20 3	9^0	9^1	10^1 ●	.	● tr. 21 kurz, ●⁰ 21^{10}–^{20}, $21^{\frac{1}{2}}$–n
4	17.8	18.1	19.7	15.2	20.0	14.4	16.0	22.7	13.6	10.9	10.8	11.8	84	62	96	22 1	10 4	22 2	8^0	9^1	10^1 ●	0.8	●⁰⁻¹ 0^{10}–^{20}, ● tr. 14^{25}–15^{30}, ●¹⁻² [1]
5	20.7	21.9	22.6	14.0	19.0	16.2	16.4	19.9	13.4	11.5	11.7	12.2	96	71	88	28 3	02 2	20 2	10^1 ●	10^1	10^1	**15.7**	●⁰ 5–9, ● tr. 12^{10} kurz, ●¹ 23–n, [2]
6	23.9	23.9	**24.0**	15.0	23.7	18.2	18.8	23.9	12.1	11.4	10.3	11.2	89	47	71	32 1	02 3	08 1	3^0 ○	$6^{\frac{1}{2}}$ ○	4^0	0.8	●⁰⁻¹ 0–2^{10}, ○○⁰ $6^{\frac{1}{2}}$–11, ⌓¹ fr.
7	23.3	22.0	20.9	16.0	25.4	20.5	20.6	26.3	10.5	10.4	8.9	11.1	76	37	62	20 2	06 1	14 1	0 ○	2^0 ○	1^0	.	⌓² fr., ○○⁰ 5–6, ○○¹ 6–11
8	19.8	18.4	17.5	16.5	27.4	22.0	22.0	28.3	13.4	10.0	10.5	10.9	71	38	55	22 1	12 2	10 2	0 ○	1^0 ○	0	.	⌓¹ fr., ○○⁰⁻¹ 5–12
9	17.4	18.4	19.0	18.8	22.9	18.8	19.8	26.5	14.2	10.9	12.6	**14.1**	67	60	86	18 1	24 **6**	22 3	7^0	10^1	10^1 ●	.	●⁰ 13^{40} kurz, ●¹ 16^{30}–^{40}, 20^{55}–$21^{\frac{1}{2}}$, [3]
10	20.4	20.5	21.0	17.2	19.4	15.6	17.0	22.3	15.6	13.0	13.0	11.3	89	77	85	20 1	24 1	20 3	8^1	10^1 ●	1^1	0.4	●⁰ 5^{55}–6^{20}, ●¹ 13^{55}–14^{10}, ⊤ 14^{30}–^{35}
11	20.5	17.9	16.7	14.5	24.8	20.3	20.0	25.8	12.1	10.5	8.4	10.4	85	36	58	18 1	12 2	12 3	0 ○	2^0 ○	0	6.3	○○⁰ 8–9, ⌓⁰ fr.
12	14.8	12.0	10.3	15.9	28.2	22.8	22.4	**29.9**	11.3	11.4	13.3	13.5	84	46	65	00 0	08 1	16 1	0 ○	1^1 ○	7^1	.	○○¹ 6–mtg., ≡⁰ 5
13	08.9	08.9	08.5	18.7	19.1	16.2	17.6	22.8	16.2	11.6	13.9	13.1	72	84	95	24 3	24 4	24 3	10^0	10^1	10^1 ●	.	●⁰ $10^{\frac{1}{2}}$–$12^{\frac{1}{4}}$ m. U., ●¹ $18^{\frac{1}{2}}$–22^{30}
14	08.0	11.8	17.3	15.0	12.9	9.0	11.5	16.2	9.0	11.0	9.8	8.1	86	88	94	22 3	26 4	28 4	4^1	10^1	10^1 ●	5.0	●⁰ 13^{35}–mtg., 16^{30}–^{40}, $19^{\frac{1}{2}}$–22, ● [4]
15	19.8	20.7	21.1	8.6	13.1	11.8	11.3	13.8	8.2	8.0	7.9	8.3	95	70	80	20 4	24 3	22 3	10^1 ●	10^1 ●	9^1	3.7	●⁰ 0^{10}–$1^{\frac{1}{2}}$, ● $4^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}}$, $6^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$, 12^{25}–^{30}, [5]
16	20.6	20.1	20.2	11.4	16.7	14.2	14.1	17.3	9.7	8.1	8.9	9.7	80	62	80	20 3	22 3	08 1	10^1	10^1	10^1	0.1	●⁰ 8–$9^{\frac{1}{2}}$, ○○⁰ 18–20
17	19.3	18.3	17.8	12.8	20.9	15.4	16.1	21.6	9.9	9.4	9.4	10.4	85	51	79	18 1	02 2	08 1	9^1	7^1	6^0	0.3	≡⁰ 2–5, ○○⁰⁻¹ 5–13, 14^{20}–abd., ⌓⁰ fr.
18	17.9	18.1	18.3	14.8	20.9	16.6	17.2	21.4	11.9	9.6	9.6	9.4	76	52	67	22 2	02 2	00 0	8^0	8^1 ○	10^0	.	⌓⁰ fr., ○○⁰ 2, 8–17
19	18.5	18.6	19.6	12.9	23.4	17.2	17.7	23.9	9.3	9.8	8.2	10.1	88	38	69	00 0	16 1	20 3	7^1 ○	3^0 ○	4^0	.	≡⁰ 4^{55}–6^{35}, ⌓¹ fr., ○○¹ fr.–9
20	21.9	21.1	21.1	14.6	21.0	15.4	16.6	22.7	14.1	10.9	9.0	10.7	88	48	81	12 2	06 1	08 2	10^1 ●	8^0	4^0	0.1	●⁰ 6–10 m. U., $17^{\frac{1}{2}}$–$19^{\frac{1}{2}}$, ⌖ i. SW [6]
21	20.2	18.8	19.0	11.6	22.2	15.7	16.3	23.2	7.6	9.4	7.4	9.3	92	37	69	06 1	10 4	00 0	0 ○	3^0 ○	0	2.7	≡⁰ 3^{40}–$5^{\frac{1}{2}}$ zeitw., ○○⁰ 6–11, 18–abd.
22	19.4	19.1	19.1	12.0	24.2	17.7	17.9	24.5	8.0	9.0	9.0	8.6	86	40	57	00 0	06 4	08 2	0 ○	1^0 ○	0	.	≡⁰ $4^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}}$, ○○⁰⁻¹ 2–11, abd.–n
23	18.4	17.2	16.2	10.8	25.4	19.6	18.8	26.5	7.7	9.1	9.6	10.2	94	40	60	00 0	02 1	08 1	1^0 ○	1^0 ○	0	.	⌓¹ fr., ○○⁰ fr.–11
24	15.9	13.2	14.9	15.3	25.8	18.4	19.5	26.6	11.1	11.3	12.0	13.5	87	48	85	20 2	08 2	26 4	7^0 ○	7^0 ○	10^2 ●	.	●⁰ 19^{35}–$23^{\frac{1}{2}}$, ⌖ $19^{\frac{1}{2}}$–abd. i. N, ○○⁰⁻¹
25	15.9	15.1	12.1	16.6	23.3	20.4	20.2	25.9	15.9	13.3	12.8	12.8	94	60	71	00 0	06 4	06 4	9^1	4^1 ○	4^0	5.9	●⁰⁻¹ 0^{35}–$5^{\frac{1}{2}}$ [$5^{\frac{1}{2}}$–8, ⌓⁰ fr.
26	10.4	10.9	10.4	17.9	24.5	18.2	19.7	26.5	15.7	13.5	13.6	13.5	88	59	86	12 1	26 3	24 3	9^1	3^1 ○	9^1	0.5	●¹ $19^{\frac{1}{2}}$–20, 22^{40}–n, ⌖ i. S $19^{\frac{1}{2}}$, ⌖ [7]
27	10.5	10.2	09.3	13.2	18.4	14.7	15.3	20.2	11.8	9.8	10.3	9.8	86	65	78	22 3	22 3	20 3	7^1	8^1	7^0	13.9	●¹0–$1^{\frac{1}{2}}$, $2^{\frac{1}{2}}$sch., ⌒ $6^{\frac{1}{2}}$ i.NW, 8 i.WSW
28	07.9	**07.4**	09.0	15.1	22.8	12.2	15.5	23.6	12.2	9.6	9.4	9.1	74	45	86	20 2	12 1	26 5	6^0	9^1	10^1 ●	.	●⁰ abd.–$23^{\frac{1}{2}}$
29	12.1	14.4	16.0	11.0	12.7	12.2	12.0	13.7	10.3	7.8	7.9	7.9	80	71	74	18 2	18 3	18 3	10^1 ●	9^1	10^1 ●	2.6	●⁰ 2^{00}–^{30}, $5^{\frac{1}{2}}$–7^{25}, 8^{35}–9^{05}, $12^{\frac{1}{2}}$–13^{05}, ●¹
30	19.2	20.7	21.5	10.0	15.4	11.2	12.0	16.5	9.2	7.8	8.1	7.7	85	62	77	18 3	28 4	10 1	10^2	7^1	1^2	6.2	●¹0–$6^{\frac{1}{2}}$ [18^{55}–n m. U.
31	21.1	20.7	20.6	11.4	24.5	16.6	17.3	25.2	7.9	7.6	9.0	10.2	75	39	72	18 3	20 2	20 2	1^0 ○	1^0 ○	0	.	⌓⁰ fr.
Mittel	717.3	717.0	717.2	14.1	21.5	16.5	17.1	22.8	11.3	10.0	9.9	10.5	83	53	75	1.6	2.5	2.2	5.6	5.8	5.5	65.0	

[1]) $15^{\frac{1}{2}}$–22 m. U., ⌖ $15^{\frac{1}{2}}$ i. W, ⌓ fr. [2]) ⌖ i. S 14, ○○⁰ fr. 9–11 [3]) ○○¹ 5–10, ⊤ 16^{35} [4]) 22^{50}–23^{35} [5]) 13^{50}–14^{30}, ●¹ $5^{\frac{1}{2}}$–$6^{\frac{1}{2}}$ [6]) 5^{55}–$6^{\frac{1}{2}}$, 17^{35}–$19^{\frac{1}{2}}$, ⌒ 17^{55}, ○○⁰ 10–$11^{\frac{1}{2}}$
[7]) 20^{35} i. N, $23^{\frac{1}{2}}$–1, ○○⁰ fr.–6

August — Hohenpeissenberg — 1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	679.4	678.2	678.3	10.5	16.2	12.9	13.1	18.2	6.5	6.3	7.4	7.4	67	55	67	12 1	04 1	04 2	0 ○	0 ○	1	.	.	≡⁰ fr.
2	76.6	77.1	77.8	14.0	18.2	13.9	15.0	19.5	11.5	8.5	7.1	9.1	71	45	71	12 1	08 1	24 1	3^1 ○	2^2 ○	5	.	.	● 18, 20½
3	77.7	77.8	78.1	13.6	17.8	12.7	14.2	17.9	11.4	8.7	7.7	8.6	75	51	80	16 1	12 1	24 3	10^1	10^1	10	6.4	.	⌅ i. SW 14½, 15½ mit ● bis 19½
4	78.5	80.1	81.1	12.5	14.2	12.1	12.7	16.0	10.8	9.9	11.2	8.9	93	94	85	24 2	20 1	24 1	10	10 ⌅	10	7.9	.	⌅ i. N 13 mit ● u. ≡, ⌅ mtg.
5	81.3	82.8	83.2	11.1	13.3	12.3	12.3	15.5	10.6	9.9	10.8	9.3	100	96	88	24 1	24 1	24 1	10^2 ≡	10^2 ≡	10	**12.4**	.	≡³ a, p über mtg., ● a, p zeitw., [mehrere ⌅ p
6	84.1	84.6	**85.0**	14.4	18.8	15.4	16.0	19.0	12.1	9.8	9.8	9.4	81	60	72	00 0	08 2	08 2	1^1 ○	2^2 ○	1	9.7	.	∞ fr.–abd.
7	83.4	83.2	82.4	15.6	20.1	17.8	17.8	21.5	13.2	9.3	8.9	8.8	70	51	58	08 1	00 0	08 1	1^2 ○	1^2 ○	1	.	.	
8	81.0	80.3	79.8	18.4	23.6	20.0	20.5	24.2	15.4	9.5	8.0	8.0	60	36	46	00 0	26 1	20 3	0 ○	1^2 ○	1	.	.	∞ fr.–abd.
9	79.0	80.4	80.0	21.7	17.2	16.8	18.1	24.5	16.6	8.3	11.1	11.0	43	76	77	24 1	20 2	24 1	8	10 ●	10	.	.	● 13, ⌅ 14½
10	81.3	82.2	82.3	12.4	13.6	13.8	13.4	18.5	11.5	10.2	9.2	10.2	94	80	87	20 1	28 **6**	24 3	10 ●	10 ●	5	17.5	.	● 2–p, ⌅ 2, p
11	81.9	80.2	78.7	15.2	20.0	16.4	17.0	21.0	13.0	9.6	9.4	8.6	74	54	61	12 1	08 2	24 3	0 ○	0 ○	0	3.1	.	
12	76.3	75.4	73.7	18.6	24.8	19.2	20.4	**25.5**	14.7	8.3	8.2	10.1	52	**35**	61	00 0	16 1	20 2	0 ○	5 ○	10	.	.	●⁰ 8–9, ⌅ 8–9
13	71.8	70.7	**69.4**	16.4	14.1	12.7	14.0	19.5	11.9	10.7	11.0	9.8	77	93	90	00 0	00 0	24 2	9	10	10	0.0	.	≡¹ 18, ●⁰ fr.–abd. zeitw., ●² 18
14	60.7	73.2	77.9	11.9	9.1	6.2	8.4	14.6	5.5	10.0	8.4	7.1	97	98	100	24 4	24 4	24 4	10 ●	10 ●	10	7.6	.	≡⁰ 15, ● fr.–abd.
15	80.9	81.9	82.3	5.6	8.7	8.9	8.0	11.2	5.3	6.0	7.1	6.3	88	86	74	24 1	00 0	24 1	10	9	10	7.0		
16	82.0	81.5	80.8	10.3	14.4	11.7	12.0	15.3	8.4	6.0	8.2	8.6	64	67	85	24 1	24 1	00 0	10	10	9	0.0	.	∞ fr.–abd.
17	80.2	80.1	78.6	13.2	17.0	13.2	14.2	17.7	11.2	8.2	7.9	8.2	73	55	73	00 0	04 2	22 1	1 ○	3^1 ○	5	.	.	Tal≡ fr.
18	79.2	80.1	80.3	13.8	16.8	13.8	14.6	17.0	10.7	7.6	9.4	9.1	65	66	78	00 0	24 1	08 2	9	6	3	0.0	.	Tal≡ fr., ●⁰ p
19	79.1	79.9	80.7	13.1	17.3	13.0	14.1	17.8	12.1	8.5	8.5	10.4	76	58	94	00 0	08 1	24 3	8	8	5	0.0	.	Tal≡ fr., ●⁰ p
20	81.7	82.0	81.6	12.8	15.8	13.0	13.6	17.5	12.3	9.2	9.7	8.1	85	73	73	00 0	20 3	24 3	5	2^2 ○	0	0.3	.	≡⁰ a, ⌅ i. S 15½
21	79.8	79.5	80.3	11.4	17.3	14.2	14.3	17.7	10.6	8.1	6.6	7.0	81	45	58	08 3	06 5	04 3	0 ○	2^2 ○	0	.	.	Tal≡ fr.
22	79.9	80.4	80.9	13.6	18.8	15.4	15.8	19.1	11.8	7.3	7.9	6.9	63	49	53	08 2	08 2	04 4	0 ○	1 ○	0	.	.	∞ fr.
23	79.6	79.0	78.1	15.5	22.3	18.0	18.4	22.4	13.1	8.0	10.1	9.6	60	51	63	08 1	00 0	08 1	1^2 ○	3^2 ○	0	.	.	∞ fr.–abd.
24	76.8	74.9	75.0	15.0	20.1	14.6	16.1	21.6	13.9	9.9	11.3	11.5	78	65	93	24 **6**	08 3	24 4	9	8	8	.	.	⌅ mit ● 17
25	76.3	75.7	72.9	13.5	17.5	17.9	16.7	19.3	13.2	11.5	**12.8**	12.7	100	86	83	08 2	08 4	08 2	10 ≡	8	10	12.6	.	≡¹ fr., ● n, ∞ fr.–abd.·
26	72.1	72.9	72.4	14.5	19.5	12.9	15.0	19.8	12.4	9.2	11.7	10.2	75	70	93	24 4	08 1	24 4	8	7	10^1	0.0	.	● p, ⌅ 18^{41-55}
27	71.6	71.3	70.2	9.8	15.3	12.1	12.3	15.8	8.5	8.2	8.2	8.1	91	63	78	24 3	24 3	24 4	8	8 ●	5	4.5	.	● 9^{00-30}, mtg.
28	69.2	69.2	70.0	13.2	13.6	7.4	10.4	17.2	7.1	8.1	10.7	7.7	72	93	100	24 2	08 1	24 4	4^1 ○	10^1	10 ●	0.4	.	● p zeitw.
29	72.5	75.3	76.1	6.8	11.1	8.1	8.5	12.5	5.7	6.8	8.0	7.2	93	81	89	00 0	00 0	24 3	10^1 ●	10	10 ●	8.9	.	● fr.–9, p zeitw.
30	78.9	81.4	82.8	6.3	11.7	9.4	9.2	14.2	**5.2**	6.3	5.9	6.6	88	57	75	24 4	24 1	08 1	10	5^1 ○	0	12.7	.	
31	82.2	81.3	82.4	12.7	19.0	16.1	16.0	20.6	8.6	**5.2**	6.0	7.2	47	36	54	00 0	24 2	24 3	1^2 ○	0 ○	0	.	.	
Mittel	678.2	678.5	678.5	13.1	16.7	13.6	14.3	18.4	10.8	8.5	9.0	8.8	76	65	76	1.4	1.7	2.3	5.7	5.8	5.5	111.0		

August — Zugspitze — 1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	533.3	534.4	534.3	−1.7	1.7	1.1	0.6	3.7	−3.2	2.9	4.7	4.2	70	92	85	26 3	18 2	26 3	1^0 ○	3^0 ○	2^1	.	**75**	≡¹⁻³ 16^{55}–$17\frac{3}{4}$, Tal≡ fr.
2	33.6	34.3	34.1	1.0	5.4	0.8	2.0	6.3	0.6	4.7	6.4	4.8	93	95	100	28 5	00 0	30 4	7^1	9^2	10^2 ●×	.	70	≡¹⁻³ $15\frac{1}{2}$–$20\frac{3}{4}$ m. U., ●tr. 16^{35}, [1]
3	33.5	33.7	34.3	2.5	3.0	1.8	2.3	5.9	0.8	5.3	5.4	5.0	95	94	94	16 2	12 5	12 2	9^1	10^2 ⌅	9^1	10.9	65	≡¹⁻³ $9\frac{1}{2}$–15^{25}, 19^{00-10}, Tal≡ fr., [2]
4	34.1	34.5	35.4	2.2	2.1	1.4	1.8	3.3	0.5	4.9	5.3	5.0	91	100	100	10 2	12 4	00 0	10^1	10^1 ≡	10^2 ≡●	5.6	⊠	≡¹⁻³ 7^{40}–n, ≡⁞ p zeitw., Tal≡ [3]
5	36.1	37.4	38.4	1.1	1.2	0.4	0.8	1.8	0.2	5.0	5.0	4.7	100	100	100	00 0	00 0	02 2	10^1 ≡×	10^2 ● ≡	10^2 ≡	4.3	?	≡¹⁻³ n, a–n, ≡⁞ p–n, ●⁰✳ n [4]
6	38.8	40.0	**40.4**	0.5	5.4	2.5	2.7	6.3	0.0	4.8	5.9	4.9	100	88	87	10 2	10 2	00 0	9^1	9^2 ○	2^0	8.2	50	≡¹⁻³ n, 9^{18}–19^{05}, ≡⁞ n zeitw., [5]
7	39.4	40.1	39.5	3.4	6.1	3.7	4.2	8.4	1.7	2.8	5.1	3.3	47	72	53	00 0	00 0	28 3	1^0	8^2	1^0	0.1	45	Tal≡ fr., ∞¹⁻³ a–n, ⌣³ fr.
8	38.4	38.9	38.6	4.4	8.1	7.5	**6.9**	**10.7**	3.1	2.9	5.3	3.8	47	65	50	26 2	00 0	26 2	1^0 ○	2^0 ○	1^0	.	40	∞⁰⁻¹ a–n
9	38.1	37.7	38.2	7.6	7.9	3.9	5.8	9.6	2.9	5.6	**7.5**	6.1	71	94	100	00 0	12 3	28 5	9^1 ○	10^1	9^1	.	35	≡¹⁻³ 11^{55}–12^{10}, 12^{25}–13^{25}, 14^{25-50}, [6]
10	37.2	37.8	38.2	2.7	3.1	1.2	2.0	3.9	0.3	5.6	5.7	4.8	100	100	97	28 1	30 1	30 1	10^2 ≡	10^2 ≡	9^1	**17.8**	?	≡³ n–$20\frac{1}{2}$, ≡⁞ fr.–abd. zeitw., [7]
11	37.0	36.9	36.1	1.5	6.3	4.1	4.0	7.9	0.3	4.8	5.6	5.1	94	80	84	24 3	20 2	26 3	1^0 ○	3^1 ○	1^0	9.6	30	≡¹⁻³ n, $17\frac{1}{2}$–19, Tal≡ fr., ∞⁰⁻³ [8]
12	34.6	34.5	33.0	3.8	8.8	6.3	6.3	9.8	3.3	6.0	6.7	6.7	100	78	94	28 4	18 2	12 3	10^1 ≡	9^2 ○	9^1	.	?	≡¹⁻³ n–8^{35} m. U., ● 19^{00-05}, [9]
13	29.9	29.0	28.3	5.0	6.0	3.0	4.2	6.4	3.0	5.8	7.0	5.7	88	100	100	14 5	12 4	14 5	9^1	10^2 ≡	10^1 ≡	0.3	15	≡¹⁻³ 8^{55}–n, ∞⁰⁻³ fr., ●tr. $9\frac{1}{2}$–?, [10]
14	27.3	28.4	30.2	1.2	0.0	−4.4	−1.9	3.2	−4.4	5.0	4.6	3.2	100	100	100	26 3	30 5	28 4	10^1 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡×	2.6	?	≡¹⁻³ n, a–n, ≡⁞ 8^{15}–?, ∨ abd.– [11]
15	32.0	33.5	34.2	−5.6	−3.7	−4.4	**−4.5**	−3.4	−5.9	2.9	3.4	3.2	100	100	100	32 2	30 3	30 2	10^1 ≡×	10^1 ≡	10^1 ≡	15.6	⊠	≡¹⁻³ n, a–n, ∨ n–n, ✳⁰ n–$9\frac{1}{2}$
16	33.9	34.8	34.9	−4.4	−1.8	−3.2	−3.2	−1.1	−4.9	3.2	3.7	3.3	100	92	90	30 1	02 1	30 3	9^1	10^1	5^0	0.2	12	≡¹⁻³ n, 8^{05}–$9\frac{1}{2}$, 10^{10}–$16\frac{1}{2}$, ∨ n, [12]
17	34.2	34.8	34.5	−2.8	0.5	−0.3	−0.7	1.0	−3.2	3.3	4.3	3.9	89	91	87	32 1	18 1	28 2	1^0 ○	9^2 ○	8^1	.	10	≡¹⁻³ 16^{05-15}, 17–$19\frac{1}{2}$, ∞³ a, [13]
18	33.8	34.7	34.8	−1.6	1.6	0.4	0.2	1.9	−1.8	4.0	5.0	4.7	100	97	100	30 4	26 2	26 2	10^2 ≡	10^2	10^2 ≡	.	?	≡¹⁻³ a–n, ✳fl. 13^{10}, ✳⁰ Eisk. [14]
19	34.8	35.6	36.3	0.4	1.7	0.4	0.7	3.7	−0.3	4.7	5.2	4.6	100	100	95	22 3	00 0	00 0	10^1	10^1 ≡	10^1 ✳	5.2	5	≡¹⁻³ n, 8^{40}–$19\frac{1}{2}$ m. U., ●⁰⁻¹, [15]
20	36.7	37.2	36.8	0.4	2.7	−0.1	0.7	3.4	−0.3	4.4	4.6	4.1	93	81	90	00 0	04 1	10 4	9^1	9^2	0	6.5	5	≡¹⁻³ n, 7^{20}–$8\frac{1}{2}$ m. U., 9^{46}–$19\frac{1}{2}$, [16]
21	35.2	35.4	35.7	0.4	4.2	0.5	1.4	4.7	−0.5	3.1	5.1	4.0	65	81	84	10 3	14 1	26 2	1^0 ○	9^2	0	0.0	.	≡¹⁻³ $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, Tal≡ fr., ∞³ a, [17]
22	35.4	36.7	36.9	0.7	4.0	2.5	2.4	5.9	−1.0	**2.2**	4.7	4.1	**45**	77	73	00 0	12 2	26 3	1^0 ○	3^0 ○	1^0	.	.	Tal≡ fr., ∞¹⁻³ fr.–abd., ⌣⁰ [18]
23	36.1	36.9	36.3	2.4	6.3	4.6	4.5	6.6	1.8	4.9	5.7	4.9	88	81	76	26 4	26 1	26 3	3^0 ○	9^1	1^0	.	.	≡¹ 16^{40}–17, Tal≡ fr., ∞⁰⁻³ a, [19]
24	34.8	34.2	34.2	3.1	7.0	4.2	4.6	7.6	3.1	5.3	6.5	6.2	93	87	100	18 4	16 4	18 4	10^2 ●	9^1	10^1 ≡●	3.4	.	≡¹⁻³ 17–n, ●⁰⁻¹ n, fr.–$9\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$– [20]
25	34.1	34.4	33.3	5.0	7.3	4.7	5.4	7.8	3.8	5.8	7.3	6.2	88	95	98	16 2	12 3	12 **6**	6^1	10^1 ≡	10^1	7.3	.	≡¹⁻³ n, 12^{26}–17^{05}, Tal≡ n, [21]
26	31.7	32.1	30.5	4.2	6.8	4.0	4.8	7.8	2.5	5.0	6.2	6.1	80	84	100	14 7	12 3	12 5	8^1	8^1	10^2 ●	0.1	.	≡¹⁻³ $17\frac{1}{2}$–n m. U., ≡⁞ abd., [22]
27	27.9	28.0	27.8	1.6	1.2	−0.9	0.2	4.0	−0.9	5.2	4.8	4.2	100	97	97	10 2	28 2	26 3	9^1 ○	10^1 ≡	4^1	0.4	.	≡¹⁻³ n, 7^{40}–$20\frac{3}{4}$, ∨ a, abd., ≡⁞ [23]
28	27.3	27.1	**25.9**	1.2	3.6	0.6	1.5	4.1	−0.9	4.2	5.6	4.8	82	94	100	14 4	14 3	12 **6**	7^1 ○	10^1 ≡	10^2 ●≡	3.7	I	≡³ 14^{55}–n, ≡⁞ abd.–n, Tal≡ fr., [24]
29	26.8	28.8	30.2	−4.0	−0.7	−3.5	−2.9	0.6	−4.9	3.3	4.2	3.5	100	95	100	28 2	18 4	12 3	10^1 ≡×	9^2	10^2 ≡×	11.9	⊠	≡¹⁻³ n–n m. U., ∨ n, fr., a, abd., [25]
30	31.5	33.8	35.4	−5.3	−1.1	−2.9	−3.0	−0.7	**−6.1**	3.0	4.0	1.8	100	94	50	28 2	14 3	24 6	10^1 ≡	10^1 ≡	1^0	14.8	⊠	≡¹⁻³ n–$8\frac{1}{4}$, 10^{25}–16, ∨ n, fr., [26]
31	37.1	38.4	38.8	0.8	3.8	2.2	2.2	5.8	−2.9	2.6	4.1	4.1	52	65	75	26 2	22 5	28 2	1^0 ○	1^0 ○	1^0	0.0	15	Tal≡ fr.
Mittel	534.0	534.6	534.7	1.0	3.5	1.4	1.8	4.7	−0.4	4.3	5.3	4.5	86	89	89	2.4	2.2	3.0	6.8	8.4	6.3	128.5		

[1] ●⁰ Eisk. △⁰ 17^{20-40}, ●¹✳△ 19^{25}–n, ∞ a, ⌣³ n, ⌅ 17^{16}, $19\frac{1}{2}$–21^{25} [2] ● Eisk. ✳ △ 13^{25}–$15\frac{1}{2}$, ∞⁰⁻³ fr., ⌅ 14^{14}–15^{55} [3] fr., ● Eisk. ✳⁰⁻¹ 8^{25}–12^{50}, ●⁰ 15^{50-40}, Spr.● abd. [4] zeitw., ●⁰ 12^{25}–$13\frac{1}{2}$, Spr.●⁰⁻¹ $13\frac{1}{2}$–15^{10}, ●⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ △⁰ a–10^{25}, 11^{25}–12^{25} zeitw. [5] Tal≡ 19^{05}–n, ●tr. Eisk. 14^{25-45}, ●⁰ 15^{05-25}, ∞³ 19^{05}–n, ⌣³ △¹ abd. [6] 15^{10} -20, ≡⁞ abd., ●² $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 14^{25}–15^{25}, 18^{25}–$20\frac{1}{2}$ m. U., ∞⁰⁻¹ a, △⁰ 14^{05}–$15\frac{1}{2}$, ▲ 14^{45-10}, ⌅ 12^{25}, 14^{27}–$15\frac{1}{2}$ [7] ●⁰ n zeitw., 7^{25}–9^{05}, 14^{20-25}, △⁰ Eisk. 15^{25}–16^{05}, ▲ 7^{25-55}, ⌅ 15^{15}, 15^{25}–16^{20} [8] a–19^{-}?, ⌣¹ fr., △⁰ abd. [9] 22^{15}–n, △⁰ n, ⌅ 10^{15}–$20\frac{1}{2}$, ⌥ $20\frac{1}{2}$–n, ∪ abd. [10] ●⁰ 12^{40}–13^{50}, 14^{20-30}, $17\frac{3}{4}$–$20\frac{1}{2}$ [11] n, ●⁰ n zeitw., 10^{12}–11, Spr.●⁰⁻¹ fr.–abd. m. U., ✳⁰ abd.–n, Eisk. ∞ p [12] fr., ✳⁰ n, fr., ⌣⁰ abd. [13] ⌣³ fr., ⌣⁰ abd. [14] 15^{25}–16^{40}, $17\frac{1}{2}$–18^{10}, △⁰ 10^{55}, $13\frac{1}{2}$, 13^{55-05}, 15^{40-50}, ⌅ 15^{40}, 16^{10-25}, ⌥ abd. [15] Eisk. $13\frac{1}{2}$–14^{55}, ✳fl. ✳⁰ 15^{15-25}, $17\frac{3}{4}$–n m. U. [16] Tal≡ fr., ●tr. 14^{25}, 16^{10}, ✳⁰ n, fr., ⌣⁰ abd., ⌅ 14^{20}–15, 15^{50-40} [17] ⌣³ fr., abd., △⁰ abd. [18] △¹ ⌥ abd. [19] ⌣³ fr. [20] $17\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–n m. U., ∞⁰ a, ⌅ 16^{56}–17^{50} [21] ●⁰⁻¹ n zeitw. [22] Tal≡ fr.–abd., ●⁰ n, $20\frac{1}{2}$–n, ⌥ abd.–n, Elmsf. abd., ⌅⌅ n [23] n, p, ●⁰ n, 8^{25-45}, 9^{01-20}, ✳⁰⁻¹ 9^{10}–$11\frac{1}{2}$, 12^{40}–13^{10}, ⌥ n [24] ●tr. 16^{55}, ●⁰ abd. zeitw., ⌣¹ n, ⌅⌅ 9^{00-45} [25] ✳¹⁻⁰ n–13, $19\frac{1}{4}$–n, △⁰ n, a, p [26] ✳⁰ n, fr., 13^{25-40}

September

Borkum

1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 36'$ N $\lambda = 6^\circ 40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	760.5	761.2	761.0	16.3	19.4	17.5	17.3	21.0	15.1	13.3	13.0	13.6	96	77	91	20 3	26 2	10 2	6^1	$5^1_\odot$	7^1	6.4	
2	56.4	58.2	59.1	18.7	19.8	17.6	18.4	**21.8**	16.4	**14.8**	14.0	11.6	92	81	77	20 3	24 3	20 3	$6^1_\odot$	8^2	4^1	0.5	●° n
3	59.5	59.5	58.6	15.9	18.5	16.8	16.7	19.9	14.0	12.1	12.2	11.0	89	77	77	22 3	20 3	20 3	$2^2_\odot$	7^1	5^1	.	●° 14^{30}–^{35}, 14^{48}–15^{07}
4	55.6	54.8	52.7	15.0	16.4	15.1	15.3	18.4	12.7	11.4	11.6	10.9	89	83	85	20 3	20 4	20 3	$5^1_\odot$	6^1	$7^1_●$	0.1	Spr. ●° 12^{08}–14^{25} zeitw., ●¹sch. 19^{55}–n
5	54.2	55.6	54.9	16.2	16.4	16.1	16.2	16.8	12.0	9.1	10.0	12.0	66	72	87	24 5	24 6	26 4	6^2	6^2	5^1	9.9	●¹sch. a, p, ⍀¹ n
6	54.4	57.1	59.3	14.8	15.4	14.7	14.9	16.1	11.3	8.6	9.2	8.3	68	70	67	30 5	28 7	28 7	7^2	$6^2_{\odot\odot}$	$8^1_●$	**24.8**	●² n, ●¹sch. a, p, ⍀¹ n
7	62.2	63.1	63.2	14.4	15.1	13.7	14.2	15.4	12.1	7.8	7.8	8.4	63	61	71	28 7	28 7	30 5	$6^1_\odot$	$6^1_\odot$	6^2	2.5	●¹sch. p, abd.–n
8	64.9	66.2	65.8	14.1	15.3	14.7	14.6	15.8	11.6	7.8	8.4	8.1	65	64	65	30 6	28 4	28 5	6^2	$6^1_\odot$	$7^1_●$	1.5	Spr. ● 9^{45}–^{55}, 11^{16}–12, abd.
9	64.2	64.4	65.9	13.1	15.2	14.1	13.9	15.6	11.0	8.9	9.0	7.5	79	70	62	28 4	30 5	02 4	$6^1_\odot$	$5^1_\odot$	5^1	0.1	
10	69.2	**69.7**	69.3	14.3	16.8	11.9	13.7	17.6	7.6	7.6	7.6	7.4	62	53	71	12 2	20 2	28 2	$4^2_\odot$	$3^1_\odot$	4^1	.	
11	66.4	64.2	62.5	12.3	16.5	13.2	13.4	18.6	9.1	8.5	8.1	8.2	79	58	72	20 3	20 2	28 2	$6^1_\odot$	5^1	4^1	.	
12	60.0	59.2	58.7	12.1	18.9	14.3	14.2	19.6	**6.6**	8.8	7.5	9.2	83	**46**	76	18 3	12 3	16 2	$5^1_\odot$	$7^1_\odot$	7	.	
13	57.8	58.7	59.5	14.9	18.3	15.9	15.9	18.8	13.1	12.2	12.5	12.7	96	79	94	20 2	20 4	20 3	8^1	$7^1_\odot$	6^1	2.8	Spr. ●¹ fr.–7^{55}, ●¹ $15\frac{1}{4}$–19 zeitw.
14	59.5	57.7	57.6	13.9	18.7	14.9	15.1	19.3	12.4	11.5	11.5	11.5	97	71	91	20 4	22 3	20 4	$4^1_\odot$	$5^1_\odot$	0	0.4	●¹sch. 18^{15}–^{40}
15	58.0	54.3	47.3	13.7	19.5	16.4	15.8	20.1	12.6	11.4	10.5	12.6	97	62	90	20 4	20 3	20 3	$10_=$	4^1	$6^1_●$	1.0	●¹ 19^{35}–n, ≡° $7\frac{1}{2}$–8^{10}
16	49.6	50.9	50.8	14.4	15.3	14.1	14.4	16.6	12.0	10.8	9.8	9.8	88	75	81	20 5	20 6	20 4	$5^2_\odot$	$6^2_\odot$	7^2	24.7	●¹sch. $9\frac{1}{2}$–13^{50}, ●°sch. p
17	40.1	**39.5**	44.2	15.3	15.2	15.6	15.4	16.1	12.4	9.8	9.5	9.4	75	74	71	18 7	20 9	18 8	$4^1_\odot$	7^1	$7^2_\top$	2.3	●¹sch. n, ●¹⁻²sch. $10\frac{1}{4}$–$13\frac{3}{4}$, ●¹sch. [1]
18	49.7	52.7	54.8	13.9	15.2	15.2	14.7	15.8	12.4	10.0	9.9	8.7	84	76	67	20 5	22 8	24 6	$6^2_\odot$	$6^2_\odot$	6^2	8.4	●¹sch. n–fr., a, ●¹⁻²sch. $15\frac{1}{4}$–18, [2]
19	51.9	48.0	50.7	12.2	16.0	15.5	14.7	18.1	10.9	9.9	13.4	12.1	93	98	86	20 7	20 6	20 6	$8^2_●$	6^1	5^2	7.7	●¹ fr.–mtg.
20	57.1	59.5	63.6	15.9	16.6	15.3	15.8	16.8	14.1	10.8	11.9	10.6	80	84	81	20 7	22 5	24 4	4^1	9^1	6^1	10.2	●° a zeitw., Spr. ●° p zeitw.
21	67.0	67.8	66.3	15.2	16.5	14.2	15.0	17.6	13.1	10.4	10.5	8.9	80	74	74	22 3	16 2	12 1	$2^1_\odot$	$1^1_\odot$	9^1	0.1	
22	60.8	52.4	53.1	14.2	20.4	15.4	15.7	21.3	12.4	10.0	14.6	10.2	83	81	77	14 2	18 3	20 5	9^1	8^1	7^1	.	Spr. ●° 10^{20}–^{25}, ●° 16^{40}–^{55}, 18^{55}–19^{40}, [3]
23	55.4	57.7	59.5	14.3	14.8	13.6	14.1	15.6	12.1	9.2	8.4	8.5	76	67	73	26 7	24 7	26 8	7^1	$5^1_\odot$	7^2	1.5	●¹ n–7^{10} zeitw., ●° 12^{35}–^{55}, 19^{20}–^{55},
24	60.8	60.7	57.5	13.9	14.8	12.7	13.6	16.1	10.7	7.7	9.1	9.5	65	72	86	26 6	24 4	22 3	6^1	9^1	$10_●$	8.9	●¹sch. n, 17^{40}–fr. [⌓ abd.
25	43.7	48.0	54.1	13.1	12.0	12.9	12.8	14.6	10.1	10.7	8.3	7.6	95	79	69	20 3	32 **10**	28 8	6^1	$8^2_●$	6^2	12.5	●¹sch. $11\frac{1}{4}$–19^{50}, ⌓ 12^{12}, p, abd.
26	58.6	61.5	62.8	12.5	12.9	12.5	12.6	13.3	10.3	**6.7**	7.5	**6.7**	62	68	62	28 7	28 6	28 4	$6^2_\odot$	$5^2_\odot$	5^2	8.2	Spr. ●° a zeitw.
27	60.6	57.5	59.6	10.4	11.2	13.8	12.0	14.1	8.8	7.7	9.3	10.6	81	93	89	18 3	20 3	28 4	$9^1_●$	$10_●$	4^2	0.0	●¹ 7^{55}–$16\frac{1}{2}$
28	61.4	60.4	58.5	12.4	15.4	15.7	14.3	16.5	9.7	10.6	12.9	12.8	98	98	96	18 2	18 2	16 2	$10_=$	$10_=$	10	10.4	Spr. ●°, ●¹ a, p zeitw., ≡⁼ 6^{55}–p
29	57.1	56.8	53.3	13.3	17.4	13.5	14.1	17.5	12.1	10.8	12.9	10.6	95	87	91	20 3	18 3	18 4	$5^1_\odot$	9^1	6^1	6.0	●¹sch. 12^{55}–13^{05}, ●¹ 16^{35}–19^{10}, ●² [4]
30	55.2	52.2	51.4	11.6	13.5	12.6	12.4	14.3	10.6	9.4	9.5	8.8	92	82	81	18 5	18 5	20 4	$4^1_\odot$	8^1	$10_●$	13.2	●¹sch. n, ●¹ $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ●²sch. p, ●² [20^{05}–^{15}
Mittel	757.7	757.7	757.9	14.1	16.2	14.7	14.7	17.3	11.6	9.9	10.3	9.9	82	74	79	4.3	4.6	4.1	5.9	6.4	6.2	164.1	

[1]) p, ⊤¹ $19\frac{1}{2}$–n, ⌓ p, abd., ⌒° 15^{55} [2]) ⊤° $16\frac{1}{2}$–17^{10}, ⌓ $9\frac{3}{4}$, p [3]) 20^{04}–^{25} [4]) 16^{35}–17^{10}, ⍀¹ 16–17^{10}

September

Helgoland

1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 10'$ N $\lambda = 7^\circ 51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.7	758.3	757.0	17.2	18.2	17.0	17.4	**20.9**	16.8	13.5	13.6	13.3	92	87	92	20 3	20 1	20 1	10	5	5	9.9	●° 23^{15}–^{25}
2	53.1	55.1	55.6	19.4	18.4	16.6	17.8	20.6	15.4	14.4	**14.8**	12.3	86	94	87	20 1	20 1	20 2	$4_\odot$	10	10	.	●° 12^{00}–^{10}, ●° 12^{45}–$13\frac{3}{4}$, ●¹ 14^{00}–^{30},
3	55.7	55.9	54.9	15.3	18.5	16.2	16.6	18.8	15.9	12.3	12.7	11.6	95	80	84	28 1	20 2	24 1	4	$3_\odot$	0	3.5	●¹ 11–$12\frac{1}{2}$ [15^{10}–^{45}
4	52.0	51.0	48.6	16.3	15.6	14.8	15.4	17.6	12.5	12.1	12.8	10.9	87	97	87	20 4	20 6	20 5	$4_\odot$	10	10	1.5	●¹ $12\frac{1}{2}$–16^{50}, ●¹ $19\frac{1}{2}$–20, ⍀¹ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$
5	49.2	50.7	51.1	14.6	16.5	14.4	15.0	17.6	13.5	9.2	9.8	9.8	74	70	80	26 4	26 6	26 2	$10_●$	$4_\odot$	10	**20.8**	
6	50.0	52.5	54.7	14.8	14.2	13.8	14.2	15.6	11.4	10.8	8.5	7.8	68	84	87	26 3	26 8	28 9	$4_\odot$	8	8	1.6	●° 13^{35}, $20\frac{1}{2}$, ⌒° 8^{30}–^{40}
7	56.6	57.6	58.2	11.9	14.7	13.5	13.4	15.6	11.4	9.6	8.3	8.0	92	67	69	26 8	28 7	28 5	$9^1_●$	$6_\odot$	4^2	4.8	⌒¹ 10^{30}–^{40}, 15^{35}–^{40}
8	59.9	61.6	61.1	14.8	14.5	13.3	13.9	15.5	11.4	9.0	9.1	7.3	71	74	64	28 4	28 4	28 4	$2_\odot$	$3_\odot$	6^2	3.5	
9	59.2	60.2	62.6	13.7	14.2	13.6	13.8	15.4	11.8	7.6	8.3	7.7	64	69	66	28 5	28 6	28 5	7	$1_\odot$	1	.	
10	65.6	**66.2**	65.4	12.8	15.6	12.7	13.5	16.2	12.0	8.0	8.0	**7.1**	72	**60**	64	28 1	28 1	28 1	10^2	$5_\odot$	0	.	
11	63.0	60.9	59.0	14.2	15.8	14.5	14.8	16.8	12.0	8.7	8.9	9.1	72	66	74	28 1	28 2	12 1	7	$6_\odot$	0	.	
12	57.2	56.5	55.7	16.3	16.8	15.8	16.2	18.5	12.8	8.8	9.2	10.9	64	64	81	12 1	12 3	12 2	$0_\odot$	$4_\odot$	1	.	
13	53.5	54.3	55.2	15.2	17.6	15.4	15.9	17.8	14.4	12.6	12.0	11.5	98	80	88	20 1	20 3	20 2	$10^1_●$	10	10	2.8	●¹ $16\frac{1}{2}$–21
14	56.0	54.0	52.6	14.8	18.4	16.1	16.4	18.4	14.4	11.5	12.4	11.4	91	78	84	20 2	20 1	20 3	10	$6_\odot$	0	2.5	●° $19\frac{1}{2}$–20
15	53.9	51.4	41.2	15.0	17.5	16.1	16.2	17.9	13.6	11.1	11.6	12.1	87	78	88	20 3	20 3	20 4	8^2	6	8	0.1	●° abd.–n
16	44.3	46.8	46.8	15.7	15.4	14.0	14.8	15.6	12.9	11.2	9.1	10.6	84	70	88	20 6	20 6	20 5	$6_\odot$	$3_\odot$	10	18.5	●° $20\frac{1}{2}$–22
17	37.5	**35.1**	39.8	15.8	14.6	16.1	15.7	17.3	12.5	10.2	11.0	9.8	76	89	71	18 8	18 **10**	20 9	$3_\odot$	10^2	6^2	8.2	●° 11–13, ●¹ 13–n
18	44.2	47.8	50.3	14.2	15.1	14.8	14.7	16.1	12.0	8.4	9.4	9.0	70	73	71	24 7	24 8	24 7	10	$6_\odot$	2^2	11.2	●¹ $11\frac{1}{2}$–n
19	48.6	43.5	46.6	12.6	15.4	16.9	15.5	17.2	12.1	10.3	12.4	11.4	94	95	79	20 9	20 **10**	24 8	10	10^2	2^2	9.8	●° 12–n
20	51.5	55.2	58.8	15.7	16.4	15.5	15.8	17.0	15.1	10.0	10.5	9.5	75	75	72	24 7	24 7	24 7	3^2	$7_\odot$	0	2.9	
21	63.0	64.2	63.1	15.4	16.2	14.3	15.1	17.1	13.9	9.0	9.2	9.3	69	67	77	28 1	24 1	12 1	7	$3_\odot$	10	.	
22	56.0	49.3	48.8	14.7	17.8	15.4	15.8	19.5	13.6	10.6	13.4	12.1	85	88	93	12 4	12 4	20 4	9^1	$2_\odot$	$10_●$	.	●° 19^{45}–^{55}, 21^{10}–22
23	50.6	52.7	54.8	13.8	14.8	13.8	14.1	15.5	12.4	8.4	10.5	8.6	71	84	73	28 6	24 6	24 6	7	$5_\odot$	0	2.5	●¹ 8–9, $19\frac{1}{2}$–n
24	56.0	55.5	53.2	13.6	14.8	12.8	13.5	14.8	12.0	9.3	8.5	9.5	80	68	86	28 4	24 2	20 2	7	$8_\odot$	10	0.8	●° 15^{40}–16^{25}, ●¹ 18^{35}–n
25	40.5	41.8	48.0	12.4	11.2	12.4	12.1	14.3	10.9	10.0	9.6	7.2	93	96	67	18 3	32 8	28 8	10^2	$10_●$	0	9.0	●¹ $11\frac{1}{2}$ -$13\frac{1}{2}$, 14–16, 18–22
26	51.9	56.1	58.4	12.8	11.9	11.7	12.0	12.9	**10.6**	7.9	8.5	7.3	71	81	71	28 9	28 9	28 6	6^1	$8^1_●$	10	14.8	●¹ 11^{05}–15, 18
27	57.5	54.1	55.8	11.9	11.0	13.9	12.7	14.1	**10.6**	7.5	9.4	10.3	72	95	86	28 3	20 4	28 2	10^1	$10_●$	0	1.5	●¹ 11–18, ○○¹ 12–19
28	58.4	57.4	55.5	13.4	13.9	15.1	14.4	15.3	12.0	11.1	10.9	12.6	97	100	98	24 1	20 2	18 1	10	$10_=$	10	4.1	
29	53.6	53.8	49.1	15.2	15.4	13.8	14.6	16.6	13.5	11.3	11.4	10.7	88	87	90	20 1	20 2	20 5	$9_\odot$	8^2	0	6.9	●¹ 14^{20}–^{40}, 16^{25}–^{55}, 17–20, ⍀¹ 19–20
30	51.4	48.7	47.7	13.1	13.3	13.5	13.3	14.2	12.1	10.1	10.4	10.0	89	91	86	20 3	20 5	20 5	$4_\odot$	10^2	10	4.8	●¹ $19\frac{1}{2}$–n
Mittel	753.5	753.6	753.6	14.5	15.4	14.6	14.8	16.6	12.8	9.8	10.4	9.9	81	80	80	3.9	4.6	4.1	7.0	6.6	5.1	146.0	

September — Flensburg — 1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 47'$ N $\lambda = 9^\circ 27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	758.8	760.1	759.7	16.4	20.5	14.3	16.4	21.0	14.3	**13.4**	13.1	11.7	96	73	96	18 3	20 3	00 0	10²	8¹○	2⁰	13.1	●⁸ fr., ●¹sch. 11⁰⁰–¹⁶, ∞ abd.
2	56.4	57.4	57.8	17.8	21.0	15.0	17.2	**24.3**	13.1	12.8	13.2	12.1	84	71	95	12 4	20 5	00 0	4¹○	9¹	3¹	0.8	●¹sch. 16–18, ∩⁶ 19 i. SE
3	56.5	57.9	57.0	14.0	20.6	14.4	15.9	20.9	12.6	11.6	9.3	11.6	97	51	95	20 3	24 4	22 2	5¹	4¹○	0	1.7	●¹ 9¹⁰–¹⁶, ∞ abd.
4	55.0	53.1	52.1	13.2	18.8	14.6	15.3	19.7	10.9	10.7	10.4	11.3	95	64	91	18 4	24 4	20 4	10¹	9¹	4¹	2.2	●sch. fr., ●¹ 15¹⁰–¹⁶, ⊤⁶ 15¹³–¹⁶ i. E
5	50.5	51.8	52.1	12.0	16.8	11.6	13.0	17.5	10.6	9.9	9.4	9.4	94	66	92	22 4	24 5	24 2	4²	8¹○	0	5.7	●¹ 0¹⁶, ●¹sch. 8½–18¹⁸ m. U., ⟋⁶ 11¹⁸ [i. SSE
6	51.5	51.3	52.8	11.8	13.0	11.4	11.9	16.9	9.7	9.1	9.4	9.3	88	84	92	24 2	24 6	28 5	4¹○	9²	1¹	8.5	●¹sch. 9¼, 10½–n
7	55.6	56.9	58.7	12.8	15.4	10.6	12.4	15.9	10.6	8.6	7.0	7.5	78	54	78	28 5	28 6	28 3	2¹	8¹○	0	9.3	●²sch. 10²⁰, ●¹sch. 11½–n
8	61.0	62.1	62.1	11.7	18.2	13.0	14.0	18.7	8.9	8.4	7.5	7.6	82	48	68	32 2	28 4	28 4	0	6¹○	9¹	5.3	●⁰–¹sch. 18¹⁵–n
9	60.1	61.8	64.2	10.5	15.2	11.0	11.9	15.6	8.6	7.9	**6.5**	6.8	84	50	70	28 4	04 5	32 4	2¹○	2¹○	0	2.5	
10	67.1	67.5	**67.6**	10.6	17.3	8.5	11.2	17.4	6.0	7.0	7.5	7.1	74	51	85	32 3	28 4	28 2	4¹○	6¹	1⁶	.	
11	64.9	63.2	61.8	10.2	16.2	8.9	11.1	16.7	6.6	8.0	7.1	7.7	86	52	90	20 3	22 4	24 2	9¹	8¹○	9¹	.	
12	60.1	59.2	59.2	6.2	19.2	12.6	12.7	19.4	5.4	6.6	7.5	8.9	93	**45**	82	00 0	16 3	12 2	0	0	0	.	
13	56.7	57.6	58.4	11.8	17.8	15.2	15.0	18.4	10.0	8.6	12.8	12.2	83	84	95	12 3	20 5	20 4	10¹	6¹○	10●	.	●⁰–¹ 9½–12½, 18½, ●sch.–n
14	58.4	56.8	55.2	14.6	18.4	15.2	15.9	19.5	9.4	11.5	10.4	11.2	93	66	87	20 3	16 4	20 3	9¹	4¹○	4¹	3.4	
15	56.2	54.7	49.7	15.0	18.0	15.6	16.1	18.3	12.6	12.0	10.6	11.1	94	69	84	18 5	20 3	20 4	8²	4¹○	10²	.	●¹⁻² 23¹⁸–24, ⟋⁶ n, ⌒⁶⁻⁷ n
16	46.4	49.4	49.9	14.6	16.2	11.2	13.3	17.5	11.2	10.5	9.3	8.9	85	68	90	20 4	20 5	18 5	4¹○	7¹○	3¹	12.5	●sch. 7¹⁵, 8¾, 18²³ u. n
17	41.9	**38.7**	40.5	12.6	16.0	13.6	14.0	18.2	10.8	9.6	8.8	9.3	88	65	80	16 7	16 **9**	16 7	10²	10²	7¹	1.7	●sch. 7½, 14¹⁸–17, ∢ ab 19½, ⌒²⁰–⁰ [1]
18	46.6	49.0	51.8	12.4	14.6	11.6	12.1	15.5	9.7	9.2	8.6	9.6	86	69	94	20 7	24 6	24 5	8²	8¹○	10●	6.1	●⁰⁻² fr., ●¹sch. 9½–n, ⟋ ⊤⁰⁻¹ a–n
19	52.1	47.5	47.3	12.0	12.6	16.0	14.2	16.3	9.9	9.7	10.4	11.3	92	96	84	16 7	20 8	20 7	10²	10²	10²	13.9	●⁰–¹ 8–17, ⌒²⁰–⁹ a–p
20	52.2	55.9	59.5	14.2	16.0	13.2	14.2	16.9	13.2	8.3	8.8	9.8	69	65	86	24 6	24 7	24 3	6²	8¹○	0	3.5	●¹sch. 8¼, ∩¹ 7 i. W
21	63.8	66.1	65.7	11.2	16.8	11.8	12.9	17.9	10.4	8.7	9.4	9.3	87	66	90	24 2	26 3	24 2	3⁰	4¹○	3¹	0.3	
22	60.8	53.3	51.3	12.8	18.4	17.0	16.3	18.6	9.9	9.5	11.7	12.9	86	74	89	10 2	12 6	16 2	2¹○	4¹○	10²	.	●¹⁻² 17¹⁶–18½, ∢ 16½–17½, ⟋¹ 17½
23	52.6	53.9	55.5	12.8	13.3	10.4	11.7	17.0	10.4	8.7	8.3	8.7	79	73	92	20 4	22 6	22 4	4¹○	7¹○	7²	6.4	●⁸sch. a–n m. U. [i. SE–S–W
24	56.9	58.0	57.4	11.2	14.6	11.4	12.2	15.5	10.1	8.5	7.9	8.2	85	64	81	24 3	24 5	28 3	3¹○	8¹○	9¹	4.5	●¹sch. a m. U.
25	46.8	43.6	47.5	10.0	11.4	8.5	9.6	11.9	8.5	8.2	9.4	7.5	89	93	90	12 4	32 4	30 8	10¹●	10¹●	8²	4.1	●⁰⁻¹ 0¹⁶–19½ m. U., ⌒¹⁸ 18–n
26	51.9	55.7	59.0	8.8	12.6	9.2	10.0	13.4	8.2	7.5	7.4	7.3	89	68	84	28 6	28 6	28 5	2⁰○	4¹○	0	7.4	
27	60.4	58.3	56.9	5.6	10.2	10.4	9.2	11.2	**3.7**	**6.5**	8.8	9.1	96	94	96	10 2	16 4	16 4	10¹	10¹	10¹	.	●⁰⁻¹ 11–20½, ∞ fr.
28	60.3	61.0	59.5	8.6	13.4	14.2	12.6	14.6	7.7	7.9	10.1	11.0	95	88	91	00 0	12 4	16 4	0	8¹○	10	4.5	●¹sch. 18, n, ≡⁹ n–fr., ≡¹ 9½–11¹⁶
29	56.3	56.1	52.1	12.7	17.1	13.0	14.0	18.5	11.9	10.3	12.3	10.3	93	85	92	16 4	16 3	20 5	10	9¹	10●	4.5	●⁰⁻¹ 18¹⁸–19 u. 20–22 u. n, ⊤ i. SSW–
30	53.7	52.3	50.5	11.8	14.6	13.4	13.3	15.7	11.2	8.8	8.7	10.1	86	70	88	22 4	20 5	20 7	2⁰	9¹	5¹	**15.4**	●sch. 14¹⁸–18 [S–SE 18½–19
Mittel	755.7	755.7	755.8	12.0	16.1	12.6	13.3	17.3	9.9	9.2	9.4	9.6	88	69	88	3.7	4.9	3.7	5.5	6.9	5.2	137.3	

[1]) fr.–abd.

September — Putbus — 1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 21'$ N $\lambda = 13^\circ 28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	757.2	758.2	758.2	16.9	20.9	16.7	17.8	21.6	16.1	12.5	13.0	13.0	87	70	91	24 3	24 2	00 0	0○	5○	0	0.1	⌓ fr., abd.
2	56.8	54.8	54.3	16.8	24.7	17.9	19.3	**26.6**	15.1	**14.1**	13.2	13.7	98	57	89	04 2	12 3	24 2	0○	2○	10²	.	●⟋ 18¹⁸–20¹⁸, ⌓ fr.
3	55.1	55.6	54.5	14.6	19.0	14.0	15.4	20.2	14.0	11.9	12.3	11.1	96	75	93	24 2	24 4	24 1	2○	4○	0	3.3	● n, ⌓ abd.
4	53.0	52.1	49.9	14.4	20.8	16.0	16.8	21.1	12.0	10.7	9.2	11.9	87	50	87	24 1	24 3	24 1	0○	4○	0	.	⌓ fr., abd.
5	46.7	48.1	49.0	13.1	13.8	12.3	12.9	16.8	12.2	10.6	10.5	9.4	94	88	88	24 4	24 5	24 5	10²	10²	0	2.0	● n, ⟋ ⊤
6	48.7	48.3	46.6	10.6	12.2	12.1	11.8	14.4	10.0	9.4	9.4	9.6	98	88	91	24 2	24 3	24 4	10²	10²	7	4.1	● n, ●sch. 13½–15
7	48.3	49.9	50.6	12.8	14.5	10.7	12.2	15.6	10.6	9.2	7.1	8.4	83	57	87	28 5	28 7	28 6	4○	2○	10²●	2.2	●sch. ab 18¹⁹
8	54.4	57.1	57.1	11.9	15.3	9.5	11.6	15.7	9.4	8.0	8.4	6.8	77	64	76	28 3	28 4	00 0	0○	2○	2	12.4	● n, 10¹⁸–11¹⁹
9	54.8	55.6	58.5	8.6	13.8	9.0	10.1	15.5	8.1	8.1	6.9	7.2	96	58	84	28 2	28 2	28 1	10²	6	5	8.6	● n, ●sch. 8–9¹⁸
10	62.1	**63.7**	63.5	11.1	14.5	9.9	11.3	15.5	6.5	7.2	7.4	8.3	73	60	90	28 2	28 2	28 1	1○	5○	0	1.8	⌓ abd.
11	62.5	61.1	59.5	10.3	14.9	9.1	10.9	16.0	7.5	8.3	7.5	7.9	88	59	91	28 2	28 2	00 0	8	8	0	.	⌓ fr., abd.
12	58.0	57.8	58.1	10.2	18.1	11.3	12.7	18.7	8.6	7.3	7.1	9.5	78	**46**	94	28 1	04 2	04 1	4	0○	0	.	⌓ fr., abd.
13	56.7	55.2	56.4	12.9	18.7	15.1	15.5	20.2	11.1	8.7	11.9	11.9	78	73	93	08 2	16 2	24 2	2○	10⁰	0	.	●⁰⁻¹ 16¹⁸–¹⁸, ⌓ fr.
14	57.1	56.0	52.6	13.7	20.5	15.2	16.1	21.2	13.4	10.8	11.5	12.3	91	64	95	20 2	20 4	24 3	0○	3○	10²●	5.4	● 18¹⁸–n, ⟋
15	54.6	53.7	49.7	13.8	18.1	14.9	15.4	19.1	12.8	11.0	11.5	10.6	93	74	84	20 3	16 2	08 2	6○	2○	0	18.4	● n, ⌓ fr.
16	45.7	48.4	48.8	14.8	17.0	11.1	13.5	17.7	11.0	10.7	10.0	9.0	85	69	91	24 3	24 4	24 2	8	8	0	0.2	● n, ⊜⁰⁻¹ 18½–19½
17	46.5	42.7	42.7	11.9	15.5	13.2	13.4	17.5	10.0	9.0	9.5	8.9	87	72	78	24 3	20 6	20 4	10⁰	4○	5	2.2	● 19½–20¹⁹
18	45.8	48.5	50.3	12.2	14.7	10.1	11.8	15.7	10.0	8.9	8.9	7.7	84	71	83	20 5	20 5	20 4	4○	2○	0	0.5	● 16¹⁸–¹⁸
19	52.2	50.2	46.4	8.9	12.6	13.2	12.0	13.3	8.8	7.9	9.4	10.8	93	86	95	20 3	20 5	20 4	2○	10²●	10²●	0.8	● 12¹⁸–n
20	49.7	52.7	56.0	13.7	17.5	13.7	14.6	17.8	13.1	9.9	9.3	9.3	84	62	79	24 5	24 8	24 6	0○	2○	0	1.9	● n, ⌒¹⁸
21	59.6	62.3	63.1	11.9	15.3	11.3	12.5	16.4	11.2	9.4	9.0	8.7	90	69	86	24 5	28 6	00 0	0○	2○	0	.	⌓ fr., abd.
22	60.3	56.1	49.9	11.5	18.1	16.2	15.5	18.3	10.3	9.9	10.6	10.8	98	68	78	04 1	08 3	08 4	0○	0○	10²	.	⊤ ⟋ 20¹⁸–n, ⌓ fr.
23	51.4	52.5	53.3	12.7	12.5	10.8	11.7	16.2	10.7	9.8	9.6	7.7	89	88	79	20 4	20 3	20 5	10⁰	2○	2	3.8	● n, ⟋ 12¹⁸–13¹⁹
24	54.2	55.2	55.2	8.7	14.1	10.1	10.8	15.1	8.2	7.6	8.3	7.9	90	69	86	20 4	24 4	24 3	0○	8	0	3.0	
25	48.7	42.8	**39.7**	10.4	11.1	10.2	10.5	12.3	8.8	7.1	9.3	8.9	75	94	95	12 3	12 4	24 2	10²●	10²●	10²	.	●⁰–¹sch. 9¹⁸–n
26	41.2	47.1	53.0	11.1	11.2	9.9	10.5	12.3	8.9	8.8	8.7	7.7	88	87	85	28 6	28 5	28 4	10²	10²	10⁰	**29.3**	● n
27	56.5	56.5	56.8	7.3	10.4	9.1	9.0	11.1	**6.3**	6.4	**6.3**	8.2	83	67	95	28 2	28 2	28 1	2○	1○	10²	2.1	●⁹ 18¹⁸–20¾
28	58.1	59.3	59.3	9.7	16.2	12.6	12.7	16.4	8.2	8.7	9.6	10.0	98	70	91	24 1	24 2	20 2	10²	5○	10²	1.2	≡² fr., ⌓ abd.
29	55.9	54.6	52.5	11.2	20.4	16.2	16.0	21.1	10.6	9.2	12.5	12.1	92	70	87	12 2	20 2	20 1	2○	0○	10²	0.2	● n, ⌓ fr.
30	50.0	52.2	51.0	11.7	15.4	13.3	13.4	17.2	11.3	9.6	9.2	9.3	93	70	81	24 5	20 5	20 2	10²	5○	0	1.8	● n
Mittel	753.4	753.6	753.2	12.0	16.1	12.5	13.3	17.2	10.5	9.4	9.6	9.6	88	70	87	2.9	3.7	2.4	4.5	4.7	4.0	105.3	

September — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	762.7	763.2	762.9	18.4	20.9	16.4	18.0	21.6	12.9	12.3	14.0	11.6	78	76	83	16 4	24 3	16 1	5 ⊙	3 ●	2	.	●⁰sch. 9½, 10, ≡¹ 19½, ○⁰ n–14½
2	62.5	60.9	59.1	15.7	24.6	19.3	18.7	**25.9**	11.4	12.4	**14.4**	14.2	93	62	85	04 2	02 3	12 3	3 ⊙	2 ⊙	6¹	0.3	○○¹ n–9, ○○⁰ 9–13, ⌓² fr.
3	59.3	60.4	59.7	17.3	19.6	13.8	16.2	20.5	13.4	13.5	12.2	9.6	91	72	81	24 3	24 4	18 2	6¹●	2 ⊙	5	0.2	●⁰ n, ≡¹ 19–n, ○⁰ n–9, 18–n, ☿⁰ ¹)
4	57.6	57.4	55.7	13.5	17.9	13.5	14.2	18.9	10.0	11.0	12.5	10.2	95	82	88	12 2	20 1	08 2	6¹	10¹	5¹	.	≡¹ 19–n, ○⁰ fr.–14½, ⌓² fr.
5	51.7	51.7	52.2	13.8	14.9	15.9	14.9	16.3	9.0	11.5	11.3	10.5	97	89	78	18 4	20 8	24 8	10²●	10²●	8²	4.0	●¹ n–6 m. U., ●¹sch. 6–11 m. U., ²)
6	52.5	52.5	52.0	13.6	17.1	12.7	13.8	17.6	11.7	10.4	10.7	9.9	89	73	90	20 5	20 4	18 4	8²●	3 ⊙	9²●	6.3	●¹sch. n–8½, ●²sch. 16–n zeitw., ³)
7	50.1	52.1	51.9	14.2	14.7	12.2	13.4	14.9	10.0	8.9	8.6	9.8	74	68	92	28 6	26 7	28 6	9²	4 ⊙	10²	10.8	●²sch. n, 8½–9½, 9¼–17 m. U., ○⁰ 17–n
8	55.9	58.8	59.5	11.5	15.3	13.9	13.1	16.1	10.5	9.6	7.9	7.5	94	61	63	32 7	30 6	28 5	9²●	5²⊙	3	**24.0**	●²sch. n
9	58.7	58.9	60.9	11.3	12.7	10.4	11.2	13.9	9.4	7.5	7.9	7.7	74	71	81	20 3	04 3	32 6	10²●	8²●	10²●	0.1	●¹ fr.–10¾ m. U., ●¹sch. 20
10	64.0	66.6	**67.2**	12.2	14.3	12.2	12.5	15.4	9.7	8.2	6.9	7.4	77	57	70	32 5	32 4	26 3	8²●	4 ⊙	0	8.3	●¹sch. n, ☿¹ 19½–n
11	66.4	66.3	64.3	10.7	13.0	13.8	12.4	16.2	3.9	8.3	8.6	8.7	86	77	73	00 0	24 4	24 4	5	10¹●	5	.	●⁰ 12½–mtg. m. U., ⌓² fr., abd.
12	63.0	63.1	63.5	9.6	16.2	10.4	11.0	17.0	6.6	7.6	8.9	8.3	84	64	88	16 2	20 2	08 3	5 ⊙	0 ⊙	0	0.1	⌓¹ fr., abd.
13	63.5	61.5	61.1	10.0	21.3	16.0	14.4	21.7	6.5	8.3	9.6	12.7	90	**51**	93	12 2	16 4	26 5	1 ⊙	10⁰⊙	10¹●	.	●¹ 19½–n m. U., ○⁰ n–10, ⌓² fr.
14	61.9	61.7	58.8	15.4	18.5	15.6	16.0	19.5	12.6	11.3	11.8	12.0	86	74	90	18 3	20 3	14 3	9¹●	3²⊙	8	1.7	●¹ n, ●²sch. 22–n, ○⁰ n–9, ○○⁰ 9–abd.
15	59.2	59.5	57.1	15.4	17.6	13.0	14.8	18.4	12.4	11.7	12.6	10.6	89	83	95	20 5	24 4	10 3	6²●	2 ⊙	0	7.7	○○⁰ n–18, ○○¹ 18–n [☿⁰ 22
16	50.9	52.4	53.8	15.2	16.5	13.0	14.5	16.9	9.3	11.6	11.6	10.0	90	83	89	16 4	20 4	16 3	10¹●	10¹	0	1.8	●⁰ n–6½, ○○⁰ n–n
17	52.8	50.4	48.9	11.4	14.5	15.0	13.4	17.3	6.8	8.8	10.4	9.6	87	84	75	12 4	16 4	16 5	1 ⊙	10¹●	1	.	●⁰ 12½–13¾, ○⁰ n–8, ⌓² fr., abd.
18	51.8	53.8	54.6	13.2	16.5	11.2	12.9	17.2	10.6	8.5	9.0	8.6	75	64	86	20 6	20 7	16 4	0 ⊙	5¹⊙	4	0.9	●²sch. 17–n m. U., ○⁰ n–17, ☿⁰ 16
19	57.4	56.4	52.8	11.5	15.6	12.1	12.4	17.1	10.4	8.5	8.8	9.9	83	67	93	20 6	16 4	16 5	7¹	10¹	10¹●	2.4	●⁰ 15½–n m. U., ○⁰ n–9
20	54.5	57.1	58.7	15.4	17.4	15.7	15.9	17.5	11.6	9.8	10.8	10.1	75	67	76	20 8	24 8	**24** 8	10¹	5 ⊙	2	0.5	●⁰ n, ●tr. 8, ○⁰ fr.–9, ⌒ n–n
21	63.0	65.7	66.2	14.5	16.0	14.6	14.8	16.4	13.7	9.5	9.5	10.2	77	70	82	57 8	57 7	24 5	4 ⊙	3 ⊙	0	.	⌒ n–p
22	65.7	63.1	58.3	10.3	17.7	12.8	12.6	18.5	6.7	8.3	10.4	8.5	88	68	77	12 3	00 0	10 4	2 ⊙	1 ⊙	0	.	●²sch. 23–n, ○⁰ n–9, ⌓² fr., ☿¹ 23
23	56.2	57.6	58.3	15.1	16.6	12.2	14.1	17.1	11.6	11.4	10.4	8.2	89	74	77	20 3	20 4	16 4	2 ⊙	5	0	0.0	●¹sch. 15½–16, ○○¹ n–8, ⌓² fr., abd.
24	58.8	59.4	59.5	11.0	15.0	12.2	12.2	15.2	9.5	8.3	8.8	9.5	84	69	89	20 6	20 7	20 5	1 ⊙	5	4²	0.8	●²sch. 18¹⁰–³⁸, ○○⁰ n–8, ⌓² fr.
25	55.8	50.7	45.7	8.5	15.0	11.7	10.9	15.1	**3.8**	7.2	8.8	9.5	86	69	92	14 2	12 4	12 4	10⁰⊙	10¹	5	3.7	●¹ v. 14¾ m. U., ○○⁰ fr.–abd.
26	**42.6**	45.8	52.2	10.0	14.6	10.4	10.9	14.6	9.3	8.8	9.7	7.7	95	78	81	08 2	26 5	**30 9**	9¹●	10¹	10²	4.4	●¹ n, ●¹ zeitw. Spr.● 14½–19½, ○○⁰
27	59.2	60.5	61.2	9.6	10.6	9.5	9.7	11.6	8.5	6.3	**6.1**	6.6	70	64	74	28 6	26 5	24 4	10²	3 ⊙	6¹	1.0	[fr., ⌒ abd.–n
28	63.6	64.8	65.5	8.6	13.9	8.8	9.6	14.0	7.3	6.6	8.3	8.1	79	69	95	00 0	00 0	12 2	10¹	9¹	2	.	○○⁰ 16–n, ⌓² abd.
29	62.6	60.6	59.2	10.4	19.4	13.2	13.1	19.6	5.8	8.6	10.6	10.2	91	63	89	12 3	16 4	14 3	4 ⊙	1 ⊙	0	.	○○¹ n–9, ○○⁰ 9–n, ⌓² fr., abd.
30	56.1	57.2	57.2	13.6	15.6	11.4	13.0	16.7	11.0	8.8	9.3	8.1	75	70	80	16 6	20 6	20 3	10¹●	3 ⊙	0	1.5	●²sch., ▲ 2, Spr.● fr., 10½, ○○⁰n–15, [☿⁰ 2
Mittel	758.0	758.1	757.9	12.7	16.5	13.1	13.5	17.3	9.5	9.5	10.0	9.5	85	71	84	4.0	4.3	4.2	6.3	5.5	4.2	80.5	

¹) 23–1 (4.) ²) ○○¹ fr.–15, ⌒ mtg.–n, ☾¹ 18–n ³) ○○⁰ fr.–abd., ∩⁰ 18¼

September — Königsberg i. Pr. — 1935

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	761.9	761.6	761.2	14.0	23.7	17.1	18.0	**25.4**	12.3	10.0	13.1	13.5	83	60	92	00 0	22 1	26 1	3¹⊙	3¹⊙	1⁰	.	●¹ 18¹⁵–³³, ⌓¹ 2–10¼, ☿⁰ SW–S–ENE
2	60.8	60.4	58.8	16.8	24.1	19.6	20.0	24.8	15.1	13.8	13.8	**14.8**	96	61	87	00 0	12 1	12 1	7¹⊙	1¹⊙	0	4.4	≡⁰ 0–10 [18¹⁰–18½
3	56.4	57.9	57.7	18.3	20.3	14.6	17.0	20.3	14.2	13.9	11.6	11.4	88	65	92	24 3	24 3	24 1	10²●	5¹	1⁰	.	●⁰ 6⁴⁰–7³⁰, ○○⁰⁻¹ 0–3, 22–24
4	55.8	55.3	53.9	13.6	20.7	16.5	16.8	21.8	12.2	10.9	11.0	12.2	94	60	86	00 0	24 1	32 1	9²	10²	3¹	0.9	≡⁰ 6, ○○⁰⁻¹ 0–5, 16–abd., ⌓¹ 4–10½, ¹)
5	50.9	49.7	48.8	14.8	17.4	13.1	14.6	18.6	12.6	11.8	11.2	9.8	94	75	87	14 2	22 4	20 6	9²	9²	9²●	0.8	●⁰⁻¹ 5–6, 7½–11½, 14½–n m. U., ☿⁰ ²)
6	48.7	49.9	49.2	14.3	15.1	12.1	13.4	17.3	11.7	10.1	10.9	9.4	83	85	89	24 6	22 4	24 2	8²	10²	6¹	5.4	●⁰⁻¹ 8½–14½, 23³⁰–24, ☿⁰ W–N–E ³)
7	46.8	47.1	47.5	10.4	14.3	10.4	11.4	15.8	8.7	9.0	8.5	8.9	95	70	94	16 3	32 1	24 1	9¹	7²	5¹	10.2	●²⁻¹ 0–2³⁰, ●⁰ 16¼–19 m. U.
8	48.8	51.1	54.2	9.2	13.9	10.5	11.0	14.7	7.7	8.5	10.3	8.8	97	86	93	22 2	32 5	32 1	1¹⊙	10²	10²●	2.0	●¹ 2⁰⁰–⁴⁵, 8⁴⁵–22 m. U.
9	54.8	55.6	57.1	10.4	13.0	9.1	10.4	14.7	7.3	8.5	8.0	7.8	89	72	90	26 2	24 1	32 1	6¹⊙	6¹	1⁰	**12.8**	●⁰⁻¹sch. 7³⁵–12
10	58.6	60.8	63.6	8.6	13.2	9.7	10.3	16.6	6.5	8.0	9.9	7.9	95	87	88	24 1	30 3	32 1	1¹	10²●	7¹	3.4	●⁰⁻¹sch. 9⁴⁰–17½, ≡⁰ 6, ○○¹ 22–24, ⁴)
11	63.3	62.8	61.6	9.0	15.5	10.5	11.4	16.3	6.5	8.1	9.6	9.0	94	73	94	24 1	24 3	24 1	9¹	9¹	8¹	1.6	●⁰⁻¹ 7³⁵–19¾ m. U., ○○² n
12	59.9	60.6	61.7	11.8	15.9	11.7	12.8	16.3	10.0	9.1	9.4	9.6	88	70	93	22 3	22 2	24 1	10²	8¹	2¹	4.0	●⁰ 2–4, 8³⁵–10¾ m. U., ○○⁰ψ 22–23½
13	63.4	61.9	59.5	7.5	19.3	15.7	14.6	19.8	6.9	7.7	9.2	9.5	99	**55**	71	12 3	16 3	16 2	10²≡	4¹	10²	0.1	≡¹⁻¹ 2–10, ○○¹⁻² 19½–22³⁵, ☿ abd.–n
14	59.6	59.7	58.0	14.2	19.5	15.4	16.1	19.7	13.4	11.4	12.2	11.4	94	72	87	20 1	20 2	30 1	3⁰⊙	7¹	4¹	.	≡⁰⌓¹ 4–10
15	54.8	57.1	56.3	15.3	17.5	13.5	15.0	17.8	13.0	12.0	11.1	10.9	92	74	94	24 5	24 4	24 1	9²	8²	0	3.8	●² 1¾–2¼, [☾¹ SW–zentr.–E 1⁴⁵–2½
16	52.5	51.0	51.4	11.8	18.5	13.8	14.5	18.9	10.1	9.1	12.5	11.3	88	78	96	12 5	20 3	24 1	6¹⊙	10²	10²●	.	●⁰⁻¹ 12¼, 14⁴⁵–22, ⌓¹ 2–10¼
17	52.1	51.8	49.6	11.3	17.7	14.5	14.5	18.9	10.7	9.5	9.0	11.6	94	59	94	20 3	18 4	20 3	0 ⊙	9²	10²●	5.5	●⁰ 16½–21 m. U.
18	50.3	52.8	53.7	13.2	16.9	12.8	13.9	17.7	12.2	8.6	9.2	8.1	76	63	73	20 5	20 3	20 4	10¹	6¹	0	0.8	○○¹ 4–8
19	55.5	56.1	52.8	9.9	16.1	14.4	13.7	16.7	8.6	8.2	9.1	7.7	89	66	62	16 4	22 4	16 5	0 ⊙	2¹⊙	10²	.	●tr. 20³⁵, ⌓¹ 2–10¼
20	50.4	53.7	54.1	15.1	15.8	15.2	15.3	17.5	13.1	10.4	10.2	9.2	81	76	72	20 **7**	20 6	20 **7**	8¹	10²●	0	0.2	●⁰ 0⁴⁰–15¾ m. U.
21	57.3	61.6	63.1	14.0	15.7	13.5	14.2	16.2	13.0	9.2	8.8	9.6	76	66	83	24 6	24 6	24 4	6¹	5¹	5¹	0.2	●⁰ 7¹⁰–8³⁰ m. U.
22	63.4	63.0	60.0	10.4	15.5	11.5	12.2	16.9	9.0	8.0	9.1	8.3	85	69	82	24 2	24 1	08 2	1¹⊙	2¹⊙	0	0.1	⌓¹ 4–10
23	54.3	55.9	56.4	11.9	17.3	12.9	13.8	18.2	9.5	9.6	11.5	10.4	92	78	94	16 2	24 2	24 1	10²	9¹	0	4.4	●²▲ 6¹⁰–³⁰, ●tr. 8⁴⁵, ○○⁰⁻² 2–5, [☾¹ ⁵)
24	56.6	57.3	57.1	9.4	15.5	12.2	12.3	15.5	8.5	7.8	8.2	8.4	88	62	79	20 4	24 5	24 4	2¹⊙	3¹⊙	4¹	0.0	●tr. ●⁰ 19½, 22¹⁰–¹⁵, ⌓¹ 2–9½
25	56.3	52.8	47.1	7.2	16.1	13.1	12.4	16.7	6.9	6.8	7.8	8.4	89	56	75	20 2	18 2	12 4	1⁰⊙	8¹	10²●	0.2	●⁰⁻² 20³⁵ -24, ⌓¹ 2–9½
26	42.9	**42.4**	44.0	11.0	10.7	10.1	10.5	13.2	9.3	8.7	8.0	8.6	88	83	93	16 3	16 2	20 1	9²	10²	10²●	6.2	●⁰⁻¹ 0³⁵–⁴⁵, 15⁵⁰–⁵⁵, 20¹⁰–23½
27	49.3	54.4	57.3	9.4	11.4	8.1	9.2	11.7	7.4	8.6	7.1	7.3	98	70	90	28 6	28 3	28 1	10²●	5¹	9²	5.7	●⁰⁻¹ 4–18¹⁰
28	59.9	62.9	**64.9**	6.3	11.5	5.9	7.4	11.9	5.5	6.3	**5.8**	6.2	88	57	89	28 2	28 2	28 1	1¹⊙	3¹⊙	0	3.1	●⁰⁻¹ 1–2¾
29	64.7	61.8	60.5	5.8	15.9	12.3	11.6	16.5	**3.9**	5.9	9.2	8.6	86	68	80	12 3	16 4	16 2	9¹	6¹	0	.	○○⁰ 22–n, ⌓¹ 2–9¾
30	54.8	56.0	56.2	12.3	14.4	10.9	12.1	17.1	10.0	9.7	9.3	8.3	90	76	85	16 3	20 5	20 1	9¹	10²	0	0.0	●tr. 6³⁰–a, ○○² 6
Mittel	755.5	756.2	755.9	11.6	16.4	12.7	13.3	17.5	9.9	9.3	9.8	9.6	90	70	86	3.0	3.0	2.0	6.2	6.8	4.5	75.8	

¹) ⊕ m. Nebensonnen ²) SW–S–N 10³⁴–11 ³) 23³⁰–23¾, ☾¹ 22–23 ⁴) ⌓¹ 2–9¾, ☿ abd. ⁵) W–zentr.–E 5³⁵–6½, ☾¹ i. NW 3–6

September — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	750.7	750.2	749.5	10.7	22.4	15.7	16.1	24.0	6.7	9.3	11.7	11.8	96	58	88	16 1	16 3	12 2	2^1○	4^2○	1^2	0.0	≡$^{1-1}$ n–7, ⌓^{1} fr.
2	49.0	48.4	47.6	14.5	25.9	17.2	18.7	**26.2**	12.6	11.7	14.0	13.0	95	56	89	12 2	16 2	00 0	9^2	3^1○	3^0	.	⌓^{1} fr., abd.
3	45.8	44.9	45.1	16.0	22.3	14.2	16.7	22.6	13.4	12.0	**14.2**	11.1	88	70	92	16 3	26 4	00 0	8^0○	8^2○	8^1	.	≡^{0} abd., ⌓$^{2-1}$ fr., abd., ≺^{1} S–SE 19–
4	43.9	43.5	41.8	14.0	18.3	14.2	15.2	19.9	12.1	11.4	11.8	11.1	95	75	92	14 2	00 0	00 0	10^2●	8^2	8^1	1.8	●^{1} 5–7½, ≡^{1} 0–4, ⌓^{1} fr. [20
5	39.7	38.6	38.1	13.1	15.7	12.5	13.4	18.5	11.8	10.8	10.4	8.4	96	78	77	00 0	24 3	20 4	9^1	7^2	1^2	0.2	●$^{1-2}$ 10^{28-36}, 12^{32-46}, 13^{28}–$14\frac{1}{2}$, ⌓^{2} [1]
6	37.7	38.2	37.5	11.6	15.7	9.7	11.7	17.1	9.7	9.0	9.1	8.3	88	68	91	22 5	24 4	00 0	10^2	6^2○	5^0	4.6	⌓^{1} abd.
7	35.3	34.2	35.3	10.3	13.7	10.2	11.1	14.6	6.3	8.8	8.7	8.6	94	74	92	20 2	16 2	24 2	9^2●	9^2	3^2	1.7	●$^{1-2}$sch. 6–17
8	35.9	36.7	39.3	10.1	14.9	10.4	11.4	15.6	8.3	8.6	9.3	9.0	93	73	95	24 4	24 4	30 4	9^2	8^1○	10^2●	3.0	●$^{0-1}$sch. 12–n
9	41.8	42.5	43.8	8.0	12.7	7.3	8.8	14.2	7.3	7.3	6.9	7.2	91	62	93	28 4	24 3	24 2	3^1○	8^2	3^0	8.5	●^{0}sch. a
10	45.5	46.9	49.1	7.9	14.9	10.2	10.8	15.3	4.0	7.7	6.9	7.7	96	54	82	28 2	28 4	28 4	3^0○	3^2○	8^2	0.0	●^{0}sch. $13\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$ n, ⌓^{2} fr.
11	50.9	50.4	49.0	7.4	15.3	10.3	10.8	16.2	4.1	7.4	7.1	8.0	96	55	85	28 3	24 3	00 0	3^2○	8^2	9^2	0.0	●^{0}sch. 21–22, ⌓^{1} fr.
12	48.0	48.5	50.3	10.1	14.6	9.1	10.7	16.0	9.0	8.2	7.2	7.3	88	58	86	20 1	20 4	20 2	10^2	10^2	0	0.0	≡$^{0-2}$ 22–n
13	51.2	50.6	49.0	6.3	19.9	12.7	12.9	20.1	4.0	7.0	9.0	9.1	97	52	83	00 0	16 4	12 3	2^0○	1^1○	8^1	.	≡^{2} 3–6, ⌓^{2} fr.
14	47.7	48.0	46.6	13.8	19.9	13.6	15.2	21.5	11.2	11.1	10.0	10.6	94	62	90	20 3	20 4	20 2	3^2○	9^2	2^1	.	≡^{0} abd., ⌓^{0} fr.
15	43.0	44.7	44.7	15.3	17.8	9.7	13.1	18.6	9.7	11.7	10.0	7.8	90	65	87	24 **8**	24 5	00 0	6^2	7^2	0	2.7	●^{1}sch. 3–6, ⌭ 6–9
16	42.9	39.5	38.9	10.8	20.6	13.4	14.6	21.4	6.3	9.1	11.6	10.8	94	64	94	14 2	12 3	24 2	3^0○	9^1	10^2●	.	●^{0} $16\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ m. U., ●$^{1-2}$ $19\frac{1}{2}$–24, [2]
17	40.8	41.1	39.3	11.9	18.9	14.8	15.1	19.3	10.9	10.9	8.8	10.3	95	54	82	20 3	20 4	20 4	1^0○	4^2○	10^2	**19.3**	●$^{1-2}$ 0–4 m. U., ●^{0} 18–$20\frac{1}{2}$ zeitw.
18	40.1	42.1	42.7	12.7	18.3	11.3	13.4	18.3	11.3	9.1	8.8	8.3	83	56	83	16 3	24 5	00 0	8^2	3^2○	0	0.0	
19	44.4	44.8	43.5	9.1	16.0	11.8	12.2	17.5	6.4	8.1	7.9	7.5	94	58	73	20 1	20 4	20 4	1^0○	3^2○	5^0	.	
20	40.3	42.4	43.2	13.7	17.4	14.1	14.8	18.7	11.4	9.2	9.4	8.4	78	63	70	20 4	22 **8**	20 5	6^2	9^2	0	.	⌭ a–p
21	44.9	48.1	50.6	12.5	16.4	10.7	12.6	16.4	9.9	8.7	8.0	8.2	81	57	85	24 6	28 **8**	28 3	8^2	5^2○	3^2	.	⌭ a–p
22	51.0	50.7	48.7	10.0	16.1	9.2	11.1	17.1	8.2	8.8	8.0	8.0	95	58	91	24 3	20 3	00 0	10^2	3^2○	1^1	.	≡^{0} abd., ⌓^{2} fr., abd.
23	43.2	44.0	44.6	11.3	17.5	15.1	14.8	18.0	7.1	8.1	12.1	11.8	81	81	92	12 4	20 4	24 3	3^2○	10^2	10^2	.	●^{0}sch. 9^{40}–10, p zeitw., ⌓^{1} fr.
24	45.3	45.9	45.6	10.1	15.8	10.0	11.5	16.5	9.0	8.3	6.4	6.4	89	48	70	20 3	22 6	24 2	1^0○	3^2○	3^0	0.1	⌓^{1} fr., ⌭ 10–15 zeitw.
25	45.0	42.2	37.0	5.5	16.6	12.4	11.7	16.8	3.7	6.5	6.6	9.7	96	**46**	90	00 0	14 4	12 6	1^0○	3^0○	10^2●	.	●^{0} 19^{46}–n m. U., ⌓^{2} fr., ⌭ $19\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
26	32.2	**31.8**	32.2	10.4	9.8	9.2	9.6	14.7	8.7	8.2	8.1	8.4	87	89	96	18 3	16 4	20 4	10^2●	10^2●	10^2●	1.1	●$^{0-1}$ a–n m. U.
27	36.0	40.6	43.9	9.6	10.3	7.6	8.8	11.6	7.3	8.6	7.6	7.0	96	81	90	24 4	20 6	28 6	10^2	7^2○	8^2	7.8	●$^{0-1}$ n, a–15, ⌭ a–p zeitw.
28	46.8	49.0	52.8	5.4	10.5	1.5	4.7	11.3	1.5	6.5	5.6	**4.7**	97	58	92	24 3	24 2	00 0	6^2	7^2	0	0.4	⌓^{2} abd.
29	**53.4**	51.1	49.4	1.3	14.8	8.8	8.4	15.0	**−1.7**	4.9	7.6	7.4	98	60	87	00 0	16 4	16 2	1^0○	3^0○	0	.	≡$^{1-1}$ 0–6, ⌓^{0} abd., ⌴^{1} n–fr.
30	44.9	44.5	44.9	8.3	18.4	10.6	12.0	19.2	7.4	7.9	11.0	7.9	96	69	83	16 3	20 4	16 2	9^1	7^1○	0	.	●^{0}sch. 10–12
Mittel	743.9	744.1	744.1	10.4	16.7	11.2	12.4	17.7	7.9	8.8	9.1	8.4	92	63	87	2.7	3.9	2.3	5.8	6.2	4.6	51.2	

[1]) fr., ⊤^{1} W–S–E 12^{56}–13, W–S–E 13^{48}–14 [2]) ≡$^{0-2}$ n, ⌓^{2} fr., ⌭ 19^{36-48}

September — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	754.1	753.8	753.0	14.5	25.2	20.4	20.1	25.8	11.6	9.7	11.1	10.6	79	46	59	14 3	28 3	14 2	1^0	3^1	2^0	.	∞ fr., A. R.
2	52.9	52.1	51.2	15.3	27.9	22.0	21.8	**28.1**	13.7	11.2	11.9	11.3	86	42	57	14 2	12 3	14 4	1^0≡○	4^1○	1^1	.	≡^{0} ⌓ fr., ∞ mtg.
3	49.3	50.3	50.0	16.7	21.4	16.6	17.8	22.5	16.2	12.3	12.3	12.0	87	65	85	10 2	24 4	04 2	9^1	8^1	1^1	0.2	●^{0} 5^{46}–6, ●tr. $6\frac{1}{2}$, ≡^{0} fr., ∞ mtg., A. R.
4	48.6	47.2	46.5	14.3	23.2	17.6	18.2	23.4	13.2	11.6	9.8	11.8	95	46	78	14 2	24 3	14 3	9^1	8^1○	9^1	0.0	●^{0}sch. 7^{48}–$8\frac{1}{2}$, ≡^{0} ⌓ fr.
5	44.4	43.1	43.6	14.1	16.8	12.4	13.9	18.3	12.2	11.2	9.8	9.1	93	69	85	18 4	20 6	22 6	6^0○	9^2	1^1	0.8	● n, ●sch. 8^{48}–9^{48}, 12^{52-56}, ≡^{0} fr., ⌭ [mtg.–p
6	43.6	43.4	42.3	10.9	17.5	12.1	13.2	17.8	10.3	8.6	8.4	8.4	89	56	79	20 6	22 6	20 3	10^1	3^1○	4^0	1.2	≡^{0} fr., ⌭ mtg.
7	39.7	39.9	41.4	10.9	11.7	11.4	11.4	13.5	8.9	8.6	8.7	8.3	89	84	82	20 6	28 **7**	22 4	10^1	9^1●	9^1	1.2	● n, ●sch. $6\frac{1}{2}$–13^{48}, 16^{28}–abd. m.U., [1])
8	42.0	44.1	47.2	9.8	14.2	10.8	11.4	14.7	9.0	8.2	9.9	8.8	90	82	91	24 5	28 6	26 5	9^1	10^0●	10^1	4.9	● n, 9^{48}–10^{17}, 11^{32}–13^{40}, p m. U.
9	48.0	47.7	49.0	7.2	15.2	8.5	9.8	16.1	6.7	6.8	6.4	7.6	89	59	91	22 5	18 3	22 2	2^0○	7^2	2^0	8.0	●$^{0-2}$ n, 13^{47}–18^{05}, ●^{2}▲ 16^{05-10}, ⊤^{0} [2])
10	51.2	52.6	55.5	7.3	13.6	10.0	10.2	15.6	5.5	7.4	8.8	8.1	96	75	88	22 3	02 5	24 4	1^0○	9^2	2^0	**14.0**	● n, 13^{22-35}, 14^{22-32}, 18^{22-42}, ≡^{0} fr.
11	56.2	55.2	54.2	6.8	15.8	10.5	10.9	16.3	5.5	6.6	7.0	7.5	89	52	79	18 3	24 4	22 3	8^0○	9^0○	10^1	0.3	∞ ⌓ fr.
12	53.3	53.0	53.9	9.4	16.6	9.4	11.2	17.3	8.3	7.6	6.8	7.6	85	48	85	20 3	24 3	20 1	9^1	8^1○	0	.	≡^{0} abd., ∞ fr.–mtg. A. R.
13	54.6	53.6	52.1	6.7	21.1	18.0	16.0	21.8	4.9	7.0	8.4	9.0	95	45	58	10 3	14 5	16 5	10^0○	8^0○	10^0	.	≡^{0} ⌓ fr., ∪ abd.
14	52.8	52.3	50.6	14.0	21.4	16.2	17.0	22.1	13.6	11.0	9.9	10.9	92	52	79	20 4	26 4	20 4	1^0○	9^1	2^0	.	≡^{0} ⌓ fr.
15	49.1	50.0	48.5	15.0	19.2	12.6	14.8	19.7	12.3	11.2	8.8	9.3	88	53	85	22 6	24 6	12 3	5^0○	5^2○	3^0	0.0	●tr. 3, ∞ fr.–mtg.
16	44.1	43.6	44.2	15.0	18.8	14.0	15.4	21.7	10.6	9.7	**12.5**	11.5	76	77	96	12 5	26 4	22 3	9^1	10^1	10^1	.	●tr. 7^{36}–8^{18}, ●sch. 13^{42}–abd. m.U., [2])
17	45.7	44.9	42.8	10.2	17.4	16.2	15.0	18.2	9.2	8.0	8.7	9.3	86	58	67	18 5	18 5	18 5	0○	10^1	10^1●	3.5	●^{0} 16^{36}–n m. U., ≡^{0} ⌓ fr.
18	44.4	45.9	47.2	12.7	17.5	13.9	14.5	18.5	12.2	8.0	7.4	8.2	72	49	69	18 5	18 6	14 1	9^1	4^2○	0	0.0	
19	49.0	49.1	46.2	8.2	17.3	15.2	14.0	17.8	8.0	7.1	6.6	6.6	87	44	51	18 5	20 6	16 **7**	0○	2^1○	10^1	.	∞ mtg., ⌭ p–n
20	45.4	47.8	48.8	14.8	18.8	16.0	16.4	19.2	12.6	9.8	7.5	9.6	78	46	70	22 **7**	24 **7**	22 **7**	3^1○	5^0○	6^1	.	∞ mtg., ⌭ n–n
21	51.9	54.5	56.1	11.9	16.9	11.4	12.9	17.4	11.2	8.5	7.8	7.1	81	54	70	20 6	24 **7**	22 4	2^1○	6^2○	0	.	⌭ n–p
22	56.1	54.5	51.4	7.8	18.6	12.3	12.8	19.4	6.9	7.4	7.3	7.5	92	46	70	18 4	18 4	12 4	1^0○	2^1○	0	.	≡^{0} fr.
23	46.8	48.3	49.5	14.1	18.9	12.8	14.6	19.8	11.7	10.1	10.3	7.7	83	64	69	20 3	22 5	18 5	9^0○	9^1	4^0	.	●tr. 7^{01-08}, ≡^{0} fr., ∞ mtg., A. R.
24	50.4	50.6	50.6	8.8	16.1	9.6	11.0	16.5	7.8	6.8	6.0	6.2	80	44	69	20 6	20 6	18 5	0○	4^2○	1^0	0.0	A. R.
25	49.3	44.4	39.0	6.3	17.4	14.2	13.0	17.7	5.5	5.9	5.6	10.6	82	**38**	88	16 2	12 5	12 6	0○	9^0○	10^2●	.	●^{0} 18^{20}–20^{30}, ●^{1} 20^{26}–n, ≡^{0} 5–fr., [4])
26	35.2	**34.6**	38.4	9.3	10.3	10.9	10.4	14.3	7.8	6.8	8.9	9.2	77	95	94	14 5	22 4	22 6	9^1	10^1●	10^1	3.7	● n, Spr.● $8\frac{1}{2}$–20^{36} m. U.
27	44.2	48.4	50.8	8.1	9.7	5.3	7.1	11.0	5.1	7.2	6.3	**5.4**	88	69	82	28 **7**	28 **7**	24 2	9^1	9^2	1^0	3.6	● n, Spr.● 8^{36}–10, ⌭ n–p, ⌒ 7^{35}
28	52.7	55.0	**56.6**	4.5	11.4	5.8	6.9	12.0	**2.6**	5.7	5.9	6.2	90	59	90	20 4	24 4	00 0	5^0○	8^0○	0	0.2	
29	56.3	53.5	51.8	7.0	17.7	12.6	12.5	17.9	4.5	6.5	8.6	8.7	87	57	80	12 4	14 5	14 5	7^0○	2^0○	0	.	≡^{0} fr., ∞ mtg.
30	48.5	49.1	49.4	13.9	17.2	11.6	13.6	17.4	10.0	9.7	8.4	6.8	81	57	66	18 6	20 **7**	16 5	10^1	6^0○	0	0.0	●sch. 5^{48-58}
Mittel	748.7	748.8	748.7	10.8	17.5	13.0	13.6	18.4	9.2	8.5	8.5	8.7	86	58	77	4.4	5.0	3.9	5.5	6.8	4.3	41.6	

[1]) ⌭ n–p [2]) NE–E 15^{46}–$16\frac{1}{2}$ [3]) ∞ mtg., ⌓ fr. [4]) ∞–mtg.

September **Deutsch Krone** 1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	752.8	752.3	752.0	16.8	26.8	19.2	20.5	27.1	13.8	10.5	11.2	13.8	74	43	84	20 3	20 4	28 1	9^1	3^1	2^1	.	
2	51.3	49.6	48.5	15.1	29.3	20.5	21.4	**30.5**	12.7	11.5	9.5	11.1	90	**31**	62	04 1	16 4	20 2	3^1	7^1	8^1	.	⌓¹ fr.
3	49.1	49.7	48.6	16.6	22.7	16.4	18.0	23.7	15.5	**13.0**	9.7	11.4	93	48	82	24 1	24 4	00 0	9^0	7^1	0	2.0	●¹ n–1½, ⊤ n–1½
4	46.5	45.9	44.8	14.3	20.1	15.0	16.1	22.4	12.0	10.8	11.9	11.3	90	68	89	16 1	24 3	24 2	2^0	10^1	0	.	Spr.● mtg.
5	42.5	43.1	43.6	13.9	13.2	12.9	13.2	18.5	12.5	10.9	9.5	8.8	93	85	80	20 5	24 6	20 5	9^1	9^1	0	1.8	●¹ n, ●¹⁻² fr.–17 m. U.
6	43.3	41.7	42.4	10.6	18.0	11.0	12.6	18.4	9.5	9.0	8.4	9.4	95	55	96	24 5	24 4	24 3	10^1	7^1	2^1	2.2	●⁰ n, ●⁰⁻¹ p m. U.
7	40.5	42.3	42.7	10.6	11.7	10.1	10.6	14.0	9.8	9.2	8.7	8.5	97	86	92	24 5	28 **7**	24 5	10^1	8^1	10^1	11.4	●⁰ n, ●¹⁻² a–n m. U.
8	44.0	47.5	49.5	10.4	15.4	8.7	10.8	16.7	8.6	9.2	7.4	6.7	98	57	80	28 3	28 5	32 1	10^1	8^1	0	**22.2**	● n, ●¹ m. U.
9	48.5	47.2	49.7	9.0	13.3	7.8	9.5	13.5	7.5	8.0	8.0	7.1	93	71	90	24 4	24 2	28 3	10^1	7^0	9^1	5.0	● p
10	53.0	54.8	**56.6**	8.3	14.8	7.8	9.7	15.7	**5.1**	7.2	8.1	7.0	88	65	89	28 3	32 3	24 1	6^1	9^1	0	1.5	⌓⁰ fr.
11	56.2	55.2	53.6	8.1	16.5	9.7	11.0	17.2	5.6	7.7	7.2	7.7	96	52	86	24 1	24 3	00 0	3^1	7^0	5^0	.	⌓¹ fr.
12	51.9	51.2	52.2	9.5	19.1	12.2	13.2	19.8	8.1	7.4	7.5	7.7	84	46	73	00 0	16 1	08 3	9^1	4^0	0	.	⌓¹ fr.
13	52.6	50.9	50.9	8.9	22.8	19.4	17.6	23.3	6.8	7.5	9.4	11.5	88	46	68	08 2	16 4	24 5	3^0	10^0	10^1	.	⌓¹ fr.
14	52.1	51.2	48.2	13.7	21.0	16.4	16.9	22.4	13.1	10.9	10.9	11.4	94	59	82	16 3	24 3	20 4	10^1	8^1	6^1	.	⌓¹ fr.
15	49.5	48.9	45.6	14.6	21.1	14.8	16.3	21.5	14.1	11.1	8.4	9.7	90	45	77	24 4	20 3	08 1	10^1	3^0	10	0.4	● n, Spr.● fr.
16	41.0	43.2	43.8	15.5	17.3	12.2	14.3	18.9	11.2	11.6	9.8	8.7	88	67	83	16 3	24 3	20 3	10^1	10^1	0	0.3	
17	43.4	40.2	40.4	10.7	17.6	14.3	14.2	18.0	7.7	8.4	9.7	7.8	89	65	64	16 4	16 5	20 4	7^0	9^1	0	.	●⁰sch. 16
18	43.2	44.8	46.1	12.5	17.3	11.3	13.1	17.9	11.4	8.1	7.8	8.6	76	53	87	20 3	20 6	20 6	0	9^1	3^1	0.0	●¹sch. 20
19	48.2	46.8	44.1	8.6	16.6	11.9	12.2	16.9	7.3	7.4	7.3	9.8	89	52	95	20 5	20 6	20 7	0	10^1	10^1	0.1	●¹sch. 16–?
20	46.1	48.8	49.9	14.6	18.2	15.0	15.7	18.6	11.8	10.3	9.9	11.1	84	63	87	20 6	24 **7**	24 5	7^0	7^1	5^1	.	●⁰⁻¹ p m. U.
21	53.9	55.9	56.4	12.6	18.2	10.6	13.0	18.4	10.2	9.5	7.2	7.8	87	46	81	24 6	24 5	24 2	8^1	5^1	0	0.6	
22	54.9	51.3	46.6	10.5	21.5	16.4	16.2	21.7	8.6	8.1	7.1	9.4	85	37	67	00 0	12 3	12 5	6^1	1^0	0	.	
23	46.6	47.8	48.9	14.6	17.3	12.6	14.3	18.0	12.0	11.4	8.0	7.4	92	54	67	24 3	24 3	24 3	6^1	10^1	0	.	
24	50.2	50.1	50.0	7.4	15.3	9.5	10.4	16.2	6.0	7.2	6.6	6.5	93	50	73	20 4	20 5	20 3	0^0	7^1	0	.	
25	45.4	39.4	35.2	8.2	15.7	12.2	12.1	17.3	5.7	6.2	7.0	8.8	76	53	82	16 3	20 4	12 5	10^1	10^1	10^1	.	●¹ p m. U.
26	**32.5**	36.0	42.4	8.9	10.7	8.8	9.3	12.2	5.5	8.1	9.4	7.3	95	98	86	24 6	24 6	28 6	10^1	10^1	4^1	8.6	●¹ n, a, p–19
27	48.5	49.9	50.5	8.1	11.0	8.3	8.9	11.0	7.1	6.4	**6.2**	7.1	78	63	86	28 3	28 4	24 1	9^1	9^1	5^1	10.7	
28	52.2	54.0	54.6	8.1	12.8	8.9	9.7	13.0	6.7	7.4	8.6	8.2	91	78	96	00 0	16 2	12 2	9^1	10^1	0	.	
29	53.4	50.5	49.0	9.2	19.8	14.2	14.4	21.0	8.4	8.3	10.7	10.6	95	62	88	08 3	16 3	16 2	10^1	1^0	2^1	0.0	
30	47.5	48.5	47.5	13.0	17.4	11.2	13.2	17.4	11.2	7.8	7.6	7.7	69	51	77	20 5	20 4	20 2	9^1	4^0	0	.	
Mittel	748.0	748.0	747.8	11.4	17.8	12.6	13.6	18.7	9.5	9.0	8.6	9.0	88	58	82	3.2	4.1	3.1	7.1	7.3	3.1	66.8	

September **Berlin-Dahlem** 1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda\,13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.7	756.8	756.2	16.4	25.2	17.3	19.0	26.9	13.5	11.6	13.2	**13.3**	83	55	90	20 2	24 3	20 1	1^0	7^1	0	0.2	
2	55.2	54.2	54.0	16.4	30.0	21.0	22.1	**30.0**	13.5	12.6	11.3	12.0	90	**35**	64	12 1	20 3	08 4	0^0	3^0	7^1	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
3	55.3	55.0	53.7	15.9	23.9	16.8	18.3	24.2	14.0	12.6	10.0	12.2	93	45	85	28 1	28 2	32 1	1^0	3^1	6^1	.	⌓² fr., abd.
4	52.7	51.2	50.7	15.0	22.0	16.4	17.4	22.4	13.5	11.2	11.4	11.0	88	65	79	32 1	24 3	24 6	2^0	6^1	7^2	.	⌓² fr.
5	49.1	49.5	51.3	13.7	18.4	12.8	14.4	19.2	12.5	10.6	9.7	9.4	90	61	85	24 6	20 5	20 3	8^2	5^1	1^0	1.0	● n, ●⁰ 11¹⁵–12²⁴, ⌓¹ abd.
6	49.4	49.8	51.1	12.2	14.6	12.4	12.9	18.6	10.5	9.8	11.4	8.2	92	92	76	20 1	24 2	24 6	4^1	10^2	4^0	0.0	●⁰⁻¹ 13²⁴–14³⁵, 14¹⁰–15½, ⌓² fr.
7	52.2	52.5	53.2	11.4	16.7	11.4	12.7	18.0	11.0	8.1	8.6	7.7	80	61	77	24 5	24 5	24 6	10^2	6^1	2^0	2.4	●⁰ 15³⁰–³⁵, 17²⁴–¹⁵, ⌈⌉ 14⁴⁰–15
8	55.5	57.6	58.3	9.2	14.6	11.8	11.8	17.8	8.5	7.8	7.4	7.5	89	59	73	28 5	32 2	24 2	10^1	5^1	8^1	1.9	●⁰⁻¹ 3–4½, ●¹ 13³⁰–¹⁵, ●⁰ 13⁴⁰–⁴⁵
9	57.5	55.7	58.4	10.4	11.1	9.8	10.3	15.2	9.5	8.1	7.4	7.1	86	75	79	24 4	24 4	28 1	7^1	8^1	8^1	0.4	●⁰ 4³⁰–¹⁰, 10³⁰–³⁵, ●¹ 12³⁰–³⁵, ●⁰ 14³⁰–
10	61.6	63.4	**64.2**	6.9	14.9	7.6	9.2	16.5	5.5	7.0	6.5	7.3	93	51	93	28 2	04 2	32 1	2^0	6^1	1^0	2.0	⌓² fr., ○○⌓² abd. [14³⁵, ⌓² abd.
11	63.4	61.1	59.0	6.2	17.6	9.0	10.4	19.0	**5.0**	7.0	6.4	7.8	99	43	90	32 1	20 1	16 1	1^0	3^1	5^1	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
12	57.0	56.1	56.9	7.2	22.4	10.2	12.5	23.0	6.0	7.3	6.8	9.8	96	33	94	04 2	12 3	08 1	2^0	1^0	1^0	.	⌓² fr.
13	56.5	56.1	57.7	10.0	23.8	15.0	15.9	24.5	8.5	7.5	12.1	12.0	81	55	94	20 3	20 4	20 1	6^0	8^1	1^0	.	⌓² fr., abd.
14	58.1	56.7	54.4	14.0	23.1	19.8	19.2	23.3	13.0	10.7	12.1	11.9	90	57	69	20 1	16 5	20 6	8^1	8^1	7^1	.	●⁰ 19–20, ⌓² fr.
15	56.5	54.0	48.3	13.2	22.2	17.0	17.4	22.5	12.0	10.6	9.2	9.1	94	46	63	16 2	32 1	08 4	3^0	2^0	6^1	0.4	⌓² fr.
16	48.5	49.1	51.0	15.4	17.8	12.4	14.5	20.0	12.0	10.4	8.6	9.5	79	56	88	24 5	20 6	24 1	5^1	8^1	9^1	0.3	●⁰ n, 16¹⁰–¹⁴, ●¹ 20½–21³⁵, ⌓² fr.
17	47.5	44.8	46.8	11.3	18.4	15.8	15.3	19.8	9.5	8.3	9.4	8.6	83	59	64	12 2	16 5	16 5	5^1	7^1	4^1	0.5	●¹ 10¹⁰–¹⁵, ●⁰ 21³⁰–³⁵, ⌓² fr.
18	50.0	51.3	53.7	12.2	18.4	11.2	13.2	19.5	11.0	8.0	7.7	7.7	75	48	77	20 5	20 6	20 2	1^0	7^1	1^0	0.4	●⁰ 15³⁵–16½, ●¹ 16³⁵–17³⁵
19	54.9	52.6	50.8	8.9	14.2	14.6	13.1	17.2	8.0	7.7	9.4	9.5	90	78	76	20 3	20 3	20 **7**	2^0	9^1	8^1	0.8	●⁰ 13³⁵–14, ⌓² fr.
20	54.1	56.6	58.2	16.2	19.4	14.5	16.2	20.7	13.0	9.5	11.7	12.0	69	69	97	22 5	20 4	24 3	4^0	10^2	8^1	0.3	●sch. 14½–20³⁵ m. U.
21	62.3	63.2	62.9	12.7	19.9	10.2	13.2	20.0	10.0	10.6	9.9	8.8	97	52	94	24 1	24 2	24 1	1^0	1^0	1^0	6.2	⌓² fr., abd.
22	58.8	54.1	51.2	11.4	24.8	18.2	18.2	25.0	9.2	8.3	11.5	12.8	82	49	82	08 2	08 3	12 1	8^1	1^0	3^0	.	⌓² fr., abd., ⌥¹ 21
23	53.7	54.7	56.7	14.9	17.6	11.6	13.9	18.3	11.5	9.5	8.6	7.5	75	57	73	24 2	20 3	24 4	8^1	3^0	3^0	.	⌓² fr., abd.
24	57.9	57.3	56.5	7.9	16.8	7.4	9.9	17.1	6.9	7.2	**6.0**	7.0	90	42	91	20 2	20 3	24 1	1^0	3^0	1^0	.	⌓² fr., abd.
25	48.8	43.1	**40.9**	8.2	14.9	10.4	11.0	15.5	5.6	6.7	10.3	9.0	82	81	95	12 3	18 4	24 4	9^1	7^1	10^2	.	●¹ 9³⁰–11½, ◎sch. 14³⁵–20⁴⁵ m. U., [1]
26	45.8	49.2	53.8	9.3	11.9	10.1	10.4	13.2	8.5	7.3	7.9	8.5	83	76	92	24 6	24 4	24 2	10^2	10^2	9^1	**11.2**	●¹ 12½–13½, 18³⁰–19³⁷
27	57.6	57.6	56.4	7.1	12.9	9.9	10.0	13.5	6.8	7.0	7.5	8.5	92	68	93	26 2	24 2	12 1	9^1	8^1	10^2	2.0	●⁰ 18³⁵–1, ≡⁰ fr., ⌓² abd.
28	58.6	59.5	58.7	11.2	19.0	12.8	14.0	19.1	9.2	9.7	9.7	9.4	98	59	85	28 1	16 1	12 2	9^2	2^0	3^0	2.5	
29	56.5	55.3	53.8	9.6	24.2	18.4	17.6	24.5	9.0	8.5	12.7	12.8	95	56	81	12 1	16 2	16 2	2^0	1^0	7^1	.	●¹ 23³⁰–⁴⁵, ⌓² fr., ⌓¹ abd., ⌥ 21³⁵–
30	55.0	53.8	51.9	12.0	18.8	14.6	15.0	19.5	11.5	7.9	9.5	9.8	75	58	79	20 1	20 5	16 1	6^1	3^0	8^1	1.3	⌓² abd. [22½
Mittel	754.9	754.4	754.4	11.5	18.7	13.3	14.3	20.1	9.9	8.9	9.4	9.6	86	58	82	2.6	3.2	2.7	4.8	5.3	4.7	33.8	

[1]) ◎¹⁻² 21½–23½, ⌓² fr.

September — Grünberg — 1935

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda\ 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	751.0	750.0	749.6	17.1	26.3	16.7	19.2	28.2	10.5	9.9	10.5	11.1	68	41	78	18 1	18 3	24 1	3^0	6^0	2^1	.	⌓³ n, ⌓¹ abd.
2	48.5	47.1	46.6	17.0	31.6	19.5	21.9	**31.7**	10.9	10.2	8.4	10.4	70	**24**	61	20 1	16 3	28 1	1^0	4^0	9^0	.	●⁰ 22–n, ⌓³ n, ☇⁰ 21½–n
3	48.0	47.3	46.1	17.0	22.6	16.7	18.2	23.8	16.4	12.6	12.0	12.1	87	59	85	24 2	20 2	20 1	7^0	9^0	10^2☇	0.3	●⁰ 17, 20½–21½, ●¹ 21½–n, ☇⁰ i. S [1]
4	44.2	44.0	43.4	16.1	18.2	14.5	15.8	18.8	14.5	**13.3**	12.7	11.2	97	81	91	20 1	22 2	20 1	9^1	9^1	3^0	5.3	Spr. ●⁰ n–6, ≡⁰ n u. fr. zeitw., ⌓³ abd.
5	42.4	43.1	44.1	14.2	13.8	12.2	13.1	19.5	11.8	10.0	8.8	8.3	83	74	78	20 3	22 5	24 2	9^1●	9^2●	1^1	0.0	●⁰ 6–7½, ●⁰sch. a zeitw., ●¹ 13¹⁶– [2]
6	41.8	40.0	42.7	11.7	14.8	11.1	12.2	15.6	9.8	10.0	10.0	9.3	97	79	94	20 1	20 2	24 3	9^2●	10^1●	1^0	3.3	●⁰ 5½–14 zeitw., ●⁰⁻¹sch. 17½–20½, [3]
7	42.5	43.4	43.8	11.0	13.4	10.2	11.2	15.5	9.1	8.3	8.4	8.6	84	73	92	24 5	26 4	24 4	9^2●	9^1●	5^1	2.8	●⁰ n–13½, ●⁰sch. 13½–18 zeitw., ●¹ [4]
8	44.8	47.1	48.9	8.8	14.0	10.4	10.9	15.8	8.3	8.1	7.4	7.4	95	62	78	24 5	26 4	26 2	10^2●	8^2●	3^0	9.2	●¹ 4⁴⁵–8½, ●⁰sch. p, ⌓² abd.
9	47.7	45.9	48.3	9.4	12.3	8.2	9.5	13.7	8.1	8.2	7.9	7.3	93	74	90	26 3	24 4	26 3	9^1●	6^2●	8^2	1.7	●⁰ 6–8, ●⁰⁻¹sch. a u. p–n zeitw., [5]
10	51.8	53.2	**55.1**	5.4	14.0	8.1	8.9	15.5	4.7	6.5	6.9	6.9	97	57	85	28 3	28 3	32 1	7^0≡	8^2○	2^0	7.3	≡⁰ fr., ⌓² n (0.2 mm) u. abd.
11	55.0	53.3	51.2	6.3	17.1	8.8	10.2	17.8	2.8	6.9	6.4	7.3	96	44	86	28 1	18 2	16 2	5^0○	5^1○	8^0	.	⌓³ n, abd., ⊕ abd.
12	49.2	48.4	49.5	7.5	21.2	11.0	12.7	21.6	4.4	7.5	**8.9**	7.4	96	31	75	00 0	12 2	12 1	2^0○	1^0○	1^0	.	⌓³ n, ⌓⁰ abd.
13	49.7	48.8	50.0	8.7	26.0	20.0	18.7	26.4	5.1	7.8	9.5	11.1	93	38	63	14 1	14 3	24 2	4^0○	6^0○	9^2●	.	●⁰ 20½–23½, ⌓³ n
14	51.0	49.8	47.4	14.2	22.4	15.5	16.9	23.2	12.9	11.3	11.4	11.0	93	56	83	16 1	18 3	28 1	9^0	8^1○	2^0	0.0	●⁰ a zeitw., ⌓³ abd., ⊕ p zeitw.
15	49.1	46.7	41.9	14.4	23.0	16.9	17.8	23.4	12.2	11.2	9.1	9.6	91	43	67	20 2	20 3	12 2	9^0	8^0○	8^0	0.0	⌓³ n, abd., ⊕ a zeitw.
16	40.5	42.0	43.2	16.5	17.5	11.8	14.4	18.3	10.8	12.3	8.4	8.2	87	56	79	20 2	20 4	20 1	9^1●	10^1●	1^0	0.1	●⁰ 4–15 zeitw., ⌓³ abd.
17	41.9	39.1	40.1	10.0	19.3	16.0	15.3	19.8	5.6	7.8	7.5	7.3	85	45	54	16 1	16 5	16 5	9^0	9^0	3^0	0.0	●⁰sch. 14½–16, ⌓³ n, ⌓⁰ abd.
18	43.3	44.1	45.4	13.2	18.2	13.0	14.4	19.1	12.6	7.7	7.4	7.4	68	47	66	16 3	20 5	26 3	1^0○	5^2○	5^1	0.0	●⁰sch. n, ⌓⁰ n, abd.
19	48.0	45.7	44.2	9.1	18.8	14.0	14.0	19.1	7.6	7.5	6.9	8.7	86	42	73	20 2	18 4	20 5	1^0○	9^0	9^0	.	●⁰tr. 16–n zeitw., ⌓⁰ n
20	46.8	49.1	49.7	16.0	21.3	16.2	17.4	22.5	13.5	11.0	10.0	13.0	81	53	94	20 4	24 6	24 3	7^1○	9^2	10^2●	0.0	●⁰⁻¹ 17³⁵–n zeitw., ☇ i. N abd.
21	53.6	54.8	54.5	13.5	19.6	10.3	13.4	20.2	9.5	10.9	7.1	7.5	94	41	80	24 2	24 3	24 1	5^1○	1^0○	1^0	3.0	●¹⁻⁰ n–5, ⌓² abd.
22	51.9	49.8	43.7	9.0	25.0	15.8	16.4	25.1	6.4	8.0	11.0	11.9	93	46	88	24 1	12 4	12 1	1^0○	0○	3^0	.	●⁰ 23–n zeitw., ⌓² n, abd., ☇⁰ 20–n
23	46.3	47.0	48.3	15.0	16.8	13.7	14.8	20.8	12.5	10.5	10.8	8.3	82	76	70	20 1	20 2	20 1	8^2	9○	10^1	0.0	●⁰ n, 9–12½, ●⁰sch. 17½, ☇⁰ n–5
24	49.9	49.6	48.6	7.9	15.6	6.4	9.1	16.9	6.3	7.1	6.0	6.2	88	45	86	20 2	20 4	26 1	1^0○	6^0○	1^0	0.4	⌓³ n, abd.
25	43.2	37.6	**34.9**	5.4	13.6	12.6	11.0	18.3	**2.3**	6.1	9.7	7.0	90	83	64	12 1	18 4	20 8	9^0	10^2●	9^2●	.	●¹⁻⁰ 12½–23¹⁶ zeitw., ●¹ 23¹⁶–24, ⌓
26	36.3	39.0	43.6	8.5	9.8	9.2	9.2	12.6	7.7	6.8	7.9	8.3	81	87	95	22 5	22 5	24 4	10^2●	10^2●	10^2●	**13.8**	●¹ 0–3, ●⁰ 3–13½, ●⁰⁻¹ 13½–22, ●⁰
27	48.0	48.9	48.8	8.3	12.9	8.7	9.6	13.1	8.2	7.5	6.9	8.0	91	62	95	26 3	24 3	24 1	9^2●	7^2○	9^1	4.3	●⁰ n–7, 22½–n, ⌓¹ abd. [22–n
28	50.0	52.0	52.2	9.6	14.3	10.0	11.0	16.0	7.6	8.7	9.1	8.9	98	75	96	20 1	20 1	12 1	10^2≡	9^2	1^0	0.0	●⁰ n–5, ≡¹ fr.–7, ≡⁰ 7–11, ⌓² n, abd.
29	49.8	48.8	47.8	8.2	22.9	17.6	16.6	23.4	7.0	7.9	10.6	10.1	97	51	67	12 1	16 3	16 2	4^0○	1^0○	4^0	0.1	≡⁰⌓³ n, ⌓⁰ abd.
30	47.8	47.1	45.4	12.7	19.4	10.6	13.3	19.8	10.4	7.3	7.1	9.1	66	42	95	20 3	20 4	20 1	9^0○	5^0○	1^0	0.2	●⁰ 3–4, ⌓³ abd.
Mittel	747.1	746.8	746.6	11.4	18.5	12.9	13.9	19.9	9.0	9.0	8.7	9.0	88	56	80	2.1	3.4	2.2	6.5	6.9	5.0	51.8	

[1] 16^{37}–17, 20½–n [2] 14^{46}, ●⁰sch. 19^{36}, ☇⁰ 13^{37}–14½ [3] ●⁰ 22–n [4] 18^{50}–^{00}, ●⁰sch. 18½–n [5] ●¹ 14^{05}–15, ▲⁰ 14^{10-45}, ☇⁰ NW–SE 14^{36}–15, ☇ i. N abd.

September — Breslau-Krietern — 1935

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.7	752.5	751.6	15.1	28.9	20.5	21.2	29.4	9.8	9.9	9.3	11.7	77	**31**	65	12 1	24 1	12 1	1^0○	5^1○	0	.	⌓⁰ fr.
2	51.4	49.9	49.0	16.4	29.8	22.6	22.8	**30.2**	12.3	11.0	10.5	11.3	79	33	55	10 1	14 2	18 2	1^1○	1^1○	0	.	○⁰⌓¹ fr.
3	50.1	49.8	48.4	17.9	21.2	17.7	18.6	23.2	16.5	12.8	13.6	**14.8**	83	72	97	26 1	18 1	08 1	9^1	10^1●	10^2●	0.4	●¹sch. 5^{20-10}, ●¹ 11^{16-10}, ●⁰⁻² 13^{10}– [1]
4	46.6	45.9	45.8	16.7	20.5	15.1	16.8	21.2	15.1	13.8	13.4	12.1	97	74	94	24 1	24 2	20 1	10^1	10^1	9^2	**17.1**	●¹⁻² n–0^{30}, 3^{20-45}, ●⁰sch. a, ●¹ [2]
5	45.5	45.5	46.8	15.6	19.3	12.3	14.9	20.9	12.0	10.7	9.8	8.7	80	59	81	22 2	22 3	22 1	9^1○	8^1○	0	1.0	●⁰sch. a, ●⁰⁻¹ 15^{50-45}, ⌓⁰ abd., ☇ [3]
6	45.5	42.2	44.4	13.8	14.7	12.8	13.5	17.2	11.0	9.4	11.4	9.8	79	91	88	18 3	20 1	24 4	7^1○	10^1●	7^1	0.6	●⁰sch. n, ●tr. ab11, ●⁰⁻¹ $11\frac{1}{2}$–16^{40}, [4]
7	44.9	45.3	46.1	11.2	15.2	11.2	12.2	16.2	10.1	8.2	7.6	7.9	82	59	80	24 6	24 6	24 6	9^2●	9^2●	9^1●	2.6	●⁰ 5–6 zeitw., 6½–8 zeitw., 19½, [5]
8	45.5	48.1	50.5	9.0	12.4	10.1	10.4	14.5	8.6	8.1	9.4	7.9	94	87	86	26 5	26 5	24 4	10^2●	10^2●	6^1	2.6	●¹⁻² 5½–6^{50}, ●⁰⁻¹ 6^{50}–7½, Spr. ● [6]
9	50.3	48.8	49.1	8.8	12.5	9.4	10.0	15.3	6.1	8.2	7.8	8.0	96	72	90	24 2	24 3	24 3	7^0●	7^1	9^1	2.2	Spr. ●⁰ 6^{55-40}, 6^{50-35}, ●⁰⁻¹ 7^{35}–8, ●⁰ [7]
10	53.0	54.4	56.5	5.9	13.5	9.3	9.5	15.3	5.7	6.7	7.5	7.5	96	64	85	26 3	26 3	28 2	8^1●	8^1	4^1	2.9	●⁰⁻¹ 6^{55-40}, Spr. ●⁰ 6^{50}–7^{10}, ⌓¹ abd.
11	**57.2**	55.6	53.7	5.9	17.2	9.9	10.7	17.8	**2.4**	6.7	6.5	7.0	96	44	76	24 1	18 1	12 1	3^0○	3^1○	6^0	0.0	○⁰⌓² fr., ⌓⁰ abd., ☥ 22⁰ 21
12	51.7	50.5	51.0	7.8	21.3	12.8	13.7	21.7	5.2	7.0	7.6	8.1	88	40	73	12 2	18 1	00 0	7^1○	1^1○	0	.	○⁰ fr.–9, ⌓² fr., ⌓⁰ abd.
13	52.4	52.2	52.3	9.4	26.1	16.5	17.1	26,1	6.1	7.2	9.4	8.5	82	**31**	60	12 1	20 2	16 1	2^1○	2^1○	7^1	.	○⁰⌓⁰ fr.
14	53.7	52.6	50.7	15.0	24.7	17.6	18.7	25.5	13.2	10.1	10.1	11.0	79	43	73	18 2	20 2	16 1	4^1○	7^0○	7^1	0.6	●⁰⁻¹ 3½–4^{10}, ○⁰⁻¹ fr.–a, ⌓⁰ abd., ☥
15	51.5	49.2	45.1	16.8	25.6	18.7	20.0	25.8	15.0	11.8	9.0	12.7	82	36	79	22 1	24 3	08 1	7^1○	4^0○	9^1	0.0	⌓¹ fr., ☥ 22⁰ 23½ [20, ☥ 22
16	42.5	44.5	45.8	17.5	16.6	12.2	14.6	19.0	12.2	12.6	12.5	9.2	84	88	87	22 3	24 2	18 1	10^2●	10^1●	0	0.0	●⁰ 6^{55}, 6^{40}–7^{45} zeitw., 7^{10}–8^{10}, ●⁰⁻² [8]
17	45.8	43.2	43.4	10.9	18.7	17.8	16.3	19.3	7.6	8.1	9.1	7.9	83	56	51	14 2	14 2	22 2	3^0○	9^1	7^1	4.1	●tr. 16^{25}–17 zeitw., ⌓³ fr.
18	46.4	47.2	47.6	13.7	19.8	12.8	14.8	20.5	12.8	8.5	7.8	6.8	72	45	62	18 4	22 3	20 1	9^1	8^1	1^1	0.0	●⁰ 6^{50}
19	50.9	49.7	48.4	9.6	19.6	15.8	15.2	20.0	7.0	7.5	7.2	7.1	83	42	57	20 1	20 3	22 4	1^1○	7^1○	10^1	.	○⁰⌓¹ fr.
20	49.9	51.6	52.3	15.7	24.2	19.2	19.6	25.5	13.5	9.8	9.4	11.6	73	42	70	20 4	24 6	20 2	4^0○	7^1	0	.	
21	55.3	56.4	56.7	15.6	21.8	10.2	14.4	22.4	10.2	11.1	8.6	7.8	83	44	84	26 4	24 3	00 0	10^2●	4^1○	0	0.0	●tr. 6^{50-35}, ●⁰⁻¹ 6^{35}–8^{10}, ⌓⁰ abd., [9]
22	54.4	50.7	47.4	9.0	25.1	17.2	17.1	25.3	7.0	8.4	11.9	12.4	98	50	84	08 1	10 2	12 1	10^1≡	0○	0	0.2	≡⁰ fr.–8½, ○⁰¹⁻⁰ a–p, ⌓¹ fr., ☇ i. N $23\frac{1}{2}$
23	48.6	49.4	50.4	15.8	15.4	14.4	15.0	17.2	14.3	12.8	12.9	11.2	95	98	91	26 1	16 1	20 1	10^2●	10^2●	3^1	3.1	●¹⁻² 5^{10}–9, ●tr. anschl., ●⁰⁻² 11½– [10]
24	52.4	51.9	51.0	9.1	17.8	9.6	11.5	18.5	7.1	7.7	8.6	8.3	89	56	93	20 1	24 1	00 0	6^1	8^1	3^1	14.0	●⁰ n zeitw., ○⁰¹⁻⁰ a–mtg., ⌓² fr., [11]
25	47.1	41.2	39.7	6.2	20.6	14.0	13.7	20.6	4.0	6.7	9.1	8.1	94	50	68	12 2	16 3	22 3	4^0	4^1	10^1	0.0	●tr. 14^{55}, ●⁰ 15^{50-40}, 16½–18 zeitw., [12]
26	**39.0**	41.8	44.6	9.4	11.5	10.2	10.3	14.0	8.0	**6.4**	7.0	7.5	73	69	80	22 **7**	22 **7**	24 **7**	10^1	9^1	10^1●	2.9	●¹ 2–4, ●⁰ 4–5, 7^{35-45}, 15^{16-24}, [13]
27	49.7	50.9	51.3	8.4	11.8	8.5	9.3	13.4	8.2	7.8	7.2	7.0	95	69	84	26 2	26 3	20 1	10^2●	9^2	9^0	2.7	●⁰⁻¹ 3^{50}–5^{20}, ●⁰⁻² 5^{00}–7¼, ⌓¹ abd.
28	52.0	54.0	54.8	9.4	13.8	8.8	10.2	14.8	8.1	7.7	9.7	8.1	87	82	95	22 1	24 1	00 0	10^2	10^1	0≡	0.4	●⁰ 11^{40-55}, ≡¹⌓¹ abd., ○⁰¹⁻² fr.–p
29	53.1	51.7	50.6	9.3	23.1	14.0	15.1	23.2	6.9	8.2	9.8	9.6	94	46	80	12 1	20 2	16 1	5^0○	4^0○	3^0	0.0	Bodenoo¹ fr., ⌓² fr., ⌓¹ abd.
30	50.0	50.6	48.3	15.7	17.1	16.2	16.3	19.5	12.5	10.8	8.9	11.1	80	61	81	20 2	12 1	16 1	10^2●	9^1	5^1	0.3	●⁰⁻² 5½–7^{25} zeitw., ●⁰ 19^{10-11}
Mittel	749.7	749.2	749.1	12.0	19.3	13.9	14.8	20.4	9.6	9.2	9.4	9.4	86	58	79	2.3	2.5	1.8	6.9	6.8	4.8	57.7	

[1] n, ○⁰ fr., ☇ i. ENE u. SE 22–23 [2] 15^{50}–16½, ●⁰ 16½–19½, ⊤ i. SE 15^{50} [3] i. SE 15^{50-35}, ⊤ i. SSW 14^{10}, ⊤ i. SE 14^{17-40} [4] 17^{10}–18^{14} [5] ●⁰⁻¹ 20^{50}–21½ [6] 7½–9½ zeitw., ●⁰⁻² 9½–11^{05}, Spr. ●⁰ 11^{05}–12½, ●¹⁻² 13^{50}–14^{10}, ●⁰ 18½ [7] 8^{50-00}, 9^{20-35}, 11^{25}, ●⁰▲⁰ 13^{20-35}, ●² 16^{12-25}, ●⁰ 20^{55} ●⁰ 22^{40}–23½ [8] 11^{55}–17½ zeitw. [9] Bodenoo¹ abd. [10] 14^{50}, ●tr. 18–20 zeitw. [11] ⌓¹ abd. [12] ○⁰⌓² fr. [13] 16^{20-35}, 16^{40-45}, 18^{40}–19, 20^{10}–21^{05}, 23^{25-50}

September **Schneekoppe** **1935**

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	633.2	633.3	632.6	9.4	13.2	12.2	11.8	15.2	9.1	7.0	7.9	7.5	79	70	71	20 4	20 5	18 5	1^0	4^1	1^1	.	.	
2	31.6	31.7	31.4	12.0	16.2	14.6	14.4	**17.2**	10.4	6.1	7.0	7.4	58	52	59	18 4	20 4	22 4	1^0	2^0	5^0	.	.	
3	30.3	29.4	27.3	12.3	10.4	8.0	9.7	14.7	8.0	6.8	8.6	8.0	64	92	100	22 5	20 6	18 6	9^1	10^2	10^2	.	.	≡¹ $10\frac{1}{2}$–n m. U., ≡²trb. $10\frac{1}{2}$– [1])
4	25.9	25.6	25.6	7.7	8.2	6.4	7.2	10.0	6.1	6.4	8.1	7.2	82	100	100	32 2	18 3	24 5	9^0	10^2	10^0	5.5	.	≡¹ $9\frac{1}{2}$–n m. U., ≡²trb. n–n [2])
5	23.4	24.1	24.2	4.7	5.3	3.1	4.1	6.8	2.5	6.4	6.7	5.7	100	100	100	20 8	20 7	24 9	10^2	10^2	10^0	1.4	.	≡¹ n–$16\frac{1}{2}$, ≡²trb. $10\frac{1}{2}$–n, ≡³ [3])
6	22.4	19.9	21.9	3.4	4.4	1.0	2.5	4.4	1.0	5.8	6.3	4.9	100	100	100	20 7	32 3	28 11	10^2	10^2	10^1	4.4	.	≡¹ n–$20\frac{1}{2}$, ≡²trb. $20\frac{1}{2}$–n m. U., [4])
7	21.8	23.4	23.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.5	−0.4	4.7	4.7	4.7	100	100	100	26 9	28 10	26 10	10^2	10^2	10^1	**11.6**	.	≡¹ n–n m. U., ≡²trb. $10\frac{1}{2}$–n, [5])
8	21.3	25.7	27.0	−0.8	0.7	0.5	0.2	1.2	−1.9	4.3	4.8	4.8	100	100	100	28 11	28 10	28 9	10^2	10^2	10^1	1.8	o	≡¹ n–$20\frac{1}{2}$, ≡²trb. 16–$17\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$– [6])
9	26.3	25.1	24.6	0.0	−0.2	−0.9	−0.5	1.2	−1.4	4.6	4.5	4.3	100	100	100	26 7	24 7	30 8	9^1	10^1	10^2	4.4	.	≡¹ $9\frac{1}{2}$–n, ≡²trb. fr., $9\frac{1}{2}$–n, ∨⁰ [7])
10	27.7	30.4	32.2	−2.0	0.0	−0.1	−0.6	0.2	−2.1	4.0	4.6	4.5	100	100	100	30 7	30 7	30 6	10^2	10^2	10^2	2.0	o	≡¹ n–n, ≡²trb. abd., ∨¹○○¹ n–mtg.
11	31.9	31.7	29.8	0.2	5.2	3.0	2.9	5.2	−1.2	3.5	5.4	5.0	74	82	88	32 2	24 2	16 6	4^0	4^1	4^0	0.1	.	≡²trb. 10–12 zeitw., ⌴² fr.
12	27.5	28.9	29.7	4.2	8.6	6.6	6.5	9.0	2.2	3.3	5.1	4.1	53	62	56	16 7	20 3	20 5	2^0	1^0	2^0	.	.	
13	31.0	32.2	32.2	7.8	10.3	9.0	9.0	11.5	6.1	6.6	7.0	6.3	83	74	73	24 5	18 7	18 7	7^0	8^0	10^1	.	.	⊕⁰ fr.
14	31.7	31.6	30.3	7.8	10.0	9.2	9.1	10.5	6.9	5.7	8.2	8.2	72	89	94	20 8	20 8	20 8	9^0	9^0	9^1	1.3	.	≡²trb. abd. zeitw., ●¹⁻⁰ 20^{03}–^{40}, [8])
15	29.9	29.0	24.6	5.7	9.1	9.6	8.5	9.9	5.5	6.0	7.9	8.2	87	91	91	22 6	20 5	18 9	9^0	9^1	9^1	1.1	.	≡²trb. fr., abd. zeitw., ●⁰ n– [9])
16	22.8	24.0	24.3	7.6	6.4	3.6	5.3	10.1	3.4	7.8	7.2	5.9	100	100	100	24 5	20 4	22 8	10^2	10^2	3^1	0.1	.	≡¹ n–$10\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ≡²trb. [10])
17	21.8	22.0	21.8	3.0	6.4	4.3	4.5	8.2	2.4	5.7	6.7	5.5	100	93	89	20 10	20 9	20 10	10^2	9^1	9^1	6.1	.	≡¹ n–$7\frac{1}{2}$, ≡²trb. $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, mtg., [11])
18	22.5	25.3	24.6	2.2	3.9	2.8	2.9	5.1	1.8	5.4	5.3	5.2	100	88	92	20 9	20 7	20 9	10^2	3^1	2^1	*)1.3	.	≡¹ n–12, ≡²trb. 10–12, ≡³ n– [12])
19	27.0	26.4	24.9	0.1	4.0	3.4	2.7	5.0	−0.2	4.6	5.6	5.8	100	91	100	22 7	20 9	20 10	10^1	9^1	10^2	0.2	.	≡¹ n–$8\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–n, ≡²trb. $8\frac{1}{2}$–9 [13])
20	27.1	31.7	32.4	6.0	9.5	9.4	8.6	10.0	3.4	7.0	8.3	8.8	100	94	100	22 **12**	20 8	20 8	10^2	7^0	10^2	*)1.8	.	≡¹ n–$8\frac{1}{2}$, 15–n, ≡²trb. $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, [14])
21	33.6	**34.9**	34.1	9.0	7.2	8.0	8.1	9.4	6.7	8.6	7.6	6.7	100	100	83	24 5	28 4	26 6	10^2	10^1	2^1	0.9	.	≡¹ n–$10\frac{1}{2}$, ≡²trb. $10\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ [15])
22	32.0	30.4	28.5	8.8	12.7	12.1	11.4	14.2	8.0	8.5	9.3	**9.4**	100	85	89	20 7	18 7	20 7	10^2	2^1	2^1	0.5	.	≡¹ n–11, ⌴² abd.–n zeitw.
23	28.0	27.8	28.7	9.2	6.0	4.2	5.9	13.8	4.2	8.7	7.0	6.2	100	100	100	20 5	20 6	24 5	10^2	10^2	10^1	7.1	.	≡¹ ≡³trb. n–n m. U., ●¹ [16])
24	28.7	29.2	28.1	1.4	3.9	2.4	2.5	4.4	1.2	4.6	4.5	4.2	90	75	78	24 6	24 3	24 4	9^0	9^1	1^1	5.8	.	≡²trb. abd. zeitw.
25	22.5	19.7	16.3	1.4	4.1	1.3	2.0	5.0	0.9	5.1	6.1	5.0	100	100	100	18 9	20 8	22 11	10^2	10^2	10^1	0.1	.	≡¹ ≡³trb. n–n, ≡³ 7–9, ●¹ [17])
26	**15.9**	18.6	20.5	−2.6	−1.0	−0.6	−1.2	1.8	**−2.7**	3.8	4.2	4.4	100	100	100	22 10	24 11	28 10	10^2	10^2	10^2	3.8	o	≡¹ ∨¹○○ ⌴² n–n, ⚹¹⁻⁰ n–n m. U.
27	25.2	26.9	27.2	−1.6	−1.2	−0.4	−0.9	−0.2	−2.0	4.0	4.1	4.2	100	98	94	28 8	24 6	24 6	10^2	10^2	9^1	7.6	**2**	≡¹ n–10, ≡²trb. 10–$17\frac{1}{2}$ m. U., [18])
28	28.4	31.1	32.0	3.7	6.6	8.1	6.6	9.0	−0.7	6.0	7.3	**2.6**	100	100	**31**	28 7	24 2	20 4	10^2	4^0	o	0.7	.	≡¹ n–10, ≡²trb. 10–16, ≡³ n–$9\frac{1}{2}$
29	30.8	31.5	30.8	7.9	11.6	8.8	9.3	13.0	5.5	4.6	6.5	7.7	58	64	91	20 8	20 6	20 7	9^0	4^0	2^0	0.0	.	●tr. n–a zeitw., ⌴² n–12 m. U.
30	27.9	28.0	27.2	7.6	6.9	8.6	7.9	10.5	6.1	7.8	7.4	8.4	100	100	100	22 9	20 7	20 8	10^2	10^2	10^2	0.0	.	≡¹ 8–n, ≡²trb. 5–8, ≡³ a [19])
Mittel	627.0	627.7	627.3	4.6	6.3	5.3	5.4	7.9	3.0	5.8	6.5	6.0	90	90	89	7.0	6.1	7.4	8.6	7.8	7.0	69.6		

[1]) $11\frac{1}{2}$, 13, ●¹⁻⁰ 9^{52}–10^{10}, 12^{28}–$14\frac{1}{2}$, ●¹ 16^{10} -19, ● 19–21^{18}, ⊤⁰ 7^{28-45} [2]) zeitw., ≡³ n, ●⁰⁻¹ 11^{26-56}, p, 17^{28}–21^{26} m. U., ⊤¹ 12^{27-31}, 14^{08} [3]) 2–$7\frac{1}{2}$, ●¹ 12^{12}–13^{06}, ●¹⁻⁰ 14^{26}–15^{28}, ▲⁰ $12\frac{1}{2}$, ⌴² n–n m. U., [4]) 14^{44}–$15\frac{1}{2}$ [4]) ≡³ n–8, ●⁰⁻¹ 8–$20\frac{1}{2}$ m. U., ⌴² n–9 m. U., 16–n [5]) Spr.● ≡³ ⚹ $3\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ●⁰⁻¹ $8\frac{1}{2}$–n, ⚹⁰sch. a, p zeitw., ⌴² n–n [6]) n m. U., ∨¹ n–mtg., ⚹¹ n–10, Spr.●, ● 10–15 m. U., ●¹ ▲⁰ sch. $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ⌴² n–n, ○○² n–mtg. [7]) ○○¹ $17\frac{1}{2}$–n, ⚹¹⚹△¹●¹sch. fr.–n, ⌴² fr.–n zeitw. [8]) ●² 23^{12-15}, ●⁰ $23\frac{1}{2}$–n, ⌴² n–8, 11–n [9]) 1^{40}, ⌴² 19–n [10]) $16\frac{3}{4}$–n zeitw., ●⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$–15^{01} m. U., ⌴² p zeitw. [11]) abd., zeitw.. ≡³ 3–6, ●tr. 11, ●¹sch. abd. zeitw., ⌴² n–n [12]) $7\frac{1}{2}$, ⌴² n–15, 19–n [13]) m. U., ≡³ n zeitw., ●¹ Spr.●¹ $18\frac{1}{2}$–n, ⌴² 13–n [14]) 15–n, ≡³ 22–n, ●¹ n–7, ⌴² n–n [15]) m. U., ≡³ n–$7\frac{1}{2}$, Spr.●¹⁻² $7\frac{1}{2}$–9^{40} m. U. [16]) 2^{28}, 3^{22-28}, ●¹ 3^{26}–4^{11}, ●² 4^{48}–5^{01}, ●¹⁻²sch., ●⁰⁻² $7\frac{1}{2}$–14, ⌜⁰ ?–4, ⌴² n, a zeitw. [17]) $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ●⁰ ≡³ $15\frac{1}{2}$–n, ⌴² n–n [18]) ∨⁰○○³ a zeitw. [19]) zeitw., 14–n, ●¹ sch. 17^{46}–18^{56}, 19^{21-39}, ⌴² n–n m. U. *) Zu wenig wegen ⌴²

September **Arnsdorf** **1935**

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	727.0	725.8	725.2	16.4	26.6	18.1	19.8	28.1	8.9	8.8	10.9	9.3	63	42	60	14 1	14 2	12 3	1^0	4^1	o	.	.	⌴⁰ fr.–8
2	24.1	23.0	23.0	19.8	28.9	18.8	21.6	**29.7**	14.5	8.4	7.5	9.4	49	**25**	58	10 1	16 2	00 0	1^0	2^1	4^1	.	.	
3	23.6	23.0	21.2	16.6	18.6	15.0	16.3	20.6	13.0	11.5	**13.9**	11.7	82	87	92	12 1	00 0	20 3	7^1	10^2	10^2	.	.	●¹ 13–$14\frac{1}{2}$, ●² $16\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
4	19.6	19.2	19.2	13.7	15.9	13.4	14.1	16.7	11.8	11.5	12.0	10.9	98	89	95	12 1	30 3	00 0	10^2	10^2	5^1	6.2	.	●² 0^{08-40}, ●⁰ $12\frac{1}{2}$–13, ●³ 14^{16-20}, [1])
5	18.4	18.9	20.3	14.2	14.5	12.9	13.6	18.5	10.7	9.0	9.6	7.8	75	78	71	18 2	20 3	18 4	8^1	10^2	3^1	5.2	.	●² 13–^{20}, $14\frac{1}{2}$–16, ⌜ NE–E [14^{25}–$15\frac{1}{2}$
6	17.7	14.7	18.7	12.3	11.9	10.5	11.3	14.5	10.5	8.9	10.4	7.2	84	100	76	30 3	28 2	20 **8**	8^1	10^2	4^1	6.6	.	●² $11\frac{1}{2}$–16^{40} m. U.
7	18.9	19.8	20.1	9.6	12.2	10.2	10.5	13.4	8.8	6.9	7.0	6.3	77	66	68	24 7	16 4	24 7	10^1	6^1	7^1	6.0	.	●⁰ p, ⌒ i. NE 17^{20}
8	20.5	22.9	23.9	7.4	10.6	10.2	9.6	13.2	6.9	6.5	6.9	6.5	84	73	70	24 7	28 7	24 5	10^2	10^2	9^1	0.4	.	●¹ 6^{26}–9^{40} m.U., 17^{26-28}, ⌒ [2])
9	23.4	21.7	22.7	9.2	10.7	7.9	8.9	12.8	6.8	7.3	6.1	6.6	84	63	83	32 1	28 4	26 4	8^1	9^1	9^1	1.2	.	●² a, ●² $16\frac{1}{2}$–18^{10}
10	26.2	28.3	**29.7**	6.2	9.6	6.2	7.0	12.5	5.7	6.4	6.8	5.7	90	76	81	24 2	20 4	18 1	6^1	9^1	4^1	2.6	.	
11	29.4	27.3	25.8	4.6	15.6	6.5	8.3	17.1	**0.9**	6.0	7.1	5.7	94	53	78	14 1	32 4	16 1	4^0	4^1	4^0	.	.	⌴¹ fr.
12	23.5	23.0	24.2	7.3	19.8	7.5	10.5	20.9	3.7	6.5	6.8	5.5	85	40	70	18 1	06 1	12 3	3^0	1^0	o	.	.	⌴¹ fr.
13	24.9	25.0	25.2	12.6	23.8	19.4	18.8	24.7	4.7	8.7	7.6	8.0	80	34	48	12 2	16 1	10 2	2^1	2^1	10^1	.	.	⌴² fr.–$7\frac{1}{2}$
14	26.5	25.6	24.2	14.2	21.5	19.3	18.6	23.1	10.7	11.5	10.0	9.9	95	52	60	08 1	14 1	16 1	9^1	5^1	7^1	1.3	.	●² 2^{08-22}
15	24.9	22.4	16.5	15.2	22.8	20.1	19.5	24.0	12.2	9.8	10.0	9.9	76	49	57	12 1	12 2	16 2	6^1	4^1	9^1	.	.	
16	15.9	17.9	19.1	16.5	12.0	9.5	11.9	21.8	9.2	10.6	9.5	7.7	75	91	87	24 1	26 1	16 2	10^1	10^1	2^1	.	.	●¹⁻² 9^{40}–14^{56} m. U.
17	17.6	15.6	17.5	11.2	17.8	14.4	14.5	21.4	7.3	7.7	7.9	7.0	77	52	57	10 4	16 **8**	30 3	4^1	8^1	8^2	**10.0**	.	●⁰ p, ⌒ i. NE 18
18	19.2	19.8	20.8	12.1	16.6	11.9	13.1	17.8	8.5	7.3	5.9	6.4	69	42	61	20 5	20 3	32 4	6^1	4^1	2^1	0.5	.	●⁰ n
19	23.4	22.4	21.0	10.6	15.6	12.6	12.9	17.7	7.9	6.1	6.4	7.9	64	48	72	30 5	12 2	18 4	2^1	6^1	7^1	.	.	
20	23.1	25.4	26.5	16.3	22.3	19.2	19.2	23.3	12.2	8.6	10.1	10.6	62	51	64	22 4	16 7	20 **8**	4^1	3^1	3^1	.	.	
21	28.7	**29.7**	29.4	14.2	17.8	10.5	13.2	20.1	10.1	11.5	9.9	8.7	95	65	92	24 4	20 3	14 1	10^2	6^1	o	0.2	.	●² $6\frac{1}{2}$–fr. i. N, ●¹ 7^{28}–8
22	26.4	22.8	19.8	10.8	25.6	23.1	20.6	27.3	9.0	9.5	10.9	10.7	98	45	51	16 1	16 3	16 **8**	4^1	2^1	3^1	0.5	.	⌴² fr.–8^{10}
23	21.8	22.3	24.0	14.5	16.6	12.3	13.9	24.1	12.0	12.3	10.0	7.9	100	71	74	12 1	24 2	18 2	10^2	8^1	5^1	7.2	.	●² 2–5^{10} m. U., ●¹ 8^{10-40}, $17\frac{1}{2}$–18, ▲ 3^{20-26}, ⌜ SSE–N 2–$4\frac{1}{2}$
24	25.2	24.6	23.8	6.3	14.2	6.6	8.4	16.1	5.9	6.7	6.3	6.1	93	52	84	14 1	26 2	14 1	7^1	8^1	o	2.8	.	
25	18.6	14.0	**12.8**	9.5	13.6	11.9	11.7	19.3	2.8	6.6	9.1	6.4	74	78	61	10 1	14 2	32 3	7^1	10^2	7^1	.	.	●¹ 13^{46}–14^{20}, $22\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$ *26.), ⌴² [3])
26	14.1	16.5	19.1	7.4	8.6	8.0	8.0	12.9	7.4	**5.0**	6.3	6.4	64	75	80	26 **8**	26 **8**	26 **8**	6^1	10^2	10^2	4.6	.	●² a, ●¹ $23\frac{1}{2}$–5^{10} *27.), ⌴² fr.–abd.
27	23.1	23.8	23.7	7.1	9.7	7.5	7.9	11.3	7.1	6.5	5.6	6.1	85	63	78	22 4	26 5	26 3	9^2	8^1	10^1	1.7	.	
28	24.6	26.4	26.4	9.4	14.3	7.3	9.6	16.6	7.2	8.3	7.8	7.3	94	64	96	00 0	32 1	18 1	10^1	6^1	o	.	.	⌴² fr.–9
29	25.0	24.3	23.7	10.4	22.4	13.6	15.0	24.5	5.8	7.9	8.9	8.7	84	44	75	16 2	22 3	14 2	8^1	3^1	3^1	.	.	
30	22.8	22.9	20.9	16.6	18.9	17.9	17.8	20.7	13.0	9.8	10.7	9.9	69	65	64	18 4	20 3	16 3	6^1	6^1	3^1	.	.	⌴² fr.–9
Mittel	722.6	722.3	722.3	11.7	17.0	12.7	13.5	19.5	8.5	8.4	8.6	7.9	81	61	72	2.6	3.1	3.2	6.5	6.5	4.9	57.0		

[1]) ⊤ i. NNE $12\frac{1}{2}$ [2]) i. ENE 17^{40} [3])fr.–9

September — Fichtelberg — 1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	663.4	663.2	662.5	12.2	19.0	14.8	15.2	20.0	11.1	9.1	8.8	8.4	86	53	67	24 2	22 2	22 1	$1^0_\bigcirc$	$4^0_\bigcirc$	1^0	.	
2	61.2	61.4	61.2	15.6	21.2	14.6	16.5	**21.6**	14.1	8.4	8.4	9.7	63	45	78	18 3	22 3	22 2	$2^0_\bigcirc$	7^2	3^0	.	
3	60.7	59.5	58.3	12.6	13.7	10.4	11.8	14.6	10.2	8.3	10.6	9.5	76	90	100	24 1	22 2	22 5	9^2	10^2	$10^2_=$	.	≡¹ n–6½, 17¹⁸–18½, 19½–n, ≡⁰⁻¹. [1])
4	56.7	56.6	56.0	9.2	11.2	8.1	9.2	12.1	8.1	8.7	9.0	8.0	100	91	99	26 3	24 1	22 4	$10^2_=$	10^2	$10^2_=$	1.3	≡¹ n–8½, 20¹⁸–n, ≡⁰⁻²Schw. 8½–9½, [2])
5	55.2	56.2	56.8	7.1	7.6	6.4	6.9	10.0	5.6	7.4	7.0	7.2	97	89	100	26 6	26 7	26 8	10^2	$8^2_=$	$10^2_=$	0.5	≡¹ n–6¹⁸, 14¹⁸–15¹⁸, 20½–n, ≡²Schw. [3])
6	53.2	52.2	55.6	6.6	5.1	4.4	5.1	7.5	3.8	7.3	6.6	6.3	100	100	100	22 2	26 6	26 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	5.2	≡¹ n–n, ●⁰ fr., ●⁰⁻¹ 6½–12½, 18¹⁸–. [4])
7	56.1	57.5	56.9	2.4	4.0	3.0	3.1	7.5	2.0	5.4	6.1	5.6	100	100	98	26 8	26 8	26 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	**19.7**	≡¹ n–12¹⁸, ≡¹⁻² 17¹⁸–n, ≡²Schw. [5])
8	57.8	60.1	60.9	1.8	4.7	3.5	3.4	6.1	1.4	5.2	5.8	5.9	100	90	100	26 8	26 5	26 4	$10^2_=$	7^2	$10^2_=$	1.8	≡¹ n–11¹⁸, 15¹⁸–n, ≡²Schw. 11¹⁸– [6])
9	58.9	58.1	58.5	3.2	4.4	1.8	2.8	5.0	1.8	5.8	5.4	5.2	100	87	100	26 3	26 5	26 4	$10^2_=$	8^2	$10^2_=$	7.3	≡¹ fr.–11¹⁸, 17¹⁸–n, ●⁰ fr., ● 16¹⁸–²⁰, [7])
10	61.3	63.6	64.6	0.6	7.3	3.1	3.3	7.9	0.1	4.8	5.3	**4.4**	100	70	77	26 2	32 2	02 3	$10^2_=$	$4^0_\bigcirc$	4^0	6.3	≡¹ fr.–10¹⁸, ●⁰ fr.
11	63.3	62.3	60.3	3.4	9.9	5.6	6.2	10.2	1.6	5.0	5.4	5.3	87	59	77	10 3	14 3	14 3	$2^0_\bigcirc$	$2^0_\bigcirc$	1^0	.	⌣²
12	58.7	59.1	60.3	7.8	14.6	10.9	11.1	15.4	5.3	4.8	4.9	6.4	60	**40**	65	18 3	22 3	22 3	$1^0_\bigcirc$	$1^0_\bigcirc$	1^0	.	
13	61.4	62.5	62.6	11.3	15.6	11.3	12.4	16.8	10.6	7.6	9.3	9.3	75	70	93	22 4	22 5	22 5	$2^0_\bigcirc$	6^2	8^2	.	●⁰ 21½–¾
14	62.7	62.7	60.9	9.8	14.1	11.8	11.9	14.5	9.3	8.2	9.4	9.8	90	79	94	22 5	22 5	22 5	9^2	9^2	$9^2_\bullet$	0.4	≡¹ 8½–10¹⁸, ≡⁰⁻¹Schw. 10¹⁸–²⁰, ●⁰ [8])
15	61.1	58.2	53.6	9.3	14.9	12.4	11.8	15.9	9.0	8.8	9.3	9.5	100	73	88	24 3	18 4	22 4	$10^2_=$	7^2	10^2	0.0	≡¹ n–7¹⁸, ≡⁰⁻¹Schw. 7¹⁸–8¹⁸
16	53.6	54.8	54.9	8.5	8.3	6.0	7.3	12.9	5.7	8.3	6.5	6.2	100	78	90	24 6	24 5	24 4	$10^2_=$	10^2	2^0	4.3	≡² fr.–9¹⁸, ●⁰⁻² fr.
17	52.1	52.0	53.4	5.2	9.4	6.4	6.9	10.2	4.6	6.2	6.6	6.3	93	75	87	22 8	22 6	22 5	7^2	$7^2_\bigcirc$	9^2	.	≡≡² fr., ⌓
18	54.6	56.3	56.8	4.2	7.3	4.7	5.2	8.9	4.0	5.9	6.1	6.4	96	80	100	26 5	24 6	22 6	10^2	$7^2_\bigcirc$	$10^2_=$	0.3	≡¹ 20½–21½, ●⁰ abd.–21¹⁸
19	58.3	57.7	56.5	3.5	5.9	7.1	5.9	8.9	2.1	5.9	6.7	7.6	100	96	100	22 5	22 7	22 8	$10^2_=$	10^2	$10^2_=$	0.1	≡¹ fr.–10½, 15½–n, ●⁰ 14¹⁸–16¹⁸, ⌓
20	60.2	63.1	63.9	9.8	12.1	11.3	11.1	12.9	6.7	9.1	10.2	10.0	100	97	100	26 8	26 6	22 5	$10^2_=$	10^2	$10^2_=$	4.2	≡¹ n–7¹⁸, ≡²Schw. 7¹⁸–13, ≡¹ [9])
21	64.8	**66.1**	65.0	11.1	13.0	10.8	11.4	14.4	10.8	9.9	10.1	9.5	100	90	98	26 5	26 3	26 2	$10^2_=$	9^2	$10^2_=$	0.0	≡¹ n 19¹⁰, ≡‖¹ 20½–n, Spr.●⁰ 6¹⁸–9
22	61.9	59.7	58.3	11.8	18.5	15.3	15.2	19.1	9.9	9.8	11.0	**11.6**	94	70	89	18 4	22 5	22 4	$6^2_\bigcirc$	$1^0_\bigcirc$	8^2	0.1	≡¹ n–9¹⁸, ↖ 20–n i. NW
23	58.0	59.0	59.7	8.9	9.0	5.4	7.2	15.3	4.4	8.4	6.1	5.9	99	72	88	24 4	26 4	26 4	$10^2_=$	8^2	2^0	.	≡≡¹ n–6¹⁸, ≡¹ 6¹⁸–9¹⁸
24	60.3	60.2	59.3	2.8	9.6	5.3	5.8	10.9	2.6	5.4	5.2	5.4	97	59	81	26 3	26 3	24 4	$7^2_\bigcirc$	$3^0_\bigcirc$	1^0	.	⌓¹ ≡¹ n–6½
25	52.1	**49.4**	49.4	4.4	6.8	2.5	4.1	7.0	2.4	6.3	7.4	5.5	100	100	100	18 6	22 7	26 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	≡¹ fr.–n zeitw., ●⁰ 9½–15¹⁸, ●⁰⁻¹ [10])
26	51.1	54.5	56.6	0.1	1.8	1.1	1.0	3.4	**−0.4**	4.6	4.6	5.0	100	89	100	26 8	26 8	26 **9**	$10^2_=$	9^2	$10^2_=$	9.0	≡¹ n–9¹⁸, 20½–n, ≡¹Schw. 9¹⁸–10, [11])
27	59.0	59.2	58.2	0.0	4.8	3.7	3.1	5.2	−0.2	4.6	4.8	5.9	100	75	98	26 3	26 3	26 5	$10^2_=$	10^2	$10^2_=$	0.6	≡¹ n–9, 19½–n, ⚹⁰ 6¹⁸–¹⁸, ●⁰ 20¹⁸–n
28	60.8	61.9	61.6	6.3	14.0	10.3	10.2	14.7	3.6	7.2	7.9	6.6	100	66	70	26 4	28 1	12 3	$10^2_=$	$1^0_\bigcirc$	1^0	1.2	≡¹ n–9½, ●⁰ fr. [zeitw.
29	61.1	61.9	60.9	10.7	18.2	12.9	13.7	18.2	9.4	7.3	10.1	8.3	76	65	75	22 5	22 3	22 4	$4^0_\bigcirc$	$2^0_\bigcirc$	3^0	.	
30	59.4	58.5	57.0	7.0	11.6	10.2	9.8	12.4	6.6	6.1	8.2	9.1	82	80	98	24 4	22 6	22 5	7^2	9^2	1^0	0.0	≡¹ n–5¹⁸, 14¹⁸–16½, 17½–18¹⁸, ≡¹ [12])
Mittel	658.6	658.9	658.7	6.9	10.6	7.8	8.3	12.0	5.5	7.0	7.4	7.3	92	78	90	4.5	4.5	4.7	7.9	7.0	6.8	62.3	

[1]) Schw. 18½–19½, ● 7½–8½ m. U., 17¹⁸–¹⁸, ↖ 8¹⁸ [2]) 19½–20¹⁰, ●⁰ fr., ●sch. 8¹⁸–10, oo² 9½–19½ [3]) 15¹⁸–16¹⁸, ●⁰⁻¹ 14½–15¹⁰, 19¹⁰–¹⁸, 20¹⁸–n, ⌓ [4]) 19¹⁰, ● Sch.12½–14¹⁸, ⌓ [5]) 12¹⁸–mtg., ●⁰ fr., 9¹⁸–¹⁸, 10¹¹–¹⁸, ●⁰ u. ⚹⁰ 13¹⁸–¹⁸, ⌓ [6]) 12¹⁰, ●⁰fr., 8¹⁸–11, 16¹¹–17¹⁸, ●⁰ u. ⚹⁰ 15¹⁸–¹⁸, ⌓ [7]) ●⁰⁻¹ 17¹⁸–18¹⁸, 19½–20¹⁸ [8]) 20¹⁸–21¹⁰ [9]) 19½–n, ●⁰ fr., 9¹⁸–¹⁸, ⌓ [10]) 20¹⁰–n, ⌓ [11]) ● u. ⚹ 9½–11¹⁰, 17¹⁸–¹⁸, ⌓ [12]) Schw. 18¹⁸–20¹⁰, ● tr. 6¹⁸–¹⁸, ●⁰⁻¹ 15¹⁰–¹⁸, ●¹ 16¹⁸–¹⁸

September — Wahnsdorf — 1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	741.9	741.0	739.9	17.8	26.5	21.3	21.7	27.2	15.2	10.0	11.2	11.4	65	43	60	16 3	22 4	06 2	$1^0_\bigcirc$	$4^1_\bigcirc$	0	.	⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
2	38.8	38.1	38.8	17.6	29.6	20.5	22.0	**29.9**	14.8	9.6	11.5	12.2	63	**37**	68	10 4	14 2	24 3	$1^1_\bigcirc$	$9^1_\bigcirc$	9^1	.	●⁰ 17½, ⌓⁰ fr., ⊕ 13–mtg.
3	39.0	37.9	36.8	17.3	22.0	15.0	17.3	22.5	14.7	12.4	**13.8**	12.5	84	70	98	18 2	30 2	14 2	10^1	9^1	$10^2_\bullet$	0.0	●⁰⁻¹ 15²¹–21½ m. U., ⌓¹ fr., ↖ 13¹⁸–¹
4	35.5	35.0	34.4	14.4	18.1	15.9	16.1	18.9	14.2	11.9	11.4	10.4	97	73	77	22 3	18 2	18 3	$10^2_=$	10^1	1^0	**30.2**	≡¹ fr.–8
5	33.9	35.4	35.9	14.3	14.5	13.0	13.7	18.1	11.5	9.5	9.5	8.8	78	77	79	22 4	24 3	22 4	9^1	8^1	2^1	.	●⁰⁻¹ 11¹⁸–13¹⁸ m. U., ●⁰ 18¹⁸–19¹⁰, [2])
6	32.2	31.7	35.6	13.9	12.2	10.5	11.8	13.9	10.4	9.2	9.8	7.7	77	92	81	18 4	26 4	22 4	10^1	$10^2_\bullet$	1^1	2.5	●⁰⁻¹ 7¹⁸–18¹⁸ m. U.
7	36.4	36.8	37.2	10.3	14.4	10.5	11.4	14.5	9.2	7.4	7.6	7.4	79	62	78	22 7	22 6	22 5	9^1	$7^1_\bigcirc$	6^2	12.1	●⁰⁻¹ 5¹⁸–19¹⁰ m. U.
8	38.4	40.1	41.1	8.4	15.5	10.9	11.4	16.0	8.1	7.2	6.9	7.4	87	52	76	26 5	26 6	22 4	9^1	$7^1_\bigcirc$	6^1	5.1	●⁰ 17¹⁸–¹⁸
9	39.7	38.3	40.1	10.2	13.1	8.7	10.2	13.6	8.5	7.9	7.7	7.8	85	68	93	24 4	22 6	26 4	9^2	$8^1_\bigcirc$	$10^2_\bullet$	0.0	●⁰⁻¹ 10¹⁸–n m. U., ⌒ 17¹⁰
10	43.5	44.8	**45.9**	5.5	12.4	9.5	9.2	15.0	5.2	6.5	7.5	6.3	96	69	70	22 3	30 3	30 1	$10^2_=$	$9^2_\bullet$	2^1	4.3	●⁰ 13¹⁸–14¹⁸, ≡¹ fr.–7¹⁸, ⌓¹ abd.
11	45.7	43.0	40.6	6.6	16.9	11.2	11.5	17.3	**4.0**	5.7	6.9	6.4	79	48	65	14 4	12 3	10 3	$4^1_\bigcirc$	$2^0_\bigcirc$	7^1	0.0	⌓¹ fr., ⌓¹ abd., ⏀ 11¹⁸, ♾ 20
12	38.6	38.1	38.8	9.6	20.6	14.1	14.6	21.6	7.6	6.2	7.6	7.2	69	42	59	14 4	06 1	12 3	$2^0_\bigcirc$	$1^0_\bigcirc$	8^1	.	⌓⁰ fr., ⌓⁰ abd., ⊕ 16, ♾∪ 19
13	39.8	40.1	41.0	12.1	24.1	18.6	18.4	25.1	10.8	7.1	11.6	11.7	67	51	73	12 5	22 4	22 2	$9^1_\bigcirc$	$8^1_\bigcirc$	9^1	.	●⁰ 20½–21¹⁸
14	41.7	40.4	38.9	17.0	23.0	19.1	19.6	23.6	15.6	9.9	11.5	10.9	68	55	66	18 4	22 5	18 3	10^1	$9^1_\bigcirc$	5^1	0.0	⏀ 11½–16½ m. U., ∪ 20–abd.
15	40.1	36.8	30.9	14.7	22.2	19.5	19.0	24.3	13.9	10.3	11.1	11.5	82	55	68	18 3	18 2	10 3	9^1	9^1	10^1	.	●⁰ 19½–20, ⌓¹ fr., ⊕ 7½
16	31.6	33.7	34.6	15.6	17.1	13.0	14.7	20.0	12.7	11.1	8.3	7.3	83	57	65	22 3	22 4	20 3	6^1	9^1	1^0	0.4	●⁰ fr., 9¹⁸–10½
17	31.7	29.7	32.0	11.3	18.5	15.0	15.0	19.1	9.9	7.6	9.6	7.3	75	60	57	12 4	16 3	18 5	9^1	9^1	7^1	0.1	●⁰ 8¹⁸–15⁰¹ m. U.
18	34.7	35.5	36.6	12.5	17.2	12.7	13.8	18.3	11.8	7.4	7.2	7.4	68	49	67	20 4	22 4	22 4	$4^1_\bigcirc$	9^1	3^1	0.0	⌓¹ fr.
19	38.9	37.0	36.4	11.1	15.9	14.5	14.0	17.3	8.9	7.1	7.4	8.8	72	55	71	20 4	20 6	18 4	$7^1_\bigcirc$	10^1	10^1	.	●⁰ 14¹⁸–19¹⁸ m. U., ●¹ fr.
20	39.1	40.9	41.8	17.2	22.1	18.6	19.1	23.3	14.1	10.9	11.8	12.1	74	59	75	22 5	22 5	18 4	$1^1_\bigcirc$	9^1	1^1	0.0	⏀ 16
21	44.7	45.4	44.5	14.4	18.7	15.0	15.8	19.8	14.1	11.8	11.9	11.0	96	73	86	24 2	24 2	12 3	$10^2_\bullet$	7^1	1^0	1.2	●⁰ 4½–7½, ⌓⁰ abd.
22	40.6	36.7	34.8	15.0	26.1	22.9	21.7	26.9	12.3	9.7	12.8	12.2	76	50	58	10 5	10 4	18 4	$1^0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	9^1	0.0	●⁰ 23, ⌓¹ fr.
23	37.0	38.0	39.6	15.5	17.6	12.2	14.4	22.9	12.0	10.2	7.4	7.3	77	49	69	20 3	22 5	22 3	9^1	$9^1_\bigcirc$	2^1	0.0	●⁰ 8½–9¹⁸
24	41.1	40.3	38.8	9.8	17.0	10.2	11.8	17.0	8.6	6.8	**5.8**	5.9	75	40	63	22 4	24 3	22 4	$2^1_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	1^1	0.3	⌓¹ fr., ⊕ 11–12½
25	32.3	28.0	**27.9**	11.0	15.1	9.5	11.3	15.9	6.6	7.2	9.0	7.7	73	70	87	12 4	18 6	22 **8**	$9^1_\bigcirc$	9^1	$10^2_\bullet$	.	●⁰ 9¹⁸–12¹⁸ m. U., ●⁰⁻¹ 15½–n m. U.
26	31.1	33.9	37.1	8.0	10.4	9.5	9.4	11.0	7.5	6.0	6.6	6.5	75	70	73	22 7	22 7	24 6	10^2	10^2	$10^2_\bullet$	7.4	●⁰ n–8½ m. U., ●⁰ 13½–21½ m. U.
27	40.5	39.9	39.0	7.0	13.0	11.4	10.7	13.0	6.8	6.3	6.4	7.3	84	57	72	24 4	24 4	22 4	9^1	9^1	$10^2_\bullet$	0.1	●⁰ 7¹⁸–¹⁸, ●⁰ 18¹⁷–n m. U., ⏀ 9–11
28	41.3	41.6	40.5	12.0	19.5	14.1	14.9	19.5	9.6	9.2	9.7	8.6	88	56	72	26 3	32 2	10 5	9^1	$5^1_\bigcirc$	1^1	1.3	●⁰ n–2
29	39.8	39.0	38.1	12.7	26.0	18.5	18.9	26.2	12.2	8.4	10.3	10.2	76	41	64	12 5	18 3	12 4	9^1	$4^1_\bigcirc$	3^1	.	
30	39.0	37.3	35.5	12.0	19.1	16.0	15.8	20.5	11.9	6.9	8.3	10.6	66	50	78	22 4	20 5	18 3	$7^1_\bigcirc$	8^1	1^1	.	
Mittel	738.3	737.8	737.8	12.5	18.6	14.4	15.0	19.7	10.8	8.6	9.3	9.0	78	58	72	4.0	3.9	3.7	7.1	7.3	5.2	65.0	

[1]) 14¹⁰ i. SE, 18½–20¹⁸ i. NE, ⊤ 18½–¼ i. NW–SW, ↖ 20¹⁸–¹⁸ i. NE [2]) ⌓⁰ 12¹⁸, ↖ 12¹⁰–¹⁸ i. NW–E, 13¹⁸–¹⁸ i. SW–E, 20¹⁸–¹⁸ i. WSW

September — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	666.3	667.2	666.3	11.4	17.8	14.6	14.6	**18.0**	10.2	9.9	8.5	9.2	98	56	74	20 7	20 4	18 4	$10^2_{\equiv}$	$6^0_{\bigcirc}$	2^0	2.4	$\equiv^2$ n–$8\frac{3}{4}$, $\triangle^1$ fr., abd.
2	64.5	63.7	64.4	15.4	13.4	12.1	13.2	17.0	11.8	9.1	9.8	10.6	70	85	100	18 6	20 10	22 8	$8^0_{\bigcirc}$	10^1	$10^{2-}_{\equiv}$	.	$\equiv^2$ 18–n, $\triangle^1$ fr., $\asymp^1$ 11–n
3	64.4	64.0	63.0	9.1	14.7	10.2	11.0	15.6	8.2	8.2	7.5	9.3	95	60	100	20 4	20 3	28 3	7^1	$8^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	.	$\equiv^2$ n, $\equiv$trb. 22–n, Spr.● n m. U., [1]
4	61.3	60.2	58.0	8.8	10.2	7.8	8.6	11.5	7.0	8.3	9.1	7.9	98	98	100	20 3	20 3	20 9	$6^1_{\equiv}$	$9^2_{\leftarrow}$	$10^2_{\equiv}$	3.2	$\equiv^2$trb. n–10, $\equiv^2$ 19–n, Spr.● n, 19– [2]
5	58.0	59.3	60.2	5.8	6.6	6.6	6.4	8.0	4.5	6.9	7.1	7.3	100	97	100	24 8	24 9	22 6	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc}$	5.9	$\equiv^2$ n–mtg., $\equiv$trb. mtg.–n zcitw., [3]
6	56.2	58.5	59.8	5.6	6.6	3.7	4.9	6.7	3.4	6.8	7.1	6.0	100	97	100	22 6	26 7	24 10	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	21.4	$\equiv^2$ n–n, p m. U., ●[8] n–4^{30}, ○[2]sch. [4]
7	61.3	62.4	62.4	3.0	5.0	3.2	3.6	5.4	2.0	5.7	6.2	5.8	100	94	100	28 9	28 9	28 8	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	9.9	$\equiv^2$ n–mtg., 19–n, ●[8] n–$7\frac{1}{2}$ m. U., [5]
8	64.0	66.0	65.8	2.4	5.0	4.6	4.1	5.4	1.8	5.4	6.3	6.4	100	96	100	28 7	26 7	26 6	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	$\equiv^2$ n–mtg., 19–n, Spr.● n–5, ●[8] [6]
9	63.4	63.3	65.0	2.8	3.7	2.4	2.8	4.6	2.0	5.6	6.0	5.4	100	100	98	28 7	28 7	32 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	$\equiv^2$ n–10, $\equiv$trb. 10–n, Spr.● n–n [7]
10	67.4	69.6	69.7	2.2	4.8	3.9	3.7	6.2	0.6	5.4	4.5	**4.2**	100	70	69	32 6	32 2	04 1	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	4.0	$\equiv^2$ n–9, Spr.● n zcitw., ○[6] p–n, $\triangle^1$ [abd.
11	67.9	66.5	64.6	3.9	10.2	6.7	6.9	12.8	2.4	4.8	5.3	5.1	79	57	69	18 3	00 0	16 4	$6^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	3^0	.	○○[1] n–n, $\smile 5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, $\triangle^2$ fr., abd.
12	63.0	63.3	63.7	7.9	13.3	10.4	10.5	13.6	6.3	4.9	4.3	6.4	61	**47**	68	20 2	16 1	16 6	$1^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	5^1	.	Tal$\equiv$ fr., ○○[3] n–n, ∪[6]
13	63.2	64.6	65.0	11.8	11.0	9.6	10.5	12.1	8.4	7.4	9.6	9.0	91	98	100	20 9	20 7	20 8	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	$3^0_{\equiv}$	.	$\equiv^2$ 9^{48}–15, $\equiv$trb. 20–n, ○[6] 11–12 [8]
14	65.0	64.1	63.4	8.9	10.2	10.0	9.8	12.6	8.4	8.5	9.3	9.2	100	100	100	20 7	20 8	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	$\equiv^2$ n–n, p m. U., ●[0–1]sch. 14^{15-25}, [9]
15	63.4	61.9	54.5	7.9	11.5	11.2	10.5	13.2	6.3	8.0	9.4	10.0	100	92	100	20 8	18 6	16 8	$10^2_{\equiv}$	8^1	$10^2_{\equiv}$	2.0	$\equiv^2$ n–9, abd.–n, Spr.● n–7, ●[2] [10]
16	56.1	58.0	57.5	5.7	7.2	5.9	6.2	11.4	5.1	6.9	7.0	7.0	100	92	100	22 8	20 8	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	13.5	$\equiv^2$ n–$12\frac{1}{4}$, $\equiv$trb. 19–n, ●[2] n–0^{10}, [11]
17	51.8	51.6	52.7	5.4	7.4	5.2	5.8	8.1	2.9	6.7	7.4	6.6	100	96	100	18 11	20 10	20 11	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	4.1	$\equiv^2$ n–mtg., abd.–n, ●[1] 5^{35}–8^{25}, [12]
18	56.2	57.8	60.0	4.5	5.4	2.8	3.9	6.4	2.8	6.3	6.7	5.6	100	100	100	20 10	20 9	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.5	$\equiv^2$ n–a, abd.–n, ●[0–1] 13^{30-50}, [13]
19	59.9	56.1	57.7	3.7	5.6	9.4	7.0	9.4	2.4	6.0	6.8	8.8	100	100	100	20 9	20 11	20 **12**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.8	$\equiv^2$ $\asymp^{30}$ n–n, ●[0–1] 10–21
20	61.3	64.0	66.7	7.9	12.2	12.3	11.2	12.4	6.3	8.0	10.7	10.7	100	100	100	20 11	20 10	22 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.5	$\equiv^2$ $\asymp^{30}$ n–n, ●[1] 12^{20}–16^{10}, ○[6] 17^{10}– [14]
21	69.3	**70.1**	69.0	8.3	12.5	10.0	10.2	13.0	7.9	8.2	8.6	9.2	100	79	100	24 5	24 3	16 5	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	14.2	$\equiv^2$ n–10, $\equiv$trb. abd.–n, ●[1–2] n–5, [15]
22	65.1	61.2	60.1	11.3	16.2	10.2	12.0	17.1	9.7	10.0	**12.2**	9.3	100	88	100	16 7	18 7	22 8	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	$\equiv^1$trb. a, $\equiv^2$ abd.–n, ●[6] 19^{10}–21, $\triangle^1$ [16]
23	60.3	61.7	64.4	5.8	7.4	4.3	5.4	10.1	4.3	6.9	4.9	6.2	100	64	100	22 7	24 8	24 7	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	$\equiv^2$ n–$10\frac{1}{2}$, abd.–n, ●[6] 11^{00-10}, $\asymp^1$ mtg.
24	63.5	64.1	61.2	2.7	8.1	5.2	5.3	8.5	1.9	5.6	4.7	6.1	100	58	91	24 7	22 6	18 7	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	$\equiv^2$ fr., $\triangle^1$ abd.
25	52.0	**46.5**	52.2	4.7	4.8	2.3	3.7	6.3	1.5	6.4	6.4	5.4	100	100	100	18 10	22 **12**	26 10	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	7.9	$\equiv^2$ $\asymp^{30}$ n–n, ●[1–2] 5^{20}–n
26	55.3	60.1	62.6	1.0	1.9	1.6	1.5	2.7	0.6	4.9	5.3	5.1	100	100	100	26 10	26 8	26 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	**33.1**	$\equiv^2$ n–$12\frac{1}{2}$, $\equiv$trb. $13\frac{1}{2}$–n, ○[1–2] n– [17]
27	63.3	62.5	62.0	1.0	3.7	6.9	4.6	6.9	**0.2**	4.9	6.0	7.5	100	100	100	26 6	20 6	24 8	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.8	$\equiv^2$trb. a–p, $\equiv^2$ 16–n, ●[0–1] 17–n, [18]
28	65.3	65.5	64.2	7.7	10.5	10.4	9.8	13.9	5.4	4.9	9.5	9.5	62	100	100	26 3	18 4	18 7	$6^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	3.5	$\equiv^2$trb. fr.–abd. m. U., ●[0–1] n–1^{10}, [19]
29	64.0	63.9	59.8	11.5	16.6	10.3	12.2	16.6	8.9	6.9	10.6	9.4	68	75	100	22 6	20 6	18 11	$3^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	.	$\equiv^2$trb. 18–n, ●tr. $17\frac{3}{4}$, ●[0–1] 18^{18-} [20]
30	60.7	59.8	57.8	3.2	8.4	9.6	7.7	10.4	3.0	5.8	7.7	9.0	100	94	100	20 8	30 7	20 8	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	4.1	$\equiv^2$trb. n–9, $\equiv^2$ abd.–n, $\asymp^{30}$ a, p–n
Mittel	661.8	661.9	661.8	6.4	9.1	7.4	7.6	10.5	4.9	6.8	7.5	7.6	94	86	96	7.0	6.6	7.4	8.7	8.0	8.5	154.0	

[1] ●[2]sch. 21^{18-50}, ○○[3] n–16, $\triangle^2$ fr. [2] 22^{10}, 23–n, ●[2]sch. 14^{05-15}, ●[1]sch. 21^{25}, ●[1] 22^{10}–23, [7][6] 14^{00-20}, $\asymp^1$ 17–n [3] Spr.● n–4, ●[6] 8–9^{30}, ●[1]sch. 13^{10-20}, ●[8]sch. 15^{50-55}, ●[2]sch. $16\frac{1}{2}$–17, ●[1] 18^{40}–23, ●[6] 23–n, ▲[8]sch. 16^{50-55}, [7][6] 16^{15-45}, $\asymp^1$ n–n m. U. [4] 4^{20-30}, ●[1] $4\frac{1}{2}$–5^{30}, ●[2] $5\frac{1}{2}$–9^{10}, ●[6] 9^{10}–13^{05}, ●[2]sch. 13^{01-40}, 15^{15-40}, Spr.● 16–n m. U., $\asymp^2$ a zeitw., mtg.–n [5] ●[1]$\triangle$[2]sch. 12^{40-50}, ●[2]$\triangle$[2]sch. 15^{15-40}, 18^{00-40}, ●[6] Spr.● 18^{45}–n, $\asymp^1$ n–n [6] $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, Spr.● $6\frac{1}{2}$–7 m. U., ●[2]sch. $16\frac{1}{2}$–17^{20}, Spr.● 22–n [7] tagsüber m. U., ●[1] 8^{50}–9^{40}, 13–14, ●[2]sch. $\triangle^2$ $15\frac{1}{2}$–16, ●[2]sch. 17^{40}–$18\frac{1}{2}$ [8] m. U., ○○[3] fr., $\triangle^1$ fr. abd. [9] 14^{50-55}, 15^{55}–$16\frac{1}{4}$, 17^{15}–18^{10}, $19\frac{1}{2}$–21, Spr.● 22–n, $\asymp^1$ mtg.–n [10] 22^{35}–n, ○○ fr.–abd., $\asymp^1$ n–n m. U. [11] ●[1] mtg., 18^{00-20}, $\asymp^1$ n–n [12] 16^{25-50}, ●[6] 8^{25}–11 m. U., 19^{10}–20, Spr.● 23–n, $\asymp^1$ n–n [13] 14^{10}–15, 16^{10}–17^{40}, 19^{40}–20^{20}, $\asymp^1$ n–n [14] 18^{50}, ●[1–2] 20^{48}–n [15] ○○[1] mtg. [16] fr., [7][6] $18\frac{3}{4}$ WNW [17] 10^{10}, zeitw. ✳ 7, ● 13^{05}–14^{15}, $\asymp^1$ n–mtg. [18] $\triangle^1$ fr., $\asymp^1$ p–n [19] $\triangle^2$ fr. [20] $21\frac{1}{2}$, $\triangle^1$ fr., $\asymp^1$ abd.–n

September — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	745.9	745.1	744.3	19.5	26.6	18.9	21.0	**26.8**	15.5	12.2	10.8	11.3	72	42	70	20 2	28 2	20 2	$8^0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	4^1	.	$\triangle^6$ n, [7][6] NW abd.
2	42.5	43.4	43.4	23.4	22.1	19.0	20.9	26.0	13.0	10.4	10.2	12.2	49	52	75	16 1	18 2	24 2	$8^0_{\bigcirc}$	10^1	7^1	.	●[6] 12^{15-30}, $\triangle^1$ n, [7][6] SE abd.
3	44.2	42.7	42.0	14.7	22.2	16.9	17.7	22.9	13.0	10.3	8.4	10.5	83	42	73	14 1	16 1	28 1	8^1	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	0.0	
4	41.1	39.3	38.2	13.5	20.0	15.5	16.1	20.5	10.9	10.3	9.3	9.6	89	54	73	20 1	22 1	20 3	9^1	9^2	9^1	4.6	●[1] n, 14^{20}–$15\frac{1}{2}$, ○○ fr., [7][1] W–E [1]
5	38.6	39.9	40.3	13.7	16.9	12.4	13.8	17.6	11.9	8.8	7.6	9.6	75	53	89	22 2	24 4	24 1	$5^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bullet}$	3.0	●[6] 9^{20-30}, ●[1] 15^{15}–$16\frac{1}{2}$, ●[2] 17^{00-20}, [2]
6	36.4	38.7	41.3	12.5	14.4	11.5	12.5	15.1	11.2	9.4	9.5	8.2	87	78	81	24 1	28 3	28 5	$10^2_{\bullet}$	9^2	3^1	**11.1**	● n, ●[1] 6–$10\frac{3}{4}$, 15^{30-45}, ●[6] $16\frac{3}{4}$–17
7	43.1	43.5	44.0	10.8	15.3	10.1	11.6	15.5	9.5	7.6	7.9	7.4	78	61	80	28 5	24 5	28 4	$7^2_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	3^1	4.1	●[6] n, ●[1] 13^{30-45}, 17^{00-20}
8	45.8	47.0	47.5	10.1	14.6	11.5	11.9	15.5	8.1	7.3	7.8	8.2	79	63	81	28 3	24 4	28 3	$8^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	9^2	2.1	●[6] n, 16^{25-35}
9	45.7	45.0	47.2	10.1	12.5	8.7	10.0	13.8	8.1	7.6	7.9	7.2	82	73	85	26 3	28 3	28 2	9^2	8^2	7^1	0.2	●[6] 10^{10-20}, 13^{20-25}, ●[1] 14^{40-45}, ●▲[6] [3]
10	50.3	51.5	**51.8**	7.9	13.7	6.9	8.8	14.4	4.7	7.3	7.1	6.3	91	61	84	28 2	28 2	20 3	$4^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	1^0	4.9	●[6] n, ○○ fr.
11	49.9	47.6	45.5	8.3	16.5	12.3	12.4	17.8	**2.5**	6.2	7.1	6.2	76	50	58	00 0	02 1	16 2	$5^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	5^1	.	○○ fr., $\triangle^2$ n
12	43.3	42.6	43.4	9.9	21.1	11.7	13.6	21.2	4.6	7.2	**6.1**	7.5	79	**32**	73	28 1	12 2	14 1	$1^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	6^0	.	○○ fr., $\triangle^2$ n
13	43.0	44.6	45.3	14.1	20.0	16.7	16.9	22.0	9.9	10.2	10.9	9.7	84	63	68	24 1	22 2	20 1	7^0	10^1	5^0	.	$\triangle^1$ n
14	45.7	43.9	43.5	16.9	20.9	16.6	17.8	22.0	14.9	10.2	11.0	11.4	71	60	81	20 1	20 3	24 2	7^1	7^1	3^1	.	●[6] 17^{55}–18, 20^{15-20}
15	43.9	40.2	33.0	16.1	21.8	19.9	19.4	22.1	12.9	8.9	10.9	11.2	65	56	65	20 2	20 3	20 5	8^1	9^1	9^1	0.0	
16	36.2	37.8	37.7	13.5	17.9	12.1	13.9	20.0	11.5	8.6	7.7	8.0	74	50	76	24 4	24 4	18 2	8^1	$4^2_{\bigcirc}$	2^1	2.7	●tr. 14^{20}, 18^{10}
17	32.5	31.1	34.2	12.1	18.3	14.1	14.6	18.6	10.4	8.6	8.3	7.2	81	53	60	16 6	20 6	24 5	10^1	$4^2_{\bigcirc}$	1^1	0.0	
18	37.3	39.2	41.8	13.3	15.8	10.4	12.5	17.4	9.9	7.4	8.6	6.9	65	64	74	20 4	22 2	24 3	$4^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	3^1	0.0	●[6] 13^{20}–mtg., ●[1] $16\frac{1}{2}$–17^{25}
19	41.9	37.0	38.7	11.7	13.3	16.8	14.6	17.2	9.7	7.5	8.7	10.5	73	76	74	20 3	20 6	24 8	8^1	$10^1_{\bullet}$	3^1	3.8	●[6] 11^{55}–$12\frac{1}{2}$, 14^{10-30}
20	42.9	44.3	47.1	16.0	22.0	14.3	16.6	22.4	14.0	9.7	13.0	11.9	71	66	98	24 6	24 7	28 1	9^1	$7^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	0.2	●[1] ab $20\frac{3}{4}$
21	50.5	50.7	49.3	13.9	18.6	14.0	15.1	19.0	13.1	10.6	10.7	10.3	89	67	86	28 1	32 2	16 1	9^1	$3^1_{\bigcirc}$	7^1	5.1	● n
22	44.4	39.8	40.3	14.5	25.5	16.4	18.2	26.0	11.9	10.9	**14.3**	11.8	89	59	85	12 2	12 4	28 2	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	.	●[6] 18^{30-40}, ●[1] 20^{40-45}, ○○ fr., $\triangle^2$ n, [7][6] [NW–SE 19–21
23	41.4	42.8	45.0	13.6	15.5	11.3	12.9	16.7	11.0	8.4	6.7	7.3	72	51	73	22 2	24 3	24 2	9^1	7^2	1^1	0.4	○○ fr.
24	45.6	44.9	42.5	10.1	16.4	10.0	11.6	16.7	9.0	6.8	6.2	6.4	73	45	70	20 3	24 2	16 2	$0^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	.	$\triangle^1$ n
25	32.4	**29.2**	34.3	10.9	13.1	8.8	10.4	15.4	8.5	8.3	8.5	7.4	85	76	87	16 5	20 6	24 **8**	9^1	$9^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.2	●[6] n, ●[1] fr.–abd., $\asymp^1$ fr.–abd.
26	37.8	41.2	44.8	8.2	10.6	8.4	8.9	12.5	7.0	6.5	7.3	6.4	80	76	78	28 **8**	28 6	28 4	$10^2_{\bullet}$	$5^1_{\bullet}$	2^1	8.2	●[6] a–mtg.
27	45.8	44.2	42.7	7.8	13.1	12.7	11.6	13.9	4.9	6.5	7.2	9.2	82	64	84	22 1	20 2	24 3	$7^0_{\bigcirc}$	10^1	10^1	0.5	●[6] 18^{30-40}, $\triangle^6$ n
28	45.9	45.4	43.8	10.9	19.7	15.4	15.4	20.6	8.2	9.0	10.4	10.2	92	61	78	14 1	28 1	12 2	$3^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	4^1	0.6	●[6] n, ○○ fr.
29	43.2	42.6	41.2	13.8	23.9	18.1	18.5	25.6	11.9	9.9	12.4	11.2	84	56	72	12 1	20 1	20 4	$2^0_{\bigcirc}$	8^1	4^1	.	●[1] 18^{30-45}, $\triangle^6$ n
30	42.8	40.2	38.0	12.0	18.0	16.5	15.8	19.0	10.9	6.4	8.6	10.8	61	56	77	28 3	20 3	20 3	7^1	9^1	7^1	0.6	
Mittel	742.7	742.2	742.4	12.8	18.0	13.6	14.5	19.1	10.1	8.6	9.0	9.1	78	59	77	2.5	3.1	2.7	6.7	6.8	5.4	53.3	

[1] $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ [2] ●[1] $19\frac{1}{2}$, [7][6] 17, ⊤ W [3] 15^{05-20}, ●[2]▲[6] 17^{25-35}

September — Hamburg — 1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	758.2	758.7	757.9	17.1	19.8	17.8	17.8	22.7	14.2	13.5	15.2	14.7	93	89	97	20 3	20 3	08 2	9^1	9^1	0	1.1	
2	54.3	55.6	55.9	18.6	24.5	18.2	19.4	**25.3**	15.5	13.6	**18.9**	14.9	85	83	96	12 3	20 4	22 2	9^1	9^2	$9^2_{\bullet}$	0.0	●tr. 17^{20}, 19^{21}, ●^{2}sch. n, $19^{\frac{3}{4}}$, ⊤ 15^{35},
3	57.0	56.5	55.4	14.9	21.4	16.0	16.4	21.9	11.6	11.9	13.9	12.7	94	74	93	20 4	20 4	30 2	$4^2_{\circ}$	$4^0_{\circ}$	5^4	0.0	[17^{30} i. SSW $17\frac{1}{2}$ i. S, ○○^{2} fr.
4	53.8	51.9	50.5	14.1	21.0	14.1	15.2	22.0	9.3	10.6	11.2	11.4	89	**61**	96	16 2	18 5	14 2	$1^0_{\circ}$	$4^1_{\circ}$	10^2	.	●^{0} $17\frac{1}{2}$, ●^{2}sch. 18^{05}, $22\frac{1}{4}$, ☇^{0} 17^{40}– [1]
5	50.4	51.4	52.1	11.9	16.8	13.2	13.3	17.2	11.4	9.6	11.7	10.8	94	82	96	24 4	22 5	20 4	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\circ}$	6^2	8.9	●^{3} 3^{40}–4^{10}, $7\frac{1}{2}$–8, ●^{2}sch. 11^{10}, ●^{3}sch. [2]
6	49.8	51.2	52.2	12.6	16.0	12.8	13.2	17.2	9.7	10.5	11.0	10.8	97	81	98	22 3	24 5	24 5	10^2	$4^2_{\circ}$	$9^2_{\bullet}$	9.7	●^{2}sch. u. ●^{2}sch. n vereinz., fr.–abd. [3]
7	55.2	55.8	56.6	13.6	14.1	11.0	12.6	16.3	10.6	10.0	9.8	9.0	87	82	93	24 5	26 6	28 4	8^2	$7^1_{\circ}$	1^1	3.8	●^{2}sch. a, p vereinz. ⌒ 7^{20}
8	59.1	60.1	60.6	12.5	17.4	11.4	12.9	17.5	6.6	9.5	10.5	9.7	89	71	97	26 3	28 4	26 3	$1^1_{\circ}$	$8^1_{\circ}$	6^1	0.3	●^{2}sch. 13^{25}
9	58.6	58.6	61.0	11.0	15.8	8.6	10.8	16.7	7.8	8.8	8.8	7.9	90	65	95	24 3	28 3	32 2	9^1	9^2	1^1	1.5	●^{2}sch. $2\frac{3}{4}$, 5^{40}, 15^{18}, ☇^{0} 13^{27} -14, ○○^{1}
10	64.9	65.5	**65.6**	9.8	15.2	12.3	11.7	17.0	**2.6**	8.6	8.4	9.1	95	65	87	32 2	30 3	28 2	$1^1_{\circ}$	9^1	4^1	1.7	○○^{2} fr. [abd.
11	63.6	61.6	59.8	8.6	17.6	11.7	11.4	17.7	3.5	8.0	9.4	9.2	96	63	90	12 2	18 2	04 1	9^1	9^1	7^1	.	○○^{2} fr., ○○^{1} abd.
12	57.8	56.9	56.5	10.1	20.3	12.9	13.0	20.2	4.7	7.9	10.8	9.7	85	**61**	88	12 2	10 2	10 3	$4^0_{\circ}$	$1^0_{\circ}$	4^0	.	○○^{1} fr. u. abd.
13	55.6	56.6	57.2	13.0	18.0	16.4	15.2	20.7	8.7	9.8	14.1	12.4	89	92	89	12 2	18 4	18 3	10^1	10^2	7^2	.	●^{0} $11\frac{1}{2}$–12, ○○^{2} fr., ○○^{1} mtg.
14	57.7	55.5	54.6	15.6	21.2	16.4	16.9	21.3	11.6	12.0	15.3	13.6	91	82	98	16 4	18 4	22 4	10^2	9^1	3^1	0.0	●^{0} 15^{15-20}, ●^{2} 15^{45}–$17\frac{1}{2}$, ☇^{1} $15\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$
15	55.9	53.1	47.9	13.6	20.4	17.8	16.5	21.2	11.5	11.1	13.4	12.6	96	75	83	20 4	16 4	10 4	9^1	$2^0_{\circ}$	10^2	**18.4**	●^{2}sch. $23\frac{1}{2}$
16	47.9	49.0	49.7	14.2	18.4	11.6	13.8	18.5	11.6	10.7	11.3	9.4	90	72	93	20 5	20 6	18 3	9^1	$4^2_{\circ}$	3^2	2.6	●^{0} $14\frac{1}{2}$, ●^{1} 17–18, ☇^{0} i. S $14\frac{1}{2}$
17	42.1	40.3	43.2	13.0	17.8	13.8	14.1	18.9	8.9	10.4	9.9	10.4	94	65	90	14 6	18 **9**	18 6	10^2	8^2	2^2	1.6	●^{2}sch. 16^{40}, ●^{2}sch. 21^{25}, Spr.● fr., [4]
18	47.9	49.9	52.2	13.2	11.9	11.8	12.4	16.9	10.5	10.2	9.4	9.8	91	91	96	18 6	24 4	20 4	9^2	9^2	$10^2_{\bullet}$	0.5	●tr. a, ●^{2}sch. n, a, ●^{2}sch. 19^{25}, 20, [5]
19	52.2	47.6	47.9	11.7	11.4	16.2	13.5	17.0	9.0	9.6	9.9	12.4	95	99	90	18 5	16 6	20 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8^2	4.5	●^{0}, Spr.● 8^{02}–14^{10}, 19, ⌭^{III} 22–23
20	54.0	56.2	58.7	15.0	16.7	14.4	15.0	18.2	12.9	11.0	12.8	11.5	87	91	95	20 7	20 5	22 4	$7^1_{\circ}$	$10^2_{\circ}$	4^1	1.3	●^{0} 15–18, ●^{2}sch. 13^{10}, ⌭^{III} 0–1, 9–11
21	63.5	64.4	63.7	12.0	18.4	11.5	12.9	18.5	10.4	9.6	11.5	9.7	93	73	97	20 3	24 4	30 2	$4^0_{\circ}$	$4^0_{\circ}$	6^0	0.1	○○^{2} fr.–abd.
22	57.8	51.8	50.7	13.3	22.0	18.6	17.0	24.1	10.2	9.4	15.2	14.9	83	77	94	08 4	10 5	20 5	7^1	$3^0_{\circ}$	2^0	.	●tr. 17^{51}, ●^{2}sch. 18^{10-35}, ☇^{0} i. SW, [6]
23	52.9	54.2	56.1	12.6	15.6	10.0	12.0	18.6	9.8	10.2	9.8	8.6	94	75	93	18 3	20 7	20 5	9^2	$7^2_{\circ}$	2^2	0.5	●^{1}○^{2} 8^{05}–9, ●^{2}sch. $16\frac{1}{2}$, 17^{10}, ☇^{0}
24	57.4	57.7	55.9	10.6	15.3	12.3	12.1	16.3	8.5	8.4	9.8	8.9	90	75	85	20 5	20 6	16 3	$3^1_{\circ}$	$8^1_{\circ}$	9^2	3.0	[9^{15-20} i. E
25	43.5	**40.1**	45.1	10.2	12.9	8.8	10.1	13.9	8.7	9.0	10.8	8.1	98	98	96	12 4	18 3	26 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2.1	●$^{1-0}$, Spr.● 5^{10}–n m. U.
26	50.4	53.4	57.2	10.7	13.2	8.4	10.2	14.2	8.3	8.6	9.2	8.0	91	82	98	26 4	26 5	26 3	6^1	$6^2_{\bullet}$	0	6.6	●^{2}sch. 0^{05}, $17\frac{1}{2}$, 18, ●^{2}sch. $1\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$, [7]
27	58.9	57.1	55.4	7.0	11.0	10.9	9.3	12.8	4.7	**7.2**	8.7	9.6	96	89	99	20 3	12 3	14 3	9^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4.5	●$^{0-1}$ 12^{55}–$21\frac{1}{2}$, ○○^{1} fr.
28	59.5	58.9	57.4	10.7	16.4	15.1	13.5	17.7	8.9	9.5	11.7	12.2	99	84	96	20 2	12 3	10 4	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	2.8	●^{0} a, p zeitw., ●^{1} $18\frac{1}{2}$–19, ≡^{2} 6^{40}–8^{50}
29	55.5	54.7	51.8	13.0	22.4	18.6	16.9	22.5	10.6	10.5	16.4	14.9	95	82	94	12 3	18 3	16 5	$5^1_{\circ}$	$7^1_{\circ}$	$10^2_{\bullet}$	2.5	●^{0} $15\frac{1}{2}$–17, 20^{05}–abd., ●^{2} $19\frac{1}{2}$–20^{05}, [8]
30	54.0	52.2	49.9	11.1	15.8	15.7	13.8	18.6	10.5	9.1	11.2	11.2	93	84	84	20 5	16 6	16 4	8^1	9^2	10^2	7.5	●$^{1-2}$ $1\frac{1}{2}$–3, ⌭^{III} 2 5
Mittel	755.0	754.6	754.6	12.5	17.3	13.6	13.8	18.7	9.4	10.0	11.7	10.9	92	79	93	3.7	4.4	3.5	7.3	7.2	5.9	85.5	

[1] 18^{55}, ○○^{1} fr. [2] $14\frac{1}{2}$, 17^{10}, $23\frac{1}{2}$, ▲ 17^{25}, ☇^{1} 11^{50}–12^{25} [3] öfter, ○○^{1} fr. [4] ⌭^{III} 12–$18\frac{1}{2}$, ☇ 19^{10-40} [5] $20\frac{1}{2}$, ●^{2}sch. △ 14^{25}, ⌭^{III} 10–13, ☇^{0} 14^{10}, 14^{25} [6] NW a. NE 17–19 [7] ●^{2}sch. 15^{50}, $16\frac{1}{4}$ [8] 23^{10-40}, ⌭^{III} 20^{05-10}

September — Bremen — 1935

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	760.1	760.2	759.3	17.2	22.6	20.4	20.2	22.6	14.9	13.6	14.5	14.6	92	71	81	20 2	24 1	08 3	$10^2_{\bullet}$	$5^0_{\circ}$	10^2	3.4	●^{2}sch. 0–7^{25}
2	56.5	57.6	59.0	19.4	23.6	17.6	19.6	24.0	16.4	13.0	14.9	12.0	77	68	80	16 3	24 3	24 2	$6^1_{\bullet\circ}$	10^2	0	0.3	●^{1} 4–$5\frac{1}{2}$, ●^{2} 17^{20}–18, ☇^{1} S–E–NE
3	59.3	58.9	57.9	15.0	20.5	16.0	16.9	21.0	12.0	10.5	10.8	11.0	82	60	81	20 3	20 2	24 1	$2^1_{\circ}$	$7^1_{\circ}$	10^2	3.5	●^{1} 22^{10-40} [$17\frac{1}{4}$–18
4	56.2	53.8	52.7	14.4	20.2	13.4	15.4	21.5	11.0	9.8	10.7	10.5	80	60	91	16 2	20 3	20 2	$4^2_{\bullet\bullet}$	$8^1_{\circ}$	$10^2_{\bullet}$	0.2	●^{2} 15^{10}–$16\frac{1}{2}$, 20^{25}–21^{25}, ☇^{2} SW– [1]
5	53.1	54.6	54.9	12.8	14.6	12.6	13.2	17.3	11.2	9.4	9.5	10.0	85	76	91	24 4	24 5	20 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0	14.4	●^{1} 6^{05}–7^{25}, ●^{1} $12\frac{1}{2}$–13^{10}, ●^{2} 14^{00-55}, [2]
6	52.5	55.0	57.3	13.2	15.3	12.9	13.6	16.2	10.8	10.6	8.9	8.9	94	68	81	00 0	28 5	24 2	10^2	$5^1_{\bullet\circ}$	$10^2_{\bullet}$	3.8	●^{2}sch. $9\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ◎ 14^{25}, ◎^{1}sch. 16^{50}– [3]
7	59.2	60.1	60.9	12.4	14.6	10.8	12.2	15.7	10.3	8.2	8.5	8.4	76	68	86	28 4	28 6	28 4	$4^1_{\circ}$	$5^1_{\bullet\circ}$	$10^2_{\bullet}$	4.2	●^{1}sch. 5^{50-10}, $10^{10-14^{25}}$, ☽^{2}sch. $16\frac{1}{2}$–
8	62.4	63.5	63.5	11.2	15.4	11.9	12.6	16.0	7.8	8.4	8.5	8.3	84	64	79	28 2	28 4	24 3	$4^1_{\circ}$	$6^1_{\bullet\bullet}$	8^1	5.5	●^{2} $10\frac{1}{2}$–$14^{\frac{3}{4}}$ [21^{25}
9	62.1	62.0	63.9	11.5	14.9	11.6	12.4	16.0	8.0	8.7	8.4	7.5	85	66	73	24 3	28 3	32 3	$4^1_{\circ}$	$9^1_{\bullet\circ}$	0	0.9	●^{1} $5\frac{1}{2}$–6, ●^{2}sch. 10^{10}–12
10	67.1	67.7	**67.9**	8.6	16.0	12.0	12.2	16.2	6.0	7.5	**6.1**	7.8	90	45	74	00 0	00 0	04 1	$0^0_{\circ}$	$7^1_{\circ}$	0	2.7	○○^{1} fr.
11	66.0	63.4	61.7	7.5	17.6	13.5	13.0	17.6	6.5	7.1	7.2	7.0	91	48	60	16 1	16 1	08 2	$4^1_{\circ}$	$7^1_{\circ}$	7^1	.	○○^{1} fr.
12	59.5	58.6	58.2	9.5	20.3	16.4	15.7	20.7	7.5	6.9	7.3	7.7	77	**41**	55	12 1	12 3	12 3	$0^0_{\circ}$	$8^1_{\circ}$	7^1	.	○○^{1} fr.
13	57.9	58.8	59.7	14.6	21.2	18.1	18.0	21.2	10.5	10.3	10.2	11.0	84	54	71	16 3	20 4	20 3	10^1	$4^1_{\bullet\circ}$	10^2	.	●^{0} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ◎ 14^{25}, ○○^{1} fr.
14	59.8	57.6	58.3	15.7	20.0	15.3	16.6	21.5	13.8	12.2	13.3	11.1	91	76	85	16 3	20 6	20 4	$7^1_{\circ}$	$10^2_{\bullet}$	1^1	0.3	●^{1} 13^{20}–$16\frac{1}{2}$, ○○^{1} fr., ⊤^{0} SW–zentr.–
15	58.4	54.1	45.2	13.4	21.3	18.8	18.1	21.5	11.5	10.2	10.4	12.5	88	55	77	20 3	16 4	12 4	$5^1_{\circ}$	$5^1_{\circ}$	$10^2_{\bullet}$	13.3	●^{2} $20\frac{3}{4}$–$23\frac{1}{2}$ [NE 14^{20}–$15\frac{1}{2}$
16	50.0	51.5	51.5	14.5	15.6	12.6	13.8	18.8	12.2	9.7	9.9	9.3	79	75	85	20 4	20 5	20 4	$5^1_{\circ}$	$10^2_{\bullet}$	0	6.3	●^{1} 12^{55}–14^{25}, ●^{1}sch. 14^{25-40}, ⊤^{0} [4]
17	43.9	**42.5**	47.1	14.8	17.4	13.1	14.6	18.0	11.5	9.4	7.9	9.3	74	53	82	16 6	20**10**	20 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	7^1	1.5	●^{1} 7^{25-35}, ●^{2} 10^{10}–11, ●^{2}sch. $14\frac{3}{4}$–20^{10}
18	50.1	52.9	55.4	13.3	13.8	11.6	12.6	18.0	11.0	9.3	9.3	8.4	81	78	82	20 6	20 6	20 4	$5^1_{\circ}$	$3^{1\frac{1}{2}}_{\bullet\circ}$	10^2	5.2	●^{2}[☇^{2} 0^{25}–$3\frac{1}{2}$, 13^{05}–14^{25}, 20^{00-05}, ☇^{1} [5]
19	54.9	50.1	51.7	12.2	13.5	17.6	15.2	17.8	10.0	9.2	10.7	12.0	87	92	80	20 4	20 7	20 5	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	5^1	2.5	●^{1} $6^{\frac{3}{4}}$–14^{25}, 19^{00-20}, ○○^{1} fr.
20	56.8	59.4	62.0	15.3	16.9	15.0	15.6	18.6	13.6	10.7	11.6	11.7	82	80	92	24 5	24 4	24 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	7^1	3.5	●^{1}sch. 12–14^{25}, 14^{25}–16^{25}, ○○^{1} fr.
21	65.9	66.5	65.4	10.1	18.0	13.8	13.9	18.0	9.5	8.9	8.0	8.9	96	52	75	20 1	24 1	08 3	$7^1_{\equiv}$	$3^1_{\circ}$	2^1	1.6	≡^{1} fr.
22	59.4	53.7	54.1	13.8	24.0	17.0	18.0	**24.3**	12.3	10.1	**15.2**	11.3	85	68	78	12 3	12 4	20 3	$7^1_{\circ}$	$1^1_{\circ}$	$3^1_{\bullet}$	.	●^{1} 17^{25}–$18\frac{1}{2}$, ⊤^{0} i. SW 16
23	55.0	57.3	59.5	13.8	15.1	11.0	12.7	17.0	10.4	9.7	8.4	8.0	82	65	82	20 4	24 4	20 4	$8^1_{\circ}$	$6^1_{\bullet\bullet}$	$5^1_{\bullet}$	0.3	●^{2} $8^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$, ● $15^{\frac{1}{2}}$–$18^{\frac{1}{2}}$, ▲ $8^{\frac{1}{2}}$–9, ○○^{1}
24	60.4	60.4	57.6	9.3	16.0	12.9	12.8	16.0	8.2	7.4	7.8	8.2	84	57	74	20 4	24 4	16 3	$2^1_{\circ}$	10^1	10^1	3.6	[fr., ⊤^{0} mit ▲ $16\frac{1}{2}$–17
25	45.6	42.6	51.1	11.4	14.2	10.1	11.5	14.5	9.1	9.4	10.4	7.8	93	86	85	16 4	24 3	28 7	$10^2_{\bullet}$	10^2	$5^1_{\bullet}$	4.0	●^{2} 2–7^{25}, $9\frac{1}{2}$–11^{20}, $14\frac{1}{2}$–20, ● 21^{25}, [6]
26	54.7	58.0	61.2	10.2	13.9	9.4	10.7	14.0	8.8	7.8	7.0	7.6	84	59	85	24 5	28 7	24 3	10^2	$5^1_{\bullet\circ}$	3^1	**16.7**	●^{1} 5^{50}–7, ●^{1}sch. $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ● 14^{25}
27	61.4	58.6	58.3	6.9	11.9	13.6	11.5	13.6	**5.3**	6.8	8.7	10.9	91	83	94	20 2	16 3	24 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.7	●^{1}sch. 9^{25}–12, ●^{1} $14\frac{1}{2}$–18^{10}
28	61.4	60.8	59.0	11.6	18.4	15.9	15.5	18.6	9.8	9.9	12.7	11.8	97	80	87	16 1	16 2	12 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	1^1	5.6	●^{1} $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ●^{1}sch. 14^{25}–19, ≡^{1} fr.
29	57.7	57.0	54.3	13.8	21.0	14.5	16.0	21.3	12.0	10.1	14.1	9.3	85	75	75	16 2	20 2	20 5	5^1	10^2	6^1	0.2	●^{1} $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ☇^{0} W–zentr.–E 19^{05-15}
30	56.5	54.2	52.2	11.4	15.8	13.6	13.6	16.7	10.3	9.0	9.2	10.3	89	69	89	20 4	20 5	20 4	10^2	10^2	$7^1_{\bullet}$	2.5	●^{1} $0\frac{1}{4}$–$2\frac{1}{2}$, 19^{10}–20^{15}, ●sch. $21\frac{1}{2}$–22,
Mittel	757.5	757.0	757.4	12.6	17.5	14.1	14.6	18.5	9.6	9.5	10.0	9.8	86	66	80	3.0	3.9	3.3	6.6	7.5	5.8	106.7	[⌭^{III} $0\frac{1}{2}$–2

[1] zentr.–NE $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ☇^{1} SW–zentr.– NE $20\frac{1}{2}$–21 [2] ●^{2}sch. $14\frac{1}{2}$–18, ☇ S–SE–E $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ☇ SW–SE–NE 14^{05-15} [3] 21, ○○^{1} fr. [4] i. SW 13^{10} [5] W–zentr.–E 14^{05-20} [6] ⌭^{III} 15–18

September **Münster i. W.** 1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0 58'$ N $\lambda = 7^0 37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	757.2	755.8	753.9	18.1	27.3	20.3	21.5	**27.6**	15.3	13.6	13.1	13.8	88	49	78	20 1	24 1	24 1	1^1	2^2	0	4.1	
2	53.2	53.9	55.8	19.7	23.9	15.6	18.7	24.5	15.0	13.5	15.0	12.0	79	68	91	16 1	24 1	24 1	4^1	8^2	0	1.4	●² n, ●⁰ 12^{30}–^{45}, 15^{37}–16^{16}, 16^{26}– [1]
3	55.9	55.0	54.4	14.3	22.3	14.6	16.5	22.7	11.6	11.0	10.6	11.4	91	53	92	20 1	28 1	24 1	3^2	6^2	0	4.1	
4	52.2	50.1	49.7	12.1	20.3	13.8	15.0	22.3	9.7	10.2	10.2	10.4	97	58	88	16 1	20 2	28 4	3^1	8^1	0	.	● 14^{08}–^{16}, 15^{13}–^{45}, 18^{25}–19^{35}, ≡⁰△² [2]
5	52.0	52.4	52.3	12.3	17.3	13.1	13.9	18.8	11.4	9.6	9.9	10.8	90	67	96	28 1	20 2	20 1	$10^1_{\equiv}$	8^2	0	1.8	● fr., a, p m. U., ◹¹ W–E 7^{16}–$8\frac{1}{4}$, [3]
6	49.2	53.7	56.9	11.9	17.4	11.2	12.9	18.6	10.4	10.2	8.4	8.4	98	57	84	20 1	12 2	28 2	10^1	3^2	0	**14.9**	●⁰⁻¹ fr., a, p m. U.
7	58.6	58.4	59.0	10.7	16.1	9.8	11.6	18.0	7.9	8.3	8.2	8.2	86	60	90	20 1	28 4	24 1	1^0	8^0	0	0.3	●⁰sch. 12^{44}, 14^{26}–^{44}, 16^{10}–^{20}
8	60.6	61.0	61.2	10.6	17.8	10.6	12.4	18.3	7.2	8.3	7.2	7.5	87	48	78	28 1	28 1	28 1	3^2	3^1	0	.	
9	59.6	58.9	60.4	11.1	17.3	11.5	12.8	17.5	8.1	8.1	7.8	8.0	82	53	79	24 1	28 2	28 1	10^1	6^2	1^1	.	●⁰sch. 16^{10}
10	63.5	**63.7**	**63.7**	9.6	16.3	9.9	11.4	17.3	5.2	7.1	6.7	7.0	80	48	76	32 1	12 1	04 1	0 ○	5^2	0	0.0	
11	61.7	58.7	56.5	7.5	18.9	10.4	11.8	19.4	**4.2**	**6.2**	**6.2**	7.5	79	**38**	79	12 1	12 1	16 1	1^1	4^1	0	.	
12	54.8	53.3	53.8	7.9	21.9	13.8	14.3	23.0	5.1	6.5	7.5	9.5	82	**38**	80	12 1	12 1	12 1	1^0	1^0	0	.	△¹ fr.
13	54.8	56.1	57.2	15.7	21.1	17.1	17.8	22.1	12.1	11.5	9.7	11.3	86	52	78	20 1	20 3	20 1	10^1	7^2	10^2	0.0	●⁰ $7\frac{1}{2}$–8^{05}, $21\frac{1}{2}$–n
14	56.4	55.0	56.0	15.7	19.6	16.1	16.9	20.0	14.4	12.3	13.6	11.8	92	80	86	12 1	16 2	20 2	10^2	10^2	1^1	0.3	●sch. 11^{28}, ●¹ 12^{05}–$17\frac{1}{2}$ m. U.
15	54.9	49.4	42.4	13.1	21.6	15.9	16.6	22.4	10.9	9.8	11.2	12.2	87	58	90	20 1	20 2	24 3	7^0	5^2	10^1	4.8	●⁰ 18^{16}–n m. U., ◹ 19^{10}
16	47.4	48.8	48.3	13.5	17.2	13.0	14.2	18.3	12.4	9.7	9.0	9.7	84	61	87	20 2	20 2	20 1	4^0	8^2	5^2	11.3	●⁰sch. 12^{50}, 13^{10}, 15^{10}–^{45}, ●sch. 18^{25}
17	**40.2**	41.5	45.8	15.4	17.1	13.5	14.9	17.9	11.2	9.4	7.9	8.6	72	55	74	20 7	20 **9**	20 8	2^0	9^2	10^2	0.8	●⁰sch. 7^{10}, 14^{59}, ⌒ p abd.
18	48.9	51.6	54.0	12.5	10.6	10.4	11.0	17.0	9.6	8.7	8.3	7.8	81	87	83	20 4	20 4	20 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	1^1	0.0	●⁰sch. 10^{05}, 12^{04}, 13^{40}–15^{56}, 17^{25}–^{35}
19	51.7	48.3	51.0	12.5	14.1	16.9	15.1	18.2	9.4	8.7	11.6	11.3	81	97	78	24 2	20 3	24 5	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0	2.1	●⁰ fr., a, p–$15\frac{1}{2}$
20	55.7	56.8	59.5	16.1	19.5	16.6	17.2	20.6	13.6	11.3	14.6	13.0	83	87	92	24 3	24 3	24 1	6^2	10^2	10^2	8.1	●⁰ 8^{35}–12^{55} m. U., ●¹⁻² 15^{56}–$18\frac{1}{4}$
21	62.7	62.0	59.9	12.6	21.2	16.5	16.7	21.2	11.4	9.9	11.0	11.6	91	59	83	28 1	04 1	16 1	$10^1_{\equiv}$	3^2	4^1	10.8	≡¹ △³ fr.–9^{40}
22	53.6	49.5	52.4	15.0	25.0	15.7	17.9	26.6	13.1	12.0	**15.4**	11.2	94	65	84	12 1	28 3	24 3	1^1	7^2	8^2	.	●⁰ 15^{40}–^{56}, 16^{25}–17^{16}, △² fr.
23	53.6	54.7	57.6	12.3	15.0	10.2	11.9	16.3	9.5	9.3	9.0	7.9	87	71	85	20 1	20 3	20 1	10^1	9^2	0	0.4	● n, ●² 12^{20}–^{32}
24	58.5	56.8	52.6	8.1	16.1	10.1	11.1	17.2	6.4	7.6	7.4	7.6	94	54	82	20 1	20 1	16 1	4^2	9^2	0	2.1	△¹ fr.
25	41.7	45.8	51.5	13.5	11.1	9.5	10.9	13.6	8.4	10.8	8.7	7.4	94	88	83	24 1	28 4	24 4	10^1	$10^1_{\bullet}$	1^1	10.2	● n, ●⁰sch. $8\frac{1}{2}$, a, p–16^{55}
26	54.8	57.0	59.0	7.9	15.3	8.1	9.9	15.6	6.2	7.0	7.1	6.9	88	55	86	28 1	28 1	24 1	6^0	6^0	0	3.0	●⁰ 8^{20}–^{30}, ●⁰sch. 13^{35}, 14^{56}–15^{25}
27	57.5	54.6	56.6	7.9	13.5	14.2	12.5	14.2	5.5	7.5	8.9	10.7	93	77	89	16 1	20 1	20 1	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.4	●⁰ 8^{46}–10^{35}, ● p m. U.
28	57.2	55.6	54.3	14.2	21.0	14.9	16.2	22.0	12.6	11.8	13.2	11.5	98	71	91	20 1	16 1	16 1	$10^1_{\equiv}$	7^2	0	1.8	●sch. $9\frac{1}{2}$, 12^{05}–^{30}, ≡⁰ fr.–9
29	54.1	53.4	52.6	13.9	21.8	13.2	15.5	22.0	10.9	10.7	12.9	7.6	91	66	67	16 1	16 1	16 7	1^1	10^1	8^1	0.1	●⁰ 11^{25}–^{35}, 16^{52}–17^{05}, ●⁰sch. 20^{50}, ⌒
30	53.6	49.9	49.4	10.9	18.2	12.9	13.7	18.8	9.5	8.0	7.3	9.9	82	47	89	20 3	20 3	20 3	8^2	7^2	$10^1_{\bullet}$	2.1	●⁰ 10^{05}–^{15}, 11^{25}–^{50}, 19–n [$17\frac{1}{2}$
Mittel	754.5	754.1	754.6	12.5	18.5	13.3	14.4	19.7	9.9	9.6	9.9	9.8	87	62	84	1.5	2.2	2.0	5.9	7.0	3.0	84.9	

[1]) 17^{10}, ◹⁰ SW–E 15^{10}–$16\frac{1}{2}$, ◹ SW–E 16^{44}–17^{05} [2]) fr., ⊤ 14^{04}–^{16}, ◹⁰⁻¹ W–NE 15^{05}–^{25}, ⊤ 18^{14} [3]) ◹¹ NW–zentr.–SE 12^{44}–$13\frac{1}{2}$

September **Aachen** 1935

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0 47'$ N $\lambda = 6^0 6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	744.5	742.9	741.0	17.6	28.0	21.6	22.2	**29.5**	15.6	12.6	12.6	13.2	83	44	69	18 2	24 1	14 2	4^2	5^2	2^1	.	△¹ n, ⊤⁰ 22^{55} v. WSW–N, ◹⁰ 23–n [1]
2	41.1	42.2	44.1	19.6	23.0	16.8	19.0	24.7	16.8	**14.7**	12.4	9.3	86	59	65	18 4	20 4	20 2	9^2	6^2	3^0	.	●⁰ 9^{11}–^{25}, ●⁰sch. 12^{14}–^{28}, ⊤⁰ 12^{46}–^{56} [2]
3	43.4	42.8	42.0	12.8	21.9	16.0	16.7	22.3	11.9	9.6	9.9	10.2	87	50	75	00 0	24 3	00 0	2^2	7^2	0	0.0	△⁰ abd.
4	40.0	38.8	39.0	13.4	18.4	13.7	14.8	21.0	11.5	10.3	10.8	11.1	89	68	95	20 2	20 5	20 4	9^2	8^2	5^2	0.1	●⁰⁻¹sch. $7\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ m. U., ○⁰ 1–3, ◹⁰ [3]
5	41.0	41.9	41.1	13.1	13.8	13.8	13.6	17.6	13.0	9.5	11.1	10.3	84	94	87	22 6	22 3	20 4	9^2	$10^2_{\bullet}$	6^2	8.9	●⁰⁻² mtg.–n m. U.
6	38.6	43.6	46.9	11.0	14.8	10.4	11.6	16.7	10.4	9.7	10.1	7.3	99	80	77	24 3	26 3	22 3	9^2	9^2	0	**39.4**	●⁰⁻² n–$16\frac{1}{2}$ m. U., ●²
7	47.5	47.3	47.6	10.2	14.9	11.3	11.9	17.3	9.0	8.6	7.9	8.1	92	62	81	22 1	28 3	28 1	6^2	4^2	4^1	2.6	●⁰sch. 12^{25}–$15\frac{1}{2}$ m. U., △¹ fr., abd.
8	48.8	49.2	48.9	7.7	14.2	10.8	10.9	16.4	6.6	7.6	7.8	8.0	96	64	83	22 1	28 1	00 0	1^1	7^2	3^1	0.1	△² fr., abd., ○⁰⁻³ 21–n
9	47.8	47.0	48.0	8.1	14.0	10.0	10.5	14.3	5.5	7.5	6.4	7.4	92	54	80	30 1	02 2	32 1	9^2	9^2	2^1	.	△² fr., abd.
10	50.1	**50.3**	50.1	5.2	17.1	10.0	10.6	17.7	**4.6**	6.4	**5.5**	6.6	97	**38**	72	00 0	06 3	10 1	0 ○	1^0	0	.	≡⁰ 8^{00}–^{50}, ○⁰⁻³ 5–6, ○¹ 6^{00}–^{30}, ○⁰⁻² $6\frac{1}{2}$–8, [△² fr., abd.
11	47.9	45.0	43.2	6.4	20.4	11.4	12.4	20.7	5.1	6.3	7.0	6.3	88	39	63	14 1	08 1	16 2	1^1	4^0	1^0	.	△² fr.
12	41.0	40.2	41.4	11.4	25.2	17.4	17.8	25.7	9.3	7.2	9.3	11.1	71	39	74	16 1	22 2	18 2	10^0	8^0	10^0	.	○⁰⁻³ 6–$10\frac{1}{2}$, △¹⁻² fr., △⁰ abd.
13	43.0	43.8	45.0	16.1	21.6	16.8	17.8	21.9	15.4	11.7	9.2	11.6	85	48	81	20 4	20 6	20 4	9^2	5^2	9^2	0.0	●⁰ 5^{00}–^{10}, ●tr. 15^{50}–^{40}, △⁰ fr.
14	43.9	42.7	44.5	17.1	18.2	16.0	16.8	20.5	15.7	11.7	12.8	13.0	80	82	95	18 5	18 7	18 4	$9^2_{\bullet}$	$9^2_{\bullet}$	4^1	0.0	●⁰⁻¹ $10\frac{1}{2}$–16 m. U., ○⁰¹ 10^{35}–11
15	42.2	35.8	33.4	14.2	20.2	15.0	16.1	21.1	12.8	11.1	11.4	11.5	92	64	90	18 2	16 4	20 5	$10^2_{\bullet}$	9^2	10^2	1.6	●⁰⁻¹ 15^{35}–19^{55} m. U. zeitw., ●², ○⁰⁻³ [4]
16	37.2	37.1	35.7	12.2	17.3	14.4	14.6	18.0	11.6	8.9	8.1	8.8	84	55	72	18 6	20 6	18 4	5^2	$8^2_{\bullet}$	10^2	10.7	●⁰ $22\frac{3}{4}$–$23\frac{1}{2}$ m. U., △² fr.
17	**29.1**	31.9	35.9	15.1	16.6	12.4	14.1	17.4	10.8	9.0	7.5	8.5	70	53	78	18 7	20 **8**	20 6	4^2	6^2	3^2	0.3	●⁰ 1^{50}–4^{25} m. U., ●⁰sch. 16^{25}, [5]
18	38.1	40.3	43.1	11.9	15.7	11.6	12.7	15.9	10.6	8.5	9.4	8.4	81	70	82	20 5	22 5	18 4	7^2	7^2	9^1	2.8	●⁰sch. $8\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$ m. U. zeitw., ●²sch.
19	39.9	38.2	40.8	11.3	15.0	18.0	15.6	18.4	10.7	9.2	11.4	12.6	92	89	82	18 7	18 8	20 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3^2	4.3	●⁰⁻¹ $5\frac{1}{2}$–12^{56}, ●⁰ $14\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ m. U., [6]
20	45.0	45.3	48.2	17.5	22.1	18.8	19.3	22.3	15.2	13.3	13.6	13.9	89	68	86	20 6	20 6	20 3	4^0	5^0	4^2	7.7	●⁰sch. $6\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ m. U.
21	49.8	48.3	46.2	16.4	22.0	17.5	18.4	23.3	16.0	13.0	14.4	13.6	93	73	91	22 2	04 1	08 1	9^2	6^2	0	0.0	○⁰ 10–n, △² fr., abd.
22	40.5	39.4	41.5	18.3	20.4	14.9	17.1	25.3	14.9	14.5	13.1	10.0	92	73	79	14 1	22 5	20 5	4^2	8^2	3^2	.	●⁰⁻¹sch. 13^{55}–18^{40}, △ fr., ◹⁰ W–N [7]
23	42.6	44.7	46.5	11.8	17.0	11.0	12.7	17.3	11.0	8.6	7.9	8.0	83	54	82	20 4	20 4	22 1	6^2	3^2	5^2	1.7	●⁰sch. 4^{47}–^{57}, 7^{35}–8^{07}
24	46.4	44.4	39.5	9.1	18.2	13.2	13.4	18.7	8.1	7.2	6.1	7.2	83	39	63	18 3	20 3	18 6	1^0	2^2	3^1	0.0	●⁰ 23^{35}–n, △² fr.
25	32.8	38.8	42.8	12.2	11.2	8.8	10.2	13.9	8.7	8.8	8.9	7.6	82	90	90	22 7	26 5	22 4	9^2	$9^2_{\bullet}$	$8^2_{\bullet}$	17.3	●⁰⁻¹ n–$23\frac{1}{2}$ m. U. zeitw. ○²
26	44.8	46.1	46.9	7.7	13.2	8.6	9.5	13.8	7.0	7.2	7.1	7.5	91	62	90	22 3	24 4	20 1	6^2	7^2	0	7.6	●⁰sch. 8^{15}–^{45}, △² abd.
27	44.6	42.9	44.4	10.8	15.6	14.6	13.9	16.0	7.3	6.9	9.8	11.6	71	74	93	18 4	20 5	20 4	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.1	Spr. ●, ●tr. u. ●⁰ 13^{37}–22^{10} m. häuf. U.
28	44.4	41.8	41.7	15.0	24.8	17.0	18.4	24.8	14.5	11.9	11.3	9.7	93	48	67	16 1	16 3	18 3	9^2	2^0	0	0.0	Spr. ●⁰ 1 [△² fr.
29	41.9	40.8	43.5	17.6	19.1	11.6	15.0	21.3	11.6	12.7	12.2	8.0	84	74	78	20 5	18 6	20 5	6^2	9^2	0	.	●¹sch. 8^{35}–9^{28} m. U., ●⁰⁻¹ 13^{35}– [8]
30	41.0	37.9	37.5	11.8	18.5	10.8	13.0	19.0	10.3	8.8	8.5	8.8	84	53	91	16 4	18 6	20 4	9^2	8^2	9^2	3.1	●tr. 10^{30}–^{40}, ●⁰⁻¹ 17^{26}–23^{50} m. U., [öfter ●²
Mittel	742.6	742.4	743.0	12.8	18.4	13.8	14.7	19.8	11.1	9.8	9.8	9.6	86	62	80	3.3	4.1	3.1	6.5	6.7	4.2	108.3	

[1]) i. ENE [2]) i. NE, 13^{24}–^{30}, i. NE, ◹¹ n–$1\frac{1}{2}$, 4–5 [3]) i. N–NE 17^{52}–^{55}, i. WSW–NNW 20^{12}–21^{12} [4]) 6–$8\frac{1}{2}$, △⁰ fr., ⌒ 19 WSW [5]) ●¹sch. 17, ●⁰ 17–19^{45} m. U., ⌒ SSW–WSW, ⌒ $17\frac{1}{2}$ [6]) ○⁰⁻³ 9–$10\frac{1}{2}$, ⌒ SSWzeitw. 9 [7]) 15^{15}–^{50}, ⊤⁰ i. S 16^{10} [8]) 17^{46} m. U., ⌒ 15^{56} WNW 9

September — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	757.2	755.1	754.1	15.9	29.0	18.5	20.5	**30.1**	12.4	12.2	12.4	12.9	90	42	81	00 0	12 3	00 0	3⁰	6⁰	0	.	
2	54.7	54.7	55.6	16.3	24.3	17.3	18.8	24.9	15.0	13.3	**15.3**	12.8	96	68	87	00 0	12 3	00 0	10¹	9¹	0	0.0	● 9¹⁰–²⁶, 11²⁸–³³, ●tr. 15⁵⁰–⁵⁷, ≡⁹ [1]
3	56.4	54.1	54.1	13.9	23.0	15.1	16.8	23.4	12.8	11.4	9.0	10.9	96	43	85	00 0	12 2	00 0	10²≡	10¹	0	0.9	≡³ fr.–8½. ≡⁹ 10
4	52.5	51.2	51.3	12.3	20.7	15.1	15.8	21.3	10.4	10.3	10.3	10.4	97	57	81	00 0	12 4	12 5	7⁰	10¹	0	0.3	● n, ●⁹ ●tr. 15⁵⁰–16⁰⁷, ≡¹ fr.
5	53.3	54.4	53.5	15.1	19.8	16.3	16.9	21.5	12.8	9.9	8.4	10.0	77	49	73	20 3	28 4	28 5	7⁰	10²	10¹	0.0	●tr. 16½, 16³⁵, 19⁰⁵, 21½, 21⁴⁰
6	49.0	54.9	58.3	13.6	13.9	11.8	12.8	17.8	11.8	10.8	10.5	8.1	93	88	78	16 2	16 3	08 2	9²	10²	0	**19.3**	●⁹ 12¹⁵–²⁵, 13³⁰–14½, 15¹⁵–²⁰
7	60.0	59.0	59.2	8.7	18.2	12.1	12.8	19.5	6.3	7.9	8.3	8.1	94	54	77	12 2	20 2	12 2	0	8¹	10¹	0.9	●⁹ 13³⁰–⁴³, ●tr. 14½, ⌓² fr.
8	60.9	61.0	60.9	8.5	16.9	8.3	10.5	17.2	6.3	7.9	7.2	7.3	95	50	89	20 1	20 2	00 0	9⁰	8⁰	3⁰	0.0	
9	60.0	58.8	59.8	7.2	15.9	8.1	9.8	16.0	5.5	7.3	7.0	7.5	96	52	92	00 0	20 1	00 0	10²≡	9⁰	9⁰	.	≡⁹ fr.
10	**63.2**	62.2	62.6	6.2	17.8	8.3	10.2	18.6	5.0	7.0	6.3	6.8	99	41	84	12 1	04 3	04 1	10²≡	2⁰	0	.	≡³ fr.–8½, ≡⁹ 10
11	60.8	57.5	56.2	4.8	20.5	8.7	10.7	20.9	3.7	6.3	**5.6**	7.4	98	**31**	88	04 2	08 3	08 1	10²≡	7⁰	0	.	≡³ fr.–8, ≡⁹ 10½
12	55.0	52.6	54.4	4.9	24.8	14.3	14.6	25.6	**3.8**	6.4	10.3	10.9	99	44	90	20 2	08 2	00 0	10²≡	7⁰	6⁰	.	≡³ fr.–8½, ≡⁸–mtg., ⌓² fr.
13	56.0	56.8	57.7	13.1	22.7	17.5	17.7	23.7	10.2	10.3	8.8	10.6	87	43	71	08 2	16 4	00 0	10²	6⁰	9¹	.	
14	57.7	55.8	56.9	17.2	22.5	15.6	17.7	22.5	15.4	12.2	11.3	12.2	83	56	92	08 3	16 6	12 2	10²	10¹	0	.	
15	55.7	48.4	46.1	13.7	22.4	16.2	17.1	24.3	11.5	11.5	12.8	11.4	98	63	83	08 1	12 4	12 3	10²≡	10²	10²	.	●[1] 18¹⁵–19⁰⁵, ≡⁸⌓² fr., ⟍ SW–[zentr.–NE 18⁴⁵–19¼
16	50.2	50.4	46.6	14.0	18.8	12.7	14.6	19.8	12.2	9.6	8.5	9.4	80	53	86	24 5	16 5	20 2	9²	9¹	9¹	2.8	
17	**43.7**	45.2	49.2	14.1	20.7	13.4	15.4	20.7	12.7	9.9	7.2	7.8	82	40	68	16 3	16 **8**	16 5	10²	5⁰	2⁰	0.2	●tr. ●⁸ 18⁴⁵–⁵⁷, ≡⁸ 14⁴⁰–15½
18	51.5	52.8	55.9	13.3	18.2	11.7	13.7	18.2	11.5	8.4	8.2	7.7	74	53	75	20 4	16 5	24 4	8¹	5⁰	0	0.0	●tr. ●⁸ 15²⁰–²⁵
19	54.8	52.5	53.3	12.6	15.0	17.4	15.6	17.8	9.8	9.0	10.2	12.6	83	80	85	12 4	16 4	16 6	10²	10²	5¹	0.2	●[1] 8⁴⁵–12⁴⁵ m. U., ●⁸ 19¹⁰–³⁵
20	58.2	59.0	60.7	15.8	23.0	18.3	18.8	23.5	10.6	12.6	13.9	13.5	94	67	86	20 3	16 4	00 0	9²	9¹	8¹	8.9	
21	61.9	60.7	58.8	16.9	25.5	15.8	18.5	25.9	15.8	13.5	12.1	12.7	94	50	95	00 0	12 4	00 0	10²	3⁰	0	.	
22	54.3	51.4	53.8	14.1	24.6	17.4	18.4	27.0	13.4	11.8	13.9	11.1	98	60	75	16 1	20 6	20 4	10²≡	10²	3¹	0.2	● n, ●tr. 15⁵³–³⁵, ≡³ fr.–8, ≡⁸ 10, ⌓³ [fr., ⊤⁸ m. ●tr. SE–E 16¹⁰–²⁰
23	55.3	56.4	58.3	13.5	17.8	9.0	12.3	18.9	9.0	9.0	7.5	7.5	78	49	88	20 4	20 3	00 0	8¹	8¹	3⁰	0.0	
24	59.1	57.3	53.9	6.2	19.0	9.7	11.2	19.8	5.0	6.9	6.5	7.6	97	40	84	08 2	20 6	20 2	10²≡	0⁰	0	.	≡³ fr.–8½, ≡⁹ 11½, ⌓³ fr.
25	45.6	49.7	53.9	13.4	13.6	10.7	12.1	15.0	8.0	10.6	8.3	7.1	92	71	74	20 4	20 6	20 5	5¹	10²	6¹	2.0	● n, ●sch. 8³⁶–9½, 10²⁷–³³, 17²⁵–³³, [18¹⁵–²⁵, ≡⁸ 17²⁰–⁴⁵
26	56.1	57.8	59.2	9.7	15.8	7.2	10.0	16.2	7.2	7.3	6.5	6.8	81	49	89	20 4	20 5	20 1	6¹	6⁰	0	2.0	●⁸ 8³⁷–⁴³
27	58.7	56.4	57.0	6.5	15.1	14.9	12.8	16.7	4.5	6.8	8.0	11.0	94	62	87	12 1	12 3	12 2	10²	10²	10²	0.1	●tr. 13³⁵–⁴¹, 18¹⁰
28	57.1	54.9	54.8	12.8	23.1	13.9	15.9	23.2	12.5	10.4	11.3	10.1	95	54	85	04 1	04 3	00 0	7⁰	2⁰	0	0.1	
29	56.2	54.7	56.7	11.1	21.9	13.6	15.0	22.5	9.6	9.6	12.4	8.7	98	63	75	04 1	20 3	20 1	9⁰	10²	3¹	.	●⁸ 15¹⁵–18²⁵ m. U.
30	53.6	51.5	50.1	10.7	19.2	13.0	14.0	20.0	9.5	8.8	9.3	10.0	92	56	89	20 1	16 6	20 3	10²	9²	10²●	3.1	●tr. 17¹⁵–²⁵, ●[1] 21½–n, ≡⁸ 21²⁰–³⁰
Mittel	755.6	754.2	755.4	11.9	20.1	13.4	14.7	21.1	9.8	9.6	9.6	9.7	91	54	83	1.9	3.9	1.9	8.5	7.6	3.9	41.0	

[1]) fr.–10, ⊤⁸ SW–S–SE 2⁰⁰–¹⁵

September — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	690.8	690.9	689.6	13.2	19.8	16.7	16.6	**22.1**	13.2	10.9	12.2	11.1	96	70	79	20 4	16 4	14 4	9¹	9²	2¹	0.5	
2	88.3	88.6	89.4	15.9	17.7	13.3	15.0	18.0	12.5	11.6	11.8	11.2	86	78	98	18 3	18 5	24 4	8¹	8¹⊙	4¹	0.2	●[1]sch. 6²⁰–²⁵, 11½–12¾, nach 16½ [1]
3	89.4	88.6	88.0	11.3	16.3	10.3	12.0	18.0	10.1	9.3	9.6	8.6	93	69	92	20 4	22 3	24 3	7¹⊙	9¹	2¹	7.0	Tal≡ fr., ⌓² fr.
4	85.9	84.9	84.0	10.4	13.6	9.4	10.7	15.8	8.1	8.8	10.4	8.8	93	89	100	20 3	20 5	20 6	9¹	7¹⊙	10²≡	0.0	≡² 17–n, ●²sch. mehr. 12²⁵–21¹⁰, [2]
5	84.3	86.0	85.7	8.3	11.4	9.3	9.6	12.2	7.4	8.2	8.1	8.8	100	81	100	20 6	20 7	20 6	10²≡	7⁰⊙	10²≡	**30.4**	≡² n–9, 17½–n, ●[1]sch. n–11, ●⁸sch. [2]
6	81.4	85.5	88.4	7.1	8.9	6.1	7.0	10.4	5.9	7.6	8.0	6.8	100	94	96	28 4	24 6	24 7	10²≡●	10²	9²	24.7	≡[1–2] n–13, ●[1–2]sch., nachl. u. m. [4]
7	89.5	90.0	90.0	5.5	9.0	5.4	6.3	10.8	5.1	6.7	8.0	6.6	99	93	99	26 6	22 5	26 5	9²	7²⊙	10²	4.7	●⁰⁻¹ 1⁴⁰–4 m. U., ●[1]sch. 13¹⁵–²⁵, [5]
8	91.1	92.2	92.2	5.4	9.4	4.7	6.0	10.3	4.6	6.6	6.7	5.9	99	76	93	26 4	24 4	26 5	10²	8¹	1¹	4.8	≡² n–6⁵⁵, ●⁰⁻¹sch. 3½–7
9	90.6	90.5	91.3	5.4	8.0	6.1	6.4	9.9	3.5	5.9	6.5	6.7	87	81	94	26 4	28 4	28 4	10¹	9¹	7¹	.	
10	93.3	94.4	94.6	6.5	11.0	5.3	7.0	11.5	2.3	5.9	6.3	5.5	81	64	84	04 3	08 2	08 3	0⊙	6¹⊙	0	0.0	Tal≡ fr., abd., ⌓² fr.
11	92.5	92.3	89.4	7.3	12.1	8.4	9.0	12.7	3.9	**4.9**	5.8	5.5	64	**54**	61	14 4	14 4	14 4	2¹⊙	4¹⊙	2¹	.	Tal≡ ⌓³ fr.
12	87.4	87.4	88.0	10.7	17.3	12.9	13.4	17.6	6.4	5.7	8.5	9.7	59	57	87	16 3	16 3	18 5	3⁰⊙	6¹⊙	7¹	.	Tal≡ ⌓⁰ fr., ∞ abd.
13	88.4	89.7	90.5	12.0	15.7	11.8	12.8	15.4	10.9	10.5	9.5	9.0	100	71	87	20 6	18 6	20 5	10²≡	7¹	9¹	.	≡[1–2] 6⁵⁵–9⁰⁵, ●⁰⁻¹sch. 8³⁵–9½
14	90.2	89.2	89.5	12.6	14.2	11.4	12.4	15.3	11.3	10.7	11.9	10.1	98	98	100	20 5	18 6	20 7	9¹	9¹	10¹≡	0.2	≡[1–2] 5–6¹⁰, 12⁰⁵–n m. U., ●⁰⁻¹ n, [6]
15	88.9	84.6	78.3	10.4	15.6	11.2	12.1	17.0	9.2	9.5	11.0	10.0	100	83	100	18 4	16 5	20 8	10¹≡	9²	10²≡	3.1	≡[1–2] n–9, 20½–n m. U., ●[1–2] 19¾– [7]
16	81.6	83.0	82.9	7.6	12.2	7.6	8.8	12.2	7.5	7.8	7.9	7.6	100	73	97	20 7	20 8	18 6	10²≡●	4¹⊙	9¹	9.9	≡[1–2] n–8, ●[1] n–0⁴⁰, ●⁸ 0⁴⁰–7¹⁰, [8]
17	**76.5**	77.4	80.3	7.6	11.0	6.9	8.1	12.5	6.3	**7.7**	6.5	7.0	99	66	93	18 8	20 9	20 8	10²●	9¹	8¹	2.5	≡⁰⁻¹ n–8½ m. U., ●⁰⁻¹ 3½–8½ m. U., [9]
18	82.7	84.3	87.0	6.3	9.8	6.1	7.1	10.5	5.3	7.0	7.0	7.0	97	77	99	20 8	20 7	22 5	10²●	7¹	10²≡	2.1	≡⁰⁻¹ 21²⁵–n, ●⁰⁻¹sch. 10⁴⁰–11⁵⁰, [10]
19	86.2	83.9	84.4	6.4	8.5	12.4	9.9	12.4	5.9	7.2	8.3	10.6	100	100	98	18 6	18 8	20 **10**	10¹≡	10²●≡	9¹	1.5	≡[1–2] n–20, ●[1–2] 8³⁵–13⁴⁵, Spr.●⁰⁻¹ [11]
20	89.4	91.2	92.6	11.3	14.2	14.2	13.5	14.9	10.2	9.8	11.9	11.9	98	98	98	22 9	20 8	22 7	10²	10²	10²	10.7	≡[1–2] 7¾–11, 14, 22⁴⁰–n, Spr.⊙ fr., [12]
21	94.5	**94.7**	93.3	11.7	17.4	13.3	13.9	18.0	11.5	10.3	11.4	10.8	100	77	95	22 2	20 3	08 2	10²≡	6¹⊙	0	3.1	≡[1–2] n–9½, ≡[1] 19½–20⁴⁰, Tal≡ ∞ 20⁴⁰–n
22	88.6	85.7	86.0	13.4	17.3	11.0	13.2	19.3	11.0	11.5	**12.8**	9.8	100	87	100	16 4	16 5	22 6	10²≡	8¹	10¹≡	0.3	≡[1–2] 10½–11½, ≡[2] n–10½, 20½–n, [13]
23	86.5	88.2	89.9	7.5	10.2	6.1	7.3	11.4	5.7	7.6	6.6	6.7	97	71	94	22 6	20 6	22 4	9²	6¹⊙	3¹	0.8	≡[1–2] n–6½, ⊙[1]sch. 7¾–8
24	90.1	89.5	86.4	5.0	12.6	6.9	7.8	12.6	3.3	6.4	6.4	6.3	98	58	84	20 4	20 5	20 6	2½⊙	4¹⊙	1¹	0.4	≡[1] n–8½
25	77.4	78.4	83.2	8.3	5.8	4.0	5.5	9.0	3.9	8.2	6.9	6.0	100	100	99	18 7	22 **10**	26 8	10²●≡	10²●≡	10²	12.9	≡[1–2] n–15 m. U., zeitw.–18, ⊙⁰⁻¹ [14]
26	85.2	88.0	89.9	3.1	5.5	2.6	3.4	7.3	2.4	5.5	5.9	5.3	97	87	97	26 8	26 6	26 4	10²	9²	1⁰	26.6	●⁰⁻¹sch. 13³⁵–18, ⌓[1]sch. 16, ≡[2] n–fr.
27	89.5	87.9	88.9	4.1	8.7	10.0	8.2	9.0	**2.2**	6.1	7.3	9.2	100	86	100	20 3	20 5	24 5	10¹≡	10¹	10²≡	1.1	≡⁰⁻¹ 5–8½, ≡[2] 16½–n, Spr.⊙[1–2] 15⁴⁰–
28	90.2	89.7	88.8	10.8	13.4	12.1	12.1	13.8	10.0	9.7	11.0	10.5	100	96	99	18 1	14 4	16 6	10¹≡	8¹	1⁰	3.6	≡[1] n–12¾, ≡[3] fr., ∞ abd. [20]
29	88.9	89.0	87.1	12.6	15.0	7.4	10.6	19.4	7.3	9.6	11.6	7.1	88	91	92	20 5	16 5	20 8	6¹⊙	10¹●	7¹	0.0	●⁰⁻¹ 12¹⁵–18¼ m. U., ⌓² ≡[2] abd.
30	87.3	84.8	83.1	5.8	13.4	8.3	9.0	13.4	4.5	6.9	8.3	8.2	100	72	100	20 5	18 6	22 6	10¹≡	3¹⊙	10²≡●	5.0	≡[1–2] n–10¼, 20¹⁰–n, ⊙[1–2] 20¾–n
Mittel	687.6	687.6	687.8	8.8	12.5	9.0	9.8	13.8	7.0	8.1	8.8	8.3	94	80	94	4.9	5.5	5.6	8.4	7.6	6.4	156.1	

[1]) mehrere ●[1–2]sch., ⊤[1] 16–18¼, ⟍[1]abd. [2]) ▲ ●[1] 13⁵⁵–¹⁰, ⌓², [⟍[1] 13⁵⁰–⁵⁵, 16 [3]) 15¹⁰, ●[1–2]sch. 18¹⁵–n [4]) gr. U. n–18³⁵ [5]) 16¹⁰–³⁵, 19¹⁵–20 [6]) 11¾–19¹⁵ m. U. [7]) 21⁴⁰, ●[1] 23⁵⁰–n, [⟍⁸ 20²⁵–³⁵, ⟍[1] ab 19½ i. SW u. S, ≡ abd. [8]) ●[1]sch. 13⁵⁰, 15½, ≡ mtg. [9]) ●[1]sch. 18¹⁰–²⁰, 19½–20, ⟍⁸i. NW 20½, ≡ a–n [10]) 14³⁵–15½, ≡ fr., n–fr. [11]) 13¹⁰–?, ●[1]? –18⁴⁰, ≡ mtg.–n [12]) ●⁰⁻¹sch. 7–n, ≡ n–abd. [13]) ⊕⁰⁻¹sch. 14½–21½, ⊤[1] 15, ⟍[1] i. E abd. [14]) 2¾–14⁵⁵ m. U., ● u. ⌓[1–2]sch. 14⁴⁰–n, ≡ a–n, SSW zw. 11 u. 13

September **Marburg I** 1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	743.2	742.0	740.6	16.6	24.5	19.2	19.9	**25.4**	12.2	12.1	13.0	13.1	86	57	79	20 1	12 3	12 1	3^1○	5^2○	0	.	⌓ fr.
2	39.4	40.6	41.0	16.2	18.6	15.7	16.5	20.7	12.4	12.0	13.8	13.0	87	86	98	00 0	10 3	00 0	10^2≡	10^2	0	.	●0–1 $8\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ≡0 fr., ☇1 SW–SE $8\frac{1}{2}$–
3	41.2	39.7	39.4	13.1	21.0	14.7	15.9	21.8	12.3	11.0	12.0	11.6	98	65	93	08 1	00 0	04 2	10^1≡	10^2	0	7.9	≡$\frac{1}{2}$1 fr. [$9\frac{1}{2}$
4	38.0	36.8	36.4	11.5	18.2	14.3	14.6	19.6	10.5	9.9	11.5	11.0	98	74	91	04 1	10 2	08 2	10^2≡	7^2	6^2	.	●0 $8\frac{1}{2}$–9^{10}, ●1 $13\frac{1}{2}$–14, ●0–1 p öfter, 1)
5	37.6	38.5	38.5	13.3	16.5	12.0	13.5	18.5	10.6	10.0	10.5	10.1	87	74	97	00 0	30 3	00 0	8^2	8^2	0	4.7	● n, fr., ●0–1 14^{55}–15^{05}, 16^{25}–20^{30}m.U.
6	32.4	38.3	41.7	11.5	14.4	9.7	11.3	15.5	9.7	9.8	10.0	7.7	97	82	86	30 3	32 2	00 0	10^2≡●	9^2	3^1	**20.3**	●1–2 n, fr.–14^{10} m. U., ≡0 fr.
7	43.0	42.8	42.9	10.9	13.7	9.8	11.0	16.0	8.1	7.6	8.1	8.2	78	69	90	30 1	26 3	00 0	4^1○	9^2●	9^2●	5.7	●0 14^{15}–^{25}, ●0 21^{25}, ∞ fr.
8	44.7	44.9	44.9	10.1	14.2	7.4	9.8	15.4	6.1	7.6	6.9	6.9	82	57	89	24 2	32 2	00 0	4^2○	8^2	0	0.3	● n, ∞ fr.
9	44.0	43.3	43.8	5.1	13.6	8.2	8.8	14.4	2.1	6.4	7.3	7.3	97	63	90	22 2	32 2	00 0	9^2≡	8^2	5^2	.	≡$\frac{2}{3}$ fr.
10	46.6	46.9	**47.1**	6.3	16.2	8.1	9.7	16.7	4.1	6.9	7.1	6.5	96	52	81	32 3	08 2	00 0	0≡○	7^2	0	.	≡0 ⌓ fr.
11	45.9	43.1	41.7	3.1	17.6	10.2	10.3	18.1	**1.5**	**5.3**	7.1	7.1	92	**47**	77	02 0	14 2	08 2	0≡○	3^1○	0	.	≡0 ⌓ fr.
12	40.1	39.1	39.2	4.9	20.3	14.2	13.5	20.7	2.8	5.8	9.7	11.0	90	55	91	04 1	12 2	14 1	0≡○	2^1○	7^1	.	≡0 ⌓ fr.
13	41.2	41.8	42.6	11.2	20.0	14.4	15.0	20.6	8.1	9.7	10.6	10.2	98	61	84	12 1	02 3	00 0	6^1≡	5^2○	10^2	.	≡0 ⌓ fr.
14	42.8	41.1	41.9	15.1	20.4	15.4	16.6	20.6	12.3	11.0	12.5	11.8	86	70	90	08 3	04 2	00 0	8^2	7^2	3^1	.	●0–1 $16\frac{1}{2}$–17 m. U., ⌓ fr.
15	41.2	36.1	30.3	13.4	20.5	15.2	16.1	22.2	12.1	11.2	13.0	12.1	98	72	94	00 0	04 2	00 0	10^2≡	8^2	10^2●	0.0	●1 20^{15}–21, ●0 21^{25}, ≡0 fr., ☇1 NE–E [20^{15}–^{40}
16	34.8	35.8	35.5	13.2	17.0	11.6	13.3	17.6	10.0	9.4	8.5	9.1	83	59	89	10 1	24 3	24 2	7^2○	7^2○	9^1	8.4	● n
17	**29.4**	30.4	33.4	11.2	17.6	11.1	12.8	18.0	10.0	9.1	7.9	8.3	92	53	84	16 5	24 5	00 0	10^2●	9^2	4^2	1.7	● n, fr., ●0 p öfter
18	36.4	37.3	39.7	11.4	15.8	9.2	11.4	16.9	9.1	8.2	7.6	8.5	81	57	97	24 2	24 4	24 2	10^2	6^2	0	0.1	●1–2sch. $15\frac{1}{2}$–abd., △0 15^{45}–^{50}
19	40.1	37.4	38.2	9.4	11.5	14.1	12.3	16.9	6.6	8.6	9.7	11.4	98	95	95	00 0	20 4	20 2	10^2	10^2≡●	10^2	7.3	● n, ●0–1 $8\frac{1}{2}$–14^{35}, p öfter, ≡0 mtg.
20	42.9	43.6	44.8	15.9	21.0	16.3	17.4	21.5	11.1	11.5	13.6	13.1	85	73	95	24 2	20 3	00 0	9^2●	9^2	0	7.8	●tr. fr.
21	46.5	45.8	44.7	16.2	20.5	15.8	17.1	21.0	15.2	13.1	13.3	12.9	95	74	96	20 1	20 2	00 0	10^2≡●	9^2	0	0.0	●0 ≡1 fr.
22	40.4	36.8	39.0	12.7	21.5	15.3	16.2	23.9	11.5	10.9	**15.3**	12.3	99	80	95	00 0	20 2	20 2	10^2≡	10^2	2^1	0.0	●0–2 p öfter, ≡$\frac{1}{2}$ fr., ☇1 17^{10}–18^{10}
23	40.1	41.0	42.7	12.8	15.7	9.1	11.7	17.0	9.1	9.1	8.2	7.8	83	61	90	24 3	24 4	24 2	4^1○	7^2○	0	1.8	
24	44.1	42.3	40.4	5.4	16.5	9.6	10.3	17.0	3.5	6.4	6.6	8.3	96	**47**	93	24 2	24 4	00 0	10^2≡	3^2○	0	.	≡2 ⌓ fr.
25	30.8	32.8	37.2	10.1	11.5	9.2	10.0	13.1	6.5	8.9	7.9	6.8	96	78	78	20 2	24 4	24 4	10^2●	10^2	8^2	9.6	● n, fr., ●0 a öfter, ●0–1 p öfter, ∞ 3)
26	40.1	42.1	43.3	8.0	10.6	6.7	8.0	12.3	6.7	6.8	7.0	6.7	85	74	91	24 2	28 3	28 1	6^2	9^2	0	0.8	●1 fr., ●0 a öfter, ☔ a zeitw.
27	43.0	41.1	41.8	5.6	13.8	12.2	10.9	14.0	3.6	6.6	8.3	9.4	97	70	89	20 2	20 2	20 3	10^2≡	9^1	10^2	0.1	≡$\frac{1}{2}$ fr., ∞ mtg.
28	43.2	41.4	41.0	12.6	19.9	13.8	15.0	20.4	11.3	10.1	12.2	10.1	92	70	85	20 1	20 2	00 0	10^2≡	2^2○	0	.	≡0 fr.
29	41.6	40.6	40.6	11.6	18.9	12.6	13.9	21.4	9.0	10.0	12.4	9.9	98	76	91	20 2	20 2	24 2	8^1≡	10^2	10^2	.	●1 $16\frac{1}{2}$–21^{20} m. U., ≡$\frac{1}{2}$ fr.
30	40.7	37.1	35.4	9.1	18.2	15.4	14.5	18.6	9.1	8.1	11.4	11.9	94	73	91	24 2	20 2	20 2	9^2	7^2	10^2●	1.4	●0 21^{25}
Mittel	740.5	740.0	740.3	10.9	17.3	12.3	13.2	18.5	8.6	9.1	10.1	9.8	91	67	90	1.5	2.6	1.0	7.5	7.4	3.9	77.9	

1) ≡$\frac{1}{2}$ fr. 2) fr., ☔ a, p zeitw.

September **Erfurt** 1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	748.2	747.2	746.7	16.8	26.5	17.0	19.3	27.0	14.7	11.4	10.2	11.3	79	39	78	00 0	16 3	14 1	5^1○	7^1○	4^1	0.3	
2	45.8	45.9	46.2	14.4	21.2	18.0	17.9	23.8	11.3	10.8	12.2	12.0	88	65	77	28 1	22 3	20 2	3^1○	10^1●	0	.	●0 14^{10}–^{50}, ☇ i. N–NW $21\frac{1}{2}$
3	46.5	45.0	44.5	16.5	22.6	17.2	18.4	22.6	15.0	12.8	12.7	12.5	91	62	85	20 1	04 1	18 3	2^1○	8^1	0	0.3	●0–1 0^{30}–1^{10}, ●1sch. $2\frac{1}{2}$–3, 4^{45}–^{50}, 1)
4	43.7	42.6	42.3	14.3	20.0	16.8	17.0	21.6	12.2	10.5	12.2	10.1	86	70	70	00 0	20 3	20 3	9^1○	4^1○	10^1	0.2	●0sch. 12^{40}–^{45}, 15^{55}–16^{05}, 19^{00}–^{30}, ☇ 2)
5	42.0	43.3	43.4	14.6	14.8	14.1	14.4	18.5	13.6	9.2	9.8	9.7	74	78	80	20 4	24 4	20 4	3^1○	5^1○	10^1	0.0	●0sch. 10^{28}–^{30}, 11^{25}–^{10}, ●0–2 11^{20}– 3)
6	39.8	41.0	45.1	12.7	15.2	11.2	12.6	16.2	11.2	9.6	9.9	7.9	87	76	80	16 1	26 5	22 3	10^2●	10^1	1^0	4.3	●0sch. 5^{45}–^{50}, ●0–1 6^{02}–10^{24}, ●0sch. 4)
7	46.3	46.4	46.8	10.2	16.2	11.2	12.2	16.9	9.0	7.9	7.0	7.3	85	51	73	24 5	26 6	26 4	8^1	4^1○	4^1	**7.7**	●0–1sch. 3^{50}–4, 5^{25}–^{35}, 6^{08}–^{15}, 6^{57}–7^{06}, 5)
8	48.3	49.3	49.4	9.6	14.2	12.1	12.0	15.0	7.3	7.3	7.2	8.2	82	59	77	26 4	24 4	22 2	3^1○	9^2	8^2	0.5	●0sch. $14\frac{1}{2}$–15, 15^{50}–^{55}
9	48.3	47.1	48.0	8.8	14.2	10.0	10.7	15.0	6.8	6.9	7.2	8.3	81	59	90	24 4	26 6	00 0	8^1	8^1○	9^2	0.0	●tr. 10^{22}, 12^{04}, ●0sch. 12^{15}–^{25}, 16^{18}–
10	52.0	52.7	**53.3**	4.5	14.0	8.0	8.6	14.8	1.9	6.1	**5.3**	6.3	81	44	78	00 0	04 1	12 1	6^1○	7^1○	0	0.3	[17^{05}, 18^{20}–^{35}
11	51.9	49.3	47.4	5.0	18.3	10.7	11.2	18.7	**1.4**	5.8	6.5	6.8	88	42	71	00 0	00 0	10 1	4^0	2^1○	4^1	.	
12	46.0	44.8	45.4	6.2	21.6	13.7	13.8	23.0	2.0	5.9	7.4	9.2	84	**38**	78	00 0	24 2	00 0	1^1○	7^0○	5^0	0.0	⌓ n–fr., ⊕ $14\frac{1}{2}$
13	45.9	47.2	47.9	12.8	21.4	16.3	16.7	21.7	8.5	9.3	11.8	10.2	84	62	74	00 0	22 3	00 0	3^0○	9^1	9^1	.	☤
14	48.3	47.2	46.7	17.3	22.8	18.6	19.3	23.6	15.0	10.2	11.2	11.5	69	54	72	18 1	20 6	18 5	9^1	9^1	5^1	.	
15	46 9	43.1	37.1	16.2	23.5	20.4	20.1	24.6	12.4	10.3	11.1	12.5	74	51	70	16 3	18 3	14 4	5^1	6^1	4^1	.	●0sch. 17^{10}–18^{05}, ●0–1 22^{15}–23^{35}, ☇ [i. SW 21
16	39.9	41.2	41.3	13.4	18.6	13.8	14.9	20.8	12.7	8.6	7.9	8.7	75	49	73	20 7	22 6	18 4	8^1	5^1○	4^1	1.0	
17	37.7	36.4	39.0	14.0	18.0	13.0	14.5	18.8	10.5	7.8	8.4	8.2	65	54	73	18 3	20 7	20 5	9^1	4^1○	10^1●	0.9	●0 6^{05}–^{30}, ●tr. 8, 9^{14}, ●1 21^{00}–^{50}, ∩ 4)
18	41.8	42.5	45.0	12.3	17.0	9.6	12.1	18.3	9.6	7.8	7.0	7.2	73	48	81	20 4	22 6	20 4	9^1	7^1○	5^1	1.3	●1sch. 18^{17}–^{40}, 22^{05}–^{30}, ⊤ i. SW 5)
19	45.7	43.4	43.2	11.5	13.3	13.3	12.9	14.8	8.9	7.6	8.8	8.8	74	77	77	18 4	20 7	20 5	9^1	10^1	10^2	2.8	●0 11^{14}–12^{05}, 13^{05}–^{45}, 14^{17}–^{40}, $14\frac{1}{2}$–15^{10},
20	47.2	48.3	48.8	17.6	22.6	18.4	19.3	23.5	13.3	10.7	**13.0**	11.4	71	63	72	22 4	22 5	20 4	3^1○	5^1○	1^0	2.6	☔ 8^{20}–^{40} zeitw. [☔ 14–20 zeitw.
21	52.1	52.0	50.9	16.0	21.2	17.0	17.8	22.3	15.0	12.0	11.6	11.5	88	61	79	00 0	00 0	00 0	10^1●	6^1○	0	0.0	Spr. ●0 4^{00}–^{20}, 7^{15}–8^{05}
22	46.7	42.8	42.8	14.0	27.5	19.2	20.0	**28.6**	11.0	11.7	11.9	11.2	98	43	67	00 0	20 3	24 6	10^2≡	8^1	5^1	0.0	≡1–2 3^{50}–$9\frac{1}{2}$, ⊤ i. W 19
23	44.7	45.5	47.4	14.0	18.0	10.8	13.4	19.3	10.8	9.2	7.2	7.5	76	46	81	20 2	24 6	22 3	10^1	4^1○	5^1	0.2	●0 3^{55}–5^{25}, ☔ 9^{10}–^{30}, 10^{10}–$17\frac{1}{2}$ zeitw.
24	48.5	47.6	45.9	8.6	17.2	11.6	12.2	19.4	6.3	6.8	6.1	6.9	85	42	67	20 4	26 4	18 2	2^1○	2^0○	0	.	
25	37.1	**35.7**	38.6	12.6	14.6	9.4	11.5	16.5	6.5	8.2	7.7	7.3	75	62	83	20 6	22 8	24 7	10^1●	9^1	10^2	0.5	●0–2 6^{10}–9^{50} m. U., ●0sch. 11^{45}–^{50}, 6)
26	41.9	44.3	47.4	8.0	13.0	7.2	8.9	14.3	6.6	6.6	5.5	6.4	82	49	84	24 6	26 6	24 5	4^1○	7^1○	0	4.6	●0 0^{00}–^{40}, 4^{10}–^{40}, ●tr. 12^{05}–^{17}, 6)
27	48.3	47.4	46.3	5.6	13.7	13.4	11.5	14.5	3.0	6.0	7.2	8.2	87	62	71	20 2	20 3	24 2	4^1	10^1	10^1	0.4	●0 18^{35}–19^{10}
28	48.5	47.5	46.8	9.4	22.8	14.0	15.1	23.3	8.6	8.3	9.8	10.2	94	47	85	20 1	16 1	12 2	1^0	2^1○	0	0.0	
29	46.6	45.4	45.6	13.1	25.2	19.3	19.2	25.6	11.7	9.5	11.7	11.4	84	49	68	20 1	18 2	18 4	2^1○	7^1○	10^1●	.	●0 21^{05}–22^{05}
30	46.4	43.7	42.2	11.0	20.6	17.9	16.9	20.7	8.7	7.2	8.7	10.4	73	45	68	16 3	20 4	18 1	4^1	7^1○	3^0	0.1	●0sch. 18^{50}–19^{10}, ☔ 0^{00}–^{20}, 13^{10}
Mittel	745.8	745.2	745.4	12.0	19.0	14.1	14.8	20.1	9.5	8.7	9.1	9.3	81	55	76	2.4	3.9	2.9	5.8	6.6	4.8	28.0	

1) 17^{10}–^{15}, 17^{37}–18^{10}, ⊤ i. SE–SW $12\frac{1}{2}$, ☇ i. S–NE $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$ 2) $1\frac{1}{2}$, ⊤ i. NNW 13^{15}–^{45} 3) 12^{50}, 13^{20}–^{50}, ●0sch. 17^{40}–^{50}, 19^{15}–20^{05}, ●1sch. 21^{25}–^{35}, ●0sch. 22^{20}–^{45}, ☇0 i. WNW 10^{50}, ☔bö 12^{10} 18 msk 4) 14^{10}–^{20}, ●1–2sch. 16^{34}–17 5) 7^{20}–^{35}, 8^{10}–^{15}, 8^{17}–^{19}, 8^{42}–9^{10}, 9^{10}–10^{05}, ●0–1sch. 11^{05}–^{11}, 12^{11}–^{15}, 17^{15}–^{24}, 17^{35}–18^{02}, 19^{08}–19^{25}, ∩ i. WNW–SSW 6^{05}–^{15}, ☔ 12–14 zeitw. 6) 5^{10}, ☔ 8–19 zeitw. 7) 18^{56}–^{40}, ☇ abd., ☔ $13\frac{1}{2}$–16^{10} zeitw., ☔bö 18^{10} 24 msk 8) ●tr. 18^{10}–20^{25}, ●0 22^{25}–24, ∩ i. NW 6^{05}, ☔ 11^{40}–24 zeitw. 9) ●0–1sch. 15^{50}–^{55}, 16^{07}–^{10}, 17^{05}–^{15}, ☔ 0^{00}–2 zeitw.

September

Frankfurt a. M.

1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	754.6	752.8	751.6	15.1	29.0	19.6	20.8	**29.0**	13.0	11.8	11.2	13.8	92	**37**	81	00 0	14 3	00 0	3^0○	5^1○	0	.	○○³, △¹ fr.
2	51.3	52.7	52.7	16.7	19.3	19.3	18.6	21.5	14.4	13.3	13.7	**14.7**	93	81	88	00 0	14 4	20 2	9^2	9^2	10^2●	0.1	●⁹sch. fr., ●⁶⁻² fr.–13½ m. kl. U., [1]
3	52.3	51.6	50.9	15.1	21.3	17.5	17.8	21.3	14.7	12.5	13.0	14.1	97	68	94	04 2	14 1	00 0	9^2≡	9^2	9^1	8.4	≡⁶⁻¹ fr., ○○⁶⁻¹
4	49.4	48.9	48.9	15.6	20.7	15.6	16.9	21.5	14.6	12.6	12.1	11.6	95	66	87	00 0	22 3	20 4	10^2◐●	7^2○	5^2●	0.4	●⁶⁻² 6¹⁵–9¹⁰, ●⁹ 12¾, ●¹ 13³⁰–¹⁹, ●⁰ [2]
5	50.1	51.0	50.9	14.4	19.2	15.8	16.3	19.8	13.8	10.4	11.0	10.1	85	66	75	20 2	20 4	20 4	9^2	6^1○	5^1	5.7	●tr. 13²⁵
6	44.7	50.3	54.3	14.5	18.7	12.2	14.4	18.8	12.2	11.6	9.4	8.2	94	58	77	20 5	24 5	20 1	10^2●	5^1○	0	**23.4**	●¹ 1½–2⁴⁰, ●²–7¹⁹, ●¹–7¹⁹, ●⁰,◎tr. [3]
7	55.8	55.1	54.9	9.4	18.2	13.0	13.4	18.5	7.9	7.4	7.3	8.2	84	47	73	20 3	20 3	00 0	1^2○	4^2○	9^2	1.7	○○⁵ a, p, △¹ fr.
8	56.8	57.1	57.1	9.6	16.9	9.7	11.5	18.2	7.9	7.8	7.2	8.0	87	50	89	20 2	28 1	00 0	3^1○	7^2	2^0	.	△² fr.
9	56.1	55.0	55.7	5.1	15.9	8.8	9.6	16.5	**3.9**	6.4	6.8	7.5	97	50	89	00 0	04 2	30 2	5^2≡	8^2○	3^1	.	≡⁶⁻¹ △² fr., ω abd.
10	58.5	58.8	**59.0**	7.9	18.6	9.2	11.2	18.6	6.3	7.2	6.9	7.1	90	43	82	04 3	08 3	00 0	0 ○	3^2○	0	.	△² fr., ω abd.
11	57.6	54.6	52.7	5.7	20.1	11.0	12.0	20.4	4.3	**6.3**	6.7	7.8	92	38	80	04 1	12 3	00 0	1^0○	2^1○	2^0	.	△² fr., ω abd.
12	51.7	50.5	51.0	6.6	22.8	14.4	14.6	22.8	5.0	7.0	10.9	11.2	96	53	91	00 0	18 2	00 0	2^0○	2^0○	3^0≡	.	≡⁶ abd., ○○¹ a, p, △¹ fr.
13	53.1	54.3	54.8	13.5	19.7	15.5	16.0	21.6	11.4	10.9	12.1	11.6	94	70	80	20 2	20 3	00 0	5^1	8^2	7^1	.	●⁶ 10²⁵, ◎tr., ●⁶ 13½, ○○⁵ a, p, △¹ fr.
14	55.2	53.6	54.1	14.8	21.9	17.2	17.8	22.1	13.3	11.5	12.4	12.6	91	63	86	20 1	20 4	18 1	9^1	9^2	9^2●	0.0	●tr. 21½, ○○¹ a
15	52.6	47.8	**43.0**	16.5	22.9	17.2	18.4	23.6	15.1	13.2	13.5	13.1	94	64	90	00 0	16 5	20 4	9^2≡	8^1	10^2●	0.0	●¹⁻⁶ 19¾–20¹⁰, 20½–22, ≡⁶ fr., [4]
16	47.5	48.4	47.7	12.2	19.2	14.5	15.1	19.5	11.8	9.4	8.4	10.0	88	50	82	18 3	22 4	00 0	2^1○	6^2	8^1	2.7	●⁶⁻¹sch. 1–2, ◎tr. p vereinz., ○○⁶ fr.
17	43.5	43.5	46.5	12.7	19.4	15.0	15.5	19.6	11.6	9.6	9.2	9.4	87	54	73	18 4	18 6	20 5	10^2●	6^2○	3^1	1.4	●⁶ 4³⁰–³⁵, 5⁴⁰–6½, ●¹ 6³⁰, ●⁶ 7⁴⁰, [5]
18	49.1	49.9	52.8	12.3	17.2	12.0	13.4	17.7	10.7	9.1	8.4	8.2	85	57	78	20 4	20 6	22 3	6^2○	9^2	1^0	0.2	●⁹sch. 6⁴⁰–⁵⁵, ●⁹ 12²⁸–³³, ●⁶⁻³sch. [6]
19	52.9	51.1	51.5	11.3	12.2	15.3	13.5	15.3	9.6	8.4	9.7	11.3	84	91	87	20 5	18 4	20 5	10^2	10^2●	10^2	0.2	●⁶⁻¹ 9³⁵–15½, ●⁶, ◎tr.–16½ öfter
20	55.1	56.8	57.7	18.0	20.3	17.2	18.2	20.3	15.0	13.6	13.7	12.6	88	77	86	20 5	20 4	20 3	7^2	9^2	3^1	13.0	●¹ 6¹⁰–¹³, ●⁶⁻¹ nach 1–2³⁰, ●⁶ 7⁴⁰, [◎⁶⁻¹ nach 8–9½ öfter
21	58.7	57.7	55.8	14.0	25.4	17.0	18.4	25.4	12.9	11.7	14.2	13.9	*98*	58	96	00 0	12 1	10 1	6^1≡	5^1○	0	0.6	≡¹⁰ fr., ○○⁶ p
22	52.2	48.8	51.2	14.7	26.8	17.3	19.0	27.0	12.9	12.0	15.1	10.8	96	57	73	00 0	18 3	18 4	9^1≡◎	5^2○	7^2	.	●tr. 14¾, 15²³, p öfter, ●¹ 18⁴⁰–19²⁵, [7]
23	52.2	53.3	54.8	13.6	18.9	11.3	13.8	19.3	11.1	10.1	8.5	8.6	86	52	85	20 3	24 3	00 0	7^1	6^2○	1^1	1.4	≡⁹ abd.
24	55.5	54.0	51.6	6.9	18.8	10.8	11.8	18.8	6.1	7.1	8.1	8.4	95	50	86	00 0	14 1	00 0	6^0≡	2^1○	0	.	≡⁶ 7–8, ○○⁵ a, p, △¹ fr.
25	43.9	45.9	50.1	11.0	13.7	10.4	11.4	17.5	8.5	9.4	7.7	7.3	95	65	77	16 4	22 **7**	24 4	10^2●	9^2●	6^2	7.9	●⁶⁻¹ 3³⁵–9, ●⁶ 11³⁵–⁴⁰, ●⁶⁻¹–11³³, [8]
26	52.2	53.9	55.5	9.2	14.5	10.3	11.1	15.3	8.7	7.3	6.7	6.8	84	54	72	20 3	26 4	20 2	8^2	5^2	4^2	1.3	●⁶sch. 7⁰⁰–⁰⁵, ◎⁶ 9⁰⁰–⁰⁵, ●⁶sch. 9¹⁵–²⁰,
27	55.9	53.8	53.6	7.3	14.2	14.5	12.6	14.8	5.9	7.0	8.2	9.3	91	68	75	00 0	20 2	20 2	9^2≡	9^1	9^1	0.1	≡¹ fr. [◎sch. 10–11
28	54.4	52.8	52.4	12.9	22.7	14.3	16.0	22.9	12.0	9.7	12.4	11.5	87	60	94	00 0	12 3	00 0	9^2≡	3^1○	0	.	≡⁶ fr., ≡⁶ abd.
29	53.1	52.7	53.2	11.9	21.5	15.7	16.2	21.8	11.1	9.7	12.6	10.2	93	65	77	00 0	20 2	20 2	7^0○	9^1	7^1	.	◎tr. 16¹⁰, 16½–17½, ●⁶–19¹⁰, ●¹⁻⁶ [9]
30	52.8	49.7	47.5	11.2	19.2	16.9	16.1	19.3	10.3	9.2	12.3	12.2	92	74	85	04 1	14 5	20 3	8^2	6^2	9^1	2.2	●⁶ 7³⁵–8²⁵, 8³⁰–⁴⁵, ●tr. 16¹²–²⁰, ●⁰ [22¾–fr., ○○¹⁻⁶ a, p
Mittel	752.6	752.2	752.4	12.0	19.6	14.3	15.1	20.3	10.5	9.8	10.3	10.3	91	60	83	1.8	3.4	1.7	6.6	6.4	4.7	70.7	

[1]) ●¹sch. 21²⁵–⁴⁰, ●⁶–22, [4] W–zentr.–E 8²⁷–11½ [2]) 13½, ◎tr., ◎sch.–abd. öfter, [4] SW–zentr.–E 7²⁵–9, [6] SW–zentr.–NE 13 [3]) 7½, ◎¹⁻⁹sch. 15⁰⁰–¹⁰, ●⁶,◎tr. 15½ [4]) S–SE–E 20¹⁰–²⁰, [5] i. S–E 19⁴⁰–21 [5]) 8–nach 9, stark böig a, ≡⁶ mtg., p zeitw. [6]) 13²⁵, ◎¹sch. 13²⁵, ◎⁶⁻¹sch. 15²⁵, ◎¹sch. 17²¹–²⁵ [7]) ≡⁶ fr., ○○⁵ p, [4] NW–N–E 18⁴⁵–19½, [5] 18²⁰–19²⁵ [8]) dann ●⁶sch. öfter, ●⁶⁻¹ 15¹⁰–16½, ●⁶sch. 17⁴⁰–⁵⁵ [9]) 20¹⁰, ≡⁶ △¹ fr.

September

Kaiserslautern

1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	743.2	740.8	740.0	14.3	27.0	21.2	20.9	**28.0**	12.3	10.1	10.2	12.2	84	38	65	08 1	24 2	24 2	8^1	4^2	0	.	
2	40.1	41.7	41.6	17.7	19.7	19.3	19.0	22.5	16.3	12.0	14.2	**14.4**	86	83	87	20 1	20 2	24 2	10^2	5^2	4^1	0.9	◎ 3³⁵–4, 8¹⁰–9⁰⁵, 9½–10³⁵, 11⁰⁵–13⁰⁵,
3	41.1	40.1	39.4	15.9	20.1	16.7	17.3	21.0	15.3	12.1	12.2	12.4	90	70	88	24 1	20 2	08 1	10^2≡	10^2	5^1	**14.9**	≡¹ 7–10 [[4] 4¹⁵–²⁰, 8–11
4	38.0	38.4	38.3	15.0	19.5	15.2	16.2	19.6	14.5	11.4	9.0	11.5	90	53	89	20 1	20 3	20 2	10^2	8^2○	10^2	8.5	◎ 5⁴⁰–6²⁰, 6³⁵, 7¹⁵–¹⁰, [4] 5²⁵–6½
5	40.0	41.1	40.6	14.5	17.3	14.7	15.3	18.3	14.2	10.0	8.7	10.4	82	59	84	20 3	20 3	20 3	10^2	8^2	10^2	10.1	◎ 20⁰⁵, 22⁰⁵–23²⁰
6	34.5	40.5	43.8	14.7	17.1	12.7	14.3	18.0	12.7	10.7	8.8	9.3	86	61	86	16 5	20 3	28 1	10^2	8^2	8^2	5.9	◎ 1¾–4³⁵, 5¹⁰–7, 7²⁰–⁴⁰, 8²⁵–³⁵, 16²²–²⁰
7	45.0	44.7	43.9	8.1	14.7	13.7	12.5	16.6	6.8	6.3	7.9	8.7	78	63	74	28 1	28 1	28 2	8^2	5^1	10^2	3.3	
8	45.7	45.8	46.0	6.5	15.2	9.7	10.3	16.1	5.8	6.2	6.1	7.0	86	48	77	08 1	08 2	08 2	0	5^2○	0	.	
9	44.4	43.3	44.5	4.7	15.1	9.9	9.9	15.6	3.8	**5.1**	6.2	7.1	79	49	79	28 1	04 2	24 1	1^1≡	5^2○	0	.	
10	46.5	46.8	47.2	4.9	14.9	9.8	9.8	16.1	3.8	5.3	5.8	6.3	81	48	69	08 1	08 3	08 2	0	3^2	0	.	
11	45.4	42.5	41.2	4.7	17.6	11.3	11.2	18.5	**3.2**	5.2	5.5	7.9	81	**37**	79	28 2	08 2	04 1	0 ○	1^1○	0	.	
12	39.6	38.7	40.2	6.7	21.8	16.3	15.3	22.6	5.3	6.2	9.6	11.6	84	49	84	08 1	12 2	20 1	4^1	3^1	5^1	.	
13	42.8	43.4	44.0	16.4	19.7	17.1	17.6	21.2	13.8	10.6	10.4	10.4	76	60	72	20 3	20 2	24 1	10^2	5^2○	9^2	.	
14	44.1	43.3	43.4	17.2	19.9	18.3	18.4	21.0	15.8	11.2	10.6	12.4	77	61	80	20 3	24 4	24 4	9^2	10^2	10^2	.	
15	41.0	35.8	33.0	17.3	22.6	16.7	18.3	23.2	16.7	13.2	12.4	11.8	90	61	83	24 2	16 2	24 4	10^2	10^2	10^2	.	◎ 18²²–⁴⁵, 19³⁵–20²⁰
16	37.2	37.6	36.0	13.0	16.7	14.4	14.6	17.9	12.8	9.1	8.4	9.1	82	59	75	20 3	16 3	20 2	8^2	7^2	8^2	4.3	◎ 0³⁵–1½, 16³¹–⁴⁵
17	**31.0**	33.2	36.4	13.1	16.3	12.7	13.7	16.5	12.1	9.7	9.3	8.4	87	67	77	20 3	20 3	20 3	10^2	9^2	7^2	2.5	◎ 4²⁵–9⁴⁰, 14²⁵, 15½, 15³⁰–16⁰⁵, 17⁰⁵–¹⁵,
18	38.6	39.4	42.3	11.5	15.9	12.3	13.0	16.2	10.9	8.1	7.5	7.9	81	56	74	20 3	20 3	28 2	10^2	10^2	9^2	5.1	◎ 11²⁵–³⁰, 15¾ [19⁴⁰–20
19	41.1	40.6	42.0	11.7	12.3	14.9	13.4	15.4	10.7	8.1	9.0	11.5	79	86	91	20 4	20 4	20 4	10^2	10^2	10^2	0.9	◎ 8³⁵–10⁴⁰
20	45.3	46.4	47.3	16.9	19.1	16.7	17.3	20.0	14.9	12.8	12.7	12.4	90	77	88	20 3	20 3	24 1	10^2	10^2	0	.	
21	**47.8**	46.0	44.7	11.7	22.7	16.4	16.8	23.1	11.3	9.4	12.6	12.9	93	62	89	24 1	08 2	08 1	3^1≡	1^2	0	.	
22	40.1	38.3	40.7	13.0	24.4	16.9	17.8	25.7	12.3	10.2	11.9	10.4	93	52	73	24 1	24 4	24 2	2^2	9^2	8^1	.	
23	41.7	42.7	44.1	13.1	16.1	10.9	12.7	17.3	10.8	8.9	6.8	7.8	80	51	81	24 3	24 4	24 1	9^2	8^2	0	.	
24	44.5	42.5	40.5	5.9	16.9	10.5	10.9	17.6	5.8	5.5	6.7	7.2	79	47	75	20 1	24 2	20 1	8^1	4^2	0	.	
25	32.7	36.5	40.4	12.9	13.7	9.1	11.2	15.0	8.8	10.0	7.8	7.2	91	67	84	20 4	24 5	24 3	10^2●	10^2	5^1	7.5	○ 3³⁵–7³², 10¹⁵, 18¹⁵–19¹⁰, 20¹⁰–²⁰
26	42.7	43.5	44.7	6.9	12.9	7.7	8.8	13.8	6.8	6.3	6.3	6.7	84	57	86	20 2	24 3	08 2	6^2	4^2○	0	1.6	
27	44.3	42.9	43.1	5.7	15.1	14.4	12.4	16.5	3.8	6.0	6.9	9.4	88	54	77	08 1	20 3	04 1	10^1≡	6^1	10^1	.	≡¹ 13
28	43.0	41.1	41.3	9.9	21.4	14.1	14.9	22.3	8.9	8.0	8.4	10.1	88	44	85	08 2	28 1	16 2	5^1≡	0 ○	0	.	
29	42.6	41.3	42.1	14.3	20.7	14.8	16.1	21.6	10.8	9.2	10.7	9.9	82	59	80	08 1	24 1	24 3	5^1	6^1○	10^2	.	◎ 15, 18–19²⁵
30	41.1	38.6	36.4	13.5	16.7	16.7	15.9	18.5	12.8	10.3	12.7	11.8	90	90	83	20 2	20 2	20 3	9^2●	10^2●	10^2	0.9	◎ 7³⁵–8²⁵, 13¹⁰–14⁵⁰, 22²²–1⁴⁵
Mittel	741.5	741.2	741.6	11.7	18.1	14.2	14.5	19.2	10.5	8.9	9.2	9.9	84	60	80	2.0	2.6	2.0	7.2	6.5	5.3	68.4	

September — Karlsruhe — 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.4	751.7	750.3	17.7	30.0	20.9	22.4	**30.5**	13.0	10.9	13.8	10.1	72	44	55	00 0	16 1	08 1	$3^1_\odot$	$6^1_\odot$	0	.	○○¹ fr.
2	50.6	51.8	52.2	17.5	23.2	19.3	19.8	24.7	14.0	11.6	12.3	13.6	78	59	82	24 2	12 1	00 0	$8^1_\odot$	$8^1_\odot$	3^1	.	●tr. $12\frac{1}{2}$, 14^{00-15}
3	51.0	50.5	50.1	16.5	19.1	16.9	17.4	19.8	15.7	12.2	14.5	13.7	87	88	96	00 0	20 1	00 0	10^1	10^1	6^1	.	●¹ 9^{30}–10^{10}, ●$^{1-0}$ 10^{50}–11^{55}, ●¹
4	48.5	49.0	49.0	15.0	19.6	15.5	16.4	21.0	14.5	12.3	11.9	12.2	97	70	93	18 2	18 2	18 1	10^1	8^1	9^1	**20.8**	●$^{1-2}$ 6^{40}–n [13^{50}–14^{10}, 16^{25}–17, ○○¹p
5	50.8	51.9	51.6	14.6	18.3	15.1	15.8	18.9	13.4	11.4	8.9	11.0	92	57	86	20 3	22 3	18 3	10^1	$8^1_\odot$	$10^1_●$	17.4	●$^{0-2}$ n–n
6	46.1	50.9	54.2	14.8	19.7	13.4	15.3	20.2	13.4	11.6	9.7	10.3	92	58	90	20 5	24 4	18 2	$10^1_●$	$6^1_\odot$	10^1	5.4	●$^{1-2}$ n–19
7	55.7	55.2	54.3	10.4	15.2	11.5	12.1	16.8	9.3	8.7	8.3	9.0	93	64	89	00 0	20 1	00 0	$2^1_\odot$	$9^1_\odot$	0	6.2	⌓³ ○○³ fr.
8	56.4	56.1	56.0	10.1	16.7	11.0	12.2	18.0	7.0	7.3	**5.5**	7.6	79	**39**	77	00 0	32 1	00 0	$1^1_\odot$	$2^1_\odot$	1^1	.	⌓³ ○○³ fr.
9	54.5	53.1	54.8	7.3	17.3	10.5	11.4	17.8	4.5	6.5	6.9	6.8	86	47	72	32 1	30 2	00 0	$1^1_\odot$	$1^1_\odot$	0	.	⌓³ ○○³ fr.
10	57.0	56.8	57.1	5.7	17.4	9.7	10.6	17.4	**3.8**	5.9	6.4	6.8	86	44	75	32 1	02 1	06 1	$0_\odot$	$2^1_\odot$	0	.	○○¹
11	55.7	52.8	51.1	6.9	19.3	12.5	12.8	20.8	5.0	5.6	6.7	9.0	76	40	85	02 1	04 1	00 0	$0_\odot$	$1^1_\odot$	1^1	.	⌓¹ fr.
12	50.4	49.2	50.1	9.2	24.6	17.6	17.3	25.5	7.8	7.3	9.6	12.6	84	42	84	00 0	14 1	00 0	$1^1_\odot$	$1^1_\odot$	4^1	.	⌓¹ ○○³ fr.
13	53.1	53.7	54.7	15.0	22.2	16.4	17.5	23.3	13.0	10.8	10.6	11.4	85	53	82	00 0	12 2	00 0	$6^1_\odot$	$8^1_\odot$	6^1	.	⌓¹ ○○¹ fr. i. E
14	55.0	53.8	54.4	15.8	22.2	19.2	19.1	23.4	14.5	11.5	13.1	13.2	86	60	80	00 0	22 1	18 2	9^1	$10^1_●$	7^1	.	●^{0} 14^{00-30}, ○○³ fr.
15	51.6	46.9	43.7	17.2	23.9	16.5	18.5	25.0	15.2	12.4	13.7	13.4	85	62	96	00 0	04 1	20 4	$6^1_\odot$	8^1	9^2	.	●^{2} 18^{18}–19^{40}, ●^{1} 19^{42}–$20\frac{1}{2}$, ●^{0} $20\frac{1}{2}$– [21^{20}, ☇^{2} 18^{55}–19^{40}
16	48.1	48.2	46.7	12.8	19.7	14.9	15.6	19.8	11.4	9.6	7.5	8.1	88	44	64	20 3	22 3	16 1	$8^1_●$	$7^1_\odot$	4^1	16.3	●$^{0-1}$ 1^{50}–8^{10}
17	**42.4**	44.9	47.7	13.8	16.8	12.8	14.0	17.5	12.0	8.9	8.1	9.1	76	57	83	18 1	18 5	24 2	9^1	7^1	$9^1_●$	0.6	●^{0} $10\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$ m. U., 21^{00-45}, ●^{2} $21\frac{3}{4}$–
18	49.6	50.5	53.5	12.5	15.6	12.5	13.3	17.2	11.0	8.8	9.4	8.4	82	71	78	20 2	20 2	18 2	7^1	$6^1_\odot$	8^1	1.5	●^{0} 11^{00-20} [23^{10}
19	53.4	51.5	52.7	13.4	15.3	16.7	15.5	16.7	9.8	7.6	8.1	10.3	66	62	72	18 4	20 5	20 5	9^1	10^1	10^1	0.1	●$^{0-1}$ 10–$11\frac{3}{4}$
20	56.3	56.5	57.6	17.8	23.4	17.4	19.0	23.8	16.7	12.3	13.2	13.4	81	62	91	22 2	22 2	00 0	10^1	$3^1_\odot$	0	0.9	
21	**57.9**	55.7	53.9	15.2	25.5	20.8	20.6	26.2	12.8	11.5	14.0	**14.8**	89	58	81	00 0	04 1	06 1	$0_\odot$	$1^1_\odot$	0	.	⌓³ ○○³ fr. i. E.
22	51.3	48.3	51.5	14.8	28.8	18.8	20.3	29.2	13.6	11.4	11.7	10.7	91	40	66	30 1	18 4	22 1	$1^1_\odot$	$5^1_\odot$	8^1	.	●^{0} 17^{10-19}, ⌓² fr., ○○³ fr.
23	52.5	53.0	54.6	14.8	19.3	13.2	15.1	19.8	13.2	9.8	7.6	9.1	78	46	81	20 2	20 3	00 0	9^2	$5^1_\odot$	6^1	.	≡¹ abd., ○○³ fr.
24	54.6	52.8	51.0	9.6	19.7	12.7	13.7	20.1	9.0	7.8	6.6	8.4	88	**39**	77	00 0	00 0	00 0	9^1	$2^1_\odot$	0	.	≡¹ abd., ⌓¹ ○○³ fr.
25	44.0	46.8	51.0	13.1	16.2	11.8	13.2	18.3	9.1	10.3	7.4	6.7	93	55	65	20 5	24 4	22 3	$10^2_●$	9^2	3^1	3.8	●¹ 5^{35}–$8\frac{1}{4}$, 9^{00-15}, ⊙tr. $12\frac{1}{4}$
26	53.5	54.2	55.2	8.0	14.1	9.5	10.3	15.1	8.0	6.4	5.9	6.9	81	49	78	20 3	18 2	00 0	8^1	9^2	0	1.2	⌓³ ○○² fr., ○○² p
27	53.3	53.5	53.6	6.8	17.2	12.0	12.0	18.1	5.1	6.5	6.2	8.2	88	42	79	00 0	18 3	00 0	9^1	$4^1_\odot$	0	.	⌓³ ○○³ fr., ⌓¹ p
28	53.4	51.4	51.5	11.6	23.8	15.5	16.6	24.5	9.8	7.7	10.9	11.7	76	50	89	00 0	00 0	00 0	$3^1_\odot$	$0_\odot$	0	.	⌓¹ ○○³ fr., ○○¹ p
29	53.1	51.9	53.2	11.5	22.4	17.2	17.1	23.0	9.6	8.4	10.8	13.2	83	54	91	00 0	12 1	18 2	$4^1_\odot$	9^2	$10^2_●$	.	●^{0} $17\frac{1}{2}$–22, ●¹ 22–n, ○○³ fr. i. E.
30	51.9	49.5	47.0	13.2	20.2	16.6	16.7	21.2	12.8	10.6	11.1	13.2	95	63	94	14 1	18 3	16 1	$7^1_\odot$	9^1	$10^1_●$	3.5	●$^{0-1}$ n–$22\frac{1}{2}$, ○○³ fr. i. E
Mittel	752.2	751.7	752.1	12.8	20.2	14.9	15.7	21.1	10.9	9.4	9.7	10.4	84	54	81	1.3	2.0	1.1	6.0	5.8	4.5	77.7	

September — Hohenheim — 1935

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	730.1	728.4	727.4	14.6	26.4	20.8	20.7	27.5	10.7	10.2	11.2	12.4	83	44	68	00 0	12 2	08 1	$1^0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	
2	26.6	28.3	28.5	15.0	23.2	18.8	18.9	24.5	13.5	10.8	12.8	12.7	85	61	79	04 1	28 3	24 2	$4^1_\odot$	$7^1_\odot$	0	.	
3	27.2	26.5	26.0	16.0	19.4	16.8	17.2	20.0	14.6	12.4	**14.2**	13.3	91	85	94	00 0	28 2	28 1	9^2	9^2	10^2	.	●$^{0-1}$ 8–$10\frac{3}{4}$, ☇ 8
4	24.2	24.9	25.4	14.4	19.8	16.4	16.8	20.0	14.0	11.4	9.5	9.1	94	55	66	20 2	24 4	16 3	$10^2_●$	7^2	10^2	**13.0**	●¹ 5–$8\frac{1}{4}$, ●^{1}☇ $5\frac{1}{4}$
5	26.0	28.0	27.9	13.4	16.6	14.0	14.5	17.2	12.5	10.7	9.0	10.3	94	64	87	20 1	24 4	16 2	10^2	9^2	10^2	8.0	●¹ 2–6
6	22.0	26.5	29.3	14.4	16.6	11.8	13.7	17.0	11.4	10.6	9.5	9.3	87	68	91	20 5	24 4	24 3	10^2	7^2	10^2	1.6	●$^{0-1}$ a, ●¹ 19^{10}, ●$^{0-1}$ 19^{10}–22
7	30.8	30.8	29.3	9.0	14.0	10.0	10.7	14.8	7.5	7.4	7.7	8.0	87	65	87	24 1	28 2	24 1	$2^1_\odot$	10^2	1	5.1	
8	31.0	31.4	31.2	9.0	14.4	10.2	11.0	16.2	5.6	7.6	7.2	7.4	89	59	79	24 2	32 2	32 2	$6^1_\odot$	$4^1_\odot$	0	.	
9	29.5	28.3	29.6	4.4	16.4	11.4	10.9	17.0	3.1	5.8	7.5	7.4	93	55	73	32 1	28 2	32 2	$0_\odot$	$1^0_\odot$	8^2	.	
10	31.5	32.0	32.3	6.4	15.2	9.8	10.3	15.9	4.8	6.6	6.0	6.5	91	47	71	28 1	04 3	04 1	$0_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	
11	30.3	28.3	27.0	7.6	18.0	12.0	12.4	19.4	5.0	5.8	6.8	8.2	74	44	79	04 2	04 2	04 1	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
12	25.6	25.0	26.7	8.8	22.4	16.6	16.1	23.0	8.0	7.8	9.6	11.4	92	48	81	04 1	08 2	00 0	$0_\odot$	$2^1_\odot$	0	.	
13	28.6	29.5	30.7	14.8	22.6	16.2	17.5	23.0	13.6	10.6	9.8	12.0	85	48	87	16 1	20 4	32 1	8^1	7^1	1^0	.	
14	31.6	29.8	30.1	14.8	23.0	17.8	18.4	23.5	14.0	10.9	12.3	12.1	87	59	80	20 2	20 2	24 2	8	10^2	8^1	.	
15	27.9	23.4	20.1	15.0	22.6	16.0	16.9	23.0	13.0	12.1	13.2	12.1	96	65	89	20 1	12 2	16 4	$2^1_\odot$	10^1	10^2	.	●¹ ☇¹ 20
16	24.0	24.4	23.5	11.2	17.0	12.0	13.1	18.0	10.4	8.9	7.9	8.4	90	55	82	20 2	20 3	16 1	$6_\odot$	8^2	4^1	9.1	
17	**19.6**	21.7	23.4	12.6	15.8	13.0	13.6	18.0	9.0	8.1	7.9	7.6	75	59	68	12 1	16 5	20 5	8^2	8^2	10^2	.	●¹ $23\frac{3}{4}$–0
18	25.6	26.0	28.4	10.8	15.8	10.4	11.9	16.5	8.4	8.4	7.9	8.0	89	59	85	16 1	20 4	20 3	$1^0_\odot$	8^2	2^1	1.4	●¹ 14^{35}, $16\frac{1}{2}$
19	29.6	28.2	29.5	10.6	12.4	13.8	12.7	13.8	8.4	7.6	8.7	9.6	80	82	82	20 2	16 4	20 4	$4^1_\odot$	10^2	8^2	5.5	●¹ 11, ●¹ 11–12^{10}
20	32.2	32.7	33.4	15.8	23.2	16.4	17.9	24.6	13.5	11.9	12.5	12.7	89	59	92	16 2	16 3	00 0	10^2	$1^0_\odot$	0	3.0	
21	**33.5**	32.4	31.6	13.4	22.2	18.0	17.9	23.4	12.2	11.2	14.7	14.1	98	74	91	28 1	08 2	08 1	$0_≡$	$1^0_\odot$	0	.	≡¹ 7^{25}
22	27.7	24.8	27.2	14.6	26.8	18.8	19.8	**28.2**	12.2	11.5	10.3	12.4	93	40	77	00 0	20 4	24 3	$0_\odot$	$4^1_\odot$	10^2	.	
23	27.7	28.7	29.5	14.2	17.5	13.0	14.4	18.8	12.6	10.4	7.1	7.8	87	48	70	20 1	20 3	28 2	8^1	7^1	2^1	.	
24	30.4	28.1	26.9	11.2	17.4	12.6	13.4	18.5	9.2	8.5	8.0	8.8	84	54	82	28 1	08 2	12 1	8^2	$4^1_\odot$	3^1	.	● a, p zeitw.
25	20.4	22.2	25.9	11.8	14.6	10.0	11.6	17.0	8.6	8.8	9.1	6.1	86	74	67	20 3	20 5	20 4	$10^2_●$	9^2	1^1	2.7	●$^{1-2}$ 6^{40}–7^{40}, ●¹ 12^{50}
26	27.6	28.8	30.4	7.0	11.6	7.0	8.1	12.8	5.5	6.0	**5.6**	5.8	79	55	77	20 3	20 4	24 2	8^1	8^1	0	3.1	
27	30.3	28.4	29.0	4.0	16.8	11.0	10.7	18.0	**2.0**	5.7	6.8	6.4	93	48	65	20 1	20 2	20 1	$6^0_≡$	$6^0_\odot$	0	.	≡¹ 7^{25}
28	29.6	27.4	28.0	7.3	22.0	15.8	15.2	22.0	6.5	7.1	11.7	9.2	93	59	68	20 1	04 1	16 1	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
29	29.0	28.1	28.7	11.4	23.8	18.0	17.8	24.0	9.2	8.6	8.2	11.2	86	**37**	73	16 1	24 3	24 1	$3^1_\odot$	$4^1_\odot$	8^2	.	● a, p zeitw.
30	29.1	26.0	23.8	13.0	20.0	16.8	16.7	20.5	12.5	10.6	10.8	11.6	96	62	81	32 1	20 4	16 2	$4^1_\odot$	8^2	$8^2_●$	5.3	● abd.
Mittel	728.0	727.6	728.0	11.5	18.9	14.2	14.7	19.9	9.7	9.1	9.4	9.7	88	58	79	1.4	3.0	1.9	4.9	5.8	4.1	57.8	

September — Feldberg (Schwarzwald) — 1935

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	641.7	641.2	640.4	13.7	17.9	14.6	15.2	19.3	11.2	8.7	8.1	6.5	74	53	52	00 0	18 2	18 4	$4^1_\odot$	$7^1_\odot$	4^1	.	⌓
2	39.6	40.9	40.7	14.9	15.8	12.4	13.9	16.9	12.2	6.9	**9.9**	9.2	54	73	86	20 5	22 2	20 3	$7^1_\odot$	$7^1_\odot$	7^1	.	
3	39.1	38.7	38.0	10.8	10.2	10.1	10.3	12.8	9.9	9.7	9.3	8.7	100	100	94	20 5	24 3	22 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	2.2	≡0–2 6–11⁵⁵, 13⁵⁰–15¹⁵, 15½–abd., [1]
4	36.5	37.2	37.4	8.2	10.4	7.6	8.4	10.9	7.1	8.2	8.0	7.1	100	85	91	24 5	24 5	22 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$9^2_\odot$	9^2	21.6	≡0–2 n–8⁴⁰, ●0–2 n–8¹⁰, 22–n, ⌇ [2]
5	37.2	38.9	38.6	8.5	6.3	6.2	6.8	8.6	5.6	8.3	7.2	7.1	100	100	100	24 5	24 5	24 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_\equiv$	37.4	≡0–2 n–n, ●0–2 n–8¹⁰, 13⁵²–n, △ [3]
6	34.6	38.0	40.0	7.0	7.6	5.0	6.2	7.8	4.9	7.5	7.8	6.3	100	100	97	22 **10**	26 5	26 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	7^2	**42.0**	≡0–2 n–18⁴⁰, ●0–2 n–16²⁰, ⌯ fr.
7	40.2	40.0	39.9	3.6	7.7	5.2	5.4	8.3	3.2	5.9	4.6	5.6	100	59	85	32 1	02 1	00 0	$10^2_\equiv$	$7^2_\odot$	4^1	21.6	≡0–2 n–7²⁵
8	39.7	40.4	40.1	3.7	7.0	3.7	4.5	7.7	2.5	6.0	6.6	5.1	100	88	85	04 1	02 1	12 3	$0_\odot$	7^2	0	.	⌙, △
9	38.8	39.1	38.8	9.8	11.4	6.4	8.5	12.6	3.6	**2.0**	6.9	7.2	**22**	68	100	00 0	24 1	20 1	$4^1_\odot$	$7^1_\odot$	9^2	.	⌙, △
10	39.0	40.3	40.1	1.7	6.8	2.4	3.3	7.2	0.6	5.0	4.7	4.8	97	64	89	10 3	08 3	10 6	$9^2_\odot$	$4^2_\odot$	0	.	△
11	39.3	39.3	38.7	8.3	11.9	8.6	9.4	12.2	1.2	2.7	5.1	6.9	33	49	82	14 1	24 2	24 3	$1^1_\odot$	$3^1_\odot$	3^1	.	⌙, △
12	37.5	37.7	39.0	9.1	14.5	11.2	11.5	15.2	7.7	7.2	8.0	8.5	83	66	85	22 3	18 2	24 2	$3^1_\odot$	$7^2_\odot$	9^2	.	△
13	40.6	41.5	42.1	8.2	13.4	9.8	10.3	14.6	7.9	7.7	8.4	9.1	95	73	100	20 5	20 4	20 5	7^2	9^2	$10^2_\equiv$	.	≡0–2 20–n, △
14	42.5	42.4	42.3	10.0	14.7	10.6	11.5	15.3	8.6	8.0	9.4	9.6	87	75	100	20 5	20 5	20 5	10^2	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	.	≡0–2 n–4, 17¹⁸–n, ●0 16–n, △
15	39.8	36.5	33.5	10.5	13.4	8.8	10.4	14.5	8.3	9.5	9.3	8.5	100	81	100	18 3	20 5	22 7	$10^2_\equiv$	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	5.2	≡0–2 n–11½, ▲0–2sch. 18⁵²–n, ⌇▲
16	34.6	35.6	34.6	3.8	7.0	5.0	5.2	8.8	3.5	6.0	5.7	5.4	100	77	83	24 4	24 4	20 4	$10^2_\equiv$	9^2	10^1	21.6	≡0–2 n–10⁵⁰, ●0–2 n–4 [18⁵⁰–19½
17	31.8	33.7	35.0	10.4	4.6	3.4	5.4	11.0	3.4	4.3	5.6	5.8	46	89	100	22 8	22 6	22 7	9^2	$10^2_\bullet$	$10^2_\equiv$	.	≡0–2 10⁵⁵–12⁴⁰, 16⁵⁸–n, ●0–2 10⁵⁵– [4]
18	35.8	37.0	39.1	2.8	3.4	3.6	3.4	5.2	2.6	5.6	5.8	5.9	100	100	100	22 5	24 6	24 4	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_\equiv$	3.1	≡0–2 n–n, ●0–2 fr.–18½, △sch. [5]
19	39.2	39.0	41.3	3.1	3.9	8.6	6.0	8.6	2.4	5.7	6.1	8.4	100	100	100	22 6	20 **10**	22 6	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_{\equiv\bullet}$	15.3	≡0–2 n–n, ●0–2 5–fr., 9½–n, ▲ 5–fr.,
20	43.9	44.9	**45.4**	9.6	16.0	15.2	14.0	18.0	8.6	9.0	8.2	7.0	100	60	54	20 5	20 3	26 1	$10^2_\equiv$	3^1	0	22.9	≡0–2 n–11⁵⁰, ●0–2 n–6 [⌯ mtg.
21	44.6	44.4	43.1	14.9	17.8	15.2	15.8	18.9	14.0	6.2	8.0	7.5	49	53	58	18 1	20 2	22 3	$1^1_\odot$	4^1	0	.	△
22	40.5	39.4	39.7	14.0	17.2	9.4	12.5	**19.5**	9.4	8.1	8.1	8.8	68	55	100	20 5	20 5	24 3	$1^1_\odot$	10^1	$10^2_\equiv$	.	≡0–2 18⁴⁰–n, △
23	38.9	39.3	39.8	7.0	7.3	5.3	6.2	9.4	5.3	7.5	6.5	6.3	100	84	94	24 3	28 2	00 0	$10^2_\equiv$	10^2	4^2	.	≡0–2 n–11½
24	39.3	39.0	38.1	4.9	7.3	5.4	5.8	8.8	4.4	6.4	6.3	6.7	99	81	100	08 1	00 0	20 2	10^2	9^2	$5^2_\equiv$	.	≡0–2 20⁵⁵–n
25	**32.8**	34.3	36.6	6.0	6.1	2.7	4.4	7.3	2.7	7.0	7.1	5.6	100	100	100	20 6	24 5	26 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	4.4	≡0–2 4–n m. U., ○0–2 4–14¹⁰, △ 15⁵⁸–
26	37.4	38.8	39.7	−1.0	3.3	2.0	1.6	4.5	**−1.2**	4.2	4.2	3.8	99	73	71	28 1	00 0	00 0	8^2	7^2	0	16.8	[13¹⁰ ≡0–2 n–6, ⌓
27	39.1	39.5	40.1	2.2	10.2	9.0	7.6	10.6	1.1	4.1	4.3	8.0	77	46	92	20 2	24 1	30 1	8^2	5^2	0	.	△
28	40.0	39.9	40.2	12.0	16.2	11.8	13.0	17.0	8.5	6.4	4.0	6.9	61	29	67	14 2	18 1	22 4	1^1	$0_\odot$	0	.	△
29	40.9	41.1	40.0	12.4	15.2	10.7	12.2	15.7	10.4	4.5	7.0	9.6	42	54	100	22 4	20 3	22 4	8^1	8^2	$10^2_\bullet$	.	≡0–2 abd.–n, ●0–2 abd.–n, △
30	39.4	38.6	36.0	9.2	12.2	8.2	9.4	12.9	8.2	8.7	9.2	8.2	100	87	100	24 5	20 4	20 7	$10^2_\equiv$	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	11.9	≡0–2 n–9½, 15¹⁸–n, ●0–2 n–4, 15⁵⁸–n,
Mittel	638.8	639.2	639.3	8.0	10.6	7.9	8.6	12.0	5.9	6.6	7.0	7.1	83	74	89	3.7	3.3	3.6	7.4	7.7	6.4	226.0	[●sch. 14⁵⁵–⁴⁰

[1] ●0–2 5½–11⁵⁵, 13⁵⁰–15¹⁰, ⌇ 4¹⁰–5½, ⌃ n–4⁴⁰, mtg. i. SW u. W, abd.–n i. SW u. W [2] 4⁵⁵ i. NE [3] 13⁵²–n zeitw. [4] 20, ⌓ 9¹⁸ i. NW, ⌯ n–fr. [5] 1 ⁵⁷–⁵⁸, ⌓ 10⁴⁰ i. N

September — Freiburg — 1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	741.2	738.3	737.2	15.4	25.0	20.6	20.4	**26.3**	14.0	10.8	10.8	10.4	83	46	58	12 2	24 2	12 3	$2^1_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	
2	37.4	38.8	38.7	18.6	25.2	19.5	20.7	25.6	16.6	11.2	12.2	11.7	70	52	70	12 2	08 2	12 2	$3^1_\odot$	$4^1_\odot$	0	.	
3	38.0	37.4	36.5	17.2	19.9	17.3	17.9	21.9	16.2	12.8	**15.1**	12.6	88	88	86	24 2	20 2	20 3	$10^2_\bullet$	10^1	8	0.4	●0 6⁵⁵–7½, 10¹⁰–11⁵⁰ m. U., 16⁴⁰–19²⁵ [1]
4	35.9	36.6	37.3	16.3	20.9	17.7	18.2	21.4	15.3	11.6	10.7	9.4	84	58	62	20 4	20 4	20 5	$6^1_\odot$	$7^1_\odot$	10^1	**15.8**	●0 2½–4½, ●1 22½–n m. U., [2]
5	37.9	39.4	39.4	14.8	15.2	16.3	15.7	18.8	14.2	12.0	11.7	10.2	96	91	74	20 3	20 5	20 5	10^1	$10^1_\bullet$	10^1	10.5	●1 13½–16²⁵, ●0 18⁴⁰–n m. U.
6	35.1	38.7	41.5	16.2	16.4	13.2	14.7	18.0	12.5	10.4	12.7	9.7	76	92	87	20 **6**	16 2	12 2	10^2	$6^1_\odot$	5^1	14.8	●0 9¹⁰–10²⁵
7	41.7	40.6	40.3	11.3	17.7	12.0	13.2	18.0	10.0	8.5	7.1	8.4	85	48	82	12 3	04 2	12 2	$3^1_\odot$	$0_\odot$	3^1	2.7	
8	41.5	41.6	41.5	8.7	16.4	11.6	12.1	16.8	7.6	7.4	7.3	8.1	88	53	80	04 2	28 2	12 2	$0_{\equiv\odot}$	$0_\odot$	0	.	≡0 fr.–9⁵⁰
9	40.1	38.8	39.7	8.2	16.8	11.6	12.1	17.6	5.9	6.9	8.1	8.0	85	57	79	12 1	04 2	04 3	$3^1_\odot$	$4^1_\odot$	8^1	.	≡0 fr.–10¼
10	41.5	41.0	41.9	9.0	18.3	12.3	12.9	18.7	7.5	7.4	6.3	6.1	87	40	58	04 2	04 3	08 3	6^1	$0_\odot$	0	.	
11	40.9	38.9	37.6	7.4	17.1	13.4	12.8	18.8	**5.4**	6.3	7.5	7.8	82	52	69	08 2	24 2	08 3	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
12	36.2	35.4	37.8	13.5	22.5	17.8	17.9	23.2	10.2	9.0	10.9	11.3	79	54	74	12 2	24 2	12 3	$3^1_\odot$	$3^1_\odot$	7^1	.	
13	40.4	40.6	42.0	17.3	22.6	16.8	18.4	23.0	15.8	10.0	10.6	11.3	68	52	79	20 3	24 2	12 2	$3^1_\odot$	$2^1_\odot$	6^1	.	
14	41.7	41.5	42.0	16.8	23.7	18.4	19.3	24.0	15.1	10.6	11.8	13.3	75	52	84	12 2	20 3	20 3	$6^1_\odot$	10^1	10^1	.	●0 16¹⁰–17²⁰ m. U., ⌇ 1 18¼–19½
15	38.2	33.6	32.3	16.1	24.3	17.7	18.9	25.0	15.2	11.5	11.9	11.6	84	55	77	12 3	20 3	20 5	$6^1_\odot$	$4^1_\odot$	10^1	0.5	●0 18½–19¹⁰
16	35.4	35.6	34.1	13.2	18.1	13.0	14.3	18.5	12.0	9.6	8.6	8.0	86	53	72	20 3	16 2	12 2	$2^1_\odot$	$4^1_\odot$	5^1	9.3	♆ 21⁴⁰
17	**30.3**	34.0	35.8	15.9	15.2	15.0	15.3	19.5	11.5	7.8	7.9	7.5	58	66	59	20 3	20 3	20 5	10^1	$8^1_\odot$	4^1	.	●0 10¹⁰–10³⁵
18	37.5	38.4	41.0	12.1	13.0	12.2	12.4	15.6	11.2	8.4	9.0	8.8	80	89	84	20 3	16 2	12 2	$4^1_\odot$	10^1	5^1	0.1	●1 10⁴⁰–14¹⁰ m. U.
19	41.1	40.5	42.0	12.9	15.4	16.4	15.3	16.8	10.1	7.3	8.3	10.6	66	54	76	16 3	20 5	20 5	$4^1_\odot$	10^1	10^1	10.6	●0 9⁵⁵–10⁵⁵ m. U., 20¹⁵–20⁴⁰
20	44.1	43.7	**44.2**	17.7	22.0	16.8	18.3	23.0	15.8	12.1	12.8	12.6	80	70	89	20 5	16 3	12 2	$5^1_\odot$	$0_\odot$	0	0.6	
21	44.0	42.4	41.0	14.0	21.8	17.7	17.8	23.0	12.5	10.7	14.3	13.3	91	74	89	12 2	32 2	12 2	$2^1_\odot$	$0_\odot$	0	.	
22	37.6	36.4	39.0	17.5	24.0	19.4	20.1	25.3	15.3	10.9	11.7	11.5	73	53	68	12 3	20 5	20 5	$2^0_\odot$	$7^1_\odot$	5^1	.	
23	39.4	39.5	40.7	15.5	18.3	13.8	15.4	19.5	13.3	11.0	7.9	9.9	84	51	85	20 3	04 2	12 2	$8^1_\odot$	$7^1_\odot$	0	.	
24	40.3	38.9	38.0	11.2	17.7	12.8	13.6	18.0	10.3	8.3	7.6	8.6	84	51	78	04 2	04 2	12 2	$10^1_\equiv$	$2^1_\odot$	0	.	≡0 fr.–8¹⁰
25	32.9	34.9	38.7	13.6	17.0	11.6	13.5	19.0	10.4	10.5	9.1	8.0	92	64	79	24 5	28 3	12 3	$10^1_\bullet$	8^1	0	2.5	●1 fr.–9²⁵ m. U., ●0 16⁴⁵–17¹⁰
26	40.5	40.7	41.7	7.3	14.2	8.4	9.6	14.5	6.4	6.5	5.8	6.1	86	48	74	08 2	04 2	12 2	$6^1_\odot$	$3^0_\odot$	0	3.4	
27	40.9	39.9	40.2	8.3	17.6	11.9	12.4	19.4	5.5	6.2	**5.0**	6.5	75	**39**	63	12 3	08 3	12 2	$6^1_\odot$	$3^1_\odot$	0	.	
28	39.7	37.5	38.7	8.7	21.3	15.8	15.4	22.0	7.0	7.0	9.9	9.2	84	53	68	08 2	08 3	12 2	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	
29	39.7	39.2	40.6	12.4	22.5	16.8	17.1	23.1	11.5	8.5	10.0	13.1	79	50	92	12 2	20 5	20 3	$3^1_\odot$	$8^1_\odot$	$10^2_\bullet$	.	●1 19⁵⁵–n m. U.
30	38.8	37.0	34.9	16.4	20.9	15.6	17.1	21.8	15.2	11.6	11.9	12.0	83	65	91	20 2	20 3	20 5	$6^1_\odot$	8^1	$10^2_\bullet$	6.8	●1 20¹⁵–n
Mittel	739.0	738.7	739.2	13.5	19.4	15.1	15.8	20.5	11.6	9.4	9.8	9.9	81	59	76	2.8	2.8	3.0	5.0	4.7	4.2	78.0	

[1] ⌇ 1 6⁴⁵–⁵⁰ [2] ⌇ 1 3¹⁵–²⁵

September

Friedrichshafen

1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	730.7	728.5	727.6	14.4	22.0	16.0	17.1	23.8	9.9	10.2	12.3	12.5	83	62	92	04 1	22 1	00 2	1^0	2^0	2^0	.	⌓
2	27.9	28.4	28.1	13.8	24.8	17.9	18.6	**25.6**	10.6	11.1	12.7	14.5	94	54	94	04 1	24 2	04 1	8^0	7^1	0	.	●^{0} 23^{40}, ⌓ 22^0 ≺ i. SW
3	27.8	27.1	26.6	16.6	19.4	15.1	16.5	21.5	15.1	13.8	14.9	12.3	97	88	96	04 1	26 2	04 1	10^1	10^2●	3^1	7.8	●^{0} 4^{25}, $6\frac{1}{2}$–$8\frac{3}{4}$, 12^{05}–$13\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, [1]
4	25.5	26.4	26.8	15.7	17.9	17.0	16.9	20.3	14.2	11.5	11.4	10.4	86	75	81	22 3	20 5	20 3	9^1	8^1○	7^2	7.7	●^{0} 0^{15}–$3\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{4}$–fr.
5	27.3	29.1	28.9	16.3	15.8	15.3	15.7	17.0	13.9	10.9	10.9	11.5	79	81	89	22 4	20 4	22 3	10^1	10^1	10^1	0.8	● $1\frac{3}{4}$–2^{40}, $9\frac{3}{4}$, 14^{25}, 16^{10}–18, 19^{35}–20^{05},
6	25.1	27.0	29.8	14.9	18.3	13.7	15.2	19.5	13.7	11.2	10.5	10.8	88	67	93	22 4	26 5	24 2	10^1●	9^0	9^1	11.1	◴^{0} 0^{50}–$4\frac{1}{2}$, 15^{15}–^{40} [$23\frac{1}{4}$–$23\frac{1}{2}$
7	31.0	30.1	29.6	9.5	16.2	15.0	13.9	17.6	7.7	8.6	6.4	11.8	96	**46**	92	00 0	20 2	04 1	8^1○	3^1○	2^0	0.3	⌓
8	30.8	30.6	30.9	9.8	17.6	9.2	11.4	18.4	7.7	7.9	7.2	7.5	89	48	86	04 1	04 2	02 3	8^1○	2^0○	0	.	⌓
9	29.6	27.7	28.5	6.5	16.7	11.1	11.3	18.3	**3.6**	6.2	9.5	8.9	85	67	89	04 2	20 2	02 3	2^1○	2^0○	8^0	.	⌓
10	30.5	30.8	31.4	9.3	16.7	9.7	11.3	17.6	8.3	6.7	7.2	6.7	76	51	75	04 3	04 3	04 3	7^0○	4^1○	3^1	.	
11	30.3	29.0	27.6	6.0	16.4	10.0	10.6	18.4	3.5	5.9	9.0	9.0	83	64	98	04 2	20 1	02 2	1^1○	1^1○	1^1	.	
12	26.6	25.5	27.4	9.8	20.5	12.6	13.9	23.5	7.7	8.1	11.7	10.3	89	65	94	00 0	22 1	02 1	5^0○	1^0○	6^0	.	⌓
13	30.4	30.1	31.3	12.4	21.5	16.0	16.5	21.5	8.9	9.5	13.2	12.5	88	69	92	08 1	18 2	00 0	5^1○	4^1○	9^1	.	⌓
14	31.9	30.8	31.1	14.7	22.5	19.4	19.0	23.7	12.7	11.8	13.2	14.2	95	65	84	10 1	20 1	24 2	9^1	7^1○	9^0	.	● $23\frac{1}{4}$, ⌓
15	28.2	23.4	22.8	16.3	22.4	16.1	17.7	24.3	15.3	13.1	**15.4**	12.9	94	76	94	04 1	22 1	22 4	9^1	9^1	10^2●	0.1	● $20\frac{3}{4}$–n, ⊤, ⌈≺ i. S 20^{42}
16	24.7	25.5	24.4	13.0	18.0	9.8	12.7	18.9	9.8	10.2	7.4	8.7	91	48	90	24 2	24 3	10 1	9^2	6^1○	5^0	**13.0**	● 3^{55}, 5^{50}–6^{10}, $6\frac{3}{4}$–$7\frac{1}{4}$
17	**21.3**	23.6	26.4	9.9	15.9	12.5	12.7	18.3	6.3	8.7	8.3	8.5	95	61	79	00 0	24 5	20 3	8^1	9^1	10^1	.	● $18\frac{1}{2}$–17 m. U., $17\frac{3}{4}$–$18\frac{1}{2}$, ⌓
18	27.1	27.1	30.6	12.6	15.9	11.2	12.7	17.6	11.2	8.4	7.7	9.4	77	57	94	20 4	26 3	24 3	6^1○	9^1	4^2	1.0	● 16^{05-10}, 18^{05-25}
19	30.9	30.6	32.2	12.9	14.0	13.9	13.7	15.7	8.0	7.9	8.6	11.0	70	72	92	20 1	20 4	22 2	8^0○	10^1	10^1	2.1	● $3\frac{1}{4}$, 12 mtg., 18, 20^{15-20}, ∩
20	**33.7**	33.4	33.6	15.3	21.9	14.3	16.4	23.3	12.7	11.0	14.3	11.8	84	73	96	10 1	20 2	02 1	4^0○	1^0○	1^0	1.0	
21	**33.7**	32.6	30.9	12.2	21.2	13.7	15.2	21.8	11.5	10.6	13.3	11.2	99	71	95	04 1	22 2	02 1	10^9	1^1○	1^0	.	≡
22	29.2	26.8	27.5	13.0	21.9	19.3	18.4	23.0	12.3	11.2	15.0	14.9	100	76	89	00 0	20 1	24 3	10^0≡	1^0○	9^1	0.2	● 23, ≡$^{\frac{1}{2}}$3
23	28.3	28.8	29.7	15.9	16.4	13.4	14.8	19.3	13.4	11.1	10.5	11.1	82	74	96	22 3	20 3	14 1	10^1≡	10^1	10^1	0.3	● 5, 6^{35}, 7^{35}
24	29.1	28.4	27.5	12.3	16.8	9.8	12.2	17.7	9.8	9.0	10.2	8.7	83	71	96	02 2	18 2	02 2	8^0	9^1	2^0	0.6	
25	23.1	23.4	26.8	14.6	17.2	11.3	13.6	17.8	6.4	9.1	10.2	8.3	73	69	82	20 4	22 5	24 1	8^1	3○	0	.	● $8\frac{1}{4}$–11^{35}, ≡$^{\frac{1}{2}}$6
26	28.9	29.7	31.0	8.8	13.8	7.1	9.2	14.6	6.8	14.1	5.8	7.2	71	49	94	22 1	22 3	04 1	2^0○	7^0○	2^1	7.0	
27	31.9	29.8	30.2	4.1	15.1	7.2	8.4	15.6	2.3	**5.6**	10.6	7.3	92	83	96	04 2	14 3	04 1	2^1○	9^1○	0	.	⌓
28	29.5	28.3	29.2	6.8	18.5	9.9	11.3	20.1	4.5	6.8	12.5	8.7	92	79	95	04 2	24 3	10 1	0○	0○	0	.	⌓
29	30.5	29.4	29.9	7.5	19.1	12.4	12.8	19.7	5.3	7.6	12.0	10.3	97	72	95	04 1	26 1	08 1	10^0	3^1○	8^2	.	
30	29.2	27.3	25.8	15.2	19.8	16.7	17.1	22.7	11.8	11.4	14.0	12.8	88	81	91	20 2	16 3	24 3	9^1	9^1	10^1	0.1	●sch. 4^{15}
Mittel	728.8	728.3	728.8	12.0	18.5	13.2	14.2	19.9	9.5	9.6	10.9	10.5	87	67	91	1.7	2.5	1.8	6.9	5.5	5.0	52.5	

[1]) 16^{35-50}, $14\frac{1}{2}$ erst. Donner, ⌈≺–16

September

Nürnberg

1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	737.8	736.0	734.9	14.6	26.8	18.2	19.4	**28.0**	10.7	9.9	10.6	11.5	81	41	74	08 1	08 1	12 1	6^2○	6^0○	0	.	⌓^{1} fr.
2	34.2	35.0	35.2	15.7	23.8	17.6	18.7	26.4	12.3	9.8	13.6	12.7	74	62	85	12 1	28 4	00 0	3^1○	9^1○	0	.	∞^{0}⌓^{1} fr.
3	34.5	34.2	33.1	15.4	18.8	17.0	17.1	19.4	14.4	12.2	12.7	13.5	93	79	94	12 1	20 2	00 0	9^1	10^1●	10^2	.	●^{1} $11\frac{1}{2}$–15, $18\frac{1}{2}$–19, ∞^{0} $4\frac{1}{2}$–11, 21^{15}–[1])
4	31.5	31.7	31.6	15.0	17.8	15.6	16.1	20.3	14.6	12.1	11.3	9.8	96	74	75	00 0	24 2	16 1	10^2≡	7^2	10^1	1.6	●$^{0-1}$ 9–11^{35}, 21^{35}–22^{10}, 23^{10-15}, ≡^{1} [2])
5	31.9	33.8	34.0	13.4	17.6	13.8	14.6	18.2	13.1	10.9	8.4	8.6	96	56	73	20 3	20 3	20 3	9^2	8^2○	3^1	**17.4**	●$^{0-1}$ 1^{35}–2^{25}, 4–6^{10}
6	27.6	31.4	35.1	13.4	14.2	11.7	12.8	17.4	11.4	10.9	9.1	8.0	96	76	85	20 3	24 4	24 3	10^2	10^2	9^2	6.7	●$^{0-1}$ 0^{00-15}, $4\frac{1}{2}$–7, 7^{35}–8^{05}, 8^{15-25}, [3])
7	36.6	36.6	36.1	8.6	14.0	10.0	10.6	15.4	8.0	7.2	6.7	8.0	87	57	87	24 3	24 5	20 2	3^1○	5^2○	6^2	3.8	●$^{0-1}$ 15^{50-55}, 19^{35-37}, ⌓^{0} fr.
8	37.8	38.3	38.7	8.2	13.2	7.1	8.9	14.9	6.5	7.8	7.1	6.4	96	63	86	28 1	24 3	00 0	4^1○	8^1○	0	0.5	∞^{0}⌓^{1} fr.
9	37.2	35.8	36.6	4.0	13.0	6.5	7.5	14.5	**1.3**	**5.4**	6.2	6.3	88	55	87	12 1	28 4	24 1	0○	8^1	0	.	∞^{1} 6^{05}–11, ⌓^{1} fr.
10	38.5	40.1	40.8	4.6	15.0	8.0	8.9	15.5	2.1	5.8	**5.4**	5.7	92	43	71	00 0	32 1	08 1	1^1	3^1○	0	.	≡^{1} 8^{00-20}, ∞^{1} $4\frac{1}{2}$–7^{35}, 8^{05}–9^{10}
11	39.5	36.8	35.1	6.8	18.9	9.4	11.1	19.7	2.9	5.6	5.5	6.0	76	**34**	69	08 2	04 2	08 1	1^0○	1^0○	0	.	⌓^{0}⌓^{1} fr.
12	34.0	33.0	34.3	6.0	23.2	14.9	14.8	24.7	3.3	5.9	9.1	10.1	85	43	81	12 1	16 1	08 1	7^2	7^2○	2^0	.	∞^{0} $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–12, ⌓^{1} fr.
13	36.1	36.8	37.7	12.2	23.1	16.7	17.2	23.8	9.6	8.8	11.6	12.7	84	56	90	12 1	20 1	00 0	5^2○	8^2○	6^1	.	●tr. 17^{25}–18^{40}, ∞^{1} $5\frac{1}{2}$–8, ⌓^{1} fr.
14	38.5	37.2	37.0	13.9	22.6	18.8	18.5	23.1	11.6	10.9	11.6	12.3	93	57	76	12 2	12 2	24 1	9^1	7^2	10^2	0.0	∞^{1} 2–11, ⌓^{1} fr.
15	36.1	31.7	**26.7**	14.8	22.3	18.9	18.7	23.0	13.5	11.4	11.5	12.1	91	57	75	12 1	16 3	16 2	7^2○	7^2○	8^2	.	∞^{1}⌓^{1} fr., ⌈≺ 22^{10} i. SW nach NW
16	29.5	31.2	30.7	13.6	18.0	11.6	13.7	19.0	11.6	10.0	6.8	8.2	87	44	80	20 2	20 4	12 2	8^2	7^2○	3^0	2.2	●$^{0-1}$ 6^{00-30}, 11^{55}
17	27.4	28.2	30.3	10.8	16.0	13.7	13.6	17.3	8.2	7.3	9.1	7.4	75	66	63	12 4	16 3	16 4	9^1	9^2	10^2	.	●^{0} 8^{00}–9^{10}, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 21^{35}, ⌓^{1} fr.
18	32.5	33.0	35.0	10.6	16.3	10.6	12.0	16.8	9.7	8.0	8.1	7.6	84	59	80	20 3	20 4	16 2	4^1○	8^1○	4^1	0.1	●$^{0-1}$ 11^{00-10}, 16^{45}, $19\frac{1}{2}$, ∞^{0}⌓ fr.
19	36.4	35.5	35.5	9.6	12.4	12.2	11.6	14.2	8.5	7.7	9.5	9.8	87	89	94	16 2	16 3	16 2	9^2	10^2●	10^2	0.7	●$^{0-1}$ 12^{05}–18^{-5}, 19^{20-40}
20	38.3	39.8	40.3	16.2	20.0	16.6	17.4	21.4	12.2	12.2	12.6	12.6	89	72	90	20 3	24 2	00 0	9^2	9^2	1^1	7.9	●^{0} $2\frac{1}{2}$, 7^{00-10}, ∞^{0} fr., 23
21	**41.3**	40.2	38.5	11.2	23.2	16.5	16.8	23.4	10.3	9.7	**13.8**	12.5	98	65	90	12 1	04 1	08 1	0○≡	4^1○	0	.	≡$^{0-1}$ 1^{35}–$8\frac{1}{4}$, ∞$^{0-1}$ 8^{35}–$12\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr.
22	35.4	32.4	32.7	13.8	27.4	21.0	20.8	27.7	12.0	10.9	12.8	12.9	94	47	70	08 1	16 2	24 3	0	1^0○	10^2●	.	●tr. 19^{40}–20^{10}, 21^{15-35}, ∞^{0} fr.
23	34.0	35.2	36.6	15.2	17.0	10.6	13.4	21.3	10.5	10.6	8.2	8.1	83	57	85	20 2	24 3	24 1	8^2	5^2	0	0.0	
24	37.4	36.2	34.6	6.9	16.4	9.5	10.6	17.9	5.6	7.0	7.0	7.4	94	51	84	04 1	28 1	08 1	9^1	4^1○	0	.	∞$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$–11, 21^{15}–24, ⌓^{1} fr.
25	28.2	27.2	31.0	10.4	14.4	9.5	11.0	15.6	8.5	8.4	9.4	7.1	91	77	80	16 4	20 5	24 4	9^1●	9^2	10^2	.	●$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–8, 8^{40-45}, 13^{00-10}, 14^{00-15}, [4])
26	32.9	34.7	36.9	7.7	11.1	8.6	9.0	12.4	6.7	6.4	6.8	7.0	82	69	84	24 4	24 5	20 1	7^2○	8^2●	5^1	6.5	●^{1} 13^{05-10}, 14^{15}–15, $18\frac{1}{2}$–19
27	37.9	36.5	36.3	2.8	14.2	13.0	10.8	14.6	1.8	5.5	6.4	7.7	98	53	69	08 1	20 3	00 0	4^2	10^1	10^2	1.1	∞^{0} $5\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–24, ⌓^{1} fr.
28	37.2	36.0	35.8	12.0	22.1	14.2	15.6	22.1	10.7	8.2	9.8	9.9	79	50	83	12 2	12 2	12 1	3^1○	1^1	0	.	∞^{0} 0–10
29	36.3	35.7	35.6	9.6	25.1	17.1	17.2	25.4	9.4	8.4	10.5	11.1	95	45	77	12 2	20 2	00 0	4^1○	8^1	2^1	.	∞^{1} $4\frac{1}{2}$–11, ⌓^{2} fr.
30	35.7	33.4	31.5	12.3	21.1	15.8	16.2	21.4	12.0	9.5	10.3	12.1	90	55	90	12 1	20 4	12 2	10^2●	9^2	3^2	0.1	●^{0} 0^{35}–4^{35}, 5, $6\frac{1}{2}$–7
Mittel	735.1	734.8	734.9	11.0	18.6	13.5	14.1	19.8	9.1	8.8	9.4	9.5	88	58	81	1.7	2.6	1.3	5.9	6.9	4.4	48.6	

[1]) 24, ≺ i. SSE $3\frac{1}{2}$–5 [2]) $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{4}$, ∞^{0} 0–5 [3]) 9^{25-30}, 9^{35}–10, ⌈≺ i. N 22^{00-10}, ≺ i. SW $20\frac{1}{2}$–21^{40} [4]) 15^{35}–16, 16^{35}–17^{35}, 18^{35}–19^{35}, ∞^{1} ⌓^{1} fr.

September **Metten** **1935**

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gebäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	737.6	735.5	734.2	10.7	26.8	13.0	15.9	27.5	6.7	8.2	10.0	8.6	85	38	77	08 1	16 1	04 1	1⁰	5⁰	1⁰	.	⌓ fr.
2	34.1	33.0	33.5	11.4	29.5	16.3	18.4	**29.5**	7.8	8.8	8.5	11.3	87	**28**	82	00 0	24 1	00 0	1⁰	7⁰	0	.	⌓ fr.
3	33.3	33.4	32.5	16.5	18.0	15.8	16.5	19.8	12.8	11.8	13.5	13.2	84	87	98	00 0	24 1	08 1	10¹	10¹●	10¹	0.0	● tr. 5½, ● 10²⁰–²⁵, 13²⁰–⁴⁵, 14–17²⁵, [1]
4	30.6	30.8	31.8	15.4	16.0	12.5	14.1	19.3	12.0	12.7	12.4	10.5	97	91	97	00 0	24 1	32 1	10²●	10¹	3²	3.4	● 5²⁰–²⁵, ●⁰ 7²⁰–²⁵, ●² 7²⁰–13⁴⁰, ●⁰
5	31.7	33.3	34.0	12.7	16.0	13.0	13.7	16.8	11.2	10.9	10.2	9.9	99	75	88	00 0	24 4	28 2	10²●	9¹○	7¹	**28.4**	● 4²⁵–11, ≡¹ n [14³⁰–⁴⁵, ≡¹ n
6	29.6	28.6	33.3	12.6	17.7	12.5	13.8	19.2	11.0	10.5	9.3	9.2	96	62	85	20 2	28 **6**	28 2	10²	7¹○	10¹	20.4	● 5¹⁰–6³, 7¼–8½, 9²⁵–10³⁰, 10³³–11³⁰,
7	35.5	34.8	34.9	8.6	15.0	7.1	9.4	15.8	6.5	7.6	6.6	7.0	91	52	92	32 1	24 4	04 1	7¹○	6⁰○	8¹	4.5	⌓ fr. [20¹⁵–²⁴
8	35.7	36.5	37.4	9.5	14.1	5.3	8.6	15.5	5.0	7.7	7.1	6.2	87	59	93	28 3	24 2	32 1	7¹○	6¹○	0	.	●⁰ 12¹⁰–¹⁵, ⌓ fr.
9	35.6	33.7	35.0	2.7	16.8	5.9	7.8	17.2	**0.3**	5.5	6.7	6.2	98	47	89	00 0	24 2	00 0	1⁰○	5¹○	1⁰	0.0	≡⁰ 5³⁰–⁴⁵, ⌓ fr.
10	37.5	38.1	39.7	5.3	15.5	7.8	9.1	17.4	2.2	6.3	5.6	**5.3**	94	42	67	28 1	24 2	08 1	7¹	6¹○	1⁰	.	⌓ fr.
11	38.1	35.5	34.0	10.1	20.0	6.5	10.8	20.4	0.6	5.6	5.6	6.3	60	32	86	08 2	20 3	08 1	1⁰○	1⁰○	0	.	⌓ fr.
12	33.5	32.7	33.4	4.5	22.1	10.7	12.0	22.8	1.5	6.0	8.3	8.7	96	42	91	00 0	20 1	00 0	3⁰○	4⁰○	4⁰	.	⌓ fr.
13	36.2	36.1	36.3	7.4	24.1	12.2	14.0	24.7	5.0	7.5	10.8	9.6	97	48	90	00 0	12 1	08 1	3⁰○	3⁰○	2⁰	.	⌓ fr.
14	38.4	36.8	36.0	10.6	22.9	17.7	17.2	24.2	8.9	9.2	11.7	12.9	96	55	85	00 0	00 0	00 0	9¹	8¹	10¹	.	⌓ fr.
15	35.7	31.1	**25.8**	15.8	21.9	16.3	17.6	23.5	13.8	12.0	12.3	12.5	89	63	90	24 1	08 2	08 0	10¹	7⁰○	9⁰	.	● 10³⁰–⁴⁵, 19²⁵–³⁰, ⌓ fr., ⌒ 18¾–19¼ [i. SE
16	28.8	30.9	30.9	14.4	16.2	9.1	12.2	17.7	9.0	12.0	9.4	8.0	98	68	93	12 1	24 4	04 1	10¹●	8¹	1⁰	7.5	● 3½–10¹⁵
17	28.2	27.1	31.6	6.7	21.4	12.0	13.0	22.0	4.2	7.2	9.7	9.7	97	51	92	12 1	24 1	00 0	2⁰	6¹	10²●	6.2	● 19½–n, ⌓ fr.
18	32.8	32.7	34.5	10.2	15.6	10.6	11.8	17.5	9.3	8.6	7.9	9.0	92	60	94	12 1	24 1	24 1	1¹○	9¹	2¹	7.3	● n–4, 19½–20⁴⁰
19	36.5	35.2	36.4	8.9	16.1	11.1	11.8	16.8	7.8	8.2	8.2	9.7	96	60	98	00 0	24 4	08 1	3¹	10¹	10¹○	1.6	● 14⁴⁰–abd., ○⁰ abd.– 22, ● 22–23¾,
20	38.4	39.1	39.1	13.9	22.0	13.5	15.7	23.0	11.1	11.4	12.5	11.3	96	63	98	12 1	24 2	08 1	10¹●	4¹○	0	8.4	●⁰ n–8 [○⁰ 23¾–n
21	**40.1**	39.2	37.5	11.5	21.8	14.1	15.4	23.5	9.7	10.2	13.9	11.7	100	71	97	00 0	20 1	08 1	10²≡	1¹○	0	0.0	≡⁰⁻² 5¼–11, ⌓ fr.
22	35.3	32.7	31.5	10.2	25.3	15.9	16.8	26.1	8.7	9.2	**15.0**	12.6	99	61	93	00 0	16 1	08 1	0 ○	1⁰○	4¹	.	≡¹ 5–6½, ⌓ fr.
23	33.5	34.5	36.0	14.8	15.4	12.5	13.8	16.0	11.9	12.1	11.4	9.8	96	87	90	00 0	24 1	08 1	10¹	10¹	10¹	3.5	○¹ 1³⁰–³⁴, ○² 1⁵⁰–⁵⁴, 4²³–³⁷, ○⁰ 2⁵⁰– [2]
24	35.8	35.0	34.1	9.4	16.1	8.5	10.6	16.5	8.4	8.6	8.8	7.9	98	65	95	00 0	24 1	08 1	8⁰	10¹	0	3.6	○⁰ 0³⁰–1¹⁰, ⌓ fr.
25	29.7	27.3	29.9	9.9	14.9	10.5	11.4	15.7	4.3	8.7	10.9	7.0	95	86	74	12 2	24 3	28 4	10¹	9¹○	9¹	.	○ 10¹⁰–12¹⁰, 14⁴⁰–⁵⁵, ⌓ fr., ⌒ 19–20 [3]
26	31.5	33.1	36.0	7.8	11.9	5.7	7.8	12.6	5.2	6.7	6.3	6.5	85	60	94	24 **6**	24 **6**	00 0	9¹	8¹	10¹	6.3	○ 7¹⁵–²³, 7⁵⁰–8½, 10⁰⁵–³⁰, 11¹⁵–²³, [4]
27	36.9	35.7	35.7	3.0	12.6	10.3	9.0	13.0	2.4	5.6	6.8	8.3	98	62	88	00 0	12 1	08 1	2⁰○	10¹	9¹	0.8	≡ fr. über der Donau, ⌓
28	37.0	35.5	35.0	10.8	20.1	10.7	13.1	20.7	9.8	8.4	10.7	9.3	86	61	96	00 0	16 2	08 1	10¹	0○	0	.	⌓ fr.
29	36.5	35.7	34.9	7.2	22.5	11.6	13.2	23.0	6.3	7.4	11.2	9.7	97	54	94	00 0	20 1	00 0	3⁰○	2⁰○	1⁰	.	⌓ fr.
30	35.2	33.4	31.2	10.8	22.6	15.1	15.9	23.5	8.5	9.6	12.4	11.8	99	60	92	00 0	16 1	24 1	9¹	2¹○	7¹	.	○ tr. 6½, 6½, ●⁰ 8³⁰–⁰, ⌓ n
Mittel	734.6	733.9	734.2	10.1	19.0	11.4	13.0	20.0	7.4	8.8	9.8	9.3	93	60	90	0.8	2.0	0.9	6.2	6.1	4.6	101.9	

[1]) 19^{20}–$20\frac{1}{2}$ [2]) 5^{40}, ⌒ i. SE 3^{30}–4^{20} [3]) i. SE [4]) 12^{15}–^{30}, $14\frac{1}{2}$–16^{20}

September **München** **1935**

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30^0$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	720.7	718.9	717.9	14.2	26.4	19.6	19.9	27.3	12.5	9.1	10.4	10.2	75	40	60	16 1	06 3	08 2	3⁰○	6⁰○	0	.	○○⁰ 8–9, ⌓⁰ fr.
2	17.7	17.2	18.1	16.5	29.0	19.9	21.3	**29.5**	12.4	10.5	12.1	12.8	74	40	74	20 1	32 1	00 0	4⁰○	4⁰○	1⁰	.	●⁰ 23¹⁵–²⁰, ⌓² fr.
3	17.0	16.9	16.2	16.9	16.6	14.6	15.7	19.9	14.6	12.8	12.5	11.4	89	88	92	08 2	30 0	20 3	10¹	10²●	3¹	0.8	●⁰⁻¹ 2–4, 9–12½ m. U., 14³⁰–⁴⁰, 17– [1])
4	14.8	15.4	15.7	14.0	16.8	14.1	14.7	19.4	12.9	11.4	11.4	9.3	95	79	78	22 1	26 3	20 3	10¹●	6¹	4⁰	11.4	●¹⁻² 3¾–8½, 9½–10²⁵, 13³⁰–⁴⁵, 16²⁵ [2])
5	15.4	17.5	18.3	14.8	15.1	11.8	13.4	15.5	11.0	10.8	9.3	9.7	86	73	93	22 4	24 3	20 4	10¹●	10²●	10¹●	6.6	●⁰⁻¹ 3¼–11⁴⁰, 13–14³⁰, ●²sch. 17³⁰– [3])
6	13.1	14.4	18.1	13.3	15.4	12.4	13.4	17.7	11.8	9.0	11.0	9.5	86	84	88	20 5	24 5	24 3	10¹●	9²●	5¹	**14.8**	●¹⁻² 2²⁵–10³⁰, ●²sch. 13½–16½, 21½–n,
7	19.8	19.5	18.9	10.1	14.4	11.1	11.7	14.9	9.6	8.2	6.2	7.1	88	51	72	26 4	24 5	22 3	7⁰○	4¹○	8¹	5.8	○○⁰ fr.–11½ [⌒ 9¾–14¾
8	20.3	20.7	21.1	8.9	14.2	9.4	10.5	15.0	8.1	7.3	6.1	6.3	85	50	71	26 2	30 3	32 1	5⁰○	4⁰○	4⁰	.	⌓¹ fr.
9	19.2	17.4	18.9	4.2	16.2	9.4	9.8	16.6	**2.3**	6.0	6.7	6.5	97	48	74	22 1	30 2	32 1	0 ○	1⁰○	9¹	.	≡⁰ fr.–6½, ⌓² fr., ○○² 6½–11, ⌓⁰ fr.
10	20.9	21.2	22.4	6.4	14.4	8.4	9.4	15.2	4.9	6.4	5.9	5.8	89	48	70	02 1	04 3	08 2	1⁰○	6¹○	0	.	≡⁰ fr., ⌓² fr., ○○¹ 6–8
11	20.0	19.1	17.3	5.1	17.6	11.5	11.4	18.4	3.1	**5.3**	6.1	7.0	80	40	69	10 3	10 3	12 1	1⁰○	0○	0	.	⌓⁰ fr., ⌒¹ fr., ○○⁰ fr.– 9
12	16.3	15.7	17.0	11.3	22.4	13.4	15.3	23.0	7.8	7.6	9.2	9.3	75	45	81	18 1	04 2	00 0	3⁰○	2⁰○	0	.	≡⁰ 5, ⌓¹ fr., ○○¹⁻² fr.–13, abd.–n
13	19.4	19.5	20.4	12.9	22.4	16.5	17.1	23.7	9.3	8.5	11.7	11.0	77	58	78	18 3	30 3	20 2	4¹○	5¹○	4⁰	.	⌓¹ fr., ○○¹⁻² 0–9
14	21.5	20.4	20.4	14.9	23.8	19.2	19.3	25.2	13.1	11.0	11.1	10.7	87	50	64	20 2	22 3	26 3	5¹○	5¹○	7⁰	.	○○¹ 6½–8½
15	19.0	14.5	**09.7**	16.2	21.9	18.2	18.6	22.6	15.6	12.7	12.9	13.4	92	66	85	18 1	08 4	12 3	9¹	6⁰○	4⁰	1.3	●⁰ 2²⁰, 4½–6²⁵ m. U., ○ tr. 16³⁰ kurz, ⌒ [i. S, ○○⁰ fr.–10
16	13.1	14.7	14.5	13.2	17.2	11.9	13.5	18.2	11.0	10.4	8.2	7.4	91	55	71	20 5	24 5	18 3	10¹●	7¹	8¹	11.2	●¹ 0½–9³⁰
17	11.2	11.7	15.0	9.6	20.4	11.8	13.4	22.9	6.2	7.6	8.5	8.1	84	48	78	20 3	24 5	24 5	3⁰○	7¹	10²	5.6	●⁰ 18²⁵–23½, ○○⁰ 9–10, ⌓⁰ fr.
18	16.2	16.1	18.8	11.5	16.8	9.9	12.0	17.0	9.0	7.7	6.5	7.9	76	45	87	22 4	28 4	22 3	5¹	5¹	5⁰●	2.2	● sch. 6½, ●¹⁻² 18½–19³⁰
19	20.1	19.6	19.6	10.2	15.0	13.4	13.0	16.6	8.4	7.5	6.8	10.1	80	53	87	22 3	24 6	24 5	8¹	10¹●	10¹●	1.7	●⁰⁻¹ 13½–21³⁰ m. U.
20	22.4	22.9	23.1	16.5	22.8	16.6	18.1	24.5	13.4	11.0	12.5	12.5	78	60	88	24 5	24 4	16 1	4¹○	1¹○	0	5.2	○○⁰ 2²⁰–n
21	**23.8**	22.7	21.2	14.2	21.5	17.8	17.8	22.7	12.7	11.8	13.6	**13.8**	97	71	91	24 1	08 1	10 2	10¹	1⁰○	0	.	≡⁰ 4²⁵–6, 23³⁵–n, ○○⁰ 0–2, 6–10, ⌓² fr.
22	18.6	16.4	15.9	14.7	29.1	21.8	21.8	29.4	12.0	11.4	10.2	10.3	91	**34**	53	18 1	32 1	24 3	0 ○	1⁰○	8¹	.	≡⁰ 0–5, ○○⁰⁻¹ 5–11, ⌓⁰ fr.
23	17.6	18.2	19.4	15.4	13.8	12.5	13.5	21.8	12.5	11.7	10.6	10.0	89	89	92	24 1	24 2	20 3	10¹	10²●	10¹	2.7	●⁰ 0½–3, 5½–6½, 9–11 m. U., 14¹⁵– [4])
24	19.2	18.5	17.2	11.9	14.8	11.8	12.6	14.8	11.0	10.2	9.0	8.8	98	71	84	08 1	10 2	12 2	9¹	10¹	3⁰	2.7	○○⁰ 6½–9, ≡⁰ 22³⁰–n, ⌓¹ fr.
25	12.0	11.5	14.7	10.0	16.6	10.4	11.8	16.9	8.1	8.0	9.8	6.7	87	69	71	18 3	24 **7**	26 **7**	1⁰○	4⁰○	5¹	.	●⁰ 9¾–11, 11⁴⁵–12¾, 15³⁰–15⁴⁵, ⌒ [5])
26	16.9	18.1	20.0	6.7	12.2	7.9	8.7	12.2	5.6	5.7	**5.3**	5.7	77	50	71	24 4	26 6	22 3	2⁰○	6⁰○	3⁰	3.1	⌓¹ fr.
27	20.3	19.0	19.4	4.9	14.3	9.5	9.5	14.7	3.4	5.4	5.5	7.7	83	45	87	20 2	20 2	20 1	6⁰○	8⁰○	0	.	⌓¹ fr., ⌒⁰ teilw., ○○⁰ 6–10
28	20.1	18.1	18.7	8.9	20.6	12.3	13.5	21.7	7.0	6.8	8.7	9.7	79	48	90	22 2	08 3	22 1	1⁰○	0○	0	.	○○⁰⁻¹ 6½–10, ⌓⁰ fr.
29	19.8	19.2	19.0	9.7	24.3	16.3	16.6	25.4	7.6	8.1	8.9	9.0	90	39	65	00 0	32 1	20 3	3⁰○	3⁰○	3⁰	.	○○⁰ 7–8½, ⌓¹ fr.
30	18.5	16.2	15.4	15.7	23.3	17.4	18.4	23.9	13.5	10.2	11.0	9.3	77	51	62	20 2	20 1	18 1	7¹	5¹○	3⁰	0.0	●⁰ 5²⁵–6¹⁵, 16²⁵–⁴⁵, 19¹⁰–⁵⁵, ○○ 18–19
Mittel	718.2	717.7	718.1	11.8	19.0	13.7	14.5	20.2	9.7	9.0	9.3	9.2	86	56	77	2.2	3.1	2.4	5.4	5.2	4.2	75.1	

[1]) 18 zeitw., ⌒ 4½–5 i. N, ○○⁰ 6–9 [2]) kurz, ⌒ 17 [3]) 22½ [4]) 18^{15}, 23 kurz [5]) 17^{10}–^{50}, ≡⁰ 0–3½, ⌓² fr., ○○⁰ 3½–6, ⌒ 13–15½ (WSW 7–8)

September **Hohenpeissenberg** **1935**

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	682.1	680.1	679.5	16.1	21.5	19.2	19.0	22.2	13.2	7.3	9.0	9.0	55	47	55	08 3	08 3	08 2	2 ○	3 ○	4	.	.	
2	79.0	78.9	79.5	18.0	23.2	18.1	19.3	23.8	16.6	8.3	9.1	10.4	54	43	67	24 2	12 1	00 0	2 ○	2 ○	3	.	.	
3	78.1	78.2	77.0	14.4	16.6	13.5	14.5	19.4	12.1	11.0	11.7	9.8	91	83	86	22 4	08 2	24 4	10^1	10	0	.	.	≡° abd.–17, ◎° 10^{30-36}, ◎ 16^{26}–
4	75.2	76.4	76.9	11.9	12.8	13.1	12.7	15.2	10.3	8.8	8.7	7.8	85	80	69	08 1	24 3	24 5	10^1●	10	5	**12.2**	.	◎° n, fr.–10 [$17\frac{1}{2}$, ☇ $16\frac{1}{4}$–17
5	76.2	79.1	79.0	13.4	11.5	9.5	11.0	14.0	9.1	8.3	7.8	8.6	73	77	98	24 6	22 6	24 5	10^1	10	10	1.5	.	◎sch. fr.–abd.
6	74.7	75.9	79.0	11.0	13.8	8.8	10.6	13.8	8.6	8.1	8.2	8.5	83	70	100	24 **9**	24 8	24 4	10 ●	10	0	2.3	.	◎sch. fr.–abd.
7	79.9	79.7	79.5	6.9	11.5	8.3	8.7	11.7	6.4	7.2	4.5	5.1	98	45	62	28 1	08 1	00 0	10	3 ○	8	8.7	.	∞ fr.
8	80.6	81.4	81.5	6.1	11.1	7.1	7.8	11.4	5.7	6.3	5.5	5.2	90	55	69	00 0	12 1	08 1	10	3	0	.	.	Tal≡ fr., ≡° fr.
9	78.5	78.1	78.6	7.5	13.1	6.3	8.3	13.4	5.4	5.9	6.6	6.1	76	58	86	00 0	00 0	04 4	0 ○	1 ○	8	.	.	Tal≡ fr.
10	79.7	81.3	81.5	5.0	10.4	5.8	6.7	10.7	4.2	5.7	5.3	5.4	87	57	79	08 3	08 3	04 4	3	3	0	.	.	
11	78.9	79.3	78.1	5.6	13.8	11.6	10.6	13.8	4.1	4.8	6.9	7.4	71	59	73	10 4	00 0	00 0	1 ○	0 ○	0	.	.	Tal≡ fr., ⌣ i. Tal fr.
12	76.9	76.8	78.2	13.6	17.0	13.2	14.2	17.6	11.3	6.5	7.8	8.1	56	54	72	00 0	08 2	08 2	3 ○	1 ○	0	.	.	
13	80.3	81.3	81.6	13.5	19.1	16.0	16.1	19.2	9.1	7.4	9.6	9.4	64	59	69	24 1	00 0	00 0	3 ○	2 ○	7	.	.	
14	82.5	82.2	82.1	14.2	20.7	16.4	16.9	21.0	12.0	9.9	9.5	9.2	83	52	67	24 2	00 0	24 4	10	4 ○	3	.	.	
15	79.3	75.2	**71.9**	13.9	18.4	16.2	11.2	18.8	13.1	10.7	**12.4**	10.8	92	79	79	08 2	00 0	12 4	10	10	9	0.7	.	◎ n, 15^{00-30}, ☇ i. N abd.–?
16	74.0	75.3	74.8	9.5	11.5	9.1	9.8	16.7	5.7	8.7	6.8	6.0	99	68	70	08 1	24 4	00 0	10^1●	2 ○	1	7.8	.	≡°◎ fr.–$0\frac{1}{2}$
17	72.0	73.1	75.1	11.1	15.3	7.0	10.1	19.6	6.7	6.6	7.2	6.4	67	56	85	00 0	22 7	24 7	3 ○	6 ○	10	2.2	.	◎sch. abd.
18	76.3	76.6	78.4	7.0	12.3	5.8	7.7	12.7	5.8	6.6	6.2	6.7	88	59	97	24 6	24 3	24 6	2 ○	2 ○	10 ●	1.3	.	◎ 18^{18-22}, abd.–n
19	79.8	79.4	80.2	7.1	9.7	11.5	9.9	12.4	5.4	6.0	6.2	9.1	80	69	91	24 3	24 4	22 8	8	10^1●	10	4.3	.	◎ $15\frac{1}{4}$–$16\frac{1}{2}$
20	83.3	84.2	**84.5**	13.1	19.6	16.4	16.4	20.4	11.0	10.0	11.6	12.1	90	69	87	22 5	00 0	00 0	1 ○	0 ○	0	2.0	.	
21	83.9	83.6	81.8	14.5	17.8	16.1	16.1	18.4	13.4	11.2	**12.4**	11.7	92	82	86	00 0	00 0	24 3	0 ○	1 ○	0	.	.	Tal≡ 9–11
22	79.6	77.8	77.7	17.2	23.5	17.9	19.1	**24.0**	15.7	9.0	8.2	9.8	62	38	64	00 0	20 1	24 4	0 ○	0 ○	4	.	.	Tal≡ fr.
23	78.2	78.9	79.6	11.5	10.0	9.4	10.1	17.9	8.6	9.5	9.2	8.3	95	100	95	24 3	24 3	00 0	10^1	$10_{\equiv\bullet}$	10	0.9	.	≡°◎ fr.–abd. zeitw.
24	78.6	78.8	77.1	8.7	9.0	8.5	8.7	10.2	8.2	8.4	8.4	8.2	100	99	99	06 2	08 3	00 0	$10_{\equiv}$	10	0	1.8	.	≡° fr., ≡° mtg., ◎° 12–13
25	73.5	72.8	75.3	8.2	11.8	6.4	8.2	12.8	6.1	7.2	8.7	6.6	89	85	91	24 4	24 7	24 8	2 ○	7 ○	10	0.4	.	Tal≡ ◎ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$,, 17^{36}–$18\frac{1}{2}$, ☇ [$17\frac{1}{4}$–18
26	77.2	78.4	80.2	3.2	8.0	5.0	5.3	8.5	**2.5**	4.6	4.0	4.4	80	51	68	24 5	24 6	24 1	5	5 ○	2	3.7	.	
27	79.6	79.6	79.6	4.8	11.3	11.2	9.6	12.7	3.4	4.7	5.4	**2.0**	73	53	**20**	00 0	00 0	24 5	4	10	0	.	.	Tal⌣° fr.
28	80.1	78.8	79.9	8.5	16.8	14.2	13.4	17.0	6.5	3.4	6.7	7.9	41	47	65	12 4	10 4	08 2	0 ○	0 ○	0	.	.	
29	80.3	80.7	80.1	15.6	19.5	15.3	16.4	19.9	13.6	6.1	7.5	6.2	47	44	48	00 0	00 0	24 4	2 ○	2 ○	8	.	.	
30	79.2	78.5	76.2	14.3	17.9	14.3	15.2	18.8	13.4	8.3	8.7	8.3	68	57	68	22 4	24 1	24 3	7	7	5	.	.	◎ $16\frac{1}{2}$–17
Mittel	678.6	678.7	678.8	10.8	15.0	11.7	12.3	16.3	8.9	7.5	8.0	7.8	78	63	75	2.5	2.4	3.0	5.3	4.8	4.2	49.8		

September **Zugspitze** **1935**

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	538.3	538.6	538.1	3.3	6.7	5.5	5.2	7.9	1.7	4.6	5.5	5.3	78	75	77	18 5	14 3	14 3	3^1○	4^0○	7^0	.	10	⌣° fr., ⊕ mtg. teilw.
2	37.5	38.3	38.1	4.9	8.3	5.9	6.2	9.0	3.8	3.1	3.9	5.4	49	50	77	00 0	20 3	12 5	2^0○	2^0○	3^0	.	3	Tal≡ fr.
3	36.1	35.1	34.4	5.9	5.7	2.6	4.2	6.5	2.0	4.7	5.7	5.0	67	83	91	14 6	18 5	24 5	9^1	9^1	8^0	.	.	≡$^{1-2}$ $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 18^{26-}? zeitw., [1]
4	31.6	32.5	33.2	−0.4	0.0	−0.4	−0.3	3.2	− 0.0	4.4	4.6	4.3	100	100	97	30 4	28 5	28 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	9^1	26.7	⊠	≡$^{1-2}$ n zeitw., a–$18\frac{1}{2}$, ≡⁝ fr.– [2]
5	32.8	33.1	33.4	0.6	−2.1	−1.6	−1.2	0.6	− 2.5	4.2	3.9	4.0	88	100	100	22 6	26 4	30 4	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	2.1	2	≡$^{1-2}$ n, 8^{25}–n, Tal≡ fr., ∨$^{0-1}$ [3]
6	30.4	31.1	33.1	0.0	−1.0	−2.0	−1.2	0.2	− 2.5	4.6	4.2	3.9	100	100	100	26 8	28 **9**	30 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	19.5	⊠	≡°⁝≡ n, a–n m.U., ∨ n–n, ✳$^{0-1}$ [4]
7	32.1	32.7	32.1	−4.4	−3.0	−4.4	−4.0	−2.0	− 5.0	3.2	3.6	3.2	100	100	100	28 4	30 4	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	16.6	⊠	≡^{2} ∨$^{1-2}$ n, a–n, ✳^{0} n zeitw., fr.
8	31.5	33.3	33.9	−5.9	−3.4	−5.6	−5.1	−2.1	− 6.6	2.8	3.3	1.6	100	94	55	30 5	26 3	26 4	$10^1_{\equiv}$	$3^0_{\equiv}$	0	.	⊠	≡$^{1-2}$ n, a–18, Tal≡ 18–n, ∨^{1} n, [5]
9	33.1	33.2	32.6	−5.3	−1.8	−3.1	−3.3	−0.5	− 6.5	1.6	3.2	2.0	51	79	56	26 3	26 3	28 4	1^0○	2^0○	7^0	.	7	Tal≡ fr., abd., ∞$^{0-1}$ a, ∪ abd.
10	32.0	33.2	34.1	−4.3	−3.8	−6.0	−5.0	−2.3	− 6.0	3.2	2.0	1.6	100	60	55	30 3	00 0	00 0	$10^1_{\equiv}$	1^1○	0	.	⊠	≡$^{1-2}$ $4\frac{1}{2}$–9^{25}, Tal≡ 9^{25}–abd., [6]
11	33.8	34.7	34.2	−1.7	0.7	0.0	−0.2	2.0	− 6.1	0.8	3.9	4.4	**21**	80	93	00 0	20 2	24 3	1^0○	1^0○	3^0	.	3	≡$^{1-2}$ 18–20 zeitw., Tal≡ fr., [7]
12	33.1	33.7	35.0	−0.8	2.5	0.8	0.8	3.0	− 1.0	3.2	3.9	4.1	73	70	84	18 4	14 5	18 4	1^0○	1^0○	2^0	.	2	Tal≡ abd. zeitw., ∞^{0} fr.–abd., [8]
13	36.1	37.6	38.5	0.0	3.8	2.8	2.4	5.0	− 0.6	3.3	3.9	5.5	73	62	98	00 0	14 2	18 3	2^0○	2^0○	$10^1_{\equiv}$	.	1	≡^{1} $18\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$ 21–n, Tal≡ fr.– [9]
14	38.6	38.9	38.7	2.6	4.9	3.4	3.6	5.7	1.8	4.8	5.4	5.7	85	83	98	22 3	18 3	22 3	9^1	7^1○	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡$^{1-2}$ 15^{45}–$17\frac{1}{2}$, abd.–n, ◎tr. [10]
15	36.2	34.0	31.5	3.4	5.4	4.0	4.2	6.2	2.4	5.4	**6.1**	5.0	93	89	81	14 4	14 4	14 8	6^0○	9^1	9^1	0.2	.	≡$^{1-2}$ n zeitw., ◎° n zeitw., ◎tr. [11]
16	29.7	30.4	30.6	−1.4	−0.4	−0.6	−0.8	4.1	− 2.0	4.1	4.4	2.2	100	100	52	26 4	20 4	22 7	$10^2_{\equiv\times}$	$9^1_{\equiv}$	3^0	21.1	⊠	≡$^{1-2}$ n–17, ≡⁝ fr.–abd. zeitw., [12]
17	30.2	30.9	30.1	1.5	4.1	−1.8	0.5	4.4	− 2.0	2.4	5.2	4.0	47	85	100	24 6	16 3	26 2	2^1○	9^2	$10^2_{\triangle}$	4.6	10	≡$^{1-2}$ 14^{35}–n m. U., ≡⁝ abd., [13]
18	29.9	31.0	31.9	−5.8	−2.3	−5.7	−4.9	−1.8	− 5.8	2.8	3.8	2.9	100	100	100	26 5	22 2	28 6	6^1○	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	13.5	10	≡$^{1-2}$ n–$6\frac{1}{2}$, 7^{46}–16^{30}, $17\frac{1}{2}$–n, [14]
19	32.5	34.3	36.6	−6.4	−0.2	3.2	−0.0	3.4	− 7.0	2.1	4.5	5.8	74	100	100	28 4	28 6	28 7	7^0○	$10^1_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	14.0	15	≡° n–6^{25}, $13\frac{3}{4}$–n, ≡⁝ p–n, Tal≡ [15]
20	39.3	41.7	**42.2**	3.7	6.7	5.2	5.2	8.6	2.0	3.2	4.6	4.0	52	62	61	28 5	20 2	26 2	0 ○	1^0○	0	10.5	1	≡°⁝≡ n–6^{55}, ◎° n m. U.
21	41.4	41.7	40.8	5.2	8.0	6.3	6.4	**9.6**	4.6	4.4	5.6	5.4	65	70	76	26 2	18 3	16 3	1^0○	1^0○	1^0	.	0	Tal≡ a
22	38.5	37.6	36.6	5.3	8.5	5.4	6.2	8.6	4.8	4.0	4.7	4.8	60	58	72	20 4	18 3	14 4	1^0○	1^0○	4^0	.	.	Tal≡ fr.
23	34.2	33.7	34.1	2.7	3.6	1.0	2.1	5.6	0.9	5.6	5.3	4.8	100	90	98	14 3	12 2	18 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.1	.	≡^{2} ≡⁝ n, a–n, ◎° Eisk. △ [16]
24	33.1	32.9	32.6	0.7	0.5	−0.6	0.0	1.6	− 0.6	4.7	4.7	4.4	97	98	100	20 3	18 6	20 4	9^1	$10^1_{\equiv}$	3^1	1.1	.	≡$^{1-2}$ n, 7^{35}–14^{30}, $15\frac{3}{4}$–$17\frac{3}{4}$, [17]
25	29.6	28.9	28.5	−0.9	−1.6	−4.2	−2.7	0.3	− 4.3	2.7	4.0	3.2	63	100	100	20 8	28 6	30 7	1^1○	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	0.1	.	≡$^{1-2}$ n zeitw., ≡$^{1-2}$ ∨^{0} $10\frac{1}{2}$– [18]
26	**27.6**	29.6	31.0	−9.8	−8.3	−9.7	−9.4	−4.1	−10.3	2.0	2.3	1.8	100	100	80	30 7	30 5	28 5	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1^0	**36.4**	⊠	≡° n–18, ∨$^{1-0}$ n–18, ✳°✳fl. [19]
27	31.9	33.6	35.2	−6.4	−1.8	0.0	−2.0	0.1	**−10.5**	**0.6**	1.7	4.6	**21**	42	100	30 5	26 5	28 4	2^0○	10^1	$10^2_{\equiv}$	0.1	**20**	≡$^{1-2}$ 20–n, Tal≡ fr., ⁝≡ n, fr.
28	36.4	37.3	37.8	1.6	5.4	4.1	3.8	6.2	− 0.6	3.2	4.4	4.6	64	67	74	26 4	14 4	18 4	1^0○	1^0○	0	.	**20**	⌣° fr. [zeitw.
29	37.9	37.9	37.7	3.7	5.3	4.3	4.4	5.7	2.9	3.3	4.8	4.0	53	72	62	24 2	12 3	18 4	3^0○	2^0○	2^0	.	10	
30	35.8	35.6	33.9	3.1	4.3	2.6	3.2	5.3	1.8	3.8	5.1	5.0	66	82	90	18 5	18 5	14 8	5^1○	9^1	5^0	.	5	◎tr. 13^{35}, $15\frac{1}{2}$, $15\frac{3}{4}$–16^{30}, ∞$^{0-1}$ a–n, [⁝ 16^{25}–n zeitw.
Mittel	534.0	534.6	534.7	−0.2	1.8	0.4	0.6	3.3	− 1.7	3.4	4.3	4.1	75	82	84	4.1	3.8	4.4	5.4	6.1	5.9	166.6		

[1]) Tal≡ a, ◎$^{0-1}$ 16^{40}–17^{25}, △ 16^{46-55}, ☇ 16^{34}–$17\frac{1}{2}$, ☇ abd., ⁝ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ Glorie, Nebelbogen, ◐ $18\frac{1}{2}$ [2]) abd., ∨° n zeitw., Spr. ◎$^{0-1}$ a zeitw., ✳ n–9^{10}, ⌣° abd., ☇ abd. [3]) $8\frac{1}{2}$–n, ✳$^{0-1}$ n zeitw., fr., 9^{05}–14^{10} m. U., $16\frac{1}{2}$–n, △° mtg., ⁝ n zeitw. [4]) ✳sch. Eisk. ◎° n–n zeitw., ⁝ n–$15\frac{1}{2}$ zeitw. [5]) ∨ fr., ∞° abd., ◐ Glorie $18\frac{1}{2}$ [6]) ∨° $4\frac{1}{2}$–9^{25}, ∨ fr., ∞° abd.–n [7]) ∞$^{1-2}$ fr., ⌣° abd., ◐ abd., ∪ abd. [8]) ⌣° fr. [9]) abd., ∞° fr.–abd., ⌣° fr., △° abd., ∪ abd. zeitw. [10]) $12\frac{3}{4}$, △° abd., ∪ abd. zeitw. [11]) 16^{40}–17^{40} zeitw., ∞$^{0-2}$ fr., ☇ abd., ⁝ $19\frac{1}{2}$–$21\frac{3}{4}$ [12]) Tal≡ 17–n, ∨° n–abd. zeitw., ◎°✳$^{0-1}$ n–10^{25}, ⁝ abd. zeitw., ∪ abd. [13]) Tal≡ fr., ◎° Eisk. △$^{0-1}$ $19\frac{1}{2}$–n, ⁝ n, Elmsf. abd. [14]) ∨$^{0-1}$ n–n m. U., ✳° n, fr., $10\frac{1}{2}$–11^{05}, ✳°△°sch. 12^{40}–13^{05}, 17^{40}–$20\frac{1}{4}$ m. U. [15]) a, ∨^{1} n, ∨ fr., ◎ 14^{30-40}, $15\frac{1}{2}$–n, ✳ fr., ✣ n, 13^{05}–14^{10}, ⁝ 16–23 [16]) 15^{50-15}, Spr. ◎° p zeitw., ☇ 15^{02} [17]) 18^{10}–?, Tal≡ abd., ✣° 10^{25}–15^{15} m. U., △° Eisk. 7^{50-55}, ∞° n–abd., ⌣° abd., ☇ abd. [18]) 16^{25}, $17\frac{1}{2}$–n, Tal≡ fr., ✳$^{0-1}$ 9^{15}–$15\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n, △^{1} 15, $18\frac{1}{2}$, ⌣° fr., ⁝ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, abd. zeitw., Elmsfeuer abd. [19]) n–$16\frac{3}{4}$, ⁝ $23\frac{1}{2}$–?

Oktober

Borkum

1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t(Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	751.0	751.2	750.6	10.7	14.4	12.0	11.9	14.8	9.8	8.7	9.4	9.1	91	77	87	20 4	18 4	18 4	5^2	7^2	7^2	2.4	●¹sch. n
2	48.0	46.8	46.1	8.0	10.5	10.7	9.5	12.0	6.6	7.4	8.1	8.5	92	85	88	18 4	18 4	20 3	5^1	9^1	5^1	.	
3	42.1	43.1	44.6	8.3	13.4	12.1	10.7	14.2	7.1	7.5	9.8	9.4	91	85	89	16 4	18 3	16 3	10^1	6^1	10^1	1.5	●¹ fr.–a, ●⁶ p zeitw., 20^{50-18}
4	46.5	46.7	46.6	11.2	13.8	13.7	12.7	14.8	10.4	9.5	11.1	11.0	95	94	94	16 3	18 2	16 3	8^1	8^1	10^0	3.3	Spr. ● a zeitw.
5	47.3	48.9	50.9	11.2	14.4	12.9	12.4	15.3	10.4	9.3	9.1	9.5	93	74	85	18 3	18 4	16 3	7^1	7^1	3^2	0.0	
6	54.0	56.2	57.5	10.8	12.1	11.9	11.5	13.8	8.7	8.6	9.2	9.5	88	87	91	18 4	20 4	20 3	6^1	8^1	8^1	.	
7	58.8	59.9	60.6	9.9	14.4	11.9	11.5	14.5	8.6	8.7	9.1	9.0	95	74	87	22 4	20 4	18 4	5^1	5^2	5^1	.	
8	59.8	57.9	55.6	9.0	15.4	12.4	11.5	**15.8**	7.9	8.3	9.9	8.3	96	75	77	18 4	20 3	18 3	5^1	5^1	4^1	.	
9	56.5	56.9	55.2	9.8	11.8	11.1	10.7	12.8	8.5	8.5	9.2	8.2	94	89	83	20 4	20 5	18 5	6^1	8^1	7^1	.	●¹ 8^{05}–$10\frac{1}{2}$, 13^{36-22}, ◎¹sch. p
10	42.9	43.7	51.9	14.2	12.6	12.6	13.3	14.9	8.8	**11.4**	9.2	7.6	94	84	69	20 5	24 6	24 7	9^1●	7^1●	4^2	13.1	●¹⁻² n, abd. zeitw.
11	56.9	58.4	59.5	10.3	13.8	10.3	10.9	14.1	8.8	8.5	8.0	8.1	91	68	86	20 5	22 5	20 4	4^2○	5^2○	7^2	**30.3**	●¹sch. $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ zeitw.
12	62.0	65.3	68.0	8.6	12.1	10.7	10.1	12.8	7.5	7.1	7.5	7.8	85	71	80	20 4	26 6	22 4	7^2●	6^2○	6^2	8.7	●¹sch. n–7^{18} a zeitw., △⁸ 7^{18}, ☈⁸ $6\frac{1}{2}$–[$7\frac{1}{4}$
13	69.4	**69.5**	69.1	9.2	13.8	11.1	10.8	14.3	7.6	8.1	9.9	8.8	93	83	88	20 4	20 4	20 3	6^1○	4^1○	2^1	0.5	
14	67.7	67.8	68.3	9.2	12.8	12.2	11.1	13.5	8.1	8.2	9.6	10.3	94	87	97	20 4	20 4	20 4	4^2	10^1	3^1	.	
15	67.9	68.0	67.5	12.1	13.6	12.6	12.6	15.2	10.4	10.3	9.7	9.9	98	83	90	20 3	20 3	20 3	10^1≡	9^1	10^0	0.0	≡¹ fr.–mtg.
16	66.0	66.3	66.1	12.7	13.5	13.2	13.0	13.5	11.6	10.5	11.0	10.9	96	95	96	20 4	20 4	20 3	10^0	9^1	10^1	0.0	Spr. ●⁶ 7^{38}–abd. zeitw.
17	67.4	66.4	62.9	12.1	13.0	12.2	12.3	14.3	11.0	8.9	8.8	9.4	85	79	88	24 3	20 5	20 7	4^1	7^1○	10^1	0.0	
18	61.4	64.6	62.3	10.1	11.7	9.2	10.0	13.0	8.1	7.2	6.9	6.9	78	67	79	30 8	30 6	20 5	4^1○	4^1○	4^1	5.6	●¹⁻³ fr.–7^{42}, ●¹sch. a, ☔ fr.
19	45.1	42.5	**39.5**	11.0	12.0	10.8	11.0	12.5	7.4	9.3	7.0	7.1	94	67	73	20 8	22 **10**	22 **10**	9^2	9^1	10^2	4.5	●¹⁻³ fr.–a zeitw., ●¹sch. p, ☔ fr.–n
20	43.0	48.2	51.9	10.4	10.8	8.9	9.8	11.7	7.2	7.1	6.9	5.7	75	71	66	28 7	28 6	28 6	7^2	7^2○	5^2	23.4	●¹⁻³sch. n–7^{36}, ●¹sch. a, p, abd.–fr., [△⁰$11^{35}$
21	55.4	56.4	57.1	6.7	5.3	5.2	5.8	9.0	2.5	5.7	6.4	5.6	77	96	84	30 4	26 2	28 4	5^2	7^2●	7^2	8.2	●¹sch. a, ◎¹ 13^{42}–14^{15}, 17^{36-22}
22	59.0	60.5	61.8	7.0	9.3	4.7	6.4	9.8	3.3	6.1	6.4	**5.1**	82	72	80	24 2	24 2	24 2	6^1○	5^1○	5^1	3.2	●⁶ abd.
23	62.8	62.0	61.8	4.2	8.1	5.4	5.4	8.6	**0.6**	6.0	6.0	5.6	97	74	83	23 3	14 3	14 3	3^1○	3^1○	5^1	0.0	
24	60.8	60.6	60.6	4.9	9.1	7.2	6.6	9.8	1.0	5.6	6.4	7.3	86	73	96	08 3	08 4	08 3	3^2○	6^2○	7^2	.	
25	59.4	59.4	60.1	7.2	7.9	7.4	7.4	8.3	5.0	5.8	5.7	5.2	76	71	68	04 4	04 4	02 4	7^2	7^2	7^2	.	●⁶ a zeitw.
26	62.8	64.0	61.5	7.0	7.9	7.2	7.2	8.7	5.9	5.2	**5.1**	5.2	69	**64**	68	02 4	28 2	18 4	8^1	7^1	8^2	0.1	●¹ 20^{48}–n
27	56.3	54.6	48.5	10.3	9.0	11.3	10.5	11.6	6.4	7.3	7.9	9.8	78	91	98	28 4	20 3	26 5	8^1	9^1●	10^0●	14.7	●¹ 12^{22}–n m. U.
28	50.9	55.8	58.9	9.7	10.6	9.7	9.9	12.3	7.9	7.0	6.5	6.5	77	68	72	32 8	30 6	28 6	6^2	5^2○	5^2	17.6	●¹ fr.–7^{40} zeitw., ◎¹sch. a, p, ☔ fr.
29	56.7	50.3	46.5	8.0	11.0	11.7	10.0	12.4	7.0	6.9	9.6	8.4	86	98	81	20 3	20 4	26 8	9^2	10^1●	6^2●	0.4	●⁶ n, ●⁶ 8^{36}–n zeitw., ☔ abd.
30	51.4	51.9	48.4	8.7	10.4	9.5	9.3	11.8	6.9	6.0	6.9	7.8	71	74	88	26 8	20 6	20 6	6^2○	6^2○	10^1●	7.6	●⁶ n–7^{18} zeitw., △⁸ 9^{18}–10^{03}, ●¹sch.
31	47.6	49.4	49.8	10.6	12.6	13.2	12.0	13.3	8.2	7.8	9.3	9.7	81	85	85	20 7	20 5	20 5	7^1	7^1	10^1	4.2	●²sch. n–fr., a, p [a, p, ☔ fr.
Mittel	756.0	756.6	756.4	11.9	12.0	12.8	12.3	12.7	7.4	7.8	8.2	8.1	87	79	84	4.4	4.3	4.4	6.4	6.8	6.8	149.3	

Oktober

Helgoland

1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.4	746.9	747.6	11.9	14.1	12.7	12.8	14.3	11.3	9.1	10.5	8.4	88	87	76	22 4	20 3	20 4	3○	2○	0	0.9	●sch. 17–19
2	44.8	45.3	42.4	11.1	12.3	11.6	11.6	13.2	9.6	8.0	8.8	8.9	81	83	88	20 3	20 3	20 4	2○	9	6	.	∞ 15–24
3	40.6	38.7	42.6	10.9	13.2	12.0	12.0	13.4	9.6	8.6	9.9	9.7	89	87	92	14 4	14 5	20 4	7	10^1	10^1●	.	● 9–$11\frac{1}{2}$, 15^{18}–24 m. U.
4	44.0	43.3	43.3	13.2	14.6	14.6	14.2	14.9	11.4	10.4	11.1	**11.8**	91	90	95	12 1	14 1	00 0	9	10	10	13.2	
5	43.9	45.7	48.1	13.4	14.8	13.9	14.0	15.0	13.1	10.4	10.5	9.7	90	84	81	20 3	20 3	20 4	5	2○	0	1.8	●⁸⁻¹ n
6	50.9	52.4	53.5	12.8	14.2	12.8	13.2	**15.4**	11.2	9.1	10.0	9.5	83	83	86	18 2	22 1	18 1	0○	0○	0	.	
7	55.0	56.4	56.8	11.8	13.5	12.8	12.7	13.5	11.2	9.3	9.9	9.7	90	85	88	20 3	20 4	22 3	7	6^2○	2	.	≡ 8–17
8	56.3	53.6	52.1	13.3	14.5	13.9	13.9	14.6	9.9	10.6	9.7	9.4	92	79	79	20 4	20 6	20 5	0○	0○	8	.	≡ $7\frac{1}{2}$–14, ∞ $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$
9	51.9	52.6	50.1	10.8	12.3	11.6	11.6	13.8	10.2	8.6	8.7	8.3	88	81	81	20 4	20 4	20 6	8○	9	10	0.5	●sch. n
10	38.1	38.8	47.3	13.9	12.5	12.2	12.7	14.6	10.0	10.9	8.5	7.4	92	78	70	26 5	26 5	28 8	6	6	7	*10.0*	●sch. n–$19\frac{1}{2}$, ⊤ 19^{18-40}
11	51.6	53.8	55.1	12.3	12.9	11.5	12.0	14.0	10.7	8.6	8.4	8.5	80	76	84	22 7	24 7	24 5	6^2○	2^2○	0	**16.6**	●sch. 3^{46}–4, 6^{38}–$7\frac{1}{2}$, 8 -$12\frac{1}{2}$
12	56.3	61.0	63.8	8.8	11.9	11.4	10.8	11.9	8.0	6.7	7.6	8.6	79	73	85	24 6	28 4	24 4	10^2	1^1○	4^2	12.4	● $8\frac{1}{2}$–13^{22} m. U., ▲ 12^{00-30}, ◎sch.
13	64.9	65.2	**65.3**	11.7	12.7	12.3	12.2	13.1	11.1	9.1	9.3	9.5	89	79	89	24 4	20 4	24 3	9^2	8^2	1	3.6	●⁶sch. 7–8^{36} [$20\frac{1}{2}$–21, ☈ 5^{56}–7
14	63.6	63.5	64.3	11.1	12.7	13.2	12.6	13.5	10.9	8.6	10.5	10.8	87	96	96	20 4	24 6	24 5	9^2	10^0	10	0.0	∞ 6^{36}–9
15	63.7	63.7	63.2	12.8	14.0	13.2	13.3	13.9	12.8	10.2	10.9	10.0	92	92	88	20 3	20 4	20 3	10	10	10	.	●⁶ 20^{00-36}, ∞ 2–$11\frac{1}{2}$
16	61.4	61.5	62.1	12.8	13.7	13.7	13.5	13.8	12.7	10.8	11.6	11.5	98	99	98	24 2	24 1	26 2	10^0≡	10^0≡	10	0.0	Spr. ●⁶ 8–19, ∞² 8–n
17	63.2	60.9	56.8	12.7	13.1	13.6	13.4	13.7	11.9	9.1	10.3	9.1	83	91	78	24 1	24 3	24 6	5	10^1	10	0.0	● $23\frac{1}{2}$–n
18	55.0	59.1	55.3	10.4	11.1	10.2	10.5	13.4	9.0	8.4	7.4	7.7	89	75	82	28 6	28 6	28 7	7	3○	6	5.5	● n–$2\frac{1}{2}$, ●sch. 6^{00-40}, ● 7–12^{18} m. U.
19	39.0	35.6	**32.0**	11.6	11.8	10.2	11.0	12.2	9.7	9.7	9.2	8.3	95	89	89	18 8	18 8	24 **10**	10	10	10	0.2	●⁶sch. $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$
20	36.4	41.5	47.4	9.6	10.5	8.0	9.0	11.7	7.2	7.8	7.5	6.0	85	84	74	28 8	28 8	28 8	8	8	0	16.0	●⁶sch. $9\frac{1}{2}$–14, ▲sch. $20\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
21	50.8	52.6	53.1	7.5	7.6	6.6	7.1	8.1	5.0	5.2	6.9	**4.7**	67	88	**64**	28 3	28 3	28 1	6○	5	0	1.6	●⁶sch. 8–12
22	55.7	57.2	59.0	6.6	8.6	6.6	7.1	11.1	5.0	6.0	7.6	5.4	83	91	75	28 1	28 1	00 0	1○	2○	0	1.1	
23	59.4	59.2	58.8	7.3	7.8	7.1	7.3	10.6	5.7	6.7	6.9	5.5	88	87	73	28 1	28 2	04 3	1○	1○	0	.	
24	58.3	57.7	57.5	7.2	8.3	6.9	7.3	8.8	6.1	6.6	6.7	5.9	87	82	79	08 4	08 5	08 6	0○	6	0	.	
25	55.6	55.2	56.0	6.3	6.6	6.0	6.2	7.3	5.6	6.7	6.5	5.6	93	89	79	08 6	08 6	08 6	10	10^2	10	.	
26	59.1	59.8	56.8	4.8	6.5	8.3	6.9	8.6	**4.3**	5.8	6.2	7.0	90	85	85	02 3	02 3	28 4	10^0●	9^1	10^0●	.	◎sch. $21\frac{1}{2}$–24
27	51.5	49.9	45.0	9.9	9.4	8.4	9.0	11.5	7.7	6.2	6.8	8.1	67	77	99	28 4	24 3	00 0	10^2	10^0●	10^0●	5.5	◎sch. 5^{42-28}, 14^{18}–n, Spr.○ n–n
28	40.8	50.3	53.7	9.8	10.0	9.8	9.9	11.3	8.4	6.1	8.0	6.6	67	87	73	28 8	28 7	28 7	7○	5○	10	5.5	● $12\frac{1}{2}$–20 m. U.
29	52.8	44.7	40.5	9.6	9.7	10.1	9.9	12.1	7.5	7.6	9.0	7.7	85	100	83	20 2	20 4	20 3	9^1	10^1●	10	0.3	◎$10\frac{1}{2}$–19, $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ☈ i. E 22, ☈ [1]
30	45.4	46.5	41.1	8.5	10.2	9.9	9.6	10.9	7.5	6.7	7.7	8.2	81	82	90	26 8	22 8	20 9	10	4○	10	9.4	●▲sch. $5\frac{1}{2}$–8, 8^{33}–18^{30} m. U.
31	43.4	45.6	46.0	11.0	11.6	10.3	10.8	13.1	9.5	8.8	9.7	8.4	80	95	89	22 6	20 4	20 3	10	10	10	1.2	●sch. 0^{03}–$3\frac{1}{2}$, 9–11^{18}, 19^{30}–$20\frac{1}{2}$
Mittel	751.6	752.2	752.1	10.5	11.5	10.8	10.9	12.5	9.2	8.3	8.8	8.2	85	86	83	4.1	4.3	4.3	6.6	6.4	5.9	105.3	

*) Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen. — [1]) i. S 22^{18}, ☈ i. W $23\frac{1}{2}$

Oktober

Flensburg

1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 47'$ N $\lambda = 9^\circ 27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1				9.8	13.4	9.8	10.7	14.1	9.5	8.0	8.4	7.9	88	73	87	24 2	22 4	20 3	9^2	4^1 ○	0	0.3	
2				6.1	13.8	9.4	9.7	14.0	5.8	6.5	8.1	8.3	92	68	94	16 3	20 4	20 4	1^1	4^1 ○	10 ●	.	●sch. p, ●° 20½–n, ⌒¹ 15¹⁰
3				6.8	11.0	9.6	9.3	13.5	6.1	6.9	8.5	8.0	93	86	89	14 3	12 4	12 2	0	8^1	0	0.5	●sch. 12¼–14
4				10.4	14.4	13.0	12.7	14.9	7.9	8.7	10.1	10.6	92	83	95	12 2	12 3	00 0	10^1 ●	10^1	0	0.4	●° fr., 9^{16}–11
5				12.6	15.0	11.6	12.7	15.4	11.6	10.5	10.1	9.2	97	79	90	00 0	20 4	12 3	10^1 ≡	9^1	2^1	8.5	●¹ fr., ≡¹ fr.–9
6				8.8	16.6	10.2	11.5	**16.9**	8.4	7.5	9.5	8.9	89	67	95	14 3	16 4	00 0	0	2^1 ○	4^1	.	
7				8.2	14.2	10.0	10.6	14.4	7.4	8.0	9.5	8.4	99	79	92	16 4	22 4	22 3	10 ≡	4^1 ○	3^0	.	≡² fr.–8, ≡¹⁻⁶–10^{25}
8				9.4	14.7	11.0	11.5	15.1	7.0	8.5	8.2	8.1	96	66	83	18 4	20 4	20 4	10 ≡	8^1 ○	4^0	.	≡° fr.–9
9				8.4	9.4	10.0	9.5	12.4	8.1	7.5	7.6	8.0	91	87	87	18 5	20 4	20 5	4^1	9^1 ○	3^1	1.9	● fr., ●¹sch. 11^{15}
10				11.0	12.8	9.0	10.5	14.9	8.4	9.2	10.2	6.6	94	92	77	18 **9**	20 7	20 6	10^2 ●	10^1 ●	8^2	7.5	●¹ fr.–15½, ●sch. 16¹⁰–21¾, ⌇ 23¾, [1]
11				10.3	12.6	9.0	10.2	13.3	9.0	7.0	7.6	6.8	75	69	79	20 6	22 7	22 4	8^1	6^1	6^2	**14.0**	●¹sch. 9–n, m. U., ⌒^{16} mtg. i. Böen [2]
12				7.7	11.6	8.2	8.9	12.1	6.9	6.8	7.4	7.2	87	72	89	20 3	24 3	24 1	10 ●	4^1 ○	1^1	9.0	●¹ a–9½, ●sch.–12, ⊤ ●i. SSW 6^{46}–7½
13				10.3	12.6	10.8	11.1	14.2	5.8	8.4	9.1	8.7	89	84	90	20 3	20 4	20 3	10^1	10^1	3^0	5.5	●° fr.
14				7.8	13.0	11.4	10.9	14.3	7.2	7.6	8.9	9.6	96	80	95	20 4	20 4	20 2	6^0	10^1	10^1	.	
15	Luftdruck-beobachtungen nicht vorhanden			10.2	14.0	11.9	12.0	14.3	9.9	8.8	10.6	9.1	94	88	88	20 2	24 3	20 4	10^1	9^0 ○	10^1	0.0	
16				13.2	13.8	13.2	13.4	13.9	11.4	10.4	**11.2**	10.7	91	95	95	20 5	20 4	20 3	10^1	10 ≡	8^0	0.1	●¹ a, ●° 9–14½, ≡° 9–15½, ≡¹ 16–20
17				8.0	13.8	12.2	11.6	14.2	7.6	7.7	8.1	8.9	96	68	84	24 3	22 5	20 8	0	8^1 ○	10^2	0.3	
18				7.8	10.6	8.0	8.6	12.9	7.4	6.6	6.0	6.3	83	63	78	24 4	28 5	22 3	4^1	2^1 ○	10^1	6.5	●¹⁻² a, ●¹sch. 10
19				11.0	11.4	10.2	10.7	12.4	7.1	9.0	6.9	7.8	92	68	84	20 8	22 8	24 **9**	10 ●	6^1 ○	10 ●	0.5	●° a, ●°⁻¹ 16^{46}–n, ⌒^{18}–^{19} a–n
20				8.6	9.0	6.3	7.6	10.7	6.3	7.2	6.8	5.8	86	79	81	24 4	28 5	28 3	6^1	6^1 ○	0	13.2	● a, ●sch. fr.–abd. zeitw.,, böig n
21				0.8	5.0	0.2	1.6	6.3	0.2	4.4	5.5	4.4	91	84	95	20 2	22 3	20 3	1^1	9^1	0	6.6	●sch.–16½ m. U., △¹sch. 14^{24}
22				−1.0	9.4	0.4	2.3	10.1	−1.5	3.9	4.4	4.4	92	**50**	93	24 1	24 3	24 2	0	4^1 ○	0	2.8	≡¹ 8^{20}–^{22}
23				−1.6	9.0	0.8	2.3	10.1	**−2.0**	**3.7**	4.9	4.3	90	57	88	00 0	08 4	04 1	10 ≡	2^0	0	.	≡¹ a–7^{20}, ≡¹–8^{10}
24				4.6	8.2	5.6	6.0	8.8	−0.1	5.7	5.1	5.3	90	63	78	04 2	06 5	04 5	8^1	4^1 ○	0	.	
25				6.0	6.0	4.8	5.4	6.4	4.8	5.0	4.9	5.1	71	70	78	32 5	32 6	04 5	9^1	10^1	9^1	.	●sch. 9
26				3.6	5.6	2.0	3.3	6.4	2.0	4.6	4.3	4.3	77	63	82	28 5	30 4	28 4	10^1	7^1	0	0.0	●¹ ab 24, ⌒^{18} a. SW n
27				6.4	8.2	6.2	6.8	9.1	1.8	5.7	7.8	6.8	80	96	96	24 2	24 2	20 2	10^1	10^1	10^2 ●	5.5	●°⁻¹ 16½–n
28				5.8	9.4	4.6	6.1	9.9	4.6	6.4	6.5	5.5	93	74	87	26 3	28 7	28 2	10^1	6^1 ○	3^0	7.2	
29				1.0	6.8	10.6	7.3	11.2	0.8	4.5	6.7	9.4	91	91	99	20 2	16 6	18 4	9^1	10^1 ●	10	.	●°⁻¹ 12^{25}–n m. U., ⌒^{27}⁻° p
30				6.2	8.5	8.0	7.7	10.9	5.4	5.6	4.7	7.3	78	56	91	26 4	24 4	20 8	7^1	6^1 ○	10^2	11.9	● a, ●¹sch. 18, ⌒^{28} abd.–n
31				9.7	10.6	12.4	11.3	12.4	8.0	7.5	8.6	9.7	83	90	90	20 8	20 8	12 7	10^2	10^1	10^2	0.8	●° 8^{25}–n m. U., ⌒^{28}⁻° a–15
Mittel				7.4	11.1	8.4	8.8	12.2	5.9	7.0	7.6	7.5	89	75	88	3.6	4.6	3.7	7.2	7.0	5.0	103.0	

[1]) ≤ 18½–20, ⌒^{28}–^{30} a–13 [2]) zeitw.

Oktober

Putbus

1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 21'$ N $\lambda = 13^\circ 28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	748.8	749.6	750.3	12.2	12.9	10.5	11.5	13.4	9.8	9.5	9.2	9.1	89	83	95	24 2	20 2	20 1	10^0	10^2	0	.	●° 8^{26}–$9\frac{1}{2}$, △ abd.
2	47.7	45.8	45.4	10.3	11.3	10.5	10.6	11.6	9.6	9.3	8.3	8.6	99	83	91	20 1	20 2	20 2	10^2	10^2	10^2	0.3	
3	45.3	46.0	46.2	8.1	13.1	12.3	11.4	14.1	7.3	7.9	8.8	8.4	97	78	78	16 1	32 2	32 3	2 ○	0 ○	10^2	.	△ fr.
4	47.2	46.4	46.2	11.1	14.7	14.5	13.7	15.6	10.6	8.7	10.3	10.4	87	82	84	08 1	08 2	08 3	10^2	8	0	.	
5	43.6	45.8	50.2	11.7	16.6	11.9	13.0	**16.6**	11.1	10.2	**11.7**	9.7	99	83	93	08 1	24 4	24 2	10^0	8	0	.	△ fr., abd.
6	52.2	53.6	53.2	9.8	14.5	12.1	12.1	15.1	9.6	8.6	10.4	10.2	95	84	97	20 1	08 2	00 0	3	10^0	10^0	.	△ fr.
7	54.0	56.7	58.2	11.3	15.5	11.0	12.2	15.9	10.9	9.9	8.8	8.6	99	66	87	24 2	24 4	24 2	10^2	3 ○	3	.	△² fr.
8	58.2	57.5	56.3	9.0	15.6	12.0	12.1	15.9	8.8	8.4	8.5	9.8	98	64	93	20 2	20 2	20 1	0 ○	0 ○	0	.	△ fr., abd.
9	54.1	54.7	54.9	10.3	13.9	10.5	11.3	14.3	10.0	8.3	7.8	7.5	88	66	79	24 2	24 3	24 2	10^0	2 ○	0	.	
10	48.0	42.7	46.6	9.0	15.1	10.1	11.1	16.1	8.8	8.1	10.1	7.3	94	78	79	20 5	20 6	20 8	10^2 ●	10^2	10^0	1.9	● n 7^{26}–10^{10}, ●sch. 17½–n
11	52.7	54.4	56.1	8.1	12.4	8.0	9.1	12.7	7.6	6.9	7.3	7.3	85	68	91	20 5	24 4	24 2	0 ○	2 ○	0	4.4	● n, ●▲ 16^{26}–19^{10}
12	55.9	57.8	63.3	7.3	10.7	7.9	8.5	11.0	7.1	7.3	7.0	7.2	95	73	90	20 3	24 6	24 2	2 ○	2 ○	0	6.5	
13	**66.0**	65.6	65.6	5.3	13.0	8.8	9.0	13.4	5.0	6.2	8.0	7.0	93	72	83	20 4	20 4	20 2	0 ○	2 ○	0	.	△ fr.
14	65.4	64.4	63.8	5.7	13.5	9.4	9.5	13.9	5.5	6.3	7.3	6.8	92	63	77	20 2	20 2	20 2	0 ○	0 ○	10^0	.	△ fr.
15	63.2	62.7	62.7	9.7	12.8	11.8	11.5	13.2	9.0	8.6	9.1	9.4	95	80	91	24 2	24 2	24 3	10^2	10^0	10^2	.	△ fr.
16	60.7	60.9	60.1	11.7	13.5	12.7	12.6	13.7	11.3	9.6	9.9	10.6	93	85	97	20 3	24 3	24 3	10^2	10^2	10^2 ●	.	● 18¼–n
17	61.0	60.5	56.4	11.1	12.8	11.2	11.6	13.6	10.6	9.2	7.5	7.8	93	67	79	28 3	24 5	24 6	6 ○	2 ○	10^2	1.8	● n
18	51.3	52.0	55.5	8.5	9.5	8.1	8.6	11.7	6.8	7.6	7.0	5.9	91	78	72	24 3	24 7	24 3	10^2	3 ○	0	4.3	● n, ▲ 11^{23}–^{25}, ⊤ 11^{26}–^{28}
19	46.0	39.0	36.0	7.5	10.7	8.7	8.9	11.7	6.1	6.8	8.9	6.7	87	92	79	20 6	20 7	20 7	10^2	10^2	2	1.9	● 18^{00}–19
20	**34.4**	37.5	43.8	8.6	10.6	7.7	8.6	10.8	7.0	6.4	6.2	6.4	76	65	81	20 6	20 **8**	24 3	10^2	7 ○	0	2.5	
21	47.5	50.1	52.4	3.4	8.0	2.7	4.2	8.4	2.6	5.6	**4.2**	4.9	95	**52**	87	24 3	24 4	24 1	2	2 ○	0	0.2	● n
22	54.2	55.0	57.5	1.6	8.8	1.9	3.5	8.7	**0.6**	4.8	5.1	4.7	93	60	90	28 2	28 3	28 1	2	3 ○	4	0.2	● n, ⌣ fr.
23	59.0	58.7	58.8	3.1	8.9	3.1	4.6	9.7	1.0	5.2	4.7	4.7	91	55	83	32 1	04 3	00 0	3	4 ○	0	.	⌣ fr.
24	56.8	55.5	53.6	6.5	7.8	7.3	7.2	9.4	3.2	5.0	5.5	5.2	69	70	68	04 4	04 5	04 **8**	3	6 ○	10^0	.	
25	50.0	48.5	48.3	4.5	3.6	4.5	4.3	7.4	3.4	5.8	5.7	5.9	91	97	94	08 5	32 2	32 4	10^2 ●	10^2 ●	10^2	12.5	● n, ●°⁻¹ 7^{26}–20^{10}
26	52.0	55.4	56.6	4.9	5.9	4.7	5.0	6.1	4.3	5.7	5.6	5.2	88	81	81	32 3	28 3	28 2	10^2	10^2	10^2	**22.0**	● n
27	47.5	47.6	45.1	4.6	8.8	6.3	6.5	9.3	2.0	6.2	6.1	6.5	97	72	90	24 4	28 5	28 3	10^2	3 ○	10^2	4.6	● n
28	39.8	41.6	47.9	4.7	4.8	5.0	4.9	6.4	4.4	6.3	6.1	5.0	99	94	77	28 1	28 4	28 5	10^2 ●	10^2 ●	10^2	2.9	● n, ●°⁻¹ 7^{26}–$14\frac{1}{2}$
29	51.5	50.2	42.3	3.2	6.5	5.5	5.2	6.9	2.5	4.8	5.1	6.6	83	71	97	28 2	20 2	20 5	2	10^0	10^2 ●	6.1	● 17^{26}–n
30	41.8	45.4	47.5	6.2	6.3	5.4	5.8	9.2	4.6	5.7	6.2	6.0	81	86	89	24 6	24 7	24 5	5	10^2 ●	0	6.7	●sch. 8–14^{10}
31	47.5	50.2	52.4	8.3	11.9	9.3	9.7	12.4	5.2	6.4	7.2	7.5	77	68	85	20 5	20 6	20 4	10^0	10^0	10^0	2.0	● n
Mittel	751.8	752.0	752.7	7.7	11.1	8.6	9.0	11.9	6.7	7.3	7.5	7.3	91	75	86	2.9	3.9	3.1	6.5	6.0	5.2	80.8	

Oktober — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 26'$ N $\lambda = 16^\circ 24'$ E $= 1^h 6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.9	755.0	755.9	12.7	12.5	9.5	11.3	13.6	7.6	9.8	9.6	8.4	89	88	94	16 3	24 3	14 2	8¹●	10¹●	10¹	.	●¹⁻² 8½—15 m. U., ⏢² fr.
2	52.2	50.7	50.1	9.9	11.7	10.7	10.5	11.7	8.4	8.8	10.0	9.1	96	97	94	00 0	00 0	24 4	10²●	10²●	10²●	6.9	●⁸⁻¹ n–16, ◎ 17–n m. U., ○○¹ fr.–abd.
3	51.0	51.8	53.4	5.8	14.3	6.9	7.7	14.6	4.5	6.6	9.2	6.4	96	76	85	00 0	00 0	10 2	1 ○	5²	0	7.7	●¹ n
4	54.1	53.2	52.9	8.7	17.6	11.6	11.4	18.1	5.7	7.3	11.0	8.9	86	73	86	10 3	12 5	10 3	3 ○	3 ○	0	.	○○¹ fr.–10, ⏢² fr.
5	48.6	49.8	54.3	10.8	17.5	14.6	13.5	**18.9**	8.5	8.8	**11.5**	11.4	91	77	92	12 2	18 3	22 2	7¹	3 ○	10¹●	.	●⁸ 19¹⁶⁻³⁰, ○○⁸⁻¹ fr.–16, ⏢² fr.
6	59.1	59.1	57.7	8.9	13.8	12.4	11.2	14.6	7.0	8.1	11.1	10.6	95	94	98	00 0	00 0	04 4	8¹	10¹●	10²●	0.1	●⁸ 12–14, ◎¹⁻² 14–n, ○○¹ fr.–abd., [1]
7	58.1	61.6	63.6	12.4	14.6	12.7	12.9	14.6	11.4	9.8	11.1	9.6	91	89	87	26 5	20 4	16 3	9²●	8²	10²	**64.0**	●⁸⁻¹ n–7½, ◎tr. zeitw., ○○⁸ fr.–abd.,
8	64.0	63.5	62.9	9.6	16.4	10.6	11.2	16.7	7.7	8.5	10.0	8.9	95	72	93	12 4	20 3	12 1	8¹	3 ○	3	0.0	○○¹ n–11, ○○⁸ fr.–abd., ⏢² [⊤ n–4
9	60.6	60.6	61.1	9.4	13.9	9.6	10.2	14.1	6.7	8.4	9.6	8.1	95	80	90	12 3	16 3	16 3	2 ○	9¹●	10⁰	.	○○⁸ fr.–abd., ⏢² fr., ∪ 19–n
10	55.6	50.7	48.7	9.6	15.0	14.0	12.3	17.5	6.1	8.3	9.3	10.0	93	72	83	16 4	16 5	20 7	8¹	7¹	7¹	0.6	●⁸ 9–10½ m. U., ◎⁸ 19½–n, ○○⁸ fr.–10,
11	58.3	59.6	60.9	9.3	13.2	10.4	10.4	14.0	8.4	7.0	7.4	7.3	79	65	77	18 6	20 7	16 4	2	2●	2	0.5	[⊤ 19½ ●⁸sch. n
12	61.5	62.0	65.5	7.9	12.6	11.1	10.0	13.3	7.0	7.1	8.1	7.3	88	74	74	16 3	22 5	24 6	5¹○	10¹●	3	.	●⁸sch. 17½, ○○⁸⁻¹ fr.–abd., ⏢² fr.
13	70.2	70.4	70.1	6.3	12.7	8.8	8.4	13.0	5.6	6.6	7.4	6.7	92	67	79	18 4	20 5	16 3	1 ○	3 ○	1	0.0	○○⁸ fr.–12, ⏢² fr.
14	**70.5**	70.0	69.0	6.5	13.4	8.3	8.4	14.0	5.7	6.0	7.0	6.5	82	60	79	16 3	20 4	16 3	2 ○	3 ○	0	.	○○¹ fr.–11, ○○⁸ fr.–abd., ⏢² fr.
15	67.1	67.0	66.9	9.8	13.0	12.2	11.4	13.0	6.3	7.7	9.2	9.5	84	82	89	20 3	20 4	20 5	10¹	10¹	10¹	.	○○¹ fr.–abd.
16	65.5	65.0	64.0	11.9	12.8	12.4	12.3	13.1	11.3	9.7	10.1	10.3	93	91	96	20 4	20 4	20 6	10¹●	10¹	10¹●	0.0	◎tr. 7¾, ◎¹ 12½–14 m. U., ◎⁰⁻¹ [1]
17	64.3	65.0	62.0	12.3	13.0	10.1	11.5	13.3	9.5	9.8	8.8	8.1	91	79	87	24 6	22 5	18 3	6¹●	5¹	0	7.0	◎ n, ○○⁸⁻¹ fr.–abd.
18	55.6	55.1	57.6	9.2	9.5	10.4	9.7	12.3	7.6	8.0	7.2	6.8	91	81	72	22 6	22 4	26 8	10²●	5¹●	3	4.8	◎▲¹⁻² n–12¾, ◎¹⁻² 14½–18¾ m. U.,
19	52.8	45.7	42.1	6.6	11.7	11.8	9.6	12.3	5.9	6.0	7.3	7.9	83	70	76	16 5	16 6	20 6	9¹	9¹	0	8.9	◎¹sch. 14½–15½ m. U. [○○⁸ ⏥ p
20	**40.3**	42.8	46.0	9.1	10.8	10.0	9.8	11.8	8.0	5.9	6.6	7.0	68	72	76	20 8	18 8	20 8	10¹	10¹	5²	0.8	⏥ a, p
21	52.8	54.5	56.5	6.9	8.8	7.5	7.5	10.0	5.0	6.0	5.2	5.3	80	62	68	16 3	18 5	24 3	8¹●	9²	2	0.8	◎¹sch. n, 14, ○○⁸ fr.–abd.
22	58.2	59.0	60.7	7.0	8.8	7.6	7.6	8.9	3.2	5.2	**4.6**	5.4	69	**55**	69	00 0	32 4	28 4	9¹	3 ○	3	0.2	◎⁸sch. n
23	62.9	63.3	63.8	4.5	8.2	3.6	4.7	8.4	2.6	4.7	5.4	5.1	74	67	86	00 0	04 2	08 3	7¹	7¹	0	0.6	◎¹sch. n
24	61.6	59.5	56.6	3.0	8.1	7.3	5.6	8.2	**1.6**	5.0	5.7	5.9	87	70	77	04 3	04 6	06 8	6²●	10¹	10¹	0.0	◎⁸ 7¹⁶⁻³⁰, ⏥ p
25	50.7	48.5	49.4	5.2	5.6	5.1	5.2	7.5	4.0	6.2	6.5	6.3	93	96	96	04 7	10 2	14 3	10²●	10²●	10¹	24.0	◎¹ n–16, ○○⁸⁻¹ fr.–abd.
26	53.3	56.1	59.2	5.0	7.2	6.3	5.9	7.3	3.8	6.3	6.4	5.7	97	84	80	00 0	32 5	30 4	10²●	10²●	10²	21.2	◎⁸ n–7 m. U., ◎⁸⁻¹ 7¾–12¾, m. U. [3]
27	53.7	49.9	48.8	2.4	8.7	7.9	5.7	8.8	1.4	5.1	6.4	6.7	94	75	83	16 5	24 6	24 6	10²●	4✕	4²	7.3	◎⁸sch. 14–n m. U., ○○⁸ fr.–abd.
28	43.2	43.6	48.4	4.2	6.0	6.8	5.6	7.9	3.5	5.9	6.8	5.2	86	97	70	16 3	32 3	30 7	10²●	9²●	7²	40.3	◎¹ n–8, ◎¹✕⁸ 8–9½, ◎¹ 9½–12 [4]
29	53.8	54.7	51.3	5.8	6.5	3.8	5.1	6.8	3.0	5.1	5.2	5.1	74	72	85	32 5	32 3	16 4	10¹●	10¹	5¹	7.5	●¹⁻²△n–12¾, ◎⁸sch. 16½–n m. U.
30	44.0	48.2	52.7	8.3	7.1	6.9	7.5	8.6	2.8	6.7	6.7	6.1	81	88	81	24 8	22 **9**	20 6	10²●	9²✕	10¹	4.0	◎ n, ◎¹✕△¹sch. 9–12¾ m. U., [5]
31	53.8	55.9	59.2	6.8	10.2	9.2	8.4	10.7	4.7	6.2	6.9	6.5	84	74	75	16 4	16 4	16 5	10¹●	9¹	0	4.5	◎ n
Mittel	756.5	756.5	757.1	7.9	11.5	9.4	9.1	12.2	6.0	7.1	8.0	7.5	87	78	83	3.6	4.1	4.4	7.4	7.3	5.3	211.7	

[1] ⏢² fr. [2] 14–n, ○○¹⁻² fr.–abd. [3] ○○¹ fr.–11 [4] m. U., ○○⁸⁻¹ fr.–abd. [5] ◎⁸sch. 14–18½ m. U., ○○⁸⁻¹ ⏥ a, p

Oktober — Königsberg i. Pr. — 1935

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 43'$ N $\lambda = 20^\circ 30'$ E $= 1^h 22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	754.6	752.7	753.2	9.6	19.0	13.8	14.0	19.8	7.9	8.3	12.3	11.0	93	75	93	12 3	14 5	32 1	6¹○	9¹○	10²	.	●⁸ 10¾–11¹⁸, ⏢² 4–10¼
2	51.4	47.0	46.3	12.0	17.5	14.2	14.5	18.5	11.5	10.0	**13.0**	11.5	96	87	95	04 2	12 1	20 1	10²	8²	10²	0.2	●⁸⁻¹ 7½–8½, 16¹⁸–n m. U.
3	47.2	49.9	51.8	11.6	13.1	11.7	12.0	14.4	11.1	9.8	9.8	9.8	95	87	96	30 2	04 2	04 1	10²●	10²●	10²	6.9	●⁸⁻¹ n–17½ m. U.
4	54.6	54.9	54.3	9.4	14.0	10.8	11.2	14.9	8.1	8.6	9.4	8.9	98	78	92	00 0	12 4	12 5	10¹≡	7¹○	0	1.4	≡⁰⁻¹ 3–fr.
5	50.9	49.2	52.2	10.3	19.3	15.9	15.4	**19.9**	8.8	8.8	11.6	12.2	94	69	90	12 5	12 5	24 1	9²○	5¹	3¹	.	●⁸ 21½–n
6	57.0	57.6	54.7	13.6	16.3	14.5	14.7	16.5	13.0	10.9	11.3	11.4	94	82	92	24 1	06 3	04 1	10²	10¹	4¹	0.4	●⁸ 16¹⁸–19½, ◎¹ 23¹⁸–n, ○○¹⁻² 22–23
7	49.0	58.8	62.2	16.2	14.1	11.7	13.4	16.2	11.2	12.7	9.0	9.6	92	75	93	18 6	22 5	22 1	9²	8¹	7¹	9.7	●⁸ 0¹⁸⁻⁴⁵, ◎¹⁻⁸ 2³⁵–3, 8½–10½ m. U., [1]
8	63.6	62.7	61.7	11.4	16.7	13.1	13.6	17.2	10.7	9.4	10.6	10.3	93	75	91	20 1	16 3	16 1	9²	7¹	3¹	0.0	○○¹⁻²♃ 18¼–n, ⏢² 4–10½
9	59.7	59.1	59.7	10.2	16.1	11.9	12.5	17.7	9.4	9.0	11.6	8.7	96	84	83	12 2	12 1	18 1	1¹○	10²	2¹	.	●⁸⁻¹ 14¹⁸–15¾, ≡⁸ 6–a, ⏢² 4–10½
10	57.2	52.8	48.7	10.6	16.7	16.7	15.2	16.8	9.4	9.1	9.5	9.7	95	67	68	14 4	16 4	22 6	8⁰	9¹	10¹	1.5	◎¹ 23³⁰–³⁵, ≡⁰ 1–6, ○○³ 18–abd., ⏢² [4–10
11	56.3	58.3	59.4	9.6	14.1	9.1	10.5	17.6	8.8	7.0	7.0	7.1	78	**58**	82	20 6	20 4	20 2	3¹○	2¹○	2¹	1.1	
12	60.0	60.2	62.3	6.6	11.9	9.8	9.5	12.2	6.1	6.7	8.0	8.1	92	77	89	20 3	20 2	24 3	6¹	10¹	8¹	.	●⁸⁻¹ 17⁴⁰–18½, 21¾–22¹⁸, ⏢¹ 4–10, [2]
13	66.9	**68.2**	**68.2**	8.0	11.5	7.9	8.8	11.8	6.5	7.5	7.5	6.7	95	73	83	20 3	22 2	22 1	9¹	9¹	0	3.4	○○⁸ 22–23½, ♃² 23¹⁸–³⁰
14	68.0	68.1	67.0	5.5	12.5	7.9	8.4	13.8	4.8	6.0	7.6	6.5	89	70	81	20 3	20 3	20 1	6¹	7¹	2¹	.	○○⁸ 0–5, ⏢¹ 4–10½, ♃ 0¹⁸–1, ∪ 4
15	64.6	64.4	64.0	6.0	12.2	11.7	10.4	12.4	4.9	6.0	8.7	8.7	86	81	84	20 3	22 3	24 4	5¹	8¹	10²	.	⏢¹ 4–10, ∪ 1–3
16	62.2	62.2	60.9	10.8	11.3	11.7	11.4	11.8	10.4	9.4	9.6	10.0	96	95	97	22 5	22 2	24 3	10²	10²	10²●	0.8	◎¹ 2–n m. U.
17	59.6	61.5	59.7	12.2	13.1	11.1	11.9	13.6	10.2	10.4	8.3	8.1	98	74	82	24 4	24 5	20 3	10²●	5¹	10¹	8.0	◎⁸ n–7¹⁸ m. U., ○○¹⁻² 20–n
18	52.5	50.9	52.0	12.0	9.0	6.9	8.7	12.1	6.0	8.4	8.0	6.9	80	93	92	20 **7**	24 3	24 3	10²	10²●	3¹	0.3	◎⁸⁻¹ 7½–19¾ m. U., ▲⁸ 17½, ○○¹ n–5, [3]
19	52.9	45.9	41.8	6.6	9.7	11.3	9.7	11.3	5.7	6.5	6.7	7.3	89	74	73	20 5	20 5	20 6	9²	10²	10²	10.8	◎⁸⁻¹ 2½–5½, 18¹⁸–19½, 22–n
20	40.0	41.7	46.0	8.3	9.8	9.7	9.4	11.7	7.4	6.1	6.0	6.1	74	66	67	20 6	22 6	22 6	9¹	10²	10²	2.5	
21	50.5	52.7	54.2	5.8	9.0	6.8	7.1	9.8	5.4	6.1	6.7	6.4	89	78	87	20 3	20 2	18 2	2¹	10¹	9¹	.	○○⁸⁻¹ 20–n
22	55.1	55.9	57.2	6.3	6.3	4.3	5.3	7.3	4.1	6.8	6.4	5.9	95	89	94	16 1	04 1	04 1	10²●	10²●	10²	1.6	◎⁸⁻¹ 5½–13¾
23	59.0	60.6	62.0	4.0	8.7	4.4	5.4	8.7	2.2	5.2	5.4	5.3	85	64	85	32 2	32 2	02 1	9¹	8¹	0	5.4	◎tr. 6²⁰, ⏢² 4–10
24	59.4	56.8	52.9	4.0	6.3	3.9	4.5	6.4	3.3	5.4	5.2	5.4	88	73	89	04 4	04 4	04 5	9¹	10²	10²●	.	●⁸⁻¹ 16¾–n
25	45.3	46.5	49.7	3.4	4.7	4.6	4.3	5.2	3.0	5.6	5.8	5.7	97	91	90	04 5	20 2	16 3	10²●	10¹	10²●	14.5	●⁸⁻¹ n–12¼, 19¾–n
26	51.4	52.5	54.1	4.4	5.1	5.4	5.1	5.7	3.6	5.8	5.8	6.5	93	89	97	20 2	20 3	16 2	10²●	10²●	10²●	5.1	◎⁸⁻¹ 5¾–7¹⁸, 13¼–n öfter
27	53.6	48.3	45.8	3.9	3.3	4.3	4.0	5.9	2.0	5.7	5.4	5.9	94	92	94	24 3	20 3	20 1	10²●	10²●	3¹	2.5	◎⁸⁻¹ 5½–19¾, ▲ 19½
28	41.3	**39.9**	42.1	4.7	5.9	2.0	3.6	5.9	**1.7**	6.0	6.4	**4.9**	94	92	93	20 3	20 2	24 1	10²	10²●	1¹	10.1	◎¹ 7¼–n m. U.
29	47.7	50.7	49.8	3.3	7.9	2.5	4.0	9.3	**1.7**	5.6	5.6	5.0	97	70	90	04 2	32 2	32 2	10²≡	4¹	0	7.5	◎⁸⁻¹ n–4 m. U., ≡⁸ 5¾–7½
30	43.6	46.2	50.2	2.0	7.2	5.9	5.2	7.9	**1.7**	5.1	6.7	6.0	97	88	86	16 3	24 2	24 2	10²●	10²●	8²	4.4	◎⁸⁻¹ 5–18 öfter, ▲¹ 17¼, ∿⁸ i. NW [17–18
31	54.3	56.8	60.6	3.8	9.5	6.9	6.8	10.1	2.4	5.6	6.5	6.2	92	73	83	20 2	16 3	20 1	10¹	4¹	0	**17.3**	
Mittel	754.5	754.6	755.0	7.9	11.3	9.1	9.4	12.3	6.5	7.5	8.1	7.8	92	79	87	3.2	3.1	2.3	8.4	8.4	6.0	115.4	

[1] ⊤¹ i. S–W–N 0–1¾ [2] ⊤⁸ i. NW 19½, ∿⁸ NW–NE 22³⁰⁻³⁵, ∪ 2–5 [3] ∿⁸ i. N 17½

Oktober **Treuburg** **1935**

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0=12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	744.0	742.3	741.2	9.6	21.1	13.3	14.3	21.8	4.8	8.7	11.9	10.2	98	64	89	16 3	16 3	16 2	2^0	3^2	4^1	0.0	$\triangle^{0-2}$ fr., abd.
2	39.9	36.5	35.1	9.4	23.0	17.3	16.8	**23.1**	7.9	8.7	10.4	11.1	99	50	75	12 1	16 6	16 5	10^2	2^0	7^2	.	$\equiv^1$ n–9
3	34.4	36.1	37.5	12.2	14.2	14.0	16.6	17.4	11.3	9.8	11.1	11.1	92	92	93	16 3	32 2	00 0	8^2	10^2	10^2	.	0^{0-1} $9\frac{1}{4}$–n m. U.
4	41.8	42.7	43.0	10.7	15.7	9.2	11.2	15.8	9.1	9.1	9.1	8.2	94	68	94	26 2	14 2	08 2	10^2	2^0	0	1.2	$\triangle^2$ abd.
5	40.9	39.3	40.5	9.9	21.0	15.7	15.6	21.3	8.7	8.6	10.7	11.5	94	58	86	12 4	16 8	16 3	3^0	4^0	2^2	.	$\triangle^2$ fr., $\asymp$ a, p zeitw.
6	44.7	44.5	43.2	13.3	20.1	15.0	15.8	20.1	12.1	11.1	**12.7**	11.9	97	72	93	28 3	06 2	08 2	10^2	2^1	2^1	.	$\equiv^1$ n, $\triangle^{0-2}$ fr., abd.
7	40.1	46.9	52.0	15.1	13.2	7.9	11.0	16.6	7.9	10.7	8.2	7.1	83	72	88	20 6	22 7	00 0	8^2	10^2	2^0	0.8	0^{0-1} n–17 zeitw., $\top^1$ i. SE–E–NE [1]
8	52.0	50.9	49.7	10.1	15.6	10.0	11.4	15.9	6.6	8.7	9.4	8.9	94	71	94	00 0	14 4	00 0	10^2	6^0	2^0	0.2	0^{0-1} 6–7, $\equiv^3$ ϖ abd.
9	47.5	47.2	47.3	10.6	17.4	13.2	13.6	17.8	9.1	9.4	11.6	10.8	98	78	95	00 0	16 3	00 0	10^2	9^2	10^2	0.0	0^{0-1} $20\frac{1}{2}$–abd. zeitw., $\equiv^1\triangle^1$ fr.
10	46.6	43.6	40.2	9.8	16.0	14.6	13.8	16.5	9.6	8.6	9.9	10.6	95	72	85	20 3	16 8	16 5	10^2	3^0	8^1	0.1	$\asymp$ a–p zeitw.
11	45.1	47.1	48.3	8.9	14.3	7.8	9.7	15.8	7.8	6.8	6.0	6.3	79	**49**	80	20 4	20 6	20 2	1^0	3^1	3^0	.	$\asymp$ a, p
12	48.6	48.4	50.0	5.6	11.4	8.6	8.6	12.3	4.8	6.4	7.8	7.7	94	78	92	16 1	16 3	24 6	10^1	10^2	8^2	.	0^0 10–17 zeitw., $\triangle^2$ fr.
13	54.7	**56.2**	56.1	4.7	12.2	6.6	7.5	12.4	4.5	6.2	6.5	6.4	97	61	88	20 3	24 6	28 2	3^1	2^0	2^0	0.7	$\triangle^{0-2}$ fr., abd., $\asymp$ 12–15 zeitw.
14	**56.2**	55.8	54.8	3.7	12.6	5.1	6.6	13.3	2.8	5.7	6.5	5.7	95	59	87	24 3	20 3	20 1	2^0	2^1	1^0	.	$\equiv^0\triangle^1$ abd., $\smile^2$ n–7
15	53.0	52.1	51.3	0.7	13.2	9.9	8.4	13.7	0.2	**4.7**	6.7	7.5	98	59	82	20 2	22 4	24 5	1^0	8^0	10^2	.	$\equiv^3\smile^2$ n–fr.
16	50.0	49.6	48.8	9.7	11.2	10.9	10.7	12.2	8.4	8.7	9.1	9.4	96	91	96	22 4	24 4	28 4	10^2	10^2	10^2	0.1	0^{0-1} $5\frac{1}{2}$–6^{30}, $7\frac{1}{2}$–10, 12–n m. U.
17	47.5	48.2	48.1	11.5	13.0	8.3	10.3	13.9	8.1	9.8	8.6	7.3	97	77	89	24 6	24 8	28 2	10^2	8^2	6^1	2.9	0^{0-1} n–$11\frac{1}{2}$ m. U., $\triangle^1$ abd., $\asymp$ a–p
18	42.3	39.3	39.9	10.9	6.6	5.3	7.0	12.6	5.3	8.9	6.8	6.1	91	93	91	20 5	28 3	28 4	10^2	10^2	3^2	0.6	0^{1-2} 11^{40}–15
19	41.4	37.4	32.7	5.3	9.7	8.3	7.9	10.1	4.4	6.0	6.3	6.7	90	69	81	24 4	16 6	18 8	10^2	8^1	3^2	9.4	0^0 22–23 m. U., $\asymp$ p–n
20	30.1	31.8	34.6	8.3	10.4	8.4	8.9	11.1	8.1	6.0	5.5	5.6	73	58	68	20 6	20 8	22 4	2^1	8^2	10^1	0.0	$\asymp$ a–p
21	39.3	40.7	41.4	3.5	8.6	5.4	5.7	9.3	3.2	5.4	7.0	6.2	92	84	93	20 2	16 3	24 2	7^1	10^2	10^2	.	0^1 $12\frac{1}{2}$–n
22	40.6	40.4	42.4	5.1	5.1	2.3	3.7	5.8	2.2	5.9	6.2	5.1	90	94	95	06 4	32 6	30 4	10^2	10^2	10^2	11.3	0^{1-0} 6^{30}–23, $\asymp$ a–p zeitw.
23	45.4	47.0	48.0	0.8	6.5	4.6	4.1	7.2	**0.0**	4.8	5.5	5.8	98	76	91	32 3	02 3	04 2	8^1	10^2	10^2	14.7	$\equiv^1$ 6–fr.
24	45.1	41.7	36.7	4.0	3.9	3.6	3.8	5.0	3.6	5.4	5.4	5.7	88	89	95	02 4	04 6	08 8	10^2	10^2	10^2	.	0^1 9–n, $\asymp$ p–n
25	31.1	34.7	38.2	5.1	4.8	3.7	4.3	5.4	3.5	6.4	5.9	5.2	97	91	80	04 2	20 4	20 4	10^2	10^2	10^2	**18.5**	0^{0-1} n–a, p zeitw.
26	40.0	41.1	43.2	3.3	4.2	3.9	3.8	4.4	3.2	5.4	5.1	5.6	92	82	92	18 3	20 4	20 4	10^2	10^2	10^2	4.3	0^{0-1} $8\frac{1}{2}$–10
27	41.1	38.0	34.6	3.6	3.6	3.7	3.6	5.1	2.3	5.2	5.0	5.6	88	85	94	24 4	20 4	22 3	10^2	10^2	10^2	0.7	Spr. 0^{0-1} n zeitw., 0^{0-1} 12^{00-05}, 13–19
28	30.4	**27.8**	28.6	3.4	4.3	1.7	2.8	5.0	0.4	5.6	5.6	5.0	95	90	97	20 4	12 3	24 3	10^2	10^2	10^2	3.8	0^{0-1} 12–18 m. U.
29	31.8	34.9	37.1	2.1	3.5	3.6	3.2	3.8	1.2	5.1	5.3	5.5	95	89	92	28 4	32 4	32 3	8^2	10^2	10^2	2.6	0^0 a–11 zeitw.
30	33.8	32.8	38.6	2.0	4.0	3.8	3.4	5.6	0.5	5.0	5.9	5.3	95	97	88	16 3	20 4	20 4	10^2	10^2	8^2	0.0	$0^1\asymp^1$ 9–12, 0^{0-1} 12–16 m. U., $\smile^1$ 4–5
31	44.4	46.3	49.3	1.4	10.0	3.0	4.4	10.0	0.3	4.9	5.6	5.5	97	61	97	24 2	18 4	16 3	1^0	1^1	1^0	6.7	$\smile^2$ 1–fr., $\smile^1\triangle^2$ abd.
Mittel	742.7	742.6	743.0	6.9	11.3	8.0	8.6	12.3	5.2	7.2	7.6	7.4	93	75	89	3.2	4.5	3.1	7.5	7.2	6.5	78.6	

[1]) 0^{40}–$1\frac{1}{2}$, $\asymp$ a–p zeitw.

Oktober **Osterode** **1935**

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	747.2	745.4	745.7	9.9	22.2	14.8	15.4	23.3	8.3	8.8	10.8	10.3	96	54	82	12 3	14 5	28 1	9^0	5^0	5^0	.	$\equiv^2\triangle^3$ fr., ∞ mtg.
2	43.0	39.4	39.1	12.5	22.3	14.4	15.9	22.6	11.7	10.5	9.8	11.3	97	**49**	92	12 5	18 6	24 2	10^1	6^1	10^1	.	sch. 15^{30}–19, $\equiv^0$ fr., abd.
3	39.5	41.8	43.8	11.2	12.2	11.1	11.4	14.6	10.7	9.5	9.7	9.3	95	91	94	02 4	02 3	28 2	10^2	10^2	4^1	4.3	sch. n–abd., $\equiv^0$ fr.
4	46.3	46.4	45.4	5.9	17.0	11.0	11.2	17.2	5.3	6.9	9.2	8.5	99	64	86	14 2	12 4	06 5	$0^{\equiv}$	1^0	0	2.9	$\equiv^{1-3}\triangle$ fr.–a
5	42.1	41.3	44.9	11.1	23.0	17.2	17.1	**23.4**	9.6	8.8	**13.4**	12.0	88	64	81	10 6	14 5	28 4	9^0	10^0	9^1	.	tr. $20\frac{3}{4}$, $\triangle^1$ fr.
6	48.7	48.7	46.2	12.8	17.4	14.2	14.6	18.7	12.2	10.8	11.9	11.5	98	80	95	14 2	06 4	08 3	9^1	10^1	7^0	1.1	0^{0-1} n, 9^{45}–10^{05}, abd.–22^{30}, $\equiv^{0-1}$ [1])
7	44.3	52.4	54.8	12.8	15.2	12.1	13.0	17.7	11.3	9.4	8.8	9.5	85	68	90	22 **8**	24 6	16 3	10^1	8^2	9^1	3.7	$\asymp$ fr.–mtg.
8	55.6	54.3	53.5	11.4	17.8	14.0	14.3	18.4	11.1	9.8	10.2	10.6	97	67	88	12 3	18 3	12 4	9^1	9^1	10^0	1.0	0^{0-1} n, 7^{30-45}, $\equiv^{0-1}$ 5–fr.
9	51.6	51.8	52.3	11.7	14.7	12.0	12.6	15.2	10.0	10.1	10.7	9.8	98	86	93	12 3	22 5	22 4	10^1	10^1	2^0	0.0	0^0 13^{45}–$16\frac{1}{2}$, $\equiv^{2-1}$ $\triangle$ $5\frac{1}{2}$–a
10	49.3	46.3	43.1	10.5	16.2	16.3	14.8	16.8	9.5	9.0	9.1	9.5	94	66	68	14 4	16 5	16 7	9^1	10^1	10^0	0.5	0 n, $\equiv^0$ fr., $\asymp$ ψ abd.–n.
11	50.2	51.7	52.4	8.7	13.5	9.4	10.2	17.5	8.3	6.7	5.9	6.4	79	51	73	20 6	22 6	18 5	0°	4^1	2^0	.	
12	52.4	53.1	55.4	7.7	10.0	9.1	9.0	10.6	6.7	6.9	7.8	7.3	84	85	84	14 5	20 5	22 5	9^1	10^1	9^1	.	tr., sch. 13^{15}–$14\frac{1}{4}$, $18\frac{1}{4}$–$19\frac{1}{2}$, $\top^0$
13	60.2	**61.0**	**61.0**	4.5	12.6	6.5	7.5	13.0	3.8	5.9	6.1	6.0	94	55	82	20 5	22 5	20 3	10^1	2^0	0	2.1	$\equiv^0\triangle^2$ fr., $\equiv^1$ 7^{30-45} [19^{03}
14	60.7	60.3	59.4	4.2	13.0	7.0	7.8	13.5	3.7	5.4	6.2	5.5	88	55	74	18 4	18 5	16 3	0°	1^0	1^0	.	$\equiv^2\triangle$ fr.
15	57.6	57.0	56.8	4.3	13.2	10.4	9.6	14.2	3.2	5.6	6.8	8.0	90	60	85	18 4	22 5	22 5	1^0	9^0	9^1	.	$\equiv^0\triangle$ fr.
16	55.8	55.1	54.2	9.1	13.2	11.8	11.8	13.3	8.5	8.0	9.0	9.0	93	79	87	22 5	22 6	22 6	10^2	10^0	10^1	.	sch. 11^{30-45}, 14^{15}–$18\frac{1}{4}$, 20^{35}–n, [2])
17	53.4	54.4	53.0	11.5	14.7	10.6	11.9	14.9	10.0	9.8	8.0	8.1	97	64	85	22 5	24 5	20 5	10^1	7^1	10^1	3.7	n–8, $\equiv^{2}$ fr., ∞ mtg.
18	47.4	45.0	47.0	11.6	7.7	5.8	7.7	12.5	5.3	8.9	7.2	5.9	86	91	86	22 6	22 5	22 7	10^2	10^1	2^1	0.0	0^1 8^{45}–13, sch. p–17^{15}, $\equiv^0$ fr., $\asymp$
19	47.0	40.7	35.7	4.2	10.2	10.9	9.0	11.1	3.8	5.6	6.3	7.2	91	68	74	18 4	16 7	16 7	9^0	9^1	10^1	8.3	$\triangle$ fr., $\asymp$ mtg.–n [p n
20	34.3	36.4	39.3	7.8	9.7	8.6	8.7	11.5	7.2	5.4	5.5	5.7	69	60	68	20 7	20 6	18 7	1^0	10^1	1^1	1.6	n, $\asymp$ n–n
21	43.9	45.2	46.5	4.5	7.6	5.9	6.0	8.7	4.2	5.7	7.0	6.5	90	90	93	18 4	22 2	22 1	9^0	10^1	10^1	.	0^{0-1} 12–n m. U., $\equiv^0$ fr.
22	46.6	47.1	49.3	4.9	4.7	3.9	4.4	6.6	3.6	5.9	5.8	5.5	91	91	91	04 3	02 3	32 2	10^2	10^2	10^1	12.2	0^{0-1} n–17
23	51.4	51.9	52.5	2.7	6.5	4.7	4.6	6.8	2.6	5.1	5.4	5.6	92	75	87	22 2	02 3	22 1	9^0	10^1	0	8.1	n, $\equiv^0$ fr.
24	49.6	46.0	42.6	3.9	4.7	3.4	3.8	4.9	3.2	5.2	5.4	5.4	86	84	92	04 5	06 4	04 5	9^1	10^1	10^2	.	0^{0-1} 10^{05}–n m. U.
25	37.8	39.2	42.2	2.9	4.1	3.6	3.6	4.5	2.0	5.4	5.2	5.1	95	85	86	28 3	20 5	16 5	10^2	10^1	10^1	**24.0**	0^1 n–7^{55}, Spr. abd.–n m. U.
26	43.9	45.1	46.5	3.3	4.0	4.8	4.2	5.0	2.7	5.4	5.6	6.0	92	92	93	18 5	18 5	24 3	10^1	10^1	10^1	2.1	0^0 n–n m. U.
27	47.0	41.6	40.1	3.4	2.3	3.3	3.1	5.0	1.9	5.1	5.0	5.4	88	92	94	20 6	18 6	20 6	9^1	10^1	0	2.5	n, $9\frac{1}{2}$–10^{45}, sch.$\asymp\triangle$ a–20
28	34.7	**32.3**	35.0	4.3	5.4	3.4	4.1	5.8	2.6	5.7	5.8	5.0	91	86	86	18 4	24 3	26 5	10^1	10^1	9^1	2.2	n–16 m. U.
29	37.8	41.6	42.4	4.1	6.6	2.2	3.8	7.2	**1.8**	5.7	5.1	5.1	92	70	95	26 5	02 4	18 2	10^1	4^1	0	4.7	mit $\asymp$ n–$7\frac{1}{2}$
30	36.5	39.1	44.0	3.1	7.5	4.2	4.8	7.5	2.0	5.3	5.3	5.1	92	68	82	18 5	22 5	22 6	10^1	10^1	0	2.2	0^{0-1} n–$7\frac{1}{2}$, sch.$\asymp\triangle$ 15^{55}–16
31	47.6	49.4	52.6	3.8	9.3	7.0	6.8	9.8	2.0	**4.7**	6.2	5.9	83	75	83	14 5	14 4	14 2	8^0	6^1	0	1.8	n
Mittel	747.2	747.1	747.6	7.2	11.6	8.8	9.1	12.6	6.1	7.1	7.6	7.5	91	73	85	4.4	4.7	4.1	8.0	8.1	5.8	89.0	

[1]) $5\frac{1}{2}$–fr., $\top^0$ i. NW–N–NE 22^{05}–$22\frac{1}{2}$ [2]) $\equiv^2\triangle$ fr., ∞ mtg.

Oktober

Deutsch Krone

1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ H = 118 m h_t (Hütte) 2.1 m $h_f = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	743.6	744.1	744.9	13.3	12.3	10.9	11.8	15.3	10.2	10.8	10.5	9.1	95	98	93	16 3	28 1	00 0	10^1●	10^1	10^1	0.6	●^{0} n, ●^{1} a m. U.
2	40.5	39.0	39.0	11.8	11.5	8.9	10.3	11.8	8.5	9.2	9.9	8.3	89	98	97	08 1	28 1	00 0	10^1	10^1●	10^1●	8.5	●^{1} n, fr.–abd. m. U.
3	39.5	40.8	42.2	5.7	14.7	9.7	10.0	15.0	5.4	6.7	7.6	8.0	97	61	89	24 1	12 2	12 1	3^1○	6^1○	4^1	10.5	●^{1} n
4	43.1	42.0	41.2	8.2	18.0	13.3	13.2	18.0	5.1	7.5	9.5	9.3	92	61	81	08 2	12 5	12 5	4^0○	5^1○	0	.	
5	37.3	39.5	44.6	11.4	18.3	13.8	14.3	**19.5**	10.5	9.4	**11.7**	10.6	93	74	89	08 2	20 4	24 2	7^1	9^1	4^0	.	
6	47.8	47.1	42.0	10.9	13.3	12.7	12.4	14.0	10.0	9.3	11.1	11.0	95	97	100	00 0	08 1	04 5	10^1	10^1●	10^1●	.	●$^{1-2}$ fr.–abd., ◺ $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ◹ 19–?,
7	48.2	51.6	53.5	11.2	14.3	12.0	12.4	14.8	10.7	9.2	10.6	9.8	92	87	93	24 2	24 3	20 1	9^1	10^2	9^1	**53.6**	[⌓^{1} fr.
8	53.6	52.7	51.5	9.4	16.4	12.5	12.7	16.6	9.1	8.6	11.2	9.6	98	80	88	16 2	20 1	12 1	0	6^1○	10^1	.	●^{0} p, ≡^{0} fr.
9	50.1	50.3	50.5	9.6	13.3	10.2	10.8	14.2	9.5	8.6	10.2	8.8	96	89	94	12 1	20 3	16 2	8^1	9^1	9^1	0.0	Spr.● a, ⌓^{2} fr.
10	46.6	42.0	41.3	9.8	16.0	13.6	13.2	17.0	9.1	8.3	9.6	9.6	92	70	82	16 4	20 5	24 **7**	10^0○	9^1○	9^1	0.4	● n, fr.–n
11	49.7	50.5	51.3	7.3	13.1	8.5	9.4	14.0	6.8	6.9	7.0	7.2	89	62	86	20 4	20 4	20 3	0○	8^1○	7^0	0.4	◐ n
12	51.2	51.9	56.6	6.3	12.8	7.1	8.3	13.3	5.9	6.7	7.0	6.9	93	63	91	20 2	24 4	24 4	10^1	7^1	0	.	
13	60.3	60.5	**60.6**	2.5	12.4	6.1	6.8	12.7	2.1	5.4	6.4	5.8	98	59	82	20 2	20 2	20 2	0○	1^1○	0	.	⌓^{2} fr.
14	60.1	59.1	58.4	3.4	13.4	6.9	7.6	13.6	2.5	5.6	6.0	6.0	95	**52**	80	20 1	16 3	20 2	1^0○	3^1○	0	.	
15	57.4	57.0	57.0	3.5	12.3	10.1	9.0	12.4	2.3	5.6	8.6	8.4	95	80	90	20 1	20 4	24 3	3^0○	10^1	9^1	.	⌓^{2} fr.
16	56.0	55.1	54.7	9.2	13.7	12.1	11.8	14.0	8.5	8.4	9.1	9.5	96	77	90	20 4	20 4	24 5	10^1	10^1	10^1●	0.2	●^{0} n, Spr.◐ abd.
17	54.7	54.8	52.6	12.3	13.8	12.8	12.9	14.5	11.6	10.4	9.5	10.0	97	80	90	24 4	20 4	20 5	10^1	10^1	10^1	0.5	◐ n
18	45.8	45.7	49.2	12.2	9.4	6.8	8.8	12.9	5.2	8.1	6.2	6.0	76	84	81	20 6	24 6	24 5	10^1	9^1	0	.	●$^{1-2}$ 8–mtg., p m. U., ▲ p m. U., ◹
19	44.6	37.0	33.5	4.8	12.6	9.4	9.0	12.9	4.4	5.9	7.1	7.0	91	65	85	20 4	20 6	24 **7**	5^1	5^1○	10^1	14.6	●$^{1-3}$sch. p abd., [14^{30}–^{40}
20	32.9	34.9	38.7	7.9	9.6	7.7	8.2	9.6	7.4	5.4	5.7	6.2	67	64	78	20 **7**	20 **7**	20 6	10^1	10^1	4^1	0.2	⛆
21	42.8	43.7	45.8	4.1	8.0	4.6	5.3	8.1	3.6	6.0	5.8	5.6	97	72	88	20 1	20 2	24 1	10^1	10^1	10^1	.	
22	46.5	47.3	49.7	3.3	8.5	3.7	4.8	9.3	3.0	5.3	5.3	5.2	91	63	88	32 1	32 3	28 1	10^1	5^1	0	.	
23	51.4	51.0	51.1	2.0	7.1	4.8	4.7	7.5	**1.3**	5.1	5.0	5.3	97	66	83	00 0	08 3	08 3	9^1	10^1	7^1	.	⌓^{0}
24	47.7	44.7	42.3	4.2	6.1	3.5	4.3	6.4	3.5	5.2	**4.8**	5.7	84	68	97	08 3	08 5	08 5	9^1	10^1●	10^1●	.	Spr.◎ mtg.–abd.
25	38.5	37.6	39.3	1.6	4.5	4.2	3.6	4.8	**1.3**	5.0	5.8	6.0	96	91	97	24 2	24 2	20 4	10^1	10^1	10^1	0.0	●^{1} Spr.● fr.–abd. m. U.
26	41.9	44.8	49.0	3.9	6.0	4.3	4.6	6.5	2.8	5.9	5.4	5.9	97	77	95	20 4	28 3	24 3	10^1●	10^1●	6^1	2.9	◎ n, Spr.◎ a m. U.
27	44.1	40.7	39.0	2.3	7.1	5.1	4.9	7.4	2.1	5.1	6.6	6.2	95	87	94	20 4	24 4	20 3	10●	7^1○	7^1	2.1	◎ n, ◎ 8–9 m. U.
28	**32.2**	32.7	38.1	3.6	5.6	4.0	4.3	5.8	3.4	5.7	6.2	5.4	97	91	88	16 1	24 2	28 4	10^1●	10^1●	9^1	4.7	◎ n, Spr.◎ a, p m. U.
29	42.2	43.8	41.0	3.6	5.5	3.2	3.9	5.6	2.9	4.9	5.2	5.2	83	76	91	24 3	20 3	20 3	9^1	10^1	10^1	1.6	◎ p
30	36.0	39.6	43.7	6.3	7.6	5.0	6.0	7.9	3.0	5.9	5.4	5.6	82	69	86	24 5	24 6	20 6	9^1	6^1	1^1	4.8	●^{1} n
31	44.9	46.5	49.8	5.8	11.9	6.0	7.4	12.1	2.9	5.8	7.0	6.8	83	68	97	16 3	20 4	20 3	10^1	9^1	1^1	.	
Mittel	746.1	746.1	746.8	6.8	11.3	8.2	8.6	11.9	5.6	7.0	7.6	7.4	92	75	89	2.6	3.5	3.3	7.6	8.2	6.3	105.6	

Oktober

Berlin-Dahlem

1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ H = 55 m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_f = 1.0$ m

1	749.3	750.4	750.2	13.4	15.0	12.7	13.4	15.5	12.4	11.0	10.0	10.3	96	78	93	28 1	16 2	16 1	10^2	8^1	9^1	0.5	●^{1} 6^{37}–fr., ●^{0} 9^{58}–11^{38}, 22^{30}–^{39}, ⌓^{1}
2	47.2	45.3	45.5	9.9	12.1	9.7	10.4	12.6	9.4	8.7	9.5	8.7	95	90	96	18 1	16 1	12 1	9^1	10^2	1^0	1.8	●^{1} 12^{08}–mtg., ⌓^{2} fr., abd. [abd.
3	45.2	45.3	46.0	5.2	17.0	11.8	11.4	17.0	4.6	6.4	7.5	8.3	97	52	80	16 1	20 2	12 2	1^0○	2^0○	1^0	1.1	⌓^{3} fr., ⌓^{1} abd.
4	45.7	44.6	43.9	11.2	21.6	14.9	15.6	**22.0**	10.0	8.4	10.2	10.8	84	53	85	08 2	08 1	08 3	4^0	4^0○	1^0	0.1	●^{0} n, ⌓^{3} abd.
5	43.0	47.5	50.8	11.6	17.4	11.0	12.8	18.5	10.9	9.8	10.5	9.0	95	71	92	24 3	20 4	20 1	10^1	9^1	1^0	.	⌓^{3} fr., abd.
6	53.1	52.7	52.5	9.6	14.0	12.0	11.9	14.4	8.5	8.7	10.0	10.3	98	83	98	12 1	08 1	32 1	9^1	10^2	10^2	.	●^{1} 14^{12}–^{54}, ●^{0} 15^{52}–20^{10}, ≡$^{\frac{1}{2}0}$ abd., ⌓^{3}
7	55.7	58.1	58.6	11.1	14.3	10.5	11.6	16.1	10.2	9.6	10.0	9.3	96	82	98	32 2	20 1	20 1	7^1	10^2	1^0	2.7	●^{1} 13^{48}–14^{16}, ⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd. [fr.
8	59.2	57.8	56.8	7.4	16.2	11.1	11.4	17.0	6.9	7.5	10.1	9.3	97	73	94	18 1	08 1	16 1	3^1	9^1	1^0	0.1	≡^{3} fr., ⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
9	55.8	55.9	56.2	10.3	15.4	9.5	11.2	16.8	8.9	8.8	8.6	7.9	94	65	89	20 2	24 3	20 1	10^1	5^1	2^0	.	⌓^{3} fr., abd.
10	50.0	46.9	51.1	11.4	17.6	11.8	13.2	19.0	8.5	7.4	10.6	8.8	73	70	84	20 5	16 **6**	24 4	8^1	9^1	1^0	.	●^{1} 10^{06}–^{16}, $17\frac{1}{2}$–19^{05}, ◎^{2} 17^{22}–^{50}, ⌓^{2} fr.
11	56.5	59.9	57.7	8.1	13.9	9.4	10.2	14.5	7.1	7.1	7.9	7.3	87	67	83	20 3	20 4	20 1	1^0○	8^1	3^1	3.9	⌓^{3} fr., ⌔^{1} abd.
12	57.6	59.8	64.9	7.1	11.8	5.8	7.6	13.7	5.8	6.9	8.0	6.3	91	77	92	20 2	22 5	24 1	7^1	3^0○	1^0	.	●^{1} 13^{28}–^{34}, ●^{0} 15^{52}–^{16}, ⌓^{2} fr.
13	**67.4**	66.7	66.1	2.3	15.0	4.1	6.4	15.0	1.0	5.1	6.6	5.9	95	52	95	24 1	16 2	16 1	1^0○	1^0○	1^0	0.2	≡^{0} abd., ⌙^{0} fr.
14	66.0	64.8	64.9	1.0	15.8	4.2	6.3	16.1	0.5	4.8	6.8	5.6	98	50	91	16 1	16 1	20 1	2^0○	1^0○	0	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ abd., ⌙^{3} fr.
15	64.7	64.2	64.4	1.4	13.9	9.1	8.4	14.1	0.7	4.9	8.9	7.8	97	74	90	20 1	20 3	20 2	1^0	9^1	8^1	.	≡^{0} abd., ⌙^{0} fr., ⌓^{3} abd.
16	63.4	62.7	62.7	10.6	15.1	12.6	12.7	15.0	9.1	8.0	8.7	9.6	84	68	88	16 3	20 5	20 2	10^2	8^1	6^1	.	⌓^{0} abd.
17	62.6	62.2	60.0	12.6	15.1	12.4	13.1	15.6	11.9	10.5	**11.2**	9.6	96	87	89	24 2	20 2	20 3	9^1	10^2	3^0	0.1	●^{0} n, ⌓^{2} abd.
18	54.2	56.5	58.8	13.2	9.1	7.4	9.5	14.6	7.1	7.6	7.3	6.3	67	84	82	20 **6**	24 3	24 2	10^2	7^1	1^0	.	●^{1} 8^{18}–9^{28}, 15–16, ⌓^{0} fr.
19	50.7	42.8	41.0	5.8	15.0	9.3	9.8	15.1	4.5	5.9	8.2	6.8	86	64	77	16 5	20 **6**	20 5	5^1○	8^1○	0	6.2	●^{1} $17\frac{1}{4}$–18
20	40.9	42.9	47.1	7.6	10.3	6.9	7.9	10.6	6.7	5.2	6.2	6.3	67	66	84	20 **6**	24 **6**	20 3	8^1○	10^2	1^0	2.5	⌓^{2} abd.
21	49.7	50.6	52.5	5.1	8.8	3.8	5.4	8.8	3.0	5.9	6.0	5.5	90	71	91	24 1	28 1	28 1	10^2	5^1○	8^1	.	⌓^{2} fr., abd.
22	53.9	54.7	57.1	0.2	8.8	5.9	5.2	9.4	**0.0**	4.3	**3.9**	4.9	93	**46**	70	28 1	32 1	32 1	3^0○	4^1	7^1	.	⌓^{3} fr., ⌓^{0} abd.
23	57.8	57.0	55.9	3.6	7.8	6.2	5.9	7.7	2.3	5.0	4.9	5.2	85	62	73	04 1	04 5	08 4	6^1	10^2	10^1	.	⌓^{3} fr.
24	53.3	50.0	49.0	5.3	7.3	4.5	5.4	7.3	4.2	5.3	5.4	5.7	79	70	90	04 5	04 5	32 3	10^2	9^1	10^2	.	●^{1} 16^{18}–n
25	47.5	47.7	49.5	2.8	3.4	3.2	3.1	4.5	2.0	5.2	5.5	5.4	94	94	94	28 3	28 2	24 3	10^2●	10^2●	8^1	**16.1**	●^{1} n–$20\frac{1}{2}$
26	52.1	55.2	58.2	3.7	5.1	4.2	4.3	5.5	2.7	5.7	6.2	5.8	95	94	94	24 4	28 2	28 3	10^2●	10^2●	8^1	7.6	●^{1} n–abd.
27	51.1	49.4	46.2	4.3	8.6	6.0	6.2	8.7	3.1	5.9	7.7	6.7	95	92	96	20 5	24 4	20 1	10^2●	10^1	10^2●	6.9	●^{1} $3\frac{1}{2}$–9, 16^{20}–abd.
28	**37.4**	42.7	49.2	5.5	9.1	5.0	6.1	9.5	4.8	6.7	5.5	5.6	99	63	86	12 1	28 4	28 4	10^2●	7^1○	2^0	9.6	●^{0} n–11^{42}, ≡^{0} fr.
29	52.5	50.9	44.3	2.4	7.6	6.7	5.8	8.0	2.0	5.1	6.1	7.1	94	78	96	28 2	20 1	20 3	10^1	10^1	10^2●	2.8	●^{1} 18^{28}–n
30	46.2	49.4	50.8	6.8	9.0	6.9	7.4	10.5	6.4	5.4	5.3	5.5	74	62	74	24 5	24 5	16 4	4^1	5^1	3^0	5.7	
31	50.1	52.7	54.7	7.3	12.4	8.9	9.4	13.6	6.7	6.0	7.1	7.2	78	66	84	16 3	20 3	20 1	4^1○	2^0○	1^0	.	
Mittel	752.9	753.1	753.8	7.0	12.4	8.3	9.0	13.1	5.9	6.9	7.8	7.4	89	71	88	2.6	3.0	2.1	6.8	7.2	4.2	67.9	

Oktober **Grünberg** 1935

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	741.7	742.8	742.7	14.2	14.8	13.0	13.8	17.8	10.4	11.6	10.5	10.7	96	83	96	18 1	18 1	24 1	9^1●	9^1●	10^2●	0.4	●° 4–15, ●$^{0-1}$ 20–n
2	38.4	37.6	37.9	11.3	10.1	8.6	9.6	13.2	8.5	9.7	8.7	8.1	96	94	96	26 2	26 2	22 2	10^2●	10^2●	10^2●	6.2	●$^{0-1}$ n–14^{50}, ●^{1} 14^{50}–22, ●° 22–n
3	37.8	38.4	39.7	5.8	15.6	9.6	10.0	16.0	4.1	6.7	7.5	8.1	97	57	90	12 1	14 2	12 2	3^0○	8^0○	9^0	10.6	●° n, ≡° fr.
4	39.0	38.0	37.1	8.4	19.2	13.2	13.5	**19.8**	6.5	7.8	9.9	10.2	95	59	89	12 2	14 3	12 2	4^0○	6^0○	3^0	.	≡° fr., ◺^{2} n, abd.
5	35.0	39.4	43.3	12.0	19.1	13.3	14.4	19.5	10.7	10.2	**11.8**	10.8	97	71	95	14 1	20 3	28 1	9^0	7^0◐	3^0	.	●°sch. a, p zeitw., ◺^{2} n, abd.
6	44.6	43.4	41.1	13.3	12.7	12.1	12.6	13.4	10.7	10.3	10.6	10.2	90	97	97	26 1	30 3	30 4	10^2●	10^2●	10^2●	0.0	●° n–7^{10}, ●^{2} 7^{10}–8^{10}, 15^{10}–20, ◎^{1} [1]
7	47.7	50.4	51.7	10.0	14.2	10.9	11.5	15.7	9.1	8.9	10.3	9.4	96	85	96	20 2	18 3	20 1	7^0	9^2	6^0	**44.5**	●° n–5, 14½–20, ≡° abd.
8	51.6	50.2	50.0	6.4	18.2	13.0	12.6	19.5	6.1	7.0	9.1	10.7	97	58	96	16 1	14 2	12 2	2^0○	6^0○	9^2◐	0.1	≡° n zeitw., ≡^{2}° fr., ◺ n ◹ ●^{1} 19^{10}–21½
9	48.5	48.8	49.1	9.7	15.8	10.6	11.7	16.2	7.0	8.7	10.1	9.4	96	75	98	16 1	18 2	26 1	9^1●	7^1●	9^1●	1.9	●$^{0-1}$ 6–8½, ◺^{2} n, abd., ☽ abd.
10	46.1	41.7	42.6	10.5	18.8	14.5	14.6	19.5	8.1	8.4	9.6	10.1	88	59	82	14 2	14 5	22 4	7^0○	9^0○	9^1●	3.1	●°sch. 19^{10}–20, ◺^{2} n, ≡^{3} n
11	49.7	49.6	50.3	5.1	14.5	5.8	7.8	15.1	4.9	6.3	6.5	6.4	96	53	93	12 1	16 4	26 1	1^0○	8^0○	8^0	0.3	◺^{2} n, abd., ☽ abd.
12	49.7	50.9	56.4	7.4	14.5	7.4	9.2	14.6	4.6	7.3	7.6	6.4	95	62	83	16 1	14 3	26 2	10^2●	4^2○	1^0	0.0	●° 6–12, ●°sch. 16
13	**59.3**	58.8	58.0	1.4	14.1	3.0	5.4	14.5	**0.4**	5.0	5.7	5.5	98	**48**	97	14 1	14 2	10 1	1^0○	1^0○	1^0	1.1	≡^{3} fr., ◺^{2} n, abd., ◡^{1} n
14	57.5	56.4	56.4	1.0	14.7	4.0	5.9	15.0	**0.4**	4.8	6.9	5.8	98	55	95	20 1	14 2	28 1	1^0○	4^0○	1^0	.	◺^{3}◡^{8} n, ◺^{1} abd.
15	55.8	55.7	56.1	2.4	15.2	9.9	9.4	16.0	1.4	5.3	6.9	7.1	97	54	78	28 1	20 2	20 1	1^0○	1^0○	5^0	.	◺$^{3-1}$ n, abd., ◡^{6} n
16	55.6	54.8	54.5	8.5	14.8	12.4	12.0	15.5	7.7	7.2	7.9	8.3	86	63	77	20 2	22 3	20 1	9^1	9^1	9^1	.	◺^{5} n, abd.
17	54.3	54.0	52.7	11.2	13.7	11.4	11.9	13.9	11.0	9.5	11.0	9.6	95	94	95	20 3	22 2	20 2	10^2●	9^1●	6^1	0.1	●° fr.–mtg., Spr.◎ p–abd.
18	47.1	47.0	50.5	13.2	11.2	6.7	9.4	13.3	6.4	9.0	6.4	6.2	79	65	84	18 4	26 5	26 4	9^2●	3^2○	0	0.2	●° 6–10^{05}, ●^{1} 10^{05}–12, ●^{1}sch. 14½–[2]
19	44.4	37.6	33.9	4.0	14.1	13.5	11.3	14.6	3.4	5.5	6.9	6.9	89	58	60	16 2	16 5	18 5	7^0	7^0○	9^1	7.5	●°sch. p zeitw., ◺^{2} n, ⌭ a–n
20	34.2	35.8	39.1	7.9	10.6	8.2	8.7	13.5	7.6	5.4	5.6	6.0	67	59	74	18 4	20 6	20 3	5^0○	9^2	5^0	0.1	●°sch. n, ⌭ a, p zeitw.
21	40.8	41.6	43.3	5.1	7.6	5.8	6.1	8.3	4.7	6.1	6.8	6.3	93	87	92	16 1	26 1	30 2	10^2●	10^2●	10^2●	0.0	●° fr.–19, ◎$^{0-1}$ 19–n
22	43.9	45.0	47.7	4.0	8.7	4.6	5.5	8.8	3.6	5.9	5.4	5.2	97	64	83	32 1	32 2	32 1	9^0	9^2	8^1	5.2	●$^{0-1}$ n–fr., ◺^{1} abd.
23	48.6	47.6	46.8	3.8	6.9	4.6	5.0	7.0	3.5	5.3	5.2	5.9	88	70	93	02 2	04 2	06 3	10^1	8^1	10^2●	.	●tr. a, p zeitw., ●$^{0-1}$ 5–n, ◺^{2} n
24	43.2	40.3	39.2	4.2	2.8	1.8	2.6	4.7	1.7	5.4	5.3	5.0	88	95	97	04 3	02 5	04 4	10^2●	10^2●	10^2●	2.0	●$^{0-1}$ n–n
25	37.6	37.4	40.7	1.3	3.2	2.5	2.4	3.8	0.9	4.9	5.6	5.2	98	97	95	28 2	22 3	22 4	10^2≡●	10^2●	10^2●	24.2	⚹●$^{0-1}$ n–3, Spr.◎ 3–11, ◎° 11–n, [3]
26	43.1	45.4	48.8	2.4	3.8	4.4	3.8	4.5	2.3	5.2	5.8	6.0	95	97	96	20 5	22 5	24 3	10^2●	10^2●	10^2●	1.3	Spr.●, ●° n–n, ⌭ fr. zeitw.
27	44.8	41.1	38.3	2.3	5.7	5.8	4.9	6.1	2.3	5.1	6.6	6.7	95	96	97	18 4	20 3	20 2	10^2●	10^2●	10^2●	5.1	●$^{0-1}$ n–n
28	**28.9**	32.2	37.8	5.2	4.7	4.6	4.8	6.0	4.2	6.5	6.1	5.9	98	96	93	20 1	26 4	28 5	10≡●	10^2●	9^2●	9.8	●$^{0-1}$ n–16, ●$^{0-1}$sch. 16–n, ◹ i. W 4^{40}
29	42.6	43.2	39.2	3.8	6.2	3.4	4.2	6.7	2.2	**4.4**	4.6	5.5	73	65	94	28 4	26 3	12 1	9^1	3^1○	10^2●	8.3	●°sch. n, ⚹fl. fr., ●° 20–n
30	38.0	41.3	43.9	5.6	7.2	4.9	5.6	9.0	3.4	5.6	5.6	5.4	82	74	83	28 **9**	22 5	20 2	8^2●	4^1	4^0	5.2	●$^{0-1}$ n–5, ●$^{0-1}$sch. 5–7, ●$^{0-1}$◺sch. [4]
31	44.1	45.6	48.4	6.8	10.3	4.6	6.6	11.8	4.1	5.6	6.5	6.2	76	69	97	16 2	20 3	28 1	9^1●	9^1	4^0	3.0	●°sch. 6½–fr., ◺^{2} abd.
Mittel	745.0	744.9	745.7	6.7	11.7	8.0	8.6	12.7	5.2	6.9	7.5	7.4	91	73	90	2.2	3.1	2.2	7.4	7.4	7.0	140.2	

[1]) 8^{40}–15^{40}, ●$^{1-0}$ 20–n, ◹ ●° 17^{10}–19½ [2]) 15½, ◺^{1} abd. [3]) ≡° 6–7½ [4]) a, p zeitw., ⌭ n, a zeitw.

Oktober **Breslau-Krietern** 1935

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	745.4	744.3	744.3	13.8	22.0	14.6	16.2	23.2	13.3	10.1	11.6	10.9	85	59	88	18 2	20 2	00 0	8^1	9^1	7^1	0.2	●tr. 19½–23 zeitw.
2	40.1	38.6	39.2	13.2	13.4	9.1	11.2	14.6	9.1	11.1	10.8	8.3	98	94	96	22 2	22 1	22 3	10^2≡	10^2●	10^2●	0.0	≡$^{\frac{1}{2}}$ 6½, ●° 6½–8½, ●tr. 13½–15^{05} [1]
3	39.9	41.3	42.1	8.4	15.3	9.6	10.7	16.7	8.1	8.1	7.9	8.1	97	61	90	24 1	18 1	12 1	9^1	4^1○	4^1	10.5	●° n–1 m. U., ○○^{1} p, ◺° abd.
4	42.1	41.3	40.5	7.8	18.2	12.9	13.0	20.3	6.5	7.4	10.4	10.1	94	66	90	12 2	14 2	12 1	2^1○	6^1	1^0	.	○○^{1} fr., ◺^{2} fr.
5	37.7	40.4	45.0	18.3	24.3	16.2	18.8	**26.2**	11.3	11.9	14.3	12.7	76	63	92	14 4	26 3	24 1	9^1	7^1○	10^2	.	●tr. 13^{24}, 13½, ●° 15^{32}–16^{05}, ●$^{1-2}$ [2]
6	46.4	44.5	42.6	15.2	19.9	14.9	16.2	20.6	14.9	12.3	**14.4**	11.8	95	83	93	06 1	08 2	24 5	10^2	10^1≡	10^2	4.7	●tr. 6½, ●° 16$^{50-45}$, 19$^{05-30}$, ●$^{0-2}$ [3]
7	50.2	52.5	53.6	11.0	19.4	11.2	13.2	20.1	9.0	8.6	8.2	9.3	87	48	93	22 2	16 2	00 0	3^1	4^1	4^1	2.7	◺^{2} fr., ◺^{1} abd.
8	53.5	51.8	50.7	9.7	19.9	13.1	14.0	19.9	8.0	8.4	10.5	9.8	93	60	87	12 1	12 1	00 0	9^1≡	7^1	1^1	.	≡° fr., ○○^{1} a, ○○^{1} abd., ◺^{2} fr., abd., [4]
9	50.2	51.3	51.6	9.4	13.9	11.3	11.5	15.4	7.5	8.6	10.5	9.5	98	88	94	12 1	00 0	16 1	9^1	10^1●	9^1	.	●tr. 11½, ●$^{0-1}$ 13–14½, ○○^{1} fr., p, ☽ 21
10	49.6	46.0	44.8	10.6	21.1	18.7	17.3	21.3	9.0	8.8	9.6	9.4	92	51	58	14 2	20 4	20 4	2^0○	5^0○	9^1	0.9	●° 23$^{10-15}$, n zeitw., ○○^{2}◺^{2} fr.
11	52.6	52.0	52.8	6.6	17.6	9.7	10.9	19.0	6.5	6.6	7.4	7.7	91	49	86	16 1	22 2	22 1	3^0○	7^1○	9^1	0.0	◺^{1} fr., abd., ☽ 20
12	51.7	53.6	58.2	9.6	11.6	9.5	10.0	11.7	6.8	8.1	8.6	7.2	90	84	81	00 0	24 1	26 2	10^2●	10^2	9^1	.	●° 7$^{00-15}$, ●$^{0-1}$ 8$^{05-45}$, 11$^{00-15}$, Spr.● [5]
13	**62.6**	61.0	60.2	2.0	13.9	6.7	7.3	14.7	0.8	4.9	5.5	5.9	92	**46**	80	22 1	08 1	08 1	1○≡	2^1○	2^0	0.5	≡° fr., ○○^{1} a, p, sonst ○○^{2}◺^{1} abd.
14	59.3	58.3	57.9	7.0	16.0	5.9	8.7	16.0	4.5	6.5	7.6	6.4	87	56	92	00 0	00 0	00 0	9^1	3^1○	3^0	.	≡^{2} 22–n, ○○^{1} 10–22, ◺^{1} fr., abd. [4]
15	57.6	57.9	58.5	3.3	16.3	5.6	7.7	16.3	2.4	5.7	8.0	6.4	98	58	94	00 0	24 1	00 0	10^2≡	3^1○	4^1	.	≡^{2} n, fr., ≡$^{0-1}$–9½, ◺^{1} fr., abd.
16	58.3	57.3	57.0	3.0	16.0	9.7	9.6	16.5	1.8	5.5	7.9	7.6	97	58	84	20 1	26 3	20 1	4^1≡	2^1○	8^1	.	≡° fr., anschl. ○○^{1}–9, ○○^{1} p, ◺^{1} abd.,
17	56.6	57.9	55.6	10.5	13.6	12.7	12.4	14.8	9.3	7.9	10.0	9.2	83	85	84	22 3	22 4	20 2	10^1	10^1	10^1	0.0	●° 6$^{50-20}$, ●tr. 9^{24} [◡^{1} fr.
18	50.6	49.6	52.7	12.8	8.9	6.3	8.6	15.6	6.3	8.4	7.7	5.9	76	90	82	20 4	26 2	24 3	10^1	9^1	0	0.0	●tr. 12, ●$^{0-1}$ 12^{05}–13^{40}, ◎sch. 18$^{45-45}$
19	48.9	42.6	38.5	4.4	13.2	12.6	10.7	14.0	3.3	5.3	6.7	7.5	84	59	68	16 3	18 **6**	18 4	8^1	8^1	1^0	1.4	●° n, ○○^{1} p, ◺^{1} fr.
20	38.2	39.2	42.0	10.3	12.6	9.5	10.5	15.4	8.3	7.5	5.3	5.5	80	49	61	20 2	22 **6**	20 1	9^1●	8^1○	10^2	0.0	●tr. fr.
21	43.2	43.4	44.3	6.9	6.7	5.6	6.2	9.5	5.6	7.1	7.3	6.6	95	99	97	00 0	00 0	00 0	10^2●	10^2●	10^2●	0.4	●$^{0-1}$ 6^{05}, ●$^{1-2}$ fr.–abd., n, ○○$^{1-2}$ fr.–[7]
22	44.3	46.1	48.6	4.2	5.4	5.0	4.9	5.7	3.7	5.7	6.1	6.2	93	92	94	32 3	30 3	00 0	10^2●	10^2●	10^2	**35.6**	●$^{1-2}$ n–9, ●$^{0-1}$–11, 12–14 mtg., 15–
23	49.2	48.6	47.6	5.1	6.5	4.7	5.2	7.0	4.2	6.1	5.6	5.3	93	77	83	02 2	06 3	08 2	10^2≡●	10^2●	10^2	5.5	◎° n, m. U., fr.–abd., ≡^{2} fr. [16½
24	43.5	40.5	39.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.7	4.2	5.8	6.0	6.1	93	94	97	32 2	04 3	30 1	10≡●	10^2●	10^2●	4.0	●$^{0-2}$ 1½–15^{05}, ●° m. U.–n, ≡° fr.
25	39.7	40.8	43.4	2.2	5.2	4.3	4.0	5.6	2.0	5.0	4.9	5.0	93	75	81	24 2	22 4	22 3	10^2	10^2	10^2	14.9	●° n–5½ m. U., ●°sch. a
26	45.8	47.9	50.7	2.5	5.8	3.7	3.9	7.0	2.1	4.9	5.1	5.5	89	74	92	24 2	24 5	26 4	6^1	10^1●	10^2●	0.1	◎sch. 5^{55}, ◎tr. mtg.–16, ●$^{0-1}$ 16–n
27	49.5	44.4	42.3	3.9	4.5	4.6	4.4	4.7	3.3	5.1	5.8	6.0	85	91	94	20 1	22 5	20 3	10^2●	10^2●	10^2●	1.8	●$^{0-1}$ n–2½, ●tr. 8$^{50-45}$, ●$^{0-2}$–n, ○○^{2} fr.
28	**31.8**	32.4	38.0	6.8	6.5	4.8	5.7	9.0	3.7	7.3	6.5	6.0	99	89	93	18 1	28 5	26 5	10^2●	10^2●	10^2●	17.6	●$^{0-1}$ n–18, ●° n, m. U., ≡^{2} fr.
29	43.2	44.8	43.0	4.1	5.6	2.8	3.8	5.9	**0.4**	5.0	4.9	4.9	81	72	87	24 5	26 4	28 2	10^1	9^1	10^1	19.5	◺^{1} abd.
30	39.8	44.2	47.4	8.8	9.4	4.9	7.0	10.1	2.5	6.4	5.7	**4.7**	75	65	73	24 **6**	22 5	20 1	10^2	3^1○	0	1.3	●$^{0-1}$ 0^{40}–1½, ●^{1} 2½–3, ●^{1}sch. 12$^{55-35}$,
31	47.8	48.8	50.7	4.8	13.9	5.7	7.5	13.9	3.6	5.3	6.4	6.4	83	54	93	16 2	18 4	14 1	7^1	4^1○	1^1	0.2	◺^{2}fr., ◺^{1}abd. [●°sch. 13½, p, ◺^{1} abd.
Mittel	747.4	747.2	747.9	7.8	12.9	8.7	9.5	14.1	5.9	7.3	8.0	7.5	89	71	86	1.6	2.8	1.7	8.0	7.4	6.8	121.8	

[1]) zeitw., ●$^{0-1}$ 23^{10}, ●°–n, ≡$^{0-1}$ fr. [2]) 16$^{05-10}$, ●tr. 20$^{00-30}$ zeitw., ◹ ●° 15^{55}–16½ [3]) 19½–20½, 20½–n zeitw., ≡° a, p, ○○^{2} fr., ○○^{1} p, abd. [4]) ◹ 20 i. N u. NW [5]) ●tr. 11½–16, ○○^{1} p [6]) ⊕ 22^h 16½ (rechte Nebensonne) [7]) abd.

Oktober

Schneekoppe

1935

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	623.7	624.0	623.1	7.0	7.8	7.7	7.6	10.5	6.3	7.5	7.9	7.9	100	100	100	20 8	18 4	18 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	.	≡² n–n, ≡²trb. p zeitw., ≡⁴ [1]
2	18.9	17.3	16.9	5.6	5.2	−0.1	2.6	7.8	−0.2	6.8	6.6	4.6	100	100	100	12 3	16 5	30 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.0	.	≡² n–n, ●¹ n–1²⁰, ●¹⁻⁹ 13–20, [2]
3	17.5	19.1	20.1	1.0	3.0	2.6	2.3	4.1	−0.1	3.7	4.5	5.5	75	80	100	24 4	24 5	16 8	3^1	$9^0_{\circ}$	$10^2_{\equiv}$	18.9	.	≡² 17–n, ≡²trb. 16½–17, ≡⁴ [3]
4	20.6	21.1	20.4	4.8	12.2	10.2	9.4	**14.0**	2.5	5.2	4.7	6.3	80	44	68	16 6	20 5	16 9	1^1	$3^1_{\circ}$	3^0	0.0	.	≡²trb. 20½, ⌓² 20–n
5	18.1	22.6	24.8	9.2	10.6	8.4	9.2	10.8	8.1	8.7	**9.6**	8.1	100	100	99	20 8	20 3	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3^1	0.3	.	≡² n–20½, ≡⁴ 1½–8, 18½–19, [4]
6	25.2	23.2	22.6	7.8	9.2	6.9	7.7	9.9	6.9	7.9	8.7	7.4	100	100	100	12 5	18 6	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	.	≡² n–21¹⁰, ≡⁴ n–2½, ≡⁴ 19½–n, [5]
7	27.6	30.1	30.5	3.3	4.5	3.6	3.8	6.9	1.3	4.9	6.3	5.8	85	100	98	26 5	20 3	18 6	9^1	$10^1_{\equiv}$	9^1	23.5	.	≡²trb. a, p zeitw., ≡⁴ n–5
8	30.6	30.0	29.5	4.9	6.9	5.4	5.6	7.1	3.6	5.7	7.1	6.4	86	96	96	20 5	20 4	20 4	9^1	10^1	1^1	0.1	.	≡² 16–20½, ≡²trb. a m. U., [6]
9	28.7	29.0	29.1	5.8	4.5	4.4	4.8	7.6	3.6	6.9	6.3	6.3	100	100	100	20 4	20 5	20 5	$9^1_{\circ}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡² 9–10½, 17–n, ≡²trb. fr., [7]
10	24.0	23.8	22.6	3.6	6.0	7.0	5.9	7.5	3.2	5.9	7.0	7.5	100	100	100	20 11	20 9	20 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.7	.	≡² n–n, ≡⁴ n–8, 13–21 m. U., [8]
11	27.7	28.3	27.7	1.0	2.5	1.7	1.7	7.1	0.8	4.9	4.8	4.3	100	88	84	20 8	20 10	20 10	$10^2_{\equiv}$	9^1	9^0	1.5	.	≡² n–9, 17½–20½, ≡²trb. 9–15, [9]
12	27.7	29.7	32.4	3.5	1.8	−2.2	0.2	4.6	−2.2	5.9	5.2	3.9	100	100	100	20 6	24 5	30 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^2	1.8	.	≡² n–14½, 17½–20½, ≡²trb. [10]
13	**35.0**	**35.0**	34.4	1.1	4.0	4.5	3.5	5.0	−2.8	1.6	3.6	**0.9**	32	58	**14**	18 3	18 2	18 5	1^1	$6^1_{\circ}$	4^1	0.7	.	⌙ fr.
14	34.2	34.3	34.0	4.9	7.4	3.8	5.0	7.8	3.5	3.4	5.0	6.0	54	65	100	16 2	20 3	20 3	9^1	$7^1_{\circ}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹ 19–20, ≡² 20–n, ∽ 19
15	33.4	33.8	34.1	5.0	4.4	2.6	3.6	8.6	2.4	5.0	6.3	4.7	76	100	86	18 1	20 3	28 5	$8^1_{\circ}$	$10^2_{\equiv}$	2^1	0.0	.	≡² mtg.–16½, ≡⁴ n zeitw.
16	33.5	33.8	33.5	3.6	6.0	4.8	4.8	8.8	1.5	2.8	3.0	4.2	46	44	65	26 7	26 5	24 3	$3^1_{\circ}$	$4^1_{\circ}$	3^1	.	.	⌙ fr.
17	33.1	33.7	32.7	5.6	5.6	4.6	5.1	7.5	2.4	5.3	6.8	6.4	77	100	100	28 7	30 6	20 5	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	≡² 7½–n, ≡⁴ 18–24, ◎¹ 6¹⁸⁻⁴⁵, [11]
18	26.0	25.6	27.6	2.6	0.2	−2.7	−0.6	4.6	−2.7	5.5	4.7	3.8	100	100	100	20 10	26 8	26 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.6	.	≡² n–15½, 16½–n, ≡⁴ n, [12]
19	23.4	20.3	14.6	−2.1	0.8	2.0	0.7	2.2	−2.7	3.9	4.9	4.0	100	100	100	20 10	20 11	20 **12**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.7	.	≡² fr.–n, ≡⁴ a, p, V¹ ⌓² n–n
20	13.9	15.6	18.0	−1.4	−2.2	−2.7	−2.2	2.0	−2.8	4.1	3.9	3.8	100	100	100	20 9	20 9	20 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.4	.	≡² n–mtg., abd.–n, ≡²trb. [13]
21	18.8	18.1	18.2	−3.0	−2.8	−3.8	−3.4	−2.1	−4.0	3.7	3.7	3.4	100	100	100	30 2	28 5	30 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	2	≡²V¹✳¹⁻¹ n–n
22	18.1	20.1	21.9	−5.3	−5.5	−4.7	−5.0	−3.5	−5.5	3.1	3.1	3.2	100	100	100	32 8	32 8	32 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	62.7	25	≡✳¹⁻² n–n, V² ⌓² n–mtg.
23	22.0	21.2	20.4	−5.6	−5.4	−5.2	−5.4	−3.9	−5.9	3.0	3.1	3.1	100	100	100	02 9	06 9	06 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**87.0**	70	≡² n–n, V² n–19, ✳¹ n, ✳⁰⁻¹ [14]
24	16.8	14.4	14.9	−5.0	−5.8	−5.6	−5.5	−2.5	−5.9	3.2	3.0	3.0	100	100	100	32 7	32 7	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	35.0	75	≡²V¹ n–n, ✳¹⁻² n–abd. m. U.
25	14.3	15.6	17.8	−5.8	−6.6	−6.0	−6.1	−4.0	**−7.2**	3.0	2.8	2.9	100	100	100	24 5	24 5	24 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	12.8	75	≡² fr.–n, ≡²tr. fr., V² n–n, [15]
26	19.7	22.1	24.3	−6.8	−6.0	−5.6	−6.0	−5.4	−6.8	2.8	2.9	3.0	100	100	100	24 4	24 5	26 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	75	≡² n–n, ≡²trb. p zeitw., V¹ [16]
27	21.0	19.0	17.1	−6.6	−4.0	−3.2	−4.2	−2.5	−6.7	2.8	3.4	3.6	100	100	100	24 10	22 9	22 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.0	75	≡² n–n, ≡²trb. ✳¹ ⌓² n–abd.
28	10.4	**9.4**	13.8	2.6	−3.0	−5.0	−2.6	2.8	−5.0	5.5	3.7	3.2	100	100	100	24 10	28 11	30 11	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.6	70	≡²V² n–n, ●⁰ n–a, ✳⁰⁻² [17]
29	17.3	19.5	17.8	−6.8	−5.8	−4.2	−5.2	−4.0	−6.9	2.8	3.0	3.3	100	100	100	30 9	30 7	26 7	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	47.4	70	≡² n–14, 21–n, ≡²trb. 14¹⁰–¹⁵, [18]
30	16.5	19.1	21.9	−4.6	−4.4	−4.4	−4.4	0.7	−5.7	3.2	3.3	3.3	100	100	100	28 11	24 10	24 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.3	60	≡² mtg.–15, ≡²trb. n–mtg., [19]
31	21.5	25.0	27.8	−2.5	−0.7	0.7	−0.4	1.2	−5.2	3.8	4.3	4.3	100	100	85	20 10	20 6	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4^1	0.9	.	≡² n–9, ≡²trb. 9–17, ⌓² n– [20]
Mittel	623.2	623.7	624.0	0.9	1.6	0.8	1.0	3.9	−1.0	4.6	4.9	4.6	91	93	93	6.7	6.2	6.5	8.7	9.3	8.3	327.0		

[1] n–8, ●¹ 20¹⁰–n, ⌓² n–10 [2] Spr. ● 5–13, ●⁰✳⁰ 20–n [3] 17–22½, ⌓² 18½–n [4] 22–n, ⌓² n–8 [5] Spr. ● 2½–11, ●¹ 18¹⁰–19½, ●¹⁻² 13²⁰–18²⁵, ⌓² p, ⌅ 17 [6] 20½–21, ≡⁴ n zeitw., V ⌅ 21 [7] 10½–17, ≡⁴ abd.–n, ●⁰ 6¹⁵–12, ⌓² 9½–12 [8] ●¹ 21–22½, ⌓² n–n [9] 20½–n [10] 14½–15, 20½–n, ●¹⁻² 2½–8½ m. U. [11] Spr. ● abd. [12] ●¹⁻²sch. 13½–p, ⌓² n–mtg., ⌅ 17 [13] mtg.–abd., ≡⁴ n, V¹ fr., ●⁰✳⁰ abd., ⌓² n–p [14] mtg.–n m. U., ⌓² n–19 [15] ✳⁰ a m. U. [16] n–n ✳⁰ n [17] mtg.–n m. U., ⌅ 15¹⁵–¹⁵, ⌓² n–n [18] V² n–n, ✳¹⁻² n, ✳⁰⁻¹ 21–n, ◎⁰ n, ⌓² n–mtg. [19] 15–n, ✳⁰ mtg.–p, abd., ●⁰ n, ⌓² n–n [20] mtg., abd.

Oktober

Arnsdorf

1935

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	717.0	717.0	716.0	16.2	18.5	12.9	15.1	19.6	12.5	9.6	10.1	10.4	70	63	94	32 3	28 1	18 2	6^1	10^1	10^2	.	.	●² 20²⁰–³⁰, ●² 22–5 (?)
2	13.3	11.9	12.9	9.4	7.9	6.9	7.8	13.6	6.5	8.8	8.0	7.2	100	100	97	24 1	24 1	18 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.6	.	●² fr.–21²⁰, ≡¹ fr.–abd.
3	12.6	13.1	13.9	4.6	15.0	12.3	11.0	16.1	4.6	6.2	6.8	6.5	97	53	61	18 1	04 1	16 4	4^1	$4^1_{\circ}$	4^1	20.9	.	
4	13.3	12.8	12.1	14.7	20.1	17.0	17.2	22.0	9.2	6.5	9.3	8.7	52	53	60	14 5	10 1	30 5	$3^1_{\circ}$	$2^1_{\circ}$	4^1	.	.	
5	10.0	14.9	18.3	19.4	17.3	13.9	16.1	**22.7**	13.5	11.1	**11.6**	10.9	66	79	92	20 7	24 3	26 1	8^1	10^2	10^2	.	.	
6	19.2	16.8	17.1	12.5	13.2	11.5	12.2	14.9	11.3	10.1	11.2	9.4	93	99	93	10 1	26 2	26 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	●² 13²⁰–19²⁵, ≡² fr.–abd., ⊤ 17½ [i. E
7	22.9	24.9	26.3	9.8	15.8	8.7	10.7	17.8	8.3	7.9	7.4	7.9	87	55	94	14 1	16 2	16 1	9^1	8^1	5^1	20.6	.	
8	25.9	24.2	24.5	8.5	16.8	11.4	12.0	17.3	8.2	8.1	9.4	8.8	97	66	87	16 2	26 2	26 1	7^1	6^1	9^1	.	.	⌓³–9
9	23.1	23.8	24.7	12.8	13.6	12.0	12.6	15.7	7.3	8.9	10.3	8.6	81	88	82	32 3	08 2	10 2	10^1	8^1	8^1	.	.	●¹ 8½–11²⁰
10	21.0	17.6	18.1	12.8	17.5	17.3	16.2	19.2	12.0	7.7	9.6	9.3	69	64	63	10 4	14 8	16 7	6^1	$5^1_{\circ}$	6^2	2.0	.	⌓² 8, 9½–n
11	24.5	24.5	25.5	6.9	15.3	9.6	10.3	17.9	5.8	6.9	5.5	6.5	93	43	73	12 1	18 3	16 3	$3^1_{\circ}$	$4^1_{\circ}$	6^1	.	.	⌓³ fr.–9²⁰
12	23.9	26.0	29.6	8.2	10.2	8.3	8.8	12.5	8.1	7.3	8.3	5.5	90	89	67	20 3	08 2	18 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	7^1	0.4	.	●¹ 6²⁰–⁴⁰, ●¹ 7²⁰–³⁰
13	**33.0**	32.2	31.7	1.8	14.0	2.6	5.2	15.0	1.8	4.8	5.3	5.2	92	43	93	14 1	08 1	08 1	$1^0_{\circ}$	$3^0_{\circ}$	3^1	0.6	.	⌓³ fr.–7½
14	31.0	30.2	30.3	5.0	15.1	5.0	7.5	15.9	2.6	6.0	4.8	6.0	91	**37**	91	16 1	24 1	18 1	7^1	$4^0_{\circ}$	2^1	.	.	
15	29.8	30.3	31.1	4.9	12.2	4.5	6.5	12.9	3.5	6.3	7.0	5.7	97	66	90	14 1	28 1	08 2	7^1	8^1	0	.	.	⌓³ n–7½
16	30.7	29.8	29.8	3.4	13.0	5.7	6.9	14.8	2.2	5.6	8.5	6.6	95	76	96	12 1	12 1	12 2	3^1	$4^1_{\circ}$	4^1	.	.	⌓³ n–8
17	29.4	29.6	28.6	8.7	13.4	12.4	11.7	14.6	5.0	7.7	9.0	9.0	91	78	84	16 2	26 2	28 1	6^1	10^1	9^1	0.1	.	
18	23.5	23.2	26.1	11.7	8.4	6.8	8.4	14.4	6.5	7.6	6.8	5.5	74	82	75	16 5	24 4	24 4	9^1	8^1	2^1	.	.	●¹ 12²⁰–13²⁰, ⌅ i. SW 17
19	19.9	14.4	10.2	3.5	11.8	12.5	10.1	13.7	2.0	5.0	6.4	7.1	85	62	65	18 1	16 8	24 8	7^1	$8^1_{\circ}$	2^1	1.0	.	
20	10.8	11.9	14.6	8.0	9.7	7.6	8.2	13.1	7.5	5.6	4.9	4.9	70	54	62	32 4	20 3	20 3	7^1	$4^1_{\circ}$	10^1	1.2	.	●¹ 2²⁰–4¹⁰
21	15.4	15.6	16.5	4.9	4.7	1.6	3.2	8.6	1.3	6.0	5.1	4.8	93	80	93	14 1	12 2	10 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.4	.	●¹ 5²⁰–n
22	17.0	18.7	20.7	1.4	2.3	2.5	2.2	3.3	1.0	4.7	5.1	5.2	93	94	95	20 3	20 3	20 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	**34.0**	o	●✳ n, ●¹ öfter
23	21.1	20.0	19.0	2.0	1.4	1.0	1.3	3.5	0.6	5.1	4.8	4.6	97	95	93	14 2	14 2	14 2	10^2	$10^2_{\bullet\!\!\ast}$	$10^2_{\bullet\!\!\ast}$	8.4	.	●¹ n–7, ●¹✳⁰ fr.–abd.
24	15.6	12.8	12.3	0.6	0.7	1.2	0.9	1.5	0.3	4.8	4.7	4.7	100	96	93	20 2	26 2	26 1	$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	10^2	19.2	.	● n–15¹⁰ öfter
25	11.9	13.1	15.8	−0.1	2.1	1.3	1.1	2.8	**−0.5**	4.4	4.1	4.4	96	77	86	24 1	14 3	14 1	10^2	8^1	10^2	12.7	**6**	●✳ n
26	17.8	20.2	23.2	1.3	4.1	2.4	2.5	5.1	0.5	4.7	4.4	4.7	93	72	87	32 3	18 3	18 3	$6^1_{\circ}$	$8^1_{\circ}$	10^2	.	*)	
27	21.4	16.4	13.9	2.3	6.1	4.6	4.4	7.7	0.8	3.9	4.6	5.2	73	65	81	16 6	20 6	14 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.8	.	● n, ●¹ 10½ öfter
28	**04.8**	06.6	12.7	10.9	5.0	2.6	5.3	12.0	2.2	7.5	6.1	5.2	77	93	93	28 5	30 6	30 7	10^2	10^2	10^2	2.7	.	●¹ öfter, ⌅ i. SSE 15²⁵
29	16.9	17.6	14.4	2.0	4.5	3.4	3.3	5.1	2.0	4.4	4.3	4.5	84	68	77	22 6	16 2	18 3	10^2	6^1	10^2	10.5	.	● n
30	14.1	17.6	19.6	5.9	4.2	5.9	5.5	11.3	3.4	4.3	4.8	**3.8**	62	78	54	22 6	28 6	14 5	9^2	10^2	10^2	0.8	.	● n–a
31	19.0	20.6	22.4	6.9	12.6	5.8	7.8	13.6	4.2	4.8	5.2	5.6	65	48	81	12 5	12 1	14 1	7^1	$4^1_{\circ}$	2^1	0.1	.	
Mittel	719.7	719.6	720.4	7.1	10.5	7.5	8.1	12.9	5.0	6.5	6.9	6.5	85	71	82	2.8	2.7	2.7	7.6	7.5	7.2	146.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 26. lagen Schneeflecke

Oktober

Fichtelberg

1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	653.5	653.7	653.0	8.4	8.0	5.6	6.9	10.8	5.5	8.2	7.9	6.8	99	99	100	22 6	22 5	22 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.8	.	≡² fr.–14²⁰, ≡²trb. 14²⁰–²⁰, ≡² [1]
2	49.4	48.1	48.3	3.0	3.6	2.7	3.0	5.7	2.5	5.4	5.9	5.4	95	100	97	26 2	26 5	24 5	$10^0_{\bullet}$	$10^0_{\bullet}$	3^1	6.4	.	≡² 9²⁰–18⁰⁵, ≡⁰⁻¹trb. 18⁰⁵–19½, [2]
3	47.8	48.4	49.7	1.4	7.8	6.5	5.6	7.9	0.5	5.0	6.1	6.6	98	77	90	22 5	22 6	12 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	9^2	4.0	.	≡² n–6¹⁰, 16½–n, ≡² 6²⁰–8½ zeitw.
4	48.9	49.2	48.4	8.6	15.0	9.2	10.5	**15.7**	5.3	5.4	7.2	**8.6**	64	56	99	14 4	18 5	14 4	$3^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡² fr.–14²⁰, ≡² 14²⁰–n m. U.
5	48.5	52.2	54.3	9.4	8.0	6.4	7.5	12.5	5.7	8.2	7.5	5.7	93	94	79	26 3	26 3	22 3	8^2	10^2	2^0	.	.	≡¹⁻²trb. n–5½, ≡² 9²³–13²⁰, [3]
6	55.0	53.6	55.1	7.0	6.1	4.4	5.5	7.9	4.2	7.5	7.1	6.3	100	100	100	22 2	32 5	26 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.2	.	≡² 12²⁵–n, ⊕⁰⁻¹ 7²⁵–20½
7	58.4	60.3	61.2	5.8	5.8	5.7	5.8	6.5	4.0	6.9	6.6	6.9	100	96	100	22 3	22 4	18 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	**41.8**	.	≡¹⁻² fr., 20½–n, ≡²trb. 17²⁵– [4]
8	60.8	60.0	59.6	6.0	8.2	6.6	6.8	10.0	4.9	6.5	7.6	6.7	93	94	92	20 1	16 1	12 2	$1^0_{\odot}$	$10^0_{\bullet}$	2^0	1.8	.	≡² fr., ≡² 10½–11³⁰, 14½–15⁴⁰, [5]
9	58.7	59.6	60.2	6.0	7.3	5.2	5.9	8.5	5.0	6.7	7.0	6.5	96	90	98	22 6	22 6	22 5	10^2	9^2	8^2	2.9	.	≡² n–6¹⁰, ≡² 7²⁵–10²⁵, 18¹⁰– [6]
10	55.3	53.6	55.6	4.9	9.2	6.6	6.8	10.2	2.2	6.5	8.2	7.1	100	94	97	22 10	22 **11**	26 9	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^0_{\bullet\equiv}$	0.9	.	≡² fr.–7¹⁰, 20½–n, ≡⁰⁻²trb. [7]
11	59.3	59.6	59.9	2.0	5.0	3.9	3.7	6.6	1.2	5.3	5.8	5.7	100	89	94	24 4	22 6	22 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	7^2	1.1	.	≡² n–7¹⁰, ≡² trb. 7¹⁰–³⁰
12	59.3	62.1	65.4	4.5	4.4	1.3	2.9	5.7	1.2	6.3	5.7	4.8	100	91	95	26 5	24 5	30 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	6^2	7.2	.	≡² fr.–12²⁰, 15³¹–16³⁵, ⊕⁰ n–6⁴⁰
13	**66.3**	66.1	65.6	0.2	5.3	2.3	2.5	5.8	0.0	4.6	4.3	4.1	98	64	76	14 2	14 3	14 2	$4^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	1^0	.	.	≡² fr.–8½, ⌣²
14	65.0	65.0	64.6	4.3	9.9	6.0	6.6	10.4	2.2	4.5	4.9	**3.6**	73	53	**42**	14 2	14 2	14 1	$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	1^0	.	.	∞⁰ 15–n
15	64.7	65.2	65.6	6.0	9.6	5.5	6.6	11.5	5.0	6.0	6.8	4.5	86	76	66	10 1	24 2	24 1	$1^0_{\odot}$	10^2	1^0	.	.	∞ 11½–n
16	65.2	65.5	64.7	2.4	8.6	4.1	4.8	9.3	2.0	5.1	6.2	6.0	94	74	99	26 4	24 3	26 7	8^2	$1^0_{\odot}$	10^2	.	.	⌓⁰ ≡¹⁻²trb. fr.–8²⁵
17	64.9	64.3	64.1	5.9	7.3	6.4	6.5	7.6	3.8	7.0	7.7	7.2	100	100	100	26 6	26 4	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	.	≡²⁄³ fr.–n, ⊕⁰ 8²⁵–9¹⁰ zeitw.
18	58.9	59.5	61.0	4.7	2.4	−0.2	1.7	6.4	−0.4	6.4	5.4	4.4	100	100	98	24 7	26 8	26 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0^0	0.7	.	≡¹ n–6½, ≡⁰⁻¹trb. 6½–7¹⁵, ✳⁰● [8]
19	54.8	50.8	47.1	1.3	4.3	4.4	3.6	5.3	−0.7	5.0	6.2	6.0	100	100	96	24 7	22 7	22 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	1.7	.	≡¹ fr.–12²⁰, ≡ 12¹⁰–14½ zeitw., [9]
20	45.8	47.5	50.1	0.1	1.2	−0.2	0.2	4.4	−0.8	4.5	4.2	4.5	97	83	100	26 5	24 5	26 3	10^2	7^2	$10^2_{\equiv}$	0.9	.	≡¹ 7²⁵–8¹⁰, ✳⁰ 7²⁵–⁴⁵
21	49.9	50.2	50.8	−0.7	−0.3	−2.0	−1.3	0.4	−2.8	4.4	4.5	4.0	100	100	100	00 0	32 1	32 3	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	≡¹ fr.–n, ✳⁰ fr.–14¹⁰, 20²⁰–n
22	51.3	52.8	54.5	−3.2	−2.4	−3.0	−2.9	−1.7	−3.6	3.6	3.8	3.6	100	100	98	30 3	32 2	06 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	4.4	1	∨¹≡¹ fr.–15, ≡⁰⁻¹ 15–17½
23	53.2	52.5	51.5	−3.1	−2.2	−2.6	−2.6	−2.2	−3.6	3.7	3.9	3.8	100	100	100	06 3	02 3	06 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	1	∨¹≡² n–fr., ≡¹⁻² fr.–n, ✳⁰ [10]
24	49.4	48.1	47.9	−3.2	−3.2	−4.4	−3.8	−2.5	−5.0	3.6	3.6	3.3	100	100	100	02 2	02 3	02 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.6	13	∨¹≡² fr.–n, ✳⁰⁻¹ fr.–n m. U.
25	47.0	48.3	50.6	−4.9	−3.6	−3.4	−3.8	−2.7	**−6.1**	3.2	3.5	3.6	100	100	100	30 5	30 4	26 4	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	22.2	52	∨¹≡² fr.–n, ✳⁰⁻¹ 6¹⁰–11²⁰, [11]
26	52.7	54.7	58.0	−4.4	−3.6	−3.0	−3.5	−3.0	−5.3	3.3	3.4	3.7	100	96	100	32 4	26 4	26 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.4	55	∨²≡² fr.–n, ✳⁰ fr., 16–19, 20½–n
27	53.9	52.1	48.7	−2.7	−0.9	0.4	−0.7	0.4	−4.6	3.8	4.3	4.7	100	100	100	26 6	26 6	26 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.9	**56**	∨²≡² fr.–n, ✳⁰ fr.–9, ⊕⁰ 10½–[13]
28	**43.6**	44.8	49.8	5.6	0.0	−1.5	0.6	5.7	−1.7	6.8	4.6	4.1	100	100	100	26 7	26 10	26 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	29.5	*)	≡² fr.–n, ⊕¹⁻² fr.–12, ✳ u. ⌓ [12]
29	51.6	52.4	49.4	−1.5	−0.6	3.3	1.1	3.3	−2.3	4.1	4.4	5.8	100	100	100	26 6	26 4	24 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	13.3	4	∨¹≡² fr.–n, ✳⁰ 7²⁵–11²⁰, ⊕ [14]
30	50.1	52.2	54.3	−1.5	−0.2	−0.9	−0.9	5.2	−1.7	4.0	4.0	4.2	98	89	98	26 5	26 6	24 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	7^2	4.0	*)	∨⁶≡² n–6½, ≡⁰⁻²trb. 6½–8½, [15]
31	53.3	56.2	57.4	0.1	3.7	4.4	3.2	4.6	−1.4	4.6	5.3	5.2	100	89	83	24 4	22 5	22 6	$10^2_{\equiv}$	6^2	2^0	.	*)	≡² fr.–8²⁰, ≡⁰⁻²trb. 8²⁰–11²⁰
Mittel	654.7	655.1	655.7	2.3	4.0	2.6	2.9	5.7	0.5	5.4	5.6	5.2	96	90	93	4.2	4.6	4.4	8.6	8.6	7.4	173.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 28., 30. u. 31. lagen Schneeflecke. — [1] 14½–n, ⊕⁰ 5²⁰–10⁴⁰, 17³⁰–18¼ [2] ⊕⁰ 5³⁰–12¹⁰ m. U., Spr.⊕ mtg.–14²⁵ [3] ≡²trb. 16½–18¼, ⊕⁰⁻¹ 8²⁰–16½ m. U. [4] 20½, ⊕⁰⁻¹ fr., ⊕sch. 13¹⁵–²⁰ [5] ⌓² fr., ⊕⁰ 13²⁵–14³⁰, 15²⁵–16²⁰ [6] 19½, ≡⁰⁻²trb. 10²⁵–³⁵, ≡² 19½–n i. SW, ⊕⁰ fr., 18¹⁰–²⁵ [7] 7²⁰–12½, ⊕ fr., ⊕⁰⁻² 20½–abd., ⛈ [8] 14²⁵–³³, ⌓sch. 13²⁰–⁴⁰, ⛈ [9] ⊕⁰ fr., 11¹⁰–³⁰, ⛈ [10] 6³¹–9½, ✳⁰⁻¹ 9½–n zeitw. [11] 13¹⁰–14½, 20½–n [12] 11½, 14–16½, ✳⁰ u. ⊕ 17½–n [13] 13½–4²⁵ zeitw., ✳⁰ 14²⁵–n zeitw., ⛈ [14] 17½–19, Spr.⊕ 19–n [15] ⊕⁰ ✳⁰ fr.

Oktober

Wahnsdorf

1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	732.3	732.8	732.8	15.1	15.1	12.2	13.6	17.1	12.2	11.4	10.7	9.4	89	83	88	18 2	24 3	22 3	$10^2_{\bullet}$	9^1	$10^2_{\bullet}$	1.4	.	⊕⁰⁻¹ 3–n m. U.
2	29.4	28.0	27.8	10.1	10.4	8.9	9.6	12.3	8.8	8.6	8.8	7.6	93	93	89	18 2	18 2	12 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0	6.2	.	⊕⁰ n, 6½–15½, ⊕ 19¹⁸–²³
3	28.0	27.8	28.1	6.0	15.3	12.1	11.4	16.4	5.5	6.5	7.9	8.3	93	61	78	18 4	16 4	10 5	$3^1_{\odot}$	9^1	9^1	4.4	.	⌓² fr., ⊕ 12½–13½
4	27.4	26.8	26.0	12.2	17.6	16.0	15.4	18.0	10.8	8.6	9.2	10.4	80	61	76	12 **7**	12 5	12 6	$7^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0	.	.	
5	26.4	30.2	33.6	14.5	15.3	14.0	14.4	16.5	13.1	10.5	**11.8**	8.9	85	91	74	22 4	22 3	22 3	9^1	$10^2_{\bullet}$	9^1	.	.	⊕⁰ 10¹⁵–16²⁰ m. U.
6	34.9	33.5	35.1	11.6	11.8	10.2	11.0	14.1	10.1	9.5	10.0	9.1	93	97	98	22 3	30 4	26 4	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	2.3	.	⊕⁰⁻¹ 4¹⁰–n m. U., ≡¹ 13½–16½
7	38.6	40.8	41.5	11.4	13.0	10.8	11.5	13.8	10.0	8.7	10.0	8.1	86	89	84	12 4	22 2	14 4	9^2	10^1	9^1	**27.2**	.	⊕⁰ n–0³⁰, ⊕⁰⁻¹ 10½–13³⁵, ⌓² 21, [1]
8	41.2	39.6	39.1	9.6	16.7	11.4	12.3	17.0	8.1	8.0	10.6	9.5	89	75	94	08 4	10 2	12 4	$5^1_{\odot}$	10^1	1^1	1.3	.	⊕⁰ 15³⁰–18³⁰, ⌓² fr., ⊕ 10
9	38.8	39.1	39.3	13.0	17.1	12.5	13.8	17.2	9.6	9.4	8.6	8.4	84	59	77	18 4	20 4	18 3	$10^2_{\bullet}$	$5^1_{\odot}$	9^1	3.8	.	⊕⁰ 4–7½, ⊕ 20⁰⁰–²⁰ m. U., ⊕ 12½,
10	35.5	32.0	34.9	11.5	19.2	12.5	13.9	**19.9**	9.5	7.5	10.1	9.3	73	61	86	14 5	20 6	20 4	$9^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	2^1	0.1	.	⊕⁰ 18⁴⁰–20²⁰ m. U., ⊕ 11½ [♈ 21
11	40.2	40.3	40.4	9.3	13.4	10.1	10.7	14.0	8.0	6.6	6.5	7.0	75	57	75	18 5	20 6	18 4	$1^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	8^1	0.2	.	⌓² 7, ⊕ 11½–16½ m. U., ♈ 18½–n
12	40.3	42.3	47.0	9.0	13.6	7.7	9.5	14.0	7.7	8.2	7.4	6.6	95	63	83	22 3	24 4	26 3	$10^2_{\bullet}$	$6^2_{\odot}$	1^1	0.9	.	⊕⁰ 5–7¹¹ m. U., 15¹³–²², ⌓⁰ abd.
13	**49.1**	48.2	47.6	3.1	13.8	7.4	7.9	14.2	2.7	5.2	5.2	6.1	91	**44**	79	14 3	12 3	10 3	$1^0_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	0	0.0	.	≡¹ 7 i. SE, ⌓⁰ stellenw. ⌓⁰ fr., [2]
14	47.2	46.1	46.2	2.8	14.3	8.9	8.7	15.4	1.4	5.1	7.4	6.6	90	60	77	12 2	02 2	00 0	$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	1^0	.	.	⌓¹⌓⁰ fr.
15	46.3	46.4	47.0	4.3	14.5	7.8	8.6	15.0	3.6	5.7	7.0	6.4	91	56	81	22 2	26 2	22 3	$1^1_{\odot}$	$0^0_{\odot}$	8^0	.	.	≡¹ 7–8¹⁰, ⌓²⌓⁰ fr., ∪ abd.
16	46.7	45.8	45.8	7.5	14.5	11.7	11.4	15.0	6.0	6.5	7.7	7.7	83	63	75	16 4	22 3	20 4	9^1	9^1	10^1	.	.	
17	45.5	45.6	44.1	11.6	13.1	12.8	12.6	13.6	10.9	9.3	10.3	9.1	91	91	82	22 4	22 4	18 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1^1	0.0	.	⊕⁰ 6–9¼ m. U., 13²⁵–14¼
18	39.1	39.9	42.5	12.7	12.3	7.0	9.8	13.2	6.6	8.4	7.3	6.0	76	68	80	20 5	22 6	24 4	10^1	8^1	1^1	1.1	.	⊕⁰ 10³⁵–17²⁵ m. U.
19	35.7	28.4	25.9	7.0	16.3	12.9	12.3	16.5	5.2	6.1	6.8	6.9	82	49	62	16 4	18 6	18 **7**	9^1	$6^1_{\odot}$	10^2	0.2	.	⊕⁰ 22½–n
20	26.2	27.6	30.2	7.8	10.3	7.8	8.4	12.9	7.2	5.7	5.5	5.7	72	58	72	20 5	20 6	20 5	3^1	9^1	6^1	1.8	.	⊕⁰ n–n
21	31.1	32.1	33.2	6.0	5.5	5.0	5.4	7.9	4.8	6.4	6.3	5.6	92	93	86	20 3	28 3	32 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.5	.	⊕⁰ fr.–14¾, 20¾–n
22	34.5	35.5	37.4	1.8	7.5	4.5	4.6	8.3	1.7	5.0	**4.3**	4.9	95	56	78	30 3	02 4	32 4	8^1	$7^0_{\odot}$	10^1	1.1	.	⌓² fr., ☉ 9½–12
23	37.4	36.1	35.0	3.5	5.5	3.2	3.8	6.1	3.0	5.1	4.9	5.1	86	72	89	04 4	04 5	04 5	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	⊕⁰ 6⁴⁰–8¾, 13³⁵–n
24	32.2	30.8	30.1	3.5	2.5	0.9	2.0	3.6	0.8	5.5	5.0	4.9	94	92	100	04 4	02 5	30 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.8	.	⊕⁰ fr.–18²⁵, ✳⁰⊕⁰ 14²²–n m. U.
25	29.0	30.1	32.7	0.5	2.2	2.5	1.9	**0.3**	2.5	4.7	5.2	5.3	98	97	97	24 4	22 4	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	17.3	**1**	✳⁰ fr.–10⁴⁰, ⊕⁰ fr.–n, ≡¹ fr.–8²⁰
26	35.3	37.6	40.5	2.0	3.1	3.6	3.1	3.6	1.9	4.9	5.2	5.7	92	91	95	22 4	24 4	24 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	4.3	.	⊕⁰ 7²⁰–8¹⁵, 13¹⁰–20¾
27	35.5	33.1	29.2	3.3	5.3	6.6	5.4	6.7	2.9	5.2	6.4	6.7	89	96	92	22 5	22 5	20 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2.7	.	⊕⁰ n–n
28	**21.4**	25.3	30.8	11.6	8.5	5.4	7.7	11.7	5.2	9.5	6.3	5.8	93	75	86	22 **7**	26 **7**	26 **7**	$10^2_{\bullet}$	9^1	$7^2_{\bullet}$	15.9	.	⊕⁰⁻¹ n–23 m. U., ⌓⁰ 16⁰¹–⁰⁷, ⌓¹
29	34.4	34.1	29.2	3.7	7.1	7.5	6.4	7.6	2.3	5.5	6.0	7.3	92	79	93	26 4	22 3	18 4	8^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	6.2	.	⊕⁰ n–1, 9½–10⁴⁵, 18–n [21½–23
30	31.8	33.3	35.0	6.4	9.5	7.2	7.6	11.7	5.8	5.2	4.8	5.0	72	54	65	22 5	22 6	20 5	4^1	$8^1_{\odot}$	9^1	3.9	.	⊕⁰⁻¹ 2⁰⁵–6 m. U., ⊙⁰ 10⁴⁷–18¹⁰
31	34.7	36.2	37.6	8.7	13.4	9.5	10.3	13.6	6.9	5.6	7.0	6.8	66	60	76	18 6	18 3	18 3	9^1	$5^1_{\odot}$	1^1	0.0	.	[m. U. ⌓⁰ abd.
Mittel	735.7	735.7	736.3	7.8	11.5	8.7	9.2	12.6	6.2	7.0	7.4	7.1	86	72	83	4.0	4.1	4.0	7.7	8.0	6.5	103.6		

[1] ♈ 20–21 [2] ⌓¹ abd., ⊕ 12–16

Oktober — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	656.6	656.8	655.8	3.9	5.1	3.4	3.9	5.4	3.3	6.1	6.3	5.8	100	96	100	20 6	22 5	18 7	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	2.6	.	$\equiv^2$ n–12^{40}, 20–n, $\bullet^1$ n–6
2	52.9	51.8	51.3	3.5	4.0	2.4	3.1	5.3	2.4	5.9	5.9	5.4	100	97	100	20 5	20 6	22 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ 7–12, $\equiv$tr. 12–13, abd.–n
3	49.2	50.1	51.8	1.6	4.1	5.7	4.3	5.7	0.9	5.1	6.1	6.9	100	100	100	18 8	18 7	18 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$5^1_{\bullet}$	0.6	.	$\equiv^2$trb. fr., $\equiv^2$ 14^{10}–20, $\bullet^0$sch. [1]
4	52.3	52.7	51.9	9.3	12.2	11.6	11.2	**12.9**	5.1	8.0	**8.3**	**8.3**	91	78	81	18 6	18 2	18 5	7^1	7^1	10^1	0.4	.	$\triangle^1$ fr., abd., $\leftarrow 21\frac{1}{2}$ i. N
5	52.6	55.0	57.3	7.3	6.7	5.7	6.4	12.3	5.4	7.7	7.4	6.9	100	100	100	22 5	20 7	18 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.6	.	$\equiv^2$ fr., $\equiv$trb. fr.–abd. m. U., [2]
6	59.4	59.5	60.5	6.1	9.9	7.4	7.7	10.1	5.2	6.8	6.6	7.7	95	72	100	18 4	18 1	20 4	8^1	10^1	$10^2_{\equiv}$	0.5	.	$\equiv^2$ abd.–n, $\triangle^1$ fr.
7	62.0	63.9	64.3	3.9	6.0	4.8	4.9	7.5	3.4	6.1	7.0	6.4	100	100	100	21 6	18 4	20 7	9^1	10^2	$6^1_{\equiv}$	.	.	$\equiv$trb. fr.–abd. m. U., $\bullet^0$sch. [3]
8	63.9	63.3	62.3	3.8	7.7	5.2	5.5	8.0	3.1	5.6	6.9	6.4	94	87	97	18 6	18 5	18 6	$7^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	3^0	3.9	.	Tal$\equiv$ i. E u. S fr., $\equiv^2$ $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ [4]
9	60.6	61.7	60.3	4.1	5.4	3.2	4.0	6.2	3.0	6.1	6.1	5.8	100	92	100	22 8	20 8	20 8	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.5	.	$\equiv^2$ n–$9\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n, $\bullet^0$ 3^{48}–$5\frac{1}{2}$, [5]
10	53.5	50.3	56.4	5.6	8.4	2.6	4.8	8.7	2.5	6.8	**8.3**	5.5	100	100	100	20 **11**	19 **11**	24 10	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.8	.	$\equiv^2$ n–p, $\equiv^2$trb. abd., Spr.$\bullet$ [6]
11	61.1	62.2	62.9	1.9	3.3	2.9	2.8	3.7	1.9	5.3	5.8	5.6	100	100	100	22 8	22 7	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.7	.	$\equiv^2$ n–12, $\equiv$trb. m. U. p, $\equiv^2$ [7]
12	63.0	66.3	70.0	2.6	2.8	1.3	2.0	3.1	0.9	5.1	5.6	4.9	100	100	97	22 7	26 5	24 6	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\equiv}$	0	.	.	$\equiv^2$ n–mtg., $\equiv^2$trb. mtg.–15, [8]
13	**71.5**	**71.5**	70.9	1.0	6.8	3.5	3.7	8.9	0.2	3.8	5.1	4.3	78	68	72	24 3	18 1	14 2	$1^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	0	2.6	.	Tal$\equiv$ E u. S, ∞ fr.–abd., $\smile^1$ fr., [9]
14	70.3	70.2	70.3	4.7	6.4	4.1	4.8	11.8	2.7	**1.7**	4.8	3.0	**27**	67	48	14 2	30 1	24 3	$2^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	0	.	.	Tal$\equiv$ i. SE fr., ∞ fr.–abd., $\triangle^2$ fr.,
15	69.6	69.9	70.1	3.6	5.4	4.5	4.5	5.8	2.6	5.9	6.7	6.3	100	100	100	26 5	24 4	24 6	$9^1_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$trb., Tal$\equiv$ i. SE [abd.
16	69.0	69.0	69.2	5.5	5.9	6.3	6.0	6.3	3.4	6.8	7.0	7.2	100	100	100	24 7	24 7	24 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	$\equiv^2$ n–n
17	69.4	68.6	66.1	7.0	7.1	6.8	6.9	7.2	5.9	7.5	7.6	7.4	100	100	100	24 5	23 7	22 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.7	.	$\equiv^2$ n–n, $\bullet^{0-1}$ 1–$12\frac{1}{2}$, $\smile$ 18–n
18	60.4	64.1	64.0	3.9	1.7	0.4	1.6	6.8	0.4	5.9	4.9	4.7	100	95	100	24 10	26 7	22 7	$10^2_{\bullet\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	1.8	.	$\equiv^2$ n–$10\frac{1}{2}$, $\equiv^2$trb. zeitw. p, $\equiv^2$ [10]
19	53.8	48.9	46.0	2.6	4.0	0.6	1.9	4.2	0.2	5.6	6.1	4.8	100	100	100	22 10	20 10	22 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.0	.	$\equiv^2$ n–n, $\bullet^0$sch. 14–abd., $\smile$ n–n
20	**45.9**	49.9	53.6	−0.7	0.7	0.1	0.1	0.7	−1.0	4.3	4.8	4.6	100	100	100	22 9	24 8	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.0	.	$\equiv^2$ n–n, $\vee^1$ fr., $\bullet\triangle$sch. 11–13, [11]
21	54.6	56.0	57.2	−2.8	−2.1	−3.2	−2.8	−2.0	−3.5	3.7	3.9	3.6	100	100	100	30 5	30 4	30 4	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$2^0_{\equiv}$	4.9	0	$\equiv^2$trb. $\equiv$trb. zeitw. a, $\equiv^2$trb. [12]
22	58.2	59.3	61.0	−4.2	−2.8	−3.1	−3.3	−2.7	**−4.8**	3.3	3.7	3.6	100	100	100	02 3	04 2	06 4	$2^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	0	Tal$\equiv$ fr., $\equiv$trb. abd.–n, $\smile^2$ fr.
23	60.2	59.8	58.2	−3.2	−2.2	−3.6	−3.2	−2.0	**−4.8**	3.6	3.9	3.5	100	100	100	08 7	06 6	08 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	0	$\equiv^2\vee$ n–n
24	56.1	55.6	54.9	−3.0	−2.6	−2.9	−2.8	−2.0	−4.1	3.7	3.8	3.6	100	100	100	06 7	04 6	04 7	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	1	$\equiv^2\vee$n–n, $\divideontimes^{0-1}$ n–12, $\triangle^0$sch. 19^{00-10}
25	53.8	55.2	55.9	−4.2	−2.7	−3.8	−3.8	−2.8	−4.6	3.2	3.7	3.3	100	100	100	30 6	30 4	30 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	8.5	12	$\equiv^2\vee\divideontimes^{0-1}$ n–n
26	57.8	61.0	62.2	−4.1	−2.5	−3.5	−3.4	−2.1	−4.7	3.3	3.7	3.4	100	100	100	30 5	30 6	24 6	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	25.5	40	$\equiv^2\vee$ n–n, $\divideontimes^{0-1}$ n–p m. U.
27	57.0	55.6	51.2	−0.8	1.1	5.2	2.7	5.2	−4.0	4.3	5.0	6.6	100	100	100	24 7	26 8	24 8	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	16.3	**60**	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ fr., $\bullet^{1-2}$ n–n, $\smile$ [13]
28	47.3	52.3	56.6	5.2	−0.1	−0.6	1.0	5.7	−0.7	6.6	4.6	4.4	100	100	100	26 10	28 8	28 7	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	**54.3**	0	$\equiv^2$ n–n, $\bullet^{1-2}$ n–$12\frac{1}{2}$, Eis$\bullet^0$ [14]
29	57.9	55.8	50.7	−0.6	0.1	5.4	2.6	5.4	−1.6	4.4	4.6	6.7	100	100	100	26 5	20 6	22 3	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	13.1	0	$\equiv^2$ n–n, Spr.$\bullet$ 13–$16\frac{1}{2}$, $\bullet^{0-1}$ [15]
30	53.0	55.3	54.0	−1.6	−0.9	0.1	−0.6	5.4	−1.8	4.1	4.3	4.6	100	100	100	24 8	22 7	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.3	*)	$\equiv^2$ n–n, $\equiv$trb. zeitw., $\bullet^{0-1}\triangle$sch.
31	54.2	57.1	58.9	0.9	4.1	3.7	3.1	4.5	0.0	4.9	6.1	6.0	100	100	100	24 9	24 8	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.8	*)	$\equiv^2\smile$ n–n [a, $\smile$ n–$8\frac{1}{2}$
Mittel	658.3	659.0	659.2	2.1	3.3	2.5	2.6	4.9	0.5	5.2	5.6	5.4	96	95	97	6.5	5.7	6.5	8.9	9.1	8.3	172.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 30. u. 31. lagen Schneeflecke. — [1]) 14^{10-35}, 21^{50}, $\smile$ fr.–abd. m. U. [2]) $\bullet^{0-1}$ n–6^{50}, $\bullet$sch. 10–11 [3]) $11\frac{1}{2}$, $\bullet^1$ 18^{10}–19^{35} [4]) $\triangle^1$ fr. [5]) $\smile$ n–n [6]) n–fr., $\bullet^2$ 15^{40}–$17\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, $\smile$ n–p [7]) abd.–n, $\smile$ fr.–a [8]) $\bullet^{0-1}$ 10^{40}–11, $\triangle^2$ abd. [9]) $\triangle^2$ abd. [10]) $18\frac{1}{2}$–n, $\bullet^0$ 7^{10}–9, $\smile$ n–mtg. [11]) $\bullet^{0-1}\divideontimes$ p m. U., $\triangle$sch. 9–10, $\smile$ n–p [12]) abd., $\vee$ fr.–abd., $\divideontimes^1$ n, $\divideontimes^2$sch. 15^{10-40} [13]) $12\frac{1}{2}$–16, 19–n [14]) $12\frac{1}{2}$–15, $\divideontimes^2\triangle$sch. p–abd., $\smile$ n–p [15]) $16\frac{1}{2}$–n, m. U., $\divideontimes^{0-1}\triangle$ n–fr., $\smile$ $17\frac{1}{2}$–n

Oktober — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	737.1	737.2	736.8	11.1	14.9	10.6	11.8	17.0	9.4	8.6	7.3	6.9	87	58	73	20 1	22 2	20 3	9^1	$4^2_{\bigcirc}$	3^1	0.3	.	$\bullet^0$ n, 6^{25-31}
2	33.6	32.3	32.3	8.9	13.8	8.2	9.8	15.0	6.3	7.2	6.6	6.5	84	56	80	16 3	20 2	20 3	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	0	.	.	∞ fr., $\triangle^1$ n
3	31.0	30.6	31.0	7.3	13.3	13.1	11.7	14.8	5.9	6.4	6.9	7.7	84	60	69	12 4	18 4	16 3	$3^0_{\bigcirc}$	10^1	9^1	.	.	$\triangle^6$ n
4	30.8	30.4	30.1	13.4	20.5	12.9	14.9	**21.4**	11.6	7.9	9.7	9.4	69	54	85	12 3	16 2	16 1	9^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	
5	31.8	34.8	37.9	13.8	16.9	8.4	11.9	17.4	8.4	**10.2**	8.5	7.3	86	59	89	28 2	20 4	12 1	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	0	2.8	.	$\bullet^1$ n, ∞ fr.
6	39.5	39.2	40.5	12.2	17.4	12.3	13.6	17.6	8.0	8.6	8.3	9.2	81	56	86	20 3	12 2	28 2	$8^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	
7	43.3	44.6	45.7	9.5	14.7	10.2	11.2	16.0	7.7	7.5	7.6	7.9	84	61	85	20 1	20 2	16 1	$9^1_{\bigcirc}$	9^2	7^1	.	.	$\bullet^1$ 19^{20-40}, $\triangle^2$ n
8	45.5	44.0	42.5	8.3	16.5	12.9	12.6	17.1	5.2	6.8	8.1	7.8	84	58	71	12 1	16 2	20 4	$4^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^0	0.3	.	$\triangle^2$ n
9	42.4	43.3	43.1	11.8	15.0	9.1	11.2	15.4	8.5	7.6	6.1	7.1	74	**48**	82	24 2	24 3	12 1	9^2	$8^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	
10	35.4	31.5	39.6	12.8	18.2	10.2	12.8	18.4	8.3	8.5	9.7	7.0	77	62	76	18 4	20 **9**	24 5	9^2	7^2	1^1	.	.	$\bullet^1$ $15\frac{1}{2}$–17
11	43.5	44.3	44.7	9.3	13.7	10.2	10.8	14.0	8.2	6.5	6.9	6.7	74	59	72	20 3	20 3	20 2	$3^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	2.8	.	$\triangle^1$ n
12	45.1	48.4	52.7	8.7	11.6	6.6	8.4	12.3	6.4	6.9	6.5	5.9	81	64	81	24 1	28 3	20 2	7^1	$8^2_{\bigcirc}$	0	.	.	$\bullet^0$ 9^{10-15}, $\bullet^1$ 10^{10}–$11\frac{1}{2}$, $\triangle^6$ n
13	**54.2**	53.4	53.2	3.8	14.1	4.5	6.7	14.5	2.3	4.9	5.9	5.5	82	49	87	20 2	04 1	20 2	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	2.5	.	$\smile^1$ n
14	52.6	52.1	52.4	3.3	13.7	4.7	6.6	14.4	1.5	4.4	6.2	5.2	75	53	81	20 1	28 2	20 1	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	$\smile^1$ n
15	51.9	52.1	52.3	6.0	14.3	11.3	10.7	15.0	2.7	6.4	7.8	8.1	92	64	81	28 1	28 2	20 1	$4^1_{\bigcirc}$	9^1	10^1	.	.	∞ fr., $\triangle^2$ n
16	51.2	51.0	50.7	11.7	14.4	13.3	13.2	15.4	9.4	8.4	8.5	8.8	82	69	77	24 2	24 3	24 3	$7^1_{\equiv}$	8^1	9^1	.	.	$\equiv^6$ fr.
17	50.7	50.3	48.2	13.3	15.8	13.9	14.2	16.5	12.2	9.6	9.2	9.1	84	69	76	24 3	20 3	24 4	$9^1_{\bullet}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	0.0	.	$\bullet^6$ n
18	43.1	46.2	47.1	11.3	10.7	6.8	8.9	14.4	6.5	7.5	6.1	5.6	75	63	76	24 5	28 4	24 2	10^1	$9^1_{\bullet}$	0	0.1	.	$\bullet^1$ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 14^{10-20}
19	35.6	30.0	28.7	9.5	13.9	8.5	10.1	15.9	6.0	6.9	7.3	5.8	77	62	69	20 6	24 6	24 7	8^1	$5^1_{\bigcirc}$	1^1	0.8	.	$\bullet^1$ $17\frac{1}{2}$–18
20	28.2	31.3	35.0	7.7	9.1	5.7	7.0	10.0	5.5	5.2	5.8	6.0	66	68	87	20 6	24 6	24 2	8^1	7^1	2^1	0.3	.	
21	37.2	38.3	39.9	4.4	7.5	2.3	4.1	8.0	1.9	5.5	4.4	4.3	88	57	79	28 1	30 2	24 1	9^1	$7^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	$\triangle^2$ n
22	41.3	42.2	44.2	−0.8	5.5	1.1	1.7	5.8	**−3.5**	**4.0**	4.7	4.3	93	70	86	20 1	28 2	20 2	$2^0_{\bigcirc}$	8^1	2^1	.	.	∞ fr., $\smile^2$ n
23	44.6	43.3	42.8	−0.8	7.0	3.0	3.0	7.4	−2.0	**4.0**	4.4	5.0	93	59	87	16 1	08 3	08 3	3^1	$6^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	$\bullet^6$ $21\frac{1}{2}$, $\equiv^6$ fr., $\smile^2$ n
24	40.4	39.4	39.1	2.6	6.0	3.5	3.9	6.4	2.0	5.3	4.9	5.4	95	70	92	04 2	04 3	04 2	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.6	.	$\bullet^6$ n
25	37.6	37.9	39.6	1.5	3.4	1.4	1.9	4.0	0.5	5.0	5.7	4.9	98	97	97	28 3	28 3	28 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	17.2	.	$\bullet^1$ n, fr.–abd.
26	41.4	44.9	46.4	0.9	3.5	3.5	2.8	4.0	0.5	4.8	5.7	4.8	98	97	82	28 2	28 2	24 2	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	16.7	.	$\bullet^1\divideontimes$ n
27	38.8	38.1	32.0	6.9	9.6	10.7	9.5	10.8	2.6	6.2	6.9	8.7	83	77	91	24 7	24 4	24 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	4.7	.	$\bullet^1$ n–$11\frac{1}{2}$, $\bullet^1$ 14^{25}–?
28	**28.0**	34.9	39.6	11.5	5.3	6.0	7.2	12.4	4.0	9.0	6.5	5.8	89	97	83	28 6	30 6	28 4	10^2	$9^2_{\bullet}$	7^1	**21.8**	.	$\bullet^1$ n–7, $\bullet\triangle$sch. fr.–abd.
29	40.3	37.6	31.4	5.9	8.2	12.2	9.6	10.4	5.0	6.1	6.5	8.6	87	80	81	24 3	20 3	24 6	9^1	10^1	8^1	4.6	.	$\bullet^6$ n, $\bullet^1$ 14^{20}–16
30	36.1	38.1	37.3	6.3	8.4	8.9	8.1	13.1	6.0	4.9	5.2	5.6	69	63	65	28 6	24 4	20 5	6^2	8^1	8^1	4.4	.	$\bullet^6$ n
31	37.6	38.4	39.4	9.3	13.7	11.3	11.4	14.2	7.8	5.8	8.2	7.3	67	70	73	20 3	20 4	20 8	9^1	$9^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	
Mittel	740.3	740.6	741.2	7.8	12.0	8.3	9.1	13.2	5.3	6.7	6.8	6.7	83	65	81	2.9	3.3	2.8	7.2	7.4	5.1	79.9		

Oktober **Hamburg** **1935**

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	749.6	749.9	749.5	11.1	14.0	11.1	11.6	16.3	9.6	9.0	8.5	8.1	92	72	83	18 4	18 4	12 3	10^2●	5^1○	3^0	0.5	Spr.● a
2	46.7	45.0	44.8	7.1	13.8	10.4	9.6	14.5	5.3	7.2	9.8	8.9	96	83	95	12 2	16 5	18 3	8^0	9^1	9^2	0.6	●^{0} 19^{46}–20^{20}, ∞^{2} fr.
3	43.5	42.7	44.0	7.9	12.7	11.9	10.4	14.0	5.5	7.1	9.1	9.4	89	85	91	12 3	12 5	12 3	2^0○	9^1	8^1	0.1	●$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$–13, 14^{00-20}
4	44.9	43.9	44.2	11.1	17.6	14.2	13.5	18.1	9.8	9.7	12.3	11.8	99	82	98	08 1	12 4	10 2	9^1	7^1	9^2	0.7	●^{0} 6^{20-50}
5	44.8	47.1	49.7	13.1	16.7	12.3	13.4	17.2	11.8	11.1	11.2	9.8	99	79	92	20 2	20 4	16 3	9^2	6^1○	0	7.8	●^{1} 1^{18}–$6\frac{1}{2}$, ∞^{2} fr.
6	52.8	52.9	53.9	9.2	19.4	12.5	12.3	**19.7**	7.4	8.1	11.4	10.1	93	68	94	12 2	16 2	28 3	5^0○	4^0○	8^1	0.1	
7	56.8	57.5	58.3	8.7	15.2	9.2	10.0	15.4	5.5	7.9	10.6	7.8	95	83	90	20 3	18 4	16 3	8^1	8^1○	2^0	.	∞^{1} fr.
8	58.4	57.0	55.5	9.2	16.1	11.6	11.4	16.8	7.0	8.4	10.5	9.1	98	77	89	18 4	16 5	12 4	9^1	4^1○	1^0	.	∞^{1} fr.
9	54.9	55.3	55.0	10.0	14.0	11.0	11.1	14.5	9.3	8.6	9.5	8.4	94	80	86	18 5	20 5	16 4	3^0○	9^1○	2^0	0.2	●^{0} $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$
10	44.5	38.8	48.9	12.2	15.3	10.4	11.9	17.4	7.6	10.0	**12.7**	7.9	94	98	84	16 6	16 **8**	20 7	10^2●	10^2●	1^1	4.8	●$^{1-2}$ 2^{48}–8, $13\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, Spr.● $13\frac{1}{2}$
11	55.0	55.8	57.0	9.1	13.6	8.2	9.5	14.0	7.4	7.2	8.2	7.1	84	71	88	20 6	20 6	18 3	6^1	8^1○	7^0	6.8	●sch. mehrf. 16^{20}–18^{20}
12	57.9	61.1	64.8	8.9	11.7	8.0	9.0	12.5	6.6	7.8	8.4	7.1	92	82	89	20 4	22 5	20 4	10^1	1^0○	0	3.6	●^{0}sch. vereinz. n u. a, △^{0}sch. a
13	**66.9**	66.6	66.3	5.6	14.4	8.1	8.1	14.4	3.9	6.2	9.4	7.3	91	77	90	20 4	20 5	18 3	1^0○	2^0○	7^0	0.3	∞^{0} p
14	66.1	65.3	65.1	5.4	14.3	11.6	9.5	14.5	4.0	6.3	9.4	8.8	94	78	87	12 1	20 2	20 3	8^0	1^0○	10^2	.	∞^{2} fr., a, ∞● p
15	64.8	64.8	64.5	11.4	14.4	13.0	12.6	15.2	10.2	9.6	9.5	10.1	96	78	91	20 3	20 4	20 4	9^2	9^1	10^1	.	∞^{3} fr., ∞^{1} a–n
16	63.0	62.7	62.7	13.2	14.0	13.6	13.5	14.3	11.9	10.5	11.1	11.1	94	94	96	20 4	20 6	20 5	9^1	10^2	10^2	.	●^{0} 21^{40}–22^{40}, Spr.●^{0} fr.–n zeitw., ∞^{1}
17	63.5	62.9	59.9	11.9	14.8	12.2	12.5	15.0	11.4	9.6	9.4	8.9	94	75	86	24 3	20 5	20 6	9^1	6^0○	10^2	0.4	Spr.●^{0} n zeitw., ∞^{1} fr. [fr.
18	55.2	58.5	59.3	8.7	12.1	7.8	8.9	12.8	6.4	7.5	7.4	7.2	89	71	92	22 4	24 4	20 4	6^2	4^2○	2^1	3.6	●^{1} $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ●^{0}sch 7–11 mehrf., [1]
19	44.4	40.2	**37.4**	11.6	11.9	9.1	10.6	11.9	4.9	8.8	8.5	7.2	87	82	84	18 7	20 **8**	18 7	9^2	4^1○	3^2	2.6	●^{1}sch. 10^{10}, ●^{0}sch. 11^{40}, 12^{40}, 19^{10}, [2]
20	38.3	42.3	47.2	8.7	11.5	6.3	8.2	12.2	6.2	7.7	8.1	6.6	92	81	93	20 7	22 6	20 4	9^1●	8^2○	5^2	0.7	●^{0}sch. n–abd. vereinz., ≠ n
21	51.1	52.2	53.4	3.1	6.9	1.5	3.1	8.1	1.4	5.4	5.8	4.9	95	78	96	20 4	28 3	22 3	5^2	4^1○	0	0.2	●^{0}sch. n, △^{0}sch. m. ✳fl. 14^{40}, ⟀ i. W
22	56.0	57.2	58.6	−1.0	9.0	0.8	1.4	9.3	−4.5	4.2	6.0	4.7	98	70	96	20 2	20 2	30 2	1^1	1^1○	0	0.3	⌐^{1} fr., ∞^{2} fr., abd. [14^{40}
23	59.9	59.1	58.9	−2.5	8.9	2.9	1.6	9.5	**−5.0**	**3.7**	5.8	5.1	98	**68**	89	00 0	06 3	04 3	10^2≡	1^1○	0	0.0	⌐^{1} fr., ≡^{2} fr., ∞^{0} mtg.–abd.
24	57.4	56.4	55.5	1.7	8.4	5.4	4.4	8.7	−0.4	4.6	5.8	6.1	89	70	91	04 3	02 4	32 4	9^2	8^2	7^2	0.0	●^{0} 22^{10}–23^{10}, Spr.●^{0} 18, ⌐^{1} fr., [3]
25	53.4	53.1	53.5	5.1	4.9	3.8	4.5	6.0	3.7	6.0	5.9	5.5	91	92	91	30 4	32 3	28 4	8^2	10^2	10^2●	2.2	●^{0} m. U. 0^{20}–$6\frac{1}{2}$, ●^{1} 15^{20}–16^{20}, ●^{0} [4]
26	56.7	59.0	59.3	3.3	5.2	2.8	3.4	5.6	2.0	5.6	5.7	5.2	97	85	92	28 4	28 4	20 4	10^2●	10^2	10^2	6.7	●$^{0-1}$ n–8 m. U., ●$^{1-2}$ 23^{40}–n, ∞^{0} mtg.
27	51.5	51.0	46.4	8.2	9.2	7.1	7.9	9.4	1.6	7.7	7.8	7.4	94	90	99	20 3	22 3	16 2	10^2	10^1	10^2●	6.3	●$^{2-1}$ n–$5\frac{1}{2}$, ●^{0} a, p zeitw., ∞^{1} fr., ∞^{2}
28	43.5	48.1	52.5	7.5	10.0	7.0	7.7	10.2	6.4	7.2	6.8	6.5	93	74	87	26 5	28 6	26 4	10^2	7^1○	8^2	**8.9**	●$^{0-1}$ n–$5\frac{1}{2}$, ●^{0}sch. a–n, ∞^{1} fr. [23
29	53.8	49.3	42.2	4.2	8.5	11.6	8.0	12.2	2.5	6.0	7.3	9.9	97	88	98	18 3	16 5	20 6	9^1	10^2●	10^2●	0.8	●^{0} Spr.● $13\frac{1}{2}$–n m. U., ∞^{2} fr.
30	47.2	48.8	47.8	5.7	8.8	8.0	7.2	12.6	5.3	6.1	7.4	7.1	90	88	89	20 8	22 6	18 5	9^2	7^1	10^2●	5.2	●^{0}●^{0}sch. n–mtg., ●^{0}sch. 19, ⟙ i. N [5]
31	47.0	49.1	50.7	10.1	13.1	13.3	11.9	13.8	7.9	8.0	9.4	9.7	87	85	86	18 5	16 6	16 6	9^2	9^2	9^2	1.1	●^{0} n zeitw., 14^{10}, ●^{0}sch. 17^{25}, $17\frac{1}{2}$
Mittel	753.2	753.4	753.8	7.7	12.3	8.9	9.0	13.1	5.6	7.5	8.7	7.9	93	80	91	3.7	4.6	3.9	7.7	6.5	5.9	64.5	

[1] △^{2}sch. 9^{05}, ⟙ i. NW 9 [2] ≠ p, abd. [3] ∞^{1} a, p [4] $21\frac{1}{2}$–n, ●^{0}sch. 13^{10-20}, ∞^{2} fr.–n [5] 6^{10-20}, ≠ 7–8

Oktober **Bremen** **1935**

$H_b = 15{,}8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	751.9	752.2	751.7	11.2	14.3	11.2	12.0	14.5	10.2	8.8	8.0	7.4	89	65	74	20 4	20 5	16 4	10^2●	5^1○	6^1	0.7	●^{1} $6\frac{1}{2}$–7^{15}, ●–$18\frac{1}{2}$
2	48.8	47.2	46.7	8.9	13.0	11.2	11.1	13.6	7.0	7.0	8.0	7.2	81	72	77	16 3	16 4	16 4	3^0○	10^2	10^2	0.5	
3	44.1	44.4	45.5	7.2	13.8	11.2	10.8	13.8	6.0	6.8	8.3	8.4	89	70	84	12 4	16 5	16 4	3^0○≡	7^1○	8^1	.	●^{1}sch. $9\frac{1}{2}$–10, ≡^{0} fr.
4	45.7	45.5	45.5	12.4	18.0	16.4	15.8	**18.5**	10.0	9.4	11.2	**11.6**	87	72	83	12 3	16 3	12 1	10^2●	10^2	1^1	0.7	●^{1} $3\frac{1}{2}$–6^{10}, ● 7^{25}
5	46.8	49.3	52.1	12.6	17.2	12.4	13.6	17.2	11.5	10.2	9.4	8.2	93	64	76	20 3	20 4	16 4	3^0○	5^1○	1^1	3.0	●^{1} $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ● 7^{25}
6	54.3	54.8	56.4	8.7	17.8	12.2	12.7	18.0	8.0	7.5	8.6	8.8	89	56	82	16 4	20 3	20 1	6^1○	5^1○	1^1	0.0	
7	58.7	59.5	60.4	8.0	15.8	10.6	11.2	15.8	7.2	7.4	6.8	7.6	92	**50**	79	20 3	20 4	20 4	3^1○	5^1○	5^1	.	
8	60.3	58.7	56.6	8.5	16.4	12.9	12.7	16.4	7.2	7.3	7.6	8.9	89	54	80	16 3	20 5	16 5	0^0○≡	5^1○	10^2	.	●^{2} 20^{10}–$21\frac{1}{4}$, ●^{1}sch. $21\frac{1}{2}$–23, ≡^{0} fr.
9	57.1	57.6	56.8	9.8	14.0	10.0	11.0	14.6	9.3	7.8	7.5	6.8	86	63	74	20 5	20 6	16 5	3^1○	10^2	8^1	0.7	●^{1} $3\frac{1}{2}$–5
10	46.6	43.2	53.6	13.4	13.8	9.3	11.4	17.6	8.7	10.3	11.3	7.4	89	96	84	20 **9**	20 **9**	20 4	10^2≡	10^1●	0	2.9	●^{2} $3\frac{1}{2}$–7^{20}, $12\frac{1}{2}$–14^{25}, ●^{1}sch. $14\frac{3}{4}$–17, [1]
11	57.4	58.3	59.8	9.0	14.4	9.2	10.4	14.4	8.0	7.6	7.7	7.9	89	62	90	20 5	24 5	20 4	9^1○	6^1○	10^2	7.1	●^{1}sch. $4\frac{1}{2}$–6, ●^{1} $16\frac{1}{2}$–17^{10}, ●^{1} $23\frac{1}{2}$–n
12	60.2	64.5	67.9	8.8	11.9	7.4	8.9	12.5	7.0	7.9	7.3	6.7	92	70	87	20 3	24 4	20 2	9^1○	5^0●	0	1.0	● 4^{25}–6^{10}, ●^{1}sch. $9\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{4}$, ● 14^{25}
13	68.7	**69.0**	68.9	6.2	14.0	9.2	9.6	14.0	4.1	6.5	8.0	7.0	93	67	81	20 2	20 3	20 2	0^0○	3^1○	3^1	2.5	⌐^{1} fr.
14	68.5	67.9	76.9	5.9	14.4	12.4	11.3	14.5	5.2	6.2	7.9	9.1	89	64	85	16 3	20 3	20 2	8^0○≡	0^0○	0	.	≡^{0} ⌐^{1} fr.
15	67.6	67.5	67.1	10.6	15.4	13.2	13.1	15.4	10.1	8.8	10.3	10.3	92	78	90	20 3	24 4	20 4	8^1○	10^2	10^2	.	≡^{0} fr.
16	66.0	65.9	65.8	13.4	14.8	13.4	13.8	14.8	12.6	10.3	10.6	10.8	89	87	94	20 4	24 4	24 4	10^2≡	10^1	10^2●	.	●$^{1-0}$sch. 17–21^{25}, ● $21\frac{1}{2}$–4^{25}, ≡^{0} fr.
17	66.0	65.7	62.0	12.9	15.4	13.2	13.7	16.5	11.2	10.4	9.1	9.2	94	69	81	28 3	24 4	24 5	10^2≡●	5^1○	10	3.7	≡^{0} fr.
18	59.0	62.4	61.9	9.4	12.8	6.8	9.0	13.0	6.5	7.4	7.3	6.3	84	65	85	24 5	28 7	20 4	9^1	5^0●○	0	4.5	●^{1} $2\frac{1}{2}$–7, ●^{2}sch. 9^{05}–$12\frac{1}{2}$, ●^{2} $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$
19	48.3	43.1	**40.5**	12.0	12.4	10.0	11.1	12.4	5.5	8.3	7.1	6.4	79	66	70	20 7	24 7	24 8	10^1	7^1○	10^2	3.8	●^{1} 9–10^{50}, ≠ abd.
20	41.6	46.7	51.6	8.6	10.6	6.4	8.0	11.6	6.0	7.5	7.4	6.2	90	77	86	24 5	24 5	24 3	10^2	3^0●	5^1	0.7	●sch. 6^{50}–12^{10}
21	53.7	54.9	56.4	2.8	8.1	3.4	4.4	8.5	1.6	5.2	5.0	**3.4**	94	64	85	24 3	28 5	20 1	1 ○	3^1○	0	1.0	●^{1} $2\frac{1}{2}$–3^{50}, ▲ 15^{45-55}, ⌐^{1} fr.
22	58.2	59.4	61.1	−0.3	7.8	4.0	3.9	8.2	−1.7	4.2	4.6	4.8	94	58	79	20 1	24 1	04 1	0≡○	3^1○	5^1	0.0	≡^{0} ⌐^{1} fr.
23	61.9	61.5	60.7	−0.2	9.2	2.6	3.6	9.2	−0.9	4.2	4.8	4.6	93	55	84	08 1	08 3	08 3	4^1≡	3^1○	0	.	≡$^{1-0}$ fr.
24	59.1	58.5	58.1	0.3	8.0	5.4	4.8	8.0	**−1.9**	4.4	5.6	5.8	95	70	86	04 3	04 4	04 4	10^1≡	10^2	10^2	.	≡^{0} ⌐^{1} fr.
25	56.8	56.6	57.2	4.6	6.4	4.6	5.0	6.4	3.9	5.8	5.8	4.9	91	81	77	32 3	32 4	32 4	10^2≡●	10^2●	10^2	0.5	●^{1} 4^{20}–7^{25}, ●^{1}sch. –11, 14^{25}–17, ●$^{1\,2}$)
26	59.9	61.9	61.3	4.4	6.5	5.6	5.5	6.7	4.0	5.5	5.6	5.7	88	77	83	32 4	28 3	20 5	10^2≡●	10^1	10^2	1.0	●^{1}sch. 0–$9\frac{1}{2}$, ●^{1} $22\frac{1}{2}$–n, ≡^{0} fr.
27	55.0	54.5	48.0	9.6	10.6	7.9	9.0	10.6	5.3	8.7	7.0	7.7	98	73	96	24 2	24 4	12 2	10^2≡	10^2●	10^2●	9.2	●^{2} 0–$5\frac{1}{2}$, 14^{25}–21^{25}, ●^{1}–7, ≡^{0} fr.
28	46.6	53.0	56.4	9.6	10.4	7.4	8.7	12.3	6.7	7.9	5.9	6.5	88	63	84	28 6	28 8	28 4	10^2	3 ○	10^2●	**15.0**	●^{2}sch. $7\frac{1}{2}$–12, ●sch. 15^{10}–21^{25}, ∞^{2} [3]
29	56.5	51.2	46.2	5.0	8.2	11.8	9.2	13.0	4.6	6.2	7.7	9.0	94	95	87	20 2	16 5	24 6	5^1○	10^2●	10^2●	5.6	●^{1}sch. 4^{10}–7^{10}, ●^{2} $11\frac{1}{2}$–14^{25}, ●^{1} 17– [4]
30	50.8	51.7	50.1	6.4	10.6	10.0	9.2	12.7	4.6	5.7	6.3	6.6	80	66	72	24 6	24 7	20 8	5^1○	5^1○	10^2	4.4	●^{2} $5\frac{1}{2}$–7, ●$^{1-0}$ $14\frac{1}{2}$–17, ≠ abd.
31	49.0	50.9	52.9	10.9	14.0	14.0	13.2	14.2	9.2	7.0	9.3	8.8	72	77	73	20 6	20 6	16 7	10^2	10^2	10^2	0.2	●$^{1-0}$ $14\frac{1}{2}$–16
Mittel	755.6	756.0	756.6	8.1	12.6	9.5	9.9	13.2	6.3	7.4	7.6	7.4	89	69	82	3.8	4.6	3.8	6.7	6.5	6.2	68.7	

[1] ≡^{0} fr., ≠ fr., p [2] 23–n, ≡^{0} fr. [3] fr., ≠ p [4] 21^{25}, ≡^{0} fr.

Oktober — Münster i. W. — 1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	748.6	747.9	747.2	10.1	15.4	10.0	11.4	15.6	9.1	7.8	7.4	7.7	85	56	83	20 1	20 1	20 1	9^2	$3^1_\odot$	0	1.0	
2	44.6	43.3	42.9	7.3	12.7	8.1	9.1	13.4	5.9	7.3	7.1	7.3	96	64	90	16 1	28 2	20 1	$1^1_\odot$	9^1	0	.	$\triangle^1$ fr.
3	**38.6**	39.7	40.9	9.3	14.2	12.2	12.0	15.1	5.8	7.4	8.4	9.1	84	70	86	12 1	16 2	16 1	$10^1_\bullet$	9^1	10^1	0.2	● n, fr.–8^{10}
4	41.2	40.9	42.0	11.7	17.8	14.1	14.4	18.4	10.7	9.7	**11.7**	10.5	94	77	87	08 1	20 1	20 1	9^1	10^1	10^1	0.4	● n, ⊛sch. $17\frac{1}{2}$
5	44.0	45.8	49.8	11.8	16.2	10.3	12.2	16.7	9.7	9.1	8.1	8.0	88	59	86	20 1	20 3	20 1	10^1	8^2	0	0.1	● n
6	50.6	51.2	53.4	9.6	17.6	10.2	11.9	17.8	8.0	8.0	7.9	7.9	89	53	85	16 1	20 2	20 1	$3^1_\odot$	5^2	0	0.0	$\triangle^1$ fr.
7	55.5	56.0	57.3	7.8	15.4	10.9	11.2	16.4	6.7	7.4	7.7	8.0	94	59	82	16 1	20 1	16 1	$2^0_\odot$	5^2	8^2	.	
8	57.0	54.2	53.0	6.6	17.7	12.9	12.5	17.7	5.4	7.0	8.0	8.9	96	53	80	16 1	20 3	24 2	$0_\odot$	$4^2_\odot$	9^2	.	●^{1} 18^{18}–19^{10}, $\triangle^2$ fr.
9	55.0	54.8	52.6	8.3	12.6	10.5	10.5	14.1	7.6	7.6	7.2	6.9	92	66	73	20 1	20 2	20 3	$0_\odot$	10^1	0	2.4	● n, ϖ $21\frac{1}{2}$
10	44.5	42.6	52.3	14.3	12.5	9.5	11.5	**18.5**	8.6	10.2	10.1	7.3	84	93	82	24 5	20 3	24 2	10^1	$10^1_\bullet$	0	0.2	● n, ⊛sch. 9^{20}, 12^{35}–15^{20}
11	55.5	55.8	56.6	8.2	13.3	9.4	10.1	13.6	7.2	7.6	7.9	7.7	94	69	88	20 1	20 3	20 2	$1^1_\odot$	$8^1_\odot$	3^1	10.5	
12	58.4	61.9	65.4	8.1	14.9	6.4	8.9	14.9	5.7	7.7	6.5	6.6	95	51	92	20 2	24 1	24 1	$10^1_\bullet$	$1^1_\odot$	0	0.9	● n, fr.–$7\frac{1}{2}$
13	**66.4**	65.6	65.6	3.4	15.0	5.8	7.5	15.4	2.1	5.7	6.5	6.5	97	51	94	16 1	20 1	24 1	$0_\odot$	$0_\odot$	$0_\equiv$	0.1	≡^{1} 21^{16}–n, $\triangle^1$ fr.
14	65.4	64.3	64.9	2.6	16.3	11.1	10.3	16.3	1.2	5.4	6.9	8.0	98	50	81	16 1	24 1	20 1	$7^1_\equiv$	$0_\odot$	9^2	.	≡^{5}$\triangle^1$ fr.
15	64.6	64.7	64.5	10.4	13.5	12.3	12.1	14.3	9.3	8.8	9.9	9.9	93	85	92	20 1	20 1	16 1	10^1	10^1	10^1	.	
16	63.8	63.5	63.5	12.8	15.4	13.2	13.7	16.1	11.7	9.8	9.7	11.0	89	75	97	20 1	24 1	24 1	10^1	10^1	10^1	.	●^{5}sch. 19^{40}
17	63.5	63.0	60.9	13.4	16.6	13.7	14.3	16.9	12.4	11.4	10.8	10.2	99	76	87	24 1	28 1	24 2	$10^1_\bullet$	9^2	7^2	2.6	●$^{1-2}$ n, fr.–7^{40}
18	58.3	61.0	59.0	11.2	14.0	7.3	9.9	14.7	6.1	8.4	5.9	6.4	84	49	84	28 2	28 1	28 1	9^2	7^2	0	1.1	● n
19	46.7	42.3	40.7	11.9	11.2	8.5	10.0	12.5	6.2	7.6	7.3	6.0	73	73	73	20 5	24 5	24 6	8^2	$6^2_\odot$	0	.	●$^{0-1}$ 9^{10}–13^{40}, ⊛sch. $16\frac{1}{2}$, 19^{05}
20	41.5	44.9	48.6	7.4	9.8	6.9	7.8	12.2	6.7	6.5	7.3	5.9	84	81	79	24 6	28 1	24 1	9^2	7^2	8^2	4.8	● n–$10\frac{3}{4}$ m. U., ●$^{1-2}$ 13^{30}–14^{05}, 16^{25}–[17^{20}
21	51.4	51.7	53.4	1.5	10.5	1.9	3.9	10.8	0.7	4.7	4.6	4.9	92	**48**	93	28 1	28 1	28 1	2^1	$3^2_\odot$	0	4.6	
22	54.2	55.1	56.8	−1.4	7.6	2.6	2.9	8.1	**−2.5**	**4.1**	5.4	4.9	98	69	89	16 1	04 1	08 1	$10^1_\equiv$	$1^1_\odot$	0	0.0	≡^{5}$\llcorner^5$ fr.–$11\frac{1}{2}$
23	57.1	55.8	55.2	−0.1	8.9	3.2	3.8	9.0	−1.1	4.4	4.6	4.6	96	54	80	04 1	12 2	12 1	$0_\odot$	$1^1_\odot$	0	.	
24	53.2	52.9	53.0	1.5	6.0	5.6	4.7	6.2	0.6	4.7	5.4	5.7	92	77	83	04 1	04 2	04 1	10^1	10^1	10^1	.	
25	52.6	53.4	54.7	3.1	4.2	3.7	3.7	6.6	2.0	5.3	5.5	5.8	92	90	97	32 1	04 1	04 1	10^1	$10^1_\bullet$	6^1	.	●^{0} 11^{35}–15, 17^{35}–18^{10}
26	57.3	60.3	59.6	2.7	7.2	5.4	5.2	7.5	2.1	5.1	5.1	6.0	92	66	90	28 1	28 1	28 1	3^1	10^1	9^2	1.4	
27	52.6	51.0	45.8	9.4	9.2	12.6	10.9	12.6	4.7	8.6	8.3	10.4	98	95	96	28 1	24 1	24 1	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	8.1	● n, a, p
28	44.9	51.3	55.3	12.4	11.0	7.8	9.8	13.0	6.7	9.9	6.1	6.4	92	62	81	28 3	28 1	24 1	$10^1_\bullet$	$2^1_\odot$	3^2	**34.0**	●$^{1-2}$ n–8^{35}, 12^{40}–^{50}, ⊙sch. 19^{20}
29	53.1	48.3	45.8	5.4	11.4	10.9	9.7	13.0	3.7	6.5	10.0	8.3	97	99	85	20 1	20 1	24 6	8^2	$10^1_\bullet$	$10^2_\bullet$	0.9	●$^{0-1}$ ab 8^{15}, a, p–n
30	50.6	50.5	48.1	6.1	10.3	9.9	9.0	11.1	4.9	5.7	6.2	6.2	81	66	67	24 3	24 2	24 4	3^1	9^2	10^1	6.2	●^{1} 17^{25}–18
31	47.6	48.4	50.3	10.6	14.3	13.6	13.0	14.3	9.0	6.8	9.1	8.2	72	75	70	24 4	16 3	24 3	9^2	10^1	10^1	0.2	
Mittel	752.8	753.0	753.5	7.7	12.7	9.0	9.6	13.6	5.7	7.3	7.5	7.5	91	68	85	1.7	1.7	1.7	6.5	6.7	4.9	79.7	

Oktober — Aachen — 1935

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ $h_r = 1.0$ m

1	736.4	735.5	734.5	8.9	15.1	10.6	11.3	15.4	8.2	7.6	7.1	7.1	89	55	74	18 5	20 4	18 5	$2^2_\odot$	$5^2_\odot$	0	7.1	●^{0}sch. 0^{30}–^{40}, ●$^{0-1}$sch. $1\frac{3}{4}$–4
2	31.9	31.6	30.2	8.6	13.3	9.0	10.0	13.7	7.5	6.5	6.7	7.0	78	58	82	18 5	20 5	18 4	$8^2_\odot$	$6^2_\odot$	0	.	$\triangle^2$ fr.
3	**25.0**	25.8	26.6	10.4	14.9	13.5	13.1	15.6	8.8	8.5	8.7	9.2	89	69	79	18 4	18 6	16 6	$3^2_\odot$	$8^2_\odot$	$10^2_\bullet$	.	●^{5}sch. 10^{35}–11^{05}, 17^{27}–^{45}, ●^{0} 21^{25}– [1]
4	27.2	28.3	29.1	14.0	15.6	12.3	13.6	15.9	12.3	10.1	9.2	9.0	84	69	84	16 2	16 2	16 1	10^2	$10^2_\bullet$	10^2	0.0	●^{0} 6^{15}–7^{25}, $7\frac{3}{4}$–9^{05} m. U., 11^{16}–^{50},
5	31.0	33.2	35.8	11.7	16.3	11.0	12.5	16.5	10.4	7.8	7.2	8.0	76	52	82	18 4	18 6	16 3	$4^2_\odot$	$3^2_\odot$	4^2	0.6	$\triangle^2$ fr., abd. [14^{25}–16^{10} m. U.
6	37.2	39.0	40.7	9.4	14.0	9.4	10.6	15.2	8.8	7.7	7.4	7.6	87	62	85	16 1	18 3	18 2	$5^2_\odot$	9^2	5^2	.	Spr.● 22^{26}–^{37}, $\triangle^2$ fr.
7	42.8	43.6	45.3	8.8	17.2	9.8	11.4	17.2	8.3	7.3	6.7	7.1	86	**46**	79	18 2	20 4	18 3	$8^2_\odot$	$6^2_\odot$	0	0.0	$\triangle^2$ fr., $\triangle^{0-1}$ abd.
8	44.0	41.1	40.9	7.4	18.2	13.4	13.1	**18.4**	7.1	6.4	7.3	7.1	83	47	61	16 2	18 3	20 5	4^2	$3^2_\odot$	10^2	.	●^{0} 21^{40}–n m. U., $\triangle^2$ fr.
9	42.8	42.9	39.8	8.2	12.2	10.8	10.5	13.5	7.6	6.9	6.5	7.3	85	61	75	18 4	20 5	18 6	8^2	9^2	10^1	0.6	●^{0} n–0^{55} m. U., ϖ 20^{50}–^{30}
10	33.0	33.8	41.9	15.4	11.8	9.9	11.8	17.8	9.9	10.3	9.9	7.1	78	95	78	18 8	20 5	20 5	$8^2_\odot$	$10^2_\bullet$	1^2	.	●^{5}sch. 8^{10}–^{15}, 15^{40}–^{45}, ⊛tr. 10^{45}, [2]
11	43.5	44.1	44.7	8.1	13.8	9.8	10.4	14.5	7.6	6.9	6.8	7.6	85	57	83	18 4	18 4	18 3	8^2	$9^2_\odot$	10^1	13.3	ϖ $19\frac{1}{2}$–23
12	46.9	50.1	52.6	7.8	11.8	6.6	8.2	13.7	6.6	7.2	6.1	6.3	91	59	87	22 3	26 2	22 1	5^1	$5^2_\odot$	0	.	○○^{1} 9–11, ○○^{5} 18^{36}–^{45}, ○○$^{3-1}$ $18\frac{3}{4}$–n, [3]
13	**53.2**	52.4	52.3	3.6	14.3	7.2	8.1	16.3	3.2	5.6	6.0	6.5	94	49	85	18 1	30 1	00 0	$2^0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	≡^{5} fr.–9, ○○^{5} n–4, 9–10, $\triangle^3$$\llcorner^3$ fr., [4]
14	51.9	51.7	52.6	5.4	14.7	7.2	8.6	15.3	4.0	5.8	6.7	6.5	86	54	85	22 2	28 1	22 1	$4^2_\odot$	$3^2_\odot$	4^2	.	○○$^{0-1}$$\triangle^3$$\llcorner^3$ fr., ○○^{5} fr.–abd., $\triangle^5$ abd.
15	52.2	52.4	52.5	9.6	14.0	12.2	12.0	14.3	7.0	7.5	9.3	9.2	83	77	87	16 2	20 2	18 3	10^2	10^2	10^2	.	●tr. 8^{50}–^{45} m. U., Spr.● $23\frac{1}{2}$–n, $\triangle^5$ fr.
16	52.0	51.7	52.1	12.0	14.7	13.0	13.2	15.0	11.5	9.3	9.6	9.5	89	77	85	20 2	20 3	20 3	10^2	10^2	10^2	0.0	Spr.● n–0^{15}
17	51.9	51.5	49.8	12.2	13.9	13.6	13.3	15.0	12.0	10.4	**10.7**	9.1	98	89	78	20 3	20 3	20 4	10^2	10^2	8^2	0.2	● $2\frac{1}{2}$–4^{40} m. U., Spr.● 4^{40}–6, 9^{35}– [5]
18	48.2	50.0	47.1	10.4	13.6	8.6	10.3	14.3	8.4	9.1	6.3	6.5	96	54	78	22 3	24 3	18 4	$10^2_\bullet$	$5^2_\odot$	0	0.3	Spr.●●$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, $\triangle^3$ abd., ϖ 1^{40}
19	36.6	32.8	31.8	10.6	8.6	7.6	8.6	12.2	7.6	7.4	7.3	6.1	77	87	78	18 8	24 7	20 6	$6^2_\odot$	$10^2_\bullet$	3^2	1.1	●tr. ●$^{0-1}$ 10^{05}–abd. m. U., ○○$^{1-2}$ [6]
20	31.7	34.2	36.9	7.2	6.4	5.0	5.9	9.3	5.0	6.0	6.6	6.5	79	92	100	22 6	26 3	30 2	9^2	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	3.4	Spr.●●$^{0-1}$ $9\frac{1}{4}$–$23\frac{1}{2}$ m. U., ○○^{1} 14^{16}–^{56}
21	39.0	39.4	40.7	1.6	7.0	2.4	3.4	7.9	1.4	5.1	4.2	5.0	100	56	92	24 1	32 2	00 0	$3^1_\odot$	$3^2_\odot$	0	11.0	$\triangle^0$ 14^{13}–^{34}, ○○^{5} fr.–12, $\triangle^2$ fr., abd.
22	41.0	41.1	42.8	−0.4	7.2	1.6	2.5	9.3	−0.8	4.4	4.1	4.5	98	54	88	18 1	04 3	00 0	$2^0_\odot$	$0_\odot$	0	0.0	∨^{5} fr., $\llcorner^5$ 4^{35}–fr., abd., ○○$^{1-0}$ fr.–12, [7]
23	42.6	41.1	40.9	−2.4	8.7	1.8	2.5	9.6	**−2.6**	**3.7**	5.4	4.7	96	66	90	08 2	06 3	08 1	$1^0_\odot$	$0_\odot$	0	.	∨^{5}$\llcorner$/○○^{2} fr., ○○$^{1-0}$ fr.–12, ○○^{5} 17–n, [8]
24	38.9	38.8	39.7	−1.0	4.2	3.5	2.6	4.4	−1.8	4.2	5.4	5.6	98	87	95	04 1	04 2	04 1	$9^2_\equiv$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	.	⊙tr. $12\frac{1}{2}$–18 m. U., ●^{0} 18–n m. U., [9]
25	40.0	40.5	43.0	2.8	6.3	3.8	4.2	6.6	2.7	5.6	5.1	5.6	100	72	94	32 1	30 3	30 2	$10^2_\equiv$	9^2	9^2	0.3	●^{0} 18^{18}–$19\frac{1}{2}$, ≡$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–10, ○○$^{0-2}$ n– [10]
26	45.6	47.4	48.1	3.1	7.8	5.4	5.4	8.0	2.7	5.4	5.4	5.7	94	69	85	26 3	28 3	18 3	9^2	9^2	9^2	0.8	Spr.● 6^{15}–^{45} m. U., ●^{0} 11^{35}–^{55}, [11]
27	42.7	40.9	37.4	8.8	12.1	12.5	11.5	12.5	5.0	8.3	10.2	10.5	98	97	97	18 4	22 5	22 6	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	7.6	●$^{0-1}$ $1\frac{1}{4}$–15, 16–$20\frac{1}{2}$, ●^{0} 15–16 [12]
28	36.1	41.0	44.2	12.1	10.6	7.2	9.3	12.7	6.9	10.5	7.8	6.8	99	81	89	24 5	30 5	26 3	$10^2_\bullet$	$9^2_\bullet$	9^2	**51.1**	●^{1} n–$10\frac{1}{4}$, ●$^{0-2}$ $10\frac{1}{4}$–11^{30}, ●^{0} 11^{25}– [13]
29	40.7	38.2	36.5	8.7	12.2	12.4	11.4	13.0	7.0	8.2	10.3	9.1	98	97	85	18 4	22 5	20 7	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	8^2	7.5	●$^{0-1}$ Spr.⊙ 1^{25}–23^{20} m. U., ○○^{1} [14]
30	40.7	39.4	37.0	5.4	10.2	9.4	8.6	12.6	5.3	5.4	6.1	5.8	80	66	66	18 4	22 4	20 7	$4^2_\odot$	9^2	10^2	12.3	⊙tr. $14\frac{1}{2}$, 15^{10}–^{25}, ○^{0} 15^{10}–16
31	35.8	36.2	38.0	10.0	13.7	12.2	12.0	14.2	9.0	7.3	8.7	7.8	79	74	73	18 6	18 6	18 6	$8^2_\odot$	9^2	2^2	0.2	
Mittel	740.7	741.0	741.5	7.7	12.1	8.8	9.4	13.2	6.3	7.2	7.3	7.1	89	69	83	3.3	3.6	3.3	6.8	7.1	5.5	117.4	

[1]) 22^{10}, $\triangle^2$ fr. [2]) 11^{40}–^{45}, ●^{0} 12^{50}–13, ●^{1} 13^{30}–^{40}, ●^{2} 13^{25}–^{30}, ●$^{0-1}$ 13^{35}–15^{10}, ⌿^{0} 0^{45}–$2\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, SW 8–10 [3]) $\triangle^2$ fr., abd. [4]) $\triangle^5$ 18^{35} [5]) 12^{25}, 13^{27}–^{32} m. U., ≡^{0} n–fr., 11–$12\frac{1}{2}$, ○○^{3} fr.–$9\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–mtg., ○○^{1} $9\frac{1}{2}$–11, mtg.–$15\frac{1}{4}$, ○○^{5} $15\frac{1}{4}$–$17\frac{1}{2}$ [6]) 12–14^{30}, ○○^{5} 14^{35}–^{40}, ⌿ [7]) $\triangle^1$ abd. [8]) $\triangle^1$abd. [9]) ≡^{0} fr.–$11\frac{1}{2}$, 16–18, ∨^{0} teilw., $\llcorner^5$ fr., $\llcorner^0$ n, ○○^{2} $11\frac{1}{2}$–16, 18–20, ○○$^{1-0}$ 20–n [10]) $6\frac{1}{2}$, ○○^{4} 10–$11\frac{1}{2}$, ○○$^{1-0}$ $11\frac{1}{2}$–$13\frac{3}{4}$ [11]) 16^{26}–^{30}, ●^{0}sch. 13^{25}–^{35}, ∩ 16^{55} i. E [12]) m. U., ●$^{1-2}$ $20\frac{1}{2}$–n, ○○$^{0-1}$ fr.–11, ○○$^{2-0}$ 11–17, ○○^{1} 17–n [13]) $12\frac{1}{4}$, ●^{0}sch. 14^{35}–^{55}, ○○^{1} 6–$10\frac{3}{4}$ [14]) 4–$10\frac{3}{4}$, ○○$^{0-1}$ $10\frac{3}{4}$–16, ⌿ 17^{40} SW

Oktober — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	749.7	748.9	748.3	10.7	14.4	8.5	10.5	15.9	8.5	8.8	7.5	7.5	92	62	90	20 2	16 4	08 2	10^2	10^2	0	9.5	.	●⁰ 8¹⁰–²⁰
2	45.5	44.9	44.5	5.9	14.6	8.4	9.3	14.6	5.0	6.8	7.8	7.2	97	63	87	08 1	12 3	00 0	$3^0_{\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	0	0.2	.	≡⁰ fr.–10, ⌓² fr.
3	**39.8**	40.3	40.5	9.7	13.0	13.0	12.2	14.3	5.5	7.2	8.9	10.0	80	80	89	20 5	04 5	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	●tr. ●⁰ 9⁴⁰–n m. U.
4	40.6	40.9	41.8	13.1	19.6	13.9	15.1	19.6	12.0	10.3	10.7	9.5	91	63	80	20 4	08 3	00 0	$10^2_{\bullet}$	$7^0_{\bigcirc}$	10^1	1.5	.	●⁰ fr.–11 m. U., 15^{07-20}
5	44.4	46.9	48.9	11.5	16.7	9.0	11.6	17.5	8.8	9.6	8.5	7.7	94	60	90	20 2	16 4	00 0	$9^2_{\equiv}$	9^1	0	1.5	.	●⁰ 8²⁰–9⁰³, ≡⁰ fr.–9
6	51.2	50.9	53.1	6.8	18.8	9.1	11.0	18.8	6.0	7.2	8.9	7.6	97	55	88	00 0	16 4	00 0	$10^2_{\equiv}$	3^0	1^0	0.0	.	≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$≡⁰–$10\frac{1}{2}$
7	55.7	56.3	58.2	8.4	15.9	7.4	9.8	17.8	7.0	7.9	7.8	7.2	96	58	93	20 1	12 3	00 0	$7^1_{\equiv}$	10^2	0	0.2	.	≡⁰ fr.–9
8	57.8	54.3	54.6	5.6	18.0	12.1	12.0	19.0	5.4	6.7	8.7	9.4	99	56	89	12 1	12 4	20 2	$10^2_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	●⁰ 21^{20-40}, ≡$\frac{1}{2}$⁰ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡⁰–11
9	55.9	56.0	55.3	9.6	13.9	8.8	10.3	15.0	8.4	7.9	7.2	7.1	88	61	84	12 2	16 4	16 1	$7^0_{\bigcirc}$	10^2	5^0	0.3	.	
10	49.1	47.8	54.5	14.2	19.0	10.8	13.7	**19.9**	8.2	10.3	**11.5**	7.6	86	70	78	20 **6**	20 5	12 2	2^0	$10^2_{\bullet}$	0	.	.	●sch. 14^{27}–16^{10} m. U., ⌭ 13^{15-35}, [14^{30-35}
11	57.5	57.3	57.4	7.2	14.2	9.4	10.0	15.4	6.7	6.7	7.4	8.0	88	61	90	12 2	12 3	00 0	9^0	9^1	9^1	8.0	.	
12	59.2	62.0	65.3	7.3	15.7	5.2	8.4	15.7	5.2	7.5	6.3	6.1	97	**48**	93	00 0	12 2	00 0	10^1	$2^0_{\bigcirc}$	2^0	.	.	
13	**66.5**	64.8	65.1	3.1	12.8	3.4	5.7	14.6	3.0	5.7	7.6	5.3	100	68	91	00 0	16 2	08 1	$10^2_{\equiv}$	$3^0_{\bigcirc}$	0	0.1	.	≡² fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡⁰–mtg.
14	64.8	64.6	64.7	2.4	12.0	3.6	5.4	13.8	1.6	5.4	7.0	5.6	98	68	94	04 2	04 2	08 2	$10^2_{\equiv}$	$0_{\bigcirc\equiv}$	$0_{\equiv}$	0.0	.	≡$\frac{1}{2}$² fr.–10, ≡⁰–n m. U., ⌓² fr.
15	65.8	65.0	65.4	2.6	10.9	10.4	8.6	12.0	2.0	5.5	7.9	8.5	100	81	91	12 2	12 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	≡$\frac{1}{2}$² fr.–$9\frac{1}{2}$, ≡⁰–n m. U.
16	65.0	64.5	64.5	9.9	15.3	12.3	12.4	15.5	9.8	8.7	9.3	9.7	95	72	91	00 0	20 4	20 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.2	.	≡⁰ fr.–mtg.
17	65.0	63.8	62.8	11.7	16.7	14.5	14.4	17.9	11.6	9.9	10.3	10.3	97	73	84	20 2	12 4	12 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.2	.	●⁰ fr.–8^{55}
18	60.4	61.9	61.0	11.6	14.3	5.7	9.3	14.5	5.5	7.9	7.3	6.3	78	60	92	20 4	20 5	00 0	10^2	$8^0_{\bigcirc}$	0	1.1	.	●⁰ 9^{40-50}
19	52.2	46.5	45.4	11.6	11.8	9.1	10.4	14.5	4.2	8.2	8.2	6.6	80	79	76	20 **6**	12 **6**	16 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	6^1	0.7	.	●⁰ 12^{56}–13^{01}, ◎tr. $14\frac{1}{2}$, ◎⁰sch. [1]
20	45.3	46.3	48.4	8.1	10.5	7.9	8.6	11.3	7.7	6.0	6.0	6.6	75	63	83	12 4	12 4	20 4	10^2	10^2	10^2	0.5	.	◎tr. 9, ◎⁰ 13^{56}–14^{25}, 14^{28-30}, ◎tr. [●⁰ 21^{15-25}
21	50.4	50.9	52.3	5.0	8.8	1.2	4.0	9.9	1.2	6.1	4.9	4.4	93	58	88	16 2	16 4	00 0	8^1	$7^0_{\bigcirc}$	0	2.5	.	
22	52.7	53.4	55.1	−0.2	7.8	−0.4	1.7	8.5	−0.5	4.4	5.4	4.0	98	69	91	28 2	08 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	.	≡¹ fr.–9, ≡⁰–mtg., ⌓⁰ fr.
23	55.3	53.3	52.7	−2.2	9.3	6.2	4.9	10.8	**−3.0**	**3.9**	4.6	4.8	100	52	68	08 1	04 4	08 2	$10^2_{\equiv}$	$3^0_{\bigcirc}$	10^1	.	.	≡² fr.–$10\frac{1}{2}$, ≡⁰–mtg., ⌓² fr.
24	50.9	50.5	51.6	4.4	5.7	4.8	4.9	6.5	4.0	5.0	5.5	5.7	80	81	88	20 2	20 1	20 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.1	.	◎tr. $14\frac{1}{2}$, 16^{35}, 17^{00}, ◎⁰ 20^{10-15}
25	51.5	51.9	54.5	4.2	6.1	3.6	4.4	6.9	2.2	5.8	5.7	5.3	94	81	89	20 2	20 4	20 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	◎tr. ●⁰ 18^{18}–20^{05}, ≡⁰ fr.
26	57.0	59.2	61.0	4.9	9.4	5.3	6.2	9.5	3.1	5.6	5.3	5.7	87	60	86	20 4	12 5	00 0	10^2	$6^1_{\bigcirc}$	9^1	0.3	.	◎tr. 9^{05-15}, 16^{05}
27	55.5	53.6	49.4	7.3	10.7	13.9	11.4	14.4	5.0	6.9	8.8	9.9	91	92	83	08 4	20 5	20 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	16.5	.	●¹ 5–n m. U.
28	46.9	51.4	56.1	13.9	11.7	8.2	10.5	14.3	8.0	10.5	7.1	6.5	88	69	80	20 4	20 5	04 1	$10^2_{\bullet}$	9	3^1	**21.7**	.	●⁰ fr.–$9\frac{1}{4}$, 15^{10-20}
29	54.4	50.7	49.1	7.3	11.1	13.2	11.2	14.7	6.6	6.9	9.5	9.4	91	96	83	20 1	20 1	20 7	10^2	10^2	8^1	2.6	.	●⁰⁻¹ 8^{10}–19 m. U.
30	53.3	53.9	51.4	6.9	11.4	9.8	9.5	13.8	6.8	6.5	5.6	6.5	87	56	72	16 5	12 3	12 4	4^0	8^2	10^2	4.6	.	●⁰ n
31	50.5	51.7	51.9	10.3	14.6	10.9	11.7	14.7	9.8	7.0	8.9	7.6	75	72	78	12 3	16 5	00 0	9^1	4^1	10^1	0.1	.	
Mittel	753.9	753.7	754.3	7.5	13.1	8.4	9.3	14.2	5.7	7.2	7.6	7.2	91	67	86	2.5	3.6	1.5	9.0	7.4	5.6	72.9		

[1]) 15^{57}–17^{10}, ⌭ 12^{05-15}, 15^{00-10}

Oktober — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	681.5	681.7	681.2	5.6	7.0	4.9	5.6	8.8	4.7	6.8	6.9	6.4	100	92	99	20 5	18 4	16 4	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	3^1	9.7	.	≡¹⁻² n–$8\frac{1}{2}$, ●⁰⁻¹ n–8, ●⁰sch. 16
2	77.9	77.0	77.1	4.6	6.9	4.1	4.9	9.1	4.0	6.4	6.6	6.0	100	88	99	18 4	20 4	18 4	$10^1_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	≡¹⁻² n–$9\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n
3	**73.2**	74.3	75.1	3.5	5.5	7.9	6.2	8.0	3.0	5.5	6.8	8.0	94	100	100	14 7	16 5	16 6	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡² 8²⁰–n, ●⁰⁻¹ Spr.● 8²⁰–13, [1])
4	75.0	75.8	76.2	9.2	13.4	10.1	10.7	**14.4**	7.8	8.5	**9.9**	8.7	97	86	94	16 6	16 4	16 4	$10^1_{\bullet}$	8^1	$10^1_{\bullet}$	3.9	.	≡² 8–11¹⁰, ●⁰⁻¹ n–9⁴⁰ m. U., [1])
5	77.5	79.6	81.9	7.3	9.9	7.3	8.0	12.0	6.7	7.7	7.3	7.4	100	80	96	18 4	20 7	18 5	$10^2_{\equiv}$	7^1	1^1	3.9	.	≡² 6–8^{35}, Tal≡ abd., ●¹ n–3^{50}, [2])
6	83.4	84.0	85.6	7.5	13.3	6.7	8.6	13.4	6.5	7.4	8.6	7.1	95	75	96	16 4	18 3	22 3	7^1	$8^1_{\bigcirc}$	8^1	0.0	.	Tal≡ fr., abd., ∞ abd., ⌓² fr., [4])
7	87.3	88.7	89.6	5.6	9.6	5.5	6.6	10.6	4.5	6.8	7.0	6.6	100	76	97	18 3	18 3	18 4	$10^2_{\equiv}$	9^1	1^0	0.0	.	≡² 6–10^{35}, Tal≡ abd., ∞ abd., [5])
8	89.1	87.8	87.0	5.4	11.6	7.2	7.8	12.0	3.4	6.3	7.6	7.2	94	74	95	18 5	18 5	18 5	$6^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	0.3	.	≡⁰⁻¹ $19\frac{1}{4}$–20, Tal≡ i. E fr., [6])
9	87.0	87.5	86.6	4.5	7.0	3.3	4.5	8.9	3.1	6.3	6.2	5.7	100	83	98	20 5	20 5	20 6	9^1	10^1	8^1	3.5	.	≡¹⁻² n–7, ◎¹sch. 1^{50}–3, ∞ p
10	80.8	76.6	85.0	7.5	11.0	4.4	6.8	11.0	3.3	7.8	9.6	6.3	100	98	100	18 8	20 **10**	22 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2^1	1.1	.	≡¹⁻² n–11^{10} m. U., ≡⁰⁻¹ $14\frac{1}{4}$–15 [7])
11	87.8	88.5	88.6	4.0	6.8	4.5	5.0	7.6	3.9	6.1	6.2	6.0	100	84	96	20 5	20 6	18 4	$10^2_{\equiv}$	9^1	10^1	12.2	.	≡¹⁻² n–8^{40}, ϖ abd.
12	89.2	92.8	95.9	4.7	5.0	1.4	3.1	6.9	1.3	6.4	5.8	5.1	100	88	100	20 5	26 4	24 2	$10^2_{\equiv}$	4^2	0	0.7	.	≡² n–$10\frac{1}{2}$, ●⁰⁻¹sch. 4^{55}–$8\frac{1}{2}$ öfter,
13	**96.5**	96.2	96.0	2.8	9.8	2.8	4.6	10.7	0.9	5.2	4.6	4.8	92	**51**	86	14 2	14 1	10 2	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	0.7	.	Tal≡⌓³ fr., ∞ abd. [∞⌓¹ abd.
14	95.4	95.2	95.7	2.3	11.4	4.5	5.7	11.9	1.0	5.0	5.1	5.9	92	**51**	94	00 0	26 1	28 3	$2^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	0.1	.	Tal≡ ⌓¹ fr., ∞² abd.
15	95.3	96.0	96.0	5.6	8.3	6.0	6.5	8.4	3.3	6.8	7.5	6.9	100	91	99	26 4	22 3	22 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	9^1	0.0	.	≡¹⁻² n–$9\frac{1}{2}$, ≡⁰⁻¹ 18–$19\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–n, [8])
16	95.3	95.2	95.4	7.1	8.1	8.4	8.0	8.5	6.0	7.6	8.0	8.3	100	99	100	22 5	20 6	22 5	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	≡$\frac{1}{2}$² n–$8\frac{1}{2}$, ≡¹⁻² 11–14, 18–n
17	95.4	95.1	93.2	8.3	9.4	8.8	8.8	9.5	8.2	8.2	8.8	8.5	100	100	100	20 5	20 4	20 7	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.6	.	≡¹ n–n, ●¹ 3–$7\frac{1}{2}$, Spr.●⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$–15
18	89.5	91.8	91.0	5.6	5.6	2.4	4.0	8.8	2.1	6.8	5.5	5.4	100	80	100	22 7	22 7	22 5	$10^2_{\equiv\bullet}$	8^1	0	2.4	.	≡² n–$8\frac{1}{2}$, ∞ abd., ⌭ 17–18
19	82.1	76.4	74.6	5.4	5.4	2.7	4.0	8.9	2.4	6.7	6.7	5.3	100	100	95	20 8	20 9	20 9	9^1	$10^2_{\equiv\bullet}$	7^1	2.4	.	≡¹⁻² 13^{10}–$16\frac{1}{2}$, ●¹ 12^{20}–17^{10}, [9])
20	74.4	77.1	79.6	1.8	1.6	1.5	1.6	2.8	1.1	5.0	5.1	5.1	97	100	100	22 9	22 6	26 3	$10^2_{\bullet\triangle}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	4.4	.	≡² $8\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ≡¹⁻² $19\frac{1}{2}$–n, ●△⁰⁻¹ [10])
21	80.7	82.0	83.1	−1.1	0.8	−2.7	−1.4	2.4	−2.9	4.1	4.1	**3.6**	97	85	96	28 4	28 3	28 3	9^1	6^1	3^1	8.9	2	≡¹⁻² n–6^{50}, ✳ n, ∞ ⌓¹ abd.
22	83.8	84.6	86.1	−2.4	2.3	−2.3	−1.2	3.3	**−3.9**	3.8	4.0	**3.6**	98	73	92	02 3	04 3	02 5	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	1^0	0.1	.	Tal≡ fr., ∞ abd., ⌓² fr.
23	85.8	85.4	84.3	−2.4	2.5	−1.2	−0.6	2.8	−3.0	**3.6**	4.1	3.8	94	75	91	06 6	06 5	04 5	$1^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	0.1	.	⌓¹
24	82.1	82.0	82.2	−1.5	−0.7	−0.6	−0.8	−0.5	−1.9	4.1	4.3	4.4	99	100	100	04 4	04 4	02 3	$10^2_{\triangle}$	$10^2_{\equiv\times}$	10^2	0.1	0	≡² n–$14\frac{1}{2}$, ≡¹ $14\frac{1}{2}$–16^{50}, V⁰△⁰ [11])
25	81.9	82.4	83.9	−0.7	−0.9	−1.9	−1.4	−0.3	−2.0	4.3	4.3	3.9	100	99	98	28 4	28 3	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.6	0	≡¹⁻² n–n, V¹△✳⁰ $8\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ [12])
26	85.6	88.5	89.8	−1.6	−0.7	0.0	−0.6	0.0	−2.0	4.0	4.2	4.6	99	96	100	28 5	26 5	24 3	$10^2_{\equiv\triangle}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	6.1	5	≡¹⁻² n–$9\frac{1}{2}$, 20–n, V¹✳△⁰⁻¹ [13])
27	85.4	84.0	79.6	2.4	5.6	8.2	6.1	8.4	0.0	5.4	6.8	8.2	100	100	100	22 6	22 6	22 8	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	11.1	*)	≡² n–n, ●¹⁻² n–n, ⌭ abd.–n
28	77.1	81.7	84.9	8.2	2.6	1.9	3.6	8.7	1.4	8.2	5.4	5.2	100	98	98	26 9	26 8	28 8	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\bullet}$	**98.0**	.	≡¹⁻² n–12 m. U., dann ≡⁰⁻¹●⁰ [14])
29	85.0	82.0	79.1	0.9	6.1	7.6	5.6	8.7	0.5	4.8	7.1	7.8	98	100	100	24 3	22 5	22 9	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	12.2	.	≡² zeitw., ≡⁰⁻¹ n–n, ●¹ Spr.● [15])
30	82.3	82.6	81.7	0.9	2.9	3.0	2.4	7.6	0.3	4.8	4.9	4.9	98	87	86	22 7	22 8	20 7	10^1	10^1	9^1	11.4	.	●▲¹sch. $8\frac{1}{2}$, ●sch. p, ⌭ mtg.
31	81.0	83.0	84.5	4.0	7.4	6.1	5.9	7.6	2.9	5.7	7.5	6.8	94	97	96	20 8	20 8	20 5	9^1	10^2	7^1	0.1	.	Spr.● 12–13, ⌭ a–mtg.
Mittel	684.7	685.0	685.5	3.7	6.3	4.0	4.5	7.8	2.2	6.0	6.3	6.0	98	87	97	5.2	5.0	4.9	8.5	8.3	6.5	197.9		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 27. lagen Schneeflecke. — [1]) 13–20 m. U., 20–n [2]) $19\frac{1}{2}$–n [3]) Spr.● 9^{15-40} [4]) ϖ abd. [5]) ⌓³ fr. [6]) ●¹sch. 22^{40}–23, ⌓³ fr. [7]) m. U., ≡² 15–$16\frac{1}{2}$, ●⁰⁻¹ $6\frac{1}{2}$–14^{10} m. U., ●¹⁻² 14^{10}–17^{10}, ⌭ n–p [8]) Spr.◎⁰⁻¹ n–$9\frac{1}{2}$, ∞¹ $9\frac{1}{2}$–18, ∞² $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ [9]) ⌭ n–n [10]) $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ●⁰⁻¹ $8\frac{1}{2}$–23, ✳¹ 23–n, ⌭ n–a [11]) n–$8\frac{1}{2}$, ✳⁰ $8\frac{1}{2}$–17 [12]) 14^{40}–17, ✳¹ 17–n [13]) n–9^{50}, dann △✳⁰sch. [14]) n–8, ◎¹⁻²sch. 8–$14\frac{1}{2}$, ●✳ $14\frac{1}{2}$, ◎²sch. $14\frac{1}{2}$–n, ⌭ n–n [15]) 11^{10}–23^{00}, ⌭ p–n

Oktober

Marburg I

1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	734.5	734.5	734.5	10.3	12.5	8.7	10.0	13.5	8.1	9.0	8.0	8.1	96	74	96	24 3	20 2	00 0	10^2	10^2	1^1	5.1	● n
2	30.7	29.6	29.7	9.1	13.1	7.6	9.4	14.8	7.6	8.3	6.9	7.6	96	61	97	20 3	20 4	00 0	10^2≡	6^2○	10^2	.	≡⁰ fr.
3	**26.4**	27.8	26.9	7.6	10.6	10.6	9.9	10.8	4.5	6.5	7.9	9.1	83	83	95	20 4	20 2	20 2	9^1	10^2	10^2	.	●⁰ a öfter, p öfter
4	27.1	26.9	27.7	11.9	19.1	12.2	13.8	**19.5**	10.0	10.1	**11.2**	10.2	97	68	95	20 3	18 2	20 2	10^2≡●	9^2	10^2	0.7	●⁰≡⁰ fr.
5	29.5	32.2	34.4	11.1	15.8	9.4	11.4	16.3	9.4	9.5	8.7	8.4	96	65	95	20 2	20 3	00 0	10^2≡●	3^2○	0	4.2	● n, fr., ≡¹ fr.
6	36.0	36.4	38.4	6.1	15.7	11.8	11.4	16.0	5.1	7.0	10.0	10.1	99	75	98	32 3	18 2	18 2	10^2≡	6^1○	3^1	0.0	≡¹ fr.
7	41.0	41.6	42.6	9.0	12.4	8.0	9.3	14.4	7.0	8.4	8.9	8.0	98	83	100	18 3	24 3	24 2	10^2≡	10^2●	0	.	●¹ 14–15½, ≡¹ fr., ⌒ 17½
8	42.5	40.8	40.1	6.8	13.4	10.0	10.1	13.7	5.2	6.2	9.7	9.0	84	84	98	24 3	20 3	20 2	10^2≡	4^2	10^2	0.9	≡¹ fr.
9	41.0	40.7	40.9	8.8	12.8	7.6	9.2	13.3	7.5	8.3	8.3	7.0	98	76	90	20 2	20 2	20 2	3^1○	10^2	0	1.4	● n, ≡⁰ fr.
10	34.4	31.5	39.0	11.9	15.4	9.9	11.8	16.0	5.9	9.1	10.7	7.8	88	82	86	20 4	20 5	20 2	10^2	10^2	2^2	.	●¹ 14½–18, ⌿ n, a–p zeitw.
11	42.1	42.0	42.2	5.8	13.0	8.7	9.0	13.7	3.6	6.6	6.4	7.7	96	57	91	20 3	20 3	20 2	5^1○	7^2	4^2	3.7	⌓ fr.
12	43.6	46.1	49.4	6.5	12.4	3.9	6.7	13.8	3.5	7.0	6.8	5.8	97	63	95	20 1	28 3	28 2	10^1≡	4^2○	0	.	≡⁰⌓ fr.
13	**50.6**	48.8	48.9	0.1	11.9	4.1	5.0	14.4	−1.5	4.5	5.7	5.7	97	**54**	92	32 3	32 2	32 2	2^1○	0^0○	0	.	⌓ fr.
14	49.2	47.7	48.6	−1.0	12.1	4.6	5.1	14.4	−2.1	4.1	6.3	6.0	96	60	94	32 2	32 2	32 2	0○	1^1○	0	.	⌓ fr.
15	49.4	49.0	49.1	0.3	12.6	9.7	8.1	12.9	−1.2	4.4	8.7	8.2	95	80	91	32 1	32 1	32 2	10^2≡	10^2	9^2	.	≡¹⌓ fr., ∞ mtg.
16	48.9	48.3	48.4	8.6	12.6	12.0	11.3	12.9	8.0	7.8	9.0	9.2	94	83	88	24 2	20 2	20 2	10^2≡	10^2	10^2	.	≡⁰ fr., ∞ mtg.
17	48.6	47.9	46.6	10.9	13.2	11.9	11.9	13.4	8.1	9.3	10.4	10.1	95	91	97	20 2	20 2	00 0	10^2≡●	10^2	10^2	0.0	●⁰ fr.–10½, ≡⁰ fr.
18	43.9	45.6	45.0	10.3	12.1	4.6	7.9	12.5	4.0	7.7	6.5	5.7	82	62	90	24 3	24 4	00 0	10^2	5^2○	0	0.2	
19	35.9	30.1	29.4	8.3	9.6	7.9	8.4	13.5	2.6	7.6	8.2	6.2	92	91	78	20 3	20 4	16 3	9^2	10^2	5^1	.	●¹⁻² 14½–17½, ⌿ a–p zeitw.
20	29.1	30.8	32.4	7.0	9.0	6.4	7.2	9.8	6.0	6.0	6.5	6.8	80	76	95	18 2	24 4	24 2	10^2	9^2	10^2	4.4	●⁰⁻¹ 17½–18½
21	34.7	35.1	37.5	4.3	7.2	1.9	3.8	8.3	1.4	5.4	4.5	4.5	87	59	85	32 2	32 4	32 3	9^2	4^2○	0	1.1	● n
22	38.2	38.4	39.9	−1.8	6.4	0.0	1.1	6.8	**−2.9**	**2.8**	4.9	4.2	70	68	92	32 2	32 4	32 3	3^1○	8^2	0	.	⌓ fr.
23	39.9	38.7	38.7	−1.8	6.8	5.1	3.8	7.7	−2.7	3.0	5.3	4.8	74	71	73	32 4	32 4	28 4	0○	9^2	10^2	.	⌓ fr.
24	35.9	35.6	35.6	3.5	4.5	3.8	3.9	5.1	2.5	5.1	4.4	4.6	86	70	76	32 4	32 4	32 2	10^2	10^2	10^2	.	●tr. 11–14²⁰ öfter
25	35.6	35.7	37.2	4.0	4.8	4.4	4.4	5.4	3.1	4.6	5.3	5.0	75	83	80	32 2	32 4	32 2	10^2	10^2	10^2	0.0	●⁰ 9–14²⁰ m. U.
26	40.4	42.9	44.4	3.2	5.6	4.2	4.3	5.7	1.8	4.9	4.8	5.5	84	71	90	28 2	32 4	32 2	10^2	9^2	9^2	0.2	● n
27	39.8	36.6	32.7	5.2	8.8	12.1	9.6	12.3	1.5	6.4	8.3	9.8	97	98	93	20 4	20 3	20 3	10^2≡●	10^2	10^2●	3.8	● n, ●¹ fr.–n, ≡⁰ fr.
28	29.9	35.4	37.2	12.6	10.6	8.2	9.9	12.9	8.2	9.7	5.7	6.9	89	60	85	24 3	32 5	32 2	9^2●	7^2	0	**13.5**	● n, ●¹ fr.–10½, ⌿ a–p zeitw.
29	39.2	35.3	32.8	2.9	7.4	11.9	8.5	12.4	1.9	5.4	7.5	10.3	95	97	99	32 2	32 3	32 5	9^2≡	10^2≡●	8^2●	1.0	●⁰⁻¹ 9–n m. U., ≡⁰ fr.–p
30	37.2	37.3	36.2	6.6	9.3	7.0	7.5	11.9	5.5	5.5	5.4	6.1	76	61	82	24 4	24 3	24 3	9^2	10^2	6^2	5.1	● n
31	35.5	36.3	39.1	8.5	11.4	8.6	9.3	11.5	6.5	6.7	8.5	6.7	81	84	80	20 3	20 4	20 2	9^2	10^1	0	.	
Mittel	738.4	738.2	738.8	6.3	11.0	7.6	8.1	12.2	4.1	6.7	7.4	7.3	89	74	90	2.7	3.1	2.0	8.3	7.8	5.1	45.3	

Oktober

Erfurt

1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	740.9	740.3	740.5	11.8	14.6	11.0	12.1	18.2	11.0	9.2	7.8	7.4	89	63	75	20 2	26 4	18 2	10^1	8^1	8^1	2.8	●⁰⁻¹ 4½–5⁵⁵, ●⁰ 5⁵⁵–6⁴⁰ m. U., 7³⁰–8½
2	37.4	36.0	36.1	9.6	14.2	10.0	10.9	15.3	7.7	7.9	8.2	6.9	88	68	75	00 0	20 3	18 3	10^1	8^1	1^0	0.9	
3	34.5	33.7	33.9	7.8	15.2	14.0	12.8	16.0	5.0	6.3	6.2	8.3	80	48	70	12 4	16 5	12 3	2^0○	9^1	10^1	.	
4	34.0	33.3	32.8	11.9	21.0	14.6	15.5	**21.5**	10.6	8.3	8.5	10.2	79	46	82	12 3	12 3	12 1	9^1	6^1○	10^1	0.7	Spr.●⁰ 0⁴⁵–2, ●⁰ 22⁴⁰–n
5	34.2	37.8	40.3	13.8	16.4	12.4	13.7	17.7	13.1	**10.8**	9.5	8.7	92	68	80	26 2	20 4	16 2	8^1	8^1	1^0	0.4	●⁰ 0–2, 5⁴⁰–6⁵⁰, 10–11¹⁰
6	41.7	41.4	42.5	8.2	15.6	13.0	12.5	17.0	7.6	7.2	9.7	9.1	89	73	81	00 0	28 1	18 3	8^1	10^1	10^2	0.1	
7	46.0	47.0	48.0	9.5	16.3	9.6	11.3	18.0	9.1	7.7	7.5	7.7	87	54	85	00 0	22 4	10 1	7^1	8^1	4^1	.	●⁰ 10⁵⁵–5⁰
8	48.0	47.0	46.0	5.1	14.9	8.8	9.4	18.0	4.2	6.3	9.5	6.2	96	75	73	00 0	00 0	12 1	7^1	9^2	1^0	0.0	≡⁰ 6½–8, ∞–mtg.
9	45.7	46.3	46.3	12.0	14.8	10.2	11.8	16.8	8.0	8.4	7.9	7.2	80	63	77	00 0	22 3	20 2	8^1	9^2	0	.	●⁰ 15½–16½
10	40.9	36.9	43.3	13.3	19.2	11.6	13.9	20.0	7.5	7.8	9.9	8.2	68	59	80	16 7	18 8	24 4	9^1	8^1○	3^1	0.0	●⁰⁻¹ 16⁵⁵–18¾, ⌿ 3½–17½ zeitw.
11	47.3	47.3	47.6	8.8	14.0	10.4	10.9	15.0	7.5	6.5	6.2	6.6	77	52	70	18 3	24 5	16 4	2^0○	9^1○	9^1	1.6	
12	48.0	51.0	55.1	9.4	12.9	5.2	8.2	15.3	5.2	7.1	7.2	5.3	81	65	80	22 4	28 4	18 1	8^1	4^0○	0	.	
13	**56.6**	55.1	54.9	−1.2	13.9	2.6	4.5	14.2	−2.2	4.0	5.7	4.8	94	48	87	00 0	00 0	00 0	0○	1^0○	0	.	⌓ 4½–8½
14	54.7	53.5	54.0	−2.2	14.6	3.2	4.7	15.5	**−3.2**	**3.6**	5.4	4.9	92	**43**	84	00 0	00 0	18 1	1^0○	2^0○	4^0	.	⌓ fr., ∞ fr.–mtg.
15	54.5	54.0	54.8	−0.6	15.1	8.3	7.8	17.0	−3.6	3.7	6.8	7.1	85	53	86	18 2	28 1	18 1	0	1^0○	6^0	.	≡⁰ 6³⁰–7³⁵, ∞–mtg., ⌓ fr.
16	54.4	53.5	53.6	9.8	14.9	12.7	12.5	15.2	5.6	7.1	8.0	8.3	79	63	75	22 1	22 5	20 3	9^1	9^1	10^1	.	
17	53.6	53.3	51.6	13.0	14.9	14.2	14.1	16.3	11.8	9.1	9.5	9.2	81	75	76	20 4	24 5	18 5	10^1	10^1	10^1	.	Spr.●⁰ 8½–9
18	47.6	49.4	50.0	12.6	11.6	6.4	9.3	14.5	6.0	7.7	6.3	5.4	70	62	74	18 6	26 6	20 3	8^1	9^2	0	0.0	●⁰sch. 9³⁵–⁴⁰, 10¹⁵–²⁵, ●⁰⁻² 11⁰⁵–³⁰, [1]
19	42.7	35.6	33.9	9.2	15.2	10.2	11.2	16.5	4.6	6.4	7.1	6.1	73	55	66	18 3	20 **7**	22 **7**	7^1	8^1	7^1	1.6	●⁰sch. 16¹⁰–¹⁵, ●¹sch. 16³³–³⁷, 17⁰⁴–⁰⁸ [2]
20	34.0	35.0	37.9	8.0	10.9	8.2	8.8	12.1	7.1	5.3	5.3	6.0	66	54	74	22 6	24 **7**	18 2	4^1	9^2	10^2	0.5	●¹sch. 1⁵⁰–⁵⁵, ⌿ 0–15 zeitw.
21	38.9	40.1	41.4	5.3	6.8	3.4	4.7	8.2	3.1	6.4	5.7	5.1	96	77	88	32 3	16 1	00 0	10^2●	9^2	0	1.3	●⁰ 5⁴⁰–10½ m. U., 13²⁰–⁴⁰
22	43.0	43.7	45.5	−2.6	6.6	3.3	2.7	6.9	−3.0	**3.6**	5.0	4.8	90	68	83	00 0	02 2	02 1	3^0	10^1	10^1	1.4	⌓ fr.
23	45.5	44.7	44.0	1.6	7.2	3.6	4.0	7.8	0.3	4.8	4.7	5.4	93	61	91	02 1	06 4	04 5	10^2	10^1	10^2●	.	●⁰ 19½–n
24	41.8	41.3	40.9	3.2	3.8	2.5	3.0	4.6	2.0	5.6	5.6	5.1	97	94	93	04 3	04 4	32 2	10^2	10^1●	10^2●	3.8	●⁰ m. U. 0–n zeitw., Spr.●
25	40.0	40.0	41.6	2.6	4.6	2.9	3.2	5.0	1.4	5.3	5.6	5.2	97	88	92	28 4	28 4	24 3	10^2●	10^1●	10^2●	**16.2**	●⁰⁻¹ 0–14½, 15⁵⁵–17½, 18–19 m. U., [3]
26	43.8	46.8	49.5	1.8	4.2	3.9	3.4	4.6	1.5	5.0	5.4	5.0	97	87	82	24 3	26 3	22 4	10^2●	10^1	10^1	5.0	●⁰ 0–1, n–fr., ●⁰⊀⁰ 7⁵⁰–⁵⁵, ●⁰ 7⁴⁰– [4]
27	44.5	42.6	37.0	4.8	7.8	10.6	8.5	10.6	2.9	5.4	7.0	8.5	84	88	88	20 6	24 6	22 5	10^1●	10^2●	10^1●	3.3	●⁰⁻¹ 3½–8½, 10 m. U., 10½–12, 13– [4]
28	**32.3**	36.9	42.3	12.6	9.7	5.9	8.5	13.0	5.9	9.7	7.1	5.7	89	79	82	24 6	26 **7**	28 4	10^1●	7^2	10^1	6.2	●⁰⁻¹ n, ●⁰⁻² 6⁴⁰–10½, ●⁰sch. ..[5]
29	43.2	41.7	37.1	5.2	9.3	11.9	9.6	12.0	4.6	5.9	6.2	8.5	89	70	81	24 4	18 4	22 4	8^1	10^1●	9^1	4.2	●⁰ 1⁴⁰–2½, 14–18¾, ●¹sch. 22⁴⁰–⁴⁵
30	40.1	41.7	41.2	6.2	9.0	8.4	8.0	12.8	5.8	5.9	5.0	5.2	84	58	63	24 6	22 6	18 6	7^1	8^1○	7^1	0.5	●⁰ 0⁵⁰–1½, ●⁰sch. 10⁴⁰–11, ⌿böen [3]
31	41.6	42.4	43.6	9.0	12.5	9.4	10.1	13.5	6.8	5.9	7.4	6.6	69	68	75	16 4	20 4	00 0	10^1	9^1	4^1	0.0	
Mittel	743.6	743.5	744.1	7.1	12.3	8.5	9.1	13.8	5.0	6.6	7.0	6.7	85	65	80	2.8	3.9	2.7	7.3	8.0	6.3	50.5	

[1]) ●⁰sch. 14⁵⁵–⁴⁰, ⌿ 9–10½ zeitw. [2]) 19²⁴–⁵⁵, ●tr. 21¹⁰, ⌿ 10½–n zeitw. [3]) 19½–n [4]) 9⁵⁵, 11⁴⁰–12⁴⁰, 13³⁵–14⁰⁵ [5]) n, ⌿ 17½–18 zeitw. [6]) 12²⁰–³⁵, 13⁵⁰–14⁵⁵, 14⁵⁵–15⁵⁵, 15⁵⁵–16⁰⁵, ⌿ 6–10, zeitw. [7]) 0⁵⁵, 4½, 9½–11½ zeitw.

Oktober

Frankfurt a. M.

1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	746.7	746.9	746.0	11.7	14.6	11.4	12.3	16.9	11.0	9.6	9.0	8.8	93	72	87	20 1	14 3	18 3	10^2	9^2	5^1	3.2	●$^{0-1}$ n–4, ●^{0} $4\frac{3}{4}$–6^{30}
2	43.1	42.0	42.1	9.2	16.1	9.5	11.1	16.2	8.7	8.4	7.5	8.5	96	55	95	20 1	20 2	24 1	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	0	.	≡$^{1-0}$ fr.
3	38.9	39.2	38.8	8.1	13.4	12.5	11.6	14.1	5.5	7.7	9.2	10.3	95	80	94	18 3	14 2	10 1	8^1	10^2	9^2	0.0	●^{0} 1, 8–10 m. U., 11^{45}, ⊕tr. ●^{0} a, [1])
4	39.1	**38.6**	39.1	11.9	19.6	14.4	15.1	**20.4**	11.3	10.2	**13.7**	11.4	98	80	93	00 0	00 0	20 1	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	0.9	●^{0} 2^{25}–3, 5^{30}, 6^{55}–7^{40}, 8, 19^{10}, ⊕^{1}–23, [2])
5	42.0	44.2	46.2	12.1	17.3	10.9	12.8	18.2	10.7	10.2	11.0	9.3	97	74	95	16 3	18 4	00 0	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\odot}$	1^1	4.5	●^{0} 0^{45}–1^{40}, ●$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$, ≡^{0} △^{0} abd.
6	47.3	48.0	50.0	9.0	15.4	12.3	12.2	16.0	8.5	8.3	10.9	10.1	96	83	94	02 1	18 2	18 1	9^2	9^2	8^0	0.1	⊕tr. $15\frac{1}{4}$, ●^{0} 16^{55}, ○○$^{0-1}$ fr.–abd., △^{2}fr.
7	52.6	53.3	54.6	10.1	13.2	9.8	10.7	17.4	9.4	8.8	9.6	8.9	95	84	98	00 0	16 2	30 1	$8^2_{\equiv}$	$10^2_{\triangle}$	2^1	0.0	●^{0} 5–6 zeitw., ●$^{2-1}$ 14^{15-55}, △ [3])
8	54.2	52.9	52.2	7.3	13.9	8.8	9.7	14.0	6.5	7.5	9.2	8.3	97	77	98	00 0	16 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	$6^1_{\equiv}$	8.2	●^{1}sch. 22^{55-10}, ≡^{2}△^{2} fr., ≡^{1} abd., [4])
9	52.8	53.0	53.2	10.3	13.6	10.2	11.1	13.7	8.6	8.6	9.4	8.6	92	80	92	18 2	22 3	20 3	8^2	10^2	2^1	0.7	●^{0} 5–6 zeitw., 9^{18}–10^{55}, dann ⊕tr., [5])
10	47.8	44.7	51.2	13.1	18.0	12.1	13.8	18.7	8.2	9.6	10.9	8.9	85	70	85	20 5	20 7	24 4	10^2	9^2	5^2	0.5	●^{0} $4\frac{1}{2}$, 8^{45}, ⊕tr. a öfter, ●^{0} 14^{57}, [6])
11	54.5	54.1	53.9	6.8	14.5	11.5	11.1	15.0	6.0	7.0	8.0	8.5	95	64	83	20 2	20 4	20 1	$4^0_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	9^1	3.3	≡^{0} △^{0} fr.
12	55.5	58.0	61.5	8.5	16.5	7.1	9.8	16.7	6.6	7.9	8.0	7.1	95	57	93	20 2	26 2	00 0	$8^1_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	0	.	≡^{0} △^{0} fr.
13	**62.1**	61.0	60.7	3.2	16.4	6.8	8.3	16.8	2.4	5.7	7.3	6.9	98	52	93	04 1	02 1	04 1	$3^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	⌣^{0} △^{1} fr.
14	61.0	60.1	60.4	2.4	16.3	5.5	7.4	16.4	1.6	5.3	6.5	6.4	87	**47**	94	04 1	04 2	00 0	$4^1_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	3^0	.	≡^{0} ⌣^{0} △^{1} fr., ≡^{0} abd., ○○$^{0-1}$ fr.–abd.
15	61.4	61.0	61.9	1.9	16.8	8.3	8.8	17.0	1.0	5.3	8.2	7.9	100	57	96	00 0	00 0	00 0	$0_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	$8^1_{\equiv}$	.	≡$^{0-1}$ ⌣^{0} △^{0} fr., ≡^{0} abd., ○○^{0} fr.–abd.
16	61.8	61.1	61.0	7.8	13.6	12.2	11.4	13.6	7.1	7.3	9.0	9.7	92	77	91	20 1	20 1	20 1	$9^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡^{1} fr., ○○^{0}–p, ≡^{0}–n
17	61.5	60.5	59.2	11.1	15.8	13.7	13.6	16.4	10.6	9.1	10.8	10.5	92	81	89	20 3	18 1	18 2	$9^2_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	10^2	.	Spr. ⊕^{0} $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ≡^{0} fr., später ○○
18	56.6	58.1	57.4	11.6	14.3	7.6	10.3	14.5	7.1	9.2	8.3	7.3	90	68	93	20 3	28 1	18 1	7^1	7^2	0	0.0	Spr. ⊕^{0} 10–11, ≡^{0} abd.
19	50.0	44.4	42.8	10.0	13.0	9.3	10.4	14.4	6.5	8.2	7.8	7.9	89	70	90	20 6	22 **8**	20 5	8^2	9^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	⊕tr. ab 14^{45}, ●^{0} nach 15 zeitw., ⊕^{1} [7])
20	42.5	43.1	45.1	7.8	11.1	7.7	8.6	12.0	7.3	6.2	6.3	6.5	78	63	82	20 5	20 5	16 5	8^2	9^2	9^2	9.7	
21	46.1	47.1	48.3	5.9	8.7	4.2	5.8	9.1	3.6	6.4	5.5	5.0	92	65	81	04 2	02 4	32 2	9^2	8^1	3^1	1.7	⊕^{1} 5–$6\frac{1}{2}$, ⊕tr. 8–9
22	49.1	49.5	51.1	2.4	8.7	3.5	4.5	8.9	1.1	4.7	5.6	5.2	87	66	88	04 3	04 4	02 3	6^1	9^1	0	0.0	
23	50.8	49.6	49.0	1.3	8.3	6.0	5.4	9.7	**0.6**	**4.4**	5.4	5.4	88	65	77	04 3	04 4	04 3	3^1	9^2	10^2	.	⊕tr. 18^{35}, $22\frac{1}{2}$, ⌣^{0} fr.
24	47.3	46.8	47.6	4.0	6.7	4.3	4.8	6.9	3.2	5.5	5.9	5.8	91	80	92	04 2	02 3	02 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.6	●^{0} 0–4, 7^{40}–8, ⊕tr. 11^{10}, 14^{10}, [8])
25	47.5	47.8	50.2	4.1	7.1	4.6	5.1	7.6	2.8	5.8	5.8	5.2	94	76	81	24 1	24 1	02 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	8^2	1.6	●^{0} $3\frac{1}{2}$–4 zeitw., 13^{12}, ⊕tr. 14^{20}, [9])
26	52.6	55.1	57.6	4.6	6.8	5.2	5.5	6.9	3.1	5.4	5.5	5.5	85	75	83	28 3	28 1	20 1	10^2	9^2	9^2	0.0	⊕tr. a oft, vereinz. ⊕^{0}, ⊕^{0} 21^{00-10}, [10])
27	53.2	50.8	46.5	4.8	8.8	11.9	9.4	11.9	4.0	6.2	8.0	10.0	95	94	95	20 5	22 5	20 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.0	●^{1} ab 4, später ●$^{0-1}$–21, ●^{0} 22, [11])
28	43.6	46.5	51.5	13.1	13.2	8.3	10.7	16.0	8.0	10.3	7.6	6.1	91	67	74	20 4	26 4	24 4	$9^2_{\bullet}$	8^2	4^2	**13.1**	●^{0}⊕tr. fr. häufig, ●^{0}sch. a öfter
29	51.5	48.6	46.4	6.6	9.2	13.1	10.5	13.7	6.1	6.6	8.3	10.1	91	95	89	20 2	18 3	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.1	●^{0} $10\frac{3}{4}$, ●$^{0-1}$–14 zeitw., ●^{0}–$17\frac{1}{2}$, [12])
30	49.8	50.1	49.0	7.8	11.4	9.3	9.4	13.1	6.4	6.0	5.5	6.9	76	55	78	20 4	22 5	16 4	$7^2_{\odot}$	9^2	9^2	2.0	⩫ fr.
31	48.8	49.1	50.0	10.3	14.0	9.4	10.8	14.7	8.8	7.4	8.8	7.8	79	73	88	20 4	18 3	00 0	9^2	10^2	0	.	
Mittel	750.7	750.5	751.1	7.7	13.1	9.1	9.7	14.1	6.2	7.4	8.1	7.9	92	71	89	2.4	2.9	2.0	7.9	8.0	5.8	52.2	

[1]) p oft, ●^{1}sch. 19^{55}–20^{55}, ○○^{0} p [2]) ●^{0}–0^{55}, ≡^{0} fr. [3]) 14^{50-55}, ●^{0}–$15\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$, ≡$^{1-0}$ fr., ⟋^{1} SW–zentr.–NE 14^{11-55}, ⌒^{1} i. E $17\frac{1}{2}$ [4]) ○○^{1} fr.–abd. [5]) ≡^{0} fr. [6]) ●$^{1-2}$–17, ●^{0}–17^{40}, bölg a, ⩫ 8–p zeitw. [7]) 15^{55}–19, ●^{2}–19^{15}, ●$^{0-1}$–21^{40}, ⩫ a, p [8]) Spr. ●^{0} 15^{30}–16, dann ●$^{0-1}$–18, ●^{0}–1, ≡^{0} fr. [9]) 16^{00-30}, ≡^{0} fr. [10]) ○○^{0} fr. [11]) ●^{1} 22^{55}–3 [12]) ●tr. ●^{0}sch. abd., ●^{1} 23^{45}–$0\frac{1}{4}$, ≡^{0} fr., ≡^{1} fr.–abd. zeitw., ≡$^{1-2}$ 18–19 zeitw.

Oktober

Kaiserslautern

1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	736.0	735.4	734.3	10.3	13.3	11.5	11.6	16.9	10.3	7.7	7.7	8.6	82	67	86	20 3	20 2	24 1	10^2	10^2	10^2	9.5	● 15^{15-18}
2	31.3	31.1	30.3	9.7	12.7	9.7	10.4	13.7	9.1	8.3	6.7	6.1	92	61	68	24 1	24 3	24 2	10^2	9^2	2^1	0.4	● 6^{58}–fr., 14^{45}–15
3	**26.3**	26.9	26.5	10.3	13.9	12.9	12.5	14.5	8.3	6.1	9.3	10.0	65	79	91	20 3	20 2	08 2	10^2	10^2	10^2	0.4	● 7^{10-30}, $16\frac{1}{4}$–17^{10}, 18^{10}–$19\frac{1}{2}$
4	26.6	26.5	27.8	12.9	17.5	13.3	14.2	18.0	12.6	**10.3**	10.2	10.1	94	68	89	12 1	28 3	20 1	$10^2_{\bullet}$	9^2	10^2	3.0	● $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, 19^{55}–n
5	31.1	32.8	34.4	11.7	16.3	10.7	12.3	17.0	10.7	9.1	7.5	8.4	89	55	89	12 1	20 3	24 2	10^2	$1^2_{\odot}$	0	3.7	⊕ 0–$1\frac{1}{4}$
6	37.1	38.0	38.9	8.0	13.3	9.9	10.3	15.6	7.3	7.2	8.9	7.9	90	78	87	24 1	20 2	08 1	9^2	10^2	1^1	.	
7	41.3	42.0	43.3	9.1	14.5	9.6	10.7	15.7	8.8	8.1	9.6	7.8	95	78	88	20 1	20 2	08 2	$9^2_{\equiv}$	9^2	5^1	0.7	● 4^{00-10}, 14^{25-10}, ≡ fr.
8	42.7	40.8	40.9	4.3	16.3	11.8	11.0	17.1	4.0	5.2	7.5	8.9	84	55	87	04 1	20 2	20 1	$7^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	9^2	0.7	≡^{1} fr.–10
9	41.6	42.1	42.2	11.1	12.4	10.0	10.9	13.5	9.9	8.0	8.2	7.6	81	77	83	20 1	20 3	20 1	9^2	10^2	2^1	.	● 15^{50}
10	37.0	34.3	40.5	12.7	17.7	11.3	13.2	**18.3**	9.4	9.6	9.7	8.0	89	64	80	20 4	20 **6**	20 2	10^2	10^2	5^1	0.2	● 16–$17\frac{1}{2}$, ⩫ fr.–abd.
11	43.7	42.9	43.1	5.6	14.2	10.7	10.3	14.6	5.3	6.1	6.5	8.0	89	54	84	24 1	24 2	08 1	$7^1_{\equiv}$	9^2	10^2	**12.8**	≡ fr.
12	44.8	47.2	50.2	8.7	13.1	7.3	9.1	13.8	7.0	7.6	6.9	6.5	91	62	86	32 1	28 2	24 1	9^2	$8^2_{\odot}$	5^1	.	
13	50.5	49.2	49.4	2.4	13.7	7.8	7.9	14.1	2.3	4.7	6.1	6.5	85	52	83	24 1	08 2	04 2	4^1	$0_{\odot}$	10^1	.	⌣
14	49.3	48.1	49.2	5.9	13.9	7.5	8.7	14.1	5.4	6.1	6.2	6.5	88	53	85	08 2	04 3	28 1	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	7^1	.	≡^{1} fr.
15	49.9	49.9	**50.9**	1.9	13.5	6.9	7.3	14.1	1.7	4.8	6.3	6.1	91	55	83	08 1	28 2	08 1	$9^1_{\equiv}$	$1^1_{\odot}$	4^1	.	≡^{1}⌣^{1} fr.
16	50.7	50.0	50.3	2.9	13.9	11.1	9.7	14.2	1.7	4.9	8.5	8.6	86	72	87	08 2	24 2	24 1	$9^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	≡^{1} fr.
17	50.6	49.6	48.9	7.9	15.9	13.0	12.4	16.2	7.8	7.4	9.0	9.6	93	66	87	20 1	20 3	20 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	≡^{2} fr.
18	46.9	47.8	47.2	12.3	12.1	10.8	11.5	13.3	10.2	8.3	9.0	8.4	78	87	89	20 5	24 3	24 3	10^2	10^2	10^2	.	
19	39.7	34.0	32.3	9.3	12.1	8.9	9.8	12.6	8.8	7.2	7.3	7.4	83	69	87	20 3	20 4	20 3	10^2	10^2	10^2	.	● 18^{00-40}, $19\frac{1}{2}$–22^{10}
20	32.2	32.6	33.9	7.5	9.5	6.5	7.5	10.0	6.5	6.0	5.8	6.6	77	65	91	24 3	24 3	08 1	9^2	10^2	10^2	3.9	● 16^{00-20}
21	34.7	35.4	36.3	5.8	7.4	4.9	5.7	7.9	4.8	5.9	4.2	4.4	87	55	67	28 2	04 3	04 1	10^2	10^2	7^1	1.3	
22	37.1	36.9	38.6	2.0	7.7	4.9	4.9	8.2	**1.4**	4.7	**3.8**	4.6	89	**48**	70	04 1	04 4	04 3	7^2	8^2	10^2	.	
23	38.3	37.3	36.8	1.8	6.3	5.5	4.8	7.0	1.6	4.5	4.8	4.7	85	68	70	04 1	04 3	04 2	$10^1_{\equiv}$	10^2	10^2	.	
24	35.0	34.8	35.6	3.1	5.1	4.7	4.4	5.8	2.7	5.2	5.5	5.4	91	85	84	28 2	28 2	04 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.2	● 2^{05}–5^{10}
25	36.2	36.8	39.0	3.1	5.6	3.7	4.0	6.1	2.7	5.2	5.6	5.4	91	83	90	24 2	28 2	28 2	10^2	10^2	10^2	1.8	
26	42.2	44.5	47.0	2.9	6.5	4.0	4.3	7.1	2.2	4.9	4.5	5.5	86	63	90	28 2	28 2	08 1	10^2	10^2	10^2	.	● $4\frac{1}{4}$–fr.
27	43.5	41.3	37.4	4.9	7.0	11.9	8.9	12.3	3.7	5.7	7.0	9.1	87	94	89	20 3	24 3	24 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.8	
28	34.5	36.2	41.3	11.9	12.2	9.1	10.6	13.8	9.0	9.2	9.1	5.7	90	87	66	20 5	28 2	28 3	10^2	10^2	5^1	8.1	● 4–fr., $13\frac{1}{4}$–14^{05}
29	40.2	37.6	36.7	7.3	11.5	12.1	10.7	13.7	6.7	7.0	9.6	9.3	91	96	89	12 2	24 3	24 5	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	4.7	● fr.–13^{00}, 20^{00}–24^{00}
30	39.7	39.4	38.1	6.5	10.1	8.9	8.6	12.5	6.4	5.7	5.1	5.6	80	55	66	24 3	20 3	24 4	3^2	$6^2_{\odot}$	10^2	4.7	
31	37.4	37.4	38.4	9.7	14.3	12.4	12.2	14.8	8.8	7.1	7.2	7.1	79	59	66	20 3	20 4	24 3	9^2	9^1	10^2	.	
Mittel	739.6	739.3	740.0	7.2	12.0	9.1	9.4	13.1	6.4	6.7	7.2	7.2	86	68	82	2.0	2.8	2.0	9.0	8.3	7.8	59.4	

Oktober — Karlsruhe — 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	746.9	746.0	744.7	11.9	14.3	11.2	12.1	16.6	11.1	9.8	8.4	8.7	95	70	89	18 1	20 1	00 0	10^1●	10^1	8^1	**14.4**	●^{1} 2–4^{30}, ●^{1} 4^{36}–7^{30}, ●^{0} 7^{30}–8^{35}
2	41.5	41.5	40.9	9.7	14.4	9.8	10.9	15.5	9.4	8.5	6.9	7.7	95	56	86	00 0	22 2	18 2	9^1	7^1	2^1	0.4	○○^{1} fr.
3	37.2	37.5	37.5	9.6	15.0	13.2	12.8	15.5	7.2	6.8	9.3	10.5	76	73	94	08 1	04 1	28 1	9^1○	10^1●	10^1●	0.1	●^{0} 7^{30}, 11^{10}, 14^{30}–15^{10}, ●^{1} 15^{10}–19, [1]
4	37.1	**36.2**	38.2	14.1	19.9	13.6	15.3	21.0	12.4	9.8	**11.0**	10.9	83	64	95	12 2	28 2	18 1	8^1	8^1○	10^1●	13.7	●^{2} 0–2^{30}, ●^{1} 2^{30}–3^{30}, ●^{0} 3^{30}–4^{30}, [2]
5	41.9	43.6	45.2	12.1	18.3	13.3	14.3	19.0	11.7	10.3	7.5	9.4	98	48	83	16 1	16 2	00 0	10^1●	5^1○	5^1	8.9	●$^{0-1}$ 0–8, ●^{1} 13^{45}–^{16}
6	46.0	47.3	49.3	11.6	15.1	11.7	12.5	15.7	11.5	9.4	9.7	9.6	94	75	95	00 0	18 2	00 0	10^1	9^1○	4^1	0.4	●^{0} 12^{10}–^{30}, ○○^{1} fr., p
7	53.2	52.0	53.4	9.1	18.7	11.4	12.6	19.2	9.0	8.5	9.5	9.3	99	59	93	00 0	00 0	00 0	10^0≡	8^1○	0	0.2	≡^{2}⌓^{2} fr., ≡^{2}⌓^{1} abd.
8	53.2	51.6	51.3	6.9	14.4	11.7	11.2	15.1	5.8	7.3	9.4	9.8	99	77	96	00 0	00 0	00 0	10^2≡	8^1	7^1	.	≡^{1}⌓^{2} fr., ○○^{1} p, abd.
9	52.7	52.8	53.1	11.6	14.7	10.4	11.8	16.5	10.4	9.4	9.6	8.6	94	77	92	00 0	20 1	00 0	7^1	10^1	1^1	.	●^{0} 12½–14^{10} m. U., ●^{1} 14½–15½, [3]
10	48.3	45.5	51.5	15.8	21.5	14.6	16.6	**21.5**	9.1	7.8	9.9	10.5	58	52	85	18 5	18 **6**	22 1	10^1	4^1	9^1	2.6	●$^{0-1}$ 17–19 m. U.
11	54.3	53.3	53.7	11.3	15.3	12.2	12.8	16.0	11.2	8.1	7.6	9.3	82	59	89	14 1	00 0	20 1	4^1○	9^1	10^1●	0.8	●^{0} 17½–18^{30}, 21^{30}–22^{30}, ○○^{0} fr., i. E
12	55.4	57.8	60.0	10.5	13.3	10.3	11.1	13.8	10.3	8.5	8.0	8.6	91	71	93	18 1	22 1	00 0	10^1	9^1	2^1	0.8	●^{0} 1$^{10-45}$, ○○^{0} fr.
13	60.3	59.2	59.3	3.9	14.7	12.0	10.6	16.6	3.5	5.9	7.5	9.9	97	60	96	30 1	06 1	00 0	4^1≡	1^1○	10^1	.	≡^{1}⌓^{2} fr.
14	59.4	58.0	59.1	5.2	14.1	9.8	9.7	14.3	5.1	6.4	7.5	7.3	97	63	82	30 1	32 1	00 0	9^1≡	10^1	2^1	.	≡^{1}⌓^{2} fr., ○○^{1} p, ○○^{2} abd.
15	60.5	60.2	**61.2**	6.8	14.6	8.1	9.4	15.5	5.7	6.3	7.0	7.5	86	56	93	00 0	26 1	00 0	7^1	1^1○	0	.	○○^{2} fr., p, abd.
16	**61.2**	60.2	60.9	4.3	17.2	12.0	11.4	17.2	3.8	5.9	7.7	8.7	96	53	84	00 0	00 0	00 0	18 1	3^1○	3^1○	10^1	.	⌓^{3} ○○^{3} fr., ○○^{3} p
17	60.9	60.0	59.3	10.8	18.0	14.3	14.4	18.3	10.7	8.6	7.9	8.6	90	51	71	16 1	22 1	18 1	9^1	6^1	10^1	.	○○^{2} fr. i. E
18	57.8	58.2	57.9	12.1	14.8	9.4	11.4	15.3	9.4	8.1	8.1	7.9	78	65	89	20 2	22 2	18 1	9^1	9^1	4^1	.	○○^{1} fr.
19	50.9	45.0	42.4	7.5	15.8	13.2	12.4	15.8	6.4	7.3	7.0	8.0	94	53	71	20 2	20 5	18 3	4^1	5^1	8^1●	.	●tr. p, n zeitw., ⌓^{1} fr., ○○^{1} fr. i. E
20	42.9	43.3	44.6	8.6	9.8	7.2	8.2	13.2	6.8	6.4	6.4	6.4	77	70	84	20 2	20 2	18 1	9^2	10^2●	10^1	.	●^{0} a, p zeitw., ⌓^{0} fr.
21	44.8	45.0	46.2	6.1	7.5	6.4	6.6	8.0	5.7	6.6	5.6	**4.6**	94	72	64	00 0	30 2	32 1	10^1	10^1	10^1	.	○○^{1} fr.
22	46.9	46.9	48.8	2.7	8.5	5.8	5.7	9.0	**2.7**	4.8	4.8	5.1	85	58	75	30 1	04 2	30 1	9^1	10^1	10^1●	.	●tr. 17½–22 m. U., ○○^{1} fr.
23	47.9	47.2	46.9	3.1	5.1	4.4	4.3	6.0	3.0	4.8	5.4	5.7	85	83	92	30 1	04 2	30 1	10^1	10^1●	10^1●	.	●tr. 10–13^{30} m. U., ●$^{0-1}$ 14–17¼, [4]
24	44.9	44.9	46.0	3.8	5.0	4.8	4.6	5.4	3.8	5.8	6.0	6.0	97	92	94	30 1	26 1	24 1	10^1●	10^1	10^1●	1.9	●$^{0-1}$ 5^{40}–10^{35}, 16–23, ○○^{3} a, p
25	46.8	47.1	49.6	3.3	5.8	5.1	4.8	5.9	3.1	5.4	5.7	6.0	93	84	92	00 0	20 1	00 0	10^1●	10^1●	10^1	2.9	●$^{0-1}$ 0–17^{30} m. U., ○○^{3} fr.
26	53.0	55.4	58.1	3.1	4.9	5.3	4.6	6.0	3.1	5.4	5.6	5.4	95	86	82	18 1	20 2	18 2	10^1●	9^1	10^1	0.6	●$^{0-1}$ 7^{10}–9^{10}, 13^{10}–14^{30}, p m. U., ○○^{3} fr.
27	54.6	52.6	48.5	6.0	7.1	10.1	8.3	10.1	4.4	5.0	7.0	8.3	72	93	89	20 5	20 4	20 5	10^1	10^1	10^1	1.6	●^{0} 5^{10}–6^{35}, 9^{10}–10^{30}, 12^{30}–14^{10}, ●^{1} [4]
28	45.8	45.8	51.5	11.2	12.4	9.5	10.7	12.6	9.5	9.4	10.3	6.4	95	97	72	20 5	20 1	28 1	10^1●	10^1	2^1	12.2	●$^{0-1}$ n–18^{40}
29	51.0	48.3	47.6	7.3	11.1	13.0	11.1	13.6	7.1	7.3	9.5	9.8	96	97	89	16 1	18 1	20 3	10^1●	10^1●	9^1	13.4	●$^{0-1}$ n–n, ○○^{3} a, p
30	50.5	50.1	49.2	9.6	12.3	9.7	10.3	12.3	8.9	6.9	4.8	6.2	78	**44**	69	22 2	22 3	18 2	7^1○	5^1○	8^1	7.9	
31	48.2	48.7	49.6	11.8	15.6	9.4	11.6	15.8	7.4	6.1	7.8	7.7	59	59	88	18 3	20 2	00 0	9^1○	8^1○	0≡	.	⌓^{0} fr., ≡≡^{0} abd.
Mittel	750.2	749.7	750.5	8.4	13.2	10.1	10.5	14.1	7.4	7.3	7.7	8.0	88	68	86	1.3	1.7	1.0	8.6	7.9	6.8	82.8	

[1]) ●^{1} 19–n [2]) 18½–19, 22^{30}–n, ●$^{1-2}$ 19–22^{30} [3]) ⌓^{1} ○○^{3} fr. [4]) 20^{40}–22^{30}, ○○^{2} fr. [5]) 10^{30}–12^{30}, 14^{10}–17^{30}, 21½–n

Oktober — Hohenheim — 1935

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	723.7	721.7	720.4	12.6	12.2	10.4	11.4	17.5	10.0	10.2	9.1	8.9	95	89	95	16 2	24 2	12 1	10^2	10^2●	10^2	12.6	● a, p zeitw.
2	17.0	17.3	17.4	9.5	13.6	7.6	9.6	14.0	7.4	8.3	7.0	6.9	94	60	89	12 1	20 3	16 2	10^1	5^1○	3^1	5.3	
3	14.0	14.4	14.1	6.4	14.6	12.2	11.4	15.0	4.0	5.9	8.4	8.8	83	68	84	12 2	16 2	08 2	8^1	10^1	7^1	.	● vereinz.
4	13.1	**12.0**	13.8	11.0	19.8	13.8	14.6	**20.0**	9.4	8.8	**11.8**	11.2	90	69	96	12 1	04 1	00 0	7^1○	6^1○	10^2	0.4	●^{1} abd.
5	18.0	19.9	21.6	11.6	15.4	12.4	12.9	16.6	11.0	8.4	10.0	9.5	84	77	89	16 1	12 3	12 1	10^2	6○	10^1	11.4	● n, a
6	21.5	22.2	25.5	9.4	15.0	11.0	11.6	15.4	8.5	8.3	8.8	9.3	95	66	95	12 1	24 3	24 1	10^2	9	10^2	.	● abd.
7	27.5	28.0	28.9	9.6	16.4	10.4	11.7	17.4	8.4	8.2	8.8	8.2	92	64	88	12 1	16 1	16 1	0○≡	10^1	2^1	2.0	● n, ≡^{1} 7^{35}
8	28.0	27.1	26.7	7.7	14.6	12.6	11.9	15.0	5.5	7.3	11.3	9.1	93	91	85	24 1	00 0	00 0	8^1	6^1○	10^2	.	
9	28.0	27.4	29.5	11.4	15.7	10.6	12.1	16.4	10.2	6.9	8.0	7.8	96	60	83	00 0	20 3	16 2	9^1	8^2	10^1	1.0	● n
10	24.6	23.1	27.1	12.0	19.0	13.0	14.3	19.5	8.6	7.5	6.4	10.4	72	**53**	94	24 3	24 6	00 0	7^2	4^1○	7^2	.	●^{1} 19^{35}–20½
11	30.3	28.8	28.8	10.4	15.4	11.8	12.4	15.5	9.4	8.4	9.7	9.6	91	75	94	00 0	16 1	32 1	10^2	7^2○	10^2	2.7	● abd.
12	30.1	32.6	35.1	9.2	12.0	9.6	10.1	12.0	8.6	8.2	8.4	8.2	95	82	92	20 1	24 1	28 1	10^1	10^2	4^1	2.9	● n
13	34.6	34.2	34.3	6.8	11.2	10.2	9.6	11.5	5.5	7.0	8.2	8.6	94	83	93	28 2	32 2	32 1	10^2	10^2	10^1	.	
14	33.7	32.6	33.6	8.2	11.8	10.0	10.0	12.4	7.4	7.9	8.1	8.0	98	78	87	32 1	24 3	28 1	10^1≡	10^2	10^2●	.	●^{0} abd., ≡^{1} 7^{35}
15	34.4	35.3	**36.5**	8.2	11.8	10.0	10.0	12.4	7.4	7.0	6.4	7.7	87	63	84	28 1	24 1	28 1	10^1	10^2	10^2	0.4	
16	35.9	35.7	36.2	5.4	13.8	11.2	10.4	14.0	4.6	6.3	8.1	8.7	94	69	88	28 1	00 0	28 1	4^1≡	4^1○	10^1	.	≡^{1} 7^{35}
17	36.1	34.8	34.8	10.0	15.3	12.0	12.3	15.4	9.4	8.4	7.5	8.0	92	58	76	20 1	16 2	16 1	10^1	4^1○	10^1	.	
18	32.9	32.6	33.0	11.0	13.8	8.4	10.4	13.8	8.4	7.4	7.6	7.3	75	65	89	20 3	20 5	24 2	10^1	10^1	10^1	.	
19	26.9	20.6	19.1	4.0	13.8	11.8	10.4	14.0	3.2	5.5	6.6	7.4	90	57	72	16 2	32 4	20 **6**	4^0○	10^2	10^2	.	
20	18.8	18.8	20.1	6.8	8.6	5.6	6.7	12.2	5.6	6.5	5.2	6.2	88	63	91	16 2	20 4	16 2	10^2	10^2	10^2	.	
21	19.6	19.1	20.4	4.6	5.6	4.8	4.9	6.4	4.0	5.9	6.2	5.6	94	90	87	00 0	28 2	28 3	10^1	10^2	10^2	4.2	● n, 10^{35}–19
22	20.6	20.8	23.3	3.4	5.6	3.6	4.1	5.6	2.4	5.1	5.3	5.3	87	79	90	04 2	32 3	32 3	10^2	10^2	10^2	2.5	● 17–23½
23	21.8	20.8	21.2	3.0	3.0	3.2	3.1	3.7	2.4	5.3	5.3	5.6	93	93	97	32 3	04 2	00 0	10^2	10^2	10^2	3.0	● 5½–abd. m. kl. U.
24	18.8	18.9	20.4	3.2	3.8	2.8	3.1	4.4	2.4	5.4	5.6	5.4	93	93	96	32 1	32 2	24 1	10^1	10^1	10^2	9.0	● n, ● 22^{35}–?
25	21.9	21.8	23.4	2.0	3.8	3.0	3.0	4.0	1.5	4.9	5.2	5.5	93	87	96	28 1	00 0	24 1	10^1	10^2	10^2	4.2	● abd.
26	26.4	29.4	32.6	1.6	3.4	2.6	2.6	3.6	1.5	4.8	5.2	5.1	93	90	93	20 1	24 1	00 0	10^1	10^1	10^2	2.9	● a, mtg.–16
27	30.1	27.4	24.3	3.2	6.2	8.0	6.3	8.0	1.7	**4.6**	6.5	7.6	80	91	94	16 2	16 5	20 5	10^2	10^2	10^2	1.5	● fr.–abd.
28	21.1	20.4	25.6	10.0	11.8	7.6	9.3	12.0	7.0	8.7	9.6	6.3	95	94	80	20 4	20 **6**	28 1	10^2	10^2	4^1	**24.8**	● 13½–17½
29	26.0	23.6	23.3	5.6	10.0	11.4	9.6	16.0	5.0	6.2	8.7	9.1	91	95	91	24 1	20 2	20 1	10^2	10^2	4^2	5.6	● 11^{40}
30	25.6	25.4	24.9	7.0	8.8	4.2	6.1	11.7	4.0	6.2	5.1	5.8	82	60	93	24 1	20 2	16 1	3^1○	3^1○	0	5.7	● n, a
31	24.7	24.4	26.4	2.2	12.4	9.0	8.1	13.0	**1.4**	5.0	7.3	6.3	93	67	73	16 1	16 1	16 1	7^1	5^1	0	0.5	
Mittel	725.3	724.9	725.9	7.3	11.6	8.8	9.2	12.5	6.0	6.9	7.6	7.0	90	75	89	1.4	2.3	1.4	8.6	8.3	8.1	102.6	

Oktober

Feldberg (Schwarzwald)

1935

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III				I	II	III	I	I	
1	633.2	632.4	631.6	5.7	4.3	3.5	4.2	8.2	2.5	6.9	6.2	5.9	100	100	100	20 5	22 4	22 4				$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_≡$	72.5	.	≡$^{6-3}$ ●$^{6-3}$ n–n
2	28.3	28.4	28.6	1.0	2.4	0.3	1.0	3.7	0.2	4.9	4.8	4.7	100	89	100	24 1	24 3	22 5				10^2	$8^2_○$	$3^2_≡$	13.4	.	≡$^{6-3}$ n–6, 7$\frac{1}{2}$–12^{36}, 15^{18}–n m. U., [1])
3	**25.3**	25.8	25.8	3.2	6.3	7.6	6.2	9.0	−0.4	5.1	7.2	5.9	90	100	76	20 6	20 4	20 4				10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	8.0	.	≡$^{6-3}$ 10^{33}–15^{33}, ●$^{6-3}$ 10^{35}–n m. U.
4	25.7	25.8	26.0	7.4	11.0	7.3	8.2	**13.8**	6.3	7.3	**9.2**	7.7	95	93	100	06 2	00 0	18 2				9^2	$10^2_●$	$10^2_●$	5.9	.	≡$^{6-2}$ 14^{33}–n, Tal≡ fr.–mtg., [2])
5	28.5	30.9	32.4	3.0	8.0	6.8	6.2	8.5	2.4	5.7	5.7	5.6	100	71	75	20 4	20 3	18 2				$10^2_●$	$6^2_○$	$10^2_●$	23.0	.	≡$^{6-3}$ n–8, 8$\frac{1}{2}$–11$\frac{1}{2}$, ●$^{6-3}$ n–8, ●tr. [abd.
6	32.8	33.7	35.2	5.5	5.5	4.1	4.8	8.0	4.1	5.5	6.8	6.1	81	100	100	00 0	24 1	24 2				10^2	$10^2_≡$	$10^2_≡$	0.4	.	≡$^{6-2}$ 13–n
7	37.0	37.9	38.7	2.9	7.0	5.4	5.2	7.9	2.3	5.6	5.3	4.2	100	70	66	20 3	20 2	18 1				$10^2_≡$	$9^1_○$	10^1	.	.	≡$^{6-3}$ n–7^{27}
8	38.5	38.3	38.2	6.4	7.8	6.1	6.6	8.7	4.4	5.2	5.4	7.1	72	68	100	14 1	20 3	22 3				10^2	9^2	$10^2_●$	.	.	≡$^{6-2}$ 19–n, ●$^{6-2}$ 17^{30}–n, ●^{6}sch. [3])
9	38.1	38.5	38.8	4.0	4.9	3.3	3.9	6.4	2.2	6.1	6.5	5.8	100	100	100	22 3	24 4	22 5				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	19.6	.	≡$^{6-2}$ n–n, ●$^{6-2}$ n–6
10	36.5	36.0	38.0	5.4	9.1	7.5	7.4	9.4	3.1	5.5	8.0	7.8	82	93	100	22 7	22 **8**	22 5				$10^2_●$	10^2	$10^2_●$	*)	.	≡$^{6-2}$ n–2, 7–12, 20–n, ●$^{6-2}$ 6–4)
11	39.1	39.2	38.7	5.0	6.7	6.7	6.3	7.9	3.7	6.5	7.4	7.4	100	100	100	22 5	22 3	22 4				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	11.2	.	≡$^{6-2}$ n–n, ●$^{6-2}$ n–6, 16–n
12	39.2	41.0	42.0	3.2	1.2	1.3	1.8	7.1	0.8	5.8	5.0	5.0	100	100	100	24 2	04 3	08 4				$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	21.4	.	≡$^{6-2}$ n–7, 7$\frac{1}{2}$–n, ●$^{6-2}$ n–7, 7$\frac{1}{2}$–[4])
13	41.4	42.1	42.4	1.0	4.6	4.6	3.7	5.4	0.2	4.9	6.4	6.4	100	100	100	08 5	00 0	00 0				$10^2_≡$	$10^2_≡$	7^1	3.7	.	≡$^{6-2}$ n–18, 18$\frac{1}{2}$–n
14	41.9	41.2	42.1	7.5	5.4	3.2	4.8	9.6	3.0	4.6	6.4	5.8	60	96	100	06 1	08 3	06 3				10^1	10^1	$10^2_●$	.	.	≡$^{6-2}$ 12$^{30-40}$, 14^{18}–n, Tal≡ fr.,
15	42.8	43.5	44.3	2.7	4.3	3.6	3.6	4.7	2.1	5.6	6.2	5.9	100	100	100	04 1	06 1	06 2				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	2.2	.	≡$^{6-2}$ n–n [●$^{6-2}$ 17–n
16	44.1	44.1	**44.7**	3.6	5.4	4.2	4.4	5.4	2.4	4.8	6.0	6.2	81	88	100	06 2	08 1	00 0				10^2	10^2	$10^2_≡$	0.1	.	≡$^{6-2}$ 8$\frac{1}{2}$–12^{18}, ?–n, Tal≡ fr.
17	**44.7**	44.5	44.2	3.4	4.5	3.8	3.9	5.6	2.9	5.3	5.9	5.9	91	94	98	00 0	00 0	20 1				10^2	10^2	$10^2_≡$	.	.	≡$^{6-2}$ 16^{30}–17$\frac{1}{2}$, ?–n, Tal≡ mtg.
18	42.9	43.3	42.1	2.4	4.8	2.8	3.2	5.6	2.0	5.4	6.3	5.6	98	97	100	24 3	24 2	20 3				10^2	10^2	$10^2_≡$	.	.	≡$^{6-2}$ 8$\frac{1}{2}$–11^{36}, 14^{18}–n m. U., [4])
19	37.1	33.4	31.6	1.9	5.0	2.9	3.2	7.2	1.2	5.3	5.0	5.6	100	76	100	22 6	22 7	24 7				5^1	9^2	$10^2_●$	.	.	≡$^{6-2}$ n–11^{33}, 18^{30}–n, ●$^{6-2}$ 20^{33}–n
20	28.6	28.8	29.1	−0.9	−2.0	−2.5	−2.0	4.0	−2.7	4.3	3.9	3.7	99	98	98	24 4	28 2	24 1				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	18.7	2	≡$^{6-3}$ ✳$^{6-3}$ n–n, ●$^{6-2}$ n–4, ∨^{2} fr.
21	28.3	27.5	28.0	−2.3	−2.5	−2.8	−2.6	−1.5	−3.2	3.8	3.7	3.6	98	98	98	04 2	04 4	04 5				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	13.8	19	≡^{2} ✳$^{1-2}$ n–n, ∨^{2}
22	28.1	28.4	29.5	−3.8	−2.7	−3.3	−3.3	−2.4	−4.4	3.3	3.6	3.6	95	96	99	04 4	04 4	06 4				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	15.0	15	≡^{2}n–n, ✳$^{1-2}$n–9^{30}, ✳^{0}17^{30}–n, ∨^{2}
23	28.8	28.8	29.0	−3.6	−3.4	−4.1	−3.8	−2.9	−4.5	3.5	3.6	3.4	99	100	100	06 4	04 2	04 2				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	0.6	10	≡^{2} n–n, ✳^{0} n–1, ✳$^{0-2}$ 7$\frac{1}{2}$–n, ∨^{2}
24	27.9	28.1	29.0	−3.8	−2.8	−3.8	−3.6	−2.4	−4.9	3.5	3.7	3.5	100	100	100	00 0	00 0	00 0				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	0.4	10	≡^{2} n–7^{33}, ≡^{1} 7$^{33-36}$, ≡$^{6-2}$ 7^{36}–n, [7])
25	29.1	29.7	31.5	−4.0	−2.4	−4.0	−3.6	−2.2	−4.7	3.4	3.8	3.4	100	100	100	00 0	00 0	32 2				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	16.6	13	≡^{2}✳$^{6-2}$ n–n, ∨^{2}
26	34.4	36.8	40.0	−5.2	−4.0	−5.2	−4.9	−3.6	−5.7	**3.1**	3.4	**3.1**	100	100	100	32 2	28 2	30 1				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	10.7	17	≡^{2} ✳$^{1-2}$ n–n, ∨^{2}
27	39.4	38.1	36.4	−4.0	−0.3	2.7	0.3	3.1	**−6.1**	3.4	4.5	5.6	100	100	100	18 6	18 7	20 8				$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_●$	8.0	**30**	≡^{2} n–n, ✳$^{0-1}$ n–11^{30}, ●$^{6-2}$ 7^{30}–[8])
28	33.5	34.0	35.8	2.8	4.1	3.3	3.4	5.1	2.7	5.6	6.1	5.8	100	100	100	20 **8**	30 6	32 5				$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_≡$	109.3	.	≡$^{1-2}$ ●$^{6-2}$ n–n, ⛆^{2} n–fr.
29	35.8	35.5	35.7	4.0	5.4	4.0	4.4	6.0	0.7	6.1	6.7	6.1	100	100	100	28 3	28 5	26 6				$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	47.8	.	≡^{2}●^{2} n–n
30	35.1	34.8	34.7	0.7	1.0	0.2	0.5	4.3	−0.7	4.8	4.8	4.7	100	97	100	26 5	24 6	24 8				$10^2_≡$	10^2	$10^2_≡$	54.0	.	≡^{2} n–6, ≡$^{6-2}$ 6–14^{18}, 15^{18}–n [9])
31	34.5	34.4	36.3	1.3	5.0	7.0	5.1	7.1	−0.4	5.0	3.6	3.3	100	55	**44**	24 6	22 5	24 7				$10^2_≡$	$8^2_○$	9^1	.	.	≡$^{6-2}$ n–7^{30}
Mittel	634.9	635.0	635.5	1.8	3.3	2.5	2.5	5.1	0.4	5.0	5.5	5.3	95	93	95	3.3	3.1	3.4				9.8	9.6	9.6			

*) Niederschlag nicht gemessen! [1]) ●$^{6-2}$ n–4, 7$\frac{1}{2}$–10^{33}, ✳^{0} 5–7^{36}, ✳$^{0-1}$ 7$\frac{1}{2}$–10^{36} [2]) ●$^{6-2}$ n–3, 14^{33}–n m. U. [3]) 9–9$\frac{1}{2}$, 14–15^{30}, 16^{30}–17^{18} [4]) 10$\frac{1}{2}$, 17^{30}–n, ●sch. 15$^{30-35}$, 16^{30}–17^{30}, ⛆ mtg. [5]) 17$\frac{1}{2}$, ✳$^{0-1}$ 12–14 [6]) Tal≡ fr. [7]) ✳$^{6-2}$ 7^{36}–n, ∨^{2} [8]) n, ∨^{1}, ⛆ abd.–n [9]) m. U., ●$^{6-2}$ n–6, ⛆ abd.–n

Oktober

Freiburg

1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	733.9	733.1	731.6	11.7	12.1	11.4	11.6	15.6	10.7	9.9	9.1	8.8	97	88	88	20 2	20 2	20 2				$10^1_●$	10^1	10^1	**38.2**	.	●^{1} fr.–11$\frac{1}{2}$
2	28.6	28.7	28.2	10.0	13.5	8.7	10.2	13.7	8.2	8.7	6.9	6.9	95	60	83	12 1	20 2	12 2				$10^1_●$	$4^1_○$	0	6.2	.	●^{1} 6^{18}–9^{60}
3	23.5	23.9	23.9	11.0	14.4	12.0	12.4	15.0	6.3	6.6	10.7	9.9	68	88	96	12 2	20 2	20 2				6^1	10^1	$10^2_●$	1.8	.	●^{0} 10^{30}–12^{00} zeitw., ●^{1} 20$\frac{1}{2}$–n
4	24.1	**23.3**	24.8	12.0	18.3	12.6	13.9	18.8	10.6	9.7	10.7	10.6	94	68	98	08 3	32 2	20 3				6^1	6^1	$10^2_●$	8.1	.	●^{1} 16^{30}–n zeitw.
5	28.7	30.1	31.3	11.1	16.7	13.6	13.7	16.9	10.1	9.1	8.7	9.2	93	61	80	12 2	12 2	08 2				5^1	$3^1_○$	$10^2_●$	13.9	.	●^{1} 20^{06}–n
6	32.2	34.1	36.1	11.8	15.0	12.1	12.7	15.5	11.0	9.4	9.3	9.1	93	73	88	12 2	20 3	12 2				10^1	7^1	10^1	2.3	.	
7	38.4	38.6	39.7	9.1	16.4	10.6	11.7	16.9	7.8	7.4	8.9	7.8	87	65	85	12 2	08 3	08 2				●	$4^1_○$	6^1	.	.	
8	39.0	38.2	38.4	9.6	16.6	13.2	13.2	17.2	8.2	7.8	9.5	10.0	88	68	89	12 2	20 3	20 3				10^1	8^1	10^1	.	.	●^{1} 21^{05}–n zeitw.
9	39.5	40.2	40.1	11.4	14.5	12.9	12.9	15.6	10.5	9.6	9.6	8.5	96	78	77	12 3	20 3	16 2				6^1	$8^1_○$	8^1	4.4	.	
10	37.2	35.5	38.8	15.2	19.4	15.4	16.4	**19.8**	10.2	9.3	9.7	**11.5**	72	**58**	88	20 3	20 6	16 3				8^1	$4^1_○$	10^1	.	.	●^{1} 21^{30}–n zeitw.
11	40.6	39.8	40.0	12.6	16.0	11.8	13.1	16.5	11.5	9.6	8.8	9.6	89	64	94	12 2	20 3	32 3				7^1	8^1	$10^1_●$	2.5	.	●^{1} 20^{05}–n zeitw.
12	41.8	44.1	45.5	10.2	11.7	8.8	9.9	12.0	8.3	8.2	8.3	7.6	89	81	91	08 2	04 3	08 2				$10^1_≡$	8^1	5^1	9.4	.	●^{0} 9^{18}–11^{06} zeitw., ≡^{0} fr.
13	45.0	45.0	45.2	5.6	11.1	10.6	9.5	11.6	5.0	6.7	8.5	9.0	99	86	95	32 2	04 2	32 2				$10^1_≡$	$7^1_○$	10^1	1.4	.	≡$^{1-2}$ n–n
14	44.6	43.6	45.0	10.6	10.4	10.3	10.4	11.1	9.4	8.1	8.4	8.9	85	91	95	04 2	28 2	32 2				$10^1_≡$	$10^1_≡$	$10^1_●$	.	.	●^{0} 20^{06}–n zeitw., ≡^{0} fr.–abd.
15	46.2	46.5	47.2	8.8	11.3	10.2	10.1	11.5	8.1	7.9	8.5	8.3	93	85	90	28 2	32 1	08 2				$10^1_≡$	$10^1_≡$	$10^1_≡$	0.7	.	≡^{0} n–n
16	47.0	46.7	47.2	9.5	11.7	11.0	10.8	12.0	8.9	8.5	8.6	9.0	96	85	93	04 1	08 2	04 2				$10^1_≡$	$10^1_≡$	$10^1_≡$	.	.	≡^{0} n–n
17	**47.4**	46.6	46.4	10.5	15.2	11.2	12.0	16.0	9.8	8.9	8.5	8.4	94	66	85	04 2	04 3	08 2				$8^1_●$	$6^1_○$	5^1	.	.	≡^{0} fr.–10^{30}
18	45.5	45.5	44.5	11.9	14.9	12.2	12.8	15.5	9.6	7.7	8.7	8.2	74	69	78	20 3	16 3	12 3				10^1	$6^1_○$	5^1	.	.	
19	38.8	33.7	31.6	8.7	13.9	12.6	11.9	14.6	7.3	7.4	7.9	7.6	88	67	70	12 2	20 6	20 6				3^1	$5^1_○$	10^1	.	.	
20	29.5	30.6	31.2	7.4	8.7	6.4	7.2	12.6	5.7	7.2	5.4	6.2	94	64	87	20 3	20 3	12 2				$10^1_●$	$10^1_●$	6^1	4.2	.	Spr.●–6^{30}, ●^{0} 9^{18}–18^{06} zeitw.
21	30.7	30.1	31.3	6.2	5.6	5.1	5.5	6.4	4.3	6.2	6.6	5.8	88	97	89	04 2	04 3	04 3				$10^1_●$	10^1	$10^1_●$	1.4	.	●^{0} 6^{18}–21^{06} zeitw.
22	31.5	31.9	33.3	3.8	6.2	5.8	5.4	6.5	3.2	5.4	5.6	5.7	90	79	94	20 2	04 3	04 2				$10^1_≡$	$10^1_≡$	$10^1_≡$	4.5	.	≡^{0} n–n
23	32.2	32.1	32.6	4.0	6.0	3.5	4.2	6.8	2.8	5.5	**5.0**	5.3	90	72	90	04 2	04 2	04 2				10^1	7^1	10^1	.	.	≡^{0} n–n
24	30.7	31.0	32.5	4.6	5.1	3.7	4.3	5.5	2.8	5.8	5.6	5.6	92	86	93	28 3	24 2	24 2				$10^1_≡$	10^1	$10^1_●$	0.2	.	●^{0} fr.–11^{12}, ●^{1} 18^{33}–n zeitw., [1])
25	32.8	32.4	35.8	4.2	5.0	4.3	4.4	5.5	3.2	5.6	5.9	5.8	90	90	93	16 2	32 2	32 3				$10^1_●$	$10^1_●$	10^1	2.8	.	●^{0} 6$\frac{1}{2}$–12^{30} zeitw., ●^{1} 14^{06}–16^{30}
26	39.8	42.1	45.0	3.3	5.3	3.6	3.9	5.5	2.5	5.3	5.7	5.3	92	86	90	32 2	32 2	12 2				10^2	8^1	8^1	2.8	.	●^{0} 6$\frac{1}{2}$–10^{36} zeitw.
27	44.1	40.8	37.6	5.2	7.2	10.5	8.4	10.8	**1.4**	**5.0**	6.7	8.1	75	89	87	16 2	20 **8**	20 **8**				10^2	10^2	10^2	1.3	.	●^{1} 8^{30}–20^{30}, ⛆
28	34.6	34.5	38.4	11.2	11.8	10.8	11.2	12.4	10.0	8.4	9.3	9.2	85	91	95	20 6	20 6	04 2				$10^2_●$	$10^2_●$	10^2	16.0	.	●^{1} fr.–n
29	37.3	36.5	37.1	9.0	12.7	12.0	11.4	13.0	8.6	8.3	10.3	8.9	97	95	86	12 3	20 6	20 6				$10^2_●$	$10^2_●$	5^1	18.0	.	●^{1} fr.–16^{30}
30	37.8	37.0	36.4	10.2	11.7	9.6	10.3	12.0	8.4	8.0	6.1	6.1	86	60	69	24 3	20 3	12 3				8^1	$5^1_○$	0	13.4	.	
31	35.9	35.5	36.7	10.4	14.0	11.0	11.6	15.0	9.0	7.4	8.0	6.5	78	67	67	16 3	12 3	12 3				4^1	$3^1_○$	0	.	.	
Mittel	736.7	736.5	737.2	9.1	12.0	9.9	10.2	12.8	7.5	7.7	8.1	7.9	88	77	87	2.4	3.1	2.7				8.4	7.6	8.0	153.5		

[1]) ≡^{1} fr.–11

Oktober — Friedrichshafen — 1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9'\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	723.4	722.0	721.6	12.6	13.4	10.2	11.6	16.7	10.4	10.3	10.8	8.8	94	94	94	12 1	24 2	14 1	10^2●	10^1●	10^2●	4.7	● 3^{35}–$8\frac{1}{2}$, 13^{35}–?
2	17.5	18.8	18.4	9.3	9.7	5.8	7.6	11.2	5.8	7.7	6.9	6.8	88	77	98	20 3	20 3	06 1	10^2●	9^2	4^1	**30.8**	● fr.–13^{40}
3	15.2	14.6	12.6	6.6	16.0	12.3	11.8	16.5	3.7	6.5	8.5	9.5	87	62	88	08 1	02 1	04 2	9^1☉	9^0	10^1	9.0	△
4	12.9	**10.7**	13.6	9.1	22.0	15.0	15.3	**22.9**	8.6	8.3	9.1	**12.3**	95	**46**	96	04 2	16 **6**	24 2	8^0	9^0	10^1	.	● 21^{30}–23, ⌒∞
5	18.7	20.6	21.5	11.5	13.7	9.7	11.2	14.5	9.7	8.6	8.7	8.7	84	74	96	20 1	00 0	04 2	10^1	9^1	9^2	10.6	● 3^{40}–5^{40}
6	22.1	23.4	25.7	9.0	12.4	10.3	10.5	12.8	7.9	8.4	9.4	9.1	98	87	96	04 1	18 2	00 0	10^1	10^2	10^2●	0.1	● 8–11^{35}, 14^{40}–?, ≡‖ fr.
7	28.1	28.2	29.1	8.3	15.6	10.4	11.2	16.7	8.2	8.0	10.1	8.9	98	76	94	06 1	20 1	04 1	3^1☉	7^1☉	10^1	6.1	● n–0^{05}, △∞ fr.
8	28.3	28.2	28.2	9.3	15.9	10.6	11.6	16.2	8.4	8.4	10.1	9.2	96	75	96	04 1	20 2	00 1	10^1	9^1	10^2	.	● 23^{40}–n, △∞ fr.
9	28.9	29.4	30.5	11.5	14.6	11.7	12.4	15.6	10.2	10.0	10.6	10.1	98	85	98	00 0	26 2	22 1	10^2	10^2	10^2	7.8	● n–fr.
10	27.5	25.4	28.3	13.4	18.6	17.7	16.9	19.6	8.0	10.5	11.6	11.3	91	72	74	14 2	22 3	22 3	9^1	5^2☉	6^1	.	● 22^{15}–^{40}, ∞
11	30.0	29.2	28.8	13.5	16.9	12.9	14.1	18.0	12.9	10.7	12.0	10.7	92	83	96	18 1	00 0	04 1	10^2	9^0	10^1	0.8	● 6^{50}–^{10}
12	30.2	33.2	34.2	12.3	10.4	9.4	10.4	12.9	9.4	10.4	8.3	8.3	98	88	94	04 3	00 0	04 3	10^2●	10^2	10^1	1.2	● 2^{40}–$4\frac{1}{2}$
13	33.1	33.6	34.2	9.1	11.5	10.2	10.2	12.0	8.2	7.7	8.4	8.8	88	83	94	02 3	04 2	00 0	10^1	10^2	10^1	1.9	
14	33.6	32.0	33.1	10.0	11.6	10.6	10.7	11.8	9.6	8.3	8.2	8.8	90	80	92	04 2	04 2	02 2	10^1	10^1	10^1	.	∞[9]
15	34.3	35.0	**36.2**	10.2	12.4	10.8	11.0	12.8	9.9	9.2	9.7	9.5	99	90	98	00 0	22 1	04 1	10^2	10^2	10^2	0.1	∞[5]
16	35.6	35.1	**36.2**	10.0	14.0	12.0	12.0	15.6	9.8	7.5	7.7	9.5	81	64	90	04 2	24 1	00 0	10^1	9^1	10^1	.	∞[5]
17	**36.2**	35.4	35.2	10.4	15.0	11.4	12.1	16.5	10.0	8.7	8.4	9.4	92	66	93	02 2	04 2	00 0	10^1	10^1	10^1	.	∞
18	34.6	34.6	33.7	12.0	15.3	10.8	12.2	15.3	10.4	8.4	9.3	8.3	80	71	85	24 2	20 4	20 2	10^2	9^1	3^0	.	
19	28.5	23.2	21.6	4.3	18.0	11.0	11.1	16.6	3.3	6.2	9.3	8.5	100	60	86	00 0	26 3	26 3	3^0☉	9^0☉	9^0	.	∞
20	19.0	20.1	20.5	9.2	5.7	4.0	5.7	12.2	3.9	7.2	5.9	6.0	82	87	98	22 4	24 2	00 0	10^2	10^1●	10^2●	.	● p
21	19.4	17.8	18.6	3.4	5.6	5.2	4.9	6.1	3.4	5.8	6.2	6.5	99	91	98	02 1	04 3	02 3	10^2	10^2	10^1	17.9	
22	19.2	20.0	21.3	4.7	5.4	3.8	4.4	6.0	3.8	5.8	5.6	5.5	90	83	93	04 4	04 4	02 4	10^1	10^2	10^2●	0.2	● 14^{35}–$18\frac{1}{2}$
23	20 5	20.3	20.8	2.0	4.0	2.6	2.8	4.5	0.9	5.1	5.2	5.5	95	86	98	02 3	02 3	02 1	10^1	10^2●	10^2●	7.7	● $2\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 14^{35}–?
24	19.6	19.4	20.6	2.6	4.0	3.9	3.6	4.6	2.2	5.4	6.0	5.9	97	98	96	00 0	26 1	28 2	10^2●	10^2●	10^2	2.4	● fr.–$20\frac{1}{2}$
25	21.0	21.4	24.3	3.6	4.7	3.0	3.6	5.3	3.0	5.8	6.2	5.6	97	96	98	28 1	00 0	00 0	10^2●	10^2●	10^2	7.0	● 5^{40}–10, 16^{40}–n
26	27.3	30.1	33.6	3.1	5.1	3.8	3.9	5.6	2.6	5.6	5.0	5.8	97	76	96	28 2	26 2	00 0	10^2	10^2	10^1	2.1	● n–6
27	33.4	31.2	29.2	3.9	5.4	8.8	6.7	8.8	**–1.0**	**5.0**	6.0	7.5	84	90	88	22 4	22 3	22 5	10^2	10^2●	10^2●	0.1	● 10^{05}–20^{40}, 22^{35}–n, ⌒
28	24.3	23.7	26.3	10.8	10.2	9.9	10.2	10.8	8.8	9.0	8.3	7.6	93	89	84	22 5	24 5	28 2	10^2	10^2	10	22.4	● n–2, $16\frac{1}{2}$–19, ⌒
29	27.2	25.4	26.1	7.6	8.4	12.0	10.0	12.1	6.4	7.6	8.2	9.7	95	99	92	14 2	12 1	22 5	10^1	10^1●	8^1	5.7	● $5\frac{1}{2}$–17
30	26.5	26.7	26.5	10.4	10.9	9.6	10.1	12.7	9.6	7.9	6.9	7.6	83	70	84	22 4	22 4	20 2	10^2●	7^1☉	10^1	15.2	● 7^{30}
31	26.2	26.0	27.3	4.2	11.6	5.3	6.6	12.7	2.1	6.2	8.5	6.4	99	81	96	12 1	00 0	08 1	4^0	5^0☉	8^0	0.2	
Mittel	725.9	725.6	726.3	8.3	11.6	9.2	9.5	12.8	6.8	7.7	8.2	8.3	92	80	93	1.9	2.1	1.7	9.2	9.2	9.3	154.0	

Oktober — Nürnberg — 1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	729.0	723.1	728.5	13.2	13.2	10.8	12.0	16.9	10.8	10.5	9.2	9.3	94	82	97	20 3	24 2	08 1	10^2●	10^2●	10^2	5.7	●$^{0-1}$ 0–10^{35}, 14^{10-30}, $16\frac{1}{2}$–21^{35}, ∞^{0} [1])
2	24.1	24.0	24.4	9.7	11.5	8.6	9.6	12.9	8.6	8.6	8.4	7.1	96	83	86	12 1	24 1	16 1	10^2●	9^2	0	5.1	●$^{0-1}$ 3^{35}–7^{10}, 8–$11\frac{1}{2}$, 12^{10-40}, ∞^{3} 0, [8])
3	22.8	22.2	22.5	5.4	15.4	12.8	11.6	15.7	4.1	6.3	7.5	8.4	94	58	77	12 3	16 3	12 2	4^1☉	8^2	10^2	1.4	● tr. 18^{30}, ∞^{0} 7–8^{05}, △^{1} 0^{05}
4	21.9	20.0	**19.4**	9.8	23.0	15.4	15.9	**23.0**	8.4	6.9	9.6	10.4	76	**46**	80	08 1	12 2	08 1	9^1	5^1☉	10^2	.	●^{0} 22^{05}, n zeitw.
5	23.9	27.5	29.3	12.8	14.6	11.1	12.4	16.1	10.6	10.5	**10.9**	9.4	96	88	95	24 3	20 2	12 1	10^2●	9^1	9^1	0.0	●$^{0-3}$ 7^{10}–9, ∞^{2} 5–7^{10}
6	29.6	29.5	31.7	8.1	11.6	10.9	10.4	13.0	7.8	7.7	9.4	9.3	96	94	97	00 0	28 1	08 1	9^2≡	10^2●	9^2	2.1	●$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$–14^{30}, ≡^{1} $6\frac{1}{2}$–7^{10}, ∞^{5} 8, △^{1} fr.
7	35.1	35.7	36.6	10.6	16.8	9.3	11.5	16.9	9.3	9.2	8.2	8.0	97	58	92	16 2	16 1	08 1	10^2●	7^2☉	2^1	5.3	●$^{0-1}$ 3^{10}–4^{40}, 6^{30}–9^{35}
8	36.2	35.2	34.8	6.0	13.1	10.8	10.2	15.2	5.1	6.8	9.8	8.9	97	88	93	00 0	28 1	20 1	4^2☉	9^2●	8^1	0.9	●^{0} 14^{15}, 23^{10-20}, ≡^{6}∞^{3} 5–13^{40}
9	35.4	35.4	36.3	11.7	15.6	12.0	12.8	16.7	10.5	9.9	9.1	9.2	97	68	89	12 1	16 2	24 1	10^2●	9^2	5^2	2.9	●^{1} 1^{50}–5^{10}, 6–7^{10}, ●^{1} 17^{40-45}, ∞^{3} $7\frac{1}{2}$–
10	32.5	29.9	34.4	11.7	20.1	13.4	14.6	20.6	8.6	8.1	9.6	10.1	79	55	89	16 3	20 4	20 2	9^2	5^2	10^2	1.4	●$^{0-3}$ 19–20^{10} [$10\frac{1}{2}$
11	37.4	37.0	35.1	7.8	13.2	10.9	10.7	13.7	6.4	7.0	7.7	8.6	89	68	89	12 1	20 1	12 1	9^2	10^2●	10^2●	3.0	●^{1} 21^{30}–23^{10}, ∞^{0} 6–11, △^{2} fr.
12	37.0	39.8	42.9	9.4	12.4	7.2	9.1	12.8	7.0	7.7	7.5	6.9	88	70	91	12 1	28 2	00 0	10^2	9^2	1^0≡	3.4	●$^{0-1}$ 2^{05}–3^{10}, 4^{35}–5^{10}, ≡^{2} △^{1} $21\frac{1}{2}$, ∞^{0}
13	43.3	42.0	42.2	0.5	14.1	5.5	6.4	14.5	**–0.3**	**4.6**	6.3	6.0	96	53	89	00 0	08 3	00 0	7^1☉	2^1☉	1^0	.	∞^{0} fr., ∞^{3}△^{2} 21^{15} [7^{15}–9
14	42.1	40.4	40.5	0.8	14.4	7.0	7.3	14.8	0.4	4.7	7.7	6.7	96	63	90	00 0	32 1	00 0	5^1≡	5^1☉	8^1	.	≡$^{0-1}$ 6^{10}–7^{10}, ∞^{1} 5–6^{30}, 7^{35}–12, ⌒^{0} [5])
15	41.5	41.6	43.1	3.2	14.8	5.4	7.2	14.9	2.9	5.6	7.0	5.9	97	56	87	00 0	24 2	00 0	4^2	0^0☉	0^0	.	∞^{3} 6^{00-40}, ∞$^{0-1}$ 6^{40}–16, ∞^{3} 21^{15}, △^{2} [4])
16	**43.7**	42.7	43.1	2.4	14.1	7.1	7.7	14.2	0.2	5.4	7.0	7.0	98	59	93	00 0	24 1	04 1	10^2≡	3^1☉	4^2	.	≡$^{2-0}$ 5–11, ∞^{3} 11–13, △^{2} fr.
17	43.3	42.4	41.6	8.2	15.0	12.7	12.2	15.8	6.0	7.4	7.7	8.5	92	61	78	12 1	24 2	20 1	9^2	10^2	10^1	.	∞$^{0-1}$ 7–$11\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–19, △^{1} fr.
18	38.8	39.3	39.9	11.8	11.9	9.2	10.5	14.5	8.8	7.8	8.4	7.3	76	81	84	20 2	24 3	00 0	9^2	9^2	4^1	.	●^{0} 12^{35}–13, 13^{10-20}, ∞^{1} fr.
19	34.0	27.4	25.3	7.6	15.4	12.2	11.8	16.3	5.3	7.0	7.0	6.9	90	54	65	16 2	20 4	20 1	9^2	7^1	9^2	0.1	∞^{1} 6–9, △^{2} fr.
20	25.3	25.6	27.1	7.5	8.7	6.6	7.4	12.9	6.3	6.4	5.9	6.1	83	70	84	24 3	24 3	20 1	9^1	10^2	10^1	2.5	●$^{0-1}$ 0^{10}–1^{40}, 5^{10}–6, 14^{35}–$15\frac{1}{2}$
21	26.8	26.6	27.7	4.6	7.0	4.4	5.1	7.5	4.0	6.1	6.4	5.3	97	85	85	12 1	32 2	32 2	10^2●	10^2	10^2●	1.0	●$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, 5^{40}–8^{35}, 14–16, 17–19, [8])
22	29.4	29.7	31.5	2.8	6.7	4.8	4.8	7.3	2.1	5.0	4.7	4.7	89	64	73	28 1	04 2	04 1	10^2	10^2	10^2	0.5	●^{0} $21\frac{1}{2}$ kurz
23	30.1	29.1	28.5	1.7	3.9	3.2	3.0	5.3	1.3	4.9	5.6	5.7	94	92	98	32 2	32 2	32 1	10^2✳	10^2●	10^2●	4.6	●^{1}✳ 6^{35}–$8\frac{1}{2}$, 10^{35}–11, 21^{45}–n, ●^{1} [6])
24	27.0	26.1	27.2	2.9	4.2	1.2	2.4	4.4	1.0	5.8	5.7	5.0	98	92	100	28 1	28 2	28 2	10^2●	10^2●	10^2●	5.5	●✳$^{2-1}$ $20\frac{1}{2}$–n, ●$^{0-1}$ 0–3^{35}, 4–$20\frac{1}{2}$
25	27.6	28.1	30.2	1.6	4.5	3.4	3.2	4.9	0.2	5.1	5.2	5.5	98	82	95	24 2	28 3	20 1	10^2●	9^2●	10^2	5.2	●✳^{1} 0–5, ●^{1} 5–9^{00}, 17^{20-45}
26	33.4	35.7	39.1	1.7	3.8	3.1	2.9	4.8	1.3	5.0	5.2	5.3	96	87	93	24 2	24 3	24 1	10^2✳●	10^2	10^2	2.6	●^{0} 11, $12\frac{1}{2}$, 18^{40}–19^{35}, ●✳ m. U. [7])
27	36.6	33.8	29.6	3.0	6.0	9.1	6.8	9.3	2.5	5.2	6.6	7.9	91	94	92	16 4	20 4	28 4	10^2●	10^2●	10^2	1.6	●$^{0-1}$ 4–5^{10}, $6\frac{1}{2}$–24, ∞^{3} fr.
28	23.9	24.8	31.4	11.5	11.2	4.8	8.1	12.2	4.6	9.1	8.2	5.4	91	85	84	20 4	28 **6**	24 3	10^2●	9^2	3^1	**21.1**	●$^{0-2}$ 0–$12\frac{1}{2}$
29	32.6	30.6	28.3	4.8	8.6	11.8	9.2	11.9	4.1	5.6	6.0	9.3	87	71	91	24 2	16 2	20 3	9^2	10^2	10^2	6.0	●$^{0-1}$ 14^{35}–20, 22^{10}–n, △^{3} fr.
30	31.1	32.1	32.4	6.4	9.8	6.0	7.1	12.5	5.4	5.6	5.6	5.1	78	62	74	24 5	24 3	16 2	5^2	7^2	7^1	1.5	●$^{0-1}$sch. $0\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$
31	32.4	32.8	33.7	4.8	12.5	7.4	8.0	**13.4**	4.5	5.6	6.7	6.6	87	62	86	16 3	16 3	12 1	9^2	7^2	0	.	∞^{3} 6–11
Mittel	732.5	732.1	732.8	6.6	11.8	8.3	8.8	13.1	5.1	6.8	7.4	7.3	91	72	88	1.7	2.4	1.2	8.7	8.0	7.1	83.4	

[1]) 21^{15}–n [2]) △^{1} abd.–n [3]) fr., ⌒⌒ abd. [4]) fr., △^{1} 21^{15} [5]) 21^{15}, ∞^{1} 7^{15}–$11\frac{1}{2}$ [6]) 4^{17}–6, 8^{01}–10^{35}, 11^{01}–13^{35}, 18^{35}–21^{40} [7]) $6\frac{1}{2}$–7^{35}, ✳^{0} 3^{35}–$6\frac{1}{2}$

Oktober **Metten** **1935**

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	728.9	727.9	727.6	12.8	17.5	12.2	13.7	18.4	10.8	10.5	10.1	9.9	95	68	93	00 0	24 3	24 2	9^1	$7^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	●° 19¹⁰–²⁰, 23½–n, ●¹ 19²⁰–22½, ⏢ fr.
2	23.2	23.6	24.0	10.0	10.5	8.6	9.4	12.4	8.5	8.8	8.5	8.0	95	89	95	28 1	24 1	24 1	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4.0	●° 0–2¹⁰, ●¹ 2¹⁰–22, ●° 22–n
3	23.6	22.7	22.6	7.9	16.1	9.1	10.6	16.5	7.8	7.4	8.2	7.8	92	60	90	12 1	16 2	12 1	$2^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	9^1	11.2	●° 0–2, ⊕ 15⁴⁰
4	21.4	20.5	**18.9**	7.6	19.9	20.5	17.1	**20.7**	6.6	7.5	8.6	9.1	96	**50**	51	12 1	08 **6**	12 **6**	9^1	9^1	10^1	.	⏢ fr.
5	21.7	26.7	28.4	11.8	14.2	9.0	11.0	20.5	8.8	9.9	9.5	8.3	95	79	96	00 0	24 2	00 0	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	6^1	.	⏢ fr.
6	27.3	27.2	30.8	11.0	12.3	9.5	10.6	12.7	8.5	9.5	10.4	8.5	97	97	95	00 0	24 2	00 0	10^1	$10^1_{\bullet}$	9^1	0.1	●° 5¹⁰–6, 18–19, 23³⁰–⁴⁰, ●¹ 8½–16½
7	34.6	35.5	35.8	10.3	15.5	9.1	11.0	16.7	8.3	9.2	8.9	8.4	98	67	98	00 0	16 2	08 1	$10^1_{\bullet}$	$7^0_{\bigcirc}$	8^1	15.5	●° 0³⁰–2, 2³⁰–3⁴⁰, ●¹ 6³⁰–7⁴⁰
8	35.0	33.3	34.1	6.8	17.1	8.9	10.4	17.1	6.4	7.2	10.2	8.2	97	70	96	00 0	24 1	08 1	$6^0_{\bigcirc}$	9^1	5^1	0.3	⏢² fr.
9	34.8	35.2	36.1	10.6	15.3	11.8	12.4	15.7	7.6	9.6	9.6	9.8	100	74	94	00 0	24 1	16 1	$10^2_{=}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	0.5	●° n, 8–9, 14²⁰–18, abd.–22, ≡¹ 6½–8
10	33.9	31.4	32.4	12.3	18.6	13.9	14.7	20.6	10.7	9.5	**11.5**	10.9	89	72	92	12 2	16 2	08 1	$8^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	9^1	1.8	●° 20¹⁰–abd.
11	37.0	35.8	35.4	11.9	16.1	10.9	12.5	16.3	10.8	10.0	9.6	9.1	95	70	93	12 1	16 1	12 1	9^1	9^1	6^0	0.5	●° 3⁴⁰–4³⁰, 5³⁰–7, 23¹⁰–⁴⁰
12	35.6	38.3	41.6	10.3	11.8	9.8	10.4	13.7	9.2	9.2	8.2	8.6	98	79	95	00 0	24 2	00 0	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	0.1	●² 7¹⁷–²⁸, ●° 7²⁰–³⁵, 8¹⁰–²⁸, 8⁴⁸–9⁰⁵,
13	41.4	39.9	40.6	6.4	15.9	8.6	9.9	16.7	5.9	7.0	7.1	7.5	97	53	90	00 0	20 2	08 1	$5^1_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	9^1	0.2	⏢ fr. [abd., ⏢ fr.
14	41.0	38.9	38.4	3.3	13.9	9.7	9.2	14.2	2.7	5.7	7.7	8.7	98	65	96	00 0	24 1	08 1	9^1	$7^0_{\bigcirc}$	9^1	.	●° 18½–19, ≡¹ 6¹⁰–²⁵, ⏢ fr.
15	39.5	40.6	41.7	7.4	12.5	11.0	10.5	12.7	6.6	7.5	8.7	9.4	95	81	95	12 1	20 1	00 0	7^1	10^1	10^1	0.0	⏢ fr.
16	41.7	41.2	41.6	10.4	14.0	7.9	10.1	14.8	7.6	9.2	9.2	7.7	98	76	96	00 0	12 1	08 1	10^1	7^1	2^1	.	≡°⏢ fr.
17	**42.8**	41.7	41.1	6.8	14.2	9.0	9.8	15.0	4.8	7.2	7.8	8.3	97	64	96	00 0	20 1	08 1	10^1	$2^1_{\bigcirc}$	10^1	.	⏢ fr.
18	38.4	37.8	39.0	9.2	13.3	9.0	10.1	14.1	8.6	8.1	8.0	7.9	93	70	91	04 1	24 4	00 0	10^1	10^1	7^1	.	⏢ fr.
19	33.9	28.5	25.8	5.5	14.7	6.6	8.4	15.1	4.5	6.8	8.1	6.8	100	65	93	00 0	24 1	08 1	9^1	10^1	2^0	.	≡ fr., ⏢ fr.
20	24.9	25.6	27.1	8.9	7.8	6.1	7.2	10.7	5.8	6.5	6.3	6.6	75	80	93	24 2	24 2	24 1	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	●tr. ab 8, ●° 12–13, 20½–21¹⁰
21	25.8	25.1	25.4	5.4	5.8	4.6	5.1	6.7	4.5	6.4	6.4	6.2	96	93	97	28 1	28 1	00 0	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3.0	●¹ 0–24, m. k. U. ●°
22	26.9	27.9	29.3	4.7	7.1	4.3	5.1	7.7	4.2	5.4	5.1	5.9	84	68	95	32 2	08 2	20 1	10^1	10^1	10^1	13.6	●° 0–1³⁰ zeitw., ●¹ 19–21, 22–24
23	27.0	26.7	26.6	3.8	5.4	4.6	4.6	5.8	3.5	5.6	5.7	5.9	94	85	93	00 0	20 1	24 1	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	1.9	●¹ 0–10, ●° fr.–abd. zeitw.
24	24.8	24.1	25.1	3.5	5.1	2.9	3.6	5.3	2.8	5.6	5.8	5.2	95	89	92	00 0	24 2	28 1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	1.2	●° 0½–1½, 5²⁰–9, 14–24
25	26.5	27.1	29.3	1.9	3.9	3.5	3.2	4.1	1.3	5.0	4.9	5.4	95	80	92	24 2	28 2	28 1	10^1	10^1	10^1	2.0	●° 0–6²⁰
26	31.8	34.3	37.6	3.1	4.2	3.2	3.4	4.6	2.3	5.3	4.9	5.2	92	79	91	24 1	28 2	24 2	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.5	●¹ 6¹⁰–⁴⁵, 9½–10⁵⁰, 15⁰⁰–¹⁰, ●° 18¹⁰–⁴⁰,
27	36.7	33.4	29.9	3.1	1.2	4.4	3.3	4.6	**0.7**	**4.6**	4.8	6.2	80	97	99	20 2	12 2	00 0	10^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.8	●¹ 9–24 o. U. [20¹⁰–21¹⁰
28	23.0	21.9	28.9	10.1	9.8	5.9	7.9	11.2	4.3	8.7	8.2	5.2	94	90	75	24 **6**	28 4	28 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2^1	**56.9**	● 0–8³⁰ o. U., ●sch. 9¹⁰–13³⁰, 13³⁰–¹)
29	31.3	30.4	28.2	4.6	8.0	5.9	6.1	8.2	4.3	5.4	5.5	6.8	85	69	97	28 2	28 4	00 0	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	15.8	●¹ 17½–22¹⁰, 23¹⁰–24
30	29.6	31.3	32.5	7.7	9.3	3.4	6.0	10.7	3.0	6.6	6.1	5.6	83	69	95	28 4	24 3	32 1	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	7^1	10.5	●¹ 0–3½ (●° zeitw.), 5²⁰–³⁵, 5½–6³⁰
31	32.6	33.4	33.6	3.4	12.2	4.5	6.2	12.2	2.5	5.8	7.0	5.9	98	66	94	08 1	12 2	08 1	6^0	7^0	1^0	.	⏢ fr.
Mittel	731.5	731.2	731.9	7.5	11.7	8.0	8.8	12.8	5.9	7.4	7.8	7.5	93	75	92	1.0	2.0	1.0	8.9	8.7	8.6	140.4	

¹) 5¹⁰, ●¹ ≡ (NW 8) 13³⁰–14⁰⁴

Oktober **München** **1935**

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	713.6	711.4	711.6	14.2	14.4	10.4	12.4	17.4	10.4	8.8	10.4	9.0	73	85	95	24 4	30 1	22 2	10^1	$9^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.0	●°⁻¹ 7½–18¹⁰, 14⁴⁰–⁵⁰, 16–20, 21¹⁰–22
2	06.6	07.8	07.9	9.3	6.8	7.2	7.6	10.4	6.1	8.0	6.8	7.0	91	92	92	20 1	22 4	20 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	12.9	●°⁻¹ 1–17⁴⁰
3	06.1	05.3	05.2	6.1	17.6	12.0	11.9	18.0	5.0	6.0	7.2	9.3	85	48	89	12 3	14 3	10 3	$4^1_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	8^0	10.5	○○³ 7–9, ⏢¹ fr.
4	04.2	03.5	**02.0**	8.9	23.4	19.2	17.7	**23.8**	8.5	7.6	9.5	9.3	89	**44**	56	30 2	14 2	14 3	9^1	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	.	○○³ 8–11
5	07.4	10.9	11.4	13.4	13.5	11.6	12.5	19.2	11.0	**10.9**	8.8	8.9	95	76	86	24 4	22 1	10 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^0	0.3	●¹ 6½–8¹⁰
6	11.4	12.3	14.9	9.8	11.3	10.7	10.6	11.8	9.4	8.9	9.6	9.2	98	95	95	24 1	24 3	22 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	2.0	●° 0–2, ●¹⁻² 6½–18¹⁰, 21–n, ○○³ 6–10
7	18.1	18.1	18.8	9.5	15.3	10.9	11.6	15.5	9.3	8.5	8.2	9.1	95	63	93	20 2	12 3	08 1	$9^1_{\bullet}$	$3^1_{\bigcirc}$	7^0	**24.5**	●°⁻¹ 0–7⁴⁰
8	18.1	17.4	17.6	8.9	14.9	11.4	11.6	15.5	8.3	8.5	10.6	9.5	100	84	94	00 0	28 4	16 1	9^0	9^0	8^0	0.5	●tr. 16⁰⁵, ≡° 4–9½, 23–n, ○○³ 14–22
9	18.7	18.4	19.7	10.6	14.9	11.3	12.0	15.2	10.0	9.1	9.2	9.3	95	73	93	22 1	20 3	20 3	$10^1_{\bullet}$	8^1	$10^1_{\bullet}$	1.1	●° 1½–11³⁰, ●tr. 12²⁵, ●° 14½–15, ¹)
10	17.1	15.0	16.0	11.9	19.9	17.2	16.6	20.9	10.0	8.3	9.2	9.6	79	53	65	16 3	24 6	20 6	9^1	6^1	$9^1_{\bullet}$	5.8	●sch. 19¼, abd. zeitw., ○○³
11	20.0	18.9	18.6	10.8	17.0	14.0	14.0	17.8	10.7	8.8	10.0	10.1	91	69	84	22 1	00 0	12 1	8^1	8^1	9^1	0.0	●°⁻¹ 2, ●tr. 22¼, ○○³ 9–10
12	19.6	22.2	24.0	9.2	10.8	9.2	9.6	14.0	9.0	7.9	7.3	8.2	90	75	94	28 2	28 3	00 0	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	0.0	●tr. 6³⁵, 7, ●°⁻¹ 8¹⁰–9, 18³⁰–19⁴⁰, ¹)
13	23.4	23.2	23.7	7.9	10.6	9.4	9.3	10.9	6.7	7.8	8.0	8.4	97	84	95	06 2	08 4	00 0	10^1	10^1	10^1	0.0	●° 12, 12¾–13½, 13½–14½
14	23.3	21.8	22.0	8.7	11.0	9.9	9.9	11.5	8.2	8.1	8.4	8.4	96	85	92	02 1	08 3	32 1	10^1	10^1	9^1	0.2	●° 7³⁰–8¹⁰, ●tr. 19, ≡¹ 6½–7, ○○¹⁻³
15	23.3	23.9	25.4	9.7	11.1	10.4	10.4	11.3	9.6	8.0	8.0	8.0	88	81	85	24 2	24 3	22 2	10^0	10^1	10^0	0.0	○○²⁻¹ fr.–abd. [fr.–13
16	25.2	24.6	25.3	9.2	14.3	7.7	9.7	15.1	7.7	8.3	7.3	7.7	95	60	97	00 0	08 1	22 1	10^0	$4^1_{\bigcirc}$	1^0	.	○○²⁻¹ fr.–abd.
17	**26.0**	25.2	24.5	9.1	12.9	10.8	10.9	13.2	6.8	7.9	8.1	8.6	91	73	88	22 1	04 2	00 0	10^1	10^1	10^1	.	○○²⁻¹ fr.–15
18	22.9	22.4	22.7	10.7	13.2	10.9	11.4	13.6	10.0	7.6	6.8	7.2	79	60	74	22 3	22 5	22 3	9^0	9^0	10^0	.	○○²⁻¹ 6½–11, ⏢° fr.
19	17.1	12.2	09.8	6.2	16.2	13.4	12.3	16.6	5.5	6.5	6.7	7.1	92	48	61	18 3	22 4	22 6	$3^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	4^1	.	○○²⁻¹ 6–9½
20	08.9	09.3	09.9	7.2	6.2	4.5	5.6	13.4	4.5	6.4	6.1	5.8	84	86	91	32 2	26 5	26 2	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	●°⁻¹ 7¹⁰–24 m. U.
21	08.9	08.4	09.0	2.9	3.9	2.6	3.0	4.5	2.6	5.4	5.4	5.2	95	89	93	32 2	08 3	00 0	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	8.7	●°⁻¹ 0–1, 5–20³⁰ m. U. 23
22	10.3	10.5	11.8	3.0	4.7	2.5	3.2	4.9	2.2	5.5	5.7	5.3	97	88	97	04 3	08 4	06 3	$10^1_{\bullet}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	9.5	●°⁻¹ 2–9, 16²⁵–24
23	10.5	09.9	09.9	0.9	3.2	2.7	2.4	3.4	**0.2**	4.9	5.3	5.4	100	92	97	04 3	08 3	28 1	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	14.7	●°⁻¹ 0–6, 7²⁰–14, 17–21½, ✳° 1–7
24	08.7	08.1	09.2	2.6	4.1	2.7	3.0	4.3	2.4	5.3	5.3	5.2	97	87	94	24 2	24 4	22 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	1.3	●° 6–21¹⁰ m. U.
25	09.9	10.6	12.9	2.4	3.7	2.5	2.8	3.7	2.0	5.0	4.9	5.0	92	82	90	22 3	26 3	22 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	1.8	●° fr.–12½ m. U.
26	15.9	18.1	21.7	2.1	3.9	2.1	2.6	4.1	1.0	5.0	4.5	5.0	93	75	93	24 3	24 5	22 3	$10^0_{\bullet}$	9^1	$10^1_{\bullet}$	0.9	●°⁻¹ 2–8, 10–11, 14³⁰–17, 19½–22, ²)
27	20.7	17.1	14.1	2.1	4.5	7.7	5.5	7.7	0.5	**4.4**	5.7	7.2	82	90	91	20 5	22 7	22 8	9^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.7	●°⁻¹ 9–22¹⁰ m. U., ✳° 9–11 zeitw., ³)
28	09.3	07.9	13.9	9.6	10.2	6.1	8.0	10.4	6.1	7.8	7.9	6.2	87	85	88	22 **10**	22 **10**	26 5	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3^1	16.5	●° 0–17²⁵ m. U., ≡ 0–16, 16–19½
29	16.0	13.6	12.9	4.9	7.4	11.2	8.7	11.2	4.7	5.2	7.3	8.8	80	95	89	22 5	22 2	24 7	9^0	$10^1_{\bullet}$	9^0	5.3	●°⁻¹ 13–21, 23½, ≡ 23–24
30	14.4	15.3	15.9	7.3	8.4	7.1	7.5	12.1	5.5	7.2	6.2	6.7	93	75	88	26 7	30 4	16 1	$10^1_{\bullet}$	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	3.7	●°⁻¹ n, 6⁴⁰–8, ●sch. 12⁴⁵–12½, 12⁵⁵, ⁴)
31	15.1	16.0	16.4	4.2	14.5	7.6	8.5	14.6	3.5	5.3	6.1	6.6	85	49	84	16 3	12 2	12 2	4^0	$5^1_{\bigcirc}$	0	0.2	○○³ 6–9, ⏑ fr.
Mittel	715.2	714.8	715.5	7.5	11.1	8.9	9.1	12.4	6.4	7.2	7.4	7.6	90	75	88	2.7	3.5	2.5	9.1	8.7	8.6	121.1	

¹) ●¹ 17¹⁰–21½, 23 ²) ●tr. 21¹⁴, ≡° fr. ³) ✳° 7, 15½–16⁴⁰ ⁴) ≡ 19–n ⁵) ≡ 0–6½, 6½–7¹⁰

Oktober — Hohenpeissenberg — 1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	673.9	672.1	671.8	8.9	10.7	7.3	8.6	15.1	7.1	7.8	8.3	7.6	92	87	100	24 5	24 1	00 0	10^1	10^1	10 ●	0.1	.	≡⁸ 16–n, ●⁸ 17½–n
2	67.0	68.4	68.4	5.2	3.5	5.2	4.8	7.3	0.9	6.4	5.6	5.3	97	95	80	24 1	24 3	24 4	10 ●	10 ●	10	13.9	.	≡⁸ fr.–abd. m. U., ●⁸ zeitw. ✳
3	65.8	66.0	65.5	5.5	14.8	13.1	11.6	14.9	3.7	4.3	6.1	5.5	64	50	49	10 3	08 3	22 5	3 ○	8	10	17.9	.	[fr.–15, ◍ mtg.
4	64.7	65.1	**68.9**	14.0	19.4	14.1	15.4	**19.8**	13.1	6.0	7.8	8.8	51	47	74	20 5	08 1	20 3	8	9	10	.	.	
5	68.3	71.2	71.6	7.7	9.9	9.5	9.2	14.7	6.8	7.9	7.7	7.2	100	84	82	24 5	00 0	00 0	10 ●	10	8	2.9	.	≡⁸●¹ n, fr.–9½, ●⁸ p zeitw.
6	71.6	73.2	75.7	7.2	8.5	6.9	7.4	10.0	6.6	7.6	8.3	7.4	100	100	100	24 1	24 1	00 0	$10_{●≡}$	$10_{●≡}$	10 ●	4.0	.	≡¹ fr.–abd. m. U., ●¹ fr.–abd.,
7	78.1	78.4	78.6	6.9	10.6	8.4	8.6	11.2	5.7	4.6	6.3	8.0	86	67	98	00 0	08 1	00 0	9	4 ○	9	28.4	.	[◍ abd.
8	78.1	78.1	78.0	9.0	12.2	10.5	10.6	13.5	8.1	7.2	8.7	6.7	84	83	71	00 0	24 3	00 0	9	10^1	10	.	.	∞ fr.
9	78.5	78.5	79.5	8.2	12.2	8.6	9.4	12.8	7.9	8.1	8.8	7.5	100	84	91	00 0	00 0	00 0	$10_{●≡}$	10	10	1.3	.	≡¹ ●¹ fr.–10½, ≡⁸◍⁸ p zeitw.
10	77.5	76.2	77.9	9.7	16.2	13.4	13.2	16.5	7.8	7.3	7.9	7.8	83	58	69	24 2	20 2	20 8	9	3 ○	6	3.9	.	
11	80.0	79.9	79.9	9.7	13.5	11.2	11.4	14.4	9.1	8.4	8.8	**9.2**	94	76	93	00 0	00 0	00 0	8	6 ○	9	0.9	.	◍ n
12	79.4	81.6	83.9	8.9	6.0	5.4	6.4	12.1	5.1	8.5	6.4	6.5	100	91	97	00 0	00 0	08 2	10 ≡	10 ≡	10	.	.	≡¹⁻⁸ fr.–p, ≡¹ fr., ≡⁸ mtg., ◍⁸ ¹)
13	81.9	82.6	83.1	5.4	6.7	6.7	6.4	8.1	4.9	6.7	7.3	7.3	100	100	100	08 3	00 0	00 0	10 ≡	10 ≡	10	1.2	.	≡¹ fr.–abd., ●¹ fr.–abd. zeitw.
14	82.5	81.6	82.1	6.2	7.2	7.3	7.0	7.7	5.6	7.1	7.6	7.6	100	100	100	00 0	00 0	08 1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	2.8	.	≡¹ fr.–abd.
15	82.9	83.8	84.3	7.0	8.1	6.9	7.2	8.3	6.6	7.5	7.8	7.3	100	98	99	00 0	24 1	24 1	10 ≡	10	10	0.7	.	≡¹⁻⁹ fr.–p, ≡¹ fr., ≡⁸ mtg.
16	84.9	84.7	84.4	6.5	9.7	8.4	8.3	9.8	5.8	7.2	7.0	6.3	100	77	77	00 0	00 0	00 0	10 ≡	10	10	.	.	≡¹ fr.–10
17	**85.3**	84.8	84.5	8.0	9.3	7.6	8.1	10.2	7.3	6.2	6.9	6.5	78	79	83	00 0	08 1	00 0	10	10	10	.	.	∞ fr.–abd.
18	82.5	82.9	82.9	7.0	8.4	6.6	7.2	9.3	6.1	6.6	5.8	5.7	88	70	78	24 4	24 5	24 3	10	5	3	.	.	∞ fr.–abd.
19	77.3	73.1	70.3	4.8	12.2	9.7	9.1	13.8	4.7	5.8	4.6	4.9	90	**43**	54	24 1	20 2	24 5	2	9	8	.	.	Tal⌴
20	68.6	68.8	69.3	7.3	3.3	1.5	3.4	11.5	1.2	6.8	5.6	4.9	89	97	96	24 3	24 2	00 0	10^1	$10_{●≡}$	$10_{●≡}$	0.0	.	≡¹ fr.–abd., ◍¹ fr., ◍⁸ p–abd.
21	67.9	67.7	67.9	−0.5	0.2	−0.3	−0.2	1.6	−0.9	4.2	4.5	4.4	95	96	97	08 1	08 1	08 1	$10_{✳≡}$	$10_{✳≡}$	10 ≡	11.8	1	≡¹ n–n, ✳ fr.–abd. zeitw.
22	68.3	69.5	70.3	−0.2	0.2	−0.6	−0.3	0.4	−0.9	4.4	4.6	4.3	98	98	97	08 3	08 3	08 4	10 ≡	10 ≡	$10_{✳≡}$	4.4	1	≡¹∨ fr.–abd., ✳ abd.
23	68.9	69.1	68.9	−1.7	0.0	−0.4	−0.6	1.3	−2.1	3.9	4.5	4.2	97	98	92	04 1	00 0	00 0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	11.2	**6**	≡¹⁻⁹ fr.–abd.
24	67.8	67.6	68.5	−1.0	0.3	−0.4	−0.4	0.8	−1.5	4.0	4.6	4.3	95	98	95	00 0	24 2	24 2	10 ≡	10	10 ✳	.	5	≡¹∨ n–10, ∞ p, ✳ abd.
25	69.5	70.1	72.5	−0.6	0.2	−1.0	−0.6	0.7	−1.5	4.2	4.3	4.0	95	93	95	24 2	24 1	24 2	10 ≡	10 ≡	10 ✳	2.0	3	≡¹∨ fr.–p, ✳ abd.
26	74.5	77.3	80.7	−1.2	0.1	−1.0	−0.8	0.7	−2.0	4.0	3.7	3.8	95	81	89	00 0	00 0	24 1	$10_{✳≡}$	10	10	2.5	3	≡¹✳⁸ fr., ≡⁸✳⁸ fr.–abd. zeitw.
27	79.8	76.2	74.6	−1.4	2.9	4.5	2.6	4.8	**−2.7**	**3.6**	5.4	6.1	85	96	97	24 4	24 8	22 8	9^0	10 ●	10 ●	2.3	3	◍⁸ ⁼ 13½–n
28	70.2	70.0	73.5	5.6	5.8	3.4	4.6	6.5	3.4	6.8	6.9	5.5	100	100	95	24 **9**	24 **9**	24 6	10 ●	10 ●	10	**29.0**	.	≡⁸ fr.–abd. zeitw., ●¹ fr.–17½, ⁼
29	75.1	73.6	73.8	1.6	5.5	7.8	5.7	7.8	1.3	4.7	6.3	7.9	91	94	100	24 3	24 4	22 7	10^0	10^1 ●	10	9.1	.	≡⁸●¹ 15–19, ●⁸ 12 p [fr.
30	73.8	75.1	75.6	6.7	5.6	3.7	4.9	7.8	3.6	6.4	5.8	5.8	87	85	97	24 8	22 6	00 0	10^1	5 ○	0	5.5	.	◍⁸ a
31	74.8	76.2	77.2	5.2	8.7	9.7	8.2	10.0	3.4	4.0	5.3	4.4	60	63	49	00 0	08 2	00 0	2	8^0	0	1.6	.	Tal⌴ fr.
Mittel	674.8	674.9	675.5	5.3	7.5	6.2	6.3	9.1	4.0	6.1	6.4	6.2	90	83	87	2.1	2.0	2.0	9.0	8.9	8.8	157.4	.	

¹) 15–17

Oktober — Zugspitze — 1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	529.9	528.2	526.3	0.8	0.8	− 2.0	− 0.6	**3.2**	− 2.2	4.8	4.8	3.9	100	100	100	12 5	12 6	10 6	$10^1_≡$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_≡$	0.1	.	≡¹⁻²≡⁼ 5–n, ∨⁸ abd.–n, ✳fl. ¹)
2	21.2	22.0	22.1	− 4.4	− 7.0	− 7.9	− 6.8	− 1.1	− 7.9	3.2	2.5	2.4	100	100	100	10 7	30 4	32 3	$10^1_≡$	$10^1_{≡✳}$	$10^1_{✳≡}$	5.8	⊠	≡¹⁻² n, a–n, ∨⁸⁻² n–n zeitw., ²)
3	22.7	24.9	25.3	− 4.1	0.0	1.2	− 0.4	1.2	− 9.2	2.7	3.2	4.1	79	71	81	30 4	14 8	14 **9**	$8^0_○$	$9^1_○$	9^1	21.7	30	≡¹⁻³ n, ≡ fr., ∨⁸ n, ∨ fr., ✳⁸ n ³)
4	24.5	25.2	24.6	0.2	2.4	1.9	1.6	3.0	− 0.4	4.2	5.1	**5.3**	91	93	100	14 3	14 8	12 6	$6^1_○$	9^1	9^1	.	25	≡¹ abd. zeitw., ✳fl. 11¹⁸–³⁰, ⁼ ⁴)
5	25.7	27.2	28.2	2.0	1.2	− 0.7	0.4	2.6	− 0.7	**5.3**	5.0	4.4	100	100	100	12 4	12 4	12 4	$10^2_≡$	$10^2_{●≡}$	$9^1_≡$	0.3	.	≡¹⁻²≡⁼ n, a–n, ∨¹ abd., ◍⁸ Eisk.⁵)
6	27.4	27.9	29.4	− 0.4	− 0.5	− 1.9	− 1.2	0.2	− 1.9	4.4	4.2	3.9	100	95	100	12 4	18 4	12 3	$10^1_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	3.0	⊠	≡¹⁻² n–14¹⁸, 15¾–n, ∨⁸ fr.– ⁶)
7	31.3	32.6	33.5	− 4.2	− 0.9	− 1.6	− 2.1	− 0.6	− 4.8	3.2	4.1	3.9	100	94	97	20 5	14 5	14 4	9^1	$10^1_≡$	10^1	13.0	⊠	≡¹⁻³ n–6¾, a zeitw., p–n, ∨⁸ fr.,
8	33.0	33.7	33.7	− 1.1	0.6	0.4	0.1	0.8	− 1.9	3.6	4.1	4.1	85	84	88	18 5	16 5	14 7	9^1	9^1	9^1	.	25	[✳⁸⁻¹ n zeitw., fr.
9	32.7	33.4	34.1	− 0.6	1.5	− 0.2	0.1	1.5	− 0.9	4.4	4.7	4.5	100	93	100	14 5	14 6	14 6	$10^2_≡$	$9^0_○$	$10^1_✳$	0.0	⊠	≡¹⁻³ 2–n, m. U., ∨⁸ fr., ✳⁸⁻¹ n ⁷)
10	33.2	33.5	34.5	− 0.4	2.0	0.4	0.6	2.7	− 0.9	3.8	4.4	4.5	87	83	93	20 8	18 5	28 4	$5^0_○$	$2^0_○$	$10^1_✳$	0.0	15	≡¹⁻³ n–1, 21²⁵–n m. U., ✳⁸△⌴ ⁸)
11	34.6	34.7	34.6	− 0.5	1.9	0.3	0.5	2.5	− 0.8	4.2	5.1	3.9	95	96	83	14 5	18 3	18 4	$6^0_○$	$9^1_○$	9^1	0.7	5	≡¹⁻³ 12¹⁸–16¹⁸, ∨⁸ n, ✳⁸⁻¹ ⁹)
12	33.8	34.6	35.7	− 0.5	1.3	− 0.5	− 0.0	1.7	− 0.7	3.6	4.7	4.2	79	93	95	16 5	14 4	18 5	$7^1_○$	$6^1_○$	6^0	0.8	5	≡¹⁻³≡⁼ 12¹⁸–mtg., 14¹⁸–abd., ¹⁰)
13	36.0	36.7	37.4	0.0	1.4	0.7	0.7	1.8	− 0.5	4.4	4.6	4.0	97	91	83	14 4	14 5	16 4	$10^2_{≡✳}$	$9^1_✳$	3^0	0.0	⊠	≡¹⁻³ n–12½, ∨ mtg., ✳⁸⁻¹ n–mtg.
14	36.8	36.3	36.8	0.4	1.8	1.5	1.3	2.1	− 0.1	3.2	4.7	4.2	68	90	83	14 4	14 5	14 3	$8^1_○$	9^1	8^1	2.4	5	≡¹⁻³ 11¹⁸–16¾ [m. U.
15	36.4	37.1	37.6	0.0	2.1	− 1.2	− 0.1	2.4	− 1.2	4.4	4.7	3.6	97	88	88	00 0	12 1	00 0	$1^1_○$	$6^1_○$	1^0	0.0	5	≡¹ 12¹⁸–14½ zeitw., ⌴⁸ fr., abd.
16	37.4	37.9	**38.2**	− 0.5	1.5	− 0.2	0.2	2.4	− 1.7	3.0	4.0	3.6	67	78	82	14 4	14 4	16 5	$1^0_○$	$1^0_○$	1^0	.	.	∞⁸ abd.
17	37.8	38.0	37.5	− 1.8	1.3	0.0	− 0.1	2.0	− 1.9	3.6	3.8	3.5	90	74	85	20 5	14 4	16 5	$1^0_○$	$1^0_○$	1^0	.	.	⌴ fr., abd.
18	35.6	35.6	35.4	− 4.8	− 3.3	− 4.0	− 4.0	0.3	− 5.4	3.1	3.5	2.7	100	97	78	28 5	28 4	24 3	$4^0_○$	$8^0_○$	1^0	.	.	∨⁶⌴³ 4–fr., 12–14²⁹
19	31.7	29.5	27.4	− 2.3	0.0	− 1.3	− 1.2	0.4	− 4.0	1.7	2.3	2.6	**45**	51	64	22 6	20 5	20 8	$4^0_○$	$8^0_○$	3^1	.	.	∞¹ fr., ⁼ 17–20, 20½–23½
20	24.0	22.4	21.7	− 3.4	− 3.4	− 7.6	− 5.5	− 1.3	− 7.6	3.2	3.5	2.4	90	100	100	14 6	14 3	14 3	9^1	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	0.0	2	≡¹⁻³ 8–n, ∨ abd., ✳⁸ 6½–7¹⁸, ¹¹)
21	20.3	**19.6**	19.8	− 7.4	− 4.3	− 9.8	− 7.8	− 3.9	−10.3	2.5	2.9	2.0	94	86	100	12 1	12 2	08 3	9^1	$10^1_✳$	$10^2_≡$	2.0	⊠	≡¹⁻³ n, 10¹⁸–12, 17½–n, ∨ fr., ¹²)
22	20.1	21.4	21.9	− 9.2	− 3.5	− 4.2	− 5.3	− 3.3	− 9.8	2.1	3.4	3.2	100	95	96	10 5	12 5	12 5	$10^1_≡$	9^1	$10^1_≡$	0.3	⊠	≡¹⁻³ n–9¹⁸, 17½–n, ∨¹ fr.
23	20.7	21.4	21.3	− 6.6	− 5.1	− 6.8	− 6.3	− 3.7	− 7.0	2.6	2.8	2.2	94	88	79	14 5	14 4	12 5	9^1	$3^0_○$	1^1	0.8	5	≡¹⁻³ n–1, ∨ fr., ✳⁸ n zeitw., fr.
24	19.7	19.9	20.3	− 7.8	− 4.1	−10.6	− 8.3	− 4.0	−10.6	2.3	2.7	1.9	87	79	100	12 3	12 1	24 2	$4^0_○$	$5^0_○$	$9^1_≡$	.	4	≡¹⁻³ 11½–n m. U., ∨⁸ abd., ¹²)
25	20.5	20.9	22.5	−11.6	− 9.4	−11.9	−11.2	− 9.2	−11.9	1.7	2.1	1.6	100	100	100	28 2	32 2	28 2	$10^1_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	0.0	⊠	≡¹⁻³ n –n, ∨ fr., ✳⁸⁻¹ 6²⁹ –n
26	24.1	25.8	28.3	−12.8	−13.2	−13.8	−13.4	−11.5	**−14.2**	1.5	1.5	1.4	100	100	100	30 4	28 4	30 5	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	2.5	⊠	≡¹⁻³ n–n, ∨ fr., ✳⁸⁻¹ n–n
27	29.7	29.6	28.4	−10.2	− 4.8	− 4.5	− 6.0	− 3.7	−13.8	**1.2**	3.1	3.1	55	100	100	30 6	30 8	30 5	$9^1_○$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	6.2	20	≡¹⁻³ n–1, 9–n, ∨¹✳ fr.–abd., ⁼
28	24.7	22.7	25.7	− 5.0	− 4.1	− 7.4	− 6.0	− 3.5	− 7.4	3.0	3.3	2.5	100	100	100	**30** **9**	30 **9**	32 5	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	**51.6**	⊠	≡¹ n–n, ∨✳ fr., ✳⌴ abd., △ ¹⁴)
29	25.9	26.6	28.0	−11.3	− 3.7	− 2.3	− 4.9	− 1.9	−11.3	1.7	3.4	3.8	100	100	100	30 8	30 6	32 7	9^1	$10^2_{≡✳}$	$10^2_{≡✳}$	47.0	35	≡¹⁻³ n, 10¹⁸–n, ∨ fr., ✳ n, fr., ¹³)
30	27.0	28.3	29.0	− 5.3	− 5.1	− 7.5	− 6.4	− 2.3	− 7.5	2.9	3.0	2.2	100	100	83	28 7	28 3	28 5	$10^2_≡$	$10^1_{≡✳}$	1^1	39.5	⊠	≡¹⁻³ n–15½, ∨ fr., ✳⁸⁻¹ n–15, ⁼
31	30.3	31.9	33.0	− 5.4	− 3.8	− 3.5	− 4.0	− 3.2	− 7.5	2.4	3.0	3.1	79	85	87	26 5	24 3	18 3	$4^0_○$	$6^0_○$	3^0	6.3	**90**	✳ fr.–n [23½–n
Mittel	528.7	529.0	529.4	− 3.8	− 1.8	− 3.4	− 3.1	− 0.7	− 5.0	3.2	3.7	3.3	90	90	92	4.6	4.5	4.5	7.5	8.0	7.2	194.0		

Anm.: Höhe der Schneedecke wurde am Ferner gemessen, ⊠ wurde am Gipfel beobachtet. — ¹) 10^{31}–$14\frac{1}{2}$ zeitw., Eisk. 19^{10-23}, ⁼ n–$4\frac{1}{2}$ ²) ✳⁸⁻¹ n–n ³) zeitw., fr., ⁼ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–n ⁴) n, a–$9\frac{1}{2}$, 11–16, 22–1 (5.). ⁵) p zeitw., ∞⁸ abd. ⁶) abd., ✳⁸⁻¹ n zeitw., fr., a–$16\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n ⁷) zeitw., fr., abd.–n, ∞ abd. ⁸) 20^{18}–n, ⁼ 4–7 ⁹) 14^{18}–16 zeitw., ✳⌴ fr. ¹⁰) ∨∞⁸ abd. ¹¹) 8–10^{18}, $13\frac{1}{2}$–16, 18–n, ⁼ 3–4 ¹²) abd., ✳⁸ fr.–abd. zeitw. ¹³) ✳fl. $10\frac{1}{2}$–14, ⌴⁸ fr., abd. ¹⁴) n–n, ⁼ n–$18\frac{1}{2}$ ¹⁵) 10–n, ⁼ p

November — Borkum — 1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	757.4	758.3	760.2	11.8	13.7	12.8	12.5	**14.4**	10.1	9.4	**9.9**	8.9	91	84	81	20 3	18 3	20 3	9^2	7^1	10^0	1.4	●^{0} n, a
2	**65.7**	65.6	65.4	9.5	13.2	11.6	11.0	13.6	8.4	8.4	9.7	9.3	94	85	91	16 2	18 2	16 3	5^1	8^1	10^0	0.0	●^{0} n, a
3	65.2	64.6	64.2	7.8	10.0	7.5	8.0	11.6	4.7	7.6	8.1	7.3	96	88	93	14 2	12 4	14 4	2^1	5^1⊙	10^0	0.0	
4	58.1	55.5	54.2	7.0	8.2	7.8	7.5	8.5	5.5	6.7	6.7	7.1	89	82	90	12 5	12 5	14 4	3^1	5^2	10^1	.	
5	52.3	52.4	52.8	4.5	6.4	6.9	5.8	8.0	3.4	5.9	6.9	6.7	94	96	89	12 3	12 3	14 2	8^1	8^1	10^1	0.8	●^{1} n, a, p zeitw.
6	54.3	54.6	56.8	7.0	9.0	8.5	8.0	10.1	5.4	7.3	8.3	6.8	97	96	81	14 2	22 3	22 4	10^0≡	9^1	4^2	6.9	●^{1} p zeitw., ≡$^{2\frac{1}{2}}$ n–13^{30}
7	57.3	56.1	52.8	5.3	8.2	6.9	6.5	8.8	4.0	6.2	7.2	6.4	93	89	87	20 4	18 3	14 4	6^1	7^1	10^1	0.4	
8	50.3	52.1	53.3	8.3	10.3	7.5	8.3	10.8	5.8	6.5	6.9	6.5	79	73	83	18 5	18 3	18 3	7^2	7^1⊙	6^0	3.1	●^{1}sch. n
9	52.6	52.5	53.3	7.1	9.1	8.3	7.9	10.3	6.0	7.1	7.1	6.7	93	82	81	18 3	18 3	16 3	7^2	9^2	9^2	.	
10	58.2	59.6	59.6	7.6	10.9	8.3	8.4	11.8	6.6	7.2	7.3	7.5	92	75	91	18 3	20 2	18 3	5^2	3^1⊙	9^1	.	
11	59.7	59.3	58.8	8.4	10.1	9.3	9.1	10.6	7.3	7.7	8.3	7.9	94	89	90	20 2	20 2	18 3	9^1	9^1	3^1	.	
12	57.1	55.6	56.3	5.6	10.4	8.7	7.7	10.8	4.0	6.4	7.9	7.7	94	84	91	18 3	20 3	18 3	4^1	5^1⊙	9^1	.	
13	58.6	56.5	55.5	5.7	9.2	8.1	7.3	9.7	4.5	6.1	7.0	7.2	89	81	88	18 4	12 4	18 3	3^1	6^1⊙	8^1●	.	◐^{1} $17\frac{1}{2}$–n m. U.
14	59.7	62.5	63.3	6.2	9.6	7.1	7.1	9.8	5.1	6.5	7.2	6.9	92	81	91	20 4	20 3	18 4	5^1	4^1⊙	7^1	1.1	
15	61.7	58.6	57.5	4.4	8.2	6.3	5.8	8.8	2.8	5.1	6.5	6.6	81	80	92	16 3	16 3	14 4	8^1	4^1⊙	4^1	.	
16	56.7	56.8	55.5	6.6	10.0	7.6	7.6	10.1	4.5	6.8	7.5	7.4	93	81	95	18 3	20 2	14 3	7^1	2^1⊙	5^1	.	
17	48.3	45.8	46.5	5.0	6.3	7.1	6.1	7.6	3.5	6.3	6.8	6.7	96	95	88	12 3	14 4	14 3	3^2≡	8^1	5^2	.	◐^{1}sch. 18^{30-08}, ≡^{0} fr.–p
18	50.1	51.3	53.2	5.5	8.6	6.2	6.3	9.3	4.2	5.5	6.6	6.2	82	79	88	16 3	18 4	16 3	4^1	7^2	0	0.0	
19	55.9	57.0	58.3	3.8	6.4	7.0	5.6	7.0	2.5	5.5	6.6	7.3	91	92	97	12 3	18 3	16 3	6^1	10^1	10^1	.	◑^{0} 16^{25}–19^{25}
20	57.5	56.7	56.6	4.3	5.1	4.3	4.4	7.2	3.3	5.7	5.5	5.4	91	84	87	14 4	08 4	08 4	5^1	3^1⊙	10^0	1.1	
21	57.6	57.5	58.1	4.6	4.8	4.7	4.7	5.0	3.1	6.0	5.7	5.7	94	88	90	08 4	06 4	08 4	6^1	7^1	10^1	4.5	◐^{1} n
22	58.8	58.8	58.2	3.4	4.2	5.0	4.2	5.0	**2.4**	5.3	6.0	5.7	91	97	87	08 3	06 2	04 4	8^1	9^2●	10^1●	.	◑$^{0-1}$ $8\frac{1}{4}$–n
23	57.4	57.0	57.0	4.8	5.4	4.7	4.9	5.6	3.5	**4.6**	**4.6**	4.8	71	**68**	76	04 4	32 3	32 3	8^2	8^2	10^1	9.5	
24	58.8	59.5	59.6	5.6	6.1	6.3	6.0	6.8	3.1	4.7	5.7	6.2	**68**	81	86	02 3	28 3	28 3	8^2	6^2	10^1●	1.0	◐^{1} n, 9^{30}–$13\frac{1}{2}$ zeitw., p zeitw., abd.–n
25	61.8	62.8	62.8	7.5	7.8	6.1	7.0	8.3	5.1	6.7	6.8	6.5	86	86	92	28 4	28 4	24 3	5^2	5^1	0	5.0	◐^{1} a zeitw.
26	60.9	58.8	57.7	3.8	5.8	5.8	5.0	6.8	2.6	5.6	6.2	6.7	92	90	97	20 5	20 5	20 5	5^1	6^1	10^0	0.3	◐^{1} abd. zeitw., ≡^{0} fr.–mtg.
27	56.4	56.5	57.6	5.4	6.4	7.8	6.6	8.0	3.1	6.3	6.5	6.6	94	90	83	20 4	24 3	26 4	6^0	5^2	5^2	0.2	◐^{1} 8^{15-25}, ●^{1}sch. a zeitw., ◑△^{1} [1]
28	53.6	45.8	**43.3**	5.7	6.9	8.2	6.9	8.8	3.9	6.5	7.4	6.7	94	99	82	20 4	20 5	26 4	10^1	9^2●	5^1	2.3	◑$^{0-1}$ 8^{10}–$19\frac{1}{2}$ zeitw.
29	50.1	52.3	53.8	7.4	8.0	6.1	7.0	8.8	5.1	7.0	7.1	6.3	91	89	89	26 4	24 4	20 4	8^1	7^2⊙	5^1	**27.1**	◐^{1} n, ●^{0} 13^{25-40}
30	50.7	49.2	44.1	6.2	7.0	6.5	6.5	7.2	4.6	6.2	6.6	6.6	88	88	90	20 5	20 5	20 5	5^1	9^2	5^1	3.5	◐^{1} n, ●^{0}sch. 10^{10-25}, ◑^{1} abd. zeitw.
Mittel	756.8	756.3	756.2	6.2	8.2	7.3	5.8	9.0	4.6	6.4	7.0	6.8	90	86	88	3.5	3.4	3.5	6.2	6.6	7.3	68.2	

[1]) 13^{25-35}, ●^{0}sch. 17^{35-25}

November — Helgoland — 1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.8	755.6	757.5	11.7	12.8	12.4	12.3	**13.3**	11.5	9.9	**10.3**	8.8	97	93	82	20 1	18 1	18 3	10^2	10	5	0.4	●^{1} 11^{25}–12
2	62.8	61.6	62.5	10.4	11.8	11.1	11.1	12.6	10.1	9.0	10.0	9.2	95	97	93	20 1	16 1	16 1	4	10	0	0.1	○○^{0} $6\frac{1}{2}$–20
3	**63.3**	62.3	59.6	8.6	8.7	7.1	7.9	11.1	6.6	8.0	7.8	7.1	96	93	95	14 3	12 4	12 5	10≡	10^2	10	.	○○^{0} 6^{35}–n
4	56.4	53.6	53.1	7.8	6.8	6.7	7.0	8.2	6.1	6.9	7.3	6.0	87	99	81	14 4	14 5	14 5	10	10	0	.	○○^{1} 8–23^{10}
5	50.6	50.2	50.3	3.7	4.4	6.5	5.3	6.7	3.1	5.7	6.1	7.0	95	97	97	14 4	14 4	12 4	10	10	10	.	●^{0} 13^{10-40}, ◐^{1} 14^{10}–$19\frac{1}{2}$ m. U., ≡^{1} [1])
6	50.0	50.3	52.8	6.6	8.9	9.6	8.7	9.4	6.0	6.9	8.1	6.8	95	95	76	14 1	18 1	20 2	10^1●	10^2	9^2	2.4	●^{1} 6–$10\frac{1}{2}$, ◐^{0} $12\frac{1}{2}$–$13\frac{3}{4}$, ◑^{1} $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, [2])
7	54.1	53.2	50.2	6.5	8.1	8.3	7.8	9.7	6.1	6.8	7.4	6.6	94	91	81	20 1	18 2	18 2	8^2	8^2	6	5.3	○○^{0} $6\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
8	47.1	49.4	50.5	9.2	10.2	9.3	9.5	10.3	9.2	7.1	8.2	7.4	82	88	84	20 4	18 4	14 2	1⊙	3⊙	6	0.8	●^{1} 0–$1\frac{1}{2}$
9	49.7	49.7	51.4	8.0	9.5	8.8	8.8	9.8	7.4	7.2	8.1	6.6	90	91	78	12 1	16 2	16 3	9^1	7	6	2.5	◑^{0} 4–8
10	55.2	56.9	58.3	9.1	10.2	10.3	9.9	10.4	6.3	7.6	7.9	7.9	88	85	85	18 1	18 2	18 2	10	10	10	0.2	●^{1} 22–$23\frac{1}{2}$
11	56.7	56.2	55.4	10.5	10.0	9.6	10.0	10.3	7.5	8.2	8.6	8.2	86	94	91	18 2	18 1	18 2	10^1	10^2	10	0.3	●^{0} $7\frac{1}{2}$–8^{05}, ●^{1} 16–20^{15}, ○○^{1} $2\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$,
12	54.6	53.2	53.6	8.1	9.8	9.5	9.2	10.3	7.7	7.4	8.5	7.8	91	94	88	16 2	16 3	20 3	3⊙	1⊙	10^2	1.0	○○^{1} $6\frac{1}{2}$–24 [◠ 7^{35}–8^{05}
13	55.8	54.5	52.4	7.8	9.2	8.6	8.6	9.6	7.2	7.2	8.1	7.4	91	93	89	18 4	14 5	12 5	2	10	10●	.	◑^{0}sch. $19\frac{1}{2}$–23
14	54.8	59.2	60.3	7.9	8.6	8.6	8.4	9.3	6.9	7.0	7.8	7.0	88	94	84	22 4	20 4	20 4	4⊙	0⊙	0	1.4	●^{0} $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, 7^{20-30} m. U.
15	59.1	55.6	54.8	6.8	8.4	7.3	7.4	8.6	6.5	6.8	7.2	6.8	92	87	89	14 3	14 4	14 4	1⊙	0⊙	0	.	○○^{0} 13^{25}–18
16	53.7	54.1	52.5	8.3	9.5	8.6	8.8	9.5	5.0	7.8	8.2	7.3	95	93	87	18 1	20 2	20 2	10^2	4⊙	6	.	●^{0}sch. $21\frac{1}{2}$–23^{10}, ○○^{0} $6\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$
17	47.4	44.0	44.6	6.0	6.6	7.8	7.0	8.6	5.4	6.1	6.3	7.2	87	87	91	12 5	12 6	12 4	0⊙	9^2	10	0.9	●^{0} $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ●^{1} 18^{40}–$20\frac{1}{2}$, ○○^{1} 6–$12\frac{1}{2}$,
18	47.1	49.4	51.2	7.8	7.9	7.6	7.7	8.4	7.1	6.3	7.4	6.8	80	92	87	12 2	12 2	12 3	8	10^1	10	0.3	[○○^{1} $12\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
19	53.9	54.7	56.3	5.6	6.8	7.0	6.6	7.6	5.3	6.4	7.0	6.8	94	95	91	12 3	12 3	12 4	4	5	10●	0.1	●^{1} 21^{35}–n m. U., ○○^{0} 7–12^{35}
20	56.2	55.4	55.2	5.6	5.3	5.1	5.3	6.9	4.6	5.9	5.4	5.8	86	82	89	14 5	12 5	12 6	7	8	10	*2.0*	●^{1} 0^{30-55} m. U., ○○^{1} $5\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$
21	55.2	54.6	55.6	6.4	6.8	6.3	6.5	7.1	4.3	6.5	6.0	6.1	90	81	85	12 5	12 6	12 4	10^2	10^2	10	0.8	●^{0} $0\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ○○^{0} 6^{15}–$17\frac{1}{2}$
22	55.7	55.4	55.0	4.6	4.4	4.0	4.3	6.8	3.4	5.9	5.7	5.5	93	91	89	12 6	12 6	20 4	10^2	10^2	10	.	●^{0} $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 8^{35}–11^{10} m. U., [3])
23	54.1	53.2	53.3	3.8	4.4	4.6	4.4	5.2	**3.0**	5.6	5.8	5.8	92	93	91	12 3	12 3	12 1	10^2	7^2	10●	0.1	●^{1} 16–n, ○○^{1} 19–n
24	54.1	54.8	54.9	4.6	5.0	5.8	5.3	7.9	3.8	**5.1**	5.3	6.0	80	81	87	12 2	28 1	28 2	7^2	6^2	10●	0.7	●^{1} 0^{05-55}, ●^{0} $12\frac{1}{2}$–n m. U., ○○^{1} 0^{00-55}
25	57.1	58.4	58.4	7.8	8.4	8.5	8.3	8.6	6.3	5.9	7.1	7.2	**75**	76	86	04 3	12 4	12 3	7	7⊙	6	1.0	●^{0} 0^{10-55}, 14^{35-50}, 22^{40}–23^{10}, ●^{1} [4])
26	56.1	53.0	52.8	6.5	7.0	8.1	7.4	8.6	5.3	6.4	6.9	7.6	88	92	94	22 4	22 5	24 4	10^2	6⊙	10	1.1	●^{0} $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ○○^{1} 8–$17\frac{1}{2}$
27	51.8	51.3	52.5	7.1	7.5	8.4	7.9	8.4	6.2	6.4	6.8	6.6	84	88	80	24 4	28 6	28 6	5^2	8^2	0	2.4	●^{1} $4\frac{1}{2}$–6^{05} m. U., ◑^{1}✳sch. 9–19 m. U.
28	50.4	40.9	39.2	6.4	6.5	9.6	8.0	9.7	5.3	6.4	7.0	8.2	89	97	91	20 5	20 7	20 6	10^2	10●	10	1.0	●^{0} 9^{50}–$10\frac{1}{2}$, ●^{1} $11\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 22^{40-55}, [5])
29	44.7	47.3	48.0	8.2	8.8	8.1	8.3	8.8	7.6	6.4	7.7	7.3	79	91	90	28 4	26 4	26 3	7	8^2	10	**5.8**	●^{0} 4^{40-10}, 9^{10}–10, ●^{1} 8^{35-55}
30	45.1	44.8	**38.8**	7.2	7.4	7.1	7.2	8.1	6.1	6.9	7.2	7.0	91	93	93	22 4	22 7	22 8	4	10^2	10	2.9	●^{1} 5–7, $12\frac{1}{2}$–22 m. U.
Mittel	753.2	753.1	753.3	7.3	7.9	8.0	7.8	8.9	6.2	6.9	7.4	7.1	89	91	87	3.0	3.7	3.1	7.0	7.1	7.1	*33.6*	

*) Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen. — [1]) 17–n, ○○^{1} 5–12 [2]) ≡^{1} $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ○○^{1} 2–$10\frac{1}{2}$ [3]) ●^{1} $13\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ m. U. [4]) 5^{30-40}, ◠ 12^{05}–13^{05} [5]) ○○^{0} $5\frac{1}{2}$–20^{25}

November — Flensburg — 1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.5	756.1	757.5	11.0	13.8	12.4	12.4	**14.6**	11.0	9.0	8.4	9.2	92	71	96	20 5	12 4	12 4	10^2	10^1	4^0	0.5	
2	62.3	**63.5**	63.3	10.0	14.0	11.0	11.5	14.3	10.0	8.6	**9.4**	9.2	94	78	94	16 2	12 3	00 0	10^1	10^1	10^0	.	
3	**63.5**	63.2	61.5	7.8	7.4	6.4	7.0	11.3	6.4	7.4	7.3	6.8	94	95	95	10 4	08 4	08 4	10^0	$10_{\equiv}$	10^2	.	$\equiv^1$ p
4	57.7	57.0	54.4	7.2	5.8	5.2	5.9	7.7	4.4	6.9	5.8	6.0	91	85	90	08 5	08 5	08 4	10^1	10^1	0	.	
5	52.1	51.6	51.4	3.4	4.3	4.2	4.0	5.4	3.2	5.4	4.9	5.5	92	79	90	10 4	08 4	10 2	10^1	10^1	10	.	● abd.–n
6	51.2	51.0	51.7	5.2	5.9	7.2	6.4	7.4	4.4	6.2	6.4	7.3	94	92	96	08 4	12 4	16 2	10	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv\bullet}$	4.7	●$^{0-1}$sch. fr.–abd., $\equiv^6$ 21–n
7	54.4	54.3	52.6	2.9	8.2	5.0	5.3	8.4	2.9	5.3	7.6	6.0	94	94	91	16 3	12 3	12 2	4^1	$2^1_{\odot}$	2^0	0.9	
8	48.7	50.2	51.3	6.6	10.7	7.0	7.8	11.2	4.8	6.5	6.6	6.9	89	**68**	92	12 4	16 5	16 3	9^1	$2^1_{\odot}$	10	1.7	● n
9	49.7	50.1	52.5	7.8	8.8	5.0	6.7	9.1	5.0	7.6	7.5	5.7	96	89	87	04 2	18 3	12 3	$10_{\equiv\bullet}$	$3^1_{\odot}$	0	6.4	●$^{1-6}$ fr.–11^{48}, $\equiv^1$ 7–10^{48}
10	55.2	57.2	58.1	6.2	9.8	7.8	7.9	10.3	4.3	6.5	7.4	7.2	92	82	91	14 2	14 3	14 1	10^1	10^1	10^1	5.2	
11	57.1	56.3	55.8	6.6	9.2	7.6	7.8	9.7	6.6	6.6	7.1	7.3	91	82	93	14 3	12 3	16 3	10	$7^1_{\odot}$	10	.	●^{1} 20–n
12	54.0	54.2	53.7	5.0	9.7	5.8	6.6	9.8	5.0	6.4	7.7	6.6	98	86	96	16 2	16 4	16 3	$10_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	2^1	1.6	$\equiv^2$ fr.–$11\frac{1}{4}$
13	56.2	55.8	53.9	4.0	8.8	6.8	6.6	9.0	3.5	5.8	7.3	6.7	95	86	91	16 3	12 4	12 4	3^1	10^1	3^0	.	
14	54.0	58.7	61.2	5.6	7.5	6.2	6.4	8.1	5.6	6.4	6.4	6.2	94	83	88	16 4	20 5	18 4	$10_{\bullet}$	$8^1_{\odot}$	0	2.3	● fr.–7^{30}
15	60.4	57.7	56.0	2.4	8.4	3.7	4.6	8.4	2.4	5.0	5.9	5.4	92	71	91	14 4	12 4	12 2	1^1	$2^1_{\odot}$	0	.	
16	54.7	54.6	53.4	1.5	6.5	6.2	5.1	6.7	1.5	4.8	6.3	6.6	93	86	93	14 2	14 3	00 0	1^1	9^1	10^1	.	
17	49.2	46.4	46.5	5.3	6.0	5.6	5.6	6.5	4.9	6.3	5.7	6.1	94	82	90	10 4	12 5	08 3	3^1	10^1	10^1	.	
18	48.6	50.2	52.3	5.8	7.6	5.5	6.1	7.8	4.7	6.2	6.3	6.4	90	81	94	12 2	12 3	12 1	10^1	10	3	.	
19	54.0	55.9	57.6	5.2	5.2	4.4	4.8	6.0	4.4	6.1	5.9	5.8	93	89	93	12 3	12 4	12 4	10^1	10^1	10^1	.	
20	57.5	57.0	56.6	5.4	5.0	5.0	5.1	6.0	4.3	6.2	5.3	5.9	93	81	90	10 4	10 5	08 5	10^1	10^1	10^2	.	
21	55.5	55.5	56.2	5.0	5.2	5.0	5.0	5.4	3.9	6.1	5.4	5.7	93	82	87	08 5	08 4	08 5	10^1	10^1	10^2	.	
22	56.1	55.8	54.9	3.8	3.8	1.8	2.7	5.1	1.8	5.2	4.8	5.0	86	80	95	04 4	04 4	04 4	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	●$^{0-1}$ $19\frac{1}{4}$–n
23	53.2	52.5	52.8	2.6	4.8	4.0	3.8	5.1	1.8	5.1	5.8	5.6	92	90	92	04 2	06 3	04 2	10 ●	10	10 ●	1.9	●^{6} fr.–11, $15\frac{1}{4}$–n, $\equiv^1$ fr.–9, $\equiv^6$ 9– [1]
24	52.9	53.5	54.3	0.7	1.2	1.0	1.0	4.0	**0.5**	**4.3**	4.6	4.7	89	92	95	28 3	26 3	26 2	$10_{\times\bullet}$	$10_{\times\bullet}$	10 ●	2.5	●$^{0-1}$ ✳ fr.–n, $\equiv^1$ fr.–$9\frac{1}{2}$, $\equiv^6$ $9\frac{1}{2}$–17
25	55.6	56.3	57.0	0.6	7.2	5.0	4.5	7.4	**0.5**	4.5	6.1	6.1	95	80	93	22 3	24 3	24 1	3^1	$8^1_{\odot}$	9^2	3.7	
26	55.3	53.4	51.8	5.4	5.4	7.0	6.2	7.0	3.8	6.2	5.9	7.0	93	87	93	20 2	20 5	20 5	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	●$^{0-1}$sch. 19^{48}–n
27	50.5	50.0	50.6	5.2	6.2	4.0	4.9	7.3	3.0	6.2	5.8	5.5	94	82	91	20 4	22 3	20 2	10	$8^1_{\bullet}$	4^2	1.0	●sch. $10\frac{1}{2}$–n m. U.
28	49.8	42.9	38.3	6.6	4.8	8.8	7.3	9.0	4.1	6.6	6.0	8.2	91	93	96	20 5	16 **7**	16 4	10^1	$10_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4.7	●$^{0-1}$ 11^{30}–n m. U., $\equiv^6$ p
29	41.8	45.9	47.1	7.6	7.2	6.8	7.1	8.8	6.8	7.1	6.7	6.7	91	88	91	24 4	24 3	20 4	$10^2_{\bullet}$	$9^1_{\bullet}$	10 ●	**8.0**	●$^{0-1}$sch. fr.–n
30	45.8	45.2	**40.3**	4.8	6.8	6.0	5.9	7.4	4.8	6.2	6.3	6.3	95	85	90	20 3	20 5	20 5	10 ●	10^2	10^2	4.5	●$^{0-1}$sch. fr.–n
Mittel	753.7	753.7	753.5	5.2	7.2	5.9	6.1	8.2	4.4	6.2	6.4	6.5	93	84	92	3.4	3.9	2.9	8.5	8.3	7.2	49.6	

[1]) 11, $15\frac{1}{2}$–n

November — Putbus — 1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	756.3	759.3	760.7	7.1	12.3	9.1	9.4	**13.3**	6.8	6.8	**8.2**	**8.2**	89	76	95	16 3	16 2	16 1	0	$5_{\odot}$	0	.	⌓ fr., abd.
2	63.9	64.9	65.5	6.3	11.3	7.7	8.2	11.5	6.1	7.0	7.9	7.7	97	79	97	12 2	08 2	08 1	2	$0_{\odot}$	0	.	⌓ $\equiv^6$ fr.
3	**66.3**	65.3	64.2	5.9	7.2	5.7	6.1	7.9	4.8	6.4	6.7	6.3	92	88	92	08 4	08 3	08 **6**	10^2	10^2	10^2	.	
4	62.1	59.4	57.9	2.4	5.7	2.2	3.1	6.2	2.1	4.8	5.6	**4.1**	89	82	76	08 4	08 4	08 5	10^2	$0_{\odot}$	0	.	
5	55.2	54.4	54.6	0.9	3.8	2.0	2.2	4.1	0.7	4.4	4.8	4.7	90	80	88	12 4	12 5	12 4	8	$0_{\odot}$	10^0	.	⌓ fr.
6	53.4	53.2	53.8	2.3	3.5	4.5	3.7	4.6	1.9	5.1	5.4	6.1	95	92	97	08 4	08 2	08 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	.	●$^{1-1}$ 7^{36}–$8\frac{1}{2}$
7	54.8	55.8	55.8	5.7	9.2	4.7	6.1	9.6	4.4	6.6	6.4	5.9	96	73	93	24 2	20 1	24 1	10^2	$0_{\odot}$	0	1.6	
8	53.5	53.4	53.4	4.5	6.7	5.4	5.5	7.0	4.1	6.0	6.6	6.4	96	89	96	12 2	12 2	08 1	10^2	10^2	0	.	
9	50.0	50.8	55.0	5.6	6.5	5.5	5.8	6.6	4.6	6.6	7.1	6.6	97	97	97	08 2	20 2	20 1	10^2	10^2	10^2	.	$\equiv^6$ fr.–abd.
10	57.7	58.8	60.2	5.3	6.1	5.7	5.7	6.3	4.1	6.7	7.1	6.9	100	100	100	08 1	04 1	00 0	10^2	10^2	0	.	$\equiv^4$–mtg.
11	59.2	57.9	57.6	5.6	5.1	5.5	5.3	6.3	4.3	6.5	6.6	6.8	100	100	100	08 1	08 1	16 2	0	10^2	10^2	.	$\equiv^{1-6}$ fr.–abd.
12	56.5	55.9	56.3	4.6	5.3	4.9	4.9	6.2	4.3	6.1	6.7	6.5	100	100	100	12 1	12 1	08 1	10^2	10^2	5	.	$\equiv^{1-6}$ fr.–abd.
13	58.4	58.1	56.9	6.1	8.1	6.9	7.0	8.4	4.9	6.9	7.7	5.7	97	95	100	00 0	00 0	00 0	8	10^0	10^2	.	$\equiv^{1-6}$ fr.–abd.
14	56.6	60.5	63.9	6.6	9.1	4.8	6.3	9.3	4.7	7.0	6.1	5.9	96	**70**	91	24 3	20 3	20 1	0	$0_{\odot}$	0	1.2	● n
15	63.5	61.5	59.3	2.9	7.6	4.3	4.8	7.7	3.6	5.6	6.5	5.7	98	83	91	08 1	12 3	12 4	0	$0_{\odot}$	0	.	⌓ fr.
16	57.3	56.8	56.2	2.7	5.5	4.0	4.0	5.8	2.4	5.1	5.4	5.6	92	80	92	12 2	08 2	08 2	0	$0_{\odot}$	0	.	
17	52.7	50.0	49.3	2.7	5.5	5.3	4.7	5.9	2.0	5.3	5.8	5.5	95	86	83	08 3	08 2	08 3	10^2	$0_{\odot}$	0	.	
18	50.3	51.5	53.8	3.1	4.9	4.5	4.2	5.4	2.8	5.4	5.6	5.7	94	87	90	08 1	08 2	08 2	0	10^2	10^2	.	●^{6} $14\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
19	56.1	58.1	60.1	2.5	2.7	3.0	2.8	4.7	2.4	5.1	5.3	5.4	93	95	95	08 2	12 3	12 3	10^2	10^2	10^2	1.6	
20	60.1	59.4	58.6	2.7	3.2	2.9	2.9	3.3	2.3	5.0	5.1	4.8	90	89	86	08 3	08 3	04 4	10^2	10^2	10^2	.	
21	56.3	55.5	55.3	1.9	1.7	1.1	1.5	3.1	1.0	4.7	4.7	4.5	90	90	90	08 3	08 2	08 2	10^2	10^2	10^2	.	
22	54.3	54.1	53.7	1.7	2.6	2.3	2.2	2.7	0.8	5.1	5.3	5.0	98	95	92	04 1	04 1	04 **2**	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	1.2	● n, 7^{36}–8^{36}
23	52.0	50.5	50.4	3.1	0.3	0.3	1.0	3.1	0.2	5.7	4.7	4.6	100	100	98	08 1	08 1	08 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times\bullet}$	10^2	0.8	●✳$^{6-1}$ 7^{36}–19^{36}
24	50.6	50.8	51.4	1.5	1.5	0.5	1.0	1.9	0.1	4.9	4.7	4.6	97	92	96	28 1	24 2	24 3	10^2	10^2	10^2	6.4	✳ 19^{36}–20^{36}
25	52.6	54.4	55.4	0.9	2.9	2.2	2.0	3.2	**0.0**	4.6	5.1	5.2	95	90	97	28 2	28 2	28 1	10^2	10^2	0	5.6	
26	55.6	54.7	53.2	4.1	4.9	3.7	4.1	5.2	1.3	5.9	6.1	5.5	95	94	92	28 2	24 2	24 2	10^2	10^2	10^2	0.5	● n
27	51.6	50.4	50.0	3.7	5.1	3.4	3.9	5.2	3.2	5.6	5.9	5.5	94	90	94	24 2	24 3	24 3	10^2	10^2	10^2	0.7	● n
28	50.1	48.3	40.2	5.1	5.5	4.1	4.7	5.8	3.0	6.0	5.9	6.0	91	87	97	24 3	24 4	24 4	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.2	● n
29	**39.0**	43.4	47.1	8.1	7.3	5.3	6.5	8.4	4.0	7.9	6.6	5.9	97	85	88	24 4	24 **6**	24 4	10^2	10^2	0	**7.8**	● n, ●^{1} 7^{36}–8^{36}
30	47.9	47.5	45.1	4.5	5.9	4.7	5.0	6.1	4.0	5.8	6.2	5.9	91	89	93	24 3	24 4	24 3	10^0	7 $\odot$	0	1.1	●^{1} 11^{48}–^{60}
Mittel	755.1	755.2	755.2	4.0	5.6	4.2	4.5	6.1	3.0	5.8	6.1	5.8	94	88	93	2.2	2.4	2.3	7.6	7.1	5.5	28.7	

November — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 755 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 1.5$ m h_t (Hütte) 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	763.2	765.3	766.9	5.6	12.0	6.7	7.1	**12.0**	5.0	6.0	**8.7**	6.8	89	82	92	14 3	16 4	14 3	2	1 ○	0	.	.	∞⁵ fr.–abd., ⌓³ fr.
2	69.8	70.9	71.5	3.8	10.8	6.8	6.2	10.8	3.2	5.8	8.6	6.6	97	88	89	14 2	12 2	12 5	1	0 ○	0	.	.	∞⁸⁻¹ fr.–abd., ⌓³ fr.
3	**72.4**	71.4	71.3	7.6	9.4	3.8	6.3	9.4	2.8	6.5	6.7	4.6	83	76	76	12 5	10 4	12 5	10¹	0 ○	0	.	.	∞⁵ fr.–abd.
4	69.3	67.0	65.3	−0.8	4.6	0.2	0.5	4.6	−1.7	3.4	3.7	3.3	80	**59**	72	10 4	10 4	12 5	0	0 ○	0	.	.	⌓³ fr.
5	62.7	61.8	61.8	−1.8	1.8	1.2	0.0	1.8	−2.8	**3.2**	4.2	4.2	80	80	83	10 4	10 5	12 4	3	4 ○	9¹	.	.	∞⁵ 9–n, ⌓³ fr.
6	60.9	60.3	60.3	0.6	3.2	2.6	1.9	3.6	−0.1	4.1	4.7	4.9	86	81	89	12 5	10 4	14 4	4	10⁰	10¹	.	.	●⁵ 7–18¾ m. U., ∞⁸⁻¹ fr.–abd.
7	60.4	61.1	61.9	4.6	7.4	1.5	3.8	7.4	0.7	6.1	6.8	5.0	96	88	98	16 3	18 2	14 3	10¹	10¹	0 ≡	1.8	.	● n, ≡¹∞⁸⁻¹ fr.–abd.
8	60.9	60.2	59.9	3.4	7.0	5.0	4.7	7.5	−0.6	5.7	6.7	6.3	97	89	96	12 4	12 4	12 4	10¹	10¹	10⁰	.	.	∞⁵ a–p, ϖ 19½–n
9	56.7	56.6	59.7	4.9	10.0	8.0	7.0	10.0	2.9	6.0	8.0	7.2	93	87	90	10 4	16 3	20 2	1	6¹	8¹	.	.	∞⁸⁻¹ fr.–abd.
10	62.6	64.0	66.2	6.3	7.9	3.1	5.2	8.4	2.2	7.0	7.7	5.5	97	96	97	00 0	00 0	12 3	10² ≡●	10² ≡●	0 ≡	1.9	.	●¹ n–13½, ≡¹⁻² fr.–abd.
11	66.0	64.4	63.5	2.1	8.4	4.4	4.1	8.6	1.4	5.2	7.4	5.9	97	90	94	10 3	12 4	12 3	3 ≡	2 ○	0	7.4	.	≡¹ n, ∞⁸⁻² fr.–abd., ⌓³ fr.
12	62.1	61.7	62.0	5.3	9.4	4.6	5.7	9.6	3.0	6.4	8.0	6.0	96	90	94	12 3	12 3	14 3	10¹ ≡	8¹	1	.	.	≡¹ n–8½, ∞⁸⁻¹ fr.–n
13	62.6	63.7	62.8	5.4	8.6	6.1	6.2	8.6	2.4	6.1	7.3	6.9	92	87	97	00 0	00 0	16 3	9¹	0 ○	10 ≡	.	.	≡¹ p, ∞⁸⁻¹ n–16
14	62.6	66.0	69.4	6.2	9.2	2.4	5.1	9.2	1.4	6.7	6.5	4.9	94	75	90	16 4	20 5	16 3	4¹ ≡	0 ○	0	.	.	≡¹ n, ∞⁸⁻¹ n–9½, 16–n
15	70.4	68.7	67.4	−0.9	6.6	1.9	1.5	6.6	−1.8	4.1	6.5	5.0	96	89	95	00 0	12 3	12 3	1	0 ○	0	.	.	∞⁸⁻¹ n–n, ⌓³ fr.
16	64.6	63.9	63.3	0.1	4.4	1.3	1.3	4.4	−0.5	4.4	5.5	4.6	95	88	91	12 3	12 3	12 3	2	8¹	0	.	.	∞⁸⁻¹ n–n, ⌓³ fr.
17	60.1	56.8	56.7	−0.2	6.1	2.8	2.1	6.1	−1.0	4.0	4.9	4.4	89	69	78	12 4	12 4	12 5	1	0 ○	0	.	.	∞⁸ n–9, ⌓³ fr.
18	58.3	58.8	60.0	0.8	6.5	3.4	2.8	6.5	0.0	4.1	5.2	4.6	85	72	79	12 5	12 4	12 4	1	1 ○	4¹	.	.	∞⁸⁻¹ fr.–abd.
19	63.3	65.1	67.0	1.8	2.8	2.2	2.1	3.4	−0.5	4.5	4.7	4.7	87	84	87	12 4	12 4	12 4	10¹	10¹	10¹	.	.	∞⁸ fr.–abd.
20	67.4	66.9	66.3	1.8	3.0	1.0	1.7	3.2	0.4	4.3	4.4	3.8	82	77	76	12 4	12 4	12 4	10¹	9¹	10¹	.	.	∞ n–n
21	63.7	62.7	61.2	−0.8	−1.0	−0.6	−0.8	1.0	−1.6	4.0	4.0	4.1	93	94	93	12 4	12 5	12 4	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ✳	1.5	.	●¹△ n–8, ●✳△ fr.–abd., [1]
22	59.4	59.4	59.4	−0.2	0.7	0.9	0.4	1.0	−1.2	4.2	4.1	4.6	93	84	95	10 2	00 0	12 3	10² ✳	10² ≡	10² ≡	7.8	0	✳⁵ n, ≡[1]² 14½–17, ∞⁸⁻¹ a–p
23	57.9	56.5	55.9	−0.7	−1.5	−1.8	−1.3	0.9	**−2.9**	4.1	3.9	3.5	94	94	86	00 0	08 3	12 2	10² ✳	10² ✳	10² ✳	0.5	*)	✳⁸⁻¹ 6½–17½, ∞⁸⁻¹ fr.–abd.
24	56.1	56.4	56.8	−0.4	1.0	0.6	0.3	1.0	−2.3	4.1	4.0	4.6	93	81	96	00 0	16 3	18 2	10² ✳	10²	10² ✳	7.9	**7**	✳⁵ n, Spr.●⁵ ✳⁵ 14½–n, ∞¹ fr.–
25	57.1	57.6	59.1	0.9	2.6	4.0	2.5	4.0	−0.2	4.6	5.2	4.6	93	93	75	20 3	24 5	30 4	10² ✳	10² ✳	3 ✳	9.4	0	●✳¹ n–12½, ∞⁸⁻¹ a–p [abd.
26	60.7	60.2	58.4	2.6	1.3	4.6	3.2	5.1	−1.1	4.5	4.8	6.2	81	95	97	20 3	22 3	24 4	4	10² ●	10² ●	**10.8**	*)	●¹sch. 13¾–15½ m. U., ●⁵ 13– [3]
27	56.3	55.8	54.8	5.2	5.2	4.7	5.0	5.3	2.6	6.1	5.8	5.9	91	87	93	22 4	22 4	24 5	10¹ ●	7¹	10² ●	1.7	.	●⁵ n, 19[25–28], ∞⁸⁻¹ fr.–abd.
28	54.1	54.1	49.4	5.5	5.7	4.1	4.9	5.7	3.5	6.1	6.5	5.2	90	94	85	24 **6**	20 5	18 4	10¹ ●	10¹	10⁴	1.9	.	● n, ●¹sch. 8½–15 m. U., ∞⁸⁻¹ [3]
29	**43.9**	45.9	50.8	7.2	7.0	6.5	6.9	7.2	2.0	7.2	7.3	6.6	95	97	90	24 5	24 5	24 **6**	10² ●	10² ●	10² ●	8.0	.	● n, Spr.●¹ n–15, 15–19½ m. U.,
30	54.3	53.2	52.5	5.4	6.2	4.8	5.3	6.5	4.2	6.0	5.7	5.5	89	80	85	18 4	20 3	20 4	10¹	10⁴	5⁴	3.4	.	[∞⁸⁻¹ fr.–abd.
Mittel	761.3	761.2	761.4	2.7	5.5	3.2	3.4	5.9	0.6	5.2	5.9	5.2	91	85	89	3.2	3.4	3.7	6.5	6.2	5.3	64.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 23. u. 26. lagen Schneeflecke. — [1]) m. U., ∞¹ ∞ [2]) 17 m. U., ≡¹⁻² fr.–17½, ∞¹ n–8 [3]) fr.–p

November — Königsberg i. Pr. — 1935

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	763.7	765.8	768.1	4.5	11.1	6.7	7.2	**11.6**	3.9	5.9	**7.7**	6.6	94	77	89	10 2	16 2	16 2	0	7¹	0	.	.	
2	70.6	72.4	74.0	4.1	7.9	6.2	6.1	8.5	3.6	5.4	5.8	6.2	88	72	88	12 1	12 3	16 **6**	2¹	3¹ ○	10²	.	.	
3	**74.5**	74.3	74.2	4.4	7.5	1.1	3.5	7.9	0.8	5.6	3.9	3.6	90	**50**	73	08 3	08 4	08 4	0	0 ○	0	.	.	
4	71.7	69.5	68.6	−2.4	3.0	−1.2	−0.4	4.5	−2.7	3.2	3.2	3.4	84	56	81	12 5	10 5	12 5	0	8¹	0	.	.	⌓¹ 6–11½
5	64.7	63.4	62.8	−2.4	3.1	0.7	0.5	3.2	−2.8	3.5	4.3	3.7	92	75	77	10 5	08 1	08 1	2¹	10¹	9¹	.	.	⌓³ 4–11
6	61.3	60.9	60.1	1.8	3.5	2.9	2.8	3.6	0.7	4.9	5.3	4.8	93	89	86	08 3	16 3	12 2	10²	10²	10²	.	.	●⁵ 13, 23[32]–n
7	59.9	60.1	61.1	3.2	6.5	6.5	5.7	6.8	2.2	5.4	6.4	6.5	94	88	89	12 3	16 1	16 2	10²	10²	10²	0.2	.	●⁵ 0–1, 8½–9½, 14½–15 m. U., ≡⁵
8	61.5	62.0	62.0	4.1	7.0	3.9	4.7	7.0	2.1	6.0	6.6	5.0	97	88	91	14 2	12 2	12 2	10²	10²	5¹	0.1	.	≡⁵ 2–11, ∞¹ω 20½–n [6–12
9	59.4	58.3	59.7	7.1	10.9	8.4	8.7	10.9	3.1	7.1	7.3	7.1	93	75	86	12 5	12 5	12 4	10²	8¹	10⁰	0.0	.	●tr. 3, ∞⁸⁻³ω n–1½, 20–n
10	61.5	62.3	64.8	5.6	9.6	8.5	8.1	9.8	5.2	6.0	7.5	7.5	89	83	90	12 4	16 5	20 2	9¹	8¹	10² ●	.	.	●tr. 10½–11, 20½–n, ∞¹ω 0–1
11	66.8	66.0	64.8	1.8	5.2	5.9	4.7	8.7	1.3	5.1	6.2	6.8	98	94	97	14 3	12 3	14 3	10² ≡	10¹	10²	0.0	.	≡[6–3] 3½–12, 14½–n m. k. U.
12	62.3	62.3	62.0	6.6	8.9	7.5	7.6	9.4	5.9	7.0	7.5	7.2	96	88	92	16 5	14 2	12 2	10²	6¹	0	.	.	
13	62.3	62.7	62.8	5.2	7.7	7.7	7.1	7.7	4.3	6.4	5.9	7.1	97	74	90	14 2	14 2	14 2	10² ≡	10¹	10²	.	.	≡⁵ 6–10½, ∞⁸ω 23½–n
14	62.3	64.9	68.4	3.8	8.7	5.3	5.8	8.8	3.3	5.6	6.7	6.1	94	79	91	16 3	18 2	18 1	1⁰	3¹ ○	0	.	.	≡⁵ 23–n, ∞⁸ 0–1½, 2½–6, ω 0–1½
15	69.8	69.2	68.0	1.4	4.1	2.9	2.8	5.4	−0.2	5.0	6.0	5.3	98	97	94	16 1	12 2	12 1	9¹ ≡	10² ≡	0	.	.	≡[6–1] n–15½, ⌓³ 2–11
16	65.8	65.4	65.2	−0.2	3.8	0.5	1.2	3.9	−0.6	4.0	4.8	4.1	89	80	86	16 3	12 3	12 2	3¹	8¹	0	.	.	∞⁵ϖ 0–7, ⌓⁵ 6–11½
17	62.5	60.9	61.7	−1.9	3.7	1.7	1.3	3.7	−2.2	3.5	4.2	3.9	88	70	75	12 4	08 3	08 3	0	0 ○	0	.	.	⌓³ 4–11
18	61.0	61.6	62.9	−0.4	4.2	1.5	1.7	4.5	−0.8	3.4	4.0	3.7	76	65	72	12 4	12 2	08 5	0	0 ○	0	.	.	⌓⁵ 4–9½
19	65.2	67.3	69.3	0.0	2.5	1.9	1.6	2.6	−0.6	3.6	3.7	3.6	79	67	68	12 5	12 5	12 4	10²	4¹	10²	.	.	⌓⁵ 4–10
20	70.0	70.2	69.3	−0.5	−1.1	−3.5	−2.2	1.9	−3.7	3.5	3.0	2.6	78	70	75	12 5	12 5	12 5	10²	10¹	0	.	.	
21	66.6	64.7	63.1	−4.3	−1.0	0.6	−1.0	0.7	**−5.3**	2.5	2.6	3.3	76	61	70	12 4	08 3	10 4	9¹	10¹	10²	.	.	∞¹ 4–fr.
22	60.5	60.5	60.2	0.4	−3.4	−1.1	−1.3	0.7	−3.9	**2.4**	3.3	2.6	**50**	93	62	12 5	12 4	12 2	10²	10² ✳	10²	.	.	✳[6–1] 7[35]–17½
23	58.5	57.1	56.6	−3.0	−1.5	−2.8	−2.5	−0.6	−3.5	2.7	3.1	3.3	74	75	89	12 5	10 2	12 2	10²	10²	10² ✳	**6.8**	8	✳⁸⁻¹ 10¼–n m. U.
24	55.6	56.3	57.2	−2.6	0.5	1.3	0.1	1.5	−3.0	3.5	4.3	4.7	94	91	93	12 4	16 2	16 2	10² ✳	10² ✳	10²	3.5	**12**	✳⁶⁻¹ n–15
25	55.8	56.4	56.4	1.4	1.3	0.9	1.1	2.0	0.4	4.7	4.4	4.3	93	86	88	16 3	18 2	16 3	10² ✳	9¹	10² ✳	1.9	10	●⁵ 4–7½, ✳⁵ 20½–n
26	56.9	57.8	57.7	0.5	1.8	−0.1	0.5	2.7	−0.3	4.7	4.8	4.3	98	92	95	20 1	20 2	16 1	9²	8¹	9¹	1.5	11	✳⁵ n–1, ≡⁵ 15–abd.
27	54.9	53.8	53.5	1.0	1.7	2.9	2.1	3.0	−1.1	4.7	5.0	5.1	95	97	90	16 1	20 2	20 2	10²	10²	10²	.	9	●⁵✳⁵ 8½–11½ m. U., ∞⁸⁻¹ n–8
28	49.7	51.9	50.5	3.6	4.3	4.5	4.2	5.4	1.2	5.2	5.3	5.7	88	85	90	20 4	20 2	20 2	9² ●	3¹	10²	2.0	*)	●⁶⁻¹ n–10¼ m. U.
29	**42.4**	43.7	46.9	2.8	7.7	5.1	5.2	8.0	0.6	5.2	7.3	6.2	94	92	94	16 5	20 2	20 3	10² ●	10² ●	10² ●	5.4	*)	●⁵✳⁵ 3–n m. U.
30	51.7	52.7	52.1	5.4	7.3	3.7	5.0	7.3	5.6	5.8	6.5	5.2	86	84	88	20 3	20 2	16 2	9²	6¹	1⁴	2.5	.	●⁵ n–1
Mittel	761.6	761.8	762.1	1.7	4.6	3.0	3.1	5.4	0.4	4.7	5.2	5.0	89	80	85	3.4	2.8	2.7	7.1	7.4	5.8	23.9		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 28. u. 29. lagen Schneeflecke

November — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) 2.0 m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	752.9	754.9	757.2	1.9	9.7	4.4	5.1	**9.7**	1.0	5.1	6.7	5.6	97	74	90	14 3	16 6	10 3	2^0	$4^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣³ n–fr., ⌓⁰ abd.
2	59.5	60.9	61.9	0.6	5.6	5.5	4.3	5.8	0.6	4.6	5.9	5.9	96	86	87	12 4	16 4	12 4	10^2	10^2	10^2	.	.	⌓³ fr.
3	62.7	**63.6**	62.1	−0.7	4.6	−0.8	0.6	5.6	−0.8	4.0	3.8	3.4	91	60	80	12 3	12 4	08 3	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣⁰ 4–9, ⌣ $19\frac{1}{2}$
4	59.5	57.2	55.1	−4.4	1.5	−2.3	−1.9	1.5	−4.5	3.0	3.1	3.3	92	62	86	10 4	10 3	10 4	1^1	$7^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣³ fr., ⌣⁰ abd.
5	517.	50.9	50.0	−0.5	2.1	1.0	0.9	2.4	−3.3	3.9	3.5	4.3	88	66	88	10 4	10 4	12 4	10^2	10^2	10^2	.	.	⌣³ n–9
6	48.9	48.2	48.7	1.1	2.9	1.3	1.5	3.1	0.8	4.8	5.3	4.4	97	94	88	12 3	12 4	16 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	●⁰ 12–18, ⌓⁰ fr.
7	48.1	48.0	49.0	2.1	4.8	3.9	3.7	4.8	0.7	5.2	5.9	5.9	97	91	97	16 3	16 3	16 2	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	≡¹⁻⁸ 18–n
8	49.4	49.4	50.0	4.2	6.0	3.5	4.3	7.6	3.5	6.2	6.1	5.6	100	87	95	00 0	16 3	16 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	0	0.3	.	≡³ n–10, ⌓⁰ abd.
9	49.1	48.5	50.1	5.5	8.9	6.3	6.8	9.1	3.3	6.7	**7.2**	6.6	99	84	92	12 5	12 5	12 4	$10^2_{\equiv}$	$4^0_{\bigcirc}$	10^1	0.1	.	●⁰ Spr.● n zeitw., ≡¹ 5–10
10	51.1	51.4	53.2	4.3	9.1	6.7	6.7	9.6	4.0	5.9	7.1	6.9	95	82	93	16 4	16 4	00 0	8^2	10^2	10^1	.	.	
11	54.6	54.1	53.0	3.8	5.3	6.7	5.6	7.9	0.8	6.0	6.6	**7.2**	100	99	97	00 0	12 2	12 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.1	.	≡$\frac{1}{2}$²≡³ n–19
12	51.5	51.1	51.0	6.3	7.1	5.8	6.2	7.5	5.8	6.7	7.1	6.5	93	93	94	12 4	14 4	12 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
13	51.5	51.7	51.6	1.7	6.4	3.2	3.6	6.5	1.6	5.0	6.3	5.3	97	88	92	12 3	14 4	12 3	3^2	$3^0_{\bigcirc}$	3^0	.	.	⌓⁰ abd.
14	52.0	53.5	55.8	0.0	5.7	2.0	2.4	5.7	−0.2	4.4	5.3	5.0	96	78	95	16 3	16 3	16 1	3^0	$1^0_{\bigcirc}$	10^2	.	.	⌣¹ 18–20
15	57.3	56.7	56.1	1.2	4.7	−0.2	1.6	4.9	−0.2	4.8	5.7	4.3	97	88	95	08 2	12 2	12 3	10^2	$6^1_{\bigcirc}$	3^0	.	.	⌣¹ abd.
16	54.4	53.7	53.6	−2.1	3.3	−1.5	−0.4	3.3	−2.4	3.5	4.1	3.4	90	71	82	12 2	14 4	16 3	3^0	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣³ n–fr.
17	51.4	50.3	49.9	−3.6	2.5	−0.5	−0.5	2.5	−3.6	3.3	4.2	3.1	93	76	71	12 4	12 4	12 6	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣³ n–fr.
18	50.1	50.2	51.5	−2.1	4.1	−0.8	0.1	4.1	−2.2	3.2	4.2	3.6	82	69	83	12 4	12 4	10 7	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣⁰ fr.
19	53.6	55.3	57.0	−0.8	1.4	−0.4	−0.1	1.7	−1.8	3.6	3.4	3.7	83	67	84	12 6	12 **8**	12 6	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	10^2	.	.	⌓ a–p zeitw.
20	58.7	57.9	58.2	−3.7	−3.3	−6.2	−4.8	−0.4	−6.6	2.9	2.5	2.4	83	69	82	12 6	12 6	12 5	10^2	$1^0_{\bigcirc}$	10^2	.	.	⌓ n, a–p
21	55.6	53.5	51.9	−6.5	−1.4	−2.0	−3.0	−1.0	**−7.2**	2.4	2.0	**1.2**	87	48	31	12 5	12 4	12 6	9^2	8^1	9^2	.	.	⌓ zeitw.
22	50.1	49.2	48.7	−1.9	−0.8	−1.0	−1.2	−0.6	−2.9	1.3	**1.2**	1.7	33	**29**	40	12 **8**	12 6	12 5	10^2	10^2	10^2	.	.	⚹⁰ 11–12 m. U., ⌓ n–a
23	45.9	44.7	44.3	−3.1	−3.4	−3.6	−3.4	−1.0	−4.3	2.8	2.5	3.2	78	69	90	12 6	12 5	12 5	10^2	$10^2_{\triangle}$	10^2	0.0	.	⚹⁰⁻¹sch. ⌓¹sch. a–p, ⚹⁰⁻¹ [1]
24	44.2	45.4	46.1	−3.2	−1.8	−2.2	−2.4	−1.6	−4.0	3.5	3.9	3.8	97	97	98	12 4	14 4	10 3	$10^2_{\times}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	3.6	5	⚹⁰⁻¹ n–11½ m. U., ⚹¹sch. p–n [2]
25	45.2	44.8	44.6	−1.9	−0.5	−0.7	−1.0	−0.3	−2.6	3.8	4.3	4.2	96	98	97	14 3	14 2	16 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\times}$	1.9	7	⚹⁰⁻¹ 18–21½, ≡¹ fr.–13
26	44.8	44.8	45.2	−0.8	0.0	−2.1	−1.3	0.1	−2.2	4.2	4.5	3.7	97	98	96	12 2	12 2	12 2	10^2	10^2	10^2	2.8	**10**	⚹⁰⁻¹ n–a
27	43.9	42.4	41.9	−1.9	−0.5	0.5	−0.4	0.7	−3.0	3.9	4.4	4.6	98	100	96	12 3	16 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	1.0	9	⚹⁰ a zeitw., ≡¹⁻² n–10, ≡² 18–22
28	39.2	39.0	39.6	1.0	2.3	2.2	1.9	2.9	0.4	4.8	5.0	5.2	98	92	97	24 3	20 6	20 2	10^2	$7^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	2.3	5	⚹¹● 4–a m. U., ●⁰ 20–n, ≡¹ [3]
29	33.2	**32.7**	35.2	0.5	2.9	4.7	3.2	5.5	0.1	4.7	5.5	6.2	98	97	97	16 4	20 3	26 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2.8	0	≡¹⁻² n–6 m. U., ●⁰⁻¹ a–p m. U.
30	40.4	41.3	41.3	3.6	4.4	2.8	3.4	4.9	2.5	5.7	5.9	5.3	95	94	95	22 4	20 2	20 3	10^2	10^2	9^1	**4.7**	*)	
Mittel	750.4	750.2	750.5	0.0	3.1	1.2	1.4	3.8	−0.9	4.3	4.8	4.6	91	80	87	3.6	3.9	3.4	7.6	7.0	7.1	20.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 30. lagen Schneeflecke. — [1]) 19–n, ∞ $7\frac{1}{2}$, 11 [2]) zeitw., ≡¹ 19–22 [3]) 20–21

November — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	755.2	757.2	759.2	3.3	10.8	7.1	7.1	11.2	3.0	5.4	7.1	6.3	92	73	83	12 4	12 3	12 3	4^0	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	.	≡$\frac{1}{2}$²fr., mtg., abd., ⌓fr., M.R.A.R.
2	61.3	63.6	**64.4**	3.2	6.6	6.3	5.6	7.6	2.8	5.0	5.3	6.1	88	72	85	12 4	12 4	12 3	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	10^1	.	.	≡³⌓ fr.
3	64.2	64.2	63.6	2.9	6.7	1.0	2.9	7.4	0.8	4.8	3.8	3.1	86	52	63	10 5	14 5	10 **6**	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	
4	61.7	59.1	57.3	−2.9	2.4	−1.2	−0.7	4.5	−3.3	3.1	3.1	3.4	83	58	81	10 5	10 5	10 5	0	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓ fr.
5	54.7	53.4	53.2	−2.7	2.5	1.7	0.8	2.9	−2.9	3.3	4.2	4.1	87	76	79	10 4	08 3	12 4	5	10^1	10^1	.	.	⌓ fr.
6	52.1	51.8	52.1	1.4	2.3	1.3	1.6	2.7	0.8	4.6	4.8	4.7	90	89	93	12 3	12 3	12 4	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	≡⁰ fr., ●sch.⚹ 17^{10}–abd.
7	51.8	52.1	53.0	2.6	6.7	5.7	5.2	7.0	1.3	5.2	6.6	6.2	93	89	90	12 3	14 3	18 2	10^1	10^1	10^1	0.3	.	●tr. 16^{50-45}, ●⁰⁻¹ $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ≡⁰ [1]
8	52.9	52.8	52.8	4.9	6.0	4.8	5.1	7.3	3.7	6.2	6.0	5.9	96	86	91	10 3	10 4	10 5	10^1	$9^0_{\bigcirc}$	9^0	0.3	.	≡$\frac{1}{2}$² fr., ≡⁰ mtg., abd.
9	50.0	49.6	51.4	6.7	10.6	9.7	9.2	**11.3**	3.7	6.7	7.2	7.2	91	75	80	10 5	12 5	14 5	10^0	$9^0_{\bigcirc}$	5^0	.	.	≡$\frac{1}{2}$² fr., ∞ mtg.
10	53.4	54.3	57.2	5.4	9.5	6.1	6.8	10.0	4.7	6.0	7.2	6.4	89	82	90	10 3	16 4	16 3	9^1	10^1	0	.	.	●sch. 8^{25-22}, 8^{21-24}, 9^{12-20}
11	57.8	56.4	55.3	1.8	6.9	6.5	5.4	7.4	0.9	5.0	6.9	7.0	97	92	96	10 3	10 4	10 3	$10^0_{\equiv}$	9^1	$10^1_{\equiv}$	0.4	.	≡$\frac{1}{2}$² $5\frac{1}{2}$, fr., ⌓ fr., ≡⁰ mtg., ≡$\frac{1}{2}$¹ abd.
12	53.9	53.3	53.3	5.4	9.8	6.7	7.2	10.6	5.1	6.3	**7.6**	6.8	94	83	92	10 3	10 3	12 4	10^0	5^0	3^0	.	.	≡$\frac{1}{2}$¹ $5\frac{1}{2}$, ≡$\frac{1}{2}$² fr., ≡⁰ mtg.–abd., ⌓
13	53.6	54.0	54.1	4.0	9.9	6.8	6.9	10.2	3.7	5.7	**7.6**	6.7	94	83	91	12 3	12 2	14 4	6^0	3^0	2^0	.	.	∿⌓≡$\frac{1}{2}$² fr., ∿≡$\frac{1}{2}$² abd. [fr.
14	54.4	57.0	60.1	3.1	8.2	4.1	4.9	8.3	2.7	5.1	6.5	5.8	89	80	94	14 2	16 3	16 2	3^0	$9^1_{\bigcirc}$	2^0	.	.	∿⌓≡$\frac{1}{2}$² fr., ∞ mtg., ≡⁰ abd., [2]
15	61.0	59.9	58.4	−0.5	4.9	1.5	1.8	5.0	−1.1	4.3	6.3	4.8	**98**	97	93	16 2	10 2	10 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	0	.	.	⌓≡$\frac{1}{2}$² fr., ≡$\frac{1}{2}$² mtg.
16	56.6	56.1	55.8	−0.8	3.0	0.3	0.7	3.8	−1.1	3.8	4.4	4.0	89	77	86	14 3	12 4	12 2	4^0	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	.	∞⌣∿ fr., ∞ mtg., ⌣ abd. A R.
17	52.9	50.9	50.8	−1.9	4.0	1.6	1.3	4.4	−1.9	3.3	3.8	3.8	82	62	74	12 5	12 5	12 **6**	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣ fr.
18	51.5	51.5	52.6	−0.1	4.0	1.3	1.6	4.8	−0.6	3.4	3.7	3.4	75	60	68	12 4	10 5	12 **6**	0	$4^0_{\bigcirc}$	0	.	.	∞⌣ fr., ∞ mtg.
19	55.3	57.0	59.0	−0.2	1.3	1.2	0.9	1.6	−0.4	3.7	3.5	3.2	82	70	65	10 **6**	12 4	12 5	10^1	10^1	10^1	.	.	∞ fr.
20	59.6	60.0	59.1	−0.2	−0.8	−3.1	−1.8	1.4	−3.2	3.4	3.0	2.5	75	69	70	10 5	10 5	10 **6**	10^2	9^1	8^1	.	.	∞ fr., ⌓
21	56.8	54.6	53.0	−5.0	−1.1	0.6	−1.2	0.8	**−5.4**	2.4	2.7	**1.6**	74	64	**33**	10 5	10 5	12 4	9^1	9^1	10^1	.	.	
22	51.7	50.6	50.7	−2.0	−1.5	−0.3	−1.0	0.8	−2.5	2.9	2.8	1.9	74	67	43	12 5	10 5	10 3	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	10^1	0.0	.	⚹ n, ⚹⁰ fr.–11, Eis●⁰ 13^{25}, [3]
23	48.4	46.7	46.9	−3.5	−1.9	−3.1	−2.9	0.0	−3.3	3.0	3.2	3.3	86	80	91	08 5	10 5	14 3	$10^2_{\times}$	10^1	$10^2_{\times}$	2.9	0	⚹ n, ⚹¹ n–7, ⚹⁰ 8^{25}–9^{10}, [4]
24	46.9	48.3	48.9	−1.8	1.3	0.7	0.2	1.5	−3.1	3.6	4.5	4.5	90	90	93	12 2	14 3	14 3	$10^2_{\times}$	10^1	10^1	**4.1**	4	⚹ n, ⚹⁰ 6^{25}–$8\frac{1}{2}$
25	48.6	48.7	49.0	−0.2	0.8	0.3	0.3	1.6	−0.3	3.6	4.5	4.4	80	93	93	20 4	18 4	22 4	9^1	10^1	$10^1_{\times}$	0.5	3	● n, ⚹⁰ 8^{50}–$9\frac{1}{2}$, ●⁰⚹⁰ 11^{55}–13^{10}, [5]
26	49.4	49.8	49.7	0.6	1.4	−0.8	0.1	1.4	−0.8	4.5	4.2	3.8	95	83	89	22 3	20 1	20 3	10^2	9^1	10^1	0.5	2	●sch. 9, ≡⁰ 7, mtg.
27	47.5	46.8	46.7	0.7	1.5	2.4	1.8	2.8	−0.9	4.4	4.6	5.0	91	90	92	16 2	16 2	18 3	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.3	0	● n, ●⁰⚹⁰ 8^{10}–12, ≡⁰ 7–abd., [6]
28	44.6	45.0	43.3	3.6	5.3	3.1	3.8	5.4	1.5	5.4	5.7	4.8	91	86	84	20 5	22 5	16 4	10^2	9^2	6^1	2.7	.	● n, ●sch. 7^{25-15}, 7^{25}–10^{35}, [7]
29	**36.0**	36.6	41.4	3.5	7.6	5.8	5.7	7.7	0.8	5.4	7.2	5.7	92	92	82	16 5	20 5	22 5	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	3.3	.	● n, ●⁰ fr., ●¹ $6\frac{1}{2}$–?, Spr.● [8]
30	45.5	45.8	4.8	4.9	5.5	3.3	4.2	5.8	3.0	5.6	5.8	5.0	87	86	86	20 4	16 4	16 3	10^1	9^1	0	2.0	.	● n, ≡⁰ fr., mtg., ∿ 16^{50}
Mittel	753.0	752.9	753.2	1.2	4.5	2.7	2.8	5.2	0.2	4.5	5.1	4.7	88	78	82	3.8	3.8	3.9	7.3	7.3	5.8	17.3		

[1]) fr., mtg., ⚹● n [2]) ≡¹ abd., ≡$\frac{1}{2}$¹ $21\frac{1}{2}$ A. R. [3]) 13^{55}, ●⁰ 14^{10}, ∞ [4]) 11^{15-55}, ⚹⁰ abd. [5]) 20–abd., ≡⁰ mtg. [6]) ≡¹ mtg., ≡⁰ [7]) 14^{10-25}, Spr.● 14^{40}–15^{25}, ≡⁰ fr., ≡⁰ mtg. [8]) ●tr. a, m. U., Spr.● p–16^{10} m. U., ●sch. 16^{10}–$17\frac{1}{2}$, ≡⁰ abd.

November 1935

Deutsch Krone

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	752.5	754.4	756.2	4.8	12.6	6.8	7.8	**12.7**	3.3	6.0	7.8	7.1	93	71	96	12 2	12 3	12 1	4^1 ⊙	6^0 ⊙	0	.	.	
2	58.8	59.6	**61.6**	4.5	10.1	3.6	5.4	11.0	3.2	6.0	**9.2**	5.5	96	99	92	12 1	12 1	08 5	10^1 ≡	0	10^1	.	.	≡² fr.–11
3	60.4	59.8	59.2	7.3	4.3	2.2	4.0	7.4	2.0	6.4	5.8	4.2	83	92	77	12 **6**	12 4	12 5	10^1	10^1	0	.	.	
4	57.0	54.2	52.6	−1.4	0.8	−0.8	−0.6	3.7	−2.0	3.5	**2.6**	3.4	85	**53**	78	12 4	12 4	08 5	0	0 ⊙	0	.	.	⌣⁰ fr.
5	50.3	49.5	49.6	−1.3	0.3	0.0	−0.2	0.6	**−2.8**	3.6	4.0	4.1	88	86	89	08 5	08 5	08 5	10^1	10^1	10^0	.	.	⌣¹ fr.
6	48.8	48.5	49.1	−0.5	1.2	1.3	0.8	1.5	−0.9	4.2	4.7	4.8	94	93	95	08 4	12 4	12 3	10^1	10^1 ●	9^1	.	.	Spr.● von 14 ab m. U., ⌣¹ fr.
7	49.8	50.2	50.6	3.5	8.1	3.0	4.4	8.2	1.0	5.8	6.8	5.4	98	83	95	20 2	20 2	12 1	10^1 ≡	7^1 ⊙	0	0.0	.	≡²⁄₃ fr.–10½
8	49.3	48.9	48.1	2.4	7.9	5.3	5.2	8.0	2.0	5.4	6.6	6.9	100	82	96	08 3	12 3	08 3	10^1 ≡	3^1 ⊙	10^0	.	.	
9	44.5	45.7	49.4	5.2	12.6	7.9	8.4	12.6	4.0	6.2	8.2	7.0	74	75	87	08 3	20 3	16 2	5^1	7^0	10^1	.	.	
10	50.3	53.4	55.0	6.6	10.9	5.3	7.0	11.0	5.3	7.2	7.9	6.6	99	81	99	24 2	20 2	08 2	10^1 ●	1^1 ⊙	10^1 ≡	**13.1**	.	● n–9, ≡¹ abd.
11	54.1	52.3	52.3	4.2	9.8	5.4	6.2	9.8	3.5	6.1	7.6	6.5	99	83	97	08 3	12 3	00 0	10^1 ≡	5^0 ⊙	9^1	4.4	.	● n, ≡² fr.
12	50.8	50.9	51.1	2.6	5.6	3.4	3.8	5.9	2.0	5.4	6.7	5.8	98	99	100	12 2	12 1	20 1	0 ≡	10^1 ≡	10^1 ≡	0.1	.	≡² fr.–abd.
13	52.2	52.0	51.5	2.7	5.6	5.5	4.8	5.7	2.0	5.5	6.7	6.8	98	99	100	00 0	12 1	08 1	10^1 ≡	10^1 ≡	10^1 ≡	0.2	.	≡ fr.–abd., ≡²⁄₃ abd.
14	52.2	56.0	58.8	4.8	9.2	3.7	5.4	9.3	3.2	6.3	6.1	5.5	97	70	92	16 3	24 3	20 3	5^1	4^1 ⊙	0	0.2	.	
15	58.8	56.6	54.7	−0.4	3.2	3.8	2.6	4.0	−1.2	4.4	5.6	5.8	98	97	97	12 1	12 4	08 2	10^1 ≡	9^1	0	.	.	≡¹⌣¹ fr.
16	52.8	52.1	51.2	0.8	5.6	1.8	2.5	5.9	0.3	4.6	5.7	4.9	95	83	93	08 3	12 3	08 3	9^1	2^1	0	.	.	⌣¹ fr.
17	48.2	45.0	44.7	0.6	6.4	2.9	3.2	6.4	0.2	4.5	4.9	4.4	93	68	78	12 5	12 5	12 5	10^1	3^1 ⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
18	46.4	46.8	48.6	0.8	4.4	1.2	1.9	4.5	0.6	4.2	4.8	4.4	86	77	88	12 4	08 4	08 4	5^1	7^1	0	.	.	⌣⁰ fr.
19	50.9	53.0	54.9	0.8	1.4	1.3	1.2	1.6	−0.2	4.4	4.8	4.7	91	95	93	08 3	08 5	08 5	10^1 ⚹	10^1 ●	10^1 ●	0.0	.	Spr.● fr.–abd. m. U., ⚹⁰ fr.–11
20	55.1	53.8	53.3	1.2	1.9	0.3	0.9	2.1	0.2	4.7	4.4	3.8	93	84	81	12 3	12 5	12 6	10^1	10^1	10^1	0.6	.	
21	51.1	49.5	48.1	−1.3	−0.8	0.8	−0.1	0.8	−1.5	3.6	4.3	4.2	87	99	86	12 **6**	08 **6**	08 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
22	47.6	48.0	47.4	1.5	2.9	1.5	1.8	3.1	0.3	4.8	5.2	4.5	93	92	88	16 1	12 1	08 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
23	44.7	43.3	43.8	−1.5	−1.5	−0.7	−1.1	1.8	−2.0	4.1	3.8	4.2	99	93	86	08 3	08 3	16 1	10^1 ⚹	10^1 ⚹	10^1 ●	2.6	*)	⚹ n, ⚹⁰ a–18¾, Spr.● abd., ≡ fr.
24	45.0	45.8	46.3	0.2	1.3	1.2	1.0	1.8	−1.0	4.5	4.9	4.8	96	98	97	20 1	20 2	16 2	10^1	10^1	10^1	2.4	.	⚹⁰ mtg.–17
25	46.8	47.8	49.2	0.4	1.2	1.5	1.2	1.5	−0.5	4.6	4.7	4.9	97	93	97	24 2	24 3	24 4	10^1	10^1	10^1	1.6	0	⚹⁰ n
26	49.8	49.2	48.4	1.2	2.8	3.8	2.9	4.2	1.0	4.8	5.5	5.6	97	98	94	28 1	20 1	24 3	10^1	10^1 ●	10^1	.	.	●⁰sch. a
27	46.3	46.0	45.4	3.0	4.0	3.8	3.6	4.2	2.2	5.5	5.4	5.6	97	88	94	24 3	20 3	24 2	10^1 ≡	10^1	10^1 ●	2.1	.	●⁰ n, Spr.● abd., ≡² fr.
28	44.8	44.6	38.5	5.0	5.2	2.4	3.8	5.5	1.8	5.8	5.8	5.1	87	87	94	20 **6**	20 4	20 3	10^1	10^1	10^1 ●	0.9	.	●⁰ n, a, ●¹ abd.
29	**34.1**	37.4	42.1	7.5	7.4	6.0	6.7	8.2	2.0	7.5	6.9	6.2	96	89	89	20 4	24 4	24 5	10^1	10^1	10^1	6.0	.	●¹ n, a, ●⁰sch. a
30	44.3	43.6	41.9	4.4	6.2	4.6	5.0	6.4	4.3	5.9	5.6	5.8	94	78	91	20 3	20 2	20 1	10^1	7^1 ⊙	10^1	1.8	.	
Mittel	749.9	750.0	750.1	2.3	5.0	3.0	3.3	5.6	1.1	5.2	5.8	5.3	94	86	91	3.0	3.1	2.9	8.6	7.4	6.9	36.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 23. lagen Schneeflecke

November 1935

Berlin-Dahlem

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.7	759.2	761.1	5.9	17.0	8.2	9.8	**17.1**	5.0	6.1	8.3	7.1	87	57	87	16 1	16 2	16 1	2^0	1^0 ⊙	1^0	.	.	⌓¹ fr., abd.
2	63.3	63.8	**64.1**	3.4	14.4	8.8	8.8	14.4	3.0	5.7	**8.6**	7.9	97	70	92	12 1	12 1	08 1	0	1^0 ⊙	1^0	.	.	≡¹ fr., ⌓⁰ abd., ∞ abd.
3	63.9	63.1	61.7	5.2	7.4	7.2	6.8	8.8	5.0	6.4	7.1	6.8	97	92	89	08 4	24 3	08 4	10^1	10^2	9^1	.	.	≡¹ fr., ⌓² fr., ⌓⁰ abd.
4	58.4	56.3	54.3	4.2	7.3	2.0	3.9	7.5	2.0	5.7	4.9	4.4	93	64	84	12 4	24 5	08 4	10^2	1^0	1^0	.	.	⌓¹ fr.
5	52.2	52.1	52.5	−0.4	5.8	4.0	3.4	5.9	**−0.6**	**3.8**	4.6	4.9	85	67	81	08 5	08 2	08 4	2^0	9^1	9^1	.	.	⌣¹ fr.
6	51.8	52.2	54.4	3.4	10.4	8.0	7.4	10.6	2.5	5.5	7.6	7.5	94	80	94	20 3	16 1	20 1	10^1	8^1	7^1	0.3	.	●⁰ n, ●¹ 20^{55}–^{15}
7	56.3	55.5	54.2	3.8	10.8	6.0	6.6	11.0	3.6	5.6	6.4	6.1	92	66	87	16 1	16 3	12 3	3^1	3^1 ⊙	6^1	0.5	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd., ∪ abd.
8	52.8	53.3	51.7	5.0	9.7	6.0	6.7	10.2	4.7	5.8	6.4	6.2	88	71	89	20 2	16 3	08 1	7^1	8^1 ⊙	4^0	0.2	.	●⁰ n, ⌓³ fr.
9	49.0	51.8	54.7	4.0	9.2	6.3	6.4	9.6	3.8	5.8	7.2	6.9	95	83	96	12 1	20 3	12 1	9^1	8^1 ⊙	5^1	.	.	≡¹ fr., ⌓¹ fr., abd.
10	57.2	58.4	59.6	3.5	13.8	6.6	7.6	13.8	3.5	5.6	7.0	6.7	95	59	92	12 1	12 2	12 1	1^0	1^0	2^0	.	.	≡²⁰ fr., ⌓³ fr., ⌓⁰ abd.
11	58.3	57.1	57.3	3.7	8.9	5.6	5.9	9.9	3.3	5.7	7.4	6.6	95	86	97	08 2	12 1	12 1	9^1	2^0	8^1	.	.	≡¹ fr., abd., ⌓³ fr., abd.
12	56.2	55.7	56.3	2.2	9.4	6.6	6.2	10.0	1.8	5.2	7.6	6.8	97	85	93	16 1	12 1	12 1	2^0	7^1 ⊙	4^1	.	.	≡⁰ abd., ⌓¹ fr., abd.
13	57.8	57.0	56.0	4.4	12.4	9.2	8.8	12.8	4.4	6.1	8.0	7.4	97	74	85	16 1	20 2	16 1	7^1	4^1 ⊙	7^1	.	.	≡⁰ fr., ⌓³ fr.
14	59.2	62.3	64.0	6.5	11.5	4.0	6.5	11.6	3.9	6.6	5.5	5.5	90	**54**	91	20 2	20 4	16 1	2^0	1^0 ⊙	1^0	.	.	⌓⁰ fr., abd.
15	62.4	59.5	58.1	1.8	8.8	3.4	4.4	8.8	1.5	5.0	5.4	4.8	97	64	82	08 1	12 3	08 3	3^0	1^0 ⊙	1^0	.	.	∞⁰ fr., ⌓⁰ abd., ⌣¹ fr.
16	56.9	56.2	54.5	1.4	10.0	3.0	4.4	10.0	1.0	4.7	6.3	5.0	93	69	87	12 1	12 1	12 2	7^1	1^0	6^1	.	.	⌓¹ abd., ⌣⁰ fr.
17	50.6	47.0	47.8	2.3	9.0	4.7	5.2	9.9	1.0	4.8	5.3	5.4	89	62	84	08 3	08 4	12 3	5^1	2^0 ⊙	8^1	.	.	⌓¹ fr.
18	50.1	51.3	52.7	4.4	4.5	3.1	3.8	5.0	3.0	5.6	5.8	5.5	90	93	95	12 1	12 3	12 2	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	0.1	.	●⁰ n, ●¹ 6^{55}–n
19	54.9	56.7	58.2	2.8	7.7	3.6	4.4	7.7	2.5	5.4	6.6	5.6	97	83	94	12 1	10 2	12 3	10^2	1^0 ⊙	2^0	**13.6**	.	●¹ n–4^1_2, ≡¹ fr., ⌓¹ abd.
20	58.0	56.9	54.7	3.6	4.0	4.8	4.3	5.0	2.0	5.6	5.4	5.7	94	88	88	08 3	08 4	12 4	10^2	10^2	10^1	.	.	⌓⁰ fr.
21	53.0	52.6	53.0	4.1	5.7	3.9	4.4	6.0	3.6	5.3	4.6	5.2	87	67	86	08 4	08 2	08 1	10^1	10^2	8^1	.	.	
22	53.6	52.6	52.6	2.6	5.0	4.2	4.0	5.0	2.4	4.8	5.2	5.4	87	80	88	04 1	32 2	08 1	10^1	10^1	9^1	.	.	∞⁰ fr.
23	50.0	49.8	50.8	3.7	3.4	3.0	3.3	4.5	3.0	5.6	5.5	5.3	94	94	94	04 2	28 1	24 2	10^2 ●	10^2	8^1	0.3	.	●⁰ n–7^1_2, ⌓¹ abd.
24	51.4	52.4	54.2	2.9	3.0	1.0	2.0	3.7	0.5	5.2	5.1	4.8	92	90	97	20 3	24 4	24 3	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	0.5	.	●¹ n–16^{20} m. U., ▲⁰ 21^{10}–^{05}
25	54.4	56.9	57.3	1.4	3.5	4.6	3.5	4.7	1.0	4.9	4.7	6.0	97	80	94	24 3	28 1	24 3	10^2	8^1	10^1	6.1	.	●⁰ 16^{55}–17^{25}
26	57.0	56.6	56.0	5.4	5.4	3.8	4.6	5.5	3.5	6.2	5.9	5.1	93	87	85	26 3	26 1	20 2	10^1	10^1	7^1	1.5	.	●⁰ 10–11^1_4
27	54.1	53.4	53.5	3.8	5.4	5.1	4.8	5.5	3.4	5.3	5.8	5.5	88	86	84	18 1	24 3	20 5	10^1	10^2	8^1	0.8	.	●⁰ 10^{50}–11^1_2, 17^1_2–18^{20}
28	53.9	50.7	43.1	5.4	6.1	5.4	5.6	6.3	4.0	5.4	5.0	6.2	80	70	93	20 5	20 4	20 5	10^1	5^1	10^2 ●	0.9	.	●¹ 16^{55}–n
29	**42.6**	47.6	50.2	8.3	8.2	7.1	7.7	9.0	6.5	7.7	6.7	6.1	94	82	80	20 3	24 3	24 4	10^2 ●	8^1	10^1	9.7	.	●¹ n–18 m. U.
30	51.0	49.4	47.0	4.6	7.0	6.4	6.1	7.4	3.8	5.4	6.3	5.9	85	84	82	20 2	18 2	20 2	4^1	5^1 ⊙	7^1	3.4	.	●⁰ 13^{10}–^{45}, 18^{50}–19^{10}
Mittel	754.9	754.9	754.9	3.8	8.2	5.2	5.6	8.6	3.0	5.6	6.2	5.9	92	76	89	2.2	2.4	2.3	7.1	5.8	6.3	37.9		

November — Grünberg — 1935

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	750.8	752.2	753.7	2.9	16.2	4.4	7.0	**16.6**	1.1	5.4	7.8	5.8	95	**57**	93	16 1	16 1	20 1	8⁰	1⁰	1⁰	.	⌓² n, abd., ⌣⁰ n, ≡³ fr., abd.
2	55.5	55.5	**56.4**	1.5	14.3	7.4	7.6	14.8	1.4	4.9	**8.7**	7.3	97	71	95	26 1	14 2	12 2	6⁰	1⁰	2⁰	.	⌓² n, abd., ⌣⁰ n, ≡¹ n–10½
3	56.0	55.3	54.1	5.5	6.7	5.6	5.8	7.5	4.5	6.6	6.6	6.3	97	89	93	12 4	12 3	12 4	10	10¹	10¹	0.1	●⁰ fr.–11, ≡⁰ n, ⌓² abd.
4	52.3	49.9	47.4	0.2	5.4	1.1	2.0	5.6	−0.6	4.5	4.8	4.2	96	71	85	12 3	12 3	12 3	10	0	0	0.1	⌓² n, abd., ≡¹ fr.–11
5	45.4	44.9	45.0	−2.2	6.1	0.6	1.3	6.3	−2.3	**3.6**	4.7	4.3	92	66	90	12 2	12 3	12 1	1⁰	2⁰	5⁰	.	⌣¹ n, ⌓² abd.
6	44.8	45.4	46.6	1.0	5.9	6.1	4.8	6.2	0.2	4.8	6.3	6.5	97	90	92	14 2	14 2	14 2	10	9⁰	9¹	1.0	●⁰ fr.–10, 19½–n, ≡⁰ n–n
7	48.3	48.1	47.5	3.5	9.4	2.5	4.5	9.8	2.2	5.6	6.4	5.4	95	73	98	14 1	16 1	16 1	5¹	7⁰	9⁰	0.3	⌓² n, abd., ϖ abd.
8	45.8	45.6	43.9	1.0	10.4	5.8	5.8	10.5	0.3	4.8	6.0	6.5	98	64	94	14 2	14 1	14 1	5⁰	7⁰	6⁰	.	⌓² n, abd., ⌣⁰ n, ≡¹ n–8½
9	41.2	43.9	46.9	6.0	11.2	8.3	8.4	13.2	4.1	6.8	7.3	7.4	97	73	90	14 1	16 2	12 1	7⁰	9⁰	10	.	●⁰ 19½–n, ⌣⁰ n, ⌓² n, ≡⁰ n
10	49.5	50.8	51.6	6.6	11.0	6.8	7.8	11.8	4.9	7.1	7.7	7.1	97	78	96	18 1	12 2	12 1	9	6⁰	8⁰	**11.2**	●¹ n–7, ≡⁰ fr., ⌓² abd., ϖ abd.
11	50.5	49.6	49.5	4.7	11.1	3.8	5.8	11.3	3.4	6.0	7.6	5.8	94	76	97	14 1	14 2	12 1	7¹	7⁰	9⁰	.	⌓² n, abd., ≡⁰ n, abd.
12	48.0	48.4	48.7	3.1	12.8	4.1	6.0	12.8	1.8	5.5	8.4	6.0	97	76	97	20 1	14 2	14 1	6⁰	6⁰	6⁰	.	⌓² n, abd., ⌣⁰ n, ≡⁰⁻¹ n, ≡⁰⁻¹ fr.– [1]
13	50.1	49.3	48.5	7.1	10.4	4.3	6.5	11.6	3.5	7.1	7.7	6.0	93	81	97	20 1	16 1	32 1	3⁰	9⁰	9¹	.	⌓² n, abd., ≡⁰ n, fr., ≡⁰⁻¹ 7½–10½, [2]
14	51.1	54.4	**56.4**	7.6	9.8	0.6	4.6	9.8	0.2	6.3	5.9	4.6	81	65	96	14 2	16 2	26 1	9¹	4⁰	4⁰	.	⌓² n, abd., ⌣⁰ abd.
15	54.7	52.5	50.7	1.8	7.1	1.5	3.0	7.7	−0.1	5.0	5.2	4.5	97	69	88	12 1	12 3	20 1	2⁰	8⁰	3⁰	.	⌣¹ n, ⌓² n, abd., ≡⁰ n, ≡¹ 8²⁵–9, [3]
16	49.7	48.7	47.5	−0.8	8.6	−0.8	1.6	8.6	−0.9	4.2	5.1	4.2	96	61	96	12 1	14 1	00 0	9⁰	1⁰	1⁰	.	⌓² n, abd., ⌣¹ n, abd., ≡⁰ abd.
17	43.2	40.7	41.2	−0.4	9.3	3.2	3.8	9.4	**−2.4**	4.3	5.4	4.7	96	61	81	12 1	12 4	24 1	2⁰	1⁰	2⁰	.	⌣¹ n, ○≡⁰⌓² n, ⌓⁰ abd.
18	42.6	43.2	44.7	3.2	5.8	4.3	4.4	6.3	−0.3	4.7	5.6	5.9	81	81	95	12 2	12 1	26 1	9¹	10¹	10²	.	●⁰ 11½–n, ⌓¹⌣⁰ n
19	47.1	49.1	50.7	1.8	6.8	3.5	3.9	7.2	0.8	5.1	6.1	5.6	98	83	95	18 1	12 2	10 2	9¹	2¹	10¹	5.4	●⁰⁻¹ n–5, ○○ fr., ≡⁰ fr., ≡¹ 8¼–9, ⌓¹
20	50.7	49.8	47.8	2.6	3.6	3.3	3.2	4.4	1.5	5.2	5.3	5.2	93	89	89	12 3	12 3	10 4	10²	10²	8⁰	0.0	●⁰ fr., a zeitw., ○○³ n [abd.
21	45.6	44.5	44.5	3.2	4.9	3.4	3.7	5.2	2.3	5.0	5.2	5.1	88	80	88	10 2	10 2	28 2	9¹	10²	10²	0.0	✳fl. 21–n, ⌓³ n, abd.
22	45.4	44.7	43.8	3.0	4.6	3.7	3.8	4.6	2.8	5.2	5.2	5.5	92	81	92	18 1	12 1	28 1	10²	10²	10²	0.0	✳³fl. n–11, ●⁰ n–n zeitw.
23	41.0	40.4	42.2	0.9	1.5	1.4	1.3	3.8	0.4	4.7	5.0	5.0	97	98	98	06 1	06 1	24 1	10	10²	10²	6.1	●⁰ n, ●¹Spr.●✳–11, ●⁰ 11–n, [4]
24	43.5	44.6	45.7	1.9	2.7	2.0	2.2	2.8	1.3	5.1	5.3	4.9	97	95	93	16 1	18 1	20 2	10	10²	10²	0.9	●⁰ n–8½, ✳●⁰ 10½, a zeitw., ●⁰ [5]
25	46.2	47.5	48.7	1.1	1.5	1.5	1.4	2.0	0.5	4.7	4.8	4.8	95	93	95	20 3	24 2	24 2	10	10	9²	1.5	✳●⁰⁻¹ n, a, 20¼–n, ✳△⁰⁻¹sch. p [6]
26	48.0	47.8	47.6	4.1	4.6	3.6	4.0	4.6	1.4	6.0	6.2	5.4	97	97	91	24 2	24 2	24 3	10²	10²	10²	3.7	●⁰ n–18, ○○ n–18
27	45.9	45.4	46.4	2.6	3.8	3.4	3.3	4.0	2.1	5.0	4.9	5.2	90	82	89	20 3	20 3	20 2	10²	9¹	9¹	1.8	✳●⁰ 4–13½, ●⁰ 18–21 zeitw.
28	46.1	44.1	37.9	3.1	5.8	4.0	4.2	6.3	2.8	5.0	4.6	5.2	87	67	85	20 3	20 3	16 4	9¹	8¹	10²	0.3	●⁰ fr., 18½–21, ●¹ 21–n
29	**35.1**	38.5	42.5	7.5	7.4	6.2	6.8	8.5	3.7	7.2	7.2	5.8	92	93	82	20 3	24 3	22 2	9¹	9²	9²	6.5	●¹⁻⁰ n–13, ●⁰⁻¹sch. 13–16 zeitw.
30	43.8	42.7	41.4	4.4	7.0	4.4	5.0	7.2	1.3	5.3	5.3	5.5	85	70	88	18 1	20 2	14 1	9¹	9¹	8¹	1.9	✳fl. 2–5, ⌓³ n, abd.
Mittel	747.3	747.2	747.3	3.0	7.5	3.7	4.5	8.0	1.4	5.4	6.1	5.5	94	78	92	1.7	2.0	1.7	7.8	6.8	7.2	40.8	

[1]) 8½, abd., ≡¹ 20–n [2]) ≡⁰⁻¹ abd.–n zeitw. [3]) ϖ abd. [4]) ≡⁰ n–13, 15½–n, ≡¹ 13–15½ [5]) 16–n, ≡⁰ n–8½, ○○ 8½–16 [6]) zeitw., ○○ n

November — Breslau-Krietern — 1935

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.3	754.7	756.2	4.4	18.1	6.3	8.8	**18.5**	3.5	5.7	7.7	6.7	91	**50**	93	10 2	20 1	12 1	3¹	3¹	0	.	≡⁰ abd., ⌓¹○○⁰ fr., ○○⁰ mtg., ⌓¹ abd.
2	**59.1**	58.3	58.9	5.0	15.5	4.6	7.4	15.5	4.2	6.3	9.0	6.3	97	68	98	08 2	08 1	08 2	5	5¹	10¹	.	≡⁰⌓²fr., ≡abd., ○○⁰a, p, abd.⌓² abd.
3	58.8	58.0	57.3	6.2	9.6	4.5	6.2	9.7	4.3	6.5	7.6	5.4	92	84	85	10 1	12 1	08 3	10	8¹	10¹	0.0	Spr.● fr. u. a zeitw., ≡⁰⁻¹ n u. [1]
4	55.0	52.4	50.6	0.2	6.3	0.7	2.0	6.5	−0.8	4.7	4.9	4.2	100	69	86	08 3	10 2	08 2	10	0	0	0.1	Spr.●⁰ 5½–7½, ≡⁰⁻¹ fr., ○○¹⁻² p, abd. [2]
5	48.8	48.1	48.1	−2.2	6.7	0.6	1.4	6.9	**−2.7**	**3.4**	4.7	4.2	88	63	88	08 1	12 4	10 2	2¹	0	3¹	0.0	○○¹ a u. p zeitw., ⌣² fr., ⌣⁰ ab 18, [3]
6	47.6	47.8	49.6	0.6	10.1	5.9	5.6	10.8	−0.5	4.5	6.7	6.3	95	72	90	10 2	14 2	16 1	10	6¹	10¹	0.5	●tr. 5–6²³, ●⁰ 6²³–9½, ●tr. p, ≡⁰ [4]
7	50.8	50.5	50.4	5.6	10.6	3.7	5.9	11.1	3.5	6.5	7.3	5.5	96	76	92	16 1	24 1	12 1	10	7¹	9¹	1.0	●⁰ n–9 zeitw., ≡⁰ fr.–9, ⌓¹ abd., [5]
8	49.1	48.2	47.0	1.7	11.4	6.3	6.4	11.4	1.4	4.9	6.9	6.8	95	68	95	10 1	10 2	08 1	4⁰	3⁰	8¹	0.1	○○¹⌓² abd., ⌣⁰ fr., ϖ 20
9	44.6	46.2	48.6	9.2	16.1	12.3	12.5	17.0	5.4	7.1	8.7	8.4	82	64	78	08 2	16 4	14 2	8⁰	7¹	9¹	.	●⁰⁻¹ 21½–n, ⌓² fr.
10	51.6	53.5	53.9	7.8	15.2	6.1	8.8	15.7	6.0	7.6	8.1	6.7	96	63	94	24 1	12 1	10 1	8¹	2¹	3¹	3.4	●⁰⁻² n–2¹⁶, ●⁰ 2¹⁶–6½ zeitw., ≡⁰ fr., [○○² fr.–9
11	52.8	51.9	51.8	3.6	14.7	7.0	8.1	14.7	2.5	5.5	7.9	6.7	92	63	89	10 1	16 1	14 1	2¹	3¹	2¹	.	⌓¹ fr., ⌓² abd.
12	50.4	50.2	50.5	3.9	15.2	9.0	9.3	16.7	3.0	6.0	**9.5**	7.8	98	74	90	10 1	16 1	16 1	6⁰	8¹	6¹	.	≡⁰⁻¹⌓² fr., ○○¹⁻² a, ⌓¹ϖ abd.
13	52.3	51.8	51.4	4.4	13.1	5.4	7.1	13.5	2.8	6.1	8.2	6.1	97	73	92	08 1	12 2	00 0	3¹	6¹	9¹	.	≡¹⁻² 7½–9, ≡³¹⌓³ fr., ⌓² abd.
14	53.9	57.2	58.7	4.0	10.8	5.3	6.4	12.3	3.2	5.8	6.5	6.1	88	67	91	16 2	24 1	08 1	6⁰	10⁰	7¹	.	○○¹ p, ⌓³ fr., ⌓¹ abd., ϖ 19–22
15	57.6	55.5	54.1	2.9	8.0	1.1	3.3	8.3	0.5	5.4	5.5	4.5	95	69	91	12 2	14 3	14 1	7¹	9¹	3¹	.	≡²⌓¹fr., ⌓² abd., ⊕ mtg., ϖ 19–2
16	53.2	52.2	51.0	1.7	8.0	1.5	3.2	8.5	0.5	4.4	5.1	4.7	85	64	97	12 3	16 4	12 1	8¹	1¹	3¹	.	⌣¹ fr., ⌓¹ abd.
17	47.7	45.1	44.7	1.8	9.6	4.9	5.3	10.4	0.3	4.4	5.3	4.6	83	59	70	12 2	14 5	14 3	4¹	5¹	0	.	⌣¹ fr.
18	45.3	45.3	46.8	2.9	7.8	5.3	5.3	8.1	2.0	4.7	5.3	6.3	83	67	94	12 2	10 1	00 0	8¹	9¹	10²	.	●tr. 16²⁰–²¹, ●⁰⁻² 16¼–n, ○○⁰ mtg.
19	49.6	51.2	52.6	3.4	6.2	3.4	4.1	6.3	2.7	5.3	5.7	5.5	91	81	94	00 0	00 0	06 2	9¹	9¹	10¹	**6.2**	●⁰⁻¹ n–3, ○○⁰ mtg.
20	53.3	52.5	50.5	1.8	5.3	4.5	4.0	5.4	1.6	4.8	5.7	5.4	92	86	85	08 3	10 3	10 4	10²	10²	10²	0.0	≡²fr., ≡⁰ fr.–p
21	48.8	47.2	47.4	2.8	8.3	4.8	5.2	8.5	2.1	4.7	5.9	4.3	84	71	67	10 4	08 2	14 4	3¹	9¹	0	.	
22	47.5	47.0	45.9	3.6	6.4	4.2	4.6	7.1	2.7	5.0	5.1	5.7	85	71	93	16 1	18 2	12 1	9²	9¹	10²	.	●tr. 19½, ●⁰⁻¹ 20²⁴–n, ○○¹ 8–10
23	43.2	42.7	44.1	2.5	4.4	2.4	2.9	4.4	2.2	5.4	5.8	5.2	98	93	95	06 1	00 0	24 1	10¹	10²	7¹	5.1	●⁰⁻¹ n–13²⁴, ●⁰ 15²⁴–20¹⁸
24	46.3	47.0	48.6	3.1	4.7	3.6	3.8	6.0	2.0	5.4	4.7	4.7	94	74	79	16 1	22 4	20 1	10²	7¹	10²	2.1	●tr. 6½, ●⁰ 6½–7, ●¹⁻² 7⁰⁰–⁴⁵, ●tr. [6]
25	49.1	49.4	51.1	0.8	2.7	1.1	1.4	3.9	0.3	4.3	5.1	4.5	88	92	91	16 1	24 2	24 1	9²	10²	10²	1.1	●⁰sch. n, ●tr.✳fl. 11¹⁸–²⁰, ●⁰✳fl. [7]
26	50.1	49.4	49.6	3.8	4.2	4.1	4.0	4.2	0.2	5.8	5.9	5.7	97	96	92	24 2	24 3	24 2	10²	10²	10²	1.8	●⁰ 0⁴⁵–1, ●⁰⁻² 3²⁴–5²⁰, ●⁰ 6⁴⁵–⁵⁵, [8]
27	48.6	48.2	49.0	2.9	4.4	2.5	3.1	4.5	1.8	4.8	5.1	4.7	84	81	86	22 2	22 2	22 3	10²	10²	0	4.0	●⁰ n, 7¼–12 zeitw., ●⁰⁻¹ 14⁵⁰–15½, [9]
28	49.0	48.1	43.0	3.4	5.9	3.6	4.1	6.5	1.7	4.8	4.7	4.8	82	67	86	22 4	22 4	14 3	10²	3¹	10²	0.8	●⁰ n, ●⁰✳fl. 20½, ●⁰ 21¹⁸–22²⁰, [10]
29	**39.0**	41.2	45.3	6.1	9.1	6.1	6.8	9.1	3.0	6.4	7.0	6.2	90	81	88	22 5	24 4	22 2	10²	10²	10²	2.8	●¹ n–1½, ●tr. 1½–6⁴⁵ zeitw., ●⁰ [11]
30	46.6	45.7	44.4	5.1	7.6	4.2	5.3	9.0	3.8	5.5	5.3	5.4	83	68	87	20 1	18 2	16 1	10	10¹	6¹	2.9	
Mittel	750.1	749.9	750.0	3.4	9.2	4.5	5.4	9.7	2.1	5.4	6.4	5.6	91	72	89	1.8	2.2	1.6	7.5	6.6	6.5	31.9	

[1]) zeitw. a, ⌓¹ abd. [2]) zeitw., ⌣⁰ 17 [3]) ϖ²³ 20½ unvollst. [4]) fr.–9, ○○ 6½–8½ [5]) ϖ 17, ϖ 19–22 [6]) 11, ●⁰sch. p [7]) 13¹⁶–14⁴⁵, ●tr. 16²⁰–⁴⁵ [8]) ●tr. ab 7, ●⁰⁻¹ 8²⁰–20¹⁰
[9]) ●tr. 18½–19 [10]) ●tr. 22²⁰ –23¹⁰ zeitw., ●¹ 23¹⁰–n [11]) 6⁴⁵–⁵⁵, ●¹ 6²⁰–7¹⁰, ●⁰ 7⁴⁰–⁴⁵, 9½–10, ●⁰✳fl. 17½–18½, ●tr. fr.–abd., ●⁰ abd. zeitw.

November **Schneekoppe** **1935**

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	630.7	632.3	**632.9**	5.6	7.0	4.6	5.4	7.0	1.0	2.7	2.8	5.3	39	38	85	20 6	20 4	18 4	$4^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^1	.	**30**	
2	32.6	**32.9**	**32.9**	2.1	2.8	3.2	2.8	4.8	1.5	5.3	5.6	**5.8**	100	100	100	16 8	18 8	16 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	⌭ fr.–mtg.
3	32.1	31.0	28.9	1.0	0.5	−1.0	−0.1	3.2	−1.0	3.0	4.5	4.3	61	95	100	16 7	18 7	16 9	$1^0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡³ 16–n, V⁰ abd., ✳⁰ abd. [1]
4	26.5	24.1	21.0	−5.9	−4.0	−7.0	−6.0	−1.0	−7.1	2.9	2.8	2.6	97	82	94	16 8	16 8	16 **11**	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^0	0.0	*)	≡⁰trb. 14½–abd. m. U., V¹⌭ n–n
5	19.7	20.2	21.5	−6.3	−5.2	−4.7	−5.2	−4.2	−7.0	2.9	3.1	3.2	100	100	100	16 10	18 9	14 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡³ n–n, V¹⁻² abd.–n, ⌭ n–15
6	22.5	23.0	24.7	−1.4	−1.0	−1.0	−1.1	−0.7	−4.7	4.1	4.2	4.2	100	100	100	18 5	30 5	20 4	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.8	1	≡³ n–n, Spr.● p zeitw., ✳⁰ n, [2]
7	25.3	24.5	24.1	−2.0	−2.8	−2.7	−2.6	−0.5	−3.2	4.0	3.7	3.8	100	100	100	20 5	20 7	20 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	1	≡³ n–n, V¹ fr., V² abd., ✳⁰ n–fr.
8	25.1	24.7	22.5	−0.8	4.8	2.0	2.0	5.6	−3.2	4.3	3.3	5.3	99	52	100	22 4	18 6	16 8	$7^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡³ 17–n, ⌭ 21–n
9	21.8	23.2	25.4	2.3	2.6	3.3	2.9	3.4	0.8	5.4	5.5	**5.8**	100	100	100	16 9	18 7	16 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	1.5	*)	≡³ n–n, ●⁰ n, ●⁰⁻¹ abd.–n, ⌭ [3]
10	27.6	29.5	28.5	0.2	4.8	0.8	1.6	5.9	−0.4	4.5	**0.9**	4.9	96	**14**	100	20 3	20 3	16 8	$2^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	7.4	*)	≡²trb. 19–20, ≡³ 20–n, ●⁰⁻¹ n, [⌭ 20½–n
11	27.2	28.7	28.9	−0.6	4.6	6.3	4.2	6.5	−0.6	4.4	3.1	2.4	100	49	34	18 7	20 6	18 7	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	8^2	.	*)	≡²trb. a
12	28.1	28.3	28.4	5.4	6.3	8.6	7.2	8.6	5.3	4.7	5.0	4.2	70	70	50	18 7	18 7	18 7	$7^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	8^1	.	*)	
13	28.8	27.5	26.1	8.7	1.6	−1.4	1.9	**9.5**	−2.0	3.9	4.6	4.1	46	90	99	18 4	18 9	18 10	$9^1_{\odot}$	8^1	$9^1_{\equiv}$	.	*)	≡¹trb. abd.–n, ⌭ mtg.–n
14	29.5	31.7	32.4	−0.1	0.2	−1.0	−0.5	2.6	−2.6	4.1	3.4	3.7	91	72	87	24 5	28 3	16 3	$9^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡²trb. a, p zeitw., ≡²trb. abd.– [4]
15	29.2	26.2	25.1	−5.3	−5.4	−5.2	−5.3	0.5	−5.4	3.1	3.1	3.1	100	100	100	16 8	16 10	14 **11**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡³ n–n, V² fr., V³ mtg., abd., [5]
16	25.9	26.2	24.6	−5.2	−2.4	−1.6	−2.7	1.5	−5.2	3.1	3.8	3.2	100	98	81	16 5	18 5	18 7	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	$8^1_{\equiv}$	.	*)	≡³ n–mtg., ≡⁰⁻¹trb. mtg.–n, [6]
17	19.9	17.2	18.8	−4.2	−3.2	−4.6	−4.2	−1.0	−4.8	3.3	3.6	3.2	100	100	100	18 **11**	18 **11**	18 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡³ n–n, V³ n–n, ⌭ n–n, 13³⁰ [7]
18	18.6	18.2	19.5	−3.6	−3.8	−4.8	−4.2	−0.9	−4.8	3.5	3.4	3.2	100	100	100	16 10	20 9	20 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	.	*)	≡³ n–n, V³ n–n, ✳⁰⁻¹ 16–n, ⌭
19	23.4	25.2	26.1	−4.4	−3.4	−4.4	−4.2	−2.6	−5.7	3.2	3.5	3.2	96	97	96	22 5	28 1	06 2	$2^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^1	7.3	5	≡²trb. a zeitw., ✳⁰⁻¹ n [n–n
20	24.8	23.6	22.2	−4.4	−4.4	−4.0	−4.2	−3.7	−5.0	3.3	3.3	3.4	100	100	100	16 8	16 10	12 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	5	≡³ n–n, ⌭ n–n
21	20.7	20.6	19.6	−5.2	−6.1	−5.2	−5.4	−3.6	−6.1	3.1	2.9	3.1	100	100	100	16 9	16 7	16 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	5	≡³ n–n, V² abd.–n, ⌭ n–mtg.
22	21.3	20.9	18.7	−1.4	−0.2	−5.8	−3.3	−0.1	−5.8	4.1	4.2	3.0	99	93	100	20 5	12 3	16 8	9^2	$9^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	.	5	≡²trb. a, ≡³ 16–n, V² abd., [8]
23	16.6	16.6	18.2	−5.6	−4.2	−5.4	−5.2	−4.0	−6.0	3.0	3.3	3.1	100	100	100	20 4	24 1	28 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	10	≡³ n–abd., ≡²trb. abd.–n, [9]
24	19.6	20.2	21.1	−7.0	−7.0	−7.4	−7.2	−5.1	−7.4	2.7	2.7	2.6	100	100	100	18 3	20 4	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.9	15	≡³ n–n, V² abd., ✳⁰⁻¹ n–n [10]
25	21.7	20.8	23.6	−8.1	−7.4	−6.0	−6.9	−5.4	**−8.4**	2.5	2.6	2.9	99	100	100	24 8	24 6	30 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	4.6	20	≡³ n–n, ≡²trb. mtg. zeitw., [11]
26	23.3	23.5	23.3	−5.4	−4.9	−5.6	−5.4	−4.4	−6.3	3.1	3.2	3.0	100	100	100	28 7	28 6	30 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6^1	**8.6**	25	≡³ n–19¼, ✳⁰⁻¹ n
27	22.2	22.1	22.7	−5.2	−3.8	−6.3	−5.4	−3.6	−6.7	3.1	3.4	2.9	100	100	100	26 6	24 7	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	25	≡²trb. n–?, ≡³ ?–n, V¹✳⁰ [12]
28	22.6	19.9	16.1	−6.4	−6.6	−6.3	−6.4	−4.9	−7.1	2.8	2.8	2.9	100	100	100	26 7	20 10	20 **11**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	0.5	25	≡³ n–n, ≡²trb. zeitw., V¹✳⁰⁻¹ [13]
29	**15.1**	17.9	20.4	−1.6	−1.8	−4.4	−3.0	−0.8	−6.3	4.0	4.0	3.3	100	100	100	24 9	24 7	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.0	25	≡³ n–n, ≡²trb. zeitw. p, V¹ [14]
30	20.8	19.5	17.9	−5.4	−3.8	−3.5	−4.0	−3.5	−5.4	3.1	3.4	3.5	100	100	100	20 5	20 7	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.6	25	≡³ n–fr., mtg.–n, ≡²trb. a–mtg., [V¹ n–fr., p, ⌭ 9½–11½, abd.–n
Mittel	624.1	624.0	623.9	−2.3	−1.5	−2.3	−2.2	0.3	−4.0	3.6	3.5	3.6	93	88	94	6.6	6.4	7.2	8.3	8.3	8.7	47.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 2.—5. u. 8.—18. lagen Schneeflecke. — [1]) zeitw., ⌭ abd.–n [2]) ∞ abd. [3]) n–mtg. [4]) n, V¹ n [5]) ⌭ fr.–n [6]) V³ n–fr. [7]) 30 ms [8]) ✳⁰⁻¹ abd.–n, ⌭ abd.–n, ⊕ 14½ [9]) ✳⁰⁻¹ n–14½ m. U. [10]) m. U., ⌭ abd.–n, St. Elmsfeuer 17½ am S-Hang [11]) ✳⁰⁻¹ n, ✳⁰ 14–n m. U., ⌭ n–a, 18½–20 [12]) tagsüber zeitw., ⌭ abd.–n [13]) abd.–n, ⌭ a–n [14]) ✳⁰⁻¹ p, ⌭ n–fr.

November **Arnsdorf** **1935**

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	725.6	726.9	727.7	3.1	14.8	2.8	5.9	**16.6**	2.5	4.7	7.4	4.9	81	58	87	14 2	10 1	14 2	4^1	$2^0_{\odot}$	0	.	.	⌓¹–7⁴⁰
2	29.5	29.7	**29.8**	10.4	13.4	6.1	9.0	16.1	2.8	7.4	7.4	6.9	78	64	97	14 6	12 6	16 2	4^1	$3^1_{\odot}$	3^1	.	.	⌓¹–8
3	29.0	28.0	26.8	1.7	12.7	8.2	7.7	14.1	1.0	5.1	5.5	5.8	98	50	71	10 2	14 6	18 7	$1^1_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	3^1	.	.	⌓¹–7½, ≡³ fr.–8½
4	24.5	22.4	20.1	6.0	8.5	3.9	5.6	13.8	3.6	3.7	3.2	**3.1**	53	**39**	52	14 8	12 3	04 6	3^1	$0_{\odot}$	1^1	.	.	
5	17.4	18.0	18.5	4.6	7.5	1.1	3.6	10.1	−0.2	3.4	4.4	4.1	53	57	83	14 7	14 6	12 2	2^1	$4^1_{\odot}$	3^1	.	.	
6	18.7	19.8	21.7	2.4	8.1	7.8	6.5	9.2	0.0	5.1	6.4	5.9	94	80	75	16 2	10 1	20 3	8^1	7^1	9^1	0.5	.	● n
7	22.7	22.2	21.4	6.5	9.0	4.2	6.0	10.9	2.2	5.6	4.9	5.2	77	57	84	20 3	14 3	20 1	9^1	$4^1_{\odot}$	9^1	.	.	☔ 20⁴⁰
8	20.1	19.3	17.7	0.6	10.9	10.2	8.0	13.6	−0.5	4.3	6.2	7.1	90	63	77	14 1	28 1	16 **8**	3^1	$3^0_{\odot}$	6^1	0.3	.	⌓¹–8⁴⁰
9	14.9	19.0	21.1	13.4	11.6	8.9	10.7	14.3	8.8	6.8	7.6	**8.2**	59	75	96	16 **8**	12 6	20 3	6^1	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●¹ 20–n, ⌭ n
10	23.7	25.2	25.0	3.6	12.7	5.0	6.6	14.7	2.8	5.7	7.9	5.5	95	72	84	14 2	08 1	12 3	2^1	$1^1_{\odot}$	1^1	**6.6**	.	● n
11	23.8	23.8	23.6	2.8	12.4	5.5	6.5	14.8	2.2	5.2	6.6	5.1	92	61	75	14 3	18 2	14 2	3^1	$7^1_{\odot}$	7^1	.	.	
12	22.6	22.7	22.9	5.5	14.0	5.4	7.6	15.6	4.4	5.7	**8.2**	6.3	84	69	94	14 1	28 4	14 2	5^1	$5^1_{\odot}$	4^1	.	.	
13	24.1	23.0	22.4	2.5	11.0	10.4	8.6	12.5	1.9	5.4	7.1	4.7	98	72	50	12 2	28 3	26 3	5^1	$7^1_{\odot}$	7^1	.	.	⌓¹–9½
14	25.4	28.6	**29.8**	4.5	9.9	2.8	5.0	11.3	1.2	5.5	5.3	5.3	87	59	95	14 2	32 1	14 1	8^1	$8^1_{\odot}$	10^1	.	.	
15	27.7	25.5	23.8	2.6	4.9	4.8	4.2	8.1	0.8	4.6	4.2	3.9	84	65	60	12 3	10 5	12 3	8^1	8^1	7^1	.	.	⌓¹–7½
16	23.1	22.7	21.3	3.4	8.3	0.0	2.9	9.3	−1.0	4.0	5.1	4.1	68	63	89	16 2	20 2	12 2	4^1	$2^1_{\odot}$	0	.	.	⌭ n
17	16.5	14.7	14.2	5.8	7.3	5.3	5.9	8.3	−1.8	4.5	5.0	4.7	65	65	71	12 **8**	10 **8**	14 **8**	5^1	$4^1_{\odot}$	3^1	.	.	⌭ n–n
18	14.7	15.8	17.7	6.5	5.4	4.5	5.2	8.6	2.6	5.0	5.1	4.6	69	76	73	14 **8**	20 5	12 6	5^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	●¹ 8–? öfter, ⌭ n, fr.–11½
19	21.3	22.7	24.0	0.0	6.3	−1.2	1.0	9.4	−1.5	4.4	5.3	4.0	96	74	94	14 3	04 3	12 1	4^1	6^1	4^1	6.4	.	⌓¹ abd.
20	23.2	21.8	20.1	1.1	5.5	5.0	4.1	6.1	**−4.0**	4.0	4.7	4.9	81	70	74	14 3	08 5	20 7	6^1	$8^1_{\odot}$	8^1	.	.	⌓² fr.–9³⁰
21	18.3	17.9	17.9	4.4	4.4	3.0	3.7	7.3	0.4	4.5	4.5	4.4	72	72	78	16 **8**	12 4	30 3	4^2	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	
22	19.0	18.3	17.1	−0.5	3.1	1.6	1.4	4.3	−1.2	4.0	4.7	4.8	91	83	93	10 2	08 2	30 3	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	⌓⁸–8³⁰
23	14.3	14.3	16.1	0.3	0.9	1.3	1.0	2.3	0.1	4.6	4.7	4.7	98	97	93	26 2	24 1	22 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet\times}$	10^2	3.8	0	✳ n, ●⁰✳⁰ öfter, ≡¹–16½
24	17.9	18.8	20.5	0.9	2.1	0.0	0.7	4.1	−0.9	4.6	4.4	4.3	93	82	93	12 2	04 3	12 1	10^2	10^2	10^2	1.8	.	
25	20.7	21.4	22.7	−1.1	0.7	0.9	0.3	3.1	−2.5	3.4	4.2	4.4	81	86	90	06 3	26 4	28 1	6^1	$10^2_{\times}$	10^2	1.0	0	
26	22.5	22.0	22.0	2.9	3.2	2.1	2.6	3.5	0.9	4.7	4.9	4.6	83	84	87	26 4	14 3	26 3	10^2	10^2	10^2	1.6	.	
27	20.8	20.2	21.3	0.7	3.7	3.8	3.0	5.2	−0.6	4.2	4.7	3.7	88	79	62	12 2	12 1	12 6	10^2	10^2	10^2	.	.	
28	21.4	19.6	13.1	3.3	4.4	4.3	4.1	6.5	1.4	3.9	3.7	4.3	67	60	69	08 4	08 3	16 **8**	8^1	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	
29	**11.3**	14.6	17.8	6.6	6.4	5.4	6.0	8.5	2.7	6.1	6.0	4.6	84	84	68	16 7	24 4	12 4	8^2	10^2	10^1	0.8	.	● n
30	18.9	17.3	15.7	3.7	6.2	4.8	4.9	6.9	2.5	4.3	4.4	4.7	71	63	73	14 3	04 3	28 3	7^1	10^1	10^2	1.0	.	
Mittel	721.1	721.2	721.1	3.6	7.6	4.3	4.9	9.6	1.0	4.8	5.5	5.0	81	69	80	3.8	3.3	3.5	5.9	6.3	6.8	23.8		

November — Fichtelberg — 1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	660.3	662.0	663.2	6.1	9.6	9.0	8.4	10.3	3.9	5.1	5.4	3.4	73	60	**40**	22 3	18 3	16 2	2^0	$1^{0}_{\odot}$	1^0	.	*)	≡ i. SE 9–n
2	**63.8**	63.5	62.8	7.0	6.3	2.6	4.6	10.5	2.0	3.9	**6.2**	5.5	52	86	100	08 2	10 2	10 5	$1^0_{\odot}$	4^1	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡trb. 13^{40}–mtg., $\equiv^1$ 14–n, $\equiv^2$
3	61.8	60.4	59.6	2.0	1.5	1.7	1.7	3.0	0.7	5.3	5.1	5.2	100	100	100	10 3	12 4	14 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ fr.–n [fr.–13^{40} i. E u. S
4	56.7	53.8	52.2	−0.5	−1.1	−1.3	−1.1	2.0	−1.8	4.4	4.2	4.2	100	100	100	14 5	12 6	12 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	*)	$\equiv^1$ n–n
5	51.0	51.7	51.9	−4.5	0.1	−0.7	−1.4	1.0	−5.3	3.3	4.5	4.3	100	98	98	14 3	20 2	18 5	8^1	$10^1_{\odot\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	*)	≡trb. n–6^{40}, $\equiv^{0-1}$ 11–12^{20}, $\equiv^1$ [1]
6	52.7	54.4	56.1	0.3	2.1	1.2	1.2	2.3	−1.3	4.4	5.2	4.8	95	98	97	20 5	20 4	26 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1.6	.	$\equiv^{1-2}$ $11\frac{1}{2}$–12^{50}, m. U., 12^{50}–n, $\equiv^{2}$ [2]
7	56.4	55.6	54.6	−0.4	0.8	1.0	0.6	1.5	−1.0	4.4	4.7	4.8	98	96	98	20 3	18 4	16 5	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.8	0	$\equiv^{1-2}$ n–$12\frac{1}{2}$, $\equiv^{2-1}$trb. $12\frac{1}{2}$–14^{10}, [3]
8	53.9	53.5	51.9	−0.4	2.0	1.4	1.1	7.4	−1.0	4.4	4.7	5.1	98	89	100	16 5	16 7	12 3	$8^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^9$ 8–11, $\equiv^1$ 6^{35}–7^{10}, 13^{45}–15^{10}, [4]
9	51.6	53.6	55.2	3.8	4.4	2.0	3.1	5.4	1.0	5.6	5.4	4.9	94	87	92	16 3	24 3	24 6	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	.	.	$\equiv^8$ 8^{10}–10^{55}, 14–17^{50}, $\equiv^{8-1}$ 6^{35}– [5]
10	58.3	59.1	58.7	3.0	5.2	1.6	2.8	7.6	0.6	4.4	4.2	5.1	77	64	100	20 4	14 5	14 6	4^1	5^1	10^2	1.6	.	$\equiv^1$ 17^{35}–18^{10}, $\equiv^2$ 18^{10}–19, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ [19–n
11	58.8	59.1	58.7	6.6	10.5	8.0	8.3	**11.0**	0.7	3.9	4.9	4.3	54	51	53	20 4	18 2	18 5	7^1	8^1	6^0	0.2	.	
12	57.7	58.3	58.6	7.0	9.5	9.3	8.8	**11.0**	6.1	5.4	6.0	5.6	71	67	63	20 6	18 5	14 2	9^1	6^1	6^1	.	.	
13	59.1	57.5	57.1	3.6	2.8	2.1	2.7	9.7	1.9	5.5	5.6	5.3	93	100	100	04 1	14 3	18 6	6^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{8-1}$ 8^{35}–9^{40}, $\equiv^2$ 9^{40}–n
14	59.9	62.6	62.8	−0.5	4.6	0.0	1.0	5.4	−1.4	4.4	4.0	4.2	100	63	91	26 **8**	28 1	14 5	$8^1_{\equiv}$	6^0	4^0	.	.	$\equiv^8$ 6^{30}–$8^{\frac{1}{2}}$, $\equiv^1$ 16^{35}–18^{10}, $\equiv^2$n–6^{20},
15	59.6	57.7	57.2	−1.6	−2.4	−2.0	−2.0	0.7	−2.8	4.1	3.8	4.0	100	100	100	12 6	14 5	14 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ n–$21\frac{1}{2}$, $\vee^2$ fr. [$\simeq$ a
16	57.2	56.8	55.0	3.3	6.9	−2.3	1.4	8.4	−2.4	4.0	4.9	3.9	69	66	100	24 3	18 2	12 4	4^1	5^1	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ $20\frac{1}{2}$–n
17	50.3	**47.7**	49.3	−2.3	−2.1	−1.7	−1.9	−1.4	−4.0	3.9	3.9	4.1	100	100	100	12 5	10 5	10 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ n–n, $\vee^1$ n–n
18	49.5	50.0	52.3	−1.8	−1.5	−1.5	−1.6	−0.1	−2.7	4.0	4.1	4.1	100	100	100	10 1	00 0	26 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.4	3	$\equiv^2$ n–n, $\times^{8-1}$ n–20^{10}
19	54.7	55.7	56.6	−2.4	−1.0	−1.9	−1.8	−1.0	−2.9	3.8	4.3	4.0	98	100	100	26 5	16 5	12 4	7^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**8.7**	**11**	$\equiv^2$ n–5^{10}, 18–n, $\equiv^2$trb. 8^{20}–18
20	54.8	53.9	53.0	−3.7	−3.2	−2.4	−2.9	−1.4	−5.2	3.5	3.6	3.8	100	100	100	12 6	12 6	12 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	**11**	$\equiv^2$ n–n, $\vee^2$ n–n
21	51.4	50.9	51.6	−1.9	−2.8	−2.0	−2.2	−1.5	−3.5	4.0	3.7	4.0	100	100	100	12 6	12 4	26 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	.	9	$\equiv^2$ n–$15\frac{1}{2}$, 16^{15}–17^{10}, $\equiv^2$trb. [6]
22	52.3	51.0	49.6	−1.0	0.0	−4.7	−2.6	1.4	−4.9	4.3	4.6	3.2	100	100	100	08 1	14 1	12 4	$6^1_{\equiv}$	8^1	$10^2_{\equiv}$	0.1	8	$\equiv^9$ n–8^{30}, $\equiv^2$ 8^{35}–$10\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–n, [7]
23	48.7	48.7	50.5	−4.2	−4.2	−4.5	−4.4	−3.9	**−6.1**	3.4	3.4	3.3	100	100	100	30 3	28 4	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	6	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ n–n, $\vee^2$ n–n
24	51.4	52.6	54.5	−4.1	−4.2	−4.6	−4.4	−3.9	−5.6	3.4	3.4	3.3	100	100	100	26 3	24 4	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	6	$\equiv^2$ n–n, m. U. 10^{10}–$12\frac{1}{2}$, $\vee^2$ [8]
25	54.2	56.0	57.1	−5.0	−3.5	−3.2	−3.7	−3.2	−5.5	3.2	3.5	3.6	100	100	100	24 6	24 5	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	7	$\equiv^2$ n–n, $\vee^2$ n–n, $\times^9$ n, 7^{55}–8^{40}, [9]
26	57.0	56.7	56.4	−3.5	−3.2	−4.0	−3.7	−2.9	−4.4	3.5	3.6	**3.0**	100	100	89	24 6	24 5	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6^1	4.2	**11**	$\equiv^2$ n–17^{40}, $\vee^2$ n–n, $\times^9$ n
27	54.9	54.6	55.4	−4.1	−3.1	−3.9	−3.7	−2.1	−4.7	3.3	3.6	3.2	96	98	94	24 6	24 5	24 5	9^1	$10^2_{\equiv}$	4^1	.	10	$\equiv^9$ 11–12, $\equiv^{1-2}$ 12–13, $\equiv^2$ [10]
28	56.4	52.4	47.8	−4.0	−3.9	−1.7	−2.8	−1.7	−4.6	3.2	3.2	4.1	94	94	100	24 6	24 6	20 7	9^2	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	0.3	9	$\equiv^2$ n–6^{25}, 14^{55}–n, $\equiv^{0-1}$ 14^{20-55}, [11]
29	47.8	50.6	52.6	0.8	−0.2	−1.4	−0.6	1.0	−1.8	4.6	4.5	4.1	95	100	99	24 7	24 5	24 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	8.4	6	$\equiv^2$ n–13^{10}, $\equiv^1$ 21^{20-55}, $\equiv^8$ 13^{20}– [12]
30	52.4	51.6	49.7	−2.0	−0.6	−0.8	−1.0	−0.2	−2.8	4.0	4.3	4.3	100	98	100	24 4	24 4	22 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	6	$\equiv^2$ 6^{30}–18^{10}, $19\frac{1}{2}$–n, $\equiv^{0-2}$ 18^{10}– [$19\frac{1}{2}$, $\backsim^1$
Mittel	655.1	655.1	655.1	−0.1	1.0	−0.2	0.1	2.5	−2.0	4.2	4.4	4.2	92	90	94	4.3	3.9	4.3	8.3	8.6	8.8	35.5		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 1.—5. lagen Schneeflecke. — [1]) 12^{25}–15^{50}, $\equiv^{1-2}$ 10^{10-20}, $\equiv^1$ $10\frac{1}{2}$–11, 18^{25}–n, $\odot^0$ 12^{25}–14^{55}, Spr.$\odot$ 15–17^{40} [2]) n–$11\frac{1}{2}$, Spr.$\odot$ n–$5\frac{1}{2}$, 17^{40}–18^{20} [3]) $\equiv^2$ 14^{10}–n, $\times^8$ n [4]) $\equiv^2$ 7^{10}–8, 15^{10}–n [5]) 7^{20}, $\equiv^1$ 12^{10}–$13\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$ 17^{40}–$19\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ 7^{20}–8^{10}, $\odot^0$ 10^{55}–13^{05} [6]) $15\frac{1}{2}$–16^{10}, $\equiv^1$ 20^{10}–n, $\vee^2$ n–n, $\odot^0$ 17^{25}–18^{55} [7]) $\equiv^{1-2}$trb. 13^{10}–$16\frac{1}{2}$ [8]) n–n, $\times^9$ 9^{25-40}, 13^{05}–15^{10} [9]) 10^{50}–14^{55} [10]) 13^{50}–$19\frac{1}{2}$, $\equiv^8$trb. 13^{20-40}, $\vee^2$ n–n, $\times^9$ 10^{55}–11^{10}, 14^{10}–15^{55} [11]) $\equiv^1$trb. 7^{20}–11, $\times^8$ $16\frac{1}{2}$–n, $\simeq 18\frac{1}{2}$ [12]) 17^{20}.

November — Wahnsdorf — 1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	740.6	742.0	743.5	7.0	12.2	8.0	8.8	12.9	6.8	6.0	6.9	7.0	80	65	87	12 4	12 5	12 6	5^1	$3^{1}_{\odot}$	0	.	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd.
2	44.7	45.0	45.2	7.1	11.6	9.4	9.4	**13.1**	6.4	7.1	7.3	7.3	93	71	83	12 5	12 5	10 3	1^1	$2^{1}_{\odot}$	10^2	.	.	$\triangle^2$ fr.
3	44.4	43.7	41.8	5.6	9.9	4.7	6.2	10.1	4.5	6.2	6.7	5.9	91	73	93	12 2	14 3	08 4	4^1	10^1	0	.	.	$\triangle^2$ fr., 19–mtg.
4	39.0	36.6	34.4	6.0	9.0	5.6	6.6	9.5	4.4	5.8	4.1	4.6	83	**47**	67	10 5	10 6	10 4	1^1	$1^{0}_{\odot}$	10^1	.	.	$\triangle^2$ fr., $\oplus$ 11–mtg.
5	32.8	33.4	33.4	2.0	5.4	3.5	3.6	5.6	1.8	**4.0**	4.6	5.0	76	68	85	12 6	12 5	12 5	3^1	$7^{1}_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bullet^0$ 18^{15}–n m. U., $\mathbb{D}$ 13^{20}
6	34.1	35.1	37.2	4.7	8.7	8.2	7.4	8.8	3.5	5.4	6.5	6.5	84	77	80	12 5	12 3	18 3	9^1	9^1	7^1	0.5	.	$\bullet^0$ $16\frac{1}{2}$, $\mathbb{D}$ 10^{40}–13, $\upsilon\,\varpi$ mtg.
7	38.5	37.3	35.6	5.5	9.5	6.1	6.8	10.8	5.6	6.3	5.8	6.1	93	65	86	14 2	18 2	14 6	10^1	$10^{1}_{\odot}$	9^1	0.0	.	ϖ $20\frac{1}{2}$–n
8	34.8	34.8	32.4	5.9	8.0	8.2	7.6	8.9	5.3	5.6	6.1	6.8	81	76	84	12 6	10 4	12 6	8^1	$9^{0}_{\odot}$	8^1	.	.	υ $18\frac{1}{2}$–n, ϖ 21
9	31.4	34.7	36.5	9.4	8.7	7.9	8.5	10.5	7.6	7.4	7.4	7.3	84	88	91	14 3	18 3	08 1	8^1	$9^{1}_{\bullet}$	9^1	.	.	$\bullet^0$ 12^{35}–14^{25}, $\triangle^2$ fr., $\mathbb{D}$ $10\frac{1}{2}$
10	39.3	40.2	40.3	5.0	10.5	9.0	8.4	12.4	4.8	6.1	6.7	7.0	93	70	82	12 3	12 5	12 5	$1^{1}_{\equiv}$	$2^{0}_{\odot}$	10^1	0.7	.	$\equiv^1$ fr.–12, $\triangle^2$ fr., υ 19–20
11	39.1	39.0	38.5	6.1	10.7	8.5	8.4	12.0	5.8	6.6	6.8	6.7	93	71	80	14 4	10 5	12 5	6^1	$5^{1}_{\odot}$	7^1	.	.	$\triangle^2$ fr., abd., υ 20–n
12	37.9	37.9	38.4	8.3	11.6	10.1	10.0	11.9	7.3	7.7	**8.0**	7.8	94	78	85	12 4	12 5	12 5	5^1	$7^{0}_{\odot}$	10^2	.	.	$\triangle^2$ fr.
13	39.9	38.7	38.7	7.4	9.0	7.8	8.0	10.3	7.2	7.4	7.4	6.6	96	86	83	14 4	12 4	16 3	6^1	10^1	10^2	.	.	$\equiv^1$ 9^{50}–10, $\triangle^2$ fr.
14	42.4	44.6	**45.4**	7.6	10.6	4.9	7.0	11.0	4.8	5.9	5.7	5.6	76	60	87	20 4	22 3	22 4	4^1	$3^{1}_{\odot}$	1^0	0.0	.	$\bullet^0$ $3\frac{1}{2}$, $\triangle^1$ abd., $\oplus$ $10\frac{1}{2}$–11
15	42.9	40.6	39.1	4.8	6.7	4.8	5.3	7.1	4.2	4.9	4.7	4.8	76	65	74	12 6	14 6	12 5	8^1	$7^{1}_{\odot}$	4^0	.	.	$\backsim^0\triangle^2$ fr.
16	38.3	37.8	36.1	3.6	5.0	3.9	4.1	6.1	3.1	4.9	5.1	5.0	83	79	82	10 5	12 5	12 6	7^1	$1^{1}_{\odot}$	10^1	.	.	$\triangle^2$ fr., $\triangle^0$ abd.
17	31.0	28.4	30.6	4.1	5.8	5.8	5.4	6.3	3.6	4.8	4.9	5.2	78	71	75	12 7	12 **8**	14 5	1^1	$5^{1}_{\odot}$	7^1	.	.	$\simeq$ SE mtg., $\oplus$ mtg.
18	31.8	32.5	34.3	4.0	3.0	2.0	2.8	5.8	1.9	5.4	5.3	5.1	88	94	97	14 4	12 4	12 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	.	$\odot$ 4^{40}–n, $\equiv^1$ $20\frac{1}{2}$–n
19	37.0	38.1	39.4	1.5	7.0	2.3	3.3	7.4	1.4	4.9	5.9	5.1	97	79	94	12 4	12 4	12 5	3^1	$1^{1}_{\odot}$	0	**10.5**	.	$\triangle^2$ abd.
20	38.3	36.6	34.6	2.2	5.9	6.1	5.1	6.3	1.7	4.8	5.0	5.0	90	71	72	10 5	10 6	14 6	10^1	9^1	2^1	.	.	
21	33.2	33.8	33.8	4.5	3.5	2.6	3.3	6.1	2.4	5.1	4.5	4.8	81	77	87	12 5	12 5	12 4	9^2	10^2	10^1	.	.	
22	35.1	34.1	33.1	2.5	3.0	2.2	2.5	3.7	2.0	5.0	4.9	4.8	92	86	90	12 2	08 3	08 3	10^2	10^2	10^1	.	.	
23	30.8	31.0	32.8	1.1	2.6	2.0	1.9	2.6	1.1	4.9	5.2	5.2	98	93	98	04 1	24 3	24 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	0.4	.	$\bullet^0$ fr.–n m. U., $\equiv^{1-2}$ 8–18 m. U.
24	33.9	35.1	37.3	2.0	3.0	2.0	2.2	3.3	1.7	4.9	4.8	4.7	92	84	88	22 4	22 4	22 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.8	.	$\bullet^0$ 13^{15}–14^{25}, 19–n, $\triangle^0$ 13^{20-40}
25	36.8	38.7	39.7	1.4	3.4	3.5	3.0	3.6	**0.9**	4.4	4.9	5.3	87	85	91	22 5	26 5	24 4	$10^2_{\times}$	9^1	10^2	0.2	.	$\bullet^0$ 7^{25}–8^{25}, 15^{55}–$18\frac{1}{2}$ m. U., $\times^0$ [1]
26	39.6	37.9	38.8	3.0	4.0	2.8	3.2	4.0	2.6	5.1	5.1	4.5	89	84	79	22 5	22 4	22 5	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0	1.9	.	$\bullet^0$ $6\frac{1}{2}$–7^{25}, 13^{10}–14^{05}
27	37.0	36.4	37.7	3.0	5.1	3.0	3.5	6.1	2.2	4.1	4.6	4.4	72	70	78	22 5	22 5	22 5	10^1	9^1	10^2	0.0	.	$\bullet^0$ $6\frac{1}{2}$–8^{40}, 14^{45}–22^{10} m. U., $\triangle^0$
28	37.6	34.7	28.6	3.2	5.8	5.5	5.0	6.2	2.3	4.4	4.1	5.9	77	59	87	22 6	20 6	18 5	10^1	8^1	$10^2_{\bullet}$	0.2	.	$\bullet^{0-1}$ 17^{05}–n [7^{20-25}
29	**27.4**	30.7	33.7	8.5	8.3	6.4	7.4	8.9	5.5	6.7	5.9	5.1	80	71	71	22 6	24 5	24 4	$10^2_{\bullet}$	9^1	10^2	4.4	.	$\bullet^0$ n–$7\frac{1}{2}$ m. U., 10^{15-25}
30	28.1	32.9	30.6	5.0	8.5	5.7	6.2	8.5	4.9	4.7	5.8	5.2	72	69	75	18 3	22 4	14 1	9^1	$6^{1}_{\odot}$	8^1	0.0	.	$\oplus$ 11
Mittel	736.6	736.7	736.7	4.8	7.2	5.4	5.7	8.0	3.9	5.6	5.7	5.7	86	74	84	4.3	4.5	4.3	6.9	7.0	7.4	22.6		

[1]) fr.–7^{55}, $\triangle^0$ 6^{55}–7^{10}

November — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	662.5	664.8	666.2	4.6	7.7	6.3	6.2	8.5	2.7	6.4	**6.7**	6.3	100	84	88	20 7	18 7	20 7	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	5^0	0.2	*)	$\equiv^1$ n–$11\frac{1}{2}$, ∞^3 12–abd.
2	**69.1**	69.0	68.7	7.3	10.6	8.2	8.6	**10.8**	5.9	6.4	6.1	5.0	83	64	61	20 2	16 4	20 2	$3^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	.	Tal$\equiv$ i. SE u. E, ∞^{1-3} fr.–abd.
3	66.8	65.1	63.8	6.0	4.0	1.0	3.0	9.2	0.5	5.2	5.4	4.9	74	88	100	02 2	16 4	16 5	$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ 16^{35}–n, Tal$\equiv$ fr., ∞^2 fr.–abd.
4	60.5	58.5	56.5	5.4	4.1	−0.6	2.1	7.0	−0.6	3.4	4.8	4.4	50	77	100	16 5	16 5	16 5	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ 14^{35}–n
5	54.8	55.1	55.1	0.1	1.9	1.9	1.5	3.2	−1.3	4.6	5.3	5.3	100	100	100	20 3	18 6	16 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ fr., $\equiv^1$ n–n, $\bullet^0$ 7^{35}–$9\frac{1}{2}$, abd.– [1]
6	55.5	57.2	59.4	2.1	2.3	−0.1	1.1	2.5	−0.4	5.3	5.4	4.6	100	100	100	20 7	20 6	22 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.3	.	$\equiv^1$ n–n, $\bullet^1$ n, $\bullet^{0-1}$ a–p, $\divideontimes^0$ [2]
7	60.1	58.5	56.0	−0.4	−0.3	1.1	0.4	1.1	−1.6	4.5	4.5	5.0	100	100	100	20 4	16 6	18 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.6	.	$\equiv^1$ n–n, $\equiv^1$trb. 11–12, $\bullet^0$ $19\frac{1}{2}$– [3]
8	55.7	57.2	56.2	1.7	1.9	3.5	2.7	3.5	0.6	5.2	5.3	4.5	100	100	77	18 8	18 5	14 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	1.6	.	$\equiv^1$ n–15, $\bullet^0$ n, a zeitw., $\lrcorner^{35}$ n–$8\frac{1}{2}$
9	54.5	56.4	59.0	1.1	1.4	0.8	1.0	6.7	0.2	5.0	5.1	4.9	100	100	100	24 6	18 6	18 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	$\equiv^1$ n–$14\frac{1}{2}$, 18–n, $\lrcorner^{35}$ $16\frac{1}{2}$
10	60.7	62.6	62.7	1.4	4.0	4.3	3.5	4.8	0.4	5.1	5.0	4.4	100	82	72	20 6	18 7	14 6	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	5^1	.	.	$\equiv^1$ n–$11\frac{1}{2}$, ∞^{0-1} p, $\perp^0$ abd.
11	62.9	62.9	62.4	7.4	10.1	6.7	7.7	**10.8**	3.9	3.5	5.0	4.3	46	53	59	18 4	20 4	20 4	5^0	$7^0_{\odot}$	8^1	.	.	∞^{0-1} fr.–abd., $\perp^1$ fr.
12	61.0	59.8	60.7	3.0	5.1	3.2	3.8	6.8	2.4	5.7	5.7	5.6	100	88	97	18 5	18 7	20 8	$7^1_{\bullet}$	8^1	10^1	0.0	.	$\equiv^1$ 18–$19\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ 7^{35}–9^{35}, 22–n, [4]
13	62.2	61.2	60.0	1.5	2.6	3.0	2.5	3.2	1.1	5.4	5.5	5.7	100	100	100	20 6	18 6	18 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	.	$\equiv^1$ n–n, $\bullet^0$ 12–19, Spr.$\bullet$ 19– [5]
14	62.2	65.6	66.7	−0.7	1.0	−0.4	−0.1	3.1	−1.4	4.4	4.9	4.5	100	100	100	22 8	20 6	16 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\equiv}$	4.8	.	$\equiv^1$ n–$11\frac{1}{2}$, 16–$17\frac{1}{2}$, $\equiv^1$trb. $11\frac{1}{2}$– [6]
15	64.2	62.6	62.0	3.0	7.3	6.4	5.8	7.3	−1.1	2.3	3.9	3.6	41	51	49	14 6	18 5	22 3	1^0	$7^0_{\odot}$	2^0	.	.	Tal$\equiv$ fr., ∞^{1-3} fr.–abd.
16	61.3	61.3	58.8	3.4	5.5	5.0	4.7	7.4	2.9	5.0	5.8	3.6	85	86	55	18 5	18 3	14 3	7^0	9^0	8^0	.	.	Tal$\equiv$ fr., $\bullet^2$trb. 10^{35}, ∞^1 fr.–abd.
17	53.2	50.7	52.4	5.1	3.6	0.2	2.3	7.5	−0.3	4.6	4.2	4.7	71	70	100	14 6	18 6	20 7	3^0	9^0	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ abd.–n, $\equiv$trb. $16\frac{1}{2}$–abd., [7]
18	53.8	54.7	56.3	−0.7	−0.6	−0.5	−0.6	0.3	−1.5	4.4	4.4	4.4	100	100	100	18 5	18 4	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ n–n
19	57.8	59.3	60.2	−1.2	−1.0	−0.2	−0.6	−0.2	−2.1	4.2	4.3	4.5	100	100	100	18 6	18 5	16 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ n–n, Spr.$\bullet$ 18–19, [8]
20	58.7	57.6	57.3	−2.8	−0.8	1.1	−0.4	1.1	−3.1	3.7	3.7	3.1	100	85	42	16 6	14 5	16 3	9^0	10^1	4^0	0.3	.	Tal$\equiv$ fr., abd., ∞^{0-1} a–p
21	57.1	56.3	57.0	4.2	4.6	−0.1	2.2	9.3	−0.1	**2.2**	4.0	4.5	**36**	63	98	16 2	00 0	20 1	5^0	8^0	$10^2_{\times}$	.	.	Tal$\equiv$ fr.–mtg., $\divideontimes^{0-1}$ 20–n, ∞^2 [9]
22	57.2	56.5	55.8	−0.6	−1.1	−2.1	−1.5	1.8	−2.8	4.1	4.2	3.9	93	100	100	24 3	14 1	06 3	6^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	1	$\equiv^2$ $9\frac{1}{2}$–n m. U., Tal$\equiv$ fr.
23	54.4	54.7	55.5	−3.4	−3.1	−3.3	−3.3	−2.0	−4.3	3.6	3.7	3.6	100	100	100	04 4	28 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	*)	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ n–n, Spr.$\bullet$ $14\frac{1}{2}$– [10]
24	55.7	57.0	58.4	−4.3	−4.2	−3.9	−4.1	−3.9	**−5.0**	3.2	3.2	3.3	100	100	100	26 5	26 5	24 6	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	2.2	3	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ n–n, $\divideontimes^{0-1}$ n–n m.k.U.
25	59.4	61.1	62.4	−2.6	−1.9	−1.7	−2.0	−1.6	−4.6	3.8	4.0	4.1	100	100	100	28 6	26 5	26 5	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.5	7	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ n–n, $\divideontimes^1$ n–$12\frac{1}{2}$, [11]
26	62.0	60.7	59.8	−2.0	−3.4	−3.6	−3.2	−1.6	−4.2	4.6	3.6	3.5	100	100	100	24 4	22 7	22 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.3	16	$\equiv^2$ n–10, 19–n, $\equiv^1$trb. 10–19, [12]
27	58.3	58.0	58.4	−2.5	−2.3	−2.2	−2.3	−2.1	−4.1	3.8	3.9	3.9	100	100	100	24 6	24 7	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	16	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ n–n, $\divideontimes^{0-1}$sch. p–n, [13]
28	57.6	52.1	**48.6**	−3.3	−2.3	0.1	−1.4	0.1	−3.7	3.6	3.9	4.6	100	100	100	22 8	20 **11**	20 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	4.0	**18**	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ n–n, mtg., $\bullet^{1-2}$ 16–n, [14]
29	51.2	53.9	55.0	0.9	−0.8	−1.5	−0.7	1.8	−1.5	4.9	4.3	4.1	100	100	100	24 8	24 7	24 8	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**16.7**	*)	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ mtg.–n, $\bullet^{1-2}$ n–8, [15]
30	55.0	53.8	49.7	−2.0	−0.5	−0.7	−1.0	−0.2	−2.7	4.0	4.4	4.4	100	100	100	22 7	22 7	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	0.6	*)	$\equiv^2$ n–n, $\vee$ n–n, $\divideontimes^2$sch. 10–$12\frac{1}{2}$, [$\divideontimes^1$sch. $17\frac{1}{2}$–n, $\lrcorner^{35}$ n–n m. U.
Mittel	658.8	658.8	658.7	1.1	1.8	1.1	1.3	3.5	−0.9	4.4	4.7	4.4	89	90	90	5.3	5.3	5.4	8.0	8.7	8.5	56.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 29. u. 30. lagen Schneeflecke. — [1]) n m. U. [2]) $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ [3]) $20\frac{1}{2}$, $\lrcorner^{35}$ $18\frac{1}{2}$–n [4]) $\lrcorner^{35}$ $16\frac{1}{2}$–n [5]) 21, $\lrcorner^{35}$ 21–n [6]) 16, 19–$21\frac{1}{2}$, $\vee$ fr., $\bullet^{0-1}$ n [7]) Tal$\equiv$ fr., ∞^{0-1} a–p [8]) ∞ abd. [9]) fr.–abd. [10]) 16, $\divideontimes^0$ 16–n, $\lrcorner^1$ abd. [11]) $\vee$ n–n [12]) $\lrcorner^{35}$ 18–n [13]) $\divideontimes^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$–16, ∞ p–n, $\lrcorner^{35}$ n–n [14]) ∞10–abd., $\lrcorner^{35}$ n–n m. U. [15]) ∞10–abd., $\lrcorner^{35}$ n–n m. U.

November — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.8	745.6	747.3	11.7	16.5	12.3	13.2	**16.9**	10.2	7.5	8.8	7.8	73	63	73	20 1	20 3	20 5	$3^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	6^1	.	.	$\perp^2$ n
2	**49.9**	49.5	49.5	8.6	15.3	5.4	8.7	16.2	5.4	6.8	**9.4**	6.7	81	73	100	20 2	12 3	12 1	3^0	$2^0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	.	$\equiv^1\perp^1$ n
3	49.0	47.6	46.1	1.8	5.8	5.8	4.8	7.4	0.6	5.2	6.9	6.8	100	100	99	12 2	12 3	12 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	.	.	$\equiv^2$ fr.–abd.
4	42.3	39.7	38.3	5.5	9.3	2.4	4.9	10.8	2.4	6.2	7.0	5.1	91	79	94	12 4	12 5	12 3	6^1	$1^0_{\odot}$	0	.	.	$\perp^2$ n
5	36.5	36.9	36.9	0.7	7.7	4.9	4.6	8.4	−0.5	4.7	7.7	6.4	98	97	99	12 1	08 1	12 2	$4^1_{\equiv}$	9^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	$\bullet^1$ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, $\equiv^1\lrcorner^3$ n
6	37.2	38.8	41.6	8.3	10.7	7.0	8.2	11.4	4.0	6.6	7.1	5.8	81	74	78	20 2	20 1	24 3	7^1	$9^1_{\odot}$	10^1	1.7	.	$\bullet^0$ n, 15^{35-45}, $\equiv^1\lrcorner^1$ n
7	42.5	41.3	38.7	2.2	7.9	6.3	5.7	10.4	1.5	5.0	6.2	6.1	93	78	85	20 1	14 3	12 3	3^1	6^1	8^1	0.1	.	$\lrcorner^2$ n
8	38.1	38.7	38.6	8.0	10.0	6.3	7.6	11.9	5.4	6.4	6.9	6.9	80	75	96	12 4	16 2	12 2	8^1	9^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	$\equiv^1$
9	36.1	38.3	40.5	6.3	11.3	7.2	8.0	12.0	3.9	6.6	6.1	5.7	92	61	75	24 2	20 1	20 2	$10^1_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	2^0	.	.	$\perp^2$ n
10	43.1	44.3	44.2	7.9	12.8	6.5	8.4	13.5	5.2	6.1	7.0	6.3	76	63	86	20 1	16 3	12 3	7^1	$7^1_{\odot}$	7^1	.	.	$\perp^2$ n
11	44.2	43.5	43.4	0.5	11.2	5.3	5.6	12.1	**−0.7**	4.6	7.1	6.1	96	71	91	16 1	12 1	16 1	$3^1_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	8^1	.	.	$\equiv^2$ fr.–abd., $\lrcorner^1$ n
12	42.8	41.7	43.1	4.6	11.3	12.1	10.0	13.0	3.6	5.9	7.0	6.1	93	70	**58**	16 1	12 3	20 2	9^1	9^1	10^1	.	.	$\perp^1$ n
13	44.5	43.5	42.3	7.9	9.8	9.5	9.2	12.6	7.2	7.0	7.3	7.5	88	81	84	16 2	16 2	16 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
14	45.9	48.5	49.6	7.1	10.3	5.7	7.2	11.5	5.7	5.1	6.1	5.2	68	65	76	24 4	18 3	20 2	4^1	$1^1_{\odot}$	0	.	.	
15	46.7	43.3	42.7	0.5	7.4	1.3	2.6	7.9	−0.3	4.3	6.6	4.7	91	86	93	12 3	12 4	24 1	$2^0_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	2^1	.	.	$\equiv^2$ fr., $\lrcorner^3$ n
16	42.7	41.8	40.0	3.7	10.9	3.8	5.6	13.3	0.0	5.2	8.0	5.7	88	82	96	20 1	12 2	20 1	7^1	$9^1_{\equiv}$	8^1	.	.	$\perp^2$ n
17	34.0	31.8	33.7	−0.5	6.1	8.0	5.4	8.3	−0.6	4.4	6.0	5.4	100	85	67	12 3	12 3	24 2	$0_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	$\equiv^1$ fr., $\lrcorner^3$ n
18	35.5	36.5	38.6	5.4	7.4	4.4	5.4	8.3	3.5	5.9	5.7	5.7	87	74	91	16 3	00 0	16 2	10^1	10^1	8^1	.	.	
19	40.6	41.8	43.1	2.5	7.2	5.7	5.3	8.4	2.5	4.6	5.6	6.0	84	74	87	12 1	20 3	12 3	3^1	$7^1_{\odot}$	9^1	.	.	$\perp^1$ n
20	42.1	40.6	39.4	0.3	3.7	3.1	2.6	6.1	−0.2	4.6	5.2	5.4	98	88	94	12 4	12 3	12 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	3^1	.	.	$\equiv^2$ fr., $\equiv^2$ fr.–abd.
21	38.3	38.3	38.9	0.5	4.9	3.4	3.0	6.1	−0.2	4.7	5.7	5.7	98	88	97	12 1	12 2	12 2	$9^0_{\equiv}$	$8^2_{\equiv}$	10^2	.	.	$\equiv^1$ fr., $\equiv^2$ fr.–abd.
22	39.7	39.4	38.9	2.7	3.9	3.2	3.2	4.2	2.5	5.6	5.8	5.7	100	95	98	12 3	32 1	12 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^1$ fr.–abd.
23	37.7	37.6	38.5	2.0	2.9	2.3	2.4	3.7	1.8	5.1	5.3	5.2	97	94	97	12 2	08 1	28 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	Spr.$\bullet$ abd., $\equiv^{\frac{1}{2}}$ fr.–abd.
24	39.3	40.9	42.1	1.8	2.9	2.9	2.6	3.2	0.6	4.9	4.8	4.6	93	84	81	28 2	28 3	24 2	10^2	10^2	10^2	1.8	.	$\bullet^0$ n
25	43.1	44.5	45.9	3.6	5.9	5.1	4.9	6.3	2.0	5.5	5.2	5.5	92	75	83	28 3	24 3	28 3	$10_{\bullet}^{2}$	$4^1_{\odot}$	9^2	0.5	.	$\bullet^0$ n, $\bullet$sch. fr.–abd.
26	45.4	44.5	43.4	4.4	4.7	4.3	4.4	5.4	3.4	5.2	4.3	**4.2**	82	67	68	24 3	24 3	28 3	10^1	10^1	10^2	2.2	.	
27	41.2	41.3	42.1	4.8	5.1	4.6	4.8	5.4	4.1	5.2	5.1	5.2	81	77	83	24 4	24 4	24 3	9^2	9^1	10^1	.	.	
28	41.6	35.3	**30.2**	4.0	5.4	8.3	6.5	8.6	3.5	4.7	5.0	6.4	78	75	79	24 5	16 5	24 **6**	8^1	10^1	5^1	.	.	$\bullet^0$ 14^{35-45}
29	32.7	36.5	38.3	8.2	7.5	5.6	6.7	9.4	5.5	6.5	5.5	5.4	80	70	79	28 **6**	28 4	24 2	9^1	9^1	8^1	**3.0**	.	$\bullet^0$ n
30	37.5	36.3	32.9	4.1	7.9	7.4	6.7	8.3	3.5	4.7	5.6	5.3	76	70	69	20 1	20 1	20 3	7^0	$5^1_{\odot}$	8^1	.	.	
Mittel	741.1	740.9	741.0	4.3	8.1	5.7	5.9	9.4	2.9	5.5	6.3	5.8	88	78	85	2.4	2.5	2.5	7.2	7.4	7.0	9.3		

November **Hamburg** **1935**

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	756.3	757.9	759.6	13.0	16.0	13.1	13.5	**16.3**	11.1	9.5	10.7	9.5	86	79	86	18 4	16 4	12 3	9^1	8^0	3^0	0.0	.	∞¹ fr., abd.
2	**64.0**	**64.0**	63.9	8.0	16.3	10.3	10.3	**16.3**	7.5	7.8	**10.9**	8.7	98	79	94	10 2	10 2	10 3	5^1	8^0	8^0	.	.	∞³ fr., abd.
3	63.9	62.9	61.8	6.3	6.1	7.2	6.6	10.7	5.1	7.1	6.8	7.1	99	97	94	10 4	10 4	10 4	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡¹ fr., p, ∞³ a, abd.
4	57.5	54.8	54.0	6.8	6.7	4.9	6.0	8.0	4.5	6.4	6.3	4.9	87	86	75	10 4	08 **6**	08 **6**	10^2	9^2	0	.	.	∞¹ fr.–abd.
5	51.9	51.5	51.6	0.1	3.0	4.2	2.3	5.0	**−0.3**	**4.1**	4.9	5.6	90	86	90	08 5	10 5	10 4	9^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	●⁰ 12^{15-10}, Spr.●² p zeitw., ∞¹ [1]
6	51.2	51.5	53.3	4.6	8.6	8.6	6.9	9.2	4.0	6.1	7.7	8.0	97	92	96	10 3	12 3	20 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.8	.	Spr.● n zeitw., ●¹ Spr.●² [2]
7	56.3	55.0	53.4	2.2	9.4	5.4	4.7	9.7	1.5	5.3	6.5	6.0	98	74	89	16 2	12 3	06 3	3^1	$1^0_{\bigcirc}$	3^1	2.3	.	∞³ fr., ∞¹ mtg.–abd.
8	51.1	52.0	52.1	7.4	11.9	9.0	8.8	12.0	1.8	6.8	7.3	7.5	89	**71**	88	12 4	16 4	10 3	8^2	$8^2_{\bigcirc}$	1^1	0.4	.	●⁸Spr.● 0^{20}–$1\frac{1}{2}$, Spr.●⁶ 22^{20-05}, [3]
9	49.9	51.1	53.5	5.8	9.5	7.1	7.0	10.1	5.3	6.7	7.3	6.9	97	83	91	16 2	16 3	12 3	8^2	$7^1_{\bigcirc}$	6^1	0.1	.	●⁹ fr.–8, $\equiv^{1-3}$ $7\frac{1}{2}$–mtg., ∞¹ fr.,
10	57.1	57.9	58.6	5.4	11.6	7.4	7.3	11.9	4.1	6.2	8.1	7.2	92	80	94	10 2	10 2	10 2	9^1	$6^0_{\bigcirc}$	4^0	.	.	∞¹ fr.–mtg. [abd.
11	58.4	57.4	57.4	4.0	7.4	5.8	5.3	9.0	3.5	6.0	6.9	6.7	98	90	97	12 4	10 3	10 3	$9^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	●⁹ 22^{40}, 23^{35}, $\equiv^{1-2}$ 7^{40}–mtg., [4]
12	56.4	55.0	55.0	2.8	10.4	7.9	6.2	10.7	2.5	5.5	8.2	7.4	98	88	93	10 2	12 4	12 3	$10^1_{\equiv}$	7^1	7^1	0.2	.	≡¹ fr., ≡¹ a, ∞³⁻¹ p, abd.
13	58.1	57.0	55.3	4.2	8.5	7.9	6.5	8.7	3.3	6.1	7.5	7.3	98	91	92	12 2	12 3	12 4	8^1	10^1	8^2	0.0	.	∞² fr.–mtg., ∞¹–abd.
14	57.9	61.2	62.7	6.5	9.6	6.2	6.9	9.9	5.6	6.4	7.0	6.5	88	79	91	18 5	18 4	12 3	9^2	$4^0_{\bigcirc}$	0	0.6	.	●⁹ 1^{35}–3, 6^{25-40}
15	61.2	57.9	56.9	1.2	6.5	5.2	3.8	7.3	0.3	4.7	6.2	5.8	94	86	87	08 4	10 5	10 3	1^0	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣¹ fr., ∞² fr.–mtg., ∞¹ p–abd.
16	55.9	55.8	54.7	1.8	8.0	6.2	4.7	8.2	0.7	5.1	7.0	6.7	96	88	94	10 3	14 2	10 3	3^1	8^2	9^2	.	.	⌣⁰ fr., ∞² fr.–mtg., ∞³ p–abd.
17	48.9	45.8	46.6	2.1	6.2	5.9	4.4	7.2	1.4	5.1	6.2	6.4	94	88	92	08 4	10 5	10 4	2^0	9^1	10^1	.	.	∞¹ fr.–abd.
18	49.7	50.6	52.3	6.0	7.7	6.1	6.3	8.0	4.6	6.3	7.1	6.8	90	90	97	10 3	12 3	10 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.	∞²⁻¹ fr.–abd.
19	54.8	56.2	57.3	4.8	6.1	5.6	5.4	6.4	3.8	6.3	6.5	6.5	98	93	96	12 3	12 3	08 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	≡¹ fr., ∞³ a, p, ∞² abd.
20	57.5	56.3	55.8	4.2	4.7	3.9	4.2	6.1	3.5	5.7	5.8	5.6	92	90	92	08 4	08 5	08 5	10^2	10^2	10^2	.	.	●¹ $23\frac{1}{2}$–n, ∞³ fr.–p
21	54.5	54.4	55.1	3.6	3.8	2.6	3.2	4.4	2.6	5.5	5.5	5.1	93	92	93	06 3	06 3	04 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.8	.	●⁹ 0–1^{50}, 20, ∞³ fr., ∞¹ a–abd.
22	55.3	55.1	54.2	0.9	2.0	2.1	1.6	4.0	0.4	4.8	5.1	5.2	98	95	95	04 3	04 2	04 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.0	.	●⁹ 2^{25}–$5\frac{1}{2}$, 19–n, Spr.● a, p [5]
23	52.8	52.4	52.5	2.0	3.3	3.0	2.6	3.5	1.4	5.2	5.5	5.6	98	95	97	02 1	00 0	28 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	3.2	.	●⁸Spr.●⁹ 0–1^{40}, 8, 20–23, $\equiv^9$, [6]
24	53.7	54.5	54.9	0.8	1.8	2.8	1.8	3.7	0.2	4.5	4.5	5.1	92	86	92	28 3	26 4	22 4	10^2	$10^2_{\bullet\times}$	$10^2_{\bullet}$	1.4	.	●⁹ 1^{40}–$3\frac{1}{2}$, ●⁹⁻¹ 20–n, ●⁹✳⁹ [7]
25	57.5	57.7	58.5	1.3	6.7	5.4	3.9	7.5	0.0	4.9	6.7	6.5	98	91	97	20 1	22 3	22 3	9^2	6^1	10^2	3.7	.	●¹✳⁹ 0–$2\frac{1}{2}$, ●⁹ 17^{20}–9, ●⁹sch. [8]
26	58.2	56.6	55.0	4.1	5.0	4.6	4.5	6.0	4.0	5.9	5.9	5.8	97	90	92	20 4	20 4	22 5	10^2	9^1	$10^2_{\bullet}$	1.3	.	●⁹ 3^{20-40}, Spr.●⁹ 20, ∞³ fr., a, [9]
27	53.5	52.9	53.5	4.7	6.2	5.1	5.1	6.5	3.8	6.0	6.5	6.1	94	91	94	20 5	20 5	20 5	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	Spr.●⁹ n zeitw., ●⁹sch. $13\frac{1}{2}$– [10]
28	52.8	46.5	**40.7**	5.9	4.7	8.2	6.7	9.0	4.4	6.3	6.2	7.9	91	97	98	20 5	16 5	20 **6**	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.7	.	●¹⁻² Spr.●⁹ 12^{25}–22^{25}, ∞³ fr., a
29	45.0	48.3	49.9	7.7	8.1	6.9	7.4	9.7	4.5	7.1	7.1	6.7	90	87	90	22 4	22 5	20 **6**	9^2	9^1	8^1	**11.2**	.	●⁹⁻¹●¹sch. n, fr., ∞¹ fr.
30	48.4	47.8	44.4	5.9	7.6	7.2	6.7	7.8	4.9	6.6	7.0	6.7	96	90	88	18 5	18 4	16 5	10^2	9^1	$10^2_{\bullet}$	1.3	.	●¹sch. $7\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$, ●⁹sch. 10^{20}, ∞¹ fr.,
Mittel	755.0	754.6	754.5	4.5	7.4	6.2	5.7	8.4	3.3	6.0	6.8	6.6	94	87	92	3.3	3.6	3.6	8.3	8.3	7.6	30.1		[●⁹ 20^{00-20}, 23^{40}–n

[1]) fr., abd. [2]) $14\frac{1}{2}$–16^{40}, 20^{10}–$22\frac{1}{2}$, ∞³ mtg., ∞¹ abd. [3]) ∞¹ fr., abd. [4]) abd., ∞³ p, abd. [5]) zeitw., ✳⁹ fr., $16\frac{1}{2}$, ∞⁹⁻¹ fr.–abd. [6]) ∞³ a u. p [7]) $10\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ✳⁹ 11^{55}, ∞³ fr.
[8]) a, $\equiv^2$ 10, ∞¹ fr., p [9]) ∞¹ p [10]) 20^{40} zeitw., ●¹sch. 21^{40}–22^{25}, ∞¹ fr.–p

November **Bremen** **1935**

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.7	759.5	761.6	13.0	16.5	13.0	13.9	**16.5**	9.3	9.1	**9.7**	8.5	81	69	76	16 4	16 5	16 5	10^2	$7^1_{\bigcirc}$	10^2	0.1	.	∞³ fr.
2	65.3	65.3	**65.4**	9.6	14.6	9.2	10.6	15.2	9.2	8.0	9.5	7.1	89	76	82	16 2	12 3	12 4	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	0	.	.	
3	65.0	63.6	62.2	6.2	8.6	8.8	8.1	10.2	5.6	6.7	7.3	7.2	94	87	85	12 3	12 4	12 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	≡² fr., ≡⁸–a
4	58.7	55.4	54.3	7.7	10.1	7.4	8.2	10.2	7.0	6.6	7.0	4.8	83	75	**62**	12 4	12 5	12 5	10^2	$2^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	∞² fr.
5	52.7	52.6	52.6	3.2	4.7	6.2	5.1	7.4	2.5	5.0	6.0	6.5	88	93	92	08 4	12 3	12 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	●¹ 9^{10}–14^{35}, ∞¹ fr.
6	52.9	53.9	56.5	6.4	9.2	7.4	7.6	9.3	5.8	7.0	8.1	6.7	97	93	87	12 2	20 4	20 4	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	5^1	3.0	.	●¹ $2\frac{1}{2}$–6^{10}, $11\frac{1}{2}$–14^{25}, $16\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ≡¹
7	57.9	56.3	52.5	4.1	9.9	7.3	7.2	9.9	3.3	5.7	6.5	6.1	92	71	79	16 3	12 4	12 5	6^1	$3^1_{\bigcirc}$	10^2	1.5	.	●¹ 23^{10}–n, ≡⁹ fr. [fr., ≡⁸–a
8	52.4	53.5	53.3	8.1	11.6	8.8	9.3	11.6	6.2	6.6	6.5	7.2	81	63	85	16 5	16 5	12 1	3^1	$5^1_{\bigcirc}$	10^2	1.3	.	●¹sch. n–6^{25}, ●¹ 22^{20}–6 (9.)
9	52.5	53.0	54.7	7.5	11.2	6.6	8.0	11.2	5.5	7.5	7.3	5.7	96	73	79	00 0	16 5	16 5	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	4.7	.	≡¹ fr., ≡⁸–a
10	58.7	59.3	59.9	8.4	12.4	9.6	10.0	12.4	5.5	6.9	7.3	7.2	84	68	81	12 3	16 2	12 3	9^1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	
11	59.6	59.1	59.0	5.0	12.6	10.1	9.4	12.6	4.5	6.0	7.9	8.5	91	72	92	12 3	16 4	16 2	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●¹ $17\frac{1}{2}$–21^{25}, ≡⁶ fr.
12	58.3	56.7	57.5	5.7	12.0	10.8	9.8	12.0	5.2	6.6	8.5	7.3	96	80	75	16 3	12 4	20 5	10^2	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	1.8	.	● 4^{10}–6^{10}, ≡¹ fr., ≡⁹–a
13	59.3	58.1	56.9	6.2	9.6	8.4	8.2	11.0	5.4	6.1	6.8	6.6	86	76	80	16 3	16 4	16 4	4^1	10^1	3^1	.	.	∞¹ fr.
14	59.7	62.9	64.5	7.0	10.4	6.1	7.4	10.4	5.7	6.3	6.9	5.9	84	74	84	20 5	16 4	16 4	3^1	$2^1_{\bigcirc}$	1^1	0.2	.	●¹ $3\frac{1}{2}$–6^{05}
15	62.6	59.3	58.4	1.9	7.8	3.7	4.3	9.8	1.2	**4.6**	5.9	5.7	88	75	95	12 4	12 4	12 3	$3^1_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\equiv}$	.	.	≡¹ fr., ≡⁸–a, $\equiv^{\frac{1}{2}0-1}$ $20\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ (16.)
16	57.5	57.4	55.7	3.4	10.0	7.0	6.8	10.0	2.2	5.5	7.3	6.5	94	79	87	12 3	16 2	12 3	$3^1_{\equiv}$	9^1	10^1	.	.	
17	49.2	46.6	47.7	3.2	7.2	6.7	6.0	7.2	2.5	5.4	6.1	6.4	94	80	87	12 4	12 4	12 3	$5^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	●¹sch. 17^{25}–$20\frac{1}{2}$, $\equiv^{\frac{1}{2}1-0}$ fr.
18	50.5	52.2	53.9	6.0	8.4	6.1	6.6	8.4	4.4	5.7	6.0	6.1	81	73	88	16 3	16 3	12 4	10^1	10^1	7^1	0.1	.	∞¹ fr.
19	55.8	57.3	58.8	3.0	7.2	7.0	6.0	7.2	2.2	5.1	6.5	6.4	90	85	85	12 4	12 4	12 4	5^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	●¹ 19^{35}–21^{25} m. U., ≡⁹ fr.
20	58.2	57.4	56.4	4.2	5.2	5.3	5.0	7.0	3.7	5.6	5.3	5.8	91	80	87	08 4	08 5	08 4	3^1	9^1	$9^1_{\bullet}$	0.1	.	●¹ 16^{40}–21^{25} m. U.
21	55.8	55.6	56.5	5.2	5.6	4.0	4.7	5.6	3.5	5.9	6.0	5.5	89	89	89	08 3	08 4	08 3	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.2	.	●¹ $20\frac{1}{2}$–n
22	57.1	56.7	56.2	2.0	3.0	1.6	2.0	4.0	1.2	4.9	5.3	5.0	93	94	96	08 3	08 2	04 3	$10^1_{\bullet\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\times}$	3.8	.	●¹sch. n–7^{25}, ●¹ $15\frac{1}{2}$–abd., [1]
23	55.4	55.3	55.3	1.0	2.8	3.4	2.6	3.5	**0.2**	4.8	5.4	5.7	97	97	97	04 1	32 1	28 1	$10^2_{\bullet\times}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet\times}$	**9.3**	*)	✳¹●¹ n–7^{25}, ●¹–16^{55}, 22^{10}–$2\frac{1}{2}$,
24	56.5	57.4	58.3	2.8	4.6	3.4	3.6	4.6	2.3	5.1	5.2	5.3	90	83	91	32 1	28 2	24 2	9^1	9^1	$10^1_{\bullet}$	5.3	.	●¹sch. 17–21^{25} [(24.), ≡⁸ fr.
25	59.9	61.1	61.8	4.4	7.6	6.4	6.2	7.6	2.3	5.9	6.4	6.4	94	82	89	24 1	24 3	24 3	7^1	5^1	10^1	4.0	.	●¹sch. n–6, 10^{10}–12^{20}
26	61.3	59.7	58.3	4.2	5.2	5.6	5.2	6.4	3.2	5.7	5.1	5.5	93	77	80	20 3	20 5	20 5	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	0.5	.	$\equiv^{\frac{1}{2}1-0}$ fr.
27	56.9	56.3	57.1	4.6	6.8	6.2	6.0	6.8	3.0	6.0	6.4	6.2	94	87	86	20 4	20 5	24 5	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●¹ $12\frac{1}{2}$–14, ●¹sch. 16–21^{25}
28	56.3	47.8	**43.9**	6.0	5.6	10.7	8.2	10.7	4.7	6.1	6.4	8.7	87	94	91	20 5	16 **7**	24 6	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2.8	.	●¹sch. 2^{10}–$5\frac{1}{2}$, 9^{40}–14^{25}, ●¹ 14^{35}–
29	48.4	51.8	52.9	8.5	8.7	6.8	7.7	10.7	6.2	7.4	6.9	6.4	89	81	87	24 5	24 5	24 4	$10^1_{\bullet}$	10^1	4^1	7.5	.	●¹ $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ [21^{25}
30	51.3	50.6	54.7	6.7	8.2	7.4	7.4	8.2	4.5	6.6	6.3	6.7	89	77	87	20 5	20 5	16 **7**	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.5	.	●¹ $4\frac{1}{2}$–7^{25}, $18\frac{1}{2}$–n
Mittel	756.8	756.4	756.6	5.5	8.6	7.0	7.0	9.3	4.3	6.1	6.7	6.5	90	80	85	3.2	3.9	3.8	7.8	7.8	7.8	46.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 23. lagen Schneeflecke. — [1]) ✳¹●¹–n, ≡⁹ fr.–$15\frac{1}{2}$

November — Münster i. W. — 1934

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0 58'$ N $\lambda = 7^0 37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.6	755.7	758.2	10.8	17.9	12.8	13.6	**18.1**	9.9	8.2	8.4	8.7	85	**55**	79	16 1	16 1	16 1	2^1	$3^1\odot$	0	.	
2	**61.1**	60.5	60.5	8.6	17.4	10.1	11.6	17.5	7.9	7.8	**10.5**	7.7	94	71	83	16 1	12 1	12 1	3^1	8^1	0	.	
3	59.8	57.4	56.1	7.0	13.5	5.3	7.8	13.8	4.9	7.0	7.3	5.5	93	63	83	12 1	12 1	12 1	3^1	$0\odot$	0	.	⌓° fr.
4	52.2	49.7	48.3	4.0	10.9	8.8	8.0	11.1	3.1	5.6	7.4	7.0	92	76	83	12 1	12 2	12 1	3^1	10^1	10^1	.	
5	47.5	47.1	47.3	7.9	10.9	8.7	9.1	11.2	7.2	7.8	7.4	7.5	97	76	89	16 1	12 1	12 1	10^1●	10^1	10^1	0.8	●° fr.–8^{50}
6	48.7	51.2	54.0	8.9	8.4	5.9	7.3	10.0	5.2	8.1	7.6	6.1	95	92	87	20 1	20 1	20 1	9^1●	10^1●	0	0.1	●° fr.–11^{05} m. U., 14^{10-45}, ϖ $21\frac{1}{2}$
7	53.7	51.1	46.8	4.1	9.4	7.9	7.3	9.6	2.7	5.6	6.5	7.2	91	74	90	16 1	12 2	12 1	1^1	10^1	10^1●	0.4	●^{1} 20^{55}–n
8	48.4	49.4	49.1	8.3	11.6	8.2	9.1	11.6	7.1	6.2	6.6	7.3	76	65	90	16 2	20 1	12 1	1^1	3^1	10^1●	1.4	●° n, ●^{1} $20\frac{1}{2}$–n
9	48.4	48.8	49.4	6.2	10.8	8.2	8.4	11.1	4.9	6.8	6.2	6.2	96	64	76	16 1	16 2	12 1	3^1	$1^1\odot$	4^1	3.4	● n
10	54.0	54.6	55.1	9.0	12.9	9.8	10.4	13.1	7.5	7.1	7.5	7.1	83	68	79	20 1	12 1	12 1	4^1	8^2	3^2	0.0	● n, ●° 15^{10-25}
11	55.4	55.0	55.1	7.6	12.1	10.1	10.0	12.6	6.7	7.0	7.7	7.5	90	73	81	12 1	20 1	20 1	3^1	10^1	2^1	0.0	●° 15^{50}–16^{05}, 17^{45}–$19\frac{1}{2}$ m. U.
12	53.5	51.6	54.4	5.3	13.9	8.8	9.2	14.3	4.1	6.5	7.8	6.8	97	66	80	16 1	20 2	20 1	6^2	$6^2\odot$	7^2	0.0	
13	55.3	53.2	52.7	6.5	10.7	8.6	8.6	10.7	4.6	6.2	6.2	6.7	85	64	80	12 1	12 2	12 1	10^1	9^1	10^1	.	●° $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
14	57.7	59.6	60.4	6.5	11.1	4.9	6.8	11.4	4.2	5.9	6.1	5.6	81	61	86	20 2	20 2	16 1	3^1	$0\odot$	0	0.1	⌓^{1} fr.
15	57.0	54.3	53.6	1.5	10.2	4.0	4.9	10.2	0.6	**4.7**	6.2	5.5	92	67	89	12 1	12 2	12 1	1^1	$0\odot$	0	.	●^{1} 17^{15}–21^{55}
16	53.2	52.4	50.4	6.2	11.0	8.3	8.4	11.0	3.1	6.4	7.4	7.2	90	75	87	12 1	16 1	16 1	5^1	10^1	10^1●	.	● n, ●sch. $10\frac{1}{2}$
17	42.4	**41.2**	43.0	4.6	10.1	7.1	7.2	10.1	3.7	5.3	6.6	5.3	84	71	70	12 2	20 3	12 2	2^1	10^1	0	1.3	
18	46.3	47.3	50.0	5.6	9.1	3.4	5.4	9.1	3.4	5.5	6.2	5.3	80	72	91	12 1	16 1	16 1	10^1	$8^2\odot$	0	0.0	●sch. $9\frac{1}{2}$, ●° 13^{00-30}
19	51.1	52.7	54.2	5.5	8.5	5.0	6.0	8.6	2.6	6.2	7.7	6.1	91	92	93	16 1	20 1	20 1	10^1	10^1	0	.	●° $20\frac{1}{2}$–21^{05}
20	51.0	49.6	49.5	5.1	7.3	6.4	6.3	7.5	2.4	5.5	5.5	5.8	83	72	81	12 1	12 1	12 1	10^1	10^1	10^1	0.0	●^{1} 14^{55}–n
21	49.3	50.3	51.8	4.9	7.1	5.2	5.6	7.4	4.2	5.5	6.1	6.4	84	80	97	04 1	04 1	04 1	8^1	10^1	10^1●	.	● n, ●sch. 13, ● $20\frac{1}{2}$–n, ≡^{3} fr.–11
22	51.8	51.8	51.0	4.0	5.2	3.8	4.2	6.1	3.0	5.9	6.4	5.7	97	97	96	24 1	12 1	28 1	10^1≡	10^1	10^1●	10.8	● n, fr.–13^{10}, ⚹° 8^{55}–10
23	50.6	51.1	52.2	1.8	2.8	3.0	2.7	4.3	0.9	5.1	5.1	5.3	98	90	94	32 1	32 1	28 1	10^1●	10^1	10^1	2.2	● n
24	54.0	55.5	57.1	2.2	4.1	3.1	3.1	4.6	1.3	5.2	5.6	5.5	97	91	95	28 1	24 1	24 1	10^1	10^1	10^1	2.0	● n, ●° 10^{40-50}
25	57.9	58.9	59.7	5.1	8.0	4.7	5.6	8.2	2.1	6.1	6.4	5.9	93	80	93	28 1	28 1	24 1	10^1	10^1	10^1	2.4	
26	58.8	57.1	56.3	1.3	5.3	4.5	3.9	5.3	**0.5**	4.8	5.0	4.8	95	75	77	20 1	20 1	20 2	10^1	$5^1\odot$	10^1	0.0	● n, ●sch. 17^{15-25}
27	54.5	54.7	55.9	3.6	5.3	5.5	5.0	5.7	2.5	5.5	6.0	6.2	92	90	91	20 2	24 1	24 2	10^1	10^1	10^1	0.2	● n, a, p, abd.
28	53.1	45.5	42.4	5.1	6.2	10.2	7.9	10.4	3.8	5.2	6.7	8.8	79	94	94	20 3	16 3	20 2	10^1	10^1●	10^1●	0.5	● n, ●sch. 15
29	47.4	50.0	50.8	7.7	8.0	6.5	7.2	10.2	5.4	6.7	6.7	6.9	86	83	96	24 1	24 2	24 1	10^1	10^1	8^2	**17.0**	● n, ●^{1} $16\frac{1}{2}$–n
30	49.0	47.6	43.1	6.8	8.0	6.5	7.0	8.1	4.2	6.7	6.6	6.5	91	82	89	24 2	20 2	20 3	10^1	10^1	10^1●	0.4	
Mittel	752.6	752.2	752.3	5.7	9.6	6.8	7.3	10.1	4.1	6.2	6.8	6.5	90	76	87	1.2	1.4	1.2	6.6	7.7	6.1	43.0	

November — Aachen — 1934

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0 47'$ N $\lambda = 6^0 6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	741.3	742.7	745.5	11.6	16.8	14.0	14.1	17.2	11.4	8.0	7.3	8.3	78	51	70	18 5	18 4	18 5	$7^2\odot$	8^1	7^1	.	
2	47.2	46.7	47.2	10.6	18.4	12.3	13.4	**19.2**	10.1	8.0	**8.7**	8.3	84	55	77	16 2	16 3	16 2	$10^2\odot$	$7^1\odot$	8^1	.	○○^{5} fr., ⌓ abd.
3	45.9	43.4	41.6	8.2	18.1	9.8	11.5	19.0	7.6	6.9	8.6	7.8	85	55	86	08 2	18 3	10 1	$4^0\odot$	$7^0\odot$	3^0	.	≡ $7\frac{1}{2}$–8, ○○^{0} 8–$9\frac{1}{2}$, ○○^{1} $9\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ [1])
4	38.0	36.1	35.4	6.4	11.5	9.8	9.4	12.8	6.0	6.7	**8.7**	8.4	93	85	93	12 1	16 1	20 4	9^2	$9^2\odot$	10^2●	.	●sch. $12\frac{1}{2}$–13^{35}, 14^{15-40} m. U., ●tr. [2])
5	34.0	33.2	34.1	8.2	11.0	9.0	9.3	11.6	7.2	7.4	7.2	7.6	91	73	89	14 3	14 3	18 3	10^2	$9^2\odot$	9^2●	8.6	●^{1} n–2, ●° 2^{00-30}, ●tr. $4\frac{1}{2}$, ●° 16^{10-} [3])
6	37.3	39.9	41.3	8.2	9.0	7.0	7.8	10.5	7.0	7.7	5.1	5.9	95	60	79	22 4	20 5	18 4	10^2●	$9^2\odot$	8^1	3.3	●^{1}sch. 2^{50-45}, ●^{1} 5^{10-50}, ●° $5\frac{1}{2}$–7^{40}, [4])
7	39.9	36.0	31.8	5.0	9.4	10.6	8.9	10.7	4.4	5.6	6.3	7.0	86	71	73	14 2	14 4	16 7	5^2	10^2	8^2	0.3	●° 18^{35}–$19\frac{1}{2}$ m. U., ●sch. 21^{20-30} [5])
8	35.7	35.9	35.6	7.6	10.6	8.2	8.6	11.2	7.5	5.7	5.7	6.6	73	60	81	18 3	18 3	16 3	6^2	$10^2\odot$	10^1●	0.0	●$^{0-1}$ 21^{05}–22, ●° 22^{00-45} m. U., ω 22^{25}
9	34.9	34.2	36.5	6.7	10.2	9.8	9.1	10.5	6.4	6.0	5.8	6.7	81	62	74	18 4	18 6	16 5	4^2	$8^2\odot$	10^2	0.0	●° 1^{00-45} m. U.
10	40.3	40.3	40.8	6.4	11.4	11.1	10.0	11.6	6.1	6.2	7.1	8.0	86	70	81	10 2	14 4	18 5	10^2	10^2	9^2	.	●° $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ m. U., ⌓^{1} fr.
11	42.3	41.8	42.5	9.7	11.2	6.6	8.5	11.8	6.6	7.6	7.5	6.1	84	75	84	18 2	18 4	12 1	8^2	10^2	3^1	0.0	⌓^{3} abd.
12	39.6	38.2	41.5	7.1	11.2	7.6	8.4	12.0	5.0	6.5	5.8	6.2	85	58	79	14 3	18 6	18 4	3^2	9^2	8^2	.	●° 14^{00-25} m. U., ●° 15^{10-40}, ●° [6])
13	41.2	39.0	40.2	7.2	12.4	7.0	8.4	12.4	6.2	5.9	5.9	6.1	78	55	82	16 4	16 6	18 6	10^2	$7^2\odot$	8^2	0.0	●$^{1-2}$ 18^{10-20}, ●$^{0-1}$ 18^{30-47}, ●^{1} 18^{41-} [7])
14	45.2	46.7	46.1	5.4	10.0	6.8	7.2	10.8	5.3	5.6	5.8	5.0	83	63	67	16 4	18 4	16 3	1^2	$4^2\odot$	3^0	1.8	⌓^{1} abd.
15	42.2	40.3	39.8	2.0	13.4	10.0	8.8	13.6	0.8	4.9	5.5	7.0	93	**48**	76	00 0	16 3	16 2	0	$3^0\odot$	7^1	.	≡° fr.–$8\frac{1}{2}$, ○○^{8} 4–fr., ○○^{9} $8\frac{1}{2}$–11, [8])
16	39.6	38.5	35.3	9.0	11.6	9.8	10.0	11.7	8.7	6.9	7.2	7.1	80	70	79	16 5	14 2	14 4	9^2	10^2	3^2	0.0	●° 4^{55}–5 m. U.
17	27.8	**26.9**	28.6	9.8	8.8	7.8	8.6	11.6	5.2	5.6	5.3	5.0	62	63	63	14 7	16 **8**	18 **8**	10^2	9^2	0	.	●$^{0-1}$ 8^{14-20}, ●° $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ m. U., ○○° [9])
18	32.4	34.1	35.8	7.0	8.8	6.7	7.3	9.9	6.3	5.7	5.2	5.7	76	62	77	18 5	18 3	20 5	9^2	$6^2\odot$	6^2	0.1	Spr.● 10^{12}–11^{05} m. U., $19\frac{1}{2}$–20^{25}, [10])
19	38.3	39.6	38.4	6.7	8.6	5.6	6.6	10.4	4.7	6.9	4.5	5.1	93	54	75	20 4	20 3	10 1	10^2	9^2	10^2	1.3	●° $3\frac{1}{2}$–6^{40} m. U., ●^{1} 6^{40}–fr., ● 7^{04-10}
20	35.8	34.6	34.9	6.4	12.4	9.4	9.4	13.9	5.3	6.4	7.2	5.4	89	67	61	08 2	00 0	08 1	10^2●	$9^2\odot$	4^2	1.1	●$^{0-1}$ 4^{30}–7^{40}, ●° 7^{05}–$8\frac{1}{2}$, ●tr. 18^{24-40}
21	35.9	37.1	38.4	8.2	6.8	5.0	6.2	9.5	5.0	5.7	6.6	6.2	70	89	94	20 2	06 1	10 2	10^2	10^2	0	0.2	●tr. 7^{30-34}, 8^{23}–9 m. U., ●$^{0-1}$ 11^{46-} [11])
22	38.7	38.2	38.4	1.8	8.7	3.2	4.2	11.4	1.2	5.1	6.1	5.6	98	72	97	12 3	04 1	00 0	2^2	$5^2\odot$	10^2	0.4	Spr.● $21\frac{1}{2}$–22^{10}, ≡^{2} 22^{10}–23, ≡^{1} [12])
23	38.4	38.8	40.0	1.6	2.8	2.6	2.4	3.2	1.3	5.0	5.1	5.2	96	90	93	30 3	30 2	28 2	10^2	10^2	9^2	0.0	●° 10^{55}–11^{40}, Spr.● 11^{40}–13^{10}, [13])
24	41.2	43.2	45.4	1.4	2.6	1.6	1.8	3.5	0.8	4.8	4.6	4.5	95	84	87	20 3	22 2	18 3	10^2	$9^2\odot$	0	0.2	●° 8^{05-15}, ⚹$^{0-1}$ 8^{35-} 9^{05} m. U., △ [14])
25	46.8	47.3	**47.6**	2.4	6.4	2.7	3.6	6.7	1.0	4.7	5.5	4.9	87	76	89	18 3	24 2	20 1	10^2	$8^1\odot$	0	0.3	○○° n–5, ○○^{1} 5–fr., $10\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 20–n, [15])
26	46.4	45.0	44.5	1.0	6.0	2.8	3.2	6.5	**0.2**	4.3	4.9	**4.2**	86	70	75	18 3	22 3	20 4	8^1	9^1	1^1	.	○○° n–8, $16\frac{1}{2}$–20, ∨° fr., ⌓° abd., [16])
27	43.1	43.8	45.0	2.6	4.0	3.2	3.2	4.1	1.7	5.0	5.4	5.2	90	88	91	20 4	20 4	20 4	9^2	9^2	10^2	0.8	●° 1^{05-45}, ●° $4\frac{1}{2}$–6 m. U., ●° 11^{25-40} [17])
28	40.7	34.9	33.4	4.0	7.7	10.0	7.9	10.0	2.8	4.8	7.4	8.3	79	94	90	18 7	18 7	22 6	8^2	10^2●	10^2●	0.1	Spr.● 8^{00-15} m. U., ●$^{0-1}$ 9^{05}–22^{45} m. U.,
29	37.2	34.0	39.4	7.2	7.6	5.7	6.6	10.1	5.7	6.5	5.4	5.7	85	69	83	22 4	22 4	18 4	10^2	9^2	6^2	**9.4**	⌓° abd. [≡ SSW 10–16
30	37.7	35.9	30.5	6.6	7.2	6.6	6.8	7.7	5.3	6.2	6.0	6.3	85	79	87	18 5	22 5	18 **8**	10^2	10^2	10^2●	0.0	●tr. 6, ●$^{0-1}$ 7^{54}–$9\frac{1}{2}$ m. U., ●° 15^{10-40},
Mittel	739.5	739.0	739.2	6.2	9.8	7.4	7.7	10.8	5.1	6.1	6.2	6.3	85	69	81	3.4	3.5	3.6	7.7	8.4	6.3	27.9	[●$^{0-1}$ 18^{55}–n, ≡WSW–SSW 8 zeitw. 9

[1]) $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ [2]) $19\frac{1}{2}$, ●° 20^{40}–21, 22–23, ●^{1} 21–22, ●$^{1-0}$ 23–n, ≡^{2}○○^{0}⌓^{3} fr. [3]) $17\frac{1}{2}$, 19^{00-15}, ●tr. 21^{30-36} m. U. [4]) ●° 8^{35}–$9\frac{1}{2}$ m. U., ϖ abd. [5]) m. U., ⌓° fr., abd., ≡ S, ω 2 [6]) 16^{40-45}, ⌓^{1} fr., ⌓^{3} abd., ω 20 [7]) 19, ●° 19^{00-25}, 21^{40-53}, ●$^{0-1}$ 23^{15-25}, ϖ $4\frac{1}{2}$ [8]) strichw. ∨° fr., ⌓^{1} fr. [9]) 4^{00-30}, ≡ S $8\frac{1}{2}$–abd. zeitw. S 9 [10]) ●$^{0-1}$ 11^{25-15}, ●sch. 22^{10-45} [11]) 13^{40}, ○○° $12\frac{1}{2}$–13, 18^{35}–23, ○○^{1} 13–$14\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–18^{55}, ○○^{3} $14\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ⌓^{3} abd. [12]) 19^{50}–$21\frac{1}{2}$, 23–n, ≡° $18\frac{1}{2}$–19^{50}, ○○^{8} 7–$11\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ○○^{1} $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ○○^{3} $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–22^{10}, ∨^{0}○○^{5} ⌓^{3} fr. [13]) $13\frac{1}{2}$–14 m. U., 18^{25-45}, ⚹●° $18\frac{1}{2}$–19^{30}, ●tr. 19^{55}–20^{55} m. U., ≡° $3\frac{1}{2}$–4, $4\frac{1}{2}$–5, ≡^{1} 23^{55}–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ n–3, ○○^{5} fr.–$10\frac{1}{2}$, 18–20, $21\frac{1}{2}$–23, ○○^{1} $6\frac{1}{2}$–fr., $10\frac{1}{2}$–18, 20–$21\frac{1}{2}$, 23^{00-25}, ○○^{3} 4^{00-50} [14]) 8^{15-50}, ≡° n–fr., ○○^{8} $20\frac{1}{2}$–23, ○○^{1} $10\frac{1}{2}$–13, 18–$20\frac{1}{2}$, 23–n, ○○^{3} 7–$10\frac{1}{2}$, 13–18 [15]) ○○^{5} fr.–$10\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–20, ⌓° 22^{25}–n, ⌓^{1} abd. [16]) ⌓$^{0-1}$ n–fr., ⌓^{1} fr., ⌓^{3} 18^{35} [17]) m. U., ○○° 19–abd., ○○^{1} fr.–10, $11\frac{1}{2}$–19, ○○^{3} 10–$11\frac{1}{2}$

November — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	755.7	756.4	758.6	5.9	17.2	8.0	9.8	**18.5**	5.5	6.7	8.1	7.4	96	**55**	92	00 0	12 2	08 1	7^0	9^1	0	.	.	
2	**61.2**	60.1	60.5	5.3	16.3	9.0	9.9	16.4	4.0	6.6	**8.5**	7.3	99	61	85	08 1	04 3	04 2	$10^2_{\equiv}$	$5^0_{\odot}$	3^0	.	.	≡³ fr.–9, ≡²–mtg.
3	60.6	58.3	56.5	6.2	8.4	7.4	7.4	9.2	5.8	6.5	7.2	6.8	92	87	88	08 3	20 3	20 4	10^2	10^2	10^2	.	.	
4	53.1	50.1	48.9	6.8	8.1	8.3	7 9	8.3	6.1	6.7	6.6	7.0	91	82	85	12 3	12 5	20 1	10^2	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	●tr. $15\frac{1}{2}$, 16^{30}, $21\frac{1}{2}$
5	47.7	46.4	46.9	8.2	10.9	8.9	9.2	11.0	7.6	7.5	7.7	7.6	92	79	89	16 2	04 3	00 0	10^2	10^2	10^1	3.2	.	●° n, ●tr. 9^{07}, ●° 10^{10-30}, ●tr. [1]
6	49.7	52.2	54.4	9.7	11.3	8.0	9.2	12.4	7.8	7.5	5.6	6.6	83	**55**	82	20 5	08 3	08 2	9^1	9^1	9^1	0.5	.	●tr. 8^{44}–9^{09}
7	54.0	50.5	47.7	5.4	10.0	9.7	8.7	10.8	5.3	6.0	6.8	7.4	90	74	82	20 1	04 3	20 4	10^2	10^2	9^1	0.0	.	●° 17^{35-45}, 20^{08}–21^{10} m. U.
8	49.3	49.3	48.5	8.8	11.5	8.4	9.3	11.5	8.4	6.8	6.9	7.7	80	68	94	20 1	04 2	20 1	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.3	.	●tr. 16^{10-15}, 17^{18-21}, ●° $19\frac{1}{2}$–n
9	48.5	49.2	50.8	5.8	12.0	9.3	9.1	12.4	5.8	6.4	6.7	6.3	93	64	72	20 2	08 2	00 0	9^1	$9^1_{\odot}$	9^1	3.8	.	
10	53.6	54.2	54.4	8.4	14.4	7.4	9.4	15.4	8.2	7.0	7.1	6.9	85	58	89	00 0	20 5	00 0	9^1	9^1	9^1	0.1	.	●tr. $13\frac{1}{2}$
11	55.4	55.3	55.7	4.7	9.8	7.6	7.4	10.3	4.7	6.2	7.2	7.1	97	80	91	12 1	00 0	00 0	1^1	10^1	9^1	0.0	.	$\triangle^1$ fr.
12	53.5	52.2	55.2	6.1	12.2	10.0	9.6	13.3	4.8	6.9	7.8	7.6	97	73	82	24 2	04 2	00 0	10^2	$3^0_{\odot}$	9^1	0.0	.	●tr. 7^{25}
13	55.4	53.7	54.2	5.3	12.3	8.0	8.4	12.7	5.0	6.2	6.6	6.5	93	62	81	24 1	16 3	20 2	9^1	8^1	10^1	.	.	●° 20–21 m. U.
14	58.9	60.6	60.3	6.2	10.6	1.9	5.2	10.9	1.9	5.9	6.1	5.1	84	64	97	20 4	20 3	00 0	2^1	2^0	2^0	0.2	.	
15	57.2	54.5	54.1	0.4	10.0	5.8	5.5	10.6	**–1.7**	4.6	6.7	6.0	98	73	87	08 1	08 3	00 0	10^2	2^0	2^0	.	.	⌣° fr.
16	54.1	52.4	50.1	5.1	9.7	7.9	7.6	10.3	2.8	6.3	7.2	6.9	96	80	87	24 1	04 2	20 3	10^2	9^1	10^2	.	.	●° 18^{05}–21 m. U.
17	43.0	**42.5**	44.1	5.2	10.5	7.2	7.5	11.0	4.5	5.7	6.8	5.5	86	71	73	20 4	08 4	12 4	10^2	9^1	0	0.2	.	●tr. 9^{05}, 9^{25}–10, 15^{26-35}
18	46.3	47.8	49.9	5.9	8.3	3.7	5.4	8.5	3.5	5.7	6.6	5.5	82	81	92	12 4	12 2	12 1	10^2	10^2	0	0.0	.	●tr. 11^{25}, 13^{24}–14, ●° 15^{25}–18^{40}
19	51.3	52.9	52.6	6.1	9.3	4.5	6.1	10.0	3.2	6.8	5.9	5.7	96	68	90	16 2	08 2	20 1	10^2	3^0	10^2	**5.2**	.	●° 7^{56}–8^{15}, ●tr. 15^{05-16} [m. U.
20	50.5	48.7	48.8	5.2	9.3	6.2	6.7	10.5	4.5	5.8	6.1	5.6	87	70	78	20 3	20 1	20 1	$10^2_{\bullet}$	7^1	8^1	1.0	.	●° fr.–8^{10}, ●tr. 16^{25}
21	49.1	50.1	50.8	4.8	5.8	4.1	4.7	6.5	3.6	5.3	5.8	5.8	83	85	94	08 2	16 2	00 0	9^1	$10^2_{\bullet}$	4^0	0.1	.	●° 10^{05}–11, ●tr. 13^{10-25}, p zeitw.
22	52.1	50.7	51.0	2.3	4.2	3.6	3.4	4.5	1.4	5.2	5.4	5.2	97	87	88	04 2	00 0	12 1	10^2	10^2	10^2	0.5	.	
23	50.3	50.7	51.6	3.5	3.4	4.0	3.7	4.1	2.8	5.4	5.3	5.1	92	91	84	24 3	24 2	28 3	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
24	53.9	56.0	58.2	1.6	3.8	3.7	3.2	4.4	1.5	4.6	5.0	4.7	90	84	79	00 0	00 0	32 2	10^1	10^2	10^2	0.1	.	⚹° 9^{20}–11^{05} m. U.
25	58.9	60.2	60.7	1.1	2.9	1.2	1.6	3.8	0.2	4.7	5.0	4.7	95	89	93	32 1	00 0	00 0	9^1	10^2	10^2	0.1	.	●° 10^{50}–11^{25}, 15^{07-15}
26	60.2	58.5	58.2	0.2	1.6	1.0	1.0	1.9	0.2	**4.5**	4.6	4.8	96	90	97	00 0	00 0	08 1	10^2	10^2	10^2	0.3	.	
27	56.9	56.6	58.3	1.8	4.1	2.8	2.9	4.5	–0.8	4.7	5.0	4.8	90	81	86	24 2	20 3	32 2	$10^2_{\bullet}$	9^2	5^1	0.2	.	●° fr.–9
28	57.0	50.0	46.3	3.3	6.4	8.9	6.9	9.3	2.2	5.0	6.4	7.5	86	89	88	12 3	12 3	04 5	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.2	.	●° $10\frac{1}{2}$–23 m. U., zeitw. ●tr.
29	49.2	51.4	52.3	9.5	9.1	5.1	7.2	10.2	4.7	6.5	5.1	5.1	73	59	77	20 3	08 3	08 2	10^2	10^2	0	2.7	.	
30	51.5	49.6	46.0	6.5	8.9	7.9	7.8	9.9	4.5	6.4	6.3	6.1	88	74	76	00 0	08 3	08 4	10^2	10^2	10^2	0.0	.	
Mittel	753.3	752.7	752.9	5.2	9.1	6.3	6.7	9.8	3.9	6.0	6.4	6.2	90	74	86	1.9	2.3	1.6	9.1	8.4	7.3	18.8		

[1]) 12^{30}, 16^{25}, ●° 20^{10-15}

November — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	687.6	689.2	691.2	5.8	11.8	7.4	8.1	12.4	5.1	6.9	7.1	**7.3**	100	68	95	18 6	16 6	18 4	$4^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^1	0.0	.	≡¹⁻² 8^{40}–10^{10}, ∞ abd., $\triangle^1$ fr.
2	92.9	**93.0**	92.9	7.7	13.2	7.0	8.7	**13.8**	6.5	7.1	**7.3**	6.3	91	65	84	14 3	16 3	14 4	$7^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	2^1	0.0	.	∞ abd., $\triangle^1$ fr.
3	91.8	89.8	88.3	7.9	8.1	1.1	4.6	12.3	–0.2	4.5	5.5	5.0	**56**	67	100	04 2	12 3	12 4	$6^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$10^0_{\equiv}$	.	.	≡³ $18\frac{1}{2}$–n m. U., Tal≡ n–$18\frac{1}{2}$
4	84.6	82.6	80.9	1.0	2.9	2.6	2.3	3.2	0.3	4.9	5.6	5.5	100	100	100	12 4	12 5	12 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	≡³ n–12, ≡³ 12–19^{05}, ≡¹⁻² [1])
5	80.0	79.6	79.5	2.7	4.0	4.1	3.7	4.4	2.6	5.6	6.1	6.1	100	100	100	16 3	14 5	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	.	≡³ n–n, ● n, ●¹ 17^{05}–20
6	81.5	83.0	85.5	3.5	3.0	0.6	1.9	4.3	0.3	5.9	5.7	4.8	100	100	100	20 5	22 6	20 4	$10^2_{\equiv\bullet}$	7^1	10^1	6.9	.	≡³ n–13, ● n–12 m. U., ∞≋ abd.
7	85.3	83.3	80.7	0.8	2.5	3.8	2.7	3.9	0.5	4.9	5.5	5.0	100	100	100	18 3	14 5	14 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	2.6	.	≡³ n–15 m. U., 18–n, ●° 19^{40}–n
8	81.0	81.9	80.6	3.4	4.0	3.4	3.6	4.6	3.1	5.8	5.9	5.8	98	97	100	18 6	18 4	08 2	10^2	10^2	$10^1_{\equiv\bullet}$	0.7	.	≡¹⁻² $14\frac{1}{2}$–n, ●° 15–n m. U.
9	80.4	81.4	83.3	2.2	2.8	3.0	2.8	4.7	2.0	5.4	5.4	5.7	100	97	100	20 4	18 6	14 5	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^1	1.3	.	≡¹⁻² n–11^{10} m. U., ● n, ●tr.
10	86.2	86.8	87.4	3.5	6.8	4.1	4.6	7.4	2.9	5.9	6.1	5.1	100	82	84	18 4	14 5	14 4	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	8^1	0.1	.	≡³ n–$9\frac{1}{2}$ [$14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ∞ abd.
11	87.7	87.4	87.5	3.8	8.7	4.9	5.6	9.4	3.3	5.6	6.2	6.3	92	74	97	14 1	14 3	20 3	7^1	8^1	10^1	.	.	Tal≡ ∞ abd., $\triangle^0$ fr.
12	85.4	84.8	86.3	3.9	5.2	4.4	4.5	5.9	2.9	6.1	6.3	5.9	100	96	94	16 5	16 5	20 7	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	0.0	.	≡³ n–$9\frac{1}{2}$
13	87.1	86.2	85.3	1.4	4.2	3.5	3.2	4.6	1.3	5.1	5.9	5.8	100	96	98	16 5	16 5	18 6	$10^1_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	≡³ $5\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ≡²⁻¹ 21^{40}–n, ●⁰⁻¹
14	88.9	91.0	91.4	1.2	4.6	1.1	2.0	5.8	0.7	5.0	5.2	4.8	100	83	97	20 6	16 4	14 5	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	1^0	2.0	.	≡⁰⁻¹ n–9^{10}, ⌣¹ abd. [21^{10}–n
15	88.2	86.8	86.3	1.2	1.6	2.0	1.7	2.8	0.1	4.9	5.1	5.3	98	100	100	14 6	14 3	18 5	10^1	$10^1_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	0.0	.	≡³ $8\frac{1}{2}$, ≡³ $12\frac{1}{2}$–n, ⌣¹ fr.
16	85.6	85.1	83.3	1.2	3.4	3.0	2.6	4.4	0.9	5.0	5.8	5.7	100	100	100	16 4	14 3	16 4	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	≡³ n–14, ≡≡² 14–n
17	76.2	**74.9**	76.8	1.0	2.4	1.6	1.6	3.3	–0.7	4.8	5.4	5.1	97	98	98	12 6	16 6	18 6	7^1	10^1	10^2	0.0	.	≡¹⁻² $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ≡≡ n–$5\frac{1}{2}$
18	78.7	79.5	81.5	0.1	1.5	0.9	0.8	1.8	–0.1	4.6	5.1	4.9	100	100	100	18 4	20 4	18 4	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡¹⁻² 8–9, 14–n, Spr.● 12–15
19	82.8	84.3	84.7	0.6	2.8	1.1	1.4	2.9	0.3	4.8	5.6	5.0	100	100	100	16 3	18 4	14 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	.	≡³ 18–n, ⚹¹ $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, Spr.● [1])
20	83.0	82.1	82.1	–0.5	1.4	3.0	1.7	3.8	–0.7	4.1	4.7	3.9	92	93	70	10 4	12 4	10 4	10^1	8^1	9^1	1.8	.	≡¹⁻² $11\frac{1}{2}$–13^{10}, ●⁰⁻¹⚹△ 8^{20}–12
21	81.3	81.3	82.2	2.0	1.9	0.2	1.1	5.0	0.1	4.2	4.9	4.6	79	93	98	10 4	16 2	06 1	9^1	10^1	6^1	0.4	.	≡⁰⁻¹ 17–20, ●⁰⁻¹ $13\frac{1}{2}$–14^{10}, [2])
22	82.7	82.3	81.7	–0.1	1.9	–1.4	–0.2	5.2	–1.4	4.4	5.0	4.1	96	95	99	32 3	04 2	06 3	6^1	$4^1_{\odot}$	$0_{\equiv}$	2.6	.	≡³ $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ≡¹⁻² $20\frac{1}{2}$–n, Tal≡ [4])
23	80.6	80.8	81.5	–1.0	–1.3	–1.9	–1.5	–0.4	–2.1	4.2	4.1	3.9	99	99	98	24 1	24 3	28 3	$10^2_{\equiv\triangle}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.2	o	≡³ n–n, ∨° fr., △⚹⁰⁻¹ $10\frac{1}{2}$–13 [5])
24	82.7	84.7	86.7	–2.6	–1.8	–2.5	–2.4	–1.3	**–2.7**	**3.8**	100	99	100	24 4	26 3	26 3	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	3.4	3	≡¹⁻² n–n, ∨° fr., ⚹° n–13 [6])
25	87.3	88.7	89.6	–1.2	0.0	–0.2	–0.4	0.2	**–2.7**	4.2	4.6	4.5	99	100	100	24 3	24 3	22 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.9	5	≡³∨¹ n–n, ⚹ n, ⚹⁰⁻¹sch. 14
26	88.7	87.8	87.2	–2.1	–1.2	–1.5	–1.6	–0.1	–2.4	3.9	4.2	4.1	100	99	99	18 3	16 4	20 4	$10^2_{\equiv}$	9^1	7^1	2.6	**7**	≡¹⁻³ n–$10\frac{1}{2}$, ≡≡¹ 14, ∨¹ p, ∞ abd.
27	85.7	85.9	86.6	–1.0	–0.7	–0.7	–0.8	–0.2	–2.4	4.2	4.3	4.3	99	100	100	18 4	18 4	26 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	**7**	≡³ n–n, ≡≡²∨¹ p zeitw., △⁰⁻¹ 13^{40}–
28	85.3	79.7	75.9	–1.5	0.0	4.0	1.6	4.2	–1.7	4.1	4.6	6.1	99	100	100	20 5	18 **8**	20 **8**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.8	**7**	≡³∨³ n–n [14
29	79.3	81.5	82.3	**2.1**	1.3	–0.1	0.8	4.7	–0.3	5.3	5.0	4.6	100	100	100	24 7	22 6	20 6	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	**14.5**	*)	≡⁰⁻¹ n–12, ≡² 20–n, △sch. [7])
30	81.9	80.6	76.7	1.4	2.0	0.9	1.3	2.2	–0.2	5.1	5.3	4.9	100	100	100	20 6	20 6	22 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	1.0	.	≡¹⁻² n–14^{10}, 16–n m. U., ●⁰⁻¹n–n
Mittel	684.3	684.2	684.2	1.6	3.2	2.0	2.2	4.5	0.5	5.0	5.4	5.2	97	93	97	4.1	4.3	4.5	9.2	8.5	8.2	50.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 29. lagen Schneeflecke. — [1]) 19^{25}–$20\frac{1}{2}$, ≡¹ $20\frac{1}{2}$–n [2]) $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$ [3]) $15\frac{1}{2}$–20, △⚹ $13\frac{1}{2}$–14^{10} [4]) $\triangle^1$ fr. [5]) m. U., ⚹⁰⁻¹ 13–n [6]) m. U., 19–n m. U. [7]) ●⁰⁻¹sch. $17\frac{1}{2}$

November **Marburg I** **1935**

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	741.7	742.2	744.0	5.7	14.2	9.0	9.5	**15.2**	5.0	6.8	**8.9**	7.9	99	74	93	20 2	18 2	00 0	$4^1_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	0	.	≡°△ fr.
2	46.0	45.5	**46.7**	3.2	12.1	5.2	6.4	13.0	2.5	5.8	8.4	6.4	100	79	97	32 3	00 0	32 2	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	$0_{\equiv}$	.	≡^{3} fr., ≡° abd.
3	44.9	43.4	42.3	5.2	6.1	6.0	5.8	6.4	4.4	6.4	6.4	6.4	97	90	92	12 1	12 1	12 1	10^2	10^2	10^2	.	≡^{3} fr.
4	39.0	36.1	34.2	5.4	7.7	3.9	5.2	8.1	3.9	6.1	6.7	5.7	92	86	94	18 3	18 3	18 3	10^2	10^2	$8^2_{\equiv}$	.	≡° fr., abd.
5	34.0	33.2	32.2	6.2	9.2	8.4	8.0	9.7	3.5	6.9	7.4	7.8	97	85	95	16 2	16 2	16 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	10^2	0.8	● n, fr., ≡^{1} fr.
6	35.1	37.2	39.1	7.8	9.2	4.4	6.4	9.5	4.0	7.4	6.0	5.6	94	69	90	20 2	24 2	24 1	$10^2_{\equiv}$	9^1	10^1	2.8	● n, ●$^{9-1}$ a öfter, ≡^{3} fr.
7	39.5	36.6	34.1	3.9	8.9	8.1	7.2	9.1	2.1	5.8	6.5	7.3	95	77	90	24 2	20 2	00 0	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.8	●^{1} $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ≡^{1} fr.
8	35.0	35.2	33.2	7.6	9.6	6.8	7.7	9.9	6.6	6.8	7.0	7.1	87	78	96	18 2	18 2	24 3	10^2	10^2	10^1	1.5	● n
9	34.2	34.8	36.9	6.0	9.2	5.7	6.6	9.5	5.2	6.6	6.5	6.2	94	75	90	24 3	20 4	00 0	9^1	10^2	9^2	0.2	● n
10	40.4	39.9	39.8	6.2	13.1	6.2	7.9	13.2	4.6	6.6	5.9	6.4	93	**52**	90	00 0	18 4	18 4	8^1	7^1	3^1	.	
11	41.5	40.6	40.8	1.6	9.6	6.1	5.8	9.6	1.1	5.1	7.0	6.6	98	78	93	16 2	00 0	16 2	$10^1_{\equiv}$	9^2	10^2	.	≡^{3} fr.
12	39.5	38.3	40.1	5.5	9.4	8.8	8.1	9.8	4.1	6.7	7.4	7.7	99	84	91	20 1	20 4	20 1	$10^1_{\equiv}$	3^2	10^1	.	≡^{3} fr.
13	41.2	40.2	39.2	4.8	9.0	8.5	7.7	9.3	3.5	6.4	7.5	7.7	100	88	92	20 1	18 3	18 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	≡^{3} fr.
14	44.0	44.8	45.2	3.8	7.9	1.8	3.8	8.5	1.3	5.4	5.8	5.0	90	72	97	20 3	20 2	32 2	0	1^1	0	0.4	● n
15	42.7	40.7	40.6	−1.1	5.6	2.2	2.2	5.9	**−2.6**	**3.7**	6.2	5.2	87	91	97	16 2	20 3	20 2	10^2	9^2	$8^1_{\equiv}$	.	∞V fr., ≡° abd.
16	40.1	38.9	36.5	3.4	5.7	4.1	4.3	6.3	1.5	5.7	6.2	5.9	97	90	95	16 1	24 2	24 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	≡^{3} fr., ≡° p, ≡^{1} abd.
17	29.4	**28.3**	30.3	2.1	6.0	5.7	4.9	6.4	0.6	4.9	6.0	6.2	92	86	90	12 2	16 4	16 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	2^2	.	≡° fr.
18	32.3	33.1	35.6	2.4	6.3	4.0	4.2	7.1	1.1	5.1	6.1	5.9	94	85	97	16 2	20 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	0	.	●° 14^{25}, ≡° fr.
19	37.0	38.1	38.0	4.6	6.8	4.7	5.2	6.9	2.2	6.0	6.6	5.7	94	89	90	18 2	20 3	16 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.1	● n, ●° a–p zeitw., ≡° 14^{25}
20	36.8	35.1	34.8	3.6	6.8	4.2	4.6	7.0	2.5	5.4	5.3	5.8	91	71	94	16 2	08 2	08 2	10^2	9^1	10^2	0.2	
21	34.6	35.0	35.8	2.2	3.6	2.6	2.8	4.2	2.0	4.8	5.2	5.3	90	88	97	32 2	20 2	20 2	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$9^2_{\bullet\equiv}$	.	●$^{0-1}$ $12\frac{1}{2}$–abd., ≡° fr., abd.
22	36.5	35.8	35.2	0.6	2.2	3.0	2.2	3.3	0.1	4.6	5.2	5.5	96	97	97	20 2	32 3	32 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	2.0	● n, ≡^{2} fr., ≡^{1}–p
23	34.5	34.5	35.8	2.5	3.6	2.4	2.7	3.8	2.0	5.2	5.4	4.9	95	91	90	32 1	32 2	32 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.3	● n, ≡° fr.
24	38.0	39.7	41.1	1.1	3.1	2.6	2.4	3.3	0.5	4.5	4.4	4.6	91	77	82	32 2	24 3	24 2	$10^2_{\times}$	9^2	8^2	0.0	⚹° fr., a
25	42.3	43.3	44.1	1.4	5.0	2.5	2.8	5.1	−0.7	4.8	5.6	5.2	95	86	95	24 3	24 3	24 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^2	0.3	⚹ n, ≡° fr., ∞ p
26	43.6	42.6	42.4	1.3	1.8	1.3	1.4	2.5	0.7	5.0	5.0	4.9	100	97	98	24 3	20 4	20 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡^{2} n–n
27	40.9	40.8	41.8	0.6	2.5	2.4	2.0	2.7	−0.6	4.5	5.1	4.8	95	93	89	20 3	20 3	20 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	≡° fr.–p
28	40.7	34.3	30.9	2.4	3.4	7.0	5.0	7.3	1.5	4.8	5.7	7.2	89	97	96	20 3	20 3	20 3	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	●$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$–abd., ≡° p
29	33.2	35.6	36.5	7.8	7.5	5.5	6.6	8.7	5.5	6.1	5.8	5.3	77	74	79	21 3	24 2	24 2	10^2	10^2	10^2	**10.8**	● n
30	36.2	34.5	32.3	4.2	7.6	7.0	6.4	7.8	3.0	6.0	6.2	6.5	97	79	87	20 2	20 3	20 3	10^2	10^2	10^2	0.1	● n, ●$^{9-1}$ $15\frac{1}{2}$–21^{20} öfter
Mittel	738.5	737.9	738.0	3.7	7.1	5.0	5.2	7.6	2.4	5.6	6.2	6.1	94	83	92	2.1	2.5	2.1	9.3	8.6	7.9	20.3	

November **Erfurt** **1935**

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.5	748.9	750.0	9.8	19.6	8.4	11.5	**20.1**	6.5	6.7	8.1	6.7	74	**47**	81	18 2	18 2	00 0	4^1	$3^0_{\odot}$	1^0	.	
2	**52.2**	51.3	51.4	1.8	14.4	6.4	7.2	15.2	0.8	4.9	8.3	6.8	93	67	95	04 1	00 0	18 1	2^0	$0_{\odot}$	0	.	∞trb.–n
3	51.4	49.8	48.0	3.4	6.5	4.8	4.9	7.0	2.0	5.8	6.9	**9.3**	100	94	97	00 0	02 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^1_{\equiv}$	0.0	Spr.●° 5^{40}–9, ≡° n–5, ≡^{1}–8, ≡$^{8-}$ [1]
4	45.4	42.4	41.2	1.2	11.0	4.6	5.4	12.1	0.0	4.7	6.5	5.2	93	66	83	00 0	08 4	12 2	3^1	$1^0_{\odot}$	1^0	0.0	≡$^{1-2}$ 0–$3\frac{1}{2}$, ∞–n
5	39.5	39.8	39.5	3.2	10.5	6.9	6.9	10.8	0.0	5.4	7.4	6.5	94	78	87	00 0	16 3	12 3	$10^2_{\bullet}$	8^2	8^1	0.5	●° $5\frac{1}{2}$–10^{55} m. U., ∞ n–mtg., ☔ 18
6	40.5	41.5	44.5	9.0	10.6	6.6	8.2	11.5	5.9	7.1	7.2	5.9	83	75	81	18 3	20 3	18 3	9^1	10^2	7^0	0.8	●° 17^{35-40}, ☔ n
7	45.3	44.2	42.0	3.6	10.0	7.6	7.2	11.0	2.0	5.5	5.6	6.7	92	61	86	00 0	16 3	12 4	1^0	9^1	9^1	1.4	Spr.●°$^{0-1}$ 1^{40}–2^{50}, ●°–4^{25}
8	41.6	41.2	39.8	8.0	10.0	6.2	7.6	10.2	5.5	6.6	6.6	6.5	82	72	92	16 3	00 0	00 0	8^1	9^1	10^1	.	∞ 16–n
9	39.0	41.0	43.1	6.2	10.8	4.0	6.2	12.0	3.0	6.6	6.4	5.2	93	66	85	20 4	16 3	12 1	10^2	$4^1_{\odot}$	2^1	.	●° $9\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ∞ n–mtg.
10	45.9	46.3	46.2	6.5	13.0	5.6	7.7	13.2	1.5	6.0	7.0	5.9	82	63	86	16 4	08 2	12 1	4^1	$4^1_{\odot}$	3^1	0.0	
11	46.6	46.3	46.2	−0.2	8.2	3.6	3.8	9.2	−1.0	4.1	6.5	5.7	91	80	97	00 0	00 0	24 1	$3^1_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	8^1	.	∞ n–6, ≡°–7, ≡^{1}–$10\frac{3}{4}$, ∞–18, ≡° 24
12	45.7	45.0	45.6	1.2	6.2	11.2	7.4	12.2	0.1	4.7	6.1	7.1	95	86	71	00 0	00 0	00 0	9^1	10^1	10^1	.	●° 9^{28-30}, ≡° n–fr., ≡^{1}–11, ≡°–$17\frac{1}{2}$, [2]
13	46.8	45.7	45.4	7.5	11.4	9.8	9.6	12.3	6.9	7.0	8.4	7.4	89	83	81	16 1	20 1	12 2	10^1	8^1	10^2	0.0	●° 4^{15-25}, $5\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 6^{25-35}, $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{4}$ m. U.,
14	49.3	51.4	52.0	5.7	11.0	1.4	4.9	11.7	1.4	5.4	5.5	4.4	79	56	87	18 3	17 3	04 1	1^0	$1^0_{\odot}$	0	0.1	[Spr.●–$19\frac{1}{2}$, ∞ n–fr.
15	49.1	48.8	46.1	−3.4	6.4	0.6	1.0	7.0	**−3.6**	**3.4**	5.4	4.6	96	74	96	00 0	00 0	00 0	$0_{\equiv}$	7^1	3^0	.	≡$^{1-2}$ 5–$10\frac{1}{2}$, a–n, ⌴^{3} fr.
16	45.7	44.8	43.1	−0.4	7.0	3.4	3.4	7.3	−1.5	4.4	5.7	5.5	98	76	94	12 1	00 0	00 0	$0_{\equiv}$	7^1	3^1	.	∞ n–6, ≡$^{1-2}$ 6–9, ∞–n, ⌴° fr.
17	37.6	**34.6**	36.7	−3.0	5.0	7.4	4.2	7.6	**−3.6**	3.5	6.0	5.8	96	91	75	00 0	28 2	18 2	$0_{\equiv}$	9^1	10^1	.	∞ n, ≡^{2} $2\frac{1}{2}$–11, ∞–abd., ⌴^{3} fr.
18	37.9	38.8	40.9	5.8	8.8	6.6	7.0	9.0	4.0	5.6	6.1	5.3	81	72	72	00 0	18 1	18 2	10^1	9^1	8^1	.	
19	43.1	44.4	45.3	3.2	7.0	6.6	5.9	8.1	2.0	4.3	6.1	5.9	75	82	81	16 2	16 3	14 2	1^1	9^1	10^1	.	∞ abd.–n
20	44.3	42.8	42.2	3.2	5.6	0.2	2.2	6.6	0.0	5.1	5.1	4.3	89	75	93	06 4	08 5	00 0	9^1	9^1	0	.	●trb. 14^{25}, ∞ n
21	41.4	41.0	41.2	−2.2	3.2	2.4	1.4	3.4	−2.6	3.7	5.1	5.0	96	89	92	00 0	00 0	00 0	3^1	9^1	4^1	.	∞≡° n–n
22	42.2	41.3	41.1	0.4	3.8	3.3	2.7	4.3	−1.8	4.2	5.5	5.4	89	91	92	00 0	32 1	08 2	9^1	8^1	10^1	.	∞≡° n–n
23	40.5	40.3	40.8	1.5	3.0	2.9	2.6	3.3	0.8	4.9	5.1	5.1	97	90	90	00 0	26 1	20 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	Spr.●° 4–$12\frac{3}{4}$, 19–n, ∞ n–n
24	41.7	43.6	45.6	2.7	3.7	2.6	2.9	4.1	2.5	4.9	4.6	4.6	89	77	84	24 2	24 3	24 4	10^1	10^1	10^1	0.3	∞ n–fr.
25	46.0	47.1	48.5	2.6	5.7	4.0	4.1	7.0	0.5	4.6	5.4	5.4	84	79	88	24 6	24 4	24 4	10^1	$6^2_{\odot}$	9^1	0.0	●° 3^{50}–$4\frac{1}{4}$, ●^{1}sch. 15^{07-25}
26	48.4	47.6	47.1	3.6	5.0	2.1	3.2	5.5	1.5	4.3	5.1	4.3	73	79	81	22 3	22 1	28 1	9^1	10^1	1^1	0.1	∞ fr.–abd.
27	45.7	45.4	46.0	3.4	4.2	3.5	3.7	5.3	0.5	4.1	5.0	4.9	70	81	83	20 2	24 3	18 **6**	10^2	9^1	10^1	.	●° 7^{30-35}, 11^{50}–$12\frac{1}{2}$, ∞ fr.–abd.
28	46.0	40.5	36.1	3.2	5.9	7.5	6.0	7.8	2.5	4.3	5.0	6.2	75	71	79	20 5	16 **6**	18 **6**	9^1	10^1	8^1	0.0	●° 14^{25-35}, 15^{55}–16^{07}, ●°$^{1-}$ 16^{55}–20 [3]
29	36.6	40.0	41.4	7.6	7.4	6.4	6.9	9.5	6.3	7.8	5.5	5.3	87	72	73	24 **6**	22 5	20 4	9^2	10^1	10^1	**3.5**	●° 4^{55-05}, ●^{1} 6–fr.
30	41.4	40.6	37.7	4.8	8.4	7.0	6.8	9.4	4.0	5.3	5.9	5.7	83	71	76	18 4	20 3	18 3	8^2	9^1	3^1	0.0	●° 16^{40-50}
Mittel	744.1	743.9	743.8	3.3	8.1	5.1	5.4	9.1	1.5	5.2	6.1	5.8	87	75	85	1.9	2.1	1.9	6.4	7.5	6.3	6.7	

[1]) 21, ≡$^{1-2}$–n [2]) ∞–n [3]) m. U., ☔ zeitw., $15\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$

November — Frankfurt a. M. — 1935

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.6	754.1	755.9	4.6	18.1	8.4	9.9	**18.2**	4.2	6.2	**8.7**	7.8	97	**56**	95	20 1	18 1	00 0	$4^0_{\equiv}$	4^0	$0_{\equiv}$	.	$\equiv^1 \triangle^1$ fr., ∞^1 p, $\equiv^0$ abd.
2	58.0	57.9	**58.4**	4.4	13.4	7.8	8.4	13.8	4.0	6.1	7.8	7.0	97	68	88	02 3	12 1	12 1	3^0	$1^0_{\bigcirc}$	10^2	.	$\equiv^0 \triangle^1$ fr., $\equiv$schwaden vereinzelt
3	57.4	55.2	53.6	7.1	8.5	6.8	7.3	8.7	6.4	6.8	6.9	6.3	89	83	85	00 0	12 2	12 2	$2\,10^2$	10^2	10^2	.	$\equiv$ n–n
4	50.7	47.9	46.0	6.2	9.1	7.8	7.7	9.1	5.6	6.4	7.0	7.0	90	81	88	12 3	12 4	00 0	10^2	10^2	10^2	.	$\bullet^0$tr. ab 17, $\bullet^0$ 18–19 zeitw., $\equiv$ n–n
5	45.8	44.6	44.7	7.7	11.5	9.7	9.6	11.5	6.6	7.6	8.1	8.5	96	80	94	00 0	14 1	20 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	2.4	$\bullet^1$ 0^{50-15}, $\bullet^{0-}$6, öfter–$7\frac{1}{2}$, 14^{24}, [1]
6	47.2	49.2	51.4	8.4	11.2	8.0	8.9	11.4	7.7	7.7	6.4	7.0	94	65	87	20 3	20 3	16 1	10^2	9^2	10^2	5.5	$\bullet^1$ 6^{55-20}, $\bullet$tr.$\bullet^0$ 11^{55}
7	51.3	48.2	46.1	6.4	11.7	9.8	9.4	11.7	5.5	6.7	7.3	7.8	93	70	86	00 0	14 3	00 0	8^0	10^0	$10^2_{\bullet}$	0.0	$\bullet$tr. 7^{05-20}, $\bullet^0$ 17^{10}, 18–19, $20\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$,
8	47.0	46.8	44.5	8.7	11.9	8.8	9.6	11.9	8.4	7.5	7.2	7.4	89	68	87	20 3	18 1	00 0	10^2	9^1	10^2	1.2	$\bullet^0$ 18–$19\frac{1}{2}$ öfter [23^{50-55}, $\oplus$ 11–12
9	46.5	47.3	48.6	7.3	12.9	8.9	9.5	13.1	6.6	7.2	7.9	6.9	93	71	80	20 2	20 4	14 2	9^1	4^2	10^2	0.2	$\bullet^0$ $2\frac{1}{2}$, 4–5
10	51.1	51.2	51.3	6.1	14.9	7.3	8.9	14.9	5.6	6.7	7.1	7.0	94	**56**	91	12 1	10 3	00 0	6^1	3^0	5^1	.	$\bullet$tr. 9^{10}
11	52.8	52.3	52.9	4.2	9.0	6.7	6.6	9.1	3.0	5.9	6.6	6.7	96	77	91	12 2	14 1	00 0	$9^1_{\equiv}$	8^1	$10^2_{\equiv}$	0.0	$\bullet$tr. 22^{55}, $\equiv^{5}\triangle^1$ fr., ∞ p, $\equiv^0$ abd.
12	51.0	50.4	52.5	5.8	9.8	9.3	8.6	9.9	5.1	6.6	7.5	8.1	96	82	93	12 1	00 0	18 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.2	$\bullet^0$ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$, $7\frac{1}{4}$–9, 12^{05}–14, 16–$17\frac{1}{2}$, [2]
13	53.0	51.8	51.6	8.0	10.6	8.2	8.8	10.7	7.1	7.8	8.1	7.9	97	85	97	20 1	16 1	18 2	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\equiv}$	1.2	$\bullet^0$ n, 7^{45}–$8\frac{1}{2}$, Spr.$\bullet^0$ 22, 23, $\equiv^0$ fr.,
14	56.7	57.4	57.2	4.7	11.4	2.6	5.3	11.6	2.3	5.8	6.7	5.2	91	66	93	20 2	00 0	04 1	1^0	$0_{\bigcirc}$	0	0.1	∞^{2-6} a, p, $\triangle^1$ fr. [abd., ∞^1 p
15	54.3	52.6	52.2	4.4	9.8	4.7	5.9	9.9	0.7	5.6	6.8	5.9	90	75	93	20 2	10 2	04 1	$10^2_{\equiv\bullet}$	$7^1_{\bigcirc}$	0	0.0	Spr.$\bullet^0$ fr.–8, $\equiv^{1-6}$ fr., $\equiv^0$ abd., ∞^1 p
16	52.0	50.7	48.2	3.0	9.0	5.7	5.8	9.0	2.7	5.4	6.8	6.1	95	79	89	12 1	12 1	12 1	$9^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	10^2	0.0	$\bullet$tr. 19^{10}, $\equiv^{5}\triangle^1$ fr., ∞^5 p
17	41.8	**41.0**	42.6	3.3	6.2	7.7	6.2	7.9	2.8	5.3	6.5	6.0	91	92	76	08 1	20 3	16 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	8^2	0.0	$\bullet^0$ $11\frac{1}{2}$, $\bullet$tr. öfter, $\bullet^0$ 13–$14\frac{1}{2}$, später
18	44.4	45.3	47.9	5.2	8.1	6.3	6.5	8.4	3.5	5.8	6.4	6.5	87	78	90	16 3	18 3	18 3	9^2	9^2	8^2	0.4	$\bullet^0$ 0, $\bullet$tr.$\bullet^0$ a öfter [$\bullet$tr.
19	49.0	50.4	50.1	5.7	9.0	5.1	6.2	9.3	4.7	6.6	7.2	6.1	96	84	93	20 2	12 2	12 1	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\bigcirc}$	4^1	2.6	$\bullet^0$ $2\frac{1}{2}$–5^{10}, 5^{10}–6^{35}, $\bullet^1$ 5^{30-50}, [3]
20	48.4	46.8	46.8	5.0	8.4	4.2	5.4	8.7	3.6	5.6	5.9	5.3	86	71	85	12 3	12 3	04 2	$10^2_{\bullet}$	8^1	5^2	1.7	$\bullet^0$ fr.–$8\frac{1}{2}$, ∞ p
21	46.8	46.8	47.6	2.2	4.4	3.3	3.3	4.5	1.6	5.0	5.7	5.6	93	91	97	00 0	00 0	00 0	$8^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	5^2	0.6	$\bullet^{0-1}$ 12–15, $\equiv^1$ fr., $\equiv^0$ a, p
22	48.6	47.0	47.0	1.2	4.2	4.1	3.4	4.3	0.8	4.9	5.4	5.6	98	88	91	04 2	02 3	04 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	1.2	$\equiv^5$–^{9} fr.
23	46.9	47.0	48.2	4.0	4.9	3.8	4.1	5.0	3.4	5.5	5.6	5.3	91	86	88	00 0	22 3	00 0	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	$\bullet$tr. 8–9, $\bullet^{0-}$10, $\bullet^{0-1}$ 14^{55}–15, [4]
24	49.8	51.5	53.8	1.6	4.5	1.1	2.1	4.5	0.5	4.5	5.0	4.5	88	80	90	20 2	28 2	20 1	5^2	9^2	0	0.5	$\bullet^0$ $\divideontimes$fl. $10\frac{1}{2}$, $\bullet$tr. 11, $\smile^9$ fr., ∞^0 a, p
25	54.9	55.9	56.8	0.3	3.9	2.8	2.4	4.2	**−1.3**	**4.2**	5.0	5.2	89	82	92	18 4	20 2	20 2	$9^2_{\equiv}$	8^2	$10^2_{\equiv}$	0.0	$\equiv^{5}$–^{9} fr., $\equiv^0$ abd., ∞ p
26	56.3	55.2	54.8	1.5	3.1	1.7	2.0	3.1	0.4	4.8	5.0	4.9	93	87	95	16 1	22 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	$\equiv^2$ fr., $\equiv^4$–abd.
27	53.8	53.5	55.1	0.7	2.2	2.4	1.9	2.8	0.0	4.6	5.1	4.9	95	95	90	20 3	20 3	20 3	$3\,10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^2	.	Spr.$\bullet^0\triangle^0$ vereinz. ab 10^{55}, $\divideontimes^0$ ab 12, [5]
28	53.8	48.9	44.7	2.6	4.6	7.7	5.6	7.7	2.2	5.1	6.0	7.2	92	94	91	20 3	18 4	20 5	$5\,10^2$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.5	$\bullet^0$ a öfter, $\bullet^{1-2}$ 11–20 m.U., $\bullet$sch.–n
29	46.2	48.1	49.5	8.2	9.0	6.7	7.6	9.1	6.5	7.7	7.9	6.0	95	91	81	20 3	22 3	20 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	6^1	**17.2**	$\bullet^{0-1}$sch. 0–8 [häufig
30	48.9	47.2	44.7	5.9	8.9	7.8	7.6	8.9	5.5	6.5	6.3	6.6	93	73	83	20 2	20 3	20 5	$10\,10^2$	10^2	10^2	0.1	$\bullet^0$ $21\frac{1}{2}$–22^{10}, $\triangle^1$ fr.
Mittel	750.6	750.1	750.2	4.8	8.8	6.2	6.5	9.1	3.9	6.1	6.7	6.4	93	78	89	1.8	2.1	1.6	8.7	8.1	7.6	35.6	

[1]) $\bullet^{1-2}$ $14\frac{1}{2}$–16, $\bullet^{0-}$18, ab $19\frac{1}{2}$–n öfter, $\equiv^1$ fr., $\equiv^0$ fr.–abd. m. U. [2]) 19, $\bullet^{1-0}$ 20–abd., $\equiv^{5}_{1}$ fr., ∞^8 p [3]) 6^{55}–$7\frac{1}{2}$, $\bullet^{0}\bullet$ tr–10, $\equiv^0$ abd., ∞ p [4]) $\equiv^0$ mtg.–n [5]) $\divideontimes^1$ 12^{05}, $\triangle\divideontimes^{0-}$ $12\frac{1}{2}$, $\divideontimes$fl.$\bullet$tr.–14 vereinzl., $\bullet$tr. p vereinz., $\equiv^1$ fr., $\equiv^0$ a $\equiv^{1-2}$ p

November — Kaiserslautern — 1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	741.7	742.5	744.2	8.9	17.2	9.7	11.4	**17.5**	8.8	7.4	7.7	7.7	87	**53**	86	08 2	20 3	20 1	$5^1_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	
2	**46.2**	45.2	46.0	4.8	16.3	7.4	9.0	17.0	4.4	5.5	7.2	6.7	86	**53**	88	12 1	08 2	08 1	$10^1_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
3	45.4	43.0	41.6	5.6	7.2	5.5	6.0	7.5	5.0	6.3	6.8	6.3	93	90	94	24 1	08 2	08 2	$2\,10^1_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	
4	38.1	34.9	34.0	5.1	9.7	8.0	7.7	10.3	4.7	5.9	6.5	7.0	90	73	88	08 2	08 3	24 2	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	.	$\bullet$ 21^{10}–$24\frac{1}{2}$
5	33.2	31.8	33.3	7.6	8.9	9.1	8.7	10.6	7.5	6.8	7.6	7.4	88	89	87	20 2	16 2	20 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.6	$\bullet$ 12^{55}–15^{05}, 17^{20}–20^{20}
6	36.5	38.2	40.5	8.5	9.9	7.7	8.4	10.3	7.7	7.2	6.2	6.3	87	68	80	24 3	20 3	24 1	10^2	10^2	10^2	**7.6**	
7	39.1	35.9	34.3	6.1	10.3	9.9	9.0	10.7	6.1	6.3	6.1	7.0	90	65	78	08 2	20 2	24 2	$2\,10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	$\bullet$ 16^{35}–17, 20^{35}–22^{40}
8	35.5	34.4	33.0	8.3	10.1	7.9	8.5	10.5	7.8	6.8	6.7	7.4	84	72	93	20 2	24 2	24 3	10^2	10^2	10^2	1.4	$\bullet$ 1^{10-30}, 16^{30-40}, 18^{30}, 19^{00-20}
9	35.3	35.2	36.5	6.1	10.5	9.6	9.0	11.3	5.8	6.2	6.2	6.4	88	65	71	24 2	20 3	24 3	10^2	8^2	10^1	1.4	$\bullet$ 1^{40}–$2\frac{1}{2}$
10	39.2	38.9	39.7	7.5	13.0	6.3	8.3	13.4	6.0	6.2	6.0	6.1	80	54	86	04 2	08 2	08 2	9^2	10^2	9^2	.	
11	40.9	40.6	41.2	5.1	10.9	9.7	8.8	12.0	4.7	6.1	7.5	7.7	94	77	86	20 1	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	9^1	10^2	.	
12	38.7	38.8	41.1	8.8	11.9	9.6	10.0	12.2	7.5	7.2	**8.6**	7.1	86	84	80	08 2	20 2	24 2	$2\,10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	$\bullet$ $10\frac{1}{2}$–11^{55}, 15^{10-50}
13	41.3	39.8	41.3	5.1	10.5	7.4	7.6	10.9	4.8	5.9	6.8	6.2	90	72	80	08 2	20 2	24 4	$9^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	1.5	$\bullet$ 20^{55}–21^{40}
14	45.5	45.5	45.0	4.1	10.4	3.5	5.4	11.1	3.4	5.5	5.4	5.1	90	58	87	12 1	20 2	08 2	5^1	$0_{\bigcirc}$	0	0.5	
15	41.9	39.8	39.9	2.1	10.7	4.2	5.3	11.4	0.9	5.0	6.3	5.7	93	65	92	20 1	08 2	24 2	$10^1_{\equiv}$	$4^2_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	.	
16	39.5	37.8	35.5	3.1	11.2	7.2	7.2	11.7	2.4	5.2	6.9	6.6	91	69	87	28 1	24 2	04 3	$10^1_{\equiv}$	10^2	10^2	.	
17	**28.8**	28.9	30.7	5.3	8.6	7.1	7.0	9.2	4.9	5.4	6.2	5.4	82	74	71	08 1	24 3	28 3	10^1	10^2	10^2	.	$\bullet$ 8^{55}–11^{55}, 14^{50}–15^{05}
18	32.5	33.7	36.1	6.1	7.6	5.7	6.3	8.2	5.2	5.7	6.6	5.8	81	85	85	20 2	20 2	24 3	10^2	10^2	7^2	1.8	$\bullet$ 13^{40}, 15^{55-20}, 16^{55}–17^{10}
19	37.5	38.5	37.3	6.3	8.7	6.5	7.0	9.1	4.3	6.4	5.4	4.9	90	64	68	24 3	20 2	08 1	10^2	$2^2_{\bigcirc}$	10^2	3.6	$\bullet$ 0^{55}–7
20	35.2	33.4	33.2	5.9	9.5	6.4	7.0	9.9	5.6	6.1	5.0	5.3	88	56	73	08 3	08 3	08 3	10^2	10^2	10^2	1.1	$\bullet$ 3^{50}–5^{10}
21	34.5	34.5	35.8	4.1	6.4	4.8	5.0	7.1	3.2	5.3	6.3	6.0	87	88	94	20 1	24 1	08 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	.	$\bullet$ $9\frac{1}{2}$–10^{10}
22	35.7	34.7	35.1	3.3	3.1	2.1	2.6	5.0	1.7	5.2	5.0	5.0	90	88	93	08 3	04 3	08 3	10^2	10^2	10^2	0.9	23^{10-35}
23	34.9	35.4	36.7	2.7	3.7	3.3	3.2	4.3	2.2	5.0	5.3	5.4	89	88	93	20 2	24 3	24 2	$2\,10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.2	16^{10-35}
24	38.6	40.0	42.5	0.7	4.0	0.5	1.4	4.5	−0.3	4.7	4.7	4.1	96	77	87	24 2	24 2	08 2	$2\,10^2_{\equiv}$	7^2	5^1	0.4	
25	44.1	44.4	45.0	−2.7	4.9	0.4	0.7	5.3	**−3.7**	**3.4**	4.7	4.1	91	71	87	24 **2**	28 1	24 1	$10^1_{\equiv}$	6^2	$5^1_{\equiv}$	.	
26	44.5	43.5	43.5	−1.8	1.2	0.5	0.1	1.7	−2.7	3.8	4.7	4.5	94	94	94	24 1	24 2	28 2	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	
27	42.8	43.0	44.6	0.4	1.5	1.8	1.4	2.4	−0.7	4.5	4.4	4.9	94	85	93	20 2	24 3	24 3	$3\,10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	
28	42.8	37.6	34.5	2.3	5.9	7.1	5.6	7.5	1.7	4.9	6.2	6.8	89	90	90	20 3	20 4	20 5	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.6	
29	35.6	37.3	38.2	7.7	8.5	6.1	7.1	9.6	6.1	6.9	6.0	5.6	89	73	79	20 3	20 3	20 2	10^2	10^2	5^1	4.1	
30	37.5	36.3	33.6	6.1	7.9	6.7	6.8	9.5	5.8	6.4	6.4	6.2	91	81	84	24 3	24 3	24 4	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	
Mittel	738.7	738.1	738.5	4.8	8.7	6.1	6.4	9.4	4.0	5.8	6.2	6.0	89	74	85	1.9	2.4	2.4	9.6	8.2	8.4	27.7	

November **Karlsruhe** **1935**

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	752.7	753.3	754.8	6.0	19.3	11.2	11.9	**19.8**	5.7	6.4	8.3	8.2	91	50	83	00 0	16 1	00 0	2^0 ☉	2^0	0	.	⌓³ ○○³ fr.
2	**56.9**	56.1	56.4	4.5	14.7	6.7	8.2	15.2	4.5	6.0	8.2	6.9	96	66	94	00 0	30 1	04 1	0 ☉	0 ☉	0	.	⌓³ ○○¹ fr., ○○⁰ mtg.
3	56.3	53.8	51.8	3.8	6.8	7.0	6.2	7.6	3.8	5.7	6.5	6.9	95	88	93	12 1	10 1	04 1	10^1	10^1	10^1	.	○○³ fr., mtg.
4	48.8	45.4	44.9	4.0	10.6	6.9	7.1	10.9	4.0	5.8	6.5	6.9	95	69	93	02 1	28 1	20 3	10^1	8^1	10^1●	.	●¹ 20^{16}–21^{10}, ●⁰ 21^{56}–22^{25}, 23^{20}–n, [1]
5	44.1	43.0	44.4	7.8	12.3	9.6	9.8	13.3	6.7	7.3	7.2	7.4	93	67	84	10 1	18 3	18 3	9^1	9^1	8^1	3.9	●⁰ 0–3, 6^{18}–^{40}, ●⁰ 13^{35}–15, 16^{16}– [2]
6	47.5	49.4	51.3	8.8	10.3	7.5	8.5	10.7	7.5	7.8	7.5	6.2	92	79	80	20 2	18 2	16 1	9^1	10^1	9^1	2.1	●⁰ 1^{16}–3^{10}, $7\frac{1}{2}$–8^{10}, 22^{25}–23^{16}, ●¹ [3]
7	49.9	46.5	45.1	5.8	12.0	10.4	9.7	12.4	5.8	6.1	6.8	6.8	88	65	73	08 1	12 2	20 1	5^1 ☉	10^1	10^1	0.4	●¹ $22\frac{1}{2}$–n
8	46.3	44.8	43.0	7.7	10.7	8.0	8.6	10.9	7.4	7.5	6.9	6.8	96	72	85	18 1	32 1	32 1	4^1	10^1	10^1	2.4	●⁰ 0–2 zeitw., ⌓² fr.
9	46.1	46.0	47.7	6.6	13.7	9.5	9.8	14.4	6.3	6.6	5.5	6.1	91	47	69	18 1	18 1	10 1	5^1	3^1	9^1	0.2	
10	50.0	49.0	49.4	8.1	12.9	7.1	8.8	14.1	6.8	6.1	7.2	6.7	75	65	88	08 1	28 1	32 1	8^1	9^1	1^1	.	○○³ mtg.
11	51.3	51.4	52.2	3.9	8.2	6.6	6.3	9.0	3.8	5.9	6.7	6.9	97	82	94	30 1	22 1	00 0	7^1	10^1	8^1	.	⌓³ ○○³ fr.
12	49.3	49.5	52.4	7.5	9.6	9.7	9.1	10.3	6.3	6.7	8.2	8.4	88	92	94	04 1	00 0	20 1	8^1	10^1	10^1●	.	●⁰ $9\frac{1}{2}$–11^{16} m. U., $14\frac{1}{2}$–19^{16} m. U., [4]
13	52.1	50.6	51.5	8.5	10.7	8.2	8.9	11.0	8.0	8.1	**8.9**	7.8	98	93	96	00 0	22 1	16 1	10^1●	10^1	9^1	**7.4**	●⁰⁻¹ 0^{25}–13, ○○³ fr.
14	56.3	56.0	55.2	3.9	11.9	5.2	6.6	12.6	2.9	5.5	5.4	5.3	90	53	80	00 0	30 1	06 2	2^1	2^1	0	2.4	⌓³ ⌓³ ○○³ fr.
15	52.7	50.6	50.4	0.2	11.2	4.6	5.2	12.0	0.0	4.6	7.0	6.1	98	71	97	00 0	02 1	10 1	2^1	3^1	0	.	⌓³ ○○³ fr., ○○³ mtg., abd.
16	50.2	48.6	45.9	4.3	10.1	6.6	6.9	10.5	4.2	5.8	7.1	6.6	93	78	91	04 1	30 1	30 1	6^1	8^1	10^1	.	○○³ fr.
17	**39.0**	40.1	42.0	4.4	8.6	7.4	7.0	9.3	4.2	5.7	6.2	5.3	92	74	69	00 0	18 2	00 0	9^1	10^1	10^1	.	●⁰⁻² 8–13^{55}, ○○³ fr.
18	43.7	45.0	47.8	6.1	8.2	5.8	6.5	8.6	5.5	5.9	6.7	5.7	84	82	84	20 1	24 1	22 2	10^1	9^1●	0	4.1	●¹ 10^{35}–12^{50}, 14^{16}–15, 19^{00}–^{20}, ●¹ [5]
19	48.9	49.1	48.2	6.6	12.4	7.4	8.5	13.0	5.7	6.0	5.0	5.1	83	47	67	18 2	00 0	32 1	9^1	3^1 ☉	10^1	4.7	●⁰ 2^{50}–$6\frac{1}{2}$
20	45.7	43.7	43.2	6.6	12.0	6.6	8.0	13.2	5.5	5.8	4.8	4.6	80	**46**	64	02 1	06 2	04 2	10^1	5^1	2^1	0.5	●⁰ 4–6^{10}
21	44.9	45.2	46.1	3.3	6.5	2.3	3.6	6.8	2.3	5.3	5.6	5.1	92	78	94	00 0	30 1	32 1	10^1	10^1	0	.	○○³ fr., ○○¹ mtg.
22	46.1	45.0	45.6	1.2	3.7	3.0	2.7	4.0	−0.3	4.8	4.9	4.8	96	82	85	04 2	06 2	06 1	10^1	10^1	10^1	0.1	●⁰ 4^{45}–5, ○○³ fr., ○○¹ mtg.
23	45.8	46.0	47.6	2.6	4.4	3.4	3.4	4.7	2.6	5.2	4.8	4.9	94	77	83	22 1	20 1	18 1	10^1●	10^1	10^1	0.1	●⁰ fr.–8, ○○³ fr.
24	49.4	50.6	53.2	2.9	6.8	0.8	2.8	7.2	0.8	4.9	4.2	4.3	86	57	89	20 1	00 0	00 0	10^1	4^1 ☉	9^1	.	○○¹ fr., ○○¹ ⌓⁰ mtg., ≡¹ abd.
25	54.9	55.3	55.9	−2.4	5.8	1.4	1.6	6.4	**−3.3**	**3.5**	4.5	4.5	91	66	89	00 0	00 0	00 0	10^0	7^1 ☉	0	.	⌓³ ≡¹ fr., ○○¹ mtg., ⌓¹ abd.
26	55.3	54.2	54.7	−1.0	0.6	−0.4	−0.3	1.4	−1.7	4.0	3.9	4.4	93	82	98	04 1	30 1	18 1	0	10^1	10^1	.	⌓³ ○○³ fr., ○○³ mtg., ≡¹ abd.
27	53.9	53.6	55.5	−0.9	3.3	2.7	1.9	3.6	−1.3	4.2	4.6	4.9	97	80	87	18 2	20 3	20 2	10^1≡	9^1●	10^1	.	●⁰ 14^{25}, 17^{20}, ✳⁰ 10^{25}, ≡¹
28	54.0	49.0	45.7	1.8	8.3	8.0	6.5	9.4	1.8	4.9	5.4	7.1	93	66	89	18 2	20 5	20 5	9^1	10^1	10^1●	0.2	●⁰ 15^{10}–20^{10} m. U., 23–n, ●² 20^{10}– [6]
29	46.6	48.4	49.3	8.8	9.9	7.4	8.4	10.2	7.1	7.3	6.8	5.9	87	74	77	22 3	22 3	20 1	9^1	10^1	9^1	4.5	●⁰ 8–10^{25}
30	48.6	46.7	44.9	5.8	10.1	8.6	8.3	10.3	5.8	6.6	6.7	5.9	96	73	70	20 1	20 2	20 3	10^1	9^1	9^1	0.3	○○¹ fr.
Mittel	749.6	748.9	749.2	4.6	9.5	6.3	6.7	10.1	3.9	5.9	6.3	6.1	91	71	85	1.0	1.4	1.3	7.4	7.7	6.8	33.3	

[1] ●² 22^{25}–23^{30}, ⌓¹ fr. [2] $17\frac{1}{2}$, ●¹ 18–19, ● tr. 19–23 [3] 11^{50-10}, 22^{15-25} [4] $21\frac{1}{2}$–23, ●¹⁻² $12\frac{1}{2}$–13^{10}, ●¹ 23^{00-45}, ⌓³ ○○¹ fr., ○○³ mtg. [5] 18^{25}–19, ●⁰ $19\frac{1}{2}$–20 [6] 20^{50}, ●¹ 20^{55}–23, ○○³ fr.

November **Hohenheim** **1935**

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	728.8	729.2	730.6	3.6	15.8	9.0	9.4	**15.8**	2.9	5.5	**8.7**	7.8	93	64	92	00 0	12 1	00 0	1^0 ☉	3^1 ☉	0	.	
2	**32.2**	31.5	31.5	2.8	12.8	4.8	6.3	13.0	2.0	5.4	8.2	6.0	96	75	94	00 0	00 0	00 0	0	0	0	.	
3	30.8	28.4	26.9	1.2	10.4	4.6	5.2	10.5	0.6	5.0	7.3	6.1	100	76	97	00 0	00 0	00 0	0 ≡	0	10^1≡	.	≡¹ 7^{25}, ≡¹ 21^{25}
4	24.0	20.9	19.9	1.2	8.8	5.8	5.4	9.0	0.5	4.8	6.4	6.3	96	76	91	00 0	04 1	12 1	4	8^1	10^2	.	
5	22.0	18.8	20.7	6.1	10.8	8.0	8.2	11.8	5.0	6.6	6.5	6.9	94	68	86	24 1	20 4	20 2	10≡	8^2	8^2	1.3	●⁰⁻¹ n, ≡² 7^{25}
6	22.6	24.3	26.5	7.6	9.6	6.4	7.5	11.0	6.4	7.3	6.8	6.6	94	76	91	20 3	20 1	20 1	9^1	10^2	10^2	**3.8**	●¹ n
7	25.1	22.1	20.9	4.4	11.0	8.6	8.1	11.0	4.0	5.8	6.2	6.5	93	63	78	00 0	00 0	00 0	4^1≡	8^1	8^1	.	≡¹ fr.
8	21.9	19.9	17.5	4.8	9.4	6.0	6.6	9.5	4.0	6.0	6.7	6.4	94	76	91	00 0	00 0	04 1	5^1	10^1	10^1	.	
9	21.7	23.3	23.8	6.4	10.6	6.6	7.6	10.8	5.0	6.8	6.5	5.8	94	69	80	28 1	12 1	12 1	10^1	1^1	5^1	2.9	●⁰⁻¹ n
10	25.6	23.8	24.9	3.6	11.0	5.0	6.6	11.0	3.0	5.1	6.2	5.9	87	63	90	12 1	04 2	00 0	7^1	7^1	2^0	.	
11	26.0	25.9	27.1	2.0	9.2	5.0	5.3	9.2	1.4	5.1	6.6	6.3	96	76	97	00 0	08 1	04 1	3^1≡	10^1	4^1≡	.	≡¹ fr., ≡² 21^{25}
12	27.0	24.4	27.1	0.9	11.0	8.8	7.4	11.0	0.3	4.6	7.4	8.0	94	75	95	00 0	00 0	32 2	4^1≡	7^2	8^2	.	●⁰ abd., ≡ fr.
13	26.9	25.9	26.6	4.4	10.4	8.8	8.1	10.4	7.0	7.5	8.4	8.0	98	91	95	12 1	00 0	00 0	10^1	10^2≡	10^2	0.8	● n, ≡¹ 14^{25}
14	31.4	30.8	30.0	2.4	9.6	3.8	4.9	9.6	2.0	5.1	5.3	5.6	93	59	93	00 0	00 0	00 0	3^1	3^1	1^0	1.0	● p, n
15	28.2	25.6	25.7	5.8	10.0	4.0	5.9	10.0	3.2	6.3	7.0	5.9	91	76	97	00 0	00 0	00 0	10^1	3^1	0	.	
16	25.2	23.9	21.4	2.2	11.0	5.0	5.8	11.0	1.5	5.2	7.4	6.1	96	75	94	00 0	00 0	00 0	4^1	3^1	10^1≡	.	≡¹ 21^{25}
17	**14.3**	16.5	17.8	2.6	6.6	4.8	4.7	6.6	1.2	5.3	6.9	5.4	96	94	84	00 0	00 0	00 0	10^1	10^2●	10^2	.	● 9^{40}–13, ●¹ $10\frac{1}{2}$–12
18	18.9	20.2	23.0	3.8	7.4	4.6	5.1	7.6	3.0	5.2	5.5	5.5	87	72	87	00 0	16 2	20 3	10^1	8^2	6^2	1.8	
19	27.3	25.7	23.1	4.3	8.8	4.6	5.8	9.5	2.5	5.2	5.8	4.9	84	68	78	12 1	12 2	08 2	9^1	4^1	9^1	.	
20	21.7	19.2	18.7	3.8	8.6	3.6	4.9	9.2	3.0	4.8	4.4	4.9	80	**52**	83	04 1	08 3	08 2	8^1	7^1	0	.	
21	19.7	19.7	20.7	3.0	6.0	3.8	4.2	6.1	1.0	4.9	5.9	5.6	87	85	93	20 3	08 1	08 1	10^1	10^1	0	.	
22	20.4	19.0	19.9	1.2	2.4	1.2	1.5	4.0	0.0	4.7	5.1	4.8	94	93	96	32 2	32 3	32 1	10^1≡	10^2	10^2	.	≡² 7^{25}
23	20.0	20.0	21.5	1.0	1.6	1.2	1.3	2.5	0.5	4.6	4.6	4.4	92	90	89	24 1	16 2	16 1	10^1	10^1	10^1	0.6	
24	24.1	24.5	27.6	0.8	3.6	−3.6	−0.7	3.6	−1.2	4.5	4.0	3.2	92	67	90	16 1	28 2	28 1	10^1	5^1	0	.	
25	28.6	29.6	30.1	−3.6	3.4	0.0	−0.1	3.6	−4.4	3.1	4.7	4.3	89	80	92	20 1	12 2	08 1	2^1	0 ☉	0	.	⌓ 7^{25}
26	31.5	27.8	28.0	−4.6	−0.2	−2.8	−2.6	4.5	**−5.0**	**3.0**	4.3	3.7	94	96	100	08 1	12 1	12 1	10^1≡	10^2	10^2	.	≡² ⌓² fr.
27	27.8	27.3	29.1	−3.0	4.2	1.8	1.2	4.4	−3.0	3.5	4.2	3.5	94	68	83	00 0	24 2	20 2	10^1	8^1	7^1	.	●⌓¹ 7^{25}, ○○
28	28.6	24.9	22.3	2.0	6.2	7.0	5.6	7.0	0.8	4.5	5.0	6.2	85	71	82	16 4	16 4	20 5	8^1	8^1	10^2●	0.5	● abd.
29	21.7	23.6	25.0	7.4	8.8	5.4	6.8	9.0	5.0	7.0	6.0	5.7	91	71	85	20 4	20 4	16 1	10^2	8^2	10^2	2.5	● a
30	23.7	21.8	20.8	4.8	8.8	6.0	6.4	8.8	3.5	5.8	5.8	5.7	90	68	82	20 3	20 4	16 2	8^1	6^1	10^2	1.0	
Mittel	724.9	723.9	724.3	2.8	8.3	4.6	5.1	8.7	1.9	5.3	6.1	5.7	92	74	89	1.0	1.4	1.1	7.0	6.5	6.3	16.2	

November — Feldberg (Schwarzwald) — 1935

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	638.6	639.8	640.9	6.5	9.8	6.5	7.3	10.0	4.9	3.8	4.9	4.9	52	54	67	20 3	12 1	12 1	3^1	$7^1\odot$	0	.	.	
2	41.3	41.4	**41.6**	5.0	10.5	8.0	7.9	**10.8**	4.1	4.9	5.1	3.6	75	55	46	28 3	00 0	14 1	0	$1^0\odot$	0	.	.	$\smile^9$
3	40.4	38.5	37.3	6.0	10.3	7.2	7.7	10.6	5.0	**5.7**	4.5	3.4	80	47	44	00 0	16 1	16 1	0	$2^1\odot$	9^1	.	.	$\smile^9$
4	34.4	32.0	30.7	5.4	7.0	1.2	3.7	9.3	0.6	5.6	**5.7**	5.0	84	77	100	20 2	20 2	22 4	10^2	$10^2\odot$	$10^2\equiv$	.	.	$\equiv^{0-3}$ $18\frac{1}{2}$–n, $\bullet^{0-3}$ $18\frac{1}{2}$–22, $\times^{1-3}$ [1])
5	29.7	29.3	30.0	−0.2	0.8	0.3	0.3	0.9	−1.0	4.4	4.9	4.7	96	100	100	20 4	20 7	20 7	$10^2\bullet\times$	$10^2\bullet\times$	$10^2\equiv\bullet$	4.6	2	$\equiv^{0-3}$ n–n, V^2 fr., $\bullet\times^{0-3}$ n–n
6	32.4	33.8	34.8	0.0	−0.4	−0.8	−0.5	1.0	−1.9	4.6	4.5	4.2	100	100	97	22 6	20 4	20 5	$10^2\bullet\times$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\bullet\times$	**49.5**	3	$\equiv^3$ n–n, $\bullet\times^{0-2}$ n–12^{45}, 20–n
7	34.0	32.1	31.6	−0.3	0.6	1.8	1.0	2.3	−1.3	4.4	4.7	3.7	98	98	69	20 4	18 5	20 5	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\times$	$10^2\bullet\times$	28.1	3	$\equiv^4$ n–6, $\equiv^{2-0}$ 6–9^{50}, $V^6\smile^1$ fr., [4])
8	31.7	29.7	28.6	0.0	1.9	0.8	0.9	3.8	−0.6	4.5	5.1	4.9	98	97	100	22 2	08 3	20 4	10^2	$10^2\equiv$	$10^2\bullet\times$	1.6	2	$\equiv^{0-3}$ n–6, 11^{35}–15^{10} m. U., 20– [2])
9	30.2	31.0	33.0	−1.4	1.4	0.3	0.2	1.6	−1.9	4.0	4.4	4.3	96	87	91	20 5	20 5	20 5	$10^2\equiv$	8^1	7^1	0.3	1	$\equiv^3$ n–4, $\equiv^{2-3}$ 4–13^{15}, V fr., $\bullet\times^0$
10	34.0	34.1	34.7	1.1	7.3	4.6	4.4	7.3	−0.4	3.6	3.5	3.2	72	45	50	10 4	16 2	18 3	8^1	8^1	5^1	.	.	[n–4
11	35.6	36.0	36.6	4.6	4.1	2.6	3.5	6.8	1.6	3.0	4.1	5.3	48	66	97	16 2	26 2	20 2	8^1	8^1	$8^1\bullet$	.	.	$\bullet^{0-2}$ 17^{10-20}, 21–n.
12	35.1	35.5	36.3	3.8	6.6	2.0	3.6	7.5	1.3	5.4	5.6	5.3	90	77	100	20 4	22 2	20 5	9^2	9^2	$10^2\equiv\bullet$	0.2	.	$\equiv^{0-2}$ $15\frac{1}{2}$–n, $\bullet^{0-2}$ 8^{50}–11^{40}, $15\frac{1}{2}$–n
13	36.0	35.6	36.4	2.1	3.0	0.8	1.7	3.0	0.1	5.2	**5.7**	4.8	98	100	98	20 3	18 3	22 5	$10^2\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	10^2	15.1	.	$\equiv^3$ n–4, $9\frac{1}{2}$–20, $\bullet^{0-2}$ n–20 m. U.
14	38.8	38.6	38.3	−0.6	1.3	2.2	1.3	2.2	−2.7	2.3	4.0	3.9	54	80	73	00 0	12 3	16 2	8^1	$7^1\odot$	7^1	8.4	.	$\equiv^{0-2}$ 16^{40}–20, Tal$\equiv$ abd., $\smile$ fr.
15	37.1	35.9	35.9	3.6	6.0	4.1	4.4	6.5	2.2	5.0	4.5	3.8	84	64	62	24 2	10 1	20 2	7^1	$3^1\odot$	8^2	.	.	$\smile$ fr.
16	35.3	33.9	31.3	2.0	4.8	2.7	3.0	5.4	1.1	4.8	5.5	4.0	90	86	72	22 3	10 2	14 1	$8^2\odot$	9^2	3^1	.	.	$\smile$ fr.
17	25.9	**25.7**	27.0	4.4	−2.2	−2.4	−0.6	6.4	−3.4	3.6	3.7	3.7	58	96	96	18 3	22 6	20 4	9^2	$10^2\equiv\times$	10^2	0.0	*)	Tal$\equiv V\smile$ fr.
18	27.5	28.8	31.6	−2.7	−2.0	−3.2	−2.8	−2.0	−4.3	3.7	3.6	3.4	98	92	93	22 5	22 4	24 6	$10^2\equiv\times$	$10^2\equiv\times$	$10^2\equiv\times$	16.1	2	$\equiv^{0-2}\times^{0-3}$ n–n, $V\smile$ fr.
19	32.7	32.6	32.4	−2.2	−1.6	0.3	−0.8	0.4	−4.1	3.7	3.9	2.3	94	96	50	22 4	16 3	18 4	$10^2\equiv$	$6^1\odot$	10^2	17.0	5	$\equiv^{0-2}$ n–12^{40}, $\times^{0-2}$ n–6, $V\smile$ fr.
20	31.2	28.7	29.0	2.4	3.0	4.4	3.5	5.3	−1.2	2.2	3.0	3.2	40	52	51	12 3	10 5	16 2	8^2	8^2	9^2	.	5	
21	29.2	28.9	29.5	−0.4	0.2	−1.2	−0.6	4.4	−2.2	4.3	4.6	4.1	96	98	98	24 2	08 3	12 2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	*)	$\equiv^3$ 4–7, 7^{35}–n, $\triangle$sch. 9^{25}
22	28.5	26.9	27.1	−0.6	0.0	−1.4	−0.8	0.9	−2.8	2.9	3.3	3.6	67	72	87	08 4	08 5	08 5	2^1	$4^1\odot$	0	0.0	*)	Tal$\equiv V\smile$ fr.
23	27.9	28.0	29.3	−1.3	−1.0	−6.5	−3.8	−0.5	−7.8	1.9	2.3	2.5	46	55	89	00 0	30 1	00 0	1^0	$1^0\odot$	$10^2\equiv$	.	*)	$\equiv^{0-3}$ $19\frac{1}{2}$–n, Tal$\equiv\smile$ fr.
24	30.5	32.2	33.9	−7.8	−6.0	−7.1	−7.0	−5.6	**−9.3**	2.3	2.7	2.5	91	93	91	04 2	04 1	08 3	7^2	8^2	0	.	.	$V\smile$ fr.
25	35.3	36.3	36.8	−6.2	−3.7	−5.5	−5.2	−2.9	−8.1	1.9	2.1	2.8	65	61	93	08 2	08 2	10 4	1^0	$1^0\odot$	$10^1\equiv$	.	.	$\equiv^{0-3}$ $19\frac{1}{2}$–n, $\smile$ fr.
26	36.1	35.9	36.3	−6.5	1.3	0.0	−1.3	1.3	−6.5	2.7	1.7	**0.6**	94	33	**14**	10 2	12 1	10 0	1^0	$2^0\odot$	7^1	.	.	$\equiv^{0-3}$ n–$6\frac{1}{2}$, Tal$\equiv$ 7, $\smile$ fr.
27	35.9	36.6	37.5	−3.4	−2.4	−4.0	−3.4	0.0	−5.5	2.1	2.6	3.4	59	69	100	24 1	26 1	20 3	9^1	9^1	$10^2\equiv$	.	.	$\equiv^0$ 15^{50-10}, 17^{10}–$19\frac{1}{2}$, $\equiv^3$ $19\frac{1}{2}$–n, [3])
28	36.1	34.7	32.2	−4.5	−1.0	−0.2	−1.5	−0.2	−5.5	3.3	4.3	4.5	100	100	100	20 7	20 8	20 **9**	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.5	.	$\equiv^3$ n–n, V^2 fr., $\bullet^0$ 19^{20}–20, $\times^0$ [4])
29	32.7	33.5	33.9	0.4	0.8	0.0	0.3	1.0	−0.9	4.7	4.9	4.6	100	100	100	20 8	24 8	24 6	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet\times$	14.4	**25**	$\equiv^2$ n–n, $\bullet^0$ n–21, $\times^0$ 21–n, [5])
30	33.2	32.3	30.6	0.1	0.0	−1.1	−0.5	0.5	−1.3	4.6	4.6	4.2	100	100	100	24 6	24 7	24 **9**	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\times$	8.3	**25**	$\equiv^3$ n–n, $\bullet^0$ n–3, 7–9, $13\frac{1}{2}$–15, [6])
Mittel	633.6	633.3	633.5	0.3	2.0	0.5	0.8	3.3	−1.7	3.8	4.1	3.8	81	78	81	3.2	3.3	3.7	7.3	7.4	7.8	164.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 21., 22. u. 23. lagen Schneeflecke. — [1]) 22–n [2]) $\bullet^{0-2}$ 19^{10}–n, $\times^{0-2}$ n–6, $\times$sch. 14^{55-40} [3]) n, $\bullet^{0-1}$ 20–n [4]) 7^{30}–11^{50}, $\times^{0-2}$ 10^{40}–$17\frac{1}{2}$ [5]) $\times^0$ 17^{10}–$19\frac{1}{2}$ [6]) 9–$11\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, 20–n, $\triangle$ $18\frac{1}{2}$–19^{10}, $\swarrow$ SW fr.–n [7]) $\swarrow$ SW–W n–mtg. [8]) $\times^0$ 9–12, $\swarrow$ W abd.

November — Freiburg — 1935

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	739.2	739.9	741.3	8.7	16.3	10.2	11.4	**16.9**	8.0	6.5	7.5	7.4	77	**55**	79	12 3	08 3	12 2	0	$4^1\odot$	0	.	.	
2	**42.8**	42.0	42.5	6.8	14.4	9.0	9.8	14.8	6.1	6.6	8.5	7.8	90	70	92	12 2	08 3	12 1	0	$3^1\odot$	0	.	.	$\equiv^3$ fr.
3	41.9	39.1	38.0	5.0	7.2	5.6	5.8	9.2	3.5	6.3	7.1	6.7	97	94	99	04 2	04 2	28 1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	.	$\equiv^{0-3}$ fr.–abd.
4	34.3	31.3	32.1	4.8	7.8	8.4	7.3	9.0	4.3	6.3	7.2	7.2	98	92	88	08 1	16 3	20 3	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\bullet$	.	.	$\bullet^1$ 19^{40}–n, $\equiv^{2-1}$ fr.–abd.
5	30.7	30.5	31.9	9.3	9.9	8.7	9.1	11.0	6.9	6.9	8.0	7.3	79	88	87	20 2	20 3	16 3	7^1	10^1	10^1	4.5	.	$\bullet^1$ $14\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ m. U.
6	34.9	36.5	38.2	8.8	10.0	7.9	8.6	10.5	7.5	7.4	5.8	6.9	88	63	88	20 5	16 3	16 3	$10^1\bullet$	10^1	$10^1\bullet$	5.8	.	$\bullet^0$ fr.–10^{35} m. U.
7	35.8	32.8	32.4	6.7	10.1	9.7	9.0	11.9	6.3	6.4	7.6	6.8	87	82	75	08 2	20 3	12 2	6^1	$8^1\odot$	10^1	0.7	.	
8	33.2	30.5	29.9	7.2	9.7	8.2	8.3	10.3	6.4	6.3	7.1	7.7	83	79	94	16 2	28 3	12 2	5^1	10^1	10^1	.	.	$\bullet^0$ $22\frac{1}{2}$–n m. U.
9	32.8	32.1	34.9	6.3	12.1	9.0	9.3	12.5	5.3	6.1	6.6	5.8	86	63	68	12 3	08 3	12 3	5^1	$3^1\odot$	5^1	0.5	.	$\bullet^0$ 23^{10}–23^{10} m. U.
10	35.8	35.0	36.2	7.8	11.6	8.0	8.9	11.8	6.5	6.2	7.4	6.9	72	73	86	12 2	16 3	12 2	4^1	$4^1\odot$	10^1	0.3	.	$\equiv^9$ abd.
11	37.1	37.7	37.9	5.7	9.9	7.9	7.9	10.2	4.9	6.4	7.6	7.2	94	83	90	16 2	04 3	04 2	6^1	$8^1\odot$	5^1	.	.	$\bullet^0$ 20^{10-40}
12	35.3	35.7	38.7	6.5	10.3	9.1	8.7	11.0	5.8	6.9	**8.6**	8.1	96	93	93	28 2	16 2	20 2	5^1	10^1	$10^2\bullet$	0.2	.	$\bullet^1$ 15^{10}–n m. U., $\equiv^2$ fr.
13	38.0	36.8	40.2	8.0	8.8	10.2	9.4	10.3	7.3	7.8	8.1	6.1	98	96	66	12 1	20 3	20 3	10^1	$10^1\bullet$	5^1	7.0	.	$\bullet^1$ 9^{20}–11^{25} m. U., $\bullet^0$ 14^{05}–16^{25}
14	42.6	41.4	40.5	3.5	8.7	4.2	5.1	10.2	2.6	4.9	5.2	5.6	83	61	90	12 3	04 3	12 2	3^1	$4^1\odot$	5^1	6.1	.	$\equiv^9$ abd. [m. U.
15	38.3	35.6	37.3	3.7	9.5	6.4	6.5	9.9	3.2	5.8	7.3	6.8	97	83	94	12 2	04 2	12 2	$3^1\equiv$	$4^1\odot$	8^1	.	.	$\equiv^0$ fr.
16	36.0	34.0	32.0	5.8	10.8	8.6	8.4	11.0	4.8	6.5	7.7	7.3	94	81	88	08 2	04 2	04 2	5^1	10^1	5^1	.	.	
17	**24.7**	28.5	28.9	5.6	7.9	6.7	6.7	8.8	4.8	6.7	5.2	5.3	89	65	73	12 2	20 5	12 2	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.	.	$\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$–13^{20}, $\equiv^2$ fr.–8^{10}
18	30.4	31.8	35.2	6.9	8.0	6.5	7.0	8.6	5.2	5.7	5.9	5.1	77	73	71	20 3	20 5	16 3	5^1	10^1	10^1	**8.2**	.	$\bullet^0$ 13^{20}–17^{40} m. U.
19	36.1	34.6	34.2	7.2	10.0	6.5	7.5	10.4	5.9	5.5	5.1	5.2	73	56	72	16 3	12 2	12 1	6^1	$3^1\odot$	10^1	0.3	.	
20	31.8	29 1	29.5	5.1	8.5	6.4	6.6	9.0	4.1	5.8	6.0	6.3	89	73	88	12 2	28 3	12 2	5^1	$3^1\odot$	5^1	0.7	.	$\bullet^9$ fr. m. U.
21	31.0	30.4	31.5	7.0	8.9	4.4	6.2	9.4	3.7	6.0	6.6	5.5	79	77	89	04 2	04 2	04 2	8	$5^1\odot$	0	.	.	$\bullet^0$ 9^{10-25}
22	30.9	29.8	31.2	0.8	2.5	2.4	2.0	4.4	0.3	4.8	5.2	5.1	100	94	93	04 1	32 2	32 2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.2	.	$\equiv^2$ fr., a–n
23	32.0	32.0	33.9	2.2	2.8	1.7	2.1	3.2	1.0	4.9	4.4	4.5	91	77	88	04 2	32 3	04 2	10^1	10^1	10^1	.	.	$\equiv^0$ fr., abd.
24	35.0	36.7	38.8	1.5	5.0	0.2	1.7	5.1	−0.4	4.3	3.7	4.0	83	57	85	12 2	08 3	12 2	8^1	$4^1\odot$	0	.	.	
25	40.8	40.6	41.0	−1.4	2.7	0.7	0.7	3.0	−2.5	**3.5**	4.0	4.0	86	72	83	12 2	08 2	08 2	0	0	0	.	.	$\equiv^9$ fr.–abd., $\smile$ fr.
26	40.9	40.1	40.3	−2.8	−1.4	−1.7	−1.9	0.7	**−3.7**	3.6	4.0	4.0	98	95	99	12 1	32 2	32 2	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$12^2\equiv$	.	.	$\equiv^1$ fr.–abd., $\equiv^1$ abd., $\smile$ fr.
27	40.4	41.0	42.1	−1.2	4.4	3.8	2.7	5.1	−3.5	4.0	4.5	4.7	95	73	78	12 1	20 3	20 3	8^1	$7^1\odot$	$10^1\bullet$	.	.	$\bullet^0$ 21^{10-45} m. U., $\equiv^6$ fr.
28	40.8	37.9	35.3	3.2	7.5	7.8	6.6	8.0	1.5	4.6	6.1	6.7	80	79	85	20 3	20 5	20 5	3^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	0.0	.	$\bullet^1$ 14^{05}–n m. U.
29	34.8	35.5	36.1	8.8	10.1	8.3	8.9	11.0	7.5	7.1	7.7	7.4	84	83	91	20 5	20 5	12 2	10^1	10^1	10^1	6.5	.	
30	34.9	34.0	33.1	7.2	9.5	8.4	8.3	10.2	6.2	6.7	7.0	6.3	89	79	77	12 2	20 3	20 5	10^1	$6^1\odot$	10^1	0.4	.	$\bullet^1$–$10\frac{1}{2}$ m. U.
Mittel	735.8	735.1	735.8	5.2	8.4	6.4	6.6	9.3	4.0	5.9	6.4	6.2	88	77	85	2.2	2.9	2.3	6.4	7.2	7.3	41.4		

November **Friedrichshafen** 1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m h_r 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	729.3	729.5	732.0	1.4	8.5	3.7	4.3	9.6	0.6	5.0	**8.1**	6.0	100	97	100	00 0	20 1	02 2	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	$0_{\equiv}$	0.1	≡² fr.–mtg.
2	**32.6**	31.8	**32.6**	1.5	6.8	4.7	4.4	7.1	0.1	5.1	7.3	6.3	100	99	99	02 1	14 1	02 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	0.2	≡² fr.–16
3	31.8	29.1	28.1	3.5	5.1	5.4	4.8	5.9	3.3	5.9	6.4	6.7	100	99	100	32 2	24 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^1_{\equiv}$	0.2	≡² fr.–11, ≡⁰ 17–n
4	25.0	21.6	21.4	4.6	7.6	7.2	6.7	8.1	4.3	6.3	6.8	7.3	100	87	96	04 1	24 2	22 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^2	0.2	≡¹ n–7
5	21.4	20.7	21.7	7.0	10.5	8.4	8.6	**12.9**	4.9	6.6	8.0	6.7	87	84	80	22 1	00 0	24 2	10^1	9^1	10^1	1.2	●³ $1\frac{1}{2}$–4, $13\frac{1}{2}$–14, 20^{10}–n
6	24.8	25.6	27.5	9.0	10.4	7.6	8.6	11.7	7.5	6.3	6.3	6.8	73	67	86	20 2	26 3	00 0	9^2	10^2	10^2	1.3	● n–0^{20}
7	26.0	22.6	21.6	3.6	10.7	4.1	5.6	11.8	3.6	5.9	6.5	6.0	99	67	96	04 2	12 1	28 1	9^1	10^2	1^0	0.1	● 2, ∞
8	22.6	19.2	18.1	1.9	8.8	4.1	4.7	9.5	1.3	5.2	6.6	6.0	99	79	96	04 2	02 2	02 1	9^1	9^2	9^2	.	≡ 8^{10}–10^{19}
9	22.7	22.4	24.4	6.8	10.1	2.8	5.6	12.3	2.8	6.9	7.5	5.6	93	81	100	22 1	14 1	04 2	10^2	$4^1_{\bigcirc}$	1^0	2.4	● 3^{16}–$7\frac{1}{2}$
10	25.9	24.4	25.0	2.3	9.3	4.3	5.1	10.4	0.9	5.2	7.2	5.8	97	82	94	04 3	14 1	32 2	7^2	9^2	5^1	0.3	⌓ψ
11	26.4	26.5	27.1	2.0	9.7	4.3	5.1	9.8	1.8	5.1	7.0	6.2	95	78	100	04 2	22 1	28 1	5^1	9^0	9^1	.	⌓
12	26.3	25.3	28.2	3.2	8.5	7.2	6.5	9.7	2.2	5.8	7.5	7.0	100	90	92	06 1	24 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^1	9^2	.	⌓○○≡²–9^{16}
13	27.2	26.3	28.1	6.4	8.8	7.3	7.4	9.7	5.3	7.0	7.6	7.3	97	91	96	00 0	14 1	08 1	9^1	9^1	$10^1_{\bullet}$	.	● 19^{16}–22^{16}, ⌓○○
14	31.4	30.7	30.0	5.8	10.2	5.3	6.7	10.4	5.3	6.7	6.9	6.4	98	74	96	02 1	04 3	04 2	10^1	9^1	0	1.8	●⁰ $7\frac{1}{2}$, ⌓
15	28.4	26.7	26.7	5.2	6.2	5.3	5.5	6.9	3.0	6.5	6.3	6.4	98	89	96	00 0	02 1	32 2	10^1	10^1	10^1	0.1	⌓
16	26.6	24.3	21.7	5.2	6.5	6.2	6.0	6.7	4.7	6.2	6.7	6.9	94	92	97	08 1	10 1	02 1	10^2	10^2	10^2	.	○○
17	**14.2**	18.5	19.3	3.5	6.0	5.8	5.3	7.7	2.6	5.1	5.9	5.8	86	83	84	02 3	24 4	14 **6**	6^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	.	● 13^{55}–15^{16}, 23^{16}–n
18	20.1	21.3	24.4	5.7	6.0	5.0	5.4	7.4	3.3	5.6	6.2	6.3	81	89	97	20 2	26 2	22 4	10^1	$10^1_{\bullet}$	6	2.3	● n–0^{55}, 6^{55}–7, $14\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, 19^{55}–20^{55}
19	25.9	25.2	24.1	3.0	8.3	2.7	4.2	10.2	2.7	4.8	4.0	4.9	84	**48**	88	08 1	12 2	06 2	8^1	$6^0_{\bigcirc}$	1^0	2.0	⌓
20	21.6	19.5	18.5	2.4	9.8	4.6	5.4	10.9	1.6	4.5	4.7	5.8	84	53	90	04 3	04 4	04 3	4^0	8^0	0	.	
21	20.2	19.4	20.3	1.5	10.0	3.6	4.7	10.2	1.3	4.8	6.3	5.5	93	68	92	04 2	04 3	04 2	10^1	$3^2_{\bigcirc}$	0	.	
22	19.7	18.3	19.3	1.6	4.3	1.8	2.4	4.5	−0.1	5.0	4.9	5.0	95	78	96	04 3	04 3	32 2	7^0	9^1	10^2	.	⌊
23	20.1	20.4	22.4	1.6	3.4	2.0	2.2	3.6	1.6	4.8	4.3	3.8	92	74	72	04 1	04 1	02 2	10^1	10^1	10^1	.	
24	23.8	25.6	27.3	1.2	4.1	−2.2	0.2	4.8	−2.2	4.6	3.5	3.5	92	58	90	00 0	10 1	04 2	10^2	8^0	0	.	
25	29.4	29.5	30.3	−4.4	4.4	−1.6	−0.8	5.0	**−4.7**	**3.2**	3.8	3.8	97	61	95	04 2	02 1	04 2	$1^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	0	.	⌊
26	29.6	28.8	29.4	−3.5	1.3	−2.0	−1.5	2.4	−3.5	3.5	4.2	3.7	99	82	94	04 3	04 2	32 1	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	⌊⌊
27	28.9	29.4	30.9	0.2	2.9	−1.1	0.2	3.5	−2.0	4.2	4.4	4.0	93	78	94	22 1	24 2	06 1	10^0	$3^1_{\bigcirc}$	9^0	.	⌊⌊
28	30.4	27.7	24.9	0.6	6.2	7.6	5.5	7.9	−1.1	4.1	4.6	5.4	86	65	68	12 1	24 1	24 3	1^1	9^0	10^1	.	● 18^{55}–19^{55}, $22\frac{1}{2}$–?
29	24.0	25.0	25.4	7.6	9.1	8.2	8.3	10.4	6.1	7.9	7.1	7.7	100	82	94	22 5	24 3	20 2	$10^2_{\bullet}$	9^1	$10^2_{\bullet}$	**5.0**	● n–1, 4–8, 19^{55}–$20\frac{1}{2}$, 21^{55}
30	24.8	23.2	22.5	6.0	7.2	7.4	7.0	8.2	6.0	7.0	7.0	6.9	99	92	90	10 2	12 2	20 4	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^2	1.5	● 0^{55}, 2^{55}–3, 5–$8\frac{1}{2}$, 9^{55}–12, $15\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$, [20^{55}–abd.
Mittel	725.4	724.6	725.1	3.2	7.4	4.3	4.8	8.3	2.1	5.5	6.1	5.8	94	79	92	1.6	1.8	2.0	8.2	8.2	6.0	18.7	

November **Nürnberg** 1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.6	737.0	738.7	2.4	17.8	6.5	8.3	**17.9**	2.1	5.2	**7.2**	6.4	94	**48**	88	12 1	16 1	12 2	4^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	○○¹⁻⁰ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ○○¹ 10–11, ⌓¹ 7^{16}, ⌓¹ 21^{16}
2	**41.1**	40.4	40.4	5.3	8.6	3.8	5.4	9.3	3.5	6.5	6.7	5.9	97	81	98	08 2	16 2	08 1	10^2	$10^2_{\bigcirc}$	0	0.0	●⁰ 7 zeitw., ≡¹ 23, ○○¹ 5–$6\frac{1}{2}$, ○○¹⁻⁰ [1]
3	39.2	37.2	35.6	3.0	9.0	6.9	6.4	9.3	1.1	5.5	6.3	6.3	96	73	84	12 1	12 2	12 1	10^2	4^1	10^1	0.0	≡¹ 2–5, ○○¹⁻⁰, 7^{16}–21^{30}, ⌓⁰ 7^{16}
4	32.8	29.8	28.1	5.6	11.0	3.2	5.7	11.3	3.1	5.9	5.5	5.2	86	56	90	12 3	12 3	08 2	10^2	6	3^1	.	○○¹ $16\frac{1}{2}$–19, ⌓⁰ 21^{16}
5	28.3	27.9	27.9	5.6	9.6	8.1	7.8	10.3	2.6	6.7	**7.2**	7.1	99	82	88	00 0	16 3	12 2	$10^2_{\bullet\equiv}$	$9^2_{\bigcirc}$	9^1	0.9	●⁰ 3^{16}–$8\frac{1}{2}$, ≡¹ 7^{16}, ○○¹⁻²–12
6	29.7	31.6	33.6	7.4	10.8	7.4	8.2	10.9	6.9	7.1	6.5	6.8	93	68	89	16 1	20 1	20 1	9^2	10^2	10^2	1.0	●¹ 4^{55}–$5\frac{1}{2}$, ●¹ 14^{55}–^{55}, ○○²⁻¹ $5\frac{1}{2}$–11, [2]
7	33.8	31.4	29.8	4.6	10.0	8.1	7.7	10.3	3.8	6.0	6.4	6.2	96	69	77	16 2	08 1	08 2	7^2	9^2	9^2	1.5	●¹ 3^{55}–4^{55}, ○○⁸⌓¹ 7–9, ○○¹ $16\frac{1}{2}$–19
8	30.4	28.2	25.8	3.0	8.0	5.2	5.3	8.6	2.7	5.4	6.2	5.9	95	78	89	08 1	04 2	04 1	9^1	10^2	8^1	.	○○⁹ 7–13, ○○⁹ 14^{16}–21^{16}, ⌓⁰ 21^{16}
9	28.7	30.1	31.7	5.8	9.0	4.3	5.8	9.5	1.4	6.4	**7.2**	5.9	93	84	96	16 1	16 2	08 1	$10^2_{\bullet}$	8^1	2^1	.	●⁰⁻¹ 7^{16}–9^{55}, ○○²⁻¹⁻⁰ 7^{16}–$17\frac{1}{2}$, ⌓¹ 21^{16}
10	35.0	33.7	33.8	1.6	11.6	5.1	5.8	12.7	0.8	5.0	6.6	6.0	96	64	92	16 2	12 3	12 2	4^1	8^1	4^1	1.5	○○⁹ 8, ⌓¹ 7^{16}
11	35.1	33.5	34.5	4.2	9.6	3.4	5.1	9.9	2.3	6.0	7.0	5.4	97	79	93	12 1	04 1	00 0	10^2	9^1	10^1	.	○○⁹ 6–11, ○○⁹ 14^{16}, ○○⁹⁻² $16\frac{1}{2}$–21^{16}
12	34.3	33.3	35.1	2.6	9.1	4.4	5.1	9.5	1.4	5.4	7.0	5.8	98	81	93	00 0	12 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	10^2	.	≡¹⁻² 2–$9\frac{1}{2}$, ○○¹⁻⁹, $9\frac{1}{2}$–n
13	35.4	34.1	34.6	3.0	7.2	6.4	5.7	7.7	1.8	5.4	6.7	6.8	95	89	94	08 1	12 1	12 2	9^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	●⁰ 21^{16}, ●⁰ 21^{40-55}, ●¹ 22^{55}–23^{55}, ≡¹ [3]
14	39.3	39.7	39.1	1.8	9.8	1.9	3.8	9.9	1.8	5.1	5.9	5.1	96	65	96	08 1	08 1	08 1	7^1	3^1	0	3.1	○○⁹⁻¹ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ○○⁹ 17–21^{16}, ⌓⁹ 21^{16}
15	36.6	35.0	34.2	1.8	5.9	3.0	3.4	6.5	−0.8	5.1	5.7	5.5	96	83	96	08 1	12 2	00 0	3^1	9^2	0	.	○○⁹ 6–22, ⌓⁹ 7^{16}, ⌓¹ 21^{16}
16	34.1	33.0	30.7	2.0	4.3	1.6	2.4	5.0	1.0	5.3	5.4	4.9	100	87	94	08 1	12 1	08 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	0	.	≡¹ 2–9, ○○¹ 14^{16}–20, ⌓¹ 7^{16}, ⌓⁰ 21^{16}
17	23.6	**22.9**	26.1	2.5	8.3	6.1	5.7	9.5	0.3	5.0	6.6	5.9	91	81	84	08 4	24 1	16 3	3^0	9^1	$10^2_{\bullet}$	.	●⁰ 17, ●⁰ 21^{16}, ○○⁹ 14^{16}, ⌓¹ 7^{16}
18	26.7	27.7	30.2	3.7	5.2	4.0	4.2	6.3	3.5	5.8	6.0	5.7	97	90	93	12 1	04 1	12 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	1.5	●⁰⁻¹ 0–6^{40}, ●⁰ $8\frac{1}{2}$–11, ●⁰⁻¹ 13–$14\frac{1}{2}$, [4]
19	32.6	33.2	33.1	2.4	5.9	2.0	3.1	6.8	1.8	5.1	6.0	4.7	93	87	89	12 2	08 2	08 2	9^2	9^2	0	1.4	●⁰ $11\frac{1}{2}$–13^{55}, ○○⁹ 7–11, ○○⁹ 13^{55}–17
20	31.2	29.6	29.0	2.3	6.9	2.0	3.3	7.2	1.3	4.4	4.6	4.5	80	62	85	12 2	08 2	00 0	9^2	$6^1_{\bigcirc}$	0	0.5	○○⁹ 16–19, ⌓⁹ 7^{16}
21	28.1	28.0	28.5	−0.4	3.8	3.2	2.4	4.1	−1.5	4.5	5.3	5.0	100	88	87	12 1	28 1	00 0	7^1	9^2	10^2	.	●⁰ $19\frac{1}{2}$–21, ≡¹⁻⁰ 12–14, ○○¹ 7–$11\frac{1}{2}$, [5]
22	28.8	27.5	27.4	1.6	3.1	1.7	2.5	3.6	1.3	4.9	4.8	4.6	94	85	90	04 1	04 1	08 2	10^2	10^2	10^2	0.2	○○⁹ 6–$21\frac{1}{2}$
23	27.2	27.9	29.5	1.2	2.2	2.2	1.9	2.6	0.8	4.8	5.0	4.9	96	93	91	28 1	28 1	20 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.2	●⁰ 6–$12\frac{1}{2}$, ○○⁹ 7^{16}, ○○¹⁻⁰ 13–$21\frac{1}{2}$
24	30.7	32.4	34.9	1.5	2.8	2.0	2.1	4.1	−0.1	4.5	4.7	4.5	89	84	85	20 1	24 2	20 1	10^2	7^2	10^2	0.3	●⁰ 14, ●⁰ 21^{40}–23, ●✳ 4^{16}, ○○⁹ 2, [6]
25	36.1	36.9	37.9	−0.4	1.6	1.8	1.2	2.1	**−1.6**	4.1	4.9	4.8	92	94	91	20 1	24 1	16 1	10^2	10^2	10^2	0.1	✳⁰⁻¹ $11\frac{1}{2}$–12, ○○⁹⁻² 6–$8\frac{1}{2}$, ○○¹ 11, ○○⁹ [12–20, ⌓⁹ 7^{16}
26	37.5	36.5	36.3	1.4	1.6	−0.2	0.6	2.1	−0.4	4.3	4.4	4.0	85	85	89	16 2	16 1	12 2	10^2	10^2	10^2	0.6	○○⁹⁻¹ 7–$21\frac{1}{2}$
27	35.2	34.8	36.5	−1.2	3.4	2.2	1.6	3.7	**−1.6**	**3.9**	4.4	5.0	92	75	93	12 2	20 2	24 2	10^2	9^2	10^2	.	●⁰ 20^{55-40}, ●⁰✳⁰ 17, ○○⁹⁻¹ 7–16, ⌓⁹
28	36.2	32.3	28.0	2.8	6.0	4.9	4.6	6.3	1.8	4.5	4.7	6.0	79	67	94	20 2	16 3	16 4	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.1	●⁰⁻¹ $15\frac{1}{2}$–n, ○○⁹ 6–13 [7^{16}
29	27.2	29.5	31.3	7.8	8.4	6.1	7.1	8.6	4.6	**7.2**	6.6	5.8	92	81	83	24 2	24 4	20 2	10^2	9^2	10^2	**6.8**	●⁰⁻¹ 0–8, ●¹ 10^{55}–11^{16}
30	31.0	29.7	28.0	4.5	8.0	6.1	6.2	8.5	3.9	5.3	5.9	5.9	84	73	84	16 1	20 3	16 3	10^2	9^2	9^2	1.8	○○⁹⁻¹ 6–12, ○○⁹ 16–17
Mittel	732.7	732.2	732.3	3.0	7.3	4.1	4.6	7.8	1.6	5.3	6.0	5.5	93	78	90	1.4	1.8	1.5	8.7	8.4	6.8	21.5	

[1]) 8–$14\frac{1}{2}$, ○○¹⌓¹ 21^{16}, ⌓⁰ 7^{16} [2]) ∩⁰$15^{17}$ i. NE [3]) 8–10, ○○¹ 2, ○○⁹ 5, ○○¹⁻⁰ 6–8, ○○²⁻⁰ 10–20, ⌓² 7^{16} [4]) ●⁰ 23, ○○¹ 7^{16}, ○○¹ 12^{50-30}, ○○¹⁻⁰ 17–20 [5]) ○○²⁻¹ 14^{55}–20, ⌓¹ 7^{16} [6]) ○○¹ 7^{16}–17

November — Metten — 1935

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	736.5	736.5	738.2	0.1	11.9	7.2	6.6	12.1	−0.3	4.5	**7.8**	7.6	98	75	100	08 1	16 2	00 0	2^0	$0_\odot$	$10^1_\equiv$	.	.	$\equiv^1$ $18\frac{1}{2}$–n, $\smile$ fr.
2	**39.7**	39.2	39.1	6.3	9.9	6.5	7.3	10.3	6.0	6.6	7.0	7.0	92	76	96	08 1	20 1	08 1	10^1	10^2	10^2	.	.	$\equiv^s$ $\triangle$ fr.
3	38.3	36.5	34.8	6.9	9.2	5.5	6.8	9.4	2.8	7.1	7.0	6.6	95	81	97	08 1	16 2	16 1	10^1	8^1	10^1	.	.	$\equiv^s$ $\triangle$ fr.
4	32.1	28.9	26.8	2.1	10.0	1.4	3.7	11.2	1.3	5.3	6.5	4.8	100	71	95	12 1	20 1	04 1	$10^2_\equiv$	$6^0_\odot$	4^0	.	.	$\equiv^1$ n–10, $\triangle$ fr.
5	27.9	28.3	28.6	3.3	5.4	5.5	4.9	5.8	−0.3	4.6	6.1	6.3	80	90	93	08 2	16 2	12 1	10^1	$10^1_\bullet$	9^1	.	.	$\bullet^s$ 11–17, $\bullet^1$ $21\frac{3}{4}$–$22\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr., [1]
6	30.2	31.2	33.1	4.8	8.4	5.3	6.0	9.1	4.4	6.0	7.6	6.5	93	92	97	16 2	12 1	24 1	10^1	10^1	10^1	2.5	.	$\bullet^s$ 2–$3\frac{1}{2}$, 8–11, $21\frac{3}{4}$–23^{30}, $\bullet^1$ [2]
7	34.0	30.9	30.1	5.4	10.9	6.5	7.3	11.2	5.0	6.5	6.6	6.8	97	67	93	00 0	20 2	16 2	9^1	$7^0_\odot$	8^0	4.2	.	$\bullet^s$ 0^{15}–1, 1^{50}–3^{10}, $3\frac{1}{2}$–4, $\bullet^1$ [2]
8	29.4	27.4	25.3	−0.3	9.4	6.6	5.6	9.6	−0.5	4.4	7.0	6.8	98	79	93	04 1	24 1	00 0	3^0	10^1	10^1	.	.	$\bullet^s$ 8^{20}–^{50}, $\smile$ fr.
9	28.2	30.1	31.7	5.3	8.4	5.8	6.3	13.1	4.0	6.3	6.6	6.7	94	80	97	28 1	24 1	08 1	10^1	10^1	$6^1_\equiv$	0.0	.	$\bullet^s$ 10^{40}–^{50}, $\equiv^s$ abd., $\triangle$ fr., ψ abd.
10	34.5	33.5	33.7	0.6	6.9	5.3	4.5	7.7	−0.6	4.8	6.9	6.3	100	92	94	08 1	28 1	16 1	$10^2_\equiv$	10^1	10^1	0.0	.	$\equiv^1$ n–11, $\smile$ fr.
11	34.5	33.1	33.5	−0.4	9.5	5.9	5.2	9.7	−0.7	4.4	6.9	6.3	98	77	90	12 1	20 1	04 1	4^1	$7^0_\odot$	8^0	.	.	$\equiv^1$ n–$6\frac{1}{4}$, $\smile$ fr.
12	33.2	32.8	33.1	3.2	9.3	5.5	5.9	9.5	2.5	5.7	7.6	6.7	98	87	99	00 0	20 1	32 1	$10^2_\equiv$	$5^1_\odot$	$10^2_\equiv$	.	.	$\equiv^1$ n–10, 18–n, $\triangle$ fr.
13	34.2	32.9	34.0	5.6	7.7	6.9	6.8	8.0	5.3	6.6	7.0	7.2	97	88	96	00 0	16 1	00 0	10^2	10^1	10^1	0.1	.	$\bullet^s$ 3–$5\frac{1}{2}$, $\equiv^s$ n–4
14	38.5	38.8	37.7	6.1	9.1	4.1	5.8	9.2	2.8	6.9	6.7	5.9	97	77	95	00 0	00 0	32 1	10^2	10^1	2^0	0.4	.	$\bullet^1$ 2–3, $\equiv^s$ fr.
15	35.8	33.9	33.2	−0.9	8.3	0.3	2.0	8.7	−1.2	4.1	6.2	4.6	95	75	98	32 1	24 1	32 1	2^0	$5^0_\odot$	1^0	.	.	$\smile$ fr.
16	33.8	31.6	29.8	−2.0	8.3	5.1	4.1	8.4	−2.6	3.8	5.9	6.5	96	71	99	00 0	24 1	00 0	$10^1_\equiv$	$7^0_\odot$	$0_\equiv$	.	.	$\equiv^1$ 5–$10\frac{1}{2}$, $\equiv^s$ abd., $\smile$ fr.
17	24.2	**21.3**	25.5	−0.9	14.9	6.9	7.0	**15.8**	−1.8	4.2	6.4	6.2	97	**51**	83	00 0	12 2	24 2	2^0	9^1	10^1	.	.	$\smile$ fr.
18	25.9	27.1	29.8	3.4	4.1	4.5	4.1	7.2	2.8	5.4	5.4	5.9	92	88	94	28 2	28 2	32 1	$10^2_\bullet$	$10^1_\bullet$	10^1	4.8	.	$\bullet^1$ 0^{35}–15, $\bullet^s$ zeitw.
19	32.9	33.0	32.8	3.7	8.6	0.2	3.2	8.7	0.2	5.7	5.0	4.2	95	70	91	12 1	16 2	00 0	9^1	$1^0_\odot$	0	3.8	.	$\bullet^1$ 2^{00}–^{10}, $\bullet^s$ 5^{35}–fr.
20	31.3	29.1	27.7	−0.5	6.6	−1.5	0.8	7.3	−2.6	4.3	5.2	3.9	98	71	95	00 0	20 1	32 1	10^1	$7^0_\odot$	2^1	.	.	$\smile$ fr.
21	26.5	26.9	27.9	−2.8	3.7	−0.9	−0.2	4.0	**−3.2**	**3.5**	5.1	4.2	94	85	97	04 1	16 1	04 1	7^0	10^1	1^0	.	.	$\smile$ fr., abd.
22	28.4	26.5	25.3	0.0	1.7	1.8	1.3	2.2	−2.0	4.6	4.8	4.8	100	93	92	20 2	00 0	00 0	$10^2_\equiv$	10^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ $6\frac{1}{4}$–$7\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.
23	25.5	26.9	28.9	0.4	1.8	1.4	1.2	2.5	0.0	4.6	4.7	5.0	98	90	98	24 1	28 2	00 0	10^2	10^1	$10^1_\equiv$	1.7	0	$\bullet^1$ 8^{35}–9^{30}, $\divideontimes^s$ 4–$6\frac{1}{2}$, abd., $\equiv^s$ abd.
24	30.4	31.3	33.7	−0.3	3.2	0.4	0.9	3.9	−1.2	4.4	4.3	4.6	98	74	97	08 1	24 1	00 0	10^1	9^1	9^1	0.2	.	$\smile$ fr.
25	35.4	35.8	36.9	−0.3	1.5	1.3	1.0	1.8	−1.7	4.3	4.5	4.5	96	88	90	24 1	28 1	24 1	$10^1_\equiv$	$10^1_\divideontimes$	9^1	.	.	$\divideontimes^s$ $12\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{2}$, $\equiv^s$ fr., $\smile$ fr.
26	36.6	35.4	35.4	0.1	1.5	0.1	0.4	1.9	−0.2	4.4	4.2	4.1	95	82	89	28 1	28 2	24 1	$10^1_\equiv$	10^1	10^1	0.0	.	$\equiv^s$ $\triangle^s$ fr.
27	34.9	34.8	35.9	−0.3	0.9	0.8	0.6	1.2	−0.5	4.0	4.1	4.4	88	83	91	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1	$10^2_\divideontimes$	.	.	$\divideontimes^s$ 19 p–n
28	36.0	33.2	29.3	1.5	5.6	3.6	3.6	6.3	0.4	4.5	4.7	5.4	88	70	91	12 1	12 4	12 1	10^1	9^1	$10^2_\bullet$	0.1	.	$\bullet^1$ $18\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{4}$, 2^{30}–^{34}
29	26.7	29.2	31.0	6.8	7.0	4.6	5.8	7.6	3.5	6.6	6.1	6.1	89	88	96	28 1	24 2	28 1	10^2	10^1	9^1	**17.5**	.	$\bullet^s$ 10^{00}–^{45}, $\bullet^1$ 0–2^{40}, 5^{35}–^{55}, [4]
30	31.1	29.6	28.1	2.6	6.5	6.0	5.3	7.0	2.0	5.4	6.4	6.6	98	88	94	00 0	12 1	08 2	9^1	9^1	2^1	1.3	.	$\bullet^1$ 18–20^{50} m. U.
Mittel	732.2	731.5	731.7	2.0	7.0	3.7	4.1	7.7	0.8	5.1	6.0	5.7	95	80	94	0.8	1.3	0.8	8.6	8.3	7.3	36.6		

[1]) ψ 18 [2]) $3\frac{1}{4}$–8 m. U., $12\frac{3}{4}$–13, 21^{25}–^{45}, 23^{50}–n [3]) 0^{00}–^{15}, 1^{00}–^{50}, 3^{10}–^{20} [4]) 11^{45}–12^{40}, 13^{00}–^{40}, 17^{10}–^{50}, 23–n

November — München — 1935

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	719.3	718.9	720.7	1.5	14.6	5.0	6.5	**14.7**	0.1	5.0	6.8	6.3	98	55	97	00 0	06 3	22 2	4^0	1^0	0	.	.	∞^{1-2} 6–11, $\triangle^1$ fr.
2	**22.5**	22.1	22.3	2.9	6.2	5.4	5.0	6.4	1.8	5.6	6.9	6.7	100	97	100	08 2	10 2	10 1	$10^0_\equiv$	$10^0_\equiv$	$10^1_\equiv$	.	.	$\equiv^{s-1}$ 0–12, 20–24, ∞^3 12–20, [1]
3	21.1	19.4	17.5	2.9	5.7	4.7	4.5	5.8	2.0	5.6	6.4	6.2	100	93	97	12 1	fo 2	08 3	$10^0_\equiv$	10^1	10^1	0.2	.	$\equiv^{1-2}$ 0–5, $\equiv^{s-1}$ 5–11, ∞^{1-2} [2]
4	14.7	11.7	09.9	4.3	5.8	2.4	3.7	5.9	2.4	6.1	6.0	5.4	98	87	98	16 1	08 3	04 1	10^2	10^0	10^1	.	.	$\equiv^1$ 0–2, 17–20, ∞^{s-1} 2–17, 20–n,
5	11.1	10.7	10.6	6.3	9.3	6.0	6.9	9.9	1.9	6.9	7.0	6.2	96	79	89	22 3	16 3	18 3	$10^1_\bullet$	6^1	4^1	0.7	.	$\bullet^{s-1}$ 5^{35}–11^{55} [$\triangle^1$ fr.
6	13.5	14.6	16.6	6.6	10.9	6.6	7.7	10.9	5.0	6.7	6.5	6.3	92	66	87	20 2	24 6	20 2	10^1	$5^1_\odot$	9^1	3.8	.	$\bullet^{s-1}$ 1–8^{35} m. U., $20\frac{1}{4}$–n m. U.
7	16.6	13.3	12.0	4.5	10.8	6.1	6.9	10.8	4.4	5.8	6.0	6.7	91	62	94	16 3	12 5	08 2	7^0	7^0	6^0	3.1	.	$\bullet^1$ 0–$1\frac{1}{2}$ m. U., ∞^{1-2} 7–11
8	11.8	10.4	07.7	0.8	4.3	3.1	2.8	6.1	−0.6	4.9	6.2	5.5	100	100	97	00 0	08 1	32 1	$10^1_\equiv$	$10^1_\equiv$	7^0	.	.	$\equiv^1$ $5\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ∞^{1-2} $18\frac{1}{2}$–19, $\smile^s$ fr.
9	11.8	12.9	14.4	5.4	8.9	5.1	6.1	8.9	1.8	6.1	**7.1**	6.2	92	83	94	16 1	12 1	14 2	10^2	10^1	0	.	.	$\bullet^{s-1}$ 8^{35}–11^{55}, $\equiv^1$ 1^{35}–2, ∞^s 11^{35}–
10	16.4	15.7	15.5	−1.1	7.8	1.0	2.2	8.0	−1.4	4.2	6.3	4.9	100	80	100	08 2	10 3	06 2	$10^0_\equiv$	7^0	$10^0_\equiv$	3.7	.	$\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$–9, 20–n, $\smile^3$ fr. [$14\frac{1}{2}$, $\triangle^1$fr.
11	16.7	15.4	16.8	−0.3	7.6	5.1	4.4	8.0	−0.8	4.5	6.9	6.1	100	80	93	00 0	12 2	24 2	$10^1_\equiv$	9^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ 0–$9\frac{1}{4}$, ∞^{1-3} $9\frac{1}{4}$–24, $\smile^3$ fr.
12	15.8	15.7	17.2	2.0	6.2	4.5	4.3	6.9	2.0	5.1	6.6	6.2	97	93	99	26 1	06 1	24 3	$9^1_\equiv$	$10^1_\equiv$	$10^1_\equiv$	0.0	.	$\equiv^1$ 7–13, 14–21^{35}, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ zeitw., [3]
13	17.0	15.9	17.4	1.7	4.5	4.2	3.6	4.5	1.0	5.2	6.3	6.2	100	100	100	00 0	08 2	20 2	$10^0_\equiv$	$10^1_\equiv$	$10^1_\equiv$	0.4	.	$\bullet^s$ 13–16, 19–22, $\equiv^{s-1}$ 5^{35}–18, [4]
14	21.3	21.3	20.0	6.2	7.8	6.9	7.0	8.1	3.8	6.4	6.3	6.9	90	80	92	00 0	08 4	08 4	10^2	9^1	10^2	1.6	.	$\bullet^s\infty^1$ 7–10, $16\frac{1}{2}$–20, $\triangle^1$ fr.
15	17.9	16.5	15.9	4.7	7.0	3.9	4.9	7.0	3.9	6.3	6.5	6.0	99	87	98	08 2	08 3	10 1	$10^2_\equiv$	$10^0_\odot$	10^1	.	.	$\equiv^1$ 5^{35}–8, 21^{35}–n, ∞^{1-3} fr., 8– [5]
16	16.4	14.0	12.0	2.5	7.0	2.3	3.5	7.1	2.3	5.4	6.4	5.4	98	85	100	20 1	08 3	08 1	10^1	$6^1_\odot$	$10^1_\equiv$	.	.	$\equiv^1$ 0–$6\frac{3}{4}$, $18\frac{1}{2}$–n, ∞^{1-3} $6\frac{1}{2}$–18, [6]
17	05.7	**03.9**	09.4	−1.0	12.6	2.5	4.2	12.9	−1.0	4.3	5.3	5.1	100	49	93	08 2	12 4	18 4	4^0	9^1	$10^2_\bullet$	.	.	$\bullet^s$ $15\frac{1}{2}$–n m. U., $\equiv^1$ 0–$6\frac{1}{2}$, ∞^1 [7]
18	09.4	10.5	12.9	1.6	5.2	3.9	3.6	5.9	1.1	5.0	5.7	5.3	96	86	88	22 3	22 2	20 3	$10^1_\bullet$	$9^2_\bullet$	10^1	**10.5**	.	$\bullet$ 0–$12\frac{1}{2}$, 14^{00}–^{50}, 23^{00}–^{35}, $\divideontimes$fl. 8^{00}
19	15.4	15.4	14.9	1.7	8.9	1.6	3.4	9.0	1.4	4.1	5.3	4.3	79	**45**	83	18 3	12 3	12 3	2^0	$1^0_\odot$	0	5.4	.	∞^{s-1} 7–$11\frac{1}{2}$ [kurz
20	13.1	10.8	10.1	0.2	6.0	−0.4	1.4	6.0	−0.5	4.2	4.5	4.3	89	64	96	10 **7**	08 4	06 1	9^1	$3^0_\odot$	0	.	.	$\smile^1$ fr.
21	08.2	10.0	10.8	0.0	5.0	−0.4	1.4	5.3	−2.1	4.3	5.3	4.5	95	81	100	24 3	14 3	00 0	7^1	9^1	$10^1_\equiv$	.	.	$\equiv^1$ 8^{35}–9, 18^{35}–n, ∞^{1-3} 9–$14\frac{1}{2}$, [8]
22	10.8	08.8	08.4	0.8	0.0	0.7	0.7	1.4	−1.0	4.9	4.6	4.8	100	100	100	08 3	10 4	02 1	$10^1_\equiv$	$10^1_\equiv$	$10^1_\bullet$	.	.	$\bullet^s$ 19–24, $\equiv^1$ 5^{35}–15, ∞^{1-3} 15–n,
23	09.2	10.1	11.9	0.6	1.4	−0.2	0.4	1.6	−0.2	4.6	4.1	4.3	96	82	95	24 4	28 3	00 0	$10^2_\bullet$	10^2	$10^2_\bullet$	1.2	.	$\bullet^s$ 0–$8\frac{1}{2}$, 19–23 [$\smile^1$ fr.
24	13.2	14.2	16.9	0.4	3.1	−1.2	0.3	3.5	−1.2	4.4	4.3	4.1	93	75	98	16 1	28 3	00 0	10^2	7^1	0	0.0	.	∞^{s-1} fr.–12, $\smile^3$ fr.
25	18.6	19.0	20.0	−4.0	1.5	0.6	−0.3	1.5	**−4.8**	**3.1**	3.9	4.1	91	77	86	20 2	28 3	00 0	2^1	10^1	10^1	.	.	$\divideontimes$sch. $12\frac{3}{4}$ kurz, 14^{35}–^{40}, ∞^{1-2} [9]
26	19.3	18.1	18.3	−1.1	−0.3	−1.5	−1.1	0.6	−1.5	3.8	4.1	4.0	89	91	96	12 2	02 3	02 1	10^1	10^1	10^1	0.0	.	∞^{1-3} 7–abd., $\smile^3$ fr.
27	17.6	17.5	19.2	−1.2	3.2	1.2	1.1	3.2	−1.7	3.7	4.3	3.9	89	74	78	22 2	22 3	22 2	10^1	$9^0_\odot$	9^1	.	.	$\divideontimes$fl. $21\frac{1}{2}$ kurz, ∞^{1-3} fr.–abd.
28	19.0	16.2	12.8	1.3	6.9	4.9	4.5	7.3	0.7	4.5	3.8	5.8	90	51	90	20 2	24 5	22 5	4^0	$5^0_\odot$	$10^1_\bullet$	0.0	.	$\bullet^{s-1}$ 19^{10}–n, ∞^{s-1} fr.–12
29	11.5	13.2	14.0	6.6	7.6	7.0	7.0	7.9	4.7	6.2	6.6	6.6	85	84	88	22 **7**	22 5	20 5	$10^2_\bullet$	9^1	10^1	3.7	.	$\bullet^{s-1}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, 12^{50}–13^{30}, $\bullet$sch. [10]
30	14.1	12.5	11.5	4.6	7.1	6.0	5.9	7.6	3.8	5.9	**7.1**	6.2	93	93	89	16 1	20 2	20 3	10^1	10^1	8^0	3.4	.	$\bullet^s$ 0–4^{30}, $12\frac{1}{2}$–mtg., 15 kurz, $23\frac{1}{2}$– [n, ∞^{s-1} 7–11
Mittel	715.0	714.3	714.6	2.0	6.4	3.2	3.7	6.8	0.9	5.1	5.8	5.5	94	79	94	2.0	3.0	2.0	8.6	8.0	7.8	37.7		

[1]) $\triangle^1$ fr., $\equiv^{\frac{1}{2}}$ zeitw. [2]) 11–22, $\triangle^1$ fr. [3]) ∞^{1-2} 0–7, 13–14, 21^{35}–n [4]) 20–22 [5]) 21^{35}, $\triangle^1$ fr. [6]) $\triangle^1$ fr. [7]) $6\frac{1}{2}$–11, $\smile^3$ fr. [8]) $\smile^1$ fr. [9]) 7–22, $\smile^3$ fr. [10]) $16\frac{1}{2}$ kurz, $22\frac{1}{2}$–n, $\asymp$ 0–6

November — Hohenpeissenberg — 1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	678.8	678.7	679.6	9.0	10.9	7.2	8.6	11.3	5.6	4.2	5.6	6.4	49	57	84	00 0	08 2	24 1	1	1 ⊙	0	.	.	⌣³ i. Tal fr.
2	81.1	**81.8**	81.1	7.1	8.8	6.5	7.2	9.5	5.7	5.3	6.4	6.2	70	76	86	00 0	08 1	00 0	0	0 ⊙	0	.	.	≡ ü. Ammersee, ⌣³ i. Tal fr., [1]
3	79.9	78.2	76.5	6.4	7.3	4.8	5.8	8.7	4.1	5.5	5.8	5.4	76	76	84	00 0	08 1	24 1	0	0 ⊙	0	.	.	≡ ü. Ammersee fr.–abd., ⌣ i. Tal
4	74.0	71.4	69.6	5.6	8.1	7.3	7.1	9.8	4.5	4.9	5.3	5.2	73	66	68	00 0	08 1	24 2	5	5	9	.	.	≡ fr., a, ∞ fr.–abd. [fr.
5	70.4	70.8	71.7	3.0	6.6	4.8	4.8	9.1	2.7	5.6	6.2	5.5	98	86	86	24 3	08 1	24 1	10 ●	3 ⊙	9	2.8	.	● fr.–10, ●[↖ i. N 16
6	73.3	74.6	76.5	4.3	6.4	4.1	4.7	7.8	3.8	5.1	5.0	4.9	82	69	80	24 5	24 5	24 2	9^0	7	10	3.6	.	
7	76.0	74.0	72.2	3.2	6.8	7.7	6.4	8.1	2.4	4.7	5.7	3.6	81	77	46	24 1	12 1	24 4	8^0	7 ⊙	3	0.9	.	● n
8	71.4	70.9	67.9	4.9	9.1	10.3	8.6	11.7	4.0	4.1	4.1	4.1	62	47	44	00 0	12 3	10 5	4	6	7	.	.	Tal≡ fr.
9	71.3	72.5	73.9	3.7	6.4	6.1	5.6	10.8	1.2	5.6	6.1	4.5	93	86	65	24 2	24 1	00 0	10^1 ●	9	0	0.0	.	● 7^{16}–9
10	75.6	74.8	75.0	5.9	8.7	7.5	7.4	9.8	5.2	4.0	4.3	4.0	57	51	52	00 0	20 2	20 1	7	8^0	8	2.6	.	≡ ü. Ammersee, ⌣ i. Tal fr.
11	75.9	75.4	76.0	8.5	12.4	7.3	8.9	**12.8**	6.7	3.4	5.1	4.7	41	48	62	20 3	12 5	24 3	9^0	9	10^1	.	.	≡ ü. Ammersee fr.
12	74.9	75.8	76.7	8.3	9.6	6.3	7.6	11.5	4.9	5.6	5.7	**6.6**	69	64	93	00 0	00 0	24 4	8	10^0	10	.	.	
13	76.0	75.6	77.2	5.6	5.3	5.4	5.4	7.3	4.0	6.2	6.3	6.3	91	96	94	08 4	08 1	08 2	3	10 ≡	10	.	.	≡[5] i. Tal fr., ≡[5–1] p
14	80.3	80.8	79.4	4.1	4.4	3.6	3.9	6.5	3.3	4.9	6.0	5.9	80	97	100	00 0	08 4	08 2	10^0	10^2	10 ≡	1.6	.	≡[1] 15–n, ● n
15	77.2	75.8	75.3	4.9	7.6	6.9	6.6	9.8	2.1	5.1	5.2	4.6	78	67	62	00 0	00 0	08 1	1	3 ⊙	0	.	.	Tal≡[2] fr.
16	75.6	73.7	71.4	6.4	6.7	6.6	6.6	8.8	3.7	4.4	5.3	4.6	61	73	64	24 1	08 1	24 1	8	5	2	.	.	≡ ü. Ammersee, ⌣ i. Tal fr.
17	66.0	**65.1**	68.9	9.0	3.3	−0.3	2.9	12.5	−1.0	3.3	4.8	4.4	39	83	98	12 5	24 6	24 1	4	10^1	10	.	.	✳ 16–20, ⌣[16] mtg.
18	68.6	70.3	72.8	−0.3	1.1	1.2	0.8	2.3	−0.8	4.5	4.6	4.2	100	94	83	24 2	24 2	24 3	10 ✳	10^1	5	**10.5**	**13**	≡[5] fr., ✳[2] n–10
19	74.8	74.5	73.7	−0.6	3.2	1.9	1.6	3.6	−0.9	2.8	3.3	2.9	64	58	55	08 2	08 2	08 1	3	0 ⊙	0	1.9	12	
20	72.2	69.9	69.6	4.7	6.0	6.6	6.0	7.8	1.9	2.5	4.1	3.7	**38**	59	51	00 0	08 2	00 0	10	4 ⊙	0	.	10	
21	68.7	69.7	70.8	3.2	2.7	1.9	2.4	8.8	1.6	4.4	5.5	5.1	76	98	96	24 2	24 1	00 0	10^0	10^2	10^2	.	.	
22	69.1	67.4	67.3	−1.6	−1.9	−2.2	−2.0	3.8	−2.9	4.1	4.0	3.9	100	100	100	08 2	08 2	08 0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡[5–1]V fr.–abd.
23	68.8	69.5	70.7	−2.6	−1.7	−2.1	−2.1	−0.5	−2.9	3.8	4.1	3.9	100	100	100	24 1	00 0	00 0	10 ≡	10^2	10 ≡	.	.	≡[1–5]V fr.–abd.
24	72.1	73.1	75.4	−2.5	−1.8	−3.1	−2.6	−1.4	−3.5	3.8	3.4	3.5	100	84	97	00 0	00 0	00 0	10^2	9^1	0	.	.	∞ fr.–abd.
25	77.1	77.1	78.2	−4.2	0.7	−1.9	−1.8	1.1	−4.5	2.9	3.4	3.1	86	71	76	24 1	00 0	24 1	1	9	0	.	.	∞ fr.
26	76.9	76.2	76.2	−4.0	−2.6	−2.1	−2.7	−1.8	**−6.0**	2.9	3.0	3.1	85	78	79	08 1	00 0	00 0	2	3 ⊙	2	.	.	Tal≡ fr.
27	76.1	76.5	77.7	−0.6	0.6	−1.0	−0.5	0.8	−4.1	**2.3**	3.4	3.0	52	71	70	24 3	24 2	24 4	10^1	8^0	10	.	.	∞ fr.–abd.
28	77.9	75.5	72.3	−2.0	3.0	3.2	1.8	4.8	−2.5	3.1	3.7	4.6	79	66	80	24 3	22 4	24 6	1	7	10	.	.	⌣[16] abd.
29	71.3	73.6	73.8	2.4	3.5	3.7	3.3	4.7	1.7	5.5	5.7	6.0	100	97	100	24 8	24 6	24 4	10^2 ●	10^2	10 ●	4.9	.	≡● n–abd. zeitw., ⌣[16] fr.
30	73.4	72.6	71.2	3.7	4.3	2.9	3.4	4.5	1.2	5.8	5.9	5.5	97	96	98	00 0	24 1	24 4	10	10^1	10	8.3	.	≡[1]● 8–10, dann ● m. U.
Mittel	674.2	673.9	674.0	3.2	4.8	3.7	3.9	6.8	1.4	4.3	4.9	4.6	76	76	78	1.6	1.9	1.8	6.5	6.8	5.8	37.1		

[1]) ∞ i. Tal fr.–abd.

November — Zugspitze — 1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	534.2	534.6	535.3	− 3.2	− 1.4	− 2.9	− 2.6	**1.0**	− 4.1	2.6	2.8	2.6	71	68	69	12 5	18 4	04 1	7^0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	.	90	
2	35.1	**35.4**	35.3	− 3.2	− 2.3	− 3.5	− 3.1	− 1.2	− 4.2	1.9	2.8	2.4	53	74	66	10 4	22 2	04 1	1^0 ⊙	1^0 ⊙	0	.	80	
3	34.1	33.1	31.9	− 4.0	− 2.2	− 3.4	− 3.2	− 2.2	− 5.2	1.9	2.5	1.9	57	64	52	32 2	00 0	28 1	1^0 ⊙	1^0 ⊙	1^0	.	70	
4	28.8	27.1	25.8	− 4.1	− 2.4	− 3.4	− 3.3	− 1.6	− 4.5	2.7	3.0	2.9	78	77	78	26 5	18 5	16 3	6^0 ⊙	6^0 ⊙	9^1	.	60	⊕ 10
5	24.1	24.4	24.9	− 6.1	− 6.5	− 7.6	− 6.9	− 3.4	− 7.8	2.7	2.7	2.2	100	97	85	00 0	28 3	**22** 4	10^2 ≡✳	7^0 ⊙	9^1	1.2	⊠	≡[1–2] 3–10, 13^{10-16}, ✳[3] n–p m. U.
6	26.4	27.5	28.1	− 8.6	− 7.0	− 6.8	− 7.3	− 6.4	− 8.6	2.2	2.4	2.5	100	85	91	26 5	18 5	16 3	3^1 ⊙	7^0 ⊙	9^1 ≡✳	1.3	80	≡[1–2] $10\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, V[3] abd., [1])
7	27.7	27.3	27.2	− 8.0	− 5.2	− 5.0	− 5.8	− 4.2	− 8.1	2.4	2.2	2.5	89	68	79	18 4	14 5	16 9	7^0 ⊙	9^0 ⊙	10^0	1.0	80	V[3] fr., ⌣[16] abd.–n, ⊕ a, ϖ ω abd.
8	27.1	25.7	24.5	− 5.6	− 4.2	− 4.0	− 4.4	− 3.6	− 5.9	2.5	3.1	2.8	83	90	82	14 7	12 8	14 **11**	7^1	9^1 ⊙	7^0	.	80	⌣[16] n–n
9	25.1	25.7	27.4	− 5.0	− 4.6	− 6.9	− 5.8	− 3.0	− 6.9	3.1	3.0	2.1	98	95	77	12 4	14 4	18 6	10^2 ≡✳	7^0 ⊙	1^0	0.0	⊠	≡[1] 6–16 m. U., ✳[3–1] a
10	29.7	30.4	30.8	− 5.2	− 5.0	− 4.0	− 4.5	− 3.6	− 7.5	2.4	2.5	2.3	76	79	65	16 7	12 4	16 6	9^1	9^1	9^1	7.0	100	⌣[16] $3\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
11	31.6	31.6	32.0	− 4.4	− 2.3	− 2.1	− 2.7	− 1.9	− 4.7	3.0	3.2	**3.5**	92	84	90	12 4	14 7	14 5	8^1	9^0 ⊙	10^1	.	100	≡[1–2] $16\frac{1}{2}$–17^{16}, V[3] abd., ✳[3] [2])
12	31.3	31.5	31.9	− 3.0	− 1.8	− 2.6	− 2.5	− 1.6	− 3.2	3.3	3.4	3.2	91	85	86	14 6	14 6	20 5	8^1	9^1	10^1	0.0	100	∞[3] p, ⌣[3] fr., ⌣[16] 3–4, 5–6, zeitw.
13	30.5	29.9	30.7	− 4.0	− 3.7	− 4.2	− 4.0	− 2.6	− 4.3	2.9	3.1	3.1	85	87	93	12 6	12 6	16 4	7^1 ⊙	9^1	9^1	.	90	[fr.–abd.
14	31.4	32.2	32.6	− 7.5	− 3.0	− 4.5	− 4.9	− 3.0	− 7.9	2.4	3.0	2.7	100	81	82	12 4	14 5	22 3	10^2 ≡✳	9^0 ⊙	5^0	1.4	⊠	≡[1–2] 2–10^{16}, V[3] fr., ✳[3] n–11; ∞[1]
15	30.9	30.2	29.9	− 5.0	− 3.5	− 5.5	− 4.9	− 2.7	− 5.5	2.6	2.6	2.3	82	75	76	00 0	16 6	20 5	6^0 ⊙	5^0 ⊙	1^0	0.0	90	[i. Tälern, ⊕ fr.–abd., ϖ abd.
16	29.3	28.4	26.5	− 5.5	− 4.7	− 5.2	− 5.2	− 4.7	− 5.9	2.5	2.9	2.4	83	88	76	12 4	12 6	16 7	9^1	8^1 ⊙	8^1	.	85	∞[3] p, ⌣[16] $22\frac{1}{2}$–n
17	22.3	21.9	20.4	− 5.8	− 4.0	−12.2	− 8.5	− 3.8	−12.2	2.3	2.9	1.6	78	85	100	14 8	12 7	28 3	7^1	5^1 ⊙	10^2 ≡✳	.	80	≡[1–2] 15^{48}–n, V[3] abd., ✳[3–1] [3])
18	**20.2**	21.1	23.1	−12.0	−12.0	−12.3	−12.1	−11.6	−12.8	1.6	1.6	1.6	100	100	100	32 3	30 3	28 3	10^2 ≡✳	10^1 ≡✳	10^1 ≡✳	19.1	⊠	≡[1–2]✳[1] n–n, V[3] fr.–abd., ⌣△
19	25.2	26.0	26.8	−13.2	−10.5	− 9.5	−10.7	− 9.0	−14.1	1.5	1.5	1.4	88	72	61	28 3	22 4	26 2	1^0	1^0 ⊙	1^0	13.2	**130**	V[3] [17½
20	26.5	26.6	26.0	− 5.0	− 2.7	− 3.1	− 3.7	− 2.3	− 9.7	3.0	2.3	2.4	95	61	66	22 4	20 7	14 7	10^1 ✳	7^0 ⊙	9^1	0.0	120	✳[3] 6–7^{16}, ⌣[16] 17–n
21	23.8	23.2	23.6	− 5.9	− 6.8	− 9.2	− 7.8	− 3.1	− 9.3	2.6	2.2	1.5	89	79	62	10 5	14 5	14 6	9^1	4^1 ⊙	1^1	.	110	∞[3] fr.
22	22.9	21.4	**20.2**	− 9.3	− 7.0	− 7.0	− 7.6	− 6.7	− 9.3	1.4	1.2	2.5	61	48	100	12 6	08 2	08 2	1^0	4^0 ⊙	10^1 ≡✳	.	100	≡[1–2] $20\frac{1}{2}$–n, ✳[3] $18\frac{1}{2}$–n
23	20.4	21.3	22.5	− 9.6	− 9.8	− 9.7	− 6.0	−10.6	2.0	1.5	1.0	100	64	45	32 4	24 4	22 6	10^0 ≡	1^0 ⊙	0	0.5	⊠	≡[1–2] n–2, 2–$7\frac{1}{2}$ m. U., V fr.
24	23.1	23.7	24.2	− 9.5	− 9.8	−13.1	−11.4	− 9.1	−13.1	1.0	1.6	1.4	44	74	83	28 6	26 5	30 3	8^1	8^1 ⊙	1^0	.	100	≡[1–2] $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ⌣[3] abd.
25	25.5	26.6	27.1	−14.0	−12.3	−13.2	−13.2	−11.9	**−15.4**	0.9	1.3	0.9	54	67	50	32 2	00 0	32 3	1^0	1^1	0	.	100	≡[1] $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ⌣[3] fr., Glorie, [4])
26	27.0	27.3	27.7	−12.2	−10.5	−10.5	−10.9	−10.2	−13.2	0.7	0.9	0.9	39	45	45	04 2	00 0	30 2	1^0	1^0 ⊙	9^1	.	100	∞[3] fr.–abd., grüner Strahl fr.
27	27.0	26.5	27.6	−10.0	−11.5	−12.9	−11.8	− 9.1	−14.9	1.1	1.1	1.6	50	58	93	28 1	28 4	26 3	9^1	9^0 ⊙	9^1 ✳	.	90	≡[1–2]✳[3] 22–n, ⊕ fr.–abd.
28	27.5	26.8	25.3	−11.7	− 9.8	− 6.4	− 8.6	− 6.2	−14.1	**0.6**	0.9	2.7	**31**	42	100	28 5	28 6	28 7	1^0	7^0 ⊙	10^1 ≡✳	0.0	80	≡[1–2] $19\frac{1}{2}$–n, ✳[3–1] 18–n, ⊕ p
29	24.5	25.3	26.3	− 8.0	− 8.5	− 8.0	− 8.1	− 5.9	− 8.5	2.3	2.2	2.3	100	100	100	30 6	30 6	30 4	10^2 ≡✳	10^2 ≡✳	10^2 ≡✳	**19.7**	⊠	≡[1–2] n–n, zeitw., ≡✳[3] (15–17), [4])
30	26.2	25.5	24.5	− 8.3	− 6.3	− 6.8	− 7.0	− 6.3	− 8.3	2.1	2.7	2.6	88	100	100	22 4	28 4	24 3	9^1	10^1 ≡	10^2 ≡✳	17.5	110	≡[1–2] 10–n, V[3] fr., ✳[3–1] 8^{32}–$15\frac{1}{2}$, [17½–n, ⌣△ abd.
Mittel	527.3	527.3	527.3	− 7.2	− 6.0	− 6.8	− 6.7	− 4.9	− 8.7	2.1	2.3	2.2	78	76	78	4.2	4.4	4.3	6.5	6.2	6.3	81.9		

[1]) ✳[3] $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ⊕ 14 [2]) 15^{16}–16, ⌣[16] n–2, $7\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 15–19 [3]) 14–n, ⌣[3] fr., ⌣[16] n–$1\frac{1}{2}$, 3^{32}–$13\frac{1}{2}$, Elmsfeuer $18\frac{1}{2}$ [4]) Kranz fr.–abd., grüner Strahl abd. [5]) V fr.

Dezember

Borkum

1935

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	730.4	**728.6**	728.7	6.1	5.0	5.9	5.8	7.8	2.6	6.2	5.1	5.9	88	79	85	20 6	26 6	20 5	8^2●	9^2	10^2	13.7	.	●¹sch. n–$13\frac{3}{4}$, △¹ 8^{22}–^{04}, ✳⁰▲¹ [1]
2	30.4	31.1	32.8	6.8	4.8	5.1	5.8	7.0	2.4	4.9	5.8	5.6	**66**	90	86	26 **7**	28 3	20 5	6^2	8^2○	6^2	10.2	.	●¹ n, ●¹△¹ a–14 zeitw., p zeitw.
3	35.9	37.1	37.3	6.6	6.7	4.8	5.9	7.3	3.5	5.8	5.8	5.4	80	79	84	20 3	20 5	20 5	6^1●	6^2○	9^2	4.0	.	●¹sch. n, a, p, ●¹ 20^{07}
4	38.7	41.0	43.1	5.2	6.3	6.0	5.7	6.8	3.1	6.2	6.1	5.9	93	85	85	20 4	28 4	28 3	6^1●	7^2○	6^1	8.9	.	●¹ n–19^{50} m. U.
5	47.1	49.8	53.4	3.8	5.4	6.3	5.1	6.3	2.3	5.4	5.8	6.2	90	86	86	28 4	32 4	28 3	10^1●	7^2	5^2	19.9	.	●¹ n–13^{50}, p zeitw., ●▲¹ 20^{22}–^{54}
6	55.6	54.6	55.1	3.4	3.9	2.1	2.9	6.3	1.1	5.1	5.6	4.9	88	92	92	20 3	20 3	20 4	6^1	3^1○	6^1≡	**20.2**	.	●¹ n, ≡⁰ abd.–n, ⟋² 2^{50}
7	58.0	58.4	58.8	2.1	2.1	1.7	1.9	2.7	0.3	5.2	5.1	4.7	97	95	92	20 3	20 4	20 4	10^1≡	10^0	0	.	.	≡⁰ n–mtg.
8	57.4	55.1	55.1	1.8	2.2	3.0	2.4	3.1	0.3	4.7	4.8	5.5	90	90	97	20 4	18 6	20 3	7^1	10^0●	10^1●	.	.	Spr.●⁰ 13^{35}–$14\frac{3}{4}$ m. U., abd.–n
9	60.5	64.3	68.3	1.4	1.9	1.0	1.3	3.5	−0.4	4.7	4.1	4.2	93	77	85	12 3	06 4	04 3	10^0	5^1○	3^1	4.4	.	[m. U.
10	72.2	73.2	74.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.6	0.1	5.3	5.5	5.4	87	89	88	04 6	04 7	06 7	8^1	8^1	8^1	.	.	
11	74.5	74.5	**75.1**	4.3	4.5	3.4	4.0	5.0	2.4	5.9	5.9	4.9	95	94	83	06 **7**	08 6	08 6	9^1●	10^1●	10^1	2.5	.	●⁰ fr.–$14\frac{1}{4}$
12	74.8	73.6	73.0	−1.0	1.4	2.0	0.7	3.5	−1.9	3.5	4.6	3.9	81	90	74	08 4	08 3	08 3	8^1	0○	8^1	0.6	.	
13	69.7	68.7	68.2	1.4	0.1	−1.2	0.1	3.1	−2.1	5.0	3.7	4.1	98	80	98	06 3	08 4	12 3	6^2	8^2	10^1	0.1	.	●⁰ fr.
14	65.3	64.1	63.4	−0.3	−0.6	−1.9	−1.0	0.0	−2.8	3.1	2.9	**2.8**	69	67	71	20 2	18 3	20 4	9^1	9^1	10^1	.	.	
15	58.2	55.2	51.6	−2.8	−2.1	−2.6	−2.6	−0.6	−3.9	3.4	3.3	3.6	92	84	96	22 4	18 4	16 4	10^1	9^2	10^1	0.0	0	✳⁰ fr.–mtg., ✳¹ 17^{16}–n m. U.
16	46.7	45.0	45.2	0.2	0.7	0.5	0.4	0.7	−3.5	4.6	4.7	4.6	98	96	96	18 3	18 3	20 1	6^1	10^0	10^1✳	4.6	**4**	✳⁰ 12^{20}–^{55}, ✳¹ 13^{35}–n
17	47.8	47.8	48.5	0.9	1.8	2.8	1.8	3.3	−0.4	4.7	4.9	4.5	97	93	81	20 3	24 2	02 3	9^2✳	9^2	10^1	9.2	3	●¹✳¹ a zeitw.
18	53.2	54.6	56.3	3.2	3.9	3.6	3.5	4.5	0.5	4.9	4.8	5.0	84	79	85	32 2	28 4	28 4	5^2	5^2○	5^2	3.8	3	●¹✳⁰ a zeitw., ●△✳⁰ 11^{30}–^{55}, ●¹
19	57.0	56.2	55.8	0.6	0.5	0.1	0.4	3.6	−1.5	4.5	4.5	4.3	93	95	93	20 2	20 2	20 2	10^2≡	10^1≡	10^1	2.0	2	≡[3] fr.–p [14^{10}–^{18}, 16^{30}–^{55}
20	53.8	52.4	50.8	−3.2	−0.8	1.1	−1.0	1.3	−4.5	3.5	4.0	4.7	96	93	95	20 2	20 2	20 2	10^0≡	8^2≡	3^2	0.1	2	Spr.●⁰ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ m. U., ≡¹ fr.– [5]
21	50.4	50.1	50.8	3.2	3.2	3.5	3.3	4.1	0.0	5.2	4.8	4.6	91	83	79	26 2	26 3	28 4	4^2	5^2○	10^1●	3.8	1	△⁰ 15^{08}–^{21}, ●⁰ abd.–24, ○⁰² abd.–n
22	50.7	50.2	49.8	1.8	2.1	1.9	1.9	3.5	−0.1	5.0	4.6	4.7	97	87	90	24 3	20 5	24 3	6^2●	6^2○	10^1✳●	14.4	1	●△✳¹ 0^{01}–8^{05} zeitw., a, p, abd. [6]
23	52.5	53.7	55.1	3.7	4.1	1.2	2.7	4.8	−0.2	5.2	5.9	4.7	86	95	93	26 3	24 3	22 2	5^1	5^1	10^0	16.1	1	●¹ n, a zeitw.
24	55.1	52.0	48.9	−2.0	−0.4	−0.0	−0.9	1.4	**−5.5**	3.8	3.6	4.3	96	82	93	12 1	12 4	08 4	10^2≡	3^1	10^2	0.8	0	●¹ a, p zeitw., ≡¹ fr.–11, ○⁰² [4]
25	44.7	43.1	44.7	1.0	2.4	2.8	2.0	3.0	−1.0	4.8	5.3	5.3	97	97	95	08 3	08 3	12 2	6^2	7^1	10^1≡	1.6	0	●¹ n, p zeitw., ≡¹ abd.–n, ○⁰¹ n– [fr., mtg.
26	42.5	39.9	39.7	1.8	3.4	4.7	3.3	4.8	0.6	5.0	5.5	5.9	95	94	93	10 6	10 6	10 4	5^2	7^1	10^1	2.2	.	●⁰ a, p zeitw.
27	46.6	46.5	45.0	4.4	6.6	7.6	6.1	8.0	2.5	5.9	6.4	6.5	94	88	83	20 3	16 3	16 3	5^1	8^1	10^1	2.2	.	●¹ n
28	47.2	44.5	45.9	4.8	7.8	6.0	5.8	**8.6**	3.5	5.9	6.9	6.3	91	87	90	16 3	18 3	18 2	5^1	8^1	10^0	.	.	●¹ a zeitw.
29	48.9	53.4	54.2	4.4	5.1	6.0	5.2	8.3	3.2	6.2	6.3	6.5	99	96	93	24 2	20 2	20 3	10^1≡●	7^2≡	10^1	5.3	.	●¹ n, ●⁰ p zeitw., ≡¹⁻⁰ fr.–p
30	52.9	50.4	49.4	5.4	5.8	6.6	6.0	6.8	4.0	6.1	6.3	6.4	90	92	88	18 3	18 3	20 3	6^1●	5^1	10^1	0.3	.	●¹ a
31	44.4	48.2	47.9	6.9	7.2	7.7	7.3	7.8	5.5	7.3	7.0	**7.5**	97	92	95	20 4	20 4	20 4	7^1	7^1	10^1	18.7	.	●¹ n, p, abd. zeitw.
Mittel	752.3	752.2	752.5	2.6	3.2	3.1	2.9	4.5	0.3	5.1	5.1	5.1	91	88	89	3.5	3.8	3.5	7.4	7.1	8.4	169.6		

[1] 12^{50}–13^{42} zeitw., 15^{05}, p zeitw., ⟋¹ 15^{05}, ⟋¹⁻³ 18^{54}–19^{05} [2] $13\frac{1}{2}$, ≡⁰ abd., ∨ fr.–mtg. [3] zeitw., ○⁰² n–mtg. [4] abd.–n

Dezember

Helgoland

1935

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	725.7	**723.6**	723.8	7.0	5.1	4.6	5.3	7.1	3.0	6.2	5.6	5.4	83	86	85	22 **8**	22 6	22 6	4^2	6^2	7^2	7.6	.	●¹✳▲sch. $11\frac{1}{2}$–23^{55}, ⟋⊤ $19\frac{1}{2}$–
2	24.8	26.2	27.8	6.8	6.4	5.1	5.8	7.6	3.8	5.1	6.2	5.5	71	86	84	26 2	26 5	26 4	6^2	10^2	10	**14.6**	.	●▲¹sch. n–n [23^{40}, ∩ 11^{45}–^{48}
3	30.2	32.1	32.6	7.1	6.7	5.1	6.0	7.2	4.5	5.7	6.7	5.8	75	92	89	24 4	24 5	24 4	6	5○	6	10.4	.	●▲¹sch. n–17
4	33.0	36.4	39.0	5.8	7.5	6.0	6.3	7.8	5.1	5.9	7.0	6.2	86	91	89	28 3	28 2	28 2	10^1●	8^1	7^1	12.1	.	●⁰ $2\frac{1}{2}$–5^{40} m. U., ●▲⁰ 5^{51}–$8\frac{1}{2}$ [1]
5	43.3	45.1	49.9	6.6	6.4	6.1	6.3	6.8	5.0	5.9	6.3	5.0	81	88	72	00 0	28 1	28 2	9^2	10^2	I	2.9	.	●¹ 0^{20}–3^{35} m. U., ●⁰ 20^{05}–^{20}, 23^{10}–^{35}
6	50.8	50.6	52.0	5.6	4.8	4.3	4.8	6.5	3.2	6.1	6.1	5.6	90	94	90	20 3	20 4	20 3	2^2	6	10	0.8	.	●⁰ 8^{00}–^{20}, ○○¹⁻⁰ 8^{10}–n
7	54.3	54.5	55.2	5.1	4.3	3.8	4.2	5.1	3.2	5.9	5.7	5.0	90	91	84	22 3	24 3	24 3	10^2	10	10	0.7	.	●¹ 2^{05}–$3\frac{1}{2}$, 4^{07}–7^{05}, ≡¹ n–4^{55}, [2]
8	54.1	52.9	53.3	3.2	2.8	2.4	2.7	3.5	2.1	5.0	4.6	5.1	88	82	94	14 3	14 5	12 4	8^2	8^2	10	.	.	Spr.● 22^{10}–n, ≡¹ 22^{10}–n, ○○⁰ 8–
9	58.5	62.6	66.5	2.0	2.1	3.3	2.7	3.4	1.2	4.3	4.5	4.9	82	85	84	12 1	14 4	12 6	2	I○	I	0.2	.	○○¹ n–18 [22^{10}
10	69.5	70.8	71.9	3.5	3.3	3.1	3.3	4.6	2.5	5.4	5.4	4.8	92	92	84	12 7	10 **8**	10 **8**	10^2	10	10	.	.	
11	72.9	73.1	**73.3**	4.3	4.8	2.3	3.4	5.2	1.1	5.0	4.9	2.6	81	76	**48**	04 7	08 **8**	08 **8**	10	7	6	.	.	○○⁰ 1–18^{55}
12	72.4	70.7	69.5	1.5	3.1	2.8	2.6	3.9	1.0	4.5	5.0	4.7	88	87	84	08 5	08 3	12 4	2	I○	9	.	.	
13	67.0	64.6	64.4	1.8	1.0	0.8	1.1	3.1	0.1	4.9	4.2	3.5	93	85	73	08 3	08 2	08 1	10^2	10^2	9	.	.	
14	62.1	60.8	58.8	1.2	1.0	−0.8	0.6	1.9	−1.0	4.1	4.1	3.0	81	83	61	08 1	08 1	08 2	8	9^1	10	.	.	
15	54.7	52.3	49.3	−1.6	1.1	−1.5	−1.4	−0.6	**−2.6**	3.7	3.0	**2.5**	72	72	50	08 3	08 2	12 4	10✳	10	10✳	.	.	✳⁰⁻³ 11–12^{10}, $20\frac{1}{2}$–n, ≡³ $21\frac{1}{2}$–$23\frac{3}{4}$
16	45.4	43.6	43.5	0.6	1.6	1.2	1.1	2.5	−1.5	4.8	4.9	4.3	100	95	86	10 2	16 3	16 3	10✳	10	10	1.3	.	✳¹ 0–9^{45}, ●¹ 9^{46}–12^{10}, ●✳¹ [3]
17	44.6	43.9	45.5	1.8	2.2	1.1	1.6	2.9	0.6	4.0	5.0	4.6	77	93	93	12 1	12 2	12 2	5	10^2	3	9.3	⊠	
18	48.6	50.4	52.8	2.8	2.5	2.4	2.5	3.6	0.8	4.9	5.0	4.1	87	92	74	12 1	04 2	04 2	9^2	9^1	8	.	.	✳¹ 6^{36}–7, ✳¹ $9\frac{1}{2}$–10, ●✳¹ 13^{55}– [4]
19	53.2	52.7	52.3	3.6	1.6	1.1	1.9	3.7	0.9	4.6	5.0	4.4	77	96	88	04 1	30 2	30 2	6	10≡	10	1.3	.	●✳¹ 21^{50}–^{55}, ≡¹ 11–18
20	50.7	48.8	46.7	1.4	1.4	2.9	2.2	4.4	0.9	4.1	4.7	4.9	80	93	87	30 1	30 2	30 2	3	I○	3	0.1	.	●¹ 22^{50}–$23\frac{1}{2}$, ≡¹ 19–$23\frac{1}{2}$, ○○¹ [5]
21	46.1	45.8	46.1	4.1	3.8	3.4	3.7	4.7	2.2	4.4	4.9	4.4	72	82	76	28 2	24 2	24 2	5	10^0✳	10	1.8	.	●✳¹ 4^{56}–5, 10^{18}–^{25}, ●✳▲¹ [6]
22	46.1	45.4	45.2	2.8	3.5	2.3	2.7	4.7	1.2	4.8	4.7	4.8	86	80	89	24 2	24 3	24 3	10	10	10	*0.7*	.	●¹▲ $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ●¹ 16^{48}–n m. U.
23	48.4	49.3	51.2	4.2	4.8	3.9	4.2	4.9	−0.3	5.3	5.3	4.8	85	83	79	28 3	28 3	28 3	10	0○	10	5.6	.	●⁰ $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ✳¹ 18^{50}–^{00}, ●⁰ [7]
24	52.3	50.3	46.4	0.1	1.6	1.1	0.9	3.9	−0.4	4.5	4.5	4.5	97	88	91	12 1	12 3	12 4	10^2≡	10^2	10	1.0	.	●✳¹ 21–23^{55}, ≡³ 3–12^{05}, ○○³ [8]
25	42.4	41.3	41.9	1.5	2.1	4.6	3.2	5.5	1.1	4.6	5.0	5.8	90	93	91	12 4	12 4	12 3	10^2	10^2●	10^2●	.	.	●¹ 9^{56}–18^{55} m. U., ≡³ 20^{46}–n
26	41.2	37.8	37.8	3.8	5.3	6.8	5.7	7.1	3.6	5.3	5.9	6.5	88	88	88	12 4	12 5	12 4	6^1	8^2	6^1	3.4	.	≡³ 0–2
27	44.5	43.9	43.0	6.1	6.4	7.0	6.6	7.4	5.9	6.8	6.8	6.5	96	95	87	20 3	12 4	12 5	2	0○	0	.	.	
28	46.1	41.3	43.5	5.6	7.1	6.9	6.6	**8.7**	5.4	6.4	6.9	6.6	94	92	89	12 4	12 6	12 4	10	9^2	10	.	.	●¹ 11–13^{30} m. U., ≡¹ 14–$18\frac{1}{2}$
29	45.1	49.1	50.8	6.7	6.6	6.4	6.5	8.0	5.6	7.0	7.0	7.0	96	96	97	24 3	24 3	20 3	10≡	10	10	1.9	.	●¹ 7–8, ≡³ 8^{50}–11^{40}, ○○¹ 11^{40}–19
30	49.4	47.8	46.3	6.0	6.4	6.5	6.4	6.8	5.3	6.4	6.9	6.5	92	96	89	20 4	20 6	20 4	10^2	10^2●	10	1.1	.	●¹ 8^{55}–16^{55} m. U.
31	41.4	41.2	43.4	6.7	7.0	7.3	7.1	7.5	5.7	**7.2**	**7.2**	**7.2**	99	96	95	20 3	20 6	20 5	10≡	10^2	10^2	6.3	.	●¹ 1^{56}–$2\frac{3}{4}$, 5^{10}–11^{55}
Mittel	749.0	748.6	749.1	3.8	4.0	3.6	3.8	5.1	2.2	5.2	5.5	5.1	86	89	83	3.0	3.7	3.6	7.5	7.7	8.0	*83.4*		

*) Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen. [1] m. U., ●▲⁰ 23^{25}–^{45} [2] ○○³ 4^{45}–$23\frac{3}{4}$ [3] $15\frac{1}{2}$–17^{55}, ●¹ 20–23^{10}, ○○³ 14^{55}–18^{10} [4] 17 m. U., ≡³ 19^{40}–20 [5] 8^{05}–19 [6] 14^{40}–15^{10} [7] 19^{45}–20^{05} [8] 12^{05}–19

Dezember

Flensburg

1935

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	726.1	723.6	723.6	6.0	3.2	3.8	4.2	6.7	2.4	5.6	5.0	5.3	79	88	88	20 7	20 5	20 4	2^2	9^1	6^2	8.4	.	●1–2 fr., ●sch. 9½–n m. U., [1])
2	24.0	25.6	27.6	3.0	3.7	2.2	2.8	6.4	1.5	5.3	5.1	5.0	94	85	93	20 4	20 5	20 4	10^1	10^1	5^2	14.5	.	●△sch. fr.–abd.
3	28.8	30.9	32.1	5.2	6.4	4.6	5.2	6.8	0.6	5.8	5.7	5.9	87	80	93	24 3	20 4	20 4	10^1	6^1⊙	10^1	**16.3**	.	●sch. fr.–10, abd.–n
4	32.6	34.7	38.0	4.0	6.4	3.0	4.1	6.5	2.5	5.6	6.1	5.2	92	85	92	20 4	24 2	24 3	10^1	2^1⊙	4^1	4.7	.	●1 7½–8[55], ●sch. 9[55]–n
5	41.8	45.0	48.8	–1.0	3.5	0.2	0.7	3.6	–1.0	4.1	5.4	4.4	96	92	95	28 2	24 3	24 2	2^1	9^1	0	5.2	.	≡1 fr.–10
6	50.3	50.1	51.7	0.0	2.3	2.0	1.6	3.3	0.0	4.2	5.0	5.0	91	92	95	26 2	14 3	14 2	2^1	8^1	10^0	.	.	≡1 15½–19, ○○0 fr.
7	52.3	53.4	54.5	2.8	4.7	2.6	3.2	5.4	1.5	5.5	5.7	5.1	98	90	92	22 3	20 4	20 5	10^1	8^1	10^1	.	.	●1sch. 12–13, ≡1 fr.
8	54.7	54.2	55.1	1.4	1.8	–0.4	0.6	2.9	–0.4	4.3	4.4	3.9	85	85	87	18 3	12 4	12 3	10^1	10	10^1	2.0	.	
9	59.2	63.1	66.6	–0.7	2.0	1.8	1.2	2.4	–0.7	3.9	4.0	4.6	89	76	88	08 2	08 3	06 3	0	1^1⊙	9^1	.	.	
10	69.6	70.8	72.8	2.6	3.0	2.4	2.6	3.4	1.5	4.4	4.4	4.7	79	74	85	04 5	06 5	04 5	10^1	9^1	10^1	.	.	
11	73.2	73.9	**74.4**	3.8	4.4	3.8	4.0	4.6	2.5	5.0	4.9	4.7	84	78	78	04 5	06 5	06 4	10^1	9^1	8^1	.	.	
12	72.5	70.8	69.5	3.4	3.4	0.1	1.8	4.1	0.1	4.9	5.0	4.5	83	86	97	04 4	08 4	08 2	9^1	10	10^1	.	.	
13	66.6	65.7	64.0	2.0	0.8	1.1	1.3	2.1	0.1	4.7	4.3	3.9	88	88	78	18 2	18 1	32 1	10^1	7^1	0	.	.	
14	61.8	60.4	58.8	–3.2	0.2	–1.0	–1.3	1.4	–3.2	3.4	4.2	3.6	94	91	85	32 2	08 2	08 1	0	8^1⊙	10^1	.	.	
15	55.8	53.4	50.6	–4.4	–2.3	–3.6	–3.5	–0.6	–4.9	2.8	2.6	3.0	84	**67**	86	08 1	16 2	08 4	9^1	8^1	10	.	.	
16	45.8	45.0	44.5	–2.4	–0.2	–0.1	–0.7	0.0	–3.5	3.4	4.0	4.0	88	88	81	16 5	16 4	16 3	10^1	10^1	10^1	0.4	*)	✳1 6–8½
17	44.2	44.4	45.1	0.0	0.5	–1.0	–0.4	0.7	–0.1	4.4	4.2	4.0	96	89	93	12 1	12 1	00 0	10≡	10≡	10≡	3.8	3	✳ fr., 11[33]–13, ≡0–1 fr., 14–n, V1
18	47.5	49.8	50.9	–1.0	–0.4	0.4	–0.2	0.4	–1.8	4.0	4.1	4.1	93	92	87	00 0	28 2	28 3	10≡	10^1	10^1	1.6	4	✳0 abd, ≡1 fr.–9, V2 [fr.–abd.
19	52.5	52.7	52.7	–1.0	–1.0	–0.1	–0.6	0.9	–3.0	4.0	4.0	4.4	93	93	96	26 1	20 2	16 3	10≡	10≡	10	0.2	4	✳1 6–7, 16½–20, ≡1 9½–10, ≡0–1
20	50.3	49.2	47.9	–1.0	–1.2	–7.8	–4.5	–0.6	–7.8	4.0	3.8	**2.4**	93	91	96	16 2	12 1	00 0	10^1	10≡	10≡	2.6	9	≡0zeitw.≡0–1 17½–n [11[46]–19½
21	45.7	45.1	45.7	–2.6	–2.1	–4.2	–3.3	–1.8	**–9.1**	3.8	3.7	3.2	100	94	94	00 0	00 0	00 0	10≡	10≡	10≡	.	8	✳1 15½–17[16], ≡1 fr.–15, ≡0 21–n
22	46.2	45.2	44.9	–6.4	0.5	–1.0	–2.0	0.7	–6.4	2.6	4.2	4.1	92	87	97	14 1	16 2	24 2	0	8^1⊙	0	3.0	**11**	✳1 11[46]–12[33], ≡1 10[46]–11½
23	46.2	47.7	50.2	–7.6	1.8	–1.6	–2.2	1.9	–7.8	**2.4**	4.3	3.8	93	82	94	24 2	24 2	22 3	6^2	2^1⊙	0	1.6	**11**	✳1sch. 8, 10[16], V1
24	51.8	52.2	50.4	–1.6	–2.4	–1.6	–1.8	–1.1	–6.0	3.9	3.7	3.9	97	96	97	16 1	00 0	04 3	10≡	10≡	0	3.2	**11**	≡1–2 fr.–17, V1
25	45.1	43.4	43.1	0.4	1.0	1.0	0.8	1.3	–2.7	4.1	4.3	4.7	87	86	95	08 4	08 4	00 0	10	10	10≡	.	10	≡1 n, ○○1 n
26	43.1	41.3	40.4	1.8	3.1	3.2	2.8	3.5	1.0	5.0	5.2	5.3	95	91	92	08 2	08 3	08 3	4^0	10	10	.	8	●0 21½–n
27	44.3	45.6	45.2	5.0	6.2	5.4	5.5	6.8	3.0	6.2	6.0	5.7	96	85	85	18 3	12 3	12 5	10	2^1⊙	10	0.7	0	
28	46.7	44.8	44.6	2.8	6.0	6.2	5.3	6.9	2.7	5.3	6.1	5.9	95	87	84	16 4	12 4	12 3	0	10^1	10^1	.	*)	
29	45.2	47.5	51.0	7.6	6.7	5.8	6.5	**8.4**	5.0	**7.5**	6.9	6.6	96	95	96	16 4	24 3	20 3	10^1	10●	10^2	3.0	.	●1–0 fr., 8½–n m. U.
30	50.3	49.2	48.3	5.0	5.2	6.6	5.8	6.9	5.0	6.1	6.2	6.2	93	88	85	18 4	16 4	12 4	5^1	10^1	10^1	2.5	.	●0 p zeitw.
31	43.5	43.7	45.5	6.0	7.0	7.6	7.0	7.9	5.2	6.1	7.2	**7.5**	87	96	96	16 4	20 4	18 3	10^1	10≡	10●	1.3	.	●0–1 7[56]–n m. U., ≡0–1 11–16
Mittel	749.0	749.1	749.6	1.0	2.4	1.3	1.5	3.3	–0.8	4.6	4.8	4.7	91	87	90	2.8	2.9	2.7	7.4	8.3	7.8	75.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 16. u. 28. lagen Schneeflecke. — [1]) ≡ a. SW n

Dezember

Putbus

1935

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	731.5	727.3	**725.1**	4.8	5.7	2.5	3.9	6.6	2.3	6.1	6.1	5.0	94	89	90	16 5	16 2	20 3	10^2	10^0	8	2.5	.	● n, ●0–1 8–15[16], 16[56]
2	25.8	27.7	29.9	1.1	2.4	2.4	2.1	2.8	0.4	4.5	5.1	4.9	91	94	90	24 3	20 2	20 3	5	10^2	5	6.5	.	
3	29.5	31.2	33.3	2.5	4.1	4.1	3.7	4.6	0.6	5.3	5.3	5.3	97	87	87	20 3	20 5	20 4	10^2●	10^2●	8	5.3	.	● n, ●0–1 7[56]–9½
4	35.2	35.6	36.6	0.8	1.7	3.5	2.4	4.3	0.6	4.6	4.9	5.7	95	95	97	20 4	20 4	20 4	10^2	10^2	10^2	1.1	.	●0 15[16]–16[16]
5	40.8	43.5	47.5	3.4	4.5	2.3	3.1	4.9	2.2	5.6	5.6	5.1	97	90	95	20 2	28 3	28 2	10^2	6⊙	0	1.6	.	
6	50.2	51.0	51.7	0.5	0.8	0.3	0.5	2.4	0.2	4.8	4.9	4.7	100	100	100	20 2	20 2	20 3	10^2	10^2	10^2	.	.	≡[33] fr.–abd.
7	52.5	52.9	54.4	0.5	0.7	1.1	0.8	1.2	0.0	4.4	4.7	4.6	93	96	93	24 3	24 4	24 4	10^2	10^2	10^2	.	.	≡0–1 fr.–mtg.
8	56.0	56.7	57.9	0.5	1.1	0.5	0.7	1.5	0.3	4.4	4.0	4.1	93	81	86	20 3	20 3	12 4	10^2	10^0	10^0	.	.	
9	61.0	63.1	64.5	–0.6	1.5	3.2	1.8	3.5	–0.8	3.7	4.2	4.6	84	82	80	08 3	04 2	08 5	0	0⊙	10^0	.	.	
10	67.2	68.5	70.3	3.8	4.5	4.7	4.4	4.9	2.3	5.7	5.7	5.5	96	90	85	08 6	08 7	08 7	10^2	10^2	10^2	.	.	
11	72.5	73.4	**73.9**	4.7	4.0	3.1	3.7	5.2	3.0	5.3	4.6	4.4	83	75	77	04 8	04 6	04 4	10^2	10^0	10^2	.	.	
12	71.7	69.7	68.1	3.3	3.7	0.7	2.1	3.7	0.6	4.2	4.4	4.0	72	74	83	04 3	04 3	08 2	10^2	10^2	10^0	.	.	
13	66.0	64.5	62.9	–1.3	–1.2	–1.4	–1.3	0.9	–1.4	3.1	3.1	3.3	75	74	79	32 2	28 2	28 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
14	60.9	60.3	59.0	–1.8	–2.1	–2.6	–2.3	–1.2	–2.5	3.1	2.7	2.7	76	**70**	73	28 1	20 2	20 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
15	56.6	54.8	53.2	–2.7	–3.2	–2.6	–2.8	–2.4	–3.3	**2.6**	**2.6**	3.1	70	72	83	24 1	08 1	08 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
16	49.3	48.2	47.7	–1.7	–1.5	–0.9	–1.2	–0.5	–2.6	2.9	3.8	4.0	71	93	93	08 3	08 3	08 2	10^2	10^2✳	0	.	.	✳0 13[56]–14[16]
17	45.2	46.0	46.9	0.1	0.7	0.1	0.3	1.1	–1.0	4.5	4.6	4.5	97	95	98	12 1	12 2	12 3	10^2	10^2	10^2	2.1	1	✳ n
18	46.9	47.8	49.7	0.3	0.0	–0.5	–0.2	0.5	–2.3	4.5	4.4	4.2	96	96	96	08 1	28 2	24 3	10^2	10^2	10^2	2.6	2	✳ n, ✳0 7½–12[16]
19	51.7	53.0	53.6	–0.4	–0.9	–2.9	–1.8	0.4	–3.3	4.1	3.9	3.6	92	91	98	24 3	20 3	00 0	8	10^2	0	3.0	4	
20	50.1	47.6	45.3	–1.5	0.0	0.3	–0.2	0.4	–3.5	3.7	4.5	4.4	91	98	95	04 1	04 1	24 2	10^2	10^2✳	✳	.	4	✳0 10½–n
21	45.0	45.1	45.1	–0.3	–2.8	–0.7	–1.1	0.5	**–4.4**	4.2	3.6	4.3	94	96	100	28 1	24 2	24 3	10^2	10^2	10^2	**8.4**	10	✳ n
22	45.2	45.2	44.9	–1.7	–3.5	–0.2	–1.2	0.4	–3.6	3.8	3.3	4.5	95	93	96	28 3	24 2	20 3	10^2	10^2	10^2	2.8	**15**	✳ n
23	45.4	47.1	49.8	0.1	0.5	–0.1	0.1	0.9	–1.1	4.5	4.3	4.4	97	91	96	28 3	24 3	24 3	2	10^2	0	.	**15**	
24	52.4	53.4	53.4	–0.3	–2.2	–2.4	–1.8	–0.1	–3.6	4.2	3.8	3.7	94	98	96	20 3	16 1	04 2	10^2	10^2	0	.	14	
25	49.0	46.7	45.9	–0.9	0.2	0.3	0.0	0.9	–2.4	3.8	4.4	4.6	88	95	98	08 4	08 5	08 4	10^2	10^2	10^2	.	12	
26	45.7	45.1	44.6	0.2	1.2	1.7	1.2	2.2	0.0	4.7	5.0	4.9	100	100	95	08 1	08 1	24 3	10^2	10^2	3	.	10	≡1–mtg.
27	47.6	47.8	49.3	1.4	4.0	1.5	2.1	4.1	0.3	4.7	5.4	4.7	93	88	92	16 1	24 2	24 1	10^2	3⊙	10^0	1.2	5	● n
28	49.1	48.8	48.0	0.3	0.1	1.7	1.0	1.7	0.0	4.5	4.5	4.7	96	98	90	08 1	08 1	08 1	8	10^2	10^2	.	2	≡1 mtg.
29	48.0	49.9	51.1	2.3	3.5	4.7	3.8	4.9	1.5	5.1	5.5	5.7	94	77	90	16 2	16 2	16 2	10^2	10^0	10^2	3.2	*)	● n, ●0–1 7[56]–10[33], ≡0 fr.
30	53.7	53.0	51.4	2.3	3.4	2.7	2.8	4.7	0.0	5.1	5.2	4.4	94	89	79	20 2	16 1	16 1	10^2	10^0	10^2	0.9	.	
31	47.8	46.2	48.7	2.3	5.7	5.9	4.9	**7.6**	1.5	5.1	**6.7**	6.2	94	97	89	16 2	16 2	20 2	10^2	10^2●	6	.	.	●0–1 10[56]–14[33]
Mittel	750.0	750.0	750.4	0.7	1.2	1.1	1.0	2.4	–0.7	4.4	4.5	4.5	90	89	90	2.6	2.6	2.7	9.1	9.3	7.7	41.2		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 29. lagen Schneeflecke

Dezember — Rügenwaldermünde — 1935

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 26'$ N $\lambda = 16^\circ 24'$ E $= 1^h 6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	742.7	735.3	**728.8**	4.0	5.7	5.8	5.0	6.1	3.0	5.4	6.4	**6.7**	88	93	97	16 4	16 5	22 3	4^1	9^2●	10^2●	.	.	●¹ 9½–11½ m. U., 17–n, ○○⁵ fr.–
2	31.9	34.0	36.0	2.3	2.8	1.8	2.2	5.8	−0.4	4.5	4.5	4.6	84	81	88	16 3	18 3	18 2	10^2●	9^1	7^1	8.6	.	●¹n, ●⁴15½–16, ○○⁵fr.–abd. [abd.
3	36.8	36.2	37.7	2.4	1.5	4.6	3.2	4.6	0.0	4.7	4.8	5.6	87	95	88	16 4	20 4	24 5	10^2	10^2●⊙	10^1	0.0	.	●¹✳¹⁻² 9–17½, ○○⁵⁻¹ fr.–17½
4	41.3	42.1	42.7	1.0	3.3	1.5	1.6	4.6	−0.1	4.4	4.6	4.7	90	80	92	16 3	16 3	18 3	○	○⊙	10^1✳	**9.2**	.	Spr.●⁵✳⁴ 17¾–n, ○○¹ n–9
5	44.9	47.7	51.4	4.6	5.3	4.6	4.7	5.3	1.0	5.1	6.0	5.4	80	90	85	24 4	24 4	24 4	10^2●	10^1	7^1	1.1	.	● n, ○○⁵ fr.
6	55.8	56.7	57.4	2.0	1.2	1.6	1.7	4.6	0.0	4.8	4.6	4.6	90	92	90	18 4	20 3	18 1	10^1≡	10^1	10^1	0.1	.	≡¹ fr.–8, ○○¹ fr.–16½
7	57.7	57.7	58.8	1.7	2.2	2.3	2.0	3.0	0.5	4.6	4.5	5.9	88	84	90	20 4	20 4	22 5	10^1	10^1	10^1	.	.	Spr.● 15–17 m. U., ○○¹ fr.–19
8	61.9	62.9	64.7	1.8	1.9	−1.6	0.4	2.3	−1.6	4.5	4.6	3.5	87	88	86	20 4	20 3	14 2	10^2	8^1	○	0.0	.	○○⁵ fr.–abd.
9	68.3	69.5	70.0	−3.2	−0.1	0.6	−1.1	0.9	−4.4	3.2	3.9	4.1	89	87	86	08 3	08 3	08 4	1	2⊙	10^1✳	.	.	≡⁹ 19¹⁸–n, ○○⁸⁻¹ a–p, ⌣² fr.
10	71.5	73.2	74.3	1.4	3.4	3.6	2.7	3.6	−0.1	4.7	5.5	5.4	93	94	91	08 3	08 4	08 **6**	10^1✳	10^2	10^2	0.9	*)	✳ n, ○○⁸⁻¹
11	77.8	78.4	**79.4**	3.4	3.4	1.6	2.7	3.6	0.5	4.8	4.3	4.0	82	74	77	08 5	08 5	08 4	10^2	4^1	7^1	.	.	○○⁵ a
12	76.2	74.3	73.8	0.9	2.4	−0.8	0.4	2.4	−1.5	4.0	4.2	3.4	81	78	78	08 3	08 3	12 2	9^1	7^1	5^1	.	.	
13	71.4	69.7	68.3	−1.4	−1.6	−2.0	−1.7	−0.6	−2.7	3.3	3.4	3.0	81	84	76	10 3	00 0	16 2	10^1	10^1	10^1	.	.	○○⁵ fr.–15
14	66.4	65.5	64.7	−2.4	−2.2	−2.6	−2.5	−2.0	−3.4	2.7	2.5	3.1	70	**65**	81	00 0	00 0	18 2	10^1	10^1	10^1	.	.	○○⁵ p
15	62.7	61.5	60.2	−3.0	−2.2	−1.4	−2.2	−1.4	−3.9	3.1	3.4	3.7	85	88	90	00 0	14 3	14 3	10^1	10^2✳	10^2	.	.	✳⁹ 9½–14 m. U., ○○⁸⁻¹ fr.–10
16	57.0	56.0	55.4	−1.1	−0.2	−0.1	−0.5	0.1	−2.0	3.8	4.0	4.2	91	89	91	12 3	12 3	16 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.	○○⁵ fr.–abd.
17	53.2	53.8	54.7	−0.9	0.8	−1.7	−0.9	0.9	−2.5	3.3	4.0	3.4	78	83	84	12 4	14 4	14 3	8^2	5^1✳	○	.	.	✳³ 9–10, ○○⁸⁻¹ a
18	53.8	53.3	55.9	−2.3	−0.4	−0.4	−1.2	−0.4	−4.6	3.1	4.1	4.2	80	93	89	12 4	12 3	22 5	10^1	10^2✳	10^2	0.0	.	✳⁸⁻¹ 10½–15 m. U., ○○⁵ 9–15, ⌣³
19	57.9	59.0	59.9	0.4	1.3	−2.4	−0.6	1.4	−3.5	4.1	3.8	3.3	88	75	86	16 4	20 3	18 2	10^2	7^1	5^1	2.2	2	○○⁵ fr.–11 [fr.
20	55.8	52.1	50.2	−3.5	−0.7	−0.6	−1.8	−0.7	−6.0	3.3	4.1	4.0	93	94	91	12 3	08 3	18 2	10^1≡	10^2✳	10^2	.	0	✳⁸⁻¹ 10½–17½, ≡³ fr.–8½, ○○⁸⁻¹ [1])
21	49.7	49.3	49.6	−2.0	−0.8	−0.4	−1.1	0.7	−4.3	3.7	4.0	4.1	94	93	93	00 0	00 0	24 4	10^2	10^2✳	10^2	4.1	6	✳⁸⁻¹ 11–18½ m. U., ○○¹⁻⁸ m. U. [2])
22	48.5	48.2	49.1	−0.6	0.8	−0.6	−0.4	0.9	−2.5	4.1	4.2	4.1	93	86	93	22 3	26 5	24 **6**	10^2	7^2✳	10^2	1.9	6	✳¹sch. 9½–n m. U., ≡³ 11½–12, [3])
23	49.7	51.8	53.8	1.4	2.3	1.7	1.7	2.3	−1.4	4.6	4.4	4.4	90	82	85	22 **6**	24 5	24 **6**	10^2	7^1✳	10^1	7.8	8	●✳ a–10, ○○⁵ fr.–abd.
24	57.8	58.9	60.3	0.0	−0.6	−2.6	−1.2	1.7	−3.8	4.4	4.1	3.4	96	93	89	20 4	18 3	16 3	10^1	10^1	10^1	0.7	5	○○⁵ fr.–abd.
25	57.5	54.4	52.9	−5.6	0.1	0.1	−2.3	0.1	**−8.1**	**2.3**	4.0	4.0	76	87	87	16 4	12 4	12 4	5^1	10^1	10^1	.	5	○○⁵ n–n
26	51.0	51.0	51.2	0.6	1.1	1.5	1.1	1.5	−0.6	4.5	4.7	4.8	93	95	93	00 0	00 0	16 2	10^1	10^1	10^1	.	5	○○⁵ fr.–16
27	52.5	53.7	55.2	1.5	1.7	−0.8	0.6	1.7	−1.4	4.8	4.7	4.0	93	92	93	00 0	00 0	16 2	7^1	9^1	○	.	4	○○⁸⁻¹ fr.–p
28	55.3	55.5	55.3	−0.2	1.2	1.3	0.7	1.3	−2.5	4.4	4.8	4.8	96	97	95	00 0	00 0	14 3	5^1≡	5^1	10^1	.	3	≡²schw. 11¹⁸–³⁰, ○○ a–p
29	54.2	55.1	56.3	1.8	4.0	4.6	3.3	4.7	−0.5	4.9	5.5	5.3	93	91	84	16 2	16 3	20 4	10^1	9^1	10^0	.	*)	○○⁵ fr.–abd.
30	58.9	59.6	58.6	4.0	4.0	1.6	3.0	5.6	0.0	5.5	5.4	4.7	89	88	92	20 3	16 3	16 3	6^1	3⊙	10^0	.	*)	○○⁸⁻¹ a–p
31	55.0	53.0	54.1	1.6	6.6	6.8	4.6	**6.8**	−0.3	4.8	5.6	6.4	93	77	87	14 3	16 4	20 4	5^1	10^1	10^1●	.	.	○○⁸⁻¹ fr.–11
Mittel	756.0	755.8	756.1	0.3	1.6	0.9	0.8	2.3	−1.9	4.2	4.5	4.4	88	87	88	2.9	2.9	3.4	8.4	8.1	8.4	36.7		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 10., 29., 30. lagen Schneeflecke. — [1]) fr.–abd., ∨ n [2]) fr.–abd. [3]) ○○⁸⁻¹ fr.–abd. m. U.

Dezember — Königsberg i. Pr. — 1935

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 43'$ N $\lambda = 20^\circ 30'$ E $= 1^h 32^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.4	739.3	731.9	3.1	4.5	6.1	5.0	**6.1**	2.4	5.3	5.4	**6.2**	92	85	88	16 4	16 4	16 4	10^2	10^2	10^2●	.	.	●⁸⁻¹ 15¹⁸–n
2	**30.9**	34.6	35.5	2.8	4.3	1.6	2.6	**6.1**	1.4	4.7	4.9	4.8	84	79	93	20 4	16 3	16 3	6^2	1^1	3^1	7.9	.	●⁸⁻¹ 0–5
3	36.2	37.9	37.7	1.4	2.9	1.8	2.0	3.3	0.6	4.7	4.8	4.9	93	84	93	20 2	20 1	20 3	1^1	10^2	10^2●	.	.	●⁸⁻¹ 17½–21, ⌣³ fr.
4	39.3	42.2	43.7	3.2	3.6	0.9	2.2	4.5	0.7	4.9	4.9	4.4	84	83	90	20 4	16 2	14 2	10^2	4^1	10^2	1.4	.	ϖ abd.
5	43.5	44.9	48.4	−1.6	1.3	2.1	1.0	2.3	−2.0	3.9	4.9	5.2	96	97	97	12 1	20 1	20 2	8^1	10^2	10^2●	.	.	●⁹✳fl. 10½–13½, ●⁹ 16²⁸–22, ⌣³ [4–11½
6	52.7	55.0	55.9	1.4	2.1	2.1	1.9	4.8	0.6	4.7	4.8	4.7	93	90	89	20 2	20 2	20 1	9^1	10^2	10^2	0.7	.	
7	54.5	54.0	55.8	−0.4	2.1	1.4	1.1	2.3	−1.3	4.2	4.8	4.6	94	90	90	00 0	16 1	24 4	1^1	3^1	10^2✳	.	.	●⁹✳⁹fl. 17¹⁸–20⁴⁸, ⌣⁸ 6–16
8	58.8	62.0	65.5	1.2	1.1	−0.1	0.5	1.8	−0.2	4.6	4.3	3.5	92	86	77	20 3	20 3	20 3	10^2	10^2	9^2	0.3	.	
9	69.0	70.4	69.9	−3.0	−0.3	−0.3	−1.0	0.4	−3.3	3.2	3.7	4.2	88	82	94	12 2	08 2	08 3	1^1	7^1	10^2✳	.	.	✳⁹ 17½–22, ⌣³ 2–n
10	70.0	71.7	73.3	0.8	1.7	1.3	1.3	1.8	−0.5	4.8	5.0	4.9	98	97	97	04 3	06 2	08 2	10^2≡	10^2≡	10^2●	0.7	1	●⁹ 19¹⁸–n, ≡⁸⁻¹ 6–n
11	75.9	76.9	**77.9**	0.1	−0.9	−1.0	−0.7	1.3	−1.5	4.1	3.5	3.3	89	81	77	06 5	06 3	02 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.	
12	74.0	72.7	71.9	−1.8	−1.5	−2.4	−2.0	−0.7	−2.7	3.2	3.2	3.0	80	77	78	10 5	08 2	08 2	10^2	10^1	10^2	.	.	⌣ 2
13	69.2	67.8	66.4	−3.1	−3.5	−4.1	−3.7	−2.1	−4.6	2.8	2.7	2.5	78	77	**74**	10 2	10 2	32 2	10^2	10^2	10^2✳	.	.	✳⁹fl. 14½–22 m. U.
14	64.2	64.1	63.5	−4.1	−4.1	−3.8	−4.0	−3.6	−4.8	2.8	2.8	2.7	83	83	77	14 2	16 2	16 3	10^2	10^2✳	10^2	0.0	.	✳⁹fl. 11–14½
15	62.1	61.2	60.1	−3.5	−2.1	−2.3	−2.6	−1.9	−5.0	3.1	3.5	3.5	88	88	90	12 3	12 3	12 3	10^2	10^2✳	10^2	0.0	.	✳⁹fl. 8½–15½, 21½–22²⁸, ⌣ 0–fr.
16	57.5	56.7	56.1	0.1	0.8	0.4	0.4	1.0	−2.3	4.4	4.6	4.5	95	95	95	12 3	12 3	12 3	10^2	10^2	10^2✳	0.0	*)	●⁸⁻¹ ✳fl. 9–n
17	55.0	55.1	54.6	0.8	1.1	0.6	0.8	1.7	0.0	4.4	4.5	4.4	91	90	91	14 3	12 2	12 3	10^2	10^2	10^2	1.4	1	✳⁹fl. 0–1
18	53.9	54.5	55.5	−0.6	−0.1	0.0	−0.2	0.8	−1.2	4.0	4.1	4.0	91	89	87	12 4	08 3	12 3	10^2	10^2	10^2	.	*)	✳⁹ 16²⁸–19½, ✳fl. 22–23
19	57.3	58.2	58.4	0.4	0.5	−2.3	−0.9	0.6	−2.6	4.2	3.9	3.6	89	83	94	20 3	16 2	16 2	10^2	10^2	○	0.4	*)	✳fl. 1½–2½, ≡⁹ 22–n
20	55.1	52.1	50.5	−1.4	0.8	1.5	0.6	1.6	−3.8	4.0	4.3	4.6	96	88	90	08 2	12 3	12 3	10^2✳	10^2	10^2	1.6	3	✳⁸⁻¹ 3½–18½
21	49.0	48.2	46.1	1.0	1.2	0.6	0.8	1.7	0.2	4.8	4.7	4.5	97	95	95	12 4	10 2	08 2	10^2●	10^2✳	10^2✳	2.3	3	●✳⁸⁻¹ 5½–7²⁸, 11–n
22	43.0	43.4	44.9	0.0	0.0	−0.6	−0.3	0.7	−1.5	4.5	4.4	4.1	98	96	93	00 0	24 4	20 4	10^2✳	10^2✳	10^2✳	7.1	8	✳⁸⁻¹ 0–n m. U.
23	46.8	49.1	52.1	0.3	0.7	−0.6	−0.0	0.8	−2.1	4.4	4.2	4.0	93	88	91	20 3	20 3	10 1	10^2	10^2	1^0	**8.7**	**15**	✳fl. 12–14½
24	54.7	57.1	59.8	−1.8	−3.0	−4.5	−3.4	0.0	−4.6	3.7	3.4	2.9	92	92	87	20 2	20 2	16 2	4^1	10^1	10^2	0.0	13	
25	60.4	58.1	54.5	−7.8	−4.9	−1.1	−3.7	−1.1	**−8.8**	**2.4**	2.8	3.6	93	89	85	12 2	08 3	10 4	5^0	10^2	10^2	.	13	∨² 4–12
26	51.0	51.3	52.0	1.5	2.1	1.9	1.8	2.4	−1.3	4.7	5.2	4.9	92	97	93	12 4	12 2	12 2	10^2	10^2●	10^2	.	13	●⁹ 9½–19
27	52.8	53.9	55.0	1.6	1.7	1.2	1.4	2.0	0.9	5.0	5.1	4.9	96	98	98	12 3	12 3	12 3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.9	7	≡⁸⁻¹ 6–n
28	55.6	56.1	56.9	1.5	2.6	2.3	2.2	2.6	0.9	5.0	5.3	5.2	98	97	97	12 3	16 2	14 2	10^2≡	10^2	10^2≡	.	*)	≡⁸⁻¹ 0–10, 17–21
29	56.0	55.3	55.8	2.1	3.5	3.5	3.2	4.4	1.2	5.2	5.5	5.3	98	94	91	12 5	12 5	12 2	10^2	10^2	5^0	.	.	○○⁵ 22–n
30	57.4	59.2	59.0	4.0	3.1	1.8	2.7	4.5	1.5	5.9	5.5	5.0	97	97	97	20 4	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2≡	1.6	.	●⁸⁻¹ 1½–5, ≡³ 17–n
31	55.8	53.9	53.9	1.7	4.9	5.1	4.2	5.7	−0.3	5.1	5.1	5.6	98	91	86	12 3	16 1	20 2	10^2≡	9^2	10^2●	.	.	●⁹ 15½–n m. U., ≡⁸⁻⁹ 0–10
Mittel	755.1	755.4	755.5	0.0	0.8	0.4	0.4	1.8	−1.4	4.3	4.4	4.3	92	89	89	2.9	2.5	2.5	8.5	9.2	9.0	36.0		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 10., 16., 18., 19. u. 28. lagen Schneeflecke

Dezember — Treuburg — 1935

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	735.9	730.4	724.2	1.2	2.6	3.7	2.8	3.7	1.0	4.9	3.1	5.2	98	92	86	16 3	16 6	16 8	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	●° 16½–n zeitw., ≡°⁻¹ 0–8, ⌒
2	**20.3**	23.8	24.5	1.6	1.7	0.2	0.9	**4.2**	− 0.2	4.8	4.3	4.3	93	84	93	24 3	20 3	16 2	$10^2_{●}$	10^2	9^2	8.4	.	●¹n–8, ⌣° abd., ⌒ n [17–n
3	24.6	26.0	26.7	− 0.5	0.9	1.3	0.8	1.6	− 2.5	4.4	4.8	4.5	100	98	90	00 0	20 3	20 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.2	.	●°⁻¹ 22–n, später ✳¹≡² n–10, ⌣¹
4	28.5	30.6	32.1	0.6	2.5	− 0.8	0.4	2.5	− 1.6	4.5	4.9	4.1	93	89	94	20 4	20 3	12 2	9^2	$3^1_{\odot}$	10^0	1.0	*)	⌣² 17–n, ∞ 20–22 [n–fr.
5	31.0	31.9	35.9	− 2.2	0.8	0.9	0.1	1.2	− 2.8	3.7	4.5	4.7	96	93	97	32 2	20 3	24 3	8^1	7^2	10^2	0.0	*)	△⁵sch. 5½, ✳°⁻¹ 10–19 zeitw., ≡²
6	41.4	43.2	43.5	0.9	1.7	0.1	0.7	1.8	0.0	4.6	4.8	4.5	93	88	97	20 3	20 3	16 3	10^2	9^2	10^2	0.8	.	≡¹⁻²20¹⁸–n [13¹⁸–14²⁰, ≡¹16–18
7	39.8	40.4	43.3	0.0	− 1.1	− 0.7	− 0.6	0.2	− 1.6	4.5	4.1	4.2	98	97	96	28 2	28 4	28 3	$10^2_{✳}$	10^2	10^1	0.4	*)	Spr.●° 3½–5½, ✳°⁻¹ 5½–11½
8	47.4	50.0	53.1	− 0.8	− 0.5	− 0.8	− 0.7	− 0.4	− 1.6	3.8	4.1	3.5	88	94	82	24 3	20 4	20 3	10^2	10^2	10^2	1.4	*)	
9	56.1	57.0	56.2	− 3.3	− 0.8	0.3	− 0.9	0.3	− 3.6	3.2	3.5	4.3	88	82	93	12 2	08 4	12 4	3^1	10^2	$10^2_{●}$	.	*)	✳°●° p zeitw.
10	57.0	58.3	59.1	1.2	0.9	0.1	0.6	1.5	0.1	5.0	4.6	4.5	100	95	98	08 3	10 3	08 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{●}$	0.5	*)	Spr.●° 10–12 zeitw., 19½–n m. U., [≡¹⁻² 4–12, ≡¹ 18–20
11	60.6	**61.2**	60.8	− 0.4	− 1.4	− 1.6	− 1.2	0.6	− 1.8	4.0	3.5	2.9	89	85	**71**	04 4	02 6	04 6	10^2	10^2	10^2	0.3	.	
12	58.8	58.3	57.9	− 2.6	− 2.9	− 3.7	− 3.2	− 1.5	− 3.7	2.7	2.7	2.7	73	74	77	06 4	06 4	08 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
13	55.5	54.2	52.9	− 5.2	− 5.6	− 6.5	− 6.0	− 3.5	− 6.5	2.3	2.6	2.5	74	85	89	10 2	16 1	16 2	10^2	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	.	.	✳fl. a zeitw., ✳°⁻¹ p–n m. U.
14	51.2	51.0	50.7	− 6.9	− 5.5	− 5.2	− 5.7	− 5.2	− 7.1	2.7	2.6	2.7	99	86	86	08 2	16 1	12 3	10^2	10^2	10^2	1.2	2	✳°⁻¹ n–6 m. U.
15	49.0	48.4	47.7	− 4.5	− 4.0	− 1.7	− 3.0	− 1.7	− 5.3	3.1	3.1	3.9	94	92	97	08 3	12 3	12 3	$10^2_{✳}$	10^2	10^2	0.0	2	✳°⁻¹ fr.–n zeitw.
16	45.8	44.9	44.4	− 0.8	− 1.2	− 1.3	− 1.2	− 0.8	− 1.7	4.3	3.8	4.0	99	91	97	12 3	12 4	12 6	10^2	10^2	10^2	1.6	3	✳° n–3, p
17	44.0	43.4	42.7	− 1.1	− 0.7	− 1.8	− 1.4	− 0.6	− 1.8	4.2	4.1	3.8	99	94	94	12 4	12 3	12 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{✳}$	0.2	2	✳°⁻¹ 12–13 m. U., ≡¹ 4–9
18	42.2	43.2	44.2	− 1.9	− 0.8	− 1.0	− 1.2	− 0.7	− 2.2	3.9	4.0	4.0	97	94	93	12 3	12 4	16 6	10^2	10^2	10^2	9.4	12	≡¹⁻² 3–7
19	45.5	45.6	45.6	− 1.5	− 1.3	− 1.8	− 1.6	− 0.9	− 2.4	3.9	4.0	3.9	95	97	97	16 4	16 3	16 3	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	0.5	10	✳°⁻¹ 5½–n m. U.
20	42.7	40.5	39.3	− 0.5	0.5	1.2	0.6	1.4	− 2.2	4.2	4.3	4.7	96	91	95	16 3	12 6	12 5	10^2	10^2	10^2	7.0	16	✳°●° p zeitw., ●° n, ≡² 0¹⁸–3
21	37.7	35.6	32.8	0.2	0.3	− 0.6	− 0.2	1.2	− 0.6	4.5	4.1	4.2	96	95	96	12 4	10 4	00 0	10^2	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	3.9	14	✳°⁻¹ a–n
22	29.9	31.7	33.6	− 2.6	− 2.6	− 2.7	− 2.6	− 0.5	− 3.6	3.6	3.3	3.4	96	87	89	24 2	24 6	22 5	$10^2_{✳}$	10^2	9^2	**13.0**	23	✳°⁻¹ n–11½, p zeitw., ✳¹⁻² n, ⌒ n
23	36.0	38.2	40.9	− 0.6	− 0.9	− 1.9	− 1.3	− 0.4	− 3.2	4.1	3.8	3.7	94	90	92	24 4	20 4	20 3	10^2	10^2	10^2	3.0	**25**	
24	43.2	45.5	47.3	− 5.2	− 7.7	− 11.3	− 8.9	− 1.5	− 13.7	2.8	2.3	1.9	91	88	97	12 1	16 3	00 0	8^2	$1^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	24	≡² 18–n, ∨° 20–n
25	48.8	46.6	44.1	− 12.5	− 5.2	− 1.8	− 5.3	− 1.5	**− 13.8**	**1.6**	3.0	3.6	89	96	90	08 1	12 6	16 4	10^2	7^1	$10^2_{●}$	.	20	✳° 19–20, ●°⁻¹ 20–n m. U., ≡² ¹)
26	40.8	40.7	41.1	− 1.0	0.7	0.9	0.4	1.1	− 2.2	4.1	4.7	4.8	97	96	98	12 4	14 5	16 3	10^2	$10^2_{●}$	10^2	1.6	21	●°⁻¹ 12–15 m. U., ∞° a
27	41.2	42.1	43.1	0.8	0.9	0.6	0.7	1.2	0.5	4.7	4.8	4.8	96	98	100	12 4	12 3	12 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	19	≡² 10–n
28	44.2	44.8	46.0	0.7	1.2	0.9	0.9	1.2	0.6	4.7	4.9	4.8	98	98	98	12 2	12 2	14 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	16	Spr.●° p–n zeitw., ≡°≡²⁄₃ n–n
29	45.8	45.0	45.3	1.2	1.9	1.8	1.7	2.4	0.8	4.9	5.2	5.0	98	98	97	12 4	16 6	16 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.4	10	Spr.●° n–a zeitw., ≡° n–13
30	45.8	47.5	47.7	1.5	1.9	0.6	1.2	2.2	0.6	5.0	5.2	4.8	98	98	100	00 0	00 0	12 2	$10^2_{●}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	*)	●¹ 5½–8, ≡° 9½–n
31	44.0	43.3	43.1	1.1	3.6	2.4	2.4	3.8	0.3	4.9	5.0	**5.3**	98	100	97	00 0	20 3	16 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^2	1.3	*)	≡² n–19½
Mittel	743.0	743.3	743.5	− 1.4	− 0.6	− 1.0	− 1.0	0.4	− 2.6	4.0	4.0	4.0	94	92	93	2.7	3.6	3.2	9.6	9.3	9.9	57.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 4., 5., 7.—10., 30. u. 31. lagen Schneeflecke. — ¹) n, 8½–10, ∞° 20–n

Dezember — Osterode — 1935

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	739.0	731.5	**724.4**	1.7	5.1	5.5	4.4	6.0	1.7	4.8	5.5	**5.8**	93	83	86	14 5	14 5	14 **6**	7^0	$10^1_{●}$	$10^2_{●}$	.	.	●° 13²⁵–n m. U., ≡° fr., ⌒ abd.
2	25.1	26.7	27.5	2.2	3.3	2.4	2.6	5.9	1.2	4.8	4.8	4.5	89	83	82	18 4	12 3	12 3	9^1	7^1	10^1	7.8	.	● n, ● tr. 20¹⁷–²⁵
3	29.2	29.6	30.2	1.7	2.7	2.8	2.5	3.1	1.0	4.7	4.6	4.6	90	83	82	18 4	18 4	18 **6**	10^1	4^0	10^2	0.0	.	● n, ● tr. 17²⁵–²⁵, ●°✳ 18¹⁵–20½
4	33.1	34.6	35.3	1.6	3.3	0.3	1.4	4.0	0.1	4.5	4.5	4.0	88	77	86	18 5	16 3	14 4	10^2	$0^0_{\odot}$	8^0	1.4	.	∞ mtg., ⌣ ⌒ abd. [≡° fr.
5	35.6	37.7	41.7	− 1.4	0.7	1.5	0.6	1.6	− 2.3	3.6	4.2	4.9	87	86	97	16 2	20 3	22 3	$8^0_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	✳°● 7¹⁵–12½, ≡²⁄₃°⁻² fr.–15½
6	46.2	47.2	47.6	0.7	1.7	0.7	1.0	2.1	0.5	4.7	4.7	4.5	96	92	93	16 3	14 3	16 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.3	.	≡°⁻¹ n–n
7	46.4	46.6	49.3	− 0.3	1.1	− 0.1	0.2	1.5	− 0.9	3.8	4.1	3.8	85	83	84	02 2	24 3	20 4	10^2	$2^0_{\odot}$	10^0	.	.	≡° fr., ∞ mtg., ⌣ abd.
8	52.1	54.3	56.8	− 0.4	− 0.3	− 2.0	− 1.2	0.0	− 2.2	4.0	3.4	3.1	89	77	78	20 5	20 5	12 4	10^1	10^1	0	.	.	✳°△ 6¾–11 m. U., ∞ mtg.
9	58.8	59.1	58.9	− 4.1	− 0.2	0.4	− 0.9	0.6	− 5.1	2.9	3.6	4.2	85	79	89	08 5	08 4	08 4	4^0	10^1	$10^1_{●✳}$	0.0	.	●°✳ 16–n m. U., ∞ fr.–mtg., ⌣
10	59.7	61.1	62.8	1.1	2.3	0.8	1.2	2.6	0.4	4.8	5.1	4.7	97	95	96	06 2	06 3	08 3	$10^2_{●}$	$10^1_{●}$	$10^1_{●}$	0.7	.	●°n–n m.U., ≡¹⁻²fr.–mtg. [fr.
11	65.0	66.3	**66.4**	0.6	− 0.4	− 1.6	− 0.8	1.0	− 2.0	4.5	3.3	2.9	93	75	71	04 4	04 5	04 5	10^2	9^1	10^1	0.1	.	● n, ≡° 8–mtg.
12	63.8	62.5	62.0	− 2.1	− 2.2	− 2.5	− 2.3	− 1.3	− 3.3	2.7	2.7	2.6	70	69	69	04 5	08 4	08 3	10^1	10^2	10^2	.	.	
13	60.0	58.6	57.3	− 4.0	− 4.1	− 4.9	− 4.5	− 2.1	− 5.0	2.2	1.9	2.0	63	**56**	63	10 2	12 2	10 2	10^1	$10^1_{✳}$	$10^2_{✳}$	.	.	✳fl. mtg.–n m. U.
14	55.7	55.3	54.6	− 5.3	− 4.9	− 5.1	− 5.0	− 4.3	− 5.7	1.9	2.3	2.2	62	70	70	12 3	14 3	10 3	10^1	$10^1_{✳}$	10^2	0.0	.	✳°✳fl. 9–15 m. U., ∞ fr.–mtg.
15	52.8	52.0	51.2	− 4.1	− 2.6	− 1.7	− 2.5	− 1.5	− 5.7	2.8	3.1	3.4	83	83	84	10 3	10 3	12 3	10^1	10^1	$10^1_{✳}$	0.0	.	✳fl. 8¾–13²⁰, 20²⁵–n, ∞ fr.
16	49.3	47.9	47.5	− 0.8	0.4	− 0.5	− 0.4	0.6	− 1.7	3.8	4.1	3.9	88	88	88	14 3	14 4	14 4	10^2	10^2	$10^2_{✳}$	0.0	.	△° n, ✳° 17²⁵–n, ∞ mtg.
17	46.8	46.5	46.4	− 0.4	− 0.1	− 0.6	− 0.4	0.1	− 0.8	4.0	3.8	3.8	90	85	88	14 3	12 4	14 4	10^2	10^1	9^1	0.2	1	✳° n, ∞ mtg.
18	45.2	45.3	47.1	− 2.0	− 1.2	0.1	− 0.8	0.2	− 2.4	3.6	3.4	4.1	90	81	89	08 4	12 4	14 5	10^1	10^1	10^2	.	0	✳° 15½–17½, ✳°△ 20–n, ∞ fr.– ¹)
19	49.6	49.9	49.8	− 1.6	− 0.3	− 4.6	− 2.8	0.3	− 4.7	3.6	3.7	3.0	88	86	87	20 5	20 5	16 3	10^2	10^2	0	0.4	**16**	✳ n, ≡²⁄₃ abd., ∞ fr.–mtg.
20	46.1	42.9	42.0	− 2.0	0.3	0.5	− 0.2	0.9	− 4.9	3.7	4.4	4.2	94	93	88	08 2	12 3	14 4	$10^2_{✳}$	$10^1_{✳}$	10^2	2.2	2	✳°⁻¹ n–15½ m. U., ≡° fr.–mtg.
21	40.9	39.6	37.9	0.1	0.6	− 0.7	− 0.2	0.9	− 0.8	4.2	4.5	3.9	91	93	89	14 3	30 2	26 4	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	1.6	4	✳° n, ✳● a, p, ✳¹ abd.–n, ≡°
22	37.3	38.1	39.5	− 2.7	− 2.1	− 2.9	− 2.6	− 0.6	− 3.5	3.4	3.3	3.1	91	84	85	22 5	22 **6**	22 **6**	$10^2_{✳}$	10^1	$10^2_{✳}$	**8.2**	14	✳ n, ✳° 16½–n m. U. [mtg.
23	40.8	42.8	45.6	− 0.4	− 0.6	− 1.3	− 0.9	0.3	− 3.4	3.9	3.8	3.6	88	86	87	20 5	20 5	16 3	10^2	10^2	0	0.4	**16**	✳ n, ✳°⁻¹ 9½–10²⁰, 13½–14²⁵, ²)
24	47.8	49.4	51.4	− 3.7	− 4.5	− 11.4	− 7.8	− 0.6	− 11.5	3.1	2.9	**1.6**	88	89	83	18 3	18 4	00 0	4^0	$10^1_{\equiv}$	0	0.1	**16**	≡¹⁻² mtg.–17, ≡°–n, ∞ fr.
25	51.0	47.9	44.5	− 9.6	− 2.1	1.1	− 2.4	1.3	**− 12.6**	1.9	3.5	4.0	86	90	81	12 4	08 5	10 5	6^1	10^1	10^2	.	14	Spr.● 15, ≡°∨ fr.
26	42.8	43.1	42.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.6	0.7	4.8	5.0	4.9	90	93	92	12 4	12 3	10 4	$10^2_{●}$	10^2	9^1	0.0	10	Spr.● n, ●° 9²⁵–11, 11¹⁵–¹⁵, ≡°
27	44.2	45.2	46.2	0.9	1.3	0.5	0.8	2.5	0.3	4.8	4.9	4.5	98	97	95	10 2	10 2	10 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	0	≡¹ n–n [8–mtg.
28	47.2	48.0	48.3	1.0	1.3	2.1	1.6	3.6	0.2	4.8	4.9	5.0	97	97	93	12 3	12 3	12 3	9^1	$10^1_{\equiv}$	0	.	0	≡°⁻¹ fr.–mtg., MR.
29	47.5	47.2	48.9	1.2	3.8	3.2	2.8	4.0	1.0	4.8	5.4	5.1	97	90	89	12 **6**	14 4	18 3	10^1	$6^0_{\odot}$	4^1	.	*)	≡²⁄₃ 8–a, ∞ mtg.
30	50.5	51.4	50.8	2.8	4.9	1.4	2.6	5.0	0.5	5.2	5.6	4.7	94	86	93	18 5	16 3	10 3	10^2	$8^0_{\odot}$	1^1	0.6	.	● n, ≡° a, ∞ mtg., ⌣ ⌒ abd.
31	48.0	46.8	47.1	2.0	4.4	4.6	3.9	**6.9**	0.5	5.1	5.2	5.1	97	82	80	12 1	16 3	18 5	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	9^1	0.0	.	≡°⁻² n–mtg.
Mittel	747.0	746.9	747.2	− 0.8	0.4	− 0.3	− 0.2	1.5	− 2.3	3.9	4.1	3.9	88	84	85	3.5	3.6	3.7	9.2	8.9	7.7	24.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 29. lagen Schneeflecke. — ¹) mtg., ∞ fr., MR. ²) 15½–17²⁵, ∞ fr.

Dezember — Deutsch Krone — 1935

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	732.6	724.9	**718.7**	4.0	6.0	5.8	5.4	**6.2**	3.3	5.5	6.2	**6.3**	91	89	92	20 6	16 5	20 4	10^1	10^1	10^1	.	.	●^{5} fr., ●^{1} p m. U.
2	22.4	23.2	25.9	0.2	1.9	1.9	1.5	5.9	− 0.1	4.4	4.9	5.0	95	93	95	20 2	16 3	20 2	7^1	10^1	1^0	**10.3**	.	●^{1} n, ✳ a m. U.
3	27.2	27.5	29.3	0.9	3.3	3.3	2.7	3.9	0.0	4.6	4.7	4.9	93	81	84	20 3	24 4	20 3	9^1	10^1	10^1	1.0	.	
4	31.2	32.0	32.6	0.0	1.7	0.4	0.6	3.4	− 0.4	4.3	4.7	4.4	95	90	93	20 2	20 2	20 2	0	8^1○	10^1	0.1	.	✳^{5} a
5	34.5	37.1	41.3	2.8	3.4	3.3	3.2	3.5	0.3	5.2	5.5	5.4	94	94	94	24 2	24 2	24 2	10^1	10^1●	10^1	0.0	.	Spr. ●^{5} fr.–abd. m. U.
6	44.9	45.4	45.8	2.4	2.3	0.1	1.2	3.5	0.1	5.4	4.7	4.3	98	87	93	20 2	20 1	28 1	10^1≡	10^1	3^1	0.0	.	≡ fr.–11
7	46.6	47.1	49.1	−0.6	0.3	0.1	−0.0	0.5	− 2.7	4.1	4.0	4.2	94	85	91	24 1	24 2	24 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
8	51.6	51.8	53.8	−0.4	0.1	−1.8	−1.0	0.5	− 2.2	3.6	3.6	3.6	82	79	90	20 4	16 3	12 5	10^1	10^1	0	.	.	
9	55.2	55.2	56.2	−4.2	0.2	−0.1	−1.0	1.0	− 4.9	3.2	3.7	4.5	94	80	98	08 3	12 4	12 4	1^0	10^1	10^1	.	.	✳ p–n, ⌴^{1} fr.–abd.
10	57.9	58.8	61.6	0.8	1.7	1.5	1.4	2.0	− 0.5	4.2	5.0	4.8	86	97	95	08 1	08 4	08 3	10^1	10^1	10^1	1.0	.	
11	63.8	64.9	**65.7**	1.1	−0.2	−1.0	−0.3	1.7	− 1.0	4.6	3.6	4.1	93	80	96	08 6	12 5	08 6	10^1	7^1	10^1	.	.	
12	63.5	61.7	60.9	−1.4	−2.4	−2.2	−2.0	−0.7	− 2.5	3.0	2.9	2.8	73	69	72	08 4	08 4	08 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
13	58.5	57.2	56.2	−2.7	−3.0	−3.3	−3.1	−1.8	− 3.4	2.8	2.4	2.0	74	65	**56**	08 3	08 1	08 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
14	54.5	53.5	52.5	−4.3	−4.0	−4.7	−4.4	−3.3	− 4.7	2.2	2.4	2.7	67	70	82	08 2	12 1	08 1	10^1	10^1	10^1	.	.	✳fl. mtg.
15	50.4	48.9	48.1	−4.4	−2.2	−1.9	−2.6	−1.5	− 5.0	2.7	3.5	3.7	82	90	92	00 0	12 3	16 2	10^1	10^1	10^1	0.0	.	✳fl. a
16	45.4	43.8	43.9	−1.9	−0.9	−1.3	−1.4	0.6	− 2.4	3.7	3.8	3.9	92	90	93	16 2	12 2	16 3	10^1	10^1	10^1	0.0	.	✳^{5} fr.–abd.
17	41.6	42.2	42.6	−1.2	0.7	−2.1	−1.2	0.9	− 2.5	3.9	4.2	3.6	93	88	92	12 3	12 2	12 2	10^1✳	6^1	0	0.7	1	✳ n–fr.
18	40.1	41.1	45.9	−3.2	−0.5	−1.3	−1.6	−0.1	− 5.2	3.2	4.1	4.0	89	92	95	08 4	12 1	20 3	10^1	10^1	10^1	.	*)	✳ a
19	47.4	47.9	47.9	−2.4	−0.3	−1.0	−1.2	0.0	− 4.2	3.7	4.2	4.2	96	94	98	20 2	16 2	08 2	4^1	10^1	10^1	0.5	*)	
20	42.2	38.9	38.5	−2.4	−1.2	−0.7	−1.2	−0.4	−3.7	3.8	4.1	4.3	98	98	98	08 3	08 2	16 2	10^1✳	10^1✳	10^1	0.7	0	✳^{5} fr., a, ✳^{1} p
21	38.4	38.3	38.7	−2.8	−1.4	−3.2	−2.6	−0.4	− 4.2	3.6	4.1	3.5	98	98	98	20 2	20 2	24 2	10^1	10^1✳	10^1	2.7	3	✳ n
22	38.2	38.7	39.0	−1.5	−1.6	0.1	−0.7	0.1	− 3.5	3.9	3.5	4.3	96	86	94	24 3	28 6	20 4	9^1	9^1	10^1✳	0.1	5	✳ n, fr.–abd.
23	40.2	42.3	44.9	−0.6	0.1	−1.6	−0.9	0.5	− 2.0	4.3	4.4	3.9	98	92	96	24 2	20 2	20 2	10^1	10^1	10^1	1.1	7	✳ n, a
24	47.0	48.0	48.8	−4.2	−3.8	−8.8	−6.4	−1.4	− 9.3	3.2	3.4	**1.9**	97	100	85	08 **7**	08 5	12 2	10^1	10^1	10^1	0.6	5	≡$^{1-3}$ fr., a
25	45.1	42.0	39.8	−6.4	−0.8	0.8	−1.4	1.0	**−10.1**	2.5	4.2	4.2	90	96	87	08 **7**	08 5	12 2	10^1	10^1	10^1	0.0	*)	
26	39.8	39.9	39.7	0.5	2.8	1.4	1.5	2.8	− 1.5	4.6	5.0	4.9	96	89	96	16 1	12 2	08 1	10^1	0○	10^1≡	.	*)	
27	41.3	42.9	44.2	0.0	0.3	0.1	0.1	1.5	− 0.7	4.0	4.6	4.6	81	98	100	08 2	12 1	12 1	10^1≡	10^1≡	3^1	.	*)	≡^{5} fr., a, ≡^{6} mtg.
28	44.4	44.4	44.4	−0.2	0.2	1.9	1.0	2.0	−1.5	3.8	4.3	5.3	85	92	100	12 1	12 1	12 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	*)	≡^{5} fr.–abd.
29	43.3	44.4	46.9	1.8	4.1	3.2	3.1	4.2	1.0	5.1	5.7	5.4	98	93	93	12 1	20 1	20 3	10^2	8^1○	10^1	0.1	*)	
30	49.0	48.9	47.3	1.0	3.4	1.5	1.8	4.5	0.6	4.9	5.8	5.1	100	100	100	20 1	16 1	12 2	0	9○	3^1	.	.	
31	44.5	43.3	45.1	1.3	5.4	4.4	3.9	5.7	0.5	5.0	6.0	5.6	100	89	90	16 2	20 4	20 3	7^0	8^1	10^1	.	.	
Mittel	744.6	744.4	745.0	−0.9	0.5	−0.2	−0.2	1.5	− 2.3	4.0	4.3	4.2	91	89	92	2.7	2.7	2.5	8.6	9.2	8.4	18.9		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 18., 19. und vom 25.—29. lagen Schneeflecke

Dezember — Berlin-Dahlem — 1935

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	734.8	727.9	**726.9**	6.4	7.5	2.9	4.9	7.6	2.8	6.0	**6.6**	4.9	84	84	87	16 5	16 1	24 2	10^2●	10^2●	3^0	1.4	.	●^{1} n–9^{05}, 9$\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ● 13$\frac{1}{4}$–15^{58}
2	28.4	29.4	32.2	1.2	3.4	3.4	2.8	4.4	0.7	4.7	5.4	4.8	93	92	82	20 3	20 2	20 3	10^1●	10^1●	3^0	6.9	.	●^{5} 6^{35}–7$\frac{1}{2}$, 9^{25}–12, 13^{35}–14$\frac{1}{2}$, 18^{05}–^{0},
3	34.1	34.8	36.4	1.6	5.4	3.7	3.6	5.6	1.5	4.5	4.7	4.8	87	69	80	20 4	20 5	20 4	5^1	5^1	8^1	3.0	.	
4	37.1	38.2	39.2	0.2	2.0	3.2	2.2	3.8	− 1.0	3.5	4.7	5.2	75	88	91	20 1	16 2	20 2	7^1	10^1	10^2●	.	.	●^{1} 15$\frac{1}{2}$–17, ●^{5} 18^{15}–21^{55}, ⌴^{3} fr.
5	41.9	44.6	48.3	3.6	4.6	3.3	3.7	4.7	3.0	5.1	5.3	5.5	86	84	95	20 1	24 1	24 1	10^1	10^1	10^2	2.2	.	●^{5} 15^{55}–^{55}
6	51.9	52.1	52.8	3.4	3.0	−0.2	1.5	3.5	− 0.4	5.5	5.0	4.0	94	87	89	24 1	26 1	28 1	10^1	7^1	5^1	0.3	.	≡^{5} abd.
7	53.8	55.1	56.8	−0.2	0.1	0.7	0.3	1.5	− 1.0	4.4	4.2	3.9	96	91	81	28 1	24 2	20 1	9^1	10^1	8^1	0.1	.	≡^{5} fr., ⏢^{5} abd., ⌴^{5} fr.
8	57.5	57.0	57.8	0.4	1.4	−1.8	−0.4	2.0	− 2.0	3.9	3.7	3.4	82	73	84	16 1	16 2	12 3	10^1	4^0○	2^0	.	.	
9	58.8	59.6	61.5	−2.2	−1.2	0.7	−0.5	0.9	− 3.5	2.7	3.9	4.2	68	92	88	08 2	08 4	04 4	3^0	10^1	10^1	.	.	
10	63.3	64.0	66.4	1.0	2.1	2.8	2.2	3.0	0.5	4.6	4.9	5.2	93	92	92	04 4	04 5	04 5	10^1	10^3	10^2●	.	.	●^{5} 16^{15}–n
11	69.0	69.9	**71.3**	1.6	1.8	−0.2	0.8	3.0	- 0.5	4.6	4.7	3.3	90	90	74	04 5	08 4	08 5	10^1	10^2●	10^1	0.3	.	●^{5} 14–16
12	70.2	67.3	66.1	−1.6	0.1	−1.8	−1.3	0.1	− 2.0	3.0	3.3	3.4	73	72	77	04 5	08 2	08 3	10^1	10^1	10^0	0.1	.	
13	64.6	63.0	62.0	−2.1	−1.6	−2.5	−2.2	−1.5	− 2.7	3.1	3.4	3.0	78	84	78	08 4	04 1	08 2	10^1	10^0	10^1	.	.	✳^{5} 10^{55}–11$\frac{3}{4}$, 20$\frac{1}{2}$–21
14	60.1	59.2	58.4	−3.1	−3.1	−3.6	−3.4	−2.5	− 3.9	2.5	2.4	2.1	67	63	**60**	04 1	08 3	08 1	9^1	10^0	10^1	0.0	.	
15	55.8	54.4	53.4	−3.8	−3.2	−2.6	−3.0	−2.5	− 4.5	2.7	3.0	3.3	79	84	88	08 2	12 1	16 1	10^1	10^2	9^1	.	.	✳^{5} 10^{55}–14^{55}
16	49.2	48.1	47.4	−1.4	0.7	−2.0	−1.2	0.8	− 3.0	2.9	4.1	3.6	71	86	90	12 4	16 2	12 1	10^1	8^1	3^0	0.0	.	✳^{1} 9–11$\frac{1}{2}$
17	45.6	47.3	46.4	0.4	2.1	−0.6	0.3	2.5	− 3.0	4.6	4.6	3.9	97	87	88	18 2	14 1	12 1	10^2✳	8^1○	8^1	0.9	1	✳^{1} n–7^{10}, 7$\frac{1}{2}$–9$\frac{1}{2}$
18	45.1	49.8	52.6	0.4	−0.6	−0.8	−0.4	0.8	− 1.4	4.6	4.1	4.2	97	93	96	04 1	24 2	20 3	10^2✳	10^1	10^2	5.5	6	✳^{1} n–10
19	54.0	53.6	52.5	0.2	1.0	−0.2	0.2	1.0	− 0.7	4.3	4.4	4.0	93	90	89	20 1	20 1	08 2	10^1	10^1	3^0	1.5	7	
20	46.5	45.1	45.5	−1.0	−0.8	−1.2	−1.0	1.0	− 2.0	3.9	4.0	4.0	89	93	96	04 4	04 1	28 1	10^2✳	10^2✳	10^1✳	0.5	6	✳^{1} n–21
21	46.0	45.4	46.3	−1.9	−1.0	0.1	−0.7	0.2	− 2.4	3.8	3.9	4.5	96	91	97	24 1	20 1	20 1	9^1	10^1	9^1	**7.9**	**14**	
22	46.3	46.8	47.1	0.4	1.0	0.8	0.8	1.1	− 0.5	4.4	4.6	4.3	93	93	88	24 3	20 4	20 4	10^2	10^2✳	9^1	0.4	**14**	✳^{5} n, ✳^{1} 9$\frac{1}{2}$–14$\frac{1}{2}$, ✳^{5} 21–n
23	47.8	50.2	52.2	−0.8	1.0	−2.4	−1.2	1.3	− 2.5	4.0	4.2	3.6	93	85	94	20 2	24 3	24 1	8^1	10^1	2^0	3.2	13	
24	53.5	52.7	51.5	−9.8	−3.2	−4.6	−5.6	−1.3	**−10.4**	**1.9**	2.7	2.5	85	76	78	16 1	08 2	04 1	4^0	3^0○	7^1	.	13	≡^{5} fr., V^5 fr.
25	46.2	44.9	44.8	−2.6	−0.8	0.4	−0.6	0.6	−10.1	3.3	3.7	4.4	87	85	93	08 4	12 2	12 1	6^1	8^1	7^1	.	13	
26	44.5	43.2	42.9	1.0	3.4	2.4	2.3	3.8	− 0.5	4.6	4.9	5.1	93	83	94	16 1	12 1	12 1	3^0	4^1	9^1	.	11	
27	46.7	48.0	48.8	3.0	6.6	2.8	3.8	7.0	2.0	5.0	5.4	5.1	87	73	90	20 1	16 1	12 3	10^0	6^1	8^1	.	6	
28	49.0	48.1	48.1	−0.8	4.4	3.2	2.5	4.5	− 1.0	4.2	5.2	5.4	96	82	94	12 1	12 2	12 1	4^0	7^1	3^0	.	5	≡^{5} fr.
29	48.1	50.9	54.2	3.8	5.8	5.0	4.9	6.4	2.5	5.3	5.4	5.8	88	78	88	16 2	20 3	20 3	8^1	5^1	9^1	.	5	
30	54.4	53.3	51.8	1.6	6.8	3.6	3.9	7.3	1.3	4.8	5.2	5.4	93	70	91	16 1	12 1	12 2	3^0	4^1	2^0	.	3	V^5 fr.
31	49.3	48.7	50.6	5.2	10.4	5.9	6.8	**10.5**	2.5	5.7	**6.6**	5.9	86	70	85	16 3	18 4	16 1	9^1	5^1	3^0	0.5	.	●^{1} n, 11$\frac{1}{4}$–11^{45}
Mittel	750.1	750.1	750.7	0.1	1.9	0.7	0.8	2.6	− 1.4	4.1	4.5	4.3	87	83	87	2.3	2.2	2.1	8.3	8.2	7.1	34.7		

Dezember **Grünberg** **1935**

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	731.4	723.9	**718.6**	5.6	8.0	4.4	5.6	**9.0**	3.5	5.5	**6.1**	**6.1**	80	76	97	12 4	16 5	24 8	3^0	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bullet^{s-1}$ 8^{30}–23, $\triangle^1$ n, $\swarrow$ $20\frac{1}{2}$–n
2	21.5	21.9	25.3	0.9	2.5	0.4	1.0	4.6	– 0.1	4.7	5.2	4.5	97	95	95	16 1	16 3	16 1	$9^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	6^1	**5.1**	.	$\bullet^{s-1}$sch. $6\frac{1}{2}$–18
3	27.0	27.9	29.3	0.8	4.2	2.8	2.6	4.8	0.4	4.4	4.5	4.9	90	72	87	20 1	20 2	20 2	3^1	$4^0_{\bigcirc}$	$9^2_{\bullet}$	2.6	.	$\bullet^s$ 20–$21\frac{1}{2}$, $\smile^s$ n
4	30.1	30.4	32.1	– 0.9	2.5	–0.7	0.0	3.0	– 2.8	4.1	4.1	4.1	96	75	94	18 1	18 2	24 2	9^1	9^1	4^1	0.1	.	$\times^s$ 22–n, $\smile^1$ n, abd.
5	33.9	36.1	40.3	1.5	3.6	1.6	2.1	3.7	– 0.7	4.8	5.2	4.9	95	88	95	24 2	22 2	20 1	$10^2_{\bullet}$	9^1	9^1	0.4	.	$\times^s$ n, fr.–11, $\smile^s$ n, $\triangle^2$ abd.
6	43.4	43.4	43.6	1.5	2.8	1.8	2.0	3.0	0.9	4.9	5.0	4.8	97	89	92	20 1	18 1	18 1	10^1	9^1	10^1	0.2	.	$\equiv^s$ n, $\circ\circ^{s-1}$ n–n, $\triangle^1$ n, abd.
7	44.8	46.2	48.5	0.4	–1.0	–0.2	–0.2	1.8	– 1.1	4.1	4.0	3.8	88	94	84	24 1	28 2	26 2	$10^1_{\bullet}$	10^2	10^1	0.1	.	Spr.● 4–7, $\circ\circ^1$ $12\frac{1}{2}$–abd.
8	50.2	50.1	50.9	– 3.2	1.2	–3.8	–2.4	1.2	– 5.5	3.1	3.5	3.3	85	69	97	12 1	14 2	14 1	6^1	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	$\smile^1$ n, abd.
9	50.6	50.7	51.9	– 3.7	–1.6	0.1	–1.3	0.1	– 5.1	3.0	4.0	4.5	86	98	98	10 2	10 4	08 3	6^0	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	$\times^s$ $9\frac{1}{2}$–n, $\smile^1$ n, $\equiv^{s-1}$ 11–15, [1])
10	53.3	53.9	56.1	0.5	1.6	2.5	1.8	2.5	0.1	4.4	5.0	5.2	93	96	95	06 3	04 3	04 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.5	0	Spr.●$\bullet^s$ n–n, $\equiv^1$ n–8, 12–16, [2])
11	59.2	60.4	**61.7**	0.7	0.6	–0.6	0.0	2.5	– 0.8	4.4	4.3	3.3	91	90	74	06 5	06 5	06 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.9	.	Spr.●$\bullet^s$ n–17, $\times^s$ 17–n
12	59.6	57.5	57.1	– 2.2	–2.7	–2.8	–2.6	–0.4	– 3.2	2.7	3.2	3.2	70	85	87	06 3	04 4	06 2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$9^2_{\times}$	0.1	0	$\times^s$ fr.–n
13	55.3	54.0	52.8	– 5.0	–2.0	–3.9	–3.7	–1.8	– 5.7	2.7	2.3	2.8	86	**58**	81	06 1	08 2	08 2	8^1	$4^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\times}$	0.6	1	$\times^s$ 16–n, $\smile^s$ n
14	51.4	50.3	49.6	– 5.0	–4.1	–4.5	–4.5	–2.6	– 5.4	2.5	2.6	2.9	79	76	87	08 2	08 1	08 2	9^1	$9^1_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.0	1	$\times$ fl. n–n
15	47.0	46.2	46.0	– 3.8	–2.5	–2.4	–2.8	–2.4	– 4.5	3.1	3.6	3.7	90	94	96	08 1	14 1	12 1	10^1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.0	0	$\times^s$ 10–n, $\circ\circ$ abd.
16	42.8	41.6	41.6	– 2.0	–0.7	–0.7	–1.0	–0.2	– 2.6	3.2	3.2	3.5	80	74	80	14 2	14 2	12 2	$10^1_{\times}$	10^1	1^0	0.0	*)	$\times$fl. n, abd., $\times^s$ 15–$18\frac{1}{2}$
17	39.3	40.3	39.4	0.0	3.0	–1.6	0.0	3.4	– 5.5	4.3	4.1	3.7	94	72	90	16 1	14 2	12 1	$9^1_{\times}$	8^1	9^1	1.2	3	$\times^{s-1}$ n–8
18	35.7	40.3	45.5	– 1.6	0.0	–1.3	–1.0	0.2	– 1.8	3.5	4.3	3.6	87	94	87	12 2	24 3	18 2	10^1	$10^2_{\times}$	6^1	0.0	2	$\times^s$ $7\frac{1}{2}$–20
19	46.5	45.6	44.5	– 5.8	1.2	–2.7	–2.5	2.7	– 6.3	2.8	3.8	3.7	93	76	96	16 1	14 1	16 1	6^0	$2^0_{\bigcirc}$	4^0	0.5	2	$\vee^s$ n, fr.
20	37.7	35.8	36.7	– 1.8	–1.1	–1.0	–1.2	–0.9	– 2.9	3.9	4.1	4.1	96	96	96	12 3	12 1	16 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	1.8	6	$\times^{s-s}$ n–n, $\circ\circ^1$ a, p $\equiv^s$ p
21	36.7	37.0	37.7	– 1.9	–2.0	–1.5	–1.7	–0.8	– 3.8	3.8	3.5	4.0	94	88	97	26 2	26 2	24 2	$10^2_{\times}$	8^1	$10^2_{\times}$	1.6	6	$\times^{s-s}$ n–$13\frac{1}{2}$, 15–n, $\circ\circ^1$ n
22	38.2	38.3	39.6	– 1.3	0.4	–1.0	–0.7	0.6	– 1.5	3.9	4.4	3.8	93	93	89	20 3	20 3	24 3	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$9^2_{\times}$	0.3	6	$\times^{s-1}$ n–18, $19\frac{1}{2}$–n
23	40.4	42.2	44.1	– 1.4	–0.1	–3.0	–1.9	0.2	– 3.1	3.4	3.4	2.9	83	75	80	20 4	20 3	20 1	$9^2_{\times}$	$7^1_{\bigcirc}$	4^0	1.8	**9**	$\times^s$ n–$10\frac{1}{2}$
24	45.1	45.1	44.3	–13.1	–1.3	–4.9	–6.0	–0.7	**–13.2**	**1.5**	2.7	2.5	88	64	79	12 1	14 2	12 4	1^1	$2^0_{\bigcirc}$	4^0	0.0	8	$\smile^s$ n
25	40.1	37.3	37.3	– 4.8	1.0	0.4	–0.8	1.1	– 5.4	2.9	4.2	4.6	91	85	97	12 3	14 2	16 1	10^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	8	$\bullet^s$ $20\frac{1}{2}$–n, $\circ\circ^s$ $20\frac{1}{2}$–n
26	37.3	36.3	36.1	– 3.0	5.0	0.0	0.5	5.2	– 3.8	3.5	5.4	4.4	96	83	96	16 1	12 2	12 1	1^0	$7^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\equiv}$	0.0	7	$\equiv^1$ n–9, $\equiv^s$ 20–n
27	39.4	40.7	41.5	2.4	4.8	1.4	2.5	5.8	– 1.7	4.9	5.5	4.9	90	85	97	18 1	16 1	16 1	5^0	9^0	3^0	.	6	$\triangle^2$ abd.
28	42.3	41.2	41.0	– 1.6	5.5	3.2	2.6	6.0	– 2.5	3.9	5.3	5.6	96	79	97	16 1	12 2	14 1	$5^0_{\equiv}$	$6^0_{\bigcirc}$	4^0	.	4	$\equiv^1$ fr.–9, $\equiv^s$ abd.–n, $\vee^s$ fr., $\smile^1$ n
29	41.0	43.6	46.7	2.3	7.2	5.2	5.0	7.5	– 0.4	5.1	5.7	5.5	95	75	83	12 1	16 3	20 2	9^0	$8^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	.	3	Spr.● $18\frac{1}{2}$–n, $\circ\circ\triangle^2\smile^s$ n
30	47.6	46.3	45.1	– 0.4	8.2	1.0	2.4	8.3	– 0.8	4.3	5.6	4.7	96	69	95	16 1	14 2	12 1	6^0	$7^0_{\bigcirc}$	4^0	0.0	*)	$\smile^1$ n, abd., $\equiv^s$ fr., abd.
31	43.7	42.8	44.3	4.4	8.8	3.8	5.2	8.8	0.4	5.2	5.4	5.0	82	64	84	14 2	16 3	16 1	3^1	$8^1_{\bigcirc}$	5^0	0.0	*)	$\triangle^1$ abd.
Mittel	742.3	742.2	742.9	– 1.3	1.7	–0.3	–0.0	2.5	– 2.7	3.8	4.3	4.1	90	82	90	1.9	2.4	2.0	7.6	8.0	7.4	18.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 16., 30. u. 31. lagen Schneeflecke. — [1]) $\equiv^s$ 20–n [2]) $16\frac{1}{2}$–n

Dezember **Breslau-Krietern** **1935**

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	737.2	729.5	**722.5**	4.8	7.6	7.8	7.0	8.3	3.6	5.1	5.6	5.8	78	72	73	16 4	18 6	16 6	5^1	9^2	9^1	.	.	●sch. $11\frac{1}{2}$, ●tr.$\bullet^s$ $11\frac{1}{2}$–? m.U., [1])
2	25.2	25.8	28.3	2.4	6.1	1.6	2.9	8.5	– 0.3	4.6	4.3	4.0	84	**61**	78	18 1	20 4	20 2	9^2	9^1	0	1.8	.	●tr. $15\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–16, ●^{s} 15^{30}–^{45}, [2])
3	30.1	31.2	32.6	2.8	4.6	3.1	3.4	5.7	0.0	4.4	4.5	4.5	78	71	78	20 3	20 2	20 2	9^2	8^1	$9^1_{\bullet}$	0.1	.	●sch. 6, ●tr. $7\frac{1}{2}$, ●^{s} $20\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$
4	32.6	32.5	34.4	–0.2	1.7	0.1	0.4	3.1	– 1.5	3.9	4.3	4.3	87	84	93	14 1	00 0	24 1	2^0	9^1	4^0	0.0	.	∽ $22\frac{1}{2}$
5	36.2	38.8	42.8	1.3	5.4	0.9	2.1	5.4	– 1.5	4.8	5.0	4.3	95	75	88	24 3	22 1	16 1	$10^2_{\bullet\times}$	8^1	9^1	0.6	.	$\times^{s-1}$ 6–8^{30}, $\circ\circ^{s-1}$ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$
6	45.9	45.6	45.3	0.2	2.6	0.6	1.0	2.7	– 1.5	4.2	4.6	4.5	91	84	93	00 0	00 0	00 0	8^1	9^1	$10^1_{\equiv}$	0.4	.	$\equiv^s\circ\circ^s$ fr.–abd., $\smile^1$ fr.
7	45.5	47.5	50.6	0.5	0.5	0.3	0.4	1.3	– 0.2	4.6	4.2	3.9	96	88	84	24 2	24 2	30 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	$\times^s$ 10, $\times$fl. a, p, $\equiv^{s-1}$ fr., $\smile^1$ fr.
8	52.8	53.0	53.4	–0.5	1.9	–2.5	–0.9	2.5	– 2.5	4.1	3.7	3.2	94	71	84	16 1	14 2	08 1	$5^1_{\equiv}$	$0^0_{\bigcirc}$	0	0.0	.	$\equiv^{s-1}$ fr., $\smile^1$ fr., abd.
9	52.8	51.5	52.8	–4.5	0.3	0.8	–0.6	1.0	– 5.0	3.1	4.4	4.9	94	95	100	08 1	06 2	06 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	$\times^{s-1}$ $10\frac{1}{2}$–12, $\times^s$ p zeitw., Spr.● [3])
10	54.1	54.5	56.9	1.3	3.0	3.5	2.8	3.5	0.7	4.9	5.5	5.5	98	97	94	04 2	04 1	04 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.6	.	$\times^{s-1}$ 0–$2\frac{1}{2}$, Spr.● 10–n zeitw., [4])
11	59.8	61.2	**62.3**	1.7	0.8	–0.3	0.5	3.5	– 0.6	4.7	4.4	3.4	90	90	77	06 3	04 2	06 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.2	.	Spr.● n–$10\frac{1}{2}$ m. U., $\circ\circ^s$ abd.
12	60.0	57.7	58.0	–1.2	–1.8	–2.6	–2.0	–0.2	– 2.8	2.8	3.5	3.2	68	88	85	04 3	04 2	06 2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10^2	0.0	.	$\times^{s-1}$ 6–$14\frac{1}{2}$, $\times$fl. p, abd.
13	57.0	55.3	54.6	–4.2	–2.2	–3.5	–3.4	–1.5	– 4.7	2.9	2.5	3.0	88	65	84	08 2	06 1	08 1	10^2	7^1	9^1	0.5	.	
14	52.9	50.9	50.9	–5.0	–3.1	–3.4	–3.7	–3.1	– 5.5	2.9	2.7	2.8	91	75	78	08 1	12 1	08 2	9^1	10^2	10^2	.	.	
15	49.2	48.4	48.4	–2.3	–0.7	–0.8	–1.2	–0.7	– 3.5	3.3	3.7	3.8	86	84	88	14 2	12 2	12 1	10^2	10^2	10^2	.	.	$\times$fl. 19–20
16	46.1	44.7	45.0	–0.9	–0.1	–2.4	–1.4	0.0	– 2.5	3.9	3.9	3.3	91	85	86	12 1	16 1	14 1	$10^2_{\equiv}$	9^1	4^1	0.0	*)	$\equiv^s$ fr., $\circ\circ^s$ 7–9
17	43.7	43.6	42.4	–2.0	4.8	–1.5	–0.0	4.8	– 4.0	3.6	4.1	3.5	92	63	85	12 1	12 1	08 2	$9^1_{\times}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	0.0	.	$\times$ $6\frac{1}{2}$–8, $\smile^s$ abd.
18	38.6	42.6	47.8	0.5	2.3	0.2	0.8	3.4	– 2.5	4.0	4.3	3.8	84	79	82	12 2	24 1	24 3	10^2	10^1	10^1	0.0	.	$\circ\circ^1$ fr.
19	48.8	48.0	46.4	–1.3	1.0	–1.0	–0.6	3.3	– 2.2	3.5	4.3	4.0	85	86	93	00 0	12 1	06 2	10^1	10^1	$10^2_{\times}$	.	.	$\times^s$ abd., $\smile^1$ fr., $\smile^s$ abd.
20	40.3	39.0	39.2	–1.0	0.9	0.4	0.2	1.0	– 1.5	4.1	4.1	4.2	95	84	89	08 1	18 1	18 1	10^2	10^2	$10^2_{\times}$	1.6	3	$\times^s$ $17\frac{1}{2}$–n m. U., $\circ\circ^1$ a
21	39.4	39.0	39.6	–2.2	–1.4	–1.4	–1.6	0.6	– 3.6	3.7	3.8	3.7	94	91	89	24 1	24 3	24 3	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	10^1	2.6	5	$\times^{s-1}$ n–$14\frac{1}{2}$
22	40.9	41.8	42.9	–0.5	0.4	–0.2	–0.1	1.0	– 1.7	3.6	4.1	3.3	82	87	74	22 3	22 2	20 2	10^1	10^1	3^1	1.8	**7**	$\times^s$ fr., 11, p
23	43.7	44.9	46.8	–5.2	–0.5	–7.1	–5.0	0.2	– 7.5	2.5	3.0	2.2	81	67	83	16 2	18 2	16 1	3^1	4^1	2^1	0.2	**7**	
24	47.2	47.6	47.4	–9.2	–3.0	–5.1	–5.6	–3.0	**–11.7**	**2.0**	3.1	2.7	86	85	86	08 1	08 1	08 2	2^1	3^1	0	.	5	$\circ\circ^{s-1}$ mtg.
25	43.2	39.7	40.1	–2.2	3.0	1.9	1.2	3.2	– 5.4	3.6	4.7	4.8	92	83	92	08 4	14 3	12 2	10^2	$3^1_{\bigcirc}$	10^2	.	4	$\circ\circ$ a
26	40.3	39.0	38.4	0.8	5.2	3.3	3.2	5.2	– 1.0	4.7	5.5	5.1	96	83	88	00 0	08 1	14 2	$1^1_{\equiv}$	$8^1_{\bigcirc}$	0	**3.1**	3	$\bullet^1$ n, $\equiv^{s-1}$ fr., $\circ\circ^{s-1}$ mtg., $\smile^s$ fr., a
27	41.8	43.5	44.2	1.0	4.2	2.0	2.3	5.5	– 0.5	4.7	5.2	4.9	95	84	92	24 1	12 1	12 1	8^1	8^1	10^1	.	0	$\circ\circ^{1-s}$ a, $\circ\circ$ fr.
28	44.6	44.7	44.7	2.5	7.9	3.3	4.2	9.2	1.0	5.0	6.0	5.5	92	75	95	00 0	12 1	16 1	3^0	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	0	$\circ\circ^s$ fr., p
29	43.8	46.6	49.3	5.5	8.5	4.3	5.6	9.2	1.8	5.6	**6.6**	5.8	83	79	92	14 2	22 2	20 1	7^1	8^1	2^1	.	*)	
30	50.4	49.2	47.5	1.8	8.0	4.5	4.7	9.4	1.3	4.8	6.1	5.9	92	76	94	16 1	12 1	00 0	3^1	$1^1_{\bigcirc}$	10^2	.	.	$\smile^s$ fr.
31	47.4	47.0	47.4	3.7	9.6	4.0	5.3	**10.2**	0.6	5.2	5.7	5.1	86	64	84	16 1	18 2	16 2	9^1	$5^1_{\bigcirc}$	8^1	.	.	
Mittel	744.9	744.7	745.2	–0.4	2.5	0.3	0.7	3.3	– 2.1	4.0	4.4	4.2	89	80	86	1.6	1.7	1.6	7.8	7.6	6.7	14.5		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 16. u. 19. lagen Schneeflecke. — [1]) $\triangle^s$ fr. [2]) ●sch. $18\frac{3}{4}$, $\smile^1$ fr. [3]) abd. zeitw., $\circ\circ^1$ p, $\equiv^{s-1}$ fr., a, $\smile^1$ fr., $\circ\circ^{1-s}$ abd. [4]) $\equiv^{s-1}$ a, p, $\circ\circ^{1-s}$ fr., $\circ\circ^1$ fr.

Dezember — Schneekoppe — 1935

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	610.2	604.1	**599.8**	− 3.5	− 3.1	− 2.1	− 2.7	− 2.0	− 4.0	3.5	3.6	3.9	100	100	100	20	8	18 **11**	20	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	25	≡¹ 🌧 n–n
2	01.7	01.3	604.1	− 6.0	− 5.6	− 7.4	− 6.6	− 2.0	− 7.4	2.9	3.0	2.6	100	100	100	20	8	20 8	20	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**21.6**	25	≡¹ n–9, 10–n, ≡¹trb. 9–10, V¹ ¹)
3	07.2	06.1	07.2	− 7.8	− 7.4	− 7.3	− 7.4	− 7.0	− 7.8	2.5	2.6	2.6	100	100	100	20	8	22 10	20	9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.0	28	≡¹V¹ 🌧 n–n, ✳⁰⁻¹ p m. U.
4	06.6	08.1	09.6	− 8.6	− 7.0	− 8.4	− 8.1	− 7.0	− 8.9	2.4	2.7	2.4	100	100	100	20	9	28 4	28	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.6	28	≡¹trb. n–9, abd.–n, ≡¹ 13½–17, ²)
5	11.2	13.6	16.4	− 7.8	− 6.7	− 7.2	− 7.2	− 6.5	− 8.5	2.5	2.8	2.7	100	100	100	24	7	22 6	18	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	28	≡¹trb. n–mtg., ≡¹ mtg.–n, V¹ ³)
6	19.2	18.9	17.8	− 7.8	− 6.4	− 8.2	− 7.6	− 6.0	− 8.2	2.5	2.8	2.4	100	100	100	20	4	30 1	32	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	28	≡¹ n–8½, mtg.–14½, 14½–n, V¹ n
7	18.0	19.5	22.1	− 8.6	− 9.1	−10.3	− 9.6	− 7.0	−10.3	2.4	2.3	2.1	100	100	100	30	7	30 7	32	2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	12.0	30	≡¹≡²trb. n–n zeitw., ✳¹⁻² n, ⁴)
8	23.6	23.7	23.7	−11.0	−10.8	−10.4	−10.6	−10.0	−11.2	2.0	2.0	2.0	100	100	90	20	4	18 5	20	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1⁰	.	30	≡¹trb. fr.–mtg., 14½–abd., ≡¹ ⁵)
9	22.8	23.1	25.0	− 8.6	− 3.7	− 3.0	− 4.6	− 3.0	−10.8	**1.6**	3.5	3.7	68	100	100	12	4	12 7	14	5	9^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	30	≡¹V¹ p–n, ✳⁰ a–p m. U.
10	26.3	27.9	29.9	0.8	2.9	2.3	2.1	4.4	− 3.1	**4.9**	3.3	3.2	100	60	60	08	8	12 5	08	5	9^1	2^1	1^1	2.0	30	≡¹trb. n–8, 🌧 n–mtg.
11	30.1	**30.3**	29.2	− 0.2	− 0.4	−10.0	− 5.2	4.2	−10.0	2.3	2.5	2.1	51	56	100	08	8	04 10	02	10	4^1	$2^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	30	≡¹trb. 15–16, ≡¹ 16–n, V¹abd.,⁶)
12	27.2	25.6	25.8	−13.4	−13.0	−13.8	−13.5	− 9.9	**−14.0**	**1.8**	1.7	**1.6**	100	100	100	02	6	02 6	08	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	32	≡¹V¹✳⁰⁻¹ m. U. n–n, 🌧 n zeitw.
13	25.3	24.6	23.6	−10.4	− 6.7	− 9.4	− 9.0	− 5.3	**−14.0**	1.9	2.1	2.1	91	82	92	12	4	18 1	20	2	5^1	$2^1_{\odot}$	2^1	13.8	38	
14	22.1	21.4	19.6	− 9.4	− 9.4	−10.6	−10.0	− 8.6	−11.0	2.2	2.2	2.1	98	99	100	20	4	16 6	16	8	9^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	38	≡¹trb. 10½–abd., ≡¹ 🌧 abd.–n
15	18.5	18.2	17.8	−11.7	−11.7	−11.8	−11.8	−10.3	−12.3	1.9	1.9	1.9	100	100	100	18	7	18 6	20	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	38	≡¹V¹ n–n, 🌧 19–n
16	15.7	16.1	16.6	−13.4	− 9.2	−10.0	−10.6	− 7.8	−13.4	**1.6**	2.2	2.1	100	100	100	18	8	20 7	20	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	38	≡¹V¹ n–n, ≡²trb. mtg., 🌧 n–9, ⁷)
17	15.2	15.6	14.5	− 8.8	− 8.0	− 6.9	− 7.6	− 6.6	−10.0	2.3	2.5	2.7	100	99	100	20	9	20 7	18	9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.0	40	≡¹ n–mtg., 15–n, ≡¹trb. mtg.– ⁸)
18	11.2	16.3	20.2	− 8.6	− 7.8	− 9.8	− 9.0	− 6.7	− 9.8	2.4	2.5	2.1	100	100	98	20	7	28 5	28	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^1	1.6	40	≡¹ n–18½, V¹ fr., V¹ fr.–abd., ⁹)
19	20.8	19.6	17.2	−10.3	− 9.4	− 9.8	− 9.8	− 8.5	−10.3	2.0	2.2	2.0	94	98	100	28	4	12 3	12	6	8^1	8^1	$10^2_{\equiv}$	5.8	42	≡¹ 14¹⁶–n, V¹ abd.
20	11.4	10.1	11.9	− 8.3	−10.2	−10.0	− 9.6	− 8.0	−10.2	2.4	2.1	2.1	100	100	100	18	7	18 8	20	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.8	45	≡¹V¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n u. p zeitw., ¹⁰)
21	11.6	11.6	12.3	−11.0	−11.4	−10.2	−10.7	− 9.7	−11.5	2.0	1.9	2.1	100	100	100	28	5	28 5	28	6	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	48	≡¹ n–13¾, 14½–n, ≡¹trb. 13¾– ¹¹)
22	13.3	14.5	15.0	−10.6	−10.0	−10.9	−10.6	− 9.6	−11.0	2.1	2.1	2.0	100	100	100	24	8	24 8	20	8	$10^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	50	≡¹V¹ 🌧 n–n, ≡¹trb. mtg. zeitw.,
23	15.4	11.0	18.6	−11.0	−10.3	−10.2	−10.4	−10.0	−11.0	2.0	2.1	2.1	100	98	97	24	6	20 7	24	3	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	3^1	5.0	**53**	≡¹trb. n–mtg. [✳⁰⁻¹n, p zeitw.
24	18.7	19.4	19.7	− 9.2	− 5.2	− 3.4	− 5.3	− 1.9	−10.7	1.7	1.7	3.0	72	54	85	12	4	16 4	18	4	3^1	$7^1_{\odot}$	3^1	.	**53**	
25	17.4	15.5	16.4	1.4	− 0.8	− 1.3	− 0.5	3.5	− 4.0	3.6	4.0	3.7	71	93	88	14	6	18 6	20	7	7^1	$4^1_{\odot}$	9^1	.	50	🌧 19–n
26	16.0	15.6	16.0	− 0.4	0.5	2.5	1.3	3.5	− 2.1	4.4	4.1	2.8	98	86	52	20	7	18 6	18	7	4^1	$3^1_{\odot}$	3^1	.	48	
27	19.4	20.0	19.4	5.2	3.2	− 0.2	2.0	**7.3**	− 0.4	3.7	4.2	4.5	57	73	100	18	4	18 5	20	9	8^1	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	43	≡¹ 20–n, 🌧 17½–n
28	20.7	21.5	19.9	0.0	0.1	− 1.7	− 0.8	1.9	− 2.0	4.4	4.6	4.1	96	100	100	18	7	16 8	18	7	6^1	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	40	≡¹ 8½–n, ≡¹trb. zeitw., 🌧 9–19
29	19.7	23.1	24.5	0.1	− 1.5	− 2.1	− 1.4	3.6	− 2.7	4.4	4.1	3.7	95	100	94	18	9	16 7	20	6	4^1	$10^2_{\equiv}$	9^1	.	38	≡¹trb. 14–19, ≡¹ 19–20, 🌧 n–10
30	24.1	23.8	22.7	− 3.6	− 0.1	1.8	0.0	2.5	− 3.7	3.5	4.5	2.1	97	98	**42**	20	7	20 5	20	8	3^1	$3^1_{\odot}$	4^1	.	38	≡¹trb. fr.–a, ≡¹ a–13½, ≡²trb. ¹²)
31	22.4	19.9	20.7	− 2.2	− 2.7	− 3.0	− 2.7	3.1	− 3.8	3.8	3.8	3.7	98	100	100	20	10	20 10	20	9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	35	≡²trb. a, abd.–n zeitw., ≡²n–n, ¹³)
Mittel	617.5	617.4	618.0	− 6.6	− 5.8	− 6.5	− 6.4	− 3.9	− 8.3	2.7	2.8	2.7	93	93	93	6.6		6.3	6.5		8.4	8.3	8.2	91.1		

¹) n–n, ✳⁰⁻¹ n, p–n m. U., 🌧 n–abd. ²) 🌧 n–a, ∞ abd. ³) abd., ✳⁰⁻¹ abd.–n m. U. ⁴) ω abd. ⁵) mtg.–14½ ⁶) 🌧 n–abd. ⁷) abd.–n ⁸) 15, V¹ n–n, ✳¹⁻² n–fr., ✳⁰ p m. U., 🌧 n–9, mtg.–n ⁹) ✳⁰⁻¹ a–p m. U. ¹⁰) 🌧 a–14½ ¹¹) 14½, V¹ n–9V,¹ fr.–abd., ✳⁰ n, a, p zeitw. ¹²) 20, 🌧 a–mtg., abd.–n ¹³) 🌧 n–n

Dezember — Arnsdorf — 1934

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	707.0	699.0	**693.9**	4.9	5.4	5.9	5.5	7.3	1.3	5.1	5.3	5.8	79	79	83	16 8	16 8	16 8	8^2	10^2●	10^2●	1.5	.	● n, ●¹ fr.–abd., 🌧 fr.–abd.
2	697.0	97.8	700.7	3.1	2.6	2.2	2.5	6.9	1.3	3.9	4.0	3.3	68	73	62	16 6	20 4	18 4	4^1	7^2	3^1	**37.5**	.	● n
3	702.4	703.6	04.7	1.5	2.8	1.8	2.0	3.9	0.2	3.3	3.6	3.7	65	64	71	28 4	16 3	28 3	5^1	8^1	8^2	0.3	.	
4	03.7	04.5	06.7	1.5	2.1	0.7	1.2	3.7	− 0.2	2.9	3.6	3.3	56	68	67	10 3	28 3	30 3	6^1	6^1	4^1	.	.	
5	08.6	10.6	14.5	1.5	3.0	1.9	2.1	4.2	− 0.6	3.6	3.7	3.9	70	65	74	24 1	08 2	16 4	7^1	7^1	9^1	.	.	
6	17.5	17.2	16.9	−1.4	1.5	0.6	0.3	3.1	− 2.1	3.7	3.8	4.0	88	75	83	10 3	10 4	16 3	7^1	9^1	10^1	.	.	
7	17.5	19.7	22.0	−0.8	−1.1	− 1.8	−1.4	1.3	− 2.0	4.2	3.8	3.5	96	91	88	26 3	26 4	16 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^2	2.5	3	✳ n, ≡¹ fr.–n
8	23.6	23.2	23.6	−8.6	−0.2	− 6.4	−5.4	1.4	− 8.6	2.3	2.7	2.3	97	59	79	14 2	16 5	16 1	2^1	$3^1_{\odot}$	0	0.4	3	
9	22.4	22.5	23.7	−4.9	−2.8	− 1.8	−2.8	−1.4	− 9.1	2.7	3.7	3.6	84	98	90	18 1	08 3	02 2	8^1	10^2	10^2	.	3	
10	25.2	26.0	28.2	−0.4	0.0	0.6	0.2	1.2	− 2.0	4.4	4.3	4.7	98	95	98	14 1	08 1	08 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	7.5	4	●✳ n, ≡¹ fr.–14¹⁰, ∞∞ fr.–8
11	30.3	31.9	**32.8**	0.3	−1.0	− 2.1	−1.2	1.2	− 2.4	4.4	4.0	3.8	93	94	96	14 3	06 3	06 4	10^2	10^2	10^2	0.1	0	∞∞ fr.–10½
12	31.0	28.3	28.1	−4.4	−4.5	− 4.9	−4.7	−1.8	− 5.5	2.7	3.1	2.8	82	94	89	24 4	32 3	16 6	9^2	$10^2_{\ast}$	10^1	1.3	2	✳¹ fr.–abd.
13	27.2	25.7	24.9	−5.3	−6.7	−12.6	−9.3	−4.2	**−13.5**	2.5	2.2	**1.4**	81	79	81	08 3	08 3	18 3	10^2	7^2	2^1	2.2	4	
14	22.9	21.9	20.9	−7.2	−5.3	− 6.0	−6.1	−4.8	−13.0	2.4	2.5	2.6	88	81	90	14 1	28 2	28 2	10^2	10^2	10^2	.	4	
15	19.4	19.1	18.8	−5.2	−3.5	− 4.0	−4.2	−2.5	− 6.2	2.9	3.2	3.2	93	90	94	28 2	08 1	06 1	10^2	10^2	$10^2_{\ast}$	0.1	4	
16	16.4	15.0	15.7	−4.1	−0.9	− 3.0	−2.7	0.0	− 5.0	3.1	3.3	3.0	92	76	80	16 1	28 3	32 4	9^2	9^2	3^1	0.6	**5**	
17	14.5	14.1	12.3	0.3	1.4	2.4	1.6	3.7	− 4.8	3.5	3.1	3.8	75	62	70	16 4	10 2	10 5	8^2	$3^1_{\odot}$	3^1	.	4	
18	09.1	14.4	19.4	0.4	0.6	− 1.5	−0.5	3.7	− 2.0	3.4	3.8	3.4	73	79	83	10 7	26 5	10 5	9^2	10^2	10^2	.	2	🌧 n
19	20.3	19.0	16.6	−2.8	0.0	− 2.0	−1.7	2.8	− 3.0	3.3	3.0	3.4	89	66	86	14 2	12 3	16 3	7^2	$4^1_{\odot}$	10^2	.	2	
20	09.9	08.8	10.3	−0.1	−0.3	− 1.2	−0.7	0.5	− 2.0	3.4	3.0	3.5	75	68	83	12 6	14 7	12 4	10^2	8^2	10^2	0.3	2	●✳ n, ∞∞ fr.–10
21	10.9	10.7	11.5	−2.8	−2.1	− 1.6	−2.0	−0.7	− 3.2	3.1	2.9	3.5	83	74	87	18 3	24 3	24 3	10^2	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\ast}$	0.1	2	
22	12.8	13.6	14.6	−1.0	−0.2	− 1.8	−1.2	1.3	− 3.8	3.3	3.3	3.0	78	74	74	26 4	14 3	14 7	6^2	10^2	4^1	.	2	
23	15.3	16.3	17.7	−1.9	0.4	− 6.5	−3.4	0.7	− 7.0	2.7	2.6	2.5	68	**55**	87	18 6	18 3	14 3	4^2	$5^1_{\odot}$	5^1	.	2	
24	17.8	17.9	16.7	−7.8	−0.2	− 5.6	−4.8	1.5	− 8.7	2.1	2.9	2.7	82	65	88	14 1	08 1	12 2	1^1	$4^1_{\odot}$	5^1	.	2	
25	12.0	10.1	11.9	3.8	5.3	4.7	4.6	6.6	− 5.6	4.1	5.0	4.8	69	75	76	10 4	32 3	30 2	6^1	$3^1_{\odot}$	10^2	.	2	
26	11.4	10.2	09.6	0.8	6.6	2.9	3.3	7.5	0.2	4.5	5.1	4.1	93	70	73	14 1	28 2	24 2	2^1	$3^1_{\odot}$	3^1	.	0	
27	14.2	15:0	15.6	1.8	4.3	3.4	3.2	6.4	0.5	4.5	4.9	5.4	87	79	92	16 1	12 1	16 1	5^1	10^1	9^1	.	0	
28	16.5	15.3	14.7	0.5	9.8	7.0	6.1	**11.4**	0.5	4.5	**6.0**	5.2	95	66	70	16 1	32 3	08 6	1^1	$3^1_{\odot}$	5^1	.	*)	
29	14.3	18.7	21.4	5.7	8.0	5.1	6.0	10.1	3.5	5.1	5.9	5.1	74	74	77	26 3	28 2	14 3	3^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	*)	
30	22.4	20.2	19.4	0.6	8.6	1.1	2.8	10.1	0.2	4.3	5.7	4.5	90	68	91	14 3	14 5	28 4	3^1	$4^1_{\odot}$	4^1	.	*)	
31	19.3	19.0	19.1	4.5	7.3	4.9	5.4	10.5	1.1	4.6	4.9	4.6	73	64	72	14 3	24 6	14 4	5^1	$4^1_{\odot}$	3^1	.	*)	
Mittel	715.9	715.8	716.3	−0.9	1.3	− 0.6	−0.2	3.1	− 3.3	3.6	3.8	3.7	82	75	82	3.1		3.3	3.4		6.6	7.1	7.1	54.4		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 28.—31. lagen Schneeflecke

Dezember — Fichtelberg — 1935

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	640.3	634.0	**631.8**	− 0.7	0.4	− 2.9	− 1.5	1.1	− 3.1	4.3	4.6	3.6	100	97	98	22 8	22 **9**	26 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.7	7	≡[3] n–n, ●[0–1] 13^{35}–17, ✳[0–1] [1])
2	32.7	34.0	36.2	− 4.6	− 3.8	− 3.9	− 4.1	−1.8	− 5.2	3.1	3.3	3.2	94	95	94	26 5	26 7	24 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**19.8**	9	≡[0–2] V[0] n–n, ✳[0] n–7^{10}, 9^{50}–12^{25}
3	37.6	38.6	39.1	− 4.7	− 4.3	− 5.1	− 4.8	−3.7	− 5.5	3.1	3.1	3.0	96	92	96	24 3	26 7	24 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^1	1.2	12	≡[0–2] n–19½, ≡[1] i. NW $20^{10–30}$, [2])
4	38.0	39.8	41.7	− 5.9	− 5.5	− 4.9	− 5.3	−4.9	− 6.4	2.8	2.9	3.0	95	95	96	22 5	26 6	24 6	7^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.6	15	≡[1–2] V[1] n–n, ✳[0] $7^{55–58}$, 10^{10}–$11\frac{1}{2}$
5	43.3	44.9	48.6	− 4.7	− 4.0	− 4.0	− 4.2	−4.0	− 5.2	3.1	3.2	3.2	96	94	94	28 4	28 3	27 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	15	≡[0–2] V[1] n–n, ✳ $7^{30–35}$
6	51.1	50.6	50.5	− 5.1	− 3.4	− 6.1	− 5.2	−2.7	− 6.5	3.0	3.5	2.8	95	97	95	00 0	24 2	28 2	10^2	$8^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.3	15	≡[0–3] m. U., V[1] n–n, ✳[0–1] 8^{55}–9^{10}
7	51.8	53.1	54.7	− 6.4	− 6.6	− 7.6	− 7.0	−6.0	− 7.9	2.6	2.6	2.4	92	94	93	28 3	26 3	24 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2^1	0.1	15	≡[0–2] V[1] n–n, ✳[0] 6–11
8	55.6	54.9	55.0	− 8.4	− 7.8	− 8.5	− 8.3	−6.5	− 9.2	2.2	2.2	2.1	90	88	87	22 4	22 6	16 3	2^1	3^1	2^1	0.3	15	≡[1–2] V[1] n–n
9	53.0	53.4	54.9	− 9.2	− 6.7	− 5.9	− 6.9	−5.9	− 9.9	2.1	2.5	2.8	92	91	95	16 6	14 3	14 6	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	15	≡[1–2] V[1] n–n
10	56.6	57.8	60.0	− 2.1	− 1.1	− 1.7	− 1.7	−0.2	− 6.4	3.9	4.2	3.9	98	99	96	06 3	10 3	10 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1^0	3.2	16	≡[3]≡[3] a, V[1] n–n, ✳[0] n–7^{50}
11	61.4	62.2	**62.8**	− 0.7	− 1.6	− 5.2	− 3.2	0.0	− 6.1	3.7	3.7	2.8	86	90	95	08 4	10 5	14 4	3^1	$1^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	12	≡[1–2]≡[3] trb. a, V[1] n–n
12	61.6	59.5	58.4	− 9.5	−10.2	−10.4	−10.1	−4.6	−10.8	2.1	1.9	1.9	91	91	91	08 4	08 4	10 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	10	≡[1–2] V[1] n–n, ✳[0] 10^{55}–n
13	57.1	55.9	55.1	−11.4	− 9.5	−10.4	−10.4	−9.1	**−11.4**	**1.7**	2.0	1.9	90	88	91	08 4	10 6	10 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.6	17	≡[3] V[1] n–n
14	52.9	52.2	51.7	−10.6	− 9.9	−10.2	−10.2	−9.7	−11.3	1.9	2.0	2.1	91	91	100	08 6	10 5	10 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	17	≡[2] V[2] n–n, ✳[0] n
15	51.2	50.7	49.8	−10.3	− 9.9	−11.0	−10.5	−9.7	−11.1	2.1	1.9	2.0	100	88	100	16 3	16 4	18 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	17	≡[2] V[2] n–n
16	47.4	47.8	47.8	− 9.1	− 6.8	− 5.2	− 6.6	−5.1	**−11.4**	2.3	2.7	3.1	98	97	100	18 6	22 5	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	18	≡[1–2] V[2] n–n, ✳ n
17	46.9	47.2	45.1	− 5.4	− 5.4	− 3.9	− 4.7	−3.8	− 6.8	3.1	3.1	3.2	100	100	94	24 5	22 5	18 5	$7^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.0	22	≡[0–3]≡[0–2] trb. fr., V[2] n–n, ✳[0] [3])
18	43.4	48.9	52.7	− 5.3	− 7.2	− 6.4	− 6.3	−3.7	− 8.0	3.0	2.5	2.8	98	94	100	24 4	26 6	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.4	28	≡[2] V[2] n–n, ✳[0–1] n–13
19	52.8	50.4	47.7	− 7.1	− 6.9	− 7.5	− 7.2	−5.8	− 7.9	2.5	2.6	2.6	94	94	99	28 2	10 5	10 6	$8^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.8	36	≡[2] V[2] n–n, ✳[0] 20^{10}–n
20	42.7	43.0	44.3	− 7.6	− 7.2	− 9.0	− 8.2	−6.7	− 9.1	2.3	2.7	2.2	88	99	95	14 4	26 4	28 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	38	≡[2] V[2] n–n, ✳[0] $7^{55–58}$, $19\frac{1}{2}$–n, [4])
21	44.7	44.6	45.9	− 8.8	− 8.0	− 7.7	− 8.1	−7.5	−10.5	2.3	2.4	2.5	95	96	96	28 4	26 5	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	45	≡[1–2] V[2] n–n, ✳[0] n, 8^{40}–10, 11– [2])
22	47.0	47.7	48.0	− 7.0	− 7.4	− 8.2	− 7.7	−6.9	− 8.6	2.6	2.5	2.2	97	94	90	24 6	24 5	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	2.2	47	≡[1–2] n–16^{55}, ≡[1] trb. 19^{10}–20^{05}, [6])
23	48.1	49.5	51.0	− 8.3	− 6.7	− 8.4	− 7.9	−6.7	− 9.3	2.3	2.7	2.3	93	99	96	24 6	22 6	14 4	5^1	8^2	4^1	0.7	**48**	≡[1] V[1] n–n
24	50.0	50.0	49.0	− 8.0	− 3.7	− 0.1	− 3.0	−0.1	− 9.2	2.3	3.5	4.6	90	99	100	16 2	16 4	16 4	$9^2_{\equiv}$	10^2	.	**48**	≡[1–2] 8^{55}–n, V[2] n–n
25	46.2	45.9	46.9	− 0.3	1.8	− 0.1	0.3	2.5	− 1.9	3.9	4.0	4.6	87	76	100	16 5	22 6	24 6	7^1	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	46	≡[1–3], V[1] n–n
26	45.6	45.1	45.4	0.7	3.4	4.7	3.4	5.4	− 1.4	4.7	3.8	3.7	98	65	58	16 6	16 4	16 7	4^1	9^2	9^2	.	35	≡[2] n–n, ●tr. $14^{45–55}$
27	49.1	49.6	50.0	1.3	2.6	1.2	1.6	4.7	0.4	4.9	**5.3**	5.0	98	97	100	24 4	16 3	18 5	8^1	$9^2_{\equiv}$	4^1	0.0	24	≡[5]⌣[1] n–n, ≡trb. zeitw.
28	50.5	49.9	52.0	1.8	4.5	5.2	4.2	6.0	0.2	4.9	4.0	3.7	94	63	**56**	16 5	18 6	16 4	3^0	9^2	10^2	.	16	≡[2] n–n
29	50.7	53.6	55.5	2.3	0.4	− 0.9	0.2	**6.9**	− 1.4	4.0	4.7	4.2	75	100	97	22 5	16 7	26 6	9^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	13	≡[2] n–n, V[0] 18
30	55.3	54.2	52.9	− 2.1	0.2	0.1	− 0.4	0.5	− 2.5	3.9	4.4	4.5	98	95	97	22 5	22 6	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4^1	.	10	≡[1–3] V[0] n–n, ≡trb. zeitw.
31	52.5	52.1	53.0	− 0.8	− 0.7	− 0.7	− 0.7	0.1	− 2.0	4.3	4.0	4.3	100	93	100	22 7	22 7	20 6	8^2	$10^2_{\equiv}$	6^1	.	10	≡[2] n–17^{40}, ≡trb. zeitw. ⌣[2]
Mittel	648.9	649.1	649.6	− 5.1	− 4.2	− 4.7	− 4.7	−2.8	− 6.6	3.1	3.2	3.1	94	92	94	4.5	5.1	5.0	8.2	9.2	8.4	59.4		

[1]) n–11^{40}, ⌣[1] [2]) V[0] n–n, ✳[0] $8^{05–20}$, 8^{25}–$11\frac{3}{4}$, 14^{05}–19^{05} [3]) 20^{10}–n [4]) ✳[0–1] $9\frac{1}{2}$–$15\frac{3}{4}$ [5]) n zeitw. [6]) V[2] n–n, ✳[0] n–9^{40}

Dezember — Wahnsdorf — 1935

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	720.0	712.8	**711.1**	6.7	9.2	2.8	5.4	9.9	2.8	5.2	5.6	5.2	72	65	93	16 5	16 5	24 4	$10^2_{●}$	9^2	$10^2_{●}$	0.0	.	●[0] 6^{50}–$8\frac{1}{2}$, 18^{55}–21^{10}
2	12.7	13.5	16.4	2.3	4.1	2.4	2.8	4.7	2.2	3.7	4.5	4.1	68	74	75	22 5	22 6	20 4	2^1	$5^1_{\odot}$	1^1	**4.5**	.	●[0]✳[0] 9^{05}–10^{35}, ●[0] 10^{05}–$14\frac{1}{2}$ m.U.
3	18.2	19.1	20.3	2.2	4.8	1.6	2.6	5.1	1.6	4.0	4.2	4.1	75	65	80	20 5	20 5	20 4	9^1	$7^1_{\odot}$	1^1	0.1	.	●[0] 15^{05}–$19\frac{1}{2}$ m. U., ●[0]✳[0] $16^{11–30}$
4	19.5	21.1	23.0	0.7	3.0	1.9	1.9	3.2	0.0	4.2	4.1	4.0	87	73	77	12 2	22 4	22 4	9^1	$5^1_{\odot}$	9^1	0.5	.	✳[0] $10^{05–10}$, ⌣[0] fr., ∞ $18\frac{1}{2}$–19
5	24.6	26.7	30.5	2.4	3.4	2.4	2.6	3.5	1.3	4.2	4.7	5.1	77	80	93	22 4	22 3	22 2	10^2	10^2	$10^2_{●}$	0.0	.	●[0] 11–12^{25} m. U., 18^{55}–n m. U.
6	33.7	33.5	33.5	1.8	2.9	0.5	1.4	3.5	0.4	4.5	4.4	4.0	85	78	85	22 4	26 2	22 3	$10^2_{✳}$	9^1	7^1	0.4	.	●[0]✳[0] 6^{58}–7^{05}, ✳[1–0] $7^{05–10}$, ⌣[0] [1])
7	35.1	36.7	38.6	−0.4	0.5	−0.1	0.0	0.6	−0.4	4.2	4.4	3.2	94	92	71	26 2	24 3	22 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^1	1.1	.	✳[0] $14^{45–55}$, ≡[1] 3–$12\frac{1}{2}$
8	39.5	38.8	38.7	−3.4	0.9	−1.2	−1.2	1.4	−3.9	2.8	3.0	3.1	79	61	75	20 2	12 4	12 5	0	$0_{\odot}$	0	0.0	.	⌣[0] fr.
9	38.5	38.4	39.9	−3.5	−2.4	−1.0	−2.0	−1.0	−3.9	3.0	3.3	4.1	85	85	97	10 3	06 4	04 4	6^1	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	.	.	✳[0] 13^{10}–n, △[0]✳[0] $13^{10–55}$, △[1] fr.
10	41.6	42.4	44.6	0.0	0.5	1.5	0.9	1.5	−1.0	4.6	4.8	5.1	100	100	100	04 4	06 4	04 4	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	2.3	.	●[0] fr.–8^{10}, $13\frac{1}{2}$–n, ≡[1] 9^{10}–$19\frac{1}{2}$, [2])
11	46.2	47.8	**49.1**	1.3	0.5	0.0	0.4	2.0	−0.5	4.8	4.3	4.0	96	90	86	06 6	06 5	06 5	$10^2_{●}$	10^1	$10^2_{△}$	0.4	.	●[0] fr.–$20\frac{1}{2}$ m. U., Eis●[0]△[0] $20\frac{1}{2}$–
12	48.8	46.2	45.4	−2.5	−3.0	−3.3	−3.0	0.1	−3.8	2.7	2.8	3.0	70	77	83	06 5	02 4	06 4	10^1	$10^2_{✳}$	8^1	0.0	.	✳[0] 9^{40}–$20\frac{1}{2}$ [n, ∞ abd.
13	43.7	42.5	41.6	−3.9	−4.8	−6.7	−5.5	−3.0	−6.9	2.4	2.6	2.5	71	81	89	06 4	06 3	06 3	8^1	$10^1_{✳}$	1^0	0.2	1	✳ 9^{40}–$15\frac{1}{2}$, ⌣ 19, abd., ∞ 21^{40}
14	39.5	38.5	37.5	−5.0	−4.3	−4.5	−4.6	−4.0	**−7.2**	2.6	2.7	2.7	81	82	82	06 4	06 4	06 4	10^1	10^1	10^2	0.0	1	⌣ abd.
15	36.0	35.5	35.0	−4.1	−2.7	−2.5	−3.0	−2.5	−4.7	3.1	2.8	2.7	92	76	70	10 3	18 2	18 3	10^2	$10^2_{✳}$	10^2	.	1	✳ 8^{30}–15^{40}, ≡[1] 7^{40}–$10\frac{1}{2}$
16	31.5	30.8	30.4	−2.3	1.0	−0.8	−0.7	1.1	−3.1	2.6	3.3	3.3	68	68	77	12 4	18 4	12 5	10^2	$9^1_{✳}$	0	0.0	.	●[0] 7^{40}–n m. U.
17	29.4	29.8	27.8	0.7	3.6	1.3	1.7	4.0	−0.9	3.4	3.6	4.0	71	60	80	18 3	18 3	12 3	3^2	$4^1_{\odot}$	4^1	0.4	1	✳[0] n–1
18	25.6	32.3	35.5	−1.2	−0.4	0.1	−0.4	1.6	−1.4	4.2	3.6	3.4	99	80	75	12 3	30 5	22 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^1	0.6	1	✳[0] 0^{45}–11^{30}, ≡[1] fr.–12
19	36.3	34.6	32.7	0.2	0.0	−2.6	−1.2	1.0	−2.7	3.6	3.5	3.2	77	77	85	22 3	08 3	10 2	9^2	$9^1_{\odot}$	3^1	0.1	1	✳[0] 9^{35}–10^{55}, ≡[1] 10^{55}–11^{10}, ⌣[0] abd.
20	26.2	25.7	27.6	−2.3	−1.5	−2.6	−2.2	−1.3	−3.8	3.9	3.9	3.5	100	95	94	06 2	22 3	24 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{✳}$	1.7	3	✳[0] 4–n, ≡[1] 4–$18\frac{1}{2}$
21	28.2	27.5	28.9	−3.0	−1.3	−1.7	−1.9	−1.2	−3.0	3.3	3.4	3.4	91	82	84	22 4	22 5	22 4	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	3.5	5	✳[0] n–$7\frac{1}{2}$ m. U., $12\frac{1}{2}$–n, ✳[0]△[0] [3])
22	29.5	30.4	30.6	−0.9	0.8	−0.8	−0.4	0.9	−2.0	4.1	3.4	3.1	95	71	72	22 5	22 6	20 5	$10^2_{✳}$	$8^1_{\odot}$	8^1	0.7	**7**	✳[0] 4–$12\frac{1}{2}$, $17^{45–55}$, ✳[0]△[0] $17^{35–45}$
23	31.6	32.6	33.9	−0.8	0.0	−4.5	−2.4	0.1	−4.5	3.0	3.2	2.8	69	70	84	22 5	18 4	14 3	9^1	8^1	0	0.0	6	⌣[0] abd.
24	33.9	33.2	31.2	−6.7	−1.3	−2.0	−3.0	−1.2	−7.0	**2.1**	2.5	3.0	76	60	76	12 4	10 4	12 **7**	3^1	$5^1_{\odot}$	$10^2_{✳}$	.	5	✳[0] 18^{10}–n m. U.
25	26.7	25.6	27.6	−3.5	2.0	2.0	1.4	2.5	−3.5	3.8	4.3	4.4	85	80	84	12 **7**	14 6	12 5	8^1	9^1	$4^1_{●}$	0.0	4	●[0] $17\frac{1}{2}$–21^{25} m. U.
26	26.4	25.0	24.6	0.0	2.8	4.0	2.7	4.0	−0.1	4.2	4.8	5.1	91	86	84	14 5	12 **7**	12 6	6^1	$7^1_{\odot}$	0	0.0	.	
27	29.4	33.3	30.9	3.2	3.9	2.5	3.0	7.7	2.1	5.0	5.0	4.7	88	82	86	16 4	14 4	12 5	8^1	9^1	5^1	.	.	
28	31.2	29.9	29.9	1.7	4.1	5.4	4.2	5.9	1.4	4.7	5.2	**5.8**	90	85	86	12 6	12 6	14 6	3^0	$6^0_{\odot}$	10^1	.	.	⌣[0] fr.
29	31.0	34.5	37.2	4.3	8.4	5.6	6.0	8.6	3.9	5.4	5.6	5.2	87	68	76	16 5	18 3	18 3	6^1	9^1	10^1	.	.	
30	37.3	35.6	34.6	3.0	8.3	3.8	4.7	8.3	2.8	4.6	5.3	5.1	81	64	85	12 4	14 5	12 4	4^1	$7^1_{\odot}$	4^1	.	.	△[0] abd., ∞ 19–21
31	33.4	33.2	34.0	3.5	9.6	4.7	5.6	**10.1**	3.0	4.6	5.2	4.8	79	**58**	76	12 5	18 4	12 4	9^1	$2^1_{\odot}$	9^1	.	.	∞ 17–n
Mittel	731.8	731.9	732.3	−0.2	1.7	0.3	0.5	2.5	−1.4	3.8	4.0	3.9	83	76	83	4.1	4.2	4.0	7.8	8.0	6.5	16.5		

[1]) abd., ∞ $17\frac{1}{2}$–n [2]) m. U. zeitw. ≡[1] ∞ fr. [3]) $19^{20–25}$

Dezember — Brocken — 1935

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	637.3	634.3	634.7	− 0.3	− 1.1	− 4.2	− 2.4	− 0.2	− 4.2	4.5	4.2	3.2	100	100	100	20 **10**	20	8 24	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.4	3	≡¹V⌒ n–n, ✳¹ n–6¹⁰, 11½–n, ¹)
2	**33.0**	36.0	38.1	− 3.9	− 3.5	− 3.8	− 3.8	− 3.5	− 4.9	3.3	3.4	3.3	100	100	100	22 **10**	22	9 22	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	16.9	28	≡¹V⌒✳¹ n–n m. kl. U.
3	39.4	40.8	41.6	− 4.1	− 3.6	− 4.3	− 4.1	− 3.6	− 4.7	3.4	3.4	3.2	100	100	100	22 8	24	8 22	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	12.6	35	≡¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–17½, ⌒¹ n–18
4	41.8	43.1	45.1	− 5.3	− 3.7	− 3.6	− 4.0	− 3.6	− 5.8	3.0	3.5	3.5	100	100	100	22 7	24	7 24	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.3	37	≡¹V⌒¹ n–n zeitw.
5	47.0	49.7	53.1	− 3.5	− 3.1	− 3.6	− 3.4	− 3.1	− 4.1	3.5	3.7	3.5	100	100	100	24 6	24	4 24	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	37	≡¹V n–n, ✳⁰ 9½–mtg., 22–n
6	55.6	55.6	55.9	− 4.4	− 4.3	− 5.7	− 5.0	− 3.2	− 6.8	3.2	3.2	2.7	100	100	90	26 4	30	4 26	2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	1.1	38	≡²n–10, ≡¹⁻²trb.10–17½ zeitw., ²)
7	57.2	58.1	59.1	− 6.2	− 6.4	− 6.4	− 6.4	− 4.1	− 7.6	2.5	2.8	2.8	87	100	100	16 3	20	3 22	5	3^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	37	Tal≡⌴¹⁻² fr., ≡¹⁻²trb. 9–15 ³)
8	58.5	57.2	57.8	− 7.6	− 7.4	− 7.1	− 7.3	− 6.2	− 8.2	2.6	2.6	2.6	100	100	100	20 6	20	7 18	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	35	≡¹⁻²trb. fr., ≡¹⁻² a–n, V n–n
9	58.7	59.7	61.5	− 6.2	− 7.2	− 8.4	− 7.6	− 6.1	− 9.0	2.5	2.5	2.4	87	94	100	14 5	10	7 06	8	6^0	10^1	$10^2_{\equiv}$	.	33	Tal≡⌴³ fr., ≡² 17½–n, V abd., ⁴)
10	63.6	64.9	65.5	− 6.5	− 5.2	− 4.7	− 5.3	− 4.7	− 8.7	2.8	3.1	3.2	100	100	100	04 7	06	8 06	9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.8	35	≡¹V n–n, ✳¹sch. a, ✳⁰⁻¹sch. ⁵)
11	67.4	68.5	**69.5**	− 5.2	− 6.0	− 5.9	− 5.8	− 4.3	− 6.8	3.1	2.9	3.0	100	100	100	06 7	08	7 08	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.5	38	≡¹V n–n, ⌒¹ a–n m. U.
12	67.9	66.2	64.5	− 9.6	− 10.2	− 9.6	− 9.8	− 5.8	− 11.4	2.2	2.1	2.2	100	100	100	08 8	06	7 06	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	38	≡¹ n–n, zeitw. m.U. 9½–10½, ⁶)
13	63.1	62.2	61.2	−11.2	−11.1	−11.8	−11.5	− 9.6	−12.5	2.0	2.0	**1.9**	100	100	100	06 7	08	5 08	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	38	≡¹ n–n, zeitw. m. U. 14½–15½
14	59.5	58.9	57.8	−11.7	−10.9	−10.1	−10.7	−10.1	**−12.7**	**1.9**	2.0	2.2	100	100	100	06 5	08	4 10	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	36	≡¹V n–n
15	55.9	54.0	52.7	− 9.7	−10.9	−10.9	−10.6	− 9.3	−11.7	2.2	2.0	2.0	100	100	100	16 3	20	5 20	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	35	≡¹ n–n, V p–n, ✳¹sch. 8–15½
16	48.6	49.4	47.2	− 8.2	− 6.6	− 4.6	− 6.0	− 4.6	−11.2	2.4	2.8	3.2	100	100	100	20 8	22	8 18	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.7	39	≡¹V⌒¹ n–n, ✳¹ n, ✳¹⁻² 18½–n
17	49.0	49.5	48.3	− 4.9	− 6.1	− 4.7	− 5.1	− 4.2	− 7.0	3.1	2.9	3.2	100	100	100	20 7	20	6 20	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**17.6**	52	≡¹V n–n, ✳⁰ 10–11, ✳fl. 19½
18	49.8	53.4	55.7	− 6.8	− 6.2	− 5.3	− 5.9	− 4.4	− 7.6	2.7	2.9	3.0	100	100	100	28 7	26	6 24	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	52	≡¹V n–n
19	56.8	55.7	53.6	− 6.2	− 6.2	− 7.1	− 6.6	− 3.7	− 8.2	2.9	2.7	2.7	100	95	100	22 4	14	3 14	5	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	51	≡¹⁻² n–8½, ≡¹ 19–n, V n–fr., ⁷)
20	48.6	49.0	50.4	− 8.6	− 7.6	− 7.8	− 7.9	− 6.3	− 9.1	2.4	2.6	2.5	100	100	100	04 6	32	5 28	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.9	52	≡¹V n–n, ✳⁰⁻¹ n–17
21	49.4	49.4	50.8	− 7.2	− 5.8	− 6.5	− 6.5	− 5.7	− 8.4	2.7	3.0	2.8	100	100	100	24 5	24	5 24	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.3	65	≡¹V n–n, ✳⁰ mtg.
22	50.8	51.0	50.5	− 5.2	− 5.8	− 6.6	− 6.0	− 5.2	− 6.7	3.1	3.0	2.8	100	100	100	24 6	24	7 22	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.0	70	≡¹V n–n, ✳¹ n–17 m. gr. U., ⁸)
23	51.5	53.5	55.0	− 6.5	− 5.6	− 7.2	− 6.6	− 5.2	− 7.7	2.8	3.0	2.2	100	100	82	24 6	24	5 08	1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	10.0	**76**	≡¹ n–17¾, V n–p, ✳⁰ n, ⌴¹ abd.
24	54.5	53.0	51.9	− 8.6	− 5.2	− 0.4	− 3.7	− 0.2	− 9.7	**1.9**	3.1	4.5	80	100	100	14 5	16	5 18	7	5^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	74	≡¹⁻² 13–n, V p–n, ✳⁰ 14½, ⌴¹ fr.
25	49.7	47.8	49.3	4.4	2.2	−0.4	1.4	5.2	− 1.1	5.1	5.4	4.5	82	100	100	02 4	18	8 22	7	9^1	$10^1_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	50	≡¹⁻² mtg.–n, ✳⁰⁻¹ 12½–16, ∞ p ⁹)
26	48.3	46.5	48.6	0.0	3.0	3.8	2.6	**5.8**	− 1.4	4.3	5.0	4.3	95	88	72	18 7	16	7 18	7	7^0	$10^0_{\bullet}$	7^0	2.6	45	●⁰⁻¹ 12½–15, ⌒¹⌒ mtg.
27	51.9	51.9	51.7	0.8	2.1	1.0	1.2	3.8	0.4	4.9	5.3	4.9	100	100	100	20 7	18	7 20	8	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.0	35	≡¹ n–n, zeitw. m. U. 14¹⁰–15½, ¹⁰)
28	52.7	51.7	51.8	1.7	3.7	4.7	3.7	4.7	0.9	5.2	4.1	**6.4**	100	**69**	100	18 8	18	8 20	7	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	1.1	20	≡¹trb. fr., abd., ●⁰⁻¹ n, ●⁰ 23, ¹¹)
29	53.1	55.7	57.6	1.9	1.2	−0.7	0.4	5.0	− 0.7	5.3	5.0	4.3	100	100	100	20 8	22	8 20	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	*)	≡¹⌒¹ m. U. n–n
30	56.8	55.1	53.8	− 1.3	− 1.4	− 0.8	− 1.1	− 0.7	− 1.9	4.1	4.1	4.3	100	100	100	20 8	18	7 20 **10**		$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	*)	≡¹V⌒¹ m. U. n–n
31	51.4	52.4	54.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	− 0.8	4.8	4.8	4.8	100	100	100	22 **10**	20	**10** 18	7	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.7	*)	≡¹ n–n, ✳●¹ n–12, ⌒¹ n–20
Mittel	652.5	652.7	653.2	− 4.8	− 4.5	− 4.6	− 4.6	− 3.0	− 6.4	3.2	3.3	3.3	98	98	98	6.5	6.4	6.6	9.4	10.0	9.3	122.8			

Anm zu Spalte „Schneedecke": *) Vom 29.—31. lagen Schneeflecke. — ¹) ✳●⁰⁻¹ 6¹⁰–8 ²) Tal≡⌴¹ abd., ✳fl. 10–11 ³) m. U., ≡¹⁻² 15–n, Gipfel i. Wkm. mtg. ⁴) ✳⁰fl. 15½, ✳⁰⁻¹ 18½–n ⁵) abd.–n, ⌒¹ 10–n ⁶) V n–n, ⌒¹ fr.–abd. m. U. ⁷) ∞¹⊕a–p ⁸) 20¹⁰⁻¹⁰ ⁹) ⌒¹ mtg.–abd. ¹⁰) ⌒¹ 17–23½ ¹¹) ∞¹⁻² a–p

Dezember — Schmatzfeld — 1935

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	719.2	**714.8**	716.1	6.7	5.4	2.4	4.2	8.4	2.0	5.8	5.5	4.2	79	82	78	20 8	24 2	24 3		$9^2_{\bullet}$	10^1	1^1	4.6	.	● n, ●sch. fr.–abd.
2	15.7	17.4	19.5	3.3	4.3	3.2	3.5	4.7	1.6	4.4	4.5	4.5	75	72	78	20 4	26 4	24 4		9^1	$7^1_{\bigcirc}$	8^1	2.1	.	●⁰ n
3	21.4	23.1	23.3	2.9	3.7	2.3	2.8	4.3	2.0	4.3	4.7	4.1	76	79	76	24 3	24 3	20 2		6^1	$8^1_{\bigcirc}$	2^1	0.5	.	
4	23.9	25.1	27.2	1.0	3.4	3.1	2.6	3.9	− 0.5	3.8	4.5	4.7	78	77	81	24 3	24 3	24 4		3^1	$8^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	⌴³ n
5	29.4	32.0	35.9	3.0	3.5	3.0	3.1	4.1	2.0	4.7	5.1	4.8	83	86	84	28 2	28 2	24 2		9^1	10^1	10^1	.	.	
6	38.9	38.8	39.3	1.2	3.9	−1.2	0.7	4.4	− 1.5	4.8	4.8	3.6	97	79	87	28 1	28 1	24 1		9^1	6^1	2^0	0.0	.	●⁰ n, ⌴¹ abd.
7	41.3	42.4	43.7	−4.0	0.5	−0.7	−1.2	1.5	− 4.4	3.1	4.3	4.1	90	91	94	20 1	12 1	20 2		$3^1_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	9^1	.	.	⌴² n
8	43.4	41.9	42.0	−0.4	0.4	−0.9	−0.4	1.9	− 2.3	3.3	3.2	3.2	73	67	74	20 1	20 2	16 4		8^1	6^1	3^0	.	.	
9	43.1	45.1	47.9	−5.0	−2.4	−2.2	−3.0	0.5	− 5.0	2.8	3.5	3.8	89	92	98	12 3	12 3	08 2		3^1	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	
10	50.0	50.9	52.5	−0.8	0.3	0.7	0.2	0.9	− 2.5	4.3	4.4	4.3	99	95	89	06 2	06 2	08 3		$10^2_{\ast}$	10^2	10^2	1.2	1	✳ n, fr.–abd.
11	54.3	55.2	**56.4**	0.3	−0.2	0.1	0.1	1.2	− 0.5	4.6	4.4	4.5	98	96	98	08 3	08 3	12 2		10^2	10^1	$10^2_{\ast}$	**5.5**	*4*	●⁰ n
12	55.8	54.2	52.0	−2.7	−2.7	−2.5	−2.6	0.2	− 3.0	3.3	3.0	3.3	87	79	85	12 3	12 3	08 3		10^2	10^1	10^1	0.3	*1*	
13	50.6	49.3	48.3	−3.9	−4.1	−3.9	−4.0	−2.1	− 6.6	3.2	2.7	3.1	92	79	90	12 2	12 2	12 2		10^2	9^1	10^1	.	.	
14	46.3	45.3	44.5	−4.3	−4.1	−4.6	−4.4	−3.6	− 5.0	3.0	2.9	2.7	90	85	82	10 2	12 2	12 3		10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	
15	41.6	40.1	38.1	−5.0	−3.7	−3.5	−3.9	−3.1	− 5.6	2.9	2.9	3.0	91	84	84	12 2	16 2	16 3		10^2	10^2	10^1	.	.	✳⁰ 12–15, ≡⁰ fr.–abd.
16	33.7	33.5	30.9	−1.0	1.1	0.9	0.5	2.2	− 3.6	3.6	4.0	4.6	84	81	95	20 3	20 4	20 5		8^1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	0.0	.	
17	32.3	33.2	31.9	1.5	1.3	0.1	0.8	3.0	− 1.3	4.4	4.0	4.1	87	80	89	24 3	20 2	12 2		10^2	$7^2_{\bigcirc}$	10^1	2.3	*1*	●✳ n
18	33.9	37.7	40.1	−0.7	1.2	1.3	0.8	1.8	− 1.2	3.9	3.8	3.9	89	76	78	28 3	24 2	24 2		10^2	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	.	*0*	
19	40.7	39.8	38.5	0.8	0.0	−3.7	−1.6	1.6	− 4.0	3.7	4.1	3.3	76	89	93	24 2	12 2	12 2		9^1	10^1	6^1	.	*0*	
20	34.0	34.1	34.4	−2.6	−0.7	−1.6	−1.6	−0.7	− 4.0	3.7	4.2	3.9	98	97	95	04 2	28 2	28 2		$10^2_{\ast}$	$10^2_{\ast}$	10^2	1.7	2	✳ n, ✳¹ fr.–abd.
21	33.0	33.1	33.9	−0.7	0.8	0.1	0.1	1.2	− 4.5	3.7	4.2	3.8	86	86	82	28 2	24 2	24 3		9^1	9^1	3^1	**5.5**	**6**	✳⁰ n
22	34.3	34.9	34.8	1.5	1.1	0.1	0.7	1.8	− 0.2	4.3	4.0	4.0	85	80	87	28 3	24 3	24 5		10^1	9^1	1^1	*1.0*	*4*	
23	35.2	37.2	38.9	−0.5	0.4	−5.3	−2.7	1.5	− 6.7	3.4	3.6	2.5	76	77	81	24 4	24 2	20 2		3^1	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	*3*	
24	38.6	36.8	34.5	−9.3	−6.6	−3.9	−5.9	−0.7	**−11.8**	**1.9**	2.4	2.9	83	84	86	12 2	12 4	12 3		2^0	$8^1_{\bigcirc}$	10^1	.	*1*	
25	30.2	28.7	31.0	−2.3	0.5	5.6	2.4	5.7	− 4.3	3.6	4.3	5.5	92	91	80	12 5	12 5	04 2		10^1	10^1	9^1	.	.	
26	29.3	27.7	28.5	5.5	2.7	7.4	5.8	8.3	1.7	5.2	4.8	5.0	76	86	64	20 5	12 3	20 2		3^1	9^1	8^1	.	.	
27	33.4	33.5	33.9	6.1	8.6	5.5	6.4	9.5	2.5	6.0	6.2	5.3	85	74	78	20 1	12 2	12 2		9^1	$3^0_{\bigcirc}$	3^1	0.6	.	●⁰ n
28	34.0	32.7	32.3	5.2	10.4	9.0	8.4	**11.8**	3.4	5.6	5.3	6.4	84	**56**	74	16 2	20 4	16 3		7^1	$9^1_{\bigcirc}$	8^1	.	.	
29	34.8	37.7	40.8	9.1	8.6	6.0	7.4	11.1	6.0	**6.6**	**6.6**	5.3	76	79	75	20 3	20 3	20 3		10^1	10^1	2^1	.	.	
30	40.2	38.5	37.0	5.5	6.3	5.8	5.8	9.3	4.4	5.2	5.0	5.2	76	70	75	20 2	20 4	20 3		8^0	9^1	5^1	.	.	
31	34.1	35.6	35.9	7.9	8.7	8.1	8.2	10.0	5.4	6.1	5.8	6.0	77	69	75	20 5	20 4	20 3		8^1	8^1	9^1	*0.3*	.	●⁰ n
Mittel	736.3	736.5	736.9	0.6	1.7	1.0	1.1	3.4	− 1.5	4.2	4.3	4.2	85	81	83	2.8	2.7	2.7		7.9	8.1	6.8	25.6		

Dezember **Hamburg** **1935**

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	729.6	**726.4**	726.6	6.4	2.9	2.3	4.1	7.5	1.3	6.8	5.5	5.1	94	98	94	20 5	18 4	20 5	5^1	8^1	5^2	5.4	.	●sch. n–abd., ●^{1}⚹△ 12^{25}–13
2	26.9	28.7	30.4	2.1	4.9	2.6	2.8	5.6	0.7	5.2	5.7	5.2	96	89	94	18 3	20 **6**	18 4	10^2●	8^2	7^2	4.7	.	●^{2}sch. fr.–abd., ●^{1}sch. m. △ 13^{10}
3	32.5	34.1	35.1	3.3	5.4	2.8	3.4	6.1	1.8	5.3	5.7	4.6	92	85	80	20 **6**	20 **6**	18 4	10^2	8^2○	0	2.4	.	●^{1}sch. 0^{40}
4	35.6	36.6	39.4	2.9	4.6	4.3	3.8	5.0	1.5	5.4	6.1	5.8	96	97	93	18 5	20 5	20 5	10^2●	10^2●	10^1	0.3	.	●^{2} fr., ●$^{0-1}$ m. U. 10–$17\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$
5	43.1	45.6	49.3	2.8	5.1	3.1	3.3	5.6	2.5	5.5	6.1	5.4	98	94	95	20 3	22 2	20 2	10^2●	9^2	7^2	5.3	.	●^{2}●^{1} 6^{35}–8^{10} ●^{0} p zeitw.
6	52.4	52.4	53.2	−1.8	2.0	0.5	−0.2	3.1	−2.3	3.9	4.9	4.6	96	93	96	20 2	20 2	18 3	1^1	1^2○	10^1	0.3	.	⌣^{2} fr., ≡^{2} $17\frac{1}{2}$, ○○^{1} fr.–abd., ○○^{2} 19
7	55.0	55.6	56.6	1.2	1.8	1.6	1.5	2.2	0.4	4.5	4.7	4.5	91	89	86	20 3	18 4	20 4	10^2	10^2	10^2	0.0	.	○○^{1} fr., abd.
8	56.4	55.5	55.5	1.8	1.8	0.0	1.0	2.2	−0.1	4.5	4.6	3.9	85	88	82	16 3	14 3	10 3	10^2	8^1	6^1	.	.	⌣^{2} fr., ○○^{1} fr.
9	59.3	61.7	64.5	−3.0	0.2	1.0	−0.8	1.3	−3.0	3.4	4.1	4.7	93	89	96	08 4	06 3	04 3	3^1	7^1	9^1	.	.	⚹^{2} $22\frac{1}{2}$, ○○^{2} fr.–abd.
10	67.4	68.3	69.6	3.4	3.7	5.1	4.2	5.2	0.8	5.4	5.7	6.2	93	95	95	04 5	04 5	04 6	10^2	10^2	10^2●	0.0	.	Spr.● fr., 19, ○○^{1} fr.–mtg.
11	71.3	71.9	**73.0**	5.2	4.6	2.3	3.9	5.4	2.1	5.9	5.3	4.4	89	84	80	06 5	06 5	06 5	10^2●	10^2	8^1	0.4	.	Spr.● fr.–9, ○○^{1} fr.
12	72.0	70.5	68.8	−0.6	1.3	1.7	0.7	2.3	−1.2	3.7	4.4	4.9	84	87	94	08 4	04 3	02 3	2^0	9^1	10^2	0.3	.	○○^{1} fr.–abd.
13	66.8	65.6	64.4	−3.1	−1.2	−1.2	−2.0	1.7	−3.2	3.2	**3.1**	3.6	88	**75**	86	08 3	06 3	04 2	2^0	8^1	10^2	.	.	○○^{1} fr.–abd.
14	62.0	60.9	59.9	−1.6	−1.2	−2.8	−2.0	−0.9	−2.8	3.7	3.5	**3.1**	90	85	84	08 2	10 2	10 3	10^2	9^1	9^1	.	.	○○^{1} fr., ○○^{2} mtg.–abd.
15	56.6	54.6	52.0	−3.6	−3.4	−3.3	−3.4	−2.7	**−5.0**	**3.1**	3.2	3.3	88	89	93	12 3	12 3	12 2	10^2	10^2⚹	10^2	.	.	⚹^{0} $11\frac{1}{2}$, 14
16	46.4	46.0	44.4	−2.0	1.5	0.0	−0.6	1.9	−3.5	3.8	4.5	4.4	96	89	96	10 4	16 4	12 4	10^2⚹	3^1○	10^2⚹	0.4	2	⚹$^{0-1}$ n–$11\frac{1}{2}$ zeitw., ⚹$^{1-1}$ $19\frac{1}{2}$– [1]
17	44.8	45.1	45.3	0.7	0.9	1.3	1.0	1.9	−0.2	4.4	4.5	4.2	90	90	83	20 4	18 4	14 3	10^2	10^2	10^2	3.6	*)	⚹^{2} 9^{50}, ●^{1} $10\frac{1}{2}$–13^{30}, ⚹^{1} $22\frac{1}{2}$– [2]
18	48.9	50.5	51.7	−1.3	−0.1	0.6	−0.3	1.4	−1.7	3.9	4.2	4.6	95	92	96	22 3	20 4	22 5	10^2	10^2⚹	10^2	**5.7**	1	⚹^{1} $13\frac{1}{2}$–14, $17\frac{1}{2}$–18, 18^{40}–20, [3]
19	54.5	53.8	53.7	−1.0	0.7	0.5	−0.1	1.1	−1.6	4.0	4.4	4.4	95	90	91	20 3	18 3	16 1	10^2	10^2	10^2	4.0	1	⚹$^{0-1}$ $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ○○^{1} fr.–abd.
20	50.3	49.1	48.6	−0.6	−0.3	−2.9	−1.5	0.5	−3.0	4.1	4.2	3.4	94	94	93	04 2	32 1	20 2	10^2	10^1	10^2≡	1.4	1	⚹fl. n, ≡^{0} p, ≡^{2} abd.
21	45.9	46.3	46.5	0.0	0.0	−0.9	−0.4	0.7	−4.1	4.5	4.5	4.0	98	98	94	20 2	20 3	20 5	10^2≡	10^2⚹	10^2	0.5	1	⚹^{0} fr., ⚹^{1} 17^{50}–18^{35}, ≡^{1} fr., [4]
22	47.6	46.9	46.5	−0.6	0.9	1.2	0.4	1.4	−3.0	4.2	4.5	4.4	96	92	89	20 2	20 2	20 5	10^2≡⚹	10^2⚹	10^2	0.7	**7**	⚹^{0} n, ⚹^{1} $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ⚹^{2} 14, ≡^{1} fr.
23	48.4	50.2	52.0	0.4	1.1	1.0	0.8	1.6	0.0	4.6	4.5	4.6	96	90	92	20 4	20 5	20 4	10^2	9^2	10^2	1.4	2	●^{0}sch.⚹^{0}sch. n–15 öfter, ○○^{1} fr.–
24	53.1	52.2	49.8	−0.8	−0.2	−1.6	−1.0	1.1	−2.1	4.0	3.9	3.3	93	86	80	14 2	10 4	10 5	10^2≡	7^2	10^2	0.0	.	≡^{1} fr., ○○^{1} mtg.–abd. [abd.
25	44.7	43.3	43.5	−1.2	−0.1	1.0	−0.1	1.2	−1.7	4.0	4.4	4.4	95	92	89	08 5	08 5	12 3	10^2	10^2	10^2	1.7	.	●^{0}●^{1} 0–4^{55}, Spr.●^{1} $15\frac{1}{2}$–16^{30}, [5]
26	43.8	41.5	41.0	0.6	3.4	3.8	2.4	4.0	0.2	4.6	5.2	5.3	96	90	88	08 4	10 5	10 4	4^2	9^2	7^2●	2.6	.	●^{0} m. U. 19–20, ○○^{2} fr., ○○^{1} [6]
27	45.5	46.6	46.2	5.3	7.7	4.9	5.5	7.7	3.0	6.2	6.8	5.6	94	87	86	12 3	12 4	10 5	2^2	4^1○	0	0.2	.	Spr.●^{2} 22^{30}, ○○^{2} fr., ○○^{1} mtg.–abd.
28	47.5	45.5	45.8	3.1	5.6	6.4	4.9	6.7	2.0	5.4	6.0	6.0	94	87	84	10 3	10 4	10 4	3^1	9^2●	9^2	0.0	.	●^{2} p zeitw., ○○^{1} fr.–mtg.
29	46.6	48.7	53.2	7.3	8.5	7.1	7.3	**9.8**	5.5	7.0	**7.5**	6.8	91	91	90	16 3	18 4	18 4	9^2	10^2●	10^2	1.2	.	●^{2}Spr.● n zeitw., 13^{25}–17 m. U.
30	52.2	50.7	49.7	4.8	7.4	7.0	6.2	7.8	4.4	5.4	5.8	5.9	84	76	78	14 2	14 5	14 5	8^1	10^2	8^2	1.1	.	●^{0} 14^{27}, ○○^{1} fr.
31	44.5	46.2	48.2	7.0	8.2	8.2	7.7	8.5	4.8	6.8	7.3	7.4	91	91	92	14 5	18 5	16 5	10^2●	10^2●	10^2●	1.1	.	●^{0} 3^{40}–n m. U.
Mittel	750.1	750.0	750.5	1.2	2.5	1.9	1.7	3.4	−0.2	4.7	5.0	4.8	93	89	89	3.5	3.9	3.8	8.0	8.6	8.5	44.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 17. u. 24. lagen Schneeflecke. — [1]) 22^{45}, ○○^{1} mtg. [2]) $23\frac{1}{2}$, ○○^{1} fr.–abd. [3]) ○○^{1} fr.–abd. [4]) ○○○○^{1} mtg.–abd. [5]) 18^{30}–$22\frac{1}{2}$, ○○^{2} n–abd. [6]) mtg.–abd.

Dezember **Bremen** **1935**

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	732.0	**728.5**	729.0	6.2	4.6	3.2	4.3	8.2	1.5	5.7	5.4	4.6	81	85	80	20 5	20 5	20 5	1^1	5^1△	1^1	3.4	.	●^{1} n–$6\frac{1}{2}$, ● m.▲ 10^{35}–16
2	29.0	31.5	33.4	2.5	3.8	3.3	3.2	5.7	1.0	5.2	5.1	5.2	95	85	89	20 4	20 6	20 4	10^2●	10^2●	10^2●	**6.5**	.	●^{1} $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ● $12\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–21^{35}
3	35.6	37.1	37.5	3.2	6.0	3.0	3.8	6.3	2.5	5.0	5.5	4.8	88	78	84	20 5	20 4	20 4	10^2	5^1○	3^1	1.8	.	●^{1} 0^{40}–4^{50}, ●^{1}sch. 10^{15}–11^{10}
4	38.1	39.6	42.7	3.0	5.0	4.4	4.2	5.2	1.7	5.1	5.9	5.8	92	90	93	20 4	24 3	20 3	10^2	10^2	10^2●	0.5	.	●^{1}sch. $14\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
5	44.8	48.2	52.3	3.6	4.6	3.6	3.9	4.6	2.6	5.7	5.8	5.3	97	91	89	24 2	24 2	24 1	10^2●	10^2●	10^2●	1.0	.	●^{2} $3\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$, 14^{25}, $23\frac{1}{2}$
6	54.9	55.0	55.4	0.0	0.8	0.6	0.5	3.6	−0.5	4.2	4.7	4.6	91	96	96	20 2	20 4	16 3	2^1	10^2≡	10^1≡	1.2	.	≡$^{1-0}$ 11^{10}–n, ⌣^{2} fr.
7	57.4	58.1	59.0	1.2	2.3	1.3	1.5	2.3	−0.7	4.7	4.7	4.5	93	87	90	20 2	20 4	16 3	10^2	10^2	10^1	.	.	⌣^{2} fr.
8	58.6	57.1	56.9	1.6	2.0	1.6	1.7	2.0	−1.0	4.5	4.1	4.3	87	77	84	16 4	16 4	12 2	10^2	5^1○	10^2⚹	.	.	⚹ 19^{35}–$21\frac{1}{2}$
9	59.9	62.8	66.5	−0.4	0.3	−0.4	−0.2	1.6	−1.4	3.6	3.5	3.8	82	74	85	08 3	08 4	04 3	10^1	5^1○	10^1	0.1	*)	⌣^{3} fr.
10	68.7	69.6	70.9	2.3	3.8	4.8	3.9	4.8	−0.6	4.9	5.5	5.9	90	91	91	04 4	04 5	04 6	10^2	10^1≡	10^2●	.	.	≡$^{1-0}$ 9^{10}–$15\frac{1}{2}$
11	72.3	73.0	**73.8**	4.6	4.2	2.8	3.6	4.8	2.5	5.7	5.4	4.2	90	88	75	08 6	08 6	08 4	10^1●	10^2	7^1	0.5	.	● n–7^{35}
12	73.6	72.3	70.6	−0.5	0.8	0.6	0.4	2.8	−1.3	3.5	3.5	4.1	80	73	86	08 4	08 4	32 2	9^1	7^1○	9^1	0.0	.	⌣^{3} fr.
13	68.8	67.4	66.5	−1.6	−1.0	−1.6	−1.5	1.2	−2.9	3.1	3.0	2.7	77	70	65	08 2	08 3	08 2	4^1	10^1	10^1	.	.	⌣^{3} fr.
14	64.2	62.8	61.5	−1.4	−1.6	−2.4	−2.0	−1.0	−3.0	2.7	**2.4**	2.5	66	**58**	66	08 2	08 4	08 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
15	58.2	56.1	52.5	−3.1	−2.1	−2.1	−2.4	−2.1	−3.4	2.8	3.5	3.2	77	90	82	12 3	12 3	16 4	10^2	10^2⚹	10^2	.	.	⚹ $9\frac{1}{2}$–14^{35}, 22^{35}–n
16	48.0	47.4	44.8	−0.2	2.4	1.6	1.4	2.4	−2.5	4.2	4.4	4.8	93	81	93	16 4	16 4	16 5	10^2⚹	10^2	10^2	2.0	**4**	⚹^{1} n–9^{35}, ⚹^{1} 17^{35}–19
17	47.2	47.5	47.5	0.6	2.4	0.8	1.2	2.4	0.2	4.6	4.6	4.5	96	84	93	20 4	20 5	20 3	10^2⚹	7^1○	10^2	5.9	**4**	⚹^{1} $1\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, 7–$9\frac{1}{2}$, ⚹ 19–21^{30}
18	51.3	53.5	54.9	0.2	1.6	1.4	1.2	1.6	−0.6	4.2	4.8	4.7	89	93	93	24 2	24 3	20 4	10^2	5^1○	10^2●	1.9	1	●^{1} $19\frac{1}{2}$–21^{35}, ≡^{1} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
19	56.7	56.3	55.2	1.2	1.2	0.8	1.0	1.5	0.4	4.8	4.3	4.1	97	86	85	20 2	16 3	12 3	10^1	10^1⚹	10^1	0.2	*)	⚹^{2} $9\frac{1}{2}$–14^{35}
20	52.5	52.1	51.4	−1.6	−0.6	−1.8	−1.5	0.8	**−3.8**	3.9	4.2	3.7	96	96	92	32 2	24 1	16 2	10^1≡	10^1≡	10^2	0.2	*)	≡^{2} fr.–p, ≡^{2} 17–$20\frac{1}{2}$
21	49.0	49.1	49.5	0.9	1.3	1.2	1.2	1.6	−2.4	4.7	4.5	4.6	97	90	92	24 2	20 3	20 3	10^2⚹	3^1○	9^1	0.1	*)	⚹sch. 6^{10}–9^{00}
22	50.4	50.2	49.9	1.0	1.6	1.7	1.5	1.7	0.2	4.7	4.8	4.7	95	93	92	20 4	20 4	20 5	10^1⚹	10^2⚹	10^2⚹	0.7	*)	⚹sch. 0^{35}–19^{35}
23	51.4	53.0	54.6	1.5	1.4	0.2	0.8	1.7	−0.1	4.8	4.7	4.2	95	93	89	24 4	20 3	20 3	10^1	8^1	4^1	2.4	*)	
24	54.8	52.6	49.8	−2.0	0.6	−0.4	−0.6	1.6	−3.0	3.5	3.4	3.6	88	71	82	12 2	08 4	08 6	5^1	5^1	10^1●	.	.	●^{1}sch. 21^{35}–fr., ○○≡^{1}⌣^{3} fr., ○○^{3} [1]
25	45.8	44.4	45.7	1.2	1.3	4.2	2.8	4.3	−0.9	4.6	4.5	5.8	92	90	94	12 5	12 5	16 5	10^1	10^1●	10^1●	2.0	.	●^{1} 14^{35}–$15\frac{1}{2}$, ○○≡^{2}○^{3} fr. [abd.–n
26	44.5	41.0	42.1	2.9	4.8	6.2	5.0	6.2	1.0	5.2	5.5	5.7	92	85	80	12 5	12 6	12 5	5^1	10^2●	5^1	0.7	.	●^{0} 14^{35}–15^{40}, ⌣^{3} fr.
27	47.4	47.6	47.6	6.0	8.4	8.0	7.6	8.5	5.3	6.4	6.7	6.3	92	81	78	16 4	12 4	12 4	4^1	5^1○	3^1	0.1	.	○○≡^{0} fr.
28	48.8	45.9	46.6	4.2	8.2	7.8	7.0	8.5	3.7	5.8	6.7	6.5	94	82	82	12 4	12 5	12 4	9^1	9^1●	10^1	.	.	●^{2}sch. 9^{35}–$14\frac{1}{2}$
29	48.6	53.0	54.7	9.2	7.6	7.2	7.8	**9.5**	6.5	**7.8**	7.0	6.6	88	90	87	16 5	24 4	16 4	10^1	10^1●	10^2	2.2	.	●^{1} 3–6^{45}, ●^{0} 12–$14\frac{1}{2}$, ● 22–24
30	54.5	52.4	51.5	6.1	8.0	7.2	7.1	8.2	5.1	5.5	6.2	5.8	78	77	76	16 4	16 5	16 5	10^2	10^1●	10^1	1.4	.	● 11^{35}–$14\frac{1}{2}$
31	45.9	49.4	49.6	8.6	9.4	8.7	8.9	**9.5**	6.6	7.4	7.3	7.5	89	83	89	16 **7**	20 6	16 6	10^2●	10^2●	10^2●	1.3	.	●^{1} $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ●sch. 10^{35}–24
Mittel	752.0	752.1	752.4	2.0	3.0	2.5	2.5	3.9	0.4	4.8	4.9	4.8	89	84	86	3.6	4.1	3.7	8.7	8.4	8.7	36.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 9., 19.—23. lagen Schneeflecke

Dezember — Münster i. W. — 1935

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	730.3	**726.5**	727.7	7.1	3.9	3.0	4.2	7.1	2.0	6.2	5.5	4.8	81	91	84	20 3	24 3	24 2	10^1	10^1●	0	3.3	.	● n, a, p—14^{40}, △^{3} 14^{55-10}
2	29.0	29.8	33.0	2.8	4.8	2.9	3.4	5.0	1.3	5.2	5.4	5.1	92	84	90	20 2	20 3	16 3	10^1●	10^1●	7^2	**6.6**	.	● n–8^{10}, 11^{10-35}, ●$^{1-2}$ 14^{25}–17^{50}, [1])
3	34.6	35.6	35.1	2.3	6.0	2.5	3.3	6.2	1.4	5.0	5.4	5.0	92	77	92	20 2	20 3	20 1	7^1	8^2⊙	4	3.0	.	● n, 8^{25}–9^{25}, 17^{55}–$18\frac{1}{2}$, ●sch. 20^{10}
4	36.6	38.4	39.9	2.0	4.0	3.7	3.4	4.3	1.2	4.9	5.4	5.6	93	88	94	20 2	24 1	24 1	10^1	10^1●	10^1	1.5	.	● 14^{30-45}, ●sch. $18\frac{1}{2}$
5	42.6	45.3	49.6	3.3	3.7	1.2	2.3	4.0	−0.1	5.4	5.2	4.9	94	88	98	20 1	20 1	24 1	10^1	10^1	10^1●	0.5	.	● n, ●sch. 11^{50}, 14^{40}–19^{10}, ●⚹ [19^{10}–20^{50}
6	52.1	51.4	51.9	−0.8	2.4	1.7	1.2	2.6	−1.7	4.2	5.1	4.5	98	94	87	20 1	16 1	20 1	10^1≡	9^2	6^1	4.7	*)	● n, ≡$^{0-1}$ fr.–11
7	53.9	54.4	55.6	1.3	3.3	2.2	2.2	3.4	0.0	4.7	4.8	4.6	93	83	85	16 1	20 1	20 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
8	54.1	52.2	52.5	1.5	2.1	2.0	1.9	2.5	0.6	4.1	4.5	4.5	80	84	85	20 1	20 1	16 1	10^1	10^1	10^1	.	.	⚹° 12^{50}–13^{05}, ●sch. $15\frac{1}{2}$
9	54.2	56.9	60.9	0.6	2.2	−0.5	0.5	2.4	−1.4	4.2	4.0	3.7	88	74	83	08 1	12 1	04 1	10^1	3^1⊙	7^2	0.0	.	
10	62.9	63.2	64.0	1.0	2.9	4.3	3.1	4.3	−1.7	4.3	5.1	5.4	88	90	87	04 3	04 2	08 4	10^1	10^1●	10^1	.	.	●° 12^{15}–18 m. U., △° 12^{50}–13^{40} [m. U.
11	66.1	66.5	67.6	3.0	2.7	2.0	2.4	4.6	1.3	4.6	4.4	4.2	81	79	79	04 2	12 3	04 4	10^1	10^1	10^1	1.7	.	
12	**66.9**	66.6	65.6	−0.7	−0.2	−0.8	−0.6	2.2	−1.4	3.5	3.4	3.3	80	75	76	04 2	04 3	08 1	6^1	5^2	10^1	.	.	
13	63.4	61.8	60.9	−1.9	−1.9	−2.3	−2.1	0.1	−2.7	3.0	3.2	3.0	74	80	78	04 1	04 2	08 3	10^1	9^1	10^1	.	.	⚹° 11^{55}–14^{10} m. U.
14	59.0	57.6	56.6	−2.5	−2.5	−2.4	−2.5	−1.7	−3.4	**2.4**	3.1	3.1	**63**	81	82	04 2	04 1	08 1	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
15	53.4	51.5	48.2	−2.3	−2.3	0.0	−1.2	0.0	−2.6	2.9	2.9	3.2	75	75	70	16 1	20 2	20 1	10^1	10^1	10^1	.	.	⚹° 8–13 m. U., ⚹ 11–n m. U.
16	45.5	43.0	42.4	1.2	2.5	1.3	1.6	2.6	−2.1	4.1	4.7	4.7	81	86	93	20 1	20 1	20 2	10^1	10^1	9^2	2.7	**5**	⚹ n, ⚹° 11^{05-15}, ●° $16\frac{1}{4}$–18 m. U.
17	45.3	44.0	43.8	1.6	2.0	1.3	1.5	2.5	0.2	4.8	4.6	4.7	93	87	93	20 1	20 1	24 1	10^1	10^1	10^1	2.8	*)	● n
18	49.4	51.9	53.5	0.1	3.2	1.6	1.6	3.4	−1.7	4.5	5.0	4.7	98	86	92	24 1	24 1	24 1	10^1	8^2	10^1	.	*)	●° 15^{05-10}
19	53.0	51.3	50.2	−0.4	0.8	−1.1	−0.5	1.6	−1.8	3.9	3.9	3.8	87	79	91	20 1	12 1	12 1	10^1	7^1	0	0.1	*)	
20	47.9	48.1	47.8	−1.4	0.3	−1.3	−0.9	0.6	−2.3	4.0	3.8	4.0	96	81	97	32 1	28 1	16 1	10^1	10^1	10^1	0.1	*)	⚹ 21^{55}–n
21	46.4	46.8	47.4	0.4	0.8	1.1	0.9	1.4	−1.9	4.5	4.8	4.9	95	98	98	20 1	24 1	24 2	10^1	10^1	10^1	1.2	1	⚹ n, ⚹° 8^{40-45}, 21^{00-10}
22	48.6	48.2	47.8	0.9	1.8	0.8	1.1	2.2	−0.1	4.6	4.7	4.7	95	90	96	28 2	20 2	20 2	10^1	9^1	10^1	1.0	*)	⚹ n, 12^{55}–13^{10}, ⚹● 20^{05-15}
23	49.2	49.8	50.7	0.1	1.3	−1.4	−0.4	1.5	−1.6	4.2	4.3	3.7	91	85	90	20 2	20 1	20 1	7^2	9^2	0	0.8	*)	⚹ n
24	49.1	45.7	43.4	−3.9	−0.1	1.7	−0.2	1.7	**−4.8**	2.9	3.8	4.9	86	83	95	12 2	12 1	12 1	0	10^1	10^1●	.	*)	● 13^{10-20}, 19^{40}–n m. U., ⌣^{3} fr.
25	39.3	39.1	41.6	4.3	3.8	5.1	4.6	6.1	0.8	5.9	5.4	5.8	94	90	89	12 1	12 1	12 1	10^1●	10^1	0	1.9	.	● n, a–12^{40}
26	37.1	35.3	38.4	4.8	8.6	10.3	8.5	10.7	1.7	5.3	6.6	7.4	83	79	79	12 1	12 2	12 2	10^1	10^1	10^1	1.0	.	● n, 18^{15}–19
27	43.5	42.1	43.9	5.0	10.3	9.2	8.4	10.8	4.3	6.0	6.5	6.9	91	69	79	16 1	16 1	16 1	1^0	10^1	0	0.0	.	● 15^{35-40}
28	42.8	41.5	42.4	6.8	12.0	9.8	9.6	**12.1**	5.2	6.1	6.7	7.8	83	64	86	12 1	12 2	12 1	10^1	10^1	10^1	0.0	.	●° 8^{35}–9^{10}, ●sch. 16^{50}, 21^{25}–n
29	45.3	50.7	51.6	9.2	7.9	6.9	7.7	10.4	6.0	**8.0**	7.0	6.0	91	88	80	20 2	16 1	16 1	10^1●	9^1	0	1.3	.	● n, fr., a–12^{25} [m. U.
30	49.8	48.2	46.2	6.1	9.1	8.6	8.1	9.1	5.2	5.6	6.0	6.4	80	70	76	20 2	20 1	20 2	10^1	8^2	10^1	0.9	.	●° a–12 m. U.
31	43.8	46.6	46.2	9.2	9.9	8.7	9.1	10.3	7.5	7.4	6.8	7.4	85	74	88	24 4	20 1	20 1	10^1	10^1	10^1	2.0	.	● n, 10^{40}–11, 15^{25}–n m. U.
Mittel	748.2	748.0	748.6	2.0	3.4	2.6	2.7	4.3	0.2	4.7	4.9	4.9	87	83	87	1.6	1.5	1.5	9.1	9.2	7.5	37.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 6., 17.—20. u. 22.—24. lagen Schneeflecke. — [1]) ● 21^{45}–n

Dezember — Aachen — 1935

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	720.5	**716.6**	716.8	7.2	4.8	5.2	5.6	8.3	2.2	6.2	6.1	5.1	82	94	77	20 7	22 5	22 7	10^2●	10^2	5^2	10.0	.	●$^{0-1}$ n–23^{10} m. U., ▲●$^{1-2}$ [1])
2	19.4	19.8	22.6	3.6	4.3	2.2	3.1	5.3	1.0	5.2	5.0	5.0	88	81	93	22 5	22 5	22 4	5^2	9^2●	10^2	**19.1**	.	●$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$–22^{40} m. U., △$^{0-1}$ [2])
3	24.7	24.8	23.3	2.7	4.8	3.2	3.5	5.7	0.3	4.9	4.8	5.0	89	74	88	22 6	20 5	20 3	9^2	7^2	7^2	8.1	.	●°^{450}–7^{55} m.U., 22^{05-10}, △$^{0-1}$sch. [3])
4	25.7	27.6	29.5	2.4	1.0	3.4	2.6	3.5	0.7	4.8	4.8	5.4	89	97	92	22 5	20 3	20 5	10^2	10^2●	10^2	0.4	.	●$^{0-1}$ 12^{55}–13^{10}, $15\frac{1}{2}$–18^{10}, ⚹● $^{0-1}$ [4])
5	30.3	33.4	37.9	1.0	4.6	0.8	1.8	5.7	0.8	4.3	4.2	4.7	88	66	96	16 4	24 2	24 1	4^2	4^1⊙	4^2	5.3	.	●° 1–3 m. U., ○○° n–4, ○○^{1} [5])
6	39.9	38.2	38.6	0.1	4.0	1.6	1.8	5.0	0.1	4.2	4.5	4.3	91	73	83	18 4	18 4	16 2	1^1	1^2⊙	10^2	.	.	○○$^{5-0}$ n–12, ⌣^{1} n–10
7	40.4	41.4	42.2	0.8	2.3	1.8	1.7	2.4	0.8	4.5	4.4	4.0	93	81	77	12 2	18 2	16 1	10^2⚹	10^2	10^2	0.2	*)	⚹° 4^{25}–5^{10} m. U., 7^{35-40}, 17^{00-05}, [6])
8	40.7	38.9	38.8	0.8	1.3	2.8	1.9	2.9	0.6	4.0	4.6	4.9	83	91	87	18 5	18 5	18 3	9^2	10^2	9^2	0.1	.	⚹$^{0-1}$ 9^{55}–20^{50} m. U., ●° zeitw., [7])
9	39.0	41.7	45.5	2.1	1.6	−0.9	0.5	2.8	−0.9	5.1	4.6	3.7	95	90	87	10 1	04 3	04 2	10^2	10^2	7^2	1.9	.	●° 6^{40}–8^{30} m. U., ○○$^{1-2}$ fr.–n
10	47.6	47.4	47.8	−0.8	−0.2	1.9	0.7	1.9	−1.7	3.9	4.5	5.0	91	100	95	04 5	04 4	04 5	10^2	10^2⚹	10^2	0.0	*)	●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$–18^{10}, ⚹° 1^{00-05}, $10\frac{1}{2}$– [8])
11	49.8	50.0	**50.9**	1.6	2.8	0.4	1.3	2.9	0.4	4.6	4.6	4.1	90	86	86	04 5	08 4	06 4	10^2	9^2	3^2	7.1	*)	○○$^{1-0}$ fr.–10
12	50.5	50.4	50.2	0.4	0.3	−2.7	−1.2	1.4	−3.0	4.1	3.4	2.9	86	72	77	08 5	08 4	06 4	10^2	1^2⊙	9^2	.	*)	○○^{5} 18–20
13	48.5	46.7	46.2	−3.8	−2.6	−5.2	−4.2	−1.5	−5.2	2.9	**2.3**	2.6	83	**60**	84	06 4	04 3	06 2	1^2	7^2	3^2	.	*)	○○^{5} fr.–n, ∨^{1}⌣^{5} fr.
14	44.4	43.2	42.4	−4.2	−3.6	−3.4	−3.6	−3.2	**−5.4**	2.6	2.9	3.0	78	84	84	06 3	06 1	08 1	10^2	10^2⚹	10^2	0.0	*)	⚹° 6–7^{10} m. U., 9^{05}–11^{10}, 12^{25}– [9])
15	40.2	37.3	34.2	−4.6	−0.9	−0.4	−1.6	0.1	−4.7	2.5	3.0	3.6	78	70	81	16 4	14 2	18 7	10^2	10^2	9^2	0.2	*)	⚹° $17\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 20–21^{35}, ○○° fr.– [10])
16	32.1	31.0	32.5	0.9	1.8	1.4	1.4	2.8	−0.4	4.2	4.9	4.6	86	93	92	20 5	20 6	22 6	8^2	10^2⚹●	4^2	0.4	**1**	⚹$^{0-1}$ n–3, $8\frac{1}{2}$–9^{15} m. U., ●⚹$^{0-1}$ [11])
17	33.3	31.0	31.2	1.0	2.6	0.2	1.0	3.5	0.2	4.6	5.3	4.7	93	95	100	22 5	20 2	26 1	7^2	10^2	10^2≡	14.7	**1**	●° 13^{40}–$14\frac{1}{2}$, Spr.● 15^{40-50}, [12])
18	38.0	40.8	41.9	−0.2	1.4	0.6	0.6	2.5	−1.0	4.4	4.9	4.1	96	97	86	24 4	22 3	22 3	8^2	10^2	7^2	0.6	*)	⚹° $4\frac{1}{2}$–5 m. U., 11^{45}–14^{20} m. U., [13])
19	39.0	37.0	35.4	−1.2	0.9	−1.8	−1.0	1.3	−1.8	3.2	3.4	3.5	75	69	88	16 1	10 2	08 2	9^1	9^1	10^1	0.6	*)	○○$^{0-1}$ 15–n
20	35.3	36.4	36.1	−3.4	−2.1	−2.4	−2.6	−1.8	−3.7	3.5	3.5	3.3	97	88	86	28 2	22 3	22 3	10^2≡	9^2≡	7^2	.	*)	≡$^{0-1}$ ○○$^{0-5}$ n–n, ⌣$^{0-1}$ fr.
21	34.6	35.1	36.8	0.0	0.7	0.9	0.6	0.9	−2.5	4.1	4.2	4.8	89	88	98	22 5	24 3	22 3	10^2⚹	10^2	10^2	0.0	*)	●^{1}sch. 20^{00-15}, ⚹$^{0-1}$ fr.–18^{25} [14])
22	37.5	37.0	36.9	1.0	1.7	−0.3	0.5	2.0	−0.3	4.3	4.2	3.4	86	80	75	22 4	18 5	20 4	10^2	6^2⊙	0	3.3	*)	○○$^{5-2}$ fr.–n
23	37.0	36.5	36.7	−1.5	1.4	−3.2	−1.6	1.8	−3.2	3.2	3.8	3.2	77	75	90	22 3	22 1	22 1	5^2	10^0	0	.	.	○○$^{5-2}$ 9–$19\frac{1}{2}$
24	33.2	30.5	28.9	−3.0	4.8	6.0	3.4	6.3	−5.2	3.1	5.3	5.8	85	83	82	08 3	16 5	14 3	4^2	10^2	10^2●	.	*)	●$^{0-1}$ 10^{55}–11^{10}, $17\frac{1}{2}$–22 m. U., [15])
25	24.9	26.5	28.0	8.0	7.6	6.6	7.2	9.1	5.8	6.4	6.7	6.0	80	86	83	14 5	20 5	16 4	9^2	10^2	0	0.7	.	●° 2^{00-45}, $11\frac{1}{2}$–14^{25}, ⌭ $9\frac{1}{2}$ S
26	22.2	21.3	27.2	9.4	12.2	9.2	10.0	**12.7**	4.6	5.7	7.2	**7.8**	65	68	89	14 7	16 6	20 6	8^2	7^2	10^2	0.2	.	●°●°sch. fr.–abd. zeitw., ⌭ [16])
27	29.2	28.0	31.0	8.4	11.6	9.0	9.5	11.7	7.9	6.4	6.3	6.6	78	62	77	18 7	16 7	18 5	4^2	8^2	0	0.7	.	●°sch. 12^{00-35}, ⌭ zeitw. S–SSW
28	28.3	27.8	28.8	9.2	11.6	11.6	11.0	12.0	7.0	6.6	7.5	7.3	76	73	71	16 4	18 6	18 6	9^2	10^2	10^2	0.7	.	●° $5\frac{1}{2}$–6^{50}, 18^{35}–19^{05}, ●$^{0-1}$sch. [17])
29	34.5	38.0	39.1	7.4	8.6	7.4	7.7	11.6	6.6	7.1	5.6	5.9	92	67	77	22 5	18 5	18 7	10^2●	4^2⊙	4^2	0.1	.	●$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–10^{55} m. U., ○○$^{1-0}$ fr.–13
30	36.1	34.2	31.8	7.0	7.8	9.4	8.4	9.4	6.7	5.3	6.3	5.9	71	80	67	18 6	18 6	18 8	10^2	9^2	9^2	1.9	.	●° 8^{35}–10^{55} m. U., ●$^{0-1}$ 22^{25}–n, [18])
31	33.4	34.0	32.9	8.7	9.7	9.4	9.3	10.2	7.7	6.5	6.7	6.3	77	74	71	18 7	18 7	18 7	9^2	10^2	10^2	3.1	.	●$^{0-1}$● tr. n–$21\frac{1}{2}$ m. U., ⌭ zeitw.
Mittel	735.2	734.9	735.6	2.0	3.4	2.4	2.6	4.5	0.5	4.6	4.8	4.7	85	81	84	4.5	4.0	3.9	8.0	8.4	7.0	79.4		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 7., 11.—15. u. 18.—24. lagen Schneeflecke. — [1]) 3^{40-55}, △●°sch. 16^{20-35}, △^{2}sch. 16^{24-25}, △●^{1}sch. 16^{25-35}, ⚹△° 22^{10-25}, ●⚹° 22^{35-45}, ⍁° 22^{15-20} v. WSW–zentr.–E, ⌭ 1–$3\frac{3}{4}$ SSW–zeitw. 9 [2]) 18^{45-55}, ⚹●$^{0-1}$ 22^{20-40}, ⚹$^{122^{40}-23^{25}}$, ⌭ 4–6 [3]) 21^{55}–22^{05}, ●△°sch. 22^{17-20}, ○○ 9–12 [4]) 13^{10-40}, ⚹$^{1-2}$ $13\frac{1}{2}$–14^{35}, ●⚹° 14^{30-45} [5]) 16–20, ○○^{2} 20–n, ⌣^{5} fr., ⌣^{1} 23–n [6]) Spr.● $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ○○^{5} fr.–10 [7]) ○○$^{5-2}$ 8–$14\frac{1}{2}$ [8]) $15\frac{1}{2}$, ●° zeitw., ≡$^{0-1}$○○$^{0-2}$ n–n [9]) 15^{30} m. U., ○○$^{5-2}$ 7–20 [10]) abd., ⌭ $20\frac{1}{2}$–23, SSW zeitw. 9 [11]) 12^{55}–19^{55} zeitw. nur ⚹△° 18^{40-45}, ≡^{1}○○$^{0-1}$ n–fr., ⍁^{1} $18\frac{1}{2}$–19 v. SW–zentr.–NE ⌭ 8^{55}–$9\frac{1}{2}$ SSW [12]) $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ≡$^{5-1}$ $17\frac{1}{2}$–n, ○○$^{1-0}$ 4–17 [13]) △$^{1-2}$ 11^{40-45}, △$^{0-1}$ 14^{50-14}, ≡^{1}○○$^{0-2}$ n–n [14]) m. U., ≡$^{0-1}$○○$^{1-5}$ n–n [15]) ●tr. 12^{50-05}, ○○$^{1-0}$ fr.–10 [16]) zeitw. S [17]) 10^{55}–11, ⌭ zeitw. S–SSW [18]) ⌭ SSW zeitw. 11, ∩ 11

Dezember **Neuwied** **1935**

H_b = 65.9 m C_g = + 0.4 mm, unter 736 mm = + 0.3 mm φ = 50° 26′ N λ = 7° 28′ E = 30^m H = 65 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	734.1	**728.1**	730.1	8.8	6.7	4.2	6.0	9.2	2.8	6.3	6.2	5.1	74	84	82	20 4	20 2	20 2	10^2	10^2	9^1	3.4	.	●° 9½–17 m. U.
2	32.1	33.4	35.3	4.5	6.6	3.0	4.3	6.6	2.5	4.9	4.3	5.1	78	59	90	32 4	20 4	24 4	8^2	8^2	10^2	3.7	.	●tr. 7^{25}–8^{13}, 20^{22}–n
3	37.4	37.8	36.1	4.3	5.9	3.5	4.3	7.5	2.1	5.0	4.8	4.9	81	69	83	20 3	04 4	00 0	10^2	9^2	10^2	6.2	.	●° fr.–8^{35}, 16^{35}–^{45}, ●tr. 21½
4	37.7	40.2	42.2	2.0	4.8	3.8	3.6	6.1	1.3	4.9	4.9	5.0	93	76	84	28 2	04 4	20 4	10^2	10^2	10^2	0.6	.	●° 15½–16, 16^{42}–18½ m. U.
5	43.5	45.2	50.0	2.5	5.1	2.6	3.2	6.8	1.6	4.6	4.5	4.7	84	68	86	08 3	00 0	00 0	1^1	3^0	10^2	2.9	.	
6	52.4	52.2	52.1	–0.4	3.4	1.5	1.5	4.6	–1.0	4.2	4.8	4.5	94	82	88	00 0	28 4	20 3	6^0	2^1	10^2	0.5	.	● n, ✳° 20^{09}–^{10}, ≡$^{1-0}$ fr.–mtg.
7	53.5	55.1	55.9	1.6	2.1	0.7	1.3	2.2	0.7	4.5	4.2	4.1	87	79	84	00 0	20 3	20 3	9^1	10^2	10^2	0.2	.	✳° 12^{48}–^{55}
8	55.8	53.5	53.3	0.1	0.8	0.4	0.4	1.5	0.0	3.8	4.4	4.2	82	90	89	20 2	04 4	32 2	10^2	10^2	10^2	0.0	.	✳° 11^{28}–20 m. U.
9	52.6	54.8	57.6	0.9	1.6	0.2	0.7	1.6	0.1	4.4	4.0	3.3	90	78	72	04 2	04 3	00 0	10^2	10^2	9^2	3.0	**2**	
10	59.1	58.4	59.3	0.8	2.7	3.7	2.7	4.5	–0.4	4.2	4.9	5.0	86	89	83	32 3	24 2	04 4	10^2	10^2	10^2	.	*)	✳° 9^{56}–11, ●° 12^{15}–$17\frac{1}{4}$
11	62.1	64.0	**64.5**	3.5	4.1	2.5	3.2	4.5	2.4	4.9	4.8	4.3	83	79	79	04 2	04 3	04 3	8^2	9^2	10^2	3.7	.	
12	64.3	63.4	63.4	0.8	2.1	–1.0	0.2	2.9	–1.4	3.9	3.4	2.8	79	63	66	32 4	32 2	32 4	10^2	3^0⊙	9^2	.	.	
13	61.2	59.4	59.2	–3.1	–1.0	–2.0	–2.0	0.0	–3.4	2.7	**2.4**	2.7	74	**57**	68	32 2	32 4	32 3	0	8^1	10^2	.	.	
14	57.0	55.7	55.7	–2.3	–1.0	–1.7	–1.7	–0.8	–2.5	2.8	2.8	2.9	71	65	73	32 3	32 2	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
15	53.6	52.4	50.4	–2.2	–2.2	–0.7	–1.4	–0.5	–2.4	2.9	3.0	3.2	74	76	74	08 3	32 3	04 3	10^2	10^2	10^2	.	.	✳° 10^{18}–^{28}
16	46.7	45.9	45.6	0.8	4.0	2.2	2.3	5.1	–0.7	4.2	4.5	4.8	86	73	89	32 3	08 5	20 3	5^1	10^2	10^2	1.0	**2**	✳ n, ●° 16^{12}–n m. U.
17	47.3	44.2	42.9	–0.4	2.6	2.0	1.6	2.6	–0.7	4.1	5.1	5.0	93	92	95	32 2	32 2	00 0	1^1	10^2	10^2	2.8	.	●° 8^{35}–n m. U., ∞^{1} fr.
18	49.5	53.5	55.2	2.2	3.9	0.4	1.7	4.5	0.4	4.6	4.5	3.9	85	75	82	08 3	08 3	12 2	10^2	7^2	3^1	**6.5**	.	●° 20^{35}–n m. U., ●tr. zeitw., ∞^{0}
19	53.1	50.2	48.2	–2.5	0.7	0.2	–0.4	1.2	–3.0	3.7	3.8	3.6	98	79	77	32 2	32 2	08 2	0	10^1	10^1	0.1	.	⌣^{0} fr. [fr.
20	46.5	48.9	49.4	–0.8	0.2	–2.0	–1.2	0.5	–2.8	3.8	3.7	3.3	89	79	82	24 3	24 2	24 2	10^2	10^1	10^2	.	.	
21	47.9	47.9	49.5	–2.9	0.0	0.3	–0.6	0.6	–2.9	3.6	4.0	4.4	96	87	95	00 0	00 0	24 2	9^1	10^2	10^2	.	.	✳° 8^{28}–20^{28} m. U.
22	50.9	50.8	50.7	1.0	2.0	–0.2	0.6	3.2	–0.2	4.5	4.1	3.5	91	77	78	20 4	20 5	08 2	10^2	10^2	2^1	1.4	I	
23	50.9	50.2	50.3	–4.7	–1.2	–3.4	–3.2	0.1	–5.0	3.0	3.3	3.2	94	79	90	32 2	32 2	04 2	8^0	10^0	0	.	I	
24	48.6	46.3	44.6	–3.8	0.4	2.2	0.2	2.2	**–7.5**	3.0	4.4	4.8	88	93	90	08 2	28 2	24 2	10^1	10^2	10^2	.	I	●° 12^{07}–19^{56} m. U., ∞^{0} mtg.–abd.
25	40.3	40.6	42.6	2.2	3.3	5.1	3.9	5.3	2.0	4.8	5.0	5.7	90	86	87	24 2	24 2	24 4	10^2	10^2	10^2	1.6	*)	● fr.–16 m. U., ●tr. zeitw., ∞^{0}
26	37.8	36.2	40.7	4.8	8.9	9.4	8.1	10.6	2.8	5.1	6.1	6.9	80	72	78	20 3	20 2	24 3	10^2	9^2	10^2	0.6	.	●tr. fr., 8^{00}–^{08} [fr.–n
27	44.1	43.4	45.1	6.8	9.2	8.0	8.0	10.4	4.2	6.5	6.4	6.8	88	73	85	24 3	32 4	04 2	9^2	10^2	10^2	0.0	.	●tr. 16^{07}
28	43.2	42.7	43.6	6.9	9.7	7.9	8.1	10.5	5.0	6.1	6.4	**7.4**	81	71	92	32 2	24 3	20 2	8^1	10^2	10^2	0.0	.	●tr. 13^{13}, 18^{26}–n m. U., ●$^{0-1}$
29	47.8	51.4	53.5	9.5	9.0	6.6	7.9	**11.0**	6.3	7.1	6.6	6.0	80	77	83	20 4	24 3	24 2	10^2	8^1⊙	10^2	3.3	.	●° 18^{22}–^{28} [21^{00}–^{45} zeitw.
30	51.5	49.8	48.1	5.3	8.0	9.4	8.0	9.9	4.6	5.8	6.2	6.3	87	77	71	32 3	20 4	20 5	8^1	10^2	10^2	0.1	.	
31	48.0	48.7	47.5	9.0	10.4	9.1	9.4	10.7	8.6	6.9	6.6	6.1	86	70	71	24 5	20 4	24 2	9^2	10^2	10^2	1.5	.	● n, ●tr. 7½, 9^{40}–^{55}, 16^{18}–^{27}
Mittel	748.7	748.5	749.1	1.8	3.6	2.5	2.6	4.7	0.4	4.5	4.7	4.6	85	77	82	2.6	2.9	2.4	8.0	8.9	9.1	43.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 10. u. 25. lagen Schneeflecke

Dezember **Kahler Asten** **1935**

H_b = 849.3 m C_g = + 0.3 mm φ = 51° 11′ N λ = 8° 30′ E = 34^m H = 840 m h_t (Gehäuse) = 8.2 m h_r = 1.2 m

1	665.3	**660.5**	661.3	1.3	–0.2	–1.0	–0.2	1.4	– 1.1	5.0	4.5	4.2	100	100	99	20 6	20 6	22 6	10^2●	10^2≡×	10^2≡×	14.0	.	≡$^{1-2}$ n–n, ● n–8½, ✳$^{1-2}$ 8½–20, [1]
2	61.6	63.0	65.6	– 1.6	–1.5	–2.0	–1.8	–0.7	– 2.4	4.0	4.1	4.0	99	99	100	22 6	22 6	24 6	10^2≡×	10^2≡×	10^2≡×	**35.9**	18	≡$^{1-2}$V^0✳△$^{1-2}$ m. U. n–n
3	66.9	68.4	68.1	– 2.1	–1.4	–2.5	–2.1	–1.2	– 2.6	3.9	4.1	3.8	100	99	100	22 7	24 7	24 4	10^2≡×	10^2≡×	10^1≡	16.1	27	≡$^{1-2}$V^1 n–15, ≡^{1} 20–n, ✳$^{1-2}$ [3]
4	68.5	70.1	72.0	– 2.4	–1.6	–1.8	–1.9	–1.2	– 2.9	3.9	4.0	4.0	100	99	99	26 6	22 6	22 5	10^2≡	10^2△≡	10^2≡×	8.2	31	≡^{1}V^1 n–n, ✳^{0}△$^{0-1}$ 14–20, ✳$^{1-2}$ [3]
5	73.6	76.1	79.1	– 1.9	–1.4	–2.1	–1.9	–1.0	– 2.3	3.9	4.1	3.9	98	100	100	22 7	24 3	22 5	10^2≡×	10^2≡	10^2≡×	12.2	37	≡$^{1-2}$V^2 n–n, ✳$^{0-1}$ n–8½, 21½–n
6	81.8	81.9	81.9	– 2.4	–2.2	–5.3	–3.8	–1.6	– 5.3	3.9	3.9	3.1	100	100	100	28 3	24 3	20 3	10^2	10^0≡	10^0≡	5.8	38	≡$^{1-2}$, zeitw. ≡$^{1-2}$ n–7, 10½–n [4]
7	83.2	84.2	85.1	– 4.9	–2.6	–4.4	–4.1	–1.9	– 5.7	3.1	3.8	3.3	98	100	99	24 3	20 2	18 4	10^1≡	10^1≡	10^1≡	0.0	35	≡$^{1-2}$, zeitw. ≡$^{1-2}$ a m. U., V^2 n–n
8	84.8	83.2	82.7	– 6.1	–5.5	–5.3	–5.6	–4.0	– 6.2	2.9	3.0	3.1	100	98	100	16 5	18 5	12 3	10^1≡	10^2≡	10^2≡×	.	35	≡$^{1-2}$V^2 n–n, ✳^{0} 17–n zeitw.
9	83.1	84.9	87.5	– 5.5	–5.4	–5.7	–5.6	–5.0	– 6.5	3.0	3.1	3.0	98	100	100	10 3	12 3	14 4	10^2≡	10^1	10^2≡×	0.9	35	≡$^{1-2}$ m. U., V^2 n–n, ✳$^{0-1}$ 20½ -n
10	89.1	89.3	90.7	– 3.5	–3.1	–2.8	–3.0	–2.1	– 6.2	3.5	3.6	3.7	99	100	100	06 6	04 7	04 7	10^2≡×	10^2≡	10^2≡	2.5	38	≡$^{1-2}$V^2●^{6}△✳ zeitw. n–n
11	91.9	92.9	**93.9**	– 2.7	–3.5	–4.3	–3.7	–2.5	– 4.3	3.8	3.5	3.3	100	99	99	04 7	04 7	06 7	10^2≡	10^1≡	10^2≡	1.4	38	≡^{2}V^2 n–n, ✳ n
12	93.0	92.5	91.4	– 6.8	–7.2	–8.4	–7.7	–3.6	– 8.7	2.8	2.4	2.4	100	**91**	99	08 7	08 6	04 5	9^2	9^1	10^1✳	0.2	36	≡$^{1-2}$ n–12 m. U., V^2 n–n, ✳ n, [5]
13	89.5	88.1	87.4	– 9.8	–8.8	–9.7	–9.5	–7.9	– 9.9	2.1	2.3	2.2	95	95	98	06 5	04 5	04 4	8^1	10^1✳	10^2≡×	0.4	36	≡$^{0-1}$ 18–n, V^2 n–n, ✳ n, ✳^{0} [6]
14	85.8	84.6	84.2	–10.4	–8.4	–9.2	–9.3	–7.8	–**10.6**	**2.0**	2.3	2.3	94	93	98	06 6	06 4	10 2	10^2	10^1	10^1	0.1	37	≡$^{0-1}$ 20–n, V^2 n–n, ∞^{2} fl.
15	82.4	80.8	79.2	– 9.2	–8.6	–7.9	–8.4	–7.4	– 9.2	2.3	2.3	2.5	98	95	99	16 3	18 4	20 6	10^2≡×	10^1≡×	10^2≡×	0.2	37	≡$^{0-2}$ m. U., V^2 n–n, ✳$^{0-1}$ n–16½, [7]
16	76.2	75.8	74.2	– 5.1	–3.2	–2.8	–3.5	–2.0	– 7.9	3.1	3.5	3.7	98	97	100	22 5	20 6	20 7	10^1≡×	10^1	10^2≡×	4.1	40	≡^{1} n–10½, ≡^{2} 17–n, V^2 n–n, [8]
17	76.3	75.6	74.4	– 2.7	–2.9	–2.3	–2.6	–2.0	– 4.0	3.8	3.7	3.8	100	100	98	22 7	20 4	18 6	10^2≡	10^2△≡	10^2≡×	21.8	53	≡^{2} m. U., V^2 n–n, ✳△ n, [8]
18	77.9	81.8	83.4	– 4.8	–3.0	–3.2	–3.6	–1.8	– 5.0	3.2	3.7	3.6	98	100	100	26 6	24 4	22 5	10^2≡	10^2△≡	10^2≡×	3.4	60	≡$^{1-2}$V^2 n–n, ✳ n, ✳△$^{0-1}$ 11–n
19	82.8	81.0	79.3	– 6.1	–4.6	–6.5	–5.9	–2.8	– 6.5	2.9	3.2	2.8	100	98	100	18 4	16 3	08 3	10^1≡	9^1	5^1≡	1.7	63	≡$^{0-1}$ n–14, ≡^{1} 16½ -20, ≡^{1} [10]
20	76.3	77.1	77.7	– 7.0	–5.4	–6.3	–6.2	–4.9	– 7.2	2.7	3.0	2.9	99	98	100	04 4	30 3	22 4	10^2≡×	10^1≡×	10^2≡×	0.5	63	≡$^{1-2}$V^2✳△$^{0-1}$ m. U. n–n
21	76.8	76.9	77.8	– 5.3	–4.0	–3.4	–4.0	–2.8	– 6.7	3.1	3.4	3.6	100	99	99	24 4	22 3	22 4	10^2≡×	10^2≡	10^2△≡	3.5	63	≡^{2}V^2 n–n, ✳△$^{0-1}$ n–14, △^{0} [11]
22	79.0	78.7	78.6	– 4.4	–3.6	–4.3	–4.2	–3.1	– 4.7	3.3	3.5	3.3	99	99	99	22 7	22 6	22 6	10^2≡×	10^2≡×	10^1≡	4.2	64	≡$^{1-2}$V^2 n–n, ✳$^{0-1}$ n–18 m. U.
23	79.4	79.8	80.0	– 5.4	–3.5	–6.1	–5.3	–3.0	– 6.2	3.0	3.4	2.8	98	97	97	18 4	18 3	12 4	10^1≡	8^1⊙	0	2.1	**65**	≡$^{1-2}$≡^{1} zeitw. n–11^{10}, V^2 n–n
24	79.3	77.7	76.6	– 8.2	–4.2	–0.6	–3.4	–0.2	– 8.6	2.3	3.2	4.4	93	96	100	12 5	12 4	14 6	7^1	10^1≡●	10^2≡	.	**65**	≡$^{1-2}$V^2 9½–n, ●$^{0-1}$ 14½–n m. U.
25	72.9	72.3	73.6	– 0.2	–0.4	–0.1	–0.2	0.1	– 1.0	4.5	4.4	4.5	100	100	100	12 3	18 6	18 6	9^1	10^2≡	10^2≡	1.6	60	≡^{2}∞^{1} 14^{12}–n, ● n, ●$^{0-1}$ 16½–n [12]
26	71.6	70.5	71.6	0.1	3.3	2.1	1.9	3.8	– 0.3	4.6	5.7	5.3	100	98	100	16 7	16 7	18 7	9^1	10^1	10^2≡	4.0	53	≡$^{1-2}$∞^{0} 10½–12, ≡^{2} 21–n, Tal≡ [13]
27	76.6	76.4	77.0	1.7	2.6	2.3	2.2	3.4	1.5	5.2	5.5	5.4	100	100	100	20 7	16 6	18 7	10^2≡	8^1	10^2≡	3.3	35	≡$^{1-2}$ n–13, ≡^{2} 20–n, ● n
28	77.7	76.3	76.2	3.2	3.3	4.8	4.0	**5.2**	1.9	5.2	5.4	**6.4**	**91**	92	100	18 6	18 6	18 6	8^1	10^1	10^2≡●	0.0	23	≡^{1} 18–n, ● 13–14^{10}, ●tr. [14]
29	78.3	82.4	83.6	3.1	1.9	1.7	2.1	4.9	1.0	5.7	5.3	5.2	100	100	100	20 7	20 7	22 6	10^2●	10^2≡	10^2≡	3.3	o	≡$^{1-2}$ n–n m. U., ●$^{0-1}$ Spr.● [15]
30	82.2	80.8	79.4	0.8	1.2	2.3	1.6	2.5	0.5	4.9	4.9	5.4	100	98	100	22 6	20 6	18 7	10^2≡	10^1	10^2≡	2.8	o	≡$^{1-2}$ n–11, 18–n
31	77.5	79.6	79.6	3.4	2.9	2.2	2.7	3.7	2.1	5.8	5.6	5.4	100	98	100	18 **9**	20 7	20 7	10^2≡	10^1	10^2≡●	10.4	*)	≡$^{1-2}$ n–9, 18–n, ●$^{0-1}$ n–8½, [16]
Mittel	678.8	678.8	679.1	– 3.4	–2.6	–3.0	–3.0	–1.5	– 4.4	3.7	3.8	3.8	99	98	99	5.5	5.0	5.2	9.7	9.8	9.5	165.1		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 31. lagen Schneeflecke. — [1]) 20–n m. U. [2]) n–11, ✳$^{0-1}$sch. 11–15, 17½–20½ [3]) 20–n [4]) m. U., V^2 n–n, ✳ n [5]) ✳° 21–n, ∞^{2} abd. [6]) 9½–n m. U. [7]) ✳° 20½–n [8]) ✳° n–8, ✳$^{1-2}$sch. 13, ✳$^{1-2}$ 16–n, ✳trb. p zeitw. [9]) ✳△$^{0-1}$ 12½–14^{42}, ✳$^{0-1}$ 20–n [10]) zeitw. ≡ 20–n, V^2 n–n, ✳ n [11]) 14–n zeitw. [12]) zeitw. [13]) p, ● n, ●$^{0-1}$ 9^{56}–12, 22–n [14]) zeitw. ●$^{0-1}$ 19½–n [15]) zeitw. n–14^{10} [16]) ●$^{0-1}$sch. 11, ● Spr.●$^{0-1}$ 18–n

Dezember — Marburg I — 1935

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	719.1	**718.1**	714.1	6.4	5.1	2.4	4.1	6.5	1.6	**6.8**	5.7	4.9	95	87	90	20 3	24 2	20 3	10²	10²●	3¹	8.2	.	●¹ 10–mtg., p öfter, ⌓ⁱⁱ n
2	15.5	16.3	19.5	1.6	4.5	1.8	2.4	4.9	0.2	4.6	4.9	4.9	90	78	93	20 4	20 3	20 2	10²	9²	10²	7.7	.	●⁰⁻¹ p öfter
3	21.0	21.8	20.8	1.6	3.4	0.8	1.6	4.9	0.8	4.8	5.0	4.7	93	86	96	20 2	20 2	20 1	10²●	7²	10²	4.2	.	✳● n, fr., ✳●⁰⁻¹ fr.–12½ öfter
4	22.1	23.9	25.6	0.6	2.7	1.6	1.6	2.9	– 0.6	4.5	4.9	5.1	93	89	98	20 3	20 3	00 0	10²≡	10²	10²	1.5	.	△✳ n, ●⁰ a öfter, ≡⁰ fr.
5	27.2	29.7	33.6	2.4	3.1	1.8	2.3	3.4	1.1	4.8	4.5	4.7	89	78	90	24 2	24 2	24 2	10²≡	10²	8²	3.0	.	● n, ≡⁰ fr.
6	34.6	36.5	36.6	1.4	2.1	0.4	1.1	2.8	0.1	4.7	4.3	4.4	93	81	93	24 2	24 2	00 0	10²≡	1¹	10¹	2.0	.	● n, ≡⁰ fr.
7	38.3	39.3	39.6	0.2	1.2	–1.0	–0.2	1.7	– 1.0	4.5	4.2	3.9	96	85	92	24 2	24 2	24 2	10²≡	10²≡	10²	.	.	≡ fr., mtg.
8	40.5	38.9	38.5	– 2.2	–1.9	–1.3	–1.7	–0.9	– 3.8	3.2	3.1	3.7	82	78	89	20 3	20 4	20 2	10²	10²✳	10²	.	.	✳fl. mtg., ✳¹ 16½–20½, ∞ fr.
9	38.1	39.5	42.1	– 1.1	0.2	–1.8	–1.1	0.4	– 3.3	3.3	3.6	3.6	78	78	90	12 1	08 2	32 2	10²	10¹	10²✳	0.7	.	✳⁰ 20–abd.
10	43.4	43.7	45.2	– 0.2	1.2	1.4	1.0	1.8	– 2.3	4.0	4.7	4.4	88	93	87	32 3	32 4	32 5	10²✳	10²●	10²	0.2	.	✳⁰ fr., ✳●⁰⁻¹ fr.–mtg.
11	47.0	48.9	**49.2**	2.0	1.4	0.5	1.1	2.4	– 0.3	4.6	4.3	4.2	87	85	88	08 5	08 5	08 4	10²	10¹	10²	1.4	.	
12	48.8	47.6	46.7	– 1.4	–1.8	–2.6	–1.4	0.5	– 3.7	3.1	2.8	2.8	75	75	73	08 5	08 5	08 4	10²	8²	10²	.	.	
13	45.2	43.8	43.2	– 3.0	–3.4	–3.9	–3.6	–2.5	– 4.3	2.7	2.7	2.6	74	75	77	08 4	08 4	08 2	10²	10¹	10²	.	.	
14	41.6	40.2	39.8	– 4.4	–2.3	–3.8	–3.6	–2.3	– 5.0	2.3	2.6	2.8	69	**67**	81	04 4	04 4	04 2	10²	9²	10¹	.	.	
15	38.1	36.9	35.3	– 3.2	–4.0	–3.2	–3.4	–2.1	– 4.6	2.9	2.5	2.9	80	72	80	04 3	20 4	18 2	10²✳	10²	10¹	0.0	.	+ fr.–mtg., p öfter
16	31.5	30.9	28.8	– 1.8	2.0	0.5	0.3	2.2	– 4.7	3.8	3.9	4.7	94	74	98	18 3	18 3	18 2	10²	10²	10²✳	3.5	4	✳¹●⁰ p öfter
17	31.2	29.4	27.8	0.2	0.6	0.2	0.3	1.4	– 0.6	4.3	4.6	4.7	93	96	100	18 2	22 2	22 2	10²	10²≡	10²≡✳	7.7	5	✳¹ 11–13, ✳⁰ 18–abd., ≡⁰ mtg.,
18	32.9	36.9	38.5	0.3	1.4	0 8	0.8	1.9	– 0.5	3.8	4.2	4.3	81	83	88	32 2	24 2	24 2	8²	3²	10²	4.6	5	[≡⁰ abd.
19	37.9	35.7	33.7	– 2.2	–1.0	–3.8	–2.7	0.8	– 4.3	3.7	3.3	3.2	94	78	92	24 2	14 2	32 4	10¹≡	7¹	0	.	4	≡¹ fr.
20	30.3	31.5	32.6	– 2.2	–0.3	–3.6	–2.5	–0.1	– 4.6	3.6	5.3	3.1	94	77	88	32 4	32 2	32 2	10²✳	9²	9²	0.5	5	✳ n, + fr.
21	31.5	31.8	32.9	– 3.0	–1.8	–1.0	–1.7	–0.5	– 4.2	3.2	3.5	4.1	87	86	97	08 4	20 3	20 3	10²	10²	10²	0.7	7	✳ n, ∞ mtg.
22	34.4	34.0	34.0	0.4	–0.8	–1.6	–0.5	0.9	– 1.6	4.6	3.9	3.5	97	81	87	24 2	24 3	16 3	10²	8²	0	0.6	9	✳ n, ✳⁰ a öfter
23	34.8	35.0	35.2	– 6.6	–3.8	–7.2	–6.2	–1.5	– 7.3	2.6	2.9	2.4	91	84	91	20 2	20 2	20 3	9²	10¹	0	*1.0*	**10**	∞ mtg.
24	34.2	32.0	30.5	–11.8	–3.6	–0.7	–4.2	–0.6	**–13.1**	**1.6**	2.9	4.0	86	84	92	32 4	32 3	00 0	10²	10²	10²	.	**10**	●tr. 19 ●⁰ p öfter
25	25.4	26.1	28.5	0.6	1.4	1.2	1.1	1.7	– 1.7	4.4	4.5	4.7	91	88	93	32 1	20 2	20 1	10¹≡	10²	10²≡	0.5	**10**	●⁰ a, p öfter, ≡¹ abd., ∞ fr.
26	24.0	22.8	25.4	0.6	3.0	3.0	2.4	3.4	– 0.6	4.6	5.1	4.9	96	90	86	28 3	28 2	16 3	10²	10²	10²	0.5	8	●⁰⁻¹ a öfter
27	30.5	30.0	30.5	2.6	4.4	5.3	4.4	5.8	1.4	5.3	5.7	5.8	97	91	87	00 0	16 2	16 2	10²≡	9¹	10²	1.8	4	●⁰ n, ≡¹ fr.
28	30.3	29.5	29.3	1.3	4.0	3.9	3.3	5.8	0.1	4.9	5.5	5.9	98	91	97	24 3	18 2	00 0	9²≡	10²≡	10²●	.	*)	●⁰⁻¹ 17¹⁸–abd., ≡‡ fr., ≡⁰ mtg.
29	32.8	36.4	35.4	5.6	7.0	4.4	5.4	7.4	3.3	6.4	6.1	5.9	94	82	94	18 3	24 2	24 1	10²	10¹	10²	1.8	.	● n
30	37.3	34.8	34.3	2.8	5.2	5.5	4.8	5.4	2.0	5.2	5.3	5.5	94	80	82	16 3	16 3	16 4	8¹	8¹	10²	0.1	.	● n
31	32.4	33.5	32.9	7.8	8.2	7.0	7.5	**8.4**	4.9	6.5	6.4	5.3	82	79	71	16 4	16 5	16 3	10²	10²	10²	2.1	.	● n, ●⁰ a öfter
Mittel	733.3	733.2	733.6	– 0.1	1.3	0.2	0.4	2.2	– 1.8	4.2	4.3	4.2	89	82	89	2.8	2.8	2.3	9.8	8.9	8.7	54.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 28. lagen Schneeflecke

Dezember — Erfurt — 1935

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	724.8	**717.7**	719.5	7.2	7.7	4.0	5.7	8.5	2.7	5.7	**6.1**	5.2	75	77	85	18 **7**	18 6	24 4	10	10	8	0.0	.	●⁰⁻¹ 4¹⁰ -5½, 8¹⁰–¹⁰, 9¹⁰–11¹⁰, [1]
2	19.3	21.5	23.4	3.4	4.9	3.0	3.6	6.0	1.7	4.4	4.8	4.1	76	74	72	20 6	22 4	20 6	9●	7	2	3.8	.	●⁰⁻¹ 1¹⁰–2¹⁰, 3¹⁰–4¹⁰, 7¹⁰–¹⁰, 13¹⁰–¹⁰
3	25.8	27.2	27.1	2.6	3.6	2.4	2.7	5.0	1.5	4.5	4.8	3.9	81	82	71	20 5	20 5	18 3	8	8	2	0.1	.	●⁰⁻¹ 7¹⁰–8, 13¹⁰–14¹⁰, 15¹⁰–¹⁰,
4	27.0	29.2	30.1	1.4	3.2	2.8	2.6	3.8	0.4	4.7	4.5	4.5	93	78	79	18 1	20 3	20 5	6	9	9	1.0	.	●⁰⁻¹ 0¹⁰–1¹⁰ [16¹⁰–17½
5	33.2	34.6	37.8	2.8	3.8	2.6	3.0	4.0	1.2	4.9	5.1	4.6	87	85	82	22 4	24 3	20 2	10	10	9	0.4	.	●✳ 1¹⁰–2¹⁰, ●⁰ 7½–8¹⁰, ∞⁰ 9¹⁰–¹⁰
6	41.1	41.2	41.5	2.1	2.5	1.0	1.6	3.5	0.0	4.6	4.7	4.5	86	86	91	16 1	26 1	20 2	10	9	9	2.6	.	●⁰ 7¹⁰–¹⁰, 16¹⁰–17½, ∞⁰ 8–9½
7	43.5	44.6	46.1	– 2.6	0.8	0.6	–0.1	1.6	– 3.3	3.5	4.2	3.8	92	86	79	22 1	20 3	20 2	2	3	9	0.3	.	⌓¹ fr.
8	46.3	45.4	46.1	– 3.4	0.6	–0.8	–1.1	1.8	– 4.8	3.1	3.6	3.0	87	75	69	00 0	16 3	16 4	1	5	4	.	.	⌓² fr.
9	45.0	45.6	48.1	– 5.0	– 1.1	–2.0	–2.5	–0.5	– 6.5	2.7	3.3	3.9	84	78	98	12 1	06 3	06 3	9	9	10	.	.	✳¹ 14¹⁰–20½, ✳⁰ 23¹⁰–n, ⌓⁰ fr., [2]
10	49.5	50.7	52.4	– 0.5	0.1	1.8	0.8	1.8	– 2.6	4.3	4.5	5.0	98	98	97	04 3	04 4	04 3	10✳	10✳●	10●	1.2	2	✳●¹ Spr.● 12¹⁰–n, ∞⁰⁻¹ 2–10½,
11	54.3	55.4	**56.9**	1.2	0.5	0.4	0.6	1.9	– 0.5	4.7	4.5	4.4	95	95	93	04 4	06 3	06 5	10●	10●	10	4.9	*)	[13–23 Spr.● n–fr., ∞⁰ n–fr.
12	56.1	54.5	53.1	– 1.5	– 2.4	–3.6	–2.8	1.3	– 5.6	3.4	3.3	3.0	83	86	84	06 4	04 5	06 5	1⁰	9	10✳	0.2	*)	✳⁰ 15¹⁰–16½, ✳⁰⁻¹ 17½–21½, ∞⁰
13	51.6	50.1	49.4	– 4.6	– 3.6	–4.2	–4.2	–3.0	– 5.3	2.8	2.9	2.9	87	84	85	08 3	06 4	06 4	10	10	10	0.7	1	[18–19½
14	47.5	46.6	45.1	– 4.7	– 3.6	–4.4	–4.3	–3.4	– 7.2	2.7	3.1	3.0	84	88	88	04 3	06 4	06 2	10	10	10	.	1	
15	43.5	43.1	41.7	– 4.2	– 2.9	–3.0	–3.3	–2.7	– 5.3	3.0	3.1	3.0	90	85	82	00 0	18 3	20 3	10	10✳	10	0.0	1	✳△ 1¹⁰–19, ∞⁰⁻¹ 8–11, ∞⁰
16	37.7	37.9	35.4	– 1.0	2.2	2.9	1.7	3.2	– 3.5	3.4	4.0	4.7	80	74	83	18 6	18 3	18 5	9	9	10	0.1	*)	✳⁰ 5¹⁰–¹⁰, ●⁰ 19¹⁰–²⁰, 20¹⁰–21, ∞⁰
17	36.2	36.7	33.8	1.2	1.8	1.5	1.5	3.4	0.4	4.2	4.1	4.4	83	79	88	16 4	14 2	08 1	4	9✳	10✳●	1.8	.	✳⁰⁻¹ 14¹⁰–¹⁰, ●✳ 20½–n
18	35.9	41.0	43.7	0.0	0.4	1.2	0.7	1.7	– 1.4	3.9	3.7	3.9	86	79	78	28 4	22 4	20 4	10	9	10	**6.4**	3	✳¹⁻² 0–7¹⁰, ∞⁰ 2–8
19	43.5	42.6	40.1	– 1.4	– 3.2	–6.9	–4.6	1.4	– 7.0	3.0	3.0	2.6	71	82	97	18 3	28 1	00 0	4	10	0	.	3	≡⁰⁻² 17–24, ∞⁰ 11¹⁰–¹⁰, ⊕ 12¹⁰–14
20	35.2	35.3	37.4	– 2.8	– 1.8	–1.7	–2.0	–1.2	– 7.8	3.5	3.8	3.7	94	94	92	00 0	28 4	24 2	10✳	10✳	10✳	1.8	4	✳¹ 3½–17½, ✳⁰ 20¹⁰–21½ m. U. [3]
21	36.8	36.3	38.0	– 1.8	– 0.7	–0.9	–1.1	–0.3	– 3.9	3.4	3.8	3.6	84	88	84	16 4	22 3	22 4	10	9	9	5.3	**13**	✳⁰ 5¹⁰–6¹⁰, 15¹⁰–17¹⁰, ∞⁰⁻¹ 2–8, [4]
22	38.6	39.0	39.0	0.4	0.9	0.0	0.4	1.0	– 1.0	3.9	3.7	3.1	82	76	70	22 6	20 5	20 5	9	8	7	0.0	**13**	✳fl. 16½–18½, ⊕ 14–15½
23	39.2	40.0	41.1	– 2.2	– 1.0	–8.8	–5.2	0.3	– 9.8	3.1	2.9	2.1	78	68	89	18 3	20 4	00 0	4	4	0	0.0	**13**	∞⁰ 15¹⁰–23
24	41.5	39.3	38.3	–14.2	–11.0	–6.2	–9.4	–6.2	**–15.0**	**1.4**	1.8	2.6	91	90	90	00 0	00 0	00 0	10	10	9	.	**13**	≡¹⁻² 3, 6–15
25	34.1	32.5	34.4	– 3.8	– 0.1	4.0	1.0	4.0	– 6.2	3.3	4.2	4.8	97	93	79	00 0	26 2	20 4	8	8	8	.	**13**	●⁰⁻¹ 11¹⁰–14½, ∞⁰ 15½–23, [5]
26	32.6	30.8	31.9	– 5.0	1.4	1.0	–0.4	5.0	– 5.0	3.0	4.1	4.6	93	82	93	28 1	30 1	00 0	9	9	10	1.2	10	●¹ 12¹⁰–13¹⁰, ≡¹ 6–8¹⁰, ∞⁰ 19–23
27	36.6	36.0	37.1	4.0	3.8	4.8	4.4	5.0	– 0.1	5.4	5.1	5.5	88	85	85	04 1	08 2	16 4	10	3	2	1.0	*)	
28	37.5	35.7	35.6	2.1	1.7	1.2	1.6	6.5	1.2	4.9	4.6	4.4	92	88	88	00 0	28 4	00 0	4	9	5	.	*)	
29	38.4	41.7	44.2	4.2	6.8	6.5	6.0	7.7	0.5	5.7	5.8	5.4	93	79	75	16 4	20 3	16 3	10	10	8	.	.	● 16¹⁰–¹⁰ zeitw.
30	43.7	42.6	42.0	2.2	6.0	3.6	3.8	7.7	0.7	4.8	5.1	4.8	90	73	80	12 4	16 3	00 0	3	8	3	0.0	.	
31	39.4	40.0	40.1	7.8	8.8	7.5	7.9	**9.8**	2.0	5.4	5.6	5.4	69	**66**	69	18 6	20 5	14 4	6	7	8	.	.	
Mittel	739.2	739.2	739.7	– 0.5	1.0	0.3	0.3	2.5	– 2.9	3.9	4.1	4.0	86	82	84	2.9	3.2	2.9	7.9	8.4	7.5	32.8		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": Am 11., 12., 16., 27. und 28. lagen Schneeflecke. — [1]) ●¹⁻² 12–21 m. U. [2]) ∞⁰⁻¹ 13¹⁰–¹⁰, 15–23 [3]) ≡⁰ 0–17 [4]) 17½–18 [5]) ∞⁰⁻¹ 2–23

Dezember **Frankfurt a. M.** **1935**

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ m $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	732.9	**725.5**	727.8	7.1	8.2	4.2	5.9	8.2	3.8	7.2	**7.6**	5.4	95	94	88	18 5	20 4	20 3	$10^2_●$	$10^2_●$	6^1	13.6	.	●1–2 2–14, ●0–1–16½, ●tr.–17,
2	28.5	29.6	32.1	3.6	5.9	3.5	4.1	6.2	2.9	4.7	5.2	4.9	79	75	83	20 6	20 3	20 5	4^2	8^2	7^1	**22.1**	.	●tr. 12[40] [≡[10] n zeitw.
3	34.4	35.4	33.9	3.1	5.6	3.1	3.7	6.4	2.6	4.8	4.6	5.5	84	**67**	95	20 4	22 5	00 0	$9^3_●$	6^2	$10^2_●$	0.1	.	●tr. 0, ●0–0[15], 4[20]–5, 7[25]–9, [1])
4	34.9	37.0	39.1	1.6	4.7	3.7	3.4	5.0	1.0	5.0	4.8	5.3	96	76	89	20 3	24 4	22 1	$10^2_≡$	8^1	$10^2_●$	4.5	.	✳0 11½, ●1 17[05–15], ●0–17[20], [2])
5	40.1	42.2	46.4	2.5	5.5	1.6	2.8	5.8	0.7	4.7	5.0	4.6	86	74	90	20 4	04 2	24 1	5^2	5^1	$9^2_≡$	2.3	.	●0 2[40]–4, ○0[5] p, später ≡[2]–abd.
6	48.8	48.8	48.8	2.3	4.2	1.6	2.4	4.3	1.0	4.8	5.0	4.5	89	81	88	20 3	20 1	20 1	8^2	$4^2_○$	10^2	0.2	.	●0–1sch. 1¾
7	50.4	51.7	53.4	1.4	1.6	0.4	1.0	1.6	0.1	4.4	4.1	4.1	87	80	86	20 2	20 3	14 2	10^2	10^2	10^2	0.0	.	✳fl. 6–7, 7[25], 10½, ○0[5] p
8	53.3	51.5	50.6	–1.4	–0.2	–0.7	–0.7	0.9	–2.3	3.5	3.7	4.2	85	81	96	20 1	16 2	12 2	10^2	10^2	$10^2_✳$	0.0	.	✳fl. a, ✳fl., zeitw. ✳0 ab 15, [3])
9	49.9	50.9	53.4	–0.3	1.3	–0.4	0.1	1.3	–1.1	3.9	4.0	3.8	86	80	84	00 0	08 2	04 3	10^2	7^2	$10^2_✳$	3.4	**3**	✳fl. zeitw., ✳0 19–22
10	53.8	53.1	55.8	0.7	1.9	2.3	1.8	2.4	–0.7	4.2	4.8	4.6	88	92	85	06 4	02 3	04 4	$10^2_✳$	$10^2_●$	9^2	0.0	**3**	✳0 6½–10½, ●0–15
11	57.7	58.9	**60.5**	2.1	4.1	1.6	2.4	4.1	0.9	4.8	4.8	4.4	90	78	85	04 5	06 3	04 4	3^2	10^2	8^2	1.9	*)	○0[5] p
12	60.3	59.2	58.5	1.2	1.3	–1.5	–0.1	2.1	–1.9	3.9	3.7	3.1	78	73	75	04 3	10 2	04 4	9^2	7^2	8^1	.	.	
13	56.6	54.9	54.1	–3.3	–1.0	–2.1	–2.1	–0.8	–4.0	3.5	3.1	3.1	97	72	78	04 3	04 3	04 5	3^1	8^2	10^2	.	.	
14	52.5	52.0	51.6	–2.5	–1.4	–1.6	–1.8	–1.2	–2.8	3.0	2.9	3.1	79	69	77	04 2	06 3	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
15	50.5	49.8	48.8	–2.2	–2.2	–1.6	–1.9	–1.6	–3.0	2.9	3.2	3.3	76	82	81	20 2	20 3	20 3	$10^2_✳$	$10^2_✳$	10^2	0.0	*)	✳fl. ab 6, ✳0 10[40]–11½, dann [4])
16	44.9	44.5	43.2	–0.2	3.0	4.6	3.0	4.6	–2.4	4.5	4.7	4.7	100	83	74	20 3	18 3	22 7	$10^2_✳$	9^2	$10^2_●$	1.5	2	✳0–1 fr.–6¾, ✳fl.–7½, ✳körner [5])
17	44.5	42.3	39.8	0.8	3.7	2.5	2.4	4.6	–0.4	4.7	5.6	5.4	96	94	99	20 1	16 3	00 0	7^1	$10^2_≡$	$10^2_{●≡}$	7.6	.	●tr. 6¾ a öfter, ●0–1 18½–1, [6])
18	45.3	49.9	51.4	2.0	2.6	0.8	1.5	3.5	0.4	4.3	4.8	4.5	80	87	93	24 2	20 3	20 3	8^2	$10^2_{●✳}$	0	1.7	.	●tr. 13½, später ●0 m. ✳fl. u.△[5],
19	49.9	47.6	45.0	–1.8	1.4	–0.2	–0.2	1.5	–2.3	3.9	3.9	3.7	96	77	82	16 1	10 3	02 2	$6^2_≡$	10^2	10^2	0.2	.	≡[5]–[1] fr., ⊕ 13½–15 [✳sch.14[40]
20	42.1	44.0	45.4	–1.2	1.1	–1.1	–0.6	1.3	–2.0	3.6	3.7	3.4	85	75	81	02 3	20 2	20 2	$10^2_✳$	$10^2_✳$	6^1	0.0	.	≡fl. ✳0 7[10]–13[05], dann ✳fl. p [7])
21	45.4	45.0	46.3	–3.0	–2.1	–2.5	–2.5	–0.8	–3.6	3.2	3.5	3.3	87	90	87	20 3	20 3	20 4	10^1	10^2	10^2	0.2	*)	✳0 11[10], ✳1–2 11[15–10], ✳0–12½, [8])
22	47.6	47.9	47.7	–1.2	–0.7	–1.4	–1.2	–0.7	–3.2	3.8	3.6	3.3	91	82	81	18 2	20 3	20 2	$10^2_✳$	9^2	9^2	0.2	.	✳fl. a vereinz.
23	47.9	47.1	47.3	–6.0	–1.5	–2.8	–3.3	–1.4	**–6.5**	**2.6**	3.1	3.0	87	75	81	20 2	04 2	04 2	7^2	9^2	10^2	0.0	.	○0[5] p, ⌐[5] a
24	46.1	44.4	42.8	–3.5	1.3	2.2	0.6	2.3	–4.0	3.0	4.0	4.6	86	80	85	04 2	12 2	10 2	6^1	10^2	10^2	.	.	✳fl., ✳0–1 9[00–15], ●0 13[00–30], [9])
25	38.4	38.5	40.8	1.5	2.4	2.6	2.3	2.8	0.8	4.3	4.7	5.1	83	85	92	04 2	18 2	18 1	9^2	$10^2_≡$	$9^2_≡$	0.1	.	●tr. a öfter, ≡[1]/[2] p, ≡[1–2] p–abd.
26	37.0	35.3	39.0	2.7	4.5	3.5	3.6	5.6	0.4	4.9	5.8	5.3	89	93	91	04 1	06 1	18 1	10^2	$9^2_≡$	$3^1_≡$	0.2	.	●0–1 9–12, ●tr. p vereinz., ≡0 [10])
27	41.8	42.3	43.3	1.1	6.7	4.5	4.2	6.9	0.2	4.8	6.4	6.1	97	87	97	00 0	04 1	00 0	$4^1_≡$	$8^2_≡$	$10^2_●$	2.1	.	●0 fr., 16[40]–18½, später ●0, [11])
28	42.7	41.7	41.5	3.6	5.5	4.3	4.4	6.8	0.0	5.5	6.0	5.9	92	89	95	12 2	12 1	12 1	8^2	$10^2_●$	10^2	0.2	.	●0 12[20]–22 m. U., ●0 24
29	45.1	48.7	50.6	6.6	8.5	6.1	6.8	8.6	3.7	6.9	6.5	6.3	95	78	89	20 1	20 3	20 1	9^2	10^1	6^2	2.1	.	●0 n, ●tr. fr.
30	49.6	48.1	47.0	1.4	5.8	7.0	5.3	7.2	0.7	4.9	5.9	5.9	97	86	79	00 0	14 2	20 4	$4^1_≡$	8^2	7^1	0.0	.	≡[1]△[1] fr., ○0[5] p
31	45.7	46.8	46.0	9.5	10.4	6.2	8.1	**10.4**	5.8	6.4	6.4	6.0	72	68	85	20 8	18 4	00 0	9^2	9^2	9^2	1.3	.	●1 1[55]–2½, ●0–5, ⌓ fr.–a
Mittel	745.8	745.6	746.2	0.9	3.0	1.6	1.8	3.5	–0.5	4.4	4.7	4.5	88	81	86	2.6	2.6	2.3	7.9	8.8	8.6	65.5		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Am 11. u. 21. lagen Schneeflecke. — [1]) 11[20–30], ●1 18[00–25], ●0–1–23 [2]) ●0–1 18–22 öfter, ●1–2sch. 21¾, ≡0fr., ○0[5] p zeitw. [3]) ✳0 16½–17¾, ✳1–21, ✳0–22 [4]) ✳fl., p ✳körner vereinz., ✳fl. 23 [5]) öfter, ✳0 15½, ●tr., zeitw. ●0 21–22[25], ●1–2–24, ●0–1–0[50], [6]) ≡1–1 ab mtg. zeitw., ○0●0–1 fr. [7]) öfter, ✳0 14[25–40] [8]) ✳fl. p öfter [9]) ●0–1 15–16, später ●tr. [10]) p–abd. [11]) ●tr.≡1 △2 fr., ≡0–1 p–abd.

Dezember **Kaiserslautern** **1935**

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	721.7	**714.9**	717.7	7.9	6.9	5.5	6.5	10.1	4.7	7.1	6.6	5.6	**89**	88	83	24 **7**	24 4	24 4	$10^2_●$	$10^2_●$	10^2	16.8	.	● fr.–17
2	18.8	19.2	22.1	4.7	3.1	2.5	3.2	5.6	2.3	4.8	4.9	4.7	74	87	85	20 4	20 3	24 3	10^2	$10^2_●$	8^2	**35.0**	.	
3	24.4	24.8	21.6	2.6	4.4	3.7	3.6	5.0	2.4	4.9	4.9	5.1	89	79	85	24 3	20 2	24 3	10^2	$10^2_●$	10^2	1.4	.	● 14–abd.
4	24.1	26.8	28.3	2.5	3.3	2.7	2.8	4.0	1.8	4.8	4.6	5.0	87	80	89	20 2	20 3	24 3	10^2	10^2	$10^2_≡$	1.7	.	≡ abd.
5	27.6	29.8	34.8	2.1	4.8	0.3	1.9	5.0	0.3	4.6	4.0	4.0	85	**62**	85	24 2	32 2	32 1	9^2	$7^2_○$	8^1	0.4	.	
6	37.9	37.4	36.8	–0.7	1.2	1.1	0.7	1.9	–1.7	3.6	4.4	4.3	84	89	87	24 1	24 3	24 2	$8^1_≡$	$10^2_≡$	10^2	.	.	✳ 10½–11
7	38.7	39.4	41.4	0.1	0.8	–1.6	–0.6	1.7	–2.2	3.7	3.3	3.5	81	77	86	08 1	24 3	24 1	10^2	9^2	10^1	0.2	.	
8	40.7	38.8	38.0	–1.3	1.0	1.3	0.6	1.8	–2.8	3.3	4.4	4.7	80	89	94	20 1	32 1	04 2	10^2	$10^2_✳$	10^2	.	.	✳ 13½–17½
9	36.7	38.2	40.6	1.3	–0.1	–2.1	–0.8	1.5	–2.7	4.7	3.9	3.0	92	86	77	08 3	04 2	04 2	10^2	10^2	8^1	2.2	3	
10	39.6	40.7	42.8	–0.7	1.1	1.4	0.8	1.7	–2.9	3.8	4.4	4.4	88	89	87	04 3	04 4	04 3	$10^2_✳$	$10^2_✳$	10^2	0.1	.	✳ fr.–17
11	45.0	45.9	46.9	1.7	2.5	1.7	1.9	2.7	1.2	4.5	4.6	4.3	88	82	84	04 3	04 4	04 3	10^2	10^2	10^2	8.2	4	
12	**47.0**	46.1	45.5	0.9	0.1	–1.7	–0.6	1.9	–2.2	4.0	3.0	2.6	82	66	63	04 4	04 3	04 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
13	43.5	41.8	41.4	–4.1	–2.1	–2.7	–2.9	–1.4	–5.4	2.5	2.5	2.8	75	64	74	04 3	28 3	04 3	5^1	10^2	10^2	.	.	
14	39.8	39.2	39.3	–3.1	–2.5	–2.3	–2.6	–1.7	–3.7	2.8	2.9	2.7	77	76	70	04 3	04 3	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
15	38.2	37.9	36.5	–2.9	–2.5	–1.7	–2.2	–1.3	–3.7	2.9	2.8	2.9	78	74	71	20 2	24 2	28 2	$10^2_≡$	10^2	10^2	.	.	✳ n
16	32.9	33.4	32.9	0.4	3.0	3.7	2.7	4.1	–2.3	4.2	4.6	4.6	89	81	77	24 3	20 2	20 5	10^2	9^2	10^2	3.6	**7**	
17	32.6	29.5	26.6	2.8	3.6	1.3	2.3	4.2	1.1	4.9	5.4	4.7	88	92	92	24 4	20 2	08 1	10^2	$10^2_≡$	$10^2_✳$	6.0	.	● 16–19, ✳ 19–?
18	34.7	39.3	40.5	1.1	1.9	1.1	1.3	2.2	0.7	4.2	4.3	4.4	85	82	89	24 2	20 2	24 3	10^2	10^2	10^2	13.0	2	
19	37.1	34.2	31.4	–3.3	–0.1	–0.9	–1.3	1.5	–3.7	3.1	3.5	3.6	86	77	83	08 3	08 2	04 3	10^1	10^2	10^2	.	⊠	
20	30.3	33.1	34.2	–1.3	–0.1	–3.9	–2.3	0.4	–4.7	3.5	4.0	2.8	84	88	80	24 3	24 2	24 2	10^2	10^2	9^1	1.7	2	
21	33.4	33.6	35.3	–4.5	–3.5	–3.3	–3.7	–3.0	–6.2	2.8	2.9	3.0	86	83	83	28 3	24 2	24 3	10^2	10^2	10^2	.	⊠	
22	36.9	36.2	36.1	–1.5	–0.4	–4.2	–2.6	0.0	–5.1	3.5	3.6	2.8	86	82	84	24 2	24 2	24 2	10^2	10^2	8^1	.	⊠	
23	35.0	33.8	33.9	**–7.8**	–2.2	–2.3	–3.5	–1.9	**–8.7**	**2.1**	3.2	3.1	80	81	81	24 1	04 2	04 2	10^2	10^2	10^2	.	⊠	
24	32.6	30.6	29.1	–2.5	1.1	1.7	0.5	2.5	–3.8	3.3	4.4	4.7	87	89	91	28 1	08 3	08 1	10^2	10^2	10^2	0.3	⊠	○○ ≡[1] abd.
25	24.4	26.8	28.6	1.3	4.9	1.9	2.5	5.1	1.0	4.5	5.7	4.7	91	89	90	04 2	24 3	24 1	$10^2_●$	10^2	$5^1_≡$	1.3	⊠	
26	23.1	22.3	27.3	4.3	5.7	8.7	6.9	9.1	0.2	5.3	6.0	6.6	85	88	78	04 3	08 2	24 3	$10^2_●$	10^2	10^2	2.9	.	
27	30.2	29.9	30.8	3.9	9.1	7.3	6.9	9.6	2.5	5.7	5.9	6.3	95	68	83	24 1	20 2	20 2	5^1	10^2	6^1	0.7	.	
28	29.8	29.0	29.2	2.7	7.9	**9.9**	7.6	**10.4**	2.2	5.2	7.3	**8.4**	93	92	92	04 2	20 1	24 3	10^2	$10^2_●$	10^2	0.2	.	● p, 18–20, ≡0 15–16
29	34.3	37.7	39.5	8.0	7.9	7.0	7.5	10.3	7.0	6.6	6.2	6.1	82	78	81	20 6	24 2	24 3	10^2	10^2	2^1	10.4	.	
30	37.3	35.7	35.1	3.6	7.9	7.5	6.6	8.6	3.4	5.3	5.3	5.6	90	67	72	08 2	24 3	24 4	10^2	10^2	9^2	.	.	
31	35.5	35.1	33.9	8.5	9.5	8.7	8.9	10.1	7.5	5.9	6.0	5.7	71	67	68	24 5	20 4	28 2	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
Mittel	733.7	733.6	734.1	0.9	2.5	1.7	1.7	3.6	–0.8	4.3	4.5	4.4	85	80	82	2.7	2.6	2.5	9.6	9.8	9.1	106.2		

Dezember — Karlsruhe — 1935

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	733.1	**725.5**	728.1	8.2	10.1	6.3	7.7	10.7	6.0	6.3	**7.9**	5.8	78	86	81	16 2	20 **7**	18 2	10^2●	10^2●	8^1	4.7	.	●1–2 n–n, △1 15¹⁰–¹⁸, 23¹⁰–¹⁵, 1)
2	30.5	29.5	33.0	4.7	4.8	4.5	4.6	7.2	3.0	4.8	5.5	4.9	74	86	78	18 4	18 2	18 5	8^1	9^1	10^1	**24.3**	.	●1 0⁰⁰–¹⁰, ●tr.11¹⁰–¹⁹, ●1 $11\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 2)
3	35.6	35.8	32.0	3.5	5.6	2.8	3.7	6.4	2.5	5.2	4.7	4.3	88	70	75	16 2	20 3	08 1	10^2	7^1	6^0	6.3	.	●0–1 0–1⁴⁰, ●1 3²⁰–4²⁵, 3)
4	34.6	37.8	39.9	1.9	4.4	2.6	2.9	4.7	1.6	5.0	4.7	5.0	95	76	91	18 2	20 3	20 4	10^1	9^1	10^1●	0.5	.	●0 4¹⁰–5½, 7½–8²⁵, 17½, 18⁴⁰– 4)
5	39.7	40.5	45.3	0.8	4.9	−0.4	1.2	5.4	−0.5	4.5	4.4	4.0	92	67	90	00 0	00 0	00 0	1^0	5^0	0	1.4	.	⌣3 fr., abd.
6	48.9	48.2	47.6	0.6	1.8	0.9	1.1	2.4	−2.0	4.1	4.5	4.4	85	85	89	20 2	20 2	00 0	10^1*	10^1	9^1	0.5	.	△*0 6–8²⁵, *0 8²⁵–10 m.U., ⌣1
7	49.8	51.2	52.5	−1.7	−0.1	−3.0	−2.0	0.9	−3.0	3.7	3.7	3.3	92	80	91	00 0	24 1	00 0	4^1	10^1	0	0.2	.	⌣3 fr., ○○1 p [abd.
8	52.8	50.3	49.1	−5.8	−0.3	0.4	−1.4	0.8	−6.2	2.7	3.6	4.3	90	80	91	00 0	08 1	00 0	0	9^1	$10\frac{0}{0}$*	.	.	*0–1 18½–21²⁰, ●0*1 21³⁰–22, ⌣3
9	47.5	48.5	51.3	0.5	0.6	−1.9	−0.7	1.7	−2.2	4.2	3.1	3.2	89	65	81	32 1	04 2	04 2	9^1	7^1	10^2	0.7	.	[fr.
10	51.6	50.7	52.6	−0.4	0.7	2.1	1.1	2.2	−2.2	4.1	4.6	4.7	92	94	87	02 2	32 1	30 1	10^1*	10^1	10^1	0.2	▣	*0–1 6½–7½, *1 7½–10²⁰, *1 5)
11	55.3	56.2	**57.3**	1.8	3.8	3.4	3.1	4.0	1.8	4.6	4.6	5.3	88	77	92	30 2	04 4	04 2	10^1	10^1	10^1	4.3	.	
12	**57.3**	56.3	55.7	2.4	1.2	−0.8	0.5	3.6	−0.9	3.9	3.9	3.0	72	77	69	04 3	04 4	32 2	10^1	9^1	10^1	.	.	
13	53.7	52.0	51.2	−3.2	−1.3	−0.8	−1.5	−0.5	−3.4	3.1	2.6	3.6	86	62	69	04 4	04 3	30 2	2^1	10^1	10^1	.	.	
14	50.0	49.5	50.4	−1.7	−1.0	−1.8	−1.6	−0.5	−1.9	3.4	3.2	3.1	84	75	77	30 2	32 1	30 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
15	49.9	49.3	48.0	−2.3	−2.3	−1.6	−2.2	−1.3	−3.0	3.2	3.4	3.2	83	87	78	22 1	18 1	10 1	10^1	10^1*	10^1	.	.	*0 14¹⁰–14⁴⁰
16	44.3	44.8	44.4	1.1	5.0	5.4	4.2	5.6	−1.6	4.6	4.6	4.2	92	71	62	20 4	18 3	18 5	10^2*	8^1	7^1	1.1	.	*1 fr.–8¹⁰, △*0 10²⁵–11½, 6)
17	43.7	40.2	36.6	4.3	4.6	2.0	3.2	5.8	2.0	5.0	5.8	5.0	80	92	94	20 2	04 1	10 1	9^1	$10\frac{1}{0}$*	0.4	.	●0 10¹⁰–11¹⁰, ●0 11¹⁰–12½, 7)
18	45.9	50.3	51.6	1.4	1.4	1.2	1.3	2.2	0.4	4.3	4.4	4.4	85	87	87	18 1	18 2	20 1	10^1	7^1	10^2	20.6	5	*1 3¹⁰–7½
19	47.8	44.9	41.7	−3.4	−0.5	−1.1	−1.5	1.2	−3.5	3.1	3.4	3.8	88	78	91	04 1	06 2	06 1	4^0	10^1	10^1*	.	3	*1 20½–24
20	40.9	44.0	45.1	−1.5	−0.9	−1.8	−1.3	−0.3	−1.8	3.8	3.9	3.4	92	91	86	26 1	22 1	18 2	10^1*	10^1*	9^1	4.6	8	*1 0–16¹⁰, *0 16¹⁰–17
21	44.5	44.5	46.6	−4.8	−5.5	−4.6	−4.9	−1.6	−6.1	3.1	2.9	2.7	96	95	84	20 2	18 3	20 2	10^1	9^1	10^1*	1.0	9	*0 fr.–abd. zeitw.
22	48.2	47.6	47.5	−4.7	−2.9	−7.7	−5.8	−2.5	−7.8	2.7	2.8	2.3	84	75	91	20 2	18 2	16 1	10^1	9^1	0	.	8	
23	46.0	44.5	44.3	−9.5	−3.5	−3.4	−5.0	−3.1	**−9.8**	**2.0**	2.8	3.3	88	79	93	04 1	32 2	04 2	3^1	10^1	10^1*	.	8	●0 20¹⁰–²¹, *1 20½–23, ○○1 p
24	43.7	41.4	39.9	−2.3	1.4	0.2	−0.1	2.0	−3.4	3.7	4.4	4.3	96	87	93	00 0	16 1	04 1	10^1	9^1○	10^1	3.3	**10**	○○1 fr., ○○2 p–abd.
25	34.2	38.1	38.9	1.1	3.3	1.3	1.8	5.5	−1.0	4.8	4.7	4.7	96	82	92	04 1	18 2	04 1	10^1	10^1	2^1	.	7	●0 8–9, 16²⁰–²¹, ○○2 fr., a, ○○1 p
26	34.0	33.1	38.8	5.6	5.1	7.4	6.4	9.0	1.1	4.9	5.2	5.9	73	80	77	04 1	20 1	20 2	10^1	10^1	0	0.6	3	●0 7²⁰–²⁵, ○○2 fr.–p
27	40.9	40.9	42.1	2.4	7.8	3.9	4.5	8.9	2.4	5.1	6.2	5.7	93	79	93	00 0	20 1	00 0	3^1	9^1	0	.	.	○○2 p, ○○1△1 abd.
28	40.1	39.9	40.3	1.6	4.6	3.9	3.5	6.2	0.5	5.0	5.7	5.9	96	90	97	24 1	04 1	20 1	9^1	10^1	10^1	.	.	●0 12–15²⁰, ●1 15¹⁰–17, ⌣1○○2 fr.,
29	45.6	48.9	50.7	8.9	8.5	6.2	7.5	9.2	3.0	6.1	6.3	5.9	72	76	84	18 3	00 0	00 0	10^1	10^1	6^1	2.2	.	[≡1 abd.
30	48.5	47.1	46.5	2.3	6.0	10.1	7.1	10.7	1.3	4.8	5.4	4.9	87	78	53	00 0	16 1	18 3	4^1	7^1○	6^1	.	.	●0 16¹⁰–17²⁰, ⌣1 fr., ○○2 p
31	47.0	45.9	45.0	10.1	11.7	7.5	9.2	**12.2**	7.5	5.6	5.3	4.8	61	**82**	62	18 5	20 3	08 1	9^1	10^1	8^1	.	.	⌢ p
Mittel	744.7	744.4	745.0	0.7	2.5	1.4	1.5	3.8	−0.9	4.2	4.5	4.3	86	79	83	1.7	2.0	1.5	7.9	9.1	7.5	76.9		

1) ⌓m (S–SW3) 2) ●2 11¹⁰–⁵⁵, ●2 11⁴⁵–13, ●1 14⁰⁰–¹⁰, ●2 15¹⁰–²⁵, 20½–21³⁰, ●1 22¹⁰–³⁵, 23¹⁰–24 3) ●0 4²⁵–⁴⁵, 6–8²⁵, ●2 10½–11, 15⁰⁰–¹⁰, 17²⁰, 17⁵⁰, △2 10¹⁰–11³⁵ 4) 19⁴⁵, ●1 19¹⁰–21²⁰, ○○1 fr. 5) 10¹⁰–⁵⁵, *0 10¹⁰–13½, ●0*0 13½–15 (▣ p=5 cm) 6) 12²⁵–13, 13½–17²⁰ 7) 14½–16, ●2 16–20½, ●1*1 20½–22²⁰, ○○1 p

Dezember — Hohenheim — 1935

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	710.4	**704.1**	**704.1**	5.8	7.2	5.8	6.2	8.8	− 5.2	5.8	**6.9**	6.1	85	91	88	16 **8**	20 8	20 3	10^2	10^2	4^1	1.6	o	● fr.–abd.
2	06.1	06.2	08.8	1.8	3.0	2.0	2.2	5.7	1.4	4.7	4.7	4.5	90	83	85	20 4	20 3	16 2	4^2○	5^1○	4^1	**18.5**	.	● n
3	12.3	11.2	27.6	1.1	4.4	1.0	1.9	4.5	0.5	4.7	4.5	4.0	94	71	81	20 3	20 6	16 2	10^2	6^2○	9^1	3.6	o	
4	09.0	13.0	24.7	1.2	2.6	1.0	1.4	3.0	0.2	4.6	4.0	4.4	92	92	89	24 3	20 4	16 4	10^2	9^2	8^2	2.7	.	
5	14.6	15.3	19.0	0.0	2.6	1.6	1.4	4.7	0.3	4.0	3.8	3.8	88	69	75	20 2	00 0	12 1	2^1○	6^1○	0	2.0	.	
6	23.3	22.8	22.5	−2.0	1.0	−0.4	−0.4	2.0	− 4.0	3.9	4.4	4.3	98	89	96	20 1	16 1	32 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
7	24.3	25.3	26.0	−1.0	−1.8	−4.6	−3.0	−0.4	− 4.8	3.7	3.4	3.0	87	86	91	32 1	20 2	16 2	10^2	0○	0	.	.	
8	27.1	25.1	24.1	−5.8	−0.8	−1.4	−2.3	−0.3	− 6.0	2.7	3.3	4.1	90	76	99	16 1	16 1	12 1	1^1○	7^1	10^2	.	.	
9	22.3	22.7	24.9	−1.2	0.0	−3.2	−1.9	0.1	− 4.4	3.8	3.0	3.2	91	66	88	08 1	08 2	08 1	10^2	4^1○	10^1	.	1	
10	24.8	24.4	26.4	−1.4	0.2	1.2	0.3	1.4	− 3.2	3.9	4.5	4.8	95	96	96	32 2	28 3	32 3	10^2*	10^2●	10^2●	0.5	1	* a, ● p, abd.
11	29.2	30.3	**31.4**	0.8	1.8	1.6	1.4	2.2	− 1.0	4.5	4.7	4.2	92	90	88	32 3	04 4	04 4	10^2	10^2	10^2	3.9	.	
12	31.2	30.3	29.1	0.6	−0.8	−2.6	−1.4	1.6	− 3.0	3.9	2.9	2.6	82	67	69	04 4	04 6	04 4	10^2	8^2	10^2	.	.	
13	26.8	25.2	24.7	−5.2	−3.2	−2.4	−3.3	−2.4	− 5.6	2.4	2.6	2.8	76	72	77	04 6	04 4	32 3	7^2○	10^2	10^2	.	.	
14	23.7	23.9	23.9	−2.8	−2.4	−3.0	−2.8	−2.1	− 3.4	3.3	3.3	3.2	89	85	89	32 2	28 3	24 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
15	23.8	23.1	22.8	−3.4	−3.4	−3.2	−3.3	−2.7	− 4.0	2.8	3.0	2.7	79	83	75	24 2	16 3	16 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
16	19.0	20.2	20.5	−0.2	2.6	2.2	1.7	3.0	− 3.5	4.0	4.4	3.8	88	79	72	16 3	20 3	16 4	10^2*	9^2	8^2	.	.	* a
17	19.4	16.0	11.9	2.2	3.6	1.4	2.2	3.6	0.7	4.2	4.9	4.9	79	83	96	16 4	16 2	12 1	4^1○	10^2	10^2	0.4	.	
18	19.7	24.5	25.3	0.0	0.8	−1.4	−0.5	1.7	− 3.2	4.0	3.8	3.6	88	78	86	24 4	20 3	20 1	10^2	3^1○	3^1	11.2	3	
19	22.5	19.5	16.5	−5.4	0.8	−2.2	−2.7	1.8	− 7.0	2.8	3.3	3.5	90	77	90	16 1	08 1	08 1	10^2	10^2	10^2	.	4	
20	14.8	18.0	19.2	−3.0	−1.0	−3.8	−3.0	−1.4	− 4.5	3.2	3.5	3.2	89	87	92	24 1	24 2	24 1	10^2	10^2	10^2	7.9	**10**	
21	18.6	18.6	20.5	−9.0	−3.4	−3.6	−4.9	−3.3	− 9.1	**2.0**	2.7	3.1	86	74	88	20 1	20 1	20 1	8^2	0○	10^2	.	**10**	
22	22.4	21.8	21.9	−4.4	−0.4	−7.0	−4.7	−0.2	− 7.4	2.7	3.4	2.3	82	76	83	16 2	16 1	16 1	7^2	0○	0	.	**10**	
23	18.8	18.6	18.6	−8.4	−3.6	−2.6	−4.3	−2.6	**−10.6**	2.1	2.8	3.4	87	79	90	16 2	12 1	12 1	10^2	10^2*	.	9	* abd.
24	18.4	17.2	15.7	−1.2	2.4	0.8	0.7	2.7	− 3.0	3.8	4.5	4.1	91	82	85	12 1	08 2	24 1	10^2	4^1○	10^2	3.2	**10**	
25	11.2	13.7	15.5	0.2	7.0	1.6	2.6	7.2	− 1.8	3.9	5.3	4.8	85	71	93	08 1	20 4	12 1	10^2	4^1○	0	.	**10**	
26	10.1	09.0	15.1	2.4	5.6	5.8	4.9	4.8	− 0.3	4.9	5.3	6.1	89	79	88	16 1	08 1	16 1	9^2	9^2	10^2	.	6	
27	16.6	17.1	18.2	2.2	6.8	4.4	4.4	6.8	1.9	5.2	6.1	5.6	96	83	90	12 1	12 1	12 1	9^2	3^1○	0	.	.	
28	16.0	15.8	15.8	3.8	5.6	4.0	4.3	7.0	2.0	5.0	5.3	4.9	83	79	80	12 1	08 1	12 2	4^1○	6^1○	7^1	.	.	
29	22.2	24.5	26.6	5.2	5.8	3.8	4.6	6.0	2.0	5.8	5.8	5.4	87	85	90	12 1	16 1	16 1	9^1	10^1	10^2	.	.	
30	24.3	23.0	23.0	0.0	3.2	4.0	2.8	5.7	− 0.8	4.2	5.2	4.9	92	90	80	16 1	16 1	16 2	o=	9^2	9^2	.	.	≡1 a
31	23.3	22.1	21.2	6.4	8.8	3.6	5.6	**9.5**	3.2	5.3	5.5	4.9	73	**64**	83	16 4	16 2	12 2	3^1○	8^2	10^2	.	.	
Mittel	719.5	719.4	720.8	−0.7	1.7	0.2	0.3	2.5	− 2.4	3.9	4.2	4.1	88	80	86	2.3	2.5	1.8	7.3	7.1	7.5	55.5		

Dezember **Feldberg (Schwarzwald)** **1935**

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III				I	II	III	mm	cm	
1	622.5	617.4	**616.1**	0.0	0.0	− 1.0	− 0.5	0.0	− 1.0	4.6	4.6	4.3	100	100	100	24	**11**	20	10	26	9	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	*)	50	≡²∨⌭ n–n, ●⁰⁻¹▲⁰ 17½–n, [1]
2	17.3	16.5	20.3	− 4.2	− 4.5	− 5.1	− 4.7	− 1.0	− 6.5	3.3	3.3	3.1	100	100	100	24	8	24	7	24	5	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	*)	100	≡²∨ n–n, ⌭ fr.
3	21.1	20.9	16.6	− 5.8	− 5.5	− 5.6	− 5.6	− 5.1	− 6.6	3.0	2.8	2.9	100	90	95	26	6	20	6	20	3	$10^2_=$	$10^2_{=\times}$	$10^2_=$	2.3	100	✳⁰⁻²∨✳△sch.⁰⁻² m. U. n–n
4	19.6	22.4	24.2	− 5.6	− 6.2	− 5.6	− 5.7	− 5.6	− 7.6	2.9	2.7	2.9	95	95	95	28	6	24	8	24	9	$10^2_{=\times}$	$10^2_=$	$10^2_{=\times}$	6.5	100	≡⁰⁻¹✳⁰⁻² n–n m. U., ∨ n–n, [2]
5	22.8	23.1	26.9	− 7.8	− 6.6	− 6.3	− 6.7	− 5.5	− 8.7	2.2	2.7	2.6	85	97	90	20	4	20	5	00	0	8^2	$10^2_{=\times}$	$10^2_\times$	3.1	125	≡²⁻⁰✳¹⁻⁰ n–4, 11–21, ≡³⁻² [3]
6	30.7	30.0	29.1	− 7.5	− 7.0	− 8.7	− 8.0	− 6.1	−10.0	2.4	2.6	2.1	94	94	87	04	2	24	1	12	2	$10^2_=$	$10^2_{=\times}$	o	21.2	125	≡⁰⁻² 5–9, ≡¹⁻⁰✳²⁻⁰ 9–15, ∨ n–n
7	30.1	31.5	32.9	− 9.2	− 6.2	− 9.7	− 8.7	− 6.2	−11.2	2.0	2.4	2.0	86	82	92	12	1	00	0	12	2	1^0	$2^1_\circ$	2^1	0.2	120	∨ n–n
8	33.6	31.7	31.6	− 9.7	− 5.8	− 5.4	− 6.6	− 5.0	−11.2	2.0	3.0	3.1	92	100	100	20	3	20	5	20	4	2^2	$10^2_=$	$10^2_=$	.	100	≡⁰⁻² 8–20, ≡²✳⁰⁻² 20–n, ∨ [4]
9	29.2	29.1	30.0	− 6.2	− 4.7	− 9.3	− 7.4	− 3.1	−10.5	2.7	3.2	2.1	92	98	92	00	0	00	0	08	4	6^2	$10^2_=$	4^1	0.2	100	≡⁰⁻² 5–10½, 13–19½, ∨ n–n
10	29.9	29.4	31.5	− 9.7	− 7.1	− 5.1	− 6.7	− 5.1	−12.9	2.0	2.5	3.1	92	94	100	08	5	08	5	08	6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	90	≡² ∨✳⁰⁻²trb. n–n
11	33.8	34.9	**35.3**	− 3.9	− 3.8	− 5.1	− 4.5	− 2.0	− 6.5	3.3	3.3	3.0	97	95	96	08	6	08	6	08	8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	90	≡²⁻⁰∨ n–n, ✳trb. zeitw., ⌭ 20–n
12	34.5	33.6	32.5	− 8.2	− 8.6	−11.7	−10.0	− 4.0	−13.0	2.3	2.1	1.7	93	90	90	08	7	08	8	12	8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_{=\times}$	.	90	≡⁰⁻²∨⌭ m. U. n–n, ✳⁰⁻² 20–n
13	29.1	28.5	28.6	−13.6	−13.6	−11.8	−12.7	−11.4	**−14.7**	**1.4**	**1.4**	1.7	88	88	89	08	9	08	6	08	8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_{=\times}$	0.2	90	≡⁰⁻²∨⌭ m. U. n–n, ✳⁰⁻² n–8, [5]
14	28.2	28.5	29.4	−11.2	− 8.8	− 9.4	− 9.7	− 7.1	−12.2	1.8	2.3	2.1	90	97	95	08	6	00	0	20	1	1^0	$10^2_=$	$10^2_=$	0.5	90	≡²⁻⁰✳¹⁻⁰ n–6, ≡⁰⁻² 8½–n, ∨ n–n
15	29.2	28.5	29.3	−11.2	−12.4	−10.1	−11.0	− 8.9	−12.7	1.8	1.7	2.0	93	93	92	20	2	16	4	20	4	$10^2_{=\times}$	$10^2_=$	$10^2_=$	*)	90	≡²✳¹⁻⁰ n–8, ≡²✳⁰⁻¹trb. 8–n, [6]
16	28.0	29.2	29.5	− 7.5	− 5.2	− 5.6	− 6.0	− 5.1	−11.1	2.4	3.1	3.0	94	98	97	20	6	20	7	20	8	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	1.5	90	≡²∨✳⁰⁻²✳⁰⁻²trb. n–n, ⌭ 20–n
17	27.8	24.7	21.3	− 4.4	− 3.4	− 2.4	− 3.1	− 2.4	− 6.3	3.2	3.5	3.8	98	98	100	20	6	20	4	20	8	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	5.1	95	≡²∨✳⁰⁻²✳trb. n–n, ⌭ 21–n
18	27.9	31.6	32.6	− 7.3	− 7.7	− 7.7	− 7.6	− 2.4	− 8.6	2.5	2.4	2.4	94	93	93	24	6	32	3	16	2	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	8.5	100	≡²∨✳⁰⁻² n–n, ✳⁰⁻²trb. n–18
19	27.9	26.4	23.6	− 9.6	− 9.6	− 5.6	− 7.6	− 5.6	−10.5	1.9	2.0	2.9	86	92	95	12	4	16	4	20	7	8^1	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	6.7	120	≡⁰⁻¹✳⁰⁻²✳⁰⁻²trb. 14–n, ∨ n–n, [7]
20	22.4	25.2	26.0	− 9.4	− 9.3	−10.3	− 9.8	− 4.6	−10.6	2.1	2.1	1.9	92	92	91	24	4	28	**3**	32	3	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	12.7	140	≡²∨✳⁰⁻²✳¹⁻⁰trb. n–n
21	24.8	25.1	27.6	−11.9	−10.3	−11.0	−11.0	−10.0	−12.6	1.5	1.7	1.8	79	82	90	00	0	00	0	08	2	o	$0^1_\circ$	o	1.0	140	∨ n–n
22	29.3	29.0	28.7	−11.6	−10.0	−10.8	−10.8	− 8.2	−12.5	1.8	1.9	1.8	94	88	91	12	2	16	3	20	4	o	$2^0_\circ$	4^1	.	140	∨ n–n
23	27.4	26.2	26.2	− 7.1	− 3.6	− 2.7	− 4.0	− 2.7	−10.8	2.5	3.4	3.7	94	98	98	20	3	12	3	16	4	10^2	$10^2_{=\times}$	$10^2_{=\times}$	.	140	≡⁰⁻¹ 8–10½, ≡¹⁻²✳¹⁻²✳⁰⁻²trb.
24	27.3	26.2	25.8	− 0.3	0.8	0.9	0.6	1.2	− 3.5	4.4	4.7	4.6	98	96	93	20	3	16	3	00	0	$10^2_=$	10^1	10^2	**22.5**	**150**	≡²⁻⁰∨ n–11 [10½–n, ∨ n–n
25	21.8	24.3	24.8	3.6	− 0.3	0.8	1.2	3.8	− 1.5	**5.4**	4.3	4.3	91	96	88	16	4	20	8	16	6	$10^2_\bullet$	$10^2_=$	o	0.5	110	≡⁰⁻¹✳⁰⁻² 10–11, ≡³ 11–18, [8]
26	21.0	22.0	25.2	3.3	5.5	0.9	2.6	5.9	− 0.1	4.5	3.3	4.9	77	47	100	16	6	20	2	20	8	8^2	10^2	$10^2_\bullet$	0.2	100	≡⁰⁻¹●⁰⁻² 16–n, ⌭ 19–n
27	26.0	27.2	28.3	0.2	1.2	1.2	0.8	1.6	− 1.2	4.4	4.2	4.6	98	83	92	16	4	20	5	16	5	7^1	$10^2_{\bullet\circ}$	4^2	16.9	100	≡⁰⁻¹ 14¹⁶–19, ●✳⁰⁻² 14¹⁰–³⁰, [9]
28	27.3	27.6	27.4	6.1	6.0	4.8	5.4	**6.7**	0.4	2.5	2.8	3.5	**35**	39	54	16	3	00	0	16	3	10^1	10^2	10^2	2.4	80	●sch. zeitw.
29	30.0	33.1	34.8	− 0.7	− 0.7	− 1.1	− 0.9	4.8	− 2.0	4.4	4.4	4.2	100	100	99	16	8	20	4	16	6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	17.1	90	≡⁰⁻¹∨ n–n, ●✳⁰⁻² n–6, ⌭ 4–10
30	32.4	31.9	32.0	− 1.8	0.3	− 1.0	− 0.9	0.3	− 3.2	3.6	3.1	4.0	90	65	94	16	6	20	6	16	10	9^1	10^2	10^2	.	90	≡⁰⁻² 17–18, ∨⌭ 17–n
31	32.5	31.8	30.8	− 0.4	0.0	1.1	0.4	1.5	− 2.0	4.3	3.9	2.9	96	86	58	20	8	20	5	20	7	10^2	10^2	9^2	.	80	⌭ n–8
Mittel	627.3	627.3	627.7	− 5.6	− 4.7	− 5.1	− 5.1	− 2.9	− 7.8	2.9	2.9	3.0	91	89	92	4.8		4.2		5.0		8.1	9.2	8.2	129.3		

*) Messung unmöglich. — [1]) ✳trb. n–16 [2]) ⌭ 12–n [3]) 9¹⁰–11, ∨ n–n, ✳⁰⁻¹ 21–n [4]) n–n, ✳trb. zeitw. [5]) 18–n, ✳trb. zeitw. [6]) ∨ n–n [7]) ✳²trb. n–14 [8]) ●⁰ n–9, ✳⁰⁻¹ 9–10, ⌭ 13–17 [9]) ≡⁰⁻¹✳⁰⁻² trb. 14½–18

Dezember **Freiburg** **1935**

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	725.1	**716.7**	717.1	8.2	10.0	7.2	8.1	11.0	5.2	6.0	**7.6**	6.2	74	83	82	20	**8**	20	**8**	20	5	10^1	$10^1_\bullet$	10^1	2.4	.	●¹ 13½–17½, ⌭¹⁸ m. U.
2	19.2	18.6	22.1	5.2	3.6	4.0	4.2	7.2	2.5	5.1	5.1	4.9	78	87	80	20	3	20	3	12	2	10^1	10^1	10^1	11.2	.	●⁰ 9¹⁰–15²⁵ m. U.
3	23.6	24.5	17.4	2.8	5.4	4.2	4.2	5.5	2.0	4.8	4.0	4.1	86	60	66	20	3	20	2	12	2	8^1	10^1	10^1	1.2	.	
4	22.2	25.1	28.1	1.3	2.8	2.3	2.2	4.2	0.4	4.9	4.7	4.8	98	82	87	20	2	20	3	12	3	$10^1_{\bullet\times}$	$10^1_\bullet$	10^1	13.5	.	✳¹ n, ✳⁰●⁰ 6¹⁰–16¹⁰ m. U.
5	25.0	25.9	31.1	1.0	1.4	1.7	1.4	3.5	0.5	3.9	4.8	4.9	79	94	94	12	3	28	3	32	2	8^1	10^1	10^1	1.2	.	✳⁰●⁰ 8¹⁰–15²⁵ m. U.
6	35.5	34.2	33.6	−0.6	2.5	−1.0	0.0	3.0	− 2.0	3.5	4.6	3.5	80	82	83	12	2	20	3	12	3	10^1	6^1	10^1	0.8	.	✳⁰ 9½–10²⁰ m. U., ≡⁰ abd.
7	35.8	36.8	38.0	−2.4	−0.4	−2.2	−1.8	−0.1	− 4.3	3.3	3.4	2.7	85	76	68	12	2	08	3	12	3	10^1	$4^1_\circ$	3^1	1.4	.	⌴
8	38.7	36.6	35.4	−3.6	1.6	2.6	0.8	3.1	− 5.2	2.4	3.8	4.6	69	75	82	12	3	20	2	12	2	7^1	$10^1_\times$	10^1	.	.	✳⁰ 13¹⁰–17²⁵
9	32.5	33.1	35.6	0.4	0.6	−2.6	−1.0	2.6	− 2.8	4.6	4.7	3.4	96	98	91	12	2	08	2	04	2	3^1	$10^1_=$	5^1	0.8	1	≡¹ 9¹⁰–15²⁰
10	36.0	35.0	37.0	−0.9	0.1	0.2	−0.1	0.6	− 5.0	3.6	4.3	4.5	85	94	96	04	2	32	3	04	2	10^1	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	✳⁰ 8¹⁰–³⁰ m. U., ≡¹ 14²⁵–n
11	39.2	39.8	40.7	0.6	2.2	1.2	1.3	2.4	0.2	4.7	4.9	4.4	98	91	89	20	2	04	3	04	2	$10^2_=$	$4^1_\circ$	5^1	1.4	.	≡² fr.–10²⁰
12	**40.9**	40.0	39.4	2.5	1.9	−0.4	0.9	2.8	− 0.6	3.8	3.1	2.6	69	59	59	04	2	04	3	08	3	10^1	$6^1_\circ$	10^1	.	.	
13	36.4	35.5	35.1	−2.4	−1.4	−1.2	−1.6	−0.2	− 3.1	**2.0**	2.2	2.5	53	52	60	08	2	08	3	08	3	6^1	$5^1_\circ$	10^1	.	.	
14	34.2	34.8	36.2	−1.3	−1.3	−2.0	−1.6	−0.4	− 2.3	3.3	3.4	3.4	78	82	86	04	2	04	3	04	2	10^1	10^1	10^1	.	.	●⁰ 21½–23²⁰, ∞∞ 22–n
15	35.7	35.3	34.7	−2.3	−2.1	−1.5	−1.8	−1.5	− 3.1	3.0	2.6	2.8	79	66	68	20	2	20	5	20	3	10^1	8^1	10^1	0.6	.	
16	31.8	33.2	33.8	3.0	4.8	4.4	4.1	5.0	− 1.8	4.5	5.1	4.3	79	79	68	20	5	20	5	20	3	10^1	7^1	10^1	0.4	.	●⁰ 6¹⁰–11¹⁰ m. U.
17	31.1	26.5	22.9	4.6	4.6	5.9	5.2	6.4	3.7	5.0	5.6	5.9	79	89	86	20	5	20	3	20	3	10^1	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	0.8	.	●¹ 10²⁵–20¹⁰ m. U., ✳¹ n
18	33.1	36.8	37.8	1.6	2.5	1.0	1.5	5.9	0.1	4.6	4.6	4.5	89	82	90	20	3	20	3	12	3	10^1	$10^1_\circ$	5^1	**23.7**	3	✳⁰ 8²⁰–11½ m. U.
19	32.7	30.0	27.4	−2.5	−1.7	−1.4	−1.7	1.0	− 3.4	3.4	3.3	3.9	90	82	95	12	3	28	3	28	3	10^1	$10^2_\times$	$10^2_\times$	0.3	.	✳¹ 14¹⁰–n
20	27.5	30.6	31.2	−1.9	−0.6	−1.6	−1.4	−0.5	− 2.3	3.7	3.7	3.5	94	86	86	12	2	16	2	12	2	$10^1_\times$	$10^2_\times$	10^2	14.9	**20**	✳⁰ fr.–14½ m. U.
21	30.2	31.0	33.4	−8.0	−8.5	−6.0	−7.1	−1.6	−11.0	2.3	**2.0**	2.5	90	83	87	04	3	28	2	28	2	o	$0^1_\circ$	8^1	1.6	15	
22	34.7	33.5	33.2	−8.6	−5.3	−8.2	−7.8	−5.0	**−11.3**	2.2	2.5	2.3	92	80	93	08	2	04	2	12	2	o	$0^1_\circ$	o	.	15	≡⁰ abd.
23	30.7	29.8	29.7	−4.4	−3.8	−5.0	−4.5	−3.0	−10.0	3.0	2.9	2.9	91	85	93	04	3	04	2	04	2	10^1	$10^2_\times$	10^2	.	12	✳¹ 13¹⁰–19²⁰ m. U., ≡⁰ n
24	29.0	28.0	25.3	−2.4	0.5	−1.1	−1.0	1.5	− 5.0	3.4	4.0	4.1	90	84	97	04	2	08	3	04	2	7^1	10^1	10^1	14.5	**20**	≡⁰ p abd.
25	22.0	25.9	24.7	0.1	5.6	4.6	3.4	6.8	− 1.2	4.5	5.8	4.4	98	85	72	28	2	02	2	12	2	10^1	$6^1_\circ$	o	.	18	●¹ 7¾–10²⁵
26	19.1	20.9	26.3	5.8	5.7	8.6	7.2	9.5	1.4	4.8	5.3	6.2	70	77	74	24	2	20	3	20	3	3^1	$6^1_\circ$	10^1	1.7	10	
27	27.2	28.6	28.6	4.7	6.6	7.8	6.7	9.9	3.2	5.4	6.3	6.1	84	87	78	12	3	20	3	12	2	o	$10^1_\bullet$	4^1	.	.	●¹ 14¹⁰–16²⁰
28	26.1	26.5	28.1	4.6	6.7	5.4	5.5	7.8	3.1	5.4	6.4	5.8	86	88	86	20	2	20	3	12	2	8^1	10^1	5^1	1.5	.	●⁰ 15¹⁰–18¹⁰ m. U., ≡⁰ n
29	33.0	36.0	37.6	8.5	8.5	6.5	7.5	8.9	4.9	6.1	6.3	5.7	73	76	80	20	5	20	3	12	3	10^1	$4^1_\circ$	o	4.1	.	
30	34.6	34.1	34.1	3.0	9.7	9.8	8.1	10.2	1.7	4.9	4.8	5.0	87	53	56	20	2	20	3	12	2	5^1	$6^1_\circ$	6^1	.	.	●⁰ 8¹⁰–9²⁵, ≡⁰ fr.
31	35.3	33.0	31.5	9.3	11.2	8.0	9.2	**11.5**	6.6	5.3	5.1	4.3	61	**51**	55	20	5	12	3	12	2	7^1	$5^1_\circ$	10^1	0.3	.	
Mittel	730.9	730.9	731.2	0.8	2.4	1.6	1.6	3.8	− 1.3	4.1	4.4	4.2	82	79	80	2.9		3.0		2.5		7.8	7.5	7.8	98.3		

Dezember — Friedrichshafen — 1935

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	714.8	707.9	**707.0**	7.3	8.0	5.6	6.4	**10.2**	5.6	6.4	**7.9**	6.6	84	98	96	22 3	20 4	20 **6**	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	3.5	.	● $4\frac{1}{2}$–n
2	08.3	07.1	11.0	4.6	4.2	1.8	3.1	5.6	0.6	5.2	5.2	5.1	80	85	98	24 5	20 5	24 3	10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	**24.3**	.	● $1\frac{1}{2}$–2^{55}, 4^{28}–5^{35}, 7^{55}–^{40}, $13\frac{1}{4}$, [1]
3	12.6	13.5	08.2	1.7	4.4	2.0	2.5	6.3	1.0	4.8	4.0	4.8	93	**65**	90	26 3	20 4	08 2	$10^2_{●\ast}$	9^1	9^1	5.3	.	● 5^{55}–8^{05}
4	10.4	14.7	16.8	0.9	2.7	2.3	2.1	2.9	0.0	4.8	4.7	4.9	98	84	90	22 1	22 5	22 5	8^1	9^2	10^2	23.3	13	●✶ n, 8^{05}–10
5	15.3	15.5	19.4	– 2.6	1.9	0.0	–0.2	2.8	– 3.5	3.8	3.6	4.3	100	69	94	04 2	24 1	04 1	6^1	9^1	10^2	2.9	8	● $15\frac{1}{2}$–17, ∞
6	24.2	23.4	22.6	– 4.0	1.0	–1.4	–1.4	1.2	– 4.4	3.4	4.8	4.0	99	88	96	02 1	20 2	00 0	10^1	9^0	10^1	0.0	8	● 8^{30}, ✶ 13^{13}–^{14}, △
7	25.2	25.5	27.3	– 5.8	–0.6	–6.7	–4.9	2.1	– 7.5	3.0	2.9	2.6	100	66	95	06 1	04 1	04 2	9^1	$1^1_☉$	9^1	0.6	8	
8	28.7	27.3	26.2	– 4.4	–4.0	–3.8	–4.0	–3.2	– 7.8	3.0	2.9	3.1	89	85	90	28 1	28 1	08 2	9^0	9^0	10^0	.	5	● $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
9	22.2	22.2	24.6	– 2.2	–1.8	–7.3	–4.7	0.3	– 7.3	3.6	3.1	2.4	92	76	90	04 2	02 3	04 3	10^1	$4^0_☉$	7^0	1.3	8	✶ $3\frac{1}{2}$, 7^{10}–$8\frac{1}{2}$ m. U.
10	24.2	23.6	25.9	– 3.7	–1.3	–2.4	–2.4	–1.0	– 7.3	3.1	3.4	3.4	88	81	87	00 0	00 0	08 1	10^0	10^0	10^0	0.0	8	
11	28.4	28.9	**29.8**	– 2.8	0.6	0.9	–0.1	2.2	– 4.9	3.0	3.8	4.1	81	83	84	06 1	04 1	04 3	10^0	10^0	10^0	0.0	8	
12	29.4	28.5	27.7	0.6	–0.4	–3.8	–1.8	1.3	– 3.8	4.1	3.1	2.6	83	69	74	04 4	04 4	04 3	10^1	9^1	2^1	.	7	
13	24.7	24.1	23.8	– 5.5	–4.2	–4.1	–4.5	–3.1	– 5.5	2.3	2.2	2.5	76	**65**	74	04 4	04 3	08 1	9^1	$9^1_☉$	10^1	.	6	
14	22.9	23.1	24.4	– 3.4	–3.2	–4.3	–3.5	–2.9	– 4.7	3.1	3.1	3.0	86	84	88	08 2	00 0	08 1	10^2	10^2	10^2	.	6	✶ $13\frac{1}{2}$
15	24.4	24.0	24.4	– 2.3	–2.4	–1.4	–1.9	–1.4	–4.3	3.1	3.0	3.0	78	76	74	20 3	22 3	20 3	10^2	10^2	10^2	0.0	5	△ 10
16	22.3	22.2	23.3	– 2.3	3.4	3.9	2.2	4.1	– 4.1	3.8	4.6	4.1	98	80	68	12 3	22 5	20 5	10^1	7^1	2^0	1.3	8	✶ 5–7, 9^{10}–$10\frac{1}{2}$, 13
17	21.0	17.0	13.0	4.1	3.4	1.4	2.6	4.4	1.4	4.6	4.4	4.9	75	77	98	20 5	12 2	04 1	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	0.5	4	● a–p
18	20.4	25.6	27.0	1.2	1.6	–0.9	0.2	3.5	– 0.9	4.7	3.8	4.3	95	74	98	24 3	28 1	00 0	$10^1_☉$	9^1	10^1	7.3	.	✶ 0–7^{25}, 15^{10}–16
19	21.9	19.4	17.4	– 5.4	–2.3	–4.0	–3.9	–0.9	– 5.8	2.9	2.5	3.2	93	68	94	04 3	32 1	00 0	9^1	10^1	$10^1_✶$	0.5	.	● 20^{05}–n, ⌴⊕
20	13.9	18.8	20.0	– 1.2	–1.2	–3.2	–2.2	0.7	– 4.0	4.1	3.6	3.3	96	87	90	28 1	24 3	28 1	$10^2_✶$	$10^2_✶$	10^2	14.8	15	✶ n–11^{55}–20^{55}
21	18.7	19.2	22.1	–10.7	–4.9	–7.0	–7.4	–3.2	**–12.2**	**2.0**	2.6	2.6	94	81	96	04 2	32 1	00 0	7^1	$1^1_☉$	9	3.6	**19**	≡ 10^{55}–abd.
22	24.1	23.2	23.1	– 6.8	–6.5	–8.2	–7.4	–5.5	– 8.2	2.6	2.7	2.4	94	94	96	28 1	*32* 1	04 1	10^1	10^1	10^1	.	15	
23	21.0	18.9	19.0	– 7.5	–3.4	–1.8	–3.8	–1.8	– 9.0	2.6	3.4	4.0	99	95	98	00 0	00 0	04 1	10^1	$10^1_✶$	10 $_✶$	.	15	● 11^{55}–n
24	19.2	17.0	16.4	– 2.6	3.0	–1.4	–0.6	3.4	– 4.0	3.8	4.9	4.1	100	86	100	04 1	04 1	04 2	6^0	$6^0_☉$	$10^2_≡$	8.5	14	∞ fr.–abd., ≡ abd.–n
25	10.5	15.4	15.6	0.6	5.3	–1.9	0.5	6.8	– 3.0	4.5	5.6	4.0	93	84	98	06 3	18 2	04 3	9^1	5^0	0	.	14	
26	10.3	08.8	16.6	2.0	4.8	5.3	4.3	7.3	– 2.1	4.5	5.2	6.4	86	80	96	04 3	14 1	28 1	9^1	9^1	7^0	.	12	● $21\frac{1}{2}$–n
27	17.3	18.6	19.9	1.0	3.1	0.6	1.3	6.6	0.3	4.9	5.7	4.8	100	100	100	08 2	24 3	00 0	5^0	10^1	4^0	4.8	9	● n–2, ≡ 14–15
28	16.8	16.3	15.5	1.0	2.7	1.0	1.4	3.1	– 2.7	4.9	4.7	4.7	100	84	96	02 1	04 1	00 0	10^1	$0_☉$	0	.	8	≡ n–7^{40}
29	23.2	26.0	27.5	3.1	4.7	3.0	3.5	5.3	1.0	5.6	6.2	5.6	97	97	98	04 1	12 2	04 1	$10^2_●$	$10^2_●$	10^2	2.0	6	●✶ 6–$19\frac{1}{2}$
30	25.7	24.7	25.1	– 0.2	1.0	0.6	0.5	3.0	– 1.4	4.6	4.8	4.8	100	98	100	02 1	30 1	00 0	10^1	10^1	10^1	11.2	6	≡ fr.–mtg.
31	25.6	23.6	21.8	0.6	6.9	–0.7	1.5	8.8	– 1.8	4.3	5.3	4.2	90	71	97	12 1	*08* 1	04 2	3^1	7^0	4^0	.	6	△ abd., ∞ fr.
Mittel	720.2	720.2	720.7	– 1.4	0.9	–1.2	–0.7	2.2	– 3.6	3.9	4.1	4.0	91	82	92	2.0	2.0	1.7	9.0	8.1	8.1	115.7		

[1]) 16^{16}–18, 20^{55}, △ 20^{55}

Dezember — Nürnberg — 1935

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	717.8	710.6	**710.0**	6.2	**9.0**	3.6	5.6	**9.3**	3.4	5.8	**6.1**	5.4	82	71	92	20 5	16 **6**	16 1	$10^2_●$	9^2	1^2	0.1	.	●$^{0-1}$ 5^{25}–9^{10}, 17^{20}–18^{25}, $19\frac{1}{2}$–21
2	11.8	11.6	15.4	1.8	4.9	1.6	2.5	5.1	0.5	4.8	4.6	4.6	91	70	89	20 3	24 4	20 3	5^2	7^1	10^2	9.4	.	●$^{0-1}$ 0^{40}–2, ✶$^{0-1}$ 17^{10}–$20\frac{1}{2}$, △^{1} [1])
3	16.4	17.9	16.3	2.1	3.7	0.2	1.6	4.0	– 0.1	4.6	4.3	4.2	85	72	90	16 2	20 4	16 3	$10^3_✶$	9^2	3^1	3.8	.	✶^{0} fr., 9^{15}–^{25}, ∞ 19^{10}
4	15.6	18.8	21.1	– 1.4	2.3	1.4	0.9	2.7	– 2.2	4.1	4.5	4.7	98	82	93	00 0	24 2	24 3	10^2	9^2	$10^2_✶$	0.1	.	✶^{0} 8–10^{10}, ✶$^{0-1}$ 16–$17\frac{1}{2}$, ✶^{0} [2])
5	22.0	22.9	27.2	1.6	3.3	0.1	1.3	3.9	0.1	4.7	4.5	4.1	91	78	89	20 3	12 1	12 1	$10^2_●$	8^1	8^1	1.6	.	✶^{0} 4^{25}–5, ●✶ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ∞^{1}⌴^{3} [2])
6	30.1	29.6	29.5	– 3.0	0.1	–0.5	– 1.0	1.0	– 4.4	3.6	4.4	4.4	96	98	100	12 1	20 1	28 1	10^1	$10^2_✶$	$10^2_✶$	.	.	✶ 12^{25}–n, ≡^{1} 11–18, ∞$^{0-1}$ 6–11, [4])
7	31.5	33.0	35.0	– 1.7	–1.0	–2.4	– 1.9	0.1	– 4.0	3.9	3.4	3.1	96	82	80	24 1	28 1	12 2	10^2	10^2	10^2	3.8	4	✶^{0} 0–1, $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ∞ 6^{40}–12
8	35.3	34.2	33.6	– 4.8	–2.2	–4.4	– 4.0	–2.2	– 5.2	2.9	2.6	2.8	89	65	85	12 1	12 2	12 3	0	$2^1_☉$	5^2	0.0	3	∞^{5} $8\frac{1}{2}$–12
9	31.8	31.7	33.0	– 7.0	–1.9	–1.3	– 2.9	–1.1	– 7.4	2.5	3.4	3.8	92	86	92	08 1	24 1	04 1	7^1	$10^2_✶$	10^2	.	3	✶$^{0-1}$ $13\frac{1}{2}$–18, ∞ $6\frac{1}{2}$–19, ⌴^{3} 4
10	33.0	32.6	35.2	0.1	3.4	3.1	2.4	3.9	– 1.5	4.5	5.2	4.7	98	88	83	32 1	04 3	04 3	$10^2_✶$	10^2	10^1	0.9	4	●^{0} $9\frac{1}{2}$–12, ✶$^{0-1}$ 3–8^{55}, ∞ 5–8, ω [22
11	38.1	39.3	**41.0**	1.8	2.8	1.7	2.0	3.5	0.6	4.6	4.4	4.1	88	77	80	04 3	08 3	04 3	10^2	9^2	9^1	0.5	.	∞ 6–8
12	40.5	39.4	38.2	– 0.1	–1.9	–3.8	– 2.4	2.0	– 3.8	3.0	2.2	2.6	65	**55**	76	04 3	04 4	04 2	9^2	10^2	$10^2_✶$	.	.	✶$^{0-1}$ 15^{10}–^{25}, 20–$23\frac{1}{2}$
13	36.3	34.5	33.6	– 5.4	–1.9	–1.8	– 2.7	–1.4	– 6.2	2.3	2.7	2.9	75	66	73	04 2	04 4	04 1	3^1	9^1	10^1	.	.	⌴^{0} 4
14	32.2	31.4	31.5	– 2.4	–2.6	–2.8	– 2.6	–1.3	– 2.9	2.8	2.7	2.8	72	72	76	04 2	04 1	04 1	10^2	$10^2_✶$	$10^2_✶$	.	.	✶^{0} 10^{10}–$11\frac{1}{2}$, 20^{45}–n
15	31.4	31.3	30.7	– 3.2	–3.4	–2.7	– 3.0	–2.5	– 3.4	2.8	2.8	2.6	77	79	68	24 2	24 2	20 4	$10^2_✶$	$10^2_✶$	10^2	0.0	.	✶^{0} 0–$6\frac{1}{2}$, 8^{55}–$14\frac{1}{2}$
16	27.3	27.2	27.2	– 1.3	1.4	2.0	1.0	2.0	– 3.3	3.0	4.3	4.0	72	85	75	12 1	20 2	20 2	10^2	9^2	9^2	0.0	0	●✶^{0} 5^{50}–$6\frac{1}{2}$, ✶$^{0-1}$ ^{05} fr., ✶$^{0-1}$ [1])
17	26.0	24.4	21.0	0.6	2.8	0.6	1.2	3.0	0.2	4.6	4.6	4.6	96	80	96	24 1	12 2	08 2	$10^2_✶$	10^2	$10^2_✶$	1.8	2	✶$^{0-1}$ 2^{25}–$10\frac{1}{2}$, ●✶ 16^{10}–n, ≡^{1} [1])
18	23.0	30.5	33.2	0.4	0.0	0.0	0.1	1.3	0.0	4.6	3.9	3.8	98	84	83	24 5	24 3	20 2	$10^2_✶$	10^2	$10^2_✶$	**14.2**	4	✶^{0} 0–9, 16–17, 20^{10}–23, ✶sch. [1])
19	31.8	28.2	25.5	– 1.4	–0.7	–2.6	– 1.8	0.5	– 3.2	3.5	3.5	3.2	84	79	84	12 2	08 2	04 2	10^2	$8^1_☉$	10^2	1.3	5	✶^{0} 2^{10}–5
20	20.6	23.3	25.6	– 2.8	–2.5	–2.6	– 2.6	–1.3	– 3.9	3.5	3.3	3.4	92	86	90	04 1	24 3	24 3	$10^2_✶$	$10^2_✶$	$10^2_✶$	2.7	7	✶$^{0-1}$ 0–8^{55}, $9\frac{1}{2}$–n
21	25.5	25.3	27.0	– 3.7	–2.7	–2.6	– 2.9	–1.5	– 4.0	3.1	3.4	3.2	83	86	79	20 1	00 0	20 1	9^2	$10^2_✶$	$10^2_✶$	1.4	10	✶^{0} 0–$2\frac{1}{2}$, 8^{40}–15^{35}, 17–n, ∞$^{0-1}$ [2])
22	28.8	29.3	29.2	– 1.6	–0.6	–2.8	– 2.0	–0.4	– 3.1	3.6	3.6	3.0	83	74	74	20 2	20 3	12 3	10^2	9^2	4^1	0.2	8	✶^{0} 0–1, 11–14, ∞ 2–11
23	28.9	28.4	28.2	**–10.6**	–5.0	–5.0	–10.6	–2.2	**–11.3**	**1.8**	2.3	2.7	86	72	80	12 2	04 2	08 1	7^1	8^1	10^1	0.0	8	∞^{1} 7–8, ∞^{5} 8–n, ⊕ 12^{25}, 14^{25}
24	28.0	26.9	25.3	– 3.3	0.0	–2.0	1.8	0.4	– 5.1	3.3	3.9	3.5	90	79	86	08 1	12 2	08 2	9^2	10^2	7^1	2.0	**11**	✶$^{1-2}$ 0–3^{55}, ∞ 6^{40}–11, $14\frac{1}{2}$–19
25	20.8	21.5	24.0	– 2.8	1.9	–0.1	0.3	2.2	– 3.5	3.2	4.1	4.3	85	78	92	00 0	12 2	12 1	9^1	10^2	0	.	10	∞^{5} 0–10, 17–19, ⌴^{5} fr.
26	20.1	18.1	21.9	2.4	4.4	0.6	2.0	5.1	– 2.5	4.7	4.7	4.3	85	76	90	12 1	08 3	08 1	7^1	9^1	10^1	0.0	9	≡^{1} 19^{05}–^{55}, ∞ 6–14
27	25.1	24.8	26.6	3.9	6.5	2.2	3.7	7.3	0.4	5.4	5.7	5.4	88	80	88	12 3	12 2	12 2	9^2	6^1	0	.	6	∞$^{0-1}$ 6–14
28	25.4	24.5	24.6	1.4	8.5	2.0	3.5	9.1	0.1	4.7	5.1	4.5	93	61	85	12 2	12 2	08 2	7^1	9^2	10^1	.	5	∞^{5}⌴^{5}∞ fr.
29	25.8	32.0	34.0	2.4	6.4	3.8	4.1	6.9	1.2	5.1	5.4	5.6	93	90	78	12 1	20 2	16 2	$9^1_≡$	10^2	3^1	.	3	≡^{3} fr., ≡^{0} 9^{10}–10, dann ∞^{5}
30	32.9	31.5	31.1	0.1	2.9	1.1	1.3	4.2	– 0.1	4.6	5.5	4.5	100	98	90	08 2	12 3	12 3	$10^2_≡$	10^2	7^1	.	.	≡$^{1-2}$ 4–$11\frac{1}{2}$, ∞⌴△ abd.
31	30.1	30.2	29.8	3.5	8.2	3.2	4.5	8.6	0.8	4.7	5.3	4.8	80	65	83	12 4	16 4	12 3	3^1	5^1	5^1	.	.	∞ $11\frac{1}{2}$–17
Mittel	727.3	727.3	727.9	– 0.9	–1.5	–0.3	0.0	2.3	– 2.4	3.9	4.1	3.9	87	78	84	1.9	2.5	2.1	8.5	8.9	8.4	43.8		

[1]) 4^{30-01}, 20^{45}–23, ⍂●^{0} 5^{57-45}, ⌭ 4^{40} [2]) 22^{55}–$23\frac{1}{2}$, ∞^{1} fr., 7^{35}–9^{50}, ⌴^{3} 4 [3]) fr., ∞ $7\frac{1}{2}$–11 [4]) 18–n, ⌴^{3} 4 [5]) $8\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ∞$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–17^{10} [6]) 8–10, ∞ $6\frac{1}{2}$–8, 10–13 [7]) $11\frac{1}{2}$–12, ∞ 0–9, 14^{25}–19^{10} [8]) $8\frac{1}{2}$–19

Dezember **Metten** **1935**

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0- und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	720.7	713.5	708.8	6.2	7.3	7.9	7.3	**10.2**	4.0	5.8	6.6	**6.7**	82	85	83	28 3	16 2	24 4	10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	0.7	.	●1 6½–7, 13½–16½, 20¹⁶–⁴⁰, 1)
2	12.7	12.2	14.4	2.8	5.1	0.5	2.2	7.9	0.3	4.9	4.6	4.6	87	70	96	28 2	20 4	24 2	8^1	9^1	10^2	7.9	.	●1 1⁴⁰–3¾, ✳1 18¹⁶–20³⁰, ✳1 2)
3	16.7	18.1	17.3	1.1	2.8	0.5	1.2	3.1	– 0.3	4.6	4.4	4.3	93	78	89	28 1	28 2	08 2	$10^1_●$	10^1	4^0	**8.6**	2	●0 a, ●1 10¹⁶–11³⁰, ✳1 2⁰⁰–²⁰, 3)
4	13.6	18.0	21.2	– 0.5	1.1	0.7	0.5	1.6	– 1.4	4.1	4.7	4.4	93	95	91	04 1	24 2	24 2	10^1	10^1	$10^2_✳$	0.8	0	✳1 12½–13³⁰, 15⁰⁰–¹⁵, 15⁴⁵–⁵⁵, 4)
5	22.2	22.3	25.6	0.4	3.3	–2.4	–0.2	3.3	– 3.3	4.6	4.4	3.5	98	75	90	32 1	12 1	00 0	$10^2_✳$	$2^1_○$	1^0	4.0	2	✳1 0⁴⁰–2⁴⁰, ✳0 zeitw. 2⁴⁰–4⁵⁰, 5)
6	28.6	28.8	28.3	– 4.6	–0.7	–0.7	–1.7	–0.3	– 5.5	3.1	4.0	4.0	94	93	93	32 1	28 1	00 0	10^1	10^1	10^1	0.6	0	✳0 10–11, ⌣ fr.
7	29.5	31.2	33.8	– 1.9	0.0	–5.1	–3.0	0.0	– 5.6	3.8	4.5	3.0	96	98	96	00 0	00 0	08 1	10^1	$10^1_✳$	8^1	0.0	0	✳0 fr.–abd. zeitw., ✳1 9⁴⁰–10³⁰
8	35.2	34.4	33.4	– 8.2	–0.8	–8.3	–6.4	–0.8	– 8.7	2.3	3.3	2.2	93	76	90	08 1	00 0	08 1	5^1	10^1	o	0.4	1	⌣ fr.
9	31.1	29.7	31.2	– 5.2	–1.8	–1.3	–2.4	–1.1	– 9.3	2.8	3.5	4.0	88	86	96	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	.	1	✳0 8½–13½, ⌣ fr.
10	30.7	30.3	32.8	– 0.3	1.3	6.0	3.2	8.8	– 1.4	4.3	4.6	4.9	96	91	70	08 1	00 0	24 2	10^2	9^1	7^1	1.2	2	✳1 3½–5, ✳0 8⁰⁰–³⁰
11	35.6	37.4	**38.8**	– 1.8	3.7	–2.6	–0.8	6.7	– 3.0	3.8	4.8	3.7	94	80	98	00 0	20 1	08 1	3^0	$1^0_○$	0	0.2	.	⌣ fr.
12	38.5	36.9	36.0	– 1.7	–1.5	–4.2	–2.9	1.4	– 4.3	2.5	2.4	2.6	61	59	76	04 4	04 4	00 0	2^1	9^1	8^0	.	.	⌣ fr.
13	33.8	32.2	31.4	– 3.3	0.2	–3.2	–2.4	0.6	– 7.6	2.1	2.9	2.6	59	63	72	08 1	08 4	08 2	3^1	7^1	o	.	.	
14	30.4	29.8	30.3	– 9.0	–2.4	–2.2	–4.0	–2.1	– 9.4	2.1	2.8	3.1	92	73	80	00 0	24 1	00 0	o	$1^1_○$	1^1	.	.	⌣ fr.
15	30.6	30.5	30.6	– 3.2	–3.2	–2.8	–3.0	–2.2	– 3.5	3.0	3.0	3.3	84	82	90	20 2	00 0	16 1	10^2	$10^1_✳$	$10^2_✳$	.	.	✳0 p zeitw.
16	28.6	27.8	28.6	– 2.6	–1.6	0.6	–1.4	0.0	– 3.2	2.8	3.8	4.3	74	95	98	08 2	00 0	12 1	10^1	$10^2_✳$	9^1	0.0	.	✳1 8½–9³⁰, 10½–11⁴⁵, 12³⁰–15³⁵, [16³⁰–17²⁵, ϖ 6
17	27.2	25.5	20.7	0.6	2.2	–0.3	0.6	2.6	– 2.9	3.3	3.7	4.0	69	68	88	12 2	28 2	20 1	10^1	10^1	10^1	3.6	5	
18	21.1	29.3	32.6	0.2	0.8	0.3	0.4	2.4	– 0.7	4.6	4.0	4.1	98	82	88	00 0	28 2	28 1	$10^2_✳$	10^1	10^1	4.2	3	. ● 0–2½, 4⁴⁰–⁵⁰, 5–6⁴⁵, ✳1 6½–9⁵⁰
19	31.1	26.7	24.3	– 2.6	1.2	–4.8	–2.8	1.4	– 5.7	3.6	2.8	2.9	96	**55**	91	00 0	08 2	00 0	9^1	$8^0_○$	9^1	1.5	3	
20	19.4	22.5	24.2	– 2.3	–1.9	–2.4	–2.2	–1.5	– 4.9	3.6	3.6	3.3	94	90	86	32 1	24 4	28 2	$10^2_✳$	10^1	10^1	0.9	4	✳1 6½–9⁵⁰, 10½–12½
21	24.7	24.7	26.3	– 3.3	–3.1	–3.6	–3.4	–2.2	– 4.0	3.2	2.8	3.1	88	78	88	24 2	00 0	24 1	10^1	$10^1_✳$	$10^1_✳$	2.8	7	✳1 18¹⁶–20½, ✳0–n zeitw.
22	28.8	28.9	29.3	– 3.6	–2.2	–13.8	–8.4	–2.2	–13.8	3.0	3.3	1.5	86	86	92	24 1	00 0	00 0	$10^2_✳$	10^1	o	1.2	9	✳0 0–8 zeitw., ✳1 8½–11³⁰, ✳1 6)
23	28.6	26.9	27.3	–15.4	–6.7	– 4.1	–7.6	–3.9	**–17.5**	**1.1**	2.5	3.0	78	89	90	00 0	00 0	00 0	5^0	10^1	$10^2_✳$	2.1	12	✳0 20–21½, ✳1 21½–n, ≡ n, ≡2 7)
24	27.9	26.6	25.3	– 4.8	1.2	–8.8	–5.3	1.7	– 9.0	3.0	3.7	2.2	93	73	92	00 0	16 1	00 0	10^2	$7^1_○$	o	6.1	**18**	✳1 0–5½, 8⁴⁵–9¹⁵, ✳1 2⁴⁵–3³⁰
25	21.0	21.7	24.2	– 7.7	0.8	–0.4	–1.9	1.4	–10.0	2.3	3.9	4.3	91	81	96	00 0	24 2	00 0	8^1	9^1	o	0.3	16	⌣ fr.
26	20.6	18.6	21.2	– 4.8	2.8	–2.5	–1.8	3.4	– 7.4	3.1	4.6	3.5	96	82	92	04 1	00 0	28 2	6^1	$6^1_○$	2^1	.	15	⌣ fr.
27	25.6	24.4	26.8	– 3.2	2.4	–2.2	–1.3	3.1	– 5.2	3.5	4.3	3.7	96	79	96	04 1	00 0	00 0	7^1	$8^0_○$	1^1	.	14	⌣ fr.
28	26.1	24.3	24.4	– 6.7	3.1	–1.1	–1.4	4.4	– 7.0	2.6	4.6	4.1	94	80	96	08 1	08 1	08 1	1^0	8^0	8^0	.	13	⌣ fr.
29	29.0	32.2	33.9	– 3.1	1.6	0.9	0.1	2.1	– 4.6	3.4	4.5	4.6	93	88	95	00 0	00 0	00 0	3^0	10^1	10^2	.	12	●2 23–n
30	32.3	30.8	31.3	0.6	0.8	0.7	0.7	1.7	– 1.3	4.6	4.5	4.8	96	93	100	00 0	00 0	00 0	3^1	7^1	$10^2_≡$	0.6	10	●0 0–2²⁰, ≡1 11–13½, ≡3 18–n
31	32.5	31.2	29.8	– 1.4	2.6	–4.2	–1.8	3.0	– 4.7	4.1	4.6	3.2	98	82	94	32 1	16 1	08 1	10^2	$1^0_○$	4^0	.	9	≡3 16½–19
Mittel	726.9	726.7	727.2	– 2.9	0.6	– 2.1	–1.6	1.8	– 5.2	3.4	3.9	3.7	89	81	90	1.0	1.2	0.9	7.5	8.1	6.2	47.7		

1) 22³⁵–⁴⁰, ●0–1 7½–11½, ●0 18¹⁰–19¹⁰ 2) 21½–22 3) △ 13¼–14⁵⁵, 14¹⁴–²¹ 4) 17½–19¹⁰, 23³⁰–n, ✳2 23⁴⁷–⁵⁴, ⌣ fr. 5) ✳1 4⁵⁰–5¹⁰, 6⁰⁰–¹⁰, 7⁴⁰–8, ✳1 7⁴⁵–⁵⁵ 6) 9³⁰–³⁵, 10⁴⁰–¹⁵, 10⁵⁵–11 7) 7½–8, ⌣∨ fr.

Dezember **München** **1935**

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	703.6	797.2	**795.4**	6.4	8.4	5.2	6.3	10.7	5.2	5.5	**6.7**	6.0	76	81	90	18 6	20 **8**	20 8	10^2	$10^2_●$	$10^2_●$	1.0	.	●0–1 0–1½, 8³⁰–⁴⁵, 14–17 m. U., 1)
2	97.0	96.3	99.2	1.5	3.4	1.4	1.9	5.2	0.5	4.2	4.9	4.2	82	85	83	22 5	24 4	20 5	3^1	$8^1_○$	$9^1_✳$	**7.4**	.	●0–1 4½–5¹⁰, 17½–19, ✳0–1 4½– 2)
3	00.3	02.2	99.9	1.8	1.8	0.2	1.0	3.6	0.2	4.0	4.4	3.7	77	83	80	22 7	22 6	14 3	9^1	4^1	5^0	4.6	o	✳sch. 7³⁵–8⁵⁰, 9½–10⁵⁰
4	97.5	02.4	05.2	– 1.0	–0.5	0.5	–0.1	1.8	– 1.4	3.9	4.3	3.9	92	98	83	24 3	24 5	22 5	$10^1_✳$	8^1	10^1	0.3	.	✳0–1 4–6¹⁰, 7–8, 13½–16 m. U.,
5	05.3	04.6	08.7	0.5	2.2	–3.9	–1.3	2.3	– 3.9	3.3	3.3	3.4	69	62	98	22 5	08 3	22 1	3^0	$5^0_○$	4^0	1.3	1	○○0–1 9–n [22–n
6	12.3	11.8	11.4	– 5.8	–0.2	–1.2	–2.1	–0.2	– 6.2	2.9	3.9	4.0	98	87	96	20 3	24 3	24 3	7^0	$9^1_✳$	$10^1_✳$	.	0	✳0–1 13–15, 18–n, ○○0–1 7–13, 3)
7	13.0	14.5	16.5	– 2.5	–2.0	–3.2	–2.7	–1.2	– 4.4	3.6	3.6	3.2	94	90	89	26 3	28 2	00 0	$10^2_✳$	9^1	9^1	2.2	3	✳0–1 0–10½ m. U., 13⁴⁰, 4)
8	17.5	16.2	15.3	–14.3	–4.0	–9.8	–9.5	–2.9	**–15.1**	**1.2**	2.7	1.9	79	79	85	20 2	06 2	24 3	0	$0_○$	3^0	0.0	3	≡0–1 2–6, 22½–n, ○○1–2 6–22½
9	12.9	11.9	13.9	– 9.6	–3.0	–2.6	–4.4	–2.6	–15.0	2.0	3.2	3.4	89	87	89	08 3	04 3	10 3	9^1	10^1	10^1	.	3	✳0 13¼–14⁵⁵, ≡0 0–3, ○○0–1 6– 5)
10	13.4	12.9	15.3	– 2.9	–1.5	–0.8	–1.5	–0.8	– 3.1	3.5	4.0	4.3	96	98	99	22 2	06 2	08 2	$10^0_✳$	$10^1_{≡●}$	$10^2_≡$	1.1	4	●0 11½–15½, 18–20, ✳0–1 4½– 6)
11	17.8	19.5	**20.7**	0.2	0.2	0.6	0.4	0.6	– 1.3	4.5	4.5	4.1	96	96	86	06 5	08 6	08 6	10^1	10^1	10^1	0.2	2	≡1 0–5, ○○0–1 5–22
12	20.4	18.9	17.9	– 1.1	–3.1	–5.2	–3.6	0.6	– 5.2	3.8	2.6	2.8	91	72	88	06 5	06 5	06 5	10^1	9^1	10^1	0.2	2	●0 5¹⁵–6½, ✳0 5, 12¹⁵–13½, 7)
13	15.5	13.9	13.3	–10.1	–3.6	–3.9	–5.4	–3.5	–11.0	1.9	2.9	3.2	88	84	92	08 3	08 5	08 4	3^0	10^0	10^1	0.3	2	○○0–1 8–11, 22–n, ⌣0–1 fr.
14	12.2	12.2	13.2	– 4.8	–5.2	–5.0	–5.0	–3.9	– 5.2	2.9	2.9	2.9	91	93	91	04 4	06 2	28 2	10^1	10^1	10^1	.	2	○○0–1 0–6½, ⌣0 fr.
15	13.4	12.9	13.2	– 4.4	–3.6	–3.8	–3.9	–3.5	– 5.4	3.0	3.0	2.9	92	86	84	20 2	24 3	24 2	$10^1_●$	$10^1_✳$	10^1	0.0	2	●0 n, 5–8, ✳0 10¹⁵–18 m. U., 8)
16	10.4	10.4	11.7	– 3.5	2.2	1.0	0.2	2.8	– 4.6	2.9	4.2	3.8	82	77	78	20 3	22 5	22 4	9^1	8^1	o	0.0	2	✳0 5½ kurz, 10, 11½–12½, 9)
17	13.7	07.4	03.3	2.4	2.6	0.0	1.2	3.3	– 0.7	3.7	4.4	4.4	68	79	96	22 6	10 3	12 2	3^1	10^1	$10^1_{○✳}$	0.2	2	●0 12¹⁵ kurz, 13½, 21⁰⁰–²⁰, 10)
18	05.8	13.5	15.8	0.7	–0.4	–2.2	–1.0	3.2	– 2.2	4.5	3.8	3.4	93	85	86	26 7	24 4	20 3	$10^2_✳$	$10^1_✳$	7^1	1.1	2	●0 5–8, m. U. ✳0–1 7–10 ·· 11)
19	12.7	08.8	06.8	– 6.3	–1.8	–4.2	–4.1	–1.6	– 9.0	2.6	3.3	3.1	92	82	92	10 3	08 5	08 1	3^0	9^0	8^1	0.2	2	○○0–1 5–13, 17–n
20	02.5	06.4	08.0	– 2.6	–2.3	–3.8	–3.1	–1.8	– 4.8	3.7	3.3	3.0	98	84	88	20 3	22 6	22 5	$10^1_✳$	$9^1_✳$	$7^0_✳$	6.1	10	✳1–2 0–13, 14⁰⁰–²⁰, ✳0 20–23
21	07.9	07.9	09.6	– 7.5	–2.5	–6.0	–5.5	–1.9	– 7.5	2.4	2.5	2.6	94	67	90	20 3	20 3	20 3	2^0	0	8^0	1.0	**11**	○○1 7–21
22	11.8	11.5	11.7	– 4.0	–0.2	–9.5	–5.8	–0.2	– 9.5	2.6	1.9	2.1	77	**42**	92	20 3	22 3	16 2	9^1	0	0	.	10	○○0 17–n
23	10.3	09.2	09.1	– 9.7	–4.2	–3.9	–5.4	–3.9	–14.3	1.8	2.8	3.2	82	83	92	00 0	04 2	06 1	9^1	10^1	$10^2_✳$	.	10	✳0 16³⁰–18½, 20½–21½ m. U., 12)
24	09.3	08.2	06.4	– 1.5	1.0	–3.8	–2.0	1.0	– 5.5	3.8	4.1	3.2	92	83	92	10 1	06 2	08 3	10^0	3^1	0	4.6	10	●0 4–5½, 6½, ✳0 0–4, ○○0 13)
25	02.1	04.0	06.7	– 4.4	5.2	1.4	0.9	6.9	– 7.0	3.0	5.2	4.8	92	79	95	08 2	24 1	14 1	7^1	10^2	0	.	9	●tr. 18, ≡1 11½–12½, ○○1–2 8–11½
26	01.8	00.5	04.9	– 0.1	4.5	7.2	4.7	**11.5**	– 3.2	4.0	4.9	5.2	87	74	69	12 1	08 2	22 5	7^1	9^1	10^0	0.0	4	○○0 14–18, ⌣1 fr.
27	07.7	07.2	09.4	3.7	3.9	2.7	3.2	7.2	2.0	5.3	5.1	5.1	89	85	92	16 1	00 0	16 2	9^1	7^1	4^1	.	2	○○0–1 6½–14, 17–n
28	07.6	06.4	06.9	3.0	3.6	1.2	2.2	5.8	– 1.7	4.7	4.8	4.5	83	82	90	12 5	08 2	08 1	4^0	8^1	3^0	.	1	○○0 9–11, 16–22, ⌣0 fr.
29	11.8	14.9	16.9	4.8	4.6	3.1	3.9	6.1	– 1.2	5.2	5.8	5.5	81	91	95	22 3	22 2	18 3	7^0	$10^1_●$	$10^1_●$	.	0	●0 12½–n m. U.
30	14.8	13.7	14.3	1.1	2.5	0.4	1.1	3.1	0.4	5.0	5.4	4.7	100	98	100	08 2	00 0	20 1	$10^2_≡$	$10^1_≡$	1^0	5.5	.	●0–1 0–2, ≡0–1 5–11½, 12–20½, 14)
31	14.7	13.6	12.0	2.0	9.7	–0.4	2.7	10.0	– 1.5	4.5	5.4	4.1	85	59	93	16 3	20 3	08 1	4^0	3^0	3^0	.	.	○○0–1 7½–9, 16½–18, ⌣1 fr.
Mittel	709.6	709.4	710.1	– 2.2	0.6	–1.6	–1.2	1.9	– 4.6	3.5	4.0	3.8	87	82	89	3.4	3.3	2.9	7.3	7.7	6.8	36.7		

1) 19¹⁶–n, ⌭ 11–18½ (WSW 8–9) 18½–22 (WSW) 8) 2) 5¹⁰, 21–22, ✳1 9⁰⁰–¹⁰, ⌭ 2–3³⁰ (WSW 8) 3) ⌣1 fr. 4) ○○0–1 16½–n 5) 10, 14½–n, ⌣1 fr. 6) 9³⁰, ≡1–2 11½–n, ○○1–2 9²⁵–11½ 7) 18½–20½ 8) ○○0–1 8–10⁴⁰ 9) 15⁰⁰–³⁰ 10) ✳0 11¹⁵–⁵⁵, 12³⁰–⁴⁰, ●0 18⁴⁰–22 m. U., ○○0–1 11–n 11) 14–15, 16³⁰–18, ○○0 abd. 12) 23–n, ○○0–1 6–16³⁰ 13) 12–21 14) 22½–23½

Dezember — Hohenpeissenberg — 1935

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Bemerkungen (nach mitteleurop. Zeit)
		II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	663.9	657.8	**655.7**	4.6	5.0	1.0	2.9	6.8	1.0	4.7	**5.6**	4.8	74	86	98	20 8	24 8	24 8	10^1	10^2●	10^2●	2.7	.	☉[3] 13–n, ☄ fr.–abd.
2	56.9	56.5	59.0	1.2	−1.1	−2.2	−1.7	2.5	−2.9	4.2	4.2	3.9	100	100	100	24 6	24 4	24 6	$10_{\equiv}$✳	10^1✳	10 ✳	21.2	3	≡[1] n–n zeitw., + fr.–abd. zeitw.
3	60.5	61.6	58.0	2.2	−1.6	−2.8	−2.4	−1.2	−2.9	3.9	3.6	2.8	100	90	76	24 6	24 5	24 4	$10_{\equiv}$✳	1 ☉	10	3.9	4	≡[1]+ fr.–9
4	56.5	61.9	63.2	−3.3	−2.5	−3.0	−3.0	−0.5	−3.9	3.5	3.6	3.5	97	95	97	24 4	24 4	24 5	$10_{\equiv}$✳	9	10 ✳	5.0	10	≡[1] fr., ✳+ n, a, p zeitw., abd.
5	64.5	63.6	67.4	−4.0	−2.5	−4.0	−3.6	−1.0	−5.0	2.9	2.9	2.7	85	76	80	24 7	08 3	00 0	2	2 ☉	1	5.5	5	
6	70.3	71.0	70.2	−3.8	−3.8	−4.6	−4.2	−2.7	−5.7	2.9	2.9	3.1	85	84	95	24 1	24 1	24 1	2	6	10^2✳	.	5	✳[0] 17–n, ∞ mtg.
7	71.1	72.6	74.4	−5.1	−4.7	−6.4	−5.6	−3.2	−6.8	3.0	3.0	2.7	95	95	95	00 0	00 0	00 0	10^2	10^2	0	3.9	13	∨ fr.–abd., ≡[9]✳ 7½–9
8	75.9	73.9	73.3	−6.0	−2.9	−4.4	−4.4	−2.2	−7.5	2.4	2.3	1.9	81	63	58	00 0	00 0	00 0	0	0 ☉	3	0.4	13	
9	70.4	70.2	71.6	−4.1	−7.6	−7.1	−6.5	−2.5	−8.3	1.9	2.3	2.5	56	90	95	08 1	08 2	00 0	5	3	10	.	9	≡[0] abd.
10	71.8	71.3	73.1	−6.5	−4.8	−5.6	−5.6	−4.8	−8.0	2.8	3.2	3.0	100	100	100	00 0	08 1	08 2	10^2	$10_{\equiv}$	0	0.2	9	≡[1–0] fr.–abd., ✳[0] 7½–8½
11	75.3	77.2	**77.8**	−3.4	−1.8	−3.4	−3.0	−1.8	−6.5	3.5	4.0	3.5	100	100	100	08 4	08 2	08 4	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	1.5	10	≡[2]V fr.–abd.
12	76.8	75.6	74.2	−4.0	−6.8	−8.6	−7.0	−3.3	−8.9	3.4	2.6	1.9	100	93	90	08 3	08 4	08 4	$10_{\equiv}$	10^2✳	$10_{\equiv}$	.	10	≡[2] fr., abd., ∨ fr.–abd., ✳[0] p
13	72.5	71.1	70.7	11.1	− 9.6	−8.5	−9.4	−7.6	**−11.5**	1.9	2.0	2.2	98	90	89	08 2	08 2	08 1	$10_{\equiv}$	1 ☉	10	1.9	11	∨ fr.–abd., ≡[1] fr.
14	70.4	70.3	70.6	− 8.7	−8.1	−8.4	−8.4	−7.4	− 9.4	2.1	2.2	2.2	89	89	89	00 0	00 0	00 0	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	·	11	≡[1]V fr.–abd.
15	71.4	71.4	71.4	− 7.4	−7.8	−8.3	−8.0	−7.4	− 9.0	2.4	2.3	2.2	90	90	90	24 1	24 1	24 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	11	≡[1]V fr.–abd.
16	69.1	69.6	70.4	− 3.5	−1.7	−2.7	−2.6	−1.3	− 8.7	3.1	3.6	3.4	88	89	90	24 2	24 3	24 6	10^1	10^1✳	0	1.8	12	✳ n, fr.–abd. zeitw., ∞ fr.
17	69.6	66.6	63.0	− 0.9	0.1	1.7	0.6	2.0	− 2.8	3.6	3.6	4.1	85	79	78	24 3	08 2	00 0	10	10^2	10	1.0	12	✳[1] fr.–abd. zeitw.
18	65.6	72.5	74.2	− 2.5	−4.1	−5.4	−4.4	1.8	− 6.1	3.8	3.2	3.0	100	95	97	24 5	24 2	00 0	$10_{\equiv}$✳	10	0	2.8	15	≡[0]✳[1] fr.–12
19	70.1	67.0	65.5	− 7.9	−4.9	−3.1	−4.8	−2.4	− 8.6	2.1	2.4	2.6	85	75	70	08 3	08 1	00 0	8	7 ☉	10	2.2	17	
20	61.9	65.4	66.7	− 1.8	−5.6	−6.7	−5.2	−0.7	− 6.9	4.0	3.0	2.8	100	100	100	24 3	24 4	24 3	$10_{\equiv}$	10^2	10	6.5	**21**	≡[2]✳[0] fr.–11
21	66.5	66.3	68.1	− 9.0	−6.5	−7.8	−7.8	−5.5	− 9.0	2.1	2.6	2.0	92	92	78	00 0	24 1	24 3	5	1 ☉	2	2.4	**21**	
22	70.3	70.2	69.0	− 7.4	−4.4	−5.6	−5.8	−3.8	− 8.9	**1.6**	1.7	1.7	66	50	58	24 3	00 0	24 1	4	1 ☉	0	.	**21**	
23	68.0	67.4	67.3	− 1.2	−0.6	−3.0	−2.0	1.7	− 6.4	2.2	2.3	2.4	53	54	66	00 0	08 1	08 1	10^1	10^2	10 ✳	.	19	✳[0] 17–n ●
24	68.6	67.1	66.0	3.1	4.1	5.4	4.5	5.5	− 4.4	4.7	5.0	3.6	83	82	53	00 0	08 4	12 4	10	2 ☉	0	3.5	18	
25	69.1	65.6	66.2	7.7	6.2	4.0	5.5	8.4	3.1	3.4	4.9	4.4	43	69	72	20 5	20 3	00 0	10	4 ☉	0	.	2	
26	62.6	61.3	64.3	6.1	10.2	4.3	6.2	10.9	3.7	3.3	3.8	5.1	47	41	82	20 3	20 4	24 5	3	6	10	.	1	
27	67.4	67.1	70.0	3.7	5.0	6.0	5.2	6.4	2.3	5.2	**5.6**	4.3	87	86	62	08 3	00 0	00 0	10	3 ☉	0	0.9	.	● n
28	67.7	67.2	67.1	6.9	11.5	9.7	9.4	**12.3**	4.8	3.0	4.0	3.9	40	**39**	43	12 5	00 0	12 4	2	4 ☉	10	.	.	
29	71.7	74.6	75.3	3.1	1.9	0.9	1.7	10.4	− 0.1	5.1	5.1	4.8	90	96	98	24 4	24 2	24 1	8	10●	10●	.	.	●✳ 12–n
30	73.6	73.2	73.3	0.9	7.6	3.1	3.7	8.5	0.0	4.7	4.6	4.1	96	59	71	24 1	00 0	24 3	0	7	1	8.9	.	Tal≡ fr.
31	74.2	73.3	71.2	3.4	4.6	5.4	4.7	5.8	1.4	4.4	4.3	2.7	75	68	40	24 3	24 1	24 2	7	2 ☉	0	.	.	
Mittel	668.3	668.4	668.7	− 2.1	−1.2	−2.3	−2.0	0.8	− 4.6	3.3	3.4	3.2	83	81	81	2.8	2.1	2.1	7.6	6.4	6.0	76.2	.	

Dezember — Zugspitze — 1935

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	519.1	514.4	512.3	− 7.9	− 6.5	− 8.2	− 7.7	− 6.3	− 8.2	2.4	2.7	2.3	96	100	100	22 **11**	22 10	30 7	9^1	$10^2_{\equiv}$✳	$10^2_{\equiv}$✳	10.6	120	≡[2] 8–n, ∨ fr., ✳[0–1] 8½–n, ☄ 6–20
2	11.0	09.7	11.4	−12.8	−13.4	−15.4	−14.2	− 8.2	−15.4	1.5	1.4	1.2	100	100	100	28 6	30 3	30 5	$10^2_{\equiv}$✳	$10^1_{\equiv}$✳	$10^1_{\equiv}$✳	15.7	*)	≡[1–2] n, a–n, ✳[0–1]V fr., St. Elmsf.
3	12.2	13.7	11.6	−15.6	−15.0	−14.8	−15.0	−14.7	−16.2	1.2	1.3	1.3	100	100	92	30 3	30 4	16 8	$10_{\equiv}$✳	$10^0_{\equiv}$✳	10^0✳	**19.7**	*)	≡[1–2] n–15, ∨ fr., ✳[0–1] n–16, [1])
4	09.8	12.9	15.0	−13.3	−15.4	−17.0	−15.7	−11.3	−17.4	1.5	1.2	1.0	100	100	100	30 5	30 5	30 5	$10^1_{\equiv}$✳	$10^1_{\equiv}$✳	$10^1_{\equiv}$✳	11.3	*)	≡[1] n, a–n, ∨ fr., ✳[0] n–16, [2])
5	15.4	15.0	17.5	−16.6	−12.9	−15.3	−15.0	−12.8	−17.0	1.1	1.5	1.3	82	86	92	16 4	18 4	28 2	1^0	7^1 ☉	$10^1_{\equiv}$✳	14.3	150	≡[1–2] 20–n, ∨ fr., ✳[0] 12½–13½, [3])
6	19.0	18.9	18.3	−17.6	−17.6	−17.3	−17.4	−15.2	−18.4	1.1	1.0	1.0	96	100	81	28 1	32 2	32 1	8^1✳	$10^1_{\equiv}$✳	$10^1_{\equiv}$✳	5.2	*)	≡[1–2] n–15, 15½–n m. ✳[0–1]V [4])
7	19.0	20.3	21.8	−17.7	−15.8	−17.9	−17.3	−15.7	−17.9	0.9	1.1	1.1	81	83	96	32 1	00 0	32 3	$10^1_{\equiv}$✳	1^0 ☉	1^0	5.7	*)	≡[1–2] n–8[25] meist mit ✳[0], ← [5])
8	23.1	23.3	22.5	−18.2	−14.9	−15.9	−16.2	−14.5	−18.3	0.9	1.1	1.1	81	80	76	32 4	32 1	16 2	1^0	1^0 ☉	5^0	0.3	**180**	☋ 19, ϖ 21½
9	19.6	19.1	20.2	−16.4	−15.6	−15.0	−15.5	−14.4	−16.7	1.1	1.2	1.3	100	87	100	32 2	32 1	14 6	4^0	8^0 ☉	10^1✳	1.1	170	≡[1–2] n–7, ∨ fr., ✳[0] n zeitw., [6])
10	21.1	22.2	25.4	− 9.5	− 8.7	− 8.4	− 8.8	− 8.2	−15.0	2.0	2.3	2.3	100	95	92	12 4	12 5	12 6	$10^1_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$☉	9^0	1.2	*)	≡[1–2] n–7[16] mit ✳[0]≡[1–2] 13[16]– [7])
11	28.1	29.0	28.8	− 7.2	− 7.1	− 7.9	− 7.5	− 6.9	− 8.4	2.5	2.1	1.8	94	77	72	12 6	12 5	10 6	8^1	4^0 ☉	1^0	0.0	160	≡ fr.
12	26.5	21.9	19.5	− 9.6	−18.3	−20.7	−17.3	− 7.7	−20.9	2.0	**0.6**	0.9	89	48	96	02 4	32 3	12 2	1^1	1^1 ☉	8^0	.	155	≡[2] 20–n, ∨[0]ω abd.
13	19.1	20.1	21.5	−17.5	−14.2	−12.5	−14.2	−12.5	**−21.1**	0.8	1.2	1.5	70	81	86	14 5	12 6	12 4	1^1	1^0 ☉	9^1	0.0	150	≡[1–2] n–4 mit ✳[0]
14	21.7	21.5	21.4	−10.5	− 9.1	−10.0	− 9.9	− 8.8	−12.5	1.6	1.9	1.9	78	83	84	16 4	14 5	12 2	6^0	1^0 ☉	1^1	.	150	⌣[8] fr.
15	20.3	20.3	21.0	−11.1	− 9.0	−12.9	−11.5	− 8.7	−13.0	1.7	1.9	1.4	83	81	77	02 3	24 2	26 3	2^0	1^0 ☉	0	.	150	⌣[8] fr.
16	20.2	20.1	20.9	−14.3	−14.1	−15.9	−15.0	−12.9	−15.9	1.3	1.4	1.2	100	100	91	28 4	28 4	24 6	9^1✳	$10^1_{\equiv}$✳	1^1	0.4	150	≡[1–2] 7[21]–18 m. U., ∨[0] fr.–abd., [8])
17	20.4	18.9	17.2	−15.1	−10.8	− 9.4	−11.2	− 9.1	−16.3	1.3	1.8	2.1	91	88	95	26 5	22 8	20 9	9^1	$10^1_{\equiv}$✳	10^1✳	6.9	150	≡ 14–19½, ✳[0–1] n zeitw., 8[22]–n [9])
18	16.8	20.2	21.5	−13.9	−18.0	−18.8	−17.4	− 9.4	−19.1	1.4	0.9	0.9	100	100	90	30 6	30 4	32 1	$10^2_{\equiv}$✳	$10^2_{\equiv}$✳	1^1	5.7	*)	≡[1–2] 4–20, ∨[0] fr., ∨[1] fr.–abd., [10])
19	20.2	18.9	17.7	−15.4	−12.9	−10.9	−12.5	−10.9	−19.0	0.9	1.0	1.8	63	57	100	12 3	22 4	30 4	4^0	7^0 ☉	$10^2_{\equiv}$✳	5.8	170	≡[1–2] 19–n, ✳[0–1] 17[05]–n
20	14.8	14.7	14.8	−11.0	−16.6	−19.6	−16.7	−10.4	−19.6	1.8	1.1	0.8	100	100	100	22 8	28 3	28 3	$10^2_{\equiv}$✳	$10^2_{\equiv}$✳	$10^2_{\equiv}$✳	7.1	*)	≡[1] n, a–n mit ✳[1]∨[0] fr.
21	14.3	15.0	17.0	−19.7	−19.2	−19.4	−19.4	−19.1	−20.1	0.7	1.0	0.9	79	99	93	02 1	32 1	28 3	1^0	1^1 ☉	9^1✳	9.0	**180**	≡[1–2]✳[0–1] n–4, ∨ fr., ✳[0] 19½–n,
22	18.9	19.7	20.4	−19.3	−16.5	−15.0	−16.4	−15.0	−20.1	1.0	0.9	0.8	93	71	55	30 4	28 6	26 6	1^0	1^0 ☉	1^0	1.9	170	⌣[8] fr. [∞[0–2] p
23	20.6	20.3	20.5	−12.8	− 8.4	− 7.0	− 8.8	− 7.0	−15.1	1.1	2.3	2.5	61	92	94	22 6	20 6	20 9	9^1	10^1✳	10^1✳	0.2	160	✳[0] fr.–n m. U., ☄ 15–n
24	22.6	22.6	22.3	− 7.1	− 6.8	− 6.8	− 6.9	− 6.4	− 7.7	2.4	2.4	2.3	89	89	83	18 6	14 7	14 9	9^1	4^0 ☉	9^0	1.1	160	☄ n–1[40], 10½–n
25	19.3	20.5	21.3	− 7.1	− 5.9	− 7.3	− 6.9	− 5.6	− 7.4	2.5	2.7	2.1	94	93	78	14 6	14 4	14 6	9^1	7^1	1^1	.	155	≡[1–2] 13[55], 15[10–55], ☄ n–10
26	19.8	19.3	21.6	− 5.8	− 4.1	− 4.9	− 4.9	− 3.7	− 7.3	2.3	3.0	3.0	78	89	94	16 **11**	14 8	14 3	7^1	9^1	10^1✳	0.0	150	≡[2] 22–n, ✳[0] 18–n zeitw., ☄ [11])
27	21.9	23.1	24.8	− 5.8	− 4.5	− 6.4	− 5.8	− 3.9	− 6.6	2.8	2.9	2.5	95	88	90	14 7	18 5	22 4	9^1	4^0 ☉	1^0	1.4	150	≡[1–2] n, 16[50–48], ∨ fr., ✳[0] n
28	24.8	24.6	24.5	− 4.4	− 2.6	− 3.4	− 3.4	− **1.7**	− 6.7	1.5	2.9	**3.1**	**44**	77	86	16 5	16 9	14 8	6^0	8^0 ☉	4^1	.	145	☄ 9[48]–22
29	25.5	26.8	28.0	− 5.2	− 5.4	− 7.1	− 6.2	− 3.4	− 7.2	2.8	3.0	2.6	92	97	96	14 7	14 3	26 3	7^0	$10^2_{\equiv}$✳	$10^2_{\equiv}$✳	.	140	≡[0–1] 9[16]–n, ∨ abd., ✳[0–1] 13–n, [11])
30	27.4	26.9	26.8	− 5.2	− 5.4	− 7.3	− 6.3	− 4.9	− 7.3	2.8	2.5	2.2	92	82	84	16 5	14 6	14 7	9^1	9^1	9^0	9.7	160	≡[1–2] n–2, 7½–8½, ✳[0–1] n zeitw., [☄ n–1[40], 22–n
31	27.2	26.8	27.0	− 8.0	− 5.8	− 5.0	− 6.0	− 4.7	− 8.1	2.0	2.0	1.6	80	66	53	14 5	18 6	18 5	2^0	1^0	8^0	.	155	ϖ abd.
Mittel	520.0	520.0	520.5	−12.0	−11.3	−12.0	−11.8	− 9.5	−14.2	1.6	1.8	1.7	87	87	88	4.9	4.5	4.8	6.5	6.3	6.7	134.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": *) Schneehöhe nicht gemessen. — [1]) 21–n, ☄ 17–18[23] [2]) 18–n, ☄ n–4 [3]) ✳[1] 19½–n [4]) fr.–abd. [5]) fr.–abd., ∞[1] p [6]) a–n, ω 21½ [7]) 14[28] zeitw., ✳fl. mtg., ϖ ω abd. [8]) ✳[0–1] 5–19 m. U. [9]) m. U., ☄ 9–n m. U. [10]) ✳[0–1] n–20, ☄ n–3 [11]) n–14[10] [12]) ⌣[8] fr., ☄ 23[28]–n

Januar

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

1935

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberger-münde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	—	?	—	—	—	0.3	1.6		—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
2	3.5	3.8	0.1	—	—	1.3	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	1.1	1.7		—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—
4	6.0	3.1	1.1	—	—	—	0.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4.2	**6.2**	—	—	—	1.4	—		—	—	—	0.5	—	1.7	—	1.6	—	—
6	1.9	—	—	—	1.2	—	—		2.4	—	—	0.2	1.1	2.2	—	0.8	—	—
7	—	—	0.1	—	0.6	—	6.6		—	—	2.2	2.2	3.7	1.8	—	3.6	—	—
8	—	—	—	1.5	0.8	—	**6.9**		—	—	—	1.9	**7.3**	—	—	—	2.2	—
9	0.6	—	—	—	**6.6**	—	**6.9**		**7.6**	**5.2**	**5.8**	0.2	6.3	3.3	2.0	—	5.6	—
10	6.3	0.4	—	—	—	—	5.3		—	—	0.5	—	0.1	—	0.3	3.1	6.9	—
11	2.3	1.2	—	0.2	4.1	—	—		0.8	—	0.7	2.2	4.4	0.4	0.3	—	—	—
12	—	0.1	—	—	—	—	—		—	—	—	**5.0**	0.7	—	2.6	2.0	—	—
13	4.6	1.5	—	0.1	—	2.2	—		—	—	0.2	3.4	0.1	3.7	—	1.2	0.9	0.6
14	—	0.5	**1.9**	0.6	0.2	0.1	—		—	—	—	2.9	0.7	4.5	—	0.3	—	—
15	—	0.3	0.2	**2.4**	2.3	1.9	—		0.9	0.1	—	1.8	—	—	—	—	**7.3**	2.4
16	—	—	—	—	0.3	4.6	—		—	0.1	—	—	0.1	—	—	—	6.0	—
17	—	1.2	—	1.9	2.9	0.7	2.4		2.2	—	1.1	0.4	—	—	—	—	—	—
18	1.7	—	—	—	—	—	0.1		—	—	—	1.2	—	—	0.4	0.1	—	—
19	—	0.2	—	—	—	—	—		—	—	0.2	—	—	—	—	3.3	—	—
20	—	—	—	—	—	0.4	—		—	—	—	3.5	6.4	**5.9**	**6.7**	**4.4**	4.9	—
21	0.7	1.3	—	—	—	0.6	2.2		—	—	—	—	0.3	—	—	—	5.7	—
22	—	—	—	—	—	**5.8**	—		—	0.1	—	—	7.1	1.4	—	—	—	—
23	—	0.3	—	0.5	1.3	1.1	—		—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—
24	1.4	—	0.8	—	5.1	—	5.3		—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	0.2	—		—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
26	2.7	4.6	0.3	0.2	1.2	2.1	—		1.6	2.6	0.7	0.2	—	1.5	—	0.3	0.2	**4.1**
27	**6.6**	4.6	0.1	—	—	—	—		—	—	0.1	—	0.4	—	—	—	—	—
28	4.9	1.4	—	—	4.1	—	—		5.5	0.9	4.5	2.3	—	—	—	—	—	—
29	1.3	—	1.7	1.0	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	0.2	0.3	1.2	—	—		—	0.3	0.1	1.5	6.5	2.8	4.2	2.1	2.1	—
31	1.9	2.7	0.7	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
Summe	50.6	33.4	7.2	8.7	31.9	23.8	39.4		21.0	10.7	16.1	29.5	52.5	29.4	16.5	22.9	42.0	7.3

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	—	—	—	0.5	1.5	—	—	1.1	1.3	—	—	—	—	0.1	0.6	0.3	—	—
2	—	1.9	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.4	0.3	0.7	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.8	—	—	0.4	—	—	3.5
4	1.1	3.5	2.4	0.5	0.3	—	0.7	—	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	**4.9**	0.1	0.2	0.2	—	0.6	0.2	—	—	—	0.5	—	0.6	—	—	1.2	—
6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.7	0.8	—	1.0	0.3	—	0.3
7	—	—	—	1.4	—	—	0.3	0.7	—	0.1	0.3	3.8	2.4	4.0	—	0.8	—	3.5
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	1.5	0.3	1.4	5.5
10	—	0.6	—	0.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
11	—	0.2	0.7	2.6	3.0	1.5	—	—	—	4.7	5.4	4.0	8.5	7.0	5.6	—	1.2	8.8
12	—	—	—	0.4	0.3	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8
13	—	2.2	—	—	1.2	—	—	0.1	0.2	0.2	—	2.1	—	—	0.5	—	3.6	4.5
14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	0.8	—	0.6	4.6	**2.9**	**6.4**	—	0.2	—	0.5	1.1	0.2	—	4.0	2.0	—
16	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3
17	—	0.4	0.5	0.2	0.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.5
18	—	—	**6.1**	1.6	**6.8**	—	2.0	0.5	**6.6**	3.7	6.5	6.8	4.6	5.0	2.8	5.0	5.8	8.8
19	—	—	0.8	1.4	1.2	—	1.2	5.0	1.4	2.9	7.2	6.7	5.8	7.6	8.0	0.5	3.1	8.8
20	—	—	—	—	—	2.7	—	3.8	2.6	**7.1**	**7.6**	**8.4**	**8.8**	**7.9**	3.4	5.0	3.4 ?	7.8
21	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	**8.8**	7.8	5.6	—	5.2	8.8
22	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	1.3	—	7.1	—	—	9.0
23	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.0	—	—	**9.3**
24	0.7	0.2	2.0	—	1.1	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	6.3
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.5	5.0
26	0.4	0.4	0.4	0.1	0.6	—	—	—	1.3	0.7	0.9	4.5	—	—	5.2	1.5	4.2	5.0
27	**2.0**	2.4	2.5	**4.6**	0.6	—	0.1	—	0.2	—	0.1	1.2	—	1.4	—	—	—	2.0
28	0.6	—	3.1	1.4	0.5	0.5	2.2	0.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8
29	1.4	1.8	1.9	0.4	1.6	0.7	0.2	—	—	2.1	2.9	3.5	—	2.4	—	—	—	7.8
30	—	—	—	2.3	1.4	**5.0**	2.0	2.6	3.3	4.4	1.5	5.0	6.0	7.1	**8.1**	**5.5**	**6.8**	**9.3**
31	0.5	2.3	1.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
Summe	6.7	21.9	22.6	17.9	21.5	18.0	12.9	20.9	19.8	26.5	32.7	55.1	49.8	52.0	55.5	23.2	43.1	131.0

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberger-münde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	—	*1.0*	0.2	5.3	1.6	2.9	—		2.7	4.3	1.9	1.9	—	1.0	—	0.4	—	—
2	4.2	—	0.3	—	—	—	—		0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5
3	5.4	—	2.4	4.3	4.1	0.7	0.4		2.9	4.6	3.7	5.5	—	2.5	0.4	2.0	2.3	3.9
4	3.5	2.0	4.4	4.2	3.5	2.2	2.0		5.4	4.4	6.3	6.3	—	1.6	—	—	—	0.3
5	1.6	—	—	0.2	3.8	1.4	0.4		0.2	0.1	0.3	0.7	0.2	0.1	—	—	—	1.1
6	6.0	7.7	**8.0**	**7.4**	7.8	4.3	0.4		**7.6**	3.7	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2
7	6.0	7.7	4.1	6.5	1.6	3.5	—		3.5	**8.2**	4.3	0.5	0.2	0.2	0.1	2.1	4.1	6.3
8	3.3	3.7	4.4	3.5	5.8	4.6	3.7		4.5	6.0	—	1.1	5.1	1.0	0.2	0.7	0.6	2.0
9	1.1	—	0.1	5.1	3.6	1.5	1.1		—	3.9	3.8	0.1	4.1	—	5.0	1.7	4.1	**7.8**
10	—	—	—	5.0	5.8	3.1	**6.6**		3.9	1.6	0.7	0.2	8.7	0.8	2.7	1.6	4.0	1.0
11	8.7	**7.8**	—	—	—	2.5	3.1		—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—		0.2	1.7	0.4	2.2	8.2	4.7	4.6	5.8	0.5	0.7
13	—	—	0.2	0.3	—	—	—		—	—	—	—	0.6	0.4	—	0.1	—	0.3
14	4.9	2.4	—	—	—	—	—		—	1.1	0.1	—	—	0.4	—	1.2	—	2.5
15	5.9	2.9	1.3	2.5	4.7	—	—		2.2	0.9	2.4	3.6	—	1.3	—	0.4	—	3.1
16	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	6.3	*4.5*	3.9	—	0.5	—	—		0.3	1.7	0.9	5.6	—	2.4	0.3	1.8	—	4.4
18	—	0.6	—	—	2.4	—	0.9		—	—	1.1	4.0	—	—	0.3	1.5	—	0.2
19	1.6	—	—	0.4	—	—	—		0.5	2.1	4.9	5.3	8.6	8.4	7.5	7.4	6.0	6.7
20	0.5	—	0.1	0.5	2.7	0.5	3.3		**7.6**	7.9	**8.8**	**9.4**	**9.2**	**9.1**	**8.4**	**8.8**	**7.0**	7.2
21	2.5	1.2	0.3	—	—	0.2	4.0		1.9	1.6	0.5	6.0	5.1	4.7	—	0.2	—	1.6
22	1.1	0.4	2.7	1.6	1.9	3.8	4.3		3.6	—	3.7	5.1	—	4.6	2.2	0.4	—	1.8
23	6.0	4.4	0.1	1.7	1.2	4.2	3.1		0.3	—	1.1	0.1	—	0.9	—	3.7	—	—
24	6.8	3.8	6.0	5.9	**8.8**	4.8	2.7		7.3	6.6	5.1	2.0	0.3	1.7	0.2	4.3	2.9	4.8
25	0.6	2.6	2.4	1.7	1.0	3.0	3.7		0.6	2.4	0.3	0.4	0.1	3.3	—	1.9	—	6.7
26	**9.3**	7.4	4.6	—	2.9	**5.2**	1.3		3.5	1.9	0.3	—	0.1	0.3	—	0.6	0.6	4.1
27	7.8	4.0	7.4	5.4	—	—	—		5.2	2.4	3.6	4.6	1.0	3.8	3.7	0.6	5.6	5.5
28	—	—	4.9	4.9	—	—	—		4.0	0.6	3.9	7.7	2.2	3.8	—	0.3	—	0.2
Summe	93.1	64.1	57.8	66.4	63.7	48.4	41.0		68.0	67.9	58.3	72.9	53.9	57.0	35.6	47.5	37.7	72.9

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	0.2	0.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—
2	—	0.6	0.9	—	0.3	—	—	2.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
3	2.6	4.0	3.9	—	—	3.6	3.4	4.5	0.3	0.4	0.5	—	—	—	—	2.8	0.4	—
4	1.0	0.7	2.4	—	—	—	0.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1.0	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	**6.2**	4.9	—	—	0.5	—	—	0.1	—	4.8	4.2	5.2	0.8	1.3	4.1	4.0	6.3	8.8
7	4.9	6.1	7.7	6.5	8.6	7.5	7.5	4.4	7.4	6.9	6.2	6.7	5.6	7.9	2.1	7.0	2.4	2.5
8	3.7	8.3	7.6	8.0	8.7	4.3	7.0	2.0	7.3	8.1	4.3	1.4	1.7	0.2	0.2	7.5	—	7.3
9	2.6	**8.5**	7.5	8.6	8.8	**8.2**	7.3	—	7.7	9.6	8.7	8.8	0.6	5.2	2.5	8.0	0.2	4.5
10	0.1	—	—	3.5	5.7	2.3	4.3	5.7	2.8	2.9	5.0	4.0	5.3	8.7	2.9	1.5	1.5	8.0
11	0.9	2.4	—	1.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.0	3.8
12	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	1.7	2.0	7.9	8.2	6.9	6.9	4.5	8.7	10.0
13	—	—	—	—	1.5	—	—	1.7	—	—	0.4	3.6	—	0.2	1.1	—	0.1	—
14	1.2	4.1	3.6	1.9	1.0	0.5	0.7	2.1	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.5	3.4	4.0	3.0	4.2	0.4	1.8	5.9	1.8	0.2	4.5	6.0	—	6.0	6.2	0.5	2.7	2.3
16	—	—	—	0.7	3.5	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.3	—	—	—	0.5
17	2.5	4.1	3.5	2.7	4.4	3.6	4.5	5.3	3.4	7.0	6.7	7.3	1.5	6.4	7.7	6.5	7.6	0.3
18	—	0.1	—	—	—	—	—	0.6	1.3	1.6	1.0	4.7	7.6	9.0	**9.5**	3.3	6.9	9.8
19	0.5	4.8	6.5	**9.6**	**9.5**	7.4	**8.6**	**9.2**	**9.0**	10.6	8.3	8.7	**10.1**	**9.3**	8.8	8.5	9.8	10.5
20	0.4	0.8	1.9	4.4	5.4	6.0	6.9	**9.2**	8.5	**10.8**	**9.6**	**10.0**	10.0	9.2	9.1	**9.5**	**10.0**	**10.8**
21	0.4	0.7	—	0.1	0.2	—	—	1.0	—	0.1	—	0.3	—	0.1	2.5	0.5	5.4	6.8
22	2.5	2.0	0.2	2.7	2.3	—	0.9	2.6	—	0.1	0.4	1.3	—	0.4	1.0	1.0	4.2	7.8
23	2.2	2.1	0.9	2.2	2.5	—	0.9	1.1	1.8	1.0	2.9	4.9	—	0.4	1.8	2.0	2.0	0.8
24	5.3	5.5	2.5	2.4	2.9	0.6	1.2	1.4	—	2.7	5.3	5.8	—	2.7	4.8	—	5.9	2.8
25	3.5	3.4	2.9	4.3	7.4	1.0	1.3	1.2	0.3	—	—	—	—	—	0.1	—	1.7	4.0
26	4.2	6.1	**8.5**	2.4	1.1	0.7	1.7	1.4	2.9	0.4	0.1	—	—	—	—	0.5	—	—
27	2.6	5.6	6.1	4.9	5.5	7.6	7.2	6.0	6.7	7.4	6.3	7.1	3.1	5.8	7.0	8.0	8.9	7.8
28	0.5	—	1.8	4.2	1.9	1.3	0.9	3.8	1.5	5.8	4.7	5.8	—	3.4	4.6	4.0	0.9	1.3
Summe	49.5	78.5	72.4	74.4	85.9	55.0	67.2	77.3	62.9	82.5	81.1	101.1	54.5	83.9	83.2	79.6	87.9	110.4

März

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

1935

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolbergermünde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	8.5	—	—	1.5	3.2	1.7	1.2		1.8	5.4	—	—	1.0	—	4.4	2.2	8.4	8.5
2	0.5	0.2	—	—	—	—	2.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1
3	—	0.6	—	0.9	—	9.0	9.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4.1	7.4	6.0	4.4	8.1	9.2	7.9		9.0	7.3	8.3	7.1	6.7	3.8	—	3.7	8.7	7.0
5	3.5	5.1	9.3	9.8	3.5	1.4	4.0		9.1	9.1	9.0	7.4	10.3	5.9	7.4	6.3	10.0	9.0
6	7.7	0.8	1.3	8.6	8.5	6.7	0.7		8.8	9.5	8.5	8.6	9.1	4.3	—	1.8	—	—
7	**10.0**	9.2	6.5	5.7	0.5	8.5	4.2		0.6	3.0	2.0	1.7	—	—	—	2.9	4.5	3.6
8	5.3	2.1	3.6	8.7	9.5	8.8	8.2		6.8	8.1	6.8	5.4	2.0	0.4	—	2.4	—	8.8
9	**10.0**	3.3	5.0	9.2	9.8	9.1	9.9		10.2	9.5	4.4	2.5	8.9	—	3.3	3.2	—	7.4
10	**10.0**	9.8	9.5	**10.6**	10.1	4.2	3.5		9.7	9.4	8.6	9.3	7.3	9.2	—	8.4	7.8	9.3
11	**10.0**	9.7	**10.0**	8.8	9.1	—	—		8.7	10.0	9.2	7.8	10.5	7.3	—	**9.2**	**11.4**	10.0
12	9.6	—	—	—	—	2.3	5.2		—	6.0	6.8	8.1	11.0	7.8	7.8	8.9	**11.4**	10.0
13	8.1	4.0	3.7	4.9	—	3.9	7.6		3.0	0.3	—	—	10.8	6.4	4.2	6.4	**11.4**	2.7
14	8.8	**10.8**	8.4	8.7	3.9	6.9	9.1		—	4.7	1.9	8.7	10.1	7.1	8.3	9.0	**11.4**	9.6
15	9.0	5.5	5.7	7.8	8.1	9.0	8.5		7.9	9.0	8.0	9.1	**11.1**	9.8	**8.8**	9.0	10.7	8.0
16	9.8	9.3	9.5	**10.6**	10.3	**9.5**	**10.9**		**10.7**	**10.4**	**10.3**	**10.8**	6.1	**10.6**	6.8	8.3	11.1	**10.2**
17	4.3	0.8	5.7	5.6	5.7	9.4	10.7		7.6	8.0	7.6	10.6	10.1	9.9	6.9	5.7	8.2	4.3
18	—	—	—	1.4	—	3.7	4.9		—	3.8	—	—	0.9	—	0.1	0.5	1.1	2.3
19	—	?	4.5	7.3	5.5	8.9	4.9		0.6	4.9	—	0.1	0.2	0.4	—	0.4	3.8	3.7
20	5.4	5.5	6.7	4.2	0.3	—	—		8.5	8.9	5.0	7.0	10.8	8.1	8.5	8.2	10.8	8.7
21	6.2	9.0	8.9	9.3	8.8	1.0	—		6.3	7.4	6.2	6.6	7.0	7.4	8.3	8.8	9.0	7.6
22	5.3	3.2	5.2	6.7	5.7	3.8	3.1		7.3	8.2	8.8	8.5	10.6	9.3	7.5	7.6	9.4	9.4
23	5.7	2.9	1.2	0.5	—	2.2	9.0		1.4	2.6	3.1	2.1	4.4	3.0	1.2	1.9	0.8	3.5
24	4.2	3.3	2.6	0.5	0.6	0.6	0.2		2.0	4.9	2.0	2.8	0.6	1.4	—	4.3	0.6	2.4
25	—	—	0.9	0.3	—	4.3	0.7		—	1.0	—	0.6	3.0	0.4	1.8	1.4	6.4	4.5
26	8.6	10.2	4.3	5.0	4.4	1.6	0.1		2.9	1.5	0.3	2.6	5.7	5.6	7.2	1.6	—	1.8
27	9.0	2.5	1.9	2.8	0.9	2.0	0.7		3.6	3.3	2.6	2.4	0.4	2.1	0.9	4.1	—	6.3
28	6.1	4.3	1.6	1.3	2.5	6.1	8.9		0.1	0.2	0.2	1.1	2.0	2.5	—	1.2	—	0.7
29	9.6	9.6	8.1	4.1	4.2	1.3	0.6		2.1	3.4	0.2	0.2	0.1	—	—	3.1	—	5.3
30	5.1	2.7	8.3	8.4	**10.5**	4.8	7.3		6.5	7.2	6.2	6.6	0.7	5.6	0.8	5.7	6.9	6.6
31	—	—	—	3.5	8.3	8.6	3.0		7.9	0.8	5.9	8.6	3.8	8.2	3.4	0.4	—	—
Summe	184.4	131.8	138.4	161.1	142.0	148.5	146.4		143.1	167.8	131.9	146.3	165.2	136.5	97.6	136.6	163.8	172.3

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	7.8	6.9	8.1	—	0.5	0.6	0.7	3.2	0.1	—	0.3	0.4	—	0.3	0.3	0.2	6.3	3.0
2	0.1	1.8	1.9	2.6	2.6	3.6	3.4	2.4	0.2	0.5	1.1	2.6	1.0	1.5	3.0	0.1	5.2	4.5
3	—	0.4	—	—	2.3	—	1.4	—	2.6	—	—	—	0.8	3.0	1.7	—	2.2	—
4	9.2	9.2	1.7	—	—	—	0.6	5.6	2.2	—	0.3	—	—	1.3	—	—	—	—
5	**9.9**	10.0	4.1	5.9	2.8	0.5	0.8	8.3	—	0.4	2.5	3.3	—	—	1.8	6.7	5.0	—
6	—	—	3.6	4.3	3.5	—	1.2	—	0.5	1.7	1.7	—	—	1.6	—	0.8	0.5	0.3
7	5.8	9.4	9.0	8.4	9.7	9.9	9.7	6.1	9.3	8.7	6.9	0.9	—	0.9	0.6	9.0	0.5	—
8	7.0	5.8	5.9	2.9	4.4	4.5	7.2	1.0	7.1	2.8	6.1	3.1	0.9	6.2	4.8	4.0	9.0	5.5
9	9.1	10.2	9.2	7.9	8.9	8.3	8.5	5.2	7.4	3.2	2.3	4.6	9.5	9.6	10.3	6.2	7.9	10.8
10	9.6	9.5	9.8	9.9	9.9	7.2	9.0	9.2	8.9	8.2	9.9	8.9	5.6	7.0	8.9	9.8	10.0	11.0
11	9.4	10.3	10.3	8.1	10.2	10.4	9.3	10.6	9.5	10.5	10.0	9.0	7.3	9.8	10.2	9.8	10.2	11.3
12	2.1	10.4	**10.4**	10.2	10.2	10.7	**9.8**	10.7	**9.6**	11.1	10.0	8.9	9.1	9.9	**10.8**	**11.0**	10.5	**11.8**
13	5.9	6.6	9.9	10.2	10.0	**11.1**	9.6	—	9.4	11.0	9.5	7.6	9.9	10.1	10.6	7.2	10.5	11.5
14	8.9	**10.7**	8.9	9.7	10.2	10.5	**9.8**	6.1	**9.6**	10.7	9.9	6.5	10.0	10.2	8.9	9.3	8.5	11.3
15	6.2	7.5	9.3	9.5	10.1	10.3	8.8	6.5	**9.6**	11.0	8.8	8.8	10.7	10.3	9.5	10.2	10.4	10.3
16	9.2	9.5	9.2	8.9	9.6	9.9	9.4	9.5	8.9	9.3	9.8	9.3	9.2	8.6	9.2	10.3	10.6	11.3
17	7.4	6.6	3.3	3.8	1.7	2.6	2.8	4.7	1.2	2.8	2.1	—	4.2	3.9	1.6	6.5	8.1	9.5
18	2.1	1.2	0.6	1.0	1.4	0.7	3.6	1.3	0.8	—	0.5	1.0	—	0.7	0.6	0.5	—	—
19	6.4	1.2	4.9	9.5	6.2	6.7	6.9	4.8	6.2	10.4	9.0	8.1	9.4	6.1	10.7	7.5	10.8	**11.8**
20	5.5	6.5	8.5	10.5	10.5	10.4	8.6	9.9	7.8	**11.2**	10.4	10.6	**11.0**	10.6	10.1	10.0	**11.1**	11.5
21	8.1	6.6	9.2	**10.7**	**10.7**	10.9	9.7	**11.0**	**9.6**	10.9	**10.8**	**10.7**	10.7	10.5	10.5	10.5	**11.1**	**11.8**
22	4.7	6.3	6.5	4.9	3.1	7.4	4.2	7.9	4.7	3.5	7.5	6.2	7.2	9.0	10.6	7.0	6.3	10.5
23	2.3	4.3	1.8	3.2	4.7	2.3	5.1	4.9	3.2	6.3	5.6	4.8	2.7	5.0	—	2.0	1.5	0.3
24	2.9	1.7	1.1	—	1.9	0.7	4.6	—	2.6	3.4	2.9	2.5	—	1.2	4.7	1.3	0.3	—
25	0.8	2.3	0.2	4.2	6.3	5.2	7.3	4.3	8.8	9.4	9.9	10.3	10.4	**10.9**	9.8	5.5	7.0	6.8
26	4.6	5.2	0.9	—	0.6	—	1.2	3.1	4.3	9.9	8.7	10.3	10.7	10.4	10.6	7.2	11.0	**11.8**
27	1.8	4.6	3.4	3.9	4.9	4.0	4.6	3.1	3.7	4.9	5.0	7.4	9.1	8.7	4.5	3.3	5.8	9.0
28	1.8	2.1	0.3	3.9	1.7	—	8.5	1.2	5.0	9.1	9.5	9.4	9.4	8.9	10.5	6.5	9.6	10.5
29	6.3	9.1	7.6	3.4	3.1	3.3	—	4.3	4.4	1.7	1.6	1.1	—	0.2	—	1.5	0.2	—
30	7.2	6.6	5.5	5.0	5.6	5.1	7.3	6.8	8.9	7.9	8.5	9.3	6.2	9.2	8.1	5.2	7.5	2.0
31	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	4.6	2.5
Summe	162.1	182.5	165.1	162.5	167.3	156.8	173.6	152.1	166.1	180.5	181.1	165.6	165.0	185.6	184.1	170.4	202.2	200.6

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberger-münde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	0.9	0.7	—	0.8	1.0	—	2.9	—	—	0.5	—	0.1	—	—	—	—	—	0.4
2	4.0	4.8	—	0.2	1.1	—	—	—	0.3	0.6	0.5	0.9	—	1.9	0.2	3.2	—	0.7
3	5.6	4.2	0.4	0.1	2.8	4.7	6.1	—	8.4	8.1	3.9	1.8	1.0	1.9	—	1.3	0.4	0.9
4	1.8	2.1	0.8	6.2	5.8	5.8	0.6	7.3	5.5	5.6	4.5	1.7	0.8	2.6	1.7	3.9	0.8	4.7
5	3.6	7.7	5.2	1.0	6.2	7.9	4.6	*6.0*	4.0	0.5	3.3	4.6	0.9	4.7	1.2	5.0	—	2.0
6	6.4	7.8	3.8	1.6	6.3	2.6	8.5	—	—	3.7	1.1	3.0	0.2	2.5	0.1	2.1	—	2.3
7	8.7	10.7	7.3	4.4	6.2	3.6	2.0	9.4	5.5	8.5	5.9	8.0	3.2	6.6	1.3	3.5	3.1	6.4
8	—	—	—	—	—	2.7	3.3	5.3	—	—	—	0.2	—	1.8	—	2.0	—	—
9	—	—	0.9	0.2	0.8	—	—	—	—	0.2	0.3	2.0	1.9	1.2	—	0.7	—	—
10	0.3	—	—	0.8	3.6	1.5	0.4	3.7	2.8	6.8	2.9	4.2	4.1	7.1	2.8	4.5	5.8	6.4
11	4.2	2.5	0.9	5.9	8.4	6.4	1.9	7.3	5.9	—	2.7	1.3	2.2	2.1	2.3	4.2	8.4	8.5
12	3.2	7.3	1.7	6.7	9.2	8.9	10.2	7.4	6.0	3.8	4.3	3.5	3.6	2.1	1.5	2.5	—	0.8
13	9.5	10.4	9.4	2.4	5.4	—	0.7	0.4	6.2	9.2	5.0	4.0	1.8	4.4	1.8	6.7	4.1	9.1
14	8.8	10.3	7.9	12.1	9.3	6.0	4.6	8.7	9.5	7.7	9.7	10.0	7.3	8.1	—	5.8	5.5	7.9
15	3.9	11.3	7.0	7.3	12.9	6.2	6.9	10.3	1.5	11.5	2.8	3.1	1.3	1.2	5.7	9.0	5.9	8.5
16	—	—	2.5	7.7	10.9	8.4	8.2	8.3	10.1	7.0	10.2	11.8	11.8	10.3	4.9	7.8	0.4	2.7
17	9.6	7.3	5.4	—	0.2	7.4	12.4	9.5	—	—	1.1	2.9	—	—	—	—	4.7	5.2
18	8.6	7.5	8.5	—	1.4	11.8	12.8	13.0	1.6	0.1	1.0	8.3	0.3	1.0	—	—	9.1	8.9
19	2.0	1.1	3.4	10.8	11.2	11.6	13.5	11.7	11.4	12.3	5.4	2.0	0.1	—	6.6	9.6	7.4	6.6
20	9.9	6.7	6.5	3.4	12.7	12.5	11.2	12.7	12.8	12.8	12.5	12.8	12.1	12.0	8.8	9.9	10.6	**12.3**
21	7.2	5.3	10.3	12.3	13.3	8.7	7.2	**13.2**	**13.4**	**12.9**	**13.0**	**13.2**	**13.5**	**12.2**	**11.4**	**12.9**	**12.8**	11.3
22	4.0	0.8	6.5	10.1	12.7	11.4	**13.7**	10.2	13.1	11.7	12.2	**13.2**	12.7	10.3	6.1	7.2	5.2	5.8
23	11.0	**12.8**	10.1	1.8	12.1	11.4	11.5	11.3	1.5	6.8	4.2	9.0	0.8	1.1	—	3.2	9.5	10.4
24	—	0.7	3.9	10.6	**13.4**	12.3	13.2	12.5	9.1	6.2	5.5	5.3	1.1	4.4	—	5.1	—	1.8
25	11.9	12.5	12.3	11.4	10.2	8.6	10.9	4.4	7.2	4.8	6.8	9.8	1.1	4.3	2.1	**5.7**	—	3.2
26	**12.9**	10.6	10.4	0.4	1.6	0.5	0.9	*1.0*	1.8	1.6	4.3	4.6	—	0.2	—	—	—	—
27	8.5	2.5	**12.7**	**12.4**	10.8	**12.8**	12.4	10.5	1.9	4.5	1.9	6.4	2.1	2.8	0.4	6.5	0.9	8.5
28	6.5	4.3	10.7	9.3	10.0	8.6	5.2	7.7	3.5	3.7	4.5	5.6	7.2	7.5	—	0.9	—	1.5
29	7.7	8.7	6.4	—	2.0	10.5	8.9	0.6	2.4	—	0.5	1.7	0.4	—	—	0.9	—	0.9
30	8.0	4.3	9.3	1.4	—	1.7	6.3	—	—	4.6	3.0	5.5	1.3	2.6	—	2.3	—	1.3
Summe	168.7	164.9	164.2	141.3	201.5	194.5	201.0	191.4	145.4	155.7	133.0	160.5	92.8	116.9	58.9	126.4	94.6	139.0

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	—	0.1	0.9	—	0.1	0.1	0.2	1.8	—	—	—	—	—	1.0	0.3	—	—	0.8
2	0.8	4.0	2.0	2.0	2.1	—	4.0	3.0	1.1	3.0	2.7	5.4	—	—	1.9	1.8	0.8	0.5
3	1.9	3.8	2.2	2.5	2.6	2.0	6.5	4.4	3.0	4.0	4.8	7.3	1.4	4.5	4.6	4.9	2.7	5.0
4	0.5	0.8	—	—	2.8	0.8	4.6	6.5	3.6	4.0	4.7	3.6	2.6	3.4	5.7	5.0	5.1	4.3
5	4.4	3.0	3.8	3.5	6.1	0.9	2.8	5.5	6.6	5.5	5.9	9.8	2.9	6.7	6.9	9.0	6.1	4.8
6	6.1	5.4	2.6	4.0	6.6	—	—	4.8	6.1	7.1	5.5	5.2	—	1.1	—	5.2	—	0.3
7	3.9	6.3	0.5	2.7	1.2	—	5.5	0.5	2.0	2.1	2.0	1.4	—	—	1.9	—	1.8	1.3
8	—	—	—	1.4	7.3	0.6	5.0	5.4	2.5	3.6	2.4	4.1	—	—	1.8	1.5	0.5	1.5
9	—	—	0.5	—	—	0.5	1.9	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
10	1.0	2.5	3.8	7.5	7.8	8.8	7.5	7.1	6.6	10.8	11.3	10.3	9.2	9.5	11.3	8.3	10.0	12.0
11	3.6	5.3	5.2	6.9	4.8	4.4	8.3	10.2	5.8	7.2	6.0	0.9	—	0.1	2.6	—	0.8	8.3
12	4.5	4.1	—	—	0.3	—	0.9	—	1.7	4.1	4.3	1.2	0.5	3.0	1.9	1.5	4.6	5.5
13	7.0	8.5	10.0	7.1	7.7	6.2	10.1	9.3	**10.8**	10.5	10.2	8.4	4.2	4.1	3.5	8.2	4.3	0.8
14	8.2	8.3	5.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.9	—	0.7	—
15	8.5	6.0	7.4	3.3	4.7	7.2	4.1	—	3.7	2.9	4.3	4.1	0.9	5.4	5.0	6.9	6.4	0.3
16	1.1	0.8	0.1	—	0.1	—	0.8	—	—	—	—	0.4	—	—	0.5	5.5	6.2	5.0
17	5.2	9.9	5.6	10.3	7.2	4.9	6.2	—	1.7	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
18	8.7	10.4	5.1	7.9	7.8	4.9	5.2	—	3.0	4.3	3.2	—	—	2.0	0.4	1.2	—	—
19	1.4	2.8	1.8	4.7	—	2.1	5.6	5.6	3.1	3.8	8.0	6.4	6.1	7.6	12.1	11.4	7.5	7.5
20	9.5	10.5	**11.3**	9.5	**9.9**	**11.6**	**11.5**	**11.5**	10.7	**11.5**	**12.0**	12.3	**12.4**	**11.6**	**12.7**	**12.1**	**12.8**	**13.5**
21	7.3	5.3	6.1	5.1	5.2	7.1	7.3	11.0	6.8	6.7	9.2	**12.4**	8.6	7.7	12.5	**12.1**	12.7	**13.5**
22	3.7	1.8	1.3	5.9	4.9	1.7	4.4	6.6	1.9	3.3	5.6	4.5	1.2	4.2	5.3	7.0	7.9	5.0
23	11.1	11.2	10.9	**12.5**	9.8	7.7	7.8	3.8	7.9	9.8	6.2	6.7	7.1	9.0	12.2	4.3	8.0	7.0
24	1.9	0.5	—	—	—	—	1.1	—	0.8	—	0.4	—	—	0.7	0.2	3.7	—	0.5
25	8.4	10.7	3.8	—	—	0.5	1.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3
26	8.9	8.3	3.4	0.3	0.2	—	0.7	—	0.5	0.4	0.1	—	—	0.2	—	—	0.1	1.3
27	**13.2**	**12.8**	10.8	5.7	4.2	5.0	4.2	0.6	1.5	3.3	0.1	2.1	—	1.3	—	0.3	—	—
28	8.6	1.3	0.4	—	—	—	0.9	0.4	0.5	—	0.7	0.9	1.7	2.7	3.8	—	2.8	—
29	2.9	5.0	0.6	0.3	2.1	0.3	0.2	0.7	—	2.4	0.7	—	2.3	2.0	1.8	0.4	0.5	8.8
30	6.1	4.0	1.7	1.9	—	2.4	1.2	0.5	1.5	0.6	0.7	2.8	2.0	4.4	1.2	3.2	4.0	2.0
Summe	148.4	153.4	107.6	105.1	105.5	79.7	119.9		93.4	111.1	111.0	110.2	63.1	94.1	111.0	113.3	119.9	122.8

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolbergermünde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	13.0	12.2	11.9	4.9	8.3	0.8	—	—	6.3	7.6	1.5	1.9	0.7	—	—	6.2	4.1	9.2
2	10.8	3.8	5.3	4.1	3.1	13.0	—	10.4	4.9	7.1	2.8	6.1	2.3	7.1	6.4	10.1	11.5	11.8
3	14.0	11.3	5.3	9.0	10.1	11.9	11.8	11.6	6.2	10.1	6.9	7.9	8.5	10.3	10.9	13.4	12.8	13.5
4	10.8	12.9	13.4	7.7	7.8	12.8	14.3	14.3	13.5	13.3	13.7	10.4	11.6	11.4	10.3	13.6	14.1	13.5
5	13.9	13.8	13.7	14.0	13.6	11.4	11.8	12.3	13.6	13.8	13.2	13.9	14.2	13.1	13.9	13.5	15.0	13.8
6	14.3	12.8	13.5	12.6	12.5	11.3	14.0	12.3	13.5	13.7	13.6	13.9	14.1	13.1	13.1	14.2	14.7	14.0
7	2.9	5.3	4.1	6.9	9.4	7.8	8.7	7.3	5.0	4.8	6.5	12.3	11.5	11.3	6.8	10.5	4.4	2.7
8	12.3	12.2	12.2	12.4	11.5	12.1	5.1	9.2	9.3	9.7	6.0	1.0	—	0.4	—	2.4	1.9	8.2
9	**14.8**	—	14.2	14.5	13.9	12.9	14.4	13.7	**14.6**	14.3	**14.2**	14.0	14.6	13.5	13.1	14.7	14.7	14.5
10	12.2	—	13.2	13.7	13.5	11.9	8.6	14.0	14.1	13.5	12.5	14.0	**14.7**	13.2	**14.0**	14.5	15.2	14.6
11	6.5	—	14.3	11.7	11.7	12.4	8.0	10.7	9.1	9.9	13.2	12.7	12.0	11.5	13.2	12.0	12.2	10.8
12	10.0	—	3.0	1.5	4.0	—	2.2	—	7.8	7.4	9.9	13.0	11.3	10.9	6.7	7.0	1.8	6.3
13	7.3	—	10.3	7.7	6.8	6.6	—	7.2	5.6	9.5	6.0	9.0	7.9	8.1	7.7	9.3	5.2	10.6
14	—	—	11.9	12.8	10.3	11.3	9.1	10.8	10.9	10.5	9.0	13.4	10.1	12.5	10.5	12.7	—	5.2
15	4.8	—	5.9	8.3	10.7	12.8	13.9	11.6	8.3	4.2	5.6	12.5	12.1	11.0	0.8	4.1	1.0	0.4
16	8.9	—	7.5	5.4	3.1	0.5	1.2	1.9	3.3	0.3	3.5	0.4	—	0.4	—	3.1	1.2	3.6
17	10.7	—	—	6.3	—	0.4	0.2	0.1	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1
18	6.4	—	3.4	4.7	7.6	—	0.1	—	1.6	8.0	0.2	1.8	0.6	1.8	1.8	2.5	6.6	6.7
19	—	—	5.9	8.1	11.0	8.5	10.8	10.8	6.9	4.3	6.5	9.2	3.5	8.5	2.5	7.4	—	—
20	3.3	—	3.3	7.0	10.8	3.6	5.5	5.6	13.0	13.2	13.3	12.8	7.0	10.2	12.4	13.5	7.4	12.9
21	4.7	5.0	5.2	9.0	13.6	1.4	0.7	6.7	13.6	13.9	13.1	12.9	12.3	13.7	13.0	14.6	10.0	8.1
22	13.2	7.4	9.3	13.8	14.1	13.1	13.0	13.5	12.6	13.1	12.0	12.3	9.7	12.3	7.0	—	10.9	11.6
23	4.7	*4.1*	6.8	4.8	8.1	8.9	6.1	7.1	2.4	1.1	2.1	2.3	0.3	1.5	—	4.8	—	1.3
24	13.4	14.2	11.7	3.4	2.2	—	2.4	5.4	0.1	—	0.7	7.2	4.6	7.3	2.8	1.2	—	0.9
25	9.5	14.3	13.6	10.3	11.3	13.1	3.9	2.7	1.7	0.6	0.1	5.9	1.5	2.6	3.3	1.2	—	—
26	12.2	13.0	15.2	15.8	15.1	**13.7**	13.6	15.1	8.8	5.7	6.6	2.2	0.9	0.3	1.4	0.9	0.3	3.5
27	9.5	**14.5**	15.3	16.0	15.1	11.4	1.2	8.5	5.3	**15.1**	14.0	12.6	14.2	**14.3**	11.6	**15.5**	15.0	**14.8**
28	**14.8**	14.4	**15.5**	**16.1**	**15.8**	**13.7**	15.1	15.1	13.2	14.2	10.8	**14.3**	9.5	13.4	9.0	12.8	**15.5**	13.6
29	13.3	14.3	15.3	15.0	15.5	13.4	**15.6**	15.1	13.4	14.4	5.3	11.7	1.4	1.9	1.8	5.4	4.7	12.4
30	12.7	13.9	14.2	9.9	14.9	13.5	15.4	**15.4**	10.9	13.6	8.0	0.4	0.1	3.2	0.2	3.0	12.8	10.5
31	5.5	11.8	12.4	5.5	8.2	8.6	11.9	10.7	4.5	9.4	12.3	12.1	10.1	9.2	7.0	11.7	12.2	5.7
Summe	290.4		306.8	292.9	313.6	272.8	238.6	279.1	254.0	277.8	243.1	274.1	221.3	248.0	201.7	255.8	226.6	256.8

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	11.2	10.6	8.3	12.3	9.1	6.1	11.4	3.5	11.9	7.8	8.2	11.0	4.7	9.5	3.9	5.6	7.6	0.1
2	9.4	11.0	10.8	13.9	13.2	12.9	12.2	6.6	11.1	14.5	**14.0**	13.0	13.7	13.0	13.1	11.7	13.2	11.0
3	10.9	12.4	12.7	13.9	13.5	9.2	13.4	13.2	12.8	**14.7**	13.7	13.7	**13.9**	13.0	**13.6**	10.8	13.6	14.1
4	13.2	14.0	13.0	14.0	13.5	13.7	13.6	13.5	13.2	14.5	13.5	13.7	13.1	11.8	12.0	13.2	13.8	14.1
5	13.6	14.0	12.4	7.9	9.6	13.3	13.0	13.6	11.2	7.7	7.9	9.3	10.7	8.8	9.6	12.8	13.8	10.3
6	11.9	13.7	13.5	14.1	13.2	14.2	13.3	14.2	13.5	13.0	12.2	12.6	9.4	10.6	10.2	13.3	13.2	10.8
7	—	0.2	0.8	9.0	8.3	7.6	6.1	8.4	7.5	2.1	0.2	—	—	1.7	11.3	7.5	5.2	6.5
8	11.7	11.8	6.8	2.3	1.1	—	1.4	—	1.4	0.4	0.9	3.7	0.7	4.2	0.2	0.2	—	—
9	14.4	14.5	13.3	14.2	13.7	13.3	11.9	**14.3**	13.2	5.9	3.2	7.7	1.4	0.7	9.2	**13.5**	12.5	7.9
10	14.1	13.8	**14.2**	**14.5**	**13.8**	**14.5**	**13.9**	**14.3**	**13.9**	14.3	13.6	13.5	11.1	9.7	12.6	13.4	14.0	11.5
11	12.9	10.0	7.0	8.5	12.7	12.6	**13.9**	11.6	10.2	11.1	10.5	10.2	5.4	9.2	12.4	11.1	12.7	6.6
12	7.4	6.9	6.8	2.0	4.2	4.8	12.6	8.1	11.1	12.0	12.2	12.1	9.7	12.7	7.2	12.7	8.3	0.2
13	10.7	10.5	6.8	7.6	13.0	9.1	9.5	12.5	12.7	14.6	13.6	13.6	12.7	**13.6**	12.7	11.7	13.9	12.1
14	8.4	3.6	0.6	3.8	7.5	1.6	9.3	8.5	10.1	12.2	12.8	11.7	13.3	12.9	13.3	11.6	13.9	14.5
15	2.0	0.8	0.3	—	0.2	0.4	3.1	1.6	3.9	7.2	7.5	—	1.0	2.0	1.7	0.1	6.6	5.2
16	7.5	4.9	12.1	9.4	8.9	4.6	4.9	2.2	3.9	4.3	1.1	—	—	0.3	—	0.1	—	0.1
17	—	0.3	4.5	4.5	4.7	1.6	2.1	1.2	1.7	1.8	2.8	1.2	0.7	2.8	—	—	—	0.7
18	5.1	8.4	4.6	0.8	1.0	5.7	4.4	3.7	5.3	6.8	5.8	7.8	2.5	4.1	7.2	2.5	8.4	11.4
19	1.7	—	—	7.3	4.0	—	1.3	5.2	1.6	4.7	5.1	8.6	4.6	9.0	9.0	4.1	2.7	1.0
20	4.1	3.9	8.8	9.0	8.4	7.6	9.0	13.8	12.6	14.5	12.7	10.0	10.1	12.4	13.3	10.8	14.2	13.0
21	5.9	6.5	6.5	13.7	12.7	6.3	12.3	11.5	9.9	14.4	13.4	**14.4**	13.5	12.9	13.2	12.6	**14.5**	**15.0**
22	10.0	7.9	10.1	5.5	10.3	11.7	8.8	6.8	6.5	6.3	5.7	6.0	4.6	7.3	5.7	5.9	6.7	3.7
23	1.8	1.4	0.6	0.4	0.5	—	0.8	2.2	2.5	1.8	0.2	0.9	4.3	3.7	2.5	1.3	3.9	4.1
24	8.4	8.6	0.3	2.0	2.3	—	0.5	1.0	0.5	2.5	4.5	7.9	2.9	2.3	10.3	4.2	10.3	10.0
25	6.6	2.5	0.5	—	3.2	2.2	1.4	0.4	4.3	5.2	4.3	4.8	3.8	4.9	11.2	1.6	11.1	9.3
26	15.0	13.5	4.5	3.4	1.1	0.1	—	—	1.1	0.9	1.0	2.0	2.8	4.1	7.6	1.2	3.7	2.5
27	**15.3**	**15.4**	5.2	6.3	7.6	2.6	2.4	12.7	6.4	13.4	13.4	9.7	9.7	9.4	8.1	3.6	10.4	9.5
28	**15.3**	14.5	13.9	5.9	7.9	13.4	12.9	12.2	7.6	1.6	2.3	1.3	5.8	7.8	3.1	0.5	3.7	1.6
29	14.0	14.1	11.3	7.0	5.6	4.7	6.5	9.6	2.9	7.3	7.4	5.0	2.5	3.4	5.6	10.3	7.8	7.6
30	13.9	14.6	4.7	2.4	3.9	9.3	9.2	7.0	2.4	2.9	0.3	0.3	1.5	2.8	0.2	1.1	—	—
31	8.7	4.0	7.2	4.4	1.5	5.1	2.6	7.4	1.3	0.8	4.3	—	0.3	0.9	0.5	5.5	4.6	0.1
Summe	285.1	268.3	222.1	220.0	230.2	208.2	237.7	240.8	228.2	241.2	228.3	225.7	190.4	221.5	240.5	214.5	264.3	214.5

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolbergermünde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	11.3	*13.5*	14.0	8.2	11.8	11.2	11.3	10.6	13.1	14.7	14.4	14.4	4.8	9.1	1.2	7.5	2.0	6.3
2	10.1	13.8	12.6	7.8	11.1	13.0	11.9	14.5	10.6	12.4	8.2	9.1	6.3	9.6	7.1	12.6	10.6	13.2
3	4.2	3.1	3.0	3.6	10.1	12.2	11.4	10.6	7.1	8.3	7.1	9.5	7.4	9.6	7.1	8.2	2.5	6.5
4	9.1	9.8	7.5	7.0	12.0	7.3	5.7	6.6	10.6	12.6	9.6	10.6	8.1	10.2	7.9	11.6	7.3	12.0
5	9.5	8.0	3.6	5.9	6.2	2.5	7.3	6.3	4.2	6.6	3.8	3.1	2.5	2.9	4.2	8.9	7.4	8.0
6	11.5	8.0	6.0	4.6	8.3	7.8	6.8	3.3	9.0	9.3	7.4	2.9	2.6	6.1	3.3	5.6	—	6.2
7	5.2	—	1.5	9.9	13.1	12.7	13.2	10.8	12.6	13.8	14.2	14.8	14.9	**15.0**	14.3	**15.2**	13.3	12.6
8	11.1	—	8.8	10.0	12.1	9.6	12.6	12.5	9.6	12.5	8.1	11.5	14.2	12.0	10.3	12.0	10.3	13.4
9	15.0	14.0	14.1	14.6	14.6	7.2	9.4	9.0	9.8	12.7	8.1	8.2	7.9	7.8	8.2	8.9	12.2	14.4
10	6.1	2.0	6.8	11.5	14.8	12.1	14.9	15.2	13.7	15.3	13.8	14.0	10.3	10.2	14.1	14.9	10.5	14.8
11	10.1	6.3	10.8	8.7	10.7	11.9	15.1	14.5	12.2	12.1	10.9	12.3	11.9	11.6	9.2	11.6	12.9	12.6
12	11.9	12.3	7.8	4.8	6.6	6.4	3.0	3.0	3.6	6.8	3.6	4.0	3.4	3.8	5.2	5.0	6.1	9.0
13	10.6	5.6	7.1	8.3	11.4	11.5	15.4	12.1	13.8	13.2	**14.9**	**15.3**	**15.4**	**15.0**	**14.9**	15.0	14.7	12.8
14	4.7	3.3	5.9	5.6	13.4	10.1	15.8	14.3	11.5	14.6	13.7	**15.3**	15.3	14.7	14.7	**15.2**	8.9	10.0
15	1.2	2.0	5.1	6.0	13.3	12.9	**15.9**	13.9	12.2	9.1	12.9	14.5	13.3	13.1	10.5	11.6	2.9	4.7
16	1.1	3.5	2.6	3.5	8.3	11.0	14.7	13.5	8.8	9.8	11.2	9.5	9.5	12.8	6.1	14.3	3.5	7.7
17	5.3	5.0	12.3	9.4	13.9	10.1	5.6	9.0	9.5	11.5	5.9	1.7	4.1	4.1	2.6	8.1	6.7	10.7
18	3.0	5.2	7.4	9.5	13.9	6.6	5.3	9.5	10.8	8.3	10.0	11.4	7.4	7.4	2.2	7.2	0.8	2.8
19	7.0	5.0	2.4	0.3	—	3.1	8.1	2.3	0.6	1.2	1.0	1.6	0.2	2.0	2.0	2.3	1.2	2.8
20	1.9	3.8	2.7	—	0.6	2.0	1.5	2.1	—	6.7	8.2	10.5	14.8	13.8	4.0	13.3	5.5	12.9
21	5.3	12.3	12.2	14.5	8.0	5.9	9.0	5.4	0.9	3.0	0.7	2.7	0.1	0.6	4.7	2.8	9.3	12.5
22	14.0	**14.8**	15.4	15.1	15.6	13.3	10.0	10.0	**13.9**	14.3	11.8	12.4	7.7	11.6	7.8	14.6	15.2	15.5
23	**15.2**	14.4	15.4	**16.0**	**16.0**	12.8	**15.9**	**15.6**	**13.9**	**15.5**	13.4	12.6	9.5	13.0	9.4	**15.2**	13.9	15.2
24	9.0	9.0	11.8	10.3	14.5	**13.7**	15.0	13.7	12.6	11.8	12.2	12.5	3.8	10.9	6.3	10.3	2.2	5.8
25	13.8	10.8	13.3	14.3	13.8	13.6	15.1	14.8	12.2	15.0	9.9	13.0	12.1	12.1	12.7	14.8	12.4	12.8
26	12.5	10.1	9.0	10.2	13.0	10.4	14.1	12.7	11.1	11.7	10.8	13.7	7.3	13.3	10.8	13.0	9.9	12.0
27	11.4	8.9	4.7	5.6	7.9	8.8	9.9	11.7	10.4	11.4	12.4	12.2	8.6	9.1	12.5	11.7	13.9	9.7
28	13.8	11.4	7.1	3.9	4.5	5.4	7.5	6.2	3.4	5.5	2.2	5.4	3.3	4.3	2.3	4.0	4.2	7.6
29	14.8	12.1	13.3	7.7	3.8	—	0.9	—	2.5	12.7	8.6	6.6	10.8	11.2	10.7	14.1	12.5	13.4
30	15.0	14.0	**15.7**	14.2	**16.0**	13.6	15.2	15.2	13.0	11.9	13.4	13.2	14.4	14.6	11.7	13.8	**15.3**	**15.6**
Summe	274.7	242.0	259.9	251.0	319.3	278.7	317.5	298.9	277.2	324.3	282.4	298.5	251.9	291.5	238.0	323.3	252.6	313.5

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	12.7	10.9	7.3	7.4	7.7	4.3	11.0	9.2	11.0	9.6	11.3	8.8	8.6	9.7	2.5	7.5	0.6	—
2	12.8	12.1	8.1	2.7	3.6	7.3	5.6	12.8	3.4	6.1	6.6	6.6	3.7	6.2	5.6	6.3	8.2	5.0
3	3.4	4.6	5.7	2.3	1.7	2.8	—	6.0	1.3	4.6	3.7	2.8	0.6	3.9	1.3	5.8	8.0	5.0
4	8.4	9.2	7.4	7.4	8.6	5.8	6.5	12.3	7.7	9.0	8.9	10.2	9.6	8.0	11.0	10.6	13.6	14.3
5	6.4	9.7	7.6	6.6	6.4	7.5	6.8	7.9	7.3	11.2	9.2	8.2	1.6	8.3	1.0	5.9	0.8	6.4
6	5.4	4.2	8.4	3.5	5.1	1.6	3.6	6.5	4.9	9.2	7.6	6.2	8.6	8.2	12.5	4.9	9.7	10.1
7	6.5	6.0	6.6	9.0	11.1	11.7	13.2	14.4	12.6	13.9	13.7	14.1	15.2	14.0	13.6	13.9	14.8	15.2
8	7.3	9.5	10.5	10.7	12.1	12.3	13.5	11.6	11.6	13.7	13.2	14.3	14.9	14.3	13.6	12.7	15.0	15.0
9	14.3	14.7	14.2	11.7	12.0	12.0	14.5	11.5	10.1	11.4	12.5	13.0	12.0	12.3	12.0	10.9	13.5	12.7
10	11.1	12.9	10.6	13.9	14.6	14.3	14.9	14.8	14.2	14.7	14.6	14.6	15.0	13.6	**13.7**	13.7	14.8	15.3
11	10.7	8.8	5.1	4.5	7.4	10.9	11.9	11.3	12.5	12.9	12.5	12.3	11.5	10.5	13.1	13.7	14.2	15.2
12	7.4	7.8	8.8	9.3	8.0	5.0	8.3	10.3	8.0	9.3	9.3	8.8	8.7	11.6	10.9	8.6	9.8	9.8
13	6.9	5.5	7.4	10.7	10.6	10.5	14.2	14.1	14.3	15.8	14.5	14.0	**15.7**	**14.4**	**13.7**	**14.1**	15.2	15.4
14	6.4	6.8	6.0	5.0	8.5	10.8	8.7	13.5	13.8	13.6	14.1	13.8	15.5	**14.4**	13.6	13.9	15.2	14.1
15	4.6	2.6	0.1	0.9	0.8	4.8	7.3	6.3	3.8	3.4	4.1	5.5	3.7	2.1	4.7	7.2	8.0	8.9
16	1.3	3.7	6.0	6.9	6.0	5.4	8.9	10.8	11.9	9.0	12.1	11.2	8.5	10.6	8.2	9.7	3.2	0.3
17	9.1	8.8	11.6	10.9	9.9	8.5	5.9	7.0	9.0	6.0	5.1	3.3	1.3	2.9	3.9	3.9	7.8	0.7
18	6.8	2.8	—	0.4	0.3	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	1.6	2.4
19	2.1	3.2	7.9	2.8	4.6	5.6	5.4	3.9	2.5	4.6	3.8	4.5	2.6	2.6	6.6	2.4	3.3	0.6
20	8.6	11.7	—	—	—	—	1.8	15.4	—	—	0.3	0.5	1.8	3.5	2.6	—	—	—
21	14.9	0.8	2.6	—	—	—	1.4	—	2.2	3.3	3.8	—	0.3	7.2	0.3	4.6	2.1	—
22	15.3	15.0	12.1	13.4	12.1	14.6	14.6	—	13.1	12.3	10.4	11.6	12.3	13.3	**13.7**	13.5	13.3	13.8
23	15.5	14.4	15.1	15.0	14.0	**15.0**	12.5	15.2	14.1	14.9	15.0	15.0	14.9	13.7	13.4	14.0	15.2	12.7
24	8.6	8.7	11.6	12.8	14.3	6.6	4.8	10.4	12.1	13.5	14.0	10.7	10.7	10.4	12.0	9.2	14.4	10.9
25	13.6	12.9	12.0	14.1	13.3	11.7	14.5	14.1	12.2	15.1	11.3	10.4	12.6	12.3	12.8	13.4	14.0	12.0
26	8.6	11.2	13.2	10.1	11.7	11.8	8.7	11.6	11.1	12.9	13.3	13.1	12.8	12.4	13.5	13.5	14.6	14.4
27	7.1	9.9	9.0	7.4	8.6	12.1	13.4	13.1	12.0	13.0	12.1	13.1	12.9	12.8	11.4	11.6	13.8	11.9
28	6 7	10.8	9.9	9.6	8.8	7.1	6.8	5.6	5.7	5.9	8.4	8.1	6.9	8.0	9.0	3.7	7.2	7.0
29	13.2	**15.3**	14.9	14.0	14.4	12.4	**15.3**	15.2	14.4	15.8	**15.2**	14.8	12.3	12.3	12.1	12.9	13.3	11.7
30	**15.6**	14.7	**15.2**	**16.1**	**15.5**	**15.0**	15.0	**15.5**	**14.6**	**16.2**	**15.2**	**15.1**	15.5	14.0	13.5	14.0	**15.3**	**15.7**
Summe	271.3	269.2	254.9	239.1	251.7	247.4	271.8	300.3	271.9	300.9	295.8	284.6	270.3	287.5	276.1	276.3	300.5	276.5

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberger-münde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	**15.0**	14.0	**15.3**	**15.6**	12.2	**13.6**	**16.0**	14.6	**14.7**	**15.8**	**15.4**	**15.2**	**15.6**	**15.0**	**15.0**	**15.6**	**15.5**	**15.3**
2	3.2	1.5	3.9	12.3	15.0	**13.6**	15.7	**15.6**	12.7	14.2	13.2	**15.2**	15.1	14.0	11.1	12.5	7.1	6.3
3	11.3	6.6	11.7	9.0	10.1	8.2	10.6	7.3	8.9	11.2	6.8	3.1	3.0	3.3	1.5	5.3	4.9	10.6
4	2.3	1.7	0.3	1.2	3.7	9.8	10.4	6.7	6.9	7.8	7.0	7.6	5.1	5.6	8.0	9.4	2.3	6.8
5	—	0.8	0.9	0.9	4.5	10.6	8.8	6.6	0.6	1.6	0.7	1.9	1.1	3.3	5.0	4.4	2.9	2.4
6	11.1	8.9	7.2	3.7	7.5	7.7	5.9	6.9	9.2	9.9	5.8	7.2	4.8	8.3	2.3	10.2	4.0	9.5
7	3.8	6.5	8.3	13.2	8.4	8.6	3.4	8.9	1.6	1.0	2.4	0.7	0.3	0.5	4.3	0.6	1.4	2.1
8	7.2	0.3	10.7	8.8	8.8	7.2	5.9	9.7	11.8	12.9	6.6	3.4	1.2	2.9	1.4	5.7	14.7	11.6
9	9.5	13.4	13.3	8.6	7.8	11.2	5.2	14.3	10.2	14.3	12.8	11.4	6.2	7.9	14.4	14.4	15.2	9.3
10	14.3	14.0	14.6	13.5	13.8	3.2	6.7	6.2	13.4	13.7	13.5	14.3	11.0	12.6	13.3	13.7	15.0	14.6
11	14.5	**14.6**	14.4	14.7	13.3	13.1	11.8	14.2	9.9	12.8	9.1	12.5	6.8	9.1	9.7	13.7	15.0	14.2
12	14.0	12.1	14.3	12.3	13.9	13.1	9.0	14.1	12.7	14.6	13.2	14.8	11.5	13.5	14.3	14.6	**15.5**	14.2
13	14.0	13.9	12.7	11.8	**15.1**	11.7	9.5	10.9	12.8	15.0	12.2	13.8	8.0	11.3	12.0	10.4	12.7	13.0
14	13.1	11.8	12.4	14.0	14.1	—	3.4	3.8	13.8	13.9	13.8	11.9	9.3	11.6	14.4	15.0	15.0	14.3
15	8.1	3.8	10.3	9.1	11.6	3.5	2.9	4.5	6.7	13.7	5.3	6.7	3.6	8.4	9.0	11.9	13.0	13.1
16	1.5	2.9	4.8	3.1	6.0	5.8	7.1	—	5.7	4.7	2.1	4.1	3.1	—	0.7	2.0	0.3	1.3
17	6.8	6.3	6.2	6.6	10.8	5.5	3.5	2.6	6.1	10.5	7.5	9.2	8.4	11.2	8.0	12.3	9.6	8.5
18	6.1	10.1	8.2	5.1	7.6	5.0	5.6	11.0	8.0	7.8	11.3	10.2	9.6	8.6	6.8	9.9	3.4	10.9
19	12.0	12.0	9.7	5.9	8.7	1.5	0.2	13.2	7.0	10.3	4.5	3.2	3.3	4.2	4.4	7.6	5.6	11.5
20	1.1	0.3	0.9	1.4	3.7	11.3	10.5	0.7	6.1	7.8	9.1	12.9	11.9	11.5	8.6	9.6	5.0	4.1
21	11.2	8.6	5.6	2.6	—	1.0	1.1	2.1	1.2	4.4	1.4	3.9	1.7	10.3	3.6	3.0	—	5.0
22	0.3	1.2	6.9	6.3	0.3	—	3.8	3.6	3.2	3.8	4.3	5.6	4.4	—	2.6	3.8	—	0.8
23	3.1	6.7	7.7	6.8	10.4	11.7	4.1	13.9	8.3	6.4	8.4	6.5	4.7	—	5.5	2.6	11.5	8.0
24	11.7	9.8	13.3	13.1	11.2	11.0	8.9	8.6	4.5	11.7	3.0	10.2	4.0	3.4	12.3	10.2	8.7	11.6
25	14.8	14.1	14.3	12.7	14.6	11.3	8.5	10.4	12.8	13.9	13.2	14.0	1.9	10.0	10.1	11.6	10.3	14.0
26	11.2	8.9	13.0	10.8	9.4	11.5	8.9	10.8	12.8	14.1	14.3	14.7	15.0	13.7	9.2	13.5	14.7	14.3
27	4.9	3.1	5.9	11.0	11.4	11.5	9.4	13.9	9.1	10.7	6.8	10.2	10.6	9.3	10.7	10.6	4.1	4.8
28	5.8	6.6	5.5	7.7	8.2	5.6	3.5	5.3	4.8	5.1	2.7	1.6	0.7	1.6	—	2.6	1.1	7.1
29	6.1	6.4	9.3	6.5	5.5	2.7	7.0	5.1	5.0	10.7	5.9	8.5	5.8	8.8	8.9	7.6	2.7	5.2
30	0.8	0.7	8.9	6.6	1.1	—	0.2	—	0.9	1.2	0.8	1.2	1.7	2.5	3.6	4.3	2.0	3.8
31	0.1	0.4	10.3	9.1	5.9	0.6	3.7	1.1	0.1	2.9	0.2	1.6	0.1	0.2	—	0.1	—	0.5
Summe	238.9	222.0	280.8	264.0	274.6	231.1	211.2	246.6	241.5	298.4	233.3	257.3	189.5	222.6	230.7	267.7	233.2	268.7

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	**15.5**	**15.5**	**15.1**	12.9	14.7	**15.4**	10.3	**14.9**	14.3	14.8	13.5	13.8	10.6	11.0	11.2	**14.7**	**14.7**	11.8
2	2.4	4.1	2.4	4.2	4.7	3.8	6.2	11.6	5.7	6.8	6.2	3.7	2.6	5.7	6.2	6.2	7.1	8.3
3	4.8	4.2	3.0	2.7	5.1	5.9	7.7	4.7	2.0	6.9	4.6	4.3	5.2	8.7	4.4	6.4	3.0	3.3
4	0.6	2.2	3.3	—	3.4	2.5	0.2	4.7	6.3	7.8	8.3	9.7	7.4	9.1	4.3	9.3	6.7	0.6
5	0.2	0.3	5.9	5.6	7.0	3.5	7.3	7.4	8.9	11.3	9.3	12.1	10.1	13.6	9.8	6.5	11.1	7.0
6	4.8	9.5	7.3	6.8	9.0	1.9	8.7	6.9	10.4	7.9	5.5	4.7	5.1	4.5	8.5	6.2	3.2	4.4
7	2.7	1.7	2.5	8.3	4.5	2.7	5.3	8.0	5.6	9.4	11.2	12.0	8.7	14.0	4.5	4.5	9.1	—
8	4.1	5.6	15.0	14.6	14.7	12.7	8.8	1.7	**14.5**	15.0	14.5	13.9	**15.2**	**14.1**	**13.6**	13.5	14.5	14.6
9	9.8	9.9	14.1	14.5	**14.9**	15.0	14.0	8.4	14.1	14.3	14.2	14.3	13.0	12.5	13.3	13.2	14.5	12.8
10	13.8	14.5	14.7	14.5	14.5	14.4	14.6	14.7	13.9	14.7	14.2	14.0	5.7	9.3	9.3	13.4	14.4	11.9
11	13.3	14.4	13.7	14.4	13.3	13.4	11.4	13.4	13.4	15.0	13.8	13.7	13.3	13.4	13.0	13.0	13.7	14.4
12	13.1	14.0	14.5	**15.0**	14.2	12.7	13.0	12.0	14.1	14.8	14.3	14.2	11.8	12.1	13.0	12.8	14.0	13.9
13	12.4	14.1	13.4	14.0	12.0	14.2	**14.8**	13.0	13.6	13.2	11.7	12.0	12.1	13.6	12.1	11.8	13.8	12.2
14	10.6	13.3	13.6	14.4	14.5	13.3	13.6	14.3	14.0	15.0	13.9	**14.5**	13.1	14.0	12.9	13.8	14.3	11.6
15	9.2	9.3	8.7	10.8	9.5	13.1	10.0	9.8	12.0	11.0	13.1	14.4	15.0	**14.1**	13.2	12.4	13.0	9.5
16	2.4	2.3	0.5	4.6	3.7	0.2	2.6	0.6	6.6	11.4	12.8	12.4	13.4	12.6	12.8	6.6	13.8	10.8
17	8.8	9.5	10.5	8.1	9.1	11.4	12.0	13.6	7.1	9.0	5.1	8.7	12.7	10.7	9.4	9.1	9.3	5.4
18	4.5	5.6	4.9	1.4	2.7	3.5	5.4	6.9	7.5	8.1	8.4	6.9	2.8	5.4	5.4	9.0	6.9	3.4
19	6.3	8.5	8.0	7.0	10.7	9.2	9.4	9.6	10.9	11.8	11.5	10.3	8.8	11.1	10.9	10.5	9.9	5.5
20	2.2	1.7	4.5	3.8	3.9	5.4	11.1	9.7	10.3	11.0	11.0	10.9	9.7	11.0	5.3	7.5	4.1	7.2
21	7.4	6.7	9.5	13.0	13.1	8.9	11.9	4.5	6.6	11.9	13.3	12.0	2.0	9.3	9.2	6 2	9.2	5.3
22	5.4	1.6	0.8	10.6	8.2	0.9	6.6	4.2	8.0	10.8	9.4	7.7	7.4	9.2	7.8	5.2	6.6	0.4
23	4.3	2.5	6.3	**15.0**	14.5	14.1	13.1	7.7	14.2	15.4	**14.6**	13.5	14.6	13.9	13.3	13.3	14.1	**14.9**
24	10.3	10.9	6.8	14.5	14.0	7.3	14.6	10.9	14.1	**15.5**	14.5	14.2	11.6	13.8	13.4	13.2	14.4	13.3
25	13.3	14.8	12.7	14.1	12.3	11.8	9.8	10.2	13.1	14.8	14.5	14.4	14.3	13.8	13.3	13.0	14.2	14.8
26	12.0	12.1	13.0	11.7	11.8	13.5	11.8	12.9	9.4	10.7	11.0	7.8	5.4	8.1	8.4	10.0	10.8	3.4
27	5.7	4.9	7.8	8.8	5.8	7.2	10.0	8.3	10.1	13.0	12.6	12.4	13.0	12.7	10.2	10.8	10.3	3.4
28	5.7	5.7	4.5	0.1	—	—	—	0.1	4.9	9.2	10.6	12.8	13.9	13.8	12.5	5.5	11.7	12.7
29	7.3	5.0	6.1	5.7	6.5	4.6	9.4	6.6	8.0	4.2	0.9	1.4	—	0.8	3.3	3.3	1.7	—
30	3.9	4.4	3.7	3.6	4.4	3.3	6.8	6.4	6.6	10.8	8.9	8.8	9.3	11.1	6.3	4.7	9.0	1.0
31	3.7	0.9	—	0.1	—	0.2	0.2	0.2	—	3.1	6.5	5.8	6.5	10.3	8.0	0.4	3.1	1.4
Summe	220.5	229.7	246.8	274.8	276.7	246.0	280.6	257.9	300.2	348.6	333.9	331.3	294.3	337.3	298.8	285.7	316.2	239.2

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolbergermünde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	6.3	8.4	10.7	0.3	6.2	6.2	7.0	4.8	5.2	4.4	4.9	9.9	3.0	5.8	5.3	3.4	0.8	5.1
2	6.3	10.5	8.0	8.0	10.7	3.0	5.8	1.8	9.8	1.2	5.5	9.4	2.5	5.3	11.3	6.5	6.3	4.0
3	6.9	4.8	6.7	12.6	**14.1**	10.7	9.2	12.6	5.1	5.4	3.5	7.8	4.3	5.7	8.6	6.6	8.3	10.1
4	13.4	7.5	5.4	3.5	5.8	9.7	10.9	12.3	13.1	13.8	11.6	10.2	4.6	7.0	4.2	11.4	11.3	5.0
5	10.7	5.7	9.3	8.7	9.0	5.4	10.2	6.4	2.8	9.0	10.9	5.5	2.9	2.1	4.6	12.4	10.7	5.3
6	8.2	1.0	0.7	2.1	2.4	9.1	8.9	10.5	8.7	3.7	13.0	10.1	9.7	11.2	11.8	12.0	7.0	11.9
7	9.5	5.1	0.9	1.9	3.8	0.6	3.8	0.3	0.2	0.3	0.1	1.3	0.2	0.4	7.1	1.7	—	1.6
8	10.7	7.6	3.2	4.9	7.1	**12.2**	6.2	11.9	12.3	8.6	12.3	12.0	**13.6**	10.7	10.9	10.9	11.7	13.3
9	4.1	1.4	1.8	6.2	11.2	8.9	**13.8**	12.4	9.8	9.4	8.0	12.8	11.9	11.0	7.4	9.0	2.0	4.4
10	11.8	10.9	6.5	—	2.7	1.7	7.3	2.8	1.3	—	1.8	4.8	4.3	4.2	7.3	1.2	1.2	3.6
11	**13.7**	12.1	**13.4**	13.3	13.6	9.3	4.5	6.6	13.3	**13.9**	**13.1**	8.7	4.8	10.3	9.7	**13.4**	12.2	**13.8**
12	7.3	4.5	7.2	11.8	12.3	10.5	9.8	**12.8**	12.4	12.0	12.9	12.6	**13.6**	**12.1**	**12.5**	12.0	8.9	9.3
13	0.9	2.7	0.5	—	3.1	11.2	13.0	12.0	7.0	0.2	7.3	10.4	10.9	9.9	0.4	3.4	—	—
14	0.1	0.2	0.0	—	—	2.2	8.8	2.0	—	—	—	2.1	2.3	0.6	—	—	—	—
15	5.7	8.9	9.0	12.3	2.8	—	1.9	—	0.4	5.0	—	—	—	—	—	—	1.1	3.6
16	0.4	1.4	0.5	3.1	12.5	5.4	—	10.2	2.7	2.5	1.4	5.1	1.3	1.4	1.4	6.6	—	2.6
17	12.6	11.5	8.0	3.1	3.9	4.6	—	8.2	3.0	5.6	2.2	6.3	1.3	2.9	4.5	6.9	6.3	3.6
18	13.5	**12.5**	11.9	8.7	7.5	—	0.1	1.2	9.4	7.4	6.8	6.1	2.7	4.2	5.0	8.0	8.7	6.3
19	12.0	11.7	12.5	12.1	8.2	0.7	0.8	3.5	9.4	13.3	11.5	11.5	6.3	8.3	6.9	13.1	9.2	13.0
20	11.0	8.0	10.9	7.6	12.7	7.9	7.0	10.5	12.5	11.9	12.7	11.2	11.1	10.8	10.3	13.0	11.4	12.8
21	12.5	11.5	11.5	12.4	12.5	8.0	7.6	10.1	5.6	10.1	10.8	10.7	11.1	11.1	10.0	11.3	9.7	12.9
22	13.0	12.2	11.3	11.4	12.8	8.3	5.7	5.6	**13.5**	9.6	12.4	10.0	10.1	10.9	9.7	13.0	10.9	12.3
23	12.5	11.9	12.6	**13.6**	13.4	4.6	5.1	4.9	12.5	13.3	12.0	12.5	8.3	11.9	11.8	12.5	11.2	12.6
24	13.2	11.2	11.9	12.9	11.9	5.8	9.5	8.1	10.2	13.1	12.0	11.8	9.9	—	10.0	12.0	**13.0**	13.1
25	13.0	10.4	11.3	11.2	9.2	4.1	4.1	0.7	13.3	12.4	11.8	**13.2**	12.9	12.0	7.3	12.1	11.2	12.2
26	7.3	12.3	11.3	10.3	12.0	11.2	10.6	12.4	8.6	7.2	8.7	8.2	6.7	—	5.3	4.1	6.6	8.0
27	2.3	1.6	4.5	8.3	9.6	9.4	10.4	6.9	7.5	5.8	5.2	7.7	3.5	2.5	1.4	3.3	2.4	3.2
28	8.0	6.4	3.2	2.0	3.7	—	0.3	—	7.1	9.7	9.4	8.2	10.5	11.8	7.6	9.3	1.1	2.3
29	0.7	—	1.7	2.0	0.4	2.9	1.9	—	3.7	7.7	5.8	2.7	3.7	1.8	1.9	4.5	2.8	4.8
30	8.5	8.3	10.8	10.4	4.5	3.6	0.1	3.7	4.7	10.0	2.4	1.4	1.4	0.7	5.0	6.9	8.0	10.1
31	4.7	4.5	—	2.3	5.7	7.4	2.0	11.6	5.5	5.2	7.8	12.3	11.9	11.1	11.8	7.7	3.0	3.6
Summe	260.8	226.7	217.2	17.0	245.3	184.6	186.3	206.8	230.6	231.7	237.8	256.5	201.3	197.7	211.0	248.2	197.0	224.4

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	4.4	8.2	0.1	7.5	7.9	1.2	4.1	5.2	13.1	**14.8**	**13.6**	**13.7**	**14.7**	**13.6**	13.3	12.0	**14.0**	13.0
2	3.0	7.5	7.3	11.1	12.5	10.8	**13.9**	11.6	12.2	10.9	10.3	10.6	2.9	1.3	6.4	**13.1**	13.2	7.8
3	0.9	5.6	11.2	2.8	1.6	9.8	6.9	7.2	0.4	5.1	5.2	4.7	0.3	0.2	0.2	6.1	4.3	1.8
4	1.5	8.7	3.5	9.1	12.4	12.2	12.8	7.8	7.0	1.0	1.5	0.5	—	—	0.2	1.3	1.8	—
5	7.6	5.1	7.4	13.8	11.8	7.5	12.0	7.2	**13.6**	13.8	13.2	12.0	3.6	8.9	6.5	12.5	1.7	—
6	4.0	7.2	12.1	**14.3**	13.0	11.7	12.6	11.7	13.1	14.2	13.1	11.7	13.1	12.8	11.7	12.1	12.0	7.9
7	3.8	3.5	7.0	14.0	12.8	12.5	12.1	8.2	12.9	14.2	13.4	13.3	13.9	13.1	12.8	12.6	13.3	13.5
8	3.5	8.7	11.1	12.3	11.1	11.7	11.9	13.2	12.4	13.2	12.9	13.0	13.5	12.1	12.7	12.1	13.3	**14.3**
9	0.3	1.0	2.1	1.3	0.9	5.0	2.2	3.3	3.1	6.1	4.3	3.6	5.0	5.2	3.1	3.5	2.6	4.1
10	6.1	7.3	9.6	12.3	10.2	7.9	12.0	4.5	10.1	7.9	11.4	6.1	6.1	8.3	4.1	9.7	1.9	—
11	**13.5**	12.6	11.5	10.8	12.2	12.6	12.9	**13.7**	12.4	13.0	13.0	12.6	12.0	12.9	**13.4**	10.2	12.8	13.4
12	5.9	5.0	7.8	7.2	8.2	8.7	8.1	10.9	7.9	9.8	11.3	10.3	9.4	9.1	11.7	10.2	12.4	8.1
13	—	—	0.4	—	—	—	0.6	—	0.5	0.7	0.4	—	—	0.1	—	0.1	0.4	0.8
14	—	—	0.9	0.9	3.5	1.8	0.1	—	1.0	2.6	0.7	—	—	—	—	—	0.9	—
15	5.4	4.1	—	1.0	0.6	0.7	1.0	2.0	0.7	2.0	1.2	—	—	1.1	0.1	—	—	—
16	0.6	—	0.4	6.4	3.4	1.1	1.1	—	3.8	5.2	6.8	5.8	8.5	11.3	4.5	2.7	0.8	2.4
17	4.1	9.1	3.5	7.0	9.0	4.9	6.4	7.4	7.6	6.2	8.4	9.6	7.1	10.5	10.6	6.7	8.7	8.6
18	10.5	10.2	11.2	4.9	10.1	9.8	11.9	10.8	10.0	4.3	5.3	5.3	1.8	4.8	6.4	9.8	6.2	1.7
19	11.8	11.3	**12.8**	4.3	6.8	12.6	9.4	**13.7**	10.7	4.9	6.0	6.2	4.4	9.4	9.4	11.1	9.5	2.4
20	12.1	12.0	11.9	12.2	12.5	**13.3**	12.1	12.9	12.4	13.1	12.6	10.6	9.3	10.5	9.0	11.6	2.2	4.6
21	11.9	12.6	12.5	12.9	12.8	12.6	12.8	13.1	12.1	13.2	12.7	12.8	13.1	12.6	12.3	12.4	12.3	10.8
22	11.4	12.7	12.3	13.0	12.7	12.7	10.2	13.0	12.3	13.4	12.9	12.8	12.8	11.9	11.8	12.5	12.3	13.5
23	12.3	12.5	12.6	13.4	**13.1**	12.9	12.6	12.3	12.5	13.5	12.9	13.0	12.1	12.1	12.0	12.8	12.6	10.6
24	13.3	**13.0**	10.9	5.4	7.2	10.1	9.3	11.9	5.3	3.4	4.7	4.2	2.5	2.7	3.9	7.7	7.9	4.1
25	13.4	10.3	—	6.2	6.3	3.1	6.5	7.7	6.1	0.6	—	—	—	—	0.1	6.5	7.7	4.8
26	8.3	9.8	2.6	0.1	—	2.0	5.4	5.1	7.5	7.3	8.7	4.2	1.2	3.3	7.3	9.6	10.0	7.7
27	2.0	4.4	1.9	1.9	0.8	0.3	—	0.3	1.2	—	0.5	3.2	—	0.6	1.8	0.3	7.8	2.0
28	3.5	4.3	3.5	4.8	4.7	2.4	2.0	4.0	0.6	0.5	—	—	—	—	1.4	3.0	9.3	5.6
29	2.4	1.5	3.4	6.8	8.6	2.0	8.0	6.5	6.9	5.2	5.3	5.9	5.0	8.1	5.5	3.6	—	1.3
30	10.4	9.4	7.6	9.6	7.7	9.2	9.6	9.0	7.9	7.8	9.6	4.5	6.2	10.4	10.0	4.8	8.7	8.3
31	1.4	2.7	3.6	7.6	9.2	3.3	7.9	7.5	7.6	10.9	12.6	12.2	13.1	12.4	12.2	12.9	13.2	13.5
Summe	189.3	220.3	202.7	234.9	243.6	226.4	248.4	241.7	244.9	238.8	244.5	222.4	191.6	219.3	214.4	243.5	233.8	186.6

September

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

1935

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolbergermünde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	9.5	7.4	4.6	7.7	7.6	8.7	10.2	10.6	8.4	11.5	**11.9**	11.3	**12.5**	**11.6**	**10.0**	**10.5**	9.5	7.5
2	5.8	4.2	5.5	8.2	**11.7**	**10.2**	7.9	10.5	10.1	8.8	9.3	11.3	11.6	10.7	7.1	9.4	4.7	4.8
3	11.3	5.3	6.5	8.8	9.4	4.7	3.9	6.6	4.1	7.0	3.4	1.1	0.7	0.4	—	0.5	7.2	7.8
4	4.9	5.3	6.9	10.5	3.0	2.7	1.0	5.0	1.8	8.8	—	1.3	2.7	1.1	—	0.6	1.4	6.3
5	9.3	7.2	6.3	3.2	1.4	2.4	3.0	5.9	4.9	9.9	7.9	2.9	2.4	—	2.5	5.7	2.4	6.5
6	7.4	4.5	4.4	2.1	5.2	7.8	5.3	5.5	2.4	2.2	0.2	2.6	—	0.1	—	0.3	—	4.0
7	**12.0**	7.3	6.6	8.8	5.3	3.0	1.5	0.9	3.8	4.6	0.7	2.6	2.6	5.0	1.1	5.2	4.0	7.8
8	9.1	8.8	8.0	**11.0**	9.2	2.5	1.2	3.4	5.4	7.4	1.5	0.6	0.8	3.0	1.5	5.6	1.9	8.0
9	10.1	8.0	**10.7**	5.4	5.5	5.8	6.2	6.9	5.9	6.0	4.0	2.6	2.6	3.0	1.2	3.1	0.8	4.9
10	7.8	4.0	7.5	8.3	8.5	5.5	7.0	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	0.9	7.4	6.2	8.1	5.5	8.6
11	10.2	3.0	6.0	6.5	8.5	3.8	4.7	6.3	8.4	**11.9**	10.9	**11.7**	10.4	10.8	9.2	10.4	**10.4**	10.6
12	10.7	**9.3**	10.2	9.2	10.7	2.1	4.0	9.2	10.0	8.3	11.2	11.1	11.4	11.4	8.5	10.1	9.7	**10.9**
13	4.3	2.3	0.7	3.8	8.3	7.1	**10.6**	8.8	7.4	2.3	9.0	10.7	10.8	9.6	7.2	6.8	0.9	4.5
14	9.7	7.3	4.6	9.2	8.4	6.7	6.3	7.9	5.1	6.9	2.0	5.2	3.7	2.4	1.4	3.7	—	3.3
15	4.3	4.6	4.5	9.1	9.0	6.0	7.6	8.6	8.4	7.8	4.0	8.8	6.3	7.0	5.2	6.7	1.7	6.3
16	10.0	4.8	7.3	4.6	3.4	0.6	3.3	1.7	0.9	4.6	0.7	—	0.7	0.5	1.7	2.1	5.2	6.2
17	4.5	*2.4*	3.0	2.4	3.2	6.5	8.2	5.7	0.3	1.9	0.9	4.3	4.5	3.6	0.9	0.8	0.3	4.6
18	7.9	3.4	4.9	6.0	8.2	6.8	4.7	7.0	7.3	7.2	9.4	8.6	5.0	10.2	2.5	8.0	1.0	4.9
19	1.3	—	—	2.0	4.4	9.4	9.8	**10.9**	4.9	4.5	5.7	9.1	4.4	7.3	0.2	4.2	—	—
20	2.6	—	3.7	5.4	6.1	4.5	4.0	8.5	2.5	3.1	3.7	9.2	5.2	8.3	0.6	7.1	—	1.5
21	9.6	9.2	8.5	8.9	8.7	7.4	7.2	8.5	**10.2**	10.1	9.6	7.1	5.3	4.1	0.7	3.0	6.7	9.6
22	6.8	3.5	5.8	6.9	9.5	9.7	7.8	9.9	8.6	9.0	9.4	8.3	6.8	10.0	8.5	8.7	7.8	8.2
23	7.6	*2.0*	5.2	3.8	5.0	1.8	2.3	1.7	2.1	5.2	1.5	0.2	0.1	1.1	2.3	2.4	4.9	5.2
24	2.2	2.3	5.7	7.0	8.3	8.4	9.1	10.5	9.0	10.4	8.5	6.8	5.6	5.7	8.7	9.1	8.4	8.7
25	0.3	—	—	—	—	6.6	8.1	7.2	0.7	0.8	1.3	7.5	0.1	3.7	—	1.3	—	1.2
26	8.0	5.1	4.9	—	0.6	1.1	1.3	—	—	0.2	—	0.1	—	0.7	1.4	0.2	—	3.4
27	—	—	0.3	2.3	4.2	3.3	2.2	2.9	0.5	1.5	2.8	1.6	2.3	6.7	1.3	1.8	1.3	0.4
28	0.2	—	3.1	4.2	0.6	9.3	5.6	6.1	1.2	6.9	1.4	0.8	6.3	—	8.1	7.2	7.2	6.9
29	2.1	2.5	4.8	8.5	9.0	5.2	7.8	9.1	8.8	7.8	8.3	9.5	8.2	8.1	7.1	7.3	7.9	6.8
30	1.0	—	2.2	4.8	5.6	0.8	3.4	5.5	7.1	8.0	6.7	2.6	—	1.7	4.1	3.9	3.9	6.0
Summe	190.5	123.7	152.4	178.6	188.5	160.4	165.2	198.8	157.8	192.2	153.4	166.9	133.9	155.2	109.2	153.8	114.7	175.4

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	4.0	4.9	10.4	9.5	9.6	9.4	10.9	9.2	11.1	10.4	10.4	10.4	10.5	9.7	10.6	11.2	11.1	12.3
2	3.1	2.7	1.8	5.0	3.4	2.1	0.6	5.2	1.8	2.7	3.6	9.2	9.5	10.0	9.4	7.0	11.5	**12.7**
3	**10.3**	7.3	8.4	8.7	5.8	6.5	5.9	2.7	0.1	0.2	0.2	—	1.4	2.1	2.3	—	0.4	1.9
4	8.3	7.8	5.2	3.3	2.4	2.4	3.2	3.0	5.0	5.0	5.6	6.0	3.9	5.5	2.5	3.6	4.6	0.3
5	4.4	6.3	3.3	4.1	5.0	3.2	5.6	6.0	5.0	2.4	2.4	0.4	—	—	—	2.2	0.1	0.7
6	3.5	5.1	5.7	5.3	4.9	2.8	4.9	2.5	4.2	4.2	5.4	4.1	—	4.3	3.1	3.5	2.4	—
7	9.1	9.1	8.4	7.2	7.7	5.0	8.9	7.0	10.1	5.6	5.1	5.0	10.6	10.8	8.8	7.2	5.6	0.2
8	8.5	7.4	8.6	7.2	5.1	6.2	7.3	6.7	7.0	8.1	**11.3**	7.1	10.4	11.3	10.9	7.6	10.2	7.9
9	5.4	6.0	3.2	2.3	2.1	2.3	1.5	3.0	5.0	10.7	10.2	10.8	11.2	10.8	10.5	8.3	11.0	11.5
10	7.4	9.1	**10.9**	**11.5**	9.1	**10.9**	10.1	8.2	**12.2**	12.0	10.9	10.7	10.9	10.8	11.3	10.8	11.2	9.6
11	5.7	8.0	10.8	11.1	**11.3**	10.4	**11.1**	8.9	11.7	**12.3**	11.1	**11.8**	**11.8**	**11.4**	**11.4**	**11.9**	**12.1**	12.2
12	**10.3**	**10.3**	10.4	10.5	11.0	10.8	9.2	9.4	10.4	11.8	10.7	10.9	11.0	10.8	10.6	10.4	11.3	12.3
13	2.2	2.2	3.8	6.4	6.2	2.8 ?	6.0	5.3	4.4	4.4	6.7	5.3	8.5	9.8	9.9	7.0	10.5	12.2
14	4.3	3.6	1.1	4.0	2.3	0.9	2.2	2.6	0.9	0.1	0.5	3.3	4.6	4.5	8.3	1.0	8.6	3.6
15	5.5	7.0	8.2	4.0	4.4	1.6	4.7	8.0	2.9	3.7	5.0	3.7	2.1	3.0	5.4	4.3	4.7	8.4
16	6.0	6.7	4.2	9.9	9.1	5.2	7.7	6.7	8.4	7.1	9.0	7.9	5.0	9.5	7.6	6.8	6.3	4.0
17	5.3	4.7	4.6	7.1	8.9	3.0	4.0	5.4	3.8	3.3	2.9	1.0	1.7	0.4	1.5	0.5	6.9	8.6
18	5.2	6.3	3.7	5.9	8.0	3.4	5.8	6.4	5.3	4.9	5.1	8.0	1.3	5.5	6.6	4.5	9.0	4.7
19	—	—	0.1	—	1.5	—	—	0.2	—	—	—	0.8	—	0.7	2.6	—	4.2	4.6
20	4.2	1.4	1.2	4.6	4.3	—	5.4	8.7	0.2	1.1	6.8	6.9	7.9	7.6	11.1	1.8	10.6	11.1
21	8.3	7.9	6.1	3.5	5.8	5.9	4.1	3.9	7.2	11.5	10.1	7.4	10.5	10.7	9.1	9.1	7.4	11.8
22	6.7	7.6	5.6	6.8	4.8	3.0	3.1	6.2	4.7	8.0	7.6	8.3	8.0	7.0	6.1	9.2	10.7	11.3
23	—	4.4	5.9	9.3	7.0	5.8	8.7	6.5	5.6	5.9	7.4	4.7	2.3	4.1	—	3.9	—	0.6
24	6.7	3.4	3.8	9.9	10.7	7.7	8.2	**10.4**	7.9	5.9	9.3	6.7	3.1	8.0	0.8	7.7	—	0.3
25	—	0.4	0.9	1.5	1.1	0.2	1.5	2.7	2.0	5.5	5.8	6.2	1.5	4.5	4.1	1.7	5.0	3.6
26	6.3	4.0	6.1	6.1	6.6	3.1	5.1	5.8	4.8	7.2	3.4	6.0	8.6	8.0	10.1	6.0	7.8	4.5
27	—	—	—	—	—	—	0.3	1.7	—	4.1	4.8	6.0	7.9	7.1	3.0	0.8	3.1	3.7
28	1.1	0.4	4.1	8.4	8.2	3.1	5.9	9.8	5.8	11.1	10.8	10.8	10.8	10.6	11.3	10.0	10.7	11.6
29	5.4	5.0	4.1	2.4	0.9	5.6	4.6	7.1	4.3	4.1	4.7	7.1	8.0	7.4	7.6	7.2	10.6	11.1
30	4.0	2.8	0.8	3.8	2.7	4.0	4.2	6.8	2.8	0.6	3.4	4.4	2.1	2.6	6.4	2.7	6.7	6.8
Summe	155.7	151.8	151.4	179.3	169.9	127.3	160.7	176.0	154.6	173.9	190.2	190.9	185.1	208.5	202.9	167.9	214.3	204.1

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolbergermünde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	8.8	7.4	4.5	1.5	1.4	2.9	**8.9**	5.7	—	0.8	—	4.8	0.2	0.8	—	0.2	1.2	4.2
2	3.6	6.0	3.0	—	—	0.1	7.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.2
3	0.8	0.4	5.0	5.8	5.8	—	1.7	—	5.8	8.1	6.9	5.4	8.2	6.8	5.7	5.6	3.9	3.5
4	—	0.3	1.9	0.6	6.6	7.0	4.1	7.5	**9.6**	8.6	8.8	**9.7**	**10.8**	8.5	6.7	6.8	3.6	1.7
5	4.9	4.7	2.8	2.5	4.1	3.5	7.1	5.3	2.8	4.0	3.3	4.3	—	4.8	—	1.5	1.3	6.0
6	7.5	7.5	7.9	2.3	—	—	3.6	1.7	—	—	—	0.7	—	—	—	—	2.8	6.0
7	**10.0**	7.1	6.4	5.8	4.5	2.0	1.7	3.1	1.3	3.4	1.3	4.6	1.1	2.4	0.6	—	2.1	3.8
8	9.0	7.4	5.7	**9.3**	5.6	3.4	2.8	4.6	4.2	4.4	6.7	5.9	2.9	5.9	2.1	2.8	6.9	9.0
9	1.8	1.0	2.7	4.8	3.5	3.8	2.3	0.2	2.4	4.5	2.8	1.1	1.4	—	2.6	4.1	4.0	6.4
10	2.0	—	—	0.1	0.3	1.8	4.1	3.2	0.5	0.6	3.6	6.1	0.9	6.8	0.6	4.5	—	4.8
11	9.0	*7.0*	3.6	3.3	7.6	**8.7**	8.1	7.7	6.2	6.4	6.9	8.0	5.0	7.2	1.8	5.4	—	5.3
12	6.5	4.7	4.4	4.2	5.3	0.9	2.8	—	2.8	5.6	3.0	0.3	1.6	0.8	1.2	2.4	2.6	6.7
13	9.0	2.6	4.0	8.0	8.8	6.3	7.8	**9.0**	8.7	8.8	9.6	9.2	10.3	**8.9**	7.9	**8.6**	**10.0**	**9.4**
14	3.5	—	5.5	6.6	**9.8**	5.3	8.4	6.2	8.9	**9.4**	**9.7**	7.0	9.3	8.8	7.2	**8.6**	**10.0**	8.9
15	2.6	1.1	5.5	0.1	0.2	2.1	6.1	6.9	2.9	1.7	8.0	6.7	4.5	8.3	5.1	8.5	1.1	0.2
16	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.3	8.8	7.5	6.5	**8.2**	2.2	—	0.9
17	5.5	5.5	—	7.4	8.5	3.6	2.1	3.0	2.5	0.4	—	—	1.3	3.7	—	—	—	2.5
18	8.5	6.5	6.8	4.7	3.2	0.4	—	—	3.4	4.6	2.5	2.4	0.7	—	0.2	2.4	1.1	6.7
19	3.6	*3.0*	6.2	0.4	1.5	—	1.4	2.2	0.9	3.8	3.2	1.4	—	1.0	0.6	4.1	—	2.6
20	5.3	4.5	1.7	2.5	0.4	0.5	5.8	2.6	—	1.3	4.4	3.5	—	4.8	1.5	3.1	—	2.7
21	6.7	4.8	4.8	8.3	3.1	0.6	0.6	0.2	5.9	1.8	—	—	—	—	—	—	1.6	6.6
22	8.0	7.3	7.1	6.6	4.1	—	—	—	0.1	6.0	3.3	—	—		—	5.4	2.1	6.3
23	8.2	8.5	8.6	4.8	0.7	0.1	2.8	0.5	—	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	7.7
24	8.0	**9.0**	**8.7**	2.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	5.1	3.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—
27	—	—	—	3.2	2.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	6.9	6.0	0.2	0.6	0.3	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	1.1	—	4.4
29	—	—	6.0	2.7	1.1	5.0	0.1	4.3	2.6	2.2	3.2	0.8	1.8	1.3	—	1.1	—	—
30	4.2	5.0	0.9	7.2	—	0.2	—	—	2.5	5.6	1.2	6.2	2.3	4.7	4.7	5.5	—	4.8
31	0.7	—	0.4	3.7	6.0	2.8	7.7	5.7	5.1	6.3	2.7	6.3	1.6	6.8	3.0	2.9	—	3.9
Summe	149.7	121.6	114.3	113.5	100.0	61.0	98.1	83.0	79.6	101.6	92.4	103.5	71.4	99.0	59.7	86.8	55.1	127.2

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	6.0	6.0	5.7	9.7	7.7	1.3	3.7	1.4	3.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	1.5	—
2	1.9	5.6	3.4	4.3	7.1	3.2	5.9	2.1	4.6	5.3	5.5	3.1	2.7	5.4	0.9	0.4	—	—
3	3.5	2.5	1.8	5.1	—	—	—	5.0	—	0.1	1.1	2.0	0.2	0.3	4.8	4.2	8.2	8.7
4	1.4	2.2	0.6	—	0.2	1.9	4.2	4.1	3.7	1.0	4.0	7.8	6.1	4.9	4.9	4.9	1.3	8.6
5	3.1	4.7	5.4	7.6	6.7	3.7	4.3	3.9	4.7	7.2	7.4	4.0	6.1	**7.6**	0.5	—	—	—
6	8.6	8.6	6.9	4.0	6.7	6.6	4.5	0.8	1.5	0.6	1.6	0.4	0.6	1.6	—	—	—	0.1
7	5.7	**8.9**	6.2	9.6	8.0	1.6	1.8	5.9	4.9	7.1	7.8	**8.0**	**7.8**	7.4	**7.3**	3.9	**8.3**	7.5
8	7.7	8.3	**9.1**	7.8	7.7	7.7	3.8	4.3	4.8	5.8	1.4	2.2	0.7	2.6	—	2.4	2.6	5.7
9	4.3	4.9	4.2	3.6	5.5	3.2	4.5	3.1	—	0.8	2.3	5.0	—	3.4	4.2	2.8	1.0	3.4
10	—	0.3	1.2	3.3	5.0	—	—	4.6	0.3	0.3	3.1	6.9	0.2	2.2	3.7	5.4	5.5	8.8
11	5.4	4.6	1.7	5.4	3.1	0.7	7.7	8.6	2.8	1.6	2.4	1.5	0.5	1.8	3.0	0.3	5.4	7.1
12	6.0	6.5	8.4	6.8	6.0	4.2	6.5	8.1	6.0	3.3	0.9	0.4	—	—	—	0.8	—	7.0
13	8.6	8.8	8.5	10.0	7.6	**10.3**	8.5	9.3	**7.9**	10.1	5.6	2.2	2.1	0.1	—	6.9	—	0.3
14	6.2	6.5	8.3	**10.3**	8.8	10.2	**9.1**	**9.4**	6.8	4.3	4.5	0.8	1.7	—	—	5.6	—	2.9
15	0.9	0.8	0.5	—	—	—	0.4	8.2	6.0	**10.2**	6.2	—	—	—	—	**9.0**	—	9.5
16	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	4.2	**8.4**	1.5	—	—	2.3	5.7	2.6	**10.7**
17	6.0	4.9	3.2	—	0.1	—	—	0.5	0.5	2.0	3.7	3.4	0.9	1.6	1.2	1.8	—	10.6
18	5.7	7.3	—	6.5	6.3	4.1	3.9	1.7	2.6	3.0	1.2	1.5	0.9	1.6	0.7	1.3	1.0	8.4
19	0.9	1.8	7.4	2.5	1.4	2.2	0.9	4.1	2.3	1.5	3.6	3.3	3.5	5.4	6.7	6.4	6.4	8.9
20	4.5	3.3	3.2	—	1.1	—	1.5	3.6	1.8	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—
21	6.0	8.2	8.2	7.6	6.9	5.7	6.9	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**8.7**	7.8	4.2	9.0	5.8	7.6	0.8	2.6	1.1	3.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—
23	5.8	7.7	8.4	8.9	7.7	6.9	7.2	1.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	6.0
25	—	—	—	1.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
26	0.3	3.3	1.7	0.1	0.9	—	0.1	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	5.5	4.7	5.2	0.5	1.1	2.2	4.7	2.6	2.3	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—
29	0.4	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—
30	2.6	5.5	3.0	5.3	4.6	2.1	2.9	4.6	5.5	6.0	7.3	5.4	—	4.7	2.9	5.0	2.5	1.8
31	0.2	1.0	1.1	0.7	2.0	0.2	0.3	2.5	0.4	1.0	2.5	3.1	3.9	4.3	5.0	2.9	7.6	8.6
Summe	115.9	134.7	117.5	129.8	118.5	85.6	94.1	106.1	79.8	80.5	81.1	62.5	37.9	54.9	48.8	70.8	54.0	131.0

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolbergermünde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	2.0	—	1.7	8.0	**8.3**	3.3	6.9	8.3	7.6	**8.4**	5.4	7.4	**8.5**	8.0	**8.1**	7.5	4.4	7.0
2	2.2	0.9	1.1	7.7	8.2	6.9	0.1	8.0	6.2	5.8	5.3	7.7	1.6	8.0	6.3	6.9	**8.4**	**8.3**
3	2.4	—	—	—	—	**7.7**	**7.8**	8.2	—	—	—	2.3	8.3	**8.7**	—	1.1	6.6	0.9
4	0.8	—	1.6	**8.1**	8.2	6.0	5.3	**8.7**	**8.2**	6.5	5.6	5.1	7.6	7.0	—	**8.2**	7.3	5.3
5	—	—	4.0	7.4	6.2	0.5	0.3	—	7.6	3.2	6.6	**8.2**	0.1	**8.7**	—	1.3	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.0	—	0.4	0.4	0.8	—	0.6
7	4.2	1.7	4.9	6.0	2.0	—	—	0.3	5.2	6.5	0.9	1.7	—	6.3	2.7	4.1	—	6.3
8	6.0	**6.4**	5.3	1.3	—	—	0.5	—	3.2	1.2	3.7	7.4	6.7	—	0.1	1.5	0.1	1.2
9	3.4	3.4	0.8	—	3.5	0.7	2.8	1.9	1.5	1.3	2.0	4.1	—	—	0.7	0.3	—	4.0
10	4.1	2.7	2.1	4.7	2.6	0.2	0.9	2.4	5.6	7.4	5.8	7.9	8.0	6.3	8.0	7.7	3.1	6.7
11	2.1	0.2	1.8	—	5.7	—	—	—	6.1	2.5	5.9	6.7	5.8	5.0	5.0	6.5	6.8	6.2
12	5.3	5.1	2.3	—	1.5	1.3	—	1.4	3.4	0.9	4.6	5.2	5.4	2.3	4.7	5.0	0.1	0.8
13	1.0	—	2.3	0.1	1.0	—	2.5	4.4	0.2	3.8	0.8	6.1	5.3	3.0	0.7	2.2	—	0.4
14	5.6	4.4	5.9	7.1	6.1	3.6	7.5	7.0	4.9	7.5	3.3	4.0	1.6	0.3	6.0	7.2	1.4	8.2
15	**8.0**	4.5	**7.3**	7.0	7.1	—	0.9	8.3	5.8	6.6	2.8	4.6	—	—	—	3.8	8.0	6.8
16	2.5	1.8	1.5	5.4	4.9	4.1	6.7	—	6.6	7.1	4.9	7.5	4.0	7.1	7.5	7.1	4.7	3.7
17	0.5	3.2	5.1	5.9	7.0	7.0	7.4	—	6.9	6.3	**6.7**	6.7	—	5.1	—	6.2	3.3	3.0
18	1.8	0.6	—	—	2.4	6.5	7.4	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—
19	—	2.6	—	—	—	1.5	2.7	1.8	—	3.4	3.5	0.1	8.0	5.9	3.5	7.2	—	1.9
20	1.5	3.5	—	—	—	0.1	2.7	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.1	—	—
21	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.1	1.4	—	5.5	—	—	3.9	2.8
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	4.1	—	5.2	—	3.9	—
23	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	2.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.4	—	—	0.2
25	0.5	0.4	1.6	0.5	—	0.1	—	—	0.1	0.2	—	—	0.1	—	—	0.2	—	1.1
26	3.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	4.0	1.1	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—
28	—	—	—	—	—	0.9	0.8	1.4	0.1	1.3	0.6	2.1	0.9	3.6	—	1.8	—	—
29	0.1	0.8	1.2	0.5	—	—	—	—	1.6	0.7	0.1	—	—	—	—	0.4	—	—
30	1.8	0.1	—	0.8	2.1	1.1	—	—	3.4	1.0	1.3	0.4	0.4	1.7	—	2.1	—	1.8
Summe	65.1	43.9	50.5	72.0	76.8	52.3	64.7	62.1	84.2	81.8	71.1	100.4	76.4	94.7	59.3	90.7	62.0	77.2

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	2.2	3.1	7.4	3.3	5.8	6.4	**6.8**	**8.5**	6.0	8.7	**8.3**	8.7	8.1	—	3.2	**8.6**	**8.9**	9.4
2	1.2	1.2	3.7	6.4	**8.3**	8.4	4.9	8.4	**7.2**	**9.3**	8.0	8.6	**9.6**	—	0.9	—	—	**9.9**
3	—	—	6.9	**8.9**	4.8	**8.8**	—	—	—	8.6	—	**8.8**	8.5	—	—	2.6	—	9.8
4	—	1.6	2.5	0.1	1.6	—	—	7.8	—	0.4	3.7	3.2	2.6	—	—	3.9	0.1	8.2
5	—	—	—	1.2	2.6	—	—	—	—	0.1	1.4	3.8	—	4.5	3.8	0.1	2.1	1.8
6	—	—	0.7	2.7	0.4	0.6	0.9	1.0	0.7	1.1	—	1.3	—	5.8	0.5	—	2.0	5.7
7	**5.8**	6.2	3.3	0.4	—	—	—	4.6	—	1.1	0.9	2.5	1.3	0.7	3.2	3.1	6.2	4.3
8	3.3	5.6	2.8	1.1	4.0	0.2	—	0.5	0.1	0.3	0.4	1.4	2.2	—	0.5	—	—	3.0
9	2.1	4.2	5.6	7.3	0.4	1.5	2.6	3.3	5.6	4.7	7.9	5.9	3.9	0.5	3.9	0.7	0.4	2.7
10	2.8	4.7	3.2	0.4	0.8	3.3	4.6	6.6	3.5	2.5	2.7	4.9	6.9	0.3	2.3	5.1	3.6	0.2
11	1.0	3.1	0.7	0.6	5.9	3.3	4.1	5.6	2.8	2.5	1.6	4.3	1.9	—	4.6	1.0	1.7	3.6
12	2.0	4.0	3.9	4.4	1.6	1.0	1.6	—	—	0.1	—	2.3	—	0.2	0.4	0.7	—	1.6
13	0.5	3.4	0.9	1.9	8.1	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	—	7.0	0.3	—	—	0.1
14	5.2	7.0	6.9	7.2	6.6	6.7	6.4	8.0	6.0	8.7	7.5	7.4	8.4	6.1	3.0	6.0	0.9	1.0
15	4.2	**7.8**	**7.7**	7.6	0.2	—	—	3.0	2.7	6.8	5.3	5.5	6.2	—	—	—	0.7	8.4
16	0.3	1.2	0.6	0.6	1.1	0.4	—	3.1	0.4	1.4	0.5	6.6	2.3	—	—	—	2.7	5.3
17	2.2	1.0	—	2.6	1.1	0.4	0.3	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	1.3	—	2.2
18	—	0.4	0.5	4.1	2.5	—	0.8	0.3	0.1	—	—	1.7	—	**8.2**	—	—	0.1	0.1
19	—	1.5	—	2.5	1.7	—	—	2.2	0.9	3.8	5.8	4.9	3.3	0.3	**8.4**	0.4	8.5	9.1
20	—	0.9	—	1.5	—	1.2	0.5	0.4	0.8	2.1	5.5	5.0	4.2	0.7	5.5	3.2	5.5	6.7
21	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	4.2	—	1.4	5.0
22	—	—	—	7.5	—	6.6	—	0.6	—	—	—	—	7.9	0.2	1.9	—	—	6.1
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	8.7
24	—	0.4	0.2	0.8	—	—	—	—	0.5	6.7	4.1	4.2	2.4	—	1.8	2.5	3.2	3.1
25	1.4	1.3	2.2	2.0	—	—	0.3	2.9	—	3.6	3.7	3.4	8.4	—	6.0	—	—	8.9
26	0.6	1.6	0.7	2.2	1.0	—	—	—	—	3.6	—	3.6	7.0	—	6.2	—	—	8.8
27	—	0.6	—	0.1	—	—	—	0.3	—	0.8	—	2.9	3.5	—	2.8	0.1	1.0	1.6
28	—	—	—	—	—	—	0.4	1.5	—	—	0.4	1.9	—	—	4.8	1.0	6.6	7.8
29	0.8	0.4	—	—	1.0	—	—	0.2	—	0.7	0.5	1.5	—	6.5	1.0	0.4	0.3	—
30	0.5	1.2	0.4	—	—	—	—	0.9	—	1.8	2.0	2.3	—	0.4	—	0.5	—	—
Summe	36.1	62.4	60.8	77.4	59.5	48.9	34.3	71.2	37.3	79.6	70.2	106.6	107.0	41.4	69.2	42.0	55.9	143.1

Dezember

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

1935

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolbergermünde	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	2.5	0.8	1.8	0.9	—	—	—	—	0.2	—	0.1	0.5	2.0	—	—	—	—	—
2	1.1	0.9	0.6	1.0	1.4	**2.9**	0.3	—	—	2.9	0.4	3.5	0.1	3.5	—	2.7	—	1.5
3	4.5	1.6	—	—	—	—	—	2.3	1.7	0.2	3.1	2.9	—	1.2	—	5.1	—	1.8
4	—	*2.5*	—	0.7	**4.9**	2.2	1.5	**4.1**	2.5	—	1.7	2.6	1.1	1.5	—	2.6	—	2.6
5	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	1.6	—	2.4	—	—	—	—
6	3.5	3.2	3.2	—	—	2.5	0.2	0.8	—	—	—	0.3	2.6	—	4.7	2.7	0.8	3.1
7	—	—	0.4	—	—	1.4	—	—	—	**3.8**	—	—	—	—	—	—	**3.5**	0.2
8	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.9	—	4.3	5.9	0.8	4.0	**7.6**	**7.4**	—	0.5
9	3.9	1.8	**4.8**	2.5	4.2	0.1	1.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—
11	—	—	0.3	1.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	**7.9**	—	4.2	—	—	—
12	**5.1**	**5.9**	0.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
13	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.4	7.6	—	—	—	1.0	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.8	—	—	—	—	**4.8**
17	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.7	—	1.5	3.1	0.4	—	0.8	3.8	—	1.3
18	4.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
19	—	—	—	1.3	1.8	—	—	—	2.8	—	2.9	2.2	6.2	**6.5**	0.3	0.5	1.5	—
20	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	3.4	2.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.7	5.9	—	—	—	—
22	2.5	0.5	—	1.0	1.0	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5
23	**5.1**	4.5	2.3	2.0	1.0	—	—	—	—	—	1.1	2.8	2.8	—	1.3	—	—	0.3
24	1.2	0.2	—	—	—	0.3	**4.5**	—	0.6	—	3.6	5.2	—	5.2	1.3	5.2	3.0	3.0
25	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.1	—	3.9	7.1	6.0	0.3	—	1.1	—
26	—	—	—	0.1	—	—	—	—	4.1	3.1	**6.1**	5.0	6.2	4.4	1.9	5.3	0.3	0.3
27	2.2	3.8	3.3	1.9	—	—	—	—	—	2.6	0.3	1.4	0.5	4.3	1.9	1.2	1.4	4.4
28	—	—	0.3	**2.8**	1.5	—	—	0.2	2.0	0.3	3.9	**6.5**	1.4	3.3	4.2	3.5	1.2	0.6
29	—	—	—	—	0.1	—	—	—	1.6	2.8	2.3	2.3	1.8	4.6	—	0.1	—	0.8
30	—	—	—	2.1	3.3	—	—	4.0	**4.3**	1.7	**6.1**	5.9	2.6	6.4	2.8	6.5	—	0.5
31	—	—	—	—	0.1	—	—	2.5	1.2	1.5	1.5	4.3	—	—	0.1	5.4	—	0.3
Summe	41.8	33.4	18.4	19.9	23.9	9.6	8.0	18.0	24.0	22.5	42.6	63.3	58.1	59.2	31.4	53.0	14.4	26.8

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	0.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
2	1.9	2.6	1.5	1.4	2.3	—	2.2	**5.1**	2.1	0.3	0.4	2.1	—	0.2	—	2.5	1.0	0.2
3	0.4	1.8	0.7	3.5	4.9	—	—	2.5	1.4	1.5	0.6	4.7	—	0.7	3.4	1.3	2.8	1.2
4	—	1.5	—	—	1.3	—	—	2.8	—	0.2	1.3	3.0	—	0.5	—	0.2	0.5	—
5	—	—	0.1	6.2	5.5	—	—	—	2.9	**4.2**	**2.7**	5.5	—	—	1.6	4.0	7.1	3.6
6	**3.3**	2.0	—	**6.3**	3.8	0.1	2.9	—	2.3	2.0	0.2	0.5	—	1.7	—	—	—	—
7	—	0.4	—	—	—	0.1	—	4.3	—	3.2	0.1	2.6	5.5	**5.6**	5.5	—	0.3	7.7
8	0.8	0.4	—	0.1	—	—	—	2.8	—	0.2	—	4.4	—	2.1	1.3	**6.5**	6.5	**8.4**
9	3.0	3.5	5.5	0.1	0.1	—	0.1	0.3	0.9	—	1.8	2.9	0.6	—	3.9	—	—	2.6
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
11	—	—	—	0.7	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	2.2	—	—	—	—	4.2
12	2.3	**3.7**	**6.4**	5.6	6.5	1.1	**3.1**	—	**3.7**	0.1	0.1	0.8	—	0.3	0.4	0.9	0.1	7.3
13	—	2.9	0.3	2.9	3.5	—	1.4	—	**3.7**	0.5	0.6	0.1	—	—	3.9	—	—	8.0
14	—	—	—	—	—	**2.0**	2.9	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	7.5
15	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
16	1.9	2.4	—	0.2	0.4	—	0.2	3.2	0.3	—	0.4	2.2	—	1.6	1.1	0.1	0.2	—
17	—	1.2	0.3	0.7	1.0	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—
18	—	0.2	3.8	1.3	1.3	—	0.7	1.7	0.5	0.1	1.2	2.0	—	1.4	1.2	—	—	—
19	—	—	—	0.2	—	—	0.4	3.2	—	—	1.0	—	—	—	—	1.5	6.0	6.5
20	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	**4.2**	—	5.3	**8.2**	1.6	**7.0**	—	**7.4**	8.4
22	—	0.3	—	0.6	0.3	—	—	3.1	—	0.7	—	4.9	6.3	3.3	—	—	6.7	8.2
23	—	0.6	0.7	1.2	1.4	1.3	1.5	2.8	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.1	—	1.6	0.4	0.5	—	—	—	—	—	0.1	4.2	3.0	2.7	5.8	—	6.0	7.9
25	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.4	2.3	—	0.5	0.6	—	—	2.1
26	2.6	—	0.1	1.2	1.2	—	—	0.1	—	0.1	0.1	0.2	0.8	1.4	0.2	—	1.3	0.6
27	3.1	3.4	1.5	0.6	1.0	—	1.7	4.6	1.0	3.4	3.1	5.3	2.4	2.8	2.2	2.7	4.0	3.6
28	0.6	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.4	—	—	0.8	1.9	3.5	3.5
29	—	—	—	1.4	2.7	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
30	—	—	—	0.8	0.8	—	0.6	2.6	0.2	—	0.5	0.7	0.6	1.8	—	—	—	3.8
31	—	—	0.6	1.2	**9.1**	0.2	0.5	3.8	0.8	1.1	**2.7**	**5.9**	2.1	3.2	5.4	5.5	6.6	7.3
Summe	20.4	32.1	23.1	36.8	47.7	5.6	18.2	47.9	20.1	21.9	17.3	60.5	31.7	35.2	44.3	27.6	60.0	111.2

Luftkörperkalender 1935

Erklärung der Abkürzungen siehe Seite V (Einleitung)

Januar

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	C	X	M	M	M	M	M	M	M	M	X	M
2	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
3	PC	J	J	J	J	J	M	M	J	J	J	M
4	PC	J	J	J	M	M	M	M	M	M	M	M
5	PC	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
6	PC	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
7	PC	PC	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
8	PC	C	C	C	C	C	PM	PM	PM	PM	PM	X
9	PC	C	C	C	C	C	J	J	J	J	J	PC
10	PC	C	C	C	C	C	C	C	J	J	C	PC
11	C	C	C	C	C	X	X	C	C	C	C	PC
12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	C	C	C	C	PM	PM	PM	PM	PM	X	C	M
14	C	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C	M
15	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
16	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X
17	C	PM	X	X	X	X	M	M	X	PM	PM	M
18	C	C	J	J	J	J	J	J	J	J	M	C
19	PM	C	J	J	J	J	J	J	J	C	C	X
20	M	C	J	C	J	J	J	J	C	C	C	C
21	M	X	X	X	X	M	M	X	X	C	C	C
22	M	X	M	M	M	M	M	M	M	X	C	C
23	M	M	M	M	M	M	M	M	X	X	C	C
24	PM	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C
25	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X
26	M	M	PM	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	PM
27	PM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
28	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M
29	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	X
30	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
31	C	X	X	X	X	X	X	X	X	P	P	M

Februar

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	C	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
2	PM	PM	M	PM	M	M	M	M	M	PM	PM	M
3	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
4	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M	M	M	M
5	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	P	X	PM	M
6	P	PM	PM	PM	PM	P	P	X	PM	PM	PM	C
7	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M
8	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M
9	PC	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M
10	PC	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PC
11	P	P	P	P	P	X	X	X	P	P	P	C
12	P	P	P	P	P	X	X	X	P	P	P	C
13	M	X	M	M	M	M	M	M	M	M	X	M
14	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
15	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M	M	M	M	PM
16	PM	PM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	M
17	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M
18	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
19	M	M	M	M	M	M	M	M	M	J	J	C
20	M	J	J	J	J	M	M	M	J	J	J	C
21	M	M	M	M	TM	TM	TM	TM	TM	TM	J	C
22	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
23	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	M	M	M
24	PM	PM	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J
25	PM	PM	P	M	M	M	M	M	M	M	M	X
26	PM	PM	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J
27	PM	PM	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	PM
28	P	J	X	J	J	J	J	M	M	M	M	M

März

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	C	X	C	C	C	C	C	X	XM	J	J	M
2	X	X	C	X	C	C	C	C	J	J	J	M
3	PC	P	P	P	P	P	P	X	X/P	J	J	PM
4	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	X	X	X	X	PM
5	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	X	X	PC	C
6	PC	PC	PC	PC	PC	X	PC/PM	PM	X	X	PC	X
7	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	J	PC	PC	PC	X
8	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
9	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	C
10	J	C	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	C
11	PM	PC	C	PC	C	C	C	C	C	C	C	C
12	PM	PC	C	PC	C	C	C	C	C	C	C	C
13	PM	J	J	J	J	J	J	C	J	C	C	C
14	J	J	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	C	J	J	J	X	J	J	J	J	C	C	X
16	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	C	C	C	C	C	J	J	T	X/M	C	C	C
18	M	C	M	C	M	M	M	M	M	M	M	M
19	PM	M	M	M	M	M	M	J	M	M	J	C
20	J	J	J	J	J	J	X/TM	T	J	J	C	C
21	M	M	M	M	M	J	X/TM	T	J	J	T	C
22	M	M	J	J	M	M	M/PM	M	X/M	J	J	C
23	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
24	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
25	PM	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
26	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M	J	C
27	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C
28	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
29	PM	PM	PM	PM	PM	P	PM	PM	PM	PM	PM	M
30	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
31	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM

April

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	C	X	M	M	M	M	M/PM	M	M	M	X	M
2	M	M	M	M	M	PM	PM	PM	M	M	X	M
3	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
4	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
5	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J
6	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
7	PM	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
8	PM	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
9	J	TM	M	M	M	M	M/TM	TM	X	TM	M	M
10	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM/M	TM	TM	TM	TM	C
11	M	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	X
12	X	TM	M	M	M	M	M/PM	M	M	M	M	X
13	P	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M	PM
14	P	PM	P	P	P	PM	P	PM	PM	X	P	M
15	J	J	J	J	J	J	J	J	J	P	P	PM
16	C	J	J	J	J	J	M/PM	M	M	M	X	C
17	C	J	X	X	X	X	M	M	M	M	M	M
18	C	J	X	X	M	M	M	M	M	M	M	PM
19	C	X	X	M	X	M	M/PM	M	M	M	M	J
20	C	C	T	T	T	T	T	T	T	T	T	C
21	C	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	C
22	C	T	T	T	T	T	T	T	M	M	T	C
23	C	T	M	M	M	M	J	M	M	J	T	M
24	C	C	X	T	X	J	J	J	T	M	M	M
25	X	C	C	X	C	C	X	X	X	X	M	M
26	PC	C	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
27	PM	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
28	PM	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M
29	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J
30	P	PM	PM	PM	PM	PM	M	PM	PM	PM	PM	PM

Luftkörperkalender 1935

Erklärung der Abkürzungen siehe Seite V (Einleitung)

Mai

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	P	P	P	P	P	P	P	P	PM	PM	P	PM
2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
3	PM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
4	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
5	J	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	J	C	C	C	C	PM	PM	C	X	C	C	M
8	PC	P	P	P	P	P	PM	P	P	P	P	PM
9	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M
10	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
11	M	X	M	J	X	M	M	J	J	J	J	C
12	X	J	P	P	P	P	P	P	J	C	C	PM
13	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
14	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
15	PC	J	X	J	X	X	X	P	X	X	X	M
16	X	PM	PM	PM	PM	P	P	P	P	PM	PM	PM
17	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
18	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
19	J	X	X	PM	X	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM
20	X	J	J	J	J	J	J	J	PM	J	J	C
21	J	J	J	J	J	J	J/PM	J	J	J	J	C
22	C	C	C	C	C	C	J	J	X	X	X	M
23	C	X	X	X	J	X	J	X	T	T	T	M
24	X	T	X	T	X	X	X	T	T	T	T	X
25	PM	T	X	X	X	X	T	T	T	T	T	C
26	P	X	X	X	X	J	J	T	T	T	X	M
27	P	P	P	P	P	P	P	T	T	T	J	C
28	P	P	P	P	P	P	P	C	X	X	X	M
29	PC	J	J	J	J	J	J	T	T	J	J	C
30	C	C	C	J	C	J	J	X	X	J	M	M
31	P	C	P	C	P	P	P	P	X	X	X	M

Juni

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	PM	PM	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M	M
2	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
3	M	M	J	M	M	M	M	M	X	M	M	M
4	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C
5	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	M	M	M	M	M	PM	PM	PM	M	M	M	PM
7	T	T	T	TM	TM	M	M	M	M	M	J	C
8	P	P	P	P	P	P	P	M	M	TM	TM	C
9	PM	M	J	X	PM	PM	PM	PM	J	X	J	C
10	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
11	C	T	T	T	T	TM	TM	TM	TM	TM	T	C
12	T	PM	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	P	PM
13	PM	J	M	J	J	PM	PM	PM	J	J	J	C
14	C	C	J	C	C	J	J	J	J	C	C	C
15	T	T	J	T	T	X	X	X	T	T	T	C
16	T	M	M	M	M	M	PM	PM	PM	M	M	PM
17	M	M	M	M	M	M	PM	PM	PM	M	M	PM
18	PM	PM	J	M	PM	PM	PM	X	PM	M	M	M
19	J	M	M	M	X	PM	PM	PM	PM	M	M	M
20	X	P	PM	P	P	P	PM	M	X	M	M	M
21	C	X	X	M	M	M	M	TM	X	X	X	M
22	C	J	C	J	J	J	J	TM	TM	TM	J	C
23	TC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
24	TC	TC	C	TC	TC	TC	C	C	C	C	C	C
25	TC	TC	C	TC	TC	TC	TC	TC	TC	C	C	C
26	TC	TC	C	TC	TC	TC	T	T	T	T	T	C
27	T	TC	C	TC	TC	TM	M	TM	TM	TM	TM	C
28	T	T	M	T	X/M	M	M	M	M	T	T	C
29	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M	M
30	PM	PM	P	PM	PM	PM	PM	J	J	J	J	C

Juli

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	J	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	C	C	C	C	J	C	X	X	X	X	C	C
3	C	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	PM	PM	PM	PM	M	PM	PM	PM	M	M	M	M
7	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
8	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
9	M	M	M	M	M	M	M	J	J	J	J	C
10	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
11	C	C	C	C	J	C	C	C	C	C	C	C
12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	X	C	C	C	C	C	C	X	C	C	C	C
16	X	C	M	C	M	M	M	X	C	C	C	C
17	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
19	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
20	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
21	M	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
22	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
23	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
24	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
25	J	J	J	J	J	PM	PM	J	J	J	J	C
26	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	X	X
27	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
28	X	M	M	M	M	J	M	M	M	J	M	C
29	PM	PM	PM	PM	PM	M	PM	PM	M	M	M	M
30	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
31	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

August

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	C	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	J	C
2	C	J	J	J	J	PM	PM	PM	J	C	C	X
3	C	J	M	M	PM	PM	PM	J	X	X	X	M
4	J	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	J	M
5	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	M
6	M	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
7	M	M	M	M	M	M	M	J/C	X	C	C	C
8	M	M	M	M	M	M	J	C	X	C	C	C
9	J	T	J	T	J	C	X	M	TM	TM	T	J
10	J	T	X	T	M	M	X	M	M	M	M	M
11	J	M	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
12	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	X
13	T	T	X	T	M	PM	PM	M	X	J	M	M
14	T	T	X	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M
15	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
16	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
17	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	C
18	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	J	J	J	M
19	X	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
20	PM	C	C	J	C	C	C	C	C	J	C	J
21	J	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
23	PC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
24	PC	C	C	C	C	C	C	C	C	X	X	M
25	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	M	M	X	M	M
26	PC	C	PC	C	PC	PC	PC	X	PM	X	M	M
27	C	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M
28	X	M	M	M	J	C	M	PM	PM	M	M	M
29	C	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
30	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
31	X	PM	PM	PM	PM	X	M	M	M	PM	PM	C

Luftkörperkalender 1935

Erklärung der Abkürzungen siehe Seite V (Einleitung)

September

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	M	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	J	J	C
2	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	X	TM	J	C
3	X	X	X	X	X	M	M	M	X	X	X	J
4	M	X	M	M	M	M	M	M	X	M	M	M
5	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	M	M	M	M	M	PM	PM	PM	M	M/PM	M	X
7	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8	P	P	P	P	P	P	P	P	PM	P	P	PM
9	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
10	P	P	P	P	P	P	P	P	PM	P	P	X
11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
12	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
13	J	J	J	J	J	J	TM	TM	TM	TM	J	C
14	M	M	M	M	M	M	M	TM	TM	TM	X	PM
15	M	M	M	M	M	M	M	M	TM	TM	M	PM
16	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
17	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C
18	M	PM	M	M	M	PM	PM	PM	M	M	M	C
19	M	PM	M	M	M	PM	PM	PM	M	M	M	J
20	M	TM	TM	TM	M	M	M	TM	TM	TM	TM	C
21	M	X	M	M	M	X	X	X	TM	TM	TM	C
22	J	J	M	M	M	M	M	TM	TM	TM	TM	C
23	X	X	PM	M	PM	PM	PM	PM	M	PM	M	M
24	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	PM	M	M
25	PM	J	J	J	J	J	X	PM	X	X	J	M
26	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
27	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
28	P	J	M	J	M	J	J	T	J	J	J	C
29	P	J	J	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	C
30	X	X	M	M	M	M	M	M	M	TM	M	X

Oktober

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	PM	T	X	M	X	M	M	M	M	M	M	M
2	X	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3	M	J	PM	PM	PM	PM	X	M	X	J	J	M
4	X	J	M	M	M	M	M	TM	TM	T	T	M
5	C	T	TM	TM	TM	X	M	M	M	X	M	M
6	J	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	M	J	M	M	M	M	M	PM	M	M	M	M
8	M	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
9	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
10	M	M	M	M	M	M	TM	TM	TM	TM	M	M
11	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
12	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J
13	PM	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
14	PM	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
15	J	J	J	J	M	J	M	J	X	J	X	J
16	M	J	M	M	M	M	M	M	X	J	J	C
17	M	M	M	M	M	M	M	M	X	X	J	C
18	M	M	M	M	PM	PM	PM	M	M	M	M	X
19	PM	PM	PM	PM	PM/M	M	M	M	M	J	M	M
20	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
21	PM	P	PM	PM	P	P	P	P	PM	PM	PM	PM
22	PM	P	P	P	P	P	P	P	P	PM	PM	PM
23	PM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
24	P	X	P	X	X	P	P	P	P	P	P	M
25	X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
26	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
27	P	X	X	X	M	M	M	M	M	X	P	PM
28	PM	M	X	M	M	PM	M	M	M	M	M	M
29	P	PM	PM	PM	PM	PM	X	X	X	M	M	PM
30	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
31		M	J	M	M	M	M	M	M	PM	PM	M

November

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	J	J	M	M	M	TM	TM	TM	J	J	J	C
2	J	X	J	M	J	T	T	T	J	J	J	C
3	C	X	J	J	J	T	T	T	T	J	J	C
4	C	C	C	J	C	J	T	J	T	J	J	C
5	C	C	C	C	C	J	X	M	X	X	X	M
6	C	X	X	X	X	C	M	M	M	M	M	PM
7	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	J
8	C	J	M	M	M	M	M	M	M	X	J	M
9	T	T	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
10	T	X	M	M	M	M	X	M	M	J	M	M
11	C	J	J	M	J	M	M	M	M	M	J	J
12	C	J	J	T	J	X	M	M	X	X	X	M
13	C	X	X	X	X	M	M	M	X	X	X	J
14	C	J	M	X	M	M	M	M	M	M	M	M
15	C	J	J	M	J	J	J	J	J	X	J	C
16	C	J	X	X	X	J	M	M	J	J	J	J
17	C	C	C	C	J	J	TM	X	J	C	M	M
18	C	X	X	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
19	C	PM	X	PM	PM	PM	PM	PM	X	X	J	M
20	C	J	J	PM	J	J	X	PM	X	J	J	M
21	C	C	J	J	J	J	J	J	X	X	X	X
22	C	C	X	X	X	J	J	X	X	X	X	C
23	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C
24	C	J	J	X	J	X	X	X	J	X	J	C
25	X	C	J	X	X	J	M	J	J	J	C	C
26	PM	X	PM	PM	PM	PM	J	J	J	J	C	C
27	X	C	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	X	C	C
28	X	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	X	C	C
29	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
30	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
31												

Dezember

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	J	J	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
4	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
5	C	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	C
6	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C	PM
7	J	PM	PM	PM	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X
8	J	C	X	J	J	J	J	J	J	J	C	C
9	C	C	C	C	C	C	C	J	X	C	C	X
10	C	J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	M
11	C	X	X	X	C	X	X	C	X	X	X	T
12	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	J	PC
13	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	X	J	C	C	X	X	PM	PM	X	X	X	PM
17	X	J	PM	X	PM	PM	PM	PM	X	PM	PM	M
18	X	PM	PM	X	PM	PM	PM	PM	M	PM	PM	PM
19	PM	PM	PM	J	PM	PM	PM	PM	PM	J	J	PM
20	J	PM	X	X	PM	PM	X	J	X	X	X	M
21	J	J	X	X	X	X	PM	PM	J	J	J	C
22	X	J	PM	X	PM	PM	PM	PM	PM	J	J	C
23	PM	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C	C	M
24	PM	C	C	C	C	J	J	J	J	X	X	X
25	C	C	C	X	C	X	X	TM	X	X	C	M
26	J	J	M	X	M	C	TM	TM	X	X	X	X
27	J	J	M	X	M	TM	TM	TM	X	TM	TM	X
28	X	J	T	X	T	TM	TM	TM	X	TM	J	C
29	X	M	T	J	T	TM	TM	TM	TM	TM	TM	I
30	M	M	M	M	M	M	M	TM	M	X	M	X
31		M	M	M	M	M	M	TM	TM	TM	J	C

Buchdruckerei des Waisenhauses G. m. b. H., Halle (Saale)