-48498-

Deutsches Reich

Reichsamt für Wetterdienst



Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1936

Teil I: Tägliche Beobachtungen

Berlin 1937

Julius Springer

LS

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	III
Erläuterungen zu den Tabellen	IV
Tägliche Beobachtungen von 40 Stationen	1
Sonnenscheindauer. Tagessummen von 36 Stationen	241
Luftkörperkalender von 12 Stationen	253

Einleitung.

Der vorliegende Teil I des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1936 umfaßt die täglichen Beobachtungen an 40 Stationen, die Tagessummen der Sonnenscheindauer an 36 Stationen sowie einen Luftkörperkalender von 12 Orten. Die Veröffentlichung schließt sich nach ihrer äußeren Form und Anordnung des Inhalts den früheren Jahrgängen genau an.

Im einzelnen werden abgedruckt:

Tägliche Beobachtungen der Stationen:

Aachen	Friedrichshafen	München
Arnsdorf	Grünberg	Münster
Berlin-Dahlem	Hamburg	Neuwied
Bremen	Helgoland	Nürnberg
Breslau	Hohenheim	Osterode
Borkum	Hohenpeißenberg	Putbus
Brocken	Inselsberg	Rügenwaldermünde
Deutsch-Krone	Kahler Asten	Schmatzfeld
Erfurt	Karlsruhe	Schneekoppe
Feldberg	Kaiserslautern	Treuburg
Fichtelberg	Königsberg	Wahnsdorf
Flensburg	Marburg	Zugspitze
Frankfurt a. M.	Meiningen	
Freiburg	Metten	

Tagessummen der Sonnenscheindauer der Stationen:

Aachen	Freiburg	Königsberg
Berlin-Dahlem	Friedrichshafen	Landsberg
Braunschweig	Greifswald	Marburg
Bonn-Poppelsdorf	Grünberg	München
Bremen	Hamburg	Münster
Breslau	Helgoland	Nürnberg
Brocken	Hohenheim	Osterode
Emden	Kahler Asten	Schneekoppe
Erfurt	Kalmit	Treuburg
Feldberg	Karlsruhe	Wahnsdorf
Fichtelberg	Kiel	Warmbrunn
Frankfurt a. M.	Kolberg	Zugspitze

Luftkörperkalender der Orte:

Aachen	Dresden	Magdeburg
Berlin	Frankfurt a. M.	München
Bremen	Hamburg	Stuttgart
Breslau	Königsberg	Zugspitze

Das Reichsamt für Wetterdienst.

Erläuterungen zu den Tabellen.

I. **Tägliche Beobachtungen** von 40 Stationen (S. 1—240).

Angaben im Tabellenkopf:

H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null.
C_g = die an den Luftdruckwerten bereits angebrachte Schwerekorrektion, bezogen auf die geogr. Breite 45° und den Meeresspiegel.
φ = Geographische Breite.
λ = Geographische Länge von Greenwich sowie Zeitunterschied gegen Greenwich.
H = Höhe des Geländes über Normal-Null in der Nähe der Thermometeraufstellung.
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. In Klammern ist die Art der Thermometeraufstellung (Hütte oder Gehäuse) angegeben.
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.
I, II, III = Beobachtungstermine. Diese sind:

7^h, 14^h, 21^h Ortszeit.
8^h, 14^h, 20^h bei der Station Hamburg

Luftdruck in mm, auf 0° Quecksilbertemperatur und Normalschwere von 45° umgerechnet.

Lufttemperatur in C°. Die Tagesmittel sind berechnet nach den Formeln:

$$\frac{7^h + 14^h + 2 \times 21^h}{4}$$

$$\frac{\frac{10}{2}(\mathrm{I} + \mathrm{III}) + 2 \times \mathrm{II}}{12} \quad \text{für September bis April}$$

$$\frac{\mathrm{I} + \mathrm{III} + \mathrm{Max} + \mathrm{Min}}{4} \quad \text{für Mai bis August}$$


} bei der Station Hamburg

Die Temperaturextreme werden zum Abendtermin (III) für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Dampfspannung in mm.

Relative Feuchtigkeit in Prozent.

Richtung des Windes in Schlüsselzahlen. Die Bedeutung ist aus der folgenden Windrose ersichtlich:



Windstille = 00.

Stärke des Windes nach der Beaufortskala (0—12).

Bewölkung: Die Spalte enthält:
Grad der Bewölkung (0—10).
Dichte der Bewölkung (•–³).
Witterung zum Termin: Die Zeichen für ● ✳ △ ⛆ ▲ ≡, ⌈, ⊤, ⊙ sind eingesetzt, wenn die entsprechende Erscheinung im Augenblick der Beobachtung wahrgenommen wurde.

Niederschlag in mm, gemessen zum Morgentermin (I) für die vorhergehenden 24 Stunden und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Schneedecke in Zentimeter, gemessen zum Morgentermin (I).

Wetterverlauf (Bemerkungen): Die Spalte enthält die Beobachtungen über den Ablauf der Witterung unter Angabe der Stärke der betr. Erscheinungen durch die hochgestellten Zahlen $^{0-2}$ und der Zeit des Auftretens (nach mitteleuropäischer Zeit). Die Bemerkungen werden bei Bedarf durch Fußnoten unter der Tabelle ergänzt.

Internationale Zeichen:

Regen	●	Eiskörner . .	△	Rauheis . . .	⩛	Dunst	∞	Sonnenschein .	☉
Nieseln . . .	,	Griesel . . .	△	Glatteis . . .	∽	Sandsturm . .	≋	Sonnenring . .	⊕
Schnee . . .	✳	Eisnadeln . .	↔	Glatteisdecke am		Starker Wind .	⚐	Sonnenhof . .	⊖
Regen u. Schnee	⁕	Reifgraupeln .	⁂	Boden	⊟	Stürmischer Wind	⚑	Mondring . .	☽
Schauer . . .	▽	Frostgraupeln .	△	Ungew. Fernsicht	▯	Gewitter über der		Mondhof . . .	☾
Schneefegen .	⊹	Hagel	▲	Nebel	≡	Beob. Stelle . .	⚟	Regenbogen . .	⌒
Schneetreiben .	⊹	Tau	⩧	Nässend. Nebel	≡⁞	Gewitter in der Um-		Nordlicht . .	⌓
Schneegestöber .	⁂	Reif	⌴	Bodennebel . .	≡	gbg. d. Beob. St. (⚟)		Luftspiegelung .	∞
Schneedecke .	⊠	Rauhreif . . .	⩛	Nebeldunst . .	=	Wetterleuchten	≺	Zodiakallicht .	◣

●^{0} = schwacher Regen ●^{1} = mäßiger Regen ●^{2} = starker Regen
a = vormittags p = nachmittags n = nachts

Abkürzungen:

fr. = früh	trb. = Treiben	Pbd. = Polarbanden
mtg. = mittags	fl. = Flocken	Ppl. = Purpurlicht
abd. = abends	Eis ● = gefrorener Regen	MR. = Morgenrot
m. U. = mit Unterbrechungen	Spr. ● = Sprühregen	AR. = Abendrot
tr. = Tropfen	Hor. ≡ = Nebel am Horizont	

Durch besonderen Druck sind hervorgehoben:

Fettdruck: Die Monatsmaxima und -minima von Luftdruck, Lufttemperatur und Dampfspannung.
Die Monatsminima der Relativen Feuchtigkeit.
Die Monatsmaxima der Windstärke, falls sie 6 oder mehr betragen, sowie die Maxima des Niederschlags und der Schneedecke.

Kursiv: Unsichere oder ergänzte Werte.

II. **Tagessummen der Sonnenscheindauer** von 36 Stationen (S. 241—252).
Die Angaben über Lage und Aufstellung der Stationen sind im Teil II des Jahrbuches enthalten.

III. **Luftkörperkalender** von 12 Stationen (S. 253—258).
Die Herkunft der Luftkörper ist bezeichnet durch

P = Polarluft oder subpolare Luft.
T = Subtropische oder tropische Luft.
M = Maritime Luft.
C = Kontinentalluft.
PM = Polar-maritime Luft.
PC = Polar-kontinentale Luft.
TM = Tropisch-maritime Luft.
TC = Tropisch-kontinentale Luft.
I = Indifferente Luft.
X = Mischluft oder Luft unbekannter Herkunft.

Die Luftkörper sind auf Grund der Morgenbeobachtung bestimmt.

Januar

Borkum

1936

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	748.5	746.5	746.5	7.2	6.3	6.6	6.8	7.9	5.3	7.3	7.0	7.1	96	97	97	20 3	16 3	18 3	10^1	9^1●	3^1	9.0	.	●^{1} $14\frac{1}{2}$–n
2	44.6	44.4	43.1	6.4	7.2	5.9	6.3	7.4	4.0	7.0	7.4	6.8	97	97	97	18 3	18 2	16 1	6^1	9^1	10^0●	7.3	.	●$^{0-1}$ a, abd.–n
3	42.6	42.3	44.6	5.2	5.5	5.1	5.2	6.0	3.3	6.4	6.0	6.2	97	89	94	20 2	20 2	24 3	10^1	6^2○	10^0	**29.3**	.	
4	50.4	55.0	58.6	5.2	5.4	5.1	5.2	5.8	3.7	6.4	6.1	6.4	97	90	97	24 3	26 4	24 3	10^1	5^1○	7^2	.	.	●^{0} 10^{00-35}, △^{0} 10^{13-15}, ●^{0} 17^{37}–
5	60.9	60.0	57.0	3.6	4.0	3.6	3.7	5.2	1.1	5.6	6.0	5.7	94	99	95	20 4	20 3	16 3	5^1	10^0	10^1	0.3	.	≡$^{3-2}$ $9–13\frac{1}{2}$ [18^{35}
6	50.8	50.0	48.8	3.2	6.3	4.9	4.4	6.5	2.0	5.5	6.8	6.4	95	95	99	18 3	18 3	16 3	10^1●	5^1○	8^1	0.0	.	●^{1} 7^{28-35}, abd.
7	50.5	50.5	49.3	4.4	4.8	5.4	4.9	5.7	2.1	6.1	5.9	5.9	97	91	87	20 3	12 2	16 3	5^1	9^1	9^1	1.2	.	●^{0} n
8	49.2	51.9	53.4	5.9	6.2	5.9	6.0	6.5	4.1	6.6	6.8	6.8	94	96	97	16 4	20 2	18 3	10^1●	8^1○	8^1	0.5	.	●^{1} fr.–13^{10} m. U., ●^{0} abd., ≡^{2}
9	51.9	54.6	49.0	6.2	8.0	8.5	7.5	8.7	4.6	7.0	7.4	7.8	99	92	94	20 3	20 4	16 5	10^0●	7^1	9^2●	7.9	.	●^{1} n–a, abd.–n [mtg.–abd.
10	46.0	46.8	47.6	9.3	9.2	8.3	8.9	**11.3**	7.4	8.1	**8.6**	8.0	93	99	97	20 6	20 7	20 8	7^2	7^1	o	12.6	.	
11	49.9	57.5	61.6	7.0	6.1	5.7	6.3	8.5	3.0	7.3	6.4	5.8	97	90	85	20 6	24 7	28 7	10^1●	5^2○	5^2	0.0	.	$\frac{0}{1}$ 7^{24}–p, ● 7^{33}, ▲^{1} 8^{10-12}, ▲^{2}●^{1}
12	63.4	65.0	65.3	5.1	5.2	4.9	5.0	5.9	3.0	6.1	5.5	5.6	93	83	86	28 5	26 4	24 3	6^2	5^2○	4^2	3.0	.	●△^{0} $\frac{0}{1}$ 17^{12-25} [14^{06-10}, ♃^{0} $8\frac{1}{2}$
13	63.2	60.9	61.7	4.3	5.4	3.3	4.1	5.6	1.0	5.7	6.6	5.6	91	99	97	22 4	24 5	30 4	6^2	6^2	4^2	0.0	.	●^{1} $15\frac{1}{2}$–abd. zeitw., ⚹△^{0} 18^{20-35}
14	62.6	64.2	65.2	3.2	5.2	3.2	3.5	5.4	0.5	4.4	5.8	5.7	77	87	98	28 5	28 6	28 5	5^2	5^2○	5^2	3.7	.	●⚹^{0}△^{2} n–7^{12} zeitw., ●^{1} a, △^{1} [1])
15	**65.6**	65.3	64.1	4.1	4.1	2.2	3.3	4.8	1.1	6.0	4.7	4.8	99	76	89	28 4	28 4	20 2	8^2△	8^2	10^1●	0.3	.	△$^{0-1}$ n, 7^{30-35}, 9^{35-44}, ●^{0} 21^{20-35}
16	59.6	54.6	50.2	1.3	1.3	0.8	1.1	2.8	−0.2	4.1	**3.7**	4.3	82	**73**	88	18 3	16 4	16 2	10^1	10^0	10^1	0.0	.	
17	43.0	40.1	42.0	0.1	1.2	2.8	2.6	3.3	−0.9	4.5	4.7	5.1	98	93	90	16 2	02 4	28 4	10^1⚹	10^1●⚹	8^2	4.3	**1**	⚹^{1} fr.–13^{35}, ⚹●^{1} 13^{26}–abd.
18	43.1	41.4	45.2	0.4	2.1	3.3	1.9	3.6	−1.4	4.6	5.2	5.6	97	98	97	16 4	20 5	26 2	10^1⚹	7^2	4^2	4.8	o	⚹^{0} 7^{22}–9^{25}, △^{0} 14^{12-15}, ⚹△^{1} [2])
19	47.7	49.2	49.3	0.1	−0.9	−0.9	−1.5	3.3	**−2.5**	4.4	4.1	4.2	95	96	98	20 3	20 3	18 2	o	10^0≡	10^1≡	1.2	o	≡^{2} 8^{25}–abd., ○○^{0} n–n
20	44.4	41.2	**38.4**	0.5	3.2	5.2	2.9	6.4	−1.9	4.6	5.5	6.2	96	95	94	12 3	16 3	20 2	10^1	10^0	10^1●	0.1	.	●^{1} 11^{35}–12^{18}, abd.–n, ○○^{0} n–n
21	40.5	39.0	40.6	4.5	5.0	3.4	4.1	5.3	1.3	5.8	5.6	5.2	91	86	89	20 5	20 5	20 7	8^2	8^2	10^1●	4.8	.	●^{1} a–14^{18}, p–n zeitw.
22	44.2	47.9	49.0	3.6	3.1	2.5	3.1	4.0	1.3	5.5	5.4	5.0	92	94	90	20 6	20 4	20 4	8^2	6^1○	3^2	6.8	.	●^{1} fr.–7^{17}, a, △^{0} 18^{20-23}
23	48.4	51.0	53.9	2.4	3.8	4.6	3.6	5.0	−0.6	5.1	5.6	6.0	94	92	94	28 4	20 4	24 4	6^2	6^1○	6^1	10.5	.	⚹^{1} n, ●^{0} 12^{39-42}, p
24	54.0	54.8	55.4	3.0	3.9	1.6	2.6	4.8	0.0	5.5	5.5	5.1	97	91	98	24 4	24 2	18 3	5^1	5^0○	10^1≡	2.5	.	○○^{0} $13–15\frac{1}{2}$, ≡^{2}–21^{48}
25	51.2	49.9	49.2	1.0	3.3	2.8	2.1	3.7	−0.7	4.6	5.4	5.4	93	94	97	12 3	12 3	12 4	6^1	10^0	10^1≡	0.1	.	≡^{2} abd.–n
26	46.3	46.5	48.7	2.4	7.0	6.4	4.8	7.8	1.4	5.4	7.1	6.6	98	95	92	12 3	20 3	20 3	10^1≡	9^1	10^0	0.0	.	≡$^{2-1}$ n–8^{20}
27	49.6	50.2	50.5	3.2	3.8	2.5	3.0	6.4	1.4	5.6	5.9	5.4	97	98	98	20 2	20 3	16 3	10^1≡	10^0≡	o	0.0	.	≡$^{2-1}$ fr.–p
28	50.2	48.7	48.3	4.8	6.1	5.1	5.1	6.7	1.5	6.3	6.6	5.9	97	93	90	20 3	18 3	22 3	8^1	9^1●	5^2	0.0	.	●^{1} 14^{52}–17^{42}
29	44.6	43.0	43.8	5.8	6.5	5.6	5.8	6.5	3.3	6.6	6.4	6.6	96	88	97	12 4	18 2	16 3	7^1	9^2●	5^2	3.7	.	●$^{1-0}$ $12\frac{1}{2}$–abd. m. U.
30	50.0	51.8	52.2	5.1	6.5	5.8	5.6	7.4	**3.1**	5.7	5.9	6.4	87	81	93	20 3	20 3	20 3	7^1	7^1	7^2	2.0	.	●^{0} 17^{05}–18^{40}
31	46.8	41.8	41.3	4.8	6.6	4.9	5.1	6.8	3.5	6.2	7.1	6.3	95	97	97	16 4	20 2	26 3	10^2●	10^2●	10^1	0.0	.	❩ $7\frac{1}{4}$–15^{48}, ≡^{0} $7\frac{1}{4}$–15^{48}, ≡^{2}–17
Mittel	750.4	750.5	750.8	4.0	4.9	4.4	4.3	6.0	1.8	5.8	6.0	5.9	94	92	94	3.7	3.6	3.5	7.8	7.7	7.1	115.9		

[1]) 18^{18}–21 zeitw. [2]) p–abd., ○○^{0} abd.

Januar

Helgoland

1936

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	745.8	744.1	741.8	6.7	6.5	6.1	6.4	6.8	6.0	6.8	6.8	6.6	93	94	93	14 3	14 2	14 3	10^2	9^2	8	3.0	.	●^{1} 14^{05-10}, $16\frac{1}{2}$–21^{40}
2	41.1	40.6	39.7	6.6	7.1	6.2	6.5	7.1	6.1	6.5	7.1	6.6	89	95	93	16 6	18 6	00 0	9^2	8^2	10●	3.6	.	●^{2} 8^{05-25}, $12^{58-14^{22}}$ m. U., $19\frac{1}{2}$–20
3	38.4	38.0	39.2	5.5	6.1	6.2	6.0	6.3	4.2	5.9	7.0	6.6	87	99	93	26 3	24 3	26 2	3	9^2	10	**9.1**	.	●^{0} 0–8 m. U.
4	47.4	50.4	53.7	6.3	6.2	5.7	5.9	6.3	4.8	6.9	6.1	5.7	96	86	83	24 2	26 4	24 3	7^1	4^1○	o	0.2	.	●^{1} 11^{10-50}
5	57.1	56.6	55.1	5.4	3.9	4.9	4.8	5.7	3.0	6.0	5.9	5.8	89	97	90	18 2	18 2	18 1	10≡	10^2≡	10	0.9	.	●^{0} 0^{20-45}, ❩ $4\frac{1}{2}$–5^{10} m. U., ≡^{2} [11^{55}–n
6	48.5	48.1	46.4	4.4	5.3	4.4	4.6	5.5	2.7	5.1	5.8	5.6	81	87	90	18 5	14 5	12 4	10^2	10^2	8^2	1.4	.	●^{1} 20^{40-50}
7	47.9	48.3	47.3	4.9	5.1	5.4	5.2	5.8	4.1	6.1	6.2	5.9	94	94	87	20 2	20 2	14 4	10	10	10^2●	1.3	.	●^{1} 6^{10}–7^{40} m. U., ❩ 10^{15-35}, ○○^{1} $4\frac{1}{2}$–7
8	46.7	48.5	50.4	5.8	6.2	6.0	6.0	6.4	5.1	6.5	6.8	6.7	94	96	96	12 5	20 4	20 3	10^2	10^1	10^2	0.1	.	●^{0} $6\frac{1}{2}$–7^{55}, ❩^{0} 9^{55}–10, ●^{1} 13^{35}– [1])
9	48.6	50.7	47.0	6.2	7.2	6.9	6.8	7.4	5.3	6.9	7.3	7.1	97	96	96	20 4	20 5	12 6	10●	10^2	10●	5.2	.	●^{1} $0\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, 20^{58}–23^{59}, ≡^{2} 8– [2])
10	41.9	42.2	42.6	8.3	8.3	7.6	7.9	**9.2**	6.5	7.4	**7.5**	7.1	90	91	91	20 **7**	20 **7**	20 **7**	6	o ○	6^1	6.1	.	●^{1} 0^{52}–2^{10}, ●^{1}▲^{1} 11^{40-10}
11	45.1	51.6	55.8	6.7	6.0	6.5	6.4	7.6	5.8	5.8	6.3	6.6	79	90	90	24 6	24 5	24 4	10^1	2 ○	4	1.5	.	●^{1} $0\frac{1}{2}$–4^{10}, $6\frac{1}{2}$–7^{55}, ●^{1} 9^{10}–$12\frac{1}{2}$ [3])
12	58.8	60.2	60.9	6.0	7.8	5.1	6.0	7.8	2.0	5.3	5.5	5.0	75	**70**	76	24 3	24 2	24 3	10	10	10	4.4	.	●^{2} $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ m. U., ● 17^{15-20}
13	57.3	55.4	56.3	5.0	2.6	3.0	3.4	5.2	1.7	5.3	5.3	3.9	81	95	69	22 6	28 6	28 6	5	10●	o	2.7	.	●^{1} 0^{10-30}, 3^{10}–4^{55}, $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, [4])
14	57.2	58.2	59.3	2.0	5.2	3.4	3.5	5.2	0.6	4.9	5.8	4.2	92	87	71	30 6	28 **7**	28 **7**	10^2⚹	4 ○	o	5.0	.	⚹^{1} $0–1\frac{1}{2}$, ❩^{1} $4\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ⚹^{1} 8^{20-30}, ●^{1} [5])
15	**61.0**	60.7	59.8	3.2	3.9	3.6	3.6	4.2	2.0	5.2	5.3	4.8	91	88	80	28 3	28 3	28 1	5^1	2 ○	o	1.8	.	⚹^{1}▲^{0} 0^{55}–4^{10}, ▲^{1} 4^{55}–$5\frac{1}{2}$
16	55.9	52.0	47.4	2.3	2.0	1.4	1.8	3.6	0.9	4.5	4.3	**4.0**	84	82	78	16 3	14 4	14 3	7	10^1	10	0.1	.	●^{1} 3^{30-37}, ⚹^{1} 5^{10-15}
17	39.6	36.2	37.0	0.4	0.3	2.5	1.4	2.5	−0.2	4.5	4.5	4.8	95	96	87	16 2	14 3	14 1	10^2⚹	10≡⚹	10	2.8	.	⚹$^{1-2}$ fr., ≡^{1} 8–10, ≡^{2} 10–15^{55}, [6])
18	39.5	36.0	40.4	1.2	2.4	3.0	2.4	3.4	−0.5	4.2	5.0	4.3	85	92	75	20 5	22 **7**	22 6	10⚹	7^1	8	5.4	.	⚹^{1} 8^{55}–$10\frac{1}{2}$, ❩^{2} $10\frac{1}{2}$–17^{10} m. U., [7])
19	44.7	45.8	45.4	1.8	0.9	0.2	0.8	3.1	**−0.8**	5.0	4.3	4.3	95	88	93	22 4	22 3	22 3	4^1	8	6	1.8	.	●^{1} 14^{50-10}, ❩^{1} 6^{55}–$7\frac{1}{2}$, ≡^{2} 14–20, [8])
20	41.9	38.7	**35.0**	1.2	3.0	4.9	3.5	5.0	0.2	4.2	5.5	6.0	85	97	93	12 5	12 5	12 5	10	10	10	0.2	.	●^{1} $10\frac{1}{2}$–11^{35} m. U., 15^{52}–$16\frac{3}{4}$, [9])
21	37.6	36.1	36.4	4.8	5.0	3.6	4.3	5.7	3.0	5.3	6.2	5.4	83	94	91	20 3	18 5	20 6	7^1	10^1	10	3.7	.	●^{1} 11^{05-25}, $13\frac{1}{2}$–15^{18} m. U., $22\frac{1}{2}$–n
22	39.7	43.3	44.8	4.6	3.8	3.5	3.8	4.3	1.5	5.5	5.4	5.2	87	90	88	24 4	24 5	22 5	3	10	o	4.1	.	●^{2} 0–2^{10}, 5^{50}–6^{10} m. U., 9–12, [10])
23	43.8	45.8	47.6	1.1	4.0	5.3	3.9	5.3	0.5	5.0	5.6	5.4	100	92	82	20 2	20 2	18 6	10⚹⚹	7^1	o	5.0	.	●^{0} $4\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ⚹^{1} 6^{40}–$9\frac{1}{2}$, ≡^{2} 8–$9\frac{1}{2}$
24	49.1	50.7	51.2	3.9	5.3	2.7	3.7	5.3	2.1	5.6	6.2	5.4	92	93	97	28 1	24 1	24 1	7^1	I ○	10≡	2.6	.	● 6^{30}–$9\frac{1}{2}$ m. U., ≡^{2} $18\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{4}$, [11])
25	49.4	47.9	47.3	1.2	2.7	2.6	2.3	3.0	0.2	4.9	5.2	5.0	98	94	90	12 4	12 4	12 4	10≡	3 ○	10	0.1	.	≡^{1} 0–$4\frac{1}{4}$, ≡^{2} $4\frac{1}{4}$–6^{55}, ≡^{2} 6^{05}– [12])
26	44.4	43.3	45.4	3.3	7.1	6.9	6.1	7.2	2.0	5.7	7.0	7.0	98	93	95	12 2	12 3	12 2	10≡	10≡	10	0.5	.	●^{0} 2^{25}–4^{35}, ≡^{2} 7^{10}–12^{30}, ≡^{1} [13])
27	46.1	47.0	47.6	4.0	3.9	4.5	4.2	6.9	3.2	5.9	6.0	6.0	97	98	96	00 0	20 3	20 2	10≡	10≡	10	0.1	.	≡^{2} 2–$17\frac{1}{2}$, ○○^{3} $17\frac{1}{2}$–n
28	47.1	46.1	44.6	4.6	5.6	4.9	5.0	5.7	3.6	6.2	6.5	6.1	97	96	94	18 2	16 2	16 2	10≡	10	10	0.8	.	●^{1} 9^{55-58} m. U., 16^{05}–$20\frac{1}{4}$, ≡^{2} [14])
29	42.8	40.7	41.5	4.9	5.6	5.2	5.2	6.2	4.4	6.4	6.5	6.2	99	96	94	14 3	12 3	12 2	10≡	9	8	6.5	.	●^{1} 6^{55}–8^{10}, $17\frac{1}{2}$–22^{50} m. U., ≡^{1} [15])
30	47.0	48.6	49.0	5.3	5.7	5.1	5.3	5.9	4.3	5.8	6.7	6.3	87	97	96	20 4	20 3	20 3	4 ○	I ○	5	1.7	.	●^{0} 16^{05}–$21\frac{1}{2}$ m. U., ○○^{1} $8\frac{1}{2}$–n
31	44.2	37.6	36.7	4.5	5.1	5.2	5.0	5.8	4.2	5.8	6.4	6.5	93	97	98	16 4	16 4	24 4	9^2	10●≡	10	0.4	.	●^{0} 6^{17-25}, ●^{1} 11^{05}–17^{10} m. U., [16])
Mittel	746.5	746.8	746.9	4.3	4.8	4.6	4.6	5.7	2.9	5.7	6.0	5.7	90	92	89	3.6	3.9	3.5	8.3	7.6	7.2	82.1	.	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen. — [1]) 14^{20}, 22^{20-35}, ○○^{1} 20–$23\frac{1}{2}$ [2]) 11^{35}, ○○^{1} 5^{35}–8, ○○^{2} 11^{50}–20^{55} [3]) m. U., ❩^{2} 18^{55}–22^{20} [4]) 16–$18\frac{1}{2}$, ●▲ 22^{40-50}, ⚹^{2} $22\frac{1}{2}$–n [5]) $13\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ▲^{1} 20^{15-25} [6]) ≡^{2} 15^{55}–17^{40} [7]) ≡^{2} 8^{55}–$10\frac{1}{2}$, ○○^{2} $10\frac{1}{4}$–$14\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–17^{10} [8]) ○○^{1} 7^{40}–14 [9]) ●^{2} $20\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$, ○○^{3} $8\frac{1}{2}$–18 [10]) ❩^{1} $14\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ m. U. [11]) ≡^{1} $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{4}$, ○○^{2} 16^{05}–$18\frac{1}{2}$ [12]) $10\frac{1}{4}$, ○○^{2} $10\frac{1}{4}$–18^{20} [13]) 12^{20}–23^{10}, ○○^{2} 5–7^{10} [14]) [14]) 6^{35}–$10\frac{1}{4}$, ≡^{1} $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$, ○○^{2} n–6^{25}, ○○^{1} $10\frac{1}{4}$–$17\frac{3}{4}$ [15]) $2\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 21^{48}–22^{20} [16]) ≡^{2} 13–n, ○○^{1} 0–13

Januar — Flensburg — 1936

$H_b = 41.5$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,22'$ E $= 38^m$ $H = 41$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	746.5	745.9	744.6	7.5	7.1	6.3	6.8	7.9	6.0	**7.4**	6.9	6.8	95	91	95	18 2	12 2	12 1	10^1	10^1	10^1	8.1	.	☽ $19\frac{1}{2}$–22^{20}
2	43.1	42.1	41.7	5.2	7.1	5.6	5.9	7.5	4.1	6.1	7.0	6.3	91	92	93	12 2	16 2	16 2	9^1	9^1	9^1	1.3	.	◍ 23–n m. U.
3	**36.5**	36.6	38.8	3.9	4.0	3.4	3.7	5.8	2.3	5.8	5.9	5.5	95	97	94	10 2	22 5	26 4	10^1◍	10^1◍	10^1	8.0	.	◍¹ n–15, ☋ $18\frac{1}{2}$
4	44.8	48.1	51.8	2.9	5.1	2.5	3.2	5.6	2.2	5.5	6.1	5.2	97	93	95	24 3	22 4	22 3	10^1	8^1	2^1	5.8	.	♃ 21^{28}
5	55.3	56.8	56.4	1.0	3.9	2.0	2.2	6.0	1.0	4.8	5.6	4.9	97	92	92	20 2	22 2	16 1	2^1	7^2	10^1=	.	.	≡¹ $15\frac{1}{2}$–n
6	50.7	49.1	48.3	2.2	2.9	0.7	1.6	5.5	0.7	4.6	4.6	4.5	85	81	93	10 4	10 4	12 1	7^1	10^1	9^1	.	.	
7	47.8	49.0	49.1	1.2	4.0	3.0	2.8	4.5	0.0	4.9	5.9	5.3	98	97	94	12 1	18 2	12 3	10^1	10^1	10^1	0.0	.	☽ $5\frac{1}{2}$–7^{23}, ≡ 7^{16}–$11\frac{1}{2}$, ☌^{6} $11\frac{1}{2}$–n
8	48.1	49.0	51.0	2.7	5.4	4.1	4.1	5.5	2.0	5.5	6.3	6.0	98	94	97	12 3	12 1	16 1	10^1	10^1	10^1	2.0	.	☽ n–$8\frac{1}{2}$, 17^{30}–$19\frac{1}{2}$
9	49.9	50.3	49.0	5.2	7.0	7.5	6.8	7.5	3.5	6.3	7.3	7.2	96	97	92	14 3	20 5	16 4	10^1◍	10^1	10^1	3.9	.	◍¹ n–13, 22^{16}–n, ≡¹ $13\frac{1}{2}$–14^{10}, [☌^{3} 14^{16}–$15\frac{1}{2}$
10	42.8	42.4	42.2	8.4	9.1	7.5	8.1	**10.4**	6.9	7.3	**7.4**	7.0	89	85	89	20 6	20 **7**	20 **7**	5^0	3^1○	9^1	**11.4**	.	
11	43.8	48.0	53.8	5.9	4.0	2.5	3.7	8.0	2.1	6.9	5.7	5.0	99	94	82	20 6	28 6	26 5	10^1	8^1	9^2	3.5	.	◍¹ n–$8\frac{1}{2}$ m. U., ☿^{6} $12\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$
12	55.4	57.4	59.0	1.2	5.2	1.1	2.2	5.2	0.9	4.6	4.7	4.1	92	71	83	26 4	26 **7**	24 3	1^1	5^1	0	2.9	.	☿^{0} 14^{45}–18
13	55.8	54.0	54.2	2.1	0.4	−1.4	−0.1	4.2	−1.4	4.6	4.5	3.8	87	95	91	20 5	26 2	28 2	7^1	10^1	0	0.2	.	☌¹ 13^{05}–^{45}, 18–$20\frac{1}{2}$
14	54.2	54.5	56.6	−0.7	3.2	1.5	1.4	4.0	−3.3	3.7	4.0	4.6	86	75	90	24 3	28 5	28 5	6^1	1^0○	8^1	4.5	2	☌^{3} $22\frac{1}{2}$–n
15	58.5	**59.2**	58.1	0.4	3.2	0.6	1.2	3.2	−0.3	4.1	4.1	4.2	88	**71**	88	28 3	24 3	24 1	7^1	2^0○	3^0	0.0	.	
16	56.1	53.6	48.9	−0.9	0.2	−0.2	−0.3	0.6	−1.4	4.1	4.3	3.6	96	93	80	00 0	16 1	12 2	10^1	10^1	10^1	0.4	.	☌¹ 8^{35}–9^{10}
17	41.0	36.8	36.6	−1.4	−0.8	−3.0	−2.1	−0.2	−3.5	3.9	4.1	3.4	95	95	93	12 2	04 1	30 2	10^1⚹	10^1⚹	10^1⚹	1.8	2	☌¹ n–22
18	40.2	37.8	39.2	−5.4	0.1	0.9	−0.9	1.0	**−6.8**	**2.9**	4.3	4.6	93	93	93	18 2	18 5	22 2	3^1	10^1	5^1	10.7	12	☌^{6} 11–$13\frac{1}{2}$, ♌ 14^{50}–^{55}, ☌¹ $16\frac{1}{4}$–18
19	42.9	44.6	46.8	−0.2	0.4	−1.9	−0.9	1.0	−3.5	4.3	4.3	3.6	96	91	90	18 5	20 5	20 2	10^1	10^1	10^1	1.4	**14**	☌^{3} $5\frac{1}{2}$–12^{25} m. U.
20	44.7	41.3	38.1	−0.2	0.5	2.4	1.3	2.5	−3.2	4.3	4.6	5.2	96	96	95	08 3	12 4	12 4	10^1	10^1	10^1	1.3	**14**	◍^{0} 15–$21\frac{1}{2}$ m. U.
21	38.0	38.7	37.2	3.5	4.0	2.4	3.1	4.5	2.0	5.0	5.3	5.0	85	87	92	20 5	16 4	18 5	5^1	10^1	9^1	3.1	5	◍^{0} 14^{10}–18 m. U.
22	37.6	42.3	44.9	2.5	3.9	0.3	1.7	4.5	0.2	5.3	5.4	4.6	97	89	98	22 6	22 4	20 3	10^1◍	9^1	10^1⚹	5.3	.	◍¹ n–$7\frac{1}{2}$, ☌¹ 21^{10}–^{25}
23	44.5	45.5	46.0	0.4	0.3	3.0	1.7	3.2	0.3	4.6	4.5	5.4	97	96	95	16 2	20 2	22 5	10^1	10^1	10^1	2.1	1	☽¹ 18^{10}–19^{20} m. U.
24	47.4	49.6	50.6	2.5	4.9	0.7	2.2	5.0	0.3	5.0	5.2	4.8	92	80	100	24 3	24 4	20 3	9^1	7^1○	10^1=	1.3	.	☽¹ n–$5\frac{1}{2}$ m. U., ≡¹ $20\frac{1}{2}$
25	49.8	49.4	48.8	−0.7	0.6	0.8	0.4	1.0	−1.2	4.3	4.6	4.7	98	96	96	12 1	08 2	08 3	10=	10=	10^1	0.0	.	≡^{0} n–$14\frac{3}{4}$
26	45.8	45.0	45.6	1.5	2.8	6.7	4.4	7.0	0.1	4.9	5.4	7.1	97	97	96	08 3	12 2	20 3	10^1	10^1	10^1	.	.	☽ $18\frac{3}{4}$–22 m. U., ☌^{2} n–$18\frac{3}{4}$
27	46.2	46.8	48.1	5.1	3.1	3.1	3.6	6.8	2.8	6.3	5.7	5.6	96	100	98	20 1	20 2	18 1	10^1	10=	10=	0.2	.	◍¹ 7^{50}–$8\frac{1}{2}$, ≡^{0} 7^{55}–n
28	47.7	47.7	45.5	1.8	4.8	4.8	4.0	5.1	0.7	5.0	6.4	6.3	97	100	97	18 2	18 3	12 2	10^1◍	10^1	10^1◍	0.9	.	◍^{6} $6\frac{3}{4}$–12, ◍¹ 19^{05}–n, ≡¹ $9\frac{1}{2}$–13
29	44.8	44.0	43.9	2.6	4.8	4.9	4.3	5.3	2.3	5.5	6.4	6.2	100	98	96	08 2	08 4	08 5	10=	10^1	10^1	8.8	.	≡¹ n–$8\frac{1}{2}$, 15–16^{18}, ☌^{6} $8\frac{1}{2}$–15
30	46.5	49.1	49.4	5.6	5.7	4.3	5.0	5.7	4.2	6.6	6.0	5.9	97	87	94	12 2	18 3	16 2	10^1	10^1	10^1	2.2	.	☽ n, 7^{35}–$8\frac{1}{2}$
31	45.9	40.5	36.6	4.1	4.4	5.3	4.8	5.5	3.6	5.8	5.7	6.5	94	91	97	14 3	12 3	20 3	9^1	10^1	10^1	0.1	.	◍¹ $13\frac{1}{4}$–$20\frac{1}{2}$, ☌¹ $20\frac{1}{2}$–n
Mittel	746.8	746.9	747.1	2.3	3.6	2.6	2.8	4.8	0.8	5.2	5.4	5.3	94	90	93	2.9	3.4	2.9	8.4	8.7	8.5	91.2		

Januar — Putbus — 1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	749.0	748.1	746.8	3.9	3.7	3.0	3.4	6.1	2.9	5.5	5.3	5.1	91	89	89	12 1	08 1	08 1	2	3○	10^0	4.1	.	
2	45.5	45.1	44.7	0.6	4.0	2.0	2.1	4.6	0.4	4.7	5.5	5.0	98	91	95	12 2	08 1	08 1	10^2	6○	0	.	.	
3	38.9	38.4	38.1	2.1	5.2	3.4	3.5	5.6	1.2	5.1	5.6	6.2	95	95	93	16 2	16 2	16 2	10^2	10^2	0	0.3	.	◍ n
4	42.9	47.5	50.9	2.7	4.5	4.5	4.1	4.9	2.4	4.8	5.2	5.8	86	83	91	28 3	24 3	24 3	10^2	10^0	10^2	.	.	
5	54.7	56.3	**57.4**	2.2	4.0	0.4	1.7	4.6	0.3	5.1	5.1	4.6	95	84	98	24 3	24 3	24 1	4	6○	4	.	.	⌴ abd.
6	55.9	52.3	50.3	0.2	1.1	0.1	0.4	1.3	−0.3	4.6	4.5	4.5	98	90	97	24 1	08 2	08 2	10^2	10^2	0	.	.	≡² fr., ⌴ a
7	48.4	49.8	51.4	0.3	2.7	1.5	1.5	2.9	0.0	4.5	5.5	4.9	96	98	97	16 2	20 2	00 0	10^2	10^2	0	2.2	.	☌ n, ≡¹⁻² fr.–mtg.
8	50.4	50.4	51.9	1.3	2.2	2.3	2.0	2.4	0.8	4.9	5.0	5.2	97	93	97	08 1	08 1	16 1	10^2	0○	10^2	.	.	
9	52.5	52.6	52.9	1.7	3.5	4.2	3.4	5.3	1.6	5.2	5.7	6.1	100	97	99	12 2	16 2	16 1	10^2	10^2	10^2	.	.	≡² fr., ≡³ mtg., ≡³ p.
10	46.2	44.9	44.2	6.4	10.0	8.3	8.2	**10.1**	3.3	7.1	**8.0**	7.6	99	87	92	16 3	20 3	20 4	10^2	8	10^2	**5.6**	.	◍ n, △ 14^{18}–n
11	43.5	43.8	49.2	6.7	6.3	3.0	4.8	8.3	2.9	6.8	5.8	4.8	92	81	84	24 6	24 5	28 7	10^2	3○	3	3.1	.	◍ n, ◍$^{6-1}$ 8^{10}–$9\frac{1}{4}$
12	51.1	53.9	56.0	2.2	3.9	2.3	2.7	4.0	2.0	4.4	4.8	4.7	82	79	87	24 **8**	28 **8**	28 7	3	5○	0	2.2	.	
13	56.4	52.8	51.4	−0.3	2.1	0.3	0.6	2.4	0.0	4.5	4.3	4.5	100	81	96	24 5	24 5	24 4	0	10^2	0	.	.	☽ $15\frac{3}{4}$–17^{18}, ⌴ fr.
14	51.7	50.5	52.0	−0.3	0.7	2.3	1.2	2.8	−0.6	**3.5**	4.6	4.3	**78**	95	79	24 2	24 6	24 6	3	10^2	10^2	1.6	.	
15	54.1	56.4	56.6	1.1	2.2	0.1	0.9	2.6	0.0	4.0	4.3	4.3	81	81	93	24 4	28 4	28 4	10^2	4○	0	0.2	.	◍ n
16	56.4	55.4	51.7	0.3	0.0	−1.1	−0.5	1.3	−1.1	4.5	4.5	4.1	96	98	96	24 1	20 2	20 3	10^2	10^2	10^2	1.9	.	☌¹ n, p
17	43.5	39.7	**35.5**	−1.1	0.1	1.0	0.2	1.1	−1.4	3.7	4.5	4.5	87	98	91	12 4	12 3	12 2	10^2	10^2	10^2	.	.	☽ mtg., ♎^{6} $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{4}$
18	40.7	41.9	41.3	−0.5	1.1	0.9	0.6	1.4	−0.6	4.2	4.0	4.1	94	81	84	16 2	16 3	16 5	10^2	4○	0	2.2	.	
19	44.5	45.7	47.9	0.7	1.3	−1.0	0.0	1.9	−1.0	4.5	4.0	3.9	93	80	91	16 2	20 2	20 2	10^2	10^2	0	.	.	
20	47.5	44.4	43.1	−0.4	1.0	0.5	0.4	1.4	**−2.6**	4.5	4.3	4.5	100	86	95	20 1	08 3	08 3	10^2	5○	0	.	.	⌴ fr.
21	41.7	43.1	40.9	4.1	5.0	3.3	3.9	5.8	0.3	5.6	5.1	4.7	91	79	81	24 2	16 2	12 4	3	4○	10^2	1.5	.	◍ n
22	41.1	41.9	44.7	2.1	3.3	1.3	2.0	3.9	1.2	4.3	5.1	4.9	81	88	98	20 4	24 4	24 2	10^0	10^2	10^2≡	.	.	◍ 9^{16}–10^{05}, ◍^{6} $17\frac{3}{4}$–n
23	45.3	44.9	46.7	−0.5	1.0	0.5	0.4	1.6	−0.5	4.3	4.3	4.6	98	88	96	20 2	20 2	24 2	10^2	8	10^2	2.1	.	◍ n, ☿^{6} 17^{05}–18^{10}, ≡^{6} a, ⌴ fr.
24	45.9	47.5	49.9	1.9	3.7	1.0	1.9	4.1	0.1	4.7	4.8	4.7	90	80	95	20 4	24 6	24 2	10^2	6○	0	1.0	.	
25	50.3	50.4	50.2	0.4	0.1	−0.7	−0.2	1.4	−0.7	4.5	4.5	4.4	95	98	100	20 2	08 1	12 1	6	10^2	10^2	.	.	≡² abd., ⌴ fr.
26	47.0	46.8	45.7	0.5	2.4	2.2	1.8	2.6	−0.7	4.3	5.0	5.3	91	92	98	08 2	12 2	08 1	10^2	3○	10^0	.	.	
27	46.4	46.4	47.5	3.8	5.4	2.9	3.7	5.6	2.2	6.0	6.7	5.6	100	100	100	00 0	16 1	24 2	10^2◍	10^2≡	10^2≡	3.4	.	◍ n, 7^{05}–10^{40}, ≡^{23} fr. u. abd.
28	48.9	49.2	48.6	1.6	2.3	2.9	2.4	3.0	1.2	5.1	5.4	5.6	100	100	100	20 1	16 2	16 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.1	.	≡² fr.–abd.
29	46.9	46.9	47.3	3.2	3.3	2.7	3.0	3.7	2.5	5.8	5.8	5.4	100	100	97	00 0	08 2	08 6	10^2≡	10^2≡	10^2	2.8	.	◍ n, ≡² fr.–mtg.
30	48.6	50.0	50.9	2.7	3.2	2.3	2.6	3.4	2.2	5.4	5.3	5.2	97	92	97	08 5	08 4	08 2	10^2	10^2	10^2◍	.	.	◍^{6} $15\frac{3}{4}$–n
31	48.5	45.4	39.1	1.5	2.1	2.7	2.2	2.9	1.0	5.1	5.2	5.6	100	98	100	12 1	16 2	16 2	10^2≡	10^2≡	10^2◍	1.1	.	◍ n, 18^{48}–n, ≡¹⁻² fr.–mtg.
Mittel	747.9	747.5	747.9	1.6	2.9	1.9	2.1	3.7	0.6	4.9	5.1	5.0	94	90	94	2.5	2.9	2.7	8.4	7.6	6.0	37.4		

Januar **Rügenwaldermünde** **1936**

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	755.2	754.5	752.9	4.0	5.6	2.6	3.7	6.8	1.0	5.5	6.0	5.3	91	87	97	18 3	16 2	14 3	10^1	2 ○	10^1	4.0	.	○○⁵ fr.–19, ○○¹–n, ⊽ 17–n
2	50.9	50.9	50.9	2.6	4.6	0.5	2.0	4.6	−0.1	5.2	5.5	4.4	93	87	93	20 3	16 3	16 3	10^1	7^1	1	.	.	○○³ fr.–11, ○○⁸–16
3	45.5	44.9	43.9	3.5	6.1	3.7	4.2	6.1	−0.5	5.5	6.0	5.2	94	85	86	16 3	20 3	20 3	9^1	10^1	1	.	.	●⁹ 10^{39-43}, ○○⁸ a–19½
4	46.2	51.3	55.8	4.2	4.2	3.8	4.0	4.4	1.7	5.3	5.3	5.1	85	85	85	26 5	24 5	22 5	10^1	10^1	10^1	0.0	.	
5	59.2	60.8	**62.5**	3.5	4.0	2.8	3.3	4.0	2.2	5.3	5.3	5.1	89	87	90	24 5	24 5	24 4	10^1	10^1	10^1	0.1	.	●⁹ n, ○○⁹ fr.–abd.
6	**62.5**	60.9	57.3	−0.6	1.5	1.5	1.0	2.8	−1.6	4.2	4.5	4.3	96	88	85	14 3	14 4	16 4	6^1	10^1	10^1	.	.	○○³ fr.–9, ○○¹ a–16, ○○⁹ abd., ⊽ [1]
7	54.4	55.2	57.5	0.6	2.5	3.0	2.3	3.0	−0.5	4.4	5.2	5.3	91	95	94	16 2	22 3	18 2	10^1 ⚹	10^1	10^1	0.3	Fl.	⚹⁹⁻¹ n–9½, ○○³ fr.–abd.
8	57.3	57.2	58.2	1.1	2.8	1.4	1.7	3.0	−0.6	4.5	4.8	4.7	91	86	93	12 3	16 2	18 2	10^1	10^1	9^1	0.6	.	●¹ 15½–19½, ○○¹⁻² fr.–abd.
9	59.4	59.9	59.5	2.2	4.4	4.4	3.8	4.4	−1.1	5.2	5.9	5.9	97	94	94	18 2	16 3	18 3	10^1 ≡	10^1	10^1 ●	1.7	.	☽ 16½–18½, ≡² n–7½, ○○¹⁻² fr.–10
10	53.4	50.1	49.7	5.8	8.6	7.7	7.4	**9.0**	3.5	6.5	**7.7**	7.2	94	92	91	16 5	20 4	20 4	10^2 ●⚹	6^2	9^2	1.3	.	●¹⚹ n–9½ m.U., ☽ 14½–17³⁵ [2]
11	48.1	48.4	52.8	6.6	5.0	4.8	5.3	7.7	3.6	6.7	6.3	5.4	92	96	84	22 5	24 5	28 7	10^2 ●	10^2 ●	8^2	5.5	.	☽ n, ●¹ fr.–15⁴⁰ m. U., 17½–19, [3]
12	53.0	54.7	58.0	3.4	3.8	3.8	3.7	4.8	1.9	4.9	4.7	4.9	85	79	82	26 8	28 **9**	28 7	10^2	7^2	0	8.1	.	☽ u. ♀ n, △⁹ a–mtg m. U.
13	60.7	58.8	55.1	3.4	2.2	1.2	2.0	3.9	0.1	4.9	4.7	4.7	83	87	93	28 5	22 6	26 4	4^1	10^1	10^2	0.1	.	♀⁹ 13½, ☿ 17–20½, ○○ 17–n
14	54.9	54.9	52.9	0.8	1.5	3.4	2.3	3.4	−1.2	4.0	4.4	4.8	83	87	82	28 6	24 7	28 7	8^2	10^2	3	10.6	**4**	♀ n, 8^2–10½ m. U., ●⁹ 16½–17, ○○¹
15	56.2	59.4	60.1	2.1	1.5	2.2	2.0	3.4	0.0	4.2	3.8	4.1	79	**74**	76	32 4	30 4	24 6	7^2	5^1	10^1	1.5	Fl.	[fr.–10½, ○○⁹ 16–n
16	59.9	60.9	59.1	1.0	1.6	−2.1	−0.4	2.2	−3.0	4.3	4.5	3.5	86	87	90	28 4	22 3	14 3	6^2	5^1	10^0	2.0	2	⚹ n
17	51.9	47.2	**42.2**	−2.6	−1.4	0.2	−0.9	0.2	−4.1	**3.2**	3.5	4.1	85	85	89	14 5	14 3	16 4	3^1	10^1	10^0	.	Fl.	○○⁹
18	43.2	47.0	48.7	2.7	1.6	0.4	1.3	2.7	−1.0	4.8	4.3	3.9	86	83	82	22 4	22 4	20 4	10^1 ●	4	10^1	0.1	Fl.	☽ n–7⁴⁰, ☿ a–9½ m. U., ○○¹ a–9, [4]
19	50.4	51.4	53.6	1.0	1.3	0.2	0.8	1.3	−0.6	4.2	4.4	4.2	85	84	91	20 3	20 3	20 2	10^1	10^1	0	0.1	Fl.	⚹⁹ 8½–13 m. U., ○○⁹ a–8½, ○○³ fr.–
20	53.6	51.5	50.0	−3.2	0.6	1.0	−0.2	1.0	**−4.7**	3.4	4.0	4.2	93	84	85	12 3	12 3	14 4	2	8^1	10^1	0.0	Fl.	○○¹ a–9, ○○ mtg.–15, ⌣² fr. [14½
21	47.3	49.6	48.7	3.5	4.4	0.2	2.1	4.6	−0.6	5.3	5.7	4.3	91	91	93	16 4	18 4	16 3	10^1 ●	10^1	0	0.2	Fl.	●⁹⁻¹ n–9½, ○○⁹ fr.–abd.
22	45.4	47.7	49.9	2.1	3.3	2.4	2.6	3.4	−0.5	4.5	4.5	4.9	85	77	90	20 4	20 5	20 3	6^1	10^1	10^1	1.2	.	●tr. 10½–16, ☽¹ 17½–20 m. U.
23	50.6	51.0	51.5	1.8	1.6	0.6	1.2	2.4	−0.5	4.7	4.5	4.1	90	87	86	22 3	20 1	20 3	10^1	5^2	10^1	2.6	.	○○⁹⁻¹ fr.–abd
24	50.5	51.0	53.9	2.4	3.0	3.0	2.8	3.3	−0.1	4.7	4.7	5.0	87	83	87	24 6	26 6	24 5	10^1 ●⚹	10^1	10^1	1.5	.	☿ n–9½ m. U., ○○⁹⁻¹ fr.–abd.
25	54.9	55.9	56.7	2.2	1.6	−1.5	0.2	3.0	−2.7	4.7	4.5	3.9	87	87	95	24 4	22 3	14 2	7^1	5^1	0 =	0.2	.	≡⁹ p, ○○¹ a–p, ○○ p–19
26	54.0	53.1	52.4	−2.6	1.2	0.5	−0.1	1.2	−3.7	3.5	3.9	4.3	92	78	91	12 3	14 3	14 2	3^1	10^1	0	.	.	○○¹ a–12, ○○⁸ p, ⌣²
27	50.9	51.0	51.7	1.4	2.6	2.6	2.3	2.6	−0.5	4.7	5.3	5.3	93	97	97	14 1	00 0	00 0	10^2 ●	10^2 ≡●	10^2 ≡●	0.9	.	●¹⁻¹ n–n, ≡² p, ○○³ a
28	53.6	55.0	55.0	3.0	1.5	1.8	2.0	3.0	0.7	5.5	4.9	5.0	97	97	95	24 3	24 3	14 1	10^1 ≡	10^1 ≡	0 =	**11.7**	.	●⁹ n, ≡² a–12½, ≡⁹⁻¹ p
29	53.0	53.0	54.5	2.4	3.4	2.0	2.4	3.5	0.5	5.2	5.7	4.9	95	97	92	12 2	12 3	10 3	10^2	10^1	10^1	0.7	.	● a, ○○³ a–17, ○○⁸ n
30	56.0	56.9	57.9	1.9	2.9	2.4	2.4	2.9	1.0	4.8	5.0	4.7	92	89	87	12 4	16 4	16 3	10^1	10^1	10^1	.	.	○○⁶ fr.–9½
31	55.0	51.3	46.0	1.4	3.6	3.6	3.0	3.6	0.3	4.7	5.4	5.4	93	91	91	16 3	16 3	16 4	10^1 ●⚹	10^1	10^1	0.2	.	☿⁹⁻¹ fr.–9, ○○¹
Mittel	753.1	753.4	753.5	2.0	2.9	2.1	2.3	3.6	−0.4	4.8	5.0	4.8	90	87	89	3.8	3.7	3.6	8.1	8.5	7.1	55.2		

[1]) 17–18½ [2]) m. U. ○○⁸⁻⁹ fr.–abd. [3]) ○○⁸⁻⁹ fr.–p. [4]) ○○⁹ fr.–abd.

Januar **Königsberg i. Pr.** **1936**

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	755.2	754.6	753.4	3.0	5.0	4.7	4.4	6.0	2.5	5.1	5.3	5.8	89	81	91	18 1	16 3	10 2	10^2	8^1	9^2	0.4	.	⊽ 16–n
2	50.9	50.5	51.3	2.2	4.9	2.3	2.9	5.2	1.8	4.8	5.6	5.0	90	86	92	14 4	16 2	16 2	10^2	4^1 ○	2^1	.	.	○○⁹ n
3	47.8	45.6	44.9	2.8	6.8	5.9	5.4	6.8	1.3	5.1	5.9	5.4	90	80	78	14 5	16 3	16 2	8^1	10^2	10^2	.	.	●⁹⁻¹ 14–15, 21–n, ○○⁹⁻¹ 2–fr.
4	**42.2**	47.4	52.1	5.4	3.5	3.4	3.9	5.9	2.5	6.4	5.2	5.1	96	88	88	22 3	22 3	22 2	10^2	10^2	10^2	4.4	.	●⁹⁻¹ 0^{50-01}
5	56.1	57.9	59.1	2.0	4.1	3.4	3.2	4.7	1.6	4.9	5.0	5.0	93	81	86	20 2	20 3	20 3	0	7^1	9^2	.	.	
6	60.9	**61.9**	59.7	1.2	0.7	0.5	0.7	3.5	−0.2	4.6	4.3	4.3	92	89	89	24 2	10 2	12 4	10^2	10^2	10^1	0.1	.	
7	54.4	53.4	55.7	1.6	2.7	3.3	2.7	3.3	0.0	4.9	5.2	5.4	95	94	92	12 5	20 2	22 1	10^2 ⚹	10^2 ●	10^2	0.1	.	●⁹⚹ 2–17³⁰ m. U.
8	56.7	56.6	56.8	3.0	3.0	1.3	2.2	3.4	0.9	5.1	4.9	4.7	90	86	93	20 1	12 2	14 2	10^2	10^2	10^2	0 3	.	●⁹ 22–n, ○○³ 4–fr.
9	57.4	59.6	59.9	1.6	1.7	2.5	2.1	2.6	0.5	5.0	5.0	5.3	96	97	97	00 0	16 1	16 1	10^2	10^2 ≡	10^2 ≡	2.2	.	●⁹⁻¹ 0–5, ≡⁹⁻¹ $7\frac{1}{2}$–22
10	56.2	50.4	48.3	4.1	5.2	6.7	5.7	6.8	2.5	5.8	6.3	**7.0**	94	96	95	16 2	16 2	20 2	10^2	10^2 ●	9^2	.	.	●¹ 10–17½
11	46.3	45.2	45.4	5.8	5.5	3.7	4.7	**7.4**	3.4	6.5	6.4	5.8	94	94	97	22 1	24 2	24 2	10^2	10^2 ●	10^2 ●	**15.1**	.	●⁹⁻¹ 3½–5, 10–23 m. U.
12	48.1	47.2	50.5	2.0	2.7	3.0	2.7	4.2	0.2	4.6	5.0	3.8	87	90	**68**	24 5	24 5	24 4	5^1	10^2 ●	10^2 ⚹	6.6	.	☽⁹⁻¹ ⚹¹ 8^{16}–21, ○○¹⁻² 0–2½, 6½–a,
13	55.7	56.1	51.5	−0.2	2.0	0.8	0.8	3.6	−0.7	3.5	4.7	4.4	77	88	90	28 4	22 4	22 4	1^1	10^2	10^2 ⚹	2.9	.	⚹⁹⁻¹ 19–23, ∪ 6½–a [⊽ 2
14	50.6	51.1	48.4	−3.9	−0.4	−0.3	−1.2	1.0	−4.7	3.1	4.2	4.2	89	94	94	28 1	20 1	22 4	1^1	9^2	10^2 ⚹	3.5	6	⚹¹ 3½–6 m. U., ⚹⁹⁻²☿¹ 9–23³⁰ [1]
15	50.3	54.1	56.0	−0.3	0.3	−0.6	−0.3	1.0	−1.3	4.2	4.4	3.7	94	95	84	30 3	26 2	26 1	8^1	10^2	6^1	12.6	**19**	⚹⁹⁻² 0½–5½, 8½–18½ m. U.
16	55.8	57.9	58.5	−3.6	−0.5	−5.3	−3.7	0.2	−6.0	3.2	3.9	2.7	92	89	86	26 2	24 1	22 1	9^1	1^1 ○	2^1	4.8	**19**	⚹¹ 0–4½
17	54.4	49.3	45.8	−3.8	−1.6	−1.8	−2.2	−1.4	**−6.5**	3.2	3.1	3.1	92	77	78	12 4	12 5	12 5	10^2	○ ○	8^1	.	18	○○¹⁻² 0–5, ⊽⁹ 4
18	43.2	44.7	48.3	0.0	0.6	−0.1	0.1	1.5	−1.9	4.4	4.6	4.1	96	96	91	16 4	14 3	20 4	6^1	10^2 ⚹	5^0	.	17	⚹⁹⁻¹ 11^{16}–15, ○○¹ 6–9, 20–n
19	49.3	50.3	51.2	−0.6	0.7	−0.1	0.0	0.9	−3.1	3.7	4.4	4.3	84	91	95	20 3	18 4	20 2	10^2	10^2 ⚹	10^2	3.6	14	⚹⁹⁻¹ 10–20½ m. U.
20	53.4	52.8	51.1	−1.8	−0.2	−0.4	−0.7	0.9	−2.0	3.7	3.8	4.0	92	84	89	16 4	12 3	12 4	4^0	8^1	10^2	1.4	15	≡⁹ 8–11, ○○¹ 12–13
21	48.8	48.8	48.4	1.7	3.3	1.8	2.2	4.2	−0.6	4.8	5.0	5.0	93	86	97	12 4	16 1	12 1	10^2	10^2	10^2 ●	.	11	●⁹⁻¹ 15–21½, ≡⁹⁻¹ 20–22
22	46.6	47.3	47.8	2.0	3.4	2.8	2.8	4.1	0.0	4.6	4.5	4.3	87	77	76	20 3	20 5	20 5	10^2	1^0 ○	10^2	3.2	8	
23	48.2	47.6	49.3	−0.8	2.9	0.4	0.7	3.1	−1.1	3.8	4.6	4.1	89	81	88	20 4	24 1	24 2	9^1	2^1 ○	9^1	.	7	△⁹ 18½–abd., ⊕ mtg.
24	49.0	47.8	49.0	0.4	1.2	2.2	1.5	2.2	−1.7	4.4	4.7	4.3	93	93	81	20 2	20 **6**	24 5	10^2	10^2	10^2	0.0	7	⚹⁹⁻¹ ●⁹ 8–17 m. U.
25	50.9	52.4	54.6	1.2	1.6	0.4	0.9	2.5	0.2	4.7	4.8	4.6	95	93	97	24 3	24 5	24 1	10^2	9^1	9^1	1.4	0	⚹⁹ 10^{56}–11
26	54.9	53.6	52.2	−2.2	0.8	0.7	0.0	1.3	−3.4	3.7	3.8	4.2	96	78	88	12 1	12 4	12 4	1^0	2^1 ○	10^2	0.1	0	●tr. 18½–19, 21½, ⌣¹ 6–11
27	50.3	49.3	48.8	0.8	1.2	1.3	1.2	1.5	0.5	4.7	4.8	4.9	96	97	97	12 2	12 1	12 1	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ●	0.0	Fl.	●⁹⁻¹ 20½–n, ≡⁹⁻¹ 6–20
28	48.9	51.3	52.3	0.9	2.1	1.7	1.6	2.2	0.0	4.8	5.2	5.0	98	97	97	00 0	00 0	04 1	10^2 ●	10^2 ≡	10^2 ●	1.0	Fl.	●⁹⁻¹ 0–n m. U., ≡ ≡$^{\frac{1}{2}}$⁹⁻¹ 0–15,
29	51.9	53.3	55.6	0.0	−3.1	−5.5	−3.5	1.9	−5.9	4.5	3.4	**2.6**	98	93	86	18 1	20 1	12 2	10^2 ≡	10^2	10^2	4.1	Fl.	●⁹⁻¹ 0–10½, ≡$^{\frac{1}{2}}$⁹⁻² 0–10½ [20–n
30	57.9	59.2	59.7	−4.8	−3.1	−2.1	−3.0	−2.1	**−6.5**	2.7	3.1	3.2	84	84	82	12 5	12 4	12 5	10^2	10^2	10^2	0.0	Fl.	
31	56.8	53.4	48.8	−1.6	−1.4	−1.2	−1.4	−1.1	−2.3	3.5	3.3	2.8	87	79	**68**	12 5	12 4	14 3	10^2	10^2 ⚹	10^2	.	Fl.	⚹⁹⁻¹ 13–18^{10}
Mittel	751.9	752.0	752.1	0.6	1.8	1.1	1.2	2.8	−0.9	4.4	4.6	4.4	92	88	88	2.8	2.7	2.6	8.1	8.1	9.0	67.8		

[1]) öfter, ☈ N 23^{30-35}

Januar — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	I
1	744.1	743.7	742.8	−0.5	2.2	1.0	0.9	2.5	− 1.0	4.3	5.2	4.8	98	97	98	00 0	16 2	12 3	$10^2_{\equiv}$	$4^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	Fl.	≡² 5½–10, 19–n, ⌣¹ fr., 18–19
2	40.5	40.1	40.2	1.4	2.9	2.0	2.1	3.1	0.7	5.0	5.5	5.1	98	97	97	12 4	18 3	12 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^0	0.2	Fl.	≡²⁻¹ n–10
3	38.4	35.7	34.1	0.5	3.6	3.4	2.7	3.7	0.5	4.5	5.3	5.6	95	89	94	16 3	16 6	16 4	3^2	4^1	10^2	.	Fl.	☿⁰⁻¹ 17⁴³–n, ⌣¹ n–fr.
4	**31.4**	34.9	40.2	3.7	5.1	2.1	3.2	5.6	2.0	5.9	6.3	4.7	98	96	89	16 3	24 3	28 3	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	10^2	2.2	.	☿ n, ●¹ 6–11 m. U., ☽⁰ 11–12 m. U.
5	44.5	45.8	47.3	1.5	3.1	1.4	1.8	3.3	1.3	4.8	5.2	4.6	95	91	92	24 4	22 5	20 2	10^2	10^2	10^2	0.6	.	≡¹ 9–10
6	48.8	**49.5**	48.7	−0.2	0.2	−1.2	−0.6	1.4	− 1.4	4.4	4.2	4.1	96	89	98	22 3	20 2	16 6	10^2	10^2	10^2	.	.	⌓ p–n
7	43.1	42.0	43.9	0.4	1.8	2.4	1.8	2.6	− 1.6	4.6	5.0	5.1	98	97	94	12 5	20 3	20 2	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	10^2	3.7	3	☌²⁻¹ übergehend in ●⁰ 4–8, ⌓ n
8	44.9	44.4	43.9	−0.1	1.3	1.1	0.8	2.5	− 0.3	4.5	4.8	4.8	98	95	97	00 0	12 1	12 2	10^2	10^2	10^2	0.3	.	●¹ ☿ 22–24
9	44.4	46.4	47.7	0.2	1.3	0.9	0.8	1.5	0.2	4.6	4.9	4.8	98	98	98	24 2	24 2	24 1	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.7	.	☿ 0–2, ≡¹⁻² 8⁴⁰–n
10	45.5	40.9	36.9	1.2	2.8	4.1	3.0	4.2	0.8	5.0	5.3	5.9	100	95	95	14 3	12 5	16 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.0	.	●⁰⁻¹ 14½–24 m. U., ≡² n–10
11	34.8	33.7	31.9	5.6	6.8	4.7	5.4	**7.0**	4.1	6.5	**6.7**	5.7	96	91	90	20 4	20 4	26 6	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	10^2	**10.6**	.	●⁰⁻¹ 5½–n m. U.
12	36.1	35.6	36.4	1.0	1.3	0.1	0.6	4.9	0.1	4.3	4.2	4.5	86	**83**	98	24 7	22 6	22 **8**	8^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	5.4	.	☽ 13¹⁰–14, ☌⁰⁻¹ 14½–n, ⌓ n–p,
13	42.0	43.1	41.2	−2.5	0.2	− 0.7	−0.9	0.9	− 3.1	3.4	4.3	3.8	90	93	88	26 4	24 5	24 6	3^1	7^2	10^2	7.4	7	⌓ n [⌓ p–n
14	37.0	39.0	37.8	−2.4	−3.0	− 1.9	−2.3	−0.2	− 4.8	3.7	3.3	3.4	96	91	86	24 2	24 3	24 4	$10^2_{\times}$	$4^0_{\bigcirc}$	10^2	3.1	10	☌¹ 0³⁰–7³⁰ m. U., ☽¹ 13³⁵–14⁴⁵, ¹)
15	35.8	40.5	42.5	−0.5	−1.6	− 2.1	−1.6	−0.3	− 3.0	4.0	3.4	3.4	90	85	86	28 6	24 4	24 3	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	10^2	4.6	14	☌¹ n–5 zeitw., ☽⁰ p, ⌓ n, ⌓ ²)
16	41.3	45.1	45.8	−1.2	−2.3	−10.6	−6.2	−1.0	**−10.9**	3.6	3.2	**2.0**	85	84	97	28 6	22 4	00 0	5^2	$2^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	14	☌¹ n zeitw., ≡² 19–n, ⌓ 6–9
17	43.0	38.9	35.9	−5.7	−2.9	− 3.1	−3.7	−2.6	−10.8	2.9	3.1	3.2	98	**83**	87	12 3	12 5	12 6	10^2	$7^1_{\bigcirc}$	10^2		13	≡² n–6
18	33.0	33.4	36.2	−1.3	0.9	0.5	0.2	1.0	− 3.1	3.9	4.6	4.6	93	95	96	14 3	16 4	24 3	10^1	10^2	$10^2_{\bigcirc}$	.	11	☽⁰ 19–23, ♒⁰ abd., ⌓⌓ n
19	38.8	39.3	39.8	−5.8	−0.6	− 2.3	−2.8	0.6	− 6.0	2.8	4.1	3.6	95	94	92	16 2	16 2	16 2	3^0	$10^2_{\times}$	10^2	0.2	10	☌¹⁻² 10–14, 21½–n
20	41.4	41.4	39.9	−4.0	−3.3	− 2.7	−3.2	−1.3	− 5.7	3.2	3.3	3.5	94	91	94	00 0	00 0	14 3	10^2	$3^0_{\bigcirc}$	10^2	3.7	**15**	≡² 7½–12
21	38.2	37.8	37.1	1.0	1.9	1.1	1.3	2.0	− 2.7	4.8	4.8	4.8	97	92	97	14 4	12 3	20 3	10^2	10^2	$10^2_{\bigcirc}$	.	10	●¹ 17–23
22	36.0	37.2	37.5	0.3	2.7	− 0.7	0.4	2.8	− 0.9	4.6	4.7	4.1	98	84	94	16 3	20 4	20 3	10^2	$2^0_{\bigcirc}$	10^2	9.3	Fl.	≡² 1–5½, ⌓⁰ abd.
23	35.2	33.9	36.3	−1.8	0.2	0.3	−0.2	0.4	− 1.9	3.9	4.2	4.3	98	91	91	20 2	30 4	28 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	Fl.	≡² 3–9, ⌓¹ n–a
24	37.2	36.6	36.3	−1.7	0.7	1.0	0.2	1.1	− 2.8	4.0	4.2	4.4	98	88	90	20 2	20 4	28 5	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	Fl.	☿ 10–15 zeitw., ≡²⁻⁰ 6–10, ⌓¹ a
25	38.7	39.7	41.9	0.4	1.0	− 0.7	0.0	1.2	− 0.7	4.2	4.1	4.0	89	**83**	93	24 4	24 4	24 2	10^2	10^2	4^1	0.9	0	☽⁰ ☿⁰ 11–16
26	43.0	41.5	40.1	−6.4	−1.3	− 1.0	−2.4	−0.7	− 6.5	2.8	4.0	3.9	100	95	91	12 2	12 4	10 3	$10^2_{\equiv}$	$3^0_{\bigcirc}$	10^2	0.4	Fl.	≡² 0–12, ∨² n–p
27	38.0	37.2	36.3	0.4	0.8	0.9	0.8	1.0	− 1.0	4.6	4.9	4.8	97	100	98	20 3	14 3	12 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	.	Fl.	☽⁰ 16–20, ●⁰⁻¹ 20–n, ≡² 6–18
28	36.0	37.4	39.3	0.6	0.8	0.2	0.4	1.2	0.1	4.7	4.8	4.6	98	98	98	00 0	20 2	28 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\times}$	4.6	Fl.	☽⁰⁻¹ 13–p, ☌⁰ 19–n m. U., ≡² 0–18
29	39.3	39.8	42.2	−1.1	−3.0	− 5.6	−3.8	0.3	− 5.6	4.2	3.3	2.6	98	91	85	00 0	12 2	08 3	10^2	10^2	10^2	2.3	1	≡¹⁻³ n zeitw.
30	45.3	47.0	48.0	−6.0	−5.4	− 5.3	−5.5	−5.2	− 6.2	2.6	2.6	2.7	87	**83**	86	10 4	12 5	16 5	10^2	10^2	10^2	.	0	
31	45.8	42.8	38.3	−5.8	−4.7	− 3.8	−4.5	−3.6	− 6.0	2.6	2.8	3.3	88	87	95	12 4	14 5	12 5	10^2	10^2	$10^2_{\times}$	.	0	☌⁰ 19–21 m. U., ⌓ n–p zeitw.
Mittel	740.0	740.1	740.2	−0.9	0.4	- 0.5	−0.4	1.3	− 2.4	4.2	4.4	4.2	95	91	93	3.0	3.5	3.4	9.1	8.2	9.8	64.0		

¹) 23–n ²) a–p zeitw.

Januar — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	747.9	747.0	745.1	1.0	3.7	3.6	3.0	4.9	0.9	4.4	5.4	5.4	90	91	90	12 3	14 4	12 5	$3^0_{\equiv}$	$9^0_{\bigcirc}$	8^0	.	.	∞ fr.–a, M. R., ☌ abd.
2	43.1	43.2	43.4	2.8	5.9	2.1	3.2	6.0	1.1	4.8	5.5	5.0	86	79	93	14 5	16 3	14 4	10^1	$5^0_{\bigcirc}$	8^0	.	.	= mtg., ≡⁰⁻¹ abd., A. R., ☌☍ ¹)
3	39.9	38.1	37.2	3.8	5.9	5.0	4.9	6.4	1.9	4.0	5.8	6.0	82	83	91	14 6	14 6	14 4	9^2	10^1	$10^1_{\bigcirc}$	.	.	●⁰ 11½–12³⁵, 16½–18½, 20³⁵–n, ²)
4	**35.2**	40.8	45.7	5.3	3.1	2.7	3.4	5.8	2.1	6.4	5.0	4.6	96	87	83	18 5	24 4	20 4	$10^1_{\bigcirc}$	10^1	9^1	3.9	.	●⁰⁻¹ n, a, ☽⁰ 17³⁰–⁴⁵, = fr.–mtg.,
5	49.5	51.2	52.5	2.9	3.1	1.6	2.3	3.3	0.9	5.3	4.7	4.6	94	83	90	20 5	22 5	18 4	10^1	10^1	10^1	0.1	.	= fr., ⌓ mtg. [⌓ abd.
6	**53.5**	53.0	50.7	−0.3	0.2	−0.1	−0.1	1.8	−0.8	4.2	4.2	4.2	94	91	93	22 3	12 3	12 4	10^1	10^1	10^1	.	.	≡¹ fr.–a, = mtg., ⌓ abd.
7	46.2	46.3	48.5	1.9	3.5	2.9	2.8	3.7	−0.2	4.8	5.0	4.9	92	85	87	14 4	20 5	18 5	$10^1_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	10^1	0.0	.	☽ 6–a, ☿ 9½–10³⁹, = mtg.
8	48.5	48.3	48.6	−0.3	0.2	0.5	0.2	3.0	−0.5	4.2	4.4	4.5	93	95	95	10 2	10 5	12 2	$2^0_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bigcirc}$	0.1	.	●⁰☌⁰ 19–n, ≡¹ fr.–p, ⌓¹☌ fr.
9	49.7	51.2	51.6	1.5	2.8	2.1	2.1	2.9	0.3	4.8	5.4	5.1	95	97	95	16 3	22 4	14 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bigcirc\equiv}$	10^1	1.5	.	☽ n–mtg. m. U., ≡²⁻¹ n–p
10	49.0	43.2	41.9	3.9	5.0	7.3	5.9	**7.4**	2.0	5.6	6.0	**7.2**	92	91	93	12 3	14 5	18 5	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc}$	10^1	0.1	.	●⁰⁻¹ 10–16½, ≡¹ fr., = a, ⌓ ²)
11	40.2	39.4	39.4	7.1	6.9	4.7	5.8	**7.4**	4.3	**7.0**	6.8	5.6	92	91	87	22 5	22 5	24 5	10^1	$10^2_{\bigcirc}$	9^2	**4.2**	.	● n, ☿ 8½–19¹⁰, = a, ⌓ a–n zeitw.
12	43.0	42.9	44.9	1.9	1.3	2.1	1.8	4.8	1.0	4.6	4.4	3.9	88	86	73	22 6	24 **7**	24 **7**	9^2	9^2	6^1	2.7	.	●⁰ n, ☽⁰ 10½–16 öft, ⌓⌓ mtg.–n
13	49.1	49.7	46.6	0.3	1.3	0.6	0.7	2.3	−0.4	4.1	4.2	3.7	88	83	77	24 5	22 6	20 6	$9^1_{\times}$	9^1	10^1	0.2	.	☌ 6³⁵–8, ⌓ fr., ⌓ a–n zeitw.
14	44.1	44.9	43.3	−2.2	−0.8	−0.4	−1.0	0.8	−3.3	3.5	3.6	3.8	90	84	84	24 5	24 6	22 6	1^1	9^2	$10^2_{\times}$	0.9	**4**	☌ n, ☽ 13⁴²–14, ☌² 20½–n, ⌓ a–n
15	44.0	47.1	49.4	−1.3	−0.2	−1.3	−1.0	1.5	−3.3	3.1	3.3	3.3	75	74	79	26 5	24 4	26 4	1^0	$3^0_{\bigcirc}$	0	0.3	3	☌ n, ☍ fr.
16	50.1	51.1	51.3	−0.7	0.4	−4.2	−2.2	0.8	−4.4	3.7	4.1	3.1	86	87	92	26 5	22 4	16 3	$10^2_{\triangle}$	$7^1_{\bigcirc}$	8^1	0.0	2	△⁰ 6³⁵–6⁵⁵, ☌²⁻¹ 8¹⁰–12 m. U.
17	45.2	40.8	37.7	−3.3	−1.5	−0.7	−1.6	−0.4	−4.3	**2.9**	**2.9**	3.3	82	**71**	77	12 5	12 5	14 5	8^1	$8^0_{\bigcirc}$	10^2	0.4	2	∞ mtg., ⌓ mtg.–abd. zeitw.
18	35.8	37.9	41.4	0.3	0.9	−1.6	−0.5	1.7	−1.7	4.2	4.5	3.7	89	91	90	14 4	20 5	18 5	10^1	$10^1_{\bigcirc}$	0	.	2	☿⁰ 9⁴⁰–p, ⌓ abd. zeitw.
19	42.1	42.8	43.9	−0.9	0.8	0.3	0.1	1.4	−2.8	3.4	3.8	3.7	80	78	79	18 5	18 4	18 4	10^1	$9^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\times}$	1.5	2	☌⁰ 9½–10½, ☌⁰△⁰ 19–n, ∞ mtg., ⁴)
20	45.1	44.0	43.0	−3.8	−0.3	0.9	−0.6	1.0	−5.0	3.0	4.1	4.1	88	92	83	12 5	12 4	12 3	4^0	10^1	10^1	0.0	2	∞ a, ⌓ a zeitw., M. R., ☌ fr.
21	41.5	41.4	41.5	1.2	3.2	1.7	2.0	4.3	0.9	4.5	5.0	4.8	90	88	93	14 3	18 2	20 2	2^0	10^1	9^1	.	2	●⁰ 15½–18
22	40.0	41.0	41.6	2.0	3.5	1.0	1.9	3.7	−0.4	4.3	4.4	4.0	82	74	81	18 5	18 5	18 5	8^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	1.1	Fl.	● n, ∞ a, ⌓ fr. zeitw., MR., A. R.
23	41.0	40.6	42.5	−0.9	0.8	−1.4	−0.7	1.2	−1.4	3.8	4.1	3.8	90	84	93	20 2	28 4	22 5	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	∞ a–mtg., ⌓ fr., A. R.
24	42.1	42.0	43.1	0.2	0.4	1.2	0.8	1.9	−1.4	4.3	4.5	3.7	93	95	73	20 4	20 5	22 6	9^1	$10^1_{\times}$	10^1	.	Fl.	☌¹ 6³⁵–7½, ☿⁰⁻¹ 13³⁵–14¹²
25	44.9	45.5	46.8	1.0	2.1	−2.9	−0.7	2.3	−3.1	3.8	4.1	3.5	78	77	96	20 6	20 5	20 2	10^1	$2^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	0.3	Fl.	≡² abd.–n, ∞ mtg., ⌓ abd.
26	46.5	44.9	43.9	−5.1	0.5	0.9	−0.7	1.0	**−6.0**	**2.9**	4.2	4.5	91	87	91	06 2	20 3	10 3	0	10^1	10^1	.	Fl.	∞ a–mtg., ⌓∨ fr.
27	42.3	41.0	40.8	0.3	3.5	1.9	1.9	3.8	−0.1	4.5	5.2	4.9	96	88	93	12 3	08 1	08 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	Fl.	≡² fr., abd., = a–p
28	41.6	43.6	44.7	1.1	1.5	1.5	1.4	2.7	0 7	4.9	5.0	5.0	98	98	98	24 4	24 3	24 3	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	0.1	.	●⁰ n–17¾, ☽ 19–n, ≡¹⁻² n–n
29	43.9	44.0	45.5	0.6	1.2	0.6	0.8	1.7	0.2	4.7	4.9	4.6	98	98	96	14 3	08 1	08 4	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^1_{\bigcirc\equiv}$	10^1	1.8	.	● n, ☽ 8½–14½, ☿ 14¹³–⁴⁵, ☽ 14⁴⁰–⁵⁵)
30	47.8	49.6	50.2	−1.6	−1.1	−1.1	−1.2	1.0	−1.9	3.7	3.5	3.5	90	83	83	08 5	10 6	12 5	10^1	10^1	10^1	1.0	.	= a–p, ⌓ n–n zeitw.
31	48.1	44.7	40.6	−1.3	−0.6	0.2	−0.4	0.3	−1.8	3.5	3.8	4.4	83	86	95	14 6	12 6	14 5	10^1	10^1	10^1	.	.	☌⁰ 13⁴⁰–14⁵⁵, ☿ 14⁵⁰–15, ∞ a– ⁶)
Mittel	744.5	744.6	744.8	0.6	1.8	1.0	1.1	2.9	−0.8	4.3	4.6	4.4	89	86	88	4.2	4.3	4.2	7.9	8.6	8.6	20.2		

¹) abd.–n ²) = mtg., ⌓ fr. ³) mtg.–abd. zeitw. ⁴) ⌓ a–n zeitw. ⁵) 17¾, ≡¹ n–mtg. ⁶) mtg., ⌓ n–n zeitw.

Januar

Deutsch Krone

1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	744.9	742.9	740.4	1.9	4.4	1.6	2.4	4.6	1.1	5.2	5.9	5.1	98	96	98	16 2	12 3	08 4	10^1	9^0	10^1	0.0	Fl.	
2	40.2	40.6	39.2	0.2	3.4	2.7	2.2	3.7	−0.5	4.6	5.7	5.2	98	98	93	20 2	16 2	12 3	1^0	7^1	9^1	.	Fl.	∞¹ ⌣¹ fr.
3	34.8	35.0	32.8	2.7	5.1	3.1	3.5	5.3	1.6	5.6	6.5	5.7	100	98	100	16 3	20 2	12 2	10^1	4^1	10^1	0.0	Fl.	Spr. ●⁰ n, fr., Spr. ●² u. ●⁰ p, abd.
4	35.6	41.1	45.5	2.6	3.0	2.9	2.8	3.9	2.1	5.4	5.1	5.4	98	90	96	24 3	24 4	24 3	10^1	10^1	9^1	2.1	.	●⁰ n, a m. U. [m. U.
5	49.4	51.3	**52.0**	2.5	4.0	−0.2	1.5	4.7	−0.5	5.3	5.2	4.4	96	85	98	24 2	24 2	20 2	10^1	10^1	0	0.1	.	●tr. p
6	51.0	48.5	45.6	−1.3	0.8	0.4	0.1	1.0	−1.5	4.2	4.5	4.5	100	92	94	12 2	12 4	12 4	10^1≡	9^1	10^0	0.0	.	≡¹ fr., ⌣¹ mtg., ⌣⁰ p, abd., ϖ⁰
7	43.0	44.8	46.8	1.0	2.5	1.2	1.5	2.7	−0.5	4.7	5.1	4.6	96	93	92	20 2	20 2	12 2	10^1	10^1	0	.	.	⌣¹ fr. [abd.
8	45.7	46.0	46.8	−0.6	0.7	1.3	0.7	1.5	−1.0	4.3	4.7	4.9	98	96	98	12 2	16 1	16 2	10^1	10^1	10^1	.	.	●¹ p m. U., ⌣³ fr.
9	48.4	48.7	49.1	2.2	2.4	2.8	2.6	3.0	1.2	5.3	5.1	5.4	98	94	97	20 2	12 1	16 2	10^1	10^1	10^1	0.8	.	●⁰ n, Spr. ●¹ p, abd. m. U.
10	43.6	40.9	40.1	4.5	8.0	7.1	6.7	**8.5**	2.8	6.0	**7.7**	7.3	96	96	96	20 4	20 4	20 2	10^1●	9^1	4^1	1.8	.	●⁰ n, ●¹ a, ●⁰ p m. U.
11	39.0	39.0	43.6	6.2	7.4	3.4	5.1	8.0	3.4	6.3	6.0	4.9	89	78	85	20 4	24 5	24 7	7^1	3^1○	7^1	8.5	.	●⁰ n, a m. U., ○¹⁻² p–19, ⌣² abd.
12	44.9	45.9	48.6	1.8	2.7	2.7	2.5	3.7	1.5	4.2	3.9	4.7	80	**70**	84	24 7	24 7	24 7	8^1	10^1	10^1	5.9	.	●⁰ p, △⁰sch. mtg., ⌣² a, p, abd.
13	50.7	49.8	45.1	0.3	0.7	0.2	0.4	2.9	0.0	4.4	4.0	4.3	94	83	92	24 4	24 4	24 6	10^1	10^1	10^1×	0.0	.	×² abd.
14	45.4	45.7	44.5	−1.2	−0.3	1.3	0.3	1.5	−1.5	4.1	4.1	3.9	98	92	78	24 5	24 5	24 8	10^1×	9^1	10^1	1.1	1	∞¹
15	46.3	48.8	50.4	0.4	0.7	−1.4	−0.4	1.5	−1.4	4.1	4.0	4.0	87	83	96	24 6	24 6	24 4	10^1	9^1	0	0.5	Fl.	×¹ fr., ×fl. $11\frac{1}{2}$, ∞¹
16	50.0	49.8	47.6	−1.3	−0.8	−2.3	−1.7	−0.2	−2.6	3.8	4.3	3.9	92	100	100	24 3	20 2	12 2	10^1	9^0	10^1	0.0	Fl.	
17	40.0	35.7	**32.1**	−4.0	−0.8	−0.5	−1.4	−0.2	−4.1	**3.3**	4.1	4.3	98	94	98	08 3	12 3	12 2	1^1	10^1	0	.	Fl.	
18	33.4	37.9	38.6	1.9	0.0	−1.2	−0.1	2.2	−1.9	4.6	4.4	4.0	88	96	94	20 2	24 2	20 3	10^1	10^1	0	.	.	×¹ 8–9, ∞¹
19	40.1	40.6	42.2	−0.2	−0.1	−1.0	−0.6	0.1	−1.6	4.4	4.5	4.3	98	98	100	16 2	20 3	00 0	10^1	10^1	10^1	0.1	.	×¹ $7\frac{1}{2}$–8, ×⁰ 8–13, ∞¹
20	41.4	39.2	38.9	−4.3	0.0	1.4	−0.4	1.5	**−5.0**	**3.3**	4.3	4.8	100	94	94	08 2	12 3	08 1	3^1	10^1	10^1	1.9	**2**	
21	37.8	38.9	38.2	2.0	4.6	1.5	2.4	4.6	0.3	5.3	6.1	4.7	100	97	92	12 1	20 3	16 4	10^1	10^1	0	1.1	Fl.	●¹ fr., a
22	38.0	38.4	39.6	1.8	3.5	1.6	2.1	4.0	1.0	4.5	4.1	4.0	87	**70**	78	20 4	20 4	20 3	8^1	9^1	3^1	1.8	.	
23	39.9	39.9	41.1	−0.5	1.8	0.9	0.8	2.0	−1.0	4.1	4.3	4.6	93	82	93	24 1	20 2	20 3	10^1	2^1○	10^1	.	.	Spr. ●⁰ abd. m. U.
24	41.6	41.8	44.3	1.4	2.1	1.2	1.5	2.2	0.4	4.3	4.4	4.5	85	82	90	24 5	24 6	20 5	8^1	10^1	6^1	0.2	.	×sch. 11^{50-45}
25	44.3	44.1	44.6	0.3	1.4	−1.2	−0.2	1.7	−1.2	4.4	4.7	4.2	95	93	100	20 1	16 1	08 3	10^1	9^1	10^1≡	0.1	.	
26	42.4	41.3	40.8	−0.8	2.2	1.2	1.0	**2.3**	−1.5	4.0	3.7	4.7	94	**70**	93	08 3	12 2	08 1	10^1	9^1	10^1	0.0	.	●tr. fr.
27	39.6	39.0	40.0	1.6	2.9	3.0	2.6	3.5	0.9	5.0	5.5	5.7	96	97	100	00 0	24 1	32 1	10^1≡	10^1●	10^1●	0.3	.	●⁰ n, ●⁰⁻² p, ≡¹ n, ≡⁰ fr., a
28	42.6	43.4	43.4	2.9	3.4	3.7	3.4	3.9	2.7	5.6	5.8	5.8	100	98	97	24 2	24 1	20 2	10^1	10^1	10^1	**15.6**	.	●⁰ n, fr.
29	40.4	40.7	41.7	2.8	3.7	3.3	3.3	4.1	2.5	5.5	5.8	5.5	98	97	95	12 1	12 2	08 3	10^1	10^1	10^1	3.3	.	●¹ n, Spr. ●⁰ p
30	43.8	45.6	46.1	2.8	2.5	1.7	2.2	3.6	1.5	5.2	4.8	4.9	92	87	95	08 5	12 5	08 4	10^1	10^1	10^1	0.0	.	Spr. ●⁰ $16\frac{1}{2}$
31	43.6	40.2	34.5	1.4	2.9	3.3	2.7	3.6	1.0	4.9	5.6	5.6	97	98	97	12 2	12 3	12 2	10^1●	10^1≡	10^1	1.5	.	●⁰ n, fr., ≡¹ a
Mittel	742.6	742.8	742.7	1.0	2.4	1.5	1.6	3.1	−0.1	4.7	5.0	4.8	95	90	94	2.8	3.1	3.1	8.9	8.9	7.4	46.7		

Januar

Berlin-Dahlem

1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.4	746.9	745.8	3.8	5.4	1.6	3.1	6.2	1.4	5.0	4.9	4.8	84	73	93	16 1	12 2	12 1	7^1	6^1	5^1	.	.	∞ abd.
2	45.6	45.0	43.0	2.2	9.0	4.2	4.9	9.0	−0.4	4.8	5.7	5.4	90	66	88	16 1	16 3	12 1	9^1	2^0○	8^1	.	.	⌓¹ abd.
3	40.2	40.0	38.6	5.6	7.2	4.1	5.2	7.7	2.1	6.0	5.6	5.7	89	74	92	16 2	16 1	16 1	10^1	8^1	9^0≡	0.5	.	●⁰ n, ≡¹ abd.
4	44.3	49.4	53.9	2.8	5.0	5.4	4.6	5.6	2.5	5.4	5.6	5.8	97	86	86	24 1	20 2	24 3	10^1	10^2	10^1	.	.	⌓² fr.
5	57.4	58.0	58.0	3.7	5.6	−0.1	2.3	5.7	−0.2	5.2	5.3	4.3	88	78	95	24 4	24 3	20 1	10^1	2^0○	3^0≡	.	.	≡¹ abd.
6	54.4	51.4	49.3	0.0	2.7	1.1	1.2	2.7	−1.5	3.9	4.4	4.1	86	79	83	12 3	12 2	14 1	9^1	10^1	6^1	.	.	⌓¹ fr., ϖ abd.
7	49.7	50.9	50.8	2.9	6.5	2.6	3.6	6.6	0.9	4.8	5.2	4.8	86	72	87	20 2	16 1	12 1	10^1	4^1○	8^1	1.2	.	●⁰⁻¹ n, ω abd.–$21\frac{1}{2}$
8	50.4	51.3	53.2	1.4	5.8	5.3	4.4	6.5	0.7	4.4	5.6	6.1	87	81	91	12 1	12 2	20 2	9^1	9^1	9^1	.	.	●⁰ 18^{16}–$20\frac{1}{2}$
9	54.1	54.0	54.9	2.8	6.4	5.8	5.2	6.5	2.0	5.1	5.9	6.2	90	82	90	16 1	18 2	16 1	10^2●	10^1	2^0	0.6	.	⁹⁰ n–11, 15–16^{25}
10	48.8	47.9	46.9	8.2	10.0	9.1	9.1	**10.5**	4.0	7.5	**8.3**	7.5	92	90	86	20 4	20 2	20 3	10^2●	7^1	9^1	8.7	.	●¹ n, ●⁰ 7^{25}–8^{05}, $9\frac{1}{2}$–11, ●¹ [1]
11	47.5	48.2	55.3	8.0	8.4	2.6	5.4	9.4	2.4	6.5	5.3	5.1	81	**64**	92	24 4	24 5	28 5	6^1	10^2	7^1	**10.3**	.	●¹ n, ●¹ 11^{20-45}, ⁹⁰ p
12	55.9	57.7	**59.8**	2.6	4.4	1.6	2.6	4.5	1.4	4.3	4.2	4.5	78	67	87	24 5	28 5	24 2	10^1	4^1○	2^0	2.0	.	
13	**59.8**	57.3	53.6	0.4	4.2	2.2	2.2	4.5	0.1	4.5	4.2	3.8	95	69	71	24 4	24 5	24 **6**	6^1	2^0○	10^1×	.	.	×⁰ 20^{58}–n, ⌓⁰ fr.
14	55.0	55.4	56.4	−0.1	2.0	2.8	1.9	3.2	−0.6	4.3	4.1	4.7	95	77	84	24 5	24 4	24 5	8^2	6^2	8^1	2.2	1	⁹⁰ 15^{50}–$16\frac{1}{2}$
15	57.2	58.5	59.3	1.0	2.1	−0.1	0.7	3.2	−0.6	4.0	4.0	4.1	81	76	91	28 **6**	28 2	24 1	9^1	4^1	2^0	0.4	.	⁹⁰ n
16	57.8	54.5	50.4	−3.6	1.8	−0.2	−0.6	1.9	**−4.0**	**3.2**	3.7	4.5	92	71	100	24 1	12 1	12 3	3^0	3^0○	8^1	.	.	≡⁰, ⌓¹ fr.
17	43.2	38.9	**36.0**	−0.8	2.6	2.6	1.8	2.6	−1.6	3.7	4.0	4.3	85	72	78	12 1	16 3	16 2	5^0	8^1	6^1	.	.	⁹⁰ p
18	42.5	44.3	44.5	0.2	2.1	1.2	1.2	3.0	−0.4	3.8	4.0	3.7	82	76	73	24 2	20 5	20 **6**	9^1	3^0○	8^1	0.3	.	×¹⁻² 7^{14}–0^{04}
19	46.0	46.7	47.5	0.4	1.4	0.0	0.4	2.5	−0.5	4.4	4.4	4.4	93	87	96	20 3	20 3	12 1	10^1	10^0	3^0	1.3	1	×⁰ n, ×¹ 7^{20}–10^{55}, ×⁰ 13^{05-20}
20	45.0	43.2	42.5	0.2	3.2	2.6	2.2	3.8	−2.5	4.4	5.2	5.2	95	91	93	12 2	12 1	12 1	10^1	3^1○	4^0	1.6	1	⁹⁰ 7^{35}–$11\frac{1}{2}$
21	44.3	44.2	42.3	5.6	8.2	6.0	6.4	9.0	1.5	5.9	5.8	5.0	86	71	71	12 3	12 3	16 4	9^1	4^0○	8^1	1.7	**2**	●⁰ n
22	44.4	45.3	46.5	2.7	5.5	1.6	2.8	6.0	2.1	4.4	5.3	4.1	79	79	80	16 4	20 5	20 3	3^1	3^0○	2^0	.	.	
23	46.8	46.4	49.4	−1.3	1.8	1.7	1.0	2.5	−2.0	3.9	4.8	4.4	92	92	85	16 1	24 2	20 3	10^1	10^1	9^1	.	.	×⁰●⁰ 13^{05-45}, ⁹⁰ 14^{50}–15^{56}, ⌓² fr.
24	50.3	50.4	51.8	2.4	4.2	1.0	2.2	4.5	0.8	4.1	4.4	4.3	74	71	86	20 4	24 4	24 1	10^1	8^1	7^1	0.4	.	
25	50.0	48.2	48.2	−1.3	1.9	1.6	1.0	2.3	−2.5	3.9	4.1	4.8	94	79	93	12 1	08 2	08 2	9^1	9^0	9^0	.	.	●⁰ 16^{40-55}, ≡⁰ ⌓⁰ fr.
26	46.2	45.3	45.6	0.9	5.8	4.8	4.1	6.0	−0.5	4.6	5.4	5.9	95	78	91	08 1	12 1	12 1	6^1	8^1	10^1●	0.1	.	●⁰ $20\frac{1}{2}$–21^{10}, ≡⁰ fr.
27	45.8	45.8	48.2	4.0	5.6	5.1	5.0	6.2	3.9	5.9	6.6	6.4	97	97	97	16 1	24 1	28 1	10^2●	10^0	10^1●	3.3	.	●¹ n–8^{16}, ⁹⁰ 8^{05}–13, 18^{40}–n, ≡⁰⁻¹
28	49.3	49.6	48.3	3.2	6.8	5.2	5.1	7.2	2.6	5.5	6.5	5.8	95	88	87	16 1	20 1	16 1	9^1	10^0	9^1	4.5	.	●¹ 10^{40}–12, ●⁰ p, ≡¹ fr. [n–n
29	46.1	44.5	45.0	4.1	9.1	6.1	6.4	9.2	3.8	5.9	6.7	6.4	95	77	90	16 1	12 2	12 4	8^2	9^0	4^0	1.4	.	●⁰ n
30	47.4	49.9	51.2	2.7	4.8	4.2	4.0	6.6	2.1	5.3	5.1	5.6	95	80	91	12 2	12 1	12 1	8^0	10^0	8^0	.	.	● 17^{20-50}, △¹ fr.
31	48.6	43.5	38.3	1.1	6.5	4.4	4.1	6.6	0.9	4.7	5.6	5.6	95	77	90	16 1	12 1	12 3	9^0	10^0	8^0	0.2	.	●⁰ n, ≡¹ fr.
Mittel	749.1	748.8	748.8	2.1	5.0	3.1	3.3	5.5	0.5	4.8	5.2	5.1	89	78	88	2.4	2.5	2.3	8.4	6.8	6.8			

[1]) 11^{20-34}, 15^{40-25}, ⁹⁰ $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$

Januar — Grünberg — 1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	742.6	739.3	738.1	−0.1	6.2	0.0	1.5	6.5	−0.4	4.3	5.7	4.4	95	81	96	16 1	16 2	16 1	9⁰	8⁰	8⁰	.	Fl.	≡¹ 22–n, ⌣¹ n u. abd.
2	38.8	38.5	36.2	1.2	7.0	2.2	3.2	7.0	−1.0	4.7	5.7	5.1	93	76	95	16 1	16 1	16 1	1⁰	6⁰○	9¹	.	Fl.	⌣¹ n, ⌣⁹ abd., ⌓¹ abd.
3	33.6	33.7	30.9	5.6	6.5	5.1	5.6	8.1	0.7	5.9	5.6	6.3	86	77	96	16 3	16 2	16 2	10²●	6¹	10²●	0.1	.	☽⁰ 4–11, 15–20, ◉¹ 20–n
4	34.7	40.9	45.6	4.0	3.8	3.8	3.8	6.2	3.0	5.9	5.6	5.5	97	94	91	26 2	28 2	22 2	10²●	10²●	9¹	5.3	.	☽¹ n, ◉¹ fr.–9½, ☽⁰ u. ◉⁹ 10–16 [1]
5	48.6	49.7	50.3	1.2	4.8	−1.6	0.7	4.8	−2.2	4.7	5.1	3.9	95	80	96	22 2	22 2	24 1	8¹	2²○	8¹	0.6	.	◉⁰ n, =¹ abd., ⌣¹ abd.
6	47.7	44.9	42.3	−0.8	1.3	−1.0	−0.4	1.6	−3.9	4.1	4.1	4.0	95	82	94	12 2	12 2	12 1	8⁰	9¹	9⁰	.	.	=¹ n, ∨¹ n–n, ⌣² n–n, ∽ u. ϖ [2]
7	42.3	43.6	43.8	0.4	6.2	1.3	2.3	6.5	−1.5	4.2	4.6	4.6	89	65	91	16 1	16 3	14 1	2⁰	4⁰○	8⁰	.	.	⌣⁸ n u. abd., ∽ u. ϖ abd.–n
8	43.0	44.0	46.0	−0.2	3.8	3.4	2.6	4.0	−2.2	4.3	5.4	5.1	95	90	88	12 1	18 2	20 2	10¹	4¹	9²●	.	.	◉⁰ 11½–12½, 19–n, ⌣¹ n, . ϖ n
9	46.8	46.8	48.2	−0.5	5.2	5.2	3.8	5.6	−0.8	4.2	5.5	5.9	94	83	89	16 1	14 2	20 2	8⁰	10¹●	10²●	0.7	.	◉⁰ 10½–n, ⌣¹ n
10	42.8	41.3	40.2	6.2	8.8	8.8	8.2	9.0	4.5	6.7	7.2	**7.5**	94	85	89	16 4	20 4	18 4	10²●	9²●	9²●	3.4	.	◉⁰⁻¹ 3–12, ◉⁰ 12–n m. U., ∽ n
11	39.9	39.8	45.8	7.9	9.6	4.3	6.5	**10.0**	4.3	7.1	5.4	4.6	88	60	74	24 4	24 **7**	24 6	2¹	8²●	9²●	5.0	.	◉⁰⁻¹sch. 12²⁵–n m. U., ▲⁰ 14¹⁰, [3]
12	46.6	47.9	50.2	2.0	3.4	0.4	1.6	4.3	0.3	4.1	3.8	4.1	77	65	86	24 5	24 6	24 4	7¹	3¹○	1¹	2.2	.	◉⁰sch. n, ⌣⁹ abd., ⌭ a u. p zeitw.
13	**50.8**	49.6	45.7	−0.3	3.0	0.8	1.1	3.0	−1.1	4.2	4.1	3.2	93	72	66	24 4	22 4	20 4	9¹	7⁰○	3⁰	.	.	△⁰sch. a zeitw., ⌣¹ n [zeitw.
14	46.1	46.4	46.7	−0.7	1.0	1.4	0.8	1.5	−0.8	3.8	3.3	4.2	87	68	83	24 3	24 5	24 6	8¹	7¹○	9²×	0.4	1	✳⁰ n–5, 7½–12, 15–n, ⌭ a u. p
15	47.6	49.1	**50.8**	−0.2	0.8	−2.4	−1.0	1.6	−2.5	4.1	3.4	**2.9**	91	69	76	24 5	24 4	24 2	9²×	2²○	0	1.1	**2**	✳¹⁻⁰ n–18 zeitw., = 4½–5½, ⌭ n
16	49.3	47.4	43.6	−4.5	2.0	−2.2	−1.7	2.3	−5.1	3.1	3.2	**2.9**	95	60	74	22 1	12 1	12 3	1⁰	1⁰○	2⁰	0.1	**2**	∨¹
17	37.0	32.9	**30.4**	−4.3	0.4	−0.4	−1.2	0.5	**−7.6**	3.1	3.6	3.8	94	76	85	12 1	12 2	12 2	9¹	9¹	9⁰	.	**2**	⌣³ n
18	32.8	37.4	38.1	2.4	1.0	−2.4	−0.4	2.2	−4.3	4.0	4.1	3.2	73	83	82	16 2	22 3	16 1	10¹	9¹×●	3⁰	0.0	**2**	✳fl. 4–8, in ✳◉⁰ überg.–14½
19	39.2	39.1	40.3	−0.4	2.3	−3.4	−1.2	2.3	−3.4	3.2	3.3	3.0	71	60	83	16 2	16 2	16 1	7¹	9¹	3⁰	0.1	1	
20	38.1	36.5	36.4	−2.3	2.6	1.6	0.9	3.0	−6.3	3.6	4.6	4.9	92	82	95	12 2	14 2	12 2	10¹	10¹●	2⁰	.	1	☽⁰ 11–14, ⌣¹ n, ⌣⁹ abd.
21	36.9	37.8	37.1	4.6	5.9	2.8	4.0	6.5	0.4	5.8	5.1	4.5	91	73	81	16 2	20 3	16 3	10²●	8¹	3⁰	0.4	Fl.	◉⁰ 1–13½, ⌣⁸ abd.
22	38.2	37.9	38.1	2.0	6.0	1.6	2.8	6.4	0.9	4.3	3.6	4.5	80	**81**	87	18 2	20 4	20 1	1¹	6¹○	7⁰	0.1	Fl.	⌣⁸ n
23	38.5	38.6	41.5	−1.8	3.7	0.4	0.7	4.3	−2.9	3.5	3.9	4.0	88	66	84	12 1	18 3	20 2	9⁰	6¹	7¹	.	.	✳⁰ 14½–n zeitw., ⌣⁸ n u. abd.
24	42.6	42.3	43.4	0.5	3.4	1.5	1.7	3.7	−0.1	4.1	4.0	4.2	86	68	82	20 3	22 4	20 1	9¹	8¹	1¹	1.0	**2**	✳⁰ n–6 zeitw., ⌣⁸ abd.
25	42.2	41.5	40.6	−3.1	1.8	0.8	0.1	2.0	−4.8	3.6	4.0	4.3	98	77	88	16 1	12 1	12 2	9⁰	10²×	10²×	.	Fl.	✳⁰ a u. p zeitw., ⌣² n
26	38.9	38.0	38.1	0.3	6.2	3.7	3.5	8.2	0.1	4.4	5.2	5.2	95	73	88	14 1	12 2	14 1	9¹	7⁰○	10¹	0.0	Fl.	⌓⁵⌣⁸ n, ⌓⁶ abd.
27	37.3	37.1	38.8	4.1	4.3	4.7	4.4	5.3	2.2	5.4	5.9	6.2	88	95	97	24 2	24 2	24 2	10²●	10²●	10²●	0.2	.	◉⁰ fr.–n
28	41.7	41.9	41.9	4.0	5.2	2.0	3.3	5.8	2.0	5.8	5.9	4.9	95	89	92	26 2	20 2	12 1	10²●	10²●	5⁰	**7.6**	.	☽¹◉⁰ n–15 zeitw., ≡¹ 8–10½, =
29	38.7	37.2	37.8	4.2	8.4	4.4	5.4	8.6	1.3	5.4	6.1	5.7	88	74	91	16 1	12 2	08 4	9¹●	6⁰○	7⁰	0.2	.	◉⁰ fr.–8½, ⌓⁶ abd. [abd., ⌓²abd.
30	40.1	42.0	43.4	0.4	1.8	1.2	1.2	4.4	0.1	4.5	4.8	4.8	95	92	97	08 2	08 3	08 2	7⁰	9¹	10¹●	0.0	.	☽⁰◉⁰ 20–n, = 8½–10½, = a u. p, [4]
31	41.5	37.8	32.3	2.3	7.5	4.6	4.8	7.5	0.8	5.3	5.1	5.6	98	66	88	00 0	14 4	14 2	10¹≡	9¹	9¹●	0.5	.	◉⁰ 18–n, ≡¹ n–8, 8½–9½, = [5]
Mittel	741.4	741.3	741.4	1.1	4.3	1.7	2.2	4.9	−1.0	4.6	4.7	4.6	90	75	87	2.1	2.8	2.2	7.8	7.2	6.7	29.0		

[1] m. U., = n zeitw. [2] abd.–n [3] ⌓¹ n, ⌧ p, ⌭ p–n [4] ⌣⁹⌓² n [5] 8³⁰–³⁰, 9³⁰–⁴⁵, ⌓¹ n

Januar — Breslau-Krietern — 1936

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	745.7	742.2	740.9	0.8	7.7	8.5	6.4	8.5	0.1	4.4	6.8	6.4	91	86	76	08 1	00 0	16 1	4¹	7¹○	3¹	.	.	○○⁸⁻² fr. u. a, ⌣⁸ fr.
2	42.9	41.8	39.6	3.0	7.1	4.9	5.0	9.3	1.3	5.8	6.2	5.6	87	81	87	16 1	00 0	00 0	3¹	7¹	6¹	.	.	○○⁹ a u. mtg
3	38.0	37.8	35.0	7.2	8.6	7.9	7.9	9.5	4.2	6.2	6.3	6.1	82	75	76	14 2	16 1	16 3	8¹	6¹	10¹●	.	.	◉tr. 8½, 9½, 16½, ◉⁰ 17½–18¹⁵, [1]
4	35.3	42.7	47.5	8.6	5.7	4.4	5.8	10.3	4.2	6.7	5.8	5.5	80	85	88	20 2	24 3	24 2	10²	10²	10¹	0.5	.	◉¹ 5⁵⁰–¹⁵, ◉⁰ 7½–11½ m. U.
5	51.0	52.1	52.6	2.4	5.3	−0.2	1.8	5.7	−0.6	5.1	5.4	4.4	94	80	96	24 1	26 2	00 0	9¹	8¹	0	0.6	.	◉⁰⁻¹ 10¹⁵–²², ◉⁰sch. 13¹⁶, ⌣¹ [2]
6	50.9	48.1	45.9	−1.8	0.9	0.7	0.1	1.4	−2.5	3.8	4.3	4.5	94	91	93	12 1	12 1	14 1	2¹	9¹	10¹	0.2	.	○○⁸ fr., ○○¹ a u. mtg, ∨⁸⌣¹ fr. u. a,
7	45.6	46.3	46.5	3.9	7.5	0.7	3.2	8.5	−0.2	4.3	5.2	4.6	72	67	95	16 2	16 1	08 1	8¹	2¹○	9¹	.	.	○○⁸ a u. p, ϖ abd. [⌣³ abd.
8	45.6	47.1	48.6	0.2	3.2	4.1	2.9	4.2	−0.5	4.5	5.1	5.2	96	89	85	00 0	16 1	20 3	10¹	10²●	9¹	.	.	◉tr. 10²², ◉⁰ 11¹⁸–14½ zeitw., ○○⁸
9	49.6	49.8	51.2	0.4	6.7	5.5	4.5	7.0	−0.1	4.4	5.9	5.5	93	80	82	16 1	08 1	20 2	6¹	10²	10¹	0.2	.	◉⁰ 15–17 zeitw. [a u. mtg, ⌣³ fr.
10	47.4	45.0	43.8	5.7	9.4	9.2	8.4	10.0	3.0	6.3	7.2	**7.5**	92	82	87	14 3	18 5	16 1	10²●	9²	9¹	0.6	.	◉⁰⁻² 5½–10¹⁰, ◉⁰ 10¹⁰–13³⁰, ◉¹ [3]
11	42.9	43.3	47.3	9.0	8.2	5.3	7.0	10.4	5.2	6.9	6.9	4.4	80	85	65	12 4	22 3	24 **7**	10¹	6¹	5¹	**8.4**	.	☉¹sch. 11²⁵–12, ◉⁰sch. 12²⁵, [4]
12	48.8	49.9	52.2	2.3	3.3	1.6	2.2	5.1	1.1	4.1	4.4	4.1	76	75	80	24 4	24 5	24 5	9¹	10¹	4¹	2.8	.	△⁰sch. 7¹⁵–²⁰
13	**52.7**	52.2	48.8	0.9	4.6	0.2	1.5	4.6	0.0	4.0	4.3	3.6	81	67	77	24 4	22 3	20 2	7¹	6¹○	0	0.0	.	⌣¹ fr.
14	48.1	48.5	47.7	0.6	1.6	1.2	1.2	2.2	−1.4	3.8	3.2	4.0	79	72	80	24 4	24 **7**	24 **7**	9¹	9¹×	10¹	0.0	.	✳⁰sch. 5½, 9½, 11, 13½, ✳⁰sch. [5]
15	49.7	51.1	**52.7**	1.0	1.1	−1.8	−0.4	2.0	−3.0	4.1	3.9	3.4	83	78	84	26 6	24 6	24 2	9²	8¹×	2¹	0.4	0	✳¹sch. 5¹⁰, ✳⁰⁻¹ 7¹⁰–8½, ✳¹sch. [6]
16	51.8	49.9	46.8	−6.1	3.0	−3.4	−2.5	3.0	**−7.0**	**2.6**	3.4	3.2	90	**60**	90	20 1	12 1	08 1	1¹	1¹○	0	0.5	0	○○⁸ p u. abd., ⌣¹ fr.
17	40.5	36.6	**34.3**	−0.6	2.0	1.9	1.3	2.9	−3.9	3.3	3.8	4.1	75	71	77	14 4	14 5	14 2	8¹	10¹	7¹	.	0	
18	35.7	40.2	41.5	2.1	1.4	−0.7	0.5	4.3	−1.0	5.2	4.0	3.7	97	78	85	22 2	24 3	16 1	10²●	10¹	1¹	1.6	.	◉⁰ 0³⁰–³⁵, ◉⁰⁻¹ 3½–fr., ☉¹ a, p,
19	42.5	42.7	42.9	−0.8	3.5	−0.3	0.5	4.0	−2.2	3.5	3.5	3.5	80	**60**	77	20 1	18 2	20 1	3⁰	8⁰	0	1.6	.	⌣⁸⁻¹ a u. p [○○ fr.
20	40.9	40.0	39.9	−1.1	5.0	4.6	3.3	6.5	−2.5	3.9	5.3	5.2	93	81	83	06 2	12 1	16 2	9²≡	8¹	4¹	.	.	= fr., ⌣³ fr.
21	39.8	40.9	40.9	1.9	5.6	1.0	2.4	5.7	0.5	5.0	5.3	4.4	95	78	90	00 0	20 1	12 1	9¹	10¹	0	.	.	◉⁹ 7, 8, 10½, ∩ 8
22	41.3	41.6	40.7	3.8	5.6	2.0	3.4	5.7	0.7	4.7	4.4	4.4	78	64	84	20 2	18 1	00 0	10¹	9¹	10¹	0.5	.	◉⁹ n, 22³⁰–⁴⁰, n
23	40.6	41.5	44.2	0.6	4.8	1.5	2.1	5.3	−0.2	4.5	4.3	4.0	93	67	78	24 2	22 2	24 3	10¹	4¹	10²	0.2	.	◉⁸ n, p zeitw., ○○¹ m
24	45.5	45.6	46.4	1.9	3.8	1.2	2.0	4.0	0.2	4.2	3.8	4.0	80	63	80	22 3	20 4	20 2	10²	4¹	4¹	0.0	0	✳⁸ n
25	45.3	43.8	43.6	−2.2	0.9	1.7	0.5	1.7	−2.6	3.5	4.2	4.4	90	86	85	12 1	12 2	10 1	8¹	10¹	10¹	.	.	○○⁸ fr., a, p
26	42.0	40.9	40.4	1.1	7.4	2.8	3.5	7.8	0.5	4.5	5.7	5.2	91	74	92	10 1	10 1	00 0	9¹	7¹○	10²	.	.	○○¹⁻² a, mtg, ○○¹ p, ⌣⁸⌓⁶ abd.
27	39.3	39.5	40.8	1.7	7.2	4.6	4.5	7.8	0.5	5.1	6.1	6.1	98	80	96	24 1	22 1	22 2	10²≡	8¹	10¹●	.	.	◉⁸ 17–n, = fr., ○○¹ a, mtg, ⌓¹ fr.
28	43.5	44.4	44.5	5.4	8.0	1.1	3.9	9.0	1.0	6.5	6.1	4.6	97	76	93	24 2	24 1	16 1	10¹●	7¹	3¹	0.6	.	◉⁸ n–10 zeitw., ○○¹ a, ○○⁸ p, abd.
29	41.8	41.0	39.9	2.5	9.2	3.0	4.4	**11.0**	0.4	4.9	6.3	5.1	89	72	89	00 0	08 1	08 1	9²●	7¹	3¹	0.2	.	◉tr. 6³⁰–8, ○○⁸ fr.
30	42.3	44.2	45.6	0.0	2.6	1.7	1.5	3.0	−0.5	4.3	5.0	4.9	95	90	95	08 2	08 2	12 1	10¹	10¹	10²	0.0	.	≡¹ 8, ≡⁸⁻¹ abd., ○○⁹ 7, ○○¹ a–p
31	44.6	41.1	36.7	2.5	9.2	5.0	5.4	9.2	0.9	5.2	5.6	5.2	95	64	80	12 1	12 1	14 3	10²●	6¹○	10¹	0.1	.	◉⁸ n–6½, ○○⁸⁻¹ a
Mittel	744.2	744.2	744.2	1.8	5.2	2.6	3.0	6.1	−0.1	4.7	5.1	4.7	88	76	85	2.0	2.2	1.9	8.1	7.6	6.1	19.0		

[1] ◉tr. 19²⁵, ◉⁰⁻¹ 20½–22 [2] abd., ⌓⁶ fr. [3] 19³⁰–³⁵, ◉⁰⁻¹ 21³⁵–23¹⁰ [4] ◉¹sch. 12⁴⁰–13⁰⁵, 14⁰¹–²², ◉⁰sch. 18¹⁰, 20½, n, ⌭ 14¹², 18⁰⁵, 18¹⁵ [5] 14, 14³⁰–⁴⁵, ✳⁰sch. 19½, 20½ [6] 11³⁰–12, 13³⁰–14

Januar 1936

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	621.2	617.1	616.8	4.3	− 2.5	− 1.0	0.0	5.4	− 3.0	1.6	3.8	4.2	26	100	100	18 3	18 8	20 8	7¹	10²≡	10²≡	.	35	≡²trb. 12–14, ≡²–≡ 14–n, ∨⁰⁻¹ ¹)
2	17.7	16.9	13.7	− 1.0	− 0.7	− 2.4	− 1.6	−0.5	− 3.4	4.2	4.3	3.8	99	100	100	18 6	18 7	20 8	3¹	8¹	10²≡	.	35	≡⁰trb. a, ≡²trb. mtg.–p, ≡² ²)
3	12.5	12.9	**08.2**	− 2.8	− 2.8	− 1.8	− 2.3	−1.0	− 3.5	3.7	3.7	4.0	100	100	100	20 7	20 8	20 9	10²≡	10²≡	10²≡	3.2	38	≡²∨¹ n–n, ⊀⁰⁻¹ n–mtg., p–n ³)
4	13.4	17.4	21.6	− 0.9	− 6.0	− 5.9	− 4.7	−0.2	− 6.0	4.3	2.9	2.8	100	100	95	28 5	28 7	28 3	10²≡	10²≡	9¹	3.3	45	≡² n–17½, ∨¹ n–p, ⊀¹ m. U., ⁴)
5	24.2	25.1	25.2	− 6.3	− 6.1	− 8.0	− 7.1	−5.9	− 8.0	2.9	2.8	**1.1**	100	97	42	24 6	28 4	24 1	10²≡	8¹≡	1¹	6.0	48	≡² n–mtg., ≡²trb. mtg.–p, ∨¹ ⁵)
6	22.1	19.6	16.5	− 8.4	− 6.9	− 6.8	− 7.2	−5.4	− 8.8	2.0	2.4	2.7	82	85	100	18 8	16 9	18 10	8¹	9²	10²≡	.	48	≡² 16½–n, ∨¹⁻² 17 –n, ≡ 4–n
7	19.0	19.9	20.6	− 4.7	− 4.0	− 4.8	− 4.6	−3.7	− 8.2	3.2	3.4	3.1	100	100	96	20 7	18 8	16 5	10²≡	10²≡	9¹	.	48	≡²trb. n–a, ≡² a–17, ∨² n, ∨¹ ⁶)
8	20.6	20.8	22.4	− 3.4	− 4.0	− 4.4	− 4.0	−2.0	− 4.9	2.9	3.4	3.3	81	100	100	22 5	20 8	20 9	10²	10²≡	10²≡	.	48	≡² 8½–n, ∨² fr.–n, ⊀⁰⁻¹ 8–a m.U.
9	23.3	23.7	**25.7**	− 4.6	− 3.6	− 2.3	− 3.2	−0.9	− 4.8	3.2	3.5	3.9	99	100	100	20 7	20 7	22 6	9²	10²⊀	10²≡	0.8	48	≡² 9–n, ≡²trb. fr.–abd., ⊀⁰ ⁷)
10	21.1	20.4	18.6	− 2.4	0.0	0.6	− 0.3	1.0	− 3.0	3.8	4.6	4.8	100	100	100	22 9	22 **11**	20 10	10²≡	10²≡	10²◎	2.7	48	≡²–≡ n–n, ⊀⁰⁻¹ n–p m. U., ⁸)
11	19.8	18.7	20.2	− 0.9	− 2.6	− 6.6	− 4.2	0.8	− 6.6	4.3	3.8	2.8	100	100	100	24 8	24 **11**	28 **11**	10²≡	10²≡	10²≡	4.9	48	≡² n–mtg., ≡²trb. mtg.–n, ⊀⁰ ⁹)
12	21.1	22.8	24.5	− 8.6	− 8.2	− 9.8	− 9.1	−6.6	− 9.8	2.5	2.5	2.2	100	100	100	28 9	26 9	24 8	10²≡	10²≡	10²≡	1.9	50	≡² n–p, ≡²trb. p–n, ⊀⁰⁻¹ 14–p ¹⁰)
13	24.1	24.4	19.7	−10.4	− 9.2	−10.4	−10.1	−8.5	−11.1	2.0	2.3	1.9	94	100	91	28 7	22 5	20 9	9²	10²≡	1¹	2.0	50	≡²trb. 9–15, ≡² 15–n, ⊀⁰ 10½– ¹¹)
14	20.4	20.1	21.3	−10.6	−10.2	− 9.4	− 9.9	−9.0	−11.0	2.1	2.1	2.2	100	100	100	26 7	26 9	26 10	10²≡	10²≡	10²≡	1.3	50	≡² n–abd., ≡²trb. abd.–n, ¹²)
15	20.2	22.1	23.8	−10.4	−11.3	−10.8	−10.8	−9.1	−11.5	2.1	1.8	2.0	100	93	100	28 **11**	28 9	28 5	10²≡	9¹	10²≡	1.3	50	≡² ≡²trb. mtg., ≡ n–n, ⊀⁰ n, ¹³)
16	22.9	20.7	17.4	− 8.6	− 9.9	−11.0	−10.1	−8.0	**−12.0**	1.2	2.0	2.0	51	91	100	20 2	16 8	16 9	2⁰	10²≡	10²≡	2.5	50	≡²trb. mtg.–p, ≡² p–n, ≡ mtg.–n
17	13.4	10.3	09.8	− 6.6	− 3.6	− 4.0	− 4.6	−0.3	−11.0	2.5	1.4	2.1	89	42	63	18 8	18 8	20 9	9²	9²	4¹	.	50	≡ n–n
18	11.6	13.4	15.1	− 7.0	− 9.6	−11.4	− 9.8	−3.5	−11.4	2.7	2.2	1.9	100	100	96	20 7	22 5	20 6	10²≡	10²≡	10²≡	0.7	50	≡² n–abd., ≡²trb. abd.–n, ∨¹ ¹⁴)
19	14.9	15.0	14.8	−10.0	− 9.0	− 9.0	− 9.2	−8.3	−11.4	2.1	2.4	2.1	98	100	92	20 9	20 9	20 9	10²≡	10²≡	3¹	.	50	≡²trb. n–14½, ∨⁰ n–fr., ≡ n–3, ¹⁵)
20	14.3	14.8	16.0	− 4.2	− 2.0	− 1.2	− 2.2	−1.2	−10.0	3.3	4.0	4.2	100	100	100	20 8	20 9	20 9	10²≡	10²≡	10²≡	0.4	50	≡² n–n, ∨¹ n–mtg., ∨¹ ¹⁶)
21	16.4	16.2	15.0	− 3.2	− 4.6	− 5.2	− 4.6	−1.0	− 5.5	3.6	3.2	3.1	100	100	100	24 5	20 7	18 8	10²≡	10²≡	10²≡	2.6	52	≡²∨¹⁻²≡ zeitw. n–n, ⊀⁰⁻¹ ¹⁷)
22	15.3	16.3	15.1	− 6.3	− 6.7	− 6.0	− 6.2	−5.0	− 7.2	2.9	2.8	2.9	100	100	100	22 8	20 7	30 3	10²≡	10²≡	10¹≡	5.4	55	≡² n–n, ⊀¹⁻² n, ⊀⁰ abd., ≡ ¹⁸)
23	14.3	14.7	17.1	− 9.2	− 8.5	−10.0	− 9.4	−5.7	−10.1	2.2	2.4	2.1	98	100	100	32 5	20 8	22 8	9²	10²≡	10²≡	**9.6**	60	≡²trb. fr., ≡² mtg.–19½, ∨¹⁻² ¹⁹)
24	18.4	18.5	19.6	− 9.4	− 8.8	− 8.8	− 9.0	−8.4	−10.0	2.2	2.4	2.3	100	100	98	20 8	20 8	20 5	10²≡	10²≡	2¹	3.0	**61**	≡²trb. n–mtg., ≡² mtg.–20, ²⁰)
25	18.5	17.3	18.7	− 8.5	− 1.0	− 1.4	− 3.1	−0.1	− 9.0	1.3	4.2	4.1	52	100	100	16 7	22 7	22 7	9¹	10²≡	10²≡	.	**61**	≡² mtg–n, ∨¹ 18–n, ⊀⁰ p, ≡ n–n
26	18.9	19.1	17.9	3.0	3.7	3.9	3.6	**5.6**	− 1.5	4.5	**5.2**	4.0	80	87	66	24 6	04 2	12 5	7¹	8¹○	8¹	0.1	58	≡ n–10
27	16.0	15.8	17.5	1.0	− 0.8	− 1.3	− 0.6	4.5	− 1.5	3.9	4.3	4.1	78	100	100	20 5	22 7	24 6	8¹	10²≡	10²≡	.	55	≡¹⁻²trb. 11½–n, ∨⁰ 13–n, ⊀⁰ ²¹)
28	19.2	19.4	19.4	− 5.0	− 4.0	− 4.8	− 4.6	−1.3	− 5.4	3.0	3.4	3.3	96	100	100	28 6	24 6	22 6	9²	10²≡	10²≡	0.3	55	≡²trb. 8½–abd., ≡² abd., ²²)
29	17.4	15.7	15.4	− 2.2	− 1.8	0.9	− 0.6	0.9	− 5.4	3.9	4.0	1.2	100	99	**25**	20 4	18 6	14 7	10²≡	9¹○	3¹	0.3	55	≡²trb. n–10, 14½–15, ⊀⁰ n, ≡ ²³)
30	16.8	18.4	20.1	− 1.0	− 4.2	− 2.6	− 2.6	2.3	− 5.2	2.2	3.1	3.8	53	92	100	08 4	28 5	28 6	8¹	6¹○	10²≡	.	55	≡⁰trb. 13–15, ≡² 15–n, ∨⁰⁻¹≡ ²⁴)
31	18.8	15.2	9.9	− 4.4	− 4.0	− 4.5	− 4.4	−2.5	− 4.5	3.1	3.4	3.3	94	100	100	20 6	20 8	20 10	9¹	10²≡	10²⊀	.	55	≡² mtg.–n, ∨¹ mtg.–abd., ∨² ²⁵)
Mittel	618.3	618.2	618.0	− 4.9	− 4.9	− 5.2	− 5.0	−2.5	− 7.2	2.9	3.2	2.9	89	96	92	6.5	7.4	7.3	8.9	9.5	8.4	52.3		

¹) p–n ²) p–n, ∨¹ n–p, ∨¹ abd.–n, ≡ 15–n ³) m. U., ≡ fr.–mtg., ≡ mtg.–n ⁴) ≡ a–p ⁵) n–abd., ≡ n–a ⁶) fr.–abd., ≡ 12½–19, ϖ 21 ⁷) 8½–p m. U., ≡ n–n ⁸) ◎⁰⁻² 20½–n ⁹) n–8, ⊀⁰⁻¹ 14–abd. m. U., ☿ p, ≡ n–n ¹⁰) m. U., ≡ n–n ¹¹) mtg. m. U., ≡ n–10, ≡ 18½–n ¹²) ⊀⁰⁻¹ n, mtg.–p, abd.–n m. U., ≡ n–9, ≡ 9–n ¹³) ☿¹⁻² 10–p ¹⁴) n–n, ⊀⁰⁻¹ n–a m. U., ≡ n–mtg., 14½–n ¹⁵) ≡ 3–n ¹⁶) mtg.–p, ∨² abd.–n ¹⁷) n–fr. ¹⁸) n–a, ≡ p ¹⁹) ⊀¹ n, ∨⁰⁻¹ fr.–n, ⊀⁰ p, ≡ a–n ²⁰) ∨² n–fr., ∨¹ fr.–abd., ⊀⁰⁻¹ n, ≡ fr.–15, ≡ 15–20 ²¹) p, ≡ 9–11 ²²) ≡¹trb.–n, ∨⁰⁻¹ ≡ n–n, ω 18 ²³) 13–n ²⁴) abd.–n ²⁵) ⊀⁰⁻¹ abd.–n, ≡ n–8, ≡ 8–n

Januar 1936

Arnsdorf

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,46'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	716.6	712.7	711.9	0.6	6.6	8.0	5.8	9.5	0.0	3.8	5.2	4.9	79	71	61	20 2	14 7	14 3	5¹	7¹○	3¹	.	Fl.	
2	14.2	12.7	10.8	1.0	9.3	5.9	5.5	**11.6**	1.0	4.1	5.9	5.7	83	68	82	12 1	14 3	14 4	1¹	6¹○	7¹	.	Fl.	⌣⁰–7¹⁰
3	08.8	08.2	**05.3**	5.9	6.9	6.9	6.6	8.8	5.5	5.2	5.3	5.8	75	71	78	28 3	08 1	08 6	8¹	8¹	6²◎	0.3	.	◎ n, ◎⁰ 8–9½, ◎¹ 18²⁰–n
4	08.9	15.7	20.3	5.3	3.6	3.5	4.0	8.8	2.5	6.7	4.1	4.5	100	68	76	28 4	22 3	28 3	10²◎	9¹	6¹	**5.2**	.	◎ n, ◎⁰⁻¹–10²⁰, ω 21
5	23.4	24.1	24.1	0.1	2.4	−1.4	−0.1	3.8	−2.1	4.0	5.0	3.6	86	92	86	16 3	28 2	16 1	7¹	4¹○	0	4.5	.	⊀⁰◎⁰ 11½–12½, ⌣¹ abd.
6	20.6	17.2	15.8	−1.7	5.6	3.0	2.5	6.8	−1.7	3.0	2.5	3.7	75	**37**	65	30 3	10 5	24 **8**	7¹	9¹	10¹	0.3	.	⌣² fr.–9½, ≡ 17–n
7	17.2	17.4	17.1	4.7	6.0	4.9	5.1	7.9	0.3	4.0	4.3	3.4	63	61	52	16 6	30 3	14 4	4¹	4¹○	9¹	.	.	ω 20²⁰
8	17.3	18.9	20.7	0.8	5.8	4.3	3.8	7.5	−2.1	3.7	4.4	4.7	76	63	75	14 3	24 7	16 7	8¹	4¹○	8¹	.	.	
9	21.2	21.3	23.2	1.0	6.9	2.4	3.2	7.8	1.0	4.6	4.5	5.1	93	60	94	14 2	14 4	14 2	8¹	8¹	8¹	.	.	
10	18.3	17.3	16.0	7.1	9.9	9.3	8.9	11.1	2.0	5.8	6.4	**7.4**	76	70	84	16 **8**	18 7	22 6	10²◎	10¹	10²◎	.	.	◎ 6²⁰–8²⁰, ◎¹ 20¹⁶–n
11	16.1	16.6	21.2	9.2	7.9	3.8	6.2	10.1	3.5	5.8	5.7	3.9	67	71	64	16 7	16 6	28 8	9²	5²	10²⊀	2.9	.	◎ n, ◎¹ 12²³–⁵⁰, ⊀◎⁰ 15²⁰–¹⁰, ≡
12	22.0	23.0	25.2	1.4	1.8	0.4	1.0	4.2	0.0	3.1	3.7	3.0	62	71	64	24 3	28 5	28 4	8¹	9¹	4¹	1.1	.	[15–n
13	**25.4**	24.4	20.8	−1.0	1.8	0.8	0.6	2.7	−1.5	2.9	2.9	**2.1**	68	55	43	16 3	24 3	32 3	3¹	3¹○	0	.	.	
14	20.6	20.9	22.1	−0.8	−0.8	0.0	−0.4	1.4	−1.9	3.2	3.4	3.1	74	78	69	20 4	28 5	30 7	9¹	9²⊀	10²⊀	0.0	.	⊀ n, ÷ a u. p
15	22.4	23.5	24.5	−0.2	−0.9	−1.4	−1.0	1.0	−3.0	3.4	2.5	3.0	76	57	71	18 6	28 7	28 4	10²	5¹○	4¹	.	.	÷ a u. p, ≡ a u. p
16	23.1	19.9	16.2	−6.7	0.4	−4.0	−3.6	2.3	**−7.0**	2.3	3.2	2.5	84	68	74	16 1	24 1	28 1	0	1¹○	4¹	.	.	
17	10.7	06.4	05.4	−3.3	0.9	1.9	0.3	4.8	−4.8	3.0	3.0	3.1	82	62	60	14 3	28 3	28 3	8¹	10¹	9¹	.	.	ω 6²⁰
18	07.5	12.0	12.4	2.7	0.5	−3.6	−1.0	7.1	−3.8	3.4	3.7	2.3	61	79	66	16 3	18 4	16 1	10²	10¹	0	0.5	.	⊀◎ n
19	13.6	13.7	13.6	−2.7	3.1	−2.8	−1.3	3.7	−5.0	2.6	2.9	2.6	68	50	70	32 3	06 2	06 3	2¹	4¹○	0	.	.	
20	11.3	11.3	11.3	1.1	8.0	5.7	5.1	11.1	−3.7	3.7	5.6	5.1	75	70	74	20 1	14 6	32 4	9¹	5¹○	2¹	.	.	⌒ i. N–W 12½
21	12.2	12.2	11.2	6.1	5.5	5.2	5.5	8.0	2.6	5.1	4.1	3.6	73	60	54	16 4	18 7	18 **8**	9²	6¹○	4¹	.	.	≡ 19–n
22	13.1	13.0	12.1	3.4	3.8	1.5	2.5	6.0	0.8	3.9	4.0	4.0	67	67	78	26 6	12 4	32 4	9²	9¹	10²	1.2	.	◎ n
23	12.8	13.2	16.4	−1.1	2.2	−0.1	0.2	3.8	−2.3	3.9	3.4	2.8	92	63	61	20 3	16 6	16 4	8¹	7¹○	4¹	2.8	**12**	⊀ n
24	17.9	17.7	17.9	0.0	2.0	−3.8	−1.4	2.5	−4.4	3.1	3.1	2.7	68	58	79	18 3	18 2	16 2	6¹	7¹○	4¹	.	**12**	
25	15.8	14.6	14.4	−2.8	2.6	2.0	0.9	3.0	−5.5	3.3	4.0	5.0	87	73	95	14 3	10 2	10 2	8¹	9²	6¹	.	0	◎ p
26	13.3	12.8	11.9	1.9	8.9	3.3	4.3	10.4	1.7	5.0	6.2	5.5	95	73	95	14 1	18 1	14 3	7¹	7¹○	7¹	0.2	0	
27	11.4	11.6	13.5	1.2	5.8	3.5	3.5	7.6	1.2	4.8	5.9	5.6	97	86	95	14 2	12 1	28 1	7¹	10²◎	10²	.	Fl.	◎⁰ 14–16
28	16.2	16.5	16.3	2.4	5.1	0.5	2.1	9.4	−0.2	4.8	4.7	4.2	89	72	88	16 1	26 3	26 2	7¹	8¹	3¹	1.3	.	
29	13.6	11.1	10.8	1.6	9.6	4.0	4.8	11.1	0.5	4.5	5.7	3.3	87	64	53	16 2	22 1	24 4	3¹	6¹○	3¹	.	.	
30	13.4	15.5	17.1	−1.3	5.6	1.9	2.0	6.6	−1.6	3.7	4.3	4.4	88	63	84	14 3	24 2	24 1	7¹	4¹○	10¹	.	.	⌣⁵ fr.–7½
31	15.7	11.6	06.2	1.3	7.1	5.0	4.6	7.9	1.0	4.4	5.1	4.4	88	68	68	14 2	14 4	14 6	10¹	6¹○	10¹	.	.	ω 20²⁰
Mittel	716.0	715.7	715.7	1.2	4.6	2.3	2.6	6.7	−0.9	4.0	4.3	4.0	79	67	73	3.2	3.8	3.8	7.0	6.7	5.8	20.3		

Januar

Fichtelberg

1936

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E = 52^m $H = 1213$ m h_t (Hütte) = 5.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	650.9	647.9	647.7	2.8	3.2	−0.2	1.4	4.6	−1.0	4.0	3.8	3.0	72	66	67	20 2	14 5	20 5	8^2	8^1	4^0	0.0	9	≡² n–n im SE–S
2	48.0	46.6	44.3	−0.7	1.3	−1.9	−0.8	1.4	−3.2	4.3	4.5	3.9	100	88	98	22 6	18 6	16 7	$10^2_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	4^0	.	8	≡² n–7¹⁰, ≡trb. 7¹⁰–11¹⁵, ≡² [1]
3	44.1	42.4	40.7	−0.7	−0.2	1.4	0.5	1.5	−2.6	4.3	4.5	4.1	100	100	99	24 6	22 5	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	8	≡³ ≡²ᵗ mtg. n–n, V⁰✳⁰ n–6, [2]
4	45.2	50.3	54.5	−2.0	−3.1	−2.0	−2.3	2.2	−3.6	3.9	3.6	3.9	98	100	98	26 4	26 5	26 5	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**9.4**	8	≡³ V⁰ n–n, ☤ n–5¹⁰, ✳⁰ 5¹⁰–9, [3]
5	57.2	57.5	56.4	−3.0	−2.8	−4.8	−3.9	−1.8	−5.2	3.6	3.6	3.2	98	98	98	24 4	24 4	18 4	6^1	6^1	4^1	0.4	9	≡¹⁻² n–9¹⁰, 17⁴⁰–18²⁰, ≡trb. [4]
6	52.3	51.2	49.7	−5.4	−3.2	−3.1	−3.7	0.1	−6.0	2.9	3.0	3.2	95	84	87	16 **8**	24 4	22 6	6^1	9^1	7^1	0.0	9	≡¹ n–n ESE–SW, V⁰⩙
7	50.8	51.1	51.1	−2.8	−1.8	−1.3	−1.8	−0.8	−4.3	3.6	4.0	3.5	98	99	83	24 5	22 6	16 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	6^1	.	9	≡² n–8¹⁰, ≡¹ 8²⁰–9¹⁰ E–SW, [5]
8	51.7	52.5	54.4	−1.4	−1.8	−2.1	−1.8	0.3	−2.5	4.1	4.0	3.9	99	99	100	24 4	24 6	24 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	9	≡³ V¹ n–n, ✳⁰ 5½–6½, 16⁴⁰–¹⁰
9	54.6	55.3	56.6	−2.0	−1.2	−0.3	−1.0	0.3	−2.6	3.9	4.2	4.5	98	99	100	20 6	26 5	22 7	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	9	≡⁰⁻¹trb. 7¹⁰–11⁰⁵, ≡² 11⁴⁰–18, [6]
10	53.3	52.7	52.2	1.0	3.0	2.9	2.5	3.7	−0.6	4.9	**5.7**	5.6	100	100	100	24 7	24 7	24 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.6	7	≡² n–n, ⊜⁰ n–9⁴⁰, 12²⁰–19 [7]
11	51.9	52.9	56.1	2.1	0.3	−2.8	−0.8	3.3	−3.1	5.3	4.6	3.4	100	98	91	24 6	26 **8**	24 **8**	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\times}$	8^1	7.2	3	≡² n–8⁴⁰, ≡¹⁻²trb. 8⁴⁰–11, V¹⁹ [8]
12	56.4	57.6	58.6	−5.5	−5.5	−5.6	−5.5	−2.4	−6.0	3.1	3.0	2.9	100	98	95	24 5	28 6	28 6	10^1	9^1	10^1	1.4	Fl.	≡⁰trb. 8²⁰–12¼
13	**58.7**	57.4	54.9	−7.1	−5.9	−5.9	−6.2	−5.3	−7.6	2.6	2.9	2.9	97	97	97	28 5	22 4	24 5	6^2	$1^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	Pl.	≡²V⁰ n–n
14	54.9	55.1	56.7	−7.2	−6.8	−7.3	−7.2	−5.7	−8.1	2.6	2.7	2.6	97	97	99	26 6	26 7	26 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^1_{\times}$	0.1	Fl.	≡¹ n–7²⁰, ≡¹⁻² 7²⁰–8²², ≡trb. [9]
15	56.4	57.2	57.3	−7.5	−7.3	−8.4	−7.9	−6.5	−8.7	2.5	2.6	2.3	96	96	96	26 6	26 5	28 3	9^2	9^2	0^0	0.0	1	≡¹⁻² 10²⁵–12²⁰, V¹✳⁰⁻¹ 6³⁰–7²⁵, [8⁴⁰–11¹⁰
16	54.3	51.4	49.0	−9.3	−6.2	−5.2	−6.5	−5.0	**−9.9**	**2.2**	2.3	**2.2**	95	80	70	14 3	14 5	16 4	1^0	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	0.2	1	≡²trb. 15⁵⁵–19¹⁰, V⁰
17	44.5	40.9	**40.0**	−1.0	−2.8	−4.0	−2.9	−0.1	−5.5	3.4	3.6	3.3	80	96	97	18 3	18 7	20 7	8^1	10^1	2^1	.	1	≡² n–12, V⁰✳⁰ 13⁴⁵–14⁰⁵
18	42.8	45.1	45.9	−5.9	−7.4	−7.5	−7.1	−3.5	−8.8	2.9	2.5	2.5	97	96	96	26 6	22 7	22 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^1	0.8	3	≡¹ n–10¹⁰, ≡⁰trb. 11²⁰–³⁰, V⁰✳⁰⁻¹
19	46.3	47.0	46.4	−7.7	−5.2	−5.3	−5.9	−5.2	−8.5	2.5	2.8	2.3	99	91	74	24 **8**	22 5	18 4	3^0	$5^0_{\bigcirc}$	2^0	0.7	4	V⁰⩙ [5½–9⁴⁵, 12¹⁰–13¾
20	44.7	45.8	45.7	−3.6	0.6	1.3	−0.1	1.5	−5.7	3.5	4.3	4.3	99	90	85	20 7	22 7	18 6	10^2	$10^2_{\equiv}$	3^0	0.3	4	≡¹ n–17, V⁰⊜⁰ a, ✳⁰ n
21	46.4	46.6	46.4	−1.2	−2.0	−2.0	−1.8	1.6	−2.8	4.1	3.6	3.8	97	92	96	24 7	24 6	24 6	8^1	9^1	$10^2_{\times\equiv}$	0.2	3	≡² n–6¼, 20½–n, ≡⁰⁻¹trb. [10]
22	46.5	46.3	46.4	−4.4	−3.8	−4.7	−4.4	−1.4	−5.0	3.2	3.4	3.2	96	99	98	22 6	22 6	30 3	7^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	1.7	4	≡⁰⁻¹trb. n–9½ m. U., ≡¹⁻² [11]
23	46.8	47.4	50.5	−6.5	−6.3	−6.4	−6.4	−4.7	−7.7	2.7	2.7	2.8	97	95	97	28 5	26 7	26 6	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\times\equiv}$	3.4	7	≡¹⁻² m. U., ≡trb. zeitw., V¹ [12]
24	51.5	51.4	51.4	−6.7	−4.8	−5.6	−5.7	−4.1	−7.4	2.7	2.9	2.8	97	91	95	24 4	26 4	24 3	6^1	10^2	1^0	1.2	9	≡¹⁻² n–9¹⁰ m. U., V¹
25	48.9	48.5	49.0	−3.6	−0.1	2.7	0.4	2.8	−6.4	3.4	4.5	3.7	97	98	98	20 6	22 6	22 7	$10^1_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	4^1	1.0	**10**	≡¹ 7¹⁰–9¾, ≡²ᵗ 11⁴⁰–15¹⁰, ✳⁰ [13]
26	49.1	48.0	47.5	5.4	7.4	4.8	5.6	**8.4**	1.4	4.8	4.9	3.7	71	64	**58**	22 3	16 5	16 5	9^2	8^2	10^2	1.3	2	≡⁰ 13–n SE, ∞⁰ fr.
27	47.2	47.7	49.0	1.4	1.0	0.2	0.7	5.5	−0.8	5.1	4.8	4.7	100	98	100	20 2	26 5	28 4	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	0	≡¹ n–6, ≡² 6–7³⁵, ≡²ᵗ 12¹²– [14]
28	50.2	51.2	50.2	−2.0	−1.3	−1.4	−1.5	0.2	−2.6	3.9	4.1	4.1	98	99	99	26 7	26 6	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.3	1	≡¹ ≡trb. zeitw., V⁰ n–n
29	47.8	45.5	45.4	−0.1	2.2	−0.3	0.4	3.1	−1.7	4.5	4.3	3.5	100	81	77	22 3	16 5	16 3	3^0	7^1	4^0	0.4	1	≡³ n–5½, ≡²ᵗ 5½–n SE–S, V⁰, [15]
30	48.1	50.6	51.8	0.5	0.5	−1.2	−0.4	3.6	−1.7	4.7	4.7	4.2	98	98	99	28 4	26 4	24 3	10^2	10^2	10^1	0.0	Fl.	≡¹⁻² ≡trb. zeitw. 7²⁰–20½ m. U., [16]
31	49.4	45.1	41.6	−3.5	−2.6	−0.7	−1.9	−0.7	−3.9	3.5	3.7	4.3	99	98	100	24 5	22 **8**	20 7	$2^0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	.	Fl.	≡¹⁻² ≡²ᵗ zeitw. 6–n, ✳⁰⁻¹ [17]
Mittel	650.0	649.9	649.9	−2.8	−2.0	−2.5	−2.5	−0.1	−4.6	3.6	3.7	3.5	96	93	92	5.1	5.7	5.4	8.3	8.4	7.3	37.0		

[1] 11^{35}–n i. SE, V⁰ [2] 11^{20-40}, ✳△ 11^{40}–13, ⊜⁰⁻¹ 14^{40}–n [3] 17^{05}–19^{20} [4] 18^{05}–n, V¹✳⁰ 9–10^{05} [5] 13^{10}–n SE–S, ≡¹⁻² trb. 9^{05}–13^{10} [6] ≡²ᵗ 18–n [7] zeitw., ⊜⁰⁻¹ 19–20^{20}, ⩙ $10\frac{1}{2}$–n [8] n–7^{10}, ⊜⁰ 7^{10}–$9\frac{1}{2}$, ✳⁰ 13^{50-55}, △¹ 13^{55}–14^{10}, ♄ 15^{27-40}, 15^{55}–16^{05} [9] 8^{05}–11^{35}, V¹✳⁰ $5\frac{1}{2}$–6, 8^{20}–9^{10}, 12^{10-15}, ✳⁰⁻¹ 9^{05}–$10\frac{1}{2}$ [10] 7^{20}–11^{25}, V⁰✳⁰⁻¹ $20\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$ [11] 12^{20}–n, V⁰✳⁰⁻¹ [12] 10^{10-15}, 15^{55}–16^{35}, 16^{05}–n [13] n–n, ✳⁰ 10^{05}–12^{10}, 16^{10}–17, $20\frac{1}{4}$–n [14] 6^{10}–$7\frac{1}{4}$, ⊜⁰ $7\frac{1}{4}$–$9\frac{1}{2}$, 17^{10-15} [15] 19^{10}, ≡¹ 19^{10}–n, ⊜⁰ 7^{05}–10^{15}, 11^{10}–$12\frac{1}{2}$ [16] ✳⁰ n–fr. [17] ✳fl. $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ 12^{10-15}, 15^{55}–16^{35}, 16^{05}–n [18] 13^{05}–19^{05}, ⌣¹

Januar

Wahnsdorf

1936

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E = 55^m $H = 246$ m h_t (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.2$ m

1	731.6	728.5	727.9	3.2	4.0	1.6	2.6	5.8	1.6	4.3	5.1	4.5	75	84	88	12 5	14 5	14 5	6^1	$8^1_{\bigcirc}$	1^0	.	.	⌣⁰ fr., △¹ abd.
2	29.1	27.6	24.6	1.7	5.5	4.3	4.0	5.9	0.5	4.5	4.9	5.3	87	72	85	10 5	12 4	14 6	8^1	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	⊕ 10, ☽ 13^{25}, ϖ 21
3	23.4	23.1	20.5	6.8	5.6	7.2	6.7	7.5	3.2	5.9	6.0	6.6	80	87	87	20 5	14 3	14 3	$10^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	0.3	.	⊜⁰ 5^{05}–7^{05}, 12^{05}–22
4	26.4	32.1	36.2	3.8	4.4	4.5	4.3	7.5	3.2	5.8	5.3	5.5	97	84	87	28 4	22 3	24 4	$10^2_{\bigcirc}$	10^1	10^1	6.0	.	⊜⁰ $1\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ω 17^{20}
5	39.5	39.9	39.7	3.3	5.3	1.4	2.8	5.3	1.3	4.8	4.5	4.1	83	68	80	24 4	22 4	22 3	10^1	$2^1_{\bigcirc}$	0	0.2	.	⌣⁰ abd., △⁰ fr.
6	35.1	33.0	31.7	1.6	2.1	1.5	1.7	2.4	−0.8	3.6	3.8	4.0	64	71	78	12 6	12 5	12 4	8^1	9^1	10^1	.	.	⌣³ fr.
7	32.5	33.1	32.5	3.6	5.4	3.3	3.9	6.4	1.4	4.6	4.7	4.0	77	69	69	18 4	18 4	12 5	1^1	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	⌣⁰ fr.
8	33.4	34.2	36.3	2.5	8.0	5.9	5.6	8.0	1.2	4.4	5.3	4.6	81	66	66	16 4	20 5	22 5	$10^2_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	7^1	0.2	.	⊜⁰ 6^{35}–9^{20}, ω 21
9	36.7	37.0	37.7	3.0	7.0	6.6	5.8	7.0	2.0	4.7	5.3	5.9	83	71	81	14 3	22 4	18 4	$10^2_{\bigcirc}$	10^1	10^1	0.6	.	⊜⁰ 6–16^{10} m. U.
10	33.0	32.0	31.7	8.0	12.1	7.8	8.9	**12.1**	4.5	7.1	**7.5**	7.3	89	71	92	10 4	20 **7**	22 4	$10^2_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	0.4	.	⊜⁰⁻¹ $2\frac{1}{2}$–10^{05}, ☿⁰⁻¹ $15\frac{1}{4}$–$21\frac{1}{2}$ [1]
11	32.0	33.2	38.4	8.8	6.2	4.8	6.2	10.8	4.5	6.9	5.7	4.5	81	80	70	22 5	22 **7**	22 6	9^1	$9^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	**8.5**	.	☿⁰⁻¹ 10^{15}–14^{15} m. U., ⊜⁰ 21^{05}, [2]
12	39.2	40.5	**42.4**	2.0	3.0	0.6	1.6	4.9	0.6	3.9	4.1	4.3	74	72	90	24 5	24 6	24 4	10^1	9^1	0	2.5	.	♓⁰⁻¹ 14^{35-40}, ⌣⁰ 21
13	**42.4**	40.6	37.9	0.5	2.7	0.5	1.0	2.9	0.2	4.1	3.7	3.7	86	66	77	24 4	22 4	22 5	9^2	$0_{\bigcirc}$	2^1	0.1	o	✳⁰ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$
14	38.1	38.9	39.8	−0.2	1.0	0.8	0.6	1.8	−0.7	3.7	3.8	3.5	82	78	73	26 4	26 5	26 6	3^1	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\times}$	0.0	o	✳⁰ 2^{35}–3^{10}, 11^{37}, 20^{05}–n, ☿ [3]
15	40.1	40.9	41.3	0.2	1.5	−1.0	−0.1	2.1	−1.1	3.9	3.5	3.5	84	69	83	26 6	24 5	22 3	$9^2_{\times}$	$9^0_{\times}$	2^1	0.0	o	✳⁰ $5\frac{1}{2}$–14^{35} m. U., ⌣⁰ 21
16	38.9	34.9	31.6	−3.7	1.4	−0.5	−0.8	1.5	**−3.9**	3.2	**3.0**	3.1	93	59	71	22 4	10 6	14 5	1^0	$0_{\bigcirc}$	5^1	0.0	o	⌣³ 7–11
17	25.5	21.8	**19.8**	−0.8	0.0	0.6	0.1	0.6	−1.3	3.3	3.5	3.6	76	76	75	14 6	14 6	12 6	9^1	10^1	10^1	.	.	ω 7
18	25.0	27.7	28.3	−0.9	2.0	1.0	0.8	4.5	−1.3	4.3	3.3	3.1	99	61	62	26 5	22 6	22 4	$10^2_{\times}$	$5^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\times}$	0.3	o	✳⁰ 5^{20}–9^{25}, 20^{50}–n
19	29.0	29.2	29.0	0.5	4.9	0.4	1.6	5.0	0.2	3.1	3.2	**3.0**	66	**50**	64	20 4	20 5	14 4	6^1	$6^0_{\bigcirc}$	1^0	0.0	o	
20	26.3	25.9	25.4	0.5	6.0	4.0	3.6	7.6	−1.1	4.2	5.1	4.6	89	68	76	12 6	12 4	14 5	$10^2_{\bigcirc}$	9^1	0	0.5	.	⊜⁰ $3\frac{1}{2}$–10^{50} m. U., ∞⁰ fr.
21	27.5	28.0	26.9	6.5	8.1	5.4	6.4	8.1	3.0	5.4	4.3	4.4	75	53	65	18 4	20 5	18 5	9^1	$2^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0.5	.	⊜⁰ 20^{55}–21^{05}
22	28.4	28.6	28.7	3.0	5.3	2.5	3.3	6.0	2.1	3.8	3.9	4.3	66	58	79	22 4	22 4	22 3	2^1	9^1	$10^2_{\bigcirc}$	0.0	.	⊜⁰ 18^{55}–21^{35}
23	29.1	30.1	33.1	0.2	1.5	1.1	1.0	3.6	−0.2	3.9	4.2	3.9	83	82	79	22 5	22 6	22 4	9^1	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	0.0	.	✳⁰ 13^{05}–14^{20} m. U., 19–n m. U.,
24	34.0	33.3	34.0	0.2	3.7	0.7	1.3	4.0	−0.1	3.3	3.9	3.5	72	66	73	22 5	22 4	22 3	6^1	$8^1_{\bigcirc}$	0	0.0	o	⊕ 14 [⌣³ fr.
25	31.2	29.8	29.4	0.1	1.5	2.0	1.4	2.0	−1.6	3.5	4.4	4.3	77	87	80	22 4	12 4	12 5	8^1	$10^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	⊜⁰ 8^{45}–13^{25}, △⁰ 8^{20-40}, ⌣¹ fr.
26	27.9	27.6	27.7	1.8	6.2	4.2	4.1	6.6	1.4	4.3	4.8	5.4	82	68	88	14 6	14 6	14 6	5^1	9^1	$10^2_{\bigcirc}$	1.3	.	⊜⁰ $20\frac{1}{2}$–n m. U., ⌣⁰ fr.
27	27.5	28.2	30.1	4.0	6.0	5.3	5.2	6.0	3.4	5.7	6.4	6.5	94	92	97	22 2	22 3	24 3	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	3.3	.	⊜⁰ n–n m. U., ≡¹ 14^{05}–n
28	32.0	32.5	31.5	4.0	8.0	5.0	5.5	8.2	3.7	4.9	5.3	5.0	81	66	76	18 4	22 4	14 4	9^1	$9^1_{\bigcirc}$	10^1	4.6	.	⊜⁰ 20^{05-25}
29	28.0	26.2	25.8	3.0	7.0	5.6	5.3	7.4	2.3	4.9	5.2	4.5	86	69	66	12 4	10 4	14 5	8^1	9^1	8^1	0.0	.	⊕ 11, ϖ 19–20
30	28.7	31.3	33.1	1.5	7.0	5.1	4.7	7.1	1.5	4.4	5.9	6.1	87	79	93	14 4	22 3	24 2	10^1	10^1	10^1	.	.	⊜⁰ $17\frac{1}{2}$–20^{30} m. U., ≡²ᵗ $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$
31	31.6	26.8	21.8	1.7	5.9	5.0	4.4	7.6	0.9	4.5	4.4	5.2	87	63	80	14 3	16 5	14 4	2^0	9^1	10^1	0.0	.	⊜ 14^{27}–n m. U., ⌣ fr., ⩙ SE [4]
Mittel	731.7	731.5	731.4	2.3	4.8	3.1	3.3	5.7	1.0	4.5	4.6	4.6	82	71	78	4.5	4.7	4.4	7.6	7.5	6.5	35.3		

[1] m. U. (⩙), 16^{27}–17^{40} NE–SE, ☾ 14 [2] ☿¹ 13^{05-10}, ω $7\frac{1}{2}$, ∩ 13^{05}–14^{15}, ☾ 16 [3] 13^{10-40}, ♓ 20^{05}–21^{10}, ☽ 13 [4] 18^{05}–$19\frac{1}{2}$

Januar — Brocken — 1936

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	652.6	651.2	651.5	0.1	2.5	1.3	1.3	3.3	−0.9	4.2	4.7	5.0	91	86	100	18 7	20 7	20 6	8¹	10¹	10¹≡	4.1	Fl.	≡³ 21½–n, ∞⁰ a–p, ⸗ fr., mtg.
2	49.1	48.9	45.1	−0.4	−0.2	−0.6	−0.4	1.3	−1.0	4.5	4.5	4.2	100	100	96	20 8	18 7	16 9	10²≡	10²≡	6¹	.	Fl.	≡³ n–18, 22–n, ⸗ fr., abd.–n
3	46.6	45.1	45.2	−0.9	−1.0	−0.8	−0.9	0.3	−1.7	4.3	4.2	4.3	100	100	100	22 7	20 6	22 2	10²≡	10²≡	10²≡	6.5	0	≡³ n–n m. U. von 18½–20½, ∨ n–n,
4	50.5	54.8	58.6	−2.8	−2.0	−2.1	−2.2	−0.7	−3.9	3.7	4.0	3.9	100	100	100	22 5	24 5	24 5	10²≡	10²≡	10²≡	.	Fl.	≡³ ∨ n–n [⁹¹ n, ∞∞ abd.
5	60.7	61.4	59.0	−3.4	−2.6	−4.1	−3.6	−2.1	−4.7	3.5	3.8	3.3	100	100	100	24 5	22 5	16 6	10²≡	10²≡	10²≡	2.2	1	≡³ n–22½, ∨⁰ n–n, ⚹⁰⁻¹ n
6	54.2	54.4	52.4	−4.4	−0.7	−2.0	−2.3	−0.5	−6.4	3.0	4.4	4.0	89	100	100	16 7	20 5	20 7	10¹	10²≡	10²≡	.	1	≡¹⁻², ∨⁰⁻¹ a–n, ∞⁰ a, ⚹⁰ [1]
7	53.6	53.7	52.6	−2.2	−1.6	−2.1	−2.0	−1.3	−2.5	3.9	4.0	3.9	100	100	100	22 5	18 7	18 6	10²≡	10²≡	10²≡	1.3	2	≡³ n–15, 21½–n, ≡¹trb. 15–18, [2]
8	53.5	54.9	57.2	−1.4	−0.9	−1.0	−1.1	−0.4	−2.6	4.1	4.3	4.2	100	100	100	20 5	20 7	24 7	10²≡	10²≡	10²≡	3.5	6	≡³∨¹ n–n, ⚹¹ 8–n m. U.
9	55.0	58.5	57.9	−1.4	0.0	1.0	0.2	1.0	−2.1	4.1	4.6	4.9	100	100	100	20 8	20 7	18 8	10²≡	10⊜≡	10⊜≡	15.4	18	≡³ n–n, ∨¹ n–a, ∨∞ p, ⊜¹⁻ [3]
10	52.8	52.7	52.8	4.2	3.9	2.7	3.4	4.3	1.0	**6.2**	6.1	5.6	100	100	100	20 11	22 10	22 10	10²≡	10²≡	10²≡	**20.0**	Fl.	≡³ ⸗ n–n, ⚲¹ a, ⊜¹ 15–21
11	53.8	55.5	60.2	1.0	−2.1	−4.4	−2.5	2.7	−4.4	4.9	3.9	3.3	100	100	100	22 11	24 10	24 9	10²≡	10²△≡	10²≡	18.9	Fl.	≡³ n–10½, ≡¹⁻²trb. 13¾–n, [4]
12	61.1	62.2	**63.4**	−5.1	−4.2	−4.3	−4.5	−4.2	−5.4	3.1	3.3	3.3	100	100	100	24 7	26 8	24 6	10²≡	10²≡	10²×≡	2.3	Fl.	≡³∨⁰ n–n, ⚹⁰⁻¹ 20–n, ⸗ mtg.
13	63.0	60.3	57.9	−6.0	−6.3	−5.6	−5.9	−4.3	−7.1	2.9	2.6	3.0	100	90	100	22 6	22 7	22 9	10²≡	0◯	10²≡	1.3	Fl.	≡³ n–11, 16½–n, Tal≡ mtg., [5]
14	59.1	60.0	61.2	−6.8	−6.4	−5.0	−5.8	−5.0	−7.4	2.7	2.8	3.2	100	100	100	26 8	24 8	26 8	10²≡	10²≡	10²×≡	1.6	1	≡³ ∨⁰⁻¹ ⸗ n–n, ⚹⁰ 20–n
15	61.3	62.7	62.5	−6.6	−6.0	−7.0	−6.6	−4.9	−7.2	2.8	2.9	2.7	100	100	100	28 8	26 6	24 3	10²≡	10²≡	8¹≡	2.7	3	≡³ n–15, ≡¹⁻²trb. 18¼–n, ∨¹ [6]
16	58.5	54.4	51.9	−8.6	−6.0	−3.3	−5.3	−3.3	**−9.6**	2.2	**1.4**	3.6	93	**49**	100	14 5	14 7	18 6	8⁰	10¹	10²≡	.	3	≡¹⁻² 20–n, ∞⁰ fr.–abd., ⌒¹ fr.
17	45.7	41.1	**38.7**	−2.8	−2.7	−1.5	−2.1	−0.8	−4.5	3.7	3.8	4.1	100	100	100	18 8	18 8	18 **12**	10²≡	10²≡	10²≡	0.5	3	≡³∨¹⁻² ⸗ n–n, ⚹⁰⁻¹ 9–12½, [7]
18	46.4	45.5	45.5	−7.4	−7.5	−5.6	−6.5	−1.3	−8.4	2.6	2.6	3.0	100	100	100	24 9	18 9	20 11	10²≡	10²≡	10²≡	3.9	11	≡³≡⁰⁻¹trb. mtg., ∨¹ ⸗ n–n, [8]
19	48.5	50.1	49.9	−5.3	−4.8	−5.2	−5.1	−4.8	−6.1	3.1	3.2	2.7	100	100	86	20 8	18 6	16 6	10²×≡	10²≡	0	2.4	13	≡³ n–18½, ∨¹⁻² n–abd., ⚹⁰⁻¹ [9]
20	47.0	48.1	45.5	−3.0	0.2	0.7	−0.4	1.3	−6.4	3.7	4.7	4.8	100	100	100	18 7	20 8	18 8	10²≡	10²≡	10²≡	1.7	16	≡³ n–n von 15–16 m. U., ∨¹ [10]
21	46.7	46.7	46.5	−2.2	−1.9	−3.0	−2.5	0.7	−3.1	3.9	3.9	3.7	100	98	100	20 10	18 9	20 8	10²≡	8¹	10²×≡	4.9	Fl.	≡¹⁻²trb. fr.–10, p, ≡³ 19–n, [11]
22	46.6	49.0	50.6	−5.1	−5.1	−5.1	−5.1	−3.0	−5.7	3.1	3.0	3.1	100	96	100	20 10	22 8	22 6	10²≡	9²	10²≡	0.6	Fl.	≡¹⁻² n–11, ≡⁹trb. fr.–abd. [12]
23	48.2	50.8	53.6	−5.3	−5.8	−4.6	−5.1	−4.6	−6.6	3.1	3.0	3.2	100	100	100	18 8	24 8	22 9	10²≡	10²≡	10²≡	.	Fl.	≡³∨⁰ ⸗ n–n, ⚹¹ 8½–11, ⚲¹ [13]
24	54.1	55.4	55.4	−4.8	−3.9	−4.8	−4.6	−3.9	−5.8	3.2	3.4	2.7	100	100	84	24 9	22 5	18 3	10²≡	10²≡	0	7.4	10	≡³∨⁰ n–abd., ⸗ n–fr.
25	52.1	52.1	52.4	−1.8	1.2	2.5	1.1	3.3	−5.7	4.0	5.0	5.5	100	100	100	16 6	22 6	18 6	10²×≡	10⊜≡	10²≡	0.6	11	≡³ n–n, ∨⁰ fr., ∨ a, ⚹⁰ n–fr., [14]
26	52.3	52.7	52.8	5.2	7.0	3.9	5.0	**7.9**	2.0	4.5	5.5	5.9	68	73	97	20 6	22 2	24 3	7¹	10¹	10¹	3.0	Fl.	Tal≡ fr., mtg., abd., ⊜tr. 21½, [15]
27	52.4	52.4	53.5	0.9	0.4	−1.9	−0.6	3.9	−2.4	4.8	4.7	4.0	98	100	100	26 3	24 3	22 4	10¹	10²≡	10²≡	1.2	Fl.	Tal≡ fr., ≡³ n–15½, 20½–n, [16]
28	53.8	53.6	52.5	−1.4	−1.3	0.1	−0.6	0.1	−2.4	4.1	4.1	4.6	100	100	100	22 7	18 7	20 8	10²≡	10²≡	10²≡	1.1	Fl.	≡³ n–n, ∨ n–abd., ∨ abd., [17]
29	50.0	47.6	48.9	0.7	0.2	0.4	0.4	1.8	−1.2	4.7	4.3	4.7	98	91	100	18 7	18 7	18 7	9¹	10¹	10¹≡	4.7	Fl.	Tal≡ fr., ≡¹trb. 21–n, ⚲⁰ 12– [18]
30	52.7	54.9	55.7	−0.1	−1.3	−1.7	−1.2	1.1	−2.2	4.6	4.2	4.1	100	100	100	24 4	20 5	18 5	10²≡	10²≡	10²≡	0.2	Fl.	≡¹⁻² n–n, ∨⁰ abd., ⚹⁰ n–fr., [19]
31	51.7	46.6	43.5	−2.4	−2.5	0.1	−1.2	0.1	−3.4	3.8	3.8	4.6	100	100	100	18 7	18 8	20 7	10²≡	10²×≡	10²⊜≡	1.0	Fl.	≡³ n–n, ∨¹ n–mtg., ∨ p–abd., [20]
Mittel	652.7	652.8	652.7	−2.6	−2.0	−2.0	−2.2	−0.4	−4.1	3.8	3.9	4.0	98	96	99	7.2	6.8	6.8	9.7	9.6	9.2	113.0		

[1]) 10^{55}–13, p–abd. m. U. [2]) ∨⁰⁻¹ p–n, ⚹⁰⁻¹ 21^{35}–n [3]) 21–n, ⚹⁰⁻¹ n–9½, 12–15, ⸗ fr.–n m. U. [4]) ⊜¹⁻² n–fr., ⚲⁰ 9½, 10½, △⁰ 13¾–15, ⸗ n–n [5]) ⚹⁰ 21½–n, ⸗ 14½–n [6]) n–abd., ⸗ n–fr. [7]) 16½–n m U. [8]) ⚲⁰ a–p [9]) ⸗ n–9, ⚲¹ 12½–13 [10]) n–a, ∨ a, ⚲⁰⁻¹ 16½–n, ⸗ 10½–n m. U. [11]) ∨fr., ⚲⁰ 16^{10}–18^{15}, 17^{15}–18^{5}, ⸗ n–n [12]) zeitw., ≡⁰⁻¹ 18–n, ∨⁰⁻¹ fr., abd., ∞⁰ mtg., ⸗ n–15 [13]) 14½–17, ⚲⁰ 18½–21½ [14]) ⚲⊜⁰ 8–12, ⊜⁰ 13–14½ [15]) ⊕ a–p [16]) ⚲ n–fr., 11½–13^{25} [17]) ⚹⁰ n, 8^{25}–10½, ⊜⚲n⁰ 17–n, ⸗ 11–13½. 17½–19 20½–21½ [18]) 12½, ⸗ 10½–14 [19]) ⚹fl. 11¼ [20]) ⚹⁰ 11–15½, ⚲ 17–19½, ⚲¹⁻² 20½–n

Januar — Schmatzfeld — 1936

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	734.5	732.5	732.5	6.7	7.0	4.3	5.6	9.7	4.0	5.1	5.6	5.2	70	75	84	16 3	12 3	04 1	9¹	9¹	9¹	.	.	
2	31.4	30.0	27.5	6.2	8.6	6.0	6.7	9.6	4.0	5.6	5.4	5.9	78	65	85	20 4	32 2	12 3	8¹	8¹◯	8¹	.	.	
3	27.7	26.1	26.1	6.3	5.9	4.8	5.4	7.8	4.8	5.4	5.7	5.6	76	82	87	24 3	20 3	20 1	9²	8¹	10¹	.	.	
4	33.0	37.4	42.1	3.8	5.3	3.4	4.0	5.9	3.0	5.0	5.3	4.8	84	79	82	28 3	20 3	24 1	9¹	10¹	7¹	.	.	⊜tr. 14^{25-40}
5	44.7	44.5	43.4	3.7	5.6	2.0	3.3	6.3	1.9	4.6	4.7	4.4	77	70	84	24 1	20 2	16 3	10¹	2¹◯	2¹	0.0	.	
6	36.6	36.4	34.8	3.7	2.5	5.1	4.1	5.4	0.2	3.6	4.6	4.9	60	84	75	20 7	12 1	20 2	10¹	10¹	8¹	.	.	⊜¹ 11–13, ⸗ a
7	36.1	36.3	36.2	4.1	5.6	5.4	5.1	6.8	2.0	4.6	5.7	4.7	75	83	69	20 3	04 1	16 3	2¹	8¹◯	10¹⊜	*0.8*	.	⊜⁰ 21–n
8	36.3	37.5	40.0	4.1	7.2	6.4	6.0	8.5	3.7	5.1	5.9	5.3	84	78	73	20 5	20 2	20 2	8¹	9¹◯	9¹	*0.7*	.	⊜tr. 14^{55-10}, ⊜sch. p–n
9	38.7	41.2	39.6	5.1	8.3	8.6	7.6	8.6	3.9	5.5	6.3	6.4	84	77	76	20 4	20 3	20 5	9¹	9¹◯	10¹	*0.5*	.	
10	33.8	34.2	34.3	12.1	12.2	9.9	11.0	**12.9**	7.6	**7.5**	7.0	6.9	71	66	75	24 6	24 5	24 6	10¹	8¹	9¹	1.9	.	⊜¹ n, ⊜¹ 10½–11½, ⊜sch. p, ⸗ a, p
11	36.2	39.7	44.9	8.7	6.7	3.5	5.6	10.4	3.5	5.8	4.7	3.7	69	63	62	24 5	28 6	28 6	6²	8²◯	4¹	**7.2**	.	⊜¹ n, ⊜¹ 15^{10}–16^{10}, ⸗ p
12	45.3	46.8	**48.1**	2.4	3.3	2.2	2.5	3.9	1.2	4.1	4.6	4.5	74	80	84	28 5	28 4	28 3	9¹	5¹◯	8¹	1.0	.	
13	47.6	45.1	42.8	0.7	3.5	2.0	2.0	4.9	0.5	3.6	**2.6**	3.8	74	**44**	72	24 3	24 3	24 6	2¹	1¹◯	10¹	.	.	
14	44.1	45.2	46.2	0.7	1.9	1.5	1.4	2.4	0.0	3.6	3.5	4.4	74	66	87	28 5	28 4	28 4	5²	3¹◯	8¹	.	.	
15	46.7	47.3	47.0	0.6	1.6	−0.6	0.2	1.9	−1.5	3.8	3.9	3.4	79	75	78	28 4	28 3	24 1	10¹	7²	2¹	0.5	.	⚹⁰ n
16	43.5	38.6	34.6	−4.2	1.2	−0.5	−1.0	1.2	**−5.6**	2.7	3.1	3.6	81	63	81	12 2	12 3	20 1	2⁰	10⁰	3¹	.	.	
17	27.4	23.4	**21.7**	2.8	3.8	6.2	4.8	6.6	−1.0	4.4	4.9	5.0	78	82	70	16 4	20 5	24 3	10¹	9¹	10¹	.	.	⊜sch. a
18	30.4	29.3	30.6	0.3	0.4	2.1	1.2	6.2	−0.7	3.3	3.7	3.9	70	79	73	24 3	20 4	16 3	9²	9¹◯	10¹	0.8	Fl.	⚹⁰ n
19	32.1	33.1	32.8	1.2	2.3	1.3	1.5	2.9	0.0	4.2	4.3	3.7	85	79	73	20 2	20 2	16 2	10²	10¹	2⁰	0.3	**0**	⚹⁰ n
20	29.5	29.1	27.3	1.8	7.3	6.8	5.7	9.5	−1.0	4.5	6.4	5.8	87	84	79	16 3	08 1	20 5	10¹	5¹◯	7¹	.	.	
21	29.0	27.8	28.9	6.2	7.3	4.5	5.6	8.4	4.3	4.3	4.4	4.5	60	58	71	20 7	20 **8**	24 4	3¹	3¹◯	2¹	.	.	⊜⁰ 16^{20-45}, ⸗ a, p
22	30.8	32.4	33.9	3.1	3.7	0.7	2.0	4.6	0.0	3.5	3.5	3.8	62	59	79	24 5	28 2	24 2	4¹	8²¹	0	0.0	.	
23	32.4	34.8	37.6	1.2	2.2	2.4	2.0	3.3	−0.5	3.8	3.7	4.2	76	70	78	20 4	24 3	24 5	9¹	6¹◯	10¹	.	.	⊜⁰ p m. U., ⚹⁰ a
24	38.2	38.3	38.1	1.9	4.6	−1.7	0.8	4.8	−2.0	4.0	4.0	3.3	75	63	82	24 3	24 2	16 1	8¹	6¹◯	1⁰	0.1	.	
25	35.2	34.1	33.5	1.3	1.3	0.3	0.8	1.6	−2.4	4.3	4.9	4.5	85	97	96	12 2	12 1	12 1	10¹⊜	10¹≡	4¹≡	0.1	.	⊜¹ 6½–10½, ≡⁰ fr.–abd.
26	31.9	32.2	32.8	6.2	9.5	6.4	7.1	11.9	0.0	5.4	7.2	6.1	76	81	85	20 1	24 1	20 1	9¹	9¹	10¹	2.6	.	
27	33.2	33.9	35.5	5.7	5.7	1.4	3.6	7.2	1.4	6.1	5.9	4.4	89	86	87	20 1	28 1	20 1	10¹	10¹≡	0≡	0.6	.	⊜⁰ n, 12½–13½, ≡⁰ fr.–abd.
28	36.0	36.2	34.3	5.1	7.6	6.5	6.4	7.9	1.0	5.3	5.2	6.2	80	67	85	24 2	28 1	20 3	9¹	7¹	10¹	0.3	.	
29	31.6	29.7	30.1	5.4	7.6	6.0	6.2	8.5	4.5	5.9	6.2	5.2	87	79	74	12 3	12 2	12 2	9¹	9¹	9¹	.	.	
30	34.3	36.9	38.0	6.3	7.4	2.8	4.8	7.6	2.5	5.9	5.7	4.7	82	74	84	24 1	28 2	20 1	9¹	8¹◯	8¹	.	.	
31	34.3	28.8	24.1	4.1	5.2	6.9	5.8	6.7	1.6	4.8	4.9	6.2	78	75	83	16 1	20 3	20 2	9¹	9¹	10¹	.	.	
Mittel	735.6	735.4	735.5	3.8	5.2	3.8	4.2	6.6	1.3	4.7	5.0	4.8	77	74	79	3.4	2.8	2.7	7.9	7.5	6.8	17.4		

Januar — Hamburg — 1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	747.6	746.0	745.6	7.2	8.6	6.4	7.1	8.8	6.0	6.7	6.7	5.9	88	81	83	10 3	10 3	10 4	9^2	9^1	10^2	3.6	.	●^{0} 0–1, ∞^{1} mtg.–abd.
2	43.7	42.9	41.8	6.4	8.6	6.0	6.6	9.2	5.1	6.0	6.1	5.6	84	72	81	14 4	16 4	10 4	9^1	5^1	10^1	0.7	.	●$^{0-1}$ n m. U. 21^{35}, ∞^{1} fr.
3	38.9	38.8	39.4	5.3	5.6	2.8	4.3	6.2	2.8	5.8	6.4	5.3	87	94	94	20 6	18 3	20 2	9^2	9^2●	7^1≡	2.9	.	●$^{0-1}$ 0^{10}–3, 5^{40}–6, 11^{40}–$14\frac{1}{2}$, [1]
4	46.7	50.1	53.7	4.3	5.5	4.0	4.4	6.2	2.5	5.7	6.3	5.6	97	94	91	24 2	20 4	20 4	10^2	10^2	8^2	1.8	.	☽^{0} $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ☿^{0} p, ≡^{1} 10, ≡^{2} $10\frac{1}{2}$–12,
5	57.9	57.9	56.9	1.0	3.0	3.2	2.2	4.5	0.5	4.6	5.3	5.2	92	93	90	20 4	20 3	10 2	10^2	9^2	10^1	0.6	.	≡^{2} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ∞^{1} mtg.–abd. [∞^{1} p
6	51.1	50.3	48.7	1.5	3.1	1.1	1.6	3.3	0.8	4.1	4.5	4.4	80	78	89	10 4	10 4	10 3	10^2	9^1	6^1	.	.	⚹fl. 10^{35-38}, ∞^{1} fr.–abd.
7	49.0	49.9	49.5	5.2	5.9	3.9	4.8	6.2	1.1	6.2	5.8	5.5	94	84	90	20 2	12 2	10 3	10^2	10^2	10^1	1.5	.	●^{0} n zeitw., ●^{1} 23^{15}–n, ∞^{1} fr.–
8	49.0	49.9	52.1	4.6	7.2	5.9	5.6	7.3	3.5	5.7	6.3	6.3	90	83	91	12 3	18 4	18 2	10^2●	10^2	10^2	1.8	.	☉^{0} 0^{00-30}, ☿ a u. p [abd.
9	51.3	52.8	52.6	5.4	7.6	7.8	6.8	9.2	5.2	6.4	7.5	7.1	96	96	90	14 4	18 4	14 4	9^2●	10^2	8^1	2.9	.	●$^{0-1}$ 3^{20}–13^{20} m. U., ●^{1} 22–n
10	45.5	45.5	45.3	10.4	11.9	10.2	10.6	**12.0**	7.0	**8.1**	7.5	7.8	87	73	84	20 4	20 5	20 6	6^1	9^2	10^2	5.8	.	●^{0} 0^{00-45}, n n–abd. zeitw.
11	47.2	49.7	56.1	7.9	5.2	2.8	5.3	10.4	2.8	6.7	6.4	5.3	85	97	94	22 **8**	26 **8**	24 5	7^2	10^2●	10^2●	2.2	.	☿ n–abd., ♀ $21\frac{1}{2}$, ♂^{0} p
12	57.9	59.8	**60.9**	2.1	5.0	2.2	2.6	5.0	0.7	5.2	5.4	5.0	98	83	93	22 5	24 5	22 5	6^2	2^1☉	9^2	**10.4**	.	☿ n, ☤ 10, ♃ u. ♅ $5\frac{1}{2}$
13	59.4	57.2	55.6	1.5	2.5	0.6	1.3	3.8	0.2	5.0	4.9	4.7	98	89	98	22 5	20 6	24 4	8^2	4^1☉	9^2	0.0	.	☿ 17^{40}, ☤ 18–20
14	57.0	57.0	58.6	–0.7	2.4	2.1	1.0	3.6	–1.0	4.2	4.8	4.4	96	87	82	22 4	22 5	24 5	5^2	9^2●⚹	1^0	5.6	5	☿^{1} n u. a, ☤ a, p m. U., ♃^{1} 20^{55}
15	60.1	60.8	60.4	0.9	3.5	–0.1	0.9	3.7	–0.1	4.1	4.3	4.1	81	73	90	24 3	24 4	22 3	9^2	5^2☉	0	1.7	3	☽ 15, ☿^{0} 15^{05}, n^0 ♅, ∞^{1} fr.
16	57.3	53.9	49.6	–1.9	0.9	0.1	–0.6	1.1	–2.5	3.8	4.3	4.1	96	87	89	12 1	08 3	10 4	3^2≡	9^1	7^1	0.1	.	≡^{1} fr., ∞^{1} a–abd., ⊕ mtg.
17	40.3	36.0	**35.0**	0.2	2.4	0.4	0.6	2.7	–0.3	4.5	5.1	4.5	96	93	94	10 3	10 3	30 4	10^2●	10^2●	10^2⚹	.	.	●^{0} ☽ 9–18, ☤ 18–$21\frac{1}{2}$, ⚹^{0} 23–n
18	42.8	40.7	41.6	–2.7	–0.2	1.1	–0.7	1.1	–2.8	**3.4**	4.4	4.8	91	98	95	20 2	16 5	18 4	4^0	10^2⚹	10^2	7.6	**7**	⚹$^{0-1}$ a, p m. U., ∞^{1} abd.
19	45.7	46.8	47.4	0.5	0.8	–1.2	–0.2	1.3	–1.6	4.5	4.3	4.0	93	88	95	18 3	18 3	14 2	10^2	1^0☉	2^1	3.2	4	∞^{1} abd.
20	43.9	42.2	39.7	–0.4	2.2	3.1	1.5	3.2	**–3.5**	4.1	4.6	4.9	92	85	86	08 5	12 3	10 4	10^2	9^2	4^2	.	.	●^{0} $23\frac{1}{2}$–n
21	41.1	40.6	39.4	5.4	7.3	4.0	8.5	7.6	3.1	5.0	4.7	5.3	75	**62**	87	18 5	16 5	20 5	8^2	7^1☉	9^2	0.6	.	●^{0} 0–1, $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ☤ $15\frac{1}{2}$–19 m. U.
22	41.3	44.1	46.3	1.7	2.9	2.4	2.2	4.0	1.7	4.8	5.2	5.0	93	91	90	20 6	20 6	20 3	10^2●	10^2●	5^1	1.8	.	●^{0} $1\frac{1}{2}$–14 m. U., ☿^{0} 16^{25}
23	45.2	46.7	48.5	0.5	1.2	2.8	1.6	2.8	0.1	4.3	4.8	5.4	90	96	96	12 2	22 4	20 5	9^1	10^2	10^2	1.3	.	●^{0} 19–$20\frac{1}{2}$, ⚹$^{1-2}$ 8^{10}–14, ∞^{2} fr.,
24	50.0	51.4	52.2	2.5	4.0	2.4	2.7	4.2	2.2	5.4	5.9	5.3	98	96	96	20 5	20 4	20 3	10^2	9^2	10^2	1.1	.	☿^{0} 11, ∞^{1} fr. [∞^{1} mtg.
25	50.0	49.0	48.3	0.5	2.9	2.6	1.8	3.2	0.4	4.5	4.7	4.8	94	83	87	08 3	08 3	08 4	10^2	9^1	10^2	0.2	.	●^{0} 20, ∞^{2} fr., ∞^{1} a–abd.
26	45.9	45.5	46.1	2.7	5.2	5.3	4.2	6.5	2.3	5.2	5.9	6.1	93	89	92	12 3	10 3	12 1	10^2≡	8^1	7^1	.	.	≡^{1} fr.–mtg., ∞^{1} p–abd.
27	47.2	47.8	48.8	5.1	5.4	4.0	4.7	5.8	3.9	6.1	6.2	5.5	94	92	90	20 2	22 2	18 1	10^2	9^2	9^2	.	.	∞^{1} fr.–abd.
28	49.0	48.8	46.6	2.2	7.2	5.6	4.4	7.3	0.2	5.2	6.7	6.4	96	89	94	16 1	16 1	12 4	10^2≡	10^1	10^2●	0.3	.	●^{0} 6–$7\frac{1}{2}$, ●^{1} 17^{50}–20 m. U., [2]
29	45.0	42.9	43.6	5.6	8.3	7.3	6.8	8.4	4.0	6.5	6.6	5.9	96	81	77	12 3	12 4	14 4	10^2≡	9^1	10^2●	2.5	.	☽ fr., ●^{0}☽ 20^{40}–$22\frac{1}{2}$, ≡^{0} 8, ∞^{1} a, p
30	48.1	50.4	51.1	6.7	7.0	4.7	5.9	7.6	4.7	6.4	6.1	5.5	87	81	86	18 2	20 3	18 2	10^2	9^1	9^1	0.3	.	∞^{2} fr., ∞^{1} a–abd.
31	46.7	41.3	37.7	3.0	5.3	4.9	4.2	6.3	2.9	5.0	5.6	5.8	89	86	91	14 3	16 4	18 4	5^1	10^2	10^2●	0.1	.	●^{0} 1, ●$^{1-2}$ 13–19, ☽ 19–22 m.U., [2]
Mittel	748.4	748.3	748.4	3.1	4.8	3.5	3.6	5.6	1.7	5.3	5.6	5.3	91	86	90	3.5	3.9	3.5	8.6	8.4	8.1	60.6		

[1]) ≡^{2} 20–21 [2]) ≡^{1} fr., ∞^{1} mtg. [3]) ∞^{2} fr.

Januar — Bremen — 1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.8	747.8	747.8	7.4	8.1	7.1	7.4	8.6	5.1	7.1	6.9	6.7	92	85	88	12 2	12 2	12 2	9^1	10^1	10^1	1.6	.	●^{0} n, ☽^{0} 18^{50-55}
2	45.8	44.6	42.2	7.2	8.7	6.5	7.2	9.1	5.2	6.5	7.2	6.2	85	85	85	14 4	12 3	12 3	9^1	9^1	10^1	0.2	.	●tr. 11^{40-45}, ☽ $19\frac{1}{2}$–20^{10}, ●^{1} [1]
3	42.8	41.7	43.3	5.6	5.7	0.7	3.2	7.1	0.3	6.5	6.7	4.7	96	97	98	22 3	22 2	28 1	10^2	10^1	○≡	2.3	.	●^{1} 0–2, 4^{00}–5^{10}, ●^{2} 12^{05}–14^{10}, [2]
4	49.9	54.3	58.0	3.6	6.2	4.8	4.9	6.6	–1.2	5.7	6.1	6.3	95	86	97	22 4	24 4	22 3	10^2	9^1	10^2	4.4	.	●^{0} 14^{00-10}, ●^{1} 21^{05}–$22\frac{1}{2}$, ≡$^{1-0}$ 0–3
5	61.1	60.6	58.9	2.5	4.7	1.4	2.5	5.2	0.8	5.3	6.1	4.7	97	96	93	22 4	18 2	10 2	10^1	10^2	8^0	0.8	.	ϖ abd.
6	52.7	52.1	50.1	2.0	5.8	1.3	2.6	6.5	0.6	4.4	5.4	4.6	84	78	91	12 3	14 2	12 2	10^2	6^1	2^0	.	.	☿^{0} 8^{25}
7	52.0	51.7	51.2	2.5	5.0	4.8	4.3	5.8	0.3	5.0	5.6	5.7	92	86	88	22 2	10 2	12 2	2^0	10^1	10^1	0.6	.	●^{1} 3^{40}–$4\frac{1}{2}$, ●^{0} 20^{25-28}
8	51.2	52.7	55.0	5.6	7.0	6.0	6.2	7.7	3.3	5.9	6.7	6.5	86	89	93	14 3	20 3	16 2	10^2	10^2	9^1	0.1	.	●^{0} n, $9\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$, 21–24
9	53.6	56.0	53.3	5.8	9.0	9.0	8.2	9.2	5.0	6.5	7.6	7.1	94	89	83	16 4	20 4	16 5	10^2●	9^1	10^1	3.4	.	●^{1} 1^{35}–$5\frac{1}{2}$, ●^{0} 8^{35}–9^{00}, ☽^{0} [2]
10	48.3	48.6	49.1	11.8	11.8	11.2	11.5	**12.7**	7.7	7.9	**8.5**	7.8	76	82	79	22 6	22 7	22 7	8^2	9^2	10^2	5.1	.	●^{0} 0^{05}–1^{50}, ☿^{1} 9^{10}, 11^{35}, ☽^{0} $14\frac{1}{2}$, [1]
11	51.0	57.0	61.1	8.4	6.0	3.5	5.4	11.2	2.9	6.5	5.5	4.8	79	78	82	22 6	26 **8**	24 5	6^1	6^1	2^0	0.3	.	●^{1}▲ $8\frac{1}{2}$–9^{10}, ●^{1} 9^{45-55}, ☿^{1} [2]
12	62.0	63.9	**64.9**	2.8	5.2	1.4	2.7	5.5	0.5	5.2	5.0	4.9	92	76	97	26 4	24 4	24 3	7^2	3^1	1^1	0.9	.	●^{1} 7^{25-40}, 8^{10-20}, 10^{35-40}
13	63.7	61.3	59.9	0.1	2.0	2.2	1.6	2.6	–1.1	4.3	4.8	5.0	93	90	93	20 3	22 5	26 4	0	8^1	7^1	0.3	.	●^{1}⚹ $18\frac{1}{2}$–20^{50}, ⌒^{1} fr.
14	61.5	62.3	63.5	–0.2	3.1	1.6	1.5	3.4	–0.5	4.4	4.8	4.9	96	84	95	24 4	24 6	24 4	3^1	9^2	4^1	1.1	.	●^{0} n, a, ●$^{1-0}$ 14^{35-40}, 15^{00-05}, ∞^{2}
15	64.4	64.4	63.8	1.0	3.5	0.8	1.5	3.8	0.3	4.5	4.9	4.6	91	83	95	26 4	24 3	22 2	9^1	2^1☉	9^1	0.1	Fl.	⚹^{0} n, ●tr. p [⌒^{1} fr.
16	60.0	54.9	50.9	–0.9	1.0	0.4	0.2	1.7	–1.7	4.1	3.8	3.8	96	76	81	12 1	10 4	12 3	8^1	9^1	10^1	0.0	.	
17	42.6	**37.8**	38.6	0.4	3.0	–0.4	0.7	3.2	–1.2	4.6	5.5	4.3	97	97	96	12 2	00 0	28 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
18	46.0	43.6	45.4	–2.8	0.4	1.2	0.0	1.5	**–4.0**	**3.4**	4.4	4.6	91	93	92	18 3	18 6	20 5	6^1	10^2⚹	7^1	**10.1**	**3**	⚹^{0} 0^{52}–2^{10}, 10^{15-20}, mit ● 12^{10-20},
19	50.2	50.7	50.2	0.7	1.0	–0.2	0.3	1.5	–1.6	4.4	4.4	4.2	91	90	93	20 3	20 3	08 2	10^1	9^1	10^1	0.7	2	[⚹$^{1-0}$ $12\frac{1}{2}$–16 zeitw.
20	45.6	43.2	40.2	0.4	4.4	6.7	4.6	6.9	–1.3	4.2	5.6	6.4	89	90	87	10 3	10 3	12 3	10^2	8^1	10^1	.	Fl.	●^{0} 10^{55}, 15^{25}, ●^{1} 22^{50-55}, 23^{10-55}
21	43.7	42.2	43.1	5.8	6.7	2.8	4.5	8.3	2.0	5.2	5.7	4.8	75	77	86	20 6	16 7	20 5	8^1	10^1	0	1.9	.	●^{1} 7^{55}–$8\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ 13^{10}, $14\frac{1}{2}$, 15^{05}, [1]
22	45.2	48.1	49.8	2.3	4.2	1.0	2.1	4.7	0.1	5.0	4.9	4.5	93	79	91	22 6	22 5	20 3	10^2⚹	9^1	2^0	6.9	.	●^{1}⚹ 6^{05}–7^{05}, ●^{0} 7^{45-50}, ●tr. p
23	47.3	51.0	53.1	1.1	3.0	3.9	3.0	4.4	–1.1	4.6	4.9	5.2	93	86	86	14 3	22 5	22 6	10^2	9^1	0	0.2	Fl.	●tr. n, ●^{0} 8^{10}–9, ⚹$^{1-0}$ 9^{30}, ⚹^{0} 10^{07}
24	54.1	54.9	54.9	1.7	3.6	0.1	1.4	4.0	–0.4	4.8	5.4	4.5	93	91	97	22 4	22 3	00 0	3^1	8^2	0	0.2	.	
25	51.4	50.5	50.1	1.1	3.2	2.5	2.3	3.5	–1.3	4.2	4.9	5.2	85	85	95	08 3	10 4	10 3	10^1	10^1	10^2	.	.	●^{0} 8^{20}–$10\frac{1}{2}$ m. U., ☽ 16^{17}
26	48.3	47.9	49.2	1.4	11.2	4.0	5.2	11.2	0.6	4.9	7.3	5.9	97	**73**	97	10 2	18 3	14 1	10^1	7^1	3^1	0.0	.	●^{0} n
27	50.2	50.9	51.3	4.5	5.2	1.0	2.9	6.0	0.4	5.9	6.0	4.8	94	90	97	22 1	20 3	10 2	10^1	10^1	0	.	.	
28	51.7	50.6	49.1	4.2	7.3	6.2	6.0	7.7	0.2	6.0	6.5	6.7	97	84	94	12 2	14 3	18 3	10^2	3^1	3^1	0.7	.	●$^{1-0}$ 7^{05-10}, 7^{40}, 15^{35}–$17\frac{1}{2}$, 18^{25-} [3]
29	46.6	44.0	45.2	5.7	8.1	6.7	6.8	8.5	3.1	6.6	6.1	6.2	96	75	84	10 3	12 3	12 3	9^1	10^1	9^1	3.3	.	●$^{0-1}$ $17\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–19, 21^{00-10}, 23^{40-50}
30	50.7	53.3	53.4	6.2	7.2	5.5	6.1	7.7	4.0	6.3	6.0	5.9	89	79	87	22 3	18 3	16 3	10^2	8^1	10^2	1.4	.	●tr. 21^{55}
31	49.7	43.0	40.3	3.3	5.9	6.0	5.3	6.1	1.6	5.1	6.6	6.9	88	94	99	12 3	14 4	20 1	8^1	10^2	10^2	0.0	.	●^{1} 10^{46}–11^{05}, 11^{35}–$12\frac{1}{2}$ m. U., [3]
Mittel	751.4	751.1	751.2	3.3	5.4	3.5	3.9	6.2	0.9	5.3	5.8	5.4	91	85	91	3.4	3.7	3.0	8.2	8.6	6.3	46.6		

[1]) 23–24 [2]) ●^{0} $22\frac{1}{2}$–23^{10}, ≡^{2} $18\frac{1}{2}$–24 [3]) $21\frac{1}{2}$–22, ●^{1}–24 [4]) $18\frac{1}{2}$, 20^{25}, ●^{0}▲ 23^{30-35}, ♂ 11^{30-40} [5]) 11^{00-15}, ●^{1} $11\frac{1}{2}$–12^{40}, ☿$^{1-0}$ $13\frac{1}{2}$, 15^{30-35}, 20^{00-10}, ♂ 11–13 [6]) 15^{40}, ●$^{1-2}$ 15^{54}–16^{05}, 16^{25}–17, 17^{35}–18^{05} [7]) 19, 19^{25} [8]) $13\frac{1}{2}$–14^{50} m. U., 15^{00-05}, ●^{0} 16^{50-40}, $17\frac{1}{2}$–18^{10}, $19\frac{1}{2}$–20^{50}

Januar — Münster i. W. — 1936

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	744.4	742.7	742.8	7.3	9.4	8.8	8.6	10.2	5.9	6.4	7.1	6.7	84	81	79	16 1	16 1	20 1	3^2	10^1	10^1	.	.	●° 12^{35}–15^{35}
2	40.7	39.9	38.5	8.0	9.8	6.8	7.9	9.8	6.8	6.2	6.1	6.3	77	67	85	20 1	16 1	16 1	5^1	9^2	10^1●	0.8	.	● n, ●° 15^{35}–n m. U.
3	39.2	37.4	39.2	6.8	7.8	5.3	6.3	8.1	4.5	6.7	6.5	6.4	91	82	96	20 1	24 1	20 1	10^1	10^1	10^1	3.6	.	● n, ●° a–13^{10} m. U.
4	46.7	51.5	55.3	4.5	6.8	5.2	5.4	6.8	3.2	5.8	6.5	6.1	91	88	91	20 1	24 2	24 1	10^1	8^2○	10^1	0.6	.	●° fr.–11 m. U., 13^{20}–^{50}, 19^{10}–20^{00}
5	57.4	55.8	52.5	4.1	6.4	2.9	4.1	6.6	2.2	6.0	5.9	4.7	97	82	83	20 1	20 1	12 1	10^1	6^1●	o	1.6	.	● n, ≡ fr., ϖ $21\frac{1}{2}$
6	47.8	46.2	44.9	5.1	7.8	6.2	6.3	8.1	1.8	4.5	5.4	5.6	69	69	80	16 1	16 1	24 1	10^1	2^1○	10^1●	.	.	●° $19\frac{1}{2}$–n m. U.
7	46.9	45.8	45.9	3.2	7.4	7.8	6.5	7.9	2.3	5.0	5.8	6.2	88	75	78	16 1	12 2	20 1	10^1	3^1○	10^1	1.2	.	● n
8	46.3	49.2	50.7	7.0	7.6	6.6	7.0	8.1	5.6	6.3	6.6	5.8	84	84	80	16 1	24 2	20 1	10^1●	10^1	10^1	0.3	.	● n, a–$9\frac{1}{2}$, ☂ 20
9	49.7	52.3	49.1	6.3	9.4	10.0	8.9	10.1	5.7	6.9	7.3	8.0	96	83	87	20 2	20 2	20 7	10^1●	10^1	10^1	2.5	.	● n, a–11 m. U., 18^{25}–n m. U.
10	45.5	45.9	47.0	11.9	11.9	10.9	11.4	13.0	9.2	**9.0**	8.0	7.4	87	77	76	28 2	20 3	20 2	5^2	10^1	8^2	**13.3**	.	●^{2} n, fr., ●^{1} 9^{30}–^{40}, $10\frac{1}{2}$–11^{15}, ☂° [15^{30}–^{50}
11	49.4	55.9	59.6	9.4	7.3	4.8	6.6	10.9	2.8	6.1	4.9	4.0	69	64	**62**	24 3	24 4	20 1	10^2	5^2	3^1	7.1	.	● n
12	60.6	61.2	61.9	1.7	5.7	1.5	2.6	6.1	0.7	4.7	5.2	5.0	92	75	98	20 1	24 1	20 1	10^1	5^2○	7^1	.	.	
13	61.3	58.9	58.3	1.3	1.4	1.7	1.5	3.3	−0.4	4.9	4.6	4.7	98	90	92	20 1	20 2	24 2	10^1	10^1	10^1	.	.	☂° 20^{55}, ⌓^{1} fr.
14	59.6	60.9	**62.0**	0.3	3.6	0.3	1.1	4.0	−0.5	4.4	4.5	4.2	95	76	89	28 1	28 2	24 2	3^1	o○	o	0.5	o	☀^{1} n, 8^{30}–^{45}, ☂ 18^{55}–19
15	61.7	60.8	59.7	0.3	2.0	0.6	0.9	2.6	−1.2	4.4	4.8	**3.6**	95	90	65	20 1	20 1	20 1	10^1	10^1	10^1	0.1	Fl.	
16	54.0	48.9	45.1	−1.2	1.6	1.0	0.4	1.9	**−1.9**	3.6	3.9	4.5	87	75	98	12 1	12 1	08 1	10^1	10^1	10^1	.	.	☂° 21^{05}, ⌣° fr.
17	37.0	**32.5**	37.8	2.5	5.1	0.2	2.0	5.2	−0.4	5.1	6.3	4.6	93	96	98	12 1	16 1	16 1	10^1●	10^1●	10^1✳	0.5	**3**	● n, fr., a, p–18^{40}, ☀^{1} 18^{45}–n
18	43.0	40.6	42.6	−0.5	0.6	0.7	0.4	1.3	−1.7	4.1	4.5	4.7	93	93	98	20 2	20 2	20 1	10^1	10^1✳	10^1✳	12.3	.	☀^{1} 8^{40}–p, ●✳ 18^{10}–n
19	44.5	44.6	43.1	0.9	1.1	−0.1	0.5	1.3	−0.7	4.8	4.8	4.3	98	97	95	20 1	12 1	08 1	10^1	10^1	o	12.1	Fl.	✳● n
20	39.9	37.9	35.4	1.9	8.6	8.7	7.0	9.6	−0.9	4.7	6.5	6.4	90	78	77	12 1	16 1	24 2	10^1	5^2	10^1●	0.0	Fl.	●° 19–n
21	40.1	37.5	40.5	6.2	5.2	4.2	5.0	8.8	3.4	5.5	5.9	4.5	77	89	74	20 3	20 3	20 4	10^2	10^1●	o	4.6	.	● n, ●^{1} 12^{10}–$15\frac{1}{4}$, ☂° 20^{10}
22	43.4	45.0	46.3	2.4	5.1	1.5	2.6	5.6	0.8	4.7	4.5	4.7	85	69	92	20 2	20 1	20 1	1^2	8^2	1^1	2.1	.	
23	44.6	48.3	51.6	1.3	2.7	2.6	2.3	4.9	−0.1	4.8	5.0	4.6	95	90	84	20 2	20 2	20 2	5^2	7^2○	o	1.0	Fl.	●✳ n, ✳^{1} 11^{40}–12^{10}
24	51.1	50.6	48.7	1.5	5.6	2.3	2.9	5.6	0.7	4.8	5.5	4.5	95	80	84	20 1	20 1	16 1	o	10^1	o	1.4	.	⌣^{1} fr.
25	45.0	44.3	43.6	2.4	5.3	4.5	4.2	5.6	0.5	5.2	6.5	5.9	95	97	94	12 1	12 1	12 1	10^1●	10^1	o	3.9	.	● n, fr., a–13
26	42.8	43.2	44.8	5.1	11.8	7.2	7.8	**12.1**	3.2	5.8	7.0	6.6	89	67	87	16 1	20 1	20 1	o	3^1○	9^1	1.5	.	
27	46.0	46.0	46.8	4.4	9.1	4.3	5.5	9.1	3.2	5.9	5.6	5.0	94	65	81	20 1	20 1	20 1	10^1	7^1○	o	.	.	
28	47.7	45.8	45.3	6.1	7.8	9.3	8.1	9.5	3.2	5.8	6.8	7.5	82	86	85	20 1	20 2	20 1	5^1	10^2●	8^1	.	.	●° 13^{10}–20 m. U.
29	41.1	38.5	40.5	6.1	7.2	7.8	7.2	9.4	4.9	5.8	6.8	7.0	82	89	88	12 1	16 1	20 1	10^1	10^1●	10^1●	0.9	.	●° 11^{40}–15^{10} m. U., ☂° 21
30	47.1	48.7	49.0	5.7	8.0	6.9	6.9	8.6	4.9	5.9	5.9	5.9	86	74	79	20 1	20 1	20 1	8^2	10^1	8^2	1.0	.	☂° 18^{40}
31	43.3	38.5	36.5	5.7	6.6	8.5	7.3	9.1	4.8	5.7	7.0	8.0	83	96	96	20 1	20 1	20 1	10^1	10^1●	10^1●	0.1	.	●$^{0-1}$ 7^{35}–a, p–n
Mittel	747.3	746.9	747.3	4.1	6.3	4.8	5.0	7.2	2.3	5.5	5.9	5.6	88	81	86	1.3	1.5	1.5	7.9	8.0	6.6	73.0		

Januar — Aachen — 1936

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	729.9	729.1	729.2	7.6	9.4	9.0	8.8	9.7	6.8	6.6	6.6	6.3	84	75	73	12 2	14 3	16 6	4^2	10^2	8^2	0.1	.	●tr. 11^{30}–^{40}, ●° $13\frac{1}{2}$–14, 20^{55}– [1]
2	27.8	24.0	25.0	7.4	7.8	6.8	7.2	9.0	6.8	5.9	5.6	7.0	77	71	95	18 5	14 6	24 6	6^2	9^2●	10^2●	0.0	.	●tr. $10\frac{1}{2}$, 13^{30}–^{40}, ●° 15^{10}–^{55}, [2]
3	26.7	24.2	27.1	5.7	6.8	5.4	5.8	7.0	5.1	5.8	7.2	6.7	85	97	100	16 3	14 1	32 2	9^2	10^2●	10^2	1.4	.	●$^{0-1}$ 2^{50}–3^{05}, 13–19, ☂$^{0-1}$ $18\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$ [3]
4	36.1	40.8	44.1	4.4	5.2	5.1	5.0	5.5	2.5	5.9	6.1	5.9	94	91	90	22 4	22 3	24 4	10^2	9^2	9^2	5.1	.	●☂$^{0-1}$ 1^{35}–18^{50} m. U., ☂$^{0-1}$ [4]
5	45.0	42.4	36.4	4.0	6.7	6.6	6.0	7.4	3.3	5.2	5.2	3.7	85	71	**51**	18 3	18 4	12 5	4^2	5^2○	10^1	1.3	.	⌓ 22^{10} S 8, ϖ 18^{35}
6	34.2	31.9	32.8	5.6	9.7	5.4	6.5	10.0	5.0	5.7	5.4	6.1	83	59	92	18 5	18 6	20 7	5^2	6^2○	8^2○	.	.	●$^{0-1}$ 16^{40}–$20\frac{1}{2}$ m. U., ☂° 21^{30}–^{45}, [1]
7	33.5	31.5	32.8	5.2	8.2	6.8	6.8	8.3	4.5	6.2	5.3	5.6	93	65	76	16 4	18 6	18 6	10^2	10^2●	4^2	3.7	.	●° 14^{55}–^{05}, ⌓ zeitw. SSW 6–7
8	34.0	37.3	37.5	6.7	7.6	7.6	7.4	7.7	6.3	6.3	5.6	6.4	85	72	82	20 5	20 6	16 6	10^2●	7^2○	10^2●	0.4	.	●$^{0-1}$, ☂° zeitw. $3\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ m. U., [5]
9	37.7	40.0	35.6	7.0	9.2	10.5	9.3	10.5	5.7	6.7	7.0	8.3	89	81	87	18 5	18 6	18 **9**	10^2	9^2	10^2●	3.4	.	●$^{0-1}$ ☽ n–7^{55} m. U., ●$^{0-1}$ $20\frac{1}{2}$–n, [7]
10	34.9	35.1	36.9	12.4	10.8	11.2	11.4	**13.1**	7.5	**8.7**	8.3	7.3	80	85	73	20 7	22 4	20 7	10^2	10^2●	9^2	4.1	.	●$^{0-1}$ ☂$^{0-1}$ zeitw. n–$23\frac{1}{2}$ m. U., [6]
11	40.3	46.0	48.5	9.0	7.2	4.0	6.0	11.2	4.0	6.2	5.6	4.5	72	74	73	22 8	24 5	22 2	5^2	7^2	6^2	**16.3**	.	●$^{0-2}$ $1\frac{1}{2}$–5^{05}, ⌓ n WSW 8–9
12	48.4	48.8	49.7	2.8	4.0	1.2	2.3	4.1	1.2	4.7	5.0	4.6	84	82	92	22 2	20 1	00 0	10^2	9^2	0^0	.	.	○○$^{0-2}$ n–n, ⌣° 21–24, ⌓^{1} abd.
13	48.5	47.2	47.4	−1.4	2.1	1.4	0.9	4.0	−2.3	3.8	4.3	4.2	92	81	83	18 1	20 3	20 3	0^0	3^2○	8^2	.	.	○○$^{0-2}$ n–n, ⋁^{1} fr., ⌣^{1} n–11
14	48.1	49.4	**50.3**	0.6	2.0	0.2	0.8	2.7	−0.4	4.6	4.2	4.0	96	79	86	22 4	24 3	22 2	9^2	2^1○	6^2	.	.	○○$^{0-1}$ n–n, ⌣° fr., ⌣^{1} abd.
15	49.1	47.5	45.3	−0.4	1.6	−1.8	−0.6	1.7	−3.0	4.0	4.3	3.7	89	83	92	00 0	04 2	04 2	10^2	9^2	0^0	.	.	○○$^{0-1}$ n–n, ⌣° fr., abd.
16	38.7	34.5	31.2	−3.4	3.2	3.8	1.8	4.1	**−4.1**	**3.0**	4.3	4.7	84	74	79	12 1	02 1	14 2	9^1	9^1	6^0	.	.	○○$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$–18, ⌣° fr.
17	23.1	**18.9**	27.2	5.2	8.9	−0.2	3.4	8.9	−0.4	5.8	6.6	4.5	87	77	100	16 5	18 5	30 2	10^2●	10^2	10^2✳	1.2	.	●$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$–16^{30} m. U., ☂$^{0-1}$ 16^{30}–^{40}, [8]
18	31.2	29.0	30.3	−1.4	1.8	1.0	0.6	2.4	−1.8	3.6	3.9	4.6	87	75	93	18 4	18 8	18 6	8^2	10^2	10^2✳	14.7	**4**	✳$^{0-1}$ ●° zeitw. 10^{35}–n m. U., [10]
19	31.1	30.3	28.0	2.2	3.6	1.8	2.4	4.5	0.6	4.9	4.5	4.1	92	76	79	20 4	16 3	08 2	9^2	9^2	10^2●	5.3	.	●$^{0-1}$ n–$7\frac{1}{2}$ m. U., ☽ 21^{30}–^{40}, ○○^{1} [11]
20	26.2	24.7	24.2	7.1	11.4	7.0	8.1	12.0	0.8	6.7	7.0	6.3	88	69	84	18 6	18 6	18 6	9^2	8^2○	7^2	0.5	.	●$^{0-1}$ ☂$^{0-2}$ 0^{10}–20^{55} m. U., ⌓ [12]
21	28.1	25.7	30.0	5.0	4.6	3.5	4.2	7.1	2.5	5.3	5.2	4.5	81	83	77	18 7	18 6	18 6	2^2	7^2○	1^2	5.6	.	●tr. ●$^{0-2}$ 4^{35}–$14\frac{1}{2}$ m. U., ☂$^{0-2}$ [13]
22	32.0	32.8	33.7	1.9	4.9	2.7	3.0	6.1	1.2	4.3	4.9	4.9	82	76	89	18 5	20 3	20 3	4^2	5^2	9^2	1.9	.	☂° 15^{55}–^{40}, 15^{45}–16 m. U., 16^{15}–^{30}, [14]
23	34.4	37.9	40.4	1.1	3.4	2.4	2.3	3.6	0.7	4.6	4.5	5.1	93	77	95	22 5	22 5	20 4	8^2	9^2	2^2	1.7	.	☂°●☂ 1^{47}–3^{50}, ♓° 8^{37}–^{55}, 10^{40}, [15]
24	38.7	36.6	33.9	3.0	7.0	4.2	4.6	7.9	1.7	4.6	4.5	4.4	81	60	71	18 3	14 3	08 1	9^2	8^1○	10^1●	0.2	.	●$^{0-1}$ $21\frac{1}{2}$–n, ⌓$^{0-1}$ 1^{35}, ⌓° fr., [16]
25	31.1	30.4	29.8	7.2	10.8	9.8	9.4	10.9	4.2	6.6	7.0	7.1	87	72	79	18 3	00 0	10 2	10^2●	10^2	3^1	4.1	.	●° n–4^{55}, $5\frac{1}{2}$–8^{05} m. U., 19^{10}–^{55}, [17]
26	30.0	30.7	32.6	9.0	11.0	8.2	9.1	12.6	7.3	6.1	6.6	6.3	71	68	77	18 4	22 2	22 2	6^2	9^2	7^2	0.1	.	●° 22–n m. U., Taloo a.
27	33.8	33.3	33.8	4.8	8.2	5.6	6.0	9.4	4.2	5.5	5.2	6.0	85	64	87	18 3	18 3	18 6	9^2	5^2○	10^2●	0.2	.	●° n–2 m. U., $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ m. U., [18]
28	35.2	33.2	32.7	6.1	8.5	8.4	7.8	8.9	5.0	5.9	7.5	6.6	84	90	80	18 4	18 6	18 5	9^2	9^2○	7^2	0.2	.	●$^{0-1}$ 1^{40}–$2\frac{1}{2}$, 11^{25}–15^{40} m. U., [19]
29	26.2	25.1	28.4	7.0	8.8	7.0	7.4	9.2	6.8	5.5	6.6	6.1	74	78	82	14 1	18 6	18 4	10^2	10^2	9^2	1.5	.	●$^{0-1}$ 8^{50}–$22\frac{1}{2}$ m. U., ⌓ S–SSW [20]
30	35.2	36.4	35.5	4.2	8.0	5.8	6.0	8.4	4.2	5.0	5.3	5.4	81	66	78	18 3	18 4	16 5	9^2	9^2	10^2	3.0	.	●tr. 16^{50}–^{05}, ● 16^{52}–^{40}, ⌓ [21]
31	29.9	27.0	26.9	6.5	9.7	9.0	8.6	10.4	4.7	6.6	8.5	7.3	90	94	85	18 5	20 5	22 8	10^2●	10^2●	10^2	2.0	.	●$^{0-2}$ 5^{50}–n m. U., ○○$^{0-1}$ $13\frac{1}{2}$– [22]
Mittel	734.8	734.2	734.7	4.6	6.8	5.1	5.4	7.7	2.9	5.5	5.7	5.6	85	76	83	3.9	4.0	4.2	7.8	8.1	7.4	78.0		

[1]) 21^{10}, ⌓° fr., ⌓ S–SSW mtg. [2]) ☂° 15^{55}–^{40}, ●$^{0-1}$ $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ☽ $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ○○° 20–n, ⌓ SSE–W 6–7 a–p, ∩ i. N $16\frac{1}{2}$ [3]) m. U., =, ○○$^{0-1}$ n–n m. U., ≡° 16–18^{50} [4]) 18^{50}–^{55}, ♀^{1} 18^{55}–^{05}, ☂° 18^{55}–$19\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ n–20 [5]) ⌓ $9\frac{1}{2}$–n 6–9 zeitw. [6]) ●°● tr. zeitw. $20\frac{1}{2}$–n m. U., ⌓ n–fr. SW 6–7 [7]) ⌓ 0^{15} SSW 8, 20 S 8 9–10 zeitw. [8]) ♃^{1} 15^{40}–^{05}, [↖]^1 14^{44}–15^{16} W–zentr.–E, ⌓ n–abd zeitw. SSW–SW 8–9 [9]) ✳$^{0-1}$ 16^{40}–$22\frac{1}{2}$, ≡° = ○○$^{0-1}$ 15^{35}–n [10]) ○○° 4–9, ⌓ zeitw. SW–SSW 8 [11]) 20–23 [12]) zeitw. SSW–SW 6–7 [13]) 15^{15}–$18\frac{1}{2}$ m. U., ⌓° 22^{25} ([↖]^1), 13^{47}–14^{05} von ENE nach NE, ⌓ zeitw. SSW 8 [14]) 16^{25} [15]) 11^{01}–^{05}, ✳° 10^{40}–^{45}, 11^{01}–^{15}, ○○° fr., ○○^{1} 8^{55}–9, ⌓ abd., ⌓ WSW zeitw. a. [16]) ☂ > 50 km 12–16 [17]) 20^{45}–^{50}, ⌓^{2} abd. [18]) ○○° 4–9, ⌓ SSW–SW 6–7 zeitw. [19]) 18^{35}–^{45}, ♀° $16\frac{1}{2}$–18 m. U. ●tr. 21, ⌓ SSW–SW 6–7 zeitw. [20]) 6–7 zeitw. [21]) S–SSW 7 zeitw., ϖ 19, ω 20 [22]) 15^{40}, ⌓ SW–W 8–9 zeitw., [↖]° $20\frac{1}{2}$

Januar **Neuwied** **1936**

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	744.5	743.4	743.9	8.0	10.3	8.1	8.6	10.7	7.5	6.5	6.5	6.5	81	69	81	24 2	20 3	16 2	9^1	10^2	9^1	0.1	.	
2	42.2	39.3	37.6	8.3	8.4	7.7	8.0	9.4	6.7	6.3	6.4	6.8	77	78	87	12 4	20 4	20 2	10^2	10^2●	10^2●	.	.	●^{0} 14^{30-30}, ● tr. zeitw., 17^{07-12}, [1])
3	40.3	36.3	37.5	6.3	7.2	7.0	6.9	9.2	5.8	5.9	7.4	6.8	82	97	91	24 2	20 1	20 2	10^2●	10^2●	10^2●	0.2	.	●^{1} fr.–n m. U.
4	48.5	52.6	57.1	5.0	7.0	6.0	6.0	7.6	4.7	5.4	6.1	5.7	83	82	81	20 3	28 3	28 3	10^2	10^2	10^2●	**24.3**	.	●^{0} 9^{40}–10^{13}, 21^{05}–n
5	58.2	56.8	52.3	2.4	9.0	4.3	5.0	9.0	2.0	5.1	6.1	5.0	94	71	81	04 1	12 2	32 3	5^0	8^0○	10^2	0.5	.	
6	49.1	46.9	46.7	4.4	7.3	7.7	6.8	8.2	4.2	4.6	5.6	5.7	74	73	72	20 4	12 3	20 4	10^2	5^2	10^1	.	.	● tr. 17^{55}–18, ●^{0} 20^{00-05}
7	47.7	46.4	46.9	3.2	8.0	7.6	6.6	8.5	3.0	5.3	5.7	6.1	92	71	**78**	04 1	20 5	20 4	3^0	5^1○	10^1	0.1	.	● tr. 19^{25-28}
8	48.5	51.0	51.8	7.5	9.2	7.2	7.8	10.0	5.9	6.2	5.6	6.0	79	64	79	20 4	20 5	16 3	5^1	8^1	10^2●	0.5	.	● tr. ●^{0} 9^{28}–10^{27}, 21–n, ⌒^{1} i. NW
9	51.8	54.7	52.4	7.2	8.6	10.4	9.2	10.7	6.5	6.4	7.3	7.5	84	87	79	20 2	20 4	20 3	8^1	10^2	10^2●	0.5	.	● tr. 10^{12-28}, ●^{1} 21^{28}–n [9[25]
10	48.7	48.7	50.0	12.5	14.8	11.3	12.5	**15.5**	9.8	**9.4**	8.4	7.7	93	67	76	20 5	20 6	20 3	8^1	9^1○	9^1	4.8	.	●^{0} ⌓ 15^{04-10}, 16^{21-27}, 17^{26-45}, [2])
11	52.6	58.5	60.8	10.9	9.3	6.2	8.2	12.4	5.3	7.2	5.0	6.1	74	**57**	86	16 3	28 5	28 2	3^1	8^1	10^2	2.6	.	●^{0} 15^{08-14}
12	61.1	62.0	62.3	3.7	5.3	1.0	2.8	6.6	0.8	4.6	4.7	4.6	77	71	93	00 0	12 1	12 2	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
13	62.0	60.3	60.1	−0.5	3.4	2.2	1.8	3.5	−0.7	4.3	4.4	4.4	98	76	82	00 0	20 5	28 2	10^2≡	5^1○	9^1	.	.	≡$^{1-0}$ fr.–mtg.
14	60.6	61.8	**62.7**	2.8	3.8	0.0	1.6	4.0	0.0	4.7	4.3	4.2	84	72	91	28 5	28 2	04 2	4^1	5^1	7^1	.	.	
15	62.0	60.6	58.8	−0.8	3.4	−2.0	−0.4	3.5	−2.0	4.0	4.4	3.8	93	76	96	00 0	28 2	28 1	10^2	5^1	0	.	.	
16	53.5	49.4	46.1	−3.4	−0.1	0.3	−0.7	0.6	**−3.5**	**3.2**	3.5	4.3	88	77	91	32 1	12 3	32 3	0	10^2	10^2	.	.	⌓^{1} fr.
17	38.2	**33.0**	39.1	2.4	5.8	1.6	2.8	7.2	0.3	4.9	6.0	4.5	90	87	88	32 3	20 4	28 4	10^2●	10^2●	10^2●×	0.2	.	● tr. ●^{0} $7\frac{1}{2}$–12^{38}, 13^{07}–$18\frac{1}{2}$, ✳^{0}●^{0}
18	45.4	44.4	44.8	1.0	2.8	3.3	2.6	3.4	0.7	3.4	4.0	4.1	70	72	71	20 5	20 6	12 4	10^2●×	10^1	10^2	3.2	**0**	✳●^{0} 7^{20-26} [$18\frac{1}{2}$–n m. U.
19	44.8	44.1	42.1	2.7	5.0	2.4	3.1	5.0	0.8	4.5	4.3	4.5	81	66	82	28 2	24 3	24 4	10^2	8^0○	10^2	0.1	.	
20	41.1	39.5	38.0	3.4	11.9	10.3	9.0	12.0	2.2	5.6	7.5	7.7	95	72	82	28 2	28 2	28 6	10^2	9^1	10^2●	1.6	.	●^{0} 17^{48}–n m. U.
21	42.8	40.6	43.8	6.7	7.2	3.8	5.4	10.5	3.5	4.7	5.9	4.7	65	78	79	24 6	20 **7**	20 4	9^2	10^2	0	4.0	.	☂^{1} 13^{35}–18^{18} m. U., ⌓ 13^{25}–$14\frac{1}{2}$
22	46.0	45.9	47.2	2.8	5.3	2.4	3.2	5.4	2.2	4.7	4.8	4.7	84	72	85	04 3	08 4	08 1	9^1	6^0	9^1	2.5	.	
23	47.0	50.5	53.8	2.9	5.2	2.1	3.1	5.3	1.5	4.1	5.1	4.2	73	77	79	32 3	12 5	32 3	9^2	5^1○	0	0.1	.	✳^{0} 10^{23-35}
24	52.4	50.2	48.0	0.9	6.4	3.8	3.7	6.5	0.2	4.6	4.9	4.5	95	68	74	00 0	20 4	00 0	10^1	9^2	10^2●	0.1	.	● tr. $21\frac{1}{2}$
25	45.8	44.3	43.6	3.8	8.7	5.7	6.0	9.1	2.0	5.6	6.9	6.0	92	81	87	20 3	08 3	00 0	10^2●	10^1	2^1	1.1	.	● tr. 7^{20-45}, ●^{0} $7\frac{1}{4}$–8^{35}, 9^{27-40}
26	43.7	44.0	44.7	1.2	7.7	5.1	4.8	9.2	1.0	4.8	6.1	6.3	97	77	96	00 0	20 2	24 1	5^0	10^1	10^1	0.5	.	
27	46.2	46.3	47.7	4.6	10.2	4.0	5.7	10.4	3.5	6.2	5.6	5.2	97	60	85	24 1	08 4	32 2	10^2≡	5^0○	10^1	0.1	.	≡$^{1-0}$ fr.–mtg.
28	49.5	47.7	47.2	5.6	7.7	9.4	8.0	9.6	3.5	5.7	6.8	6.8	83	87	77	20 2	04 2	20 4	10^1	10^2	10^2	.	.	●^{0} 12^{28}–13^{50} m. U.
29	41.3	39.2	41.3	4.9	9.3	8.6	7.8	9.5	4.0	5.8	6.9	7.2	90	78	86	20 4	24 3	24 4	9^1	10^2	10^2●	0.4	.	●^{0} 20^{14}–n
30	48.2	49.8	50.2	6.2	8.0	5.9	6.5	9.3	5.8	5.6	5.4	5.4	80	67	78	00 0	20 4	24 2	9^2	10^1	10^1	0.4	.	
31	44.9	40.5	39.1	5.9	8.1	11.3	9.2	11.6	3.4	5.6	7.2	7.0	81	88	70	20 3	00 0	04 5	10^2●	10^2	10^2	.	.	● tr. $7\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ 8^{13}–13^{38} m. U., [3])
Mittel	748.7	748.0	748.3	4.3	7.2	5.3	5.5	8.3	2.9	5.3	5.8	5.6	85	75	83	2.4	3.5	2.7	8.2	8.4	8.5	48.0		

[1]) ●^{0} 20^{55}–21^{16}, ● tr. $21\frac{1}{2}$ [2]) 18^{35-55}, ([℄) 18^{30-35}, ⌓ 17^{00-45}, $18\frac{1}{2}$ [3]) $17\frac{1}{2}$–19^{55}

Januar **Kahler Asten** **1936**

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	677.4	676.0	676.1	2.4	3.2	2.6	2.7	3.6	1.2	5.4	5.5	5.5	98	95	100	20 6	18 7	22 6	10^1	9^1	10^2≡	2.8	Fl.	≡$^{1-2}$ $20\frac{1}{2}$–n, ● n, ⌓ n–n
2	74.6	73.1	70.3	1.6	1.8	1.2	1.4	3.1	0.3	5.1	5.2	5.0	100	100	100	18 7	16 6	16 7	10^2≡	10^2	10^2≡●	0.7	Fl.	≡$^{1-2}$ n–12, ≡^{2} $16\frac{1}{2}$–n, ● n, [1])
3	72.3	70.3	70.2	0.7	1.7	1.7	1.4	3.0	0.7	4.8	5.2	5.2	100	100	100	18 5	14 3	28 3	10^2≡●	10^1≡	10^2≡●	6.0	Fl.	≡^{2} n–n, ●✳$^{0-1}$ n–$11\frac{1}{2}$ m. U., [2])
4	78.2	81.9	86.0	−1.0	0.1	−0.3	−0.4	1.8	−1.1	4.2	4.6	4.5	99	100	100	26 5	26 5	24 5	10^2≡	10^1	10^2≡	1.2	Fl.	≡^{2} n–14^{30}, ≡$^{1-2}$ 14^{48}–n, V^0 n–n, [3])
5	87.7	86.8	84.1	−0.7	−0.5	−1.4	−1.0	−0.1	−1.4	4.3	4.4	4.1	100	100	99	24 6	16 5	14 7	10^2≡	8^1	10^2≡	7.2	4	≡$^{1-2}$ n–13, ≡$^{0-1}$ 20–n, V^0 n–n, [4])
6	80.2	79.5	78.1	−2.4	−0.6	0.0	−0.8	0.2	−2.8	3.6	4.2	4.6	94	96	100	18 6	18 6	18 7	10^1×	9^1×	10^2≡×	0.1	4	≡^{1} 16–n, V^1 n–n, ✳^{0} n–9, [5])
7	79.1	78.8	78.6	−0.3	0.5	1.1	0.6	1.4	−0.5	4.5	4.7	5.0	100	98	100	20 5	14 6	18 6	10^1≡	10^1	10^2≡●	1.6	5	≡$^{1-2}$ n–$12\frac{1}{2}$, 20–n, V^1 n–n, [6])
8	79.2	81.1	82.8	1.0	1.4	0.7	1.0	1.6	0.1	4.9	5.1	4.8	100	100	100	18 7	20 7	18 6	10^2≡●	10^2≡●	10^1≡	3.8	Fl.	≡$^{1-2}$ n–15, $20\frac{1}{2}$–n, ●✳$^{0-1}$ n–$16^{\,7}$)
9	80.4	84.7	83.2	1.2	2.8	4.2	3.1	4.3	0.2	5.0	5.6	6.2	100	100	100	20 8	20 7	16 8	10^2≡●	10^2≡	10^2≡●	3.7	Fl.	≡^{1} ⌓ n–n, ●$^{0-1}$ n–14, ☂$^{0-1}$ [8])
10	79.8	80.1	80.5	6.6	6.4	5.2	5.8	**6.9**	3.5	**7.3**	7.0	6.5	100	97	98	20 8	20 8	20 8	10^2	10^2●	10^2	12.4	Fl.	≡$^{0-1}$ 18–n zeitw., ● n, ☂^{1} $10\frac{1}{2}$–n, [9])
11	81.9	86.4	89.0	3.6	1.0	−2.2	0.0	5.2	−2.4	5.7	4.5	3.7	95	91	94	22 8	24 8	26 7	9^2	10^2△	7^1	**22.7**	.	≡$^{0-1}$ 15^{50-50}, ● n, ☂☂☂●$^{0-1}$ [10])
12	89.5	90.3	**91.1**	−2.8	−2.0	−3.8	−3.1	−1.5	−3.9	3.7	3.7	3.4	100	92	99	26 4	28 4	26 3	10^2≡	7^1	2^1	1.5	0	≡$^{1-2}$ n–$11\frac{1}{2}$, ≡≡ zeitw. 17–n, [11])
13	90.4	88.5	87.3	−5.9	−2.4	−4.8	−4.5	−1.8	−7.3	2.9	3.6	3.2	97	94	98	24 3	24 4	26 6	1^0	1^0○	10^2≡	.	0	≡$^{0-1}$ fr., ≡$^{1-2}$ 8–12, ≡$^{1-2}$ [12])
14	88.9	89.6	90.4	−4.6	−3.8	−3.8	−4.0	−2.6	−4.8	3.2	3.3	3.4	98	95	97	26 4	26 5	28 6	6^1	9^1	9^1	0.7	1	≡$^{0-1}$ 8^{40}–11^{40} m. U., V^1 n–n, [13])
15	90.2	89.9	88.5	−4.7	−3.4	−5.8	−4.9	−2.2	−7.4	3.1	2.8	**2.5**	96	**81**	84	28 5	28 1	10 3	9^1×	6^1	0	1.2	3	V^1 n–n, ✳fl. n–9 zeitw.
16	83.4	80.1	76.9	−7.4	−5.6	−4.6	−5.6	−4.4	**−7.6**	**2.5**	2.7	3.2	94	88	98	14 6	14 6	18 6	6^1	10^1	10^2≡	0.0	2	≡^{2} $16\frac{1}{2}$–n, V^1 n–n, ○○$^{1-2}$ p–n, [14])
17	70.4	**66.4**	67.2	−1.7	−0.1	−0.3	−0.6	1.2	−4.6	4.0	4.5	4.5	99	100	100	18 7	16 7	26 7	10^2≡×	10^2≡	10^2≡×	2.2	5	≡^{2}V^2 n–n, ✳△^{1} n–$14\frac{1}{2}$ m. U., [15])
18	73.9	73.5	75.0	−4.9	−4.6	−3.6	−4.2	−0.3	−6.2	3.1	3.1	3.4	98	96	97	24 7	20 7	20 7	10^2×	10^2×	10^2≡×	10.7	14	≡$^{0-1}$ fr., $15\frac{1}{2}$–n, V^2 n–n, ✳$^{0-1}$ [16])
19	74.9	75.5	74.8	−2.7	−2.5	−4.1	−3.4	−2.1	−4.6	3.7	3.7	3.3	98	98	96	20 7	20 5	16 5	10^2≡×	10^1≡	10^1	5.5	**18**	≡$^{1-2}$ n–$16\frac{1}{2}$, V^2 n–n, ✳$^{0-1}$ n–9, [17])
20	72.4	72.7	70.3	−1.0	2.1	3.4	2.0	3.6	−4.2	4.2	5.3	5.8	99	100	100	18 5	16 7	20 7	10^2≡	10^1≡	10^2≡●	0.9	**18**	≡$^{1-2}$ n–n, ≡ zeitw., V^2 n–n, [18])
21	73.4	71.8	73.5	−0.4	0.4	−1.8	−0.9	3.8	−1.9	4.4	4.5	3.8	98	95	94	20 7	18 **9**	24 7	10^2	10^2×	9^2	5.2	0	☂☂^{1} fr., ☂^{1} 11, ☂$^{1-2}$ 13^{50}–14^{10}, [19])
22	75.4	76.2	76.9	−2.7	−1.7	−2.6	−2.4	−1.5	−2.7	3.7	3.7	3.8	98	91	100	24 7	22 5	22 5	10^2	9^1	10^2×	1.3	3	≡$^{1-2}$ 18–n, V^0 p–n, ✳△ n, [20])
23	75.2	78.7	81.8	−3.0	−3.2	−2.9	−3.0	−2.3	−4.2	3.7	3.5	3.6	100	97	98	24 7	22 7	24 7	10^2≡×	10^2≡×	9^1	5.5	10	≡$^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, ≡$^{0-2}$ $11\frac{1}{2}$–18 m. U., [21])
24	81.9	81.6	80.1	−2.3	−1.2	−2.8	−2.3	−0.4	−3.1	3.8	4.2	3.7	98	99	98	24 5	22 1	14 3	10^2△	8^1	7^1	3.2	15	≡$^{1-2}$ n–9, V^1 n–n, ○○$^{1-2}$ p–n, [22])
25	77.2	76.9	76.9	−0.9	2.4	3.4	2.1	3.7	−2.9	4.3	5.4	5.8	99	100	100	16 5	20 5	18 5	10^2●	10^1≡	3^1	1.9	13	≡$^{1-2}$ n–14^{40}, ≡^{1}≡^{1}trb. 14^{40}–17^{22})
26	76.5	76.6	77.2	2.7	5.4	3.9	4.0	5.8	1.8	5.4	6.0	6.0	97	89	98	20 4	18 4	22 4	6^1	5^1○	8^1	0.4	7	○○^{1} p–n, △^{1} fr.
27	77.4	77.9	78.6	2.1	1.3	−0.4	0.6	4.2	−0.9	5.3	4.9	4.4	100	97	98	18 2	22 3	20 5	10^2≡	4^1○	4^1	0.9	Fl.	≡$^{1-2}$ n–11, ☂ n, ○○^{1} p–n
28	79.8	79.2	78.7	0.0	1.4	3.4	2.0	3.5	−0.6	4.6	5.1	5.8	100	100	100	20 5	18 7	20 6	10^2≡●	10^2≡×	10^2≡●	1.1	Fl.	≡^{1}⌓m. U. n–n, ● n, ☂^{1} 14^{10}–15^{24})
29	74.4	72.3	73.6	0.9	1.9	2.7	2.0	3.4	0.7	4.7	5.3	5.6	97	100	100	20 6	18 7	22 6	9^1	10^2≡●	10^2≡●	2.5	Fl.	≡^{1} fr., ≡$^{1-2}$ 12^{50}–n, ● n, ☂$^{0-1}$ [25])
30	78.5	80.6	80.9	0.0	1.3	−0.3	0.2	2.8	−0.4	4.6	4.7	4.5	100	93	100	24 6	22 4	20 5	10^2	9^1	10^2≡	3.2	Fl.	≡$^{1-2}$ 21^{10}–n, ● n, ○○^{1} n–n, ⌓ [26])
31	76.5	72.9	69.7	−0.9	0.0	2.2	0.9	4.4	−0.9	4.3	4.6	5.4	99	100	100	18 6	20 4	24 8	10^2≡×	10^2≡●	10^2≡●	1.3	1	≡$^{1-2}$ n–n, V^0⌓ n–n, ✳^{1} n–12 [27])
Mittel	679.1	679.0	679.0	−0.9	0.1	−0.3	−0.4	1.6	−2.2	4.3	4.5	4.5	98	96	98	5.8	5.5	5.8	9.2	8.8	8.6	111.4		

[1]) ●$^{0-1}$ 16^{28}–n, ⌓ n–n m. U. [2]) ☂$^{0-1}$ $20\frac{1}{2}$–n [3]) ☂☂^{1} $9\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ☂^{2} $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ☂^{2} $17\frac{1}{2}$–n [4]) ✳ n, ⌓ n–a, abd.–n [5]) 14^{36}–$15\frac{1}{2}$, 19–n m. U., ○○$^{1-2}$ fr., ○○$^{1-2}$ p, ⌓ n–a, p–n [6]) ✳ n, ●✳△$^{0-1}$ 17^{18}–21^{10} m. U., ○○$^{1-2}$ p, ⌓ a–n m. U. [7]) m. U., ⌓ n–n [8]) 16–22 zeitw., ●$^{1-2}$ 22–n [9]) ☂^{2} 16–19^{10} [10]) 11^{26}–18, ☂☂^{2} 15, ⌓ n–n zeitw. [11]) V^0 n–n, ○○$^{1-2}$ p [12]) $16\frac{1}{2}$–n, V^1 n–n, ⌓ abd.–n [13]) ✳ n, ☂^{1} 8^{05}–$11\frac{1}{2}$, ○○^{1} $16\frac{1}{2}$–n, ⌓ abd.–n [14]) ⌓^{2} fr., ⌓ n–n m. U., ⌓^{1} fr., ⊕^{1} a [15]) $19\frac{1}{2}$–n, ●✳$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ⌓ p zeitw. [16]) n–8 zeitw., 12^{52}–n, ☩^{1} a zeitw., ☩^{2} p, ○○$^{0-1}$ fr.–$15\frac{1}{2}$, ⌓ n–n [17]) ○○^{2} p–n, ⌓ n–a [18]) ✳ n, ☂^{0} 9, ☂^{1} $19\frac{1}{2}$–n, ⌓ p–n [19]) ☂☂$^{0-1}$ 16–n, ⌓ a–p zeitw. [20]) ✳$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ m. U., ⌓ n–a [21]) V^0⌓☩^{1} zeitw. n–n, ✳^{0} n–$9\frac{1}{2}$, ✳$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$–n m. U. [22]) ☂^{0} $7\frac{1}{2}$ [23]) ≡^{1} 17–$20\frac{1}{2}$, V^1 n–a, ✳△● n, ●$^{0-1}$ n–9 zeitw. [24]) ●☂$^{0-1}$ 15–n m. U. [25]) 12^{10}–17, ●^{0} p–n m. U., ⌓ n–n, ⌓ 14 [26]) a zeitw. [27]) zeitw., ●$^{1-2}$ 14^{10}–19 m. U., ●$^{1-2}$ 19–n, ⌓ abd. zeitw.

Januar

Marburg I

1936

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0 49'$ N $\lambda = 8^0 48'$ E $= 35^m$ $H = 234$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	730.5	729.1	729.7	3.6	7.8	6.0	5.8	7.9	2.2	5.4	5.3	6.1	91	67	87	16 2	16 3	14 4	10^2	8^1	10^2	1.0	.	● n
2	28.2	25.5	23.4	5.8	7.9	5.5	6.2	8.5	3.9	5.9	5.7	6.3	86	71	93	16 4	16 3	16 4	10^2	10^2	10^2	0.2	.	● n, ●° p
3	25.6	22.0	22.0	4.6	5.8	5.3	5.2	6.4	4.1	5.4	6.7	6.6	85	97	99	16 3	00 0	00 0	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{●}$	1.8	.	● n, ●$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$–abd., ≡^{1} mtg.
4	32.3	36.5	40.6	4.0	5.4	3.6	3.7	5.9	3.5	4.8	5.8	5.4	79	86	91	24 2	24 2	24 3	10^2	10^2	10^2	12.8	.	● n, ●° a öfter, p
5	42.9	41.3	38.8	2.2	3.4	1.8	2.3	3.9	0.9	5.1	5.0	4.7	95	86	90	18 3	16 3	00 0	$10^1_{\equiv}$	10^2	5^1	1.0	.	● n, ≡^{1} fr., ∞ mtg., ϖ abd.
6	34.8	32.3	32.3	1.8	3.7	4.2	3.5	4.4	−0.5	4.2	4.8	5.3	80	80	85	20 3	16 4	16 5	10^2	10^1	10^2	0.0	.	✳° fr.
7	33.2	32.7	32.3	2.6	6.0	5.0	4.9	6.4	0.9	5.3	5.5	5.6	97	78	86	16 2	16 2	16 3	10^2	10^1	10^2	0.1	.	● n
8	33.2	35.6	37.2	4.2	7.2	3.4	4.6	7.5	2.1	5.8	5.2	5.1	94	69	88	18 3	24 3	24 2	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	3^1	1.0	.	● n–a, ∞ fr., ω abd.
9	36.4	38.9	37.7	4.4	7.0	7.8	6.8	7.9	2.5	5.7	6.9	7.1	91	92	90	20 2	24 2	16 4	10^2	10^2	10^2	3.3	.	● n
10	33.5	33.6	34.2	9.4	11.7	8.8	9.7	**12.3**	7.0	8.2	**8.3**	7.8	93	81	92	20 3	24 4	24 2	10^2	10^2	$10^2_{●}$	**17.3**	.	● n, ●$^{0-1}$ a, p–abd., ⍂ N–W
11	36.2	41.1	44.2	10.0	7.2	4.2	6.4	10.0	3.6	6.6	5.2	4.0	72	69	**65**	24 5	24 4	24 4	8^2	4^2	10^2	13.8	.	[16^{16}–17^{16} ● n, ≡^{III} n–p
12	44.7	45.0	45.9	1.8	3.6	−1.0	0.9	3.9	−1.6	4.6	4.5	3.8	88	76	89	24 2	24 2	32 2	10^2	9^2	o	.	.	∞ fr.
13	45.7	43.7	43.0	−2.2	0.0	1.4	0.1	1.7	−3.2	3.9	4.1	4.1	100	89	80	32 2	26 2	32 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	≡^{2}V fr.
14	43.6	**46.9**	45.6	0 0	1.9	−0.6	0.2	2.3	−1.1	4.1	3.5	3.9	89	66	89	24 2	24 2	24 2	2^2	$4^2_{○}$	o	0.0	.	✳° fr., ✳fl. a
15	45.3	44.4	43.6	−0.8	2.0	−2.0	−0.7	2.5	−2.6	4.0	3.9	3.2	93	74	80	24 1	24 2	24 2	10^2	9^2	8^2	.	.	
16	38.9	35.5	32.0	−4.6	−2.0	−1.6	−2.4	−0.9	**−5.5**	**2.8**	3.1	3.5	87	78	87	08 2	16 3	16 3	1^1	10^1	10^1	.	.	V fr.
17	23.7	**19.3**	20.3	0.8	4.0	3.6	3.0	4.3	−2.2	4.1	5.5	5.4	85	91	91	16 2	20 4	16 4	$10^2_{\equiv\times}$	10^2	10^2	1.8	.	✳° fr., ●°–$12\frac{1}{2}$, p mehrf.
18	29.0	28.7	29.0	−0.3	1.4	1.2	0.9	3.6	−0.9	4.4	3.7	3.8	98	77	76	84 2	24 4	24 4	10^2	10^2	10^2	2.9	1	✳ n, ✳fl. mtg., ✳° p
19	29.7	29.8	28.5	0.2	2.4	0.4	0.8	2.7	−0.5	4.2	3.9	3.9	89	71	82	24 2	16 2	16 1	10^2	10^1	10^2	0.1	o	
20	26.3	25.6	23.4	1.0	6.4	7.6	5.6	8.0	−0.2	4.8	6.4	6.8	97	89	87	24 1	16 2	16 4	$10^2_{\equiv}$	6^1	10^2	2.3	.	●°✳° fr., ≡^{2} fr.
21	28.0	25.3	27.8	5.4	7.6	3.4	5.0	7.9	3.4	4.7	5.1	4.6	69	66	79	18 4	18 5	24 4	10^2	10^2	o	2.0	.	●^{1} n, p mehrf., ⍂ N–NW 17^{18}–
22	30.4	30.2	31.8	0.8	3.6	0.4	1.3	3.6	−0.5	4.3	4.7	4.4	88	79	93	32 3	12 1	00 0	10^1	5^2	8^1	1.1	.	⌣ fr. [18^{06}
23	30.6	33.9	37.4	1.1	0.8	1.4	1.2	2.1	−1.0	3.9	4.7	3.9	78	96	77	28 3	00 0	00 0	10^2	8^1	7^2	2.4	**3**	✳$^{0-1}$ n, a, 13^{25}–$14\frac{1}{4}$, p öfter
24	36.7	35.8	34.2	−0.4	2.4	−0.4	0.3	2.9	−1.5	4.5	4.6	4.5	100	84	100	32 1	00 0	00 0	10^1	9^2	5^1	1.2	Fl.	∞ fr.
25	31.2	31.5	29.9	0.4	4.8	2.0	2.3	4.9	−1.6	4.7	5.7	5.3	100	88	100	24 1	00 0	00 0	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	1.5	Fl.	○° n, a, p öfter, ≡$^{I^{0-1}}$ fr., abd.,
26	29.6	29.1	30.2	−0.8	3.2	3.0	2.1	4.2	−1.6	4.2	5.2	5.4	98	91	95	00 0	32 1	32 3	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{○}$	9^1	0.7	.	[= mtg. ≡^{2} fr.
27	30.8	31.0	32.7	3.0	6.1	2.5	3.5	7.5	1.7	5.7	6.3	5.3	100	89	87	24 1	00 0	00 0	$10^1_{\equiv}$	4^1	$5^1_{\equiv}$	1.7	.	● n, ≡$^{1-0}$ fr., abd., = mtg.
28	34.1	33.1	32.6	3.0	5.2	6.1	5.1	6.1	0.6	5.1	6.0	7.0	90	90	99	12 1	00 0	20 1	9^1	$10^2_{●}$	10^1	0.2	.	●$^{0-1}$ n, 14^{26}–20
29	27.4	25.2	26.6	2.3	5.6	5.3	4.6	6.4	1.3	5.3	5.9	6.4	98	87	96	20 1	28 2	20 1	9^1	10^1	10^1	5.9	.	●° n, p mehrf., ∞ fr.
30	32.0	34.1	34.8	4.8	7.5	4.7	5.4	7.9	2.1	6.1	5.1	5.4	94	66	84	20 1	16 2	20 1	10^1	9^1	9^1	2.4	.	● n, ∞ fr.
31	30.9	25.9	22.4	3.7	4.2	6.7	5.3	8.0	2.5	5.0	5.8	6.9	83	94	95	20 2	28 1	24 1	10^1	10^1	10^2	0.1	.	●$^{0-1}$ n, a mehrf.
Mittel	733.4	733.0	733.0	2.3	4.6	3.2	3.3	5.5	0.6	4.9	5.2	5.2	90	81	88	2.1	2.1	2.2	9.3	8.7	8.0	78.6		

Januar

Erfurt

1936

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0 0'$ N $\lambda = 11^0 4'$ E $= 44$ m $H = 180$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	738.2	735.7	735.8	7.4	7.9	2.4	5.0	9.2	1.0	5.0	6.4	4.7	64	80	87	16 3	04 1	16 1	10^1	7^1	9^1	.	.	●tr. 9^{06-08}
2	34.7	33.9	31.2	6.2	8.2	7.4	7.3	9.5	1.5	5.2	5.3	5.2	73	65	68	16 4	16 3	16 4	5^1	8^1	9^1	0.0	.	
3	31.5	29.6	28.0	5.9	6.8	4.8	5.6	8.0	4.2	5.6	5.6	6.2	81	76	95	18 5	16 1	00 0	5^1	$10^1_{●}$	$10^1_{●}$	0.0	.	●$^{0-1}$ 10^{08}–n
4	35.9	40.3	44.8	4.2	5.2	4.3	4.5	6.3	3.2	5.6	5.3	5.3	91	80	85	28 2	20 4	24 3	10^2	10^2	9^1	**11.9**	.	●$^{0-1}$ 0–4^{05}, ●° 13–14^{18}, 15^{10-16},
5	47.7	47.3	46.2	2.8	5.4	1.6	2.8	6.5	0.5	4.5	4.9	4.1	81	73	80	22 3	20 4	12 4	3^1	$2^1_{○}$	6^0	0.4	.	[18^{16}–19^{08}
6	41.6	40.9	39.4	4.0	2.4	4.4	3.8	5.1	−0.6	3.3	4.1	4.9	**83**	74	78	16 4	00 0	16 1	10^1	10^1	7^1	.	.	●° 16^{20}–$20\frac{1}{4}$ m. U.
7	39.7	39.3	39.1	3.0	5.9	1.6	3.0	7.5	1.6	4.1	5.1	4.7	72	73	92	00 0	16 3	12 1	1^0	9^1	10^1	0.7	.	
8	39.8	40.9	43.0	4.2	7.3	4.6	5.2	7.5	1.6	4.5	5.6	5.2	74	73	81	16 4	18 4	20 2	5^1	9^1	3^1	.	.	●tr. 8^{55}–9, 14^{35}–15^{08}
9	42.2	44.7	43.6	6.2	7.5	7.4	7.1	9.0	2.5	5.1	6.2	6.3	72	79	82	16 4	00 0	12 2	$10^2_{●}$	$8^1_{○}$	10^2	0.3	.	●° 4^{10}–8^{10} m. U.
10	39.7	40.2	39.2	10.0	12.7	9.2	10.4	**13.5**	6.5	7.3	**8.1**	7.2	79	73	83	18 6	22 6	20 6	10^2	9^2	6^1	0.9	.	●$^{0-1}$ 0^{15}–4^{18}, 5^{16}–6^{20}, 7^{07-15}, [1])
11	39.9	43.7	47.9	9.1	7.6	4.4	6.4	11.2	4.3	7.1	4.6	3.7	82	59	60	24 6	24 **8**	24 7	8^2	7^1	6^1	13.1	.	●° 4^{10}–$5\frac{1}{2}$ m. U., 6^{05-45}, 13^{20-45}
12	48.7	49.8	**50.8**	1.8	3.6	1.3	2.0	4.4	1.0	4.0	4.5	4.2	77	76	83	24 4	24 4	20 2	10^1	8^1	o	0.0	.	
13	**50.8**	48.6	47.3	−0.6	2.3	1.4	1.1	2.9	−1.8	3.6	3.9	3.6	82	71	72	20 1	22 2	24 4	1^0	$1^0_{○}$	10^1	.	.	
14	47.9	48.6	49.6	0.2	1.8	1.3	1.1	2.4	−0.7	4.0	4.3	3.6	86	82	72	24 3	22 4	24 5	7^1	$4^0_{○}$	7^1	.	.	✳° 7^{30-16}, 12^{28}–13^{30}, 11^{10-15}
15	49.9	49.7	49.4	0.7	3.1	0.7	1.3	3.5	−0.5	3.9	3.4	3.6	81	59	74	24 3	26 3	00 0	10^1	$4^1_{○}$	10^1	0.0	.	✳° 7^{15-20}
16	46.0	41.7	38.0	−4.6	1.4	0.8	−0.4	3.9	**−5.5**	2.8	3.6	3.4	85	70	76	00 0	08 3	16 4	2^0	9^1	8^1	.	.	
17	31.7	27.0	**26.5**	2.6	6.2	5.5	5.0	7.4	0.8	4.1	5.2	4.2	75	73	62	12 2	18 6	22 5	10^1	9^1	7^1	.	.	●° 17^{15-20}
18	34.1	34.8	35.1	0.0	2.1	1.9	1.5	5.5	−1.3	4.2	**2.9**	3.8	91	54	72	22 **8**	18 5	16 5	6^1	$4^0_{○}$	10^1	0.1	**1**	●^{1} 2^{00-05}, ✳° 4–6^{10} m. U.
19	35.7	35.6	35.1	1.6	4.0	0.5	1.6	4.7	0.1	3.5	3.8	3.4	67	62	72	16 4	18 3	12 3	9^1	9^1	o	.	.	
20	32.9	32.5	31.6	3.0	9.4	7.6	6.9	11.3	−0.5	5.1	6.4	5.2	90	73	67	16 1	18 2	14 5	10^1	8^1	7^1	0.1	.	✳° 0^{55}–$1\frac{1}{4}$, ●° 1^{10}–6^{10}, $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ m. U.
21	33.7	33.3	33.2	5.6	8.2	4.7	5.8	9.6	2.5	4.7	4.7	4.7	70	58	74	18 5	18 6	20 5	3^1	$4^1_{○}$	3^1	0.0	.	●° 17^{50}–18^{12}, ●$^{1-2}$ 18^{12-40}, ●$^{0-1}$
22	35.6	35.6	36.4	2.2	4.7	0.9	2.2	5.1	0.4	4.1	4.6	4.3	76	71	88	20 5	20 3	00 0	3^1	9^1	o	4.5	.	[22^{22}–23
23	36.2	38.4	41.5	1.2	3.0	2.4	2.2	3.8	−1.0	3.8	3.7	4.0	76	65	73	12 1	24 5	22 5	7^1	8^1	10^1	.	.	●✳° 9^{30-50}, ✳°sch. 14^{10-20}, 16^{15-20}
24	41.8	41.1	41.0	1.4	4.5	0.2	1.6	5.2	−1.1	4.1	4.4	4.0	80	70	86	20 3	20 4	00 0	4^1	9^1	o	0.0	.	
25	38.2	36.3	36.7	0.0	2.5	1.4	1.3	5.0	−2.2	4.3	4.9	4.9	93	89	97	00 0	00 0	00 0	10^2	9^1	$10^1_{\equiv}$	1.8	.	●° $4\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ m. U.
26	36.0	36.0	35.3	−0.4	4.5	3.4	2.7	5.2	−1.6	4.3	5.4	5.5	96	85	94	12 1	28 1	20 1	4^1	9^1	10^2	1.0	.	●° 22^{28}–n
27	35.7	36.2	37.7	5.0	6.3	4.6	5.1	7.2	2.5	6.2	6.7	5.8	94	93	91	20 2	24 1	20 1	$10^1_{●}$	$10^1_{●}$	10^1	2.0	.	●° 0–$8\frac{3}{4}$, 12^{40}–$14\frac{3}{4}$ m. U., 17^{40}–$18\frac{1}{4}$
28	39.3	39.3	38.5	4.4	7.2	7.2	6.5	8.0	3.6	5.3	5.3	6.7	84	70	82	20 5	18 4	18 6	9^1	8^1	8^1	0.5	.	●° 4^{35}–6 m. U., 16^{35}–$18\frac{1}{2}$ m. U.
29	34.8	32.4	32.6	3.8	8.4	5.2	5.6	8.9	3.3	5.1	4.8	5.1	85	59	76	12 2	12 2	00 0	3^0	10^1	3^1	1.2	.	
30	36.7	39.0	40.5	5.3	7.0	4.6	5.4	7.5	2.6	5.5	5.9	5.1	83	79	80	16 2	24 3	16 1	10^1	10^1	10^1	.	.	
31	38.2	33.2	28.5	3.4	3.6	6.4	4.9	7.1	0.6	4.6	5.2	6.4	79	88	89	16 5	12 2	18 5	9^1	$10^1_{●}$	$10^1_{●}$	0.1	.	●$^{0-1}$ 11^{28}–$13\frac{1}{4}$, ●^{1} 21^{05}–22^{25}
Mittel	739.2	738.9	738.8	3.2	5.5	3.7	4.0	6.8	0.9	4.7	5.0	4.8	80	73	80	3.2	3.1	2.8	6.9	7.8	7.0	38.6		

[1]) 13^{40-45}, 14^{15-25}, ●^{1} 14^{40-55}, ●° 16^{20-25}, ●$^{1-2}$ $17\frac{1}{2}$–19^{01}, 20^{35}–21^{10}

Januar — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g + 0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	725.7	723.0	724.3	2.1	5.5	1.7	2.8	6.0	−1.2	4.5	4.7	4.7	84	70	90	12 1	16 2	12 1	8^1	8^1	10^1	.	.	
2	23.3	21.1	18.5	1.0	5.1	3.3	3.2	6.2	−0.8	4.7	5.5	5.4	95	83	94	16 2	16 1	16 1	8^1	8^1	10^1	0.4	.	● n–$6\frac{3}{4}$
3	19.7	16.5	14.9	3.5	4.0	3.9	3.8	5.6	0.8	5.3	6.0	6.1	91	99	100	16 1	16 1	16 1	8^1	10^1●	10^1●	0.8	.	● n, 10–n
4	24.3	29.6	32.7	4.2	4.5	2.5	3.4	5.0	2.0	4.8	5.4	5.3	78	85	98	20 1	20 1	08 1	10^1	10^1	10^1●	**18.4**	.	● 16^{10}–n
5	36.3	35.3	33.7	1.1	3.3	0.7	1.5	3.7	0.0	4.8	5.3	4.5	97	91	93	08 2	12 2	08 1	3^1	3^1○	0	0.8	.	
6	31.2	28.2	27.5	−0.2	1.7	0.9	0.8	2.0	−2.5	4.0	4.5	4.6	89	87	93	20 1	16 1	12 1	10^1	10^1	10^1	.	.	☀^{0} 16^{26}–^{48}, ⌴ a
7	27.2	27.0	27.5	2.3	4.4	1.0	2.2	4.8	0.3	5.1	5.3	4.5	92	84	91	12 1	16 2	12 1	10^1	10^1	8^1	1.6	.	
8	28.2	29.1	31.8	1.9	4.9	4.5	4.0	5.6	−0.2	4.9	5.7	5.6	93	88	88	16 2	16 3	20 1	10^1	10^1●	8^1	.	.	● a, 13^{36}–15^{50}
9	31.4	33.6	32.9	4.0	5.9	6.2	5.6	6.5	1.0	5.3	6.4	6.8	87	92	96	16 3	16 2	16 3	10^1	10^2	10^1	1.1	.	● n
10	28.5	28.3	28.3	7.7	11.4	8.5	9.0	**11.8**	5.3	7.4	**8.2**	7.5	94	81	90	16 **8**	20 5	20 3	10^2●	8^1	8^1	12.7	.	● n–8^{30}, ☿ 8^{30}–abd. öfter, ●☾ [18^{00}–^{30}
11	29.6	33.8	37.2	8.7	7.5	4.7	6.4	10.2	3.8	7.2	4.8	4.1	85	**62**	64	20 **8**	20 **8**	24 3	5^1	5^1○	6^1	3.5	.	● ☿ fr.–abd., ⌭ n
12	37.3	38.4	**39.0**	2.5	3.3	−0.4	1.2	5.0	−1.5	3.8	4.4	4.0	68	75	89	24 2	20 2	04 2	10^1	10^1	0	0.6	.	
13	38.8	36.6	36.4	−3.0	0.7	0.7	−0.2	1.0	−4.0	3.5	4.3	4.2	96	89	88	12 1	12 2	28 3	10^1≡	8^1	10^1	.	.	⌴ a, n, ≡^{1}
14	36.3	37.4	38.4	0.5	1.6	1.1	1.1	3.0	−0.6	3.9	3.9	3.7	83	75	75	20 1	28 5	16 1	8^1	6^1	10^1	.	.	☀^{0} 11^{48}–12, ∞ a
15	37.9	37.9	37.4	0.1	1.7	−3.2	−1.2	2.0	−3.8	3.7	3.2	3.5	80	**62**	96	16 1	28 2	16 3	8^1	8^1	0	0.0	.	☀^{0} a, ⌴ a
16	32.6	28.7	26.6	−7.0	−0.6	−1.8	−2.8	−0.4	**−8.8**	**2.3**	3.4	3.8	83	77	94	16 2	12 3	12 1	0	10^1	10^1	0.0	.	⌴ a
17	19.2	15.6	**14.7**	−0.4	1.3	0.9	0.7	1.6	−3.0	3.9	4.0	4.3	88	80	88	16 3	16 2	16 1	10^1*	10^1	10^1	0.2	1	☀^{0} a–12^{30}
18	22.3	23.4	23.7	−0.6	0.7	0.1	0.1	2.7	−1.3	3.9	3.3	3.9	89	67	84	16 3	16 3	16 2	0	8^1	10^1	1.6	**3**	☀ n
19	24.3	23.7	22.1	−1.0	1.2	−0.2	−0.1	1.8	−2.0	4.1	3.7	4.2	96	73	93	12 3	16 2	16 1	10^1	3^1	10^1	.	**3**	
20	20.3	20.3	19.9	1.0	6.5	3.3	3.5	7.0	−1.0	4.8	6.1	5.6	98	84	97	16 1	20 1	20 1	10^1●	8^0○	10^1●	2.3	**3**	☀● n–8^{30}
21	22.5	21.4	22.0	3.3	6.7	2.0	3.5	7.0	0.6	5.3	5.0	5.0	91	68	95	16 2	16 3	16 2	8^1	5^1○	0	5.1	.	● 17^{10}–18^{10}
22	23.7	24.0	25.1	1.0	2.5	−0.2	0.8	3.0	−0.8	4.3	5.3	4.3	88	97	95	20 1	20 1	20 2	2^1	10^1●	6^1	3.2	.	● 13^{36}–14^{10} a
23	24.1	27.0	31.0	0.3	1.1	1.7	1.2	2.3	−2.4	4.5	4.3	4.0	96	86	77	16 3	20 2	16 3	10^2*	10^1*	10^1	0.2	2	☀ 7–9^{10}, $14\frac{1}{2}$, p
24	30.1	29.5	28.5	−1.2	2.1	−1.2	−0.4	2.6	−2.5	4.0	4.5	4.0	96	85	96	20 2	16 1	20 1	10^1	10^1	0	2.0	2	
25	25.4	24.8	24.4	0.7	3.0	1.7	1.8	3.4	−2.6	4.6	5.4	5.0	95	95	97	20 1	16 2	16 2	10^1●	10^1	6^1	1.0	.	● n–8^{30}, ∞ a
26	23.9	23.1	23.1	0.1	5.5	2.2	2.5	5.8	−1.8	4.5	5.5	5.1	98	82	95	16 1	16 2	16 1	8^1	10^1	10^1	1.0	.	⌴ a
27	23.9	24.2	25.5	2.3	4.5	2.3	2.9	4.8	−0.6	5.3	5.9	5.3	98	94	98	16 1	16 1	16 1	10^1●	10^1	10^2≡	3.0	.	● n–$10\frac{1}{2}$, 15–16^{30}, ≡^{1} a, ≡^{2} n
28	28.1	27.7	26.8	1.4	5.1	5.3	4.3	5.6	0.3	4.9	5.8	6.3	97	89	94	20 2	16 2	20 3	8^1	10^1	10^1	2.2	.	● 16–$17\frac{1}{2}$
29	22.4	20.0	21.0	1.3	6.0	3.3	3.5	6.3	0.3	4.9	4.8	5.6	97	69	97	16 2	16 1	16 1	8^1	10^1	10^1	1.0	.	
30	25.3	27.8	29.0	2.5	6.0	1.5	2.9	7.0	1.2	5.1	5.7	4.8	93	82	93	12 1	12 2	12 1	8^1	10	6^1	.	.	
31	25.2	20.6	17.0	0.5	1.5	3.5	2.3	3.8	−0.8	4.4	5.0	5.7	93	98	97	16 1	16 1	16 1	5^1	10^1●*	10^2●	.	.	● $10\frac{1}{2}$–abd., ⌴ a
Mittel	727.4	727.0	727.1	1.3	3.8	1.9	2.2	4.6	−0.9	4.6	5.0	4.9	91	82	92	2.1	2.2	1.6	7.9	8.6	7.7	62.7		

Januar — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	674.1	672.8	672.4	−0.1	2.8	0.0	0.7	3.9	−1.0	3.5	3.6	4.5	77	64	98	18 6	18 4	18 4	7^1	8^0	9	.	**37**	∨
2	71.5	70.1	67.0	−0.1	0.8	0.2	0.3	1.1	−2.0	4.3	4.7	4.5	94	96	96	18 6	18 5	20 6	10^2≡	7^1	8	.	35	●^{1} $22\frac{1}{4}$–n, ≡^{1} n–13^{53}, ≡^{2} $22\frac{1}{4}$–n
3	68.2	66.3	65.2	0.1	0.0	2.6	1.3	3.4	−0.5	4.5	4.6	5.5	98	100	100	22 6	22 6	24 1	10^2≡	10^2≡●	10^2≡●	2.4	30	☀^{0} 10^{18}–12, ●^{1} 13^{18}–$22\frac{1}{2}$, ≡^{2} [1])
4	72.4	76.1	81.0	0.1	−0.6	−0.2	−0.2	2.6	−1.5	4.5	4.2	3.9	98	96	86	24 4	24 4	24 2	10^2≡	10^2≡	9^2≡	17.4	28	+ 13^{06}–^{10}, + ^{0} 14^{35}–15^{10}, ☀^{0} [2])
5	82.9	82.8	80.5	−1.4	1.4	−2.6	−2.0	−0.2	−2.6	4.0	4.0	3.7	96	96	96	28 3	24 2	18 6	10^2≡	8^1	10^2≡	1.9	28	∨≡^{0} fr.–14^{48}, ≡^{0} $14\frac{1}{2}$–n
6	76.7	75.5	74.6	−3.8	−3.2	−3.2	−3.4	−1.5	**−8.5**	3.2	3.6	3.6	92	100	100	20 5	20 5	18 6	8^1	10^2	10^2	0.0	28	+^{1} 4^{48}–15^{05}, ☀^{2} 22^{05}–n, ∨ [3])
7	75.0	75.0	75.3	−1.1	0.0	−0.7	−0.6	0.0	−4.4	4.2	4.6	3.5	100	100	81	20 4	18 4	18 4	10^2≡	10^0	10^0	2.5	29	≡^{1} n–14^{10}
8	75.3	75.4	78.6	−1.0	0.0	0.2	−0.2	0.5	−2.4	4.3	4.6	4.5	100	100	96	20 6	20 6	20 4	10^2≡	10^2≡*	10^2≡	.	29	☀^{2} 14^{10}–15^{10}, ≡^{2} n–n
9	77.4	80.5	79.8	−0.2	0.0	0.0	−0.1	0.3	−0.2	4.5	4.6	4.6	100	100	100	18 7	16 4	20 6	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.5	29	●^{1} 11^{48}–12^{30}, ≡$^{\frac{1}{2}}$ 12^{30}–$14\frac{1}{2}$, ≡$^{\frac{1}{2}}$ [4])
10	77.0	76.4	76.2	4.0	6.2	4.0	4.6	6.2	0.0	6.1	6.9	6.1	100	97	100	16 7	20 7	24 **8**	10^2≡●	10^0≡	10^1≡	**35.9**	23	●^{2} n–$7\frac{1}{2}$, ●^{1} 13–$15\frac{1}{2}$, ▲☾⌭ [5])
11	77.0	80.0	83.2	6.1	2.0	−1.5	1.3	6.1	−1.5	**7.1**	3.8	2.9	100	71	71	22 7	24 **8**	24 **8**	10^2≡●	9^1	3^0	14.6	20	●^{2}≡^{2} n–fr., + ^{0} 16^{05}–n, ⌭ n–n
12	83.5	84.8	**85.4**	−3.5	−2.8	−3.8	−3.5	−1.1	−3.8	3.4	3.6	3.3	96	96	96	24 4	24 3	24 3	10^2	9^1	4^0	0.1	15	∞ fr.–abd., ⌭ n
13	85.0	83.2	82.0	−4.8	−4.8	−5.0	−4.9	−3.5	−6.5	3.2	3.2	3.2	98	98	100	24 3	24 4	18 3	10^2≡	10^1≡	10^1≡	.	15	∨≡^{2} n–n
14	82.2	83.1	84.4	−5.0	−4.6	−5.0	−4.9	−2.8	−5.2	3.2	3.1	3.0	100	96	96	24 3	26 3	26 3	10^2≡	7^1	10^1	0.2	15	☀^{0} 7^{10}–8, ☀^{0} $11\frac{1}{2}$–11^{40}, ☀^{0} [6])
15	83.3	84.4	83.0	−5.2	−4.2	−6.0	−5.4	−3.5	−6.5	3.2	2.5	**2.1**	100	74	72	28 3	00 0	00 0	10^2≡	8^1○	10^2	8.4	17	☀^{0} $9\frac{1}{2}$–10^{28}, ∨ $11\frac{1}{2}$–14^{50}
16	79.4	75.9	73.7	−6.8	−6.2	−6.5	−6.5	−6.0	−8.1	**2.1**	**2.1**	2.8	76	72	100	16 5	16 5	18 7	6^1	9^2	10^2≡	0.5	18	∨ $8\frac{1}{2}$–15^{10}, ∞ fr.–mtg., ≡^{2} [7])
17	66.8	63.0	**62.0**	−5.6	−4.3	−2.8	−3.9	−1.8	−7.6	3.0	3.3	3.7	100	99	100	20 5	20 7	20 6	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	18	☀^{1} 12^{30}–13^{40}, ∨ n–n, ≡^{2}
18	69.8	69.0	70.0	−5.2	−6.0	−4.6	−5.1	−2.5	−7.0	3.0	2.4	3.1	96	82	94	22 6	20 6	20 7	10^2≡	5^0	10^2≡	0.9	22	☿ 8–$11\frac{1}{2}$, ∨≡
19	71.4	71.5	70.5	−6.0	−5.2	−5.0	−5.3	−4.0	−6.1	2.7	2.5	2.2	97	81	70	22 5	22 5	20 6	9^2	9^2	0	4.5	22	∨
20	68.0	70.1	67.7	−2.4	0.2	1.1	0.0	2.2	−5.0	3.8	4.7	5.0	100	100	100	20 5	22 5	22 7	10^2≡	10^2≡	10^2≡	3.5	22	●^{2} 8–9^{10}, ∨≡^{2} n–n
21	69.9	69.5	68.8	−0.4	0.0	−1.0	−0.6	2.4	−1.5	3.9	4.4	4.3	87	96	100	24 **8**	22 7	20 6	6^0	7^1	9^1≡	.	14	☿^{2} 0^{50}–^{18}, ☀^{2} $17\frac{1}{2}$–19, ∨⌭ n–fr., [8])
22	71.2	71.3	73.1	−3.0	−2.2	−3.5	−3.1	−1.0	−3.5	3.3	3.9	3.5	91	100	99	22 3	20 4	20 3	8^1	10^1≡	10^2≡	5.9	16	∨≡$^{1-3}$ 11–n
23	71.1	73.7	76.8	−3.8	−4.9	−4.3	−4.3	0.6	−5.0	3.4	3.1	3.1	99	98	94	20 6	20 6	24 6	10^2≡	10^1≡	10^1	.	16	☀^{1} $8\frac{1}{2}$–9^{18}, ☀^{1} $13\frac{1}{2}$–14, ∨ 7^{18}, [9])
24	76.9	76.9	76.5	−4.2	−3.2	−4.6	−4.2	−2.6	−4.7	3.3	3.6	3.2	99	100	98	20 4	20 4	20 4	10^1≡	10^1≡	4^0	3.6	17	≡^{2} fr.–$20\frac{1}{2}$
25	72.9	73.0	72.8	−1.6	−0.1	1.2	0.2	2.0	−4.6	4.1	4.6	4.5	100	100	90	24 6	20 5	20 4	10^2●	10^2≡	6^1	0.2	16	●^{2} fr.–9^{06}, ●^{1} 17^{10}–18^{10}, ≡$^{\frac{1}{2}}$ [10])
26	72.7	73.2	72.5	8.2	8.8	4.8	6.7	**9.1**	0.5	4.4	5.2	5.3	**54**	62	83	24 3	24 2	24 3	6^1	9^2	10^2	6.1	15	●^{1} $22\frac{1}{2}$–n, ∨
27	72.9	73.1	74.5	2.4	1.2	1.0	1.4	4.8	0.0	5.4	5.0	4.9	100	100	100	24 2	24 1	24 2	10^2●	10^2≡	10^2≡	3.5	10	●^{2} n–9^{10}, ●^{1} 14^{48}–15^{20}, ≡^{2} n–n
28	75.5	75.4	75.2	−1.4	−1.0	1.4	0.1	1.5	−1.4	4.1	4.3	5.1	100	100	100	20 4	20 4	22 4	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.3	10	☀^{1} 14^{35}–$18\frac{1}{2}$, ●^{1} $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$, ≡^{2} n–n
29	70.8	68.8	69.2	0.1	0.8	1.4	0.9	3.8	−0.6	4.5	3.6	3.8	98	74	75	18 5	18 4	24 4	8^1	9^2	10^0	8.2	8	≡^{1} n–12^{50}
30	73.2	75.5	76.3	0.8	0.8	−0.6	0.1	1.6	−0.6	4.9	4.4	4.1	100	91	93	20 2	20 2	20 3	10^2≡	7^2	10^2	.	8	≡^{0}∞ mtg.–abd.
31	72.8	68.2	65.7	−2.2	−2.0	1.4	−0.4	1.4	−2.6	3.9	3.9	5.1	100	98	100	20 6	20 7	20 6	10^2≡	10^2≡*	10^2≡	.	8	☀^{1} 11^{30}–15^{05}, ●^{2} 15^{05}–$20\frac{1}{4}$, ⌭ [11])
Mittel	674.7	674.6	674.6	−1.5	−1.1	−1.3	−1.3	0.7	−3.4	4.0	4.0	4.0	95	94	93	4.8	4.5	4.6	9.0	9.1	8.8	125.1		

[1]) 13^{10}–$22\frac{1}{2}$ [2]) 18^{20}–20^{05}, ∞○≡^{2} fr.–22^{10}, ≡ 20^{10}–n [3]) fr.–abd. m. U. ≡ [4]) 18^{10}–n, ≡^{2} n–n [5]) n–n, ≡ n–n [6]) 13^{05}–^{20}, ∨≡^{2} n–$12\frac{1}{2}$ [7]) mtg.–abd. [8]) ≡^{2} abd. [9]) ≡^{2} ≡^{1} fr.–mtg. [10]) 9^{05}–11^{50}, ∨○○≡^{2} n–20 [11]) n–fr., ≡^{2}

Januar

Frankfurt a. M.

1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	743.2	741.6	741.8	5.7	8.1	7.8	7.4	8.3	4.3	5.7	6.3	6.9	83	65	87	12 2	16 2	16 2	9^2	$8^2_{○}$	10^2	0.8	●⁹ 0¹¹–5, a, 14, 16, 19
2	41.3	38.5	36.6	8.1	9.6	7.9	8.4	9.9	6.5	5.9	5.8	7.0	72	65	87	16 3	14 3	16 4	10^2	9^2	$10^2_{◔}$	0.0	●⁰⁻¹ a, 14½–23½
3	39.2	34.9	33.7	6.4	6.8	7.5	7.0	7.9	5.6	6.4	7.0	7.6	89	95	97	16 2	00 0	04 2	$10^2_{◔}$	$10^2_{≡◔}$	$10^2_{◔}$	2.8	●⁰⁻² 6–24, ≡¹ p
4	44.4	49.0	53.3	5.7	7.0	5.7	6.0	7.6	5.2	5.2	5.6	5.6	75	75	82	26 3	20 4	20 2	9^2	9^2	10^2	**33.7**	●⁹ 0¹⁰–⁴⁰, 10–12, p, 16¾, ∞³ p
5	55.0	53.4	50.3	3.2	6.2	3.1	3.9	6.5	2.5	5.4	5.8	4.9	94	82	86	20 3	16 1	12 2	2^1	9^2	7^0	0.1	∞¹ p
6	47.4	46.1	45.2	3.0	4.0	3.5	3.5	4.3	2.1	4.3	5.4	5.7	75	88	97	14 4	12 2	14 1	8^1	$10^2_{◔}$	$10^2_{≡◔}$	.	☂ 10¾–11, ●¹⁻⁹ 13⁰⁰–⁵⁰, 16, 18⁰⁰–²⁰, [1])
7	46.0	44.8	45.1	3.8	6.7	6.0	5.6	7.1	2.5	5.4	6.1	5.6	90	83	79	12 1	12 1	18 2	7^1	10^2	$10^2_{◔}$	1.7	●⁶ a, 16²⁵, 18, 19¹⁰, 20¼, 21¹⁵–³⁰
8	46.3	48.3	49.8	6.1	9.1	5.5	6.6	9.2	4.5	5.9	6.3	5.8	84	72	86	20 5	18 3	18 1	8^2	$8^2_{○}$	10^1	0.5	●⁰⁻¹ 5²⁰–6¼, 8²⁵–³⁵, 11¼, ☔ abd.
9	49.4	51.5	50.6	6.1	7.9	9.6	8.3	9.7	4.3	5.7	7.0	7.1	81	87	80	20 3	18 3	18 5	10^2	10^2	10^2	0.6	●⁰⁻¹ 3¼–4¼, 5¾–6¼, p, 23–n, ∞¹ p
10	46.6	47.4	47.8	10.5	13.5	10.6	11.3	**14.1**	8.5	8.5	**8.8**	8.7	89	76	91	20 5	20 5	22 4	9^2	8^2	$10^2_{◔}$	8.6	●⁰⁻² n–6¾, ☂⁹ ⁰⁻² p, ⌭ a, p
11	49.4	53.6	57.0	10.3	10.7	7.3	8.9	12.4	6.9	8.0	5.6	5.2	85	**58**	68	22 5	26 4	22 3	6^2	6^2	10^2	16.2	☂⁹ 0–2, ●²⁻⁹ 2–7, ⌭ a, p
12	56.8	57.7	58.7	4.6	5.2	1.8	3.4	7.4	1.4	4.3	4.8	4.8	67	72	92	20 1	20 2	20 2	10^2	10^2	1^2	0.0	
13	58.1	56.2	56.4	0.5	0.8	1.8	1.2	2.1	−0.3	4.6	4.6	4.4	96	95	83	08 1	00 0	22 1	$10^2_{≡}$	$10^2_{≡}$	$8^2_{≡}$	.	≡¹⁻⁹ 6–n
14	56.2	57.3	**59.0**	1.6	4.1	−0.3	1.3	4.5	−0.7	4.3	3.9	3.6	83	63	81	20 2	28 3	22 1	9^2	$3^2_{○}$	$0_{≡}$	0.0	✳fl. 6²⁵–⁴⁵, 12–13, ☾⁰⁻¹ 13⁰⁰–²⁰, ∞ p,
15	58.0	57.0	55.4	−1.4	2.8	−1.4	−0.4	2.8	−2.2	3.7	4.0	3.7	88	72	89	00 0	04 1	04 1	6^2	5^2	0	0.0	⌣¹⁻⁹ a, p, ∞² p [≡⁶ abd.
16	50.7	47.9	44.7	−2.6	−0.9	−0.2	−1.0	0.1	**−4.0**	**3.1**	3.3	4.0	81	78	88	10 2	12 2	06 1	3^1	10^2	10^2	.	●tr. 18½, ⌣²⁻⁹ a, p
17	37.6	**32.9**	33.9	1.3	3.6	5.6	4.0	6.9	−0.6	4.8	5.8	4.3	95	98	63	00 0	02 1	20 **6**	$10^2_{◔}$	$10^2_{◔}$	10^2	3.9	✳⁹●⁰⁻¹ 2½–10, ●⁰⁻¹ 11²⁵–16, 23–n
18	42.8	43.1	43.1	1.0	2.4	2.2	2.0	5.7	0.1	4.0	4.0	3.8	81	73	71	18 3	20 5	20 2	7^2	$10^2_{✳}$	9^2	3.5	●tr.✳fl. n, 14½
19	43.0	42.0	40.4	0.4	3.9	2.4	2.3	3.9	−0.3	3.6	3.9	4.6	76	64	84	20 2	04 1	10 1	9^1	9^0	$10^2_{◔}$	0.0	●⁹✳⁹ 19¹²–20½, ●⁹–n, ∞⁵ p
20	39.4	38.7	36.7	2.4	7.4	9.7	7.3	9.7	1.4	5.3	6.7	7.5	97	87	83	00 0	00 0	18 5	$10^2_{≡◔}$	8^2	8^2	6.0	●⁰⁻¹ n–6, a, p, 17–19, ●³ 22–n, = a, [2])
21	40.8	39.5	41.1	6.0	9.4	4.2	6.0	10.1	3.8	5.3	5.7	5.3	75	65	85	20 5	20 5	22 5	8^2	9^2	2^2	3.7	●tr. 15½–16, ●¹ 16⁰⁰–³⁰, p, ⌭ a, abd.
22	43.4	43.0	44.3	3.2	4.2	2.1	2.9	4.4	1.7	4.8	5.3	5.0	83	85	93	20 4	20 2	20 3	9^1	10^2	10^2	1.1	●tr. 13½, p, ∞³ p
23	43.8	46.8	50.9	1.5	5.0	1.9	2.6	5.1	1.0	4.8	4.7	4.4	95	72	84	20 5	20 3	20 2	6^2	$6^2_{○}$	4^1	1.5	✳●¹ 4⁴⁰–5¹⁰, 6²⁵–7, ●tr✳fl. 12⁰⁰,
24	49.7	48.0	46.3	0.4	5.5	3.2	3.1	5.9	0.4	4.4	5.3	4.3	93	79	74	20 3	00 0	08 2	$8^1_{≡}$	9^2	6^1	0.1	●⁹ 23–n, ⌣¹ a, = p ☂⁹ 12¹⁰–³⁰
25	43.9	42.7	41.8	2.9	5.7	4.7	5.0	7.7	2.8	5.6	6.2	5.9	98	79	93	12 2	00 0	10 1	$10^2_{◔}$	9^2	0	2.1	●¹ n–3, 5–8¹⁰, ●⁹ 16–17, ∞⁰⁻³ a, p
26	41.9	41.7	42.1	2.1	10.0	5.7	5.9	10.0	1.3	5.0	5.9	6.3	93	64	92	08 1	18 1	16 1	3^1	$7^0_{○}$	$10^2_{◔}$	0.1	●⁹ 20¾–n, ∞⁵ p
27	43.1	43.4	45.3	5.2	8.7	5.2	6.1	9.6	4.7	6.5	6.6	5.3	98	78	80	20 1	20 1	20 2	$10^2_{≡◔}$	$7^2_{○}$	5^1	1.7	●⁰⁻¹ n–3²⁵, ●⁰◔tr.–7⁵⁰ m. U., ≡⁹ a
28	47.5	46.4	45.2	5.0	7.2	7.3	6.7	8.1	3.8	5.5	6.6	6.7	84	87	87	18 4	18 2	20 2	8^2	$10^2_{◔}$	$10^2_{◔}$	0.0	●tr. 8½, ●⁰⁻¹ 13²⁵–15, p, ∞⁰⁻¹ p
29	39.9	38.3	39.1	4.1	7.0	6.1	5.8	7.3	1.7	5.0	6.8	6.6	82	91	93	12 3	16 1	00 0	8^1	$10^2_{◔}$	10^2	1.6	●⁹ 9¹⁰–14³⁵, ●¹–15, ●⁶–p, ∞¹⁻² p
30	44.1	46.6	47.4	5.8	8.6	6.4	6.8	10.0	5.3	6.0	5.5	5.6	87	66	77	20 4	20 3	20 4	9^2	$9^2_{○}$	9^2	1.3	∞⁰⁻¹
31	43.9	39.4	36.4	4.3	5.7	9.5	7.2	9.7	3.8	4.9	6.5	7.3	79	94	82	14 3	18 3	22 4	$10^2_{◔}$	$10^2_{◔}$	4^2	0.0	●⁰⁻² 7²⁵–15, 18²⁵–20⁴⁰
Mittel	746.2	745.7	745.8	3.8	6.4	4.9	5.0	7.4	2.5	5.2	5.7	5.6	85	78	84	2.6	2.1	2.4	8.1	8.6	7.5	91.6	

[1]) abd., ≡⁰⁻¹ abd. [2]) ∞¹⁻² p, ⌭ abd.

Januar

Kaiserslautern

1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	735.3	729.6	730.1	7.7	8.2	7.1	7.5	9.4	7.0	5.8	6.9	6.2	73	85	83	04 2	20 2	24 2	10^2	10^2	10^2	0.5	● a, p zeitw.
2	29.0	25.7	24.5	7.1	6.7	7.9	7.4	8.4	6.0	5.8	5.8	6.8	77	80	86	20 3	20 2	24 5	10^2	$10^2_{◔}$	$10^2_{◔}$	0.4	●⁹ 12 zeitw.
3	26.3	22.3	21.6	5.7	9.5	9.9	8.7	11.1	5.7	6.2	8.2	7.1	91	92	79	04 2	20 2	24 **8**	$10^2_{◔}$	$10^2_{◔}$	$10^2_{◔}$	6.7	●⌭ abd.
4	33.5	38.6	42.7	5.5	5.4	5.1	5.2	10.1	4.6	4.9	5.4	5.3	72	80	82	24 3	20 4	24 3	10^2	10^2	10^2	**16.4**	
5	43.8	41.3	36.9	4.7	6.7	3.5	4.6	7.0	3.1	5.8	5.2	4.6	90	72	78	24 1	16 1	04 3	10^2	$3^1_{○}$	10^2	0.1	
6	34.6	33.2	32.2	5.5	6.3	5.8	5.8	7.0	2.8	4.6	5.7	5.7	68	79	84	28 2	16 3	20 3	10^1	10^2	10^2	.	
7	33.3	32.5	33.3	2.5	8.1	6.5	5.9	8.6	2.2	4.9	5.0	5.8	89	62	81	08 1	16 3	20 3	$10^2_{≡}$	10^2	9^2	3.4	● a, p m. U.
8	34.9	37.5	38.1	6.1	7.6	6.2	6.5	8.0	5.6	5.8	5.7	5.7	83	73	81	20 4	20 4	20 1	9^2	9^2	10^1	0.4	
9	37.0	40.7	39.3	5.9	8.1	9.2	8.1	9.8	5.8	5.9	6.9	7.1	86	86	81	20 3	20 4	24 2	10^2	10^2	10^2	1.2	
10	37.3	36.8	37.4	9.9	11.4	**12.1**	11.4	12.6	9.2	8.1	**8.4**	8.0	89	84	76	24 4	20 4	20 6	$10^2_{◔}$	$10^2_{◔}$	10^2	10.6	⌭ zeitw.
11	40.1	44.1	45.3	11.1	9.9	7.5	9.0	**12.9**	7.5	7.1	5.4	5.7	72	59	73	20 6	24 4	24 3	10^2	9^2	10^2	3.6	
12	46.2	46.2	46.4	3.5	2.7	2.1	2.6	7.6	2.1	5.2	5.0	4.7	88	89	87	28 2	04 1	04 3	$10^2_{◔}$	10^2	10^2	4.3	☂ a, p m. U.
13	45.9	44.4	45.2	1.9	3.0	2.9	2.7	3.7	1.7	4.7	4.9	4.5	90	87	79	08 2	28 2	24 3	10^2	10^2	10^2	3.3	
14	45.5	46.7	**47.3**	0.3	3.6	−0.6	0.7	3.6	−1.2	3.8	4.1	3.8	81	69	88	20 1	32 3	04 2	9^1	7^2	7^1	.	
15	46.4	44.5	42.7	**−4.1**	2.1	−1.1	−1.0	2.5	**−5.2**	2.9	3.0	3.2	85	57	77	20 1	08 3	04 2	$6^1_{≡}$	5^1	8^1	.	
16	38.1	34.6	31.4	**−4.1**	−0.1	0.5	−0.8	1.0	−4.8	**2.7**	3.5	3.8	80	77	80	04 3	04 2	04 1	6^1	10^2	10^2	.	⌣ fr.
17	24.1	**19.5**	23.1	4.6	7.7	4.7	5.4	8.0	−0.4	5.7	6.0	3.8	90	76	59	28 2	20 2	20 5	$10^2_{◔}$	10^2	10^2	4.1	● a, p m. U., ✳ n
18	32.0	31.5	31.3	0.1	2.7	1.9	1.6	5.3	−0.5	3.3	3.7	3.6	71	75	67	24 3	28 4	28 4	10^2	9^2	10^2	3.8	
19	31.1	28.8	27.0	0.2	4.7	1.4	1.9	5.1	0.2	3.5	3.6	4.6	75	56	91	24 1	20 1	08 2	10^2	10^2	10^2	.	☂ 16–17½, dann ●⁹
20	26.7	26.0	24.7	6.5	10.1	9.4	8.8	10.6	1.4	6.7	7.1	7.4	93	78	86	20 1	20 2	24 3	8^1	10^2	$10^2_{◔}$	8.4	● a, p m. U., ⌭ abd.
21	30.2	27.7	30.3	5.3	8.6	4.7	5.8	9.6	3.4	4.8	4.5	5.2	72	**54**	81	20 4	20 5	24 4	7^2	$10^2_{◔}$	10^2	5.0	● 14½–17⁴⁰
22	31.2	31.7	33.0	3.3	2.2	1.4	2.1	5.2	1.2	5.1	4.9	4.7	88	91	93	20 2	24 2	08 1	10^2	$10^2_{◔✳}$	10^2	8.0	☂ 14–16
23	33.2	36.7	39.9	1.9	2.8	1.9	2.1	3.6	0.8	4.4	4.7	4.5	84	82	86	20 3	24 3	20 2	10^2	$10^2_{◔✳}$	9^2	4.0	✳ 8½–9, ☂ a, p m. U.
24	37.3	34.9	33.6	0.6	5.1	3.5	3.2	6.7	0.6	4.4	4.0	4.8	92	61	82	12 1	08 2	08 2	$9^2_{≡}$	10^2	$10^2_{◔}$	1.2	● abd.
25	30.8	29.3	29.4	4.3	9.9	2.9	5.0	10.3	2.8	5.9	7.1	5.6	96	79	100	08 1	28 2	24 1	10^2	10^2	$10^2_{≡}$	0.6	≡³ abd.
26	29.4	29.2	30.3	1.7	8.1	5.7	5.3	9.1	1.2	4.8	6.9	6.5	93	86	96	20 1	20 2	08 1	10^2	10^2	10^2	.	≡⁞ p
27	31.8	31.8	33.4	6.1	7.5	4.8	5.8	8.2	4.1	6.4	5.2	5.0	91	68	78	24 1	24 3	20 2	10^2	6^2	7^2	0.2	∞ a, p
28	35.8	34.5	33.4	5.3	7.1	7.0	6.6	8.0	4.4	5.4	6.4	6.1	82	86	81	24 3	20 3	20 3	10^2	10^2	5^2	.	
29	26.7	25.0	27.4	4.2	8.3	8.1	7.2	9.0	2.7	5.5	6.9	6.8	89	86	85	20 2	20 2	20 2	10^2	10^2	10^2	0.1	
30	33.3	35.5	35.8	5.5	6.9	5.6	5.9	7.5	5.2	5.4	5.2	5.6	80	70	83	24 3	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2	1.9	
31	31.0	27.4	27.0	5.8	8.2	10.2	8.6	11.8	4.7	5.0	7.2	6.8	73	89	73	24 3	20 4	24 **8**	10^2	10^2	10^2	.	●⁹ 17¾–18½, ●² 19–20, ⌭
Mittel	734.6	733.8	734.0	4.0	6.4	5.1	5.2	7.8	2.7	5.2	5.6	5.4	83	76	82	2.3	2.7	3.0	9.5	9.3	9.5	88.2	

Januar — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	740.6	739.9	741.1	8.5	7.0	6.9	7.3	8.7	6.0	4.6	6.5	5.9	56	87	80	02 3	18 1	16 1	9^1	9^1	6^1	0.0	●° 13^{10}–14^{35}, 15^{10-30}
2	39.9	37.1	36.2	5.5	7.8	9.4	8.0	9.7	4.8	5.1	5.6	7.4	76	71	86	08 1	18 1	06 1	7^1	10^1●	10^1●	0.2	●¹ 14^{35}–$16\frac{1}{2}$, ●¹ 17^{10}–n
3	37.4	33.1	32.3	6.1	10.2	12.1	10.1	13.0	6.0	6.7	8.8	7.5	96	95	72	06 1	22 1	18 5	10^1●	10^1●	8^1	6.8	●¹ n–n m. U.
4	44.0	50.0	54.1	7.0	6.0	5.3	5.9	12.1	5.3	6.3	5.5	5.3	84	79	80	20 1	20 2	16 1	10^1	10^1	10^1	**27.3**	●° 1, ● tr. $17\frac{3}{4}$–$18\frac{1}{2}$
5	54.9	52.2	48.0	5.0	8.6	3.8	5.3	9.7	3.6	5.4	5.0	4.3	83	60	72	18 1	08 2	08 2	9^1	2^1○	9^0	0.1	⌣¹ ϖ¹ abd.
6	46.1	44.7	44.6	1.8	6.6	8.0	6.1	8.0	1.8	4.4	5.5	5.2	84	76	64	00 0	18 1	18 2	8^1	10^1	9^1	.	●° 11^{50}–$12\frac{1}{2}$, 17^{35}–18^{20}, ●² 22^{20}–23
7	44.3	43.7	44.7	4.4	5.6	5.7	5.4	8.4	3.5	4.9	5.0	5.1	79	74	74	08 1	00 0	16 1	8^1	10^1	10^1	1.6	●° $15\frac{1}{2}$, 16^{20}, 21^{15-45}, ●¹ 21^{40}–22^{10}, ●°
8	46.3	48.7	49.2	8.1	9.4	5.8	7.3	10.1	4.9	5.2	5.6	5.1	64	63	75	18 3	18 2	10 1	7^1	6^1○	10^0	0.4	●° 6^{50}–fr., 8^{20-40}, 11^{20-40} [22^{20-40}
9	49.2	51.8	50.2	6.6	10.1	9.5	8.9	10.5	5.0	5.5	6.0	6.9	76	65	78	20 1	18 3	00 0	10^1	10^1	10^0	0.3	●¹ 21^{50-20}, 6^{50}–7^{10}, ●° 8^{50}–10
10	48.6	47.8	48.6	11.1	13.4	12.8	12.5	**14.5**	8.6	**9.2**	8.1	8.3	92	71	76	20 3	18 5	18 3	10^2●	9^1	10^1	9.4	●¹ 4^{35}–5^{10}, ●¹ 5^{10}–8^{10}, ●° 8^{10-15}, [1])
11	51.3	55.0	56.7	11.9	11.7	8.6	10.2	13.8	8.6	7.1	6.2	6.1	68	61	73	20 4	24 4	22 2	7^1	8^1	10^1	4.3	●¹ $8\frac{1}{2}$–10^{35}, $11\frac{1}{2}$–12^{20}, ●° 22^{10}–23^{40}, [2])
12	56.8	57.4	56.9	3.0	1.0	2.0	2.0	8.6	0.8	5.2	4.7	4.9	91	94	93	12 1	06 1	04 2	10^1●	10^1✳	10^1●	9.7	●¹ $10\frac{1}{2}$, ✳¹ $10\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ●¹ $15\frac{1}{2}$–18, [3])
13	56.3	55.2	55.9	1.8	2.6	3.7	3.0	4.0	1.3	4.8	5.2	5.3	91	94	88	32 1	22 1	22 1	9^1	10^1●	10^1	15.6	●° 0^{40}–$2\frac{1}{2}$, ●¹ 14^{50} -17^{10} m. U.
14	56.3	57.3	**57.7**	1.0	4.1	−0.9	0.8	4.3	−0.9	4.1	4.2	3.9	83	69	91	16 1	20 1	32 1	6^1	1^1○	3^0	0.1	⌣¹ abd.
15	57.2	55.4	53.5	−3.2	1.6	−2.9	−1.9	1.9	−3.4	3.2	3.5	3.0	88	68	82	02 1	04 2	06 1	0	4^0○	0	.	⌣¹ fr., ⌣¹ abd.
16	48.8	45.7	42.3	−4.2	0.3	0.3	−0.8	0.7	**−4.3**	**2.9**	3.5	4.2	87	76	89	04 1	30 1	00 0	10^1	9^0	10^1	.	⌣¹ fr.
17	35.1	**30.4**	34.4	1.1	9.0	5.7	5.4	10.7	−0.5	4.8	6.3	4.0	96	73	58	00 0	00 0	20 2	10^1●	7^1○	10^1	1.2	●°⁻¹ 4–6^{50}, ●¹ 6^{30}–$8\frac{1}{2}$
18	43.5	42.9	42.8	1.2	4.0	3.0	2.8	6.1	1.1	3.9	3.3	3.0	78	55	53	22 2	20 3	20 3	9^1	9^1	3^1	1.1	●° 2^{10}–3^{10}
19	42.2	40.0	38.4	−0.9	2.5	0.6	0.7	3.1	−1.0	3.1	3.7	4.5	73	67	94	00 0	24 1	18 2	6^0	10^1	10^1	.	●°△° $16\frac{1}{2}$–17^{10}, ●°⁻¹ 17^{10}–20^{10}, [4])
20	38.1	37.1	36.1	2.9	9.7	11.3	8.8	12.0	0.6	5.4	6.9	6.6	96	76	66	08 1	00 0	20 4	4^1	9^1	9^1	3.4	●° 2^{10}–4^{40}, ●¹ 19^{10-20}, ●² 20^{00-20}, [5])
21	41.9	39.0	42.0	7.0	11.9	5.2	7.3	12.2	4.8	4.3	3.7	5.4	57	**35**	81	20 4	18 **6**	20 3	2^1	4^1○	10^1●	4.0	●¹ 3^{10-35}, ●°⁻² 17^{10}–n
22	41.9	42.4	43.9	4.5	1.6	2.2	2.6	6.0	0.7	5.2	5.0	5.1	82	96	94	20 1	18 1	20 1	7^1●	10^1●	10^1	4.2	●° 0^{30}, ●¹ 6–7^{10}, ●°⁻² 7^{10}–n
23	44.7	47.9	51.1	2.4	4.2	2.8	3.1	5.0	1.8	4.7	4.4	4.5	85	71	79	20 4	22 4	18 2	8^2	9^1	2^1	10.4	●° 4^{30}–5, ●¹ 5^{00-10}, △° $11\frac{1}{2}$–12^{10}, ●°
24	48.2	45.6	44.0	1.4	7.0	4.4	4.3	7.2	0.8	4.2	3.8	4.9	83	51	79	00 0	04 1	08 1	5^1	9^1	10^1	0.5	●°⁻¹ 17^{50}–20^{05}, ⌣¹ fr. [12^{10}–13
25	41.8	40.1	39.8	3.9	8.5	5.8	6.0	9.1	3.3	5.5	6.4	6.4	90	77	93	00 0	00 0	00 0	9^1	7^1	0	1.5	●° 4^{50-10}, 5^{10}–$6\frac{1}{2}$, △° 11^{35}–12^{10}, ●° [12^{10}–14
26	39.7	39.6	41.0	3.2	9.1	6.1	6.1	10.4	3.2	5.4	6.3	6.4	93	73	91	02 1	00 0	00 0	10^1	10^0	10^0	0.0	●° $23\frac{1}{2}$–n, △¹ fr.
27	42.7	42.6	44.8	6.9	7.9	5.1	6.3	8.4	5.1	6.7	6.8	5.8	90	86	89	18 1	18 1	18 1	10^1	9^1	0	3.6	●¹ 0–5, ●° 5^{00-20}, 7^{10} -8^{10}, 12^{20}–13^{50},
28	47.3	45.7	44.1	4.0	9.2	6.7	6.7	10.0	3.9	5.2	5.5	5.6	85	63	77	16 1	18 4	30 1	2^1	10^1	0	0.2	●¹ 12^{10-10} [14^{10-20}
29	37.7	36.0	38.3	2.8	7.4	9.2	7.1	9.4	2.2	5.1	5.9	6.3	91	77	72	00 0	00 0	20 2	9^1	10^1	10^1	0.0	●° 11^{35}–$12\frac{1}{2}$, 14^{10}–15, 22^{10}–23^{50}, ○○²
30	44.1	46.5	47.1	5.8	7.8	5.9	6.4	9.5	5.8	5.5	4.6	5.0	81	59	72	20 1	24 2	00 0	10^1	9^1	8^1	0.5	[fr.–p
31	43.2	38.6	38.3	3.6	8.8	12.0	9.1	12.6	3.0	5.1	7.9	6.9	87	93	66	00 0	16 4	24 4	10^0	10^1●	10^1●	0.0	●° 7^{10-20}, 8^{35-45}, 9^{55}–10^{35}, ●°⁻¹ [5])
Mittel	745.5	744.8	745.1	4.0	6.9	5.7	5.6	8.7	2.8	5.1	5.5	5.4	83	73	79	1.3	1.8	1.6	7.8	8.4	7.6	106.4	

[1]) ●¹ 12^{20-40}, ●° 16^{40}–17^{10}, 20^{20-10} [2]) ●¹ 23^{10}–n [3]) ●° 18–21^{40} [4]) ●° 20^{10}-22^{10}, ●¹⁻° 22^{10}–23^{10}, ●¹⁻° 23^{10}–n, ⌣¹ fr. [5]) ●° 22^{40}–23, △° fr., ○○² p [6]) 10^{10}–22^{40}

Januar — Hohenheim — 1936

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	716.8	715.3	717.1	3.2	6.2	6.0	5.3	6.6	2.2	4.8	5.6	5.9	83	79	85	08 1	16 1	16 3	8^2	9^2	10^2	.	
2	16.5	13.3	12.2	2.4	5.4	5.8	4.9	6.0	1.5	4.9	5.3	5.8	89	78	85	20 2	16 1	16 4	7^2	10^2	9^2	.	●° p–abd.
3	13.3	10.2	09.1	5.2	9.0	9.9	8.5	10.0	4.2	6.2	8.1	7.0	94	95	78	12 1	16 3	16 5	10^2	10^2	10^2	3.6	●° fr.–abd.
4	18.9	24.0	28.3	4.8	4.8	3.6	4.2	9.9	3.4	5.8	5.0	4.7	90	78	80	24 2	24 4	20 3	10^2	10^2	10^2	3.4	
5	29.6	27.6	23.9	1.4	5.6	0.8	2.1	5.6	0.6	4.7	4.9	4.3	93	73	89	20 1	12 3	08 2	6^1○	3^1○	3^1	.	
6	21.3	20.5	20.5	0.8	2.6	4.0	2.8	4.2	0.0	4.0	4.4	5.1	82	79	84	12 1	16 1	16 4	9^2	10^2●	7^2	.	●° mtg.
7	19.8	18.7	19.5	0.8	4.4	1.8	2.2	4.5	0.8	4.5	4.5	4.7	92	71	90	16 1	20 2	20 1	9^2	10^1	10^2	1.1	
8	21.9	24.0	24.9	1.8	7.8	2.2	3.5	8.0	1.2	4.7	4.9	4.8	90	**61**	89	12 1	16 4	16 1	3^1○	4^1○	3^1	.	
9	24.8	27.5	26.5	4.0	6.8	5.6	5.5	7.5	2.0	4.9	6.3	6.0	80	86	88	16 2	16 4	16 3	10^2	6^1○	10^2	.	●¹ a
10	23.7	24.7	24.5	9.0	10.6	10.4	10.1	**12.0**	5.0	7.4	**8.6**	8.0	87	91	85	16 4	20 4	20 4	10^2●	10^2●	9^2	4.0	●¹ fr.
11	26.8	28.8	31.4	9.0	10.0	7.4	8.4	11.5	7.0	7.4	7.1	6.2	87	79	80	20 4	24 **8**	24 2	7^2○	10^2	10^2	5.1	
12	31.3	31.4	31.5	1.2	1.0	0.4	0.8	7.4	0.0	4.8	4.7	4.6	96	96	96	28 1	32 1	04 1	10^2✳	10^2✳	10^2✳	10.5	✳¹⁻² fr.–abd.
13	30.9	29.5	29.5	0.4	2.4	1.6	1.5	2.4	−0.1	4.4	5.1	5.0	92	93	96	00 0	08 1	28 2	9^2	10^2	10^2	**28.2**	●° a, p
14	30.3	31.1	**32.1**	−0.8	1.2	−2.2	−1.0	2.0	−3.0	4.1	3.9	3.7	95	78	94	20 1	28 1	28 2	3^1○	4○	3^1	0.9	
15	31.3	29.8	27.9	−6.8	−4.8	−6.4	−6.1	−1.7	−8.7	2.4	2.9	2.5	88	91	89	28 1	20 1	16 1	10 ≡	5○	0	.	≡² fr.
16	23.0	19.9	17.7	−9.0	−1.0	−1.0	−3.0	−0.5	**−9.1**	**2.0**	3.7	3.9	86	87	91	08 1	08 1	08 1	4^1○	5○	10	.	
17	11.9	**07.9**	10.8	−0.8	6.2	4.2	3.5	7.0	−2.4	4.1	5.2	3.6	95	74	58	08 1	10 4	20 4	10^2●	6^1○	10^2	0.4	● fr.
18	18.2	18.1	17.8	−0.6	1.0	−0.4	−0.1	4.2	−1.2	3.5	3.5	2.9	80	72	64	24 4	16 4	16 4	9^2	7^2	8^2	.	
19	17.7	16.5	13.9	−2.6	1.8	1.0	0.3	4.0	−2.6	3.0	3.8	4.7	78	72	96	20 1	16 1	16 1	8^2	10^2	10^2●	.	● abd.
20	14.3	13.9	12.9	3.0	8.2	7.0	6.3	8.5	0.7	5.5	6.1	6.2	96	75	82	08 1	16 1	16 5	5^1○	9^2	10^2	6.1	
21	17.6	16.0	17.1	2.6	7.8	3.8	4.5	8.6	1.6	4.8	5.3	5.0	85	67	83	16 3	16 4	20 4	3^2○	3^1○	10^2	1.4	
22	17.6	16.8	18.5	1.4	2.6	1.8	1.9	4.0	0.8	4.7	5.1	4.9	93	93	93	12 1	24 3	00 0	10^2	10^2●	10^2	2.5	●° mtg.
23	19.4	22.1	25.7	0.4	3.6	0.2	1.1	3.6	0.0	4.4	4.2	4.3	92	70	96	20 2	20 5	16 2	10^2	8^2	2^1	1.7	✳¹ fr.
24	23.2	21.1	20.0	−1.2	3.6	1.8	1.5	3.6	−2.0	4.0	4.0	4.9	95	67	93	16 1	12 1	16 1	8^2	8^1	10^2●	.	●¹ p, ⌣² fr.
25	17.3	16.4	15.7	2.0	5.8	6.2	5.0	6.7	1.5	5.1	6.5	5.8	96	94	82	16 1	16 1	20 1	10^2	9^2	2^1	3.7	
26	14.9	14.4	16.0	0.9	8.6	6.2	5.5	8.7	0.9	5.2	6.5	6.2	98	78	88	20 1	08 1	08 1	9^2	8^2	9^2	.	
27	17.7	17.8	20.0	5.0	6.6	4.6	5.2	6.8	4.3	6.3	6.2	5.5	97	86	87	08 1	20 1	20 1	10^2●	10^2	8^2	5.1	●° fr.
28	22.9	21.2	20.2	2.4	8.6	5.2	5.3	8.7	1.7	5.1	5.2	5.4	93	63	81	20 2	20 4	16 1	5^1○	5^1○	3^1	0.5	
29	13.8	11.9	13.8	1.6	6.8	6.0	5.1	7.0	1.0	4.4	5.9	5.9	85	80	85	00 0	16 2	20 2	8^1	9^2●	10^2	.	●° mtg.
30	18.8	21.3	25.4	5.0	6.0	2.6	4.5	6.5	2.0	5.7	4.9	4.8	87	70	85	24 1	20 2	16 1	10^1	9^1	8^1	0.5	
31	18.0	14.5	13.0	0.9	6.0	10.2	6.8	11.0	0.2	4.6	6.6	6.7	94	94	72	20 1	16 4	20 6	10^1	10^2	8^2	.	● 12
Mittel	720.8	720.2	720.6	1.5	5.0	3.6	3.4	6.3	0.4	4.7	5.3	5.1	90	80	85	1.4	2.5	2.4	8.1	8.0	7.8	78.7	

Januar

Feldberg (Schwarzwald)

1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	627.4	625.7	626.5	2.6	0.5	−0.8	0.4	3.5	−1.4	2.3	4.4	4.0	42	93	93	16 3	16 3	16 6	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^0_{\equiv\times}$	.	60	≡ 8–15, ≡ ✳ 15–n,[1]
2	25.8	22.3	23.1	−2.2	−2.2	1.3	−0.5	1.5	−3.5	3.5	3.7	5.0	90	96	100	16 5	16 7	24 **11**	$8^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	10.9	60	≡ ✳ + 12–19, ≡ [5]
3	24.5	21.8	21.3	1.3	3.6	1.8	2.1	3.6	0.2	5.0	5.9	5.2	100	100	100	16 8	20 8	16 10	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	26.1	50	≡ n–n, ≡ n–6, ● 6–n
4	28.0	32.7	36.3	−2.0	−4.6	−4.1	−3.7	1.8	−5.0	3.6	3.1	3.0	92	94	90	32 4	28 3	24 3	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	24.4	45	≡ n–n, ✳ n–4, ✳ [3]
5	37.1	34.7	31.9	−3.8	−3.4	−0.6	−2.1	−0.5	−5.7	3.1	3.1	1.6	90	86	36	20 2	16 4	16 5	$10^0_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	1.1	45	≡ ✳ n–n n–2, ≡ 2–8, ≡ [4]
6	30.7	29.1	29.6	−1.6	−3.0	−2.4	−2.4	1.2	−3.7	2.7	3.2	3.6	65	87	94	12 3	16 5	16 6	9^2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	.	35	≡ ✳ + 12½–n, + ab 10
7	28.8	28.8	29.2	−2.7	−0.6	−1.9	−1.8	−0.2	−3.7	3.4	2.9	3.8	91	66	96	12 5	16 3	20 4	10^2	10^2	$10^2_{\equiv\times}$	7.8	40	≡ ✳ 20–n, ∨ [zeitw.
8	31.0	32.6	33.0	−2.0	−2.4	−2.7	−2.5	−1.9	−3.6	3.9	3.6	3.2	98	94	85	16 6	20 4	16 6	$10^0_{\equiv\times}$	10^2	10^2	5.7	50	≡ ✳ n–11½, ≡ 11½–13, [5]
9	33.7	36.4	36.3	−2.0	−0.1	1.5	0.2	1.5	−3.4	3.9	4.5	4.7	98	98	92	16 7	16 6	16 6	$10^0_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	10^1	2.8	45	≡ ✳ ✳ 6–14, ≡ 14–21, [6]
10	35.7	36.0	35.8	2.6	4.0	4.0	3.7	4.5	1.0	5.5	**6.1**	**6.1**	100	100	100	20 **11**	20 9	24 10	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\bullet}$	$10^0_{\equiv\bullet}$	20.7	35	≡ 5–n, ● ≡ n–n
11	37.7	39.8	**40.7**	2.0	2.0	2.0	2.0	4.1	1.0	5.3	5.3	5.3	100	100	100	20 10	24 10	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	46.3	30	≡ ● 9–n, 10–n m. U., ≡ n–n
12	38.2	37.8	38.2	1.6	2.0	2.0	1.9	3.1	0.6	5.1	5.3	5.3	100	100	100	20 10	24 10	24 10	$10^2_{\equiv}$	$10^0_{\equiv\bullet}$	$10^0_{\equiv\bullet}$	20.1	0	≡ ● ≡ n–n
13	38.4	38.1	38.1	1.0	1.6	1.5	1.4	2.1	0.0	4.9	5.1	5.1	100	100	100	28 3	28 5	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^0_{\equiv\bullet}$	$10^0_{\equiv}$	**88.9**	16	≡ n–n m. U., ● 9–n 15, 17–20½
14	37.1	37.8	37.2	−2.4	−3.6	−7.2	−5.1	1.5	−7.7	3.4	1.4	2.4	90	39	91	28 3	00 0	04 1	$10^0_{\equiv\bullet}$	$10^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	2.8	0	≡ n–9½, 16–n, ∨ ∀ ∞
15	35.7	34.7	33.6	−5.7	−3.0	−2.2	−3.3	−2.0	−9.5	**1.0**	1.5	1.4	**35**	41	**35**	00 0	12 1	16 2	0	$10^1_{\bigcirc}$	10^1	.	0	≡ n–n, ∨ Tal ≡ fr., abd.
16	31.2	29.6	27.4	−1.7	−0.3	−0.7	−0.9	−0.2	−4.4	3.9	4.2	2.6	96	93	60	16 5	20 5	16 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	.	0	≡ n–13, ∨
17	21.3	**19.0**	19.8	−1.6	−0.7	−5.5	−3.3	−0.3	−5.7	4.0	4.3	2.6	98	98	86	16 6	16 6	20 **11**	$10^0_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	4.1	15	≡ + n–n, ∨ ✳ n–18, [7]
18	25.7	26.1	26.2	−8.8	−8.4	−9.0	−8.8	−5.3	**−9.6**	2.2	2.3	1.8	92	93	77	24 5	20 3	16 4	10^2	9^2	10^1	35.0	5	≡ ✳ n–4, ≡ 4–7, ∨ + n–12
19	25.4	24.1	23.4	−6.4	−3.9	−1.4	−3.3	−1.4	−9.4	2.6	3.2	4.1	92	94	98	16 5	16 5	16 5	10^2	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	.	5	≡ ✳ 9–n, ∨ + 10–n
20	24.7	24.3	24.1	0.4	1.0	1.0	0.9	1.2	−1.6	4.7	4.9	4.9	100	100	100	16 5	16 4	16 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^0_{\equiv\times}$	39.3	0	≡ n–n m. U., ● 5–n, [8]
21	26.6	25.9	26.4	−3.2	−1.6	−2.1	−2.3	1.2	−4.2	3.4	3.8	3.9	93	95	98	20 8	20 9	20 9	$10^0_{\equiv\times}$	10^2	$10^2_{\equiv\times}$	27.4	0	≡ n–n, ∨ ✳ n–3, ✳ [9]
22	26.4	25.8	27.2	−3.7	−3.7	−5.4	−4.6	−1.8	−6.1	3.4	3.2	2.7	98	93	88	16 4	26 5	26 2	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	22.6	25	≡ ✳ + n–n, ∨ n–4
23	28.3	30.9	33.4	−5.8	−6.0	−5.5	−5.7	−5.0	−7.3	2.6	2.6	2.8	88	87	90	24 6	24 6	24 5	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	23.7	45	≡ ✳ + n–n, ∨ ≋ zeitw., ≡ 4–20
24	31.0	28.1	28.6	−5.7	−0.7	1.2	−1.0	1.2	−8.0	2.5	3.3	4.4	83	77	88	16 2	16 5	20 5	10^2	10^2	10^2	12.7	50	≡ n–5, ∨ ✳ n–2, ● [10]
25	27.9	27.8	27.4	1.6	4.7	5.5	4.3	**6.3**	−0.2	5.1	3.9	3.5	100	60	51	18 5	12 3	16 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	4^1	5.7	30	≡ ● n–7, ≡ 7–8, ● [11]
26	26.6	26.2	26.8	2.7	3.3	1.4	2.2	5.6	0.9	4.2	4.3	4.7	75	74	93	32 2	00 0	24 1	10^2	10^2	10^2	0.2	0	≋ fr.–mtg.
27	27.7	27.6	29.0	0.1	−1.1	−3.2	−1.9	1.4	−4.2	4.5	4.1	3.2	98	96	89	20 2	20 3	20 5	$10^0_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	5	≡ n–n m. U., ✳ n–12
28	31.2	30.8	29.8	−3.5	−1.9	−0.9	−1.8	−0.9	−4.3	3.4	3.6	3.0	95	90	70	16 5	16 5	16 5	$10^0_{\equiv\times}$	9^2	4^1	4.9	20	≡ ✳ n–7½, ≡ 7½–12½, [12]
29	24.7	23.3	24.0	1.1	0.5	−0.4	0.2	1.7	−1.6	1.8	3.3	4.4	42	69	98	16 4	16 4	20 4	10^2	10^2	$10^0_{\equiv\times}$	.	20	≡ ✳ ✳ 9[25]–n m. U., + ≋ 8–n
30	27.9	30.2	30.6	−2.7	−2.6	−3.7	−3.2	−0.3	−4.6	3.6	3.5	3.0	96	94	86	28 2	28 1	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	16.1	25	≡ n–n, ∨ ✳ ✳ n–7
31	27.6	26.5	27.0	−2.8	1.6	2.5	1.0	3.4	−4.5	3.5	5.1	5.5	94	100	100	16 6	16 8	20 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\blacktriangle}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	.	25	≡ ✳ ✳ 7[26]–10, ∨ fr., ● [13]
Mittel	629.8	629.5	629.7	−1.7	−0.9	−1.1	−1.2	1.0	−3.8	3.6	3.8	3.8	88	87	87	4.9	4.8	5.5	9.6	9.8	9.6	449.7		

[1]) ≋ 8–11, ≡ 18–n [2]) ● ≡ 19–n, ∨ + zeitw., ≡ 11½–n [3]) 4–12, 15–n [4]) 9½–12½, ∨ ≋ mtg., abd., ∞ [5]) ∨ ≡ n–9, 18–n [6]) ∨ ≡ n–n [7]) 19–n, ≡ 5–n [8]) ≋ ≋ zeitw., ≡ 19–n [9]) 3–8, 14½–n, ≋ ≋ zeitw., + 3–n [10]) 15½–20, ≋ fr. [11]) 8½–10[10], ≡ n–6, ≋ mtg. [12]) ∨ + n–14, ∞ ∞ ≋ abd. [13]) 10 ≋ ≋ zeitw., + 7–9, ≡ n

Januar

Freiburg

1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	727.5	727.1	728.2	5.4	7.0	7.0	6.6	8.8	4.5	5.1	7.2	5.4	77	96	72	16 2	20 3	12 2	10^1	10^2	5^1	.	.	● 8[18]–10[49]
2	26.7	23.7	25.1	7.0	7.6	10.2	8.7	10.9	5.6	5.1	5.8	6.8	69	74	73	12 2	20 3	20 3	3^1	10^1	10^1	3.8	.	● 13½–18[35]
3	25.0	20.0	22.4	10.7	15.4	10.8	11.9	**15.5**	8.2	7.2	7.5	7.0	74	**58**	72	20 3	20 5	20 **8**	7^1	10^1	10^1	4.2	.	● 15½–16[22], n m. U.
4	30.6	37.9	41.0	7.0	6.2	4.8	5.7	10.8	4.5	6.6	5.2	5.2	88	74	81	12 2	28 3	12 3	8^2	10^2	10^2	3.6	.	
5	41.6	38.2	32.4	5.3	7.3	3.5	4.9	7.5	2.7	5.1	4.8	4.0	77	64	69	20 2	12 3	12 3	10^1	$0_{\bigcirc}$	8^1	.	.	≡ a
6	31.9	31.0	31.8	5.2	6.8	7.6	6.8	8.3	2.5	4.0	5.8	5.2	60	78	67	12 2	20 3	12 2	6^1	10^2	8^1	.	.	● 13[10]–14[25], ● 17[15]–18[40]
7	30.1	30.1	31.9	4.8	6.3	5.9	5.7	8.2	2.8	4.4	5.3	5.2	68	75	75	12 5	16 3	12 3	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	1.6	.	● 19[10] m. U.–21[05]
8	34.2	35.9	35.8	7.2	8.7	4.9	6.4	9.3	4.3	5.2	5.1	4.7	69	60	71	12 3	12 2	12 3	5^1	$0_{\bigcirc}$	3^1	0.4	.	
9	37.6	39.7	37.8	5.7	10.8	8.6	8.4	10.8	4.6	5.7	6.4	6.7	83	67	81	20 3	20 5	16 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^1	2.6	.	● fr.–12½
10	37.1	37.9	37.8	13.4	11.4	12.8	12.6	15.0	7.6	7.7	9.1	**9.2**	67	91	85	20 3	20 5	20 5	10^2	10^2	10^2	12.4	.	● fr., ● 6–10[40], ● 14[05]–n m. U.
11	40.4	43.2	**43.4**	11.7	12.5	10.5	11.3	13.5	10.2	8.0	7.3	8.1	79	68	87	20 5	20 5	20 5	8^1	10^1	10^2	5.4	.	● 17[25]–n
12	42.1	41.5	41.8	5.6	3.6	2.4	3.5	10.5	1.8	6.6	5.6	5.3	97	95	96	20 3	32 2	28 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	13.3	.	● fr.–n m. U.
13	42.0	41.0	41.5	2.4	5.4	4.8	4.4	8.4	1.5	5.1	6.2	6.2	93	92	97	28 3	28 2	04 3	10^2	10^2	10^1	**23.4**	.	● a 9[10]–10[25], ≡ a
14	42.0	42.8	42.8	3.2	3.6	0.1	1.8	4.8	−0.8	4.9	4.5	4.9	85	77	90	32 2	28 2	12 2	10^1	6^1	$5^1_{\equiv}$	0.9	.	≡ a, ≡ p, 18–n
15	41.5	39.8	38.2	−1.9	0.3	−1.2	−1.0	5.0	**−4.0**	3.4	3.7	4.0	85	79	95	24 2	20 3	20 3	3^1	$4^1_{\bigcirc}$	o	.	.	⌣ fr.
16	34.0	31.1	27.4	−1.2	3.4	1.2	1.2	3.6	−2.9	3.6	4.4	4.6	87	75	92	24 2	20 3	12 2	6^1	$7^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	⌣ ≡ p, 16[30]–n
17	22.0	**19.6**	23.4	6.3	7.4	3.6	5.2	11.1	−0.3	5.7	6.5	4.0	79	85	67	12 3	20 6	20 5	10^2	$10^2_{\bullet}$	5^1	3.5	.	● fr.–10[40] m. U., ● 13½–15[20]
18	30.5	30.3	30.2	1.4	2.6	1.7	1.8	3.6	−0.3	7.9	4.0	**3.3**	76	72	64	20 3	20 2	12 3	5^1	$4^1_{\bigcirc}$	2^1	2.1	.	● fr.–6[55]
19	28.2	25.6	24.5	0.8	1.0	1.2	1.0	1.7	−0.4	**3.3**	4.3	4.8	68	87	96	12 3	20 3	04 2	10	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	● p 13[25]–20[45] m. U.
20	24.9	24.3	24.6	8.8	10.9	10.6	10.2	12.5	0.8	6.6	7.7	6.8	78	79	72	12 3	20 3	20 3	6^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	5.8	.	● p, 13½–14[40], ● 18[05]–n m. U.
21	29.5	27.1	29.5	5.4	10.6	6.4	7.2	11.1	3.5	4.7	4.0	6.1	69	42	86	16 2	20 3	12 2	3^1	8^1	10^2	10.8	.	● 15[25]–17[40] m. U.
22	28.3	28.9	30.4	5.4	4.5	3.4	4.2	7.0	3.0	5.1	5.4	4.7	77	86	80	16 3	20 3	12 2	10^2	10^1	2^1	3.4	.	● fr., ● a 8[10]–10[25] m. U.
23	32.6	36.1	38.0	2.6	4.6	3.0	3.3	4.7	1.4	4.5	4.5	4.1	80	71	73	20 2	20 2	12 2	10^1	6^1	3^1	1.5	.	● fr., 9½–10[40] m. U., ● 18[15]–19[25] m. U. [19[16] m. U.
24	33.1	31.5	30.2	1.3	4.5	2.8	2.8	6.0	−0.6	3.9	3.9	4.7	75	62	82	12 2	28 2	12 2	6^1	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	1.2	.	
25	28.0	26.7	26.8	4.0	8.2	6.0	6.1	8.5	2.2	5.4	6.6	6.4	88	82	91	32 2	20 2	08 2	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	0.8	.	≡ a, ≡ fr–abd.
26	25.9	26.1	27.5	4.9	8.4	7.2	6.9	9.0	4.4	5.7	6.9	6.5	89	84	86	08 2	20 2	08 2	$10^1_{\equiv}$	8^1	10^1	0.2	.	● n, ≡ fr–abd.
27	29.1	29.2	32.1	6.4	8.2	4.3	5.8	8.5	3.9	6.6	5.9	5.2	91	73	84	16 2	12 3	12 3	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	2^0	9.5	.	● 24[10]–n, 1[05] (28)
28	24.5	33.0	30.5	5.0	9.2	6.3	6.7	10.0	3.4	5.2	5.5	4.5	80	63	63	16 3	16 3	12 3	6^1	$5^1_{\bigcirc}$	2^0	0.2	.	
29	24.3	23.1	25.4	3.7	7.4	8.6	7.2	10.6	2.0	5.0	6.1	6.0	83	76	71	08 2	20 2	20 2	10^1	6^1	10^1	.	.	● 9[10]–10[25], ≡ a, ∞ 19[20]–[40]
30	31.4	33.0	33.7	6.0	7.2	3.1	4.9	9.0	2.6	5.9	5.3	4.8	85	70	85	16 3	20 3	08 2	10^1	$5^1_{\bigcirc}$	o	1.4	.	
31	29.7	26.7	28.0	5.3	10.5	11.6	9.7	11.8	2.0	4.8	8.3	8.0	72	88	79	20 3	20 5	20 **8**	$10^1_{\bullet}$	10^1	5^1	0.3	.	● fr., ● fr.–abd.
Mittel	732.1	731.7	732.0	5.1	7.2	3.6	5.9	8.9	2.6	5.4	5.8	5.6	79	76	80	2.3	3.1	3.0	8.1	7.4	7.1	112.3		

Januar

Friedrichshafen

1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	717.0	715.8	718.7	−0.4	3.2	1.1	1.2	3.7	−1.8	4.2	5.2	4.8	93	88	97	04 1	32 1	32 1	10^1	10^2	10^0	.	6	⌣
2	17.9	14.2	15.3	−2.0	3.9	2.0	1.5	4.8	−2.8	3.9	5.3	5.1	98	88	97	04 1	26 1	00 0	5^1	10^1	10^1●	.	5	● 15^{35}–16^{16}, 19^{35}–$22\frac{1}{2}$ m. U. ⌣
3	15.8	12.0	12.4	2.3	5.7	9.0	6.5	10.1	1.5	5.3	6.5	5.3	98	94	62	14 1	16 1	24 4	10^1	9^1	10^1	4.8	0	● 0^{35}, 1^{35}–3^{16}, 11^{50}, 17
4	18.8	24.9	30.0	6.2	6.7	4.2	5.3	10.3	4.2	6.6	6.8	4.9	92	70	80	26 1	24 2	24 2	10^1	10^1	10^1	1.1	.	● 3^{35}
5	31.3	29.2	24.0	3.4	5.5	0.1	2.3	7.4	0.1	4.9	4.1	3.9	84	60	85	20 1	14 2	04 2	10^2	0	0	.	.	☿ 22
6	22.6	21.2	23.9	−1.9	3.2	1.9	1.3	5.2	−2.5	3.7	4.3	4.8	94	75	90	02 2	26 2	14 2	6^0	9^1	10^0●	.	.	⌣
7	20.1	19.6	20.5	−1.2	3.2	0.7	0.8	4.8	−2.5	3.6	4.8	4.6	83	83	94	00 0	26 2	00 0	9^1	10^1	10^0	.	.	⌣
8	24.2	25.5	26.1	−0.9	1.5	−0.9	−0.3	8.3	−1.6	4.2	3.3	4.1	97	64	94	32 1	24 2	02 2	1^0	7^0	2^1	.	.	◎⌣
9	26.9	30.0	29.1	0.5	4.4	0.5	1.5	4.8	−1.6	4.7	5.7	4.6	98	93	97	02 1	32 1	04 1	10^1	10^1	8^1	.	.	● 10–$13\frac{1}{2}$, ⌣
10	27.3	27.2	27.4	1.2	8.8	10.0	7.5	10.0	−0.6	4.8	7.7	**8.8**	97	91	96	02 1	22 1	22 5	9^1	10^2●	10^2	4.0	.	● 9–10^{20}, 12^{25}–19^{25}, 23–n
11	29.3	31.8	**32.6**	9.9	9.6	9.1	9.4	**11.2**	9.1	7.4	7.7	7.2	82	85	84	22 3	24 4	24 2	8^0	7^1	10^1	15.0	.	● n–3^{25} m. U. 10^{55}, 13^{25}
12	30.2	30.5	31.0	9.2	3.2	2.4	4.3	10.4	2.3	8.1	5.4	5.2	93	94	95	26 3	02 3	04 2	10^2●	10^2●	10^2●	3.6	.	● $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, 5^{55}–12, 12^{55}–n
13	31.5	30.1	29.6	1.7	4.2	8.3	5.6	8.3	1.4	5.1	5.9	7.6	98	95	92	04 2	20 1	22 3	10^2●	10^2	10^2	**42.4**	.	● n–8^{50}
14	30.0	31.2	31.8	2.7	2.9	−0.7	1.0	8.7	−0.7	5.4	4.2	3.9	97	74	90	02 2	04 3	04 3	10^2●	9^2	1^0	2.1	.	● $5\frac{1}{2}$–7^{50}, 7^{50}–8^{55}
15	30.5	28.9	27.4	−1.8	0.1	−2.6	−1.7	1.5	−2.2	3.5	3.8	3.1	86	82	82	02 3	02 2	02 3	10^1	9^0	9^0	0.3	.	⌣
16	24.0	21.2	18.9	−2.0	2.0	−1.1	−0.5	2.4	−3.6	3.6	4.4	3.7	92	84	98	04 2	02 1	04 2	8^2	0○	10^1	.	.	
17	12.5	**10.4**	12.8	−1.3	3.7	2.8	2.0	5.4	−2.4	4.1	5.1	4.7	97	85	84	32 2	14 2	22 4	10^1	10^2	10^2	.	.	● $20\frac{1}{2}$–21^{25}, ⌣
18	19.5	19.6	19.9	1.2	2.4	1.7	1.8	3.2	1.2	3.7	**3.2**	3.4	75	59	64	22 4	24 3	20 4	8^1	5^0	8^0	1.5	.	
19	18.7	16.6	13.8	−3.5	1.4	1.8	0.4	2.3	**−3.9**	**3.2**	3.8	4.7	89	76	90	32 2	02 2	24 2	8^0	10^1	9^1	.	.	● 11–13, 21^{40}, 20^{25}–^{32}, ●tr. p
20	16.0	14.8	16.0	1.3	7.2	4.3	4.3	7.8	0.8	4.7	6.0	5.7	95	79	92	28 1	24 1	16 2	9^0	5^1	10^1	0.1	.	● 0^{25}
21	19.5	18.1	18.5	2.1	7.2	6.2	5.4	10.1	1.6	4.9	4.7	4.9	90	60	70	18 3	14 3	26 5	2^1	1^0○	10^1●	0.4	.	● 1
22	18.6	17.6	19.2	4.1	4.8	2.8	3.6	6.1	2.8	5.4	5.6	4.9	87	87	88	12 3	24 4	24 3	10^2	10^2	10^1	0.7	.	● 0^{25}–1^{25}, 10–14^{16}, 16^{25}–22^{25}
23	21.2	24.5	27.3	1.2	3.9	2.5	2.5	5.0	0.7	4.7	4.0	3.8	95	67	70	20 5	22 5	22 3	10^2✳	9^2	9^2	4.8	.	✳ 6^{40}–7^{25},
24	23.5	22.2	20.8	−1.6	2.3	0.7	0.5	4.0	−2.2	3.9	4.0	4.1	79	74	84	04 2	20 1	06 1	7^0	9^1	10^1	0.0	.	
25	18.8	17.3	16.4	1.1	5.4	0.4	1.8	5.8	0.2	4.7	5.3	4.4	95	80	94	04 2	22 1	24 1	9^0	9^0	0	0.1	.	● 5^{40}
26	14.9	15.4	16.5	0.2	6.0	1.3	2.2	7.6	−0.6	4.4	5.2	4.5	95	74	90	06 1	22 2	02 1	10^1	9^1	10^1	.	.	● $5\frac{1}{2}$, ⌣
27	18.5	18.1	20.9	3.6	5.8	4.7	4.7	6.6	0.9	5.9	6.4	6.2	100	92	96	00 0	08 1	16 2	10^2●	9^1	10^1	0.5	.	● 5^{10}–$7\frac{1}{2}$, 9–10, 18, 19^{50}
28	24.3	22.9	21.3	4.3	9.2	1.0	3.9	10.2	0.2	5.7	4.6	4.4	88	**53**	90	22 3	14 1	32 2	8^0	1^0○	10^1	0.7	.	
29	14.4	12.7	15.0	−1.3	4.8	1.9	1.8	5.0	−2.3	3.9	4.8	4.8	95	74	92	04 1	26 2	12 1	9^0	10^2	1^0	.	.	●tr. 18, ⌣
30	19.3	22.3	22.7	4.0	4.6	−0.3	2.0	5.2	−0.3	6.1	5.9	4.3	100	93	96	22 2	22 2	14 1	10^2●	9^1	$0_=$	1.6	.	● $5\frac{1}{2}$–13^{10}, 22, ≡ $21\frac{1}{2}$
31	19.9	17.3	17.5	−0.1	3.8	10.2	6.0	10.2	−0.9	4.5	5.6	7.1	98	94	76	04 1	20 1	22 5	10^1	10^1●	10^1	3.9	.	△ 9^{25}, ⌣≡^{6}–6
Mittel	721.8	721.4	721.8	1.4	4.7	2.8	2.9	6.7	−0.2	4.8	5.1	5.0	92	80	87	1.8	1.9	2.3	8.6	7.9	8.0	87.6		

Januar

Nürnberg

1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	725.7	723.7	725.0	0.8	4.0	1.0	1.7	4.3	−0.6	4.2	4.7	4.3	87	77	87	08 1	12 1	08 1	7^2	7^2	7^2	.	.	☽^{1} 23, ○^{5} 11, 17–19
2	25.1	21.4	20.1	1.6	7.6	5.0	4.8	8.0	0.6	4.9	5.4	5.2	94	69	80	12 2	12 2	16 3	2^0	7^2	8^2●	0.5	.	○^{5} $9\frac{1}{2}$–12, 17–19
3	22.2	18.1	**16.7**	4.9	7.3	7.4	6.8	7.7	4.1	5.7	7.0	7.1	89	91	93	16 2	12 3	16 3	8^2	8^2●	5^2	0.2	.	●$^{1-2}$ $6\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, 13–21, ☽^{0} 12, ○^{1}
4	24.1	30.3	34.8	4.8	4.9	4.2	4.5	8.6	4.0	5.9	5.1	5.4	92	78	87	24 3	28 3	20 2	7^2	9^2	10^2	6.0	.	●^{1} 2, ○^{1} 6–$7\frac{1}{2}$, 9–19 [11–12
5	37.0	36.7	33.7	3.2	3.9	−0.5	1.5	4.8	−0.7	5.2	5.1	4.3	90	84	98	20 1	20 2	08 1	10^2	9^2	3^0	.	.	○^{1} 7–$14\frac{1}{2}$
6	30.1	28.3	28.4	0.1	1.7	1.4	1.2	2.1	−1.6	4.1	4.1	4.2	89	80	83	12 2	12 2	12 2	7^2	10^2	10^2●	.	.	●^{0} 20^{40}, 21^{16}, ○^{1} 6–19, ⌣^{1} 7^{16}
7	28.7	27.3	27.3	1.2	4.9	0.4	1.7	5.2	0.0	4.4	4.0	3.9	89	61	82	08 1	12 2	08 1	8^2	10^2	3^1	0.0	.	○^{1} 7, 8–12, $17\frac{1}{2}$–19
8	29.7	31.5	33.0	1.6	6.5	3.8	3.9	7.3	−1.1	5.0	5.3	5.0	96	74	83	12 2	16 2	12 2	7^1	7^2	8^1	0.6	.	☽^{1} 5, ○$^{1-2}$ 8–9, $9\frac{1}{2}$–12, $12\frac{1}{2}$–19, [1]
9	32.5	34.6	34.5	3.0	6.4	4.4	4.6	7.3	1.4	4.6	5.9	5.4	81	83	87	12 2	20 2	12 3	8^2	10^2	8^0	0.6	.	●$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–11, ○^{1} 6–7, 12–$14\frac{1}{2}$, [2]
10	31.3	31.0	31.3	6.5	10.8	10.6	9.6	**11.8**	3.7	6.3	**8.3**	8.0	87	87	84	16 3	16 3	20 3	10^2●	10^2	10^2●	2.1	.	●$^{1-2}$ 2, 5, 7–11, 21^{05}–n, $\frac{8}{9}^1$ $6\frac{1}{2}$, [3]
11	31.7	34.1	37.3	10.0	8.5	5.5	7.4	11.0	4.6	6.8	6.3	5.0	74	76	74	20 5	24 **6**	24 3	7^1	5^1	10^2	6.1	.	●^{1} 8, $\frac{8}{9}^1$ 9, 13, $13\frac{1}{2}$, ○^{1} 6–7, ⌣^{III} 13
12	38.0	38.8	**39.6**	2.2	2.9	1.2	1.9	6.6	1.0	5.0	4.8	4.6	93	85	92	20 2	20 2	00 0	10^1	10^1	10^1	4.2	.	●^{1} 5, ○^{1} 7–$21\frac{1}{2}$, ☋ 7^{16}
13	39.4	37.2	36.4	−0.1	1.2	1.4	1.0	3.0	−1.2	4.4	4.3	4.7	96	85	93	08 1	08 1	24 3	10^2	10^2	10^2●	.	.	●^{0} $17\frac{1}{2}$, 21^{16}, ✳^{0} $16\frac{1}{2}$–17, ○$^{0-1}$ [4]
14	37.1	37.8	39.2	0.6	1.8	−1.4	−0.1	2.3	−1.4	4.0	4.0	3.6	83	77	88	24 2	28 2	24 1	10^2	8^2	0	0.0	.	✳^{0} $9\frac{1}{2}$, ○^{1} 6–$11\frac{1}{2}$, 17–19, △^{2} abd.
15	39.0	38.1	37.0	−5.0	0.7	−4.4	−3.3	0.8	−5.3	3.0	3.2	2.9	95	67	87	12 1	28 1	08 1	2^1≡	5^1	0	.	.	≡$^{0-1}$ fr., 9, ○$^{1-2}$ 5–$6\frac{1}{2}$, 8^{20}–^{30}, [5]
16	32.9	29.5	27.2	−7.1	−1.9	−1.5	−3.0	−1.4	**−7.2**	**2.5**	3.3	3.7	91	84	90	12 1	12 3	12 2	1^0	10^2	10^2	.	.	✳^{0} $17\frac{1}{2}$, ○$^{0-1}$ 6–$9\frac{1}{2}$, 11–$21\frac{1}{2}$, ⌣^{1} fr.
17	20.8	17.4	17.0	−1.4	0.9	1.6	0.7	2.0	−3.0	3.5	3.6	4.2	84	73	82	12 3	12 3	16 3	9^2	10^2	10^2	.	.	☽^{0} $10\frac{1}{2}$–11, 13^{35}–$14\frac{1}{2}$, ○$^{0-1}$ 5–10, [6]
18	23.8	25.5	25.9	−0.1	2.1	−0.8	0.1	3.8	−1.2	3.7	**2.5**	2.6	82	**46**	60	24 4	22 3	16 3	8^2	7^1	0	0.1	.	✳^{0} 5, ☊^{0} 9, ○○ 7–$9\frac{1}{2}$
19	25.7	24.4	22.5	−3.4	3.5	0.9	0.5	4.0	−3.7	2.9	2.8	3.0	82	48	62	16 1	16 4	08 2	5^2	9^1	10^2✳●	.	.	✳^{1} $21\frac{1}{2}$, △^{1} $21\frac{1}{2}$, 21^{16}, ○○^{0} 7^{16}, [7]
20	21.7	21.6	21.1	2.6	8.6	5.1	5.4	10.3	−0.1	5.0	5.9	4.5	91	70	69	12 2	12 2	12 4	5^2	9^2	5^2	2.6	.	●^{1} 23 zeitw., ●✳^{1} 2, ○○^{0} 7–$14\frac{1}{2}$
21	24.5	23.8	24.2	3.0	8.0	3.4	4.5	8.3	2.2	5.0	4.6	5.1	88	58	87	12 2	16 4	16 4	3^1	3^1	10^2	1.7	.	●$^{0-2}$ 19^{25}–$20\frac{3}{4}$, ○○$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–11, [8]
22	25.5	23.9	25.3	2.4	0.8	0.6	1.1	5.8	0.1	4.8	4.6	4.6	87	94	96	12 3	04 1	24 1	7^2	10^2✳	10^2	3.6	.	●$^{0-1}$ 11–13, ●✳^{1} $13\frac{1}{2}$, ✳^{1} [9]
23	25.5	28.5	32.6	0.9	1.7	1.0	1.2	2.6	0.0	4.4	4.4	4.1	89	85	83	12 2	20 2	24 1	9^2	10^2✳	10^2	**7.0**	**1**	✳^{0} 2–5, $8\frac{1}{2}$–9, ☽^{0} 14^{50}–^{55}, ○○^{1} 7–8,
24	31.4	30.0	29.0	−2.1	3.9	0.7	0.8	4.3	−2.7	3.5	4.1	3.9	90	67	80	12 2	12 2	08 2	5^2	6^1	7^0	0.1	.	○○$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ⌣^{0} abd. [19–$21\frac{1}{2}$
25	26.3	25.3	24.9	1.3	3.9	1.6	2.1	4.9	0.5	4.4	5.3	4.6	87	87	89	12 1	12 1	08 1	10^1●	10^2	0	0.4	.	●$^{0-1}$ 2, 8–11, ☽ 7^{40}–^{50}, ○○^{0} 12–15,
26	23.7	23.2	23.5	0.8	3.8	2.4	2.4	4.1	0.0	4.3	5.1	5.1	89	85	93	00 0	00 0	00 0	4^1	10^2	5^0	2.9	.	[17^{00}–^{50}, 20 ≡^{1} 23, ○○$^{1-2}$ fr.–20
27	24.6	24.9	27.0	2.2	6.0	4.9	4.5	6.5	0.4	5.2	6.5	5.8	96	93	90	00 0	20 1	16 1	10^2≡	10^2	9^2	2.2	.	☽$^{0-1}$≡^{1} fr., $11\frac{1}{2}$–12, ○○^{1} $12\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
28	29.6	29.0	28.1	3.8	8.2	5.0	5.5	8.7	2 9	5 3	4 9	5.1	88	61	78	20 3	16 2	12 2	10^2	7^2	4^2	1.3	.	○○^{0} 6–12
29	23.2	19.9	21.3	0.6	7.9	3.6	3.9	8.4	0.2	4.1	4.0	4.5	85	51	77	08 2	12 3	12 1	7^2	10^2	9^2	.	.	○○^{0} 7–11, $17\frac{1}{2}$–19
30	25.6	27.9	29.6	2.5	6.8	4.1	4.4	7.1	1.5	5.0	5.7	5.0	91	77	82	12 1	24 3	12 1	10^2●	10^2	7^2	0.1	.	≡^{1} $9\frac{1}{2}$–11, ○○^{0} $11\frac{1}{2}$–19
31	26.5	21.8	18.4	0.9	4.1	6.9	4.7	7.6	−0.4	4.8	5.8	7.2	98	95	98	12 4	12 4	24 3	10^2≡	10^2≡	10^2●	0.4	.	●$^{0-1}$☽^{1} $11\frac{1}{2}$–15, $16\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, 22^{10}–^{20}, [10]
Mittel	728.5	727.9	728.1	1.4	4.6	2.6	2.8	5.7	−0.1	4.6	4.9	4.7	89	76	84	2.0	2.3	2.0	7.3	8.6	7.0	42.1		

[1]) ☒ fr. [2]) 17–19 [3]) ○○$^{1-2}$ 11–$14\frac{1}{2}$, (☈^{1}) i. W 20^{25}, ☋ i. W $20\frac{3}{4}$ [4]) 8–$21\frac{1}{2}$, ⌣^{1} 7^{16} [5]) $9\frac{1}{2}$–14, $17\frac{1}{2}$–abd., ⌣^{0} fr., abd. [6]) 12–$13\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–17 [7]) 11, 17, 19, ☒ 22 [8]) $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ [9]) 14–$15\frac{1}{2}$, ○○$^{1-2}$ 6–$9\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 19 [10]) ≡^{1} 6^{25}–$8\frac{1}{2}$, mtg., ○○^{0} 9–11, $15\frac{1}{2}$–16

Januar

Metten

1936

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	mm	cm	I
1	726.1	723.0	724.7	−4.0	−0.6	−1.9	−2.1	0.2	− 5.8	3.3	4.0	3.8	98	91	96	04 2	20 1	00 0	7^0	$7^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	.	9	V¹ fr., ≡¹ $20\frac{1}{2}$–n
2	25.8	20.9	21.6	−3.1	2.4	0.4	0.0	2.9	− 4.7	3.6	4.2	4.5	98	78	95	12 1	24 1	24 1	6^1	$3^0_{\bigcirc}$	9^1	.	9	●⁰ 22–23, ●¹ 23^{30}–^{50}, ●¹ 23^{30}–^{55},[1]
3	22.6	19.8	18.3	1.4	4.0	5.5	4.1	8.2	− 0.2	5.0	5.5	5.5	98	91	82	04 1	12 1	04 1	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	10^1	3.0	8	●¹ 0–1^{10}, 6^{50}–$9\frac{1}{2}$, 12^{50}–13^{30}, [2]
4	21.8	28.9	33.7	3.3	2.7	2.4	2.7	5.5	1.2	5.5	5.2	4.8	95	94	89	28 1	28 1	28 1	10^2	$10^2_{●}$	10^1	8.2	2	●⁰ 13^{30}–14
5	36.4	36.0	33.8	1.2	2.3	1.0	1.4	2.8	− 1.7	4.8	4.8	4.2	97	89	85	04 2	00 0	04 4	10^2	10^2	0	0.3	0	●⁰ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ●¹ 9^{05}–^{25}, ●⁰ $9\frac{1}{2}$–10^{10}, [≡¹ 10–?
6	30.4	28.3	28.5	−3.2	1.1	−2.1	−1.6	1.6	− 4.3	3.4	4.1	3.8	94	83	96	08 1	24 1	08 1	3^1	10^1	6^1	0.3	0	⌣ fr.
7	29.0	27.0	26.7	−4.2	2.5	−2.2	−1.5	2.7	− 4.8	3.2	4.1	3.7	94	75	96	04 1	00 0	00 0	1^0	10^1	4^0	.	0	⌣ fr.
8	30.5	31.8	33.0	0.1	4.4	−1.1	0.6	4.5	− 3.2	4.4	5.2	4.2	96	82	98	08 1	12 1	08 1	$10^2_{\times}$	9^1	1^1	1.1	0	△ 5–6, ✳¹ 6–8^{10}
9	32.7	35.2	35.9	−0.1	2.5	1.7	1.5	3.4	− 2.7	4.5	5.1	5.1	98	93	98	08 1	20 1	00 0	10^1	$10^1_{●}$	10^1	0.4	0	● 12, ●¹ $13\frac{1}{2}$–19^{10}, ⌣ fr.
10	32.7	32.2	31.2	2.1	6.5	5.5	4.9	8.7	− 0.4	5.2	**6.9**	5.6	98	94	96	12 1	08 1	16 1	$10^1_{●}$	10^1	$10^1_{●}$	3.8	.	●¹ 4^{20}–^{40}, 6^{00}–^{20}, 7^{00}–^{25}, 8–$11\frac{1}{2}$, [3]
11	32.0	32.3	36.4	4.6	10.8	2.4	5.1	**10.8**	2.0	6.2	6.7	4.7	97	70	85	16 1	24 **6**	08 1	9^1	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	**15.7**	.	●¹ 0^{00}–^{10}, 2^{20}–3^{25}, 4^{25}–5^{30}, 15^{15}–^{20}
12	36.7	37.9	**38.5**	0.2	1.3	0.8	0.8	4.1	0.2	4.6	4.5	4.7	98	88	96	24 2	24 3	24 1	10^2	10^2	10^2	4.4	1	●¹ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, 3^{20}–^{30}, 3^{40}–9, mit ✳ $4\frac{1}{2}$,
13	38.4	36.8	35.1	−0.3	0.3	−0.2	−0.1	0.8	− 1.3	4.3	3.9	4.4	96	82	96	08 1	08 1	00 0	10^1	10^1	$10^2_{\times}$	3.2	0	✳⁰ 18–$21\frac{1}{2}$ [●⁰ 12^{40}–13^{20}
14	36.2	36.5	38.4	−0.4	0.8	−0.7	−0.3	1.5	− 1.0	3.8	4.0	3.9	85	83	89	28 1	24 2	00 0	10^1	6^1	10^1	0.6	0	
15	38.1	37.4	36.0	−3.3	−2.4	−6.1	−4.5	−0.7	− 6.3	3.3	3.0	2.7	91	79	92	08 1	12 1	32 1	10^1	10^1	0	.	0	
16	32.3	29.9	27.4	−9.2	−3.8	−2.5	−4.5	−2.4	− 9.8	**2.0**	3.0	3.3	89	88	85	08 1	24 1	24 1	2^0	10^1	10^1	.	0	⌣ fr., V a, ≡¹ 8^{20}–^{45}
17	21.8	**17.5**	18.1	−4.3	0.9	−0.4	−1.1	1.5	− 4.8	3.1	3.6	3.9	92	73	87	08 2	24 1	32 1	9^1	$7^0_{\bigcirc}$	10^1	.	0	✳¹ 23^{15}–n
18	22.6	25.5	26.5	1.1	0.6	−4.2	−1.7	1.6	− 5.2	4.2	3.5	3.2	85	72	94	24 5	24 2	24 1	10^1	8^1	0	3.5	4	✳¹ 0–1
19	26.8	24.8	22.7	−9.7	1.5	−4.3	−4.2	2.1	**−10.2**	2.1	3.3	2.9	95	**64**	87	04 1	16 2	00 0	3^0	$6^0_{\bigcirc}$	1^0	.	3	⌣ fr.
20	23.4	22.5	21.4	0.3	4.6	−2.0	0.2	5.2	− 5.3	4.4	4.8	3.7	95	75	94	00 0	16 1	00 0	9^1	$7^0_{\bigcirc}$	0	2.8	2	●⁰ 0, ●¹ $0\frac{1}{2}$–1, ●⁰ 2–3, ●¹ [4]
21	25.8	25.3	24.2	0.6	6.6	4.4	4.0	7.6	− 2.4	4.6	5.0	4.3	96	68	68	12 1	16 1	16 5	9^1	$1^1_{\bigcirc}$	10^1	1.9	2	●⁰ 2^{50}–^{40}, ●¹ 2^{50}–5, 22^{50}–n
22	24.4	24.0	23.8	1.8	2.7	2.1	2.2	5.6	1.8	5.0	5.1	5.0	95	92	93	12 2	12 2	24 1	10^1	$10^1_{●}$	$10^2_{●}$	3.5	0	●¹ 0–6^{30}, 8–18^{10}, zeitw. ●, ●¹ [5]
23	25.8	28.0	31.8	0.5	2.5	0.1	0.8	4.2	− 0.3	4.3	4.1	4.5	91	75	97	24 1	24 4	28 2	10^1	10^1	6^1	6.8	.	✳⁰ $7\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ✳¹ 10^{30}–^{45}, $14\frac{1}{2}$–15,
24	31.5	29.7	28.7	−5.3	1.4	−0.6	−1.3	2.9	− 6.2	2.8	4.1	4.2	91	82	96	08 1	00 0	00 0	9^1	$8^0_{\bigcirc}$	10^1	5.0	6	[16^{40}–17^{10}, 18^{10}–21
25	26.2	25.8	24.9	0.7	4.0	0.0	1.2	4.5	− 2.1	3.7	4.4	4.5	77	72	98	16 1	16 2	08 1	10^1	9^1	2^0	.	5	
26	23.2	22.2	22.5	−1.8	4.2	0.6	0.9	4.3	− 2.8	3.9	4.9	4.6	98	79	96	04 1	12 1	00 0	8^1	9^1	4^1	.	2	
27	24.4	24.5	26.4	0.3	1.8	1.5	1.3	2.1	− 1.3	4.5	4.7	5.0	96	90	98	00 0	28 1	00 0	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^2_{●\equiv}$	.	1	● 18–?, ≡² fr., ≡¹ abd
28	29.6	29.7	28.8	2.0	4.3	1.9	2.5	4.9	0.5	5.2	5.2	4.7	98	84	90	00 0	12 1	12 1	$10^1_{\equiv}$	9^1	9^1	0.0	0	≡⁰ fr.
29	23.1	19.8	20.6	−3.2	6.4	−0.7	0.5	6.8	− 3.6	3.5	4.8	4.1	96	66	94	00 0	16 1	08 1	5^0	$7^0_{\bigcirc}$	2^0	.	.	⌣ fr., ☂ fr.
30	24.5	27.5	29.3	0.1	2.6	2.6	2.0	2.9	− 2.0	4.4	4.9	5.3	95	89	95	24 1	24 1	04 1	10^1	10^2	10^2	.	.	●⁰ 10–$11\frac{1}{2}$, ●⁰ $18\frac{1}{2}$–19, ⌣ fr.
31	27.4	23.4	20.1	2.9	4.1	4.4	4.0	4.5	2.2	5.1	5.5	5.9	90	90	94	16 2	16 2	12 2	10^1	$10^1_{●}$	$10^2_{●}$	0.4	.	●¹ 13^{40}–n (☇) in SW 23^{50}–n
Mittel	728.5	727.9	728.0	−0.9	2.7	0.3	0.6	3.7	− 2.7	4.1	4.6	4.3	94	82	92	1.2	1.4	1.0	8.4	8.5	6.9	64.9		

[1] ●¹ 23^{50}–n, ⌣⁰ fr. [2] 13^{30}–18^{30}, $19\frac{1}{2}$–16^{50}, 20^{00}–^{40}, E 2 $7\frac{1}{2}$ [3] 15^{50}–$16\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–17^{25}, 21^{10}–^{15}, ●¹ 23^{25}–^{55}, ●¹ 23^{55}–n [4] 4–5^{10}, ●¹ $5\frac{1}{2}$–6^{40}, 7^{20}–^{30}, ∞ fr. [5] $19\frac{1}{2}$–20, $20\frac{1}{2}$–21^{10}, 22–23^{50}

Januar

München

1936

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	707.8	705.8	707.8	− 2.6	0.3	0.9	− 0.1	1.1	− 3.5	3.5	4.4	4.5	92	95	91	08 2	32 1	22 2	8^0	9^0	9^0	.	.	∞⁰ fr.–12, ⌣⁰ fr.
2	08.0	03.3	04.1	0.9	2.7	2.8	2.3	4.9	− 1.0	4.3	4.7	4.8	88	84	86	16 2	06 3	00 0	3^0	5^0	$10^1_{●}$	.	.	●⁰ 18^{50}–22^{50}, ∞¹⁻² 7–18^{55}, ⌣⁰ fr.
3	05.5	02.7	01.5	5.2	7.6	9.5	7.9	10.9	2.2	6.2	6.0	5.8	93	77	65	16 2	16 4	20 3	$10^0_{●}$	10^0	8^0	1.9	.	●⁰ 5^{50}–$7\frac{1}{2}$, 12–14, 19, ∞⁰ 17–19
4	07.2	12.8	17.6	5.0	3.6	2.5	3.4	10.9	2.5	5.7	5.3	4.8	87	89	87	22 5	26 4	20 3	10^1	$10^1_{●}$	$10^1_{●}$	2.0	.	●⁰ $9\frac{1}{2}$, 13^{50}–$14\frac{1}{2}$, 21^{50}–^{00}, ∞⁰ fr., [1]
5	19.6	18.9	15.6	1.8	3.5	0.6	1.6	3.9	0.6	4.5	4.7	4.3	87	80	90	20 3	26 3	12 6	10^1	9^1	0	0.3	.	●⁰ 1, ✳⁰ 9^{35}–^{55}, ∞⁰ 10–12, 19–n
6	12.8	10.9	11.6	− 2.2	1.9	1.5	0.7	2.1	− 2.8	3.5	4.6	3.6	90	87	70	16 2	00 0	20 1	9^2	9^1	10^0	0.0	.	●⁰ n, ∞¹⁻² 8–n, ⌣⁰ fr.
7	10.8	09.0	09.7	0.5	4.4	0.8	1.6	5.0	0.2	3.0	3.6	4.0	64	57	83	16 2	10 2	20 1	6^0	6^0	9^0	.	.	∞⁰⁻¹ fr.–$12\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–22, ⌣⁰ fr.
8	13.4	14.8	16.0	2.5	7.4	0.8	2.9	7.7	− 0.4	5.1	5.0	4.3	93	64	88	16 2	24 3	00 0	5^1	3^1	3^0	1.1	.	●⁰ $3\frac{1}{2}$–6, ∞ 8–10, 23–n, ⌣⁰ fr.
9	15.3	18.3	18.5	1.8	4.9	3.3	3.3	7.7	0.0	4.1	5.5	5.3	79	84	91	20 1	22 4	16 1	7^0	$10^2_{●}$	4^0	.	.	●⁰⁻¹ 10^{55}–15, ∞⁰ 8–10^{55}
10	15.7	15.8	15.4	3.4	11.0	10.1	8.6	11.3	2.2	4.9	**7.8**	7.7	83	80	83	20 1	22 5	22 5	9^0	$10^2_{●}$	5^0	0.8	.	● $9\frac{1}{2}$–11^{35}, ●⁰⁻¹ 13^{40}–19 m. U.
11	16.3	18.0	20.0	9.6	10.2	6.5	8.2	**11.9**	6.5	7.2	7.5	6.3	81	80	86	24 6	22 **7**	22 4	3^0	7^1	$10^2_{●}$	7.1	.	☂ 13^{35}, ●⁰⁻¹ 15^{25}–n
12	20.0	21.2	21.1	0.3	−0.2	− 0.3	− 0.1	6.5	− 0.4	4.6	4.4	4.5	98	96	100	00 0	32 3	08 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	22.2	4	●⁰⁻¹ 0–5, ✳¹⁻² 5–11, ≡¹ 9–18
13	21.1	19.1	18.3	− 0.4	1.0	2.0	1.1	2.0	− 1.4	4.3	4.3	5.1	96	86	97	12 1	16 1	26 3	10^1	10^2	10^1	**39.3**	**34**	●⁰ $13\frac{1}{2}$–n m. U., ✳¹⁻² 0–$5\frac{1}{2}$, [2]
14	19.7	20.3	**21.3**	− 1.7	0.0	− 4.3	− 2.6	2.0	− 4.3	3.5	3.6	3.2	86	79	96	24 1	28 3	22 2	5^1	9^1	0	5.8	23	✳fl. 5, ∞¹ fr., $17\frac{1}{2}$–n
15	20.6	19.4	17.8	− 7.5	−7.2	−13.0	−10.2	−4.3	**−13.0**	2.4	2.5	**1.6**	94	94	92	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	$3^0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	23	≡¹ 1–11^{40}, 12^{40}–23, ≡⁰⁻¹ 11^{40}– [3]
16	14.3	11.7	09.0	− 7.4	−3.4	− 5.0	− 5.2	−3.4	**−13.0**	2.6	3.3	2.7	99	93	86	12 1	10 2	12 2	$8^0_{\equiv}$	8^0	7^0	.	15	≡⁰⁻¹ 0–11, ∞¹⁻² 11–n, ⌣⁰ fr.
17	04.1	**699.8**	00.5	−11.0	−1.0	2.3	− 1.9	2.3	−11.5	1.8	3.5	4.1	90	82	76	00 0	04 1	20 2	$8^1_{\times}$	10^1	10^2	.	15	●¹ $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ≡⁰ $8\frac{1}{2}$–20^{20}, ≡⁰⁻¹ [4]
18	08.1	708.5	09.0	− 0.5	0.8	− 2.2	− 1.0	3.1	− 3.0	3.5	2.9	2.8	79	60	72	24 5	24 5	18 2	9^1	2^0	7^0	2.4	16	✳ 5^{10}–^{20}, 7^{00}–^{15}, ⩛ $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ [5]
19	08.8	06.7	04.5	− 6.0	1.9	− 0.8	− 1.4	2.1	− 7.0	2.3	3.2	3.5	77	61	80	16 2	12 3	10 2	3^0	3^0	10^1	.	16	●⁰ $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{2}$–n, ∞¹⁻² fr.–12
20	06.0	04.5	04.4	3.0	6.3	− 0.6	2.0	6.7	− 1.8	4.4	4.3	3.9	77	60	90	16 3	16 2	22 1	10^1	9^0	10^1	1.3	14	●⁰ 0–1, ∞¹⁻² 8–n
21	08.6	08.0	07.1	3.8	8.2	1.8	3.9	9.5	− 1.2	4.5	4.7	4.2	74	58	80	22 3	20 3	24 2	9^1	1^0	5^0	0.7	10	●⁰ 3–4
22	09.0	06.8	07.7	1.8	2.5	1.5	1.8	5.1	0.2	4.7	5.1	4.7	90	93	92	16 3	16 2	20 4	$10^1_{●}$	$10^1_{●}$	10^1	3.0	8	●⁰ 1–$5\frac{1}{2}$, 7–8, 9^{10}–19 m. U.
23	09.2	12.1	15.7	0.4	2.2	0.1	0.7	2.5	− 0.3	3.6	3.7	4.4	76	68	95	22 4	22 **7**	22 6	6^1	9^1	8^1	4.7	3	●⁰ n, ✳⁰⁻¹ 8–9^{40}, 10^{50}, 10–$11\frac{1}{2}$, [6]
24	13.8	11.6	10.9	− 1.5	1.1	1.1	0.5	2.2	− 4.6	3.3	3.2	3.5	81	64	71	16 1	12 3	12 2	9^0	5^0	10^2	0.8	3	∞¹⁻² $7\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 21–n
25	08.8	07.9	07.1	0.5	7.0	4.2	4.0	8.5	0 0	4.1	5.2	4.3	86	69	69	08 1	12 3	14 2	10^0	9^1	0	0.0	0	☂ fr. 7, ●⁰ 10^{00}–^{30}, 12^{10}–^{20}, ∞¹⁻² [7]
26	05.6	05.1	05.6	− 1.4	1.8	0.5	0.3	4.2	− 2.0	3.8	4.5	4.4	92	87	93	00 0	00 0	00 0	8^0	10^0	0	0.6	0	∞⁰⁻¹ 9–n
27	07.5	07.6	09.9	2.3	4.6	3.7	3.6	5.5	− 0.2	4.8	5.9	5.7	89	93	95	20 1	26 3	24 2	9^1	10^0	10^0	.	0	●⁰⁻¹ $18\frac{1}{2}$–21, ∞¹⁻² 7–$18\frac{1}{2}$
28	12.7	12.4	11.3	1.4	7.4	3.1	3.7	8.1	0.7	4.6	4.3	4.3	90	**56**	75	20 3	22 4	18 2	6^0	3^0	3^0	0.2	.	∞⁰⁻¹ $17\frac{1}{2}$–n
29	05.6	03.0	03.8	0.0	3.0	2.0	1.7	6.3	− 0.6	3.4	4.6	4.3	75	81	80	10 2	28 1	24 1	6^0	7^0	5^0	.	.	∞¹⁻² 0–6, $7\frac{1}{2}$–n
30	07.7	11.3	12.3	3.2	3.5	2.5	2.9	3.7	0.4	5.0	5.6	5.0	88	95	90	24 3	24 3	20 2	10^0	$10^1_{●}$	9^1	.	.	●⁰ 7^{55}–15^{50}, ● tr 17^{05}, ∞¹ fr.
31	09.8	06.7	03.8	− 0.6	3.4	8.1	4.7	8.1	− 1.1	4.2	5.3	7.2	96	91	88	16 1	16 2	20 6	3^0	$10^1_{●}$	$9^1_{●}$	1.7	.	●⁰ 13^{50}–21^{40}, ∞¹⁻² $7\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ⩛ [8]
Mittel	711.4	710.8	710.9	0.1	3.2	1.5	1.6	5.1	− 1.9	4.1	4.6	4.5	86	79	85	2.1	2.7	2.3	7.7	7.6	7.1	95.9		

[1] $14\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ [2] 8^{50}–^{55}, 10^{55}–12^{40}, ≡⁰ 0–$4\frac{1}{2}$, ≡¹ 9^{40}–10^{55} [3] 12^{40}, 23–n, ⌣² fr.–abd. [4] 17–18^{20}, ∞¹⁻² 0–$22\frac{1}{2}$ [5] (WSW 8), 6^{30}–^{45} (WNW 8) [6] 16^{40}–$17\frac{1}{2}$, ☂ 20^{00}–^{15} [7] 8–$14\frac{1}{2}$, ∞⁰ $14\frac{1}{2}$–$19\frac{3}{4}$ [8] 22–n (WSW 8) ☇ in N u. S $22\frac{1}{2}$–n

Januar

Hohenpeissenberg

1936

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III			
1	667.3	665.5	667.5	4.8	7.7	3.8	5.0	8.5	2.9	3.1	3.2	3.8	48	41	64	24 1	00 0	24 1	5	9^1	0	.	.	
2	67.0	62.9	64.2	2.5	4.4	5.7	4.6	6.4	1.3	4.0	3.9	4.1	72	62	60	08 3	08 2	24 2	1	8^1	9	.	.	◎⁰ 16³⁰–18, ∞¹ p
3	65.5	62.7	62.2	6.0	7.7	7.2	7.0	9.9	2.6	4.9	5.8	4.6	70	73	61	24 4	20 5	24 2	9	10	10	0.5	.	◎ 12–13
4	67.8	72.7	77.2	1.6	1.4	−0.5	0.5	8.6	−1.1	5.1	4.6	4.3	98	91	98	24 1	24 1	24 2	$10_{\equiv}$	10^2	10^1	1.8	.	≡² fr., ◎² n, △⁰ 14¼–16
5	78.3	77.3	71.9	−1.2	1.3	−0.9	−0.4	1.4	−2.2	4.2	4.3	2.8	99	85	68	24 2	00 0	08 2	10^1	4 ○	0	0.5	.	∞¹ mtg.
6	71.5	70.3	71.4	1.4	3.7	0.8	1.7	4.8	−2.4	2.3	2.9	2.9	45	48	60	08 1	00 0	24 3	8	10^1	10	0.3	.	◎² n
7	69.9	69.0	69.5	3.0	5.9	4.6	4.5	6.3	0.0	2.7	3.1	2.4	47	49	88	08 4	12 4	00 0	5	9	8	.	.	
8	72.4	74.3	74.6	0.9	3.4	1.9	2.0	5.4	−0.5	4.2	3.6	3.7	85	62	69	24 3	24 3	08 1	9	4 ○	3	0.8	1	◎⁰ ✳ n
9	75.1	77.6	77.4	5.3	1.0	4.0	3.6	6.4	0.1	2.5	4.7	4.8	37	94	78	24 2	24 3	00 0	10	$10^2_{\equiv}$	0	.	.	≡² p ⚓ a zeitw.
10	75.4	75.9	74.9	7.6	7.2	7.2	7.3	**11.7**	3.2	3.3	**7.1**	6.7	42	94	89	20 6	24 7	24 8	8	10^2	10	0.5	.	◎² 10–12½, 15–20½, ⌯ W 8 abd.
11	76.4	78.4	77.7	6.2	6.3	5.4	5.8	9.2	5.4	6.2	6.6	6.1	88	93	91	20 7	24 **8**	24 **8**	8	5	10	15.9	.	☿ a–11½, ⌯ W 8 p, abd.
12	**79.0**	78.3	78.7	−0.8	−1.7	−2.6	−1.9	6.4	−2.9	4.3	4.1	3.8	100	100	100	00 0	08 1	08 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10_{\times}$	27.0	2	≡⁰ zeitw., ◎ ✳ n, a–p
13	78.8	78.0	77.2	−3.1	2.7	3.4	1.6	3.5	−3.7	3.6	5.5	5.8	100	98	100	08 1	24 4	24 4	$10_{\times\equiv}$	$10_{\oplus\equiv}$	10	**30.9**	**47**	≡¹ a, 12–16, ◎² 12–16, ✳ n–7¹⁰
14	76.6	78.2	79.2	−2.5	−3.0	−5.0	−3.9	3.6	−5.2	3.8	3.6	3.0	100	100	95	00 0	24 1	08 1	$10^2_{\times\equiv}$	10	0	11.8	38	≡¹✳ fr.–9½
15	77.2	76.5	74.4	−5.6	−4.9	−5.5	−5.4	−2.8	−7.5	2.9	3.0	2.9	95	95	95	08 2	08 3	08 2	$10_{\equiv}$	7 ○	0	1.5	30	≡¹ fr.–9, ∞¹ mtg.
16	72.4	70.1	68.3	−3.9	2.0	1.7	0.4	3.4	**−8.9**	3.2	3.6	3.1	95	68	59	24 3	00 0	00 0	$10_{\equiv}$	10	0	.	30	≡¹V fr.
17	63.5	**59.9**	60.5	2.9	−1.0	−2.0	−0.5	7.6	−2.7	2.7	2.2	3.1	47	52	82	20 1	20 3	24 4	10^1	10^1	10	.	27	
18	66.8	67.0	67.7	−3.2	−3.5	−3.0	−3.2	−2.0	−4.9	2.6	2.2	2.5	72	63	69	24 3	24 1	24 2	10^1	1^1 ○	0	0.7	20	✳⁰ n, 8³⁰–²⁰
19	67.6	66.0	63.7	2.7	4.5	4.0	3.8	5.3	−3.2	2.7	2.1	2.8	48	41	46	00 0	00 0	24 1	10	10	10	0.5	21	
20	66.0	65.2	64.5	4.0	7.1	5.4	5.4	8.4	1.8	3.4	3.8	3.3	86	51	49	24 1	00 0	24 2	9	9	0	.	20	
21	68.8	67.7	67.1	1.6	3.4	4.2	3.4	7.0	−0.3	3.5	3.6	2.6	68	62	41	24 4	08 1	24 3	6	0 ○	10	.	14	
22	68.3	66.6	67.2	−0.5	1.4	−1.4	−0.5	5.8	−2.3	3.8	4.7	3.9	85	93	94	00 0	24 2	00 0	10^1	$10^2_{\times}$	$10_{\times}$	1.5	17	☉⁰ n, ✳⁰ ab 12–?
23	68.4	71.0	74.5	−3.1	−3.0	−3.1	−3.1	−0.1	−3.9	3.1	3.3	2.9	83	90	81	24 4	24 5	24 5	10^1	10^2	10	4.5	18	≡¹ 12–17, ⚓ n, 8–10½, 12–17
24	72.1	70.4	70.0	−2.5	3.1	3.8	2.0	5.2	−3.7	2.8	1.9	2.4	65	33	40	00 0	00 0	00 0	8	3 ○	10	2.3	18	
25	68.7	68.0	67.2	5.1	7.7	7.1	6.8	8.7	3.5	2.7	4.5	3.9	41	58	52	00 0	20 6	20 5	10^2	6	0	.	12	
26	60.0	65.3	65.6	7.3	8.7	4.8	6.4	9.4	4.8	3.6	3.8	4.0	47	47	62	00 0	00 0	24 2	10	10	10	.	3	
27	67.2	67.5	69.6	2.9	2.4	1.3	2.0	4.8	0.8	4.5	5.1	4.8	79	93	96	00 0	00 0	24 2	8	10^2	$10_{\equiv}$	.	.	≡³ a–p, zeitw.
28	72.2	71.8	70.7	0.4	3.6	2.8	2.4	4.2	−0.5	4.1	3.6	3.0	87	62	52	24 4	24 1	00 0	9	1^1 ○	0	.	.	
29	65.1	62.9	64.3	4.7	6.7	3.5	4.6	8.9	2.5	2.2	**1.8**	2.8	34	**25**	47	24 2	24 1	24 2	9	10	0	.	.	
30	67.9	70.5	71.3	1.6	0.1	−0.3	0.3	4.5	−0.7	4.9	4.3	4.1	94	94	92	24 1	24 2	00 0	$10_{\oplus\equiv}$	$10_{\equiv}$	5	.	.	≡³ a–p, ☿ 7½–12
31	69.3	66.5	64.4	0.1	3.2	5.9	3.8	6.2	−0.7	3.7	4.1	6.4	81	71	93	00 0	00 0	24 9	4	$10^1_{\oplus}$	8	5.6	3	◎⁰ 13–19 zeitw.
Mittel	670.6	670.1	670.2	1.5	2.9	2.1	2.2	6.0	−0.9	3.6	3.9	3.8	71	71	72	1.9	2.1	2.3	8.6	7.9	5.9	106.6		

Januar

Zugspitze

1936

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	523.1	521.2	521.8	− 5.4	− 7.0	− 8.3	− 7.2	− 4.5	− 8.4	1.7	1.9	2.1	56	69	88	14 9	14 6	14 5	9^1	9^1 ○	$9^0_{\times}$	.	150	≡² 21^{30}–n zeitw., ✳⁰ $20\frac{1}{2}$–n, ⌯ ¹)
2	20.9	18.4	19.8	− 9.4	− 8.6	− 7.7	− 8.4	− 7.7	− 9.4	2.2	2.1	2.3	97	90	92	14 6	14 7	22 8	1^0	9^1	$10^1_{\times}$	0.1	150	≡¹⁻² 16^{30}–18, V⁰ fr., ∀⁰ abd., ²)
3	20.7	19.8	19.1	− 6.9	− 4.9	− 6.0	− 6.0	− 4.3	− 7.8	2.6	3.1	2.8	100	97	95	22 7	22 8	22 6	$10^2_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	7^0	4.2	⊠	≡¹⁻² n–abd. m. U., V fr., ✳⁰⁻¹ ³)
4	20.2	23.2	25.5	− 8.6	−11.1	−13.9	−11.9	− 6.0	−13.9	2.2	1.8	1.4	100	100	100	26 3	28 2	26 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	10.2	⊠	≡²✳⁰⁻¹ n–n, V fr., ∀⁰ a, V¹ ⁴)
5	26.7	26.3	26.4	−14.5	−13.2	−10.2	−12.0	−10.2	−14.5	1.3	1.6	1.3	100	94	62	30 3	14 1	12 3	$10^2_{\equiv\times}$	$4^0_{\equiv\times}$	1^0	8.1	⊠	≡² n–10, 13½–14²⁵, V fr., ✳⁰ ⁵)
6	25.2	23.2	23.5	− 9.7	− 9.1	−11.6	−10.5	− 8.5	−11.6	1.5	1.5	1.4	68	66	73	14 4	16 7	22 4	7^0	9^1	1^0	0.1	170	⊕ a
7	23.3	22.6	23.0	− 9.8	− 8.3	− 9.6	− 9.3	− 8.0	−12.0	1.6	2.0	2.2	74	81	97	12 7	14 7	12 4	7^0	9^1	10^0	.	160	V⁰ abd., ⌯ SSE 9½–13¹⁰, ☿ p ⁶)
8	24.3	25.4	26.9	− 9.3	− 9.0	−11.2	−10.2	− 8.6	−12.0	2.2	2.0	**1.0**	94	87	**47**	22 3	18 5	24 6	$10^2_{\equiv\times}$	$4^0_{\times}$	7^0	0.6	⊠	≡¹⁻² 4–0, fr.–abd zeitw., V⁰ fr., ⁷)
9	28.2	29.1	31.3	− 6.7	− 7.2	− 6.2	− 6.6	− 5.7	−11.2	2.5	2.7	2.5	90	98	84	28 4	28 5	28 4	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	8^0	0.3	⊠	≡¹⁻² $6\frac{1}{2}$–8^{40}, 11^{40}–13^{10}, ≡² ⁸)
10	**31.5**	30.7	29.4	− 2.4	− 3.3	− 4.4	− 3.6	**− 2.3**	− 6.2	3.0	**3.5**	3.3	78	97	99	22 8	28 7	28 6	9^1	$10^1_{\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	6.3	150	≡² 12^{25}–^{28}, p zeitw., 16–n, ∀¹ ⁹)
11	29.1	30.7	30.8	− 6.0	− 6.4	− 6.8	− 6.5	− 4.4	− 6.9	3.0	2.9	2.8	100	100	100	30 6	28 7	30 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	**44.4**	⊠	≡²✳²⚓²⁻¹ n–n, ∀ fr., ∀² a, ¹⁰)
12	29.1	28.5	29.1	− 5.9	− 6.4	− 6.8	− 6.5	− 5.6	− 7.0	3.0	2.9	2.8	100	100	100	28 8	30 8	28 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	36.7	⊠	≡²✳²⁻¹ n–n, ∀ fr., ⌯ NW ¹¹)
13	29.2	29.2	29.3	− 7.8	− 6.8	− 6.1	− 6.7	− 6.1	− 7.8	2.5	2.8	2.9	100	100	100	30 7	30 6	30 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	37.5	⊠	≡²✳¹⁻² n–n, ∀ fr., ∀¹ fr.–abd.
14	27.7	27.0	26.8	− 7.4	− 8.4	−11.7	− 9.8	− 6.1	−11.7	2.6	2.4	1.6	100	98	87	30 4	30 4	28 3	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	1^1	31.3	⊠	≡² n–16^{20}, ∀ p, ✳¹⁻⁰ n–15, mtg.
15	26.5	26.6	26.2	−13.2	−11.6	−12.0	−12.2	−11.5	−13.4	1.4	1.4	1.4	86	71	73	30 3	04 2	24 4	1^0	6^0 ○	3^0	8.4	190	∞⁹⁻¹ fr.–abd. [mit ☈
16	24.3	23.0	21.8	−11.9	− 9.5	− 9.6	−10.2	− 9.1	−12.0	1.5	1.8	1.8	79	78	82	28 2	20 4	22 4	4^0	10^0 ○	2^0	.	180	⊕ a–n
17	17.8	15.8	**14.9**	− 9.4	− 8.1	− 9.2	− 9.0	− 7.9	− 9.9	2.1	2.2	2.1	94	86	92	18 8	16 8	14 4	$10^1_{\equiv\times}$	10^1	8^0	0.1	190	≡¹⁻² $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ m. U., 19–n, V⁰ ¹²)
18	16.0	17.3	18.1	−17.9	−16.8	−15.0	−16.2	− 9.2	**−18.2**	1.2	1.1	1.1	100	86	80	30 5	28 2	22 5	$10^2_{\equiv\times}$	2^0 ○	1^0	7.7	⊠	≡²⁻¹ n–10^{40}, V fr., ✳¹ n–10^{40}, ¹³)
19	18.8	19.2	19.3	−13.8	−10.0	− 7.8	− 9.8	− 7.8	−15.8	1.2	1.9	2.2	79	89	87	22 7	18 8	18 **11**	6^0	$10^1_{\times}$	10^1	1.5	230	≡¹✳⁰⁻¹ p zeitw., ⌯ SSW 10–16^{30},
20	21.1	20.8	20.8	− 8.1	− 6.3	− 6.4	− 6.8	− 6.1	− 8.5	2.2	2.5	2.5	89	86	88	20 5	14 3	16 7	7^1	9^1	5^1	0.2	230	☈, Föhnmauer n–n, ⊕ 10 [☈ fr.
21	20.4	20.8	20.9	−12.0	−10.1	− 9.6	−10.3	− 6.4	−12.2	1.8	1.9	1.8	100	89	84	28 5	16 6	18 8	$10^1_{\equiv\times}$	2^0 ○	6^0	6.3	⊠	≡¹⁻² $3–7^{25}$, V⁰ fr., ✳⁰⁻¹ n–$8\frac{1}{2}$, ¹⁴)
22	20.4	19.3	17.8	− 9.6	− 8.3	−14.8	−11.9	− 8.3	−15.2	2.2	2.4	1.5	98	97	100	16 4	16 5	30 4	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	3.1	240	≡¹ n–$8\frac{1}{2}$, 10^{25}–$14\frac{1}{2}$, ≡² $14\frac{1}{2}$–n, ¹⁵)
23	18.1	20.4	22.8	−17.0	−17.2	−17.0	−17.0	−14.5	−17.4	1.2	1.2	1.2	100	100	100	28 4	28 6	30 6	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	20.5	⊠	≡²✳¹⁻²⚓ oft n–n, V abd., ⌯ ¹⁶)
24	23.4	24.1	24.2	−14.4	− 9.2	− 7.4	− 9.6	− 7.4	−17.8	1.2	1.5	2.3	81	66	87	28 5	28 4	28 5	7^0	6^0 ○	$10^1_{\times}$	13.6	**270**	≡²⁻¹ n–2, ✳⁰ n–2, 19–n, ☿ ¹⁷)
25	23.6	24.0	23.8	− 5.6	− 4.3	− 6.0	− 5.5	− 4.2	− 7.4	2.8	2.8	2.4	94	83	83	22 9	16 8	16 8	9^1	9^1	2^1	0.3	**270**	✳⁰ 8^{30}–^{35}, ☿, Föhnmauer fr.– ¹⁸)
26	22.2	21.0	21.1	− 6.0	− 7.3	− 6.8	− 6.7	− 5.2	− 7.7	2.2	2.3	2.3	75	88	82	14 7	14 5	14 4	8^1	10^1	9^1	0.1	260	∞⁹ n–n, ⌯ n–6
27	21.0	20.7	21.7	− 8.8	− 6.2	− 9.6	− 8.6	− 6.2	− 9.6	2.2	2.5	2.1	94	86	96	18 4	14 3	30 1	5^0	7^0 ○	$10^1_{\equiv\times}$	0.3	260	≡¹⁻² n, 16^{35}–^{38}, 18–n, ✳⁰ n, ¹⁹)
28	23.1	23.8	24.4	−12.4	−11.6	− 8.9	−10.4	− 8.9	−14.2	1.8	1.7	1.7	100	90	74	30 2	30 3	28 4	$10^0_{\equiv\times}$	3^0 ○	1^0	7.2	⊠	≡ n–9½, 10^{30}–^{35}, V fr., ✳¹⁻⁰ ²⁰)
29	21.0	18.9	19.1	− 7.3	− 7.6	− 7.8	− 7.6	− 6.9	− 9.2	1.9	1.8	2.3	71	70	89	14 9	14 8	18 3	7^0	$10^1_{\times}$	5^0	1.7	⊠	✳⁰⁻¹ $12\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ☿⁰ mtg., p, ☿ fr., ²¹)
30	20.5	22.4	23.2	− 9.0	− 7.3	− 9.0	− 8.6	− 7.2	− 9.2	2.2	2.5	2.1	94	96	90	08 2	08 1	18 3	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\times}$	10^0	0.6	260	≡² n–$13\frac{1}{2}$, 14^{35}–^{45}, 15^{40}–19^{40}, ²²)
31	22.1	21.1	20.8	−10.0	− 5.1	− 5.6	− 6.6	− 4.2	−10.4	1.5	3.2	3.1	70	100	100	24 7	28 7	28 7	8^1	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	0.7	260	≡¹⁻²V 12^{40}–n, ✳⁰ 10^{10}–11^{10} ²³)
Mittel	523.2	523.0	523.3	− 9.6	− 8.6	− 9.1	− 9.1	− 7.1	−11.2	2.0	2.2	2.1	89	88	87	5.4	5.3	5.1	8.2	8.3	7.0	252.1		

¹) SSE $4\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ☿ n–n ²) ✳⁰ 15^{10}–n m. U., ⌯ SSE–WSW 13^{40}–$23\frac{1}{2}$ ³) n–7^{25}, 10^{10}–15, $18\frac{1}{2}$–21 ⁴) p–n, ☈ mtg. ⁵) n–$14\frac{1}{2}$, ∞³ p, Untersonne a, ⌓ abd. ⁶) n. d. Flachl., ⌓ 19 ⁷) ✳⁰⁻¹ n–$9\frac{1}{2}$, Nebensonne 16^{40} ⁸) 13^{10}–17^{25}, ✳⁰⁻¹ 6–9, 10–18, ☿ n, ⌓ $18\frac{1}{2}$ ⁹) abd.–n, ✳⁰⁻² $19\frac{1}{2}$–n, ⚓² abd.–n, ⌯ W 3–12^{40} m. U., ☿ fr. ¹⁰) V² p–abd., ⌯ NNW fr.–abd. zeitw. ¹¹) 6–9, 12–18 ¹²) abd., ✳⁰ fr., 18–n m. U., ✳fl. a, ⌯ S $5\frac{1}{2}$–14^{30}, ☿ n–n zeitw. ¹³) ∞⁵ fr.–abd. ¹⁴) fr. mit ☈, ⌯ SSW $17\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ☿ W a ¹⁵) V⁰ abd., ✳¹⁻² n–n, 8–10 m. U. ¹⁶) NW 16^{30}–19^{10} ¹⁷) bes. geg. E u. W fr.–abd. ¹⁸) abd. oft, ⌯ S–WSW 4–n, l. Nebensonne 10^{10} ¹⁹) ✳⁰⁻² $15\frac{1}{2}$–n ²⁰) n–11, ☿ p ²¹) ⌯ SSE 6–$16\frac{1}{2}$ ²²) V⁰✳⁰⁻¹ n–18, ✳fl. 18–19, ☈ 9–10^{40} ²³) m. U., ✳¹⁻²⚓ oft $11\frac{1}{2}$–n, ⌯ W–NW $2\frac{1}{2}$–3, 12^{10}–13^{10}

Februar **Borkum** **1936**

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	743.9	741.1	737.7	5.4	6.3	5.4	5.6	6.5	3.6	6.5	6.9	6.5	97	96	97	20 3	20 2	16 2	10^1	9^2	10^1	2.9	.	☉¹ $16\frac{1}{4}$–$21\frac{1}{4}$, 21^{46-59}, ≡¹ fr.–$13\frac{1}{4}$
2	**35.8**	36.0	38.5	4.6	4.6	4.8	4.7	6.2	3.5	6.3	6.3	6.2	98	98	95	28 2	30 4	30 3	10^9	9^2	9^2	4.6	.	☉⁰ a, p zeitw., $\equiv^{\frac{1}{2}}$¹⁻⁹ a
3	41.8	45.0	48.4	4.8	4.3	3.6	4.1	5.0	1.9	5.7	5.8	5.2	88	92	88	28 5	28 6	28 **7**	7^1	6^2☉	6^2	0.2	.	☿⁰ 12^{44-52}, 14^{34-58}, ☉¹ 18^{03}–19
4	53.9	56.9	60.1	3.9	4.4	3.7	3.7	4.8	1.5	5.4	6.1	5.9	89	97	98	28 5	28 5	28 5	5^2	5^2	6^2	2.1	.	☉¹ n, △⁰ 17^{01-05}, 20^{41-42}
5	63.8	65.5	69.1	3.2	3.2	3.2	3.2	4.3	0.8	4.2	4.9	4.4	72	84	77	28 4	28 4	32 4	5^2	5^2☉	5^2	0.0	.	△¹ 15^{52-56}, ✳fl. 15^{56-57}, △¹ 22^{09-02}
6	72.5	75.5	77.5	1.2	2.8	−0.2	0.9	3.5	−1.2	4.7	3.9	3.6	95	**70**	80	04 4	04 3	08 2	6^2	0☉	0	0.0	.	✳▲¹ n zeitw.
7	**78.4**	77.6	76.5	−2.8	1.4	−0.9	−0.8	1.8	−4.4	3.5	4.0	3.6	94	78	84	08 2	12 2	08 2	0	0☉	0	.	.	
8	74.0	71.5	68.0	−4.0	0.8	−0.9	−1.3	1.5	−5.4	3.1	4.2	4.0	92	86	93	16 1	04 2	18 1	4^1	4^1	6^1	.	.	
9	62.9	62.6	65.4	2.5	3.0	−2.3	0.2	4.3	−3.1	5.0	5.3	3.3	92	94	84	28 3	04 4	08 5	7^1	9^1	4^2	.	.	☉¹ 14^{07-18}
10	68.4	69.1	69.7	−4.4	−3.0	−5.3	−4.5	−1.6	−7.1	**2.6**	3.1	**2.6**	78	85	83	08 4	08 4	16 1	5^2	5^1✳	5^2	0.0	.	✳⁰ 10^{16}–$16\frac{1}{4}$
11	65.7	62.5	60.5	−5.1	−1.6	−1.2	−2.3	0.0	**−8.9**	2.3	3.0	3.9	74	73	93	22 2	22 2	24 3	0^0	5^1☉	10^1	0.0	.	
12	61.1	62.9	64.6	3.0	3.9	3.2	3.3	4.5	−2.3	5.3	5.2	5.2	94	86	91	28 3	28 4	28 3	8^1	6^1☉	10^0	.	.	☉¹ a–p m. U.
13	63.6	64.7	64.6	3.0	3.4	2.9	3.1	4.1	1.8	5.1	5.5	5.0	88	94	89	28 4	28 4	28 2	9^1	5^2☉	4^1	0.9	.	☉⁰ 7^{22}–13^{56} m. U., abd. zeitw.
14	62.9	61.6	59.4	1.3	2.9	1.0	1.6	3.4	−0.2	4.8	4.8	4.3	95	84	86	28 1	16 1	16 3	7^1	6^1☉	10^1	0.6	.	☉⁰ zeitw. n, a, ♒⁰ fr.–a
15	54.4	51.7	49.5	−0.4	0.8	1.2	0.7	1.3	−1.6	4.3	4.4	4.9	96	90	98	12 4	16 3	16 2	10^1	10^0	10^1≡	0.1	.	☉⁰⁻¹ 13^{22}–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$¹ abd.–n
16	46.4	47.1	48.7	2.4	3.4	2.9	2.9	3.6	0.2	5.4	5.8	5.6	98	98	98	20 1	24 3	24 2	10^1●	10^0	10^1	**31.8**	.	☉⁰⁻¹ $\equiv^{\frac{1}{2}}$¹ n–13
17	50.6	51.1	52.0	2.5	2.5	1.2	1.9	3.2	−0.1	5.2	5.2	4.7	95	95	95	20 2	02 2	20 2	9^1	9^1	0	3.0	.	☉⁰ n
18	50.6	47.8	46.1	2.6	5.7	4.6	4.4	6.0	0.0	5.3	6.3	6.2	97	92	97	12 4	16 3	16 3	10^1≡	9^1	10^1	.	.	☉⁰ 14^{40}–n m. U., $\equiv^{\frac{1}{2}}$¹ fr.–$8\frac{3}{4}$, =¹
19	47.9	48.8	48.6	4.3	8.5	6.2	6.3	**9.2**	3.3	6.1	**7.9**	6.7	98	95	94	20 2	20 2	16 3	9^1	8^2	0	3.7	.	= n–p, $\equiv^{\frac{1}{2}}$¹ a zeitw. [abd.–n
20	52.2	56.6	59.8	4.4	6.2	3.6	4.5	7.8	2.5	5.9	6.1	5.6	94	86	94	22 4	24 4	20 3	9^1	0☉	0	2.5	.	☉¹ n
21	60.4	59.3	57.4	−0.8	2.7	1.7	1.3	3.6	−1.9	4.2	5.5	4.7	98	98	90	20 2	16 4	14 5	10^1≡	10^0	10^1	0.0	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$² fr.–13, =¹–n
22	55.1	53.0	49.0	0.6	2.9	0.5	1.1	3.5	−0.6	4.5	5.2	4.4	93	92	93	12 3	12 4	12 4	9^1	8^1	10^1	1.0	.	☉¹ n, ☉⁰⁻¹ 21^{42}–n
23	47.3	47.9	48.8	2.3	4.9	2.2	2.9	5.8	−0.6	5.3	6.2	5.3	98	96	98	18 2	12 3	12 4	10^1≡	10^1≡	10^1≡	5.2	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$² fr.–n
24	50.9	53.5	56.2	0.4	1.2	1.5	1.2	2.3	−0.6	4.6	4.7	4.7	98	95	92	12 3	08 4	08 4	10^1	10^1	10^1	0.3	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$²⁻¹ n–fr., =¹–p
25	59.7	61.5	62.5	1.0	0.6	−0.1	0.4	1.7	−1.2	4.4	4.3	4.5	90	90	98	04 5	04 5	02 3	9^1	9^1	10^1	0.0	.	☿⁰ a, △⁰ $20\frac{1}{2}$–n
26	61.8	61.0	58.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.6	−0.6	4.1	3.6	4.0	86	76	86	32 3	30 3	12 4	10^0	8^1	10^1	0.0	.	
27	53.5	51.2	50.2	0.9	5.0	2.1	2.5	5.3	0.2	4.6	4.7	4.6	93	72	87	18 4	18 4	14 4	9^1	8^1☉	9^1	.	.	
28	45.8	43.5	39.8	0.7	3.9	0.4	1.4	4.8	−0.5	4.4	5.4	4.6	91	89	98	12 3	08 4	08 3	8^1	10^0	10^0	.	.	☿⁰ 20–n
29	35.4	36.2	38.2	0.8	1.6	2.4	1.8	2.8	0.4	4.4	5.0	4.9	90	96	90	24 1	24 3	18 4	10^1✳	10^0	10^1	1.3	**3**	✳⁰ n–14, ☉⁰–$15\frac{3}{4}$
Mittel	755.9	756.0	756.0	1.3	3.0	1.6	1.9	3.8	−0.7	4.8	5.2	4.8	92	89	91	3.0	3.4	3.2	7.8	7.0	7.0	60.2		

Februar **Helgoland** **1936**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	739.6	737.9	735.1	5.3	5.6	5.4	5.4	**5.8**	4.6	6.5	**6.8**	6.6	97	100	99	26 1	26 1	00 0	10	10≡	10●	3.8	.	☉¹ 21^{21-30}, 23^{03}–n, ≡¹ 9–$12\frac{1}{2}$, [1]
2	31.3	**30.9**	33.6	4.7	4.5	3.6	4.1	5.4	3.3	6.6	6.2	5.8	99	99	98	00 0	18 1	18 2	10≡	10≡	10●	3.3	.	☉¹ 0^{08-10}, 16^{16}–n, ≡¹ 0^{16}–24
3	37.7	40.1	42.6	4.0	4.4	3.7	3.9	4.6	2.5	5.5	5.4	5.2	91	87	88	12 4	12 4	20 2	10^2	9^1	1	2.8	.	☉¹ 0^{08-16}, ☉⁰ 12^{15}–13^{40}, ≡¹ 0^{06-42}
4	48.6	51.7	56.4	3.8	4.4	3.3	3.7	4.4	0.6	4.8	5.3	4.7	80	85	81	28 2	28 4	28 4	0	8^1	5	1.7	.	✳¹ 23^{51}–24, ▲¹ 19^{36}–20^{05}
5	59.6	63.3	66.0	1.7	2.6	2.3	2.2	3.3	0.5	3.8	4.4	4.4	74	79	81	28 2	28 3	28 4	4	7✳	2	0.9	.	✳¹ 0^{35}–1^{35} m. U., $6\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
6	70.0	72.2	74.5	1.0	1.3	0.4	0.8	2.8	0.1	4.2	3.9	3.8	85	78	81	28 4	28 4	30 2	0	0☉	0	0.2	.	△¹ 1^{20-29}
7	**75.3**	74.3	73.4	−0.2	0.5	−1.1	−0.5	1.1	−1.5	4.1	4.0	3.0	91	84	70	28 3	28 3	28 3	0	0☉	0	.	.	
8	70.7	68.1	64.6	−0.1	1.7	1.9	1.4	3.5	1.1	3.2	4.2	4.1	70	82	79	28 2	00 0	00 0	0	6	9	.	.	
9	58.7	60.4	63.1	3.6	2.6	−2.5	0.3	3.9	−2.9	4.7	5.1	2.7	79	92	70	28 3	08 4	08 6	10≡	3	1	.	.	≡² $8\frac{1}{2}$–11^{25}, ○¹ 11^{25}–$13\frac{1}{4}$
10	65.3	66.2	66.1	−4.0	−3.3	−3.5	−3.6	−2.5	**−5.0**	**2.5**	2.8	1.6	72	79	**65**	06 4	08 5	00 0	8	3☉	1	.	.	
11	60.6	57.7	55.8	−1.3	−0.1	1.4	0.4	1.4	−4.8	3.1	3.6	4.1	75	79	82	28 5	28 4	28 2	9^2	3☉	0	.	.	✳⁰ 22–n
12	56.8	56.5	58.2	3.2	4.2	4.8	4.2	4.8	1.0	5.4	5.4	4.9	94	88	76	28 3	28 4	28 5	3	10^1	10	0.0	.	☉¹ 3^{25-45}, ☿¹ $4\frac{1}{2}$–8
13	59.1	60.0	60.2	3.4	3.5	2.9	3.2	4.8	2.5	5.3	5.5	4.7	91	94	83	28 2	28 4	28 4	4☉	8	0	0.3	.	☉¹ $1\frac{1}{2}$–8, ☿¹ 8^{30-45}, ☿¹ 13^{25}–23^{20} m. U.
14	59.2	58.1	56.2	2.1	2.7	1.7	2.0	2.9	0.7	4.7	4.9	4.3	89	87	84	28 2	28 1	28 3	9^1	10^1	0	0.4	.	✳¹ 6–7^{10} m. U.
15	52.3	49.5	47.3	−0.6	1.0	0.0	0.1	1.7	−1.2	3.8	4.1	3.5	87	83	77	12 6	12 6	12 7	10	10	10●	.	.	☉⁰ $15\frac{1}{4}$–16^{55}, ☿² 16^{16}–22^{35}, ☉¹ [2]
16	42.9	42.7	44.3	3.5	4.3	3.8	3.8	4.3	−0.4	5.7	6.1	5.8	97	98	97	28 2	28 1	28 1	10●	10≡	10	16.1	.	☉¹ 0–14^{05}, 22–23^{35}, ≡² n–15, ○¹
17	47.4	47.9	49.1	1.3	1.8	2.5	2.0	3.8	0.3	4.5	4.8	5.3	90	92	97	00 0	12 1	00 0	10	10	10	1.1	.	○² $7\frac{1}{2}$–n [15–$18\frac{1}{4}$
18	48.8	46.1	45.0	2.8	3.4	4.2	3.6	4.0	0.4	5.6	5.6	5.7	100	95	93	12 2	12 5	12 7	10≡	10	10	0.1	.	☉¹ 19–24, ≡² 0–14, ○¹ 14–n
19	44.4	46.2	46.4	4.2	3.9	3.5	3.8	4.5	3.0	6.1	6.0	5.8	99	98	98	12 1	12 2	12 3	10≡	10≡	10≡	5.7	.	☉¹ 0–2^{35}, 4^{16}–5, ≡¹ 0–n
20	47.4	52.7	55.8	3.3	5.1	4.2	4.2	5.1	2.0	5.8	6.5	6.0	100	99	97	12 1	12 2	12 1	10●≡	9	10	4.5	.	☉¹ 4^{05-10}, 5^{10}–$10\frac{1}{4}$, ≡² 0–$10\frac{3}{4}$, [3]
21	57.6	57.5	56.0	2.2	1.2	−1.3	0.2	5.0	−1.5	5.3	4.9	3.9	98	98	92	00 0	12 4	12 6	10≡	10≡	10	3.6	.	≡² 4–$17\frac{3}{4}$, ○⁰⁻² n–4, ○¹ $17\frac{3}{4}$–n
22	53.0	51.0	48.2	−1.6	−0.2	−1.2	−1.0	−0.2	−2.8	3.7	4.2	3.7	90	91	89	12 4	12 4	12 6	10▲	10	10	0.3	Fl.	✳¹ 1^{25}–3^{03}, ○⁰² n–n
23	45.4	45.9	46.9	−0.3	2.1	−0.5	0.2	2.1	−2.0	4.0	5.2	4.3	90	97	98	12 3	12 3	12 4	10≡	10	10≡	4.2	Fl	☉¹ 1^{56}–$4\frac{1}{2}$ m. U., ☉✳¹ 5^{05}–6^{25}, [4]
24	48.6	50.9	53.3	−0.2	0.6	0.5	0.4	0.8	−1.2	4.4	4.7	4.6	96	98	96	12 6	12 6	12 5	10	10	10	.	.	≡³ n–$7\frac{1}{4}$, 14–20, ○⁰² $7\frac{1}{4}$–14, 20–n
25	56.3	57.7	57.5	−0.1	−0.3	−0.6	−0.4	0.5	−1.1	4.1	4.0	3.3	89	89	68	14 6	14 6	14 4	10	10	10	.	.	○⁰² n–16
26	58.0	57.6	55.0	−1.0	−0.7	−0.8	−0.8	−0.6	−2.0	3.8	3.8	3.5	89	88	82	12 2	12 2	12 2	10	10	10	0.1	.	
27	50.4	48.9	48.0	1.6	2.6	2.1	2.1	2.6	−1.3	4.7	5.0	4.8	92	90	90	12 6	12 5	12 5	10	10	10	.	.	○⁰² 5^{10}–n
28	44.2	41.4	37.1	2.3	1.6	1.1	1.5	2.6	0.2	4.7	4.9	4.8	87	95	97	12 7	12 7	12 8	0☉	10	10	.	.	✳¹ 16^{16}–n, ○⁰² n–n
29	31.5	32.1	35.2	0.4	1.4	2.3	1.6	3.4	−0.1	4.7	5.0	4.9	100	98	90	12 4	12 2	12 2	10✳	10	10	**14.2**	.	✳¹ 0–$14\frac{1}{4}$, ○⁰² n–n
Mittel	752.4	752.6	752.8	1.6	2.2	1.5	1.7	3.0	0.2	4.7	4.9	4.5	89	90	86	3.0	3.4	3.4	7.5	8.1	6.8	63.3		

Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen. — [1]) ≡¹ $12\frac{1}{2}$–$20\frac{3}{4}$, ○○ 0–9 [2]) 23^{36}–n, ≡² 23^{29}–n [3]) ○○³ $10\frac{3}{4}$–n [4]) ≡¹ $9\frac{1}{2}$–10^{20}, ≡² 10^{20}–n, ○○³ 0–$9\frac{1}{2}$

Februar — Flensburg — 1936

$H_b = 41.5$ m $C_g = +0.7$ mm, $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,22'$ E $= 38^m$ $H = 41$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	738.3	738.7	736.3	4.8	5.2	4.0	4.5	**6.0**	3.2	**6.2**	6.0	5.7	95	90	94	24 5	22 2	20 2	10^1	10^1	10^1	7.0	.	◍¹ 19½–22¹⁰ m. U.
2	33.7	**32.8**	33.2	4.2	4.4	3.4	3.8	4.5	3.4	6.0	**6.2**	5.8	97	99	100	08 2	04 1	32 1	10^1	$10^1{}_{\equiv}$	$10^1{}_{◍}$	3.8	.	◍¹ 5½–8¹⁰ m. U., ☽ 17²⁰–n, ≡¹
3	35.4	38.6	42.6	0.6	0.8	1.1	0.9	4.2	− 0.3	4.6	4.3	4.7	96	88	95	28 4	28 4	28 2	$10{}_{◍\times}^1$	10^2	9^1	6.1	.	☤¹ n–10 [9–17, ∞¹ 17–n
4	47.2	49.8	52.9	−0.2	1.9	0.5	0.7	3.6	− 0.6	4.3	5.0	4.3	95	95	91	22 2	24 5	24 4	3^1	6^1	3^1	0.5	.	♈¹ 11–12½, ☤¹ 12½–14²⁰
5	56.9	59.6	62.9	−1.5	2.5	−1.8	−0.6	2.6	− 2.5	4.0	3.3	3.4	97	61	84	26 2	28 4	28 2	4^1	$2^2{}_{\odot}$	0	1.3	.	♎ 6²⁰–³⁰, 8³⁰–³⁰
6	68.0	71.2	73.8	−4.3	0.9	−1.5	−1.6	1.0	− 4.9	3.0	3.2	3.3	89	66	81	30 2	04 3	04 1	0	0 ⊙	0	0.1	.	
7	**74.8**	74.4	72.8	−4.3	1.9	−3.4	−2.3	2.1	− 5.5	2.9	3.6	3.1	87	69	88	04 1	08 2	04 1	0	0 ⊙	0	.	.	
8	70.2	67.2	62.6	−5.7	1.0	0.8	−0.8	1.4	− 6.5	2.6	4.0	4.5	85	81	93	00 0	24 3	24 3	$3{}_{\equiv}^0$	$8{}_{\odot}^0$	10^1	.	.	≡⁰ 6²⁰–7²⁰
9	58.0	60.8	63.3	1.8	−0.8	−4.6	−2.1	2.4	− 4.6	5.0	3.0	1.9	97	69	59	32 1	04 **6**	06 5	$10{}_{\equiv}^1$	$4{}_{\odot}^1$	1^1	.	.	≡⁰ n–9½
10	64.9	66.0	65.6	−5.8	−3.2	−8.5	−6.5	−2.6	− 8.9	2.2	2.4	1.7	73	65	70	02 3	04 2	04 2	7^1	7^1	2^1	.	.	♆ 8¹⁵–⁴⁵, 10³⁰–⁴⁵
11	58.9	55.5	53.7	−2.4	0.1	0.3	−0.4	0.3	**−10.0**	3.2	3.7	4.3	84	80	93	26 4	24 **6**	24 5	9^1	$10{}_{\times}^1$	$10{}_{\times}^1$	0 0	.	☀⁰ 11³⁰–14³⁵, 19½–n
12	54.8	55.7	55.2	1.3	4.1	2.5	2.6	4.6	− 1.2	4.7	5.6	4.9	93	91	89	28 2	26 4	28 5	10^1	9^1	8^1	0.0	.	
13	56.7	57.6	58.5	1.9	3.0	−1.5	0.5	3.2	− 1.6	4.7	4.5	3.6	90	80	88	28 2	28 4	28 3	10^1	10^1	0	.	.	◍¹ 7½–8²⁵ m. U.
14	58.0	58.7	58.1	−2.1	1.5	−0.9	−0.6	2.5	− 3.9	3.5	3.8	3.8	90	75	89	28 1	10 1	08 1	7^1	7^1	6^1	0.1	.	
15	55.3	51.8	49.5	−3.3	−0.8	−3.0	−2.5	−0.8	− 3.6	2.6	**1.6**	2.9	71	**38**	80	12 4	12 5	12 5	10^1	10^1	10^1	.	.	☀¹ 21²⁵–n
16	44.9	43.7	44.0	−2.2	−0.2	1.2	0.0	1.5	− 3.6	3.6	4.3	4.7	92	96	95	12 3	12 2	12 2	$10{}_{\times}^1$	$10{}_{◍}^1$	10^1	7.4	3	△¹ n–9, ◍⁰ 9–17, ≡⁰ 17½–20
17	46.5	47.9	49.9	0.2	0.7	0.8	0.6	1.5	− 0.3	4.5	4.7	4.7	96	96	96	24 1	00 0	00 0	$10{}_{\equiv}^1$	10^1	10^1	3.4	2	≡¹ n–12, ∞² 12–n
18	50.1	49.5	47.4	0.6	0.8	1.3	1.0	1.7	0.5	4.7	4.7	4.8	98	96	95	10 3	10 4	12 5	$10{}_{\equiv}^1$	10^1	10^1	0.1	1	≡⁰ 7–11½, ∞³ n–7, ∞² 11½–14
19	46.7	47.5	48.0	1.5	0.8	0.4	0.8	1.8	0.3	4.9	4.7	4.6	97	96	98	10 3	08 4	08 2	$10{}_{◍}^1$	$10{}_{◍}^1$	10^1	4.5	.	◍¹ n–8¹⁰, ☽ 12½–15, ∞¹ 7–n
20	50.0	53.3	56.4	−0.4	−1.0	−2.5	−1.6	0.4	− 2.6	4.3	4.1	3.6	96	95	94	08 4	10 4	10 5	10^1	$10{}_{\times}^1$	10^1	0.4	.	◍¹ 12½–13½, ☀¹ 13½–17½, ∞¹ [n–12½
21	58.6	59.1	57.9	−3.2	−3.6	−5.1	−4.3	−2.5	− 5.1	3.4	3.2	2.9	95	90	91	10 4	10 4	10 4	10^1	10^1	10^1	5.8	3	☀⁰ 7½–9²⁰
22	55.0	53.5	50.5	−6.4	−3.8	−3.0	−4.1	−2.9	− 6.5	2.5	3.1	3.3	89	90	91	10 5	10 3	10 5	10^1	10^1	7^1	0.6	3	
23	47.4	47.4	47.7	−3.0	−1.8	−1.6	−2.0	−1.4	− 3.4	3.5	3.6	3.7	95	90	90	10 4	10 3	10 4	$10{}_{\times}^1$	10^1	10^1	0.0	3	☀¹ 7½–12
24	49.9	51.5	53.1	−0.3	−0.7	−0.4	−0.4	0.0	− 1.6	4.0	4.1	3.9	90	94	88	08 3	06 4	06 3	10^1	10^1	10^1	3.2	5	≡⁰ 8²⁵–13½, ∞ 13½–n
25	55.8	57.0	57.8	−1.4	−1.2	−2.0	−1.6	−0.4	− 2.0	3.6	3.8	3.6	87	91	90	04 3	32 3	04 1	10^1	10^1	$10{}_{\times}^1$	.	4	☀⁰ 17½–22½
26	57.4	56.2	54.8	−4.6	−2.3	−3.3	−3.4	−0.6	− 5.0	2.8	3.2	2.9	87	82	82	30 2	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	1.2	5	
27	52.0	51.2	49.8	−1.6	1.4	−0.2	−0.1	1.5	− 5.8	3.7	3.9	4.3	90	77	96	14 3	12 3	12 3	10^1	3^1	10^1	.	5	∞⁰ 10–n
28	46.8	43.6	39.3	−0.2	1.1	0.4	0.4	3.6	− 0.5	4.0	4.6	4.6	88	93	98	08 4	08 5	08 5	4^0	10^1	$10{}_{◍\times}^0$	.	4	☤¹ 15½–n, ∞³ 9–n
29	32.9	33.1	36.9	0.2	0.6	1.0	0.7	1.6	0.0	4.5	4.6	4.6	96	96	93	06 4	16 3	16 2	$10{}_{\times}^1$	10^1	8^1	**18.2**	**8**	☀¹ n–10½
Mittel	752.6	752.8	752.9	−1.2	0.5	−0.9	−0.6	1.4	− 2.9	3.9	4.0	3.9	91	84	89	2.8	3.3	2.9	8.2	8.2	7.4	63.7		

Februar — Putbus — 1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	737.6	738.0	737.3	4.5	5.6	4.3	4.7	**5.7**	2 4	6.0	6.0	5.9	96	87	84	20 3	24 3	24 1	10^2	10^2	7	4.8	.	◍ n
2	34.5	33.2	32.3	3.7	3.6	4.2	3.9	4.5	3.2	5.9	5.9	**6.1**	98	100	99	12 1	08 1	08 4	$10{}_{\equiv}^2$	$10{}_{\equiv◍}^2$	$10{}_{\equiv}^2$	1.5	.	◍ n, ◍⁰⁻¹ 13³⁰–20⁴⁰, ≡¹⁻² fr.–abd.
3	**31.3**	32.4	37.5	2.9	2.5	1.7	2.2	4.4	0.4	5.6	5.4	4.8	100	98	93	00 0	24 5	24 6	$10{}_{\equiv}^2$	$10{}_{◍}^2$	10^2	5.1	.	◍⁰⁻¹ 9½–20½, ≡² fr.
4	45.3	49.4	51.2	1.5	3.9	1.0	1.8	4.2	0.8	4.5	4.6	4.3	88	76	86	24 4	28 4	24 4	10^2	$4{}_{\odot}^0$	5	4.8	.	☀⁰ 15²⁰–16³⁰
5	54.6	56.4	58.7	0.5	1.8	0.2	0.7	2.7	0.1	4.5	3.7	3.7	95	71	79	24 3	28 3	28 5	0	$4{}_{\odot}^0$	10^0	0.0	.	☀⁰ 9¹⁰–11
6	63.5	67.8	71.1	−1.3	0.6	−1.7	−1.0	1.0	−1.7	3.5	3.9	2.9	83	81	71	32 3	32 3	32 2	10^2	$2{}_{\odot}^0$	0	0.2	.	
7	72.3	**73.0**	71.8	−1.7	0.0	−1.1	−1.0	0.6	−2.6	3.5	3.7	3.4	86	80	79	32 2	32 1	00 0	5	8	2	0.5	.	
8	69.0	65.3	60.3	−3.5	1.7	0.8	0.0	2.1	−3.6	3.2	5.2	4.4	90	61	91	28 1	28 4	28 3	0	$6{}_{\odot}^0$	10^2	.	.	
9	55.6	58.0	60.3	1.4	−1.3	−4.1	−2.0	2.0	−4.1	4.8	2.7	2.4	95	64	72	28 3	04 4	04 5	10^2	10^0	7	0.2	.	◍☀ n
10	61.4	62.3	62.6	−5.8	−3.4	−6.1	−5.4	−2.9	−6.3	**1.7**	2.6	2.3	58	73	79	04 1	32 2	28 2	0	$5{}_{\odot}^0$	4	0.7	.	♆ 11½–17¹⁰
11	55.4	52.1	51.0	−5.1	−1.1	−0.3	−1.7	−0.2	−7.1	2.8	4.0	4.5	89	95	100	24 5	24 7	24 6	$10{}_{\times}^2$	$10{}_{\times}^2$	$10{}_{\times}^2$	1.0	2	☀ n, 7⁴⁰–n
12	51.0	53.2	51.2	0.4	1.7	1.3	1.2	1.9	−0.6	4.5	3.7	3.9	95	72	78	24 3	28 3	24 5	2	$0{}_{\odot}^0$	10^2	1.8	7	☀ n
13	54.1	56.7	56.3	−0.9	0.0	−3.9	−2.2	1.6	−4.3	3.2	2.0	2.0	74	**43**	59	32 1	28 2	28 1	3	10^0	0	.	6	
14	56.3	57.1	58.4	−3.1	0.6	−5.1	−3.2	1.5	−5.6	3.4	3.3	2.0	93	76	63	28 1	32 2	32 1	0	$0{}_{\odot}^0$	0	.	5	
15	57.9	55.9	53.6	−4.9	−3.5	−3.0	−3.6	−2.7	−8.0	2.2	2.4	2.7	68	69	74	12 2	12 3	12 7	0	10^0	10^2	.	5	
16	50.2	47.1	46.2	−3.2	−2.9	−1.9	−2.5	−1.7	−4.0	2.7	3.5	3.9	74	93	98	12 6	12 6	12 3	10^2	$10{}_{\times}^2$	$10{}_{◍}^2$	.	5	☀⁰⁻¹ 7½–17²⁰, ∞ abd.
17	46.3	48.8	50.6	−0.9	−0.3	−1.0	−0.8	−0.3	−2.0	4.3	4.5	4.2	99	100	99	08 1	08 1	08 2	$10{}_{\equiv}^2$	$10{}_{\equiv}^2$	$10{}_{\equiv}^2$	**11.5**	12	∞ fr., ≡² fr.–abd.
18	53.1	53.4	52.2	−1.5	−1.1	−1.3	−1.3	−0.5	−1.6	3.9	4.1	4.0	95	97	95	08 1	08 2	08 5	$10{}_{\equiv}^2$	10^2	10^2	.	12	≡² fr.
19	50.1	50.1	51.0	−2.1	−1.5	−2.8	−2.3	−1.1	−2.8	3.5	3.5	3.6	90	85	98	08 5	08 6	08 4	10^2	10^2	$10{}_{\times}^2$	.	12	♆ 19¾–n
20	53.8	55.2	58.6	−5.2	−4.4	−3.8	−4.3	−2.4	−5.2	2.8	2.8	2.6	91	85	75	04 4	08 6	08 7	$10{}_{\times}^2$	10^2	10^2	6.0	16	☀ n, ♈ 7–9½
21	60.9	61.9	61.9	−6.9	−6.0	−7.7	−7.1	−3.7	−7.7	2.2	2.2	1.8	81	75	69	08 4	08 4	04 5	10^2	$4{}_{\odot}^0$	0	.	16	
22	59.0	56.4	54.5	−9.4	−4.1	−5.3	−6.0	−3.5	**−9.5**	1.8	2.5	2.4	80	74	78	08 5	12 4	12 5	2	10^0	10^0	.	16	
23	49.4	47.9	48.1	−4.5	−2.5	−1.7	−2.6	−1.6	−5.6	3.0	3.7	4.0	91	96	99	12 5	12 2	12 1	10^0	10^2	10^2	.	16	
24	48.5	49.0	50.4	−0.3	0.2	0.5	0.2	0.5	−1.7	4.5	4.6	4.6	100	98	96	04 1	04 3	04 2	$10{}_{\equiv}^2$	$10{}_{\equiv}^2$	10^0	.	13	≡¹⁻³ a, p
25	51.5	52.7	54.3	0.0	0.0	−0.4	−0.2	0.5	−0.4	4.6	4.6	4.4	100	100	98	04 2	04 1	04 2	$10{}_{\times}^2$	$10{}_{\times}^2$	$10{}_{\times}^2$	3.2	17	☀ n, ☀⁰ 7–n
26	54.5	54.7	54.7	−0.8	−0.7	−2.0	−1.4	0.2	−2.0	4.3	3.8	3.6	100	87	92	32 1	28 2	28 1	10^2	10^2	10^2	5.6	**19**	☀ n
27	54.1	53.6	52.0	−1.9	0.1	−0.1	−0.5	1.6	−2.1	4.0	4.3	4.3	100	93	93	28 1	08 1	00 0	$10{}_{\equiv}^2$	10^2	10^2	.	18	≡¹ fr.
28	49.0	45.3	40.6	−0.1	1.7	0.5	0.6	2.5	−2.3	4.4	4.6	4.7	96	88	98	04 3	04 5	04 **8**	10^0	10^2	$10{}_{◍\times}^2$	.	15	♆ 18³⁰–n
29	33.4	35.8	39.6	0.7	1.3	1.2	1.1	2.0	0.1	4.7	4.7	4.6	96	93	92	08 6	16 3	16 1	10^2	10^2	0	11.2	14	♆ n
Mittel	752.2	752.5	752.7	−1.6	−0.3	−1.3	−1.1	0.6	−2.9	3.8	3.9	3.7	90	83	86	2.7	3.2	3.4	7.3	8.0	7.4	58.1		

Februar **Rügenwaldermünde** **1936**

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	742.1	742.5	742.2	3.8	4.0	4.6	4.3	4.6	2.7	5.7	5.7	5.6	96	94	88	20 3	24 5	20 3	10^1●	10^1	9^1	3.5	.	● n–7, ∞¹ fr.–17, ∞⁰ n
2	39.9	39.2	38.5	4.3	6.4	4.6	5.0	**6.4**	2.8	5.9	**6.3**	6.0	95	88	94	16 3	16 3	12 3	10^1●	10^1	10^1●	0.3	.	● n–7, ∞¹ fr.–11
3	**36.3**	36.9	40.9	4.7	3.6	2.6	3.4	4.7	1.3	6.0	5.7	5.2	94	95	93	20 2	20 3	24 **7**	10^1	10^1●	10^2●	5.5	.	● n, ☿ 11–14 m. U., ●¹ 16 n, [1]
4	49.5	53.9	56.7	2.9	2.5	1.5	2.1	2.9	0.4	4.8	4.9	4.4	84	89	87	24 6	28 4	20 3	8^2	10^2	9^1	1.7	.	● n, ♃ $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ☌⁰ 13, ☍ a
5	57.9	60.1	61.8	2.5	3.6	0.6	1.8	3.6	− 0.5	4.7	4.7	4.2	86	79	88	28 4	28 4	04 2	10^1	5○	2	0.5	.	● n–$7\frac{1}{2}$ m. U., ☿ 11–12 m. U., [2]
6	65.3	69.1	72.8	0.6	2.1	1.0	1.2	2.4	− 0.5	4.0	3.5	2.9	83	66	60	02 5	04 6	04 5	9^1☌	7^2○	10^1	1.7	1	☌¹ 6^{50} -16 m. U., ♃⁰ 15, ☌² 20^{10-50},
7	74.7	**75.7**	75.5	1.1	2.0	− 0.3	0.6	2.1	− 1.1	3.2	3.6	3.6	65	68	80	04 6	08 4	08 2	10	4^1○	0	0.3	Fl.	☌³ n, ☍ fr. [☍ mtg.
8	72.1	68.5	63.4	0.8	2.6	2.4	2.1	2.9	− 2.6	3.4	3.8	4.7	69	68	87	26 4	26 5	28 5	0	4○	10^1☌	.	.	☌fl. 16, ⌣² fr. [☍ mtg.
9	58.1	60.3	63.1	2.7	−0.6	− 3.8	− 1.4	2.7	− 4.8	4.7	2.8	2.4	84	64	70	04 4	04 **7**	08 5	10^1	4^2	5^2	.	.	☿ 7^{18-45} m. U., ♃⁰ fr.–abd. m. U.,
10	64.0	65.9	66.1	− 3.6	−5.8	−13.0	− 8.9	−3.0	−14.6	2.1	2.2	1.4	56	76	81	04 5	12 1	20 1	4	7^1	0	3.7	3	☌, ☌ n, ☌¹⁻² $9–12\frac{1}{2}$ m. U., ☰⁰
11	59.9	54.4	53.4	− 3.8	−2.8	1.6	− 0.8	1.6	−13.0	3.0	3.5	4.9	88	94	95	24 5	24 5	28 5	10^2☌	10^2☌	10^2	7.6	10	☌ n, ☌¹⁻² $6\frac{1}{2}$–17, ●¹ 17–$19\frac{1}{2}$, ☰⁰
12	53.7	56.2	55.1	1.5	1.8	1.2	1.4	2.0	0.0	4.6	3.9	4.2	90	74	83	30 3	32 4	24 4	7^1	4○	0	**9.1**	10	
13	55.3	59.5	59.1	0.6	−0.6	0.2	0.1	1.6	− 1.6	3.1	2.9	4.2	65	67	89	02 6	30 5	30 6	8^1	0○	0	.	6	☌³ 7^{15-45} m. U., ☍ fr., p
14	59.4	61.1	62.3	− 1.2	−2.4	− 4.1	− 3.0	0.4	− 4.7	3.3	1.6	2.0	79	**41**	58	32 5	32 5	04 5	4^1☌	3^1○	0	0.0	5	☌⁰ 6^{50}
15	63.5	63.2	61.7	− 4.8	−2.0	− 4.2	− 3.8	−2.0	− 6.0	2.3	2.4	2.6	72	60	78	10 1	16 2	12 3	6^1	1○	0	.	5	
16	58.3	56.2	53.9	− 3.9	−2.2	− 4.2	− 3.6	−2.2	− 6.3	2.4	2.5	2.9	70	65	88	12 5	14 4	14 4	9^1	10^1	10^1☌	.	5	☌⁰⁻¹ 14–17, ∞⁰
17	53.3	55.0	57.2	− 4.8	−3.0	− 3.2	− 3.6	−3.0	− 5.4	2.8	2.9	3.1	86	80	86	14 3	14 3	12 3	10^1	10^1	10^1	4.9	8	☌ n, ∞⁰
18	59.3	60.3	60.7	− 4.4	−2.4	− 5.2	− 4.3	−2.0	− 5.9	2.9	3.1	2.8	87	82	88	12 3	12 3	12 3	10^1	10^1	0	.	8	☿ n, ∞⁰
19	58.7	58.3	59.3	− 5.9	−1.6	− 5.0	− 4.4	−1.6	− 6.6	2.5	2.9	2.4	85	71	77	14 5	14 5	14 5	4^1	10^0○	0	.	8	☿∞⁰ 10–15
20	61.2	63.0	65.3	− 8.2	−4.4	− 8.4	− 7.4	−4.4	− 9.0	1.9	2.1	2.0	76	64	82	12 4	10 4	10 4	7^1	6^1	0	.	8	☿ n, ∞⁰ fr.–11
21	67.5	69.0	69.0	−11.3	−7.8	−12.0	−10.8	−7.5	−12.6	1.6	1.8	1.4	80	71	75	12 4	12 3	12 3	8^1	4^0○	0	.	7	∞⁰
22	67.5	65.2	61.8	−14.0	−4.8	− 7.4	− 8.4	−4.8	**−15.0**	**1.2**	1.7	1.8	79	52	67	14 4	12 4	12 5	0	6^1	0	.	7	∞⁰ fr.–10
23	56.7	54.2	53.8	− 6.8	−2.8	− 2.4	− 3.6	−2.4	− 9.1	2.2	3.1	3.4	79	83	90	12 5	12 4	12 4	7^1	10^1	10^2	.	7	☌¹ $14\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ∞⁰⁻¹
24	53.6	54.4	54.9	− 1.3	0.8	− 0.2	− 0.2	0.8	− 3.0	3.7	4.0	4.4	89	82	96	12 3	08 3	08 3	10^1	10^1	10^2☌	1.0	7	☌⁰⁻¹ $18\frac{3}{4}$–n, ∞¹
25	56.0	57.3	58.3	− 0.6	0.0	− 0.8	− 0.6	0.0	− 1.4	4.3	4.4	4.0	96	93	92	08 3	08 3	04 2	10^2☌	10^2	10^1	2.8	10	☌ n, ☌⁰⁻¹ 6^{50}–11
26	57.8	58.1	58.1	− 1.2	1.0	− 0.4	− 0.3	1.0	− 1.9	3.9	4.1	4.1	93	83	93	00 0	20 1	24 2	10^1	10^1☌	10^2☌	1.6	11	☌ n, ☌⁰⁻¹ 7–n, ∞¹
27	59.7	60.0	59.1	− 1.1	1.3	− 0.1	0.0	1.4	− 2.0	3.9	4.1	4.2	93	82	93	18 2	14 2	12 3	10^1☌	10^1☌	10^1	3.0	**12**	☌ n, ☌⁰ $6\frac{1}{2}$–15 m. U., ∞¹ fr.–$11\frac{1}{2}$,
28	55.7	53.0	48.3	− 2.2	3.1	1.6	1.0	3.2	− 4.9	3.3	4.3	4.3	86	75	83	10 4	08 5	08 6	0 ○	4○	10^1	0.0	10	∞⁰, ☍ abd. [∞⁰ mtg.–n
29	40.2	42.1	45.5	1.6	3.4	0.6	1.6	4.2	− 0.4	4.6	4.9	4.3	90	83	90	10 4	16 3	12 2	10^1	10^1	10^0	.	6	∞⁰ 15–n, ☿ 18
Mittel	757.1	757.7	757.8	− 1.8	−0.2	− 1.8	− 1.4	0.5	− 4.3	3.5	3.6	3.6	83	75	84	3.8	3.8	3.7	7.3	7.2	5.7	74.2		

[1] ∞⁰⁻¹ ♃ p [2] ☿⁰ $12\frac{1}{2}$

Februar **Königsberg i. Pr.** **1936**

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.0	740.4	740.4	1.6	2.7	2.8	2.5	3.2	− 1.5	4.9	5.3	5.2	95	95	94	12 **6**	14 2	20 2	10^2	10^2●	10^2	1.0	1	●⁰ $11\frac{3}{4}$–$15\frac{1}{2}$
2	39.2	39 4	39.4	2 6	3.5	2.0	2.5	3.9	1.4	5.3	5.6	5.2	97	95	98	16 1	18 1	10 1	10^2	10^2	10^2≡	0.6	Fl.	●⁰ 6^{50}–$9\frac{1}{4}$, ☰⁰⁻¹ $19\frac{1}{2}$–n
3	**34.6**	35.5	38.8	2.2	4.8	4.6	4.0	**5.2**	1.5	5.4	**5.7**	5.3	100	88	84	08 2	20 3	18 3	10^2●≡	10^2	10^2●	1.6	.	●⁰ 3^{10}–23 m. U., ☰⁰ 0–$2\frac{1}{2}$, 6–$8\frac{1}{4}$
4	45.6	50.6	54.0	2.4	2.9	2.0	2.3	4.7	1.5	4.6	4.4	4.9	84	78	93	24 **6**	24 2	24 2	9^2	10^1	10^2	2.7	.	●⁰ $8\frac{1}{2}$–11
5	55.0	56.0	57.2	0.1	2.5	1.2	1.2	3.0	− 0.5	4.4	5.0	4.4	95	90	88	24 1	24 2	28 2	10^1	10^1	10^2	0.0	.	☌fl. $18\frac{1}{2}$–19, ∞⁰ 0–$1\frac{1}{2}$, ⌣⁰ 6, ☿ 6
6	59.1	62.7	67.7	1.4	1.0	− 1.6	− 0.2	1.6	− 1.7	4.6	3.5	2.8	90	71	67	32 2	32 5	32 **6**	10^1	10^2	6^1	0.0	.	☌fl. $6\frac{1}{4}$–7
7	69.6	**71.9**	71.8	− 3.1	− 1.1	− 3.5	− 2.8	− 0.5	− 3.5	2.5	2.9	2.6	70	68	73	04 **6**	02 2	02 1	10^2	2^1○	3^1	0.0	.	⌣² 22–n, ☿ 19, ω 22–n
8	67.2	62.3	57.0	− 1.2	2.3	2.3	1.4	3.3	− 5.6	3.6	4.1	4.7	85	76	87	24 3	24 4	24 3	2^1	10^2☌	10^2	.	.	☌³ $13\frac{1}{2}$–15, ∞⁰ 0–5, ⌣² 0–$7\frac{1}{2}$, ω
9	52.4	53.6	57.0	0.0	− 4.4	− 7.0	− 4.6	3.0	− 8.4	3.0	2.0	1.7	65	60	63	32 **6**	32 **6**	02 **6**	9^1	9^1☌	9^0☌	0.0	0	☌fl.△³ $5\frac{1}{2}$–21 m. U. [0–5
10	60.1	63.2	62.8	−10.8	− 9.3	−11.2	−10.6	− 6.6	−11.7	1.3	1.2	1.3	65	51	66	28 5	04 3	04 3	1^1	1^1○	0	0.5	0	
11	56.1	51.9	49.0	− 7.5	− 5.9	− 4.9	− 5.8	− 3.8	−11.5	2.2	2.5	2.8	85	85	89	20 5	22 5	20 3	10^2☌	10^2☌	10^2☌	1.2	5	☌fl. n -$23\frac{1}{2}$ m. U.
12	48.7	49.7	51.4	0.3	1.5	− 0.9	0.0	2.8	− 4.9	4.4	4.6	3.7	95	90	85	24 1	30 2	26 1	10^2☌	8^2	9^2	4.1	7	☌fl. 4–$17\frac{1}{2}$ m. U., ☌⁰ 23–n, ∞ n,
13	47.5	51.9	52.2	− 2.2	− 2.9	− 3.6	− 3.1	− 0.2	− 5.7	3.3	2.8	3.2	84	76	92	32 1	28 3	32 1	10^2☌	8^2	9^2	8.9	19	☌⁰△⁰⁻¹ n–n m. U. [☿ n
14	52.3	53.3	55.1	− 4.0	− 4.1	− 5.0	− 4.5	− 3.2	− 5.5	2.1	2.9	2.8	61	85	89	32 4	32 2	32 2	6^1	10^2△	10^2△	10.9	30	☌⁰⁻²△ $6\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ m. U., ☇ 19^{10}
15	58.5	59.7	60.2	− 4.9	− 2.1	− 3.9	− 3.7	− 1.2	− 8.2	2.8	3.2	2.6	89	82	74	32 2	32 3	28 1	9^2☌	5^2○	9^2	**12.0**	**40**	☌⁰⁻¹ $0\frac{1}{2}$–21 m. U., ☌fl. 22
16	60.2	59.7	58.0	− 9.0	− 8.1	−12.0	−10.3	− 3.8	−12.2	2.1	2.0	1.3	89	78	72	12 2	08 2	06 3	2^1	7^1	0	1.9	32	
17	56.4	57.0	58.1	− 8.8	− 5.9	− 9.6	− 8.5	− 4.9	−12.3	1.5	1.8	1.6	64	60	70	12 **6**	08 4	08 3	10^2	10^2	10^2	.	31	
18	60.6	62.6	63.9	−12.5	− 6.9	−10.4	−10.0	− 6.7	−13.2	1.3	1.7	1.5	71	63	72	08 3	08 3	08 4	0	0○	0	.	25	
19	64.0	63.2	63.5	−14.3	− 5.3	−12.2	−11.0	− 5.3	−14.7	1.2	1.6	1.1	75	**50**	61	08 3	10 4	08 4	1^0	2^1○	0	.	24	
20	63.5	64.3	65.8	−16.3	−11.6	−16.3	−15.1	−11.5	−16.3	1.0	1.3	**0.7**	77	66	54	08 4	06 3	06 3	8^1	8^1	1^0	.	24	∞⁰ 4–8
21	66.8	67.6	68.0	−21.2	−10.3	−14.4	−15.1	− 9.8	**−21.5**	**0.7**	1.5	1.0	81	72	67	06 2	06 1	06 1	0 ≡	0○	1^0	.	23	☰⁰ 6–$8\frac{1}{2}$
22	68.0	67.7	65.4	−18.4	− 9.8	−10.5	−12.3	− 9.3	−19.1	0.9	1.3	1.4	84	58	65	00 0	08 2	08 3	1^1≡	4^1○	10^2	.	22	☰⁰ 6–$10\frac{1}{2}$, ∨⁰ 6–$10\frac{1}{2}$
23	60.1	57.1	55.2	− 8.5	− 4.2	− 4.2	− 5.3	− 3.9	−10.8	1.4	2.4	2.9	59	72	88	10 5	10 4	10 4	10^2	10^2	10^2☌	.	22	☌fl. 20–n m. U.
24	54.0	54.4	54.8	− 4.0	− 1.6	− 1.8	− 2.3	− 1.2	− 4.9	3.1	3.6	3.8	90	88	94	08 5	08 2	08 3	10^2☌	10^2	10^2☌	1.3	22	☌fl. 0–23 m. U.
25	55.3	56.1	56.4	− 3.0	0.0	0.5	− 0.5	0.6	− 3.3	3.1	3.8	4.3	85	83	91	08 4	12 3	08 2	10^2	10^2☌	10^2	2.2	23	☌fl., ☿ 2–n m. U.
26	56.4	56.7	56.8	0.4	0.9	0.1	0.4	1.1	− 0.1	4.6	4.1	4.2	97	84	91	12 3	12 2	12 2	10^2☌	10^2	10^2	0.6	24	☌⁰☿ 6–18 m. U.
27	57.0	58.9	59.3	0.3	0.6	0.1	0.3	0.6	− 0.1	4.4	4.2	4.3	95	88	95	16 2	22 2	16 1	10^2☌	10^2	10^2	0.5	23	☌⁰☿ n–10
28	57.9	56.2	51.1	− 1.4	2.3	1.4	0.9	2.6	− 2.2	4.1	4.4	4.6	98	82	90	08 3	10 2	08 4	10^2≡	1^1○	10^2	0.4	20	☰⁰ 6–8
29	43.5	43.6	45.1	2.1	3.9	3.3	3.2	4.7	1.4	4.9	5.1	5.2	92	83	89	10 **6**	12 3	12 1	10^2●	8^1	10^2●	0.6	16	●⁰ $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$–23
Mittel	755.6	756.1	756.4	− 4.7	− 2.2	− 3.9	− 3.7	− 1.1	− 6.7	3.0	3.2	3.1	83	76	81	3.4	2.8	2.6	7.5	7.3	7.5	51.0		

Februar — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	731.8	729.4	728.8	− 0.5	1.1	0.7	0.5	1.4	− 3.8	4.2	4.5	4.7	96	91	98	12 4	14 5	16 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	0	◎⁰ ✳⁰⁻¹ a–p zeitw., ≡² 20–n
2	28.5	28.1	28.1	0.7	1.9	1.6	1.2	2.2	0.6	4.7	5.2	5.1	96	98	100	12 3	16 3	12 3	10^2	10^2	10^1	3.4	Fl.	◎⁰⁻¹ 8–11, ≡² n–1, 10–19
3	**23.9**	25.2	28.9	2.3	3.8	2.9	3.0	4.3	1.3	5.1	**5.6**	5.1	95	94	90	12 4	20 4	16 3	$10^2_{◎}$	$10^2_{◎}$	9^2	4.3	.	◎⁰⁻¹ n–14
4	34.6	39.0	41.0	1.9	1.6	0.1	0.9	4.0	0.1	4.3	4.0	4.2	82	77	91	24 4	24 4	08 2	10^2	10^2	10^0	3.8	.	
5	41.1	41.7	42.9	0.2	1.8	0.8	0.9	2.0	− 0.3	4.4	4.5	4.4	95	87	90	28 2	28 4	28 5	10^2	10^2	10^1	.	.	
6	44.0	47.1	50.0	− 0.1	− 1.0	− 2.8	− 1.7	0.9	− 2.8	4.2	3.8	3.1	93	89	83	28 4	28 6	32 6	10^2	$10^2_{✳}$	10^2	0.0	.	☿⁰⁻¹ ✳⁰ n zeitw., ✳⁰⁻¹ 10–14
7	53.9	56.5	**57.8**	− 4.7	− 2.9	− 6.3	− 5.0	− 2.6	− 6.3	2.7	2.6	2.5	82	70	87	32 6	02 4	04 3	10^2	$2^1_{○}$	4^0	1.4	Fl.	⌙¹ $20\frac{1}{2}$–n, ⌭ zeitw.
8	53.9	48.4	43.5	− 5.7	1.3	− 0.3	− 1.2	1.9	− 7.1	2.9	3.0	4.4	95	59	98	24 3	24 7	24 5	7^1	9^1	$10^2_{≡}$	.	.	☿⁰ $15\frac{1}{2}$–17, ≡¹ 20–22, ⌙¹ $6\frac{1}{2}$
9	36.7	36.9	40.0	− 1.1	− 6.3	−11.1	− 7.4	1.6	−11.7	3.3	1.8	1.6	77	62	80	28 **8**	32 6	32 6	10^2	10^1	10^1	1.7	.	◎⁰⁻¹ 3–5, ✳⁰sch. a–n, ⌭ zeitw.
10	44.3	48.1	48.5	−15.4	−13.0	−13.9	−14.0	−10.7	−15.7	1.0	1.0	1.1	69	59	72	32 4	32 4	26 3	3^1	2^1	o	1.1	.	
11	44.1	41.4	38.0	−11.3	− 7.0	− 7.2	− 8.4	− 6.5	−15.3	1.7	2.1	2.4	87	78	91	24 5	20 6	20 **8**	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	0.0	Fl.	✳⁰ 6–n m. U., ⌭ a–n
12	36.4	36.2	37.6	− 3.6	− 0.5	− 1.4	− 1.7	− 0.1	− 7.3	3.4	4.0	3.8	97	90	91	24 3	22 3	24 4	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	10^2	2.6	2	✳⁰ n–15
13	33.0	36.7	38.4	− 2.8	− 5.0	− 7.1	− 5.5	− 1.3	− 8.2	3.5	2.2	2.6	94	70	97	24 4	28 4	24 4	$10^2_{✳}$	$2^0_{○}$	$10^2_{✳}$	**6.6**	7	✳¹⁻² 4–$8\frac{1}{2}$, ✳²sch. a–n, ✳¹ 19–21, [≡¹ 7¹⁰–²⁰
14	37.9	38.6	39.8	−10.5	− 8.5	−11.1	−10.3	− 7.0	−11.1	2.0	1.8	1.7	94	76	84	26 3	28 5	28 4	7^2	$8^0_{○}$	3^2	2.1	8	
15	43.7	45.4	46.4	−11.5	− 7.1	−10.7	−10.0	− 6.5	−14.9	1.6	1.9	1.9	89	70	91	28 3	28 6	28 2	7^2	$3^1_{○}$	10^1	.	8[1]	∨¹ a
16	47.0	46.7	45.8	−11.1	− 9.5	−12.7	−11.5	− 9.2	−18.8	1.7	1.9	1.2	87	83	70	08 2	12 3	12 3	10^2	10^2	o	.	7	✳⁰ a m. U.
17	44.7	44.6	45.6	−12.2	− 8.2	−11.0	−10.6	− 7.7	−13.6	1.2	1.5	1.4	64	60	70	12 4	12 4	12 4	10^2	$8^0_{○}$	10^2	0.0	7	
18	47.4	50.1	50.2	−14.0	− 5.1	−11.1	−10.3	− 4.7	−14.2	1.4	2.3	1.4	88	72	71	08 3	10 4	10 5	o	$0_{○}$	o	.	7	
19	51.9	50.9	50.7	−15.5	− 7.1	−14.7	13.0	− 6.9	−15.7	1.3	1.5	1.2	91	**55**	79	08 4	12 4	10 5	1^0	$0_{○}$	o	.	6	⌙⁰ $6\frac{1}{2}$
20	49.8	50.1	50.6	−18.6	−12.8	−18.4	−17.0	−12.4	−18.7	1.0	1.3	0.9	89	74	84	08 3	04 4	08 3	3^0	$3^0_{☾}$	o	.	6	⌙⁰ $6\frac{1}{2}$
21	51.2	52.4	53.7	−22.9	−13.3	−19.9	−19.0	−12.6	−22.9	0.7	1.2	0.8	88	73	81	04 3	28 3	28 3	4^0	$3^0_{○}$	2^0	.	6	⌙⁰ $6\frac{1}{2}$
22	54.3	53.8	53.0	−23.1	−10.1	−14.1	−15.4	− 9.6	**−23.5**	**0.6**	1.5	1.3	88	70	83	00 0	12 3	10 5	o	$0_{○}$	7^0	.	5	
23	48.6	45.8	43.8	−10.1	− 6.7	− 5.9	− 7.2	− 5.5	−14.1	1.5	2.1	2.7	70	76	90	12 6	12 7	12 6	10^2	10^2	10^2	.	5	⌭ zeitw.
24	42.0	42.1	42.2	− 5.0	− 2.7	− 4.2	− 4.0	− 2.4	− 6.4	3.0	3.4	3.0	96	91	90	12 6	12 6	12 6	$10^2_{✳}$	10^2	10^2	0.9	6	✳⁰⁻¹ n–$8\frac{1}{2}$ m. U., ✳¹ $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, [⌭ zeitw.
25	42.9	43.1	43.9	− 3.7	− 0.3	0.1	− 1.0	0.3	− 4.7	3.3	4.2	4.4	95	94	95	12 4	14 4	14 3	10^2	10^2	10^2	0.8	7	
26	44.7	44.2	44.3	− 3.4	− 2.1	− 2.0	− 2.4	0.2	− 3.6	3.4	3.6	3.8	95	92	96	12 3	16 3	16 3	10^2	10^2	10^2	0.0	7	☿⁰ 5–8 m. U., 22–n, ⌯¹ a–p
27	45.3	45.9	47.0	− 2.5	− 0.2	− 0.3	− 0.8	0.0	− 2.8	3.7	4.3	4.3	96	96	96	14 3	20 3	12 2	10^2	$10^2_{≡}$	10^2	0.0	7	☿⁰ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ≡¹ a–p
28	45.6	43.5	39.2	− 3.0	2.7	0.3	0.1	3.2	− 3.4	3.6	4.4	4.1	98	79	88	16 3	12 3	08 **8**	$10^2_{≡}$	$2^0_{○}$	10^2	0.2	7	≡¹⁻² 5–10, ⌭ 18–n
29	32.8	33.1	33.5	1.3	3.1	1.1	1.6	**4.4**	0.3	4.8	5.3	4.7	95	92	95	14 **8**	12 2	08 3	$10^2_{◎}$	10^1	10^1	0.8	Fl.	◎⁰ n–8 m. U., 19¹⁰–20, ⌭ n–12
Mittel	742.6	742.9	743.2	− 7.1	− 3.9	− 6.2	− 5.8	− 2.7	− 9.1	2.8	3.0	2.9	89	78	87	3.9	4.3	4.1	8.0	7.0	7.4	30.3		

Februar — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	34.2	33.2	33.5	2.3	2.9	3.0	2.8	3.8	0.0	5.0	5.4	5.3	92	95	94	14 5	18 3	18 4	10^1	10^1	10^1	0.3	.	◎⁰ n, ◎⁰ 8¹⁰–²⁵, ◎⁰⁻¹ 12–14, = 8,
2	32.3	31.3	30.5	3.3	7.3	4.3	4.8	7.5	2.0	5.4	**6.2**	5.9	94	80	94	14 4	12 2	10 4	$10^0_{◎}$	$9^0_{◎}$	10^1	1.4	.	◎⁰ n, ☿ 6³⁵–7, ∞ 13⁴⁰ [≡¹ 13⁴⁰
3	**26.4**	29.5	32.7	4.4	5.0	3.8	4.2	5.5	3.5	6.0	5.5	4.6	96	84	76	20 4	18 4	22 **7**	$10^2_{◎}$	$10^2_{◎}$	10^2	1.6	.	◎⁰ n, ◎⁰ 6⁴⁰–9, $2\frac{1}{2}$–n, ☿ 13¹⁰–¹⁵,
4	39.9	43.9	46.2	1.7	2.8	1.8	2.0	3.9	1.3	4.1	3.9	3.9	79	70	75	22 6	24 3	26 3	10^2	10^2	10^1	1.0	.	◎⁰ n [14⁴⁵–⁵⁵, ⌭ 20⁴⁰
5	47.3	48.3	50.6	− 0.7	1.9	− 0.3	0.2	2.1	− 0.9	4.1	4.2	3.8	94	80	85	26 3	28 4	26 3	3^1	10^1	9^0	.	.	⌙⁰= $6\frac{1}{2}$, ∞ ☍ $20\frac{1}{2}$
6	51.1	53.8	57.1	− 0.3	1.2	− 1.2	− 0.4	2.0	− 1.3	3.7	3.2	2.8	83	63	68	28 5	02 6	02 6	10^2	9^2	10^2	.	.	✳⁰△⁰ $6\frac{1}{2}$, ✳¹ 9²⁵, ✳⁰ 9³⁵–$10\frac{1}{2}$, [1]
7	60.1	62.0	**62.8**	− 4.2	− 1.9	− 4.0	− 3.5	− 0.9	− 4.7	2.4	2.6	2.9	72	66	85	02 5	04 5	02 3	10^2	$4^1_{○}$	10^0	0.2	.	⌙ $20\frac{1}{2}$, ∞ ☍ $20\frac{1}{2}$
8	60.3	55.4	50.8	− 5.0	3.2	0.5	− 0.2	3.5	− 6.1	3.0	2.7	3.6	93	**47**	75	20 3	22 5	24 6	8^1	$8^1_{○}$	10^2	.	.	⌙∞ $6\frac{1}{2}$
9	45.1	45.1	48.3	0.7	− 3.1	− 9.5	− 5.4	1.4	− 9.7	4.3	2.1	1.4	89	57	62	02 6	02 **7**	02 6	$10^2_{✳}$	$5^0_{○}$	o	0.0	o	☿⁰ 6²⁰–³⁰, ✳⁰ 7, 10¹⁰, 11³⁰, 12²⁰– [2]
10	50.3	53.3	54.4	−10.4	− 9.2	−13.2	−11.5	− 8.6	−13.3	1.4	1.2	1.2	69	51	73	02 5	04 5	30 1	4^1	$0_{○}$	o	0.6	o	
11	50.9	46.8	43.4	−10.3	− 7.0	− 6.3	− 7.5	− 6.1	−14.3	1.7	2.4	2.6	79	89	90	20 6	20 **7**	22 **7**	10^1	$10^2_{✳}$	10^2	.	o	✳¹ 11–n
12	42.7	43.0	44.8	− 3.1	0.4	− 2.0	− 1.7	0.8	− 6.3	3.3	4.5	3.3	91	95	84	20 5	24 5	24 5	$10^2_{✳}$	$10^2_{✳}$	8^1	1.8	8	✳ n, ✳⁰ $6\frac{1}{2}$, 8³⁵–11, 15³⁰–⁴⁵, [3]
13	40.3	45.1	45.9	− 0.6	− 4.3	− 5.2	− 3.8	− 0.3	− 6.2	4.0	2.8	2.6	92	83	84	26 6	28 6	24 6	9^1	$4^1_{○}$	o	2.0	10	✳⁰ 7³⁰–³⁵, $14\frac{1}{2}$ m. U., ✳△n, ✳¹△¹ [4]
14	45.6	46.2	47.2	− 6.2	− 4.6	− 6.8	− 6.1	− 4.1	− 7.4	2.5	2.9	2.5	87	89	89	26 5	26 5	28 4	9^0	$6^0_{○}$	$8^1_{✳}$	**7.5**	**15**	✳ n, ✳⁰⁻¹ $16\frac{1}{2}$–n m. U., ✳sch. [5]
15	50.8	52.0	52.2	− 6.8	− 3.1	−10.5	− 7.7	− 2.9	−10.7	2.4	2.9	1.8	87	80	88	26 4	26 3	24 1	9^1	$6^1_{✳○}$	o	1.5	**15**	✳ n, ✳⁰ 7³⁵–8, ✳fl. 6⁴²–⁴⁴, $7\frac{1}{2}$, [6]
16	51.3	49.8	48.2	−17.5	− 4.2	− 8.7	− 9.8	− 3.5	−17.9	0.9	2.6	2.1	80	78	87	10 2	12 5	14 6	9^1	$10^0_{○}$	10^2	0.0	**15**	∞ $6\frac{1}{2}$
17	46.3	46.6	47.7	− 7.6	− 5.4	− 7.0	− 6.8	− 4.9	− 8.8	2.3	2.5	2.2	88	81	81	12 5	12 3	12 5	$10^2_{✳}$	10^2	10^2	0.3	**15**	✳ n, ✳⁰ $6\frac{1}{2}$–11
18	50.6	52.6	53.6	− 8.3	− 3.7	− 8.4	− 7.2	− 2.9	− 8.5	1.9	2.2	1.9	79	64	79	08 3	08 4	08 4	9^1	$0_{○}$	o	0.4	**15**	✳ n, ∞ $6\frac{1}{2}$
19	53.4	52.6	52.3	−12.0	− 4.3	− 8.6	− 8.4	− 3.4	−12.0	1.7	2.5	1.8	92	74	76	10 5	10 5	12 6	3^1	$7^1_{○}$	o	.	**15**	∞ $6\frac{1}{2}$
20	52.2	53.3	54.9	−14.2	− 8.9	−14.2	−12.9	− 8.4	−14.8	1.2	1.7	1.2	79	72	79	12 4	10 5	10 4	8^0	$7^0_{○}$	4^0	.	**15**	
21	56.8	58.3	58.9	−21.4	−12.2	−18.4	−17.6	−12.2	−21.4	0.8	1.1	1.4	88	61	84	06 1	04 1	04 1	9^0	$6^0_{○}$	o	.	**15**	∞ $6\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$
22	58.7	57.0	54.6	−22.0	− 7.1	−10.8	−12.7	− 7.1	**−22.0**	**0.7**	2.0	1.7	81	76	84	12 1	12 2	12 5	o	$0_{○}$	o	.	**15**	∞ $6\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$
23	49.4	47.1	45.5	− 8.6	− 4.9	− 3.8	− 5.3	− 3.3	−11.5	2.1	3.0	3.4	87	93	99	12 5	12 5	10 5	9^1	10^1	$10^1_{✳}$	.	**15**	✳⁰ p–n, ✳fl. a, ✳¹ 13³⁰–⁴⁵, △⁰ [7]
24	44.4	44.5	44.6	− 1.7	− 0.7	− 1.6	− 1.4	− 0.2	− 3.8	3.9	4.2	3.9	97	97	95	12 2	12 5	12 5	10^1	10^1	10^1	1.0	**15**	☉ tr. a, ✳ n, ✳¹ △ 15³⁰–⁴⁵, [8]
25	45.8	46.8	47.5	− 2.7	− 0.5	0.1	− 0.8	0.2	− 3.5	3.5	4.4	4.6	94	100	100	12 3	12 3	12 2	10^1	$10^1_{◎}$	$10^1_{✳}$	4.6	**15**	☉⁰ a–14, ✳fl zeitw., ✳⁰ 16²⁵, [9]
26	47.5	48.1	48.4	0.4	0.7	− 0.2	0.2	1.1	− 0.2	4.5	4.2	4.5	95	88	100	12 2	14 2	14 3	$10^1_{✳}$	10^1	10^1	1.8	**15**	☿ 10²⁵–12, ☿ n, ✳⁰ $6\frac{1}{2}$–8, ✳⁰☿ 8–?
27	49.2	51.0	50.7	− 0.2	0.2	− 1.3	− 0.6	0.6	− 1.6	4.5	4.0	3.5	100	86	83	24 1	24 2	24 1	$10^1_{≡}$	10^1	8^0	0.3	13	△ n, △ $6\frac{1}{2}$ zeitw., ≡² $6\frac{1}{2}$, ∞ ☍ $20\frac{1}{2}$
28	48.4	46.4	41.0	− 1.9	3.9	0.1	0.6	4.6	− 2.7	3.8	4.5	4.5	94	75	98	12 4	12 4	12 6	10^1	$7^0_{○}$	10^1	0.0	12	= $6\frac{1}{2}$
29	34.3	34.8	37.3	2.2	6.8	2.9	3.7	**7.7**	0.0	4.8	5.4	5.1	90	74	90	12 5	12 4	12 1	10^1	$1^0_{○}$	$10^1_{◎}$	.	o	◎⁰ 18–n
Mittel	747.1	747.5	747.8	− 5.2	− 1.7	− 4.3	− 3.9	− 0.8	− 7.0	3.1	3.3	3.1	88	78	85	3.9	4.1	4.1	8.6	7.2	6.8	26.3		

Anm. zu Spalte „Schneedecke": Ab 12. stark verweht. — [1]) △ $12^{20–30}$, 15^{25}, 16, ⌙ $6\frac{1}{2}$ [2]) 13, 13–$19\frac{1}{2}$ m. U., ✳¹△ $10\frac{1}{2}$, 11^{25}, ✳fl 11^{10}, 11^{50} [3]) 16–17 m. U., ✳¹ 7^{40}, ✳¹△¹ 14^{54}, △⁰ $13^{20–32}$, $14^{35–45}$ [4]) $7^{10–45}$ [5]) a–13^{05} m. U. [6]) $12^{20–45}$, $13^{10–44}$, ∞ $20\frac{1}{2}$ [7]) $16^{10–22}$, ∞ 6^{20} [8]) $15^{40–20}$, ∞ $6\frac{1}{2}$, = $13\frac{1}{2}$ [9]) ✳⁰⁻¹ 17^{25}–n, ✳fl. 16^{25}, ✳△ n, △ $6^{28–45}$, = $6\frac{1}{2}$, ∞ ☍

Februar — Deutsch Krone — 1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h 6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (c—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	730.9	732.3	731.9	4.0	5.7	4.3	4.6	5.9	3.0	6.0	5.4	**6.2**	99	79	100	20 2	24 4	20 2	10^1	10^1	10^1	0.2	.	●¹ n
2	29.4	27.7	27.0	2.3	5.6	5.1	4.5	**6.3**	1.5	5.2	6.1	**6.2**	97	90	94	16 2	12 2	12 2	8^1	9^1	$10^1_{●}$	1.4	.	●⁰ n
3	**25.9**	27.4	32.6	3.6	4.0	2.2	3.0	5.1	1.0	5.7	5.5	5.0	95	89	93	20 2	20 5	24 5	10^1	$10^1_{●}$	10^1	**3.0**	.	●¹ n, ●⁰ fr.–abd. m. U.
4	39.5	43.1	46.2	1.0	2.6	0.4	1.1	2.7	− 0.3	4.6	4.3	4.4	93	78	93	20 2	24 4	24 3	2^1	10^1	5^1	2.3	.	
5	47.8	49.5	50.9	0.3	1.3	− 0.9	0.0	1.3	− 1.0	4.4	3.9	3.7	95	78	86	24 3	28 4	24 4	10^1	10^1	5^1	.	.	⌣¹ fr.
6	53.5	56.0	59.7	− 0.9	0.7	− 0.6	− 0.4	1.0	− 1.5	3.3	4.2	2.8	78	88	64	32 3	04 3	04 4	10^1	8^1	10^1	0.0	.	✳⁰ n, a m. U.
7	61.5	62.2	**62.9**	− 0.7	1.0	− 2.4	− 1.1	1.2	− 3.4	3.3	2.7	3.3	77	**55**	86	32 6	04 5	08 1	10^1	$3^1_{○}$	6^1	0.0	.	
8	61.1	58.0	52.6	− 4.9	1.0	− 0.2	− 1.1	1.6	− 5.5	2.8	4.1	4.4	89	83	98	24 1	24 3	24 5	1^1	2^1	9^1	.	.	⌣⁰ fr., mtg.
9	46.7	47.2	50.2	0.2	− 1.6	− 5.9	− 3.3	0.7	− 6.7	4.5	2.9	2.3	96	71	78	28 4	04 5	04 5	$10^1_{≡}$	$6^1_{○}$	o	0.0	.	✳⁰ n m. U., ≡$^{\frac{1}{2}}$⁰ fr.
10	51.6	53.0	54.9	− 7.6	− 5.3	− 12.1	− 9.3	− 4.8	− 12.2	2.3	1.8	1.6	88	60	90	28 3	08 2	08 1	3^1	9^1	o	0.1	.	✳¹⁻² a m. U., ⌣¹ fr.
11	50.9	46.4	44.2	− 9.3	− 6.1	− 4.4	− 6.0	− 4.2	− 13.0	2.0	2.4	3.0	86	82	89	20 3	20 6	20 6	10^1	$10^1_{✳}$	$10^1_{✳}$	0.4	Fl.	✳¹ a, p m. U.
12	43.4	44.8	45.7	− 4.0	0.9	− 2.1	− 1.8	1.0	− 4.5	3.2	4.0	3.6	94	81	92	24 4	24 4	24 4	10^1	10^1	1^0	0.6	6	
13	43.5	48.2	48.5	0.4	− 1.1	− 6.0	− 3.2	0.8	− 6.2	4.2	3.9	2.1	89	92	70	24 4	28 4	24 2	10^1	1^0	o	0.0	5	✳¹ n
14	47.8	48.5	50.4	− 6.5	− 1.7	− 9.0	− 6.6	− 1.5	− 9.4	2.5	2.5	1.7	95	71	74	24 2	28 3	24 1	$9^1_{✳}$	$6^1_{○}$	o	.	5	✳⁰⁻¹ fr., ∞
15	51.9	50.3	49.8	− 12.7	− 3.1	− 5.8	− 6.8	− 3.0	− 13.3	1.5	2.2	2.2	92	70	88	00 0	12 3	08 4	1^0	9^0	o	0.6	3	
16	45.7	43.8	42.2	− 5.8	− 4.3	− 4.3	− 4.7	− 4.0	− 6.9	2.2	2.9	3.1	78	95	99	12 5	08 6	08 6	10^1	$10^1_{✳}$	$10^1_{✳}$	.	3	✳¹ $12\frac{1}{2}$–n
17	41.3	42.6	44.6	− 4.8	− 3.4	− 3.8	− 4.0	− 3.1	− 5.0	2.9	3.1	3.2	91	88	92	08 3	12 2	12 2	10^1	10^1	10^1	2.9	**10**	✳¹ n
18	47.5	48.3	48.6	− 5.0	− 3.5	− 4.6	− 4.4	− 2.8	− 5.3	2.7	3.0	2.9	86	86	89	08 2	12 4	08 5	10^1	10^1	10^1	.	9	
19	46.7	45.9	46.6	− 7.6	− 3.0	− 5.2	− 5.2	− 2.7	− 7.7	2.5	3.1	2.8	95	83	91	12 5	12 5	12 7	10^0	9^1	10^1	.	7	
20	48.0	49.1	52.0	− 9.4	− 5.6	− 10.1	− 8.8	− 4.8	− 10.1	1.9	2.3	1.7	86	76	79	12 5	08 5	08 4	10^1	10^1	7^1	.	7	
21	55.3	56.3	56.4	− 14.7	− 9.5	− 12.8	− 12.4	− 8.6	− 14.7	**1.2**	1.6	1.4	79	71	82	08 3	12 3	08 3	9^1	$3^1_{○}$	o	.	7	
22	54.8	52.0	48.9	− 15.0	− 5.3	− 7.9	− 9.0	− 4.7	**− 15.0**	**1.2**	1.8	1.9	83	60	74	12 3	12 5	08 6	4^1	$3^1_{○}$	7^1	.	7	
23	43.6	41.5	40.8	− 6.8	− 3.3	− 0.6	− 2.8	− 0.6	− 8.4	2.4	3.4	4.2	87	95	96	08 7	12 5	08 4	10^1	$10^1_{✳}$	10^1	.	7	✳¹⁻² a
24	41.2	41.2	41.7	− 1.3	0.0	− 0.2	− 0.4	0.0	− 1.4	4.0	4.4	4.3	97	96	96	12 2	08 3	08 1	10^1	10^1	10^1	1.8	6	✳¹⁻² 17–abd.
25	42.9	44.5	46.1	− 0.6	0.2	− 0.3	− 0.2	0.5	− 0.9	4.3	4.6	4.4	98	98	98	08 1	08 1	08 1	$10^1_{≡}$	$10^1_{≡}$	$10^1_{●}$	2.6	7	●⁰ p–abd., ✳ n, ≡¹ fr.
26	46.2	46.6	47.8	− 0.7	0.5	− 0.8	− 0.4	0.9	− 1.0	4.4	4.3	4.0	100	91	93	00 0	24 1	24 2	$10^1_{≡✳}$	10^1	10^1	0.1	6	✳⁰ n, a, ≡ a
27	48.7	48.3	47.2	− 0.7	1.4	− 0.1	0.1	1.9	− 1.8	4.2	4.2	4.3	96	83	95	20 1	16 2	08 3	10^1	10^1	5^1	0.1	5	✳⁰ n, a
28	42.9	39.0	33.8	− 0.8	3.2	0.6	0.9	3.5	− 1.5	4.0	4.2	4.2	93	72	88	12 3	08 6	08 **8**	10^1	10^1	10^1	0.1	5	●⁰ p
29	28.4	32.1	34.2	2.0	4.6	1.6	2.4	5.3	0.3	5.0	4.9	4.7	95	77	92	08 4	20 2	12 1	10^1	10^1	10^1	0.1	Fl.	●⁰ p
Mittel	745.5	745.7	746.2	− 3.7	− 0.8	− 3.0	− 2.6	− 0.2	− 5.2	3.4	3.6	3.4	91	81	88	2.9	3.7	3.5	8.5	8.2	6.7	16.3		

Februar — Berlin-Dahlem — 1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	739.6	739.7	737.5	5.8	7.1	6.2	6.3	**7.6**	4.5	6.5	**6.9**	6.2	94	91	88	28 5	20 3	16 3	10^2	10^1	7^1	0.4	.	●¹ 13^{16}–^{23}
2	33.7	**31.7**	**31.7**	3.2	6.2	6.0	5.4	6.7	2.9	5.4	6.8	5.5	94	96	78	16 1	12 2	20 3	10^0	10^1	10^1	0.2	.	●¹ 11^{46}–14, ⌓¹ fr.
3	32.8	36.6	42.1	3.8	3.6	3.6	3.6	6.6	2.9	5.3	5.4	5.1	88	91	86	24 5	24 3	24 4	10^2	10^2	9^2	1.8	.	☿ 8^{05}–$13\frac{1}{2}$, 17^{05}–^{44}
4	47.5	50.7	53.5	1.4	3.1	1.0	1.6	4.5	0.8	4.2	4.8	4.4	83	84	90	24 4	24 2	24 3	10^1	8^2	3^0	1.5	.	●✳⁰ $9\frac{1}{2}$–11^{25}
5	56.8	58.4	60.8	−0.2	2.8	−0.2	0.6	3.0	− 0.5	4.0	4.4	3.9	89	78	86	24 2	28 3	28 2	10^0	$4^1_{○}$	2^0	0.1	.	✳¹ $15\frac{1}{2}$–15^{46}, 16^{04}–^{25}, ☿ 16^{25}–17
6	62.6	65.1	69.0	−0.1	−0.6	−1.1	−0.7	0.5	− 1.5	4.5	3.9	3.1	98	88	74	28 4	32 2	32 2	10^1	10^2	2^0	0.2	.	✳⁰ 10^{35}–13
7	**70.2**	**70.2**	69.6	−1.8	0.3	−0.6	−0.7	0.8	− 3.3	3.2	4.3	4.1	80	91	93	28 1	32 1	04 1	10^0	10^1	2^0	1.0	1	☿ 10^{05}–$11\frac{1}{4}$
8	68.4	65.7	62.5	−5.7	1.3	−1.9	−2.0	1.9	− 6.7	2.6	3.8	3.5	88	75	88	04 1	28 1	24 1	4^1	$3^0_{○}$	10^1	0.1	1	∨⁰ fr.
9	56.1	54.9	57.8	−1.3	0.4	−3.8	−2.1	0.5	− 4.0	3.5	4.2	2.7	85	89	77	24 3	04 **6**	04 5	8^1	10^2	1^0	.	1	✳¹ 9–13, ⌣⁰ fr.
10	60.4	61.3	62.3	−8.0	−2.6	−9.6	−7.4	−2.5	− 9.9	2.1	2.0	**1.6**	82	52	74	32 1	32 3	32 1	3^1	$4^2_{○}$	1^0	3.0	4	⌣⁰ fr.
11	60.3	56.9	54.6	−9.5	−5.0	−4.4	−5.8	−4.2	**− 11.8**	1.9	2.1	2.0	83	68	60	24 3	24 4	24 3	9^1	10^0	10^1	.	3	∨⁰ fr.
12	53.4	55.0	54.7	−4.8	0.6	0.9	−0.6	1.2	− 5.5	2.6	4.4	4.4	82	91	90	24 3	24 3	24 5	10^2	10^1	10^1	0.2	4	✳⁰ n
13	54.3	56.3	56.1	1.2	4.0	1.4	2.0	4.2	0.8	4.7	4.1	4.6	93	67	90	24 3	28 3	28 2	$10^2_{●}$	$3^1_{○}$	9^1	0.8	2	☿¹ n–10^{14}, ✳⁰ 15^{56}–16^{05}, ☿⁰ $18\frac{1}{2}$–[$19\frac{3}{4}$
14	56.6	56.8	57.8	−0.4	2.7	−1.1	0.0	3.0	− 1.7	3.7	2.9	2.9	84	52	68	28 2	32 1	04 **3**	10^0	3^1	2^0	0.5	.	
15	56.9	54.1	52.0	−6.2	1.2	−2.4	−3.6	2.0	− 6.5	2.0	2.0	1.9	70	**48**	49	12 2	12 4	12 **6**	5^1	$6^1_{○}$	9^1	.	.	
16	47.3	45.7	44.9	−2.4	0.2	1.6	0.2	2.0	− 4.0	3.4	4.3	5.0	90	93	96	08 4	12 3	12 1	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	$10^2_{●}$	2.8	1	✳¹ n, ☿¹ $8\frac{1}{4}$–$11\frac{1}{2}$, ●⁰ 11–n, ≡⁰
17	46.4	47.6	49.4	2.1	3.4	2.4	2.6	4.0	1.5	5.2	5.6	5.3	97	95	97	24 1	12 1	12 1	10^1	10^1	7^1	7.4	.	≡⁰ abd. [abd., ∞¹ fr.–mtg.
18	51.5	50.9	49.9	1.2	3.1	1.4	1.8	3.7	0.9	4.8	5.3	4.6	97	92	90	08 3	08 2	08 4	10^1	10^0	7^0	.	.	≡¹ fr.
19	48.0	47.6	48.6	1.0	2.2	0.8	1.2	2.3	0.5	4.3	5.0	4.5	88	93	93	12 2	12 3	12 2	9^1	$10^2_{●}$	9^0	.	.	☿⁰ 8^{16}–^{22}
20	50.1	53.3	56.5	−2.0	−3.0	−4.2	−3.4	0.7	− 4.4	3.6	3.1	2.9	90	83	87	08 3	08 3	12 3	10^0	10^2	$10^2_{✳}$	6.6	.	☿⁰ 8^{05}–13^{05}, ●✳⁰ $14\frac{1}{2}$–n
21	58.9	59.5	59.1	−6.0	−5.3	−7.2	−6.4	−4.8	− 7.1	2.4	2.2	2.1	82	72	78	08 2	08 3	08 4	10^1	10^0	10^0	4.8	**5**	
22	56.4	53.4	51.3	−6.8	−3.6	−3.0	−4.2	−2.8	− 8.5	2.1	2.5	2.6	76	68	74	08 3	08 5	08 1	9^0	6^1	8^0	.	4	
23	46.4	45.7	45.9	−2.4	1.4	1.4	0.4	1.7	− 3.7	2.9	3.9	4.7	70	77	93	08 2	08 3	08 2	10^2	9^1	8^2	.	3	☿⁰ 8^{16}–^{22}
24	46.5	46.5	47.9	−1.4	2.6	1.4	1.7	3.0	1.0	4.6	5.2	4.8	92	93	95	08 1	32 3	32 1	10^0	8^2	9^0	0.0	.	≡¹ fr.–abd.
25	50.9	51.4	52.9	0.5	1.8	0.4	0.8	2.0	− 0.1	4.5	4.4	4.4	95	83	93	32 1	28 1	28 1	10^2	9^2	10^2	1.3	.	✳⁰ n–9^{10}, ✳¹ 16^{55}–17^{10}
26	54.3	55.0	55.2	0.0	0.4	−0.2	0.0	1.0	− 0.5	4.1	4.4	4.0	89	93	86	28 1	28 1	24 2	10^1	10^1	7^0	0.7	.	✳● n, ☿⁰ $7\frac{1}{2}$–mtg.
27	54.3	52.5	50.2	−0.2	3.8	2.0	1.9	4.5	− 0.6	4.1	4.9	4.1	91	82	77	18 1	08 3	08 2	8^2	8^2	2^1	0.3	.	
28	44.4	39.4	34.0	1.4	4.4	2.8	2.8	4.9	0.3	4.4	5.2	5.2	87	82	94	08 2	08 4	08 3	10^0	$10^1_{●}$	$10^2_{●}$	.	.	☿¹ $13\frac{1}{4}$–14^{05}, ●¹ 14^{08}–n
29	32.7	37.1	39.2	3.4	6.2	2.6	3.7	6.8	0.4	5.5	4.8	4.3	94	68	78	20 4	20 5	16 1	10^1	8^2	1^0	**11.2**	.	
Mittel	751.6	751.6	752.0	−1.1	1.4	−0.1	0.0	2.2	− 2.2	3.9	4.2	3.9	87	80	83	2.4	2.8	2.5	9.1	8.2	6.7	44.9		

Februar — Grünberg — 1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	730.4	732.2	730.8	5.5	7.2	5.1	5.7	7.6	4.4	**6.5**	5.8	6.3	96	76	96	26 4	24 3	14 2	10^2●	9^2●	9^1	3.5	.	☽^{1}●$^{0-1}$ n–12, ●^{0} 14–17½, 22–n, [1]
2	27.3	25.3	**24.7**	0.0	6.5	5.0	4.1	7.0	– 0.4	4.5	6.1	6.4	96	84	98	16 1	14 2	16 1	5^0	10^1●	9^2≡	0.4	.	●^{0} n, 14–22½, =^{0} 20–22, ≡^{0} fr.,
3	25.7	28.5	33.9	4.7	4.0	3.0	3.7	5.9	3.0	5.1	5.2	4.8	80	85	84	20 4	20 5	22 4	9^1	10^2●	1^0	1.8	.	●^{0} 7–18, ⌓^{1} abd. [⌣^{1} n
4	39.1	41.8	44.5	1.2	1.8	0.3	0.9	3.0	0.3	4.1	3.9	4.3	81	74	91	24 2	24 2	24 2	9^1	10^1	9^0	0.0	.	⌣^{0} n, ⌓^{2}☽☉ abd.
5	47.0	48.6	49.9	– 0.2	0.6	– 1.6	–0.7	0.8	– 1.6	4.1	3.9	3.8	91	81	94	26 3	26 4	28 4	4^1	9^2×	1^0	0.0	.	✳^{0} 4–15 zeitw., ✳fl. 22$^{30-45}$, ⌣^{0} n,
6	51.7	53.9	57.4	– 2.1	–0.9	– 1.1	–1.3	–0.4	– 2.3	3.4	3.6	3.3	86	83	77	30 2	32 4	30 3	10^1×	9^2×	9^1	1.1	2	[⌣^{1} abd. ✳$^{1-0}$ n–n zeitw.
7	58.7	58.8	**59.2**	– 1.9	0.6	– 2.6	–1.6	0.8	– 2.8	3.4	2.6	2.9	84	54	77	32 3	02 5	04 2	10^1×	7^2☉×	9^1	0.3	2	✳fl. n–14
8	58.6	56.2	52.6	– 6.4	0.0	– 2.5	–2.8	0.1	– 7.1	2.7	2.5	2.6	94	54	68	04 1	28 2	28 2	2^0	1^0☉	8^0	0.0	1	⌣^{2} n
9	46.2	44.0	47.0	– 2.8	–1.3	– 6.0	–4.0	–0.9	– 6.0	3.1	4.0	2.4	84	96	83	28 4	26 3	30 2	10^2	10^2×	1^0	.	Fl.	✳$^{0-1}$ 9½–13, 18–n, △ 13–15, [2]
10	50.3	50.4	52.7	–12.7	–3.6	– 9.5	–8.8	–3.5	–12.8	**1.5**	2.0	1.9	89	58	86	32 1	30 3	32 1	1^0	7^2×	6^1×	1.6	3	✳^{0} 11^{10}–13, 18–n, ✳^{1} 13–14, [3]
11	51.3	48.7	45.6	– 9.4	–5.9	– 5.9	–6.8	–5.6	**–17.3**	2.1	1.8	1.8	92	60	60	24 3	20 5	20 5	10^2×	9^1	10^2×	0.8	**5**	✳^{0} 4–13½, 16–n, ⌭ a–p
12	44.2	45.4	46.1	– 7.4	–3.4	– 0.8	–3.1	–0.7	– 8.0	1.9	3.1	3.9	72	86	90	20 5	24 5	20 4	10^2×	10^1×	10^2×	0.2	**5**	✳^{0} n, a, △ p–n, ⌭ a, p
13	44.0	46.8	47.5	0.7	1.5	– 1.3	–0.1	2.3	– 2.4	4.2	2.9	2.6	88	56	62	24 **6**	26 4	24 1	10^2×	2^1☉	10^2×	0.2	**5**	✳^{0} n–9 m. △, ✳^{0}sch. a, p–13 [4]
14	47.1	47.2	48.4	– 3.2	2.0	– 3.7	–2.2	2.0	– 3.9	3.4	2.5	2.2	94	**48**	64	26 1	26 3	26 2	1^1	1^1☉	4^0	0.2	3	⌣^{1} n
15	49.0	47.7	45.2	–11.1	–2.5	– 3.9	–5.4	–2.0	–12.3	1.7	1.9	2.2	87	49	63	12 1	12 5	12 5	4^0	9^0☉	9^0	.	Fl.	∨^{0}⌣^{1} n, ⌭ p–n zeitw., ⊕ a, p
16	41.5	39.5	38.0	– 5.6	–2.4	0.0	–2.0	0.0	– 5.6	2.7	3.7	4.3	90	96	94	12 5	12 4	16 2	10^2×	10^2×	10^2●	0.7	1	●$^{1-0}$ zeitw., ☽ 14½ -n, ✳^{1} n–14½, [5]
17	38.1	39.1	41.5	1.2	3.1	1.3	1.7	4.2	0.0	4.7	5.5	4.9	95	97	98	20 2	12 2	12 1	10^2●	10^2≡	10^2●	**5.6**	4	●^{1}☽ n–9½, ≡^{0}9½–n zeitw., = n–9½
18	43.4	44.1	43.8	– 0.3	0.2	0.3	0.1	1.4	– 0.6	4.3	4.8	4.2	96	96	89	10 2	10 4	10 5	10^2≡	10^1	10^1	0.1	2	≡⁞ a, p–15 zeitw., ≡^{2} n–4, [6]
19	41.4	41.5	41.9	– 1.1	0.7	– 1.5	–0.8	0.7	– 1.6	3.8	3.8	3.7	89	79	90	10 4	10 4	10 4	10^1	10^1	10^1	0.0	1	✳^{0} 22–n
20	42.9	45.2	47.6	– 5.0	–4.7	– 6.1	–5.5	–1.4	– 6.1	2.8	2.7	2.5	89	82	87	10 4	10 4	08 4	10^2×	10^2×	10^2×	0.6	1	✳$^{0-1}$ n–n
21	50.6	51.9	51.5	– 9.4	–7.4	–10.8	–9.6	–6.0	–10.8	1.9	2.0	1.6	86	75	81	10 3	08 3	10 4	10^2×	10^1×	4^1	3.2	4	✳$^{0-1}$ n–15, 18–20
22	49.5	47.4	43.4	–11.8	–5.8	– 4.6	–6.7	–3.9	–11.8	**1.5**	2.2	2.6	79	73	80	08 4	10 4	10 5	3^0	9^1	7^1	0.0	3	✳fl. a, p zeitw.
23	38.8	37.6	37.8	– 1.8	2.8	2.0	1.2	3.3	– 5.8	3.5	4.8	4.8	88	86	90	10 2	12 2	12 1	10^1	10^1	10^1	0.0	3	●^{0} 9–12, ☽ p zeitw., ☉☉ a, p
24	37.7	37.5	38.5	1.2	1.4	0.1	0.7	3.4	0.1	4.6	4.8	4.5	92	95	98	04 1	04 3	32 2	10^2●	10^2●	10^2≡	0.7	Fl.	☽^{0} n–12, ●$^{0-1}$ 12–18, ✳$^{0-1}$ [7]
25	40.7	42.2	43.9	– 0.1	1.0	0.5	0.5	1.3	– 0.2	4.4	4.7	4.6	96	95	96	28 1	24 2	24 2	10^2≡	10^2●	10^2≡	4.3	1	☽ a, p zeitw., ≡⁞^{1} 20–n, ✳^{0} n, [8]
26	44.7	45.8	46.9	– 0.4	–0.1	– 0.4	–0.3	0.6	– 0.6	4.3	4.1	4.0	96	91	91	24 3	26 3	24 2	10^1	10^2×	10^2×	0.4	Fl.	△ 9–n, ✳ zeitw.
27	46.6	45.3	43.1	– 0.7	5.5	1.1	1.8	5.5	– 1.1	4.1	4.2	4.2	94	62	85	16 2	12 2	12 2	10^2×	2^1☉	1^0	0.9	0	✳^{0}✳sch. △ n–9 zeitw., =^{0} n, [9]
28	37.7	33.5	27.0	3.2	3.7	1.3	2.4	4.2	0.5	4.2	5.0	4.4	72	83	88	14 4	14 5	14 **6**	10^2●	10^2●	10^2●	0.1	Fl.	●^{0} 6–14 zeitw., ●$^{0-1}$ 14–n, [10]
29	26.4	30.3	32.0	3.3	7.8	– 1.1	2.2	**7.8**	– 1.1	4.7	4.8	4.0	81	60	94	16 4	18 3	12 1	7^1	8^1☉	1^0	5.2	.	●$^{0-1}$ n–4, ⌣^{0} abd.
Mittel	743.1	743.3	743.5	– 2.5	0.4	– 1.5	–1.3	1.3	– 3.9	3.6	3.8	3.6	88	76	85	2.8	3.4	2.8	8.1	8.3	7.5	31.9		

[1] ⌓^{2} abd., ☉☽ zeitw. abd. [2] = 11½–15 [3] 16^{30}–18, ∨^{1}⌓^{2} n [4] zeitw., ✳^{0} 20½–n, ⌭ n, ⌭ a, p [5] =$^{0-1}$ abd., ☉☉ p–n [6] = 4–7, 10–13, ≡⁞ 7–10, ⌭ p–n [7] 18–n, =^{0} fr., ≡$^{0-1}$ 16½–n [8] ≡^{1} n, ≡$^{0-1}$ abd.–n, ∨^{2} fr. [9] ⌣^{0} abd. [10] ⌭ a, p zeitw., ⌭ abd.–n zeitw.

Februar — Breslau-Krietern — 1936

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$N $\lambda = 17^0\,0'$E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	732.4	734.9	734.2	4.4	7.2	4.2	5.0	7.5	3.5	5.9	6.5	5.5	94	85	90	20 3	24 2	12 2	10^1●	9^2	7^1	1.4	.	●$^{0-1}$ 4½–8½, ●^{0} 14$^{30-45}$
2	30.3	27.7	**26.8**	2.2	9.1	5.8	5.7	**10.0**	1.4	5.1	6.6	**6.7**	95	76	97	12 1	12 2	24 1	9^1	9^1	10^2●	**5.1**	.	●^{0} n, ●$^{0-0}$ 16½–21½, ☉☉^{1} fr., ☉☉^{0} a
3	29.0	31.5	36.6	4.3	8.5	2.9	4.6	8.5	2.1	4.9	5.5	4.9	78	66	87	18 3	20 4	22 1	5^1	8^1	6^1	4.7	.	●^{0} n, p
4	41.4	43.2	45.8	0.8	2.9	1.5	1.7	3.5	– 0.5	4.4	4.3	4.3	91	70	83	24 2	24 2	24 2	10^1	10^1	9^1	0.1	.	
5	48.4	49.8	51.4	0.2	0.9	0.1	0.3	1.6	– 0.3	4.1	3.8	3.7	88	78	80	26 4	24 5	26 3	10^2	10^2×	10^1	.	.	✳^{1}sch. 8½, ✳^{0}sch. 10¾
6	52.2	54.4	56.9	– 0.7	–0.6	– 0.2	– 0.4	0.9	– 1.2	3.7	3.9	4.3	86	89	95	26 3	28 2	32 3	10^1×	9^1×	10^1×	0.0	0	✳$^{0-1}$ 5½–7½, ✳^{0} 7¾–8½, ✳$^{0-1}$ 10½–
7	58.5	59.4	**60.3**	– 0.6	–2.2	– 2.2	– 1.8	0.0	– 3.2	3.0	2.5	2.7	69	64	69	32 4	04 3	32 2	10^2	10^2	10^1	0.8	0	✳^{0} 19, △^{0}sch. 7¾, 8 [21½ m. U.
8	60.1	57.7	54.3	– 6.0	–0.7	– 5.3	– 4.3	0.0	– 6.8	2.6	3.4	2.8	87	78	91	02 1	24 1	24 1	3^1≡	3^1☉	7^1	0.0	0	= fr., ☉☉^{0} a, p, abd., ⌓^{0} abd.
9	48.4	45.5	47.4	– 2.5	–1.5	– 4.5	– 3.2	–1.5	– 5.5	2.9	3.7	2.8	77	91	84	24 5	24 5	32 4	10^2	10^2×	5^1	.	0	●^{0} 15½–½, ✳$^{0-1}$ 10^{30}–15¼, [1]
10	50.8	51.1	54.2	–12.5	–5.2	–13.2	–11.0	–4.5	–14.4	1.4	2.5	1.2	82	81	73	30 1	24 2	04 1	1^0	4^1	0	1.6	2	✳ 11^{25}, ✳$^{0-1}$sch. mtg., p
11	54.2	51.1	48.1	–17.6	–4.3	– 5.8	– 8.4	–4.3	**–19.8**	**0.9**	2.2	2.1	74	67	70	20 1	24 2	22 1	9^1	3^1☉	10^2	0.2	3	⊕ 13
12	47.1	47.4	48.4	– 6.6	–2.8	– 1.1	– 2.9	–1.0	– 7.4	1.9	2.7	3.9	66	72	93	22 2	24 5	24 4	3^1	10^2×	10^2●	.	2	●^{0} 19½–20½, ✳$^{0-1}$ 10–12, ✳^{0} [2]
13	45.9	47.4	49.2	1.0	2.4	– 1.9	– 0.1	2.8	– 2.6	4.3	4.1	2.4	88	74	60	24 **7**	24 5	20 1	10^1	6^1×	6^1	0.0	2	✳$^{0-1}$ 9½–¾, ✳$^{0-1}$sch. 12^{25}–14, △^{0}
14	48.6	48.5	49.3	– 3.1	1.8	– 2.0	– 1.3	2.3	– 4.5	2.8	2.9	2.7	78	56	68	26 2	24 4	28 1	3^1	4^1☉	o	1.3	I	✳$^{0-1}$ n [7–9 m. U.
15	51.6	50.4	48.6	–10.1	–0.8	– 4.8	– 5.1	–0.8	–10.4	1.9	2.2	2.3	88	**52**	72	20 1	04 4	10 2	2^1	3^1☉	4^1	.	Fl.	⌓^{1} fr., ⊕ m. beid. Nebensonnen [3]
16	44.8	42.8	41.4	– 4.3	0.1	0.3	– 0.9	0.4	– 6.3	2.6	4.2	4.5	78	91	96	10 3	10 4	10 2	9^1	10^2	10^2	.	Fl.	●^{0} 12^{50}–14 m. U., ●$^{0-1}$ 14½–18½ [4]
17	40.8	41.5	42.9	0.7	1.7	2.2	1.7	2.4	0.1	4.6	4.9	5.2	95	92	97	10 1	10 1	00 0	10^2●	10^2	10^2	2.9	0	●$^{0-1}$ n–5^{10}, ●^{0} 7½–9½, 10½–11½, [5]
18	45.4	46.6	46.8	0.6	2.8	1.3	1.5	3.5	0.5	4.5	4.7	4.4	93	84	88	08 1	06 1	10 2	10^2≡	8^1☉	4^1	0.3	.	●^{0} n, ≡^{1} a–11½, ☉☉^{1} mtg., p.
19	45.5	44.6	44.3	– 1.6	0.2	– 1.0	– 0.8	1.3	– 2.0	3.5	3.8	3.9	87	82	92	12 2	10 1	08 2	10^2	10^2	10^2	.	.	✳$^{0-1}$ 15^{35}–19½, ● zeitw., ☉☉^{1} [6]
20	44.7	46.3	49.1	– 2.8	–3.2	– 4.8	– 3.9	–1.0	– 5.0	3.5	3.0	2.8	94	84	86	08 1	06 1	08 2	10^2	10^2	10^2×	2.3	3	✳$^{0-1}$ n–5½, ✳^{0} 7^{35}, 11½, ✳$^{0-2}$ [7]
21	51.7	53.6	53.8	– 7.2	–7.0	– 7.2	– 7.2	–4.8	– 7.8	2.2	2.1	2.1	83	76	78	08 3	06 1	08 2	10^2×	10^2×	10^2	2.5	**5**	✳$^{0-1}$ n–9½, ✳^{1} 10$^{20-30}$, ✳^{0} 13½–
22	52.1	49.5	47.0	–11.4	–4.0	– 5.0	– 6.4	–3.6	–12.7	1.6	2.5	2.8	83	74	88	08 1	08 1	08 2	10^2	10^1	o	0.6	**5**	☉☉^{1} a [14^{10}, ☉☉^{1} a, mtg., p
23	41.4	40.5	40.1	1.3	3.4	0.4	1.4	4.1	– 5.5	4.3	5.0	4.6	85	86	97	12 3	12 2	12 1	10^2	10^2	2^1	.	4	●^{0} 9^{25}–10, ☉☉^{0} a
24	39.5	38.9	39.9	1.8	2.2	0.8	1.4	2.8	– 0.1	5.0	5.1	4.8	95	95	98	10 2	00 0	00 0	10^2	10^2≡	10^2≡	0.0	Fl.	●$^{0-1}$ 10–n m. U., = fr., mtg., ≡⁞^{1} [8]
25	42.5	44.1	45.7	0.6	2.8	0.8	1.2	2.8	– 0.1	4.6	4.7	4.6	96	84	95	00 0	24 1	24 1	10^2≡	10^2	10^2≡	4.4	.	●^{0} n–5½, 16½–21 m. U., ✳☽ [9]
26	46.7	47.4	48.6	0.3	1.1	0.4	0.6	1.3	0.0	4.5	4.5	4.3	96	90	91	24 2	24 2	24 2	10^2×	10^2×	10^2	1.4	I	☽^{0} 11, ✳$^{0-1}$ n–8^{10}, ✳^{1} 10$^{25-45}$, [10]
27	49.3	50.4	46.1	0.0	6.5	2.1	2.7	7.2	– 0.3	4.4	4.8	4.5	96	66	85	12 1	12 1	10 2	10^2	4^1	8^1	0.0	.	●^{0} n zeitw., ☉☉$^{1-2}$ fr.
28	40.7	35.9	30.3	3.2	4.5	2.1	3.0	4.9	1.7	4.2	5.6	4.5	72	88	85	08 4	08 3	08 3	10^1	10^2●	10^2	.	.	●$^{0-1}$ 10^{35}–15½, ☉☉^{1} fr.
29	29.8	32.9	34.2	5.2	9.2	2.0	4.6	9.2	1.0	4.9	5.8	4.9	75	67	92	20 5	12 1	16 1	3^1	9^1	1^1	1.7	.	●^{0}sch. 5½
Mittel	745.3	745.3	745.6	– 2.1	1.2	– 1.1	– 0.8	1.9	– 3.7	3.6	4.1	3.8	85	78	86	2.4	2.3	1.8	8.2	8.2	7.2	31.3		

[1] 15½–18, ✳^{0} n, △sch. 7 [2] 12–13½, ☉☉$^{0-1}$ 19½ [3] 11½–13¼ [4] zeitw. m. △, ✳$^{0-1}$ 9½–? [5] = fr., a, ≡^{1} abd.–20, ☉☉^{1} fr. [6] fr. u. a, ☉☉^{2} mtg. [7] 15½–n, ☉☉^{2} fr., a, ☉☉^{1} mtg. [8] a, ≡^{2} p, abd. [9] 21–n, ≡$^{1-2}$ fr., ☉☉^{1} a u. p [10] ✳^{0} 13¼–14, = 7½–8½, ☉☉^{1} a, p

Februar — Schneekoppe — 1936

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	608.8	611.8	610.0	− 2.0	− 2.8	− 2.8	− 2.6	− 2.0	− 5.9	4.0	3.7	3.7	100	100	100	24	**11**	22 7 20 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	58	≡²V² n–n, ✳⁰⁻¹ n–13½, ⌒ [1]
2	07.2	05.2	05.0	− 2.8	− 1.9	− 3.0	− 2.7	− 1.5	− 4.0	3.6	3.9	3.7	98	100	100	20	4	20 7 20 5	9^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.7	58	≡² 8½–n, V² n–fr., V⁰⁻¹ fr.–n, [2]
3	05.6	07.4	12.1	− 5.2	− 5.2	− 6.8	− 6.0	− 3.0	− 6.9	3.1	3.1	2.7	100	100	100	20	6	20 8 24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	60	≡²V² n–p, ≡²trb. abd.–n, [3]
4	14.5	16.1	18.0	− 7.9	− 8.9	− 9.0	− 8.7	− 6.0	− 9.3	2.5	2.4	2.4	100	100	100	30	8	30 7 30 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	60	≡²trb. n–mtg., ≡² mtg.–n, [4]
5	20.0	21.4	21.7	− 9.8	−10.4	−11.2	−10.6	− 8.9	−11.2	2.1	2.0	2.0	100	100	100	30	9	30 8 30 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	1.3	60	≡²V²⌒ n–n, ✳⁰⁻¹ n, mtg.–n
6	22.0	23.8	26.0	−12.0	−11.9	−11.2	−11.6	−11.0	−12.3	1.8	1.9	2.0	100	100	100	30	9	30 8 32 9	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	7.9	65	≡²V²✳¹⁻²⌒ n–n
7	26.1	27.3	27.5	−13.3	−12.4	−12.2	−12.5	−10.9	−13.3	1.7	1.8	1.8	100	100	100	32	9	32 8 02 9	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.0	70	≡² n–20, ≡²trb. 20–n, V²⌒ [5]
8	28.4	**28.5**	26.1	−11.6	− 4.6	− 4.2	− 6.2	− 4.0	−12.8	1.2	0.4	0.8	61	12	24	06	8	10 4 02 5	6^1	$3^1_{\bigcirc}$	9^1	3.5	70	V²✳⁰⁻¹ n, ⌒ n–p
9	20.3	18.2	16.3	− 7.0	− 8.2	−14.7	−11.2	− 3.6	−14.7	0.9	2.4	1.5	35	100	100	28	7	30 6 32 9	9^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	.	70	≡²V¹⁻²✳⁰⁻¹ mtg.–n, ⌒⌒ 4–n
10	17.5	19.4	20.3	−20.5	−18.1	−18.6	−19.0	−14.5	**−20.6**	0.9	1.1	1.1	100	100	100	32	7	30 7 20 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	10.4	72	≡²trb. n–9, ≡²✳¹⁻² m. U. 9–n, [6]
11	20.3	19.2	18.6	−19.2	−17.0	−12.3	−15.2	−11.8	−20.2	1.0	0.9	1.6	94	76	89	32	5	26 7 30 5	8^1	$8^1_{\bigcirc}$	8^1	2.3	72	V²✳⁰ n, ⌒ 12–19
12	17.7	18.9	20.2	−13.2	− 9.4	− 9.6	−10.5	− 8.8	−14.7	1.0	2.2	2.2	57	100	100	30	6	28 7 26 9	4^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	72	≡²V¹⁻² 9½–14, ≡²trb. 14–17, [7]
13	17.6	19.5	20.8	− 9.6	− 9.0	− 9.8	− 9.6	− 8.8	−10.1	2.2	2.3	2.1	100	100	100	26	10	30 9 28 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	10.0	72	≡²V¹⁻²⌒⌒ n–n, ✳⁰⁻² n, a [8]
14	19.1	20.1	19.4	−12.2	−11.2	−12.4	−12.0	− 9.2	−12.4	1.8	2.0	1.8	100	100	100	30	8	28 5 30 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	10.0	75	≡²V² n–n, ✳⁰⁻¹ n, a m. U.–n,
15	20.7	20.7	19.7	−11.2	− 6.0	− 1.5	− 5.0	− 1.2	−15.3	1.8	**0.2**	0.9	93	**7**	22	08	3	20 5 20 5	8^1	$4^0_{\bigcirc}$	4^0	1.3	75	✳⁰ n [⌒⌒ n–22 m. U.
16	16.8	16.5	15.5	− 2.0	− 3.1	− 2.5	− 2.5	− 1.0	− 6.2	4.0	3.6	3.8	100	100	100	22	7	20 5 20 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.0	75	≡² n–n, ≡²trb. p zeitw., V⁰ [9]
17	15.9	16.7	17.8	− 3.1	− 3.2	− 3.6	− 3.4	− 2.1	− 3.8	3.3	2.9	3.3	91	80	95	24	6	24 4 28 3	9^1	9^1	6^1	1.7	75	V¹⁻²✳⁰ n, ⌒ n–8
18	19.9	20.5	19.8	− 2.2	− 2.3	− 3.4	− 2.8	− 1.8	− 4.0	3.9	3.3	2.8	100	87	80	20	3	16 6 18 8	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	5^1	.	75	≡² n–fr, ≡² trb. fr.–abd., ⌒⌒ 13–n
19	17.3	17.1	17.2	− 4.2	− 3.8	− 1.2	− 2.6	− 0.6	− 6.6	3.3	3.1	**4.2**	100	90	100	18	9	20 5 26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	75	≡² n–13½, abd.–n, ≡²trb. [10]
20	18.1	19.7	20.2	− 1.6	− 1.4	− 5.1	− 3.3	− 1.2	− 5.6	4.0	4.1	3.1	100	100	100	28	5	28 6 28 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	75	≡²V⁰⁻² n–n, ✳⁰⁻² 13½–n m. U., [11]
21	21.0	22.8	22.8	− 6.2	− 5.6	− 8.6	− 7.2	− 4.7	− 8.6	2.9	3.0	2.4	100	100	98	30	6	28 4 28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0	4.4	76	≡²V² n–18, ✳¹ n–fr., ⌒ n–8½
22	21.5	21.2	19.0	− 6.0	− 3.2	− 5.0	− 4.8	**0.2**	− 9.3	2.9	3.4	3.2	100	95	100	18	6	18 6 18 8	$10^2_{\equiv}$	$2^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	76	≡²≡²trb. zeitw., V⁰⁻² n–n, [12]
23	15.5	15.9	15.8	− 3.4	− 1.1	− 1.2	− 1.7	− 0.7	− 5.0	3.5	**4.2**	**4.2**	100	99	99	18	7	20 5 20 2	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3^1	2.3	76	≡² n–11½, ≡²trb. 11½–16½, [13]
24	14.6	14.0	14.8	− 2.0	− 2.5	− 3.0	− 2.6	− 0.6	− 3.2	4.0	3.8	3.6	100	100	98	12	3	06 3 24 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times}$	.	76	≡² n–20, V⁰ n–n, ✳¹⁻² 9–15, [14]
25	16.6	18.2	19.1	− 3.6	− 3.6	− 5.4	− 4.5	− 2.6	− 5.9	3.5	3.5	3.1	100	100	100	28	1	28 3 28 4	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.7	**80**	≡² n–n, V⁰✳⁰ n–fr., V² 8–n
26	19.4	20.1	20.6	− 7.9	− 7.5	− 8.0	− 7.8	− 4.7	− 8.1	2.5	2.6	2.5	100	100	100	28	4	26 3 28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	**80**	≡²V· n–n
27	21.0	19.8	18.2	− 8.6	− 7.2	− 4.6	− 6.2	− 4.6	− 9.0	2.4	2.7	3.2	100	100	100	20	3	20 7 20 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	**80**	≡²V² n–n, ⌒ 8–n
28	13.0	09.0	**04.5**	− 3.9	− 1.8	− 1.6	− 2.2	− 1.6	− 4.6	3.4	4.0	4.0	100	100	100	16	8	16 9 16 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	**80**	≡²V² n–n, ✳¹ 10–13, 14½–abd. [15]
29	04.7	08.8	10.0	− 6.2	− 5.5	− 7.0	− 6.4	− 1.0	− 7.0	2.9	3.1	2.6	100	100	94	20	6	18 6 18 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1^0	**20.3**	**80**	≡²V² n–20, ✳¹ n, ⌒ 1–19
Mittel	617.3	617.9	617.8	− 7.5	− 6.5	− 6.9	− 7.0	− 4.6	− 9.3	2.6	2.7	2.6	94	91	93	6.3		6.0 6.2	9.4	9.2	8.5	97.3		

[1] n–12, ⌒ 12–n [2] ✳⁰⁻¹ mtg.–n, ⌒ mtg.–15 [3] V⁰⁻¹✳⁰ p–n, ✳⁰⁻¹n, ⌒ 0½–8½, 16–19, ⌒⌒ 8½–16 [4] V² n–n, ✳⁰ n, ⌒ n–a, 14½–n, ⌒ a–14½ [5] n–n, ✳¹⁻² n–abd. [6] V¹⁻²⌒⌒ n–n, ✳¹⁻² n [7] ≡² 18½–n, V¹⁻² abd.–n, ✳⁰⁻¹ 9–mtg., 16–abd., ⌒⌒ 5–n [8] m. U.–n [9] n–p, V¹p–n, ✳⁰ n, a–n m. U., ⌒ n–n m. U. [10] 13½–abd., V² n–15, V⁰ 15–n, ⌒⌒ n–mtg. [11] ⌒ 14–n [12] ⌒⌒ 5–n [13] V²✳⁰⁻¹ n–fr., V² fr.–13, V⁰ 13–16, ⌒ n–13 [14] ✳⁰ 17½–21,∞ 21 [15] m. U., ⌒ n–1

Februar — Arnsdorf — 1936

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	705.3	707.7	705.6	4.7	7.5	6.5	6.3	8.4	3.5	5.5	5.4	4.8	85	69	66	28 6	22 3	16 4	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	2.8	.	◎ n–7¹⁰, ∩ i. NE–NW 13¹⁰
2	01.9	**699.2**	699.7	0.4	8.6	4.1	4.3	**10.6**	0.4	4.5	5.4	5.6	95	65	91	14 2	12 4	12 2	8^1	10^1	10^2	1.0	.	◎ n, ◉ ¹ 15½–n, ⌣ ⁸fr.–7¹⁰, ☽ 12–14
3	01.5	704.1	708.8	3.4	5.1	3.5	3.9	6.3	3.0	4.3	4.3	3.6	74	65	61	16 4	28 3	18 3	7^1	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	4.3	.	∩ 14¹⁷ i. NE
4	13.6	15.7	18.3	0.0	0.0	−0.6	− 0.3	3.8	− 1.0	3.6	3.8	4.1	79	82	95	24 4	24 4	26 5	8^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	☽ 20½–n
5	21.0	22.4	23.8	− 1.8	−1.9	−1.8	− 1.8	0.0	− 2.3	3.8	3.2	3.2	94	80	80	28 3	28 4	28 7	10^2	10^2	7^1	0.2	.	△ n, 10–18 zeitw.
6	24.4	26.5	28.7	− 3.6	−3.4	−2.4	− 2.9	−1.4	− 4.3	3.3	3.2	3.4	92	90	88	28 7	28 5	28 7	$10^2_{\times}$	10^2	10^2	1.3	0	⛵ n, 8¹⁰–11⁴⁰, 18½, ⌒ n
7	30.6	30.9	**31.4**	− 4.8	−3.6	− 5.4	− 4.8	−1.8	− 5.7	2.9	2.7	2.7	91	77	88	28 4	30 5	30 2	10^2	9^2	10^2	2.4	7	✳⁰ a, p
8	30.5	28.7	25.8	− 8.6	−2.7	−7.3	− 6.5	0.3	−11.0	2.2	2.4	2.4	93	64	88	12 2	32 3	12 2	6^1	$1^1_{\bigcirc}$	5^1	0.2	7	
9	20.2	17.6	18.5	− 5.9	−2.3	−5.6	− 4.9	−1.7	−10.3	2.4	3.3	2.7	80	86	88	16 4	12 3	30 3	10^1	$10^2_{\times}$	10^2	.	6	✳¹ 11⁴⁰–18½
10	21.9	23.1	24.5	−17.4	−9.0	−9.9	−11.5	−5.0	**−19.1**	**1.0**	1.8	2.1	85	77	94	14 3	20 4	28 4	3^1	8^1	10^2	5.3	14	✳¹ n, 15¹⁸–19
11	24.4	21.8	19.4	−12.9	−6.5	−8.7	− 9.2	−4.7	−14.8	1.5	1.9	2.1	88	66	87	14 3	12 3	12 1	4^1	$7^1_{\bigcirc}$	7^1	0.6	**16**	
12	18.4	19.4	20.8	−12.3	−3.3	−1.4	− 4.6	−1.0	−14.6	1.5	3.0	3.5	82	84	85	16 2	10 2	30 3	3^1	10^1	10^2	.	14	
13	19.2	20.4	21.0	− 0.4	−0.8	−2.4	− 1.5	−0.2	− 2.7	3.4	4.1	3.6	77	95	94	24 6	26 6	32 3	10^1	10^2	10^2	.	8	✣ n, ⛵ 9¹⁰–n
14	20.8	20.5	20.9	− 2.6	−2.1	−4.4	− 3.4	0.3	− 4.8	2.7	2.8	2.5	71	70	76	22 4	28 4	28 2	9^1	7^1	4^1	1.3	9	✳⁰ a
15	21.5	19.5	17.8	−13.7	−1.5	−7.4	− 7.5	1.8	−13.7	1.5	1.9	2.0	96	46	75	12 2	24 2	14 1	3^1	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	0.3	7	V fr.–8¹⁰
16	14.5	13.0	12.2	− 2.2	1.5	1.2	0.4	2.0	− 7.4	3.1	4.3	4.6	80	85	92	20 1	10 1	18 1	10^2	10^2	9^1	.	6	☽⛵ 7¹⁰–10½, ☽ 14⁴⁰–? m. U.
17	12.6	12.9	14.2	0.5	4.8	1.2	1.9	6.8	0.4	4.6	4.6	4.7	96	71	93	32 2	04 2	32 4	10^2	8^1	4^1	1.3	4	
18	16.3	16.6	16.0	− 2.1	9.6	6.9	5.3	10.5	− 2.1	3.9	5.2	3.4	100	58	**45**	16 2	10 4	16 5	6^1	$2^1_{\bigcirc}$	2^1	.	Fl.	≡² fr.–6¹⁰
19	13.3	13.9	14.3	5.4	5.0	1.6	3.4	8.3	1.2	4.7	4.1	4.5	69	62	87	18 6	10 2	10 2	8^1	10^1	10^1	.	Fl.	⌒ n
20	15.1	16.6	19.6	0.7	1.9	−1.3	0.0	2.7	− 1.5	4.7	5.1	4.2	98	97	100	14 1	32 2	32 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	Fl.	☽⁰ 13¹⁰–17½, ✳△ 17½–n, ≡² n–n
21	21.9	22.8	22.5	− 5.4	−5.2	−7.9	− 6.6	−0.4	− 8.3	2.8	2.8	2.2	91	88	88	32 3	30 4	04 3	10^2	10^2	5^1	4.1	4	✳ n, ≡² n–10
22	20.8	18.1	15.6	− 7.4	2.5	3.0	0.3	3.8	−11.1	2.4	3.8	4.3	91	70	75	32 2	26 4	08 7	8^1	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	.	3	V² n–9, ⌒ 19½–n
23	11.3	11.1	11.6	5.5	7.2	2.2	4.3	9.7	1.2	4.8	5.7	5.0	71	75	93	14 4	10 3	10 1	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^2	.	Fl.	
24	10.8	10.4	11.7	2.5	3.6	1.0	2.0	4.3	0.8	5.3	5.5	4.8	97	92	98	04 1	04 2	04 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	Fl.	◉ ¹ 9½–n m. U., ≡² 18½–n
25	14.3	15.9	17.6	0.6	1.1	−0.4	0.2	1.7	− 0.6	4.6	4.5	4.5	96	91	100	04 1	30 2	28 4	$10^2_{\times}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	5.7	Fl.	≡² n–n
26	18.8	19.3	20.3	− 1.4	−1.1	−1.4	− 1.3	0.4	− 1.7	4.1	3.7	3.8	98	87	92	30 4	28 4	30 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	Fl.	≡² n–9, ≡¹ 9–abd., ∞ fr.–13¹⁰
27	20.1	18.9	15.9	− 0.4	4.4	3.2	2.6	4.8	− 1.4	3.6	3.3	4.7	81	53	81	16 4	12 4	04 7	6^1	$5^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	
28	10.0	05.2	699.4	3.8	4.7	7.5	5.9	8.4	3.2	4.8	**5.8**	5.3	80	91	68	08 7	08 6	08 8	8^1	$10^2_{\bullet}$	8^2	.	.	◉ ¹ 9¹⁰–n m. U., p, ⌒ a, p zeitw.
29	01.7	04.6	706.1	2.6	4.9	0.1	1.9	8.4	− 0.1	4.1	4.2	4.0	75	65	87	24 5	12 4	12 2	10^2	10^1	0	**19.1**	.	◉ n, ⌒ n
Mittel	716.4	716.5	716.6	− 2.5	1.0	−0.9	− 0.8	3.0	− 4.3	3.5	3.9	3.7	86	76	85	3.4		3.4 3.5	8.2	8.1	7.6	49.9		

Februar — Fichtelberg — 1936

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	642.9	643.0	640.5	− 0.1	− 0.2	− 0.8	− 0.5	0.5	− 1.5	4.6	4.5	4.3	100	100	99	24	**9**	26 7	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.9	5	$\equiv^{1-2}$ n–n zeitw., ☿ $6\frac{1}{2}$–7^{10}, ✳^{1} [1])
2	37.1	35.3	35.9	0.0	− 0.2	− 1.3	− 0.7	0.0	− 1.7	4.6	4.5	4.1	100	100	99	20 5	24 5	24 5	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.2	5	$\equiv^2$V^1 fr.–n, ◉^{0} 7^{35}–^{55}, ✳^{0} [2])
3	37.3	40.2	44.0	− 2.1	− 3.1	− 3.7	− 3.2	− 1.1	− 4.2	3.9	3.6	3.5	98	100	99	24 5	26 6	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.4	8	$\equiv^2$trb. fr.–5^{10}, $\equiv^2$ 5^{10}–16, [3])
4	46.8	49.0	51.9	− 7.4	− 6.5	− 7.0	− 7.0	− 3.5	− 8.1	2.5	2.7	2.6	96	97	97	28 5	26 6	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	11	$\equiv^2$V^2 fr.–n, ✳^{0} 13^{50}–$17\frac{1}{2}$
5	54.5	55.8	56.2	− 7.8	− 7.6	− 7.7	− 7.7	− 6.5	− 8.5	2.5	2.5	2.5	99	96	96	28 6	26 7	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	13	$\equiv^2$V^2 fr.–n, ✳$^{0-1}$ 6^{10}–$14\frac{1}{2}$, 15^{55}–n
6	57.7	58.9	61.8	− 8.9	− 9.6	− 8.5	− 8.9	− 7.7	−10.1	2.3	2.1	2.3	95	95	95	28 6	28 7	30 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.5	28	$\equiv^2$V^2✳$^{0-1}$ fr.–n
7	**62.8**	62.4	62.2	−11.1	− 9.7	−10.1	−10.2	− 8.4	−11.5	1.9	2.1	2.2	97	95	100	02 5	02 5	06 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.8	53	$\equiv^2$V^2 fr.–n, ✳$^{0-2}$ fr.–$20\frac{1}{2}$ m. U.
8	60.6	60.4	58.5	− 9.3	− 6.0	− 6.1	− 6.9	− 5.6	−11.4	2.2	2.7	2.6	98	92	90	08 5	08 5	08 3	$2^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	1^0	5.4	**65**	$\equiv^{1-2}$trb., V^2 n–5^{10}, $\equiv^2$ 5^{10}–n
9	54.6	51.8	51.0	− 6.9	− 8.6	− 9.1	− 8.4	− 3.7	− 9.2	1.3	1.8	2.1	49	74	92	32 4	30 5	30 4	6^2	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	60	$\equiv^2$V^2 14^{50}–17, $\equiv^2$ 17–n, ✳^{0} [4])
10	52.0	54.5	55.8	−15.7	−11.9	−15.1	−14.5	− 9.1	−16.4	1.4	1.8	1.4	99	97	99	02 3	02 3	30 4	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	2.3	58	$\equiv^2$ 6–$9\frac{1}{2}$, $\equiv^{2-3}$trb. $9\frac{1}{2}$–10^{10}, [5])
11	55.2	53.2	51.4	−16.8	−13.3	−10.7	−12.9	−10.6	**−17.4**	1.2	1.3	**0.9**	100	81	**45**	32 3	26 5	16 1	1^0	9^2	0^0	0.3	57	$\equiv^2$ fr.–10 S–SW, V^2✳ fr.
12	51.0	53.8	54.8	−13.3	− 7.7	− 7.1	− 8.8	− 7.0	−15.4	1.1	2.5	2.6	68	96	97	26 4	26 5	28 7	1^0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	55	$\equiv^2$V^2 13^{10}–n, ✳fl. 12^{20-30}, ✳^{0} [6])
13	53.5	54.5	55.1	− 7.7	− 6.1	− 6.3	− 6.6	− 6.0	− 8.1	2.5	2.7	2.8	96	92	97	26 7	26 7	28 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	55	$\equiv^2$V^2 fr.–n, ✳^{0} 8^{40}–n m. U.
14	53.7	53.8	53.7	− 7.5	− 7.0	− 8.2	− 7.7	− 6.3	− 8.9	2.5	2.6	2.4	96	97	96	26 6	26 4	04 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	57	$\equiv^2$V^2 fr.–n, ✳^{0} fr.
15	52.2	51.2	50.1	−10.5	− 3.1	− 4.3	− 5.5	− 2.6	−11.0	1.6	2.4	2.6	76	64	77	14 3	16 4	16 5	1^0	$1^0_{\odot}$	8^1	0.5	56	$\equiv^2$ fr.–n SE–S, V^2
16	47.8	47.5	46.9	0.2	− 0.1	− 1.0	− 0.5	0.3	− 4.6	4.4	4.6	4.3	95	100	100	20 5	24 5	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.9	45	$\equiv$ fr.–n, ◍ n, ◉^{0} 7^{10}–$12\frac{2}{3}$, ✳^{0} [7])
17	47.1	47.3	48.8	− 0.6	0.4	1.1	0.5	1.1	− 1.4	4.4	4.3	5.0	100	91	100	20 4	22 4	24 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.3	40	$\equiv^2$ n–7^{35}, $11\frac{1}{2}$–n, $\equiv^{1-2}$ 7^{55}–$10\frac{1}{2}$, [8])
18	50.1	50.4	49.5	− 0.2	2.7	− 0.1	0.6	3.5	− 0.9	4.5	5.0	4.3	100	89	95	16 3	16 4	16 6	7^1	$2^0_{\odot}$	5^1	0.3	36	$\equiv^2$ fr.–n E, S, SW, ⌣^{1}
19	48.0	48.1	48.6	− 1.2	− 0.4	− 0.1	− 0.5	**4.2**	− 2.6	4.1	4.4	4.4	97	98	96	10 4	18 5	24 4	9^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	32	$\equiv^2$ fr.–13 E, S, SW, ◉^{0} n–6^{10}, [9])
20	49.9	51.9	54.1	− 0.4	− 1.1	− 2.0	− 1.4	1.5	− 2.5	4.4	4.2	3.8	100	99	96	26 5	26 6	30 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	27	$\equiv^2$ fr.–19, $\equiv^2$ 19–n, ◉ fr., ✳$^{0-1}$ [10])
21	55.2	55.5	54.4	− 3.1	− 1.2	− 5.3	− 3.7	− 1.0	− 5.5	3.6	4.1	3.1	100	97	100	28 4	24 1	10 3	$10^2_{\equiv}$	8^2	$10^2_{\equiv}$	3.0	30	$\equiv^2$ fr.–8^{50}, 16^{50}–n, $\equiv^{1-2}$ 8^{50}–$10\frac{1}{2}$
22	52.7	51.3	49.0	− 4.4	1.8	− 5.0	− 3.1	2.0	− 6.7	3.3	3.9	3.1	99	75	98	16 4	16 5	14 4	6^1	$2^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	30	$\equiv$ fr.–17 [m. U., V^2✳^{0} n
23	46.2	46.5	46.2	− 0.4	3.2	− 0.2	0.6	4.0	− 5.6	4.4	**5.7**	4.5	100	98	100	24 4	24 2	10 2	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	28	$\equiv^2$V^{1}◎◎ fr.–$12\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$trb. [11])
24	45.4	45.5	46.7	− 0.6	− 2.0	− 4.2	− 2.8	0.0	− 4.3	4.4	4.0	3.3	100	100	99	00 0	30 3	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.1	28	$\equiv^2$V^2 fr.–n, ✳$^{0-2}$ 6–n
25	48.3	50.2	51.5	− 5.0	− 3.8	− 6.1	− 5.2	− 3.6	− 6.4	3.2	3.3	2.9	100	97	100	26 4	30 3	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**18.8**	53	$\equiv^2$V^2 fr.–n, ✳^{2} fr., ✳fl. 11^{30-40}
26	52.0	52.6	53.2	− 7.3	− 6.2	− 5.5	− 6.1	− 5.4	− 7.5	2.5	2.8	3.1	94	97	100	30 4	26 4	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	50	$\equiv^2$V^2 fr.–n
27	52.6	50.9	48.2	− 5.7	− 3.7	− 3.2	− 4.0	− 3.0	− 6.5	2.9	3.1	3.6	98	90	100	32 2	16 4	10 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.4	48	$\equiv^2$V^2 fr.–9^{35}, $\equiv^{0-2}$trb 9^{35}–15^{50}, [12])
28	41.3	36.5	**31.9**	− 1.6	− 1.6	− 0.5	− 1.0	− 0.5	− 4.1	4.0	4.0	4.3	99	99	98	10 7	14 6	12 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	46	$\equiv^2$V^2 fr.–n, ✳$^{0-1}$ 9^{10}–10^{50}, [13])
29	35.8	39.0	40.6	− 3.9	− 3.6	− 3.6	− 3.7	− 0.4	− 4.6	3.3	3.5	3.5	95	99	99	26 5	18 5	16 4	$10^2_{\equiv}$	$7^0_{\odot}$	3^1	15.7	48	$\equiv^2$V^2 fr.–12^{40}, $\equiv$trb. 12^{40}–13^{10}, [14])
Mittel	649.8	650.0	650.1	− 5.5	− 4.0	− 4.9	− 4.8	− 2.6	− 7.1	3.1	3.3	3.2	95	93	95	4.5	4.8	4.4	8.4	8.2	8.9	101.7		

[1]) n–fr., ✳^{0} 9^{10}–$11\frac{1}{2}$, 18^{30}–n, ✳$^{1-2}$ 7^{50}–9^{10}, ⌯ $4\frac{3}{4}$ [2]) 7^{10}–^{35}, 7^{55}–$14\frac{1}{2}$, 17^{10}–19^{10} [3]) 16–17^{10} zeitw. aufkl., V^1, ✳^{0} $6\frac{1}{2}$–9^{10}, ✳$^{0-1}$ 10^{50}–$16\frac{3}{4}$ m. U. [4]) 15^{10}–n [5]) $\equiv^{1-2}$ 19–n, V^2✳^{0} 7^{55}–10 m. U. [6]) 13^{35}–n [7]) 15^{50}–16^{20}, ✳ 20^{20}–n [8]) $\equiv^1$trb. $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ☿ 13^{20-25}, ◉^{0} 14^{25}–16 m. U. [9]) 7^{25}–9^{30}, ☽ 10^{55}–$15\frac{1}{2}$ m. U. [10]) 8^{50}–9^{25}, 9^{28}–$10\frac{1}{2}$ m. U., 16^{40}–$17\frac{1}{2}$ m. U., ✳$^{0-1}$ 11^{35}–13^{10} [11]) $12\frac{1}{2}$–13^{25}, $\equiv^2$ 16^{05}–n, ☿$^{1-2}$ 16^{35}–n [12]) $\equiv^{0-1}$ 15^{50}–18, $\equiv^2$ 18–n, ✳fr. [13]) ✳^{0} $15\frac{1}{2}$–n [14]) ✳ fr.

Februar — Wahnsdorf — 1936

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	723.0	723.0	720.9	6.0	9.1	6.4	7.0	**9.1**	4.9	**6.5**	5.9	5.5	93	68	76	26 5	22 6	16 3	10^2	9^1	$10^2_{\odot}$	11.4	.	◉^{0} n–10^{35} m. U., $20\frac{2}{3}$–n, ♾ 19
2	16.6	14.8	15.2	3.4	6.5	5.5	5.2	7.4	3.1	5.4	6.4	5.3	92	88	78	12 4	12 3	20 5	10^1	10^1	9^1	1.3	.	◉^{0} 9^{35}–$12\frac{1}{2}$, 21^{15}, ☋ 20
3	17.5	20.7	25.3	4.1	4.9	3.5	4.0	5.7	2.9	5.0	4.6	4.9	81	72	83	22 5	22 6	24 3	10^1	9^1	10^1	1.1	.	◉^{0} 6^{40}–$11\frac{3}{4}$ m. U.
4	30.0	32.3	35.7	0.0	1.0	0.2	0.4	3.6	− 0.2	4.0	3.9	4.2	87	79	89	24 3	26 5	26 5	10^1	$10^2_{\times}$	9^2	0.6	.	✳^{0} 13^{32}–17
5	38.4	40.1	41.6	− 0.3	0.2	−0.9	−0.5	0.5	− 1.1	3.6	3.7	3.8	80	80	88	26 6	26 6	26 5	10^1	$9^1_{\times}$	8^2	0.0	.	♓^{0} 6, $10\frac{1}{2}$–11^{25}, ✳^{0} 11^{25}–15^{42} [1])
6	43.0	45.0	47.6	− 2.2	−2.1	−1.5	−1.8	−0.5	− 2.8	3.5	3.4	3.7	90	86	91	28 5	26 6	32 6	$10^2_{\times}$	$9^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.5	1	✳^{0} 1–n m. U., ♓^{0} 7^{25-40}, ⚓ [2])
7	**49.2**	49.0	48.9	− 4.2	−1.2	−2.5	−2.6	−0.9	− 4.3	2.8	2.8	3.1	83	68	81	30 4	32 5	02 4	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	9^2	1.9	4	✳^{0} fr.–15^{10}
8	47.9	45.8	43.1	− 4.5	−1.9	−5.5	−4.4	−1.4	− 5.5	2.6	2.3	2.5	80	58	83	06 3	04 2	22 3	10^1	$1^0_{\odot}$	1^0	0.0	3	♾ 21
9	37.9	35.6	36.7	− 7.2	−3.6	−3.7	−4.6	−2.4	− 8.4	2.2	3.2	3.0	83	92	86	20 3	24 4	32 3	9^1	$10^1_{\times}$	10^1	.	2	✳$^{0-1}$ 8–$19\frac{1}{2}$, ⚓ 14, ♆ abd.
10	39.8	41.5	42.7	−11.4	−6.6	−9.9	−9.4	−3.6	−12.1	1.7	2.3	1.9	87	81	88	02 3	26 2	26 4	8^1	$1^0_{\odot}$	3^1	4.6	**9**	$\equiv^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$–11^{35}, V^1 7–12, ⌣^{0} 19, [3])
11	42.1	39.4	36.2	−11.9	−5.9	−7.8	−8.4	−5.0	**−13.1**	1.5	1.5	1.3	83	51	50	22 4	22 5	28 4	10^1	$4^1_{\odot}$	0	.	**9**	✳^{0} 8–9 m. U., ⌣^{1} 7, ☋ fr.–$7\frac{1}{2}$
12	36.0	37.4	38.0	−10.0	−3.3	−1.1	−3.9	−1.1	−10.0	**1.2**	3.1	3.6	54	85	85	22 5	22 5	22 5	4^1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.0	**9**	✳^{0} 9^{20}–n m. U., ♎ 20^{42-52}
13	37.1	38.3	38.3	0.2	1.0	0.4	0.5	1.2	− 1.1	4.4	4.3	4.3	83	86	91	26 **7**	26 6	26 5	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	0.0	8	≡^{0} fr.–n m. U.
14	38.2	38.0	37.9	− 0.9	−0.4	−2.0	−1.3	1.4	− 2.3	3.6	2.8	2.8	84	64	70	26 3	26 3	26 2	$10^2_{\times}$	9^1	1^1	0.2	2	✳^{0} 7^{35}–11^{40}, 15^{30-45}
15	36.7	34.1	32.2	− 6.5	0.2	−0.7	−1.9	0.3	− 8.0	2.3	2.5	2.5	82	55	58	10 4	12 6	12 6	9^0	$4^1_{\odot}$	10^1	0.0	2	⌣^{2}☋ 7, ⊕ m. Nebensonnen [4])
16	28.7	28.2	27.6	− 1.0	1.2	1.5	0.8	1.5	− 1.6	3.9	4.5	4.3	91	90	85	12 6	14 5	14 4	$10^2_{\odot}$	10^1	$10^2_{\odot}$	0.8	0	◉^{0} 4–$13\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$–n m. U.
17	28.4	28.5	29.9	1.0	5.5	1.4	2.3	5.7	0.9	4.6	5.0	4.7	93	74	93	14 3	10 3	12 3	$10^2_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	3^1	2.7	0	◉^{0} 2^{40}–3^{10}, ☿ fr.–8, ≡^{0} fr.–10,
18	31.9	31.6	30.4	0.3	5.4	4.5	3.7	5.8	0.1	4.6	5.1	4.8	98	76	75	12 3	12 5	12 5	0	$2^0_{\odot}$	0	0.0	0	⌣^{0} 7 [⌣^{0} 21
19	28.8	29.2	29.7	2.9	2.3	2.4	2.5	4.6	2.0	4.5	5.0	5.0	80	92	92	14 **7**	12 6	14 4	5^1	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	.	.	◉^{0} 12–15^{35} m. U., ☿ $15\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$ m.U.
20	30.9	33.1	36.3	2.5	4.7	2.3	3.0	5.0	1.9	5.2	6.1	5.2	95	96	97	12 4	26 5	28 4	10^1	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	2.5	.	◉^{0} 1^{05}–n m. U., ≡^{0} fr.–n
21	38.8	39.3	38.4	− 2.5	−1.5	−3.6	−2.8	2.5	− 3.8	3.7	4.0	3.2	96	97	92	32 2	04 3	08 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	4.4	.	♓$^{1-2}$ n–10^{35}, ≡^{1} 10^{20}–12
22	35.4	33.3	30.7	− 0.5	4.0	1.9	1.8	4.3	− 3.6	4.1	4.3	4.5	92	70	85	10 5	12 6	12 **7**	9^1	$1^1_{\odot}$	o	0.0	.	⌣^{0} 7
23	27.2	27.3	27.2	2.6	7.1	4.0	4.4	7.5	1.9	5.3	5.9	5.5	97	78	91	14 5	20 2	12 4	$10^2_{\odot}$	10^2	10^1	1.5	.	◉^{0} 5^{20}–8^{25}
24	26.8	27.2	28.6	3.0	3.9	1.2	2.3	4.5	1.2	5.3	5.8	4.9	94	95	98	04 1	32 3	26 3	10^2	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	.	◉^{0} 8^{10}–20^{55}, ☿^{0} 20^{50}–n, ≡$^{0-1}$ [5])
25	30.9	33.0	34.6	− 0.3	0.4	0.0	0.0	1.5	− 0.3	4.4	4.6	4.3	98	97	93	24 3	24 3	24 4	$10^2_{\times}$	10^2	10^1	**13.3**	o	✳^{0} fr.–20^{10} m. U., ≡$^{0-1}$ fr.–15 [6])
26	35.8	36.6	36.8	− 1.0	−0.8	−0.3	−0.6	0.0	− 1.2	4.1	4.0	4.0	97	94	89	24 4	24 3	24 2	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\odot}$	$10^2_{\times}$	0.3	.	☿^{0} 1–10^{40} m. U., ✳^{0} 10^{40}–n m. U.
27	35.8	34.2	30.5	0.1	5.1	3.0	2.8	6.1	− 0.5	4.1	3.6	4.4	89	54	78	12 3	14 4	12 5	10^1	$7^1_{\odot}$	o	0.0	.	✳ fr. [≡^{0} $8\frac{1}{2}$–10^{40}, ♒ 7
28	23.6	19.1	**13.9**	5.1	5.9	4.0	4.8	6.7	2.9	5.4	5.6	5.6	81	81	92	10 6	10 6	06 5	10^2	10^2	$10^2_{\odot}$	.	.	☿ $11\frac{1}{4}$–15 m. U., ◉^{0} $16\frac{1}{2}$–n
29	16.5	19.6	20.5	3.5	8.2	2.5	4.2	8.5	2.5	4.4	4.0	3.9	74	**49**	72	20 5	18 5	10 4	9^1	$7^1_{\odot}$	o	0.4	.	
Mittel	732.9	732.9	732.9	− 1.0	1.7	0.2	0.3	2.7	− 1.9	3.9	4.1	4.0	87	78	84	4.2	4.4	4.2	9.1	7.9	7.0	48.2		

[1]) m. U., ⌣^{1} ☋ 21 [2]) $10\frac{1}{2}$–15^{15} m. U. ♆ zeitw., ≡^{0} $15\frac{1}{2}$–16^{35} [3]) ⌣^{1} 21 [4]) 9–16^{20} m. U. [5]) 14–n m. U. [6]) m. U.

Februar — Brocken — 1936

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	646.8	645.2	642.8	0.0	− 0.1	0.0	0.0	0.8	− 1.3	4.6	4.6	4.6	100	100	100	24 7	20 8	18 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.1	Fl.	≡²∨ n–n, ☽ n–8½, 13³⁰⁻⁴⁵, ✳⁰⁻¹ ¹)
2	38.9	**36.6**	37.6	0.1	− 0.7	− 2.0	− 1.2	0.2	− 3.0	4.6	4.4	4.0	100	100	100	18 7	20 **9**	22 **9**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.9	3	≡²✳⁰⁻¹ m. U. n–n, ∨⁰ mtg.–n, ²)
3	40.7	44.2	48.0	− 3.1	− 3.6	− 5.1	− 4.2	− 2.0	− 5.4	3.6	3.5	3.1	100	100	100	24 8	24 7	26 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**13.7**	14	≡²∨¹⁻² n–n, ✳¹ n–9½, ☂¹ ³)
4	51.6	55.3	57.9	− 6.3	− 5.5	− 6.4	− 6.2	− 5.1	− 7.6	2.9	3.1	2.8	100	100	100	24 7	26 6	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.4	17	≡²∨¹ n–n, ✳⁰ n
5	60.6	62.2	63.4	− 7.0	− 6.8	− 7.1	− 7.0	− 6.2	− 7.6	2.7	2.7	2.7	100	100	100	26 7	26 6	30 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.9	17	≡²∨⁰⁻¹ n–n, ✳⁰ n, 9³⁰–³⁵, ☂⁰ 11– [abd.
6	65.4	66.9	**69.9**	− 8.4	− 9.4	− 9.7	− 9.3	− 7.1	−10.0	2.4	2.4	2.2	100	100	100	30 6	32 0	02 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.4	19	≡²∨¹ n–n, ☂⁰ n, a
7	69.7	69.4	68.5	−11.4	− 9.6	− 9.4	−10.0	− 9.3	−11.7	1.9	2.2	2.2	100	100	100	02 6	04 6	06 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	19	≡² m. U. 16–18, ∨¹ n–n, ☂⁰ n, ⁴)
8	67.1	66.1	64.3	−11.8	− 5.5	− 3.0	− 5.8	− 2.7	−12.3	1.4	1.3	**0.8**	72	44	**22**	08 7	10 5	06 4	0	$3^2_{\odot}$	5^0	− 0.8	20	Tal≡ fr.–abd., ∞⁵ fr.–abd., ⁵)
9	60.3	58.0	57.9	− 4.4	− 5.1	−10.3	− 7.5	− 1.8	−10.4	1.2	3.1	2.1	37	100	100	30 5	30 6	04 8	10^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	20	Tal≡ fr., ≡² 12¹⁰–n, ∨⁰⁻¹ ⁶)
10	59.5	61.7	62.4	−14.2	−13.1	−14.3	−14.0	−10.3	−15.9	1.5	1.7	1.5	100	100	100	06 6	02 5	02 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	25	≡² m. U., ∨⁰⁻¹ n–n, ☂⁰ fr.–abd.
11	60.2	58.2	56.3	−15.4	−11.8	−12.5	−13.0	−11.4	**−16.4**	1.3	1.3	1.4	91	67	77	24 5	22 4	22 4	4^0	$1^0_{\odot}$	0	0.5	26	☩ a, ⌣⁸ fr.
12	57.3	59.6	59.4	− 8.5	− 5.4	− 6.3	− 6.6	− 5.2	−13.1	2.4	3.1	2.9	100	100	100	30 6	26 6	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	26	≡² n–n, ∨¹ a–n, ✳⁰ 14–n, ♒ 20–n
13	59.0	60.5	60.5	− 5.6	− 5.2	− 5.6	− 5.5	− 4.9	− 7.8	3.0	3.1	3.0	100	100	100	28 8	26 7	28 7	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.6	29	≡²∨¹ n–n, ✳⁰⁻¹ n–13, ☂⁰ p, ⁷)
14	59.5	59.2	58.2	− 7.2	− 3.4	− 8.5	− 6.9	− 2.6	− 8.7	2.7	3.5	2.4	100	100	100	28 6	00 0	12 5	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.1	**32**	≡² n–mtg., ≡⁰⁻¹ mtg.–n, ∨⁰ n–n
15	56.3	54.3	52.9	− 9.1	− 1.1	− 1.0	− 3.1	0.5	−10.4	1.7	1.7	4.3	73	40	100	16 5	18 6	20 5	9^0	10^1	$10^2_{\equiv}$	.	31	≡¹⁻² 18–n, ☉¹ 17–n, ∞⁰¹ a–p, ⁸)
16	49.9	50.0	49.9	0.0	− 0.6	− 1.4	− 0.9	0.4	− 3.2	4.6	4.4	4.1	100	100	100	22 8	20 6	22 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.5	29	≡²∨¹ n–n, ☂⁰ 11½–mtg., △⁰ ⁹)
17	50.9	51.5	53.4	− 1.8	− 0.4	− 0.2	− 0.6	− 0.2	− 2.6	4.0	4.4	4.5	100	100	98	20 5	18 3	14 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2^0	3.6	31	≡¹⁻² n–abd., ≡trb. zeitw., ∨⁰ ¹⁰)
18	54.1	53.3	51.8	− 0.3	1.1	1.2	0.8	1.6	− 2.2	4.5	4.8	4.9	100	97	98	18 4	14 6	16 7	$4^1_{\equiv}$	9^1	$8^1_{\equiv}$	.	30	Tal≡ fr., mtg., abd., ≡trb. ¹¹)
19	51.5	52.3	53.1	1.2	2.0	1.4	1.5	2.5	− 0.1	5.0	**5.3**	4.9	100	100	97	28 4	24 4	20 4	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	2^2	10.4	20	≡trb. n–18 m. U., Tal≡ fr.– ¹²)
20	53.9	56.3	59.4	1.0	− 1.1	− 1.4	− 0.7	2.1	− 1.9	4.9	4.2	4.1	100	100	100	24 5	26 8	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.8	10	≡² n–n, ∨⁰ a–n, ☽ n–fr., ☂⁰ ¹³)
21	60.2	60.0	58.1	− 3.2	− 1.8	− 4.5	− 3.5	− 0.4	− 5.2	3.6	4.0	3.2	100	100	100	24 2	18 1	14 6	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	13	≡¹⁻² n–n m. U., ∨⁰ a, p
22	56.5	54.8	52.0	− 2.0	2.2	− 0.1	0.0	2.3	− 5.2	3.6	4.2	3.4	90	78	75	18 4	16 6	14 6	9^1	$3^1_{\odot}$	4^1	.	13	Tal≡ fr., mtg., abd., ∞⁰⁻¹ fr.–abd.
23	49.9	51.2	51.1	− 0.6	2.6	− 0.8	0.1	**3.3**	− 1.5	3.6	4.1	4.0	82	74	93	24 6	24 1	14 4	5^1	8^2	10^1	2.9	10	Tal≡ fr., ≡² 17½–20¾ m. U., ☉¹ n
24	51.2	51.9	52.7	0.1	− 0.8	− 3.5	− 1.9	0.3	− 3.8	4.6	4.3	3.5	100	100	100	14 2	06 1	30 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	10	≡² a m. U. n–n, ✳⁰⁻¹ 9–n
25	54.3	55.5	56.9	− 4.9	− 5.9	− 7.4	− 6.4	− 3.0	− 7.9	3.1	3.0	2.6	100	100	100	32 4	32 5	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.8	20	≡²∨⁰⁻¹ n–n, ✳¹ n–13, ✳fl. p
26	57.4	57.7	57.3	− 7.8	− 6.0	− 7.6	− 7.3	− 5.4	− 8.2	2.5	2.9	2.6	100	100	100	28 3	24 4	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	22	≡²∨²⁻⁹ n–n, ✳⁰ p
27	55.0	53.6	51.3	− 7.0	− 5.3	− 3.8	− 5.0	− 3.7	− 8.4	2.7	3.1	3.4	100	100	100	20 6	18 7	14 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	23	≡¹⁻¹∨¹ n–n, ✳⁰ n–a
28	46.8	43.1	38.5	− 3.1	− 1.8	− 2.5	− 2.5	− 1.5	− 4.2	3.6	4.0	3.8	100	100	100	10 5	12 5	10 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	24	≡² fr.–n, ∨¹ a–n, ✳¹ mtg.–n
29	37.9	41.3	42.6	− 4.1	− 4.1	− 3.1	− 3.6	− 2.2	− 5.5	3.3	3.3	3.6	100	100	100	22 7	20 7	18 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.4	**32**	≡² n–n m. U., ✳⁰ n–a, ♒ 9½–13½
Mittel	654.6	654.8	654.8	− 5.0	− 3.7	− 4.7	− 4.5	− 2.4	− 6.9	3.2	3.4	3.2	95	93	95	5.6	5.2	5.7	9.0	9.0	8.7	105.7		

¹) 8½–11½, ☂⁷⁰ 20–n, ♒ a–mtg., n ²) ♒ 11½–n ³) 9½–14½, ☂⁰ p–abd., ♒ n–12 m. U. ⁴) a, 16–18½, abd. ⁵) ω abd. ⁶) mtg.–n, ✳⁰⁻¹ 11½–n, ♒ abd. ⁷) ♒ n–a ⁸) ∞⁰¹⁻² p–n, ⊕ a–mtg. ⁹) mtg., ✳⁰ p–n, ∞⁰¹⁻² n–mtg., ♒ p ¹⁰) n–mtg. ¹¹) fr.–13½, 15¹⁵–n, ☉¹ 22–n, ♒ 15½–20½ ¹²) mtg., ☉²⁻¹ n–p ¹³) fr.–9, ✳⁰ 9–mtg., ♒ 12½–15½

Februar — Schmatzfeld — 1936

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	728.4	726.7	724.1	5.6	8.3	6.3	6.6	8.5	5.2	6.2	5.9	5.9	91	71	82	28 1	20 3	20 2	10^2	9^1	9^1	2.7	.	☉¹ n
2	19.5	**18.0**	19.1	6.5	7.1	4.7	5.8	7.9	3.7	6.1	5.6	5.2	84	74	81	16 2	20 2	24 3	10^2	10^2	10^2	0.2	.	☉⁰ n, 14³⁰⁻¹⁰
3	22.1	26.4	31.0	3.2	4.5	2.1	3.0	5.0	1.2	5.0	4.8	4.3	88	75	81	28 3	28 4	28 4	$10^2_{\bullet}$	9^1	9^1	2.1	.	☉¹ n, ☉⁰ 11³⁰–³⁵, 15¹⁰–²⁵
4	35.3	39.4	42.4	0.9	2.4	0.5	1.1	3.3	− 0.5	3.8	3.9	3.7	78	71	77	24 3	28 3	28 3	9^1	$8^1_{\odot}$	4^1	1.2	.	
5	45.1	47.3	49.1	− 0.1	1.5	− 0.9	− 0.1	1.9	− 1.5	3.7	3.8	3.7	80	74	86	28 4	28 4	28 3	5^2	$8^2_{\odot}$	2^1	0.0	.	☂ abd., △ n, ☂ fr.–abd.
6	51.9	54.1	57.2	− 2.7	−1.5	− 2.5	− 2.3	−0.6	− 3.5	3.4	3.2	3.0	91	77	79	28 3	32 3	32 2	8^2	10^2	10^1	1.0	1	
7	**58.1**	57.2	56.5	− 6.3	−0.9	− 1.7	− 2.6	−0.5	− 7.1	2.6	3.2	3.3	90	74	80	28 2	04 3	08 2	5^1	$4^2_{\odot}$	10^1	.	.	
8	54.7	52.2	49.5	− 4.9	−2.1	− 6.0	− 4.8	−1.6	− 6.0	3.0	3.2	2.6	93	82	87	12 2	12 2	12 1	$10^1_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	5^0	.	.	≡⁸ fr., ∞ mtg.
9	44.6	42.7	44.9	− 3.7	−1.0	− 4.0	− 3.2	−0.2	− 7.7	2.8	4.1	2.9	81	96	85	04 1	28 2	08 2	9^1	$10^2_{\ast}$	9^1	.	.	✳¹ 11½–17½
10	47.5	49.2	50.0	− 8.8	−6.0	−13.6	−10.5	−4.0	−14.1	1.9	2.4	**1.1**	81	82	65	04 1	08 2	12 2	10^1	$9^1_{\ast}$	0	3.6	.	✳⁰ 11¹⁵–15½
11	47.8	44.5	42.1	−13.2	− 4.1	−12.1	−10.4	− 3.9	**−15.1**	1.2	1.7	1.4	73	**50**	75	08 1	28 2	20 1	6^0	$1^1_{\odot}$	0	0.3	3	
12	42.3	43.9	44.2	− 2.5	0.8	1.5	0.3	1.6	−13.3	2.9	4.2	4.0	75	86	78	28 2	28 4	28 5	10^1	10^2	10^1	.	3	
13	44.3	45.3	45.3	0.6	1.6	1.5	1.3	1.9	0.0	4.5	4.4	4.3	93	85	83	28 3	28 5	28 4	10^1	10^1	9^1	0.0	2	✳⁰ n
14	44.7	44.0	43.5	− 0.3	0.1	− 1.3	− 0.7	1.6	− 1.5	4.1	4.1	3.5	91	91	83	28 2	32 2	12 2	10^1	10^1	1^1	0.0	1	✳⁰ n
15	40.3	37.2	34.8	− 3.2	0.2	1.0	− 0.2	1.8	− 4.2	2.7	3.9	4.6	74	83	93	12 4	12 5	16 1	7^0	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	☉⁰ 18½–?, ≡⁸ mtg.
16	32.2	31.6	31.9	3.3	6.1	4.0	4.4	8.3	0.5	5.3	5.6	5.4	91	80	88	20 1	20 2	28 1	10^1	9^1	10^1	5.5	.	☉¹ n
17	33.0	33.0	35.1	1.6	6.5	1.0	2.5	6.8	0.5	5.0	6.3	4.8	96	86	98	12 1	12 2	12 2	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$5^0_{\equiv}$	0.4	.	≡⁰⁻² n–n
18	36.1	34.8	33.5	− 0.1	3.9	2.5	2.2	4.9	− 0.5	4.5	6.0	5.4	98	98	98	12 2	12 4	12 5	$9^1_{\equiv}$	$8^0_{\odot}$	$9^1_{\equiv}$	.	.	≡² n–n, ⌣⁸ n
19	32.2	33.2	33.7	2.7	6.5	4.5	4.6	6.9	2.0	5.4	**7.1**	5.8	97	99	93	12 2	08 1	16 1	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1^1	1.7	.	☉¹ n–n, ≡⁰⁻¹ n–n
20	35.2	39.1	42.3	4.2	7.0	5.3	5.4	7.4	2.4	6.0	5.3	5.3	97	71	79	20 1	28 3	28 2	$10^1_{\bullet}$	9^1	2^1	9.6	.	☉¹ n–11½
21	43.8	43.8	43.1	0.5	1.7	− 2.1	− 0.5	5.4	− 2.5	4.7	5.1	3.9	98	98	98	12 2	12 4	12 **6**	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	3.1	.	≡¹ n–n
22	39.8	36.9	34.5	− 3.1	1.1	− 0.5	− 0.8	2.0	− 3.5	3.3	4.8	4.3	91	97	98	12 **6**	12 **6**	12 5	$10^1_{\equiv}$	$8^0_{\odot}$	10^1	.	.	≡⁰∨⁰ fr.
23	31.8	32.1	32.4	0.3	8.2	2.3	3.3	**8.8**	− 0.9	4.6	6.5	5.3	98	80	98	12 1	12 1	12 1	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	$8^1_{\equiv}$	3.1	.	☉¹ n, ≡¹ fr., ≡¹ abd., ∞ mtg.
24	33.0	34.2	35.8	0.9	2.1	0.0	0.8	2.4	− 0.5	4.8	5.3	4.6	98	100	100	12 2	12 1	28 1	$10^2_{\equiv}$	$10^0_{\bullet}$	$10^1_{\ast}$	0.3	.	☉⁰ 11–19, ✳ 19–n
25	38.1	40.0	41.7	− 0.5	−0.3	− 1.5	− 1.0	0.4	− 1.9	4.4	4.4	4.0	100	98	97	28 1	28 2	28 3	$10^2_{\ast}$	$10^1_{\ast}$	10^1	**15.2**	**9**	✳²⁻⁹ n–14½
26	42.4	42.6	42.1	− 2.2	−0.6	− 2.1	− 1.8	−0.4	− 2.5	3.8	4.1	3.7	98	93	94	28 2	28 2	20 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	1.0	5	≡⁸ fr.
27	39.9	37.8	34.8	− 3.1	1.3	− 1.7	− 1.3	1.5	− 3.5	3.2	4.3	3.9	89	85	96	16 2	12 2	12 2	7^1	10^1	$0_{\equiv}$	.	3	≡¹ abd.
28	29.5	25.1	20.2	− 0.7	0.2	0.3	0.0	0.5	− 3.4	4.3	4.7	4.7	98	100	100	12 2	12 1	20 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\ast}$	$10^0_{\bullet}$	.	2	☉✳¹ 13½–15¾, ≡² fr., ⌣¹ n
29	19.6	23.2	24.7	2.3	4.2	3.2	3.2	4.5	0.0	4.4	4.2	4.5	82	68	78	24 2	20 3	16 2	9^1	$2^0_{\odot}$	1^0	11.8	2	☉✳ n
Mittel	738.4	738.5	738.6	− 0.8	2.0	− 0.3	0.2	2.8	− 2.7	4.1	4.6	4.1	89	84	87	2.1	2.8	2.4	9.1	8.4	6.7	62.8		

Februar — Hamburg — 1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	740.7	739.3	737.1	5.6	6.6	6.5	6.1	7.1	5.3	6.0	6.6	6.7	88	91	93	20 5	22 3	18 3	10°	10°	10°	6.9	.	☉19 13¹⁵–24 m. U., ∞ fr.
2	33.0	**31.3**	**31.3**	5.9	5.7	4.1	5.1	**7.3**	4.1	**6.9**	6.6	5.9	99	97	97	12 2	12 3	32 3	10°	10°	10°	7.1	.	☉0 0½, 19–20, ☉1 11½–19 m. U., [1]
3	35.6	39.1	42.8	1.4	3.4	3.0	2.4	4.7	1.1	4.7	5.0	5.3	93	85	93	30 4	28 4	24 3	10°	10°	9^{2}	9.4	.	☉19 2–9, ☉0 18–19½, ☿1 8²³
4	49.4	52.0	54.8	1.0	4.9	0.3	1.4	5.3	0.2	4.7	4.9	4.4	96	75	94	26 2	26 5	28 3	9^{1}	5^{1}	10°	1.5	.	☉0 n, ☿1☿1☀1 18¹⁵–21⁴⁵, ♀ 11⁰⁵–♀ a, ∞ fr. [21²³, ∞ fr.
5	58.9	60.9	63.2	−1.0	1.9	−0.6	−0.4	2.9	−1.5	4.0	4.4	3.9	93	83	88	24 3	26 4	30 3	5^{1}	3^{1}	1^{0}	4.6	3	
6	67.8	70.0	73.0	−3.2	1.3	−1.6	−1.8	1.5	−3.4	3.4	4.1	3.6	93	81	88	32 1	04 3	04 3	4^{1}	6^{1}	0	0.0	2	∞ fr., abd., ⌣⁰ fr.
7	**74.5**	73.8	73.1	−5.0	1.1	−2.3	−2.9	1.5	−5.4	2.9	4.0	3.2	93	**89**	83	04 2	06 4	06 2	0	2^{0}	0	.	.	= fr.
8	70.6	68.4	64.6	−7.2	1.3	−1.6	−3.4	2.3	−7.3	2.4	3.9	3.8	91	77	92	00 0	32 2	30 2	3^{0}	5^{0}	8^{1}	.	.	≡¹
9	58.2	58.7	61.4	0.2	1.6	−2.6	−0.7	2.5	−2.6	4.6	4.6	3.0	98	89	80	26 2	06 5	06 5	10°	9^{1}	10^{2}	0.0	.	☉0☿1☀0 8–12¹⁹, ☀1 20–21
10	64.3	65.1	65.4	−6.1	−3.2	−7.5	−6.4	−2.6	−7.5	2.5	2.4	**2.3**	87	65	88	04 4	04 3	02 2	1^{0}	4^{0}	0	1.5	1	☀0 n, ∞ fr., abd.
11	60.9	58.3	55.9	−6.3	−2.4	−2.8	−4.2	−1.9	**−9.0**	2.6	2.9	3.3	88	76	87	24 4	24 4	24 4	5^{1}	9^{2}	10^{2}	.	.	☀0 p zeitw.
12	56.1	57.3	57.1	0.7	3.4	2.5	1.9	4.0	−3.6	4.7	5.2	4.7	96	90	85	26 3	24 3	26 4	10^{2}	9^{2}	9^{2}	0.2	2	☿0 p, ☀1 3–4, = fr.
13	57.9	58.8	59.3	1.7	4.0	1.3	1.9	4.7	1.3	4.7	4.9	4.0	91	80	80	28 4	28 4	30 3	9^{1}	9^{2}	9^{2}	0.4	.	☿0 a, p, ☿ n zeitw., ∞ fr.
14	58.9	58.7	58.3	0.6	2.6	−0.7	0.4	3.4	−1.0	4.0	3.7	3.8	83	66	86	28 2	02 1	12 3	9^{2}	9^{1}	0	0.1	.	∞ fr.
15	55.5	52.2	50.3	−3.0	−0.5	−1.0	−1.8	−0.2	−3.1	2.9	2.8	3.2	80	63	75	12 5	12 5	12 4	9^{1}	10^{2}	10^{2}△	.	.	☉19 20–n, ☿♀ 19²⁰, ∞ fr., ∞² 20
16	45.0	44.0	44.8	0.2	1.5	2.2	1.2	2.7	−1.6	4.6	5.0	5.3	98	98	98	12 2	12 2	24 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	7.7	.	☉19 n–13, ≡¹ fr.–abd., ≡² 20, ⊠²
17	47.1	48.2	49.6	1.2	1.8	1.8	1.6	2.4	1.2	4.9	5.1	5.1	98	98	98	20 1	00 0	10 3	10^{2}	10^{2}	9^{2}	**10.7**	.	≡² fr.–p, = 18 [n–abd.
18	50.5	49.6	47.6	1.5	2.8	2.8	2.3	3.4	1.2	5.0	4.9	5.1	98	88	91	12 4	12 5	12 5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.0	.	☉0 23³⁰, ≡² fr., = a–abd.
19	46.6	47.2	47.7	2.1	2.5	2.4	2.3	3.1	2.1	5.1	5.3	5.3	94	96	96	12 3	12 3	12 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8.6	.	☉2 0–6, 14³⁰–³⁰, ☉0 6¹⁰–14 [2]
20	50.3	53.5	56.4	0.8	0.6	−0.4	0.3	2.9	−0.4	4.7	4.6	4.2	98	96	94	12 4	12 3	10 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3.1	.	☉0 7½, ☿0 13–14½, ☿1△ 9½–13, [3]
21	59.1	59.3	58.5	−2.6	−2.4	−4.0	−3.2	−0.4	−4.0	3.5	3.4	3.0	94	90	89	12 3	12 4	10 5	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9.9	.	≡¹ n–mtg., ≡ p–abd.
22	54.5	52.8	50.5	−6.3	−2.3	−3.4	−4.4	−1.7	−6.5	2.7	3.5	3.4	94	90	95	12 4	12 4	10 5	10^{2}	10^{2}	7^{2}	.	.	= fr.–mtg., ∞ p–abd.
23	46.5	46.9	47.6	−2.4	−1.2	−1.3	−1.7	−0.4	−4.1	3.7	4.1	4.1	96	97	99	12 4	10 2	10 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.2	.	☉6△△ 5–9, ☿0 a, ≡¹ fr.–abd., [4]
24	49.1	49.9	51.5	−0.9	1.3	0.6	0.1	1.4	−1.5	4.2	4.8	4.6	98	94	96	06 2	06 3	04 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.0	.	≡¹ fr.–mtg., = p–abd., ∞¹ fr.–
25	54.9	56.2	57.2	−0.8	−0.5	−1.6	−1.1	0.7	−1.6	4.0	4.3	3.8	92	96	95	04 4	02 3	02 2	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0.5	2	☀0 4–20½ [mtg.
26	57.4	57.1	56.3	−2.2	−0.8	−1.6	−1.7	−0.7	−2.5	3.7	4.0	3.8	94	91	95	32 1	24 2	22 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3.6	**7**	☀0 n zeitw., ∞ p–abd.
27	53.6	51.7	50.0	−0.6	1.8	1.5	0.7	2.5	−2.1	4.3	4.7	4.7	98	90	93	14 3	14 4	12 3	9^{1}	10^{2}	10^{2}	.	6	☀0 13, = fr.
28	45.2	41.8	37.3	0.2	1.6	1.2	0.8	3.0	−0.1	4.2	4.4	4.6	90	85	92	10 3	08 3	08 5	9^{1}	10^{2}	10^{2}	0.0	.	☿ 14²⁰, ☿1 15½–n, ☀1 16¹⁸, = mtg.
29	31.9	34.9	37.5	0.6	2.5	2.4	1.7	3.5	0.3	4.6	4.9	4.7	96	89	85	14 3	20 4	14 3	10^{2}	10^{2}	4^{2}	10.6	.	☀2 n, ☿1 a–11, ∞ mtg.–abd.
Mittel	752.9	753.0	753.1	−0.8	1.4	0.0	−0.1	2.2	−1.8	4.1	4.4	4.2	93	85	91	2.9	3.3	3.2	8.3	8.6	7.8	87.6		

[1]) = fr.–abd. [2]) m. U., ≡¹ p, = abd. [3]) △ 13¹⁰, ∞∞¹ abd. [4]) ⊠² fr.–p

Februar — Bremen — 1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	744.1	741.6	738.4	6.0	7.8	6.7	6.8	8.5	5.1	6.4	7.3	7.0	92	92	95	22 3	20 3	16 2	10^{2}	10^{2}	9^{2}	2.1	.	☉0 11¹⁰–²⁰, ☉1 13¹⁸–14, = 10–11
2	35.2	**33.2**	35.5	5.1	6.6	4.8	5.3	6.9	3.8	6.3	7.0	6.3	96	96	97	08 1	00 0	26 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	2.3	.	☿ 9½–10¹⁸, ☉1 10–n, ≡⁰ 10–13
3	39.9	43.5	47.7	3.6	5.0	1.6	3.0	5.1	1.2	5.2	5.6	4.7	88	86	92	26 4	28 4	24 3	10^{2}	8^{1}	1^{0}	**16.1**	.	☉0 12³⁰–³², 12³⁵–⁴⁵, 13¹⁰–¹², ☉1 [1]
4	53.5	56.2	59.2	1.0	4.7	0.3	1.6	4.7	−0.2	4.5	4.6	4.1	91	71	88	24 2	24 5	24 3	2^{1}	4^{1}	0	0.7	.	☉0 2½–3½, ☿0 10³³, ☉0 ♀1 15, ☉ ♀0 [2]
5	63.0	64.8	67.5	−1.5	3.4	−0.8	0.1	3.7	−2.8	3.8	4.3	4.0	92	74	93	24 2	24 3	26 2	2^{0}	3^{1}	3^{1}	0.3	0	☿0 5, ☿0▽ 12½, ♀0 14³⁵, 17, ☿1 17²⁰–³⁵, [19³⁵–20¹⁰, 20³⁰–⁵⁵
6	71.1	73.9	76.3	−3.8	0.6	−2.0	−1.8	1.1	−5.5	3.1	3.5	3.2	89	74	80	28 2	32 3	32 2	0	9^{1}	0	0.8	2	
7	**77.6**	74.6	75.7	−4.2	1.4	−2.2	−1.8	1.4	−5.0	3.2	3.1	2.8	94	62	72	02 2	06 2	04 2	0	1^{0}	0	.	1	
8	73.3	70.6	67.0	−4.6	1.7	−1.2	−1.3	2.1	−5.7	2.8	3.6	3.4	85	69	81	06 1	06 2	00 0	1^{0}	2^{0}	8^{1}	.	0	
9	62.1	61.3	64.1	−0.8	1.3	−2.6	−1.2	2.2	−3.6	3.8	4.4	2.8	87	86	75	24 1	02 2	04 3	10^{1}	10^{2}	1^{1}	.	Fl.	☀0 10, ☿1 11³⁵–12½, ♀ 12½–¾, [3]
10	66.9	68.0	68.8	−6.5	−2.8	−6.9	−5.8	−2.3	−7.7	2.1	**1.8**	2.0	74	**48**	73	02 3	06 3	00 0	0	3^{1}	0	1.3	.	
11	65.5	61.9	60.0	−10.0	−1.5	−5.1	−5.4	−1.4	**−11.0**	**1.8**	2.0	2.2	82	49	70	22 1	24 3	24 1	1^{0}	1^{0}	5^{0}	.	.	
12	60.0	61.6	62.1	−0.5	3.2	1.6	1.5	3.6	−7.4	4.0	5.2	4.7	90	91	92	24 2	24 4	24 4	10^{1}	10^{2}	3^{0}	0.2	0	☀1 5½–7¹⁰, ☀0 8³⁰–³⁷, 8³⁵, ☉0 12, [4]
13	62.5	62.9	63.5	1.5	4.2	1.5	2.2	4.3	0.4	4.8	5.1	4.8	95	82	95	24 3	26 3	28 1	10^{1}	9^{1}	10^{2}	0.7	.	☉1 7³⁵–8, 12³⁰–³⁵, ☉0 18³⁰–⁴⁰, [5]
14	62.5	61.3	60.3	0.3	2.0	0.5	0.8	2.3	−0.7	4.6	4.4	3.8	98	84	79	00 0	12 1	08 3	10^{2}	9^{2}	0	0.6	0	☿0 6³⁰–7²⁰, ☿1 9½–10²⁵, ≡² 7½–10½
15	56.2	52.9	50.8	−1.9	1.0	0.5	0.0	1.3	−2.7	3.3	3.6	4.3	82	73	91	10 5	18 4	10 2	8^{1}	10^{1}	10^{2}	0.3	.	☉1 15³⁵–8, ∞∞¹⊠¹ 17–23
16	47.7	46.9	48.6	3.6	5.6	2.8	3.7	6.4	0.0	5.7	6.4	5.2	97	94	94	14 1	20 3	22 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	12.3	.	☿1 14½–15½, 16³⁰–⁴⁵, ☿0 18¹⁰–⁴⁵, [6]
17	50.2	50.3	52.1	1.6	3.8	1.9	2.3	4.2	0.7	5.1	5.7	5.1	98	96	97	00 0	06 1	08 1	10^{2}	9^{1}	0	1.1	.	≡¹ 5³⁰–9½, = 9½–14½, ≡¹ 22–9
18	52.1	49.9	48.1	2.5	4.8	4.2	3.9	5.1	0.4	5.4	5.7	5.9	98	88	96	12 3	12 5	12 4	10^{2}	10^{1}	10^{2}	.	.	☿0 20½–21¹⁰ zeitw., ☉1 22–4, [7]
19	48.4	49.3	49.4	5.0	7.6	4.9	5.6	8.8	3.6	6.3	**7.5**	6.2	97	96	96	12 2	12 2	12 2	10^{2}	10^{1}	0	3.6	.	☿1 4–6, ≡⁰ 6–10½, = 10½–18, [8]
20	51.9	56.2	59.7	4.8	8.0	1.6	4.0	**8.9**	1.0	6.3	6.6	4.7	97	82	92	16 2	22 5	00 0	10^{2}	9^{1}	0	5.1	.	☉2 1⁴⁵–3⁴⁰, ☉1–8³⁰, ≡⁰ 0–3
21	61.0	60.5	59.2	−0.2	2.6	−0.8	0.2	2.8	−1.7	4.4	5.3	4.0	98	95	93	10 2	10 4	10 **6**	10^{2}	10^{1}	10^{1}	1.3	.	≡² n, = 4–6½, ≡² 7–11, ⌭ 18–n
22	56.4	53.8	50.2	−1.9	1.6	0.0	−0.1	2.0	−3.0	3.7	4.0	4.1	92	78	89	10 4	10 4	14 4	10^{2}	9^{1}	10^{1}	0.3	Fl.	☀ n zeitw.
23	48.6	49.3	49.5	0.0	3.3	0.3	1.0	3.7	−1.3	4.4	5.7	4.6	96	98	98	10 2	08 2	08 2	10^{1}	10^{2}	10^{2}	0.8	.	☉0 1½–4¹⁰ zeitw., ☿1 10³⁰–⁴⁰, [9]
24	50.4	52.7	54.5	0.6	1.5	1.2	1.1	2.2	−1.0	4.7	4.7	4.8	98	92	97	06 3	08 3	02 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.1	.	☉1 n zeitw., ☉0 23, ≡¹ n–11, ≡⁰
25	57.4	59.5	60.6	−0.2	0.3	−0.5	−0.2	1.3	−1.2	4.4	4.4	4.0	96	95	90	02 3	32 3	32 3	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.8	0	☀0 5–21, ☀1 21³⁵–22 [18–2
26	60.6	60.2	59.1	−1.1	−0.3	−0.7	−0.7	0.1	−1.9	3.9	4.2	3.9	91	93	90	28 2	26 1	18 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.7	0	⌣¹ fr.
27	55.6	53.3	51.0	0.0	3.2	1.3	1.5	3.9	−1.2	4.4	4.7	4.4	96	81	86	14 3	12 4	12 3	10^{1}	10^{1}	0	.	0	
28	46.3	42.7	38.3	0.1	2.8	0.9	1.2	3.4	−0.7	4.2	4.9	4.6	91	87	95	08 3	06 3	04 2	10^{1}	10^{2}	10^{2}	.	.	
29	35.0	37.6	39.9	0.2	3.8	1.1	1.6	5.2	−0.6	4.7	4.9	4.4	96	82	88	22 3	18 4	12 2	10^{2}	8^{0}	2^{1}	10.8	**4**	☉1 17¹⁰–³⁰, ☀1–n, ⌣¹ fr.
Mittel	755.7	755.5	755.8	0.0	3.0	0.5	1.0	3.5	−1.7	4.4	4.8	4.3	92	83	89	2.2	3.0	2.2	7.6	8.1	5.2	64.3		☀1 n–2, ☀2 5–10³⁰, ☉2–10⁴⁵

[1]) 13¹⁰, 14½, ☉0 14½, 15¹⁰–²⁵ [2]) 15³⁵, ∩ 9³⁰ [3]) ☀1–13³⁰, ☿1–15, ∞∞¹ mtg–abd. stellenw. [4]) 12³⁵–⁴⁵, ☉1 12¹⁰, ☉tr. 17½, ☉0 17³⁰–18²⁵, 21²⁵–22½ [5]) 21¹⁰–³⁵ [6]) 21½–22, ≡¹ 6–12½ [7]) = 9–13 [8]) ≡⁰ 18, ≡¹ 19³⁰–20 [9]) ☉1 13³⁰–³⁵, ≡⁰ 7–10, ≡²–n, ∞∞¹ 0–8

Februar — Münster i. W. — 1936

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	740.8	737.4	734.5	7.0	8.8	8.1	8.0	8.8	6.5	6.9	6.4	6.9	92	75	86	20 1	16 2	16 2	9^1●	10^1	9^1	9.7	.	● n, a–$11\frac{1}{2}$, ◎° 16–$20\frac{1}{2}$ m. U.
2	**29.9**	31.0	33.6	6.1	4.4	4.5	4.9	8.1	3.7	6.9	5.8	5.8	97	93	93	12 1	24 1	24 1	10^1●	10^1●	10^1●	6.4	.	● n, a, p–n m. U.
3	37.6	40.8	45.5	4.0	4.7	0.1	2.2	5.7	− 0.6	5.5	5.0	4.0	89	78	87	20 1	28 2	28 1	10^1	8^2	0	6.4	.	● n, $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ m. U.
4	50.2	53.2	56.6	0.0	3.4	−0.2	0.8	4.0	− 1.2	4.3	4.6	4.3	95	79	95	24 1	24 1	24 1	3^2	9^2○	0	0.4	.	◎°△° 14²⁵–16 m. U.
5	60.1	61.7	64.2	− 1.7	3.7	−0.5	0.3	4.0	− 2.5	3.8	4.0	4.1	95	67	93	20 1	24 2	24 1	0	7^2	0	0.1	.	✳° 15⁰⁰–¹⁵, ⌙³ fr.
6	66.8	68.7	70.8	− 1.7	3.2	−0.8	0.0	3.5	− 2.5	3.7	2.8	3.3	92	**49**	76	32 1	04 2	04 1	4^2	0○	7^2	0.8	.	
7	**72.2**	70.8	69.8	− 4.5	0.2	−2.1	−2.1	0.5	− 5.3	2.9	2.9	2.9	87	62	74	04 1	04 2	08 1	0	0○	0	.	.	
8	67.1	64.2	62.0	− 3.7	2.4	−1.4	−1.0	2.4	− 4.4	3.0	3.0	2.8	86	56	67	04 1	08 1	08 1	0	0○	1^1	.	.	
9	57.9	56.4	57.1	− 4.8	0.6	0.3	−0.9	0.8	− 5.7	2.8	3.3	4.4	86	69	95	16 1	04 1	12 2	1^1	10^1	10^1	.	.	✳¹ 16⁰⁵–18
10	61.0	62.1	64.0	− 6.8	−3.0	−5.4	−5.1	0.5	− 8.7	2.2	2.3	2.0	79	64	64	04 2	04 2	08 1	0	2^1○	0	0.7	.	
11	60.9	56.8	55.2	−11.1	−1.4	−5.1	−5.7	−0.9	**−12.0**	1.7	2.1	**1.5**	87	50	49	16 1	12 1	12 1	0	0○	0	.	.	
12	57.6	59.0	59.6	− 8.8	4.1	0.9	−0.7	4.7	− 9.8	1.9	3.7	4.2	78	61	86	04 1	20 1	24 2	0	0○	7^1	.	.	
13	59.7	60.2	60.1	0.2	3.0	1.7	1.7	3.3	− 0.4	4.5	4.9	4.7	96	86	90	24 1	24 1	24 1	10^1×	10^1	10	0.2	.	✳° fr.–8¹⁰
14	57.7	55.8	53.9	0.6	2.1	0.1	0.7	2.5	− 0.5	4.4	4.1	3.9	91	77	84	08 1	12 1	08 2	10^1	10^1	0	0.0	.	
15	49.2	47.2	45.4	− 1.3	1.6	3.5	1.8	3.6	− 2.2	3.4	4.7	5.7	81	92	97	12 1	12 1	20 2	3^1	10^1●	10^1●	.	.	◎² 12¹⁰–n m. U., ⌙¹ fr.
16	43.0	43.4	45.1	6.4	4.6	3.1	4.3	6.6	2.3	*6.5*	*6.1*	*5.5*	*90*	*96*	*97*	20 1	20 1	24 1	10^1	10^1●	10^1≡	**12.5**	.	◎° 11¹⁶–17, ≡¹ $18\frac{1}{2}$–n
17	44.9	45.1	46.8	2.0	3.7	3.2	3.0	4.3	1.3	*5.2*	5.8	5.6	*98*	97	97	08 1	04 1	12 1	10^1≡	10≡	10^1≡	2.4	.	≡² fr.–n
18	46.1	43.1	42.3	1.4	10.5	7.3	6.6	10.6	0.7	5.0	6.6	7.2	98	69	95	12 2	12 3	16 2	3^1	10^1●	10^1●	.	.	☿° $14\frac{1}{2}$, 15¹⁰, ◎¹ 18–n, ⌙³ fr.
19	43.6	44.3	43.8	7.6	12.4	7.9	8.9	**13.8**	6.1	7.5	**8.2**	7.2	96	76	90	20 1	08 1	08 1	10^1	6^1○	0	3.9	.	◎ n, ◎° 17¹⁰–18¹⁰
20	49.0	53.0	55.5	6.0	9.0	4.1	5.8	10.0	3.2	6.5	5.9	5.4	93	69	88	20 3	20 2	24 1	10^1	5^2○	0	2.4	.	◎ n
21	55.5	53.5	51.8	0.2	9.6	5.4	5.2	9.7	− 0.5	4.5	5.2	5.3	96	58	79	12 1	12 2	12 1	0	2^1○	10^1	.	.	⌙³ fr.
22	49.5	46.6	42.9	2.6	10.6	8.2	7.4	10.6	1.9	5.0	5.9	6.1	90	62	75	12 1	08 1	12 2	2^1	2^1○	10^1●	2.4	.	◎ n, $21\frac{1}{2}$–n
23	43.2	42.7	43.6	4.3	12.8	6.2	7.4	13.3	3.5	5.9	6.2	6.2	94	56	88	16 1	16 1	16 1	10	3^1○	5	3.7	.	∞¹ fr.
24	44.9	47.1	49.3	4.2	4.4	3.6	4.0	6.4	2.7	5.7	6.1	5.5	93	97	92	20 2	24 1	24 1	10^1●	10^1●	10^1●	6.9	.	● n, fr., a, p–n
25	52.3	54.4	56.2	0.7	0.9	0.2	0.5	3.6	− 0.2	4.7	4.7	4.2	96	97	89	04 1	04 2	04 1	10^1×	10^1×	10^1×	9.9	.	● n, ✳° fr., a, p–19
26	56.5	56.1	54.6	− 0.6	0.7	0.5	0.3	0.7	− 1.4	4.0	4.2	4.6	91	86	96	24 2	20 1	20 1	10^1	10^1	10^1	2.7	.	△ n, ☿° fr.–12 m. U.
27	49.5	47.5	44.7	0.8	4.4	2.2	2.4	4.8	− 0.4	4.4	4.1	4.2	90	65	77	16 1	20 4	16 3	8^2	8^2	10^1	0.2	.	
28	39.2	36.0	35.1	0.7	5.5	2.9	3.0	5.7	− 0.1	4.4	5.0	5.1	91	74	90	12 3	12 3	32 1	2^1	10^1	10^1	.	.	⌙¹ fr.
29	32.0	33.6	35.2	2.0	6.1	4.3	4.2	7.5	1.2	4.7	4.7	4.9	88	66	79	20 4	24 3	24 1	10^1	3^1○	10^1	.		◎° 20¹⁰, ☿° 20¹⁰
Mittel	751.0	750.7	751.0	0.4	4.6	2.2	2.4	5.5	− 0.9	4.6	4.7	4.7	91	73	85	1.4	1.6	1.3	5.3	6.4	6.0	71.7		

Februar — Aachen — 1936

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	729.4	725.2	723.0	7.1	8.7	7.4	7.6	9.7	7.0	6.7	6.0	6.9	88	71	89	18 **6**	18 4	20 2	6^2	9^2	9^2●	**18.2**	.	◎⁰⁻¹ n–1⁴⁰ m. U., ◎° 1⁴⁰–$2\frac{1}{2}$ [1]
2	**17.9**	20.1	23.0	4.2	5.0	3.7	4.2	7.5	3.2	5.8	6.3	5.7	94	96	95	22 4	20 3	26 2	10^2●	10^2	10^2●	7.1	.	◎⁰⁻¹☿⁰⁻¹ $0\frac{1}{2}$–n m. U., ∞° 9–10, [2]
3	26.7	29.9	34.2	2.4	3.2	0.1	1.4	4.0	0.1	5.3	4.7	3.8	97	81	82	26 4	28 4	24 2	10^2●	9^2	3^1	5.9	.	◎⁰⁻¹☿⁰⁻¹ n–8²⁵ m. U., 12⁴⁵–⁵⁰, [3]
4	38.5	41.5	44.8	−1.0	1.6	−0.4	0.0	3.2	− 1.6	3.6	4.2	4.4	85	82	98	22 3	26 2	22 2	10^2×	8^2×	8^2	2.1	o	✳⁰⁻¹ 7³²–14²⁵ m. U., ☿☿⁰⁻² [4]
5	48.0	50.1	51.9	−1.1	2.0	−0.8	−0.2	2.7	− 2.3	3.6	3.5	3.1	85	66	72	22 3	22 2	24 1	9^2	8^1○	3^1	2.0	**2**	∞° n–p, ▭ fr., abd.
6	54.0	54.9	56.2	−3.2	1.6	−1.9	−1.4	1.9	− 3.5	3.2	3.5	3.2	89	67	80	20 2	04 3	06 3	7^2	5^2○	1^1	.	Fl.	☿☿⁰ 8¹⁵–9¹⁵, ∞⁰⁻¹ n–7, $9\frac{1}{2}$–17, [5]
7	**56.9**	55.3	54.1	−5.4	−0.4	−2.5	−2.7	0.6	− 5.6	2.6	2.5	2.9	83	57	75	06 1	08 3	06 4	0^0	1^0○	7^1	0.4	Fl.	∞⁰⁻¹⌙⁰⁻¹ n–$11\frac{1}{2}$
8	51.3	48.6	47.0	−4.8	1.8	−1.8	−1.6	2.6	− 5.4	2.5	3.2	3.0	77	61	74	06 3	08 3	08 2	0^0	0^0○	0^0	.	Fl.	∞⁰⌙⁰ fr., abd.
9	44.0	42.2	41.8	−5.2	2.4	0.0	−0.7	2.7	− 5.6	2.7	3.6	3.8	86	67	82	00 0	08 1	06 2	1^0	1^0○	8^2	.	Fl.	✳° $23\frac{1}{2}$–n, ∞⁰⁻¹ 9–n, ⌙⁸⁻¹ fr.
10	44.2	46.0	49.2	−3.4	−2.4	−6.6	−4.8	0.0	− 6.6	2.4	1.7	1.6	67	45	56	06 **6**	06 **6**	08 2	7^2	1^0○	0^0	0.0	Fl.	✳° n–0¹⁰, 2⁰⁰–⁵⁰, ☄>50 km mtg., [6]
11	45.6	41.2	40.8	−9.7	2.1	−1.8	−2.8	2.9	**−10.0**	**1.4**	**1.4**	1.5	64	**26**	38	08 1	06 2	16 1	1^1	7^0○	0^0	.	Fl.	∞° 18–n, ⌙° fr.
12	43.6	46.0	47.2	−8.2	1.2	−3.0	−3.2	1.9	− 8.9	1.8	2.1	2.2	73	43	59	06 1	06 2	06 1	1^0	0^0○	0^0	.	Fl.	∞⁰⁻¹ n–7, 10–n, = 7–$8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$–10, [7]
13	47.4	47.2	46.4	−5.6	1.6	−1.9	−2.0	2.2	− 6.0	2.4	3.5	3.4	78	69	86	04 1	04 3	08 2	1^2	1^0○	1^0	.	Fl.	∞⁰⁻¹ n–$8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$–n, = 8³⁰–⁴⁵, ≡° [8]
14	42.6	40.4	37.8	−4.4	6.1	0.3	0.6	7.5	− 5.0	3.0	4.0	3.2	92	57	69	00 0	08 2	08 2	1^0	1^0○	0^0	.	Fl.	∞⁰⁻¹ n–7, 11–n, = 7–11, ⌙¹ [9]
15	34.7	33.4	32.6	1.2	8.6	7.2	6.0	8.9	− 2.2	3.0	5.4	6.6	60	65	87	14 1	16 3	18 **6**	7^1	10^1	10^1	.	Fl.	◎tr. ◎°☿° $8\frac{1}{2}$–21³⁰ m. U., ∞⁰ [10]
16	30.9	31.5	31.8	6.6	6.9	4.1	5.4	8.4	4.0	6.8	6.0	5.5	93	80	90	18 5	22 5	00 0	10^2●	10^2	10^2	0.7	.	◎¹ 6³⁰–³³, 6³⁶–7³³, ☿° 7³⁵–9, [11]
17	30.7	32.0	33.6	0.2	9.0	7.4	6.0	9.8	− 1.1	4.6	6.6	6.3	98	77	82	32 2	22 2	16 2	9^2	9^2	8^2	0.3	.	≡⁰⁻¹ $4\frac{1}{2}$–6³³, =∞⁰⁻¹ n–$4\frac{1}{2}$, 6³⁵– [12]
18	30.9	29.0	28.6	7.0	10.7	9.4	9.1	11.7	3.8	6.1	6.0	7.6	82	62	85	14 5	14 3	18 4	9^2	10^1	8^2	.	.	◎⁰⁻¹☿° 16³⁰–21¹⁰ m. U., ☄ 10³⁵– [13]
19	30.9	31.4	31.2	8.9	9.3	8.3	8.7	13.9	7.6	7.4	7.8	7.1	86	89	86	18 2	16 3	16 5	10^2	9^2○	7^2	1.7	.	☿⁰⁻¹ 13³⁵–n m. U., ∞⁰ fr., ☄ [14]
20	37.6	40.9	42.2	5.6	9.2	4.3	5.8	9.8	4.3	5.7	5.0	4.8	83	58	77	22 5	24 4	18 1	9^2	6^2	0^0	4.5	.	◎° n–1⁵⁰, ∞⁰ fr.–abd., ⌓¹ abd., [15]
21	40.9	38.9	37.7	3.9	11.1	6.4	7.0	12.1	2.2	4.3	4.1	6.4	72	41	89	14 3	16 3	14 1	2^2	9^1○	10^2●	.	.	◎⁰⁻¹ 18²⁰–22 m. U., V° fr., ⌙¹ fr.
22	35.3	31.2	29.8	3.8	14.6	9.0	9.1	**15.3**	3.3	5.1	6.5	**8.0**	85	52	93	14 3	14 3	20 4	4^2	9^2○	10^2●	1.4	.	◎⁰⁻¹ 18²⁰–$22\frac{1}{2}$, ☿° 22²⁵–⁴⁵, ∞⁰⁻¹ [16]
23	29.8	29.3	29.6	5.2	10.5	7.4	7.6	11.0	4.4	5.7	6.3	6.1	86	66	79	16 2	16 3	20 1	3^1	9^2	2^1	5.2	.	◎⁰⁻¹ 14³⁵–17¹⁵ m. U., ☄ mtg., ∞⁰ fr.
24	33.2	34.5	36.2	2.4	5.2	1.6	2.7	7.4	1.0	5.1	4.0	4.6	94	61	90	22 3	20 2	24 1	10^2	9^2	0^0	2.8	.	☿⁰⁻¹ n–5¹⁰, ☿° $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ m. U., [17]
25	38.8	41.0	42.8	1.2	1.0	0.3	0.7	1.6	− 1.5	4.8	4.6	4.6	97	93	98	28 1	32 2	32 3	10^2=	10^2×	10^2	0.1	.	△✳° 9¹⁰–11, ✳⁰⁻¹ 13³⁰–15¹⁰, [18]
26	43.6	43.0	41.4	−0.8	0.6	0.6	0.2	0.8	− 1.4	3.7	3.9	4.0	86	81	84	30 3	30 1	18 3	10^2	10^2×	10^2	0.6	Fl.	✳⁰⁻¹✳fl. n–19 m. U., ∞⁰⁻¹ n–n,
27	36.7	33.4	29.8	1.3	4.2	1.9	2.3	4.9	0.3	3.4	3.4	3.6	68	55	69	16 5	16 5	12 1	9^2	9^2○	6^2	0.8	Fl.	∞⁰ n–abd., ⌓° 21³⁵, ⌿ 8–17 [∞4
28	25.1	22.8	21.8	0.7	6.4	2.8	3.2	7.7	0.0	3.9	4.5	4.5	81	63	81	00 0	16 2	24 2	7^1	9^2	9^2	.	.	∞⁰ n–abd., ⌓°21³⁵, ⌿ 8–17 [∞4²⁵
29	21.7	21.6	22.4	0.0	7.2	3.4	3.5	9.1	− 0.2	3.9	3.3	4.9	86	44	85	18 3	22 3	18 2	5^2	8^2	9^2			∞⁰⁻¹= 7³⁵–abd., ⌙° 4³⁵–fr.
Mittel	737.6	737.3	737.5	0.3	5.1	2.2	2.4	6.3	− 0.9	4.2	4.4	4.6	83	65	80	2.7	2.9	2.2	6.1	6.8	5.5	53.8		☿⁰⁻¹ $16\frac{1}{2}$–19¹⁵ m. U., ∞⁰ n–n, ⌓° [1³⁵

[1]) m. U., 23–n, ☿° 3¹⁰–¹⁵, 14³⁴–15⁵⁰, $20\frac{1}{2}$–21³⁷, ☄>50 km 14, 17 zeitw., ⌿ fr.–10 [2]) 11–13, ∞⁰¹ 10–11, 21–24 [3]) 13³⁵–⁵⁵, ☿°☿°☿ $11\frac{1}{2}$–12¹⁰ m. U., ☿⁰⁻¹ 12⁴⁰–⁴⁵, ✳° 12³⁰–13³⁵, △° 14⁰⁵–¹⁴, ♌° 15³⁵–⁵⁵, ⌓⁰⁻¹ 21³⁵, ∪ 18³⁵ [4]) 14³⁵–16⁴⁵ m. U., ∞⁰⁻² n–10, ∞⁰ fr.–abd., ▭ 19, ⌓¹ n–fr., ∪ 21⁴⁰ [5]) = 7–$9\frac{1}{2}$, ▭ fr., ⌓° 7³⁵, ∪ $4\frac{1}{2}$ [6]) ⌓° 21³⁵, ⌿ fr –16 zeitw. [7]) ≡° $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⌓° fr. [8]) $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⌓¹ fr., ⌓⁰⁻¹ abd. [9]) fr., ⌓° abd. [10]) n–5, 12–abd., Taloo 5–9, ∞∞ fr –mtg., ⌓° fr., ⌿ 15–17, 19–23 [11]) 15⁵⁰–17¹⁰, ◎tr. 12³⁵–13³⁵, ∞⁰⁻²= $8\frac{1}{2}$–n, ⌿ n–1, $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, fr.–14 [12]) abd., Tal≡ fr., ⌓° 4³⁵, 7³⁵, ⌓° ⌓° 21³⁵ [13]) 14, ⌓° 1³⁵, 4³⁵, ⌿ 10–13$\frac{1}{2}$, 16–21, ⌿ 10³⁵ [14]) 11–13, ☈¹ 20⁰⁰–²⁰ S—SE—E, ⌒ 17³⁵ [15]) ⌿ n–1$\frac{1}{2}$ [16]) 7³⁵–15, Tal≡ 9⁰⁰–²⁰, ⌿ 19 [17]) ◎tr. 16³⁵–¹⁴, ☄ 16¹⁴–¹⁵, ∞⁰ fr.–abd., ⌓° 22³⁵, ⌓¹ 21³⁵ [18]) 17¹⁰–18$\frac{1}{2}$, ✳fl. 21³⁷–n, ◎° 15¹⁰–⁴⁵, 18³⁵–⁴⁰, ≡⁰⁻¹∞⁰⁻² n–n, V¹ fr , ⌓¹ 1³⁵–fr.

Februar — Neuwied — 1936

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	742.8	738.0	736.1	8.4	8.8	7.9	8.2	11.4	7.2	6.4	6.7	6.6	78	79	83	20 4	20 3	20 2	9^2	10^2	10^2	**9.2**	.	●^{0} 14^{00-10}
2	**30.4**	32.1	34.4	6.7	6.9	6.4	6.6	9.0	6.3	6.1	6.6	6.6	83	88	92	12 4	24 3	24 2	8^1	9^2●	10^2	3.1	.	●^{0} 10^{12-13}, 15^{08-18}, ●tr 16^{09-24}
3	37.8	41.9	46.1	5.3	5.2	2.4	3.8	6.5	1.8	5.5	5.3	5.0	83	80	92	16 4	20 3	32 3	9^2	8^2	8^1	1.4	.	●^{0} 7^{16}–9^{20} m. U., 13^{25}–14^{10} m. U., ⌒^{1} fr. [●^{0} 17^{00-18}
4	50.7	53.8	56.8	− 0.8	2.8	0.4	0.7	3.4	− 0.8	4.0	4.7	4.5	93	84	95	04 2	20 3	00 0	2^1	9^1	9^2	2.1	.	⚹fl. 17^{10}–18^{20}, ⌒^{1} fr. [●^{0} 17^{00-18}
5	60.3	62.1	64.1	1.0	4.0	1.7	2.1	4.0	0.4	4.3	3.7	3.8	88	60	74	08 2	20 4	24 2	10^2⚹	9^3	3^1	0.2	o	⚹^{0} fr.–9^{15}
6	66.3	66.9	68.5	− 0.3	3.4	−0.3	0.6	4.0	− 0.3	4.1	3.2	3.0	91	55	66	32 2	08 4	04 3	10^2	1^0○	8^1	0.1	o	⚹ n, ⚹^{1} 10^{16}–11^{16}, 13^{16}–14
7	**69.7**	68.3	67.2	− 3.3	0.0	−1.0	−1.3	0.8	− 3.4	2.8	2.6	3.1	78	56	72	08 3	04 5	08 4	1^0	4^1○	7^1	0.3	Fl.	
8	64.2	62.8	60.7	− 2.1	2.9	−2.0	−0.8	3.5	− 2.1	3.1	3.8	3.1	78	67	78	08 4	08 5	08 2	o	o○	o	.	Fl.	
9	57.7	55.8	54.5	− 5.0	1.1	0.3	−0.8	2.2	− 5.0	2.9	4.0	4.1	91	81	88	08 2	08 2	08 2	o	6^0	10^1	.	Fl.	
10	56.9	59.6	62.2	− 3.8	−1.6	−6.0	−4.4	0.8	− 6.0	2.4	2.4	1.9	70	59	65	32 3	04 4	08 3	o	1^0○	o	0.1	**1**	⚹ fr., ⚹fl 9^{45-10}
11	60.8	56.3	54.4	−10.5	0.7	−4.8	−4.8	1.0	**−10.5**	1.9	**1.7**	2.3	91	**34**	72	08 2	08 4	08 2	o	7^0○	o	0.0	o	
12	56.5	59.0	60.5	−10.3	2.4	−4.4	−4.2	3.0	−10.3	1.9	2.1	2.5	91	39	76	08 2	08 2	08 2	o	o○	o	.	o	
13	60.5	60.4	59.7	− 9.5	3.2	−3.6	−3.4	3.3	− 9.5	2.0	2.9	3.3	89	50	92	08 2	00 0	08 2	o	o○	o	.	Fl.	
14	57.4	53.9	52.5	− 6.3	3.5	−2.5	−2.0	4.2	− 6.5	2.7	2.7	3.3	95	47	85	08 3	08 3	08 1	10^2≡	o○	o	.	Fl.	≡^{2} fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡^{0}–m, ⩛^{2} fr.
15	49.9	48.7	47.2	− 5.7	3.8	2.4	0.7	3.9	− 5.7	2.8	3.5	4.6	93	59	84	28 3	28 5	24 2	o	10^2	10^2	.	Fl.	●tr. 17^{25-40} m. U., ●^{0} 19^{00-25}, [⌒^{2} fr.
16	44.9	44.7	44.9	3.6	8.4	3.1	4.6	8.5	2.4	5.4	6.6	5.3	91	80	92	20 3	20 4	20 2	10^2	10^2	2^1	0.2	.	
17	44.4	44.7	47.0	0.6	5.4	3.4	3.2	6.5	0.6	4.7	5.6	5.5	98	83	94	32 2	28 2	24 2	10^2≡	9^2○	10^2	.	.	≡^{2} fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡^{0}–mtg
18	46.4	43.9	43.3	3.9	8.4	7.0	6.6	8.5	2.6	5.8	6.0	6.3	95	73	84	32 2	28 5	24 2	10^2	10^2	10^2	.	.	●tr. 15^{55}, 17^{40}
19	43.7	44.7	44.9	6.0	11.2	7.9	8.2	12.1	6.0	6.8	**8.1**	7.2	97	82	90	20 2	20 2	28 3	10^2≡	10^2	10^2	3.1	.	●^{1} fr.–8^{44}, ●^{0} 16^{00-10}, ●tr., ●^{0} ^{1})
20	49.8	53.4	55.4	5.0	11.4	3.2	5.7	11.8	3.2	6.3	4.7	4.9	97	47	84	28 2	16 3	20 2	10^2	5^2○	o	5.4	.	●tr. 12^{00}
21	55.3	52.5	51.0	− 1.0	8.2	5.5	4.6	10.0	− 1.2	4.2	5.7	5.3	98	70	79	28 2	04 3	32 2	10^2≡	8^0○	10^2	.	.	≡^{2} fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡^{0}–m, ⩛^{2} fr.
22	49.3	45.1	42.9	1.5	12.8	8.4	7.8	13.0	1.5	4.7	6.5	7.0	92	59	85	28 2	20 3	20 2	1^0	8^0○	10^2	.	.	●tr. 19^{35}, ●^{0} 20^{48}–21^{14}
23	43.5	42.8	42.7	2.3	12.3	7.0	7.2	**13.8**	2.0	5.3	6.9	6.6	98	65	88	12 3	20 3	20 2	10^1≡	5^0○	10^2	2.0	.	●tr. 18^{10}, 20^{48-56}, ●^{0} 20^{00}–21^{12},
24	45.5	47.3	48.6	3.3	6.3	1.3	3.0	7.7	1.3	5.4	4.8	4.2	92	67	83	28 2	24 2	20 2	10^2	9^2	o	3.4	.	●^{0} 7^{16}–8^{25} [≡^{1} fr.–$9\frac{1}{2}$, ≡^{0}–m
25	50.7	52.6	54.5	− 0.1	3.1	2.6	2.0	3.4	− 1.8	4.4	4.8	4.4	96	84	79	32 2	28 3	32 3	10^2	10^2	10^2	0.2	.	●tr., ●^{0} 8^{25}–9^{25}, ⌒^{1} fr.
26	55.3	55.7	54.7	1.5	3.1	1.4	1.8	3.3	1.2	4.4	3.9	4.9	87	68	97	28 2	28 3	28 2	10^2	10^1	10^1	0.0	.	⚵^{0} 8^{07-15}, 17^{25-40}
27	51.3	47.8	43.7	0.8	5.1	1.0	2.0	5.1	0.3	4.4	3.9	4.1	91	60	83	20 2	20 3	20 2	10^2	9^2○	5^1	0.0	.	
28	38.6	34.6	33.3	− 1.4	4.7	4.9	3.3	5.1	− 1.5	4.0	4.7	4.8	96	74	74	20 2	28 2	28 4	5^0≡	10^1	10^1	.	.	≡^{1} fr.–8, ≡^{0}–mtg, ⌒^{1} fr.
29	34.2	34.3	35.3	1.7	9.0	4.0	4.7	10.0	1.7	4.2	4.6	5.0	80	54	82	16 2	12 4	12 2	3^0	8^1	6^0	.	.	●^{0} 19^{15-25}
Mittel	750.9	750.5	750.6	− 0.3	5.4	2.0	2.3	6.2	− 0.9	4.2	4.6	4.6	90	66	83	2.5	3.2	2.2	6.1	6.7	6.1	30.8		

^{1}) 20^{25-40}, ≡^{1} fr.–9, ≡^{0}–11, ⩒^{1} i. NE 16^{00-10}

Februar — Kahler Asten — 1936

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	673.6	671.3	668.8	2.1	2.5	2.5	2.4	3.4	1.8	5.3	5.5	5.5	100	100	100	22 8	22 7	20 6	10^2≡	10^2≡	10^2	**20.3**	Fl.	≡$^{1-2}$ n–$11\frac{1}{2}$, ≡^{2} $17\frac{1}{2}$–n, ◎$^{\frac{0}{0}-1}$ ^{1})
2	**62.8**	63.1	65.8	1.4	− 0.5	− 0.2	0.1	2.6	− 0.7	5.1	4.4	4.5	100	100	100	20 7	22 6	24 4	10^2≡	10^2≡⚹	10^2≡⚹	6.4	Fl.	≡^{2} n–10, ●$^{0-1}$ n–9, ●△⚹$^{0-1}$ ^{2})
3	68.5	71.7	75.2	− 1.6	− 1.6	− 5.0	− 3.3	−0.1	− 5.0	4.0	4.0	3.0	99	99	96	24 5	28 4	28 5	10^2≡⚹	10^2≡⚹	6^1	8.4	4	≡$^{1-2}$ n–15, ⚹$^{0-1}$ n–$15\frac{1}{2}$, $\frac{0}{0}$^{0} ^{3})
4	79.8	82.4	85.2	− 5.1	− 2.9	− 4.4	− 4.2	−3.0	− 5.1	3.1	3.4	3.2	98	91	96	26 5	26 3	24 5	10^2≡	9^2	10^1	3.9	8	≡$^{0-2}$ n–15 zeitw., $\frac{0}{0}$$^{0-1}$ 8–$17\frac{1}{2}$, ^{4})
5	88.3	90.0	91.7	− 4.8	− 3.5	− 5.3	− 4.7	−2.8	− 5.8	3.2	3.4	3.0	98	97	95	28 3	26 6	28 5	10^2	10^2≡⚹	9^2⚹	1.9	11	≡$^{0-1}$ n–17, $\frac{0}{0}$^{0} n–n, ⌓^{2} 12–16
6	93.2	94.9	96.2	− 5.5	− 5.4	− 6.6	− 6.0	−4.0	− 7.5	3.0	2.9	2.7	98	93	94	32 5	32 4	32 5	10^1≡	8^2△	4^1	9.3	20	≡^{1} n–$10\frac{1}{2}$, $\frac{0}{0}$^{0} 14–17 zeitw.
7	**96.9**	96.5	95.6	−10.4	− 7.2	− 8.5	− 8.7	−6.4	−10.7	2.0	2.1	2.1	92	78	87	06 5	06 5	08 6	3^1	3^1○	5^1	0.1	20	⚹^{0} $16\frac{1}{2}$–19 zeitw., ⌓^{1}, ⌓^{2} n–n zeitw.
8	92.6	91.4	89.7	− 9.2	− 4.6	− 6.7	− 6.8	−3.3	− 9.4	2.1	2.2	2.1	92	66	76	08 6	08 6	08 4	9^1	o○	1^0	0.1	20	∞ a–n, ⌓^{II} n–a
9	86.9	85.3	84.4	− 3.4	0.6	− 4.4	− 3.0	2.0	− 6.8	3.3	4.3	3.3	93	90	100	00 0	32 2	06 6	3^1	7^1	10^2≡	.	17	≡$^{1-2}$ 18–n, ⚹$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$–n, ⌓^{3}
10	85.5	88.1	89.9	−10.7	−10.5	−13.0	−11.8	−4.2	−13.0	2.0	2.0	1.5	97	94	89	06 6	06 5	08 3	10^1	3^1○	o	1.3	20	⚹$^{0-1}$ n–$12\frac{1}{2}$, ∞$^{1-3}$ n–a, ∞$^{0-1}$ a–n, [⌓^{II} a
11	88.1	85.0	83.1	−14.2	− 6.7	−11.0	−10.7	−6.8	**−15.0**	**1.4**	1.5	1.6	91	**55**	80	20 2	20 4	22 3	1^1	2^1○	o	1.1	**22**	∞$^{1-2}$ n–a
12	84.6	87.6	88.4	− 9.9	− 1.2	− 4.2	− 4.9	0.1	−11.9	**1.4**	3.0	3.2	66	72	94	04 4	22 2	28 4	1^1	2^1○	10^2	.	20	∞$^{1-2}$ n
13	88.1	88.5	88.6	− 4.7	− 2.8	− 4.0	− 3.9	−2.5	− 4.7	3.2	3.7	3.3	98	100	97	28 6	28 5	26 3	10^2≡	10^2≡⚹	10^2	0.0	18	≡$^{0-1}$ n–9, 14–$19\frac{1}{2}$, ⩛^{0} n–n, ⚵
14	86.5	85.5	84.0	− 7.5	− 1.6	− 5.7	− 5.1	−1.2	− 7.5	2.6	3.3	2.9	99	81	98	14 2	12 3	12 5	10^0≡	4^1○	o	0.1	15	≡^{2} n–9 [14^{25}–15, ⌓^{II} a
15	81.1	79.5	78.4	− 5.0	− 1.9	− 0.5	− 2.0	−0.1	− 5.7	2.6	3.6	4.3	81	90	98	12 6	26 3	22 5	5^1○	10^1	10^2≡	.	15	≡^{2} 20–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ 21^{15}, ⚹$^{0-1}$ 12^{25}– ^{5})
16	76.5	75.5	76.0	0.9	1.5	0.2	0.7	1.6	− 0.5	4.9	5.1	4.6	100	100	98	18 5	20 6	24 4	10^2≡	10^2≡	10^2≡⚹	2.9	8	≡^{2} n–n, ⚹^{0} 20–23, ⌓^{II} p
17	76.2	76.6	78.4	0.1	2.9	0.7	1.1	5.0	− 0.9	4.5	5.6	4.8	98	100	100	20 3	18 3	24 2	8^1	10^2≡	8^1≡	2.8	7	≡^{1} 14^{25}–18^{25}, Tal≡$^{1-2}$ 18^{25}–n
18	78.7	77.0	76.0	0.7	2.8	2.3	2.0	3.0	− 0.7	4.8	5.6	5.4	100	100	100	14 4	16 7	16 7	10^2≡	10^1≡	10^2≡	0.1	5	≡$^{1-2}$, Tal≡$^{1-2}$ n–mtg., ⌓^{II} 17^{20}–n
19	76.5	77.4	77.7	3.1	5.3	3.6	3.9	6.1	1.8	5.7	6.7	5.9	100	100	100	16 3	20 3	20 4	10^2≡	7^1○	10^2≡	5.3	Fl.	≡$^{\frac{1}{2}}$ n–$8\frac{1}{2}$, ≡^{2} $18\frac{1}{2}$–n, ≺ 20 i. NW
20	79.9	84.0	86.3	0.5	1.4	− 0.5	0.2	4.2	− 0.7	4.8	4.9	4.4	100	97	100	24 7	24 5	24 1	10^2≡	9^1○	o	13.4	Fl.	≡$^{\frac{1}{2}}$≡$^{\frac{1}{2}}$ zeitw. n–10, ⚹fl. 14^{05}, ⌓^{II} 7^{25}
21	86.1	84.6	83.5	− 1.2	2.7	0.2	0.5	3.4	− 1.2	4.2	3.8	4.1	99	68	87	16 2	16 5	18 5	2^0○	6^1○	10^2	0.0	Fl.	⚹fl. 22
22	81.2	79.4	76.1	− 1.8	6.5	2.3	2.3	**6.8**	− 1.8	3.8	5.0	5.1	94	69	94	14 4	12 4	14 5	7^1○	7^0○	10^1●	0.0	.	●$^{0-1}$ 21, ●^{0} 23
23	75.6	75.9	75.6	0.3	3.8	3.9	3.0	5.1	0.1	4.7	5.7	**6.1**	100	96	100	22 3	16 2	16 2	6^1○	9^1	10^0	2.8	.	≡^{2} 4^{55}–6, ≡^{1} 20–n, ≺ 20^{25} i. NW
24	75.8	77.6	79.3	0.0	− 1.1	− 1.5	− 1.0	3.9	− 1.6	4.6	4.2	4.1	100	99	99	22 5	26 5	26 4	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.2	Fl.	≡^{2} n–n, ⚹ 7^{25}–12^{10}
25	80.5	82.7	84.2	− 2.8	− 2.8	− 4.3	− 3.6	−1.4	− 5.1	3.7	3.7	3.3	100	100	99	30 5	30 4	32 4	10^2≡⚹	10^2≡	10^2≡⚹	6.3	6	≡^{2}V^1 n–n, ⚵^{0} 11^{05}–11^{10}, $14\frac{1}{2}$, ^{6})
26	84.4	84.6	84.1	− 5.0	− 3.2	− 4.7	− 4.4	−2.9	− 5.8	3.2	3.4	3.0	100	93	94	28 3	30 3	32 3	10^2≡	9^1⚹	10^2	0.8	7	≡^{1} n–10, V^1 n–n, ⚹^{0} $4\frac{1}{2}$, 12– ^{7})
27	81.6	78.8	76.1	− 4.5	− 3.0	− 2.8	− 3.3	−2.6	− 4.7	3.3	3.4	3.3	100	93	89	12 5	20 6	18 6	10^2≡	10^2	10^0	0.4	7	≡^{1} n–9, ⚹^{0} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ⌓^{II} p–n, ∞
28	71.4	67.7	64.7	− 2.8	− 0.1	− 1.1	− 1.3	0.6	− 3.3	3.5	4.3	4.2	94	95	99	18 5	08 2	28 4	9^1	10^1	10^2⚹≡	0.0	6	≡ n, ⚹ $19\frac{1}{2}$–n [21^{25}
29	64.7	66.7	67.8	− 3.4	− 0.1	− 1.2	− 1.5	0.9	− 3.4	3.5	4.3	4.9	97	95	95	16 6	18 6	16 6	10^2≡	7^2	5	5.3	10	≡^{1} n–10, V n, ⚹^{0} 21^{20} zeitw., ^{8})
Mittel	680.9	681.0	681.1	− 3.6	− 1.1	− 2.8	− 2.6	0.3	− 4.6	3.6	4.0	3.8	96	90	95	4.5	4.3	4.3	8.1	7.7	7.5	93.2		

^{1}) 17–n zeitw., ⌓^{II}a, ⌓^{II} p ^{2}) 9–$12\frac{1}{2}$, ⚹$^{0-1}$ $12\frac{1}{2}$–n, ⌓^{II}a–16 ^{3}) $15\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ∞ 15–n ^{4}) ∞^{2} 15–n ^{5}) $14\frac{1}{2}$, ∞∞ stellenw. ⌓^{II} ∞∞ a ^{6}) ⚹^{0} 20–$21\frac{1}{2}$ zeitw. ^{7}) $15\frac{1}{2}$, ∞^{2} 21 ^{8}) + $4\frac{1}{2}$, ∞^{1} 18–n, ⌓^{II} a–n

Februar **Marburg I** **1936**

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	727.1	723.8	721.9	6.2	8.0	5.6	6.3	8.4	5.6	6.2	6.2	6.4	88	77	94	20 1	20 1	20 1	10^2	10^1	10^1	**18.2**	.	● n
2	**15.2**	15.8	17.7	5.8	5.6	4.1	4.9	6.5	4.1	6.1	5.8	5.6	89	84	91	28 2	28 1	28 1	10^1●	10^1	10^2	5.8	.	● n, ●^{0} a, p öfter
3	21.8	25.0	30.4	2.4	3.8	0.5	1.5	4.3	− 0.3	4.6	4.9	3.8	84	82	81	08 2	24 3	24 3	10^1	9^2	1^1	1.4	.	●^{0} 12^{30-36}
4	34.8	37.6	40.4	−1.2	2.0	−1.6	−0.6	2.3	− 2.7	3.6	4.7	3.8	85	77	92	28 2	28 2	28 2	10^2	8^2	1^1	0.0	.	∞ ⌣ fr.
5	44.1	44.9	46.8	−1.4	1.6	−0.6	−0.2	2.2	− 2.2	3.8	3.5	3.7	92	69	85	28 2	30 3	30 3	10^1	7^2	10^1	.	.	⚓ 12^{46-50}, ⌣ fr.
6	48.7	49.8	51.8	−3.6	1.0	−1.0	−1.1	1.3	− 5.0	2.7	2.7	3.1	77	55	72	30 2	32 5	32 4	10^2✳	4^2	9^2	0.5	0	✳ n, fr., ✳fl. a öfter
7	**53.2**	51.8	50.7	−6.0	−1.0	−2.6	−3.0	−0.4	− 6.6	2.4	2.6	2.6	80	61	69	32 5	08 4	08 4	1^1	5^2	7^2	0.0	.	
8	48.2	46.1	44.8	−4.0	−0.2	−3.6	−2.8	0.3	− 4.7	2.7	3.3	2.9	79	74	84	04 3	08 3	32 3	2^1	○ ○	○	.	.	
9	41.4	39.3	39.3	−7.4	2.7	−0.8	−1.6	2.9	− 8.1	2.3	3.4	4.0	86	61	93	00 0	00 0	32 3	4^1	9^2	10^2	.	.	✳^{1} $18\frac{1}{2}$–21, ∞V fr.
10	42.4	44.0	46.4	−6.0	−4.4	−8.9	−7.0	−0.8	− 9.0	2.1	1.8	1.6	72	53	69	08 3	08 4	08 3	9^2	1^2○	○	0.8	**2**	
11	44.9	40.4	38.9	−13.1	−3.3	−8.0	−8.1	−2.9	**−14.1**	**1.4**	1.7	1.9	81	**48**	74	08 2	08 2	08 1	○	3^1	○	.	Fl.	V fr.
12	41.0	42.5	43.8	−12.8	0.4	−3.6	−4.9	0.9	−13.7	1.3	2.3	2.1	77	49	60	04 2	32 2	32 2	○	○ ○	○	.	Fl.	
13	43.7	43.4	43.6	− 6.1	2.0	0.2	−0.9	2.3	− 8.6	2.3	3.6	3.6	79	68	78	08 2	08 2	00 0	10^1	9^2	10^2	.	Fl.	∞ fr.–p
14	41.6	39.5	38.9	− 2.5	2.9	−1.8	−0.8	3.8	− 3.4	3.2	4.1	3.4	83	73	84	28 2	08 3	32 3	2^2	3^1○	○	.	Fl.	∞ fr.
15	36.1	33.6	32.2	− 6.1	2.0	0.7	−0.7	2.4	− 6.9	2.6	3.4	4.4	90	64	91	08 3	08 3	08 3	6^1	10^2	10^2	.	.	●^{0} $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, V fr., ∞ abd.–n
16	30.2	29.5	29.4	1.4	5.2	4.0	3.6	5.4	0.1	4.7	6.2	5.6	93	94	92	08 2	16 2	00 0	10^2≡	10^2≡	10^2	0.4	.	● n, ≡^{2} fr., ≡$^{3}_{5}$ p, ∞ n–fr.
17	29.4	29.8	31.6	2.4	5.8	4.0	4.0	5.9	1.6	5.3	6.1	5.6	97	89	92	20 3	20 2	00 0	10^2≡	10^2	10^2	.	.	≡^{0} fr., ∞ p
18	32.3	30.2	29.3	2.7	8.2	5.2	5.3	8.5	2.2	5.5	6.7	6.2	98	82	94	20 2	16 3	00 0	10^2≡	10^2	10^2●	.	.	●$^{0-1}$ 19–$21\frac{1}{2}$, ≡^{2} fr.
19	28.4	30.3	30.6	4.4	7.2	6.2	6.0	7.5	3.9	6.1	**7.0**	6.7	97	92	94	00 0	16 2	00 0	10^2●≡	10^2≡	10^2≡	5.1	.	● n, fr., ●$^{0-1}$ fr.–12^{50}, ≡^{2} fr.,
20	34.4	37.8	40.5	5.2	7.1	1.5	3.8	7.4	1.3	5.3	4.9	4.7	80	65	92	24 3	24 2	00 0	10^1	9^2	○	7.6	.	● n, ●^{0} a [≡^{2}–n
21	40.8	38.4	36.4	− 2.6	7.1	3.2	2.7	8.2	− 3.2	3.4	4.2	4.5	89	55	78	24 2	24 3	16 2	10^2≡	4^1○	5^2	0.2	.	≡^{2}V fr.
22	35.2	32.2	28.9	1.0	10.6	6.2	6.0	**11.8**	0.5	4.3	5.3	6.1	88	55	86	08 2	08 2	00 0	7^1	6^1○	10^2●	.	.	●^{0} 21^{35}
23	29.0	28.6	28.8	5.0	9.1	6.0	6.5	10.9	4.5	6.5	**7.0**	6.4	100	81	92	16 2	16 2	24 2	10^2≡	7^2	10^2	5.0	.	● n, ≡$^{2}_{5}$ fr.
24	29.6	31.6	33.0	2.8	4.3	1.6	2.6	6.0	1.6	4.8	4.9	4.8	86	78	93	24 2	24 2	00 0	10^2●	10^2	10^2	2.9	.	● n, fr., ●^{2} $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
25	34.9	36.8	38.3	0.2	2.5	1.0	1.2	3.4	− 0.6	4.3	4.5	4.3	93	82	86	24 2	24 3	24 3	10^2	10^2	10^2	3.5	.	≡^{2} fr.
26	39.7	39.4	39.3	− 0.9	0.6	−0.6	−0.4	1.0	− 1.5	4.2	4.1	4.0	98	86	91	00 0	32 2	32 1	10^2✳	10^2	3^1	1.2	**2**	✳ n, fr.
27	36.2	33.0	29.3	− 0.1	3.2	0.0	0.8	3.5	− 2.2	4.1	4.0	4.1	91	69	89	24 2	20 3	20 3	10^2	10^2	○	.	.	✳fl. 7^{25}, ✳$^{0-1}$ a öfter, ∞ fr., p
28	23.6	19.6	16.8	− 1.5	2.6	2.5	1.5	2.9	− 2.5	3.9	4.6	5.3	94	82	93	32 3	32 3	00 0	10^2	10^2	10^2●	1.7	.	●$^{0-1}$ 15–$21\frac{1}{2}$, V fr.
29	18.4	19.1	21.0	1.0	6.8	1.4	2.6	7.1	0.6	4.6	4.5	4.4	93	61	87	20 2	22 4	22 2	10^1	8^2	4^2	2.5	.	● n, ∞ fr.
Mittel	735.4	734.9	735.2	− 1.2	3.6	0.7	0.9	4.2	− 2.4	3.9	4.4	4.3	88	71	85	2.1	2.5	1.7	8.0	7.3	6.2	56.8		

Februar **Erfurt** **1936**

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	731.8	730.5	728.0	7.2	8.8	6.2	7.1	9.5	5.3	6.4	6.0	6.1	84	71	86	22 4	24 2	16 1	9●	10	9	8.2	.	●$^{0-1}$ n m. U., 6^{10-40}, 7^{10}–8^{35} [1]
2	22.8	21.8	22.7	7.2	8.3	4.8	6.3	10.0	4.3	6 2	5.9	4.2	82	71	66	16 2	18 4	22 4	10	9	4	1.5	.	●^{1} $10\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 14^{45-47}, 15^{20-24}, [2]
3	25.4	29.1	33.8	3.6	5.6	2.0	3.3	6.5	1.0	5.2	4.9	4.4	88	72	84	24 4	24 5	24 4	10●	9	5	0.2	.	●^{1} 7^{10}–8^{15}, ☿$^{0-1}$ 15^{35}, 15^{50}–$16\frac{3}{4}$
4	38.3	41.3	44.6	0.0	2.3	− 0.1	0.5	3.3	− 1.2	3.6	4.1	3.6	79	76	85	22 3	24 4	24 3	8	8	4	0.2	.	
5	48.2	49.3	51.2	− 0.2	1.8	− 0.2	0.3	3.5	− 1.3	3.9	3.4	3.6	86	66	80	22 3	26 5	26 3	8	9	9	.	.	☿ 11^{14-35}
6	53.1	54.9	57.6	− 2.4	0.6	− 1.6	− 1.2	0.8	− 3.5	3.3	3.0	3.3	86	62	81	28 3	02 4	32 4	3	9	10	0.0	.	✳^{0} 15^{50}–$17\frac{3}{4}$ m. U.
7	**58.9**	58.1	57.5	− 5.4	−1.5	− 2.2	− 2.8	−0.2	− 6.5	2.6	3.5	3.3	86	85	86	02 2	04 4	02 3	4	9	9	0.2	.	✳^{1} 11^{04-10}, 11^{35}–14^{10}, ☿^{1} 16^{05}–19^{50} [m. U.
8	55.6	53.7	51.5	− 4.6	− 3.2	− 3.8	− 3.8	−0.3	− 6.8	3.0	2.7	2.9	91	76	84	04 3	08 2	00 0	10	9	10	0.0	.	
9	47.4	44.4	45.4	− 7.0	−0.7	− 2.6	− 3.2	−0.3	− 7.7	2.6	3.2	3.6	94	73	96	00 0	00 0	04 4	10 ≡	9✳	10	.	.	☿$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$, 15^{03-40}, ✳$^{1-2}$ [3]
10	48.1	50.5	51.9	− 7.4	− 5.6	− 9.0	− 7.7	−2.0	−12.8	2.3	2.2	2.0	88	73	86	04 3	00 0	00 0	10✳	4	9✳	3.0	**6**	✳^{0} 7^{10}–$9\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$–13^{10} m. U., ✳^{0} [17^{25}–$21\frac{1}{2}$
11	51.0	47.3	44.9	−15.0	−6.8	−12.0	−11.5	−4.0	−16.0	**1.3**	2.4	1.4	87	87	75	16 2	00 0	00 0	2	1	0	0.1	**6**	
12	45.8	46.8	47.7	−15.0	− 2.4	0.2	− 4.2	0.2	**−16.8**	**1.3**	2.6	3.1	87	69	67	16 2	24 6	22 5	2	10	10	.	5	
13	47.5	47.9	48.1	1.2	1.3	1.2	1.2	2.0	− 0.5	3.8	4.0	4.0	76	80	80	26 4	24 4	24 4	10	10	10	.	Fl.	
14	47.6	46.0	45.4	0.4	1.6	− 0.8	0.1	2.0	− 0.8	3.6	3.5	3.8	76	67	87	26 2	00 0	08 3	10	9	7	.	.	
15	43.3	40.8	39.2	− 5.2	3.6	1.4	0.3	4.0	− 6.0	2.7	3.5	4.4	86	**58**	87	12 2	10 2	00 0	4	9	10	.	.	●✳$^{0-1}$ 17^{05}–n m. U.
16	35.4	35.3	35.5	3.1	7.2	5.7	5.4	10.0	0.2	5.0	5.8	5.8	87	76	85	24 1	18 4	20 2	10	9	10●	2.3	.	●^{0} 0^{50-30}, ●$^{0-1}$ 8–9^{30}, 21^{05-55}
17	35.7	35.0	37.3	1.2	7.5	4.0	4.2	9.2	0.1	4.7	6.2	5.7	93	79	94	00 0	00 0	00 0	9	9	4	1.1	.	
18	38.7	36.9	35.4	0.0	9.3	6.8	5.7	9.4	− 0.7	4.3	**7.1**	5.8	95	81	79	00 0	28 2	16 4	3	8	10	.	.	
19	35.7	36.0	36.5	3.9	6.8	4.9	5.1	7.7	3.1	5.9	6.8	5.9	97	92	91	00 0	00 0	12 1	10●	10	6	8.0	.	●$^{0-1}$ 0–7^{25}, ●$^{1-2}$ 7^{55}–13^{05}
20	37.9	42.3	45.1	6.6	7.6	4.9	6.0	8.4	2.3	6.0	5.5	5.4	83	71	83	20 3	24 4	24 3	10●	9	3	3.9	.	●$^{0-1}$ 6^{50}–9^{05} m. U.
21	45.8	45.3	44.5	1.0	5.4	− 0.3	1.4	6.0	− 0.5	4.3	5.7	4.2	88	85	94	00 0	08 3	06 5	5	5	10	0.2	.	
22	42.8	39.6	36.5	0.2	9.4	3.0	3.9	**10.5**	− 1.0	4.3	5.5	4.1	93	62	72	04 2	08 4	08 3	10	1○	10	.	.	☿ 7^{20}
23	34.8	34.9	35.0	1.7	8.2	5.8	5.4	8.5	0.6	4.9	6.7	6.2	95	82	90	28 1	00 0	04 2	9	9^2	7	2.7	.	●$^{1-2}$ 0–4
24	35.2	36.0	37.8	3.8	3.7	0.6	2.2	6.5	0.0	5.6	5.3	4.3	94	89	90	32 1	24 4	28 3	10 ●	10✳	10	0.3	.	≡$^{1}_{5}$ 6^{15}–7, ●$^{0-2}$ 7–n
25	39.5	41.3	43.3	1.2	1.8	0.4	0.9	2.5	0.0	4.5	4.5	3.9	90	87	82	28 1	32 2	32 2	10	10	10	**19.3**	.	✳●^{0} 0^{30-20}, ✳^{0} 13^{50}–14^{10}, ✳●^{0} [4]
26	44.2	44.6	44.8	− 0.6	1.7	0.2	0.4	2.0	− 1.2	3.9	3.9	3.6	89	75	77	28 3	28 2	00 0	10	10	10	0.3	.	✳fl. 10^{30}–$11\frac{1}{2}$, ✳^{0} 16–n
27	42.5	40.7	37.1	1.6	5.4	1.0	2.5	7.0	− 0.5	4.3	4.3	3.8	83	64	76	16 1	16 4	00 0	10	9	1	0.1	.	✳ 0–2^{50} m. U., ✳^{0} $6\frac{1}{2}$–7^{05}
28	31.7	26.2	**21.6**	− 0.4	1.8	3.0	1.9	3.5	− 2.1	4.1	5.0	5.7	93	97	100	00 0	28 2	00 0	10	10 ≡	10	.	.	●$^{0-1}$ 11^{10}–13, ≡$^{1}_{5}$ 13–22, 22–n
29	23.7	26.2	28.4	2.2	6.5	4.4	4.4	7.5	1.0	4.5	5.2	4.8	84	72	77	20 3	18 5	20 5	7	2	8	12.0	.	●^{1} n–3^{10}, ☿$^{0-1}$ 21^{25-35}
Mittel	740.9	740.7	740.9	− 0.6	3.3	0.9	1.2	4.6	− 2.3	4.1	4.6	4.2	88	76	83	1.9	2.7	2.3	8.0	8.1	7.9	63.6		

[1]) m. U., ●^{1}sch. 9^{25-15}, ●^{0} 18^{25}–20^{10} [2]) 17^{50}–18^{10} [3]) 15^{40}–$21\frac{1}{4}$, ✳^{0} n [4]) $16\frac{3}{4}$–17, ✳$^{1-0}$ 17–18

Februar — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=E) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	720.4	717.6	714.8	7.1	7.9	5.3	6.4	8.5	3.0	6.4	6.1	6.5	84	77	97	20 3	16 3	20 1	8¹	10¹	6¹	**12.0**	.	● 16½–18
2	10.0	09.3	11.2	5.9	6.9	4.9	5.7	7.2	3.8	**6.7**	7.2	5.4	96	97	83	16 5	20 5	20 4	10¹●	8¹○	8¹	3.8	.	● n, fr.–11½, p
3	15.0	17.4	22.0	3.1	4.7	1.3	2.6	5.6	0.4	5.0	4.7	4.5	87	74	90	20 3	24 3	28 2	10¹●	8¹	10¹	0.9	.	● 7½–8¹⁵, ●✳ 17½–18²⁰
4	26.3	30.3	33.0	– 1.6	1.1	– 1.0	– 0.6	1.6	– 4.0	3.8	4.1	3.9	92	83	92	04 3	28 3	24 2	3¹	6¹	6¹	3.3	.	✳⁰ 10²⁰–¹⁰
5	36.0	37.0	39.4	– 0.8	1.1	– 0.4	– 0.1	1.4	– 4.6	4.0	4.2	4.1	93	85	93	28 2	28 5	28 2	8¹	7¹	10¹	0.4	1	✳ 15²⁰–⁴⁰
6	40.3	41.5	44.1	– 2.0	–0.6	– 1.8	– 1.6	0.0	– 3.0	3.6	2.9	3.3	90	66	82	32 3	28 **7**	32 6	0	5¹	10¹	0.3	1	✳ fr.–abd.
7	**44.4**	43.7	43.3	– 5.0	–2.2	– 3.4	– 3.5	–1.6	– 7.3	2.6	3.2	2.6	81	82	73	04 3	32 6	32 6	3¹	10¹✳	3¹	0.2	1	✳⁰ 13¹⁰–14¾
8	41.1	39.9	38.6	– 5.6	–0.6	– 4.6	– 3.9	0.0	– 7.0	2.4	3.2	3.0	81	73	91	08 2	32 5	32 3	2¹	0○	0	0.2	1	
9	34.2	32.0	31.7	– 8.4	1.5	– 1.0	– 2.2	1.8	– 9.2	2.1	3.8	3.7	87	75	87	32 1	28 3	28 3	2¹	3¹○	10¹	.	.	✳⁰ 17–19½
10	34.2	36.9	39.2	– 7.0	–5.6	–11.4	– 8.9	–0.8	–12.0	2.1	1.3	1.6	78	**43**	83	04 5	04 5	04 3	8¹	0○	0	1.2	**2**	✳⁰ n, 8½–10²⁰
11	38.7	35.0	32.5	–15.4	–4.6	–10.6	–10.3	–4.4	**–16.3**	**1.1**	1.7	1.7	78	51	84	12 3	16 2	20 2	0	0○	0	.	.	
12	32.9	35.9	36.8	–15.2	–0.8	– 1.8	– 4.9	0.0	–16.2	**1.1**	2.1	3.4	78	49	84	12 2	12 2	12 3	0	10¹	10¹	.	.	∞ a
13	35.7	36.2	36.7	– 0.2	1.7	0.9	0.8	2.4	– 4.2	3.5	3.8	4.0	78	74	81	20 3	28 4	24 2	10¹	10¹	10¹	.	.	
14	34.6	33.0	32.4	– 0.2	2.1	– 3.8	– 1.4	2.5	– 3.8	4.2	3.8	3.2	93	71	92	04 1	16 2	12 2	10¹	0⁰○	0	.	.	
15	30.1	28.1	26.9	– 8.2	3.0	1.7	– 0.5	3.3	–11.0	1.9	3.3	4.0	76	57	77	16 3	16 4	16 2	0	6¹○	10¹	.	.	⌣∞ a
16	24.4	23.8	22.8	0.7	2.9	2.9	2.4	3.3	– 1.0	4.7	5.5	5.5	96	97	97	20 2	16 2	00 0	10¹●	10¹≡	10¹≡	0.8	.	● n–8¹⁰, ≡² p–n, ∞∞ a
17	22.6	23.1	25.3	1.9	5.0	3.0	3.2	5.5	1.2	5.2	6.2	5.6	98	97	98	00 0	16 1	00 0	10²≡	10¹≡	10¹≡	0.7	.	≡² a
18	26.1	25.5	24.1	2.0	7.5	4.5	4.6	8.0	1.3	5.2	6.5	5.9	98	84	94	16 1	20 1	20 2	10²≡	10	10¹≡	.	.	≡² fr.–11½, ∞ p
19	23.1	24.3	25.0	3.3	5.0	4.0	4.1	5.6	1.8	5.6	6.2	6.0	97	96	99	20 2	20 1	20 2	10¹●	10¹≡	10¹≡	2.8	.	● n–7¹⁶, ≡¹ p, n
20	26.0	30.5	33.8	4.3	7.7	4.2	5.1	8.4	3.0	6.1	5.5	5.4	98	70	87	20 3	24 5	20 2	10¹●	8¹	0	1.8	.	● n–8²⁰
21	33.6	32.7	30.7	– 2.2	6.9	0.3	1.3	7.6	– 4.6	3.7	4.7	4.4	96	64	95	20 3	16 3	20 2	10¹≡	0○	0	0.2	.	≡¹ n–10, ⌣ a
22	29.5	27.0	23.4	0.5	8.3	4.5	4.5	**9.0**	– 1.0	4.3	5.8	5.0	91	70	80	20 2	16 3	16 2	6¹	0○	10¹	.	.	⌣ a
23	23.0	23.0	22.0	2.3	5.7	5.0	4.3	7.3	0.3	5.3	6.5	6.4	98	94	98	20 2	16 2	20 1	10¹≡	10¹	10¹●	3.8	.	≡² a
24	22.2	23.9	25.8	4.5	1.9	1.1	2.2	5.5	0.5	6.1	5.0	4.8	97	95	97	20 2	24 1	28 2	10¹●	10●×	10●×	10.0	.	● n–12½, ≡¹ a
25	27.2	29.0	30.8	2.1	1.5	0.3	1.1	2.5	– 0.5	4.8	4.6	4.3	90	90	91	28 1	28 3	28 2	10¹≡	10¹	10¹	10.0	.	≡¹ a
26	31.8	31.8	31.6	– 1.0	1.5	0.3	0.3	2.5	– 2.0	3.8	4.0	4.4	89	78	95	32 3	32 2	32 2	10¹	10¹	10¹	.	.	✳⁰ p
27	29.4	27.0	23.0	0.5	4.5	0.0	1.3	5.5	– 0.8	4.6	4.8	4.3	96	77	95	16 3	16 3	16 2	10¹	3¹○	0	0.2	.	∞ a
28	16.6	12.4	**08.0**	– 2.5	1.0	0.7	0.0	1.6	– 3.5	3.6	4.8	4.7	94	98	98	32 1	32 2	32 2	10¹≡	10●×	10●×	.	.	●✳ 12–n, ≡¹⌣ a
29	11.8	14.0	15.6	1.1	5.3	0.7	2.0	5.8	– 0.2	4.6	5.0	4.7	93	75	96	16 3	16 5	16 2	10¹	5¹○	6¹	10.0	.	✳● 20²⁰–³⁰, ∞ a
Mittel	728.3	728.3	728.4	– 1.2	2.4	0.2	0.5	3.6	– 3.3	4.1	4.5	4.4	89	77	90	2.4	3.2	2.3	7.2	6.5	6.9	62.6		

Februar — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	669.0	667.3	665.3	2.1	2.0	1.4	1.7	3.0	0.6	5.3	5.3	5.1	100	100	100	24 **6**	20 4	24 3	10²≡	9²	10²≡●	**23.1**	2	≡¹ fr., abd., ●⁰ 17²⁰–n
2	59.6	**58.7**	60.2	2.1	1.4	– 0.4	0.7	3.2	– 0.5	5.3	5.3	4.5	100	100	100	24 **6**	20 **6**	24 **6**	10●≡	10²≡	10²≡	3.2	2	≡¹ fr.–abd., ●² n–10½
3	62.8	65.9	69.6	– 1.6	– 1.4	– 3.2	– 2.4	0.0	– 3.5	4.1	4.0	1.3	100	96	98	24 5	24 2	28 3	10²≡×	10¹≡	10¹≡	9.9	5	≡⁰⁻¹ n–n, ✳¹ n–9¹⁰, ✳⁰⁻² 15²⁰–18
4	73.4	76.2	79.4	– 5.6	– 5.6	– 5.0	– 5.3	– 3.2	– 6.5	2.8	2.8	3.0	93	93	93	28 3	28 3	24 3	9²	10²≡	9²≡	6.0	7	≡² mtg.–n, ∞ fr., ✳⁰ n
5	82.3	83.5	84.7	– 5.6	– 5.4	– 5.4	– 5.0	– 6.2	3.0	2.8	3.1	100	91	100	20 4	28 3	28 2	10²≡	9²	10²≡	.	7	≡² fr., abd., ✳¹ 9–10, ✳⁰ 11²⁰–²⁵
6	86.0	87.6	89.3	– 6.6	– 6.8	– 7.0	– 6.8	– 5.4	– 7.2	2.6	2.4	2.7	94	87	99	26 3	32 3	32 5	10²	9²	10²≡	6.5	9	≡¹ abd., ✳² n, ✳⁰ 15¹⁰–16, ✳¹
7	**90.1**	89.9	88.9	– 9.8	– 8.0	– 7.8	– 8.4	– 6.5	–10.5	2.1	2.5	2.5	98	99	99	06 4	30 5	04 **6**	10²≡	10²≡×	10²≡	1.5	10	≡¹ n–n, ✳¹⁻⁹ 11–16²⁰ [19²⁰–20¼
8	87.3	86.0	84.5	–10.2	– 8.4	– 4.8	– 7.0	– 4.0	–11.0	2.1	2.4	2.0	100	99	63	32 5	08 3	16 2	10²≡	6¹≡	0≡	1.2	12	≡⁰⁻²≡ n–n
9	81.0	80.8	78.8	– 4.0	– 3.8	– 7.0	– 5.4	– 2.5	– 7.4	2.1	1.9	2.7	61	**55**	99	32 1	30 3	08 **6**	7≡	9²	10²≡	.	12	≡ fr., ≡²₂⌣ abd., ∞ mtg., ✳¹ [1]
10	79.5	82.1	83.2	–13.0	–13.0	–13.2	–13.1	– 7.0	–14.0	1.7	1.4	1.5	100	85	92	32 **6**	08 3	06 3	10²≡	8¹≡	10⁰≡	7.5	14	≡⁰⁻² n–n, ⌣ abd.
11	82.7	80.1	78.4	–14.7	–10.2	–11.6	–12.0	–10.0	**–15.0**	**1.2**	1.4	1.5	79	66	79	18 3	20 4	20 3	2	1	0	1.6	**17**	
12	79.0	81.4	82.3	– 9.2	– 4.2	– 5.2	– 6.0	– 4.0	–11.6	1.6	2.0	2.5	71	78	79	28 4	28 1	04 2	1	9²	10²	.	**17**	
13	74.5	82.3	82.4	– 5.2	– 4.2	– 4.6	– 4.6	– 4.2	– 7.5	3.1	3.3	2.9	100	99	89	28 2	28 2	28 4	10²	10²	10²	.	**17**	
14	81.1	80.4	79.1	– 5.6	– 4.0	– 6.0	– 5.4	– 3.0	– 6.2	3.0	2.7	2.9	98	80	97	32 2	00 0	08 **6**	10²≡	5¹	9²≡	.	**17**	≡¹ fr., abd., ∞⌣ mtg.
15	77.1	76.5	74.9	– 6.2	– 2.0	– 3.0	– 3.6	– 1.4	– 7.5	2.4	3.2	2.9	85	80	79	20 4	20 **6**	20 3	6	9¹	10²	.	**17**	∞ mtg.
16	72.5	71.8	72.4	– 3.0	– 2.0	0.4	– 1.1	0.8	– 4.5	3.7	4.0	4.7	100	100	100	20 4	20 4	24 1	10²≡	10²≡	10²≡	0.1	**17**	≡⁵₂⁰ fr.–n, ≡² fr.–n, ✳⁰ 13²⁵–15½,
17	72.3	71.6	72.9	– 0.8	2.2	2.2	1.4	3.8	– 1.4	4.3	**5.4**	**5.4**	100	100	100	20 2	20 2	20 **6**	10²≡	10²≡	10²≡	7.9	16	≡² n–n [✳●² 20²⁰–n
18	74.3	73.8	73.0	2.0	3.0	2.2	2.4	3.6	0.0	4.8	5.2	4.8	90	92	90	20 2	16 4	16 3	5≡	9¹≡	10²	.	14	≡ fr.–mtg., ⌣ abd.
19	72.4	72.7	72.3	0.0	2.2	1.8	1.5	3.0	0.0	4.6	5.4	5.2	100	100	100	20 4	18 2	20 3	10²≡●	10²≡	10²≡	12.0	10	≡² fr., abd., ≡⁴₃ 14²⁵–17, ●¹ n–
20	74.3	78.5	80.5	2.3	0.0	0.0	0.6	2.5	0.5	5.3	4.1	4.4	100	89	90	24 4	28 2	28 3	10²≡●	9¹	9¹	17.0	10	≡² fr., ●² n–9 [11²⁵
21	81.0	80.8	79.5	– 0.8	1.0	– 1.0	– 0.4	3.5	– 1.5	3.7	3.8	3.9	85	76	92	00 0	08 2	10 3	3	10⁰≡	4≡	0.5	5	≡² n–n
22	77.1	75.9	72.8	1.0	6.0	4.0	3.8	**7.1**	– 1.0	3.9	4.4	3.7	79	62	60	20 4	16 3	16 4	6≡	4	3≡	.	5	≡ fr., abd., ∞ mtg.
23	71.1	71.3	71.0	0.3	2.1	2.0	1.8	4.5	0.3	4.7	5.3	5.3	100	100	100	22 3	22 1	16 2	9²≡	10¹≡	7≡	7.6	5	≡ fr.–mtg., ≡⁴₃ abd., ✳²●² n–11¹⁰
24	71.3	71.4	73.2	0.0	1.1	– 2.0	– 0.7	2.5	– 2.0	4.6	5.0	4.0	100	100	100	20 1	20 3	22 3	10¹≡	10²≡	10²≡	5.7	5	≡¹⁻² n–n, ●²✳² n–12²⁵, ✳²
25	74.3	76.0	77.4	– 2.8	– 2.9	– 4.6	– 3.7	– 2.0	– 4.6	3.7	3.7	3.3	100	100	100	00 0	32 1	32 3	10²≡	10²≡	10²≡	12.7	13	≡² n–n [12²⁵–n
26	78.3	79.1	79.0	– 6.0	– 3.8	– 5.0	– 5.0	– 3.0	– 6.0	2.9	3.4	3.2	100	99	100	04 2	00 0	00 0	10²≡	10¹≡	10²≡	.	13	≡² n–n
27	77.0	75.1	72.6	– 4.1	– 1.8	– 1.9	– 2.4	– 1.5	– 6.5	3.3	3.7	3.6	99	92	90	20 3	16 2	16 3	10²≡	9⁰≡	0	0.3	14	≡² fr.–mtg., ∞ abd, ✳¹ n
28	67.7	62.8	59.5	– 1.6	– 1.5	– 1.9	– 1.7	– 0.8	– 3.5	3.9	4.1	4.0	96	100	100	16 1	16 1	08 1	10¹≡	10²≡	10²≡	.	14	≡² n–n, ✳¹ 12¾–n
29	59.7	62.2	62.6	– 2.0	– 1.8	– 2.6	– 2.3	– 1.0	– 4.5	4.0	4.0	3.8	100	100	100	24 4	18 4	16 3	10²≡	9²≡	10²≡×	11.2	16	≡⁰⁻² n–n, ✳ 20½–n
Mittel	675.5	675.9	675.8	– 3.7	– 2.4	– 3.0	– 3.0	– 0.9	– 5.1	3.4	3.6	3.5	94	90	93	3.2	2.7	3.3	8.6	8.7	8.3	135.5		

[1]) 15^{25}–17^{25}, 20^{40-50}

Februar

Frankfurt a. M.

1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	I
1	740.7	737.1	734.9	8.2	8.7	7.2	7.8	9.9	7.2	6.3	7.2	7.4	77	85	97	20 5	20 3	16 2	9^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	**15.0**	.	●° fr., ●tr. 9^{25-35}, ●° $13\frac{3}{4}$–15^{40} [1]
2	**28.9**	29.2	31.1	6.4	9.2	5.5	6.6	9.5	5.3	6.6	6.0	5.8	92	69	86	22 5	22 5	20 3	$10^2_{\bullet}$	8^2	7^1	6.0	.	●°⁻² $1\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ●tr. öfter p, ⁋ p–16
3	34.4	37.5	41.9	4.1	5.7	3.3	4.1	5.9	3.2	5.5	5.2	4.3	90	76	74	22 5	28 2	26 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	7^1	1.9	.	●° 0–$2\frac{1}{2}$ öfter, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$, ●tr.●° a, [2]
4	47.2	49.8	53.0	0.3	3.5	0.6	1.2	3.6	−0.9	3.5	4.2	4.2	75	71	88	00 0	28 3	22 2	3^2	9^2	2^0	0.1	.	✳fl. 14^{40}, 16, ∞°⁻¹ p, ⌴³ fr.
5	56.4	58.1	59.9	1.2	4.2	0.6	1.6	4.5	−0.5	4.1	4.1	3.6	81	66	76	20 3	26 3	24 1	9^2	$8^2_{\odot}$	9^2	0.0	.	✳° $7\frac{3}{4}$, ✳fl. a vereinz., ∞°⁻¹ p, [⌴³ fr.
6	61.7	62.2	64.1	−1.0	5.3	−0.1	1.0	5.3	−1.4	3.6	3.4	3.1	84	51	68	00 0	04 2	04 4	4^1	$3^1_{\odot}$	1^1	0.0	.	∞°³ a
7	**65.3**	64.2	63.0	−2.9	1.7	−0.9	−0.8	2.0	−3.4	3.1	2.5	2.9	83	49	69	04 3	08 4	04 4	3^1	$5^2_{\odot}$	$7^1_{\ast}$	.	.	✳° 16–17, 21^{55}
8	60.1	58.4	56.8	−3.0	3.3	−1.1	−0.5	3.5	−3.3	2.9	3.1	3.9	78	53	93	04 2	10 1	06 2	1^1	$6^1_{\odot}$	0	0.0	.	∞°⌴³ a
9	53.9	51.9	50.7	−4.2	3.1	0.3	−0.1	3.3	−4.7	3.2	3.8	4.2	94	66	89	06 1	20 1	04 3	2^0	1^0	$10^2_{\ast}$	.	.	✳°⁻² 21^{05-49}, ✳°–23, ∞¹ p, ⌴¹ a
10	53.2	55.5	58.7	−4.7	−1.5	−6.2	−4.6	0.3	−6.5	2.4	2.8	2.2	75	69	75	04 3	08 4	04 1	4^1	2^1	0	0.8	**1**	✳fl. a–13 zeitw.
11	57.6	53.1	50.8	−9.2	−0.2	−3.5	−4.1	0.0	**−9.9**	**1.9**	2.8	2.4	83	63	67	04 3	12 2	10 2	0	$3^0_{\odot}$	8^2	0.0	Fl.	∞¹⌴³ a
12	52.6	55.1	56.4	−9.2	2.4	−3.7	−3.6	2.8	−9.7	2.0	2.2	2.6	86	**40**	75	00 0	00 0	12 1	0	$0_{\odot}$	0	.	Fl.	∞² fr.–abd.
13	56.7	56.0	55.9	−7.8	4.7	−1.8	−1.7	4.7	−8.1	2.2	3.4	3.5	88	53	86	14 3	00 0	00 0	$0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	7^2	.	.	≡°⌴¹ fr., ∞¹ p
14	53.8	51.2	50.1	−5.6	6.2	−0.6	−0.2	6.3	−6.3	2.8	3.9	3.6	93	55	82	08 2	00 0	04 1	3^1	$0_{\odot}$	0	.	.	= abd., ∞¹⌴³ a, ∞² p
15	48.4	46.6	45.6	−3.8	2.6	1.7	0.6	3.0	−4.1	3.2	3.1	4.7	92	56	90	04 1	14 2	00 0	4^0	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	●tr. $19\frac{1}{2}$, ●°–21, ≡° abd., ∞°⌴³ a
16	43.3	42.3	42.0	1.8	5.5	3.8	3.7	6.2	1.2	4.8	6.2	5.6	92	91	94	00 0	20 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6^2	2.4	.	●°⁻¹ 3–$6\frac{1}{2}$, ●tr. a zeitw., ≡° a, [3]
17	41.4	41.4	43.8	1.8	8.4	1.9	3.5	8.7	0.7	5.0	6.2	5.0	95	75	95	04 2	00 0	00 0	10^2	8^2	$0_{\equiv}$	0.0	.	≡°⁻¹⌓ abd., ∞¹⁻³ a, p
18	44.4	42.8	41.2	0.9	7.6	5.6	4.9	8.0	0.0	4.8	6.1	6.1	98	78	90	04 2	12 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	●°⁻² 16²⁵–n, ≡¹⌓¹ fr., ∞° p
19	41.7	42.3	43.6	5.4	10.8	5.8	7.0	12.3	4.5	6.5	**8.6**	6.6	97	88	96	12 2	18 2	00 0	$10^2_{\equiv\bullet}$	$6^1_{\odot}$	$9^2_{\equiv}$	10.6	.	●°⁻² n–$9\frac{1}{2}$, ●¹⁻² $21\frac{1}{2}$–22, [4]
20	47.3	50.2	52.0	4.6	9.5	3.2	5.1	10.4	3.0	5.2	5.9	5.2	83	66	91	20 3	28 3	20 1	7^2	$8^2_{\odot}$	0	4.0	.	●° 2–4, ∞¹ abd.
21	52.3	50.0	48.3	−0.5	10.7	4.8	5.0	11.1	−0.9	4.2	4.7	5.1	94	48	80	04 2	12 2	04 1	6^0	$4^1_{\odot}$	0	.	.	∞°⁻¹ a, p, abd., ⌴¹ fr.
22	47.0	43.9	41.3	3.2	13.1	7.4	7.8	**13.2**	2.7	4.3	6.2	6.7	75	55	87	04 1	12 3	12 2	4^0	5^0	$10^2_{\bullet}$	.	.	●° 19, ●¹ 20–n, ∞° fr.
23	41.0	40.8	40.2	6.7	9.3	7.7	7.8	10.4	5.8	7.2	7.3	7.1	97	83	90	14 1	00 0	16 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^2	8.0	.	●¹⁻² n–1, ●° 16–17, $\overset{\circ}{\nabla}$¹ 20^{05-45}, [5]
24	42.5	43.9	45.0	4.1	6.4	1.9	3.6	7.7	1.7	5.3	4.9	4.5	87	68	85	20 3	26 3	00 0	$10^2_{\bullet}$	9^2	0	1.6	.	●° $1\frac{1}{2}$–2^{25}, ●¹ 3^{25-45}, ●° $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$
25	46.7	48.4	50.4	−1.5	4.6	3.2	2.4	5.1	−1.8	3.7	5.0	4.7	91	78	81	32 1	04 2	04 2	0	10^2	10^2	0.0	.	●°tr. 19, ∞³⌴³ fr., ∞¹ p
26	51.4	51.8	51.3	1.6	2.2	1.7	1.8	3.2	0.6	4.3	4.4	4.3	83	82	84	04 3	04 1	26 1	$10^2_{\ast}$	10^2	10^2	0.0	.	✳fl. ab $4\frac{1}{2}$, △ 7^{45}–$8\frac{1}{2}$, ✳°–$11\frac{3}{4}$,
27	48.9	45.5	41.0	1.7	6.8	1.8	3.0	8.1	1.0	4.7	3.6	4.2	92	49	80	20 3	18 4	06 2	10^2	$7^2_{\odot}$	3^0	0.8	.	=¹ fr. [✳fl., ✳° p öfter
28	36.3	31.8	29.9	0.9	4.3	3.3	3.0	4.5	0.0	4.2	4.6	5.0	86	74	86	04 1	06 2	20 1	10^1	10^2	10^2	0.1	.	●° $16\frac{3}{4}$–n, ⌴³ fr.
29	31.5	32.3	33.6	0.9	6.2	3.2	3.4	8.4	0.6	4.4	4.6	5.0	90	65	88	20 3	20 5	18 2	6^0	9^2	8^1	0.7	.	●° fr., $\overset{\circ}{\nabla}$¹⁻² 16^{10}–17^{05}, ●° 22, [∞¹ a
Mittel	747.8	747.4	747.5	0.0	5.7	2.0	2.4	6.3	−0.8	4.2	4.7	4.6	87	66	84	2.2	2.2	1.5	6.0	6.6	5.7	52.0		

[1]) zeitw., ●¹–16^{35}, dann ●tr., ∞¹ p [2]) p öfter [3]) p, ∞° abd. [4]) dann kurz ●°≡° fr., ≡¹ abd. zeitw., ∞ p, ↖ i. SSW 19^{10} [5]) ≡¹ fr., ∞° p

Februar

Kaiserslautern

1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	729.8	723.8	722.3	8.2	8.0	8.1	8.1	11.6	7.6	6.3	7.0	7.3	78	88	91	24 4	20 1	20 2	10^2	10^2	10^2	6.8	.	● fr.–14
2	**17.7**	18.6	20.4	6.3	7.8	5.4	6.2	8.6	5.2	6.2	5.5	5.7	87	69	85	24 3	24 3	28 3	10^2	$5^1_{\odot}$	10^2	9.7	.	
3	23.8	26.0	30.7	4.6	5.3	1.5	3.2	6.3	1.2	5.1	4.4	4.3	81	66	83	20 2	28 3	28 3	10^2	10^2	10^2	0.3	.	✳ $18\frac{1}{4}$–20
4	35.8	38.7	41.6	− 1.2	1.5	0.3	0.2	1.9	− 2.2	3.5	3.8	3.9	84	74	83	28 3	20 2	24 2	10^1	8^2	9^2	3.9	**1**	
5	45.8	46.7	48.6	− 2.2	1.9	−0.3	−0.2	2.5	− 3.6	3.3	3.8	3.3	85	73	75	20 1	20 2	24 2	10^2	10^2	9^1	.	.	∞ fr.
6	50.1	50.5	51.7	− 4.0	0.8	−1.5	−1.6	1.2	− 5.2	2.9	3.8	2.9	85	78	72	28 2	04 1	08 2	10^1	$7^2_{\odot}$	3^1	0.1	.	✳ 13–15^{20}, ∞ fr., ∞ abd.
7	**52.4**	51.2	49.7	− 2.5	−1.3	−1.9	−1.9	−0.6	− 3.9	2.9	2.5	3.0	76	59	75	08 3	04 3	08 4	6^2	9^2	10^2	0.5	**1**	
8	46.8	45.7	44.3	− 3.2	−0.9	−0.3	−1.2	−0.1	− 4.3	2.7	3.2	3.3	75	75	75	04 3	04 3	04 3	0	10^2	10^2	.	.	
9	41.1	39.5	38.5	− 1.1	0.3	−1.9	−1.1	0.7	− 2.3	3.2	3.5	3.5	75	76	88	12 1	04 2	08 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
10	39.3	42.0	45.1	− 3.1	−3.7	−6.3	−4.9	−0.6	− 7.2	3.0	2.0	1.7	84	58	58	08 4	08 3	04 2	10^2	$4^2_{\odot}$	0	0.6	.	∞ fr., mtg.
11	44.6	40.2	38.2	−11.3	−2.4	−4.3	−5.6	−1.9	**−12.3**	1.4	**1.1**	2.0	73	**29**	59	08 3	08 3	04 2	$5^1_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	6^1	.	.	≡¹ fr.
12	40.1	42.8	44.5	− 9.4	1.3	−4.1	−4.1	1.8	−11.0	1.6	1.9	2.2	73	38	66	12 2	28 2	04 2	$10^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	2^1	.	.	≡² fr.
13	44.7	43.8	43.8	− 9.9	3.3	−1.9	−2.6	3.7	−11.4	1.6	3.0	2.8	72	52	71	12 2	04 2	32 2	10^1	$0_{\odot}$	1^1	.	.	∞ fr.–11
14	41.0	38.1	37.2	− 7.0	4.7	−0.5	−0.8	4.8	− 7.9	2.1	3.9	3.4	77	60	78	08 1	04 2	28 1	8^1	$0_{\odot}$	1^1	.	.	∞ fr.–$10\frac{1}{2}$
15	34.9	33.4	32.7	− 3.4	4.3	2.8	1.6	5.0	− 4.7	2.7	3.7	4.1	77	60	73	24 1	28 1	28 1	10^2	10^1	10^1	.	.	∞ fr.–abd.
16	31.3	30.1	29.7	6.1	8.9	2.2	4.8	9.4	2.2	6.2	6.0	4.6	88	71	85	24 2	24 3	12 1	10^2	8^2	0	.	.	
17	28.8	29.7	31.8	2.1	9.9	3.2	4.6	10.8	1.2	4.9	6.5	5.3	91	71	92	24 1	20 3	08 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$7^1_{\equiv}$	.	.	≡² fr., abd.
18	31.0	29.3	28.7	0.5	8.9	6.6	5.7	10.4	− 0.3	4.4	6.9	6.1	92	81	84	08 2	00 0	20 1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	.	.	≡² fr.–abd.
19	29.7	30.4	31.2	6.7	11.3	7.5	8.2	**12.6**	6.3	7.0	**7.9**	6.7	96	79	88	20 1	20 3	08 2	$10^2_{\bullet\equiv}$	9^2	$10^2_{\bullet}$	**13.0**	.	● a, abd., ≡° fr., [↖ 17^{10-25}
20	36.4	39.2	40.6	5.1	7.5	2.4	4.4	8.9	2.3	5.1	4.9	4.6	78	64	84	20 3	20 2	24 1	10^2	5^2	0	4.5	.	
21	39.5	37.0	35.6	− 0.6	10.4	5.1	5.0	11.1	− 1.4	3.7	4.8	5.3	84	51	82	20 1	12 2	04 2	$5^1_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	10^2	.	.	≡¹⌴ fr.
22	34.0	30.2	28.6	0.9	11.8	9.3	7.8	12.4	0.8	4.5	5.6	7.8	90	55	89	24 2	12 2	24 3	$7^1_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	● abd., ≡¹⌴ fr.
23	28.8	27.6	28.1	4.9	10.5	6.2	6.9	11.0	4.3	5.8	6.5	6.0	90	69	86	24 2	12 1	24 1	10^2	10^2	10^2	5.1	.	
24	31.8	32.2	33.2	3.2	6.0	0.9	2.8	6.5	0.7	4.7	3.7	4.2	81	53	85	24 3	24 3	04 2	10^2	9^2	0	0.9	.	
25	35.4	36.6	38.5	− 2.3	4.9	2.9	2.1	5.4	− 3.2	3.3	4.5	4.5	85	69	79	28 1	32 2	28 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
26	39.6	39.7	39.4	1.3	2.8	1.9	2.0	3.2	0.9	4.5	4.5	4.4	89	79	84	28 2	24 2	28 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	✳° 9–a zeitw., ≡¹ fr.
27	36.9	32.5	28.1	2.1	6.1	1.6	2.9	7.0	1.2	4.6	3.7	4.2	85	53	82	20 2	16 2	04 2	10^2	$6^2_{\odot}$	3^1	0.7	.	∞ fr.
28	23.3	19.9	19.1	− 0.2	3.9	2.8	2.3	4.7	− 1.2	4.0	4.4	4.8	88	72	86	24 1	20 2	24 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	∞≡¹⌴ fr.
29	20.0	20.3	21.4	− 0.3	6.3	4.2	3.6	6.7	− 1.2	3.8	4.6	4.9	84	65	79	08 2	24 3	24 1	$10^1_{\equiv}$	10^2	6^1	0.0	.	△ 14^{40-56}, ≡¹⌴ fr.
Mittel	735.7	735.0	735.3	− 0.3	4.8	1.8	2.0	5.7	− 1.7	4.0	4.4	4.4	83	65	80	2.1	2.2	2.0	8.9	7.6	6.8	46.1		

Februar — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	740.6	734.5	733.6	9.6	8.0	9.0	8.9	12.2	7.3	5.3	7.6	7.7	59	94	91	20 2	30 1	14 2	10^1	$10^1_●$	$10^1_●$	9.7	.	●$^{0-2}$ 11^{16}–n
2	**28.4**	29.7	31.6	8.2	7.5	6.5	7.2	10.2	6.5	6.0	6.0	5.5	74	77	77	20 4	22 3	20 2	$10^1_●$	$7^1_○$	6^0	7.7	.	●$^{0-1}$ n–5 m. U., ●tr. 7^{56-40}, ●$^{0\,1)}$
3	34.8	37.0	41.1	4.7	2.4	1.0	2.3	6.5	1.0	5.6	5.1	4.7	87	93	96	20 2	18 2	22 2	10^1	$10^1_●$	$10^1_{●×}$	1.0	.	●$^{0-1}$ 11–21, ☿^{1} 21^{05-35}, ✳^{1} 21^{35}–n
4	46.8	49.7	52.8	− 0.1	1.3	0.4	0.5	1.5	−0.5	4.3	3.8	3.6	94	76	76	20 1	18 2	20 1	4^1	$8^1_○$	9^1	10.4	.	☿^{1} 0–3^{39}, ○○^{2} a, ○○^{1} p–abd.
5	56.4	57.6	59.5	− 0.2	3.4	1.0	1.3	4.0	− 0.3	4.2	3.9	3.9	92	66	79	20 1	22 1	22 1	9^1	$4^1_○$	8^1	.	.	✳^{0} $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ○○^{2} a, ○○$^{1\,2)}$
6	61.1	61.2	62.2	− 1.1	0.8	−1.9	−1.0	1.8	− 1.9	3.8	3.9	3.2	91	80	79	20 1	24 1	30 1	10^1	$7^1_○$	0	0.5	.	✳^{0} 10^{26}–11^{56} m. U., 2^{40}–3^{10}, ○○^{2} a
7	**63.0**	61.8	60.0	− 2.4	−0.6	−1.0	−1.3	0.7	− 3.1	3.0	2.7	2.9	78	62	67	30 1	04 3	04 4	8^1	9^1	6^1	0.4	.	⌣^{1} fr.–10
8	57.3	56.4	55.2	− 2.5	0.7	−0.6	−0.8	0.9	− 2.7	2.8	3.4	3.3	74	71	76	04 3	08 3	08 2	8^1	9^1	3^1	.	.	
9	52.9	50.2	49.4	− 4.1	1.1	−2.9	−2.2	1.7	− 4.5	2.8	2.8	3.3	82	58	89	14 1	26 1	32 1	3^1	$1^0_○$	0	.	.	○○^{1} fr.
10	49.8	52.8	56.2	− 2.0	−2.9	−6.4	−4.4	1.9	− 6.4	2.9	2.0	1.8	73	54	63	04 3	06 5	02 1	10^1	$3^1_○$	0	0.4	.	✳^{0} fr.–8^{28} m. U.
11	55.5	51.3	49.1	−10.2	−0.3	−2.6	−3.9	−0.2	**−10.2**	**1.6**	1.7	2.1	75	**37**	55	04 1	08 3	14 1	2^1	$6^0_○$	9^0	0.0	.	
12	51.1	53.8	55.1	− 7.2	1.7	−2.7	−2.7	2.3	− 7.6	2.2	2.3	2.2	83	44	59	28 1	30 1	28 1	1^0	$0_○$	0	.	.	○○^{2} fr.–a, ○○^{1} fr.–abd.
13	55.4	54.7	54.6	− 7.9	3.9	−1.7	−1.9	4.7	− 8.1	2.4	2.4	3.1	93	40	76	00 0	30 1	32 1	1^0	$0_○$	0	.	.	○○^{2}⌣^{2} fr.–10, ○○$^{1-0}$ fr.–abd.
14	51.5	48.4	47.8	− 5.3	5.7	−0.2	0.0	6.1	− 5.6	2.7	4.0	3.6	88	58	80	30 1	30 1	14 1	2^0	$0_○$	0	.	.	○○^{2}⌣^{2} fr.–10, ○○^{1} p, ○○^{2} abd.
15	45.9	44.5	43.9	− 5.2	4.9	3.4	1.6	5.4	− 6.0	3.1	4.4	4.3	98	67	73	00 0	32 1	00 0	9^1	10^0	10^1	.	.	⌣^{2}= fr.–$9\frac{1}{2}$
16	42.3	40.6	40.4	3.8	12.5	6.8	7.5	12.9	2.7	5.8	6.0	5.5	97	56	74	00 0	22 2	00 0	$10^2_≡$	$2^1_○$	5^1	0.7	.	●^{0} 5^{48}–6^{19}, ≡$^2_1$ fr.
17	39.6	39.8	42.2	3.2	12.6	6.5	7.2	12.9	2.1	5.3	6.5	6.3	92	60	87	00 0	22 1	00 0	8^1	$3^1_○$	0	0.0	.	●tr. 6^{00-10}, ○○^{2} fr.–a, ○○^{0} a–abd.
18	41.7	40.2	39.8	− 0.9	6.0	6.0	4.3	7.3	− 1.0	4.2	5.7	6.5	98	82	93	24 1	22 1	20 1	$10^0_≡$	10^1	$10^1_●$	.	.	☿^{0} 17^{45}–n m. U., ≡^{1}⌣^{1} fr.–a
19	40.5	41.1	42.8	7.1	13.3	8.0	9.1	15.3	5.2	7.4	8.3	7.2	99	73	90	22 1	20 1	08 1	$10^2_●$	$4^1_○$	$10^1_●$	7.6	.	●$^{0-1}$ n–12^{16} m. U., ●^{2} 18^{16}–$^{2)}$
20	47.6	49.9	51.3	6.0	10.7	4.5	6.4	11.7	4.5	5.6	4.5	4.9	81	47	78	20 2	22 2	00 0	3^1	$5^1_○$	0	**11.7**	.	●^{0} 3^{25}–^{35}, ○○^{6} fr.
21	50.0	47.7	45.8	2.1	12.5	8.3	7.8	13.3	1.6	4.3	5.2	5.5	80	48	67	28 1	32 1	02 1	1^1	$2^0_○$	10^1	.	.	⌣^{1} fr., ○○^{1} p
22	44.7	40.2	39.5	3.2	15.3	9.6	9.4	**15.6**	3.1	5.0	5.8	**8.1**	87	46	91	04 1	08 1	16 1	2^1	$6^1_○$	$10^1_●$	.	.	●^{0} 17^{10}–$18\frac{1}{2}$, ●^{0} $18\frac{1}{2}$–19^{40}, ●$^{0-2\,4)}$
23	39.4	38.3	38.8	6.7	10.6	5.9	7.3	11.2	5.9	6.9	7.5	6.4	94	79	93	00 0	00 0	00 0	6^1	10^0	0	3.1	.	●^{0} 1–2, ●^{2} $15\frac{1}{2}$–16, ○○^{6} fr.
24	42.9	43.0	43.8	3.7	7.0	3.5	4.4	8.7	3.5	4.5	4.2	5.1	75	56	87	20 2	18 3	00 0	$6^1_○$	$9^1_○$	4^1	3.0	.	○○^{6} a–p
25	46.0	46.8	49.2	− 1.4	6.8	1.7	2.2	7.6	− 1.5	3.9	3.9	4.5	94	53	88	00 0	32 1	00 0	1^0	$5^1_○$	3^1	.	.	○○^{1} a–p
26	50.6	50.3	50.4	2.0	4.9	2.5	3.0	5.3	1.7	4.8	4.2	4.7	91	64	84	24 1	28 1	00 0	10^1	$9^1_○$	10^1	.	.	○○^{2} fr.–n, ○○^{6} p, ○○^{2} abd.
27	47.7	42.9	38.5	1.6	8.8	4.1	4.7	9.5	1.4	4.0	3.6	4.1	78	44	68	12 1	24 1	08 1	10^1	$0_○$	0	.	.	○○^{1} fr.
28	33.1	29.8	29.3	− 0.4	2.7	2.7	1.9	4.1	− 0.4	4.1	4.6	5.1	92	82	91	00 0	16 1	20 3	10^1	10^1	$10^1_●$	.	.	●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$–22 m. U., ⌣^{1}○○^{2} fr.–a,
29	30.8	30.7	32.4	− 0.3	9.6	4.8	4.7	10.7	− 0.4	4.1	4.0	4.1	92	44	64	00 0	16 2	18 1	$2^1_○$	$4^1_○$	3^1	1.8	.	⌣^{1}○○^{6} fr.–a [○○^{2} a–abd.
Mittel	746.5	745.7	746.1	0.4	5.9	2.6	2.9	7.0	− 0.5	4.2	4.5	4.6	86	63	79	1.1	1.6	1.0	6.4	5.6	5.0	58.0		

¹) 10–11, ●$^{0-1}$ 14–15^{18} m. U. ²) p–abd. ³) 19^{25}, ●^{1} 21^{00-45}, ●^{0} 22^{20-30}, ▲^{1} 19^{05-15} ⁴) 19^{46}–21^{18} m. U., ○○^{6} fr.

Februar — Hohenheim — 1936

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	716.2	710.7	709.7	6.9	7.0	7.0	6.9	10.4	6.2	5.4	6.8	6.8	73	91	91	20 3	16 2	16 2	10^1	$10^2_●$	10^2	8.0	.	● p
2	05.0	05.2	06.9	5.2	7.4	3.8	5.0	7.8	2.9	5.8	5.3	5.2	87	69	87	16 4	20 4	20 2	10^2	8^2	8^2	5.0	.	
3	10.1	11.6	15.2	1.8	2.8	1.0	1.6	4.2	0.6	4.9	5.2	4.6	93	93	92	20 3	28 2	24 3	$10^2_●$	10^2	$10^2_×$	1.5	.	●^{1} fr., ✳^{0} abd.
4	20.4	23.5	26.2	− 1.4	−0.6	−1.6	−1.3	1.6	− 2.6	3.7	3.5	3.7	91	80	90	28 2	24 4	20 1	$5^2_○$	9^2	10^2	**8.7**	2	
5	29.8	31.3	32.8	− 2.0	1.0	−1.6	−1.1	1.0	− 2.6	3.5	3.3	3.8	90	68	95	28 1	24 3	**28 1**	10^2	$5^2_○$	10^1	0.5	2	✳^{0} 9^{33}, 14^{40}, $20\frac{1}{2}$
6	34.1	34.1	34.9	− 2.4	−0.4	−3.8	−2.6	−0.4	− 4.0	3.4	3.2	3.2	90	73	92	24 1	32 4	32 2	10^2	$6^2_○$	9^2	1.4	**4**	✳^{0} 16
7	**35.6**	34.4	33.3	− 3.4	−2.6	−3.2	−3.1	−2.5	− 4.2	3.1	2.7	3.2	84	70	88	32 4	04 5	04 5	10^2	$10^2_×$	10^2	0.0	**4**	✳fl. p
8	30.4	29.9	29.3	− 5.2	−1.2	−2.2	−2.7	−1.0	− 5.6	2.5	3.3	3.1	81	74	78	04 4	08 3	08 2	4^1	10^2	10^2	0.0	**4**	
9	26.4	24.0	23.4	− 5.0	−1.0	−4.4	−3.7	−0.5	− 5.6	2.5	3.1	3.0	82	73	91	16 2	16 2	32 1	10^2	$0_○$	0	.	**4**	
10	23.0	26.0	29.1	− 3.8	−5.8	−9.0	−6.9	−3.8	− 9.0	3.2	1.9	1.6	92	66	67	32 3	04 5	04 1	$10^2_×$	9^2	0	0.2	**4**	✳^{0} a
11	27.9	25.0	22.4	−12.0	− 3.0	− 6.4	−6.9	−3.0	**−13.3**	**1.4**	1.8	1.7	74	49	61	04 1	12 3	16 1	$3^1_○$	$4^1_○$	2^1	0.4	**4**	
12	24.1	27.4	28.9	− 7.8	0.0	−4.0	−4.0	0.3	− 8.5	2.2	1.6	2.2	87	**36**	63	00 0	08 1	04 1	$3^1_○$	$1^0_○$	0	.	.	
13	28.6	28.5	28.6	−10.0	1.0	−2.2	−3.3	2.3	−10.0	1.7	3.7	2.7	78	75	68	00 0	04 1	04 1	$0_○$	$0_○$	0	.	.	
14	25.5	23.2	22.5	− 9.0	2.8	−2.2	−2.7	3.7	− 9.0	1.9	2.9	3.2	80	52	81	00 0	00 0	00 0	2^1	$1^0_○$	0	.	.	
15	20.2	19.4	18.7	− 4.4	3.4	2.0	0.8	3.5	− 5.5	2.9	3.1	4.7	87	54	89	08 1	12 2	00 0	8^1	8^2	8^1	.	.	● 20
16	17.6	16.0	15.2	2.2	10.4	6.0	6.2	11.0	1.5	5.1	6.1	5.9	94	65	85	24 1	20 4	20 1	$10^1_≡$	6^1	8^2	3.4	.	≡^{1} fr.
17	15.1	15.0	17.5	4.0	12.2	5.4	6.8	12.7	2.8	5.7	6.9	6.3	93	65	94	00 0	28 3	28 1	10^2	$3^1_○$	0	0.2	.	
18	17.4	16.2	15.0	1.2	8.4	6.4	5.6	9.7	− 0.3	4.8	6.4	5.9	96	78	83	00 0	00 0	08 1	$8^1_≡$	10^1	10^2	.	.	●^{0} abd., ≡^{1}⌣^{1} fr.
19	15.8	16.7	18.4	5.2	12.2	8.0	8.3	13.0	4.5	6.2	**7.4**	6.7	94	70	83	12 1	20 3	28 4	$10^2_≡$	8^2	$10^2_●$	2.0	.	●^{1} abd., ≡^{1} fr., ◹ 20
20	22.6	24.4	25.9	3.6	7.8	2.8	4.3	8.5	2.6	5.3	4.2	5.0	90	55	89	20 1	24 4	28 1	8^1	$5^1_○$	0	3.0	.	
21	25.0	23.1	21.9	− 0.8	10.0	6.0	5.3	11.0	− 1.1	4.1	5.2	5.5	95	57	79	28 1	08 2	08 2	$4^1_○$	$2^0_○$	10^1	.	.	⌣^{1} fr.
22	20.3	16.3	15.6	1.6	13.0	8.4	7.8	**13.2**	1.5	4.8	5.7	7.3	93	51	89	08 1	08 3	16 4	$3^1_○$	5^2	$10^2_●$	.	.	⌣^{2} fr.
23	15.5	14.0	14.5	6.4	9.0	5.8	6.7	9.0	5.5	6.6	7.2	6.1	91	84	88	20 1	16 1	24 1	10^2	10^2	10^2	5.0	.	
24	17.4	17.3	18.3	1.2	5.6	1.2	2.3	6.4	0.4	4.1	4.3	4.3	82	64	82	20 1	28 2	28 1	$4^1_○$	8^2	0	0.6	.	
25	20.1	21.2	22.9	− 2.6	4.8	2.8	2.0	5.2	− 2.6	3.7	4.0	4.8	98	62	86	00 0	32 2	28 2	$2^1_≡$	$4^1_○$	10^1	.	.	≡^{1}⌣^{2} fr.
26	24.5	24.5	24.5	0.8	4.0	1.8	2.1	4.4	0.4	4.7	4.5	4.5	96	73	85	24 2	28 1	28 1	$10^2_≡$	8^2	10^2	.	.	≡^{1} fr.
27	22.2	18.1	14.1	0.0	7.6	3.4	3.6	8.7	− 0.2	4.4	4.4	4.5	96	57	76	28 1	08 2	08 1	$8^2_≡$	$2^1_○$	5^1	.	.	≡^{1} fr.
28	08.0	**04.5**	**04.5**	1.0	3.0	1.0	1.5	3.6	0.2	4.6	4.1	4.7	92	73	96	08 1	24 3	20 2	$10^2_≡$	10^2	$10^2_×$	.	.	✳$^{1-0}$ 15–abd., ≡^{1} fr.
29	06.5	06.8	07.9	− 0.8	7.0	2.6	3.0	8.0	− 1.2	4.1	4.5	4.4	95	61	79	16 2	16 4	16 1	$2^1_○$	$3^1_○$	3^1	5.7	1	
Mittel	720.9	720.1	720.6	− 1.0	4.3	1.2	1.4	5.1	− 1.9	4.0	4.4	4.4	89	67	84	1.4	2.6	1.6	7.0	6.0	6.3	45.6		

Feldberg (Schwarzwald)

Februar 1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	627.4	622.9	621.7	0.0	2.2	0.5	0.8	2.5	− 0.8	4.6	5.4	4.8	100	100	100	24 7	20 7	24 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\oplus\equiv}$	$10^2_{\oplus\equiv}$	18.8	.	≡$^{9-2}$ ☄ n–n, ✳$^{9-2}$ 9^{20}–11^{40}, [1]
2	16.2	16.2	17.7	− 2.2	− 1.9	− 3.2	− 2.6	0.4	− 3.6	3.7	3.8	3.4	96	94	93	16 8	20 6	28 5	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	32.3	.	≡^{1}✳$^{9-2}$ n–13^{10}, 15^{20}–n, ∨ ∔ [2]
3	19.8	21.2	23.9	− 4.6	− 4.2	− 7.3	− 5.9	− 3.0	− 8.2	3.0	3.2	2.5	91	94	94	28 3	28 3	24 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	13.1	20	≡^{1}∨ ∔ n–n, ✳$^{2-9}$ n–5, ✳$^{9-2}$ [3]
4	27.2	29.7	32.3	− 9.0	− 8.6	−10.0	− 9.4	− 6.7	−10.7	2.1	2.0	1.9	92	84	88	32 5	04 2	04 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	29.8	50	≡^{2}✳$^{9-2}$ n–8^{10}, ☄☄ zeitw., ≡$^{1-6}$∨ [4]
5	35.3	36.3	38.2	− 9.2	− 7.6	−10.6	− 9.5	− 7.4	−11.3	2.1	2.4	1.8	92	91	88	04 2	04 1	00 0	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	3.0	35	≡$^{9-2}$✳$^{9-2}$ n–10^{10} m. U., ☄ zeitw., [5]
6	**38.8**	38.1	38.6	−11.0	− 9.5	−11.6	−10.9	− 9.5	−11.9	1.9	2.1	1.8	97	92	97	08 3	08 4	08 4	8^2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.5	35	≡$^{9-2}$✳$^{9-2}$ 8–n m. U., ∨ ∔ 10–n [6]
7	37.6	36.8	34.2	−11.7	−11.2	−13.2	−12.3	−10.7	−13.7	1.8	1.8	1.5	97	90	92	12 4	08 4	12 7	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	**38.7**	50	≡^{2}∨✳$^{9-2}$ m. U., ∔ n–n, ☄☄ 18–n
8	32.5	34.7	34.4	−13.2	− 8.7	− 8.4	− 9.7	− 8.0	−14.2	1.5	2.1	2.4	92	87	99	12 7	16 3	00 0	$10^2_{\equiv\times}$	$3^1_{\odot}$	0	9.8	**65**	≡^{2}✳$^{9-2}$ n–$11\frac{1}{2}$, ≡$^{2-9}$ $11\frac{1}{2}$–12^{40}, [7]
9	32.9	31.7	30.9	− 6.4	− 2.7	− 6.0	− 5.3	− 2.5	− 9.1	2.7	3.3	**1.2**	95	87	41	00 0	00 0	00 0	1^1	$2^1_{\odot}$	0	0.4	15	☄ fr.–abd.
10	28.7	28.4	30.4	− 7.0	−11.2	−16.4	−12.8	− 5.2	−16.8	1.3	1.9	**1.2**	47	97	95	00 0	12 4	12 5	10^2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	.	13	≡$^{9-2}$ 8–11, ≡^{2}✳$^{9-2}$ 11–n, ∨ ∔ [8]
11	31.6	31.4	30.9	−11.4	− 2.1	− 3.8	− 5.3	− 1.7	**−18.4**	**1.2**	**1.2**	3.4	60	31	98	14 4	16 2	24 6	7^1	10^2	10^2	4.1	12	≡$^{9-2}$✳$^{9-2}$ ∔ 20–n, ☄ mtg., ☄☄ [9]
12	31.6	34.5	36.0	− 3.1	− 2.2	− 4.3	− 3.5	− 1.1	− 7.2	3.7	3.7	1.6	100	96	47	28 1	16 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$4^2_{\odot}$	0	2.1	14	≡^{2}✳$^{9-2}$ n–6, ≡$^{2-9}$ 6–$9\frac{1}{2}$, ≡$^{9-2}$ [10]
13	36.2	36.4	35.6	− 0.9	1.6	0.8	0.6	1.9	− 4.4	1.4	1.6	1.7	34	31	35	00 0	00 0	08 1	3^1	$10^1_{\odot}$	0	.	13	☄ fr.–abd.
14	32.4	30.4	30.4	− 1.9	1.3	0.1	− 0.1	1.8	− 2.4	2.0	1.4	1.4	50	**27**	30	08 3	32 4	08 6	10^1	$10^1_{\odot}$	10^2	.	.	☄ fr.–abd., ☄☄ 18–n
15	29.1	29.0	29.1	1.4	1.5	2.0	1.7	2.6	0.0	4.5	5.0	5.3	88	98	100	16 2	16 4	16 4	10^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\oplus}$	.	.	≡$^{9-2}$⊕$^{9-2}$ 10–n m. U.
16	27.5	27.0	26.4	0.1	1.4	1.8	1.3	2.6	− 0.3	4.6	5.1	5.2	100	100	100	16 4	20 5	16 4	$10^2_{\oplus}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.8	.	≡$^{9-2}$ n–n, ⊕$^{9-2}$ n–14
17	25.6	26.1	28.1	1.4	2.2	0.9	1.4	2.9	0.4	5.1	5.2	4.9	100	97	100	20 4	24 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	.	≡$^{9-2}$⊕$^{9-2}$ n–n m. U.
18	27.2	27.4	26.5	0.8	4.8	3.4	3.1	**5.1**	− 0.2	3.6	3.0	**5.5**	74	46	94	16 3	12 4	16 4	10^2	10^2	$10^2_{\oplus}$	0.8	.	⊕$^{9-2}$ 16–n, ⌣
19	26.7	27.8	28.8	0.9	2.0	1.0	1.2	3.4	0.0	4.9	5.2	4.6	100	98	93	20 5	20 5	20 5	$10^2_{\oplus}$	10^2	$4^2_{\uparrow\downarrow}$	17.3	.	≡$^{9-2}$ n–13, ∨✳$^{9-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, ∔ $0\frac{1}{2}$–13
20	31.5	33.4	34.1	− 1.0	− 1.5	− 2.3	− 1.8	1.3	− 2.9	4.2	3.8	3.0	98	92	78	28 4	24 4	20 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	0	16.9	10	≡$^{9-2}$ n–13, ∨✳$^{9-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, ∔ $0\frac{1}{2}$–13
21	33.5	33.1	32.1	− 1.2	2.7	1.8	1.3	3.1	− 3.0	2.6	3.4	3.6	64	61	69	16 3	16 1	16 3	7^1	$7^1_{\odot}$	10^1	0.5	10	⌣ fr.
22	30.1	28.8	27.1	0.4	3.8	0.8	1.5	4.1	− 0.3	4.6	4.7	4.9	97	79	100	16 3	16 3	16 5	10^2	10^2	$10^2_{\oplus\equiv}$	0.2	5	≡$^{9-2}$☄$^{9-2}$ 16–n, ⊕$^{9-2}$ 5^{10}–6^{10}, [11]
23	25.5	24.7	24.4	0.0	− 0.3	− 1.6	− 0.9	0.9	− 2.3	4.6	4.5	3.4	100	100	84	16 4	16 3	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	7.5	.	≡$^{9-2}$ n–n, ✳$^{9-2}$ $11\frac{1}{2}$–17
24	25.9	26.3	26.3	− 6.0	− 4.0	− 6.7	− 5.9	− 1.6	− 7.3	2.5	3.0	2.5	85	88	89	24 3	20 3	00 0	10^1	$10^2_{\equiv\times}$	0	3.2	5	≡$^{9-2}$ 12^{10}–17^{10}, ∨✳$^{9-2}$ 12^{10}–$15\frac{1}{2}$
25	27.3	28.8	30.2	− 5.6	− 4.7	− 5.6	− 5.4	− 4.1	− 7.3	3.0	3.0	2.7	98	94	90	08 3	04 3	08 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	4^1	0.1	5	≡$^{9-2}$ n–12^{20}, $14\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ∨ = [12]
26	31.3	31.9	31.8	− 7.4	− 5.4	− 7.2	− 6.8	− 4.6	− 8.0	2.5	2.7	2.5	94	88	94	00 0	00 0	24 1	10^2	10^2	6^2	.	5	≡$^{9-2}$ fr.–abd. zeitw., ∨ = n–n
27	29.8	27.9	24.5	− 6.7	− 2.0	− 2.4	− 3.4	− 1.4	− 7.9	2.3	3.6	2.9	84	90	75	16 4	16 3	12 3	7^2	$2^1_{\odot}$	6^1	.	5	∨ = n–n
28	19.0	16.3	**15.3**	− 2.0	− 4.2	− 5.3	− 4.2	− 1.6	− 6.1	2.8	3.2	3.0	70	94	95	16 2	24 3	24 3	10^2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	.	5	≡$^{9-2}$✳$^{9-2}$ 12^{10}–n, ∨✳$^{9-2}$ [13]
29	15.8	16.5	17.6	− 6.7	− 4.0	− 4.4	− 4.9	− 3.2	− 7.6	2.5	3.0	3.1	92	88	94	16 4	16 4	20 4	$10^2_{\equiv\times}$	$6^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv\times}$	17.1	5	≡$^{9-2}$✳$^{9-2}$ 7^{20}–11^{40}, 19^{10}–n, [14]
Mittel	628.8	628.7	628.9	− 4.2	− 2.5	− 4.0	− 3.7	− 1.4	− 6.4	3.0	3.3	3.0	86	83	85	3.3	3.1	3.2	9.1	8.8	7.2	225.1		

[1]) ☄$^{9-2}$ 11^{40}–n, ∔ 9^{40}–12 [2]) n–n, ☄☄ n–17 [3]) ♌$^{9-2}$ 8–n [4]) 8^{10}–n m. U., ∔ n–13, 17^{10}–n [5]) ≡$^{2-9}$ 10^{10}–$15\frac{1}{2}$, 19^{10}–n, ∨ [6]) ☄ zeitw. [7]) ∨ ∔ n–11^{40}, ☄☄ n–12 [8]) $10\frac{1}{2}$–n [9]) n–5, 20–n, ω fr. [10]) fr.–abd. zeitw., ∨ ∔ n–5 [11]) p zeitw., ☄☄☄☄ a–n zeitw., [↑↖↑↖] 15–n, ☄☄ n–6 [12]) 15^{10}–16^{10}, ⌒ $10\frac{1}{2}$ i. N [13]) fr.–abd., ω n [14]) $9\frac{1}{2}$–12^{10}, ∞ fr. [15]) ∨☄☄☄ fr.–abd.

Freiburg

Februar 1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ $h_r = 1.5$ m

1	728.4	722.6	721.2	9.8	11.3	9.6	10.1	12.0	8.1	6.3	**8.1**	7.0	69	82	79	20 3	20 5	20 3	7^1	10^2	10^2	2.0	.	⊕ fr.–n m. U.
2	17.6	17.6	19.1	8.2	7.4	5.4	6.6	9.6	4.8	5.5	5.4	5.8	67	70	86	20 5	20 3	20 3	10^1	$6^1_{\odot}$	10^1	5.8	.	⊕^{9} 16^{10}–19^{10} m. U.
3	22.0	23.6	27.6	4.6	5.2	1.3	3.1	6.2	0.4	4.9	5.4	4.6	78	81	91	12 2	20 3	28 3	6^1	$10^1_{\oplus}$	7^1	1.0	.	⊕^{9} 10^{10}–^{40}, 14^{20}–15^{20}, ✳^{1} $15\frac{1}{2}$–17^{10}
4	32.9	35.6	38.8	−0.1	1.1	−0.4	0.0	1.5	−0.8	4.4	3.6	3.8	96	72	86	28 3	04 3	12 2	10^1	$6^1_{\odot}$	10^1	13.5	**7**	✳^{9} n m. U.
5	42.2	43.8	45.4	−0.6	1.6	−1.8	−0.6	2.2	−2.0	4.2	3.6	3.2	96	71	80	12 3	00 3	00 3	10^1	$6^1_{\odot}$	3^1	0.5	6	
6	46.2	46.2	**46.9**	−3.2	1.0	−2.0	−1.5	1.2	−4.3	2.9	3.5	3.1	82	72	79	12 3	04 3	04 2	3^0	$5^1_{\odot}$	4^0	.	.	
7	45.9	44.4	42.9	−1.6	−0.4	−1.8	−1.4	0.3	−3.5	2.8	2.6	2.2	68	59	55	04 2	04 3	04 3	3^0	$5^1_{\odot}$	3^0	.	.	✳^{9} fr.–abd. m. U.
8	41.0	40.7	40.1	−3.1	0.2	−3.0	−2.3	0.4	−4.0	2.1	2.7	2.6	58	59	71	04 3	04 3	04 2	4^1	$3^1_{\odot}$	0	0.0	.	
9	38.9	35.1	34.6	−6.3	0.4	−3.3	−3.1	1.5	−7.0	2.1	3.1	3.2	74	67	90	08 3	04 3	04 2	0	0	0	.	.	
10	33.6	35.9	40.2	−5.0	−1.2	−5.6	−4.4	−0.5	−6.2	2.9	2.2	1.7	91	53	55	04 2	04 3	08 2	10^1	$6^1_{\odot}$	2^0	.	.	= ∨ a
11	39.0	36.4	34.7	−9.1	−4.4	−3.2	−5.0	−3.0	**−9.9**	**1.6**	1.8	1.8	67	54	51	04 2	04 3	04 3	3^1	10^1	5^1	.	.	✳^{9} n m. U.
12	36.2	38.9	40.6	−2.2	2.5	−1.2	−0.5	3.0	−4.3	2.4	3.4	3.8	62	63	91	04 2	04 3	12 3	10^1	5^1	2^0	0.1	.	⌣ a
13	40.2	40.1	39.8	−3.6	1.7	−1.5	−1.3	2.2	−4.3	2.8	4.0	3.8	81	77	92	12 3	08 2	12 2	2^0	$4^1_{\odot}$	5^1	.	.	⌣ a, = n
14	35.5	34.0	33.2	−4.1	0.6	−1.6	−1.7	1.3	−5.6	3.3	3.7	3.8	99	78	92	08 2	04 2	08 2	$10^1_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	0	.	.	≡^{2} fr.–9^{10}, = n
15	31.4	30.4	30.0	−1.9	3.1	6.0	3.3	6.8	−3.3	3.4	4.1	5.9	86	71	85	12 2	20 3	20 2	4^1	10^1	$10^1_{\oplus}$	.	.	⊕^{9} 21^{10}–n m. U.
16	29.2	27.1	26.3	6.2	11.4	7.3	8.1	11.9	5.2	6.5	7.0	6.4	91	70	85	20 3	20 2	12 2	10^1	$7^1_{\odot}$	10^1	3.2	.	⊕^{9} n–n m. U.
17	25.9	26.6	29.2	7.8	11.4	7.7	8.7	12.3	5.6	6.6	7.1	6.8	83	71	88	08 2	16 2	12 2	10^1	$6^1_{\odot}$	0	0.2	.	= a
18	27.8	26.5	26.5	2.5	8.6	7.6	6.6	10.5	2.0	5.4	6.1	7.2	98	73	93	24 2	16 2	12 2	5^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	⊕^{1} 18^{10}–n m. U., = a
19	27.3	27.9	31.0	9.2	14.2	9.4	10.5	**15.0**	7.2	7.5	7.2	6.6	87	60	75	12 2	20 3	20 2	10^1	$6^1_{\odot}$	10^1	**13.6**	.	⊕^{1} 19^{10}–^{40}[↖], 18^{10}–$19\frac{1}{2}$
20	35.2	36.2	37.0	6.9	10.6	4.8	6.8	10.8	4.6	6.4	5.2	5.0	86	55	78	16 2	20 3	12 2	7^1	$4^1_{\odot}$	0	5.1	.	
21	35.8	33.6	32.4	1.6	10.1	8.1	7.0	12.0	1.0	4.6	5.6	5.7	89	61	71	08 2	12 2	12 2	0	$4^1_{\odot}$	10^1	.	.	⊕^{9} n m. U.
22	30.3	26.5	27.3	7.2	12.6	9.2	9.5	13.5	6.6	6.2	7.1	7.5	82	66	87	08 2	20 3	12 3	6^1	10^1	10^1	0.2	.	⊕^{1} $15\frac{1}{2}$–20^{21}
23	25.9	25.9	26.7	7.3	6.9	6.1	6.6	10.0	5.8	6.5	6.5	5.4	86	85	76	12 3	20 3	20 5	6^1	$10^1_{\oplus}$	10^1	8.5	.	⊕^{1} $12\frac{1}{2}$–15^{20}, ⊕^{9} 19^{10}–22^{10} m. U.
24	29.1	29.1	29.8	3.5	6.7	1.8	3.4	6.8	1.5	4.0	4.8	4.5	69	66	85	16 2	08 2	12 2	6^1	$3^1_{\odot}$	0	1.7	.	
25	31.1	32.1	34.0	−1.0	6.8	3.3	3.1	7.4	−2.2	3.9	3.9	4.1	92	53	71	08 2	08 3	12 2	0	$3^0_{\odot}$	0	.	.	⌣= a
26	36.2	36.2	36.3	−0.4	5.0	1.3	1.8	5.5	−1.5	3.9	3.8	3.7	89	58	74	12 2	04 3	12 2	7^1	$4^1_{\odot}$	3^0	.	.	= a
27	33.3	28.9	24.5	1.6	7.5	4.6	4.6	8.5	−0.1	4.2	4.4	3.9	82	58	62	12 3	04 2	12 2	6^1	$3^1_{\odot}$	2^0	.	.	ω 20^{10}–$21\frac{1}{2}$
28	19.9	**17.0**	17.2	1.6	4.7	2.4	2.8	5.5	1.0	4.3	4.9	4.9	84	76	89	12 2	16 2	12 3	10^1	10^2	10^2	.	.	⊕^{1} $15\frac{1}{4}$–20^{05} m. U.
29	17.4	17.3	19.3	1.0	8.4	4.0	4.4	8.8	−0.4	4.1	4.0	4.8	83	**50**	78	12 5	20 3	12 2	8^1	5^1	5^1	3.8	.	
Mittel	732.3	731.6	732.2	1.3	5.3	2.6	2.9	6.3	−0.2	4.3	4.6	4.8	82	67	79	2.6	2.8	2.0	6.3	5.9	5.2	59.2		

Februar — Friedrichshafen — 1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	718.5	713.1	711.6	7.2	6.6	6.3	6.6	10.3	5.9	5.3	6.8	6.6	71	92	92	24 3	20 1	16 4	9^1	10^2●	10^2●	4.6	.	● 12–?
2	06.6	**06.3**	07.8	4.4	7.0	4.3	5.0	7.4	3.9	4.6	5.9	5.7	74	78	88	22 3	24 4	20 2	10^1	9^2	10^1	**22.9**	.	● n–4^{35}, 13^{35}, 14^{35}–15^{50}, 19^{35}–n
3	11.2	12.8	16.5	3.3	5.2	0.8	2.5	5.6	0.8	4.8	6.1	4.3	83	92	88	22 2	20 4	24 4	10^1	9^2○	10^2✳	2.7	.	● n–0^{35}, 18^{35}–^{55}, 20–22 [m. U.
4	20.7	23.8	27.0	– 0.7	0.7	–2.5	–1.2	1.6	– 2.5	4.1	3.3	2.8	92	69	74	28 2	30 2	00 0	10^1✳	9^2○	10^1	3.9	.	●✳ $7\frac{1}{2}$–9^{35}
5	30.6	31.9	33.4	– 3.1	1.0	–3.0	–2.0	3.2	– 3.3	3.3	3.4	3.4	93	68	92	00 0	22 1	04 2	10^2✳	9^1	6^2	1.6	**3**	✳ $6\frac{1}{2}$–7, 8^{35}
6	34.3	34.1	**35.0**	– 3.6	–1.6	–6.4	–4.5	0.4	– 6.4	3.4	3.5	2.7	95	85	92	04 1	02 1	02 2	10^1	7^2✳	3^1	0.4	2	● 2^{35-45}, ✳ 12^{35}–$14\frac{1}{2}$, 16^{35-50}
7	34.6	32.9	31.6	– 5.8	–1.6	–5.0	–4.3	0.7	– 7.6	2.7	2.5	2.2	90	62	68	02 3	04 5	04 5	9^1	2^0○	0	0.3	**3**	
8	29.6	30.2	27.7	– 7.3	–0.9	–6.7	–5.4	0.3	– 7.8	2.3	2.6	2.3	86	61	84	06 1	20 1	02 2	9^1	5^0○	1^0	.	Fl.	
9	27.6	25.1	23.8	– 8.1	–1.5	–7.5	–6.2	–1.5	–10.5	2.3	3.2	2.4	90	78	92	04 1	12 1	02 2	10^2	9^1	1^0	.	.	⌣ a
10	22.5	24.3	28.2	– 6.8	–4.5	–8.4	–7.0	–2.9	– 8.7	2.6	2.4	1.8	94	71	72	04 2	04 5	04 4	10^1	10^2	6^2	.	.	☂ 11^{35}, ⌣ a
11	28.2	25.8	24.7	–13.6	–4.4	–7.5	–8.2	–3.7	**–14.0**	**1.2**	1.6	1.8	77	47	70	04 3	32 2	04 1	2^0	9^1	10^1	0.0	.	⌣ a
12	25.2	27.9	29.6	– 4.2	2.4	–3.6	–2.0	3.2	– 7.7	3.1	2.7	3.3	92	70	94	00 0	12 1	02 2	10^2✳	5^1○	1^0	0.5	1	✳ 4^{35}–5, 6^{50-55}
13	29.7	29.2	29.4	– 3.4	–0.5	–2.2	–2.1	0.3	– 5.5	3.5	4.1	3.6	97	91	90	04 2	32 1	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	≡ 9–11, ⌣ a
14	26.6	23.6	23.5	– 9.6	–0.7	–4.0	–4.6	0.0	– 9.8	2.0	3.5	2.9	90	80	86	02 2	20 2	04 2	7^0	7^0	2^2	.	.	⌣ a
15	21.8	21.4	20.8	– 6.7	0.8	0.6	–1.2	1.8	– 7.8	2.5	3.6	4.1	89	74	86	04 2	08 1	00 0	9^1	10^2	10^1	.	.	●tr. 11, ☂ 13
16	19.0	18.0	16.1	0.5	6.3	0.5	1.9	9.1	– 0.5	4.3	5.4	4.3	90	76	90	06 1	22 1	04 2	10^0	1^1○	1^0	0.8	.	☂ 12
17	16.6	15.3	18.9	0.8	4.4	3.0	2.8	7.3	– 0.4	4.9	5.7	5.3	100	93	94	08 1	24 2	32 1	10^1	8^0	3^2	0.1	.	≡ n–9, 14^{35-55}, ⌓ a
18	18.2	16.9	16.1	0.5	2.3	2.6	2.0	4.0	– 0.8	4.7	5.4	5.5	98	100	98	04 1	22 2	04 1	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
19	17.5	18.2	19.8	3.2	8.5	4.0	4.9	10.6	2.0	5.7	6.3	5.2	98	76	86	10 1	18 1	24 1	9^1	9^2	7^2	0.1	.	
20	23.3	25.4	26.7	5.7	8.0	3.2	5.0	8.9	3.2	5.7	5.3	4.8	83	66	84	24 2	22 2	02 2	6^1	9^2	9^1	0.1	.	
21	25.4	23.8	22.2	– 1.3	5.1	2.3	2.1	6.0	– 1.5	3.8	5.5	4.8	90	83	88	04 2	20 2	32 2	5^1	7^1○	9^1	.	.	⌣ a
22	20.9	16.2	17.6	3.0	8.5	6.7	6.2	**12.4**	2.1	5.1	5.9	6.5	90	70	88	04 1	14 2	28 2	9^1	9^2	10^2	.	.	● 18–$21\frac{1}{2}$, ⌓ a
23	15.7	14.5	15.9	4.4	8.2	3.8	5.1	8.8	3.8	5.9	**6.9**	5.7	94	85	95	04 2	24 2	32 1	10^2	10^2●	9^2	2.7	.	● 2^{20-45}, 13^{35}–14^{50}, $16\frac{1}{2}$–18, 23^{50}
24	18.4	18.0	18.3	2.2	6.7	2.6	3.5	8.3	2.2	4.8	2.8	4.6	89	**36**	84	24 3	20 2	32 2	7^1	9^1○	9^2	2.4	.	
25	19.6	20.2	22.4	0.4	8.0	2.2	3.2	9.1	– 0.5	4.1	3.1	3.8	86	38	70	02 2	02 4	02 3	7^1	6^1○	7^2	.	.	⌣ a
26	24.4	24.3	24.6	– 1.7	5.9	3.0	2.5	6.5	– 2.6	3.5	4.7	4.2	88	69	74	00 0	22 2	32 2	8^1	7^2○	10^1	.	.	
27	22.7	18.3	14.8	– 1.4	4.0	1.0	1.2	4.5	– 3.0	3.9	5.0	4.1	95	82	84	08 1	20 2	32 1	10^1	4^1○	9^1	.	.	⌣ a, ≡ 7^{35}–$12\frac{1}{2}$
28	08.4	05.4	05.6	0.9	1.4	1.3	1.2	2.1	0.1	4.1	4.7	4.8	85	95	97	04 1	22 3	22 4	10^1	10^2●✳	10^2●✳	.	.	⌓ a
29	07.3	07.6	08.1	– 3.0	3.9	0.0	0.2	5.6	– 3.0	3.4	4.7	3.9	93	79	86	06 2	20 2	00 0	4^1○	6^2○	3^0	14.5	.	⌓⌓ a
Mittel	721.6	720.8	721.2	– 1.5	3.1	–0.3	0.2	4.5	– 2.8	3.8	4.4	4.1	89	75	86	1.6	2.1	2.0	8.6	7.8	6.8	57.7		

Februar — Nürnberg — 1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	722.7	719.6	717.0	7.4	8.5	6.8	7.4	9.3	5.1	5.1	5.9	6.8	67	71	93	24 4	16 4	20 3	4^2	10^2●	10^2	**15.9**	.	●$^{0-1}$ 14^{35}–16^{50}, 17^{45}–19^{55}, ∞ 11–14
2	12.0	11.0	12.0	5.7	7.0	4.7	5.5	7.5	4.0	6.4	5.9	5.3	94	78	82	16 3	24 2	20 3	10^2	10^2	10^2	9.5	.	●$^{1-0}$ $2\frac{1}{2}$–fr., ☂ $16\frac{1}{2}$, ∞ fr.–$11\frac{1}{2}$
3	15.8	18.4	21.9	3.9	4.5	1.4	2.8	5.2	1.4	5.3	5.3	4.8	87	84	94	20 3	24 2	24 1	10^2	10^2●	10^2	0.0	.	☂ 11^{20-25}, 14^{15-25}, ∞ fr.
4	27.0	29.7	33.1	– 1.8	0.4	– 0.2	– 0.5	1.7	– 2.4	3.9	3.7	3.8	95	78	83	24 2	24 3	28 3	5^1	10^1	9^1	3.4	.	●✳^{1} 2, ∞^{6} fr.–10
5	36.9	37.8	39.7	– 1.3	–0.5	– 1.8	– 1.4	1.7	– 2.5	3.8	3.5	3.5	90	80	88	28 3	24 3	28 2	10^2✳	8^2✳	3^1	0.0	.	✳$^{1-2}$ 5–fr., $10\frac{1}{2}$, 19^{15}, ☂ 15, ∞^{5} fr., 9
6	40.7	41.4	43.2	– 3.5	–1.0	– 2.4	– 2.3	0.1	– 4.4	3.2	2.9	2.7	90	66	70	24 2	32 3	28 2	4^1	7^2✳	7^2	0.2	.	✳^{6} mtg., 23, ∞^{6} fr.–10
7	**44.3**	43.6	42.9	– 4.4	–1.9	– 3.6	– 3.4	–0.1	– 4.7	2.4	2.5	2.7	73	62	75	32 3	32 4	04 1	3^2	9^1✳	7^2	0.1	.	✳^{9} 13–$15\frac{1}{2}$, ☂ $16\frac{1}{4}$, ∞^{6} abd.
8	40.3	39.2	37.5	– 3.1	0.1	– 3.6	– 2.6	1.7	– 5.0	2.6	2.9	3.0	70	64	85	08 3	08 2	00 0	10^2	4^2○	0	0.1	.	∞^{6} 23
9	34.3	32.8	31.1	– 7.2	–1.5	– 1.2	– 2.8	–0.5	– 7.8	2.4	3.5	4.0	92	85	95	00 0	28 1	24 1	3^1	10^2	10^2✳	.	.	✳^{1} $20\frac{1}{4}$–23^{35}, ∞^{1} fr.–10^{55}, 14–19, [1])
10	32.6	35.2	38.5	– 6.6	–5.0	–11.2	– 8.5	–1.2	–11.4	2.0	1.3	1.4	70	39	69	04 3	04 3	04 1	8^2	3^1○	0	3.0	**3**	✳$^{0-1}$ 2–5, ∞ 6–$7\frac{1}{2}$
11	38.8	34.6	32.4	–17.9	–3.0	–10.0	–10.2	–2.9	**–18.9**	**0.9**	1.2	1.3	81	**32**	62	08 1	12 1	08 1	3^1	1^1○	1^1	.	**3**	∞^{9} $6\frac{1}{2}$–19
12	33.1	36.2	37.9	–15.6	–3.7	– 9.0	– 9.3	–2.1	–17.2	1.1	1.6	1.5	84	44	65	08 1	24 1	08 1	1^0	0○	0	.	2	∞$^{9-1}$ 6–14, 17–23
13	37.0	36.5	36.9	–14.0	0.8	– 3.6	– 5.1	1.6	–14.5	1.3	3.0	2.4	85	61	70	08 1	08 1	04 1	3^1	0○	5^1	.	.	∞$^{9-1}$ 6–11, $12\frac{1}{2}$–23, ≡^{0} $11\frac{1}{2}$–12
14	35.0	32.6	31.8	– 9.8	5.1	– 2.3	– 2.3	5.2	–10.9	2.0	3.4	3.0	90	52	76	08 1	12 1	08 1	2^1	1^1○	1^0	.	.	∞$^{9-1}$ 2–13
15	30.0	28.3	27.8	– 6.0	2.4	1.4	– 0.2	3.1	– 6.5	2.5	2.9	3.8	86	53	74	08 2	12 3	12 3	1^1	9^1	10^1	.	.	∞^{9} 6–10, 13, 19–abd.
16	25.4	24.7	23.8	1.4	5.9	3.4	3.5	7.6	0.6	4.9	6.4	5.6	96	93	97	08 1	12 2	08 1	10^2●	9^1	9^2	2.5	.	●^{9} 0–12^{35}, ∞^{9} 14–abd.
17	23.3	22.9	25.4	2.2	5.1	1.9	2.8	5.5	1.8	5.0	5.9	5.1	93	90	96	08 1	08 1	00 0	10^2	10^2	10^1	2.2	.	●$^{9-1}$ 7^{35}–8, 8^{45}–9^{55}, $13\frac{1}{2}$, ∞$^{9-1}$ 2–23
18	26.5	25.0	24.2	– 0.4	8.2	3.8	3.9	8.3	– 1.7	4.4	5.7	5.1	100	70	85	08 2	08 2	08 2	10^1≡	10^1	10^1	0.4	.	∞$^{9-2}$ 2–15, 8–$12\frac{1}{2}$, 19, ≡$^{2-1}$ [2])
19	24.1	24.7	25.4	2.8	6.8	5.0	4.9	7.4	2.1	5.1	6.7	6.3	91	91	97	16 1	12 2	08 1	10^2●	10^2	4^1	1.5	.	●$^{1-2}$ 5^{35}–7^{50}, 10–11, $14\frac{1}{2}$, ∞$^{1-2}$
20	27.3	31.4	33.6	5.6	6.9	1.0	3.6	8.3	1.0	6.4	5.1	4.6	94	69	92	12 1	24 4	00 0	10^2	9^2	2^1	1.6	.	∞^{9} fr. [fr.–abd.
21	34.1	32.0	31.0	– 2.8	9.9	2.0	2.8	**9.9**	– 3.3	3.6	3.8	3.7	95	41	69	08 1	12 1	08 1	3^1	1^1○	6^1	.	.	∞$^{9-2}$ 6–$12\frac{1}{2}$, ⌓^{3} fr.
22	29.6	26.6	24.6	– 0.5	9.4	2.2	3.3	**9.9**	– 0.9	3.9	4.5	4.2	88	51	79	08 1	12 3	08 2	1^1	4^2○	10^2	.	.	●$^{9-1}$ 23^{35}–n, ∞$^{9-1}$ $6\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
23	23.0	21.9	21.8	4.2	8.0	5.4	5.8	8.4	1.6	6.0	**7.3**	6.6	97	92	99	08 1	08 2	04 1	10^2●	10^2●	10^2●	2.8	.	●$^{1-2}$ 0^{50-55}, 13–23, ∞^{2} 2–13, 23
24	23.4	24.6	25.9	2.2	3.1	1.5	2.1	6.1	1.3	5.0	5.1	4.2	93	90	82	24 3	24 3	24 1	10^2●	10^2●	6^1	10.5	.	●$^{9-1}$ 1^{45}–7^{55}, $8\frac{1}{2}$–11, $13\frac{1}{2}$–15, [3])
25	27.5	28.6	30.2	– 1.7	4.0	2.2	1.7	4.4	– 2.6	3.8	4.9	4.9	94	80	91	16 1	28 1	28 1	10^2	10^2	10^2	0.8	.	∞^{9} fr.–abd., ≡^{9} $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr.
26	31.9	32.2	32.4	0.4	2.0	– 0.3	0.5	2.9	– 0.5	4.5	4.3	4.1	94	82	92	24 1	24 2	08 1	10^2	10^2	10^2	.	.	✳^{9} 9–10, 12–$13\frac{1}{2}$, ∞^{9} $11\frac{1}{2}$, 14–15,
27	30.7	26.8	22.9	0.2	8.4	2.5	3.4	8.8	– 0.8	4.1	3.7	4.9	89	45	89	16 2	12 4	04 3	10^2	0○	0	0.0	.	∞$^{9-1}$ 6–11 [20–23
28	16.4	11.4	**09.4**	2.4	4.9	0.4	2.0	5.1	– 0.1	5.0	6.2	4.7	91	97	100	08 1	28 1	24 3	10^2	10^2	10^2✳	.	.	●$^{9-1}$ 9–19, ✳$^{1-2}$ 19^{50}–n, ∞$^{9-1}$ 6–
29	14.1	15.2	15.6	1.0	7.3	0.9	2.5	8.3	– 0.1	4.4	3.7	4.1	89	49	84	12 2	16 3	12 1	7^2	3^1○	3^1	7.6	**3**	✳$^{1-2}$ 0–$5\frac{1}{2}$, ∞^{9} 6–$11\frac{1}{2}$ [$14\frac{1}{2}$
Mittel	728.9	728.4	728.6	– 2.0	3.5	– 0.1	0.3	4.5	– 3.4	3.8	4.2	4.1	88	69	84	1.8	2.2	1.5	6.8	6.8	6.3	62.1		

[1]) ≡^{9} 11, ⌓^{3} fr. [2]) 6–$7\frac{1}{2}$, ⌓ fr. [3]) ∞^{9} $16\frac{1}{2}$–23, ⌓$^{9-1}$ $22\frac{1}{2}$

Februar — Metten — 1936

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	722.3	720.1	716.9	6.0	8.9	6.6	7.0	9.0	4.2	5.2	6.6	6.4	74	76	88	28 3	08 2	08 2	9^1	10^1	10^1	18.8	.	●¹ 14^{40}–20^{10}, 22^{40}
2	13.5	11.6	13.2	5.0	6.2	3.8	4.7	6.9	3.1	6.3	6.4	5.9	96	90	98	28 1	24 1	00 0	10^2●	10^1●	9^1	7.1	.	●¹ $2\frac{1}{2}$–4^{50}, $6\frac{1}{4}$–9^{10}, 12^{10}–15
3	16.1	18.0	20.6	2.3	5.2	2.4	3.1	6.2	1.3	5.3	5.1	5.2	98	77	95	24 1	24 3	24 1	10^1	10^1	10^1	3.7	.	●⁰ 10^{50}–^{20}
4	23.8	27.2	30.6	2.5	1.7	0.5	1.3	2.6	0.3	4.3	3.7	3.8	79	71	79	32 2	32 3	28 2	10^1	10^1	9^1	0.8	.	●¹ 0–2, 3^{20}–^{35}
5	34.5	35.8	37.6	− 0.9	0.1	− 0.9	− 0.7	1.7	− 1.5	3.7	3.8	3.7	85	82	85	28 3	28 3	28 2	10^1⚹	10^2⚹	9^1	0.1	o	⚹ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ⛆ fr.–abd. zeitw.
6	37.9	38.6	40.5	− 2.1	−0.7	− 1.8	− 1.6	0.7	− 2.7	3.5	3.3	2.7	90	77	68	28 2	28 4	32 1	7^1⚹	8^1○	9^1	0.9	1	⚹ 6–7^{10}, ⛆ fr.–abd. zeitw.
7	**41.5**	40.8	40.3	− 2.5	−0.9	− 2.1	− 1.9	−0.4	− 4.4	2.4	2.0	2.2	63	46	56	32 2	04 2	04 1	6^1⚹	6^1○	9^1	0.1	o	⚹fl. fr., ⚹⁰ a zeitw.
8	38.8	37.0	36.4	− 2.4	1.9	− 3.8	− 2.0	2.1	− 4.2	2.6	2.9	3.2	67	56	92	08 2	20 1	08 2	10^1	7^1○	2^0	0.0	o	⚶ abd.
9	33.2	30.9	29.3	− 2.1	−1.8	− 1.7	− 1.8	−1.3	− 4.1	3.2	3.2	3.5	82	80	86	24 1	28 2	28 2	10^1	10^1	10^1	.	.	⚹¹ $21\frac{3}{4}$–n
10	29.7	32.6	36.2	− 5.1	−5.0	− 9.7	− 7.4	−1.7	− 9.9	1.9	**1.1**	1.4	61	**36**	62	04 5	32 2	04 1	10^1	2^1○	o	2.7	**3**	⚹¹ 0–2, ⚹⁰ 2–4
11	37.5	35.0	31.3	−17.5	−7.7	−13.2	−12.9	−5.7	**−17.8**	**1.1**	1.6	1.5	90	61	92	00 0	24 1	08 1	1^1○	4^1○	o	.	2	⌣ fr.
12	31.4	34.7	36.5	−14.1	−5.7	−11.4	−10.7	−5.5	−15.3	1.2	1.5	1.7	79	52	90	00 0	20 2	08 1	1^2	○○	o	.	2	⌣ fr.
13	36.0	35.4	35.6	−14.6	−3.4	− 5.8	− 7.4	−1.5	−14.9	1.4	1.9	2.5	95	52	85	00 0	24 1	00 0	o	○○	o	.	2	⌣ fr.
14	34.2	31.8	30.9	−12.3	−2.0	− 7.8	− 7.5	−1.1	−13.3	1.6	2.8	2.4	89	70	93	28 1	20 1	08 1	10^1≡	○○	o	.	2	≡¹ n, a zeitw., ⌣¹V¹ fr.
15	29.9	28.1	27.9	−13.0	0.5	1.0	− 2.6	1.3	−14.0	1.5	2.9	3.3	89	61	66	00 0	24 1	00 0	1^0	7^1	7^1	.	2	≡¹ n, a zeitw., ⌣¹V¹ fr.
16	25.4	24.8	23.7	0.4	2.6	1.2	1.4	3.4	− 0.2	4.5	4.9	4.7	95	89	95	08 1	12 1	00 0	10^2●	10^1	10^1	0.7	1	●¹ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–12, ●⁰ [$8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ○○ fr.
17	23.3	22.4	24.8	0.2	5.0	0.8	1.7	5.5	− 1.1	4.6	5.4	4.6	98	83	95	00 0	24 1	00 0	10^1	10^1	9^1	0.8	.	≡¹ n–11, ⌣ fr.
18	26.8	25.5	24.2	− 0.6	3.9	0.3	1.0	5.2	− 1.3	4.3	5.3	4.4	98	88	93	04 1	28 1	00 0	10^2≡	8^0○	7^0	.	.	≡¹ n–11, ⌣ fr.
19	23.7	25.0	25.4	0.7	5.2	2.4	2.7	5.3	− 0.7	4.6	5.3	5.1	95	80	94	04 1	12 1	00 0	10^1●	10^1	9^1	0.0	.	❟ 7, ●¹ 7^{15}–^{55}, ⌣⁵ fr.
20	27.4	30.3	32.4	1.2	7.8	1.1	2.8	9.0	− 0.8	4.9	5.0	4.3	98	63	86	00 0	28 4	00 0	10^1≡	4^1○	2^1	0.6	.	●¹ 6^{15}–^{25}, 8^{35}–9^{10}, ≡⁰ fr.–11
21	33.3	31.6	30.1	− 4.2	8.7	− 1.3	0.5	9.3	− 4.3	3.2	3.8	3.7	96	44	88	04 1	20 1	00 0	o	1^0○	1^0	0.8	.	⌣¹ fr.
22	29.3	26.5	24.1	− 2.7	6.7	0.2	1.1	8.0	− 3.2	3.5	5.4	4.4	94	73	95	08 1	16 2	08 1	3^1	1^0○	10^0	.	.	⌣ fr.
23	23.3	21.2	20.3	2.8	9.0	4.8	5.4	10.2	0.2	5.3	**6.8**	6.2	95	79	95	08 1	16 1	00 0	10^2	9^1	9^1	0.9	.	●⁰ 0^{50}–^{30}, ●¹ 1^{50}–^{45}, ●² 1^{30}–^{36} [2]
24	22.5	23.9	24.9	3.8	3.0	1.5	2.5	4.8	1.3	5.4	4.9	4.9	90	86	97	24 4	24 2	00 0	10^2	10^2	10^1	8.3	.	●² 0–1^{10}, ●¹ 1^{25}–2^{10}, 3–4^{40}, 6–7, [$7\frac{1}{2}$–11, $11\frac{1}{2}$–13^{10}
25	26.1	27.3	28.9	0.7	4.4	0.8	1.7	5.2	0.4	4.4	4.9	4.5	91	78	93	28 1	24 1	00 0	10^1	9^1	9^1	1.1	.	❟ a zeitw.
26	30.2	30.9	31.3	0.2	4.7	− 1.4	0.5	4.7	− 1.6	4.5	4.7	3.9	96	73	94	00 0	28 2	08 1	10^1	10^1	2^0	.	.	⌣ fr.
27	31.3	26.6	21.9	− 4.1	9.3	6.7	4.7	9.8	− 4.3	3.2	4.1	3.8	96	47	51	00 0	12 2	04 3	o	○○	2^0	0.0	.	❟ $16\frac{1}{2}$–?, ●¹ 18^{20}–21, ●⁰ 21^{20}–^{30}
28	14.9	**08.7**	09.3	7.5	10.7	2.3	5.7	**10.7**	2.2	4.6	5.4	4.8	59	55	89	16 2	12 3	20 2	10^1	10^2●	10^2●	.	.	
29	14.7	15.3	15.6	1.6	7.2	0.1	2.3	8.0	0.1	4.5	3.9	3.9	88	50	84	16 2	20 2	08 1	10^1	1^1○	1^0	0.9	.	
Mittel	728.0	727.5	727.6	− 2.2	2.9	− 0.8	− 0.2	3.9	− 3.7	3.7	4.1	3.9	87	68	86	1.3	1.8	0.9	7.5	6.4	6.1	48.3		

[1]) ⌣¹V¹ fr. [2]) ●¹ 23^{00}–^{30}, ●² $23\frac{1}{2}$–n

Februar — München — 1936

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	706.8	703.2	700.9	7.8	9.5	6.6	7.6	9.5	4.9	5.4	6.1	6.3	69	69	87	22 **7**	20 2	20 5	6^0	10^1	10^1	**13.4**	.	●¹⁻² 14^{40}–18, 22^{50}–n, ☂ 1, ≺ 0–1
2	696.7	695.8	697.3	5.2	6.2	3.5	4.6	6.6	3.5	5.5	5.4	5.2	83	76	88	20 4	22 3	20 3	10^0	9^1	8^1	7.0	.	●¹⁻² $5\frac{1}{2}$–$6\frac{3}{4}$, 10^{50}–$13\frac{1}{2}$
3	99.6	701.4	704.3	2.6	6.6	2.0	3.3	6.6	1.6	4.5	5.4	4.6	81	75	87	22 5	22 4	24 1	3^1	9^1○	10^2	2.8	.	●⁰ 3–4, $15\frac{1}{2}$–16, $22\frac{1}{2}$–23, ⚹fl. 16,
4	708.0	11.6	15.2	− 0.5	−1.0	− 2.0	− 1.4	2.0	− 2.0	4.4	3.7	3.3	100	87	84	26 3	26 5	26 4	10^1⚹	10^1	10^1	0.7	o	⚹⁰ $4\frac{1}{2}$–9 [⚹⁰ $22\frac{1}{2}$–23
5	18.8	19.8	21.5	− 3.1	−1.0	− 3.0	− 2.5	−0.7	− 3.6	3.3	3.1	3.4	91	72	93	24 3	26 3	26 3	10^1⚹	9^2	8^1	0.9	o	⚹⁰⁻¹ $6\frac{1}{2}$–8^{40}, 14^{50}–^{45}, ⚹¹ $14\frac{1}{2}$– [1])
6	22.1	22.4	23.7	− 4.2	−2.7	− 6.4	− 4.9	−2.1	− 6.4	3.1	3.0	2.4	92	81	84	26 3	30 3	32 1	9^1⚹	5^1○	9^0	0.3	2	⚹⁰⁻¹ $5\frac{1}{2}$–8^{50}, ⚹¹ 8^{50}–9^{35}, ⚹¹ [2])
7	**24.0**	23.2	22.7	− 4.3	−3.3	− 6.1	− 4.9	−2.6	− 7.5	3.1	2.7	2.4	94	76	82	32 1	04 4	08 2	10^2⚹	10^1⚹	3^0	1.0	2	⚹⁰⁻¹ $4\frac{1}{2}$–10^{10} m. U., 14^{50}–^{20}, 15^{10}–
8	20.3	19.5	18.6	− 5.8	−2.5	− 3.9	− 4.0	−2.3	− 8.0	2.5	2.8	2.7	85	73	79	10 4	10 3	00 0	6^0	5^1	10^0	0.0	2	○○⁰ fr.–5 [17, ○○⁶ abd.
9	16.0	14.1	12.6	− 6.1	−4.2	− 7.8	− 6.5	−3.8	− 7.8	2.7	2.8	2.5	92	83	99	24 1	00 0	24 1	10^1	3^0○	10^1	.	o	○○⁰⁻¹ 8–abd.
10	11.8	14.0	18.5	− 6.0	−7.4	−13.2	− 9.9	−5.8	−13.6	2.7	2.3	**1.2**	92	88	73	26 1	06 4	08 1	10^2⚹	10^1⚹	o	3.0	7	⚹⁰⁻¹ $3\frac{1}{2}$–16
11	18.9	16.5	13.3	−15.2	−6.8	−11.2	−11.1	−6.6	**−20.9**	**1.2**	1.4	1.5	82	51	77	00 0	12 3	00 0	1^1	3^0○	9^0	1.5	**9**	○○¹⁻² 7–13, 20–n
12	13.9	17.3	19.0	−12.5	−3.4	− 9.8	− 8.9	−2.9	−14.8	1.4	1.3	1.7	78	**38**	79	24 1	28 1	00 0	4^0	○○	o	.	8	≡¹ $22\frac{1}{2}$–n, ○○⁰⁻¹ 0–9, ○○¹⁻² $17\frac{1}{4}$–$22\frac{3}{4}$
13	18.5	18.3	18.5	− 8.1	−0.6	− 5.6	− 5.0	1.7	−12.7	2.1	3.2	2.7	82	73	90	00 0	28 1	22 1	10^0	○○	o	.	5	≡‖ n, ≡¹⁻² 9^{20}–10^{40}, 23–n, ○○¹⁻² [3])
14	16.1	14.1	12.9	−14.8	0.0	− 6.2	− 6.8	0.5	−15.4	1.3	3.1	2.7	86	67	95	00 0	08 2	06 2	3^0	○○	o	0.0	5	≡‖ n, ≡¹ 0–$8\frac{1}{2}$, ○○¹⁻² $8\frac{1}{2}$–n
15	11.5	10.5	10.0	−10.6	0.5	0.7	− 2.2	1.0	−11.7	1.9	4.1	3.9	94	86	81	10 1	00 0	06 2	o	5^1	8^1	0.0	5	○○¹⁻² 0–$11\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–n, ⌣¹ fr.
16	08.2	07.4	06.3	1.8	9.2	3.8	4.7	9.2	− 0.4	5.0	6.2	5.0	97	71	84	18 3	24 2	14 3	10^1	7^1	o	0.8	3	● $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, 10^{25}–11^{25}, ○○⁸⁻¹ fr.–8
17	06.0	04.9	07.8	1.4	7.4	1.6	3.0	7.9	− 1.8	4.6	6.3	5.1	92	82	98	16 2	04 2	00 0	10^1	7^0	7^0≡	0.0	o	≡¹ 21–22, ○○¹⁻² 5–16, 18–n, ⌣⁶
18	08.8	07.5	06.6	0.8	8.2	3.1	3.8	8.7	− 1.5	4.5	4.8	4.6	93	59	80	10 3	12 4	10 2	6^0	9^0	10^1	.	.	○○¹⁻² 5–$12\frac{1}{2}$, 17–20 [fr.
19	06.5	07.8	08.3	0.9	9.9	5.2	5.3	10.5	− 0.1	4.6	**6.7**	5.9	95	73	89	26 1	26 3	16 2	9^0	9^1	o	0.4	.	●⁰ 3–5, $12\frac{1}{2}$, 19, ○○¹⁻² 7–12, 18–n
20	11.3	14.3	16.1	5.9	7.4	2.3	4.5	7.9	2.3	5.9	5.3	4.5	85	69	84	22 5	26 5	22 1	10^1	8^1	4^0	0.5	.	●⁰ 7^{05}, 8–9
21	15.8	13.8	12.6	− 2.0	8.7	2.8	3.1	8.9	− 2.8	3.6	5.5	4.6	90	65	82	32 1	08 3	10 3	1^0	2^0○	5^0	0.5	.	○○¹⁻² 7–10, ⌣⁸ fr.
22	11.3	08.3	06.5	− 1.0	9.2	4.0	4.1	9.7	− 1.6	4.1	5.8	5.6	97	67	92	10 1	08 4	24 3	4^0	2^0○	10^1●	.	.	●⁸⁻¹ 20^{10}–23, ○○¹⁻² 6–14, 18– [4])
23	05.9	03.5	05.2	5.3	10.8	4.2	6.1	**11.0**	3.8	6.1	6.1	5.6	91	63	91	18 2	06 3	24 5	7^1	7^1	10^1●	4.0	.	●¹ 3–4^{20}, 5, ●⁰ 10^{50}–11^{05}, ●² [5])
24	06.8	07.3	08.3	1.8	4.4	0.0	1.5	5.3	0.0	4.7	4.2	3.9	90	67	86	22 6	26 5	00 0	10^2●	9^1	3^1	12.6	.	●⁸⁻¹ 0–8, ☂ 7^{20}, ○○⁸ 22–n
25	09.4	10.5	12.0	− 2.0	4.2	0.4	0.7	4.9	− 2.9	3.8	4.1	4.1	96	66	86	22 1	32 2	00 0	4^0	5^1	5^0	0.0	.	○○¹⁻² $6\frac{1}{2}$–11, 18–n, ⌣⁸ fr.
26	13.5	14.0	14.2	0.1	3.8	1.7	1.8	3.8	− 1.5	4.2	3.3	4.0	91	54	77	24 2	32 2	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	○○⁸⁻¹ 5–7, 9–n, ○○¹ 7–9, ⌣⁸ fr.
27	12.2	08.9	04.3	− 2.2	7.7	2.2	2.5	8.4	− 2.9	3.4	4.0	4.5	88	50	84	10 2	10 4	08 1	o	3^1○	6^0	.	.	○○⁸⁻¹ 2–14, $17\frac{1}{2}$–23, ⌣⁸ fr.
28	698.1	693.9	**693.8**	0.8	2.2	1.0	1.3	2.4	− 0.3	4.4	5.0	4.6	91	93	93	04 1	24 4	22 6	10^1	10^1●	10^1⚹	0.0	.	●⁰ 7–$8\frac{1}{2}$, ●¹ $13\frac{1}{2}$–18, ⚹¹ $15\frac{1}{2}$–21,
29	97.5	97.8	97.8	0.2	8.3	2.2	3.2	9.7	− 0.6	3.8	3.1	4.0	82	**38**	74	22 2	28 1	10 4	9^1	3^0○	8^0	3.2	o	● 5, ○○¹ $8\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$ [○○¹⁻² $8\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$
Mittel	710.8	710.4	710.6	− 2.2	3.1	− 1.0	− 0.2	3.8	− 4.3	3.7	4.2	3.9	89	69	85	2.3	2.8	1.9	7.0	6.2	6.3	52.6		

[1]) $16\frac{1}{2}$ m. U., ⚹sch. $21\frac{1}{2}$–22 [2]) 9^{35}–10^{40}, 13^{25}–^{40}, 15^{10}–^{20} [3]) fr.–abd. [4]) 20^{15}, ⌣⁸ fr. [5]) $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ●⁰ $21\frac{1}{2}$–n, ○○⁸⁻¹ 7–11

Februar — Hohenpeissenberg — 1936

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	767.0	764.3	762.0	3.9	5.1	3.3	3.9	6.9	3.0	4.7	4.6	5.5	77	71	95	24 5	00 0	08 1	10	10^1●	10^1●	2.2	.	●¹ mtg.–abd., n
2	57.1	55.8	57.5	1.4	2.3	0.0	0.9	4.8	− 0.2	4.8	4.6	4.4	94	84	95	24 2	24 3	24 3	10	10^1	10	**8.7**	.	≡ fr., ●✳¹ fr., 10–11, mtg.
3	59.9	60.8	63.4	− 1.3	0.3	− 2.2	− 1.4	1.8	− 2.7	3.8	3.9	3.2	94	83	82	24 4	24 3	24 4	5	8	10	3.8	3	✳² n, fr.–17
4	67.0	70.3	73.2	− 4.0	− 4.6	− 6.9	− 5.6	− 2.2	− 7.5	3.2	3.0	2.5	94	94	94	32 3	24 2	24 1	$10_{=\times}$	10 ✳	10	5.5	12	≡° fr., ✳¹ fr.–abd, zeitw. ∞ fr.–
5	76.9	77.7	79.1	− 6.7	− 4.8	− 6.6	− 6.2	− 4.0	− 7.4	2.4	2.6	2.3	85	80	83	24 1	24 1	24 2	10^1	8	10	7.7	15	✳¹ a zeitw., ∞ p [abd.
6	79.7	80.2	81.2	− 6.8	− 5.0	− 7.8	− 6.8	−5.0	− 8.0	2.2	2.9	2.3	80	90	89	24 2	00 0	08 3	10 ✳	9	10	3.2	18	✳° zeitw. fr.
7	**81.8**	79.9	78.6	− 8.1	− 7.1	− 9.0	− 8.3	−7.1	− 9.2	2.2	2.4	2.0	89	89	86	08 2	08 2	08 4	10 ✳	10	10 ≡	2.7	**19**	≡¹ abd., ✳° fr.–10
8	76.1	76.9	75.9	− 9.7	− 7.4	− 9.0	− 8.8	−6.1	−10.5	1.9	2.3	2.0	89	88	87	08 4	00 0	00 0	10^2	3 ○	0	3.9	12	≡° fr., ∨ fr.–abd.
9	73.3	71.8	70.4	− 8.0	− 4.2	− 6.5	− 6.3	−4.2	−10.2	2.2	2.8	2.4	87	85	85	08 1	00 0	24 1	0	0 ○	0	.	12	Tal≡
10	69.7	70.5	74.5	− 7.4	− 9.4	−14.1	−11.2	−6.5	−14.5	2.3	1.9	1.4	87	87	87	24 1	08 4	08 4	10^2	10 ✳	10	.	12	✳° 8–16½, ✳¹ mtg., ✳trb. fr.– [abd. zeitw.
11	74.2	73.0	70.8	−14.7	−10.3	− 4.3	− 8.4	−3.1	**−15.8**	**1.3**	1.4	1.4	86	67	42	08 4	08 3	24 3	0	3 ○	10	2.6	.	
12	71.6	74.8	76.7	− 4.8	− 1.7	− 3.4	− 3.3	−1.0	− 6.5	2.5	3.1	3.3	76	78	92	24 1	24 2	24 2	10^2	8	0	.	.	∞ fr.–abd.
13	75.8	76.5	76.7	− 2.4	0.5	− 1.1	− 1.0	0.8	− 3.4	2.2	2.1	2.2	57	45	52	00 0	00 0	00 0	0	0 ○	0	.	.	∞ fr.–abd.
14	73.9	71.8	71.3	0.6	1.7	2.9	2.0	3.4	− 3.5	1.9	2.4	2.8	40	46	49	00 0	08 5	08 2	0	0 ○	10	.	.	≡ über Ammersee fr.
15	70.0	69.7	69.7	2.5	5.7	5.6	4.8	6.5	− 1.7	1.8	1.4	5.1	32	21	75	00 0	00 0	20 2	2	10	10	.	.	∞ p
16	68.1	67.3	66.2	2.9	6.5	3.7	4.2	6.5	2.0	5.1	5.1	5.1	90	71	85	24 2	24 1	00 0	10	9	0	.	.	≡ über Ammersee fr., ●° 9½–10½
17	65.9	64.6	67.0	3.2	7.2	3.9	4.6	7.5	2.6	4.3	4.2	4.9	75	55	80	24 2	00 0	24 3	10^1	3 ○	2	0.0	.	
18	68.1	67.1	66.6	3.3	8.4	8.4	7.1	8.7	2.5	4.1	3.5	3.4	71	42	41	16 4	08 2	08 1	5	10	10	.	.	
19	66.9	67.6	68.3	3.7	7.9	6.7	6.2	8.4	3.2	4.3	5.6	4.7	72	71	64	24 2	24 2	24 4	10	9	4	.	.	
20	71.9	73.5	74.9	1.6	4.0	2.2	2.5	7.2	1.2	4.8	4.4	4.3	93	72	80	24 4	24 4	24 2	10	7	10	0.7	.	≡° a zeitw., ●° n
21	74.1	72.9	71.7	0.3	4.9	5.1	3.8	5.3	− 0.4	3.8	4.0	3.8	81	61	58	08 1	08 2	00 0	2	1 ○	0	0.0	.	≡ über Ammersee, ⌣ fr.
22	70.5	69.4	66.8	4.7	9.1	4.5	5.7	**9.4**	1.8	2.6	3.9	**6.1**	40	45	97	08 2	08 3	24 4	1	4 ○	10	.	.	●¹ 18½–20
23	65.6	63.6	64.4	4.3	6.4	0.4	2.9	6.8	− 0.4	4.3	5.1	4.6	70	71	96	00 0	08 1	00 0	10	10^1	10	4.6	.	●¹ n, ●¹✳¹ 18–20
24	65.8	66.3	67.1	− 2.0	1.8	0.0	0.0	2.0	− 2.5	3.2	3.2	2.8	81	61	64	24 3	24 2	24 1	10^1	9	5	8.2	.	
25	67.9	68.9	70.3	− 2.3	1.0	− 1.8	− 1.2	1.3	− 3.2	3.0	3.4	3.4	78	70	87	00 0	08 3	08 2	7	4 ○	5	.	.	∞° fr., a
26	71.9	72.2	72.7	− 1.5	1.1	− 1.4	− 0.8	1.7	− 2.5	2.9	3.1	3.0	70	63	71	08 1	00 0	08 1	9	10^1	10	.	.	∞° fr.–abd.
27	70.6	67.9	63.3	− 2.2	3.7	3.6	2.2	5.2	− 2.6	2.7	3.2	2.4	70	54	41	00 0	16 3	00 0	0	0 ○	10	.	.	∞ fr.–abd., ⌣ fr.
28	58.7	54.4	**54.2**	1.7	− 1.1	− 2.1	− 0.9	4.2	− 2.6	3.3	4.0	3.8	64	94	96	00 0	24 2	24 3	10^1	$10^2_{\times\equiv}$	10	.	.	≡¹ mtg., ✳² 13–18, ≡✳ mtg., [∞ fr.
29	56.9	56.9	57.2	− 3.1	3.4	1.6	0.9	3.9	− 3.7	3.4	3.0	3.5	93	52	68	00 0	24 3	00 0	5	3 ○	7	6.5	.	
Mittel	769.6	769.2	769.4	− 1.8	0.9	− 0.8	− 0.6	2.2	− 3.5	3.1	3.3	3.4	76	69	77	1.8	1.8	1.8	6.8	6.5	6.7	60.3		

Februar — Zugspitze — 1936

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	521.4	518.0	517.2	−10.0	− 7.2	− 7.0	− 7.8	− 5.6	−10.3	1.7	2.7	2.7	77	98	100	28 4	22 **10**	22 5	7^0	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	24.7	270	≡¹⁻² n zeitw., 14¹⁵–¹⁹, ≡¹ 14¹⁶– 1)
2	12.3	10.7	11.6	−10.3	−11.4	−11.8	−11.4	− 6.7	−11.8	2.1	1.9	1.9	100	100	100	28 4	30 5	28 2	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	14.8	⊠	≡¹⁻²✳¹⁻² n–4, 6½–n, ∨¹ p, 2)
3	12.9	13.8	14.8	−13.0	−13.6	−15.4	−14.4	−11.2	−15.4	1.6	1.5	1.4	94	94	100	26 3	30 3	32 3	$10^0_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	**36.7**	⊠	≡¹⁻² n–9¹⁵, 12¹⁵–13²⁵, 14–n, 3)
4	15.9	17.9	19.9	−18.0	−19.0	−19.8	−19.2	−15.3	−19.8	1.2	1.0	1.0	100	100	100	32 5	32 3	32 1	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	9.2	⊠	≡¹⁻²∨°✳¹ n–n, ⌭ 3¹⁰–4¹⁵, ⌔ 20¹⁵
5	22.2	23.2	24.2	−20.7	−19.6	−21.1	−20.6	−19.6	−21.1	0.9	0.9	0.9	100	91	100	32 1	32 2	32 2	$10^1_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	9.0	⊠	≡² n–9¹⁵, 9¹⁵–n, ∨ fr., ✳°⁻¹ n–n, [⊕ 9¹⁰–¹⁵
6	24.0	23.9	24.3	−22.0	−21.1	−22.1	−21.8	−20.8	−22.1	0.8	0.9	0.8	100	100	100	32 3	32 2	02 2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	7.0	⊠	≡¹✳¹⁻² n–n, ∨ fr.
7	24.3	23.7	23.4	−22.2	−20.3	−19.6	−20.4	−19.2	−22.5	0.8	0.8	0.9	100	82	86	06 4	08 4	10 6	$10^1_{\equiv\times}$	1^0○	9^0	14.4	⊠	≡²⁻¹ n–11¹⁰, ✳¹⁻⁰ n–9½, ⌭ 16– 4)
8	23.4	26.1	26.2	−15.8	−10.8	−11.5	−12.4	−10.0	−19.9	1.2	1.5	1.3	90	75	67	12 7	12 3	12 5	4^0	1^0○	0	1.2	**390**	⌭ 23½–n
9	24.9	23.5	21.4	−11.4	− 9.9	−13.8	−12.2	− 9.8	−13.8	1.3	1.4	1.0	67	63	64	00 0	24 3	28 5	1^1	1^0○	1^0	.	380	⌭ n–7¹⁵, C fr.–a
10	18.1	16.2	17.5	−16.6	−20.0	−25.7	−22.0	−13.8	−25.7	1.0	1.0	**0.4**	78	100	80	28 6	32 3	32 2	9^1✳	$10^1_{\equiv\times}$	1^0	0.8	380	≡¹⁻² 9¹⁵–16¹⁰, 17¹⁵–20, ✳°⁻¹ fr.– [20, ⌭⁸ abd.
11	20.6	22.6	22.1	−17.6	−13.6	−12.7	−14.2	−12.2	**−26.8**	**0.4**	0.9	0.9	36	57	48	32 5	30 4	26 5	1^0	5^0○	9^0	2.8	370	⌭ 3½–6, ⊕ 15–abd.
12	21.6	23.9	26.0	−13.0	−15.8	−15.5	−15.0	−12.7	−16.2	1.7	1.1	1.0	100	84	70	28 5	30 5	28 6	$10^1_{\equiv\times}$	1^0○	0	4.4	⊠	≡¹⁻² 2–9¹⁵, 10¹⁵–¹⁸, ∨ fr., ✳¹⁻⁰
13	26.9	**27.7**	**27.7**	−13.3	−11.3	−11.7	−12.0	−11.2	−15.5	0.7	0.9	0.7	40	47	38	30 6	30 5	30 4	1^0	2^0○	1^0	1.3	370	⌭ 1–8½, ☿ fr.–abd. [2–9½
14	26.9	26.5	25.8	− 9.0	− 5.3	− 7.2	− 7.2	− 5.0	−11.8	0.7	0.8	0.5	32	26	**19**	32 3	14 3	24 2	4^0	7^0○	0	.	350	☿ fr.–n, C 8–11
15	24.6	24.8	24.6	− 5.7	− 3.5	− 5.0	− 4.8	− 3.5	− 7.8	2.9	2.6	2.7	95	72	84	28 5	24 3	20 4	3^0	6^0○	6^0	.	350	≡¹⁻² 7¹⁵–²⁰, ✳° p zeitw., ⌭ 17– 5)
16	22.5	21.9	21.3	− 5.8	− 5.2	− 6.9	− 6.2	− 5.0	− 7.1	2.4	3.0	1.0	82	96	36	14 6	12 5	26 6	8^1	7^0○✳	1^0	0.0	340	≡¹ 9½–11, ✳°⁻¹ 7¹⁵–11½, mtg. 6)
17	20.9	20.5	22.1	− 7.7	− 5.8	− 7.8	− 7.3	− 5.1	− 8.8	1.5	1.8	2.5	58	60	100	24 2	24 1	30 3	7^0	6^0○	$10^1_{\equiv\times}$	0.2	330	≡² meist., ∨°✳° 19½–n, 7)
18	23.0	23.8	23.6	− 7.3	− 2.6	− 2.9	− 3.9	**− 2.0**	− 8.6	1.9	1.9	2.4	73	50	65	20 4	22 3	14 5	6^0	9^1	4^0	0.0	320	⌭ 21¹⁵–n m. U., ☿ fr.–abd.
19	22.2	22.8	23.2	− 4.9	− 4.5	− 7.2	− 6.0	− 2.2	− 7.2	2.8	3.0	2.7	88	92	100	18 7	28 3	28 3	8^1	10^1✳	$10^0_{\equiv\times}$	.	310	≡¹⁻² 14¹⁵–16¹⁵, ≡¹∨¹ 16¹⁵–n, 8)
20	23.7	25.3	26.2	− 8.7	− 9.0	−10.7	− 9.8	− 6.9	−10.7	2.4	2.5	2.0	100	96	100	28 4	30 3	28 3	$10^1_{\equiv\times}$	$10^0_{\times\bigcirc}$	$4^0_{\equiv\times}$	14.8	⊠	≡¹∨¹ n–16, abd.–n zeitw., 9)
21	26.4	26.5	25.6	−11.2	− 8.2	− 7.8	− 8.8	− 7.7	−13.2	0.9	1.1	1.2	44	46	47	28 3	22 4	18 5	1^0	6^0○	3^0	3.3	315	✳° n, ○°⁻¹ über Flachld. bis 10)
22	24.7	24.1	22.1	− 7.2	− 3.8	− 5.3	− 5.4	− 3.4	− 8.6	2.4	2.4	**3.1**	92	70	100	20 5	20 6	14 7	7^1	8^1✳	1^0	.	300	≡¹ n, abd.–n zeitw., ✳°⁻¹ 11)
23	20.4	19.0	18.3	− 7.2	− 5.2	− 9.4	− 7.8	− 4.8	− 9.4	2.6	3.0	2.1	98	96	92	10 3	14 4	26 3	$10^1_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	8.3	⊠	≡¹⁻² n–10¹⁵, 11¹⁵–15¹⁵ m. U., 12)
24	17.3	17.7	18.1	−13.9	−14.6	−15.2	−14.7	− 9.4	−16.4	1.6	1.2	1.4	100	81	100	26 4	30 3	00 0	$10^1_{\equiv\times}$	7^0✳	$10^0_{\equiv}$	15.6	⊠	≡¹⁻² n–9¹⁵, 15½–16¹⁵, 17¹⁵–n, 13)
25	18.2	19.8	20.9	−14.4	−12.6	−12.8	−13.2	−11.1	−15.7	1.3	1.5	1.4	84	83	80	08 4	10 3	32 1	1^0○	5^0○	1^0	2.8	310	○°⁻¹ über Flachld. fr.–n, ⊕ 10, 14)
26	21.5	22.6	22.7	−14.1	− 9.8	−13.4	−12.7	− 8.6	−14.1	1.2	1.5	1.6	72	68	100	02 2	20 1	18 5	1^0○	1^0○	1^0	.	⊠	⌣⁹ fr., ⌣¹ abd., ⌭ 23¹⁵–n
27	21.6	20.3	17.9	−13.3	−11.6	−10.3	−11.4	−10.1	−13.8	1.2	1.3	1.8	74	66	83	16 5	14 7	12 7	1^0○	9^0○	7^1	.	300	✳° 18–n zeitw., ⌣⁹ fr., ⌭ n–8, 15)
28	13.0	08.3	**07.6**	− 8.9	− 9.2	−14.5	−11.8	− 8.5	−14.5	2.2	2.3	1.5	94	100	100	12 3	10 3	28 4	10^1✳	$10^1_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	0.1	295	≡¹⁻²∨¹ 7¹⁵–n, ✳°⁻¹ n–n m. U., 16)
29	10.1	11.3	11.7	−15.4	−12.3	−13.4	−13.6	−11.9	−16.0	1.3	1.7	1.5	96	92	94	18 3	14 5	10 4	10^1✳	9^0○	10^1✳	11.8	310	≡¹⁻² 16¹⁰–¹⁵, 18¹⁰–¹⁵ m. U., ✳°⁻¹ 17)
Mittel	520.9	520.9	521.9	−12.4	−10.9	−12.3	−12.0	− 9.4	−14.6	1.5	1.7	1.5	82	79	81	4.0	3.8	3.8	6.6	6.9	6.1	183.2		

1) n, ∨ fr., ∨¹ p, ✳°⁻¹ n zeitw., 11–n zeitw., ⌭ 9¹⁰–19¹⁵, ⌭ 12¹⁵–16½, ☿ fr. E u. S 2) ⌭ 1¹⁵–4¹⁵ 3) ∨ fr., ∨° p–n, ✳°⁻¹ n–n m. U., ⊕ 13¹⁵ 4) 18¹⁵, 20½–n, ⊕ 10¹⁰–¹⁵, ⌔ abd. 5) 18¹⁵, 22½–n, ⌓¹ abd. 6) zeitw., ⌭ n–8¹⁵, 14½–23½, ⌭ 17¹⁰–²⁰ ∨ 7) Ausbildg. einer Föhnmauer i. SE p 8) ✳²⌬° 8½–9¹⁵, ✳°⁻¹ 13½–n m. U. 9) ∨ fr., ✳°⁻¹ n–n m. U., ⌀ p 10) 3000 m fr.–abd., ⌭ 15–17 m. U. 11) 14¹⁵–¹⁸, 17½–n 12) p–n m. U., ∨ fr., ✳°⁻¹ n–10¹⁵, 11¹⁵–n m. U., ⌬¹ 16¹⁵–17 13) ∨ fr., ✳¹⁻⁰ n–10¹⁵, 14–n m. U. 14) 13½–14½, 18¹⁵ 15) 9½–10¹⁵, 14–21¹⁵, ⌭ zeitw. 16) ⌔ abd. 17) n–9¹⁵ m. U., abd.–n m. U.

März — Borkum — 1936

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	**740.8**	743.0	745.3	0.8	5.2	2.2	2.6	5.6	0.1	4.6	5.8	4.8	95	87	89	18 3	16 2	16 1	7^1	$7^1_{\odot}$	7^1	6.5	▲¹ 17³⁰–¹⁶
2	48.2	50.3	52.9	1.2	3.7	1.6	2.0	4.3	0.2	4.8	5.5	5.1	97	92	98	32 2	28 2	12 1	8^1	$5^1_{\odot}$	5^1	0.4	●⁰ a zeitw.
3	55.0	56.6	59.0	1.7	2.6	2.4	2.3	4.9	0.6	5.1	5.3	5.3	98	97	97	04 1	08 2	32 2	8^1	8^1	8^1	2.2	=¹ 12¹⁹–n
4	60.4	59.6	58.8	0.3	2.7	2.3	1.9	2.8	−1.7	4.6	4.9	5.1	98	89	94	08 2	06 3	08 2	10^1	9^1	10^1	.	=¹ n–n
5	56.9	56.6	57.1	2.1	5.3	3.0	3.4	5.8	0.6	5.2	5.8	5.5	97	87	97	04 1	20 3	20 2	10^1	10^1	10^0	.	=¹ n–n
6	56.4	57.2	58.8	0.8	2.9	2.7	2.3	4.3	−0.9	4.7	5.6	5.3	96	98	97	20 2	20 2	20 1	$10^0_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	9^2	0.0	≡¹³⁻² n–15¼
7	61.0	62.0	63.1	−0.3	4.7	2.7	2.5	6.4	**−1.9**	**4.1**	5.5	5.4	91	85	97	20 2	12 2	12 3	$10^1_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	0^0	0.0	≡¹³ fr.–12¼, ⅓, ≡¹⁹–p
8	64.0	63.6	63.0	−0.2	1.9	2.1	1.5	3.1	−1.6	4.4	5.2	5.2	96	98	97	12 3	12 3	12 2	5^1	9^1	10^1	0.0	≡¹⁻⁹ 9–p
9	60.7	59.9	60.0	1.0	2.4	1.6	1.7	4.4	0.0	4.8	5.2	4.9	98	95	95	04 1	04 3	08 3	$10^1_{\equiv}$	7^1	2^0	.	≡¹ fr.–9½
10	60.4	60.4	58.9	0.7	4.0	3.5	2.9	4.9	−0.4	4.7	5.1	5.5	96	91	94	08 4	08 3	08 3	$10^0_{\equiv}$	7^1	10^1	.	≡¹ fr.–8¾
11	57.6	58.0	59.2	2.6	2.9	2.5	2.6	3.8	1.6	5.4	5.2	4.5	98	92	82	32 2	04 4	04 4	10^1	6^1	10^0	3.1	●¹ n
12	60.1	61.2	61.6	1.2	2.5	1.5	1.7	2.8	0.1	4.2	4.8	**4.1**	83	87	80	04 2	04 4	04 4	8^1	8^1	0^0	.	
13	62.5	63.3	64.5	1.2	2.2	1.5	1.6	3.6	−0.6	4.3	4.8	4.4	86	90	87	04 3	04 4	04 4	$6^1_{\odot}$	9^2	10^0	.	
14	65.7	66.4	66.5	1.5	3.6	3.3	2.9	4.0	−0.4	4.7	5.1	5.1	92	86	88	04 3	32 4	28 3	10^1	9^1	0^0	.	
15	65.5	64.2	61.9	3.2	2.8	3.7	3.4	3.7	1.3	4.5	5.2	5.9	78	94	98	28 4	23 4	28 4	9^1	$9^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	.	⁹¹13⁵⁵–15⁵⁶, abd.–21¹⁰, △⁰ 15³⁵–²¹
16	63.1	65.8	66.5	3.1	4.4	3.2	3.5	5.1	1.9	5.4	4.7	5.6	94	75	97	32 5	32 4	28 2	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	10^1	0.9	
17	66.2	66.7	67.4	3.5	4.6	4.9	4.5	5.1	2.1	5.4	6.3	6.3	92	98	97	20 4	20 3	20 2	10^1	$10^0_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	●⁰ 9½–n, ≡¹³ 13½–n
18	**67.6**	67.4	66.6	4.0	8.2	6.2	6.2	9.7	2.9	5.9	6.5	5.3	97	80	74	20 2	24 2	20 2	9^1	9^2	10^1	0.3	≡¹³⁻⁹ a–p
19	65.6	64.0	63.0	2.4	12.7	5.6	6.6	13.6	0.7	5.1	5.8	6.4	94	**53**	94	24 2	20 3	20 2	$5^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	0^1	.	
20	62.4	61.9	62.1	4.6	15.4	11.2	10.6	17.2	2.1	5.4	8.6	7.5	85	65	78	14 3	20 2	16 3	$5^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	10^0	.	
21	62.9	61.7	60.6	5.0	17.2	7.9	7.1	**17.7**	2.1	5.4	8.3	7.6	83	56	95	12 2	16 2	12 3	$6^1_{\odot}$	$0^0_{\odot}$	8^1	.	
22	58.1	56.3	55.3	5.7	17.0	10.1	10.7	17.5	4.1	6.1	9.2	7.4	89	64	80	14 3	14 3	14 2	$6^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	8^1	.	
23	54.2	53.4	55.8	6.4	15.6	10.6	10.8	16.8	4.3	6.4	8.0	**9.4**	89	60	98	12 3	12 3	20 2	$4^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	0^0	.	
24	58.3	59.0	59.2	5.9	9.2	5.7	6.6	11.4	4.0	6.7	7.0	6.5	96	81	94	12 2	08 4	04 3	8^1	$8^1_{\odot}$	0^0	.	
25	59.6	59.2	58.0	3.6	6.6	6.5	8.4	8.0	2.6	5.7	6.7	6.7	95	92	92	08 4	08 4	14 4	10^1	10^0	10^1	.	=¹ fr.–abd.
26	56.5	56.0	56.2	6.0	8.6	7.9	7.6	9.3	3.7	6.6	7.3	6.4	94	87	80	12 3	08 4	08 3	9^1	8^1	10^1	.	
27	57.8	58.9	60.5	5.8	7.4	6.8	6.7	7.9	3.7	6.3	7.5	7.2	92	97	97	12 3	12 3	14 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	⁹⁰ 12¹⁶–14⁴⁰, ●⁰–n
28	61.2	61.4	61.4	5.2	8.4	6.4	6.6	9.5	4.1	6.3	8.1	7.0	96	97	97	12 3	16 3	16 3	10^1	9^1	0^1	**10.7**	●⁰ n–a
29	60.8	59.1	57.1	5.3	14.1	10.7	10.2	14.8	3.4	6.4	9.1	8.6	96	76	90	12 2	12 2	16 2	7^1	6^1	10^1	0.3	●⁰ 21½–n, =¹ fr.–a
30	56.1	56.9	57.8	8.8	10.4	9.1	9.4	11.8	7.9	8.2	7.8	8.4	96	83	91	20 2	20 3	20 2	10^1	9^1	6^2	3.3	≡¹³ fr.–7½
31	58.0	58.0	56.9	8.5	9.0	8.9	8.8	10.2	7.4	7.9	8.3	7.8	95	96	91	20 3	20 3	20 3	10^1	10^1	6^2	.	=¹ fr.–13, ≡¹⁸–15½ m. U.
Mittel	759.5	759.6	759.8	3.3	7.0	5.1	5.1	8.1	1.7	5.5	6.4	6.1	93	85	92	2.6	3.0	2.6	8.2	7.4	6.5	27.7	

März — Helgoland — 1936

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**737.4**	740.5	742.7	2.7	4.1	3.5	3.4	4.1	2.7	4.7	5.7	5.3	84	92	91	20 2	12 2	12 3	8	6	9	**8.0**	○○³ 0–24
2	45.3	47.2	49.4	2.5	4.2	3.8	3.6	4.3	1.2	5.3	5.4	5.2	97	88	86	12 2	12 1	10 1	1 ○	2 ○	10	.	●⁶ 22¹⁰–24, ○○² 0–24
3	51.7	53.8	55.8	1.5	1.8	2.3	2.0	3.8	0.9	4.9	4.7	5.0	97	90	92	12 2	12 2	12 2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	10	0.0	✳¹ 15½–16³⁵, ≡¹ 8–24, ○○² 0–8
4	57.7	56.7	55.5	1.6	1.8	1.6	1.6	2.7	0.3	5.1	4.9	5.1	98	93	98	12 2	12 1	12 2	$10_{\equiv}$	10○○	$10_{\equiv}$	1.7	≡² 2¹⁰–7, 20³⁵–24, ○○² 0–2¹⁰, 7–20³⁵
5	53.2	53.4	53.2	1.6	3.2	4.0	3.2	4.0	0.5	5.1	5.2	5.9	98	91	97	12 1	12 1	12 1	1○○○	10	$10_{\equiv}$	.	≡² 0–8¹⁰, 20¼–23⁴⁰, ○○² 8¹⁰–20¼
6	53.2	53.8	55.5	3.3	2.4	2.3	2.6	4.0	1.2	5.5	5.3	5.3	95	97	98	00 0	12 1	12 1	8	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	≡¹ 0–3½, ≡² 9¹⁰–21⁵⁵, ○○³ 3¼–9¹⁰
7	58.2	59.3	60.3	2.4	4.7	3.6	3.6	4.7	2.1	5.0	5.7	5.4	92	90	91	12 1	00 0	12 2	10	9	10	.	○○¹ n–19
8	62.3	61.1	60.4	−0.2	1.5	1.8	1.2	3.6	**−1.1**	4.3	4.6	4.7	95	90	90	12 4	10 4	16 4	9	10	10	.	≡¹ 7¹⁰–14, ○○² 14–24
9	57.7	57.0	57.4	2.4	3.4	2.2	2.6	3.6	0.4	5.0	5.1	5.0	92	88	93	12 1	12 1	12 1	9	$7_{\odot}$	6	.	○○¹ n–n
10	59.0	57.8	56.4	0.8	2.9	1.7	1.8	3.0	0.5	4.5	5.0	4.7	93	89	92	12 4	12 3	12 4	10	10	10	.	●¹ 23½–24, ≡² 1¹⁰–4, ○○² 0–1³⁰, 4–24
11	54.3	56.3	55.1	1.6	2.2	1.0	1.4	2.7	0.6	4.8	5.0	4.3	93	93	88	12 3	12 3	20 3	10	$7_{\odot}$	10	0.6	●¹ 0–2²⁰, ●⁹ 4⁵⁵–5½, ○○² 0–16⁴⁵
12	57.3	58.2	58.4	1.5	2.1	0.2	1.0	2.5	0.1	4.7	4.3	4.1	92	81	88	12 4	12 3	12 4	10^2	9	10	0.0	○○¹ 14½–19¹⁰
13	58.2	59.3	60.6	1.0	0.5	0.1	0.4	1.8	−1.0	4.4	4.3	**3.8**	90	91	76	12 5	12 4	12 3	$3_{\odot}$	10	10	.	
14	61.5	62.1	62.1	1.2	3.2	2.5	2.4	3.2	−1.0	4.4	5.0	4.8	88	88	87	12 4	12 4	20 2	10	$0_{\odot}$	0	.	
15	60.8	59.7	57.4	3.1	2.8	3.4	3.2	3.6	1.4	4.8	4.7	4.4	84	84	76	26 4	24 3	24 3	10	10	10	.	
16	58.6	61.4	62.3	2.3	3.2	3.0	2.9	3.7	2.0	4.4	5.0	5.0	82	88	87	08 5	08 5	08 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
17	62.0	62.8	63.5	4.0	4.3	4.2	4.2	4.4	2.7	5.7	6.1	6.2	94	98	100	08 3	08 3	00 0	10	$10^1_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	●¹ 0³⁰–³⁵, ≡¹ 14–24, ○○¹ 9–14
18	**64.1**	63.7	63.1	4.3	5.3	4.1	4.4	5.6	3.6	6.1	6.0	5.5	98	90	90	08 1	12 2	20 2	$10_{\equiv}$	10	10	0.7	≡² 0–10½, ○○² 10½–22½
19	62.8	61.9	60.6	3.8	6.0	4.6	4.8	6.7	4.1	6.0	6.5	5.8	100	93	91	12 1	12 3	12 2	$10_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	≡² 0⁵⁵–13½, ○○² 13½–19¾
20	60.0	59.5	59.4	5.3	7.4	7.6	7.0	**10.8**	3.9	5.2	6.9	6.7	77	89	92	12 1	12 1	12 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
21	59.9	59.5	58.5	5.3	6.9	6.2	6.2	7.6	5.0	5.6	6.7	6.4	84	91	90	12 3	12 3	10 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	○○² 6½–24
22	55.6	54.2	53.2	4.1	9.0	7.9	7.2	**10.8**	3.2	4.9	6.6	6.8	79	77	86	12 1	12 1	08 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	○○³ 0–8½, ○○² 8½–24
23	53.3	51.7	53.2	5.7	9.5	6.3	7.0	9.5	4.8	5.8	6.7	6.4	85	**75**	89	12 4	12 5	08 5	$0_{\odot}$	$1_{\odot}$	0	.	○○² n–n
24	56.1	56.8	57.1	4.1	5.1	3.5	4.0	6.3	3.4	5.8	6.1	5.7	94	93	97	12 5	10 6	10 6	9^1	$2_{\odot}$	10	.	○○² n–n, ⌿ mtg.–abd.
25	57.7	56.4	55.9	2.3	3.7	3.8	3.4	4.1	1.7	5.4	5.8	5.7	100	97	96	10 **7**	12 6	08 5	10	10	10	.	○○² n–n, ⌿ fr.–mtg.
26	54.4	54.1	54.3	4.2	6.1	3.6	4.4	7.0	2.3	6.0	6.7	5.7	97	94	95	12 5	12 5	12 4	10	10	10	.	○○² n–n
27	56.3	56.9	58.3	3.6	6.6	6.1	5.6	6.7	2.7	5.6	6.6	5.9	94	91	84	12 6	12 6	12 5	10	10	10	.	○○² n–15¹⁰, ⌿ fr.–mtg.
28	59.1	59.1	61.1	4.6	5.0	4.7	4.8	6.1	3.9	6.1	6.3	5.8	96	97	91	08 3	12 2	12 3	10 ●	10	10	0.1	●¹ 5–13³⁵, ○○² 13³⁵–24
29	58.8	57.2	54.5	4.6	8.6	7.5	7.0	9.1	4.1	6.0	7.4	7.0	94	89	91	10 3	10 2	12 3	$0_{\odot}$	5	6	2.1	○○¹ n–n
30	53.0	53.3	53.9	7.7	9.2	7.8	8.1	10.1	6.8	7.5	**7.8**	6.9	95	90	87	12 3	12 3	20 4	$10_{\equiv}$	10	10	5.6	●¹ 0¹⁵–8½, ≡² 5½–11³⁵, ○○¹ 0–5½
31	54.1	54.4	52.8	7.2	7.6	7.0	7.2	7.6	6.4	7.5	7.6	7.4	99	97	99	20 2	20 2	20 2	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	●² 17⁵⁵–18¹⁰, ≡² 5½–11¹⁰, 12½–24, ¹)
Mittel	756.6	756.8	756.8	3.2	4.7	3.9	3.9	5.4	2.2	5.4	5.8	5.5	92	90	91	3.0	2.9	2.8	7.3	6.7	7.5	18.8	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen. — ¹) ○○² 11¹⁰–12½

März 1936

Flensburg

$H_b = 41.5$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,22'$ E $= 38^m$ $H = 41$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**739.5**	741.8	743.4	0.0	5.4	−0.2	1.2	5.4	−0.8	4.2	4.9	4.4	91	73	96	14 2	12 2	00 0	10^1	$2^1_\bigcirc$	∞∞	2.3	**7**	∞² abd., ∞¹ fr., a. u. abd.
2	45.6	47.5	49.9	−4.6	5.0	0.9	0.6	5.7	**−4.6**	**2.8**	5.0	4.6	85	77	93	00 0	08 2	08 2	$10_\equiv$	0	4^1	.	4	≡² fr.–7, ≡¹ 7–9, 22–n, V¹ fr.,
3	52.0	54.0	56.1	0.6	1.2	1.1	1.0	1.5	−1.0	4.7	4.7	4.8	98	95	97	10 1	08 3	12 2	$10_\equiv$	$10_\equiv$	$10_\equiv$	.	3	≡² fr.–8^{30}, dann ≡¹–n [∞∞¹ fr.
4	57.8	57.4	55.2	0.8	1.6	0.8	1.0	1.9	0.8	4.6	4.8	4.6	95	93	95	08 4	08 3	04 3	10^1	10^1	$10_\equiv$	.	0	≡° fr., ≡¹ $16\frac{1}{2}$–n
5	52.5	53.2	53.4	0.4	1.0	0.6	0.6	1.6	0.3	4.5	4.7	4.5	95	95	95	00 0	22 2	24 2	$10_\equiv$	$10_\equiv$	10^1	0.3	0	●° fr., ≡¹ fr.–9, ≡° 9–$15\frac{1}{2}$
6	52.6	53.3	54.9	0.8	1.6	1.0	1.1	1.8	0.0	4.4	4.7	4.7	91	92	95	00 0	00 0	30 2	$10_\equiv$	$10_\equiv$	$10_\equiv$	.	.	≡° fr.–10, ≡¹ 11–14, ≡° $15\frac{1}{2}$–21, n
7	57.6	59.8	61.4	0.7	2.2	0.6	1.0	2.4	0.4	4.7	4.5	4.4	96	84	91	24 2	14 2	08 3	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	
8	62.3	61.7	60.1	−1.0	1.0	1.0	0.5	1.1	−1.0	4.0	4.3	4.7	94	88	95	12 4	08 4	08 3	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	
9	57.4	56.9	57.1	1.2	2.8	1.4	1.7	2.9	0.9	4.9	5.2	5.0	98	92	98	00 0	08 3	08 3	$10_\equiv$	$10_\equiv$	$10_\equiv$	.	Fl.	≡² fr.–9, $12\frac{1}{2}$–14^{40}, ≡° $16\frac{1}{2}$–n
10	57.4	57.6	56.2	1.0	2.6	1.9	1.8	2.9	0.4	4.7	4.9	4.7	95	89	90	32 3	32 3	32 2	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	
11	54.0	53.5	54.1	0.6	2.8	0.8	1.2	2.9	0.4	4.5	4.6	3.9	95	82	81	08 2	04 3	32 4	10^1	10^1	10^2	0.9	0	✳ n, ☂ 8–11
12	55.3	56.7	57.7	0.6	3.0	0.0	0.9	3.5	0.0	4.2	3.3	3.7	88	**59**	80	32 4	30 5	32 5	10^1	$2^1_\bigcirc$	10	0.4	.	
13	57.1	58.2	59.7	−1.0	0.6	−0.2	−0.2	0.9	−1.6	3.5	4.2	4.1	82	88	90	32 5	32 5	32 4	10^1	10^1	10^1	.	.	
14	60.2	60.2	60.2	0.2	5.2	0.6	1.6	5.5	−0.2	4.1	4.9	4.0	87	75	84	30 3	30 4	30 2	10^1	$7^1_\bigcirc$	0	.	.	
15	58.7	57.9	55.5	1.6	4.0	2.6	2.7	4.4	0.0	4.5	4.4	4.9	88	72	89	26 3	28 4	28 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
16	57.3	59.6	61.3	0.1	4.7	0.8	1.6	5.4	−0.2	3.6	3.9	4.3	79	60	88	32 4	30 4	28 3	0	$3^1_\bigcirc$	∞	.	.	
17	61.0	62.0	62.9	3.0	5.0	4.0	4.0	5.3	−1.0	5.2	6.1	6.0	92	93	99	22 2	22 3	22 2	10^1	10^1	$10_\equiv$	.	.	≡¹ fr.–12, ≡¹⁻² $15\frac{1}{2}$–mtg
18	**63.3**	63.1	62.4	4.0	6.9	4.4	4.9	7.3	3.5	5.9	6.5	6.0	97	87	96	20 3	20 3	20 3	$10_\equiv$	10∞	10^1	.	.	≡$^1_2$ fr.–8, ≡¹ 8–$11\frac{3}{4}$, ≡° 18–20
19	62.6	62.6	61.7	1.8	11.2	4.6	5.6	11.6	1.6	5.1	6.1	4.3	98	61	67	08 1	12 3	10 3	$10_\equiv$	0	0	0.3	.	≡² fr.–8
20	61.3	60.6	60.8	1.4	8.2	4.8	4.8	8.3	1.4	4.8	6.2	6.0	95	76	93	08 2	08 3	08 3	0	0	0	.	.	
21	60.5	60.5	59.3	3.2	7.4	4.2	4.8	8.4	3.0	5.4	6.3	6.0	94	82	97	12 3	08 4	08 2	1^1	$4^1_\bigcirc$	$10_\equiv$	.	.	≡° 10–11, ≡° 16–20, ≡¹ 20–22,
22	56.8	54.8	54.4	0.4	13.4	5.8	6.4	**13.7**	0.2	4.6	6.9	6.0	98	60	87	00 0	08 3	08 3	$10_\equiv$	$1^1_\bigcirc$	10^0	0.3	.	≡² fr.–9 [≡$^1_2$ 22–n
23	53.7	54.1	55.0	3.2	11.2	6.6	6.9	11.4	2.4	5.2	6.5	5.6	91	66	77	08 3	08 4	06 3	$6^1_\bigcirc$	$4^1_\bigcirc$	4^0	.	.	
24	57.2	58.2	58.9	3.0	4.0	3.2	3.4	6.7	3.0	5.1	5.5	5.1	89	89	89	08 4	08 5	10 4	10^1	10^1	5^1	.	.	
25	58.7	58.2	56.9	2.0	3.4	3.0	2.8	3.5	1.5	4.5	4.9	4.9	85	83	86	08 5	08 4	06 4	10^1	10^1	10^2	.	.	
26	55.5	55.1	55.6	3.5	7.8	3.0	4.3	8.4	2.3	5.3	5.2	5.2	91	66	92	06 4	06 4	06 3	10^1	0	0	.	.	
27	57.0	58.4	59.8	2.4	6.6	2.8	3.6	6.9	2.0	5.0	5.6	5.0	92	77	89	08 3	08 5	08 2	10^1	$6^1_\bigcirc$	0	.	.	
28	60.0	60.0	59.8	3.2	5.3	4.6	4.4	5.4	2.2	5.3	5.4	5.7	92	80	90	08 3	12 4	10 3	10^1	10^1	$10_●$	.	.	●° $18\frac{1}{4}$–n
29	59.3	58.6	56.7	3.4	12.0	6.2	7.0	12.1	3.0	5.6	7.6	6.2	95	73	88	08 1	10 4	10 4	10^1	$3^0_\bigcirc$	3^1	1.2	.	
30	53.2	53.1	53.7	7.2	11.0	8.4	8.8	11.1	5.4	6.9	**9.0**	7.7	91	92	94	14 3	18 3	16 3	$10_●$	10^1	10^1	0.3	.	●$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–12 m. U.
31	53.7	53.9	52.3	6.2	10.8	8.2	8.4	10.9	6.2	6.8	6.9	7.8	96	72	96	22 3	18 3	22 3	10^1	$8^1_\bigcirc$	$10_\equiv$	**5.1**	.	●¹ 18–19, n, ≡¹ 18–n
Mittel	56.5	56.9	57.0	1.6	5.4	2.8	3.2	5.8	1.0	4.8	5.4	5.1	92	80	90	2.5	3.4	2.8	8.9	6.8	7.0	11.1		

März 1936

Putbus

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_t = 0.9$ m

1	**741.3**	742.2	742.9	−1.1	5.3	1.7	1.9	6.1	−1.2	4.2	4.6	4.9	98	69	95	08 1	08 1	00 0	0	$0_\bigcirc$	$10^2_●$	.	**12**	○° $20\frac{1}{4}$–n
2	44.0	46.9	50.1	0.8	0.9	−0.3	0.3	3.2	−1.0	4.9	4.6	4.2	100	93	94	28 2	24 2	00 0	10^2	$0_\bigcirc$	0	1.4	10	∞¹
3	52.7	54.2	56.1	−0.1	1.1	0.3	0.4	1.4	−0.5	4.5	4.5	4.6	98	91	98	08 1	08 4	08 1	10^2	10^2	$10^2_✳$	.	10	✳° 19^{05}–21^{15}, V fr.
4	57.4	56.6	55.4	0.9	1.7	0.7	1.0	4.4	0.3	4.9	5.0	4.8	100	97	100	04 2	08 2	08 1	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	4.0	8	≡$^1_2$ n–n
5	52.7	52.4	52.3	0.5	1.3	0.9	0.9	1.9	0.0	4.8	4.9	4.7	100	98	97	00 0	28 2	28 1	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	.	7	≡$^1_2$ fr., ≡$^1_2$ 14–n
6	51.9	52.0	53.2	0.0	1.1	0.3	0.4	1.5	−0.1	4.6	4.7	4.6	100	95	98	28 1	28 2	28 2	$10^2_\equiv$	10^2	10^2	.	5	≡$^1_2$ fr.
7	56.8	59.5	60.8	0.3	0.5	0.3	0.4	1.4	−0.1	4.6	4.4	4.4	98	93	95	28 1	28 1	00 0	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	10^2	1.6	5	✳ n, ≡¹ fr., ≡° 14
8	61.5	60.8	60.7	0.7	2.1	1.1	1.2	2.2	0.0	4.7	5.2	5.0	96	98	100	04 2	04 1	04 1	10^2	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	.	3	≡¹ 14–n
9	58.4	57.7	56.2	1.1	4.1	0.6	1.6	5.2	0.3	4.8	5.4	4.7	97	88	98	08 1	04 2	04 1	$10^2_\equiv$	10^0	8	.	Fl.	●° 19^{05}–20^{35}, ≡² fr.
10	55.5	56.3	56.1	0.3	2.9	0.7	1.2	3.1	−1.2	4.7	5.1	4.7	100	90	98	28 1	28 2	28 1	$10^2_\equiv$	10^2	$10^2_\equiv$	2.2	Fl.	≡ fr, n, 21
11	53.3	51.4	51.4	0.1	0.7	0.1	0.2	1.1	−0.1	4.6	4.7	4.6	100	98	100	32 1	04 2	04 2	$10^2_\equiv$	$10^2_✳$	$10^2_✳$	1.6	Fl.	● n, ✳° $10\frac{1}{4}$–n, ≡² fr.
12	52.1	52.9	52.7	−0.1	−0.7	0.3	0.0	0.4	−0.7	4.3	4.0	4.5	95	93	96	28 3	28 4	28 5	10^2	10^0	10^2	**5.8**	Fl.	✳ n
13	52.7	53.7	55.1	0.0	0.4	0.5	0.4	0.7	0.0	4.2	4.4	4.3	91	93	91	28 4	28 4	28 3	10^2	10^2	10^2	0.4	.	✳ n
14	56.0	55.8	55.8	0.1	−0.2	−0.4	−0.2	0.6	−0.4	4.5	4.1	4.1	97	91	93	28 4	28 4	28 4	10^2	10^2	10^2	.	.	✳° 7^{40}–$10\frac{1}{2}$
15	54.1	54.3	53.8	0.1	2.3	1.5	1.4	2.7	−0.5	4.0	4.4	4.6	86	82	90	28 4	28 3	28 4	10^2	10^2	10^2	1.8	.	✳ n
16	52.7	56.4	59.6	0.3	2.2	−0.5	0.4	2.6	−0.5	4.5	4.2	**3.9**	96	79	87	28 2	28 3	28 2	10^2	$6_\bigcirc$	0	1.1	.	✳° 8^{10}–9^{05}
17	60.8	61.9	63.2	−0.3	6.3	4.1	3.6	7.0	**−1.5**	4.1	4.9	4.9	91	68	79	28 2	24 4	24 3	$4_\bigcirc$	$5_\bigcirc$	10^2	0.8	.	
18	63.4	62.8	62.2	3.2	6.9	6.9	6.0	7.2	3.0	5.2	6.6	6.8	91	88	91	20 2	20 2	24 2	8	$10^2_\equiv$	10^2	.	.	≡° mtg.
19	61.7	62.5	62.6	4.3	8.8	1.2	3.9	9.5	1.1	6.0	4.7	4.6	97	56	92	28 1	28 2	00 0	$10^2_\equiv$	$4_\bigcirc$	0	.	.	≡¹ fr.
20	63.7	**64.2**	**64.2**	−0.1	2.3	3.0	2.0	3.5	−0.8	4.5	5.4	5.4	98	100	95	08 2	08 2	04 2	$10^2_\equiv$	$10^2_\equiv$	0	.	.	≡² fr., mtg., ⌣ fr.
21	63.5	62.1	60.2	0.9	3.3	3.8	3.0	6.7	0.6	4.7	5.4	5.6	97	94	92	12 1	08 2	00 0	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	5	0	.	.	≡° mtg.
22	57.3	55.9	55.0	1.9	11.7	2.5	4.6	12.2	1.2	5.2	6.9	5.1	98	67	93	08 1	08 1	08 1	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	0	.	.	⌣ fr.
23	54.1	54.2	55.0	1.6	11.3	5.1	5.8	11.9	1.0	5.1	6.6	5.1	100	66	77	04 1	04 4	04 4	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	0	.	.	⌣ fr.
24	57.4	58.5	58.9	1.7	3.0	1.5	1.9	5.1	1.2	5.2	5.4	4.7	100	95	92	08 5	04 5	04 **8**	$10^2_\equiv$	10^2	10^2	.	.	≡² fr.
25	58.9	58.4	57.4	2.2	4.8	3.7	3.6	5.2	1.2	4.9	4.8	5.4	92	74	91	08 5	08 4	08 3	10^2	$0_\bigcirc$	10^0	.	.	≡² fr.
26	55.5	55.5	55.5	3.1	4.9	2.7	3.4	5.5	2.4	4.8	5.0	5.0	84	77	90	08 2	08 4	08 3	10^0	$4_\bigcirc$	10^0	.	.	
27	57.0	58.9	60.2	2.3	5.9	1.4	2.8	6.6	1.3	4.9	4.8	4.5	90	69	88	08 3	08 3	08 3	8	$1_\bigcirc$	0	.	.	
28	61.5	61.3	60.7	1.1	6.1	0.9	2.2	7.7	0.8	4.8	5.1	4.6	97	73	95	08 2	04 4	04 2	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	0	.	.	⌣ fr.
29	60.5	59.8	58.4	2.0	10.0	4.1	5.0	10.7	0.6	5.0	6.1	5.3	95	66	87	32 1	08 3	04 2	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	0	.	.	⌣ fr.
30	56.9	55.0	54.2	3.2	10.7	5.7	6.3	11.2	2.0	5.5	6.1	6.1	95	63	89	08 2	08 3	00 0	$0_\bigcirc$	8	$10^2_●$	.	.	●° $20\frac{1}{2}$–n, ⌣ fr.
31	54.0	53.9	53.2	7.3	14.9	9.8	10.4	**15.1**	5.7	7.5	5.8	**8.8**	97	**45**	96	24 2	24 2	00 0	8	$4_\bigcirc$	10^2	0.9	.	●° n, ●¹ 19^{15-40}
Mittel	756.1	756.4	756.6	1.2	4.4	2.1	2.4	5.3	0.5	4.8	5.1	5.0	96	82	93	2.0	2.7	2.0	7.4	6.4	6.7	21.6		

März **Rügenwaldermünde** **1936**

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	I
1	747.4	747.5	**746.8**	1.4	3.8	1.6	2.1	4.2	−2.3	**3.4**	5.1	5.0	83	85	96	10 2	08 2	06 2	0	7^1	$10^2_{\bullet}$	.	Fl.	☉¹ m. U. 16–18½, ☉¹ 18½–n, ⌣³ fr.
2	47.4	51.0	55.0	1.4	1.6	−1.3	0.1	1.7	−1.8	4.9	4.8	3.6	97	93	87	22 2	22 4	16 2	$10^2_{=}$	10^1	0	5.8	Fl.	≡² 4–9, 16½–19, ○○³ 19
3	58.3	60.4	61.9	0.0	1.8	0.6	0.8	2.0	−2.1	4.3	4.9	4.5	93	93	93	10 2	08 2	08 2	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	○○³ fr.–10, ○○³ 10–17, ○○¹–n, ⌣³ fr.
4	62.6	62.4	60.3	0.8	6.0	1.4	2.4	6.9	−0.1	4.6	5.7	4.8	95	81	95	06 2	10 3	10 2	10^1	6^1	$10^1_{=}$	.	Fl.	○○³ fr.–19, ≡³ 19–n
5	57.7	57.1	56.9	−0.4	5.0	1.0	1.6	5.4	−1.1	4.3	5.4	4.8	96	83	97	12 2	00 0	00 0	10^1	10^1	$10^1_{=}$	.	Fl.	≡² 17½–n, ○○² fr.–9
6	56.1	56.3	57.1	0.8	1.7	1.5	1.4	1.7	−0.1	4.5	5.1	5.0	93	98	98	00 0	00 0	00 0	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	.	Fl.	≡² n–n
7	60.4	62.9	64.8	1.2	2.7	2.1	2.0	2.9	0.4	4.7	5.1	4.9	93	92	92	20 1	26 1	32 2	10^1	10^1	10^1	1.2	Fl.	☉ n, ≡² fr., ≡² 9–10, ○○³ fr.–9, ○○⁵
8	65.8	65.6	65.3	1.6	4.6	3.4	3.2	4.6	0.6	5.0	5.6	5.0	96	88	86	04 2	02 2	16 2	$10^1_{=}$	○ ○	10^1	.	Fl.	≡² n–8, ≡² 12½–14½ [10–19
9	64.5	64.0	62.4	1.3	7.3	3.4	3.8	7.6	0.1	4.5	5.8	5.2	90	75	89	10 2	12 3	12 3	10^1	10^1	10^1	.	.	○○⁵ fr.–11
10	60.1	60.7	60.4	2.0	2.2	2.1	2.1	3.5	1.0	5.1	4.9	5.1	97	92	95	20 3	22 3	28 1	$10^1_{=}$	10^1	10^1	3.0	.	≡² n–10½, 16–20
11	58.4	56.1	54.0	2.0	3.0	0.4	1.5	4.0	−0.2	4.9	5.0	4.6	93	87	97	00 0	04 2	04 3	10^1	10^1	$10^2_{\times\bullet}$	.	.	☉⁶ 15–16, ☉¹ 16–17½, ☿¹ 17½–n,
12	52.4	50.5	52.0	0.8	0.8	1.2	1.0	1.2	−0.4	4.5	4.5	4.8	93	93	97	30 7	28 **8**	32 4	$10^2_{\times\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times\bullet}$	**10.9**	Fl.	☉ n–n, ○○¹ ☔ [○○²fr.–10, 15–n
13	54.2	54.5	56.6	1.4	2.6	1.6	1.8	2.6	0.3	4.7	5.0	4.6	93	90	90	30 3	30 5	30 4	5	$10^2_{\bullet}$	10^2	7.9	Fl.	☿⁶ n, ☉☿–n m. gr. U., ○○⁶
14	58.0	58.0	58.4	1.5	0.8	0.8	1.0	1.6	−0.4	4.8	4.6	4.7	93	95	96	28 4	28 5	28 3	10^2	$10^1_{\times}$	$10^1_{\bullet}$	7.4	3	☿ n, ☀¹ 9½–16½, ○○¹
15	55.9	57.1	57.5	0.0	2.0	0.8	0.9	2.0	−1.0	4.3	4.7	4.4	93	88	90	28 4	28 3	24 3	10^2	9^1	10^2	6.0	**6**	☀ n, ☀⁶ ☉⁶ 9–11 m. U.
16	57.0	59.6	63.2	1.4	2.1	−0.2	0.8	2.1	−1.0	4.6	4.5	3.9	92	85	86	24 3	32 3	22 2	10^1	10^1	0	0.6	Fl.	☀⁶ 10–15 m. U., ○○¹ fr.–8
17	64.9	66.6	67.4	−0.2	4.0	2.7	2.3	4.0	−1.5	4.0	4.5	4.9	89	73	87	20 4	20 4	20 3	1 ○	7^1	10^1	0.2	Fl.	⌣³
18	67.8	67.6	66.8	3.2	5.2	4.0	4.1	5.3	2.0	5.0	5.2	5.3	86	79	87	18 4	20 4	18 3	10^1	10^1	10^1	.	.	○○⁶ fr.–12, ○○¹ 15–19, ○○⁶ 19–n
19	65.9	66.8	67.7	3.2	3.8	0.0	1.8	4.0	−0.6	5.2	5.6	4.3	91	94	95	22 3	24 2	06 2	10^1	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	0.1	.	☿ 7½–9 m. U., ○○¹, dann ≡² a–p
20	69.4	69.8	**70.8**	−0.2	8.9	1.8	3.1	9.1	−1.1	4.2	5.4	4.5	93	63	87	08 4	10 3	10 3	4 ○	○ ○	0	0.0	.	○○⁶ fr.–10, ⌣³
21	69.8	68.3	66.3	0.6	11.2	4.4	5.2	11.4	−1.1	4.1	6.2	5.5	86	62	88	12 4	14 4	12 3	$10^0_{\bullet}$	○ ○	0	.	.	⌣³
22	62.7	60.6	59.7	0.6	8.0	2.6	3.4	10.2	−0.5	4.5	5.8	5.1	95	72	92	10 3	02 1	02 1	○ ○	○ ○	0	.	.	○○³ fr.–9, ○○⁶ 9–18, ○○¹ 18–n, ⌣³ fr.
23	59.1	59.3	61.0	1.6	9.0	3.8	4.6	10.8	−0.6	4.9	6.1	5.2	95	71	86	04 3	04 4	04 3	$5^0_{\bullet}$	○ ○	0	.	.	○○¹ fr.–17, ○○⁶ 17–n, ⌣³
24	62.8	63.5	64.1	2.1	5.4	2.6	3.4	9.3	0.6	5.2	5.8	5.8	97	86	90	06 4	04 7	04 5	$10^1_{=}$	5	10^1	.	.	≡² n–6, ≡¹ 6–7½, 7½–8½, dann [≡⁶ ☔
25	64.0	63.3	63.3	0.8	9.8	2.0	3.6	10.3	−0.6	4.0	5.1	4.3	83	56	80	06 4	08 4	08 3	2 ○	○ ○	0	.	.	
26	61.4	60.8	60.8	1.1	7.0	3.6	3.8	7.3	−1.0	4.0	5.3	5.2	81	70	88	08 3	08 3	04 3	10^1	10^1	10^1	.	.	
27	62.4	63.3	65.7	1.0	7.2	0.7	2.4	9.0	−0.4	4.3	5.1	4.2	88	66	88	06 4	04 5	04 2	3 ○	○ ○	0	.	.	○○³ fr.–9
28	67.1	67.0	66.1	−1.2	8.2	1.0	2.2	8.2	**−3.4**	3.8	5.4	4.5	90	67	91	04 2	04 5	10 3	○ ○	○ ○	0	.	.	○○⁶ fr.–8, ∨² fr.
29	66.0	64.9	64.7	0.4	11.7	3.1	4.6	12.0	−2.3	4.3	5.6	4.7	91	54	83	12 2	10 3	08 3	3 ○	6^1	0	.	.	○○¹ fr.–8½, ⌣³ fr.
30	62.9	61.3	60.3	0.9	13.9	4.6	6.0	**15.0**	−1.4	4.3	6.2	5.3	88	**52**	84	08 3	10 2	10 2	○ ○	○ ○	1	.	.	○○⁶ fr.–10, ⌣¹ fr
31	59.3	59.5	59.0	5.8	6.5	4.7	5.4	8.0	3.0	6.4	**6.8**	6.1	93	93	96	12 3	20 3	14 3	$10^9_{\bullet}$	$10^2_{=\bullet}$	0 =	1.1	.	≡² 12–15¾, ○○¹ fr.–10, ○○² 10–12
Mittel	760.7	760.9	761.2	1.2	5.4	2.0	2.7	6.1	−0.5	4.6	5.3	4.8	92	80	91	2.9	3.2	2.5	7.2	6.4	6.2	44.2		

März **Königsberg** **1936**

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.3	747.5	747.1	1.6	3.9	3.1	2.9	5.4	1.6	5.0	5.7	5.3	96	94	92	12 1	08 1	08 1	$10^2_{=}$	2^1 ○	10^2	2.7	**12**	☉¹ 4–8, ≡⁶ 6–12½
2	**44.3**	48.3	52.8	2.9	4.1	2.6	3.0	4.4	2.0	5.4	5.2	4.7	95	85	86	14 4	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2	6.1	8	☉⁶⁻¹ 0–5½
3	56.2	58.4	60.6	1.2	2.9	1.9	2.0	2.9	0.9	4.5	4.4	4.6	90	78	87	28 1	28 1	32 1	10^2	10^2	10^2	.	o	
4	62.1	61.9	60.5	1.6	5.4	3.1	3.3	6.0	1.2	4.8	5.7	5.4	93	85	94	08 1	08 2	08 2	10^2	10^2	o	.	Fl.	≡⅓⁶ 6–9¾, ○○⁶⁻¹ ☽ 21¾–23¾
5	57.4	57.0	56.4	2.4	7.9	5.7	5.4	8.8	2.0	5.1	6.1	5.7	94	76	83	12 2	12 1	12 2	10^1	10^2	8^1	0.1	Fl.	○○³⁻¹ 18–n, ⌣⁶ ⌓⁶ 6–a, ☽ 22–n
6	54.8	55.3	56.5	3.0	6.8	3.7	4.3	7.2	2.5	5.3	6.1	5.1	94	83	85	12 3	12 3	12 2	9^1	10^2	10^2	.	Fl.	○○² ☽ 0–4
7	58.5	60.9	62.6	2.4	4.2	2.4	2.8	4.3	1.4	4.9	5.1	4.7	90	82	85	12 3	12 2	12 1	10^2	10^2	3^1	.	.	
8	64.6	65.1	65.3	0.2	7.9	3.5	3.8	8.2	−0.5	4.1	4.6	4.2	88	58	71	10 3	12 3	10 2	4^1 ○	2^1 ○	o	.	.	⌣³ 0–9½
9	64.1	63.6	62.7	−1.0	6.9	2.6	2.8	7.2	−1.3	3.9	4.4	4.2	92	59	76	12 3	12 1	12 2	1^0 ○	3^1 ○	o	.	.	⌣³ 0–9½
10	59.5	58.1	57.6	1.2	4.3	1.9	2.3	5.0	−0.2	4.5	5.6	4.8	90	90	92	12 3	18 1	24 1	10^1	10^2	10^2	.	.	☉⁶⁻¹ 7½–11, ⌣¹ 0–7½
11	55.7	54.7	52.0	1.1	3.3	1.2	1.7	3.3	0.7	4.7	4.6	4.6	95	78	92	24 2	24 2	06 2	$10^2_{=}$	10^2	$10^2_{\times}$	2.4	.	☉¹☀¹ 19²⁰–24, ≡⅓⁶ 6–9½
12	46.5	47.7	48.1	2.4	3.0	1.2	2.0	4.2	0.3	5.3	4.2	4.5	97	74	90	22 2	16 4	12 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	**16.1**	.	☉⁶⁻¹ 0–8½, ☉⁶☀⁶ 18½–23
13	49.0	52.1	53.7	0.8	3.1	1.4	1.7	3.3	0.0	4.7	4.7	4.7	96	81	93	16 4	16 2	14 2	$10^2_{\times}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	1.9	Fl.	☀⁶ 0½–5½, 7½–10½, ☉¹☀¹ 15½–21
14	53.9	54.2	54.8	0.6	3.9	1.1	1.7	5.1	−0.3	4.6	4.3	4.5	96	70	90	12 1	16 1	20 2	$10^2_{\times}$	8^2	10^2	2.1	Fl.	☀⁶⁻¹ 6¹⁰–9, 14³⁵–17 m. U., ○○¹⁻²
15	53.7	52.4	53.1	0.6	1.8	0.7	1.0	2.2	−0.2	4.3	4.4	4.4	90	85	91	14 3	12 2	04 1	10^2	$10^2_{\times}$	10^2	1.0	Fl.	☉☀⁶⁻¹ 7½–17¾ [0–2
16	53.1	55.1	58.7	0.0	2.5	−0.2	0.5	3.0	−0.9	4.3	4.3	3.7	93	78	82	24 1	24 3	24 2	10^2	10^2	10^1	1.7	Fl.	☀fl. 0–5, ☀⁶☉⁶ 7½–20 m. U.
17	60.9	62.5	64.4	−1.0	3.1	2.1	1.6	4.0	−1.5	3.8	4.6	5.2	89	80	97	22 5	24 4	24 5	1^1 ○	10^2	10^2	0.7	Fl.	
18	64.9	65.0	63.8	2.2	4.9	4.3	3.9	5.6	1.5	4.8	5.2	4.9	90	80	79	22 4	22 4	22 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	☉tr. 7½–8½, 12½
19	62.4	63.6	65.4	3.0	4.3	1.6	2.6	5.2	1.2	5.5	5.2	4.5	97	84	88	24 4	26 2	28 1	$10^2_{=}$	10^2	8^2	0.1	.	☉tr. 0–a, öfter, ≡⅓⁶ 6–11½
20	67.9	70.0	70.9	−1.5	3.7	1.1	1.1	4.5	−1.7	3.7	3.8	4.3	90	64	86	06 4	12 3	08 3	○ ○	1^1 ○	o	0.1	.	⌣³ 0–10½
21	**71.0**	69.4	66.6	−1.4	7.1	3.1	3.0	8.2	−2.3	3.1	3.4	3.9	75	45	68	10 4	12 4	12 2	○ ○	3^1 ○	o	.	.	⌣³ 2–9½
22	62.5	59.4	57.7	0.0	12.3	8.1	7.1	14.2	−0.6	4.0	6.6	5.6	87	62	69	10 2	10 2	14 1	○ ○	4^1 ○	o	.	.	⌣¹ 2–8½
23	56.7	57.5	59.0	2.9	13.3	3.7	5.9	**14.5**	2.0	5.4	6.3	4.9	95	55	82	00 0	04 1	02 1	○ ○	○ ○	o	.	.	≡⁶ 0–8½, ⌣⁶ 2–8½
24	61.4	62.8	63.2	2.0	4.9	2.1	2.8	5.0	1.0	4.9	5.2	4.4	92	80	82	04 4	08 4	08 4	1^0 ○	10^2	o	.	.	≡⁶ 8½–11½, ⌣⁶ 4–8
25	64.4	64.3	63.9	−0.9	5.9	1.3	1.9	6.1	−1.9	3.1	**2.7**	3.1	72	**39**	62	08 5	08 5	08 3	1^0 ○	○ ○	o	.	.	⌣⁶ fr.
26	61.5	60.2	59.6	−1.1	4.6	2.7	2.2	5.7	**−2.5**	3.2	3.9	3.9	76	61	70	10 3	14 3	10 2	2^1 ○	10^2	10^2	.	.	⌣⁶ fr.
27	60.3	61.2	63.0	0.6	8.6	1.3	3.0	8.7	−1.2	3.9	4.4	3.8	81	47	75	08 2	04 2	32 1	○ ○	1^1 ○	o	.	.	⌣⁶ fr.
28	64.8	65.8	65.9	−0.3	5.3	1.3	1.9	6.3	−1.2	4.1	3.4	3.5	91	51	70	02 3	08 2	08 2	1^0 ○	2^1 ○	o	.	.	⌣³ 4–8½
29	65.5	64.8	64.0	−0.6	9.5	4.9	4.7	9.6	−2.1	3.5	3.7	3.5	80	42	54	12 2	16 4	08 2	1^0 ○	1^0 ○	2^1	.	.	⌣³ 4–8
30	63.4	61.5	60.5	0.8	10.7	5.7	5.7	13.3	−0.5	3.6	4.5	4.2	74	46	61	08 3	12 4	08 3	○ ○	3^1 ○	o	.	.	⌣⁶ 4–7½
31	59.2	58.4	58.1	4.8	10.5	7.9	7.8	11.9	1.9	5.8	6.9	**7.1**	90	73	88	12 2	16 3	16 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	☉⁶⁻¹ 16¾–24 m. U.
Mittel	758.9	759.3	759.6	1.0	5.8	2.8	3.1	6.6	0.0	4.4	4.8	4.6	89	70	81	2.7	2.5	2.1	5.8	6.8	5.5	35.0		

März — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	735.2	735.7	735.7	0.4	5.8	3.6	3.4	7.5	0.3	4.6	**6.4**	5.4	98	93	91	12 4	14 3	16 3	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	10^2	0.7	Fl.	●⁰ 21½–n m. U., ≡³ 3–11
2	**33.5**	36.6	39.6	1.6	7.2	1.6	3.0	7.7	1.2	5.1	6.3	4.9	98	83	95	14 3	16 4	16 3	$10^2_{●}$	8^2	10^2	0.5	Fl.	●⁰ n–8 m. U., ≡¹ 22–n zeitw., ⌣ⁿ
3	43.3	44.7	47.0	1.0	4.1	1.9	2.2	4.9	−1.3	4.7	5.5	5.2	95	90	98	00 0	10 3	10 1	10^2	7^2	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	●¹ a, p zeitw., ≡³ 18–n
4	49.1	49.3	48.8	0.8	4.7	3.5	3.1	5.9	0.7	4.7	5.9	5.4	96	93	92	10 2	12 2	12 2	10^2	10^2	3^0	3.1	.	●⁰ n–8 m. U., ≡³ n–7
5	47.0	46.0	45.3	1.4	8.3	4.2	4.5	8.7	0.8	4.7	**6.4**	5.3	93	77	85	12 3	16 2	08 3	10^2	10^2	6^0	0.1	.	⌣³ fr.
6	44.0	44.3	44.6	1.7	3.5	2.6	2.6	5.3	1.7	4.9	5.3	4.7	95	91	86	12 3	12 4	14 3	7^0	10^2	10^2	0.1	.	☿⁰ 3–4, ⌣³ 1–fr.
7	46.4	47.6	49.6	1.1	6.1	2.8	3.2	7.5	0.8	4.8	5.6	4.8	97	80	86	12 4	12 4	12 2	10^2	8^1	3^0	.	.	
8	52.1	52.8	52.9	−0.7	5.7	0.9	1.7	6.0	−0.8	4.0	4.7	3.8	93	68	78	12 2	12 6	08 3	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	2^0	.	.	⌣³ n–8, abd., ♒ a–p
9	51.9	51.2	50.6	−2.5	5.3	−0.3	0.6	5.6	−2.9	3.6	4.2	3.9	94	63	87	12 1	14 4	12 2	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	⌣³ n–8
10	48.3	45.9	44.6	−0.7	7.2	3.9	3.6	7.8	−1.1	4.1	6.0	5.6	94	79	92	14 2	16 6	20 2	8^2	8^2	9^2	.	.	●¹ ☿⁰ 15–abd., ≡² 22–n, ⌣¹ ¹)
11	42.6	41.5	39.4	1.1	3.0	3.1	2.6	4.2	−0.7	4.8	5.6	5.7	97	98	100	04 2	12 1	12 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.6	.	●⁰⁻¹ 8–11 m. U., p zeitw., ≡² ²)
12	35.2	37.1	38.2	5.0	2.1	1.2	2.4	5.5	1.2	6.3	4.5	4.2	96	84	85	16 4	16 6	16 4	$10^2_{●}$	10^2	10^2	4.4	.	●⁰⁻¹ n–11 m. U., ♒ 11–n zeitw.
13	39.1	40.9	41.8	0.1	1.5	0.8	0.8	2.0	0.1	4.4	4.5	4.7	95	88	96	16 5	16 4	16 3	10^2	10^2	10^2	5.6	Fl.	⚹⁰⁻¹ ♓⁰⁻¹ 2–5 m. U., ♒ n–4
14	41.6	42.0	43.0	0.2	2.6	0.3	0.8	2.7	−0.7	4.4	4.4	4.2	95	79	89	20 3	20 2	20 3	10^2	8^2	6^2	0.7	Fl.	☿⁰ n, a, p, ⌣¹ 1–fr.
15	41.9	39.8	38.4	−0.4	0.0	−1.5	−0.8	0.5	−1.5	4.3	4.1	3.9	96	89	95	18 4	14 3	28 2	10^2	$10^2_{⚹}$	$10^2_{⚹}$	0.1	.	⚹⁰⁻¹ 12–21, ≡¹ p zeitw.
16	40.4	42.6	45.6	−1.1	0.8	0.3	0.1	1.5	−3.3	4.1	4.0	4.3	97	83	91	24 4	22 3	24 3	$10^2_{⚹}$	9^2	10^2	**9.9**	**12**	⚹¹ 5½–9, ⚹⁰ 18–19 zeitw.
17	48.5	49.1	51.1	−2.6	3.4	1.6	1.0	4.3	**−4.2**	3.0	3.3	4.0	79	57	78	24 4	24 **8**	24 3	$3^0_{\odot}$	$4^0_{\odot}$	10^2	0.2	0	♒ 10–15
18	52.5	52.5	51.2	1.2	5.4	3.9	3.6	5.9	0.9	4.7	5.0	4.7	93	75	78	20 3	20 3	24 3	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	☿⁰ a, p zeitw.
19	49.9	50.0	51.2	3.7	4.6	0.9	2.5	5.5	0.8	5.3	6.2	4.5	89	97	91	24 3	24 3	28 4	10^2	10^2	10^2	0.0	.	●⁰⁻¹ 10–12½ m. U., ☿⁰ 19
20	54.0	56.7	57.6	−1.1	1.9	−0.7	−0.2	3.3	−1.8	3.7	3.7	3.1	87	71	71	04 3	06 3	08 2	9^2	$4^2_{\odot}$	0	0.4	.	⌣³⁻¹ abd.–n
21	**58.6**	57.2	54.6	−2.3	5.4	0.3	0.9	5.7	−3.6	**2.8**	3.2	3.5	73	48	75	12 3	16 4	12 2	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	.	⌣¹⁻² n–fr., ⌣³ abd.–n
22	50.2	47.8	45.9	−0.8	9.9	5.3	4.9	11.0	−3.1	3.6	5.5	6.1	84	60	91	12 3	16 2	00 0	$2^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	10^2	.	.	⌣¹ fr.
23	43.5	43.8	45.6	1.7	14.5	5.2	6.6	**14.8**	1.2	5.1	6.1	5.4	98	49	82	00 0	02 2	28 2	5^2	$2^0_{\odot}$	0	.	.	
24	47.6	48.6	49.7	2.1	8.5	1.5	3.4	8.7	1.5	4.9	6.2	4.2	92	74	82	04 3	04 5	04 3	$2^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	.	⌣³ n–fr., ♒ a –p
25	50.7	51.1	50.9	−2.0	5.3	−0.3	0.7	5.8	−2.7	**2.8**	2.9	3.0	72	44	66	08 5	10 5	12 4	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣¹ n–fr., ♒ zeitw.
26	48.9	47.4	46.7	−1.9	1.1	−0.3	−0.4	1.8	−2.8	3.0	3.5	4.2	76	70	93	12 3	12 3	12 3	$3^2_{\odot}$	10^2	10^2	.	.	☿⁰ 15–17 m. U., ⌣¹ n–fr.
27	46.4	47.6	48.6	0.1	5.9	−0.6	1.2	6.6	−0.6	4.1	4.2	3.8	89	61	87	12 2	04 3	28 2	10^2	$4^2_{\odot}$	0	0.4	Fl.	⌣⁰⁻¹ abd.–n
28	51.1	52.7	52.7	−1.5	3.0	−1.5	−0.4	4.0	−3.1	3.2	3.5	3.6	79	62	86	04 3	04 3	08 2	$0_{\odot}$	$1^2_{\odot}$	0	.	.	⌣³ n–fr.
29	53.2	52.6	51.7	−1.3	7.4	0.9	2.0	7.6	**−4.2**	3.5	2.9	3.6	83	**38**	74	12 2	12 4	12 3	$3^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	⌣² n–fr.
30	50.8	49.4	48.1	−0.4	8.3	4.8	4.4	8.7	−2.5	3.6	4.1	5.1	80	50	78	12 3	14 5	12 4	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	9^2	.	.	⌣³ n–fr.
31	47.3	46.7	46.9	3.3	9.5	4.8	5.6	10.7	3.0	5.2	5.9	5.1	89	66	78	12 4	12 2	12 4	10^2	8^2	10^1	0.0	.	☿⁰ 5–6
Mittel	746.6	746.8	747.0	0.2	5.2	1.8	2.2	6.0	−0.9	4.2	4.8	4.5	90	73	86	2.9	3.6	2.6	6.6	6.0	6.1	26.9		

¹) n–8½, ♒ 12–14 ²) 0–9, 18–n

März — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	738.3	739.1	738.1	0.9	8.4	5.6	5.1	9.5	0.0	4.6	5.6	5.6	95	68	82	12 1	12 3	12 4	$10^1_{\equiv}$	8^0	9^1	**7.1**	Fl.	●¹ n, ≡³ fr.–a
2	**36.9**	41.8	45.3	4.7	2.9	2.4	3.1	6.4	1.7	5.2	4.7	4.6	81	83	84	16 3	16 5	16 1	$10^1_{●}$	6^1	10^1	5.9	.	●¹ n, ●⁰ fr.–6¹⁰
3	48.0	50.1	51.7	0.4	2.7	1.9	1.7	3.1	0.0	4.3	4.6	4.8	91	83	92	08 3	08 2	08 1	5^0	$10^1_{●}$	10^1	0.0	.	●⁰ 13³⁵–¹⁵, ⚹⁰ 9³⁵–⁴⁵, ∞ fr.
4	53.0	52.7	51.9	1.7	10.0	3.9	4.9	10.2	0.8	5.1	6.0	5.4	98	65	89	08 2	12 3	08 3	$10^1_{\equiv}$	6^0	0	0.2	.	●⁰ n, ≡³ fr.
5	51.0	50.1	48.4	3.6	11.4	5.7	6.6	12.5	2.5	4.7	6.1	6.2	79	61	90	12 2	16 5	12 4	10^1	10^1	10^0	0.0	.	●⁰ n, = fr., ☿ abd.
6	47.0	47.1	47.7	2.9	8.4	4.0	4.8	8.5	2.5	5.2	5.0	5.0	92	73	82	12 3	12 5	12 5	10^1	9^0	10^1	.	.	= fr.
7	49.8	51.9	53.5	1.6	3.7	2.4	2.5	5.0	0.0	4.8	5.0	4.6	93	83	84	08 2	10 4	10 3	10^1	10^1	0	.	.	= fr., ☿ abd.
8	55.2	55.4	56.0	−0.4	9.1	1.8	3.1	9.3	−0.7	4.4	4.5	4.2	98	52	80	12 2	08 5	12 4	$3^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	=⌣ fr.–a, ∞ mtg., ☿ abd.
9	55.4	54.9	54.2	−1.1	7.1	1.7	2.4	7.6	−1.0	3.9	4.4	4.2	92	58	82	10 3	12 4	12 2	9^1	$1^0_{\odot}$	10^1	.	.	⌣= fr.
10	51.5	50.6	49.7	3.3	4.8	1.5	2.8	6.0	−0.1	4.5	5.7	4.8	77	88	95	14 3	18 4	18 3	9^1	10^1	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	●⁰⁻¹ 6³⁵–7⁰⁵, 9¹⁰–10½, 11⁰⁵–12⁰⁵, ¹)
11	47.8	46.7	42.9	1.3	3.3	3.6	3.0	3.8	0.7	4.8	5.2	5.7	95	89	95	04 2	12 3	06 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv⚹}$	0.9	.	●⁰ n, 15³⁰–18½ m. U., ●⁰⁻¹ ²)
12	40.0	39.9	39.9	0.8	2.1	−0.6	0.4	6.0	−0.6	4.5	4.4	4.1	93	82	93	20 5	16 **6**	16 **6**	10^2	$10^2_{●}$	$10^2_{⚹⚹}$	5.9	.	●⁰ n, ●♌ 13³⁵–n in ⚹¹ überg., ²)
13	42.3	44.1	45.5	0.1	3.1	0.3	1.0	3.5	−0.7	4.4	4.7	4.4	95	83	95	18 5	18 5	16 3	$10^2_{⚹}$	$7^1_{\odot}$	$10^2_{⚹}$	2.2	**2**	⚹●⁰ n–n wechselnd m. U., = mtg.
14	45.6	46.6	47.1	−0.1	2.3	0.0	0.6	3.3	−0.5	4.5	4.0	4.3	98	74	93	20 2	24 3	20 4	$10^2_{⚹}$	6^2	9^2☿	2.2	o	⚹●△☿ n–n wechselnd m. U., = fr.
15	46.2	44.1	45.7	−0.6	−0.3	−0.4	−0.4	0.3	−0.9	4.0	4.2	4.1	92	93	92	18 5	20 5	26 5	$10^2_{⚹}$	$10^2_{⚹}$	$10^2_{⚹}$	2.1	o	⚹ n–fr., ☿⁰ 10½–17, ⚹⁰ 20–n
16	46.2	47.9	51.3	−0.5	2.0	0.3	0.5	2.3	−2.1	4.1	4.6	4.1	94	87	88	24 2	24 5	26 3	$10^2_{⚹}$	10^2	10^2	2.9	**2**	⚹⁰⁻¹ n–10½, ☿ 15³⁵–16¹⁰, ☿⚹ 16¹⁰–
17	54.2	55.6	57.0	−2.1	4.8	2.6	2.0	5.5	−2.4	3.5	3.2	3.6	90	50	65	20 4	24 5	24 3	$6^0_{\odot}$	$9^0_{\odot}$	10^1	0.5	Fl.	⌣ fr., AR. [19²⁰ m. U., = mtg.
18	57.8	57.6	56.9	1.8	6.4	5.3	4.7	6.7	1.2	4.3	4.5	5.6	82	63	84	20 4	20 5	20 3	10^1	10^1	10^1	.	.	=∞ fr.–mtg.
19	55.7	55.6	56.4	3.7	7.1	3.8	4.6	7.2	3.3	4.6	5.9	5.6	77	78	94	18 5	20 4	02 3	10^2	$10^2_{●}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	●tr. 6½–7¹⁰ m. U., ☿ a, ☿ mtg.–17,
20	58.7	60.2	61.5	−1.1	6.3	−0.7	1.0	7.1	−1.4	4.0	4.0	3.6	94	56	82	06 3	08 4	08 3	10^2	$0_{\odot}$	0	0.0	.	= fr., AR. [∞fr., = mtg., ≡¹ abd.
21	**61.8**	60.4	57.5	−1.9	7.9	2.8	2.9	8.2	−2.7	3.3	4.1	4.2	82	51	75	10 3	14 5	10 3	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	.	∞⌣ fr.
22	53.9	51.2	49.5	0.3	13.2	7.1	6.9	14.5	−0.5	4.3	6.0	6.0	91	53	79	12 4	14 4	16 2	$7^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	5^1	.	.	∞ fr.–mtg., ⌣ fr.
23	48.3	48.6	50.2	0.9	15.6	6.9	7.6	**16.0**	0.7	4.6	5.3	5.9	95	40	79	16 2	12 3	06 3	$4^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	= fr., ∞ mtg., ⌣ fr.
24	51.8	52.0	52.9	1.7	12.0	4.1	5.5	13.3	1.3	4.7	6.6	4.1	90	62	84	06 3	04 5	08 5	$2^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	9^1	.	.	= fr.–mtg., ⌣ fr.
25	53.7	53.9	53.7	−0.9	9.0	2.1	3.1	9.4	−1.2	3.2	**2.6**	3.0	74	**30**	55	08 5	08 5	06 5	$2^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	.	AR.
26	51.7	51.1	50.3	1.3	2.7	1.2	1.6	2.9	0.8	3.4	4.2	4.3	67	75	86	12 3	10 3	06 3	10^1	10^1	10^1	.	.	●tr. ●⁰ 11⁴⁰–⁵⁵, 12²⁵–13³⁵, 14¹⁵–⁴⁰,
27	50.9	52.3	54.0	1.0	6.1	0.4	2.0	6.2	0.1	4.4	4.6	4.2	90	65	89	06 3	06 4	06 1	10^1	10^1	0	0.0	.	= fr., ∞ mtg., AR. [= fr.
28	55.8	56.6	56.6	−3.1	6.5	1.1	1.4	7.6	**−3.8**	3.6	3.9	3.5	98	54	71	06 1	04 5	06 2	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	=⌣ fr., ∞ mtg.
29	56.5	55.8	54.9	−1.7	9.8	3.0	3.5	9.9	−2.9	3.6	4.8	4.0	88	53	71	10 5	14 5	12 5	$0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	5^0	.	.	=⌣ fr., ∞ mtg., ☿ abd.
30	54.0	52.3	51.5	−0.7	12.0	4.9	5.3	12.5	−1.6	3.6	4.7	4.4	83	45	67	10 4	12 5	10 4	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	= ⌣ fr.
31	50.7	50.7	50.4	4.5	7.6	8.1	7.1	8.7	0.1	5.8	6.5	**7.2**	93	83	88	10 5	14 5	14 4	8^1	10^1	$10^2_{●}$	.	.	☿ 16³⁵–n, = fr.–abd.
Mittel	750.6	750.9	751.0	0.7	6.7	2.8	3.2	7.5	−0.2	4.3	4.8	4.7	90	67	83	3.2	4.3	3.3	7.2	6.5	6.4	29.9		

¹) = fr.–mtg., ≡³⁻² abd.–n, MR. ²) 19–n, ≡³⁻² fr.–8½, = mtg., ≡¹ abd. ³) ♒ mtg.–n

März

Deutsch Krone

1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	735.8	735.4	**734.6**	−0.9	3.1	2.4	1.8	4.0	−2.2	4.1	5.0	5.3	96	87	97	12 1	08 2	12 1	5^1	10^1	9^1	.	● p m. U.
2	36.9	40.3	44.2	1.2	3.0	1.5	1.8	4.0	−1.5	4.8	5.1	4.8	97	89	94	24 2	28 2	04 1	10^1	10^1	10^1	0.9	
3	46.7	48.7	50.0	0.8	2.7	2.0	1.9	3.4	−0.4	4.5	4.7	4.9	92	84	93	08 2	12 2	12 2	10^1	10^1	10^1●	.	☿° abd.
4	50.7	50.2	48.5	0.8	2.5	1.8	1.7	3.0	0.5	4.8	5.4	5.1	98	98	98	12 2	08 1	08 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	1.7	☿¹ n
5	46.6	45.9	45.0	0.8	9.2	4.2	4.6	9.5	−0.5	4.8	7.1	5.8	98	82	94	00 0	16 1	08 1	10^1	10^1	8^1	.	
6	44.3	44.7	45.9	−0.1	1.6	1.6	1.2	4.5	−0.6	4.5	4.8	4.9	98	93	95	00 0	04 1	20 1	10^1≡	10^1	10^1	.	
7	49.0	50.7	52.5	0.4	3.0	1.6	1.8	3.2	0.0	4.7	5.2	5.0	100	92	96	28 1	04 2	04 2	10^1≡	10^1	10^1	0.6	☿° p m. U.
8	53.3	53.3	53.8	1.6	5.1	1.6	2.5	6.6	1.0	5.0	5.0	5.6	96	76	90	04 1	08 3	08 1	10^1	10^1	3^1	0.0	
9	53.1	52.5	50.8	1.6	6.4	4.0	4.0	7.5	0.7	4.9	5.2	5.4	95	72	88	08 1	12 1	10 4	10^1	9^1	10^1	.	
10	49.0	49.0	48.5	4.3	9.3	2.7	4.8	10.9	2.6	6.0	4.6	4.9	97	52	87	16 1	24 2	32 2	10^1	4^1	9^1	0.2	
11	46.7	44.0	41.2	0.1	0.8	0.6	0.5	3.0	−0.5	4.4	4.8	4.7	95	98	98	00 0	08 2	04 2	10^1	10^1●	10^1	.	●¹ 12–20, ✳¹ $10\frac{1}{2}$–12, ≡ $10\frac{1}{2}$–abd.
12	41.2	42.0	41.5	0.3	0.4	0.1	0.2	1.4	−0.7	4.4	4.3	4.4	95	91	95	24 4	24 **6**	24 **6**	10^1✳	10^1✳	10^1✳	9.0	✳⁸ n, ✳¹ a–p
13	43.1	44.3	45.6	0.2	0.6	0.4	0.4	1.4	−0.2	4.5	4.7	4.4	96	98	93	24 3	24 3	24 3	10^1✳	10^1✳	10^1✳	0.8	
14	46.6	47.3	47.7	0.3	0.5	−0.5	−0.0	1.0	−1.0	4.5	4.4	4.4	96	93	100	28 3	24 5	24 3	10^1	10^1✳	10^1	2.4	
15	45.1	46.3	47.0	−0.9	−0.3	0.5	0.0	0.7	−1.6	4.1	4.2	4.3	95	94	91	24 **6**	24 **6**	24 4	10^1✳	10^1	10^1✳	6.1	
16	46.5	47.8	51.4	0.2	1.4	0.2	0.5	1.9	0.0	4.5	4.6	4.3	96	90	93	24 4	28 2	04 2	10^1✳	10^1	10^1	**10.5**	
17	54.9	55.8	57.0	−0.2	5.3	1.5	2.0	6.4	**−3.0**	*4.0*	**3.0**	4.7	*90*	45	92	24 1	20 2	20 2	10^1	7^0	0	.	
18	57.8	57.4	51.6	0.4	7.5	6.3	5.1	8.7	−0.7	4.2	4.1	4.8	89	52	67	20 2	24 3	24 1	9^1	10^1	10^1	.	
19	55.6	55.6	55.5	4.6	9.8	4.8	6.0	10.2	3.7	4.3	4.9	5.7	68	54	88	20 1	24 1	08 1	10^1	10^1	10^1	.	
20	57.1	58.1	**58.9**	2.2	2.7	2.0	2.2	5.0	1.6	5.3	4.9	4.7	98	89	88	08 2	12 2	12 2	10^1≡	10^1	10^1	.	
21	57.8	56.8	54.5	0.0	10.2	5.0	5.0	10.6	−0.5	4.3	5.7	5.8	93	61	88	12 3	12 4	12 3	2^0○	0○	0	.	
22	50.8	48.9	47.6	1.0	14.7	7.9	7.9	**15.6**	−0.5	4.2	6.1	6.1	85	49	76	12 1	12 1	08 1	0○	0○	0	.	
23	46.9	46.6	47.9	1.1	15.0	8.3	8.2	15.4	−0.5	4.8	5.4	5.6	97	**42**	68	00 0	08 4	08 4	1^0○	4^1○	0	.	
24	49.2	49.3	50.1	4.7	13.8	5.2	7.2	14.1	4.0	5.4	6.0	6.0	84	51	90	08 4	08 5	08 5	10^1	8^1	10^1	.	
25	50.7	50.9	50.3	2.8	6.7	5.8	5.3	7.0	2.6	4.6	5.9	5.7	82	80	82	08 5	08 5	08 4	10^1	10^1	10^1	0.0	
26	48.4	48.1	47.9	2.7	4.9	3.3	3.6	5.9	2.6	5.4	6.3	5.4	97	97	94	08 3	08 2	08 2	10^1	10^1	10^1	.	
27	49.2	51.1	53.1	2.3	5.7	4.3	4.2	6.1	1.9	5.1	6.5	6.1	94	94	98	08 3	08 3	08 3	10^1	10^1	10^1	.	
28	55.0	54.5	54.3	0.2	10.7	4.7	5.1	10.9	−1.2	4.6	4.2	4.4	98	43	69	08 2	12 2	08 2	0○	0○	0	.	
29	54.2	53.3	52.2	0.1	10.0	5.8	5.4	11.0	−1.2	4.1	6.3	5.7	89	69	82	08 1	08 2	08 2	9^0○	9^0	0	.	
30	50.9	50.3	48.5	1.8	13.7	8.3	8.0	14.1	0.0	4.8	5.5	5.6	92	47	68	08 3	12 3	08 2	0○	1^1○	10^0	.	
31	48.1	48.5	48.7	4.7	10.1	7.3	7.4	12.1	4.4	6.0	**8.5**	7.0	94	92	91	08 1	20 1	16 1	10^1☂	10^1	9^1	0.0	
Mittel	749.1	749.3	749.2	1.3	6.1	3.4	3.6	7.0	0.3	4.7	5.2	5.2	93	76	89	2.0	2.6	2.3	8.3	8.1	7.7	32.2	

März

Berlin-Dahlem

1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	740.2	**739.9**	741.1	−0.8	5.8	1.8	2.2	6.0	−1.4	4.2	5.2	4.7	96	75	90	12 2	04 2	04 1	2^1	8^1	5^1	.	≡² abd., ⌣³ fr.
2	44.5	47.0	49.9	1.4	4.2	1.6	2.2	4.6	0.8	4.7	4.9	4.6	93	79	90	32 1	12 1	12 3	8^0	8^0	8^0	.	
3	51.7	53.1	54.2	0.2	3.9	3.7	2.9	5.4	0.0	4.5	5.4	5.7	96	89	95	08 2	12 3	08 3	9^1≡	4^1○	10^1	.	☿° 19^{40}–^{55}, ≡$^{\frac{1}{2}}$¹ fr.
4	55.3	54.4	53.2	1.4	4.0	3.4	3.0	4.1	0.8	4.7	5.4	5.7	93	88	97	08 1	08 4	12 1	8^1	9^0	7^1≡	0.0	≡$^{\frac{1}{2}}$⁰ abd.
5	51.6	51.9	51.8	2.0	4.0	3.2	3.1	4.0	1.9	5.1	5.6	5.6	97	92	97	16 1	28 1	28 1	8^1≡	9^1≡	9^2	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr., ≡⁰ mtg., ∞⁸ abd.
6	51.4	51.3	53.2	3.0	2.6	1.0	1.9	3.5	0.7	5.5	5.2	4.8	97	93	97	28 1	28 1	28 1	10^1☂	10^2○	7^2	0.5	☿¹ n, ●⁹ $13\frac{1}{2}$–abd.
7	56.4	57.0	59.1	1.6	1.8	1.0	1.4	3.2	0.5	4.8	5.0	4.6	93	97	93	28 1	04 2	04 2	10^0	10^0	10^0	2.1	●⁰ n, ∞⁹ fr.
8	60.2	59.6	59.2	1.2	4.0	3.0	2.8	4.0	0.4	4.7	5.3	5.3	93	87	94	04 3	08 2	16 1	10^2☂	10^0	10^1☂	0.1	●⁰ n–9^{05}, ☿° 20^{55}–21^{07}
9	58.0	56.2	55.6	0.8	10.0	7.4	6.4	10.2	0.2	4.4	5.4	6.7	90	59	87	12 1	16 3	16 1	6^2	6^2○	10^0	0.3	∞¹ ⌣⁵ fr.
10	55.1	54.8	54.2	4.8	11.6	5.1	6.6	12.5	4.0	6.7	7.7	5.5	97	76	84	18 1	16 1	04 2	10^0≡	6^0	10^1●	.	
11	51.6	49.2	49.9	2.5	5.0	2.2	2.7	5.3	2.0	5.2	6.2	4.9	95	94	92	04 3	16 2	16 3	10^2	10^0	10^0	2.3	●¹ n, ●¹ 9^{16}–$10\frac{1}{2}$, ♈° n, 10^{18}–^{20}
12	51.7	52.6	53.1	0.6	3.2	0.8	1.4	4.0	0.3	4.3	4.2	3.5	90	72	73	28 2	28 4	28 5	10^0	9^2	8^2	2.2	
13	52.9	54.2	55.4	0.2	2.7	1.0	1.2	3.0	−0.4	4.2	4.2	4.1	89	76	83	28 4	28 4	28 4	10^2☂	10^2	10^0	0.1	☿ 7^{08}–9, ✳⁶ n
14	56.9	57.1	57.3	0.8	0.6	0.8	0.8	1.3	0.3	4.0	4.3	4.5	83	90	93	28 4	28 3	28 2	10^1	10^2✳	10^2	0.2	✳¹ 11^{55}–$20\frac{1}{2}$
15	56.3	56.7	56.3	0.0	2.8	1.6	1.5	3.5	−0.3	4.4	3.9	4.5	96	69	87	28 5	28 4	24 3	10^1	10^0	7^2	2.5	✳●⁹ n
16	54.0	55.7	59.6	0.7	2.0	1.8	1.6	3.4	0.4	4.6	4.6	4.2	95	87	80	24 1	28 1	32 1	10^3✳	10^2	10^0	1.5	✳●⁹ 13^{20}–^{35}, 16^{50}–^{35}, ✳⁴ n–$8\frac{1}{2}$
17	62.4	63.1	63.9	−2.2	7.4	3.8	3.2	8.6	**−2.7**	3.5	**3.4**	3.9	90	44	64	28 1	24 3	24 1	3^0○	2^0○	7^0	1.3	V¹ fr.
18	**64.7**	63.4	63.0	−0.2	12.0	7.2	6.6	12.3	−0.6	3.5	5.0	4.5	78	48	59	18 3	16 3	16 1	4^1○	3^0○	8^1	.	⌣⁰ fr.
19	62.3	61.2	60.7	1.2	13.2	8.2	7.7	13.5	0.0	3.9	5.2	4.8	78	46	59	16 1	04 2	04 1	5^1	1^0○	1^0	.	⌓⁶ fr., abd.
20	61.7	61.0	62.1	3.8	15.0	8.0	8.7	15.1	2.6	4.2	5.4	6.8	70	42	85	08 1	12 3	08 4	2^0	1^0○	2^0	.	⌓³ fr.
21	61.4	60.1	58.2	3.2	15.0	8.8	9.0	15.7	3.0	5.6	6.0	5.9	97	47	70	08 2	12 3	08 2	10^0	2^0○	3^0	.	∞¹ fr.
22	55.9	53.7	52.8	2.6	18.7	11.2	10.9	**19.0**	2.0	5.2	6.5	6.2	93	40	62	08 1	12 2	08 1	5^0	1^0○	1^0	.	∞¹ ⌓⁵ fr.
23	51.7	51.0	51.9	6.4	16.8	12.0	11.8	17.5	4.9	6.0	5.1	5.4	84	**36**	52	08 1	04 4	08 3	7^0	3^0○	1^0	.	∞⁵ ⏢³ fr.
24	53.0	53.4	54.2	7.0	14.4	12.0	11.4	16.2	6.3	5.9	7.7	6.5	79	62	61	08 2	04 5	08 4	5^1	7^1	8^0	.	
25	54.9	55.4	54.8	6.0	6.2	5.8	6.0	12.0	5.5	6.4	5.9	5.6	92	84	81	08 3	04 4	08 3	10^2●	10^1	10^0	2.6	●¹ n, ●¹ 7^{20}–^{45}, ●¹ 7^{56}–$8\frac{1}{2}$
26	53.0	52.3	52.6	4.4	8.2	6.8	6.6	9.0	4.2	5.6	6.2	6.2	90	76	84	08 4	08 4	08 4	10^2	10^1	10^1	**3.9**	⏢¹ fr.
27	54.6	56.2	58.2	5.2	6.4	5.4	5.6	7.0	4.0	5.5	5.6	5.6	83	78	83	08 3	04 4	12 3	10^2	10^1	10^0	.	⏢¹ fr.
28	59.2	59.8	59.4	4.9	6.3	6.2	5.9	7.2	4.5	5.0	5.3	5.4	77	74	76	08 4	12 3	08 1	10^1	10^0	7^2	.	
29	58.9	57.9	57.0	1.8	14.0	10.5	9.2	15.0	1.2	4.9	7.4	7.2	93	62	76	08 1	20 1	08 1	1^0○	3^0○	8^2	.	∞⁵ ⏢² fr.
30	55.0	53.7	53.7	6.8	12.2	10.6	10.0	12.3	6.0	6.0	**9.0**	8.9	81	85	93	12 2	12 2	12 2	10^0	10^1☂	10^0	.	☿° 10–17, ● 17–$19\frac{1}{2}$, ∞¹ abd., ⏢² fr.
31	54.8	54.7	55.1	8.2	15.2	11.0	11.4	16.9	7.3	7.7	8.2	8.8	95	63	90	24 2	20 3	16 1	6^1○	8^1	10^1	3.8	●² 19^{46}–$20\frac{1}{2}$, ●¹ 21^{07}–n, ⏢² fr.
Mittel	755.2	755.1	755.5	2.6	8.0	5.4	5.3	8.9	1.9	5.0	5.6	5.5	89	71	81	2.1	2.7	2.1	7.7	7.1	7.6	23.4	

März — Grünberg — 1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	732.5	**731.6**	732.6	0.6	3.5	0.8	1.4	4.3	−2.4	4.5	5.5	4.8	93	94	98	10 2	12 2	28 1	8○	10●	6○	.	.	☉°⁻¹ 11–15, ⌣¹ n, ☉ fr., ∿ abd.
2	36.6	39.1	41.8	−1.5	0.2	−0.4	−0.5	1.7	−1.9	4.0	4.5	4.3	96	96	96	24 1	24 1	12 1	10≡	10≡	10≡	3.9	.	≡‡° 10½–12, ≡¹⁻² 1–12, 14–n, ¹)
3	43.9	44.9	46.2	−0.6	2.8	2.6	1.8	3.0	−0.9	4.2	5.3	5.3	96	95	95	12 3	12 2	12 2	10≡	10≡	9¹	0.0	.	☉¹ 11½–12½, p zeitw., ≡‡° n, ≡¹ ²)
4	47.0	46.3	44.9	−0.8	6.3	5.8	4.3	9.0	−0.9	4.2	6.4	5.9	96	89	86	00 0	12 2	12 1	9¹≡	8⁰○	9⁰	0.3	.	≡¹⁻² n–12, ⌓² abd., ∿ abd.–n
5	43.9	43.2	42.0	1.8	14.3	5.7	6.9	14.3	1.5	4.9	5.5	6.0	93	45	87	12 1	14 2	12 1	9⁰	9⁰○	7⁰	.	.	≡¹ 20–n, ⌣° n, ⌓³ n, abd.
6	42.2	42.6	43.8	1.0	1.7	1.8	1.6	6.2	0.8	4.8	5.0	5.0	97	97	97	26 2	12 2	28 1	10≡	10≡	10≡●	0.1	.	☂° n, a, p–n, ≡¹⁻² n–12, =² 12–22
7	46.9	48.1	49.8	0.3	1.6	1.2	1.1	1.8	0.2	4.4	4.6	4.6	93	90	92	28 2	30 3	30 3	10≡	10≡	10≡●	1.5	.	✳☉°⁻¹ n–n, ≡¹ n–5, 17½–n, ³)
8	50.2	50.5	50.9	1.6	4.6	3.1	3.1	4.8	0.9	4.9	5.4	5.4	95	85	94	32 2	04 2	12 1	10≡●	10≡●	9¹	3.4	.	✳☉°⁻¹ n–15, =°⁻¹ fr., a, abd.–n,⁴)
9	50.6	49.2	48.3	0.0	9.3	7.2	5.9	10.0	0.0	4.4	5.6	5.4	96	63	71	14 1	16 3	14 3	8⁰≡	3¹○	9¹○	0.1	.	☉° 20½–n, ≡²⁻¹ n–9½, ⌓² n
10	47.3	46.7	45.8	5.0	13.5	6.8	8.0	14.0	4.8	5.2	6.2	6.1	80	54	83	16 2	16 2	16 3	7¹	7¹○	6⁰	0.3	.	☉° 9–11, ⌓² abd.
11	43.5	40.6	39.8	2.7	10.5	4.8	5.7	12.4	1.6	5.7	6.1	6.1	95	64	94	12 1	14 3	26 4	9¹≡	9⁰○	10²●	0.0	.	☉° 18½–20, ☉¹ 20–n, ≡¹ n–10½, ⁵)
12	41.8	42.8	43.5	0.4	2.2	0.4	0.8	4.8	0.2	4.1	4.0	3.6	86	74	77	26 4	26 5	26 5	10²✳	10²✳	10²✳	2.9	.	✳°fl. n–n zeitw.
13	43.1	44.2	45.4	−0.6	0.4	0.1	0.0	0.6	−0.8	4.2	4.1	4.2	96	88	91	28 4	28 4	26 4	10²●	10²✳	10²✳	0.3	.	☂°⁻¹ n–9, ✳° 20–n, △ 9–20, =°⁻¹
14	46.7	47.4	47.6	−0.2	0.6	−0.3	0.0	1.4	−0.4	4.4	3.8	4.3	96	79	96	28 4	26 5	24 5	10²✳	10²✳	10²✳	1.0	1	✳¹⁻° n–n [n, ∞ n, a
15	45.8	46.1	47.0	−0.4	3.4	1.0	1.2	4.0	−0.9	4.0	3.8	4.0	91	65	81	26 5	26 **7**	24 4	10²✳	6¹○	10²✳	3.2	**3**	✳¹ n–12½, ✳° 17½–n, ⌓ a, ⌓ p
16	46.0	46.3	49.7	0.0	2.5	0.9	1.1	2.7	−0.1	4.3	4.6	4.6	93	84	95	20 3	24 2	24 3	10²✳	9²●	10²✳	1.5	2	☉° n–16, ✳°⁻¹ n–11, ✳° 16–n, ⁶)
17	53.2	54.2	56.0	−1.2	5.3	−1.0	0.5	6.5	−1.2	3.9	3.3	3.4	92	49	79	26 2	22 3	24 1	5¹○	6⁰○	1⁰	1.6	.	✳° n–5½, ⌣° n, ⌣¹⌓² abd.
18	**56.5**	55.5	54.6	−0.6	10.1	0.2	2.5	10.6	**−3.5**	3.4	3.4	3.8	78	37	82	20 1	18 2	16 1	0○	0○	0	.	.	⌣¹ n, ⌣³ abd.
19	53.6	53.1	52.7	1.8	12.0	3.6	5.2	13.0	−2.1	3.9	**2.8**	3.8	74	**27**	64	18 1	14 2	12 1	0○	0○	0	.	.	⌣¹ n, ⌓¹ abd.
20	53.4	53.5	54.3	1.5	13.0	5.3	6.3	13.5	−0.6	4.3	5.3	6.2	85	47	93	12 1	10 4	08 4	0○	1⁰○	1⁰	.	.	⌣¹ n, ⌓² n, abd.
21	53.8	52.7	50.9	2.0	12.6	6.5	6.9	13.1	1.7	5.1	5.7	5.6	97	52	77	10 4	12 4	12 1	10²≡	0○	0	.	.	≡¹ n–9½, ⌓¹ abd.
22	48.0	45.9	44.8	1.3	17.5	5.8	7.6	**17.8**	−0.3	4.8	4.0	5.0	95	**27**	72	00 0	16 2	20 1	0○	0○	1⁰	.	.	⌣ abd., ⌓³ n, ⌓⁵ abd.
23	43.5	43.1	43.7	3.4	17.3	11.1	10.7	17.5	1.6	4.7	4.7	5.9	80	32	59	18 1	14 3	10 2	8⁰○	1⁰○	1⁰	.	.	☉°⁻¹ 8½–10, ⌣⁵⌓² n
24	44.2	44.5	45.2	6.4	15.6	9.8	10.4	17.0	4.9	6.0	6.2	8.4	84	47	93	10 3	10 5	04 1	6¹○	8²○	10²●	.	.	☉¹ 18¹⁰–22, ☉° 22–n, ⌓¹ n, ⌇
25	46.3	47.1	46.5	5.4	5.1	3.7	4.5	9.8	3.7	6.2	5.7	5.6	93	87	94	06 4	08 4	08 3	10²●	10²●	10²●	**5.8**	.	☉°☂ n–n [S—N 18³¹–19½
26	44.7	44.0	44.2	3.6	7.2	6.0	5.7	7.3	3.4	5.7	6.5	6.5	97	85	93	10 2	10 3	10 4	10²≡	10²	10²	0.2	.	≡‡° n–8, ≡¹ n–8½
27	45.6	47.3	49.7	3.0	4.4	4.2	4.0	6.1	3.0	5.5	5.3	5.2	97	85	84	06 4	08 4	08 2	10²≡	10²	10²	0.2	.	☂ n–10
28	51.2	51.7	51.2	3.7	7.1	0.4	2.9	7.6	0.4	4.8	5.2	4.4	80	69	93	10 4	10 4	10 1	10¹	9¹	2⁰	0.0	.	⌓⁵⌓² abd.
29	51.0	50.1	49.0	1.1	13.7	4.8	6.1	14.0	0.4	4.6	5.0	5.3	93	42	83	12 2	14 3	14 1	6⁰○	3⁰○	2⁰	.	.	⌣¹ n, ⌓² n, abd.
30	47.4	45.9	45.7	5.5	15.6	10.2	10.4	15.8	2.2	5.8	6.1	8.4	86	46	91	12 2	12 3	20 2	3⁰○	9⁰○	9¹●	.	.	☉° 20–n, ⌓² n, ⊕ a zeitw.
31	46.0	46.5	46.7	9.5	15.0	7.5	9.9	15.5	7.5	**8.6**	5.6	7.1	96	44	91	24 4	26 4	16 1	9¹●	8¹○	9⁰	0.3	.	☂° n–7, =¹ n–7, ⌓¹∿☙ abd.
Mittel	746.7	746.6	746.9	1.8	8.0	3.9	4.4	9.0	0.7	4.8	5.0	5.3	91	66	86	2.3	3.1	2.2	7.6	7.0	6.8	26.6		

¹) = 12–14, ∨° a, p, ⌣° n ²) n–13, ≡°⁻² 22–n, =² 13–22, ∨° a, ⌣° n ³) = 8½–¾ ⁴) ⌓³ abd. ⁵) ⌓² n, (⌇) W—E 17–20 ⁶) zeitw. mit △

März — Breslau-Krietern — 1936

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	734.7	**734.0**	734.5	0.2	7.4	3.6	3.7	9.2	−0.8	4.5	5.9	5.2	96	77	88	08 1	12 3	12 1	7¹	6¹	9¹	.	.	☉°sch. 10¹⁹⁻²⁰, 13¹⁸⁻¹⁵, ∞° fr., a, ⌣¹
2	37.8	40.6	43.2	0.2	11.0	4.6	5.1	11.0	−0.9	4.4	5.2	5.6	95	53	88	12 1	24 1	04 1	3⁰≡	5¹	10¹●	0.1	.	☉°21, = fr., ∞° a, p, ⌣¹ fr. [fr.
3	46.0	47.2	48.5	1.3	10.3	5.6	5.7	11.0	0.8	4.9	6.6	5.8	98	70	84	00 0	10 1	12 1	10¹≡	3¹○	1¹	0.0	.	≡¹ n–11½, ∞¹ mtg.
4	49.6	48.3	48.0	1.8	15.4	8.8	8.7	15.4	1.4	4.7	6.5	5.6	90	50	66	10 1	12 5	12 1	9¹	9¹	8¹	.	.	⌣¹ ⌓² fr.
5	46.9	46.0	44.7	8.5	15.5	7.5	9.6	16.0	6.0	5.0	6.7	6.3	60	51	81	10 1	18 1	12 1	9¹	10¹	9¹	.	.	
6	43.9	43.9	44.7	3.3	5.9	4.6	4.6	7.8	2.5	5.3	6.4	6.1	91	92	96	24 2	20 1	26 1	10²	10²●	10²●	.	.	☉° 10½–n m.U., = tags, ∞² abd.
7	47.7	49.0	50.1	2.2	2.2	2.9	2.6	4.6	1.5	5.1	5.0	5.6	95	93	98	26 3	26 2	30 1	10²●	10²●	10²●	2.9	.	☉° n–6¹⁰, ☉¹ 6¹⁰–7¹⁰, ☉° 9½–n m.U.
8	51.1	52.2	53.1	2.9	6.7	5.1	5.0	7.2	2.5	5.5	5.8	5.8	97	79	89	30 1	12 2	12 1	10²≡	9²	10²	3.8	.	☉° n, 18¹⁰–19¹⁰, = fr.–mtg.
9	52.4	51.9	51.3	3.5	9.2	4.2	5.3	10.0	3.2	5.5	5.6	5.1	94	64	82	12 2	16 1	16 1	9²	9¹	0	0.1	.	☉° n zeitw., = fr.
10	49.8	49.2	48.2	2.2	14.0	6.0	7.0	15.0	0.8	4.7	5.9	6.1	87	49	87	00 0	20 2	16 1	6¹○	7¹	5⁰	.	.	⌣³⌓⁶ fr.
11	46.2	43.3	41.3	0.6	13.5	7.5	7.3	14.4	0.1	4.5	7.5	6.3	95	64	81	12 1	22 1	20 2	4¹	9¹	10¹	.	.	☉° 18¹⁴⁻⁴⁸, ☉² 23⁰²–n, =⌣² fr.,
12	43.3	44.6	45.3	1.4	2.5	1.9	1.9	7.5	0.8	3.9	4.0	4.4	77	73	84	26 4	24 4	24 2	9¹	10¹	10²	**6.2**	.	☉°⁻² n–4 [∞° tags
13	45.1	46.0	47.4	0.2	1.0	1.0	0.8	1.9	−0.5	4.5	4.3	4.3	96	88	88	24 4	26 4	26 3	10²●	10²	10²✳	0.1	.	☉° n–8½, 17–21 m. U., ✳° 23½–n
14	48.4	49.4	49.8	0.3	2.2	0.2	0.7	2.5	0.0	4.4	4.2	4.4	93	79	95	26 4	24 4	24 4	10²✳	10²	10²✳	0.4	o	✳°⁻¹ 5–10½, ✳° 14½–19 m. U., ¹)
15	48.4	48.6	49.4	0.5	1.5	1.4	1.2	3.2	−0.1	4.5	3.9	4.1	95	77	80	24 4	24 **6**	24 4	10²✳	10²✳	10²	2.8	**2**	✳° n–2½, ✳¹ 2½–5, ✳° 5–14½ m.U.
16	48.6	48.7	51.4	0.8	3.8	1.5	1.9	6.4	0.5	4.2	4.5	4.8	86	74	95	22 2	26 3	24 2	10²✳	9²✳	10²●	0.3	o	✳°☉°sch. 17³⁵⁻⁴⁵, ☉° 19–22¹⁰, ²)
17	54.6	56.6	58.1	1.1	4.6	1.0	1.9	5.6	0.0	4.7	4.0	**3.7**	95	63	75	00 0	26 2	18 1	10²✳	9²	1¹	0.4	.	✳° fr.–9½, 11, n
18	**59.1**	58.2	56.8	−2.2	8.3	0.9	2.0	9.6	**−3.1**	**3.7**	4.0	4.1	96	49	84	18 1	14 2	12 1	0	2⁰	0	0.1	.	∞¹∨°⌣² fr., ∞° a, über d. Stadt
19	55.9	55.1	54.5	−1.6	12.4	2.7	4.0	12.7	−2.3	3.8	4.2	4.5	92	**39**	81	00 c	24 1	00 0	0○	0○	0	.	.	⌣³∞³ fr., ∞¹ a, abd., ∞° p [∞¹
20	55.2	55.3	55.8	0.4	13.2	6.0	6.4	13.2	−1.3	4.1	6.5	6.1	88	57	87	08 1	06 2	06 2	0○	0○	0	.	.	⌣³∞³ fr.
21	56.3	55.4	53.4	1.5	12.8	6.0	6.6	14.5	1.1	5.1	7.4	5.6	98	66	79	08 2	12 2	12 1	10²≡	0○	0	.	.	≡¹ fr., ∞² a, ∞° tags, ⌓¹ fr., abd.
22	50.9	48.4	47.4	2.9	17.4	6.9	8.5	**17.8**	1.1	4.6	6.2	5.8	81	41	78	12 2	20 2	16 1	0○	1¹○	0	.	.	⌣⁵∞³ fr., ⌓ abd.
23	45.6	45.2	45.5	2.9	16.0	10.0	9.7	16.5	1.5	5.1	6.2	5.4	90	46	59	08 1	20 1	08 1	9¹○	1¹	0	.	.	∞° tags
24	45.9	45.8	46.1	4.8	15.9	9.9	10.1	17.5	4.1	5.7	7.4	7.5	88	55	82	08 1	14 1	06 1	7¹	7¹	4¹	.	.	☉tr. ☉° 17½–18½, ∞° mtg.
25	47.1	48.1	48.0	8.2	7.0	5.0	6.3	10.5	4.8	7.3	7.1	6.3	90	95	97	08 1	06 2	06 1	10²	10²	10¹	0.0	.	☉°⁻² 9½–10²⁵, ☉° 10²⁵–12½, = ³)
26	46.7	45.7	45.5	5.6	9.3	6.6	7.0	9.6	4.8	6.5	7.1	6.5	96	81	89	08 1	08 1	06 2	10²	10¹	10¹	1.9	.	☉° n, ∞³ fr., ∞° tags, abd.
27	46.8	48.6	51.0	5.2	6.1	5.0	5.3	6.7	4.5	6.1	5.8	5.4	91	82	83	04 2	04 2	04 1	10²●	10²	10²	0.0	.	☉° n, a–9½, 18¹⁵⁻¹⁰
28	52.8	53.4	53.5	4.0	8.0	1.2	3.6	8.0	1.2	5.5	5.4	4.6	89	67	92	06 3	08 1	12 1	10²	10²	0	0.0	.	∞³ fr., ∞° abd.
29	52.9	51.9	50.8	−0.2	12.5	6.8	6.5	14.2	−0.8	4.4	5.3	5.8	96	49	79	08 1	12 2	22 1	1⁰○	2⁰○	9¹	.	.	∞³ fr.–abd., ⌣¹ fr.
30	49.5	47.8	47.1	4.7	17.6	11.0	11.1	17.6	3.1	6.0	7.4	8.0	94	49	82	08 1	12 1	24 1	6¹	7¹	10²●	.	.	☉°⁻¹ 20½–n m. U., ∞³, ⌓¹ fr., ∞° a
31	47.6	48.5	49.3	9.7	15.0	7.5	9.9	16.2	7.2	**8.8**	6.7	7.0	98	52	89	24 2	26 3	14 1	10²	7¹	0	2.9	.	☉°⁻² n–6, ☉° 7²⁵, ☉°⁻¹ 7¹⁰–8½
Mittel	748.6	748.6	748.8	2.5	9.6	4.9	5.5	10.8	1.4	5.1	5.8	5.5	91	65	84	1.6	2.1	1.4	7.4	6.8	6.0	22.0		

¹) 20½–n ²) ✳° 6½–8½, ✳°sch. 13, ✳° n ³) 10½–11½

März **Schneekoppe** **1936**

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**608.7**	608.9	610.9	− 4.4	−3.9	−3.4	−3.8	−3.0	− 8.4	3.3	3.4	3.5	100	100	100	16 9	18 7	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	82	≡¹V² n–n, ✳¹ 9½–15½ m. U., [1]
2	14.2	16.3	17.9	− 6.5	−2.7	−4.8	−4.7	−1.9	− 6.5	1.7	3.8	3.1	59	100	96	26 3	24 1	16 3	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.1	84	≡² 13–15, ≡trb. V⁰ abd.–n, [2]
3	19.9	21.1	22.7	− 5.0	−3.3	−2.8	−3.5	−2.6	− 5.4	3.0	3.6	3.7	96	99	100	16 5	20 7	18 8	$4^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.8	84	≡²trb. 11½–n, V⁰ p–n, ⌒ 11–, [3]
4	24.3	24.2	24.6	− 0.2	0.5	1.8	1.0	2.0	− 3.9	3.6	4.5	4.3	79	95	82	18 7	18 8	18 8	7^1	$9^1_{\odot}$	10^1	.	84	≡¹trb. 16–17, ⌒ 4–9, ⌒ 9–n, [4]
5	22.2	21.3	21.1	1.0	1.0	−1.4	−0.2	4.0	− 1.4	3.3	4.2	4.1	67	85	100	18 **10**	20 9	18 7	9^1	$9^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	.	84	≡²trb. 20½–n, ⌒ n–16, ⌒ 16–n, [5]
6	19.2	18.9	19.7	− 1.4	−1.0	−1.8	−1.5	1.0	− 1.8	4.1	4.2	4.0	100	100	100	16 7	16 5	16 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	84	≡² n–n, V⁰ n–9, V¹ 9–13, ✳¹ [6]
7	22.0	22.2	22.5	− 2.6	−4.2	−5.4	−4.4	−1.4	− 6.1	3.8	3.3	3.1	100	100	100	08 3	32 4	32 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.9	85	≡²V⁰⁻² n–n, ✳⁰ n, 12½–13½, [7]
8	23.9	25.7	25.7	− 5.0	−3.0	−4.2	−4.1	−2.5	− 7.1	3.2	3.6	3.3	100	100	100	12 2	16 4	16 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	**13.5**	89	≡², zeitw. ≡²trb., V²⁻⁰ n–n, [8]
9	25.1	25.8	25.8	− 5.2	−3.7	−3.6	−4.0	−2.6	− 5.2	3.1	3.5	3.5	100	100	100	16 6	24 5	20 5	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	89	≡²trb. n–17½, ≡² 17½–n, V²⁻⁰ [9]
10	25.0	25.0	24.3	− 3.6	−1.1	−0.4	−1.4	−0.4	− 4.0	3.4	4.0	3.5	97	94	79	20 5	20 6	20 4	$5^1_{\odot}$	9^1	4^1	.	89	⌒ 10½–18, ⊕ 14½–16
11	21.9	19.7	18.4	− 0.8	−0.1	−1.4	−0.9	1.0	− 2.5	4.3	3.7	4.1	100	81	100	20 3	20 7	20 6	$10^1_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	89	≡²trb. V⁰ n–8, ≡²trb. 15–16, [10]
12	16.5	18.4	18.2	− 8.4	−7.6	−9.7	−8.8	−0.2	− 9.9	2.4	2.4	2.2	100	93	100	28 7	30 2	30 4	$10^1_{\equiv}$	$1^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	89	≡²trb. V² n–11½, ≡²V⁰ 16–n, [11]
13	17.4	18.8	19.6	− 9.2	−8.8	−9.4	−9.2	−7.8	− 9.9	2.2	2.3	2.2	100	100	100	28 5	28 4	30 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	89	≡²V² n–n, ⌒ 8–11, 17–n
14	20.6	21.9	21.5	− 9.6	−9.0	−9.5	−9.4	−8.0	− 9.6	2.2	2.3	2.2	100	100	100	30 4	30 6	28 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	89	≡²V² n–n, ✳⁰⁻¹ abd.–n, ⌒ [12]
15	20.0	20.9	22.0	− 9.1	−9.9	−9.6	−9.5	−7.2	−10.1	2.3	2.1	2.2	100	94	100	26 9	26 8	28 5	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	6.4	90	≡²V² n–12, ≡²V⁰⁻¹ 18–n, [13]
16	20.4	21.3	23.2	−10.3	−7.9	−9.1	−9.1	−7.6	**−10.7**	2.1	2.5	2.3	100	100	100	22 3	24 5	28 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	90	≡²≡²trb. zeitw., V²⁻⁰ n–n, [14]
17	25.9	27.9	29.2	− 9.3	−6.2	−9.1	−8.4	−5.6	− 9.3	2.2	2.9	2.1	100	100	92	28 5	32 2	28 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0	3.3	**91**	≡² n–20, V²⁻⁰ n–p, ✳¹ n–8, [15]
18	30.4	**30.7**	30.1	− 4.6	−1.8	−1.0	−2.1	−1.0	− 9.9	1.1	2.6	1.8	33	65	42	04 3	20 3	24 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	0.6	**91**	∞ Horizont ringsum n–n
19	29.4	29.6	29.2	0.0	0.7	0.4	0.4	2.5	− 1.9	**1.0**	3.8	2.5	**22**	79	53	20 2	20 2	20 3	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	90	∞ Horizont ringsum n–n
20	29.1	29.9	29.8	2.1	2.0	−0.8	0.6	4.8	− 1.4	1.7	3.6	4.0	32	68	93	08 2	20 3	16 6	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	89	∞ Horizont ringsum n–n
21	29.3	29.4	27.4	− 3.0	0.6	−0.2	−0.7	1.0	− 3.1	3.4	4.0	3.6	93	83	80	18 7	20 7	20 9	$2^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	88	⌒ n–17, ⌒ 17–n
22	26.1	25.5	23.8	1.3	3.2	0.7	1.5	4.8	− 1.8	3.1	3.7	4.1	61	64	85	18 3	20 3	16 5	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	82	∞ Horizont ringsum n–n, ⌣ fr.
23	22.0	22.7	22.8	0.2	4.4	2.0	2.1	5.0	− 0.6	3.9	3.9	4.5	87	62	86	12 6	20 2	18 6	$4^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^0	.	80	∞ Horizont ringsum n–n, ⌣ fr., [16]
24	22.7	22.9	23.3	1.0	2.2	1.0	1.3	3.6	0.1	4.8	**5.4**	4.6	97	100	93	18 4	18 4	16 3	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\equiv}$	.	78	≡² 13–18, ≡²trb. abd.–n, (🌂) [17]
25	23.3	23.7	23.3	1.2	1.2	1.0	1.1	2.4	0.5	4.5	5.0	3.9	90	100	78	04 1	28 1	32 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	0	0.1	70	≡² 9–17, ✳⁰ 7½–8½, 10–11½
26	22.2	21.8	21.5	1.4	4.4	1.4	2.1	**5.4**	0.5	4.4	4.9	4.7	87	79	93	18 3	04 2	10 5	$2^0_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	0	2.6	68	⌣ fr.
27	22.0	23.2	24.4	1.8	2.8	−0.4	0.9	3.0	− 0.4	3.9	3.6	3.2	75	64	71	06 4	10 3	06 5	$2^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	3^0	.	60	⌣ fr.
28	26.3	27.2	27.1	0.3	2.8	−0.4	0.6	3.4	− 1.3	2.0	3.3	2.6	44	59	55	10 4	16 2	18 4	$1^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	5^0	.	50	⌣ fr.
29	26.7	27.7	26.9	0.8	2.0	0.0	0.7	3.3	− 0.8	1.8	5.3	4.5	36	100	98	02 1	22 1	20 3	$2^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	9^2	.	48	≡² 13–18, ≡²trb. 18⁰⁰⁻⁴⁵, ϖ n
30	25.6	25.0	24.1	2.2	0.9	0.9	1.2	2.8	0.0	3.5	4.8	4.9	66	98	100	20 3	30 4	20 4	9^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	.	43	≡² ≡‡ zeitw., 20½–n, ⊕⁰ 12¹⁰– [18]
31	623.8	625.7	626.4	0.0	1.0	1.6	1.0	2.4	− 0.8	4.6	4.2	4.4	100	85	85	28 7	28 5	26 6	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	10^2	5.1	38	≡² n–12, ≡²trb. 12–13, V⁰ [19]
Mittel	622.8	623.3	623.5	− 2.7	−1.4	−2.5	−2.3	0.0	− 4.3	3.0	3.7	3.4	81	88	89	4.6	4.3	4.9	6.4	7.3	6.4	43.6		

[1] ⌒ n–12, ⌒ 12–20 [2] ✳⁰⁻¹ 14–15½, ⊕ mtg. [3] 18, ⌒ 18–n [4] ϖ 18½–19½ [5] ⌣ 18–19½ [6] 10–13,15–n, ⊕⁰ 14–15, ⌒ n–9½ [7] 15–19 m. U., ✳² 19½–20½, ⌒ 16–17½ [8] ✳¹ n, ✳⁰ 18⁰⁰⁻¹⁵ [9] n–n, ⌒ n–12 [10] 18–20, ≡² 20–n, ⌒ 9–n, ⊕ a–p [11] ⌒ n–11 [12] 8½–17, 20–n, ⌒ 17–20 [13] ✳¹ n–9, ✳⁰ 19½–n, ⌒ n–18 [14] ✳⁰ n–20 m. U., ⌒ 18–20 [15] ✳⁰ 8–15 m. U. [16] ⌒ 7⁰⁰⁻⁴⁵, 19–n [17] 13½, 14⁴¹–15⁵⁰, ❦ 15–18½ m.U. [18] 13³⁰, 17½–20½, ✳¹ 13⁵⁰–17 [19] 7½–10, ⊕⁰ 20⁰⁰⁻⁴⁵, ✳¹ n–9, ⌒ 1–13, 21–n

März **Arnsdorf** **1936**

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	705.5	**705.0**	706.2	2.7	4.6	1.6	2.6	6.1	−1.7	4.8	5.2	4.7	86	81	92	12 4	20 3	14 1	7^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	.	.	⊙¹ 8¹⁰–14½, ⌒ 8¹⁰–12½
2	09.9	12.2	15.1	−1.1	6.6	1.7	2.2	7.9	−1.5	4.2	4.2	4.2	100	57	80	14 1	28 2	16 3	$4^1_{\odot}$	10^1	5^1	3.5	.	⌣² fr.–8⁴⁰
3	17.2	18.2	19.8	−1.2	9.5	6.0	5.1	11.0	−1.7	3.9	5.2	4.6	92	58	66	12 3	12 5	16 **7**	$4^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	2^1	.	.	⌣² fr.–8¹⁰
4	20.5	19.8	19.8	4.0	12.5	8.7	8.5	14.8	0.5	4.2	5.7	5.5	69	52	65	12 2	12 4	12 6	8^1	$8^1_{\odot}$	10^1	.	.	
5	17.9	17.1	16.3	9.8	13.4	9.6	10.6	14.4	7.7	5.9	5.1	4.8	65	45	54	08 4	08 6	12 6	9^1	$9^1_{\odot}$	10^1	.	.	⌒²⁷ n
6	16.0	15.7	17.4	2.2	3.4	1.3	2.0	11.0	0.7	5.3	4.9	4.7	98	83	93	24 3	06 2	28 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	⊙¹ 10–12¹⁰, ❦ 14²⁰–n, ≡² tags
7	20.5	21.6	22.6	0.1	0.4	0.2	0.2	1.7	−0.2	4.5	4.1	4.3	97	88	93	24 3	24 4	26 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	6.2	.	⊙⁰✳⁰ tags–n, ✳ n
8	23.1	23.9	24.4	−0.2	1.5	1.5	1.1	2.2	−0.4	4.4	4.6	4.8	98	90	95	20 1	24 3	26 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	**6.9**	**2**	≡¹ fr.–10, ≡² abd.–n, ∞∞ fr.–8¹⁰
9	23.9	23.4	22.5	0.8	8.6	4.1	4.4	10.1	0.0	4.7	4.6	4.6	96	55	75	04 3	24 4	26 2	6^1	$4^1_{\odot}$	4^1	.	Fl.	≡² 7½–9¹⁰
10	21.8	21.3	20.3	1.7	10.9	4.1	5.2	12.4	1.0	4.5	6.3	5.0	87	64	81	28 3	04 2	14 2	6^1	8^1	3^1	.	.	⌣³ fr.–7¹⁰
11	17.8	14.8	13.8	1.1	10.7	6.9	6.4	11.9	−0.3	4.7	6.2	5.2	95	64	70	14 2	10 5	10 4	$4^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	8^1	.	.	⌣¹ fr.–8
12	15.8	17.0	17.6	−0.9	0.1	−0.1	−0.2	8.1	−1.3	4.0	3.6	3.3	93	77	71	28 3	20 3	28 2	9^1	10^1	10^2	2.4	.	⊙¹ n, ∞∞ fr.–8
13	17.2	18.1	19.7	−1.6	−1.5	−1.6	−1.6	0.2	−2.1	3.4	3.7	4.0	83	90	99	24 4	26 6	30 **7**	10^1	10^1	$10^2_{\equiv}$	.	.	❦ 15¹⁰–n, ≡² 19½–n, ∞∞ 17–n
14	20.7	21.5	22.1	−1.7	−0.6	−1.6	−1.4	−0.3	−2.0	3.7	3.6	3.6	92	82	88	24 4	24 4	28 5	10^2	10^2	$10^2_{\times}$	0.5	.	✳⁰ n, abd., △ tags zeitw.
15	21.0	21.0	21.9	−0.7	1.8	0.3	0.4	2.5	−1.9	3.2	**3.0**	3.2	73	58	71	24 6	24 6	28 3	$10^2_{\times}$	$6^1_{\odot}$	10^1	1.4	o	⌒²⁷ n
16	20.1	20.2	22.8	−0.9	1.7	−0.7	−0.1	2.4	−1.6	3.9	3.6	3.6	91	69	82	16 2	02 3	02 1	10^1	10^1	6^1	.	Fl.	✳¹ 16¹⁰–17
17	26.2	27.9	29.3	−1.4	1.3	−1.6	−0.8	1.8	−1.9	4.0	3.2	3.7	96	63	90	26 2	20 3	04 3	$10^2_{\times}$	9^1	3^1	1.2	o	✳⁰ n–8²⁰
18	**30.1**	28.9	28.5	−4.2	7.8	−0.1	0.9	10.0	**−4.5**	3.1	4.2	3.7	91	53	80	14 1	18 1	14 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	3^1	1.2	Fl.	⌣¹ fr.–9
19	27.3	26.4	26.3	−2.5	10.6	0.9	2.5	12.5	−3.7	3.4	4.2	4.1	90	42	83	14 1	06 3	14 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣² fr.–9
20	26.6	26.5	27.1	−0.9	13.2	4.5	5.3	14.3	−0.9	3.9	5.1	5.1	91	45	81	14 2	08 4	30 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌣² fr.–8⁵⁰
21	26.9	26.1	24.8	2.3	13.4	9.6	8.7	14.4	1.0	4.6	6.1	5.3	85	53	59	12 2	12 4	16 3	$0_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	1^1	.	.	⌣¹ fr.–8
22	22.2	20.4	19.5	3.3	14.7	8.5	8.8	17.0	1.4	4.8	4.9	4.9	83	**39**	59	12 1	06 2	12 4	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^1	.	.	⌣² fr.–7½
23	17.5	16.9	17.5	1.4	16.4	6.4	7.6	17.0	0.2	4.6	5.8	5.4	92	41	74	12 1	08 4	32 3	$2^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	⌣² fr.–7½
24	17.5	17.8	18.7	2.3	13.5	5.8	6.9	**17.6**	2.3	4.9	7.0	6.5	90	60	94	14 3	10 3	32 3	$4^1_{\odot}$	7^1	10^1	.	.	⊙² 15¹⁰–17, ⌣² fr.–7²⁰ 🌂 W—NE
25	19.4	20.0	19.4	5.7	7.3	5.5	6.0	8.1	3.9	6.8	7.2	6.3	99	95	93	14 1	04 1	04 1	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.8	.	❦ tags, ≡¹ 8⁴⁰–n [14⁴⁰–16½]
26	18.0	16.3	17.0	1.6	14.8	6.9	7.5	15.9	0.5	5.1	**7.8**	6.7	100	62	91	08 1	08 3	16 4	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	10^2	0.5	.	≡² fr.–9²⁰, ≡¹ 9²⁰–10²⁰
27	18.5	20.1	22.4	3.9	4.5	3.0	3.6	7.4	2.8	5.9	6.0	5.3	97	96	94	06 1	04 4	12 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	≡² fr.–14, ≡¹ 14–n
28	23.6	24.0	24.2	2.0	8.3	0.2	2.7	9.9	0.0	4.8	5.6	4.2	90	68	89	08 4	12 4	08 1	8^1	$3^1_{\odot}$	3^1	.	.	△¹ 19–n
29	24.0	23.7	23.0	−0.4	11.6	6.7	6.1	12.8	−2.1	4.3	5.9	6.6	96	58	89	12 1	20 4	14 2	$2^1_{\odot}$	4^1	9^1	.	.	⌣² fr.–7½
30	21.2	20.1	19.7	5.0	12.6	8.2	8.5	14.1	2.2	6.1	7.4	7.7	93	68	95	12 1	20 3	24 2	8^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	.	⊙¹ 14½–17½ m. U., △² fr.–9
31	21.2	21.5	22.2	8.4	12.6	9.7	10.1	13.9	7.2	6.9	6.7	7.3	84	61	81	22 4	26 4	28 3	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\odot}$	8^2	1.1	.	⊙⁰ n, ⊙¹ ab 20
Mittel	720.3	720.2	720.7	1.3	7.9	3.7	4.2	9.8	0.1	4.6	5.2	4.9	90	65	82	2.4	3.5	3.1	6.5	6.5	6.6	31.7		

März

Fichtelberg

1936

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**639.7**	640.5	642.3	−3.8	0.6	−1.2	−1.4	0.6	−4.8	3.3	4.0	4.1	97	84	97	12 3	28 3	26 1	7^1	5^1	5^1	.	48	≡³ fr.–n E, SE, ✳⁰ 17⁰⁵–18, [1]
2	44.7	46.9	49.0	−3.6	1.7	−2.8	−1.9	1.7	−5.1	3.1	3.9	3.7	88	76	100	24 1	18 2	16 3	4^1	4^1○	4^1	0.9	48	≡³ 16³⁵–17⁴⁰, ≡¹⁻²trb. 17⁴⁰–n, [2]
3	50.3	52.2	54.8	−2.1	0.2	0.8	−0.1	1.3	−3.5	3.9	4.4	3.9	100	95	81	16 5	16 4	18 5	$10^2_{\times}$	5^2○	2^0	3.9	**52**	≡³ fr.–8½, ≡³ 8½–17 E, ✳⁰ fr.–8½
4	54.8	54.3	54.9	0.4	6.7	4.7	4.1	7.1	−0.6	4.5	4.4	4.4	95	60	69	12 5	16 5	18 4	7^1	7^2○	9^2	0.7	47	≡² 6⁴⁰–n E, SE
5	53.4	52.3	51.7	3.6	6.3	1.8	3.4	6.9	0.5	4.6	3.6	5.2	78	50	100	16 4	18 4	14 3	10^1	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	38	≡¹ fr.–19⁴⁰ E, SE, ≡¹ 19⁴⁰–n
6	50.0	50.0	51.5	−1.6	−3.1	−4.6	−3.5	1.9	−5.0	4.1	3.6	3.1	100	98	96	02 3	30 2	26 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	35	≡¹V³ fr.–8³⁰, ≡⅗ 8³⁰–10½, ≡² [3]
7	53.8	55.3	56.1	−4.3	−3.4	−3.7	−3.8	−3.2	−5.0	3.3	3.5	3.5	99	99	99	28 5	30 4	30 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.2	38	≡¹V² fr.–n, ✳⁰ fr.–11³⁰, ✳⁰⁻¹ [4]
8	56.1	56.8	57.2	−5.0	−2.8	−3.7	−3.8	−2.4	−5.3	3.2	3.8	3.5	100	100	99	32 2	22 2	22 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.8	42	≡¹V² fr.–10½, ≡¹⁻² 10½–n, ✳⁰ [5]
9	56.7	56.9	56.7	−2.7	0.1	1.2	−0.1	1.7	−5.2	3.5	4.5	4.9	94	98	98	24 4	22 **6**	16 5	9^2	9^2	$7^1_{\equiv}$	0.0	40	≡¹V¹ fr.–6½, ≡² 10¹⁰–11⁵⁰, [6]
10	56.3	56.3	55.3	1.8	6.1	3.2	3.6	6.6	0.5	4.6	5.4	5.3	88	77	93	22 4	18 4	20 4	9^2	5^1	4^1	0.2	30	≡² fr.–11 S, SE
11	52.8	51.0	50.0	2.7	6.0	2.9	3.6	7.3	2.1	5.0	5.5	5.6	89	78	100	18 4	24 4	28 3	4^1○	8^2	$10^2_{\equiv}$	.	20	≡² fr.–14½ SE, ≡² 19⁰⁵–n
12	49.4	50.4	51.1	−5.2	−5.9	−6.7	−6.1	2.9	−7.2	3.1	2.8	2.8	98	95	100	26 4	30 4	32 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	15	≡¹V² fr.–n
13	50.7	52.0	53.1	−8.0	−5.8	−7.1	−7.0	−5.6	**−8.6**	**2.3**	2.7	2.5	91	90	92	30 3	30 4	30 **6**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	15	≡¹V² fr.–n
14	54.1	55.3	55.6	−6.8	−5.9	−6.2	−6.3	−5.6	−7.6	2.7	2.9	2.9	99	97	100	30 5	30 5	28 **6**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	15	≡¹V² fr.–n
15	55.4	55.6	55.0	−7.1	−6.1	−7.0	−6.8	−6.0	−7.5	2.6	2.9	2.7	97	100	99	28 **6**	28 **6**	28 **6**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.5	15	≡¹V² fr.–17½, ≡⁰⁻²trb. 17½– [7]
16	53.0	54.0	56.3	−6.8	−5.4	−6.5	−6.3	−5.3	−7.8	2.7	3.1	2.8	100	100	100	24 5	30 4	26 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.9	16	≡¹V² fr.–14⁵⁰, ≡² 14⁵⁰–16¹⁰ [8]
17	59.0	60.7	61.8	−7.7	−4.9	−6.3	−6.3	−3.2	−8.4	2.5	3.1	2.7	99	98	92	32 4	26 3	14 2	9^1	7^2○	0^0	5.9	27	≡¹⁻²V² 8²⁰–11⁵⁰, ✳⁰ 7⁵⁵–10⁰⁵
18	**62.3**	62.1	61.6	−5.3	0.3	−3.0	−2.8	0.3	−8.0	2.5	4.3	3.5	82	91	95	04 1	14 2	12 3	0^0○	1^0○	0^0	0.3	27	
19	60.6	60.5	60.3	−0.2	4.3	2.5	2.3	6.5	−4.0	2.6	4.2	3.5	58	69	63	00 0	18 2	20 2	0^0○	0^0○	0^0	.	22	∞¹⁻² tagsüber
20	60.4	60.7	60.6	3.8	7.1	1.6	3.5	8.2	1.0	2.8	4.0	4.1	47	53	79	16 1	12 3	12 5	0^0○	0^0○	0^0	.	18	∞¹⁻² tagsüber
21	60.1	60.4	59.4	2.3	7.7	4.0	4.5	7.8	0.3	4.2	4.8	4.1	78	61	68	12 4	12 3	16 3	0^0○	0^0○	0^0	.	14	∞ tagsüber
22	57.1	55.7	54.6	5.6	10.4	3.6	5.8	**10.4**	3.1	3.4	4.0	5.7	49	**42**	97	10 2	18 3	12 4	0^0○	0^0○	0^0	.	8	
23	52.2	52.4	53.8	3.3	7.6	5.0	5.2	7.8	1.9	5.2	4.9	4.5	90	62	69	10 3	10 5	10 5	2^0○	3^1○	2^1	.	4	
24	53.0	54.1	54.3	4.7	5.8	3.0	4.1	6.6	2.1	4.8	6.9	5.6	76	99	98	14 3	00 0	14 1	9^2	10^2●	10^2●	.	Fl.	≡trb. 13½–14¹⁰, ≡¹⁻² 14¹⁰–15⁰⁵, [9]
25	54.0	54.9	53.9	1.8	5.6	3.4	3.5	7.2	1.1	5.0	6.1	5.8	95	88	98	22 5	24 1	10 4	4^1○	9^2	$10^2_{\equiv}$	**15.4**	Fl.	≡ fr.–6½, ≡³ 6½–8⁵⁵, ≡¹⁻²trb. [10]
26	51.5	51.4	51.4	1.9	7.8	4.4	4.6	8.3	0.9	5.2	7.1	6.0	98	89	96	14 5	14 4	12 5	$9^2_{\equiv}$	3^0○	7^1	.	Fl.	≡³ fr.–6³⁰, ≡¹⁻² 6³⁰–7½, Zenith [11]
27	52.6	54.1	55.7	4.9	7.7	2.5	4.4	8.4	1.4	6.4	7.0	4.8	99	88	88	10 4	10 2	10 3	7^2	6^2	0^0	.	Fl.	≡³ fr.–14⁵⁵, ≡⁰⁻¹trb. 14⁵⁵–17⁴⁰, [12]
28	56.7	57.9	58.6	−1.0	4.9	2.9	2.4	5.4	−1.4	4.2	5.9	5.6	99	92	98	10 3	16 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	5^1○	10^2	.	Fl.	≡¹⌐³ fr.–10⁵⁰, ≡trb. 10⁵⁰–11⁵⁰, [13]
29	58.5	58.8	58.2	2.2	8.9	5.3	5.4	10.3	1.6	5.4	4.8	5.5	100	56	84	16 1	28 1	16 3	5^1○	6^1	9^2	.	Fl.	
30	56.2	55.6	56.0	4.6	6.3	4.4	4.9	6.3	3.8	6.2	**7.2**	6.3	97	100	100	20 3	24 5	26 4	10^2●	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	Fl.	≡³ 8¹⁰–13⁰⁵, 13³⁰–n, ≡trb. [14]
31	57.0	57.5	57.9	3.6	7.7	4.7	5.2	9.3	2.6	5.9	6.5	6.2	100	82	97	28 3	26 4	22 5	$10^2_{\equiv}$	6^2	5^1	11.6	Fl.	≡³ 5½–8¹⁰, ●⁰⁻¹ 17⁴⁵–18⁵⁵, [15]
Mittel	654.3	654.7	655.1	−0.8	2.5	0.1	0.5	3.5	−2.3	4.0	4.6	4.3	90	83	92	3.4	3.4	3.7	6.9	6.4	6.3	56.8		

[1] △ 18⁰⁰–¹⁷ [2] ✳¹⁻² 16⁵⁰–17⁵⁰ [3] 10½–n, ✳⁰ 6¹⁰–7⁵⁵, ✳⁰⁻² 11–n [4] 19½–n [5] fr.–7¹⁰ [6] 11⁵⁰–18 zeitw. auf kl., 18–19²⁵, ≡¹trb. 20½–n, ●⁰ 17⁴⁰–⁵⁰, ✳⁰ 9⁴⁰–⁴⁵ [7] 19½, ≡² 19½–n [8] zeitw., ≡¹⁻² 16¹⁰–n, ✳⁰⁻² fr. –14²⁵ m. U., ✳⁰⁻¹ 16¼–20½ [9] ●⁰⁻¹ 11¾–16, 16–n zeitw. [10] 8⁵⁵–9⁰⁵, ≡⁰⁻² trb. 17½–20¹⁰, ≡² 20¹⁰–n [11] klar, ≡² 7½–10, ≡trb. 10–11½ [12] ≡²trb. 17⁵⁰–19⁵⁵, ≡⁶ 19²⁵–n [13] ≡² 11⁵⁵–17²⁵, ≡⁶trb. 17⁵⁵–19²⁰, ≡¹ 19¹⁰–n [14] 13²⁵–¹⁰, ●⁰⁻¹ fr.–3¾, 13⁵⁰–17¾, ●⁰ 20³⁰–n [15] ●⁰⁻¹ △ 18⁴⁰–⁴⁵, [☾] 17⁴⁵

März

Wahnsdorf

1936

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	**720.9**	**720.9**	722.7	1.4	7.6	2.2	3.4	8.3	0.3	4.3	4.8	4.8	85	61	89	10 3	18 3	14 4	4^1	5^1○	2^1	.	.	⌐¹ fr., △¹ abd., ω 19
2	25.8	28.1	30.9	1.1	9.2	4.0	4.6	10.5	0.3	4.1	4.4	5.0	83	51	82	18 3	02 3	14 2	6^1	6^1○	10^2●	.	.	●⁰ 20½–21½, ⌐¹ fr.
3	32.8	33.8	35.1	1.2	9.0	4.7	4.9	10.0	0.1	4.7	5.3	5.3	93	62	83	12 4	10 3	14 4	9^1	9^1○	8^1	0.0	.	●⁰ 7³⁰–10½ m. U., ⌐¹ fr., ☌ 15,
4	35.6	34.4	34.6	3.4	12.1	9.2	8.5	12.2	2.1	5.1	5.8	6.0	88	55	69	12 4	12 5	14 5	9^1	9^1○	10^2	0.2	.	⌐⁵ fr., ☌ 12³⁰–14 [ω 19½–n
5	33.4	32.6	33.2	7.0	12.0	3.0	6.2	12.1	3.0	5.3	5.6	5.7	70	54	100	14 4	10 3	26 4	9^1	10^1	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡⅗¹⁻² 18½–n
6	32.4	32.1	34.7	2.5	2.4	0.9	1.7	3.5	0.7	5.3	5.1	4.8	97	94	98	30 2	28 4	24 3	$10^2_{\equiv}$	10^2●	$10^2_{\times}$	0.4	.	●⁰ 6½–20½, ☤ 13³⁵–⁵⁵, 19³⁰–20½, [1]
7	37.3	38.9	39.8	0.8	2.4	1.6	1.6	2.6	0.3	4.8	5.2	5.0	98	95	96	26 4	26 3	32 3	$10^2_{\equiv}$	10^2●	10^2●	6.5	.	●⁰ fr.–n m. U., ✳⁰ 6³⁵–12½ [2]
8	40.0	40.5	40.4	0.0	2.1	2.1	1.6	2.3	−0.2	4.4	4.6	4.7	96	87	89	32 2	02 2	16 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	3.9	.	☤ 2¹⁰–8⁵⁰ m. U., ☤ 8⁵⁰–11²⁵, ≡¹ [3]
9	39.4	38.6	37.7	0.1	8.3	6.5	5.4	9.5	−0.3	4.3	5.8	5.1	93	70	71	12 3	12 4	12 4	2^1○	5^1○	9^1	0.2	.	●⁰ 16³⁵–20½ m. U., ⌐³ fr., ⊕ 8½,
10	37.2	36.8	35.7	2.9	10.5	6.3	6.5	11.7	2.6	4.8	5.9	5.5	86	62	77	14 5	12 4	12 5	2^1○	9^1○	3^1	0.2	.	⊕ 10–14 [ω 21¼
11	33.2	30.6	30.9	4.2	10.5	5.0	6.2	10.8	3.5	5.5	6.2	6.2	90	65	94	14 4	14 3	28 4	9^1	4^0○	10^2●	.	.	●⁰ 19¼–n m. U., ⊕ 11–13
12	33.1	34.3	34.5	0.0	1.2	1.0	0.8	5.1	−0.5	4.2	3.7	3.8	91	75	76	28 4	26 4	30 3	10^1	10^1	9^1	2.0	.	✳⁰ 7½–12½ m. U., 15⁵⁰–19½ m. U.'
13	34.6	35.8	37.1	−1.9	−0.6	−0.8	−1.0	1.2	−1.9	3.8	4.1	4.2	96	93	96	26 4	26 4	26 4	10^2	10^2●	$10^2_{\times}$	0.0	.	☤ 13½–15½, ☤ 9²⁵–17 m. U., ✳⁰ [4]
14	38.4	39.1	39.5	−1.0	−0.6	−0.5	−0.6	−0.2	−1.1	4.1	4.2	4.1	97	96	94	26 4	26 4	26 **6**	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\times}$	0.6	.	●⁰ 15¹²–²⁵, ☤ fr.–8⁴⁰, ✳⁰ 15⁵⁰–n, [5]
15	39.0	39.2	38.8	0.0	1.8	0.7	0.8	2.0	−0.5	3.7	3.8	3.8	81	72	79	26 **6**	26 5	24 3	6^1	9^2	10^2	0.5	0	☤⁰ n–1, ✳⁰ 8²⁵–18½ m. U., ∞ fr.
16	36.4	37.1	40.4	−0.2	3.0	0.0	0.7	3.6	−0.7	4.2	3.5	4.6	93	62	100	20 4	26 4	24 4	$10^2_{\times}$	10^1	$10^2_{\times}$	0.3	**1**	✳⁰ 4¹⁰–11⁴⁵, ✳⁰⁻¹ 15²⁰–n m. U.,
17	43.6	44.7	45.7	−0.7	4.6	1.7	1.8	6.6	−1.1	4.3	**3.2**	3.4	98	51	66	24 3	30 2	18 3	4^1	4^1○	0	1.8	0	✳⁰ fr. [☄⁰ 17½–18²⁰
18	**46.3**	45.1	44.5	−1.3	10.0	4.0	4.2	11.0	**−2.1**	3.4	3.4	3.8	81	37	62	18 4	18 2	12 4	0○	0○	0	.	.	⌐¹ fr.
19	43.3	42.3	42.0	0.5	12.7	5.7	6.2	13.4	−0.6	3.9	4.3	4.0	83	39	58	14 4	14 2	12 4	0○	0○	0	.	.	⌐⁵ fr.
20	42.1	42.1	42.5	2.0	14.1	7.0	7.5	14.8	0.8	4.3	4.9	5.3	80	41	71	14 4	10 4	10 4	0○	0○	0	.	.	⌐⁵ fr.
21	42.4	41.5	39.9	3.5	14.0	8.9	8.8	14.5	2.1	4.9	4.9	5.5	83	41	64	12 3	14 5	12 4	0○	0○	0	.	.	⌐⁵ fr.
22	37.8	36.0	34.9	5.1	16.7	10.0	10.4	17.2	4.4	5.0	4.5	5.5	76	**32**	60	14 5	06 3	12 4	0○	0○	0	.	.	
23	33.0	32.3	32.8	5.3	16.9	10.2	10.6	**17.5**	4.8	5.0	5.4	6.1	75	38	66	12 5	10 4	10 4	7^1○	2^0○	1^1	.	.	⌐⁵ fr. stellenw.
24	33.2	34.3	34.9	7.7	10.7	8.9	9.0	13.2	4.8	5.8	8.0	6.9	73	83	80	10 4	32 3	02 2	9^1	10^1●	10^1	.	.	●⁰ 12⁴⁰–17³⁰ m. U.
25	35.5	35.7	35.1	7.0	10.7	6.2	7.5	11.4	5.9	7.4	7.6	6.7	99	79	94	16 2	08 3	08 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	5.7	.	● 3⁴⁰–9½, ≡¹⁻⁶ fr.–8½
26	33.2	32.0	32.7	5.1	10.0	7.4	7.5	10.5	4.9	6.5	7.7	6.6	99	83	86	04 4	04 5	06 4	10^2	2^0○	10^1	0.5	.	≡⁰ 6½–7½
27	34.7	36.2	39.2	4.5	5.1	4.0	4.4	7.5	3.8	6.1	6.0	5.4	97	91	88	06 4	06 4	06 4	10^2●	10^2	10^1●	0.0	.	☤ 6½–11¾, 17½–n m. U.
28	39.9	40.1	39.9	3.6	7.9	5.6	5.7	8.9	3.3	5.4	5.9	5.7	91	73	83	08 3	10 4	08 3	10^2	10^1	4^1	0.0	.	
29	40.2	39.7	38.4	5.3	13.9	11.0	10.3	15.2	4.7	5.6	6.2	6.8	84	52	69	14 3	02 2	12 3	9^1	9^1	10^1	.	.	
30	36.3	35.7	35.9	9.0	10.5	10.0	9.9	11.1	8.6	7.8	8.4	**8.8**	90	88	95	12 4	10 4	24 3	10^2●	10^2●	5^1	2.1	.	●⁰⁻¹ 3⁵⁰–17½, ω 21
31	37.6	37.2	37.4	9.6	15.5	11.0	11.8	16.3	8.7	7.9	7.7	7.5	88	58	76	24 3	22 4	18 4	9^1	9^1	10^1	**8.0**	.	●⁰ 1–9⁴⁰ m. U., ●⁰⁻¹ 15⁵⁵–18¼ [6]
Mittel	736.4	736.4	736.8	2.8	8.5	5.1	5.4	9.5	2.0	5.0	5.4	5.4	88	66	81	3.7	3.5	3.7	6.9	6.8	6.8	32.9		

[1] ✳⁰ 20½–n, ≡⅗¹ fr.–9⁴⁰, 17³⁵–19⁵⁵ [2] m. U., ≡¹ 6½–7½ [3] fr.–8 [4] 7¹⁰–n m. U., ∨ 19–n [5] ☨ 8⁴⁰–11²⁰, ≡⁰ 12½–13, ⊠ 7 [6] m. U., (☈) 16⁵⁵–⁴⁰ WSW.

März — Brocken — 1936

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—08) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**644.1**	645.4	647.1	−3.6	0.2	−3.0	−2.4	0.7	−4.4	3.5	4.3	3.3	100	93	89	18 5	16 2	20 2	5^1○	7^1○	0	2.1	**34**	∞$^{8-1}$ fr.–abd., ⌣^{1} fr., abd.
2	48.7	51.7	52.8	−3.3	−2.8	−3.3	−3.2	−2.7	−4.5	3.6	3.7	3.6	100	100	100	20 5	18 5	16 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	33	≡^{2} n–n m. U., ⌣^{6} fr., abd.
3	54.4	56.2	58.0	−3.3	−2.6	−1.6	−2.3	−1.6	−4.6	3.6	3.8	3.9	100	100	96	14 3	18 3	00 0	10^2≡	10^2≡	10^1	0.3	30	≡^{2} n–15, ≡trb. 15–18, ∨^{0} a, [1]
4	58.5	58.3	58.1	−0.4	3.4	3.1	2.3	6.1	−2.7	4.4	4.7	4.3	100	80	76	10 6	14 5	18 5	7^2≡	8^1	10^2	2.3	33	≡trb.⌣^{3} fr., Tal≡ mtg.–n, ∪ abd.
5	56.9	56.5	56.6	4.0	4.1	−0.8	1.6	5.0	−1.6	3.3	4.5	4.3	54	74	100	00 0	24 4	30 2	9^1	9^1○	10^2≡	.	25	Tal≡ fr.–mtg., ≡trb. 9^{08-20}, ≡^{2} [2]
6	55.5	55.9	57.6	−3.6	−2.7	−3.6	−3.4	−0.8	−4.9	3.4	3.8	3.4	100	100	100	30 5	30 5	28 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.4	24	≡^{2} n–n, ∨^{0} a–n, ✳^{1} n–22
7	60.0	61.4	62.4	−3.7	−2.4	−3.0	−3.0	0.4	−5.3	2.9	3.8	3.5	82	100	95	28 3	04 1	00 0	6^2	10^2≡	8^1	**4.1**	28	Tal≡ fr.–abd., ≡$^{1-2}$ $12\frac{1}{2}$–16, [3]
8	62.2	61.8	61.6	−3.8	−2.4	−3.6	−3.4	−1.4	−4.9	3.4	3.8	3.5	100	100	100	02 2	18 2	20 3	10^2≡	10^2≡	8^2≡	.	26	≡^{2} fr.–$19\frac{1}{2}$, ≡^{1}trb. $21\frac{1}{2}$–n, ✳^{0}
9	59.7	59.9	60.6	−3.2	0.5	1.8	0.2	1.8	−4.6	3.6	4.8	5.2	100	100	100	20 6	20 6	20 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.6	26	≡^{2} n–n, ✳$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$–13 [7–$12\frac{1}{2}$
10	60.4	60.8	59.8	2.5	4.6	4.2	3.9	8.1	1.0	5.0	6.0	4.8	90	94	78	22 5	26 1	18 3	7^1○	9^2○	7^1	0.4	18	≡^{1} 18^{16-18}, Tal≡ abd., ∞^{1} fr.– [4]
11	56.9	55.7	55.2	3.0	3.2	−3.4	−0.2	7.2	−4.2	4.9	5.8	3.5	86	100	100	22 4	26 4	30 5	9^1	10^2≡	10^2●	.	12	Tal≡ fr., ≡$^{1-2}$ $13\frac{1}{2}$–n, ∨^{1} abd., [5]
12	55.4	56.8	57.0	−7.4	−5.7	−6.8	−6.7	−3.4	−8.5	2.6	3.0	2.7	100	100	100	02 6	02 4	32 6	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	8	≡^{2}∨$^{1-2}$ n–n
13	56.7	58.3	59.3	−8.2	−5.4	−6.4	−6.6	−3.5	**−9.2**	2.4	3.1	2.8	100	100	100	20 5	28 5	28 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	8	≡$^{8-2}$∨^{2} n–n
14	60.1	61.1	62.2	−7.4	−6.1	−5.6	−6.2	−5.5	−8.0	2.6	2.9	3.0	100	100	100	28 6	28 6	26 6	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	8	≡^{2}∨^{2} n–n
15	61.3	60.9	59.9	−6.4	−5.8	−6.2	−6.2	−5.4	−7.0	2.8	3.0	2.9	100	100	100	26 **7**	26 **7**	24 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	8	≡^{2}∨$^{1-2}$ n–n, ✳$^{0-1}$ a–n
16	57.3	59.7	62.7	−6.6	−5.0	−5.1	−5.4	−4.8	−7.0	2.8	3.2	3.1	100	100	100	26 **7**	30 6	30 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	3.8	11	≡^{2}∨^{1} n–n, ✳$^{0-1}$ 9–$19\frac{1}{2}$
17	64.7	66.0	67.1	−6.6	−0.6	−2.4	−3.0	1.3	−7.8	2.4	4.2	3.1	84	96	81	28 3	02 1	24 1	7^1○	8^1	10^1	2.1	14	Tal≡ fr., ∨^{0} n, ∞^{6} fr.–abd., ⊕
18	**67.6**	67.3	66.6	−1.5	1.9	1.1	0.6	4.3	−4.3	2.3	3.7	3.0	57	70	61	20 1	04 2	12 3	3^1○	1^0○	0	.	13	∞^{6} fr.–abd. [8–$9\frac{1}{2}$
19	65.2	65.3	65.0	1.6	6.6	4.4	4.2	8.2	−0.9	**0.9**	3.0	1.3	**17**	42	20	12 3	16 2	16 3	0○	0○	0	.	7	∞$^{6-1}$ fr.–abd.
20	64.8	65.3	65.3	3.2	9.2	3.0	4.6	10.9	2.0	3.2	3.0	3.5	56	35	63	16 2	16 3	14 4	0○	1^0○	0	.	4	Tal≡ mtg.–15, ∞$^{6-1}$ fr.–abd.
21	65.0	64.7	63.7	5.3	10.2	5.4	6.6	10.7	2.2	3.2	3.3	3.6	48	35	54	18 3	20 3	16 4	0○	0○	0	.	Fl.	Tal≡ fr.–mtg., ∞^{1} fr.–abd.
22	61.5	60.6	59.1	6.0	10.9	5.5	7.0	**11.9**	4.4	3.5	3.6	3.8	50	37	55	16 2	12 3	12 5	0○	1^0○	0	.	Fl.	∞^{3} fr.–mtg., p–abd.
23	56.9	56.8	58.1	5.1	9.2	5.9	6.5	9.2	3.5	3.3	3.4	4.3	51	40	61	10 4	12 4	10 4	7^0○	8^0○	0	.	Fl.	∞^{3} fr.–abd.
24	58.5	59.0	59.1	4.5	7.1	3.8	4.8	9.3	2.1	4.2	5.3	5.2	67	70	87	08 6	06 3	12 4	8^0	10^0	8^2	.	Fl.	Tal≡ p–n, ∞^{3} fr.–abd., ⊕ fr.–p
25	59.4	59.7	58.3	1.6	4.9	0.6	1.9	5.7	−0.3	5.1	5.0	4.8	100	78	100	10 4	14 2	14 4	10^2≡	8^2	10^2≡	.	Fl.	≡^{3} n–$8\frac{1}{2}$, ≡^{1}trb. $8\frac{1}{2}$–12, ≡^{2} [6]
26	56.4	56.5	57.0	1.4	7.0	2.8	3.7	7.3	−0.4	5.1	5.1	4.7	100	67	84	12 5	10 5	10 6	10^2≡	6^0○	7^0	0.4	Fl.	≡^{2} n–$8\frac{3}{4}$, ≡$^{2-3}$trb. 17–$18\frac{1}{2}$, [7]
27	58.1	59.7	61.1	5.2	7.3	4.1	5.2	8.3	2.1	6.0	4.4	4.1	91	57	66	12 3	12 3	14 3	9^0○	6^1○	5^1	.	.	Tal≡ n–n
28	61.7	62.6	63.1	2.4	3.8	3.0	3.0	5.9	0.9	4.3	6.0	5.1	80	100	89	14 4	22 2	20 2	9^0○	10^2≡	0	.	.	Tal≡ n–n, ≡$^{0-3}$ 10^{05}–17, ◷^{1} [8]
29	63.3	63.1	61.7	6.0	7.5	5.3	6.0	8.5	1.5	4.8	4.8	5.9	69	63	89	24 2	18 3	16 6	7^1○	9^1	10^2	1.3	.	Tal≡ fr., ∞$^{8-1}$ fr.–p, ⌣^{0} n
30	59.5	60.0	60.8	5.4	6.1	4.6	5.2	6.1	4.3	6.7	**7.1**	6.4	100	100	100	20 6	26 5	24 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.0	.	≡^{2} n–n m. U. 16, ●$^{0-1}$ n–$12\frac{1}{2}$
31	61.5	61.3	61.0	4.0	5.7	5.1	5.0	6.3	2.4	6.1	6.9	6.6	100	100	100	24 5	20 6	24 6	10^2≡	10^2≡	10^2≡	3.5	.	≡^{2} n–11^{05}, ≡^{2}trb. 11^{05}–n, ☂^{0} a, [9]
Mittel	659.1	659.6	659.9	−0.3	2.3	0.3	0.6	3.7	−2.2	3.7	4.3	4.0	83	82	85	4.1	3.6	3.9	7.5	7.8	6.9	24.3		

[1] ✳^{0} n, mtg., ✳^{1} 7^{12}–8, ⌣^{6} fr., ∪ abd. [2] 16–n, ✳^{1} $19\frac{1}{2}$–n, ∞$^{1-2}$ n–p m. U. [3] ∪ abd. [4] mtg., ∞^{2} p–n m. U., ⊕ fr.–mtg. [5] ☂^{0} abd.–n, ∞^{0} fr.–mtg., ∞^{3} p^1 p–n [6] abd.–n, Tal≡ mtg.–p [7] ≡^{2}trb. $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$, Tal≡ fr.–n, ∪ abd. [8] 12^{35}–$15\frac{1}{2}$ [9] ☂$^{1-2}$ 16^{05-25}, 16^{50}–$17\frac{1}{4}$

März — Schmatzfeld — 1936

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**725.9**	726.6	728.4	0.4	7.6	1.0	2.5	8.5	−0.5	4.1	4.7	4.1	86	60	83	16 1	20 1	20 2	8^1	3^1○	1^0	.	.	
2	30.4	33.6	35.8	1.6	6.4	0.9	2.4	6.8	−0.5	4.3	4.5	4.3	83	63	88	20 1	20 2	16 2	8^1	10^1	6^0	.	.	⌣^{1} n
3	37.4	39.1	41.1	0.3	4.5	2.6	2.5	4.8	0.0	4.3	5.5	5.2	91	87	93	12 1	32 1	16 1	10^1	10^1	10^1	.	.	∞ fr., ⌣^{1} n
4	41.7	40.5	40.0	1.4	2.7	2.8	2.4	3.5	0.4	5.1	5.6	5.5	100	100	98	12 2	12 3	20 2	10^1≡	10^1≡	10^1≡	0.3	.	≡^{2} a, p
5	39.1	38.5	39.6	0.3	5.7	1.8	2.4	5.8	0.0	4.7	5.7	5.0	100	83	97	16 1	28 3	28 3	10^1≡	10^1	10^1●	.	.	●^{0} 21^{05-15}, ≡^{2} fr., ≡^{0} mtg.
6	39.0	39.4	41.2	1.7	2.5	2.0	2.0	3.0	0.5	4.8	5.2	5.0	93	95	95	28 1	28 2	28 2	10^1●	10^1●	10^1●	1.3	.	●^{0} n, a, p
7	43.9	45.0	46.2	1.5	4.3	1.1	2.0	4.4	1.0	4.9	5.7	4.5	97	91	90	28 1	04 2	14 1	10^1≡	9^1	10^1	3.5	.	●^{8} n, ∞ a, p
8	46.7	46.3	45.4	−0.1	0.3	−0.3	−0.1	1.5	−0.5	4.5	4.6	4.4	98	98	98	12 1	12 2	12 1	10^1✳	10^1	0≡	0.0	.	●^{0} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{4}$, ✳^{0} 7–$10\frac{1}{2}$
9	43.5	42.6	42.5	1.1	8.0	5.0	4.8	8.9	−1.8	4.3	5.8	5.9	86	72	90	20 2	10 1	20 1	6^1	6^1○	8^1	1.1	.	⌣^{1} n
10	42.0	42.1	41.5	3.9	12.7	7.4	7.8	12.9	3.1	5.2	6.7	7.3	86	61	95	20 1	02 2	12 1	7^1	6^1○	10^1	0.4	.	∞ a, p
11	38.1	37.4	38.6	4.2	5.1	1.8	3.2	7.6	1.5	6.2	6.6	5.0	100	100	97	12 1	30 3	32 3	10^1≡	10^1≡	10^1	.	.	☂^{0} abd., ≡^{2} a, p
12	40.2	41.1	41.6	−0.4	1.5	−0.4	0.1	1.9	−0.7	4.1	3.8	**3.6**	93	74	82	28 1	28 2	28 1	10^1	10^1	7^1	0.0	.	△^{0} $8\frac{3}{4}$–$10\frac{1}{2}$
13	41.9	42.8	44.3	−1.8	−0.3	−0.7	−0.9	0.3	**−2.8**	**3.6**	4.0	4.2	90	89	97	28 3	28 2	28 3	10^1	10^1	10^1	0.0	.	∞ a, p
14	45.6	46.4	46.7	−1.1	−0.9	0.6	−0.2	0.6	−1.5	3.9	4.1	4.3	93	96	90	28 3	28 4	28 3	10^2	10^1	10^2	.	.	◎^{0} 8^{30-40}, ▣ fr.
15	46.3	45.7	44.5	0.5	1.6	1.0	1.0	2.0	−0.2	3.9	4.9	3.9	83	95	79	28 4	28 4	24 3	10^1	10^2●	10^2	0.0	.	☂ a, p
16	42.2	44.3	47.3	0.4	2.1	0.9	1.1	3.1	0.0	4.2	4.5	4.1	89	85	84	28 2	32 4	28 1	8^1	10^2	9^1	0.5	.	✳^{0} n ☂sch. a, △^{0} $16\frac{3}{4}$–17
17	49.6	50.1	50.7	−1.2	6.3	3.4	3.0	7.9	−2.0	3.9	4.5	4.8	92	63	82	28 1	04 2	20 1	8^0○	3^1○	10^1	0.5	.	⌣^{1} fr.
18	**51.3**	50.3	49.3	0.7	10.2	2.5	4.0	10.9	−0.1	3.9	4.1	4.3	81	44	79	20 1	04 1	20 **2**	3^0○	0○	0	.	.	⌣^{6} fr.
19	48.5	47.2	46.9	0.4	11.9	6.2	6.2	12.2	−0.9	3.7	4.8	4.0	79	46	56	20 1	12 4	20 3	1^0○	0○	0	.	.	⌣^{2} fr.
20	46.8	46.5	47.0	0.8	15.3	7.9	8.0	15.9	0.0	4.0	5.7	4.1	83	44	52	12 3	10 4	20 2	0○≡	2^0○	0	.	.	≡^{0} ⌣^{1} fr.
21	47.1	45.6	44.5	−1.0	15.8	8.0	7.7	16.4	−1.2	4.3	5.4	4.8	100	40	60	12 1	10 2	20 2	10≡	1^0○	0	.	.	≡^{2} ⌣^{1} fr.
22	42.5	40.5	39.4	5.9	17.8	8.7	10.3	**18.0**	3.5	4.5	4.6	4.7	65	**30**	56	20 1	20 3	14 2	0○	1^1○	0	.	.	⌣^{6} fr.
23	38.2	37.1	38.2	2.1	15.9	8.8	8.9	16.6	0.5	4.7	5.8	5.3	89	43	63	12 1	12 5	20 2	5^0○	9^0○	1^1	.	.	⌣^{2} fr.
24	39.8	40.1	40.4	3.0	12.8	8.4	8.2	13.2	1.7	5.0	7.1	6.6	87	64	80	12 1	12 3	20 1	8^1	8^0○	5^1	.	.	⌣^{2} fr.
25	41.8	41.7	40.7	3.9	7.8	6.2	6.0	8.9	3.5	6.0	6.9	6.9	98	87	97	12 3	10 3	12 3	10≡	10^2	10^2≡	.	.	≡^{1} abd.
26	38.9	38.8	38.9	4.4	4.8	6.0	5.3	6.6	4.0	6.2	6.4	6.6	99	100	94	12 3	12 3	12 2	10^2≡	10^1≡	10^2	0.1	.	≡^{0} a, p
27	40.4	42.4	44.0	5.3	5.1	4.0	4.6	6.4	3.6	6.4	5.7	5.5	96	87	91	12 3	12 3	12 4	10^1≡	10^1	10^1	.	.	
28	44.8	45.2	45.2	3.3	6.1	5.0	4.8	7.5	2.9	5.4	6.6	6.0	92	93	91	12 4	12 3	20 2	10^1	10^1●	0	.	.	☂ p
29	45.0	44.5	43.0	3.8	14.7	9.5	9.4	16.0	1.2	5.6	7.2	7.0	92	57	78	20 1	10 2	12 1	3^1○	9^1	10^1	0.7	.	⌣^{2} fr.
30	40.6	40.8	41.8	10.6	13.7	10.3	11.2	14.2	8.9	8.6	**9.4**	8.4	90	80	89	16 1	28 2	28 1	10^1	9^1○	9^2	1.9	.	◎ n–7^{05}, ☂ a, p
31	42.5	42.0	41.9	9.7	15.9	11.6	12.2	16.5	6.5	7.8	8.1	7.9	87	60	78	24 2	22 2	28 1	8^1○	9^2○	10^1	**3.9**	.	●^{0} 9^{45-55}
Mittel	742.0	742.1	742.5	2.1	7.7	4.3	4.6	8.5	1.0	4.9	5.6	5.3	90	74	84	1.7	2.6	1.9	7.8	7.6	6.6	14.2		

März — Hamburg — 1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	**740.1**	741.1	742.4	1.5	7.0	2.2	2.7	7.7	0.5	4.4	5.2	4.4	85	70	82	14 2	14 1	06 3	$8^2_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	2^1	0.5	∞ abd.
2	45.5	47.3	49.7	0.2	6.9	1.4	1.8	7.3	−0.7	4.0	5.3	4.6	87	72	91	12 3	14 2	12 3	$3^0_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡¹ abd.
3	52.5	53.8	55.8	1.2	2.2	1.9	1.7	2.6	0.0	4.8	5.1	4.9	96	94	93	12 3	16 3	12 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.0	☂⁰ abd., ∞ a–abd.
4	57.6	56.4	55.2	1.2	4.1	2.1	2.0	4.3	0.8	4.5	5.1	5.0	91	84	93	10 3	06 2	10 2	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	1.1	≡[3] abd., ∞ fr.–abd.
5	53.4	53.7	53.9	2.1	3.2	2.1	2.3	3.4	1.9	5.2	5.3	5.1	98	92	94	24 1	24 3	32 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	0.6	☂¹ n, fr. zeitw., ≡¹ n, ∞ fr.–abd.
6	53.5	53.7	54.9	2.2	3.1	3.0	2.7	4.6	0.9	5.2	5.5	5.4	96	97	95	14 1	00 0	32 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^2	0.1	☂¹ 13–16, ≡¹ fr.–16, ∞ abd.
7	58.6	60.1	61.1	1.6	2.7	2.3	2.1	3.1	1.2	4.8	4.7	4.5	93	84	82	24 1	20 1	12 2	10^2	10^2	10^2	0.8	
8	62.0	61.5	60.5	−0.1	1.2	1.7	0.9	2.3	−0.9	4.3	4.6	4.9	94	92	94	10 3	10 2	10 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	☂⁰ abd., = fr.–abd.
9	57.9	57.0	56.5	1.8	3.9	2.0	2.2	5.1	1.2	4.9	5.5	4.8	93	89	91	14 2	12 3	06 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0	0.2	☺⁰ ☂⁰ n, a zeitw., ☂⁰ 10^{45}, ∞ fr.–abd.
10	57.4	57.3	56.6	−0.2	4.3	2.1	1.5	4.8	−0.3	4.4	5.3	4.8	96	85	89	04 1	06 2	10 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^2	0.4	☂⁰ n, ≡¹ n, fr., ≡¹ a, ≡ p–abd.
11	53.3	52.9	53.7	1.2	2.5	0.8	1.2	2.6	0.8	4.8	4.7	4.1	96	84	85	10 2	02 3	02 2	10^2	10^2	10^2	4.2	☺[2] 4½–8, ∞ fr.–p
12	56.0	56.6	56.9	0.8	3.3	−0.6	0.6	4.3	−0.6	4.3	4.2	**3.7**	89	73	85	32 3	02 3	02 3	10^1	9^2	10^2	0.2	= fr.
13	57.1	57.8	59.1	−0.4	1.5	0.2	0.2	1.6	−0.9	4.1	4.5	4.3	92	89	92	02 3	32 3	02 3	10^1	10^2	10^2	.	∞¹ fr. –abd.
14	60.6	60.7	60.7	−0.3	1.6	2.0	1.0	2.2	−0.7	4.1	4.2	4.5	92	82	85	32 4	28 3	26 4	10^2	10^2	10^2	.	
15	59.9	59.4	57.9	1.6	3.5	1.6	1.9	3.7	−1.0	3.8	4.1	4.3	75	70	84	28 4	28 4	22 4	10^2	10^2	$10^1_{\bullet}$	.	☂ 15^{25-35}, ☺⁰ 20
16	56.6	59.5	61.6	0.9	4.9	0.6	1.4	5.7	0.5	4.0	**3.7**	**3.7**	80	56	76	32 4	32 4	30 2	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	1^0	0.8	☂ n, ∞[3] fr.
17	63.2	63.5	64.4	1.0	6.0	4.7	3.4	6.5	**−2.2**	4.4	5.0	5.1	89	72	79	22 4	20 4	20 3	9^2	10^2	10^2	.	∞[3] fr.
18	**64.9**	64.3	63.7	4.4	10.4	7.5	6.7	10.5	3.7	5.3	6.2	6.0	85	66	77	20 3	22 3	20 2	10^2	9^1	10^2	0.1	☺⁰ 7^{10}, 12, ∞[3] fr.–abd.
19	62.9	62.2	61.4	5.5	13.5	7.6	7.7	13.9	4.4	5.6	5.3	6.1	83	46	79	00 0	12 2	08 4	$9^2_{\equiv}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^0	0.0	≡⁰ fr., ∞[2] a–abd.
20	61.4	60.8	61.1	3.2	15.3	10.1	8.0	16.0	1.2	5.1	6.9	6.5	88	54	71	12 3	12 4	10 4	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	∞[3] fr.
21	61.3	60.4	59.0	3.8	11.3	8.0	6.8	13.9	3.4	5.8	7.2	6.7	97	72	83	12 4	10 3	10 3	10^2	$0_{\bigcirc}$	2^0	.	≡¹ fr., = abd.
22	56.4	54.7	53.8	4.6	18.1	10.5	9.3	**19.1**	1.7	5.2	6.8	7.3	82	44	76	12 2	12 1	08 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	4^0	.	∞[3] fr., abd.
23	53.1	52.3	52.9	5.9	16.2	10.6	9.6	16.9	3.5	5.7	5.8	6.2	83	**43**	65	08 2	10 4	08 5	$2^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	6^1	.	∞[3] fr., abd.
24	55.7	55.9	56.4	4.9	7.3	4.4	5.1	10.6	3.6	5.4	5.9	5.4	82	77	87	04 3	04 4	06 4	9^1	7^0	4^1	.	∞[3] fr., absl.
25	57.7	57.2	55.9	2.9	5.4	5.0	4.2	5.6	2.2	5.3	5.8	5.9	94	86	90	08 4	08 3	08 3	10^2	10^2	10^2	.	= ∞ fr.–abd.
26	54.6	54.2	54.1	5.2	8.1	4.1	5.2	8.7	4.1	5.7	5.8	5.0	86	72	80	08 4	08 4	06 3	10^2	10^2	3^0	.	∞[3] fr. –abd.
27	56.3	57.3	58.6	5.0	9.1	7.5	6.7	9.4	3.1	5.6	5.8	5.6	85	67	75	08 3	10 4	10 3	10^2	8^2	10^2	.	∞[3] fr.
28	59.7	60.0	59.7	5.1	5.6	5.4	5.3	7.6	4.8	5.3	5.2	5.5	82	77	80	12 4	12 4	12 3	10^2	10^2	9^1	.	☂⁰∞[3] fr., abd.
29	59.2	58.4	56.8	4.5	13.9	10.1	8.4	14.1	0.7	5.6	8.4	7.9	89	71	82	12 3	12 3	10 4	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	9^1	0.0	∞[3] fr.
30	54.0	54.1	54.6	8.6	13.7	11.1	10.5	14.2	8.4	7.8	**9.2**	8.0	93	79	84	12 3	22 2	28 2	10^2	9^2	3^0	0.8	☺⁰ 6½, ☺[1] 9½–12, ≡[3] a
31	55.3	54.9	54.6	9.7	14.0	10.5	10.8	14.6	7.2	7.8	8.9	7.8	87	75	81	20 1	22 4	26 3	9^1	9^1	10^2	**4.9**	☂⁰ 20, = fr., ∞ abd.
Mittel	756.7	756.7	756.9	2.9	7.2	4.6	4.3	8.0	1.7	5.1	5.7	5.4	89	75	84	2.7	2.8	2.8	8.2	7.9	7.2	14.7	

März — Bremen — 1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**742.1**	743.3	745.3	0.8	7.8	3.0	3.7	8.0	−0.6	4.7	5.0	4.6	96	64	81	12 2	12 2	06 1	9^1	$7^0_{\bigcirc}$	1^0	2.1	☺[1] 6^{48}–7^{25}
2	47.6	50.0	52.6	−0.6	5.6	2.6	2.6	5.9	−1.5	4.0	5.4	5.0	92	79	90	10 1	22 2	12 1	9^0	9^0	7^0	0.0	☺⁰ 19^{10}–$20\frac{1}{2}$, 21^{20-30}, ⌣[3] fr.
3	54.5	56.4	58.6	0.3	4.5	1.5	2.0	5.2	−0.9	4.6	5.4	4.8	98	85	93	10 1	10 1	08 1	$10^1_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	4^0	1.8	☺⁰ 9½, ☺[1] 10^{20-40}, ☂⁰–11, = ⁰ 7–11½, ≡[1]
4	59.5	58.4	57.4	−0.7	3.4	2.8	2.1	4.2	−2.5	4.2	5.3	5.4	96	91	97	08 2	04 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	1.0	☂⁰ 20^{00-40}, ≡[1] n–10, ⌣[3] fr. [22–n
5	56.2	56.5	56.8	2.4	3.1	1.8	2.3	4.0	0.7	5.2	5.4	5.0	95	94	95	22 2	24 3	12 1	10^2	10^2	10^1	0.1	½[3] 7½–12, ω 19
6	56.1	56.5	58.5	3.2	6.0	3.6	4.1	6.2	1.1	5.6	5.5	5.2	97	78	88	00 0	24 2	26 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	0.0	≡[1] $6\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$
7	61.4	62.9	63.5	2.3	5.2	0.9	2.3	5.7	0.4	5.1	5.3	4.6	94	80	93	14 1	12 2	08 2	10^2	10^1	0	.	
8	64.5	63.8	62.8	0.6	1.8	1.7	1.5	2.0	−1.4	4.6	4.8	5.0	96	92	97	10 3	10 2	10 1	10^1	10^1	10^2	.	☂⁰ $21\frac{1}{4}$–22, ☺⁰ $23\frac{1}{4}$–$3\frac{3}{4}$, ⌣[3] fr.
9	60.3	59.2	59.2	1.2	9.0	5.1	5.1	9.7	0.2	4.8	5.0	6.2	97	58	94	00 0	00 0	04 1	10^2	$3^1_{\bigcirc}$	9^1	1.6	
10	59.7	59.5	58.5	−1.4	5.8	4.2	3.2	7.4	−2.0	4.1	5.8	5.8	99	83	94	06 1	04 1	08 1	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	☂ 21–22, ≡[2] 5^{50}–12, ⊕ $13\frac{1}{2}$
11	56.1	55.8	57.3	2.5	3.8	2.2	2.7	4.4	1.4	5.4	4.9	4.5	98	82	84	32 1	32 3	28 2	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^2	0.3	≡[1] $6\frac{1}{2}$–$10\frac{3}{4}$
12	58.8	59.6	59.5	0.4	3.0	0.1	0.9	3.2	−1.1	4.2	4.0	4.0	89	71	81	02 2	04 2	02 2	10^1	10^1	0	.	
13	60.7	61.7	62.8	0.0	0.7	1.0	0.7	2.7	−2.0	**3.7**	3.9	4.5	80	81	91	30 3	30 2	30 1	10^1	10^1	10^2	.	
14	64.0	64.6	64.8	−0.2	2.9	0.5	0.9	3.6	−1.0	4.4	4.3	4.3	96	76	89	28 2	28 3	26 2	10^2	10^1	0	0.0	☺⁰ n
15	64.3	63.5	61.5	1.6	3.3	2.1	2.3	4.0	−1.0	4.1	4.1	5.0	80	71	93	24 2	24 5	24 4	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	☺⁰ 18^{48}–$19\frac{1}{2}$, 21^{10-30}
16	60.2	63.2	65.9	1.2	5.7	−1.4	1.0	6.2	−2.1	4.2	**3.7**	3.8	85	54	92	28 3	28 4	00 0	4^0	$2^0_{\bigcirc}$	0	0.4	☺⁰ 0^{55-35}, ∞⁰ fr. stellenw.
17	66.7	67.1	67.5	0.5	5.6	4.2	3.6	6.2	**−3.9**	4.3	5.1	4.9	91	75	79	20 1	22 3	18 1	9^1	10^1	10^1	.	
18	**68.0**	67.8	66.7	3.8	10.6	5.2	6.2	11.5	2.8	5.3	4.9	4.9	88	51	73	00 0	20 1	00 0	10^2	10^1	0	0.0	☂⁰ 4^{30}
19	65.4	64.3	63.4	1.5	13.9	6.3	7.0	14.2	−0.6	4.3	4.6	4.5	83	38	63	10 1	12 3	10 3	6^0	$0_{\bigcirc}$	0	.	⌣[3] fr.
20	63.1	62.4	63.1	1.6	18.0	7.8	8.8	18.0	−0.5	4.3	4.5	5.4	83	**29**	69	10 1	14 3	12 3	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	⌣[3] fr.
21	63.2	62.2	60.7	1.9	15.0	9.2	8.8	16.2	0.3	4.7	6.6	5.2	90	52	60	12 2	10 2	08 2	3^0	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	⌣[3] fr.
22	58.5	56.4	55.5	3.0	19.8	11.4	11.4	**20.0**	1.5	5.1	5.2	5.4	90	30	54	10 1	12 2	08 2	3^0	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	
23	54.4	53.5	54.8	5.4	18.0	11.3	11.5	18.3	3.2	5.4	5.2	6.1	80	34	61	08 2	10 4	08 2	$4^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	0	.	
24	57.2	57.3	58.0	5.2	15.0	7.2	8.7	15.5	3.8	5.7	6.9	6.3	86	54	83	06 2	06 3	06 3	6^0	$5^0_{\bigcirc}$	0	.	
25	59.6	59.0	57.8	4.1	8.4	6.8	6.5	8.6	3.0	5.8	6.3	6.5	94	76	88	08 4	08 3	10 4	10^2	10^1	10^2	.	☂⁰ $21\frac{1}{2}$
26	56.2	55.5	55.3	5.6	8.6	8.4	7.8	9.1	4.8	6.1	6.0	6.2	90	72	75	10 4	08 3	08 3	10^2	10^2	10^2	0.0	
27	57.8	59.1	60.7	6.4	8.9	6.5	7.1	9.4	5.2	6.2	6.2	5.8	86	72	80	10 5	10 3	10 3	10^2	10^1	10^2	.	☂⁰ 8^{25}
28	61.5	61.6	62.0	5.1	7.3	4.3	5.3	8.6	3.7	5.7	6.6	5.9	87	85	94	10 4	12 3	08 2	10^2	10^2	0	0.0	☺⁰ 7^{20-55}, ☺[1] 8^{10-20}, 8^{35-47}, ☺⁰ $9\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}$
29	61.6	60.1	57.9	3.0	12.3	11.5	9.6	14.2	1.6	5.5	8.3	7.9	97	77	78	10 2	12 3	10 3	$4^0_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	1.1	☺tr. 8^{25}, ☺⁰ 9^{20}, $12\frac{1}{4}$, ≡⁰ 6–8½
30	56.0	56.7	58.2	10.8	13.9	8.8	10.6	15.5	7.6	**9.5**	9.1	7.3	98	76	86	20 2	20 3	00 0	$10^2_{\bullet}$	9^1	4^0	**2.8**	☺[1] 2^{20}–4, 5^{10-20}, 6^{20}–7^{25}, 7^{10}–8^{35}, ☺⁰
31	57.9	57.8	57.5	9.5	13.9	7.9	9.8	14.5	5.6	8.5	8.9	7.6	95	74	95	18 1	20 5	16 1	8^1	10^1	9^1	2.7	☂⁰ $10\frac{3}{4}$ [8^{30-55}, 11^{15}–12
Mittel	759.1	759.2	759.5	2.6	8.4	4.8	5.2	9.1	0.8	5.1	5.6	5.4	91	69	84	1.9	2.6	1.7	8.2	7.4	5.3	13.9	

März — Münster i. W. — 1936

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	**737.1**	738.1	740.1	2.4	9.5	3.5	4.7	9.6	1.6	5.0	3.7	4.6	92	42	79	16 1	16 2	20 1	7^2	$2^2_\bigcirc$	7^2	0.2	◎ n
2	42.8	44.8	47.3	3.0	5.1	4.6	4.3	8.4	1.5	4.9	5.5	5.0	86	83	78	16 1	32 1	20 1	9^2	$9^1_{\equiv}$	$10^1_●$	.	◎° 13¹⁰–13³³, 21¹⁰–n
3	50.1	51.3	53.2	−0.5	5.8	3.1	2.9	7.0	−1.9	4.3	5.0	4.8	98	72	84	16 1	16 1	16 1	$10^1_{\equiv}$	$9^1_\bigcirc$	0	1.7	◎ n, ≡¹ fr.
4	52.6	52.6	52.8	2.8	6.3	3.2	3.9	6.9	1.2	4.8	5.6	5.4	86	78	94	04 1	04 2	04 1	4^1	9^1	10^1	.	
5	52.5	52.0	52.3	2.0	6.9	4.2	4.3	8.1	0.7	5.2	5.2	5.2	98	70	84	28 1	20 1	24 1	10^1	$7^2_\bigcirc$	10^1	.	= fr.
6	51.9	52.4	54.1	1.8	3.8	2.7	2.7	4.5	1.3	5.0	5.3	5.1	97	88	92	20 1	24 1	20 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^2	.	≡¹ fr.
7	56.6	56.7	57.9	2.3	8.7	4.2	4.9	9.2	0.3	5.1	4.5	4.9	95	53	79	20 1	12 1	12 2	10^1	$2^1_\bigcirc$	4^2	.	
8	58.3	57.2	57.0	−0.2	8.7	4.0	4.1	9.0	−1.4	4.1	4.6	4.8	91	54	79	12 1	12 2	12 1	$3^1_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	1^0	.	⌣² fr.
9	55.1	53.8	53.8	0.8	11.3	9.2	7.6	12.1	−0.1	4.5	7.4	7.3	93	74	84	12 1	12 1	12 1	6^2	$8^2_\bigcirc$	9^2	.	☿⁰ 18³⁵, ⌣² fr.
10	54.2	53.7	52.6	6.5	14.3	8.7	9.5	14.5	5.8	6.9	7.4	7.6	96	60	90	16 1	16 1	16 1	10^1	$7^1_\bigcirc$	0	0.7	
11	50.8	51.0	52.4	2.0	6.3	2.9	3.5	9.0	1.2	5.2	6.5	4.8	98	90	84	32 1	04 2	04 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	≡² fr.
12	53.6	54.3	55.2	0.4	3.1	2.2	2.0	3.4	−0.6	3.8	3.7	4.0	81	65	74	04 2	08 2	08 3	10^1	10^1	10^1	.	✳⁰ $7\frac{3}{4}$–$8\frac{1}{2}$
13	56.1	56.9	58.2	−1.3	1.7	1.5	0.9	2.9	**−2.7**	3.7	4.1	4.1	88	79	80	04 2	04 1	04 1	10^1	10^1	10^1	0.0	
14	60.3	61.1	61.7	−0.1	0.6	1.6	0.9	1.7	−1.3	4.2	4.3	4.5	93	90	88	24 1	28 1	28 1	10^1	10^1	10^1	.	
15	60.9	60.2	58.1	1.3	2.8	2.0	2.0	3.5	0.6	4.7	4.4	4.9	93	78	93	20 1	28 2	28 1	10^1	$10^1_●$	$10^1_●$	.	◎⁰ 13¼–n m. U.
16	58.0	59.5	61.8	1.3	6.1	2.4	3.1	7.7	0.4	4.3	4.0	3.8	85	56	70	24 2	32 1	28 1	$10^1_✳$	7^2	0	1.0	◎ n, ✳ fr.
17	62.8	63.0	63.3	0.6	7.0	5.3	4.5	7.3	−1.3	4.0	4.6	4.8	83	61	72	20 1	24 1	24 1	9^2	10^1	9^2	.	
18	**63.6**	62.1	61.1	3.8	12.4	7.0	7.5	12.7	2.7	5.1	3.8	4.3	85	35	58	16 1	16 1	16 1	10^1	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	.	∞⁰ fr.
19	60.2	58.4	57.6	1.9	14.1	8.1	8.1	15.3	0.0	3.9	**3.3**	4.7	74	28	58	12 1	12 1	12 1	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	,	⌣⁰ fr.
20	57.9	57.3	57.8	3.3	19.8	10.6	11.1	19.8	1.5	4.5	4.5	4.7	77	**26**	49	12 1	12 1	12 1	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	.	⌣⁰ fr.
21	58.3	56.3	55.7	4.7	19.4	11.6	11.8	19.7	2.5	4.8	4.6	6.0	76	27	59	12 1	20 1	20 1	$0_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	.	∞⁰ fr.
22	53.5	50.8	49.4	6.9	20.6	12.4	13.1	**20.8**	4.5	4.9	5.1	5.3	66	28	49	12 1	12 2	12 1	$2^1_\bigcirc$	$2^2_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	.	⌓ fr.
23	47.8	47.5	49.6	8.2	19.3	14.0	13.9	19.8	6.6	5.3	5.8	5.9	65	35	49	12 3	16 2	12 1	$2^1_\bigcirc$	$3^1_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	.	
24	51.8	51.4	52.0	9.4	17.5	10.2	11.8	18.0	8.5	5.8	6.9	6.8	66	46	73	04 1	12 2	08 2	10^1	$3^1_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	.	
25	52.6	51.8	50.6	8.9	15.6	8.2	10.2	15.6	7.1	7.8	7.5	6.8	91	57	84	04 1	12 2	08 2	9^2	$2^2_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	.	
26	49.4	48.3	49.1	6.4	12.8	7.1	8.4	13.1	5.2	6.6	7.5	6.6	92	67	88	04 1	04 2	08 2	10^1	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	.	
27	51.3	53.2	54.7	7.6	8.7	8.0	8.1	8.7	6.5	7.3	8.0	7.5	93	95	94	12 1	12 1	08 2	$10^1_●$	10^1	10^1	0.3	◎¹⁻¹ fr.–14 m. U., ☾⁰ 15–19½
28	55.6	55.8	56.2	6.9	14.3	8.2	9.4	14.9	5.7	7.1	8.6	7.3	96	71	90	12 1	12 1	12 1	$10^1_{\equiv}$	$8^2_\bigcirc$	0	**8.4**	◎ n, ◎¹ 16²⁰–²³
29	56.2	54.0	52.8	7.9	17.2	13.0	12.8	17.4	6.7	7.5	7.9	9.4	93	54	84	20 1	12 1	12 1	10^1	7^1	$10^1_●$	1.0	◎ n, ◎⁰ 20²⁰–n
30	52.8	52.9	54.1	11.5	15.2	11.7	12.5	16.1	10.8	**9.7**	8.5	7.3	95	65	71	20 1	24 2	24 1	8^2	$8^2_\bigcirc$	7^2	6.2	☾ n, ☿⁰ 12¹⁹
31	54.4	54.1	54.0	10.8	15.0	11.5	12.2	15.6	9.7	9.1	8.7	8.8	94	70	86	16 1	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	$9^1_\bigcirc$	8^2	2.2	
Mittel	754.2	754.0	754.4	4.1	10.6	6.6	7.0	11.4	2.7	5.5	5.7	5.7	88	61	77	1.2	1.4	1.3	7.7	6.0	5.0	21.7	

März — Aachen — 1936

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	**723.8**	725.0	727.0	1.4	8.0	2.6	3.6	8.4	1.2	3.9	3.9	4.6	77	49	82	16 5	18 4	18 4	$5^2_\bigcirc$	$5^2_\bigcirc$	8^2	1.6	◎tr. 16¹⁵–³⁷, ☿⁰ 16²¹–³³, ☿⁰⁻² 17²⁴–³³, [1]
2	29.2	31.0	34.1	2.0	4.4	1.8	2.5	5.3	1.5	4.5	4.5	4.4	85	72	85	18 1	16 4	20 2	$10^2_●$	$10^2_●$	7^2	1.5	◎⁰ $6\frac{1}{2}$–16³⁷ m. U., ☿⁰ 17⁰⁰–¹⁸, ◎tr. [2]
3	36.7	37.9	39.0	0.2	5.8	2.6	2.8	6.4	−0.3	4.5	4.3	5.1	96	62	92	00 0	14 1	06 2	9^2	$8^2_\bigcirc$	10^2	0.6	∞⁰⁻² n–n, ⌣¹ fr., ⌓¹ abd., ☿ 19⁰⁰
4	38.2	38.9	39.8	1.6	7.1	4.8	4.6	8.0	1.2	5.1	5.8	5.9	98	76	91	02 1	30 1	28 1	$9^2_{\equiv}$	9^1	10^1	0.1	◎⁰ n–1, ◎tr. 1⁴⁷–3, ≡⁰=∞⁰⁻² n–n
5	40.0	39.7	39.7	3.1	7.5	4.7	5.0	8.0	2.8	5.3	4.1	4.0	92	52	63	22 2	24 3	20 2	10^2	$9^2_\bigcirc$	10^2	0.0	☿⁰ 5⁵¹–⁴⁰, ◎⁰ $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ m. U., ◎tr. [3]
6	39.3	39.4	41.1	2.3	6.4	2.6	3.5	7.0	2.0	4.8	4.9	4.8	89	68	87	24 4	18 3	18 3	7^0	$5^2_\bigcirc$	7^2	0.2	◎tr. 15¹⁵–²⁸, $17\frac{3}{4}$, ☿⁰⁻¹ ☌¹ 18⁴²–19½ [4]
7	43.1	43.3	44.0	0.6	7.0	3.8	3.8	9.3	0.4	4.1	4.6	4.9	86	61	82	18 2	20 1	16 3	1^1	$8^2_\bigcirc$	3^1	0.9	⌣⁰⁻² 1³⁵–7³⁵, ∞⁰ n–n
8	43.4	43.1	43.3	2.8	6.6	4.7	4.7	8.1	2.2	3.9	4.5	5.2	69	62	81	14 2	14 3	00 0	$7^0_\bigcirc$	9^2	9^1	.	⌣⁰ 7³⁵, ∞⁰ n–n
9	41.5	40.3	40.3	7.7	13.4	9.3	9.9	13.6	3.8	6.8	7.3	6.2	86	63	70	18 4	20 1	16 4	9^2	$9^2_●$	3^1	1.0	◎⁰⁻¹ $3\frac{3}{4}$–16¹⁰ m. U., ☾tr. zeitw., [5]
10	40.7	40.0	39.1	6.8	15.8	9.6	10.4	17.0	6.7	5.8	7.2	6.6	79	54	74	18 1	32 2	14 1	9^2	$5^2_\bigcirc$	3^1	0.2	∞⁰ 12–n, Taloo fr., ⌓¹ abd., ☿ 1³³
11	37.5	36.6	38.0	6.8	11.7	4.6	6.9	12.8	4.6	6.2	8.1	6.2	84	79	97	00 0	02 4	02 5	$10^2_●$	$10^0_\bigcirc$	$10^2_{\equiv}$	0.0	◎tr. 7³¹–⁴², ☿⁰ 21⁰⁰–²⁰ m. U., ≡⁰= [6]
12	39.0	39.6	40.6	0.5	4.8	−0.2	1.2	5.0	−0.3	4.2	4.1	4.0	88	63	89	06 5	04 3	04 4	10^2	9^2	0^0	0.0	☿⁰ n–5 m. U., ≡⁰ n–$2\frac{1}{2}$, ∞⁰⁻¹ $2\frac{1}{2}$–n
13	42.1	43.4	44.8	−0.2	−0.4	0.0	−0.2	1.0	**−1.8**	3.4	3.7	3.9	75	84	86	06 4	04 3	06 2	9^2	10^2	10^2	.	∞⁰⁻¹ n–n, ⌣⁰ 1³²–7³³
14	46.6	47.8	48.9	0.0	0.2	−1.0	−0.4	0.3	−1.3	4.1	4.2	4.2	89	89	98	00 0	00 0	04 1	10^2	10^2	$10^2_●$	.	◎tr. 14–16½ zeitw., ☿⁰ $16\frac{3}{4}$–n m. U., [7]
15	48.6	47.8	46.6	−1.3	2.0	1.9	1.1	2.7	**−1.8**	3.9	4.3	4.9	94	80	93	00 0	22 1	24 5	10^2	10^2	$10^2_●$	0.1	☿⁰ n–7 m. U., 18¹⁸–21 m. U., 22–n, [8]
16	46.5	47.3	49.0	0.6	4.2	2.0	2.2	4.5	0.3	4.5	4.3	4.3	93	69	80	30 4	30 4	30 2	9^2	10^2	0^0	0.8	☿⁰ n–5, ☿⁰ 14⁴⁵–⁴⁸, ☿⁰ 5¹⁵–²⁸, 5⁴⁵–⁵⁰, [9]
17	**50.0**	49.7	49.9	1.2	7.5	3.2	3.8	10.2	−0.5	4.0	3.9	4.3	80	50	74	00 0	30 2	12 1	10^2	9^1	0^0	0.6	∞⁰ n–10, 15–n, ⌣⁰ n–7³³, ⌓⁰ abd.
18	**50.0**	47.5	47.0	1.8	14.0	5.4	6.6	14.4	1.0	**3.2**	3.8	3.6	61	32	54	10 2	10 3	00 0	$0^0_\bigcirc$	$0^0_\bigcirc$	0^0	.	∞⁰ n–4, 18²⁰–n, Taloo⌣¹ fr.
19	45.6	44.1	44.0	4.2	17.4	8.9	9.8	18.0	1.2	3.8	3.4	5.5	61	23	64	16 5	16 4	00 0	$0^0_\bigcirc$	$0^0_\bigcirc$	0^0	.	∞ n–11, 18²⁰–n, Taloo⌣¹ fr., ⌓⁰ abd.
20	43.7	43.6	44.5	9.7	19.0	11.4	12.9	19.2	5.8	4.3	3.6	4.1	47	**22**	41	16 **6**	16 5	16 4	$3^1_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	0^0	.	∞⁰⌓≡ S 6 fr.
21	44.5	42.8	41.9	9.1	19.2	11.4	12.8	19.2	7.5	5.1	4.7	4.9	59	28	49	12 3	16 4	14 4	8^2	$6^2_\bigcirc$	0^0	.	∞⁰ fr.–9, ⌓⁰ abd.
22	39.4	36.6	35.2	9.7	19.6	13.4	14.0	**19.8**	8.5	5.2	4.5	4.6	57	26	40	00 0	12 4	08 3	10^2	9^2	7^2	.	Taloo fr., ∞⁰ 7³³–13, ⌓¹ 4³³
23	33.0	34.5	37.5	11.2	17.0	11.0	12.6	17.5	11.0	4.8	5.3	6.2	48	36	63	08 3	18 3	00 0	$8^2_\bigcirc$	9^2	3^2	.	∞⁰ fr., 21–n, ☾ 10–abd., ⌓⁰ 4³³, ⌓≡ [10]
24	39.7	39.2	38.7	9.4	13.5	11.2	11.3	14.1	7.7	7.2	6.8	7.5	82	59	75	00 0	28 2	22 1	10^2	$9^2_\bigcirc$	7^1	0.4	◎⁰⁻¹ $4\frac{1}{2}$–6, ☾tr. 8⁰⁰⁻¹¹, ∞⁰ fr., [11]
25	38.2	36.9	36.0	10.0	17.0	12.6	13.0	17.7	8.6	6.9	6.0	6.5	75	42	59	12 2	14 2	16 2	9^2	7^2	0^0	0.0	∞⁰ n–9, ⌓¹ 1³⁵–fr., abd.
26	34.2	33.5	35.4	7.5	17.0	11.8	12.0	17.1	6.8	5.7	7.0	7.9	73	48	76	08 2	08 3	22 3	$10^2_\bigcirc$	9^2	10^2	.	∞⁰ fr., ∞⁰⁻¹ $9\frac{1}{2}$–n, ⌓¹ 1³⁵–fr., ⌓⁰ abd.
27	38.1	39.7	41.4	9.6	15.0	10.5	11.4	15.3	9.3	6.8	6.8	6.5	76	53	68	18 3	22 3	16 2	9^2	$10^2_\bigcirc$	9^2	.	⌓¹ 1³⁵–4³³, ⌓⁰ abd., ☾ 15–17
28	42.2	41.9	43.0	9.0	17.2	12.6	12.8	18.0	8.5	6.1	6.1	6.8	71	41	62	16 1	18 2	18 3	3^2	$7^2_\bigcirc$	$10^2_●$	.	◎tr. ☾⁰ $18\frac{3}{4}$–n m. U., ∞⁰ fr., ⌓¹ [12]
29	42.9	41.0	39.9	10.2	16.1	13.2	13.2	16.8	9.8	6.5	7.9	**9.4**	70	57	83	16 3	18 4	18 4	7^2	9^2	10^2	0.0	◎⁰⁻¹ n–1, 16½–18¹⁰, ◎⁰⁻² 18¹⁰–n [13]
30	40.6	41.2	41.9	11.2	15.4	12.2	12.8	15.7	10.8	9.1	8.8	8.2	91	67	77	20 5	24 4	20 2	10^2	8^2	9^2	**6.7**	◎²⁻⁰ ☾tr. n–9¹⁸ m. U., ∞⁰ fr., ⌓¹ abd.
31	42.5	42.0	42.1	10.9	16.4	12.2	12.9	17.0	10.3	8.8	8.3	8.8	90	60	82	18 3	22 4	20 2	10^2	$10^2_\bigcirc$	8^2	1.5	☿⁰⁻² $4\frac{1}{4}$–8¹⁰ m. U., ∞⁰⁻¹ n–$11\frac{1}{2}$, ∞⁰ [14]
Mittel	740.7	740.5	741.1	5.1	11.2	6.9	7.5	11.9	4.1	5.2	5.4	5.6	78	56	75	2.4	2.8	2.3	7.8	7.7	5.9	16.2	

[1] ☿⁰⁻¹ 19²¹–⁴⁷, △¹ 19²⁸–³⁹, ∞⁰ 18½–n, ☥ 21½ [2] 22, ☿⁰⁻¹ 16²⁷–17, ∞⁰ fr., abd. [3] 20³³, =∞⁰⁻¹ n–n, ⌓¹ 1³⁵–fr. [4] ☓△¹ zeitw., ∞⁰⁻² n–n [5] ∞⁰ n–7³³, 17–n, ⌓¹ abd., ☥ 22 [6] ∞⁰⁻² n–n, ⌓¹ 1³³ [7] ≡⁰⁻¹=∞⁰⁻² n–n [8] ☿¹△ 8–11½, ◎⁰ 21–22, △⁰ 7–8, $17\frac{3}{4}$–18¹⁹, ∞⁰⁻⁰ n–n, ∞∞ fr., ⌓⁰ n [9] 8²⁵–⁴⁵ m. U., ∞⁰ n–abd. [10] SSW6–7, 8½–11½ [11] 18½–n, ⌓⁰ 1³⁵, ⌓¹ abd. [12] 1³⁵–fr., ☾ 10–16, [13] m. U., ⌓≡ SSW 6, 12½–14 [14] 17–n, ⌓¹ 1³⁵, abd.

März — Neuwied — 1936

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**736.9**	738.4	739.9	2.9	9.6	3.8	5.0	10.0	2.9	4.8	4.3	5.3	84	48	88	12 1	20 4	28 3	3⁰	5¹○	2⁰	0.1	.	☉tr 14¹⁸ 16¹⁸–²¹, 19¹⁸–⁴⁷, ∩⁰ i. [1]
2	42.0	44.5	46.7	2.8	7.1	3.1	4.0	7.2	2.8	4.9	5.2	5.1	87	69	89	04 2	08 2	20 4	10²	9¹○	10²●	.	.	☉tr. 7²⁰, 9¹², ☉° 16²⁸–n m. U.
3	49.3	51.1	51.5	1.6	4.4	4.8	3.9	5.5	0.5	4.9	5.3	5.6	95	85	87	12 2	16 2	20 2	10²≡	10¹	10¹	0.7	.	≡‖¹ fr.–9½, ≡⁰–11
4	50.7	51.3	51.9	0.3	8.2	4.3	4.3	9.0	−0.2	4.6	5.8	5.8	98	71	92	20 2	20 2	20 2	10²≡	8⁰	8⁰	0.1	.	≡¹ fr.–10, ≡⁰–mtg., ⌣³ fr.
5	52.0	52.2	52.1	3.2	7.6	3.9	4.6	7.6	2.6	5.5	4.9	5.1	95	62	85	20 2	24 2	24 1	10²≡	10²	10¹	.	.	≡¹ fr.–9½, ≡⁰–mtg.
6	52.0	52.3	54.0	2.8	4.8	2.7	3.2	9.5	1.7	5.3	5.3	4.9	95	83	89	24 2	24 2	04 2	10²≡	10²●	10²	0.1	.	☉° 14²³–³⁶, ≡¹ fr.–9, ≡⁶–mtg.
7	55.8	56.6	57.3	1.5	8.4	2.5	3.7	8.7	0.6	5.0	5.2	4.7	98	63	86	28 2	12 4	12 3	10²●	2¹○	2⁰	1.2	.	☉tr. 7²⁰⁻¹¹, ☉°–7²⁸, ≡² fr.
8	57.3	57.4	56.3	−2.2	4.6	4.3	2.8	5.4	−2.4	3.8	4.7	5.4	98	74	87	32 2	04 1	04 2	10¹≡	10²	10²	0.2	.	⚓° 9²³–³⁵, ≡¹ fr.–10, ≡⁰–mtg., [2]
9	55.1	53.8	53.5	4.3	12.8	6.3	7.4	14.5	3.8	5.9	7.8	6.4	95	70	89	04 2	28 2	32 2	10²≡	9¹○	1⁰	0.8	.	☉ n, ☉° 8²⁷–13¹⁰ m. U., ≡¹ fr.–
10	54.0	53.3	51.3	1.6	16.7	7.1	8.1	17.1	1.2	5.1	6.7	6.5	98	47	87	04 2	04 3	04 1	10²≡	1⁰○	0	1.0	.	≡² fr.–8½, ≡⁰–mtg. [8½, ≡⁰–mtg.
11	50.2	47.8	48.9	3.7	18.1	7.7	9.3	18.4	3.0	5.8	7.4	6.7	97	48	86	08 2	08 3	04 4	10²	1⁰○	3¹	.	.	
12	50.5	51.4	53.1	4.3	8.6	1.3	3.9	9.0	1.2	4.9	4.4	3.8	78	52	75	08 4	12 4	32 3	10²	1⁰○	0	.	.	
13	54.1	54.8	57.3	0.9	5.4	1.3	2.2	7.0	0.0	3.5	3.9	3.9	71	59	77	08 3	32 5	32 3	8¹	5⁰○	10¹	.	.	
14	58.7	60.0	61.2	1.4	2.6	1.0	1.5	3.0	1.0	4.2	4.4	4.3	83	79	88	32 3	32 4	04 4	10²	10²	10²	.	.	
15	60.9	60.6	59.7	0.4	2.7	2.1	1.8	3.0	0.2	4.3	4.3	4.5	91	78	84	04 2	12 4	16 3	10²●	10²	10²	0.0	.	☉tr. 7½, 10²², =¹ fr.–11
16	57.8	59.0	61.0	3.0	4.9	1.2	2.6	6.5	1.2	4.4	4.7	4.2	78	73	83	24 4	28 **6**	28 2	10²	3¹○	0	1.4	.	△³ 8¹³–¹² m. böig. Winden, ☉° [3]
17	62.7	62.9	62.2	−1.9	9.8	1.9	2.9	10.3	−2.6	3.9	3.7	4.2	98	40	80	28 2	28 2	20 2	5¹	0○	0	0.5	.	⌣³ fr.
18	**63.5**	61.4	61.3	−3.1	11.9	2.5	3.4	12.3	**−3.7**	3.6	**3.4**	4.3	98	32	78	08 2	12 5	08 2	0○	0○	0	.	.	⌣³ fr.
19	59.8	57.4	57.2	−3.1	16.5	4.9	5.8	16.8	−3.5	3.6	4.8	4.7	98	34	73	08 2	08 2	08 2	0○	0○	0	.	.	⌣³ fr.
20	58.1	56.7	57.4	−1.2	19.8	8.1	8.7	20.0	−1.7	4.0	4.7	5.4	96	28	66	08 2	12 2	12 2	0○≡	0○	0	.	.	≡⁶ fr.–10, ⌣³ fr.
21	58.3	55.8	55.5	−0.2	19.7	8.2	9.0	19.9	−0.5	4.4	5.9	6.2	96	35	76	16 2	16 2	16 2	1⁰○	1⁰○	0	.	.	⌣³ fr.
22	53.6	50.0	48.2	1.5	21.1	11.4	11.4	**21.2**	0.3	4.8	4.1	5.3	95	**22**	53	28 2	20 4	28 2	3⁰○	1⁰○	2¹	.	.	⌣⁸ fr.
23	46.9	47.4	48.7	5.8	18.8	12.3	12.3	19.5	5.0	5.3	7.0	6.9	77	43	65	20 3	12 3	12 2	8⁰	8⁰○	6¹	.	.	
24	51.3	51.3	51.4	9.7	12.2	9.8	10.4	12.9	9.4	7.8	8.9	8.1	87	84	89	28 2	20 2	12 3	10²●	10²●	10²	0.4	.	☉ n, ☉tr. 7²⁰⁻³³, ☉° 8²⁸–16¹⁰ m. U.
25	51.8	50.1	49.3	7.5	18.8	10.1	11.6	19.2	7.2	7.6	6.6	7.0	97	41	75	20 2	12 4	04 3	9¹	2¹○	3¹	1.3	.	
26	47.6	46.1	47.1	6.3	17.4	12.8	12.3	17.8	4.4	6.6	7.0	7.7	92	47	69	04 2	20 2	28 4	0○	9¹	10¹	.	.	△³ fr.
27	50.4	52.3	54.0	9.0	12.8	10.4	10.6	14.3	8.6	8.3	8.6	8.3	96	78	88	20 2	12 2	12 2	10²●	10²	10¹	4.0	.	☉ n, ☉tr. 7²⁰–³³, ☉° 7²⁶–10¹² [4]
28	55.4	55.1	55.5	6.6	16.6	12.3	12.0	17.6	6.0	7.2	7.0	7.3	99	50	68	12 2	12 4	12 3	10²≡	8¹	10¹	1.3	.	≡³ fr.–8, ≡⁸–11½, △² fr.
29	55.5	54.8	53.3	9.0	17.9	13.0	13.2	18.1	8.1	7.4	8.0	**10.2**	86	52	91	08 3	20 4	20 3	6¹	10²	10²●	.	.	☉° 19⁰⁸–n m. U., △¹ fr.
30	53.1	53.2	54.1	12.2	16.9	11.0	12.8	17.8	11.0	9.8	9.0	8.7	92	63	88	20 3	24 2	28 1	10²	9²●	2¹	**4.8**	.	☉² 11³⁷–12¹⁰, ☉tr. 14⁰⁰–¹⁰, 14½, [☉¹ 15⁰⁰–⁴³
31	55.2	54.4	54.5	8.5	17.1	8.1	10.4	17.7	7.3	8.0	9.6	6.0	96	66	75	28 2	28 4	28 2	8²	4¹○	5⁰	3.6	.	
Mittel	753.6	753.3	753.7	3.2	12.1	6.3	6.9	12.8	2.4	5.5	5.9	5.9	92	57	81	2.3	3.0	2.5	7.5	5.7	5.3	21.5		

[1] NE 14¹⁸ [2] ⌣¹ fr. [3] 12⁰⁶–13²⁰, ☉tr. 13³¹–³⁴, 15⁰⁷–¹⁴ [4] m. U., 13½–14⁵⁸, 14³⁰–⁴⁶

März — Kahler Asten — 1936

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	**669.2**	670.5	671.8	−2.2	2.1	−0.6	−0.3	2.8	−2.3	3.8	4.2	4.2	98	79	96	16 4	16 4	16 4	10²	5²	5¹	1.2	10	V⁰ n–a, ✳ n, ∞¹ n–a, p–n, ⌀⌀ [1]
2	73.8	75.9	77.7	−2.0	−0.9	−1.4	−1.4	−0.6	−2.3	3.9	4.0	4.0	98	93	97	20 4	18 5	20 5	10²≡	10²	10¹	0.2	10	≡¹⁻² n–9, 11¹⁰–13, V⁰ n–n, ✳¹ [2]
3	78.8	81.5	82.8	−4.2	1.6	−0.4	−0.8	2.4	−4.3	3.2	4.0	4.4	96	77	100	20 4	20 2	00 0	3⁰	7¹	10¹≡	**12.6**	**16**	Tal≡ n–10, ≡² 20–n, ✳ n
4	82.7	82.7	82.8	−0.6	5.0	1.8	2.0	6.1	−0.6	4.4	4.3	5.0	100	66	97	08 **6**	08 3	14 5	7⁰○	9¹	10⁰	0.0	12	≡² fr., Tal≡ a, V⁰ n–a, ⌣³ n–10
5	82.4	82.6	82.7	0.0	1.4	−0.7	0.0	1.8	−0.9	4.6	4.8	4.1	100	95	94	24 5	24 4	24 4	10²≡	10¹	10¹	.	6	≡² n–14, ∞¹ 14–n
6	82.0	82.4	83.7	−0.7	1.4	−1.7	−0.7	1.7	−1.8	4.4	4.2	3.8	100	83	95	24 4	28 4	26 2	10²≡	10¹	0	.	5	≡²V⁰ n–a, ✳fl. 15½, ▽¹ 15½–16½, [3]
7	85.8	86.7	87.6	−2.8	1.4	−2.2	−1.4	2.4	−2.9	3.6	4.1	3.7	96	80	94	18 3	16 4	18 3	3¹○	7²○	0	0.3	5	≡‖² fr., Tal≡ fr.–9, ⌣⁸⁻¹ 21–n
8	87.8	87.6	87.3	−2.5	1.2	−0.5	−0.6	1.9	−2.8	3.7	4.0	4.3	96	80	98	12 4	12 4	12 3	3¹○	9²	10¹	.	4	Tal≡ ⌣¹ n–a, ✳fl. 14⁴⁰, ✳⁰ [4]
9	85.9	85.7	85.7	0.1	4.2	3.3	2.7	5.6	−0.5	4.5	6.2	5.7	98	100	98	20 4	18 3	18 5	10²≡	10¹≡	3¹	0.2	Fl.	≡²≡‖² zeitw. n–15½, Tal≡ i. E [5]
10	85.7	85.8	84.8	3.1	8.6	4.1	5.0	11.7	2.2	5.4	6.0	5.5	94	71	90	22 3	20 3	16 3	10¹	9²●	3¹	0.2	Fl.	Tal≡ n–a, ▽⁶⁻¹ 14²⁰–15½, ▲⁶ [6]
11	82.7	81.5	81.2	3.2	8.7	0.5	3.2	10.8	0.4	5.2	6.2	4.8	91	74	100	28 3	30 3	30 5	8¹	8²	10²≡	0.4	Fl.	≡² 17¹⁶–n, ∞⁸ a, ∞⁵⁻² p–17³⁰, [7]
12	81.6	82.7	83.2	−5.3	−2.5	−4.8	−4.4	0.5	−5.4	3.0	3.7	3.2	98	98	98	04 4	06 4	04 **6**	10¹≡	10¹	10¹	.	Fl.	≡⁶⁻¹ n–8¹⁰, ≡¹⁻² 22–n, V¹ n–n, [8]
13	83.6	84.9	86.3	−5.7	−0.6	−4.3	−3.7	−0.4	−6.8	2.9	3.4	3.3	98	80	99	02 4	04 3	32 3	10¹≡	7¹○	10²≡	0.0	Fl.	≡⁸⁻¹ fr.–9, ≡¹⁻² 16½–n, V¹ [9]
14	87.5	88.7	89.7	−5.0	−1.4	−4.7	−4.0	−1.1	−5.2	3.2	4.1	3.2	100	99	98	30 4	26 4	26 3	10¹≡	10¹≡	10²≡	0.0	Fl.	≡¹⁻² n–18½, ≡‖ 18½–n, V¹ n–n
15	89.1	88.7	87.6	−4.4	−3.6	−3.7	−3.8	−3.0	−5.1	3.3	3.5	3.5	99	99	99	26 5	26 4	24 4	10²≡	10²≡	10²≡×	.	Fl.	≡‖² n–9½, ≡¹⁻² 9½–n m. U., V¹ [10]
16	86.0	87.5	90.1	−4.6	−2.1	−3.8	−3.6	−1.5	−5.3	3.2	3.8	3.4	98	96	97	26 3	30 4	28 3	9¹	8¹	1⁰	5.6	3	≡² fr., V¹ n–n, ✳ n–fr, ▽¹ 8¹⁸–
17	91.2	92.2	92.7	−4.8	2.7	−0.8	−0.9	3.1	**−6.9**	3.1	3.5	3.3	96	63	76	28 3	20 2	14 3	9¹	3¹○	2¹	1.7	5	V¹ n–p [16½
18	**92.8**	92.4	91.6	−1.0	5.4	2.0	2.1	5.8	−3.6	**2.8**	3.3	2.9	65	49	55	16 3	14 4	12 5	1¹○	0○	0	.	Fl.	⌣⁸ n–a
19	90.3	90.0	89.7	1.2	9.1	4.9	5.0	9.4	0.0	3.4	4.0	4.2	68	46	65	12 5	10 4	14 4	0○	0○	0	.	Fl.	∞⁸ n–n
20	89.8	89.9	89.9	5.4	12.4	6.1	7.5	13.3	3.3	4.2	4.3	4.1	63	40	58	18 3	12 3	16 4	0○	1⁰≡	0	.	.	∞⁸ n–n, ⌣⁸ fr.
21	89.8	89.3	88.5	6.2	13.3	7.0	8.4	13.9	4.0	4.0	4.8	4.2	57	42	56	18 3	16 4	16 3	0○	3¹○	0	.	.	∞⁸ n–n, ⌣⁸ fr.
22	86.3	84.5	82.8	9.3	13.4	8.8	10.1	14.4	6.8	4.2	4.2	3.9	48	**37**	46	16 3	10 5	12 5	4¹○	7¹○	2¹	.	.	∞⁸ n–a
23	80.3	80.8	82.1	5.8	14.4	7.1	8.6	**15.2**	5.0	4.2	5.0	5.3	61	42	70	10 **6**	20 2	16 2	8¹○	7²○	2¹	.	.	∞¹ abd.–n, ⌣⁸ 7–8
24	83.1	83.5	83.7	8.3	11.5	5.2	7.6	12.2	4.6	5.3	6.1	6.3	65	60	96	02 4	14 3	14 3	9¹	8²○	10¹	.	.	≡² 21½–⁴⁰n, ▽⁸ 16½, 18½, ∞¹ n–p, [11]
25	83.9	83.9	83.3	3.6	9.4	5.6	6.0	10.3	3.5	5.9	6.6	6.5	100	75	96	10 3	08 2	10 3	10¹≡	7²○	0	0.0	.	≡¹⁻² n–9²⁰, ∞⁵⁻² 9⁵⁰–n, △¹ abd.–n
26	81.0	80.3	81.0	2.1	8.7	2.4	3.9	9.2	1.9	5.3	5.8	5.4	100	68	100	08 4	10 5	10 4	10¹≡	7¹○	10²≡	.	.	≡‖²≡¹⁻² n–11½, ≡‖² 18½–n, ∞⁵⁻²
27	82.6	84.5	85.8	4.9	3.9	3.9	4.2	5.3	2.2	6.5	6.1	6.1	100	100	100	26 1	10 1	12 2	10²≡●	10²≡●	10²≡●	0.6	.	≡²○⁰⁻¹ n–n [11½–19½
28	86.8	87.5	88.2	3.7	6.5	5.0	5.0	7.8	2.6	6.0	6.9	5.9	100	96	90	18 2	10 3	14 4	10²≡	8²	3¹	0.8	.	≡¹⁻² n–9½, ☉° n–8½, ☽tr. 14¹⁰, [12]
29	88.1	87.3	86.4	6.3	11.1	7.8	8.2	12.6	4.7	6.5	7.0	7.5	90	71	95	16 4	18 5	18 5	9¹	9¹	10¹●	0.2	.	Tal≡ n–a, ☉° 21–n, ∞⁵⁻¹ n–20, [13]
30	85.0	85.8	86.3	7.3	8.3	5.2	6.5	9.7	5.1	7.7	8.0	6.5	100	97	98	22 5	22 5	22 3	10²≡	9²	0	6.2	.	≡¹⁻² n–10, 10–14 zeitw., ☉ [14]
31	86.7	86.9	86.6	6.3	8.9	7.8	7.7	10.0	5.0	7.1	**8.1**	7.8	100	95	99	20 3	20 4	20 3	10²≡●	10²●	10¹≡	3.9	.	≡¹⁻² n–11¹⁰, 20½–n, ▽⁸○⁰⁻¹ [15]
Mittel	684.6	685.0	685.3	1.0	5.3	1.9	2.5	6.2	−0.2	4.5	5.0	4.7	89	76	89	3.7	3.5	3.6	7.5	7.4	5.5	40.1		

[1] 20–n stellenw. [2] 11¹⁶–13, ▽⁸ 13½ [3] ∞⁵⁻² p–n [4] 15–16½, △⁶ 21½ [5] p, ☉tr. 16½, ∞⁵⁻² p–n [6] 14³⁵, 15²⁸, ∞⁵⁻² 19–n, ⌣⁸ fr., ⊕¹ 7½, ∩¹15½ [7] ⌣⁸ fr. [8] △⁶ 8–14, ∞⁵⁻² 8¹⁰–22, ⌣‖⁸ 18–n [9] n–14, V⁶ 17–n, △⁸⁻¹ 8¹⁰–12½, ∞¹ 9–16½ [10] n–n, △⁶ 9½–19, ✳⁸⁻¹ 19–n [11] ∞⁵ p–21½ [12] ∞¹ p–n [13] ∞² 20–n [14] n–fr, ▽¹ 8¹⁰–13⁵⁰ m. U., ∞⁵⁻² p–n [15] fr. –11½ m. U., ☉tr. 14⁰⁰–³⁰

März

Marburg I

1936

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	**722.6**	723.0	724.5	0.8	7.4	2.8	3.5	8.0	−1.1	4.8	4.8	5.1	98	62	90	20 2	20 3	00 0	10^2	4^2	2^2	.	◍ $18\frac{1}{2}$–19^{10}
2	27.6	29.7	31.4	1.8	4.1	2.4	2.7	5.3	0.9	4.9	4.9	4.6	93	79	84	20 2	20 2	20 2	10^2	9^2	9^2	0.3	= fr.
3	33.9	35.4	36.3	0.8	5.0	4.0	3.5	5.5	0.4	4.7	5.6	5.5	96	86	89	28 3	24 1	24 3	$10^2\equiv$	10^2	10^2	.	$\equiv^2$ fr.
4	35.7	35.7	35.8	1.0	9.5	5.0	5.1	9.9	0.1	4.6	5.8	5.8	93	66	88	32 4	32 2	00 0	9^2	7^1	10^2	.	= ⌣ fr.
5	36.5	36.0	36.3	3.0	6.1	3.7	4.1	6.3	2.3	5.5	5.4	5.5	97	77	92	32 2	30 2	30 2	$10^2\equiv$	10^2	10^2	.	◍ $16\frac{1}{2}$–18^{10}, $\equiv^2$ fr., ∞ p
6	36.0	37.9	37.9	1.6	5.9	3.3	3.5	6.4	1.0	5.0	5.0	5.0	96	71	86	30 2	30 2	00 0	$10^2\equiv$	10^2	10^2	0.9	◍ n, $\equiv^2$ fr., ∞ p
7	40.9	41.1	42.0	−1.0	3.8	−0.2	0.6	4.9	−1.8	4.2	5.1	4.2	99	85	92	24 2	28 2	32 3	$10^2\equiv$	10^2	0	.	$\equiv^2$ fr., ∞ p
8	42.7	41.9	41.5	−2.0	1.7	1.9	0.9	2.5	−2.6	3.8	3.7	5.0	96	72	95	08 2	32 3	00 0	$10^2\equiv$	10^2	10^2	.	$\equiv^2$∨ fr., ∞ p
9	40.2	39.4	38.9	3.0	7.8	4.4	4.9	9.0	1.2	5.3	7.1	6.1	94	90	97	24 3	24 3	24 1	$10^2\equiv$●	10^2	$10^2\equiv$	0.3	◍ fr.–p, $\equiv^2$ fr., $\equiv^2$ abd.
10	39.2	38.1	37.3	1.5	14.4	6.4	7.2	14.7	1.0	5.0	6.8	6.4	98	55	89	00 0	00 0	32 2	$10^2\equiv$	1^1○	8^2	2.0	$\equiv^2$ fr.
11	35.1	33.2	34.3	3.0	15.8	5.6	7.5	16.3	2.0	5.3	7.0	5.9	94	52	87	32 2	00 0	32 3	9^2	3^2○	10^2	.	= fr.
12	35.9	37.0	37.5	0.2	2.5	1.2	1.3	5.6	−0.5	3.8	3.8	3.8	82	68	76	32 4	32 3	32 3	10^2	9^2	10^2	.	
13	38.2	39.6	41.3	−0.6	−0.3	0.0	−0.2	1.2	−1.9	**3.3**	3.4	4.0	74	77	87	04 3	32 3	32 4	9^2	10^2	10^2	.	
14	42.8	43.5	44.6	0.3	2.2	1.2	1.2	3.7	−0.7	4.1	4.3	4.3	88	81	86	32 2	32 1	32 2	10^2	10^2	10^2	.	= fr.
15	44.7	43.4	42.9	−0.4	2.0	0.6	0.7	2.4	−1.3	3.8	3.9	4.3	85	74	90	32 3	32 2	32 2	10^2	10^2	10^2	.	✳fl. a öfter
16	40.8	42.0	44.7	1.4	4.0	0.0	1.4	4.4	−0.6	4.4	4.1	3.9	87	67	86	32 3	32 4	00 0	10^2✳	8^2○	0	0.0	✳^{0} fr.
17	46.7	46.2	46.8	−3.1	8.2	1.2	1.9	8.5	**−4.7**	3.5	3.6	3.5	95	45	70	00 0	32 2	32 2	10^1	1^1○	0	0.0	= ∨ fr.
18	**47.5**	45.7	45.1	−2.6	10.8	3.8	3.9	10.9	−4.0	**3.3**	3.7	4.0	88	38	67	32 2	32 2	00 0	○	○	○	.	= ∨ fr.
19	44.5	42.1	42.8	−2.0	13.2	5.5	5.5	14.0	−3.6	**3.3**	5.6	5.0	84	50	74	32 3	00 0	32 1	○	○	○	.	⌣ fr.
20	43.3	42.6	42.8	−0.6	15.8	6.8	7.2	16.8	−2.1	3.9	5.0	4.9	89	37	66	32 2	20 4	20 2	○	○	○	.	∨ fr.
21	43.2	41.5	41.1	0.8	16.8	7.9	8.4	17.2	−0.6	4.0	5.8	5.5	83	40	69	24 2	24 2	00 0	○	2^1○	0	.	⌣ fr.
22	39.2	36.0	34.8	2.6	19.1	10.7	10.8	**19.9**	0.6	4.6	4.7	5.0	84	**29**	52	32 3	18 3	16 2	2^1○	4^1○	0	.	
23	32.6	32.7	34.0	3.6	17.4	10.0	10.2	18.2	2.0	4.5	5.5	6.4	76	37	70	32 3	32 1	00 0	7^1○	4^1○	4^1	.	
24	36.0	36.7	36.7	7.5	9.4	9.2	8.8	10.1	6.5	6.3	7.5	7.8	81	85	90	00 0	00 0	00 0	10^2	10^2●	10^2	.	◍ $11\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ∞ fr.
25	37.0	36.1	35.4	6.4	14.8	10.6	10.6	15.8	6.0	7.0	7.5	7.7	97	59	80	32 3	20 2	00 0	$10^2\equiv$	2^2	8^2	0.3	$\equiv^2$ fr.
26	33.6	32.3	33.7	7.0	12.6	6.8	8.3	13.5	5.5	6.6	7.0	6.4	88	64	87	32 4	08 4	32 3	10^2	9^1	10^2	.	= fr.
27	36.3	37.7	39.2	6.9	7.4	7.2	7.2	7.9	6.3	6.9	7.5	7.0	93	97	92	00 0	32 2	32 2	10^2●	10^2●	10^2	0.2	◍^{0} fr., ◍$^{0-1}$–$14\frac{1}{2}$, ○^{0} p, = fr.
28	40.4	40.7	40.1	5.8	13.2	5.9	7.7	13.4	5.1	6.5	7.1	7.8	94	63	88	32 3	08 4	32 3	$10^2\equiv$	3^2○	0	**4.5**	◍ n, $\equiv^0$ fr.
29	41.5	40.2	39.2	4.6	16.4	11.2	10.8	16.5	3.3	6.2	7.6	8.4	97	54	84	32 3	16 4	00 0	$10^1\equiv$	7^2○	10^2	.	$\equiv^1$ fr.
30	38.0	38.2	39.3	10.6	16.8	10.0	11.8	17.5	9.7	**9.1**	8.1	8.3	95	57	90	16 4	24 3	00 0	9^2	9^2○	3^2	2.5	○ n, ◍^{1} 12^{30-40}
31	40.0	39.5	39.4	8.6	16.8	11.9	12.3	17.4	7.0	8.3	7.8	8.2	99	55	79	24 3	24 3	24 2	$10^2\equiv$	9^2	10^2	0.5	$\frac{0}{1}$ p, $\equiv^2$ fr.
Mittel	738.5	738.2	738.6	2.3	9.7	5.2	5.6	10.4	1.1	5.0	5.6	5.6	91	64	83	2.4	2.2	1.4	8.2	6.5	6.3	11.5	

März

Erfurt

1936

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	**728.6**	**728.6**	730.6	0.0	9.1	2.0	3.3	10.0	−0.8	4.1	4.3	4.1	89	50	77	00 0	20 1	18 2	7	3	1	0.0	
2	33.6	35.6	37.7	−1.4	6.3	1.4	1.9	7.0	−3.2	3.8	4.9	4.3	93	69	85	00 0	24 2	00 0	9	10	6○	.	⌣^{0} fr.
3	39.6	40.8	42.4	−0.2	7.0	4.4	3.9	7.7	−1.0	4.3	5.5	5.6	95	74	90	00 0	32 1	04 1	6	10	8	0.1	∞ fr.–mtg., abd.–n
4	43.0	42.3	42.4	2.0	4.8	3.6	3.5	5.4	−1.0	5.2	5.9	5.7	98	91	97	08 1	04 2	00 0	10≡	10	10≡	0.0	$\equiv^{1-2}$ 0^{40}–$9\frac{1}{4}$, $\equiv^0$ $18\frac{3}{4}$–$20\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ $20\frac{1}{2}$–0
5	41.1	41.2	41.4	−0.5	6.6	4.5	3.7	8.0	−1.1	4.3	6.1	5.4	98	84	87	00 0	28 4	28 1	8	10	10	0.0	$\equiv^{1-2}$ 5^{30}–11, ∞ 11–n
6	41.2	41.5	43.0	1.8	2.6	2.7	2.4	5.0	−0.2	5.1	5.3	4.9	98	97	89	28 1	24 1	28 3	10●	10	10●	2.1	∞ mtg.–n
7	46.0	46.7	47.5	1.4	5.2	1.2	2.2	6.5	−0.3	4.8	4.9	4.9	95	73	93	20 1	04 1	02 1	10	9	0	6.5	$\equiv^{0-1}$ 4–$5\frac{1}{2}$, ∞ fr.–n
8	48.0	47.8	47.4	0.6	3.5	5.6	1.3	6.5	−0.5	4.8	4.9	4.5	100	83	93	00 0	04 1	00 0	10✳≡	10	7	0.4	∞ abd.–n
9	46.4	45.5	44.8	0.6	9.4	5.0	5.0	9.8	−0.5	4.6	5.9	5.8	96	68	88	00 0	20 3	00 0	9	10	6	1.0	$\equiv^1$ $23\frac{1}{2}$–0, ω ϖ 22^{10}–n
10	45.1	44.1	43.4	−1.0	12.6	8.0	6.9	15.0	−2.0	4.1	7.0	6.3	96	64	78	00 0	00 0	08 1	3≡	2○	5	0.4	$\equiv^0$ $4\frac{1}{2}$–5, $\equiv^2$ 5–$9\frac{1}{4}$, ∞ fr.–mtg.
11	41.0	39.0	39.5	2.8	12.6	5.4	6.6	15.2	1.0	5.6	8.1	6.0	100	74	89	00 0	28 2	04 3	$10^2\equiv$	4○	10	0.0	$\equiv^{1-2}$ 4–$11\frac{3}{4}$, ∞ mtg.–abd.
12	41.5	42.3	42.8	0.4	1.8	1.4	1.2	6.0	−0.3	3.6	3.7	3.8	76	71	75	02 3	04 2	04 1	10	10	10	0.0	
13	43.5	44.2	45.7	−0.8	1.8	0.6	0.6	2.6	−2.0	3.6	3.7	4.0	83	71	83	04 3	28 2	28 2	10	10	10	0.0	
14	47.1	48.1	49.1	0.1	0.8	0.4	0.4	1.6	−0.5	4.1	4.4	4.1	89	90	86	28 3	28 5	26 3	10	10	10	.	∞ n–fr., mtg.–n
15	48.9	48.2	47.5	0.8	2.0	1.0	1.2	2.6	0.0	3.9	3.8	3.7	81	72	75	26 4	26 3	24 3	10	10	10	.	
16	45.1	46.2	49.4	1.0	2.7	1.4	1.6	4.0	−0.5	4.3	4.1	4.6	88	73	90	24 3	26 **6**	28 2	10✳	10	10	0.2	
17	51.8	52.3	53.0	−1.4	6.8	−0.1	1.3	9.0	−2.5	3.6	**3.1**	3.5	86	41	77	00 0	26 2	00 0	3	1	0	0.2	
18	**53.6**	52.0	51.0	−1.8	10.1	2.7	3.4	11.5	−3.6	3.5	3.2	3.6	88	35	64	00 0	12 2	12 1	0	0	0	.	∨^{0} fr, n
19	50.6	49.3	49.0	−3.1	12.4	4.0	4.3	14.0	**−5.0**	3.3	3.6	3.6	90	33	76	00 0	32 1	04 1	0	0	0	.	∞ fr.–mtg., abd.–n, ∨^{0} fr.
20	49.8	48.5	48.7	−1.8	16.4	5.8	6.6	17.0	−4.6	3.7	3.9	4.7	92	**28**	69	16 2	08 3	00 0	0	0	0	.	∞ n–mtg., abd.–n
21	49.0	47.8	46.8	−0.8	16.6	6.8	7.3	18.4	−3.0	3.9	4.2	4.7	90	29	63	20 1	28 1	16 1	0	0	0	.	∞ n–mtg., abd.–n, ∨^{0} fr.
22	45.3	42.6	41.9	0.0	18.9	7.0	8.2	**19.5**	−1.3	3.8	5.5	4.6	82	34	61	00 0	08 1	08 2	0	0	2	.	∞ n–mtg., ∨^{0} fr.
23	40.4	39.0	39.3	1.6	18.6	8.4	9.2	19.2	−1.3	4.5	5.8	5.5	87	36	67	00 0	04 3	00 0	3	5	0	.	∞ a–mtg.
24	40.8	41.2	41.8	4.5	13.0	8.8	8.8	14.6	3.0	5.3	6.6	7.7	84	59	91	24 1	12 2	26 2	8	10	10	.	
25	43.0	43.1	42.6	7.5	9.0	8.0	8.1	10.4	6.6	7.6	7.1	7.1	97	83	89	04 2	04 4	04 3	10●≡	10	10	7.5	∞ fr.–n
26	41.0	40.6	40.2	5.7	6.6	7.0	6.6	8.0	5.0	6.7	6.9	6.7	97	95	89	06 4	06 3	04 1	10●	10	10	0.0	
27	41.6	43.3	45.5	6.0	6.0	5.5	5.8	7.3	4.5	6.8	6.2	5.8	97	89	96	04 2	04 4	08 3	10≡	10	10	0.3	∞ mtg.–n
28	46.4	47.1	49.2	4.3	7.4	6.7	6.3	8.5	3.5	5.9	7.1	7.2	95	92	96	06 2	00 0	28 1	10	10^1●	10	0.0	≡ 0–24
29	47.5	46.3	44.9	4.2	14.8	11.2	10.3	16.1	3.3	5.8	9.1	7.5	94	72	75	00 0	28 1	00 0	9	8	9	2.9	≡ 0–7^{10}, $\equiv^1$ 7^{10}–$8\frac{1}{4}$
30	43.8	43.2	43.9	11.4	15.2	11.1	12.2	16.5	8.3	8.7	***11.1***	8.8	86	86	88	16 1	28 **6**	18 3	10	10	6	2.0	♈ 14^{15-30}, (♈) 14 W
31	44.9	44.4	44.3	10.0	15.4	12.0	12.4	16.8	8.5	8.1	9.2	8.3	88	70	79	00 0	22 4	20 2	8	8	8	**10.8**	∞ fr.
Mittel	744.2	744.0	744.4	1.7	8.9	4.8	5.0	10.3	0.3	4.9	5.6	5.4	91	67	82	1.1	2.3	1.4	7.2	7.1	6.4	34.4	

März — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**716.2**	716.4	718.3	−2.8	6.1	−0.8	0.4	6.6	−3.8	3.6	5.0	4.2	96	70	96	16 1	16 1	20 1	6¹	2⁰⊙	0	2.3	.	≡¹, ∞⌒a
2	21.4	23.6	25.6	−1.6	4.3	−0.1	0.6	4.8	−3.6	3.8	5.2	4.4	92	84	96	16 2	16 2	16 3	10¹	8¹	10⁰	.	.	◍✳ 11⁰⁰–⁴⁵, ≡¹ ∞⌒a
3	27.2	28.7	29.6	0.7	6.2	3.9	3.7	6.9	−1.3	4.6	6.0	5.7	95	85	94	16 1	16 2	20 1	10¹	10¹	10¹	1.0	.	✳⁰ n, ≡¹ a
4	29.6	28.7	29.7	−1.0	12.3	3.7	4.7	12.8	−2.0	4.3	7.4	5.5	100	69	92	32 1	16 1	16 1	$10^2_{\equiv}$	8¹⊙	10¹	.	.	≡² a–9½
5	29.3	28.7	28.9	0.3	7.3	4.5	4.2	8.0	−0.8	4.6	6.3	5.6	98	82	88	20 1	28 3	32 3	$10^2_{\equiv}$	10¹	10¹	.	.	≡² a–10½
6	29.0	29.3	31.2	0.7	2.2	0.7	1.1	4.6	−0.8	4.7	5.3	4.7	96	98	96	04 2	32 2	32 1	$10^1_{\equiv}$●	10¹●	10¹	1.0	.	◍✳ a–16½
7	33.9	34.7	35.9	0.1	2.7	1.5	1.5	3.2	−1.0	4.5	4.9	4.8	98	87	93	20 1	20 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	4.7	.	≡² a, ≡¹ a, p
8	35.7	35.1	35.3	0.3	3.9	1.3	1.7	4.2	−1.0	4.3	4.8	4.9	91	79	97	24 1	16 1	16 1	$10^1_{\equiv}$	3¹⊙	8¹	.	.	≡¹ a–10²⁰
9	34.3	33.5	33.1	1.9	7.2	2.7	3.6	9.5	0.2	5.1	6.9	5.4	97	91	97	16 1	16 1	16 1	$10^1_{\equiv}$	10^1●	$10^2_{\equiv}$	0.5	.	◍⁰ n, 12–14¾
10	33.0	32.0	31.1	0.5	12.9	5.1	5.9	13.5	−0.6	4.7	7.2	6.2	98	65	94	16 1	16 3	16 2	$10^1_{\equiv}$	2¹⊙	0	0.8	.	≡¹ a–8²⁰
11	28.7	25.0	26.7	0.7	14.5	8.3	8.0	14.8	−0.6	4.7	6.4	7.1	96	52	86	20 2	20 2	04 3	8¹	6¹⊙	10¹	.	.	≡¹ a–8½
12	28.5	29.2	30.7	0.6	2.0	1.1	1.2	8.6	−0.2	4.4	3.8	3.5	91	71	71	04 **7**	32 5	04 5	10¹	10¹	10¹	.	.	
13	30.6	31.8	33.7	−0.2	1.7	0.3	0.5	2.2	−1.0	3.2	4.0	4.1	71	77	88	04 5	04 5	04 3	8¹	10¹	10¹	.	.	
14	34.5	35.8	37.2	−0.2	0.5	0.2	0.0	0.8	−1.3	4.2	4.4	4.4	93	93	96	04 5	32 3	32 3	$10^1_{\equiv}$	10¹	10¹	.	.	⁹⁰ ≡¹ a
15	36.8	36.3	35.8	−0.1	0.7	0.5	0.4	1.0	−1.8	4.0	4.2	4.3	87	88	91	24 3	24 3	20 2	10¹	10¹	10¹	.	.	≡⁰
16	32.8	34.0	37.1	−0.1	2.1	0.7	0.9	2.5	−1.0	4.3	4.0	4.5	95	74	93	20 2	32 5	32 2	$10^2_{\times}$	10¹	10¹	1.2	**2**	✳ a–8²⁰, a, p m. U.
17	39.6	39.1	40.1	−3.5	5.7	−0.4	0.4	6.5	−5.0	3.1	4.2	3.6	86	62	80	32 1	32 3	24 1	8⁰⊙	2¹⊙	0	0.4	.	≡⁰ ∞⌒a
18	**40.7**	39.6	38.7	−4.2	8.6	−0.6	0.8	9.6	**−5.5**	**2.8**	4.4	3.9	83	52	89	20 1	16 2	16 1	0⊙	0⊙	0	.	.	≡⁰ ⌒a
19	38.6	36.6	36.3	−3.9	12.5	1.7	3.0	13.2	−5.0	3.4	6.0	4.8	98	55	93	16 2	16 3	16 1	0⊙	0⊙	0	.	.	≡¹∞⌒a
20	37.0	36.4	36.4	−2.6	14.7	2.5	4.3	15.3	−4.0	3.6	5.0	4.6	96	40	84	16 3	16 3	00 0	0⊙	0⊙	0	.	.	≡⁰∞⌒a
21	36.7	35.5	34.7	−1.4	15.1	4.3	5.6	15.6	−2.8	3.8	4.6	4.9	92	36	79	16 2	16 3	16 1	0⊙	0⁰⊙	0	.	.	≡⁰∞⌒a
22	32.9	30.0	28.0	−0.4	16.3	7.3	7.6	16.8	−1.7	4.1	4.2	5.3	93	**30**	69	16 2	16 3	00 0	0⊙	0⁰⊙	2¹	.	.	≡⁰∞⌒a
23	26.9	25.8	26.6	0.0	16.9	7.3	7.9	**17.5**	−1.5	4.3	5.5	6.1	93	38	79	00 0	16 2	12 1	3⁰⊙	8⁰⊙	6¹	.	.	≡⁰∞⌒a
24	27.4	29.6	29.8	6.1	10.7	8.5	8.5	12.2	5.0	6.3	8.5	8.1	89	88	97	16 1	16 1	16 2	10^1●	10^1●	10^1●	.	.	◍⁰ a, 6½, a, p
25	30.4	30.0	29.2	7.0	13.7	5.5	7.9	14.3	5.5	7.3	8.3	6.2	97	71	91	16 1	16 1	24 1	$10^1_{\equiv}$	8¹	0	3.2	.	≡¹ a–9½
26	27.0	24.8	27.3	1.7	16.2	2.5	5.7	16.7	0.5	5.1	7.6	5.3	98	55	97	32 2	04 3	04 2	$10^2_{\equiv}$	6⁰⊙	10¹	.	.	≡²⌒a–8¾
27	29.2	29.7	33.1	5.9	13.0	6.5	8.0	14.5	2.5	6.3	8.2	6.8	90	74	94	04 2	04 2	32 1	10¹	8¹	10¹	.	.	≡¹∞ a
28	33.7	34.3	35.0	5.9	9.9	8.3	8.1	11.0	4.5	6.0	7.6	7.6	86	83	92	28 1	20 1	20 1	10¹	10¹	10¹	.	.	◍ a, 9²⁰–12½
29	35.5	34.1	32.9	7.7	14.0	10.5	10.7	15.0	6.5	6.8	8.5	8.2	87	72	86	20 1	12 2	16 1	10¹	3¹⊙	10¹	2.2	.	≡¹∞ a
30	31.3	31.1	31.9	9.7	12.1	9.5	10.2	15.5	7.6	**8.8**	8.7	8.7	98	82	98	20 1	24 3	28 1	10^1●	8^2●	10¹	1.8	.	◍ a–8, ◍☈ 14⁰⁰–²⁰, ◍ 17¹⁰–²⁰
31	33.4	33.1	32.7	8.1	16.5	10.7	11.3	17.0	6.5	7.9	8.7	8.0	97	62	83	12 1	20 3	00 0	$10^1_{\equiv}$	8¹	8⁰	**6.6**	.	◍ n, ≡¹ a–10
Mittel	731.7	731.4	732.0	1.2	9.1	3.8	4.5	10.2	−0.2	4.8	6.0	5.5	93	70	90	1.9	2.1	1.6	8.0	6.1	7.0	25.7		

März — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_t = 1.7$ m

1	**664.3**	667.4	669.2	−3.0	−0.8	−1.0	−1.4	1.0	−3.5							18 3	00 0	20 1	8	2	0	6.9	.	✳² n
2	69.8	71.8	73.3	−2.8	−1.8	−2.0	−2.2	−1.0	−3.0							16 2	16 1	20 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7	.	.	≡² n, a, p, ✳¹ 11¾–13, ♈
3	74.8	76.7	78.2	−2.0	−0.8	1.0	−0.2	3.1	−2.0							18 2	18 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9	0.3	.	≡² a, p
4	78.1	78.1	78.5	1.2	8.2	5.4	5.0	9.5	0.8							12 **6**	16 2	16 2	7≡	9	10	.	.	≡ a
5	76.8	76.4	77.1	5.8	3.2	0.6	2.6	6.0	0.6							00 0	00 0	32 2	9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡ p
6	76.5	76.9	78.5	−2.8	−1.1	−2.8	−2.4	0.6	−3.2							32 3	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9	1.8	.	≡ n, ∨, ✳ 16²⁰
7	80.9	82.2	82.6	−2.8	−0.3	−2.4	−2.0	0.2	−3.2							20 2	00 0	00 0	$9^1_{\equiv}$	9	0	4.8	.	∨≡¹ a
8	82.9	82.4	82.3	−2.5	−0.2	−1.9	−1.6	0.9	−2.6							04 1	00 0	12 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	.	≡² a, p, ✳ n–8½
9	81.5	81.2	81.2	−1.8	0.2	3.2	1.2	3.2	−1.9							20 4	20 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2	0.0	.	≡² a, p
10	81.2	81.1	80.3	1.8	8.2	6.4	5.7	9.5	1.0							20 2	16 1	00 0	7	4	0	1.3	.	⊕
11	77.6	76.5	76.0	3.4	8.8	3.6	4.9	10.0	2.8							20 3	20 1	32 1	8	6	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡ 18²⁰
12	76.3	76.8	77.3	4.2	−4.0	−5.0	−4.6	3.6	−5.3							04 5	04 3	04 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10	.	.	∨≡² a, p
13	77.6	79.0	80.4	−5.9	−3.2	−4.6	−4.6	−3.2	**−6.5**							04 2	04 1	04 1	$10^1_{\equiv}$	10⁰	$10^2_{\equiv}$	.	.	∨≡ a, p
14	82.6	82.7	83.5	−4.8	−3.9	−4.8	−4.6	−3.2	−5.6							04 2	24 2	28 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	∨≡² a, p
15	83.1	83.0	82.5	−4.5	−4.2	−4.8	−4.6	−4.0	−5.3							20 2	28 3	28 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	∨≡² a, p
16	79.8	79.9	83.4	−3.9	−3.4	−3.8	−3.7	−2.6	−5.5							20 3	28 2	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.2	.	∨≡² a, p, ✳ n, 15¼, 17²⁰–20¹⁰
17	85.7	86.9	87.6	−5.4	−0.3	−3.3	−3.1	2.2	−7.1							28 2	28 1	00 0	5	3	0	1.8	⊠	∨
18	88.2	**88.6**	87.1	−1.8	1.8	2.0	1.0	5.0	−3.4							00 0	00 0	08 3	0	0	0	.	.	
19	85.6	85.7	85.0	1.0	7.8	4.4	4.4	8.4	−0.1							16 2	00 0	12 2	0	0	0	.	.	
20	85.3	85.3	85.1	5.9	10.0	7.9	7.9	11.1	3.2							16 2	00 0	10 2	0	0	0	.	.	
21	85.2	85.2	85.0	6.8	11.8	8.2	8.8	12.0	6.5							16 3	16 3	16 2	0	0	0	.	.	
22	82.0	80.3	78.8	4.9	12.2	8.8	8.7	**13.5**	4.6							10 1	16 2	10 4	0	1	0	.	.	
23	77.1	76.8	76.5	8.9	11.5	8.2	9.2	12.9	6.7							10 4	00 0	04 3	6	6	8	.	.	◍ 19½–n
24	78.1	78.9	79.4	6.6	7.8	7.0	7.1	8.2	5.1							16 3	20 2	16 2	9	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	◍
25	79.8	80.1	79.1	4.0	5.4	4.2	4.5	7.0	3.0							00 0	12 2	12 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.6	.	≡² a, p
26	76.6	76.3	76.0	2.6	1.8	2.2	2.2	4.4	1.7							12 4	08 5	08 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¾ 18¹⁰, ≡² a, p
27	77.8	79.3	80.5	1.6	3.1	0.8	1.6	3.4	0.5							10 2	10 2	10 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡² a, p
28	81.8	84.0	85.5	2.8	5.2	4.3	4.2	6.1	0.8							16 3	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡² a, p, ◑¹ 9¼–13¾
29	83.5	83.4	82.1	5.4	7.9	6.8	6.7	10.5	4.3							16 1	16 2	16 3	2	9	4	3.1	.	
30	81.1	80.7	82.4	5.6	9.1	6.7	7.0	9.6	5.6							24 4	26 2	28 1	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10	3.0	.	≡² a, p, ◑² 15½–17¹⁰, ☈ 15¼–14½
31	82.3	82.1	81.9	6.0	9.8	7.5	7.7	10.1	5.4							20 4	20 3	24 2	$10^2_{\equiv}$	9	2	**11.3**	.	
Mittel	679.8	680.2	680.5	0.8	3.6	2.0	2.1	5.1	0.2							2.5	1.4	1.7	7.4	7.3	6.2	48.8		

März — Frankfurt a. M. — 1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und (Stärke 0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	**735.0**	**735.0**	737.0	−0.2	9.7	5.1	4.9	10.6	−1.0	4.4	5.0	5.5	96	55	83	00 0	14 2	14 1	4^1	3^2	$10^2_{\bullet}$	1.8	●° 21^{10-16}, ☿¹ 22^{10}, ∞¹⌣° fr., ∞² p
2	39.8	41.8	43.6	2.6	7.6	3.6	4.4	7.7	2.4	4.9	4.8	5.7	89	61	95	20 2	12 1	00 0	10^2	$8^2_{\odot}$	$9^2_{\bullet}$	0.3	●° 10^{10} öfter, $17\frac{3}{4}$, ●¹ 18, ☿°–19. [1]
3	45.5	46.9	47.8	3.3	7.4	5.6	5.5	7.7	2.8	5.4	6.3	5.9	94	82	86	00 0	00 0	04 3	10^2	10^2	2^0	1.2	●° a zeitw., ●tr. p vereinz., ●° zwischen 18–19, =² a, p
4	46.6	47.6	48.2	3.4	10.8	7.5	7.3	11.6	3.1	5.3	5.5	6.5	91	57	83	04 4	20 1	20 3	9^1	$8^1_{\odot}$	10^2	0.1	
5	48.2	48.2	48.4	3.6	7.7	4.9	5.3	8.1	3.0	5.7	6.1	6.4	95	77	99	00 0	28 1	22 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	●°⁻¹ 16–$21\frac{1}{2}$, ●°–23, ≡¹△¹ fr.
6	48.3	48.4	50.2	3.9	7.9	4.5	5.2	8.4	3.0	5.4	5.2	5.8	89	65	91	20 3	20 1	20 2	10^2	10^1	8^1	3.0	●tr. 7–a vereinz., =² fr., abd.
7	52.4	53.1	53.8	2.5	5.6	2.3	3.2	7.5	2.0	5.2	5.1	5.0	95	75	92	00 0	24 1	04 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	$0_{\equiv}$	0.0	≡¹ fr., ≡° abd.
8	54.5	53.6	53.0	0.9	4.1	5.6	4.1	6.9	−0.4	4.5	5.1	5.3	91	84	78	00 0	04 2	00 0	10^2	9^1	10^1	.	△° fr.
9	52.4	50.9	50.5	4.6	15.1	6.9	8.4	15.4	4.1	6.1	6.0	6.7	96	47	89	00 0	12 1	00 0	$9^2_{\equiv}$	$6^1_{\odot}$	6^0	1.8	●tr. ●° 1–2, ●¹ $2\frac{1}{2}$–4, ●°–5, ☾tr. [2]
10	51.0	50.4	48.6	2.5	16.3	8.7	9.0	17.7	1.9	5.1	7.3	7.2	93	53	85	00 0	26 1	00 0	8^0	$6^1_{\odot}$	6^2	0.5	∞¹∞° p, △² fr.
11	46.9	45.0	44.9	6.0	17.7	9.3	10.6	18.0	5.5	6.3	7.4	7.1	90	49	81	00 0	00 0	04 5	9^2	$1^2_{\odot}$	0	.	∞° p
12	47.1	48.0	49.3	2.8	7.0	1.2	3.0	9.3	0.8	4.5	4.5	3.8	79	60	76	04 5	04 4	04 2	10^2	$5^2_{\odot}$	0	.	
13	49.9	51.2	53.0	1.6	3.6	0.3	1.4	3.8	−0.3	3.6	4.0	3.9	70	67	84	04 3	04 5	04 2	9^2	10^2	0	.	
14	54.5	55.6	56.8	1.5	3.3	2.7	2.5	3.7	−0.3	4.3	4.4	4.4	83	75	79	04 2	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	.	
15	56.8	56.2	55.4	1.3	2.2	1.6	1.7	3.1	0.8	4.3	4.2	4.1	85	77	80	00 0	00 0	20 2	10^2	10^2	10^2	.	●°tr. $8\frac{1}{2}$, ☿° 9–13, ⚹fl. 22
16	53.0	54.2	57.1	1.9	5.5	3.4	3.6	6.6	0.9	4.8	4.3	4.1	92	64	70	20 3	30 2	02 1	$10^2_{\bullet}$	9^2	6^1	0.2	●° $5\frac{3}{4}$–6^{15}, ⚹°–6^{55}, ☿° 6^{10}, =² fr.
17	59.0	58.9	59.2	−1.4	9.4	2.7	3.4	10.1	**−2.2**	3.8	4.2	4.2	92	48	76	00 0	06 1	00 0	$7^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	∞²⌣² fr., ∞¹ abd.
18	**59.8**	58.1	57.0	−1.0	11.4	4.4	4.8	11.8	−1.9	**3.5**	4.1	4.7	83	41	75	10 2	10 2	00 0	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	∞²⌣° fr., ∞° p, ∞¹ abd.
19	56.2	54.9	54.2	−0.3	14.4	6.1	6.6	15.5	−0.7	3.8	5.4	5.3	85	44	76	04 2	08 1	02 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	∞²⌣¹ fr.
20	55.0	54.3	54.1	0.4	17.7	7.6	8.3	18.1	−0.1	4.4	5.4	5.4	93	35	69	04 2	14 1	00 0	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	∞²⌣¹ fr.
21	54.5	53.5	52.3	1.4	18.3	9.1	9.5	19.4	0.8	4.6	5.1	5.6	90	32	64	00 0	12 1	10 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	=²⌣° fr.
22	50.6	47.4	45.8	3.5	20.4	13.0	12.5	**20.6**	3.0	5.0	4.3	5.6	85	**24**	50	04 1	12 3	00 0	$2^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	0	.	∞° fr.
23	44.3	44.5	45.0	5.8	18.9	12.4	12.4	19.3	5.3	5.6	5.5	7.6	81	34	70	06 1	30 1	00 0	5^1	$7^1_{\odot}$	10^2	.	∞° fr.
24	47.4	48.1	48.3	10.0	10.9	7.6	9.0	12.6	7.4	8.2	8.3	7.4	89	85	95	22 3	20 2	00 0	$10^2_{\bullet}$	10^2	1^1	0.0	●° 6^{00}–8^{30}, 8^{45}≡10^{00}
25	48.8	47.9	46.5	6.4	17.4	10.5	11.2	18.1	4.7	6.9	7.7	6.7	96	52	70	04 1	04 1	08 2	9^2	$1^0_{\odot}$	0	0.7	∞° fr.
26	44.5	48.0	44.6	6.7	20.1	11.2	12.3	20.5	5.9	6.6	6.5	7.5	89	37	75	04 4	10 3	06 2	$5^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^2	.	∞° fr.
27	47.3	48.9	50.5	8.4	10.4	9.4	9.4	11.3	7.8	7.7	8.3	7.8	94	88	88	00 0	04 1	00 0	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	3.4	●° $1\frac{3}{4}$–6^{35}, ●¹–$7\frac{1}{2}$, ●°⁻¹–9^{00} zeitw., [3]
28	51.6	52.2	52.6	8.6	15.1	10.8	11.3	15.8	8.0	7.8	8.7	7.6	94	68	78	00 0	04 2	12 2	$10^2_{\equiv}$	7^2	8^2	4.6	●¹ $3\frac{1}{2}$, ●°–4^{10}, ≡° fr., ∞° p
29	52.9	51.8	50.7	8.4	16.3	13.6	13.0	17.2	7.1	7.3	**10.5**	9.5	89	75	81	12 3	20 1	00 0	9^2	9^1	10^1	.	●°⁻¹ $21\frac{1}{2}$–1, ♒ 20
30	50.4	50.3	51.1	11.9	15.7	11.6	12.7	17.5	11.3	10.0	9.4	9.0	95	70	88	20 3	26 2	00 0	10^2	$8^2_{\bullet}$	8^1	3.9	●° 2^{50-55}, ● $5\frac{1}{4}$–6^{10}, ●° 12, ☿ p [4]
31	51.8	51.4	51.3	9.7	17.3	12.9	13.2	18.2	8.5	8.4	10.0	9.6	93	67	86	18 1	22 3	20 3	9^2	9^2	6^0	**6.5**	●tr. 14–15 öfter, ●°⁻¹ 15^{05}, ●¹ [5]
Mittel	750.2	750.2	750.3	3.9	11.8	7.0	7.4	12.6	3.0	5.6	6.1	6.2	90	60	80	1.4	1.5	1.1	7.5	6.5	5.2	28.0	

[1] ●tr., ●° später, =¹ fr., ∞° p [2] ●°–11, ≡° fr., ∞° p [3] ●° $11\frac{1}{4}$–$15\frac{1}{2}$ vereinz., ≡° fr. [4] öfter, ●¹⁻² 17^{50}–18, ●°–$18\frac{1}{2}$ öfter, =² fr., ↖●°⁻³ 14^{05}–15^{10}, ↖ SW–NE $14\frac{1}{2}$–15, ↖ 17^{50}–$18\frac{1}{2}$

März — Kaiserslautern — 1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	**722.8**	723.1	725.3	1.1	7.8	3.3	3.9	8.2	0.2	4.3	4.1	5.2	87	53	90	20 2	24 3	08 1	5^1	9^2	10^2	1.4	● 19^{40}–$20\frac{1}{4}$
2	27.8	29.3	31.5	2.3	6.3	4.7	4.5	7.3	1.9	4.9	4.4	5.1	89	62	79	20 2	24 2	04 2	10^2	10^2	10^2	2.1	●° kurz
3	33.5	34.9	35.3	3.1	7.1	5.5	5.3	7.5	2.7	4.9	5.6	5.7	87	74	85	12 1	04 2	04 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	9^2	.	≡¹–$10\frac{1}{2}$
4	34.2	35.8	36.7	2.2	10.0	7.2	6.6	10.5	1.2	4.9	5.8	6.7	91	63	89	08 2	20 4	08 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	≡°–9, ≡¹ abd., ⌣ fr.
5	36.7	36.6	37.0	4.9	5.4	5.1	5.1	7.2	3.7	5.8	6.2	6.0	90	92	92	24 2	24 2	24 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	.	☾ 16, ≡¹ fr., ≡⁞ p
6	36.7	36.7	38.7	2.5	7.1	2.9	3.8	7.2	1.2	5.0	4.2	5.1	91	56	90	20 1	28 1	08 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	7^1	6.7	≡¹ fr., ∞ abd., ♒
7	40.9	41.1	41.9	1.2	6.3	2.3	3.0	7.0	1.1	4.5	4.1	4.8	91	58	87	20 1	04 2	24 1	$10^1_{\equiv}$	$5^2_{\odot}$	8^1	0.3	≡¹⌣ fr.
8	41.8	40.7	41.1	1.4	7.1	6.3	5.3	8.3	0.8	4.4	4.1	6.1	87	55	86	08 3	08 1	12 1	10^2	10^2	10^1	.	
9	40.2	38.7	38.8	4.2	13.7	9.1	9.0	14.6	4.2	5.6	5.2	6.5	90	44	75	04 1	16 3	08 2	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\odot}$	9^1	.	≡¹ fr.
10	39.2	38.1	36.6	3.2	14.8	8.4	8.7	15.6	3.0	5.2	5.0	6.3	90	40	77	12 2	20 3	08 1	$6^1_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	5^1	.	≡ ⌣ fr.
11	35.1	32.4	32.7	3.3	16.2	9.4	9.6	17.0	2.9	5.2	5.4	6.6	90	40	75	12 2	28 2	04 2	$10^2_{\equiv}$	$3^1_{\odot}$	8^1	.	≡¹ fr.
12	34.4	35.3	36.2	4.9	4.8	1.3	3.1	9.4	1.3	5.1	4.1	3.6	79	64	72	04 3	04 4	08 3	10^2	10^2	3^1	.	
13	37.5	38.7	40.8	0.5	2.5	0.6	1.0	3.5	−1.1	3.4	3.2	3.5	71	58	73	04 3	04 4	04 2	10^2	8^2	2^1	.	
14	42.8	43.9	45.1	0.4	1.9	1.6	1.4	2.9	−1.1	3.7	4.0	4.1	80	77	80	04 3	28 2	04 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	≡¹⌣ fr.
15	44.9	44.7	44.5	0.1	1.1	1.3	0.9	1.9	−1.1	3.9	4.0	4.2	85	81	83	28 2	28 2	32 1	10^2	10^2	10^2	.	∞ p
16	42.5	43.5	45.5	1.3	4.9	2.9	3.0	5.3	0.3	4.4	3.3	4.9	87	50	86	20 2	28 3	24 1	$10^2_{\ast}$	9^2	10^2	.	⚹° a, △ 9^{45-55}
17	47.0	46.8	**47.2**	−1.5	7.0	1.5	2.1	7.8	−2.3	3.5	**2.6**	3.8	86	35	74	24 1	04 2	08 1	9^1	$0_{\odot}$	0	0.2	∞ ⌣ fr.
18	47.1	45.4	44.9	−2.1	9.3	3.5	3.5	10.4	**−3.2**	3.2	**2.6**	4.5	81	30	77	04 2	08 2	08 2	$10^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	4^1	.	≡²⌣ fr.
19	44.4	42.6	42.4	−1.7	13.1	4.7	5.2	14.2	−2.3	3.3	3.9	4.2	82	35	65	08 2	04 3	04 3	$8^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	≡¹⌣ fr.
20	43.4	42.4	42.5	−0.1	14.9	7.6	7.5	16.1	−1.1	3.7	4.4	5.7	82	35	73	16 1	32 2	08 1	$6^1_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	≡°⌣ fr.
21	43.3	41.5	40.5	1.0	15.7	9.1	8.7	16.9	0.2	4.1	5.1	5.6	83	39	65	08 1	08 3	08 2	9^1	6^2	6^1	.	∞ ⌣ fr.
22	38.2	34.7	32.8	1.6	18.1	11.6	10.7	**19.0**	1.0	4.2	2.7	4.8	82	**17**	47	08 1	08 3	12 1	4^1	$3^1_{\odot}$	10^1	.	∞ ⌣ fr.
23	32.0	32.4	33.7	7.0	16.7	12.8	12.3	18.1	5.9	5.1	5.2	6.6	69	37	60	20 2	24 2	20 2	9^2	$4^2_{\odot}$	8^1	.	
24	37.0	37.1	36.7	8.9	9.9	8.3	8.8	12.9	8.3	7.7	6.9	7.0	91	76	87	24 2	24 2	04 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	2^1	**13.8**	●−8
25	36.8	35.0	33.7	5.2	16.1	9.9	10.3	16.5	4.6	5.7	5.1	6.4	86	38	70	12 2	08 4	08 3	9^2	9^2	2^1	6.0	∞ fr.
26	31.1	31.3	33.2	5.2	14.1	11.5	10.6	14.4	4.4	5.5	6.1	7.4	83	51	74	08 2	20 2	24 3	8^1	10^1	10^2	.	∞ ⌣ fr.
27	36.0	37.0	38.9	9.1	13.1	10.2	10.6	13.4	8.8	7.6	6.7	7.7	89	60	83	20 2	24 3	24 1	10^2	10^2	9^1	2.0	♒ abd.
28	40.5	40.1	40.9	4.1	14.4	11.9	10.6	15.5	3.8	5.3	6.1	7.2	87	50	69	12 1	04 2	08 1	4^1	8^2	10^1	.	
29	41.2	39.9	39.0	8.9	16.1	14.6	13.5	17.0	8.5	7.2	7.6	8.4	86	56	68	08 1	24 3	24 2	9^2	10^2	10^2	.	∞ ⌣ fr.
30	39.3	39.2	40.0	12.2	13.9	10.1	11.6	15.0	10.1	9.2	8.7	8.3	88	73	89	20 2	20 3	08 2	10^2	7^2	7^2	3.5	△ 17^{05-20}, ↖ 17^{15-20}
31	41.2	40.5	40.5	9.1	14.4	12.0	11.9	15.9	6.3	7.7	**9.4**	8.3	91	77	80	20 3	20 3	24 2	10^2	10^2	3^1	1.4	
Mittel	738.4	738.0	738.5	3.3	10.4	6.8	6.8	11.5	2.3	5.1	5.0	5.8	85	54	77	1.8	2.5	1.8	8.9	7.1	6.8	37.4	

März — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**733.4**	**733.4**	736.2	−0.9	10.9	3.6	4.3	11.5	−1.2	3.9	3.4	5.3	90	35	90	00 0	18 1	10 1	$1^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	3^1	.	.	◎ 17^{35}–18^{10}, ◎⚹^{1} 18^{10}–20^{10}, [1]
2	39.1	40.4	42.4	1.6	8.6	5.7	5.4	9.3	1.0	4.8	3.7	4.6	93	45	67	18 1	20 1	00 0	10^1	6^1	8^1	4.4	.	○○^{1}⌴^{8} fr., ☌^{1} abd.
3	44.3	44.9	45.2	3.7	10.8	5.5	6.4	11.7	3.7	5.2	5.5	5.8	87	57	86	04 1	28 1	30 1	10^1	8^1	10^0	0.4	.	◎^{0} $1\frac{1}{2}$–6 m. U., ◎tr. a m. U., ○○^{1}
4	44.2	46.8	47.3	2.2	10.3	7.2	6.7	10.5	1.8	5.0	5.7	6.1	93	61	80	32 1	18 1	18 1	8^1	$8^1_{\odot}$	10^0	0.0	.	○○^{2}fr., ○○^{1}–abd. [fr., abd., ☌^{1}abd.
5	47.4	46.9	47.5	5.1	7.0	5.2	5.6	7.3	4.6	5.9	6.0	6.2	90	79	94	20 1	20 1	00 0	10^1	10^1	$10^1_{\odot}$	.	.	◎^{1} $17\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ◎^{0} $23\frac{1}{2}$–24, ○○^{2} fr., [2]
6	47.7	48.1	49.6	3.2	4.3	4.3	4.0	5.8	2.8	5.3	5.4	5.3	92	87	85	18 2	20 2	18 1	10^1	10^1	10^1	**5.4**	.	○^{0} 0–2^{22} m. U., ◎$^{1-0}$ 12^{10}–14^{10} [3]
7	52.1	51.8	52.5	0.4	9.1	4.0	4.4	9.9	0.0	4.5	4.1	4.6	94	47	75	22 1	20 1	00 0	$1^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	1^0	1.2	.	○○^{3}⌴^{2} fr.
8	52.6	51.9	52.1	1.6	8.2	7.2	6.1	9.4	1.1	4.3	5.3	5.7	84	65	76	04 1	30 1	00 0	10^1	10^1	8^1	.	.	Spr.◎^{0} 20^{30-55}, 23^{48}–24, ○○^{3}⌴^{1} fr.,
9	51.6	49.5	49.3	4.6	15.1	10.9	10.4	16.8	4.4	5.2	5.0	5.9	82	40	61	00 0	24 1	00 0	8^1	$2^1_{\odot}$	1^1	0.1	.	○○^{2} a, ○○^{1} mtg. [○○^{1} mtg.
10	50.0	48.3	46.6	3.9	18.3	10.3	10.7	19.2	3.8	5.3	4.3	6.3	87	28	67	00 0	22 1	00 0	$2^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	2^0	.	.	○○^{1} fr.
11	45.2	42.9	42.5	4.6	18.3	10.2	10.8	19.4	4.3	5.7	5.8	6.2	90	37	67	00 0	04 1	32 1	$3^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	0	.	.	○○^{1} fr.–mtg.
12	44.5	44.9	46.5	4.8	6.9	2.4	4.1	10.2	2.4	6.0	4.8	3.7	94	65	68	30 1	04 3	02 3	10^2	10^2	10^2	.	.	○○^{2} fr.
13	48.1	49.2	51.3	−1.0	3.4	1.6	1.4	4.4	−1.1	3.6	3.3	3.8	84	56	75	32 1	04 2	30 1	10^1	10^1	0	.	.	○○^{2} fr., ○○^{6} abd.
14	53.7	54.6	56.0	−1.8	3.6	1.7	1.3	4.3	**−2.2**	3.8	4.1	4.2	94	69	82	00 0	04 1	30 1	10^2	10^1	10^1	.	.	○○^{3}⌴^{2} fr., ○○^{1}–abd.
15	55.9	55.4	55.2	1.0	2.5	1.4	1.6	2.7	0.9	4.2	4.2	4.0	85	75	80	28 1	26 2	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	○○^{2} fr.–mtg., ○○^{1} p–abd.
16	53.7	53.8	56.6	0.2	6.0	2.6	2.9	6.2	0.1	4.2	2.9	4.6	91	42	82	18 3	24 1	00 0	$10^2_{\times}$	7^1	10^1	0.3	.	○^{0} 5–6^{28}, ⚹^{1} 7^{10}–$9\frac{1}{2}$, ◎^{0} 11^{10}–13,
17	57.9	57.5	57.7	−0.4	9.2	3.6	4.0	9.5	−0.9	4.3	3.2	3.4	96	36	57	00 0	06 2	06 1	9^0	$3^1_{\odot}$	0	1.4	.	○○^{2}⌴^{2} fr. [○○^{2} fr.
18	**58.0**	56.0	55.0	−0.9	10.9	6.3	5.7	11.7	−1.1	3.5	3.1	3.9	80	32	55	32 1	06 2	06 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	○○^{1}⌴^{1} fr.
19	55.0	53.2	52.6	−1.0	14.7	8.1	7.5	15.8	−1.5	3.9	4.2	4.7	92	34	58	00 0	06 1	32 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	≡^{6}⌴^{2} n
20	54.2	52.9	52.6	0.9	16.9	9.9	9.4	18.0	0.6	4.4	4.6	5.1	89	32	56	00 0	04 1	00 0	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	○○^{2}⌴^{1} fr.
21	54.1	52.0	50.7	2.2	18.5	11.8	11.1	19.5	1.8	4.7	4.9	4.6	87	31	45	00 0	04 1	04 1	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	.	○○^{3}⌴^{6} fr.
22	48.6	44.7	42.7	3.9	21.6	14.3	13.5	**21.8**	2.7	4.3	**2.7**	4.3	70	**14**	36	30 1	02 2	30 1	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^0	.	.	○○^{2} fr.
23	42.5	43.0	44.2	6.1	18.5	15.4	13.9	19.2	6.0	5.0	5.4	6.6	72	34	51	18 1	18 1	30 1	6^1	$2^1_{\odot}$	10^1	.	.	◎tr. 21^{05-20}, ◎^{1} 22^{25}–24, ○○^{6} fr.
24	47.7	47.3	47.1	8.8	13.2	9.4	10.2	15.8	8.6	7.6	7.1	6.9	91	63	79	20 2	24 1	04 1	$10^1_{\bullet}$	7^1	0	5.1	.	◎^{0} 0–1, ◎$^{1-0}$ 3–8 m. U.
25	47.6	44.8	43.3	5.2	18.9	12.8	12.4	19.2	4.2	6.2	5.1	5.4	94	32	49	00 0	04 2	06 1	9^1	$2^1_{\odot}$	0	0.1	.	○○^{2} fr.
26	40.8	42.2	44.0	7.2	13.5	11.3	10.8	15.1	6.7	6.1	6.1	8.1	80	53	82	04 1	20 3	18 3	7^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	Spr.◎^{0} 21^{20-40}, $22\frac{1}{2}$–23, ◎^{0} [4]
27	46.8	47.8	49.6	9.2	12.1	10.3	10.5	14.0	9.1	8.2	8.3	7.7	95	79	82	20 2	18 2	00 0	10^1	10^1	7^1	3.9	.	◎$^{0-1}$ 0–7^{10}, ◎^{2} 15^{10-40}, ◎$^{1-0}$ [5]
28	51.0	50.5	51.3	6.9	17.1	12.6	12.3	17.5	5.9	7.0	7.1	7.6	94	49	70	00 0	28 1	06 1	$5^0_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	1^1	1.5	.	○○^{2}△^{1} fr.
29	52.0	50.3	49.2	9.5	18.3	14.8	14.4	18.6	8.8	8.3	7.7	8.4	94	49	67	00 0	20 2	08 1	5^1	9^1	10^1	.	.	○○^{0} fr.
30	50.2	49.8	50.8	12.7	14.0	11.8	12.6	16.8	11.8	9.1	**9.5**	9.2	85	80	90	20 2	18 3	18 1	9^1	$8^1_{\odot}$	4^1	1.4	.	◎$^{1-0}$ 0–4^{35} m. U., ◎^{1} 13^{10}–14^{22} [6]
31	51.7	50.8	50.9	9.5	17.7	12.6	13.1	18.7	9.5	8.0	6.7	9.1	91	45	85	18 1	20 3	00 0	$4^1_{\odot}$	8^1	10^1	4.1	.	◎^{1} 17^{00-20}
Mittel	749.1	748.6	749.0	3.7	12.2	8.0	8.0	13.2	3.2	5.4	5.1	5.7	88	50	71	0.8	1.5	0.8	6.4	6.0	5.1	29.3		

[1] ≡^{6}⌴^{2} fr., ☌^{1} abd. [2] ○○^{1}–abd. [3] m. U., ○○^{2} fr., abd., ○○^{3} a, p [4] 23–24, ○○^{6} fr. [5] 15^{10}–16^{10}, Sp.◎ 18^{20-30}, ○○^{3} fr. im. E [6] m. U., ◎^{0}16½, 18–19, ◎^{2} 19^{05-20}

März — Hohenheim — 1936

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	708.4	708.9	711.3	−1.4	7.8	2.0	2.6	8.1	−1.8	3.9	3.8	4.7	95	49	89	00 0	08 2	24 1	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	8^2	.	.	◎⚹ n, ⌴^{3} fr.
2	**14.0**	15.3	17.4	0.8	7.2	4.6	4.3	7.6	0.0	4.5	4.0	4.3	92	52	68	12 1	16 3	16 2	10^2	9^2	$10^2_{\times}$	0.5	.	⚹^{0} 21^{25}, ⌴^{6} 7^{25}
3	19.3	19.7	19.9	3.0	11.4	7.4	7.3	12.5	2.5	5.1	5.7	4.9	90	57	64	00 0	08 2	04 2	8^1	$3^1_{\odot}$	2^1	0.2	.	
4	19.1	21.3	22.4	3.6	9.4	6.6	6.6	10.0	2.4	4.7	6.3	6.2	80	71	86	04 1	32 2	32 1	10^2	8^1	10^1	.	.	
5	21.4	21.4	21.8	3.6	6.6	4.0	4.6	6.6	2.6	5.5	5.8	5.7	93	80	93	24 1	28 3	24 2	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	◎^{1} 21^{25}, ≡^{2} fr., ⌴^{2} fr.
6	21.9	23.4	23.9	1.2	3.4	2.8	2.6	4.2	0.6	4.8	5.4	5.4	96	93	96	24 1	20 2	24 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.5	.	◎^{0} a, ◎^{1} p
7	26.0	26.4	27.4	1.0	5.4	2.8	3.0	6.0	0.6	4.6	4.4	4.5	92	66	79	20 1	04 1	32 1	$8^1_{\equiv}$	9^2	3^1	0.5	.	≡^{1} fr.
8	27.6	26.4	27.1	−1.2	7.4	3.8	3.5	8.2	−2.2	3.6	4.9	5.0	87	64	83	32 1	12 2	08 1	$10_{\equiv}$	9^1	2^1	.	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.
9	26.5	24.7	24.6	2.0	13.4	7.8	7.8	15.0	1.3	4.7	5.2	5.7	89	46	72	08 1	04 2	28 1	$6^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	3^1	.	.	
10	25.3	24.1	22.5	1.8	14.8	9.2	8.8	16.0	1.5	4.9	5.6	5.5	93	45	63	00 0	08 1	12 1	$4^1_{\odot}$	7^1	2^1	.	.	
11	20.5	18.6	17.9	3.2	15.6	10.4	9.9	16.1	3.0	5.2	6.0	6.1	90	46	65	12 1	32 3	28 1	$4^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	.	.	
12	18.9	19.5	20.5	5.0	5.0	2.6	3.9	10.4	2.2	6.3	5.7	4.2	97	87	75	32 1	32 2	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ a, p
13	21.8	23.0	25.2	−1.2	3.0	0.4	0.7	3.7	−2.0	3.5	**3.0**	3.5	83	53	74	32 2	32 2	28 1	10^2	9^2	0	.	.	
14	27.3	28.2	29.5	−2.4	4.0	0.0	0.4	4.5	**−2.8**	3.6	4.1	4.4	94	67	96	00 0	32 3	32 1	$3^1_{\equiv}$	$0_{\odot\equiv}$	0	.	.	≡^{1} fr., ≡^{1} 14^{35}, ⌴^{2} fr.
15	29.5	29.0	29.4	−0.4	3.2	0.4	0.9	3.2	−0.8	4.1	4.2	4.0	92	73	96	00 0	32 1	24 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	≡^{1} fr.
16	27.6	27.7	30.2	0.0	1.8	1.0	0.9	3.2	−0.6	3.9	3.7	4.4	85	71	89	24 2	24 4	28 3	$10^2_{\times}$	9^2	10^2	0.3	**0**	⚹^{0} n, a, p
17	31.8	31.7	**32.2**	−0.2	5.8	1.2	2.0	6.5	−1.0	4.3	3.6	3.8	96	52	76	00 0	28 2	08 2	10^2	4^1	0	1.0	.	
18	31.7	30.6	30.2	−0.8	8.2	3.4	3.6	9.2	−2.0	3.2	3.6	4.3	75	44	73	04 1	08 3	08 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌴^{1} fr.
19	29.5	28.2	27.9	−1.4	12.8	8.0	6.9	15.0	−2.0	3.9	4.4	4.9	95	40	63	00 0	04 2	32 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	⌴^{1} fr.
20	28.7	27.9	27.7	0.6	14.2	9.6	8.5	15.7	−1.0	4.2	4.7	4.8	89	39	54	00 0	04 3	32 1	$0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	0	.	.	≡^{1} fr.
21	28.6	27.6	26.2	1.8	15.6	10.0	9.4	17.0	0.6	4.5	5.1	5.0	85	39	55	32 1	08 2	04 2	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	≡^{6}⌴^{6} fr.
22	24.2	21.0	19.1	2.0	17.8	11.4	10.7	**18.2**	1.5	4.3	3.7	5.3	82	**24**	52	00 0	08 4	08 3	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	.	⌴^{4} fr.
23	17.6	18.7	20.4	6.8	16.4	11.2	11.4	16.6	5.0	4.8	5.5	7.0	66	40	71	20 1	32 3	20 3	7^1	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	◎^{1} p
24	23.1	22.5	22.4	7.8	12.6	8.6	9.4	13.6	7.5	7.2	7.6	6.7	92	70	81	16 2	32 3	32 1	10^2	6^1	0	5.2	.	
25	22.7	20.9	19.0	4.4	16.8	10.5	10.6	17.0	3.5	5.8	5.3	5.6	93	37	59	16 1	04 3	04 2	9^2	$2^1_{\odot}$	0	.	.	
26	15.7	16.6	18.7	7.2	15.6	10.4	10.9	15.9	6.6	5.2	6.3	7.3	69	48	76	32 2	28 3	24 2	9^1	7^1	10^2	.	.	◎^{2} 23^{25}–6
27	22.0	23.0	24.6	8.0	10.6	9.2	9.3	11.2	7.5	7.6	7.8	7.6	94	83	89	24 2	24 2	00 0	10^2	10^2	10^2	**7.8**	.	◎^{0} $16\frac{3}{4}$–$17\frac{1}{4}$
28	25.8	25.7	26.6	7.6	14.6	10.6	10.9	14.9	7.0	7.3	7.1	7.8	94	57	83	00 0	04 1	32 1	7^1	7^1	5^1	0.7	.	≡^{0} fr.
29	27.4	26.2	25.3	8.8	16.2	12.2	12.4	17.0	8.4	7.5	7.7	8.6	89	56	82	32 1	20 3	00 0	9^1	8^1	8^1	.	.	◎^{0} 22–n m. U.
30	25.4	25.1	26.1	11.0	15.0	9.8	11.4	15.7	9.6	8.7	7.9	8.3	89	62	92	20 2	24 3	20 2	8^1	8^2	10^2	2.3	.	◎^{1} $9\frac{1}{2}$–12 m. U.
31	27.1	26.0	26.4	8.2	17.4	12.0	12.4	17.5	7.0	7.7	6.7	**9.2**	94	45	89	00 0	20 3	00 0	$6^1_{\odot}$	5^1	9^1	4.0	.	
Mittel	723.7	723.5	724.0	2.9	10.6	6.5	6.7	11.5	2.1	5.1	5.3	5.6	89	56	77	0.8	2.4	1.5	6.8	5.6	4.9	25.0		

März — Feldberg (Schwarzwald) — 1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**617.9**	619.1	620.3	−5.8	−1.8	−4.8	−4.3	−1.7	−6.7	2.5	2.9	2.8	83	72	86	16 2	16 1	20 2	4^2	$8^2_{\odot}$	8^2	5.8	10	∨
2	22.3	24.2	25.6	−5.9	−4.7	−3.8	−4.6	−3.7	−6.6	2.9	3.0	3.3	97	91	97	16 4	16 3	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	8	≡$^{9-2}$ ∨ n–9½, ≡$^{8-1}$ 17–n, ✳$^{9-2}$. [+$^{9-2}$ 17–n
3	28.4	29.5	30.0	−1.6	2.0	1.7	1.0	3.0	−4.6	3.0	3.1	3.2	75	58	61	16 4	16 2	12 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\odot}$	5^1	3.4	5	
4	29.6	31.7	32.3	3.0	6.0	2.7	3.6	6.0	0.9	3.4	3.2	4.2	60	46	76	16 2	16 2	00 0	10^1	9^2	10^1	.	3	
5	32.8	30.7	30.6	−1.0	−1.2	−3.3	−2.2	3.2	−4.1	4.3	4.2	3.3	100	100	93	04 1	32 1	04 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	.	.	≡$^{8-2}$ 5–9½, 11–13, 20–n, ⊙$^{8-2}$ [1]
6	30.1	30.7	31.5	−5.1	−3.7	−4.7	−4.6	−3.2	−5.8	3.1	3.2	3.2	98	93	100	32 3	24 2	02 2	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	11.8	5	≡$^{8-2}$∨✳$^{8-2}$ n–n
7	32.9	34.2	34.4	−6.5	−4.0	−3.7	−4.5	−2.8	−7.1	2.6	3.3	3.4	92	97	98	00 0	00 0	16 2	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	**15.6**	**14**	≡$^{8-2}$ n–3, 13^{29}–n m. U., ∨
8	34.3	34.7	35.7	−5.4	−0.6	−0.9	−2.0	−0.4	−6.4	2.8	3.7	3.9	91	84	91	16 2	16 2	16 1	9^2	$6^1_{\odot}$	1^1	.	10	∨ fr.
9	35.8	35.3	34.8	−0.6	2.9	0.5	0.8	3.1	−1.6	3.7	3.2	4.3	85	57	91	16 3	16 3	16 3	4^1	$5^1_{\odot}$	6^1	.	8	
10	34.6	34.7	33.4	0.5	6.7	5.0	4.3	6.9	0.0	4.3	3.6	3.1	89	49	47	16 3	00 0	14 3	4^1	$7^1_{\odot}$	3^1	.	5	⌣ fr.
11	32.1	30.8	29.4	5.6	6.6	5.4	5.8	8.4	3.9	3.1	3.7	3.1	46	51	46	28 1	12 3	12 3	9^2	9^2	10^2	.	.	
12	28.6	28.8	28.4	3.0	4.7	0.0	1.9	5.4	−0.6	2.9	4.5	4.5	51	70	98	12 3	08 3	10 1	7^2	7^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡$^{9-2}$∨ n–n
13	28.1	29.6	31.6	−4.1	−3.6	−5.2	−4.5	0.2	−5.8	3.3	3.4	3.4	98	95	98	12 3	02 2	08 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡$^{9-2}$∨ n–n
14	32.9	35.1	36.7	−7.3	−0.9	−3.0	−3.6	−0.8	−7.9	2.3	3.9	3.5	86	91	96	10 3	08 3	10 2	$0_{\odot}$	$6^2_{\odot}$	0	.	.	≡$^{9-2}$∨ n–fr. m. U., 20–n m. U.
15	36.3	36.3	35.9	−3.6	−1.7	−4.1	−3.4	−1.1	−5.0	2.6	2.6	3.4	74	65	100	08 2	04 2	24 3	8^1	8^1	1^0	.	.	⌣ fr.
16	34.9	34.9	36.6	−7.0	−6.6	−7.1	−7.0	−3.7	−8.1	2.7	2.8	2.7	100	100	100	26 3	24 4	02 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡^{3} n–mtg., ≡^{1}trb. mtg., ≡^{1} p [2]
17	36.9	37.6	37.3	−8.7	−3.2	−7.5	−6.7	−3.2	**−9.3**	2.3	2.6	2.4	100	72	91	06 5	08 3	12 8	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	0	3.5	*)	≡^{1}∨^{9} n–fr., ≡^{1}trb. fr., Tal≡ [3]
18	37.4	**38.3**	38.0	−5.0	1.4	0.0	−1.1	2.0	−8.3	2.1	2.6	3.0	69	52	65	10 6	12 3	14 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	*)	∞$^{9-1}$ n–n, ⌭ n
19	38.1	37.8	37.6	1.8	6.6	4.4	4.3	7.8	−0.5	**1.4**	3.6	2.1	**27**	50	34	08 2	10 2	14 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	∞$^{9-1}$ n–n
20	37.9	37.6	37.8	1.4	4.8	3.1	3.1	7.5	0.5	3.6	4.4	3.4	70	69	60	04 1	28 1	16 1	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	.	∞^{9} n–a, ∞^{1} a–n
21	38.0	37.8	36.9	1.2	6.3	3.6	3.7	7.8	0.8	4.1	2.3	2.8	82	33	46	10 2	14 3	14 5	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	.	∞^{3} n–abd.
22	34.4	32.7	29.7	4.7	8.4	5.8	6.2	**8.8**	2.3	2.6	3.1	3.5	41	37	51	14 4	08 4	14 5	$5^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	4^1	.	.	
23	29.4	29.9	30.8	3.7	5.0	2.4	3.4	6.2	2.0	4.6	4.3	4.9	77	65	90	24 5	04 2	16 4	9^2	$10^1_{\odot}$	6^1	.	.	≡^{3} 22–n, ⊙$^{8-1}$ 14–15¾, ⊙$^1\frac{1}{0}$ [4]
24	32.6	32.6	32.7	0.0	3.2	3.3	2.4	6.2	0.0	4.6	4.7	3.8	100	82	66	24 5	08 1	18 4	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	2^1	0.3	.	≡^{8} n–9½, ≡trb. 9½–10½, ∨ n–fr.,
25	32.9	31.5	29.2	3.0	6.3	3.9	4.3	7.8	1.7	3.5	3.9	3.8	61	54	63	14 4	08 4	08 6	$3^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	10^0	.	.	⌭ abd., ⊕ mtg.–abd. [5] n
26	27.0	28.7	29.0	6.7	3.2	1.1	3.0	6.7	0.7	3.7	5.2	5.0	51	91	100	14 5	26 5	24 3	10^1	10^2	$10^2_{\odot\equiv}$	.	.	≡^{1} 12½–14½ m. U., ≡^{2} 15–n, [6]
27	31.8	33.0	34.5	0.7	1.0	1.7	1.3	2.1	−0.5	4.8	4.9	4.9	100	100	95	28 3	32 3	04 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	4^1	8.0	.	≡^{2} n–11½, ≡trb. 11½–12½, ≡$^{1-2}$ [7]
28	35.3	35.9	36.8	1.9	4.8	3.4	3.4	5.7	0.4	4.5	5.1	4.9	86	79	84	12 3	14 3	18 3	$8^1_{\odot}$	9^2	10^0	4.2	.	∞ mtg.–n, ϖ abd.
29	36.8	36.9	36.7	2.2	6.3	5.2	4.7	7.3	1.2	5.4	6.2	**6.6**	100	86	100	24 5	24 5	22 6	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡$^{\frac{1}{2}}$^{1} n–fr., ≡^{2} fr.–13 m. U., [7]
30	36.3	36.1	36.7	3.8	4.8	3.4	3.8	5.5	2.5	6.0	5.5	5.8	100	86	100	24 7	24 4	24 3	$10^2_{\odot\equiv}$	$9^2_{\odot}$	$10^2_{\odot\equiv}$	6.9	.	≡^{3} n–9½, 21–n, ≡trb. 9½–20 [8]
31	37.0	37.3	37.5	3.5	4.8	4.0	4.1	6.8	1.9	5.2	6.4	5.5	88	98	91	24 4	18 4	20 5	$4^1_{\odot}$	10^2	4^1	2.2	.	Tal≡ fr., ⊕^{1} 14^{56}–15
Mittel	632.7	633.0	633.2	−0.7	2.0	0.4	0.5	3.3	−2.3	3.5	3.8	3.8	80	73	81	3.2	2.6	3.2	7.0	7.5	5.9	62.1		

*) Schneehöhe etwa 2 cm. — [1]) 13–20, ✳$^{8-2}$ 20–n [2]) m. U., ✳^{8} n–a m. U., ⚲ 15, ✳^{1} 15–17½ [3]) fr.–p, ⚶ ⌭∨ abd. [4]) 15$^{56-58}$ [5]) ⊕$^{8-1}$ 17½–20^{56}, ☂^{9} 20^{58}–n [6]) 12½–18½ m. U., ☂^{1} fr.–11½, △ zeitw., ☂$^{8-1}$ 12^{56}–16 m. U. [7]) 21½–n, △ n–fr. zeitw., ⊕^{1} 8½–12 m. U., ⌭ abd. [8]) m. U., ⊕$^{1-2}$ n–8½, ⊕ 14½–15½ m. U., ⊕$^{8-1}$ 18–n m. U.

März — Freiburg — 1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	**719.1**	720.1	722.3	1.1	7.5	4.3	4.3	8.0	−0.1	3.9	4.8	4.4	77	62	71	12 3	16 3	16 2	0	$6^1_{\odot}$	10^1	0.3	.	⊕^{6} p m. U.
2	25.1	26.1	28.8	2.6	7.9	5.1	5.2	8.7	2.0	4.7	3.9	5.6	84	49	86	12 2	20 3	04 2	10^1	$5^1_{\odot}$	10^1	1.4	.	⊕^{6} 18^{10}–n m. U.
3	29.9	30.3	30.4	4.3	10.3	5.4	6.3	10.8	3.0	5.3	6.1	6.0	85	65	89	04 2	16 3	12 2	8^1	$4^1_{\odot}$	10^1	1.8	.	
4	30.6	32.8	34.4	2.3	10.0	7.0	6.6	10.8	2.2	5.2	6.8	6.6	94	74	88	12 2	04 2	12 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	≡ fr.–11^{29}
5	33.6	33.4	34.1	5.7	5.6	3.2	4.4	7.3	2.9	6.0	6.1	5.3	88	89	92	32 2	28 2	28 2	10^1	10^1	$10^1_{\odot}$	.	.	⊕^{1} 16^{25}–n m. U., = a
6	34.2	34.8	35.9	2.7	4.2	2.9	3.2	4.4	1.6	5.1	5.5	5.2	91	89	91	12 2	20 3	12 2	10^1	$10^1_{\odot}$	5^1	**7.6**	.	⊕^{1} 10½–16^{28} m. U., = a
7	37.8	37.7	38.1	1.0	7.3	3.3	3.7	7.7	0.2	4.7	4.4	4.9	94	59	85	12 3	08 2	12 3	4^1	$6^1_{\odot}$	0	6.2	.	
8	38.1	37.3	38.1	1.6	9.8	4.9	5.3	11.0	1.2	4.3	4.9	5.1	84	54	79	12 2	08 3	08 3	5^1	$4^0_{\odot}$	3^0	.	.	
9	37.7	35.1	36.1	3.5	13.7	8.3	8.5	15.0	2.1	4.9	5.4	5.6	83	46	66	32 2	08 3	12 2	6^1	$4^1_{\odot}$	2^0	.	.	
10	35.8	34.5	33.0	6.1	14.6	9.4	9.9	15.6	5.5	5.6	6.6	5.6	79	53	63	08 2	04 3	08 3	4^1	$3^1_{\odot}$	5^1	.	.	
11	31.5	28.9	28.4	8.4	15.6	10.0	11.0	15.8	6.5	5.0	6.4	6.2	61	48	68	08 3	28 2	12 2	7^1	10^1	5^1	.	.	
12	29.4	29.7	30.9	4.6	9.1	4.6	5.7	10.3	3.9	6.1	6.9	5.2	97	80	82	04 2	04 2	04 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	≡ fr.–11, = abd.
13	31.8	33.4	36.7	1.8	6.5	0.4	2.3	6.9	−0.1	4.4	4.0	3.8	84	55	80	28 2	32 2	32 3	10^1	$6^1_{\odot}$	5^1	.	.	= a–10^{10}, abd.
14	38.6	38.9	40.8	−1.3	7.3	1.5	2.2	7.5	**−2.3**	3.8	4.5	4.5	92	60	89	32 2	28 2	28 2	10^1	$4^1_{\odot}$	4^1	.	.	= a, abd.
15	41.4	40.8	41.2	−0.2	2.6	1.7	1.4	2.9	−1.0	4.4	4.5	4.4	96	80	85	28 2	28 2	04 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡ a, = a, p, ≡ abd.
16	40.3	40.1	42.5	1.1	4.6	1.9	2.4	5.0	0.2	4.6	4.6	4.4	92	73	84	28 2	28 2	12 2	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	10^1	1.2	.	✳^{6} fr.–21^{05} m. U.
17	**42.9**	41.8	42.4	−0.2	8.6	4.2	4.2	9.1	−1.6	3.6	3.2	**3.0**	79	39	49	12 3	08 2	12 3	3^1	$2^1_{\odot}$	0	2.5	.	= a, ⌣ fr.
18	42.5	41.3	40.8	−0.3	8.2	4.2	4.1	9.8	−1.8	3.5	4.1	4.4	78	51	71	12 2	08 2	12 2	0	$0_{\odot}$	0	.	.	= a
19	40.6	39.1	38.8	1.9	12.3	7.4	7.2	13.6	0.7	3.7	5.1	4.9	69	48	64	12 2	24 2	12 2	0	$0_{\odot}$	0	.	.	
20	40.2	38.8	39.0	4.4	13.8	7.6	8.4	15.0	2.6	4.0	6.7	5.6	63	58	72	12 3	12 3	12 5	0	$0_{\odot}$	0	.	.	
21	39.8	37.9	36.7	6.6	15.4	10.0	10.5	17.0	4.8	5.2	6.1	4.4	71	47	48	12 3	32 2	12 3	4^1	$0_{\odot}$	0	.	.	
22	34.2	30.3	28.3	6.2	18.8	14.2	13.3	**19.5**	5.5	4.1	5.2	5.4	58	**32**	45	16 2	08 3	12 2	2^1	$6^1_{\odot}$	3^1	.	.	
23	28.7	29.0	31.1	9.8	17.2	12.1	12.8	17.5	7.2	4.8	5.2	7.5	53	35	72	12 2	04 2	20 3	10^1	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	⊕^{1} 20^{28}–21½ m. U., ⊕^{6} 22^{56}–23½
24	34.7	33.0	32.9	9.1	15.0	9.6	10.8	15.5	7.8	6.8	5.0	5.5	79	39	61	16 2	16 2	12 3	5^1	$3^1_{\odot}$	4^1	4.2	.	= abd.
25	33.6	30.5	27.9	7.3	16.6	14.6	13.3	18.8	6.7	5.9	7.2	4.7	77	51	39	12 3	16 2	12 2	3^1	$3^1_{\odot}$	2^0	.	.	
26	26.6	28.8	31.6	7.8	14.5	9.4	10.3	15.0	7.0	5.8	7.4	8.0	73	60	91	04 2	20 2	20 3	4^1	10^1	$10^1_{\odot}$	.	.	⊕^{1} 18^{16}–n m. U.
27	33.7	34.6	36.5	9.2	10.4	9.6	9.7	12.8	8.4	7.6	7.8	7.7	89	84	87	12 2	20 3	12 2	$8^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	10^2	5.4	.	⊕^{6} fr., ⊕^{8} 9^{26}–10½ m. U.
28	37.1	36.5	37.5	7.4	15.8	11.5	11.5	16.2	6.8	7.2	7.5	7.6	94	56	75	04 2	08 3	12 3	6^1	$4^1_{\odot}$	5^1	2.0	.	⊕^{6} n, = a
29	38.2	36.8	37.6	10.6	18.1	14.9	14.6	19.0	9.7	8.0	8.2	**9.5**	84	53	75	12 3	20 3	20 3	5^1	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	0.5	.	⊕^{8} 21^{16}–n m. U.
30	37.5	36.7	37.6	11.7	14.3	11.8	12.4	15.0	11.2	9.1	8.7	8.8	89	72	86	20 3	20 2	12 3	6^1	$8^1_{\odot}$	6^1	3.6	.	⊕^{1} 14½–18^{56} m. U., ⊕^{6} n
31	38.5	37.5	37.7	9.9	16.9	11.9	12.7	17.8	8.8	7.6	8.4	8.0	83	59	77	12 3	16 2	08 2	4^1	$6^1_{\odot}$	0	1.4	.	
Mittel	735.0	734.4	735.1	4.7	11.4	7.3	7.7	12.2	3.6	5.3	5.8	5.7	81	59	74	2.3	2.4	2.5	5.9	5.7	5.5	38.1		

März — Friedrichshafen — 1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**709.1**	709.1	711.0	−1.7	6.0	−0.3	0.9	7.7	−2.7	3.8	5.2	4.1	95	75	90	04 1	20 2	00 0	10^2	1^0	2^0	0.1	.	○○^{8} ⌒^{9}
2	14.8	15.9	17.1	−0.4	6.8	3.6	3.3	7.6	−1.2	4.2	4.6	4.1	96	62	68	00 0	20 2	02 2	9^0	9^0	9^0	.	.	⊕
3	19.7	19.7	19.7	1.9	10.0	5.9	5.9	14.2	1.5	4.4	5.3	4.2	85	57	60	04 2	06 2	02 2	9^1	7^0	9^1	.	.	○○^{8}
4	18.8	21.7	22.7	4.3	8.8	4.1	5.3	11.4	3.4	4.0	5.8	5.2	64	68	85	02 3	20 1	04 1	9^1	10^1	10^1	.	.	
5	21.9	21.4	21.7	2.2	5.7	4.6	4.3	6.4	1.7	5.4	6.0	6.2	100	87	96	00 0	16 1	32 2	10^1	10^2	10^1●	.	.	◎ 17^{23}
6	22.5	23.1	24.8	1.2	3.9	1.6	2.1	4.6	0.9	4.9	4.7	5.0	98	79	96	24 2	20 2	00 0	10^1●	10^2	10^2	**11.7**	.	◉^{1} 7^{23}, ☤ 8, ♓−12, 14^{55}–$18\frac{3}{4}$
7	26.5	26.7	27.4	1.4	6.3	0.7	2.3	7.2	0.7	4.9	5.9	4.1	99	82	86	00 0	20 2	32 2	10^0	9^1	10^1	7.4	.	○○
8	27.8	27.7	28.0	−2.0	4.2	1.7	1.4	6.1	−2.2	3.8	4.7	4.8	96	76	90	04 3	22 2	32 2	10^2	9^1	8^1	.	.	≡ 9^{16}, ⌒
9	27.8	25.9	25.7	−1.0	7.5	2.0	2.6	11.8	−2.1	4.1	5.7	4.4	95	73	84	02 1	20 2	06 2	4^0	1^0○	4^0	.	.	⌒⊕
10	26.2	24.7	22.6	−1.0	11.1	4.3	4.7	13.0	−1.7	4.1	5.2	5.2	95	52	82	06 2	22 2	32 2	4^0○	8^0○	4^0	.	.	⌒
11	21.4	18.7	17.8	2.5	8.6	5.8	5.7	12.9	1.8	4.9	5.3	5.6	90	62	81	04 2	20 1	32 2	9^1	9^2	10^2	.	.	⌓
12	18.0	18.1	19.5	1.0	6.8	4.4	4.2	6.8	0.3	4.8	5.9	5.1	97	81	83	04 2	02 4	02 4	9^1	10^1	10^2	.	.	⌒
13	20.4	22.6	24.9	0.3	1.9	2.4	1.8	4.4	0.2	3.8	4.4	4.3	82	84	80	02 4	04 3	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	○○⌒
14	26.6	27.5	29.0	1.3	7.6	1.6	3.0	7.9	1.3	3.9	4.4	4.1	78	57	80	02 3	22 2	32 2	10^1	9^1	4^1	.	.	○○
15	29.6	29.1	28.0	−1.1	4.4	0.8	1.4	6.8	−1.7	4.0	5.0	3.9	95	80	80	04 2	18 2	02 1	10^1	3^1○	1^0	.	.	○○⌒, Erdbeben 2^{28}
16	28.5	28.4	31.0	1.1	1.6	−0.4	0.6	3.7	−0.4	3.9	4.8	3.9	81	93	88	30 2	22 2	00 0	10^2✳	10^2✳	9^1	.	**1**	✳ 8–10^{05}, 14–17^{05}
17	**32.0**	31.5	31.9	−1.1	6.1	0.9	1.7	7.1	−1.3	4.0	3.2	3.5	97	45	70	04 2	06 3	04 3	7^1	4^1○	0	0.2	.	
18	31.4	30.8	29.9	−1.4	7.3	1.3	2.1	9.1	−2.3	**3.0**	4.1	3.8	75	53	76	04 3	22 3	04 2	0○	0○	0	.	.	○○⌒
19	30.0	28.4	28.4	−1.3	7.6	2.6	2.9	10.5	**−3.4**	4.1	5.9	4.3	99	74	78	04 2	20 2	00 0	10^2	0○	0	.	.	≡ $8\frac{1}{2}$, ⌒
20	29.0	27.7	27.0	−0.9	9.4	4.2	4.2	12.1	−2.2	4.1	6.2	5.3	95	70	86	04 1	20 2	02 2	1○	0○	0	.	.	○○⌒
21	29.4	28.1	26.8	−0.7	11.3	4.3	4.8	12.4	−2.0	4.3	5.3	4.7	96	52	76	08 1	20 2	06 1	1^0○	0○	3^0	.	.	○○⌒≡ S–SSW $22\frac{1}{2}$ m. U.
22	24.9	20.9	19.0	3.3	17.0	10.4	10.3	19.1	−0.5	4.9	3.6	5.1	84	**25**	54	02 1	16 2	14 2	1^0○	7^1○	2	.	.	
23	17.9	18.1	20.3	5.8	11.0	8.2	8.3	15.3	4.3	5.4	6.1	7.0	78	62	86	30 2	16 2	06 2	9^2	9^0	10^1●	.	.	◉ $15\frac{1}{4}$–19, $19\frac{3}{4}$–20^{10}, ○○⌒≡ [1]
24	23.9	22.7	22.3	7.7	12.3	6.5	8.2	15.0	6.5	6.3	7.0	6.1	81	65	84	02 1	22 2	02 2	9^0	3^0○	6^0	2.6	.	◉ 1^{03}–^{55}, 2^{55}–15^{05}, ⌓
25	23.7	20.3	18.3	1.4	18.6	10.2	10.1	**19.4**	0.1	4.6	4.1	5.3	92	**25**	57	04 2	06 3	04 3	4^2○	4^1○	6^1	.	.	⌒ gefr. ⌓
26	15.4	17.7	20.3	5.8	11.3	7.6	8.1	12.2	5.2	5.1	6.9	6.9	74	68	88	02 3	22 2	24 3	8^2	10^2	10^2●	.	.	◉ 20^{05}
27	23.1	24.0	25.5	6.0	8.2	7.4	7.2	8.9	5.9	7.0	6.7	7.2	99	83	95	20 1	16 3	16 2	10^2●	10^1	10^1●	8.4	.	◉ $10\frac{1}{4}$, 16^{10}–21^{40}
28	26.3	26.0	27.3	6.9	13.2	7.8	8.9	15.7	6.2	7.3	7.4	7.0	98	65	88	32 2	22 2	02 1	9^1	9^0	9^0	3.7	.	
29	28.3	27.0	26.2	6.1	14.4	9.3	9.8	16.7	5.1	6.5	**8.8**	7.7	93	71	88	00 0	00 0	04 1	10^2	8^1	10^1	.	.	◉ 23^{22}, ⌓ an Gräsern
30	26.9	26.2	27.0	10.0	13.1	10.5	11.0	15.5	9.1	8.6	8.3	8.6	93	74	90	14 2	16 3	22 3	10^2●	5^2○	10^1	2.7	.	◉ 4^{55}, 6
31	28.1	27.0	27.0	8.7	14.7	8.1	9.9	16.2	7.9	7.9	7.8	7.4	94	62	92	00 0	16 2	16 2	9^1	8^0	6^0	1.7	.	
Mittel	724.1	723.8	724.1	2.1	8.9	4.6	5.1	10.9	1.2	4.9	5.6	5.3	90	65	82	1.7	2.1	1.8	7.8	6.6	6.6	38.5		

[1]) S–SSW m. U. bis 2

März — Nürnberg — 1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	**716.2**	716.7	718.9	−1.7	7.0	0.2	1.4	8.7	−1.9	3.6	4.2	3.8	90	56	80	32 1	24 1	00 0	7^1	5^1○	2^1	0.0	.	○○^{1} 7^{16}–11, 23, ⌒^{1} 7^{16}, ☥ ☿ 21^{16}
2	21.9	23.4	25.4	−2.4	6.7	2.9	2.5	7.8	−3.6	3.5	5.0	4.7	91	69	82	12 1	00 0	12 1	9^1	10^1	10^1	.	.	○○$^{8-2}$ 6–$14\frac{1}{2}$, 19, 21^{16}, ⌒^{8} 7^{16}, ☥ ☿ 20
3	27.4	28.0	28.6	2.0	12.9	4.4	5.9	13.5	1.5	5.0	5.3	4.6	94	48	74	08 1	16 2	12 1	9^1	3^0○	2^0	1.0	.	☤ $1\frac{3}{4}$–2^{20}, 5^{00-40}, ○○^{9} $6\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 19–20
4	28.1	28.3	29.7	3.8	14.9	6.4	7.9	15.6	0.4	4.6	6.6	6.2	77	52	87	08 2	32 2	24 1	9^1	9^1	9^1	.	.	○○^{9} 6–$11\frac{1}{2}$, 13, 19–24
5	28.9	28.4	28.3	0.5	7.0	5.1	4.4	7.2	−0.2	4.7	6.3	5.8	98	84	89	00 0	28 1	24 2	10^1≡	10^1	10^2	.	.	○○^{1} 0–5, $11\frac{1}{2}$–19, ≡^{1} 6–11
6	27.3	29.2	31.2	0.9	0.7	1.8	1.3	5.7	−0.2	4.8	4.8	5.1	98	98	98	28 4	28 2	20 1	10^2	10^2✳	10^2	2.4	**6**	☤ 2, ◉ 5–7, $15\frac{1}{2}$–17, ✳ $7\frac{1}{2}$–15, [1])
7	34.0	34.7	35.4	0.6	2.8	−0.6	0.6	3.6	−0.6	4.6	4.8	3.7	96	86	89	16 1	32 1	00 0	10^2≡	10	0	**7.9**	3	○○^{1} 2, 10–24, ≡^{0} 5–$9\frac{1}{2}$
8	35.9	35.5	35.6	−1.4	1.6	0.0	0.1	1.9	−2.9	4.1	4.7	4.5	98	91	98	00 0	12 1	08 1	10^2≡	10	10^1	.	.	○○$^{8-0}$ 2, $12\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 22, ≡^{8} 5–12, 19,
9	34.9	33.3	32.9	1.9	13.1	4.9	6.2	13.3	−0.3	4.8	5.1	5.5	91	45	84	12 1	16 3	08 1	9^1	8^1○	3^1	0.0	.	◉ 7^{00-18}, ○○^{9} 6–$11\frac{1}{2}$, 19 [⌒^{8} 7^{16}
10	33.0	32.3	30.9	0.7	14.4	6.6	7.1	15.1	0.2	4.5	6.6	5.9	92	54	81	12 1	28 1	08 1	7^1	3^1	0	.	.	○○^{1} 6–$13\frac{1}{2}$, ⌒^{1} 7^{16}
11	28.7	26.3	25.6	1.2	15.4	6.8	7.6	16.7	0.8	4.6	6.0	6.1	92	46	83	12 1	24 1	08 1	8^1	6^1	0	.	.	○○^{9} 6–14, 19–22, ⌒^{8} 7^{16}
12	26.8	27.7	29.2	3.7	5.6	−1.6	1.5	7.2	−1.6	5.3	4.2	**3.2**	88	62	78	32 2	32 3	04 2	10^1	5^0	0	.	.	○○^{9} 5–$7\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–22
13	29.5	30.8	32.9	0.2	3.5	−1.7	0.1	4.3	−2.3	**3.2**	3.6	3.5	67	62	85	32 1	32 3	00 0	10^1	5^0	0	.	.	○○^{9} $8\frac{1}{2}$–9, 12–14, 17, 19–20
14	34.8	36.0	37.0	0.2	2.1	1.1	1.1	2.5	−2.3	4.3	4.4	4.3	92	82	87	28 1	24 1	24 2	10^2	10^1	10^2	.	.	○○^{1} 6–20
15	37.1	36.7	36.2	−0.1	1.2	0.0	0.3	1.7	−0.5	3.8	4.2	3.9	84	83	85	28 1	24 2	20 1	10^2	10^2	10^2●	.	.	☤ 21^{16}, ○○^{9} 6–23
16	34.0	34.3	37.3	−0.8	1.3	0.0	0.1	3.3	−1.3	3.5	4.7	4.1	81	92	90	20 1	24 4	28 2	10^2✳	10^2✳	5^2	0.8	1	✳^{1} a, p zeitw., ○○^{8} 7^{16}
17	39.5	40.0	41.1	−1.2	3.7	−1.2	0.0	4.8	−1.7	4.0	4.4	3.4	94	73	81	00 0	00 0	08 1	7^1	9^2	0	1.4	.	✳^{0} 2, ○○^{1} 6–$14\frac{1}{2}$, 19–$21\frac{1}{2}$
18	**41.4**	39.6	38.6	−3.0	9.4	1.8	2.5	9.9	**−4.7**	**3.2**	3.5	3.8	89	39	73	08 1	08 3	08 1	0○	0○	0	.	.	○○^{8} 6–10, $13\frac{1}{2}$, 19, ⌒^{1} 7^{16}
19	38.1	36.4	36.0	−2.1	13.8	4.4	5.1	15.9	−3.1	3.4	4.8	4.5	86	41	71	00 0	24 1	12 1	0○	0○	0	.	.	○○^{8} 6–$9\frac{1}{2}$, 19 ⌒^{1} 7^{16}
20	36.9	35.8	36.0	−1.0	16.5	7.0	7.4	17.8	−2.6	3.8	4.6	4.2	88	33	56	08 1	08 1	08 1	0○	0○	0	.	.	○○^{8} 6–$13\frac{1}{2}$, 19, ⌒^{1} 7^{16}
21	36.7	35.5	34.6	−1.6	17.6	6.5	7.3	18.2	−2.7	3.8	5.2	4.6	91	34	64	00 0	00 0	00 0	0○	0○	1^0	.	.	○○^{8} 6–13, ⌒^{0} 7^{16}
22	33.0	30.1	28.3	1.2	18.9	8.4	9.2	**19.1**	−0.2	4.3	3.8	4.6	85	**24**	56	12 1	12 1	08 1	0○	0○	1^0	.	.	○○^{8} 8–11
23	26.2	26.0	26.2	5.2	17.8	9.5	10.5	18.8	4.1	4.9	5.7	6.0	74	37	67	08 2	24 1	08 1	7^0○	8^0○	9^1	.	.	○○^{8} 7^{00-20}, 21^{16}
24	29.4	30.5	30.4	8.9	11.9	7.4	8.9	12.9	6.8	7.4	7.5	6.7	87	73	88	20 1	24 2	00 0	10^1●	8^1○	3^0	0.2	.	◉^{0} 6–8, ○○^{9} 9^{00-20}, ⌓^{1} 21^{16}
25	30.8	29.8	28.1	2.8	16.8	9.0	9.5	17.4	0.6	5.2	6.2	6.2	93	43	72	12 1	00 0	08 1	1^0○	4^1○	7^0	.	.	○○^{1} 6–$9\frac{1}{2}$, ⌒^{1} 7^{16}
26	25.2	24.1	25.2	6.7	17.8	10.8	11.5	18.2	2.7	5.8	6.3	7.3	80	42	75	08 3	04 3	00 0	4^0○	8^1	7^1	.	.	
27	28.5	29.8	31.8	7.0	10.4	9.3	9.0	10.9	5.8	7.2	7.6	8.1	96	81	93	32 1	28 1	32 1	10^1	10^1	10^2●	.	.	☤ 19, ◉^{0} 21^{16}, ○○^{1} 2–18, 21^{16}–$23\frac{1}{2}$
28	33.2	34.1	35.5	7.9	8.7	8.5	8.4	10.3	6.8	7.3	7.9	7.6	92	95	92	00 0	08 1	00 0	10^2●	10^2	10^2	0.1	.	◉^{0} $1\frac{1}{2}$, 6^{00-20}, $7\frac{1}{2}$–9, 12–14, ○○^{9} [2])
29	35.4	34.4	33.2	6.4	15.6	12.0	11.5	16.4	6.1	7.0	7.5	7.5	98	57	72	12 1	12 2	12 1	10^2	9^1	5^1	0.6	.	○○^{1} 0–12, ☿^{9} 21^{16}
30	32.5	31.9	32.8	10.3	15.0	10.2	11.4	15.6	9.1	**9.0**	8.8	8.8	96	69	95	12 1	20 3	20 1	10^1	9^2	10^1	3.2	.	◉^{1} 5–6, $9\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$, 12, ○○^{1} 2, $7\frac{1}{2}$, 9, $11\frac{1}{2}$
31	34.2	33.6	33.7	8.3	15.7	11.6	11.8	16.8	7.3	7.8	8.2	8.1	96	62	80	00 0	20 3	12 1	10^1	8^2	8^1	3.3	.	◉^{0} 4, ○○^{1} 6–11
Mittel	731.6	731.4	731.8	2.1	10.3	4.9	5.6	11.3	0.6	4.9	5.6	5.4	89	62	81	1.0	1.6	0.9	7.6	6.9	5.1	20.9		

[1]) ○○^{1} 19–24, ≡^{0} 14^{00-20} [2]) 7, 10–12, $14\frac{1}{2}$–24

März — Metten — 1936

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**714.4**	715.9	717.5	−1.2	7.4	−0.1	1.5	8.6	−1.7	4.0	4.6	4.2	96	59	93	20 1	24 2	00 0	9^1	$1^1\odot$	0	.	.	⌣ fr.
2	21.1	22.9	25.1	−2.5	7.5	0.9	1.7	8.4	−3.1	3.7	5.1	4.5	96	65	91	32 1	20 1	04 1	7^0	$5^1\odot$	10^0	.	.	⌣ fr., ϖ abd.
3	27.2	27.6	28.5	0.4	13.4	1.7	4.3	13.6	−1.0	4.4	4.6	4.3	93	40	84	12 1	16 2	00 0	9^1	$4^0\odot$	4^0	.	.	⌣ fr., ϖ abd.
4	27.9	28.2	28.4	3.4	16.3	14.4	12.1	17.0	0.8	4.4	5.4	5.0	76	39	41	16 1	12 3	12 2	9^1	10^1	9^0	.	.	
5	27.3	25.9	26.3	11.4	14.2	5.0	8.9	14.8	4.3	3.9	4.4	6.0	39	37	91	12 2	16 3	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	
6	25.7	27.3	29.8	4.5	2.5	2.1	2.8	5.1	1.7	5.9	4.9	5.0	94	89	93	24 1	24 3	28 1	$10^2\bullet$	10^2	$10^2\bullet$	0.8	.	● 2½–4½, 6–11, 21–22²⁴
7	32.3	32.4	33.7	1.0	6.4	1.9	2.8	6.5	0.3	4.7	4.4	4.5	95	62	85	00 0	20 3	20 2	10^2	7^1	10^1	1.2	.	
8	34.0	34.6	34.9	0.1	3.2	−1.2	0.2	4.5	−1.4	4.5	4.9	4.0	97	84	96	24 1	24 1	00 0	$10^2\equiv\times$	10^1	4^0	0.5	Fl.	✳ 5½–9⁴⁰ überg. i. ◎, ≡¹ fr.
9	35.0	33.4	32.4	0.1	12.0	1.8	3.9	12.1	−2.2	4.5	5.3	4.8	97	51	92	00 0	16 2	00 0	9^1	$3^0\odot$	2^0	1.0	.	⌣ fr.
10	32.6	32.0	30.5	−1.7	11.6	1.9	3.4	13.0	−1.9	3.9	5.8	5.0	96	57	95	00 0	20 2	00 0	6^0	$1^0\odot$	0	.	.	⌣ fr.
11	28.7	26.4	25.2	−1.2	10.1	2.5	3.5	11.3	−1.7	4.2	5.9	5.1	100	63	93	00 0	20 2	08 1	$10^2\equiv$	10^1	2^0	.	.	≡² n–8, ⌣ fr.
12	24.9	24.8	26.3	−1.1	10.5	5.2	5.0	10.8	−2.2	4.2	6.1	4.6	100	64	69	00 0	24 2	32 1	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	10^1	.	.	≡² 5–9, ⌣ fr.
13	27.5	28.4	30.6	1.5	5.7	−0.8	1.4	7.1	−1.2	4.7	4.8	3.9	92	70	91	24 1	24 2	00 0	10^1	$4^1\odot$	0	.	.	☽ a
14	32.7	34.1	35.4	−1.4	3.4	2.1	1.6	3.6	−3.4	3.9	4.2	4.5	94	71	84	00 0	24 4	24 3	8^1	10^1	10^1	0.0	.	⌣ fr.
15	35.6	35.4	35.0	0.8	1.6	1.1	1.2	2.1	0.5	4.1	4.1	3.7	85	80	75	24 4	24 2	28 1	10^1	10^1	10^1	.	.	⏢ fr.
16	33.0	33.2	35.5	−0.4	0.7	−0.1	0.0	1.6	−0.8	4.3	4.7	4.4	96	96	96	28 2	24 1	00 0	$10^2\times$	$10^1\times$	$9^1\times$	0.4	Fl.	✳ 5–16½ m. U., 17²⁰–²⁸, ✳⁸ abd.
17	38.1	38.9	40.2	−1.2	4.2	0.6	1.1	5.2	−1.4	4.0	**3.2**	4.1	96	51	86	00 0	20 1	08 1	9^1	10^1	9^1	4.4	Fl.	
18	**40.4**	38.3	37.9	−4.8	8.5	−0.2	0.8	10.3	**−5.2**	2.9	3.6	4.0	91	43	89	00 0	20 2	08 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	⌣ fr.
19	37.1	35.5	35.0	−3.8	13.0	2.1	3.4	14.9	−4.2	3.3	4.3	4.6	96	38	87	08 1	24 2	04 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	⌣ fr.
20	36.3	35.1	35.1	−3.0	15.0	5.0	5.5	16.8	−3.6	3.5	4.3	4.9	96	34	74	00 0	20 2	08 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	⌣ fr.
21	35.7	35.8	33.6	−1.9	15.0	3.2	4.9	16.5	−2.9	3.8	5.5	5.1	94	43	89	00 0	20 2	00 0	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	⌣ fr.
22	32.4	29.4	27.7	−1.6	16.8	4.6	6.1	18.1	−2.2	4.1	4.7	4.8	100	33	75	08 1	20 2	08 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	⌣ fr.
23	25.9	25.5	25.3	0.6	18.9	7.9	8.8	19.4	−0.7	4.5	5.0	5.7	93	**30**	71	00 0	16 2	08 1	$3^0\odot$	$8^0\odot$	3^0	.	.	⌣ fr.
24	29.2	29.7	29.4	7.6	13.7	4.6	7.6	14.6	4.4	7.6	8.2	5.8	97	70	91	00 0	24 2	08 1	$10^1\bullet$	$6^1\odot$	2^1	1.2	.	◎ 2½–8, ◎² zeitw.
25	29.9	29.2	27.0	2.2	16.0	8.8	9.0	18.0	1.7	5.3	6.0	5.8	98	44	68	20 1	16 1	08 1	$1^1\odot$	$3^1\odot$	0	0.1	.	≡¹ 7²⁰–⁴⁵, ⏢ fr.
26	24.5	22.5	23.6	1.7	21.4	8.7	10.1	**21.8**	0.5	4.8	6.0	6.9	93	31	81	00 0	20 2	04 1	$2^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.	.	⌣ fr.
27	27.1	28.5	30.5	5.7	10.9	9.3	8.8	11.1	3.7	6.6	7.5	8.0	96	77	91	00 0	12 1	24 1	9^1	10^1	10^1	.	.	⏢ fr.
28	32.5	33.2	34.1	8.9	12.1	9.2	9.9	13.0	8.0	7.6	7.8	8.0	89	74	91	00 0	16 1	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	⏢ fr.
29	34.9	33.9	32.7	4.6	16.4	9.0	9.8	17.2	2.8	6.1	6.8	6.9	96	49	80	00 0	16 2	08 1	$5^1\odot$	$5^0\odot$	9^1	.	.	⏢ fr.
30	32.1	31.4	31.7	8.4	11.7	9.9	10.0	13.1	6.8	7.5	**9.3**	8.7	91	90	95	12 1	24 1	00 0	$10^1\bullet$	10^2	9^1	0.1	.	◎ 5¹⁰–13²⁰, 14¹⁰–15²⁰, 16⁴⁰–17⁴⁰, [1]
31	33.2	33.2	33.5	8.7	15.1	8.1	10.0	15.9	7.4	8.3	8.0	7.1	99	63	88	28 1	28 2	08 1	10^2	7^1	1^1	**9.3**	.	◎⁰ n
Mittel	730.6	730.4	730.7	1.5	10.8	4.2	5.2	11.8	0.1	4.8	5.5	5.3	93	58	85	0.6	1.9	0.8	7.0	5.9	5.0	19.0		

[1]) 19½–20½, (ℭ) NW–SE, im SW 19⁰⁰–¹⁰

März — München — 1936

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	**698.3**	699.2	700.8	1.6	7.2	2.2	3.3	7.7	0.3	4.4	3.8	4.2	85	49	77	22 2	32 1	04 1	8^1	$5^0\odot$	5^1	.	.	○○¹ 7–12, ☄ 10^{12}
2	704.3	705.7	07.7	−0.6	6.5	4.3	3.6	6.9	−2.2	3.8	4.6	4.5	86	63	72	20 2	32 1	12 3	5^0	$5^0\odot$	8^0	0.0	.	○○¹ 6–10, ⊕ 15½–16½, ○○¹ 18–24, [1])
3	09.9	10.2	10.7	0.6	11.6	6.2	6.2	12.2	−0.4	4.5	5.6	4.8	93	55	68	00 0	06 3	12 2	9^1	$7^1\odot$	9^0	.	.	○○¹⁻² 6½–12, ω abd. Nebensonne [2])
4	10.2	11.0	11.8	4.1	16.0	8.3	9.2	16.3	0.4	3.8	5.1	5.4	62	37	65	12 2	10 3	24 3	9^1	10^0	10^0	.	.	○○¹⁻² 16½–24, ϖ 1⅔
5	10.7	10.1	10.6	2.4	7.2	4.8	4.8	8.3	1.5	5.1	6.4	5.8	94	84	90	24 2	28 4	26 3	10^1	10^1	$10^2\bullet$	.	.	○○⁰ 0–21¹⁰, ◎⁰ 21¹⁰–24
6	10.1	11.6	13.8	0.5	1.8	1.2	1.2	4.8	−0.2	4.6	4.7	4.9	96	90	98	24 4	24 5	22 3	$10^1\times$	$10^1\bullet\times$	$10^1\bullet$	10.0	2	◎⁰⁻¹ 0–4, ◎⁰ 12–23 m. U., ✳⁰ [3])
7	15.6	16.1	17.1	0.8	4.1	−0.8	0.8	4.4	−0.8	4.7	4.4	4.1	96	72	94	00 0	02 4	00 0	9^0	$6^1\odot$	4^1	4.0	.	○○¹⁻² 6–9½, 16½–24, fr. ⌣⁰
8	17.6	17.3	17.4	−3.1	2.0	2.5	1.0	5.7	−3.7	3.5	5.1	4.8	95	97	87	22 1	02 3	08 1	$10^2\equiv$	$3^0\odot$	9^1	.	.	≡¹⁻² 0–13, ○○¹ 18–24
9	17.3	15.4	15.1	0.9	13.2	5.7	6.4	14.3	−2.3	4.1	5.2	5.5	84	46	81	16 3	10 3	08 1	3^1	$7^1\odot$	3^0	.	.	○○¹⁻² fr.–12½, ○○¹ fr., ○○¹⁻² 19–24
10	15.5	14.6	13.1	1.4	13.2	7.8	7.6	14.3	−0.2	4.2	4.8	5.6	83	42	71	26 3	26 5	22 2	7^0	6^0	3^0	.	.	○○ 0–5, ○○¹⁻² 7½–11½, ○○⁸ abd., [4])
11	11.1	09.1	08.2	0.8	12.9	4.8	5.8	13.0	−0.5	4.4	6.7	5.7	90	60	88	30 1	06 2	08 1	8^0	10^1	10^1	.	.	○○¹⁻² 7½–13½, 18–19
12	08.6	08.6	09.4	1.2	4.8	2.8	2.9	5.4	−0.9	5.0	6.0	4.6	100	93	82	28 1	02 3	02 3	$10^1\equiv$	10^2	10^2	.	.	≡⁰ 0½–1½, ≡¹⁻² 3²⁰–12½, ○○¹⁻² [5])
13	10.3	11.9	14.3	−1.0	1.0	1.7	0.8	2.8	−1.7	4.2	4.5	4.5	98	91	87	02 3	02 3	28 1	$10^2\bullet$	10^2	10^2	1.0	.	◎⁰ 2–6½, ⊠ fr., ◎⁰ 8⁴⁵–12½, [6])
14	16.3	17.3	18.8	−1.1	3.2	−1.3	−0.1	3.4	−2.2	3.8	4.5	3.7	89	78	89	30 1	32 3	02 1	10^0	$9^1\odot$	3^0	0.3	.	○○⁰ 0–12, 16½–24.
15	19.1	18.1	17.9	−1.2	1.4	−1.0	−0.4	2.4	−2.2	4.0	4.1	3.9	95	82	92	22 1	30 3	02 1	10^2	10^1	7^1	.	.	≡⁰ 7, ✳fl. 11½, ○○¹⁻² 0–11, ↔ 8
16	16.4	16.5	19.1	−0.9	1.0	−0.2	−0.1	1.3	−2.1	4.2	4.6	3.9	97	93	87	26 3	26 5	22 2	$10^2\times$	$10^2\times$	$10^2\times$	1.0	1	≡⁰ 7²⁰–8¹⁰, ◎⁰ 5, ✳⁰ 5–16, ✳⁰ [7])
17	21.0	21.6	**22.5**	−1.4	3.5	0.0	0.5	3.5	−2.5	3.8	3.6	3.5	92	61	77	24 1	10 1	12 2	8^0	8^1	8^1	3.3	**3**	✳⁰ n, 5, 6½, ○○⁸ 7–9, 19–24
18	21.9	20.8	20.3	−3.1	6.2	1.3	1.4	7.5	−4.4	3.5	4.1	4.3	95	58	85	10 2	08 4	08 1	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	○○⁸ 0–8½, 20–24, ⌣⁸ fr.
19	19.2	18.2	18.2	−3.4	12.2	4.5	4.4	13.2	**−4.6**	**3.3**	4.9	5.1	93	46	81	20 1	08 2	00 0	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	○○¹⁻² 0–14, ○○⁸ 19–24, ⌣⁸ fr.
20	18.7	17.8	17.8	−1.0	14.4	7.9	7.3	14.7	−2.8	3.9	5.5	5.0	91	45	62	22 1	08 3	08 2	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	○○⁸⁻¹ 0–11, ○○⁸ 19½–24, ⌣⁸ fr.
21	18.4	17.8	16.7	−0.2	14.9	7.2	7.3	15.9	−1.8	4.1	4.7	5.6	91	37	74	00 0	32 2	08 2	$0\odot$	$0\odot$	0	.	.	⌣¹ fr., ○○⁸⁻¹ 6½–11, 23½–24
22	15.0	11.7	10.3	1.2	17.1	9.3	9.2	17.8	−0.5	4.4	4.1	5.3	88	**28**	60	14 1	10 3	12 3	$0\odot$	$0\odot$	1^0	.	.	⌣⁸ fr., ○○¹⁻⁶ 0–12
23	08.3	07.8	08.6	9.7	18.6	13.7	13.9	**20.3**	6.4	4.5	6.5	5.2	50	41	44	16 3	32 5	18 5	$8^1\odot$	$5^1\odot$	3^1	.	.	○○⁸ 7½–8
24	11.8	12.8	12.6	7.9	13.7	9.7	10.2	14.4	7.1	6.3	6.4	6.6	78	54	73	22 4	28 2	08 2	$9^1\odot$	$4^1\odot$	$3^0\odot$	0.0	.	◎⁰ 5, 5½, ◎ tr. 6²⁵, 21¼
25	13.2	11.7	10.0	3.5	16.2	9.2	9.5	16.6	0.8	5.1	4.8	5.1	86	35	59	18 1	06 3	08 3	$5^1\odot$	$2^1\odot$	1^1	0.0	.	≡⁰ 6, dann ○○¹–8, 11⁰⁰–²⁰, ⌣⁸ fr.
26	06.8	05.6	07.8	3.1	21.0	9.7	10.9	21.2	0.9	5.1	6.4	7.7	94	39	93	08 1	04 2	22 5	$3^0\odot$	8^1	7^1	.	.	◎¹ 19½–20½, ○○⁸ 7–8, ☄ 18³⁵–19½
27	11.2	12.8	14.3	6.6	7.5	7.4	7.2	8.0	6.0	6.8	7.5	7.4	93	96	92	22 4	22 4	22 3	10^2	$10^2\odot$	$10^2\bullet$	8.8	.	◎⁰ 1½–5½, 7⁰⁰–³⁰, ◎⁰⁻¹ 8–17 [8])
28	15.8	16.2	17.3	7.2	12.5	7.9	8.9	8.0	6.0	7.0	8.1	7.4	92	74	92	20 2	02 1	00 0	10^1	9^1	2^0	**12.9**	.	○○⁸ 6½–8½, 22–24
29	17.8	16.7	16.0	3.8	15.9	11.4	10.6	16.7	2.3	5.7	8.2	8.3	96	61	82	00 0	24 1	20 2	9^0	$7^1\odot$	8^1	.	.	≡¹ 1½–5, dann ○○²–8, ○○¹⁻⁶–11
30	16.0	15.7	16.1	9.9	12.1	9.8	10.4	13.8	8.9	**8.7**	8.6	8.0	95	81	88	20 3	24 3	22 3	$10^2\bullet$	$9^1\bullet$	$10^2\bullet$	3.3	.	◎⁰ 5–10½, 11½, 12½, ◎¹ 13–14½, [16½], ◎⁰ 21–22
31	17.0	16.5	16.6	8.9	16.1	10.8	11.6	17.0	8.0	7.8	6.9	7.4	91	51	76	22 3	22 3	14 2	9^2	5^1	4^0	1.8	.	◎⁰ 7⁰²
Mittel	713.7	713.4	713.9	1.9	10.0	5.4	5.7	10.7	0.4	4.8	5.5	5.4	89	62	79	1.8	2.9	2.0	7.0	6.3	5.5	46.4		

[1]) ϖ 20, ⌣⁸ fr. [2]) u. Teil des 22° Halo (farbig) 16⁴⁰–⁵⁵ [3]) 4–12½, 14 [4]) ⌣⁸ fr. [5]) 12½–16, ○○⁸ 18–24 [6]) ✳⁰ 2–6 m. U., △ 6½–8³⁵, ○○¹⁻² 0–2, ○○⁸⁻¹ 13½–24 [7]) 19–24 m. U., ☄ 21²⁰ [8]) m. U., ◎⁰ 18–22½ (Spr.◎) m. U.

März **1936**

Hohenpeissenberg

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	**657.6**	658.5	660.9	−0.5	1.2	0.4	0.4	1.6	−1.7	3.3	4.0	3.7	76	80	78	24 1	00 0	00 0	10	3 ○	4	0.9	3	✳⁰ n, 10–11½
2	63.2	64.8	66.7	−1.8	3.1	1.4	1.0	3.4	−2.1	3.2	3.4	3.7	80	59	72	24 2	08 1	08 3	9	4 ○	10	1.6	5	
3	67.8	68.3	70.4	3.3	8.8	5.5	5.8	9.7	0.0	2.6	3.3	3.3	46	43	49	00 0	10 3	24 4	9	5 ○	10	.	1	∞ fr.
4	68.6	68.3	70.4	8.1	12.6	6.5	8.4	12.8	3.2	2.7	3.5	4.8	34	32	67	08 3	12 1	00 0	9	10	10	.	.	
5	70.2	69.7	69.7	4.0	3.5	1.2	2.5	9.4	1.1	4.0	5.4	4.9	66	92	98	00 0	00 0	24 1	10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡ 16, ∞ a, p
6	69.3	70.6	72.0	−1.3	0.0	−1.4	−1.0	1.3	−2.2	3.9	4.1	3.8	94	90	94	24 2	24 1	00 0	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	**13.6**	10	≡²⁻¹ a, p, ✳² n, fr–10
7	74.0	74.5	74.8	−1.9	1.4	−0.9	−0.6	2.0	−2.7	3.7	4.0	3.6	94	80	85	00 0	00 0	08 1	$10_{\times}$	8	10	7.5	**14**	✳⁰ fr.–9½, ∞ a, p
8	75.1	75.2	76.4	−2.5	3.3	1.8	1.1	5.3	−2.9	3.1	3.5	3.7	81	59	71	08 1	00 0	00 0	1	4 ○	10	0.5	8	≡ fr., ∞ a
9	75.7	75.0	74.5	2.7	8.7	5.2	5.4	9.1	0.5	2.4	3.3	3.8	44	39	57	08 1	00 0	00 0	2	3 ○	1	.	5	
10	74.6	74.3	72.1	5.0	9.2	6.9	7.0	9.8	1.7	3.2	4.0	3.5	49	46	46	00 0	00 0	24 2	4	5 ○	2	.	.	⌣ im Tal fr.
11	71.1	69.4	68.4	8.7	12.2	8.0	9.2	14.3	4.6	2.9	4.8	3.8	34	45	49	24 1	00 0	00 0	5	10	10	.	.	⌣ im Tal fr.
12	67.8	67.7	68.0	5.4	1.7	0.1	1.8	10.3	−0.2	3.6	5.1	4.5	53	96	98	08 2	08 2	08 3	7	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	∞≡ fr., ≡³ 13
13	68.5	70.1	72.9	−2.8	−2.5	−1.7	−2.2	0.1	−3.5	3.6	3.6	3.9	96	96	96	08 2	08 1	00 0	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	.	.	≡³V fr., ≡¹ a, p
14	74.3	75.5	76.7	−3.2	1.3	−1.1	−1.0	2.5	−3.7	3.4	3.7	3.6	96	74	85	00 0	00 0	00 0	$10_{\equiv}$	4 ○	2	.	.	≡³V fr.–10
15	76.6	76.2	76.5	−2.0	2.2	−0.6	−0.2	2.5	−2.9	3.0	3.6	3.1	75	66	72	00 0	08 2	08 1	0 ○	9	0	.	.	⌣≡ fr., ∞ a
16	74.7	74.9	77.5	−3.3	−1.9	−3.7	−3.1	−0.6	−4.5	3.4	3.6	3.1	94	91	91	24 1	24 2	24 1	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	$10_{\equiv\times}$	1.9	2	≡⁰⁻² a, p, ✳ n, a, p
17	78.7	79.3	**79.8**	−4.0	−0.7	−4.1	−3.2	−0.3	−4.7	3.1	3.0	2.9	91	69	86	08 1	08 2	08 4	$10_{\equiv}$	10	0	7.8	13	≡¹ fr.
18	78.6	79.0	78.5	−4.7	2.4	1.2	0.0	3.5	**−6.0**	2.4	3.4	3.8	74	61	76	08 3	08 3	08 2	0 ○	0 ○	0	.	9	
19	77.6	77.1	77.2	2.3	8.6	5.8	5.6	9.5	1.1	3.3	3.0	4.1	61	36	60	24 1	08 2	08 2	0 ○	0 ○	0	.	.	⌣≡ fr.
20	77.5	77.1	77.1	5.1	10.4	6.9	7.3	11.3	3.6	2.8	3.0	3.7	42	32	49	00 0	08 2	08 1	0 ○	0 ○	0	.	.	
21	77.6	77.3	76.1	6.1	10.6	7.0	7.7	11.2	1.6	**2.0**	2.6	4.2	28	**27**	56	00 0	00 0	08 2	0 ○	0 ○	0	.	.	
22	74.3	71.7	70.4	5.8	12.4	8.4	8.7	13.3	4.6	3.0	2.9	3.4	44	**27**	41	00 0	08 2	24 3	0 ○	2 ○	0	.	.	
23	68.4	69.2	69.3	7.7	13.4	6.0	8.3	14.4	5.7	3.4	4.1	5.8	43	36	84	26 3	00 0	24 4	4	3 ○	8	.	.	
24	72.2	72.5	72.2	4.2	10.2	6.6	6.9	10.8	3.6	4.9	4.4	4.8	79	47	67	24 2	00 0	08 4	9	4 ○	0	.	.	
25	72.5	71.7	70.9	7.1	11.5	7.7	8.5	11.9	5.0	2.9	3.5	4.1	38	35	53	00 0	08 2	08 1	7	1 ○	0	.	.	
26	66.5	67.1	69.2	9.5	16.4	6.4	9.7	**17.3**	6.0	4.0	5.0	6.0	45	36	84	24 2	08 1	24 3	7	10^1	10	.	.	↖ i. S 20½
27	70.8	72.3	73.9	2.8	4.2	3.8	3.6	6.4	2.4	5.5	6.0	5.8	98	97	97	24 2	24 3	24 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.4	.	≡¹ fr., ◎⁰ n, a, p zeitw.
28	75.0	75.3	76.7	4.3	9.3	6.4	6.6	10.5	3.3	5.8	5.9	6.6	93	67	91	00 0	08 1	08 1	10^2	9^1	0	3.8	.	
29	77.0	76.8	76.3	7.0	12.7	9.2	9.5	12.9	5.2	5.0	**7.2**	5.9	67	66	68	00 0	24 1	24 1	4	5	1	.	.	
30	75.6	76.0	75.9	6.6	8.1	5.6	6.5	10.9	5.4	5.9	7.1	6.5	81	88	96	24 3	24 1	24 2	10^1	8	10^2	2.4	.	◎ n, a, abd. zeitw.
31	76.6	76.6	76.3	5.1	11.7	7.8	8.1	13.3	4.7	6.2	5.4	5.6	95	53	71	24 2	24 1	00 0	10^2	5 ○	0	3.9	.	
Mittel	672.6	672.7	673.2	2.7	6.6	3.6	4.1	8.0	0.8	3.6	4.2	4.3	67	60	74	1.2	1.1	1.5	6.4	5.9	5.1	44.3		

März **1936**

Zugspitze

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	**511.3**	512.3	513.9	−12.9	−10.4	−13.8	−12.7	−10.0	−13.4	1.7	2.0	1.6	97	95	97	14 2	14 4	12 2	$9^1_{\times}$	$7^1_{\times}$	5^1	0.6	315	≡² n, 8½–14 m. U., 17^{25}–n, V⁰ [1]
2	15.2	17.5	19.6	−15.4	−12.5	−12.3	−13.1	−12.1	−15.6	1.2	1.5	1.6	86	86	89	12 3	14 4	18 7	$5^0_{\bigcirc}$	$9^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\times}$	1.0	315	✳⁰⁻¹ 16–n m. U., ⌣¹ fr., ⌣ [2]
3	22.1	24.0	24.5	−10.2	− 8.0	− 9.5	− 9.3	− 7.7	−12.3	1.6	2.0	2.1	76	78	93	14 7	14 7	12 7	$8^1_{\bigcirc}$	9^1	9^1	1.2	305	≡¹⁻⁹ p, ⌣ n–16, 20–24, ⌣ [3]
4	24.0	26.7	26.9	− 7.5	− 5.2	− 6.7	− 6.5	− 5.0	− 9.5	2.1	2.4	2.4	78	77	85	12 **11**	12 8	12 6	$8^0_{\bigcirc}$	9^1	9^1	.	300	∞⁰ n–n, ⌣ n–19½, ⌣ n–18^{40} [4]
5	25.0	23.9	22.4	− 8.3	− 5.1	− 8.4	− 7.6	− 4.6	− 9.0	2.2	2.3	2.3	90	73	92	10 4	12 3	10 2	$9^1_{\times}$	10^1	$10^1_{\equiv\times}$	0.0	295	≡¹⁻² 20–n, ✳fl. fr., ✳⁰ 7^{16}–mtg. [5]
6	20.6	20.9	22.2	−12.7	−13.2	−14.2	−13.6	− 8.4	−14.2	1.7	1.7	1.5	100	100	100	30 2	30 4	28 2	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\times}$	5.4	⊠	≡²V⁰✳⁻¹ n–n, ⊙⁰ mtg., ⌾² mit [6]
7	22.9	23.7	24.4	−14.2	−10.2	−12.4	−12.3	− 9.6	−14.7	1.5	1.9	1.4	100	88	77	00 0	00 0	02 3	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	1^0	6.3	⊠	≡²V¹ n–11^{35}, 13^{16}–19½, ✳⁻¹ [7]
8	25.3	26.4	27.8	−11.2	−11.7	−10.3	−10.9	−10.1	−12.8	1.3	0.7	2.0	67	36	93	32 3	26 4	26 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\times}$	0.8	**320**	✳⁰ 17^{04}–20^{20}, n zeitw., ∞⁰⁻¹ fr.–n, [8]
9	28.2	28.7	28.6	−10.1	− 6.1	− 6.8	− 7.4	− 5.3	−10.5	1.9	1.5	1.4	89	51	49	28 4	20 5	18 7	$6^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	3^0	1.9	310	ω abd.
10	28.0	28.6	28.1	− 7.5	− 5.2	− 5.6	− 6.0	− 4.8	− 8.4	1.1	1.7	1.7	43	56	57	32 3	24 5	24 5	$7^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	3^0	.	300	∞ fr., linke Nebensonne 17½
11	26.6	25.4	24.1	− 6.4	− 2.7	− 6.0	− 5.3	− 2.2	− 6.7	2.1	2.2	2.0	74	58	67	26 3	12 2	16 6	$10^1_{\bigcirc}$	$9^0_{\bigcirc}$	3^0	0.1	295	✳⁰ n zeitw., ∞⁰⁻¹ n–n, ⌣ 19½– [9]
12	22.9	22.6	22.3	− 7.3	− 2.9	− 7.0	− 6.0	− 2.9	− 7.6	1.8	2.6	2.3	69	70	85	32 1	12 1	00 0	9^1	$8^0_{\bigcirc}$	2^0	.	290	✳⁰ 16^{18}–19^{00}, 17^{25}–18^{20}, ⌣⁵ abd.
13	20.8	21.7	23.3	− 9.4	− 4.9	−10.8	− 9.0	− 4.6	−10.8	2.0	2.7	1.9	89	86	93	32 2	24 2	12 1	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	10^0	0.1	285	≡²⁻¹ 17^{40}–20^{40}, ⌣⁵, gr. Strahl fr.
14	24.1	25.6	26.8	−12.8	−10.3	−11.3	−11.4	− 9.5	−13.3	1.1	1.1	0.6	61	50	30	32 3	32 2	32 2	$1^0_{\bigcirc}$	$0^0_{\bigcirc}$	1^0	.	280	∞⁰ n–n, ⌣¹ fr.
15	26.8	27.1	26.0	−10.6	− 5.4	−12.4	−10.2	− 4.5	−12.4	**0.4**	0.5	0.7	19	**17**	38	32 3	24 2	26 4	$4^0_{\bigcirc}$	$9^0_{\bigcirc}$	2^0	.	275	∞⁰⁻¹ fr., ⊕⁰⁻¹ 8–10, 11–16 [10]
16	23.2	23.2	24.5	−15.0	−15.8	−17.2	−16.3	−12.4	−17.2	1.4	1.3	1.2	100	100	100	26 3	30 4	32 1	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	0.2	⊠	≡²V⁰✳⁻¹ 4½–n, ⊙⁰ zeitw.
17	25.3	26.5	27.8	−17.6	−15.1	−14.7	−15.5	−14.4	**−17.9**	1.2	1.1	0.9	100	74	59	32 1	30 5	04 3	$10^0_{\equiv\times}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	10.9	⊠	≡²⁻¹ n–9^{38}, V⁰ fr., ✳¹⁻⁹ n–12, [11]
18	29.2	30.8	31.3	−10.7	− 6.0	− 7.4	− 7.9	− 5.3	−14.8	1.2	1.3	0.9	58	45	33	10 5	12 3	12 2	$0^0_{\bigcirc}$	$0^0_{\bigcirc}$	0	0.6	290	≡¹ üb. Flachl. fr. ∞⁵, wolkl. n–n
19	31.0	31.3	**31.4**	− 7.1	− 3.6	− 5.8	− 5.6	− 3.1	− 7.9	0.9	0.8	0.7	33	23	24	00 0	12 2	12 3	$0^0_{\bigcirc}$	$0^0_{\bigcirc}$	$0^0_{\bigcirc}$	.	285	≡¹ üb. Flachl. fr., abd., wolkl. n–n
20	30.9	31.3	**31.4**	− 6.3	− 3.7	− 5.6	− 5.3	− 3.1	− 7.3	0.8	1.1	1.1	29	32	33	20 3	14 3	12 3	$0^0_{\bigcirc}$	$0^0_{\bigcirc}$	1^0	.	280	∞⁰ N abd., wolkenlos n–abd.
21	30.8	31.1	30.1	− 6.6	− 4.3	− 5.6	− 5.5	− 3.8	− 7.2	0.8	1.7	1.8	27	50	60	08 3	16 3	16 5	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	280	∞⁰ N n–n
22	28.1	27.4	25.8	− 6.7	− 4.4	− 5.4	− 5.5	− 4.1	− 7.3	1.7	2.3	2.2	62	70	72	14 5	14 7	14 8	$1^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	2^0	.	275	∞⁰, Föhnmauer n–n, ⌣ 8–n, [12]
23	24.9	25.0	24.3	− 4.8	− 3.5	− 6.6	− 5.4	− 2.4	− 7.4	2.0	2.9	2.7	63	81	96	14 7	12 3	12 3	$8^1_{\bigcirc}$	9^1	$10^1_{\equiv\times}$	.	270	≡¹⁻² 18–n, ✳⁰ 15^{36}–n m. U., [13]
24	25.8	26.5	26.1	− 7.8	− 5.1	− 7.3	− 6.9	− 5.0	− 8.7	2.2	2.1	1.7	84	67	62	22 3	14 3	22 5	9^1	9^1	1^0	0.1	270	V⁰ fr., ✳fl. 8^{25}–9, ✳⁰ zeitw. a
25	26.6	26.8	25.6	− 7.8	− 3.5	− 3.8	− 4.7	− 2.4	− 8.3	1.9	2.4	1.9	76	67	57	28 1	14 2	18 6	$7^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^1	0.0	270	∞⁰ W p, ⌣⁵ fr., ⌣ 19½–n, [14]
26	23.7	24.5	24.4	− 3.2	− 1.8	− 4.0	− 3.2	− **1.3**	− 4.0	2.5	3.1	3.3	70	77	97	12 7	12 5	12 3	9^1	9^1	8^0	.	270	≡¹ zeitw. p, ✳⁰ abd.–n, ⌣ [15]
27	24.4	25.3	26.7	− 6.3	− 5.6	− 7.0	− 6.5	− 4.0	− 7.2	2.9	3.0	2.7	100	100	100	32 3	32 1	32 2	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	0.9	⊠	≡²✳⁰⁻¹V⁰ n–n
28	27.8	29.2	30.4	− 6.6	− 3.3	− 5.8	− 5.4	− 3.0	− 7.1	2.8	3.0	2.5	100	85	85	10 3	16 5	22 3	$10^0_{\equiv\times}$	$9^0_{\bigcirc}$	3^0	3.4	⊠	≡¹⁻² n–8^{48}, p zeitw., V¹ fr., [16]
29	30.7	31.2	31.2	− 6.6	− 2.7	− 4.8	− 4.7	− 1.6	− 7.5	2.4	3.3	2.9	86	89	92	24 2	24 1	26 3	$9^0_{\bigcirc}$	$10^0_{\equiv}$	6^0	0.1	260	≡¹⁻² m. U. 12^{00}–16^{10}, 14¹⁰–15½, [17]
30	29.7	29.4	29.5	− 4.6	− 5.3	− 5.6	− 5.3	− 3.9	− 6.0	3.3	3.0	3.0	100	95	100	28 3	28 4	30 3	$10^1_{\equiv\times}$	$9^1_{\bigcirc\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	2.8	⊠	≡²V¹ 2–14^{10}, 14^{55}–n, ✳⁰⁻¹ [18]
31	29.5	30.3	30.8	− 6.2	− 2.7	− 5.4	− 4.9	− 2.2	− 6.9	2.9	**3.6**	2.8	100	96	91	32 3	24 2	26 3	$10^1_{\equiv\times}$	$10^0_{\equiv\bigcirc}$	5^0	**13.4**	⊠	≡² n–11½, 13^{16}–^{20}, 14^{18}–15^{52}, [19]
Mittel	525.3	526.0	526.2	− 9.0	− 6.5	− 8.4	− 8.1	− 5.6	−10.1	1.8	2.0	1.0	75	70	74	3.3	3.4	3.7	6.5	6.3	5.0	49.5		

[1] fr., ✳⁰⁻¹ n–15½, 16^{48}–n meist, ⌅⁰⁻¹ zeitw. Glorie 16^{20}, linke Nebensonne 16½, ⌾ ω n [2] 18^{05}–24, ⌣ 21½–4, rechte Nebensonne fr., ⊕ mtg.zeitw., ① 10, ω abd. [3] 9^{00}–10^{30}, 13½–14, 23^{40}–n, ☾ NE n–n zeitw. [4] (bis 60 m/s) [5] meist, 17^{20}–n, ⌣ 3½–6^{10} [6] ob. u. unt. Berührungsbogen, beiden Nebenmonden u. Horizontalkreis 21^{10-45} [7] 12^{55}–19½, Wolkenmeer (2900 m) n–n [8] rechte Nebensonne 6^{18}, ⊕ 15^{25}–16, irisierende Wolken (außergewöhnlich stark) 15 [9] 1^{20}, ⊕¹ fr. [10] zeitw. m. Nebensonnen [11] ↔⁰ p [12] ⌣ 17½–n [13] mit ⌅⁰ anfangs, ⌣ n–12^{40}, ⌣ n–6^{10}, 8½–11^{10}, ☾ fr. [14] rechte Nebensonne 7 [15] n–13^{20}, ⌣ m. U. 1½–6½, ☾ N fr. [16] ✳⁰ n, ⊕ 13–abd., ⌾ n [17] ✳fl. 13^{00-20}, 14^{26}–17, ∞¹ a, ⌣⁵⁻¹ fr., abd., ⊕ fr., ω n [18] n–14^{22}, 16–n, ⌅⁰⁻¹ 17½, n zeitw. Glorie 18^{10} [19] V¹ fr., ⌅¹⌅⁰ n–12, p zeitw. Glorie u. Nebelbogen 13^{25}, ω abd.

April **Borkum** 1936

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	757.5	758.2	757.9	7.4	9.1	7.8	8.0	**10.8**	5.8	7.4	7.5	7.5	96	86	95	28 3	28 2	28 1	3^1 ○	6^1	9^1 ●	2.5	☔[1] n, ☔[0] 18^{28}–n
2	55.9	58.8	62.6	7.1	5.2	4.5	5.3	9.3	3.6	7.4	6.0	4.9	97	90	78	04 2	04 4	32 4	10^1 ≡	8^1	8^1	8.9	☔[0] n–14^{18}, ≡[0] fr.–a
3	63.9	64.3	63.7	4.3	5.6	4.3	4.6	6.3	2.6	5.2	6.0	5.2	84	87	84	32 4	32 3	32 4	9^2	8^2	6^2	2.3	
4	63.3	63.4	63.7	4.1	5.6	4.6	4.7	6.3	1.8	5.0	5.2	5.2	81	76	83	04 4	04 4	04 3	4^2 ○	3^1 ○	8^1	.	
5	65.4	65.6	67.7	4.1	5.6	3.7	4.3	6.7	2.4	5.0	4.5	4.6	81	66	77	32 4	32 4	02 3	8^1	8^1	5^2	.	☂[0] 15^{21}–16^{02}
6	67.0	63.6	58.7	3.4	4.4	4.7	4.3	5.5	2.1	4.4	5.2	5.5	76	82	85	32 2	24 2	28 5	9^1	6^1	4^2	0.0	☔[0] 21^{40}–22^{20}
7	54.4	58.1	60.3	4.8	6.1	4.5	5.0	7.1	2.0	6.1	5.9	5.8	94	84	93	32 6	04 4	04 3	7^2 ●	6^2 ○	0^0	0.8	☔[1] 7^{10}–[40]
8	62.4	63.8	64.3	4.6	6.9	5.4	5.6	7.4	3.1	5.2	6.4	6.1	83	85	92	32 2	28 2	32 3	6^2	9^1	5^2	0.0	☂[0] a zeitw.
9	65.8	66.6	66.4	5.6	6.9	4.7	5.5	7.6	3.5	6.0	6.3	4.8	89	84	76	32 2	32 3	32 4	0^0 ○	5^1 ○	4^1	0.0	
10	65.4	62.2	58.7	5.0	5.9	5.3	5.4	7.0	3.0	5.8	5.8	4.9	88	83	73	32 4	28 4	32 6	4^1 ○	6^1	10^1	.	☔[0] 15^{44}–17^{15}
11	55.3	54.9	54.6	5.3	6.5	2.8	4.4	7.1	1.8	5.8	4.9	4.6	87	68	82	28 4	32 4	04 4	5^1 ○	5^2 ○	10^0	0.0	
12	53.1	53.0	53.8	2.3	4.8	2.7	3.1	5.8	0.5	5.1	5.1	5.2	94	78	94	02 5	04 3	32 2	8^2 ●	8^2 ○	8^2	2.4	☔[0] ☂[0] fr.–13^{10}
13	55.4	55.0	52.8	1.6	3.4	4.1	3.3	4.8	0.1	5.0	5.6	5.0	96	95	82	16 3	28 2	26 3	9^2	9^2 ○	5^1	0.1	≡[0] $6^{\frac{3}{4}}$, =[1]–a
14	49.9	49.8	50.9	4.6	5.2	4.4	4.7	5.5	2.9	5.2	5.8	5.3	81	87	84	24 5	24 4	28 3	8^2 ●	8^2	5^2	0.4	☔[0] 6^{18}–7^{35}, ☔[1] a, ☔[0] 14^{36}–^{16}, ☂[0] 7^{22}–^{28}
15	50.8	49.8	48.6	4.0	7.2	5.6	5.6	8.3	2.4	5.4	5.2	5.5	88	68	80	20 2	32 3	02 3	9^1	3^1 ○	10^1	0.5	
16	**45.9**	46.9	48.9	5.6	5.4	5.3	5.4	6.3	4.3	6.6	6.6	5.4	97	99	82	32 3	28 4	28 3	10^1 ●	10^0	5^1	1.3	☔[0] fr.–mtg., =[1] a–p
17	48.0	47.4	47.2	4.9	5.6	4.5	4.9	6.1	3.4	5.6	6.0	6.1	87	87	97	32 4	32 6	32 **9**	9^1	8^1	10^2 ●	0.0	☔[1] $15\frac{1}{2}$–n m. U.
18	49.0	51.4	54.9	5.3	6.0	5.3	5.5	6.2	2.5	5.7	5.4	5.6	86	77	84	32 8	30 7	28 7	8^2	6^1	5^2	**17.5**	☔[1] n–m zeitw., ☂[1] p
19	55.2	55.5	55.5	5.0	3.7	5.3	4.8	6.4	1.6	4.8	5.5	5.4	73	92	82	28 6	26 7	26 6	7^2 ○	5^2 ○	5^2	0.2	☂[0] n, 9^{28}–^{37}, a–p, ☔[0] ☂ 10^{21}–^{37}, △[0] [1])
20	54.3	54.2	52.5	5.5	3.7	3.3	4.0	6.8	2.2	5.7	5.8	5.1	84	97	88	26 5	20 3	24 2	5^2 ○	7^1 ●	8^2	0.4	☉[0–1] 12^{46}–p zeitw., △[0] 9^{15}–^{15}, 9^{21}–^{28}
21	51.8	52.4	50.7	3.8	5.9	2.7	3.8	6.5	1.6	5.3	4.1	**3.9**	88	**58**	70	28 4	28 3	28 2	5^2 ○	5^2 ○	0^0	1.5	☂☂[0–1] 7^{00}–^{16}
22	50.1	52.2	54.8	3.9	5.5	3.8	4.3	6.3	0.6	4.3	5.1	5.2	72	75	86	04 3	02 4	26 2	6^2	8^1	5^2	.	
23	57.4	60.0	60.8	4.3	5.8	2.7	3.9	7.1	−1.7	4.7	4.0	5.2	75	**58**	94	20 2	28 2	28 2	5^1 ○	4^2 ○	3^1	.	☔[0] 16^{26}–abd. zeitw., △[0] 16^{36}–^{39}
24	60.6	61.4	64.1	4.4	6.4	4.8	5.1	8.4	**−1.9**	5.5	5.2	4.8	88	72	74	12 2	32 3	28 2	5^2	5^2 ○	0^1	0.0	
25	63.4	63.2	63.4	5.9	10.0	10.5	9.2	10.7	−0.1	6.7	8.3	8.8	96	90	93	20 2	20 3	20 2	8^1	10^0	9^1	.	=[1] fr.–abd.
26	61.8	62.0	62.9	10.6	8.2	7.3	8.4	10.6	6.3	**9.0**	7.8	7.5	94	96	97	18 3	24 2	24 1	9^1	9^2	8^1	0.0	☔[0] ≡[0] 7^{58}–^{28}, ☔[1] ≡[0] 8^{02}–15^{12} m. U.
27	63.7	66.0	67.6	7.0	7.0	7.0	7.0	8.8	5.6	7.3	7.4	7.1	97	99	95	04 2	28 2	28 2	8^1	10^0 ≡	4^1	5.2	≡[0–1] a–abd.
28	68.4	68.4	68.6	7.0	6.8	4.3	5.6	8.4	3.4	7.1	6.8	6.0	95	92	97	30 3	32 3	32 2	5^1 ○	10^0	10^1 ≡	.	=[1] a–abd., ≡[0] n–n
29	**69.1**	69.0	68.3	3.7	5.4	6.1	5.3	7.4	2.4	5.9	6.1	6.5	98	90	92	32 2	28 2	28 2	10^0 ≡	9^1	5^1	0.0	≡[0] n–a
30	67.5	67.8	68.6	5.5	6.9	5.3	5.8	7.1	3.6	6.7	7.1	6.6	99	95	99	32 3	32 4	32 4	10^1 ≡	10^0	10^1 ≡	0.0	≡[0] fr.–a, ≡[0–1] p–n zeitw.
Mittel	758.4	758.8	759.1	5.0	6.0	4.9	5.2	7.3	2.4	5.9	5.9	5.6	88	83	86	3.5	3.4	3.3	7.0	7.1	6.1	144.0	

[1]) 9^{21}–^{34}, 10^{24}–^{37}

April **Helgoland** 1936

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	752.9	754.6	753.4	6.1	8.4	7.0	7.1	8.6	5.3	6.7	6.9	6.8	94	84	91	10 3	10 3	22 2	0 ○	0 ○	8	*0.5*	
2	53.4	55.0	57.9	4.9	5.2	3.5	4.3	7.0	3.1	6.5	5.7	4.9	100	86	83	10 3	10 3	10 4	10^2 ≡ ●	10	8	3.0	
3	59.7	60.7	60.1	4.3	5.2	4.4	4.6	6.2	2.8	5.5	5.6	5.8	88	86	93	10 2	10 2	08 3	1	3 ○	8	2.3	≡[2] 10^{16}–11^{16}, ∞[2] $9\frac{1}{2}$–16^{16}
4	59.5	60.1	59.3	3.7	4.8	4.5	4.4	5.3	2.9	4.8	5.5	5.2	80	85	83	10 4	10 3	30 3	2 ○	0 ○	3	.	
5	61.7	62.0	63.7	5.1	5.5	4.4	4.8	5.8	1.7	4.4	5.3	4.4	66	78	71	30 3	32 3	32 3	4	3	2	.	
6	62.2	58.8	53.2	3.9	4.7	5.1	4.7	5.2	1.7	4.1	5.3	5.0	67	83	76	12 1	12 3	20 4	10^1	10	10 ●	.	☔[1] $18\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{4}$
7	49.5	54.2	56.2	2.9	4.3	4.5	4.0	5.5	2.8	5.1	5.6	4.8	90	90	75	22 5	30 4	28 4	8^2	3 ○	0	3.9	
8	57.9	60.0	60.3	5.8	6.9	5.0	5.7	7.3	2.9	6.2	6.1	6.2	90	81	96	04 2	02 2	30 3	9^1	10	10 ≡	.	≡[1] $23\frac{1}{2}$–24
9	61.3	62.0	62.2	5.4	6.4	4.8	5.4	6.4	3.6	6.2	6.3	5.8	93	88	90	04 2	02 2	26 3	0 ○	0 ○	0	0.1	
10	61.3	57.4	53.1	5.5	6.1	4.8	5.3	6.1	4.3	6.0	6.6	5.6	89	93	87	30 3	30 5	30 6	4 ○	9^2	10	.	☔[1] $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ☄ abd.
11	50.8	50.7	49.9	4.9	4.8	2.4	3.6	6.1	**1.5**	4.9	5.1	5.0	76	78	92	30 4	30 5	30 3	6^1 ○	2 ○	4	.	☔[1] 19^{02}–24
12	49.3	49.1	50.2	3.3	3.6	3.2	3.3	4.4	2.4	4.7	5.1	5.1	81	86	89	30 4	30 3	00 0	8^2 ○	10 ●	0	*1.0*	☔[1] 14^{22}–$15\frac{1}{2}$
13	52.2	50.6	47.8	5.5	4.6	4.1	4.6	5.9	2.0	5.5	5.3	4.9	82	84	79	30 2	28 2	28 3	2 ○	3 ○	0	0.4	
14	44.3	44.3	47.3	3.1	5.9	4.6	4.6	6.2	2.6	5.7	5.8	5.3	100	83	84	24 5	24 4	00 0	10^1 ●	4 ○	10	3.5	
15	47.4	45.7	44.7	4.6	6.9	5.7	5.7	7.6	3.0	5.3	6.3	6.5	84	84	94	20 1	20 3	14 2	10^2	2 ○	10	3.6	☔[1] $22\frac{1}{4}$–23
16	41.5	42.0	44.6	5.2	5.4	4.7	5.0	7.4	4.2	6.4	6.5	5.8	97	97	91	14 4	14 5	28 1	10^0 ●	10	10	1.0	
17	43.6	**42.3**	**41.4**	4.9	5.3	4.2	4.6	5.5	3.3	5.7	6.5	5.9	88	97	96	30 4	30 7	02 8	10	10 ●	10 ●	1.8	☔[1] 13^{38}–24, ∞[1] 13^{32}–24, ☄ mtg., ☄ fr. u. mtg., ☄ abd.
18	42.2	44.0	48.4	4.6	5.1	4.7	4.8	5.1	**1.5**	5.7	6.0	4.7	90	91	73	30 **9**	30 **9**	30 7	10^0 ●	10	10	**28.9**	[abd.
19	49.5	49.8	49.5	4.6	6.3	4.4	4.9	6.3	2.4	5.2	5.5	4.6	83	77	74	28 4	26 4	26 6	5^2 ○	3^1 ○	5^2	2.1	
20	48.9	49.7	48.4	4.4	6.3	4.8	5.1	6.5	2.1	4.6	5.4	5.0	74	76	77	26 5	24 5	24 5	0 ○	6 ○	8	0.8	
21	47.3	48.1	47.2	4.4	6.5	3.4	4.4	6.5	3.1	5.3	5.5	4.0	84	76	68	28 2	28 3	28 1	3 ○	1 ○	0	0.3	☔[1] ☀[1] △[1] $7\frac{1}{2}$–12^{28}
22	47.1	48.4	50.8	4.0	5.2	3.8	4.2	5.7	2.4	**3.9**	5.2	4.4	65	79	73	28 2	28 3	24 3	8^2	7 ○	0	0.3	
23	53.8	56.5	57.5	5.4	6.4	4.1	5.0	7.0	2.4	4.3	5.1	4.6	**64**	71	75	28 1	28 2	28 1	1 ○	1 ○	0	.	
24	57.4	58.1	59.7	5.3	6.8	4.7	5.4	8.0	1.8	4.4	5.4	5.2	67	74	81	28 1	28 2	28 3	0 ○	7 ○	0	.	
25	60.2	59.4	60.4	6.6	7.8	7.4	7.3	7.8	3.7	6.2	**7.8**	7.3	85	99	95	28 1	28 2	24 2	0 ○	10 ≡	10	.	
26	58.5	58.1	59.7	8.8	7.4	6.9	7.5	**9.9**	6.8	8.4	7.7	7.4	99	100	100	28 1	28 2	28 1	10	10	10 ≡	.	☉[1] 10–24 m. U., =[2] 14^{58}–24, ∞[1] [9^{10}–14^{58}
27	60.3	62.1	63.6	6.7	7.4	6.6	6.8	7.5	5.7	7.3	7.0	6.9	100	91	95	28 1	28 3	28 4	10 ●	10	10	16.6	
28	64.1	64.4	64.5	6.6	6.8	5.5	6.1	6.8	5.1	7.2	7.1	6.7	99	96	99	28 4	28 4	28 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.5	
29	65.1	**65.3**	64.5	4.1	5.8	5.8	5.4	6.3	3.0	6.1	6.5	6.6	100	94	96	28 3	28 3	28 2	10^1 ≡	10 ≡	0	0.5	
30	63.5	63.5	64.6	4.9	6.3	5.8	5.7	6.6	3.1	6.4	7.1	6.8	99	100	99	28 3	28 3	28 3	10^1 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	≡[2] 21^{10}–24, ∞[1] 15^{05}–$18\frac{1}{4}$
Mittel	754.2	754.5	754.8	4.9	5.9	4.8	5.1	6.5	3.1	5.6	6.0	5.6	86	87	86	3.0	3.5	3.1	6.0	6.1	5.9	71.2	

April — Flensburg — 1936

$H_b = 41.5$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^\circ 47'$ N $\lambda = 9^\circ 27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf o- und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (o—12) des Windes			Bewölkung o bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	751.6	753.3	753.8	6.6	13.1	7.6	8.7	13.4	6.1	6.9	7.3	7.1	95	65	91	24 3	24 3	24 2	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	o	8.9	● fr.
2	53.6	54.5	56.2	3.8	9.2	6.8	6.6	9.3	3.7	5.7	6.0	5.9	96	69	80	32 3	32 4	28 3	9^1	$9^1_{\bigcirc}$	4^1	.	
3	58.1	59.8	60.0	2.4	7.0	3.2	4.0	7.7	1.4	4.9	4.2	5.0	90	56	86	32 2	04 4	04 3	10^1	$8^1_{\bigcirc}$	9^2	.	
4	60.0	58.6	58.2	1.0	9.6	3.2	4.2	9.7	0.4	4.5	5.1	5.2	91	57	91	32 3	28 3	32 3	o ⊙	$2^1_{\bigcirc}$	2^0	.	
5	59.9	61.2	62.7	0.0	7.6	5.8	4.8	7.9	−1.6	4.3	3.8	5.1	95	**49**	74	32 2	08 3	00 0	o	$9^1_{\bigcirc}$	o	.	
6	62.1	57.7	51.6	0.0	4.8	3.8	3.1	6.2	−1.6	**3.4**	4.2	5.2	73	64	86	00 0	26 4	20 4	o	9^1	$10_{\bullet}$	.	☾^{1} 21–n
7	50.0	53.3	55.2	0.8	6.0	4.8	4.0	7.4	−0.6	4.8	4.8	4.5	95	69	70	08 2	32 4	32 3	o	9^1	o	2.5	⌒^{1} fr.
8	57.2	58.6	59.2	−1.2	10.0	5.6	5.0	10.9	**−2.5**	3.5	5.7	6.3	83	62	93	00 0	28 3	28 3	o	$8^1_{\bigcirc}$	10^1	.	⌒^{1} fr.
9	59.9	60.1	61.1	3.0	9.8	5.6	6.0	10.9	2.0	5.3	5.0	5.4	94	55	79	28 4	28 4	28 3	o	$4^1_{\bigcirc}$	o	.	
10	60.0	54.4	51.3	1.7	6.4	4.8	4.4	7.9	−0.2	4.7	5.7	4.9	90	80	76	28 2	28 6	28 3	5^0	$9^1_{\bigcirc}$	2^2	.	
11	49.8	50.4	49.9	2.4	2.8	2.4	2.5	5.3	1.5	4.3	4.5	5.0	79	79	92	28 4	32 5	32 4	2 ○	$10^1_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	.	●☌△$^{5-1}$ $14\frac{1}{4}$–n m. U., ☽^{1} 9^{10}
12	48.7	48.8	50.9	2.2	3.8	3.8	3.4	5.4	0.9	4.8	5.2	5.2	90	86	86	04 3	08 3	08 3	10^1	10^1	4^1	3.5	●☽
13	52.3	48.7	46.5	2.4	6.4	3.2	3.8	7.2	0.5	5.0	4.1	4.8	92	57	83	04 2	28 4	28 3	10^1	10^1	10^1	0.8	●☌ fr.–15^{10}, ●^{1} $17\frac{1}{4}$–18^{10}, ≡^{1} fr. [1]
14	45.2	45.5	47.8	0.8	2.4	3.6	2.6	4.5	0.7	4.6	4.8	5.5	95	89	92	16 6	16 5	20 3	$10_{\times}$	$10_{\bullet}$	10^1	2.7	●☌ fr.–15^{10}, ☉^{1} $17\frac{1}{4}$–18^{10}, ≡^{1} fr. [2]
15	48.2	47.5	45.8	2.6	6.4	5.8	5.2	7.4	2.5	5.3	5.7	6.4	95	80	93	08 2	08 4	08 3	o ≡	10^1	10^1	9.7	≡^{1} fr.–8
16	42.3	41.8	43.1	5.4	6.0	6.2	6.0	6.6	4.7	6.4	6.5	6.9	96	93	97	08 4	08 3	08 2	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	10^1	6.6	● n–$14\frac{3}{4}$, 17, ≡^{0} 12–15, ≡^{1} 15–$19\frac{1}{2}$
17	43.2	42.4	41.4	5.2	5.8	6.0	5.8	7.1	4.4	6.3	6.6	6.5	96	96	93	02 2	04 4	04 6	$10_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	4.5	☾$^{0-1}$ 12^{10}–n, ≡^{1} fr.–11^{45}, ⌓ abd.
18	**40.3**	40.7	44.5	3.1	2.4	3.2	3.0	6.0	2.3	5.4	5.1	5.1	94	94	89	32 5	28 **7**	28 5	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	23.0	●☌△$^{0-1-3}$ fr.–21^{40}, ⌓ a, p
19	47.3	47.7	47.3	4.0	7.6	4.4	5.1	7.9	2.1	5.1	4.2	5.3	84	54	84	24 3	24 5	24 6	$2^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	9^1	23.4	☿^{8} 8^{11}, 11^{44}, abd., n
20	46.8	48.2	48.0	3.7	6.6	2.8	4.0	7.2	2.4	4.6	4.3	4.7	77	59	84	24 5	24 6	20 3	$7^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	3^1	2.4	☿^{8} fr.–13
21	46.0	46.3	47.0	2.2	7.6	3.4	4.2	7.9	0.0	4.8	4.2	4.7	89	54	80	24 3	28 4	24 3	$4^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	2^1	0.9	●☽^{8} a
22	47.5	48.0	50.1	−1.2	6.2	4.4	3.4	6.3	−2.3	4.0	3.5	5.0	94	**49**	80	08 3	08 4	04 3	$6^0_{\bigcirc}$	9^1	4^0	0.3	⌒^{1} fr.
23	53.2	55.4	57.1	3.2	7.0	3.0	4.0	7.3	2.3	4.6	3.7	5.1	80	**49**	89	32 2	04 3	20 3	10^1	10^1	9^1	.	
24	56.6	56.7	57.6	0.8	5.4	5.0	4.0	6.3	−0.4	4.6	3.7	5.9	95	55	90	28 2	26 4	28 4	3^0	10^1	10^2	.	●☌☾$^{0-1}$ $15\frac{1}{4}$–16, ☉^{1} $16\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
25	59.4	59.0	59.3	5.0	9.0	7.4	7.2	12.4	4.0	5.9	6.4	7.4	90	74	96	28 2	20 3	16 2	10^1	10^1	$10_{\equiv}$	1.7	≡$^{\frac{1}{2}}$ 19^{35}–n
26	58.7	57.7	59.4	9.6	11.6	8.6	9.6	**14.9**	6.9	8.6	**9.1**	8.0	96	89	96	16 3	24 2	26 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.1	●☿ fr., ●^{1} 13–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.
27	59.5	60.8	62.7	7.6	8.0	7.6	7.7	8.9	7.4	7.5	7.5	7.5	96	94	96	32 3	32 2	30 2	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	16.0	☽$^{0-1}$ fr.–n, ≡^{0} fr.–n
28	63.1	**63.4**	63.2	7.2	8.9	8.8	8.4	9.1	6.4	7.1	7.7	8.2	93	90	96	32 3	28 2	28 2	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	$10_{\bullet}$	**24.4**	●☿ fr.–$11\frac{1}{2}$, p zeitw., ●^{1} abd.–n
29	63.3	63.3	63.3	6.4	9.4	6.2	7.0	9.4	6.2	6.9	7.6	6.8	96	87	96	28 3	28 2	28 2	$10_{\equiv}$	10^1	10^1	9.7	≡^{1} fr.–$9\frac{1}{2}$
30	61.9	62.3	63.2	6.2	11.5	10.2	9.5	11.7	5.5	6.8	7.4	7.2	96	73	78	20 2	28 3	28 2	10^1	10^1	9^1	.	≡$^{0-1}$ fr.–7
Mittel	753.5	753.5	753.9	3.2	7.3	5.2	5.2	8.3	2.2	5.4	5.5	5.8	91	71	87	2.8	3.8	3.0	6.3	8.8	6.9	141.1	

[1]) i. Hafen [2]) i. Hafen

April — Putbus — 1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^\circ 21'$ N $\lambda = 13^\circ 28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	750.4	752.4	753.1	8.6	10.5	7.1	8.3	11.4	7.0	8.1	7.7	6.8	96	81	89	24 3	28 4	24 3	10^2	$4_{\bigcirc}$	o	4.7	● n, ∞ fr.
2	53.1	52.9	53.7	5.6	7.1	5.3	5.8	7.7	5.2	6.7	7.4	6.5	99	97	97	24 1	24 1	28 2	$0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	●$^{0-1}$ $14\frac{1}{4}$–17^{10}, ≡^{2} fr., mtg.
3	56.3	58.1	58.9	2.5	4.2	1.7	2.5	5.4	1.6	5.5	5.5	4.6	100	90	88	32 1	04 2	04 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	8	3.7	≡^{2} fr.
4	58.3	57.3	55.9	1.3	6.3	3.8	3.8	6.8	0.0	4.4	3.9	5.0	86	55	84	04 1	28 2	28 1	o ⊙	o ⊙	10^0	.	
5	58.9	60.6	62.2	1.7	5.1	1.6	2.5	6.1	**−0.5**	4.0	2.9	4.5	77	**44**	88	32 1	28 1	28 1	o ⊙	o ⊙	o	.	∨ fr.
6	61.4	56.1	53.1	0.7	5.9	2.7	3.0	8.7	0.0	**3.0**	4.0	4.3	62	57	78	24 1	28 2	24 **1**	9	8	9	.	
7	49.5	50.7	52.6	1.3	5.8	3.9	3.7	6.5	0.6	4.7	5.2	5.9	93	75	97	24 2	28 2	24 2	10^0	o ⊙	10^2	.	
8	56.2	57.6	56.1	0.7	8.5	4.7	4.6	9.3	−0.3	4.7	4.2	5.7	96	51	88	04 1	28 2	32 2	o ⊙	o ⊙	10^2	.	∨ fr.
9	57.1	58.2	58.8	3.7	9.0	4.6	5.5	10.1	3.4	5.3	5.8	4.3	89	67	68	28 3	28 3	28 3	8 ○	o ⊙	o	.	
10	57.6	53.2	48.9	2.9	7.6	4.1	4.7	8.0	1.3	5.1	5.1	5.1	90	66	84	28 1	20 4	20 3	o ⊙	8	10^0	.	●^{2} $15\frac{1}{4}$–17^{25}, ≡^{2} fr.
11	45.0	45.3	45.8	2.3	3.1	2.3	2.5	4.3	1.8	5.1	5.1	5.1	95	89	95	32 1	32 3	32 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.5	● n, ●^{0} 7^{05}–$17\frac{1}{4}$
12	47.4	50.9	51.7	2.7	6.1	3.3	3.8	7.5	1.9	5.0	4.8	5.0	90	68	86	08 1	04 3	04 2	10^2	9	10^2	1.2	
13	49.7	47.4	48.7	1.3	2.4	3.9	2.9	4.1	0.8	4.9	5.1	5.0	97	94	82	28 1	24 4	12 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	1.5	● n, ●^{0} 7^{05}–17
14	48.8	47.9	48.6	3.1	7.3	2.3	3.8	8.5	0.9	4.8	6.4	5.1	84	83	95	12 1	08 1	08 1	2	2	10^2	3.4	●^{0} 18^{10}–19^{40}
15	49.3	48.6	47.1	2.6	5.3	5.7	4.8	6.7	2.1	5.3	5.6	6.1	95	84	89	08 2	04 2	04 2	10^2	10^2	6^0	0.6	● n
16	43.9	42.7	42.8	4.7	8.9	9.3	8.0	13.3	4.4	6.2	8.0	**9.1**	97	94	93	04 3	08 2	00 0	10^2	10^0	o	2.0	● n, ●^{1} 18^{05-15}, ◹ SW–E 18^{05-15}
17	41.9	38.8	37.9	7.6	9.3	5.9	7.2	10.1	5.5	7.6	7.1	6.6	97	81	94	04 3	04 5	04 3	10^2	10^0	3	1.4	●∨ $7\frac{1}{2}$–11
18	**36.0**	37.8	38.9	5.4	6.5	5.3	5.6	9.3	4.9	6.5	6.1	6.4	97	84	96	16 3	12 4	12 3	10^2	10^2	10^2	**9.1**	● n
19	44.1	47.3	48.1	3.5	6.9	3.5	4.4	7.6	2.3	4.8	4.6	4.4	82	61	74	24 7	24 6	24 5	10^2	$5_{\bigcirc}$	o	3.5	● n
20	48.2	48.6	48.4	2.7	6.3	3.9	4.2	8.2	1.3	4.3	4.4	5.4	78	61	89	24 6	24 **8**	24 2	3 ○	8	10^2	.	
21	44.7	44.7	45.4	0.3	5.9	2.2	2.6	6.8	0.3	4.6	5.3	4.8	98	77	89	32 1	28 3	28 2	$10^2_{\times}$	$5_{\bigcirc}$	3	6.6	☿ n, ●$^{0-1}$ 7^{05}–9^{40}
22	46.8	47.0	47.8	2.1	5.9	1.9	3.0	7.5	0.0	4.9	4.9	5.0	92	70	95	24 1	08 2	08 3	o ⊙	10^0	$10^2_{\bullet}$	5.1	● $17\frac{1}{4}$–n, ⌒ fr.
23	48.8	52.1	54.9	1.5	2.9	2.3	2.2	3.3	1.3	4.9	5.5	5.1	97	97	95	32 4	32 4	24 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	3.9	● n, ☽ $10\frac{1}{4}$–15^{10}, $18\frac{3}{4}$–n
24	54.9	54.7	55.1	1.9	5.3	2.1	2.8	5.8	0.5	5.1	5.1	5.2	97	76	97	24 2	24 5	24 3	10^2	$3_{\bigcirc}$	10^2	3.1	● n
25	53.9	56.8	59.6	5.5	5.5	3.6	4.6	5.9	1.6	6.7	6.7	5.8	99	99	98	28 2	28 2	08 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	3.8	☽ n, ☉^{0} 9^{35}–15^{10}, ≡^{1} fr., ≡^{2} mtg.
26	61.0	60.1	60.3	4.1	11.7	7.2	7.6	12.3	2.6	5.7	6.8	6.2	92	66	82	12 2	12 3	08 2	10^2	o ⊙	8	1.4	
27	60.4	60.7	61.9	6.9	13.9	8.7	9.6	15.1	5.3	6.3	7.7	6.4	84	65	75	12 1	12 2	08 1	o ⊙	o ⊙	o	.	
28	**63.2**	63.0	62.5	8.7	16.4	7.9	10.2	**16.4**	6.0	7.2	6.3	6.0	85	45	75	08 1	08 1	08 1	o ⊙	o ⊙	o	.	⌓ fr.
29	61.6	61.8	61.6	9.4	12.2	6.5	8.6	12.9	6.4	6.1	6.3	6.6	69	59	90	08 2	08 1	04 1	o ⊙	$4_{\bigcirc}$	10^2	.	≡^{2} fr.
30	60.3	59.9	60.1	4.9	10.9	8.7	8.3	13.3	4.1	6.4	7.3	7.6	99	75	90	32 1	28 3	28 2	$10^2_{\equiv}$	$5_{\bigcirc}$	10^2	.	
Mittel	752.3	752.5	752.7	3.7	7.4	4.5	5.0	8.6	2.4	5.5	5.7	5.7	90	74	88	2.0	2.9	2.0	6.6	5.7	6.9	57.5	

April — Rügenwaldermünde — 1936

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 755 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	755.1	756.3	758.5	9.6	5.9	3.2	5.5	11.0	2.6	7.8	6.1	5.4	87	87	94	16 3	24 5	24 2	10^2	10^1	10^0	1.3	.	☻1–2 7½–9 o. U., bis 11 m. U., [1]
2	58.0	58.1	58.2	5.6	7.4	5.3	5.9	8.3	1.0	6.3	6.5	6.4	93	84	96	20 3	24 1	04 1	1 ○	9^1	10^2	5.7	.	☻1–2 16½, ○o1 △2
2	59.9	62.1	64.1	3.8	4.5	2.0	3.1	5.5	1.2	5.6	5.3	4.0	94	84	76	04 4	04 5	06 3	10^1	10^1	10^1	6.7	.	☻ n, ✳ 17
4	62.7	61.4	59.7	−0.4	4.8	3.2	2.7	6.0	−1.6	3.9	4.4	4.7	87	69	81	06 1	24 4	24 5	2 ○	0 ○	4	0.0	.	☿0 n, ⌴1
5	62.3	64.7	64.7	1.8	3.4	2.0	2.3	4.0	0.0	3.5	**2.5**	3.6	67	**42**	68	30 4	28 3	24 4	2 ○	1 ○	0	.	.	⌴0
6	65.8	62.8	57.8	2.0	6.6	3.8	4.0	7.5	0.6	4.3	3.6	4.7	80	50	79	24 3	20 3	24 2	0 ○	4 ○	10^1	.	.	
7	53.4	54.9	56.8	3.4	4.7	1.0	2.5	5.0	0.5	4.4	5.3	4.6	76	83	93	20 2	24 3	04 2	2 ○	10^1	4	.	.	☻tr. 17½, ○o0 16
8	60.3	61.7	61.4	2.1	5.8	3.5	3.7	7.0	**−4.0**	4.4	5.2	4.2	82	75	71	24 4	24 4	20 3	1 ○	0 ○	0	.	.	⌴2
9	59.8	61.5	61.7	4.4	6.9	3.7	4.7	7.9	2.6	5.5	5.7	5.3	88	76	89	24 5	22 2	24 3	10^1	0 ○	0	.	.	○o0 16
10	61.5	57.9	53.3	3.1	5.5	3.8	4.0	6.3	0.5	5.3	5.3	5.6	92	78	94	32 1	24 3	16 4	6^1	10^1	10^2●	.	.	☻0 18½–20½, ○o0 fr.–9, ○○ mtg., [2]
11	48.9	49.3	50.7	3.1	4.8	3.2	3.6	5.8	2.1	5.4	5.4	5.4	94	84	94	16 3	12 4	00 0	10^1	10^2●	8^2	5.1	.	☻ n–6½ m. U., ☿0 8–18½ m. U., ○o0
12	52.3	54.5	56.3	0.8	5.8	4.0	3.6	6.4	−2.1	4.7	5.6	5.5	96	81	91	12 1	02 3	04 4	4^1	6^2	10^2	5.2	.	☿0 11½, ○o2 fr.–7, ○o0 7–9, ⌴2 fr.
13	49.8	52.0	55.4	3.8	3.3	1.0	2.3	4.8	0.4	5.6	5.4	4.6	94	92	93	28 3	20 **6**	14 3	10^1●	10^1	0	**10.8**	.	☻ n–8, ☻0 8–14 m. U., ☿0 14– [3]
14	55.1	53.8	53.9	0.5	5.0	1.6	2.2	6.0	−1.7	4.5	5.8	5.0	95	88	96	12 3	08 2	04 2	5^1	7^2	0	1.7	.	☻1 8½–11½ m. U., ○o1 fr., ⌴2
15	54.8	54.5	53.5	3.0	10.2	4.3	5.4	10.6	−0.3	4.8	6.1	5.6	84	66	90	08 3	12 3	08 3	7^1	3 ○	0	2.7	.	⌴2
16	49.9	47.8	48.2	5.1	15.3	9.0	9.6	16.2	2.4	6.0	9.7	8.2	91	75	95	08 5	16 4	12 2	7^1	5^2	0	2.5	.	☻ n–6½, ☻2 15[55–56], ○o0 fr.–8, ☈
17	47.1	43.9	43.4	9.1	16.6	13.3	13.1	17.2	5.4	8.1	**10.4**	9.9	94	74	86	08 4	10 4	16 4	10^2●	10^2	9^2●	1.9	.	☿1 n–13 m. U.
18	**42.8**	44.8	45.2	6.0	10.0	5.2	6.6	13.3	5.1	6.2	6.0	5.5	89	65	83	16 4	16 4	14 2	8^1	10^1	1	4.9	.	☿ n, ☿0 8[50]
19	45.9	51.2	53.6	4.2	6.9	4.3	4.9	7.0	2.1	5.5	5.4	5.2	90	72	84	16 2	24 **6**	20 5	10^1●	4 ○	0	0.1	.	☻0 6[25]–10½, ⌯
20	54.3	54.8	55.0	3.5	7.4	4.1	4.8	9.0	1.9	4.5	4.8	5.3	76	62	87	20 5	18 5	16 3	2 ○	3 ○	2	0.9	.	☿1 △0 11[50]–12[10], ☿0 18[25]
21	50.6	48.4	50.1	6.2	6.7	4.0	5.2	9.4	2.0	4.5	6.9	5.2	64	93	85	16 4	22 4	20 4	6^1	10^2●	1	0.5	.	☻0–1 10½–16, ○o0
22	52.7	52.7	52.3	1.8	6.4	6.4	5.2	6.8	0.2	4.9	5.5	6.4	93	76	89	16 3	02 4	04 4	10^1	4 ○	10	4.9	.	☻ n, ○o0 fr.–10
23	51.6	54.6	57.5	6.0	6.8	4.4	5.4	8.5	3.7	6.4	6.6	6.1	92	89	97	04 2	02 2	24 4	10^2	10^2	10^2≡●	1.8	.	☻ n, ☻1 8½–10½, ☻0 19½, ≡1 17, [4]
24	59.0	59.6	60.2	3.0	6.4	3.4	4.0	6.5	2.1	5.1	5.3	5.1	90	73	88	22 5	24 4	20 2	10^2●	10^1	2	1.8	.	☻ n, ☻0 6–7 m. U., ☻0 7–9
25	60.1	61.4	64.5	3.6	7.6	3.4	4.5	8.9	1.5	5.0	5.9	5.5	85	76	94	16 3	08 2	04 2	7^1	7^2	0	1.1	.	☻ n, ☿0 16½, ○o0 19
26	66.4	66.3	66.3	2.8	9.4	5.9	6.0	12.5	−1.7	5.1	5.9	6.3	90	67	90	00 0	02 3	04 1	0 ○	2 ○	0	0.0	.	○o1 fr.–7½, ⌴2
27	66.4	66.4	67.4	5.5	15.8	7.2	8.9	**17.5**	1.0	6.3	8.9	6.1	93	66	80	10 2	04 4	08 3	0 ○	7^2	0	.	.	○o0 fr.–16, △2 fr.
28	**68.4**	68.3	67.8	6.9	14.4	5.8	8.2	15.3	1.6	6.4	6.9	5.6	85	56	81	08 1	04 4	06 3	1 ○	1 ○	0	.	.	○o0 fr.–9, △2 fr.
29	66.9	66.5	65.5	6.6	9.8	5.3	6.8	11.1	1.0	5.7	6.1	6.4	79	67	96	08 1	04 4	04 3	10^1	4 ○	10^1≡	.	.	≡1 19[25], ○o1 6½, △2 fr.
30	64.3	64.3	64.5	5.8	6.6	6.6	6.4	7.2	3.3	6.6	6.9	6.8	96	95	93	04 1	24 2	20 2	10^1≡	10^1≡●	9^1	.	.	☻0 9–12½ m. U., ☻1 12½–15 [4]
Mittel	756.9	757.2	757.6	4.1	7.7	4.5	5.2	8.9	1.1	5.4	6.0	5.6	87	75	88	2.8	3.6	2.8	6.0	6.2	4.3	59.6		

[1] ○o0 fr.–18½, ○o1 18½ [2] △2 fr. [3] 16½ m. U., ○o0–1 fr.–16 [4] ○o0–1 fr.–11 [5] o. U., ≡2 n–13, ≡0 13½–15, ○o0 15

April — Königsberg i. Pr. — 1936

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	754.4	752.7	754.4	7.6	8.5	6.0	7.0	9.9	5.6	7.3	7.7	6.4	93	92	92	16 2	16 2	24 3	10^2	10^2●	10^2●	1.6	.	☻0–1 8–14½ m. U., 20½–21½
2	55.3	55.6	55.7	5.5	12.3	6.1	7.5	12.5	4.5	6.3	6.4	5.9	93	60	84	24 2	24 3	28 1	10^2	4^1	10^1	7.1	.	
3	56.0	58.6	61.5	3.9	6.7	1.9	3.6	7.4	1.5	5.6	4.3	3.7	92	58	71	28 2	02 2	32 2	10^2	6^1	10^2	1.5	.	☻1 1¼–3¼
4	59.4	57.5	55.1	0.0	5.3	3.4	3.0	6.3	−0.6	2.8	2.5	3.6	61	38	61	08 1	22 3	24 4	9^1	2^1○	5^1	.	.	✳0 19¾
5	56.8	59.1	60.6	−0.4	2.6	−0.5	0.3	3.4	−2.2	2.9	**2.0**	2.8	66	**36**	64	32 3	30 3	30 3	2^1○	2^1○	3^1	0.4	Fl.	✳0 1½, ☿0 5½, ✳0△0 8½–10½, 22– [23½
6	61.7	60.8	56.9	−1.0	4.7	2.3	2.1	6.2	**−4.4**	3.1	2.3	2.8	72	**36**	51	28 1	26 2	30 1	1^1○	7^1	4^1	0.2	**0**	✳0 8½–10½, ☋ 22
7	51.9	50.8	52.5	1.6	4.9	0.5	1.9	6.7	0.2	3.1	4.5	3.1	61	69	65	16 2	26 3	32 2	10^2	10^2	7^1	0.1	.	☻0✳0 13[35]–19 m. U.
8	54.6	56.2	57.4	0.8	6.3	3.3	3.4	6.3	−3.7	3.9	3.4	4.0	79	48	69	24 2	32 3	24 2	10^1	5^1○	10^1	0.5	.	○o0, ☋
9	55.4	56.7	59.0	4.3	5.8	1.4	3.2	7.3	1.1	5.0	5.4	4.4	81	78	87	24 4	24 3	32 1	10^2	10^2	0	.	.	
10	58.7	55.1	52.0	2.2	9.3	4.1	4.9	9.8	−1.3	5.3	3.9	4.5	98	45	73	24 3	22 2	32 1	10^2≡	10^2	10^2	.	.	≡0 6½–9, ⌴2 2–6
11	48.4	48.0	48.9	4.0	8.6	5.9	6.1	8.8	2.9	5.4	5.2	5.6	88	62	81	18 2	14 3	12 2	10^1	10^2	9^2	0.4	.	☻0 3½–5, 7½–11¾, 14½–17 m. U., [1]
12	49.5	52.9	53.4	3.8	8.5	6.4	6.3	8.7	3.2	5.7	5.7	6.9	96	68	96	22 1	20 1	04 1	9^1	9^1	10^2●	**10.4**	.	☻0–1 0–1, 15½–24 m. U.
13	51.6	51.6	54.5	7.8	8.8	3.8	6.0	10.0	3.4	6.9	6.9	5.2	87	81	86	12 5	12 5	16 2	10^2●	10^2●	0	5.0	.	☻0–1 8½–15¾ m. U.
14	55.0	52.8	49.9	3.0	11.1	9.5	8.3	11.3	0.7	4.8	5.3	5.8	84	53	65	14 1	14 3	12 2	1 ○	7^1	10^1	1.9	.	☻0 21½–n, ⌴2 4–8
15	51.8	54.0	53.8	2.8	4.7	3.3	3.5	9.5	2.4	4.9	4.6	4.6	87	71	78	32 4	02 2	08 1	10^2	10^2	7^1	1.2	.	○0–1 2–3
16	51.4	48.6	48.2	3.0	18.7	13.8	12.3	19.4	0.5	5.2	8.7	**9.3**	92	54	78	08 4	12 4	12 3	9^1	5^1	1^0	.	.	☻1 21[15–45], ○o0–1 0–7½, (☈)0 SSW–
17	47.4	45.4	43.2	9.3	20.4	16.9	15.9	**20.4**	7.9	8.0	8.7	9.2	91	48	63	08 2	12 3	12 3	10^1	10^2	2^1	1.4	.	○o1–2 4–6, 22–n [NE 21[00–55]
18	**42.2**	44.1	45.4	11.6	15.7	10.0	11.8	16.9	9.5	8.0	6.9	5.8	78	52	63	16 5	16 4	18 2	10^2	3^1○	5^1	.	.	
19	44.9	46.8	51.6	5.3	6.1	4.0	4.8	10.0	3.2	5.1	4.8	4.6	76	68	76	20 4	20 3	24 4	1^1○	10^2	1^1	.	.	☻0–1 15½–18[25]
20	53.1	53.8	54.4	2.8	7.9	4.3	4.8	9.5	0.7	4.7	4.4	4.5	84	55	72	20 4	20 3	16 4	1^0○	8^1	2^1	1.3	.	☻0 ✳fl. 12[20–45], ⌴1 4–7
21	52.2	49.0	46.6	3.9	13.1	7.8	8.2	13.8	1.2	4.4	4.6	6.6	73	40	83	12 5	16 **6**	16 3	4^1○	10^1	10^2●	0.0	.	☻0–1 15[35]–24 m. U., ○o0 n, ⌯
22	50.1	53.1	51.6	2.4	8.9	7.7	6.7	10.2	1.0	4.9	4.3	5.4	90	50	68	20 4	16 2	06 2	10^1	4^1○	7^1	2.9	.	☻0–1 0[50–59], 21½–24 m. U. [mtg.
23	50.2	51.8	53.4	7.9	18.7	13.3	13.3	19.4	5.4	7.1	6.8	7.7	88	42	67	10 3	12 3	20 1	9^1	6^1	8^1	3.0	.	☻0–1 0–1½, 19½–20
24	54.5	56.5	58.1	5.4	3.5	2.9	3.7	13.3	2.5	6.3	5.5	5.1	94	94	90	26 3	24 3	24 1	10^2≡	10^2●	10^2●	0.1	.	☻0 11–22½ m. U., ≡0–1 4–8
25	58.8	60.8	62.3	2.8	10.0	5.1	5.8	10.2	0.9	5.2	4.5	5.5	94	49	83	12 2	14 3	06 1	10^2≡	8^1	0	3.2	.	≡0 6–8½
26	63.8	63.9	64.2	6.6	15.7	10.3	10.7	16.5	3.0	5.7	4.8	6.2	79	**36**	66	04 3	12 3	04 1	0 ○	3^1○	6^1	.	.	
27	64.8	64.7	64.9	8.6	16.5	10.0	11.3	17.5	5.2	6.1	5.8	6.6	73	42	72	06 1	04 2	02 2	5○	4^1○	9^2	.	.	
28	**65.3**	64.7	64.0	9.6	15.9	7.8	10.3	16.8	5.8	6.2	6.4	5.6	69	47	71	02 4	04 3	32 2	0 ○	0 ○	0	.	.	
29	63.0	62.8	62.6	9.9	17.3	7.9	10.8	18.4	5.9	7.2	9.2	7.0	79	62	87	32 2	32 2	32 1	9^1	3^1○	1^1	.	.	
30	61.2	61.0	61.4	7.4	11.5	7.6	8.5	13.0	5.8	7.6	8.1	7.5	99	80	95	28 1	28 1	28 2	10^2≡	7^1	10^2≡	.	.	☻0 20[35]–21½, ≡0–1 2–8½, ≡0 18–22
Mittel	754.8	755.0	755.2	4.7	10.3	6.2	6.8	11.6	2.4	5.5	5.4	5.5	83	57	75	2.7	2.8	2.0	7.3	6.8	5.9	42.2		

[1] ☻0–1 21½–24, (☈)0 23

April — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	744.1	741.7	741.3	4.4	9.6	6.5	6.8	10.6	3.3	5.6	8.3	6.5	90	93	89	16 4	20 5	26 3	10²	10²	9²	0.0	.	≋⁰⁻² 12²⁰–16 m. U., ⌓ 11–13
2	43.1	43.3	42.9	5.0	10.7	5.7	6.8	12.3	4.7	5.9	6.1	6.3	90	63	92	22 4	22 4	24 1	10²	9²	8²	**8.7**	.	
3	41.5	43.9	46.2	4.5	5.5	0.8	2.9	7.1	0.3	5.8	5.5	4.1	93	82	85	02 4	32 6	32 3	10²	10²	3⁰	0.2	.	≋ 6–10½, ⌓⁰⁻¹ 21–n, ⌓ a–p zeitw.
4	45.9	44.3	42.3	−0.9	3.0	0.1	0.6	4.5	−1.2	3.1	2.9	3.1	72	51	67	00 0	16 2	24 3	10²	3²	5²	3.4	.	✳⁰ 8½–10½
5	42.4	44.2	46.2	−1.9	−0.9	−4.3	−2.8	1.5	−4.3	**2.7**	3.5	3.1	69	82	92	32 6	28 6	28 4	3⁰	8²⁄₄	2²	0.2	Fl.	☿ ♀ 2–4, ☿¹ a, p–n, ⌓ a–p, ⌓ [zeitw.
6	48.3	48.1	45.2	−3.2	−0.3	−1.3	−1.5	2.5	**−5.0**	3.2	3.9	3.5	89	86	83	28 5	24 4	32 3	3⁰	10²	5⁰	1.0	Fl.	☿¹ a–p vereinzelt
7	41.0	38.0	37.0	−0.6	5.4	1.4	1.9	5.9	−2.4	3.3	4.3	4.6	74	64	92	16 3	18 5	28 6	3⁰	10¹	10²	0.1	.	☽⁰⁻² 14²⁄₃–20, ⌓⁰⁻¹ fr., 22–n, ⌓ ald.
8	41.3	42.0	44.0	−1.7	2.5	0.5	0.4	4.2	−4.3	3.0	4.0	3.7	75	73	77	24 4	32 5	28 4	6¹	8²	10²	0.4	.	☿ ♀¹⁻² 6¹⁰–13¹⁸, ⌓¹ n–7½
9	42.8	43.1	44.5	2.3	4.6	1.9	2.7	5.9	0.3	4.1	5.4	4.5	76	85	85	26 5	24 7	28 4	10²	10²	0	1.9	.	⌓¹ 22–n, ⌓ a–p, ⌓ zeitw.
10	45.3	43.1	39.8	−0.1	7.6	4.7	4.2	8.3	−3.3	4.0	3.0	4.5	87	**39**	70	24 2	22 3	16 3	2⁰	7¹	10²	.	.	☽ tr. 18–n zeitw., ⌓² n–fr.
11	36.7	36.4	36.2	3.4	7.0	5.1	5.2	7.4	2.2	4.5	5.3	5.7	77	70	87	14 3	14 3	08 3	10²	10²	10²	0.6	.	≋⁰⁻² 2–p m. U.
12	37.2	39.8	40.0	5.8	8.1	7.8	7.4	8.8	4.6	6.3	7.4	7.3	92	91	92	12 2	12 1	08 2	10²	10²	10²	0.2	.	☽⁰⁻¹ 11½–19
13	40.4	40.1	42.3	6.9	9.1	2.6	5.3	9.6	2.6	5.9	5.7	4.5	79	65	81	12 6	18 5	00 0	8²	7¹	3²	7.1	.	☽¹ 0–1 m. U., ⌓¹ fr., 15½–17½, ⌓ a
14	43.3	41.2	39.2	1.9	10.6	7.6	6.9	11.3	−2.3	5.1	5.3	5.7	97	55	73	16 2	16 4	12 3	3⁰	3¹	8²	1.4	.	≡¹⁻² 3–6
15	38.5	40.1	40.8	4.8	7.2	4.3	5.2	7.9	4.2	5.7	5.7	5.2	88	75	84	32 2	32 3	00 0	10²	10²	6²	3.4	.	☽⁰⁻¹ n–a m. U.
16	39.7	38.0	37.6	5.0	18.2	12.5	12.0	18.7	3.5	6.4	8.1	8.9	98	52	82	04 3	16 6	12 4	10²≡	3²⁰	4¹	0.4	.	≡¹ n–7, ⌓ a–p
17	36.5	34.1	32.0	10.9	20.9	16.9	16.4	**21.8**	6.4	8.3	8.5	8.5	85	46	59	12 3	12 5	12 8	3⁰	7¹	9¹	.	.	⌓¹ fr., ⌓ a–p, ⌓ 18–n
18	**31.5**	33.0	32.9	10.2	15.4	10.5	11.6	17.0	9.9	8.0	7.4	6.9	86	56	73	16 4	20 4	24 3	10²	6²⁰	10²	.	.	⌓ a zeitw.
19	33.1	34.7	38.8	5.5	6.9	3.4	4.8	10.7	3.3	5.3	4.3	4.9	79	57	85	20 3	20 3	26 4	3⁰	10²	10²	.	.	☽⁰ 17–19 m. U., ⌓¹ fr., ⌓ p zeitw.
20	41.4	42.3	42.9	2.1	7.9	1.9	3.4	8.6	−0.6	4.5	4.1	4.3	85	52	82	20 2	24 5	22 2	0	6²⁰	2¹	0.2	.	☽⁰⁻¹ a–p, ⌓¹ n–fr., ⌓ a zeitw.
21	42.1	39.4	36.2	2.9	12.1	7.6	7.6	12.4	−1.3	5.0	5.3	6.7	89	50	86	14 4	16 6	00 0	3⁰	10¹	10²	0.0	.	☾¹⁻² 15–18, ⌓² n–fr., (♈)⁰ 17, ⌓
22	38.5	39.6	38.8	3.7	10.3	7.5	7.2	11.6	2.5	4.8	3.8	4.6	80	40	60	24 3	16 2	12 2	3²	2¹⁰	3⁰	5.7	.	☿¹ n [[a–p zeitw.
23	38.5	39.2	40.5	11.6	17.9	11.8	13.3	18.0	6.6	7.6	6.2	7.1	75	40	68	14 4	12 4	08 2	3¹	7¹	4¹	.	.	☽ tr. 16¼, ⌓⁰ fr.
24	41.0	42.2	45.0	0.8	5.1	2.5	5.0	11.8	2.5	7.9	6.2	5.1	87	94	93	12 1	28 5	28 4	9¹	10²	10²	0.0	.	☽⁰⁻¹ 16–21 m. U., ○⁰ 9–12, ⌓⁰ fr.
25	46.8	48.7	49.2	1.3	5.3	2.9	3.1	8.4	−1.6	4.9	5.2	4.9	98	77	87	16 3	20 4	08 2	10²	10²	0	1.2	.	☿¹ 6, ≡² 3–6, ⌓¹ n–6
26	50.4	50.6	50.8	7.3	13.0	9.4	9.8	14.5	2.3	5.8	4.9	5.9	75	44	67	08 3	08 2	08 1	3⁰	9²	7²	.	.	⌓¹ n–5, ⌓¹ fr.
27	**51.0**	50.8	50.8	10.6	13.9	10.8	11.5	14.9	5.9	5.8	6.0	7.5	61	51	77	04 3	04 3	32 2	1⁰	9²	4²	.	.	
28	50.4	50.2	49.7	9.1	12.4	10.4	10.6	13.9	6.9	7.3	8.8	9.0	84	82	95	32 4	32 4	32 4	3⁰	10²	10²	.	.	☽⁰⁻¹ 15–n m. U., ⌓⁰ fr., ⌓ a zeitw.
29	49.5	49.3	49.0	10.3	14.9	9.7	11.2	16.0	9.3	8.9	8.6	8.3	95	68	91	32 1	28 4	28 3	10²	8²	3²	3.6	.	☽¹ 6–7¹⁰ m. U.
30	48.0	47.1	47.5	7.9	16.9	11.3	12.4	17.5	4.8	8.8	**9.2**	9.1	96	63	91	32 1	24 2	28 2	3¹	9²	7²	0.2	.	☿¹ 14⁰⁷–¹⁵, ≡¹ 2–4, ⌓² fr.
Mittel	742.3	742.3	742.3	4.7	9.4	5.8	6.4	10.8	2.0	5.6	5.8	5.8	84	65	82	3.1	4.1	2.8	6.1	8.0	6.4	39.9		

April — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	747.7	745.9	747.5	8.4	9.8	6.4	7.8	10.6	6.2	6.5	7.9	6.2	79	87	86	14 4	22 6	24 4	10¹	9²●	4¹	0.0	.	● n, ☿ 9¹⁰–16, ▲ 15⁴⁵–⁴⁵, = fr., [1]
2	48.2	47.9	47.6	4.1	12.9	10.6	9.6	14.6	3.4	5.7	7.1	8.4	92	64	87	28 2	28 4	30 3	9¹	7¹	10¹	9.6	.	● n–7½ m. U., ∞ fr., MR.
3	47.6	49.7	51.8	4.3	6.5	3.4	4.4	11.1	3.0	5.8	5.3	4.0	92	73	68	04 2	04 4	08 3	10¹	10¹	10¹	4.7	.	● n, ☿ 11³⁰–⁵⁰, ∞ fr.
4	50.7	49.3	48.5	0.4	6.4	1.9	2.6	7.2	−0.2	3.8	3.4	3.6	81	47	68	06 2	30 4	28 2	10¹	3⁰○	0	0.5	.	● n, ✳fl. 7²⁰–13½ zeitw.
5	49.3	51.3	53.5	−0.7	1.8	−1.5	−0.5	2.6	−1.5	2.7	**2.2**	2.4	62	43	59	32 5	32 6	32 4	0 ○	6⁰	0	0.0	.	✳⁰fl. 10½, 12²⁄₄, ⌓ fr., ⌓ mtg., AR.
6	54.4	53.0	50.1	−3.1	4.4	1.9	1.3	6.0	**−3.7**	3.4	2.3	3.0	93	**37**	57	28 1	24 5	20 5	1⁰	8⁰	1⁰	0.0	.	☉⁰ 12²⁰⁻³⁵, ☽ tr. 15⁵⁰, ☾⁰☿ 18³⁵–n,
7	44.8	43.3	43.9	1.0	5.9	1.2	2.3	6.6	−0.4	3.0	3.3	4.2	61	62	83	14 2	20 4	02 5	10¹	10²	10²●	.	.	☿ n, ⌓ fr., ⌓ mtg. AR. [∞ mtg.
8	48.0	48.8	50.4	−2.2	5.2	1.9	1.7	6.4	−3.0	3.2	3.7	3.5	82	56	66	22 5	28 **7**	22 4	2¹○	8²○	2¹	0.1	.	⌓ mtg.
9	49.3	49.2	50.9	1.5	8.9	2.5	3.8	10.6	0.7	3.5	4.8	4.6	69	56	84	20 5	22 6	02 2	7⁰○	7¹○	0	.	.	∞ fr.
10	50.8	47.6	44.3	−0.7	9.6	6.2	5.3	10.2	−1.8	4.2	3.8	4.3	96	42	60	00 0	20 5	16 4	9¹	10²	10²	.	.	
11	40.9	40.3	40.9	3.8	6.8	2.7	4.0	8.9	2.4	4.9	6.3	5.0	82	85	90	14 4	20 3	24 4	10¹●	10²●	5⁰	0.3	.	●⁰ ☿ fr.–19, ▲ 13²⁰, ☿ 15½–16
12	42.2	44.1	44.3	1.4	9.5	6.0	5.7	10.1	1.0	4.0	4.0	6.4	93	45	92	20 1	10 3	04 3	9⁰○	8²○	10²●	3.8	.	● n, ●⁰⁻¹ 16–n, ≡ fr., = 7
13	41.8	44.2	46.5	7.7	4.0	4.3	5.1	8.9	3.4	6.8	5.0	5.1	86	82	82	12 4	18 6	14 5	10²●	10²	2¹	5.0	.	● n–12²⁄₃, ⌓ mtg.
14	46.6	44.2	42.3	2.0	10.4	8.9	7.6	11.4	0.5	4.6	5.3	6.6	87	56	77	10 4	14 5	14 5	5⁰○	9²	4¹	7.9	.	●⁰ 19½–n, = fr., ∞ mtg., ⌓ fr.
15	44.2	44.8	44.8	3.5	8.5	4.9?	5.4	10.2	3.2	5.3	5.3	5.6	91	63	87	30 2	10 5	08 3	10²●	2¹○	0	4.0	.	☽¹ n, ☿ fr.–7²⁰, = fr.–mtg.
16	42.6	40.3	40.5	5.3	18.1	13.4	12.6	18.9	3.8	6.2	9.3	8.4	93	60	73	10 5	14 5	14 2	10¹	7²○	9²●	0.1	.	●⁰ 20³⁵–n, = fr., ∞ mtg., (♈⁰) [2]
17	38.9	36.2	**33.6**	9.4	19.5	16.6	15.5	**19.8**	7.1	7.7	8.0	**9.4**	87	47	67	12 5	10 5	10 4	7⁰○	10¹	10²●	0.0	.	●⁰ n, ☽ tr. 20³⁵–21⁴⁵, (♈⁰) [3]
18	34.8	37.1	37.4	7.1	12.2	7.7	8.7	16.6	7.1	6.9	5.5	4.8	91	52	61	18 5	14 5	14 4	10¹	5¹○	1⁰	0.0	.	● n, = fr.
19	37.3	39.4	44.3	4.0	4.4	3.1	3.6	7.7	2.3	4.3	5.6	4.0	70	90	71	14 5	22 5	20 2	3⁰○	10²●	0	.	.	☿☿⁰ 10⁴⁰–16½, ▲ 16⁴⁰–¹⁵
20	46.2	46.6	47.1	1.9	7.1	2.5	3.5	8.4	1.7	4.6	3.1	4.3	87	41	78	18 5	22 **7**	18 5	1¹○	5²○	0	0.2	.	✳ 10⁴⁰–¹⁰, 11¹⁵, △ 11²⁵–³⁵, 12²⁰–³⁵, [4]
21	44.6	41.3	39.8	3.9	12.6	5.9	7.1	13.6	1.3	4.6	6.0	5.9	76	54	85	14 5	14 6	22 6	3⁰○	9²●	10²●	0.0	.	●⁰ 13⁴⁰–14²⁵ m. U., ☿ 15³⁰–⁴⁰, [5]
22	42.9	43.5	42.6	0.7	9.5	8.1	6.6	11.1	0.0	4.6	4.3	5.6	95	48	69	16 2	14 3	10 2	10¹≡	7¹	10²●	3.1	.	☾ n, ●⁰⁻¹ 20–n, ≡¹⁻⁹ 5⁴⁰–a, ∞
23	41.6	43.2	45.2	9.6	16.4	12.4	12.7	17.6	6.0	7.9	7.4	7.8	88	53	72	12 5	12 5	14 2	8¹	9²○	10¹	**9.8**	.	● n, = fr. [mtg.
24	47.1	49.3	50.0	5.0	4.0	2.7	3.6	12.5	2.2	5.9	5.5	4.8	90	89	86	26 5	26 5	16 3	10²●	10²●	1²	0.0	.	●⁰ 6¹⁰–15½, ☿ 16¹⁰–17³⁰, = fr.
25	51.6	52.1	52.7	3.1	7.8	4.7	5.1	8.8	1.3	4.7	4.4	5.6	83	55	87	20 4	14 5	08 3	7¹	9○	1⁰	2.0	.	● n, ●⁰ 17³⁰–19½, ∞ mtg.
26	54.3	54.9	55.6	4.9	12.9	7.9	8.4	14.4	3.2	5.5	5.5	6.7	84	49	83	04 3	02 3	12 2	5¹	9²	4⁰	0.4	.	● n, = fr.–a, ∞ mtg., AR.
27	56.0	55.5	56.2	5.6	16.9	12.0	11.6	17.1	2.4	5.9	5.4	6.5	86	38	61	06 2	04 4	02 3	3⁰	6²○	9¹	.	.	≡⁰ 5, = fr.–a, ∞ mtg., ⌓ fr., AR.
28	**56.5**	55.8	55.8	9.9	16.5	7.7	10.4	17.5	7.5	6.8	5.8	6.1	74	42	77	32 2	02 4	26 4	0 ○	1¹○	1⁰	.	.	∞ fr.–mtg., ⌓ fr., AR.
29	54.9	54.2	54.0	4.7	16.2	10.6	10.5	17.5	2.9	5.8	8.0	8.5	91	57	88	24 3	02 2	30 3	8¹	9²	10²	.	.	●¹⁻⁰ 16⁴⁰–18²⁄₃, = ⌓ fr., AR.
30	53.0	52.4	53.2	7.6	16.6	9.6	10.8	18.1	6.6	7.6	8.1	7.3	97	57	83	28 2	26 3	02 4	10¹≡	4³○	8¹	2.0	.	≡⁰⁻² 5½– nach 7, ⌓ fr.
Mittel	747.0	746.8	747.2	3.8	10.0	6.2	6.6	11.8	2.3	5.2	5.4	5.6	85	58	76	3.4	4.7	3.5	6.9	7.6	5.1	53.5		

[1] ∞ mtg., ⌓ mtg. [2] W–NW 17¾, ∢ i. W 20½–21 [3] SSE–S–W 20³⁵–21, ⌓ bis 20⁴⁵ [4] ⌓ fr., ⌓ 10–mtg., AR. [5] ☽ ☿ 16¼–n, ∞ fr.–mtg., ⌓ fr. (♈)⁰ SSW 16½, ⌓ mtg.–abd. ⌓ 16²⁵

April

Deutsch Krone

1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = 0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h 6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	745.6	745.8	747.2	8.7	12.0	7.9	9.1	13.6	6.9	8.2	7.2	6.9	98	69	86	20 3	24 4	24 1	10^1●	8^1	0	0.3	☿° n–10, ☿,☉¹ a m. U.
2	46.9	46.4	46.0	5.8	13.3	10.3	9.9	14.0	4.4	6.5	8.0	8.7	94	70	93	20 1	20 2	16 1	8^1	10^1●	10^1●	4.1	☉° a, ☿ $11\frac{3}{4}$
3	47.8	49.9	50.7	6.8	7.6	4.7	6.0	10.4	4.5	7.0	6.7	6.1	96	86	96	32 2	32 2	08 2	10^1●	10^1	10^1	5.3	☉° n, ☉° fr., ♈° a
4	49.9	49.0	48.6	1.0	8.4	1.4	3.0	8.4	0.5	4.8	3.6	3.3	97	44	65	08 3	04 3	28 1	10^1	6^1○	0	0.4	
5	50.0	51.8	54.1	1.5	4.8	−0.7	1.2	5.5	−1.0	3.5	**1.8**	2.3	69	**27**	51	04 3	28 5	28 2	0	3^1○	0	.	⏢ fr.
6	54.9	52.2	47.1	−1.0	7.8	2.4	2.4	8.4	−3.0	3.3	2.4	3.2	77	30	59	24 2	20 2	16 3	0	3^1	5^1	.	
7	42.3	42.7	44.5	1.8	6.2	2.6	3.3	6.6	0.9	3.9	5.1	4.5	74	72	81	20 1	24 2	28 2	10^1	10^1	10^1	0.0	☉° $20\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
8	48.6	50.1	50.3	−1.2	8.8	3.8	3.8	10.3	**−3.2**	4.0	2.8	3.9	96	33	64	04 1	28 2	20 1	0	1^1	0	.	⌙¹ fr.
9	49.8	49.9	50.7	2.6	10.0	4.2	5.2	11.5	1.9	4.8	5.0	4.4	87	54	71	24 3	24 5	28 1	10^1	5^1	0	.	
10	50.1	46.5	42.1	1.2	10.0	5.8	5.7	10.2	−0.6	4.7	4.0	4.5	93	44	65	24 2	24 2	28 2	9^1	10^1	10^1	.	
11	38.3	37.7	38.8	2.4	3.0	2.6	2.6	7.5	1.1	4.7	5.1	5.0	87	90	90	24 1	20 3	24 1	7^1	10^1●	0	.	☿ 12^{10-15} m. U., ☿° p m. U.
12	40.7	42.5	43.0	0.4	8.3	5.8	5.1	9.0	−0.6	4.7	3.5	4.5	100	42	65	20 1	12 2	08 2	10^1≡	9^1	10^1	1.8	
13	40.0	42.5	44.1	0.8	3.8	2.8	2.6	5.9	−0.5	4.7	5.5	5.2	96	91	94	24 3	24 3	12 1	10^1×	10^1●	0	8.0	✳° fr., ☉¹ p–abd. m. U.
14	43.5	41.1	41.4	2.2	8.0	6.3	5.7	10.0	0.2	5.0	7.2	6.3	93	90	88	12 1	08 2	08 2	10^1●	10^1	10^1●	3.9	☉° fr.–abd.
15	42.6	42.5	41.3	4.2	9.4	7.2	7.0	10.0	3.6	5.6	5.7	6.2	91	65	82	08 2	08 2	08 2	10^1	10^1	3^1	1.3	
16	37.3	36.4	37.3	6.2	14.5	10.7	10.5	16.8	6.0	6.7	**10.1**	8.9	94	82	92	08 4	16 3	08 1	10^1	9^1●	0	0.5	☉° n, ☿¹ mtg.
17	33.6	31.3	**30.4**	10.8	16.9	12.2	13.0	18.5	8.5	8.1	9.3	9.8	84	64	92	08 4	12 5	08 1	10^1	9^1○	10^1●	2.5	☉° n, ☿¹ $18\frac{3}{4}$–$19\frac{1}{4}$, ♌¹ $20\frac{3}{4}$–n
18	32.8	33.5	34.1	5.3	11.0	6.5	7.3	12.2	4.0	5.1	8.5	6.8	76	86	93	16 3	16 5	20 4	8^1	10^1	10^1	**13.2**	☉¹ n
19	36.1	40.9	43.9	2.4	7.4	3.1	4.0	8.1	1.6	5.1	4.6	4.7	94	59	83	24 4	24 **7**	20 3	10^1●	5^1○	1^0	0.3	☿° fr.–$9\frac{1}{2}$, ♐ a, mtg.
20	45.0	44.6	44.9	2.8	6.2	3.8	4.2	8.0	0.0	4.5	5.8	4.7	81	82	78	20 4	20 5	12 3	1^1○	7^1	0	1.0	
21	39.6	37.8	39.7	5.1	6.5	1.7	3.8	9.8	1.6	5.3	6.4	4.8	80	88	93	12 4	20 4	20 3	10^1●	10^1●	0	0.5	☿°☉°⁻¹ a m. U.
22	40.8	39.9	38.6	0.5	8.3	6.0	5.2	9.3	−0.7	4.7	4.3	6.3	98	53	90	16 2	12 3	08 3	10^1≡	10^1	10^1●	1.0	☉¹ p m. U.
23	39.2	42.8	46.7	7.0	8.3	4.3	6.0	9.8	4.0	7.3	7.5	5.7	97	91	91	04 1	24 2	24 4	10^1●	10^1●	10^1	2.8	☉¹ n, ☉¹ a m. U.
24	48.9	48.4	49.1	1.5	8.8	2.9	4.0	9.4	0.7	4.9	4.6	5.0	97	55	89	24 3	20 3	24 3	10^1×	8^1○	3^1	1.7	✳° n
25	49.4	48.8	51.7	2.1	3.0	2.9	2.7	4.7	0.3	5.1	5.1	5.1	95	89	90	16 3	12 1	04 1	10^1●	10^1	1^1	0.4	♀ fr., ✳°☿ a m. U.
26	54.5	54.4	53.7	3.5	11.3	7.0	7.2	12.3	0.2	5.3	6.2	6.1	89	62	82	28 2	12 3	12 2	4^1○	9^1○	0	2.5	
27	54.8	54.4	55.3	4.8	16.4	10.4	10.5	16.8	1.7	6.3	6.3	6.2	97	45	66	00 0	12 3	08 1	0○≡	6^1○	0	.	⏢² fr.
28	**56.7**	55.9	55.0	6.7	17.2	11.4	11.7	**18.6**	2.8	6.1	6.3	5.9	83	43	59	08 1	08 1	08 3	2^1○	8^1	3^1	.	
29	54.9	53.8	53.2	7.3	17.6	11.4	11.9	18.5	3.6	5.4	5.2	6.2	70	34	62	00 0	20 1	32 1	10^1	7^1○	4^0	.	
30	52.3	52.2	53.3	9.0	14.0	7.3	9.4	15.2	6.0	8.0	7.5	6.9	93	63	89	08 1	20 1	32 1	10^1≡	6^1○	10^1	.	≡° fr.
Mittel	745.5	744.2	745.9	3.7	9.6	5.6	6.1	10.9	1.8	5.5	5.7	5.6	89	63	80	2.2	2.9	1.9	7.7	7.9	4.3	51.5	

April

Berlin-Dahlem

1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.4	754.1	753.9	10.4	16.2	11.8	12.6	16.4	9.5	8.3	7.7	8.0	88	52	77	20 1	24 5	24 1	6^2	4^2○	8^0	8.4	☉¹ n, ⏢² abd.
2	53.0	51.9	52.6	9.4	14.2	11.0	11.4	14.5	8.5	8.2	**10.3**	9.4	93	85	95	20 2	20 2	20 1	9^2	10^2●	10^1	.	☿ 8–18, ☉° 16^{55-55}, ⏢² fr., ♐° 16^{45-50}
3	55.9	57.6	57.2	6.4	5.4	4.2	5.0	9.4	4.0	6.8	4.1	4.9	95	61	79	28 1	24 4	24 2	10^1	10^0	1^1	3.7	☉° n
4	56.4	55.7	55.2	4.0	8.5	4.8	5.5	10.0	2.0	5.0	3.8	3.7	82	46	58	04 2	32 3	04 1	9^1	6^1○	3^2	.	⏢³ fr., abd.
5	57.3	58.7	60.0	1.0	7.6	3.6	4.0	9.3	−1.5	4.1	3.4	**2.0**	83	43	33	32 1	32 1	08 2	4^1○	3^1○	9^1	.	⌙¹ fr.
6	61.6	57.8	52.7	2.2	10.8	6.0	6.2	11.0	0.2	2.5	3.6	4.5	47	38	65	16 1	16 4	24 1	6^1○	4^1○	10^0	.	⏢⁵ fr., abd.
7	49.7	50.4	52.4	2.4	4.6	5.0	4.2	7.0	2.0	4.2	4.9	4.7	78	77	72	28 2	28 2	32 1	7^1	10^0	9^0	.	⏢¹ fr., abd.
8	55.4	56.8	57.5	0.8	11.0	5.0	5.4	12.3	−0.5	4.4	4.3	4.7	90	44	72	32 1	28 1	24 1	2^0○	3^0○	1^0	.	∞⁶⌙¹ fr., ⏢² abd.
9	58.1	57.6	58.1	2.2	12.3	8.0	7.6	13.1	0.5	5.0	5.3	5.0	93	49	63	28 1	28 4	04 4	10^1≡	1^0○	4^1	.	≡¹ fr.
10	57.7	54.0	50.0	2.0	10.4	7.0	6.6	11.5	−0.5	4.8	4.4	4.7	90	47	62	32 1	28 4	28 2	1^0○	5^0○	6^1	.	⌙³ fr.
11	45.2	45.0	45.9	3.4	5.4	2.8	3.6	7.0	2.2	5.3	4.8	4.7	91	72	84	24 4	28 4	28 3	9^2	10^1	6^1	0.3	☿° n, 7^{22}–8^{05}, ⏢¹ abd.
12	46.9	47.8	48.9	−0.2	8.4	7.0	5.6	10.0	**−2.2**	4.2	3.5	4.6	93	43	61	16 1	16 1	08 2	1^0○	5^2○	3^1	0.2	⌙³ fr.
13	48.8	48.6	49.2	4.4	7.7	2.2	4.1	8.5	2.2	5.1	5.4	4.3	81	68	81	16 1	20 5	28 1	10^0	4^2○	1^0	.	⏢¹ fr., abd.
14	47.7	45.7	46.7	3.2	13.2	9.8	9.0	14.3	−1.0	3.8	4.4	4.7	66	39	52	08 2	08 2	12 1	3^0○	5^2	10^0	.	⌙² fr.
15	47.2	45.6	43.7	7.2	14.2	12.2	11.4	15.3	6.9	6.8	7.6	8.3	89	62	78	08 2	12 2	08 5	10^1	5^0○	3^0	.	☿° 7^{22-46}, ♐° abd., n
16	40.9	41.4	41.3	10.4	18.8	12.7	13.6	20.0	8.5	8.8	6.4	7.4	93	39	67	12 1	16 4	16 1	10^2●	4^1○	7^1	0.2	☿° 6^{05-22}, ♃ 6^{34}–7^{11}, ⏢² abd.
17	36.0	**33.7**	37.0	12.6	18.4	6.5	11.0	19.4	6.5	9.3	8.5	5.0	85	54	69	08 5	08 5	16 3	10^2●	6^2○	2^0	0.4	☉° n, 6^{36}–$10\frac{1}{2}$, 13^{55}–14, 15^{05-16}
18	37.0	38.0	41.3	5.0	3.2	1.6	2.8	6.5	0.5	3.5	5.4	4.8	81	94	93	16 2	24 3	24 5	10^2●	10^2●	10^2●×	1.0	☿ 9, ♀¹ 15^{10}–19^{36}, 20^{10}–n, ⏢¹ fr.
19	48.2	50.0	51.3	3.0	8.6	4.0	4.9	9.5	0.2	4.4	4.9	5.0	78	59	82	24 6	24 **7**	24 5	5^2●	5^2	8^1	**10.3**	☉¹ n–4
20	52.1	51.4	49.9	3.4	8.0	6.6	6.2	10.0	0.5	4.4	5.4	4.8	76	67	66	20 5	20 4	16 1	2^0○	10^1	1^0	.	⏢¹ fr., abd.
21	43.7	46.0	46.9	7.0	6.2	2.4	4.5	7.4	2.3	5.9	3.9	4.7	79	55	87	20 2	24 4	24 1	10^2●	7^2	1^0	0.5	☉° $4\frac{1}{2}$–9, 9^{40}–$12\frac{1}{2}$, ♀ 14^{40-47}
22	45.3	43.5	44.0	2.8	7.6	7.8	6.5	9.0	−1.0	4.4	4.5	5.6	78	57	71	08 2	08 4	04 2	9^2	10^0	10^0	2.6	∞⁶ abd., ⏢² fr., abd.
23	47.9	52.9	56.3	3.8	4.0	2.8	3.4	7.7	2.7	5.5	5.4	5.3	91	88	95	28 3	28 5	24 2	10^2●	10^2	10^0	.	☿° 7^{47-14}, ♀¹ 15^{48}–19, ∞⁶ abd.
24	56.4	55.6	56.7	2.6	4.2	3.8	3.6	8.4	0.0	5.2	5.6	5.3	93	91	88	20 2	28 1	24 1	10^0	10^2●	10^2	0.8	☉° n, p, ☉° 21^{10}–n, ⏢² fr.
25	56.4	57.4	59.4	2.8	10.0	8.6	7.5	13.0	0.5	5.2	6.0	6.9	94	65	83	24 3	28 4	32 1	10^2●	10^0	10^1	9.3	☿° n, ☉¹ n–10
26	60.9	60.3	59.2	5.4	12.7	10.4	9.7	14.5	5.0	6.3	7.6	6.2	94	69	66	08 2	12 3	08 1	10^2●	7^0○	1^0	4.2	☉° n–$7\frac{1}{2}$
27	58.8	58.6	60.1	8.0	16.8	13.0	12.7	17.8	5.2	5.6	6.7	7.0	70	47	63	08 3	04 5	08 2	3^0○	2^0○	1^0	0.1	⏢⁵ fr., abd.
28	**61.7**	60.9	60.3	11.4	20.4	15.4	15.6	**20.6**	7.8	6.3	4.5	6.3	63	**25**	48	08 2	08 2	08 1	2^0○	2^0○	8^0	.	⏢¹ fr., abd.
29	60.7	59.7	60.0	11.3	18.8	10.8	12.9	19.4	8.2	6.8	7.8	8.4	68	42	86	04 1	04 2	28 3	4^1○	6^1○	8^2	.	⏢² fr., abd.
30	59.7	59.5	60.2	8.2	12.4	9.4	9.8	13.5	7.2	7.3	6.9	7.6	90	64	85	32 1	24 3	28 2	10^1	8^2○	9^2	5.4	☉¹ n, ⏢² abd.
Mittel	752.0	751.9	752.3	5.2	10.7	7.2	7.6	12.2	2.9	5.6	5.6	5.6	83	58	73	2.1	3.3	2.0	7.0	6.4	6.0	47.4	

April — Grünberg — 1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	744.8	745.0	745.8	9.6	12.7	10.6	10.9	15.5	6.0	7.7	8.1	7.8	85	73	81	20 3	20 3	22 2	9^2	8^2●	8^0	.	●¹ 8–10½, ☿⁰⁻¹ m. U. a, p, ⌓¹ abd.
2	45.3	44.6	44.7	9.2	14.0	10.8	11.2	15.6	8.2	7.9	**10.5**	8.9	90	87	92	22 2	20 3	24 2	9^1○	9^2●	9^2●	2.4	●⁰ m. U. 7½–16, ⌓² n, ☈●⁰⁻¹ m. U. [1]
3	45.6	47.9	48.7	7.4	9.0	4.5	6.4	10.9	4.3	7.5	6.3	4.8	97	73	75	26 4	26 4	26 4	10^2●	10^2●	9^1	3.0	●¹⁻⁹ n–18
4	47.0	46.9	46.5	2.1	6.6	2.4	3.4	7.3	−1.0	4.6	4.5	4.1	87	62	76	26 2	28 3	26 2	9^1	9^1	8^0	0.3	=¹ 8½–9½, ⌓² n, ⌓¹ abd.
5	47.7	49.0	52.2	0.6	7.2	0.9	2.4	7.5	−1.1	3.2	2.4	**2.0**	67	32	42	28 2	28 3	28 1	9^1	2^1○	o	.	⌓⁰⌓¹ n, ☾ abd.
6	53.1	50.4	45.2	0.6	8.3	1.5	3.0	8.8	−3.4	**2.0**	2.7	3.3	41	33	65	18 2	12 4	14 1	o○	o○	1^0	.	⌓⁰ n, ⌓⁰ abd., ☾ fr.
7	40.7	41.1	42.7	2.9	5.2	4.4	4.2	6.5	1.1	4.2	4.0	4.4	75	61	71	24 3	24 4	28 2	9^1✳	10^2✳	9^1	0.0	△⁰ 6½, m. U. a, p–14½, ⌓⁰ n
8	46.4	48.2	49.1	1.1	9.7	1.2	3.3	10.5	−0.7	4.4	2.4	3.7	88	**27**	73	30 3	08 3	12 1	1^1○	o○	1^0	0.0	⌓⁰⌓² n, ⌓⁰ abd.
9	48.9	48.4	48.8	4.8	12.8	4.8	6.8	12.9	−0.7	4.1	4.8	5.1	63	43	78	20 3	22 5	24 1	o○	2^1○	2^0	.	⌓⁰⌓¹ n, ⌓¹ abd.
10	48.6	44.8	41.6	3.9	11.8	6.5	7.2	12.2	0.7	4.9	4.1	3.8	80	40	52	24 3	20 5	30 3	9^1	8^0○	9^0	.	⌓¹ n
11	37.1	36.4	37.6	2.8	4.9	2.7	3.3	7.0	2.3	4.5	4.6	4.3	81	72	78	24 4	22 4	22 2	9^1	9^2●	5^1	.	●⁰☿⁰ m. U. a, p
12	38.7	39.6	40.1	−0.2	9.1	5.6	5.0	9.8	−3.4	4.4	3.7	4.4	96	43	64	14 1	10 3	10 3	8^0○	8^1○	10^2●	0.0	●⁰⁻¹ abd.–n, ⌓¹⌓² n, ⊕ a, p
13	40.3	41.6	42.0	2.5	5.2	0.6	2.2	9.8	0.3	5.2	5.1	4.6	95	77	96	26 3	22 4	28 2	10^2●	9^1	1^1	9.4	●¹ n, ☉⁰ fr.–13½, ⌓⁰ abd.
14	39.7	37.7	38.5	4.2	13.4	8.4	8.6	14.6	−0.3	4.8	5.2	7.2	78	45	87	10 2	16 3	30 4	9^1	7^2○	10^2●	0.5	●⁰⁻¹ 18–n, ⌓² n
15	39.2	38.8	37.0	6.4	14.7	11.4	11.0	15.8	5.6	6.7	8.2	8.3	93	66	82	10 3	12 4	08 5	4^1○	3^1○	4^1	4.2	●⁰ n–6, ☿⁰ m. U. a
16	33.8	34.7	34.2	10.0	18.0	14.8	14.4	**20.5**	9.0	8.5	7.0	6.3	93	46	50	12 2	20 5	12 3	8^2●	2^1○	8^1	1.3	●¹ 6–7, ●⁰△⁰ 7½–8, m. U. a, [☈⁰ [2]
17	28.2	**26.7**	29.6	12.2	18.6	7.0	11.2	18.8	7.0	8.4	7.8	5.3	79	49	70	12 5	12 6	20 6	9^2●	8^1○	4^1	4.1	●⁰⁻¹ n–7, ●⁰ m. U. 7–11½, ☿⁰⁻¹ [3]
18	30.7	31.4	33.2	4.5	7.0	1.7	3.7	8.5	1.7	4.4	4.5	4.7	70	60	92	12 4	16 5	20 6	8^0○	10^2	10^2✳	2.4	☉⁰ 15–20, ✳●⁰ 20–n, ⌓¹ m. U. a, p
19	38.1	41.4	43.6	1.3	8.6	3.8	4.4	8.9	0.7	4.6	3.8	5.3	91	45	88	26 **7**	24 6	24 5	9^2●	6^2○✳	9^0●	3.7	✳●¹ n–9, ☿⁰ 20½–21½, ⌓¹ m. U. n, a, p
20	44.8	44.4	43.4	1.9	9.6	2.6	4.2	10.1	0.2	4.8	3.6	4.4	92	40	79	20 3	22 4	20 1	1^0○	2^0○	3^0	0.1	☿⁰ 12½–13½, ⌓⁰⌓¹ n, △⁰ abd., ⌓¹ m. U. a
21	37.8	36.6	39.1	7.1	7.5	1.0	4.2	10.8	−0.4	4.7	6.9	4.6	63	88	93	12 4	18 4	24 2	9^1○	9^2●	1^0	0.3	●⁰ fr., 10½–15, ☿⁰ m. U. p, ☉¹ 17²⁵–18,
22	37.5	35.5	34.7	1.6	9.3	7.7	6.6	10.5	−2.6	4.3	5.8	7.1	83	66	90	12 2	10 5	06 2	9^1	9^1○	4^0	2.9	⌓⁰⌓² n, △⁰ abd., ⌓[1] m. U. a, p [⌓² abd.
23	37.8	42.3	46.5	5.8	4.7	2.8	4.0	7.8	2.8	6.4	5.7	5.3	93	90	95	26 4	26 5	24 4	10^2●	10^2●	10^2●	3.5	●⁰⁻¹. 1–6, ●⁰ 6–n, ⌓[1] fr.–9
24	47.8	47.0	48.0	2.3	9.1	2.4	4.0	9.3	1.4	5.1	4.0	5.2	94	46	95	22 3	24 4	24 2	9^1	8^2○	9^0●	3.4	●⁰⁻¹ n–5½, ☿⁰ m. U. a, ●⁰⁻¹ 15–n, [4]
25	48.3	47.9	50.1	1.4	3.1	3.1	2.7	5.6	0.5	4.8	5.4	5.5	95	94	95	20 3	24 5	28 3	10^2✳●	10^2●	9^2●	5.5	●⁰ n, in ✳● überg.–13, ●¹ 13–n, ⌓[m. U. a, p
26	52.4	52.0	51.7	1.5	11.6	5.9	6.2	12.5	−0.3	5.0	5.9	6.0	98	58	86	12 2	04 2	12 1	3^0○≡	8^1○	1^0	**17.4**	≡½ n, ≡¹ n–7½, ⌓² abd.
27	51.5	51.4	52.0	6.5	16.2	11.1	11.2	16.8	3.3	5.6	6.6	6.3	77	48	63	12 4	12 5	12 3	o○	1^1○	1^0	.	⌓² n, ⌓[1] m. U. a, p
28	**53.5**	52.8	52.3	11.1	19.2	12.6	13.9	19.2	5.8	7.2	6.3	6.9	73	39	63	12 2	08 4	08 2	1^0○	4^0○	1^0	.	⌓¹ n
29	52.0	51.2	50.3	10.7	19.8	9.8	12.5	20.0	7.5	5.6	6.1	6.5	58	36	72	10 3	08 3	10 2	8^0○	4^0○	1^0	.	⌓¹ n, ⌓⁰ abd., ⊕ m. U. a
30	49.8	50.3	50.6	9.2	14.8	10.0	11.0	15.5	6.5	7.5	7.6	7.1	87	60	78	28 3	28 3	28 1	9^1	6^0○	1^0	.	⌓¹ n
Mittel	743.6	743.5	744.0	4.8	10.7	5.8	6.8	12.0	2.0	5.4	5.5	5.4	82	57	77	3.0	4.0	2.6	6.9	6.4	5.3	64.4	

[1]) 17–20, ●¹ 20–n, ☈⁰ W–E 16^{25}–17^{05}–20 [2]) SW–NE 4½–6–7 [3]) m. U. p–20½, ⌓[1] m. U. a, p [4]) =⁰ fr.

April — Breslau-Krietern — 1936

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	747.8	747.4	748.2	7.6	15.6	10.4	11.0	17.0	5.6	7.2	8.7	7.1	92	66	75	14 1	24 4	20 1	10^1●	9^1	10^1	0.8	☿¹ 6^{55}–17, ☿⁰ 11^{58}–12, ○○⁰ fr.
2	47.9	47.2	47.2	9.7	15.7	12.0	12.4	17.0	9.2	8.5	**9.3**	8.5	94	69	81	16 1	20 1	20 1	9^1	10^1	7^1	0.3	●⁰ 3^{16}–5^3, 6^3–7, 19^{20-30}, ☿⁰ $16^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}}$ [1]
3	47.2	49.2	50.3	10.8	7.8	7.4	8.4	12.0	6.8	8.8	7.3	7.0	91	92	90	24 1	26 3	26 2	10^1●	10^1●	9^1	2.4	●⁰ fr., ●tr. 7^{20-15}, ●⁰⁻¹ 7^1–16^{10}
4	48.6	48.1	48.1	5.0	7.7	4.0	5.2	8.2	4.0	5.9	5.2	5.4	90	66	88	28 1	26 1	30 1	10^2	9^1	7^1	3.4	○○⁰ fr., a, ○○¹ abd., ♈ 21
5	49.0	50.4	53.1	0.3	6.1	3.3	3.2	7.0	−0.6	4.2	3.8	2.8	89	54	48	28 1	30 2	32 1	7^0	8^1	9^1	.	⌓⁰ fr., ☾ p, abd.
6	**55.2**	53.1	48.4	−0.6	7.5	0.3	1.9	7.9	**−4.8**	3.3	3.0	3.8	75	38	81	28 1	14 3	12 1	o	o○	o	.	○○⁰ fr., abd., ⌓⁰ fr., ⌓⁰ abd., ☾ tagsüber
7	43.2	42.3	43.9	3.4	9.4	2.3	4.4	11.0	−1.2	4.1	4.5	4.4	70	51	82	18 1	26 1	26 1	8^1	8^1	6^1	.	●⁰ $16^{\frac{1}{2}}$–17^{10}
8	47.4	50.2	51.5	2.0	8.1	2.6	3.8	9.9	0.0	4.4	**2.7**	3.0	84	37	53	30 1	32 1	00 0	9^1	1^1○	o	0.0	○○⁰ fr., abd., ⌓⁰ abd.
9	51.3	50.1	50.2	0.8	15.0	7.0	7.4	15.4	−3.0	3.8	5.1	5.1	78	40	67	16 1	22 3	30 1	o○	o○	o	.	○○⁰ fr., abd., ⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
10	50.0	47.1	43.6	5.4	13.1	6.9	8.1	13.7	3.0	5.8	4.8	5.3	86	42	71	22 1	26 2	24 1	7^0○	7^1○	3^1	.	⌓² fr.
11	39.6	39.6	39.8	4.2	4.5	1.2	2.8	8.5	1.2	5.2	5.5	4.4	84	87	88	00 0	24 2	22 1	8^1○	10^2●	o	.	●⁰ tr. $10^{\frac{1}{4}}$, ●⁰⁻¹ $10^{\frac{3}{4}}$–14^{10}
12	40.6	41.0	41.5	1.5	8.4	2.2	3.6	9.0	−1.0	4.3	4.6	4.9	85	56	92	00 0	08 4	32 1	10^1	10^1	10^2●	1.1	●¹ 17^{25}–n, ⌓⁰ = fr., ○○⁰ a
13	42.2	44.1	44.4	2.3	6.4	3.8	4.1	9.2	0.2	5.2	5.4	4.2	97	74	70	22 3	26 2	10 1	10^2●	8^1	2^1	11.4	●⁰⁻¹ n–5½, ●⁰ 6^{50}–7^{25}, 10^{10}–$11\frac{1}{4}$, ○○¹
14	41.9	40.1	39.8	4.5	16.0	10.5	10.4	17.4	2.4	5.2	7.1	7.3	83	52	77	12 3	12 2	10 1	7^0	4^1○	1^1	0.2	○○¹ fr. [abd.
15	41.4	40.6	39.3	7.2	18.5	13.7	13.3	19.4	5.4	7.2	7.4	8.8	95	46	75	24 1	12 1	10 2	9^1	5^1○	3^1	.	○○⁰ fr., tagsüber
16	37.0	37.8	37.1	11.7	20.1	13.9	14.9	**21.6**	8.6	8.2	6.6	8.2	80	37	69	10 2	22 1	12 3	7^1	2^1○	3^1	0.0	●⁰ 5, ☿ $21\frac{1}{2}$, ⌓¹ fr.
17	31.1	**29.9**	31.4	14.3	17.8	10.1	13.1	19.2	10.1	7.8	8.1	7.0	64	53	75	08 2	12 5	22 3	10^1	9^1	7^1	0.0	☿¹ 17^{45}–^{55}, 18^{50}–19^{05}, ☇ i. S $17\frac{1}{2}$
18	34.5	35.0	37.2	6.8	10.4	4.7	6.6	11.2	3.9	4.1	4.6	4.6	56	49	71	14 4	18 5	22 5	6^1	9^2	5^1	0.0	●⁰ 10^{10-20}, ●✳⁰ 22^{10-20}
19	40.2	44.3	45.9	1.8	8.5	3.0	4.1	9.3	1.2	4.6	4.0	4.6	88	48	81	22 **8**	24 5	22 1	10^2✳	8^1	o	3.1	●⁰⁻¹ 0^{05}–fr., in ✳ überg. –7½
20	47.5	47.1	46.6	4.8	10.5	5.1	6.4	12.3	0.6	4.9	3.8	6.1	76	40	77	20 2	24 3	16 1	3^1○	4^1○	3^1	0.2	●tr. 9^{07}, ○○⁰⌓¹ fr.
21	42.6	39.9	41.9	5.9	11.8	1.3	5.1	14.3	1.0	5.5	5.2	4.7	79	50	93	14 2	18 6	24 1	10^1	10^1	o	0.0	●tr. 11^{10-20}, ☿⁰ 16^{01}–18^{25}, ⌓¹ fr., [5]
22	40.3	37.4	36.5	3.0	11.4	9.9	8.6	12.7	−1.5	4.7	7.0	8.0	83	69	88	12 2	08 2	12 1	5^1	10^1	7^1	0.9	●⁰ n, a, ●tr. 14½, ☿¹ $15^{\frac{1}{2}}$–$16^{\frac{1}{2}}$, [5]
23	38.9	43.3	48.3	8.3	6.3	3.8	5.6	9.9	3.8	7.9	6.7	5.3	96	93	88	26 1	26 1	26 4	10^1●	10^2●	10^1	1.0	●⁰⁻¹ 5–$13\frac{1}{2}$, ●tr. 15, ●⁰ 18–19^{10}
24	50.4	50.1	49.7	3.2	9.1	5.7	5.9	11.4	1.5	5.4	4.7	4.4	94	54	65	24 2	24 2	18 1	9^1	6^2○	3^1	3.7	○○⁻¹ 3–5^{40}, ●⁰ 23^{40}–0^{20} (25.)
25	51.4	51.6	51.6	4.1	4.5	4.0	4.2	6.5	0.5	5.0	5.9	5.6	82	91	92	20 2	20 2	26 3	9^1	10^2●	10^1●	0.3	●⁰⁻² 7^{20}–$22\frac{1}{2}$
26	53.9	53.7	53.9	2.9	9.0	7.2	6.6	10.2	1.5	5.1	5.4	6.2	90	63	82	24 3	30 1	00 0	10^2	8^2	6^1	**12.9**	
27	53.8	53.1	53.7	4.5	15.7	10.5	10.3	17.0	1.0	6.0	7.1	7.3	96	53	77	00 0	08 1	06 1	o○	2^1○	o	.	=¹ ○○¹ ⌓² fr., ○○⁰ abd
28	**55.2**	54.4	53.8	8.8	17.3	12.4	12.7	19.1	2.3	7.1	6.6	7.3	84	44	68	08 1	04 1	04 1	o○	5^1○	o	.	○○¹ fr., ⌓¹ abd.
29	53.6	52.4	51.8	9.4	20.0	12.0	13.4	20.0	5.2	6.2	5.5	6.7	70	**31**	64	08 1	32 2	02 1	o	5^1○	o	.	○○⁰ ⌓² fr., ○○¹ ⌓¹ abd.
30	51.4	50.8	51.5	9.0	17.7	14.0	13.7	18.4	4.3	7.3	8.5	7.3	85	56	61	24 1	30 1	32 2	2^1	9^1	10^2●	.	●tr. $20^{\frac{1}{2}}$–22^{05}, ●⁰ 22^{05}–n, ○○⁰ fr.– [6]
Mittel	745.8	745.7	746.0	5.4	11.7	6.8	7.7	13.2	2.4	5.8	5.8	5.8	84	57	76	1.7	2.3	1.5	6.8	6.9	4.4	41.7	

[1]) überg. in ●⁰–16^{50}, ○○⁰ fr., abd., (☈) i. SE 19^{25-35} [2]) ⌓[m]bö WNW 9 16½ [3]) ○○⁰⌓⁰⌓² fr., ○○⁰ a [4]) mtg., ⌓² fr.

April — Schneekoppe — 1936

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_T = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II					I	II	III	I	I	
1	624.2	624.8	625.2	2.0	1.6	0.9	1.3	2.5	0.9	5.3	5.1	4.9	100	100	100	20	6	24	9	24	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\triangle}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	**30**	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ n–9, $\equiv^2$ 9–15, $\equiv^2$trb. 20–n, [1])
2	24.2	25.1	23.9	2.1	3.6	1.7	2.3	3.6	0.9	5.3	5.9	5.2	100	100	100	26	7	22	6	22	6	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.2	26	$\equiv^2$trb. n–20$\frac{1}{2}$, 15–18, $\equiv^2$ $10\frac{1}{2}$– [2])
3	23.8	24.6	25.0	1.4	−1.0	−3.2	−1.5	1.9	− 3.2	5.1	4.3	3.6	100	100	100	24	7	30	5	30	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.3	25	$\equiv^2$ n–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ a, $\vee^{0-1}$ 11–mtg., [3])
4	22.6	22.5	21.5	− 2.6	−1.3	−6.9	−4.4	−1.0	− 6.9	3.8	4.1	1.8	100	100	65	22	5	32	3	32	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^0	2.4	25	$\equiv^2$ n–10, mtg.–19, $\vee^1$ n–10, [4])
5	20.7	23.3	24.7	− 7.8	−7.2	−9.2	−8.3	−3.9	− 9.2	2.6	2.7	2.0	100	100	89	32	8	30	5	30	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^2	0.4	25	$\equiv^2$ n–10, $\equiv^2$trb. zeitw., $\equiv^2$ [5])
6	25.5	25.3	21.5	−10.6	−4.4	−6.0	−6.7	−4.2	**−12.0**	**1.5**	2.5	2.5	75	74	85	30	6	20	3	20	6	$3^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	4^1	.	25	⌣ fr., ⌒ 4–7$\frac{1}{2}$, 17$\frac{1}{2}$–n
7	17.3	17.3	16.7	− 5.3	−3.0	−6.9	−5.5	−2.4	− 6.9	3.1	3.7	2.7	100	100	100	20	6	22	3	28	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	25	$\equiv^2\equiv^2$trb. p zeitw., $\vee^1$ n–n, [6])
8	19.1	23.8	25.0	− 8.4	−4.2	−5.3	−5.8	−3.9	− 8.4	2.4	3.2	3.2	100	94	93	32	8	30	3	20	4	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\bigcirc}$	9^2	3.8	25	$\equiv^2$ n–8$\frac{1}{2}$, $\equiv^2$trb. 8$\frac{1}{2}$–14, $\vee^2$ n–a,
9	25.1	26.1	25.5	− 5.4	1.0	−2.8	−2.5	2.0	− 5.4	2.8	4.2	3.7	91	85	100	18	3	32	4	28	4	$2^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	25	$\equiv^2$ 20–n [$\vee^1$ a–14, ⌒ n–11
10	24.6	22.4	19.0	− 4.9	−1.0	−4.4	−3.7	0.0	− 5.4	2.3	3.7	3.2	73	86	96	30	3	22	3	28	2	$7^0_{\bigcirc}$	8^2	2^0	.	25	$\equiv^2$trb. n–12$\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ 16$\frac{1}{2}$–19$\frac{1}{2}$, ⌣ fr.
11	14.2	14.1	14.3	− 5.4	−5.8	−7.0	−6.3	−3.5	− 7.5	2.9	2.8	1.9	95	95	72	20	3	22	5	24	5	9^2	$6^2_{\bigcirc}$	o	.	25	$\equiv^2\!\!\times^2$ 8–12$\frac{1}{2}$, $\frac{\Psi}{\Psi}$ 15[30–45], 16$\frac{1}{2}$–19
12	14.4	15.6	15.9	− 6.8	−5.3	−6.4	−6.2	−4.4	− 7.4	2.1	3.1	2.8	76	100	100	22	1	32	3	32	5	10^1	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	3.5	27	$\equiv^2$ 10$\frac{1}{2}$–n, $\vee^1$ p–n, $\times^0$ 10–11, [7])
13	16.4	18.0	18.3	− 6.8	−6.0	−6.2	−6.3	−6.0	− 7.1	2.7	2.8	2.4	100	95	85	20	5	20	6	20	7	$10^2_{\times}$	8^2	3^1	**12.4**	**30**	$\equiv^2\vee^2\!\!\times^1$ n–13, ⌒ 11–n
14	16.6	17.5	17.4	− 3.1	1.0	2.7	0.8	3.0	− 6.3	3.6	4.2	5.6	100	85	100	16	6	20	5	16	7	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	1.7	**30**	$\equiv^2$ n–11$\frac{1}{2}$, 17–n, $\vee^1$ n–8, $\vee^1$ [8])
15	18.4	18.9	16.4	1.6	5.0	3.8	3.6	6.8	0.8	3.1	4.9	6.0	60	75	100	26	6	20	4	18	8	$4^1_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	28	$\equiv^2$ 17$\frac{1}{2}$–n m. U., $\frac{\Psi}{\Psi}$ 16$\frac{1}{2}$–17, [9])
16	14.4	17.1	14.3	1.2	5.0	3.8	3.4	6.4	0.9	5.0	5.1	6.0	100	77	100	20	7	20	5	18	9	$10^2_{\equiv\bullet}$	$4^1_{\bigcirc}$	10^2	0.3	21	$\equiv^2$ n–11$\frac{1}{2}$ m. U., $\equiv^2$trb. 21$\frac{1}{2}$–n, [10])
17	08.1	08.8	08.4	3.0	3.5	−5.2	−1.0	4.8	− 5.2	5.7	5.9	3.1	100	100	100	18	9	18	8	20	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	16	$\equiv^2\equiv^2$trb. n–n m. U., $\vee^1$ p–n, [11])
18	**07.1**	09.0	10.8	− 6.9	−6.2	−7.1	−6.8	−5.0	− 7.1	2.7	2.9	2.7	100	100	100	22	10	22	8	22	10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	0.5	14	$\equiv^2\vee^2$ ⌒ n–n, $\times^0$ 12$\frac{1}{2}$–n
19	14.3	18.5	19.6	− 9.6	−6.8	−5.6	−6.9	−5.4	− 9.6	2.2	2.7	3.0	100	100	100	28	10	24	9	20	9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.7	15	$\equiv^2\vee^1$ n–10, $\equiv^{1-2}$trb. p zeitw., [12])
20	19.9	21.3	20.6	− 7.4	−5.1	−4.8	−5.5	−4.6	− 7.5	2.6	3.0	2.9	100	96	91	20	8	20	6	20	6	$10^2_{\equiv}$	$5^2_{\bigcirc}$	4^1	.	15	$\equiv^1\vee^1$ n–12, $\equiv^0$ 10$\frac{1}{2}$–11, ⌒ n–n
21	15.8	14.9	15.5	− 4.2	−3.0	−8.0	−5.8	−2.4	− 8.0	3.2	3.6	2.2	96	100	88	20	8	20	**11**	24	8	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	3^1	.	14	$\equiv^2$ 10$\frac{1}{2}$–17$\frac{1}{2}$, $\times^{0-1}$ 10–17, ⌒ n–n
22	13.8	13.3	14.6	− 3.1	0.0	0.7	−0.4	0.8	− 9.0	3.6	4.6	4.6	100	100	95	20	7	18	7	20	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	8.9	14	$\equiv^2$trb. fr., $\equiv^2$ 7–17, 23–n, $\vee^0$ n, [13])
23	16.3	19.8	21.9	− 0.2	−2.0	−6.0	−3.5	1.0	− 6.0	4.5	4.0	2.9	100	100	100	04	4	32	1	32	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	13	$\equiv^2$ n–n, $\vee^{0-1}$ 6$\frac{1}{2}$–n, [14])
24	22.6	23.9	23.5	− 8.0	−5.4	−4.2	−5.4	−4.2	− 8.1	2.3	2.6	3.3	93	82	100	26	7	22	6	20	6	$3^1_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	13	$\equiv^2\vee^2$ n–5$\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ 18$\frac{1}{2}$–19$\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ [15]
25	23.7	24.4	25.7	− 6.7	−4.0	−1.2	−3.3	−0.4	− 8.0	2.8	3.4	4.2	100	100	100	20	7	24	10	28	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	13	$\equiv^2$ ⌒ n–n, $\vee^1$ n–mtg., $\times^0$ n, [16])
26	26.5	28.6	28.1	− 4.6	−0.2	−1.0	−1.7	1.0	− 5.7	3.1	4.3	2.5	96	96	58	30	7	28	3	28	4	10^2	$4^1_{\bigcirc}$	o	1.0	14	$\vee^1\times^0$ n, ⌒ n–8$\frac{1}{2}$
27	27.6	28.8	29.7	2.6	5.1	0.8	2.3	5.8	− 1.5	1.7	4.3	4.4	**30**	65	90	12	3	20	3	10	4	$2^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	2^1	.	14	$\equiv^2$trb. 20, ⌣ abd.
28	30.4	**31.0**	30.8	1.0	7.0	5.2	4.6	**8.0**	0.5	3.7	4.5	4.3	75	60	65	12	3	16	3	28	2	$1^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	3^0	.	12	⌣ fr.
29	29.7	29.9	28.8	4.0	6.8	3.0	4.2	7.2	3.0	4.7	5.1	4.4	77	69	77	30	4	32	3	02	3	$7^0_{\bigcirc}$	6^1	2^0	.	10	
30	28.1	28.3	28.3	3.9	5.0	2.8	3.4	6.8	2.2	3.7	**6.5**	5.6	60	100	100	24	1	24	1	02	5	$5^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	.	8	$\equiv^2\equiv^2$trb. 12–n, $\bigcirc^0$ 10$\frac{1}{2}$–11, [17])
Mittel	620.2	621.2	621.0	− 3.2	−0.9	−2.7	−2.4	0.3	− 5.1	3.3	4.0	3.6	90	91	92	5.8		5.0		5.6		8.1	7.7	7.3	51.2		

[1]) $\frac{\Psi}{\Psi}$ 12$\frac{1}{2}$–13$\frac{1}{2}$, △ 14–15, ⌒ n–n [2]) 11, 18–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ 11–15, $\bigcirc^0$ n, p m. U., ⌒ n–n [3]) $\vee^2$ mtg.–n, $\bigcirc^0$ n, $\times^1$ 10–13, ⌒ n–9 [4]) $\times^1$ 8–9, ϖ abd.–n [5]) 10–15, ⌒ 3–22 m. U. [6]) $\times^{0-1}$ 13$\frac{1}{2}$–16$\frac{1}{2}$, ⌒ n–fr. [7]) $\times^{1-2}$ 13–n [8]) 8–11$\frac{1}{2}$, ⌒ n–13, 16–n [9]) 17[10–30], ⌒ n–7, 17–n, (ℿ) 16$\frac{1}{2}$–17 [10]) $\bigcirc^0$ fr.–9, ⌒ n–13, 17–20, ⌒ 20 –n [11]) $\frac{\Psi}{\Psi}$ 14$\frac{1}{2}$–15, ⌒ 2–n [12]) $\equiv^2$ abd.–n, $\times^0$ n, ⌒ n–n [13]) $\vee^1$ fr.–7$\frac{1}{2}$, $\bigcirc^0$ 21–n, ⌒ n–19 [14]) $\frac{\Psi}{\Psi}^1$ 12$\frac{1}{2}$–13$\frac{1}{2}$, $\times^0$ 19–20, ⌒ 15$\frac{1}{2}$–n [15]) 19$\frac{1}{2}$–n, $\times^1$n–5$\frac{1}{2}$, $\frac{\Psi}{\Psi}$ 18$\frac{1}{2}$–n, ⌒ n–n [16]) mtg. –n m. U. [17]) 16–17, $\bigcirc^1$ 19$\frac{1}{2}$–n

April — Arnsdorf — 1936

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_T = 1.1$ m

1	720.3	720.6	721.1	11.6	11.9	9.5	10.6	14.4	5.2	7.1	7.5	7.0	69	72	78	18	4	26	1	16	2	10^1	10^1	10^1	0.8	.	$\bigcirc^0$ a
2	20.2	19.7	20.2	9.6	13.9	9.7	10.7	15.4	8.5	8.3	8.4	7.9	93	70	88	16	1	22	4	16	3	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	9^1	0.7	.	$\bigcirc$ n, $\bigcirc^1$ 14[15–30], 15[20–25], (ℿ) [1])
3	20.2	22.0	22.8	9.8	5.0	5.0	6.2	10.9	4.6	7.4	6.4	6.4	82	98	98	26	4	24	3	24	2	10^1	10^1	10^1	0.8	.	$\bigcirc^0$ 8[20]–11[25], $\bigcirc^0$ p
4	20.7	19.7	19.9	2.3	4.7	3.7	3.6	6.1	1.4	5.1	4.6	4.6	95	71	77	24	3	22	1	30	1	10^2	10^1	10^1	4.6	.	$\equiv^2$ 7[35]–9
5	20.8	22.5	25.0	1.7	3.4	1.0	1.8	4.9	0.0	3.6	3.2	2.6	69	55	53	20	1	28	1	24	1	4^1	7^1	8^1	.	.	
6	26.2	23.4	19.3	−1.8	6.9	2.0	2.3	9.1	**−4.4**	**2.4**	4.0	3.2	59	54	60	08	1	06	1	14	3	$1^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	
7	14.7	14.7	16.6	3.6	3.0	1.9	2.6	6.8	1.3	4.0	4.9	4.3	67	86	82	18	3	24	4	24	3	7^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	.	.	$\frac{\Psi}{\Psi}$ 13$\frac{1}{2}$, $\times^1$ 14$\frac{1}{2}$–15[10]
8	19.6	22.2	23.3	1.0	5.3	1.8	2.5	7.8	0.5	4.3	3.6	3.9	86	53	75	28	4	24	4	14	4	8^2	6^1	8^2	2.2	.	
9	23.2	22.6	23.2	0.3	11.1	6.5	6.1	12.8	−3.8	4.0	5.3	5.2	86	54	72	14	1	32	3	28	2	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	⌣ fr.–7
10	22.1	19.3	15.7	3.9	8.9	3.2	4.8	10.3	0.5	5.1	4.9	4.3	85	57	75	08	4	24	3	22	2	$4^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	△ fr.–8[10]
11	11.7	11.2	11.9	2.3	4.5	1.6	2.5	6.6	−0.3	4.9	4.0	4.2	90	63	82	24	3	24	4	24	4	10^2	$6^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	$\times\bigcirc$ 8[10]–11[15]
12	12.1	12.7	13.8	0.1	4.7	0.4	1.4	5.6	−2.0	3.8	4.0	4.6	82	63	97	12	3	04	3	24	3	9^1	10^1	$10^2_{\times}$	3.8	.	$\times^2\bigcirc^1$ 16[10]–n, ⌣ fr.–7[10]
13	14.4	15.7	16.0	1.4	7.2	2.4	3.4	7.6	−0.2	4.6	4.5	3.6	92	59	65	16	2	08	4	16	4	9^2	$5^1_{\bigcirc}$	1^1	10.2	**4**	$\times$ n
14	12.9	12.2	11.7	4.9	14.8	11.9	10.9	15.8	1.0	5.1	7.2	7.4	79	58	71	12	2	12	3	12	6	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	
15	13.5	12.2	10.5	8.0	17.9	12.9	12.9	19.0	4.9	7.3	7.3	8.2	91	48	74	12	1	12	3	12	6	$4^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	.	.	$\bigcirc^1$ 14$\frac{1}{2}$–15, $\equiv^1$ fr.–5$\frac{1}{2}$, △ fr.–8[10], [ℿ SE 14$\frac{1}{2}$
16	09.2	10.2	08.4	11.0	17.8	14.5	14.4	**19.6**	9.0	7.3	6.1	8.3	74	**40**	67	10	4	14	4	08	6	7^1	$1^1_{\bigcirc}$	10^1	2.5	.	
17	**00.9**	01.4	03.8	14.0	15.2	5.3	10.0	16.4	4.9	6.9	7.6	4.2	57	59	63	14	**8**	12	5	12	7	10^1	9^1	7^1	2.9	.	$\bigcirc$ n, $\bigcirc\triangle$ 14$\frac{1}{2}$–15[10], ℿ SE–NW
18	04.7	06.1	09.4	4.5	4.3	2.3	3.4	6.5	1.6	3.7	4.1	3.9	59	65	71	16	4	24	6	14	6	$5^1_{\bigcirc}$	8^1	$10^2_{\times}$	0.3	.	$\frac{\Psi}{\Psi}\times^1$ 19–n [14[30]–15$\frac{1}{2}$
19	14.5	17.3	18.4	0.5	5.6	4.0	3.5	7.0	−0.1	3.1	3.5	3.9	65	51	65	24	**8**	24	7	24	2	$10^2_{\times}$	$6^1_{\bigcirc}$	5^1	1.5	o	$\times$ n
20	19.6	19.2	18.1	2.6	8.4	3.2	4.4	9.6	1.0	3.8	3.3	3.7	68	39	63	32	3	16	4	28	2	7^1	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	.	.	
21	14.0	11.4	13.7	3.9	5.6	1.0	3.2	11.8	0.6	4.8	5.5	4.1	79	80	80	12	5	16	**8**	18	2	8^1	$10^2_{\bullet}$	1^1	.	.	$\bigcirc^2$ 9[10]–15[20], $\times^2$ 16[25]–17[10], △ [15[35]–10], ⌒ i. NE 15[25]
22	10.0	08.4	09.1	1.3	10.0	7.4	6.5	11.1	−1.9	3.4	7.1	7.0	68	78	91	28	4	06	3	32	1	8^1	9^1	10^2	**12.4**	Fl.	$\frac{\Psi}{\Psi}$ a, $\times^1$ 20[10]–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ fr.–11[10]
23	12.4	17.1	21.6	5.1	2.8	1.3	2.6	8.3	1.0	6.4	5.1	4.5	97	90	90	24	4	24	4	24	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	0.3	.	
24	22.5	21.8	22.3	1.3	7.7	4.9	4.5	9.3	0.0	3.9	4.0	5.0	78	50	78	20	2	12	3	24	3	$4^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	2.8	Fl.	$\times$ n
25	22.9	23.4	24.0	2.8	5.0	5.4	4.6	9.8	−0.6	4.4	5.2	6.3	78	80	94	02	3	32	4	28	4	10^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.3	.	$\bigcirc$ n, $\frac{\Psi}{\Psi}$ 13[20]–p
26	25.7	25.5	25.5	3.8	11.0	2.4	4.9	11.7	1.8	5.2	5.7	4.7	86	58	87	30	3	04	4	04	2	$3^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	o	6.7	.	$\bigcirc$ n, △ [2] 20[10]–n
27	24.2	24.2	25.8	4.9	15.9	9.5	9.9	16.8	−1.5	5.2	5.6	5.6	80	41	04	12	2	08	5	08	3	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	o	.	.	⌣ fr.–6$\frac{1}{2}$
28	**27.1**	26.4	26.2	7.3	17.2	8.1	10.2	18.6	2.0	5.8	7.2	6.5	75	49	81	02	2	10	3	14	4	$0_{\bigcirc}$	3^1	1^0	.	.	△ fr.–7[10]
29	25.6	25.0	25.1	9.1	16.4	8.9	10.8	18.8	4.0	6.9	6.2	6.1	79	44	72	14	2	04	2	12	3	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	△ fr.–7$\frac{1}{2}$
30	24.4	24.1	24.7	5.8	12.8	10.2	10.0	14.6	4.9	6.5	7.7	**8.9**	94	09	95	12	2	22	1	22	1	$7^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	$\bigcirc^1$ 15$\frac{1}{2}$–n, $\equiv^1$ fr.–10[10]
Mittel	717.7	717.7	718.2	4.6	9.3	5.4	6.2	11.4	1.5	5.1	5.5	5.3	79	62	77	3.1		3.5		3.2		6.3	6.4	6.6	52.8		

[1]) i. NW 15[10], ⌒ E–NW 15[25]

April — Fichtelberg — 1936

$H_b = 1215.0$ m $Cg = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	656.0	657.9	656.6	4.0	7.2	4.6	5.1	7.4	3.4	6.1	6.1	6.4	100	80	100	24 6	26 5	24 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	2.3	Fl.	≡³ fr.–7¹⁹, 16⁰³–n, ≡⁰⁻¹trb. [1]
2	55.6	56.0	55.8	5.8	5.5	3.6	4.6	6.6	3.1	6.9	6.6	5.9	100	97	100	24 7	24 6	26 6	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	3.2	Fl.	≡³ fr.–11³², 17¹⁸–n, ◍⁰⁻¹ 7¹⁰– [2]
3	56.3	57.1	56.8	4.1	1.8	1.4	2.2	4.1	0.4	6.0	5.2	5.1	99	100	100	26 5	26 4	26 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.0	.	≡² fr.–20¹⁸, ◍¹ fr.–9¹⁹, ☽ 9¹⁶–11½
4	54.5	54.0	53.7	0.8	1.1	−2.4	−0.7	1.9	−2.8	4.9	5.0	3.7	100	100	96	32 2	06 1	08 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.0	.	≡² fr.–10²⁰, 13⁰⁵–n, ◍ 5²³–6³⁰, [3]
5	54.5	56.9	58.6	−4.3	0.2	−4.4	−3.2	0.7	−5.5	3.1	4.2	3.0	92	92	89	02 3	32 3	00 0	$6^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	2^0	2.1	I	≡² fr.–9
6	58.7	56.8	53.7	−2.8	2.6	−0.4	−0.2	3.8	−6.3	3.5	3.7	4.0	94	67	92	00 0	16 3	20 4	$2^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	4^1	.	.	⌣⁸⁻¹
7	49.1	48.5	50.1	−1.5	−3.3	−5.5	−4.0	−0.4	−5.6	3.9	3.5	3.0	95	97	98	24 4	26 4	32 4	7^1	$10^2_{\equiv}$	1^0	.	.	≡³⌣⁸ fr.–7¹⁰, ≡trb. 7¹⁰–9, [4]
8	53.2	55.9	56.8	−5.4	2.2	−2.0	−1.8	4.3	−6.0	2.9	4.0	3.4	93	75	87	06 2	02 3	12 4	10^2	$2^0_{\bigcirc}$	0^0	0.0	.	∨⁸
9	56.8	57.8	57.6	−1.0	8.2	0.4	2.0	8.4	−3.4	3.8	5.2	4.5	90	64	95	10 2	04 3	32 3	$1^0_{\bigcirc}$	$0^0_{\bigcirc}$	3^1	.	.	≡trb. ⌣⁸ 17²²–19²⁰
10	56.8	54.3	51.0	0.3	4.6	−0.6	0.9	6.6	−2.0	4.1	5.6	4.0	89	89	92	06 1	32 3	30 4	$3^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	
11	46.2	46.2	46.4	−4.0	−3.2	−4.3	−3.9	−0.6	−6.5	3.4	3.6	3.1	99	100	94	26 4	26 4	26 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.9	1	≡³∨⁰ fr.–9⁵², ≡⁰⁻² 9¹⁰–11⁵⁸, [5]
12	45.7	46.8	48.2	−3.5	−3.1	−3.8	−3.6	−2.5	−6.2	3.3	3.6	3.4	93	98	99	12 3	12 3	24 3	$3^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.4	4	≡⁰⁻² 13²⁵–n, ✳⁰ 11⁵⁵–n
13	48.9	49.7	49.1	−6.1	−1.8	−2.6	−3.3	0.6	−6.4	**2.8**	3.7	2.9	97	92	77	24 4	32 1	16 3	9^1	7^1	3^1	3.2	7	☿ 18²²–⁴⁰
14	47.4	47.4	48.6	−0.4	8.0	3.2	3.5	9.7	−3.1	3.4	5.0	5.2	75	61	92	12 3	18 4	26 5	6^1	$4^1_{\bigcirc}$	10^2	0.0	Fl.	◍⁰ 21⁰⁵–n, ∞ 17½–n
15	48.6	48.1	45.5	3.3	9.4	6.4	6.4	10.7	1.4	5.6	6.5	6.7	97	73	93	20 5	10 4	10 6	2^0	$7^1_{\bigcirc}$	7^2	0.7	.	☿◍⁰⁻¹ 17–20¹³ m. U., ◹ 19²⁰ SE,
16	45.1	46.4	43.6	3.3	10.7	7.3	7.1	11.6	2.2	5.4	5.8	5.7	94	60	75	24 5	16 4	10 4	7^2	$7^1_{\bigcirc}$	8^2	3.0	.	≡⁰⁻¹◍⁰⁻¹fr.–6²⁰ [◹ 19²⁶–nW,NW
17	**36.8**	37.0	39.2	5.6	−0.2	−4.4	−0.9	7.4	−4.8	6.8	4.4	3.3	100	98	99	10 4	18 8	22 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡⁰⁻¹ fr.–6²³, ≡¹⁻²trb. 6²³–8²³, [6]
18	39.1	41.7	45.0	−4.6	−4.1	−5.0	−4.7	−3.7	−5.5	3.2	3.3	3.0	98	96	96	20 6	26 7	26 **11**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	≡²∨⁸ fr.–n, ✳⁰⁻¹ 8¹⁰–n m. U., [7]
19	49.8	51.7	52.5	−5.8	−2.4	−3.4	−3.8	−1.6	**−7.2**	2.9	3.8	3.6	98	98	100	26 7	26 6	26 5	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	6.9	8	≡¹⁻²trb. ∨¹ fr.–8²⁰, ≡²≡¹⁻²trb. [8]
20	52.7	53.2	52.0	−4.6	−0.8	−1.1	−1.9	−0.1	−5.4	3.0	4.0	3.7	91	94	87	26 5	26 5	20 6	$6^2_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	4^1	0.9	10	≡²∨⁸ fr.–6¹⁰, ≡⁰⁻²trb. 6¹⁰–7²⁰
21	47.0	47.5	47.9	−1.7	−3.3	−4.2	−3.5	−0.4	−4.9	4.0	3.6	3.0	99	99	90	22 7	24 5	24 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2^0	0.0	Fl.	≡²∨¹ 7¹⁹–15³⁵, ≡¹⁻² 15³⁵–17²⁵, [9]
22	42.6	43.5	45.4	−2.8	1.4	2.0	0.6	2.8	−5.1	3.6	5.1	5.3	98	100	100	10 6	16 4	24 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	2.3	2	≡²∨¹ fr.–15½, ✳⁰⁻¹ fr.–6¹⁰, [10]
23	47.6	51.9	55.7	−4.4	−4.2	−4.3	−4.3	2.4	−5.2	3.3	3.2	3.3	99	96	99	26 5	26 6	26 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	3.6	2	≡²∨¹ fr.–17²⁰, ≡¹⁻² 17²⁸–19²³, [11]
24	55.9	55.9	56.4	−4.8	−1.3	−1.4	−2.2	−0.7	−5.7	3.2	4.0	4.1	98	95	99	26 4	26 4	26 7	$6^1_{\bigcirc}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	2.6	12	≡²trb. ∨² fr.–6, ≡¹⁻² 17¹⁸–n, [12]
25	57.2	59.2	60.1	−2.2	0.6	1.2	0.2	3.3	−4.7	3.8	4.8	5.0	98	100	100	28 8	24 6	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**9.6**	**18**	≡²∨⁸ fr.–16¹⁸, ≡² 16¹⁰–17½ [13]
26	60.6	60.7	59.8	3.5	5.7	4.6	4.6	6.4	1.1	5.9	6.7	6.4	100	97	100	26 4	26 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.1	8	≡² fr.–13³⁵, ≡¹⁻² 13³²–15½, [14]
27	58.2	59.1	60.2	4.7	9.0	5.2	6.0	10.7	2.0	6.2	7.2	5.1	97	84	78	14 3	14 3	12 3	$4^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	3^1	1.0	.	≡² fr.–9²⁰, 9²⁰–13 i. SE u. SW
28	61.2	**61.5**	61.2	6.4	11.1	8.7	8.7	11.2	2.9	5.8	6.0	4.3	81	60	**51**	12 3	10 4	10 4	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	3^1	.	.	
29	60.8	60.6	60.5	8.0	9.8	4.8	6.8	**11.7**	4.3	6.2	**8.0**	6.4	77	88	100	08 3	32 3	30 3	$4^0_{\bigcirc}$	$8^0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡ 11–13¹⁰, ≡⁰⁻²trb. 13¹⁰–15, [15]
30	59.1	59.2	59.7	2.8	3.6	2.6	2.9	4.8	2.2	5.5	5.9	5.5	98	100	100	32 3	32 4	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	.	≡² fr.–15, 22–n, ≡²² 15–22, [16]
Mittel	652.1	652.8	652.9	−0.2	2.5	0.2	0.7	4.2	−2.6	4.4	4.9	4.4	95	88	93	4.1	4.1	4.0	7.3	7.7	7.1	67.7		

[1] 7^{10}–9^{40}, ◍ tr. 15^{10-18}, ◍⁰ $15\frac{1}{2}$–n [2] 11^{22} m. U., ◍⁰ 13^{32-10}, 13^{35}–14^{55}, 17–18^{10} [3] ✳⁰ 6^{52}–13^{18} m. U., $14\frac{3}{4}$–n [4] 13^{35}–$20\frac{1}{2}$, ≡ 9–13^{35}, ✳⁰ 13^{32}–16^{40} [5] ≡² 20^{10}–n, ✳⁰⁻² fr.–n m. U. [6] ≡¹⁻² 13^{10}–n, ∨ 14–n, ⌣⁸ 17 [7] ⌣⁸ 12, $16\frac{1}{2}$–n [8] 8^{50}–n m. U., ✳⁰ 10^{50}–11^{05}, 17^{52-10}, ✳¹⁻² 16^{32-55} [9] ✳²⁻¹ 6^{28}–10^{20}, ✳¹ $10\frac{3}{4}$–16^{28} m. U. [10] ☿ 21–n [11] ✳⁰⁻² fr.–$17\frac{1}{2}$ [12] ✳⁰ 17^{22}–n [13] m. U., $17\frac{1}{2}$–n, ✳⁰ fr.–$6\frac{1}{2}$, 8^{40-45}, ◍⁰ 19^{52}–n m. U. [14] ≡¹⁻²trb. $15\frac{1}{2}$–n, ☿ fr.–10 [15] ≡² 15–19, ≡²⁻¹ 19–n [16] ☿ $6\frac{1}{2}$–10, ☽⁰⁻¹22–n

April — Wahnsdorf — 1936

$H_b = 260.0$ m $Cg = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.1	736.8	737.0	11.1	14.0	11.0	11.8	14.4	10.5	7.8	7.0	7.9	78	58	81	20 4	24 4	22 4	9^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	2.7	.	◍⁰ 18¹⁰–n, ⊕ 15–$16\frac{1}{2}$
2	35.6	35.2	36.1	10.2	17.0	10.7	12.1	17.1	8.9	8.1	7.5	8.0	87	52	83	14 3	22 4	22 5	9^1	$8^1_{\bigcirc}$	10^1	0.4	.	◍⁰ n–12^{10} m. U., ≡¹ 8–$10\frac{1}{2}$
3	37.0	39.2	39.3	7.5	5.1	4.0	5.2	10.8	3.7	7.3	6.3	5.2	93	96	85	30 5	30 3	30 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	**5.6**	.	◍⁰ 5^{10}–$13\frac{1}{4}$ m. U., ≡²⁻¹ $13\frac{3}{4}$–$16\frac{1}{2}$
4	37.1	36.6	36.6	3.0	6.8	3.5	4.2	6.9	2.6	4.2	5.0	4.4	74	67	74	32 2	04 3	02 3	10^1	10^2	8^0	4.1	.	☿² 1
5	38.1	40.0	41.7	1.3	6.0	4.0	3.8	7.1	−0.7	3.9	3.6	3.5	77	52	58	28 3	30 4	04 3	$6^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	∞ fr., ⌓³⌣⁸ stellenw. 7, ☿ 11–21
6	**42.6**	39.4	34.7	0.6	9.2	5.6	5.2	10.8	−0.4	3.0	**2.9**	3.8	62	**34**	56	14 4	18 2	14 4	$7^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	6^1	.	.	∞ fr.
7	31.9	31.4	33.1	2.0	4.0	1.6	2.3	5.8	0.9	4.1	4.1	4.5	77	67	88	28 3	26 3	30 4	10^1	10^2	9^1	.	.	☿ 9^{15-45}, ☽⁰ 10^{30-40}
8	36.4	38.5	39.3	2.0	8.0	5.0	5.0	10.0	1.2	4.5	3.9	3.8	85	49	58	30 2	04 3	04 3	9^1	9^1	o	0.0	.	∞ fr.
9	39.8	39.4	39.6	2.2	11.7	6.0	6.5	12.3	−0.6	3.8	5.2	5.5	71	50	78	14 3	28 4	24 3	o ☽	$2^1_{\bigcirc}$	o	.	.	⌣¹ fr.
10	39.3	35.9	32.2	3.2	9.7	6.5	6.5	10.6	1.7	4.8	4.9	4.7	83	54	64	24 3	26 3	24 3	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	.	.	⌓¹ fr.
11	28.6	27.6	28.2	0.5	4.9	1.6	2.2	6.7	0.4	4.7	4.2	4.5	98	65	87	26 3	22 5	24 3	$10^2_{\times}$	9^2	1^1	0.9	**0**	☿ $8\frac{3}{4}$–$16\frac{3}{4}$ m. U., ✳⁰ fr.–$8\frac{1}{4}$, ☓
12	28.4	29.0	30.3	1.0	5.9	4.9	4.2	7.1	**−0.9**	4.3	4.9	4.6	88	70	70	12 2	06 4	26 4	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	◍⁰ 20^{24}–n, ⌓³ fr. [14^{05-12}
13	31.2	31.6	31.0	2.0	8.2	5.7	5.4	8.8	0.6	5.0	3.8	3.2	95	47	46	22 4	22 4	18 2	$10^2_{\bullet}$	$7^1_{\bigcirc}$	7^1	3.8	.	◍⁰ fr.–8^{10}
14	29.2	27.0	28.2	5.1	14.9	8.1	9.0	16.1	2.7	4.4	5.3	6.5	66	42	80	12 3	14 3	02 3	$5^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	☿⁰ $17\frac{1}{2}$–21, ◍⁰⁻¹ 21–n, ∞ fr.
15	29.2	27.3	25.0	5.4	17.5	12.4	11.9	18.4	4.3	6.4	7.3	**8.7**	96	49	80	12 4	02 2	08 4	$9^1_{\equiv}$	9^1	7^1	3.1	.	◍⁰ 14^{52}–15^{52} m. U., 22–23^{10} [1]
16	24.8	24.8	22.9	10.1	19.1	13.8	14.2	**20.0**	9.8	7.2	5.8	7.0	78	35	59	22 6	20 4	08 4	$10^1_{\bullet}$	$7^1_{\bigcirc}$	8^1	1.0	.	◍⁰ $3\frac{1}{2}$–7^{40} m. U., $20\frac{1}{4}$–n, ☿ 7–17,
17	**15.5**	16.3	20.3	11.8	12.5	4.3	8.2	17.1	4.0	8.6	7.3	3.9	83	67	62	08 4	12 5	18 5	7^1	$9^1_{\bullet}$	2^1	0.4	.	◍⁰ n–3, 12^{36}–14^{40} m. U. [⊕ 8
18	20.1	22.3	26.0	4.5	3.1	0.8	2.3	4.6	0.3	4.3	5.0	4.5	68	87	93	20 4	22 6	22 **7**	9^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	0.4	.	◍⁰ $12\frac{1}{2}$–17, ☿⁰ 17^{00-20}, ✳⁰⁻¹ $17\frac{1}{2}$–n
19	32.3	33.9	34.4	2.5	5.5	3.9	4.0	6.7	0.7	3.8	5.6	4.8	68	83	79	22 6	24 4	20 4	$4^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	3^1	3.2	.	☿⁰ n–$2\frac{1}{4}$, ☿⁰ 9^{25}–10^{25}, ◍⁰ $13\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{4}$
20	35.6	34.9	33.0	3.0	8.9	6.3	6.1	9.8	1.2	4.4	3.4	3.8	77	39	53	22 4	22 4	14 3	$1^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	3^1	1.0	.	[m. U.
21	27.3	29.3	29.6	7.6	3.4	3.1	4.3	8.8	2.0	4.1	4.9	4.0	52	85	71	14 4	26 5	22 2	9^1	10^1	o	.	.	☿⁰ 9^{25}–13^{10} m. U.
22	25.6	23.9	24.9	3.0	10.6	9.0	7.9	11.6	−0.3	4.3	6.1	6.7	75	64	78	10 5	12 4	10 3	$10^1_{\triangle}$	10^1	10^1	1.5	.	◍△⁰ 7^{00-55}, ☽⁰ 7^{10}–$8\frac{1}{4}$, 17^{00-25}
23	29.8	35.0	38.3	1.3	2.5	2.5	2.2	9.0	0.6	4.9	5.1	4.5	97	93	82	24 4	26 4	20 3	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	10^2	0.8	.	☿⁰ 4–14^{10} m. U., ◍⁰ 14^{00}–19^{40} m. U.
24	39.0	37.6	39.1	2.6	9.1	2.2	4.0	9.5	0.7	4.5	4.0	5.0	81	46	93	22 4	22 5	22 3	$4^1_{\bigcirc}$	9^1	3^1	5.3	.	☽⁰ 15^{25}–20^{20} m. U., ○ fr.
25	40.1	39.6	41.5	3.8	11.8	7.7	7.8	12.4	1.0	4.7	5.5	6.8	79	53	86	24 6	26 6	26 5	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	4.2	.	☿⁰ 1–7^{25}, ☽⁰ $19\frac{1}{2}$–n
26	42.0	41.6	40.8	7.9	11.6	9.3	9.5	14.1	6.9	7.7	8.5	6.5	96	83	74	28 1	10 2	10 3	$10^2_{\equiv}$	9^1	9^1	4.7	.	☿⁰ 9–11^{24}, ≡²⁻⁰ fr.–9, = 11
27	39.4	39.5	40.6	7.6	17.4	10.8	11.6	18.0	4.6	5.9	6.9	7.3	76	46	75	12 4	12 2	08 3	$4^1_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^0	0.0	.	⌓¹ fr., ⊕ 10–$11\frac{3}{4}$
28	42.6	41.8	41.6	9.8	18.5	12.1	13.1	18.8	6.6	6.5	7.0	7.4	72	44	70	08 2	06 4	08 3	$1^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	○○⌓² fr., ☿ 20–n
29	41.7	41.2	41.1	8.2	17.4	10.0	11.4	19.0	6.8	7.0	8.2	8.4	86	55	92	24 3	20 3	26 4	$7^1_{\bigcirc}$	4^1	10^2	.	.	○○⌓² fr.
30	40.8	40.8	41.5	7.9	11.4	9.1	9.4	11.5	7.5	7.6	7.2	7.2	95	71	83	24 4	26 4	30 4	10^1	10^1	10^1	0.0	.	☽ tr. $1\frac{1}{2}$
Mittel	733.9	733.9	734.3	5.0	10.2	6.5	7.0	11.8	2.9	5.4	5.5	5.6	80	60	75	3.6	3.8	3.6	7.2	7.4	6.7	43.6		

[1] m. U., ≡²⁻⁰ fr.–$7\frac{3}{4}$, ⌓³ fr., ◹ SW u. W 19^{00}–n, ⊕ $12\frac{1}{2}$

April

Brocken

1936

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III				I	II	III	mm	cm	
1	659.7	660.7	660.7	2.6	5.5	4.4	4.2	5.8	2.3	5.5	6.9	6.3	100	87	100	24 7	22 6	20 3				$10^2_=$	10^2	$10^2_=$	1.0	.	$\equiv^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}$, $\equiv^1$trb. $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ☺^{0} [1])
2	58.7	58.9	60.2	6.0	4.6	4.5	4.9	6.0	2.5	7.0	6.4	6.3	100	100	100	24 7	22 7	24 6				$10^2_{\odot=}$	$10^2_{\odot=}$	$10^2_=$	3.8	.	$\equiv^2$ n–n, ☺^{1} n–$7\frac{1}{2}$, ☺$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$–18, [2])
3	61.3	61.7	61.2	−1.3	−1.2	−3.3	−2.3	4.7	−4.2	4.1	4.2	3.3	99	100	93	28 6	24 4	00 0				$7^1_\odot$	$10^2_=$	5^0	8.4	5	$\equiv^2$ $8\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$trb. $13\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, [3])
4	59.6	59.5	59.2	−3.9	−2.6	−3.6	−3.4	−2.5	−4.8	3.4	3.8	3.4	100	100	97	06 5	06 5	04 6				$10^2_=$	$10^2_=$	8^1	.	.	$\equiv^2$ n–$14\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$trb. $14\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, [4])
5	60.9	62.6	64.0	−5.0	−1.2	−3.1	−3.1	−0.9	−7.2	3.2	3.7	2.9	100	88	80	32 3	32 2	04 2				$1^1_\odot$	$8^1_\odot$	1^1	.	.	$\equiv^2$ 7^{25}–$9\frac{1}{2}$, Tal$\equiv$ $\backsim^1$ fr., ∞^0 a–abd.
6	63.8	61.3	57.7	−3.0	2.5	−3.1	−1.7	3.1	−4.6	3.1	3.5	3.7	86	64	100	20 2	22 3	24 3				10^2	8^1	$10^2_=$	.	.	$\equiv^2$ 17^{25}–n m. U., ∞^0 fr.–abd., [5])
7	53.3	54.4	56.7	−5.1	−2.8	−3.6	−3.8	−2.8	−6.8	3.1	3.7	3.5	100	100	100	24 5	32 2	02 5				$10^2_=$	$10^2_{\equiv=}$	$10^2_=$	0.6	0	$\equiv^3$ n–16^{55} m. U., 17^{47}–n m. U., [6])
8	58.9	61.6	62.5	−5.3	0.5	−0.7	−1.6	3.1	−6.1	3.1	4.1	3.3	100	85	76	04 5	06 3	00 0				$10^2_=$	$3^1_\odot$	0	1.5	2	$\equiv^2$ n–8^{20}, $\vee^1$ n
9	62.7	63.5	63.0	−0.4	3.6	−0.9	0.4	4.2	−2.4	3.6	3.9	4.2	80	67	89	32 3	32 2	32 6				$0_\odot$	$2^1_\odot$	1^0	.	.	$\equiv^2$ 21^{35}–n, Tal$\equiv$ fr., mtg., ∞^0 p
10	62.5	59.8	55.9	−1.2	2.6	−3.0	−1.2	5.4	−3.5	4.0	3.7	3.7	96	68	100	32 3	30 4	26 5				$3^0_\odot$	$8^0_\odot$	$10^2_=$	.	.	Tal$\equiv$ fr., $\equiv^1$trb. 18^{54}–$19\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ [7])
11	51.4	51.3	51.1	−4.7	−3.8	−4.8	−4.5	−3.0	−6.5	3.2	3.4	3.2	100	100	100	30 6	28 4	30 4				$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.2	1	$\equiv^{1-2}$trb. fr.–$14\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$ $14\frac{1}{2}$–n, [8])
12	50.3	52.0	53.5	−6.1	−3.1	−4.2	−4.4	0.6	**−8.0**	**2.4**	3.6	3.3	83	100	99	20 3	00 0	14 3				$1^{1\odot}_=$	$10^2_{\odot=}$	10^2	1.2	3	$\equiv^2$ $12\frac{2}{3}$–$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, Tal$\equiv$ fr., [9])
13	53.5	53.5	53.1	−5.6	−3.0	−3.6	−4.0	−1.2	−6.3	3.0	3.3	2.9	100	91	82	24 5	24 5	20 5				$5^{0\odot}_=$	9^2	0	10.9	18	$\equiv^{1-2}$ n–$11\frac{1}{2}$, Tal$\equiv$ 17–abd., [10])
14	51.9	51.8	52.5	−2.8	2.0	0.4	0.0	2.5	−4.8	3.1	3.6	4.4	85	68	94	18 3	18 3	00 0				1^0	10^1	$10^2_\times$	0.0	16	Tal$\equiv$ fr., $\times^0$ 15^{55}–17, 20–n
15	52.0	51.7	50.3	0.4	6.3	5.6	4.5	7.1	−1.3	4.7	5.5	6.1	100	77	90	18 2	18 3	12 5				$10^2_=$	$9^1_\odot$	10^0	0.0	8	$\equiv^1$ n–9, ∞^1 a–p, ∞^3 abd., $\leftthreetimes$ 22 [11])
16	47.3	48.5	49.2	2.8	8.0	4.9	5.2	9.5	2.4	5.6	5.0	5.4	100	**61**	83	20 7	24 7	06 2				$10^2_=$	6^1	10^1	.	.	$\equiv^2$ n–$8\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, $\equiv$trb. [12])
17	43.3	**42.2**	42.6	−1.5	3.0	1.7	1.2	5.2	−1.7	4.1	5.7	5.2	100	100	100	32 7	02 3	26 2				$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	3.5	.	$\equiv^3$ n–n, ☺$^{0-1}$ n–14, ☂^{1} 14–$16\frac{1}{2}$, [13])
18	42.6	44.3	49.0	−1.8	−4.4	−4.3	−3.7	2.1	−4.5	4.0	3.3	3.3	100	100	100	26 8	26 **10**	28 **10**				$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	8.9	.	$\equiv\equiv^3$ n–$8\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ $\mathcal{S}$ $8\frac{1}{2}$–n, $\vee^2$ a–n, [14])
19	54.1	55.2	55.9	−5.2	−2.5	−4.0	−3.9	−2.4	−5.8	3.1	3.8	3.4	100	100	100	26 7	24 7	24 7				$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	**30.4**	30	$\equiv^2\vee^{0-1}$ n–n, $\equiv^1$trb. mtg., abd. [15])
20	55.1	55.4	53.3	−4.9	−1.4	−1.2	−2.2	−0.7	−6.8	3.1	3.9	3.6	100	95	86	22 8	22 8	20 8				$10^2_=$	8^2	5^1	2.0	32	$\equiv^2$ n–10^{10}, $\equiv^3$trb. 10^{10}–$11\frac{1}{2}$, [16])
21	49.0	51.9	51.3	−2.8	−2.6	−4.8	−3.8	−1.2	−6.4	3.7	3.5	2.9	100	94	89	26 7	24 6	22 4				$10^2_=$	$4^1_\odot$	1^1	8.6	39	$\equiv^3$ n–12^{50}, $\equiv^{1-2}$trb. 13^{35}–15 [17])
22	47.2	47.6	50.1	−3.7	−3.4	−4.2	−3.9	−2.7	−5.9	3.5	3.5	3.3	100	100	100	10 7	10 5	32 5				$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.1	40	$\equiv^3$ n–p, $\equiv\equiv^3$ p–n, $\vee^{0-1}$ n–n, [18])
23	54.4	58.4	59.9	−5.5	−3.4	−3.4	−3.9	−2.6	−6.1	3.1	3.5	3.5	100	100	100	30 7	24 6	24 6				$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	5.7	42	$\equiv^3$ n–$13\frac{3}{4}$, $18\frac{1}{2}$–n, $\equiv^{0-1}$trb. [19])
24	59.6	59.5	61.4	−4.2	−3.0	−2.8	−3.2	−2.7	−5.5	3.3	3.7	3.7	100	100	100	22 7	24 6	24 6				$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	5.0	45	$\equiv^3$ 7–$15\frac{1}{4}$, $18\frac{1}{2}$–n, $\equiv^1$trb. [20])
25	62.5	64.3	65.1	−2.3	1.6	3.5	1.6	3.5	−3.8	3.9	5.1	5.9	100	100	100	24 7	24 8	24 7				$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_{\odot=}$	10.3	**52**	$\equiv^3$ n–n $\equiv$trb. ☺^{0} 13, $\vee^1$ n–a, [21])
26	65.8	65.3	63.9	5.0	9.2	6.4	6.8	9.5	2.8	6.5	**7.7**	7.2	100	77	100	24 5	18 2	14 6				$10^2_=$	9^2	$10^2_=$	4.6	20	$\equiv^3$ n–8, 18^{55}–n, $\equiv^{1-2}$trb. 8^{50}–^{22}, [22])
27	62.7	64.3	65.7	5.2	7.0	5.3	5.7	**10.7**	3.7	6.2	7.5	6.7	93	100	100	16 6	04 2	08 3				9^1	$10^2_=$	$8^2_=$	.	Fl.	Tal$\equiv$ fr., $\equiv^{1-2}$trb. $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, [23])
28	66.5	**66.9**	66.8	6.8	8.8	6.9	7.4	10.2	3.8	6.1	7.1	6.3	82	84	84	08 4	10 2	08 3				$3^1_\odot$	$9^1_\odot$	7^1	3.4	.	Tal$\equiv$ fr., abd., ∞^1 a–abd.
29	66.6	66.5	66.1	6.3	5.2	1.2	3.5	7.0	0.5	6.9	6.6	5.0	96	100	100	32 2	02 3	32 5				$9^1_\odot$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	$\equiv^1$trb. fr.–$7\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ $7\frac{1}{2}$–n, $\triangle$ fr.
30	64.7	64.9	65.2	−1.3	1.2	0.7	0.3	3.1	−1.9	4.2	5.0	4.8	100	100	100	32 4	30 5	32 5				$5^{0\odot}_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	$\equiv^1$trb. fr.–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–11, $\equiv^2$ $8\frac{1}{2}$– [24])
Mittel	656.7	657.3	657.6	−1.4	1.1	−0.4	−0.3	2.7	−3.2	4.1	4.6	4.4	97	90	95	5.3	4.4	4.4				8.1	8.8	7.9	114.1		

[1]) 16^{30-45} [2]) ☂ abd. [3]) Tal$\equiv$ fr., abd., $\vee^0$ a, $\times^1$ n, $\backsim^2\varpi$ abd. [4]) $\vee^0$ a–mtg., $\backsim^0$ fr., ϖ abd. [5]) $\backsim^2$ fr. [6]) $\vee^0$ n–a, $\times^0$ n–$16\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–18, ☂ 15^{45-51}, 17^{47-56} [7]) 20–n, ∞^1 fr.–a, $\backsim^2$ fr. [8]) $\vee^{0-1}$ n–n, $\times^{0-1}$ n, ☂^{0} 10^{25}–p, ☂^{0} zeitw. [9]) $\vee^1$ n, $\times^{0-1}$ $12\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, $\times^1$ 20–21, St–E abd. [10]) $\vee^0$ $\times^1$ n, ☂^{0} $17\frac{1}{4}$ [11]) N–NE, ⊕ p [12]) $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, $\equiv^2$trb. $21\frac{1}{2}$–n, Tal$\equiv$ abd.–n, $\mathscr{H}$ 4–10, 12–13, ☂ a–p [13]) ☂$^{1-2}$ 16^{22}–17, ☂^{0} abd., ∞^3 fr.–mtg. [14]) ∞^3 fr.–a, $\mathscr{H}$ $6\frac{1}{2}$–n [15]) zeitw. ☂^{1} $14\frac{1}{2}$–15, $17\frac{1}{2}$–18, $\mathscr{H}^{0-2}$, 23–n [16]) $\times^0$ n, ☂^{0} 15, 18, 21, ∞^{1-2} a–abd., $\mathscr{H}^{1-2}$, 6–8, 11–n [17]) m. U., 18^{36}, $\vee^1$ n–a, $\times^1$ n–10, ☂^{0} 12^{00}, ☂^{1} 13^{22-55}, 14^{20-50}, $\mathscr{H}$ n $\mathscr{H}$ –6, ☂ p [18]) $\times^0$ fr.–$14\frac{1}{2}$ [19]) $13\frac{3}{4}$–$18\frac{1}{2}$ m. U., $\vee^1$ n–a, $\times^{0-1}$ n–11, 16–n m. U., ☂^{0} $12\frac{3}{4}$ [20]) 16–$18\frac{1}{2}$, $\vee^0$ n–mtg., $\times^1$ 7–15^{16}, ☂^{0} 16^{00}–17, $\times^{0-1}$20–n [21]) ☺^{0} 16–abd., ☂ abd.–n, $\mathscr{H}$ 7–15 m. U. [22]) ∞^0 a–p [23]) abd.–n, $\equiv^2$ $13\frac{1}{2}$–abd., ☺^{0} $12\frac{3}{4}$–14^{20}, ☂ $^{1-2}$ 14^{20-35}, ☺^{1} 17–$19\frac{1}{4}$ m. U. St–E abd. [24]) $10\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$ $12\frac{1}{4}$–n m. U.

April

Schmatzfeld

1936

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	741.2	741.8	741.4	10.5	14.1	11.4	11.8	14.5	10.0	6.9	6.9	7.4	73	58	73	22 1	22 2	20 2				9^1	10^1	10^1	.	.	
2	40.0	40.1	41.5	11.2	12.4	11.3	11.6	15.1	9.4	9.0	8.2	8.1	91	76	81	20 1	28 2	28 2				$9^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	10^1	4.0	.	☺ n, ☺^{2} a, p
3	44.8	45.6	44.7	2.5	4.8	0.6	2.1	11.3	0.5	5.2	4.5	4.3	95	70	90	28 3	28 3	20 2				10^2	$9^1_\odot$	2^0	3.2	.	☺ n
4	43.7	43.4	43.3	2.2	5.9	3.0	3.5	6.4	0.0	4.7	4.9	4.6	87	70	81	20 1	08 2	24 1				10^1	10^1	5^0	.	.	
5	45.3	46.4	47.7	0.2	5.5	1.0	1.9	5.9	−1.5	4.3	4.1	4.2	93	60	85	28 2	04 1	20 2				9^1	$5^1_\odot$	2^1	.	.	$\backsim^1$ fr.
6	48.0	44.5	41.2	0.8	8.3	3.3	3.9	8.9	−1.5	4.2	4.8	4.5	86	58	77	16 1	20 1	28 3				9^1	$6^1_\odot$	10^1	.	.	$\backsim^2\triangle^2$ fr.
7	36.9	37.5	39.8	1.5	5.0	2.7	3.0	6.5	0.6	4.3	4.7	4.2	85	72	76	28 3	32 3	24 2				$10^1_\times$	9^2	5^1	0.1	.	$\triangle^0$ $7\frac{1}{2}$–8, $\triangle^0$ 14^{15-16}, ☺$\triangle$ 17^{00-15}
8	43.3	44.8	44.8	0.7	8.3	2.8	3.6	9.5	−0.6	4.3	4.1	4.2	89	50	75	28 2	08 2	20 2				7^1	$1^0_\odot$	0	0.8	.	
9	46.0	46.4	46.2	1.9	9.0	6.4	5.9	10.5	0.4	5.1	5.7	5.1	97	66	71	28 2	28 2	28 2				10^1	$2^1_\odot$	3^1	.	.	
10	45.9	42.2	38.8	1.2	9.7	4.9	5.2	10.3	−0.6	4.7	5.2	4.6	95	57	70	28 1	28 3	28 3				8^0	$8^1_\odot$	9^1	.	.	$\triangle^2$ n, ∞ fr.
11	34.8	34.1	34.2	2.7	4.7	1.9	2.8	6.7	0.4	4.7	4.5	4.6	84	70	87	28 4	32 5	28 2				$4^1_\odot$	9^2	9^1	0.2	.	☺^{0} n, $\times^0$ 11^{15-25}, $\times^0$ 14^{20-25}, $\times^0$
12	34.0	34.8	36.1	1.0	4.1	2.7	2.6	6.8	**−2.8**	**3.4**	4.5	4.4	70	73	79	28 2	28 2	20 2				$2^1_\odot$	$10^1_\bullet$	4^1	0.0	.	☺^{0} 14^{25-40}, $\backsim^2$ n [16^{15-25}]
13	37.1	36.5	36.1	0.1	5.1	1.1	1.8	6.1	−0.3	4.5	4.7	4.5	97	72	91	28 2	28 2	20 2				10^1	7^1	2^1	7.0	**8**	$\times^2$ n
14	34.5	33.4	33.8	1.1	9.9	6.6	6.0	10.5	−0.8	4.0	5.0	5.1	81	54	70	28 1	32 2	16 2				$1^1_\odot$	9^1	10^1	.	.	$\triangle^2\backsim^2$ fr.
15	33.7	31.7	29.9	5.8	14.0	10.2	10.0	16.2	4.7	5.9	6.5	7.7	86	55	82	00 0	10 1	28 1				9^1	$9^1_\odot$	9^1	.	.	$\triangle^0$ n
16	28.2	28.2	29.7	10.1	16.8	7.2	10.3	**17.6**	6.8	7.2	5.3	6.7	78	**37**	88	12 2	20 3	28 4				$8^1_\odot$	$6^1_\odot$	10^1	.	.	$\triangle^1$ n
17	25.1	**22.0**	22.7	3.6	5.3	6.1	5.3	7.4	3.5	5.7	6.4	6.3	97	96	89	28 4	28 4	28 4				$10^1_\bullet$	10^1	$10^2_\bullet$	6.2	.	☺ n–13, ☺^{1} 16^1_4–$\frac{3}{4}$, ☂ $19\frac{1}{2}$
18	23.9	27.9	33.8	3.7	0.4	0.7	1.4	3.9	0.4	5.7	4.6	4.7	95	98	96	28 6	28 **7**	28 **7**				$10^2_\bullet$	$10^2_\times$	$9^1_\bullet$	11.6	.	☺ n, ☿ a, p
19	37.9	38.2	39.5	2.5	7.0	2.9	3.8	7.5	0.2	3.9	4.5	4.4	72	60	78	28 6	24 6	24 2				$6^1_\odot$	$6^1_\odot$	2^1	**19.7**	.	☂ n, ☂ 15^{50-55}, ☺^{0} 18^{50-10}, ☺^{0}
20	39.4	38.5	36.1	2.4	8.9	5.4	5.5	9.5	0.6	4.0	4.3	4.4	73	50	65	24 3	24 6	20 2				9^1	$8^1_\odot$	4^1	1.4	.	[18^{15-50}]
21	31.8	34.4	34.2	0.8	6.9	0.7	2.3	7.4	0.5	4.5	4.6	3.7	93	61	77	20 6	24 5	20 1				$10^2_\times$	$5^2_\odot$	0	1.1	.	☺ n–7, dann überg. i. $\times$–7^{35}, [1])
22	30.5	30.1	33.0	0.3	2.5	1.6	1.5	2.9	−1.3	4.3	5.1	5.0	93	93	96	12 3	12 2	28 3				$10^2_\times$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	1.1	.	$\times^1$ $5\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, überg. i. ☺–abd.
23	38.3	41.9	43.6	0.3	4.6	1.8	2.1	6.0	0.0	4.4	4.9	4.4	95	77	83	28 4	28 2	20 2				$10^2_\times$	10^2	2^1	8.2	1	☂ n–10^{10}
24	43.3	43.3	45.4	4.1	3.1	1.5	2.6	5.9	0.9	3.9	5.1	4.8	63	89	95	24 4	20 3	24 2				9^1	10^1	$10^2_\bullet$	0.6	.	☺^{1} $11\frac{1}{2}$–14, ☺^{1} $20\frac{1}{2}$–n
25	46.4	46.7	47.2	5.6	11.2	9.8	9.1	12.8	1.0	5.1	6.6	8.2	75	67	90	28 3	28 4	24 3				9^1	9^1	10^1	4.9	.	☺ n, ☺^{0} 15–$17\frac{1}{2}$
26	47.3	46.2	45.4	11.3	15.1	10.6	11.9	15.4	9.4	8.5	9.5	9.2	85	74	96	24 2	12 2	12 2				9^1	9^1	8^1	0.9	.	☽^{1} 15^{50-20}, $\equiv^0$ fr., $\triangle^2$ n
27	43.9	45.0	47.8	6.9	13.9	8.2	9.3	16.4	6.1	7.2	**10.1**	7.7	97	85	95	12 3	28 3	28 3				10^1	10^2	10^1	.	.	☺^{2} n
28	48.9	48.5	48.5	7.3	13.1	9.5	9.8	14.1	6.6	7.5	8.8	8.2	97	78	93	28 2	32 2	28 3				10^1	$8^1_\odot$	10^1	0.4	.	
29	49.0	**49.3**	48.9	6.7	7.4	7.5	7.3	9.8	6.5	7.2	7.3	6.8	99	95	88	28 3	28 2	28 1				$10^2_=$	10^1	9^1	.	.	$\equiv^1$ fr., ∞ a, p
30	48.2	48.3	48.5	5.5	6.5	7.1	6.6	9.5	4.4	6.3	6.2	6.8	93	85	91	28 2	30 2	28 2				10^1	10^1	10^1	.	.	
Mittel	739.7	739.7	740.1	3.8	8.1	5.0	5.5	9.7	2.1	5.4	5.7	5.6	87	70	84	2.6	2.9	2.3				8.6	8.2	6.8	71.4		

[1]) $\times^0$ 8^{35-45}, $\times^1$ $11\frac{1}{2}$–12.

April

Hamburg

1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	753.7	754.6	754.7	8.9	13.7	9.7	10.0	14.3	8.7	7.6	6.8	7.1	89	58	79	24 4	26 4	30 2	9^1	8^0	10^1	1.4	.	☉¹ 3½–4½, ∞³ fr.
2	53.1	53.2	55.9	8.8	7.4	5.9	7.4	9.7	5.9	8.1	7.1	6.4	96	93	93	12 2	04 3	30 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$1C^2_{\bullet}$	1.6	.	☉⁰ n–abd., ≡⁰ fr.
3	58.6	59.8	59.5	3.9	5.9	5.2	4.8	8.0	1.7	5.1	4.9	5.1	83	71	77	26 3	32 3	04 3	10^2	10^2	9^2	1.7	.	
4	59.4	58.9	58.3	3.7	7.9	4.2	4.6	8.8	2.8	4.8	3.7	**2.9**	80	46	74	06 3	02 2	32 3	9^2	$2^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	
5	60.3	61.0	62.2	2.4	9.0	4.4	4.3	10.3	−1.4	4.5	4.2	4.6	82	49	74	04 2	22 1	32 2	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	∞⁶ fr.
6	62.0	59.0	55.4	1.4	6.1	3.5	3.0	7.3	−1.1	4.6	3.8	3.9	91	54	67	22 2	24 3	24 4	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	9^1	.	.	
7	49.9	52.5	54.6	1.9	7.0	4.0	3.6	7.9	0.6	4.9	4.1	4.6	93	55	75	20 2	06 3	04 3	9^2	$7^1_{\bigcirc}$	1^1	2.6	.	☿¹ n–$7\frac{1}{2}$
8	58.2	59.0	59.3	1.1	10.3	4.1	3.9	10.4	**−3.0**	4.2	4.0	5.0	85	43	82	00 0	24 3	30 3	$0_{\equiv}$	$1^1_{\bigcirc}$	2^0	.	.	≡¹V fr.
9	60.5	60.5	60.9	5.2	10.9	4.7	5.9	11.6	1.9	5.7	4.9	4.5	86	51	70	30 3	32 2	30 3	$6^2_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	3^0	.	.	∞⁰ fr.
10	60.3	56.6	52.8	1.8	7.6	3.8	3.6	8.7	−2.7	4.2	5.0	4.3	80	64	72	26 2	28 4	30 4	9^0	10^1	9^2	.	.	☉⁰ $16\frac{1}{2}$–17^{36}, $21\frac{3}{4}$
11	48.9	48.6	48.7	3.1	3.0	0.7	2.1	5.5	0.6	4.6	4.6	4.2	81	81	87	32 5	32 4	30 3	9^2	9^2	$10^2_{\bullet\times}$	0.8	.	☿⁰ 19^{16}–$22\frac{1}{2}$, ☿⁰♃⁰♀⁰ a, p mehrf.
12	47.6	48.5	50.5	1.9	5.2	1.5	2.3	5.3	0.1	4.6	4.8	4.5	87	72	89	32 1	24 1	16 1	9^2	10^2	2^1	1.9	.	☿⁰♀⁰ a, p einz.
13	51.6	49.9	49.1	2.7	7.9	2.6	3.5	8.0	−2.5	5.0	4.2	4.8	88	54	85	04 1	26 3	22 3	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	2^1	0.0	.	☿⁰ p m. U., ⌣² fr.
14	47.8	47.0	47.8	3.5	9.0	5.9	5.4	9.8	−1.4	4.7	3.8	4.5	80	45	65	18 3	20 4	28 1	$5^0_{\bigcirc}$	9^1	3^0	0.2	.	∞⁰ fr.
15	48.1	46.3	44.9	4.0	11.9	10.6	8.1	13.7	−1.4	4.7	4.2	6.8	77	**40**	72	12 1	12 3	10 3	$0_{\bigcirc}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	☉⁰ $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, = fr.
16	41.1	41.4	43.9	9.4	13.8	6.4	8.9	14.2	6.4	8.3	8.7	6.3	95	74	88	12 3	22 4	26 3	10^2	9^2	10^2	1.3	.	☉¹ $3\frac{1}{2}$–5, ☿⁰ 14^{30}, ♃¹ 15^{00-10}
17	41.1	38.1	**37.4**	4.7	7.7	7.7	6.4	9.1	4.0	6.2	7.5	7.5	97	96	96	32 5	02 5	02 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	4.3	.	☉⁰☉¹ $5\frac{1}{2}$–23 m. U., ⌣
18	38.1	40.7	44.8	3.9	1.5	3.4	3.3	7.7	1.2	5.9	4.8	5.6	97	94	93	30 6	30 5	30 **7**	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	16.1	.	☉² n–fr., ☿² $9\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ⌣
19	50.0	50.6	51.1	4.7	6.8	3.9	4.7	8.7	2.1	5.6	5.1	5.2	87	70	85	24 6	26 5	24 6	$3^0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	5^2	**19.3**	.	☿⁰♀⁰ a, p m. U., ⌣
20	50.9	51.2	49.8	3.5	5.7	3.5	3.9	8.3	1.5	5.0	5.2	5.3	85	76	90	24 6	24 6	20 3	9^2	$9^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.3	.	☉⁰ 16^{10}–24, ☿♀♃ a, p m. U., ⌣
21	46.8	47.1	47.7	3.6	6.3	2.8	3.8	7.8	1.3	5.1	5.1	4.5	87	72	79	28 3	28 5	28 2	$4^1_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	1^1	5.9	.	☉⁰ n–4, ☿⁰ $6\frac{1}{2}$, ♃² 9^{40}, 12^{13}
22	46.5	47.1	49.1	2.2	4.7	3.0	3.0	5.5	−1.7	4.3	4.9	4.6	80	76	81	08 3	04 4	02 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.4	.	☉⁰ $14\frac{1}{2}$–17, 20^{00-10}, V n
23	53.5	56.1	57.5	2.9	4.3	3.0	3.2	5.8	1.8	4.8	5.1	4.9	85	82	87	30 3	02 3	12 2	$10^2_{\bullet}$	$9^2_{\bullet}$	3^2	1.3	.	☉⁰☿⁰ a m. U., ♃⁰ 9^{50}, 10^{08}
24	57.0	56.9	58.6	1.6	7.1	1.7	2.6	9.0	0.6	4.9	4.2	4.3	94	56	84	32 2	22 3	24 2	$10^2_{\bullet}$	$6^1_{\bullet}$	9^2	0.3	.	☿⁰ n, ♂ fr., ☿⁰ 19
25	60.4	60.0	60.3	5.5	10.9	9.0	7.8	12.6	1.7	5.2	7.0	7.8	77	71	92	28 3	24 4	22 3	$2^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	☉⁰ 14, 15^{00-30}, ≡¹ 19
26	60.3	59.2	59.6	11.7	16.5	10.3	11.9	**17.3**	9.0	9.2	**10.5**	8.4	91	75	90	20 2	18 4	23 2	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	☉³ 18^{10}–24 m. U., ☿¹ 17^{16}, ∞¹ fr.
27	58.7	59.5	61.3	9.5	13.8	8.8	9.9	14.1	8.4	6.9	8.7	8.0	78	74	95	12 2	32 2	32 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8.0	.	☉² n–fr. m. U., ☉ 14–$16\frac{1}{2}$
28	63.4	63.1	63.2	8.5	14.1	9.8	10.0	14.7	7.8	7.7	9.3	8.2	93	78	90	28 1	24 3	30 3	10^2	$2^1_{\bigcirc}$	10^2	1.6	.	= fr.
29	**64.0**	**64.0**	63.7	7.0	9.1	7.0	7.4	10.0	6.9	7.2	7.3	6.8	96	86	91	30 3	30 3	30 2	10^2	10^2	10^2	0.2	.	☉² $2\frac{1}{2}$–3, ∞³ fr.–abd.
30	62.8	62.8	62.9	5.8	7.2	8.2	7.0	9.1	4.7	6.4	6.9	7.3	93	91	91	28 2	28 3	24 2	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^1	0.0	.	☉⁰ $20\frac{1}{2}$, ☿⁰ 8, ∞³ fr.–abd.
Mittel	753.8	753.8	754.2	4.6	8.4	5.3	5.5	9.8	2.2	5.7	5.7	5.6	87	68	83	2.8	3.4	3.0	7.3	8.1	7.1	69.5		

April

Bremen

1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.8	757.5	757.4	9.1	14.8	10.9	11.4	15.8	7.6	7.7	7.9	9.3	89	63	95	22 3	22 3	20 1	$3^0_{\bigcirc}$	9^0	9^0	0.0	.	☉¹ 19^{00}–$20\frac{1}{2}$, ☉⁰ 23–0^{45}, ♎¹ fr.
2	55.1	56.1	60.0	9.7	12.7	6.2	8.7	13.1	5.5	8.8	**9.7**	6.1	98	88	86	10 1	28 2	28 2	9^1	10^1	10^1	3.0	.	☉¹ 2^{15}–3^{35}, 10^{00}–12^{16}, ☉⁰ 13^{40}–14
3	62.4	62.7	62.1	3.8	7.4	4.2	4.9	8.6	2.0	4.7	5.1	5.4	79	65	87	24 3	28 2	32 2	10^1	9^0	1^0	1.1	.	[zeitw., $18\frac{3}{4}$
4	61.6	61.4	61.8	2.7	8.6	3.0	4.3	9.9	−0.3	4.8	3.8	4.5	86	45	80	02 3	04 3	30 3	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
5	63.8	64.2	65.9	0.0	8.2	1.0	2.6	9.2	−3.6	4.3	4.1	4.2	94	50	85	00 0	28 2	28 1	9^1	8^1	1^0	.	.	
6	65.5	62.3	58.1	0.9	6.0	3.3	3.4	6.4	−3.2	4.2	**3.4**	4.2	86	48	72	26 2	26 2	24 1	$2^1_{\bigcirc}$	9^1	9^1	.	.	⌣¹ fr.
7	52.7	55.6	58.2	0.3	7.6	5.0	4.5	8.8	−0.7	4.6	4.0	5.4	98	51	83	14 2	32 3	30 2	$10^2_{\times}$	9^1	5^1	1.7	**1**	☉⁰ 0^{30}–2^{20}, ☿⁰ $5\frac{1}{4}$–7, ⚹¹ 7–8, ♊
8	61.3	62.1	62.9	0.1	9.6	4.8	4.8	10.4	−3.7	4.1	4.7	5.3	89	53	83	28 1	26 3	30 1	$1^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	1.1	.	[8^{00-10}
9	63.9	64.2	64.7	5.5	10.1	4.6	6.2	11.0	0.7	5.5	5.2	4.6	82	56	73	28 2	30 3	28 2	$1^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	0	0.0	.	☉⁰ 4^{30}
10	63.8	60.5	56.3	−0.1	7.9	4.2	4.1	10.0	−4.5	4.5	5.4	4.9	98	67	79	00 0	28 4	28 3	$4^0_{\bigcirc}$	10^1	10^2	.	.	☉⁰ 17^{50}–19^{10} zeitw., 21^{45}, ≡¹ [1]
11	52.9	52.3	52.6	2.6	4.8	1.5	2.6	7.4	0.0	4.8	4.8	4.3	87	74	85	26 2	30 5	28 1	7^1	9^1	2^0	0.6	.	☉♃⁰ 7^{30}–8^{35}, △⁰ 12, 12^{25}, ⌒ 12^{25}
12	51.2	51.5	53.3	1.6	6.2	0.6	2.3	6.2	−1.0	5.0	4.6	4.6	96	65	96	30 2	22 1	00 0	10^2?	9^2	0	1.4	.	☿⁰ 0^{00}–8 zeitw., ☉⁰ 15^{15-40}, 16^{40-} [2]
13	55.1	53.6	52.5	−0.7	6.0	−1.6	0.5	7.4	−2.5	4.3	4.7	3.6	98	67	88	28 1	24 3	20 2	5^1	9^1	0	2.1	.	☉ tr. $13\frac{3}{4}$, ≡¹ $7\frac{1}{4}$–10, ⌣³ fr.
14	50.9	49.7	51.7	0.5	10.3	1.6	3.5	10.5	**−4.6**	4.4	4.2	4.5	93	45	88	18 3	22 4	00 0	$1^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	1^1	0.0	.	⌣³ fr.
15	50.7	48.2	46.9	1.7	13.4	8.6	8.1	13.5	−3.6	4.5	5.2	7.2	87	45	89	00 0	10 2	00 0	$3^0_{\bigcirc}$	9^1	10^1	.	.	☿⁰ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ zeitw., ☉¹ $18\frac{1}{2}$– [3]
16	43.3	45.2	47.7	8.7	7.3	6.7	7.4	10.5	5.8	8.1	7.3	6.6	96	95	89	00 0	26 3	28 1	9^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	3.0	.	☉¹ 1–2^{10}, ☉⁰ 10^{35}–12 zeitw.
17	44.5	**41.3**	42.1	4.3	6.6	6.6	6.0	7.5	3.1	5.8	6.9	6.9	92	95	95	28 4	28 5	26 5	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.0	.	☉¹ 6^{25}–8^{15}, ☉¹ 10–16^{10}, ☉⁰ [4]
18	43.8	47.4	52.4	3.5	3.3	4.2	3.8	6.6	0.5	5.4	5.3	4.4	92	91	71	28 6	28 **7**	26 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8^2	**29.5**	.	☉² n–$8\frac{1}{2}$, ☿² 8^{00-10}, ☉²–16, ♃¹ [5]
19	54.4	54.8	55.6	3.6	7.0	2.6	4.0	8.0	0.2	4.5	4.5	4.7	76	60	86	22 4	22 5	22 4	3^1	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	18.3	.	☿¹ $9\frac{1}{2}$, 13^{20}, △☿ 15^{00}, △☿¹ 15^{14}, [6]
20	54.7	54.4	51.8	3.4	5.2	2.7	3.5	8.3	−0.1	4.9	5.1	5.2	85	77	94	20 5	22 3	00 0	$1^1_{\bigcirc}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.8	.	☉♃¹ 11^{55}, ☉♀ 12^{00-05}, ☿⁰ 12^{50}, [7]
21	50.9	51.1	50.8	2.4	7.0	1.9	3.3	7.2	−0.3	4.9	4.3	4.6	90	58	88	24 3	28 4	06 1	$2^1_{\bigcirc}$	7^1	0	12.2	Fl.	☿¹ n–$4\frac{1}{2}$, ♄² 10^{20-45}, 11^{35}–12^{05}, [8]
22	48.9	50.2	53.1	1.8	3.7	2.5	2.6	5.0	−1.2	4.3	5.2	4.7	82	86	86	04 3	32 3	28 2	10^1	10^1	10^2	7.8	.	☉ tr. 10^{40}–$13\frac{1}{2}$, ☉¹–16, ☉⁰ 16^{10-} [9]
23	56.8	58.6	60.5	2.4	9.0	3.6	4.7	9.2	0.0	4.4	3.6	5.3	81	42	89	26 1	24 1	00 0	$8^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	3.4	.	☉⁰ 19^{00-15}
24	60.4	60.1	62.5	4.0	9.7	5.0	5.9	10.2	1.9	5.0	3.6	4.8	82	**40**	73	26 1	26 3	28 1	$6^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	6^1	0.5	.	☉¹ 1^{40-55}
25	63.9	63.4	63.9	3.0	9.7	10.4	8.4	10.5	−2.5	4.7	7.6	9.2	83	84	98	20 1	20 3	20 2	$1^0_{\bigcirc}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	.	.	☉ tr. $11\frac{1}{2}$, ☿¹ 18–22, ≡³ 18–21, [⌣³ fr.
26	63.1	61.6	62.2	11.1	16.4	9.4	11.6	**16.6**	8.8	9.2	**9.7**	8.6	93	69	98	16 2	16 4	28 1	9^0	9^0	$10^1_{\bullet}$	0.8	.	☉¹ 15–n
27	61.4	63.7	65.6	8.0	9.3	8.0	8.3	9.8	7.0	7.7	7.9	7.4	96	90	92	28 4	28 3	28 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	28.2	.	☉¹ n–$9\frac{1}{2}$, ☉⁰ $10\frac{1}{2}$ -$12\frac{1}{2}$, 13^{35}– [10]
28	66.6	66.5	66.8	7.6	10.2	7.5	8.2	10.4	6.9	7.6	7.7	7.2	97	82	92	28 1	28 3	28 2	$10^2_{\bullet}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	3.3	.	☉¹ 1^{10}, ☉⁰ 2–$4\frac{1}{2}$ zeitw., 6–$7\frac{1}{2}$, [11]
29	**67.7**	67.4	67.3	5.0	10.8	6.3	7.1	11.9	4.3	6.3	6.9	6.5	97	71	90	28 2	26 3	30 2	10^2	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	0.6	.	☿⁰ 7–8 zeitw.
30	66.6	66.4	66.8	5.6	7.2	7.4	6.9	7.9	4.4	5.7	6.8	7.3	83	89	95	28 2	28 3	26 2	9^2	10^2	10^2	0.0	.	☿⁰ $13\frac{1}{2}$–15, 21–22
Mittel	757.1	757.1	757.8	3.7	8.5	4.8	5.4	9.6	0.9	5.5	5.6	5.7	90	67	87	2.1	3.2	1.8	6.4	7.9	6.1	121.4		

[1] $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ⌣¹ fr. [2] 18^{35}, ≡¹ 21^{10}–23 [3] 20^{50}, ☉⁰ 21^{16}, 22–23 zeitw., ⌣¹ fr. [4] 17^{10}–n zeitw. [5] 18^{10}, 18^{35}, 19^{35} [6] ☿¹ $15\frac{3}{4}$, △☿¹ 19 [7] 13^{35}, ☉¹ 15^{16}–n, ⌣³ fr. [8] ♄¹ 12^{28-45}, ♄² 13^{05-25}, ☉♄¹ $15\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–16^{05}, ☉☿ 16^{15-55}, ☿¹ 17^{28-30}, ☉♄¹ 18^{20-25}, ([☾⁰) i. SE 13^{35} [9] $17\frac{1}{2}$, ☿¹–18^{40}, ☉⁰ 19^{00-45} [10] $15\frac{1}{2}$, 19^{40}–$22\frac{1}{4}$ [11] 21^{20}–22^{10}, ☉¹ 22^{55}

April — Münster i. W. — 1936

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	753.8	754.2	750.1	9.4	14.2	12.3	12.1	15.2	7.9	7.1	8.6	8.8	81	71	83	20 1	24 1	24 1	10^1	10^1	9^2	.	.	☉ 13^{35}–15^{35}, 18^{35-55}, ⌓^{5} fr.
2	51.6	52.4	55.8	12.1	13.2	7.2	9.9	13.5	6.9	9.4	**9.5**	7.1	89	84	93	20 1	20 1	04 2	10^1●	9^1●	10^1●	1.6	.	☉^{0} fr., a, p–n m. U.
3	59.3	58.5	57.3	3.6	6.8	5.1	5.2	8.5	2.3	4.7	4.3	4.5	79	58	69	28 1	04 2	04 1	10^0○	6^2	8^2	5.5	.	☾ n
4	55.7	55.6	56.3	4.1	7.9	4.6	5.3	8.6	2.9	5.4	4.8	4.6	88	60	73	04 2	08 4	04 2	10^1	5^2○	1^1	.	.	
5	59.4	59.8	61.6	2.8	8.0	4.0	4.7	8.9	−0.6	4.1	4.1	4.3	73	51	70	04 1	04 2	04 1	0○	2^2○	6^2	.	.	⌓^{5} fr.
6	61.5	58.0	55.0	2.5	5.9	3.9	4.1	6.5	1.3	4.4	4.1	**4.0**	81	60	66	04 1	20 2	24 1	10^1	9^2	10^1	.	.	
7	50.3	50.5	53.7	3.1	8.8	4.2	5.1	9.1	1.4	4.9	4.7	4.6	86	56	75	28 2	04 2	04 1	7^2○	7^2○	0	0.1	.	☉ n, ⊜^{5} 10^{35-55}
8	56.6	57.0	58.0	−0.2	11.4	6.2	5.9	11.6	−1.3	4.4	4.7	5.1	98	47	72	04 1	04 2	04 1	10^1≡	0	0○	0.2	.	≡^{1}⌓^{1} fr.
9	59.5	59.4	60.3	3.7	12.0	5.6	6.7	12.6	1.2	5.4	5.4	5.2	91	52	76	04 2	04 2	08 3	10^1	1^1○	0	.	.	
10	58.9	55.6	53.2	3.3	12.2	5.4	6.6	13.2	−0.4	4.6	4.4	5.9	80	**41**	87	04 1	04 2	04 1	7^1○	1^1○	10^1●	.	.	⊜^{0} 21^{10}–n, ⌓^{1} fr.
11	49.7	48.2	48.2	4.3	5.8	2.0	3.5	9.6	1.3	5.7	5.0	4.5	91	72	85	32 1	32 2	32 1	6^2○	8^1●	0	0.4	.	☉ n, △^{1} 12^{35-45}, ☾^{1}△^{1} 18^{10-55}
12	45.8	47.2	49.3	0.3	7.0	2.1	2.9	7.7	−1.8	4.5	4.1	4.5	96	55	85	20 1	20 2	20 1	10^1×	4^2○	0	1.3	.	✳^{0} fr.–9, ☉^{0} $19\frac{1}{2}$–20^{05}
13	50.3	48.9	47.8	2.6	9.2	2.7	4.3	9.6	−0.3	4.8	4.1	4.9	87	47	87	16 1	20 2	20 1	0○	5^0○	0	0.3	.	△^{1} fr.
14	46.5	45.2	46.3	2.1	11.9	5.6	6.3	12.4	**−2.4**	4.7	4.3	4.5	89	42	66	16 1	28 2	28 1	0○	2^1○	0	.	.	⌓^{3} fr.
15	45.5	42.7	40.7	3.0	12.3	8.7	8.2	12.6	−0.1	4.7	6.1	8.0	83	57	95	04 1	08 1	04 1	8^2	10^1●	8^2	.	.	⊜$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$–21^{50}, △^{1} fr.
16	39.6	41.8	42.8	7.3	6.8	6.4	6.7	8.7	5.3	7.3	6.9	6.4	96	93	89	28 1	28 1	28 1	10^1≡	10^1	8^1	3.6	.	☉ n, fr., a, p–15, ≡^{1} fr.
17	40.7	39.4	**39.0**	4.0	3.1	4.0	3.8	6.5	2.7	5.2	5.3	5.7	85	92	94	04 3	28 2	28 4	10^1	10^1●	10^1●	1.2	.	⊜$^{1-2}$ n, fr., a, p–n, ⌓ fr.
18	43.3	46.9	51.8	1.1	5.8	2.7	3.1	6.9	−0.1	4.8	4.5	4.5	97	65	81	32 4	28 4	24 3	10^1×	10^2	0	**58.1**	.	☉ n, ✳^{1}–9, ☾–13 m. U.
19	52.0	51.8	53.0	3.7	8.3	2.4	4.2	9.1	1.2	5.3	4.7	4.2	89	57	78	20 1	20 3	20 1	10^1	5^2○	0	3.7	.	⊜$^{0-1}$ 9–n m. U.
20	52.1	49.8	47.2	3.0	7.6	5.0	5.2	9.9	0.2	4.7	6.2	6.2	83	79	94	24 2	20 2	20 1	0○	10^1●	10^1●	3.1	.	☿ 12^{55}, $14\frac{1}{2}$, ⊜^{0} 14^{50}–n
21	47.9	47.6	44.6	1.6	8.6	3.9	4.5	9.7	0.1	5.0	4.5	4.8	96	54	79	28 1	20 1	20 1	10^1	3^2○	0	16.8	.	☉ n, ☿^{0} 11, ♃^{0} 12^{05}, ♄^{2} 15^{00-05}
22	41.4	43.8	49.1	3.4	3.2	1.8	2.5	4.1	0.9	4.8	5.2	4.8	82	91	92	04 2	04 2	04 1	10^1●	10^1●	10^1	0.2	.	☾^{0} fr., a, p–$20\frac{3}{4}$, ✳^{0} 17^{55}–18^{10}
23	53.1	55.0	57.0	1.0	7.1	3.7	3.9	9.6	−1.5	4.5	5.4	5.2	91	71	88	20 1	32 1	28 1	9^2	10^2●	0	8.9	.	☉ n, ✳^{1} 8^{35}–9^{10}, ☾–12 m. U., [1]
24	55.6	56.3	59.2	3.1	5.5	4.0	4.2	7.6	1.0	4.7	6.0	5.9	81	89	97	20 1	20 1	20 1	10^1	10^1≡	10^1●	2.7	.	☉ n, ⊜^{0} 8–$12\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$ 20–n
25	60.2	60.1	60.2	6.0	9.7	11.4	9.6	11.4	1.1	6.8	8.6	9.3	97	95	92	24 2	20 1	24 1	10^1≡	10^1	10^1	2.9	.	☉ $9\frac{1}{2}$–12 m. U., ≡^{5} fr.
26	58.8	56.8	57.1	11.4	16.2	9.1	11.5	**16.7**	8.2	8.7	9.1	8.2	86	66	95	20 1	12 1	04 1	10^2	10^2	10^1●	0.3	.	☿^{0} 13, 13^{10}, ⊜$^{1-2}$ 14^{50}–n m. U.
27	56.6	60.1	61.8	7.8	9.6	9.2	8.9	10.5	7.2	7.5	7.4	7.0	95	83	81	32 2	04 1	04 1	10^1●	10^1●	10^1●	25.3	.	☉ n, a, p–14^{50}, ⊜ $21\frac{1}{2}$–n
28	62.2	62.3	62.0	7.5	9.1	9.3	8.8	10.6	6.3	7.1	7.8	7.1	92	90	81	04 1	32 1	28 1	10^1	10^1	10^1	4.0	.	☿^{0} 8^{55}, ⊜^{0} $10\frac{1}{2}$–12^{55}
29	**63.6**	62.3	62.4	4.9	13.4	9.0	9.1	14.1	4.0	6.0	6.9	6.1	93	60	71	32 2	04 1	08 1	10^1	0○	0	1.1	.	
30	62.1	61.7	62.2	5.9	10.3	8.2	8.2	11.3	4.3	5.9	7.1	7.0	85	76	86	04 1	04 1	32 2	8^1	9^2	10^1	.	.	
Mittel	753.1	753.0	753.4	4.3	9.0	5.7	6.2	10.2	2.0	5.6	5.8	5.8	88	67	83	1.4	1.7	1.3	8.2	6.9	5.3	141.3		

[1]) △^{5} 13^{35-55}, ⊜$14\frac{1}{2}$–18^{50} m. U.

April — Aachen — 1936

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	741.5	741.4	739.8	11.4	13.8	14.0	13.3	14.4	10.6	8.5	8.0	9.0	84	68	75	20 1	18 3	16 6	10^2●	10^2●	10^2	0.1	.	⊜tr. 7^{30-35}, ⊜^{0} 10^{35-45}, 12^{55}–15^{10} [1])
2	39.4	40.4	43.5	10.3	10.4	9.8	10.1	14.4	9.8	8.6	9.1	8.9	92	96	98	18 5	22 5	22 4	10^2●	10^2●	10^2●	0.5	.	⊜$^{0-1}$ 6–17, 20–22, ⊜$^{0-1}$⊜ 17–19 [2])
3	45.8	44.6	42.9	4.3	9.5	6.4	6.6	10.2	3.5	5.9	6.1	5.7	95	68	80	02 4	06 3	06 4	10^2	6^2○	10^1●	13.7	.	⊜^{0} 6–n, ☾^{0} 21^{10}–n, ○○$^{1-2}$ n–n
4	39.9	39.5	40.9	4.0	7.2	5.4	5.5	7.4	3.5	6.1	6.0	5.4	100	79	80	06 2	06 4	06 4	10^2	10^2	10^2	8.8	.	⊜$^{0-1}$ n–8^{15}, ☾^{0} 12^{35}–13^{10}, [3])
5	44.6	46.0	47.8	0.8	7.6	3.4	3.8	8.2	−0.1	4.5	4.5	4.6	93	57	79	06 3	02 5	02 4	9^2	7^2○	3^1	0.1	.	○○$^{0-1}$ n–19, △^{3} abd., ⌒ n–4 m. U.
6	47.6	44.9	42.6	−0.2	5.4	1.6	2.1	7.0	−1.0	4.0	5.3	3.9	88	79	75	00 0	02 2	32 2	5^1○	9^2○	3^1	.	.	○○^{0} n–21, ⌓^{0} 4^{35}, ⌓^{1} 7^{25}, △^{1} [4])
7	38.8	38.3	39.9	2.1	6.6	4.0	4.2	8.6	0.8	4.7	4.8	4.3	89	66	70	24 5	30 4	02 3	9^2	9^2	4^2	.	.	○○^{0} n–10, 16–n, △^{5} 4^{35}, 7^{35}, △^{1} 21^{35}
8	42.8	42.5	43.7	0.5	10.8	5.4	5.5	11.1	−0.5	4.8	4.8	4.7	100	49	69	06 3	06 4	06 3	10^2≡	0^0○	0^0	.	.	≡$^{0-1}$= 6–$9\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ n–6, ○○$^{1-0}$ [5])
9	45.3	45.6	46.0	0.6	9.2	5.6	5.2	10.1	0.0	4.7	5.9	5.3	98	68	78	02 1	02 5	00 0	10^2≡	5^2○	0^0	.	.	≡$^{2-0}$ 7–$9\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ n–7, ○○$^{1-0}$ [6])
10	45.6	42.6	41.2	0.6	10.6	4.8	5.2	11.3	0.2	4.6	4.5	4.6	96	47	71	08 1	06 2	32 3	10^2≡	0^0○	4^2	.	.	≡$^{1-0}$ 7–$9\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ n–7, ○○$^{1-0}$ [7])
11	38.2	35.8	35.3	2.4	5.5	2.2	3.1	6.5	1.0	4.4	5.3	4.9	81	78	92	28 4	26 3	32 3	9^2	7^2○	9^2●	0.0	.	☉^{0}♀^{0}♂$^{0-1}$ 18^5–n m. U., ○○$^{0-1}$ [8])
12	34.5	35.1	36.5	0.2	3.4	0.7	1.2	4.8	−0.6	4.2	5.4	4.5	89	92	93	32 2	22 3	24 2	9^2○	9^2×	4^2	1.5	.	♀^{0}♂$^{0-2}$ 10^{35}–18^{55} m. U., ○○^{0} n–n
13	36.5	35.4	34.7	−0.4	4.9	2.4	2.3	7.2	−1.3	3.9	4.6	4.0	87	70	73	00 0	26 2	10 1	2^1○	9^2△	0^0	2.4	.	♀^{0}♂$^{0-1}$ 10^{35}–14^{45}, ○○^{0} 7–9, ⌓^{1}∀^{2} fr.
14	33.2	32.5	33.2	−0.2	8.2	6.6	5.3	9.4	−1.5	3.7	4.2	4.2	82	51	58	12 1	04 4	10 1	9^1	9^2	8^1	0.3	.	Tal≡ fr., ○○$^{0-1}$= 4–20, ⌓^{1} 4^{35}, [9])
15	31.6	29.3	27.7	4.6	11.4	7.8	7.9	11.6	1.1	5.3	6.8	7.6	84	67	96	12 1	14 1	10 1	2^1○	10^2	10^2●	.	.	⊜$^{0-2}$ 12^{50}–n m. U., ○○$^{0-1}$ n–n, [10])
16	27.9	29.8	30.2	4.5	5.2	4.8	4.8	8.0	4.1	6.2	6.4	5.9	99	97	91	28 3	02 3	30 3	10^2●	10^2●	10^2●	11.7	.	⊜$^{0-1}$ 9^{0-1} 2^{50}–n m. U., ≡$^{1-0}$ [11])
17	29.6	29.9	31.9	2.5	5.0	2.6	3.2	4.8	2.0	5.0	4.7	5.3	92	72	95	30 4	30 6	24 8	10^2	10^2●	10^2●	5.2	.	⊜$^{0-1}$ n–$6\frac{1}{4}$, ☾$^{0-1}$ 14^{57}–n, ○○$^{1-0}$ [12])
18	34.9	38.6	42.0	2.6	5.2	2.4	3.2	6.0	1.3	5.0	4.9	4.1	90	73	74	26 7	30 8	22 2	10^2●	10^2♋	3^2	21.8	.	⊜$^{0-1}$ ♀♀♂$^{0-1}$ n–18 m. U., ○○^{0} [13])
19	41.0	40.6	41.6	4.4	8.4	3.2	4.8	9.3	1.7	5.1	5.0	**3.2**	81	61	55	18 3	24 7	22 3	6^2○	7^2○	0^0	0.5	Fl.	♀♀$^{0-2}$ 6^{55}–12^{40} m. U., ○○$^{1-0}$ [14])
20	40.6	37.6	34.0	2.9	9.6	5.6	5.9	11.0	1.6	4.1	4.2	6.2	73	47	91	20 5	20 7	18 6	10^2	10^2●	10^2●	2.9	.	♀$^{0-1}$⊜$^{0-2}$ 13^{55}–n m. U., ○○$^{0-1}$ [15])
21	36.5	35.1	29.4	1.0	9.8	5.8	5.6	10.2	0.2	4.8	3.9	3.9	97	**42**	57	22 3	20 2	08 3	7^2○	8^2○	10^1	18.4	.	⊜$^{0-2}$ n–$2\frac{1}{2}$, ♀^{0}♂^{0} 10^{35-47} m. U., [16])
22	**26.1**	31.2	37.3	1.6	2.4	1.4	1.7	6.1	0.7	5.0	5.1	4.6	96	94	92	04 3	32 5	30 3	10^2●	10^2	9^2	3.8	.	⊜$^{0-1}$✳$^{0-1}$ n–$20\frac{1}{2}$ m. U., ○○$^{1-0}$ n–n
23	41.8	43.6	44.7	1.4	8.6	4.2	4.6	9.7	**−1.6**	4.8	4.0	3.8	95	47	62	26 4	26 4	00 0	8^2	7^2○	0^0	3.4	Fl.	♀♀$^{0-2}$ 6^{55}–12^{40} m. U., ○○$^{1-0}$ [17])
24	42.7	43.6	46.8	5.4	7.0	7.0	6.6	8.7	2.5	4.8	5.5	6.7	72	74	89	18 4	20 5	20 2	10^2●	10^2	10^2●	1.3	.	⊜^{0} $7\frac{1}{4}$–8^{35} m. U., ⊜tr. $19\frac{1}{2}$–22 [18])
25	48.5	48.4	48.6	6.7	11.0	10.8	9.8	11.5	5.7	6.4	**9.4**	8.4	87	95	86	18 5	20 4	20 4	9^1	10^2	10^2	0.0	.	⊜$^{0-1}$ 9^{40}–11^{40}, $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ m. U., [19])
26	46.1	44.4	44.2	12.4	11.7	8.1	10.1	**15.6**	7.6	7.9	8.8	8.0	73	85	99	16 3	26 5	02 3	9^2	10^2●	10^2●	0.0	.	⊜^{0} 11^{05-07}, ⊜$^{0-2}$ 14^{25}–n, ○○^{0} [20])
27	45.7	47.5	49.0	7.6	10.4	8.4	8.7	10.8	6.5	7.6	7.2	7.8	97	76	95	02 2	02 2	30 2	10^2●	10^2	10^2●	**25.6**	.	○$^{0-1}$ n–11^{05}, ⊜$^{0-1}$⊜ 19^{05}–n m. U., [21])
28	49.8	49.4	49.4	6.3	9.4	9.0	8.4	10.4	5.5	6.9	7.0	7.5	96	79	88	02 2	30 3	02 3	10^2	10^2	10^2	2.1	.	⊜tr. 8^{24-45}, ≡$^{0-1}$○○$^{0-1}$ n–n
29	**50.2**	49.2	49.1	4.5	12.4	8.4	8.4	13.0	3.7	6.3	6.5	6.0	100	60	73	30 1	32 4	02 3	10^2≡	3^2○	7^0	0.1	.	⊜tr. 4^{45}–5^{55}, ≡$^{2-0}$ 4–7^{50}, ○○$^{0-2}$ [22])
30	49.2	48.7	49.1	3.7	9.6	7.7	7.2	10.7	3.0	5.9	6.6	7.0	98	74	88	32 3	32 3	02 3	10^2	9^2	9^2	.	.	≡$^{2-0}$ 4–$7\frac{1}{2}$, ○○$^{1-0}$ n–4, $7\frac{1}{2}$–n
Mittel	740.5	740.4	740.8	3.6	8.3	5.6	5.8	9.6	2.3	5.5	5.8	5.7	90	70	81	2.8	3.9	3.0	8.8	8.1	6.8	124.2		

[1]) m. U., 18^{50}–20^{10} m. U., ○○^{5} n–10, △^{2} 1^{35}, ⌒ 20–n [2]) m. U., ⊜$^{1-2}$ 19–20, ⊜$^{0-1}$ 22–23, ○○^{0} 9–$11\frac{1}{2}$, ○○^{1} $11\frac{1}{2}$–n, ⌒ n–6 [3]) 13^{35-55}, 18^{10}–20^{55} m. U., ○○$^{0-1}$≡^{0} n–n, ⌒ 14–$15\frac{1}{2}$ m. U. [4]) 7^{35}, 21^{35} [5]) $9\frac{1}{2}$–n, ⌓^{5} 1^{35} [6]) $9\frac{1}{2}$–n, ⌓^{5} 4^{35}, △^{5} 7^{35}, △^{1} 21^{35} [7]) $9\frac{1}{2}$–15, △^{1} 18^{35}–7^{35} [8]) n–n, ⌒ n–3 [9]) △^{2} 1^{35}, △^{1} 21^{35} [10]) △^{2} fr. [11]) n–7, ○○$^{1-0}$7–17^{55} [12]) n–$11\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ 15–n, ⌒ $12\frac{1}{2}$–abd. m. U., ⌒ abd.–n m. U. [13]) n–9, ⌒ n–abd. [14]) 4–13, ⌒⌒ böen a, p [15]) 20–n, △^{1} 7^{35}, ⌒ a–n [16]) ⊜$^{0-1}$ 22^{30}–n, ○○$^{1-0}$ n–10, ○○^{0} 16^{35}–20, ⌒ n–4, $22\frac{1}{2}$–n, ♀ mtg. [17]) 4–12^{50}, ○○^{0} $18\frac{1}{4}$–n, ⌓^{1} 1^{35}, △^{1} 21^{35}, ⌒ 12^{50}, ♀ mtg. [18]) m. U., ○○^{0} n–n, ⌒ fr., mtg. [19]) ○○$^{0-1}$ n–n, △^{1} 7^{35} [20]) n–4, △^{1} 4^{35}–7^{35} [21]) ○○$^{1-0}$ n–12, ○○^{0} 18^{35}–n [22]) n–4, 7^{50}–n

April — Neuwied — 1936

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	754.7	754.2	753.2	9.7	15.1	13.0	12.7	15.5	8.6	8.2	**11.1**	10.0	91	87	89	16 2	20 1	24 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	☉tr. 13^{15-16}, ☾^{0} 14–15, ab 21, ≡^{1}
2	52.7	53.0	55.3	12.8	12.5	11.5	12.1	13.3	11.3	8.3	8.7	9.3	76	81	92	20 2	20 4	20 1	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.6	.	☾^{0} $8\frac{1}{2}$–18^{16} [fr.–9, ≡^{0}–$11\frac{1}{2}$
3	57.7	56.9	54.9	7.4	12.1	10.3	10.0	12.3	7.1	7.0	6.8	7.4	91	65	79	20 1	20 1	20 1	$10^1_{\equiv}$	$8^0_{\odot}$	$10^0_{\bullet}$	1.5	.	☾^{0} 21–n, ≡^{0} fr.–10
4	52.6	52.2	53.2	6.9	7.1	6.0	6.5	11.8	5.7	6.6	6.9	6.1	89	92	87	20 1	20 3	20 1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	2.5	.	☾^{0} n–n
5	55.3	56.9	59.1	5.6	13.0	6.9	8.1	14.0	5.6	4.7	5.0	5.0	70	45	67	20 1	20 2	20 1	$8^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	9.4	.	
6	59.9	57.3	54.1	1.9	11.7	4.7	5.8	12.3	0.8	4.6	5.5	4.0	87	53	63	20 1	20 3	20 2	$5^5_{\equiv}$	$1^1_{\odot}$	8^1	0.0	.	≡^{0} fr.
7	50.9	49.8	51.3	1.8	8.6	4.9	5.0	9.0	0.3	4.4	5.2	4.6	85	62	70	20 1	04 4	04 3	10^0	$8^0_{\odot}$	0	.	.	☉tr. $8\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$
8	55.0	54.2	55.3	2.3	14.0	7.1	7.6	14.6	1.7	4.0	4.0	5.2	74	**33**	69	04 1	04 3	04 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	0.0	.	⌣^{3} fr.
9	57.0	56.2	57.2	3.1	16.8	9.1	9.5	17.3	0.6	4.3	5.2	5.5	75	37	64	04 1	04 2	04 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	.	○^{05} a, ⌣^{6} fr.
10	57.7	54.0	51.8	3.1	13.9	8.8	8.6	14.7	0.6	4.7	5.7	5.0	83	48	59	04 1	04 3	04 2	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	9^1	.	.	○^{05} a, p, ⌣^{6} fr.
11	49.6	47.4	46.9	4.3	8.5	2.7	4.6	9.7	2.7	4.4	4.3	4.7	71	52	84	04 3	04 3	04 1	$2^1_{\odot}$	8^1	1^1	.	.	☾^{0} 9–11 öfter, –13, △^{1} p
12	46.3	47.0	48.7	2.6	7.5	2.4	3.7	8.9	2.0	4.6	**3.9**	4.5	82	50	82	04 1	24 3	24 1	10^0	$6^0_{\odot}$	2^0	1.0	.	☀^{1} $5\frac{1}{2}$
13	49.6	48.1	47.1	–1.1	6.7	3.0	2.9	9.8	**–2.3**	4.2	4.5	5.2	100	61	92	24 1	20 2	20 1	$2^2_{\equiv}$	9^1	4^1	0.0	.	☉tr. 14^{16}, ☾^{1} $18\frac{1}{2}$–20, ≡^{1} fr.–$8\frac{1}{2}$, [1]
14	45.8	44.8	45.4	–0.3	10.1	7.3	6.1	10.4	–0.6	4.3	4.8	6.5	96	51	85	24 1	20 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.8	.	☉tr. 16^{05-06}, 17^{14-16}, ≡^{2} fr.–$8\frac{1}{2}$, [2]
15	44.9	41.3	40.4	6.4	15.4	10.3	10.6	15.5	5.0	6.5	8.8	8.5	90	67	91	20 2	20 2	20 1	8^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.2	.	☉tr. 10^{00-05}, 11^{10-16}, $12^{22-13^{22}}$, [3]
16	39.9	40.9	40.9	11.3	10.1	7.3	9.0	12.0	7.0	7.0	6.8	6.5	70	73	85	20 4	24 4	24 4	9^2	10^2	10^2	8.8	.	☾^{0} 19–$20\frac{1}{4}$
17	39.4	40.1	40.8	3.1	2.8	3.3	3.1	7.4	1.5	5.2	5.2	5.4	91	92	92	28 4	28 5	28 **6**	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	6.2	.	☿$^{1-2}$ fr.–n, ♒ 15^{35}–$20\frac{1}{2}$ m. U., [4]
18	44.6	49.5	53.9	2.4	6.2	4.7	4.5	6.5	1.2	5.0	6.0	4.7	92	85	74	32 **6**	32 **6**	32 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	7^1	**64.5**	.	☾^{1} fr. $10\frac{1}{2}$, ☾^{0} –13^{22}, 15^{05-15}, [5]
19	53.7	53.0	54.1	4.9	9.3	3.8	5.4	12.4	1.1	4.7	6.2	5.0	73	71	84	20 3	24 **6**	20 2	$9^2_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	1^1	5.8	.	☾tr. 13^{16}–14^{05}, ☿ mit böig. Winden
20	53.8	51.0	48.1	2.5	12.2	8.4	7.9	12.5	–1.1	4.9	4.5	5.8	89	42	70	20 2	20 **6**	20 3	$1^0_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	10^1	0.6	.	[p, ○^{0} i. E 17^{28}, ☌^{1} i. E 18^{08}
21	48.1	48.4	43.4	3.6	9.4	6.5	6.5	10.8	3.0	4.5	4.3	4.3	76	49	59	28 **6**	20 3	20 2	$3^1_{\odot}$	7^1	10^1	0.4	.	☾tr. 10^{00-05}, ☾^{0}–10^{12}
22	**37.9**	41.7	48.3	4.2	5.9	3.1	4.1	8.3	3.0	5.6	5.7	4.7	91	82	83	20 2	28 4	32 **6**	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	3.9	.	☾^{0} 13^{03-12}, $17^{16-18^{10}}$, 21–n, ♒bö.
23	54.2	56.4	57.6	3.4	6.1	3.6	4.2	9.0	0.6	4.2	5.0	4.4	73	72	74	28 2	28 4	32 2	$5^1_{\odot}$	8^2	1^1	0.7	.	☿^{1} 9^{03-07}, ☿^{2} 10^{10}–16^{05} m.U. [17 n
24	57.1	56.9	59.7	2.9	8.2	6.9	6.2	9.2	–0.5	4.6	5.7	6.3	81	70	84	04 2	16 4	12 2	10^1	10^2	10^2	1.6	.	
25	61.4	**61.5**	60.6	7.1	11.1	10.6	9.8	11.8	5.2	6.7	7.8	7.8	89	78	81	20 2	20 4	16 2	10^1	8^1	10^1	.	.	☉^{0} ☾tr. 11–13^{55} m. U.
26	59.8	56.5	55.0	10.5	19.3	10.5	12.7	**19.5**	9.8	8.2	8.0	8.3	86	48	87	12 2	12 1	04 2	10^2	8^1	10^1	0.2	.	
27	56.0	59.2	60.4	9.2	10.3	8.3	9.0	10.6	8.0	8.1	6.9	7.5	93	73	91	20 3	20 5	20 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	3.8	.	☉^{0} fr.–8^{16}, 10–12^{07}, ☉tr. $14\frac{1}{2}$,
28	60.6	61.0	61.0	8.1	10.8	9.9	9.7	11.1	8.0	7.3	7.7	7.5	90	79	82	20 2	20 3	24 3	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	10.2	.	☉^{0} fr.–8^{18}, 15^{40-05} [☾$^{1-2}$ 17^{26}–n
29	61.0	60.1	60.4	9.6	16.0	10.0	11.4	16.6	9.0	7.2	7.1	6.4	81	52	70	20 3	20 **6**	28 3	10^2	$5^0_{\odot}$	0	0.9	.	
30	60.2	59.4	60.2	7.4	14.1	10.3	10.5	14.6	2.8	6.3	6.9	6.3	82	58	67	20 3	20 **6**	28 2	$8^0_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	9^1	.	.	⌓^{3} fr.
Mittel	752.6	752.3	752.6	5.2	10.8	7.2	7.6	12.0	3.6	5.7	6.1	6.1	84	64	78	2.2	3.5	2.2	7.4	7.4	6.7	123.7		

[1] ⌣^{3} fr. [2] ≡^{0}–11, ⌣^{6} fr. [3] ☉^{1}16^{15}–17^{25}, ☾^{2} 20^{03-15}, 21^{25}–n ☈ 16^{12}–17^{08}, 20^{05-10} [4] 22^{24-40} [5] 16^{56}–17, 18^{03-07}

April — Kahler Asten — 1936

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	686.3	686.4	686.1	5.4	8.7	7.1	7.1	9.0	5.0	6.6	**8.0**	7.6	99	95	100	20 3	20 4	20 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	.	≡$^{1-2}$ 17^{10}–n, ☾$^{0-1}$ 10–17, ○○$^{1-2}$ [1]
2	84.6	84.7	86.4	7.7	6.7	6.2	6.7	9.4	6.2	7.7	7.3	7.1	97	100	100	20 6	20 6	22 4	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8.9	.	≡^{1}☾ n–fr., ≡$^{1-2}$ 9^{20}–14 m. U., [2]
3	87.7	88.2	86.9	1.1	5.5	–0.9	1.2	6.8	–1.1	5.0	5.3	4.2	100	77	98	28 4	22 3	10 2	9^1	$8^1_{\odot}$	10^1	16.4	.	≡^{1} n–fr., ≡$^{1-2}$ 7^{15-16}, ≡$^{1-2}$ [3]
4	84.9	84.8	84.8	–0.6	2.7	–0.9	0.1	4.0	–1.1	4.3	4.3	4.0	98	78	93	06 4	06 5	04 6	$10^1_{\bullet}$	9^1	8^1	0.3	.	≡^{1} 7^{25}–9^{50}, ☾△^{0} fr.–10 m. U., [4]
5	87.0	88.5	89.8	–1.1	6.2	–1.8	0.4	6.6	–3.5	3.5	4.4	3.6	83	61	90	04 4	30 3	32 5	$3^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	0	0.2	.	Tal≡⌓^{0} n–a, ○○^{0} abd.–n
6	89.7	87.3	84.4	–0.5	6.9	–2.3	0.4	7.7	–2.8	3.9	4.3	3.5	89	57	90	18 1	18 2	28 4	7^1	$4^1_{\odot}$	7^1	.	.	⌓^{1} n–a
7	80.4	80.3	82.5	–3.1	1.2	–1.9	–1.4	2.2	–3.7	3.6	4.3	3.6	100	87	96	24 4	28 5	02 5	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	0	0.1	0	≡$^{1-3}$ fr.–10, △^{0}✳$^{0-1}$ n–12, [5]
8	84.8	86.5	87.5	–1.7	6.7	0.0	1.2	6.8	–3.7	3.4	3.9	3.4	83	53	74	04 5	04 4	04 3	$2^1_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	2.2	.	○○^{0} abd.–n, ⌓^{1} n–a
9	88.0	88.8	88.8	2.8	8.4	1.4	3.5	9.4	–0.4	4.0	5.3	4.5	71	64	89	04 3	30 4	02 5	$0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	.	○○^{1} abd.–n, ⌓^{6} n–fr.
10	88.3	85.7	82.8	2.8	9.9	–0.7	2.8	**10.1**	–0.9	4.6	4.7	3.9	83	**51**	91	10 2	28 2	28 6	$2^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	3^1	.	.	○○^{0} n–a, ⌓^{6} n–fr., ♒ $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
11	79.6	78.3	78.1	–2.3	0.4	–3.0	–2.0	1.9	–3.2	3.8	4.3	3.7	98	92	100	28 5	28 4	32 3	$10^1_{\equiv}$✳	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	4.3	3	≡$^{0-1}$ n–$9\frac{1}{2}$ m. U., $9\frac{1}{2}$–n zeitw., [6]
12	76.8	77.4	79.1	–4.0	2.5	–2.8	–1.8	2.8	–5.4	**3.2**	3.5	3.4	94	64	91	28 3	24 3	18 2	9^1	$7^2_{\odot}$	3^1	5.6	3	✳ n, ○○^{1} fr., ○○$^{1-2}$ abd.–n
13	79.9	79.3	78.8	–3.0	3.3	–2.8	–1.3	3.7	**–5.6**	3.5	3.5	3.5	95	63	94	20 1	18 3	20 2	10^2	$7^2_{\odot}$	3^1	.	Fl.	≡$^{0-1}$ p zeitw., △^{3} 8–9, ☿^{0} 12–21
14	77.5	77.5	77.6	0.4	2.5	1.2	1.3	4.5	–4.2	3.4	3.6	4.2	71	68	86	12 1	14 2	20 1	$4^1_{\odot}$	$10^1_{\times}$	9^1	4.5	3	✳ n, ✳$^{0-1}$ 13^2_4–14^{56}, ⊕^{1} a
15	77.0	75.7	74.0	1.1	8.8	6.1	5.5	9.4	–0.7	4.9	6.6	6.5	98	78	92	16 3	16 4	06 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^2	0.1	Fl.	≡^{1} fr., ☾^{0} 13^{10}–21^{15} m. U., ☾$^{1-2}$ [7]
16	72.3	73.4	73.4	4.4	8.4	1.8	4.1	8.5	1.8	6.3	7.0	5.2	100	85	100	18 6	20 5	30 5	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	8.7	.	≡$^{0-2}$ n–$10\frac{1}{2}$ m. U., ≡$^{\frac{1}{2}}$ 18^{22}–n, [8]
17	69.0	**68.7**	69.3	–1.4	–2.2	–2.4	–2.1	1.8	–2.4	4.1	3.9	3.9	99	100	100	28 8	28 8	26 8	$10^2_{\equiv}$✳	$10^2_{\equiv}$✳	$10^2_{\equiv}$✳	10.3	4	≡$^{1-2}$V^{0}⁂^{3} n–n, ♒ fr.–n
18	71.9	76.2	81.0	–2.8	–2.1	–2.7	–2.6	–1.5	–3.5	3.7	3.9	3.6	100	98	96	28 **9**	26 **9**	26 8	$10^2_{\equiv}$✳	$10^2_{\equiv}$✳	9^1✳	**58.6**	50	≡$^{1-2}$ n–14^{50}, V^1♒ n–n, ⊕^{2} [9]
19	82.1	82.8	83.4	–2.0	–1.2	–2.4	–2.0	0.0	–3.4	3.9	4.2	3.8	98	99	98	22 5	22 5	26 4	$10^2_{\equiv}$✳	$10^2_{\equiv}$✳	2^1	19.0	70	≡$^{1-2}$ n–21 m. U., ≡^{1} 22–n, [10]
20	82.9	82.3	79.6	–2.5	1.0	0.4	–0.2	2.1	–4.6	3.7	4.2	4.4	96	86	93	22 5	20 6	20 6	$8^1_{\odot}$	9^1	9^1✳	8.0	**75**	V^1 n–a, ✳⁂ n, ✳^{0} 17–n m. U., [11]
21	77.1	78.8	76.3	–2.6	0.8	–1.5	–1.2	2.3	–3.1	3.8	4.3	3.3	100	89	78	26 5	22 3	12 3	$10^2_{\equiv}$✳	$3^1_{\odot}$	3^1	10.9	70	≡$^{1-2}$ n–$8\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–13^{50} m. U., [12]
22	70.8	72.9	76.7	–2.1	0.2	–3.2	–2.1	0.5	–3.3	3.9	4.7	3.6	100	100	100	08 5	28 3	30 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$✳	2.8	55	≡^{1} n–n, V^1 n–a, p–n, ✳ n, [13]
23	82.3	84.9	86.9	–3.7	0.6	–1.6	–1.6	1.5	–4.8	3.4	4.3	4.0	97	91	99	26 4	24 4	26 4	9^2	$10^2_{\times}$	$10^0_{\equiv}$	4.1	50	≡$^{1-2}$ 16–19, ≡$^{0-1}$ zeitw. ≡$^{0-1}$ [14]
24	86.3	86.4	88.6	–1.7	0.0	0.5	–0.2	0.7	–3.6	3.8	4.6	4.8	95	100	100	20 5	20 5	24 4	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.0	55	≡^{1} $8\frac{1}{2}$–n, ✳^{1} fr.–mtg., △$^{0-1}$ [15]
25	90.2	91.3	**91.9**	1.4	3.7	4.7	3.6	5.0	0.4	5.1	6.0	6.4	100	100	100	22 5	20 5	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	5.1	40	≡$^{1-2}$ n–11, ≡^{2} $12\frac{1}{2}$–n, ☾$^{0-1}$ [16]
26	91.4	89.9	87.8	6.0	7.1	7.9	7.2	9.0	4.6	7.0	7.4	7.6	100	99	95	18 3	16 3	10 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	6^1	4.2	30	≡$^{1-2}$ n–$11\frac{1}{2}$, ☾ n, ○○^{1} abd.–n
27	87.3	89.4	90.6	3.5	3.1	2.4	2.8	8.0	2.3	5.9	5.7	5.4	100	100	100	28 3	28 5	30 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	8.1	10	≡^{1} n–n, ☾▲☈^{1} n, ☾$^{0-1}$ fr.–n, [17]
28	91.2	91.5	91.6	2.7	4.5	3.4	3.5	5.0	2.0	5.6	6.3	5.8	100	100	100	32 4	30 4	30 5	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	15.7	Fl.	≡^{2}≡$^{\frac{1}{2}}$ n–n, ☾ n
29	91.6	91.8	91.5	3.0	6.8	2.2	3.6	6.8	2.1	5.7	6.6	5.4	100	89	100	30 5	32 4	02 6	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	4^1	0.2	Fl.	≡^{2} n–12, ☾ n, ○○$^{1-2}$ p–n, ♒ [18]
30	90.4	90.8	91.0	0.9	4.8	3.0	2.9	7.4	0.4	4.6	5.5	5.7	95	86	100	32 5	32 5	32 4	$2^1_{\odot}$	10^1	10^1	.	Fl.	Tal≡ n–a, ≡$^{0-1}$ fr.–9 zeitw., [19]
Mittel	683.0	683.4	683.6	0.3	3.9	0.6	1.4	5.0	–1.3	4.5	5.1	4.7	95	84	95	4.2	4.3	4.4	8.1	7.8	6.9	205.0		

[1] n–17^{10} [2] ≡^{2} 14–n, ☾$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$–n, ♒ fr.–a [3] 7^{28}–$11\frac{1}{2}$, ☾ n, ○○$^{1-2}$ 17–n, ⊕^{1} p, ☿^{1} abd. [4] ○○^{2} n–7^{35}, ○○$^{1-2}$ 9^{50}–n, ☉^{1} n–a an Gebäuden, ♒ 18–n, ☿ abd. [5] ☿$^{\frac{1}{2}}$$^{0-1}$ 12–16 [6] ✳⁂$^{0-1}$ n–8, ☿$^{\frac{1}{2}}$$^{1-2}$ 8–n [7] 21^{35}–n, ☈^{1} abd., ([☈]^1 S, SW $20\frac{1}{2}$, [☈]^0 21^{30-36} [8] ☾ n, ☿^{0} fr.–9, ♒ n–a zeitw. [9] n–15, ✣ 15–n m. U. [10] V^1 n–n, ⁂$^{2-1}$ n–$9\frac{1}{2}$ m. U., ☿$^{1-2}$ 11^{35}–$19\frac{1}{2}$, ○○^{2} abd. [11] ○○^{2} abd.–n, ♒ 11–n m. U. [12] ✳$^{0-1}$ n–$8\frac{1}{2}$, ☿$^{1-2}$ $8\frac{1}{2}$–13^{50}, ✳fl. 18 [13] ☿^{1} 11–$12\frac{1}{2}$, ✳$^{0-1}$ $17\frac{1}{2}$–n, ♒ 18–n [14] $20\frac{1}{2}$–n, ✳ n, ☿$^{\frac{1}{2}}$$^{1-2}$ 8^{16}–19 [15] mtg.–18, ☾$^{0-1}$ 18–n [16] 11–$15\frac{1}{2}$, ☾☿^{0} $15\frac{1}{2}$–n [17] ♒ $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ [18] abd. zeitw. [19] ≡^{2} 21^{10}–n, ☾^{0} $21\frac{1}{2}$–n, ○○$^{1-2}$ n–n m. U.

April — Marburg I — 1936

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	739.2	739.2	739.0	8.7	13.0	11.5	11.2	13.3	7.5	7.9	**9.5**	9.4	94	85	93	24 2	24 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.1	●$^{0-1}$ 12½–14^{25}, ⊜^{1} p, ≡^{5} fr.
2	37.8	38.0	39.7	11.4	11.3	10.3	10.8	11.9	10.0	8.9	8.8	8.8	89	87	94	24 3	24 3	00 0	9^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.3	●$^{0-1}$ 9–p
3	41.6	41.3	40.6	6.4	12.9	5.5	7.6	13.1	5.5	5.8	4.8	5.0	81	43	74	32 2	32 2	32 4	10^2	$4^2_{\bigcirc}$	10^1	3.1	
4	38.6	38.2	38.8	3.6	5.8	5.2	5.0	6.4	3.0	5.4	5.2	4.8	91	75	72	32 4	32 2	32 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	1.0	⊜ n, fr., ●^{0} 14^{25}, p
5	41.4	41.7	43.7	2.4	10.8	4.0	5.3	11.1	0.1	3.9	4.4	4.5	71	45	73	32 4	32 3	32 4	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	2.2	
6	44.0	40.5	38.2	0.0	10.9	3.4	4.4	11.5	−1.7	3.9	4.2	4.7	86	43	80	32 3	04 3	32 3	$5^1_{\bigcirc}$	$4^2_{\bigcirc}$	0	.	
7	35.0	34.0	36.0	1.8	6.8	3.3	3.8	8.2	−1.1	3.9	4.2	3.9	74	57	68	32 3	28 3	32 3	$4^1_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	2^1	.	⊜tr. a öfter, ∞ fr.
8	39.5	39.8	40.6	0.6	10.8	6.0	5.8	11.5	−1.7	3.9	4.1	4.5	81	42	64	32 2	04 3	04 4	$3^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	0.0	⌣ fr.
9	42.1	41.6	42.0	1.4	13.0	4.8	6.0	13.4	−1.6	3.9	5.7	5.1	77	51	80	32 3	04 4	32 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	∞ ⌣ fr.
10	41.9	38.0	36.2	2.4	14.1	7.2	7.7	14.4	−0.5	4.7	4.2	4.7	87	**35**	61	32 2	32 2	32 5	$6^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	
11	33.4	32.0	31.5	3.4	5.6	2.2	3.4	7.7	0.5	4.2	4.2	4.2	73	62	77	32 4	32 3	32 2	$4^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	0	.	⚹fl. a öfter
12	30.7	31.3	33.4	0.8	4.8	1.0	1.9	7.3	−1.7	3.7	3.9	4.1	76	60	83	32 4	32 3	32 3	8^1	9^2	5^2	0.1	⚹^{0} n, ∞ fr.
13	34.7	32.8	32.3	−1.8	7.2	1.6	2.1	7.9	**−4.7**	3.8	**3.4**	4.0	94	45	77	32 2	18 2	32 2	$10^2_{\equiv}$	$4^2_{\bigcirc}$	3^2	.	⚹^{0} 17$^{15-25}$, ≡^{2}V fr.
14	30.7	29.7	30.2	−1.0	9.1	6.6	5.3	10.3	−3.5	3.6	4.1	5.0	85	47	68	32 3	32 2	00 0	$1^1_{\bigcirc}$	10^2	9^2	0.0	⊜tr. p öfter, ⌣ fr.
15	30.0	27.2	25.1	6.2	15.2	10.4	10.5	16.0	3.9	6.3	6.4	8.1	89	49	86	00 0	24 3	00 0	9^2	10^2	10^2	0.0	●^{1} 18½–19½, ∞ fr., ◹ i. SW 19¼
16	24.7	24.9	25.0	9.9	16.4	7.5	10.3	17.1	6.5	6.7	5.9	5.8	73	42	74	20 3	20 2	24 5	8^2	7^2	10^2	2.4	⊜ n
17	**20.9**	21.9	22.5	3.8	1.3	2.6	2.6	7.5	1.3	5.1	4.8	4.7	85	95	86	32 4	32 4	32 4	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\times}$	10^2	7.4	⊜ n, fr., ☂ 14^{25}
18	25.6	31.6	36.0	3.0	3.1	3.1	3.1	4.4	1.5	3.9	4.8	4.1	69	84	72	32 5	32 4	32 4	10^2	10^2	8^2	16.6	☂ n, ●^{1} a öfter
19	37.0	37.4	38.0	3.2	5.4	1.8	3.3	8.4	0.6	4.5	5.0	4.7	78	75	90	24 2	24 3	24 1	4^2	9^2	0	1.0	☂ n, ●^{0} a öfter
20	37.8	35.7	32.9	0.0	10.1	8.2	6.6	10.3	−2.6	4.4	4.2	4.2	96	45	51	24 5	24 4	24 4	$3^2_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	9^2	0.7	⚹^{0} n, ⌣ fr.
21	31.0	32.7	29.6	3.2	7.5	3.2	4.3	8.5	3.0	4.7	3.6	4.2	81	47	72	32 3	32 4	32 2	9^2	$5^2_{\bigcirc}$	9^2	5.1	⊜ n
22	23.4	25.6	30.1	1.6	6.0	2.8	3.3	6.1	1.0	4.8	5.7	4.4	93	81	78	32 4	32 2	32 4	10^2	10^2	10^2	6.3	☂ n, ●^{1} 8½–10½, ≡ fr.
23	37.1	39.2	41.7	2.2	8.4	2.2	3.8	9.2	1.0	3.6	4.3	4.3	66	52	81	32 3	24 4	24 1	4^2	7^2	0	1.9	⚹^{0} n
24	41.2	40.7	43.0	1.4	7.8	5.8	5.2	8.3	−1.2	4.8	4.8	5.6	95	61	81	28 2	24 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	≡^{1} fr.
25	44.7	44.9	**45.2**	7.2	9.2	8.6	8.4	11.9	5.1	6.2	7.4	8.1	82	85	97	24 2	24 2	24 3	3^2	10^2	10^2	.	●^{1} 12½–14^{25}, ∞ fr.
26	44.4	41.8	40.2	9.1	16.3	14.3	13.5	**17.4**	8.5	7.8	8.0	8.6	90	58	71	00 0	24 1	24 2	10^2	9^2	10^2	1.1	⊜ n, ≡ fr.
27	40.1	42.5	44.0	10.2	8.6	7.4	8.4	14.3	7.4	8.5	7.1	7.2	92	85	93	08 2	32 4	32 4	10^2	10^2	10^2	0.2	⊜ n, ●^{0} n, p öfter, (◹) i. W [1]
28	44.7	44.6	44.4	7.7	9.0	8.7	8.5	11.0	6.1	7.4	7.5	7.3	94	88	86	32 4	32 5	32 4	10^2	10^2	10^2	**20.8**	⊜ n, fr., ≡ fr.
29	44.9	44.3	44.6	7.6	11.6	7.4	8.0	12.3	7.0	6.8	7.5	6.3	87	73	82	32 4	32 5	32 5	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	0	.	
30	44.4	43.5	44.4	4.6	12.8	6.6	7.6	13.4	1.9	5.4	5.9	5.9	85	54	81	32 3	32 5	32 4	9^2	$3^2_{\bigcirc}$	2^1	.	◬ fr.
Mittel	736.8	736.5	737.0	4.0	9.5	5.8	6.3	10.8	2.0	5.3	5.3	5.7	84	62	78	2.9	3.0	2.8	7.1	7.1	5.9	72.3	

[1]) 4^{20-30}, i. NW 23½–24

April — Erfurt — 1936

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	744.4	744.3	744.3	10.6	14.3	10.6	11.5	14.8	8.8	8.5	8.0	8.7	88	65	91	24 3	24 4	16 2	10^1	10^1	10^1	0.1	●^{0} 14½–23¾ m. U.
2	43.5	43.3	43.9	12.0	12.6	11.3	11.8	16.5	8.0	9.3	8.6	8.3	89	78	83	22 4	24 6	20 4	$9^1_{\bullet}$	9^1	9^1	2.9	●^{0} n–4^{40}, 11½–12, 13–19 m. U.
3	46.5	46.9	46.7	6.1	8.0	4.2	5.6	11.7	3.8	6.7	6.1	5.6	94	76	91	26 4	30 3	04 3	$9^1_{\bullet}$	9^1	9^1	1.1	●^{0} 1$^{05-40}$, 5½–7½
4	45.0	44.3	44.3	3.7	6.3	4.0	4.5	7.0	2.3	4.9	5.3	5.4	82	74	88	06 2	04 4	04 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	0.3	●^{0} 4½
5	46.4	47.7	49.2	0.1	8.0	4.1	4.1	9.0	−2.0	4.3	*4.4*	4.6	93	*54*	75	00 0	04 2	00 0	$5^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	9^1	0.0	
6	49.7	45.6	42.8	0.1	10.9	6.8	6.1	12.0	−2.5	4.0	*4.2*	4.7	86	*43*	63	00 0	00 0	00 0	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	2^1	.	⌣^{5}
7	40.0	39.6	41.0	2.3	3.6	1.8	2.4	7.2	0.5	**3.7**	4.8	4.5	68	82	87	20 4	00 0	00 0	9^1	5^1	4^1	.	⊜^{0} 12^{40}–13½, ☂$^{0-1}$ 17$^{30-35}$, ⚹^{0} 7½–8
8	44.5	46.3	46.8	0.4	8.0	2.8	3.5	9.2	−2.8	4.1	*4.5*	4.3	86	*56*	76	32 1	04 4	06 2	$2^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	0.6	
9	47.2	47.2	47.5	0.4	11.5	5.1	5.5	12.4	**−3.6**	4.1	*5.1*	5.2	88	*50*	79	20 1	04 3	00 0	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^1	.	
10	47.5	43.8	41.3	2.5	11.5	8.1	7.6	13.3	−1.5	4.7	4.9	5.2	86	48	64	18 1	28 2	32 1	4^1	4^1	8^1	.	
11	38.3	36.8	37.1	2.7	7.6	1.3	3.2	8.5	0.3	4.0	4.2	4.4	72	54	88	26 4	28 5	20 1	6^2	5^2	3^2	0.0	⊜ 12$^{00-30}$, ⚹^{0} 6^{50}–7, △^{0} 11$^{05-15}$
12	37.1	36.9	38.1	−1.0	6.2	2.2	2.9	6.8	−2.6	3.9	3.9	5.0	92	55	93	28 1	04 1	28 1	9^1	9^2	10^1	0.0	●^{0} 15½–17¼, 21^{10}–22¾, ☂ 14½
13	39.5	38.7	38.0	1.8	8.0	1.9	3.4	9.2	0.6	4.3	3.3	4.2	82	41	80	28 4	18 4	00 0	7^2	6^1	4^1	2.6	●^{1} 0^{10}–1^{30}
14	37.4	35.7	35.7	0.8	12.5	8.7	7.7	12.8	−1.4	4.3	4.9	6.5	88	45	77	00 0	28 2	00 0	6^1	8^1	10^1	.	●^{0} 14$^{30-40}$, 15^{50}–20½ m. U.
15	35.7	32.9	31.4	8.3	16.1	12.7	12.4	17.8	5.5	7.0	**11.0**	7.9	85	53	71	00 0	06 3	10 4	3^1	9^1	9^1	0.2	◹ 21 SE, 22–23 NW
16	31.2	30.7	29.7	11.3	18.0	12.9	13.8	**19.6**	8.5	7.7	6.0	7.2	76	**39**	65	16 3	16 3	04 3	6^1	7^2	10^1	1.6	
17	24.5	**24.0**	26.7	6.4	5.6	3.0	4.5	12.9	3.0	6.8	6.3	5.3	95	93	94	32 4	26 5	20 5	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	5.4	⊜^{1} 4^{20}–5^{10}, ☂^{0} 21½–22
18	27.9	32.4	37.8	3.9	2.6	2.9	3.1	4.0	1.3	*4.6*	5.0	4.7	*76*	90	83	24 5	24 6	26 **7**	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	**6.7**	☂^{1} 0–7, ●^{1} 12¼–18, ☂ 18^{10}–21
19	41.5	41.6	42.5	3.0	5.4	3.4	3.8	7.1	1.4	4.6	5.5	4.6	81	82	79	22 6	28 6	20 3	$10^1_{\bullet}$	$9^1_{\bullet}$	7^1	3.7	●^{0} 7½–13^{40} m. U.
20	42.8	42.4	40.1	3.4	8.6	7.8	6.9	11.0	0.2	4.1	4.4	4.4	70	52	55	20 4	20 4	16 5	3^1	10^1	10^1	3.6	
21	34.5	37.9	36.7	6.5	6.5	2.0	4.3	10.8	−0.2	6.2	3.8	4.3	85	53	80	20 6	26 5	00 0	9^1	6^1	0	2.5	☂^{1} 5½–9^{10}, ☂^{0} 14$^{10-25}$
22	32.2	30.8	34.0	2.4	8.4	4.0	4.7	9.2	−0.3	5.0	7.6	5.5	92	92	91	08 3	04 3	28 2	10^1	9^1	10^1	4.4	●$^{0-1}$ 4–8½, 12½–13½, 22½–24
23	40.0	43.9	46.2	1.4	6.4	3.2	3.6	7.4	−0.5	4.6	3.9	4.9	90	54	84	26 5	28 3	24 3	10^2	9^1	0	2.3	⊜^{0} 0–5, ☂ 5–9¼
24	46.2	45.5	47.4	4.2	7.4	3.8	4.8	9.6	0.5	4.4	5.3	5.1	71	69	85	18 4	24 5	28 3	7^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.5	●^{0} 14¼–21¾ m. U.
25	49.1	49.1	49.8	6.1	12.4	9.3	9.3	13.5	2.0	6.1	6.9	7.7	86	64	88	24 5	57 6	22 4	$1^0_{\bigcirc}$	10^2	10^1	1.7	⊜ 15^{50}–18^{00}, ◹ 16¼–17¼, (◹) 19¼ S
26	49.8	47.9	46.7	10.8	17.5	11.5	12.8	18.5	8.5	8.6	8.4	8.9	88	56	88	22 3	20 2	10 3	10^1	8^1	1^0	0.9	☂ 15^{50}
27	45.9	45.9	48.7	9.4	17.4	9.4	11.4	18.6	8.8	8.0	9.9	8.2	90	67	93	00 0	30 2	28 3	6^1	8^1	10^1	.	
28	**50.1**	50.0	49.4	8.7	14.0	11.0	11.2	16.0	6.4	7.9	8.6	8.9	94	72	91	04 2	30 1	28 3	10^1	8^1	8^1	0.2	
29	50.0	**50.1**	49.9	9.0	12.0	9.5	10.0	13.0	6.2	7.8	8.1	7.8	90	77	88	02 1	04 2	04 2	10^1	10^1	10^1	.	◬ fr., ◹ SW–22½
30	49.4	48.8	49.7	6.9	13.1	6.0	8.0	13.6	5.5	6.0	6.0	5.8	80	53	83	32 2	04 4	04 2	10^1	4^1	0	.	
Mittel	742.2	741.7	742.1	4.9	10.0	6.1	6.8	11.8	2.2	5.7	5.9	5.9	85	62	81	2.7	3.3	2.2	7.1	7.5	6.8	41.3	

April — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	732.4	732.2	732.1	8.0	13.9	10.1	10.5	14.5	5.2	7.7	7.3	8.9	96	62	96	20 1	28 3	20 1	8^1	8^1	10^1	.	.	◍ 12^{30-35}, 13^{10-15}, 15–$18\frac{1}{2}$, ∞ a
2	31.4	31.4	32.8	10.7	11.1	10.0	10.5	13.8	7.0	**9.4**	8.7	8.6	98	88	94	20 2	20 3	20 2	10^1	10^1●	10^1●	6.4	.	◍ n, $11\frac{1}{2}$–n, ∞ a
3	33.9	34.0	33.2	7.0	11.0	5.3	7.2	12.0	4.6	7.0	6.2	6.3	93	63	94	24 5	28 3	20 2	10^1●	6^1○	8^1	2.5	.	◍ a–7^{20}
4	31.0	30.9	31.1	4.7	5.5	4.5	4.8	6.2	4.0	6.2	6.4	6.1	97	94	97	04 3	08 2	32 3	10^1●	10^1●	10^1	3.2	.	◍ a–$18\frac{1}{2}$, ∞ a
5	33.6	34.7	36.6	1.3	9.5	3.0	4.2	10.0	−0.5	4.5	4.6	4.7	90	51	83	08 1	04 2	04 1	3^0○	2^1○	o	3.3	.	⌣ a
6	36.8	32.9	29.9	−1.8	10.5	3.7	4.0	11.5	**−3.3**	3.9	4.1	5.1	96	**43**	85	16 1	12 3	16 1	o○	1^0○	3^1	.	.	∞ ⌣ a
7	27.0	26.0	27.8	2.1	5.1	2.7	3.2	6.5	−0.5	**3.6**	4.5	4.5	68	69	81	04 3	04 3	32 3	8^1○	8^1○	o	.	.	⊹° m. U. p
8	31.8	32.5	34.3	1.5	10.2	3.1	4.5	11.2	−1.0	4.3	5.0	4.7	83	54	86	04 2	32 3	32 1	o○	o○	o	0.0	.	⌣ a
9	35.0	34.2	34.8	−1.0	13.0	5.5	5.8	14.2	−2.8	3.8	5.8	5.5	89	52	82	04 1	28 5	32 2	o○	o○	o	.	.	⌣ a
10	34.8	30.7	28.4	1.7	12.3	7.9	7.5	13.0	−1.8	4.5	5.6	5.4	87	52	67	32 2	28 3	24 2	3^1○	2^1○	10^1	.	.	∞ ⌣ a
11	25.3	23.5	23.6	2.0	6.7	0.3	2.3	7.9	−0.3	4.2	4.1	4.4	79	56	95	28 5	28 5	32 1	6^1	3^1○	o	.	.	⊹° m. U., a, p
12	23.1	23.4	26.1	0.3	1.9	1.5	1.3	3.0	−3.0	4.1	5.1	4.8	88	97	95	04 1	28 1	20 1	8^1	10^1✳	10^1	0.5	.	⊹° a, ⊹¹ $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$
13	27.7	27.1	25.1	−0.4	6.7	0.1	1.6	7.5	−3.0	4.1	4.5	4.5	93	61	97	20 1	12 3	16 1	10^1≡	3^1○	o	3.3	.	≡¹ ⌣ a–$10\frac{1}{2}$
14	24.0	22.7	23.8	1.5	7.7	7.1	5.9	12.0	−1.6	4.4	7.5	7.1	87	95	95	16 1	20 1	00 0	8^1	10^1●	10^1	.	.	◍ 13–18^{10}, ∞ ⌣ a
15	23.4	20.4	18.0	6.5	17.3	10.2	11.1	17.6	−1.0	6.8	8.4	7.5	94	57	80	16 1	16 2	16 2	10^1	8^1○	10^1	0.8	.	∞ a
16	19.0	18.6	15.8	8.9	16.5	12.6	12.7	17.5	6.2	7.7	7.3	6.7	90	52	61	12 3	16 3	00 0	3^1○	6^1○	10^1	1.5	.	◍ n
17	**11.2**	11.7	15.4	5.2	3.7	1.5	3.0	12.8	1.2	6.1	5.5	4.9	93	92	97	32 **8**	28 5	12 2	10^2●	10^1●	10^2●	4.0	.	◍ n, a, ⌒ ⌥ n
18	16.5	22.5	27.9	1.9	2.3	2.9	2.5	3.5	−0.2	4.6	4.7	4.5	87	87	80	24 5	24 6	20 6	10^1	10^2●✳	10^1	**11.7**	.	◍✳ n, a, p m. U.
19	30.3	29.9	30.9	1.9	8.5	3.1	4.2	9.0	0.6	4.4	5.5	5.4	84	66	94	20 2	20 5	24 1	10^1	8^1○	o	4.7	.	⊹° $7\frac{1}{2}$, a, ⁂ p m. U.
20	31.5	30.1	27.4	1.1	9.5	5.9	5.6	10.6	−2.0	4.5	4.6	5.3	90	51	77	20 2	20 5	20 1	2^1○	8^1	8^1	1.5	.	∞ ⌣ a
21	22.4	25.5	23.8	5.2	6.7	1.7	3.8	8.5	1.2	6.1	**3.6**	4.2	93	49	80	20 2	28 3	24 1	10^1●	3^1○	o	0.8	.	◍ n, a–10^{20}
22	17.4	18.6	21.7	4.3	10.1	4.3	5.8	10.5	−0.4	5.9	7.3	5.7	94	79	91	20 1	24 1	28 5	10^1●	10^1	10^1	7.3	.	◍ a–$9\frac{1}{2}$, 17^{30-45}
23	28.3	31.9	34.4	0.5	5.4	1.5	2.2	8.0	−0.3	4.5	4.4	4.8	95	65	93	28 5	24 3	20 2	10^2✳●	10^1	o	2.9	.	◍✳ n, a–$8\frac{1}{2}$, 19^{30-50}
24	34.6	33.5	35.3	1.5	9.2	5.5	5.4	10.0	−2.8	4.6	4.6	5.7	90	53	84	12 2	20 5	20 3	10^1	10^1	10^1●	0.9	.	◍° p–n, ∞ ⌣ a
25	37.6	38.0	**38.3**	6.9	11.7	8.5	8.9	12.3	3.0	5.8	7.1	7.9	78	69	95	16 2	20 5	20 1	8¹	8¹	10^1	0.9	.	◍ 16–18^{05}, ∞ a
26	38.0	36.3	34.3	9.1	16.1	9.4	11.0	17.3	7.0	8.2	8.3	8.1	95	61	91	20 1	16 3	16 2	10^1	8^1	3^1	1.8	.	∞ a
27	33.9	33.8	36.4	10.7	17.7	9.0	11.6	**18.2**	5.8	7.4	9.3	7.8	77	62	91	16 2	28 3	32 5	4^1○	6^1○	10^1	.	.	◍ p, $17\frac{1}{2}$–18^{05}, ∞ a, ⌥ n
28	36.9	36.5	36.5	9.4	15.5	10.9	11.7	16.2	7.5	7.6	8.4	8.6	87	64	89	28 5	28 5	28 3	8^1	8^1	10^0	0.5	.	∞ a
29	36.7	36.9	37.0	9.3	13.5	9.0	10.2	14.5	7.8	8.0	8.2	7.4	91	71	86	28 3	28 5	28 5	10^1	3^1○	10^1	.	.	∞ a
30	36.1	35.8	36.5	7.5	12.7	7.7	8.9	14.0	6.5	6.4	6.6	6.4	83	60	82	28 5	04 3	32 2	10^1	o○	o	.	.	
Mittel	729.4	729.2	729.6	4.3	10.1	5.6	6.4	11.5	1.5	5.7	6.1	6.1	89	66	87	2.6	3.4	2.1	7.3	6.3	6.1	58.5		

April — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_a = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	681.6	682.0	681.2	6.2	7.8	6.4	6.7	8.4	5.5	7.1	**7.9**	7.2	100	100	100	28 3	24 2	24 3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡¹ a, p, ◍² 13^{35}–14, $20\frac{1}{2}$
2	80.3	80.3	81.5	7.4	7.2	5.4	6.4	8.0	5.4	7.7	7.6	6.7	100	100	100	20 **6**	20 **6**	20 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	12.2	.	≡¹ a, p, ◍² $11\frac{1}{4}$–$18\frac{3}{4}$
3	81.6	**83.0**	82.1	1.8	6.1	−0.4	1.8	8.4	−0.4	5.2	5.2	4.2	100	74	94	32 2	24 2	04 2	10^2≡	8^1	9^1	**21.6**	.	≡¹ a, ◍ n
4	80.2	79.7	79.4	−1.4	−2.1	−1.0	−1.4	3.9	−2.2	4.2	3.9	4.2	100	98	98	08 4	08 5	08 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡¹ a, p
5	81.4	82.8	84.1	−3.4	2.5	−1.4	−0.9	3.1	−3.5	2.7	4.3	3.3	77	79	79	08 5	08 3	08 3	7	4	1	.	.	∨
6	84.8	82.7	79.5	0.0	5.9	2.4	2.7	6.8	−2.5	2.6	3.5	4.0	56	51	73	00 0	00 0	20 2	1	3	2	.	.	
7	75.6	75.2	76.6	−4.0	0.0	−2.1	−2.0	2.6	−5.0	2.7	4.6	3.9	78	100	100	28 3	28 2	32 4	9	10^1✳	10^2≡	.	.	≡¹ p, ✳ $10\frac{1}{4}$–18 m. U.
8	79.3	81.3	82.2	−3.2	1.8	0.0	−0.4	2.5	−4.9	3.6	3.8	3.6	98	72	79	32 2	04 3	08 3	10^2≡	2	0	2.0	.	∨
9	82.5	83.3	83.1	1.8	6.1	2.0	3.0	6.5	−1.0	3.4	4.4	3.4	66	62	64	08 2	10 3	04 4	0	0	0	.	.	
10	82.6	80.2	78.8	0.0	7.2	5.1	4.4	7.9	−1.1	3.5	4.6	4.9	77	60	75	08 1	26 1	26 2	4	5	10^2	.	.	
11	73.8	72.6	72.5	−4.0	1.1	0.0	−0.7	5.1	−4.8	3.4	3.0	3.4	100	60	75	24 3	30 3	30 2	10^2≡	7	2	.	.	≡¹ a, ✳ $7\frac{1}{2}$–8^{10}
12	71.6	71.8	74.0	−4.6	−2.1	−2.9	−3.1	0.0	−4.6	3.3	3.9	3.7	100	100	100	00 0	30 2	20 2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.5	.	≡¹ a, p, ✳ $12\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{4}$, 14^{50}–16^{10}
13	75.9	75.3	75.0	−4.5	−2.2	−2.4	−2.9	−1.8	−5.3	3.3	2.8	2.8	100	72	74	20 3	20 2	20 1	10^1≡	7	2	7.9	.	≡¹ a
14	73.0	72.5	73.0	0.0	5.2	2.6	2.6	5.5	−2.4	**2.7**	4.5	5.5	59	68	100	20 1	20 1	20 1	9	10	10^2≡	0.0	.	◍² $14\frac{3}{4}$–18^{15}, ≡$^{\frac{1}{2}}$ p
15	73.0	71.8	70.6	2.4	10.0	10.0	8.1	12.4	1.0	5.4	4.9	5.3	100	53	58	20 3	16 1	16 1	10^1≡	9	10^1	0.7	.	≡¹ a
16	68.9	69.4	68.5	4.8	12.1	6.8	7.6	12.4	3.6	4.9	4.8	5.3	76	**45**	71	20 4	16 3	28 3	5	8	10^2	0.8	.	◍ n
17	62.4	**62.3**	63.1	1.1	−0.4	−2.5	−1.1	7.0	−2.5	4.9	4.5	3.8	98	100	100	32 5	24 4	28 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	9.7	.	◍ 5–$10\frac{1}{2}$, 10^{50}–n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ p
18	64.9	69.5	73.4	−2.6	−2.0	−2.6	−2.5	−2.0	−2.8	3.8	4.0	3.8	100	100	100	24 5	28 **6**	28 **6**	10^2≡	10^2≡✳	10^2≡	6.8	.	∨ ✳ $11\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{4}$, ≡$^{\frac{1}{2}}$ a
19	76.4	77.5	78.5	−2.8	−0.2	−2.0	−1.8	−0.2	−4.5	3.7	4.5	3.8	100	100	96	24 **6**	24 **6**	20 5	10^2≡	10^2≡	7	5.6	.	≡¹ a, p ∨, ✳ 7^{40}–$9\frac{1}{4}$, 13^{05}–$14\frac{1}{2}$
20	78.0	78.0	76.0	−2.8	−0.1	1.0	−0.2	1.5	**−5.5**	3.0	3.0	3.8	82	66	78	20 4	20 3	20 4	9	10^2	9	1.1	✳	∨
21	70.7	73.5	73.0	0.0	0.2	−1.6	−0.8	1.5	−2.9	4.5	3.3	3.1	98	70	75	20 5	24 1	20 1	10^2≡	8	3	1.2	✳	≡¹ a, ✳ 4^{10}–9^{10}
22	67.1	68.2	70.1	0.0	3.1	0.2	0.9	3.5	−4.0	4.6	5.7	4.7	100	100	100	28 5	20 2	20 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.0	✳	≡¹ a, p, ❟ 9–$12\frac{1}{2}$
23	76.2	79.6	81.6	−3.8	−1.8	−2.2	−2.5	1.0	−4.2	3.5	2.9	3.9	100	71	100	28 5	26 4	20 3	10^2≡	10^2	10^2≡	0.6	✳	≡¹ a, p, ✳ 6^{10}–8^{05}, $10\frac{1}{2}$–10^{50}
24	81.6	81.2	82.4	−2.8	1.1	0.0	−0.4	1.7	−4.0	3.7	5.0	4.5	100	100	98	20 3	20 4	20 5	9	10^1≡	10^2≡	0.3	✳	≡¹ p, ✳ 13^{40}–17^{05}, ⁂ ab 18^{05}
25	85.1	86.0	86.2	0.2	4.2	3.6	2.9	4.5	−0.8	4.6	4.9	5.9	98	79	100	20 5	20 4	20 5	10^2≡	10^1	10^2≡	1.5	✳	≡¹ p, ◍ $15\frac{1}{2}$–18^{10}, ❟ $18\frac{1}{2}$–n
26	**86.5**	86.2	84.0	5.4	11.0	7.1	7.7	**12.5**	3.6	6.6	7.7	5.2	99	78	69	20 4	16 2	16 3	10^2≡	10^1	3	2.2	.	≡¹ a, ◍ n, ∞ p
27	81.8	81.2	84.2	8.2	10.1	5.1	7.1	10.6	5.1	7.3	7.3	6.4	90	79	97	16 5	32 1	32 3	8	10^2	10^2≡	.	.	≡¹ p, ∞ a, p, (⌅) SE 21
28	85.5	86.2	86.3	5.2	6.4	7.7	6.8	8.3	4.5	6.5	6.6	7.4	98	92	94	12 3	12 3	04 3	10^2≡	10^1≡	6	1.0	.	≡¹ a, p, ◍¹ n, fr., ∞ 21
29	85.4	85.4	85.7	4.8	6.2	4.2	4.9	7.7	4.2	6.4	7.1	6.2	100	100	100	04 3	04 3	04 4	10^2≡	10^1≡	10^2≡	.	.	≡¹ a, p
30	84.6	84.5	84.9	2.9	7.8	3.2	4.3	8.2	2.9	5.6	5.5	5.7	100	70	98	32 4	06 4	06 **6**	10^2≡	7	10^2≡	.	.	≡¹ a, 21, ∞ 14
Mittel	677.8	678.1	678.4	0.4	3.7	1.7	1.9	5.3	−1.1	4.5	4.1	4.1	92	80	88	3.4	2.8	3.2	8.7	8.2	7.5	76.7		

April

Frankfurt a. M.

1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	751.1	750.9	750.7	10.4	14.5	12.8	12.6	15.5	9.7	8.7	**10.8**	10.4	92	88	93	20 3	00 0	16 1	8^2	10^2●	7^1	2.0	.	☺$^{e-1}$ 14^{01}–18, ☺tr. ☺^{0}–19, =^{2} [1]
2	50.2	50.8	52.0	12.0	12.1	11.6	11.8	14.6	11.3	9.6	9.4	9.0	91	89	88	20 3	20 2	18 3	8^2	10^2●	10^2●	3 1	.	☿ 1^{35-12}, ☺tr.–3 vereinz., 11, ☺$^{e-1}$
3	52.9	53.1	51.4	10.6	11.7	10.5	10.8	12.5	9.1	7.7	7.3	7.7	80	70	81	28 2	12 1	00 0	10^2	10^2	10^2●	5.6	.	☺$^{e-1}$ 21^{59}–n, ○○^{s} p [–18 zeitw.
4	49.0	48.8	49.6	5.5	6.9	5.7	6.0	10.6	5.3	6.4	7.1	6.4	94	95	93	04 4	04 4	04 3	10^2	10^2●	10^2●	3.2	.	☺^{0} n–$5\frac{1}{2}$, ☺^{0}–8^{40} zeitw., ☺^{1} [2]
5	52.1	53.4	54.7	4.1	12.2	6.8	7.5	13.7	3.6	5.0	4.3	5.3	81	40	71	04 4	08 2	06 2	10^2	6^0○	1^0	**22.0**	.	☺$^{1-2}$ n–$3\frac{1}{2}$
6	55.8	52.1	49.9	2.7	13.3	7.1	7.6	13.9	1.3	4.5	5.1	5.6	81	44	74	04 2	04 2	00 0	4^0	3^1○	0	0.0	.	○○^{1} fr.
7	47.8	46.1	47.3	2.6	9.8	4.6	5.4	10.9	1.3	3.6	4.5	4.7	65	50	74	00 0	26 3	04 4	5^2○	9^2	2^1	.	.	☺tr., ☿^{0} $15\frac{1}{2}$–18 häufig, ○○^{s} fr.
8	50.8	50.8	51.5	2.5	14.4	7.2	7.8	14.4	1.5	4.4	5.6	5.1	81	45	66	04 2	32 3	04 3	0○	1^1○	0	0.0	.	○○^{s} fr.
9	53.4	52.2	53.1	4.1	16.7	8.3	9.4	17.0	2.1	4.4	5.1	6.0	72	**36**	73	04 3	04 4	32 4	0○	0○	0	.	.	○○^{1} fr.
10	53.2	49.9	47.3	4.4	16.3	10.0	10.2	16.6	3.7	5.3	5.8	5.4	84	42	59	04 4	04 2	02 4	1^0○	2^0○	4^1	.	.	
11	46.5	44.6	43.7	4.1	5.6	3.1	4.0	10.0	2.9	**3.4**	4.5	4.9	55	66	86	00 0	00 0	04 3	3^1○	8^2○	2^0	.	.	☿^{0}△ 10, △ 11^{35}, ☿^{0}△✳fl.–14^{22}
12	42.7	43.2	45.6	1.1	5.7	2.6	3.0	6.7	0.7	4.8	4.2	5.0	97	62	90	02 2	22 1	20 1	10^2✳	10^2	0	4.0	*)	✳$^{0-1}$fr.–$8\frac{1}{2}$, ☿^{0}–10, ☿ 14,15 [häufig
13	46.9	45.4	44.3	–1.2	8.8	4.1	4.0	10.3	**–1.8**	4.2	3.9	4.8	100	46	78	12 1	20 1	04 3	10^2≡	8^2	0	0.9	.	≡^{2}⌣^{2} fr.
14	43.1	41.8	42.4	2.1	9.3	7.6	6.6	9.7	0.8	4.3	6.6	7.0	81	75	90	02 2	06 1	00 0	4^1○	10^2●	6^1	.	.	☺^{0} 13^{10}–16, ○○^{s} p, ⌣^{s} fr.
15	42.5	39.4	36.7	5.1	16.3	12.5	11.6	17.5	4.4	6.4	8.8	8.3	97	64	76	00 0	32 1	32 1	10^2≡	10^2●	2^2	0.3	.	☺tr. p öfter, ☺^{0} $22\frac{1}{2}$–n, ≡^{1} fr., [3]
16	37.7	37.2	36.1	10.8	18.4	10.3	12.4	18.7	9.0	7.0	6.8	7.2	72	43	77	18 3	22 4	02 4	5^1○	8^1○	10^2	0.2	.	⌣^{s} n, abd.
17	**32.9**	34.8	36.5	5.9	3.0	3.3	3.9	10.4	2.3	6.2	5.2	5.3	89	92	91	30 4	22 4	20 4	10^2●	10^2●	10^2●	7.8	.	☺tr. 0^{20}, ☿$^{1-2}$ $2\frac{1}{2}$–7, ☺tr. ☺$^{e-1}$ [4]
18	39.2	45.1	49.4	3.9	3.8	3.8	3.8	4.8	2.4	4.4	5.5	4.7	73	91	79	22 **6**	24 3	22 3	10^2●	10^2	8^2○	10.1	.	☺tr. ☺$^{e-1}$ fr.–14^{28}, ☺^{0}☺tr.–18, [5]
19	50.5	49.7	50.3	3.3	9.9	5.8	6.2	12.2	2.1	4.6	5.5	5.8	80	60	83	20 3	26 3	20 3	4^1○	7^2	8^2	2.8	.	☺tr. ✳fl. 12^{55}, ☺^{0} 14^{07-12}, ☿^{2} [6]
20	50.6	48.9	45.6	2.3	12.1	10.5	8.8	12.6	0.9	5.1	4.6	5.2	94	43	54	18 2	24 4	16 4	5^0○	7^1○	10^2	2.2	.	○○^{1}⌣^{s} fr.
21	43.0	45.2	41.7	5.1	11.2	7.2	7.7	11.3	4.5	5.6	3.9	3.9	86	39	51	26 4	24 3	12 2	9^2	6^2	10^2	1.2	.	☺^{0} 0^{50}–1^{10}, 3^{20-40}, ☺$^{1-0}$ 4–6^{10}
22	35.1	36.3	41.7	5.9	14.1	5.3	7.6	14.1	4.1	6.7	7.3	5.3	96	60	79	04 1	30 2	02 **6**	10^2≡	8^2	10^2●	7.8	.	☺^{1} 0^{55}–$3\frac{1}{2}$, ☺^{0}–8, ☿^{0} a, p, ≡^{0} fr., [7]
23	49.5	52.4	54.3	4.0	7.3	5.0	5.3	9.5	2.4	4.0	5.3	5.0	66	69	77	24 2	24 3	00 0	7^2○	9^2●	5^2	0.5	.	☿^{0} 13, 14^{47}, ☿^{1} 15
24	53.9	52.7	55.7	2.7	9.9	7.2	6.8	11.0	1.4	4.9	5.2	6.2	89	56	82	18 3	24 3	20 2	8^1	10^2	10^2	0.2	.	☺^{0} ☺tr. a, p öfter
25	57.8	**58.2**	58.1	7.8	10.6	10.7	10.0	14.4	6.4	6.6	7.7	7.9	83	80	81	20 3	20 3	20 3	6^1	10^2●	10^2●	0.0	.	☺$^{e-1}$ $12\frac{3}{4}$–$15\frac{1}{2}$, ☿ 21–22 zeitw.
26	56.5	53.4	50.8	10.4	18.8	14.6	14.6	**20.3**	9.6	7.9	9.3	9.0	84	57	72	00 0	00 0	08 2	10^2	6^1○	3^1	1.5	.	
27	51.3	53.8	55.7	11.5	11.7	8.9	10.2	15.0	8.6	8.6	8.0	7.8	84	78	91	20 2	32 2	02 2	10^2	10^2	10^2●	0.1	.	☺^{0} $4\frac{3}{4}$–8, ☺^{0} $10\frac{1}{2}$–11, ☿ ☺tr. p [8]
28	55.9	55.6	55.9	9.2	14.1	10.4	11.0	14.7	8.0	7.4	8.5	7.9	85	71	84	04 3	04 5	04 4	10^2	8^2	10^2	3.0	.	☺^{0} 1^{20}–3^{50}, ☺tr. ☺^{0} 23–24, ○○^{s} p
29	56.1	55.4	55.6	9.6	14.6	9.6	10.9	14.8	9.2	7.6	8.6	7.0	84	69	78	02 3	02 3	04 4	10^2	8^0○	0	0.0	.	○○^{1} a, p
30	55.2	54.5	55.7	7.0	16.2	9.5	10.6	16.6	6.2	5.8	6.9	6.2	78	50	69	06 5	04 4	04 4	2^0	1^1○	3^0	.	.	○○^{s} fr.
Mittel	748.8	748.5	748.8	5.6	11.6	7.9	8.3	13.1	4.4	5.8	6.4	6.3	83	62	78	2.5	2.4	2.6	7.0	7.5	5.7	78.5		

*) Auf Grasboden, Dächern u. a. m. 1 cm. — [1]) ○○^{2} p, ⌓^{2} fr., ○○^{1}ϖ abd. [2]) $9\frac{1}{4}$–12^{40}, ☺^{1}–15^{40}, ☺^{0}–16, 19^{50}–n [3]) ≤^{1} i. S, SW, W, N 21, ⌣^{s}böen $22\frac{1}{2}$ [4]) n anhaltend, ○○^{1} p, anhaltend böig, ⌣^{s} zeitw. [5]) später ☿^{0}, ☺tr. häufig, stark böig, ⌣^{s} n, fr. zeitw. [6]) 15^{12}–16, dann ☿^{0}, ☺tr., ✳fl. öfter, ⌣^{s}böen oft, ⌣^{s} zeitw. [7]) ⌣^{s} abd. zeitw. [8]) öfter, ☺$^{e-1}$ 20^{55}–22, ○○^{s} fr.

April

Kaiserslautern

1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	739.9	739.2	739.3	8.3	16.7	12.9	12.7	17.0	6.9	7.2	8.0	**10.3**	88	56	94	20 1	24 3	08 2	9^2	10^1	7^1	0.6	.	☺ n
2	39.6	40.5	42.1	12.2	10.9	11.0	11.3	13.5	10.8	7.7	8.0	8.0	73	83	81	20 3	24 5	24 4	10^2	10^2	10^2	2.8	.	
3	42.2	41.1	39.6	10.3	12.3	10.2	10.8	13.0	9.9	7.9	8.0	8.0	85	75	86	20 2	04 2	08 1	10^2	10^1	10^2●	0.2	.	☺ 20^{10}–$21\frac{3}{4}$
4	36.0	35.6	36.8	8.2	8.0	6.1	7.1	10.5	6.1	7.3	7.3	6.0	91	92	86	08 3	08 3	08 4	10^2	10^2	10^2	5.8	.	☺ $2\frac{1}{2}$–5^{35}, 8^{35}–12^{20}, 15^{46}–17^{40},
5	40.0	40.5	42.8	4.7	8.1	5.9	6.2	9.4	4.3	5.4	5.1	6.0	84	63	87	08 3	08 3	04 2	10^2●	10^2	2^1	14.3	.	☺ n–5, fr., 9–$10\frac{1}{2}$ [18^{50}–24 m. U.
6	44.0	41.1	37.6	1.4	11.5	6.9	6.7	12.5	0.5	4.4	4.9	5.8	87	48	79	08 1	32 2	04 2	8^1≡	2^1○	2^1	1.0	.	≡^{2}⌣ fr.
7	36.0	34.2	35.1	1.9	7.7	5.9	5.4	9.2	1.4	3.6	4.0	4.4	67	52	63	04 2	28 3	04 3	7^1○	6^2	4^2	.	.	⌣ fr.
8	38.5	38.0	39.1	2.1	10.3	7.9	7.0	12.3	1.2	4.1	3.7	5.1	77	39	64	04 2	04 4	32 1	6^2	1^1○	0	.	.	○○⌣ fr.
9	41.2	40.1	41.0	2.7	13.1	9.5	8.7	14.1	1.8	4.4	4.0	5.2	79	36	59	04 1	32 4	04 3	5^1○	0○	0	.	.	○○⌣ fr.
10	41.3	37.5	35.9	3.1	13.9	9.5	9.0	14.9	2.2	4.7	5.0	4.6	83	43	51	08 1	28 2	28 1	0○	5^1○	0	.	.	○○⌣ fr.
11	35.0	32.3	31.7	3.5	7.9	3.2	4.4	9.6	3.0	3.4	**3.3**	4.7	58	41	81	08 2	28 1	08 1	5^2○	6^2○	10^2	.	.	☺ 20^{10}–21
12	30.0	32.8	34.1	1.9	3.3	1.8	2.2	5.3	1.7	4.7	4.8	4.6	90	83	88	08 1	28 2	04 1	10^2✳	10^2	5^1	9.8	4	✳ fr., ✳^{2} a
13	34.5	32.6	31.6	0.0	7.3	2.2	2.9	8.4	**–2.4**	3.8	3.4	4.4	83	45	82	04 1	04 3	08 1	9^1	6^2○	0	8.9	o	
14	29.8	29.0	30.7	0.3	6.6	5.5	4.5	7.5	–1.7	3.9	6.4	6.5	83	88	97	04 2	08 2	20 1	5^2○	10^2	10^2≡	.	o	☺ m. U., ≡^{2} abd.–n
15	29.1	26.6	27.0	3.9	14.1	9.5	9.2	15.6	3.2	5.4	8.8	6.3	88	74	71	12 1	04 2	20 4	9^2	10^1	10^2	3.9	.	☺ $9\frac{1}{2}$–15^{50}, ☾ $21\frac{1}{2}$–22
16	25.9	25.2	24.4	9.1	13.9	8.3	9.9	14.3	7.7	6.1	6.4	6.6	71	55	81	20 3	20 3	28 2	1^1○	10^1	10^2●	6.0	.	☺ 0^{20}–7, n, p
17	**22.7**	26.4	27.6	3.4	1.1	2.1	2.2	8.3	0.7	5.0	4.8	4.8	85	96	89	28 3	28 4	24 5	10^2●	10^2✳	10^2●✳	4.1	.	☺✳ n–abd.
18	30.4	35.7	39.4	1.1	3.9	3.5	3.0	6.0	0.7	4.7	4.5	3.8	94	73	65	20 3	20 3	24 3	10^2✳	10^2	5^1	**53.5**	**13**	☺✳ n–mtg.
19	40.2	38.9	39.5	2.1	8.4	5.4	5.3	9.7	1.3	4.1	4.6	4.9	77	56	74	28 2	28 3	24 2	2^1○	10^1	10^2	3.4	o	☺ 0^{25}–a
20	39.3	37.3	33.9	2.3	10.7	9.3	7.9	12.5	1.5	4.7	4.1	4.9	85	42	56	08 2	20 3	20 2	5^1○	9^1○	10^2	0.2	.	○○ fr.
21	31.9	33.1	28.2	5.6	8.3	6.7	6.8	9.7	4.4	5.6	3.6	5.5	83	45	76	28 3	28 2	04 3	10^2	9^1○	10^2●	6.2	.	☺ 0^{15}–fr., 21^{46}–24
22	**22.7**	24.9	31.1	8.5	12.5	4.3	7.4	12.7	4.2	7.2	6.5	4.6	87	60	74	20 3	20 2	28 3	10^2	9^2	10^2	11.5	.	☺ 0–4^{55}, ☺ 15^{26}–$17\frac{3}{4}$ m. U., △
23	39.1	41.3	42.8	1.7	8.1	5.5	5.2	9.6	0.7	3.7	9.3	4.6	75	50	68	28 3	32 4	04 3	2^1○	8^2○	9^1	3.5	.	☺✳ 0^{46}–2^{20} [$15\frac{1}{4}$, ☺✳ n, p
24	42.2	42.5	44.8	3.3	7.3	6.5	5.9	9.1	0.7	4.8	5.0	5.6	83	66	78	20 2	20 4	24 3	10^1	9^2	10^2	.	.	
25	47.2	**47.6**	47.3	7.6	10.4	10.4	9.7	11.8	6.2	6.9	6.6	7.6	89	70	81	20 2	20 3	24 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
26	44.8	40.6	38.5	10.9	18.5	15.1	14.9	**19.7**	8.9	8.0	7.7	9.5	83	49	74	20 1	12 2	24 1	2^1○	6^1○	10^1	.	.	≤ i. N $20\frac{1}{2}$
27	40.9	43.1	44.4	9.4	8.9	8.3	8.7	15.1	8.0	7.7	6.5	7.3	88	76	89	28 2	28 3	24 2	10^2	10^2	10^2●	.	.	○ $11\frac{1}{2}$–12^{50}, ab 15^{50}, abd.–n m. U.
28	44.6	44.6	44.5	7.9	10.1	9.7	9.4	10.7	7.5	6.7	7.3	7.3	85	79	83	04 2	04 2	28 3	10^2	10^2	10^2	2.2	.	
29	44.2	43.2	43.3	9.3	13.6	10.4	10.9	14.6	8.7	7.3	8.2	7.7	84	71	82	28 2	04 3	04 2	10^2	10^2	5^1	.	.	
30	43.6	42.6	43.9	7.4	14.9	9.9	10.5	15.3	6.3	5.8	4.2	6.0	76	**33**	65	28 2	32 3	04 2	3^1○	0○	7^2	.	.	
Mittel	737.2	736.9	737.3	5.1	10.1	7.4	7.5	11.7	3.9	5.5	5.8	6.0	82	61	77	2.0	2.8	2.3	7.3	7.9	7.2	137.9		

April — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	750.6	749.5	749.9	9.1	20.0	13.7	14.1	20.6	8.4	7.4	7.3	9.2	87	42	79	18 1	20 2	16 1	9^1○	10^1	3^1	0.5	.	●^{0} 17^{40-50}, 23^{50-70}, ○○^{1} fr. im E
2	50.6	50.8	53.0	13.2	14.5	12.6	13.2	15.7	12.6	8.3	7.2	7.6	74	58	70	20 3	24 4	20 3	7^1	10^1	10^1	1.6	.	●^{0} 0^{30-45}, 2^{35-55}, ◎^{1} 3^{50}–4^{85}
3	52.9	50.8	48.8	11.9	16.7	11.5	12.9	16.9	11.4	7.4	7.9	8.5	72	56	85	24 1	04 2	30 1	10^1	9^1	10^1	.	.	●^{0} $17\frac{1}{2}$–18, ◎$^{1-2}$ 21^{55}–$24\frac{3}{4}$ m. U. [1]
4	46.3	45.4	46.4	10.1	11.4	8.1	9.4	11.7	8.1	9.0	**9.4**	7.6	98	95	94	26 1	04 2	30 2	10^1●	10^1●	10^1●	4.1	.	● 0^{00-20}, ◎$^{2-1}$ 3^{55}–4^{40} m. U., [2]
5	50.1	51.9	53.2	5.2	8.1	6.8	6.7	8.7	5.0	6.3	6.2	5.5	95	77	74	30 2	32 3	04 1	10^0●	10^1	2^1	16.1	.	●^{0} 0^{10-16}, ○^{1} $4\frac{1}{2}$–10^{10}, Spr.◎ p [m. U.
6	53.8	50.3	47.6	2.2	14.3	8.5	8.4	14.8	1.5	4.8	5.4	6.1	89	45	74	30 1	06 1	00 0	3^1○	5^1○	1^0	0.8	.	○○^{1}⌒^{5} fr.
7	46.3	44.2	45.0	2.5	8.6	5.0	5.3	9.6	1.9	4.3	4.0	4.1	77	49	63	30 1	28 2	28 1	9^1	4^1○	1^0	.	.	○○^{3} fr.
8	48.4	48.0	49.0	0.7	12.1	8.4	7.4	13.0	−0.4	4.1	4.8	4.6	85	45	56	02 1	04 4	02 1	10^1	3^1○	0	.	.	○○^{1}⌒^{3}△^{1} fr.
9	51.4	50.2	50.8	4.3	15.8	10.2	10.1	16.7	2.7	4.6	4.0	5.1	74	**30**	55	04 2	06 3	32 1	1^0○	1^0○	0	.	.	○○^{1} fr.
10	51.2	47.6	45.6	4.6	16.2	10.5	10.5	16.6	3.1	5.4	5.3	5.2	86	39	55	30 1	30 2	30 1	1^0○	5^0○	0	.	.	○○^{2} fr.
11	44.7	42.6	41.7	4.9	9.1	5.4	6.2	10.6	4.3	4.6	**2.7**	4.0	70	32	60	28 1	24 1	28 1	9^1	4^1○	10^1	.	.	
12	41.0	42.6	45.2	1.8	3.1	2.2	2.3	6.0	1.4	4.8	5.0	4.4	91	88	82	24 1	20 1	18 2	10^1✳	10^1●	0	0.5	.	◎^{0} 7^{10-16}, ◎✳^{1} 7^{10-13}, ✳$^{1-2}$ [3]
13	45.3	42.7	41.9	1.0	10.3	6.9	6.3	11.7	**−1.4**	4.4	3.6	4.6	89	38	62	00 0	04 1	16 1	2^1	4^1○	1^1	6.5	.	●^{0} 3–5, ⌒^{3} fr.
14	39.7	39.5	41.1	5.2	9.6	8.3	7.9	11.8	1.3	5.2	6.5	7.0	78	73	87	04 1	24 1	02 1	9^1●	10^1●	10^1	0.0	.	Spr.◎^{0} 7–$9\frac{1}{2}$, ◎^{0} 11^{10}–12, [4]
15	39.5	36.1	35.1	7.3	18.5	13.8	13.4	20.2	6.3	6.9	7.6	8.5	90	48	72	30 1	30 1	22 1	5^1○	9^1○	10^1	2.4	.	◎tr. p m. U., ◎$^{1-0}$ 23^{05-50}, ○○^{2} fr.
16	36.7	35.0	33.2	10.5	17.2	10.6	12.2	17.6	8.1	6.7	5.9	6.8	71	40	72	00 0	24 1	30 3	7^1○	10^0○	10^1	0.4	.	◎tr. p m. U., ○$^{2-1}$ 23^{10}–24, [5]
17	**32.1**	37.4	39.0	5.7	0.8	2.2	2.7	10.6	0.6	6.1	4.7	4.9	90	96	91	24 3	20 5	20 5	10^1●	10^1✳	10^1●	19.2	.	◎$^{1-2}$ 0–$8\frac{1}{2}$, ◎✳^{2} $8\frac{1}{2}$–9, ✳^{1} [6]
18	41.8	47.1	50.5	2.1	4.7	3.6	3.5	7.2	1.7	5.0	5.1	4.5	93	79	77	20 4	20 4	20 3	10^2●	10^1	0	**42.2**	.	◎^{1} 0–9, ◎^{0} 9–10^{35}, 12^{20-55}, ◎tr. p
19	51.2	49.8	49.9	4.4	11.1	6.9	7.3	11.8	1.4	4.4	3.5	4.4	70	36	59	20 3	18 3	00 0	8^1	8^1	1^1	1.6	.	[m. U.
20	50.1	47.9	44.5	4.0	12.9	10.4	9.4	14.0	1.9	4.8	4.3	4.8	78	38	51	20 1	20 3	00 0	4^1○	5^1○	10^1	.	.	○○^{1} fr. im E
21	42.2	43.7	38.3	8.0	8.5	7.7	8.0	11.2	4.3	5.9	5.5	6.3	73	66	80	18 5	12 3	06 3	10^1	5^1	10^1●	0.8	.	◎$^{1-0}$ 3–4, 4^{40}–5, Spr.◎ 5–7, [7]
22	33.8	35.7	40.9	10.2	12.2	4.8	8.0	13.5	4.8	7.6	6.5	5.6	82	62	87	20 2	18 3	30 3	9^2	9^1	10^1●	9.0	.	◎$^{2-0}$ 0–5^{50}, ◎^{2} 8^{10-50}, ◎^{0} 8^{50}–$9\frac{1}{2}$, [8]
23	50.4	52.2	53.9	2.2	6.1	3.8	4.0	8.5	1.0	4.8	5.0	5.2	89	72	87	22 3	16 1	00 0	7^1○	6^1●	0	7.1	.	◎$^{0-1}$ 0–6^{10}, ◎^{1} $13\frac{1}{2}$–14^{10}, ◎^{0} [9]
24	53.6	53.4	56.1	2.4	9.2	6.6	6.2	11.3	0.4	4.6	4.5	5.1	84	52	70	18 1	22 4	20 3	10^0○	10^1	10^1	0.9	.	△^{8} fr.
25	**58.3**	58.2	57.8	7.1	13.4	12.0	11.1	14.2	6.3	6.1	5.9	6.2	81	52	59	20 3	22 4	22 2	10^1	10^1	10^1	.	.	◎$^{0-1}$ 16^{10-50}
26	55.2	51.0	48.6	13.0	21.2	17.1	17.1	**22.5**	9.9	7.1	7.7	7.7	64	41	53	08 1	04 3	08 1	2^1○	1^1○	9^0	0.2	.	
27	51.4	53.3	54.3	10.5	10.7	8.9	9.8	17.1	8.9	7.9	8.3	7.4	84	87	87	20 3	26 1	26 1	10^1	10^1●	10^1	0.3	.	◎$^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$–5^{10} m. U., ◎$^{1-0}$ 14^{05}–16^{25}
28	54.9	54.4	54.5	8.1	11.1	10.8	10.2	11.7	7.9	7.5	8.1	7.8	93	83	82	30 1	28 1	28 2	10^1	10^1	10^1	1.0	.	◎^{0} 2–3^{20} m. U., ○○^{3} fr. [m. U.
29	54.0	52.8	53.3	9.6	14.7	10.7	11.4	15.5	9.4	7.7	8.2	7.7	87	66	80	04 2	04 3	04 1	10^1	10^0	0	.	.	○○^{2} fr., ○○^{3} mtg.
30	53.2	52.3	53.3	8.1	14.2	11.7	11.4	15.3	7.7	6.5	6.9	6.0	81	57	58	30 1	28 3	30 3	10^1	10^1	10^1	.	.	○○^{1} fr., ○○^{3} mtg.
Mittel	747.7	747.2	747.3	6.3	11.9	8.7	8.9	13.6	4.7	6.0	5.9	6.1	83	58	72	1.7	2.4	1.6	7.7	7.6	5.9	115.2		

[1] ◎$^{1-0}$ $23\frac{1}{4}$–24, ○○^{1} fr. im E, p im S [2] 20^{40}–22^{40}, ○○^{1} fr. [3] 7^{10-40}, △^{2} 13^{00-50}, ✳△$^{1-0}$ 13^{25}–16 [4] Spr.◎^{0} 17^{20}–19^{10} m. U., ◎^{2} 22^{55}–23, ◎$^{1-0}$ 23–24, ○○^{2} p [5] ○○^{0}△^{8} fr.
[6] 9–15, ◎✳^{1} 15–18, ◎$^{2-0}$ 18–24 [7] ◎^{2} 9^{50}–$10\frac{1}{4}$, ◎^{0} 16^{25-30}, $23\frac{1}{2}$–24 [8] ◎^{2} 10^{00-15}, 20^{00-40}, ○^{0} 20^{10}–$21\frac{1}{2}$ m. U., ◎$^{2-0}$ $21\frac{1}{2}$–24 [9] 14^{20-50}, ◎^{1} 16^{40}–17, ○○^{1} fr.

April — Hohenheim — 1935

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	725.7	725.3	725.5	9.4	18.4	12.8	13.4	19.0	8.0	7.5	6.8	8.0	87	44	73	00 0	16 3	20 1	9^1	7^1	10^2	.	.	◎ $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$
2	26.2	26.2	27.8	11.8	14.4	11.0	12.0	15.5	10.7	9.3	7.0	7.8	91	57	80	20 2	20 5	24 4	7^1	9^2	10^2	1.0	.	◎ 0^{00-15}, 5^{50}–6
3	27.6	26.2	23.9	9.6	15.8	12.4	12.6	16.5	9.2	7.4	7.9	8.7	84	59	82	00 0	04 2	00 0	10^2	9^2	10^2	.	.	◎^{0} 22^{55}–$4\frac{1}{2}$
4	21.6	20.9	20.9	10.6	12.4	11.0	11.2	13.6	10.0	9.0	**10.2**	9.5	95	95	98	24 1	32 2	04 1	10^2	10^2●	10^2●	4.2	.	◎^{1} $7\frac{1}{2}$–8^{35}, ◎^{2} $11\frac{1}{2}$–16, 19^{00}–24,
5	24.2	26.0	27.7	6.0	7.0	6.6	6.6	11.2	5.1	6.8	6.4	6.0	97	85	83	32 2	04 3	04 1	10^2●	10^2	7^2	31.2	.	◎^{0} 0^{05}–14 [≡^{1} fr.
6	27.9	25.3	22.6	2.2	11.8	7.8	7.4	11.8	0.2	5.0	5.7	6.1	93	56	78	32 1	08 2	00 0	5^1	10^2	5^1	1.1	.	⌒^{3} fr.
7	19.9	18.6	19.1	2.6	6.8	4.0	4.4	7.8	2.2	4.8	4.6	4.1	85	63	67	32 4	32 3	32 3	9^2	10^2	6^2	.	.	≡^{1} fr.
8	22.1	22.7	23.9	0.8	9.4	7.2	6.2	11.0	0.0	4.0	4.9	5.1	82	56	68	32 3	04 4	04 3	10^2	6^1	0	.	.	
9	25.8	24.7	25.5	2.8	15.0	9.4	9.2	15.2	1.8	4.7	6.1	5.4	82	49	61	32 1	32 3	32 2	1^0○	0○	0	.	.	⌒^{3} fr.
10	25.6	22.7	20.1	5.2	15.0	9.4	9.8	15.6	4.2	5.6	4.9	5.4	84	47	61	32 1	04 2	24 2	2^1○	2^1○	0	.	.	
11	18.3	16.9	15.7	3.6	7.2	3.8	4.6	9.5	2.6	4.7	**3.0**	6.7	80	39	60	28 4	28 4	28 2	8^2	6^2○	3^1	.	.	
12	15.4	16.3	19.9	0.8	6.0	0.6	2.0	6.0	−1.0	4.5	3.9	4.1	92	56	85	28 1	20 3	20 1	10^2	9^1	0	.	.	✳^{1} 7–8, ✳^{2} $14\frac{1}{2}$–16
13	20.1	17.8	17.2	−1.0	8.2	4.2	3.9	9.0	**−2.7**	3.9	3.2	5.4	91	39	87	12 1	08 3	12 1	3^1○	8^2	10^2	0.0	.	◎^{0} abd.
14	15.4	14.1	16.2	1.6	14.6	10.0	9.0	15.6	0.6	5.0	6.6	7.1	96	53	79	12 1	28 2	28 1	10≡	8^1	0	0.4	.	≡^{5}⌒ fr.
15	15.4	12.3	10.5	7.2	17.8	13.2	12.8	18.5	5.0	6.9	6.2	6.5	91	41	57	28 1	08 4	20 1	5^1	8^1	3^1	.	.	
16	12.7	10.4	7.6	9.0	15.6	12.8	12.6	16.7	7.0	6.5	6.0	6.3	76	46	57	16 1	04 4	28 4	5^1	7^1	10^2	.	.	◎^{1} 22^{20}–24
17	**5.6**	11.2	13.3	4.6	1.4	1.0	2.0	13.1	0.5	5.7	4.7	4.6	90	93	92	24 5	20 6	20 4	10^2●	10^2✳	10^2✳	27.8	.	◎^{1} 7^{25}, ✳^{1} 14^{55}, ✳^{1} 21^{25}
18	14.9	20.0	24.3	1.2	2.2	1.6	1.6	3.0	0.5	4.4	4.6	4.6	89	84	89	20 6	20 **7**	20 2	10^2✳	10^2	0	**36.3**	**2**	● 0^{00}–14 m. U.
19	25.5	25.2	24.3	3.2	8.6	4.8	5.4	9.5	−0.3	4.4	4.4	4.4	76	52	68	20 2	20 4	24 2	7^1	4^1○	0	3.5	.	
20	24.4	23.1	20.7	2.6	11.6	8.2	7.6	12.5	1.5	4.4	3.6	4.2	79	**36**	52	24 1	20 3	16 3	2^1○	7^1○	7^1	.	.	
21	18.0	19.0	14.6	6.4	5.0	4.8	5.2	8.2	3.0	5.3	5.1	5.6	73	78	87	20 5	28 3	08 1	9^2	10^2	10^2	.	.	◎^{0} 11–$12\frac{1}{2}$, ◎ $23\frac{1}{4}$–n
22	9.7	10.8	14.3	8.8	12.6	6.8	8.8	12.7	4.0	7.3	6.6	6.7	87	61	91	16 2	16 3	28 4	8^2	9^2	10^2	6.5	.	◎ n–4, ◎^{1} 12^{20}
23	24.0	26.5	28.4	0.2	6.6	2.2	2.8	7.5	−0.5	4.1	3.7	5.0	89	51	93	24 4	20 4	20 1	10^2	6^1○	5^1	1.3	.	○ $10\frac{3}{4}$–21^{10}, ✳^{0} fr.–$9\frac{1}{2}$
24	28.1	27.4	30.3	0.6	9.2	4.6	4.8	9.7	−1.0	4.2	4.0	4.7	89	46	74	00 0	16 3	20 3	9^1	10^2	10^2	2.5	.	⌒ fr.
25	32.7	**32.8**	32.7	5.4	12.6	10.0	9.5	12.8	3.8	5.9	5.7	7.0	87	52	76	20 3	20 4	20 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
26	30.9	26.8	25.0	9.4	19.0	14.0	14.1	**20.0**	7.0	7.2	7.8	8.5	82	48	71	00 0	04 2	08 3	0○	2^1○	7^1	.	.	
27	26.0	27.7	28.6	11.4	10.6	7.8	9.4	14.0	7.4	8.6	7.8	7.7	86	83	98	16 1	28 3	24 1	10^2	10^2	10^2	.	.	○ $20\frac{1}{2}$–0^{50}, ≡^{1} abd.
28	28.9	28.7	28.6	7.4	10.8	9.8	9.4	11.2	6.5	7.7	8.4	8.6	100	89	95	28 2	32 2	28 3	10^2	10^2	10^2	0.8	.	≡^{1} fr.
29	28.4	26.8	26.6	8.8	16.2	12.0	12.2	16.5	8.0	8.0	9.5	8.2	95	69	79	32 2	28 4	28 5	10^2	8^1	5^1	.	.	≡^{1} fr.
30	27.2	26.8	27.4	8.4	12.2	11.0	10.6	12.2	8.2	7.5	7.8	7.4	92	74	75	32 4	28 4	32 4	10^2	10^2	10^2	.	.	≡^{1} fr.
Mittel	722.3	722.0	722.1	5.4	11.1	7.8	8.0	12.5	3.7	6.0	5.9	6.3	87	60	77	2.0	3.4	2.1	7.6	7.8	6.3	116.6		

April — Feldberg (Schwarzwald) — 1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	636.7	637.3	637.2	4.0	8.0	6.0	6.0	8.5	2.8	5.4	6.0	6.2	94	74	89	22 5	22 5	22 7	7^1	7^2	6^1	0.4	Fl.	≡trb. $16\frac{3}{4}$–$17\frac{3}{4}$, ◉1–2 $16\frac{1}{4}$–17 [1]
2	37.0	37.2	38.8	4.0	5.2	4.0	4.3	6.8	3.3	6.1	5.4	5.4	100	82	88	24 7	24 7	24 7	10^2	8^2	5^2	3.0	Fl.	≡2◉1–2 n–8, ≡trb. n–9 zeitw., [2]
3	37.9	37.0	35.2	3.8	8.2	6.0	6.0	8.5	2.0	4.7	6.1	5.9	78	75	83	24 7	26 5	20 6	10^2	10^1	10^2	0.1	Fl.	☽0 p zeitw., ◉0–1 19–n m. U., [4]
4	33.0	31.8	32.0	6.2	6.6	3.8	5.1	6.9	3.6	**7.1**	**7.1**	6.0	100	97	100	22 5	24 4	24 6	10^2	10^2	10^2	4.4	Fl.	≡2 n, 7^{30}–$10\frac{1}{4}$ m. U., ≡trb. [4]
5	33.4	34.6	36.4	3.2	3.8	2.2	2.8	5.2	2.2	5.8	6.0	5.4	100	100	100	24 4	28 1	18 1	10^2	10^2	10^2	11.3	Fl.	≡2 n–n, ≡trb. zeitw., ◉1 $11\frac{3}{4}$–n [4]
6	36.2	34.9	33.1	1.3	2.6	1.8	1.9	3.0	0.6	5.0	5.5	5.2	100	100	100	16 1	00 0	18 4	10^2	10^2	10^2	6.9	Fl.	≡1–2 n–11, ≡2 $14\frac{1}{2}$–15, 19–n, [4]
7	29.0	26.9	26.9	1.0	−0.8	−4.8	−2.4	2.2	−5.3	4.9	4.3	3.2	100	100	98	32 2	04 5	04 8	10^2	10^2	4^2	.	Fl.	≡2 n–17, ≡trb. 17–19, ∨1 [7]
8	27.7	29.1	31.8	−6.6	−1.2	−1.2	−2.6	−0.8	−7.3	2.8	4.2	4.2	100	100	100	06 7	08 8	08 6	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	≡2 n–14, $19\frac{1}{2}$–n, ≡trb. 14–$19\frac{1}{2}$, [4]
9	33.9	34.6	35.4	5.4	7.8	2.6	4.6	9.0	−1.8	4.1	5.9	5.2	64	74	93	06 1	06 1	12 4	3^1	4^1	3^1	.	Fl.	Tal≡ fr., ∞ n–n
10	35.0	33.5	31.5	3.3	4.6	3.0	3.5	5.7	2.0	5.4	5.8	5.1	92	91	90	18 1	18 1	02 4	10^2	10^2	3^2	.	Fl.	Tal≡ im SW fr.
11	28.0	26.4	25.4	−2.0	−3.0	−5.2	−3.8	3.5	−6.0	4.0	3.7	3.0	100	100	96	28 3	32 4	32 3	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	≡2 6–14 m. U., ≡trb. 14–20, [4]
12	24.1	25.5	28.0	−6.8	−5.4	−7.3	−6.7	−4.7	−7.9	2.7	3.1	2.6	100	100	100	22 3	28 4	24 3	10^2	10^2	10^1	0.3	1	≡2 n–10, ≡trb. 10–n, ∨4 n, [10]
13	27.5	26.2	25.5	−6.8	−4.4	−3.6	−4.6	−3.6	**−9.0**	**2.3**	3.3	3.5	84	100	100	20 3	12 2	18 6	5^1	10^2	10^2	6.0	11	≡4–1 9–mtg., ≡2 mtg.–n, ∨1 [11]
14	25.0	25.7	27.6	1.2	2.2	1.9	1.8	3.7	−4.3	4.3	5.1	5.3	84	95	100	14 4	20 6	20 6	8^1	9^1	10^2	3.2	12	≡1 12^{30}–$13\frac{1}{4}$, ≡2 19–n m. U., [12]
15	26.3	24.6	23.9	2.4	6.4	2.6	3.5	8.5	0.5	5.4	4.9	5.2	100	68	81	18 2	18 3	24 7	10^2	10^2	10^2	4.0	Fl.	☽1 21^{10-40}, △2[ℵ SW–NE, [13]
16	23.7	22.1	19.8	1.9	4.5	1.8	2.5	4.5	0.7	4.2	5.0	5.2	80	78	100	22 3	10 3	02 4	8^1	10^1	10^2	1.7	Fl.	≡2◉1–2 zeitw. 22^{50}–n
17	**19.0**	23.0	24.7	−4.8	−4.2	−4.8	−4.6	2.0	−5.7	3.1	3.3	3.2	100	100	100	24 6	24 6	24 7	10^2	10^2	10^2	12.9	10	≡2∨0–1 n–n
18	26.6	30.9	33.2	−5.8	−5.8	−5.6	−5.7	−4.6	−6.4	3.0	3.0	3.0	100	100	100	22 6	26 6	24 5	10^2	10^2	10^2	**21.6**	55	≡2–1 n–15, ≡trb. 15–$16\frac{1}{2}$, [14]
19	34.0	34.0	33.9	−6.4	−2.2	−3.8	−4.0	−1.2	−8.0	2.4	2.6	2.8	85	66	82	24 1	22 3	22 3	4^1	4^1	4^2	8.3	70	∞ n–mtg., Pbl. W–E p
20	33.3	32.8	31.2	−2.8	0.7	−0.4	−0.7	1.2	−5.3	2.6	3.1	3.7	70	63	83	24 5	18 4	20 5	6^1	4^1	7^1	.	55	[12] 23–n
21	27.8	28.1	24.1	−2.4	−0.6	0.2	−0.6	0.2	−3.0	3.8	4.4	4.7	100	100	100	24 7	24 6	24 5	10^2	10^2	10^2	2.0	52	≡2 n–n, ≡trb. mtg. zeitw., ∨0 [15]
22	21.0	22.6	25.0	−0.2	0.1	−0.3	−0.2	0.6	−1.3	4.5	4.6	4.5	100	100	100	24 4	22 4	30 2	10^2	10^1	10^2	17.7	55	≡trb. zeitw., ≡2 n–15, $18\frac{1}{2}$–n, [16]
23	31.3	34.9	36.3	−8.5	−5.0	−4.6	−5.7	−0.3	**−9.0**	2.4	2.9	2.5	100	91	78	32 6	30 1	02 1	10^2	9^2	0	13.3	67	≡2 n–$10\frac{1}{4}$, ≡tr,b. 19^{20-15}, ∨1 [17]
24	35.7	35.8	38.7	−4.5	−4.4	−3.6	−4.0	−2.1	−7.4	2.6	3.3	3.5	78	100	100	10 1	18 4	22 4	10^1	10^2	10^2	0.3	70	≡2≡trb. zeitw. ∨0 $12\frac{1}{2}$–n, [18]
25	41.5	**43.2**	42.5	−1.6	1.6	2.4	1.2	3.5	−4.4	4.1	4.5	4.2	100	87	77	24 2	24 2	20 1	10^2	8^1	2^1	3.8	**73**	≡2 n–9^{40}, ≡trb. 9^{40}–13^{40} m. U.
26	40.0	38.1	37.0	4.8	8.9	8.4	7.6	**9.2**	2.0	4.8	4.4	5.3	75	**51**	64	14 2	18 4	18 2	1^1	4^0	10^1	.	65	⊕ mit Nebensonnen 16–18
27	36.1	36.8	37.6	0.9	0.6	0.7	0.7	8.4	−0.5	4.9	4.8	4.8	100	100	100	26 3	32 2	02 2	10^2	10^2	10^2	1.0	0	≡2 2–n, ☽0–1 n–p zeitw.
28	37.4	37.4	38.1	1.4	3.5	3.4	2.9	3.8	−0.3	5.1	5.9	5.8	100	100	100	08 3	06 4	06 5	10^2	10^2	10^2	2.8	0	≡2 n–p, ≡2 p–n, ☽0–1 n
29	37.2	37.0	36.6	4.0	5.6	5.2	5.0	6.8	2.0	6.1	6.4	6.6	100	94	100	06 4	06 2	04 5	10^2	8^1	10^2	2.0	0	≡2 n–mtg., ≡2 mtg.–n, ≡trb. [19]
30	35.8	36.1	36.5	2.1	2.9	2.2	2.4	5.2	1.0	5.3	5.6	5.4	100	100	100	04 4	04 3	04 5	10^2	10^2	10^2	0.9	Fl.	≡2 n–n, ☽0–1 a zeitw., [20] 20–n [20]
Mittel	631.7	631.9	632.1	−0.3	1.6	0.4	0.5	3.3	−2.3	4.3	4.7	4.6	93	90	93	3.7	3.7	4.5	8.7	8.8	8.1	127.9		

[1] m. U., [12] $17\frac{1}{2}$–n [2] [12] a, [13] p–n [3] [12] n, [13] n–n, 20–n [4] 12–19, ≡1–2 19–n, ☉1–2 n, ◉1 10^{00-10}, 16–20 m. U., ☉2 13^{30-55}, ☿1 15^{01-16}, [12] p–n [5] m. U. [6] ≡trb. 11–13, 15–16, $17\frac{1}{2}$–19 [7] 12–19, [12][13] p–n [8] ∨0–1 [13] n–n, [12] a [9] ✳0 $16\frac{1}{2}$–n m. U. [10] ✳0–1 n–15, $16\frac{1}{2}$–20 m. U., ☿ a, (ℵ)2 12^{50}, $14\frac{1}{2}$ [11] p–n, ✳1 $11\frac{1}{2}$–18 m. U., [13] 20–n [12] ☉1 n, ☿ 19, ♀1 $13\frac{1}{2}$–14^{30}, ☿ $19\frac{1}{2}$, [12] mtg., n [13] 20^{55}–21^{10}, ≺ NE, [12] 21^{10}–22 [14] ≡2 $16\frac{1}{2}$–n, ∨0 ☿ [13] n–n, ✳1 $16\frac{1}{2}$–20, 22–n m. U. [15] n–mtg., ✳1 4^{20}–20, ♓ $8\frac{1}{2}$zeitw., ☿ $4\frac{1}{2}$–p, [12] n–p [16] ∨1 a, ✳1♓ n–12 m. U., ✳0♓ $20\frac{1}{2}$–n, [13] n–n [17] n–10, ✳2 n–9, ✳0 16^{00-30} m. U., 19^{05-10}, [12] 6–$8\frac{1}{2}$ [18] ✳0–1 11–17, ✳0 n, p [19] 7^{50}–9 zeitw., $12\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$, ☽0–1 n [20] zeitw.

April — Freiburg — 1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	737.6	736.4	737.3	10.6	19.9	16.1	15.7	**20.4**	8.8	7.5	7.4	8.1	79	43	59	08 2	16 3	16 3	7^1	6^1☽	8^1	.	.	☽0 21^{50}–n m. U.
2	38.9	38.5	39.8	13.9	17.3	13.9	14.7	17.4	13.2	8.3	6.4	7.4	70	44	62	20 3	20 5	16 3	6^1	6^1☽	10^1	0.3	.	
3	39.2	36.7	35.4	10.9	18.0	13.4	13.9	18.3	8.9	7.5	7.1	9.0	77	46	78	12 2	28 3	12 2	5^1	7^1☽	10^1◉	.	.	◉0 $18\frac{1}{2}$–n m. U.
4	32.8	31.4	32.5	10.7	14.0	13.0	12.8	15.0	10.2	9.3	**10.2**	8.8	98	86	80	20 2	20 3	20 2	10^1	10^2◉	10^1	1.8	.	◉0 10^{50}–18^{40} m. U.
5	34.4	36.7	38.6	7.8	9.5	7.6	8.1	13.0	6.9	7.7	7.2	7.2	98	82	93	04 2	28 2	28 2	10^2≡	10^1	10^1≡	4.6	.	≡2 fr., abd., ≡1 a, p
6	38.9	36.7	34.0	6.7	10.0	8.7	8.5	12.0	6.6	7.0	7.7	7.6	96	84	91	28 2	04 2	08 2	10^2≡	6^1☽	8^1≡	0.6	.	≡1 fr.–$10\frac{1}{4}$, abd.–n
7	31.8	29.1	30.2	4.1	8.1	5.8	5.9	9.0	3.0	5.2	5.8	3.8	85	68	55	28 2	28 2	08 3	10^1	6^1☽	2^1	0.2	.	
8	32.0	32.4	35.2	3.4	10.6	8.0	7.5	12.4	0.8	3.8	5.1	5.2	65	54	66	04 3	04 4	08 2	7^1	5^1☽	o	.	.	=0 fr.
9	36.2	35.3	36.6	4.6	13.8	10.6	9.9	14.8	3.4	5.3	6.5	7.2	84	56	74	04 3	08 3	04 2	o☽	o☽	7^1	.	.	
10	36.7	33.3	31.3	6.0	14.8	10.5	10.5	15.6	5.6	5.9	6.8	7.3	85	54	76	04 2	08 3	04 3	6^1	4^1☽	o	.	.	
11	30.4	28.7	28.1	5.3	7.9	6.5	6.6	10.5	5.2	5.0	4.5	3.7	75	57	51	28 3	28 2	28 2	10^1	7^1☽	10^1	.	.	
12	27.3	29.2	31.8	2.6	6.4	2.9	3.7	7.0	1.1	**4.1**	**3.5**	4.4	74	48	78	20 3	28 3	08 2	10^1	6^1☽	o	.	.	✳0 $7\frac{3}{4}$–$12\frac{1}{2}$ m. U., (ℵ) SW–NW
13	31.2	28.5	28.3	1.1	8.7	4.2	4.5	9.7	**−0.4**	3.6	3.7	5.5	72	45	89	12 2	20 3	12 2	3^1☽	8^1	7^1	1.5	.	◉0 15^{10}–18^{25} m. U. [11^{55-57}
14	25.9	25.9	27.8	3.6	13.9	8.8	8.8	14.8	2.2	5.2	7.3	7.3	88	61	87	20 3	20 3	08 2	3^1☽	8^1	5^1	0.2	.	◉0 15^{25}–19^{10} m. U.
15	25.8	23.3	23.2	9.3	16.0	10.4	11.5	17.5	7.2	6.9	8.7	7.4	79	64	78	20 2	20 2	08 3	8^1	7^1☽	10^1	0.5	.	☽1 20^{25}–21^{25}, (ℵ) SW–NW $20\frac{3}{4}$– [$21\frac{1}{2}$
16	23.3	21.0	**19.5**	9.7	14.4	10.8	11.4	14.5	7.2	6.4	6.4	6.6	74	53	69	12 3	04 3	20 3	8^1	8^1	10^1	4.7	.	◉1 22^{10}–n m. U.
17	21.8	26.4	28.2	1.4	2.5	2.8	2.4	10.8	0.7	4.9	5.2	5.0	96	94	89	20 3	20 5	20 4	10^2✳	10^2✳	10^2◉	25.2	.	✳1 n, fr.–15^{10}, ◉1 $15\frac{1}{2}$–n m. U.
18	31.0	35.5	38.0	2.2	5.8	4.2	4.1	6.6	1.7	5.9	4.0	5.0	94	58	80	20 5	20 3	12 2	10^2◉✳	7^1	10^1	**34.5**	.	◉0✳0 fr.–$12\frac{1}{2}$ m. U.
19	38.3	36.7	36.2	0.8	10.2	4.4	4.9	11.5	0.2	4.1	4.6	4.8	85	49	77	12 5	08 3	08 2	3^1	5^1☽	o	7.3	.	=0 fr.
20	36.4	34.0	32.6	3.8	13.5	8.5	8.6	14.0	2.2	4.9	3.9	4.4	82	**34**	54	12 4	12 3	12 2	4^1	3^1☽	8^1	.	.	
21	30.5	29.9	25.1	6.3	9.9	8.0	8.0	10.9	5.8	5.8	6.5	6.7	81	71	83	20 5	20 3	12 3	10^1	8^1	10^1	0.5	.	☽0 fr.–$7\frac{1}{4}$, ◉1 $22\frac{1}{4}$–n m. U.
22	21.4	22.5	26.2	9.3	13.2	8.6	9.9	14.0	7.7	7.2	5.5	7.3	83	48	88	20 5	28 3	28 3	10^1	5^1☽	10^1◉	4.3	.	◉1 19^{25}–n m. U.
23	37.5	39.2	40.6	2.1	7.4	3.3	4.0	9.4	0.2	4.6	3.9	4.7	85	50	82	20 3	20 2	12 2	4^1	5^1☽	o	10.2	.	✳1 fr.–6^{40}
24	39.8	40.7	43.1	2.7	5.6	5.7	4.9	9.0	0.7	4.2	5.4	5.4	75	80	79	12 2	20 3	16 5	10^1	10^1◉	10^1	0.4	.	☽0 fr., $13\frac{1}{4}$–15^{25} m. U., =0 fr., abd.
25	**45.6**	44.7	44.5	7.2	14.9	10.9	11.0	15.8	5.1	6.2	5.1	6.3	82	41	64	12 2	04 3	12 2	10^1	6^1☽	8^1	0.7	.	
26	41.2	36.9	35.6	7.8	19.2	14.0	13.8	20.2	5.5	5.9	7.9	8.0	75	48	67	12 2	12 3	12 2	o☽	6^1☽	10^1	.	.	∪ $20\frac{1}{2}$–$21\frac{3}{4}$
27	38.5	39.5	40.5	9.9	10.0	7.8	8.9	14.0	7.4	7.0	7.1	7.7	78	79	98	20 3	28 3	20 3	10^1	10^1◉	10^1	.	.	◉0 10^{05}–12^{10}, 15^{10}–n m. U., =0 abd.
28	40.5	40.1	40.6	7.7	9.2	8.9	8.7	9.5	5.8	7.5	7.8	8.4	96	91	99	04 2	04 2	04 2	10^2≡	10^1	10^1◉	4.2	.	☽0 $18\frac{1}{4}$–n m. U., ≡2 fr., abd.–n,
29	39.5	38.5	38.3	8.8	12.3	12.0	11.3	14.6	8.0	8.0	8.8	8.3	95	83	80	04 2	04 2	04 2	10^2≡	10^1	10^1≡	1.8	.	≡1 fr., abd., =0 a, p [≡1 a, p
30	38.4	38.5	38.8	7.9	10.5	10.6	9.9	12.2	7.4	7.2	7.4	8.3	90	79	89	04 2	08 2	12 2	10^1	10^1	10^1	.	.	= fr., abd.
Mittel	734.1	733.5	733.9	6.3	11.6	8.7	8.8	12.8	4.6	6.1	6.2	6.6	83	62	77	2.8	2.9	2.5	7.5	7.0	7.4	103.5		

April — Friedrichshafen — 1936

$H_b = 400.0$ mm $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	727.1	726.7	727.0	5.9	16.7	12.8	12.1	17.7	3.3	6.6	9.5	8.9	94	67	80	14 2	14 2	20 1	9^1	$9^1_\odot$	10^1	.	⌓ fr.
2	28.0	27.0	29.2	11.6	18.2	11.5	13.2	**19.0**	7.5	8.4	8.2	8.0	82	52	78	22 3	30 4	20 4	10^1	$6^2_\odot$	8^1	1.0	☺ 3^{30}–5^{25}, ⌓ fr.
3	29.1	26.4	24.6	7.5	14.5	12.6	11.8	16.3	4.7	6.8	7.5	9.6	88	61	88	00 0	18 2	02 2	9^0	10^2	10^2	.	⌓ fr.
4	22.1	20.1	22.6	10.7	16.8	9.1	11.4	17.8	8.9	9.1	10.2	8.0	95	71	92	04 2	02 4	14 3	9^1	9^1	10^2	5.8	☺ 0^1_2–4^1_2, 15^1_2–16, 18–22, ☾ 15^{49},
5	23.7	25.1	27.7	9.7	9.7	7.4	8.6	15.5	7.4	8.5	7.2	6.7	93	80	88	20 1	02 4	02 2	9^1	9^2	10^2	24.6	☺ 17–18 [18^3_4–19
6	27.5	25.0	23.2	7.2	13.0	7.0	8.5	14.5	6.6	6.4	7.6	7.4	85	69	98	02 2	24 3	32 2	10^1	9^1	9^2	0.2	
7	18.8	17.5	18.5	6.3	5.4	4.6	5.2	8.1	4.6	7.1	6.0	5.3	99	91	82	04 1	04 4	02 2	$10^2_\bullet$	10^2	10^1	2.8	☺ 4^1_2–10^{20}, 11^1_2–16^1_4
8	21.0	21.5	23.0	2.1	8.9	5.8	5.7	10.1	1.2	4.3	5.5	5.9	82	65	86	04 4	06 5	02 3	10^0	9^1	6^1	4.9	
9	25.7	24.9	25.5	4.4	8.9	5.6	6.1	11.7	1.2	5.6	6.3	6.7	91	74	98	04 2	22 3	00 0	10^1	$3^1_\odot$	4^0	.	
10	25.5	22.9	20.4	6.9	12.3	9.2	9.4	13.6	4.2	6.2	7.6	7.8	85	70	90	02 2	20 2	24 1	10^0	10^0	9^0	.	⌓ fr.
11	17.9	17.3	16.8	6.7	7.2	3.4	5.2	8.3	3.4	6.5	5.3	5.4	87	70	92	02 3	04 1	10 1	7^0	10^1	10^1	.	☽ 5^1_2, 18–19, 22^{23}–24
12	15.9	17.5	21.0	2.5	6.3	2.9	3.6	7.2	0.5	4.6	6.0	4.7	84	84	85	14 3	20 5	22 3	10^0	$4^2_\odot$	8^1	4.8	☺ 0–7, △ 11^{23}–^{35}
13	20.5	17.9	16.9	1.2	7.1	4.8	4.5	8.0	−2.2	3.8	3.8	5.4	76	50	85	10 3	28 3	02 1	$4^0_\odot$	9^0	10^1	0.0	☺ 2^1_2–3, ⌓ fr.
14	15.4	14.5	17.4	4.7	16.0	10.0	10.2	16.8	1.3	5.2	6.5	7.4	81	48	80	04 2	24 3	20 1	$3^0_\odot$	$4^0_\odot$	8^2	.	
15	15.6	12.0	11.7	6.8	17.7	10.8	11.5	18.6	2.8	6.2	5.8	6.2	85	**38**	64	04 2	12 3	20 2	$7^0_\odot$	9^0	9^0	.	⌓ fr.
16	11.2	10.1	**08.3**	7.9	15.9	12.5	12.2	16.3	3.6	6.1	6.7	**10.7**	77	50	98	04 2	04 3	02 2	9^1	10^1	$10^1_\bullet$	.	☺ 21^{10}–n
17	10.2	14.6	16.6	2.6	2.7	2.6	2.6	12.5	1.8	5.1	5.0	5.0	93	90	92	22 **6**	22 **6**	22 **6**	$10^2_{\bullet\ast}$	$10^2_{\bullet\ast}$	$10^2_\bullet$	**29.3**	☺✳ fr., a, p
18	18.7	22.8	26.4	2.4	4.3	3.2	3.3	4.9	1.9	4.7	4.6	4.9	87	75	85	22 **6**	22 5	24 4	$10^2_\bullet$	10^2	9^2	10.4	☺✳ n–1, ☺ 7^{00-20}
19	27.7	26.2	25.7	0.8	8.9	3.2	4.0	9.3	−1.1	4.1	4.3	5.6	84	50	98	10 1	20 2	02 1	6^1	$4^0_\odot$	1^0	1.1	
20	25.9	24.1	22.5	1.1	12.5	4.6	5.7	13.8	**−2.3**	4.4	4.6	5.4	90	43	86	00 0	18 1	12 2	$4^0_\odot$	$3^0_\odot$	3^0	.	⌓ fr., ⊕
21	19.9	19.2	15.4	7.2	9.4	6.2	7.2	11.0	0.3	4.8	6.5	7.0	63	73	98	24 4	24 2	02 2	9^1	$9^2_\bullet$	9^1	.	☺ 9^1_2–11^{10}, △ fr.
22	11.5	12.1	14.7	6.9	10.9	7.4	8.2	11.1	4.4	6.9	6.4	7.3	93	65	94	12 2	12 2	22 2	9^1	10^2	10^2	4.7	☺ 2^{23}, 4–7, 22–24 m. U.
23	24.3	28.1	29.6	1.0	6.6	7.6	5.7	7.4	0.4	4.6	**3.4**	7.2	95	48	92	28 3	20 1	04 1	$10^2_{\bullet\ast}$	4^2	3^1	9.6	☺✳ 0–2^4_2, 4^{05}–5^{35}, 6–10^{59}
24	28.7	29.0	32.4	2.0	6.9	4.4	4.4	8.3	−1.4	3.6	3.6	5.3	68	48	86	10 2	22 2	22 2	9^0	10^0	10^2	2.9	☺ 16^1_2–18^1_4, ⌓ fr.
25	**34.6**	34.2	33.6	5.4	10.8	9.5	8.8	11.3	4.4	5.8	7.4	7.8	87	76	88	20 2	10 1	16 1	$10^2_\bullet$	8^1	9^0	1.0	
26	31.1	27.3	25.6	9.2	18.5	10.7	12.3	20.8	4.8	6.3	7.2	9.5	72	45	98	04 2	22 1	08 1	$1^0_\odot$	$1^0_\odot$	9^0	.	△ fr.
27	27.2	27.8	28.5	9.2	9.1	7.4	8.3	10.7	7.4	7.1	7.3	7.2	81	84	94	24 3	24 2	24 2	9^0	10^2	$10^2_\bullet$	.	☺ 15^{10}–24, △ fr.
28	28.5	27.7	27.7	8.5	12.8	9.3	10.0	13.3	7.3	7.9	9.1	7.8	95	82	90	04 2	02 1	12 1	10^2	10^2	10^2	2.3	
29	27.4	25.9	25.4	10.8	14.1	12.2	12.3	15.9	9.0	8.5	9.1	9.8	87	76	92	04 3	20 1	32 1	10^1	9^1	10^0	.	
30	25.8	26.1	26.7	9.5	10.5	8.6	9.3	12.2	8.6	8.5	8.4	7.8	95	89	94	02 3	32 2	14 2	$10^2_\bullet$	10^2	10^2	1.7	☺ 4^{10}–7^{25}
Mittel	722.9	722.4	722.8	6.0	11.1	7.6	8.1	12.7	3.5	6.1	6.6	7.1	86	66	89	2.4	2.7	1.9	8.4	7.9	8.5	107.1	

April — Nürnberg — 1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	733.4	733.0	732.9	8.8	16.4	12.0	12.3	16.7	7.6	7.6	7.8	9.7	91	56	94	12 1	24 3	00 0	10^2	10^1	$10^2_\bullet$	.	☺^{9} 18^{26}–$20^{\frac{1}{2}}$, ☌^{9} 6–11, $18^{\frac{1}{2}}$–$19^{\frac{1}{2}}$
2	32.8	33.1	34.2	11.2	14.4	10.0	11.4	16.1	9.1	9.0	6.7	8.2	92	55	89	12 1	24 4	24 4	$10^2_\bullet$	10^2	$10^2_\bullet$	4.3	☺$^{9-1}$ 4^{54}–$5^{\frac{1}{2}}$, $5^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{4}}$, 14^{28}–19, 19^{25}– [1]
3	34.6	34.4	32.8	9.9	11.8	9.1	10.0	12.5	9.1	8.3	8.3	8.1	91	81	93	24 2	24 2	08 1	$10^2_\bullet$	10^2	8^1	2.6	☺$^{9-1}$ 2, 7^{16}, 11, 12, ☌^{1} 6–$7^{\frac{1}{2}}$, $8^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$, [2]
4	30.2	29.5	29.7	8.7	8.5	5.9	7.3	9.9	5.6	7.9	7.9	6.5	95	96	94	32 1	04 2	04 2	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	10^2	0.4	☺$^{9-1}$ 0^{30-40}, 1^{26}–3^{25}, 7^{05}–8^{40}, 10^{35-50}, [3]
5	32.5	33.9	36.0	3.6	10.3	4.6	5.8	11.5	3.0	5.5	4.3	4.5	93	46	71	04 2	28 2	04 2	10^2	$10^0_\odot$	9^2	11.9	☺$^{9-1}$ 0–$5^{\frac{1}{2}}$, ☌^{9} 7^{16}
6	36.7	33.3	30.2	0.4	11.6	5.4	5.6	13.3	−2.0	4.2	4.7	5.5	89	46	82	00 0	32 1	08 1	10^2	7^1	5^1	.	☌$^{1-2}$ 6–$12^{\frac{1}{2}}$
7	27.3	25.7	27.3	0.8	7.0	2.0	3.0	8.0	−0.6	4.7	4.4	4.3	96	59	82	04 2	28 3	04 2	$9^2_\equiv$	10^1	4^0	.	☺^{1}△^{1} 15^{50}–16, ≡^{1} 6–7^{16}, ☌^{1} 7^{17}–$11^{\frac{1}{2}}$,
8	30.9	31.4	33.0	−0.6	11.2	4.9	5.1	12.8	−3.6	3.9	4.5	4.4	90	45	67	00 0	04 4	04 1	$2^1_\odot$	$1^1_\odot$	0	.	△^{9} 7^{16}, ⌓^{1} 7^{16} [⌓^{1} 7^{16}
9	33.8	33.0	33.7	1.2	14.3	7.1	7.4	15.2	−2.3	4.1	4.8	5.3	82	40	70	00 0	04 3	04 2	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	☌^{1} 6–11, ⌓^{1} 7^{16}
10	33.7	30.0	27.0	0.4	14.0	7.2	7.2	14.5	−1.6	4.6	6.4	5.7	96	54	76	00 0	24 2	00 0	$3^1_\odot$	$8^1_\odot$	4^1	.	☌^{1} 6–11, 14^{18}, 15^{00-30}, ⌓^{1} 7^{16}
11	24.9	24.2	24.1	4.0	7.3	0.8	3.2	8.3	−0.1	4.7	3.0	4.0	77	40	82	28 3	24 3	28 1	8^2	$6^1_\odot$	0	.	△^{9} 21^{16}
12	23.0	23.7	26.9	−1.2	6.2	1.8	2.2	6.6	**−4.0**	3.7	4.0	4.4	89	56	84	00 0	20 2	20 1	$5^1_\odot$	10^2	8^2	.	✳$^{9-1}$ 9^{50}–$10^{\frac{1}{2}}$, 11^{50-55}, 15^{10-30}, 16^{25-40}, [4]
13	28.6	26.6	25.1	−0.3	9.3	4.7	4.6	10.0	−3.0	3.8	**2.9**	4.3	85	**33**	67	12 2	16 2	04 1	$0_\odot$	$6^1_\odot$	7^2	1.4	☌^{9} 7^{16}, ⌓^{1} 7^{16}
14	23.5	21.3	23.8	5.1	17.4	9.5	10.4	18.4	2.8	4.6	5.7	6.9	71	38	78	00 0	24 2	00 0	$1^1_\odot$	$6^1_\odot$	1^1	.	☌^{9} 6, 7^{16}, $8^{\frac{1}{2}}$
15	23.5	20.7	18.3	7.2	18.2	12.3	12.5	19.3	4.4	6.7	6.2	7.2	89	40	67	08 2	08 3	08 1	7^2	9^2	9^1	.	☌^{9} $5^{\frac{1}{2}}$–7^{16}, 9
16	20.6	19.1	15.2	10.0	17.9	13.9	13.9	18.9	6.0	7.1	5.2	6.0	78	34	51	12 2	12 3	04 1	$1^1_\odot$	9^1	10^2	.	☌^{9} 5–8
17	**08.5**	15.5	18.2	9.2	0.7	0.8	2.9	14.0	0.2	8.0	4.8	4.8	92	100	100	28 2	20 3	20 4	10^2	$10^2_\ast$	$10^2_\ast$	1.7	☺$^{9-2}$ 1^{35}–3, 3^{01}–6, 11–12, ✳$^{1-2}$ [5]
18	18.8	23.6	29.3	0.6	1.1	2.0	1.4	2.2	0.3	4.8	4.9	4.5	100	98	85	20 3	24 **6**	24 5	$10^2_\ast$	$10^2_\ast$	10^2	**24.2**	☺^{1} 14^{38}–$15^{\frac{1}{2}}$, 17^{50}–$18^{\frac{1}{4}}$, ✳^{1} 0–14^{35}, [6]
19	32.0	31.4	32.3	0.4	6.3	3.2	3.3	9.3	−0.0	4.5	5.1	5.4	94	72	93	20 1	24 2	00 0	$10^1_\ast$	$7^2_\odot$	$10^2_\bullet$	7.3	☺$^{9-2}$ 14^{05-15}, 18^{00-15}, 19^{20-25}, $19^{\frac{1}{2}}$– [7]
20	32.2	31.0	28.7	1.8	10.3	7.0	6.5	11.8	−0.1	5.0	4.1	4.2	95	44	56	20 2	20 2	12 2	$9^1_\ast$	$9^1_\odot$	7^1	4.2	☺^{9} $6^{\frac{1}{2}}$–7^{16}, 7^{20-25}, 8^{20-30}, ✳^{1} 7^{10-20}
21	24.6	25.9	24.0	7.1	5.8	3.6	5.0	9.2	3.3	4.7	4.7	4.9	62	69	83	20 4	24 2	12 1	10^2	9^2	0	0.6	☺^{9} 6^{02}, 8, 8^{50-56}, 9^{02}–10^{25}, $10^{\frac{1}{2}}$–11^{10}, [8]
22	17.5	18.2	20.6	5.7	12.5	7.7	8.4	12.8	1.9	6.2	7.6	7.2	91	71	91	16 3	32 1	08 1	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	2.3	☺$^{9-2}$ 1^{00-15}, 2^{56}–$5^{\frac{1}{2}}$, 6^{25}–7^{20}, 14^{00-15}, [9]
23	27.7	33.4	35.6	1.2	5.2	2.6	2.9	8.3	0.5	4.8	3.6	4.8	96	54	85	24 5	24 5	20 1	10^2	10^2	0	8.8	☺$^{9-1}$ 0–$5^{\frac{1}{2}}$, 7^{20}–8, 11, 19^{07-20}, 2^1 [10]
24	35.9	34.3	37.0	0.6	10.0	6.1	5.6	10.5	−2.4	4.2	3.7	5.0	89	41	72	12 2	24 3	24 3	3^0	9^1	$10^2_\bullet$	0.5	☺^{9} 21^{03}–23, ☌^{1} 7^{16}, ⌓^{1} 7^{16}
25	39.0	39.2	**39.7**	5.9	11.6	8.7	8.7	12.1	4.5	5.9	6.6	7.3	86	64	87	24 3	20 3	20 1	9^2	9^2	10^2	.	☺^{9} 16^{50}–17^{16}, 17^{20}–24, ☌^{9} $4^{\frac{1}{2}}$–$12^{\frac{1}{4}}$, [$13^{\frac{1}{4}}$–$16^{\frac{1}{2}}$
26	38.9	36.3	34.4	8.7	17.9	11.2	12.3	18.2	7.8	7.6	7.7	8.0	91	50	80	12 1	08 1	08 1	10^2	8^2	0	1.6	☺^{9} 5, ☌^{9} 7–12
27	33.7	33.3	35.3	9.6	17.1	10.1	11.7	18.4	5.4	8.0	**10.0**	8.4	89	69	91	24 1	28 2	28 1	10^2	7^1	0	.	≡^{1} $22^{\frac{1}{2}}$–$23^{\frac{1}{2}}$, ☌^{1} $5^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$, 19, 21^{16}
28	36.3	35.1	35.2	9.4	19.6	14.1	14.3	**20.5**	7.8	7.9	8.5	6.7	89	50	56	00 0	08 2	04 2	9^2	10^1	6^1	.	☌$^{1-2}$ $2^{\frac{1}{2}}$–$9^{\frac{1}{2}}$, 20, △^{2} 7^{16}
29	35.5	34.6	34.8	10.2	18.4	11.0	12.7	18.9	6.0	8.9	8.5	7.8	96	54	80	28 1	32 4	32 1	3^1	$8^1_\odot$	4^1	.	☌^{9} $4^{\frac{1}{2}}$–10, 17–$23^{\frac{1}{2}}$, ⌓^{1} 7^{16}
30	34.4	34.8	34.8	8.9	14.1	9.4	10.5	15.0	3.8	7.6	7.8	6.7	89	65	76	28 2	32 5	32 3	6^1	7^1	10^2	.	☺^{9} 23, ☌$^{9-2}$ $4^{\frac{1}{2}}$–$8^{\frac{1}{2}}$, 14–19, △^{1} 7^{16}
Mittel	729.5	729.3	729.6	5.0	11.6	7.0	7.6	13.1	2.3	6.0	5.8	6.0	89	57	79	1.6	2.7	1.5	7.2	8.2	6.1	71.8	

[1] $20^{\frac{1}{2}}$, 21^{00-35}, ☌^{1} 7^{16} [2] $13^{\frac{1}{2}}$–19 [3] 11^{05}–$12^{\frac{1}{2}}$, 13^{50-10}, 14–20, ☌$^{1-9}$ 6–$7^{\frac{1}{2}}$, $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$ [4] △$^{1-2}$ 16^{25}–17^{25}, ☌^{9} 7^{16}, △^{9} 7^{16}, ⌓^{1} 7^{16} [5] 12^{01}–24, ☌^{1} $7^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$ [6] $15^{\frac{1}{4}}$–17^{16}, 19^{20-40}, ☌^{9} 21^{16}, ⌭ 14^{16} [7] $20^{\frac{1}{2}}$, 21^{10-30}, ✳$^{9-2}$ 5^{50}–$6^{\frac{1}{4}}$, $6^{\frac{3}{4}}$–7^{25}, ☌^{9} 7^{16}, 9, ⌒ 18^{10} [8] 11^{48}–$12^{\frac{1}{2}}$ [9] $21^{\frac{1}{2}}$–24, ☌^{9} $9^{\frac{1}{2}}$–10 [10] $5^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{4}}$, $9^{\frac{1}{2}}$–$10^{\frac{1}{2}}$, ☌^{1} 7^{16}

April — Metten — 1936

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	733.1	732.6	732.1	7.0	15.8	11.7	11.6	16.1	4.3	7.2	8.1	8.9	96	61	87	00 0	24 2	12 1	9^1	9^1	10^0	.	.	◎ 22^{20}–23^{10}, △ fr.
2	32.7	32.2	33.6	9.2	14.9	11.0	11.5	16.1	6.7	8.5	8.7	8.3	97	69	84	00 0	28 1	00 0	9^1	6^1	10^1	1.1	.	◎^{0} 6–$7\frac{1}{4}$, ◎^{1} 7^{10}–8^{10}, 9^{05-10}
3	34.0	33.1	31.9	10.2	15.3	9.9	11.3	15.7	9.7	8.0	8.7	7.8	86	67	86	28 2	28 3	12 1	10^1	7^1	9^1	4.0	.	◎ 7^{10-11}, 19^{40}–$20\frac{1}{2}$
4	28.9	27.5	27.6	10.4	13.0	8.8	10.3	13.2	8.1	7.9	9.2	7.4	84	82	87	16 1	12 2	08 2	10^1	10^2	10^2	0.2	.	● fr., ◎^{1} 4^{10}–5^{10}, 10^{00-10}, 14^{00-10},
5	29.7	32.6	34.5	5.8	8.7	7.0	7.1	9.4	5.5	6.5	6.5	6.3	94	77	84	00 0	12 2	04 2	10^2	8^1	9^1	**18.8**	.	◎^{2} 0–2, ◎^{1} 2–9^{10} [◎^{2} 15^{10}–24
6	36.0	32.3	29.7	3.6	11.4	6.1	6.8	12.3	1.3	4.5	4.8	6.2	76	48	88	00 0	24 3	08 1	6^1	3^1	6^0	0.8	.	△ fr.
7	24.9	23.6	24.2	4.2	9.2	5.7	6.2	9.2	1.2	5.5	6.4	4.8	90	73	70	08 1	24 3	04 6	9^1	10^1	10^1	.	.	△ fr., ⌭ 20^{35}–23
8	28.8	30.3	31.9	5.5	11.9	1.4	5.1	12.0	1.3	4.3	5.1	4.3	63	48	85	12 2	12 4	08 1	7^1	4^1	0	.	.	
9	32.6	31.2	31.6	0.9	14.4	6.4	7.0	16.0	**−2.3**	4.4	6.0	5.6	90	49	77	00 0	20 4	00 0	0	0	0	.	.	⌣ fr.
10	32.4	29.0	25.9	2.8	14.5	7.1	7.9	15.2	1.1	5.2	6.2	6.6	92	50	87	00 0	20 4	04 2	1^0	4^1	4^0	.	.	△ fr.
11	22.2	22.8	22.7	4.3	9.2	0.4	3.6	10.0	0.0	6.0	4.2	**3.8**	97	48	81	24 1	24 5	08 1	7^1	6^1	0	.	.	△ fr.
12	21.5	23.7	24.9	1.6	2.9	2.5	2.4	3.9	−0.6	4.3	4.9	5.1	83	87	93	00 0	00 0	00 0	10^1	10^2	10^2	.	.	◎ 8^{10}–$14\frac{1}{2}$, ◎☀ 11, ◎^{0} $19\frac{3}{4}$–23,
13	28.5	26.2	24.0	0.4	8.8	5.4	5.0	10.0	−1.8	4.2	3.9	4.8	89	46	72	24 1	24 3	00 0	8^1	3^1	4^0	4.0	.	△ fr. [△ fr.
14	22.8	20.7	21.9	2.9	17.9	6.9	8.7	18.9	−0.6	5.1	5.5	6.1	90	**35**	81	00 0	16 3	08 1	2^0	1^0	1^0	0.0	.	◎^{0} n, △ fr.
15	23.7	20.2	18.5	5.0	19.0	15.1	13.6	19.8	1.7	6.2	6.4	7.2	94	39	56	00 0	08 4	08 4	1^0	9^1	10^2	.	.	△ fr.
16	20.8	18.5	13.5	10.1	19.1	16.2	15.4	19.4	6.4	6.6	5.8	5.9	71	**35**	42	00 0	08 4	08 2	3^0	9^1	9^1	.	.	△ fr.
17	**09.5**	16.9	19.5	13.6	5.8	3.2	6.5	16.6	3.0	7.2	4.5	4.7	62	64	81	20 4	24 **7**	24 6	7^1	10^2	10^2	.	.	◎^{0} 22^{50}–23^{15}, ⌭ 7^{10}
18	20.0	23.3	28.5	2.5	2.8	1.9	2.3	3.4	1.3	5.0	5.1	4.6	90	90	88	24 6	24 6	24 6	10^2	10^2	10^2	0.1	.	◎ 2^{20}–3, 6^{50}–22
19	31.8	31.0	31.6	1.5	9.4	2.8	4.1	10.0	0.3	4.1	4.4	4.6	80	50	82	28 5	24 5	08 1	8^1	7^2	1^0	7.9	.	
20	31.9	30.5	29.0	2.0	11.0	3.8	5.2	11.5	−1.5	4.7	4.7	4.6	88	48	76	12 2	24 2	08 2	6^1	6^1	0	.	.	⌣ fr.
21	26.0	25.2	24.2	5.6	8.4	3.0	5.0	10.0	−1.4	4.4	6.6	5.4	64	80	95	08 2	24 3	08 1	3^0	10^2	1^0	.	.	○ 12^{10-45}, 14^{00-55}, ⌣ fr.
22	18.3	18.6	19.5	5.4	13.0	8.0	8.6	14.0	0.7	5.4	6.9	7.2	80	62	90	28 2	24 1	00 0	10^1	9^2	9^2	0.5	.	◎ 7^{40}–8^{55}, $10\frac{1}{2}$–11, 18^{50}–24, △ fr.
23	23.7	31.8	35.2	6.9	3.8	2.0	3.7	8.0	1.6	6.8	5.2	4.6	91	86	87	28 3	28 3	00 0	10^2	10^2	10^2	5.7	.	◎ 0–15, 20–23^{50}
24	35.5	34.0	35.7	0.8	9.8	4.3	4.8	10.3	−1.6	4.5	4.6	5.5	93	51	88	24 1	24 3	00 0	6^1	6^1	10^1	3.8	.	
25	38.0	38.4	**38.9**	4.6	9.4	8.0	7.5	9.8	3.7	5.7	6.5	7.4	90	74	92	24 4	24 4	00 0	10^2	10^2	10^2	0.9	.	◎ $2\frac{1}{4}$–$4\frac{1}{2}$, 6^{40}–8^{10}, $19\frac{1}{2}$–24
26	38.0	35.8	33.6	7.8	14.5	8.7	9.9	16.4	6.8	7.6	8.8	7.7	96	71	91	00 0	20 2	08 1	10^2	5^1	0	3.9	.	◎ 0–$6\frac{1}{2}$, 7^{40}–9^{10}
27	32.5	32.1	33.4	7.2	18.9	12.5	12.8	19.4	3.1	7.3	9.4	7.4	96	58	68	00 0	24 2	12 1	3^0	7^0	2^1	0.3	.	△ fr., ↖ i. W 20–21
28	35.0	33.6	33.5	9.0	19.7	13.5	13.9	21.0	4.3	7.9	9.5	7.8	91	56	67	00 0	24 2	12 1	5^0	7^0	6^0	.	.	△ fr., ⌀ abd.
29	33.5	32.2	31.6	9.4	21.8	16.0	15.8	**21.8**	5.0	7.9	7.8	7.3	89	40	54	24 1	04 2	04 2	2^0	6^0	3^1	.	.	△ fr.
30	31.2	30.4	31.1	12.3	17.9	13.6	14.4	20.2	11.3	8.6	**10.8**	8.1	80	71	69	00 0	00 0	04 6	9^1	9^1	8^1	.	.	◎ 14^{05-20}, 16^{40-50}, △ fr.
Mittel	728.6	728.3	728.5	5.8	12.4	7.4	8.3	13.7	2.6	6.1	6.5	6.2	86	61	80	1.3	3.0	1.7	6.7	7.0	6.1	52.0		

April — München — 1936

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ $h_r = 1.5$ m

1	716.3	716.1	716.2	8.7	16.8	13.3	13.0	17.4	0.3	6.6	7.9	7.8	78	55	68	18 3	24 4	24 4	9^1	9^0	9^1	.	.	
2	16.0	16.1	17.6	13.2	17.6	11.0	13.2	18.2	10.6	7.7	8.3	8.3	68	55	84	22 5	22 7	20 2	9^0	6^0	10^1	0.0	.	☂ 3^{50}–4, 17, 19, 8^{50}–10, ⌭ $8\frac{3}{4}$– [1]
3	17.8	16.4	14.8	10.0	15.5	12.8	12.8	16.0	7.8	7.3	7.7	7.8	79	58	70	22 3	26 4	12 2	9^1	9^1	9^1	0.7	.	◎ tr. 21^{20}, fr. Sicht sehr rein
4	12.3	10.4	11.6	10.6	14.9	9.6	11.2	16.5	9.4	8.9	**11.3**	8.7	93	89	98	20 4	04 3	16 1	10^1	10^2	10^2	3.8	.	◎$^{1-2}$ $5\frac{1}{2}$–9, ◎^{1} $10\frac{1}{2}$–12, 14^{10}– [2]
5	13.2	15.7	17.3	4.7	5.5	5.8	5.5	9.6	4.2	6.2	6.0	6.3	97	89	92	32 3	32 2	08 1	10^2	10^2	10^2	**32.4**	.	◎$^{0-1}$ 0–$3\frac{1}{2}$, ☾^{0} $3\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, 21^{10}–24 [m. U.
6	17.9	15.0	12.8	1.9	11.0	8.2	7.3	11.6	0.4	5.1	6.8	6.4	97	69	79	10 2	08 3	00 0	5^0	7^1	9^1	1.2	.	≡^{2} 6, ○○$^{1-2}$ n–10, △^{2} fr.
7	08.7	07.5	08.0	6.4	5.2	3.7	4.7	8.2	3.7	6.4	6.0	4.8	89	90	80	22 2	32 3	32 3	10^2	10^2	10^2	.	.	◎^{0} 7^{10}–$16\frac{1}{2}$, ○○^{0} 4–7
8	11.0	12.8	13.9	1.8	8.0	4.0	4.5	8.5	−0.1	5.0	5.8	5.0	95	72	82	04 4	08 6	08 4	10^2	9^1	0	5.2	.	◎^{0} 0^{35-50}, ◎tr. a m. U., ☀^{0} [3]
9	15.0	14.6	14.9	0.9	12.4	8.0	7.3	13.6	−1.8	4.6	7.5	6.8	93	69	85	00 0	06 3	00 0	1^0	4^1	1^1	0.1	.	○○^{0} 5–13, 21–24, ⌣^{1} fr.
10	15.2	12.0	09.6	2.7	13.4	10.3	9.2	14.1	0.7	5.0	7.2	7.5	90	62	80	26 1	26 3	22 2	3^1	9^1	5^1	.	.	○○^{0} 0–12, ⌣^{0} fr.
11	07.0	06.6	06.0	4.8	6.9	3.8	4.8	10.3	3.8	5.2	4.8	5.5	81	65	91	26 5	26 3	20 3	10^1	9^0	10^2	.	.	◎^{0} 21^{50-20}
12	04.6	06.8	09.3	2.2	1.0	0.4	1.0	3.8	0.4	4.5	4.8	4.2	84	97	89	22 3	16 2	22 4	9^1	10^1	4^1	0.0	.	☀fl. $5\frac{1}{2}$–7, ☀$^{0-1}$ 8–$12\frac{3}{4}$, ☀$^{1-2}$ [4]
13	10.6	08.3	06.9	0.0	8.2	6.5	5.3	9.1	−2.4	**3.8**	3.9	5.2	82	48	72	14 2	06 3	10 2	3^0	5^0	9^1	5.2	.	⌣^{0} fr.
14	05.8	04.0	06.8	2.1	17.0	12.1	10.8	18.0	0.5	5.2	6.8	7.5	98	47	71	32 2	06 2	26 3	6^0	3^0	9^0	.	.	◎ tr. $19\frac{1}{2}$, ○○^{3} 6–9, △^{2} fr.
15	06.4	03.1	01.5	7.4	18.8	13.1	13.1	19.3	4.3	6.9	7.7	6.6	89	48	58	00 0	20 3	16 4	3^0	6^0	9^1	0.0	.	○○^{0} 5–9, ↖ 23^{10} im S.
16	03.8	00.7	696.4	10.8	16.2	11.5	12.5	16.6	6.5	6.6	6.9	7.2	68	50	71	14 1	08 5	06 2	2^0	10^1	10^2	.	.	○○^{0} 7–8, 21–24, △^{0} fr.
17	**695.3**	00.4	703.4	2.5	3.6	1.3	2.2	11.5	0.0	5.1	4.9	4.8	93	83	95	22 **10**	22 9	22 8	10^2☀	10^2	10^2	0.6	.	◎^{0} $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, 13–$15\frac{1}{2}$, 17–18, ☀^{0} [5]
18	704.4	08.8	13.3	0.8	2.2	1.0	1.3	2.2	0.1	4.6	4.8	4.6	95	90	93	22 8	22 8	22 6	10^2☀	10^2☀	10^2	7.8	.	◎^{0} 1^{10}–6, $15\frac{1}{2}$–17^{20}, ☀^{0} $3\frac{1}{2}$–10, [6]
19	15.7	15.1	14.8	1.4	7.0	2.4	3.3	8.2	−0.4	4.1	5.0	4.4	80	66	81	22 5	22 5	20 2	7^1	9^0	1^0	5.1	.	☀fl. 9^{25-35}, 11^{25}, 11^{35-20}, ○○^{0}
20	14.8	13.3	12.0	1.2	11.4	5.1	5.7	11.8	**−2.9**	4.2	4.4	4.7	83	**44**	72	24 1	24 5	18 1	3^1	4^1	3^1	0.2	.	○○^{0} 0–9, 21–24 [20–24
21	08.8	08.4	06.8	7.1	9.2	4.8	6.5	10.1	3.2	4.5	5.9	6.1	60	68	94	20 3	22 7	08 2	8^0	9^1	4^0	.	.	◎^{0} 11, 12^{20}, $16\frac{1}{2}$, ○○^{0} 0–7, ⌭ [7]
22	01.3	01.5	03.9	7.0	11.2	6.6	7.9	11.9	2.8	5.6	6.5	6.9	92	66	95	00 0	26 4	22 3	10^1	10^1	10^2	0.2	.	◎^{0} 5, 6^{50}–8^{05}, ◎$^{0-1}$ 14^{20}–24
23	10.5	16.6	18.8	0.4	1.6	2.0	1.5	6.6	−0.3	4.6	4.5	3.9	98	88	74	24 6	24 5	20 4	10^2☀	10^1☀	9^1	9.7	**2**	◎$^{0-1}$ 0–$6\frac{1}{2}$, ☀$^{1-2}$ 5^{50}–14^{50}, ≡^{1} [8]
24	18.2	17.8	20.0	1.6	8.5	3.8	4.4	8.6	−1.5	4.9	4.7	4.7	95	56	79	20 2	00 0	22 4	9^0	10^1	10^1	5.0	.	○○^{0} 6–9, ⌣^{0} fr., ⊕ vorm.
25	22.3	**23.0**	22.8	4.6	9.4	8.3	7.7	10.5	2.5	5.5	6.7	6.6	87	76	80	22 5	22 6	22 5	10^1	9^1	10^1	0.0	.	◎ 3^{50}–$5\frac{1}{4}$, 20^{05}–22^{50} m. U., ☀fl. [9]
26	21.3	18.2	16.4	9.2	16.2	10.9	11.8	17.4	7.0	6.4	8.7	8.2	73	63	84	20 1	06 4	08 2	9^1	5^1	1^0	0.0	.	○○^{0} 7–11
27	15.1	15.9	17.2	6.0	14.9	10.2	10.3	15.2	3.8	6.7	9.3	8.7	96	73	93	02 1	26 3	26 3	9^0	9^0	10^2	.	.	◎$^{1-2}$ 23^{10}–24, ○○$^{1-2}$ 4–$9\frac{1}{2}$, ○○^{0} [10]
28	17.9	17.3	16.8	9.7	16.0	12.3	12.6	17.5	8.5	8.8	9.6	9.5	98	70	89	32 1	12 1	00 0	10^1≡	10^1	9^0	2.1	.	☾^{1} 0–1, ◎^{0} 3–4, ≡$^{0-1}$ 5–7^{20}, [11]
29	16.8	15.7	15.1	8.9	18.5	13.3	13.5	**19.4**	6.4	8.2	7.6	8.9	96	48	78	24 1	08 5	32 1	9^1	9^0	9^1	.	.	≡$^{1-2}$ $4\frac{1}{2}$–6^{40}, ○○$^{1-2}$ 6^{40}–12, ○○^{0} [12]
30	15.0	14.3	15.1	9.8	15.3	10.1	11.3	16.3	6.5	8.1	9.3	9.2	89	72	99	32 2	32 3	32 4	9^0	10^0	10^2	.	.	◎^{0} 14^{00-20}, ◎$^{1-2}$ $15\frac{1}{2}$–16, 16^{55-} [13]
Mittel	712.0	711.8	711.7	5.3	11.1	7.5	7.9	12.6	2.8	5.9	6.7	6.6	87	67	83	2.9	4.0	2.7	7.7	8.3	7.7	79.3		

[1] $17\frac{1}{2}$ (WSW 6–7) [2] 17^{20} m. U., ◎^{2} 19^{10}–24 [3] 0^{50}–3, ○○^{0} fr., 13–$14\frac{1}{2}$ [4] $12\frac{3}{4}$–14^{10}, 15^{40}–$16\frac{1}{2}$, 17^{00-15}, $17\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$ [5] 7–$8\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 19, ⌭ 5^{40-50} (SSW 6), ⌭ 5^{50}–$15\frac{1}{2}$ (WSW 8–9), $15\frac{1}{2}$–24 (WSW 8) [6] ☀$^{0-1}$10–19, $20\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ⌭ 18–$21\frac{1}{2}$ (WSW 6), ⌭ 0–$16\frac{1}{2}$ (WSW 8), $16\frac{1}{2}$–18 (W 8) [7] $7\frac{1}{2}$–13^{20} (WSW 6–7), 14^{10}–$17\frac{1}{2}$ (W–WNW 7). ⌭ 13^{20}–14^{10} (WSW 8) [8] $6\frac{1}{4}$–9^{20}, ⌭ 4^{40}–13 (WNW 6–7), abd. Lichtsäule [9] 3^{35-55}, ⌭ 8–16^{10} (WSW 6) [10] $13\frac{1}{2}$–20, △^{2} fr. [11] ○○$^{1-2}$ 7^{20}–11, ○○^{0} 11–24 [12] $22\frac{1}{2}$–24, △^{2} fr. [13] 17^{20}, 17^{10}–$21\frac{1}{2}$, 22^{50}–$23\frac{1}{2}$, ⌭ 15^{10-20} (NNE 6), ⌭ $15\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$ (NE 9), ↖ $15\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 18^{05-30}, 19–20, 23, ○○$^{0-1}$ 0–$12\frac{1}{2}$

April

Hohenpeissenberg

1936

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0 – 12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	675.9	676.3	676.5	8.9	14.1	10.3	10.9	**14.3**	7.1	4.6	5.0	6.1	54	42	65	24 2	24 4	24 5	9	8	10^2	.	.	
2	76.3	76.4	76.7	8.0	12.4	7.4	8.8	13.3	6.6	7.1	6.4	5.3	89	60	69	24 4	24 4	24 4	10^2	8	8	0.2	.	☾ n
3	77.7	76.7	74.6	6.9	12.7	10.1	10.0	13.5	6.5	5.6	6.9	6.4	76	63	69	24 2	24 1	24 2	10	10	10	.	.	● $7\frac{1}{2}$–8^{10}
4	72.2	70.4	72.2	9.5	13.1	7.0	9.2	13.8	6.3	6.9	**8.9**	6.9	78	80	93	24 2	08 2	00 0	10^2	10^2	10^2●	3.4	.	≡ abd., ●^{2} n, ◔ a zeitw., 16^{40} – [1]
5	72.7	74.4	76.3	6.0	3.7	2.4	3.6	7.1	1.9	6.3	5.6	5.3	90	93	96	24 3	24 1	24 2	10●	10≡	10≡	**27.3**	.	≡^{1} p–n, ● fr.–13^{35} zeitw.
6	76.4	74.2	72.0	2.4	8.1	5.4	5.3	9.4	1.3	5.3	5.8	5.5	96	72	82	00 0	08 1	00 0	10≡	6○	9	5.2	.	≡^{1} fr.–$11\frac{1}{2}$, ◎ n
7	68.3	66.6	67.0	4.9	1.6	–0.4	1.4	5.8	–0.9	6.1	5.1	4.2	96	98	94	24 2	08 2	00 0	10●	10≡●	10×	2.1	.	≡ fr., ≡^{2} mtg., ○ fr.–15, dann
8	69.0	71.2	72.7	–2.0	2.7	1.3	0.8	3.5	–2.7	3.7	4.7	4.8	93	84	94	04 2	08 4	08 4	10≡	9	10≡	22.1	**5**	≡^{3} fr.–13, ≡ abd. [✳–n
9	73.6	74.0	74.7	0.8	6.1	6.9	5.2	8.7	–0.7	4.6	5.9	5.9	94	84	80	00 0	08 1	08 1	10≡	1○	10	.	.	≡^{1} fr.–13
10	74.4	72.4	70.2	6.3	9.5	7.0	7.4	11.1	4.1	5.8	6.2	5.6	81	70	75	00 0	00 0	24 1	5	10^1	10	.	.	∞ a, p
11	66.5	66.1	65.8	2.1	0.7	–1.0	0.2	7.0	–1.4	5.1	4.4	3.9	94	90	91	24 2	24 1	24 2	10^1	10^2●	10^2×	1.1	.	◔ n, meist a, p, mit ✳ zeitw.,
12	63.8	65.7	68.3	–2.2	0.9	–3.3	–2.0	1.3	–3.5	3.5	4.0	3.0	90	82	82	08 1	00 0	24 1	10^2≡×	10^1	0	5.3	3	≡ fr., ✳ fr.–11 [✳ abd.
13	69.3	67.1	66.5	–0.6	3.7	1.6	1.6	4.4	–4.2	3.4	3.6	4.1	78	60	80	00 0	08 1	08 2	3○	4○	10^2	2.7	3	
14	65.1	64.6	67.0	4.2	12.8	7.4	7.9	13.8	–2.2	3.8	4.6	5.4	61	41	70	08 1	00 0	24 2	3○	2○	4	.	.	○ 17^{30-45}
15	66.4	64.0	62.6	7.2	12.8	9.4	9.7	13.9	5.8	4.8	4.7	4.1	64	48	46	24 1	20 4	24 4	4○	8	10	0.0	.	
16	63.9	61.9	56.9	7.3	9.2	8.1	8.2	12.7	3.6	4.9	4.7	6.0	65	55	74	08 2	08 1	08 2	2○	8	10^2	.	.	
17	**55.0**	60.5	62.9	–0.4	–0.8	–1.7	–1.2	8.1	–2.2	4.0	3.9	3.6	90	90	90	24 **9**	24 **9**	24 8	10^2×	10^2×	10 ×	2.3	.	⚓ ⌭ W 9, 8 n–n
18	64.1	69.1	73.6	–2.2	–0.8	–2.2	–1.8	–0.4	–3.1	3.5	3.9	3.5	90	90	90	24 8	24 8	24 8	10^2≡	10^2×	10	3.4	2	≡ fr., ⚓ ⌭ W 8 n–n
19	74.6	74.4	73.9	–2.1	3.7	0.0	0.4	4.0	**–4.4**	3.2	3.5	3.3	82	58	73	24 4	24 2	24 1	10^2	8	0	5.7	4	
20	73.5	73.5	72.0	2.1	0.6	2.7	3.5	8.3	–1.1	2.8	**2.7**	3.4	52	**36**	60	24 1	24 2	00 0	2○	2^1○	0	.	.	
21	69.0	68.2	65.6	3.6	6.4	3.5	4.2	7.8	1.3	3.3	4.5	5.1	55	62	87	24 2	24 5	24 1	6	9	0	.	.	
22	61.4	62.0	64.3	4.7	5.0	3.1	4.0	7.5	1.6	4.2	5.8	5.4	65	89	95	24 2	24 2	24 1	10^2	10^2●	10^2●	.	.	☾ $12\frac{1}{2}$–n
23	69.8	75.1	77.1	–2.3	–1.0	–1.9	–1.8	3.6	–3.5	3.7	3.6	3.2	90	85	81	24 3	24 2	24 3	10^2≡×	10^2×	10	7.2	.	≡ fr., ✳ fr.–16
24	76.2	76.5	79.0	0.2	5.3	–0.4	1.2	5.3	–3.2	3.5	3.7	4.0	75	56	90	00 0	00 0	24 5	5○	10^1	10	2.5	1	
25	81.1	**82.6**	82.3	0.7	5.9	5.9	4.6	6.9	–1.0	4.4	5.4	5.2	90	78	75	24 5	24 4	24 4	10^2	10^1	10^2	0.0	1	✳^{0} fr.–8, ∞ zeitw.
26	80.7	77.7	76.0	6.7	13.2	8.9	9.4	13.6	5.8	5.1	6.6	6.8	70	59	80	00 0	08 3	08 4	10^1	0○	0	0.0	.	
27	75.1	76.1	77.0	8.1	9.4	6.8	7.8	12.0	5.2	6.5	7.9	7.3	81	89	99	24 3	24 3	24 2	8	10^1	10^2≡	.	.	≡^{1} $17\frac{1}{2}$–n, ∞ a, p
28	77.3	77.2	76.8	6.5	9.4	9.9	8.9	10.4	5.9	7.2	6.8	7.7	100	78	88	00 0	00 0	24 2	10≡	10^2	4	0.8	.	≡^{3} fr., ≡$^{\frac{1}{2}}$ a, ● n
29	76.4	75.6	75.5	7.2	13.3	10.7	10.5	13.7	6.7	7.6	7.7	6.4	100	67	67	00 0	08 3	00 0	10≡	9	10	0.6	.	≡^{2} fr.–10
30	74.6	74.6	75.4	6.4	8.2	6.8	7.0	11.5	5.6	7.2	7.9	7.4	100	98	100	00 0	00 0	24 1	10≡	10^2	10●	.	.	≡^{3} fr., ● 9^{10-50}, 13^{00-30}, $15\frac{3}{4}$–17, [2]
Mittel	671.3	671.5	671.7	3.6	6.9	4.4	4.8	8.8	1.4	4.9	5.3	5.2	82	72	81	2.0	2.3	2.4	8.2	8.0	7.8	91.9		

[1]) 18, 18^{55}–19^{35}, n, (◹) SE–N $16\frac{1}{2}$–17^{15}, (◹) E–S–W $18\frac{1}{4}$–$19\frac{1}{2}$ [2]) 20–n, ∞ a, p, (◹) W–N–E $15\frac{1}{4}$–$16\frac{1}{2}$

April

Zugspitze

1936

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	530.7	531.4	531.6	– 5.6	– 2.1	– 4.2	– 4.0	– 1.3	– 6.8	2.8	3.5	2.9	93	90	85	26 4	24 1	26 3	9^1	10^1	10^1×	2.7	50	≡$^{1-3}$ 15^{10-30}, ✳^{0} n–mtg., ∞$^{0-2}$ [1])
2	31.1	31.7	31.7	– 4.1	– 2.4	– 4.3	– 3.8	– 2.3	– 4.8	3.2	3.6	3.3	94	94	100	22 4	26 3	28 4	9^1×	8^1○	10^2≡×	0.8	50	≡^{3} 9^{25}–10^{20} m. U., $11\frac{1}{2}$–12^{20}, [2])
3	31.4	31.5	30.6	– 6.5	– 2.3	– 2.7	– 3.6	– 2.0	– 6.8	2.1	2.6	3.2	75	66	86	28 3	26 3	28 5	4^0○	9^0○	9^1	1.3	45	∨^{0} fr., ✳^{0} n zeitw., ∞^{0} i. N n–n, [3])
4	28.7	27.3	26.3	– 2.3	– 0.3	– 3.2	– 2.2	**0.0**	– 3.6	3.8	4.1	3.5	98	92	95	28 4	14 6	32 1	9^1×	10^1	10^2≡×	2.1	45	≡^{3} 8^{25}–$9\frac{1}{2}$ m. U., 12^{20-40}, 19^{20}–n, [4])
5	26.3	27.5	28.4	– 5.7	– 4.5	– 6.0	– 5.6	– 3.2	– 6.2	3.0	3.3	3.0	100	100	100	30 4	30 3	32 3	10^2≡×	10^1≡×	10^2≡×	23.5	55	≡^{2}✳$^{0-1}$∨$^{0-1}$ n–n, ⚹^{1} $15\frac{1}{2}$
6	28.6	27.8	26.5	– 6.2	– 4.0	– 5.0	– 5.0	– 3.6	– 6.7	2.9	3.0	3.1	100	89	99	32 1	16 4	26 3	10^1≡$^{\frac{1}{2}}$	10^1	10^1≡$^{\frac{1}{2}}$	9.4	60	≡$^{1-2}$ n–8^{20}, p zeitw., 16^{40}–n, [5])
7	22.8	20.9	19.4	– 5.7	– 3.7	– 6.0	– 5.4	– 3.6	– 6.3	2.9	3.4	2.7	98	97	92	20 5	26 2	10 3	10^1	10^1≡×	9^0≡×	3.4	60	≡$^{1-2}$ n–n, ∨^{0} a, ✳$^{0-2}$ n, 8–n
8	20.4	24.7	27.5	– 9.8	– 3.0	– 3.4	– 4.9	– 1.8	–10.3	2.0	3.5	3.2	92	94	90	10 5	14 6	14 4	10^1≡×	1^0○	1^0	15.3	70	≡^{2}∨^{0}✳^{0} n–0, ◑ u. Glorie mtg. [6])
9	28.8	29.2	29.2	– 4.5	– 1.6	– 3.0	– 3.0	– 1.6	– 5.3	2.9	3.4	3.5	88	84	96	20 3	14 3	10 1	1^0○	2^0○	10^1	.	65	∞$^{0-2}$ p, ⌓^{0} abd., ◑ 18^{20}
10	27.9	26.6	24.4	– 4.8	– 2.6	– 5.8	– 4.8	– 1.4	– 5.9	2.9	3.5	3.0	92	93	100	28 2	28 3	30 5	1^0○	10^1≡	10^2≡×	0.0	60	≡^{2} 11–n meist, ∨$^{0-1}$ p–n, ✳^{0}⚹^{0} [7])
11	20.4	18.8	17.6	– 7.3	– 7.8	–10.8	– 9.2	– 5.8	–10.8	2.7	2.5	2.0	100	100	100	28 3	26 3	26 3	10^2≡⚹	10^2≡×	10^2≡×	11.2	65	≡^{2}∨^{1}✳$^{1-2}$ n–n meist
12	14.9	16.2	18.7	–13.4	–14.6	–16.3	–15.2	–10.8	–16.5	1.6	1.5	1.3	100	100	100	30 3	30 4	26 4	10^2≡×	10^1≡×	10^0×	20.9	70	≡$^{1-3}$ n–16^{20}, 16^{25}–$19\frac{1}{2}$ zeitw., [8])
13	19.4	19.9	20.5	–13.6	– 7.9	– 6.0	– 8.4	– 6.0	–16.5	1.4	1.9	2.3	88	74	77	18 5	14 **8**	16 **8**	3^0○	1^0○	10^1	12.0	75	≡$^{1-2}$ 17^{50}–$19\frac{1}{2}$, ✳^{0} 17–n meist
14	20.7	21.6	23.2	– 6.8	– 3.5	– 4.8	– 5.0	– 2.6	– 7.8	2.1	2.9	2.9	75	83	92	16 5	20 4	16 4	1^0○	6^0○	1^0	0.2	70	✳^{0} 17^{50-30}, 18^{00-10}, ⌓^{0} abd., ⌭ [9])
15	22.1	21.1	20.2	– 5.5	– 3.2	– 3.7	– 4.0	– 2.6	– 6.4	2.2	2.9	2.8	72	81	81	14 4	14 5	14 7	4^0○	9^1	3^1	0.0	70	⚹^{0} 17^{00-30}, ⌓^{3} fr., ◹ SW, W, SE [10])
16	20.0	18.7	15.1	– 5.1	– 3.7	– 5.0	– 4.7	– 3.5	– 6.7	2.3	2.9	3.1	73	84	99	14 7	12 5	12 5	8^0○	10^1○	10^1≡×	0.1	65	≡$^{1-2}$✳^{0} 18–n, ⌓^{3} fr., ⌭ n–$12\frac{1}{2}$, [11])
17	**11.6**	14.0	15.1	– 7.2	–10.5	–14.4	–11.6	– 4.9	–14.4	2.7	2.1	1.5	100	100	100	18 5	24 6	26 6	10^2≡×	10^1≡×	10^0≡×	1.7	65	≡$^{1-2}$∨^{0}∨^{0}✳$^{0-1}$ n–n, ⌭ 11–n
18	16.1	18.6	20.9	–15.4	–14.8	–16.0	–15.6	–14.4	–16.1	1.4	1.5	1.3	100	100	100	28 6	28 **8**	30 **8**	10^2≡×	10^2≡×	10^2≡×	**26.1**	70	≡^{1}∨^{0}✳$^{1-2}$⚓$^{1-2}$ n–n, ⌭ n–$23\frac{1}{2}$, [12])
19	23.4	24.5	24.6	–16.5	–10.6	–13.4	–13.5	–10.0	–17.7	1.3	1.8	1.3	100	85	83	30 3	16 1	24 5	10^1×	10^1×	0	14.8	70	≡$^{1-2}$✳^{0} meist n, 8–$11\frac{1}{2}$, ∞^{0} [13])
20	24.1	25.2	24.7	–13.5	– 8.3	–10.3	–10.6	– 7.8	–14.0	1.4	1.7	1.8	85	71	83	24 5	22 3	16 5	7^0○	9^0○	1^0	0.2	65	∞^{0} n–n, ⌓^{3} fr., abd., ⌭ 21^{10}–n, [14])
21	22.0	22.3	20.3	–10.1	– 7.5	– 8.4	– 8.6	– 5.4	–11.6	1.5	2.5	2.3	70	95	93	20 7	26 3	14 6	4^0○	10^2≡×	2^0	.	60	≡$^{1-2}$ 13–14^{30}, 16^{25-35}, 17^{40}–18^{05}, [15])
22	17.3	17.0	18.0	– 7.1	– 4.6	– 9.2	– 7.5	– 3.6	– 9.3	2.5	2.9	2.3	91	88	100	20 5	10 3	28 4	10^1×	10^2≡×	10^2≡×	1.3	60	≡$^{1-2}$ 10^{10}–n m. U., ✳$^{0-2}$ 4–n, [16])
23	19.7	23.5	25.5	–13.7	–14.8	–16.7	–15.5	– 9.2	**–17.8**	1.6	1.5	**1.1**	100	100	89	30 6	28 3	30 3	10^2≡×	10^1≡×	7^0×	22.9	70	≡$^{1-2}$∨$^{0-1}$ n–17, ✳$^{0-2}$ n–n
24	25.8	26.3	27.9	–13.4	–11.5	–12.9	–12.4	– 9.4	–16.7	**1.1**	1.5	1.7	**65**	79	100	28 2	26 4	26 3	5^0○	10^0≡	10^2≡×	9.5	**80**	≡^{2} 18–n meist, ✳$^{0-1}$ a zeitw., [17])
25	30.1	32.5	**33.8**	–10.8	– 8.6	– 5.2	– 7.4	– 5.2	–13.1	2.0	2.4	3.1	100	100	100	30 6	30 4	30 3	10^2≡×	10^2≡×	10^1≡×	16.5	**80**	≡$^{1-2}$✳$^{0-1}$ n–$16\frac{1}{2}$, 20–n, ∨^{1} fr., [18])
26	33.4	33.1	32.5	– 4.7	– 2.4	– 2.0	– 2.8	– 0.7	– 5.2	2.7	3.5	3.6	83	91	92	00 0	24 3	14 1	4^0○	1^0○	2^0	3.2	**80**	∞$^{0-2}$ n–n, ⌓^{0} abd.
27	30.5	30.5	30.9	– 2.9	– 0.4	– 2.6	– 2.1	– 0.3	– 3.8	3.3	**4.4**	3.8	89	98	100	06 3	10 4	10 4	9^0○	10^2≡	10^1≡	.	75	≡$^{1-2}$ 10–n, ∨^{0} abd., ⌓^{0} fr., ⌭ [19])
28	31.3	32.0	32.0	– 3.5	– 0.8	– 2.5	– 2.3	– 0.7	– 3.9	3.1	3.9	3.6	88	89	94	10 4	10 4	10 5	9^1	9^1	7^0	.	75	≡$^{1-2}$ n zeitw., ∨^{0} fr., ⚹^{0} p, ⊕ 10^{20}
29	31.0	30.8	30.3	– 3.1	– 1.1	– 3.4	– 2.8	– 0.5	– 3.9	3.4	4.2	3.5	92	99	97	10 3	10 4	10 3	7^0○	10^2≡	9^0	0.0	70	≡^{1} 10–19^{10} meist, ✳$^{0-1}$$\frac{1}{2}$△^{1} [20])
30	28.8	28.4	28.9	– 3.7	– 3.3	– 5.0	– 4.2	– 2.6	– 4.2	3.4	3.6	3.2	97	100	100	08 2	08 2	10 5	10^2≡×	10^2≡×	10^2≡◹	5.6	70	≡$^{1-2}$ n–21^{50}, abd. m. U., ∨^{0} fr., [21])
Mittel	524.6	525.1	525.2	– 7.8	– 5.5	– 7.1	– 6.9	– 4.2	– 9.3	2.4	2.9	2.7	90	91	94	4.0	3.8	4.1	7.5	8.5	7.7	204.7		

[1]) abd., irisierende Wolken 15^{40} [2]) 20–n, ✳^{0} mit ⚹^{0} n, fr. zeitw., 20–n, ✳^{0} 7^{15-40}, 9^{10-40}, ∞^{0} fr. [3]) ⌭ 10^{30-50}, 16^{40}–17^{20}, 21^{50}–$23\frac{1}{2}$ [4]) ✳$^{0-1}$ n–mtg., abd.–n, ⚹^{0} 18, (◹) im W 19^{25}–21, ⌭ 3–$6\frac{1}{2}$ [5]) ∨^{1} fr., ∨^{0} abd.–n, ✳^{0}⚹^{0} 21–n, ◑ 8^{10}, 15^{45} (3fach) [6]) zeitw., linke Nebensonne $16\frac{1}{2}$ [7]) 19–n, ☆^{1} n, ⌓^{0} fr., ◑ 13 [8]) ∨$^{2-1}$ n–mtg., ✳$^{0-1}$n–n [9]) n–3^{40}, 9–12, ⌭ n–$2\frac{1}{2}$ [10]) abd., ⌭, zeitw. ⌭ $9\frac{1}{2}$ n. Irisierende Wolken 16 [11]) ⊕ fr. [12]) ⌭ 12–16, $20\frac{1}{2}$–21^{20} [13]) abd.–n, ◑ $18\frac{1}{2}$, 19^{10}, Glorie, 18^{20}, ◣ abd. [14]) ⊕ a, obere Lichtsäule 18^{40}, ◣ abd. [15]) ✳^{0} 10–n meist, ⌓$^{1-0}$ fr., abd., ⌭ n–$10\frac{1}{2}$, 20–6^{20} [16]) a zeitw., ⌭ 3–5^{10} [17]) 12–n, ⊕ fr.–16 [18]) ⌭ 8–10^{40}, 19^{40}–20^{10} [19]) 17–19, ⊕ a, p zeitw., ∪ ∞ abd. [20]) 15^{50} [21]), 16^{00-15}, 17^{20}–18^{50}, ∞^{0} fr. [21]) ✳$^{0-1}$ a zeitw., p meist, △⚹^{1} 18^{10}–19^{10}, ◹ E–W 21^{00-25}, SE–E 21^{00-20}, ∪ 22^{20}

Mai — Borkum — 1936

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	769.6	769.9	770.1	5.9	8.6	6.4	6.8	8.9	4.0	5.9	6.6	**5.7**	85	79	80	32 4	30 4	32 3	9^1	$6^1\odot$	8^1	0.0	≡⁵⁻¹ n
2	70.8	**71.2**	71.1	5.0	6.0	6.9	6.2	6.8	**3.8**	6.0	6.7	7.3	91	96	97	32 2	04 2	02 3	10^0	10^1	7^1	.	
3	70.9	69.8	68.6	8.0	9.3	8.5	8.6	10.1	5.5	6.9	7.5	7.7	86	85	92	04 2	04 4	06 3	9^1	$5^1\odot$	7^1	.	
4	67.0	65.0	63.3	7.8	10.2	10.4	9.7	10.6	5.5	7.1	8.6	9.2	90	92	98	08 2	08 4	08 2	9^1	9^1	9^0	.	≡¹ fr.–a
5	60.9	59.4	59.0	8.0	12.8	9.8	10.1	15.2	7.0	7.8	**10.4**	8.3	97	93	92	08 3	08 4	08 4	$10^0=$	8^1	4^1	.	
6	58.5	58.4	59.8	11.0	17.2	10.6	12.4	18.0	7.7	8.9	10.1	8.7	91	69	91	08 4	08 4	08 4	0	0	0	.	
7	60.8	60.0	59.5	10.1	10.4	9.2	9.7	11.0	8.1	8.1	8.1	7.7	87	86	88	06 4	04 4	08 5	9^1	9^1	0	.	
8	59.1	58.5	58.2	9.5	11.6	11.2	10.9	13.5	7.4	8.0	8.9	9.3	90	86	93	08 4	04 5	08 4	7^1	$7^1\odot$	9^1	.	⊜⁰ 18¹⁵–19³³
9	58.0	58.4	58.7	10.1	9.9	9.9	10.0	11.8	7.5	8.7	8.4	8.6	94	92	94	08 2	04 4	32 1	10^1	9^2	10^0	0.0	
10	58.7	59.3	59.9	11.5	13.0	9.7	11.0	13.9	8.4	9.7	8.2	8.5	95	73	94	18 1	02 3	04 3	7^1	8^1	8^2	.	⊜¹⁻² 21⁴³–n m. U., =¹ fr.–abd., ⌈^{8–2} [22¹⁰–n
11	61.1	62.5	62.8	10.1	10.8	9.9	10.2	12.1	8.1	9.0	8.5	8.3	98	87	90	08 3	04 3	02 2	10^0	7^1	5^1	**47.4**	=¹ fr.–13¹⁶
12	62.2	62.0	62.0	10.6	12.4	11.5	11.5	14.8	6.9	8.7	8.8	8.9	91	82	88	04 1	28 2	04 1	$3^1\odot$	$5^1\odot$	3^1	.	
13	62.9	63.5	63.9	11.0	11.3	10.7	10.9	12.6	7.9	8.8	8.4	8.3	90	84	86	04 3	04 3	04 3	$5^2\odot$	6^2	5^1	.	
14	64.7	65.4	65.8	10.4	12.4	10.2	10.8	13.4	8.1	8.8	8.7	8.7	93	80	93	04 2	04 2	08 1	8^2	$3^1\odot$	0	.	
15	65.4	64.1	63.8	13.3	17.3	13.7	14.5	19.1	7.1	8.3	10.2	10.0	73	69	85	16 2	04 3	08 3	$1^0\odot$	$3^1\odot$	5^1	.	
16	65.1	64.3	63.9	11.8	16.6	12.1	13.2	17.0	9.7	7.6	9.2	8.8	74	65	83	12 4	08 5	08 4	0 ○	0 ○	0	.	
17	64.4	64.3	64.9	12.1	19.3	14.6	15.2	**19.8**	8.2	8.6	8.6	9.7	81	**51**	78	12 4	12 4	08 3	0 ○	$5^0\odot$	0	.	
18	66.7	67.2	67.5	13.5	17.2	12.1	13.7	17.5	9.6	8.5	7.7	7.9	73	52	75	08 3	08 5	08 4	0 ○	$5^2\odot$	0	.	
19	67.3	65.5	63.8	11.9	15.0	11.5	12.5	15.3	8.9	7.9	8.5	8.0	76	67	79	08 4	08 5	04 3	0 ○	0 ○	0	.	
20	61.5	60.2	59.0	11.4	11.2	8.8	10.0	12.7	7.6	9.0	7.9	5.9	89	80	70	04 3	32 5	32 6	$6^1\odot$	$6^1\odot$	9^2	.	
21	54.1	55.2	55.5	9.6	10.7	9.4	9.8	11.8	6.9	7.9	7.2	7.3	88	75	83	32 5	32 6	32 **7**	7^1	$7^2\odot$	8^1	.	⊜⁰ 17¹³⁻¹⁵, 17¹⁸⁻⁴⁴, abd.
22	55.1	55.7	56.7	9.5	10.4	8.6	9.3	11.3	7.7	7.6	7.6	7.5	85	80	90	32 6	28 4	28 3	7^2	$7^2\odot$	5^2	0.2	⊜⁰ n, 8²²–²⁴
23	57.1	58.0	58.8	9.4	10.8	10.3	10.2	11.2	7.6	7.7	8.4	8.7	87	86	93	32 3	02 3	04 3	9^1	8^1	8^2	0.0	⊜⁰ 17²³–³⁹, abd., ⊜⁰⁻¹ 21³⁷– n
24	57.3	58.3	60.2	9.9	12.3	11.6	11.4	13.5	8.6	9.0	9.4	9.8	99	88	95	16 3	12 2	04 1	10^0	8^2	9^1	14.5	⊜⁰⁻¹ n–a, ≡⁵ fr.–a m. U.
25	62.0	62.8	63.0	11.5	11.0	10.5	10.9	13.0	9.5	9.6	9.2	9.0	94	93	94	32 2	04 3	04 2	9^2	8^1	9^1	5.4	⊜⁰ 12¹⁸–⁴⁰, ≡⁵ p zeitw., =⁵ fr.–p
26	63.6	63.4	62.7	11.9	12.0	10.6	11.3	12.9	9.4	9.9	9.2	8.9	94	88	93	04 1	32 2	04 3	9^1	$2^1\odot$	8^1	0.5	=⁵ fr.–a
27	61.3	61.0	61.0	9.8	12.4	9.6	10.4	13.1	8.5	8.6	9.6	6.8	95	89	76	02 3	32 5	32 6	8^1	$4^2\odot$	6^1	3.5	⊜⁰ n
28	60.6	61.8	62.0	8.8	10.1	8.3	8.9	11.1	7.5	6.4	8.4	5.9	75	90	71	32 6	32 5	30 3	9^2	8^2	7^2	.	
29	59.3	56.3	53.8	8.7	11.3	10.6	10.3	12.3	6.8	**5.7**	6.8	7.5	67	68	78	20 3	20 5	24 4	8^1	8^1	8^1	.	⁵⁰ p zeitw., ⊜⁰ 18⁴⁷–19³⁵
30	52.7	52.9	**52.3**	10.0	10.6	8.7	9.5	12.5	7.6	7.1	6.4	8.1	78	67	96	28 3	32 2	04 2	$4^2\odot$	9^1	10^1	0.8	⊜⁰ n, ⊜¹ 21⁰⁷–n
31	52.4	55.5	58.5	7.6	10.2	8.6	8.8	10.9	6.0	6.2	6.1	5.9	79	66	70	02 3	32 5	28 4	9^1	$6^2\odot$	6^2	33.1	⊜¹ n–fr., ⁵⁰ a zeitw.
Mittel	761.6	761.6	761.6	10.0	12.1	10.1	10.6	13.2	7.5	8.0	8.3	8.1	87	79	87	3.1	3.1	3.2	6.5	6.0	5.6	105.4	

Mai — Helgoland — 1936

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	764.6	765.6	766.1	5.6	6.7	4.9	5.5	6.0	**2.5**	**5.0**	6.6	5.8	87	89	90	28 4	28 4	28 3	10	10	10	0.2	
2	67.0	67.4	**68.0**	4.5	7.2	6.4	6.1	7.3	3.6	6.3	7.1	7.1	100	93	99	28 4	28 4	28 3	10 ≡	9^1	7	.	
3	67.8	66.7	65.9	7.3	9.7	8.7	8.6	9.8	6.2	7.0	7.8	7.3	92	87	86	04 2	28 2	04 3	9^1	9	9^1	.	
4	63.3	61.7	59.9	7.3	8.0	8.2	7.9	8.9	5.7	7.0	7.7	7.5	92	96	92	06 4	02 5	08 5	10	10	8	.	≡¹ 11¹⁶–24, ∞¹ 8¹⁰–11¹⁰
5	59.0	57.3	57.4	6.6	10.8	8.5	8.6	11.0	6.0	7.2	8.8	7.7	99	91	92	06 4	06 5	08 **6**	10	0 ○	4	.	∞² 8½–24, ⌒ abd.
6	56.3	56.6	57.8	8.2	11.4	8.7	9.2	11.4	7.2	7.9	9.0	7.8	97	90	93	08 **6**	08 **6**	08 **6**	9^2●	0 ○	0	4.0	⌒ fr., mtg., abd.
7	58.3	57.1	57.1	8.5	9.8	8.8	9.0	9.8	7.4	7.9	8.4	7.2	95	93	85	08 5	08 **6**	08 **6**	10	2 ○	0	.	⌒ mtg.
8	56.8	56.0	56.0	7.7	10.3	8.0	8.5	10.7	7.2	7.6	8.4	7.6	96	89	95	08 4	08 5	08 5	10 ●	7 ○	10 ●	4.5	⊜¹ 9³³–11³³, 18⁴⁰–24
9	55.5	55.3	55.6	7.8	9.3	8.4	8.5	9.4	7.1	7.3	7.1	7.7	92	81	94	08 5	08 **6**	08 2	9^2	10	10	8.4	⌒ mtg.
10	54.8	56.5	57.1	8.1	9.9	9.7	9.4	9.9	7.4	7.6	7.4	8.8	94	81	98	08 2	08 1	10 2	10^2	10	10	5.4	≡¹ 12²⁰–15, ∞ 15–24
11	58.0	59.1	59.0	9.1	11.7	11.1	10.8	11.8	8.1	8.1	9.1	7.6	94	89	77	06 3	02 3	06 2	4 ○	2 ○	9	0.1	
12	59.3	58.9	59.3	12.8	13.2	11.5	12.2	13.7	8.8	8.6	9.2	8.8	78	81	86	08 2	08 1	08 2	1 ○	0 ○	0	.	
13	60.0	60.3	60.9	12.2	13.6	10.5	11.7	13.6	8.4	8.1	9.0	7.9	82	77	84	00 0	08 1	08 2	1 ○	0 ○	0	.	
14	61.4	63.3	62.7	11.0	13.1	10.0	11.0	13.1	9.0	8.4	9.1	8.1	85	79	88	08 1	08 1	08 1	0 ○	0 ○	0	.	
15	62.5	63.0	61.9	12.6	14.2	12.5	13.0	14.6	9.5	8.3	8.5	9.1	76	*70*	84	08 1	08 1	08 3	0 ○	0 ○	0	.	
16	63.7	63.1	62.6	9.5	11.8	9.8	10.2	12.5	8.2	7.3	8.3	7.9	82	80	89	08 **6**	08 **6**	08 **6**	0 ○	0 ○	0	.	⌒ fr., mtg.
17	62.6	62.7	62.9	10.7	14.3	11.2	11.8	**14.8**	8.6	8.4	8.7	9.0	87	72	91	08 5	08 4	08 5	0 ○	0 ○	0	.	
18	64.3	65.1	65.1	11.4	13.3	11.2	11.8	13.6	9.3	8.2	8.4	7.9	81	74	80	08 4	08 5	08 5	0 ○	0 ○	0	.	
19	64.5	62.7	61.6	10.3	13.4	12.1	12.0	13.6	7.8	7.0	8.7	8.5	75	76	80	08 4	08 4	08 3	0 ○	0 ○	0	.	
20	57.8	55.7	53.7	11.5	10.5	8.2	9.6	12.7	7.8	8.8	8.6	6.1	86	91	75	08 2	08 5	28 5	0 ○	8 ○	10	.	
21	49.9	50.4	50.8	8.9	9.1	8.7	8.8	10.0	7.4	7.4	7.3	8.3	86	84	99	02 4	02 4	02 5	9	4 ○	10 ●	2.3	⊜² 8½–9¹⁸, ⊜¹ 20³⁰–24 m. U., ≡ ∞¹
22	49.7	50.7	51.3	8.0	9.6	8.7	8.8	10.0	7.7	8.0	7.0	8.0	100	78	95	32 **6**	32 **6**	30 1	10 ●	10	6^2	2.3	⌒ fr., mtg. [12²⁰–15, ⌈ 20³⁵
23	53.5	54.7	55.4	9.6	10.4	9.7	9.8	10.6	7.7	8.4	8.7	8.7	94	92	96	28 2	28 4	04 4	10^1	10	10 ●	2.3	⊜¹ 21¹⁸–23³⁰ m. U.
24	54.2	55.4	56.6	10.1	11.0	10.8	10.7	11.6	9.1	8.8	8.9	9.1	95	91	94	06 5	02 5	02 4	9^2	10	10	3.3	⊜¹ 10³⁵–14 m. U.
25	58.4	59.2	58.8	10.1	10.4	10.5	10.4	10.8	9.0	8.8	9.4	9.3	95	100	98	08 1	08 1	08 1	10	10 ●	10	0.2	≡² 8³⁵–15½, ∞¹ 17½–24
26	60.5	60.5	59.4	11.2	12.7	10.3	11.1	12.7	9.7	9.9	**10.0**	8.9	100	91	95	08 2	08 1	08 2	10 ≡	8 ○	8^2	0.3	∞² 14½–20³⁵
27	57.4	55.6	55.8	10.9	10.8	8.9	9.9	11.6	8.5	9.5	8.7	7.1	98	90	83	08 2	04 4	28 5	10 ≡	9^2●	4^2	0.2	
28	55.1	57.2	57.1	10.0	11.1	8.0	9.3	11.1	7.4	8.0	8.3	6.3	87	84	78	28 3	28 3	28 3	0 ○	1 ○	1	.	
29	55.0	52.3	49.6	8.7	10.8	9.0	9.4	10.8	6.5	5.5	7.6	8.1	**65**	78	94	28 2	24 2	24 3	10^2	10	10^2	.	⊜¹ 16³⁰–⁴⁵, ⊜¹ 18³⁰–20³⁵ m. U., ⊜¹
30	49.4	49.3	**48.8**	9.4	11.8	8.7	9.6	12.9	8.2	7.4	7.1	6.4	84	68	77	26 2	26 3	26 3	8^2	3 ○	9^2	0.2	⊜¹ 23–24 [23–24
31	48.9	51.7	54.4	6.6	10.2	8.3	8.4	10.2	5.6	6.4	6.6	5.8	88	71	70	28 3	28 3	26 3	8^2	$6^2\odot$	3^2	**10.5**	
Mittel	758.4	758.4	758.3	9.2	11.0	9.4	9.8	11.3	7.5	7.8	8.2	7.8	89	84	88	3.2	3.6	3.5	6.3	5.1	5.7	41.9	

Mai — Flensburg — 1936

$H_b = 41.5$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,22'$ E $= 41^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	763.6	763.8	764.9	5.2	15.2	10.6	10.4	15.2	4.5	6.1	6.7	7.9	93	52	83	28 3	24 3	28 3	10^1	$5^1\odot$	7^1	.	
2	66.1	66.8	**67.3**	6.0	11.6	11.6	10.2	15.4	**3.9**	6.5	8.2	6.5	93	80	64	32 2	04 4	04 3	9^1	$6^1\odot$	0	.	
3	67.0	67.0	66.4	8.8	12.4	9.6	10.1	13.1	7.3	7.3	7.7	8.2	86	71	91	02 4	08 3	08 3	10^1	$9^1\odot$	10^1	.	
4	63.9	62.4	61.1	7.4	8.5	8.8	8.4	9.8	6.8	7.0	7.3	7.3	91	87	86	08 4	06 5	04 5	10^1	10^1	2^1	.	
5	59.8	59.3	58.6	8.0	12.6	10.6	10.4	12.9	6.6	7.3	8.0	7.9	91	73	83	08 5	08 **7**	08 6	10^1	$4^1\odot$	10	.	☔ a, p
6	58.0	58.5	59.5	9.0	13.8	9.0	10.2	13.8	8.1	7.0	8.3	7.4	89	70	86	04 4	08 **7**	08 6	$3^0\odot$	$3^1\odot$	10^1	.	☔ zeitw. a, p
7	59.3	59.0	58.9	9.2	9.6	8.8	9.1	10.1	8.2	7.7	6.9	6.5	89	77	77	06 5	06 5	04 5	10^1	10^1	2^0	.	● 8–10, ☔ zeitw. a, p
8	58.2	57.2	57.1	8.6	12.4	10.0	10.2	12.4	8.0	7.2	7.2	7.1	86	67	78	06 5	08 4	08 4	10^1	$9^1\odot$	9^1	0.3	☂ 7
9	56.4	56.1	56.3	9.8	10.2	8.8	9.4	10.8	8.1	7.0	8.9	7.4	77	95	87	04 4	08 4	06 5	8^1	8^1	10^1	.	☂ 13–14
10	56.0	56.4	57.1	8.2	10.1	10.2	9.7	10.2	7.8	7.4	8.0	8.8	91	87	94	08 4	08 4	08 4	10^1	10^1	10^1	1.6	☂ n, fr.
11	57.9	58.6	59.0	10.6	17.3	12.3	13.1	17.3	8.4	7.6	8.4	7.2	79	57	67	04 3	04 3	04 2	$2^1\odot$	$6^1\odot$	1^1	.	
12	59.1	59.1	59.4	11.4	17.1	11.4	12.8	17.3	8.1	7.7	8.5	8.2	77	59	81	32 2	12 3	08 2	$4^1\odot$	$3^0\odot$	2^1	.	
13	59.3	60.3	61.2	10.8	14.8	10.2	11.5	16.1	8.9	8.0	7.1	8.1	83	57	87	06 3	12 4	12 2	$3^0\odot$	$8^1\odot$	1^1	.	
14	61.6	61.8	62.4	10.2	16.8	12.0	12.8	17.9	4.9	7.7	7.5	8.5	82	52	81	00 0	08 3	16 1	$1^0\odot$	$4^1\odot$	5^1	.	
15	62.8	61.6	63.0	12.4	20.2	11.6	14.0	**20.4**	6.0	8.9	7.5	8.4	83	42	82	12 2	08 5	08 4	$6^0\odot$	$2^1\odot$	0	.	
16	64.7	64.3	63.9	9.3	11.6	9.8	10.1	12.1	7.2	6.5	7.2	7.0	74	70	77	08 4	08 5	08 3	0	9^1	0	.	
17	63.9	64.0	64.6	11.2	16.2	11.5	12.6	16.6	7.4	8.7	8.3	8.1	87	60	80	08 4	08 5	08 4	$9^1\odot$	$2^1\odot$	6^1	.	
18	65.4	65.8	65.9	11.6	17.2	13.2	13.8	17.4	7.4	7.8	**5.0**	6.9	77	**34**	60	10 3	08 4	08 4	0	0	0	.	
19	65.0	63.3	61.2	10.2	17.0	11.6	12.6	17.0	6.4	6.0	6.5	6.5	65	45	64	08 4	08 4	08 2	0	0	0	.	
20	57.3	54.1	52.2	12.6	18.0	8.4	11.8	18.9	6.7	7.6	7.4	6.5	69	48	79	02 2	28 4	26 2	0	$8^1\odot$	0	.	
21	49.3	49.8	51.0	6.6	12.8	10.4	10.0	18.7	5.6	6.8	7.5	8.4	93	67	89	32 4	62 4	32 4	8^1	$7^1\odot$	10 ●	.	☾1 $17\frac{1}{2}$–18, $18\frac{1}{2}$–n, ▲3 17^{10}–^{30}
22	48.3	49.0	51.1	9.0	12.2	10.2	10.4	13.4	8.8	8.1	7.8	8.6	94	73	93	02 5	06 3	00 0	10 ●	$8^1\odot$	7^1	**26.3**	☾1 fr.–8
23	53.0	54.7	55.5	9.2	10.8	10.4	10.2	11.9	5.1	8.4	8.2	8.7	96	85	92	32 1	08 4	02 4	10^1	10 ●	10	0.7	☾3 12^{50}–14^{30}, ☰1 fr.–7
24	54.8	55.0	57.0	10.6	15.4	11.4	12.2	15.5	9.9	8.9	10.6	9.3	93	81	92	04 4	06 4	08 4	10^1	$7^1\odot$	8^1	0.2	☾3 $9\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$
25	58.5	59.4	60.4	11.2	10.9	10.4	10.7	11.6	10.1	9.4	9.2	9.0	94	94	95	06 4	08 3	06 2	10^1	10^1	10^1	2.0	☾3 $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ☰3 p zeitw.
26	60.5	60.0	58.7	11.2	16.7	14.4	14.2	17.1	9.7	8.9	10.7	10.4	90	76	85	08 2	10 3	30 2	$8^1\odot$	$8^1\odot$	3^2	0.1	
27	56.3	55.0	53.5	13.8	18.7	9.8	13.0	18.7	9.8	**11.2**	10.0	7.4	95	62	82	28 1	28 4	28 4	8^1	$6^1\odot$	7^1	0.3	☾3 fr.
28	53.7	55.3	55.7	11.2	13.6	10.0	11.2	14.1	8.0	7.6	6.2	6.7	76	53	73	02 4	32 3	24 3	9^1	$7^1\odot$	6^1	.	
29	54.3	52.6	49.5	8.2	10.0	8.6	8.8	14.0	5.0	6.2	6.3	7.2	76	69	86	24 2	22 4	20 3	9^1	10^1	9^1	.	☾3–1 16–$19\frac{1}{2}$, n
30	**47.4**	48.6	48.8	9.2	13.2	9.5	10.4	13.5	6.4	7.7	6.2	6.6	89	54	74	20 3	22 4	26 2	$9^1\odot$	$8^1\odot$	9^1	7.1	☾ fr., ☂ 7^{50}
31	48.2	49.7	53.1	5.4	9.5	7.4	7.4	11.0	5.1	6.1	7.5	6.4	92	84	83	32 5	24 2	24 1	10 ●	9^1	0	5.6	☾1 fr.–$13\frac{1}{2}$, ☂ 15^{20}–^{30}
Mittel	758.4	758.3	758.5	9.6	13.8	10.4	11.0	14.7	7.2	7.6	7.8	7.7	85	67	82	3.3	4.0	3.2	7.0	6.6	5.3	44.2	

Mai — Putbus — 1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	761.1	762.4	763.0	8.9	11.1	8.8	9.4	12.0	6.2	7.2	7.7	6.7	84	77	79	28 3	28 2	00 0	$3\odot$	$2\odot$	0	.	
2	63.9	64.6	65.5	7.3	12.7	7.0	8.5	13.5	5.2	7.4	7.5	7.0	96	68	93	28 1	28 1	28 1	$0\odot$	$1\odot$	0	.	
3	**65.8**	65.5	65.0	7.7	9.7	6.1	7.4	10.9	5.0	7.0	6.5	6.7	88	72	94	04 3	04 4	04 5	$0\odot$	$4\odot$	10^2	.	
4	63.1	62.0	61.1	4.9	6.9	5.8	5.8	7.1	**4.3**	6.5	6.7	6.4	100	89	93	04 4	08 5	28 5	$10^2_=$	10^0	10^2	.	☰1 fr.
5	59.1	58.4	58.2	8.7	8.7	8.7	8.7	10.6	5.6	7.0	7.4	7.2	83	88	85	04 5	04 **7**	04 4	$6\odot$	$6\odot$	3	0.1	● n
6	58.0	58.6	59.2	7.7	9.1	9.3	8.8	10.8	7.4	7.4	7.4	6.9	94	85	78	08 5	04 5	04 5	10^2	10^0	10^0	.	
7	59.1	58.4	58.1	7.3	9.8	9.4	9.0	12.1	7.0	7.3	7.2	6.4	95	80	73	04 2	32 6	04 6	10^2	$7\odot$	4	**40.5**	● n, ◍1–2 7^{10}–$8\frac{1}{2}$, ◹ n
8	57.7	57.1	57.0	8.5	12.5	8.7	9.6	13.7	7.8	7.1	7.2	6.8	85	66	80	04 5	08 4	08 4	10^2	$4\odot$	7	3.4	
9	55.6	54.8	54.9	7.9	10.9	7.5	8.4	11.5	6.8	7.0	7.5	7.5	87	77	96	04 4	04 4	04 3	10^2	$6\odot$	10^2 ●	.	● 19^{50}–n, ◹ 19^{10}–^{25} E–W
10	54.4	54.3	54.7	7.3	8.4	7.5	7.7	9.0	6.5	7.5	8.1	7.6	97	97	97	04 3	04 2	04 1	10^2	$10^2_=$	$10^2_=$	5.3	● n, ☰1 fr., ☰3 mtg.
11	55.0	56.6	57.5	7.7	9.5	8.9	8.8	10.7	7.1	7.7	8.7	8.1	97	98	95	32 1	32 1	32 1	$10^2_=$	$10^2_=$	10^2	.	☰1 fr., ☰3 mtg.
12	57.8	58.5	58.6	8.1	12.7	6.7	8.6	12.7	6.4	7.9	8.4	7.2	97	76	97	28 1	28 3	32 1	$10^2_=$	$3\odot$	10^2	0.2	● n, ☰1 fr., ☰2 abd.
13	58.9	59.1	59.8	9.3	11.7	10.5	10.5	12.4	6.3	7.5	7.4	7.9	85	71	83	08 1	08 1	00 0	10^2	10^2	10^2	.	◬ fr.
14	60.2	60.6	60.8	10.3	16.4	11.2	12.3	16.9	8.9	7.8	7.6	7.4	84	54	74	28 1	28 2	28 1	10^2	$3\odot$	0	.	
15	61.1	61.7	63.4	13.0	18.0	6.9	11.2	18.3	6.8	8.3	7.5	6.4	74	49	85	00 0	08 3	08 4	$0\odot$	$0\odot$	0	.	◬ fr.
16	64.1	64.2	64.2	7.5	11.3	8.3	8.8	12.0	6.5	7.1	7.6	7.4	91	75	90	04 3	08 4	04 3	10^2	$5\odot$	8	.	
17	64.6	64.5	64.4	11.1	15.2	9.4	11.3	15.9	8.2	7.8	8.3	6.7	78	64	76	08 4	08 4	04 2	$0\odot$	$0\odot$	0	.	
18	65.2	65.5	65.0	10.9	15.4	8.0	10.6	16.6	7.4	6.7	5.4	5.3	69	41	66	04 2	04 4	04 3	$0\odot$	$0\odot$	0	.	
19	64.2	62.9	60.4	10.3	15.7	11.1	12.0	16.3	6.5	7.0	6.0	5.8	75	45	58	04 3	04 4	04 3	$0\odot$	$0\odot$	0	.	
20	56.4	52.5	50.0	12.8	19.3	10.5	13.3	**19.6**	7.5	6.8	5.6	6.7	62	**33**	70	12 1	32 1	00 0	$0\odot$	$0\odot$	0	.	◬ fr., abd.
21	48.0	48.5	49.2	11.4	15.1	9.3	11.3	16.2	6.6	8.6	9.3	8.2	85	73	94	28 2	28 2	32 1	$2\odot$	8	10^2 ●	.	◍1–2 $19\frac{1}{2}$–n
22	49.4	50.0	51.0	8.1	14.1	11.4	11.2	14.4	7.8	7.2	7.3	7.7	88	60	77	20 2	16 2	00 0	$4\odot$	$6\odot$	5	11.5	● n
23	51.8	52.4	53.2	9.5	8.5	8.4	8.7	11.7	8.2	8.5	8.0	7.7	95	96	94	04 1	04 3	04 4	10^2	10^2	10^2	0.5	● 6^{50}–^{10}, ◍0–1 11^{30}–13^{40}, 14^{10}–15
24	52.6	54.0	55.5	8.1	8.7	8.1	8.2	9.0	7.6	8.0	8.1	7.8	99	96	96	08 6	08 3	04 5	10^2	10^2	10^2	12.1	● n
25	56.8	59.1	59.4	8.4	9.2	8.4	8.6	10.6	7.8	8.3	8.3	8.2	100	95	99	04 2	04 3	04 1	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	☰3 fr., ☰1 mtg., ☰2 abd.
26	59.6	59.6	58.1	8.5	12.9	10.9	10.8	15.6	7.6	8.3	9.7	9.3	100	87	95	28 1	28 2	28 1	$10^2_=$	10^2	$10^2_=$	0.3	● n, ☰3 fr., ☰1 mtg.
27	55.4	53.4	50.6	10.0	12.8	11.5	11.4	13.6	9.2	9.0	**10.8**	8.8	98	98	86	00 0	28 2	24 2	$10^2_=$ ●	10^2	0	0.5	● 0–1 7^{00}–12^{10}, ☰2 fr.
28	49.5	52.7	54.1	8.7	11.5	6.6	8.4	11.5	6.5	7.8	6.2	**4.7**	93	61	64	24 4	28 5	28 1	10^2	$5\odot$	0	7.8	◬ abd.
29	53.5	52.8	51.8	8.3	11.9	9.1	9.6	12.3	5.0	6.2	5.4	5.9	75	51	68	24 1	28 3	24 1	$7\odot$	$7\odot$	10^0	.	◬ fr.
30	48.2	48.4	48.6	8.9	14.7	10.4	11.1	15.4	8.0	6.9	6.4	7.9	80	51	84	24 2	24 3	00 0	8	$5\odot$	2	.	◬ fr., abd.
31	**47.1**	47.8	52.0	12.9	14.2	7.7	10.6	15.3	6.8	8.8	8.7	6.5	79	72	82	08 2	28 2	28 1	$2\odot$	$6\odot$	4	.	◍1 14^{50}–15^{10}, ◬ fr.
Mittel	757.3	757.4	757.6	9.0	12.2	8.8	9.7	13.2	6.9	7.5	7.5	7.1	88	72	84	2.4	3.1	2.2	6.5	5.7	5.6	82.2	

Mai — Rügenwaldermünde — 1936

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	765.0	766.6	767.8	6.6	9.5	4.4	6.2	9.5	3.7	7.2	7.5	5.9	99	84	94	20 3	24 2	00 0	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	1 =	1.9	$\equiv^{1-2}$ n–$16\frac{3}{4}$, ∞^0 $16\frac{3}{4}$–19, $\triangle^2$ fr.
2	68.2	68.3	69.3	3.5	10.2	7.2	7.0	11.3	**0.0**	**5.7**	7.6	7.0	97	81	92	00 0	32 3	32 2	0 ○	1 ○	1	.	$\equiv^1$ fr.–$20\frac{1}{2}$, dann $\equiv^3$
3	69.5	69.6	69.0	5.9	7.0	5.6	6.0	7.5	4.4	6.5	7.0	6.2	93	93	91	32 4	02 **6**	04 5	5^1 ○	10^1	10^1	.	☺ $13\frac{1}{4}$, ∞^{8-1} $\triangle^2$ ⌿
4	67.6	66.3	65.3	6.1	8.8	7.1	7.3	10.4	4.5	6.5	7.0	6.5	92	83	85	04 5	02 5	04 4	10^1	4 ○	4	.	∞^6 fr.–12
5	63.8	63.0	63.3	10.4	14.9	12.2	12.4	18.0	5.8	8.6	9.1	9.7	91	71	91	04 4	02 **6**	04 4	1 ○	4 ○	10^1	0.2	☻^{6} 16–18, ☿^{6} $18\frac{3}{4}$–20, ∞^9 n–8, ☈ 2, ⌿
6	63.4	63.9	64.7	13.8	15.4	9.7	12.2	16.5	9.3	10.0	9.8	8.0	84	75	89	06 4	04 5	04 3	10^0	10^1	10^1	0.2	☻^{6} $13\frac{1}{4}$, ☿^{6} 18^{36-49}, ∞^6 n–n
7	64.7	63.8	64.1	11.6	19.1	11.3	13.3	19.5	9.3	9.1	8.7	7.1	89	52	71	06 4	06 5	06 5	7^1	4^1 ○	2	1.8	☺ n
8	63.7	61.4	62.0	12.0	19.1	10.5	13.0	19.8	8.7	8.7	8.9	7.7	82	54	81	06 4	02 5	04 3	8^1	2 ○	3	.	∞^6 fr.–10
9	60.5	60.4	60.1	12.4	15.8	11.8	13.0	**20.5**	7.8	8.7	**11.9**	9.3	80	88	90	04 3	08 3	04 2	6^1	10^1 ●	10^2	.	☻$^{6-1}$ $12\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ☺^{1} $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ∞^6
10	59.0	58.4	58.0	12.4	16.4	11.7	13.0	16.7	10.4	10.4	11.2	9.8	97	80	96	04 2	32 3	04 2	10^2	6^2	1	**17.3**	☺ n, ∞^6 n–n, ∞^1 zeitw.
11	58.5	59.9	60.9	7.8	8.6	7.2	7.7	11.7	6.4	7.7	7.7	7.2	97	92	95	32 2	28 2	32 2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^1	.	$\equiv^{1-2}$ n–$12\frac{3}{4}$, $\equiv^2$ $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$
12	61.6	62.4	63.0	7.0	9.7	5.5	6.9	10.4	5.3	7.4	8.0	6.4	99	89	94	32 3	32 3	00 0	$10^1\equiv$	10^1	0	.	$\equiv^2$ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{4}$, $\equiv^2$trb. $9\frac{1}{4}$–13, $\equiv^2$ $19\frac{1}{4}$
13	63.5	63.6	63.8	8.8	9.4	7.8	8.4	11.3	3.5	8.1	7.3	7.2	95	83	91	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	.	∞^1 fr.–$9\frac{1}{2}$, $\triangle^3$
14	64.0	64.3	65.0	8.6	11.6	7.8	9.0	12.5	7.2	7.7	8.0	7.4	92	78	94	00 0	20 3	24 1	10^1 ●	4 ○	3	0.3	☻^{6} 5–$9\frac{1}{2}$, ☾tr. ☿ 18^{39-46}, ∞^6 fr., 11
15	65.3	66.3	67.3	8.4	10.4	7.6	8.5	12.4	2.2	7.8	7.9	6.9	95	84	88	24 1	32 4	04 4	1 ○	1 ○	10^1	1.3	$\equiv^2$ n–4, ∞^1 4–6, $\triangle^3$ fr.
16	68.3	68.5	69.1	8.9	13.4	10.4	10.8	13.5	7.0	7.4	8.2	8.3	86	71	88	02 4	04 4	06 3	10^1	9^1	10^1	.	
17	70.0	69.8	69.9	11.3	18.9	9.5	12.3	19.6	5.7	7.7	7.8	6.5	76	**48**	73	08 4	08 4	06 3	0 ○	4 ○	0	.	$\triangle^1$
18	**70.5**	70.3	69.8	9.9	15.6	7.2	10.0	16.6	3.1	7.5	6.3	6.2	82	47	82	08 2	04 **6**	04 3	2 ○	0 ○	0	.	$\triangle^2$ ⌿
19	68.9	67.3	65.0	9.6	15.8	10.4	11.6	17.5	2.8	6.8	6.6	6.6	76	49	70	06 2	02 4	08 3	0 ○	1 ○	0	.	$\triangle^2$
20	61.3	57.1	53.6	10.6	13.5	9.4	10.7	16.5	4.9	7.9	8.6	7.3	83	74	83	04 1	04 3	30 2	6^1	8^1	10^1	.	∞^6 fr.–12
21	52.2	53.9	54.3	8.2	11.8	10.5	10.2	13.9	6.7	7.4	8.1	8.1	91	78	85	24 2	32 1	04 2	$10^1\equiv$	4 ○	2	.	$\equiv^2$ $6\frac{3}{4}$–$8\frac{1}{2}$, $\equiv^2$tr. über See 10–16
22	54.3	55.6	56.6	11.1	11.2	8.9	10.0	13.6	6.9	8.4	8.2	8.2	85	82	96	08 1	28 2	04 2	5^1	10^1	10^1	.	☻^{6} 10^{26-33}, ☻$^{6-1}$ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{3}{4}$, ∞^1
23	56.4	56.5	57.2	8.9	8.8	8.3	8.6	12.4	6.8	8.0	7.6	8.0	94	90	97	32 3	02 5	04 5	10^1	10^1	10^2	1.5	☾tr. 8, ☿^{2} 15^{03-48}, ☻^{1} $19\frac{1}{4}$, ∞^2 $20\frac{3}{4}$, [1]
24	57.2	57.0	58.1	8.0	12.6	9.4	9.8	13.5	7.0	7.9	9.2	8.4	99	84	95	04 5	02 **6**	04 4	$10^1\equiv$	2 ○	3	8.1	$\equiv^2$ n–$8\frac{1}{2}$, ∞^6 $8\frac{1}{2}$–16, ⌿
25	61.0	62.0	63.0	10.4	12.2	10.0	10.6	15.1	7.8	9.1	9.2	8.8	96	87	95	04 3	32 4	32 2	10^2 ●	3 ○	10^1	11.2	☻$^{1-2}$ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{4}$ m. U., ☻^{1} $15\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ m.U., [2]
26	64.1	63.7	62.3	8.4	10.4	8.4	8.9	12.2	7.5	8.1	8.5	7.9	97	89	96	20 2	28 2	24 2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	10^1	4.5	$\equiv^2$ n–$8\frac{1}{2}$, $\equiv^2$tr. 9–15, ∞^2 15
27	59.5	57.2	55.2	10.1	10.7	9.7	10.0	11.6	7.9	8.6	8.4	8.8	93	87	98	32 2	22 2	18 3	5^1	9^1	$10^1\equiv$	0.2	☻ n, ☺^{6} $9\frac{1}{2}$, $\equiv^2$tr. $7\frac{1}{2}$–n, ∞^3 fr.–$7\frac{1}{2}$
28	53.7	54.2	58.2	9.4	10.0	5.9	7.8	10.9	5.4	8.3	8.1	5.9	94	88	85	20 4	20 5	22 2	10^1	10^1	4	0.0	☺tr. $7\frac{1}{2}$, 10, 11, ☾ $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ∞^{1-2} fr.–16
29	58.7	57.7	56.2	7.6	12.4	6.5	8.2	12.6	2.0	6.0	7.9	7.1	77	65	97	20 2	16 2	00 0	8^1	10^1	4	0.0	☺tr. 11, ☻^{6} 14^{12-43}, $\equiv^2$ $19\frac{3}{4}$
30	53.2	53.6	53.7	10.0	14.0	9.0	10.5	15.4	5.5	8.0	7.2	7.6	87	60	89	16 2	00 0	00 0	8^1	3 ○	1	0.6	☺ n, ∞^{3-2} fr.–17
31	51.9	**51.5**	55.1	10.6	16.2	10.3	11.8	17.7	5.5	8.2	9.0	8.8	86	65	94	06 2	00 0	20 4	7^1	6^1	10^2 ●	.	☿^{1} $19\frac{3}{4}$, ∞^1 $18\frac{3}{4}$, ☈ 88W–E
Mittel	761.9	761.8	761.9	9.3	12.7	8.7	9.9	14.2	5.8	7.9	8.3	7.6	90	76	89	2.6	3.4	2.5	7.1	6.3	5.8	49.1	

[1]) ☈ 15–$16\frac{3}{4}$ SW–NE, ☇ $20\frac{3}{4}$ [2]) $\equiv^2$ $14\frac{3}{4}$–$15\frac{1}{2}$, ☈ $2\frac{1}{2}$–3, $15\frac{3}{4}$ SW–NE

Mai — Königsberg i. Pr. — 1936

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	762.5	764.4	765.7	8.4	12.8	8.5	9.6	14.7	**4.2**	7.7	7.6	7.0	94	68	84	20 3	20 3	32 1	10^2	8^1	2^1	0.0	☺^{6} 22
2	66.4	66.3	66.0	7.9	9.6	8.5	8.6	10.1	6.4	7.4	8.3	7.8	92	93	94	04 1	32 2	32 2	10^2 ●	10^2 ●	9^2	0.7	☻$^{6-1}$ 5–$16\frac{1}{2}$, ☇^{1} i. E u. S 22–24
3	66.0	66.3	65.9	10.4	15.3	10.1	11.5	16.9	8.0	9.0	10.4	8.4	95	80	90	04 2	04 2	32 2	10^1	10^2	3^1	**25.1**	☻$^{6-1}$ 0^{06-}1, (☈)^1 i. S 0^{09-16}, ☂ $19\frac{1}{2}$
4	65.0	64.0	63.8	10.7	19.5	14.7	14.9	20.4	7.9	8.3	9.9	9.3	86	58	77	04 5	04 4	06 1	1^1	8^1	2^1	.	∞^{6-1} 22–24
5	63.3	63.2	64.2	12.6	18.4	13.7	14.6	19.7	9.6	8.6	9.4	8.5	78	59	72	08 5	08 5	08 3	3^1 ○	8^1	2^1	.	∞^{2-1} 0–4, ☂ 0, ∞^1☂ 22
6	64.4	64.6	65.3	10.7	17.8	13.3	13.8	18.3	8.5	7.1	6.6	6.5	74	43	55	08 5	08 5	08 2	4^0 ○	8^1	7^1	.	∞^{1-6} 0–6, ☂ 0–2
7	66.3	65.7	64.9	11.0	16.0	12.1	12.8	17.1	8.3	5.9	6.1	6.5	60	45	62	08 5	08 4	04 2	6^1 ○	10^1	7^1	.	
8	64.3	63.0	62.0	11.4	20.1	15.8	15.8	20.7	8.9	6.6	5.5	6.6	65	**31**	49	08 4	04 4	08 3	10^1	7^1	1^1	.	
9	60.7	60.3	59.9	13.7	20.3	16.7	16.8	21.6	11.9	7.2	5.8	7.0	62	32	49	12 3	12 3	08 2	9^1	6^1	10^2	.	
10	58.8	58.1	57.3	14.0	19.9	16.1	16.5	20.5	12.4	7.8	9.4	8.7	65	54	64	08 2	08 2	08 1	10^1	7^1	10^1	.	☻^{6} $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ☺tr. 22
11	56.6	56.3	56.7	15.0	22.9	16.8	17.9	23.5	12.8	9.5	11.7	11.7	74	56	77	12 3	24 1	00 0	2^0	5^1	8^1	0.7	∞^{6-1} 20
12	56.9	58.7	59.9	10.9	10.9	7.0	9.0	16.8	7.0	8.6	8.0	7.2	89	82	96	24 1	32 2	28 1	9^1	10^1	4^1	.	
13	60.6	60.9	60.6	9.2	16.9	10.1	11.6	18.1	4.3	7.4	6.9	6.3	85	48	68	28 1	32 2	32 1	1^1	7^1	10^2	.	$\triangle^1$ 4–$7\frac{1}{2}$
14	60.2	60.2	60.8	10.8	15.9	8.5	10.9	16.7	8.2	7.8	7.5	7.4	80	55	89	24 2	24 3	26 3	8^1	2^1	10^2	.	☻tr. 18^{06-45}
15	61.3	62.4	63.9	8.4	12.4	10.8	10.6	14.1	6.2	7.8	8.0	7.7	95	74	79	28 3	04 4	04 5	10^1	10^1	10^2	0.1	
16	65.8	67.8	68.4	10.2	14.0	11.4	11.8	15.7	8.7	6.6	6.9	6.2	71	57	62	08 5	08 5	08 4	9^1	10^1	9^1	.	
17	**70.8**	70.1	69.3	9.4	16.3	11.6	12.2	17.0	5.0	5.3	**5.1**	5.5	60	36	54	08 4	08 4	04 3	0	0	0	.	
18	69.3	68.1	67.9	10.8	17.6	9.9	12.0	20.4	5.8	5.6	6.2	6.5	58	41	71	06 3	02 3	02 2	10^0 ○	1^1	0	.	∞^6 $6\frac{1}{2}$–7, $\triangle^6$ 4–$7\frac{1}{2}$, ⊕ $6\frac{1}{2}$–7
19	67.9	66.0	64.2	11.4	19.6	12.9	14.2	21.1	7.4	6.1	5.3	7.1	61	**31**	64	08 2	12 4	02 2	0	8^1	1^0	.	$\triangle^1$ 4–$7\frac{1}{2}$
20	60.3	56.2	52.5	13.1	17.5	11.1	13.2	21.3	9.2	6.3	5.8	9.2	56	39	93	08 3	12 5	12 5	1^1	10^2 ●	10^2 ●	.	☻^{6} $13\frac{1}{4}$–$23\frac{1}{4}$ m. U.
21	49.9	51.7	52.9	11.4	17.9	10.4	12.5	19.4	9.6	9.6	8.0	8.3	95	52	88	18 3	22 3	04 3	6^1 ○	2^1 ○	2^1	6.2	☻^{6} 4–5
22	53.5	53.8	53.7	10.8	19.6	15.6	15.4	22.0	7.1	9.0	10.1	10.9	93	59	82	04 2	04 2	04 2	1^0	9^2	0	.	$\triangle^6$ 4–$7\frac{1}{2}$
23	54.0	54.0	54.8	16.4	25.1	19.0	19.9	25.5	11.9	10.9	10.8	11.3	78	45	69	10 1	08 2	04 1	0	6^1 ○	0	.	$\triangle^1$ 4–$7\frac{1}{2}$
24	55.9	56.0	57.3	17.7	24.6	17.8	19.5	26.0	14.8	10.8	10.7	12.1	71	46	79	12 2	12 4	02 2	0	3^1 ○	10^2	.	☻^{6} 18^{06-}–$19\frac{1}{4}$, ☺tr. $20\frac{3}{4}$, $\triangle^6$ 4–$7\frac{1}{2}$
25	59.2	59.5	60.5	19.2	26.6	20.0	21.4	27.1	16.3	11.4	11.8	**13.2**	68	45	75	08 2	08 3	08 1	9^1	1^2	9^2 ●	1.1	☻^{1} 16^{48}–17, ☻^{6} $20\frac{1}{2}$, (☈)^6 SE, SW– [1]
26	61.8	60.8	60.0	17.8	26.8	19.2	20.8	**27.5**	15.0	12.9	12.3	11.2	84	46	67	04 2	08 2	10 2	2^0 ○	1^1	10^1	1.0	☺$^{1-2}$▲^{6} 15^{33-10}, ☺^{6} 17^{40-43}, (☈)^6 [2]
27	57.8	54.8	51.4	17.6	25.6	17.6	19.6	26.6	14.1	11.2	10.2	12.2	74	42	81	14 1	12 4	28 1	0	4^1 ○	10^2 ●	2.0	☺$^{1-2}$ 15^{56-}23 m. U., (☈)^1 SE–NE [2]
28	50.3	50.7	51.9	12.6	13.8	9.2	11.2	17.6	9.2	9.5	9.7	7.7	87	82	88	24 2	24 4	30 4	10^2	10^2	10^2	3.1	☻^{6} $22\frac{1}{2}$
29	56.0	56.5	55.8	8.4	13.0	10.4	10.6	14.8	5.5	6.4	5.4	5.8	78	48	61	24 3	24 4	10 4	2^1 ○	7^2 ○	10^2	0.2	☺tr. 18
30	53.4	51.9	52.2	11.4	15.6	10.6	12.0	17.5	9.4	6.0	8.0	8.2	60	60	80	16 5	20 3	32 3	10^2	10^2	1^1	0.0	☻^{6} 13^{06-29}, ☺tr. 17^{06-13}, ☂ 23
31	50.9	**49.4**	52.3	13.0	14.2	12.3	13.0	16.5	9.2	9.8	11.3	9.9	87	93	92	08 2	04 1	24 1	10^2	10^2 ●	1^0	0.1	☺^{1} $10\frac{1}{2}$–15
Mittel	760.3	760.0	760.1	12.1	18.0	13.0	14.0	19.5	9.1	8.2	8.3	8.4	77	55	75	2.8	3.2	2.2	5.6	6.7	5.7	40.3	

[1]) NW $16\frac{1}{4}$–$17\frac{3}{4}$ [2]) SW–NW 14^{42-}–$17\frac{1}{4}$, ☂ $21\frac{1}{2}$ [3]) $11\frac{1}{4}$–$12\frac{1}{4}$, S–NW 15^{33-}–16^{03}, (☈)^6, SW–NW $17\frac{3}{4}$–18

Mai — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleur. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	
1	749.6	751.2	752.0	6.1	13.0	11.7	10.6	14.6	5.9	6.8	7.5	8.1	96	67	79	26 4	00 0	08 2	10^2	8^2	8^2	0.5	$\equiv^1$ 0–2, dann ∞^{2-1} a, $\triangle^1$ fr.
2	52.0	51.5	51.4	11.1	17.6	12.2	13.3	21.0	9.4	7.8	10.2	9.5	78	68	89	08 4	08 3	32 3	9^1	$2^0_\odot$	1^2	2.9	$\mathfrak{P}^2$ n, $\mathfrak{P}^1$ fr.–$7\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}^0$ 16–17, (ℜ)^0 SE–NE [1]
3	52.2	52.0	52.1	14.3	21.9	13.6	15.8	22.5	9.8	9.7	9.9	10.0	80	50	85	06 3	08 4	32 2	$4^0_\odot$	$8^2_{\odot\mathfrak{P}}$	10^2	0.7	$\odot^{1-2}$ $12\frac{1}{2}$–20 m. U., $\mathfrak{P}$ 17^{37}, ℜ^1 $13\frac{1}{2}$–19
4	51.3	50.5	50.1	12.5	19.0	14.3	15.0	19.3	11.3	9.9	10.8	9.1	91	66	75	06 5	04 4	08 3	8^2	$9^2_\odot$	3^1	18.3	(ℜ)^0 $12\frac{1}{2}$
5	50.2	50.4	51.4	11.1	19.3	13.5	14.4	19.6	10.4	8.4	9.6	8.1	85	57	70	04 **6**	08 **6**	08 4	9^2	$4^1_\odot$	9^0	.	$\triangle^0$ fr., ⌭ n–a, ϖ 22
6	51.8	51.7	52.2	10.6	17.5	11.6	12.8	17.6	8.4	7.4	7.4	5.5	77	49	54	08 4	10 4	08 4	$8^0_\odot$	$4^1_\odot$	2^1	.	
7	53.3	52.7	52.1	9.2	17.1	10.6	11.9	17.5	7.6	5.4	6.3	6.1	62	43	64	08 4	12 4	08 3	8^1	$3^0_\odot$	2^0	.	
8	52.0	50.7	50.0	11.9	18.6	14.0	14.6	19.5	6.6	6.4	6.2	6.5	61	38	55	12 3	12 **6**	08 3	$3^0_\odot$	$9^1_\odot$	9^2	.	$\triangle^3$ fr., ⌭ a–p zeitw.
9	49.2	48.4	47.8	12.0	16.9	13.1	13.8	17.6	10.0	6.6	6.9	7.7	62	48	68	12 4	08 3	12 3	10^2	10^2	9^2	.	$\mathfrak{P}^0$ a zeitw., $\odot^0$ $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
10	46.6	46.3	45.1	10.8	18.9	15.3	15.1	20.0	10.2	8.6	11.0	7.0	88	67	54	08 2	14 4	12 4	10^2	$4^1_\odot$	10^2	2.0	$\odot^{0-1}$ 11 m. U.
11	44.7	44.8	44.6	12.9	20.2	14.7	15.6	21.3	11.9	9.7	11.1	10.5	87	63	84	12 2	14 5	16 3	10^2	$3^0_\odot$	10^2	0.9	$\mathfrak{P}^0$ 6, $\odot^0$ 21–22
12	44.3	44.3	45.6	13.2	20.9	11.0	14.0	21.8	11.0	10.8	11.2	9.0	95	60	92	00 0	16 4	24 4	9^2	9^2	7^2	4.0	$\odot^{0-2}$ 4–7 m. U., $\odot^{0-2}$ 13^{35}–16^{20}, [2]
13	47.0	47.3	46.8	7.9	15.8	11.3	11.6	17.6	7.3	7.2	9.3	7.8	90	69	78	32 4	02 4	30 4	10^2	7^2	6^2	**25.5**	$\mathfrak{P}^0$ 0–$1\frac{1}{2}$, $\odot^0$ 3–4 m. U., $\mathfrak{P}^{0-1}$ 21^{40}
14	46.9	46.9	47.4	9.7	16.5	10.5	11.8	16.8	9.0	8.0	7.4	7.7	89	53	81	28 2	24 4	28 3	$10^2_\odot$	8^2	3^2	4.9	$\odot^{0-1}$ n–$7\frac{1}{2}$ m. U.
15	47.4	48.2	49.2	8.4	12.2	10.7	10.5	13.1	7.9	7.9	8.8	9.0	96	82	93	28 3	28 2	28 3	10^2	10^2	10^2	0.1	$\odot^{0-1}$ a–p
16	52.3	54.7	55.9	8.8	12.1	7.9	9.2	13.4	7.9	7.0	6.8	5.8	83	65	72	04 5	08 **6**	06 2	10^2	10^2	0	5.7	$\odot^1$ 0–1, ⌭ a–p zeitw.
17	**58.4**	57.5	56.3	8.7	15.4	7.0	9.5	16.6	3.5	6.2	5.6	6.4	69	43	85	12 4	14 3	00 0	$0_\odot$	$1^0_\odot$	0	.	$\triangle^0$ abd.
18	55.8	54.9	54.6	10.9	17.2	10.5	12.3	17.6	**2.3**	5.9	5.4	5.2	60	37	54	00 0	04 3	04 2	$2^0_\odot$	4^2	0	.	$\triangle^3$ fr.
19	54.6	53.3	51.4	12.2	18.9	10.3	12.9	19.1	4.0	6.7	6.0	6.6	63	37	70	08 2	14 3	08 2	$0_\odot$	8^2	1^1	.	$\triangle^3$ fr., $\triangle^1$ abd.
20	48.3	44.2	41.6	13.6	17.5	11.1	13.3	20.4	5.2	7.0	5.8	8.9	60	39	90	12 3	16 5	16 3	$0_\odot$	10^2	$10^2_\odot$	.	$\odot^{0-1}$ 16–24, $\triangle^2$ fr., ⌭ 10–12
21	38.9	40.0	40.4	12.5	18.5	12.8	14.2	19.3	10.3	8.6	8.5	7.0	79	53	63	16 4	18 3	00 0	$4^1_\odot$	$4^2_\odot$	3^2	3.8	
22	40.5	41.4	41.7	13.0	16.7	13.8	14.3	20.0	9.5	10.1	11.9	10.6	90	84	89	08 2	00 0	00 0	10^2	$10^1_\odot$	1^0	.	$\odot^{0-2}$ 7^{40}–13^{40} m. U., $\equiv^0$ abd., $\triangle^2$ fr.,
23	41.9	42.0	42.9	15.9	24.5	15.3	17.8	24.5	8.7	11.0	10.5	9.6	82	46	74	12 1	12 4	00 0	$1^2_\odot$	$2^2_\odot$	0	3.7	$\triangle^2$ fr., $\triangle^1$ abd. [$\triangle^0$ abd.
24	44.2	45.0	45.2	17.9	22.1	16.0	18.0	23.3	11.8	11.1	10.2	9.4	72	51	69	12 3	12 **6**	12 2	$1^2_\odot$	9^1	6^2	.	$\mathfrak{P}^0$ 11, $\triangle^3$ fr., ⌭ mtg., ⊕ mtg.
25	46.9	47.2	47.8	18.1	26.9	19.4	21.0	**27.2**	11.4	10.6	7.5	12.1	68	**28**	72	04 3	12 2	02 2	$1^0_\odot$	$4^1_\odot$	3^2	0.0	$\triangle^3$ fr., $\triangle^0$ abd.
26	49.6	49.1	48.5	18.4	27.0	16.0	19.4	27.0	14.0	13.3	10.2	9.9	84	38	72	08 2	12 2	08 2	$6^1_\odot$	$6^2_\odot$	7^1	.	$\triangle^3$ fr., $\triangle^1$ abd.
27	46.4	43.2	40.0	17.7	26.8	16.2	19.2	27.1	11.8	11.7	9.5	11.3	77	36	82	14 2	14 3	16 1	$3^0_\odot$	$5^2_\odot$	9^2	.	$\odot^{1-2}$ $15\frac{1}{2}$–16^{50}, $\odot^2$ 20^{10-20}, $\odot^1$ [2]
28	37.7	38.0	38.4	15.2	15.3	12.1	13.7	17.3	12.1	11.4	10.1	9.1	88	77	86	24 4	24 4	28 4	10^2	9^2	7^2	9.4	$\odot^{0-2}$ 18–$19\frac{1}{2}$, dann $\mathfrak{P}^{0-1}$ n
29	42.7	44.0	43.9	6.8	11.3	7.5	8.3	12.3	5.9	6.6	**5.1**	6.1	89	50	78	28 3	20 3	24 1	10^2	9^2	7^2	3.7	$\mathfrak{P}$ a
30	43.0	41.1	40.1	10.7	17.8	12.7	13.5	18.1	5.4	6.4	6.8	7.5	66	44	68	16 4	14 **6**	16 1	$4^1_\odot$	$1^0_\odot$	8^2	0.2	$\triangle^3$ fr., ⌭ a–p zeitw., ⊕ fr.
31	38.8	**36.5**	40.0	11.9	20.2	13.3	14.7	22.0	11.2	9.6	**13.8**	10.3	92	78	90	12 2	20 3	24 2	10^1	$10^1_\odot$	1^1	2.6	$\mathfrak{P}^1$ 2, $\odot^1$ 5–6, $\odot^{0-1}$ 13–14
Mittel	747.7	747.4	747.3	12.1	18.5	12.6	14.0	19.5	8.8	8.5	8.6	8.3	79	54	75	3.0	3.6	2.3	6.5	6.5	5.2	88.9	

[1] 16–17 [2] $\mathfrak{P}^0$ abd., ℜ^1 S–N 14^{05}–$15\frac{1}{2}$ [3] 21^{05-15}, $\triangle^2$ fr., ℜ^1 S–N $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{4}$, ℜ^0 19^{35}–$21\frac{1}{4}$, ⌥ S $21\frac{1}{2}$–n, ⌭ S 20^{50-05}

Mai — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	754.7	755.3	756.4	8.4	15.4	10.7	11.3	16.6	7.0	6.4	6.5	7.8	78	50	80	30 2	26 3	04 5	9^1	$4^1_\odot$	2^0	.	= mtg., ⌓ fr., AR.
2	56.7	55.9	56.5	9.0	13.4	9.9	10.6	14.2	8.5	7.9	8.6	8.3	91	75	90	02 4	04 5	02 3	$10^2_\odot$	10^1	10^1	2.6	$\odot$ n, $\odot^1$ fr.–$7\frac{1}{2}$, $\odot^0$ 7^{25-45}, $\mathfrak{P}$ 8^{35}–$12\frac{3}{4}$, [1]
3	56.6	56.0	56.0	9.3	21.4	15.0	15.2	22.0	8.7	8.2	11.5	11.4	94	60	89	04 3	02 4	04 4	$10^1_\equiv$	$2^2_\odot$	9^2	2.5	$\odot^0$ 15^{07-20}, $\odot^1$ 15^{10-30}, $\odot^2$ 15^{40}–16^{05}, [2]
4	55.3	54.4	54.0	12.6	19.2	13.0	14.4	21.0	11.4	10.1	11.4	9.3	92	68	83	04 4	04 3	06 2	9^1	$8^2_\odot$	9^0	10.5	$\odot$ n, $\odot$tr. 7^{24-55}, 15^{48-52}, 16^{05-10}, $\odot^{0}$ [3]
5	53.5	53.2	53.7	11.8	18.9	16.0	15.6	19.2	9.1	9.1	9.7	9.5	88	59	70	08 5	06 5	08 5	$5^0_\odot$	9^1	10^1	1.6	$\odot$tr. $19\frac{1}{2}$–19^{40}, = fr., ∞ mtg., ⌓ fr., [4]
6	54.1	54.2	54.7	11.4	15.9	13.6	13.6	16.8	10.5	8.3	7.9	7.2	82	58	62	08 5	08 5	08 5	$10^1_\odot$	10^1	9^1	0.0	$\mathfrak{P}$ 6^{35-40}, $\odot$tr. $\mathfrak{P}^{10-20}$ m. U., ∞ mtg., [5]
7	55.8	54.8	55.0	10.3	19.7	12.9	14.0	20.1	8.7	6.0	5.0	6.7	64	29	60	08 5	08 6	08 5	$9^0_\odot$	$1^0_\odot$	3^0	0.0	∞ mtg., Böen fr., mtg., AR.
8	54.6	53.5	52.9	12.4	21.0	15.6	16.2	21.8	9.5	5.9	5.3	6.2	55	**28**	47	10 5	12 5	08 3	$8^1_\odot$	9^1	10^1	.	∞ fr., mtg., Böen fr., mtg.
9	51.9	51.3	50.6	13.5	20.2	14.9	15.9	20.8	12.6	7.0	8.1	8.4	60	46	66	12 4	10 2	10 3	8^1	10^2	10^2	.	$\odot$tr. a, p, $\mathfrak{P}$ $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
10	50.2	49.3	49.3	13.6	21.7	14.2	15.9	22.4	11.9	10.4	11.1	11.1	89	57	92	10 2	14 4	10 2	9^1	$5^2_\odot$	10^2	0.3	$\odot$ n, $\odot^0$ 18^{55}–$19\frac{1}{2}$, $\odot^1$ $19\frac{1}{2}$–abd., [6]
11	48.8	48.3	49.7	13.4	23.6	14.0	16.2	24.4	10.7	10.8	12.1	11.1	95	55	93	00 0	20 3	20 4	$2^0_\odot$	$3^2_\odot$	$9^2_\odot$	5.1	$\odot$ n, $\odot^1$ 17^{27}, $\odot^1$, 17^{50}, $\odot^0$ 17^{55}, [7]
12	49.6	50.3	51.5	11.4	13.0	9.6	10.9	14.2	9.2	10.0	10.1	8.1	99	90	90	28 2	28 3	32 3	$10^1_\equiv$	10^1	8^1	**44.6**	$\odot$ n, $\odot^{0-1}$ 11^{56}–$12\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ 5, $\equiv$ fr., [8]
13	52.2	52.1	52.2	8.7	16.4	11.3	11.9	17.8	7.5	7.1	8.0	7.9	84	57	79	04 4	02 5	02 4	10^1	9^1	10^2	0.2	$\odot$ n, $\odot$tr. 16^{16}, $\odot^0$ 17^{10-20} $\odot$tr. [9]
14	52.7	52.9	53.4	9.8	14.9	10.0	11.1	16.0	8.8	7.9	7.8	7.7	87	61	83	28 2	28 6	28 3	9^1	7^2	6^1	2.0	$\odot$ n, $\mathfrak{P}$ 19^{10-25}, = fr., mtg. AR.
15	53.4	53.6	54.8	9.0	14.9	10.2	11.1	15.8	7.1	7.5	7.2	8.2	88	57	88	28 4	28 5	32 2	$3^1_\odot$	$2^1_\odot$	10^1	0.0	= fr., ⌓ fr., Böe mtg.
16	56.2	57.9	59.3	9.5	12.5	10.2	10.6	12.9	8.6	7.9	7.7	7.5	89	71	80	04 4	08 4	06 3	10^1	10^1	9	0.2	$\odot$ fr., $\mathfrak{P}$ 8^{55}–$19\frac{1}{2}$, = fr.
17	**61.0**	60.5	60.1	8.3	16.5	10.4	11.4	17.0	5.5	5.2	5.0	5.2	63	35	55	10 5	10 5	08 2	$0_\odot$	$0_\odot$	0	0.0	∞ abd., ⌓ fr., Böen fr. mtg., AR.
18	60.3	59.0	58.6	5.7	18.3	12.0	12.0	19.6	**2.7**	5.6	**4.8**	5.8	82	31	55	06 2	10 3	06 2	$8^0_\odot$	$2^0_\odot$	0	.	∞ abd., ⌓ fr., ⊕ fr., AR.
19	58.8	56.8	55.3	9.4	19.6	14.0	14.2	20.6	5.3	6.0	4.9	6.5	68	**28**	55	06 3	12 4	12 1	$0_\odot$	$3^1_\odot$	6^1	.	∞ fr., ⌓ fr., Böe fr., AR.
20	51.3	47.9	43.8	10.7	10.9	10.8	10.8	14.0	8.2	6.9	8.8	9.1	69	90	94	08 2	12 5	14 3	$10^2_\odot$	$10^2_\odot$	9^2	0.0	$\odot^1$ 6^{31}–8^{55}, $\mathfrak{P}$–11^{55}, $\odot^1$ 11^{55}–19, [10]
21	43.0	44.2	44.5	9.8	18.8	14.1	14.2	19.7	8.0	8.1	5.6	8.3	89	34	69	18 3	18 3	12 1	$2^1_\odot$	$3^2_\odot$	5^0	17.3	$\odot$ n, = fr., mtg., ∞ abd., AR.
22	45.0	45.6	45.6	11.0	20.4	16.0	15.8	21.3	7.3	8.6	10.0	10.0	87	55	73	08 3	08 4	00 0	$3^0_\odot$	$3^1_\odot$	1^0	.	= abd., ∞ fr., mtg., ⌓ fr.
23	45.7	45.4	45.9	14.0	26.6	19.2	19.8	27.0	9.9	10.4	10.6	10.8	85	41	65	08 3	08 5	08 3	$2^0_\odot$	$2^2_\odot$	1^0	.	= fr., ∞ abd., ⌓ fr.
24	46.8	48.1	49.3	17.3	20.5	16.7	17.8	22.9	13.1	10.2	12.1	**12.3**	69	67	87	08 4	12 5	20 1	$0_\odot$	$9^2_\odot$	10^0	.	$\odot$tr. 12^{25-15}, 12^{57-18}, 13^{01-02}, 13^{20-24}, [11]
25	50.5	50.9	52.2	16.3	26.2	20.0	20.6	26.9	13.7	11.1	9.6	10.7	80	38	61	08 3	12 4	08 2	$9^1_\odot$	$5^2_\odot$	9^2	0.9	= fr., ∞ mtg., abd., ⌓ mtg., (ℜ) [12]
26	53.2	52.6	52.1	18.0	27.2	18.7	20.6	**27.9**	13.1	11.0	9.9	11.5	71	36	71	10 3	14 4	08 3	$10^0_\odot$	$5^2_\odot$	9^1	.	∞ fr., mtg., abd., ⌓ fr. (ℜ)^1 [13]
27	49.8	47.1	44.2	18.3	27.5	16.0	19.4	27.8	13.9	11.7	9.0	11.8	74	33	86	12 3	16 5	32 1	$7^1_\odot$	$3^2_\odot$	3^2	.	$\odot$tr. 15^{10-11}, 15^{14-24}, $\odot^0$ 17^{35}–$18\frac{1}{4}$, [14]
28	43.3	43.3	44.7	11.6	17.6	10.4	12.5	17.9	10.2	10.0	10.2	7.8	98	68	84	28 3	20 5	28 **7**	$10^0_{\equiv\odot}$	$9^2_\odot$	10^2	2.1	$\odot$ n, $\mathfrak{P}$ fr.–6^{50}, $\equiv^2$ Sicht 1 $4\frac{1}{2}$, $\equiv^0$ fr.,
29	48.9	48.9	48.1	6.6	13.7	11.8	11.0	14.8	5.2	5.5	5.6	6.6	76	48	63	26 4	20 3	14 3	$4^2_\odot$	9^2	10^1	0.0	[∞ mtg., Böen mtg., abd.
30	45.8	44.5	44.2	11.7	18.7	15.6	15.4	19.8	9.1	6.0	7.4	8.7	58	46	66	14 5	14 5	02 2	$8^0_\odot$	8^1	8^1	.	∞ mtg., abd., Böen fr., mtg., ⊕ fr., [15]
31	42.9	**41.4**	44.2	14.1	14.0	14.0	14.0	16.2	11.2	10.9	11.4	11.2	91	95	94	08 3	28 3	18 3	10^1	$10^2_\odot$	9^1	0.0	$\odot$ fr., $\odot^0$ $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, $\odot^1$ $10\frac{1}{2}$, $\odot^0$ 11^{05}, [16]
Mittel	751.7	751.3	751.4	11.5	18.7	13.6	14.3	19.6	9.2	8.3	8.5	8.8	80	53	75	3.4	4.2	2.9	6.6	6.1	7.0	89.9	

[1] $19\frac{1}{2}$–abd., (ℜ)^2 N–NE 20^{50}–$22\frac{1}{2}$ [2] $\odot^2$ 16^{55}–17, $\odot^{0-1}$ 17^{00-35}, $\odot^0$ $20\frac{1}{2}$, ▲ 16^{57-58}, $\equiv^0$ ⌓ fr., = mtg. (ℜ)^1 E–S–SW, 14^{40}–15^{40}, ℜ^0 NE–WSW, 15^{55}–16^{50}, ℜ^1 ENE–W 16^{05}–17^{25}, ⌭ $15\frac{3}{4}$ [3] 16^{10}, $\odot^1$ 16^{50}, $\odot^0$ 16^{55}, $\odot^1$ 16^{55}, $\odot^0$ 16^{40-45}, = fr., ∞ mtg., ϖ abd. [4] Böen fr., mtg., abd., ϖ abd. [5] Böen fr., mtg., abd. [6] = fr., (ℜ)^0 W–S $19\frac{1}{4}$–21^{10} [7] $\odot^1$ $18\frac{1}{2}$–abd., ▲ (bis 15 mm ∅) 17^{20-25}, = mtg., (ℜ)^0 NE–SE $14\frac{1}{2}$, ℜ^1 NW–SE 16^{10}–$20\frac{1}{2}$, (ℜ) SSW–SE 18^{56}–1920, [8] = mtg., AR. [9] 17^{45-17}, 18^{05-20}, 18^{25}–$19\frac{1}{2}$ m. U., $\mathfrak{P}$ 20^{15-25}, ∞ fr. [10] $\mathfrak{P}$ 19^{00-10}, = mtg. [11] $\mathfrak{P}$ 13^{05}–18, ∞ fr., ⌓ fr., Böe mtg., ϖ abd. [12] NE–NW 13–15, AR. [13] E–N–WNW $15\frac{1}{2}$–17, ⌭ 16^{00}, AR. [14] $\odot^2$ 18^{50-01}, $\odot^0$ 18^{01-40}, $\mathfrak{P}$ 19^{20-25}, = abd., ∞ fr., mtg., ⌓ fr., (ℜ)^0 WSW–N 15^{15-20}, (ℜ)^0 W–NW 17^{50-55}, ϖ abd. [15] ϖ abd., AR. [16] $\odot^1$ $11\frac{1}{2}$, 11^{25}, 11^{57}, 12^{00}, $\odot^0$ 11^{25}, 12^{15}, 13^{20-10}, 18^{05}–19^{22}, $\odot^2$ 11^{55}, $\odot$tr. 17^{40-55}, = fr., mtg., abd., (ℜ)^0 SW–W 10^{50}–11^{10}

Mai 1936

Deutsch Krone

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	754.5	754.9	755.4	7.0	15.6	11.7	11.5	16.5	4.6	6.5	6.9	7.8	87	52	76	00 0	20 1	04 1	10^1	4^1○	10^1	0.7	
2	55.8	56.0	56.7	10.0	16.9	11.4	12.4	17.3	8.5	7.6	7.4	7.3	82	51	72	08 1	04 4	08 2	10^1	4^1○	3^0	.	
3	56.6	55.3	56.0	9.6	18.8	11.3	12.8	19.7	7.7	7.2	9.5	8.8	81	58	87	04 3	08 4	08 4	10^1	3^1○	10^1	.	
4	54.3	52.9	52.3	13.6	20.3	15.3	16.1	21.1	9.5	9.2	9.9	10.0	79	55	76	08 4	08 3	08 4	2^1○	8^1	9^0	.	⌓⁰ fr.
5	51.2	50.2	50.5	13.7	20.0	16.8	16.8	21.0	10.5	9.1	7.9	9.1	77	45	63	08 3	08 6	08 5	3^1	8^1	10^1	.	
6	50.7	51.0	51.3	13.3	17.3	14.8	15.0	19.0	13.1	9.6	9.7	8.5	84	66	68	08 5	08 5	08 6	10^1	10^1	10^1●	.	● 15½–16½, ◎⁰ 20½
7	51.8	50.9	51.2	11.9	20.1	16.4	16.2	20.9	11.2	6.8	7.7	7.3	65	44	52	08 5	08 **7**	08 4	10^1	1^0○	9^1	0.0	
8	51.2	49.8	49.5	13.2	21.9	15.6	16.6	22.1	11.3	6.7	6.7	7.9	59	34	59	08 4	12 5	08 3	8^1	2^1○	5^1	.	
9	48.6	47.8	47.9	13.4	21.0	14.9	16.0	21.2	11.1	8.3	11.1	12.4	72	60	98	08 2	08 4	08 4	10^1	9^1	10^1◹	.	◎¹⁻² 16–n, (◹)¹ 15½–23½
10	47.4	46.9	46.7	13.7	20.5	13.2	15.2	21.2	12.2	11.4	12.8	10.8	97	71	95	08 1	08 1	08 1	10^1	5^1	3^1	33.1	◎² 18^{35}–$19\frac{1}{2}$, ▲ 18^{35}–19, (◹ 17–20½
11	47.4	48.3	49.0	12.5	14.0	11.3	12.3	15.0	11.0	10.7	10.9	9.5	99	91	94	28 1	28 2	28 2	10^1●	10^1	10^1	**47.5**	≡¹ fr.–11
12	49.6	49.8	50.9	9.4	14.2	11.7	11.8	15.2	8.0	8.4	9.8	8.7	95	81	84	32 2	04 3	08 3	10^1	10^1	10^1	0.0	
13	51.4	51.9	52.3	10.3	11.4	10.6	10.7	11.9	7.0	7.1	9.2	8.7	76	91	91	12 2	04 2	04 3	10^1	10^1	10^1	.	◎¹ a–12^{20}
14	53.3	53.7	53.9	9.8	13.8	10.6	11.2	15.7	8.5	8.1	7.8	7.8	89	66	81	04 1	28 1	28 1	10^1	10^1	4^1	6.2	◎⁰ n
15	54.0	53.5	54.6	11.4	19.4	9.6	12.5	19.8	6.0	8.0	6.3	7.0	79	38	78	28 1	04 3	04 4	1^1○	7^1○	2^1	.	⌓¹ fr.
16	55.9	56.3	57.1	9.9	13.4	11.2	11.4	15.3	7.9	7.5	7.8	8.2	82	68	82	08 3	12 4	12 4	10^1	9^2	3^1	.	
17	57.9	57.8	57.9	11.4	16.4	12.2	13.1	17.0	9.3	7.4	6.6	5.1	73	47	48	08 5	08 5	12 3	9^1	3^1○	0	.	
18	**58.1**	57.5	57.0	12.6	18.6	12.9	14.3	19.0	5.2	5.0	5.0	6.1	46	31	55	08 4	08 3	08 4	0○	2^0○	0	.	
19	57.1	54.9	53.4	12.0	19.3	13.0	14.3	19.8	6.0	6.4	**4.9**	6.2	60	**29**	55	08 3	12 4	08 1	0○	1^1○	0	.	
20	49.0	44.8	42.9	9.8	15.9	9.7	11.3	16.9	6.3	6.5	7.2	8.1	72	53	90	04 1	04 1	32 1	10^1●	9^1	6^1	0.0	☿⁰ fr., ◎¹ 14½–16, (◹) 14½–16½
21	41.8	42.0	42.1	10.8	19.3	15.2	15.1	20.0	6.1	7.7	6.0	8.3	79	36	64	16 1	16 2	08 2	0	9^1	2^1	3.0	
22	42.9	44.4	44.6	11.2	16.4	11.2	12.5	16.8	9.6	7.8	9.3	8.1	79	66	81	24 2	24 2	04 1	10^1	10^1	10^1	2.6	
23	43.6	43.0	44.2	10.5	18.7	16.1	15.4	21.1	9.2	9.3	12.6	12.3	98	78	90	08 1	32 2	28 2	10^1●	10^1	10^1	10.3	(◹) 12^{25}–^{39}, (◹) 18–20, ◹ 20–n
24	44.2	45.3	47.5	17.1	18.0	14.9	16.2	24.5	10.3	11.1	14.4	12.3	77	94	98	08 3	16 2	24 1	6^0○	10^1◹	10^1	0.0	◎ 13^{55}–$17\frac{1}{2}$, (◹)¹ 13–16½
25	49.6	50.3	51.2	15.1	20.0	14.8	16.2	21.4	13.3	12.6	13.0	12.0	98	75	96	04 1	28 1	28 4	10^1	5^1○	9^1	17.8	☿¹ 11–12½, ◎¹ 16^{16}–17, (◹)⁰ 15^{50}–16½
26	52.3	51.5	51.9	12.4	25.4	15.8	17.4	**25.8**	11.9	10.7	**14.8**	11.9	100	62	89	28 2	16 1	16 3	10^1	4^1○	10^1●	1.7	◎¹ 19^{22}–$20\frac{1}{2}$, (◹ 18^{22}–$20\frac{1}{2}$ (◹)⁰ 15^{03}–[16½
27	47.7	45.9	44.1	15.8	23.6	15.2	17.4	23.6	12.8	11.9	12.2	10.8	89	56	84	32 1	20 2	32 4	9^1	5^1	10^0	5.8	
28	43.1	44.5	47.3	11.4	13.4	6.4	9.4	15.2	6.3	9.4	8.2	6.2	93	71	86	24 3	24 5	24 3	10^1	9^1	3^1	.	
29	48.0	47.3	45.1	8.4	12.8	11.4	11.0	14.6	**3.6**	6.4	6.9	8.1	78	62	80	24 2	16 3	16 1	9^1	10^1	9^1	.	
30	42.8	42.4	42.3	11.4	19.0	13.8	14.5	19.4	9.6	8.2	8.5	9.1	82	52	77	16 2	24 3	04 1	9^1	8^1○	10^1	.	⌓⁰ fr. [(◹) 17^{18}–$18\frac{1}{2}$
31	**40.2**	40.9	44.5	12.0	15.3	11.1	12.4	16.2	10.0	8.8	11.8	9.6	85	91	98	08 1	16 2	24 1	10^1	10^1●	2^1	.	● 12–13½, ◎¹ 16^{14-30}, ◎⁰ 17^{54}–18^{08}
Mittel	750.1	749.7	750.0	11.8	17.8	12.9	13.8	18.8	9.0	8.4	9.1	8.9	81	61	79	2.3	3.0	2.7	7.9	6.9	6.7	128.7	

Mai 1936

Berlin-Dahlem

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	761.4	761.2	762.1	7.4	14.3	12.6	11.7	14.5	**4.6**	7.3	7.1	7.5	95	58	68	32 2	28 3	04 3	10^1	10^0	10^1	.	⌓² fr.
2	62.5	62.5	**63.4**	8.2	15.8	12.4	12.2	16.5	7.7	6.5	7.7	7.1	80	57	66	32 2	32 3	04 3	9^1	10^0	10^0	.	⌓⁰ fr.
3	63.3	62.1	61.7	8.4	15.0	9.0	10.4	15.7	7.2	7.0	8.1	7.3	85	63	85	32 2	04 5	04 3	7^2	8^2	8^2	.	⌓² fr., abd.
4	60.4	58.2	56.8	8.6	18.2	14.6	14.0	19.2	8.0	7.7	9.9	8.7	92	63	70	04 1	04 2	04 3	10^2≡	2^0○	6^1	.	◎¹ 14^{26}–$15\frac{1}{2}$, ☿¹ $15\frac{1}{2}$, ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr., (◹) $14\frac{1}{2}$–
5	55.6	54.0	54.5	12.0	22.4	17.0	17.1	23.5	8.0	9.6	8.6	9.7	91	42	67	04 1	08 4	08 4	10^2●	4^0○	5^0	8.2	◎¹ 6^{28}–$7\frac{1}{4}$, ⌓⁰ abd. [15^{28}
6	54.0	54.1	55.4	15.2	20.8	15.8	16.9	21.1	14.4	8.9	11.2	11.1	69	61	82	08 3	08 4	08 3	5^2	7^1○	10^0	0.0	◎⁰ 21^{16}–$22\frac{1}{4}$, (◹) 22^{25}–24
7	54.7	53.4	53.8	15.0	21.8	18.4	18.4	22.5	13.0	9.7	9.1	9.8	76	47	62	08 4	08 4	08 3	3^0○	3^0○	8^1	1.7	◹ n–1
8	54.2	53.6	53.2	14.2	21.0	15.4	16.5	22.2	13.2	8.5	10.1	10.2	70	54	77	08 3	08 2	08 1	9^2	8^2	10^0	.	◎¹ 18–$19\frac{1}{2}$
9	52.6	51.8	52.6	16.4	21.8	14.5	16.8	22.6	12.9	10.5	11.0	10.2	75	56	83	04 2	08 3	16 1	2^0○	10^1	8^2≡	1.1	◎¹ 14^{25}–15, ◎⁰ 16^{28}–17, ≡⁰ abd., [1]
10	53.2	53.7	53.7	11.8	15.1	14.2	13.6	15.8	10.0	9.4	11.2	10.9	91	94	90	24 3	24 3	32 1	10^0≡	10^1	7^2≡	2.0	≡¹ fr., abd., ⌓² fr., abd.
11	54.8	55.3	56.1	12.7	17.4	13.2	14.1	17.6	10.8	10.6	10.5	9.0	97	71	79	30 1	30 2	32 3	10^2	10^1	10^0	.	⌓² fr., ∞⁰ fr.
12	56.7	56.3	56.6	10.4	15.0	11.8	12.2	15.5	10.0	7.9	8.3	8.4	84	65	81	32 2	32 2	04 1	10^1	10^1	10^0	.	⌓² fr., abd.
13	56.7	58.1	58.7	11.2	10.8	10.8	10.9	12.0	10.4	8.7	8.8	9.3	87	91	95	04 1	08 2	08 2	10^2◎	10^2◎	10^2●	1.3	◎¹ n–8, ☿⁰ 8–11^{35}, 12^{55}–21
14	59.5	59.8	60.5	11.0	16.0	10.8	12.2	16.3	10.2	9.2	9.5	8.8	93	70	91	08 1	30 2	04 1	10^2	8^2○	6^2	3.5	☿ 7^{15-30}, ≡¹ abd., ⌓² abd.
15	60.6	59.7	60.3	12.8	19.4	14.8	15.4	20.4	7.1	8.4	7.3	7.1	76	43	57	04 1	08 3	04 3	5^1○	7^1	3^0	0.1	⌓² fr., (◹) 14^{28-36}
16	61.8	61.1	61.2	8.6	15.3	13.4	12.7	17.1	6.7	6.7	7.2	8.0	80	56	69	06 3	08 4	04 4	10^1	5^1○	4^1	.	⌓⁰ fr.
17	61.8	61.2	61.7	11.2	17.6	15.0	14.7	19.2	9.4	8.5	8.4	7.6	85	56	60	08 3	04 4	08 2	10^1	7^2	5^1	.	
18	62.1	61.5	61.6	12.4	20.6	15.8	16.2	20.9	9.4	6.5	5.0	5.9	60	28	44	04 3	04 5	06 3	2^0○	1^0○	4^0	.	
19	62.6	59.5	57.7	13.0	20.8	16.4	16.6	20.7	9.5	6.0	**4.3**	6.0	53	**23**	43	08 3	08 3	04 1	1^0○	2^0○	2^0	.	
20	55.3	51.6	49.5	13.9	19.0	13.0	14.7	20.7	6.7	7.0	5.4	7.5	59	33	67	08 1	28 1	12 1	2^0○	9^2	3^2	.	
21	47.8	47.9	48.5	10.6	12.0	9.0	10.2	14.5	8.5	7.8	8.0	8.2	81	76	95	32 2	24 3	20 2	9^1○	10^2	10^2●	.	◎¹ 15^{52}–$16\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ⌓⁰ fr.
22	59.6	60.1	50.5	7.0	15.0	12.0	11.5	15.5	4.8	6.5	6.7	7.5	87	52	72	12 2	16 3	16 1	7^1○	8^2○	10^1	**9.5**	
23	49.3	49.7	50.3	10.0	12.6	13.4	12.4	14.4	9.5	8.1	8.8	10.8	88	81	94	32 1	32 1	32 2	10^2●	10^1	10^0	3.0	◎¹ n–$11\frac{1}{2}$, ☿¹ 21^{25}–0^{05}, ∞⁰ fr., mtg., [⌓¹ abd.
24	50.4	52.4	54.0	13.4	16.6	14.6	14.6	16.6	11.0	11.0	10.9	11.4	96	77	92	04 1	32 2	28 1	10^1	9^2	10^2	5.6	
25	50.5	57.1	57.9	13.2	20.4	15.6	16.2	20.7	11.1	10.4	10.1	11.2	91	56	84	32 1	28 1	04 2	10^2	7^1○	7^1	.	⌓² fr.
26	58.7	57.7	56.4	13.0	22.8	18.2	18.0	**24.0**	10.4	10.0	11.3	11.5	89	55	73	32 1	08 1	04 1	8^1	8^2○	10^1	.	⌓¹ fr., abd.
27	54.4	52.0	51.3	16.0	22.8	16.4	17.9	23.0	13.0	**12.6**	10.2	11.3	92	49	81	28 2	24 3	28 1	3^1○	4^1○	8^2	0.3	◎⁰ n, ⌓² fr., abd.
28	51.7	53.3	54.4	9.4	13.8	12.2	11.9	16.6	9.0	6.7	8.2	5.9	76	69	56	24 4	24 4	32 1	10^1	7^2○	9^1	.	⌓² fr.
29	54.2	52.8	50.3	11.0	15.0	10.6	11.8	16.3	9.0	7.6	7.7	6.7	77	60	70	24 3	24 2	28 1	9^1	6^1○	5^0	.	⌓⁰ fr., abd.
30	49.2	48.6	47.8	11.4	18.2	12.0	13.4	19.0	6.8	6.6	6.6	7.8	65	42	74	24 2	24 3	24 1	4^0○	6^1○	8^1	.	⌓² fr., abd.
31	**46.3**	47.5	51.7	12.6	16.0	11.8	13.0	19.5	9.9	8.7	9.2	7.6	80	68	74	08 1	20 1	32 1	10^1	10^1●	8^2	.	☿⁰ 7^{15-30}, 8^{15-25}, ☉⁰ 14^{27-36}
Mittel	756.2	755.7	755.6	11.7	17.5	13.7	14.1	18.5	9.4	8.4	8.6	8.7	81	59	74	2.0	2.7	1.9	7.6	7.3	7.5	36.3	

[1]) ⌓² fr., (◹) $13\frac{3}{4}$–16

Mai

Grünberg

1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	752.1	752.3	752.6	7.4	11.4	10.7	10.0	11.8	6.9	6.6	7.0	7.4	86	69	77	32 3	02 4	32 2	10^2	10^1	10^2	.	☉ 9–13¾, 20¼–n, ⌓ n
2	52.6	53.0	**53.7**	10.2	14.8	12.6	12.6	15.5	8.8	8.6	8.5	7.9	92	68	72	32 3	32 3	04 2	9^1	9^1	4^0	0.3	☉ n–6, 7–14 m. U.
3	53.0	52.4	51.5	8.7	15.9	14.6	13.4	18.8	7.9	7.4	8.8	9.7	88	65	78	02 3	04 4	04 4	10^1	5^1	2^0	0.0	
4	50.9	49.1	48.0	12.6	21.0	16.0	16.4	21.5	10.9	8.6	6.0	9.7	78	32	71	04 4	04 5	10 3	8^1	8^2	9^1	.	☿ 10¹⁵, a, p m. U., ☉ 16³⁰–³⁵, ⌓² n, ¹)
5	47.0	45.9	46.7	13.6	22.5	16.4	17.2	22.5	11.9	7.9	8.2	8.8	67	40	63	04 3	08 4	10 3	6^0	8^1	9^2	0.1	☉ n, 17½–19, 19–n m. U., ☈ E–W ²)
6	46.1	47.0	46.5	14.1	18.0	16.0	16.0	18.3	13.1	9.5	11.6	10.7	78	75	79	08 3	08 3	08 5	9^1	9^2	7^1	1.3	☉ n m. U., 9–17, ⌯ abd.–n m. U.
7	46.6	46.2	46.7	13.0	20.2	16.0	16.3	21.1	11.6	8.2	8.4	8.5	73	47	63	06 4	06 5	08 4	6^0	9^1	9^1	0.7	☉ tr. p, 21 m. U., ⌯ a, p m. U.
8	46.6	46.2	45.8	13.2	22.0	15.6	16.6	22.8	10.9	7.2	8.1	10.4	63	41	79	08 4	06 5	24 1	9^1	8^1	9^1	0.0	☉ tr. 18, abd. m. U., ⌯ p m. U.
9	45.3	45.2	45.2	15.1	16.1	13.8	14.7	23.2	10.6	10.2	12.0	11.0	79	87	93	10 3	14 2	14 **6**	5^1	9^2	10^2	0.0	☉ ¹ 12²⁵–16, 18½–20½, ☉ ² 20½–22½, ³)
10	44.6	44.3	44.8	14.4	20.6	15.8	16.6	22.3	10.7	11.3	10.8	12.1	92	59	90	16 2	22 2	26 3	3^0	9^2	7^0	**15.4**	☉ ⁰ 13¾–14, ☈ WSW–ENE 13²⁵–15
11	45.9	46.9	47.1	13.0	15.6	13.8	14.0	16.2	11.5	10.3	10.2	9.9	91	77	83	26 3	26 3	28 2	4^0	9^1	9^1	0.0	☉ tr. 13½–n m. U., = ⁰ fr.
12	47.4	47.7	47.6	11.6	15.3	13.4	13.4	16.1	11.0	9.2	9.5	9.6	90	73	83	26 3	26 3	28 2	10^2	9^2	9^1	0.0	☉ tr. a, p–20 m. U.
13	47.8	49.6	50.1	9.6	10.1	10.4	10.1	13.4	9.1	8.5	8.8	9.2	95	95	98	32 4	32 4	30 1	10^2	10^2	8^1	7.6	☉ ¹ 3⁰⁵–10½, ☉ ⁰ 10½–18½
14	50.7	51.8	51.5	10.2	14.3	12.4	12.3	16.3	9.7	8.8	8.3	9.6	94	68	89	04 2	06 2	28 1	10^2	9^1	7^1	10.2	☉ ⁰ 4½–12, 18¾–19
15	51.8	51.1	50.9	11.6	18.6	13.4	14.2	19.8	7.1	7.6	7.3	7.5	75	46	65	32 2	32 2	32 3	1^0	7^2	4^0	0.6	⌓² n
16	52.4	52.4	52.6	8.4	16.9	11.7	12.2	17.3	7.3	7.0	7.1	8.7	85	49	84	06 3	06 3	06 3	9^1	6^2	1^0	.	⌓¹ n
17	52.9	53.0	53.1	11.1	18.2	13.0	13.8	18.4	8.8	8.1	6.4	5.6	82	41	50	08 5	08 4	08 3	9^1	5^0	6^0	.	⌓¹ n, ⌯ a, p m. U.
18	**53.7**	53.2	53.2	10.7	20.2	13.3	14.4	20.3	7.5	5.7	5.1	5.3	59	29	46	06 4	08 4	06 4	2^0	3^0	o	.	⌯ a, p m. U.
19	53.2	50.9	49.5	12.1	20.2	13.0	14.6	20.6	7.7	5.3	**4.3**	4.9	50	**24**	44	08 4	08 5	08 4	o	1^0	1^0	.	⌯ a m. U., ⌯ p m. U.
20	45.9	42.6	41.4	10.4	16.8	8.1	10.8	17.0	6.8	6.9	6.3	6.8	74	44	83	32 2	28 4	26 2	8^1	8^2	3^0	.	⌓⁰ abd.
21	40.0	39.1	39.4	11.4	20.1	12.2	14.0	21.2	5.3	6.4	6.2	8.0	64	35	75	20 2	10 3	28 4	1^0	7^2	9^2	.	☉ ⁰ 18½–n m. U., ⌓¹ n
22	42.0	42.8	41.8	8.3	11.4	10.0	9.9	12.3	7.7	6.9	6.7	7.7	84	66	83	26 2	24 2	28 4	10^2	10^1	10^2	0.3	☉ ⁰ n–n m. U., ↖ 22–n
23	39.9	40.2	41.8	10.0	18.2	13.6	13.8	20.9	7.9	9.0	12.1	10.9	98	77	94	08 2	08 2	04 3	10^2	9^1	9^2	6.6	☉ ⁰ n–2²⁰, ☉ ¹ 2²⁰–3, ☉ ⁰ 3–6½, ☉ ¹ ⁴)
24	41.8	43.6	45.5	14.8	19.0	15.6	16.2	19.5	11.6	11.3	10.5	11.4	90	64	86	28 3	16 2	26 3	9^1	7^2	9^2	12.8	☉ ⁰ 20½–23, ☉ ¹ 23–24
25	47.8	48.9	49.3	13.5	17.7	15.2	15.4	19.8	13.1	10.7	11.0	11.4	92	73	88	28 3	28 3	30 2	10^1	9^1	1^0	3.6	☿ ⁰ n–4, ≡² fr.–6, ⌓¹ abd.
26	50.1	49.1	48.3	12.4	22.5	14.7	16.1	**23.5**	11.6	10.6	**12.4**	11.8	98	61	94	30 2	26 2	10 1	10^2	2^1	9^2	0.2	☉ ⁰ 8–11, 16³⁰–18½, 20³⁰–n, ☉ ¹ ⁵)
27	45.7	43.6	41.8	16.8	22.0	15.8	17.6	23.0	12.8	10.8	10.9	**12.4**	76	55	92	18 3	28 3	28 1	1^0	7^2	9^1	7.5	☉ ⁰ 14½–20, ☈ S–N, später W–E ⁶)
28	42.2	43.1	46.1	12.8	15.8	9.0	11.6	16.2	9.0	10.4	7.0	6.7	93	52	78	26 4	28 **6**	28 2	10^2	2^1	1^1	2.0	☉ ¹ 6–10, ☉ tr. 16, = ¹⁻² 7½–8, ⌯ a, p
29	46.4	44.6	42.4	9.1	16.0	9.5	11.0	17.5	**3.4**	7.1	6.7	7.3	82	49	82	16 2	16 3	12 1	9^1	8^2	1^1	0.0	☿ 11²⁰–⁴⁵, ⌓¹ n, abd. [m. U.
30	40.5	40.0	39.3	12.2	21.2	15.7	16.2	21.6	6.1	8.1	6.9	8.2	76	37	61	16 2	16 4	32 3	4^0	4^2	9^1	0.3	⌓² n
31	**37.8**	39.6	43.3	13.9	16.8	12.2	13.8	17.6	11.7	9.1	11.2	8.9	76	78	84	16 2	18 4	26 1	9^1	8^1	6^1	0.2	☉ ⁰ n, ☉ ¹ 10½–13¹⁵, 15³⁰–³⁵, ☈ SW– ⁷)
Mittel	747.1	746.9	747.0	11.8	17.7	13.3	14.0	18.9	9.4	8.5	8.5	9.0	81	57	78	2.9	3.4	2.7	7.1	7.2	6.4	69.7	

¹) ☈ E–W 15²²–16½ ²) 17⁴⁵–18½ ³) ⌓¹ n, ☈ WSW–ENE 12²⁵–16, ☈ WSW–ENE 19³⁵–23 ⁴) 6½–13¾, ☉ ²⁻¹ 19⁰⁵–n, ☈ S–N 2–3, 16½–n ⁵) 18½–20³⁰, △¹ 18½, ≡¾ n–8, ≡¹⁻² n–9, ☈ SE–NW 16²⁵–22 ⁶) 14⁰⁷–20, ↖ i. SW 22–n ⁷) NE 15⁴⁵–⁴⁸

Mai

Breslau-Krietern

1936

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	752.7	752.9	753.1	9.9	14.6	10.9	11.6	14.8	9.7	8.7	9.2	9.2	95	74	94	28 1	30 2	02 3	10^2	10^2	10^2	2.6	☉ ⁰⁻¹ n–7½, ☉ ⁰ a, ☉ ¹⁻² 16¾–21¹⁰, ¹)
2	53.1	53.6	54.1	11.0	13.8	12.3	12.4	14.1	10.5	8.9	10.1	9.4	91	85	88	32 1	32 1	30 1	10^2	10^2	10^2	**14.3**	☉ ⁰ 16–18½, ☉ ⁰⁻² 23–24
3	53.8	53.1	52.0	9.2	14.4	10.5	11.2	16.0	8.8	8.0	10.2	8.8	91	83	93	32 1	26 2	24 2	10^2	7^1	2^1	1.0	☉ ⁰ fr.–11½, ☉ ² 17¼–18³⁰, ☈ 17½–18½
4	51.5	49.7	49.5	9.5	20.4	13.2	14.1	20.7	7.6	8.8	9.7	9.9	99	54	87	28 1	04 2	12 1	10^2	9^1	8^1	5.6	☉ n, ☉ ⁰ 8³⁴–9, ☉ ⁰⁻² 14½–16²⁰, ☉ ¹ ³)
5	48.3	47.6	47.7	14.3	21.2	15.7	16.7	21.6	9.1	7.5	8.9	11.4	61	47	85	00 0	08 1	30 1	2^0	8^1	10^2	2.9	☉ n, ☉ ⁰ 9³³, ☿ ⁰ 18⁴⁵, ☉ tr. 22⁰⁰–⁴⁰, ²)
6	47.6	47.5	47.9	14.5	21.7	17.2	17.6	22.0	12.6	8.6	11.5	10.3	69	59	70	08 2	04 3	06 4	10^1	6^1	3^1	0.1	☉ ⁰ n–2¼, ☿ ⁰ 8
7	47.9	47.4	48.1	13.4	20.2	14.1	15.4	20.8	11.2	8.4	8.9	8.8	73	50	73	08 2	04 3	08 2	3^1	8^1	3^1	0.0	☉ tr. 17⁴⁰, ☉ ⁰ 17¹²–³⁰, ☉ ¹ 17½–18³⁵, ⌓¹
8	48.5	47.8	48.1	13.2	23.1	15.7	16.9	23.4	9.6	8.2	10.1	10.4	72	48	78	08 2	12 2	08 1	3^1	6^1	9^1	0.0	☿ ¹ 17²⁰–⁴⁵, ∞⁰ fr., mtg. [fr.
9	48.0	47.5	47.4	15.4	22.0	16.1	17.4	22.2	12.5	11.3	10.9	10.9	86	55	80	12 1	18 3	14 3	4^1	5^1	3^1	0.9	☉ n, ⌓² fr.
10	47.4	46.5	46.4	15.2	24.1	15.5	17.6	24.7	10.2	11.3	12.7	11.6	87	57	88	14 1	14 2	00 0	3^1	4^1	3^1	.	⌓¹ fr., ⌓² abd.
11	47.0	48.0	48.3	13.4	16.6	14.2	14.6	16.6	11.1	11.5	12.1	10.8	100	86	89	26 3	24 3	26 1	10^2≡	10^2	9^1	0.0	☉ ⁰ 6–9, 15, ≡² fr., ⌓² fr.
12	48.6	48.7	48.8	13.6	18.7	15.6	15.9	19.0	11.4	10.7	10.3	10.3	92	64	78	30 1	24 1	04 1	10^2	10^2	10^1	0.0	⌓¹ fr., abd.
13	48.6	49.3	51.4	13.8	15.3	11.6	13.1	17.7	11.3	11.1	12.1	9.7	94	93	94	04 1	30 2	26 2	10^2	10^1	10^2	.	☉ ⁰ 7²⁰–²⁵, ☉ tr. a, ☿ ⁰ 13½, = ⌓¹ fr.
14	52.1	52.7	53.4	12.1	15.8	10.5	12.2	16.7	10.5	9.3	8.3	8.4	88	61	88	26 2	02 1	30 1	9^1	7^1	4^1	0.7	☉ n, ☉ tr. 10⁴⁰–11⁴⁰, ⌓¹ fr., abd.
15	53.2	52.4	52.0	11.8	18.4	13.3	14.2	19.9	4.5	9.0	7.2	7.8	87	45	68	30 1	04 2	06 1	1^1	6^1	5^1	0.0	☉ n, ⌓¹ fr.
16	53.9	53.9	53.8	7.8	16.3	13.0	12.5	17.2	7.2	7.7	9.0	8.5	97	65	76	32 2	10 2	04 2	10^1	6^1	6^1	.	☿ ⁰ 7²³–³⁰, = ⁰ ⌓⁰ fr., ⌓⁰ abd.
17	54.5	54.3	54.5	11.5	16.9	12.9	13.6	17.6	8.8	8.3	7.8	6.4	82	54	58	08 3	06 3	06 3	6^0	8^1	3^1	0.0	⌓² fr.
18	**54.6**	54.1	53.9	11.0	21.0	15.2	15.6	21.6	6.9	5.9	9.1	5.6	60	49	43	06 4	08 1	06 3	4^0	4^1	5^1	.	
19	54.0	52.0	51.3	11.2	19.9	10.6	13.1	20.9	7.2	6.1	**5.4**	6.2	61	**31**	65	10 2	06 5	04 1	0	1^1	1^1	.	
20	47.4	44.7	43.7	9.0	16.3	10.7	11.7	18.2	4.3	6.7	7.7	7.8	78	55	80	24 2	22 2	22 1	8^1	7^1	0	.	∞¹ abd. über Stadt, ⌓¹ fr., ⌓² abd.
21	42.9	42.1	41.6	12.5	21.5	14.2	15.6	21.9	3.7	8.1	6.1	8.4	74	32	69	10 1	14 2	10 1	2^1	4^1	3^1	.	∞³⌓⁰ fr.
22	43.5	43.6	43.1	10.4	18.0	11.0	12.6	18.4	8.8	8.3	10.9	8.4	88	70	85	26 1	26 1	26 2	10^2	4^1	8^2	.	☉ tr. 10¹⁵, ∞¹ abd., ⌓⁰ fr., (☈) ⁴)
23	41.6	41.5	41.6	9.7	21.2	14.8	15.1	23.0	8.3	8.9	12.4	11.8	99	66	94	30 1	28 1	30 1	10^1	7^1	10^2	2.5	☉ ² 6³⁰–⁴⁰, ☉ ⁰⁻¹ 6⁵⁰–7, ☉ tr. 16³⁰, ⁵)
24	43.9	45.2	46.7	13.5	22.8	14.4	16.3	23.0	11.4	11.1	13.5	11.2	96	65	91	00 0	20 3	28 1	9^1	8^1	6^1	13.2	☉ ⁰ n, ↖ i. NE 20½
25	48.7	49.2	50.4	14.1	20.8	15.2	16.3	22.5	13.2	11.6	13.3	12.0	96	73	93	26 4	26 2	28 1	10^2	7^2	7^2	0.0	☉ ⁰ 5³⁰–6³⁰, ☿ ⁰ 19³⁰–⁴⁵, = fr.–11¼
26	51.3	49.8	49.5	17.1	24.8	15.7	18.3	25.2	12.6	13.2	**15.5**	12.3	90	66	92	28 1	30 2	28 1	7^1	6^1	8^1	0.5	☉ ⁰ n, ☉ ¹ 15²³–²⁷, ☉ ² 15²⁷–⁴⁰, ☉ ¹ ⁶)
27	47.6	45.3	43.9	15.1	23.5	16.0	17.6	**25.6**	12.3	11.9	12.3	12.6	93	57	92	24 1	16 1	28 1	6^1	6^2	7^1	2.9	☉ ⁰ n, ⌓² fr., ⌓⁰ abd.
28	43.7	44.8	46.3	12.2	15.6	10.8	12.4	17.3	10.6	10.7	9.9	7.4	100	75	76	32 2	26 4	28 2	9^2	9^1	2^1	3.6	☉ ⁰ 5½–5³⁵, ☉ ¹⁻² 5³⁵–7, ☉ ⁰ 7–8⁴⁵, ⁷)
29	48.7	47.4	45.6	10.2	17.6	10.9	12.4	18.5	**3.2**	5.8	6.8	8.1	62	45	83	00 0	14 2	14 1	2^1	3^1	1^0	5.3	∞¹ a, p, ⌓² fr.
30	43.6	42.7	42.0	11.2	20.8	14.8	15.4	22.2	7.2	8.4	9.8	11.7	84	53	93	12 1	14 1	12 1	9^1	7^1	10^2	0.0	☉ ⁰ 6³⁵–⁴⁵, ☉ tr. 13⁰⁵, ☉ ⁰ 16⁵⁰–17½, ⁸)
31	**40.0**	41.7	45.2	15.2	16.8	11.4	13.7	19.5	11.4	12.2	11.4	9.5	94	79	94	00 0	18 2	18 1	9^1	6^1	3^1	5.5	☉ ⁰ 1²⁸–2²⁰, ☉ ¹⁻² 2²⁰–4¼, ☉ ⁰ 4½–6½, ⁹)
Mittel	748.7	748.3	748.4	12.3	19.2	13.5	14.6	20.1	9.3	9.2	10.1	9.5	85	61	82	1.5	2.1	1.5	7.0	6.7	5.8	61.6	

¹) ☉ ⁰ 21¹⁰–22¾, ☉ ¹ 22¾–23½, ∞⁰ fr. a, p, ∞³ abd. ²) 16³⁵–17¹⁰, ☉ ⁰⁻¹ 19¹⁵–20¹⁰, ☈ E–W 14⁰⁵–16 ³) ☉ ⁰ 22¹⁰–n, ∞⁰ fr., a, ⌓² fr. ⁴) SE–N 20³⁵–1 (23.) ⁵) ☿ 16³⁰, ▲ ☉ ² 17⁵³–18⁵⁵, ☉ ⁰ 18⁴⁷–⁵⁷, ☉ ² 18⁵⁷–19¼, ☉ ⁰⁻¹ 19¼–20½, ∞⁰ a, p, (☈) i. SE, 16⁰⁵, ☈ 18³⁵, (☈) i. SE 18⁴⁷ ⁶) 15⁴⁰–⁴⁵, ☉ ⁰ 15½–16, ∞⁰⌓¹ fr., ⌓⁰ abd., ☈ 15⁵⁵–⁵⁸, ⌯Bö bis Stärke 8 ⁷) ☿ ²⁻¹ 10¼, ☉ ⁰⁻² 10¹⁵–⁴⁵, ☈ 6½–6¹⁵, ☈ 10²⁷ ⁸) ☿ ⁰ 18⁴⁵, ☉ ⁰ 21, ∞⁰ a, ⌓¹ abd. ⁹) 11, ☉ ¹ 11¹⁵–¹⁹, ☿ 19

Mai **Schneekoppe** **1936**

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	628.5	628.8	629.1	2.2	1.7	1.7	1.8	3.0	1.4	5.4	5.2	5.2	100	100	100	08 4	04 5	04 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	8.9	**6**	≡¹ n–n, ●¹ n–6½, p–n, ⌭ 18–n
2	29.2	30.3	30.0	3.2	2.9	3.1	3.1	4.0	1.6	5.8	5.6	5.7	100	100	100	04 6	04 5	32 **7**	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	12.1	5	≡¹ n–n, ●¹ n, ●² 13–p, ●⁰ [1])
3	29.6	29.4	29.8	4.4	6.4	4.7	5.0	7.6	2.0	6.3	5.5	6.4	100	76	100	32 6	08 3	04 6	$10^2_=$	$9^2_=$	$10^2_=$	18.9	Fl.	≡² n–10, 17½–n, ●¹⁻² n, ☽¹ fr., [2])
4	28.2	27.7	26.9	5.0	4.2	3.5	4.0	5.3	3.5	4.3	6.2	5.9	65	100	100	06 5	04 4	12 5	$7^1_○$	$10^2_=$	$10^1_=$	.	Fl.	≡² 12–14½, ≡²trb. 14½–22½, [3])
5	26.3	26.2	25.9	6.0	7.0	5.3	5.9	9.0	3.5	5.4	7.3	6.7	77	97	100	10 3	10 4	14 6	$8^1_○$	10^2	$10^2_=$	1.6	Fl.	≡¹trb. 14[09–45], ≡² 16½–19½, [4])
6	25.7	26.6	26.8	5.4	7.2	6.9	6.6	7.8	4.8	6.7	7.2	6.9	100	95	92	18 5	12 3	08 4	$10^2_=$	10^2	5^1	0.1	Fl.	≡² 5–7½, 15–19¾, ≡²trb. 7½–9¾, [5])
7	25.4	25.8	25.7	6.8	6.9	4.8	5.8	8.5	4.7	6.3	6.9	6.4	85	92	100	16 5	10 3	04 6	$7^1_○$	10^2	$10^2_=$	1.0	Fl.	≡² 8½–9½, 14¾–n, ≡¹⁻²trb. [6])
8	25.5	26.4	25.8	4.4	6.7	6.2	5.9	7.0	4.1	6.3	7.2	7.1	100	100	100	16 **7**	18 6	16 **7**	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	3.4	.	≡²≡²trb. n–n m. U., ●⁰ n, [7])
9	25.7	25.9	26.0	5.4	6.5	6.8	6.4	7.4	5.1	6.7	7.3	7.4	100	100	100	18 6	20 5	20 4	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	5.8	.	≡²≡² n–6, ≡² 6–n, ●¹⁻² 18½–n [8])
10	25.8	26.5	26.5	7.2	8.2	7.8	7.7	10.6	5.4	6.8	7.9	7.2	89	97	91	00 0	28 1	16 3	$5^1_○$	$7^2_●$	6^1	2.6	.	≡² 10½–12½, ≡¹trb. 13¾–14[16], [9])
11	26.1	26.7	26.8	7.5	6.0	5.9	6.3	8.3	5.4	7.8	6.3	7.0	100	90	100	16 1	16 3	32 4	$10^2_=$	$7^2_●$	$10^2_=$	4.8	.	≡²trb. 5–8, ≡² 10–11¾, ≡¹⁻² [10])
12	26.6	26.9	27.0	5.6	6.5	6.3	6.2	7.6	4.9	6.5	7.3	7.1	95	100	99	28 1	22 2	06 3	$6^1_○$	$10^2_=$	10^2	11.4	.	≡² n–6, 7½–15, 16½–20, ●⁰ 16½–17
13	25.9	27.5	28.4	5.2	4.7	3.2	4.1	6.3	3.2	6.6	6.4	5.7	100	100	98	20 4	32 3	24 3	$10^2_=$	$10^2_=$	7^1	10.7	.	≡² n–17, ≡²trb. 17–abd., ●¹ [11])
14	28.6	29.7	29.7	2.4	3.9	2.1	2.6	4.6	1.4	5.3	5.8	5.3	97	99	100	28 4	28 4	30 4	$10^1_=$	$10^2_=$	8	4.2	.	≡²trb. ≡² n–19½ m. U.
15	29.1	29.6	29.4	1.7	4.9	2.4	3.0	5.8	0.9	5.2	5.7	5.2	100	89	94	32 5	32 4	04 4	$10^2_=$	$8^2_○$	9^2	.	.	≡²trb. 5½–12
16	29.4	29.5	30.0	2.9	1.9	1.8	2.1	3.8	1.4	5.1	5.3	5.2	91	100	100	04 4	32 3	08 4	$5^1_○$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	≡²trb. 9½–15, 19–20, ≡² 20–n
17	29.6	30.1	30.4	2.1	2.2	2.9	2.5	3.1	1.8	5.3	5.4	5.6	100	100	100	08 5	04 5	10 4	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.1	.	≡² n–9½, 10–n, ≡²trb. 9½–10, [12])
18	30.2	**31.4**	30.9	3.9	5.4	4.2	4.4	5.9	1.9	6.1	6.7	6.2	100	100	100	10 4	12 2	04 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	≡² 5[05–18½, ≡²trb. 18½–n. ☽[0] [13])
19	29.3	29.2	27.4	2.8	5.3	1.0	2.5	6.1	1.0	3.9	**3.7**	3.8	70	56	77	08 5	08 4	08 5	$2^1_○$	$3^1_○$	1^0	0.7	.	≡²trb. n–6
20	23.4	22.6	21.3	−0.4	2.7	1.3	1.2	3.1	**−1.7**	4.2	4.7	4.1	94	85	82	30 4	28 3	32 5	$6^1_○$	$8^2_○$	2^1	.	.	
21	20.4	20.2	19.8	2.8	7.4	3.5	4.3	8.6	1.3	4.0	4.0	5.9	71	**51**	100	14 3	18 2	16 5	$2^1_○$	$5^1_○$	$10^2_=$	.	.	≡² [20]–15 ≡²trb. 20¼–n, ●¹△ [14])
22	20.6	21.1	21.5	2.9	4.3	6.4	5.0	6.6	2.5	5.6	6.2	7.2	100	100	100	12 3	16 5	08 4	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.6	.	≡² n–n, ●⁰ n, 9½–12, ☇ 23–n
23	19.5	21.4	21.4	5.9	10.0	5.9	6.9	10.3	4.6	7.0	8.4	7.0	100	91	100	14 6	14 2	10 2	10^2	$8^2_○$	$10^2_●$	16.4	.	≡²≡²trb. n–n m. U., ●¹ n–fr., [15])
24	22.3	24.4	25.5	4.2	8.0	4.9	5.5	8.7	3.9	6.2	8.0	6.5	100	100	100	18 3	32 2	08 3	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	6.2	.	≡²≡²trb. n–n
25	27.0	28.4	29.1	5.4	7.2	7.1	6.7	8.3	4.4	6.7	7.6	7.6	100	100	100	04 2	32 3	32 4	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	≡²≡²trb. n–n, ☽² 18½–19, ●² [16])
26	29.9	29.7	28.4	7.9	9.1	7.9	8.2	9.6	6.5	8.0	**8.7**	6.4	100	100	79	04 2	08 2	16 4	$10^2_=$	$10^2_=$	10^2	7.8	.	≡² n–11½, ≡²trb. 11½–20, ●⁶ n, [17])
27	26.8	25.8	24.1	8.2	10.6	7.7	8.6	**12.2**	7.6	5.9	7.6	6.0	72	79	75	18 3	20 2	28 4	$5^0_○$	9^2	9^2	**22.0**	.	≡²trb. 15–16½, ●¹▲ 15[51]–17[12 18])
28	22.5	23.3	23.5	5.0	4.4	−0.4	2.1	8.4	−0.4	6.5	6.3	4.5	100	100	100	30 5	28 5	30 **7**	$10^2_=$	$10^2_=$	2^1	4.0	.	≡² 4–11½, ≡²trb. mtg., ●¹ 4[06–30],
29	24.3	24.2	22.9	−0.4	3.1	3.3	2.3	5.3	−1.5	3.8	4.6	4.9	86	76	85	20 1	20 4	20 4	$6^2_○$	$7^2_○$	1^1	.	.	⌣ fr. [5½–6½, ⌭ 19–n
30	21.4	21.6	21.1	4.2	4.8	5.6	5.0	6.6	2.8	4.7	6.4	5.5	77	100	81	22 5	20 5	32 1	$5^1_○$	$10^2_●$	$10^2_●$	.	.	≡² n–4½, ≡²trb. 4½–6, ≡⁶trb. [18])
31	**19.2**	21.0	23.6	4.6	3.6	4.3	4.2	5.7	3.6	6.2	5.9	5.5	97	100	89	20 4	24 5	24 4	9^2	$10^2_=$	9^2	.	.	≡² 8½–14, ≡²trb. 14[09–10], 22–n, [19])
Mittel	625.9	626.4	626.3	4.3	5.6	4.5	4.7	6.9	3.0	5.8	6.4	6.0	92	93	95	3.9	3.5	4.5	8.2	9.1	8.4	145.3		

[1]) abd.–n, ⌭ n–12½, 17½–n [2]) ⌭ 7–11, 18–n [3]) ●tr. 10, 16½–17½, ☇ 16–17, ⌭ 4–6, ⌣ abd. [4]) 20½–21½, (☇) 16–17, ⌭ 20½–23 [5]) ≡²trb. 19¾–n, ●⁰ n, ●¹ 8¾–10, (☇) 12[20–45] [6]) 14[05–48], ●¹ 15–18, ●⁰⁻¹ ⌭ abd.–n, (☇) 15[09–36], ⊕ fr. [7]) ☽ 13¾–14¾, ▲ 14¾–15, ☽ ♀ 15–16, 17[00–10], ☇ 14¾–15, ⌭ n–abd. m. U., ⌭ 21½–n [8]) m. U., ☇ 19–20[10], ⌭ n–2½, ⌭ 2½–9, 15–18 [9]) ≡²trb. 16–19½, ●¹ 11–12¾, 13¾–14[10], (☇) 12[20–15] [10]) 17–n, ●¹ 7¾–8[20], ☽² 10½–11, ●² 11–14½, ●⁰ abd., ☇ 3–4½, 7½–8[10], (☇) 11–12 [11]) n–8, ☽¹ 8–10½, ●⁰⁻¹ 10½–p [12]) ☽² fr.–7½ [13]) 10½–11, ☉⁰ 14½–16, ●¹ 17[00–12], 20½–21, ⌭ 18½–22 [14]) 19½–20, ●² 20–21½ [15]) ●⁰ 7½–9, 15–16, ●¹ 17[30]–n, ☇ n–0[20], (☇) 14–15½, 17½–18½, 19, St.-Elmsf. 17½–19½ [16]) 19–20½ [17]) ●¹ 9[20–45], ☽² 13[15–20], ●² 16½–20½, (☇) 13½–15[37], 16[00–30], ☇ 16½–19, St.-Elmsf. 13[35]–22 m. U. [18]) m. U., (☇) 10[01]–13[17], 14[26]–16[25], ☇ 16[20]–17[10], ☜ 19[20]–21¼, n [19]) 13[35], ☉¹ 4[00–26], ☉⁰ mtg., ☉⁰ abd. m. U., ⌭ n–2½ [20]) 0[0–1] 9½–10½, 11½–12[40], ●² 16[26–46]

Mai **Arnsdorf** **1936**

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	725.4	726.0	726.5	7.3	7.8	7.5	7.5	11.3	7.2	7.3	7.6	7.4	96	96	95	22 1	24 2	24 3	10^2	$10^2_=$	$10^2_●$	4.2	.	●¹ n–1, 16½–21[16], 22[30]–n, ≡[0–1 1])
2	26.1	27.0	**27.5**	7.6	9.3	9.8	9.1	11.1	7.2	7.7	8.7	9.0	99	99	99	22 2	28 3	24 2	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_●$	10.6	.	●¹ n–7 m. U., 12½–14½, 18[16–21
3	26.5	26.4	25.6	7.5	9.1	9.7	9.0	10.8	7.0	7.8	8.0	8.7	100	93	96	28 3	32 4	32 3	$10^2_=$	10^2	10^1	4.3	.	●¹ 0[56–48], 2[40–56], a, ≡² fr.–9[46]
4	24.2	23.1	22.1	9.2	14.6	9.5	10.7	17.2	7.5	8.5	8.5	7.4	97	68	83	08 1	06 3	22 2	$10^2_=$	9^1	5^1	0.3	.	●¹ 9[55–10[25], ≡² fr.–9[26], ⁵(☇) [2])
5	20.9	20.1	20.2	10.0	18.7	13.9	14.1	**21.6**	6.6	8.6	9.7	8.4	94	60	70	12 1	08 4	08 4	$6^1_○$	$6^1_○$	8^1	0.2	.	⌓² fr.–7[10]
6	19.8	20.2	20.7	12.4	17.2	11.5	13.1	18.7	10.8	9.6	11.2	9.7	89	77	95	16 1	04 4	04 1	10^1	6^1	6^1	.	.	☽ 7[16]–9, (☇) i. NE 12½–12¾, (☇)
7	19.3	19.6	20.4	12.2	16.7	11.5	13.0	19.4	7.6	9.2	9.2	9.0	87	65	89	28 3	10 4	04 4	$5^1_○$	7^1	6^1	0.1	.	●¹ 16[00–40], ☇ i. E 20[40] [i.W 14[35–40]
8	20.2	20.5	20.3	13.9	17.0	14.9	15.2	19.4	9.6	8.8	9.3	9.2	74	64	72	08 3	12 4	12 6	$7^1_○$	7^1	5^1	1.8	.	●² 15[00–00], ∩ i. NE 17[10]
9	19.3	19.7	19.6	16.3	19.2	14.4	16.1	20.2	13.1	9.8	10.9	10.1	71	66	83	16 6	12 6	16 **7**	$7^1_○$	$5^1_○$	$8^2_●$	2.3	.	●² 18½–19[40], (☇) E–N 18½–19¾, [3])
10	19.6	19.6	19.8	15.1	16.3	12.8	14.2	20.5	8.5	10.3	12.1	10.1	80	87	91	12 1	04 4	04 2	$4^1_○$	$8^1_○$	5^1	6.5	.	●² 10[50–11[05], 12[10–13½]
11	20.1	21.3	21.4	12.9	12.1	12.8	12.6	13.9	9.1	10.4	10.1	10.2	94	95	92	28 3	24 2	24 1	10^1	10^2	$10^2_●$	5.7	.	●¹ 10[20–40], ●² 12[10–13[50], ●¹ 21[10–40]
12	21.6	21.8	21.7	11.6	12.3	12.2	12.1	13.6	10.6	9.9	9.7	10.3	97	91	97	22 1	22 1	22 1	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	6.1	.	●⁰ a, p m. U., ≡¹ a, p
13	21.0	22.8	23.9	11.3	10.8	10.1	10.6	13.3	10.0	10.0	9.6	9.2	100	99	100	22 1	28 3	28 2	$10^2_●$	$10^2_●$	10^2	11.8	.	●² 0[20–3½, ●¹ 4[06–7[10], ●² 8[10–14½
14	24.7	25.3	25.9	10.4	13.0	9.0	10.3	15.5	6.4	8.2	8.7	7.7	87	78	90	20 2	30 2	22 1	7^1	8^2	7^1	5.9	.	
15	25.7	25.2	25.2	10.8	15.2	8.1	10.5	17.8	5.6	8.1	6.6	7.2	84	51	88	02 1	32 5	08 2	$4^1_○$	$6^1_○$	4^1	.	.	
16	25.5	26.2	26.2	8.9	10.3	9.3	9.5	14.5	3.6	7.4	7.4	7.6	86	79	87	14 2	30 4	14 3	$3^1_○$	5^1	6^1	.	.	⌓² fr.–9
17	26.4	26.6	26.3	8.3	12.0	10.9	10.5	13.2	6.2	7.9	7.7	7.6	96	74	78	16 1	06 2	06 1	$10^2_=$	10^1	8^1	.	.	≡[0–1] fr.–9
18	26.2	26.5	26.4	8.8	16.2	12.7	12.6	18.1	8.8	7.1	9.2	8.8	84	67	81	28 3	06 4	08 3	6^1	9^1	8^1	.	.	
19	25.6	24.6	23.8	10.9	16.0	7.8	10.6	18.2	3.0	7.0	5.5	5.5	72	41	70	10 1	04 5	08 2	$0_○$	$2^1_○$	0	.	.	
20	20.2	17.6	16.7	9.6	13.7	8.7	10.2	15.5	**2.3**	5.4	6.2	**4.9**	60	53	58	32 2	24 5	32 2	$2^2_○$	7^1	1^1	.	.	⌓² fr.–8
21	14.8	13.9	14.5	11.1	19.4	11.2	13.2	20.1	3.3	7.5	5.4	8.8	76	**32**	89	12 1	12 5	12 1	$1^1_○$	$3^1_○$	$9^2_●$	.	.	●¹ 19[56–21, ⌓² fr.–9
22	16.2	16.6	16.1	6.7	8.4	8.3	7.9	12.1	6.5	7.0	8.0	7.8	96	97	95	24 1	32 2	24 1	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.0	.	●¹ 10[10–12[10], ●² 22¼–n, ≡[0–1 4])
23	13.8	14.9	15.0	8.4	13.1	13.1	11.9	15.6	7.1	8.2	10.5	10.8	100	94	96	12 1	26 3	26 3	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	**16.5**	.	●² n–1[10], 2½–6½, 8½–9[10], 17[25–20½,
24	16.2	18.3	20.2	14.1	15.3	13.1	13.9	17.6	10.0	10.3	10.4	10.1	85	80	89	28 3	26 4	22 1	$4^1_○$	9^1	10^1	6.9	.	[n, (☇) i. NE 16½–19
25	22.1	22.7	23.9	12.6	16.4	14.0	14.2	17.6	11.4	9.7	10.2	11.3	89	74	95	12 2	26 1	26 1	$10^2_=$	10^1	$10^2_●$	.	.	●² 19[10–20, 20[40–21[10], ≡¹ fr.–10
26	24.4	23.2	22.5	14.2	18.6	11.6	14.0	20.1	11.3	11.6	12.0	9.9	96	75	97	12 1	12 1	16 2	10^2	$8^1_○$	6^1	3.4	.	●⁰ a, ●² 16[30–20[00], ☇ i. SE, [5])
27	20.4	18.7	17.5	14.9	17.6	12.8	14.5	21.1	8.0	10.7	**13.3**	9.6	85	89	87	16 1	12 2	12 2	$4^1_○$	$8^2_●$	$7^2_●$	14.5	.	●² 11[40–12[10], 13½–14[10], 15[50]– [6])
28	17.2	18.4	20.3	12.8	12.7	8.3	10.5	14.8	8.2	10.1	8.2	6.0	91	74	74	28 1	24 5	16 4	10^2	$5^1_○$	3^1	6.7	.	●² 3[50–4½
29	20.7	19.0	17.5	9.3	13.9	9.6	10.6	17.8	4.0	6.3	6.5	6.2	72	54	69	06 3	06 2	16 2	$3^1_○$	4^1	1^1	.	.	
30	16.2	15.1	14.5	13.6	16.5	12.1	13.6	18.2	9.0	9.7	8.1	8.9	83	58	85	04 1	24 1	12 1	$5^1_○$	10^1	10^2	.	.	●⁰ 15[22–30]
31	**12.9**	15.0	18.4	13.6	15.7	9.4	12.0	18.5	8.4	9.3	8.2	7.9	80	61	89	12 1	20 1	18 1	10^1	$5^1_○$	8^1	0.1	.	●¹ 9[18–20], 11[04–30], 16[50–20]
Mittel	721.1	721.2	721.3	11.2	14.4	11.0	11.9	16.7	7.7	8.7	8.9	8.6	87	74	86	1.8	3.2	2.3	7.0	7.6	7.1	109.9		

[1]) 12^{16}–n [2]) N–NE 16[55]–16½, (☇) i. SW 16½ [3]) (☇) SW–N 18[10]–19¾ [4]) a, p, (☇) abd.–n (?) [5]) SW–W–NW 12½–19½ [6]) 16[10], ☇ E–NW 10½, ☇ SW–N p–n

Mai **Fichtelberg** **1936**

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	659.2	660.1	660.8	0.8	1.7	2.2	1.7	2.6	−0.2	4.9	5.2	5.3	100	100	100	32 3	32 4	32 4	10	10	10	12.7	≡³ fr.–n, ◉⁰⁻¹ fr.–8¹⁵, ☤⁰⁻¹ 8¹⁵–10, [1]
2	60.5	61.4	**62.2**	2.4	3.3	4.5	3.7	4.5	1.0	5.4	5.8	6.3	100	100	100	32 4	32 3	04 3	10	10	10	8.2	≡³ fr.–n, ☿ fr.–8½, ◉⁰⁻¹ 8½–n
3	61.6	60.9	60.6	3.4	4.9	3.6	3.9	5.1	2.4	5.8	6.5	5.9	100	100	100	04 3	02 4	04 3	10	10	10	10.7	≣³ fr.–7²⁰, 10¹⁰–17²⁰, ≡¹⁻²trb. [2]
4	59.0	58.5	57.5	6.2	9.7	6.4	7.2	10.7	3.2	7.1	8.0	7.0	100	89	97	10 2	04 3	10 3	3	9	10	0.6	≡³ fr.–13²⁰, 14²⁵–15½, ≡⁰⁻¹trb. [3]
5	56.3	56.2	55.9	6.7	12.8	8.4	9.1	12.9	4.3	7.2	7.9	8.2	97	71	99	12 3	14 3	10 4	4	10	10	3.9	≡³ n–4¾, ≡¹⁻²trb. 4¾–6½, ≡¹⁻² 20¹⁰–n
6	55.4	55.6	55.9	7.2	11.3	9.2	9.2	12.3	6.0	7.6	8.7	8.7	100	86	100	14 3	10 5	10 5	10	7	10	.	≡¹⁻² ⌓ 6¹⁰–9²⁵, ≡¹⁻²trb. 14½–17²⁰, [4]
7	55.3	54.9	54.3	10.1	11.0	7.2	8.9	13.5	7.0	7.8	8.6	7.6	85	87	100	10 2	10 4	10 6	3	9	10	4.0	≡¹trb. 13³⁵–⁵⁰, ≡¹⁻² 17⁵⁰–n, ◉tr. [5]
8	54.1	55.2	55.3	6.1	10.3	9.0	8.6	11.9	6.1	7.1	9.2	8.6	100	98	100	12 5	12 4	12 4	10	10	10	1.3	≡³ fr.–11½, ≡⁰⁻²trb. 11½–15¹⁰, [6]
9	55.5	55.9	56.2	8.1	12.2	10.2	10.2	14.0	7.7	7.9	8.5	6.5	97	80	70	18 3	18 2	12 1	8	8	6	0.8	◉⁰⁻¹ 16–18½, ☈ 16¹⁰–17½, ([☈) [7]
10	56.1	56.4	56.5	11.8	12.1	9.3	10.6	13.8	7.9	7.4	8.7	8.5	71	82	96	00 0	10 1	32 2	5	7	8	1.7	≡⁰⁻²trb. 17²⁰–20⁴⁰, ◉⁰⁻¹ 12¹⁰–²⁰, [8]
11	56.6	57.5	58.0	7.3	10.5	8.0	8.5	11.5	7.0	7.6	8.7	8.0	99	100	99	32 3	32 3	32 1	10	9	10	6.3	≡⁰⁻²trb. fr.–6¹⁰, ≡² 6¹⁰–11²⁵, 19¹⁰–n, [9]
12	57.4	57.4	57.2	7.5	7.9	6.6	7.1	8.6	6.4	7.8	8.0	7.2	100	100	99	04 2	08 2	28 2	10	10	10	0.9	≡³ ≡²trb. n–n, ◉⁰⁻¹ 15³⁵–n
13	57.5	58.8	59.8	6.2	8.6	5.5	6.5	9.5	4.9	7.1	7.6	6.6	100	91	97	30 2	28 1	26 3	10	9	10	12.7	≡³ fr.–11, ≡trb. 11–12²⁰, 16⁴⁰–17½, [10]
14	60.2	61.2	61.4	5.0	10.8	6.1	7.0	11.2	4.2	6.5	7.1	7.0	100	73	99	28 4	28 3	28 2	10	8	10	8.7	≡³ 6⁴⁰–9⁵⁰ zeitw. klar, ≡¹⁻² 20½–n, [11]
15	60.5	60.5	60.3	6.1	5.8	4.9	5.4	9.5	4.5	6.9	6.4	5.4	97	93	83	08 2	02 2	08 5	4	10	10	0.0	≡⁰⁻²trb. 6½–10, ◎⁰⁻¹ 13–14²⁵
16	60.3	60.4	60.2	7.7	9.6	5.4	7.0	12.4	3.8	6.3	6.9	6.5	72	77	97	10 3	08 3	10 5	2	9	10	3.1	≡¹⁻²trb. 20½–n
17	59.7	60.4	60.6	5.6	10.2	6.0	6.9	11.1	2.7	6.6	6.9	7.0	97	74	100	10 3	10 5	10 5	3	8	10	.	≡⁰⁻²trb. fr.–7³⁰, 17⁵⁰–n, ≡² 17¹⁵–⁴⁰, [12]
18	60.1	60.7	60.5	5.4	6.9	7.2	6.7	7.8	4.7	6.7	7.5	6.8	100	100	100	10 3	10 4	10 5	10	10	10	0.7	≡³ fr.–n, ◎⁰⁻¹ 5³⁵–8½, 15½–n zeitw., [13]
19	59.6	59.1	58.3	6.2	8.3	5.5	6.4	10.2	5.4	7.1	7.7	4.6	100	94	69	10 3	10 5	10 4	10	8	3	**21.8**	≡³ fr.–11³⁵, ≡trb. 11³⁵–12²⁰
20	55.9	54.1	53.0	7.0	10.3	5.4	7.0	11.4	2.7	**3.8**	4.8	5.1	51	51	78	02 3	32 2	10 2	0	4	3	.	
21	50.6	**49.7**	50.3	7.8	4.0	1.5	3.7	10.5	1.4	6.2	6.1	5.1	78	100	100	22 3	32 2	26 2	7	10	10	.	≡² 11²⁰–n m. U., ◎tr. 7²⁵–³⁰, ◎⁰⁻¹ [14]
22	51.1	51.6	51.1	−0.1	2.5	1.2	1.2	4.5	**−1.6**	4.3	5.3	5.0	95	97	100	26 3	30 1	32 4	10	10	10	4.2	≡¹⁻² 15³–18¹⁰, ≡⁰⁻²trb. 18¹⁰–n. [15]
23	49.7	50.3	51.2	1.4	3.9	5.8	4.2	6.5	1.0	5.1	6.1	6.9	100	100	100	32 2	32 1	06 3	10	10	10	10.3	≡³ fr.–n, ◎⁰⁻¹ fr.–10, 11³⁵–19⁴⁰ [16]
24	52.6	54.9	56.5	5.4	5.5	4.4	4.9	6.6	3.6	6.7	6.8	6.3	100	100	100	00 0	24 2	26 1	10	10	10	5.6	≡² fr.–20⁴⁰, ◉⁰ fr.–6⁴⁰, 12½–16²⁰
25	58.1	59.4	59.9	5.3	7.7	6.7	6.6	9.2	4.1	6.7	7.5	7.2	100	95	97	00 0	32 1	04 2	10	7	2	2.1	≡³ fr.–6½, ≡¹⁻²trb. 6½–10, 19³⁵–n, [17]
26	60.2	60.0	59.3	9.2	14.6	10.1	11.0	**15.2**	6.2	8.0	7.8	7.8	90	62	84	08 1	10 3	00 0	4	6	10	.	≡⌓ 6²⁰–9¹⁰, ≡⁰⁻² 20–n, ☉⁰ 21²⁰–³⁰, [18]
27	57.2	56.1	55.0	12.0	11.3	10.2	10.9	13.6	9.0	8.8	**9.5**	9.3	83	94	100	00 0	06 1	32 2	3	9	10	0.2	≡⁰⁻² 18²⁰–n, ◎tr. 9³⁰–³⁵, ◉⁰⁻¹ [19]
28	53.8	54.8	55.9	5.4	3.3	1.9	3.1	10.3	1.6	6.7	5.8	5.3	100	100	100	28 4	26 4	30 3	10	10	8	8.5	≡trb. 16¹⁰–17½, ≡¹⁻² 20½–n Zenith
29	55.5	54.6	53.5	3.3	11.4	6.1	6.7	12.7	0.5	5.1	4.5	5.2	91	**45**	73	18 3	18 4	22 3	3	6	2	.	⌓ fr. [klar, ☿ fr.–6⁴⁰
30	51.9	51.5	50.8	7.1	12.5	7.7	8.8	14.1	5.2	5.9	6.2	7.0	77	57	88	22 4	22 3	22 3	6	8	9	.	
31	**49.7**	52.0	54.3	5.2	8.6	4.4	5.6	11.1	4.3	6.6	6.7	5.3	100	80	84	24 4	26 5	26 3	10	7	6	5.3	≡³ fr.–7¹⁰, ◉⁰⁻¹ fr.–8¹⁰, ◉⁰ 8½–9, [20]
Mittel	656.5	656.8	656.8	6.1	8.5	6.1	6.7	10.3	4.1	6.6	7.1	6.7	93	86	94	2.6	2.9	3.1	7.3	8.5	8.5	134.3	

[1] ◉⁰ 10–11¹⁰, ☿ 11¹⁰–17²⁵, 19¾–n [2] 7¹⁰–10¹⁰, ≡² ☿ 17²⁵–n [3] 13²⁰–14²⁵, ≡trb. 20¾–n, ◉⁰⁻¹ 14²⁵–15¼, 20⁵⁰–n [4] ≡¹⁻² 20⁵⁰–n, ◎tr. 14³⁵, ◉¹ 14 [5] 13⁴⁰–⁴⁵, ◉⁰⁻¹ 16⁵⁰–17²⁰, ⌓ fr., ⌒ 17½ [6] ≡¹trb. 18³⁵–19¹⁰, ≡¹⁻² 19¹⁰–n, ◎ 16²⁰–⁵⁵ [7] 10¼–16³⁰, 17½–18²⁰ [8] 22½–n, ⌓ fr., ([☈) 11½–15½ [9] ≡⁰trb. 16½–17, ◉⁰⁻¹ fr.–6³⁵ [10] ◉⁰⁻² fr.–9⁴⁰, 16½–17²⁵, ◉² 15³⁰–⁵⁵, ☾¹⁄₀ 15³⁵–⁴⁵ [11] ◎tr. 18²⁵–³⁰, ○○¹⁻² 9⁴⁰–20 [12] ◉⁰ 17²⁵–¹⁰, ☈ 16³⁵–17²⁰ [13] ☿ 8½–11¹⁰ [14] 11¹⁰–³⁵, 14⁰⁵–15, 16½–n m. U., ◉⁰ 12¹⁰–¹⁵, ([☈) S–SE p zeitw. [15] ☿⁰ 12½–20½, ☀fl. 7⁴⁰–⁵⁵, ☀⁰⁻¹ 11³⁵–12½ [16] m. U., 21½–n [17] ○○⁰⁻² 10–19 [18] ([☈) NE–SE 20½–n [19] 10²⁵–12⁵⁵, 19¹⁰–20½, ⌓ fr., ([☈) 9½–20½ ringsum, ☈ 20½–n [20] ◉⁰⁻² 12⁴⁵–⁵⁵, ◎tr. 15¹⁰–²⁵

Mai **Wahnsdorf** **1936**

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	742.1	742.6	743.2	7.0	9.4	8.6	8.4	9.9	6.6	7.3	7.9	7.7	97	89	92	32 3	32 3	32 3	10	10	10	2.1	◉⁰⁻¹ 2¹⁰–11²⁵, ☤⁰ 19½–20
2	42.8	43.4	**43.8**	8.0	9.5	10.5	9.6	10.5	7.6	7.8	8.7	9.1	97	98	95	32 3	32 3	02 3	10	10	10	4.5	◉⁰ 1½–22¹⁰ m. U., ≡⁰ 15³⁰–17½
3	43.6	42.9	42.2	8.5	10.0	10.5	9.9	10.8	7.8	7.5	7.7	8.4	90	83	88	32 3	02 3	32 2	9	10	10	2.1	◉⁰ 2–3, ◉⁰⁻¹ 9–23¹⁰ m. U.
4	40.7	38.9	37.7	8.4	14.9	13.2	12.4	18.4	7.2	8.2	8.4	7.9	99	66	70	30 3	02 3	08 4	10	9	7	1.0	◉⁰ n, ◉⁰⁻¹ 13³⁰–20³⁵ m. U., △⁰ [1]
5	36.7	35.3	35.5	11.8	19.8	15.2	15.5	21.3	7.2	8.0	9.6	8.9	77	56	69	14 1	06 4	08 4	1	8	9	0.8	◉⁰ 4⁵⁰–5⁵⁵, ◉¹ 15³⁵–⁴⁵, ○○⌓² 7, ☽ 20½
6	35.2	35.2	35.7	13.3	19.8	15.8	16.2	20.8	10.6	9.2	9.6	10.6	80	56	79	12 4	08 4	10 3	9	9	6	0.0	◉⁰⁻¹ 11¹⁰–12¹⁰ m. U., ◉⁰ 14³⁵–15¹⁰, [2]
7	34.7	34.2	35.2	14.0	20.0	12.6	14.8	20.5	10.7	10.1	11.9	10.5	84	68	96	06 3	06 5	10 3	8	9	9	0.5	◉⁰⁻¹ 14³⁵–21⁴⁰ m. U., ○○⌓² 7
8	35.2	35.0	34.7	13.9	19.5	16.0	16.4	20.5	11.2	9.2	10.4	10.0	77	61	73	08 4	12 5	10 4	8	9	7	9.6	◉⁰ 0³⁵–1
9	34.6	34.5	34.6	15.9	19.5	17.4	17.6	21.6	13.0	10.3	10.1	9.9	76	60	67	12 4	14 2	16 2	4	9	5	.	◉⁰ 11³⁵–13²⁰ vereinzelt, ☿ NE–SE [3]
10	35.1	34.9	35.3	14.5	22.2	14.4	16.4	22.5	11.6	10.5	**12.2**	11.3	85	61	92	14 3	30 3	28 3	4	7	7	0.0	◉⁰ 15³⁵–18³⁵ m. U., ○○ fr., ⌓¹ 7, •([☈) [4]
11	36.6	37.2	37.4	12.1	18.5	14.8	15.0	19.4	11.6	10.2	10.6	10.5	97	67	83	30 2	30 2	06 2	10	9	10	0.4	◉⁰ 0¹⁵–²⁰, 6³⁵–10 m. U.
12	37.8	37.5	37.7	11.7	15.5	13.1	13.4	16.4	11.1	9.8	9.1	8.8	96	69	78	32 3	04 2	02 3	10	10	10	0.8	= 7
13	37.8	39.0	40.2	10.8	13.2	11.9	12.0	14.6	10.4	9.5	10.2	10.0	98	89	95	30 3	30 3	02 3	10	10	10	7.0	◉⁰ n–20½ m. U., ☉¹ 20½–21½, ≡⁰⁻¹
14	40.9	41.2	41.9	9.8	16.5	12.1	12.6	18.5	7.6	8.5	8.9	9.3	94	63	88	20 2	30 2	04 3	9	9	2	4.8	☉ n–5, ○○⌓¹ 21 [fr.–9
15	41.8	40.8	41.0	9.7	18.4	12.9	13.5	18.6	7.6	9.0	7.7	7.2	100	48	65	12 2	06 5	06 4	10	6	4	.	≡³ fr.–7²⁵, ☾⌓² 21, ⊕ 14–15²⁰
16	41.7	41.4	41.7	10.2	16.5	10.9	12.1	16.9	6.7	7.8	8.6	7.2	84	61	74	04 3	06 5	08 3	3	7	0	.	≡ 4–5½, ⌓¹ 7, 21
17	41.8	41.6	41.8	9.0	15.4	11.8	12.0	17.0	7.0	8.3	8.7	7.9	96	66	76	06 3	06 2	08 4	10	8	8	.	≡⁰ fr.–5½, = ⌓² 7
18	41.6	42.3	41.7	12.0	14.9	14.2	13.8	15.9	8.0	7.8	9.4	9.4	74	74	78	06 3	08 4	04 3	9	10	9	.	◉⁰ 12¹⁰–18¹⁵ vereinzelt, ⌓¹ 7, ([☈)ESE
19	41.2	39.8	38.7	11.1	18.2	12.6	13.6	18.7	7.5	6.5	5.4	**4.8**	65	**35**	44	04 3	06 5	08 4	1	1	1	0.2	⌓⁰ 7 [11½
20	36.9	34.1	31.9	12.5	16.6	13.6	14.1	18.9	6.5	6.1	5.8	5.9	56	41	50	06 2	02 3	20 3	0	7	1	.	○○⌓² 7
21	30.4	30.1	30.9	11.4	9.0	7.3	8.8	17.3	6.9	7.4	7.9	7.2	73	91	93	24 3	24 5	26 4	2	10	10	.	◉⁰⁻¹ 12½–21½ m. U., ☈ SSW–SW [5]
22	32.1	32.7	32.4	7.6	10.1	8.6	8.7	11.6	**5.5**	5.8	7.4	7.3	74	80	87	16 2	14 3	06 2	9	10	10	10.3	◉⁰ 12¹⁰–16½ vereinzelt, ◉⁰⁻¹ 20⁴⁰–n
23	30.4	31.2	31.5	7.6	10.5	10.4	9.7	11.1	6.9	7.6	8.5	9.2	97	89	98	30 3	30 3	28 2	10	10	10	9.2	◉⁰⁻¹ n–13, ◉⁰⁻² 17¹⁰–n, = 7–11, ≡¹
24	32.0	34.9	36.4	11.2	13.8	12.3	12.4	14.0	9.8	9.1	8.9	9.4	91	75	88	22 3	22 3	24 3	10	9	10	**11.4**	[18–n, ([☈) SW–SE 17³⁰–⁵⁵
25	38.5	39.5	39.8	12.0	17.3	14.6	14.6	17.4	10.8	9.5	10.3	10.4	90	70	84	22 2	32 3	28 2	10	9	9	0.0	= fr.–8, ○○ p
26	39.2	39.3	38.2	13.5	20.8	16.4	16.8	22.3	12.4	10.2	10.4	11.7	88	57	84	26 2	02 3	08 2	10	4	9	0.0	☇ NNE 22½
27	36.3	34.2	33.2	14.8	21.2	17.0	17.5	**23.2**	11.1	10.6	11.2	10.9	84	59	75	20 2	26 3	28 4	0	9	9	0.0	○○⌓² 7, ([☈) S–SW 20³⁰–n
28	34.3	35.5	36.6	9.2	12.2	9.6	10.2	17.2	8.2	7.9	5.9	7.6	90	56	84	28 3	26 5	24 3	10	7	9	1.2	⌓⁰ 21
29	36.9	34.6	32.6	10.3	17.7	12.4	13.2	18.4	7.1	6.9	6.5	6.9	73	43	64	22 2	28 2	32 4	7	7	3	0.0	○○ 21
30	31.5	30.7	29.6	12.3	18.6	14.4	14.9	19.4	8.1	7.4	7.7	7.5	69	48	61	28 2	24 4	02 4	6	8	10	.	○○ 7–21, ⌓² 7
31	**28.7**	31.1	33.8	11.8	14.5	13.0	13.1	18.0	10.6	8.9	6.6	8.0	86	54	72	22 5	02 3	24 3	10	9	8	0.2	
Mittel	737.1	737.0	737.0	11.2	15.9	12.8	13.2	17.5	8.9	8.5	8.8	8.8	85	66	79	2.8	3.4	3.1	7.4	8.3	7.5	66.1	

[1] 6⁴⁵–⁵⁵, ≡⁰⁻² fr.–7³⁵, ([☈) NE 18⁴⁵–19²⁵, ☇ SW 19¹⁵ [2] ○○⌓² fr., ([☈) W 12²⁵–³⁰ [3] 13, ⌓⁰ 21, ([☈) SW–NW 11²⁵–12½ SE–NE 20³⁰–⁵⁵, ☇ NE 20 [4] SE–SW, ENE–NW 14½–18³⁵ m. U. [5] 12¹⁰–13¹⁰

Mai **Brocken** **1936**

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	665.7	666.7	667.4	0.8	2.3	2.4	2.0	2.9	−1.0	4.9	5.4	5.3	100	100	97	02 5	02 5	02 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^1	.	.	$\equiv^2$ n–18½
2	67.4	68.2	**68.5**	0.2	2.4	3.3	2.3	3.7	−0.5	4.7	5.4	5.8	100	98	100	04 5	04 5	04 5	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ n–8, 15½–n, m. U. 19–20, [1]
3	68.0	67.6	66.6	2.0	4.8	3.7	3.6	6.0	1.0	4.4	6.3	6.0	81	97	100	04 6	02 5	04 6	9^2	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	$\equiv^2$ 10^{35}–13^{40}, 19^{35}–n, ∞¹ p–abd., [2]
4	64.8	64.2	63.2	5.3	10.8	6.8	7.4	11.9	2.4	6.7	5.9	7.4	100	61	100	06 6	12 4	08 6	$9^2_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$n–10½, 20^{24}–n m.U., $\equiv^{0-1}$trb. [3]
5	61.9	61.4	61.6	7.6	10.6	9.8	9.4	11.9	4.8	7.7	7.2	7.8	97	75	85	10 5	08 5	08 4	$4^1_{\odot}$	7^1	8^1	.	.	Tal$\equiv$ fr.–mtg., ⊜tr. 18^{50-20}, [4]
6	60.9	61.0	61.5	10.4	12.4	8.8	10.1	14.0	7.6	7.5	7.8	8.5	79	72	100	08 4	06 4	08 6	$1^1_{\odot}$	8^2	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	$\equiv^2$ $19\frac{1}{4}$–n, Tal$\equiv$ fr., ⊜° $18\frac{1}{2}$– [5]
7	61.1	60.7	60.8	8.7	11.4	9.0	9.5	12.7	7.3	8.4	8.8	8.3	100	88	96	06 5	06 5	12 5	$9^2_{\equiv}$	9^2	10^2	0.0	.	$\equiv^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, $\equiv^1$trb. 13^{50-45}, Tal$\equiv$ [6]
8	59.9	60.1	59.8	7.2	10.9	8.2	8.6	11.4	6.1	7.6	8.6	7.4	100	88	91	10 6	08 3	12 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.0	.	$\equiv^2$ n–n m. U., $\equiv^{1-2}$trb. $12\frac{1}{2}$– [7]
9	59.8	60.4	61.2	10.5	11.1	10.2	10.5	12.7	7.3	8.1	**9.1**	7.8	85	92	83	22 1	30 1	26 2	$7^1_{\odot}$	10^2	8^0	1.6	.	$\equiv^1$trb. $14\frac{1}{2}$–18 m. U., $\equiv^2$ 18– [8]
10	61.2	61.5	61.8	9.6	11.5	10.0	10.3	**14.1**	7.1	7.0	6.4	4.0	78	63	**43**	28 2	30 2	00 0	$8^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	10^2	0.6	.	$\equiv^2$trb. $11\frac{1}{2}$, $\equiv^1$trb. 18^{50-30}, [9]
11	62.1	62.8	63.1	7.8	8.1	6.4	7.2	10.3	6.4	7.9	8.1	7.2	100	100	100	28 3	30 3	32 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	$\equiv^{1-2}$ n–$7\frac{1}{2}$, 20–n, $\equiv^{1-2}$ $7\frac{1}{2}$–20, [10]
12	62.7	62.8	62.8	7.0	7.5	4.6	5.9	8.3	3.8	7.5	7.8	6.4	100	100	100	22 1	00 0	12 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv}$	5.2	.	$\equiv^{1-2}$ n–7 ,$\equiv^{1-2}$ 7–$8\frac{1}{2}$, mtg.–n [11]
13	62.8	63.6	64.5	5.4	5.4	5.5	5.4	7.3	4.3	6.7	6.7	6.8	100	100	100	20 2	00 0	24 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	$9^2_{\equiv}$	5.2	.	$\equiv^2$ n–$15\frac{1}{2}$ m. U., $\equiv^{1-2}$ 18^{35}–n [12]
14	65.0	66.3	66.6	5.2	9.7	5.8	6.6	10.5	4.6	6.6	5.7	6.5	100	63	94	24 5	24 3	00 0	$8^1_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	7^1	9.4	.	$\equiv^{1-2}$trb. n–$8\frac{1}{2}$, 19^{45}, 21, Tal$\equiv$ [13]
15	66.0	65.8	65.7	5.8	6.6	6.2	6.2	9.4	4.5	6.9	7.1	6.1	100	97	86	10 4	08 4	10 6	$10^2_{\equiv}$	9^2	5^1	.	.	$\equiv^2$ n–$12\frac{1}{2}$, $\equiv^1$trb. $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, $\frac{0}{1}$[1–2] [14]
16	65.8	65.8	65.7	8.1	7.0	5.1	6.3	9.7	4.1	4.4	6.2	6.6	54	83	100	08 5	10 4	08 6	$0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	2.7	.	$\equiv^2$ $17\frac{1}{2}$–n, $\equiv$trb. p zeitw., Tal$\equiv$ [15]
17	65.7	66.0	66.2	7.1	5.8	6.7	6.6	8.8	3.5	5.6	6.9	6.7	75	100	90	10 5	08 6	08 6	$0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	6^1	.	.	$\equiv^{1-2}$ $11\frac{1}{2}$–15, Tal$\equiv$ fr.–$11\frac{1}{2}$, ∞¹ [16]
18	65.9	67.1	67.1	5.7	9.6	8.0	7.8	10.9	3.9	6.1	5.7	6.3	90	63	78	08 6	06 **7**	08 6	8^1	$5^1_{\odot}$	4^2	.	.	∞¹ fr.–11, ◬° fr.
19	65.8	65.4	64.0	7.0	10.1	7.4	8.0	10.6	4.5	4.3	4.3	**3.7**	58	46	48	08 **7**	08 6	08 6	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	.	
20	61.9	60.0	57.9	8.8	9.5	8.1	8.6	11.5	5.6	3.9	4.3	4.8	46	48	59	12 5	06 3	30 3	$0_{\odot}$	8^2	8^1	.	.	
21	54.5	54.5	54.7	−1.7	0.3	−0.8	−0.8	8.1	**−2.1**	4.0	4.7	4.0	100	100	94	26 5	24 2	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	8^2	4.6	Fl.	$\equiv^2$ n–18 m. U. 15, $\equiv^{1-2}$ 19–20, [17]
22	54.1	56.4	57.0	0.0	2.6	2.3	1.8	3.1	−1.3	4.6	5.5	5.4	100	100	100	20 **7**	22 4	28 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	2.2	.	$\equiv^2$ n–mtg., $\equiv^{\frac{1}{2}2}$ mtg.–n, $\equiv$trb. [18]
23	56.3	56.9	57.2	1.4	3.0	3.5	2.8	3.5	0.3	5.1	5.7	5.9	100	100	100	32 4	32 5	32 4	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	4.1	.	$\equiv^2$ n–n, ⊜°⁻¹ $1\frac{1}{2}$–fr., $\frac{0}{1}$°⁻¹ $12\frac{1}{2}$– [19]
24	58.0	59.9	61.6	6.2	8.8	5.9	6.7	9.0	3.0	7.1	8.5	7.0	100	100	100	00 0	12 1	24 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**11.5**	.	$\equiv^{\frac{1}{2}}$ n–a, $\equiv^2$ a–n m. U. 8^{00-30}, [20]
25	63.1	64.4	65.0	5.8	7.1	7.3	6.9	8.1	5.4	6.9	7.6	6.8	100	100	88	24 2	00 0	08 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	10^1	0.4	.	$\equiv^2$ n–8, 14^{10-30}, Tal$\equiv$ fr.–abd., [21]
26	65.5	65.4	64.5	8.3	10.7	9.9	9.7	12.5	6.6	7.4	8.5	8.9	90	88	98	14 2	08 2	06 2	9^2	10^2	8^1	0.0	.	$\equiv^{1-2}$ 18–$19\frac{1}{2}$, Tal$\equiv$ abd., ⊜tr. [22]
27	62.4	61.3	60.2	9.4	10.9	6.6	8.4	12.2	6.4	8.8	8.7	7.3	100	90	100	00 0	32 3	28 6	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	11.0	.	$\equiv^2$ n–$10\frac{1}{2}$, 17^{15}–n, ⊜tr. 17^{11-} [23]
28	58.7	60.7	61.2	−0.2	1.8	2.6	1.7	7.2	−1.4	4.5	5.2	5.5	100	100	100	24 **7**	26 5	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	$\equiv^2$ n–$8\frac{1}{2}$, 12^{05}–n, $\equiv^1$trb. $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, [24]
29	60.0	59.0	57.2	1.4	5.9	4.0	3.8	7.0	0.2	4.7	4.6	4.9	93	65	81	22 4	18 3	18 5	10^2	9^1	9^1	.	.	Tal$\equiv$ fr., ∞°⁻¹ abd.–n, ∪ abd.
30	55.7	56.0	55.0	4.0	7.7	5.8	5.8	9.5	0.1	4.7	5.2	6.0	78	66	86	24 5	20 3	12 4	$8^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	8^1	.	.	∞¹ fr.–n, ◬ fr., ⊕ abd.
31	**54.0**	55.7	58.4	5.1	7.2	1.9	4.0	8.2	1.5	6.3	5.1	5.1	96	67	97	24 5	22 **7**	20 5	10^2	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\odot\equiv}$	.	.	$\equiv^{1-2}$ 7^{10}–11 m. U., $\equiv^1$trb. 18^{45}–[25]
Mittel	661.8	662.2	662.2	5.5	7.5	6.0	6.2	9.3	3.4	6.2	6.5	6.3	90	84	90	4.2	3.5	4.1	7.7	8.4	8.6	59.1		

[1] $\equiv^1$ trb. 8–$10\frac{1}{2}$, $\equiv^{0-1}$ trb. 12^{18}–$15\frac{1}{2}$, $\frac{0}{1}$° 15^{55-40}, 23^{35-50} [2] Tal$\equiv$ fr. [3] 18^{28}–19, Tal$\equiv$ a–n [4] ∞¹⁻² mtg.–abd., (ℜ) SSE 17^{56}–18^{35}, ⌒ St.-Elmsf. 18 [5] $19\frac{1}{2}$, ∞°² fr.–mtg., (ℜ)° SW–W 13^{35}–$14\frac{1}{2}$, SW 16^{10}–$18\frac{1}{2}$ [6] a–mtg., $\frac{0}{1}$° 20^{47}–21, ∞¹ mtg.–n, ⊕ p [7] $13\frac{1}{2}$, ⊜°tr. 14^{36}, $\frac{0}{1}$° $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ∞¹⁻² p, ℜ° SE $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ⌥ ENE 21–22 [8] $20\frac{1}{2}$, Tal$\equiv$ abd., ⊜tr. $9\frac{1}{2}$, $\frac{0}{1}$° 14^{35}, 16^{35}, $\frac{0}{1}$° 17^{56}–18^{21}, 19^{35}–20^{05} [9] 20^{05-16}, Tal$\equiv$ fr.–mtg., ∞² mtg.–n, ◬² fr., ⊕ p [10] $\frac{0}{1}$°⁻¹ 9^{35}–12^{05}, ⊜° 19^{35-45}, $\frac{0}{1}$° 12^{05}–17, ℜ¹ N–S 9^{45}–$11\frac{1}{2}$ [11] m. U., $\equiv^1$trb. a–mtg. m. U., ⊜¹ 8^{56}–11, 14^{05}–15^{35}, ⊜° $18\frac{1}{2}$ [12] m. U., ⊜° 3–4^{55}, ⊜¹ 10^{17}–$12\frac{1}{2}$, $\frac{0}{1}$° 13^{05}–15^{05}, ℜ¹ SW–E 13^{27}–$15\frac{1}{2}$, ⌒ St.-Elmsf. 17 [13] abd., ∞¹ a–abd. [14] 9^{01}–10, $\frac{0}{1}$ 14^{35-14}, (ℜ)° NE 15^{35}–16, NNE 18^{27}–19 [15] fr.–$17\frac{1}{2}$ [16] p–abd., ◬° fr. [17] ⚹°⁻¹ zeitw. ● n–7^{10}, $8\frac{1}{2}$–14, ⚹°⁻¹ $15\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ [18] zeitw., ⊜° $6\frac{1}{2}$–7^{10}, ☽ 20^{05}–$23\frac{1}{2}$ [19] $23\frac{1}{2}$, ⊜¹⁻² $23\frac{1}{2}$–n [20] ⊜¹⁻² n–5, $\frac{0}{1}$°⁻¹ mtg.–abd. [21] $\frac{0}{1}$° $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ [22] 18, $\frac{0}{1}$² 22^{00-45}, ∞¹⁻² fr.–18, $19\frac{1}{2}$–n, ◬ fr. [23] $18\frac{1}{2}$, ∞³ $10\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, (ℜ) S 17^{15} [24] ⊜° n–$5\frac{1}{2}$ [25] $19\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ $21\frac{1}{2}$–n, ⊜tr. $7\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$, $\frac{0}{1}$°⁻¹ 16^{00-15}, $\frac{0}{1}$°⁻¹ 18^{05-50}, 21^{15-45}, ◬ fr.

Mai **Schmatzfeld** **1936**

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.1	749.3	749.8	6.0	10.4	8.4	8.3	11.4	4.5	6.9	7.2	6.6	99	77	80	28 2	30 2	28 2	$10^2_{\equiv}$	10^1	9^1	.	.	◬¹ n
2	50.8	50.8	50.9	5.3	11.0	9.7	8.9	12.1	4.2	6.6	7.3	7.5	99	74	83	28 2	28 1	04 2	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	◬¹ n
3	**51.2**	49.7	49.1	8.2	14.7	11.0	11.2	15.5	5.9	7.1	7.6	7.2	87	61	73	04 1	04 3	08 4	9^1	$8^2_{\odot}$	10^1	0.5	.	⊜° n
4	48.1	46.0	44.5	7.4	10.3	10.6	9.7	12.9	6.9	7.5	8.5	8.4	97	91	88	08 1	14 1	12 1	10^1	10^1	9^1	0.1	.	☽ $5\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
5	43.0	41.6	40.7	8.5	16.7	14.7	13.6	19.8	8.2	8.2	10.1	9.9	99	71	79	12 1	12 3	14 2	10^1	$6^2_{\odot}$	9^1	0.1	.	
6	40.8	40.0	41.6	12.3	21.1	13.7	15.2	**21.5**	6.6	10.0	9.8	10.4	93	53	88	12 2	12 3	12 2	$3^0_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	7^1	.	.	∞ 17–18, ◬² fr., (ℜ) NW–NE
7	41.6	40.3	40.0	12.4	19.9	15.2	15.7	20.2	12.0	10.3	10.5	10.3	96	61	80	12 2	08 3	12 2	10^1	$8^1_{\odot}$	9^1	1.4	.	● n, (ℜ) $19\frac{1}{2}$–20^{10}
8	40.6	39.9	39.4	12.1	17.5	13.2	14.0	18.5	9.6	10.0	10.2	10.5	94	68	92	12 2	12 3	00 0	10^1	9^1	10^2	.	.	●¹ 18–$20\frac{1}{2}$, ◬° n, (ℜ¹) S–N 18–$20\frac{1}{2}$
9	39.4	39.9	40.4	13.3	18.3	14.4	15.1	19.3	11.2	10.4	**11.9**	11.2	91	76	92	16 1	12 1	20 1	$9^1_{\odot}$	9^2	0	6.4	.	●¹ 14^{05-15}, ⊜tr. 17, ℜ° SE $17\frac{1}{2}$–
10	41.1	41.1	41.4	12.7	17.7	14.7	15.0	18.6	9.7	10.6	11.1	11.3	97	74	91	22 1	04 2	12 1	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	10^1	0.0	.	$\equiv^1$ fr. [18²⁰
11	42.5	43.6	44.1	12.9	12.9	11.7	12.3	15.0	11.5	10.8	10.4	9.5	97	94	92	28 1	28 2	04 1	10^1	10^1	10^1	0.1	.	⊜° n, 11–12^{10}
12	44.1	44.2	43.8	9.9	11.9	10.8	10.8	12.1	9.5	8.5	9.2	8.8	93	89	91	08 1	16 1	12 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.2	.	●¹ $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ⊜° 14–$17\frac{1}{2}$
13	43.9	44.5	45.4	10.6	12.7	11.1	11.4	13.3	10.0	9.4	9.2	9.3	99	84	94	12 2	12 2	12 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	9^1	3.9	.	● n, ⊜¹ $14\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ℜ E–NW 15–17
14	46.4	46.9	47.6	11.5	16.1	12.9	13.4	16.9	8.2	9.3	8.4	9.0	92	62	81	28 1	28 1	28 1	9^1	$8^2_{\odot}$	10^2	8.8	.	
15	47.6	46.8	46.8	11.1	16.7	12.5	13.2	17.6	9.2	9.1	9.1	7.9	92	64	73	12 1	12 3	12 1	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	4^1	.	.	
16	48.4	48.0	47.3	6.7	9.3	8.5	8.2	12.8	5.2	6.8	7.5	7.3	93	85	87	10 3	10 2	20 2	10^1	10^1	1^0	.	.	
17	47.6	47.7	47.4	7.8	14.5	11.1	11.1	16.8	3.7	7.4	8.6	8.0	94	70	81	12 3	12 3	20 1	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	3^1	.	.	◬² n
18	48.2	47.9	48.1	9.3	18.4	11.7	12.8	18.6	5.3	6.7	7.8	7.0	76	49	68	10 2	08 4	12 2	$4^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	2^1	.	.	◬¹ n
19	48.1	46.3	44.7	10.1	18.2	9.7	11.9	18.7	5.6	6.4	**5.4**	6.4	69	**35**	71	12 2	08 4	20 1	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	1^0	.	.	◬° n
20	42.2	39.6	37.3	11.7	18.7	12.9	14.0	19.3	3.8	7.0	6.1	6.9	68	38	62	12 2	12 3	24 2	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	9^1	.	.	◬¹ n
21	36.8	36.4	36.1	4.9	7.9	4.5	5.4	13.5	4.0	6.0	6.0	5.8	93	75	91	28 2	28 1	20 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	8^1	6.8	.	⊜¹ n–8, ⊜° $11\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 12^{05}–13^{40},
22	35.9	37.4	38.2	8.9	10.9	8.8	9.4	12.1	**2.4**	6.0	7.0	7.5	71	72	89	20 3	28 1	28 2	$2^2_{\odot}$	10^1	10^1	1.1	.	◬² n [15²⁰–⁴⁵
23	38.0	38.3	38.4	7.9	9.5	8.8	8.8	9.9	7.2	7.7	8.2	8.4	96	93	99	28 2	28 2	28 1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	2.2	.	● n, ⊜° a–p
24	38.6	40.6	42.2	9.3	12.1	11.3	11.0	12.4	8.5	8.5	9.3	9.2	97	88	92	28 2	28 2	28 2	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^1	**12.3**	.	● n–$8\frac{1}{2}$
25	44.0	44.9	45.4	11.8	16.1	13.6	13.8	16.5	10.2	9.0	9.9	10.2	87	72	87	28 1	02 1	00 0	10^1	9^2	10^1	0.4	.	
26	45.9	45.3	44.0	13.9	19.0	15.6	16.0	19.5	11.1	9.5	11.1	11.7	80	68	88	00 0	08 1	20 1	9^1	$9^1_{\odot}$	10^1	.	.	◬¹ n, ⊜ n, ⊜¹ $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
27	42.4	40.9	40.3	14.1	17.8	13.9	14.9	19.6	12.4	11.6	10.4	9.9	97	69	83	28 1	04 2	28 2	$10^2_{\bullet}$	9^2	9^1	0.7	.	
28	41.1	42.8	42.7	6.9	9.9	8.8	8.6	14.2	6.6	5.5	6.6	7.1	74	72	84	28 4	28 4	28 2	10^1	10^1	5^1	5.6	.	
29	42.4	40.0	38.2	7.6	12.1	8.4	9.1	13.9	6.8	6.9	6.2	6.9	88	59	84	30 2	30 1	20 1	10^2	6^1	10^1	.	.	◬° n
30	37.1	36.2	34.6	10.9	14.5	10.5	11.6	16.1	5.1	5.5	6.3	7.8	57	51	83	24 2	32 1	12 1	7^0	$9^1_{\odot}$	9^1	.	.	
31	**34.1**	36.2	39.9	12.4	14.7	8.6	11.1	15.6	8.0	8.0	6.8	7.5	74	55	90	28 2	28 4	28 1	9^1	$8^2_{\odot}$	9^1	.	.	⊜° 12^{20-10}, ⊜¹ $18\frac{1}{2}$–19^{10}
Mittel	743.3	743.0	742.9	9.9	14.6	11.3	11.8	15.9	7.5	8.2	8.5	8.6	88	69	84	1.7	2.2	1.4	8.4	8.2	7.8	50.6		

Mai — Hamburg — 1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	764.4	764.2	765.0	5.5	11.8	8.7	7.8	13.2	4.0	6.0	7.0	7.0	89	68	84	30 3	28 3	30 3	10^1	3^0○	2^0	0.0	∞¹ fr.
2	66.1	66.0	66.7	6.1	12.5	10.0	8.6	13.5	4.9	6.4	7.5	7.1	91	70	78	32 2	02 4	04 3	9^2	8^1	9^2	.	≡² fr., = a
3	**66.8**	65.7	65.2	10.0	13.5	8.4	9.5	14.5	5.0	7.1	7.2	6.8	79	62	82	04 2	06 4	06 4	6^1○	9^2	1^1	.	
4	62.9	61.4	60.0	7.3	9.7	7.9	8.0	10.9	5.7	7.2	7.8	7.2	94	87	90	08 3	08 3	06 4	10^2●	10^2	10^2	0.0	☿° 8–9, ∞¹ a–abd.
5	58.3	56.8	57.1	8.2	14.6	8.4	10.0	16.4	6.9	7.6	9.1	7.0	93	74	86	08 4	06 5	06 4	10^2	5^1○	9^2	0.0	☉tr. 14^{40}, 19^{20}, ☾² $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, ≡¹ fr., [1]
6	56.4	55.9	57.0	12.7	17.2	10.0	12.4	19.6	7.2	8.8	10.0	7.8	81	68	86	08 4	06 5	06 5	1^0○	4^1○	3^0	5.6	∞¹ fr.
7	57.3	56.4	56.0	10.1	14.2	9.9	10.9	15.8	7.8	8.7	9.0	7.2	95	75	80	04 3	06 3	04 5	10^1	5^1○	4^1	.	∞¹ fr.
8	55.8	55.4	54.9	11.3	16.0	10.9	12.3	17.8	9.2	8.1	9.4	7.7	82	69	79	06 3	06 3	06 4	9^2	8^2	6^2	0.8	☉° 3^{10}–5^{0}, 8, 22^{40}–23^{10}, ∞¹ fr.–abd.
9	54.5	54.7	54.7	8.8	11.9	10.1	10.2	13.1	8.6	8.2	9.0	8.3	97	87	89	04 3	06 3	02 3	10^2●	10^2	10^2	0.6	☉° 8, ☿° a, ♀° 8^{10}
10	55.5	55.8	56.2	9.3	13.1	11.1	10.8	14.8	8.1	8.3	9.1	8.7	95	82	89	32 2	32 2	04 3	10^2	10^1	10^2	0.4	☿° 23, = fr., ∞¹ a–abd.
11	57.4	58.5	58.8	9.9	12.8	11.8	11.2	14.6	8.4	8.4	8.7	8.2	92	80	80	04 3	02 3	06 2	10^2	10^2	3^1	0.0	∞⁵ fr.–abd.
12	58.7	58.6	58.8	14.4	14.8	11.3	12.6	16.0	8.5	8.2	8.3	8.0	67	66	80	08 1	04 2	08 2	3^1○	9^2	10^2	.	∞² fr., ∞⁶ abd.
13	59.2	59.7	59.9	9.5	10.7	10.0	9.8	11.3	8.4	7.8	8.3	8.2	88	87	89	06 2	08 2	08 2	10^2●	10^2●	10^2	0.0	☉° ☿° fr., a zeitw., ♀° 22–$23\frac{1}{2}$, ∞¹ fr.–
14	61.1	61.5	62.0	10.7	15.5	13.4	12.3	16.0	9.2	8.1	9.0	7.8	85	68	69	08 3	12 2	06 2	10^2	9^1	4^0	0.8	∞⁶ fr. [abd.
15	62.8	61.5	61.5	15.2	20.1	15.4	14.0	**20.9**	4.4	7.5	6.6	7.3	58	**38**	56	12 1	08 3	08 3	1^0○	3^1○	4^1	.	∞¹ fr.
16	63.9	63.2	62.4	8.7	12.5	11.0	10.4	15.4	6.3	6.7	7.2	7.8	80	67	80	08 5	08 4	08 4	9^2	8^1○	o	.	
17	63.2	62.5	62.5	10.5	18.0	15.0	13.0	19.1	7.3	8.5	8.4	7.9	91	55	62	08 4	10 4	10 4	10^1	3^1○	1^0	.	∞⁵ fr.
18	64.4	63.9	63.9	14.1	18.9	12.2	13.2	19.1	7.2	7.3	6.3	6.5	61	39	62	08 4	10 4	04 3	3^0○	1^0○	1^0	.	
19	64.0	61.7	60.1	12.2	19.2	13.4	12.8	19.9	5.9	7.2	6.6	6.5	68	40	57	06 2	06 4	04 4	o○	1^1○	o	.	∞⁵ fr.
20	56.8	54.0	52.5	14.1	17.8	11.3	12.2	19.1	4.1	7.8	6.3	6.8	65	42	68	10 1	10 3	30 4	o○	8^2○	7^2	.	∞³ fr.
21	50.1	49.3	49.2	9.1	14.6	12.4	9.7	14.7	**2.6**	6.3	5.8	6.8	73	47	63	24 3	20 2	14 2	9^2○	7^1○	10^2●	.	☉tr. 18^{40}, 20, ☾² $21\frac{1}{2}$–24
22	48.3	49.8	51.5	9.3	11.6	10.5	9.9	12.4	7.5	7.4	8.7	8.4	86	86	90	12 3	20 4	22 3	9^2	9^2●	9^2	**14.2**	☉² 0–$1\frac{1}{2}$, ☉° $1\frac{1}{2}$–4, ☿° 13^{10}, 13^{50}, ∞⁶ fr.
23	52.6	53.6	53.9	9.6	11.0	8.9	9.6	11.6	8.4	8.3	8.8	7.7	94	90	91	32 3	04 3	04 5	10^2●	10^2●	10^2●	0.1	☉° ☿ m. U. a–abd.
24	53.3	54.8	56.0	9.8	11.7	10.8	10.6	12.9	8.8	8.4	8.9	8.9	94	87	93	04 4	02 3	04 2	10^2	10^1	10^2●	5.8	☉° $4\frac{1}{2}$–6, 20, ∞³ fr., abd.
25	58.0	59.3	59.5	9.9	12.0	13.1	11.5	13.7	9.3	8.4	9.2	10.2	92	89	91	02 2	12 1	10 1	10^2●	10^2	9^2	2.1	☉°⁻¹ 5–8, ∞¹ a–abd.
26	60.7	59.8	58.7	11.0	19.8	17.1	14.4	20.0	9.6	9.4	**12.4**	**12.4**	97	72	86	00 0	04 2	04 2	9^2=	9^1	4^1	0.1	≡¹ fr.
27	56.6	55.1	54.2	11.2	17.5	11.2	12.7	18.7	9.7	9.4	10.1	8.1	95	68	81	32 1	20 4	26 4	3^0○	9^1	6^1	.	♀° 12, 19^{10}, 20^{20}, ≡¹ fr., = a
28	53.9	55.5	56.1	9.8	13.1	11.1	10.9	15.4	7.3	8.2	7.0	7.9	91	63	80	24 3	30 4	20 2	10^2	8^2●	8^2	0.0	☿° 8, ♀° 12^{10}, ♀² 13^{30}, 17, 19^{10}
29	55.7	54.0	51.6	8.6	11.4	10.4	9.6	12.4	6.8	5.3	**5.2**	6.1	64	51	65	22 3	20 4	20 4	9^1	9^1○	9^1	6.3	
30	49.3	49.3	48.9	11.0	15.0	11.0	11.2	15.4	7.3	7.8	7.9	8.2	80	62	84	22 4	22 4	02 2	8^1○	7^1○	9^2	0.0	♀° $19\frac{1}{2}$
31	**47.0**	50.3	53.5	11.0	7.7	8.0	9.8	12.5	7.6	8.9	6.5	6.3	92	83	79	20 3	28 3	24 1	10^1	10^1	6^1	5.9	☉¹ 0^{10}–$3\frac{1}{2}$, ☉° $3\frac{1}{2}$–5, 6^{20}, ♀° $19\frac{1}{2}$
Mittel	757.9	757.7	757.7	10.3	14.2	11.1	11.0	15.5	7.2	7.8	8.1	7.8	84	68	79	2.7	3.2	3.1	7.7	7.5	6.3	42.7	

[1] a, ☈° $20\frac{1}{2}$, 22–$23\frac{1}{2}$, ☇ im S 22^{10}

Mai — Bremen — 1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	767.7	767.9	768.7	6.0	10.3	5.6	6.9	10.5	5.2	5.8	6.2	6.0	83	66	89	28 3	28 3	28 3	9^2	7^1○	10^2	.	
2	69.3	69.0	**69.4**	4.2	13.6	9.1	9.0	15.2	**3.9**	5.8	7.0	6.7	94	60	77	28 2	32 2	02 1	10^2	3^1○	o	.	
3	**69.4**	68.1	67.3	7.9	13.8	9.1	10.0	15.2	5.6	7.1	6.8	6.5	88	57	75	02 2	06 3	02 3	9^1	9^1	2^1	.	
4	65.0	63.4	61.7	8.2	11.8	10.1	10.0	14.0	6.3	7.4	8.2	8.5	91	79	92	06 3	04 2	04 2	10^2	10^2	o	.	
5	60.5	58.5	58.0	8.2	18.5	12.6	13.0	20.6	7.9	7.8	9.6	8.9	96	60	82	06 3	06 3	04 3	10^2	3^1○	1^1	.	≡° 6–7
6	57.6	57.1	58.4	11.0	22.3	15.1	15.9	**22.5**	9.4	9.3	9.0	10.7	94	45	83	04 2	06 4	04 3	9^2=	4^1○	3^2	1.0	☉° 6^{25}–7^{10} zeitw., ☉¹–$7\frac{1}{2}$, ☉°–8^{20}
7	60.5	57.8	57.6	11.4	18.7	12.9	14.0	20.0	10.9	9.3	10.9	9.1	92	68	82	06 3	32 3	32 3	10^2	8^1	3^0	0.1	[zeitw., ☈¹ aus NE 6^{10}–7^{40}
8	57.9	56.9	57.0	11.6	19.1	14.7	15.0	19.6	10.4	9.4	9.8	**11.4**	92	59	91	02 2	08 3	04 2	9^1	9^1	10^2●●	4.2	☉¹ 4^{25}–6^{25}, ☉² 18^{15}–^{25}, ☉¹⁻² 20^{50}–1^{10},
9	56.7	57.9	57.3	12.2	15.5	13.9	13.9	16.1	11.6	10.2	10.9	11.1	95	82	94	02 2	04 2	00 0	10^2	10^2	9^2	10.0	[[☈¹ aus SE 18^{15}–^{25}, $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
10	58.2	58.3	58.6	10.3	17.6	13.6	13.8	18.5	8.5	8.7	9.2	10.4	93	61	89	00 0	00 0	08 2	10^1	8^1○	2^1	.	
11	60.1	60.9	61.5	10.4	14.8	11.6	12.1	15.0	9.5	8.9	9.0	9.2	94	71	90	32 1	02 2	00 0	10^2	9^1	2^1	0.2	☉° 2^{15}–^{25}, ☉¹ abd.
12	61.7	60.7	61.0	11.2	16.3	12.6	13.2	17.0	8.5	8.6	8.8	8.8	86	64	81	06 2	08 2	04 2	9^1	8^1	9^1	.	☉tr. 18^{40}–^{10}, ☉¹ fr.
13	61.5	61.7	62.2	11.4	14.7	12.2	12.6	15.7	9.9	8.5	8.6	9.1	84	68	86	06 1	06 1	30 1	6^1○	9^1	10^1	0.0	☉¹ fr.
14	63.3	64.1	64.8	11.6	15.5	12.6	13.1	16.5	10.7	9.3	9.5	9.2	91	72	84	26 1	26 1	00 0	10^2	10^1	5^0	.	☉tr. 14^{40}–^{45}
15	64.9	63.4	63.7	12.9	19.8	14.0	15.2	20.7	6.1	9.2	7.3	7.9	83	42	66	08 2	08 2	08 3	o○	6^0○	2^1	0.0	☉¹ fr.
16	65.4	64.1	64.1	9.9	17.1	12.3	12.9	17.3	8.0	6.8	7.6	7.3	74	52	68	06 3	04 4	04 3	o○	1^0○	o	.	
17	64.5	63.8	64.9	12.3	19.1	15.0	15.4	19.9	7.8	8.4	8.1	8.2	78	49	64	08 4	10 5	06 3	o○	3^1○	o	.	
18	65.9	65.5	65.7	12.8	21.1	14.2	15.6	21.9	9.0	7.0	6.3	7.3	63	34	60	06 3	06 3	06 4	6^0○	1^0○	o	.	
19	65.7	63.4	62.1	11.6	21.2	14.6	15.5	21.5	7.0	6.5	5.7	7.2	63	**30**	58	04 3	06 3	04 2	o○	1^0○	o	.	
20	59.4	56.3	56.5	13.2	20.1	9.0	12.8	20.6	6.1	6.5	7.4	6.3	57	42	73	00 0	28 3	28 3	o○	7^1○	8^1	.	
21	53.6	52.3	52.5	8.2	13.6	9.1	10.0	14.3	5.4	**5.1**	5.6	7.3	63	48	84	24 2	16 2	28 2	8^1	7^1	8^1	.	☉ ☿¹ 15^{40}–16, ♀° 17
22	51.4	54.1	55.3	9.0	10.8	9.4	9.6	11.8	7.9	8.0	7.2	8.0	93	74	90	26 2	28 3	26 2	10^2●	10^1	10^1	**11.7**	☉² 0^{10}–5^{40}, ☉°–$7\frac{1}{2}$ zeitw., 10^{10}
23	55.4	56.0	56.5	9.8	11.9	9.3	10.1	12.3	8.4	7.7	8.5	7.8	84	81	89	30 2	02 1	02 2	10^1	10^1	10^1	0.2	☉° n, 6–7 zeitw., 9^{25}–$10\frac{1}{2}$, ☉² 11^{40}–^{50}, [1]
24	56.2	57.4	59.2	9.6	13.6	12.8	12.2	13.9	9.0	8.6	9.2	10.4	96	79	93	00 0	00 0	00 0	10^2●	10^2	10^2	4.1	☉° $1\frac{1}{2}$–5 zeitw., ☉¹ $5\frac{1}{2}$–8^{40}
25	60.7	61.6	62.0	12.3	13.4	13.2	13.0	13.9	11.4	9.8	10.3	10.6	91	89	94	26 2	24 1	00 0	10^2	10^2	6^1	1.4	☉¹ 10^{35}–11^{05}
26	63.0	60.2	61.0	14.7	21.1	17.6	17.8	21.9	11.2	10.6	10.1	11.2	85	54	74	04 1	10 1	04 1	3^1	9^1	8^1	0.8	
27	59.7	58.5	58.5	15.1	18.2	9.8	13.2	19.6	9.7	10.5	10.9	7.6	82	70	83	32 1	28 4	28 4	9^1	8^1	6^1	.	≡° 4–5, (☈)° i. E 12, ∩ $18\frac{1}{2}$
28	58.1	59.5	60.0	8.8	12.4	7.1	8.8	13.5	6.5	6.4	7.9	6.7	75	73	88	26 4	24 4	00 0	10^2	9^1	5^1	.	☉° 10^{25}–^{35}
29	59.2	56.3	54.2	8.4	12.4	8.5	9.4	12.7	6.3	6.0	5.6	6.6	73	52	79	22 2	20 3	18 2	9^1	9^1	9^1	0.1	☉° $22\frac{1}{2}$
30	52.5	51.8	51.1	10.6	15.4	11.0	12.0	16.0	6.9	7.6	6.7	8.5	79	51	86	22 3	18 1	04 1	9^1	9^1	10^1	0.0	☉¹ 15^{50}–16^{20}, 23^{50}–2
31	**50.6**	54.2	57.5	8.3	9.4	7.8	8.3	11.0	7.7	7.7	6.5	6.5	94	74	82	30 2	30 3	26 1	10^2	9^2	8^1	4.0	☉° 2–3 zeitw., ☿° 11^{25}–$12\frac{1}{2}$
Mittel	760.5	760.0	760.3	10.4	15.9	11.6	12.4	16.7	8.2	8.0	8.2	8.4	84	61	81	2.0	2.4	1.9	7.6	7.3	5.4	37.8	

[1] ☉° 14^{10}, 15^{10}, 16^{20}–^{45}, $17\frac{1}{2}$

Mai **Münster i. W.** **1936**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ mm h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	763.1	762.6	764.5	7.4	13.7	7.5	9.0	14.3	5.9	6.6	5.2	6.4	86	44	83	04 1	04 1	04 1	9^2	$4^2_{\bigcirc}$	0	.	
2	**64.6**	63.9	64.3	4.4	13.2	10.3	9.5	14.3	**3.3**	5.6	7.5	7.4	90	66	79	04 2	04 2	04 2	10^1	$5^2_{\bigcirc}$	3^1	.	
3	63.9	62.3	61.2	8.8	16.3	11.2	11.9	16.7	7.1	6.9	6.7	7.4	81	48	74	04 2	04 2	04 1	10^1	6^2	0	.	
4	58.8	56.6	55.1	10.6	15.3	11.5	12.2	16.2	6.5	7.6	9.1	8.3	79	70	82	04 1	12 1	12 1	$5^2_{\bigcirc}$	10^1	0	.	
5	54.0	52.0	51.9	12.6	20.1	16.1	16.2	20.5	8.2	8.7	10.3	10.3	80	59	75	12 2	04 3	04 1	0 ○	1 ○	7^2	.	⏢ fr.
6	51.7	51.2	52.3	14.6	21.0	15.5	16.7	**24.3**	11.2	9.7	9.1	9.7	78	49	74	04 2	16 1	04 2	0 ○	6^2	1^1	.	(ℭ)¹ i. SW $14\frac{1}{4}$
7	53.0	51.8	51.5	14.4	20.3	17.4	17.4	21.5	12.2	11.0	11.1	11.7	90	63	79	04 1	08 2	08 2	8^1	$2^1_{\bigcirc}$	1^1	.	
8	51.8	51.1	51.2	15.4	20.2	16.3	17.1	21.8	12.4	10.6	10.0	11.3	81	57	82	04 1	12 2	12 2	8^2	$7^2_{\bigcirc}$	9^1	.	
9	51.8	52.5	52.9	11.6	19.0	15.0	15.2	20.1	10.1	9.9	11.1	11.1	97	68	87	28 1	28 3	28 1	$10^1_{\equiv}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	≡¹ ⏢¹ fr.
10	53.3	52.8	54.3	12.8	19.2	12.8	14.4	20.3	10.2	10.2	10.6	9.4	92	64	85	04 2	04 2	28 1	10^1	10^1	10^1	.	◉⁰ 13^{30-50}, ☿⁰ 18^{35}, ○○⁰ ⏢¹ fr., (ℭ) i. S [13^{10-50}, (ℭ) $16\frac{1}{2}$–18, ☾ $21\frac{1}{2}$
11	55.6	56.1	56.5	11.3	14.1	12.6	12.7	16.0	10.4	8.8	8.6	9.4	87	72	86	20 1	28 1	04 1	10^1	10^1	10^1	0.0	
12	55.9	55.4	55.6	12.0	14.3	13.0	13.1	17.3	10.2	9.0	9.9	10.3	86	82	92	04 1	04 1	04 1	9^2	10^1	10^1	.	◉⁰ 10^{25}–12^{20} m. U., ◉¹⁻² 16^{35}–19
13	56.5	57.1	57.9	11.3	15.2	12.5	12.9	17.5	9.9	9.8	10.6	9.9	98	82	91	20 1	20 1	20 1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	8^2	**11.4**	◉⁰ fr., a–$10\frac{1}{2}$, ◉¹⁻² $14\frac{1}{2}$–16^{10}, = fr.,
14	59.6	59.6	59.9	9.6	19.2	14.7	14.6	19.7	6.2	8.7	8.5	8.5	98	51	68	24 1	24 1	04 1	$10^1_{\equiv}$	$3^2_{\bigcirc}$	0	4.9	◉ n, ≡² fr. [(ℭ) i. SE 14^{15}–16
15	59.4	57.8	57.8	13.5	20.7	15.0	16.0	20.9	8.7	8.6	8.1	8.6	74	44	68	04 1	08 2	08 1	0 ○	$2^2_{\bigcirc}$	0	.	
16	58.4	56.6	56.9	14.0	20.5	12.9	15.1	21.4	9.7	8.0	9.2	7.7	67	51	70	12 2	08 3	04 2	0 ○	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	
17	58.2	57.4	58.4	14.9	21.7	15.3	16.8	22.2	8.2	8.1	7.6	8.5	64	39	65	04 2	16 1	08 2	0 ○	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	
18	59.3	59.2	59.9	15.2	21.3	15.9	17.1	21.6	10.4	8.5	8.5	7.5	66	45	55	12 1	12 3	08 1	0 ○	$4^2_{\bigcirc}$	0	.	
19	59.5	57.7	56.2	14.9	21.4	15.6	16.9	21.6	9.7	6.8	6.1	5.7	54	**32**	43	04 2	08 2	08 2	0 ○	0 ○	0	.	
20	54.4	51.8	52.5	15.3	20.8	10.0	14.0	22.0	8.7	6.2	5.8	6.2	48	**32**	68	08 1	04 2	08 3	0 ○	5^2	8^2	.	
21	50.0	48.1	49.2	8.7	15.2	8.5	10.2	15.5	5.4	5.4	5.1	7.7	64	39	92	28 1	28 2	28 2	$5^2_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	.	◉¹⁻² 19^{10}–21
22	49.6	50.6	51.2	8.6	12.6	9.8	10.2	12.6	6.9	7.8	7.4	6.6	94	68	73	20 1	20 2	20 2	$10^1_{\bullet}$	8^2	10^1	4.2	◉⁰ n, fr.–$10\frac{1}{2}$
23	51.3	51.6	52.0	8.1	11.8	9.9	9.9	11.9	5.4	7.3	7.4	8.5	90	72	93	32 1	04 1	32 1	9^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	0.4	◉⁰ 17^{25}–n
24	51.7	52.7	54.3	9.2	15.6	12.2	12.3	16.2	8.3	8.4	9.0	9.7	96	68	91	32 1	20 1	16 1	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	6.2	◉⁰ fr.–9^{25}
25	56.4	56.6	56.9	11.2	18.3	15.4	15.1	20.1	6.9	9.0	9.3	10.1	91	59	77	12 1	08 1	08 1	0 ○	$7^2_{\bigcirc}$	0	1.7	=¹ fr.
26	57.7	56.9	55.9	15.0	23.0	18.0	18.5	23.7	9.7	9.5	9.1	10.6	74	44	69	08 1	20 1	04 1	0 ○	$3^2_{\bigcirc}$	0	.	⏢ fr.
27	55.0	53.9	54.0	13.5	17.6	12.0	13.8	21.6	10.5	10.5	**12.2**	8.4	90	81	80	28 1	08 2	28 4	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	☿⁰ 13^{35-40}, ◉⁰ 18^{20-50}, =¹⏢⁰ fr., (ℭ) [14^{50}–15^{35}
28	56.1	56.1	56.3	8.3	13.5	9.7	10.3	14.8	6.5	5.3	5.6	6.7	64	48	74	28 3	28 2	28 2	10^1	8^2	8^2	1.1	
29	55.0	52.8	50.3	8.9	12.0	9.4	9.9	13.0	5.5	**4.7**	5.5	6.1	55	53	69	28 2	24 3	20 1	$5^2_{\bigcirc}$	10^1	0	.	
30	48.6	47.2	**46.1**	12.0	18.1	12.8	13.9	18.6	5.5	7.5	5.2	8.3	72	34	76	28 2	20 1	20 1	0 ○	$6^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	.	◉⁰ 18^{35}–n [m. U.
31	46.8	49.3	53.8	11.6	9.8	7.8	9.3	13.4	7.0	7.3	7.4	7.1	71	82	90	24 2	28 2	32 1	$8^2_{\bigcirc}$	10^1	10^1	4.9	◉ n, ☿⁰ 9^{35}, ☿¹ 13^{35}, ◉⁰ 14^{05-10}, 18^{10}–19
Mittel	755.5	754.9	755.2	11.6	17.3	12.8	13.6	18.4	8.3	8.1	8.3	8.5	79	57	77	1.4	1.7	1.5	5.7	6.0	4.6	34.8	

Mai **Aachen** **1936**

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	749.4	749.5	749.9	5.8	9.4	9.2	8.4	12.0	2.7	6.9	7.3	6.4	100	83	73	32 5	02 4	02 3	$10^2_{\bullet\equiv}$	10^2	10^2	0.0	☿⁰ 7^{25-45}, ≡¹⁻² ○○⁰⁻² n–n abw., ⏢¹⁻² fr.
2	**50.7**	50.0	50.2	3.4	11.5	8.9	8.2	13.1	**2.2**	5.7	7.4	7.2	97	72	84	02 2	04 3	04 2	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	3^2	0.0	≡⁰○○⁰⁻² n–n abw., ⏢¹ fr., abd.
3	49.6	48.5	47.4	8.0	12.8	10.6	10.5	14.3	5.9	7.8	8.5	7.4	97	77	77	04 2	04 3	06 2	$10^2_{\bullet}$	9^2	5^2	0.4	◉⁰ 4–$7\frac{1}{2}$ m. U., ☿⁰ $7\frac{1}{2}$–9^{50}, 10^{40-45}, [1]
4	44.6	42.5	41.0	7.8	14.9	11.4	11.4	15.5	5.1	7.3	8.5	8.3	92	67	82	00 0	12 4	00 0	10^2	10^2	0^0	0.3	○○⁰⁻² n–n, ⏢² fr., abd.
5	39.2	37.6	38.1	11.2	23.3	15.0	16.1	23.4	7.7	8.6	9.6	9.5	86	45	74	00 0	10 5	10 1	$0^0_{\bigcirc}$	$4^2_{\bigcirc}$	0^0	.	☿¹⁻² 16^{25-35}, ☿⁰ 16^{35-40}, ○○⁰ n–n, [2]
6	38.1	38.1	38.6	13.6	21.6	15.6	16.6	23.0	11.3	9.8	7.7	9.2	84	40	69	00 0	16 1	00 0	$0^0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	1^1	0.1	☿⁰ 12^{27}–13^{10}, ◉tr. 13^{55}, Tal○○⏢² fr., [3]
7	38.4	37.5	38.9	13.0	22.2	16.0	16.8	22.4	8.9	9.1	**12.6**	**12.6**	81	63	92	00 0	02 4	08 1	$1^0_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\leftarrow}$	0.0	☿¹⁻² 19^{55}–n, ▲¹ 20^{10-15}, ○○⁰ n–n, ⏢² [4]
8	38.7	38.3	38.8	12.0	19.4	14.8	15.2	19.8	11.3	10.4	11.8	10.5	99	70	83	00 0	28 1	16 1	$10^2_{\equiv}$	$1^2_{\bigcirc}$	3^2	11.8	☿⁰ 21^{10-25}, ≡¹⁻² ○○⁰⁻² abw. n–n, ⏢¹ [5]
9	39.9	39.6	40.3	11.4	19.2	15.4	15.4	19.7	10.3	9.4	12.3	11.7	93	74	89	22 2	32 3	28 2	10^2	$8^2_{\bigcirc}$	8^2	0.0	≡¹⁻² ○○⁰⁻¹ n–n abw., ⏢² fr., abd.
10	40.9	41.5	42.8	10.8	12.0	11.4	11.4	15.4	10.2	9.6	9.0	8.3	99	86	82	26 2	24 1	00 0	$10^2_{\bullet\equiv}$	10^2	10^2	0.0	☿⁰ $6\frac{1}{2}$–7^{10}, 8^{10}–$12\frac{1}{2}$ m. U., ≡¹⁻², ○○⁰⁻² [6]
11	43.1	43.6	44.0	9.4	10.9	10.0	10.1	11.4	8.3	8.4	8.0	8.3	95	82	90	26 3	20 1	22 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.7	◉⁰⁻¹ ☿⁰⁻¹ $2\frac{1}{2}$–n m. U., ○○⁰⁻¹ n–n
12	43.2	43.2	43.7	10.2	12.4	11.2	11.2	14.6	8.3	8.7	9.3	9.4	93	86	94	00 0	26 3	24 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.6	◉⁰⁻¹ ☿⁰☿⁰ n–n m. U., ☿¹ 9^{30-55}, [7]
13	44.3	45.6	46.3	9.6	14.8	12.0	12.1	16.4	9.3	8.6	9.4	8.7	96	74	82	26 3	26 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\bullet}$	3^1	**16.5**	◉⁰⁻¹ n–7 m. U., ☿⁰⁻² 16^{05}–18^{55} m. U., [8]
14	47.1	47.0	47.2	11.6	19.3	14.2	14.8	19.7	8.5	8.2	8.3	9.9	80	50	82	20 2	26 3	00 0	6^2	$4^2_{\bigcirc}$	4^1	1.7	○○⁰ n–mtg., abd.–n, ⏢² fr., abd., ⊕
15	45.9	44.0	43.2	11.5	20.4	14.8	15.4	20.9	8.9	9.0	9.4	9.2	89	53	73	00 0	04 3	08 2	$3^0_{\bigcirc}$	$4^2_{\bigcirc}$	3^0	.	○○⁰⁻¹ n–n, ⏢² fr., abd. [$17\frac{1}{2}$–19
16	43.0	41.5	42.1	13.7	23.0	16.2	17.3	23.1	10.2	8.8	8.3	8.2	75	39	59	10 3	10 5	10 2	$1^0_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	0^0	.	○○⁰ n–n, ⏢² fr., abd., ⌯ fr. zeitw.
17	42.7	42.7	43.5	15.1	23.2	16.4	17.8	**23.5**	10.0	8.0	8.7	7.5	62	41	54	14 4	08 5	12 3	$0^0_{\bigcirc}$	$2^2_{\bigcirc}$	0^0	.	☾ fr., ⏢² fr., abd.
18	44.7	44.8	45.8	14.0	21.6	15.4	16.6	22.6	10.3	9.9	9.5	8.8	82	49	67	00 0	04 4	08 4	$0^0_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	2^2	.	Tal≡ ⏢² fr., ○○⁰ n–fr., ⏢¹ abd., (ℭ) [9]
19	45.0	43.3	42.4	12.5	21.2	14.2	15.5	21.6	9.5	9.3	9.6	8.2	86	51	68	04 1	06 4	06 3	$0^0_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	2^1	.	○○⁰ n–mtg., abd.–n, ⏢¹ fr., abd.
20	41.1	39.1	40.2	11.4	19.6	11.4	13.4	20.2	8.3	7.8	6.1	7.4	78	**36**	73	00 0	32 3	32 5	$1^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	8^2	.	Tal≡ fr., ○○⁰⁻¹ n–9, ⏢¹ fr., abd., [10]
21	38.7	37.2	38.9	5.2	10.7	6.8	7.4	12.6	4.8	6.2	6.7	7.2	93	69	97	30 4	24 5	30 4	$9^2_{\bullet}$	$9^2_{\bullet}$	9^2	0.4	☿⁰⁻² 6^{55}–n m. U., ⌯ $10\frac{1}{2}$
22	39.0	39.2	39.1	6.7	8.4	8.8	8.2	10.5	4.4	7.2	7.4	7.0	97	90	83	30 5	00 0	30 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	11.8	◉⁰⁻¹ ☿⁰⁻¹ 0^{20}–16^{25} m. U., ○○⁰ fr.–mtg.
23	38.7	38.4	39.1	7.5	14.0	9.0	9.9	14.8	5.5	7.1	6.2	6.8	91	52	79	02 2	30 3	06 1	10^2	$7^2_{\bigcirc}$	4^1	2.2	○○⁰ fr.–mtg., abd.–n, ⏢¹ fr., ⏢¹ abd.
24	39.2	39.7	41.2	7.8	16.4	12.6	12.4	18.0	4.7	7.5	7.1	7.2	95	51	66	00 0	00 0	10 1	$7^0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	0^0	.	○○⁰ n–9, abd.–n, ⏢¹ fr., ⏢⁰ abd.
25	43.1	43.2	44.1	12.4	21.0	15.6	16.2	21.7	8.8	8.0	8.9	8.1	74	48	61	00 0	02 2	04 1	$10^0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	0^0	.	○○⁰ fr., abd.–n, ⏢² fr., ⏢⁰ abd.
26	44.6	44.0	43.8	12.4	22.4	16.2	16.8	22.6	8.7	9.4	10.6	10.1	87	52	73	00 0	02 3	32 2	$2^0_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	0^0	.	= ○○⁰⁻¹ n–n abw., ⏢² fr.
27	42.9	42.1	42.1	11.1	14.4	13.8	13.3	18.2	8.2	9.8	10.4	9.1	99	85	77	28 2	24 1	02 5	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.1	◉⁰ ☿⁰ 4^{45}–$10\frac{1}{2}$ m. U., ◉¹ 19^{40}–20^{35} [11]
28	44.1	44.4	44.4	7.6	9.8	7.9	8.3	13.8	6.5	**5.5**	5.9	5.7	71	65	71	32 2	30 3	30 3	10^2	10^2	10^2	0.1	☿⁰ 4^{40}–5^{15}, ○○⁰ n–7
29	42.6	40.1	38.4	6.5	14.6	10.1	10.3	15.1	3.6	5.9	6.5	5.9	81	52	63	00 0	30 4	24 2	10^2	$1^2_{\bigcirc}$	1^1	.	○○⁰ fr., abd.
30	36.2	34.2	**33.7**	8.8	18.7	12.4	13.1	18.8	6.4	6.0	7.6	8.5	71	47	78	20 3	24 3	00 0	10^2	9^2	$10^2_{\bullet}$	.	◉tr., ◉⁰⁻¹ 20–n, ○○⁰ fr.–n
31	35.1	38.0	42.2	8.8	9.3	6.0	7.5	12.4	5.5	7.3	6.7	6.4	86	76	92	20 4	22 **6**	00 0	9^2	$10^2_{\bullet}$	8^2	3.0	◉⁰⁻¹ n–$2\frac{1}{4}$, ◉⁰⁻¹ ☿⁰⁻² 10–20^{25} m. U., [12]
Mittel	742.4	741.9	742.3	10.0	16.5	12.4	12.8	17.8	7.6	8.1	8.6	8.3	87	62	77	1.6	3.0	1.8	6.7	6.5	5.0	50.1	

[1] ◉¹ 9^{25}–10, ◉tr. 18^{02-07}, = ○○⁰⁻² n–n abw., ⏢¹ fr. [2] Talco○ fr., ⏢² fr., abd., (ℭ)⁰ 15^{25}–17^{25} [3] ⏢¹ abd., (ℭ)¹ S–zentr.–E 11^{15}–13, ⌯ mtg., p zeitw. [4] fr., (ℭ)² SE–zentr.–NW $19\frac{1}{2}$–22 [5] abd., (ℭ) NE $16\frac{1}{2}$–17 [6] n–n abw., ⏢¹ fr., ⏢² abd. [7] ○○⁰⁻¹ n–n [8] ≡¹○○⁰⁻² n–n abw. [9] SSE 17^{21-45}, ⌯ $17\frac{1}{2}$ zeitw. [10] ⌯ abd.–n [11] m. U., ≡⁰⁻¹ ○○⁰⁻² n–n abw. [12] ⌯ mtg. zeitw.

Mai — Neuwied — 1936

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ mm $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	761.0	760.7	761.4	9.3	13.9	10.5	11.0	14.2	5.4	6.7	7.7	7.1	76	65	75	28 4	28 4	32 2	9^1	10^2	10^1	.	
2	61.9	61.4	**62.1**	8.5	15.4	12.2	12.1	15.6	8.4	6.7	8.1	7.4	81	62	70	28 2	20 4	20 1	10^2	10^2	10^2	0.4	●tr. fr.–9
3	61.7	60.0	59.0	11.3	16.6	14.5	14.2	17.5	10.1	8.4	9.1	8.3	84	65	67	24 2	24 3	24 1	10^2●	10^2	10^2	0.2	
4	57.2	55.2	53.3	12.7	16.2	13.4	13.9	19.4	12.2	8.4	10.8	9.0	76	79	78	28 2	32 2	28 1	10^2	2^0○	0	.	
5	52.6	50.5	50.3	10.8	23.1	14.8	15.9	24.0	7.6	8.3	8.4	9.2	86	40	73	04 1	04 3	04 1	0 ○	3^1○	0	.	⏢² fr.
6	50.8	49.6	50.8	11.7	24.4	14.7	16.4	26.5	9.0	8.6	8.3	9.5	83	36	76	08 1	08 4	08 2	0 ○	4^1○	0	.	⏢² fr.
7	50.7	49.0	49.8	12.8	25.7	14.6	16.9	26.1	8.6	8.8	9.8	11.1	80	40	90	04 1	08 3	08 1	0 ○	5^0○	3^0	.	●⁰ ●tr. 16^{15}–$17\frac{1}{2}$, ⏢² fr., ☈⁰ i. E, [1]
8	50.8	50.3	50.9	13.3	21.3	14.6	16.0	22.0	11.5	10.6	11.1	11.4	92	59	92	04 1	08 3	04 1	9^1	9^2	5^1	0.1	●⁰ ●tr. $16\frac{1}{2}$–17^{35}, ☈⁰ i. NW 16^{25}–17
9	51.9	51.3	52.0	11.0	22.1	14.8	15.7	23.4	10.6	9.6	**12.8**	11.3	98	64	90	12 2	16 5	16 2	10^2≡	8^1○	5^1	0.5	≡² fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡⁰–$11\frac{1}{2}$, ⏢² fr.
10	52.3	52.7	54.2	13.4	19.5	13.1	14.8	20.5	11.4	11.0	11.1	9.2	96	66	82	00 0	20 5	12 1	10^2≡	8^0○	3^1	.	≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡⁰–$10\frac{1}{2}$
11	55.3	55.4	55.8	12.0	14.8	11.5	12.4	15.4	11.4	9.0	8.8	9.0	86	70	89	20 2	24 3	04 2	10^2	10^2	10^2	.	
12	55.4	54.9	55.6	11.7	17.4	12.4	13.5	18.9	10.6	8.7	9.0	9.1	84	61	85	04 1	20 **7**	20 1	10^2	9^2	10^2	.	
13	56.1	57.1	58.2	11.4	18.2	11.0	12.9	19.0	10.4	9.5	9.8	8.5	94	63	86	20 2	20 3	28 2	10^2●	5^1○	0	**1.4**	●⁰ fr.–$8\frac{1}{2}$
14	60.0	59.4	58.9	7.8	15.7	12.5	12.1	20.2	6.5	7.7	9.5	9.5	97	71	88	04 3	08 3	04 2	10^2≡	10^2	8^0	0.1	●tr. 12^{05}–^{15}, 13^{05}–^{15}, ≡² fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡⁰–11,
15	58.8	56.0	56.0	9.2	22.6	14.6	15.2	23.8	7.8	8.5	8.2	8.7	97	40	70	12 1	08 3	08 1	10^2≡	4^1○	3^1	0.1	≡² fr.–8, ≡⁰–11, ⏢² fr. [⏢² fr.
16	56.4	54.5	54.5	13.1	23.1	15.8	17.0	23.3	8.5	8.3	8.2	9.5	74	39	71	08 3	08 6	08 4	0 ○	3^1○	0	.	⏢² fr.
17	56.7	55.3	56.0	14.2	23.6	16.7	17.8	24.1	9.0	8.7	8.0	9.3	72	37	66	08 1	08 5	12 3	0 ○	3^1○	0	.	⏢¹ fr.
18	57.0	56.4	57.9	9.8	24.2	13.5	15.2	24.6	9.5	9.1	8.9	8.6	72	40	74	12 2	12 5	12 2	0 ○	3^1	0	.	⏢² fr.
19	57.0	55.4	54.1	14.6	23.4	16.6	17.8	24.0	9.6	9.4	9.2	7.0	76	43	50	16 2	12 4	16 2	0 ○	5^1	0	.	⏢² fr.
20	53.1	50.3	49.7	12.8	23.2	16.6	17.3	24.7	7.2	7.6	7.3	8.2	68	35	58	12 1	16 3	16 5	0 ○	8^1	8^1	.	⏢² fr., (☈) i. SE 17^{30}
21	50.2	49.0	49.8	9.9	13.0	9.2	10.3	16.5	7.8	**5.2**	5.5	6.6	57	49	76	12 3	20 3	20 4	5^1	7^1	9^2●	.	●tr. 9^{05}–^{15}, 11^{10}–^{25}, 17^{00}–^{25}, $21\frac{1}{2}$
22	50.5	50.7	50.8	8.2	12.8	9.9	10.2	12.9	7.7	6.8	7.1	7.6	84	64	83	12 4	28 5	32 3	10^2	10^2	10^1	0.1	●tr. 9^{15}
23	50.7	50.3	51.0	9.8	15.2	9.5	11.0	16.0	8.1	7.0	5.7	7.1	77	44	80	08 3	08 5	08 3	3^0○	10^1	0	.	
24	51.5	51.8	53.7	8.5	19.3	11.8	12.8	19.8	6.0	7.3	7.8	7.8	87	47	76	08 1	08 3	08 1	10^0○	7^1○	0	.	
25	55.9	55.4	55.8	9.4	24.2	13.3	15.0	24.5	5.4	7.4	7.6	8.7	84	34	76	08 1	12 3	08 1	0 ○	2^1○	0	.	⏢¹ fr.
26	57.0	55.3	54.6	12.6	26.7	17.6	18.6	**26.9**	6.8	8.8	8.5	10.1	81	**33**	68	08 1	08 3	08 1	0 ○	3^1○	0	.	⏢² fr.
27	54.6	53.0	52.6	12.9	19.2	14.0	15.0	20.4	9.2	10.0	11.2	10.6	90	67	88	08 1	32 5	04 1	10^2≡	1^0○	8^0	.	≡² fr.–9
28	55.2	55.5	56.0	9.8	15.4	8.7	10.6	15.8	8.7	6.8	6.0	5.8	75	46	69	32 6	04 6	04 1	10^2	1^0○	0	.	●tr. 8^{05}–^{45}
29	55.2	51.4	50.8	6.6	18.4	11.3	11.9	19.0	**2.6**	6.3	7.3	6.6	87	46	66	08 2	04 4	32 1	0○≡	0 ○	0	0.0	≡¹ fr.–7^{30}, ≡⁰–$10\frac{1}{2}$, ⏢¹ fr.
30	49.8	46.8	**45.5**	8.0	21.7	13.9	14.4	22.0	4.2	7.0	6.4	7.9	87	**33**	67	08 2	12 5	08 1	0 ○	5^1○	4^0	.	⏢¹ fr.
31	47.8	48.7	53.9	13.1	14.4	9.0	11.4	16.8	8.8	6.3	5.5	6.5	56	45	76	20 5	20 6	28 4	8^1	9^2	10^2	0.5	● n, ●tr. 13, 13^{15}–^{25}, 15^{05}–^{07}, 19^{05}
Mittel	754.7	753.7	754.0	11.0	19.5	13.1	14.2	20.6	8.4	8.1	8.5	8.6	82	51	76	2.0	4.1	1.9	5.6	5.9	4.1	3.4	

[1]) NW 16–$17\frac{1}{2}$

Mai — Kahler Asten — 1936

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	691.4	692.1	692.7	2.3	5.9	4.0	4.0	7.1	1.0	5.1	5.9	5.8	95	85	95	02 5	02 4	32 4	10^1	10^1	9^1	0.0	∞$^{8-1}$ n–n
2	92.9	92.9	**93.7**	3.6	9.9	5.6	6.2	10.2	2.3	4.8	5.9	6.2	83	65	91	04 4	04 4	04 4	10^1	7^1○	10^1●	.	Tal≡ strichw., ●tr. $18\frac{1}{2}$–n zeitw., [1]
3	93.2	92.5	91.8	5.5	11.7	7.4	8.0	12.9	4.9	6.7	6.4	6.4	99	62	83	04 4	04 5	06 4	9^1	7^1○	7^1	0.9	≡$^{1-2}$ ● n–fr., ∞¹ abd.–n
4	89.4	88.4	87.4	5.6	11.3	6.6	7.5	12.4	5.3	6.8	7.6	7.1	100	76	97	08 5	08 4	06 5	10^2●	4^1○	4^0	0.0	≡$^{1-2}$ n–$11\frac{1}{2}$, $^{\mathfrak{M}}$⁰ n–8, ∞$^{8-1}$ $11\frac{1}{2}$–abd., [2]
5	86.1	85.3	85.4	7.9	15.6	10.9	11.3	16.5	6.1	7.9	7.4	8.2	99	55	89	06 3	08 4	08 4	10^0≡	6^2○	4^1	0.0	≡$^{1-2}$ n–7^{45}, $^{\mathfrak{M}}$⁰ $18\frac{1}{2}$, ∞$^{8-1}$ 7^{45}–n
6	84.8	85.0	85.0	14.5	10.6	10.1	11.3	**19.2**	9.0	8.4	8.8	7.5	68	92	81	08 2	32 5	08 5	2^0○	10^2●	4^1	0.0	●$^{8-1}$ 12–13^{40}, ●$^{1-2}$ 13^{40}–17^{10}, ▲[1] [3]
7	85.0	84.7	84.5	9.8	17.3	11.6	12.6	18.6	9.0	9.1	**9.5**	9.4	100	64	90	06 5	08 4	06 5	10^2≡	7^2	10^1	9.0	≡$^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, $^{\mathfrak{M}}$$^{1-2}$ 17^{10}–^{35}, $18\frac{1}{2}$–19^{05}, [4]
8	84.3	84.4	85.0	9.6	13.8	10.3	11.0	14.2	9.4	8.7	8.6	8.5	98	73	91	06 3	08 3	08 1	9^1	7^1○	10^1	8.6	≡$^{1-2}$ n–7, $^{\mathfrak{M}}$¹ 22, ∞$^{8-2}$ 7–n
9	85.3	85.0	85.5	12.2	15.8	10.6	12.3	17.5	8.4	9.3	9.3	9.3	88	70	98	28 2	28 3	32 3	3^1○	6^1	0	0.2	≡$^{1-2}$≡² zeitw. 21^{10}–n, ∞$^{1-2}$ n–21^{10}, [5]
10	85.7	85.6	86.4	13.4	15.4	8.6	11.5	17.7	7.1	8.3	7.2	7.8	72	56	94	32 1	10 3	22 2	3^0○	9^1☈	4^1	.	Tal≡ strichw. ⏢² n–a, ≡$^{1-2}$ $21\frac{1}{2}$–n, [6]
11	87.1	87.8	88.0	7.4	11.0	7.8	8.5	11.0	6.7	7.6	6.8	7.5	99	70	95	26 1	22 1	04 2	10^1≡	10^1	10^1	0.6	≡¹ n–8^{10}, ●⁰ $16\frac{1}{2}$–17, ∞⁰$^{-1}$ 8^{10}–n
12	87.3	87.3	87.8	8.0	11.6	7.4	8.6	12.9	7.0	7.8	8.2	7.6	97	80	99	12 2	20 1	06 2	10^1≡	10^1	10^2●	0.4	≡¹ 7^{25}–8, 21^{10}–n, ● n, ●tr. 8^{25}–^{35}, [7]
13	87.9	89.0	90.0	7.6	10.0	7.1	8.0	12.2	6.0	7.5	8.5	7.4	96	93	99	26 2	32 2	24 3	10^1≡	10^2	10^1≡	0.0	≡$^{1-2}$ n–8, ≡² 21–n, $^{\mathfrak{M}}$$^{1-2}$ $11\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, [8]
14	90.8	91.5	91.6	7.7	11.6	7.6	8.6	12.4	4.8	7.7	9.1	7.5	97	89	96	26 4	24 3	04 2	10^0≡	8^1○	0	**12.0**	≡$^{1-2}$ n–6, ≡$^{1-2}$ 6–8^{25}, Tal≡ strichw. [9]
15	90.9	90.1	90.0	10.3	15.0	9.9	11.3	15.6	6.2	6.8	7.0	7.5	72	55	82	08 1	06 3	10 4	0 ○	4^1○	0	1.0	Tal≡ strichw., ⏢² n–a, ∞$^{1-2}$ n–a, p–n
16	89.8	89.4	89.5	9.1	13.8	6.6	9.0	15.4	5.8	7.0	6.8	7.0	80	58	96	08 4	10 4	06 5	1^0○	7^1○	6^1	.	∞¹ ⏢¹ n–a, ∞$^{1-2}$ abd.–n
17	89.7	89.6	90.2	9.1	15.3	8.6	10.4	16.4	5.7	6.8	6.2	7.3	78	**47**	87	10 3	10 4	06 4	0 ○	4^1○	2^1	.	∞¹ ⏢¹ n–a, ∞$^{1-2}$ abd.–n
18	90.5	91.0	90.9	10.3	13.7	10.4	11.2	15.4	6.6	8.0	7.8	6.9	86	66	73	08 3	08 4	06 **6**	1^0○	8^1	7^1	.	●⁰ 18^{40}–^{45}, ∞⁰$^{-1}$ n–n, ⏢¹ n–a, $^{\mathfrak{M}}$ abd.
19	90.2	89.7	88.4	11.6	15.6	9.6	11.6	16.3	7.4	6.1	6.3	4.8	60	49	54	04 5	06 4	08 4	1^1○	5^1○	0	0.0	⏢⁰ n–fr. [zeitw.
20	86.4	84.5	83.3	12.8	15.4	7.7	10.9	16.0	5.9	5.6	6.5	6.3	51	49	80	04 2	12 2	30 **6**	3^1○	7^1	7^1	.	⏢⁰ n–fr., $^{\mathfrak{M}}$ 21–n
21	80.8	80.3	80.8	0.4	6.8	2.4	3.0	8.4	**0.1**	4.6	**4.3**	5.1	97	58	94	28 5	26 3	24 3	10^1	7^1○	10^1≡	0.3	≡$^{1-2}$ 21–n m. U., ●⁰ $16\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ m. U., [10]
22	80.6	82.1	82.5	3.0	4.4	4.0	3.8	5.6	1.7	5.7	6.1	5.9	100	97	97	26 4	28 4	30 3	10^2●	10^1●	10^1≡	1.9	≡$^{1-2}$ n–p, ≡$^{1-2}$ ≡¹ zeitw. p–n [11]
23	82.0	82.6	83.2	3.2	4.5	4.7	4.3	5.2	2.3	5.8	6.2	6.3	100	99	99	30 4	30 3	28 3	10^1≡	10^1●	10^1≡	1.8	≡$^{1-2}$ n–n, ● n, $^{\mathfrak{M}}$$^{8-1}$ 11–$15\frac{1}{2}$, ●¹ [12]
24	83.3	84.9	86.5	5.2	8.2	6.4	6.6	9.2	4.2	6.5	7.2	7.1	98	88	99	28 2	20 2	12 1	10^1●	10^1	3^1	4.1	≡$^{1-2}$ n–a, Tal≡ strichw. abd.–n, [13]
25	88.1	89.0	89.2	10.1	12.5	9.1	10.2	13.7	4.8	7.6	7.4	7.6	82	68	87	28 2	12 1	12 4	1^0○	9^1	0	0.4	Tal≡ strichw. n–fr., abd.–n, ∞⁰$^{-1}$ [14]
26	89.9	89.7	89.1	13.5	16.3	11.9	13.4	18.4	7.7	7.8	7.6	7.5	67	54	72	20 1	10 2	08 3	0 ○	6^1	1^0	.	Tal≡ strichw. n–fr., abd.–n, ∞⁰$^{-1}$ [15]
27	87.4	86.3	85.9	14.8	18.6	9.8	13.2	18.9	8.6	8.3	8.4	8.7	67	53	96	32 3	30 3	30 4	0 ○	5^1○	10^1≡	.	≡$^{1-2}$ abd.–n, ●⁰$^{-1}$ $21\frac{1}{2}$–22, ∞⁰$^{-1}$ [16]
28	85.7	86.6	86.9	1.8	9.1	1.9	3.7	9.8	1.7	5.0	5.4	**4.3**	97	62	82	28 **6**	28 4	28 3	10^1≡	4^1○	3^1	0.2	≡² n–$8\frac{1}{2}$, ●⁰ 5–$6\frac{1}{2}$, ∞⁰$^{-1}$ $8\frac{1}{2}$–n, $^{\mathfrak{M}}$6–11
29	86.1	84.4	83.1	3.8	11.0	4.2	5.8	11.8	1.1	4.9	5.7	5.2	82	58	83	20 2	20 3	24 3	10^1	4^1○	4^0	.	Tal≡ strichw. n–fr., ∞⁰$^{-1}$ n–n
30	81.5	80.7	79.5	6.8	12.0	7.6	8.5	12.4	1.8	5.3	6.4	7.0	80	61	90	20 1	18 3	22 2	6^0○	10^1	10^1●	.	●$^{1-2}$ 20–$21\frac{1}{2}$, ∞⁰$^{-1}$ n–n, ⏢¹ n–a
31	**79.0**	81.2	83.6	5.6	8.6	3.4	5.2	10.2	4.7	6.6	7.0	5.6	97	84	95	20 4	20 5	28 4	10^1≡	6^1○	10^1≡	2.7	≡² n–9, 21–n, $^{\mathfrak{M}}$¹ $5\frac{1}{2}$–8 m. U., ●¹ [17]
Mittel	686.9	686.9	687.0	8.0	12.0	7.5	8.8	13.3	5.3	6.9	7.1	7.0	87	69	89	3.1	3.2	3.5	6.4	7.3	6.0	44.1	

[1]) ∞$^{8-1}$ p–n [2]) ∞⁰ abd.–n [3]) 13^{55}–14, $14\frac{1}{2}$, (☈)¹ W–SW 11–13^{40}, ☈$^{1-2}$ 13^{40}–17, ☜¹ E abd.–n [4]) ▲² 18^{05}–^{10}, ∞$^{8-1}$ $9\frac{1}{2}$–n, (☈)¹ SE 16^{05}, NE $16\frac{1}{2}$, ☈$^{8-1}$ NE–zentr.–SW 18–19^{10} [5]) ⏢¹ n–a [6]) $^{\mathfrak{M}}$⁰ 15^{05}–^{25}, ●⁰$^{-1}$ $16\frac{1}{2}$–18 (☈)¹ 13^{40}–17, ☜¹ W abd. [7]) 21–22, ∞$^{1-2}$ 8–21^{10} [8]) ∞⁰$^{-1}$ 8–21, (☈)⁰ W 17^{10} [9]) abd.–n, $^{\mathfrak{M}}$¹ 13–15^{00}, ∞⁰$^{-1}$ 8^{25}–n [10]) ✳$^{8-1}$ fr.–9^{25}, $^{\mathfrak{M}}$⁰ 11–13, $15\frac{1}{2}$, ∞² fr.–$9\frac{1}{2}$ [11]) m. U., ●⁰ 9^0 n–$11\frac{1}{2}$ m. U., ●⁰$^{-1}$ $11\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ m. U. [12]) $15\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ [13]) ●¹ n–8, $^{\mathfrak{M}}$$^{1-2}$ 8–$10\frac{1}{2}$, ∞$^{1-2}$ a–n [14]) n–n, ⏢$^{1-2}$ n–a [15]) n–n, ⏢¹ n–a [16]) fr.–abd., ⏢⁰ n–a, $^{\mathfrak{M}}$ 16–18 [17]) 8–$9\frac{1}{2}$, $^{\mathfrak{M}}$$^{8-1}$ 12^{20}–15^{05}, ●$^{8-1}$ 18–n zeitw., ∞$^{8-1}$ p–21

Mai

Marburg I

1936

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	745.0	744.7	745.6	8.0	12.3	9.8	9.9	12.8	5.2	6.0	6.9	6.5	75	65	72	32 3	08 4	32 3	8^1	10^2	10^2	.	
2	45.9	45.5	**46.3**	7.8	14.1	8.8	9.9	15.0	6.7	6.3	6.5	7.8	80	54	92	32 4	32 4	32 3	10^1	9^2	10^2	.	●° 18½–20½
3	45.8	44.1	44.2	9.6	17.4	13.0	13.2	17.9	8.1	7.8	6.6	7.1	87	45	64	08 4	32 3	32 2	9^2	4^2○	10^2	1.5	● n
4	42.3	40.3	39.4	11.1	16.9	11.8	12.9	17.5	10.5	8.7	9.2	7.9	87	64	76	08 3	08 2	08 3	10^1	3^2○	2^1	.	
5	38.3	36.2	35.1	10.6	22.1	16.2	16.3	22.4	6.9	8.2	8.5	8.4	86	43	61	08 2	08 2	08 3	0 ○	6^2○	1^2	.	∞ ⌓ fr.
6	36.0	35.6	36.4	11.5	18.8	14.4	14.8	**24.0**	8.3	8.2	9.3	8.7	81	57	71	08 2	12 2	32 2	0 ○	9^2	7^1	.	●¹ 13½–14½, ⌓ fr., (ℜ) i. S 13½–14
7	36.2	35.1	35.4	13.9	23.4	16.2	17.4	23.9	9.5	**10.3**	9.3	10.1	86	44	73	32 2	08 2	08 2	10^2	5^2○	9^1	0.8	∞ fr.
8	35.5	35.4	35.5	15.0	19.8	15.2	16.3	20.5	12.1	9.9	9.3	10.0	78	54	77	08 2	08 2	00 0	7^1	8^2	10^2	.	
9	36.3	36.3	36.4	10.8	21.6	14.5	15.3	23.0	8.2	9.6	8.5	9.9	99	44	80	00 0	00 0	32 2	1^1≡	8^2	1^1	.	≡¹ ⌓ fr., (ℜ) i. S 13½–14¹⁰
10	37.6	37.3	38.0	11.1	20.2	14.1	14.9	21.2	8.9	9.7	9.9	9.3	98	56	78	32 3	32 2	00 0	10^2≡	8^2	10^2	.	≡²³ fr.
11	39.8	39.8	40.0	12.4	16.6	12.6	13.5	16.9	10.8	8.5	7.5	8.8	78	53	81	32 2	32 2	32 1	10^2	9^2	10^2	.	
12	39.7	39.7	39.8	12.6	16.8	12.5	13.6	18.3	10.0	8.9	8.6	8.5	82	60	78	32 3	32 2	24 2	10^2	9^2	10^2	.	∞ fr.
13	40.8	41.3	42.5	10.8	12.0	10.8	11.1	16.5	7.5	9.0	9.3	9.3	93	89	95	00 0	32 2	00 0	10^2	10^2	10^2	0.0	●° = fr., ●¹ 12½–14½, p öfter, (ℜ) i. S
14	44.1	43.6	44.0	7.4	19.0	11.2	12.2	19.1	5.8	7.5	8.0	9.1	97	48	91	16 2	28 3	00 0	10^2	9^2	4^1	4.3	● n, ≡²³ fr. [14½
15	43.4	41.8	42.0	9.4	20.2	14.5	14.6	20.5	6.2	8.3	7.8	8.2	94	44	66	32 3	08 3	08 2	0^0○	3^2○	0	.	= ⌓ fr.
16	42.1	40.8	41.8	11.5	20.0	11.8	13.8	21.6	6.9	8.0	8.0	8.1	79	46	78	08 2	10 2	32 4	0 ○	7^2	0	.	⌓ fr.
17	42.1	41.3	42.1	14.2?	20.6	14.8	16.1	21.5	7.0	8.5	8.7	9.0	70	48	71	08 2	08 3	08 3	0 ○	3^2○	1^2	.	⌓ fr.
18	42.7	42.9	43.5	12.2	17.9	12.6	13.8	19.2	7.5	8.6	8.8	8.1	80	57	74	08 3	08 4	32 2	0 ○	9^2○	1^2	.	∞ ⌓ fr.
19	42.3	41.1	40.3	14.2	20.4	15.5	16.4	21.5	9.3	7.3	7.2	6.7	60	40	51	04 3	04 3	04 2	2^1○	5^2	2^1	.	⌓ fr.
20	38.9	35.5	34.7	10.6	20.4	12.9	14.2	21.6	6.5	6.2	6.1	8.6	65	**34**	78	04 3	04 2	00 0	5^2○	4^2○	10^2	.	●⁰⁻¹ p öfter
21	33.9	33.4	33.6	6.8	10.4	5.2	6.9	12.9	5.2	5.3	**4.3**	5.5	71	46	83	32 4	32 2	24 2	10^2	9^2	1^2	0.1	
22	33.9	34.6	35.0	7.5	11.0	9.0	9.1	11.4	3.2	6.1	7.2	6.7	78	73	78	28 2	28 2	28 2	10^2	10^2	10^2	.	
23	34.9	35.0	35.8	8.4	10.6	8.2	8.8	10.9	6.2	6.4	6.7	7.5	78	70	92	32 3	32 4	00 0	10^2	10^2	10^2	.	●¹ 15–19
24	36.3	37.3	39.2	9.0	13.2	11.0	11.1	14.1	7.5	8.0	8.3	8.5	93	73	86	00 0	32 1	00 0	10^2●	10^2	10^1	8.2	● n, ● ≡¹ fr.
25	40.9	40.8	41.0	7.0	19.0	13.6	13.3	20.4	5.1	7.3	8.5	9.0	97	51	77	32 2	00 0	32 2	10^2≡	7^2	0^0	.	≡²³ fr.
26	42.5	41.1	40.2	10.1	21.6	15.4	15.6	23.0	7.0	8.3	9.2	9.3	89	48	71	32 2	32 2	08 2	0^0○	3^2○	2^2	.	= ⌓ fr.
27	39.2	37.1	37.2	12.6	21.7	12.9	15.0	23.4	8.5	8.4	8.4	10.1	76	43	90	32 2	32 2	32 2	0^0○	8^2	2^2	.	●¹⁻³ 15½–18, ∞ fr., ℜ i. W 14½–17½,
28	39.0	39.6	39.9	8.4	14.5	8.2	9.8	15.4	7.7	6.6	5.6	7.3	80	46	90	32 3	32 3	32 2	10^2	2^2	0	**13.6**	[⌣ 21¹⁵
29	39.7	36.5	35.3	6.0	16.4	9.4	10.3	16.8	**1.3**	6.0	6.1	5.9	86	44	67	32 2	32 2	00 0	9^2	3^2○	0	.	∞ fr.
30	34.5	32.5	**30.9**	6.8	18.2	11.2	11.9	18.5	3.0	6.2	6.5	7.4	84	41	74	32 2	28 2	24 2	9^1	7^2○	4^1	.	∞ ⌓ fr.
31	32.1	34.1	36.3	10.6	14.4	9.3	10.9	15.5	7.0	7.4	6.1	6.4	77	50	72	24 3	24 3	24 3	9^2	9^2	9^1	.	● tr. a öfter
Mittel	739.4	738.7	738.9	10.3	17.5	12.1	13.0	18.6	7.2	7.8	7.9	8.2	82	53	77	2.3	2.3	1.7	6.4	6.9	5.3	28.5	

Mai

Erfurt

1936

H_b 190.5 m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	750.2	750.5	751.2	6.1	10.2	9.4	8.8	11.0	2.5	6.3	7.2	7.3	89	77	83	32 2	06 4	08 1	10^2	10^2	10^2	0.0	☽ 8^{15}–12
2	51.4	**51.8**	51.7	8.0	9.6	9.8	9.3	11.0	7.0	6.8	7.7	8.4	85	85	93	02 2	02 3	00 0	10^1	10^1	10^1	0.0	●° 6½–22½ m. U.
3	51.7	50.3	49.9	9.4	15.3	12.2	12.3	16.0	5.4	7.4	9.8	8.7	84	75	81	02 2	04 3	06 2	7^1	10^1	10^1	1.8	
4	48.7	47.2	45.7	8.2	11.8	10.2	10.1	14.8	8.8	7.8	8.4	8.6	96	81	92	06 3	06 3	28 1	10^1	10^1	7^1	0.0	Spr. ●° 5^{55}–$9^{\frac{1}{2}}$, ●¹ 23^{10}–^{30}, ≡° 5^{55}–$9^{\frac{1}{2}}$
5	44.2	42.8	42.5	8.4	19.9	14.0	13.8	20.6	4.5	8.1	9.5	9.8	97	55	81	00 0	06 4	28 1	10^1≡	3^0○	7^0	1.6	● tr. 17, ≡¹ 5^{10}–9, (ℜ) 16^{35}–^{45}
6	42.5	41.9	42.0	11.0	21.3	16.2	16.2	**22.5**	7.3	9.3	10.6	10.1	94	56	73	00 0	08 5	00 0	1^0○	7^1	9^1	0.0	(ℜ) $15^{\frac{1}{2}}$, 18^{35}
7	41.9	40.9	41.1	13.9	21.5	14.9	16.3	21.5	11.0	10.9	12.3	11.0	92	64	87	04 3	06 5	10 3	10^1	7^1	7^1	.	●° 17^{35}–20^{30} m. U., ℜ¹ $17^{\frac{1}{2}}$–18^{30}
8	41.5	40.8	41.1	12.2	18.3	13.4	14.4	19.0	9.0	10.4	9.8	10.3	98	62	89	00 0	32 3	00 0	10^1	7^1	5^1	6.7	●° 14^{30}–16^{35} m. U., ℜ° 15^{10}–16^{30}
9	41.5	40.7	41.6	12.4	21.0	15.1	15.9	21.3	9.5	10.3	10.9	11.1	96	58	86	20 1	00 0	28 1	4^1○	7^2	4^1	2.8	●¹ 14^{35}–16 m. U., ℜ° 14^{30}–$18^{\frac{1}{2}}$
10	42.6	42.3	43.1	12.8	18.8	13.9	14.9	22.0	4.6	10.1	**13.8**	10.5	91	85	88	00 0	06 2	14 1	10^1	6^1	10^2	2.6	●° 20^{35}–$21^{\frac{1}{2}}$, ●¹ $21^{\frac{1}{2}}$–$22^{\frac{1}{2}}$, ℜ° 20–$21^{\frac{1}{2}}$
11	44.1	44.3	45.1	14.4	17.4	13.9	14.9	18.0	11.3	10.8	11.1	11.0	88	74	93	30 2	26 5	04 2	10^2	5^1	10^2	1.4	●° 20^{40}–^{45}
12	45.4	45.6	45.6	11.2	11.6	11.6	11.5	14.4	10.5	9.5	9.8	9.8	95	95	95	06 2	04 2	32 1	10^1	10^1	10^1	1.4	●°⁻² n–$20^{\frac{3}{4}}$ m. U.
13	45.8	46.3	46.8	11.5	12.4	12.1	12.0	16.6	9.8	9.7	8.8	9.1	95	82	86	24 1	28 3	24 1	10^2	9^2	7^1	10.0	●¹ 14–$15^{\frac{1}{2}}$, ℜ 14^{35}–^{50}
14	48.3	48.4	48.7	11.4	17.2	13.2	13.7	19.0	7.0	9.0	8.0	9.2	89	55	81	24 3	24 3	00 0	3^0	7^0○	7^0	2.0	⊕ $10^{\frac{1}{2}}$
15	48.8	48.0	48.0	10.2	18.0	12.3	13.2	18.6	5.7	8.3	9.1	8.5	89	59	79	00 0	08 4	12 1	9^1	6^1	4^0	.	●° 10^{40}, ≡¹ 4, ⌓ 7^{15}
16	48.6	48.6	48.1	10.4	12.0	10.9	11.0	14.6	4.8	7.9	8.4	8.8	84	80	90	04 1	06 4	04 1	2^0	10^0	4^0	0.7	
17	48.7	48.1	48.4	9.2	17.0	13.6	13.3	18.3	2.8	8.0	9.2	9.0	91	64	77	00 0	06 5	08 3	3^0	6^1	7^1	.	
18	48.9	49.2	48.8	10.3	13.1	13.1	12.4	17.3	4.5	8.2	8.7	9.8	87	77	87	04 2	04 2	06 2	9^0	10^1	10^1	.	●° 10^{35}–10^{55} m. U.
19	48.7	47.0	46.2	11.1	19.8	12.4	14.1	20.5	8.4	6.4	7.3	8.3	64	42	77	04 4	06 4	04 1	4^0○	3^0○	4^1	0.0	
20	44.6	42.5	40.2	10.5	18.8	11.0	12.8	19.5	4.0	6.9	**5.3**	7.1	73	**32**	72	00 0	04 3	14 2	1^0○	1^0○	3^0	.	
21	39.1	38.3	39.1	7.0	7.1	6.6	6.8	12.6	5.0	6.8	6.5	6.2	91	85	85	28 3	26 4	16 3	10^2●	10^2●	2^1	1.9	● 1^{35}–17^{10} m. U., ℜ 7^{05}–^{10}
22	39.1	40.1	40.0	7.8	12.7	9.0	9.6	13.0	**1.4**	6.3	6.3	7.8	80	58	90	20 4	22 3	28 2	5^1	10^1	10^1	9.8	●° $22^{\frac{1}{2}}$–24
23	39.6	39.5	39.8	8.3	9.5	9.2	9.0	11.0	7.0	7.5	8.2	8.5	91	93	97	30 2	32 3	28 3	10^1●	10^1	10^0●	5.3	●° 0–24 m. U.
24	40.3	40.8	43.9	9.7	14.1	12.4	12.1	14.4	8.5	8.7	8.5	9.7	96	71	90	26 1	24 3	00 0	10^1	10^1	10^1	**10.1**	●¹ 0–5^{35}
25	45.8	46.2	47.2	11.2	15.3	13.6	13.4	16.5	9.3	9.5	9.3	10.3	95	71	88	30 1	04 2	00 0	4^1	10^1	10^1	.	
26	47.4	46.6	45.3	14.4	20.2	16.4	16.9	21.3	10.6	10.3	11.0	12.1	84	62	86	00 0	04 2	00 0	9^1○	9^1	8^1	.	
27	46.6	42.6	42.2	14.1	18.5	15.2	15.8	21.0	10.0	10.8	11.3	11.1	90	71	86	00 0	04 3	28 2	8^1	7^1	7^1	.	
28	43.2	43.5	44.8	8.6	13.6	10.0	10.6	16.0	7.6	6.8	6.7	7.3	81	58	79	30 5	30 3	28 2	10^1	4^1	8^1	.	
29	44.3	42.3	41.3	9.1	15.2	11.6	11.9	17.0	4.0	7.2	5.5	7.7	83	43	76	24 2	32 3	04 1	5^1	4^1○	3^0	.	
30	40.3	38.6	37.3	10.0	17.7	12.2	13.0	18.4	5.5	6.8	7.2	8.3	74	47	78	18 1	00 0	12 1	5^0	3^0○	4^0	.	
31	**36.6**	38.3	41.5	14.6	15.9	10.3	12.8	17.5	9.4	9.1	6.8	6.0	73	50	64	20 2	24 3	20 2	9^2	7^2	7^2	0.0	●°⁻³ 4^{35}–12^{05} m. U.
Mittel	744.8	744.2	744.4	10.5	15.6	12.2	12.6	17.2	7.0	8.4	8.8	9.0	87	66	84	1.6	3.1	1.3	7.3	7.3	7.1	58.1	

Mai

Meiningen

1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=E) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	737.1	737.5	737.9	7.5	9.3	9.0	8.7	11.3	4.0	6.2	7.2	6.4	79	82	74	04 3	32 5	28 1	10¹	10¹	10¹	.	
2	37.4	38.6	**38.8**	8.7	9.2	8.5	8.7	9.5	7.2	7.0	7.5	7.9	83	87	95	32 2	32 3	32 2	10¹	10¹●	10¹●	.	●¹ a–8½, p m. U.
3	38.6	38.3	37.4	9.7	14.3	12.1	12.1	15.4	7.6	7.7	7.5	8.7	86	61	82	28 3	32 2	32 2	10¹	6¹○	10¹	8.0	
4	36.6	33.5	33.3	11.9	18.2	12.0	13.5	18.5	9.5	8.1	10.1	8.7	78	65	83	04 2	04 2	08 1	6¹○	0○	3¹	.	
5	31.3	29.8	29.7	9.7	19.1	12.2	13.3	20.4	4.6	7.3	10.9	9.7	81	66	91	00 0	00 0	16 1	0○	8²	3¹	.	≡¹ n–6½, (☾) 13¹⁰–15½
6	29.7	29.1	30.0	11.7	21.3	13.4	15.0	**22.3**	6.8	8.4	9.2	10.0	82	49	87	16 1	16 1	28 2	0○	8¹	10²	.	●⁰ p, ≡¹ n–6½, (☾) 12½–18½, ☾ 20–
7	29.7	28.6	29.8	11.5	20.9	14.7	15.5	21.9	8.0	9.2	8.9	10.0	91	48	80	32 2	04 3	04 1	3¹○	8¹○	10¹	4.8	≡¹ n–6½, ∞ a [22¹⁰
8	29.3	29.3	29.3	15.1	18.7	14.0	15.5	19.6	8.7	9.1	9.8	10.9	71	61	92	04 1	12 2	00 0	6¹○	8¹	8¹	.	
9	29.6	29.3	30.1	12.7	21.7	15.5	16.4	22.1	9.5	9.8	9.9	10.6	89	51	80	16 1	12 1	00 0	10¹	6¹○	0	.	∞ a
10	30.3	29.9	31.7	11.7	19.7	12.7	14.2	21.1	8.5	9.8	**11.2**	10.7	96	65	98	04 1	04 3	00 0	10¹≡	10¹	10¹	.	●¹ 15¹⁰–20¹⁰ m. U., ≡¹ n–9, ☾ 14, [18¹⁰–20½
11	32.5	32.3	33.1	12.8	17.2	13.7	14.4	17.6	11.0	10.2	9.7	11.1	92	66	95	04 1	28 2	00 0	10¹	6¹	10¹	4.3	∞ a
12	33.2	33.0	33.4	12.0	14.5	11.9	12.6	15.0	10.6	10.1	9.6	9.9	97	78	95	00 0	00 0	00 0	10¹●	8¹	10¹●	**14.5**	● n, a, p, ∞ a
13	34.0	34.4	35.6	10.5	14.1	9.0	10.7	14.8	7.8	9.0	9.7	8.5	95	80	99	00 0	20 2	08 2	10¹≡	5¹○	0	8.6	●¹ 10¹⁰–16½ m. U., ≡¹ n–8¹⁰, ☾ 10¹⁰–
14	36.4	36.9	37.0	7.5	17.7	10.5	11.6	18.4	5.6	7.5	7.2	9.0	96	47	95	16 2	28 3	28 3	10¹	3¹○	10¹	6.3	●⁰ 17½–18, ≡² n–8¾ [11¾, p
15	36.8	35.8	35.9	8.7	16.3	10.0	11.3	18.0	6.5	7.9	8.5	8.2	94	61	89	28 1	28 3	00 0	10¹≡	8¹○	0	0.2	≡¹ n–8
16	35.8	34.8	35.8	12.0	17.7	11.3	13.1	20.6	4.6	7.4	9.6	9.0	71	63	90	04 1	08 3	00 0	0○	3¹○	0	.	∞ a
17	35.4	34.9	35.7	12.5	18.6	12.7	14.1	19.8	5.0	7.6	9.0	9.5	70	56	87	00 0	04 3	00 0	0○	3¹○	3¹	.	∞ a
18	36.2	35.9	36.1	13.5	14.1	10.9	12.4	16.6	6.8	8.2	9.6	9.1	71	79	93	00 0	04 2	00 0	0○	10¹●	0	.	●⁰ 12–14¹⁰
19	35.0	34.4	33.2	12.5	18.5	12.3	13.9	19.0	9.4	9.3	8.0	8.1	86	50	76	32 3	04 3	04 2	8¹	6¹○	3¹	1.0	
20	31.2	28.9	27.4	13.0	19.1	11.2	13.6	20.1	4.0	7.0	6.5	7.2	63	39	72	32 2	28 2	28 2	0○	7¹○	6¹	.	
21	26.3	26.4	26.7	6.3	5.9	3.3	4.7	11.5	3.3	6.9	6.3	5.6	97	90	97	28 4	28 3	24 1	10¹●	10¹●	0	5.0	●¹ 6½–17 m. U., ☾ 6½–8½
22	27.2	27.4	27.4	3.5	10.7	8.5	7.8	12.3	**0.5**	**5.3**	6.8	7.5	91	71	90	24 1	24 1	28 2	10¹≡	10¹	10¹	4.0	≡¹ n–9½
23	26.9	27.7	28.0	7.7	8.9	8.4	8.4	9.8	6.0	7.0	8.1	7.9	90	95	96	28 3	28 2	28 1	10¹	10¹●	10¹	3.8	●⁰⁻¹ n, 12–18¾, ∞ a
24	28.3	30.0	31.9	8.7	11.7	10.5	10.4	12.3	7.0	8.2	8.2	8.8	98	80	93	00 0	24 1	00 0	10¹≡	10¹	10¹	5.6	●¹ n, ≡¹ a–10
25	33.7	33.8	34.8	10.7	14.3	11.1	11.8	18.2	8.6	8.9	7.8	9.1	93	64	92	16 1	08 1	00 0	10¹	8¹	0	.	∞ a
26	35.2	34.3	34.0	11.0	20.5	12.7	14.2	21.3	6.2	8.6	8.1	10.0	87	45	91	12 1	16 1	00 0	0○	3¹○	0	.	≡¹ n–7
27	31.9	30.1	29.8	13.2	21.7	14.9	16.2	**22.3**	8.0	9.5	8.3	10.1	84	**43**	80	04 3	28 1	04 2	0○	6¹○	6¹	.	∞ a
28	30.9	31.5	32.8	8.9	14.1	6.7	9.1	15.0	6.0	6.8	5.7	6.8	79	48	93	04 5	28 5	00 0	10¹	0○	0	.	
29	32.5	29.2	28.0	6.5	17.7	9.0	10.6	18.2	1.8	6.0	6.9	7.0	82	46	82	28 1	24 3	00 0	8¹	6¹○	0	.	
30	27.3	25.3	**23.8**	10.5	18.5	11.7	13.1	19.0	3.2	6.2	7.8	8.0	65	49	78	04 1	24 3	16 1	3¹○	6¹○	8¹	.	
31	24.5	26.5	29.2	14.0	14.9	11.9	13.2	16.0	10.0	9.1	7.0	6.8	76	55	65	16 2	16 2	20 1	8¹○	8¹	6¹	0.2	●⁰ n, 8½–9¾
Mittel	732.3	731.9	732.2	10.5	16.1	11.2	12.3	17.3	6.7	8.0	8.4	8.7	84	63	87	1.6	2.2	0.9	6.5	6.8	5.3	66.3	

Mai

Inselsberg

1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	685.1	685.2	686.6	3.1	3.7	3.2	3.3	5.0	2.8	5.7	6.0	5.8	100	100	100	06 3	06 3	06 5	10²≡	10²≡	10²●	.	≡² n–14, ●¹ 21½–n
2	86.7	86.9	**87.1**	2.4	5.1	5.0	4.4	6.1	2.0	5.4	6.5	6.5	100	99	100	04 4	02 5	32 5	10¹≡	10¹≡	10²≡	0.1	≡²₁ 14¾–18, 20½–n, ●¹ 18–20½
3	87.5	86.7	86.9	3.4	7.6	6.1	5.8	9.8	0.6	5.8	7.0	6.7	100	90	94	04 **6**	04 5	32 5	10²≡	9²	10¹	4.3	≡² a, ∞ p
4	84.4	82.6	83.0	6.3	5.7	5.6	5.8	10.5	5.5	7.2	6.8	6.8	100	99	100	04 5	04 5	04 4	10²≡	10²≡	10²≡	.	≡²₁ 7¹⁰–8¹⁰
5	81.8	80.2	80.4	6.8	12.8	12.4	11.1	14.7	5.6	6.7	8.0	8.6	91	72	79	08 3	12 3	16 3	9¹≡	6	4	0.5	≡ a, ● 17–17¹⁰, (☾) 16¹⁰
6	79.9	79.9	80.5	12.8	18.1	10.9	13.2	18.3	10.9	8.0	**10.7**	7.0	72	69	72	08 2	16 2	16 4	2	7	8☾	0.6	● 19¹⁰–n, ∞ a, (☾) 14¹⁰, 15¹⁰–17, [1]
7	80.2	79.8	79.2	12.4	12.4	10.1	11.3	14.0	8.5	10.6	9.6	7.7	98	89	83	16 3	08 4	08 1	10²≡	10¹	9≡	5.6	≡ a, p, ● n, 18½–19¹⁰, (☾) 18¹⁰
8	79.5	79.0	79.9	10.1	11.8	10.2	10.6	12.4	7.5	9.0	9.0	7.3	98	87	78	08 3	08 2	08 2	10²≡	9¹	8	0.9	≡² 16¹⁰–n, ●¹ 14¹⁰–15¹⁰
9	79.6	80.0	80.3	10.8	18.4	12.6	13.6	**18.4**	8.5	8.6	10.4	8.8	88	66	81	16 2	00 0	18 2	7	8	9	0.7	●¹ 19¹⁰–n, ∞ a, p, (☾) 13–19¹⁰
10	80.9	81.0	81.3	10.8	14.3	11.2	11.9	17.0	9.3	9.5	9.0	8.7	98	74	87	08 2	08 3	00 0	10²≡	8	10¹●	0.1	≡ a, ● 20¹⁰–22¹⁰, ∞ p
11	80.9	81.9	82.9	10.3	10.4	8.7	9.5	12.5	8.7	9.4	8.3	8.4	100	88	100	00 0	24 2	02 2	10²≡	9¹	10¹≡	0.8	≡² a, ≡¹ p
12	82.5	82.5	82.8	7.8	6.6	7.2	7.2	8.7	6.4	7.9	7.3	7.6	100	100	100	00 0	00 0	04 1	10¹≡	10¹≡	10¹≡	**19.2**	≡² a, p, ●² n, 8¹⁰–14¹⁰
13	82.8	84.0	84.6	6.6	9.1	7.4	7.6	11.6	6.0	7.3	6.7	7.7	100	77	100	16 2	20 2	20 2	10²≡	9¹	9²	9.1	≡² a, ●² 13¹⁰–14¹⁰, ▲ 13²⁵–13³⁵, ∞ p,
14	85.8	87.0	86.8	8.0	12.1	9.0	9.5	13.6	5.4	6.5	5.6	6.0	81	53	70	22 1	20 2	00 0	2	8¹	10¹	11.4	[☾ 13½–14
15	85.8	85.4	84.2	9.0	11.1	8.9	9.5	12.1	6.7	7.2	7.2	6.4	84	73	74	00 0	04 4	04 4	7	9¹	3	.	
16	85.6	85.1	85.0	8.2	7.8	7.5	7.8	10.9	4.6	5.9	7.9	7.6	73	100	97	08 4	04 4	08 4	2	10¹≡	10¹≡	.	≡¹ p, ∞ a
17	84.7	85.7	85.2	5.9	9.2	8.1	7.8	10.5	4.6	5.5	8.1	7.6	79	93	94	08 3	08 4	08 3	4	10¹≡	5	.	≡ mtg., ∞ a, p
18	85.1	85.9	85.3	6.4	6.9	7.6	7.1	9.4	2.5	6.8	7.4	7.6	95	99	97	12 3	06 3	08 4	10¹≡	10¹≡	10¹≡	.	≡¹ a, p
19	84.5	84.8	83.1	7.1	13.4	9.2	9.7	13.5	3.0	6.9	5.8	4.2	91	50	48	08 3	08 5	12 3	6	4	2	0.2	∞ a
20	80.7	79.9	78.4	11.4	14.1	10.2	11.5	14.4	7.2	5.5	5.3	4.2	56	**44**	45	08 1	08 1	16 2	1	2	4	.	
21	75.2	75.2	75.6	2.8	2.0	1.0	1.7	10.5	1.0	5.5	5.3	4.8	98	100	98	32 2	32 2	20 3	10¹≡	10²≡	3	3.5	≡¹ a, ≡² mtg., ● n, ☨ 8½–13¹⁰
22	75.6	76.7	77.0	1.6	5.2	3.8	3.6	6.0	**–0.4**	**5.1**	5.3	5.9	98	80	98	22 3	18 3	32 3	10²≡	10¹	10¹≡	4.6	≡²₁ 17¹⁰–¹⁵
23	76.5	77.3	77.2	2.8	4.4	4.5	4.1	4.8	2.1	5.6	6.3	6.3	100	100	100	02 3	06 2	02 2	10²≡	10²●	10²≡	9.5	≡²₁ 12½–13, ● n–5¹⁰, ●² 13–15¹⁰
24	77.9	78.0	82.6	5.2	6.4	6.5	6.2	6.8	4.2	6.6	7.2	6.5	100	100	89	00 0	00 0	24 1	10¹≡	10¹≡	10¹	11.4	≡²₁ 21–n, ≡¹ a, p
25	84.1	84.2	84.3	7.6	9.7	8.8	8.7	10.6	5.5	7.0	7.0	7.1	90	77	84	00 0	04 1	32 1	10	10¹	9	0.1	∞ a
26	84.4	84.8	84.5	11.2	13.8	11.8	12.2	15.0	7.8	7.4	7.5	9.1	74	64	88	00 0	32 1	08 2	8	8	0	.	∞ a, p
27	82.2	80.7	80.5	12.2	14.2	9.3	11.3	16.5	9.1	9.1	10.4	8.7	84	86	99	32 2	32 2	32 3	8	9	8	.	●¹ 18¹⁰–¹⁵, ∞ a, p, (☾) 18²⁰–³⁰
28	80.1	80.5	81.6	3.2	11.2	3.6	5.4	11.4	2.2	5.8	5.4	5.3	100	54	89	32 3	32 3	32 2	10²≡	3	2	0.1	≡² a
29	81.0	79.9	78.8	4.2	10.2	8.0	7.6	12.2	2.0	5.3	5.5	4.8	85	59	59	00 0	22 2	26 3	7	6	3	.	∞ a
30	79.9	76.7	76.3	6.8	12.0	8.4	8.9	12.5	2.5	5.8	6.0	5.3	79	57	64	00 0	00 0	20 2	9	8	8	.	∞ a
31	**74.7**	76.2	78.6	7.2	11.1	5.4	7.3	11.3	4.8	7.6	6.1	4.9	100	62	73	20 3	20 2	20 2	10¹≡	8	8	.	≡¹ a, ●▲ 8²⁰–³⁰
Mittel	681.7	681.7	682.0	7.2	10.0	7.8	8.2	11.0	5.1	7.0	7.2	6.7	91	79	85	2.1	2.5	2.6	8.1	8.4	7.5	82.7	

[1]) 17¹⁰–18¹⁰

Mai

Frankfurt a. M.

1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	756.2	756.0	757.2	8.4	14.1	11.1	11.2	15.7	6.0	6.5	6.9	7.4	79	58	75	04 4	04 4	04 4	8^1	10^2	9^2	.	$\triangle^8$ fr.
2	57.2	57.0	**58.1**	9.4	14.9	10.5	11.3	15.4	8.7	7.1	7.4	8.0	81	58	84	02 3	08 4	06 3	10^2	9^2	10^2	0.0	●tr. p vereinz., ●^{8} 21–1^{48}
3	57.0	55.4	55.1	10.1	17.9	14.5	14.2	19.3	9.3	8.6	8.4	8.2	93	55	66	04 2	04 2	04 1	10^2	10^2	9^2	1.9	●$^{1-8}$ ●tr. 6^{46}–9, ●tr. 19–20
4	53.4	51.3	50.0	12.6	18.6	14.1	14.9	20.2	11.4	8.1	9.6	9.7	74	60	80	08 2	08 1	06 3	10^2	7^1	0	0.3	
5	49.3	47.6	47.2	11.7	23.6	16.4	17.0	24.2	9.5	8.6	8.5	9.8	83	39	70	06 2	12 3	04 2	0	6^2	4^2	.	↖ i. NE 20^{56}
6	47.4	46.9	47.1	13.7	21.4	16.0	16.8	25.8	11.0	9.3	8.0	9.2	79	42	68	04 2	08 2	04 3	0	7^2	2^1	.	●tr. 14^{00-20} (in Umgeb. ●$^{1-2}$), ○○^{1} [1]
7	47.2	45.8	46.5	14.7	24.1	15.4	17.4	25.9	12.2	10.6	10.4	12.1	85	46	92	02 4	04 2	04 2	3^1	7^2	10^2	0.0	●tr. 13^1_2, 14^{30}, ◜●$^{1-6}$ 16^{36}–17^{30}, [2]
8	46.8	46.6	47.3	15.2	20.8	15.9	17.0	22.9	12.5	12.4	9.9	11.5	96	54	85	08 1	12 3	00 0	7^2	7^2	9^2	3.8	●tr. 17^1_2, ○○^{1} fr., ↖ i. W 21^1_2
9	48.0	47.6	47.8	14.2	23.0	17.3	18.0	24.5	12.3	10.6	11.2	10.7	88	53	72	00 0	30 3	04 3	0	8^2	1^1	0.0	○○^{3} fr.
10	48.2	48.2	50.0	15.4	19.4	15.2	16.3	22.2	13.7	11.0	**14.6**	11.3	84	87	87	08 3	00 0	00 0	3^0	9^2	6^1	.	◜●$^{2-6}$ 13^{24}–14^1_2, ●tr. abd. vereinz., [3]
11	51.6	51.6	51.7	12.9	17.9	14.0	14.7	18.3	11.3	9.6	8.3	9.4	86	54	78	20 2	18 2	02 1	10^2	9^2	8^2	**6.2**	○○^{3} fr.
12	51.5	51.2	51.5	11.1	17.8	13.5	14.0	18.7	9.7	8.7	9.0	9.8	87	59	84	00 0	20 1	00 0	10^2	9^2	10^2	.	●tr. p öfter, ●$^{1-6}$ 20^{18}–21^1_2, ○○$^{1-2}$ a–p
13	52.6	52.9	54.5	11.8	18.2	12.6	13.8	18.7	10.6	9.0	9.6	9.0	87	61	83	20 1	24 2	02 1	10^2	8^2	4^1	0.5	$\frac{6}{7}$$^{0-1}$ 10^{55}, $\frac{8}{7}$^{1} 11, ○○^{2} fr.
14	56.1	55.1	55.5	9.0	21.7	14.1	14.7	22.2	7.5	8.0	7.9	10.2	93	41	84	00 0	24 2	02 1	5^1	7^1	8^1	0.6	●$^{2-3}$ 15^{40}–16, ●^{8}–16, = fr., ○○^{8} p
15	54.7	52.7	52.8	12.2	23.1	16.3	17.0	23.2	9.5	9.0	9.0	8.7	85	43	63	04 3	02 3	06 2	0	3^1	3^1	2.2	○○^{3} fr.
16	53.0	51.8	51.8	13.2	22.6	17.1	17.5	23.7	9.4	8.4	8.1	9.4	74	39	64	06 2	12 5	08 2	0	6^2	1^1	.	
17	53.0	51.9	52.6	12.1	22.9	16.6	17.0	24.0	9.6	8.7	8.6	9.9	82	41	70	06 3	08 4	04 4	0	6^1	1^1	.	
18	53.6	53.2	53.5	13.0	19.3	14.3	15.2	23.4	11.0	9.2	10.1	9.2	82	60	76	04 4	10 4	04 4	0	9^2	3^2	.	$\frac{8}{7}$^{0} 13^{36-55}, ◜●^{1} 14^{36-30}, (◜●)^3 [4]
19	53.0	51.6	51.0	14.3	22.4	16.5	17.4	23.4	11.6	10.1	9.8	9.6	83	48	68	06 3	10 4	06 2	2^1	6^2	8^2	0.4	●tr. 14^{47}, ●^{1} 16^{46}, $\frac{8}{7}$^{2} 16^{45-45}, ●tr.
20	49.9	47.2	45.7	12.0	22.1	16.6	16.8	23.0	9.9	7.2	7.6	7.9	69	38	79	04 2	02 1	04 1	0	6^1	8^2	1.1	[später
21	45.8	45.6	46.1	7.7	13.2	9.5	10.0	13.7	7.3	7.1	5.4	5.8	90	48	65	04 3	22 3	28 3	10^2	8^2	3^1	1.8	●^{2} 6^{06-18}, ●$^{0-1}$–8, ●^{8} 9^{15-25}
22	46.4	46.8	46.9	9.3	11.9	10.6	10.6	12.7	5.9	6.3	7.3	7.9	71	70	83	28 2	24 3	00 0	3^2	10^2	10^2	0.3	●tr., ●^{8} 14^{12}–14^1_2, ●^{8} 17^{42}
23	46.7	46.7	47.4	10.5	13.5	10.4	11.2	15.5	8.8	7.1	7.3	8.2	75	63	87	02 1	28 3	00 0	9^1	10^2	9^2	0.1	●tr. p, abd. öfter
24	47.7	48.8	50.0	10.3	15.7	12.2	12.6	17.8	8.8	7.5	7.8	8.3	80	59	78	16 2	04 1	04 2	10^2	10^1	1^1	0.0	●^{8} 7^3_4–9^3_4
25	52.3	52.1	52.4	9.6	22.1	15.9	15.9	23.2	6.5	8.1	11.0	8.9	90	55	66	04 1	04 1	00 0	0	3^1	0	0.1	=^{1} fr., ○○^{3} abd.
26	53.6	52.1	51.3	12.9	25.1	17.3	18.2	25.7	9.1	9.0	8.4	10.0	81	35	67	04 2	10 2	00 0	0	3^1	2^0	.	○○^{1} fr.
27	50.5	48.4	48.4	14.9	25.7	15.6	18.0	**26.7**	10.4	9.5	8.8	9.9	75	35	75	08 2	10 2	32 2	1^1	3^1	2^0	.	○○^{1} fr., abd.
28	50.3	50.9	51.2	11.6	17.2	11.2	12.8	18.3	10.8	7.2	6.2	6.5	70	42	66	04 2	32 2	02 2	9^2	1^0	2^1	.	
29	51.1	48.3	46.6	8.9	19.5	14.4	14.3	20.2	**5.7**	6.4	5.4	7.1	74	**32**	58	04 3	18 3	32 1	2^1	2^1	8^2	.	
30	46.6	44.2	**42.7**	10.7	20.3	16.6	16.0	21.0	7.5	7.0	6.6	7.6	73	37	54	12 2	26 2	16 4	9^2	8^2	8^1	.	○○^{3} fr.
31	44.3	45.7	49.3	12.3	18.0	11.2	13.2	18.6	11.2	8.4	**5.2**	7.0	78	34	70	18 3	26 5	28 4	9^2	6^1	7^1	0.1	●^{8} 0^{00-15}, ● 5^{00-15}, stark böig a, p, [5]
Mittel	750.8	750.0	750.3	11.8	19.6	14.3	15.0	20.9	9.6	8.5	8.5	9.0	82	50	74	2.1	2.5	1.8	4.8	6.9	5.4	19.4	

[1]) fr., (◜)^1 SE, SW–W 13^{55}–15 [2]) ○○^{1} fr., ◜^{1} E–N–NW 16^{15-40} [3]) ○○^{8} $\triangle^1$ fr., ◜^{1} zentr. 13^{40-55}, (◜) i. SE 15^{45}, 16^{10} [4]) später [5]) $\swarrow^{28}$ p zeitw.

Mai

Kaiserslautern

1935

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	744.5	744.4	745.3	7.7	11.5	10.7	10.1	12.7	6.3	6.1	6.0	6.5	77	59	68	04 2	04 3	08 3	10^2	10^2	10^1	.	
2	45.4	**45.5**	45.1	8.9	12.7	10.8	10.8	13.6	8.7	6.5	6.1	6.5	76	61	68	04 3	04 3	04 3	10^2	10^2	10^2	.	
3	45.1	43.8	43.2	9.7	14.9	14.1	10.7	16.1	8.8	8.0	8.1	7.4	89	64	62	08 3	08 2	08 3	10^2	10^1	10^2	.	
4	41.3	39.1	37.9	10.7	16.7	13.1	13.4	18.0	8.0	8.1	7.7	8.6	85	55	77	08 3	08 4	04 3	10^2	9^2	0^2	.	
5	37.1	35.4	35.5	10.5	19.7	15.9	15.5	21.4	8.1	7.9	7.9	9.5	84	47	71	04 1	32 2	20 1	0	5^2	2^1	.	○○ fr., (◜) 11^1_4 i. SW
6	35.9	35.0	35.2	10.2	18.2	16.5	15.3	22.6	7.9	7.5	9.6	9.2	81	62	66	28 1	04 2	24 1	2^1	5^2	2^1	0.0	● 12^{40}–13^1_2m ○○ fr., ◜ 11^3_4, (◜) 11^1_2
7	35.1	33.8	34.8	12.4	22.4	14.4	15.9	23.2	9.5	8.5	7.5	10.4	79	37	86	04 2	04 2	12 1	0	9^2	10^2	1.8	● 16^1_4–17^{20}, 18^1_4–20, ◜ 17–abd.
8	35.5	35.4	36.2	11.1	20.1	15.7	15.6	20.5	9.0	8.9	9.4	**11.3**	90	54	85	00 0	28 2	24 2	9^2	9^2	8^1	2.3	≡^{1} fr.
9	36.9	35.9	36.8	10.9	22.0	17.6	17.0	22.6	9.5	8.7	9.2	**11.3**	90	47	75	24 2	28 2	24 1	5^1	5^2	9^1	.	≡^{1} fr.
10	37.1	37.3	38.7	13.8	18.9	13.7	15.0	20.5	12.1	9.5	8.1	10.6	81	50	92	24 2	24 2	24 2	10^1	10^2	10^2	.	● 10–11^1_4, 17^1_4–18^{25}, ◜ 10^{00-45}
11	40.6	40.7	40.8	12.1	13.8	12.5	12.7	14.6	11.0	8.3	8.5	8.6	79	72	81	20 2	24 3	08 2	9^2	10^2	10^2	**9.3**	
12	40.1	39.9	40.6	9.9	15.1	13.3	12.9	16.2	8.9	8.1	7.9	9.2	89	62	81	24 1	08 2	24 2	10^2	10^2	9^2	.	
13	41.7	42.2	43.3	11.0	15.9	14.4	13.9	17.9	9.7	8.4	8.2	9.8	87	61	81	24 2	20 3	28 2	10^2	9^2	6^1	.	●tr. 16^{10}
14	45.1	44.0	43.9	8.1	19.1	15.1	14.3	19.6	6.5	6.9	7.2	9.8	86	44	76	08 2	12 1	24 1	$9^1_{\equiv}$	9^2	10^2	0.0	≡^{1} fr.
15	43.1	40.8	40.5	10.5	20.5	16.9	16.2	21.4	7.8	7.8	6.3	7.9	82	35	55	28 1	08 3	08 2	4^1	1^2	5^1	.	○○ fr.
16	40.6	39.3	39.5	12.4	20.2	16.9	16.6	21.8	9.3	7.6	7.1	8.3	71	40	58	04 2	04 3	24 1	0	5^2	0	.	
17	40.1	39.9	40.3	12.5	21.1	16.5	16.6	22.0	9.8	7.0	6.4	9.8	65	34	70	04 3	08 3	24 1	0	3^2	1^1	.	
18	41.6	40.9	41.8	13.2	21.0	14.8	15.9	22.0	10.2	8.5	7.3	8.6	75	39	69	04 2	04 4	04 3	0	4^2	3^1	.	
19	41.0	39.3	38.8	12.8	19.9	15.7	16.0	21.4	10.4	8.7	7.4	8.5	80	41	64	04 3	04 3	04 2	7^1	2^2	7^1	.	
20	37.5	35.3	34.4	12.5	19.5	17.0	16.5	20.5	9.3	8.3	6.0	8.5	77	36	59	04 2	04 2	28 1	0	5^2	10^2	.	
21	34.4	34.3	34.9	8.3	11.8	9.6	9.8	17.0	7.8	5.9	4.7	6.4	73	46	71	24 2	24 4	28 2	10^2	9^2	2^2	2.2	● 2^1_2–5
22	35.6	35.4	35.6	6.6	11.1	10.1	9.5	11.7	**3.3**	5.7	6.5	7.8	78	66	84	24 2	28 2	28 2	4^1	10^2	10^2	.	● 15^{10-45}, ○○ fr.
23	34.9	34.9	35.9	9.3	13.9	9.7	10.6	14.6	8.6	6.9	**5.3**	6.8	79	45	75	04 3	04 3	04 2	10^2	10^2	5^2	0.6	
24	36.6	36.6	38.2	7.7	17.5	13.6	13.1	18.5	3.9	6.1	5.6	7.5	77	38	64	08 1	08 2	08 2	3^1	6^2	3^1	.	
25	40.4	40.3	40.6	10.2	21.5	16.5	16.2	22.2	6.0	7.0	7.0	7.3	76	37	52	08 1	32 2	08 2	0	0	2^1	.	
26	41.9	40.7	39.9	12.7	22.4	17.3	17.4	23.4	8.7	7.8	5.8	8.9	71	**29**	61	04 1	04 3	04 2	0	0	0	.	○○ fr.
27	38.9	36.8	37.3	13.4	23.4	17.4	17.9	**24.0**	9.7	8.3	8.0	9.7	73	37	66	28 1	04 3	20 2	0	3^2	10^2	.	○○ fr.
28	38.7	40.1	40.1	12.3	11.9	11.7	11.9	17.5	10.8	7.7	6.4	6.1	72	62	60	32 3	04 2	32 2	10^2	5^2	0	.	
29	39.2	36.3	35.4	7.8	18.2	14.3	13.6	19.2	3.6	5.6	6.0	7.5	71	38	62	04 1	24 2	20 2	0	3^1	8^1	.	
30	34.6	32.4	**31.2**	9.1	17.9	15.4	14.4	19.4	6.3	6.1	6.0	8.0	71	39	61	20 1	24 2	28 3	7^2	8^1	10^2	.	
31	34.1	35.1	39.2	11.4	14.7	10.4	11.7	15.8	10.3	6.1	3.4	5.4	60	44	58	24 4	24 4	24 4	8^2	9^2	9^2	.	
Mittel	739.2	738.4	738.8	10.6	17.7	14.2	14.2	19.1	8.4	7.5	7.1	8.4	78	48	70	1.9	2.6	2.0	5.4	6.5	6.2	16.2	

Mai — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	754.4	754.9	755.6	7.0	8.7	9.5	8.7	11.9	6.7	6.2	7.6	7.2	82	91	82	32 1	00 0	00 0	10^1●	10^1	10^1	0.0	☽ 7^{10}–11 m. U., ∞^1 fr.
2	55.1	55.5	**56.4**	8.9	13.1	11.2	11.1	13.8	8.0	7.4	7.2	7.2	87	64	73	00 0	04 2	02 1	10^0	10^1	10^1	0.0	∞^1 fr., ∞^8 abd.
3	55.2	53.8	53.1	9.6	15.8	14.3	13.5	16.8	9.3	8.3	9.1	8.2	94	67	67	32 1	30 1	00 0	10^1	10^1	8^1	.	∞^3 fr., ∞^8 p
4	51.2	49.1	47.8	11.6	17.9	14.6	14.7	20.0	9.9	8.6	8.6	9.4	85	57	76	04 1	04 2	02 1	10^1	1^1○	2^1	.	∞^1 fr.
5	46.8	45.0	45.1	12.8	23.0	17.8	17.8	24.2	9.5	8.6	6.6	8.4	78	32	56	32 1	08 1	00 0	0○	3^1○	2^1	.	∞^1 fr.
6	45.8	44.2	44.6	12.8	22.5	18.2	18.7	25.7	8.9	8.1	7.9	9.2	74	33	59	00 0	00 0	00 0	0○	4^1○	3^1	.	∞^2 fr.
7	44.6	42.7	44.2	13.9	24.9	16.2	17.8	25.6	10.3	9.4	7.1	9.6	80	31	70	32 1	04 3	32 1	1^0○	4^1○	8^1	.	● tr. 15^{50}–16^{10}, ∞^1 fr.
8	45.4	44.8	46.0	13.3	22.2	16.3	17.0	24.5	10.7	9.3	8.3	10.8	82	42	78	06 1	26 1	20 1	6^1	7^1○	4^1	0.0	∞^9 fr.
9	47.0	45.7	46.3	13.7	23.9	19.5	19.2	25.7	12.3	9.9	9.5	10.4	86	43	61	18 1	04 1	00 0	3^1○	2^1○	4^1	.	∞^1 fr.
10	47.0	47.2	49.1	15.6	21.1	15.6	17.0	23.5	14.3	**10.5**	10.4	**10.5**	80	56	80	28 1	04 1	22 2	9^1◯	9^0○	6^1	.	● tr. 13, (☾) NW–N–NE fr.–9, ∞^8 fr.
11	51.3	50.5	50.8	13.5	18.2	14.5	15.2	19.7	12.8	7.6	6.8	8.4	66	44	69	24 2	26 1	00 0	9^1	7^1	7^1	0.0	∞^1 fr.
12	50.2	50.4	51.0	12.0	15.6	14.8	14.3	18.4	10.4	8.3	8.9	9.1	80	67	73	00 0	26 1	00 0	10^0○	10^1	8^1	.	∞^3 fr., ∞^8 p
13	52.2	52.4	53.6	12.4	17.7	15.0	15.0	19.5	11.0	8.3	7.9	8.8	78	53	69	22 3	24 3	00 0	0○	9^1	0	.	●^{0} 13^{00}–^{10}, ∞^1 fr.
14	55.1	54.1	54.3	12.2	21.9	15.6	16.3	22.4	8.5	8.2	6.3	8.9	78	32	67	00 0	08 1	00 0	10^0○	2^1○	8^1	0.0	△^{1} ∞^9 fr.
15	52.9	50.6	50.5	13.1	23.2	17.2	17.7	23.7	10.5	8.7	7.0	7.7	78	33	53	04 1	02 2	08 3	0○	1^1○	0	.	∞^1 fr.
16	50.8	49.2	49.9	13.8	22.4	16.9	17.5	23.1	10.8	8.1	7.1	6.1	69	35	43	04 3	04 4	08 2	0○	1^1○	1^1	.	∞^1 fr.
17	51.1	50.0	50.1	14.1	21.6	18.1	18.0	22.2	10.0	7.8	7.8	9.0	65	41	58	04 2	06 3	04 1	1^1○	2^1○	1^1	.	
18	51.6	50.7	51.5	14.1	22.7	16.4	17.3	24.0	11.0	8.3	8.1	9.0	69	40	65	02 2	28 2	04 3	0○	2^1○	8^1	.	
19	50.8	49.0	48.9	13.4	21.2	14.9	16.1	22.7	11.0	9.0	8.2	8.8	78	44	70	06 2	04 3	04 2	8^1	2^1○	1^1	.	△^{1} fr.
20	47.6	45.0	44.3	13.4	21.1	17.3	17.3	22.2	9.3	8.1	7.6	8.5	71	41	58	08 3	08 2	00 0	2^1○	3^1○	1^1	.	△^{1} fr.
21	44.0	44.5	45.0	8.6	11.5	9.6	9.8	17.3	6.9	7.8	6.8	6.4	93	72	71	30 3	16 1	18 2	10^1●	7^1	2^1	2.7	●$^{0-1}$ 6^{10}–11^{18} m. U.
22	46.1	45.9	45.6	7.7	11.7	10.3	10.0	12.7	**4.6**	6.5	5.7	7.2	83	55	76	16 1	32 1	30 1	9^1	10^1	10^1	**4.2**	
23	45.0	44.9	46.0	9.1	15.3	11.7	12.0	15.9	8.6	7.7	5.2	7.3	91	40	72	28 1	32 1	00 0	10^1	9^1	4^1	0.4	●^{0} 0–2^{00} m. U., ∞^2 fr.
24	46.8	46.8	48.5	7.9	19.1	14.3	13.9	20.7	5.1	6.5	**5.1**	7.4	82	31	61	00 0	28 2	00 0	3^0○	1^1○	0	.	△^{1} ∞^1 fr.
25	50.8	50.1	50.8	12.6	23.8	18.1	18.2	24.2	7.8	8.0	6.9	8.5	74	31	55	32 1	04 2	06 1	1^0○	1^1○	0	.	△^{1} ∞^1 fr.
26	51.9	50.2	49.6	14.6	24.6	19.6	19.6	25.7	9.9	8.2	7.0	8.8	67	31	52	32 1	32 2	02 1	1^0○	1^0○	1^0	.	△^{2} ∞^2 fr.
27	48.6	46.1	46.3	16.0	25.6	20.1	20.5	**26.5**	10.8	9.1	7.4	8.8	66	**30**	50	04 1	32 2	28 3	0○	1^0○	9^1	.	● tr , 17, ∞^1 fr.
28	48.3	49.7	50.0	14.4	15.3	13.4	14.1	20.1	13.4	9.2	6.8	6.4	78	53	56	32 3	28 2	30 1	10^1	9^0○	1^0	0.0	∞^1 fr.
29	49.3	46.4	45.3	9.1	20.5	16.1	15.5	21.8	6.5	6.0	6.0	7.3	70	33	55	04 2	22 3	00 0	1^0○	2^1○	3^1	.	∞^1 fr.
30	44.6	42.4	**41.7**	14.4	18.6	14.7	15.6	19.9	11.8	6.3	5.7	9.5	51	36	76	20 3	20 2	18 1	6^0○	10^1	10^1	.	●tr. abd., ●^{0} 20–21^{35} m. U., n m. U., [∞^8 fr.
31	44.5	45.9	46.0	12.6	16.0	11.3	12.8	17.8	11.3	7.6	6.0	6.0	70	45	60	20 3	20 3	18 2	9^1	8^2○	10^1	0.0	●^{0} $14\frac{1}{2}$–15
Mittel	749.2	748.3	748.7	12.2	19.5	15.3	15.6	21.0	9.7	8.1	7.3	8.3	77	45	65	1.5	1.8	0.9	5.1	5.1	4.6	3.7	

Mai — Hohenheim — 1936

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	728.1	728.9	729.8	5.8	7.4	7.8	7.2	11.0	5.5	6.5	7.2	7.0	94	94	89	32 3	28 3	04 1	10^2●	10^2	10^1	3.2	● $1\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ●^{0} 7^{15}, 9^{35}–12^{10}
2	29.8	29.9	**30.6**	8.0	10.8	8.4	8.9	11.0	6.5	7.3	8.0	7.8	92	83	94	32 1	32 3	16 3	10^2	10^2	10^1	0.8	
3	29.8	28.7	28.1	8.6	13.8	12.4	11.8	14.0	7.7	8.1	9.4	8.7	98	80	82	32 2	32 3	32 3	10^2≡	10^2	10^2	0.1	● 17^{40}, ≡^{2} fr.
4	26.4	24.5	23.2	10.8	17.2	13.8	13.9	18.4	10.0	8.7	9.1	9.4	90	63	80	32 3	16 2	04 1	10^2	5^1	4^1	.	
5	22.4	21.0	21.4	10.8	21.0	15.4	15.6	23.0	8.5	8.7	7.6	9.2	90	41	70	04 1	08 2	04 1	2^1○	3^1	1^0	.	
6	21.3	19.2	20.3	11.0	22.0	17.6	17.0	23.6	7.6	8.1	7.9	10.3	83	40	68	00 0	08 3	32 3	0○	5^1	5^1	.	
7	20.0	18.7	19.5	12.8	21.4	15.6	16.4	22.0	11.0	9.2	8.2	8.9	85	43	67	28 2	04 5	04 3	3^1○	6^1	6^1	.	
8	20.7	20.9	22.0	12.2	19.2	14.4	15.0	20.0	9.6	9.3	9.3	**10.8**	89	56	90	00 0	08 1	00 0	5^1	7^1	6^1	.	
9	22.4	21.9	22.3	11.6	21.6	16.0	16.3	22.8	9.4	9.2	9.8	10.7	91	51	79	00 0	12 2	00 0	2^1○	8^1	7^1	.	(☾) 14^{25}
10	22.1	23.5	23.9	12.4	15.0	15.4	14.6	20.0	9.5	9.5	**10.8**	10.5	89	85	81	00 0	16 1	28 2	2^1○	8^1●	10^2●	.	●^{1} 12^{50}, p m. U., ☾●^{1} 13, (☾) 10
11	26.1	26.1	26.0	12.0	16.2	13.6	13.8	16.7	11.7	8.4	7.7	8.5	82	56	73	24 2	12 1	00 0	10^2	10^2	7^1	2.0	● p
12	25.3	25.3	25.9	11.2	16.6	13.2	13.6	16.8	10.5	8.9	7.9	9.0	90	56	80	00 0	04 2	24 2	10^1●	9^2	9^2	0.0	●^{0} 7^{10}–$8\frac{1}{2}$, 11^{20}–12^{25}
13	27.0	27.3	29.0	11.6	17.8	12.0	13.4	18.0	9.2	8.7	6.7	8.1	86	44	76	24 1	24 3	28 1	6^1	6^2	4^1	1.8	
14	29.8	29.5	29.4	9.8	19.4	14.0	14.3	20.0	6.5	7.6	6.8	8.0	84	40	67	00 0	32 3	32 1	0○	2^1○	0	.	
15	28.1	26.1	26.8	12.0	21.0	12.4	14.4	22.0	9.4	8.4	7.9	8.9	82	43	85	00 0	32 3	08 2	3^1○	4^1○	0	.	
16	26.2	25.4	25.5	11.2	19.2	13.4	14.3	20.0	8.5	8.0	7.4	7.3	80	45	64	08 1	04 5	08 3	0○	3^1○	0	.	
17	25.9	25.6	25.8	12.8	18.4	16.2	15.9	21.0	8.7	8.2	7.9	9.8	75	50	71	08 1	08 2	00 0	7^2	6^2	3^1	.	
18	26.6	26.2	26.6	13.2	21.6	15.2	16.3	22.0	9.8	8.2	8.1	9.0	73	42	70	08 1	08 4	32 3	0○	5^1○	8^1	.	
19	25.9	25.0	24.1	12.6	16.4	12.8	13.6	18.7	9.4	9.1	10.2	9.0	85	73	82	04 1	04 1	04 2	6^1	7^2	2^1	.	●^{1} $12\frac{1}{2}$–13^{10}, 15^{10-40}, ☾ 13, (☾) 14
20	22.8	20.9	19.9	10.4	18.2	14.0	14.2	19.5	7.5	8.7	8.8	9.2	93	57	78	04 1	08 2	00 0	7^1	6^1	6^1	2.0	
21	18.8	19.6	20.7	9.8	7.8	6.2	7.5	14.6	5.5	7.9	6.1	5.8	87	78	82	28 2	28 3	20 1	10^2	9^2	3^1	.	●^{1} $9\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, ☾ ●^{1} $10\frac{1}{2}$
22	20.7	20.7	20.3	5.4	10.0	8.2	8.0	11.0	**2.5**	5.9	**5.5**	7.2	87	60	89	28 2	28 1	32 1	10^2	10^2	10^2●	**8.6**	●^{0} abd.
23	19.7	20.1	21.1	7.8	11.0	9.2	9.3	12.2	6.8	7.2	7.1	7.6	92	73	89	32 1	32 2	00 0	10^2●	10^2	10^2	.	●^{0} fr.
24	21.8	22.7	23.8	9.6	17.8	13.0	13.4	19.3	4.7	8.2	6.9	7.1	92	46	64	04 1	04 1	32 3	2^1○	7^1	1^0	.	
25	25.8	25.6	26.4	11.0	21.8	15.6	16.0	22.6	7.9	7.6	8.8	8.8	77	45	66	04 1	32 3	04 2	1^0○	3^1○	0	.	
26	27.1	25.9	25.2	13.2	23.0	18.0	18.0	**24.6**	9.5	9.0	9.0	10.0	80	43	65	00 0	04 2	32 3	1^0○	1^0○	1^0	.	
27	24.1	22.6	21.6	14.4	23.6	18.6	18.8	24.5	11.0	9.5	7.7	7.8	78	**35**	49	00 0	04 3	28 2	0○	1^0○	0	.	
28	23.0	24.0	24.9	13.2	14.8	11.0	12.5	18.6	10.8	10.2	9.3	7.6	91	74	77	32 2	28 3	28 2	10^2	9^1	8^1	2.3	●^{1} $4\frac{1}{2}$–6
29	23.9	22.1	21.2	10.0	18.0	15.0	14.5	20.0	7.6	7.1	8.7	8.1	79	57	64	00 0	32 2	28 1	9^2	8^1	6^1	.	
30	20.1	18.4	**17.7**	12.6	17.8	13.2	14.2	18.5	11.2	7.8	8.5	10.0	72	57	89	00 0	16 3	20 1	10^2	10^2	10^2	0.0	●^{0} $15\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$
31	19.3	22.1	23.9	11.8	14.9	9.6	11.5	15.1	9.5	9.1	8.4	5.7	88	67	64	20 1	24 3	24 3	10^2	8^2	9^1	1.8	●^{2} 8^{05-35}, ●^{0} $8\frac{1}{2}$–10^{40}, 12^{25}
Mittel	724.2	723.8	724.1	10.9	17.4	13.3	13.7	18.8	8.5	8.3	8.1	8.6	86	57	75	1.0	2.5	1.6	5.7	6.7	5.4	22.6	

Mai

Feldberg (Schwarzwald)

1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	636.3	636.1	638.3	0.8	1.8	1.4	1.4	2.5	−0.1	4.9	5.2	5.1	100	100	100	06 2	04 1	08 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.7	Fl.	$\equiv^2$ n–n, ◉^{1} n
2	37.8	38.4	39.1	1.2	2.6	2.0	2.0	2.8	0.3	5.0	5.5	5.3	100	100	100	06 4	08 3	08 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.9	Fl.	$\equiv^2$ n–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ zeitw.
3	38.0	37.9	37.8	1.8	4.2	4.3	3.6	4.8	0.7	5.2	6.2	6.2	100	100	100	08 4	06 4	08 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	Fl.	$\equiv^2$ n–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ zeitw.
4	35.5	35.1	34.4	3.9	7.4	5.8	5.7	8.5	3.5	6.1	6.4	6.3	100	83	92	12 5	10 3	08 4	$10^2_{\equiv}$	8^2	1^9	1.3	Fl.	$\equiv^2$ n–9^{25}, ≡trb. 9^{25}–$11\frac{1}{2}$
5	33.4	33.4	33.5	8.2	11.6	8.0	9.0	11.8	5.4	5.5	7.3	5.6	67	71	69	00 0	18 2	08 4	$0_{\bigcirc}$	9^2	1^1	0.1	Fl.	◉tr. 11^{45}, $\overset{\bullet}{\varphi}^2$ 14^{56}–15^{24}, ◉$^{0-1}$ [1]
6	33.1	32.8	32.5	9.8	10.6	8.5	9.4	13.0	7.6	5.8	5.2	6.7	64	**54**	80	10 3	08 3	06 4	$3^0_{\bigcirc}$	$8^2_{\leftarrow}$	6^1	0.9	Fl.	◉tr. 13^{44}, $\overset{\bullet}{\varphi}^2$ 13^{56}, ↖ E–W 13^{38}–15^{10}
7	31.4	30.8	31.5	9.0	10.8	7.0	8.4	12.4	6.9	7.0	5.7	6.7	81	60	89	08 4	04 4	08 4	$3^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	10^1	0.2	Fl.	$\equiv^2$ 13^{28-40}, $\overset{\bullet}{\varphi}^2$ 13^{36-51}, △$\overset{\bullet}{\varphi}^2$ 16^{00-13}, [2]
8	32.2	33.2	34.0	6.6	9.3	7.0	7.5	10.6	5.9	7.3	7.5	7.3	100	85	97	26 2	20 4	18 3	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\bigcirc}$	5^1	5.6	Fl.	$=^1$ $3\frac{1}{2}$–4^{40}, $\equiv^2$ 4^{40}–13, ≡trb. [3]
9	34.2	34.2	34.8	8.8	11.4	9.0	9.6	12.0	6.3	6.9	6.9	7.5	81	68	87	20 1	16 2	08 2	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	0.2	Fl.	≡trb. 11^{16}–12^{10}, ◉tr. 11^{26}, $\overset{\bullet}{\varphi}$ [4]
10	34.6	35.1	36.4	11.2	8.1	5.7	7.7	11.6	5.5	7.4	8.1	6.9	74	100	100	08 2	30 3	32 3	$3^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	4.8	Fl.	$\equiv^2$ 10^{48}–n m. U., ◉$^{0-2}$ 13^{40}– [5]
11	36.5	36.7	36.5	3.8	5.8	4.8	4.8	6.6	3.2	6.0	6.0	5.9	100	87	91	32 2	28 2	04 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	9^2	11.1	Fl.	$\equiv^2$ n–12, ≡trb. zeitw., $=^1$ 12–n, [6]
12	35.7	36.1	36.6	4.2	5.4	4.7	4.8	6.2	3.5	5.8	6.7	6.4	94	100	100	08 2	06 2	02 2	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	1.5	.	$\equiv^1$◉^{1} 5–$6\frac{1}{2}$, $\equiv^2$ $8\frac{1}{2}$–n m. U., [7]
13	37.3	38.3	39.5	3.2	6.8	4.6	4.8	8.0	2.6	5.8	5.7	5.6	100	77	88	32 2	32 3	02 4	$10^2_{\equiv}$	6^2	3^1	2.9	.	Tal≡ n–n, ≡trb. 7–$10\frac{1}{2}$, = 11–20
14	40.0	**40.2**	39.9	5.7	8.2	6.5	6.7	10.0	3.3	6.0	5.9	5.7	87	72	78	04 3	04 3	06 3	$6^1_{\bigcirc}$	7^2	9^2	.	.	⌓^{1} fr.
15	38.2	37.5	37.0	6.8	10.4	6.2	7.4	11.5	4.7	6.1	5.5	6.0	82	58	85	08 4	04 3	08 **6**	$0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	⌓$^{\mathrm{p}}$ abd. zeitw.
16	36.0	36.1	35.9	6.7	12.4	5.5	7.5	12.7	4.9	5.6	5.6	5.4	75	**54**	81	08 4	08 3	08 5	$1^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	.	.	∞^{3} fr., abd., Pbd. NNE p–abd.
17	36.1	36.7	37.?	11.2	12.0	7.0	9.3	12.2	4.7	**3.9**	6.0	5.2	40	58	69	08 1	32 2	08 3	$1^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	Tal≡ fr.
18	37.0	37.3	37.3	7.3	11.5	7.4	8.4	12.7	6.0	6.8	7.0	7.1	88	69	92	08 3	32 3	08 5	$0_{\bigcirc}$	8^2	2^2	.	.	Tal≡ fr., ◉tr. 15^{30}, (↖) SE 15^{51}
19	36.1	35.5	35.0	7.2	9.2	5.8	7.0	11.5	5.4	7.2	7.3	6.0	95	84	87	08 4	04 5	08 4	$2^1_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	1^1	0.0	.	$\equiv^2$ n, ◉$^{1-2}$ 13^{31}–14^{17}, △^{2} zeitw., [8]
20	33.1	32.2	32.2	6.9	8.1	5.6	6.6	9.2	5.0	5.9	7.2	6.8	80	88	100	04 3	04 3	14 2	$2^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	$9^1_{\equiv}$	0.1	.	≡trb. 12^{22}–13, 19^{40}–20, $\equiv^{1-2}$ [9]
21	29.6	**29.1**	30.4	4.8	−0.6	−1.4	0.4	6.0	−1.8	6.4	4.4	4.0	100	100	96	20 4	30 4	32 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2^1	1.0	.	$\equiv^2\equiv$trb. zeitw. $1\frac{3}{4}$–21, ◉^{1} n, [10]
22	29.6	29.7	29.8	−2.2	−0.6	−0.6	−1.0	−0.5	**−2.7**	**3.9**	4.4	4.4	100	100	100	02 2	32 3	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**12.5**	.	$\equiv^2$ n–n, ≡trb. zeitw., ∨^{0} n, [11]
23	29.2	30.3	31.3	−0.4	1.4	1.2	0.8	1.5	−1.4	4.4	5.1	4.8	100	100	97	04 3	02 2	06 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	1.4	.	$\equiv^2$ n–$16\frac{1}{2}$, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ zeitw., ≡trb. [12]
24	31.7	33.4	34.9	3.6	7.5	6.8	6.2	9.0	0.4	4.9	5.9	6.0	84	75	81	08 3	02 3	08 2	$1^1_{\bigcirc}$	8^2	1^1	0.4	.	⌓^{3} fr.
25	36.6	37.6	37.4	9.8	11.6	8.2	9.4	12.2	5.7	5.2	6.9	6.8	57	67	83	04 2	04 3	06 5	$1^1_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	2^1	.	.	◉tr. $12\frac{3}{4}$–13^{35}, ◉^{0} 13^{26}–14^{10}, [13]
26	37.9	37.8	37.2	10.0	13.2	9.5	10.6	**14.4**	7.0	6.4	6.6	6.5	70	58	72	06 4	06 3	06 5	$3^0_{\bigcirc}$	6^2	7^0	0.0	.	
27	35.3	35.0	34.8	10.2	13.2	10.4	11.0	14.2	8.0	6.3	7.2	6.2	68	64	66	08 5	32 3	04 3	$0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	(↖) 14^{08}
28	34.3	34.8	35.4	10.6	8.2	6.4	7.9	11.5	6.2	7.0	**8.2**	7.2	74	100	100	22 3	04 3	02 2	$10^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2\equiv$trb. zeitw. 10^{43}–n, $\equiv^{\frac{1}{2}}$ p, [14]
29	34.4	33.7	33.5	5.8	9.4	6.6	7.1	9.8	5.3	6.9	7.1	6.6	100	80	90	18 2	24 3	28 2	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	2.6	.	$\equiv^2\equiv$trb. zeitw. n–$13\frac{1}{2}$, ≡trb. [15]
30	31.6	30.3	29.8	5.2	5.5	4.4	4.9	6.5	3.5	6.6	6.8	5.4	100	100	86	22 3	18 4	24 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	10^2	0.0	.	$\equiv^2\equiv$trb. zeitw. 4–$21\frac{1}{2}$ m. U., [16]
31	30.8	32.1	34.1	2.8	1.8	0.8	1.6	4.4	0.7	5.6	5.2	4.9	100	100	100	24 5	24 6	24 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.9	.	$\equiv^2\equiv$trb. zeitw. n–$15\frac{1}{2}$ m. U., [17]
Mittel	634.6	634.8	635.1	6.0	7.7	5.5	6.2	9.0	3.7	5.9	6.3	6.0	86	81	89	2.9	3.1	3.3	5.8	8.4	6.0	63.3		

[1] 15^{34}–16^{40} m. U., (↖) S 11^{14}, NE 12^{42} [2] ◉tr. 19^{10}, (↖) SE 12^{05}–13, ↖ E–W 13^{18-26} [3] zeitw., $\equiv^1$ 19^{10}–20^{38} zeitw., ◉^{1} n, $\overset{\bullet}{\varphi}^0$ $9\frac{1}{2}$–10, (↖) E 17^{18-48}, NE $18\frac{1}{2}$ [4] 12^{50-57}, ↖ SE–W 11^{40}–13^{10} [5] 14^{37}, $\overset{\bullet}{\varphi}$ 14^{38}, ◉^{1} $19\frac{1}{2}$–n m. U., (↖) NE, SE, W a–p m. U., ↖ N–S 13^{22}–14^{50}, 19^{18}–$20\frac{1}{2}$ [6] ≡trb. 20^{28}–21 [7] ◉$^{0-1}$ 12^{00-18}, 18^{00-28}, ◉tr. zeitw. a, p [8] ⌓^{2} fr. [9] 20–n, ◉tr. 12^{48}–$13\frac{1}{2}$, 14^{18-18}, ◉^{1} 15^{00-20}, ◉$^{0-1}$ 18^{30-49}, (↖)^1 W $23\frac{1}{2}$ [10] ◉^{2} $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, △^{2} 9^{00}–10^{08}, ✳^{1} 11^{48-48}, $\overset{\bullet}{\varphi}^1$ $11\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, (↖) SW 10^{18} [11] ⚹ $7\frac{1}{2}$–13 m. U., 15^{18-00} [12] $16\frac{1}{2}$–19 m. U., $=^1$ 19–n, ∨^{0} n, $\overset{\bullet}{\varphi}^1$ 12^{25}–$16\frac{1}{2}$ m. U. [13] (↖) W $13\frac{1}{2}$–14, N 18^{36-45}, ⌒^{0} 18^{20-41} [14] ◉$^{0-2}$ $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ [15] 18^{26}–19^{50}, ◉tr. 20^{25-30} [16] $\overset{\bullet}{\varphi}^{0-1}$ a m. U., ◉$^{1-2}$ 10^{29}–$11\frac{1}{2}$ m. U., 14^{30-49}, 20^{25-48} [17] 21^{18}–n, ⚹◉$^{0-2}$ ✳ zeitw. 9–11 m. U., 14^{50-25}, ◉tr. $14\frac{1}{2}$, ◉^{1} $15\frac{1}{2}$

Mai

Freiburg

1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	739.6	740.2	741.1	6.4	8.7	8.8	8.2	11.0	5.7	6.8	7.4	7.2	94	88	86	28 2	32 2	04 2	$10^1_{\equiv\bullet}$	10^1	5^1	1.6	.	◉^{0} fr.–9^{10} m. U., $\equiv^2$ fr.–10^{10}
2	40.8	40.5	**41.4**	8.4	13.1	11.0	10.9	13.4	6.7	7.5	7.8	7.6	92	69	77	04 2	04 2	04 2	8^1	10^1	7^1	0.3	.	$=^0$ fr.
3	40.7	40.0	38.5	6.4	13.1	12.4	11.1	15.3	5.5	6.8	8.4	8.7	94	75	82	12 2	04 2	04 2	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	5^1	.	.	$=^0$ fr.
4	36.8	34.5	33.6	9.7	19.2	14.2	14.3	20.2	7.9	8.1	9.2	8.4	91	55	69	04 2	08 3	12 2	$7^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
5	32.9	31.3	31.8	11.6	22.0	15.4	16.1	22.4	8.6	8.6	8.6	8.1	85	44	62	04 2	08 3	12 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
6	32.2	31.3	30.5	12.5	22.8	14.7	16.2	22.9	9.8	8.5	8.8	9.7	79	43	78	04 2	04 3	08 3	$0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	◉^{1} 15^{48}–16^{18}, ↖^{0} NE–SW 14^{36}–16
7	30.6	**28.3**	30.0	12.1	22.2	16.2	16.7	23.5	9.5	9.0	8.0	10.6	87	41	77	20 2	16 2	12 2	$3^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	0.6	.	◉^{0} 19^{10}–20^{55} m. U., $=^0$ fr.
8	32.0	32.2	33.2	13.9	19.8	15.1	16.0	20.4	12.0	10.0	9.2	**11.0**	85	54	86	12 2	20 3	20 2	$6^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	0.8	.	
9	33.3	32.3	33.1	13.8	22.7	16.8	17.5	23.5	10.8	9.1	10.5	10.5	78	51	74	04 3	04 2	12 2	$7^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	$=^0$ fr.
10	33.5	33.7	36.5	14.5	21.2	13.6	15.7	21.8	11.4	9.9	9.9	10.9	81	54	95	04 2	04 2	08 3	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	◉^{1} $18\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$, ↖^{1} SW–NW 18^{10}– [21^{10}
11	38.0	36.8	36.8	12.6	17.1	13.5	14.2	18.0	11.8	8.9	9.1	8.5	83	63	74	04 3	04 3	12 2	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	13.8	.	= fr.
12	36.7	36.6	37.6	11.8	16.8	14.2	14.3	17.0	10.8	9.2	9.0	9.8	90	63	82	16 2	04 2	04 3	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	.	.	◉^{0} 22^{02}–$23\frac{1}{2}$ m. U., = fr.
13	39.1	39.1	40.3	11.9	17.9	13.0	13.9	18.2	11.1	9.8	8.1	8.2	95	53	74	28 2	28 3	12 2	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	0	0.5	.	
14	41.2	40.3	40.0	11.9	20.1	15.0	15.5	21.3	8.4	8.1	5.9	7.9	79	**34**	62	08 2	04 2	08 2	$3^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	
15	38.7	36.3	36.0	12.2	21.8	17.4	17.2	23.0	9.3	8.2	7.9	7.4	78	40	51	04 2	08 3	08 3	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
16	36.1	33.9	34.8	13.3	22.7	17.0	17.5	24.0	9.8	7.9	6.9	6.9	70	**34**	48	04 2	04 3	08 5	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
17	36.4	35.2	36.1	12.3	21.5	17.4	17.1	22.3	9.8	7.5	8.0	7.8	71	42	53	08 2	04 2	08 3	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
18	37.2	35.7	36.4	12.4	22.3	17.0	17.2	23.5	9.6	8.3	9.5	8.3	78	48	58	04 2	04 3	08 2	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
19	36.5	33.9	33.9	11.2	22.3	16.4	16.6	22.7	9.9	9.2	7.0	6.0	93	35	43	28 2	04 2	12 2	$10^1_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	.	$\equiv^1$ fr.–$10\frac{1}{2}$
20	33.1	30.6	31.1	12.3	20.0	16.1	16.1	21.2	9.4	8.1	7.6	9.4	77	43	69	08 2	04 3	08 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	5	.	.	
21	29.5	31.6	32.2	13.4	10.2	7.2	9.5	16.1	6.7	8.8	6.7	6.5	77	72	86	04 2	04 5	12 2	10^1	10^1	0	.	.	◉^{2} 9^{05}–$13\frac{1}{2}$, ▲ 9^{00-10}, ↖^{2} NE–SW
22	32.0	31.9	31.6	6.9	10.4	9.8	9.2	12.0	**5.0**	6.1	**5.8**	6.1	83	62	68	28 2	04 3	12 2	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	**29.1**	.	◉^{0} 9^{10-40} m. U. [9^{00-45}
23	31.3	31.7	32.4	8.1	11.2	10.1	9.9	12.2	7.0	6.9	7.5	7.9	86	75	86	12 2	04 3	12 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	0.5	.	◉ fr., 6^{10}–9^{10} m. U.
24	32.8	32.8	34.8	8.8	18.6	13.2	13.4	19.2	7.6	6.6	6.8	7.5	78	43	66	12 2	04 2	12 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	0.6	.	
25	36.7	36.2	36.5	11.7	21.4	16.9	16.7	23.0	8.8	7.8	8.4	9.1	76	44	63	20 3	04 2	12 3	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	= fr.
26	36.4	35.6	35.6	13.8	24.3	18.5	18.8	24.5	10.2	8.7	8.0	8.6	74	35	55	04 2	04 3	12 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	∪ 20^{30-45}
27	34.6	32.6	32.7	14.0	24.0	18.9	19.0	**24.6**	10.8	9.2	9.2	8.9	78	42	55	04 3	04 2	12 3	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	
28	34.1	35.2	35.8	13.5	14.2	14.2	14.0	18.9	12.4	10.2	9.4	8.6	89	78	72	28 2	16 3	04 2	10^1	10^1	10^1	.	.	◉^{0} 8^{50}–9^{10} m. U.
29	35.4	32.9	32.3	9.1	19.7	15.7	15.1	20.4	8.6	6.5	8.9	9.5	75	52	72	04 2	28 9	12 2	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	0.5	.	$=^0$ abd.
30	31.3	29.6	29.4	12.9	16.3	12.2	13.4	17.0	11.9	10.0	10.5	9.6	91	76	91	12 2	16 3	12 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.8	.	◉^{0} 6^{50}–7^{40}, ◉^{1} 9^{25}–18^{40} m. U., ◉^{0}
31	31.3	33.2	36.0	12.5	14.0	11.2	12.2	15.6	9.6	8.4	7.6	7.2	78	64	73	16 3	24 3	04 2	7^1	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	8.6	.	◉^{1} $8\frac{1}{2}$–10^{10} m. U. [21^{08}–n m. U.
Mittel	735.2	734.4	734.9	11.5	18.4	14.3	14.6	19.7	9.3	8.3	8.2	8.4	83	54	70	2.2	2.6	2.4	5.1	5.4	4.1	57.7		

Mai — Friedrichshafen — 1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	727.7	727.9	729.8	8.3	13.5	8.4	9.7	13.5	7.7	7.4	8.9	7.7	91	76	94	02 2	02 3	02 3	10^1	9^1	10^1	11.1	
2	29.2	29.0	**30.2**	8.4	12.2	9.5	9.9	13.1	6.8	7.2	7.7	8.4	87	72	94	04 2	02 3	02 4	10^1	10^1	10^1	.	
3	29.3	27.5	27.5	9.4	14.7	12.3	12.2	16.8	7.9	8.3	9.0	9.7	90	70	90	04 3	02 4	02 2	9^1	8^1	5^0●	.	● 20^{46}–23^{30}
4	25.7	24.2	23.2	13.3	16.9	10.8	12.9	18.6	8.3	8.7	8.7	9.1	76	61	94	06 2	22 3	08 2	3^1○	4^2○	4^1	1.1	
5	22.8	20.9	21.5	9.0	19.8	13.5	13.9	21.9	6.1	8.0	7.6	8.9	93	44	76	12 2	22 2	02 2	2^1○	2^1○	4^1	.	≡ über See–10^{00}
6	21.6	19.8	19.5	11.1	19.0	15.7	15.4	23.6	6.0	7.9	9.6	8.6	81	58	64	04 1	14 2	04 3	1^0○	7^0○	4^1	.	⏢ fr.
7	19.5	**17.7**	19.6	12.4	21.6	12.9	14.9	22.3	8.5	9.1	8.9	11.0	84	46	98	04 1	06 3	04 1	9^0○	8^1○	9^1	.	● 18^{37}–20^{30}, 21^{10}–$22\frac{1}{2}$, ⏢ fr.
8	21.7	22.3	22.6	11.9	15.6	12.9	13.3	17.0	11.2	8.8	10.6	10.7	97	80	96	06 1	20 2	04 2	10^1●	9^0	9^0	5.9	● 3^{40}–8^{42}
9	23.1	21.7	22.4	10.9	18.8	15.4	15.1	23.8	8.0	9.7	6.2	11.5	99	38	88	12 1	20 2	32 2	10^2≡	2^1	10^1	0.7	≡^{1} 5^{50}–9, ≡ über See–11, ⏢ fr., [ℜ$^{0\,1}$)
10	22.4	21.9	25.4	14.0	20.8	14.6	16.0	23.6	9.6	9.1	11.1	12.0	76	60	96	08 1	22 2	24 2	7^0	6^1	10^1●	.	● 18^{10}–19^{40}, $21\frac{1}{2}$–24, ⏢ fr.
11	26.2	26.7	26.4	12.4	12.5	12.3	12.4	14.6	11.4	10.2	9.6	9.7	94	88	91	32 1	30 2	30 1	10^1●	10^1	10^0●	12.3	● 0–$1\frac{3}{4}$, 7^{40}–9, $10\frac{3}{4}$, 20^{40}–24
12	25.3	25.5	26.2	11.0	13.3	10.7	11.4	14.8	10.3	8.9	9.2	9.3	90	81	96	02 2	02 2	22 1	10^1	10^1●	9^1	4.0	● 0–3^{40}, 13^{35}–$14\frac{1}{2}$
13	27.6	27.8	29.5	11.4	15.9	12.4	13.0	16.8	9.8	8.5	10.3	10.2	90	76	94	22 2	16 3	06 1	10^1	5^1○	4^1	0.5	
14	30.2	29.4	27.4	11.4	18.4	13.5	14.2	20.9	7.2	8.6	6.7	8.9	85	42	76	20 1	22 3	02 2	3^0○	3^1○	3^0	.	⏢ fr.
15	27.9	25.5	26.1	12.6	20.9	13.3	15.0	22.3	8.7	8.5	8.0	9.2	78	43	80	04 1	02 2	04 3	3^0○	2^1○	1^1	.	⏢ fr.
16	25.8	24.2	24.8	11.4	21.3	12.4	14.4	22.3	7.1	8.0	7.0	9.5	79	**37**	88	04 2	04 2	02 3	1^0○	1^0○	0	.	⏢ fr.
17	26.1	25.3	25.8	11.1	15.5	11.9	12.6	19.7	7.3	8.4	8.2	9.9	85	62	94	04 1	20 2	02 2	10^0	1^0○	0	.	⏢ fr.
18	26.7	26.2	26.2	10.0	18.5	12.7	13.5	20.8	6.7	8.8	10.1	9.9	95	63	90	04 3	02 3	02 2	10^1≡	2^1	7^0	.	≡–8, ⏢ fr.
19	25.6	24.3	23.5	10.9	18.8	11.9	13.4	20.0	8.0	9.0	10.1	8.0	92	62	76	02 2	04 3	02 2	10^0○	7^0○	1^1	.	
20	22.7	21.0	20.6	10.6	15.7	10.7	11.9	17.5	7.9	8.8	9.4	9.3	92	70	96	02 3	04 2	04 1	10^1	9^1	10^0	.	⏢ fr.
21	19.1	19.2	21.5	13.4	11.4	6.8	9.6	15.8	6.8	8.6	9.5	7.0	75	94	94	22 2	08 2	12 4	10^2	9^1●	10^2	.	☽ $8\frac{1}{2}$, ● 12^{05}–$19\frac{1}{2}$ mit ▲, ● 23^{55}–24,
22	20.4	20.6	20.4	5.4	9.0	6.9	7.1	10.0	5.1	**6.1**	**6.1**	7.1	93	71	94	14 1	02 3	02 2	10^2●	9^2	9^1	10.1	● 0–11^{10}, 16^{10} [ℜ 12^{55} E
23	19.9	20.5	21.5	6.6	10.6	8.4	8.5	10.7	5.8	6.8	7.7	7.9	92	80	96	00 0	20 1	00 0	10^2	10^2	10^1	3.5	● $6\frac{1}{2}$–7, 16^{22}–18^{30}
24	21.9	22.3	23.6	6.8	16.6	10.3	11.0	18.1	3.8	7.1	8.2	8.9	97	58	94	04 1	22 3	02 2	10^1≡	2^0○	5^0	0.1	≡ fr.–8, ⏢ fr.
25	26.0	25.2	25.7	11.7	23.2	15.2	16.4	24.0	**5.0**	8.3	7.9	10.4	81	**37**	80	04 1	32 3	02 3	1^0○	1^0○	6^0	.	
26	26.6	24.9	24.8	14.1	24.3	17.6	18.4	25.0	9.2	9.0	8.7	**12.1**	74	38	80	04 2	02 3	02 2	1^0○	1^0○	0	.	
27	23.6	21.3	22.2	15.0	23.6	15.0	17.2	**25.1**	9.8	9.1	8.7	11.0	70	40	86	04 3	02 3	08 2	0	2^0○	8^2	.	⏢ fr.
28	22.8	23.0	24.5	12.8	17.3	14.0	14.5	20.8	8.6	9.3	10.5	10.3	84	71	86	06 2	02 4	02 3	9^0	9^1	10^1	.	
29	24.0	21.8	22.0	12.7	18.9	13.6	14.7	19.4	11.7	7.9	9.9	11.4	71	61	98	02 2	20 2	06 1	8^1	5^1○	10^2☂	.	● 18^{35}–19^{25} ℜ^{0} 21, (ℜ) W–S–E [3]
30	20.6	19.2	19.0	14.3	15.9	11.9	13.5	16.1	11.9	10.5	9.8	9.9	86	72	94	10 1	20 1	22 3	7^1	10^1	10^2●	3.5	● 10^{44}–12^{05}, 17^{35}–24, ⏢ fr.
31	21.3	22.1	24.6	11.4	13.6	11.4	11.9	15.8	10.7	9.5	8.6	8.1	94	74	80	22 3	24 3	22 3	10^2●	9^2	10^2	**14.5**	● 0–2, 5^{10}–8, 12^{00}–^{10}
Mittel	724.3	723.5	724.1	11.2	17.0	12.2	13.2	18.9	8.2	8.5	8.8	9.5	86	62	89	1.7	2.5	2.1	7.2	5.9	6.7	67.3	

[1]) 20^{05}–00 i. E [2]) 17^{54}–$18\frac{1}{2}$

Mai — Nürnberg — 1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	735.4	736.3	737.5	7.5	8.9	7.8	8.0	10.3	6.7	7.1	7.1	7.2	91	84	92	28 2	32 4	28 2	10^2●	10^2	10^2	2.5	●$^{0-2}$ 5–10, 10^{55}–12, 12^{35}–^{55}, 19, ○○^{1})
2	37.0	37.6	**38.1**	7.8	10.2	8.9	8.8	10.7	6.9	7.2	7.5	7.9	92	81	93	28 1	32 3	28 1	10^2	10^2	10^2	2.6	●$^{0-1}$ 0^{46}–2^{45}, 12^{00}–^{15}, 14^{50}–^{30}, 16^{50}–^{40}, [2])
3	37.6	36.2	36.3	10.2	16.2	11.1	12.2	17.3	7.9	8.8	8.3	8.5	95	60	86	28 1	32 2	32 1	9^2	9^2	8^2	1.4	●$^{0-1}$ 1^{35}–$2\frac{1}{2}$, ○○$^{1-2}$ 2–10
4	34.6	32.5	31.7	10.9	19.2	12.4	13.7	20.3	8.4	8.3	7.4	8.9	85	45	85	32 1	12 3	04 1	3^1○	5^1○	3^1	.	●$^{0-2}$ 16^{50}–^{55}, 18^{35}–21^{10}, ○○^{1} 5–6, $18\frac{1}{2}$, [3])
5	30.7	28.9	29.0	11.5	20.2	14.8	15.3	21.5	4.6	8.4	8.3	9.1	83	47	73	08 1	12 1	08 1	0 ○	8^2○	1^0	9.2	●^{2} 19–$20\frac{1}{2}$, ○○^{1} 5–8, ⏢^{2} 4, ◹ i. N $20\frac{1}{2}$–
6	29.2	27.9	28.6	13.8	23.1	16.0	17.2	**24.2**	8.2	9.1	9.8	8.5	78	47	63	08 2	12 2	12 1	1^0○	4^2○	4^1	.	[23 ℜ^{0} $19\frac{1}{2}$ i. W, ◹ $20\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$ i. NW, N
7	28.3	27.8	27.9	13.8	20.0	13.9	15.4	21.3	10.7	9.2	7.6	8.7	79	43	73	04 1	08 5	04 2	7^1○	10^1	6^1	.	⏢^{0} 4
8	28.4	28.9	29.4	13.0	15.6	13.2	13.8	18.2	10.0	8.7	**12.0**	10.0	78	91	89	08 2	04 1	04 1	9^2	9^2	10^2	0.0	●$^{0-1}$ 4^{45}–5^{55}, 11^{44}–^{55}, $13\frac{1}{2}$–14^{15}, 17^{40} [4])
9	29.9	29.4	29.5	12.9	20.3	16.2	16.4	22.5	10.5	9.7	10.9	10.3	88	62	75	12 1	32 5	08 1	6^1	8^2☂	1^0	6.8	○○^{1} $4\frac{1}{2}$–12, $22\frac{1}{2}$–24, ℜ^{1} 14^{15}–^{35} i. E, [5])
10	30.0	29.4	31.2	13.7	18.9	12.5	14.4	23.8	8.4	9.9	8.9	9.7	86	55	85	08 1	16 5	00 0	4^1○	10^2☂	8^2	.	●$^{0-2}$ 13^{30}–16^{30}, ○○^{1} 0–5, ⏢^{2} 4, ℜ^{1} [6])
11	32.4	32.9	32.9	12.6	16.5	13.6	14.1	17.8	11.5	10.1	10.4	10.0	93	74	87	24 1	24 3	00 0	10^2	8^1○	10^1	3.6	○○$^{1-2}$ s, p, ⏢^{1} 0
12	32.8	32.8	33.0	10.9	13.2	11.2	11.6	14.1	10.3	9.1	9.5	9.2	94	85	93	24 2	28 2	24 1	10^2●	10^2	9^2	1.0	●$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$–9, ○○^{0} 2, 10–17
13	34.0	34.6	35.9	11.1	17.1	10.9	12.5	17.7	9.2	9.4	8.7	8.1	95	60	84	24 1	24 4	00 0	9^2≡	8^1○	10^1	1.0	●^{0} $10\frac{1}{2}$–11, ●^{2}▲^{1} 10^{55}–^{45}, ≡$^{1-2}$ [7])
14	37.3	37.0	36.8	8.7	18.1	12.8	13.1	19.4	5.3	7.0	7.0	8.2	84	45	75	00 0	28 2	00 0	0 ○	5^2○	4^1	2.3	○○$^{1-2}$ $4\frac{1}{2}$–13, ⏢^{1} 7^{10}
15	36.2	34.7	35.0	9.7	15.5	11.2	11.9	19.7	7.4	8.0	8.1	7.7	89	61	78	24 1	08 4	08 1	1^1○	9^2	1^1	.	●$^{1-2}$ 14^{30}–^{50}, 13^{35}, ○○^{1} $4\frac{1}{2}$–9, 19–24, [8])
16	34.9	34.0	34.4	12.7	19.3	12.6	14.3	19.8	5.1	8.0	**5.6**	7.1	74	**34**	66	08 1	08 5	08 1	1^0○	6^1○	1^0	0.5	●^{0} 18^{15}–^{55}, ○○^{1} 0–$5\frac{1}{2}$, 23, ⏢^{0} 7^{10}
17	34.5	33.4	34.4	12.8	20.9	13.2	15.0	21.3	7.8	7.3	7.2	7.7	67	39	68	08 3	08 3	08 3	3^1○	5^1○	7^1	0.0	⏢^{1} 5
18	35.0	34.7	34.6	13.1	16.9	12.2	13.6	18.9	8.6	8.4	8.5	8.3	75	60	79	08 4	04 4	04 1	2^1○	6^1○	3^1	.	⏢^{1} 4
19	34.2	32.8	32.6	14.4	18.7	14.0	15.2	20.4	9.6	9.1	9.0	8.9	75	57	75	04 3	08 4	12 1	4^2○	9^2	9^2	.	●^{0} 14^{50}–15^{05}, ●tr. 17^{50}, ℜ^{0} 16^{40}–$17\frac{1}{2}$ [9])
20	30.7	28.3	27.0	11.9	19.1	14.6	15.1	20.6	5.5	7.2	6.0	7.1	69	37	57	04 2	28 2	04 1	0 ○	6^2	6^2	0.0	○○^{1} $4\frac{1}{2}$–5, ⏢^{1} 7^{10}
21	**25.2**	26.0	27.8	9.6	8.4	5.8	7.4	15.5	4.6	7.1	7.9	6.4	80	96	93	24 2	24 2	00 0	9^2○	10^2●	0	.	●$^{0-2}$ 11^{05}–^{55}, 12–16^{55}, ○○^{1} $4\frac{1}{2}$–9, ⏢^{1} 21^{10}
22	28.0	27.7	27.5	6.1	10.2	7.2	7.7	10.7	3.3	6.0	6.1	7.1	86	66	94	00 0	28 2	28 1	10^1	10^1	10^2●	4.5	●$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$–24, ○○^{1} $4\frac{1}{2}$–9, 14^{15}, ⏢^{1} 7^{10}
23	25.9	27.0	28.0	7.6	8.6	8.1	8.1	9.0	6.5	7.5	8.0	7.8	96	96	98	04 2	28 3	28 2	10^2	10^2●	10^2	4.9	●$^{0-2}$ 0–$6\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ○○^{1} 7^{10}
24	29.6	30.5	32.2	8.2	14.2	10.4	10.8	15.7	7.0	7.4	7.6	8.2	92	63	88	24 1	28 1	00 0	10^2	5^2	2^2	**11.3**	●$^{0-1}$ 0–5^{50}, ○○$^{0-1}$ 5–9
25	34.0	34.1	34.4	7.7	18.9	13.8	13.6	19.9	2.6	7.4	8.2	9.0	94	51	77	00 0	24 2	00 0	0 ○	3^2○	3^1	.	≡$^{1-2}$ 5–7, ○○$^{1-2}$ 7–$10\frac{1}{2}$, ⏢^{2} 7^{10}
26	35.0	33.7	32.8	12.3	21.9	15.7	16.4	23.1	5.5	8.6	8.5	9.3	82	44	69	12 1	28 2	00 0	3^1	3^1○	2^1	.	○○$^{1-2}$ 2–$11\frac{1}{2}$, ⏢^{1} 7^{10}
27	31.4	29.1	28.6	10.7	23.5	15.2	16.2	24.1	7.8	9.2	8.5	10.6	97	39	83	24 1	28 2	28 1	10^1≡	3^1○	0	.	≡$^{1-2}$ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ○○$^{1-2}$ 2–6, 10–11, $19\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{2}$,
28	29.6	30.6	31.8	12.9	17.3	9.7	12.4	18.0	9.1	10.2	8.0	6.5	93	55	73	28 1	28 3	32 1	3^1○	7^2○	1^2	.	≡$^{1-2}$ $2\frac{1}{2}$–6, ○○^{1} 6^{10}–8, ⏢^{1} 7^{10} [⏢^{1} 7^{10}
29	31.7	29.7	28.4	10.1	17.7	13.6	13.8	19.6	**2.0**	6.8	7.5	8.5	74	50	73	00 0	32 1	00 0	0 ○	8^1○	6^1	.	○○$^{1-2}$ $4\frac{1}{2}$–8, ⏢^{2} 7^{10}
30	27.1	25.5	**25.2**	13.1	19.1	13.5	14.8	19.6	9.9	7.2	7.2	9.9	64	44	87	24 1	24 3	00 0	8^2	10^1	10^1	.	●^{0} $18\frac{1}{2}$–19^{50}, ○○^{1} 5–$8\frac{1}{2}$, ⏢^{2} 7^{10}
31	25.9	28.0	30.4	12.0	15.2	11.6	12.6	16.6	11.4	9.2	7.1	6.7	89	55	65	24 2	24 3	24 2	10^2	9^2	8^2	4.3	●$^{0-2}$ 0^{05}–$3\frac{1}{2}$, ○○^{1} $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$
Mittel	731.8	731.4	731.7	11.1	16.9	12.2	13.1	18.4	7.5	8.3	8.1	8.4	84	59	80	1.4	2.8	0.9	5.5	7.5	5.6	55.9	

[1]) $8\frac{1}{2}$–12, $17\frac{1}{2}$–24 [2]) 18^{05}–^{10}, ○○^{1} 0–$11\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ [3]) ℜ^{0} i. E 18^{25}, ∩ i. NE $18\frac{1}{2}$ [4]) zeitw.–19^{05}, ℜ 17^{40}–^{55}, ◹ 17^{05} i. S [5]) (ℜ) 13^{15}–^{30} i. W [6]) 13^{05}–16^{05} [7]) $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ○○$^{1-2}$ 3–4, 8–$9\frac{1}{2}$, ⏢^{2} ℜ^{2} 10^{07} [8]) ℜ^{0} 13^{35}, (ℜ) 12^{05} i. S, ◹ 21^{05} i. N [9]) i. NW, NE, 17^{25} i. S, W, 13^{50} Böen bis 10 m/s

Mai

Metten

1936

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=E) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	732.6	732.8	734.5	12.0	15.9	10.9	12.4	17.1	9.9	9.1	9.3	7.9	87	69	81	00 0	24 2	32 1	9^1	7^1	7^1	1.5	● 17–18[50]
2	34.8	35.0	36.0	10.0	13.7	11.0	11.4	14.0	9.1	6.9	8.6	9.2	75	73	93	04 1	20 2	00 0	10^1	9^1	10^1	0.6	
3	35.1	34.2	34.2	12.0	14.8	12.3	12.9	15.5	9.2	8.9	9.1	9.3	84	72	87	32 2	04 1	08 1	9^1	10^1	10^1	0.5	● 2–4, 10^{35}–11^{10}
4	32.9	31.3	30.5	10.6	13.2	10.3	11.1	17.8	7.3	8.6	10.2	8.3	90	89	88	24 1	12 1	04 1	5^1	8^1	2^0	0.2	●^{1} 12^{25}–13^{10}, ●^{1} 17^{10}–18^{05}, ⌓ fr.
5	29.5	27.8	28.3	9.1	21.6	12.5	13.9	22.3	4.5	8.2	9.1	8.9	95	47	82	24 1	20 3	08 1	1^0	4^1	1^0	**24.4**	⌓ fr.
6	28.2	27.3	27.4	10.4	21.0	16.4	16.1	22.2	5.8	8.5	9.0	9.0	89	49	65	20 1	32 4	08 2	0	6^1	7^0	.	●^{1} 15^{05}–16^{10}, ●^{1} 17^{02}–^{20}, ⌓ fr., (☈ [1])
7	27.4	26.8	26.6	16.3	17.4	14.4	15.6	19.1	9.6	8.2	9.1	8.4	60	62	68	08 2	04 4	08 2	8^1	8^1	3^0	14.3	●^{0} abd.
8	27.9	28.2	28.7	11.8	21.6	11.7	14.2	21.8	7.3	8.1	8.5	9.1	78	45	89	24 1	24 2	12 1	2^1	5^1	4^1	.	● 23^{55}–24, ⌓ fr.
9	29.9	28.4	28.8	12.5	22.3	13.8	15.6	23.3	10.8	9.9	8.7	10.2	91	44	86	08 1	20 2	00 0	4^1	2^1	3^0	2.3	● 0–5, ☇ SW abd.
10	29.1	28.1	28.9	14.4	19.1	14.7	15.7	22.7	8.4	10.3	11.2	10.7	84	68	86	08 1	08 2	00 0	2^1	7^1	10 ☈	.	● 13^{05}–14, ⌓ fr., (☈) SW–SE [3]
11	30.8	31.2	31.5	14.0	16.0	13.8	14.4	17.4	12.6	10.9	11.0	**11.3**	91	81	96	28 2	24 2	00 0	10^1	9^1	10^1	0.4	● n, 18^{40}–21
12	30.9	30.4	31.0	12.7	18.9	13.7	14.8	19.6	11.3	10.8	11.1	11.0	98	68	94	00 0	16 1	00 0	10^1	8^1	10^2	1.7	●^{0} n, ● fr., 8^{05}–^{10}, 9^{25}–^{30}, 20^{10}–24, [2]
13	32.8	33.7	35.1	11.7	15.1	10.4	11.9	16.7	10.0	10.0	10.2	9.0	97	79	95	28 3	24 2	12 1	10^2	10^2	10^1	8.4	● 0–$7\frac{1}{2}$, 12^{10}–$13\frac{1}{2}$, 16^{20}–17^{10}
14	**36.1**	35.5	35.5	10.3	18.8	11.2	12.9	19.5	6.7	9.3	8.7	9.3	99	54	93	00 0	28 3	00 0	10^2	6^1	7^0	0.4	≡^{1} 6^{20}–[45]
15	34.8	33.4	33.7	9.7	17.5	13.3	13.5	18.2	5.6	8.5	7.4	8.0	94	50	70	04 1	32 4	04 1	2^1	7^1	10^1	.	⌓ fr., (☈) E 10^{30}–[45]
16	34.0	33.7	33.6	15.1	16.3	13.6	14.7	18.5	9.6	7.7	6.6	7.0	60	48	60	08 2	12 4	08 2	6^1	8^1	8^1	.	⌓ fr.
17	32.9	32.2	33.4	12.0	18.3	14.8	15.0	21.0	9.0	8.2	9.0	8.2	78	58	65	20 1	08 2	12 2	1^0	7^1	1^1	.	● 14^{15}–[30], ⌓ fr., (☈) SE–NE–NW [4]
18	33.8	32.7	33.4	11.1	21.3	11.5	13.9	21.7	5.4	7.9	10.0	8.3	80	53	82	08 1	28 2	00 0	1^0	6^1	1^0	0.0	⌓ fr., (☈) S–E–N 12–14
19	32.7	31.3	31.7	11.2	19.4	11.6	13.5	19.5	6.2	8.6	8.4	9.8	86	50	95	24 2	12 3	00 0	9^1	8^1	10^2	.	●^{0} $17\frac{1}{2}$, ●^{1} $18\frac{1}{2}$–23, ⌓ fr., (☈) SE–E–
20	29.6	26.7	26.2	11.3	19.2	12.9	14.1	19.9	6.9	8.0	9.0	9.1	80	54	82	00 0	20 2	00 0	1^1	4^1	8^1	3.3	●^{0} 19^{15}–[30] [NW 17^{40}
21	25.1	**23.2**	26.7	13.3	17.8	8.7	12.1	18.1	8.6	8.8	10.6	7.9	77	70	94	24 2	28 2	24 2	1^0	6^1	10^2	0.0	● 10^{45}–11, 15^{05}–[45], 20^{55}–21^{40}, ⌓ fr., [5]
22	27.2	26.7	26.4	6.5	7.5	6.6	6.8	8.7	5.6	**6.5**	6.7	6.9	89	86	95	04 1	28 1	00 0	10^2	10^1	10^2	4.0	● $4\frac{1}{2}$–8^{50}, abd.
23	24.9	26.0	26.8	6.7	8.0	8.1	7.7	8.7	6.0	7.1	7.2	7.9	96	90	97	24 1	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	7.8	● n, $5\frac{1}{2}$–n
24	28.9	29.9	31.1	8.6	14.5	8.8	10.2	16.6	7.5	7.5	7.1	7.7	90	57	91	24 1	24 3	08 1	8^1	7^0	3^1	5.1	● n
25	33.1	32.8	33.4	8.3	19.6	10.9	12.4	20.4	**3.0**	7.6	9.0	8.4	92	53	86	20 1	28 2	00 0	1^1	6^1	2^0	.	⌓ fr.
26	33.8	32.5	31.4	10.7	21.9	12.9	14.6	23.0	4.7	8.6	9.8	10.2	88	50	91	00 0	20 3	04 1	0	2^0	1^1	.	⌓ fr.
27	30.2	27.4	26.7	12.1	25.1	14.3	16.5	**25.2**	6.7	9.5	10.2	9.8	90	**43**	81	00 0	24 2	08 1	0	2^1	5^1	.	● 17^{20}–[55], ⌓ fr., (☈) NW–NE–SE
28	28.0	28.3	29.8	12.2	19.6	11.7	13.8	21.1	7.9	9.7	11.1	8.6	91	66	83	00 0	24 2	08 1	2^1	9^1	1^1	0.5	⌓ fr. [18^{05}–[10]
29	30.3	28.5	27.3	11.1	18.9	12.0	13.5	19.7	5.9	8.3	10.3	9.6	84	63	91	24 1	16 1	08 1	2^1	7^1	6^1	.	⌓ fr.
30	26.7	25.9	24.5	13.8	15.0	12.3	13.4	16.0	11.1	11.0	10.2	10.4	93	80	97	20 2	00 0	00 0	10^2	10^2	10^1	3.6	●^{1} 2^{40}–3^{35}, ●^{1} $7\frac{1}{2}$–$16\frac{3}{4}$
31	25.6	27.2	29.5	11.7	16.4	11.6	12.8	17.4	11.0	9.7	9.1	9.2	94	66	90	24 2	24 2	00 0	10^2	8^2	10^1	11.8	● n–$9\frac{1}{2}$
Mittel	730.6	730.0	730.4	11.4	17.6	12.0	13.3	18.8	7.8	8.7	9.2	9.0	86	62	86	1.1	2.1	0.7	5.3	7.0	6.5	90.8	

[1]) E–W 14^{45}–$15\frac{1}{2}$, ⌭ NE 6 zeitw. [2]) 13^{05}–[45], (☈) SW $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ [3]) ☇ fr. [4]) 13^{35}–$14\frac{1}{2}$ [5]) (☈) W–N–E $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ☈ W–E $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$

Mai

München

1936

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	716.3	717.3	718.8	8.5	9.0	8.1	8.4	10.1	7.1	8.1	8.2	8.0	97	95	99	26 2	30 3	26 2	10^2≡	10^2	10^2	17.5	●^{0} 7–10, 11^{45}–15^{40}, 20–24, ≡^{0} 7–8, [1])
2	18.7	18.8	**19.6**	7.4	10.1	9.1	8.9	10.2	6.5	7.7	8.2	8.3	100	88	96	32 2	30 2	28 1	10^2≡	10^1	10^2	2.0	●^{0} 0–5, 19^{35}, 21–22, ≡^{0} $3\frac{1}{2}$–7^{10}, ○○^{1} [2])
3	19.0	17.8	17.5	9.1	13.3	11.3	11.3	14.0	7.9	8.7	9.2	9.5	100	80	94	26 2	32 2	10 1	10^2	10^1	9^1	1.6	●^{0} $4\frac{1}{2}$–5^{20}, 23, ≡$^{1-2}$ 1–$5\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$–6^{55}, [3])
4	16.0	14.1	13.5	9.3	16.9	11.9	12.5	17.9	8.4	8.7	8.3	8.0	99	58	77	08 3	06 2	06 2	10^2≡	3^0	3^0	.	≡^{1} 6–8, ○○$^{1-2}$ 0–6, ⌓^{1} fr.
5	12.7	11.3	11.6	8.2	19.4	15.6	14.7	20.4	4.6	7.9	9.9	10.2	97	59	77	00 0	06 3	04 1	0	4^0	6^1	.	≡$^{0-1}$ 2^{55}–7, ○○$^{1-2}$ 7–19, ⌓^{2} fr.
6	11.6	10.3	10.4	11.5	20.9	15.5	15.9	21.6	6.7	8.8	11.0	8.8	86	60	86	00 0	06 4	10 3	1^0	4^1	5^0	.	○○^{1} $5\frac{1}{2}$–10, ⌓^{2} fr.
7	09.8	08.9	09.7	12.3	18.2	13.2	14.2	18.2	7.5	8.4	9.6	9.6	78	61	84	08 2	08 **7**	08 3	7^0	7^0	9^0	.	○○$^{0-1}$ 5–8, ⌭ 8^{55}–19 (ENE 6–7)
8	11.2	11.9	12.3	12.4	18.0	15.5	15.3	18.6	10.6	10.1	9.4	10.3	93	61	78	14 1	22 4	16 2	10^2	8^1	9^1	2.4	●$^{0-1}$ 0^{55}–10^{45}, $12\frac{1}{2}$, 15, ☂ $22\frac{1}{2}$, ☇ SE [4])
9	12.6	11.6	11.9	13.0	22.1	17.0	17.3	22.6	9.9	9.4	9.2	11.1	84	**46**	77	20 1	04 1	00 0	9^0	4^1	7^1	1.2	○○^{0} $7\frac{1}{2}$–9, ☇ $20\frac{1}{2}$–24, i. S–W, ⌓^{1} fr.
10	11.9	11.4	13.8	15.5	22.0	13.4	16.1	**23.3**	11.3	10.2	10.8	**11.5**	77	54	99	10 1	06 3	14 1	4^0	7^1	10^2	.	●$^{1-2}$ 17^{10}–[50], ● 18^{55}–19^{15}, ●$^{1-2}$ [5])
11	15.0	15.7	15.8	12.5	12.3	12.1	12.3	13.4	11.7	10.3	9.9	9.9	94	92	93	24 3	24 3	22 1	10^2	10^2	10^1	**21.0**	●$^{0-1}$ 5–9^{40}, $13\frac{1}{2}$–18, ●^{0} $21\frac{1}{2}$–22^{40}, [6])
12	14.9	14.8	15.3	11.1	12.5	12.1	11.9	13.7	10.3	8.8	8.3	9.5	88	76	90	28 2	32 3	26 1	10^1	10^1	10^1	4.2	●^{0} 1–2, 17^{20}–19^{40}, 22^{55}–24, ○○$^{0-1}$ [7])
13	16.8	17.8	18.3	10.8	11.4	12.2	11.7	15.1	9.4	9.0	9.2	9.0	93	91	85	22 2	24 2	20 2	10^1	10^1	9^2	1.2	●$^{1-2}$ $1\frac{1}{2}$–3, 7–$11\frac{1}{2}$ m. U., 14^{20}–[55], ○○^{0} [8])
14	19.4	19.2	19.2	12.6	17.2	12.6	13.7	18.4	8.5	8.7	8.9	9.2	80	60	84	20 5	30 4	00 0	1^0	8^1	3^0	8.2	○○^{0} 0–10, 19–24, ⌓^{1} fr.
15	17.9	16.2	16.7	11.7	16.0	12.4	13.1	18.0	7.2	8.2	6.3	8.3	80	**46**	77	00 0	12 2	16 1	4^0	8^0	6^0	.	●^{0} $13\frac{1}{2}$–14, ●tr. 19, ○○$^{0-1}$ fr.–17, [9])
16	16.5	16.1	16.1	10.6	15.0	10.6	11.7	16.4	5.7	8.0	8.2	8.5	84	64	88	10 2	08 5	08 3	0	3^1	0	0.0	○○^{0} 5–$8\frac{1}{2}$, 20–24, ⌭ $7\frac{1}{2}$–17 (ESE 6), ⌓^{2}
17	15.9	15.6	15.9	9.2	17.7	14.8	14.1	19.5	8.0	8.2	9.8	9.1	94	64	72	08 2	12 1	10 3	10^1	4^1	3^1	0.0	●^{0} 5–$7\frac{1}{2}$, ○○^{1} 2–7 [fr.
18	16.6	16.6	16.1	10.1	15.4	13.4	13.1	18.2	6.9	8.2	9.5	9.9	88	73	86	08 3	08 2	32 1	10^1	9^2	9^1	0.0	●^{0} 6^{05}, ○○^{0} $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ☇ 21
19	15.7	14.9	14.3	10.3	14.9	10.3	11.5	17.0	7.6	8.8	9.4	8.6	94	74	92	10 1	10 3	06 2	10^2	10^1	3^2	.	≡$^{1-2}$ $4\frac{1}{2}$–7, ○○$^{1-2}$ 7–13, 21–24, ⌓^{2} fr.
20	12.4	11.1	10.0	9.6	13.5	12.9	12.2	15.9	8.8	8.5	8.5	9.0	95	73	81	08 1	08 3	24 2	10^1	10^1	9^1	0.0	●^{0} 6–8, ○○$^{1-2}$ 0–6
21	08.4	**07.3**	11.0	12.9	12.6	6.2	9.5	15.3	6.2	8.9	8.8	6.7	80	81	94	20 3	26 5	22 2	9^0	9^0	10^1	0.0	☂ 8–$10\frac{1}{2}$ m. U., 13, 16^{55}–[40], ●^{0} $17\frac{1}{2}$–24
22	10.3	10.2	10.2	4.6	6.9	5.3	5.5	6.9	**3.4**	**6.0**	6.6	6.4	94	88	96	32 1	02 1	28 2	10^2	10^2	10^2	8.2	●$^{0-1}$ 0–24 m. U.
23	08.8	09.3	10.8	5.7	8.5	7.4	7.3	8.5	4.3	6.6	7.5	7.1	96	90	92	24 2	26 3	24 2	10^1	10^1	10^1	6.7	●^{0} $4\frac{1}{2}$–21 m. U.
24	11.6	12.8	14.2	9.5	15.5	12.8	12.7	16.3	6.4	7.4	8.8	8.8	83	66	80	00 0	08 2	08 1	7^1	6^2	8^1	5.5	●^{0} ○○^{0} 18–19, ⌓^{1} fr.
25	15.9	16.0	16.4	12.4	19.8	15.2	15.7	20.4	5.6	8.6	10.1	9.6	79	59	74	00 0	04 2	08 1	0	3^0	2^0	.	○○^{1} 5–9^{40}
26	16.8	16.1	15.2	12.9	20.9	15.4	16.1	21.6	6.6	8.9	9.4	10.0	80	51	76	08 1	08 4	00 0	0	2^0	1^0	.	○○^{0} 5–9, 20–24, ⌓^{1} fr.
27	13.4	11.6	11.8	14.8	22.6	15.9	17.3	23.2	8.5	9.4	11.3	9.5	74	55	70	00 0	06 1	20 4	0	4^0	9^2	.	○○^{1} 0–6, (☈) 19^{05}–20, ☇ 21^{40} i. E, ⌓^{2} fr.
28	12.0	13.1	14.1	13.4	17.0	13.3	14.3	17.9	10.4	9.7	**11.5**	9.6	84	79	84	26 3	32 3	30 3	10^1	8^0	10^1	.	●tr. 17^{10}–[40], ○○^{0} $3\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$
29	13.8	11.9	11.3	11.0	18.6	15.2	15.0	18.9	8.9	8.5	10.2	10.6	86	64	82	30 1	32 1	16 1	9^0	7^0	8^0	0.3	☂ 5^{55}–[55], ○○^{0} 9–$12\frac{1}{2}$, 20–24, ⌓^{2} fr.
30	10.3	09.0	07.9	12.5	15.8	12.6	13.4	15.9	11.4	10.1	9.6	10.2	93	71	93	20 2	10 1	00 0	10^1	10^0	9^1	1.6	●^{0} 2^{55}–3^{05}, $3\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 14^{50}–[55], ●$^{0-1}$ [10])
31	09.9	10.9	13.5	10.8	16.3	10.2	11.9	16.4	9.4	8.5	8.5	8.8	87	61	94	22 4	26 3	20 2	10^1	9^0	10^2	14.0	●$^{0-1}$ 0–$3\frac{1}{2}$, ☂ $11\frac{1}{2}$–12^{55}, 15^{10}–16^{10}, [11])
Mittel	713.9	713.5	714.0	10.8	15.8	12.4	12.9	16.9	7.9	8.6	9.2	9.1	88	69	85	1.7	2.7	1.6	7.1	7.3	7.3	95.6	

[1]) ○○$^{1-2}$ fr., 10–12, 15^{05}–20 [2]) 7^{10}–21 [3]) 7^{10}–9, ○○^{1} 9–13 [4]) $22\frac{1}{2}$–24, ⌓^{1} fr. [5]) 19^{10}–$22\frac{1}{2}$, ☈^{1} $17\frac{1}{2}$–18^{55}, 19–21, ⌭ 17^{10}–[45] (NNW 7) [6]) ○○$^{0-1}$ fr.–abd. [7]) 5–7 abd.
[8]) fr., 12–24 [9]) ⌓^{2} fr., ☈ 13^{10}–14, (☈) 12^{55}–13^{10}, ⊕ $12\frac{1}{2}$–13 [10]) 15^{10}–18, 21^{05}–24 [11]) ●^{1} $19\frac{1}{2}$–24, ☇ $1\frac{1}{2}$

Mai **1936**

Hohenpeissenberg

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	676.0	676.8	678.3	5.4	6.9	4.9	5.5	7.0	4.6	6.7	6.9	6.5	100	93	100	00 0	08 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^3	$10^1_{\equiv}$	19.6	.	$\equiv^{\frac{2}{3}}$ fr., a, $\equiv^3$ p, $\equiv^3$ abd., mtg. [1]
2	78.0	78.4	78.9	4.5	6.5	5.6	5.6	6.5	4.0	6.3	7.1	6.7	100	99	99	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	.	$\equiv^2$ n–n, $\equiv^{\frac{1}{3}}$ mtg.
3	78.2	78.2	77.5	5.8	8.1	8.1	7.5	9.1	5.1	6.9	8.1	8.0	100	99	99	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	$\equiv^{\frac{2}{3}}$ n–n, ●[6] abd.
4	76.5	74.3	74.8	7.2	13.4	9.7	10.0	13.5	7.2	7.6	7.6	6.5	100	66	73	00 0	04 4	08 1	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\bigcirc}$	$1^0_{\equiv}$	0.1	.	$\equiv^2$ n–11, ●[2] ☇ 17–20
5	73.7	75.4	73.7	10.3	15.0	8.3	10.5	15.5	6.1	7.2	6.6	7.4	76	52	91	16 1	00 0	24 3	$0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\text{☇}}$	12.0	.	$\equiv$ u. fr. über Ammersee, ●[2] ☇ [2]
6	72.1	71.7	71.1	10.7	13.3	11.8	11.9	14.0	8.1	6.6	7.2	6.9	69	63	67	00 0	24 1	00 0	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^0	**22.0**	.	●[2] ☇ 15[10]–[35]
7	69.9	69.5	70.0	10.7	13.1	10.1	11.0	14.4	8.2	8.3	7.8	8.5	87	69	92	00 0	08 **6**	00 0	$6^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	0.8	.	●[2] n–8 m. U., abd., ☇ 17
8	71.8	72.5	73.2	9.5	13.2	10.9	11.1	14.8	8.3	7.6	7.5	8.3	87	66	85	00 0	24 1	00 0	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	2.8	.	$\equiv$ fr., ●[2] fr.–8[25], 19[00]–[20]
9	73.0	72.9	73.1	13.2	17.9	13.2	14.4	18.2	9.7	7.7	8.5	8.3	68	56	74	00 0	08 1	08 2	$3^1_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	$10^1_{\text{☇}}$	0.8	.	●[1] 18[50]–[55], (☇) 21–22[40] i. E, ☇ n
10	72.4	73.3	74.9	13.6	17.3	10.1	12.8	18.5	9.9	8.5	7.8	9.1	73	53	99	00 0	08 1	00 0	$4^0_{\bigcirc}$	8^1	$10^1_{\text{☇}}$	8.6	.	● n, ●[2] ☇ 18[05]–19$\frac{1}{2}$, (☇) 15
11	75.5	76.7	75.5	8.8	8.4	8.0	8.3	10.1	7.6	8.5	8.2	8.0	100	100	100	24 1	00 0	24 1	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	10.2	.	$\equiv^2$ a, p, ●[0–1] a–abd.
12	74.5	74.9	75.7	7.2	8.9	8.2	8.1	10.5	6.7	7.6	8.4	8.1	100	99	100	08 1	00 0	24 1	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	13.0	.	$\equiv^{0-2}$ a, p zeitw., fr., mtg., ●[1] [2]
13	76.8	77.6	78.7	7.9	11.0	9.0	9.2	12.8	6.6	7.1	8.0	6.7	89	81	78	00 0	00 0	00 0	$10^1_{\equiv}$	10^1	2^0	5.4	.	$\equiv^0$ fr. ●[0–1] n, fr.–10, 12$\frac{1}{2}$–13[30],
14	78.7	**79.6**	**79.6**	9.9	12.7	11.1	11.2	14.3	7.2	7.4	8.6	7.5	82	80	76	00 0	08 1	08 1	$2^0_{\bigcirc}$	9^1	9^1	5.0	.	∞ a, p [17[00]–[30]
15	78.4	76.9	76.6	9.7	12.3	8.1	9.6	14.5	7.4	7.2	6.6	6.9	80	62	86	08 2	08 1	08 1	10^1	9^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	●[2] 17–n, ☇ 14
16	75.2	75.4	75.4	8.1	12.4	7.3	8.8	12.8	6.2	6.6	6.4	7.5	82	60	99	08 4	08 5	08 4	$2^0_{\equiv}$	$2^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	0.3	.	$\equiv^2$ (im Ammertal), $\equiv$ fr., $\equiv^6$ abd.
17	75.5	76.3	76.7	7.0	9.5	10.9	9.6	11.8	5.9	7.4	7.6	7.7	99	87	79	00 0	00 0	08 1	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	1^0	.	.	$\equiv^2$ fr.–10
18	76.5	76.9	76.2	10.0	10.0	12.0	11.0	13.2	7.3	7.5	8.0	9.3	82	87	90	00 0	08 1	08 1	$8^1_{\equiv}$	10^1	0	.	.	$\equiv^1$ fr. $\equiv^1$ 9$\frac{1}{2}$
19	75.0	75.0	74.3	9.4	10.0	11.0	10.4	13.5	7.8	7.5	7.8	**9.8**	87	86	100	08 1	08 1	04 4	$10^1_{\equiv}$	10^0	8^1	.	.	$\equiv^1$ fr.–9
20	73.2	72.2	71.0	7.1	8.5	8.1	8.0	11.0	5.9	7.5	7.5	8.0	100	91	99	00 0	08 1	08 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1^0	0.3	.	$\equiv^2$ fr.–14$\frac{1}{2}$
21	69.3	68.5	70.7	8.2	8.1	2.0	5.1	10.6	0.6	7.0	6.6	5.1	87	82	96	24 3	28 4	28 1	$8^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^2$ abd.
22	69.2	69.8	69.2	0.8	2.1	2.1	1.8	2.5	**0.4**	**4.7**	5.2	5.1	98	96	94	08 1	00 0	00 0	$10^2_{\times}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	0.0	.	$\equiv^1$ abd., ✳ meist a, p, fr., zeitw.
23	**68.3**	69.5	70.9	2.9	5.4	3.8	3.0	6.4	1.5	5.3	6.1	5.9	94	91	98	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	9.6	.	$\equiv^2$ fr. ● zeitw. a, p [●✳
24	72.2	73.1	74.6	7.3	13.2	9.1	9.7	14.0	3.1	6.8	7.0	7.5	89	62	88	24 1	00 0	08 2	$3^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^0	3.8	.	
25	76.1	76.4	77.1	11.8	16.0	11.8	12.8	17.5	5.9	7.4	6.1	6.8	72	**45**	66	08 1	04 4	04 4	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	7^0	.	.	
26	77.1	77.0	76.0	12.5	17.4	13.4	14.2	**18.6**	5.8	6.9	7.7	7.3	64	52	64	08 3	08 4	08 4	$0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	5^0	.	.	
27	74.3	72.6	72.3	14.4	17.6	11.5	13.8	**18.6**	10.2	8.0	8.1	7.1	65	54	70	08 1	08 3	24 1	$1^1_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^1	.	.	●[2] ☇ m. ▲körn. 17[55]–18[20], ☇ 15
28	73.1	74.0	74.9	12.7	13.4	9.7	11.4	15.6	9.0	8.0	8.6	8.1	74	75	91	24 1	24 1	04 4	$0_{\bigcirc}$	8^1	4^1	2.5	.	●[0] 17$\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ∞[2] a, p, mehrere ☇ 12[50]
29	74.9	73.1	72.3	8.8	14.0	10.5	11.0	15.6	7.4	7.9	8.7	8.9	93	74	94	00 0	08 2	24 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	0.0	.	$\equiv^0$ fr., ●[2] ☇ 16[20]–[45], 18[25]–[45], ☇ 16
30	71.2	69.9	69.0	9.0	11.5	9.1	9.7	13.6	8.0	8.1	9.0	8.5	95	89	99	24 1	00 0	24 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	9.5	.	●[1] a, p m. U, fr., mtg., abd.
31	71.5	72.2	74.0	7.3	12.0	6.1	7.9	13.1	5.6	7.1	7.1	6.9	93	68	99	24 4	24 1	24 1	8^1	8^1	$10^2_{\bullet}$	17.0	.	●[1] 16–abd
Mittel	674.1	674.2	674.4	8.8	11.6	8.4	9.5	13.0	6.4	7.2	7.5	7.5	87	75	88	0.8	1.4	1.4	6.6	7.3	7.0	144.0		

[1]) kurz nebelfrei, ●[0] n [2]) 17$\frac{1}{2}$–20$\frac{1}{2}$, (☇) abds. [3]) abd.–n

Mai **1936**

Zugspitze

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	528.9	529.8	530.8	−5.8	−2.0	−4.7	−4.3	−1.6	−8.2	2.5	3.8	3.2	83	96	99	10 4	10 3	08 2	$1^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.2	**75**	$\equiv^2$ 14[10]–22, ∨[0] abd.
2	30.4	30.9	31.4	−5.2	−1.0	−4.3	−3.7	−0.9	−6.7	2.7	3.9	3.3	87	91	98	30 2	10 3	10 3	$4^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	3^0	.	70	$\equiv^{1-2}$ 7[50]–17[10] meist, abd. zeitw., [1])
3	31.2	31.3	31.0	−3.8	−1.8	−3.4	−3.1	−1.6	−4.7	3.4	4.0	3.6	98	100	100	10 4	08 2	32 2	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	70	$\equiv^2$ 5–n, ∨[0] fr., ✳[0–1] a zeitw., [2])
4	29.6	29.4	29.1	−3.0	0.0	−2.9	−2.2	0.2	−3.7	3.5	3.9	3.7	95	86	99	00 0	18 3	28 2	9^1	8^1	3^0	6.7	70	$\equiv^2$ mtg.–15$\frac{1}{2}$ zeitw., 15$\frac{1}{2}$–21[10] [3])
5	28.2	28.5	28.9	−3.3	0.1	−1.3	−1.4	1.0	−3.6	3.3	4.4	3.7	92	96	89	28 3	10 2	10 3	$1^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\times}$	4^1	0.7	60	$\equiv^2$ m. U. mtg.–n, ✳[0] ☈[1] zeitw. [4])
6	28.0	28.3	28.0	−2.2	1.0	−1.4	−1.0	2.3	−2.7	3.4	4.2	3.5	88	84	86	02 2	10 2	10 4	$1^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\times}$	3^0	0.2	55	$\equiv^2$ 15[45]–[55], 18[00]–[45], ☈[0] a, p [5])
7	26.3	25.9	26.3	−2.1	−0.1	−1.2	−1.2	1.0	−2.4	3.3	4.6	4.1	84	100	97	32 1	10 2	16 5	$6^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	0.4	50	$\equiv^{1-2}$ 10[50]–15[10] m. U., 16[10]–17$\frac{1}{2}$, [6])
8	27.2	28.8	29.5	−2.5	0.6	−0.8	−0.9	1.0	−2.8	3.8	4.3	4.2	100	90	97	16 5	14 4	16 5	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv}$	9^1	1.9	55	$\equiv^{1-2}$ n–8[50], 9$\frac{1}{2}$–10[25] m. U., [7])
9	29.6	30.3	30.3	−0.7	1.5	0.0	0.2	**2.4**	−2.3	3.4	4.1	3.6	78	81	80	22 3	12 4	12 3	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	2^1	0.5	50	$\equiv^{1-2}$ p zeitw. mit ✳[0], ⌓[3] fr., [8])
10	29.8	30.3	30.6	−0.2	2.4	−1.0	0.0	2.6	−2.0	3.3	4.4	4.3	72	81	100	04 2	12 3	32 4	$8^0_{\bigcirc}$	9^1	$10^2_{\equiv\times}$	0.0	50	$\equiv^{1-2}$ 17–n meist, ∨[0] abd., ✳[0] n [9])
11	30.4	30.6	30.5	−1.3	1.8	−1.3	−0.4	2.7	−1.8	4.2	5.2	3.7	100	100	89	32 2	00 0	12 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	9^1	9.2	50	$\equiv^{1-2}$ n–20, abd. m. U., ∨ fr., [10])
12	29.5	29.9	30.2	−0.7	1.1	−1.8	−0.8	1.9	−2.0	4.0	4.4	3.6	91	89	90	18 4	14 2	00 0	$3^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	5.6	50	$\equiv^{1-2}$ n, 10[35]–n meist, ∨[1] fr. [11])
13	30.3	31.5	32.5	−2.8	−1.7	−4.6	−3.4	−0.2	−4.6	3.5	3.7	3.0	94	91	91	00 0	32 1	30 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\triangle}$	4^0	9.0	55	$\equiv^2$ n–21[10], ✳[0] n–n meist, △[1] zeitw
14	32.7	**33.6**	**33.6**	−2.9	0.0	−3.0	−2.2	1.2	−4.9	3.5	4.5	3.4	96	98	94	22 1	28 1	30 1	9^1	$10^1_{\equiv}$	6^1	6.2	55	$\equiv^{1-2}$ n, mtg. zeitw., 7[40]–8, [12])
15	31.7	30.9	31.0	−2.2	−3.5	−4.3	−3.6	0.5	−5.1	3.4	3.6	2.9	86	100	87	20 3	30 4	32 3	$6^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv\times}$	2^1	0.0	50	$\equiv^{1-2}$ 10[00]–11, 11[35]–12$\frac{1}{2}$, 12[50]– [13])
16	30.1	30.7	30.7	−3.9	1.4	−2.0	−1.6	1.5	−4.8	2.3	4.0	3.5	**66**	79	88	32 1	20 2	26 2	0	$7^1_{\bigcirc}$	0	4.3	50	$\equiv^{1-2}$ p zeitw., ∞[0–2] n–n, ⌓[0] fr., [14])
17	30.3	31.3	31.8	−2.2	1.5	−1.6	−1.0	1.7	−3.3	3.2	4.1	3.2	83	81	79	26 3	24 2	28 3	$3^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	1^0	.	45	$\equiv^1$ 15[20]–19$\frac{1}{2}$, ∞[0–2] ⌓[0] fr., abd., [15])
18	31.3	32.1	31.9	−1.9	2.5	−1.3	−0.5	2.7	−2.6	3.7	4.4	4.0	92	80	95	26 2	20 2	26 3	$8^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc\times}$	$10^2_{\equiv}$	.	45	$\equiv^{1-2}$ 1–6$\frac{1}{2}$ zeitw., p–n meist [16])
19	30.5	30.4	29.6	−1.3	−2.0	−3.0	−2.3	−0.3	−3.8	3.9	3.2	3.3	94	82	90	20 2	28 3	26 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\times}$	$9^1_{\times}$	5.0	45	$\equiv^{1-2}$ n–7[25], 17[10]–18[05], ∨[0] fr., [17])
20	27.7	26.8	26.0	−1.9	1.9	−4.7	−2.4	2.9	−4.7	3.8	4.8	2.7	97	90	85	00 0	00 0	32 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	9^1	2.3	45	$\equiv^{1-2}$ n–8[20], 9[05]–10, 10$\frac{1}{2}$–mtg., [18])
21	24.7	24.4	23.9	−3.9	−0.9	−3.7	−3.0	−0.4	−5.6	3.1	4.0	3.2	91	94	93	24 1	14 5	16 3	$2^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	4.9	45	$\equiv^{1-2}$ n, 11[50]–n m. U., ∨[0] fr., [19])
22	21.6	21.8	22.1	−7.9	−6.7	−5.3	−6.3	−3.4	−8.7	2.3	**2.1**	2.7	91	76	87	08 4	06 1	06 3	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	1^0	14.0	50	$\equiv^{1-2}$ ✳[0–1] n–18, ∨[1] fr., ↔[0] [20])
23	**21.5**	22.9	24.4	−6.6	−4.1	−5.8	−5.6	−2.8	**−8.9**	2.6	3.3	2.7	92	96	91	32 2	32 1	24 2	$10^1_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.4	50	$\equiv^2$ 4–17$\frac{1}{2}$, 17[50]–n meist, ∨[0] fr., [21])
24	25.4	28.3	30.0	−4.0	0.3	−2.0	−1.9	1.4	−6.1	3.0	4.1	3.7	89	88	93	20 **6**	20 3	28 2	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	1^1	0.4	50	$\equiv^2$ p zeitw., abd. meist, ∞[0] fr. [22])
25	31.2	32.7	32.9	−3.2	0.3	−0.4	−0.9	2.8	−4.0	2.7	4.5	4.2	75	97	95	30 2	32 2	10 3	$1^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$ ☈	5^1	.	45	$\equiv^{1-2}$ ✳[0] abd. zeitw., ☈[0–1] 13[10]–[22])
26	33.0	33.2	32.9	0.9	3.9	0.8	1.6	**5.6**	−1.1	3.3	**5.4**	4.4	68	89	91	00 0	12 2	12 2	$1^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv\triangle}$	1^0	0.9	40	$\equiv^{1-2}$ 14[10]–15[10], ✳[0] p kurz, ▲[1] [24])
27	31.0	30.4	29.8	2.8	0.3	−1.1	0.2	4.7	−1.7	4.1	4.5	4.0	73	97	94	00 0	02 2	32 2	1^0	$10^2_{\equiv\triangle}$	$10^1_{\equiv}$	1.4	40	$\equiv^{1-2}$ 12[25]–[50], 14[05]–[50], 16[55]–19[20], [25])
28	29.2	29.8	30.1	−2.3	0.8	−1.2	−1.0	2.2	−2.7	3.8	4.6	4.0	98	94	95	30 3	28 1	28 3	$10^0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv}$	9.1	40	$\equiv^{1-2}$ n zeitw., 7[10]–8[25], 11$\frac{1}{2}$–18[25], [26])
29	29.1	29.1	28.5	−1.4	0.4	−1.4	−1.0	2.0	−2.6	3.8	4.7	4.1	92	100	100	26 2	28 3	28 2	$7^0_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	1.5	40	$\equiv^{1-2}$ z. T. $\equiv^{\frac{2}{3}}$ n zeitw., 9$\frac{1}{2}$–11, [27])
30	26.7	25.8	25.0	−0.8	1.0	−1.3	−0.6	1.3	−1.6	4.1	4.3	4.0	94	87	96	14 2	14 5	14 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	10.1	45	$\equiv^2$ ∨[0] ✳[0–1] n–n, ☈[1] 18[10–20]
31	25.3	26.5	27.3	−4.6	−3.4	−5.6	−4.8	0.0	−5.7	3.2	3.6	3.1	100	100	100	28 4	30 2	30 2	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	**24.3**	50	$\equiv^{1-2}$ ∨[0] ✳[0–1] n–n, p m. U., [28])
Mittel	528.8	529.2	529.4	−2.6	−0.1	−2.4	−1.9	1.1	−4.0	3.4	4.1	3.6	88	91	93	2.3	2.3	2.7	5.9	9.5	6.5	128.8		

[1]) ✳[0] a zeitw., △[0] 19[40]–21[10], ∞[0] ⌓[3] fr., Nebelbogen 18[40], ∪ abd. [2]) p meist, ☈[0] 15$\frac{1}{2}$ [3]) meist, ✳[0] n zeitw., mtg., 14[35]–17, ☈[0] 15, (☇)[1] NW 14[15], elektr. Ausstrahlg. 15[50], ∪ abd. [4]) p, ∞[0] ⌓[3] fr., (☇)[1] S 17[45]–18[45], N 18[55]–20$\frac{1}{2}$, elektr. Ausstrahlg. abd. [5]) zeitw., ∞[0] ⌓[3] fr., (☇)[2] E–W im N 14[10]–17, elektr. Ausstrahlg. 16[10] [6]) 18[05]–n, ✳[0] ☈[0] 11–13$\frac{1}{2}$, 17[50]–18[00], △[1] 14[35]–15[50], ∞[0] ⌓[3] fr., (☇)[1] NE 13[45]–14[05], ⊕ fr. [7]) 12[40]–13[55], p wiederholt kurz, ∨[0] fr., ✳[0] n, mtg. zeitw., a meist, ☈[0] mtg. [8]) ☇ i. W–NE abd.–n [9]) zeitw., △[1] 16[40]–n, △[0] 19[55]–[50], (☇)[1] N, SE 16[15]–17$\frac{1}{2}$, elektr. Ausstrahlg. 17 [10]) ✳[0] n, a meist [11]) ✳[0–1] p–n m. U. [12]) 15[50]–[55], 16[50]–17, 17[40]–18[55], ∨[0] fr., ✳[0] mtg. kurz [13]) 16[50], abd. zeitw. ✳[0], △[0] 10$\frac{1}{2}$–11, ✳[1] ☈[1] 11$\frac{1}{2}$–12$\frac{1}{2}$, p–n zeitw., ∞[0–2] ⌓[3] fr., ☇[1] W–E 11[35]–12[55], (☇)[1] NW 13[15]–14[50] [14]) Glorie 18 [15]) ⊙ a zeitw., Glorie 19[50] [16]) ✳[0–1] zeitw., △[1] 13$\frac{1}{2}$–n m. U., ⌓[3] fr., (☇)[1] E 14[25]–15, S 16[10]–17[40], elektr. Ausstrahlg. 14–16 zeitw. [17]) ✳[0] n–7$\frac{1}{2}$, 8[55]–9$\frac{1}{2}$ mit ☈[0], 17–18, n zeitw., ✳[1] 11–14[40], elektr. Ausstrahlg. 9[05] [18]) 14[10]–19$\frac{1}{2}$, ∨[0] fr., ✳[0–1] n zeitw., mit △[0] a m. U., p–n meist, (☇)[0] S 14[55] [19]) ✳[0–1] n zeitw., 10–n, ☈[1] 18[40]–[55], Pos. Elmsfeuer abd. (6 cm) [20]) 18–19, Untersonne 18[50] [21]) ✳[0–1] n–14 [22]) im E, ⌓[3] fr., ⌓[0] 6$\frac{1}{2}$–11[40], Glorie 18[40] [23]) 15, ∞[0–1] p–n, (☇)[1] NW 13[55] [24]) 14[45]–[50], ∞[0–1] abd.–n, ⌓[3] fr., (☇)[1] NE, E 13[25]–14[55], N 15$\frac{1}{2}$–16$\frac{1}{2}$, elektr. Ausstrahlg. a, p zeitw. [25]) ✳[0–1] 16[55]–19, △[0–1] mtg. zeitw., 13$\frac{1}{2}$–15$\frac{1}{2}$, ∞[0] ⌓[3] fr., ☇[1–2] NW–SE 15[50]–[55], 15–17[40], (☇)[0–1] NE 11[45]–12, SE 12[45]–13[55], S 15–17 [26]) 20–n meist, ∨[0] fr., ✳[0–1] p zeitw., ☈[0] 10[05]–[50], (☇)[0–1] NE mtg., NW 15$\frac{1}{2}$–16, elektr. Ausstrahlg. 16$\frac{1}{2}$ [27]) 12–n, ∨[0] fr., ✳[0–1] p zeitw., n meist, △[1] 13$\frac{1}{2}$ kurz, 15[50]–[40], 17[10]–[25], 18[40]–[50], ∞[3] fr., ☇[1] 19[10]–[45], (☇)[0] S 16[50], SE 17[05] [28]) ☈[1] 10[10]–[20], 17[00]–[55], elektr. Ausstrahlg. 10[10]

Juni

Borkum

1936

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	760.7	762.3	762.9	8.3	10.4	8.5	8.9	12.2	**5.5**	6.0	**5.3**	5.7	73	56	68	26 4	24 2	08 2	4^2●	4^2○	5^1	2.9	☂⁰ n–7³⁵
2	63.0	63.1	61.6	10.8	9.0	10.4	10.2	16.1	6.1	7.4	8.0	7.7	76	93	81	20 2	20 1	12 3	7^1	10^1●	7^0	0.0	●¹ 13³⁵–14³²
3	58.7	58.2	57.5	11.7	13.2	11.5	12.0	16.7	8.6	7.8	9.7	8.8	76	85	86	12 3	20 2	26 3	7^0○	8^1	6^2	9.4	☂⁰ 14³⁵–¹⁷, p
4	56.2	54.7	**54.5**	11.9	12.2	13.3	12.7	14.0	8.2	9.4	10.3	10.3	90	97	90	30 2	02 4	06 4	10^0	9^1○	7^0	1.9	●¹ 6³⁵–11½
5	56.1	57.2	58.1	12.5	15.2	12.5	13.1	16.0	11.6	9.7	9.6	9.2	89	74	85	06 4	04 5	02 4	7^1	3^1○	5^1	3.8	
6	57.8	58.0	57.7	13.3	13.5	12.3	12.9	14.5	10.9	9.5	9.8	9.0	83	84	84	32 3	28 4	24 3	4^0○	8^0○	8^1	.	
7	56.3	58.8	59.4	12.6	12.1	11.1	11.7	13.4	10.2	9.2	8.0	7.7	84	76	77	24 4	24 5	30 4	6^1○	9^0●	5^2	.	●⁰ 14³⁵–⁵⁸
8	61.9	63.7	53.7	11.3	13.2	11.7	12.0	13.8	9.5	7.6	6.9	8.1	75	61	79	28 4	28 4	28 2	3^1○	0○	8^0	0.0	
9	63.1	62.3	61.7	12.2	13.3	12.4	12.6	14.0	9.6	8.6	7.8	9.6	80	68	89	28 3	28 4	28 3	5^1○	2^1○	3^2	.	
10	60.3	60.5	60.6	12.3	14.9	12.2	12.9	15.8	10.4	9.7	10.3	9.9	90	81	93	28 2	28 3	32 5	2^2○	6^1○	9^0	.	
11	60.7	60.7	60.0	11.0	13.1	11.0	11.5	13.8	10.1	7.8	7.0	6.8	80	62	69	32 4	30 4	32 3	5^1	7^1	8^2	.	
12	60.1	60.8	61.7	11.2	15.1	13.6	13.4	16.4	9.6	6.8	7.7	10.2	68	60	87	24 2	20 1	16 2	8^2	8^0	8^0	.	●⁰⁻¹ 16³⁵–19⁴³ m. U., ○○⁰ 13³⁵–abd.
13	63.2	62.6	60.8	14.2	24.5	17.1	18.2	23.6	13.6	10.0	9.5	12.0	83	**41**	82	24 1	14 2	12 1	5^0○	1^1○	7^1	1.5	
14	59.2	60.5	60.6	14.6	13.8	12.8	13.5	18.5	12.0	11.9	11.3	9.5	96	96	86	26 2	26 2	26 4	3^1	10^0●	10^1	2.1	●¹ n, ●⁰ 13⁰³–15¹⁰
15	59.1	59.3	60.2	12.5	13.4	14.0	13.5	16.1	11.7	9.6	10.4	8.8	88	90	73	18 3	20 4	20 4	4^1	8^0●	5^1	2.2	●⁰ 13½–16²⁵ zeitw.
16	63.2	64.9	65.8	13.4	16.9	12.0	13.6	19.3	11.3	9.1	10.2	8.7	79	70	82	22 2	28 3	28 3	5^1	6^0○	3^0	0.3	●⁰ n
17	66.4	66.3	66.2	17.6	21.4	18.3	18.9	24.1	9.6	9.7	13.2	12.6	64	69	80	18 2	04 3	08 2	4^0○	0○	0	.	
18	67.5	**68.2**	68.0	20.1	21.5	18.2	19.5	26.7	14.1	11.9	12.3	12.7	67	64	81	14 2	02 3	04 2	3^2○	0○	0	.	
19	67.6	65.9	64.1	20.7	21.2	17.2	19.1	24.8	14.4	11.1	12.9	9.8	61	68	66	08 3	04 4	06 3	4^0○	0○	5^1	.	
20	62.6	61.4	60.9	20.6	25.1	20.4	21.6	27.2	15.2	12.4	13.4	14.3	68	56	79	08 2	06 4	08 3	5^0○	5^1○	6^1	.	
21	61.8	61.5	61.8	19.7	28.4	22.0	23.0	**28.7**	16.7	13.2	**15.6**	14.7	77	54	74	12 3	08 4	08 4	5^0○	1^0○	3^0	.	
22	61.2	61.9	63.4	20.2	20.2	16.5	18.4	27.6	15.6	14.5	13.8	13.4	82	78	95	10 3	28 2	28 3	6^0○	8^1	8^1	.	●⁰ 14⁴⁰–19⁵⁰ zeitw., (ℿ)⁰⁻¹ 12⁵⁵–13½
23	64.8	65.1	65.3	14.6	17.2	14.3	15.1	19.0	13.1	12.2	12.5	11.8	98	85	97	28 1	30 3	28 2	10^1≡	7^2○	9^2	0.2	≡½⁻⁰ fr.–mtg., ≡⁰⁻¹ p–n zeitw.
24	65.0	64.3	63.7	16.9	18.8	16.6	17.2	19.8	13.5	12.4	14.2	12.5	86	87	88	30 2	28 3	28 3	4^1○	4^0○	5^1	.	
25	63.3	63.5	63.3	15.4	16.3	15.3	15.6	17.3	14.0	11.4	11.2	11.3	87	81	87	26 4	28 3	30 4	9^2	5^1○	8^1	.	●⁰ a zeitw.
26	63.0	63.3	63.6	15.5	16.6	15.0	15.5	17.3	14.2	12.5	12.8	11.0	95	90	86	32 4	32 3	30 3	10^0	10^1	7^1	0.0	
27	64.3	64.8	65.0	14.7	15.8	14.7	15.0	16.8	13.2	9.9	10.3	10.1	79	77	81	28 2	28 4	28 3	8^2	9^2	6^2	.	
28	65.4	64.7	63.2	14.9	16.3	15.1	15.4	17.4	13.6	9.2	9.8	10.9	72	71	85	28 3	30 3	04 2	6^2	0○	0	.	
29	60.3	56.4	55.5	18.8	28.0	20.2	21.8	28.2	12.7	12.2	13.5	13.9	75	48	79	08 3	12 4	18 3	3^0○	0○	7^1	.	☂² 17⁴⁰–⁴⁵, ●⁰⁻¹ 17³⁴–19³⁵, ●⁰ 22½–
30	57.9	59.4	59.1	17.4	21.4	17.4	18.4	22.6	16.3	13.9	12.9	13.3	93	68	90	20 3	20 2	08 3	7^1	5^1○	8^2	**9.7**	[23⁰⁵, ℿ⁰⁻¹ 17⁵⁵–18½
Mittel	761.7	761.8	761.7	14.7	17.1	14.6	15.2	19.1	11.8	10.2	10.7	10.5	80	73	83	2.7	3.2	3.0	5.6	5.1	5.9	34.0	

Juni

Helgoland

1936

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.0	758.1	759.8	9.8	11.2	8.7	9.6	12.7	**6.0**	6.9	6.3	6.3	76	64	75	26 1	24 1	24 1	1○	0○	0	0.5	
2	60.1	59.9	58.6	9.5	13.0	11.3	11.3	13.1	7.9	**6.2**	7.1	6.8	70	64	59	16 2	12 3	14 3	0○	2○	7^2	.	
3	56.4	55.3	54.8	13.4	15.0	11.8	13.0	15.0	9.9	8.7	9.5	9.3	76	74	90	12 2	12 5	14 1	0○	10^2	10●	0.2	●¹ 14³⁰–24 m. U.
4	52.8	**52.1**	52.8	10.4	13.3	13.0	12.4	14.5	9.8	9.3	10.2	9.3	99	89	83	12 3	12 4	12 **6**	10●	9^2○	8^2	**11.1**	●⁰ 7½–19³⁵, ○○² 7½–19²⁵
5	53.5	53.9	54.9	12.4	14.8	13.3	13.4	15.3	11.2	9.2	10.0	9.0	86	80	79	14 4	14 4	14 3	0○	1○	0	6.5	
6	53.9	53.5	53.3	13.0	15.4	11.4	12.8	15.9	10.7	9.4	10.0	8.4	84	76	83	12 4	12 3	12 2	0○	0○	0	.	
7	52.3	53.2	54.1	12.4	12.6	11.2	11.8	13.9	10.3	9.0	9.5	9.0	84	87	91	24 2	24 3	26 2	6○	10^1	8^2	0.8	●¹ 22½–24
8	57.6	59.5	59.9	11.8	14.6	10.6	11.9	14.6	9.6	8.6	8.4	7.8	83	67	81	28 3	28 4	28 2	5^0○	1○	0	0.5	
9	58.8	58.0	57.5	12.8	13.6	11.9	12.6	13.6	9.4	8.1	8.5	8.8	73	73	84	28 3	28 4	28 3	1○	7○	8^2	.	
10	56.3	56.7	56.1	13.5	15.0	13.2	13.7	15.9	10.6	10.2	10.4	10.6	88	82	94	28 2	28 2	28 1	1○	0○	0	.	
11	56.5	56.3	56.1	11.1	13.4	12.1	12.2	13.4	8.8	8.3	8.4	8.1	84	73	77	28 2	28 3	28 2	9^1	8○	6	.	
12	56.4	58.0	58.7	10.0	15.3	13.3	13.0	15.3	9.4	7.8	9.1	9.6	85	70	84	24 1	20 1	20 1	10^2	5○	10^2●	4.3	●¹ 20½–24
13	60.1	60.8	58.9	14.6	18.3	16.1	16.3	18.7	12.5	10.0	11.2	10.8	81	72	79	14 1	16 2	14 3	0○	0○	0	0.2	
14	57.8	57.8	57.6	13.8	16.1	12.6	13.8	16.7	12.3	10.5	12.1	10.4	89	88	96	14 1	14 1	24 3	10^1	10^2	10^2	1.5	
15	54.2	55.9	57.0	14.2	13.8	12.3	13.2	15.8	10.3	9.7	10.8	8.8	81	92	83	18 2	20 2	22 1	6○	10^1	9	1.1	●¹ 16–18 m. U.
16	59.5	61.6	62.6	14.5	18.3	13.2	14.8	18.3	11.6	10.1	8.5	8.9	82	**54**	79	22 1	24 1	00 0	0○	5○	0	0.5	
17	63.5	63.5	64.4	17.3	19.9	17.1	17.8	21.0	10.7	10.2	11.3	11.9	69	66	82	20 2	20 2	20 1	1○	0○	0	.	
18	65.2	**65.8**	65.1	18.5	21.4	17.8	18.9	22.3	17.1	12.3	13.0	11.9	78	73	78	14 1	16 1	12 1	0○	0○	0	.	
19	64.8	63.2	61.1	21.0	19.2	15.3	17.7	22.4	15.0	12.3	11.0	11.8	67	67	91	16 1	16 2	14 1	0○	0○	0	.	
20	59.8	59.3	59.1	20.2	21.3	19.2	20.0	21.5	14.1	11.9	12.4	**15.4**	67	66	93	16 1	14 2	12 2	0○	2○	1	.	
21	60.0	59.8	60.1	17.4	21.1	18.7	19.0	21.5	13.9	12.7	14.0	12.6	86	75	79	12 3	12 3	12 4	1○	0○	0	.	
22	60.5	58.6	59.4	17.9	21.3	17.1	18.4	22.3	15.2	12.5	14.6	14.3	82	78	98	12 4	12 4	28 2	1○	2○	3	.	●⁰ 20½–23½, ℿ 20½–21½
23	60.6	60.9	61.0	17.7	17.2	14.5	16.0	18.1	14.3	13.4	13.2	12.3	89	90	100	28 2	28 2	28 1	0○	10	10≡	1.1	●¹ 22½–23½, ≡² 8½–24
24	61.0	60.3	59.4	16.3	19.1	15.9	16.8	19.6	14.0	12.5	13.7	12.2	90	83	90	28 2	28 2	28 3	6^1○	1○	0	0.2	≡² 9½–10½
25	58.8	59.1	58.3	15.3	17.6	15.1	15.8	18.0	14.4	12.3	12.1	12.2	95	86	95	28 3	28 4	28 3	10●	7^1	0	0.7	●¹ 7–8³⁵, ●¹ 16⁴⁵–⁵⁰
26	59.3	59.0	59.5	16.7	17.4	15.0	16.0	20.2	13.7	12.8	13.4	12.1	90	90	95	28 3	28 4	28 2	2○	0○	0	0.2	
27	60.0	60.4	60.5	15.9	17.2	15.4	16.0	18.0	14.0	11.4	13.1	11.4	84	90	87	28 3	28 4	28 2	10^1	0○	0	.	
28	61.4	60.9	60.1	16.1	20.2	15.2	16.7	20.5	14.2	10.3	12.6	12.4	75	71	96	28 1	28 1	00 0	2○	0○	0	.	
29	57.6	57.1	53.2	18.9	22.4	21.7	21.2	**23.3**	15.2	12.3	13.9	14.6	75	69	75	28 1	28 3	12 1	0○	0○	4	.	ℿ 20⁴⁵–21⁴⁵
30	54.2	56.2	56.6	18.4	20.4	16.7	18.0	21.7	16.5	14.3	13.5	13.2	91	95	93	12 1	12 1	12 1	10^1	1○	0	1.0	
Mittel	758.3	758.5	758.3	14.8	17.0	14.4	15.2	17.8	12.1	10.4	11.1	10.7	82	77	86	2.1	2.6	1.9	3.4	3.4	3.1	30.4	

Juni

Flensburg

1936

$H_b = 41.5$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	756.0	758.1	759.4	6.0	12.2	4.8	7.0	13.0	**1.3**	6.1	**5.7**	5.8	87	57	90	16 3	20 3	00 0	5^1○	8^1○	1^1	6.3	☂ 6
2	60.2	59.6	59.4	9.8	13.8	10.0	10.9	15.6	2.5	6.6	6.7	6.9	73	57	75	00 0	20 4	12 2	0	7^2○	3^1	.	
3	57.5	56.1	55.3	11.8	17.8	12.8	13.8	17.8	7.2	7.5	7.7	8.9	73	52	81	12 3	12 5	12 2	10^1	6^1○	10^1	.	☂^{1} $18\frac{3}{4}$
4	53.1	52.3	53.0	13.4	18.2	12.4	14.1	18.5	11.4	7.3	9.2	9.5	63	59	88	08 4	08 5	08 5	9^1	8^1○	6^1	0.4	● n
5	53.7	54.2	54.7	13.3	19.6	14.4	15.4	19.9	10.3	7.4	7.8	8.5	65	46	69	08 4	08 5	04 3	7^1○	2^1○	1^0	.	
6	53.2	52.3	51.9	14.4	20.0	13.6	15.4	20.4	10.6	8.2	7.6	7.8	67	43	67	04 4	32 3	28 3	0	1^0	1^1	.	
7	51.5	52.0	53.5	12.8	17.8	13.0	14.2	17.9	8.7	9.7	7.5	9.2	88	49	82	24 2	28 3	24 2	10^1	6^1○	9^1	.	
8	55.7	57.4	58.3	12.1	14.2	10.4	11.8	14.9	8.7	7.6	7.5	7.4	72	62	78	26 3	28 3	28 4	6^1○	8^1○	0	0.7	● fr.
9	56.9	56.0	56.0	10.6	13.9	10.2	11.2	14.8	5.5	7.3	8.0	8.5	76	68	92	28 3	28 4	24 2	3^1○	10^1○	5^1	.	
10	55.1	55.4	55.3	12.6	17.1	14.4	14.6	17.3	9.4	9.6	9.0	10.4	88	62	85	28 3	28 3	24 3	9^1	8^1	8^1	.	
11	55.1	54.6	53.8	11.6	16.0	10.8	12.3	18.3	10.5	8.9	9.3	9.1	88	69	94	16 3	24 3	26 2	10^1	10^1	10 ●	.	●^{0} 14^{25}–22 zeitw., ●^{1} n
12	55.5	57.6	58.7	10.0	16.2	11.8	12.4	18.3	9.4	8.6	7.8	8.8	94	57	86	20 2	22 3	24 1	10 ●	5^1○	2^1	8.2	●^{0} fr.–7^{35}
13	60.3	60.4	59.4	13.4	20.1	14.2	15.5	21.3	9.4	9.4	10.8	9.8	82	62	81	20 2	12 3	08 1	10^1	6^1○	1^0	0.2	
14	57.6	57.0	56.7	16.6	20.2	15.4	16.9	21.3	12.4	11.5	13.3	12.4	82	75	95	14 3	22 2	24 1	9^1	10 ●	10 ●	.	☂^{1} 14^{20}–^{45}, ●$^{1-2}$ $17\frac{1}{2}$–n
15	56.3	55.7	56.5	12.3	18.7	14.0	14.8	19.4	11.7	9.3	8.7	10.8	87	54	91	22 2	20 4	20 2	10^1	8^1○	9^1	**12.9**	☂^{1} $19\frac{1}{2}$
16	57.9	61.0	62.1	14.0	17.8	14.6	15.2	18.2	9.8	9.7	7.5	9.8	81	49	79	18 4	18 4	24 2	5^1○	5○	0	0.6	☂ fr.
17	63.3	63.1	63.7	14.8	24.0	17.8	18.6	24.5	8.1	10.5	8.9	10.9	84	**40**	72	00 0	00 0	00 0	0	0	0	.	
18	64.8	65.3	64.8	18.8	24.8	18.0	19.9	25.9	11.1	10.6	9.6	12.6	65	41	82	00 0	08 4	00 0	0	0	0	.	
19	64.2	62.3	60.5	19.8	26.1	20.4	21.7	**27.4**	12.0	11.5	10.0	12.3	67	**40**	69	00 0	32 3	28 2	0	0	0	.	
20	59.7	59.3	59.6	19.2	25.6	19.2	20.8	27.0	11.2	10.5	13.1	12.5	63	54	75	14 2	08 4	10 2	0	8^1○	1^0	.	
21	60.7	60.9	60.7	18.8	24.1	19.4	20.4	24.9	13.2	13.0	13.7	14.3	80	61	85	08 4	08 4	08 2	0	0	1	.	
22	60.3	59.6	59.5	19.6	25.3	20.0	21.2	25.6	16.1	13.9	14.6	13.7	82	61	78	08 4	08 4	10 1	0	2^0	3^2	.	
23	59.5	59.2	59.8	20.0	25.0	19.0	20.8	26.3	17.8	15.0	**16.0**	12.2	86	68	75	06 1	24 3	24 3	6^1○	8^1○	10^1	.	
24	59.2	58.5	57.9	16.5	23.6	17.0	18.5	23.9	15.5	12.6	11.9	12.1	90	55	84	28 3	24 4	24 2	10^1	2^0○	10^1	.	
25	57.3	57.6	58.0	15.6	18.9	16.2	16.7	20.3	14.4	12.3	10.7	12.5	93	65	91	24 1	24 4	24 1	9^2●	9^1○	8^1	2.4	●$^{0-1}$ 6–$7\frac{1}{2}$
26	59.0	58.8	58.4	15.4	22.8	17.6	18.4	23.4	13.5	12.1	11.1	10.8	93	54	72	16 2	16 2	26 2	7^1○	4^1○	0	.	
27	58.6	58.5	59.1	15.8	20.5	17.2	17.7	21.2	13.2	10.8	10.6	11.5	81	59	79	26 3	22 4	24 4	9^1○	2^1○	1^1	.	
28	60.0	59.9	59.6	16.0	23.0	18.8	19.2	23.9	9.9	11.1	9.4	11.0	82	45	68	24 2	24 3	24 2	3^1○	0	0	.	
29	58.3	56.2	54.4	19.8	25.1	20.4	21.4	25.5	11.7	12.4	11.7	14.3	72	49	80	08 3	08 4	08 4	0	0	1^1	.	
30	53.8	55.5	56.2	19.8	22.2	18.4	19.7	23.3	17.1	13.8	13.1	13.1	80	66	83	16 3	24 4	26 3	0	7^1○	6^0	.	
Mittel	757.8	757.8	757.9	14.8	20.2	15.2	16.4	21.0	10.8	10.2	10.0	10.6	79	56	81	2.4	3.5	2.1	5.2	5.0	3.9	31.7	

Juni

Putbus

1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	755.9	757.5	758.0	9.3	12.2	7.7	9.2	12.4	7.5	6.1	**4.9**	7.0	69	46	88	24 2	28 2	32 1	3○	5○	0	1.6	⌓ fr., abd.
2	58.3	59.2	59.2	9.9	13.9	9.6	10.8	14.5	6.3	7.4	5.0	6.2	81	**42**	69	28 1	24 3	00 0	0○	0○	0	.	⌓ fr., abd.
3	59.4	59.0	57.6	12.3	16.9	9.6	12.1	17.1	**5.9**	7.7	6.3	5.0	72	44	56	08 3	08 3	08 2	0○	0○	0	.	⌓ fr.
4	54.5	53.0	52.5	12.7	18.1	11.9	13.6	18.7	9.3	7.9	7.5	8.0	71	48	77	08 5	08 5	04 2	0○	0○	0	.	
5	52.7	52.2	51.8	14.1	16.1	10.5	12.8	16.9	10.4	7.8	7.5	7.9	65	55	83	04 3	08 5	04 3	0○	0○	0	.	
6	51.0	50.8	50.4	12.8	12.5	10.3	11.5	14.5	9.1	9.5	9.2	8.7	86	85	93	32 2	32 1	32 1	3○	10^2	2	.	⌓ abd.
7	**50.0**	51.4	52.0	12.7	14.9	12.4	13.1	16.9	8.4	10.0	8.7	9.7	91	69	90	24 4	24 3	24 1	7	7	10^2●	.	●^{0} ⌓ fr.
8	52.2	54.5	55.1	11.7	12.7	11.2	11.7	14.5	10.8	9.1	8.2	7.7	89	74	77	24 1	24 4	28 4	10^2●	8	1	0.0	●^{0} 7^{00-25}
9	54.0	54.0	54.2	9.9	11.9	11.5	11.2	13.3	9.2	7.8	8.7	8.5	86	83	83	28 3	28 4	32 2	10^2	10^2	10^2	0.3	
10	53.3	53.8	53.6	11.5	13.1	12.1	12.2	13.4	11.0	9.9	9.6	10.0	98	85	94	28 1	28 2	28 1	10^2	10^2	10^2	.	● 18^{10}–$19\frac{1}{4}$
11	53.0	53.0	53.0	13.2	12.9	11.1	12.1	13.6	11.0	10.5	10.8	9.7	92	97	98	28 2	28 2	24 2	10^2	10^2●	10^2●	1.1	● n, ●$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
12	55.9	57.5	58.6	12.7	14.6	12.1	12.9	14.8	10.4	10.6	10.9	10.1	97	88	95	24 1	32 1	32 1	10^2	10^2	10^2	**11.2**	⌓ abd.
13	60.3	60.9	60.3	13.5	18.7	13.4	14.8	20.1	8.8	11.1	11.3	10.2	96	70	88	32 1	08 2	00 0	3○	2○	0	.	⌓ fr., abd.
14	59.6	58.0	56.4	16.3	23.0	16.3	18.0	23.4	11.4	12.3	13.7	11.2	88	65	81	04 1	08 2	04 1	0○	0○	2	.	⌓ fr., abd.
15	55.6	56.5	56.8	15.4	16.3	14.9	15.4	18.9	14.8	12.5	11.0	11.2	95	79	88	28 1	24 3	00 0	3○	8	2	.	⌓ fr., abd.
16	58.2	60.4	62.2	14.7	18.5	12.6	14.6	18.6	12.3	9.3	8.1	8.2	74	51	75	24 3	24 4	00 0	0○	1○	0	.	⌓ fr., abd.
17	63.8	63.6	63.1	15.1	21.5	15.3	16.8	23.3	9.9	10.3	9.4	11.5	80	49	88	12 1	24 2	00 0	0○	0○	0	.	⌓ fr., abd.
18	**64.5**	64.4	63.6	18.6	23.9	16.7	19.0	24.1	12.0	10.3	9.8	10.0	64	44	70	28 1	28 3	28 1	0○	0○	0	.	⌓ fr., abd.
19	62.7	61.2	60.2	17.2	25.0	18.6	19.8	25.3	15.1	11.8	12.7	11.9	80	54	74	28 2	28 2	00 0	0○	0○	0	.	⌓ fr., abd.
20	59.7	59.7	59.8	19.3	23.6	15.5	18.5	24.4	14.3	10.8	12.8	11.4	64	59	86	32 1	04 2	04 2	0○	0○	0	.	⌓ fr., abd.
21	60.9	60.4	60.4	18.2	21.1	16.3	18.0	22.4	14.8	12.7	13.2	12.5	81	70	90	04 2	04 3	04 2	0○	0○	0	.	⌓ fr., abd.
22	59.6	59.5	59.2	18.5	23.0	17.7	19.2	24.0	15.1	13.6	14.0	12.5	85	67	82	04 2	04 2	00 0	0○	0○	3	.	⌓ fr., abd.
23	58.6	58.0	58.0	20.4	22.3	18.7	20.0	26.9	16.4	15.3	**15.6**	14.4	85	77	89	32 1	28 1	28 1	4○	6○	7	.	●^{0} 14^{10}–$15\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ⌅ 13^{10-25} W–N
24	57.0	56.4	55.8	18.6	18.6	17.7	18.2	21.2	17.6	14.7	13.2	12.6	92	82	83	24 3	24 5	28 3	10^2	10^0	0	0.5	⌓ fr.
25	55.8	56.5	57.4	16.3	20.0	15.3	16.7	20.5	15.2	12.3	13.5	11.2	88	77	86	28 4	24 4	28 1	10^2	6○	0	.	●$^{0-1}$ 10^{10}–11^{10}, ⌓ abd.
26	58.8	58.2	57.6	16.7	21.2	17.1	18.0	22.4	13.3	11.8	11.6	11.3	83	61	78	28 1	24 2	00 0	0○	2○	0	4.8	⌓ fr., abd.
27	57.2	57.5	57.5	18.5	21.0	16.3	18.0	22.4	15.4	13.8	13.0	11.0	86	70	79	28 2	24 4	24 2	0○	0○	0	.	⌓ fr.
28	58.6	59.5	59.6	16.7	22.7	16.5	18.1	22.7	12.8	12.6	13.3	13.0	88	64	92	24 2	04 2	04 1	8	2○	10^2	.	⌓ abd.
29	59.1	57.4	56.1	18.1	23.3	18.5	19.6	23.5	15.8	11.9	12.8	11.7	76	60	73	08 2	08 4	04 2	0○	0○	0	.	
30	54.8	54.5	55.0	21.2	24.9	19.0	21.0	**28.5**	17.6	15.5	13.1	15.1	82	55	92	08 1	12 4	00 0	0○	8	6	.	●$^{0-1}$ 14^{10}–18^{10}, ∞ fr., (⌅) 14^{35}–17^{40} [SE–W
Mittel	757.2	757.3	757.2	15.2	18.6	14.2	15.6	19.8	12.1	10.9	10.6	10.3	83	66	84	2.0	2.9	1.2	3.4	3.8	2.8	19.5	

Juni — Rügenwaldermünde — 1936

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	760.4	762.2	762.1	9.3	10.1	8.4	9.0	11.7	7.0	7.4	7.7	6.6	84	83	80	20 2	28 3	28 2	10^0	10^1	10^1	2.2	● n
2	61.5	63.2	63.3	8.5	11.2	8.5	9.2	12.4	7.5	7.5	**6.2**	7.6	90	62	91	00 0	00 0	20 3	10^1●	7^2	1	0.3	● n, ●^{0} 6^{40}–12 m. U.
3	64.5	64.6	63.3	9.0	13.2	8.8	10.0	14.5	**1.3**	7.3	7.2	6.9	85	63	81	20 2	32 2	04 2	0 ○	1 ○	1	0.9	⌓^{2}
4	61.7	59.4	58.7	11.6	20.3	13.0	14.5	21.3	4.8	7.6	7.6	8.2	75	**43**	73	08 4	08 4	06 4	0 ○	2 ○	1	.	⌓^{2} ⌿
5	58.0	56.4	56.1	15.4	19.8	12.0	14.8	21.2	7.4	9.1	9.9	8.4	69	57	80	06 3	02 **6**	04 5	2 ○	1 ○	2	.	⌓^{2}
6	55.3	55.0	55.5	12.8	16.8	14.8	14.8	18.6	8.0	9.6	9.8	10.5	87	69	83	00 0	32 2	00 0	10^1	5^1	10^1	.	⌓^{1}
7	**53.6**	55.3	56.3	14.4	12.1	10.4	11.8	15.4	10.2	10.8	8.9	8.1	88	85	86	00 0	22 2	20 2	5^1	10^1	3	.	○^{0} fr.–n, ⌓^{1}
8	55.3	56.0	56.7	10.7	10.2	9.8	10.1	12.2	8.6	9.0	8.9	8.5	93	95	94	22 3	24 4	24 4	5^1	10^1●	10^1●	.	●^{1} 11–16½, ○○$^{1-2}$ fr.–19, ⌓^{1}
9	56.5	57.4	58.1	9.8	10.6	10.5	10.4	10.9	9.4	8.2	8.7	8.7	90	91	92	24 5	22 5	20 3	10^1	10^1	10^1	**12.6**	● n, ○○^{2} zeitw.
10	57.4	57.4	57.8	11.2	11.2	10.7	11.0	11.5	9.4	9.4	9.5	9.3	94	95	96	22 3	24 2	20 2	10^2●	10^2●	10^2	0.0	●$^{0-1}$ 6½–18½, ≡^{1} 9½–11, ≡^{1} 15–19, [1]
11	57.1	57.4	58.6	12.1	12.7	11.8	12.1	14.6	10.7	10.5	10.5	9.9	99	96	95	20 2	00 0	00 0	10^1●	10^1	0 =	7.0	● n, ☽ 4½–7½, ●^{1} 7½–13 m. U., ≡^{2} [2]
12	60.9	61.6	62.4	13.1	16.6	13.5	14.2	19.5	7.6	10.9	11.2	11.3	97	79	98	00 0	32 3	00 0	3 ○	2 ○	2	5.4	●$^{0-1}$ 16–18 m. U., ≡^{2} n, ⌓^{2} fr., ○○^{1} [2]
13	65.0	64.7	64.7	15.2	18.2	13.2	15.0	19.4	9.0	12.2	12.0	10.5	94	77	92	00 0	32 3	06 2	0 ○	3 ○	0	1.5	≡^{2} 20½, ○○^{1} fr.–10, ⌓^{2}
14	64.9	63.6	62.3	15.4	23.7	16.5	18.0	23.7	9.3	11.5	13.1	12.3	88	60	87	00 0	02 3	08 3	0 ○	5 ○	0	.	○○^{1} fr.–9, ⌓^{2}
15	61.1	59.5	61.0	18.4	26.6	13.8	18.2	26.7	12.6	13.1	15.4	11.2	83	59	95	12 2	02 3	20 2	0 ○	7^2	9^2 ≡	.	☽ 14^{15-45} m. U., ●^{0} 18½, ≡^{2}trb. [4]
16	62.4	65.1	66.3	14.6	18.0	13.6	15.0	18.0	10.8	11.9	12.2	10.0	96	79	85	20 3	20 2	20 3	4^1○	4^1○	1	10.6	● n, ○○^{1} fr.–9, ○○^{2} 9–abd.
17	67.9	**68.0**	67.1	14.9	18.6	14.1	15.4	19.3	10.2	10.5	10.1	10.8	83	63	90	20 2	22 1	20 2	1 ○	1 ○	0	.	≡^{1} 20½, ○○^{2} fr.–11, ⌓^{2}
18	67.7	**68.0**	67.0	15.4	19.2	14.8	16.0	19.5	10.7	11.3	11.8	11.1	86	71	88	26 1	24 2	00 0	0 ○	0 ○	0	.	≡^{1} 19½, ○○^{1} fr.–10, ⌓^{2} fr.
19	66.1	65.4	64.5	16.4	21.2	15.0	16.9	23.0	10.2	12.1	13.0	11.2	86	69	88	00 0	32 4	04 1	0 ○	0 ○	0	.	≡^{1} 10½, ○○^{1} fr.–9, ⌓^{2} fr.
20	64.4	64.3	64.4	17.0	19.2	16.0	17.0	20.2	9.9	11.4	10.4	12.3	78	63	90	00 0	32 4	04 4	0 ○	1 ○	0	.	≡^{1} 20, ⌓^{2}
21	64.7	64.3	64.4	18.5	19.4	17.4	18.2	22.6	13.1	14.1	13.2	13.5	88	78	90	04 2	32 4	04 3	1 ○	7^2	1	.	≡^{1} 20½, ⌓^{2} ☈ 13 S–N
22	64.1	63.8	63.8	18.8	19.6	19.3	19.2	23.4	14.0	14.2	13.5	14.8	87	79	88	00 0	32 4	04 1	1 ○	3 ○	5	.	○○^{0} fr.–abd., ⌓^{2}
23	63.5	63.0	61.9	21.1	24.0	20.1	21.3	26.5	15.0	16.0	14.1	15.0	86	63	85	00 0	32 2	00 0	1 ○	3 ○	2	.	○○^{0} fr.–10, ⌓^{2} fr.
24	60.7	60.2	59.3	17.4	17.5	14.9	16.2	20.5	14.9	13.8	13.2	11.9	92	88	94	00 0	22 4	18 3	10^1	10^1≡	0	.	●tr. 8½, ≡^{1} 10½–13, ○○^{1} fr.–10½, ⌓^{2}
25	59.3	60.7	61.9	16.3	20.4	15.1	16.7	20.7	14.0	12.7	13.3	11.7	91	74	91	22 4	22 3	20 1	8^1	3 ○	1	0.0	≡^{1} fr.–14½, ≡≡ 20^{00-15}, ○○^{1} 14½–20, ⌓^{2}
26	62.7	63.2	61.9	17.1	20.6	15.3	17.1	21.6	10.4	13.5	13.3	12.0	92	73	92	20 1	24 2	00 0	0 ○	2 ○	0	.	≡^{1} 20, ○○^{1} fr.–10, ⌓^{2}
27	61.3	61.1	61.2	17.1	22.3	17.3	18.5	22.9	10.0	12.5	13.8	13.0	86	68	88	18 2	24 3	22 4	0 ○	1 ○	0	.	○○^{2} fr.–11, ⌓^{2}
28	62.8	63.5	64.5	17.9	18.5	14.2	16.2	20.0	14.2	13.5	13.5	8.7	88	85	72	24 3	00 0	06 3	10^1	10^2	0	.	●^{0} 15^{00-10}, ○○^{1} fr.–16½, ⌓^{1} fr.
29	64.5	62.5	63.2	15.6	22.4	18.0	18.5	24.2	7.5	10.9	12.4	13.0	82	61	84	08 3	32 3	00 0	1 ○	2 ○	0	0.0	⌓^{2} fr.
30	60.4	59.5	59.3	20.1	27.3	21.2	22.4	**29.0**	13.9	13.3	13.9	**16.1**	75	51	86	10 2	02 4	08 2	0 ○	3 ○	8^2	.	⌓^{2} ☈ 20^{20-30} SW, ☇ NNE $21\frac{3}{4}$
Mittel	761.5	761.5	761.6	14.8	18.0	14.1	15.2	19.5	10.0	11.2	11.3	10.8	87	73	88	1.6	2.8	2.0	3.7	4.8	2.9	40.5	

[1]) ○○^{2} 8–9½, ○○^{1} 11 [2]) 8–9, 19–20½ [3]) fr.–12 [4]) 17½–19½, ≡^{0} 19½, ☈ 14^{00-45} S–N

Juni — Königsberg i. Pr. — 1936

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.4	759.1	756.2	10.0	12.2	8.9	10.0	14.0	8.3	7.6	7.7	7.0	82	72	81	28 3	32 3	32 **6**	7^1	10^1	10^2●	5.5	●$^{0-2}$ 17^{35}–n, ☈^{1} 21^{35-45}
2	53.8	56.4	59.7	8.4	7.9	7.4	7.8	9.4	6.5	7.7	7.6	6.7	94	95	87	32 **6**	28 5	28 5	10^2●	10^2●	10^2	15.2	●$^{0-1}$ 2½–17 m. U.
3	61.0	62.4	62.8	8.8	15.7	9.8	11.0	17.3	5.5	7.6	6.4	6.3	90	48	70	24 4	32 2	32 1	8^1	1^1○	0	4.3	
4	62.8	60.3	58.9	11.3	18.6	14.3	14.6	19.1	**5.3**	**5.8**	6.0	6.8	57	**38**	56	02 3	10 4	08 3	1^1○	7^1○	1^1	.	⌓^{2} 4–8, ⊕ 17
5	58.2	56.7	55.8	13.4	20.2	16.8	16.8	20.9	8.7	7.7	8.0	9.1	67	45	63	08 3	08 4	10 2	2^0○	1^1○	3^1	.	⌓^{2} 4–8
6	54.6	53.7	52.8	14.6	21.0	17.6	17.7	22.2	11.6	9.5	8.5	10.4	76	46	69	08 3	12 3	08 1	9^2	9^2	9^2	.	●tr. 16^{30}, ○○^{1} 12–abd.
7	51.5	51.3	51.3	15.6	20.6	15.2	16.6	22.9	14.9	10.9	11.1	9.5	82	61	74	08 1	32 3	02 2	10^2	9^0○	10^1	0.0	●^{0} 7^{00-30}, 8^{00-40}
8	49.5	**49.1**	49.5	13.0	12.8	11.8	12.4	15.6	11.5	9.8	10.8	10.0	87	98	97	32 4	28 4	28 1	10^2●	10^2●	10^2●	0.3	●$^{0-1}$ 5^{45}–$6\frac{1}{2}$, 6^{40}–$21\frac{1}{2}$
9	50.9	52.8	54.3	12.3	14.6	11.5	12.5	15.0	11.1	10.4	11.7	9.6	97	94	94	00 0	24 2	24 2	10^2≡	10^2≡	10^2	**22.5**	●^{0} 16, ≡^{0} 0–14
10	52.8	53.6	55.4	10.5	11.9	12.6	11.9	13.2	10.0	9.3	10.1	10.5	98	97	96	24 2	20 3	20 1	10^2●	10^2	10^1	12.0	●$^{0-1}$ 1½–9½, ●^{0} 17½–18½, ≡^{0} 10½–13
11	54.5	56.0	58.0	12.2	14.5	15.1	14.2	17.0	11.5	10.2	11.4	11.6	95	92	90	32 3	20 2	16 1	10^2	8^1	9^1	15.2	●$^{1-2}$ 4^{15}–5^{45}, ●$^{0-1}$ 8½–10¼
12	59.6	59.8	60.2	15.1	21.7	15.5	17.0	22.9	11.9	11.7	12.5	10.3	91	64	78	08 1	04 1	02 2	9^1	6^1	8^1	0.5	
13	61.2	62.4	62.7	15.8	19.7	14.7	16.2	20.8	13.0	11.9	10.3	10.4	88	60	83	32 2	32 2	32 1	9^1	2^1○	5^1	0.2	●tr. 0–2½ m. U.
14	62.6	62.3	61.4	14.6	22.3	15.6	17.0	23.4	10.6	11.4	12.0	11.3	92	60	85	32 2	28 2	02 1	1^0○	4^1	1^1	.	⌓^{1} 2–7½
15	60.3	59.1	58.6	16.7	25.3	20.8	20.9	26.8	11.6	11.4	11.0	13.9	80	45	76	04 2	08 1	08 1	0 ○	3^1○	4^1	.	=^{0} 4–8, ⌓^{1} 2–7½, ☇^{1} SW–S 22½–24
16	59.3	61.5	63.8	17.2	20.1	13.0	15.8	20.8	12.7	14.1	11.6	8.6	96	66	77	20 2	24 2	24 1	10^2	1^1○	2^1	3.5	●$^{0-1}$ 0^{25}–1½, ●^{0} 3½–5½, ☈^{1} (☈)^1 SW–[SE–NE 0–2
17	65.0	**65.3**	64.2	14.4	18.3	13.7	15.0	19.7	10.3	10.0	8.9	9.1	82	57	77	24 2	24 2	24 1	8^1	6^1	2^1	.	
18	63.2	63.5	63.6	15.0	20.4	14.7	16.2	21.2	11.8	11.7	11.7	10.4	92	65	83	24 2	28 3	32 1	10^1	3^1○	0	.	⌓^{1} 2–8
19	63.7	63.0	62.0	16.0	21.1	15.4	17.0	23.3	11.6	12.7	9.6	10.4	93	51	79	32 2	32 2	32 2	2^1○	4^1○	2^1	.	≡$^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ⌓^{1} 2–7½
20	61.7	61.4	61.6	16.8	24.3	18.9	19.7	25.2	12.7	13.0	14.3	13.2	90	63	80	32 1	04 2	04 1	9^1	4^1○	10^0	.	●$^{0-1}$ 7^{35}–8^{45}, ≡^{0} 2^{40}–3, ⌓^{2} 2–7, (☈) [1]
21	62.6	62.5	62.3	19 2	22.6	18.1	19.5	26.9	15.1	14.6	15.1	13.7	87	74	88	04 1	04 1	08 1	2^1○	9^2	10^1	1.6	●$^{0-1}$ 13^{40}–14^{35}, 17^{15}–19½, ⌓^{1} 2–7½, [2]
22	62.5	62.1	62.2	19.6	26.6	21.0	22.0	27.8	15.8	14.1	13.8	**15.6**	82	53	84	08 1	08 2	32 1	1^0○	6^1	9^1	2.0	●^{1} 14^{30-50}, ☈^{1} SW–NW 14^{40-40}
23	61.4	60.5	59.8	21.6	28.5	20.9	23.0	**30.0**	16.4	15.5	13.4	13.7	80	46	74	00 0	32 1	04 1	1^0○	2^1○	1^1	1.5	⌓^{1} 2–7½
24	58.2	56.8	56.1	20.2	25.0	19.4	21.0	26.8	17.5	15.0	15.4	14.9	84	64	88	00 0	24 2	24 2	9^1	10^1	10^1	.	
25	55.6	57.1	58.2	18.9	19.5	17.3	18.2	20.7	16.4	14.4	12.9	13.0	88	76	88	24 3	24 3	26 1	9^1	10^2	10^2	.	○○$^{0-1}$ 0–5
26	60.3	60.9	59.8	17.2	21.1	16.9	18.0	23.1	14.3	10.6	9.1	9.9	72	48	69	32 2	02 1	04 1	1 ○	2^1○	0	0.1	●^{0} 0^{40-50}
27	58.7	58.3	58.2	17.2	22.4	18.0	18.9	24.2	12.8	11.7	12.0	12.0	79	59	77	12 1	26 2	26 1	1 ○	2^1○	0	.	⌓^{1} 2–7½
28	59.9	61.7	62.4	18.5	21.3	15.6	17.8	21.7	14.4	14.1	9.2	9.6	88	49	72	26 2	04 1	32 2	9^1	2^1○	0	.	⌓^{0} 2–7½
29	63.7	62.6	61.2	15.1	22.7	19.9	19.4	23.2	11.3	9.0	7.8	9.2	70	**38**	53	10 2	08 2	08 1	0 ○	2^1○	0	.	⌓^{1} 2–7½
30	60.5	59.6	59.0	17.8	26.3	23.0	22.5	27.1	12.7	10.1	11.5	11.5	66	45	55	12 1	16 1	10 1	0 ○	4^1	1^1	.	⌓^{0} 2–7½
Mittel	758.9	759.1	759.1	15.2	20.0	15.8	16.7	21.4	11.9	11.1	10.7	10.6	84	62	78	2.0	2.3	1.6	5.9	5.6	5.2	85.4	

[1]) i. SW 14^{35-45} [2]) (☈)^0 i. S u. W 13^{00-45}, 17^{15-30}

Juni — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	744.2	744.5	742.4	12.9	15.9	14.1	14.2	17.5	9.0	10.9	11.0	11.2	98	82	93	00 0	30 4	04 3	10^2	10^2	10^2	1.0	◉¹ 20²⁰–³⁰, ◉²–22, ≡²⁻¹ n–6½, ⌓² [1]
2	39.7	42.2	44.8	11.4	10.4	6.8	8.8	14.5	6.8	9.9	8.5	7.2	98	89	97	24 3	24 4	24 4	10^2	10^2	10^2	11.9	◉⁰⁻¹ n–p zeitw., ≡¹ fr.
3	47.8	49.5	49.5	7.5	11.3	7.8	8.6	14.8	6.0	7.1	**6.0**	6.6	91	66	83	26 4	24 3	00 0	10^2	9^2	0	2.1	◉⁰⁻¹ n–a zeitw., ⌓⁰ abd.
4	49.8	47.8	46.1	11.7	18.7	12.3	13.8	19.1	**2.9**	8.0	7.4	7.1	78	46	66	00 0	04 4	04 3	0	1^0	1^0	0.1	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
5	45.7	44.3	43.4	13.9	19.6	14.7	15.7	20.5	7.9	8.9	8.2	8.5	74	48	67	08 3	12 4	12 2	3^1	3^2	2^1	.	⌓² fr.
6	42.4	41.4	40.4	14.9	19.1	15.3	16.2	19.9	10.5	9.4	8.9	9.8	74	54	75	10 3	12 4	08 1	7^1	10^2	10^2	.	⌓² fr.
7	38.4	38.2	37.6	16.7	19.1	14.1	16.0	20.5	13.6	10.9	12.6	11.2	76	76	93	06 2	04 4	30 3	6^1	10^1	10^2	0.9	☿¹⁻² 0–1, 15¾, ◉² 16²⁵–⁴⁰, 18¹⁰–n, [2]
8	**34.4**	35.1	36.7	13.5	16.9	13.6	14.4	19.1	13.3	11.2	12.5	11.2	97	87	96	32 4	28 2	24 3	10^2	9^2	10^2	**31.4**	◉¹ n–12 m. U., ≡¹⁻² 21–n
9	38.0	39.9	40.5	12.3	16.0	13.5	13.8	16.8	11.7	10.5	11.6	11.1	98	85	96	24 1	24 4	28 3	10^2	10^2	10^2	4.0	☿¹ p zeitw., ◉⁰⁻² 20²⁸–n, ≡² n–4, ☾²
10	39.8	42.0	42.9	11.8	15.5	13.0	13.3	16.0	11.4	10.0	11.2	10.4	97	85	92	24 2	24 3	28 3	10^2	10^2	7^1	21.1	◉¹⁻² n–3, 22–n [i. N 21¹⁰
11	41.5	44.0	45.5	12.5	18.1	14.1	14.7	19.1	12.3	10.5	11.1	11.3	97	71	94	20 3	20 1	00 0	10^2	10^2	5^2	12.0	◉¹⁻² n–3½, ◉⁰ 6–8, ≡⁰ abd.
12	46.9	46.6	46.8	17.9	22.7	15.7	18.0	23.0	13.4	11.8	12.7	12.4	76	61	93	04 2	04 3	04 1	7^0	7^1	6^1	0.7	
13	47.7	48.3	48.9	16.9	23.1	15.8	17.9	23.5	13.0	12.6	13.5	12.5	88	64	93	30 1	28 3	28 3	3^1	3^1	7^2	.	☿¹ 18⁵²–19¹⁰, ⌭ 19
14	49.0	49.0	48.2	16.5	24.1	18.2	19.2	24.6	11.2	12.3	12.1	13.2	87	54	84	28 2	22 3	28 3	4^1	5^2	1^2	0.2	⌓² fr., ⌓¹ abd.
15	47.9	46.9	46.8	16.9	24.7	17.3	19.0	25.5	14.1	13.5	12.6	13.4	93	54	90	00 0	24 2	16 2	8^2	8^2	3^0	3.3	◉¹ 5–7, ◉⁰⁻¹ 14²⁰–16, ☾¹ S–N [3]
16	46.8	48.1	50.8	18.3	20.6	13.5	16.5	22.0	12.8	13.3	13.2	8.8	84	72	76	32 2	28 5	28 4	4^1	9^2	3^0	6.4	◉⁰⁻² 8⁴⁰–10 m. U., ⌓² fr., ☾¹ W–E
17	**52.3**	52.1	51.5	14.3	18.7	15.0	15.8	20.2	8.4	9.0	9.1	9.3	74	56	72	24 4	24 4	26 3	8^0	7^2	6^2	1.7	⌓² fr., ⊕ 7–11 [8½–10
18	49.9	50.0	49.9	13.7	18.7	13.3	14.8	21.0	10.2	10.4	11.9	10.3	88	73	90	24 3	28 4	28 3	8^1	4^2	2^1	.	◉⁰⁻¹ 7½–10¼ m. U., ☿¹ 15½, ⌓² fr.
19	49.6	48.7	48.1	14.6	19.5	15.9	16.5	21.9	10.1	10.6	13.9	12.3	85	82	91	30 4	32 4	04 3	1^1	8^2	3^1	4.8	☿¹⁻² a–p, ⌓² fr.
20	48.3	48.3	48.6	17.7	24.3	15.5	18.2	24.8	13.6	13.9	14.6	11.9	92	64	90	02 2	06 3	08 3	5^1	5^2	6^2	6.1	≡⁰ ab 21½
21	49.4	49.4	49.4	19.2	24.5	18.0	19.9	25.6	13.9	14.9	14.7	13.3	89	64	86	00 0	08 4	04 3	8^2	3^2	4^1	.	☿⁰ 16⁴⁴–⁵⁰, ⌓² fr., ☾¹ SE–NW 10⁴⁶–11
22	49.7	49.7	49.2	18.2	26.3	17.8	20.0	26.7	15.1	13.9	14.1	14.0	89	55	92	04 2	08 3	04 3	9^2	7^2	3^1	0.0	☿¹ ab 13⁵⁰, ⌓² fr., ☾¹ 16⁵⁵–19
23	48.5	47.5	46.6	21.7	28.3	20.9	23.0	**28.6**	15.5	14.8	12.3	**15.1**	76	43	81	02 2	04 3	04 2	0	3^1	1^0	2.3	≡⁰⁻¹ 21–n, ⌓² fr.
24	45.6	44.0	44.1	22.3	25.7	18.0	21.0	27.4	15.8	15.0	13.1	13.9	74	53	90	26 1	12 3	20 3	1^1	7^2	10^2	.	☿⁰⁻² 13⁵⁰–18, ⌓² fr., ☾⁰⁻¹ E–W 11–18
25	43.5	43.8	44.8	17.9	22.9	16.8	18.6	23.6	16.1	14.2	12.2	12.2	92	58	85	24 3	24 **6**	24 4	10^2	4^2	2^1	2.7	⌭ a–p zeitw., ⌭ 14⁴⁰–⁵⁰ [m. U.
26	46.9	47.7	46.8	16.1	20.3	15.6	16.9	21.5	14.0	9.9	8.6	11.2	72	48	84	28 4	28 4	28 4	1^2	0	1	.	≡² 22, ⌓² fr., ⌓⁰ abd.
27	47.0	45.4	45.2	17.3	23.4	17.9	19.1	24.6	10.2	11.6	11.8	12.4	79	58	81	22 3	24 4	00 0	1^1	4^2	0	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
28	47.1	48.2	49.4	17.7	21.1	14.4	16.9	22.4	12.5	13.3	12.1	8.3	88	64	67	28 4	02 4	04 3	7^2	6^2	0	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
29	51.0	50.3	49.2	16.7	21.6	15.6	17.4	22.7	8.8	8.5	6.6	9.3	60	**34**	70	04 2	00 0	00 0	0	1^0	0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
30	49.3	48.0	47.0	17.2	26.1	17.9	19.8	26.9	9.2	9.9	8.9	11.6	67	35	75	16 2	16 3	00 0	0	0	1^0	.	⌓² fr., abd.
Mittel	745.9	746.0	746.0	15.7	20.6	15.1	16.6	21.8	11.4	11.4	11.2	11.0	84	63	85	2.3	3.4	2.4	5.7	6.1	4.4	112.7	

[1] fr., ☾⁰ S–N 19½–22 [2] ☾⁰ E–W 16¹⁰–⁴⁵, E–W 18⁴⁵–19 [3] 3⁵⁰–6, S–N 13⁵⁵–15½, ⌭14¼

Juni — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	749.6	750.1	748.6	11.0	12.8	7.0	9.4	15.5	6.7	8.9	7.8	6.7	91	70	89	02 2	02 5	32 6	9^1	10^1	10^2	13.5	◉⁰ n, ☿¹ 15⁵⁵–n (nach 21) m. U., = [1]
2	47.0	50.1	52.6	7.4	7.3	6.8	7.1	8.1	6.0	7.2	7.3	6.4	93	95	87	30 5	28 6	26 5	10^2	10^2	7^1	16.5	◉⁰⁻¹ n–7²⁵, ☿ 7²⁵–18 m. U., = fr., ⌭
3	53.9	54.4	54.2	8.7	15.9	10.8	11.6	16.1	**5.0**	6.4	**5.4**	7.2	75	40	74	22 4	20 2	14 2	0	3^0	1^0	1.6	⌓ fr., AR. [mtg., AR.
4	53.8	51.3	50.0	10.0	19.1	13.7	14.1	19.5	5.8	6.3	6.8	6.4	69	41	54	10 3	08 5	06 2	3^0	3^0	1^0	.	∞ abd., ⌓ fr., AR.
5	48.9	47.3	46.9	14.2	20.8	15.4	16.4	21.7	8.3	7.6	7.3	8.3	62	40	64	10 5	10 6	10 5	1^0	1^1	2^1	.	⌓ fr., ⌭ mtg., AR.
6	46.0	45.9	45.3	12.7	15.9	13.6	14.0	16.9	12.2	11.0	11.5	11.1	100	85	95	10 4	06 4	08 2	10^2	10^2	10^2	0.1	◉⁰ ☿¹ 5¹⁰–n m. U.
7	44.1	43.7	43.9	13.6	16.5	14.8	14.9	19.3	12.2	10.7	12.2	12.1	92	86	96	30 1	18 3	22 3	10^1	10^2	9^1	4.6	◉ n, ◉² 13⁰⁴–⁴⁵, 14⁰⁵–17½, = fr., ☾¹ [2]
8	**43.2**	**43.2**	43.4	10.9	11.9	12.0	11.7	15.0	10.5	9.4	10.1	10.2	96	97	97	28 6	28 6	28 6	10^2	10^2	10^2	**36.7**	◉⁰⁻² n–n, ⌭ n–n
9	44.5	46.3	47.2	10.0	10.8	11.2	10.8	12.2	9.6	8.9	9.3	9.5	96	95	95	24 4	24 5	24 4	10^2	10^2	10^2	20.0	◉¹ n, ☿ fr.–8, 12¾–n m. U., ≡⁰ abd., [3]
10	46.5	47.0	47.9	10.7	13.9	13.8	13.0	15.6	10.1	9.4	10.4	10.7	98	87	90	26 3	22 3	20 2	10^2	10^2	7^1	7.4	◉⁰⁻¹ n, ☿ fr.–8¹⁰, 11¹⁰–²⁰, 16⁴⁵–⁵⁰, [4]
11	47.6	48.3	49.8	12.4	18.1	14.8	15.0	18.6	11.8	10.6	11.6	10.6	98	75	84	30 2	18 3	32 1	10^2	5^2	2^1	2.4	◉ n, ◉¹⁻² 6⁴⁵–7 ◉⁰–9¹⁰ = abd., AR.
12	51.3	51.5	51.9	13.9	19.4	17.7	17.2	21.0	10.5	11.4	12.9	12.5	96	76	82	26 1	04 2	08 2	8^2	8^2	8^1	3.6	◉tr. 6¹⁰–³⁵, ☿ 10–11⁰⁵, 13⁰⁵–⁴⁵, AR.
13	53.2	53.7	54.0	15.6	22.5	16.4	17.7	22.9	14.0	10.9	11.4	11.4	82	58	82	02 3	02 4	02 2	8^1	2^2	1^1	1.3	◉⁰ n, ◉tr. 11¹⁵–12⁵⁰, ⌓ fr., AR.
14	54.5	53.9	53.2	12.9	24.1	18.4	18.4	25.3	10.6	10.1	9.6	12.8	90	43	81	04 2	06 4	06 4	2^0	2^0	1^0	0.0	≡⁰ 5, ∞ abd.
15	52.1	51.2	50.8	17.6	22.7	17.9	19.0	26.8	13.2	12.3	11.3	13.2	81	55	86	10 3	02 3	10 3	1^0	9^2	2^1	.	◉⁰⁻¹ 13¾–17²⁵ m. U., = abd., ∞ ⌓ [5]
16	51.8	53.8	56.2	17.2	21.2	15.6	17.4	22.1	15.3	13.0	10.8	9.3	89	57	70	22 3	26 4	02 3	9^1	2^2	8^1	3.4	= fr., abd., ∞ mtg., ⌓ fr., AR.
17	**57.7**	57.4	56.7	14.2	20.6	15.6	16.5	21.7	10.9	9.3	7.8	9.1	77	43	68	22 4	28 5	04 3	8^0	1^1	1^0	.	= 3–n, ⌓⊕ fr.
18	56.2	55.9	55.6	15.2	21.8	16.2	17.4	22.3	10.3	10.5	11.1	11.7	81	57	84	24 4	28 **7**	30 4	0	1^0	1^1	.	∞ n–n, ⌓ fr., ⌭ mtg.
19	55.7	54.2	53.6	13.9	22.9	18.2	18.3	23.7	12.5	10.7	10.6	10.4	89	51	66	32 4	02 5	02 4	9^1	3^2	8^1	.	= fr.–mtg.
20	53.4	52.9	53.5	15.6	24.6	16.7	18.4	25.6	12.9	11.4	12.5	12.2	86	54	86	30 2	04 5	08 3	7^1	8^2	6^1	.	◉²⁻³ 13¾–14³⁵, ▲ 14⁰¹–⁰⁵, = abd., [6]
21	53.8	53.7	53.6	16.5	19.9	17.2	17.7	24.2	13.0	13.0	13.9	13.7	92	80	93	04 2	04 1	06 2	5^0	9^2	9^1	11.6	◉⁰⁻¹, 9³⁵–13½ m. U., ◉² 13⁴⁰–14¼ [7]
22	53.8	53.8	53.7	17.2	25.9	21.4	21.5	27.4	14.4	14.3	13.6	14.4	97	54	75	04 3	12 3	06 2	6^0	7^2	2^0	27.9	= 5–a, ∞ a–abd., ⌓ fr., AR.
23	53.6	52.5	51.8	19.6	29.4	23.0	23.8	**30.4**	15.6	13.7	12.8	15.7	80	42	75	26 2	02 3	02 1	2^1	5^2	1^1	.	= fr.–a, ∞ a–abd., ⌓ fr., (☾)⁰ NE–[8]
24	50.9	50.9	49.2	19.7	17.5	19.0	18.8	27.2	17.0	**15.8**	13.7	15.3	92	91	93	02 1	24 3	26 2	5^1	10^2	9^1	.	◉⁰ 10¾–12¹⁰ m. U., ◉⁰⁻¹–15, ◉⁰– [9]
25	49.2	50.0	50.9	16.8	21.7	17.4	18.3	22.1	15.0	13.2	13.8	12.4	92	71	83	20 4	28 6	32 2	9^0	3^2	0	8.4	◉ n, = fr., ∞ mtg.–abd., (☾)⁰ n, ⌭ [mtg.
26	52.5	52.7	51.8	16.4	20.9	18.7	18.7	23.2	14.2	12.9	11.3	12.0	92	61	74	30 3	28 2	04 1	9^1	7^2	1^1	.	= fr., ∞ a–abd., ⌓ fr., AR.
27	51.6	50.8	50.9	18.1	24.2	19.7	20.4	25.1	13.4	12.7	11.6	12.8	82	51	74	22 3	28 4	02 2	0	1^1	1^0	.	∞ n–n, ⌓ fr., AR.
28	52.4	53.0	53.8	16.8	22.2	16.7	18.1	23.1	14.3	12.0	13.4	9.4	84	67	66	28 4	02 3	02 3	0	6^2	1^0	.	∞ n–n, ⌓ fr., AR.
29	55.0	53.8	53.0	15.0	24.0	19.2	19.4	24.9	10.1	9.5	7.4	9.9	74	**33**	59	10 4	14 3	10 2	1^0	0	0	.	= ⌓ fr., ∞ abd., AR.
30	52.3	51.5	50.9	18.4	27.2	22.2	22.5	28.2	13.3	10.8	12.5	13.2	68	48	66	12 3	12 3	12 2	2^1	3^1	2^0	.	∞ mtg.–abd., ⌓ fr., AR.
Mittel	751.2	751.2	751.2	14.4	19.9	16.0	16.6	21.5	11.6	10.8	10.7	11.0	86	63	80	3.1	3.9	2.8	5.8	5.6	4.4	159.0	

[1] fr., mtg.–abd., (☾)⁰ 19½–20³⁵, ⌭ mtg.–n [2] E–SW 12⁵⁵–13¾, (☾)⁰ 14–15, AR. [3] = fr.–p [4] = mtg., AR. [5] fr., ☾¹ SSW–S–E 14–17, (☾)⁰ SSE–NE 10¾–11½, (☾)² WSW–ENE 13–14, ☾–n [6] ∞ fr.–mtg., ☾⁰ NE–WSW 13⁵⁵–15, (☾)⁰ NNE–NW 16–17, ⌭ 13⁵⁴ [7] ◉⁰ 16⁵⁵–17, ☿¹–19½ mehrf., ≡⁰ 5, = fr.–n, (☾)⁰ ESE–W 10⁵⁰–⁴⁰, (☾)⁰ NE–N–NW 11⁵⁵–12½, (☾)⁰ E–W 13¹⁰–⁵⁰, (☾)⁰ 17¾–19½ ringsum [8] E 13⁴⁵–14⁴⁵, (☾)⁰ SW–S 15⁵⁰–¹⁰, AR. [9] 15⁵⁰, ≡² 4, = fr., abd., ☾³ SW–NE 10⁵⁵–12²⁵–14, ⌭ 12⁵⁰, ⌓ fr.

Juni

Deutsch Krone

1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	749.1	749.9	750.0	9.0	10.2	10.0	9.8	16.8	6.3	7.8	8.6	7.0	92	93	76	32 2	08 2	32 3	10^1	10^1	10 ●	11.3	☂ 12–abd.
2	51.0	51.7	52.8	7.7	15.2	8.0	9.7	15.3	6.1	7.5	8.7	6.9	96	68	86	28 2	28 4	32 1	10^1●	6^1	0	8.3	●^{1} n, ☂^{1} a
3	53.6	52.8	51.9	10.0	18.1	12.9	13.5	18.9	**2.9**	**5.7**	8.7	8.1	62	57	74	08 1	08 1	08 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	5^0	0.3	
4	49.7	47.6	46.3	12.9	18.3	14.5	15.0	18.8	7.7	7.5	7.7	11.5	68	49	94	12 4	12 **6**	08 3	$2^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	6^1	.	⌓^{0} fr.
5	44.8	43.3	44.3	14.9	21.6	13.8	16.0	21.6	10.3	7.7	8.4	9.9	61	44	85	08 3	08 3	12 1	$6^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	7^2	.	
6	43.9	43.3	43.1	11.6	18.9	14.8	15.0	19.4	10.4	9.7	10.5	11.8	96	64	94	10 1	10 3	16 1	10^1	$3^2_{\bigcirc}$	10^1	.	
7	**43.0**	43.6	45.1	12.6	16.2	13.3	13.8	17.1	12.0	10.1	11.5	10.3	93	84	91	22 2	26 2	30 1	10^2	10^2	10^1	0.0	● fr. m. U.
8	44.7	45.2	46.6	12.5	15.1	11.8	12.8	15.8	9.4	9.5	9.1	7.2	89	71	71	28 2	28 3	24 4	9^2	10^2	10^2	.	●tr. 9^{10}, ⌓^{1} fr., ☄ p
9	46.3	47.2	47.8	10.3	11.6	11.2	11.1	13.5	9.8	8.9	8.3	8.4	95	82	85	24 3	26 2	28 1	10^2	10^2	10^1	.	●^{0} 9^{10}–$10\frac{1}{2}$ m. U.
10	46.5	46.8	47.4	11.3	14.7	12.2	12.6	14.9	10.0	8.9	10.1	10.1	89	82	96	24 2	24 2	24 1	10^1	10^1	10^1	0.0	
11	46.6	46.8	48.2	12.1	15.7	12.5	13.2	16.5	11.4	9.8	11.4	10.7	94	86	99	24 1	20 1	00 0	10^2	10^2	3^0	.	●^{0} 8–10^{10}, $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ⌓^{0} fr.
12	50.0	50.6	51.2	12.4	15.8	15.8	15.0	21.7	8.6	10.2	12.4	12.5	95	92	93	08 1	20 1	00 0	10^1	10^1●	0	0.4	●^{1} 12^{48}–13^{35}, $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr., (ℿ)
13	52.9	53.1	53.4	14.8	22.6	17.1	17.9	24.1	10.7	12.1	16.5	13.5	97	81	93	08 1	08 1	08 1	$0_{\bigcirc}$	8^1	2^1	1.8	☂^{1} 11^{10}–^{55}, ⌓^{1} fr. [13^{15}–^{55}
14	53.8	52.5	51.1	15.9	26.0	19.4	20.2	26.2	11.6	11.4	15.8	15.1	85	64	90	08 1	08 2	12 1	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	0.6	⌓^{0} fr.
15	49.9	48.6	50.4	18.8	20.6	17.8	18.8	27.3	13.7	14.4	16.4	13.4	89	90	88	12 1	20 1	24 1	$0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc\!\!\swarrow}$	$10^2_{\bigcirc\!\!\swarrow}$	.	☂^{1} 12^{25}–13^{10}, ●^{1} 20^{25}–n, ⌓^{1} fr., ℿ^0 [$14\frac{1}{2}$–18 m. U., ℿ^1 20^{25}–$21\frac{1}{2}$
16	52.1	53.6	55.5	16.4	21.8	15.6	17.4	22.1	14.4	13.0	9.9	9.9	93	51	75	00 0	24 3	04 1	$0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	8.2	⌓^{0} fr.
17	**57.4**	56.7	56.2	14.1	23.7	17.7	18.3	24.8	10.4	9.2	8.2	9.9	77	**37**	65	04 1	28 1	04 1	$7^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	0	.	⌓ fr.
18	56.8	56.5	56.3	16.2	25.2	17.1	18.9	25.5	11.0	10.4	11.0	11.2	75	46	77	28 2	22 5	32 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
19	55.1	53.2	53.0	17.4	27.5	19.5	21.0	27.7	12.5	11.1	10.4	9.7	74	38	57	04 2	04 4	08 1	$1^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	0	.	
20	53.0	51.7	52.7	16.4	26.0	17.8	19.5	27.8	11.0	9.8	10.7	12.9	70	43	84	08 1	08 2	08 2	$1^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	7^2	.	☂^{1} 15^{30}–^{40}, ● 16^{30}–17^{05}, ⌓^{0} fr., (ℿ)^0 [16^{10}–^{55}
21	53.0	52.3	52.8	17.4	26.3	18.6	20.2	27.2	12.8	12.8	11.9	13.4	86	46	84	08 2	08 4	08 2	$2^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	8^1	2.4	☂^{0} 16^{05}–^{10}, ⌓^{0} fr.
22	52.6	52.5	52.5	20.0	26.9	21.1	22.3	27.5	14.8	13.7	12.7	14.1	78	48	75	08 2	14 3	08 1	$1^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	2^1	.	⌓^{1} fr.
23	52.9	51.7	50.9	20.0	29.3	22.6	23.6	**30.3**	16.0	14.9	11.8	13.8	85	39	67	08 1	16 2	08 2	$1^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	8^1	.	ℿ^1 22^{25}–n
24	50.5	49.7	49.4	18.3	20.4	18.5	18.9	22.6	17.6	14.7	14.3	13.9	93	79	87	24 3	20 1	28 2	$10^1_{\swarrow}$	10^1	2^1	**24.1**	ℿ $6\frac{1}{2}$, a, p
25	49.7	50.2	50.9	15.3	22.0	17.0	17.8	23.2	14.4	12.2	12.6	13.1	94	64	90	24 4	24 4	28 1	10^1	8^1	0	11.5	
26	52.2	51.7	51.2	17.0	24.8	19.8	20.4	25.6	12.6	13.2	12.8	16.6	92	55	97	02 1	04 2	06 1	$0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	1^1	.	⌓^{2} fr.
27	51.0	50.0	50.6	17.8	24.2	19.6	20.3	26.0	14.1	14.7	13.2	16.3	97	59	96	04 1	24 3	04 2	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	.	⌓^{2} fr.
28	52.4	52.4	52.9	17.4	24.9	19.3	20.2	26.1	14.3	12.4	14.5	10.1	84	62	61	28 2	24 2	08 4	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	2^1	.	
29	53.2	51.4	50.4	16.9	27.0	21.4	21.7	27.5	12.3	11.0	12.8	12.8	77	48	68	08 2	08 3	08 3	$0_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	0	.	
30	49.9	48.2	48.6	19.4	29.6	21.0	22.8	29.9	15.8	13.3	12.5	**16.9**	79	40	92	08 3	12 5	08 2	0	$4^1_{\bigcirc}$	9^2	.	(ℿ)^1 $18\frac{1}{2}$
Mittel	750.6	750.2	750.4	14.9	21.3	16.4	17.2	22.7	11.5	10.9	11.4	11.7	85	62	83	1.8	2.6	1.6	4.6	6.6	4.7	68.9	

Juni

Berlin-Dahlem

1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	756.1	756.6	757.0	10.0	12.8	9.0	10.2	13.0	6.6	6.2	5.5	6.5	68	50	76	28 2	32 1	32 1	$8^0_{\bigcirc}$	9^2	7^1	0.5	⌓^{1} fr., abd.
2	58.6	58.7	58.6	10.4	16.0	10.0	11.6	17.7	5.5	6.7	**4.6**	6.4	71	34	70	28 2	28 1	24 1	$3^0_{\bigcirc}$	5^2	3^1	.	⌓^{3} fr., ⌓^{0} abd.
3	57.8	56.6	55.4	11.1	19.9	15.6	15.6	20.0	**5.0**	6.5	5.9	6.6	65	34	50	08 1	08 3	08 3	$2^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	7^0	.	⌓^{2} fr.
4	51.6	48.9	49.0	15.0	20.2	17.0	17.3	21.6	10.8	8.1	7.6	7.3	63	43	50	08 3	12 4	08 2	$1^0_{\bigcirc}$	10^0	7^1	.	
5	48.5	**48.2**	48.3	15.2	18.6	15.3	16.1	21.5	13.1	8.0	9.2	10.0	62	57	76	04 3	04 1	08 2	$4^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	10^2	.	●^{0} 12–13
6	49.1	49.2	49.6	13.4	16.4	12.5	13.7	18.1	10.5	8.9	9.3	9.8	77	66	90	04 2	28 1	24 1	$2^0_{\bigcirc}$	10^0	$4^0_{\equiv}$	0.4	●^{0} 13^{05}–^{10}, 15^{28}–16^{05}, ≡^{0} abd., ⌓^{0} abd.
7	50.6	51.9	52.8	12.9	17.8	13.8	14.6	19.2	10.2	9.8	8.1	8.9	88	53	75	28 3	24 3	24 4	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^2	0.4	●^{1} $21\frac{1}{2}$–n
8	53.9	55.1	56.2	10.2	15.0	10.5	11.6	15.6	9.6	8.0	7.6	8.1	86	52	85	24 2	28 4	26 1	10^2	8^1	4^2	2.0	●^{0} n–1, ☂^{0} 19^{12}–^{37}
9	55.8	54.6	55.0	10.0	16.0	11.9	12.4	16.5	6.5	7.3	6.9	6.9	79	51	66	24 2	24 3	28 1	$4^1_{\bigcirc}$	9^2	8^1	0.0	
10	54.4	54.3	54.3	11.4	15.4	12.4	12.9	16.0	9.2	7.8	8.7	10.1	78	66	93	28 1	32 2	24 1	9^1	10^0	8^1	.	●^{0} 10^{25}–$11\frac{1}{2}$, ●^{0} 19^{45}–20^{25}
11	53.3	52.8	53.4	12.9	17.5	15.0	15.1	17.9	11.5	10.1	10.0	11.2	90	67	88	24 1	24 1	16 1	10^0	10^0	10^1	0.3	●^{0} n, ∞^{0} fr.
12	55.4	56.4	58.0	12.1	18.8	14.2	14.8	20.6	11.1	10.2	10.9	10.6	97	67	88	28 1	24 2	08 1	10^1●	$6^1_{\bigcirc}$	6^0	0.3	● n, ●^{0} $6\frac{1}{2}$–8, ●^{0} p, ≡^{0} abd.
13	59.6	59.3	58.8	14.4	24.0	18.4	18.8	24.9	9.0	12.0	9.9	11.6	98	44	73	30 1	08 1	04 1	$3^0_{\equiv\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	4^0	0.5	≡^{0} fr., ⌓^{3} fr.
14	58.7	56.5	55.2	18.5	27.6	19.0	20.8	28.1	13.0	12.0	9.5	11.6	75	34	70	04 1	12 2	00 0	$3^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	6^0	.	⌓^{3} abd.
15	55.6	56.5	56.7	18.4	18.3	16.6	17.5	21.6	15.1	13.5	12.2	11.5	85	77	81	24 2	24 1	28 1	10^1	9^2	8^0	.	⌓^{0} abd.
16	59.2	60.6	61.6	16.4	22.5	16.1	17.8	23.5	12.8	10.5	7.6	9.7	75	37	71	28 1	24 2	00 0	$2^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	4^0	.	⌓^{1} abd.
17	**63.0**	62.0	61.6	18.4	26.8	21.4	22.0	29.6	12.0	10.4	8.5	8.7	66	32	45	08 1	28 2	04 1	$1^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	3^0	.	
18	**63.0**	62.5	62.5	20.2	28.2	21.4	22.8	28.5	15.5	9.7	9.3	9.2	55	32	48	04 2	32 2	04 2	$2^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	.	
19	62.3	60.1	58.3	20.0	28.6	24.0	24.2	29.5	11.5	10.7	7.9	11.9	61	**27**	53	32 1	04 2	04 3	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	.	⌓^{1} fr.
20	58.3	57.2	57.0	20.8	28.8	23.9	24.4	29.4	14.6	12.3	9.9	10.8	67	33	49	04 2	08 2	04 3	$1^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^0	.	⌓^{2} fr.
21	58.7	57.9	58.0	21.4	27.5	22.1	23.3	28.7	17.2	12.3	10.0	13.7	65	36	69	04 1	04 2	04 2	$2^1_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	3^1	.	(ℿ) 14^{20}–^{55}
22	58.0	57.3	57.3	22.2	28.2	22.6	23.9	28.8	17.0	13.4	13.1	13.8	67	46	67	08 1	08 2	08 1	$2^0_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	8^1	.	⌓^{0} abd.
23	58.0	57.5	57.3	22.8	24.6	19.6	21.6	29.5	17.5	13.1	14.0	14.7	63	60	86	08 1	16 1	30 1	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	8^2	.	●^{0} p, ⌓^{2} fr., abd., (ℿ) 11^{35}–12^{20}, [1]
24	57.6	57.6	56.9	18.8	17.2	16.5	17.2	20.4	16.5	14.2	13.4	12.6	87	91	89	24 2	24 3	28 1	10^1	10^1●	4^1	0.0	☂^{0} $13\frac{1}{2}$–15, ∞^{1} abd., ⌓^{2} fr., abd.
25	57.4	56.6	56.7	17.2	23.3	17.6	18.9	25.9	14.0	11.8	11.7	13.4	80	54	89	24 2	24 2	28 1	$2^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	7^2	0.1	☂^{0} 17^{05}–19^{10}, ⌓^{2} fr., (ℿ)^0 $15\frac{1}{2}$–17
26	58.2	57.6	57.3	18.2	23.4	17.9	19.4	24.0	13.9	12.8	12.8	13.0	82	59	84	32 1	28 1	08 1	$3^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	0.0	●^{1} 10^{35}–^{50}, ●^{1} 11^{05}–^{50}, ∞^{1} fr., abd., ⌓^{2}
27	57.4	56.7	57.5	19.0	25.8	20.4	21.4	26.5	13.6	12.4	10.8	12.0	75	44	67	28 1	32 3	28 2	$2^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	4^0	**3.7**	⌓^{2} fr. [fr., abd., (ℿ^0) 11^{25}–^{40}
28	59.7	58.7	58.2	16.0	24.4	21.4	20.8	26.1	12.2	10.5	9.4	10.9	77	41	57	24 3	28 2	04 1	$5^1_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	.	⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd.
29	57.5	55.0	53.9	21.0	30.0	23.0	24.2	**30.2**	15.4	11.7	10.7	12.4	63	33	59	04 1	20 3	08 1	$1^0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	2^0	.	⌓^{1} fr., abd.
30	53.9	53.5	53.3	21.9	24.4	19.2	21.2	29.2	18.9	14.1	15.7	**16.1**	72	68	96	04 1	06 2	28 1	$2^0_{\bigcirc}$	6^2	10^1	0.0	☂^{0} 13^{05}–^{10}, ●^{0} 17–20, ∞^{1} fr., abd., [2]
Mittel	756.7	756.2	756.1	16.3	21.9	17.3	18.2	23.4	12.3	10.5	9.7	10.7	75	50	72	1.6	2.0	1.4	4.3	6.1	5.6	8.2	

[1]) 14^{05}–15 [2]) ⌓^{0} fr., (ℿ^0) 12^{40}–15, (ℿ)^1 $16\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$

Juni

Grünberg

1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	746.2	747.3	747.8	8.8	9.1	8.1	8.5	12.3	8.0	7.6	8.0	7.8	90	93	96	28 5	30 5	28 4	10^1	10^2●	10^2●	7.7	●° $8\frac{1}{2}$–10^{40}, ●¹ 10^{40}–18, ●° 18–n, ⌒
2	49.5	50.1	50.1	8.0	13.8	7.6	9.2	15.1	6.1	6.6	**4.7**	7.2	82	40	92	28 3	28 4	10 2	6^0○	7^1○	1^1	8.2	●° n–4, ⌓³ abd. [a, p zeitv.
3	50.5	49.6	48.1	11.0	17.6	13.5	13.9	18.7	**3.6**	6.6	6.1	6.8	68	40	59	12 2	12 4	10 5	0○	9^1○	9^0	.	⌓³ n, ① p zeitv.
4	44.9	42.0	41.4	13.5	21.0	15.8	16.5	21.7	9.3	7.6	7.5	7.2	65	40	54	12 5	12 **6**	08 4	0○	5^1○	8^0	.	⌒ a, p zeitv., ⌒ p zeitv.
5	**39.4**	39.5	40.3	13.3	14.2	12.0	12.9	16.1	11.3	7.8	10.4	8.9	68	86	84	08 4	10 4	10 3	9^1	10^2●	9^1●	.	●° 9–13^{35}, ◑¹ 13^{35}–$14\frac{1}{2}$, ●° $14\frac{1}{2}$–15, [1])
6	40.5	40.8	41.5	10.4	13.5	11.3	11.6	14.5	7.3	7.8	7.1	8.1	83	61	81	10 4	10 3	12 1	4^1○	9^1	9^1	1.1	●tr. a, p zeitv., ≡bank v. NE [2])
7	41.4	43.0	44.0	11.6	15.3	12.0	12.7	17.7	6.2	9.5	10.4	8.3	93	80	79	22 3	24 3	26 4	10^2●	9^1●	2^1	0.1	●° $6\frac{1}{2}$–7, ◑¹ 7–$8\frac{1}{2}$, ●° $8\frac{1}{2}$–12^{28}, ◑¹ [3])
8	44.8	45.0	46.9	10.3	13.6	10.9	11.4	14.8	10.0	8.3	8.0	6.8	88	68	70	26 5	28 5	24 3	10^2●	9^2	9^1	5.0	●° n–8, ●tr. a zeitv., ●° 15^{16}–17, [4])
9	46.6	45.9	46.2	9.9	14.7	10.7	11.5	16.1	8.1	7.2	5.4	7.0	79	43	73	26 4	26 5	26 3	7^2○	8^2○	1^0	0.7	⌓³ n, abd., ⌒ a zeitv.
10	45.8	45.2	45.9	10.9	17.5	12.7	13.4	17.6	7.5	7.2	7.3	8.6	74	49	79	24 3	28 4	28 3	9^1○	9^1○	9^1	.	●tr. $13\frac{1}{2}$, ⌓¹ n
11	45.6	44.7	45.6	11.1	16.4	11.8	12.8	17.5	9.5	8.8	9.3	9.7	88	66	93	24 2	18 4	18 1	10^1	9^2○	6^1	0.0	●tr. n, a, p zeitv., ⌓³ abd.
12	47.0	47.2	48.8	14.8	20.4	12.1	14.8	21.8	8.8	10.6	9.3	10.0	84	52	94	18 1	12 3	24 1	9^0○	7^2	0	0.0	●° n, ◑¹ 14^{47}–18, = n, ≡° abd., [5])
13	50.6	50.6	51.0	12.1	21.1	17.1	16.9	23.6	10.1	10.1	10.1	10.8	95	54	74	20 1	12 2	22 2	9^1≡	5^2○	1^0	4.7	≡° 6–$7\frac{1}{2}$, =¹ n, ⌓³ n, ⌓¹ abd.
14	50.7	49.5	47.7	18.1	25.6	18.7	20.3	26.7	11.6	11.9	9.9	11.5	76	40	71	12 2	12 4	12 2	0○	3^2○	1^1	.	⌓³ n, ⌓² abd.
15	47.5	46.9	48.1	19.0	26.1	17.8	20.2	26.7	13.0	11.7	12.3	12.2	71	49	80	12 2	26 4	22 3	1^0○	3^2○	2^1	.	◑¹ 15^{40}–$16\frac{1}{2}$, ●° $16\frac{1}{2}$–19 zeitw., ⌓² n, [ϟ° SW–NE 15^{35}–18
16	50.6	52.0	53.1	17.8	22.7	17.5	18.9	24.5	12.2	10.1	8.1	9.0	66	39	60	20 3	24 4	26 2	0○	8^1○	0	3.6	⌓³ n
17	54.1	53.7	53.7	19.2	26.2	19.6	21.2	27.0	14.1	10.7	8.9	10.4	64	35	61	02 3	06 3	04 1	0○	1^1○	0	.	⌓° n
18	**54.2**	53.6	53.6	19.5	27.1	19.5	21.4	27.6	12.1	11.2	8.6	9.5	66	**32**	56	04 2	04 3	04 3	0○	0○	0	.	⌓³ n
19	53.1	51.5	50.1	17.6	26.0	21.2	21.5	28.0	13.5	10.4	10.0	12.4	69	40	66	02 3	32 3	04 3	0○	8^1○	7^1	.	◑°sch. $19\frac{1}{2}$, ⌓° n
20	50.0	49.4	49.3	20.1	26.1	19.8	21.4	27.8	13.1	10.6	10.3	13.4	60	40	78	06 3	04 4	04 2	0○	4^2○	7^2	0.0	◑¹ $17\frac{1}{2}$–19, ⌓¹ n, ϟ° NE–SW 17^{46}–[17^{55}–$18\frac{1}{2}$
21	50.0	49.7	49.9	19.1	26.0	19.9	21.2	27.5	14.6	11.9	10.6	10.9	72	42	62	04 3	04 4	06 3	0○	4^2○	8^1	1.4	⌓¹ n
22	49.7	49.4	49.7	20.6	25.6	19.2	21.2	27.5	15.4	13.7	11.5	13.1	76	47	79	04 2	12 2	20 1	0○	6^2○	2^0	.	●tr. $12\frac{1}{2}$–13, ⌓° n
23	50.0	49.0	48.7	22.2	30.0	21.8	24.0	**31.0**	14.3	13.4	10.2	12.1	67	**32**	62	04 1	12 3	24 2	0○	2^2○	7^1	0.0	⌓³ n
24	48.4	48.0	47.8	17.5	23.0	18.4	19.3	23.5	16.8	14.0	**15.1**	14.0	93	72	88	28 4	28 **6**	28 3	9^2●	9^2●	8^1	3.1	●° $1\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ◑¹ $5\frac{1}{2}$–10, ●° 10–12, [6])
25	48.9	48.4	48.8	17.0	23.4	17.1	18.6	24.6	17.0	12.6	11.6	11.3	87	54	78	28 4	30 3	28 2	1^0○	5^2○	4^1	**20.0**	●° 13, ●°sch. $19\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ≡° fr., ⌓° n, [7])
26	49.6	49.2	49.0	19.0	22.1	18.4	19.5	25.7	13.0	12.8	10.0	12.0	78	50	76	12 2	28 4	28 2	0○	9^2●	2^0	0.0	●°sch. n, p zeitv., =° n, ⌓² n, ⌓° abd.
27	48.8	47.9	48.7	19.8	25.0	18.4	20.4	26.5	14.1	12.4	11.5	12.7	72	49	80	28 2	28 3	28 1	0○	8^2●	0	0.0	●°tr. 13–14 zeitw., ≡° n, ⌓² n
28	50.5	49.9	49.7	18.0	25.0	17.1	19.3	26.2	14.9	13.0	11.1	11.2	84	47	77	32 4	28 4	32 2	1^0○	1^1○	0	0.0	⌓¹ n, ⌓° abd.
29	49.9	47.5	47.2	20.0	29.1	22.0	23.3	29.6	14.1	12.5	10.7	12.0	71	35	61	12 3	12 4	12 2	0○	4^2○	0	.	⌓° n
30	46.2	45.4	46.2	20.8	23.5	19.0	20.6	30.0	15.8	13.8	13.3	14.7	75	61	89	12 2	16 4	12 1	1^2○	9^2●	9^2	.	●° $13\frac{1}{2}$–17 zeitw., ◑¹ 21^{46}–[55], ●° [8])
Mittel	748.2	747.7	748.0	15.7	21.4	16.0	17.3	22.9	11.5	10.4	9.6	10.3	77	51	75	2.9	3.8	2.4	3.5	6.3	4.4	55.6	

[1]) 15–n zeitw., ⌒ 18^{50} [2]) durchgegangen $4\frac{1}{2}$–5, ⌓² n [3]) 12^{30}–^{50}, ◑° 12^{55}–15 zeitw., ⌓¹ abd., ⌒ p–n zeitv. [4]) ⌒ a, p zeitv. [5]) ⌓³ n, abd., ϟ¹ SW–NE 14^{44}–18
[6]) ●° 13^{05}–14^{05}, ◑¹ 14^{05}–^{10}, ◑¹ 14^{20}–^{40}, ●° 14^{55}–20 zeitw., ϟ° W–E $1\frac{1}{2}$–8, ϟ¹ NW–SE 13^{05}–15, ϟ° p–20 zeitw., ⌒ 14^{00}–^{15} zeitw. [7]) ⌓° abd., ϟ° NW–SE $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$
[8]) 21^{55}–n m. U., ⌓° n, ϟ° SW–NE 12^{55}–$16\frac{1}{2}$, ϟ° S–N 21^{55}–23

Juni

Breslau-Krietern

1936

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.9	746.9	748.0	11.9	9.6	8.2	9.5	12.0	8.1	10.0	8.5	7.8	95	95	96	32 1	30 3	28 4	10^2●	10^2●	10^2●	0.6	◑°⁻¹ $6\frac{1}{2}$–n
2	51.0	52.3	52.6	7.6	12.7	9.6	9.9	16.1	6.1	7.5	7.0	7.9	96	66	88	26 3	26 3	12 1	10^1	8^1	3^1	**34.2**	◑°⁻¹ n–$5\frac{1}{2}$
3	53.2	51.9	50.3	11.2	19.8	12.9	14.2	20.2	**3.8**	8.1	9.0	8.2	81	52	74	08 1	08 1	08 1	0○	5^1○	7^1	.	○○° ⌓³ fr.
4	47.8	44.8	43.3	12.4	20.4	15.1	15.8	21.0	7.4	7.8	8.8	9.1	72	49	71	08 3	10 4	06 1	2^1	4^1○	5^1	.	○○° ⌓¹ fr.
5	**40.8**	41.7	42.4	13.0	13.0	11.0	12.0	15.1	10.7	9.3	10.5	8.3	83	94	84	06 2	08 2	10 1	10^2●	10^2	7^1	0.0	☿° $5\frac{1}{2}$, ●° $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ◑°⁻¹ 9^{05}–13^{10}, ▲☿ [15^{10}–^{20}
6	42.4	43.0	43.2	10.0	12.8	11.1	11.2	14.5	7.2	7.9	7.4	8.4	86	66	85	12 2	18 2	18 1	9^1	8^2	9^1	5.7	●° n
7	43.7	44.4	45.4	12.3	13.6	13.6	13.3	17.7	6.3	8.8	11.2	8.9	82	96	76	26 1	26 3	24 4	5^1○	10^1●	9^1	.	◑°⁻¹ 11^{55}–12^{25}, ◑tr. 12^{25}–$13\frac{1}{2}$, ◑¹⁻² [1])
8	45.7	46.3	47.8	11.4	15.6	11.3	12.4	16.0	9.4	9.2	7.9	7.2	91	59	72	26 5	26 4	26 5	10^1●	8^1	10^2●	2.7	●° 6–$7\frac{1}{2}$, ◑°⁻¹ 17^{35}–$18\frac{1}{4}$
9	48.0	47.4	47.8	11.0	15.7	8.8	11.1	16.7	8.3	7.9	**5.5**	7.1	81	41	84	26 5	26 3	28 1	9^2	7^1	4^1	0.2	
10	47.7	47.4	47.5	10.4	18.0	12.6	13.4	18.9	7.7	7.9	8.1	8.8	84	53	81	24 2	26 2	24 1	10^1	9^1	6^1	.	⌓° fr.
11	47.4	47.0	47.7	12.8	17.3	13.5	14.3	18.6	6.3	9.6	9.1	10.0	87	61	86	24 1	00 0	12 1	1^1	9^2	7^1	.	
12	47.8	49.2	50.3	13.4	15.2	15.7	15.0	22.2	11.2	10.5	10.6	11.5	91	82	86	00 0	22 2	20 1	9^1	9^2	10^2	.	●°⁻¹ 13^{55}–^{50}, ◑¹ 14^{50}–^{50}, ○○¹ fr.–9, ϟ
13	52.2	51.9	52.1	14.7	23.7	18.0	18.6	24.9	9.7	11.4	10.8	11.6	91	49	75	24 1	26 1	00 0	7^1	6^1○	6^1	1.6	●tr. $15\frac{1}{2}$, 19, ○○¹ ⌓³ fr. [13^{55}–^{55}
14	52.8	51.5	50.2	17.8	25.6	18.4	20.1	26.7	10.7	12.9	10.5	11.6	84	43	73	26 1	10 1	10 1	0○	4^1○	2^1	0.0	○○¹ ⌓⁴ fr., ⌓³ abd.
15	49.4	48.7	50.1	19.3	26.0	18.2	20.4	27.7	12.6	13.0	13.0	14.6	77	52	93	08 1	22 1	24 1	1^0○	7^1○	7^1●	.	●° 18^{45}, ◑² 18^{55}–19^{10}, ●tr. 21, ϟ¹ [18^{55}–$19\frac{1}{2}$
16	52.6	53.3	54.4	17.8	25.8	17.5	19.6	26.0	13.7	13.3	9.4	12.2	87	38	81	24 1	26 1	32 1	1^0○	4^0○	1^1	3.7	●° n, ○○¹ ⌓¹ fr., ⌓¹ abd.
17	**55.9**	55.3	54.9	16.3	27.7	20.8	21.4	27.8	11.1	12.4	9.8	11.2	89	**35**	61	00 0	22 1	04 1	0○	4^1○	0	.	○○¹⁻² fr.–n, ⌓⁴ fr.
18	55.8	55.3	54.6	21.0	26.6	18.0	20.9	27.5	11.5	11.5	9.6	11.3	62	37	73	08 1	30 1	00 0	0○	1^1○	0	.	○○¹ fr., a, ⌓⁴ fr., abd.
19	54.6	52.4	51.5	17.0	24.7	20.1	20.5	27.6	11.5	11.8	11.7	9.2	81	50	52	26 1	30 3	00 0	0○	4^1○	3^1	.	○○¹ ⌓¹ fr.
20	51.3	50.3	50.7	18.9	24.0	19.3	20.4	25.4	10.3	11.9	11.9	13.0	73	53	77	00 0	32 1	04 1	2^0○	7^2	7^1	.	☿° 15^{50}–^{05}, ☿° 16^{55}–17^{55}, ○○⌓⁴ fr., ⌓⁶ [abd.
21	51.7	51.1	51.3	18.5	23.7	17.0	19.1	25.5	11.1	12.9	11.9	12.6	81	54	87	08 2	12 2	04 1	3^1	7^1	3^1	0.0	●° 17–19, ⌓⁶ fr.
22	51.3	51.0	51.2	18.3	26.9	21.6	22.1	27.2	11.7	14.3	14.1	12.1	91	53	63	22 1	12 1	00 0	2^1○	7^1○	4^1	0.2	⌓³ fr., ⌓⁶ abd.
23	51.8	50.9	50.0	20.3	26.6	20.2	21.8	28.5	12.7	14.6	13.6	14.7	82	52	83	28 1	00 0	00 0	0○	8^1	3^1	.	○○¹ ⌓¹ fr.
24	50.3	49.4	49.0	20.6	22.9	17.3	19.5	27.0	15.2	**16.1**	15.3	14.1	89	73	95	24 3	26 3	26 1	2^1○	8^2	7^1	.	●° 18^{16}–19^{04}, ○○⁶ ⌓¹ fr.
25	50.5	49.9	50.2	17.9	26.3	18.1	20.1	27.1	14.8	13.8	9.3	12.0	90	36	77	26 2	26 2	28 1	7^1	3^1	9^1	0.0	☿° $11\frac{1}{2}$, ○○¹ fr., ○○¹⁻³ abd., ⌓⁶ fr., abd.
26	51.4	50.3	50.5	17.7	26.3	18.7	20.3	27.8	11.5	12.2	11.9	14.0	81	46	86	00 0	28 3	00 0	0○	8^1	7^1	0.0	○○¹ a, ⌓¹ fr., abd.
27	50.7	49.4	49.8	18.1	24.8	17.7	19.6	28.1	12.5	13.1	13.0	13.2	84	55	87	24 1	24 1	00 0	0○	8^1	1^1	.	○○¹ abd., ○○¹ fr., abd.
28	51.0	51.2	50.8	20.1	27.3	21.5	22.6	27.6	13.2	14.3	11.7	12.3	81	43	64	24 1	30 2	00 0	1^1○	7^1○	3^1	.	○○¹ mtg., ⌓ fr.
29	51.3	49.8	49.0	20.4	27.8	20.0	22.0	28.8	13.1	14.1	12.7	13.9	79	45	79	08 2	12 2	12 1	4^1	6^1○	3^1	.	○○° ⌓⁶ fr., ○○¹ ⌓⁶ abd.
30	48.7	47.6	47.6	20.8	29.0	18.4	21.6	**30.4**	14.9	14.8	14.5	15.3	81	48	96	12 1	16 2	00 0	1^1	8^1	9^2	.	◑¹ 18^{16}–19^{05}, ○○° ⌓¹ fr., ϟ E–W [3])
Mittel	749.9	749.4	749.5	15.8	21.6	16.1	17.4	23.4	10.5	11.4	10.6	11.1	84	56	80	1.5	1.9	1.0	3.9	6.8	5.4	48.9	

[1]) 13^{57}–^{55}, ◑¹⁻² 15^{16}–^{36}, ⌓¹ fr. [2]) 18^{55}, ϟ ENE 18

Juni — Schneekoppe — 1936

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	623.8	622.6	623.3	1.3	0.0	−1.4	−0.4	4.0	−1.4	5.0	4.6	4.1	100	100	100	32 5	02 9	32 9	$10^2_{\equiv}$●	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.8	.	●^{1} 4^{10}–$7\frac{1}{2}$, ✳●$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–12, ✳^{2}–n, ^{1})
2	25.4	28.5	28.8	−3.3	−1.4	−0.6	−1.5	0.0	**−4.9**	3.6	3.9	4.0	100	95	92	32 7	32 2	16 2	$10^2_{\equiv}$	$7^0_{\bigcirc}$	3^1	**32.0**	**5.0**	✳^{8} n, ✳^{4} 12^{15-40}, ≡^{2} fr.–mtg., ^{2})
3	28.3	28.0	27.1	−0.5	3.6	3.7	2.6	4.7	−1.0	4.1	5.2	6.0	94	88	100	18 3	20 5	16 7	$2^1_{\bigcirc}$	8^2	$10^2_{\equiv}$	0.1	Fl.	≡^{3} $4\frac{1}{2}$–6, $18\frac{1}{2}$–n, ⌣ fr., ☄ 20–n
4	21.8	22.2	21.0	1.8	4.9	4.2	3.8	6.0	1.8	5.2	6.1	6.2	100	94	100	18 9	19 8	17 8	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^2_{\equiv}$	0.0	Fl.	≡$^{\frac{1}{2}}$ n, ≡^{2} n–$10\frac{1}{2}$, ≡^{1} 18–19, ^{3})
5	18.5	18.6	**17.7**	3.8	1.6	−1.0	0.8	4.2	−1.0	6.0	5.1	4.3	100	100	100	16 4	18 5	16 5	$10^2_{\equiv}$●	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.6	.	●^{1} fr., a–mtg. m. U., ●^{2} 20^{00-20}, ^{4})
6	17.8	19.6	20.5	−1.5	0.0	0.0	−0.3	0.7	−2.0	4.1	4.6	4.6	100	100	100	14 1	16 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.1	0.5	✳^{1} fr.–$10\frac{1}{2}$, ≡^{2} n–$17\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. ^{5})
7	21.0	23.0	24.3	2.0	3.1	2.0	2.3	4.0	−0.7	**2.3**	5.7	5.3	100	100	100	28 7	28 8	28 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$●	$10^2_{\equiv}$	0.8	Fl.	●^{1} $8\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. n–6, ≡^{2}–$15\frac{1}{2}$, ^{6})
8	22.9	23.9	24.5	0.4	0.0	0.0	0.1	2.2	−0.3	4.7	4.6	4.6	100	100	100	28 8	28 8	28 **10**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.3	.	●^{6} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ☿^{0} abd., ≡$^{\frac{1}{2}}$ n–fr., ≡^{2} ^{7})
9	23.7	24.6	24.5	−2.0	−0.4	0.0	−0.6	0.0	−2.2	3.9	4.1	4.5	100	92	98	28 8	28 7	30 6	$10^2_{\equiv}$	8^2	3^1	4.8	3	☿ n, △ 5–6, ≡^{2} n–$6\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb.–$8\frac{1}{2}$, ^{8})
10	24.4	25.3	25.5	0.0	2.2	2.1	1.6	3.0	−0.5	4.2	5.4	5.2	92	100	97	28 5	28 3	22 2	9^2	$10^2_{\equiv}$	8^2	.	.	≡^{2} n–6, ≡^{2}trb. 8–12
11	24.5	25.1	25.5	2.8	3.7	3.8	3.5	4.8	1.6	5.6	6.0	6.0	100	100	100	28 2	20 4	18 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7^1	.	.	☿^{0} $10\frac{1}{2}$–11, ≡^{2} $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. ^{9})
12	26.6	27.8	28.7	4.1	4.8	5.3	4.9	7.0	3.1	6.1	6.4	6.2	100	100	93	00 0	20 3	04 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^2	0.0	.	●^{0} 12^{30-45}, $13\frac{1}{2}$–14, ●$^{0-1}$ 18, ^{10})
13	30.2	31.4	31.2	6.1	8.2	7.6	7.4	9.0	4.8	6.4	7.5	7.8	90	92	100	04 2	24 2	32 5	$5^1_{\bigcirc}$	8^2	$9^1_{\equiv}$	0.5	.	≡^{2}trb. 9–abd.
14	31.7	31.5	30.3	9.0	11.8	10.0	10.2	13.0	7.4	7.2	8.5	8.5	84	82	92	32 2	16 2	14 2	$8^1_{\bigcirc}$	9^2	3^1	.	.	
15	29.6	29.7	30.0	10.3	13.9	9.2	10.6	14.0	9.1	7.8	8.7	8.3	83	75	95	20 3	20 2	20 3	$6^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	6^1	.	.	●^{1} $19\frac{1}{2}$–20, ≡^{2}trb. 16–17, ^{11})
16	31.6	33.2	33.9	8.0	11.4	8.8	9.2	11.7	6.8	7.0	7.0	6.1	87	69	72	24 2	30 2	32 2	$8^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	4^1	0.6	.	≡^{2} n–fr.
17	34.7	35.4	34.9	9.8	15.1	11.1	11.8	15.7	8.5	7.2	8.8	8.2	80	68	83	30 2	32 2	02 2	$7^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	.	.	
18	34.9	**35.6**	34.3	11.3	14.3	10.6	11.7	14.6	10.6	7.3	7.1	6.7	73	**58**	68	32 5	02 5	32 6	$1^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	☄ 19–n
19	33.5	32.9	31.5	9.0	12.0	9.9	10.2	12.6	7.4	7.4	7.3	8.3	86	70	90	30 5	02 6	32 4	$2^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	7^1	.	.	☄ fr., 11–$14\frac{1}{2}$, Sonnenfinsternis ^{12})
20	30.1	31.0	30.4	8.8	13.0	9.2	10.0	13.6	7.6	5.7	7.9	6.8	67	71	78	32 5	32 3	04 5	$2^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	6^1	.	.	●^{8} 18^{15-30}, ≡^{2}trb. $17\frac{1}{2}$–18, ^{13})
21	30.5	31.3	31.0	8.8	12.4	9.6	10.1	13.3	7.9	7.3	7.5	9.0	86	70	100	04 4	32 3	32 4	$3^1_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	0.0	.	≡^{3} $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. n, (ℜ) SW ^{14})
22	30.2	31.4	31.6	8.4	13.1	10.4	10.6	14.4	8.1	8.3	9.0	9.5	100	80	100	32 4	32 2	06 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	8^2	.	.	≡^{2}trb. n–$7\frac{1}{2}$, ≡^{2}–$7\frac{1}{2}$, 20^{40-45},
23	31.8	31.9	31.6	11.1	14.5	12.4	12.6	**16.8**	9.9	8.3	8.6	8.7	84	70	80	32 4	04 2	30 3	$3^1_{\bigcirc}$	8^2	7^1	.	.	[≡^{2}trb.–n
24	30.6	30.0	29.3	12.4	10.7	9.4	10.5	13.2	9.4	**10.8**	9.6	8.8	100	100	100	28 2	30 4	30 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	●^{1} 9^{35}–11, ●^{2} 14–$15\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. ^{15})
25	29.4	30.4	30.5	7.1	10.4	9.2	9.0	11.4	5.9	7.6	8.0	7.4	100	85	85	32 5	30 5	30 4	$10^2_{\equiv}$	9^1	4^1	13.2	.	●^{1} $11\frac{1}{2}$–12, ≡^{2}trb. n–$4\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$, ^{16})
26	30.9	31.1	30.8	9.3	11.1	10.0	10.1	13.2	8.9	7.2	6.8	7.9	81	68	86	28 2	28 1	02 3	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	6^1	0.5	.	☿ 9^{20-50}, ●^{1} 10^{47}–12, (ℜ) ^{1} 10^{07-20}, ^{17})
27	30.5	30.4	30.5	10.6	12.1	10.2	10.8	13.3	9.4	8.0	7.9	8.7	84	75	93	32 3	32 2	32 5	$4^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	7^1	5.4	.	●^{0} 15^{00-20}, ≡^{2}trb. 15^{00-20}, (ℜ) ^{18})
28	31.4	31.9	31.7	9.4	11.7	10.2	10.4	12.8	9.1	8.8	10.2	9.3	100	99	100	32 5	30 4	02 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	≡$^{1-2}$trb. $6\frac{1}{2}$–14, $14\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
29	31.1	30.6	29.8	10.6	14.6	12.0	12.3	15.0	10.0	9.5	9.4	8.6	99	76	82	10 4	16 3	16 4	$8^1_{\bigcirc}$	9^2	4^1	.	.	●^{1} 15^{40}–16, (ℜ) SE 15^{35}–16^{15}, ^{19})
30	29.3	29.0	28.8	11.5	14.0	12.1	12.4	15.2	10.7	10.2	10.3	10.6	100	86	100	18 5	20 3	16 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	●^{0} 14^{35-50}, $15\frac{1}{2}$, ●^{1} 15, 16^{15-45}, ^{20})
Mittel	628.0	628.6	628.4	6.0	8.2	6.7	6.9	9.5	4.8	6.6	7.1	7.0	92	85	93	4.1	3.9	4.4	7.4	8.3	7.1	77.1		

^{1}) ≡^{2} n–n, ∨^{2} mtg.–n, ☄ $7\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ☄–n ^{2}) ∨^{2} n–n, ☄ n–$10\frac{1}{2}$ ^{3}) ≡^{2}trb.–n, ☄ n–12, ☄–20, ☄–n ^{4}) ≡^{2} n–n, ∨^{0} abd., ☄ n–5, $7\frac{1}{2}$–9, $15\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ ^{5}) $18\frac{1}{2}$, ≡^{2} $21\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb.–n, ∨ n ^{6}) 20–n, ∨^{2} fr., 4–9, ☄–16, ☄–n ^{7}) n–10, ≡trb.–p, ≡$^{2-}$n, ☉^{0} 21, ☄ n–$9\frac{1}{2}$, ☄–13, ☄–n ^{8}) ∨^{1} n–8, ☄ n–$7\frac{1}{2}$, ☄ n ^{9}) $8\frac{1}{2}$, ≡^{3} $17\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. $20\frac{1}{2}$–n ^{10}) ≡^{2}trb. n–$4\frac{1}{2}$, ≡^{2} $6\frac{1}{2}$–9, ≡^{2}trb.–10, ≡^{2} 12–p (ℜ) N 13^{17-40}, St. Elmsfeuer 13^{50}–$14\frac{1}{2}$ ^{11}) ≡^{2}trb. $21\frac{1}{2}$–n, (ℜ) N–NE 14^{45}–16 ^{12}) beob. 5^{00-20} ^{13}) ≡^{2}trb. 19 ^{14}) $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ ^{15}) $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 21–n, ≡^{2} $10\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, 20 ℜ^2 $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, (ℜ) SE $14\frac{1}{2}$–15, St. Elmsfeuer $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ ^{16}) $18\frac{1}{2}$–19, ≡^{2} $6\frac{1}{2}$ ^{17}) ℜ^0 10^{54}–12, St. Elmsfeuer 10^{10}–11 ^{18}) SW 10^{41}–$11\frac{1}{2}$ ^{19}) ☂ abd. ^{20})≡^{2}trb. n–$5\frac{1}{2}$, 16, ≡^{2} a, 15^{05-45}, 20–n, ℜ $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ^{2}ℜ) SE 10^{40}–11^{16}, N 14^{05-15}, SE 14^{05-20}

Juni — Arnsdorf — 1936

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	719.6	720.2	721.4	9.7	7.7	6.2	7.5	11.6	5.5	8.7	7.6	6.9	96	96	97	16 1	28 1	28 1	$10^2_{\equiv}$●	$10^2_{\equiv}$●	10^2	8.1	.	●^{3} 4–n
2	24.2	24.7	25.0	6.7	10.3	6.9	7.7	14.8	4.4	6.0	6.1	**4.9**	81	65	66	24 1	28 1	14 1	$9^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	1^1	**35.7**	.	●^{3} n–2
3	24.7	23.2	22.0	8.3	17.2	12.9	12.8	19.1	**1.0**	6.2	7.4	7.6	76	51	69	12 1	14 3	12 **7**	$1^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	⌓^{3} fr.–9
4	18.4	16.3	15.2	13.4	16.5	14.1	14.5	19.6	8.5	6.7	9.0	7.2	58	64	60	10 **7**	10 **7**	10 5	7^1	7^1	6^1	.	.	☄ n
5	**13.0**	13.5	13.9	11.7	11.8	8.5	10.1	16.6	8.3	8.8	7.8	6.0	85	76	73	10 1	08 4	10 3	9^1	10^2	8^1	0.3	.	●^{1} 0^{00}–1^{10}, ●^{3} $7\frac{1}{2}$–8^{10}
6	13.4	15.1	16.0	7.2	9.2	8.5	8.3	11.6	6.5	6.1	6.9	7.4	80	79	89	06 3	26 2	04 2	8^1	10^1	9^1	2.7	.	●^{1} $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$
7	16.5	18.7	19.5	10.2	11.4	10.4	10.6	16.8	5.4	8.2	8.3	7.2	88	82	77	12 1	22 4	16 3	9^1	10^1	6^1	0.8	.	●^{3} 12^{10}–13^{35}, ⌓^{2} fr.–9
8	19.6	20.5	21.9	8.5	10.5	9.9	9.7	14.9	8.5	7.4	6.5	6.4	89	68	70	28 4	24 6	22 4	10^2	10^2	8^1	1.3	.	●^{6} n
9	20.9	20.7	20.9	8.0	13.6	9.5	10.1	16.1	8.0	7.1	5.9	5.4	89	50	61	24 1	24 4	18 3	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	3^1	0.4	.	●^{6} n
10	20.5	20.4	21.0	10.0	13.5	8.9	10.3	15.7	5.7	6.9	6.6	7.1	75	57	83	32 3	22 4	24 2	$5^1_{\bigcirc}$	8^1	5^1	.	.	⌓^{1} fr.–9
11	20.0	19.9	20.4	10.3	13.8	11.2	11.6	16.7	5.8	8.2	9.3	8.8	87	79	89	10 1	26 1	10 2	10^1	10^1	6^1	.	.	⌓^{2} fr.–9
12	21.6	22.7	23.9	11.9	14.1	10.4	11.7	17.7	8.0	9.0	9.3	8.9	87	78	94	12 1	20 2	12 2	8^1	10^2	5^1	.	.	●^{6} p, ⌓^{2} fr.–9, (ℜ) SE–N 11–13,
13	25.3	25.4	25.7	13.2	19.8	12.9	14.7	20.8	7.4	9.8	10.9	9.8	86	63	88	08 1	26 2	32 3	$7^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	0.2	.	⌓^{2} fr.–9 [(ℜ) W 14^{00-20}
14	25.7	24.7	23.6	16.6	24.0	15.3	17.8	24.1	9.9	11.0	10.4	11.2	78	47	86	14 1	10 2	12 2	$3^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	⌓^{3} fr.–8^{10}
15	22.4	22.1	23.7	18.8	23.6	16.1	18.6	24.0	9.9	11.0	**16.4**	12.6	68	76	92	12 1	10 1	20 1	$4^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	8^2	.	.	●^{1} $14\frac{1}{2}$–15^{05}, ⌓^{2} fr.–8^{10}, (ℜ) ^{1})
16	25.8	27.0	28.3	16.8	21.6	13.8	16.5	22.8	11.8	12.1	9.7	9.1	85	50	77	18 2	26 3	14 2	$4^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	1.0	.	⌓^{2} fr.–9
17	**28.9**	28.6	28.4	16.2	25.0	15.9	18.2	25.6	8.9	10.0	12.0	10.9	72	51	81	16 1	08 1	14 2	$4^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	⌓^{2} fr.–8^{10}
18	28.7	28.8	28.4	18.2	24.7	14.7	18.1	25.1	10.2	11.8	8.5	9.4	76	**37**	75	16 1	04 3	12 3	$0^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0^0	.	.	⌓^{3} fr.–8^{10}
19	27.9	27.6	26.3	16.1	23.0	16.6	18.1	23.9	11.3	10.4	9.7	11.4	76	46	81	10 2	32 4	12 3	$0^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	6^1	.	.	⌓^{3} fr.–8
20	23.5	22.7	23.9	17.7	23.5	14.1	17.3	24.0	11.8	10.7	10.6	10.6	71	49	89	02 1	02 1	14 1	$2^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	⌒ NE $17\frac{1}{2}$
21	24.7	24.5	24.5	17.7	23.2	17.1	18.8	24.2	10.7	11.5	9.6	11.6	76	45	79	12 1	26 4	18 1	$2^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	6^1	.	.	
22	24.5	24.1	24.8	18.1	23.3	16.4	18.5	25.4	10.5	11.4	13.5	11.9	74	63	86	06 1	06 2	14 3	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	⌓^{3} fr.–$7\frac{1}{2}$
23	25.3	24.4	24.0	18.4	26.5	16.5	19.5	26.9	11.3	12.5	11.0	11.1	79	43	79	12 2	06 1	12 2	$1^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	⌓^{3} fr.–7^{40}
24	23.7	23.3	23.3	19.1	19.6	16.2	17.8	21.2	13.5	13.4	13.9	11.7	81	82	85	12 2	24 2	02 2	10^1	10^1	9^1	.	.	●^{3} 9^{10}–$11\frac{1}{2}$, (ℜ) W–NE $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$
25	24.1	23.9	24.2	16.0	21.3	14.2	16.4	23.1	13.0	11.5	9.5	10.1	84	50	84	28 3	28 4	16 3	$6^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	26.7	.	●^{3} 11^{10}–^{20}, (ℜ) E–NE 11^{30-45}
26	24.8	24.1	24.2	16.7	22.3	15.0	17.2	23.8	11.0	11.8	10.0	10.9	83	50	86	08 2	14 2	14 2	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	4^1	6.1	.	●^{3} 11^{10}–12, (ℜ) SE–N 11^{40}–$12\frac{1}{2}$
27	23.9	23.1	23.8	17.2	23.1	16.0	18.1	23.9	12.8	12.0	11.4	12.2	82	54	90	12 1	08 2	12 1	$4^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	3^1	0.4	.	● a, ⌓^{3} fr.–$7\frac{1}{2}$
28	25.3	25.2	25.0	17.2	21.9	16.3	17.9	23.9	13.8	11.9	11.9	12.1	81	57	87	10 1	10 4	14 3	$3^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	3^1	0.3	.	
29	24.2	22.7	22.2	19.0	24.7	18.5	20.2	25.8	12.3	13.3	12.3	12.6	81	53	79	14 1	04 3	16 2	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	⌓^{3} fr.–$7\frac{1}{2}$, (ℜ) SE–NE 16^{30-45}
30	21.7	21.0	21.3	19.8	22.9	17.3	19.3	**27.8**	15.7	12.9	14.1	14.0	75	68	95	16 2	24 4	02 2	5^1	8^1	8^2●	.	.	●^{3} 14^{05}–15^{50}, ⌓^{2} fr.–7^{20}, ^{2}ℜ) ^{2})
Mittel	722.8	722.6	722.9	14.3	18.8	13.3	14.9	20.9	9.4	9.9	9.9	9.6	80	61	82	1.7	2.8	2.4	5.3	6.6	5.0	84.0		

^{1}) NE 10^{10}–11, (ℜ) SE 10^{00}–$11\frac{1}{2}$, (ℜ) SW–NE $14\frac{1}{2}$–16 ^{2}) NW–NE 10^{00-45}, (ℜ) N 13^{00}, (ℜ) S–E 14, (ℜ) W–N bis $15\frac{1}{2}$

Juni

Fichtelberg

1936

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	655.5	656.1	657.2	2.9	1.8	0.3	1.3	4.6	0.3	5.6	5.2	4.7	100	100	100	32 2	32 3	32 3	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.1	≡1–1 6½–7½ zeitw., ●0–1 8¹⁰–11, ☤ 1)
2	59.0	59.7	59.4	1.4	4.9	2.7	2.9	5.9	**−0.1**	5.0	**4.5**	5.0	98	69	91	30 2	10 1	12 3	$8^2_=$	$9^2_○$	4^1	11.9	≡2 fr.–6½, ≡trb. 6½–8¹⁰, ⚹ 10½–11½ 2)
3	58.2	57.7	55.9	5.8	9.2	7.6	7.6	10.6	2.1	5.0	6.9	7.8	72	79	100	14 4	14 4	10 6	1 ○	9^2	$10^2_=$	0.9	≡1–2 20¹⁰–n
4	51.0	49.7	48.7	4.2	11.1	7.0	7.3	12.6	4.0	6.2	8.2	7.3	100	83	97	14 5	10 6	10 **7**	$10^2_=$	$7^2_○$	10^2	.	≡2 fr.–11¹⁰, ●0–1 15¹⁰–16¹⁰
5	**48.4**	49.2	48.9	6.2	5.5	3.2	4.5	7.2	3.2	7.2	6.8	5.8	100	100	100	10 4	08 3	12 3	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.2	≡2 n–n, ● n–fr., ●1–2 10½–12¹⁰, 3)
6	49.1	51.1	52.5	2.0	3.0	3.9	3.2	4.1	1.4	5.3	5.7	6.1	100	100	100	32 3	30 3	20 4	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	13.9	≡2 fr.–n, ● 3¹⁰–6, ☽ 6–7¹⁰, ●0–1 4)
7	53.9	55.5	55.8	4.1	7.9	4.3	5.1	9.8	3.9	6.1	6.2	6.2	100	77	100	26 6	24 5	26 4	$10^2_=$	9^2	$10^2_=$	**28.7**	≡2 fr.–9½, ≡2 16½–n, ●0–1 fr.–8, ●0
8	55.8	57.6	58.6	1.6	4.2	2.8	2.9	6.1	1.5	5.1	5.8	5.2	100	94	94	26 **7**	26 5	26 4	$10^2_=$	9^2	9^2	4.4	≡0 fr.–10¹⁵ [17¹⁰–¹⁵, ●0 20¹⁰–³⁰
9	57.8	56.8	57.3	2.8	7.2	3.2	4.1	8.6	1.8	5.6	4.9	5.8	100	64	100	26 3	26 3	26 2	$10^2_=$	8^2	$10^2_=$	0.3	≡2 fr.–7¹⁰, ≡1–2 19¹⁰–n, ☽ 7¹⁰–8¹⁰, 3)
10	56.2	56.6	56.9	3.9	7.3	5.0	5.3	9.4	1.9	5.9	5.7	6.5	97	74	100	24 4	26 4	30 2	8^2	9^2	$10^2_=$	0.0	≡2 19¹⁰–n, ●0 8¹⁰–¹⁵, ⊜tr. 18½
11	55.6	55.7	56.1	5.5	7.0	5.9	6.1	8.6	4.0	6.8	7.2	6.9	100	96	99	24 3	24 2	20 1	$10^2_=$	$10^2_●$	$10^2_●$	1.9	≡2 fr.–9¹⁰, ≡1–2trb. 9¹⁰–10, ≡1–2 5)
12	57.2	58.5	59.8	6.5	7.8	6.3	6.7	8.9	5.6	7.3	7.2	7.1	100	100	99	24 2	30 2	26 1	$10^2_=$	$10^2_=$	4^1	4.2	≡2trb. 6¹⁰–17½, ≡2 17½–19¹⁰, ●0 10¹⁰– [11½, ●2 14¹⁰–¹⁰, ●0–1 17¹⁰–18¹⁰
13	61.1	62.0	61.9	8.3	12.3	9.7	10.0	13.7	5.2	7.5	8.0	7.3	91	75	81	00 0	08 1	10 2	$4^1_○$	9^2	1^0	1.8	
14	62.0	61.3	60.2	12.4	17.6	12.8	13.9	18.0	8.8	7.8	9.7	9.9	72	66	89	16 1	14 3	16 3	$1^0_○$	$3^0_○$	3^0	.	
15	59.6	60.0	60.9	9.2	14.0	9.8	10.7	16.0	9.0	8.7	8.1	7.6	100	68	83	24 3	24 3	26 3	10^2	9^2	4^1	1.0	≡trb. 8¹⁰–9¹⁰, ● 5¹⁰–6¹⁰, ●0–1 14¹⁰– [15¹⁰
16	62.2	63.5	64.4	10.7	16.2	11.3	12.4	16.9	7.8	7.4	6.8	7.9	77	53	79	26 2	30 1	08 3	$1^0_○$	$4^0_○$	3^1	0.1	
17	64.9	65.4	65.2	14.6	18.9	14.0	15.4	19.5	9.5	8.0	8.1	7.5	65	52	63	10 2	10 3	10 3	$2^0_○$	$1^0_○$	0^0	.	
18	65.6	**66.0**	65.7	16.9	20.8	15.8	17.3	**21.4**	12.6	8.6	8.7	9.3	62	48	70	10 1	08 2	06 3	$1^0_○$	$3^0_○$	0^0	.	
19	64.6	63.7	62.5	15.4	19.4	14.3	15.8	20.0	12.5	7.6	7.6	8.3	61	**47**	68	06 2	06 1	06 2	$0^0_○$	$1^0_○$	1^0	.	
20	61.6	61.1	60.7	16.4	17.4	13.6	15.3	18.9	12.3	8.7	10.2	8.6	62	68	74	06 1	10 4	10 4	$1^0_○$	$8^2_○$	4^1	.	
21	61.2	61.7	61.8	15.8	17.8	13.6	15.2	19.6	11.2	9.4	8.4	9.0	70	55	77	14 2	10 2	10 3	$3^1_○$	6^2	2^0	.	☽ 12¹⁵–¹⁸, ☽ 16½–16½
22	61.2	61.6	61.9	16.0	18.4	14.4	15.8	20.5	12.0	8.0	8.8	9.9	58	56	81	10 2	32 3	10 2	5^0	6^2	4^1	1.3	
23	62.4	62.3	62.0	16.7	14.1	13.5	14.4	19.6	11.7	9.7	11.1	**11.6**	68	93	100	04 1	30 1	32 3	$5^1_○$	$8^2_●$	$10^2_=$	.	≡2 17¹⁰–19¹⁰, ≡2 20¹⁰–n, ●1–2 13¹⁰– 7)
24	61.6	61.0	61.0	12.2	15.1	11.4	12.5	16.3	11.4	10.7	10.0	10.1	100	78	100	30 3	30 4	30 4	$10^2_=$	8^2	$10^2_=$	4.9	≡2trb. fr.–13¹⁰, ≡2 20¹⁰–n, ☽ 13¹⁰–¹⁵, 8)
25	61.4	61.2	61.5	10.5	11.5	11.4	11.2	17.4	10.0	9.4	8.3	8.6	99	82	85	30 3	26 **7**	28 2	$4^1_○$	$9^1_●$	4^1	0.0	≡2 fr.–6½, (ℭ) i. W 13¹⁰–14¹⁰, ⊜tr. 9)
26	61.4	61.3	61.5	13.5	14.1	13.2	13.5	17.3	10.0	7.8	8.3	6.9	67	69	61	00 0	32 3	00 0	$4^0_○$	9^1	10^1	0.1	☽ 9¹⁰, 10¹⁰–¹⁰, 11¹⁰–¹⁰, 16¹⁰–¹⁰, ⏢ (ℭ) 10)
27	61.1	61.1	61.6	13.4	14.0	12.0	12.9	15.4	10.6	9.2	9.0	9.4	80	75	90	06 1	32 3	32 3	9^1	10^2	8^1	1.1	☽ 10¹⁰–¹¹, 12¹⁰–²⁰, ⏢ (ℭ) i. E–N 11)
28	62.4	62.4	62.0	10.2	13.1	12.5	12.1	16.1	9.7	9.3	8.9	10.5	100	79	97	04 2	14 1	08 3	$10^2_=$	10^2	8^1	0.3	≡2 fr.–8¹⁰, ☽ 13–14, (ℭ) i. S 13¹⁰–¹⁰
29	60.5	59.7	58.9	13.1	15.6	13.0	13.7	18.1	11.5	10.3	11.2	10.5	91	84	94	12 4	10 4	12 5	8^1	$10^1_●$	5^1	0.2	☽ 13½–14
30	59.0	58.9	58.9	12.4	13.4	12.6	12.7	15.4	12.4	9.8	11.5	10.9	91	100	100	28 4	28 2	30 3	9^1	$10^1_=$	$10^2_=$	0.0	≡2 13¹⁰–14¹⁵, 18¹⁰–n, ☽ 9¹⁰–¹⁵, 12)
Mittel	659.0	659.3	659.3	9.5	12.0	9.4	10.1	13.9	7.3	7.6	7.9	7.9	86	76	89	2.6	3.0	3.0	6.5	7.8	6.5	81.3	

1) 11–16¹⁰, ⚹0–1 16¹⁰–20¹⁰ 2) zeitw., ⚹ 14¹⁰–¹⁰, △ 16½–½ 3) ●0–1 13¹⁰–n zeitw. 4) 11¹⁰–n zeitw. 5) ☽ 9¹⁰–³⁰ 6) 19½–20¹⁰, ●0 fr.,–7¹⁰, ●0 zeitw. 9½–14¹⁰, ●0 17¹⁰–¹⁰, ●1 18¹⁰–23 7) 14¹⁰ ℭ W–NE13¹⁰–14¹⁰, (ℭ) i. E–W 10¹⁰–13¹⁰ 8) (ℭ) i. S 10¹⁰–¹⁰ 9) 14¹⁰, ●0 14¹⁰–¹⁰ 10) i. NW–S 12¹⁰–15¹⁰ 11) 10¹⁰–15¹⁰ 12) 10¹⁰–¹⁰, 13¹⁰–²⁵, ●0–1 16¹⁰–18½, (ℭ) i. E 12¹⁰–¹⁰, (ℭ) i. SE–S 16¹⁰–¹⁰

Juni

Wahnsdorf

1936

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.7	737.8	739.1	8.0	8.1	7.4	7.7	13.2	7.0	7.4	7.5	7.4	92	92	96	32 3	32 4	26 3	10^2	$10^2_●$	9^2	2.9	●0–1 8¹⁰–20¹⁰, = fr.
2	40.7	41.1	40.6	9.9	14.1	10.2	11.1	15.6	**5.4**	6.8	**5.4**	6.4	74	45	69	26 3	32 3	12 4	$1^1_○$	$6^2_○$	1^1	7.9	●0 11¹⁰–¹⁰, ∞ Ring 7
3	39.7	38.2	36.5	12.0	17.8	14.0	14.4	18.6	6.4	6.6	6.6	7.9	62	43	66	12 4	12 5	08 4	$1^0_○$	$8^1_○$	4^1	0.0	⏢2 7, ☋ 21
4	32.0	29.9	29.4	14.6	19.0	16.0	16.4	20.0	11.3	7.4	8.9	7.7	59	54	56	10 **6**	10 5	10 5	$2^1_○$	$9^1_○$	8^1	.	⏢1 7
5	**28.5**	29.1	29.3	11.9	13.3	9.2	10.9	16.1	8.8	8.7	10.0	8.2	83	87	94	04 4	04 5	10 3	9^1	10^2	9^1	.	●0 7¹⁰–20¹⁰ m. U.
6	29.9	31.5	32.1	9.2	10.4	10.0	9.9	11.9	7.1	7.7	7.2	8.3	88	76	90	02 3	24 3	24 3	9^2	$10^2_●$	$10^2_●$	**11.1**	●0 10¹⁰–15¹⁰ m. U., ●0–1 20¹⁰–n m. U.
7	33.5	34.8	35.8	11.0	16.7	11.8	12.8	17.4	9.4	9.3	7.2	8.1	94	51	78	24 4	26 4	22 4	10^1	$8^1_○$	$10^2_●$	2.9	●0 n–9¹⁰ m. U., ●0 18¹⁰–22¹⁰ m. U.
8	36.8	38.0	38.9	9.9	10.3	11.0	10.6	13.5	8.7	7.5	8.2	6.8	82	87	69	24 4	28 **6**	26 4	10^1	$10^2_●$	9^1	0.3	●0 5¹⁰–¹⁰, ●0 10¹⁰–17¹⁵ m. U., ⊕ 15
9	38.6	37.1	37.4	10.3	12.9	10.5	11.0	16.0	5.8	7.1	6.4	7.6	76	58	80	26 3	26 4	24 4	$5^1_○$	9^1	5^1	0.7	●0 12½–13²² m. U.
10	36.9	36.8	37.1	11.0	14.7	11.5	12.2	16.4	7.6	7.5	7.4	8.7	76	59	85	22 3	26 4	26 2	10^1	9^1	$10^2_●$	0.2	●0 13¹⁰–22¹⁰ m. U. [= 6½–7
11	35.7	35.3	36.0	11.5	15.9	13.5	13.6	16.5	10.1	9.5	8.8	9.1	93	65	78	16 3	20 2	20 2	10^1	10^1	10^1	3.7	●0 0¹⁰–4¹⁰, ●0 16¹⁰–17, ≡ fr.–6½,
12	37.4	38.5	39.7	13.3	15.6	13.4	13.9	17.7	10.6	9.9	10.7	9.9	86	80	86	22 2	28 3	24 3	10^1	$10^1_●$	1^0	0.0	●0–1 10¹⁰–16¹⁰ m. U. = 7, ∞ abd., 1)
13	41.6	41.6	40.9	13.5	21.2	17.9	17.6	23.0	9.7	10.0	8.6	9.8	86	46	64	22 2	02 2	06 3	0	$1^1_○$	0	4.2	= 7, ∞ fr.–abd., ⏢2 7 ⏢1 21
14	40.9	39.2	38.0	16.5	25.0	20.0	20.4	25.5	11.9	9.8	8.3	10.2	70	35	58	14 4	12 4	14 3	$0_○$	$1^1_○$	3^0	.	∞ 7–10, 18–n, ⏢2, 21
15	38.4	39.2	39.4	17.5	17.0	17.0	17.1	20.1	14.5	11.7	12.5	12.6	78	86	87	22 4	26 3	24 1	$8^1_○$	$10^2_●$	6^1	.	●0 9–14¹⁰ m. U., ⏢2 7, ⏢1 21, (ℭ) SE [12²⁵–13¾
16	41.7	42.7	43.3	16.1	23.0	18.3	18.9	23.9	12.8	9.8	9.3	7.6	71	44	48	22 4	24 3	32 3	$0_○$	$4^1_○$	1^1	1.4	∞ fr., ⊕ 12
17	44.2	43.6	43.1	17.0	26.2	21.5	21.6	26.9	11.6	9.2	10.6	10.1	64	42	52	12 2	04 3	10 3	$1^0_○$	$1^1_○$	0	.	∞Ring 7, ∞ 21, ⏢2 7
18	**44.4**	44.2	43.7	20.5	27.6	20.7	22.4	**29.1**	14.4	12.1	9.4	8.0	67	**34**	44	28 1	08 3	04 4	$0_○$	$1^1_○$	0	.	∞ 7, 21, ⏢2 7
19	43.9	42.3	40.4	18.4	26.8	22.2	22.4	**29.1**	14.2	10.3	9.6	10.0	65	36	50	06 2	32 2	28 3	$0_○$	$2^1_○$	6^1	.	⏢2 7, part. Sonnenfinsternis 4½–5¾
20	40.0	39.3	38.8	18.5	25.7	20.7	21.4	26.4	15.2	11.6	8.5	10.2	73	**34**	56	16 2	06 4	08 3	$3^1_○$	$2^1_○$	1^1	.	∞ 7, ⏢1 7
21	40.1	39.8	39.7	20.0	26.8	20.3	21.8	27.2	15.4	11.4	10.3	11.1	65	39	62	14 2	08 2	08 4	$1^1_○$	$3^2_○$	1^1	.	●0 15½, ∞Ring fr., ☽ 8–21
22	39.8	39.6	39.6	20.8	25.8	21.6	22.4	27.9	14.8	13.6	11.6	11.9	74	46	62	06 2	06 2	08 3	$3^1_○$	$8^1_○$	2^1	0.0	⏢2 21, ⊕ 14, ☽ 14–18
23	40.7	39.7	40.1	20.0	25.5	19.0	20.9	27.9	16.1	12.2	**14.6**	13.8	70	60	84	20 1	28 3	24 3	$9^1_○$	$9^1_{○ℭ}$	10^1	.	●0 13¹⁵–14¹⁵ m. U., (ℭ) SW–NE 13¹⁵–
24	39.9	39.2	39.6	19.5	24.8	17.0	19.6	25.0	16.7	14.1	9.8	11.5	83	42	79	26 3	26 4	28 3	$9^1_○$	$3^1_○$	4^1	0.0	[14½, W 17¹⁰–19¹⁰
25	40.1	40.2	39.9	18.1	24.9	17.5	19.5	25.0	14.6	11.8	10.6	10.7	76	45	72	26 2	24 3	26 3	$0_○$	$6^1_○$	4^1	.	∞ ⏢1 7
26	40.3	39.4	39.7	18.0	24.2	18.5	19.8	25.9	13.6	11.6	9.8	11.8	75	43	74	18 2	20 3	22 2	$0_○$	8^1	8^1	.	●0 15¹⁰–16¹⁰ m. U., ∞ 7, 21, ⏢1 7, 3)
27	39.9	39.1	39.7	17.8	24.5	20.5	20.8	26.5	14.0	11.9	11.4	10.8	78	49	60	22 3	28 2	28 4	$0_○$	$8^1_○$	10^1	0.0	∞ ⏢1 7, (ℭ) SE 16¹⁰–¹⁰
28	42.2	41.0	40.3	15.9	24.0	20.5	20.2	25.2	13.8	10.5	11.3	9.9	78	51	55	28 2	28 3	30 3	10^1	$8^1_○$	10^1	.	∞ 11, ☋ 20–21
29	39.3	37.4	36.5	19.5	27.6	22.3	22.9	28.6	14.4	12.0	11.1	13.3	71	40	66	12 2	06 3	10 3	$5^1_○$	$9^1_○$	7^1	.	∞ fr.
30	36.7	36.4	36.7	21.3	24.5	17.3	20.1	26.7	16.6	13.2	13.7	14.4	70	60	97	18 3	18 3	14 3	$9^1_○$	10^1	$10^2_●$	.	●0 9¹⁰–¹⁰, ●0–1 14¹⁰–24 m. U., ∞ fr., 8)
Mittel	738.7	738.4	738.4	15.4	20.5	16.4	17.2	22.1	11.8	10.1	9.5	9.8	76	54	71	2.8	3.3	3.2	4.8	6.8	5.6	35.3	

1) ℭ1 11½–12, (ℭ) SE–NW 10¹⁰–12¹⁰, SW–NW 11¹⁰–12¹⁰, SW–SE 12½–13¹⁰, SE 14¹⁰–¹⁰, SE 16¹⁰, S 17¹⁰ 2) (ℭ) NNE 15¹⁰–16½ 3) ℭ2 ringsum 18–20¹⁰, (ℭ) SSE 12½–13¹⁰, SW–E u. W–NE 16¹⁰–18

Juni **Brocken** 1936

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	661.0	662.3	663.4	−0.5	2.2	1.6	1.2	3.6	**−1.0**	**4.4**	**4.4**	4.5	100	82	87	32 4	30 3	28 2	10^2	10^2	4^1	1.7	Fl.	≡² n–10½, ≡⁶⁻¹trb. 10½–12½, [1]
2	64.2	64.3	63.9	4.2	5.3	4.2	4.5	6.2	0.5	4.6	4.5	4.6	76	69	74	24 2	08 2	16 4	5^0	9^2	6^1	0.0	.	☿⁰ 14^{16-25}, ☿¹ 14^{46}–15, ♃ 9^{02}–10^{05},
3	62.2	61.9	60.1	6.6	9.9	7.6	7.9	10.9	3.3	4.8	5.1	6.6	66	55	84	16 5	12 5	12 **7**	3^0	9^1	7^2	0.5	.	☌⁹ p–n [⌒ 16½
4	56.2	55.4	**54.9**	10.7	11.7	8.8	10.0	12.5	5.9	6.2	7.3	7.6	64	71	90	10 **7**	08 6	08 **7**	9^0	7^1	9^2	.	.	Tal≡ fr., ≡² 8^{35}–11, ☌¹ fr.–n
5	55.3	56.4	56.8	6.8	8.2	7.6	7.6	8.9	5.1	7.4	8.2	7.8	100	100	100	08 6	02 6	32 6	10^1	10^2	10^2	.	.	Tal≡ fr., ≡⁰⁻¹trb. n–mtg. m. U., [2]
6	56.4	58.1	58.8	5.4	6.3	6.8	6.4	7.8	5.0	6.7	6.9	7.4	100	96	100	02 5	24 3	26 4	10^2	9^2	10^2	0.7	.	Tal≡ mtg., ≡² n–12½, ≡¹trb. [3]
7	58.8	59.9	60.1	4.7	5.0	3.4	4.1	7.4	1.8	5.0	6.5	5.8	79	100	100	24 6	22 5	24 6	9^1	10^2	10^2	6.9	.	Tal≡ fr., ≡² 9^{26}–abd., ≡[3]² [4]
8	60.9	63.3	63.9	1.8	4.8	3.3	3.3	6.0	1.6	5.2	4.8	5.6	100	75	97	28 **7**	26 5	26 6	10^2	9^1	8^2	2.8	.	≡² n–7½, ≡¹trb. 7½–9, ≡² 22–n, [5]
9	62.7	62.2	62.4	2.7	5.5	3.9	4.0	5.9	1.5	5.4	4.9	6.1	97	72	100	28 4	26 5	28 4	9^1	10^2	10^2	.	.	Tal≡ fr., ≡¹trb. n–7½, ≡² [6]
10	61.3	62.1	62.2	3.6	7.6	7.1	6.4	9.3	2.0	5.2	6.2	6.7	88	79	88	28 5	28 4	26 4	9^1	9^2	10^2	0.0	.	≡² n, tr. 18½, 20½, [7]
11	60.6	60.7	60.9	6.5	7.2	4.7	5.8	7.8	4.1	7.3	7.6	6.4	100	100	100	30 4	30 5	28 5	10^2	10^2	10^2	6.7	.	≡[3]² n–fr., ≡² fr.–n, [8]
12	62.1	63.6	64.9	5.0	7.5	7.4	6.8	9.1	3.7	6.5	7.6	7.7	100	97	100	24 4	28 2	24 1	10^2	10^2	10^2	2.0	.	≡¹trb. n–8½, ≡¹⁻² 14^{17-45}, [9]
13	66.2	66.8	66.4	8.7	14.0	10.4	10.9	14.4	6.5	7.1	6.3	7.7	84	53	81	16 4	16 2	16 4	7^0	7^2	1^0	.	.	☌⁰⁻² fr.–n, ⌓ fr.
14	66.0	64.9	64.1	13.0	15.5	10.0	12.1	17.5	9.6	7.0	9.1	9.2	63	68	100	16 4	16 4	18 5	5^0	9^2	10^2	.	.	Tal≡ abd., ≡¹trb. 14½, abd., [10]
15	63.7	64.1	64.8	7.6	11.6	9.4	9.5	13.1	6.7	7.7	5.9	7.7	99	58	86	22 4	20 6	20 5	10^2	9^1	10^1	**9.6**	.	☉¹⁻² 2^{1}–4^{35}, ☌⁰ fr.–p, [☈¹ [11]
16	65.9	68.2	69.0	6.8	12.5	9.2	9.4	12.9	5.1	6.3	7.3	7.5	85	67	86	20 6	02 2	12 2	8^0	9^1	5^0	0.7	.	Tal≡ fr., ≡ n, ☌⁰ fr.–a, ☌⁰⁻¹ [12]
17	69.7	70.0	70.4	12.8	18.4	15.0	15.3	19.9	8.7	8.6	8.0	8.3	78	51	65	16 3	14 4	14 4	7^0	1^0	0	.	.	☌¹ fr.–n, ⌓ fr.
18	71.0	**71.4**	71.1	17.5	18.5	15.1	16.6	19.4	14.0	8.3	8.3	7.5	55	52	58	06 3	04 4	08 5	0	1^0	1^0	.	.	☌⁰⁻¹ fr.–p, ☌⁰ p–n
19	70.2	69.2	67.7	15.4	16.9	14.8	15.5	17.6	12.0	8.0	7.1	7.7	61	49	61	08 4	04 4	08 5	0	2^0	1^0	.	.	☌⁰ fr.–a, p–n
20	66.8	66.3	66.1	16.9	17.8	15.6	16.5	19.6	13.0	7.5	8.4	8.8	52	55	66	10 4	06 5	08 4	3^0	4^0	4^0	.	.	☌¹ fr.–a, ☌⁰ a–n
21	66.6	67.0	66.7	15.9	18.0	15.5	16.2	18.9	13.5	8.2	8.8	9.0	60	57	67	08 5	08 5	08 5	2^0	4^1	1^0	.	.	Tal≡ fr., ☌⁹ a, abd.–n
22	66.4	66.6	67.1	15.8	20.0	15.6	16.8	**20.6**	12.6	8.7	8.5	9.0	65	**48**	68	12 4	14 3	22 2	9^0	9^1	9^2	.	.	Tal≡ fr., abd.–n, ☉ tr. 15^{15-20}, [13]
23	67.7	67.4	67.4	14.4	15.4	13.1	14.0	16.6	12.9	10.6	9.7	9.4	87	74	83	26 3	28 5	28 5	9^1	9^1	6^1	8.7	.	Tal≡ fr., ≡ n, ≡¹trb. 8½–9½, [14]
24	66.1	66.4	66.3	11.2	12.8	12.0	12.0	13.4	10.1	8.3	10.0	9.0	89	90	85	26 6	26 4	30 5	3^0	8^2	8^2	.	.	Tal≡ fr., ≡ n, ≡¹trb. 11^{32}–15, [15]
25	66.2	65.6	65.8	12.1	12.8	10.0	11.2	15.0	9.6	9.0	9.7	9.2	86	88	100	24 4	28 4	26 3	4^0	9^0	9^1	.	.	≡¹trb. 11½–12, 13^{24}–14, 20½– [16]
26	65.9	65.8	66.1	10.6	12.3	11.4	11.4	14.5	9.0	8.6	10.7	8.7	89	100	86	18 3	16 2	00 0	6^1	10^2	9^1	5.5	.	≡² n–6, ≡¹⁻²trb. 12^{48}–18 m. U., [17]
27	66.0	66.1	66.6	13.2	11.6	9.1	10.8	14.1	8.6	8.3	10.2	8.7	73	100	100	00 0	28 3	26 4	5^1	9^2	3^1	.	.	Tal≡ fr., ≡¹⁻² 10–15½ m. U., [18]
28	67.2	67.3	66.7	11.5	14.2	12.5	12.7	16.5	8.1	7.1	**10.9**	**10.9**	70	90	100	24 3	32 2	14 3	0	9^2	10^0	.	.	Tal≡ n–a, ≡⁰⁻¹ 20–21, ≡² [19]
29	65.1	63.8	63.1	13.4	18.6	15.7	15.8	19.5	11.5	9.0	9.1	10.0	78	57	74	14 5	16 6	16 6	6^0	8^1	10^1	.	.	☿² $16^{\frac{1}{2}}$–17^{35}, ☌⁰¹ fr.–abd., ⌓ fr., [20]
30	63.1	63.8	63.8	13.6	14.8	12.9	13.6	18.4	11.1	8.5	9.5	8.9	73	75	80	22 4	26 3	32 3	8^1	9^2	10^1	1.8	.	Tal≡ fr., ☉ tr. 20½–21½, ☌⁰⁻¹ [21]
Mittel	664.0	664.4	664.4	9.6	11.9	9.8	10.3	13.2	7.2	7.2	7.7	7.8	81	74	86	4.3	4.0	4.2	6.5	7.9	7.0	47.6		

[1] ☿⁰ n–fr., ☀⁰⁻¹ n–7½, ☀fl. mtg. [2] ≡³ 15½–18½, 20^{40}–n, ☿⁰ 13^{25}, 15^{25}–16^{28}, 16^{56}–17^{10}, 20^{12-40} [3] 14^{05-20}, ≡⁰⁻¹trb. 15^{50}–n m. U., ☉² 13^{51}–14^{55}, ☉¹⁻² 21^{12}–0^{45}, ⌓ 18½, ♀ abd. [4] abd.–n, ☉⁰⁻¹ 9^{05}–12^{50}, ☉¹ 16½–18, ☉⁰ 19–20^{40}, ⌓ fr. [5] ♃ 3½–5½ [6] 20–n, ☿⁰ 13½, ☌⁰⁻¹ a–20, ⌓ fr. [7] 21^{17-55}, ☌⁰⁻¹ fr.–n, ⌓ fr. [8] ☉⁰ abd., ☽ 11–n m. U. [9] 17½–n m. U., ☌⁰¹ a–p, ☌⁰³ p–abd. [10] ≡³ 18^{01}–19, ☿³ 14½–15½, 18^{25}–19, 20^{25-50}, ☉⁰⁻¹ 21^{45}–2½, [11] 13^{35}–15½ WSW–NE, ♈⁰ 17^{25}–18½ i. S–E ≡³ n–fr., ≡¹⁻²trb.fr.–0, ☿⁰ 22^{46}–23½, ☌⁰³ a–n [12] abd.–n, ⌓ fr. [13] ☿¹⁻² 16^{20-45}, 17½–18½, ☿⁰ 18^{05}–19^{10}, ☈⁰⁻¹ 15^{50}–19 m. U. i. NW–NE–SSE [14] ☌⁰¹ fr.–a, ☌⁰³ mtg.–abd., ♈ N 10^{35}–11½ i. SSE, mtg. [15] ☌⁰³ abd.–n, ⌓ fr. [16] 21½, ☉⁰ ♃⁰ 11^{26-37}, ☉tr. 18½, 20½, ☌⁰³ fr.–abd., ☌⁰¹ abd.–n, ☈¹ 11^{40}–12½ W–E, ♈ 13^{35}–13½, 18^{20-40} i. NNE–E [17] ☌⁰¹⁻² fr.–mtg., abd. [18] ≡³ 17½–n, ☌⁰¹ fr.–a, ☌⁰³ p [19] 21–n, ☌⁰¹⁻² a–abd., ⌓ fr. [20] ☈¹ 16^{05}–17½, ∪ abd. [21] mtg.–abd., ⌓ fr., ⊕ a–p

Juni **Schmatzfeld** 1936

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.7	744.3	745.3	7.2	11.7	6.8	8.1	12.5	5.7	6.5	**5.6**	**5.6**	85	54	76	28 2	28 2	28 1	9^2	9^2	4^1	0.8	.	
2	46.2	45.8	45.2	10.2	14.6	8.7	10.6	15.2	**2.8**	5.9	6.0	6.5	63	48	78	08 1	12 3	12 1	1^1	6^1	3^1	.	.	☌⁹ n
3	43.5	42.1	40.2	10.8	17.6	11.8	13.0	19.0	5.6	7.7	7.2	8.2	79	48	79	12 2	12 4	12 2	4^1	9^1	5^1	.	.	
4	36.8	34.6	**34.2**	11.9	19.3	15.2	15.4	19.8	7.4	8.7	9.8	9.1	83	59	71	12 4	12 4	12 2	7^0	6^1	9^1	.	.	☌ fr., ☌⁹ n
5	35.5	35.8	36.3	13.3	17.5	14.1	14.8	19.0	10.9	8.5	9.1	9.9	75	61	82	12 2	02 4	28 3	8^1	9^2	9^1	.	.	☉⁰ 8^{45-50}, ☉¹ 12½–13
6	37.1	37.9	38.6	10.5	14.3	13.0	12.7	17.1	9.7	8.7	8.6	10.0	92	71	89	28 3	28 4	00 0	10^1	9^1	10^1	0.9	.	☉⁰ 20–n
7	40.4	40.4	41.7	12.5	14.6	9.7	11.6	15.5	8.9	6.8	8.2	8.2	63	66	91	28 2	24 2	28 2	8^1	9^1	10^1	2.5	.	☉ n, ☽ a–p
8	43.4	44.7	45.3	9.1	13.5	10.7	11.0	15.0	7.9	7.6	6.0	7.0	88	52	73	28 4	28 3	28 2	9^2	8^1	7^1	1.3	.	☉⁰ 15^{30-35}
9	44.6	43.3	43.4	9.6	14.7	10.7	11.4	15.0	7.2	7.3	6.6	7.3	82	53	76	30 1	30 3	28 1	9^1	9^1	9^1	0.0	.	
10	42.6	42.3	42.1	11.3	16.4	13.8	13.8	17.2	8.9	7.1	7.5	9.3	71	54	79	28 2	30 2	28 1	9^1	10^1	10^1	.	.	☉¹ 21
11	41.3	41.3	41.7	12.1	13.6	11.8	12.3	14.8	11.0	10.0	10.4	9.4	94	89	91	28 1	28 2	28 2	10^2	10^2	10^2	4.7	.	☉ n–7½
12	43.4	44.8	45.3	11.1	14.7	13.2	13.0	15.5	9.8	8.5	9.4	9.6	86	75	85	12 1	28 1	16 1	9^1	10^2	10^1	0.2	.	☌¹ n
13	47.0	46.5	46.2	13.9	20.7	14.1	15.7	21.0	8.6	9.7	10.9	9.0	81	60	75	20 1	12 3	18 2	8^0	5^1	2^1	.	.	☌² n
14	45.1	43.2	43.3	19.7	21.9	16.4	18.6	26.0	11.0	11.0	12.0	13.1	65	61	94	12 2	24 2	32 1	7^0	9^2	10^1	.	.	☉¹ 15^{25-45}, ☉² 17½–18, ☉¹ [1]
15	44.1	44.0	44.7	13.9	19.1	15.4	16.0	21.0	11.5	10.4	8.8	10.6	87	53	81	28 2	12 1	28 1	9^1	9^2	9^1	16.7	.	☉ n
16	47.4	48.5	49.1	14.7	19.6	13.3	15.2	20.0	11.3	9.1	9.9	9.8	73	58	86	28 2	32 2	20 2	5^1	4^1	4^0	0.4	.	☉⁰ n
17	49.7	48.9	49.2	16.7	24.0	17.5	18.9	24.5	10.5	10.6	12.4	11.2	75	56	75	12 2	12 3	16 1	1^0	0	1^0	.	.	☌⁰ a–p, ⌓¹ n
18	50.0	**50.3**	50.2	17.6	26.3	17.9	19.9	**26.6**	12.4	10.9	10.1	10.4	73	**40**	68	12 1	08 2	16 1	0	0	1^0	.	.	☌⁰ fr., ⌓¹ n
19	50.1	48.1	46.4	19.3	24.7	16.7	19.4	25.2	12.5	11.1	10.9	10.8	67	47	76	12 1	10 2	20 2	0	1^0	1^0	.	.	⌓¹ n
20	45.8	44.6	44.1	19.7	26.1	17.7	20.3	26.4	12.7	12.5	11.6	11.9	73	46	79	10 1	08 2	18 2	2^0	2^1	2^0	.	.	☌ fr., ⌓¹ n
21	45.3	42.7	45.3	17.6	25.3	18.1	19.8	26.2	13.1	12.2	12.0	11.8	81	50	76	12 2	08 3	08 1	3^0	5^2	2^0	.	.	
22	45.3	44.8	45.0	19.5	26.4	17.8	20.4	26.5	13.1	12.9	**14.1**	12.8	77	55	84	12 2	10 4	28 1	7^1	6^2	9^1	.	.	☉¹ 17–19, (☈)¹ NW–SE 15½–19
23	46.9	46.5	46.3	18.7	23.7	18.5	19.8	23.7	16.7	13.9	12.2	12.2	86	56	77	28 3	30 3	28 1	8^1	9^1	9^1	**21.4**	.	☉⁰ n
24	46.6	46.4	45.5	16.5	16.9	17.3	17.0	21.8	13.0	12.2	12.0	11.3	87	84	77	30 3	30 4	28 2	3^2	9^1	7^1	.	.	⌓¹ n
25	46.2	45.1	45.3	18.2	20.9	15.6	17.6	22.0	11.1	10.4	13.2	11.4	66	72	86	24 1	28 2	28 2	2^1	9^2	6^1	.	.	☉¹ 11^{25-35}, ☉⁰ 13^{30-50}, ☉¹ [2]
26	46.2	45.5	45.4	17.5	19.8	16.0	17.3	20.0	12.9	12.1	12.8	12.2	81	74	90	12 1	32 1	24 1	5^1	9^1	9^1	3.6	.	☿ (☈) fr.–abd.
27	46.0	45.7	46.8	16.9	20.1	14.9	16.7	20.7	12.6	11.8	12.1	10.9	82	69	86	28 2	28 3	28 1	9^0	8^1	2^1	0.1	.	⌓¹ n
28	47.9	46.9	45.8	14.4	19.7	15.3	16.2	21.6	13.4	9.6	12.0	11.0	79	70	85	28 2	32 2	20 2	9^1	7^0	6^0	.	.	⌓¹ n
29	44.4	41.9	41.0	18.6	25.5	19.6	20.8	25.8	11.4	12.1	13.6	12.7	76	56	75	12 2	12 3	16 1	6^1	9^1	10^1	.	.	☉⁰ 16½–17³⁰, ⌓¹ n, (☈)⁰ W–E
30	42.1	42.4	42.6	19.7	21.6	18.8	19.7	23.0	16.5	11.7	12.4	12.4	69	65	77	28 1	28 1	28 1	8^1	7^0	10^1	0.3	.	☉⁰ 21, ⌓⁹ n [16½–3½
Mittel	744.5	744.0	744.1	14.8	19.5	14.7	15.9	20.6	10.7	9.9	10.2	10.2	78	60	81	1.9	2.6	1.4	6.2	7.1	6.5	52.9		

[1] 18^{25}–19, ☉⁰ 20^{20-45}, (☈)⁰ NW–NE 15–16, (☈)¹ SW–NE 17½–18^{25}, S–N 18^{30-40}, ☌ fr., ⌓¹ n [2] 18½–19, ⌓¹ n, (☈)⁰ SW–NE 11½–12, 18^{10-40}

Juni

Hamburg

1935

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	757.9	758.6	759.6	9.5	12.5	11.3	9.1	13.4	2.2	6.2	6.6	6.0	70	61	60	20 2	26 3	30 3	$5^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	3^1	0.3	$\mathfrak{P}^0$ $10\frac{1}{2}$–11
2	60.4	59.8	59.0	12.5	15.5	13.3	11.0	17.5	**0.8**	6.9	**5.4**	6.2	64	41	54	00 0	10 2	14 1	$5^1_{\odot}$	5^1	7^1	0.0	$\mathfrak{P}^0$ p, ∞^3 a
3	57.6	56.2	55.1	13.8	18.9	13.5	13.3	20.0	5.9	6.6	6.5	7.8	57	41	67	10 3	10 5	32 2	$3^0_{\odot}$	7^1	10^2	0.0	∞^0 fr., abd.
4	51.9	**30.1**	50.4	15.6	21.1	18.0	16.8	21.9	11.8	8.1	6.9	7.7	61	37	50	10 4	08 4	08 3	$6^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	9^1	.	
5	51.8	51.8	52.3	15.0	19.6	13.8	14.9	20.5	10.4	8.4	7.7	7.1	66	45	60	04 4	04 5	04 4	$6^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	9^1	.	
6	52.4	51.7	51.9	14.0	21.4	16.8	15.4	22.2	8.4	9.0	9.4	9.4	76	50	66	02 3	32 3	28 4	$7^1_{\odot}$	6^1	5^1	.	∞^0 fr.
7	53.0	53.4	54.2	11.0	13.4	11.1	11.6	16.8	7.5	8.4	10.1	8.9	87	89	89	20 3	20 3	24 3	$10^0_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.6	$\odot^{0-1}$ m. U. fr.–abd.
8	56.8	58.2	59.3	11.8	13.8	9.9	11.4	14.8	9.1	7.7	6.9	6.0	75	59	65	28 4	24 4	28 4	9^2	$8^2_{\odot}$	1^0	1.4	$\mathfrak{P}^1$ 3, $\mathfrak{P}^0$ a
9	57.9	57.3	57.1	12.2	13.4	11.5	10.6	14.5	4.2	6.6	7.1	7.6	63	62	75	28 3	26 4	24 3	$8^2_{\odot}$	10^2	10^2	0.1	
10	56.2	55.9	55.8	13.6	16.6	13.6	13.9	18.7	9.8	9.4	8.3	9.4	81	59	81	26 2	28 3	26 3	10^1	10^1	10^1	0.1	$\odot^0$ 0^{50}, 22
11	55.3	55.3	55.1	12.3	16.1	11.5	12.8	16.3	11.2	9.9	9.5	8.0	94	70	80	30 2	24 2	26 3	10^2	10^2	9^2	1.1	$\odot^{0-1}$ 2^{50}–4, $\odot^0$ $21\frac{1}{4}$–23, $\mathfrak{P}^0$ 18^{40}, ∞^1 a
12	57.2	57.9	58.6	12.3	17.9	12.7	13.1	19.3	8.2	8.0	7.3	7.2	75	48	66	20 3	20 2	26 2	$5^2_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	4^0	0.2	$\odot^0$ 1–2
13	61.0	60.7	59.3	16.4	21.9	17.4	16.0	23.7	6.6	8.0	6.6	8.9	58	34	60	12 1	12 3	08 3	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	3^1	.	∞^3 fr.
14	58.6	57.2	56.8	18.9	24.7	16.5	18.2	25.2	12.4	10.6	12.2	12.1	65	53	86	12 3	12 3	30 2	9^1	8^1	$10^2_{\bigcirc}$	.	$\odot^1$ 16^{50}–20^{50}, $(\bigcirc^1$ 16^{52}–$19\frac{1}{2}$ aus SE, $(\bigcirc^0)$
15	57.4	56.7	57.2	14.0	20.3	15.1	15.7	21.3	12.3	9.9	8.1	9.7	84	46	75	20 4	18 4	18 2	$2^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	8^2	**30.2**	$\odot^0$ $1\frac{1}{2}$–3^{10}, $\mathfrak{P}^0$ 18^{40}–19, ∞^0 a [i. E $16\frac{1}{2}$
16	60.2	61.9	62.2	14.6	19.1	19.1	16.0	20.8	9.3	9.7	8.0	8.0	78	49	49	20 2	22 3	20 2	$4^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	1^0	0.0	
17	64.0	63.5	62.9	18.3	25.1	20.3	18.8	26.2	10.5	9.0	8.4	10.5	58	36	59	12 2	16 3	06 4	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	∞^1 fr.
18	**64.9**	64.8	64.6	21.0	26.5	21.0	19.8	27.1	10.0	10.5	9.5	9.2	57	38	50	10 2	04 3	06 4	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	∞^0 fr.
19	64.3	62.3	60.6	21.8	26.8	22.3	20.3	27.5	9.5	11.8	10.9	10.4	61	42	53	06 2	04 2	06 4	$0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	∞^1 fr.
20	60.0	59.0	58.5	22.0	28.7	20.4	20.6	28.9	11.3	12.4	11.1	11.4	64	38	64	10 2	06 3	04 4	$3^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	5^0	.	∞^0 fr.
21	60.2	59.9	59.7	21.6	28.2	20.7	20.8	28.2	12.9	12.1	12.2	11.9	63	43	66	08 3	08 4	04 4	$1^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	$1^1_{\odot}$	.	
22	59.9	58.9	58.6	20.6	28.2	22.0	21.5	28.7	14.7	13.9	11.9	14.0	77	42	72	08 2	12 3	08 2	$2^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	7^1	.	$\odot$tr. abd.
23	60.3	60.1	60.3	19.6	23.3	17.3	19.5	25.0	16.0	14.1	**14.2**	12.4	83	67	85	22 3	26 4	26 3	7^1	7^1	7^1	0.0	∞^0 fr.
24	60.1	59.3	59.0	16.7	23.7	18.3	18.6	23.9	15.3	12.5	11.6	11.7	89	53	75	28 3	28 4	26 4	10^2	$4^1_{\odot}$	2^0	0.0	∞^0 fr.
25	59.1	59.0	58.7	17.0	18.0	16.2	16.4	19.1	13.2	11.2	12.0	10.4	78	78	76	24 3	24 4	28 2	$8^2_{\odot}$	10^2	7^2	.	$\mathfrak{P}^0$ 16^{40}
26	59.8	59.3	58.6	16.5	22.2	21.8	17.8	24.1	9.0	11.1	10.4	10.8	79	53	56	22 2	22 3	22 2	$4^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	7^1	0.0	
27	59.6	60.0	60.1	16.7	17.7	15.8	16.6	21.8	11.9	11.4	10.8	10.0	80	71	75	28 3	22 3	24 3	$5^1_{\odot}$	10^2	5^1	.	
28	61.4	60.5	59.4	15.9	23.1	20.9	17.8	24.0	10.4	10.6	11.0	10.5	79	53	57	22 4	20 4	32 2	$8^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	.	
29	58.0	55.7	53.9	21.8	28.5	25.0	22.0	**29.6**	11.4	11.8	8.3	10.1	61	**29**	43	08 3	10 4	10 3	$1^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	6^2	.	
30	55.4	56.0	56.0	20.2	24.0	21.8	21.0	25.1	16.8	12.3	12.5	12.3	70	57	64	18 4	20 4	02 2	$5^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	8^1	.	$\odot$tr. $20\frac{1}{2}$
Mittel	758.4	758.0	757.8	16.2	21.0	17.0	16.4	22.2	10.1	9.9	9.4	9.5	72	51	66	2.8	3.4	2.9	5.2	5.8	5.5	34.0	

Juni

Bremen

1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	760.8	761.2	762.7	8.9	13.0	9.2	10.1	13.9	**0.5**	6.1	**4.4**	6.3	71	39	72	22 2	22 2	00 0	$1^1_{\odot}$	9^1	1^0	0.0	$\mathfrak{P}^1$ 12^{00-10}
2	63.2	61.9	61.7	10.5	16.3	11.3	12.4	16.8	**0.5**	6.9	5.2	7.3	73	37	73	08 1	12 1	26 2	$1^1_{\odot}$	7^1	7^1	0.0	
3	59.1	58.3	57.0	13.3	13.9	12.8	13.2	19.4	7.2	7.4	9.0	10.4	65	75	93	10 3	20 2	00 0	7^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.0	$\odot^1$ 13^{20-40}, $\odot^0$ 14^{50}–18, $\mathfrak{P}^0$ 21^{25}, $\odot^0$ [1]
4	53.9	**52.0**	52.4	12.8	21.0	17.7	17.3	22.3	11.4	8.4	9.0	8.4	76	48	55	02 1	08 3	06 3	9^1	9^1	10^1	**1.8**	$\odot^0$ 0–1 zeitw.
5	54.0	54.1	55.1	14.5	22.0	14.9	16.6	22.2	13.2	8.4	8.6	7.0	68	44	55	02 3	04 3	06 2	8^0	7^1	3^0	.	
6	55.3	54.7	56.2	12.8	19.9	12.7	14.5	21.1	9.3	8.1	9.8	8.5	73	56	77	02 2	30 3	28 3	$1^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	4^0	.	
7	56.1	56.4	58.1	10.4	13.6	10.4	11.2	15.2	6.4	8.3	10.6	8.6	88	90	91	20 2	22 2	24 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	9^2	0.1	$\odot$tr. 12–14 zeitw., $\odot^0$–15 zeitw., $\odot^1$ [2]
8	60.6	61.8	62.4	11.2	15.8	10.8	12.2	15.8	7.5	7.9	6.1	7.3	80	45	75	28 3	28 4	00 0	$6^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	3^1	1.7	$\odot^1$ 10^{25-40}, $\odot$tr. 10^{50}
9	61.8	60.7	60.7	11.7	14.5	11.3	12.2	15.8	6.1	7.9	7.3	8.0	77	59	80	28 3	30 2	00 0	$7^1_{\odot}$	8^1	9^1	0.1	$\odot^0$ n, $\oplus$ 13
10	59.8	58.7	58.8	12.8	20.0	13.8	15.1	20.5	8.7	9.4	8.5	9.6	85	48	81	24 2	28 3	00 0	8^1	$9^1_{\odot}$	9^1	.	
11	58.7	58.9	58.6	12.0	14.5	10.9	12.1	14.5	10.8	10.0	8.1	8.0	96	65	82	30 2	30 2	26 1	$10^2_{\bullet}$	9^1	9^1	0.1	$\mathfrak{P}^1$ 6–8^{30} zeitw.
12	60.1	61.0	61.5	11.4	16.0	13.3	13.5	17.1	8.0	6.8	6.4	8.2	67	47	72	20 2	20 2	00 0	8^1	$9^1_{\odot}$	8^1	0.0	
13	63.3	62.5	61.4	13.5	22.9	15.6	16.9	23.5	8.3	9.4	8.0	9.3	81	39	70	10 1	10 2	10 2	0	$3^1_{\odot}$	3^1	.	
14	63.2	59.8	60.4	15.5	21.5	15.2	16.9	21.8	12.5	11.0	13.1	12.2	83	68	94	12 1	22 1	28 2	9^1	9^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	$\odot$tr. 6, 7^{05-10}, 13, $\odot^0$ $16\frac{1}{2}$–18^{15} zeitw., [3]
15	59.6	59.3	60.7	14.5	20.1	12.9	15.1	21.0	10.9	9.6	7.6	8.5	78	43	77	18 3	22 4	24 1	$6^1_{\odot}$	9^1	8^1	1.6	$\odot$tr. 16^{27}, $\odot^0$ 17^{07}–18
16	63.4	64.6	65.0	13.5	21.1	15.7	16.5	22.0	7.6	8.9	7.8	9.4	77	42	70	22 3	20 3	12 1	$3^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^0	0.0	
17	66.1	65.6	65.3	16.5	26.3	22.8	22.1	27.1	10.2	10.1	7.8	9.4	72	30	45	10 1	12 2	04 1	$2^0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
18	66.5	**67.0**	66.8	19.2	28.8	22.0	23.0	30.0	13.9	10.4	9.2	9.6	63	31	48	10 1	04 2	04 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	0	.	
19	66.8	64.4	62.7	20.4	28.7	22.0	23.3	28.9	11.7	10.8	7.7	12.9	60	**26**	65	08 1	04 3	04 3	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	1^0	.	
20	62.0	60.2	60.3	20.0	29.5	23.4	24.1	30.0	13.9	11.4	9.6	12.2	65	31	57	06 1	04 3	06 2	$4^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	3^0	.	
21	61.5	61.3	61.5	20.6	29.1	23.0	23.9	30.0	15.9	12.2	9.5	13.3	67	31	63	08 2	10 4	06 3	$3^0_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	2^0	.	
22	61.6	60.5	62.9	21.0	29.7	19.8	22.6	**30.1**	16.3	13.4	11.9	**14.3**	72	38	83	08 3	14 3	28 1	$5^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	9^1	.	$(\bigcirc^2)$ i. SW 15^{05-15}, $(\bigcirc^3)$ SW–NW
23	63.8	63.1	63.6	16.4	42.9	16.2	18.4	25.4	15.1	13.0	10.6	12.7	93	45	92	26 2	26 2	28 2	10^1	$6^1_{\odot}$	10^2	.	$\oplus$ 13 [17^{01}–$18\frac{1}{2}$
24	63.7	62.8	62.6	15.0	23.4	17.4	18.3	24.5	14.0	12.4	10.3	11.3	97	48	76	26 2	30 3	28 1	$10^2_{\bullet}$	$3^1_{\odot}$	2^0	0.1	$\mathfrak{P}^0$ $3\frac{1}{2}$–8^{20} zeitw.
25	62.2	61.9	62.4	16.4	19.3	16.4	17.1	20.2	11.5	11.6	10.9	10.3	83	65	74	26 2	28 3	26 1	$5^1_{\odot}$	10^1	9^2	0.0	$\odot^0$ 16, 16^{25}
26	62.0	61.6	61.8	16.4	21.8	16.4	17.8	23.3	10.8	11.0	10.0	11.8	79	51	85	22 3	20 2	00 0	$3^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	3^1	0.0	
27	62.8	63.2	63.8	16.2	19.1	15.8	16.7	19.8	14.2	11.7	10.5	10.0	84	63	74	28 3	28 3	28 2	10^2	9^1	9^1	.	
28	64.5	63.1	62.1	15.0	23.9	19.0	19.2	25.3	9.4	10.0	8.3	10.3	78	38	62	26 3	28 2	04 2	$7^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	
29	59.9	56.9	56.0	19.3	28.7	22.4	23.2	30.0	10.7	11.6	10.6	11.4	69	36	56	10 1	10 5	14 3	$1^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	7^1	.	$\odot^0$ 23^{00-20}, $(\bigcirc^0)$ i. N 23
30	57.9	58.6	58.6	19.0	24.6	20.3	21.2	25.1	15.3	12.5	11.0	14.0	76	48	79	22 4	22 3	08 1	8^1	9^1	9^1	0.1	$\oplus$ 14
Mittel	761.1	760.5	760.8	15.0	21.5	16.2	17.2	22.4	10.4	9.9	8.9	10.0	77	48	73	2.1	2.6	1.5	5.4	6.2	5.6	5.6	

[1]) 22^{50}–23^{50}, $(\bigcirc^1)$ SW–NW 13^{25-50}, $\oplus$ $8\frac{1}{2}$ [2]) 15^{10-25}, 16^{05-25}, $\odot^0$ 17^{20-25}, 18^{10-20}, $\odot^1$ 21^{10-15}, $\cap$ $20\frac{1}{2}$ [3]) $\mathfrak{P}^1$ $20\frac{1}{2}$–24 zeitw., $(\bigcirc^1)$ i. W 18

Juni

Münster i. W.

1936

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_s = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	756.7	756.8	757.6	9.4	12.7	7.0	9.0	15.4	**3.3**	6.3	5.8	6.6	71	53	88	20 1	12 3	12 1	$4^2_\bigcirc$	$4^2_\bigcirc$	0	3.7	☂° 10^{35}, ☂¹ 11, 11^{50}, ☂° 13^{40}
2	58.5	56.7	56.1	10.0	17.5	12.5	13.1	17.8	3.8	6.6	5.3	7.4	72	36	68	16 2	12 2	12 1	$0_\bigcirc$	$5^2_\bigcirc$	10^1	0.2	
3	53.4	53.2	52.0	11.2	13.0	12.3	12.2	16.2	6.9	7.4	9.6	9.3	74	86	87	12 1	12 1	12 1	10^1	$10^1_\bullet$	10^1	.	●° 11^{45}–$16\frac{1}{2}$ m. U.
4	48.8	**46.3**	**46.3**	10.8	17.5	13.7	13.9	18.6	9.6	9.2	10.7	10.8	95	72	93	28 1	20 2	28 3	$10^1_\bullet$	$6^1_\bigcirc$	8^2	7.7	●° n–8^{40}
5	47.8	48.9	50.3	14.6	21.0	16.0	16.9	21.1	12.7	8.5	10.1	9.8	68	55	72	04 2	04 1	04 1	8^2	8^2	10^1	0.5	☂° 13^{55}, ●¹ 15^{25}–^{55}, ☈ E–SW 15^{30}–^{40}
6	51.0	55.9	53.1	12.6	22.2	13.8	15.6	22.2	8.6	7.9	8.1	8.1	72	41	68	04 1	28 1	28 1	$0_\bigcirc$	$3^2_\bigcirc$	4^1	1.9	●° n
7	52.9	53.4	55.1	11.0	11.3	9.4	10.3	14.1	7.2	9.0	8.8	8.3	92	87	94	20 3	28 1	24 1	10^1	$10^1_\bullet$	10^1	1.2	●° n, ●² 12–$18\frac{1}{2}$ m. U., ○○° fr.
8	57.2	58.2	58.4	11.1	17.9	13.1	13.8	18.1	5.7	8.4	7.3	8.4	85	48	75	28 1	20 2	32 1	$1^1_\bigcirc$	$6^2_\bigcirc$	10^1	**12.7**	
9	58.0	56.5	56.2	10.1	17.5	14.2	14.2	17.6	8.5	8.1	7.4	7.6	88	49	63	28 1	28 2	28 1	10^1	$8^2_\bigcirc$	8^2	.	△¹ fr.
10	55.3	54.8	55.1	13.8	19.4	16.4	16.5	20.7	9.6	9.9	9.0	5.2	84	54	37	24 1	28 1	28 2	$6^1_\bigcirc$	$9^2_\bigcirc$	10^1	.	
11	54.9	54.7	54.5	12.8	15.6	13.2	13.7	18.0	11.3	9.4	9.3	8.0	85	70	71	28 1	28 2	32 1	10^1	10^1	9^1	.	
12	55.6	55.9	56.7	12.1	20.3	15.5	15.8	21.2	7.3	7.9	**5.0**	7.9	75	**28**	60	32 1	28 1	08 1	$1^1_\bigcirc$	$5^1_\bigcirc$	8^1	.	
13	58.3	57.1	56.0	15.1	24.1	19.2	19.4	24.5	9.2	9.2	6.5	10.5	72	29	63	16 1	16 2	12 2	$0_\bigcirc$	$1^0_\bigcirc$	10^1	.	△¹ fr.
14	56.3	56.2	56.8	16.8	15.8	13.8	15.0	19.4	13.1	12.8	11.9	10.9	89	89	93	20 1	28 2	20 1	10^1	$10^1_\bullet$	1^1	.	●° 11^{35}–17^{35}, △° fr.
15	56.0	55.4	57.1	13.8	19.1	14.7	15.6	20.6	9.2	9.5	9.0	9.3	80	55	74	20 2	20 2	24 1	$4^2_\bigcirc$	$10^1_\bullet$	3^1	2.2	●° $14\frac{1}{2}$–15^{10}, ○○¹ fr.
16	58.8	60.3	60.5	13.3	21.6	16.4	16.9	22.7	9.7	8.4	8.1	9.0	74	42	65	20 1	20 1	16 1	$1^1_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	0	0.2	△² fr.
17	61.1	60.2	60.5	17.0	27.1	20.8	21.4	28.2	10.7	9.9	9.0	10.9	69	34	60	12 1	12 1	08 1	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	0	.	
18	**61.5**	**61.5**	61.3	21.4	30.4	24.4	25.2	**30.5**	15.7	12.7	11.1	12.0	67	34	53	12 1	16 1	04 1	$0_\bigcirc$	$1^1_\bigcirc$	4^1	.	
19	61.0	58.6	57.9	22.4	29.7	22.3	24.2	29.7	16.9	10.6	10.1	10.3	53	33	51	04 2	04 1	12 1	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	0	.	
20	56.5	55.0	54.9	21.6	30.2	24.0	25.0	**30.5**	15.6	10.8	9.6	12.5	56	30	56	12 1	12 2	12 1	$0_\bigcirc$	$2^1_\bigcirc$	0	.	
21	55.3	55.0	55.3	22.9	30.4	23.7	25.2	30.4	19.8	**15.6**	11.4	12.2	75	35	56	12 2	12 2	12 2	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	2^1	.	
22	55.5	56.7	58.3	20.7	21.5	19.9	20.5	27.4	18.5	12.7	13.1	14.7	70	68	85	04 1	20 1	04 1	7^2	10^1	2^1	.	●° 14^{55}–15^{25}
23	59.6	59.3	59.4	19.2	26.1	20.8	21.7	26.9	14.2	13.2	12.5	12.8	80	50	70	32 1	32 1	32 1	$8^1_\bigcirc$	$6^2_\bigcirc$	1^1	0.1	△° fr.
24	59.4	58.5	58.3	15.4	25.4	20.4	20.4	26.8	12.8	11.2	10.5	12.2	86	44	68	04 1	32 2	32 1	$4^1_\bigcirc$	$4^2_\bigcirc$	0	.	
25	58.8	57.9	57.9	18.1	22.2	16.5	18.3	23.8	13.7	11.4	11.2	12.5	76	56	89	20 1	20 2	28 1	$0_\bigcirc$	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	.	●° 16^{20}–^{40}, ●°⁻¹ 19^{40}–n
26	58.3	57.7	58.0	16.4	21.6	16.3	17.6	22.8	13.1	11.3	10.9	12.0	81	57	86	28 1	20 1	28 1	8^2	$7^2_\bigcirc$	4^1	8.5	●² n
27	58.8	59.2	59.5	15.0	19.3	15.8	16.5	20.1	12.7	11.4	11.2	10.7	90	67	80	32 1	28 1	04 1	10^1	8^2	0	.	
28	60.8	58.5	57.0	16.6	22.5	20.1	19.8	23.7	11.5	10.3	10.6	10.3	73	52	59	28 1	04 2	04 1	7^2	$0_\bigcirc$	0	.	
29	54.0	50.5	51.5	20.7	27.4	17.7	20.9	29.3	14.6	12.9	12.5	13.1	71	46	87	12 1	20 1	16 1	$0_\bigcirc$	9^2	1	.	●¹ 14^{55}–^{10}, ●² 18^{05}–$19\frac{1}{2}$ m. U., ☈ [1]
30	54.1	54.3	53.7	18.3	24.3	20.8	21.0	25.2	15.4	12.4	11.5	11.6	79	51	63	28 1	20 1	12 1	$5^2_\bigcirc$	$7^1_\bigcirc$	7^1	1.9	
Mittel	756.5	756.1	756.2	15.5	21.5	16.8	17.7	22.8	11.4	10.2	9.6	10.2	77	52	71	1.2	1.5	1.2	4.5	5.7	4.7	40.8	

[1]) SW–NE 14^{20}–15^{05}, ☈ i. W 18^{05}–19

Juni

Aachen

1936

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.5	743.8	745.1	5.8	13.6	6.4	8.0	14.3	**3.3**	6.2	6.2	6.9	90	53	96	00 0	28 2	00 0	$3^2_\bigcirc$	$6^2_\bigcirc$	8^2	4.4	●° $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ m. U., ●°⁻¹ 17^{55}–20 m. U., [1])
2	44.4	43.2	42.3	10.2	14.7	11.4	11.9	15.7	4.8	**6.1**	6.6	8.1	66	53	80	18 3	20 4	00 0	$7^1_\bigcirc$	9^2	10^2	1.3	☂° 11^{40}–^{45}, 12^{20}–^{35}, 13^{25}–^{30}, ○○° abd.–n
3	40.2	39.2	38.7	11.8	15.2	11.4	12.4	16.7	9.3	7.4	8.0	8.3	72	62	82	16 1	16 1	00 0	10^2	9^2	10^2	0.2	●tr. 9^{10}–^{15}, 11^{45}–^{48}, ☂°⁻¹ 12^{10}–^{25}, [2])
4	36.7	**35.3**	36.8	9.8	9.3	7.8	8.7	11.6	7.0	8.9	8.7	7.7	98	99	97	26 2	30 3	28 5	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	6.0	●°⁻¹ $1\frac{1}{2}$–24, ○○°⁻¹ $7\frac{1}{2}$–n, ⌟ WNW 6 [3])
5	35.5	37.0	38.2	8.9	10.2	9.2	9.4	12.9	7.5	8.4	9.1	8.4	99	98	96	22 4	16 1	20 4	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	10^2	**41.3**	●° 0–7^{40}, ☂° 7^{25}–$11\frac{1}{2}$, 14^{25}–^{45}, ☂°⁻¹ [4])
6	39.5	40.3	40.9	11.2	18.6	12.4	13.6	18.7	9.0	9.6	8.4	7.6	96	53	70	28 2	30 4	24 4	10^2	$4^2_\bigcirc$	5^1	10.0	○○° fr.–9
7	41.2	42.0	43.6	10.2	10.8	10.0	10.2	12.4	9.5	9.0	9.3	8.8	96	95	95	18 4	26 1	20 2	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	9^2	0.6	●°⁻¹ $5\frac{1}{2}$–18, ☂●° 18–$19\frac{1}{2}$, ○○°⁻¹ fr.–n
8	45.0	46.2	47.5	9.8	15.4	12.0	12.3	16.8	8.5	8.8	8.9	7.3	96	68	70	00 0	26 2	26 3	10^2	9^2	10^2	15.1	●° $6\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$ m. U., ○○°⁻¹ fr.–17
9	45.8	44.6	44.4	11.4	15.6	13.4	13.4	17.1	10.0	7.7	8.4	8.6	77	63	75	26 4	30 4	24 3	10^2	$7^2_\bigcirc$	5^2	0.1	○○° fr.–11, △° fr.
10	42.9	42.8	43.8	13.2	18.6	13.7	14.8	19.4	11.7	9.2	11.3	11.1	81	70	95	22 5	26 4	26 2	$7^1_\bigcirc$	$10^2_\bigcirc$	10^2	.	●tr. 15^{45}, 16^{55}, ●°⁻¹ 16^{57}–18, ○○° [5])
11	42.8	42.7	42.5	12.5	12.6	12.1	12.3	14.5	11.7	10.7	10.5	9.4	99	96	89	28 3	28 2	24 2	$10^2_\bullet$	10^2	8^2	10.0	●°⁻¹ 0^{55}–$7\frac{1}{2}$ m. U., ☂° $7\frac{1}{2}$–8^{15}, ●° [6])
12	43.0	43.4	44.2	11.1	18.7	14.8	14.8	20.2	8.5	8.9	7.8	7.9	90	48	63	20 3	00 0	12 2	$10^2_\bigcirc$	$6^2_\bigcirc$	7^1	1.9	○○° fr.–10^{30}, 16–n, △¹ fr.
13	44.8	43.7	43.9	16.5	23.8	15.8	18.0	25.0	11.4	10.5	11.4	12.9	74	52	96	18 3	10 2	16 3	$9^1_\bigcirc$	$7^2_\bigcirc$	$10^2_\bullet$	.	●°⁻¹ $19\frac{1}{2}$–21^{50}, ○○° abd., △² fr., ⌟ [7])
14	44.1	44.9	44.9	15.4	13.4	14.2	14.3	16.7	11.2	12.7	9.8	10.1	97	85	84	00 0	22 3	22 2	10^2	10^2	9^2	3.1	☂° 9^{10}–10^{40}, ●°⁻¹ 10^{00}–$13\frac{3}{4}$ m. U., [8])
15	43.5	42.9	45.7	13.2	18.2	12.6	14.2	18.5	10.0	7.4	8.8	7.5	65	56	68	16 3	20 **6**	22 5	$2^0_\bigcirc$	9^2	1^1	2.1	●tr. 15^{55}, △² fr., ⌟ SW 6 fr.–abd. [zeitw.
16	47.4	47.3	47.7	11.8	22.0	16.3	16.6	22.4	8.8	8.3	7.9	9.1	80	40	65	18 5	20 2	10 3	$1^0_\bigcirc$	$10^2_\bigcirc$	1^0	0.0	○○° abd., △² fr., ⊕ mtg.
17	47.4	46.5	47.3	16.4	26.7	22.8	22.2	27.1	12.5	10.3	14.5	15.5	74	55	75	00 0	04 4	32 2	$1^0_\bigcirc$	$3^2_\bigcirc$	4^2	.	○○° fr.–abd., △¹ fr., (☈) 17^{45}–19^{10} i. SE
18	**48.4**	48.3	**48.4**	20.1	28.3	22.8	23.5	28.7	16.8	14.6	13.4	14.6	83	46	70	00 0	04 4	00 0	$6^0_\bigcirc$	$1^2_\bigcirc$	4^0	.	○○° fr.–n, △² fr.
19	47.0	45.1	43.9	21.4	29.4	23.3	24.4	30.5	18.7	13.5	12.5	11.4	71	41	53	06 1	04 3	00 0	$4^0_\bigcirc$	$0^0_\bigcirc$	1^0	.	○○° fr.–n, △¹ fr.
20	42.6	41.3	41.0	22.2	31.6	22.9	24.9	**31.6**	18.5	11.4	13.0	12.7	57	**38**	61	00 0	04 4	04 3	$0^0_\bigcirc$	$2^0_\bigcirc$	5^0	.	○○° fr., abd.
21	41.8	41.7	41.3	22.5	21.5	22.4	22.2	29.2	18.2	13.1	**18.1**	13.4	64	94	66	00 0	00 0	12 2	$6^1_\bigcirc$	10^2	7^1	.	●²▲² 12^{44}–^{50}, ●² 12^{50}–^{55}, ●²▲² [9])
22	43.3	44.8	45.7	18.6	23.3	20.8	20.9	24.7	17.7	14.9	12.8	12.5	93	60	68	24 1	20 3	00 0	10^2	$6^2_\bigcirc$	1^2	17.1	●°⁻¹ $1\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ m. U., ●°⁻¹ 8^{25}–9^{25} [10])
23	47.1	46.8	47.2	18.1	24.2	20.1	20.6	25.5	15.0	13.0	12.4	13.1	83	55	74	24 1	26 3	00 0	$8^1_\bigcirc$	$7^2_\bigcirc$	7^2	0.8	○○° fr., abd., △° fr., abd.
24	47.1	46.5	46.2	16.6	23.9	20.0	20.1	25.2	15.2	12.7	12.2	11.9	89	55	68	00 0	04 3	30 3	$4^1_\bigcirc$	$4^2_\bigcirc$	5^2	.	●tr. 17^{45}–18, 18^{25}–^{30}, ○○° fr., abd., [11])
25	46.9	45.6	46.1	16.8	23.2	16.2	18.1	23.5	13.5	12.2	11.9	12.9	85	56	93	28 1	28 4	00 0	$5^1_\bigcirc$	$8^2_\bigcirc$	$10^2_\bullet$	0.0	☂°⁻¹ 15^{25}–16^{10}, ☂¹⁻² 18^{02}–^{45}, ☂° [12])
26	46.4	45.7	46.0	13.4	17.6	15.9	15.7	18.5	12.0	10.8	9.8	11.4	94	65	84	24 2	26 2	26 3	9^2	9^2	10^2	12.6	●°⁻¹ 0^{55}–$1\frac{1}{2}$, ●tr. 20^{25}, 21^{05}–^{15}, ●°⁻¹ [13])
27	46.4	46.4	46.8	13.9	18.5	16.1	16.2	18.9	12.9	11.5	11.2	12.0	97	70	87	30 2	30 1	32 4	$10^2_\bullet$	10^2	6^2	11.4	●°⁻¹ 2^{55}–$8\frac{1}{2}$ m. U., ○○°⁻¹ fr.–17, ○○°
28	47.1	45.4	43.6	14.8	22.3	19.0	18.8	23.8	11.0	11.8	12.0	12.4	94	60	75	08 2	06 3	02 3	$0^0_\bigcirc$	$1^2_\bigcirc$	0^0	1.4	○○° fr.–abd., △² fr. [21–n
29	39.6	37.9	39.5	19.1	24.6	18.8	20.3	25.7	15.4	13.6	12.5	10.9	82	54	67	08 3	18 5	18 **6**	7^1	$9^2_\bigcirc$	2^1	.	●tr. $14\frac{1}{2}$, ☂¹ 15^{07}–^{10}, ☂°⁻¹ 16^{25}–^{55}, ●° [14])
30	42.1	41.5	41.3	17.4	24.2	19.6	20.2	24.2	15.7	11.3	10.2	10.9	76	45	64	20 5	22 4	00 0	$9^2_\bigcirc$	$6^2_\bigcirc$	2^2	1.1	△° fr., ☿ mtg.–n
Mittel	743.8	743.4	743.8	14.5	19.7	15.8	16.4	21.0	11.8	10.5	10.6	10.5	84	63	78	2.0	2.8	2.2	6.9	7.1	6.2	140.5	

[1]) ○○° abd.–n, (☈) i. N 18^{55}–$19\frac{1}{2}$ [2]) 17^{20}–^{30}, 17^{40}–^{45}, △¹ fr. [3]) abd. zeitw. [4]) 14^{45}–15, ●°⁻¹ 18^{20}–$20\frac{1}{2}$, ☂° 21^{55}–22, = 8–$9\frac{1}{2}$, ○○°⁻¹ fr.–8, $9\frac{1}{2}$–n, (☈) 18^{20}–20 i. N [5]) fr.–n, △¹ fr., (☈) 16^{20}–^{25} i. SE, (☈) 16^{25}–17^{15} i. W [6]) 8^{15}–^{20}, ☂° 8^{25}–9, 12^{25}–13^{05}, ●°⁻¹ 13^{55}–^{01}, ☂°⁻¹ 14^{15}–^{20}, ≡ 8^{05}–^{10}, ○○¹ fr.–8 [7]) WSW 6, $19\frac{1}{2}$, ⊕ $13\frac{1}{2}$ [8]) ○○° fr.–n, △¹ abd. [9]) 12^{55}–13^{05}, ●°⁻¹ 13^{05}–14 m. U., ○○° $9\frac{1}{2}$–11, ☈¹ 12^{14}–14^{10} SW–E–N, (☈) 16^{10}–$17\frac{1}{2}$ i. S., ⌟böe WNW 8 12^{44}, ⌟böe ESE 7 $16\frac{1}{2}$ [10]) m. U., ●°⁻¹ 10^{14}–^{20}, ○○° fr., abd., ☈¹ 0^{25}–1^{10} SW–W–N, ⌟böe WSW 7 1^{10} [11]) △¹ fr., △° abd., ☿ mtg. [12]) 18^{17}–19^{10}, ☂¹ 19^{22}–^{25}, ●°⁻¹ 19^{25}–21^{40} m. U., ▲² 18^{25}–^{47}, ○○° fr., abd., △² fr., ☈¹ $17\frac{1}{2}$–19 [13]) 21^{56}–22^{25}, ○○° fr.–n [14]) 20^{47}–^{49}, ○○° fr.–mtg., △² fr., (☈) 15^{20}–^{25} SW–NNE, (☈) 16^{25}–^{45} SW–NNE, ⌟ SSE–SSW 6–7 fr.–abd. zeitw., ⌟böe SSW 7 14^{35}, S 7 16^{25}

Juni — Neuwied — 1936

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	756.6	756.6	757.2	10.3	14.5	10.3	11.4	16.5	7.5	5.8	5.4	6.6	62	44	70	08 2	08 4	08 2	5^1○	3^1○	3^0	0.1	●tr. $10\frac{1}{2}$
2	58.1	55.9	55.0	7.3	18.4	10.5	11.7	18.8	**2.7**	6.0	5.5	6.8	78	35	71	08 2	12 4	12 1	0○	9^2	9^2	.	●tr. $16\frac{1}{2}$, ⊿³ fr.
3	53.1	53.0	51.0	10.9	13.6	12.9	12.6	15.9	7.4	7.2	9.2	9.3	74	79	84	20 1	20 3	12 1	10^2	10^2	8^1	0.0	●tr. 7^{20-35}, $8\frac{1}{2}$—9^{35} m. U., ●° ●tr.
4	47.7	47.0	47.1	10.7	10.9	9.6	10.2	13.2	9.6	9.1	9.2	8.2	94	94	91	20 4	20 4	24 **7**	10^2●	10^3●	10^3●	12.9	●¹ fr.–n m. U. [11^{50}–16 m. U.
5	**46.8**	49.2	50.4	10.1	11.6	10.2	10.5	11.9	9.6	8.8	8.6	8.3	95	84	89	20 3	24 5	20 3	10^3●	10^2	10^2●	**37.5**	●° 6^{50-55}, $7\frac{1}{2}$, ●° 7^{40}–13^{55}, ●¹ 15^{55}–
6	50.8	51.3	53.1	11.2	20.1	13.3	14.5	20.5	10.0	9.5	8.3	9.0	95	47	79	24 1	28 5	28 2	10^2	2^0○	1^0	14.6	●° 7^{40-50} [16^{10}, 16^{50}–$17\frac{1}{2}$, ●° 21^{25}–n
7	54.3	54.4	55.8	10.2	12.0	10.7	10.9	13.5	7.4	8.6	9.8	9.1	93	93	94	24 2	20 4	20 2	10^2●	10^2●	10^2	1.5	●° fr.–$16\frac{1}{2}$ m. U., ●tr. $20\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$
8	57.5	57.8	58.9	10.2	18.2	12.0	13.1	18.5	7.4	8.8	8.1	9.1	94	52	87	24 1	20 6	28 1	10^2≡	9^0○	10^1	8.4	≡° fr.–$9\frac{1}{2}$
9	58.2	56.4	56.5	10.3	17.9	13.5	13.8	18.8	9.8	7.8	7.8	8.8	84	51	76	20 2	20 4	24 1	10^2	8^2	9^1	0.0	
10	55.8	54.6	54.9	13.6	19.3	15.8	16.1	19.9	10.5	9.2	10.5	11.4	79	63	85	00 0	24 1	24 1	10^1	10^1	10^1	.	●tr. $16\frac{1}{2}$
11	54.5	54.3	54.5	14.6	17.3	13.4	14.7	18.4	13.4	11.4	10.3	10.5	92	70	91	20 2	20 4	24 2	10^2●	10^2	10^2	0.0	●° 7^{25}–9^{05}, ●tr. $16\frac{1}{2}$, 19^{45-50}, ●° 19^{57}
12	55.2	55.2	56.2	13.8	22.2	14.2	16.1	22.5	10.4	9.3	7.8	8.9	79	39	74	20 2	24 2	20 1	4^0○	5^0○	0	1.5	⊿¹ fr.
13	57.9	56.5	55.7	12.7	25.6	18.3	18.7	26.1	9.3	8.3	9.9	12.0	75	40	77	28 1	24 3	24 1	5^0○	5^0○	10^1	.	⊿³ fr.
14	56.5	55.8	57.1	16.6	16.8	12.8	14.8	21.5	12.8	13.3	12.3	10.1	94	86	91	24 1	20 5	20 1	10^2	10^2	0	1.3	●° fr.–8^{15}, ●°⁻¹ $13\frac{3}{4}$–16^{40} m. U.
15	57.0	55.3	57.4	12.0	22.8	14.9	16.2	23.0	10.8	9.8	8.8	10.7	93	43	85	24 2	20 4	24 1	10^1	8^0○	2^0	2.8	
16	60.3	60.1	**60.7**	12.7	22.9	15.3	16.6	24.0	9.6	8.3	8.3	9.6	75	40	74	24 2	28 3	28 2	1^0○	3^0○	0	.	⊿³ fr.
17	60.5	58.9	59.7	13.6	29.5	20.0	20.8	30.5	8.5	9.3	9.3	13.1	80	30	75	08 1	08 3	08 1	0○	1^0○	1^0	.	∞ mtg.–p, ⊿² fr.
18	60.5	60.4	60.2	18.6	32.2	21.3	23.4	**32.3**	13.3	12.3	11.6	**15.5**	77	33	82	08 1	08 2	00 0	0○	1^0○	0	.	∞ mtg.–p, ⊿² fr.
19	59.7	57.3	56.6	19.6	31.7	21.0	23.3	32.1	15.8	11.5	10.6	12.7	68	31	69	08 1	08 3	08 2	0○	1^0○	0	.	∞ mtg.–p, ⊿² fr.
20	55.7	53.8	53.5	18.7	31.4	21.5	23.3	31.6	13.8	11.7	10.8	12.5	73	32	65	08 2	08 4	08 1	0○	1^0○	0	.	∞ mtg.–p, ⊿² fr.
21	54.9	54.3	54.4	21.9	31.5	22.8	24.8	31.7	14.6	13.3	10.1	13.9	68	**29**	67	08 1	08 5	08 1	2^0○	3^0○	0	.	∞ m–p, ⊿³ fr.
22	55.4	56.0	57.5	19.3	24.7	18.3	20.2	25.2	18.3	14.2	15.4	14.2	85	66	91	08 1	08 4	08 2	10^2	10^2	0	.	●tr. 7^{35}–8^{50}, ●° $15\frac{1}{2}$–17 m. U., (ℜ) 14^{50}
23	59.2	58.3	58.7	17.1	25.9	20.7	21.1	27.2	16.4	14.1	13.2	13.6	97	53	75	16 2	12 3	12 3	10^2≡	8^0○	10^2	5.0	●tr. 21^{25}, ●¹ $21\frac{1}{2}$–22^{40}, ≡¹ fr.–8, ≡°
24	58.7	57.6	58.3	19.1	26.7	18.9	20.9	27.6	16.4	13.7	11.9	12.4	83	46	76	08 2	16 4	16 1	3^0○	5^1○	1^0	5.0	[10
25	58.7	57.4	58.4	17.0	26.3	16.3	19.0	27.1	13.4	12.0	9.8	12.1	83	39	87	12 2	20 5	20 1	1^0○	3^1○	10^2	.	●° 18^{55-25}, ⊿¹ fr., ℜ 17^{50}–$18\frac{1}{2}$
26	58.7	57.5	57.6	17.1	20.8	17.3	18.1	21.7	15.1	11.9	12.0	12.6	82	66	86	20 3	20 4	24 2	10^1	9^2	10^2	0.9	●tr. 17^{45}–18^{12}
27	57.6	57.6	58.5	17.1	23.1	17.2	18.6	23.4	15.5	12.5	12.0	11.6	86	57	79	28 2	04 4	32 2	10^2	3^0○	5^0	0.3	● n
28	59.6	57.0	55.3	15.8	26.2	19.2	20.1	26.7	12.4	11.0	12.5	13.8	82	49	83	04 2	04 3	08 1	5^0	5^0○	3^0	.	
29	53.9	51.1	52.7	21.2	26.3	16.8	20.3	27.7	15.4	14.1	13.2	12.4	75	52	87	08 3	20 5	12 3	0○	10^2	0	.	●¹ 14^{35-45}, ●° 16^{50-10}, ⊿¹ fr., ℜ 14^{55}–
30	54.6	54.3	53.7	18.6	25.1	18.2	20.0	25.5	14.2	12.5	12.3	13.0	79	52	84	08 2	08 3	08 2	3^0○	8^0○	0	7.9	⊿° abd. [15^{10}, 16^{50}–$17\frac{1}{2}$
Mittel	756.3	755.5	755.9	14.7	22.2	15.9	17.2	23.1	11.7	10.5	10.2	11.1	82	53	81	1.8	3.8	1.7	6.0	6.3	4.7	99.7	

Juni — Kahler Asten — 1936

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	687.0	687.6	688.8	2.3	7.2	3.0	3.9	8.6	**1.2**	5.1	5.0	**4.6**	95	65	81	28 2	28 2	12 2	10^1●	9^1	4^1	2.1	≡³ n–fr., ≡ abd.–n, ● n, ●° $7\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, [1]
2	89.1	88.9	88.5	7.4	8.9	6.7	7.4	10.4	1.7	5.8	5.9	5.4	75	69	73	20 2	12 2	12 2	3^0○	7^1	7^1	0.3	≡ n–fr., ●$\frac{0}{1}$ 10^{25}–11, $\frac{0}{1}$° 12^{00-15}, [2]
3	86.2	85.9	84.6	7.5	9.0	7.3	7.8	10.0	4.8	5.6	7.5	7.1	71	88	93	12 4	16 4	20 1	8^1	10^1●	9^1	0.3	●°⁻¹ 9^{40}–17, ∞¹⁻² p–n, ⌒¹ $19\frac{1}{2}$
4	80.5	79.6	**79.2**	7.4	11.4	9.6	9.5	12.3	6.3	7.5	9.2	8.7	97	91	98	32 3	30 3	28 4	10^2≡●	10^0≡	10^1≡	1.3	≡¹⁻² zeitw. ≡° 4–n, ● n, ●° $7–9\frac{1}{2}$, [3]
5	79.5	81.2	82.5	8.2	14.1	9.5	10.3	14.8	8.1	8.1	9.2	8.7	100	77	98	06 4	32 4	32 3	10^2	9^2	10^2●	3.4	≡°⁻¹ n–6, ≡¹⁻² $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ≡°⁻² $20\frac{1}{2}$–n [4]
6	82.4	83.6	84.5	10.8	11.4	8.6	9.8	14.7	7.6	8.7	8.8	7.5	89	87	90	28 3	28 3	28 **7**	6^1○	10^1	4^1	4.2	≡³ n–6, ●$\frac{0}{1}$°⁻¹ 11^{50-05}, ●°⁻¹ 16^{50}–$18\frac{1}{2}$ [5]
7	85.0	85.5	86.7	5.3	6.9	5.2	5.6	8.6	4.2	6.7	7.4	6.6	100	100	100	20 5	20 3	24 4	10^2≡●	10^2≡●	10^2≡●	2.8	≡³ 6–n, ●$\frac{0}{1}$°⁻¹ 5^{10}–10 m. U., ●¹ [6]
8	88.1	89.6	90.1	3.8	9.0	6.6	6.5	11.1	3.1	5.7	5.7	6.3	96	66	87	28 4	28 5	28 3	6^1	7^1	8^1	8.2	≡ n–fr., abd.–n, ◎ n, ∞¹⁻² n–17, ∞¹
9	88.8	88.6	88.5	4.6	10.0	7.2	7.2	11.1	3.8	6.0	6.0	6.6	95	65	87	26 5	30 3	28 3	10^1	8^1○	9^1	.	∞° n–n [$19\frac{1}{4}$–n
10	87.6	87.5	87.7	8.8	13.3	9.9	10.5	14.5	6.2	7.6	8.2	8.1	90	72	89	28 3	24 2	28 3	10^1	9^1	8^1	.	$\frac{0}{1}$° 16^{40-50}, ∞¹⁻² n–n
11	86.4	86.5	86.6	9.5	8.4	7.0	8.0	10.0	6.9	8.8	8.2	7.4	99	100	99	28 4	28 4	28 3	10^2≡●	10^2≡●	10^1≡	**15.9**	≡³ n–n, ●¹⁻² n–$5\frac{3}{4}$, $\frac{0}{1}$°⁻¹ ●° $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, [7]
12	87.3	88.5	89.4	7.6	13.3	9.4	9.9	13.8	6.6	7.6	8.2	8.4	97	72	95	24 2	20 2	08 1	10^1≡●	8^1○	7^1	1.5	≡³ n–12, $\frac{0}{1}$°⁻¹ 7^{05}–10^{55}, ∞¹⁻² 12–n
13	90.5	90.8	90.4	12.7	17.0	13.7	14.3	19.3	6.8	6.8	8.5	8.4	62	59	72	16 3	16 3	14 3	1^0○	7^1○	8^1	1.0	≡ n–fr., ∞° n–n, ⊿³ fr.
14	89.7	89.2	89.2	14.0	14.2	10.7	12.4	18.8	10.7	10.5	11.5	9.5	88	95	99	20 3	20 3	22 1	7^1○	9^1●	10^2≡●	4.2	≡³ 17–n, $\frac{0}{1}$° 5^{15-25}, $\frac{0}{1}$° $13\frac{1}{4}$–16, ●¹ [8]
15	88.8	88.7	89.5	10.5	14.7	9.1	10.8	16.0	7.2	8.5	8.4	8.2	89	68	95	20 3	20 5	24 3	3^0○	8^2	7^1	8.3	≡³ n–7^{15}, ≡¹⁻² fr. zeitw., ◎ n, $\frac{0}{1}$° [9]
16	91.5	92.5	93.1	9.9	17.2	12.2	12.9	18.4	4.8	7.9	7.4	7.5	87	50	71	20 2	20 2	12 2	7^1○	5^1○	4^0	0.6	≡° 5–6, ● n, ∞¹⁻² 6–16. ∞° abl.–n,
17	93.5	93.7	94.1	15.7	22.3	17.4	18.2	23.1	11.2	7.8	7.7	8.8	58	38	59	10 3	16 1	10 3	1^0○	1^0○	3^1	.	⊿¹ n–a
18	94.5	**95.1**	**95.1**	21.4	24.4	18.4	20.6	**25.1**	15.0	10.5	11.3	11.7	57	50	74	06 1	12 2	08 4	1^0○	4^1○	3^0	.	⊿° fr.
19	94.1	92.9	91.7	18.7	23.6	17.1	19.1	24.2	15.4	8.8	7.9	8.9	54	**37**	60	10 4	08 3	10 4	2^1○	1^0○	1^1	.	∞¹ n–n, ⊿° fr.
20	90.2	89.9	89.6	18.0	23.6	17.6	19.2	24.1	13.8	9.1	9.3	10.0	59	42	67	12 2	12 4	10 4	2^0○	4^1○	2^0	.	∞° n–abd., ∞¹⁻² abd.–n
21	89.9	90.1	90.1	18.8	23.2	17.5	19.2	24.2	15.7	10.6	9.9	9.9	66	46	66	10 2	12 4	10 4	2^1○	4^1○	7^1	.	∞° n–n, ↖° abd. i. NW
22	89.8	90.7	91.3	17.9	19.7	15.0	16.9	20.5	14.9	10.9	11.1	11.7	71	66	92	12 3	20 2	28 2	7^1○	10^1	6^1	.	≡ abd.–n, $\frac{0}{1}$°⁻¹ 18^{25-35}, ∞°⁻¹ 10– [10]
23	92.2	92.3	92.5	15.8	21.0	14.2	16.3	21.8	12.9	9.6	12.0	10.4	72	65	87	32 4	30 3	32 3	8^1	8^1○	7^1	0.1	≡ n–a, ∞° abd.–n, ⊿³ fr., ⊿° abd., [11]
24	91.8	91.6	91.4	15.9	20.0	12.7	15.3	20.3	11.6	9.1	9.7	9.1	68	55	83	28 3	28 4	28 2	3^0○	4^1○	4^1	.	≡ n–9, ∞¹ n–mtg., ∞° 16–n, ⊿¹ fr.
25	91.5	91.0	90.9	15.4	19.7	11.8	14.7	20.2	11.0	10.7	9.4	10.0	82	55	97	24 3	28 4	24 2	7^0○	7^1○	10^1≡	.	≡¹⁻²trb. $19\frac{1}{2}$–n, $\frac{0}{1}$°⁻¹ 15^{50-40}, $\frac{0}{1}$°⁻¹ [12]
26	90.5	90.7	90.5	11.3	15.0	11.4	12.3	16.7	10.0	9.9	10.2	9.4	99	80	93	22 3	20 3	04 1	10^2●●	9^1	8^1	15.0	≡² n–$11\frac{1}{2}$, ●°⁻¹ n–7^{50} m. U., ●° [13]
27	90.7	90.9	91.6	11.3	15.2	10.2	11.7	16.0	10.2	10.0	11.3	9.2	100	88	99	32 2	30 3	02 3	10^2≡	8^1○	2^1	0.1	≡² zeitw. ≡$\frac{2}{1}$ n–10^{55}, ≡¹trb. $22\frac{3}{4}$–n, [14]
28	91.8	91.5	90.5	14.2	18.4	14.5	15.4	20.1	8.4	9.0	9.9	9.5	75	64	77	04 1	04 2	06 3	0○	7^1	3^1	0.0	≡² zeitw. ≡$\frac{2}{1}$ 4–$7\frac{1}{2}$ m. U., ≡ $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, [15]
29	88.3	86.8	86.7	15.6	22.1	14.4	16.6	22.9	12.6	11.5	**12.1**	9.0	87	61	74	12 4	14 5	20 5	3^0○	7^1○	4^1	.	≡ n–$6\frac{1}{2}$, abd.–n, $\frac{0}{1}$° 15^{55-15}, 15^{50-15}, [16]
30	87.9	88.6	88.3	12.6	17.9	14.0	14.6	19.6	11.0	10.3	10.7	10.6	94	71	88	22 4	20 2	16 2	10^1	9^1○	4^1	0.4	●° 12–13^{10}, ∞°⁻¹ n–n
Mittel	688.8	689.0	689.1	11.8	15.7	11.4	12.6	17.0	8.8	8.5	8.9	8.6	82	68	85	3.0	3.1	2.9	6.2	7.3	6.3	69.7	

[1] ●$\frac{0}{1}$¹ 9^{05-15}, ●$\frac{0}{1}$¹ 10^{55-00}, ●$\frac{0}{1}$°⁻¹ 16^{10-50}, $\frac{0}{1}$°⁻¹ 13–16 zeitw., ∞¹⁻² fr.–mtg. [2] $\frac{0}{1}$°⁻¹ 16^{50-45}, ⌒¹ fr., ∞°⁻¹ p–n [3] ●¹⁻² 20^{35}–21^{50}, (ℜ)¹ 18^{35}–19 i. S [4] m. U., ●°⁻¹ n–4^{50} m. U., ●¹ 8^{50}–10^{10}, $\frac{0}{1}$°⁻¹ 17^{40}–18^{05}, $\frac{0}{1}$° 19^{00-15}, ●¹⁻² 19^{45}–20^{05}, ●° 21–n m. U., (ℜ)¹ $13\frac{1}{2}$–14^{50} i. SE, ⌒¹ $17\frac{1}{2}$ [5] m. U., ∞¹⁻² 6–18, ⌒$^{\text{gl}}$ 20–n [6] 13^{20}–18, $\frac{0}{1}$°⁻¹ $19\frac{1}{2}$–n [7] $\frac{0}{1}$°⁻¹ $9\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$ m. U. [8] $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, $\frac{0}{1}$° $20\frac{1}{2}$–n, ∞°⁻¹ n–17, (ℜ)¹ 13^{25-40} i. SE–SW, (ℜ)¹ 13^{40-10} i. SW [9] $18\frac{1}{2}$, $\frac{0}{1}$¹ 19^{50-00}, ∞¹ 7^{10}–n [10] abd., ∞³ abd.–n [11] (ℜ)¹ $16\frac{1}{2}$–19^{10} i. S u. SE zeitw. [12] 16^{50-55}, ●° 18^{05}–21 m. U., ⊿¹ fr., ℜ¹ 16^{05}–17^{10} NW–SE [13] 7^{20}–8^{40}, ●° 12^{40-55}, ∞¹⁻² $11\frac{1}{2}$–n [14] ∞¹⁻² 10^{55}–$22\frac{3}{4}$, ⊿¹ abd. [15] ∞°⁻¹ $9\frac{1}{2}$–n [16] $\frac{0}{1}$° 16^{50-30}, 18^{00-40}, ∞¹⁻² n–n, ⊿° fr., (ℜ)¹ 14^{50}–15 i. NE, ℜ¹ $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$ SE–NW, (ℜ)¹ 17^{00-10} i. SE, $18\frac{1}{2}$ i. NE u. NW, ↖¹ abd. i. NW

Juni

Marburg I

1936

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^\circ 49'$ N $\lambda = 8^\circ 48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	740.7	740.8	741.1	7.8	11.8	6.8	8.3	13.2	3.4	5.9	5.5	6.2	75	53	84	24 3	24 3	00 0	9^2	9^2	3^2	.	
2	42.7	41.6	41.0	5.9	16.4	10.9	11.0	16.5	**0.7**	6.1	6.0	6.6	87	43	67	32 2	16 3	00 0	$0_\odot$	$7^2_\odot$	10^2	.	∞ ⌓ fr.
3	38.9	38.4	36.8	11.0	14.6	13.8	13.3	15.9	5.0	6.8	8.0	8.9	69	65	75	16 2	24 3	00 0	10^1	10^2	10^2	.	●° a öfter
4	31.7	**29.8**	29.9	12.2	19.1	12.0	13.8	19.8	9.1	8.8	10.2	9.8	82	62	93	32 4	32 4	00 0	10^2	10^2	$10^2_\bullet$	0.0	●$^{1-2}$ 15½–21½, ⟋i SW 16½–22½
5	31.1	32.9	34.1	11.2	13.1	10.4	11.3	14.6	10.1	9.3	10.4	8.8	93	92	93	28 2	24 2	16 2	10^2	$10^2_\bullet$	10^2	**34.1**	● n, ●$^{1-2}$ a öfter, ▲^{2} 12^{55}–13^{10}, ☿^{1} p, [1]
6	34.1	34.9	36.3	11.0	18.0	12.8	13.6	18.3	8.5	9.8	9.7	9.4	100	63	85	20 2	32 2	24 2	$6^2_\odot$	9^2	0	31.5	● n, ☿^{1} a, p, ≡ fr., (⟋) i. W 16^{40}–17^{40}
7	39.0	38.9	39.6	9.4	11.2	11.1	10.7	12.8	6.7	8.4	9.7	7.6	95	98	76	24 2	00 0	00 0	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	10^2	6.2	●^{1} fr., ☿^{1} a, p
8	40.6	42.3	42.3	9.9	14.5	13.6	12.9	16.4	5.2	7.1	6.6	8.1	78	54	69	24 2	28 4	24 2	3^2	9^2	0	6.4	◉ n
9	42.2	40.8	41.1	9.9	15.0	10.6	11.5	15.9	8.5	6.7	6.7	7.6	73	52	79	24 3	24 3	00 0	10^2	9^2	10^2	.	
10	40.4	39.6	39.2	11.4	16.4	13.8	13.8	18.0	7.7	8.5	9.4	10.7	84	67	89	28 2	28 2	00 0	9^2	10^2	10^2	.	●tr. p öfter
11	39.0	38.7	39.0	12.2	14.2	12.1	12.7	16.1	11.7	10.2	9.7	9.1	95	80	86	00 0	28 2	00 0	$10^2_\odot$	10^2	10^2	10.2	● n, fr., ☿^{1} mtg., ≡^{2} fr.
12	39.9	40.5	41.1	12.3	18.6	12.8	14.1	19.4	10.4	9.2	8.2	9.6	86	51	87	28 1	28 2	00 0	10^2	$5^2_\odot$	9^1	1.1	● n, ∞ fr.
13	42.9	42.4	41.8	10.8	22.6	15.8	16.0	22.9	7.5	8.8	8.7	10.8	91	43	81	32 3	32 2	00 0	$0_\odot$	$4^2_\odot$	3^1	.	= ⌓ fr.
14	41.5	40.4	41.2	17.3	23.2	13.8	17.0	23.5	12.2	11.1	11.7	10.8	75	55	92	28 2	28 2	28 2	$8^2_\odot$	$8^2_\odot$	8^2	0.8	● fr., ☿^{1} p, (⟋) i. S 12$^{20-45}$, 14$^{20-45}$
15	41.5	40.8	41.5	10.1	20.5	15.8	15.5	20.8	8.6	9.0	9.2	10.8	98	51	81	32 3	32 4	24 2	$10^2_\equiv$	$8^2_\odot$	10^2	6.4	● n, ●tr. 21^{35}, ≡^{2} fr.
16	44.8	44.5	44.7	12.3	21.1	14.8	15.8	22.5	7.7	8.1	8.8	8.4	75	47	67	24 2	20 2	00 0	$3^1_\odot$	$3^1_\odot$	3^1	0.0	⌓ fr.
17	45.3	44.6	44.4	13.9	26.8	20.6	20.5	27.6	8.2	9.6	10.2	11.1	80	39	61	22 3	24 2	24 2	$0_\odot$	$1^1_\odot$	2^1	.	⌓ fr.
18	**45.4**	45.2	45.3	17.6	29.2	23.5	23.5	**29.8**	13.5	11.8	13.1	10.7	78	43	49	24 2	24 2	08 3	$0_\odot$	$3^2_\odot$	0	.	∞ ⌓ fr.
19	44.7	43.0	42.3	18.1	28.2	23.0	23.1	28.8	13.5	11.4	9.5	9.1	73	**33**	43	32 3	32 2	08 4	$0_\odot$	$0_\odot$	1^1	.	∞ ⌓ fr.
20	41.6	40.0	38.6	16.6	29.0	23.6	23.2	29.4	11.9	10.4	10.3	10.9	74	34	50	08 3	08 4	08 5	$0_\odot$	$3^2_\odot$	1^1	.	∞ ⌓ fr.
21	41.5	40.8	39.9	19.0	28.9	22.0	23.0	28.9	14.6	11.9	9.7	12.9	72	**33**	65	32 1	32 2	32 2	$1^1_\odot$	$4^2_\odot$	5^2	.	
22	41.1	41.6	42.2	18.9	25.1	18.6	20.3	25.3	15.6	11.5	11.9	12.6	70	50	79	00 0	08 2	24 1	10^1	9^2	10^1	.	
23	44.5	42.9	43.4	18.8	25.1	17.6	19.8	26.3	14.5	13.3	12.2	13.1	82	51	87	24 2	24 3	20 2	9^1	9^2	9^2	.	●° 16½–17, ∞ ⌓ fr., (⟋) i. E 16½–17¾,
24	43.3	42.2	42.5	18.8	25.6	18.4	20.3	26.4	14.5	12.2	9.4	11.4	75	38	72	32 2	32 3	32 2	$4^1_\odot$	$3^2_\odot$	2^1	0.0	⌓ fr. [20$^{55-35}$
25	43.0	42.1	42.6	16.9	24.0	15.0	17.7	24.8	11.2	11.3	9.9	11.7	78	44	92	32 2	28 3	00 0	$2^1_\odot$	$5^2_\odot$	10^2	.	☿° p, ∞ ⌓ fr.
26	42.7	42.2	42.0	15.6	20.0	17.6	17.7	21.0	12.3	11.3	11.6	11.6	85	66	77	32 3	32 2	00 0	9^2	8^2	10^2	0.2	∞ fr.
27	42.5	42.1	43.2	16.6	22.0	16.6	18.0	23.4	14.5	12.1	10.9	10.7	86	55	76	32 2	32 2	32 3	10^2	9^2	10^2	0.0	●° n, ●^{1} 16½–17
28	44.1	42.4	41.5	15.4	23.9	18.6	19.1	24.9	11.0	10.8	11.7	12.3	82	52	77	32 3	32 2	32 2	10^2	6^2	8^1	0.5	
29	39.7	36.8	37.4	18.6	27.4	19.4	21.2	27.9	14.1	12.6	**14.2**	13.5	79	52	80	32 2	16 4	16 1	$5^1_\odot$	8^2	6^1	.	●tr. p öfter, ∞ ⌓ fr., (⟋) i. S 16^{44}–17½
30	39.9	40.1	38.7	17.0	22.0	17.9	18.7	27.4	12.9	11.5	11.5	12.1	79	58	79	16 2	16 3	00 0	9^1	9^2	5^1	0.0	●tr. a öfter, ⌓ fr.
Mittel	741.0	740.4	740.5	13.9	20.9	15.8	16.6	22.0	10.2	9.8	9.8	10.2	82	54	77	2.2	2.5	1.2	6.2	6.9	6.5	97.4	

[1]) = abd., ⟋ i. SW 12^{20}–13½, 14½–15^{10}

Juni

Erfurt

1936

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 0'$ N $\lambda = 11^\circ 4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	744.6	746.1	746.6	7.9	7.6	7.4	7.6	10.6	6.7	6.9	6.8	6.3	86	87	82	04 3	30 1	18 1	10^1	10^1	4^1	0.6	●° 12^{10}–13^{40}
2	48.6	47.7	47.2	8.4	14.7	11.2	11.4	16.5	**2.6**	6.3	**5.8**	7.0	76	46	70	16 1	00 0	00 0	$1^1_\odot$	$5^1_\odot$	5^1	0.1	
3	45.6	43.9	42.2	13.0	20.0	14.4	15.4	21.1	3.9	7.3	6.5	9.1	65	37	74	12 2	08 4	10 4	$2^0_\odot$	$5^0_\odot$	5^0	.	
4	38.5	35.7	**34.8**	12.1	21.2	15.3	15.9	22.1	7.3	9.2	10.0	10.8	87	53	83	08 3	06 4	24 2	5^1	$4^1_\odot$	6^1	.	(⟋) 19½–1½
5	35.9	36.3	37.2	14.4	18.1	13.6	14.9	18.6	12.0	9.9	9.7	10.8	80	61	93	06 3	32 4	28 2	10^1	10^1	10^1	.	●° 6$^{50-55}$, 16½–17^{25}, ●^{1} 18½–20^{10}, ●°
6	38.2	38.9	39.8	11.8	16.9	13.9	14.1	18.1	10.7	9.6	8.8	9.8	92	61	82	02 3	02 3	26 1	10^1	10^1	10^1	3.9	●° 0–3½, 17^{40}–18^{35}, 22^{25}–24 [20½–24
7	42.8	43.4	43.5	12.8	12.6	10.8	12.0	15.4	9.6	8.6	8.1	8.8	78	74	91	24 4	24 5	26 3	$7^1_\odot$	10^2	10^2	1.6	●° 10^{50}–22 m. U.
8	45.4	46.6	47.6	10.4	14.0	11.8	12.0	16.0	7.2	7.5	6.7	7.1	79	56	68	28 5	28 3	24 3	$3^0_\odot$	$8^1_\odot$	9^0	2.8	
9	46.5	45.6	45.6	11.0	11.2	11.0	11.0	15.5	8.4	7.6	8.4	7.5	77	84	76	26 3	08 2	00 0	10^1	$10^2_\bullet$	8^1	.	●° 14$^{10-50}$, 17$^{00-10}$
10	45.2	44.6	44.7	12.4	16.6	13.6	14.0	18.0	9.0	8.0	8.5	9.6	74	60	82	28 3	26 2	12 3	9^0	10^1	10^2	0.0	●tr. 20^{45}, ●° 22^{25}–23^{40}
11	43.8	43.7	43.7	12.4	16.2	12.9	13.6	17.0	11.5	10.1	10.4	10.2	93	75	91	28 1	28 3	28 3	10^2	10^2	10^2	3.0	●° 0^{55}–10^{55}, ●^{1} 14^{55}–17, ●° 23$^{55-40}$
12	45.0	46.0	47.1	11.4	15.8	12.2	12.9	16.6	10.4	9.6	9.8	9.6	95	73	90	00 0	00 0	14 1	10^2	10^2	2^0	9.3	●^{1} 4–6^{55}, ●° 7^{55}–9^{55}
13	48.7	48.2	48.0	11.2	21.5	15.2	15.8	22.0	7.0	8.8	10.3	10.9	89	54	84	00 0	02 3	12 2	$7^0_\odot$	$3^0_\odot$	3^0	0.0	∞ a
14	47.4	45.2	45.5	15.6	26.7	17.0	19.1	27.5	9.5	10.7	9.8	12.9	80	37	89	00 0	16 2	24 2	$3^1_\odot$	$7^1_\odot$	$10^2_\bullet$	.	●° 16$^{10-50}$, 19^{10}–24, ⟋ 16^{50}–17^{25}
15	46.4	45.7	46.4	14.2	19.9	16.7	16.9	21.7	12.8	10.6	8.9	11.1	88	51	78	26 1	30 1	18 1	10^1	9^1	6^0	**11.8**	●° 0–5^{10}
16	49.4	49.5	50.4	15.2	21.1	16.1	17.1	22.5	10.0	10.0	9.7	10.7	77	54	78	00 0	28 2	08 1	$7^1_\odot$	$0_\odot$	3^0	.	
17	**51.3**	50.1	50.2	14.6	26.2	20.6	20.5	26.8	8.5	10.6	12.4	**14.3**	85	49	79	00 0	04 4	00 0	$3^0_\odot$	$0_\odot$	0	.	∞ n–n
18	51.1	50.9	50.8	17.0	28.2	20.4	21.5	**28.5**	11.5	12.5	11.4	13.0	86	40	74	28 1	06 2	00 0	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	∞ n, a
19	51.2	49.4	47.8	17.1	25.5	19.7	20.5	26.4	11.4	11.3	7.9	11.7	78	**32**	67	04 1	04 3	00 0	$0_\odot$	$0_\odot$	0	.	∞ a
20	47.1	45.9	45.8	17.5	27.5	19.4	21.0	27.6	11.3	11.1	11.2	12.8	74	41	76	00 0	06 5	12 1	$1^1_\odot$	$6^1_\odot$	4^1	.	
21	46.7	46.2	46.3	18.4	27.0	19.4	21.0	27.7	11.8	12.6	11.0	12.8	79	41	76	28 1	04 4	00 0	$2^0_\odot$	$5^1_\odot$	3^0	.	
22	46.5	46.1	46.7	17.5	26.3	21.8	21.8	27.8	12.3	12.2	11.8	14.0	81	46	72	00 0	06 2	22 1	$6^1_\odot$	$5^1_\odot$	7^1	.	
23	48.0	47.4	47.9	19.8	22.4	19.6	20.4	25.3	15.1	14.0	13.4	13.7	81	66	80	20 2	04 3	24 1	$4^1_\odot$	10^1	8^1	.	(⟋) 14^{45}, ∞
24	47.9	46.7	47.3	19.2	24.7	17.2	19.6	25.6	16.3	13.7	10.3	12.6	82	44	86	28 1	28 4	14 1	$4^0_\odot$	$6^1_\odot$	2^1	1.1	●^{1} 3^{25}–4½
25	47.7	46.6	47.4	17.6	24.4	17.8	19.4	24.6	12.5	11.8	10.4	11.9	78	45	78	16 1	28 5	00 0	$2^0_\odot$	$5^1_\odot$	8^1	.	●^{1} 16½–17^{05}, ⟋° 16^{55}–17^{20}
26	47.6	46.8	47.4	16.2	22.7	17.6	18.5	24.0	13.0	11.3	9.5	13.1	82	46	87	00 0	00 0	20 1	6^1	6^1	2^1	0.5	●° 18^{25}–19^{10}, ⟋° 18$^{55-40}$, ⌒ 18^{55}–19
27	47.6	46.2	48.3	15.9	23.6	17.6	18.7	24.4	12.8	11.8	10.9	13.7	87	50	91	00 0	00 0	26 2	10^1	$5^1_\odot$	10^2	1.9	●° 16^{55}–18^{55}, (⟋) 16^{55}
28	49.4	48.3	47.5	15.3	20.7	18.3	18.2	22.8	14.0	10.8	12.3	13.5	83	67	85	08 1	32 1	08 2	10^2	$1^0_\odot$	2^0	1.7	∞ n–n
29	46.0	44.0	43.4	16.2	26.2	19.8	20.5	27.8	11.2	11.9	11.7	14.0	86	46	81	04 1	12 3	00 0	$4^0_\odot$	10^1	7^1	.	
30	44.7	44.3	44.6	19.6	23.8	18.9	20.3	24.5	15.5	12.1	11.1	13.3	71	50	81	24 4	26 4	22 2	$4^1_\odot$	$6^1_\odot$	9^1	.	●tr. 20, ≡^{1} 3½–7, (⟋) 12½, ∢ 22½
Mittel	746.1	745.5	745.7	14.5	20.8	16.0	16.8	22.1	10.5	10.3	9.7	11.2	82	54	81	1.5	2.6	1.3	5.7	6.2	5.8	38.3	

Juni — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	733.1	733.5	734.9	7.0	9.9	6.2	7.3	12.4	6.0	6.4	6.4	6.5	85	70	92	28 5	28 3	00 0	10^1	8^1	6^1	3.5	
2	36.3	35.2	34.9	8.0	14.9	7.5	9.5	15.8	**1.0**	5.9	**5.5**	6.3	74	44	82	24 1	20 1	24 1	$0_\bigcirc$	$6^1_\bigcirc$	0	.	
3	33.5	31.5	28.9	14.2	19.1	12.5	14.6	20.4	3.8	7.3	6.8	9.3	60	41	86	20 2	08 3	08 1	$3^1_\bigcirc$	8^1	3^1	.	
4	24.2	**22.5**	23.0	11.7	14.3	12.5	12.8	16.1	6.2	8.2	10.4	10.6	80	86	98	08 1	00 0	12 1	8^1	8^2	$10^1_\bullet$	.	☾ $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, $16\frac{3}{4}$–$\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{4}$–n, ∞ a, ☇
5	23.5	24.7	25.0	12.7	16.2	11.2	12.8	16.7	10.5	10.5	10.0	9.6	96	72	96	28 2	32 3	32 1	10^1	10^1	$10^1_\bullet$	**26.3**	● 17–n [$13\frac{1}{2}$, p
6	26.3	27.8	29.4	12.0	12.1	12.1	12.1	15.5	8.2	9.4	10.1	9.7	90	95	92	28 3	28 1	24 2	10^1	8^1	10^1	8.5	● $11\frac{1}{2}$–14 m. U., ☇ $12\frac{3}{4}$, p
7	31.9	32.2	32.6	12.7	11.0	10.7	11.3	15.0	8.0	7.5	8.0	8.7	68	82	91	28 2	20 3	20 2	8^1	$10^1_\bullet$	10^1	22.8	● n–n m. U.
8	33.4	34.9	35.8	10.5	13.7	9.4	10.8	14.3	6.5	6.7	6.3	7.6	70	54	87	28 5	28 5	28 1	$5^1_\bigcirc$	$8^1_\bigcirc$	8^1	5.7	
9	34.9	33.4	33.8	10.5	13.9	9.0	10.6	14.6	7.0	6.7	7.8	7.7	70	66	90	28 5	28 3	00 0	8^1	8^1	3^1	.	
10	33.2	32.6	32.6	11.7	16.5	11.9	13.0	17.2	6.3	8.2	8.1	9.7	80	58	93	00 0	24 2	00 0	8^1	8^1	10^1	.	●^{2} 19^{00-10}, 22–n, ∞ n
11	31.4	31.1	31.8	11.7	14.3	12.0	12.5	14.8	9.6	10.0	10.7	9.9	98	88	94	00 0	00 0	28 2	$10^1_\bullet$	$10^1_\bullet$	10^1	8.5	● n, a–14, ● p–18
12	33.1	34.3	35.6	11.3	15.7	10.7	12.1	17.2	9.0	9.2	8.3	9.2	92	62	95	32 1	28 3	00 0	10^1	10^1	0	4.8	∞ a
13	36.7	36.1	36.1	11.5	21.2	11.9	14.1	21.8	6.3	8.1	8.2	9.2	80	44	89	00 0	28 3	00 0	$0_\bigcirc$	$3^1_\bigcirc$	0	.	≡^{1} a–7
14	35.9	33.4	33.2	16.1	24.0	14.9	17.5	25.1	7.6	8.6	12.8	12.4	63	58	98	12 2	16 3	00 0	$2^1_\bigcirc$	$6^1_\bigcirc$	10^1	.	☾ 16^{00}–$19\frac{1}{2}$, ☇ 15–19
15	34.4	34.6	35.4	15.4	20.1	12.3	15.0	21.1	11.6	9.6	9.1	9.3	74	52	87	00 0	24 2	20 1	$4^1_\bigcirc$	$4^1_\bigcirc$	6^1	7.8	● n
16	36.5	37.5	38.0	15.7	22.0	13.9	16.4	22.9	7.5	9.0	9.8	10.4	68	50	87	00 0	20 2	00 0	$0_\bigcirc$	$2^n_\bigcirc$	0	.	
17	37.9	37.5	38.3	16.9	25.9	18.3	19.9	27.1	8.0	9.1	9.6	12.7	63	39	81	00 0	20 2	00 0	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	0	.	
18	38.5	**38.9**	**38.9**	19.0	28.7	17.3	20.6	**29.3**	12.0	11.7	10.3	11.7	71	**35**	80	00 0	04 3	00 0	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	0	.	∞ a
19	**38.9**	36.6	36.2	20.7	27.1	18.3	21.1	27.7	11.0	10.1	10.7	9.7	56	40	62	04 2	32 3	00 0	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	0	.	
20	35.2	33.8	33.8	19.1	26.8	18.5	20.7	27.7	10.0	10.3	11.1	11.6	62	42	73	00 0	04 1	00 0	$0_\bigcirc$	$3^1_\bigcirc$	0	.	
21	34.6	34.2	34.6	20.9	27.7	17.7	21.0	28.3	12.0	11.5	11.0	11.6	63	40	77	04 1	08 2	00 0	$0_\bigcirc$	$5^1_\bigcirc$	2^1	.	(☇) 15^{00-10}
22	34.4	34.4	35.2	19.5	23.0	18.0	19.6	26.1	12.8	11.1	13.2	13.8	66	63	90	00 0	00 0	00 0	$8^1_\bigcirc$	$8^1_\bullet$	5^1	.	
23	36.4	36.2	36.6	20.7	20.7	15.9	18.3	24.3	14.3	13.6	**16.1**	12.9	75	89	96	28 2	00 0	00 0	$2^1_\bigcirc$	8^1	0	1.0	☇ 11–14
24	36.5	35.4	35.8	18.0	24.1	16.5	18.8	24.7	12.8	12.7	11.9	11.6	83	53	83	32 2	28 5	00 0	$6^0_\bigcirc$	$3^1_\bigcirc$	0	3.8	≡^{1} a–$6\frac{1}{2}$
25	36.2	35.1	35.5	19.0	22.9	16.9	18.9	24.1	10.5	11.3	11.4	11.4	69	55	79	00 0	28 3	00 0	$8^1_\bigcirc$	$4^1_\bigcirc$	6^1	.	∞ a, ☇ 11^{10}–12
26	35.9	35.1	35.4	18.5	21.9	15.3	17.8	22.6	12.5	11.6	11.0	12.5	73	56	96	00 0	24 2	00 0	$0_\bigcirc$	$3^1_\bigcirc$	8^1	2.3	∞ a
27	35.6	34.9	36.0	16.0	17.9	17.7	17.3	22.4	13.8	12.1	13.6	13.4	89	89	89	00 0	28 2	28 3	8^1	$8^1_\bigcirc$	3^1	5.3	∞ a, n
28	36.9	35.9	35.5	17.3	23.7	18.9	19.7	24.6	12.2	10.7	12.8	13.6	72	59	84	28 2	20 2	00 0	$2^1_\bigcirc$	$3^1_\bigcirc$	0	4.5	∞ a
29	33.0	31.7	31.9	18.5	25.0	17.1	19.4	25.6	14.0	12.6	12.3	14.0	79	52	96	28 2	20 3	00 0	$8^1_\bigcirc$	$6^1_\bigcirc$	6^1	.	∞ a, (☇) 16^{10-40}, ☾ n
30	32.9	32.9	33.2	16.7	20.3	16.7	17.6	21.6	13.0	12.3	11.6	12.4	87	65	81	16 2	24 3	00 0	8^1	10^1	10^1	0.2	∞ a
Mittel	734.4	733.6	733.9	15.1	19.8	14.1	15.8	21.3	9.5	9.7	10.2	10.6	75	60	88	1.4	2.3	0.5	4.9	5.9	4.5	105.0	

Juni — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_r (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	681.1	682.4	684.5	2.0	6.0	3.4	3.7	6.4	**1.2**	5.3	7.0	**3.6**	100	100	62	04 2	04 2	00 0	$10^2_=$	$9_=$	5	0.3	≡^{2} n, a, ●^{1} 9–11^{10}
2	84.6	84.6	84.9	5.0	8.4	6.4	6.6	10.0	1.5	5.1	4.5	4.9	79	54	68	20 1	16 2	12 3	2	8	3	1.0	●^{1} 15–$18\frac{1}{2}$
3	82.5	80.7	79.8	8.1	14.8	11.0	11.2	17.4	4.0	5.2	5.1	6.4	64	40	65	16 3	16 3	16 3	4	9	9	0.1	
4	75.5	74.3	**74.0**	9.1	14.2	7.5	9.6	15.0	7.5	7.4	8.5	7.8	85	70	100	12 4	10 4	10 2	9	9	10	.	●^{1} 16^{30-50}, ●^{2} 17^{20-10}, ●^{2}▲ 19^{20-} [1])
5	**74.0**	75.1	76.1	8.0	11.8	8.6	9.3	12.1	6.9	8.0	8.5	8.4	100	82	100	32 3	32 3	32 2	$10^2_=$	9	$10^2_=$	**22.5**	≡^{2} p, n, ●^{1} $15\frac{1}{2}$–n m. U.
6	76.2	77.3	78.6	7.0	8.0	6.8	7.2	10.1	5.0	7.5	8.0	7.4	100	100	100	32 2	28 2	24 2	$10^2_=$	$10^2_{=\bullet}$	$10^1_\bullet$	10.2	≡^{2} a, p, ●^{2}▲ 11^{20}–$12\frac{3}{4}$, ●^{1} $12\frac{3}{4}$–17^{40} [2])
7	80.3	80.6	80.7	5.8	5.0	4.8	5.1	8.2	4.5	6.5	6.5	6.4	94	100	100	22 4	22 5	20 5	8	$10^2_=$	$10^1_=$	11.0	≡^{2} p, ●^{1} $9\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
8	81.5	83.9	84.7	4.4	8.4	6.0	6.2	8.5	4.1	6.3	5.1	5.1	100	62	73	24 3	28 3	26 3	10^1	9^1	8	7.0	∞ a
9	83.3	82.7	82.8	5.3	7.8	6.7	6.6	9.5	3.1	5.4	5.8	5.8	82	73	79	26 2	26 2	26 2	9^1	9^1	10^1	.	●^{1} 14^{50-40}
10	82.0	81.9	82.1	8.0	10.4	8.0	8.6	16.2	6.1	5.6	6.8	8.0	70	72	100	00 0	00 0	24 1	7	10^2	$10^2_\bullet$	.	●^{1} 20^{00-10}, ●^{2} $20\frac{3}{4}$–n, ∞ p
11	81.1	80.8	81.2	8.2	9.0	7.4	8.0	10.0	6.5	8.2	8.6	7.7	100	100	100	00 0	24 1	00 0	$10^2_{=\bullet}$	$10^2_=$	$10^2_{=\bullet}$	9.4	≡^{2} a, p, ●^{2} n–13
12	82.7	83.6	84.6	8.0	10.0	8.8	8.9	10.7	5.2	8.0	7.9	8.1	100	86	95	24 2	00 0	00 0	$10^2_{=\bullet}$	9^2	7	8.3	≡^{1} a, ●^{2} n–8^{25}
13	85.9	86.4	85.6	12.0	15.4	13.2	13.5	16.5	6.5	7.8	7.4	7.8	74	56	69	00 0	06 1	12 3	3	6	3	1.0	∞ a
14	85.6	84.4	83.6	14.0	18.1	11.7	13.9	19.7	11.0	8.8	10.4	9.3	73	67	90	16 3	16 3	16 4	4	7	10^1	.	●^{2} 14^{55}–19^{40}
15	84.3	84.4	84.8	9.0	14.4	12.0	11.8	16.8	7.6	8.6	7.2	6.9	100	59	66	18 1	20 3	20 3	$10^1_=$	7	4	13.7	≡^{1} a
16	87.6	87.9	88.1	11.3	15.8	12.4	13.0	18.0	7.1	6.4	6.1	7.6	64	**45**	70	20 2	20 3	20 3	7	4	6	.	∞ a
17	88.7	89.2	89.0	16.0	20.2	17.8	18.0	21.8	10.5	8.2	11.3	10.7	60	64	70	16 1	32 2	08 3	3	3	0	.	∞ a, p
18	89.9	90.3	**90.4**	19.8	22.2	17.6	19.3	**23.1**	13.0	9.5	9.2	9.7	55	46	64	10 2	06 3	06 3	0	0	0	.	∞ a, p
19	89.4	88.4	86.6	18.6	19.6	16.2	17.7	21.8	14.5	7.8	9.1	7.8	49	53	57	10 2	08 3	08 4	0	1	0	.	∞ a
20	85.9	85.2	84.8	18.2	21.4	17.3	18.6	21.6	14.7	10.1	9.6	9.8	65	50	66	10 2	10 3	12 3	1	7	6	.	∞ a
21	85.4	85.7	85.6	19.0	20.1	17.2	18.4	21.5	15.5	10.4	10.4	9.9	63	59	67	12 2	08 3	08 3	2	4	7	.	
22	85.8	86.1	86.6	20.0	20.0	17.0	18.5	20.2	15.0	9.4	12.3	**12.5**	54	70	86	10 2	00 0	28 2	7	10^1	10	.	●^{2}▲ $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ∞ 21
23	87.1	87.1	87.0	19.4	16.4	14.5	16.2	20.6	14.5	10.2	11.6	9.9	60	83	80	20 2	32 1	04 2	7	10^1	8	2.0	●^{1} 13^{10-20}
24	86.2	85.8	86.1	19.3	20.2	18.0	18.9	20.2	13.5	8.6	8.8	13.2	51	49	85	04 1	04 2	32 3	6	6	6	0.1	∞ 21, ω
25	87.2	86.8	87.8	19.0	18.3	12.6	15.6	19.5	12.1	9.0	10.1	9.7	55	64	89	00 0	24 2	28 1	3	5	10^1	.	☿ 11^{20-40}, 16^{25-40}
26	86.0	85.7	86.1	13.0	16.4	13.4	14.1	18.8	10.4	8.3	7.0	9.0	74	50	78	30 1	00 0	00 0	6	7	8	0.8	●^{1} n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ p, ∞ a
27	85.2	85.7	86.1	14.0	16.2	12.4	13.8	17.5	10.6	11.0	8.8	10.8	92	64	100	00 0	00 0	32 3	10^1	9	$10^1_=$	0.1	●^{1} $11\frac{1}{2}$–12^{10}, ●^{2} 16^{30}–$17\frac{3}{4}$, ≡^{1} p, ∞ a
28	87.1	87.1	85.9	10.7	17.3	14.6	14.3	17.6	9.2	9.6	11.1	12.5	100	75	100	04 1	08 1	08 2	$10^2_=$	7	7	21.7	≡^{1} a, ∞ p
29	83.7	83.8	83.4	17.0	18.8	16.8	17.4	21.5	12.1	9.2	9.6	10.7	64	59	75	16 3	12 3	16 3	6	10^1	8	.	∞ a, ω
30	84.0	73.7	83.5	14.8	16.2	14.8	15.2	17.0	12.1	10.3	10.6	7.0	82	77	56	20 3	20 3	00 0	8	7	8	.	
Mittel	684.0	684.1	684.2	12.1	14.7	11.8	12.8	16.3	8.9	8.1	8.4	8.5	77	68	80	1.8	2.1	2.3	6.4	7.4	7.0	109.2	

[1]) 20^{10}, ☇ 19^{20}–20^{10} [2]) m. U., ●^{2} $21\frac{1}{2}$–n

Juni

Frankfurt a. M.

1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	752.2	752.6	753.7	9.1	13.8	9.1	10.3	15.0	7.9	7.1	**5.9**	6.5	82	50	75	28 2	02 1	08 1	10^2	7^1○	3^1	.	☿° 12^{20-35}, ●tr. vereinz. p, abd., ☿ a, p
2	54.6	53.0	52.1	7.5	16.7	13.9	13.0	17.7	**4.6**	6.0	6.2	6.3	77	43	53	08 1	12 3	12 2	1^1○	7^1	8^2	0.0	
3	50.4	50.2	47.8	10.5	15.0	13.6	13.2	16.5	6.6	7.1	8.5	9.2	75	67	79	08 1	20 3	00 0	10^1	10^2●	8^2	.	●tr. 8^{05}, ●° 9^{10}, ☿° 14^{20-30}, 16^{10}
4	43.1	**41.9**	42.0	13.8	18.4	11.4	13.8	19.7	10.8	10.0	10.4	9.3	84	66	92	04 3	22 2	28 2	10^2●	9^1○	10^2●	1.1	●1–0 0^{55}–1^{40}, ●tr. fr. öfter, ●0–2 [1])
5	43.0	45.4	46.6	10.2	10.4	9.7	10.0	11.6	9.5	9.1	8.7	8.4	98	92	93	20 2	20 3	20 3	10^2●	10^2●	10^2●	12.4	●0–1 n–n m. kl. U.
6	46.6	47.4	49.0	10.9	13.2	11.9	12.0	17.9	9.0	9.2	10.0	9.9	94	88	94	18 3	04 3	20 2	9^2	10^2●	10^2	11.5	●0–1 n–fr., ●0–2 13^{40}–20, (☈) i. SE [2])
7	51.1	51.0	51.8	10.8	12.1	11.2	11.3	12.2	8.5	8.1	9.6	9.2	84	91	92	20 1	20 4	00 0	10^2	10^2●	10^2	**15.4**	●0–1 8–$18\frac{1}{2}$, ●tr. abd. öfter
8	53.3	54.2	55.0	12.0	15.2	12.7	13.2	17.2	8.8	8.0	7.8	7.7	76	61	70	26 1	32 2	32 1	8^2○	10^2●	8^2	6.7	●° 14^{20-40}
9	53.9	52.5	52.5	12.4	16.8	13.1	13.8	17.2	11.0	7.3	7.8	9.3	68	54	82	20 1	26 1	00 0	10^2	8^2○	9^2	0.0	
10	52.1	51.4	50.9	12.1	17.9	16.1	15.6	18.7	10.5	9.4	9.3	11.4	89	60	84	00 0	20 2	20 3	9^2●	9^2	10^2	0.3	●° 7^{10-27}, 19^{25}, ●tr. 23, ○○1 a, p
11	50.7	50.1	50.7	13.7	18.0	14.2	15.0	19.0	12.5	11.1	11.7	10.0	95	76	83	00 0	24 3	00 0	10^2≡●	10^2	10^2	1.5	●tr. n–$5\frac{1}{2}$ öfter, ●0–1 5^{05}–$8\frac{1}{2}$, ●1 [3])
12	51.5	51.8	52.8	13.0	20.7	15.0	15.9	21.2	10.2	9.2	7.6	8.7	82	42	68	00 0	20 2	00 0	8^1○	6^1○	3^1	6.3	○○1 fr.
13	54.4	53.6	52.6	13.5	23.6	19.4	19.0	25.0	10.4	9.5	9.7	11.7	82	44	69	04 1	08 1	12 1	0○	6^1○	4^0	.	☈° i. W $22\frac{1}{2}$
14	52.9	51.8	52.7	17.7	22.1	15.4	17.7	24.7	14.1	11.8	13.0	12.1	78	65	92	00 0	20 3	20 3	7^1	9^2☈	9^2	.	●° 9^{10}–$10\frac{1}{2}$ öfter, ●tr. ●° 14^{10}–15, [4])
15	53.3	52.3	53.1	13.0	21.6	17.1	17.2	22.4	11.2	9.7	7.4	10.2	86	38	70	18 1	20 3	20 1	2^1○	7^0○	2^1	10.1	○○° ⌓° fr.
16	56.6	56.1	56.?	13.7	22.8	16.6	17.4	24.2	10.9	7.9	6.1	10.7	67	29	76	06 1	22 3	02 2	4^0○	2^0○	1^1	.	⌓° fr.
17	56.6	55.4	55.7	15.3	28.8	21.8	21.9	29.4	11.1	9.8	12.3	13.6	75	42	69	06 2	02 3	02 2	1^1○	1^1○	5^1☈	.	⌓° fr., ☈° i. SSW $21\frac{1}{2}$
18	**56.7**	56.3	56.3	19.9	31.4	22.4	24.0	31.9	17.2	12.9	12.0	13.7	74	35	68	04 3	08 3	00 0	1^1○	1^1	1^1	.	⌓° fr.
19	56.1	53.6	52.9	19.6	30.8	22.3	23.8	31.7	17.6	11.4	12.6	12.2	67	38	60	02 3	06 4	32 1	1^1○	2^1○	0	.	⌓° fr.
20	52.2	51.0	50.3	18.5	31.0	22.3	23.5	31.6	15.3	10.5	8.4	13.0	66	**25**	65	04 1	10 3	08 1	0○	2^0○	2^1	.	⌓° fr.
21	51.6	51.1	50.8	20.1	31.5	23.6	24.7	**32.1**	17.0	12.7	12.3	12.8	72	36	59	04 1	12 3	08 3	2^0	7^2○	7^1	.	○○° ⌓° fr., (☈) i. NW, N $15\frac{1}{2}$
22	52.3	52.8	53.2	19.6	25.5	20.1	21.3	26.3	17.9	12.8	14.5	14.0	75	59	79	16 2	10 2	04 1	10^2●	9^1	5^2	0.0	●tr. 7^{35}, ●0–1 10^{25}, ○○ p
23	54.8	54.1	54.9	20.0	26.6	18.9	21.1	27.9	16.4	14.5	13.0	**15.0**	83	50	92	30 2	08 3	00 0	7^0○	9^1	7^0	1.3	●tr. 19^{47}, ●1 15^{16}–20^{05}, (☈) W–S–E [5])
24	54.7	53.7	53.6	18.1	23.2	18.4	19.5	27.2	15.2	13.6	12.4	14.7	87	58	93	02 2	02 2	00 0	4^2○	7^1○	4^2	1.4	☿° 14^{25}, ●tr. ●0–1 18–20, (☈) 19–$20\frac{1}{2}$
25	54.7	53.2	53.7	16.8	26.9	18.9	20.4	27.3	13.7	12.3	9.6	11.1	86	36	68	12 1	24 2	02 1	1^0○	4^2○	4^1	2.1	○○1 ⌓° fr.
26	54.3	53.4	53.4	17.7	23.3	18.8	19.6	24.0	15.5	11.8	11.5	12.4	78	54	76	10 2	32 3	04 1	7^1○	8^2○	8^2	0.7	●1 2^{54-40}, ●tr. 11, ●° 17^{21-40}, ○○1 fr.
27	53.8	53.2	54.2	18.0	24.2	18.3	19.7	25.5	15.3	12.5	11.9	11.7	81	53	74	00 0	20 1	02 3	9^2○	6^1○	7^1	0.0	●tr. 10^{05}, ○○ a, p
28	55.3	53.4	51.9	16.8	26.3	22.2	21.9	27.5	14.4	11.4	13.1	13.5	79	51	67	32 3	31 3	06 2	8^1	4^2○	7^0	0.0	
29	50.0	48.3	49.7	20.7	27.3	20.0	22.0	28.2	17.3	13.8	12.5	13.7	76	46	78	08 3	18 3	16 2	2^0○	9^2	7^2☈	.	●tr. 14^{25}, ●1 15^{40-10}, ●1–2 19^{05-30}, [6])
30	51.7	51.2	50.8	18.1	22.6	18.9	19.6	23.4	16.2	11.8	12.9	13.4	76	63	82	18 2	14 4	00 0	8^1○	10^2○	6^0	1.8	●tr. 9^{00-05}, ●tr. ●° a öfter, ☿0–1 [7])
Mittel	752.5	751.9	752.0	15.1	21.9	16.9	17.7	23.1	12.5	10.4	10.3	11.2	80	54	77	1.5	2.6	1.3	6.0	7.0	6.2	72.6	

[1]) 16–17^{30}, ●1–0 18–n [2]) 12^{25}, (☈1) NE–W 13^{30}–18 [3]) 9^{10}–10^{30}, ●1–0 11, ●° 13^{34-10}, ≡° fr. [4]) ●0–1 $15\frac{1}{2}$–18, ●° 20, ○○ fr., ☈1 $15\frac{1}{2}$–18, (☈) i. SSW, E 13^{25}–15 [5]) 18^{16}–20^{10} [6]) ○○° fr., (☈0) p, (☈2) SW–S–E $20\frac{1}{2}$ [7]) 15^{40-55}, ○○° a, p

Juni

Kaiserslautern

1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31$ m $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m h_r 1.3 m

1	741.2	741.1	742.5	7.5	13.1	10.9	10.6	14.6	5.8	5.9	**4.3**	5.9	76	38	61	24 2	24 3	24 2	8^2	9^2	1^2	.	
2	42.8	41.3	40.3	7.7	15.8	11.7	11.7	16.6	**2.7**	5.4	4.8	6.1	69	36	60	04 1	08 1	08 2	5^1○	8^2	3^2	.	
3	39.1	38.1	35.8	8.3	14.4	12.9	12.1	14.9	7.4	6.9	8.4	9.8	86	69	89	24 2	16 4	20 1	10^2●	10^2	10^2	.	● $7\frac{1}{2}$–9^{40}, $12\frac{1}{2}$–13^{10}, 23^{25}–2^{10}
4	**31.6**	31.7	32.5	11.6	11.3	9.7	10.6	13.1	9.7	9.1	8.9	8.1	89	89	91	28 2	28 3	24 4	10^2●	10^2●	10^2●	6.8	● 4–$22\frac{1}{2}$, 23^{10}–24
5	33.5	35.6	36.8	8.1	8.6	8.7	8.5	9.7	7.5	7.2	6.8	7.1	89	83	86	20 4	24 4	24 3	10^2●	10^2●	10^2	**28.0**	● 1^{25}–9^{20}, $14\frac{1}{2}$–19
6	36.5	37.2	38.8	8.8	11.7	13.1	11.7	15.1	8.1	7.5	8.7	9.9	89	86	89	24 3	20 4	28 2	10^2	10^2	9^2	6.8	● 0^{50}–$6\frac{1}{2}$
7	40.9	40.2	41.0	10.0	11.6	11.7	11.2	13.1	8.9	7.0	9.1	9.5	76	89	94	24 3	24 3	24 2	10^2●	10^2●	10^2	.	○° 8^{30-40}, $9\frac{1}{2}$–13^{10}, 14^{10}–$15\frac{1}{2}$, 16^{10}–$4\frac{1}{2}$
8	42.2	43.3	44.3	11.1	15.1	13.3	13.2	17.5	10.5	9.0	9.0	9.3	92	70	82	20 1	04 1	24 1	10^2	9^2○	10^2	6.3	● 12^{35}–13
9	43.3	41.7	41.4	11.1	15.0	13.5	13.3	15.6	10.4	8.6	8.3	10.1	87	65	88	24 2	24 2	24 1	10^2	8^2○	10^2	0.6	○° 8^{40}–10^{10}
10	41.1	40.9	40.6	11.5	13.9	14.3	13.7	16.2	9.9	8.4	9.4	10.5	83	80	87	20 1	20 2	24 2	9^2	10^2	10^2	1.1	● $19\frac{1}{2}$–2^{10}
11	39.8	39.3	39.6	12.4	15.5	14.2	14.1	17.4	9.9	10.1	11.3	10.9	95	86	92	24 1	24 2	24 2	10^2	9^2○	10^2	0.7	● 11–13^{30}, $16\frac{1}{2}$–17^{10}, $18\frac{1}{2}$–19, 22^{20-40}
12	40.8	40.7	41.6	11.7	18.9	17.5	16.4	20.3	10.3	9.5	7.6	10.6	94	47	71	28 2	24 3	24 1	10^1	9^2	10^2	8.1	
13	42.8	42.0	41.1	13.3	23.2	19.1	18.7	24.2	10.8	9.5	8.7	11.5	85	41	70	08 1	08 2	20 2	9^2	8^2	10^1	.	● 14^{15}–16^{20}, $18\frac{1}{2}$–20
14	42.2	41.2	42.4	17.5	19.3	15.6	17.0	22.5	14.8	11.8	12.9	11.8	79	77	89	24 2	24 3	28 3	10^2	10^2●	10^2	.	
15	42.3	41.3	42.6	12.0	20.7	17.4	16.9	22.5	10.5	9.6	8.0	11.5	93	44	78	24 1	20 3	20 1	10^2≡	7^2○	5^1	2.9	
16	**45.4**	44.6	44.7	14.1	21.5	17.9	17.8	22.9	10.7	9.1	8.3	9.4	76	44	62	28 1	32 3	04 2	3^1○	1^2○	0	.	
17	44.8	43.9	44.6	16.7	26.9	22.7	22.2	27.7	11.3	9.5	10.5	14.1	67	40	69	04 2	04 2	08 1	0○	0○	1^1	.	☈ i. SW 21
18	45.1	44.9	44.9	19.9	28.0	22.6	23.3	29.4	16.8	12.5	11.6	**16.5**	73	42	81	08 1	04 2	08 2	3^0○	5^2○	5^1	.	(☈) SW 17^{40}–18^{10}
19	44.4	42.0	41.5	19.7	29.1	22.7	23.5	**30.0**	15.7	11.3	10.3	13.0	66	34	64	04 1	08 2	08 2	0○	1^2○	5^1	.	
20	40.6	38.9	39.2	19.5	28.4	22.7	23.3	29.5	15.2	10.4	9.1	11.7	61	**32**	57	08 1	08 2	20 1	0○	3^2○	5^1	.	
21	40.4	39.9	39.1	20.1	28.2	23.3	23.7	29.5	15.7	11.8	10.1	12.7	67	35	60	04 1	04 1	08 2	3^1○	6^2○	8^1	.	● 12^{00-10}
22	41.1	41.6	42.8	19.9	24.4	21.1	21.6	25.7	18.9	14.3	14.0	14.3	83	62	77	20 2	28 1	28 1	10^2●	9^2	3^1	1.9	● 1^{40}–3, 5^{10}–$6\frac{1}{2}$, 7^{20}–8, 16^{10}
23	44.2	43.4	43.9	18.5	25.6	18.9	20.5	26.1	15.1	12.7	10.9	13.4	80	45	83	28 1	32 2	24 2	7^1○	7^2○	8^1	1.9	☈ i. E 17^{20}–$18\frac{1}{2}$
24	43.6	43.1	42.7	17.1	19.7	19.8	19.1	24.0	13.3	11.6	15.1	13.5	80	89	79	08 1	28 1	28 1	0○	10^2	5^1	.	● 12^{55}–$14\frac{1}{2}$, 19^{25}, ☈ $12\frac{1}{2}$–13^{10}
25	43.8	42.3	43.0	17.2	24.2	18.3	19.5	25.1	13.4	11.2	10.7	12.9	77	48	82	24 1	04 2	24 2	3^1○	6^2○	10^2	2.3	● 16^{10-25}, 19–20, 20^{50}–21, ☈ $15\frac{1}{2}$–21
26	43.3	42.5	42.5	15.9	17.5	17.9	17.3	20.5	14.3	11.2	12.2	12.5	83	82	82	20 2	24 1	28 1	9^2	10^2	10^2	6.7	● 13–14^{10}, 15^{30-40}, ☈ 11^{35}–12^{25}
27	43.2	42.5	43.3	15.2	21.1	19.2	18.7	22.0	13.8	11.3	10.0	12.6	88	54	76	24 1	04 1	08 1	10^2	9^2	10^2	6.5	
28	43.9	41.8	40.3	16.2	23.2	21.1	20.4	24.8	13.9	10.8	12.3	15.1	79	59	81	04 1	04 2	08 2	3^1○	8^2	10^1	.	(☈) i. E 19^{10}
29	38.0	37.5	38.5	19.4	23.6	21.1	21.3	25.9	16.0	12.6	14.4	11.5	75	66	62	08 2	20 3	24 4	9^1○	9^2	7^2	.	● 12^{55}–13^{10}, 15^{25}, ▲ 13^{10-20}, ☈ 13
30	40.7	40.2	39.4	17.6	21.8	19.3	19.5	23.0	16.2	11.5	10.1	11.7	77	52	70	20 3	20 2	08 2	10^1	8^2○	6^1	8.6	
Mittel	741.4	740.8	741.1	14.3	19.7	17.1	17.1	21.3	11.9	9.9	9.9	11.2	80	59	77	1.6	2.2	1.8	7.0	7.6	7.4	89.2	

Juni — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	751.8	751.4	752.8	9.0	14.4	11.4	11.6	15.8	8.1	6.0	**4.4**	5.7	70	36	57	28 1	28 1	00 0	10¹	6¹○	3¹	0.0	●⁰ 13¹⁸–²⁸
2	53.4	51.3	50.4	11.4	18.1	13.7	14.2	18.8	**4.1**	5.6	**4.4**	6.2	56	**29**	53	00 0	14 1	08 1	1¹○	8¹	1²	0.0	
3	49.3	48.5	45.2	10.2	15.4	14.7	13.8	17.8	9.8	6.9	7.9	8.9	75	60	72	20 2	00 0	00 0	10¹	10⁰	8¹	.	⁹⁰ 7½–12½ m. U., 15³⁰–¹⁹, ○○⁰ fr.
4	**41.5**	41.7	43.0	11.9	11.1	10.1	10.8	14.7	10.1	9.8	9.5	8.9	95	97	96	20 1	20 1	22 3	10¹●	10¹●	10¹●	0.1	●⁰⁻¹ 7–11½, ●² 11½–16, ●⁰⁻¹ 16–24¹)
5	44.4	46.3	47.2	8.2	9.4	9.2	9.0	10.1	8.1	7.3	7.9	8.0	91	89	92	20 4	22 4	20 3	10¹●	10¹●	10¹●	22.2	●¹⁻² 0–10⁴⁶, dann ●⁰ 15¹⁰ m. U., ²)
6	47.1	48.2	49.3	8.7	10.9	12.3	11.0	12.5	8.3	7.9	8.1	8.5	95	84	80	20 4	20 4	20 3	10¹	10¹	10¹	16.4	●⁰⁻¹ 0–7¹⁰ ⁹●² 5⁴⁰–⁵⁰, ●¹ 14⁵⁰–15½
7	51.1	51.3	51.5	11.7	12.4	12.0	12.0	12.7	10.6	7.2	9.7	9.9	70	91	96	22 3	18 4	18 3	10¹	10¹●	10¹●	0.8	●¹⁻⁰ 8⁴⁰–18½, 20³⁵–21³⁰, ⁹⁰ 21²⁵–22, ²)
8	52.8	53.6	54.7	10.4	17.5	12.8	13.4	18.2	10.3	9.2	8.4	10.0	98	57	91	00 0	24 2	20 1	10¹	9¹	10¹	19.0	●⁰⁹¹ 0–6¹⁰, ●⁰ 10¹⁸–³⁰, ●¹⁻⁰ 14⁴⁰– ⁴)
9	53.5	52.4	52.0	11.9	13.5	12.6	12.6	15.3	11.2	9.2	8.8	8.9	90	76	83	20 2	20 1	20 1	10⁰○	9¹	9¹	2.5	●¹ 9³⁰–12¹⁰, ●² 18⁰⁰–³⁰, ●⁰ 18½–20¾
10	51.5	51.4	50.8	12.4	14.6	14.4	14.0	16.2	10.7	9.5	9.1	10.0	89	74	83	20 1	24 1	20 3	9¹	9¹	10¹	6.7	●tr. 13³³, ○○¹ fr. [m. U., ○○¹ fr.
11	50.0	49.4	50.1	14.0	16.2	13.4	14.2	18.4	13.3	10.6	12.0	11.0	90	87	97	20 1	24 1	18 1	10¹	10¹●	10¹	0.0	●²⁻¹ 12²⁵–13⁴⁰, ●⁰ 14²⁵–16½ m.U. ⁵)
12	51.1	51.1	51.8	13.1	17.3	17.9	16.6	21.6	11.2	10.7	12.2	11.4	96	83	75	22 1	00 0	00 0	10¹	9¹	8¹	**23.1**	●⁰ 13²⁵–14, ○○² fr.
13	52.8	52.0	51.4	15.5	25.2	20.5	20.4	26.4	13.0	10.5	9.4	11.7	80	39	65	00 0	10 1	00 0	2¹○	1¹○	4¹	1.4	○○¹ fr.
14	52.3	50.3	52.4	20.6	22.5	16.7	19.1	25.3	15.0	12.2	12.3	13.4	68	61	95	20 1	18 2	20 1	2¹○	9¹○	10¹	.	●⁰ 13½–14, ◔tr. 14²⁰, ●¹ 16³⁵–17, ⁶)
15	52.6	51.5	53.0	15.4	21.8	18.9	18.8	23.3	13.8	10.3	8.3	10.0	79	43	61	16 1	22 2	00 0	1¹○	7¹○	8¹	1.8	
16	55.4	54.4	54.6	16.7	24.3	20.0	20.2	25.3	13.6	9.7	9.8	11.0	69	44	63	00 0	04 1	00 0	1¹○	1¹○	1¹	.	○○¹ fr.
17	54.7	53.5	54.5	18.0	29.1	24.4	24.0	30.2	12.8	10.3	11.3	14.0	67	37	62	30 1	04 3	16 1	1¹○	1¹○	8¹◔	.	(◔)¹ i. E, W, N 19–22³⁰, ◔² i. E abd.–n
18	**55.1**	54.4	54.5	21.5	30.2	23.5	24.7	31.7	18.1	13.7	12.3	16.1	72	39	75	04 1	32 1	00 0	4¹○	1¹○	1¹	.	●² 16⁴⁰–17, ◔⁰ N–S 16½–17¹⁰
19	53.9	51.3	51.0	20.6	31.1	24.5	25.2	**31.8**	18.0	12.2	11.1	12.3	68	33	54	02 1	06 1	00 0	0○	1¹○	1¹	1.3	○○⁸ fr.
20	50.3	48.5	48.6	20.1	30.3	24.9	25.0	31.5	16.0	11.5	9.4	11.4	66	30	49	00 0	32 2	32 1	1¹○	1¹○	3¹	.	○○⁸ fr.
21	50.4	49.5	48.9	21.4	30.8	24.1	25.1	31.5	16.9	13.0	9.4	12.9	68	**29**	58	00 0	04 2	04 1	1¹○	1¹○	2¹	.	○○⁸ fr.
22	51.7	51.8	52.3	19.7	26.2	19.4	21.2	27.6	19.0	**15.3**	13.1	12.3	90	52	74	22 1	00 0	08 1	10¹●	6¹	2¹◔	0.9	●¹⁻⁰ 3²⁵–5½ m. U. ●⁰ 7½–9½, ◔tr. ⁷)
23	53.8	53.0	54.0	20.6	25.9	19.1	21.2	26.7	16.7	13.0	13.8	13.8	72	56	84	24 1	16 1	00 0	1¹○	8¹	9¹	0.4	●³ 14⁵⁰–15¹⁰, ●⁰ 15¹⁰–²⁵, 16⁵⁰–17¹⁰, ⁸)
24	53.6	52.3	52.7	16.5	23.8	19.9	20.0	27.0	15.1	13.1	11.8	13.6	94	54	79	00 0	02 5	14 1	8¹	9¹	1¹	7.5	●¹ 14³⁵–⁵⁰, ≡¹ fr.–6½, ○○³ 6½–9, ⁹)
25	53.6	52.1	53.3	19.8	26.2	19.7	21.4	27.5	15.5	13.0	9.7	11.1	76	39	65	00 0	08 1	26 3	1¹○	2¹○	9²	0.5	●² 16⁰⁵–³⁵, ●¹⁻⁰ 16³⁵–17¹⁰, ○○¹ fr., ¹⁰)
26	53.6	52.3	53.1	16.5	23.1	18.2	19.0	24.2	15.6	12.6	10.8	10.9	91	52	70	00 0	20 2	20 1	9¹	8¹	8⁰	3.2	◒⁰ 2²⁵–3, 6¹⁰–¹⁵, ○○² fr.
27	53.2	52.4	52.8	16.2	23.5	20.7	20.3	24.4	15.8	11.8	9.7	11.6	86	45	64	20 3	22 2	24 1	10¹	4¹○	3¹	.	○○³ fr.
28	53.6	51.3	49.6	16.5	25.0	20.4	20.6	26.7	15.2	12.1	13.5	12.8	86	58	72	00 0	28 1	02 1	10¹○	6⁰○	2⁰	.	○○³ fr.
29	48.1	47.5	49.4	19.4	26.8	22.2	22.6	28.6	16.6	13.1	10.4	11.5	78	40	58	00 0	20 2	00 0	3¹○	9¹	4¹	.	◒tr. 19¹⁵–²⁰, ○○¹ fr.
30	51.3	50.5	49.3	18.4	22.7	20.6	20.6	24.0	17.6	11.9	10.8	12.8	76	53	71	22 2	20 2	12 1	10¹●	10¹	2¹	0.0	⁹⁰ 7²⁰–³⁵, 8²⁰–³⁰
Mittel	751.6	750.8	751.1	15.5	21.3	17.7	18.1	22.8	13.3	10.6	10.0	11.0	80	56	73	1.1	1.7	1.1	6.2	6.5	5.9	107.8	

¹) m. U., ○○¹ fr. ²) ●¹⁻² 15¹⁰–18¹⁰, ●⁰ 18¹⁰–21½ m. U. ³) ●²⁻¹ 22–24 ⁴) 15⁴⁰, ●¹ 18⁵⁰–19½ ⁵) ●² 18½–19²⁵, ●⁰ 19²⁰–21, ○○¹ fr., ◔⁰ NW–SE 12²⁵–13²⁰, ◔³ NW–SE 18³⁰–19¹⁰ ⁶) 18¹⁰–19½, ▲⁰ 14⁵⁰–⁵⁵, (◔)² S–SE–E 10⁴⁰–11¹⁰, (◔)¹ i. S 14½, W–S 16⁴⁵–17 ⁷) 14, ●⁰ 20³⁰, (◔)⁰ W–S–E 19⁴⁵–20¹⁵, (◔)¹ 20¹⁰–22 ⁸) ○○³ fr. ⁹) (◔)⁰ N–E–S 14½ ¹⁰) (◔)¹ N–E–S 15½–17

Juni — Hohenheim — 1936

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	726.0	726.2	727.6	7.2	12.0	9.0	9.3	13.7	6.2	6.1	**5.2**	5.4	80	49	63	24 1	28 3	28 1	10²	8²	2¹	3.8	
2	28.3	26.9	25.0	7.4	16.6	12.0	12.0	18.2	**2.8**	6.2	5.7	6.5	80	41	63	00 0	08 2	08 1	0○	4¹○	3¹	.	
3	23.8	23.7	20.2	11.4	16.6	13.2	13.6	17.5	7.0	7.1	7.4	8.5	71	53	75	08 1	28 3	32 3	8²	8¹	7¹	.	
4	**16.4**	**16.4**	16.7	10.4	11.4	9.6	10.2	13.2	9.6	8.7	9.3	8.2	93	93	92	24 2	24 2	28 3	10²●	10²●	10²●	.	◒ a, p
5	18.9	21.4	22.2	7.2	8.2	8.0	7.9	9.6	6.6	6.7	7.4	7.3	89	92	92	20 3	20 2	20 3	10²●	10²●	10²●	**27.0**	◒ a, p, n
6	21.5	22.9	24.3	7.6	10.2	10.2	9.5	12.0	7.0	7.1	8.8	8.6	91	95	93	20 2	00 0	16 3	10²	10²	10²●	14.5	◒ 8½, ●⁰ 15½, ●¹ 19½–0¼
7	26.5	26.1	26.7	11.2	12.2	10.8	11.2	13.2	8.5	8.4	9.1	9.2	85	87	95	20 3	20 4	20 2	10²	10²●	10²●	3.2	●¹ 11¹⁵, 12½–n
8	27.4	28.4	29.6	10.0	14.6	10.6	11.5	15.0	9.5	8.9	7.6	8.3	98	61	89	24 1	28 2	24 1	10²	10²	10²	9.6	●⁰ n–7, 7½–9, 19½
9	28.3	27.5	27.0	10.4	10.4	10.2	10.3	14.2	9.0	8.9	8.9	8.3	95	95	90	00 0	20 1	24 2	10²	10²●	10²	0.9	●¹ 11½–16½
10	26.2	25.8	26.4	10.2	16.6	13.6	13.5	17.0	8.6	8.8	7.9	9.7	95	56	85	00 0	24 3	28 1	10¹	6²○	10²	3.1	
11	25.0	24.2	25.3	12.4	15.8	13.0	13.6	18.4	11.0	10.0	10.5	10.6	94	79	96	00 0	24 3	24 3	10²	10²●	10²●	1.0	●¹ 4½–5½, ●² 14, ●¹ 17½, 20½–21½,
12	26.1	26.7	27.7	12.2	16.6	14.8	14.6	19.1	9.5	9.8	11.4	10.3	94	81	83	00 0	12 2	00 0	9²	7²	9²	6.4	●⁰ 3–7, ●¹ 12½–13¼ [◔ 14
13	28.3	27.9	27.5	14.2	23.6	18.8	18.9	24.0	10.7	10.2	10.1	11.5	85	47	71	00 0	32 2	00 0	3○	5¹○	4¹	1.5	
14	28.0	27.1	28.2	19.0	16.4	15.4	16.5	24.2	13.0	12.0	11.8	11.9	74	85	91	00 0	32 4	00 0	0○	10²●	10²●	.	●³ 13½–14½, ●¹ 18½–22½, ◔ 14, (◔)
15	27.9	26.9	28.7	14.4	20.2	16.6	16.9	21.9	13.1	11.4	11.6	9.2	94	66	66	00 0	28 2	28 1	10²●	9²○	4¹	13.0	●¹ 7½–8, ●⁰ 18 [13½, (◔) 14½
16	30.3	29.9	30.3	14.4	22.8	18.8	18.7	24.5	12.0	10.0	10.6	11.0	83	52	68	00 0	32 1	32 2	3¹○	3¹○	1⁰	1.5	
17	30.1	29.4	30.4	18.2	27.6	19.8	21.4	28.6	14.0	11.3	13.4	12.1	73	48	70	00 0	04 3	24 2	2¹○	3¹○	8²	.	●² 15½–17, 22⁰⁰–¹⁵, ◔ 15½–16¾, 17½–
18	**30.8**	30.5	30.6	17.6	28.4	23.0	23.0	29.0	16.0	13.4	13.3	13.2	90	46	64	12 1	04 2	04 1	5¹	3¹○	3¹	10.3	[8
19	30.7	28.0	27.2	19.4	29.2	22.6	23.4	**29.3**	16.0	12.6	11.4	11.0	75	38	54	00 0	08 2	04 1	0○	3¹○	0	.	
20	26.4	25.1	25.1	19.6	28.2	22.0	22.9	28.6	15.6	11.1	9.1	12.3	65	**32**	63	00 0	08 3	00 0	1⁰○	2⁰○	3⁰	.	
21	26.0	25.7	25.3	18.6	28.2	22.4	22.9	28.5	14.5	12.2	9.7	12.7	77	34	63	08 1	08 3	04 2	1⁰○	1⁰○	1⁰	.	
22	27.0	27.1	27.1	19.4	26.0	21.8	22.3	26.2	12.5	12.9	14.4	14.0	77	58	72	28 3	28 2	04 1	9²	7¹	4¹	.	◔ 9½
23	29.2	29.9	29.4	19.6	17.8	17.6	18.2	23.9	15.9	14.1	13.6	14.0	83	90	94	00 0	16 3	16 1	5¹○	10²●	6¹	.	●³ 12½–14¾, ●⁰ 16½ (◔) 11½, 12¼, 14¼
24	28.9	27.6	28.4	15.8	24.6	17.6	18.9	25.7	13.5	12.5	12.6	13.7	93	55	92	20 1	32 2	20 1	5¹○	6¹○	5¹	8.8	●⁰ 17¹⁰–³⁰
25	29.0	27.8	28.4	16.4	25.2	19.0	19.9	26.5	13.0	12.4	10.3	11.7	89	43	72	20 1	32 2	08 1	8¹	6¹○	9¹	0.5	
26	29.1	28.5	28.8	16.2	18.0	16.2	16.6	21.1	14.5	11.7	12.9	11.7	85	84	85	32 1	04 1	20 1	10¹	9²	3¹	0.7	●⁰ 2³⁰–⁴⁰, ●¹ 13½–15½
27	28.8	27.7	28.1	15.8	21.6	16.6	17.6	22.6	12.1	11.1	11.3	12.9	83	60	92	00 0	28 3	24 1	8¹	5¹○	8²	1.1	●¹ 17–20½, ◔⁰ 17, 18
28	28.4	26.7	25.9	16.4	24.6	20.0	20.3	25.5	13.9	12.4	**14.6**	13.8	89	63	79	32 1	32 3	32 1	9¹	5¹○	5¹	7.0	
29	24.6	23.7	24.6	18.4	22.2	20.0	20.1	24.2	16.5	13.0	13.4	11.4	82	68	66	08 1	16 1	24 3	4¹○	9²	6²	.	
30	26.6	26.6	25.6	16.6	19.2	18.4	18.2	20.8	15.0	12.9	12.8	12.7	92	77	80	16 1	16 2	16 1	10²●	10²	8²	1.8	●⁰ 1¾–13¹⁰ m. U.
Mittel	726.8	726.4	726.6	14.2	19.5	16.1	16.5	21.2	11.6	10.5	10.5	10.7	85	64	78	0.8	2.2	1.4	6.6	7.0	6.3	115.7	

Juni

Feldberg (Schwarzwald)

1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	634.5	635.6	637.2	−1.3	1.5	0.2	0.2	3.0	**−1.9**	**4.1**	4.6	4.3	100	90	93	30 3	32 3	00 0	10	8	3	2.1	Fl.	≡ trb. n–11½, 12¹⁰–13¹⁰, ∨
2	37.1	36.9	36.6	2.0	6.3	4.6	4.4	7.8	−0.9	4.2	4.2	4.8	79	58	76	16 2	20 3	14 3	4	7	2	0.8	.	⌒ na., ⊕ zeiptw. p
3	35.0	34.6	31.6	4.8	5.2	4.7	4.8	6.0	3.5	5.9	6.6	6.4	91	100	100	24 3	24 3	04 4	10	10	10	.	.	≡ trb. 8½–n, 9¹ 9¹⁰–16 m. U.
4	**28.0**	28.5	29.6	2.8	1.2	−0.2	0.9	4.8	−0.2	5.6	5.0	4.5	100	100	100	28 3	24 3	24 5	10	10	10	8.5	.	≡ n–n, 1⁻³ zeitw. ↕ n–mtg.,
5	30.8	31.8	32.9	−0.6	−0.4	0.0	−0.2	0.0	−1.0	4.4	4.5	4.6	100	100	100	24 6	20 **7**	20 6	10	10	10	**32.5**	20	≡ trb. ⌒ ∻ n–n, ∨ n–fr.,
6	32.2	34.3	36.6	−0.2	1.4	3.2	1.9	3.2	−0.8	4.5	5.1	5.8	100	100	100	18 6	18 5	24 4	10	10	10	8.8	**32**	≡ n–n, ≡ trb. zeitw. p, ∨ ⌒
7	37.4	37.3	38.0	3.2	3.2	4.6	3.9	4.7	2.5	5.8	5.8	6.4	100	100	100	22 6	22 **7**	20 6	10	10	10	9.4	0	≡ trb. n–11½, 13½–n, 1⁻²
8	37.8	39.0	40.3	5.2	4.6	3.2	4.0	6.5	3.0	6.6	6.1	5.4	100	100	94	20 5	32 5	32 3	10	10	4	24.3	Fl.	≡ trb. n–18½, 1⁻² n–15½ m. U.
9	38.8	38.0	37.8	3.8	3.9	4.2	4.0	5.8	2.8	6.0	6.1	6.2	100	100	100	26 4	28 3	28 4	10	10	10	15.3	Fl.	≡ 1⁻² ≡ trb. n–n, 12½–n, 1⁻²
10	36.8	37.6	37.6	3.8	4.6	5.2	4.7	5.3	3.0	6.0	6.1	6.6	100	100	100	30 4	26 3	24 3	10	10	10	4.2	Fl.	≡ trb. n–11½, 13½–n, 1⁻²
11	36.6	36.7	36.9	6.0	5.8	6.2	6.0	8.1	4.7	7.0	6.9	7.1	100	100	100	26 3	20 4	24 4	10	10	10	2.9	Fl.	≡ trb. n–n m. U., 1⁻² 12½–
12	37.2	38.4	39.1	5.8	9.2	8.8	8.2	11.5	5.5	6.9	6.8	6.0	100	78	70	24 4	26 4	16 2	10	8	9	14.5	.	≡ n–8, ≡ trb. 2–10½, 1 n–n
13	39.6	40.4	40.1	10.6	14.2	11.5	12.0	14.9	7.8	6.9	7.9	8.0	72	65	79	16 3	12 1	18 3	4	9	4	.	.	
14	40.1	39.3	39.5	10.4	14.2	8.0	10.2	15.5	8.5	8.1	8.7	8.0	86	72	100	16 4	24 3	22 4	7	7	10	.	.	≡ 16¹⁰–n m. U., tr. 13¹⁰,
15	38.8	39.1	40.5	8.4	10.4	8.5	9.0	12.0	7.3	8.3	8.8	6.5	100	93	77	22 3	22 3	20 2	10	10	7	9.6	.	≡ 1⁻² n–11¹⁰, ≡ trb. 12–14 zeitw.
16	40.8	41.5	41.7	9.4	13.6	11.6	11.6	14.7	7.2	7.9	10.3	9.4	89	88	92	10 3	04 2	08 5	4	7	4	.	.	○○¹ a–n, ⌓⁶ fr.
17	41.9	42.4	43.0	15.5	14.6	13.8	14.4	17.8	10.8	9.3	10.5	10.7	71	85	90	08 3	12 2	08 3	2	8	7	.	.	≡ trb. 15–16½, tr. 14¹⁶, (ℜ)
18	42.9	**43.4**	43.3	15.0	17.2	14.8	15.4	18.6	11.2	9.9	10.6	9.4	78	72	75	08 3	06 2	08 4	5	8	6	0.1	.	≡ trb. 15–16½, tr. 14¹⁶, (ℜ)
19	42.4	41.5	40.8	16.4	19.8	15.0	16.6	**20.4**	14.3	10.1	8.8	9.7	72	**51**	76	10 3	08 2	08 4	2	4	9	0.0	.	○○³ np., (ℜ) i. SW 17½–18¹⁵,
20	38.9	38.8	38.6	15.8	13.6	13.4	14.0	18.5	12.5	8.9	8.7	**11.0**	66	75	96	08 3	24 4	08 4	3	9	10	.	.	≡ trb. 13¹⁵–14, 21⁴⁵–22, 1⁻²
21	39.2	40.5	38.5	15.4	18.6	15.0	16.0	19.1	12.0	8.6	9.6	9.0	66	61	71	08 2	08 3	10 5	3	6	6	14.4	.	1⁻² ≡ trb. 3½–8, 10½–12, 18¹⁰–14
22	40.2	40.5	41.0	11.0	13.2	12.2	12.2	16.5	10.5	9.8	10.9	10.7	100	96	100	24 3	14 1	08 3	10	9	10	10.4	.	≡ 1⁻² ≡ trb. 3½–8, 10½–12, 18¹⁰–14
23	41.6	41.6	41.9	12.4	13.6	11.8	12.4	14.4	11.0	10.8	10.7	8.1	100	91	78	04 1	02 2	30 2	10	8	9	4.8	.	≡ 1⁻² n–16¹⁰ m. U., 1⁻² 9¹⁵–¹⁵,
24	40.7	40.6	40.7	12.4	16.2	12.0	13.2	16.0	9.8	9.5	8.2	7.5	88	60	72	04 3	10 2	04 2	1	8	3	13.8	.	≡ trb. 16¹⁰–19½ m. U., 1⁻² 9¹
25	40.9	40.7	40.7	11.6	11.7	11.5	11.6	14.3	10.0	9.5	8.8	8.0	93	85	79	04 2	08 1	24 2	7	10	9	0.0	.	≡ 1⁻² 18¹⁰–19½, 22¹⁰–n, 1⁻¹
26	40.4	40.3	40.4	8.8	11.6	8.0	9.1	11.8	8.0	8.5	8.7	7.0	100	85	87	02 3	20 2	24 3	10	8	8	0.2	.	≡ trb. n–19¹⁰ m. U., Tal≡
27	39.5	39.5	40.0	7.2	8.6	8.8	8.4	9.8	6.9	7.6	8.4	8.1	100	100	95	28 3	32 2	04 4	10	10	9	23.5	.	≡ 1⁻² n–18½ m. U., 1⁻² na.–9½,
28	39.7	39.1	38.1	9.4	13.6	11.8	11.6	14.6	8.5	8.8	10.3	10.4	100	88	100	04 4	08 4	08 6	10	9	10	8.5	.	≡ 0⁻² ≡ trb. n–11½, 19½–n, ⌒
29	37.3	37.5	38.4	12.5	13.0	8.5	10.6	15.7	8.5	9.4	9.0	8.1	87	81	97	20 4	20 3	20 5	9	8	2	.	.	≡ trb. 19¹⁵–20½, 1⁻¹ 14²⁰–¹⁸,
30	38.4	38.5	37.7	8.2	10.6	9.4	9.4	12.3	7.9	8.2	8.1	7.9	100	85	89	16 4	24 2	14 2	10	9	2	8.8	.	≡ ≡ ≡ trb. 2–11½, 19¹⁰–¹⁵,
Mittel	638.2	638.5	638.6	8.2	9.8	8.3	8.6	11.5	6.4	7.6	7.8	7.5	91	85	90	3.4	3.0	3.6	7.7	8.7	7.7	218.4		

¹) n, ✳¹ n–9½ m. U., ✳fl. p ²) ✳¹⁻² mtg.–n ³) ✳⁰⁻² n–n m. U ⁴) n–a, 0⁰⁻² 18¹⁵–19½, ✳¹ 9–11, ☂⁵ 17²⁵, 17⁴⁰, 18¹⁵ ⁵) 9½–12½, 13½–15¹⁰, 17²⁵–n, ⌒ n–n ⁶) 12½, 0⁰⁻¹ 13²⁵–22 ⁷) 13–15¹⁰ m. U., 20¹⁰–21 ⁸) 14½, 15½–17²⁰, 19¹⁵–²⁵, ℜ SE–W 12²⁵–13¹⁵, (ℜ) i. W 11¹⁵ ⁹) 0⁰⁻² 15²⁵–n m. U., (ℜ) i. S 15¹⁵, 16½ ¹⁰) (ℜ) i. S–NE 12²⁵–13²⁵, ℜ NE 22¹⁰–n ¹¹) i. SW 13²⁵–14⁴⁰, i. NE 15½–17, ℜ NE n, W n ¹²) i. W 19²⁵–21¹⁰ ¹³) 13⁴⁰–15¹⁰, ▲⁵ 14⁵⁰⁰–⁵, ℜ W–SE 13²⁵–15¹⁰, (ℜ) i. SW 16½ ¹⁴) 19, 20–n, Tal≡ 8½–15²⁰, 0¹⁻³ 5–8½, ¹⁵) i. SW 13²⁵–14⁴⁰, i. NE 15½–17, ℜ NE n, W n ¹⁶) 11¹⁰–13, 16¹⁰–17, ℜ 10²⁵–11²⁰, N–S 14½–17½, (ℜ) i. E 9¹⁵–¹⁵, i. W abd. ¹⁷) 15²⁵, 16²⁵–³⁵, ⌓⁵ fr., (ℜ) 12–15 ¹⁸) 10²⁵–³⁵, 14²⁵–³⁵, ℜ SE–NW 13½–14½, (ℜ) 11–13, ℜ N–W np ¹⁹) n, 0⁰⁻² n, 9½–11½, 15½–18¹⁰, ℜ NW–SE 15²⁵–16½ ²⁰) 12–15½, 17½–20, (ℜ) i. NE 15²⁰ ²¹) zeitw. np ²²) 17²⁵–22½, ℜ S–E 13½–14½ ²³) Tal≡ 19–n, 0⁰⁻¹ 2–9¹⁰ m. U.

Juni

Freiburg

1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	737.7	737.9	739.6	7.5	13.4	9.4	9.9	14.7	7.0	7.2	**6.0**	6.7	93	53	76	28 2	12 3	12 3	10	5	7	4.5	.	0 fr., 5¹⁰–7½ m. U.
2	39.3	37.4	36.7	8.2	17.6	12.6	12.8	19.1	**5.0**	6.4	6.7	6.4	79	**45**	59	28 2	08 3	12 3	3	4	4	.	.	
3	35.9	35.1	31.3	10.8	14.4	12.8	12.7	14.8	8.7	7.4	10.0	10.2	76	83	94	20 2	20 2	04 2	10	10	10	.	.	1 8½–15²⁰ m. U.
4	**29.0**	29.7	32.0	10.2	10.5	8.2	9.3	12.8	7.8	8.9	8.6	7.4	96	92	92	20 3	20 3	20 3	10	10	10	16.5	.	1 n, fr.–abd. m. U.
5	33.2	33.7	35.2	8.4	10.5	8.6	9.0	11.6	7.8	7.7	7.7	7.4	93	81	89	20 3	20 5	20 3	10	10	10	**27.0**	.	1 n, fr.–abd. m. U.
6	34.8	36.0	37.8	8.8	11.1	10.2	10.1	11.5	7.8	7.2	7.9	8.4	86	80	91	20 3	20 3	20 2	10	10	10	8.3	.	0 fr.–17²⁰ m. U.
7	38.9	39.1	38.2	11.6	11.9	12.8	12.3	14.7	9.5	8.8	9.6	9.2	87	94	85	20 3	20 5	20 5	8	10	10	4.5	.	1 fr., 10²⁰–17, 21¹⁰–n m. U.
8	39.1	40.7	**41.7**	12.5	13.9	11.5	12.4	16.5	11.2	10.0	9.7	9.0	94	82	89	20 3	12 3	12 3	10	8	5	9.5	.	0 6¹⁰–11¹⁰, 1 11¹⁵–12²⁰, 0
9	40.5	39.5	39.0	11.0	12.3	11.3	11.5	16.1	8.3	8.4	9.4	9.3	87	89	93	12 2	16 3	16 3	7	10	10	10.4	.	0 a, 12¹⁰–15²⁰, 0 18½–n m. U.
10	38.1	38.7	38.1	12.1	13.3	12.6	12.6	16.0	10.0	9.3	9.7	10.1	89	86	93	12 2	16 3	12 2	6	10	10	1.8	.	1 fr., 13¹⁰–18 m. U.
11	36.9	36.8	36.9	13.1	15.5	13.3	13.8	18.4	11.6	9.8	11.0	10.3	88	84	91	12 2	16 3	16 3	10	10	10	3.4	.	1 12²⁰–³⁰, 18³⁰–³⁵, = fr., (ℜ) 3
12	37.8	37.8	38.3	14.1	20.2	16.7	16.9	20.6	12.1	11.3	9.1	10.5	95	52	74	12 2	16 3	12 2	8	6	5	6.6	.	
13	39.1	38.3	38.2	15.3	24.4	18.3	19.1	25.1	12.6	10.0	11.1	12.1	78	49	78	04 3	08 2	12 3	2	4	0	.	.	
14	38.8	37.5	39.4	18.3	23.6	15.3	18.1	24.9	13.7	11.4	10.5	12.5	73	49	97	04 2	28 5	12 2	5	10	10	.	.	1 16²⁵–³⁵, (ℜ) N–W–S 16¹⁰–²⁵
15	38.9	38.3	40.4	14.7	21.2	16.6	17.3	22.5	13.6	11.5	11.4	10.6	92	62	75	12 2	08 3	12 2	10	6	5	13.6	.	
16	41.2	40.1	40.5	15.2	23.2	18.0	18.6	24.3	12.4	10.0	11.8	12.9	77	56	84	12 2	28 3	12 2	3	4	0	.	.	
17	40.9	40.2	40.7	16.5	23.1	21.2	20.5	25.5	13.8	11.8	16.0	14.4	84	76	77	28 2	28 3	12 3	0	6	5	.	.	0 16²⁰–³⁵, (ℜ) SW–S–SE 15²⁵–¹⁵
18	**41.7**	41.1	41.2	20.3	26.2	20.1	21.9	27.1	13.5	13.9	15.8	14.4	79	63	83	12 2	28 3	12 3	6	7	5	0.0	.	0 16²⁰–¹⁵, (ℜ) E–S–N 14½– 3
19	40.7	38.2	37.8	19.0	27.5	21.9	22.6	**29.6**	15.7	13.9	16.8	**16.9**	82	62	87	24 2	28 3	12 2	0	6	10	0.0	.	(ℜ) E–S–SW 20²⁵–21¹⁰
20	36.4	35.3	35.6	19.6	23.5	20.3	20.9	26.0	16.3	12.2	15.8	14.6	72	73	83	12 2	20 3	12 3	2	6	5	.	.	0 14²⁵–³⁰, (ℜ) SW–S–SE 13½– [14½
21	36.9	36.6	35.0	20.4	26.5	24.9	24.2	28.2	15.8	11.4	13.7	11.4	64	54	49	12 3	28 3	12 2	3	6	3	0.0	.	
22	38.1	38.7	39.4	17.7	23.6	19.8	20.2	24.9	15.5	14.8	12.4	15.7	98	57	91	12 3	32 2	12 3	10	6	5	19.6	.	0 5½–8½, (ℜ) E–S–W 5¹⁰–6¼
23	40.4	39.8	40.5	18.2	24.0	19.3	20.2	25.2	17.2	14.8	14.8	15.1	95	67	90	04 2	04 2	12 2	10	4	4	3.9	.	1 6¹⁰–7¼
24	39.0	38.3	39.3	17.7	24.9	18.5	19.9	25.2	15.0	12.8	13.1	14.1	85	56	89	04 2	24 3	08 2	0	4	0	.	.	
25	40.0	38.8	39.8	18.1	24.5	19.2	20.3	25.0	15.1	12.0	12.2	11.9	77	53	72	04 2	12 3	28 2	0	5	10	.	.	(ℜ) SW–S–SW 22¹⁰–³⁵
26	40.0	38.9	40.2	17.4	22.3	16.8	18.3	22.9	15.2	12.2	12.4	11.0	83	63	77	12 2	28 3	12 2	8	6	7	2.0	.	0 n–6²⁰
27	39.8	38.2	39.6	15.6	18.4	16.5	16.7	20.9	14.7	12.1	12.1	12.4	92	77	88	12 3	20 3	12 3	8	10	7	13.9	.	1 n–7¹⁰, 0 15²⁰–20³⁰ m. U.
28	39.4	36.6	36.0	15.7	24.3	19.6	19.8	26.0	14.7	11.7	15.4	13.9	88	69	82	04 3	24 3	12 2	4	6	0	0.9	.	
29	35.1	34.5	37.2	20.3	25.8	17.2	20.1	26.5	16.8	13.5	12.2	12.2	76	49	84	12 2	20 3	12 2	6	8	10	.	.	0 17½–20²⁰, 0 21¹⁰–n m. U.
30	37.8	36.7	36.0	16.7	22.8	18.5	19.1	23.6	15.6	13.1	11.3	11.3	93	55	71	20 3	16 2	12 2	10	7	0	9.3	.	
Mittel	738.2	737.6	738.1	14.9	19.8	16.1	16.7	21.3	12.5	10.8	11.5	11.4	85	67	82	2.3	3.1	2.5	6.3	7.1	6.2	155.7		

¹) 14½–16²⁰ ²) S–W–N 12¹⁵–14½, SW–W–NW 18²⁵–³⁵ ³) 16²⁵ m. U.

Juni

Friedrichshafen

1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	725.9	726.7	728.8	7.8	10.1	7.8	8.4	12.4	6.8	7.1	6.8	7.2	90	74	86	20 2	20 3	32 1	10^2●	9^2○	9^2	4.0	● 2^{23}–10 16^{28}–17^{10}
2	28.8	27.0	26.4	8.3	16.9	12.1	12.3	18.2	**3.1**	6.7	**5.6**	8.6	82	**39**	80	06 1	22 3	06 2	1^0○	1^0○	8^0	5.3	∞ ⏢
3	23.5	23.1	20.0	10.0	17.5	13.8	13.8	17.8	6.5	7.3	8.7	10.2	79	58	86	02 3	20 2	04 2	9^1	9^0	10^1	.	∞
4	**17.4**	18.5	20.6	11.0	8.8	7.5	8.7	13.8	7.5	8.3	7.5	6.9	84	89	89	24 4	22 5	22 **6**	10^2	10^2●	10^2●	.	● 8^{25} $9\frac{3}{4}$–$10\frac{1}{2}$ 11^{10}–n
5	21.9	23.3	24.4	7.3	9.3	7.9	8.1	10.3	6.8	6.9	6.6	7.1	91	76	90	22 4	22 4	24 2	10^2●	10^2	10^2	**25.9**	● 0–$9\frac{3}{4}$ 15^{22}–17^{23}
6	23.6	25.0	27.1	8.8	9.1	9.4	9.2	10.1	7.5	6.6	7.3	7.6	78	85	86	22 4	24 4	24 3	10^2●	10^2	10^2	4.1	● 8^{25}–$13\frac{3}{4}$ 18^{20}–19
7	28.6	28.2	29.0	11.0	13.4	11.5	11.9	16.2	9.4	8.1	8.9	9.1	82	77	90	24 2	24 3	22 2	10^2	10^2●	10^2●	6.8	● $6\frac{1}{4}$–$20\frac{3}{4}$ $23\frac{1}{2}$–n
8	28.2	28.4	30.8	11.6	14.8	10.9	12.1	15.8	10.3	9.3	9.6	9.0	91	76	92	20 3	22 4	02 1	10^1	9^2	10^2	9.9	● 0–4 5^{26-28} 15–18^{25} 21^{25-40} ☇ [1]
9	29.3	27.8	28.4	10.9	11.8	9.7	10.5	13.6	9.4	9.2	8.5	8.7	94	82	96	22 2	02 2	20 1	10^1	10^2●	10^2	12.4	● 1^{20-40}, 13^{20}–18, 23
10	27.1	27.0	27.6	10.4	13.0	10.1	10.9	13.4	9.0	8.6	9.1	7.9	91	81	86	20 1	14 3	16 2	10^1	10^1	8^1	5.2	● 8^{10-29}, 15^{25-40}
11	26.4	25.8	26.1	10.7	15.0	12.5	12.7	16.7	9.8	9.3	10.1	10.3	96	79	94	00 0	16 2	20 1	10^1	10^2	10^2●	1.6	● $2\frac{1}{4}$–4^{40} m. U., 14^{25}, 15^{20-40}, [2]
12	27.3	27.5	28.3	13.2	17.7	13.4	14.4	20.3	11.3	10.4	11.3	11.1	91	74	96	00 0	16 2	02 2	9^0	10^2	0	18.4	●▲ $4\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$
13	29.4	28.5	27.9	14.2	20.8	15.0	16.2	23.5	9.4	9.4	9.2	12.0	77	50	94	04 1	20 2	04 2	1^0○	8^0	4^1	.	
14	29.0	26.2	28.6	16.5	25.4	15.9	18.4	26.5	9.9	10.7	12.7	12.2	77	52	90	06 1	22 2	24 1	3^0○	3^0○	10^1	.	● 16^{40}–19, $20\frac{1}{2}$–n, ⏢ fr., ☇ 17
15	28.0	27.3	28.7	15.7	19.6	17.1	17.6	21.2	14.1	12.3	12.9	12.9	93	75	88	08 1	20 2	22 2	9^2	9^1	6^1	9.4	● 0–1, ⏢ fr.
16	30.1	28.9	29.6	17.1	25.6	19.1	20.2	26.0	13.4	12.0	12.6	12.3	83	51	74	04 2	02 3	02 3	8^0	7^0	6^2	.	⏢ fr.
17	30.1	29.1	30.7	18.5	25.9	18.8	20.4	28.0	14.3	12.2	13.7	14.0	77	55	86	22 1	24 3	04 3	1^0○	3^1○	6^2	.	⏢ fr., ☇ 16^{10} i. E, (☇) 21 i. E
18	**31.0**	29.8	30.2	18.8	28.6	20.0	21.9	29.8	15.7	13.5	14.7	14.7	83	50	84	10 1	04 2	08 2	9^0○	3^1○	7^1	.	
19	30.1	27.6	27.3	19.2	26.8	20.8	21.9	**29.9**	14.1	15.7	11.9	12.2	74	45	66	12 2	24 3	04 3	0 ○	1^0○	2^0	.	
20	26.5	24.4	26.2	19.1	29.3	20.6	22.4	29.8	13.8	11.0	13.0	10.9	66	43	60	02 1	32 2	24 2	0 ○	5^2○	10^0	.	⏢
21	26.8	26.3	25.3	17.5	26.0	20.0	20.9	28.3	16.2	12.0	**16.1**	8.8	80	64	50	10 1	20 2	04 2	9^1	6^1○	7^1	0.1	● 2^{25}, 3^{25}
22	27.3	26.7	28.1	20.6	25.1	20.5	21.7	24.6	15.4	13.7	13.9	14.5	75	58	80	24 3	22 3	32 1	8^0○	5^0○	3^1	.	
23	29.6	30.0	30.0	19.0	17.8	16.2	17.5	22.3	16.2	14.3	14.1	13.0	87	92	94	14 1	12 1	02 1	7^1	10^1	8^1	.	● 11^{25}–$14\frac{1}{2}$ m. U., ☇ $11\frac{1}{2}$–12^{10} von SE
24	29.3	27.9	28.4	16.1	22.5	16.9	18.1	24.8	14.1	11.6	13.5	12.4	85	66	86	08 1	22 3	02 2	10^1	4^0○	8^1	4.8	≡[1] bis 7 [nach NW
25	29.6	28.2	29.4	16.9	21.7	16.2	17.8	23.1	12.9	12.4	11.7	12.9	86	61	93	02 1	04 3	00 0	9^1	9^1	9^1	.	● 15^{25}–16, ⏢ (☇) $12\frac{1}{2}$, Böe $12\frac{3}{4}$
26	29.4	29.1	29.3	15.2	20.1	15.2	16.4	21.8	11.7	12.2	11.7	12.2	94	67	94	00 0	20 3	22 1	9^1	9^1	10^2	0.9	●▲ $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ⏢ ☇
27	29.0	28.1	28.7	16.2	20.4	16.0	17.2	20.4	12.1	11.9	12.2	12.8	86	68	94	22 2	20 1	28 1	9^0	9^0	10^1	8.2	● $17\frac{1}{2}$, 18^{55}–22^{40}
28	28.6	26.4	25.5	15.8	23.9	18.5	19.2	25.0	13.4	12.4	13.4	14.1	92	60	88	02 2	08 3	02 2	10^1	9^1	9^1	5.7	● 0^{55}–1^{40}
29	25.4	24.3	26.8	17.9	23.9	18.7	19.8	24.7	14.0	13.3	14.5	14.9	87	66	92	00 0	20 2	24 4	8^2●	9^2○	10^2	1.3	● $16\frac{1}{4}$, 17^{25}–18, 21, 23–n
30	27.7	27.4	26.3	15.3	18.4	15.2	16.0	20.0	14.7	11.5	11.6	12.2	88	73	94	22 2	20 2	02 2	10^2●	10^2	8^1	17.1	● 0–7^{25}
Mittel	727.5	727.5	727.2	14.3	19.3	14.9	15.9	20.9	11.4	10.7	11.1	11.1	85	66	86	1.6	2.6	2.0	7.6	7.6	7.9	141.1	

[1] 14^{54}–$15\frac{1}{2}$, nach E abgezogen [2] $19\frac{3}{4}$–20, $20\frac{3}{4}$–23^{25}, ▲ 15^{55-10}

Juni

Nürnberg

1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	732.7	733.3	735.3	8.3	11.1	8.2	9.0	12.2	6.8	7.7	6.5	8.0	94	66	99	28 2	28 3	00 0	10^2	10^2	9^1	.	●[1] $13\frac{1}{2}$, 14^{40}–15^{10}
2	36.7	35.8	34.5	4.9	15.1	10.1	10.0	16.3	**2.9**	6.3	**5.5**	6.3	98	43	68	08 1	24 1	08 1	10^2≡	7^2	3^2	0.2	●[0] 1^{10-35}, ≡[1-2] 3–$8\frac{1}{2}$, ∞[1] 8^{31}–11, ⏢[3]
3	32.8	30.7	28.6	12.4	20.8	14.2	15.4	21.9	5.0	6.4	6.0	9.0	60	33	75	12 3	12 4	28 1	3^2	9^2○	5^1	.	∞[0] 7^{10} [3–7^{10}
4	23.7	**21.9**	22.8	14.0	20.8	12.5	15.0	21.4	9.8	8.2	8.7	10.1	69	48	94	08 4	12 2	24 3	9^1	9^2	10^2●	.	●[0-1] 17^{25}–18, 18^{01-20}, 20^{50}, $21\frac{1}{2}$–23, [1]
5	23.9	26.3	27.3	8.5	7.5	7.5	7.7	13.4	7.2	7.8	7.2	7.4	94	93	96	24 3	24 4	24 5	10^2●	10^2●	10^2●	10.5	●[0-2] 0–24, ∞[1] 3–$10\frac{1}{2}$
6	27.0	28.5	29.8	8.2	10.5	10.0	9.7	12.2	6.9	7.8	8.4	8.7	96	90	95	24 4	24 4	20 3	10^2	10^2	10^2●	**30.1**	●[0-1] 0–6, 14^{10}, 20–23
7	32.6	33.4	33.2	11.0	11.9	11.0	11.2	14.5	9.8	8.3	8.6	9.0	85	84	94	24 4	24 4	20 2	9^2	10^2●	10^2	3.0	●[0-1] 0^{55}–$1\frac{1}{2}$, 2–$4\frac{1}{2}$, 12^{10-25}, 12^{25}–14^{10}, [2]
8	34.3	35.1	36.2	10.1	15.6	11.2	12.0	16.5	9.4	8.4	6.3	7.8	91	48	79	28 3	28 5	24 1	10^2	8^2	9^2	2.5	●[0] 1^{05-35}, 3^{30}–4^{35}, 6^{10-30}
9	34.9	33.6	33.7	11.1	13.6	9.7	11.0	15.5	7.6	8.9	7.3	7.2	90	63	80	24 3	24 3	00 0	10^2	8^2	6^1	0.0	●[0] 5–6^{30}, ∞[0] $6\frac{1}{2}$–10
10	33.4	33.1	33.3	9.2	14.1	13.0	12.3	15.9	7.3	8.2	8.0	9.1	95	67	82	12 1	28 2	20 1	10^2	10^2	10^2●	.	●[0-1] $11\frac{1}{2}$–12, 21^{10}–22, $23\frac{1}{2}$–24, ∞[1] [2]
11	32.4	31.0	32.0	12.2	15.3	13.2	13.4	15.9	11.3	9.8	10.4	10.8	94	81	96	20 1	24 1	20 1	10^2	10^2	10^2	2.1	●[0] 0–$1\frac{1}{4}$, 3^{50}–6^{50}, 10^{05}–14^{10}, 15–18,
12	33.3	33.6	35.0	12.0	18.3	13.9	14.5	20.1	11.0	9.9	8.3	9.8	96	54	84	24 1	24 2	00 0	10^2	4^2	4^1	4.4	●[0] 4^{35-50}, ∞[0] 5–10 [19^{10}–20^{20}
13	36.6	36.2	35.9	12.7	22.1	17.1	17.3	23.7	7.4	9.4	8.4	9.7	84	43	67	00 0	24 2	00 0	6^1	5^2	1^1	.	≡[1-0] $5–6\frac{1}{2}$, ∞[1] $2–9\frac{1}{2}$, 21^{10}, ⏢[1] 7^{10}
14	35.9	33.5	34.7	16.8	25.8	16.4	18.9	26.8	10.4	9.5	9.0	11.8	67	37	85	12 2	16 3	28 1	3^1	5^2	10^2	.	●[1] $21\frac{1}{2}$–24, ∞[0] $4\frac{1}{2}$–8, (☇) $20\frac{1}{2}$ i. SW, [4]
15	34.8	34.5	35.6	15.7	20.6	17.6	17.9	22.1	14.7	11.8	11.2	11.3	89	62	75	24 2	24 1	00 0	10^2	5^2	4^1	7.4	●[1-2] 0–$2\frac{1}{2}$, 9^{45-56}, 10^{15-20}, ∞[1] 23–24
16	37.7	37.6	38.0	14.7	23.0	17.5	18.2	24.5	9.6	10.1	9.2	10.8	82	44	72	00 0	28 2	00 0	1^0	4^1	1^1	0.0	∞[1] $2–9\frac{1}{2}$
17	38.2	37.3	37.6	18.5	28.0	21.9	22.6	30.0	8.5	10.4	10.2	10.8	66	36	55	04 1	04 2	08 1	2^1	2^1○	2^1	.	∞[0] $4\frac{1}{2}$–9
18	**38.6**	38.3	38.2	21.6	29.5	22.2	23.9	30.4	15.5	10.6	7.7	12.8	55	**25**	64	08 3	04 3	04 2	4^1○	1^1○	0	.	∞[0] **3**
19	38.0	36.1	34.9	20.1	28.0	20.8	22.4	28.6	13.2	11.2	9.9	10.3	64	35	56	08 2	32 3	08 2	0 ○	1^1○	0	.	∞[0] $4\frac{1}{2}$–8, 21, Sonnenfinsternis 4^{25}–6,
20	34.6	32.7	32.9	19.2	28.8	21.9	23.0	29.4	12.6	10.8	9.7	10.5	65	33	53	08 1	08 2	08 1	0 ○	4^1○	1^1	.	∞[1] 4–8, 20–24 [$\frac{1}{2}$ bedeckt
21	34.2	33.8	33.8	20.5	29.0	22.7	23.7	**30.5**	17.0	10.6	8.9	11.3	59	30	55	12 1	24 1	08 1	1^0○	3^1○	6^1	.	∞[1] 2
22	34.3	34.6	35.0	20.4	23.8	20.5	21.3	26.3	16.4	11.1	13.1	13.2	63	60	74	08 1	32 3	00 0	4^1	9^1	7^1	.	∞[1] 6–7, ≤ 23 i. SW
23	35.9	34.9	36.3	18.9	27.3	17.6	20.4	28.1	15.7	13.6	11.4	13.9	84	42	93	00 0	12 3	32 2	8^1○	10^2	9^2	.	●[1] 17–$19\frac{1}{2}$, ∞[1] $2\frac{1}{2}$, 6–8, ☇ 15 i. SE–[5]
24	36.0	34.8	35.2	17.4	22.7	18.5	19.3	24.3	15.9	13.9	13.4	13.3	94	66	84	28 2	04 1	12 1	10^2	9^1	7^1	4.2	●[0] $6\frac{1}{2}$, 12^{10}, ∞[1] $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$–11, 20–24, [6]
25	36.3	34.8	35.6	16.6	25.1	17.8	19.3	26.1	12.6	12.7	9.5	11.3	91	40	74	00 0	28 2	08 1	5^1	5^2	6^1	0.0	∞[1-2] 2^{00-20}, 6–8, ≡[1] $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ⏢[1] 7^{10}
26	36.1	35.1	35.5	15.5	22.1	18.3	18.6	24.3	11.8	11.1	**14.1**	13.6	85	72	87	00 0	12 1	08 1	8^1	8^1	10^2●	.	●[0-2] 14^{05}, 14^{30}, 19^{00-30}, 21^{10}, 23^{50}, ∞[1] [7]
27	35.8	34.4	35.3	15.4	22.8	17.1	18.1	23.3	11.0	11.9	11.8	12.6	91	57	87	08 1	20 1	04 1	10^2●	8^2	8^2	9.2	●[2] 0^{55}–2^{35}, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ∞[1] 4–10, ☇ [8]
28	36.2	34.5	34.2	16.4	25.0	18.8	19.8	26.3	13.0	12.3	12.8	13.0	88	55	81	32 1	04 1	08 2	10^0○	9^2	10^2	0.2	●[0-1] 16^{40-45}, $17\frac{3}{4}$–$18\frac{1}{2}$, ∞[1] 2–12, 15, [9]
29	32.5	31.4	31.5	19.3	26.6	21.8	22.4	27.8	17.9	13.0	13.0	13.5	78	50	70	08 1	12 1	04 1	10^2	7^1○	8^1	0.6	∞[1] $4\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
30	33.3	33.7	33.1	17.4	18.8	17.6	17.9	21.8	16.2	12.4	13.0	13.0	84	81	87	24 1	20 3	00 0	10^2	10^2	9^1	.	●[0] 9^{10}
Mittel	734.1	733.5	733.8	14.6	20.8	16.0	16.9	22.3	11.1	10.1	9.6	10.7	82	55	79	1.6	2.3	1.2	7.1	7.0	6.5	74.4	

[1] ☇ i. E 16^{40-55}, i. S 17^{55}–18^{40}, (☇) 12^{55} i. NE–15^{10} [2] 16^{55}–21^{35}, 22^{15-05}, ∞[0] 7^{10}. 17–18 [3] $4\frac{1}{2}$–11, 21^{10}, ⏢[2] 7^{10} [4] ≤ 20^{50}–21^{05} i. S u. SW [5] NE, 17^{05} i. NE [6] ☇ 12^{25}–13 i. E, SE u. S [7] $4\frac{1}{2}$–10, ☇[0-1] 17–$18\frac{1}{2}$ i. S u. SE ohne ●, $22\frac{1}{2}$ i. S u. SW, 23^{50} i. S, (☇) 16^{25} i. W. [8] 16^{50} i. E, 18 i. E, 18^{50} i. E [9] ☇ 15^{15} i. NW, $16\frac{1}{4}$ i. W, 17^{05} i. E, $17\frac{1}{2}$ a. Ort

Juni

Metten

1936

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	730.8	730.8	733.3	10.0	12.8	8.2	9.8	13.0	8.0	8.2	7.2	7.6	89	65	94	20 2	24 4	24 1	10^2	10^1	10^1	0.5	● 15^{26}–$20\frac{3}{4}$
2	35.9	34.8	33.9	5.8	14.7	6.8	8.5	16.6	5.0	6.8	**5.6**	6.4	99	45	87	00 0	20 1	08 1	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	1^0	2.7	≡² ⌓ fr.
3	32.6	30.2	27.8	9.4	21.3	15.5	15.4	21.4	**2.3**	7.6	7.3	7.5	85	**39**	57	20 1	12 1	08 2	$7^0_{\bigcirc}$	9^1	2^0	.	⌓ fr.
4	23.1	**20.9**	24.1	17.7	22.4	8.4	14.2	22.7	8.2	7.4	9.2	7.4	49	45	90	12 2	12 4	24 1	$8^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	.	● abd.
5	23.8	25.4	26.5	6.5	7.1	7.2	7.0	8.4	6.0	6.8	7.1	7.1	93	93	93	24 2	24 4	24 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	27.5	● n–n
6	25.8	27.8	28.8	7.5	8.6	9.5	8.8	9.5	6.5	7.2	8.0	8.4	92	95	94	24 5	24 3	24 5	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	**74.0**	● 0–24 m. U.
7	30.8	32.0	32.7	10.3	14.3	10.9	11.6	15.7	9.3	8.4	7.9	9.4	89	65	96	28 3	24 4	24 1	$10^2_{\bullet}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	25.0	● 0–8, $16\frac{3}{4}$–17, 20–24
8	32.5	33.1	34.6	11.1	15.8	11.3	12.4	17.2	10.1	9.6	7.3	8.1	96	55	81	28 1	24 4	24 1	$10^2_{\bullet}$	7^1	9^1	6.5	● 0–1^{46}, 3^{20}–5, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$
9	34.2	32.4	33.1	9.5	12.0	8.1	9.4	12.8	7.5	7.8	8.5	7.9	88	81	97	28 1	20 2	00 0	9^1	9^1	10^1	0.1	● $10\frac{3}{4}$–12, 13^{27}–40, 14^{32}–16^{10}, $16\frac{1}{2}$– [1]
10	32.6	31.8	32.4	8.7	15.0	10.7	11.3	16.2	7.4	7.8	8.1	9.1	93	63	94	24 1	24 2	00 0	10^1	9^1	10^1	24.7	● 0^{06}–20, $19\frac{3}{4}$–20^{05}, 22^{50}–23^{10}
11	31.5	30.9	31.1	11.2	13.2	12.1	12.2	14.3	10.0	9.3	10.3	10.2	93	90	97	24 2	00 0	16 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.5	● 12^{50}–^{00}, 13^{35}–24
12	32.6	33.1	34.5	12.3	17.2	12.5	13.6	17.8	11.2	10.2	10.0	10.3	96	68	94	00 0	20 2	00 0	10^2	$9^1_{\bullet}$	7^1	16.7	● 0–$1\frac{1}{2}$, 4^{10}–$6\frac{1}{2}$, 14^{05}–^{20} $15\frac{3}{4}$–16
13	35.9	35.4	35.0	11.1	21.4	13.0	14.6	22.4	6.4	9.3	9.3	9.9	94	49	88	28 1	20 3	08 1	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	0.4	⌓ fr.
14	35.6	33.6	34.5	13.5	24.3	14.1	16.5	24.6	7.1	9.9	9.4	10.7	85	41	89	00 0	12 1	00 0	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	7^0	.	⌓ fr.
15	34.2	33.7	34.3	15.0	21.1	15.5	16.8	22.5	12.0	12.1	13.3	12.3	95	71	93	24 1	20 1	00 0	$10^1_{\bullet}$	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	0.2	◑ 0 n–8
16	36.4	36.0	36.4	16.2	24.8	16.7	18.6	25.7	11.4	12.7	10.3	11.5	92	44	81	24 2	20 1	00 0	$4^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	1^1	0.0	⌓ fr.
17	37.1	36.1	36.3	17.4	27.9	17.7	20.2	29.6	10.4	11.6	11.5	12.1	78	41	80	24 1	24 2	08 1	$1^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^1	.	⌓ fr.
18	**37.5**	36.8	36.7	18.8	29.1	17.9	20.9	**29.9**	11.8	12.6	13.1	12.0	78	43	78	00 0	24 1	08 1	$1^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	⌓ fr.
19	36.5	34.5	34.0	18.4	28.0	17.6	20.4	28.5	12.3	12.2	11.6	9.7	77	41	64	24 1	20 2	00 0	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	1^1	.	⌓ fr.
20	33.6	32.0	31.7	17.7	26.9	17.8	20.1	27.9	11.2	12.1	10.8	11.7	80	40	76	12 1	24 2	08 1	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	⌓ fr.
21	33.4	33.6	33.3	18.5	21.0	17.3	18.5	25.3	11.2	11.6	13.5	12.7	73	73	86	00 0	08 2	08 1	$0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	3^1	.	● 13^{10}–^{25} ⌓ fr., ☈ 12^{05}–13 NE–SW
22	33.1	32.9	33.3	17.8	27.8	19.1	21.0	28.6	11.2	12.1	12.6	12.2	79	45	74	24 1	24 2	08 1	$6^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	1.2	⌓ fr.
23	34.6	33.6	34.3	18.7	27.5	19.7	21.4	27.7	13.5	13.8	12.0	13.3	86	43	77	00 0	00 0	20 2	$1^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	8^1	.	● 12^{35}–^{40}, ⌓ fr., (☈) 11^{27}–12 SW–
24	34.5	33.7	33.9	17.3	20.2	14.9	16.8	21.5	14.6	13.8	14.2	12.2	93	80	96	00 0	08 1	00 0	10^1	10^1	$9^1_{\equiv}$	1.7	● 5^{00}–^{40}, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ≡⁰ $20\frac{1}{2}$–n [NW–NE
25	35.2	34.0	35.2	14.2	22.2	15.5	16.9	24.1	12.9	12.0	14.1	12.0	99	71	91	24 1	12 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	0.5	● $18\frac{1}{4}$–$19\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–22, ⌓ fr., (☈) [2]
26	35.1	33.9	34.1	15.6	21.0	17.0	17.7	24.7	10.4	12.1	11.0	12.1	91	59	83	20 1	04 3	00 0	$8^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\leftarrow}$	0.7	⌓ fr., ☇ 21 i. E
27	34.2	33.4	33.8	15.7	16.8	15.0	15.6	22.5	12.7	11.9	13.5	12.0	89	94	94	24 1	00 0	08 1	10^1	$9^1_{\bullet}$	10^1	.	● 13^{30}–$14\frac{1}{2}$, 16^{30}–^{40}, ⌓ fr., ☈ 12^{27}– [3]
28	34.9	32.7	33.6	14.6	22.2	16.7	17.6	25.2	12.6	12.3	**15.1**	13.8	99	76	97	00 0	00 0	24 1	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	10^1	3.0	◑ [3] 13^{25}–^{35}, 17^{05}–^{40}, ≡² n–8^{10}, ⌓ fr., [4]
29	31.8	30.4	30.8	17.4	27.0	20.7	21.5	27.8	14.3	13.2	12.6	14.1	89	47	77	00 0	20 2	24 1	9^1	$5^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	11.4	● 21^{10}–22, ☈ 20^{28}–n W–NE, NW
30	32.5	31.8	31.8	16.8	21.8	16.3	17.8	22.6	15.3	13.2	14.0	13.1	92	72	94	00 0	24 2	00 0	10^2	$8^1_{\bigcirc}$	5^1	9.9	● n, 6^{20}–^{55}, (☈) $1\frac{1}{2}$–3 W–E–S [21^{15}
Mittel	733.1	732.4	732.9	13.8	20.2	14.1	15.6	21.6	10.1	10.5	10.6	10.6	87	61	86	1.0	1.9	0.9	6.8	6.6	6.6	208.2	

[1]) $20\frac{3}{4}$, 23^{40}–24, ⌓ fr., ☈ 13^{20}–^{40} NW–SE, 13^{35} [2]) 18^{56}–19^{10} NW–SE, ☈ 20^{00}–^{20} NE–SE [3]) $14\frac{1}{2}$ E–W [4]) (☈) 13^{15}–^{40} NE–SW–SE, ☈ 17–18 E–NW

Juni

München

1936

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	715.0	715.0	717.6	8.3	10.6	7.1	8.3	11.1	7.1	7.0	7.2	7.0	85	75	92	26 3	30 4	20 3	10^1	10^1	2^0	4.9	◑⁰ 0–2, 5^{10}–9, $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$
2	18.6	17.5	16.7	8.3	14.8	10.8	11.2	16.2	**3.2**	6.3	**6.1**	7.2	76	49	74	20 1	06 2	08 2	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	5^0	0.3	○○⁵ 5–6, ⌓² fr.
3	14.5	13.1	10.3	11.3	20.0	15.9	15.8	20.9	6.4	7.5	9.1	10.7	74	52	79	10 3	10 2	10 2	6^0	$9^1_{\bigcirc}$	8^0	.	○○⁵ 7–8, ⌓¹ fr.
4	**05.5**	05.9	07.9	11.5	13.2	5.1	8.7	15.9	5.1	8.3	9.3	6.6	82	82	100	06 1	24 6	22 **7**	9^0	10^1	10^1	.	◑⁰ 13^{20}–14^{10} $15\frac{1}{2}$, ◑⁰ 0–1, 18^{10}–24, ⌣
5	08.5	10.7	11.6	6.0	7.0	6.5	6.5	7.7	4.5	6.5	7.1	6.8	93	95	93	22 **7**	24 **7**	22 6	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	20.8	◑⁰⁻¹ 0–24, ⌣
6	11.5	12.6	13.7	6.4	8.2	8.7	8.0	8.7	5.8	6.5	7.1	7.5	90	87	89	22 **7**	22 6	22 6	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	**34.2**	◑⁰⁻¹ 0–$11\frac{1}{2}$, 14–19, 21^{10}–24, ⌣
7	16.2	16.5	17.2	10.2	12.6	9.9	10.7	16.0	7.8	8.3	9.5	8.3	88	87	90	24 5	26 4	22 6	9^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	17.4	◑¹⁻² 0–$5\frac{3}{4}$ m. U., ○⁰ 14–24 m. U., [1]
8	16.5	17.7	19.3	10.8	12.7	9.9	10.8	13.2	9.1	9.4	8.5	8.4	96	77	92	22 4	24 4	20 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	5.2	◑⁰ 4–12, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 17, 21^{10}
9	17.8	17.1	17.1	9.7	10.9	8.7	9.5	11.5	7.3	8.1	8.4	7.8	90	86	93	22 2	22 2	20 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	9^1	2.2	◑⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$–12, ◑sch. 14–15, ○○⁵ 5–7, [2]
10	16.1	16.1	16.5	9.5	11.7	10.0	10.3	13.8	7.4	8.6	8.6	8.7	96	83	94	22 2	22 2	20 3	9^1	$9^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	6.9	◑⁰ 0^{40}–$1\frac{1}{2}$, 9^{01}–^{15}, ○¹⁻² $12\frac{1}{2}$–13^{10}, [3]
11	15.2	14.6	15.1	10.9	14.3	11.0	11.7	14.7	8.7	9.0	10.1	9.4	92	83	95	20 2	22 5	20 2	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	7.0	◑¹ 0–3, $7\frac{1}{4}$–10^{25}, 14^{35}–15^{40}, ◑⁰⁻¹ [4]
12	16.4	17.4	17.9	12.7	13.0	13.1	13.0	16.5	10.3	9.9	9.5	10.2	89	85	90	24 2	22 2	18 1	9^1	10^1	7^1	11.7	◑⁰⁻¹ $2\frac{1}{2}$–3^{35}, 8^{10}–$10\frac{1}{2}$, 12^{10}–14^{10}, ○○⁵
13	19.1	18.8	18.4	12.8	21.5	17.1	17.1	22.4	8.3	9.2	9.0	10.9	83	47	75	00 0	02 1	00 0	$5^0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	2^0	1.6	◑⁰⁻¹ 0–$8\frac{1}{2}$, ⌓¹ fr. [20–24
14	18.5	16.7	17.8	17.6	24.3	15.6	18.3	24.9	9.6	9.9	12.3	11.7	66	54	88	16 1	06 3	26 5	$2^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	.	◑⁰⁻¹ 21–24, ○○⁵ 5–9, ⌓ fr., ⌣ ☇ $20\frac{1}{2}$
15	17.8	17.0	18.3	16.2	21.5	18.2	18.5	22.5	13.5	11.9	13.3	12.5	86	69	80	00 0	28 1	00 0	8^0	7^0	7^0	.	◑⁰ 0–$5\frac{1}{2}$ [i. W
16	20.2	19.7	20.2	16.4	23.3	18.2	19.0	23.9	13.3	11.4	12.0	12.7	82	56	81	00 0	06 4	04 2	5^1	$6^1_{\bigcirc}$	2^0	.	○○⁵ 5–9, ⌓⁵ fr.
17	20.0	19.4	19.6	18.1	26.8	20.4	21.4	27.6	12.0	12.0	14.6	14.9	77	55	83	10 1	06 4	06 2	$2^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	4^1	.	⌓⁵ fr., ☇ 22 i. S–SW
18	**21.0**	20.6	20.7	19.5	27.5	20.7	22.1	**27.9**	15.0	13.4	15.4	15.0	79	56	82	00 0	06 2	02 1	$7^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	2^1	.	⌓⁵ fr., ☇ 21 i. SW–W, 22 i. NW
19	20.4	18.8	17.6	18.4	27.2	20.5	21.7	27.6	13.6	13.3	12.2	13.1	84	45	72	00 0	04 2	04 1	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	3^0	.	○○⁵ 5–9, ⌓⁵ fr.
20	16.8	15.4	15.5	17.8	26.3	20.4	21.2	26.9	12.1	10.9	11.3	13.0	71	**44**	72	04 1	06 3	06 1	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	9^0	.	○○⁵ 5–10, ⌓¹ fr.
21	16.8	16.9	16.7	18.7	25.8	21.0	21.6	26.8	13.3	12.6	12.8	12.7	78	51	68	04 1	06 1	08 1	$1^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	6^0	.	⌓⁵ fr.
22	16.2	16.7	17.6	19.2	27.1	19.5	21.3	27.5	13.3	12.4	13.7	13.9	75	51	82	08 1	08 1	20 1	$3^0_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	5^2	.	◑sch. 17^{35}–18, ○○⁵ 6–8, 20–24, (☈) [5]
23	18.8	17.6	19.3	19.8	26.7	17.3	20.3	26.9	15.3	14.4	13.6	13.8	83	52	93	24 1	28 1	26 2	$5^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	10^0	0.0	◑¹⁻² 15^{05}–$16\frac{1}{2}$, ◑⁰ $18\frac{1}{2}$–19^{10}, 21–24 [6]
24	18.8	17.7	18.0	16.6	20.9	16.4	17.6	22.5	15.0	13.1	14.5	13.3	92	78	95	24 1	20 1	20 1	10^1	$7^1_{\bigcirc}$	9^0	0.0	◑⁰ 12–14, m. U. 17–20, ○○⁵ 5–12, ☈ 19
25	18.8	18.0	18.7	16.7	21.3	16.2	17.6	21.9	13.2	13.0	13.1	12.6	91	69	91	20 1	20 3	20 1	9^1	$9^1_{\bigcirc}$	8^0	0.5	◑⁰ 9^{20}–^{50}, ◑sch. 12^{10}–^{25}, $13\frac{1}{2}$, ◑⁰ [7]
26	18.9	17.5	18.6	16.6	21.2	16.6	17.7	21.6	12.5	12.0	11.9	12.8	85	63	90	20 1	30 1	26 1	9^0	7^1	10^1	5.4	◑¹⁻² 16^{25}–$17\frac{1}{2}$, ○○⁰⁻¹ 5–$6\frac{1}{2}$, 20–24, [8]
27	18.2	17.6	18.0	15.3	18.0	14.3	15.5	19.4	14.0	11.8	13.3	11.7	91	86	96	26 2	28 1	20 1	10^1	$10^0_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	7.0	◑¹⁻² 19^{25}–21^{25}, ◑⁰ 22–23, ○○⁵ [9]
28	18.5	17.3	16.4	16.4	22.6	19.1	19.3	22.9	13.2	12.6	13.2	12.6	90	64	76	18 1	08 2	08 2	10^1	$10^0_{\bigcirc}$	10^0	4.5	◑⁰ 3–5 m. U., ◑tr. 23^{10}–^{25}, ○○⁵ [10]
29	15.0	14.6	15.2	20.2	25.0	18.8	20.7	25.9	15.1	14.7	**15.7**	13.2	83	66	81	12 1	28 3	20 2	9^0	$9^1_{\bigcirc}$	9^0	4.7	◑⁰ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ◑tr. 17^{40}, ☇ 23^{40} i. E–SE
30	16.8	16.5	15.8	14.8	18.2	16.2	16.3	19.2	14.2	12.0	12.7	12.6	95	81	91	24 2	22 2	20 1	$10^2_{\bullet}$	10^2	9^1	0.4	◑⁰⁻¹ 1–2, 6–8^{40}
Mittel	716.8	716.4	716.8	14.2	19.1	14.8	15.7	20.2	10.6	10.5	11.2	11.0	85	68	86	1.8	2.7	2.3	6.9	7.4	7.5	139.5	

[1]) ◑sch. 12^{25}–13^{35}, ⌣ [2]) $19\frac{1}{2}$–24 [3]) ◑⁰⁻¹ 21–24, ○○⁵ 5–13 [4]) 16–22 [5]) 17, ☇ $16\frac{1}{2}$ [6]) m. U., ○○⁵ 0–5, ⌓⁵ fr. [7]) $15\frac{1}{4}$–16^{50}, ◑sch. $22\frac{1}{2}$–23^{10}, ≡⁰ 1–2^{25}, ○○¹⁻² 2^{10}–9, 18–24, ☈ 15^{10}–16^{10}, ☇ 21 [8]) ☈ 16^{50}–17^{20} [9]) 0–$12\frac{1}{2}$, ☈ $18\frac{1}{2}$–20^{25} [10]) 7–13, ⊕ 13–15

Hohenpeissenberg

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	675.6	675.4	676.7	5.2	4.9	4.0	4.5	6.1	3.2	6.1	6.0	5.4	92	94	88	24 1	24 1	08 1	10^1●	10^1	1^0	14.4	.	≡ n (üb. Ammersee), ◍ n, fr.
2	77.7	77.2	76.1	5.4	10.5	7.8	7.9	12.5	2.7	**4.8**	4.9	5.5	72	52	69	08 1	04 4	04 4	0^0○	3^0○	0	0.0	.	
3	74.1	74.0	71.5	12.1	15.2	11.9	12.8	16.6	4.3	5.3	8.4	5.4	51	65	53	24 4	08 1	08 6	5^0○	8^1	4^1	.	.	⌒ abd.
4	**67.7**	69.0	68.1	11.3	6.4	2.3	5.6	13.5	1.6	5.2	6.7	5.4	52	93	100	24 1	24 1	24 **9**	4^1○	10^2≡	10^1●	.	.	≡[2] 12, ◍ $14\frac{1}{2}$–n
5	68.3	70.8	71.9	2.3	3.6	3.2	3.1	4.5	**1.4**	5.3	5.4	5.6	98	92	97	24 **9**	24 **9**	24 8	10^1●	10^1●	10^1●	**41.0**	.	◍ n, a, p, ⌒ a, p
6	70.9	72.7	74.2	3.9	4.9	4.9	4.6	7.1	1.5	**4.8**	5.6	5.6	78	86	86	24 **9**	24 8	24 8	10^1●	10^1●	10^1●	6.5	.	◍ n, a, p m. U., ⌒ a, p
7	75.9	76.1	76.5	7.0	9.1	6.8	7.4	12.5	4.9	7.0	6.5	7.2	94	75	98	24 6	24 4	24 8	8^1≡	8^1≡	10^1●	26.0	.	≡[0–2] a, p, ◍ 16–n, ⌒ (6–8) [1]
8	76.0	77.9	79.0	7.7	8.3	6.4	7.2	8.5	4.5	7.9	8.2	6.8	100	100	94	24 8	08 1	24 1	10^1≡●	10^1≡●	10^1≡	6.2	.	≡[1–2] a, p, ◍[1–2] a, p m. U. [2]
9	77.8	77.0	77.4	5.6	6.6	5.4	5.8	7.0	4.7	6.6	6.7	6.7	97	93	100	24 4	24 3	24 1	10^1≡●	10^2≡●	10^2≡	18.3	.	≡[1–3] a, p, ◍[0] n–8[30], ◍[1] $9\frac{1}{2}$– [3]
10	76.8	76.8	77.2	5.8	7.7	6.8	6.8	8.7	3.4	6.3	6.8	7.1	91	88	96	20 1	20 1	24 3	8^1	6^1	10^1	17.5	.	≡[0] fr.–9, ◍[1] 17–abd. m. U.
11	76.6	76.1	76.6	7.3	9.7	8.6	8.6	11.5	5.3	7.5	8.6	8.3	99	96	100	24 3	24 4	24 4	10^1≡	10^1●	10^1●	8.1	.	≡[0] fr., a, ◍[1] 13–n
12	77.9	78.3	79.7	7.7	12.1	9.1	9.5	13.2	7.0	7.9	8.4	7.4	100	80	87	24 4	24 4	00 0	10^1●	8^1	3^1	10.2	.	◍[0–1] n, fr.–$8\frac{1}{2}$, 11^{14}–[20], $11\frac{3}{4}$–$12\frac{1}{2}$,
13	80.3	80.4	80.6	13.2	17.2	14.4	14.8	20.2	9.1	7.7	9.8	8.4	68	67	69	08 1	08 3	08 4	3^0○	3^1	1^0	12.0	.	∞ fr., a [ℛ 11^{15}–[55]
14	80.3	79.5	79.9	16.5	20.0	11.5	14.9	20.8	10.7	9.4	11.7	10.0	68	67	99	24 1	08 3	24 2	0^0○	3^0	10^1	.	.	◍[2] ℛ 17^{25}–22^{05}
15	79.4	79.1	79.8	13.4	16.1	12.7	13.7	18.1	12.4	9.6	10.6	10.3	85	78	95	20 1	08 1	12 1	8^1	8^1	10^0●	13.3	.	≡[3] 18^{10}, ◍[1] 13^{45}–[50], 16^{45}–[55], [4]
16	81.0	80.6	82.1	14.0	18.8	15.6	16.0	20.1	11.2	9.9	11.0	10.9	84	68	83	08 3	08 4	08 6	3^0○	4^0	1^0	17.7	.	∞ a, p, ⌒ abd.
17	81.9	81.7	81.8	17.2	22.6	18.6	19.2	22.8	14.4	12.4	12.1	12.7	83	61	80	00 0	08 4	08 3	0^0○	4^1	8^1	0.0	.	◍[0] n, mehrere ℛ 14^{25}–$23\frac{1}{2}$
18	**82.8**	82.5	82.6	19.0	22.8	18.2	19.6	**23.5**	14.1	11.7	12.6	10.7	72	61	69	08 1	08 6	24 4	5^1○	4^1ℛ	8^1	2.2	.	◍[1] n, ◍[0] 14^{45}–[55], ∞ a–mtg.,
19	81.9	80.5	79.5	19.2	22.2	18.0	19.4	22.5	18.0	12.5	10.4	8.9	75	53	58	04 4	08 4	08 1	1^0○	3^0○	1^0	0.0	.	[mehrere ℛ 13^{15}, ⌒ mtg.
20	78.5	77.5	77.7	19.8	22.0	18.6	19.8	22.3	17.2	10.2	9.9	8.6	59	**50**	54	00 0	04 4	08 4	0 ○	0 ○	1^0	.	.	ℛ 16, ℜ 20
21	78.8	79.4	79.4	17.8	21.0	18.6	19.0	21.5	17.0	9.2	10.5	9.0	61	57	56	24 1	24 1	08 4	3^1○	3^0○	1^0	.	.	
22	78.2	79.0	79.4	17.1	21.4	16.0	17.6	22.1	14.6	10.1	12.7	9.9	70	67	73	24 2	24 1	24 1	1^0○	8^1	3^1	.	.	(ℛ) i. S 17
23	80.2	80.7	80.3	17.4	19.8	13.8	16.2	20.2	13.4	13.6	**15.5**	10.4	92	90	90	24 1	20 1	24 4	3^1○	8^1	10^1	.	.	◍[1] 15^{31}–$16\frac{1}{2}$, ◍[2] 17^{25}–18^{25}, [5]
24	**79.6**	79.1	79.3	13.6	18.6	13.6	14.8	20.1	12.4	11.6	13.0	11.3	100	82	98	00 0	08 1	24 4	10^2≡	8^1	10^1	14.2	.	≡[2] fr., a, ◍[0–1] n, a zeitw., 19^{50}– [6]
25	79.8	79.5	79.7	17.0	17.6	14.0	15.6	18.8	13.0	11.2	11.4	9.8	78	76	82	00 0	24 1	12 2	3^0○	8^1	1^0	2.0	.	◍[1] 13^{50}–[40], (ℛ) 12–13 i. SW u. NE
26	79.3	78.9	79.6	13.4	13.8	13.2	13.4	16.4	12.0	9.4	9.6	9.7	82	82	87	24 1	24 4	00 0	10^1	10^1ℛ	10^1	2.0	.	≡[2] 14^{35}–15, ◍[0] 10^{50}–$11\frac{1}{2}$, ◍[2] [7]
27	79.1	79.3	79.0	11.7	13.2	12.1	12.3	15.3	11.5	9.4	10.6	10.5	93	83	100	28 3	00 0	08 4	8^1	8^1	10^1●	2.1	.	≡[0] a, p, ◍[0] a, p zeitw.
28	79.0	78.3	77.9	12.5	17.0	15.6	15.2	18.4	10.8	8.9	10.0	9.8	83	68	75	08 3	08 4	08 6	8^1≡	8^1≡	1^0	4.1	.	≡[0] n, a, p, fr., mtg–15
29	76.4	76.9	78.0	16.6	21.0	14.4	16.6	23.1	14.4	11.3	14.2	10.7	80	77	88	24 1	16 3	24 4	10^1	4^1	8^0	.	.	ℛ 15–$16\frac{1}{2}$
30	78.6	78.5	78.0	11.5	13.7	12.7	12.6	16.0	11.5	10.0	9.8	9.8	99	85	90	00 0	00 0	00 0	10 ≡	10^2≡	10^0	18.5	.	≡[2] fr., mtg., ◍[2] n, fr., ◍[0] 11– [8]
Mittel	677.8	677.8	678.0	12.1	14.6	11.6	12.5	16.1	9.4	8.8	9.6	8.8	81	76	84	2.5	2.9	3.6	6.0	6.9	6.4	236.3		

[1] a, p zeitw. [2] ℛ, $9\frac{1}{2}$–11^{55}, 12^{00}–[10] [3] 11^{40}, ◍[2] 12^{10}–13^{10}, 14 [4] 17^{20}–[25], 18^{10}–[25], 19^{05}–[10], abd., ℛ 15^{01}–[15], 18^{05}–[10] [5] mehrere ℛ $10\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$ [6] 20^{10} (ℛ) 17^{20}–[45] i. SE [7] 14^{10}–[15], ℛ $13\frac{1}{2}$–14^{35} [8] $12\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–16

Zugspitze

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	526.4	527.0	528.6	−7.1	−7.5	−8.9	−8.1	−5.6	−8.9	2.7	2.6	**2.1**	100	100	89	32 2	32 3	32 2	10^2≡×	10^1≡×	10^1≡	23.1	⊠	≡[2] ✳[1–2] n–20, ∨[0] abd., ✳[0–1] [1]
2	29.0	30.3	30.9	−7.7	−2.8	−3.2	−4.2	−1.3	**−9.4**	2.3	3.0	3.1	91	80	86	00 0	14 2	14 5	0	7^1	1^0	16.3	290	∨[8]_[0] fr., ∞[0] a–3000 m, irisier. [2]
3	29.6	29.8	27.9	−3.2	−0.8	−2.2	−2.1	0.5	−4.8	2.5	3.9	3.6	69	89	91	10 5	10 5	12 6	7^0	10^1≡	9^1	.	280	≡[2] 10^{05}–11^{15}, 12^{25}–14^{25} m. U., [3]
4	23.9	22.5	22.2	−3.1	−0.9	−7.5	−4.8	−0.2	−7.5	3.4	3.8	2.6	92	88	100	12 3	10 4	28 5	8^1	10^2≡×	10^2≡×	.	270	≡[1–2] n, a zeitw., 11^{40}–n meist., [4]
5	**21.7**	23.7	24.7	−8.5	−8.0	−8.4	−8.3	−7.5	−8.8	2.4	2.5	2.4	100	100	100	28 6	26 **7**	26 5	10^2≡×	10^2≡×	10^2≡×	**50.0**	⊠	≡[2] ∨[1] ✳[1–2] $\clubsuit^1$ n–n, ∨ 3 cm fr., [5]
6	24.0	26.2	27.5	−8.0	−5.5	−5.9	−6.3	−5.5	−8.8	2.5	3.0	2.9	100	100	100	28 5	28 4	32 **7**	10^2≡×	10^2≡×	10^2≡×	23.8	⊠	≡[2] ∨[1] ∨[1] ✳[0–1], $\clubsuit^{0-1}$ n–n, ∨ 5 cm [6]
7	29.3	30.8	31.2	−6.1	−4.0	−3.3	−4.2	−3.0	−6.8	2.9	3.4	3.6	100	100	100	30 **7**	26 5	28 **7**	10^2≡×	10^2≡	10^2≡×	44.0	⊠	≡[3] ✳[1] $\clubsuit^0$ n–n meist., ⊙[0] zeitw., [7]
8	30.8	31.7	31.9	−2.9	−2.0	−4.6	−3.5	−1.9	−4.6	3.7	4.0	3.3	100	100	100	28 **7**	28 4	30 **7**	10^2≡×	10^2≡×	10^2≡×	28.9	⊠	≡[3] ∨[1] ∨[1] ✳[0–1] $\clubsuit^0$ n–n, ∨ ∨ [8]
9	30.2	29.6	29.4	−5.8	−5.4	−6.3	−6.0	−4.6	−6.3	2.9	3.0	2.8	100	100	100	32 6	26 5	30 5	10^2≡×	10^2≡×	10^2≡×	24.0	⊠	≡[3] ∨[1] ∨[1], ✳[0–1] $\clubsuit^{0-1}$ n–n, [9]
10	28.5	29.4	30.3	−6.8	−5.7	−4.8	−5.5	−4.7	−7.3	2.7	3.0	3.2	100	100	100	30 4	30 4	32 3	10^2≡	10^2≡×	10^2≡×	27.3	⊠	≡[2] ∨[1] ∨[1] meist., ✳[0–1] zeitw. [10]
11	29.2	30.0	30.5	−4.0	−2.4	−2.1	−2.8	−1.9	−4.8	3.4	3.8	4.0	100	100	100	32 5	30 4	28 5	10^2≡×	10^2≡×	10^2≡×	13.8	⊠	≡[1] ∨[1] ∨[1] ✳[0–1] $\clubsuit^0$, zeitw. ☄[0] [11]
12	31.0	32.3	33.4	−2.5	−1.8	−1.9	−2.0	−1.2	−2.9	3.8	4.0	3.9	100	100	97	32 4	30 3	28 3	10^2≡×	10^2≡×	5^0	28.7	⊠	≡[2] n–11^{35}, mtg.–$19\frac{1}{2}$ meist., [12]
13	34.2	35.5	35.6	−1.4	1.4	0.2	0.1	1.7	−3.0	4.0	4.6	4.1	97	90	88	30 3	26 3	26 3	10^1≡	7^1	1^0	8.4	⊠	≡[2] n zeitw., 5^{40}–8^{30}, 9^{35}–10^{30}, [13]
14	35.6	35.3	34.9	0.3	3.2	1.2	1.5	3.9	−0.4	4.4	4.9	4.9	94	86	98	30 3	12 3	26 3	4^0○	8^1○	10^2≡	0.5	**370**	≡[1–2] fr. zeitw., 20^{10}–n, ≡[3] (ℛ)[1] [14]
15	33.8	34.6	35.6	0.7	3.6	0.4	1.3	3.9	0.2	4.8	5.7	4.7	98	96	100	26 3	26 2	30 5	10^1≡	10^0≡	10^2≡	8.4	⊠	≡[1–2] n–9^{50}, 16–18^{05}, 18^{25}–n. [15]
16	36.2	37.5	38.0	2.5	5.5	3.4	3.7	6.6	0.4	4.6	5.6	5.8	84	83	100	12 2	12 2	10 4	4^0○	9^1	10^1≡	6.0	340	≡[1–2] ≡[3] n–2, 18^{10}–n, abd. m. U., [16]
17	38.1	38.7	39.2	4.7	6.4	4.1	4.8	6.8	2.6	4.8	5.6	5.8	75	77	93	14 2	10 3	12 2	1^0○	8^1	10^1▲	2.2	320	◍[1] △[1] △ 20^{40}–n, △[1] $15\frac{1}{2}$, ▲[1–2] [17]
18	39.2	39.7	**40.0**	4.5	7.1	4.6	5.2	7.9	3.4	5.1	6.9	5.9	81	91	93	10 3	10 3	06 4	5^0○	9^1ℛ	9^2●	15.6	300	≡[3] p zeitw., 17^{10}–[40], $17\frac{3}{4}$–18, ◍[2] [18]
19	38.6	37.9	37.1	6.1	5.4	4.4	5.1	7.4	3.9	3.8	6.6	4.9	**54**	99	78	00 0	32 2	32 1	1^0○	10^1≡	3^0	0.3	290	≡[1–2] 13^{40}–14^{25}, abd. zeitw., [19]
20	35.4	35.7	35.4	3.9	8.2	3.3	4.7	**9.7**	2.2	4.5	5.9	4.6	74	73	79	26 2	00 0	26 4	1^0○	6^1○	9^1ℛ●	0.1	280	≡[1–2] 1–3, 17^{10}–[50], 18^{25}–19^{10}, [20]
21	35.3	36.2	36.7	4.4	7.5	4.9	5.4	8.2	3.0	5.2	5.9	4.9	82	76	76	32 1	24 1	26 2	4^0○	7^1○	5^0	5.4	270	≡[1–2] 11^{30}–[50], ◍[1] △[1] △[1] $11\frac{1}{2}$– [21]
22	36.1	36.9	36.9	5.8	8.2	3.0	5.0	8.9	2.8	5.1	**7.2**	5.3	75	88	93	26 3	00 0	30 4	3^0○	10^2≡	9^1●	9.0	260	≡[1–2] m. U. $12\frac{1}{2}$–20^{40}, ◍[0–1] [22]
23	37.0	36.9	37.1	4.9	3.8	3.5	3.7	7.6	3.0	5.5	5.4	5.8	84	90	99	32 2	32 4	10 2	5^0○	9^2●	10^2≡●	1.0	250	≡[1–2] m. U. n–17^{10} ≡[3] 19^{05}–n, [23]
24	35.8	35.8	35.8	3.4	4.6	1.7	2.8	5.9	1.4	5.7	5.9	5.2	97	92	100	00 0	30 1	32 3	10^1●	10^2≡	10^2≡●	5.4	240	≡[3] ≡[1–3] n–7, 7^{35}–n meist., [24]
25	35.6	35.7	35.8	1.0	4.0	0.2	1.4	4.4	0.2	4.9	5.7	4.4	100	94	95	32 2	30 1	32 2	10^1≡	7^1○	10^1	6.8	⊠	≡[3] n–11, 11^{35}–12^{30}, $13\frac{1}{2}$–14, [25]
26	35.0	34.9	35.0	0.6	3.0	0.9	1.4	5.4	−0.2	4.6	5.5	4.8	97	96	98	04 1	02 1	30 2	10^1≡	10^2△	10^2●	2.6	⊠	≡[1–2] 6^{50}–$7\frac{1}{2}$, 8–10^{10}, 14–n meist [26]
27	33.9	33.8	34.2	−0.1	0.9	0.7	0.6	0.9	−0.1	4.5	4.9	4.8	100	100	100	30 2	30 1	04 2	10^2≡×	10^2≡	10^2●	2.0	⊠	≡[2] n–n meist, ∨[0] fr., ✳[0–1] a–n, [27]
28	34.2	34.9	35.0	1.0	4.5	3.0	2.9	5.6	0.1	4.9	6.2	5.4	100	99	95	12 5	10 4	10 4	10^1≡	9^1	6^0	9.6	⊠	≡[3] m. U. n–$9\frac{1}{2}$, 10^{00}–17^{25}, ◍[0] [28]
29	34.6	34.6	34.5	3.5	6.4	3.6	4.3	8.2	2.4	4.8	6.4	5.8	81	89	98	20 5	10 3	00 0	9^2	10^1	10^2●	.	200	≡[3] 19^{05}–21^{25}, 23–n, ◍[0–1] △[0] [29]
30	33.5	33.4	33.6	1.7	5.0	3.0	3.2	5.2	1.6	5.2	6.1	5.0	100	93	88	10 2	10 2	00 0	10^2●	10^2●	4^0	12.9	⊠	≡[1–2] zeitw. m. ◍[0], $\clubsuit^{0-1}$ n–17^{20} [30]
Mittel	532.5	533.0	533.3	−0.6	1.4	−0.4	0.0	2.4	−1.9	4.0	4.8	4.3	91	92	94	3.2	2.9	3.6	7.4	9.2	8.4	376.1		

[1] 20–n m. U. [2] Wolken $17\frac{1}{2}$, ⊕ 19^{56}, ω abd. [3] ⌒[0] fr., ⌒ 5^{50}–7^{20} [4] ✳[0–1] 13^{10}–n, ☄[0] mtg., ☄[1] m. U. fr. [5] ⌒ 15–16 [6] fr., ⌒ $15\frac{1}{2}$–n meist, ⌒ zeitw. [7] ⌒ 12–17 m. U. [8] 20 cm fr., ☄[0] $16\frac{1}{2}$, ⌒ [9] ∨∨ 35 cm fr., ⌒ 10–21 meist, ⌒ zeitw. [10] n–n, ∨ ∨ 40 cm fr., ☄[0] 13 [11] n–n, ∨ ∨ 55 cm fr. [12] ✳[0] a, 13–$19\frac{1}{2}$ m. U., ☄[1] 17, ∨ ∨ 65 cm fr [13] $14\frac{1}{2}$–16^{55}, 17–20^{10} meist, ∨[0] fr., ✳[0–1] mtg., 14^{55}–[05], 16^{50}–[05], △[1] 15, ∞[0] abd.–n, ∩[1] 16^{40} [14] W–E i. N 17–20, ⊕[1] a zeitw., elektr. Ausstrahl. p öfter [15] ∨[0] fr., ◍[0–2] 13^{30}–[40], $17\frac{1}{2}$–18^{10}, ☄[0] abd., ✳[0] △[0–1] 12^{40}–$13\frac{1}{2}$, △[0–1] 17^{05}–$18\frac{1}{2}$, i. ✳[1] übergehd. (ℛ)[1] S 18^{00}–[05], ∩[1] 13^{40} [16] △[1–2] 16–$18\frac{1}{2}$, ⌒[0] fr., (ℛ)[1] W abd., 21^{05}–n [17] 21^{16}–[17], △[0] fr., ℛ[1] NW–SE 16^{44}–18, W–E–W 19^{10}–n, (ℛ)[1] 15–abd. [18] 20^{05}–n, ∞[0] fr., (ℛ)[1–2] N 13^{37}–$14\frac{1}{2}$, NW 16^{34}–17^{20}, N 20^{47}–$22\frac{1}{2}$, elektr. Ausstrahlg. p–n mehrfach. [19] ◍[0] ✳[0] △[0] 14, ∞[2] bis 2800 m abd., ∞[0] i. N u. E fr., ☄[0] abd., (ℛ)[1] S 13^{40}–14^{25}, W 12^{05}–14^{07}, elektr. Ausstrahlg. p zeitw. [20] ◍[0–1] m. ✳[1] △[1] 19^{10}–n, ∞[2] bis 2700 m, ⌒ fr., ℛ[2] SW–SE 17^{25}–21^{25}, (ℛ)[1]-W 16^{05}–17, elektr. Ausstrahlg. t wiederholt [21] 12^{20}, ∞[0] üb. Flachl. fr., ℛ[1] S–NE 11^{05}–12^{05}, (ℛ)[1] W mtg. [22] 13^{40}–[50], 20^{20}–21^{25}, ∞[0] i. E fr., a, ℛ[1] NW–SE 18–21^{05}, (ℛ)[2] NW mtg [23] ◍[0–1] △[0] 13^{10}–[20], 14^{20}–[25], ◍[1] $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 21^{10}–n, ℛ[1] W–E 13^{48}–15^{11}, (ℛ)[1] W 10^{41}–mtg. [24] ◍[0–1] $\clubsuit^1$ △[1] n–$20\frac{3}{4}$ zeitw., dann ständig. (ℛ)[2] W 21, elektr. Ausstrahlg. 21 [25] $14\frac{1}{2}$–16^{35}, 17^{25}–[45], ◍[0–1] ✳[0] ☄[1] $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–16^{52}, $\clubsuit^{0-1}$ 10^{00}–[40], ∞[2] abd., (ℛ)[1] NW–NE mtg. [26] ≡[3] abd.–n, ◍[0] ✳[0] △[0–1] △[1] 13^{50}–$15\frac{1}{2}$, ✳[0] n zeitw., 16^{20}–[40], △[0] 12^{40}, $\clubsuit^{0-1}$ 21^{10}–n, (ℛ)[2] NW–N mtg., E 17 [27] △[0] zeitw., meist m. ◍[0] [28] ✳[0] n, ∞[2] bis 2300 m abd., ⌒ 21^{40}–n [29] 15^{50}–16 ◍[0–1] $20\frac{1}{2}$–21^{50}, △[1–2], teilw. ▲[0] 16^{00}–[10], (ℛ)[1] N $14\frac{1}{2}$–16^{15}, ⌒ n–2 [30] meist. abd. m. U., ∩[2] teilw., 4fache Glorie 20^{50}, ☄[1] W abd.

Juli **Borkum** 1936

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	757.2	754.6	754.8	19.4	26.8	16.5	19.8	**27.9**	15.9	13.9	11.5	12.8	82	**44**	91	12 3	16 2	26 4	8^1 ○	5^1 ○	8^1	.	● 0 20^{24-25}
2	56.6	57.1	57.2	16.9	22.7	18.3	19.1	23.6	15.2	12.1	9.7	11.8	84	47	75	22 2	20 2	20 2	8^0 ○	3^0 ○	2^0	0.0	
3	57.1	57.3	57.4	17.0	16.9	16.3	16.6	21.6	14.3	11.4	12.0	11.6	78	83	84	18 3	18 3	22 2	5^0 ○	8^2 ●	6^2	.	☿ 0–1 $14\frac{1}{4}$–21^{46}, ♐ 0 14^{17-18}, 16^{18}–17^{26}
4	58.0	59.6	60.9	16.4	20.7	18.8	18.7	21.3	14.1	12.8	14.1	12.0	91	77	74	24 2	24 4	20 5	0^0 ○	4^1 ○	6^2	7.4	
5	60.4	61.7	62.5	17.8	18.2	16.5	17.3	20.4	15.0	13.3	12.0	11.8	87	77	84	20 5	26 5	26 3	8^2	4^2 ○	3^0	.	
6	62.9	62.6	61.6	17.3	21.6	18.8	19.1	23.3	14.7	13.3	14.9	12.2	90	77	75	20 3	04 2	08 3	3^0 ○	6^1 ○	6^1	.	
7	60.2	57.3	54.3	20.6	26.2	19.5	21.5	27.3	17.1	11.1	15.9	**16.4**	61	62	96	14 2	08 3	18 2	5^1 ○	9^0 ☾	7^2 ●	.	☿ 0–1 15^{40-50}, 16^{44}–17^{12}, ☿ 0–1 17^{26}–$21\frac{3}{4}$, [1]
8	54.2	57.5	58.7	19.0	19.2	17.4	18.3	20.9	16.6	14.5	12.7	11.1	88	76	74	22 5	26 5	20 3	5^2 ○	3^0 ○	5^2	32.6	● 1 n
9	57.9	55.6	53.1	17.0	18.8	17.3	17.6	21.4	14.4	10.9	12.8	13.8	75	79	93	20 2	04 4	16 3	6^1	9^2	6^2 ☾	.	● 1 $17\frac{3}{4}$–18^{14}, 21^{24}–n, ♐ 0–1 21^{18}–22^{10}
10	52.4	54.0	54.9	14.6	16.7	15.4	15.5	18.9	13.1	10.2	10.6	10.0	82	75	76	20 5	20 6	20 3	7^2	7^0	4^1	3.8	☿ 0–1 a, p
11	55.3	57.3	58.1	15.2	14.8	15.7	15.4	18.1	12.2	9.9	11.3	10.9	76	90	81	18 3	20 3	18 2	5^0 ○	7^1 ●	8^1	0.2	☿ 0 12^{28}–15
12	57.6	58.5	58.7	13.9	15.1	15.1	14.8	16.3	13.5	10.7	12.3	9.9	89	96	77	22 3	24 3	22 2	5^1	5^1 ●	8^0	0.2	☿ 0–1 a, ● 1 $11\frac{1}{2}$–$14\frac{3}{4}$, ☿ 0 p
13	53.6	52.3	54.0	14.2	16.8	16.2	15.8	18.9	13.6	11.5	13.5	12.2	95	94	88	18 4	26 4	22 4	10^0 ●	10^1 ●	4^1	12.4	● 0 fr.–11, ☿ 1 $11\frac{1}{2}$–14^{35}, ☿ 0 $19\frac{1}{2}$–n
14	54.3	56.3	55.8	16.2	16.4	16.2	16.2	17.8	15.6	11.7	12.2	13.5	84	87	98	22 4	26 5	20 3	5^1 ○	4^2	4^1	15.0	☿ 0 fr.–$7\frac{1}{4}$, a, p
15	50.1	**43.8**	47.1	14.2	16.5	14.9	15.1	16.8	13.0	11.0	12.3	11.7	91	87	92	16 2	20 4	26 **7**	9^2 ●	6^2 ●	9^2 ●	1.3	☿ 1 7^{12}–n, ♐ 0–1 14^{46}–$18\frac{3}{4}$
16	53.7	57.4	60.5	16.0	17.0	16.7	16.6	18.1	14.0	11.2	11.9	11.0	83	82	77	22 6	24 **7**	20 6	8^2 ○	5^1 ○	5^0	18.5	
17	61.7	61.2	58.7	16.1	21.0	18.0	18.3	22.3	14.0	12.5	11.7	13.5	91	63	87	20 3	26 3	06 3	6^1 ○	3^1 ○	5^1	.	
18	55.7	57.4	56.6	20.2	19.9	16.0	18.0	22.9	15.1	14.7	13.2	10.6	83	76	78	20 5	26 3	20 2	6^0	8^1	5^0	0.6	☿ 1 ♐ 1 6^{10-46}
19	54.4	54.5	56.0	15.4	17.1	16.9	16.6	17.5	15.0	11.0	11.7	12.4	84	80	86	22 4	20 5	20 4	9^1 ●	7^1	8^1	0.5	☿ 1 7^{26-32}, 16^{30-42}
20	54.6	53.9	54.3	14.6	17.2	16.2	16.0	18.6	14.0	10.9	12.5	11.1	88	85	81	20 4	26 3	20 3	9^1	5^0 ○	5^1	1.3	☿ 1 7^{40-55}, 10^{30-50}, ♐ 1 $13\frac{1}{2}$–14
21	54.7	56.3	57.3	16.1	16.9	15.6	16.1	18.1	14.1	10.9	10.9	11.3	80	76	85	24 3	26 3	28 3	4^2 ○	4^1 ○	6^2	17.5	☿ 1–0 n, ☿ 0 17^{54-56}
22	57.5	58.8	60.4	14.1	15.8	13.0	14.0	17.8	12.1	10.9	11.6	**8.0**	91	86	72	20 3	28 3	28 1	9^1	8^2	3^1	5.3	● 1 n
23	60.5	58.8	58.1	14.9	20.2	17.6	17.6	22.0	**10.0**	11.3	11.7	12.4	89	66	82	16 3	16 3	16 3	6^0 ○	5^2	5^2 ●	.	☿ 1–0 18^{28}–n
24	57.2	58.8	59.6	16.2	19.2	17.6	17.7	20.3	15.4	13.5	12.0	12.4	98	72	82	16 3	20 3	20 2	9^2 ●	6^0	3^1	3.1	● 0 n–7^{28}
25	59.5	59.0	58.5	16.4	18.1	16.0	16.6	20.3	14.4	11.7	11.5	11.1	84	74	82	20 3	28 3	22 1	8^0	3^2	6^2	0.0	● 0 7^{46-58}, ☿ 0 p
26	59.2	60.8	61.2	15.8	18.5	16.5	16.8	19.0	14.0	11.5	11.6	10.1	85	73	72	20 4	24 4	20 2	4^2 ○	3^2 ○	2^1	0.0	☿ 0 a
27	61.6	62.9	63.5	15.8	18.2	14.5	15.8	19.0	13.6	11.9	11.3	9.6	88	72	78	20 4	30 2	28 1	3^0 ○	6^2 ○	5^1	0.0	☿ 0 12^{07-18}
28	61.7	60.2	59.1	16.5	17.2	14.4	15.6	18.7	11.5	11.0	12.5	10.8	78	85	88	04 3	20 1	32 3	9^1	9^1 ●	9^1	0.0	● 0–2 14^{08}–abd., ♐ 1 15^{18}–$16\frac{1}{2}$, (♐ 0)
29	58.2	59.2	61.5	15.4	16.0	15.6	15.7	17.7	13.7	10.7	11.0	9.6	81	81	72	04 1	32 4	32 5	7^1	7^2	5^2	**42.4**	☿ 0 8^{07-18}, 15^{48}–16^{02}, 20^{24-26} [15^{09-14}
30	63.9	65.6	**65.9**	15.2	16.4	15.3	15.6	17.1	14.0	9.0	12.1	9.7	70	86	75	28 5	28 4	24 3	7^2	6^2 ○	5^0	0.2	☿ 0 n–fr., ◠ 1 7^{09-18}
31	62.5	60.2	57.4	15.4	15.1	14.6	14.9	16.8	12.6	11.7	12.5	11.8	89	97	95	20 4	20 5	18 5	6^0 ○	9^2 ●	9^2 ●	.	☿ 1 9^{46-55}, ☿ 0 10^{36}–n
Mittel	757.6	757.8	758.0	16.3	18.4	16.4	16.9	20.0	14.0	11.7	12.2	11.5	84	78	82	3.4	3.6	3.1	6.4	5.9	5.5	162.3	

[1] ♐ 0–1 14^{45}–$21\frac{3}{4}$ m. U., (♐ 0) 14^{11-41}

Juli **Helgoland** 1936

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	754.8	752.3	750.7	18.8	22.1	19.3	19.9	22.1	16.1	14.1	15.3	14.4	87	77	87	12 3	12 2	12 1	4 ○	3 ○	1	.	
2	52.1	54.1	54.2	17.9	21.9	17.9	18.9	21.9	15.5	12.2	12.6	12.3	80	64	81	12 1	12 1	12 1	2 ○	1 ○	1	.	
3	54.4	53.9	54.0	18.5	19.9	16.6	17.9	21.8	15.5	11.8	12.6	12.1	74	73	86	20 1	20 2	20 3	1 ○	8^1	9^2	.	● 1 15^{58}–16^{08}, 16^{12-35}, 17^{40-50}, △ 1 $22\frac{1}{2}$–
4	54.4	56.2	56.8	17.3	20.2	17.2	18.0	20.2	14.0	12.8	13.9	12.6	87	79	86	12 1	12 2	20 3	0 ○	3 ○	9	4.3	● 1 21^{48}–24 [$23\frac{1}{4}$
5	56.4	57.3	58.3	17.8	18.9	16.3	17.3	19.1	15.6	13.6	13.5	11.7	90	83	85	20 3	20 2	20 2	3 ○	5 ○	4	.	
6	58.4	59.7	58.8	19.0	21.8	18.5	19.4	21.9	15.0	13.0	13.1	12.7	80	87	80	24 1	28 1	20 2	4 ○	1 ○	0	.	
7	57.5	55.2	52.1	19.3	23.2	20.6	20.9	**23.2**	18.5	12.9	14.0	14.2	77	66	78	14 2	12 4	12 5	2 ○	4 ○	10 ●	.	
8	51.1	53.7	55.3	18.6	19.8	16.5	17.8	20.6	16.3	**14.5**	12.8	11.7	91	74	84	22 1	22 4	22 3	0 ○	1 ○	0	6.3	
9	54.7	53.0	51.1	17.7	19.1	16.4	17.4	20.9	15.6	11.5	12.2	12.2	76	74	87	18 3	16 3	14 5	8 ○	9 ○	10	.	● 1 18^{00-10}
10	49.3	50.1	51.8	14.8	17.5	16.2	16.2	18.2	14.2	10.2	10.7	11.1	81	72	81	20 **6**	20 **6**	14 4	10^1	10	0	5.0	⌒ fr., mtg.
11	52.4	53.6	54.8	16.3	18.4	15.3	16.3	19.2	14.8	10.0	10.4	10.2	73	66	78	18 4	22 4	20 2	0 ○	8 ○	7	.	
12	54.9	55.3	55.5	15.8	17.3	15.5	16.0	17.8	13.9	11.0	11.1	11.4	82	75	87	18 4	20 4	20 2	3 ○	9^1 ○	7	.	● 1 $22\frac{1}{2}$–23
13	51.4	49.0	50.1	14.1	16.9	15.4	15.4	17.1	13.8	10.8	12.8	11.9	90	89	91	18 5	16 5	24 4	10	9^1	6	2.3	● 1 9^{00}–18^{20} m. U.
14	50.4	52.2	52.3	16.3	17.3	15.7	16.2	17.3	13.8	11.4	10.8	11.0	83	73	82	22 4	24 5	24 4	8 ○	7^2 ○	9^1	12.2	● 1 22^{30}–23^{46}, ∞ 1 $10\frac{1}{4}$–$16\frac{1}{2}$, ♐ 22^{10}– [1]
15	47.4	40.0	**38.9**	15.3	15.0	14.1	14.6	16.3	13.7	10.5	11.4	12.0	81	90	100	16 **6**	18 5	30 **6**	10	10^1 ●	10^1	15.1	● 1 8^{48}–$14\frac{3}{4}$, ⌒ fr., abd.
16	48.9	53.9	56.1	15.6	16.4	14.9	15.4	17.0	13.5	11.0	11.3	11.1	83	81	88	24 **6**	24 **6**	26 5	7 ○	8^1 ○	6	9.6	⌒ fr., mtg.
17	58.2	58.4	56.6	16.8	20.2	18.5	18.5	21.2	14.8	12.5	13.1	12.3	88	75	78	24 4	20 3	08 3	0 ○	0 ○	8	.	
18	52.6	54.3	53.8	19.1	19.7	17.2	18.3	21.3	16.8	13.3	13.5	12.3	81	79	84	08 4	24 3	08 2	9^1	9^1	3	.	
19	51.3	51.2	51.5	15.7	16.5	16.2	16.2	17.7	15.2	12.1	11.5	12.5	91	82	91	20 **6**	20 **6**	24 **6**	9 ○	10	10^1	3.5	⌒ fr., mtg., abd.
20	51.1	50.4	50.4	14.9	15.9	16.0	15.7	17.7	14.2	10.7	11.2	10.7	85	83	77	20 **6**	20 5	22 **6**	10	9^1 ○	7	3.4	● 0 8–9 m. U., ● 1 13–19 m. U., ⌒ fr., [abd.
21	50.6	52.5	53.4	15.7	19.1	15.3	16.4	19.1	14.5	11.0	11.7	11.4	82	71	88	22 4	24 4	24 4	9 ○	3 ○	5	5.2	
22	54.1	55.5	56.7	15.7	17.2	14.4	15.4	18.2	13.5	10.2	10.9	10.0	77	74	82	24 4	28 3	32 2	10	10	2	5.9	● 0 $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ m. U., ∞ $8\frac{1}{2}$–11^{25}
23	57.6	56.6	55.1	17.3	19.9	18.1	18.4	20.2	**12.3**	10.5	11.6	12.7	72	67	82	18 3	18 4	18 4	0 ○	0 ○	10^1 ●	0.9	
24	54.3	55.8	56.8	16.1	19.8	16.7	17.3	19.8	15.7	12.4	12.9	12.2	91	75	88	16 4	24 2	16 2	10 ●	10	2	2.4	● 1 10^{10}–$14\frac{1}{2}$ m. U.
25	56.3	55.7	55.2	17.5	18.5	16.1	17.0	19.5	15.8	13.2	11.1	12.1	89	70	88	16 3	24 2	24 1	10^1	9	9	.	
26	55.3	57.2	57.8	16.6	18.5	15.5	16.5	18.7	15.0	10.9	10.6	10.9	77	67	83	24 5	24 5	24 3	9^1 ○	0 ○	1	.	
27	58.1	59.6	60.3	17.1	20.0	15.5	17.0	20.0	14.8	11.4	11.0	10.4	79	**63**	79	20 4	20 3	20 1	6 ○	4	2	1.3	
28	58.9	57.3	56.5	15.9	15.3	13.5	14.6	16.2	13.3	11.2	11.0	11.4	83	85	99	14 4	14 3	14 4	10	10	10 ●	.	● 1 $9\frac{1}{2}$–12^{51}, ● 1 15–24 m. U.
29	54.3	55.4	56.9	13.4	16.1	15.3	15.0	16.8	13.0	10.7	10.9	10.2	94	80	78	24 2	24 3	32 5	10 ●	7 ○	8^1	**42.0**	● 1 9^{56}–$12\frac{3}{4}$ m. U.
30	59.3	61.4	**61.9**	15.5	17.0	14.7	15.5	17.7	14.2	9.6	10.4	**9.3**	73	72	94	28 5	30 5	24 5	6 ○	4 ○	4^1	.	
31	58.5	56.5	54.4	15.0	14.2	14.3	14.4	16.3	13.2	11.3	11.1	11.2	89	92	92	20 **6**	20 5	20 **6**	10	10 ●	10 ●	2.1	● 1 10^{36}–17^{56} m. U., ⌒ fr., mtg., abd.
Mittel	754.2	754.4	754.5	16.6	18.5	16.2	16.9	19.2	14.7	11.7	12.0	11.7	83	76	85	3.7	3.6	3.4	6.1	6.2	5.8	121.5	

[1] 23^{36}, ☾ $21\frac{1}{4}$–22^{10}

Juli

Flensburg

1936

$H_b = 41.5$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	755.3	754.4	751.6	19.2	24.4	20.0	20.9	25.4	13.1	13.4	12.6	**14.5**	81	56	83	00 0	08 4	00 0	0	0	9⁰	.	
2	51.9	53.8	54.8	17.8	20.3	16.6	17.8	20.4	12.3	12.9	10.0	11.3	85	56	80	18 3	22 4	28 2	8¹	8¹	1⁹	7.0	☉ 0–n
3	54.2	53.8	53.9	17.8	23.2	17.6	19.0	24.4	13.1	12.7	10.9	12.8	83	52	85	20 2	18 3	18 2	5⁶	7¹	8¹	.	
4	54.1	55.5	56.0	15.2	21.0	17.0	17.6	21.4	13.7	12.0	11.5	13.5	93	62	93	20 2	22 4	18 2	9¹	6¹	9¹	1.4	☽ fr.–7½, ♀ 10½, 12
5	55.9	56.0	56.7	17.9	20.8	16.8	18.1	22.1	11.9	11.9	12.6	12.8	78	69	89	20 4	24 4	24 2	10¹	6¹	4⁰	2.0	
6	58.3	58.8	58.7	16.8	22.4	17.8	18.7	22.9	12.6	12.0	11.1	12.5	84	55	82	24 2	20 4	24 1	0	6¹	3⁰	.	
7	58.1	56.4	53.3	17.5	25.4	20.5	21.0	**26.0**	14.9	13.8	12.4	12.8	92	52	72	16 1	08 4	08 3	8⁰	2¹	8¹	.	
8	49.9	53.4	54.9	17.6	20.7	16.8	18.0	21.3	16.8	14.4	12.7	11.7	96	70	82	20 3	24 3	20 3	10	8¹	9¹	7.1	☽ fr.–7²⁵, ♀ 7²⁵–11½, ♐ 4
9	54.7	53.5	51.6	14.9	20.7	15.8	16.8	22.1	11.2	11.9	10.8	12.5	94	59	93	18 2	12 3	08 2	9¹	9¹	10	1.1	♀ 14½, ☉ 17½–n
10	49.9	51.8	52.7	15.4	17.0	14.4	15.3	17.9	14.1	11.4	10.1	10.6	87	70	87	20 4	20 5	20 1	7¹	8¹	8¹	7.1	
11	52.7	53.3	54.7	14.9	19.6	12.8	15.0	20.5	10.6	10.5	**9.3**	10.4	83	55	95	16 1	20 3	00 0	1⁰	8¹	0	.	♎¹ abd, n
12	54.9	54.7	55.1	14.4	19.0	13.6	15.2	21.1	9.8	10.7	10.6	11.0	88	65	95	12 3	20 3	20 1	1⁰	8¹	0	.	♍¹ 16¹⁰–17²⁰
13	52.6	50.9	49.2	14.0	15.4	15.2	15.0	18.1	11.0	10.4	12.1	12.5	87	93	97	14 3	12 3	24 2	0	10¹	10	4.8	♀ 11½–n, ♎¹ n
14	49.6	50.9	52.0	14.8	19.6	13.4	15.3	19.7	10.7	11.7	10.6	9.9	93	62	86	20 3	22 5	20 1	9¹	6¹	1¹	14.6	♀ fr.–8, einz. ♀ 8–11½
15	48.7	42.5	**39.0**	15.0	15.2	14.4	14.8	16.7	11.1	10.6	10.6	11.6	83	82	95	12 3	10 4	16 5	6¹	10¹	10¹	5.8	♀ fr., ♍⁰⁻¹ 10½–16½, 19½–21, n, ♒ n
16	46.6	51.0	54.3	14.2	18.8	15.2	15.8	18.9	13.3	11.0	10.4	11.2	91	65	87	24 3	22 4	22 3	10¹	7¹	8¹	8.2	☽⁰⁻¹ fr.–7½
17	57.2	57.8	57.2	16.0	21.7	17.0	17.9	21.9	12.9	11.8	11.4	12.1	87	59	84	24 3	22 2	00 0	0	8¹	1¹	0.1	
18	53.1	53.9	53.8	18.4	24.7	18.3	19.9	24.9	14.3	12.8	13.1	12.8	81	57	82	14 3	20 4	28 3	9¹	9¹	10²	.	♍⁰ 9²⁰–10¹⁰, ♀ 21½–n, (♐)⁰ 10
19	51.6	51.8	51.3	13.8	17.0	15.4	15.4	18.9	13.7	11.4	9.6	12.3	97	66	94	16 2	22 **6**	16 **6**	10²	10²	10²	**33.4**	♍¹⁻² fr.–8, ♀ p, abd., n
20	51.0	50.3	50.4	15.2	16.6	14.6	15.2	17.1	13.7	11.2	10.1	11.0	87	72	89	20 4	18 4	20 3	8¹	8¹	2⁰	5.7	♍⁰ fr.–15 zeitw.
21	49.9	51.1	51.6	15.4	19.2	15.2	16.2	19.4	12.4	12.1	11.3	11.3	93	68	88	20 2	24 3	24 2	6¹	7¹	3⁰	0.7	♀ 15, 15½
22	53.4	54.6	55.9	14.0	18.2	16.2	16.2	19.3	12.3	11.3	9.7	10.5	95	62	76	24 2	24 3	24 1	6¹	8¹	8⁰	1.0	♀ fr.
23	57.7	57.4	56.5	13.3	21.2	17.0	17.1	21.9	**8.6**	10.4	9.5	12.1	91	**51**	84	00 0	12 3	12 2	0	3¹	4⁰	.	
24	55.6	55.7	56.3	16.0	19.3	16.2	16.9	19.5	15.4	11.8	13.2	13.1	87	79	95	16 3	16 3	16 2	10	10¹	9²	1.1	♍⁰ fr.–10, p m. U., ♉¹ 17½–18¹⁰
25	56.2	55.5	54.6	16.2	19.2	15.6	16.6	22.9	12.7	12.8	12.1	11.8	93	73	89	16 1	10 1	10 2	6⁰	10²	10²	3.7	♍¹ 15–16½, ♐⁰ 14½–15
26	54.3	56.4	57.7	15.6	16.7	14.9	15.5	19.8	13.6	11.5	11.0	10.9	87	77	86	24 1	24 3	20 2	8²	8¹	1¹	3.8	♀ fr., 10½, 14½
27	58.0	58.6	**59.9**	14.4	20.4	15.0	16.2	20.7	12.8	11.2	9.6	11.2	92	54	88	16 2	24 3	24 2	4⁰	5¹	0	0.7	♀⁰ 10½
28	59.0	57.0	55.5	14.0	18.9	13.8	15.1	19.1	9.3	11.3	10.4	10.4	95	64	88	04 2	08 3	08 2	9¹	10¹	10¹	0.1	♍¹ 18½–19¹⁰
29	53.5	54.5	55.7	14.4	15.8	14.6	14.8	16.3	11.9	11.5	10.4	10.5	94	78	85	00 0	32 3	24 3	10²	10¹	1¹	7.5	♉¹⁻² fr., ☽⁰⁻¹ 8½–10, ♀ 16¹⁰–17½
30	57.5	59.4	60.6	13.8	18.1	14.0	15.0	19.4	9.9	10.9	**9.3**	10.3	93	60	86	28 3	26 4	24 1	7⁰	7¹	2¹	1.0	♀¹ 9
31	58.4	56.6	54.6	13.0	14.2	13.1	13.4	17.3	9.3	10.6	10.8	10.7	95	90	95	18 3	22 3	16 4	10¹	10¹	10¹	0.2	♀⁰ 13¹⁰
Mittel	754.0	754.2	754.2	15.5	19.5	15.8	16.6	20.6	12.4	11.7	11.0	11.7	89	66	87	2.3	3.5	2.1	6.3	7.5	5.8	118.7	

Juli

Putbus

1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	754.0	752.7	752.3	19.7	24.5	19.3	20.7	25.2	17.2	15.4	**17.1**	16.3	89	74	97	32 1	08 2	00 0	8⁰	6	10²	6.0	♎ 17½–18¹⁰, ♍⁰ 20¼–n, ♎ fr., (♐)¹ 17²⁰⁻³⁰
2	50.6	52.6	54.5	19.2	18.7	16.7	17.8	21.0	16.6	16.2	14.0	13.7	97	86	96	08 1	24 4	24 1	10²	10²	8	2.2	♎ n, ♍⁰⁻¹ 10³⁰–12¹⁵, ♎ fr., ♐ 11¹⁰–12
3	54.5	55.2	54.8	16.3	17.7	18.3	17.6	20.6	14.8	12.8	13.3	12.5	92	88	79	00 0	24 1	16 1	10²	10⁰	10⁰	4.5	♎ abd.
4	54.2	55.4	56.2	17.3	20.0	17.1	17.9	21.4	14.2	12.3	11.8	11.9	83	67	81	16 1	28 4	24 1	2	8	0	0.1	
5	56.5	55.9	56.1	17.3	21.9	17.5	18.6	22.2	15.3	13.4	13.7	13.0	90	69	87	24 3	24 2	24 2	2	3	0	3.0	♍ n, ♍⁰⁻¹ 14½–15¹⁰, 16½–**2**
6	56.9	58.1	58.1	17.2	20.9	16.9	18.0	20.9	14.3	12.4	10.4	11.4	84	56	79	24 3	24 4	00 0	5	5	0	4.4	♎ abd.
7	58.3	57.5	55.4	18.3	23.9	16.5	18.8	24.4	14.5	13.5	11.2	12.3	85	51	87	24 1	04 1	04 1	2	2	2	.	♎ fr., abd.
8	52.2	53.0	54.2	20.1	20.9	19.1	19.8	22.7	16.2	13.7	**17.1**	14.5	78	92	87	08 1	24 2	28 2	3	4	10²	.	♍⁰⁻¹ 8¹⁰–9½, ♍ 13¹⁰⁻²⁵, ♎ fr., (♐)
9	54.9	54.1	52.9	18.1	21.9	17.2	18.6	22.1	15.8	12.7	13.7	14.0	82	69	95	28 2	08 2	08 1	6	4	10²	**10.1**	♍ n, ♍ 19²⁰–n [13²⁰–²⁵]
10	49.9	52.8	53.6	17.1	19.0	15.3	16.7	20.1	15.2	13.8	10.4	10.4	94	63	80	20 3	24 2	00 0	7	7	0	3.1	
11	53.6	53.8	54.0	17.8	20.7	17.8	18.5	21.6	14.3	11.3	10.5	10.9	74	57	71	08 1	08 2	16 1	10⁰	10⁰	10⁰	.	♎ abd.
12	54.8	55.0	55.0	15.7	20.3	15.3	16.6	20.9	13.8	12.4	9.7	11.5	93	55	88	24 2	04 1	00 0	3	6	3	.	♎ fr., abd.
13	53.2	52.1	51.1	14.7	21.5	16.1	17.1	21.8	12.8	11.1	9.1	12.1	89	48	88	24 2	16 2	16 3	3	2	10²	.	♍⁰ 19³⁰–20²⁰, ♎ fr.
14	50.6	51.6	52.1	15.0	19.5	14.7	16.0	20.1	13.7	11.4	8.9	10.5	89	52	84	24 3	20 3	24 1	5	4	6	0.3	♍⁰⁻¹ 11½–**2**, 15¹⁸–16¹⁰, (♐) 15¹⁰–16½
15	51.8	46.8	**42.5**	14.4	16.1	15.9	15.6	19.0	11.4	11.2	11.8	11.5	91	86	85	16 2	08 3	20 3	10²	10²	7	3.5	♍⁰ 13¼–16¹⁰, ♍⁰ 20½–**2**, (♐) n
16	45.7	50.5	53.5	14.3	16.2	14.9	15.1	19.5	12.8	10.2	11.3	10.9	84	82	86	20 **8**	20 6	24 4	8	7	0	7.4	♍ n
17	56.6	58.2	58.0	14.9	20.5	16.5	17.1	21.2	12.8	11.4	10.8	11.9	90	60	85	24 4	24 4	00 0	8	1	0	0.7	♍ n, ♎ abd.
18	55.5	53.7	53.1	18.4	27.2	21.2	22.0	**28.4**	15.0	12.6	16.7	15.2	79	62	81	08 2	04 2	08 1	0	1	6	.	♍ 20²⁰–21⁰⁵, ♐ 20²⁰–21¹⁰
19	50.3	53.2	53.3	17.7	21.5	17.2	18.4	21.9	16.8	13.9	10.5	10.8	92	55	73	28 2	24 3	24 2	9	7	1	0.5	
20	52.8	51.4	51.2	16.7	17.1	15.8	16.4	19.9	14.0	12.1	12.4	11.5	85	85	85	24 2	24 2	20 1	2	10²	10²	.	♍ 13²⁰⁻³⁰, 14²⁵–15½, ♎ fr.
21	51.2	51.2	52.0	15.5	21.9	15.7	17.2	22.4	11.8	11.4	8.4	11.5	86	**43**	86	20 2	20 3	00 0	0	4	4	2.2	♎ abd.
22	53.2	54.4	55.2	15.5	17.9	14.6	15.6	19.7	13.6	12.7	12.5	11.3	96	82	91	24 2	28 2	00 0	8	10⁰	0	.	♎ fr., abd.
23	57.0	57.9	57.9	16.4	21.1	15.7	17.2	22.1	12.1	12.9	11.5	12.0	92	61	90	28 1	08 3	04 1	0	4	0	.	♎ fr., abd.
24	58.2	57.5	56.7	18.3	22.9	19.4	20.0	23.6	15.5	12.9	14.1	14.8	82	67	87	12 1	04 2	04 1	8	8	10⁰	.	♎ fr., abd.
25	55.4	55.3	53.9	19.1	19.3	15.0	17.1	20.4	14.9	15.1	15.0	12.1	91	89	95	32 1	28 1	24 1	10⁰	10⁰	10²	.	♍⁰ 10¹⁰–11⁰⁵, ♍⁰⁻¹ 15¹⁰–n, ♎ fr.
26	53.4	56.1	58.1	14.6	19.4	15.3	16.2	20.0	13.8	12.1	10.7	10.2	97	64	78	24 2	24 3	24 1	5	2	0	8.9	♍ n, ♍⁰ 11¹⁰–²⁰, 15²⁰–⁴⁰
27	58.9	59.1	59.1	15.5	18.9	15.0	16.1	19.7	13.1	10.9	11.0	11.6	82	67	91	20 1	16 1	00 0	10⁰	10⁰	10²	0.9	♍ 18½–n, ♎ fr.
28	58.0	56.6	54.7	15.4	17.7	15.5	16.0	18.3	11.8	11.9	11.8	12.9	91	78	94	32 1	32 1	04 1	8	10⁰	10⁰	1.9	♍ n, ♎ abd.
29	53.1	53.5	54.1	15.5	20.5	14.5	16.2	20.8	14.3	12.4	10.6	11.1	94	59	90	20 4	24 3	24 1	10²	5	1	5.1	♍ n, ♍⁰ 18²⁰⁻³⁰
30	55.5	57.6	59.6	14.5	18.0	12.7	14.5	18.6	12.0	10.5	9.1	9.6	85	59	87	28 4	24 6	24 1	1	2	2	0.4	♍⁰⁻¹ 20⁰⁰–¹⁵, ♎ fr.
31	**60.3**	58.1	56.5	13.8	19.9	17.3	17.1	20.4	**10.6**	10.8	**7.9**	10.1	89	45	68	24 2	16 3	20 1	0	2	10²	0.6	♎ fr.
Mittel	754.2	754.5	754.5	16.6	20.2	16.5	17.4	21.3	14.0	12.5	11.8	12.1	88	67	86	2.1	2.6	1.1	5.6	5.9	5.2	65.8	

Juli

Rügenwaldermünde

1936

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C⁰						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	758.9	757.6	756.1	19.8	20.7	18.9	19.6	25.5	17.5	14.7	15.3	15.8	85	84	96	08 1	28 3	32 2	10^1	10^2	9^2	0.0	$\mathfrak{P}^2$ 6^{30}–7^{35} m. U., $\mathfrak{P}^0$ $\mathfrak{P}^1$ $15\frac{3}{4}$–$16\frac{1}{4}$ m. U., [1]
2	55.7	56.4	58.6	20.6	19.6	18.5	19.3	26.5	15.5	17.2	16.2	14.4	95	95	90	12 2	24 3	22 4	1	10^2	3	16.0	$\mathfrak{P}$ n, $\mathfrak{P}$ tr. 11, $\mathfrak{P}^1$ 13–$14\frac{1}{2}$ m. U., $\mathfrak{P}^2$ [2]
3	58.7	59.3	59.6	17.6	18.6	15.6	16.8	20.5	15.5	14.4	12.7	12.0	95	79	90	24 3	00 0	00 0	10^2	10^2	2	2.3	$\mathfrak{P}^1$ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$ m. U., $\mathfrak{P}^0$ $13\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, $\equiv$ $19\frac{3}{4}$, [2]
4	59.5	59.5	60.4	15.8	22.4	17.3	18.2	23.4	10.7	12.7	15.7	13.4	94	77	90	00 0	32 2	16 1	10^1	5^2	1	1.2	$\mathfrak{P}^1$ 15^{40}–^{55}, $\equiv^1$ 20^0, ∞^0 fr.–11, [↖] $14\frac{1}{2}$ SW
5	60.6	60.8	60.1	18.0	22.0	18.7	19.4	22.3	12.6	13.3	15.6	13.7	86	76	85	18 3	24 4	20 4	9^1	1	10^1	1.8	$\mathfrak{P}$ tr. 9, 11, ∞^0 a–p, $\perp^2$ fr.
6	60.5	61.7	61.8	18.9	21.3	17.8	19.0	21.5	17.3	13.6	12.5	12.7	83	66	83	24 4	24 4	22 4	5^1	3	1	0.0	∞^3 fr.–12, ∞^0 p, $\perp^2$ fr.
7	62.5	62.6	61.0	18.0	22.8	16.8	18.6	22.8	14.2	13.6	15.3	12.4	88	74	87	18 2	00 0	08 2	0	2	0	.	∞^3 fr.–10, ∞^0 10–16, $\perp^2$ fr.
8	59.2	58.2	58.2	18.9	19.4	19.1	19.1	27.5	13.0	11.5	15.1	15.8	70	89	95	10 4	16 4	18 2	1	10^2	10^2	.	∞^{1-2} $12\frac{3}{4}$–15, ∞^3 $12\frac{3}{4}$, $\perp^1$
9	58.7	58.6	56.2	18.8	21.6	17.8	19.0	22.2	16.4	15.2	14.3	12.7	94	74	83	28 2	32 3	04 3	9^1	1	4^1	8.9	$\mathfrak{P}^1$ $21\frac{1}{4}$ zeitw., ∞^2 fr.–11, ∞^1 11–16, ∞^0
10	54.6	56.3	58.8	18.0	21.8	17.2	18.6	21.9	16.5	14.9	14.5	11.0	96	74	75	12 2	24 4	24 3	10^1	3	3	14.0	∞^2 n, $\mathfrak{P}$ tr. $15\frac{1}{4}$, $\mathfrak{P}^0$ 17^{40}–^{50}, ∞^1 fr.–12, ∞^0
11	58.7	58.9	59.4	16.0	17.8	15.5	16.2	20.6	**10.2**	11.6	12.9	12.5	85	84	95	00 0	24 2	00 0	0	10^1	10^1	0.0	$\mathfrak{P}^0$ $11\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}$ m. U., $\mathfrak{P}^1$ $12\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{2}$, [4]
12	59.5	59.4	58.9	15.3	19.9	17.2	17.4	20.6	14.4	12.0	13.1	13.3	92	75	90	12 2	00 0	28 1	10^2	5^1	10^2	4.1	$\mathfrak{P}$ n–$7\frac{1}{4}$ m. U., $\mathfrak{P}^1$ 20^0, ∞^1 fr.–$9\frac{1}{2}$, ∞^0
13	56.2	57.0	56.0	17.0	19.5	14.9	16.6	20.3	14.3	13.4	13.1	11.3	92	77	89	32 4	24 4	08 4	10^1	10^1	3	3.2	∞^{0-1} n–10 m. U., ∞^1 fr.–$11\frac{1}{2}$, ∞^0
14	54.8	55.7	56.6	16.7	18.4	14.2	15.9	20.0	12.8	13.0	14.1	11.0	91	89	91	20 4	18 3	16 3	8^2	7^2	5^2	1.4	$\mathfrak{P}$ n, $\mathfrak{P}^1$ $8\frac{1}{2}$–9, $\mathfrak{P}^1$ 9–12 m. U., $\mathfrak{P}^1$ [3]
15	56.2	54.3	**48.9**	14.9	21.1	17.1	17.6	21.7	11.0	11.0	11.9	13.4	87	64	91	16 2	16 4	16 4	10^0	10^2	7^2	3.0	$\mathfrak{P}^1$ 14–18, $\mathfrak{P}^{0-1}$ 18, ∞^1 fr.–11, ∞^0, $\perp^2$
16	51.1	54.3	57.0	15.8	18.7	17.0	17.1	19.5	15.1	10.0	10.7	12.1	74	66	83	20 **8**	20 **8**	18 5	9^2	9^2	3^1	6.5	$\mathfrak{P}$ n, $\mathfrak{P}^2$ 14^{25}–^{35}, ∞^{0-1} a–p, $\perp^{2}$
17	60.3	62.6	62.6	16.6	20.4	14.0	16.3	20.4	13.8	12.3	12.8	10.9	87	71	91	20 5	20 4	12 1	5^2	2^1	1	1.0	$\mathfrak{P}^0$ n, $\equiv^0$ $20\frac{1}{2}$, ∞^0 fr.–16
18	61.4	59.2	57.5	16.3	29.0	23.6	23.1	**30.1**	**10.2**	11.9	13.2	**17.5**	86	**44**	80	12 2	16 3	00 0	0	1	5^2	.	$\mathfrak{P}$ tr. ∞^1 fr.–10, $\perp^2$ fr., [↖] 21 SW–NE,
19	54.6	58.2	58.5	22.0	21.0	17.4	19.4	25.3	11.4	15.3	14.0	12.4	77	75	83	10 3	22 4	00 0	4^1	5^2	5^1	0.0	$\mathfrak{P}$ n, ∞^1 fr.–11, ∞^0 11–15 [↖ N
20	57.9	56.7	56.4	17.6	21.6	16.6	18.1	22.6	15.5	11.5	13.4	12.7	76	69	89	18 3	00 0	18 2	0	7^2	10^1	.	$\mathfrak{P}^0$ $19\frac{1}{4}$, ∞^0 a–p
21	55.8	56.3	56.7	15.9	20.8	16.2	17.3	21.2	11.4	12.3	11.5	11.4	91	63	83	18 2	00 0	00 0	2	3	8^1	1.0	$\mathfrak{P}$ n
22	57.2	58.5	59.1	16.8	19.8	17.0	17.6	21.2	11.3	12.4	13.1	13.1	87	76	90	00 0	32 1	32 1	10^0	6^2	3	.	∞^0 a–p
23	61.1	62.5	63.2	18.0	20.6	15.0	17.2	21.1	10.6	13.0	11.9	11.2	84	65	88	32 2	28 2	00 0	1	2	1	.	$\equiv^2$ $19\frac{3}{4}$, $\perp^1$
24	63.9	63.2	62.3	16.1	25.0	17.6	19.1	25.5	10.4	12.6	13.8	12.8	92	58	85	10 2	32 2	08 2	0	2	4	.	∞^1 fr.–11, ∞^0 mtg., p, $\perp^2$
25	61.4	59.7	56.7	20.2	28.1	20.4	22.3	28.9	15.3	15.0	14.8	13.4	84	52	75	10 2	16 2	08 2	6^1	5^2	7^2	.	$\mathfrak{P}^1$ $19\frac{3}{4}$–20, $\mathfrak{P}^1$ 21^{28}, ∞^2 a–p, $\perp^1$ ↖ NE [6]
26	58.1	60.2	62.5	17.6	18.2	17.2	17.6	20.4	16.8	13.9	12.5	12.2	92	80	83	20 3	22 4	20 3	10^2	10^2	2	9.1	$\mathfrak{P}$ n, $\mathfrak{P}^0$ $11\frac{3}{4}$–11^{50}, ∞^1 fr.–$14\frac{1}{2}$
27	**64.4**	63.6	63.8	16.2	22.8	17.0	18.2	23.3	10.6	12.1	13.1	14.0	87	63	96	12 2	00 0	28 1	1	3	10^2	0.0	$\mathfrak{P}$ tr. 17–19, $\mathfrak{P}^2$ $20\frac{1}{4}$, ∞^0 fr.–12, ∞^3 $19\frac{1}{2}$
28	60.4	59.5	59.3	17.4	19.4	16.8	17.6	19.5	16.1	14.5	14.8	13.2	97	87	92	32 3	30 1	00 0	10^2	10^2	10^2	**35.5**	$\mathfrak{P}$ n, $\mathfrak{P}^0$ 10^{10}–11^{10}, ∞^1 a–p
29	57.4	58.3	58.8	16.2	19.8	15.1	16.6	20.5	14.5	13.1	13.1	11.4	95	76	89	18 4	24 4	12 1	10^2	5^2	7^2	2.0	$\mathfrak{P}$ n, $\mathfrak{P}$ tr. 17^{25}, ∞^2 fr.–$14\frac{1}{2}$, ∞^0
30	59.4	61.4	62.7	15.4	19.4	16.5	17.0	19.5	10.8	11.7	11.1	10.7	89	66	76	18 3	22 4	22 4	4^2	2^2	1	0.6	$\mathfrak{P}$ n, $\mathfrak{P}^0$ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{4}$ m. U., ∞^1 fr.–12
31	64.3	63.4	62.2	15.0	19.9	13.0	15.2	20.0	11.4	10.6	11.1	**9.8**	83	64	87	18 3	24 1	08 2	4^2	1	1	0.0	∞^0 fr.–10, $\perp^2$ fr.
Mittel	758.8	759.2	759.0	17.3	21.0	17.0	18.1	22.5	13.5	13.0	13.5	12.7	88	73	87	2.6	2.6	2.0	5.8	5.5	5.0	111.6	

[1] [↖] 13^{30-40} S–N, 17^{15-50} N–E [2] $17\frac{1}{2}$–18^{00}, $\mathfrak{P}^2$ 20^{00-30}, [↖] NE 12–14 m. U., 20^{00-30} NW, ∞^2 [3] ∞^3 fr.–$10\frac{1}{2}$ [4] 17^{10}–$19\frac{1}{4}$, ∞^1 a–p, $\perp^2$ [5] 12–13^{30}, ∞^1 fr.–15, ∞^0 [↖] SW 8, [↖] 13
[6] $19\frac{1}{4}$–20

Juli

Königsberg i. Pr.

1936

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	758.8	757.9	756.6	20.8	28.5	24.1	24.4	29.2	17.0	12.3	11.9	13.3	67	41	59	12 2	16 2	08 1	2^1	3^1	2^1	.	∞^0 n.
2	55.9	55.1	55.6	21.6	27.5	20.2	22.4	29.7	18.4	15.0	14.6	14.8	78	53	84	12 1	16 2	14 1	3^1	7^1	3^1	.	$\mathfrak{P}^1$ 14^{20}–15^{35}, $\mathfrak{P}^{0-2}$ 17^{07}–18^{30}, ([↖])[1]
3	56.6	56.2	57.0	18.8	22.3	19.2	19.9	24.2	17.5	14.5	15.3	14.6	89	76	87	28 1	08 1	32 1	10^2	9^1	10^2	5.5	$\equiv^0$ 4–5
4	56.6	57.2	58.4	18.4	20.5	17.9	18.7	21.2	15.6	13.4	12.6	12.8	85	70	83	32 2	32 2	24 1	10^1	7^1	8^1	.	$\mathfrak{P}^1$ 8^{30}–$10\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}$ tr. $22\frac{1}{4}$
5	58.8	58.5	58.2	17.8	23.3	16.9	18.7	23.3	14.0	13.8	11.7	10.8	91	54	75	20 1	24 1	24 1	8^1	3^1	0	2.2	$\mathfrak{P}$ tr. $15\frac{1}{2}$–16^{10} m. U., $\perp^0$ 2–$7\frac{1}{4}$
6	57.6	57.9	58.9	18.4	22.1	16.5	18.4	22.7	15.0	14.1	13.9	12.0	89	74	86	24 1	26 1	24 1	9^2	5^1	1^0	0.0	$\mathfrak{P}^1$ 6^{35}–8^{10} m. U., $\equiv^0$ 2–5, $\perp^0$ 2–$6\frac{1}{2}$, ([↖])[1]
7	58.8	59.7	59.7	18.8	22.3	17.9	19.2	23.2	14.9	13.3	11.2	12.7	82	55	82	26 3	28 2	32 1	6^1	4^1	0	2.1	$\perp^1$ 2–$7\frac{1}{2}$ [WSW–S–N 8^{10}–9
8	59.6	58.4	57.3	17.6	24.6	22.0	21.6	25.4	13.5	13.4	10.3	11.9	89	44	60	20 1	08 1	10 1	1^0	2^1	3^1	.	$\equiv^{0-2}$ $\perp^2$ 0^{35}–$6\frac{1}{2}$
9	55.5	55.3	54.9	20.1	25.5	19.3	21.0	26.2	17.2	13.3	14.9	15.0	75	61	89	00 0	32 1	04 1	10^1	5^1	6^1	0.2	$\mathfrak{P}^0$ 1^{05-30}, 7^{50}–$9\frac{1}{2}$ m. U.
10	52.3	53.4	55.1	20.2	22.1	19.1	20.1	25.0	17.9	15.6	15.2	14.9	88	76	90	12 1	24 1	24 1	2^0	10^2	6^1	0.1	$\mathfrak{P}$ tr. $9\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$, $\mathfrak{P}^0$ 13^{35}–14^{20}, ([↖])^0 9^{20-30}, [[↖] 12^{40}–13^{40}
11	55.6	56.5	56.8	18.2	22.3	17.3	18.8	22.7	14.2	13.4	12.3	12.3	85	61	83	24 2	24 2	32 1	1^1	6^1	10^2	0.2	$\mathfrak{P}^0$ 19^{35-50}, $\perp^0$ 2–$7\frac{1}{2}$
12	57.1	56.9	55.2	16.2	22.7	18.9	19.2	23.7	15.0	12.5	13.9	14.4	90	67	88	02 1	04 1	32 2	10^1	6^1	10^2	3.2	$\mathfrak{P}^{0-1}$ 0^{25}–7^{10} m. U., $\mathfrak{P}^0$ 18^{10}–20^{20}
13	51.0	53.8	54.9	19.0	19.2	17.1	18.1	21.8	16.5	15.9	13.1	12.1	96	79	83	16 3	24 3	24 1	10^2	10^2	9^1	3.7	$\mathfrak{P}^2$ $0–3\frac{3}{4}$, $\mathfrak{P}$ tr. 8^{10-25}, $10\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$
14	53.9	53.6	54.6	16.8	19.5	16.7	17.4	20.9	14.0	12.2	11.2	12.9	85	66	90	16 3	20 3	24 1	9^1	8^1	10^2	0.0	$\mathfrak{P}^{0-1}$ 16^{10-45}, 21^{45}–22
15	55.9	55.8	52.6	15.4	21.4	19.0	18.7	22.2	12.4	11.4	10.3	11.2	87	54	68	20 4	20 2	12 3	9^1	4^1	10^2	0.4	$\mathfrak{P}^0$ 19^{20}–20^{40} m. U., [↖]^0 i. NE 0–1
16	**50.3**	54.2	55.5	19.4	20.5	15.1	17.5	21.7	14.7	11.0	**9.0**	11.1	65	50	86	20 6	20 **7**	20 4	1^1	7^1	7^1	0.0	$\mathfrak{P}^{0-1}$ $18^{\frac{1}{2}}$–19^{10}, [↖]^1 SW–S–NE 19^{00-15},
17	57.4	59.7	60.6	15.6	18.7	15.7	16.4	20.2	13.8	11.4	12.0	10.8	86	74	80	20 5	24 4	24 1	9^2	9^2	3^1	2.9	$\mathfrak{P}^2$ $9\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ∞^2 0–1 [–^{00} 0–18, $\frown$ 19^{10}
18	60.5	59.6	57.9	16.8	25.5	22.0	21.6	27.1	12.6	11.8	11.3	13.2	82	46	67	20 1	20 2	10 1	0	2^1	0	0.2	∞^1 0^{00-45}
19	56.3	54.4	57.6	21.7	31.8	17.2	22.0	**31.8**	17.0	14.5	13.1	10.9	75	**37**	74	10 2	20 5	32 1	1^0	3^1	10^2	.	$\mathfrak{P}^{0-1}$ 16^{20}–$17\frac{1}{4}$, 20^{35-50}, ∞^2 2, [↖] i. W [2]
20	56.8	56.5	55.1	16.2	23.1	21.2	20.4	24.1	14.8	12.9	12.2	10.4	93	58	61	16 1	20 1	16 2	9^1	4^1	1^1	2.1	$\mathfrak{P}^{0-1}$ 2–3^{40}, ∞^2 22–24
21	54.4	54.5	54.6	17.6	19.1	17.0	17.7	21.3	16.7	12.3	12.2	11.9	81	74	82	28 1	32 1	32 1	10^2	10^2	10^2	.	$\mathfrak{P}^0$ $7\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{4}$ m. U., $22\frac{1}{4}$–24, ∞^{1-2} 0–2
22	55.2	56.4	56.9	16.2	21.5	16.9	17.9	22.7	15.3	12.2	10.5	11.4	88	55	79	32 1	04 1	32 1	10^2	9^1	8^1	0.2	$\mathfrak{P}^0$ 0–1, 6^{30}–$8\frac{1}{4}$ m. U.
23	58.1	59.7	61.3	17.8	21.3	16.2	17.9	22.5	13.2	12.5	10.6	11.8	82	56	85	32 2	32 2	32 1	2^1	9^1	4^1	0.0	$\perp^1$ 2–$7\frac{3}{4}$
24	62.4	62.5	62.5	16.6	23.7	18.5	19.3	24.7	12.7	13.6	12.2	12.7	96	56	79	00 0	08 1	32 1	1^0	3^1	5^1	.	$\equiv^0$ = $\perp^2$ 2–$8\frac{1}{2}$
25	61.4	59.6	57.7	18.8	27.1	23.1	23.0	27.9	14.5	13.3	13.1	**17.1**	82	51	80	00 0	08 1	04 1	1^0	2^1	6^1	.	$\mathfrak{P}^0$ 16^{35-45}, $\mathfrak{P}^{1-2}$ 21^{30-50}, $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$, $\perp^{1}$ [3]
26	55.3	57.6	60.5	20.9	18.3	15.5	17.6	23.4	15.1	16.6	14.6	12.1	90	93	92	16 1	24 1	24 1	1^0	10^2	2^1	**16.5**	$\mathfrak{P}^{0-2}$ 9^{05}–$10\frac{3}{4}$, $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–18^{05} m. U.,
27	63.7	**63.9**	62.8	15.5	22.7	19.6	19.4	23.7	12.5	12.3	12.4	12.7	93	60	74	24 1	24 1	08 2	9^1	4^1	5^1	13.4	[[↖]^2 W–S–E $8\frac{1}{2}$–11, [↖]^2 0–$2\frac{1}{2}$
28	59.7	56.8	56.5	18.6	29.2	20.4	22.2	29.2	16.1	12.6	15.7	16.7	79	52	93	12 4	16 4	24 1	9^1	6^1	3^1	.	$\mathfrak{P}^2$ 15^{00-30}, 16^{10-20}, ([↖])^2 SW–NE 15^{00-}
29	55.8	57.2	57.4	17.6	20.5	17.1	18.1	21.2	16.2	13.9	13.6	11.3	92	75	78	00 0	24 2	30 1	9^2	10^2	3^1	1.7	$\mathfrak{P}^0$ 6–$9\frac{1}{2}$ m. U. [$16\frac{3}{4}$
30	57.3	58.6	61.1	17.2	21.3	14.2	16.7	21.6	14.2	12.8	10.0	11.6	87	53	96	16 2	24 2	26 1	10^1	4^1	6^1	0.1	$\mathfrak{P}^{0-2}$ 15^{50}–$17\frac{1}{4}$, ([↖])^0 16
31	62.5	62.2	60.8	15.9	20.3	15.6	16.8	21.8	**11.4**	11.0	10.5	9.9	82	59	75	24 3	24 2	10 1	7^1	4^1	2^1	5.6	
Mittel	757.1	757.4	757.6	18.1	22.8	18.3	19.4	24.1	15.0	13.2	12.4	12.6	85	61	80	1.8	2.0	1.2	6.1	6.0	5.2	60.3	

[1] SSW–N 12^{30}–13, SW–E–N $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, W–S–E $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ [2] 0–2, i. S–SE 22–23, $\frown$ 17^{35} [3] 2–$7\frac{1}{2}$, ([↖])^1 S–E 19^{30}–20^{10}, [↖]^2 SE–NE $20\frac{1}{4}$–24

Juli

Treuburg

1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	747.4	746.4	745.3	19.9	28.5	20.5	22.4	29.7	12.4	14.5	12.0	14.4	83	**41**	80	16 3	16 4	12 2	$3^2_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	1^2	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
2	44.9	44.0	44.0	22.1	27.4	20.2	22.5	29.7	17.2	15.5	14.0	15.7	78	51	89	16 3	16 4	00 0	$1^0_{\bigcirc}$	8^2	9^2	.	◉⁰⁻¹ 14^{05}–16^{10}, ⌓³ fr., [☇]¹ W–E [1])
3	44.1	43.6	43.5	20.3	23.9	20.2	21.2	27.3	15.9	16.1	15.9	16.2	90	72	91	00 0	20 3	16 3	$1^2_{\bigcirc}$	6^1	2^1	11.2	◉¹⁻² 12^{05}–^{45}, ▲⁰ 12^{15}, ◉⁰⁻¹ 17^{00}–^{05}, [2])
3	43.0	43.1	44.9	19.6	24.7	18.2	20.2	25.8	17.8	16.2	16.8	13.8	95	72	88	00 0	30 3	28 3	10^2	3^1	5^2	15.6	◉¹ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$, ☂⁰ a, p, ≡¹ n zeitw., [☇]¹ $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$
5	46.8	46.2	46.1	17.3	23.5	16.7	18.6	24.3	15.4	13.3	11.9	13.3	90	55	93	24 2	24 3	24 3	$4^0_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	8^2	0.1	◉² 18–19, ⌓² fr., [☇]² 18–19
6	45.9	45.7	46.4	16.5	18.8	17.2	17.4	21.9	12.9	13.5	13.8	13.2	96	85	90	00 0	16 3	24 2	7^1	10^2	7^2	16.7	◉⁰⁻¹ $11\frac{1}{2}$–12, ≡² n, ([☇])¹ $11\frac{1}{2}$–12
7	46.6	46.7	46.7	16.4	22.4	16.2	17.8	23.0	12.3	12.5	11.0	12.1	89	54	87	24 4	28 2	28 3	7^2	$4^2_{\bigcirc}$	0	2.7	≡¹ n, ⌓² fr., ⌓¹ abd.
8	47.2	46.5	45.3	15.9	24.5	18.7	19.4	25.4	12.4	13.0	11.4	12.8	95	49	79	00 0	16 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$3^2_{\bigcirc}$	2^0	.	≡² n–6, ≡^{15} fr., ⌓¹ fr., abd.
9	43.8	42.7	41.9	18.3	27.3	20.7	21.8	27.7	13.5	13.9	15.0	14.7	88	56	80	12 2	20 4	20 1	9^2	$7^2_{\bigcirc}$	9^2	0.2	⌓² fr., ⌓¹ abd.
10	41.0	41.1	42.1	21.7	20.5	17.8	19.4	22.8	17.8	16.4	15.6	14.4	84	86	94	32 1	16 1	24 3	6^1	10^2	7^1	0.0	◉² $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ◉¹⁻² 16^{50}–^{55}, ⌓² fr., [☇]¹ [3])
11	43.4	43.8	44.0	17.7	23.8	18.8	19.8	23.9	16.7	13.1	12.7	13.1	86	58	80	24 4	24 4	28 2	$10^1_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	7^1	9.6	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
12	43.9	43.2	42.1	20.4	26.4	21.3	22.4	27.3	16.5	13.8	17.0	16.0	77	66	85	08 3	12 3	04 4	$8^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	9^1	.	◉¹ $10\frac{1}{2}$–11^{10}, ◉¹⁻² 15^{55}–$16\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$–24, [4])
13	**40.0**	41.3	42.7	18.2	22.5	16.5	18.4	22.8	15.6	14.8	14.7	13.1	94	72	93	16 4	14 4	00 0	10^2	10^2	10^2	16.1	◉¹⁻² 14–$17\frac{1}{2}$ m. U., ☂⁰ 17^{15}–^{20}, [☇]² [5])
14	42.3	42.1	42.1	16.4	19.2	15.8	16.8	21.5	13.6	13.4	11.9	12.3	96	71	91	20 2	24 4	00 0	9^2	9^2	10^1	36.5	◉¹ 8^{35}–9, 11^{15}–^{35}, $13\frac{1}{2}$–14, ⌓³ fr., [☇]¹
15	44.2	44.6	42.9	15.9	21.1	17.5	18.0	22.2	13.0	11.2	11.1	11.3	82	59	75	22 2	18 5	16 2	$6^0_{\bigcirc}$	10^2	10^2	1.0	⌓³ fr., ⌓⁰ abd., ☂ p zeitw. [$13\frac{1}{2}$–14
16	40.8	43.5	43.9	19.0	20.6	18.3	19.0	22.5	16.7	12.8	9.6	9.6	78	53	61	12 **6**	20 **6**	20 5	9^1	$6^2_{\bigcirc}$	9^2	.	☂ a zeitw., ☂ p
17	46.2	47.2	48.4	16.0	19.5	14.9	16.3	20.0	13.1	10.9	10.8	10.5	80	64	83	22 **6**	24 **6**	20 2	$6^2_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	0	.	◉² $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ m. U., ⌓² fr., ☂ a, p
18	48.6	48.1	46.7	17.6	25.2	18.3	19.8	26.0	11.5	11.6	11.6	13.6	77	48	86	20 3	22 4	00 0	$6^0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	1.3	≡¹ abd., ⌓² fr., ⌓⁰ abd.
19	45.7	44.3	44.1	20.6	30.1	19.1	22.2	**30.1**	13.8	13.4	14.3	12.8	74	44	77	18 2	16 4	28 **6**	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	3^1	.	⌓² fr., ☇ i. NW $22\frac{1}{2}$, ☂ $18\frac{1}{2}$, ☂–n
20	44.2	44.9	44.0	15.1	22.1	17.3	18.0	23.4	13.4	11.4	11.7	12.7	89	59	86	30 3	20 3	14 1	$8^0_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	1^0	7.3	◉¹⁻² n–6, ≡² abd., ⌓¹ fr., ⌓² abd., [6])
21	42.5	41.3	40.6	18.2	22.7	18.0	19.2	24.3	14.5	13.1	15.6	14.7	84	75	95	12 2	12 3	28 4	10^2	10^2	10^2	.	◉¹⁻² $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ⌓³ fr., ([☇])² $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$
22	41.7	43.0	43.4	16.3	17.6	15.3	16.1	18.9	15.1	12.7	12.2	12.0	91	81	92	26 4	28 4	28 4	10^2	10^2	10^2	28.0	◉¹⁻² 1–$3\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 22^{40}–24
23	44.5	46.4	47.4	15.7	19.3	17.3	17.4	20.3	14.6	12.4	12.3	13.3	93	73	90	02 2	30 4	30 2	10^2	10^2	9^2	8.5	
24	49.4	49.7	49.5	16.5	22.3	17.8	18.6	23.4	13.3	12.8	13.5	13.3	91	67	87	02 4	32 4	32 2	$4^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	1^2	.	≡¹ n, ≡³ 22–n, ⌓³ fr.
25	48.9	47.2	45.0	19.5	28.6	22.0	23.0	29.5	14.2	15.3	**18.6**	16.7	90	63	84	02 3	06 2	00 0	$3^2_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	9^1	.	☂¹ 16, ◉⁰⁻² 21^{40}–23 m. U., ⌓³ fr., [☇]¹ [7])
26	44.2	45.2	47.9	22.2	18.0	16.4	18.2	28.7	16.4	17.1	14.7	12.9	85	95	92	16 2	24 4	24 3	$3^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc\!\!\!\diagup}$	2^2	3.0	◉⁰⁻² 11^{40}–16, ▲¹ 12^{12}–^{16}, [☇]² 11^{16}–$15\frac{1}{2}$,
27	**51.8**	**51.8**	51.7	16.3	23.3	16.9	18.4	23.4	11.8	12.3	12.0	12.4	88	56	86	00 0	20 2	00 0	$4^1_{\bigcirc}$	$4^2_{\bigcirc}$	1^0	**51.6**	⌓² fr. [☂ 12^{00}–^{20}
28	49.4	46.4	44.6	19.8	27.4	20.1	21.8	28.0	13.4	13.7	16.1	15.8	79	59	89	14 5	14 5	16 2	$3^1_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	7^2	.	◉⁰⁻¹ 18^{15}–19^{20}, ◉¹ 20^{40}–21^{10}, ⌓² fr., [8])
29	43.4	45.3	45.4	18.5	19.7	17.6	18.4	21.8	17.6	15.2	13.9	13.1	95	81	87	32 3	24 2	24 2	10^2	10^2	1^0	3.7	☂⁰⁻¹ 6–$10\frac{1}{2}$, 11–14, ≡¹ ⌓⁰ abd.
30	45.8	46.5	48.3	16.7	21.5	15.1	17.1	22.6	15.1	13.3	11.2	11.4	93	58	89	20 3	24 4	20 2	$10^1_{\bigcirc}$	5^2	6^2	3.9	◉⁰⁻¹ n–$8\frac{1}{2}$ m. U., ≡³ ⌓¹ abd.
31	50.3	49.8	48.9	15.5	18.4	14.3	15.6	19.0	**9.9**	10.5	**9.0**	10.6	79	57	87	24 1	24 2	24 1	$2^0_{\bigcirc}$	10^1	6^1	0.0	≡¹ n, ⌓² fr., abd.
Mittel	745.2	745.2	745.2	18.1	22.9	17.9	19.2	24.4	14.4	13.5	13.3	13.3	87	64	86	2.5	3.5	2.1	6.4	6.4	5.5	217.0	

[1]) $13\frac{1}{2}$–17, ☂ 14^{05}–^{10} [2]) [☇]¹ W–E 11^{55}–13, ([☇])¹ $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ [3]) SW–NE $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ☂ zeitw. [4]) ([☇])² SW–NE $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, W–E $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ [5]) W–E 15^{50}–^{55}, ☂ n zeitw. [6]) [☇]² $2\frac{3}{4}$–$3\frac{1}{4}$
[7]) SE–NW 21^{07}–24, ☇⁰ 20 [8]) [☇]¹ W–E 17–$19\frac{1}{2}$, ([☇])² SW–NE 21^{45}–23, ☂ 19^{00}–^{15}

Juli

Osterode

1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	750.8	749.8	748.5	20.2	29.3	23.2	24.0	29.7	15.5	14.2	11.6	14.7	80	**38**	69	10 4	14 5	14 1	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^0	.	∞ n–n, ⌓ fr., ∪ abd.
2	48.5	47.2	48.7	21.0	27.7	21.8	23.1	30.0	17.8	15.0	15.3	**18.3**	81	55	93	12 3	14 4	24 1	$1^0_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	1^0	.	◉⁰⁻¹ $12\frac{1}{2}$–18^{10} m. U., ∞ ⌓ fr., [☇]⁰ [1])
3	48.6	48.4	49.1	18.7	24.9	20.3	21.0	25.5	17.0	15.0	15.2	15.7	93	64	88	04 2	26 4	32 3	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	1.6	◉¹ $8\frac{1}{2}$–9^{20}, ◉⁰ 14^{15}–^{20}, 17^{15}–^{20}, = fr., [2])
4	49.0	49.5	50.8	17.4	19.9	17.3	18.0	20.7	16.8	13.1	12.8	12.2	88	74	82	04 2	28 3	26 2	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	5^1	3.1	◉⁰ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, 9^{10}–^{20}, = mtg.–abd., AR.
5	51.6	50.9	51.1	17.3	23.9	17.2	18.9	24.5	13.5	11.8	12.1	13.6	80	54	92	18 2	18 4	18 2	5^0	$4^2_{\bigcirc}$	2^0	2.3	◉¹ 15^{50}–$16\frac{1}{2}$, = fr., abd., ∞ mtg., ⌓ [3])
6	50.6	50.8	51.5	17.0	21.1	18.6	18.8	23.0	14.6	13.3	11.6	12.9	91	62	80	22 2	26 5	32 2	9^1	5^2	3^1	4.5	◉ n, ☂ $5\frac{1}{2}$, 7–8^{05}, 17 = fr., ∞ mtg.–n,
7	52.1	52.3	51.9	15.2	24.1	18.4	19.0	24.6	13.4	11.5	10.8	11.2	89	48	71	22 4	26 4	02 2	$1^0_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	0	0.2	∞ fr., abd., ⌓ fr., AR. [AR.
8	51.7	50.3	49.1	16.5	26.1	22.0	21.6	27.2	12.5	12.4	11.1	13.3	88	44	67	10 3	12 3	10 3	$1^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	9^1	.	☂ 21^{45}–^{55}, = fr., abd., ⌓ fr.
9	48.1	47.9	47.2	19.5	24.3	20.4	21.2	26.0	17.0	13.1	15.1	15.6	77	66	87	08 2	02 4	02 3	6^1	$4^1_{\bigcirc}$	1^0	0.0	∞ mtg.–n
10	45.5	46.5	48.0	19.0	21.3	19.6	19.9	24.0	17.5	16.0	15.0	14.4	97	79	84	14 2	24 3	28 2	10^1	10^1	10^1	.	◉⁰ 10^{55}–11^{15}, 17^{10}–18^{35}, ≡⁰ 5, = fr., [4])
11	49.0	48.7	48.8	16.8	22.2	18.3	18.9	24.5	15.0	12.4	11.2	11.7	87	56	74	28 2	28 4	04 2	$6^0_{\bigcirc}$	10^1	10^1	1.1	◉ n, p, ∞ fr., abd., ⌓ fr.
12	48.9	48.3	47.4	16.9	25.8	18.7	20.0	26.2	15.7	12.0	13.7	14.0	83	55	86	04 3	32 5	04 3	8^0	9^1	10^2	0.6	☂ $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ◉⁰ 14^{55}–$16\frac{1}{2}$ m. U., ◉¹ [5])
13	45.2	47.0	48.0	15.5	19.6	17.0	17.3	21.0	14.4	12.4	12.1	12.6	94	71	87	28 5	24 5	16 3	10^1	$9^0_{\bigcirc}$	10^1	**15.7**	☂ 9^{55}–11^{35}, ◉ tr. 20^{05}–n, = fr., AR.
14	47.0	46.7	47.8	15.4	17.9	13.8	15.2	20.2	12.6	11.0	13.0	11.1	84	84	94	20 5	20 2	20 2	10^1	10^1	10^1	0.5	◉¹ 6^{35}–$11\frac{1}{2}$, ◉⁰ 13^{10}–17, ⌓ fr., ([☇])⁰ [6])
15	49.1	48.5	45.0	13.9	21.2	18.7	18.1	22.5	**11.0**	10.5	10.9	10.7	88	58	66	16 3	18 5	16 4	$1^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	9^0	9.5	∞ n–n, ⌓ fr.
16	**44.6**	47.9	49.8	17.9	20.7	15.0	17.2	21.5	14.8	10.3	**8.9**	10.2	67	49	80	22 **8**	16 7	20 4	3^1	9^0	10^1	.	◉⁰ 16^{55}–17^{05}, 21^{10}–^{25}, ∞ n–n, ☂ fr., ☂ p
17	51.4	53.0	53.8	14.4	19.0	16.5	16.6	21.0	12.7	10.5	10.5	10.2	86	64	73	20 5	24 5	20 3	4^1	9^1	0	0.0	◉⁰ 10^{00}–11^{05}, ∞ fr.–mtg., ([☇])⁰ SE–NW
18	53.2	51.8	50.8	17.8	27.3	21.3	21.9	28.2	12.4	10.6	10.5	13.2	69	39	70	16 4	16 4	16 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	0.0	∞ fr., abd., ⌓ fr. [14^{40}–15^{10}, 20^{05}–23
19	49.3	48.0	49.7	21.1	31.2	18.8	22.5	**31.5**	17.0	15.3	13.9	13.1	81	41	80	12 1	12 5	04 2	$0_{\bigcirc}$	$5^0_{\bigcirc}$	7^0	.	⌓ fr., ([☇])⁰ 20^{10}–23, ☇ i. SE–n
20	49.9	49.3	48.0	16.3	23.1	19.3	19.5	24.8	14.6	12.5	10.2	11.8	90	48	71	14 2	18 4	12 4	$1^0_{\bigcirc}$	$7^0_{\bigcirc}$	6^0	2.6	◉ n, = fr., ∞ abd.
21	47.3	47.2	47.1	16.7	17.2	17.4	17.2	20.5	16.1	11.8	13.2	12.9	83	90	87	32 3	28 3	32 2	10^1	10^1	$10^1_{\bigcirc}$	.	◉¹ 6^{55}–$7\frac{1}{2}$, ☂ $8\frac{1}{2}$–13^{10}, ◉⁰ 20^{25}–^{40}, 21^{10}–
22	47.5	48.6	49.5	16.1	21.4	18.0	18.4	22.5	15.2	12.5	10.5	11.4	91	55	74	30 3	32 3	02 2	10^1	10^1	10^1	3.6	∞ n–n [22^{10}, ∞ fr., AR.
23	50.7	51.4	53.1	16.6	23.1	17.8	18.8	23.7	13.7	12.4	11.1	10.9	87	52	71	04 2	32 5	32 1	$4^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	7^0	.	∞ mtg.–n, ⌓ fr.
24	54.5	54.0	53.6	13.9	25.8	20.8	20.3	26.6	12.2	11.5	10.7	12.2	97	43	66	02 1	04 3	04 1	10^0	$2^0_{\bigcirc}$	2^0	.	= fr., abd., ⌓ fr.
25	53.3	51.4	49.6	17.8	28.1	24.2	23.6	29.5	13.7	14.0	14.6	15.4	92	52	68	08 1	12 3	08 1	$1^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	2^0	.	= fr., abd., ⌓ fr., ☇ i. E 20^{55}–24, AR.
26	48.3	50.5	53.3	21.2	17.6	16.1	17.8	24.5	15.7	15.7	14.2	11.4	83	94	84	26 2	24 4	24 1	$2^0_{\bigcirc}$	10^1	2^0	.	◉¹ 7^{10}–8, $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, 12^{55}–13^{35}, = fr., [7])
27	**56.0**	55.6	54.4	15.1	24.2	18.4	19.0	25.2	11.7	11.8	9.1	11.6	92	40	73	16 2	16 4	16 1	$0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	0	4.7	∞ fr., abd., ⌓ fr., AR.
28	51.8	49.2	49.6	19.5	29.2	21.3	22.8	30.5	16.2	12.6	15.9	16.4	74	52	86	12 3	14 5	24 2	$9^0_{\bigcirc}$	8^1	6^0	.	◉¹ 14^{25}–^{45}, 15^{55}–^{10}, = mtg.–abd., ∞ [8])
29	48.7	50.1	50.0	17.4	19.2	17.6	18.0	21.9	16.8	13.8	14.4	12.4	92	87	82	28 2	22 3	16 3	10^2	10^1	4^1	13.9	◉ n, ◉⁰ 7^{50}–8^{35}, 13^{10}–^{20}, = n–n
30	50.2	51.1	53.6	16.7	21.7	16.5	17.8	22.4	15.9	12.6	9.4	10.6	88	49	75	18 3	20 5	26 2	9^1	$5^2_{\bigcirc}$	8^0	0.0	= fr., ∪ abd., AR.
31	55.3	54.0	53.1	14.4	20.4	15.4	16.4	22.0	**11.0**	10.2	9.9	10.8	83	56	82	18 2	28 1	12 3	$5^0_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	1^1	.	∞ mtg., ⌓ fr., ∪ abd., AR.
Mittel	749.9	749.9	750.1	17.2	23.2	18.7	19.4	24.7	14.6	12.6	12.2	12.8	86	59	79	2.8	4.0	2.2	5.4	6.3	5.4	63.9	

[1]) SSE–E 16^{55}–17^{10} ([☇])⁰ WSW–N 11^{05}–$12\frac{1}{2}$. S–E 15^{50}–^{55}. W–N 16^{55}–^{05} [2]) abd., ∞ mtg., ⌓ fr., ☂ $16\frac{1}{2}$ [3]) fr., ([☇])⁰ W–E $15\frac{1}{2}$–16, ☂ $15\frac{1}{2}$, AR. [4]) ∞ mtg.–abd., ⌓ fr⁰ [5]) 20^{05}–n. ⌓ fr., ([☇])⁰ E–? 15^{50}–^{05}, 20^{05}–$22\frac{1}{2}$ [6]) SSW–? 14^{55}–$15\frac{1}{2}$ [7]) abd., ⌓ fr., ([☇])⁰ W–E 8^{55}–$9\frac{1}{2}$ [8]) fr., [☇]¹ SW–NE 14^{50}–^{55}, ☇ i. W 21^{00}–^{05}, ☂ $14\frac{1}{2}$, AR.

Juli

Deutsch Krone

1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	748.0	746.1	745.4	19.6	26.3	20.5	21.7	29.5	17.5	13.3	15.1	16.1	79	59	90	12 3	12 4	12 3	10^1	9^1	5^1	.	☿⁰ n, ♀¹ 13¹⁰–²⁰, 16½–17¼, ♀² 18¹⁰–19¼, [1])
2	45.4	46.3	48.2	21.6	23.4	18.5	20.5	27.0	17.9	16.1	**16.9**	14.4	84	80	90	14 2	24 5	28 1	3^1	8^1	9^1	11.2	☾¹ 12¹⁵–⁴⁵, ♀⁰ 17–19, ∞⁵ mtg., ⌓⁰ fr.,
3	48.3	48.5	48.9	16.1	20.4	17.9	18.1	22.0	15.0	13.0	13.3	11.7	95	74	76	32 2	32 1	08 2	10^1	9^1	9^1	3.7	☿¹ n, ♀⁰ a [(☇)¹ 12½–13
4	48.5	48.9	50.3	17.6	23.0	18.2	19.2	24.7	15.8	12.0	11.4	12.4	80	54	79	08 1	24 3	04 2	6^1	9^1	8^1	0.1	☿¹ 14¹⁰–¹⁵
5	51.0	50.0	50.0	18.8	23.9	18.8	20.1	25.1	14.6	13.1	12.2	13.2	80	55	81	24 2	24 5	28 3	5^1	5^1	5^1	1.0	☿ 10½, 11½, ⌓¹ fr.
6	50.5	50.9	51.4	18.1	22.7	16.7	18.6	23.7	16.4	11.9	12.3	10.8	76	59	76	24 5	28 3	00 0	2^1	9^1	6^1	0.1	
7	52.2	51.4	49.2	17.2	25.9	20.0	20.8	26.2	12.1	12.1	10.9	13.5	82	44	77	32 1	20 1	00 0	3^0	9^1	1^1	.	
8	48.1	47.9	47.9	19.5	20.5	20.6	20.3	27.0	15.0	11.6	16.2	16.1	68	92	89	08 2	20 4	28 2	6^1	10^1	6^1	.	☾ 11½–12¼ m. U., ☾ 12¼–14
9	48.2	47.3	44.7	19.3	25.2	22.4	22.3	26.9	16.0	14.8	14.5	15.2	88	60	75	32 1	08 1	08 4	7^1	7^1	9^1	2.0	
10	44.2	46.6	48.0	18.2	18.6	16.1	17.2	22.8	15.9	14.8	13.4	11.6	94	84	84	24 1	24 6	24 1	9^1	9^1	1^1	**22.3**	☾¹ 22¹⁰–23, ☇¹ 22¹⁰–23, ☇ 22
11	47.9	47.8	47.9	16.3	18.3	15.4	16.4	18.5	12.5	12.3	12.3	12.3	88	78	96	08 1	04 1	08 1	10^1	10^1	10^1	.	☾¹ 8½–11½, ☾¹ 14–abd. m. U.
12	48.7	48.4	47.8	15.3	19.2	16.4	16.8	20.2	14.3	12.6	12.6	13.3	97	75	95	32 1	04 2	32 2	10^1	10^1	10^1	9.1	☿¹ fr., ☾⁰⁻¹ 15–abd. m. U.
13	46.6	46.8	46.0	15.2	22.3	16.8	17.8	22.4	14.2	12.6	12.5	10.3	97	62	72	24 2	24 4	16 3	10^1	7^1	6^1	7.7	☾ n
14	44.9	45.8	47.3	15.8	19.9	15.4	16.6	21.5	14.6	12.5	11.1	10.5	93	64	80	20 3	24 3	16 2	10^1	9^1	3^1	1.7	☾ n, ☾⁰ a m. U., (☇) 20¹⁸–⁴⁸
15	47.5	44.2	**40.2**	15.3	20.0	18.2	17.9	22.5	11.5	11.1	10.2	13.5	85	58	86	16 2	20 5	16 5	9^1	10^1	8^1	1.6	☿ p, ⌓² fr.
16	43.9	46.2	49.1	14.9	20.3	15.7	16.6	20.9	14.6	9.7	9.7	10.4	76	55	78	20 7	22 8	20 2	6^1	8^2	3^1	0.3	
17	51.6	52.7	52.5	14.6	22.1	17.0	17.7	23.0	12.0	11.1	10.7	11.4	89	54	78	24 4	24 5	16 1	10^1	8^1	1^1	.	☾ n
18	51.0	48.8	47.7	18.8	30.4	22.3	23.4	**31.4**	13.9	11.3	13.6	14.8	69	**41**	74	16 2	16 4	12 2	2^1	0^1	10^1	0.0	⌓⁰ fr., ☇ abd., n
19	45.4	48.2	48.6	23.0	22.2	19.0	20.8	26.1	18.2	15.9	12.4	14.1	75	62	86	16 2	24 4	24 3	9^1	9^1	5^1	.	
20	48.1	46.5	46.2	17.0	23.8	15.6	18.0	24.7	12.6	11.1	10.4	11.7	77	47	88	18 1	16 3	24 2	1^1	9^1	10^1	.	☾ 20¹⁸–n m. U., ⌓¹ fr.
21	46.1	46.7	46.0	15.0	23.6	18.6	19.0	23.6	13.8	11.7	9.7	11.5	92	44	72	16 2	24 1	16 2	6^1	5^1	9^1	1.6	☾ n, ☾⁰ 20¹⁸–n
22	46.6	47.2	48.4	17.2	22.1	17.8	18.7	23.2	13.9	12.8	10.7	12.7	87	54	83	08 1	24 2	04 2	10^1	8^2	10^1	0.2	
23	50.1	50.8	52.0	17.2	24.8	19.2	20.1	25.5	13.5	13.0	9.5	12.0	89	**41**	72	32 2	20 1	08 2	9^1	4^1	1^1	0.0	
24	53.4	52.6	52.6	17.2	26.5	20.6	21.2	27.0	13.7	12.2	11.5	10.5	83	44	58	08 1	12 1	08 1	1^1	8^1	4^1	.	⌓⁰ fr.
25	50.9	48.9	47.0	19.4	28.4	20.8	22.4	30.0	15.9	13.6	14.0	16.5	81	48	90	08 2	16 3	16 3	8^2	6^1	10^1	.	☾ 19½–n m. U., (☇) 19¹⁸–n
26	48.9	50.2	52.7	16.4	17.8	15.6	16.4	21.0	15.6	12.9	12.2	10.9	92	80	82	20 4	24 4	16 1	10^1	9^1	10^1	15.0	☾ fr.–13 m. U.
27	54.3	52.9	51.1	16.3	24.6	21.6	21.0	25.1	12.6	11.1	12.5	13.2	80	54	69	16 1	12 3	08 4	1^0	4^0	10^1	1.9	☿ 18¹⁰–⁴⁸
28	49.3	48.8	49.0	17.3	21.8	18.9	19.2	22.4	16.1	14.1	15.5	13.3	95	79	81	04 1	28 1	28 1	6^1	7^0	5^1	3.7	☾ n, ☾¹ 11¹⁰–⁴⁸, ☇ 11⁴⁸–11¾
29	47.8	48.8	47.7	17.0	19.6	17.7	18.0	22.0	16.2	13.7	11.6	12.2	94	68	81	20 3	20 1	20 1	10^1	9^1	10^1	3.2	☾⁰ n–8, ♀ 8–8¼
30	49.6	51.6	53.3	15.3	17.5	14.8	15.6	20.3	12.7	10.6	11.3	9.8	81	75	78	20 3	24 3	24 1	5^0	6^1	4^1	0.3	☾⁰ 11¹⁸–12¹⁵, 13³⁰–³⁵, 14½–15
31	**54.4**	52.7	51.4	13.6	21.3	16.8	17.1	22.5	**10.4**	10.3	**9.4**	9.8	88	49	69	28 1	24 2	20 1	1^0	6^1	8^1	0.6	⌓⁰ fr.
Mittel	748.8	748.7	748.7	17.2	22.5	18.2	19.0	24.2	14.5	12.5	12.2	12.6	85	61	80	2.1	3.0	1.9	6.6	7.6	6.6	87.3	

[1]) (☇)⁰ 17¹⁸–18

Juli

Berlin-Dahlem

1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.4	750.7	750.2	18.8	27.6	19.8	21.5	27.9	17.2	15.7	16.2	16.4	96	58	75	32 1	16 1	08 1	10^1	8^1	10^1	4.1	☾¹ 6¹⁸–³⁴, ♀⁰ 6³⁰–7¹⁸, ☾¹ 14³⁷–15, [1])
2	51.7	54.3	54.3	17.6	18.6	17.0	17.6	22.0	17.0	13.7	12.6	12.6	91	79	87	24 3	28 2	00 0	10^2	10^1	4	**18.0**	♀⁰ 14¾–15¹⁰, ⌓² abd.
3	55.2	55.2	54.5	16.2	18.3	16.0	16.6	21.5	15.5	12.2	11.8	12.6	88	75	92	20 1	24 1	04 1	10^1	10^1	7^1	2.3	♀⁰ 7–14³⁵, ☾² 18³³–20, ♀⁰ 20⁴⁰–⁴⁸, (☇) [2])
4	54.7	55.6	56.6	15.2	22.2	17.8	18.2	23.5	12.2	12.7	11.6	13.1	98	58	86	24 1	24 2	24 1	3^1	8^2	7^1	7.3	☾ n, ⌓² fr., abd.
5	57.7	57.2	55.6	18.6	20.2	19.0	19.2	22.9	15.2	12.9	12.9	13.8	80	73	84	24 3	20 2	24 1	3^1	10^0	3^1	.	♀⁰ 10³⁵–11³⁵, ☾¹ 11⁴⁸–12³⁵, ♀⁰ 12⁵⁸–13³⁰, [⌓² fr., abd.
6	58.1	57.9	57.2	17.8	24.0	18.4	19.6	25.4	14.0	11.9	10.5	12.0	78	47	76	28 3	32 2	32 1	4^2	4^1	3^1	0.4	
7	57.6	55.2	53.1	20.0	29.0	24.2	24.4	29.9	13.5	11.6	11.2	11.3	66	**37**	51	04 1	08 3	04 3	1^0	5^0	3^0	.	⌓¹ fr.
8	52.0	53.3	54.9	20.8	25.0	18.6	20.8	26.5	18.5	15.3	13.0	15.0	83	55	94	16 3	24 3	28 1	10^0	8^1	10^1	.	☾² 19³³–³⁵, ♀⁰ 19¹⁰–⁴⁸, (☇) 19⁰⁹
9	54.4	52.2	50.5	16.9	24.6	17.4	19.1	24.9	14.2	13.5	12.5	14.0	93	54	94	24 1	08 1	28 1	10^0	9^1	8^2	3.7	♀⁰ 16¹⁸–18³⁵, ☾⁰ 18³⁵–20¹⁵, ♀⁰ 20¹⁸–²²,
10	51.6	53.4	53.4	15.0	20.8	16.4	17.2	23.0	13.9	12.0	9.6	11.0	94	52	79	24 4	24 3	32 1	10^2	5^1	3^1	5.3	☾¹ 5³⁰–7, ⌓² abd. [⌓² fr.
11	53.1	53.2	54.3	16.2	21.6	15.8	17.4	21.7	13.7	11.1	11.4	12.4	81	59	92	16 1	08 2	32 1	10^1	6^1	10^2	.	☾⁰ 19½–20³⁵, ♀⁰ 20³⁵–21¹⁰, ⌓² fr.
12	55.3	54.8	54.8	15.0	21.4	17.0	17.6	21.5	13.4	11.7	10.4	13.1	92	54	90	24 1	28 3	28 1	10^0	7^1	10^0	1.1	⌓² fr., abd., ○○³ fr.
13	54.6	53.1	52.7	15.6	20.0	16.2	17.0	22.4	12.3	9.9	10.6	12.3	75	60	89	24 2	20 4	16 1	2^0	10^1	8^1	.	♀⁰ 14²⁵–⁴⁵, 15¾–16⁴⁷, 17¹⁸–18, ⌓² fr.
14	52.3	53.2	53.6	16.0	17.4	14.8	15.6	21.9	14.0	11.2	12.7	11.3	83	85	90	24 4	20 3	28 1	10^1	7^2	7^0	0.7	☾⁰ 3¹⁸–³⁵, ☾¹ 11¾–13¾, 19¹⁸–³⁰, (☇)
15	51.7	46.5	**45.5**	15.6	18.2	19.2	18.0	22.2	12.6	10.7	13.6	12.4	80	87	75	12 2	12 3	20 3	10^0	10^0	4^2	3.0	♀¹ 9½–15³⁴, ⌓² fr., abd. [12⁴⁵–13²⁰
16	51.3	54.0	56.8	16.2	16.8	17.0	16.8	21.5	13.6	10.5	11.4	11.0	76	79	76	20 5	24 4	20 4	2^1	6^2	9^2	1.6	☾¹ 12¾–13³⁵, (☇) 13²⁴–³⁰
17	59.0	58.7	57.3	17.0	24.4	17.8	19.2	25.5	13.4	11.3	11.7	12.5	78	51	82	24 2	24 2	20 1	1^0	6^1	2^1	0.2	⌓² fr., abd.
18	54.9	53.4	52.2	20.4	33.4	24.8	25.8	**34.0**	14.0	12.5	15.5	**16.6**	70	40	70	16 2	20 3	16 1	1^0	2^1	8^2	.	☾² 21¹⁵–³³, ⌓² fr., (☇) 20⁴²–21³⁷
19	52.7	54.6	54.7	17.6	22.2	18.6	19.2	26.0	17.3	14.2	11.6	11.0	94	58	68	24 3	24 3	20 1	10^1	6^2	6^2	3.6	
20	53.7	51.7	52.3	16.2	22.2	16.0	17.6	23.5	12.4	11.1	10.8	12.0	81	54	88	20 2	20 3	20 1	4^1	8^2	6^1	.	☾⁰ 15⁴⁸–16⁴⁰, ⌓¹ fr., (☇) 16⁵¹–⁵⁵
21	51.9	51.6	52.1	15.2	22.4	16.7	17.8	23.6	11.0	11.3	11.1	11.7	87	55	82	20 1	24 2	28 1	1^0	8^1	5^2	1.6	⌓² fr.
22	54.0	53.9	54.5	15.8	23.2	17.8	18.6	23.5	12.1	11.1	10.3	10.1	82	48	66	28 1	24 2	32 1	3^1	4^1	5^0	.	⌓¹ fr., abd.
23	56.4	57.2	57.3	16.2	20.3	16.9	17.6	24.4	13.5	11.4	9.1	12.1	83	51	84	28 1	20 2	12 1	6^1	10^1	5^1	.	⌓² fr.
24	58.1	56.9	55.8	17.6	27.4	20.4	21.4	27.5	12.4	12.0	11.1	14.0	80	40	78	12 1	12 2	08 1	3^0	8^1	9^1	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
25	55.5	54.8	55.0	19.4	22.8	16.3	18.7	23.4	16.0	13.3	13.7	13.5	79	66	97	24 2	28 2	20 1	9^1	10^0	5^2	.	♀⁰ 14¹⁸–¹⁵, ☾⁰ 15⁴⁸–19⁰⁷, ∩ 19⁴⁹–⁵⁹
26	55.5	57.7	58.8	15.0	19.6	15.0	16.2	21.0	13.8	12.7	12.1	11.2	99	71	88	24 2	24 2	28 1	10^2	5^2	6^1	6.7	☾⁰ 3⁰¹–³⁰, ☾¹ 6³⁰–7⁴⁵, ⌓² abd.
27	58.4	57.3	58.7	17.5	22.0	14.8	17.3	23.6	11.9	11.5	12.9	12.0	77	65	95	08 1	32 2	04 2	3^0	10^0	10^1	2.7	☾¹ 15½–18½, ♀⁰ 19½–20, ⌓² fr.
28	57.0	55.9	55.1	15.0	17.4	16.6	16.4	18.6	14.6	12.5	13.9	13.7	98	93	97	32 1	28 1	28 1	10^1	10^0	10^0	7.0	☾² 6¹⁸–8³⁵, ♀¹ 11⁰⁵–³⁵, ○○¹ mtg., abd., [3])
29	54.3	54.2	55.0	15.5	22.4	14.8	16.9	22.5	14.3	12.0	11.8	12.2	91	58	97	24 2	24 4	16 1	9^1	5^2	7^2	4.5	☾² 16¹⁸–17⁴⁰, ⌓¹ fr., (☇) 15³⁵, 17²⁵–19
30	57.1	58.8	60.6	13.4	18.6	15.0	15.5	21.4	10.9	11.0	**8.9**	9.6	96	56	75	24 2	28 3	28 1	8^2	8^2	2^1	6.0	⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
31	**60.7**	58.4	57.0	13.6	21.8	14.2	16.0	22.8	**9.0**	10.0	9.7	9.9	85	49	82	28 1	28 2	08 1	1^0	5^2	1^0	.	⌓² fr.
Mittel	755.0	754.7	754.7	16.7	22.1	17.4	18.4	23.9	13.8	12.1	11.8	12.5	85	60	84	1.9	2.4	1.2	6.3	7.3	6.2	79.8	

[1]) 15⁴⁸–18½, ○○¹ abd., fr., (☇) 15⁵⁸–18½ [2]) 18³³–³⁵, ∩ 20⁴²–¹⁶ [3]) ⌓² abd.

Juli

Grünberg

1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	744.9	743.8	742.8	20.4	23.4	20.1	21.0	26.5	16.9	15.2	16.0	**16.5**	84	74	94	12 1	16 2	12 1	9^0	9^2	7^1	0.8	☉ n, ◎¹sch. 13^{15-30}, ◎¹ 14^{09-15}, ≡⁰ 2, [1]
2	43.2	45.5	46.3	18.6	20.5	17.3	18.4	21.8	16.2	14.6	14.2	13.3	91	79	90	16 2	22 4	24 1	8^1	9^2	8^1	1.7	◎⁰ $5\frac{3}{4}$–17 zeitw., 23^{03}–n, ⌓⁰ abd.
3	46.3	46.8	47.3	16.2	16.7	14.1	15.3	21.0	14.1	12.7	12.5	11.3	92	88	94	26 3	28 3	24 1	9^1	10^1	1^0	3.7	◎¹ 0–6, ◎⁰ 6–9^{38}, ◎¹ 9^{38}–11^{50}, ◎⁰ 11^{56}–
4	46.3	47.1	48.7	17.0	23.2	17.6	18.8	25.0	**10.7**	11.5	9.9	11.2	79	46	74	24 4	24 4	26 2	1^0	5^2	7^1	2.7	⌓² n, ⌓⁰ abd. [15, ⌓² abd.
5	49.9	48.9	48.8	17.8	24.3	18.5	19.8	25.5	15.4	12.7	10.2	12.8	83	45	80	24 4	20 5	00 0	2^0	8^1	2^1	.	⌓⁰ n, abd.
6	49.8	49.3	49.2	18.0	24.6	16.3	18.8	26.1	15.9	12.2	9.3	11.1	79	40	80	26 4	24 4	24 2	1^0	3^1	6^0	.	⌓⁰ n, abd.
7	49.2	48.1	46.4	19.9	28.4	21.9	23.0	29.0	15.3	11.7	9.7	10.8	67	33	55	12 2	14 3	10 3	1^0	9^0	1^0	.	
8	44.8	45.4	46.4	19.6	25.0	21.2	21.8	25.8	17.4	12.7	15.5	13.6	74	65	72	12 2	16 3	20 2	9^1	9^1	9^1	0.0	◎⁰ tr. 6–7^{35} zeitw., ◎¹ 7^{35}–9^{25}, ◎⁰ tr. [2]
9	46.4	44.1	42.4	18.2	28.2	17.2	20.2	28.7	16.3	13.9	10.7	13.7	89	37	93	24 2	12 4	24 5	5^0	7^2	10^2	2.0	◎² 19^{05}–21^{05}, ◎⁰ 21^{05}–n, ⌓¹ n, [Ϟ⁰ [2]
10	43.2	45.6	45.8	17.7	20.0	13.9	16.4	21.8	13.9	13.3	10.3	10.3	88	59	86	20 5	22 5	24 1	9^2	6^1	1^0	**19.6**	◎⁰ 7–12 zeitw., ≡⁰ n (1–3?), ⌓¹ abd.
11	45.1	44.6	46.2	14.4	16.0	14.5	14.8	16.1	12.1	11.3	13.0	11.9	92	95	96	12 1	28 3	30 3	10^1	10^2	10^2	4.7	◎¹ 3^{46}–5^{55}, ◎⁰ 5^{46}–$10\frac{1}{2}$, ☉¹ 10^{15-25}, [4]
12	47.1	46.3	45.9	14.6	17.1	15.8	15.8	19.5	13.2	11.7	13.2	12.7	94	90	94	24 2	28 3	28 3	9^2	9^2	10^2	1.2	☽⁰ n–10, ◎⁰ $12\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ☉¹ $13\frac{1}{2}$–n, [5]
13	46.4	45.5	45.0	14.0	21.2	15.4	16.5	22.6	12.8	10.4	8.5	12.6	86	45	96	28 4	20 4	20 2	8^1	8^2	9^1	7.6	◎⁰ n–5, 18^{56}–$20\frac{1}{4}$, 20^{40}–n zeitw., ☉¹ [6]
14	44.2	45.0	46.4	14.2	20.0	12.8	15.0	21.0	12.8	11.6	10.3	9.6	96	59	87	22 4	22 5	22 1	10^2	5^2	4^1	3.8	◎⁰ n–$5\frac{1}{2}$, ◎¹ $5\frac{1}{2}$–6^{30}, ◎⁰ 6^{30}–11^{30} [7]
15	45.5	42.0	**39.9**	14.4	17.5	18.3	17.1	22.3	11.0	10.5	12.2	12.8	86	81	81	12 2	14 4	16 4	9^0	10^2	8^1	0.3	◎⁰ 11–12^{25}, ◎¹ 12^{25}–13^{15}, ◎⁰ 13^{15}–n [8]
16	44.5	47.2	48.9	16.7	16.6	17.2	16.9	21.5	13.3	9.4	11.7	9.5	66	83	65	20 **6**	20 4	22 3	1^1	3^1	4^1	2.0	◎⁰ sch. a, p zeitw., ◎¹ 13^{00-15}, [Ϟ⁰ [9]
17	51.1	51.3	50.3	16.0	23.2	15.2	17.4	24.9	11.3	10.5	10.2	11.5	77	48	89	20 4	18 5	16 1	0^0	6^2	1^0	2.4	⌓² n, abd.
18	48.6	47.1	45.4	18.1	**31.7**	19.4	22.2	**32.6**	11.4	11.4	11.4	14.2	73	**32**	84	12 2	14 4	14 1	1^0	0^0	3^0	.	⌓² n, ⌓¹ abd.
19	44.6	47.2	47.4	21.5	20.8	16.0	18.6	22.0	16.0	15.1	10.6	10.5	79	57	77	24 4	24 5	20 1	4^0	9^1	7^0	.	◎⁰ tr. 9–10, p, ⌓² n, abd.
20	47.0	44.5	45.2	16.4	25.2	15.8	18.3	26.0	12.0	10.5	8.8	12.4	75	36	92	20 3	12 3	24 5	0^0	5^1	10^2	0.0	◎⁰⁻¹ $18\frac{3}{4}$–n, ⌓² n, ([Ϟ) 19 (?)
21	44.1	43.5	44.0	15.3	22.8	17.8	18.4	23.2	13.9	12.4	10.4	11.7	95	50	76	18 1	20 4	20 2	4^0	9^1	9^1	2.5	◎⁰ n–3, ≡¹ n–5
22	45.1	45.7	46.3	15.8	20.4	16.8	17.4	21.8	15.5	11.1	12.5	12.2	82	70	85	24 4	20 2	20 1	10^1	8^1	9^1	0.0	◎⁰ 6–$13\frac{3}{4}$, 16–n zeitw.
23	47.5	48.2	49.5	15.7	24.2	15.6	17.8	24.9	14.6	11.4	9.3	12.0	85	41	90	26 2	04 4	04 1	9^1	5^1	1^0	0.4	◎⁰ a zeitw., ⌓⁰ n, abd.
24	50.7	49.5	49.0	18.3	26.8	17.2	19.9	27.5	11.8	12.6	9.8	12.8	80	37	87	12 3	12 4	10 1	0^0	6^1	3^0	0.0	⌓² n, ⌓⁰ abd.
25	47.9	46.3	46.6	19.0	29.0	17.0	20.5	30.0	14.3	13.0	11.9	11.8	79	40	81	12 1	12 3	26 5	1^0	7^0	9^1	.	◎⁰ $18\frac{1}{4}$–$19\frac{3}{4}$ zeitw., ☉¹ $22\frac{1}{2}$–n, ⌓¹ n, [10]
26	46.8	49.3	51.0	14.8	19.4	13.6	15.4	21.5	13.2	12.0	10.6	10.9	95	63	94	20 4	22 5	00 0	9^1	5^2	1^0	4.3	◎¹ n–0^{30}, ◎⁰ 0^{30}–$10\frac{1}{2}$, ☉² 10^{42-50}, ◎⁰ [11]
27	51.2	49.1	49.2	17.0	27.6	19.5	20.9	28.5	11.2	11.0	11.4	15.9	76	41	94	12 3	12 5	20 3	4^0	2^1	9^2	2.2	◎⁰ 20^{00-25}, ◎¹ 20^{25}–21^{10}, ◎⁰ 21^{10-20}, [12]
28	47.6	47.5	46.9	16.2	19.6	17.4	17.7	20.7	15.4	13.4	14.8	14.0	97	87	94	24 2	26 3	24 1	10^2	9^1	8^1	7.7	☽ $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ◎⁰ $9\frac{1}{2}$–10^{05}, p–n zeitw., [13]
29	46.5	47.4	47.4	16.0	20.8	16.9	17.6	21.3	15.7	13.0	11.2	11.6	95	61	80	20 3	20 4	20 4	10^1	9^0	9^1	2.3	◎⁰ n–$4\frac{1}{4}$, ◎¹ $4\frac{1}{4}$–7, ☉⁰ 7–9, 18–n zeitw.
30	48.6	50.0	51.9	14.9	17.2	13.3	14.7	21.2	11.6	9.9	10.6	10.6	78	72	92	18 4	26 5	24 1	6^0	8^2	1^0	0.0	◎⁰ n–3, ◎⁰ sch. 13, p zeitw., ⌓² abd.
31	**52.3**	50.2	48.9	14.4	21.0	16.0	16.8	22.2	11.5	9.4	**8.2**	10.9	77	44	80	28 3	28 2	04 1	2^0	8^2	6^0	0.0	⌓² n, ⌓¹ abd.
Mittel	747.0	746.8	746.9	16.8	22.3	16.8	18.2	24.0	13.8	12.0	11.3	12.2	84	58	85	2.9	3.8	2.0	5.9	7.0	5.9	71.9	

[1] ⌓³ n, [Ϟ⁰ S–N 13^{35}–$14\frac{3}{4}$, ([Ϟ)⁰ zeitw. p [2] 9^{25}–n zeitw., ∪ n [3] SW–NE 18^{35}–n [4] ◎¹ 11^{23-30}, ☽ ☉⁰ a, p–n, ([Ϟ) 12^{46} (?) [5] ([Ϟ) 12^{40} [6] 20^{15-40}, ([Ϟ)⁰ 20^{25}, ⌒ 19 [7] zeitw., ◎³sch. 11^{10-16}, ⌓² abd., ([Ϟ) 13^{35}, [Ϟ⁰ W–E 19^{07}–20, ⌯ a, p zeitw. [8] zeitw., ⌓² n, ⌯ a, p zeitw. [9] SW–NE 12^{50}–13^{10-20}, ⌯ n, zeitw. a, p [10] [Ϟ⁰ W–E 18^{24-45}, $19\frac{1}{2}$, ⌯ 16–n zeitw. [11] 10^{56}–11, ⌓² abd., [Ϟ⁰ W–E 10^{35}–11, ⌯ a, p zeitw. [12] ⌓² n, [Ϟ¹ W–E 19^{16}–$21\frac{1}{2}$, ⌥ ⅛, W 22–n, ⌯ p zeitw. [13] ≡² n–6, ≡⁰ 6–$9\frac{1}{2}$, ≡³ 9^{30-45}, [Ϟ⁰ NW–SE $9\frac{1}{4}$–10

Juli

Breslau-Krietern

1936

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	747.6	746.2	745.5	20.9	27.2	19.8	21.9	28.0	15.5	**16.5**	14.6	12.1	89	54	70	12 1	14 2	12 1	3^1	4^1	3^1	0.7	◎⁰ n
2	45.6	47.3	48.1	22.3	19.9	17.2	19.2	27.9	15.8	**16.5**	15.0	13.2	82	86	90	14 1	24 3	00 0	2^0	9^1	6^1	.	◎tr. mtg., ◎¹ 14^{09-30}, $22\frac{3}{4}$–0^{15}, ⌓¹ fr.
3	48.0	48.8	48.6	16.4	21.6	16.3	17.6	22.3	15.5	13.8	13.8	11.9	99	72	86	24 3	24 2	28 1	10^0	8^1	1^1	4.8	◎⁰ $3\frac{1}{2}$, ◎¹ 7–8, ○○² abd., ⌓² abd.
4	48.2	49.1	50.6	14.9	23.4	17.3	18.2	24.8	12.5	11.8	11.2	12.2	93	52	82	24 3	26 1	20 1	9^1	7^1	3^1	1.0	⌓³ fr., ⌓¹ abd.
5	52.4	51.1	50.8	19.6	25.2	19.6	21.0	27.4	12.3	13.2	12.5	12.9	77	52	76	22 2	22 1	24 1	3^1	7^1	9^1	.	○○³ ⌓¹ fr., ○○⁰ mtg., abd.
6	51.3	50.9	50.4	20.2	24.6	18.0	20.2	28.0	15.2	13.5	10.4	11.3	77	45	73	26 4	26 4	00 0	0^0	4^1	5^1	.	
7	51.0	49.9	48.4	18.0	28.0	22.0	22.5	28.8	11.3	12.6	10.5	11.5	82	**37**	58	00 0	14 1	08 3	8^1	1^0	0	.	○○⁰ fr., ○○¹ mtg., abd.
8	47.0	47.0	47.8	19.4	27.4	20.9	22.2	27.7	15.1	12.3	15.6	15.7	73	57	85	12 3	28 2	24 1	7^0	8^1	9^2	.	◎tr. $9\frac{1}{2}$, ◎² 9^{22-42}, in ☉¹ überg.–$9\frac{3}{4}$, [1]
9	47.8	46.1	44.1	19.1	27.2	22.1	22.6	28.0	15.3	13.8	14.9	16.3	83	55	82	28 3	10 1	14 2	5^0	4^1	8^2	9.3	◎¹ 0^{36}–1, ◎¹ 22–23, ○○¹ fr.
10	45.7	47.0	47.4	19.2	22.7	16.7	18.8	23.8	15.2	14.7	11.3	11.1	88	55	78	22 2	26 4	00 0	9^1	7^1	2^1	1.1	≡¹ ⌓¹ abd., ○○¹ mtg., ⌓¹ fr.
11	46.4	45.6	46.8	16.0	22.9	16.3	17.9	23.5	14.5	12.2	15.3	13.2	89	64	95	08 2	00 0	28 3	10^1	9^1	8^1	0.6	◎¹ 4^{15-30}, ◎⁰ 8^{40}–9^{05}, ◎⁰⁻¹ 16–$17\frac{1}{2}$, ○○²
12	48.5	47.8	46.8	15.0	16.9	14.8	15.4	16.9	14.2	12.0	12.9	12.4	94	89	98	28 2	30 1	28 3	10^2	10^2	10^2	2.6	◎⁰⁻¹ 6^{05}–n m. U. [fr., ([Ϟ)⁰ 16
13	47.1	48.0	47.1	13.4	23.1	17.1	17.7	23.4	13.2	10.8	**9.3**	11.3	94	44	78	28 4	22 3	18 1	10^1	5^1	9^2	15.1	⌓¹ abd.
14	46.5	47.1	48.4	16.1	18.5	13.9	15.6	21.5	13.9	12.2	11.3	10.4	89	71	87	22 3	24 4	24 1	10^2	9^2	4^1	1.3	◎⁰ $0–2\frac{1}{2}$ m. U., ◎⁰ ◎tr. 6^{25}–a m. U., [3]
15	48.6	46.1	**43.8**	15.4	21.7	20.5	19.5	24.8	**9.8**	10.7	12.8	13.1	81	66	72	16 1	12 4	16 4	9^1	9^2	9^2	0.2	◎⁰ 12^{10-25}, ◎tr. 14^{55-10}, ☉⁰⁻¹ 19^{45-} [3]
16	48.0	49.3	51.6	18.4	25.1	15.8	18.8	25.1	15.0	11.0	9.5	9.6	69	40	71	20 4	24 **7**	24 1	3^1	8^1	4^0	0.5	◎⁰ n, ◎⁰ 14^{52}–15^{30}, ⌓¹ fr., ⌯ a, ⌯
17	**53.7**	53.5	52.8	17.4	25.3	17.8	19.6	26.8	11.4	10.5	11.7	11.9	71	48	78	24 3	24 2	28 1	0^0	7^1	1^0	0.0	[zeitw. mtg.
18	51.2	49.6	48.1	20.7	32.9	24.6	25.7	**33.1**	11.8	12.8	13.9	16.2	70	**37**	70	12 1	16 2	16 2	0	1^0	1^1	.	○○¹ fr.
19	46.7	48.7	49.9	23.1	23.7	15.0	19.2	26.6	14.8	14.7	11.8	11.7	70	54	92	14 2	28 4	28 1	2^0	8^1	9^2	.	◎tr. p, ☉¹⁻² 20^{05}–21, ⌓¹ fr., ⌥ E 22–n
20	49.3	46.8	45.9	15.9	25.8	20.6	20.7	26.5	10.2	11.0	9.7	12.4	82	39	68	16 1	16 2	00 0	1^0	2^0	9^2	2.0	⌓³ fr.
21	46.0	46.1	46.1	15.4	16.9	15.7	15.9	20.6	14.7	12.3	12.9	12.4	94	89	93	28 1	16 1	14 1	10^2	10^0	1^1	0.4	◎⁰ 3, ◎⁰⁻¹ 5^{25}–n, ◎tr. 11^{20}, ◎⁰⁻¹ [4]
22	46.5	47.4	47.7	16.2	20.4	15.3	16.8	21.2	11.7	12.7	12.0	12.0	92	67	92	28 1	28 3	24 1	10^2	9^1	7^1	3.4	◎tr. $6\frac{1}{2}$, ◎⁰ 7^{40}, = fr.
23	49.1	49.8	51.1	14.8	21.8	15.4	16.8	21.9	11.9	12.1	12.0	12.3	96	61	94	28 1	02 1	26 1	10^2	10^2	5^1	0.1	◎⁰ 13^{00-15}, ◎¹⁻² 15^{20}–16^{30}, = fr., abd.
24	52.4	51.8	51.0	16.0	25.0	20.2	20.4	26.3	11.7	13.1	12.4	13.5	96	52	76	00 0	08 2	08 1	1^0	7^1	2^1	7.9	◎tr. n
25	50.2	48.3	47.4	21.4	27.4	19.7	22.0	30.2	14.7	15.4	15.0	16.1	81	55	94	08 2	06 3	26 5	6^0	7^0	9^2	.	◎⁰⁻² $20\frac{1}{2}$–22, ○○¹ ⌓⁰ fr., [Ϟ² NW–SW
26	49.3	50.9	53.0	16.0	23.8	15.8	17.8	24.1	15.0	13.1	11.4	11.1	96	52	82	00 0	28 4	02 1	8^1	4^1	4^1	**15.4**	◎⁰⁻¹ 3^{00-15}, $5\frac{1}{2}$–6^{30}, ◎⁰ $9\frac{1}{2}$–10 [20½
27	53.6	50.5	50.0	17.6	28.2	22.9	22.9	29.0	11.2	11.4	11.7	16.1	75	41	77	08 3	10 3	14 1	4^0	2^0	2^0	0.1	○○⁰ ⌓³ fr., ⌾ abd. (Lichtsäule 2⁰über ☽)
28	48.5	48.7	48.1	21.1	26.2	20.1	21.9	27.5	18.3	15.7	15.9	15.5	84	62	88	28 1	26 2	20 1	8^1	3^0	10^2	0.1	◎⁰ n, ◎¹ $22\frac{3}{4}$–n, ○○¹ fr., ○○⁰ mtg, ([Ϟ) [5]
29	49.0	49.7	50.1	16.4	21.6	16.2	17.6	22.7	16.0	13.6	11.5	13.3	97	60	96	28 1	26 1	16 2	10^0	8^2	10^2	4.3	☉¹ n–$1\frac{1}{4}$, 3^{00-15}, 6^{30-55}, ◎tr. 6^{55}–7^{10},
30	51.2	51.8	53.4	16.5	20.8	16.2	17.4	23.1	13.6	11.6	10.6	9.9	83	57	72	20 2	24 2	00 0	4^0	8^2	9^1	4.0	⌓¹ fr. [◎⁰⁻¹ $16\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ m. U.
31	53.6	52.2	50.4	14.2	18.9	16.4	16.5	19.1	12.2	11.4	10.4	11.0	94	67	79	20 1	08 1	20 1	10^1	10^1	10^1	.	◎tr. $15\frac{1}{2}$–16, 20^{20-40}, ○○¹ ⌓⁰ fr.
Mittel	749.0	748.8	748.7	17.6	23.7	18.1	19.4	25.2	13.7	12.9	12.4	12.7	85	57	82	1.9	2.4	1.4	6.2	6.6	5.8	74.9	

[1] ◎tr. $20\frac{1}{2}$, ◎⁰ 21–0^{30} ○○¹ fr., [Ϟ² SW–NE 9^{20}–10, ([Ϟ)⁰ S–SE $20\frac{1}{2}$ [2] ◎⁰ 12^{25-50}, p, ([Ϟ)⁰ S–SE 12^{26} [3] 20^{25}, ○○⁰ ⌓⁰ fr., ⌥ S–SE 20^{40-50} [4] 13–$15\frac{1}{2}$ m. U., ≡¹ ⌓² abd. [5] 20^{55} i. SE

Juli

Schneekoppe

1936

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	628.4	626.3	625.8	10.7	10.9	11.2	11.0	13.0	10.3	9.6	9.8	10.0	100	100	100	18 5	16 5	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.9	☽^{0} $7\frac{1}{2}$–8, ●^{0} 11^{35}–12^{05}, ●$^{1-2}$ 12^{02}–13^{10}, [1])
2	26.9	27.9	27.9	11.5	11.0	8.4	9.8	12.6	8.4	10.2	9.8	8.3	100	100	100	00 0	20 3	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.2	●^{0} 21^{05-27}, ●^{1} 12^{15}, 13^{05-10}, $23\frac{1}{2}$, ●^{2} [2])
3	27.4	28.3	27.9	7.8	7.9	8.2	8.0	9.0	7.1	7.9	7.9	6.3	100	99	77	20 1	24 3	28 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	7^1	30.7	●^{1} 1^{35}–$6\frac{1}{2}$, ≡^{2} n–$11\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. $15\frac{1}{2}$– [3])
4	27.4	29.3	30.7	6.3	9.0	8.6	8.1	10.4	5.9	7.2	8.0	7.7	100	92	92	30 4	28 2	28 4	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	7^1	.	≡^{2} 6–11, ≡^{2} trb.–$12\frac{1}{2}$
5	31.5	31.4	31.2	7.8	10.8	10.0	9.6	12.0	7.6	7.9	6.8	9.2	100	70	100	28 3	20 5	20 4	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	☽^{0} $18\frac{1}{2}$–19, ≡$^{\frac{1}{2}}$ 20–n, ≡^{2} n–$5\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$– [4])
6	30.9	31.6	30.9	8.2	11.7	10.0	10.0	12.3	7.6	7.4	8.7	8.2	91	84	89	28 3	28 3	30 5	$4^1_{\odot}$	7^1	5^1	0.5	≡^{2}trb. n–$4\frac{1}{2}$, ⌓$^{\frac{1}{2}}$ n–$5\frac{1}{2}$
7	31.0	31.4	29.5	10.7	15.7	12.8	13.0	17.0	9.6	8.5	10.2	10.6	88	77	96	30 3	24 2	16 5	$5^1_{\odot}$	9^1	3^1	.	
8	28.2	29.4	29.0	14.4	15.2	11.3	13.0	16.0	11.0	8.7	10.3	10.0	71	80	100	20 5	20 2	24 6	6^1	8^2	$10^2_{\equiv}$	0.0	●^{0} $3\frac{1}{2}$–4^{10}, 11^{55}–12, 17^{40}–19^{05}, ●^{1} [5])
9	28.2	27.5	25.7	10.2	13.4	10.9	11.4	15.4	9.9	9.2	9.3	9.8	99	81	100	20 4	20 5	20 4	$5^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	☽^{0} 2^{05}–4^{25}, ☽ 6^{55-40}, ●$^{0-1}$ $18\frac{1}{2}$–19^{10}, [6])
10	26.1	27.0	27.1	7.7	8.1	8.1	8.0	11.6	7.7	7.9	6.9	8.1	100	84	100	24 5	20 5	10 3	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	2.8	≡$^{\frac{1}{2}}$ n, ≡^{2} n–10, ≡^{2}trb. $11\frac{1}{2}$
11	24.9	25.7	26.7	8.2	9.4	7.1	8.0	9.9	6.8	8.2	8.8	6.9	100	100	91	16 5	18 4	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^1	**32.0**	●^{2} n–10, ≡^{2} n–$15\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$trb. $21\frac{1}{2}$–n, [7])
12	27.3	26.4	25.6	6.4	5.4	5.2	5.6	8.6	5.2	7.2	6.7	6.6	100	100	100	30 3	30 5	30 8	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.1	●^{1} 5^{50}–6, 8–n, ≡^{2} fr.–n, ⌓$^{\frac{1}{2}}$ 18–19, ⌓$^{\frac{1}{2}}$–n
13	26.3	27.2	26.6	4.4	6.0	7.6	6.4	8.0	4.4	6.3	5.8	7.8	100	82	100	28 7	22 6	20 6	$10^2_{\equiv}$	6^1	$10^2_{\equiv}$	25.2	●^{1} n–3, 20^{05-15}, ☽^{0} 17^{30-45}, ≡^{2} n–fr., [8])
14	25.0	26.3	27.1	5.0	4.0	4.9	4.7	7.6	**4.0**	6.5	**3.8**	6.0	100	95	93	24 7	24 6	24 7	$10^1_{\equiv}$	9^2	8^2	5.8	●$^{1-2}$ 9^{05}–11^{05}, 13^{05-10}, 16^{55}–$17\frac{1}{2}$, ≡^{2} [9])
15	26.3	25.0	23.1	5.2	8.3	9.9	8.3	11.4	4.4	6.6	8.2	9.1	100	100	100	20 6	18 8	20**10**	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	11.0	●^{0} $10\frac{1}{2}$, 17^{25}–18^{50}, ● 19–23^{10}, ≡$^{\frac{1}{2}}$ n–n, [10])
16	26.1	28.4	30.2	5.1	7.6	6.1	6.2	9.9	5.0	6.6	7.4	6.7	100	95	94	20 9	20 8	24 7	$10^2_{\equiv}$	9^2	8^1	1.2	≡$^{\frac{1}{2}}$ n, ●$^{0-1}$ p, ≡^{2} n–$8\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. a, ⌓$^{\frac{1}{2}}$ n
17	31.7	**33.0**	32.3	6.2	9.6	10.7	9.3	11.7	4.9	6.3	7.1	7.1	89	79	74	22 6	18 4	18 6	$1^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	1^0	1.3	⌓$^{\frac{1}{2}}$ n–7, $20\frac{1}{2}$–n
18	31.8	32.3	30.4	13.0	19.3	14.9	15.5	**19.5**	10.2	9.0	9.6	**12.1**	81	**57**	95	20 4	20 4	18 4	$1^0_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	9^1	.	
19	28.5	29.5	28.7	12.7	11.6	7.0	9.6	14.9	7.0	11.0	8.4	5.7	100	82	77	30 1	20 4	22 6	$10^1_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	2^1	.	●△^{1} $17\frac{1}{2}$
20	27.9	27.3	26.5	6.4	14.0	8.5	9.4	15.2	5.2	6.0	8.7	8.3	83	73	100	10 1	22 1	32 1	$1^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^2	1.6	≡^{2} 20^{05}–22
21	**24.8**	25.4	25.8	7.2	7.4	7.2	7.2	9.0	5.3	7.6	7.6	6.8	100	99	89	20 1	30 3	30 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	1.2	●^{1} n, ≡^{2} n–$5\frac{1}{2}$, 6–$10\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. 13^{05-55}
22	25.6	26.4	26.9	5.8	5.2	5.5	5.5	7.9	4.5	6.9	6.6	6.5	100	100	96	30 5	32 5	32 5	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	9^2	5.4	●^{1} n, 13^{30}, ☽^{2} $4\frac{1}{2}$, ≡^{2} n–11^{40}, ≡^{2}trb. 20
23	28.1	29.3	30.5	6.6	7.5	7.6	7.3	10.0	5.5	7.3	7.8	7.7	100	100	99	32 4	32 4	02 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	2.8	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr., ●^{1} 18^{05-15}, ☽ $18\frac{1}{2}$, ≡^{2} n–mtg.,
24	31.0	31.9	31.4	8.3	11.9	11.1	10.6	13.7	7.3	8.2	9.3	9.6	100	89	96	08 3	18 2	18 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	2^1	1.0	≡$^{\frac{1}{2}}$ n–$8\frac{1}{2}$ [≡^{2}trb.–n
25	30.4	30.1	28.8	11.1	14.2	13.3	13.0	16.9	10.5	9.1	10.0	10.0	92	83	87	20 2	20 3	20 1	$6^0_{\odot}$	9^2	10^2	0.2	●^{0} 21^{05-15}, ≡^{1} 19^{05-25}, ◹ NW–E 20^{10},
26	28.7	30.8	31.9	8.4	9.8	8.2	8.6	13.5	7.5	5.5	7.2	7.2	66	79	88	20 6	24 4	20 4	9^2	$9^2_{\odot}$	1^1	20.8	[S 21^{05}
27	31.5	31.9	31.8	9.1	15.4	14.5	13.4	17.1	8.2	8.2	10.2	11.1	96	78	79	16 7	18 5	16 7	$2^1_{\odot}$	$3^0_{\odot}$	10^2	.	≡^{2}trb. 13^{40}
28	30.2	30.4	29.2	14.2	17.2	12.2	14.0	17.3	12.2	**12.1**	11.3	8.0	100	78	75	16 7	20 4	24 1	$2^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	8^1	4.2	●tr. $20\frac{1}{2}$–21^{05}, ●^{2} $21^{35-0^{40}}$
29	28.0	28.8	28.4	9.3	10.1	6.2	8.0	13.0	6.2	5.9	7.9	5.2	67	86	73	24 5	20 4	20 6	10^2	8^2	10^2	6.8	▽ 17^{40}, ●^{1} 19^{40}–$20\frac{1}{4}$, 23^{50-55}, ●$^{1-2}$ [11])
30	28.9	30.5	31.7	5.2	8.2	6.3	6.5	8.8	4.8	5.3	6.3	6.3	81	77	87	24 5	26 4	28 3	$8^1_{\odot}$	9^1	9^1	0.1	●^{1} 19^{30}–20, ⌓$^{\frac{1}{2}}$ $18\frac{1}{2}$–n
31	30.7	30.2	28.2	5.0	7.7	5.7	6.0	8.8	4.3	6.5	7.2	5.7	100	91	82	32 5	32 4	04 6	$10^2_{\equiv}$	9^2	9^2	0.1	≡^{2} $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ≡$^{0-1}$trb. $21\frac{1}{2}$–n
Mittel	628.4	628.9	628.6	8.3	10.4	9.0	9.2	12.3	7.0	7.8	8.2	8.0	94	87	91	4.3	4.1	4.7	7.8	7.9	7.9	167.9	≡$^{\frac{1}{2}}$ n, ≡^{2} n–n, ≡ abd.–n

[1]) 14^{40-55}, 16^{10-25}, ☽^{0} 18^{50-20}, ●^{1} $20\frac{3}{4}$–21^{50}, ≡^{2} n–n, ⌓ $14\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ⌓$^{\frac{1}{2}}$ n [2]) 10^{55}–11^{45}, ≡^{2}trb. n–fr., $7\frac{1}{2}$–8, ≡^{2} 15, $16\frac{1}{2}$–18^{05} ◹ 11^{00-30} ⊕ 18^{40-45} [3]) $17\frac{1}{2}$ ≡^{1}trb. $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ [4]) $19\frac{1}{2}$–n ≡^{2}trb. $7\frac{1}{2}$ ≡trb. 20 ⌓ 22–n [5]) 19^{05}–20 ≡^{2} $18\frac{1}{2}$–n ⌓$^{\frac{1}{2}}$ n–4 21–n [6]) ≡^{2}trb. n–5 ≡^{2} $18\frac{1}{2}$–20 $20\frac{1}{2}$–n ≡^{2}trb. $7\frac{1}{2}$ ◹ $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, St. Elmsfeuer $18\frac{1}{2}$ [7]) Elmsfeuer $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ [8]) $17\frac{1}{2}$–n, ≡^{2}trb. fr. ⌓$^{\frac{1}{2}}$ n–6 ⌓ $7\frac{1}{2}$ 14–n [9]) n–5 11^{10} ≡^{2}trb. 9 13–14 17–18 ⌓$^{\frac{1}{2}}$ $5\frac{1}{2}$–8 $10\frac{1}{2}$–16 17–n [10]) ≡^{1} trb. n–8 ≡^{2} 10^{05}–n ⌓$^{\frac{1}{2}}$ 7–9 14–15, ⌓$^{\frac{1}{2}}$ 9–14 15–n [11]) 1–5^{10} ≡^{2} 8–10^{55}, 22–n, ≡^{2}trb. $7\frac{1}{2}$–8 ≡^{1}trb. 19^{00-30} (◹) 23^{10} (◹) E 24^{05} ◹ SE–S–W

Juli

Arnsdorf

1936

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	720.3	719.2	718.4	17.6	22.3	20.0	20.0	23.1	13.2	13.6	12.9	12.4	91	65	71	32 2	14 4	14 2	6^1	$5^1_{\odot}$	7^1	8.5	●^{0} n ●^{2} 22^{40-50}
2	18.8	21.2	21.8	20.3	16.5	15.8	17.1	21.1	15.3	14.4	12.5	12.1	81	89	90	04 1	28 2	14 2	$8^1_{\odot}$	10^2	10^2	0.4	●^{2} 10^{55}–12^{10} 13^{10-40} 21^{50}–23^{10}
3	21.6	22.5	22.0	13.9	16.0	14.2	14.6	20.2	13.6	11.4	11.8	11.3	96	87	94	20 1	12 1	12 1	10^2	10^2	4^1	**33.4**	●^{2} 1^{50}–6^{10} 10^{25-40}
4	21.9	22.7	24.6	13.9	20.6	16.5	16.9	22.1	9.1	10.4	9.5	10.8	87	53	77	08 1	16 1	22 2	7^1	$5^1_{\odot}$	6^1	1.5	
5	25.9	24.5	24.7	16.9	23.0	18.3	19.1	23.8	11.0	11.8	11.5	12.3	82	55	78	08 2	20 5	20 1	8^1	$4^1_{\odot}$	7^1	.	⌓^{2} fr.–8^{40}
6	25.0	24.7	24.6	17.6	22.6	15.1	17.6	23.9	12.7	12.8	11.0	11.1	85	54	87	28 3	24 3	14 3	$4^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	4^1	.	⌓^{2} fr.–8^{20}
7	24.1	23.2	21.6	19.3	25.5	19.0	20.7	27.4	11.7	12.6	12.8	13.3	76	53	81	12 2	06 3	12 3	$5^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	2^1	.	⌓^{2} fr.–8^{10}
8	20.0	21.2	22.1	22.0	24.2	19.8	21.4	25.3	15.8	15.9	13.1	13.1	81	61	76	28 2	06 3	22 2	$4^1_{\odot}$	6^1	7^1	0.0	●tr. n
9	21.6	19.3	18.3	17.6	26.4	16.9	19.4	26.9	13.8	12.2	12.8	13.5	81	50	94	12 2	12 4	32 3	$3^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	8^2	.	●^{1} 19–20 ⌓^{1} fr.–7^{10} ◹^{1} SW–NE
10	19.1	20.7	20.9	17.4	18.6	13.3	15.6	22.0	13.0	11.1	11.6	10.2	75	73	89	20 2	32 3	14 2	9^1	$6^1_{\odot}$	6^1	3.1	●^{0} n [18^{10}–$19\frac{1}{2}$
11	19.3	19.3	21.2	12.5	16.0	13.5	13.9	18.0	12.0	10.8	12.4	10.6	100	91	91	12 1	26 3	20 2	10^2	10^2	5^1	29.7	●^{1} 0^{15}–8^{20}
12	21.9	21.6	21.4	13.5	13.9	12.5	13.1	14.5	11.8	10.7	10.7	10.1	92	91	93	22 1	20 3	24 4	10^2	10^2	10^2	1.9	●^{2} 9^{20}–n
13	21.5	21.4	20.3	13.4	19.0	16.3	16.2	20.4	12.0	9.2	**7.2**	9.5	80	44	69	24 3	22 4	24 4	$6^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	7^1	21.2	●^{2} n–3 21^{20-30}
14	19.7	20.9	22.1	14.0	17.6	14.4	15.1	19.0	13.0	10.3	8.5	8.1	86	57	66	04 2	16 3	32 2	$6^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	6^1	2.9	●^{1} 1^{55}–2 $3\frac{1}{2}$–5^{20} 10^{50}–11^{05}
15	20.9	17.1	**16.8**	15.0	18.1	17.4	17.0	22.1	9.5	9.1	10.4	12.7	71	67	86	10 3	16 6	16 2	9^1	10^1	6^1	3.0	●^{2} 18^{50}–19^{10} ⌒ i. NE 18^{50}
16	21.1	22.8	25.0	16.1	14.5	16.3	15.8	21.4	13.4	8.9	10.3	7.9	65	84	57	12 2	24 **8**	20 4	$4^1_{\odot}$	10^2●	6^1	1.0	●^{2} $13\frac{1}{2}$–14^{20} (◹)^1 W–N 14^{50-15}
17	26.6	**26.7**	25.9	16.0	20.9	12.6	15.5	24.2	11.9	9.4	9.3	9.1	70	50	84	32 4	20 2	10 2	$1^1_{\odot}$	4^1	1^1	1.8	⌓^{1} fr.–$9\frac{1}{2}$
18	24.1	23.1	21.8	17.5	29.6	23.4	23.5	**31.2**	10.0	11.1	12.5	13.9	74	**40**	65	18 1	32 3	10 3	$0_{\odot}$	$0_{\odot}$	3^1	.	⌓^{2} fr.–7^{40}
19	20.9	22.5	23.2	21.1	20.2	12.9	16.8	24.3	12.7	14.7	12.6	9.2	79	71	83	18 4	28 3	14 2	10^2	8^1	4^1	.	●^{1} 17^{40}–19^{05} ⌓$^{\frac{1}{2}}$ n ⌒ i. NE 19^{10}
20	22.1	19.8	20.5	16.2	22.7	16.3	17.9	24.6	**8.3**	11.0	10.6	10.2	80	52	74	06 1	06 4	20 3	$1^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	8^1	1.2	●^{2} fr.–8^{40}
21	19.4	19.2	19.4	13.5	18.4	15.3	15.6	19.6	13.5	10.7	10.4	11.4	92	66	88	12 1	06 1	12 1	8^1	9^1	8^1	1.5	●^{1} $2\frac{1}{2}$–4^{40}
22	20.5	21.3	21.4	12.8	16.2	11.2	12.8	16.6	10.9	10.7	10.3	9.3	97	75	93	18 3	10 1	16 1	10^2●	10^1	6^1	2.8	●^{2} 4–10
23	22.7	23.7	24.8	13.4	18.3	14.8	15.3	20.7	11.2	11.0	10.7	11.8	96	68	94	12 1	28 4	32 2	10^2	$8^1_{\odot}$	8^1	2.8	●^{2} 0^{30-20} 19^{00-10}
24	25.2	25.0	24.2	16.4	22.2	15.3	17.3	24.1	9.2	12.8	12.9	11.4	92	65	88	10 2	08 3	12 3	$7^1_{\odot}$	6^1	3^1	1.8	
25	23.4	21.7	22.4	17.2	25.3	16.6	18.9	27.8	11.4	12.4	13.1	11.5	85	55	82	12 2	14 3	14 1	$3^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	10^2●	.	●^{2} 22^{10}–0^{40} ⌓^{2} fr.–8^{40} (◹)^1 i. S 21–n [◹ 19^{05}–n
26	22.8	24.7	26.1	14.8	19.0	12.4	14.6	20.7	12.1	12.1	10.0	9.6	96	61	89	12 2	26 4	12 3	$7^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	1^1	15.0	
27	25.6	23.6	23.9	18.1	28.0	19.7	21.4	29.1	10.5	9.8	12.9	14.5	63	46	85	10 4	12 3	20 3	$3^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	7^2●	.	●^{1} 20^{05}–21^{35} ●^{2} 21^{25-50} ●^{1} 21^{50}–24
28	22.0	22.1	22.4	15.7	23.6	17.8	18.7	24.4	14.4	13.3	**17.0**	14.8	100	78	97	30 3	28 1	28 2	10^2≡	$5^1_{\odot}$	10^2	4.4	●^{2} 0–1^{10} ●^{1} 1^{10}–2^{05} ●^{2} 19^{00}–$20\frac{1}{2}$ [1])
29	22.2	22.6	22.9	14.9	19.4	15.7	16.4	20.6	14.5	12.3	9.9	7.6	97	59	57	12 3	20 4	20 3	9^2	6^1	9^1	7.8	●^{1} 1–5^{40} ☽ 18^{50}–$19\frac{1}{2}$
30	24.0	25.1	26.6	15.2	17.9	12.9	14.7	20.7	11.3	8.1	9.6	9.6	63	63	86	22 4	26 4	18 2	$6^1_{\odot}$	7^1	6^1	0.1	
31	26.4	24.9	23.4	13.9	18.4	13.3	14.7	19.3	11.1	10.5	9.9	9.5	88	63	83	12 1	12 1	16 1	7^1	8^1	8^1	.	⌓^{2} fr.–8^{50}
Mittel	722.3	722.2	722.4	16.1	20.5	15.8	17.0	22.6	12.1	11.5	11.3	11.0	84	64	82	2.1	3.1	2.3	6.5	6.5	6.2	146.5	

[1]) ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–8^{50} ◹ i. SE 21–n ⌒ i. E 17^{40}–18

Juli

Fichtelberg

1936

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	657.3	656.4	656.1	12.8	14.1	13.5	13.5	16.5	11.4	11.1	11.7	11.5	100	97	99	12 1	16 1	18 3	6¹○	10²	8²	5.0	≡¹⁻²trb. 7½–9¹⁰ ≡ 14¹⁰–¹⁸, ◉ 1⁴⁰–2⁰, [1])
2	56.8	58.2	58.4	9.0	11.2	10.6	10.4	13.6	8.9	8.6	9.9	8.9	100	99	93	28 4	24 4	16 1	10¹≡	10²	10²◉	9.1	≡² fr.–6½, ≡⁰⁻²trb. 6½–11¹⁰, ◉⁰ 7²¹– [2])
3	58.7	59.0	58.9	8.2	14.8	8.5	10.0	14.8	7.9	8.2	10.4	7.7	100	83	92	24 4	24 3	24 4	10²≡	8²	3¹	**20.7**	≡² fr.–9¹⁰, ☔ 10³⁰–⁸⁵, ☔ 16³⁰–⁸⁵, ⌒ 16½
4	58.3	60.1	61.6	10.0	12.5	10.5	10.9	13.9	7.9	7.8	9.2	9.3	84	85	98	24 3	24 3	24 4	1¹○	7¹	6²	1.7	☔ 10⁴⁰–⁴⁵, ⌓
5	62.2	62.0	62.0	10.2	12.4	12.8	12.0	13.6	7.9	8.4	10.6	11.1	90	98	100	24 4	24 4	26 4	3¹○	10²≡	10²≡	0.0	≡⁰⁻²trb. 13–20¹⁰ zeitw., ≡² 20¹⁰–, ☔ [9⁰⁰
6	62.0	62.5	61.8	12.0	17.6	14.1	14.5	18.8	11.5	10.5	10.8	11.4	100	71	95	26 2	26 2	14 1	10¹≡	7¹	7²	0.0	≡¹⁻²fr.–7½, ◉⁰ 2²⁰–7, ∞ 16–n
7	60.6	60.6	58.3	13.7	19.9	15.4	16.1	21.5	12.6	11.5	**13.0**	11.9	98	75	91	12 3	16 3	10 5	8¹	6¹	5²	0.3	≡⁰ fr.–6½, ◉⁰⁻¹ 2½–4²⁰, ◉¹⁻² 23–24, [3])
8	57.5	59.3	59.6	11.4	15.8	11.2	12.4	17.2	11.1	10.1	10.9	9.3	100	82	93	24 5	22 2	24 4	10²≡	9²	5¹	10.0	≡¹⁻² fr.–10²⁵, ◉⁰ 17³⁰–18⁰⁵, ⌒ 1²⁰
9	57.8	56.9	55.6	11.6	13.3	11.0	11.7	17.5	9.4	9.1	11.2	9.7	89	98	97	10 2	24 2	22 5	6¹	10²≡	10²≡	0.2	≡¹⁻² 13⁵⁵–14⁵⁰, ≡trb. 14⁵⁰–16½, ≡² [4])
10	56.3	57.7	57.2	7.2	14.7	9.1	10.0	16.0	6.0	7.6	7.2	8.0	100	57	93	24 4	24 3	16 2	10²≡	4¹○	10²◉	16.7	≡² fr.–8½, ◉⁰⁻¹ 20½–fr., ◉⁰⁻¹ fr., ⌒ [5])
11	55.7	56.5	57.5	9.0	10.3	7.6	8.7	13.2	7.6	8.6	9.2	7.8	100	98	100	00 0	00 0	26 3	10²≡	10²◉	10²≡	5.0	≡² fr.–9½, ≡² 14²⁰–18⁵⁵, ≡trb. 18⁵⁵– [6])
12	58.2	58.2	58.9	7.6	7.9	6.6	7.2	10.6	6.5	7.8	7.6	7.0	100	95	96	26 3	28 2	28 2	10²≡	10²	7²	4.1	≡² fr.–8¹⁰, ≡trb. 8¹⁰–10½, ≡trb. [7])
13	58.2	57.8	56.4	7.5	9.0	9.2	8.7	11.4	**4.4**	**7.1**	8.5	8.7	90	99	100	24 4	22 5	24 6	3¹	10²≡	10²≡	0.2	≡² 13⁵⁰–n, ≡¹⁻² fr.–9½, ◉⁰ zeitw. 12–n
14	56.7	57.7	58.5	7.0	8.8	8.0	7.9	12.0	6.4	7.4	8.1	7.1	99	95	88	26 4	24 5	24 4	9²≡	5²○	3¹	6.9	≡² fr.–7, ≡trb. 7⁵⁰–⁵⁵, ≡² 7¹⁰–8½, [8])
15	55.2	54.4	**53.4**	9.3	12.9	11.0	11.1	15.2	7.4	9.3	12.9	11.0	85	99	99	16 6	22 5	24 **7**	8²	10²≡	10²	2.2	≡² 8²⁵–14¹⁰, ≡¹trb. 20⁵⁰–21¹⁰, ◉⁰⁻¹ [9])
16	57.3	58.5	61.4	8.1	9.3	7.8	8.2	12.8	6.9	8.1	9.3	7.8	99	99	96	24 5	24 5	24 5	9²	10²≡	2¹≡	8.6	≡²5⁴⁰–6²⁰, ≡²7½–9½, ≡⁰⁻²13⁵⁵–14²⁰, [10])
17	62.9	**63.1**	62.5	9.3	17.9	14.3	14.0	18.8	6.5	8.0	8.3	8.5	91	55	70	26 2	18 2	16 4	2⁰○	1⁰○	1⁰	4.6	≡⁰trb. fr.–4½, ⌓
18	61.3	61.4	58.7	18.0	26.0	18.5	20.2	**26.0**	14.0	10.4	9.8	9.5	67	**38**	60	18 4	18 2	12 4	1¹○	2⁰○	3¹	.	↖ i. W
19	58.3	59.5	59.6	9.9	9.8	8.5	9.2	18.5	8.1	9.0	7.7	7.3	99	84	87	24 6	24 5	24 5	9¹	9¹	2¹	2.7	≡⁰⁻²trb. 6⁵⁵–8²⁰, ◉¹⁻² 3⁵⁵–⁴⁰, ⌒ ⁴⁰–⁴⁰
20	58.0	56.9	56.5	10.6	15.9	7.4	10.3	16.4	7.3	9.0	9.1	7.5	94	67	97	16 2	16 2	24 5	7¹	9²	7¹	.	≡² 15⁵⁵–16²⁰, ◉⁰⁻¹ 15⁵⁵–19¹⁰, ⌓
21	55.4	55.9	56.4	9.4	11.9	8.4	9.5	13.1	6.6	8.2	9.6	7.5	93	92	91	24 3	22 2	30 4	7¹	10²	10²	6.0	≡² 16²⁰–17⁵⁵, ≡trb. 17⁵⁵–19⁰⁰, ◉tr. [11])
22	57.1	57.7	58.3	7.9	10.9	8.7	9.1	11.5	6.8	8.0	9.2	8.3	100	94	99	28 2	16 1	00 0	10²≡	10²◉	10²≡	1.5	≡² fr.–9, ≡² 20¹⁰–n, ◉⁰⁻¹ 11½–12²⁰, [12])
23	59.1	60.7	61.4	7.4	9.8	9.8	9.2	13.5	6.9	7.3	8.8	8.5	95	96	94	32 2	24 1	00 0	10¹○	10²◉	1⁰	5.5	◉ fr.–8⁴⁰, ◉⁰ zeitw. 9¹⁰–15⁵⁰
24	61.3	61.4	61.4	11.6	17.8	13.9	14.3	18.5	8.9	7.7	9.5	9.2	76	62	77	16 4	14 4	16 2	3⁰○	4¹○	5⁰	1.1	⌓
25	60.2	59.8	58.7	13.9	16.9	9.3	12.4	19.5	9.2	9.1	11.0	8.7	76	76	99	20 4	22 2	24 5	7¹	10²	7¹	.	≡trb. 20½–n, ◉tr. 14³⁰–⁴⁰, ◉⁰⁻²14⁴⁰– [13])
26	59.3	61.6	62.2	9.3	14.5	10.3	11.1	16.1	8.8	8.8	7.8	6.5	100	63	69	26 4	24 3	00 0	8¹	6¹○	4¹	10.8	≡⁰⁻²trb. fr.–7½
27	61.2	61.1	62.0	14.5	21.1	10.9	14.3	21.6	9.4	9.7	10.5	9.8	79	56	100	16 3	16 1	28 2	2⁰○	5¹○	10◉	.	≡² 17¹⁰–n, ◉¹⁻² 17⁵⁰–²⁵, ◉⁰⁻¹ 20²⁵– [14])
28	59.5	60.3	59.3	10.5	13.7	10.6	11.4	17.5	9.2	9.4	10.9	9.4	99	92	98	30 3	22 4	22 3	9²◉	10²	9²	15.8	≡² fr.–6⁴⁰, ≡² 20–n, ◉⁰⁻¹ 5–6⁴⁰, ◉⁰ [15])
29	58.5	59.2	59.8	8.4	10.0	6.4	7.8	11.2	6.4	8.3	8.8	6.8	100	94	99	22 5	24 4	20 5	10²≡	10²	8¹	5.2	≡² fr.–11⁵⁰, ≡trb. 11⁵⁰–12½, ◉⁰ n– [16])
30	60.0	61.4	62.5	6.6	9.6	8.4	8.2	11.6	5.6	7.3	7.3	8.2	100	82	99	24 4	28 3	32 2	10²≡	10¹	10²≡	1.4	☔ 15⁰⁰–²⁰, ≡² fr.–8²⁵, ≡trb. 8²⁵–³⁰, [17])
31	62.2	61.1	60.1	8.7	11.2	9.1	9.5	12.6	5.9	8.1	7.5	7.2	96	75	83	32 2	32 3	04 2	8²	10²	5¹	0.1	≡² fr.–6, ≡trb. 6–9
Mittel	658.8	659.3	659.2	10.0	13.6	10.4	11.1	15.6	8.2	8.7	9.6	8.7	94	82	92	3.4	2.8	3.3	7.3	8.1	6.7	145.4	

[1]) ◉⁰⁻¹ 21–n, ↖ i. S 21–n, (↖) i. SE–S 14²⁵–16¹⁰ [2]) 10½, ◉⁰ 12⁴⁰–13½, ◉tr. 21²⁵, ◉¹⁻² 21²⁵–n [3]) ↖ 23³⁵–⁵⁵, ↖ 20½–n [4]) 16½–17⁵⁵, ≡trb. 17⁵⁵–n, ◉⁰ 13⁴⁰–⁵⁰, ◉² 13⁵⁰–14²⁰, ◉ 14²⁰–16⁰⁵, ↖ 13²⁵–16²⁰ [5]) 20½, ⌒ 2²⁵ [6]) 19¹⁰, ≡² 19½–n, ◉⁰ 13½–16, ☔ 16¹⁰–⁴⁵, ◉⁰ 19³⁰–⁴⁰ [7]) 15⁵⁵–17⁰⁵, ☔ 12⁵⁵–14¹⁰ [8]) ◉ fr., ◉⁰ 4²⁵–6⁵⁵, ◉⁰⁻¹ 13²⁰–⁴⁰, ◉⁰⁻² 14³⁵–⁴⁵, ☔ 16²⁰–³⁵, ⌒ 14½ [9]) 8⁵⁵–11⁵⁵, ☔ 16³⁵–17¹⁰, ⌒ a, p [10]) ◉ 7²⁵–⁴⁵, ◉⁰ 8¹⁰–14½ zeitw., ⌒ a, p [11]) 12²⁰–⁵⁵, ◉⁰ 13⁰⁵–19 zeitw., ◉tr. 21¹⁰–n [12]) ☔ zeitw. 12⁵⁵–n, ↖ i. S–SW 11⁵⁵–12½, (↖) 12½–13 [13]) 18⁵⁵, ◉ 19¹⁰–⁴⁰, ⌓ 19⁴⁰ [14]) 21¹⁰, ↖ 16²⁵–17¹⁰, (↖) i. SW–NW 16²⁵–⁵⁵, (↖) i. S–E 17¹⁰–²⁰, ⌒ 17⁰⁰–¹⁰ [15]) 6⁴⁰–7¹⁰, ◉tr. 14¹⁰–¹⁵, ◉¹⁻² 17¹⁰–18½ [16]) fr., ◉tr. 10²⁵–³⁰ [17]) ≡² 20–n

Juli

Wahnsdorf

1936

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	735.7	733.7	733.5	19.0	23.7	18.8	20.1	24.5	15.8	**14.7**	14.4	13.9	89	66	86	18 3	22 3	14 3	9¹○	10¹	10²◉	**39.1**	◉⁰ 10⁵⁰–11¹⁰, ◉⁰ 15⁴⁵–⁵⁵, = 7, ∞ 8–9, [1])
2	35.3	37.0	36.6	16.4	19.9	17.7	17.9	20.9	15.4	12.4	12.0	12.2	88	69	81	14 2	10 4	14 3	9²○	9²○	6¹	0.0	◉⁰⁻¹ 7⁰⁵–10⁴⁰ m. U., ◉⁰ 22⁰⁰–24
3	37.9	37.7	37.7	14.6	22.2	16.1	17.2	22.8	14.0	11.7	10.0	10.2	94	50	74	24 3	24 3	22 3	10¹◉	4¹○	3¹	7.0	◉⁰⁻¹ 0–11¹⁰ m. U., ◉⁰ 15²⁵–⁴⁰, ⊕ 12–14
4	37.6	38.3	39.9	17.3	23.0	17.3	18.7	23.5	13.1	9.7	10.5	11.6	66	50	79	22 3	24 3	22 3	1¹○	5¹○	2¹	0.4	
5	41.4	41.0	40.2	17.8	20.4	18.2	18.6	21.7	15.3	11.0	12.3	13.4	72	68	85	22 5	20 4	24 3	3¹○	10¹	2¹	.	◉⁰ 16²⁵–17½ vereinz., ⌓¹ 7
6	40.7	40.4	39.7	18.6	24.7	20.7	21.2	25.1	15.3	12.1	12.7	12.3	75	55	67	24 2	26 2	00 0	○ ○	4¹○	2¹	0.0	∞ 16–21, ⌓¹ 7, ⌓¹ 21
7	39.2	38.0	35.6	18.7	26.3	22.6	22.6	27.6	15.6	13.1	13.8	13.3	81	54	65	14 3	10 4	10 4	9¹	9¹	3¹	.	◉⁰ 11⁵⁵–12²⁵, ∞ 16, ↖ SSE 23½–24
8	35.8	36.9	38.0	19.7	23.8	17.1	19.4	24.0	17.0	13.8	**14.7**	12.4	80	67	85	20 4	24 4	24 3	8¹	9¹	8¹◉	3.3	◉¹ 0⁵⁰–5½, ◉⁰ 15½–21²⁵ vereinz., ((↖¹)²)
9	36.8	34.0	33.7	19.2	25.0	16.8	19.4	25.5	14.7	13.1	12.4	13.6	79	53	95	16 2	12 3	14 3	9¹	9¹	8¹	0.0	◉⁰⁻¹ 15½–18⁴⁰, ↖² SE–SW 16⁰⁵–17²²,
10	35.4	36.4	35.9	16.2	20.3	17.8	18.0	21.9	14.9	10.9	8.6	9.0	80	48	59	22 5	24 3	04 3	8¹	8¹○	9¹	5.9	◉⁰ 0–1, ◉⁰ 21⁴⁰–24, ☔ 16–20 [⌓¹ 7
11	35.1	35.6	36.9	15.4	17.3	14.9	15.6	18.9	13.4	11.0	11.4	11.9	84	77	94	10 2	04 2	26 2	9¹○	9¹○	10²◉	2.8	◉⁰ 0–2½, ◉⁰ 17½–23
12	37.8	37.5	37.8	15.0	15.7	14.7	15.0	18.2	13.7	10.9	11.4	9.6	85	85	77	22 4	30 3	22 5	9¹	10¹	10¹	0.5	◉⁰ 4²–5¹⁰, ◉⁰ 12³⁰–⁴⁰
13	38.0	37.0	35.0	14.8	18.0	16.0	16.2	20.3	**10.7**	8.6	10.6	10.9	68	69	80	22 3	22 4	16 3	2⁰○	10¹☔	10⁰	0.0	☔⁰⁻¹ 12⁵⁵–17⁵⁵ m. U., ◉⁰ 17½–18²²
14	36.0	36.3	37.4	13.6	19.9	15.7	16.2	20.3	12.8	10.6	9.4	9.6	90	54	72	22 4	24 4	22 2	10¹☔	5¹○	7¹	0.9	◉⁰ 1⁵⁵–2⁴⁰, ☔⁰ 6²⁵–11⁵⁵ m. U., ☔¹ [8])
15	34.9	31.9	**30.7**	14.4	20.5	19.6	18.5	22.3	12.1	9.6	12.4	12.2	78	68	71	12 4	18 **6**	22 5	10¹	10¹	9²	0.6	☔⁰ 7²⁵–10³⁰ m. U., ◉⁰ 10⁴⁵–22²⁵ m. U., [4])
16	36.2	38.0	40.4	16.4	19.8	15.5	16.8	20.5	11.2	9.4	**8.1**	9.5	67	47	72	18 5	22 5	20 4	6¹○	5¹○	2¹	3.6	☔⁰⁻² 10⁵⁰–12¹⁰ m. U., (↖¹ W–E 11⁵⁰– [5])
17	42.4	41.8	40.0	16.4	23.9	20.0	20.1	25.3	13.1	9.9	8.9	10.3	71	40	59	22 4	18 3	12 4	1⁰○	2¹○	1¹	3.8	∞Ring i. N–SE 21
18	38.2	37.3	35.2	21.0	32.1	25.2	25.9	**32.4**	16.2	11.7	12.6	12.5	63	**35**	52	14 4	12 4	14 4	○ ○	○ ○	2¹	.	∞Ring 7, ∞ 11
19	37.0	38.8	38.5	17.3	18.8	16.2	17.1	25.2	15.6	12.8	9.1	9.1	87	56	66	22 5	22 4	18 4	10²	10¹	1¹	0.2	◉⁰ 4³⁵–6²⁰, ☔ 21
20	37.1	34.7	35.6	16.6	24.2	14.6	17.5	24.8	11.7	10.1	10.1	11.4	71	45	92	12 5	18 4	14 3	5¹○	9¹	9¹	.	◉⁰⁻¹ 16⁰⁵–20⁵⁰, ((↖⁰) SW 16²⁴–³¹, ⌒ [19½–20
21	34.6	34.5	35.2	15.8	21.2	16.0	17.2	21.4	12.1	10.3	11.0	11.9	77	59	87	14 3	24 2	20 3	8¹	9¹	10²◉	11.1	◉⁰ 9⁰ 15³⁵–21²⁰ m. U.
22	36.4	36.3	37.2	15.7	21.4	15.0	16.8	22.4	12.7	10.2	9.6	10.7	77	50	84	24 3	28 1	24 3	5¹	7¹	10²◉	3.4	◉⁰ 17½–21½ m. U., = 19–n, ((↖⁰) N [6])
23	38.7	39.3	40.1	14.9	22.0	17.5	18.0	22.8	13.1	10.9	10.1	11.1	86	51	74	24 3	24 2	18 3	9¹	8¹	0	1.2	∞ 16, ∞ 20–n, ⌓¹ 21, ((↖⁰) NE 14⁴⁵–18
24	40.6	39.5	39.0	17.0	26.0	20.7	21.1	26.2	12.4	10.5	10.6	12.3	72	42	67	14 3	12 2	12 3	1¹○	8¹○	3¹	.	∞ fr., ∞ 19–n, ⌓¹ fr.
25	38.4	36.8	38.1	20.8	24.5	15.0	18.8	26.7	14.6	11.8	13.3	11.9	64	58	93	18 3	28 3	16 3	8¹○	10²◉	9²◉	.	◉⁰⁻¹ 14⁰⁵–21½ m. U., Einbruch einer [7])
26	38.2	40.6	41.0	16.0	20.5	17.3	17.8	21.7	13.9	12.0	9.2	8.3	80	51	56	20 4	26 3	26 2	9¹	8¹○	9¹	7.5	◉⁰ 3½–6½ m. U.
27	40.4	38.6	40.5	16.7	27.0	15.1	18.5	28.0	12.5	10.1	12.9	11.9	71	48	93	12 4	14 4	28 3	3¹○	8¹○	10¹	.	◉⁰⁻¹ 17¹⁰–18⁴⁰, ((↖¹) W–E 17–18⁵⁵, [8])
28	39.1	38.1	37.8	14.2	21.6	18.0	18.0	22.5	13.8	11.9	13.7	13.7	98	71	89	28 3	12 2	20 3	10²◉	9²◉	10²◉	10.3	◉⁰⁻² 2¹⁰–8½, ◉⁰⁻¹ 14⁰⁵–21⁵⁵ m. U., [9])
29	37.8	37.8	38.1	15.6	20.0	16.3	17.0	21.0	14.6	10.9	10.2	8.8	82	58	64	16 3	20 **6**	22 4	10²◉	9¹○	9¹	8.7	◉⁰ 2½–7¹² m. U.
30	39.9	41.2	42.5	15.0	18.0	14.3	15.4	18.7	12.5	9.6	9.2	10.1	75	60	83	22 4	28 3	26 2	7¹○	10²◉	9¹	0.0	◉⁰ 12, ◉⁰ 15¹⁰
31	**42.8**	40.5	39.1	15.2	20.7	16.8	17.4	22.7	11.3	9.5	**8.1**	8.6	74	44	60	30 2	30 2	08 3	5¹○	7¹○	2¹	0.0	∞ ⌓¹ 7
Mittel	737.9	737.6	737.6	16.6	22.0	17.3	18.3	23.2	13.7	11.1	11.1	11.2	78	56	76	3.5	3.3	3.1	6.5	7.7	6.3	110.3	

[1]) (↖¹) NW–SW 14¹⁵–15³⁰, (↖¹) SW–SE15¹⁵–⁴⁵ [2]) SSE 1–5, ↖ SSE 0–1, ☔ S 20 [3]) 15⁵⁴–17⁰⁵ m. U., ((↖⁰) SE 11⁵⁰–12²⁵ [4]) ((↖⁰) SW–S–SE 16⁵⁰–17⁵⁵, ⌒ 17⁴⁰ [5]) 12²⁰, ☔ fr.–3½, ☔ N–E–S 12½–15, ☔ 16, ⊖ 10 [6]) 16²⁵–⁴⁵, ((↖⁰) SE–S 18⁴⁰–⁴⁵ [7]) Regenfront m. Böe 15½ max. 20.9 m/sec, ⊕ 7²⁵, ⌒ doppelt, 19²⁵–⁴⁰ [8]) Böe 17½–18½ max. 21.9 m/sec, ⌓⁰ 7 [9]) ≡⁰ fr.–8½ zeitw., = 7, (↖¹) SW 6, Böe 23 15.6 m/sec.

Juli — Brocken — 1936

$H_b = 1153.4$ $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'\,N$ $\lambda = 10^0\,37'\,E = 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	662.4	660.8	659.9	13.5	14.4	13.9	13.9	17.3	12.0	10.6	11.9	11.7	91	97	98	06 2	10 3	18 4	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\circ\bullet}$	0.0	$\equiv^{1-2}$ 12^{12-36}, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 20^{00-45}, 21^{25}–n [1])
2	61.2	62.6	62.8	10.0	12.2	11.0	11.1	14.2	8.7	9.2	9.6	9.8	100	90	100	24 5	20 3	18 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	9.5	$\equiv^2$ n–$11\frac{1}{2}$, 21^{12}–n, $\odot^1$ 3^{16}–$8\frac{1}{2}$, $\bullet$tr. [2])
3	62.9	62.6	62.6	10.6	12.6	8.9	10.2	13.6	8.8	8.1	8.5	8.0	85	77	94	24 4	18 5	18 5	9^1	8^1	5^2	3.3	Tal≡ fr., $\equiv^2$trb. $15\frac{1}{2}$–16^{10}, 22–n, $\bullet$tr. [3])
4	61.9	64.1	65.5	8.6	10.7	11.0	10.3	12.4	7.4	8.4	9.6	9.8	100	100	100	20 6	20 5	22 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	$\equiv^2_{\bullet}$ n–fr., $\equiv^2$ fr.–$10\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$ $10\frac{1}{2}$–16 [4])
5	65.0	65.7	65.9	9.6	11.9	11.4	11.1	12.1	8.8	9.0	10.4	10.1	100	100	100	18 7	22 5	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	$\equiv^2_{\bullet}$ n–fr., $\equiv^2$ fr.–n, $\equiv^1$trb. 19^{00-20}, [5])
6	66.3	66.8	66.4	12.6	15.0	13.4	13.6	15.9	10.0	10.0	11.3	11.5	91	89	100	24 4	24 3	20 1	$9^2_{\odot}$	10^2	$6^1_{\equiv}$	3.8	Tal≡ abd., $\equiv^1$ n–fr., 19^{25}–21^{36}, ∞^1 [6])
7	65.2	64.1	61.9	15.2	18.4	16.3	16.6	18.7	12.3	11.5	12.4	**13.3**	89	78	96	14 3	14 5	12 5	$8^0_{\odot}$	$7^0_{\odot}$	$10^2_{\leftarrow}$	.	Tal≡ abd.–n, ≡ n, $\bullet^0$ 17^{36-41}, $\odot^1$ [7])
8	61.0	63.1	64.1	11.2	13.0	10.6	11.4	16.6	10.3	10.0	11.0	9.6	100	98	100	22 7	18 5	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$3^1_{\equiv}$	5.4	$\equiv^2$ n–10^{56}, 14^{20}–20, $\equiv^2$trb. 20–$21\frac{1}{2}$, [8])
9	61.8	59.5	58.6	10.0	10.8	10.5	10.4	11.6	9.4	9.2	9.7	9.4	100	100	99	12 5	16 6	18 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\equiv}$	10.2	Tal≡ abd., $\equiv^2$ $5\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, $\equiv^{0-1}$trb. [9])
10	58.7	60.7	60.9	5.6	10.8	8.7	8.4	11.8	5.0	6.8	7.2	7.4	100	74	87	20 8	20 7	18 5	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\odot}$	7^1	11.7	$\equiv^2$ n–$9\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ 0^{48-53}, $\bullet^{1-2}$ 2^{12-42}, $\bullet^0$ [10])
11	60.4	61.3	62.2	8.6	10.0	7.9	8.6	11.9	7.4	8.4	8.4	7.3	100	91	91	18 4	18 2	24 3	$9^1_{\equiv}$	10^2	8^1	.	$\equiv^2$ fr., $\equiv^2$trb. $12\frac{1}{2}$, 16–17, $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, [11])
12	62.6	63.0	63.2	8.2	9.9	6.5	7.8	12.9	5.6	7.3	7.2	7.2	90	79	99	22 5	20 5	24 5	$3^1_{\odot}$	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	Tal≡ fr., ≡ n, $\equiv^2$ 19^{25}–20, $\equiv^1$ abd.– [12])
13	60.7	59.6	59.6	6.3	8.9	9.6	8.6	10.1	**4.5**	7.2	8.5	9.0	100	100	100	18 8	20 7	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	≡ n, $\equiv^2_{\bullet}$ $4\frac{1}{2}$–8^4 $\equiv^2$ a–n, $\bullet^2$ a–$15\frac{1}{2}$, $\odot^2$ [13])
14	59.8	60.9	61.8	6.9	8.5	7.9	7.8	9.7	6.5	7.5	8.1	7.9	100	97	99	22 7	22 7	22 5	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	14.9	$\equiv^2_{\bullet}$ n–fr., $\equiv^2$ fr.–mtg., $\equiv^{1-2}$trb. [14])
15	56.2	52.8	**52.6**	7.9	11.3	8.2	8.9	11.9	5.5	8.0	10.0	8.2	100	100	100	16 9	18 **10**	20 **10**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	≡ n, $\equiv^2$ fr.–$17\frac{1}{2}$, $\equiv^1$trb. zeitw., [15])
16	58.7	62.0	64.4	6.4	8.4	8.1	7.8	9.3	4.9	7.2	8.3	8.1	100	100	100	20 7	20 6	22 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	24.6	$\equiv^2$ fr.–n, $\equiv^2$trb. zeitw. mtg.–p, $\bullet^{1-2}$ [16])
17	66.3	66.5	65.2	8.9	14.7	14.5	13.2	15.9	7.3	8.5	8.5	8.6	100	69	70	24 4	18 4	18 7	$8^1_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	3^0	9.1	Tal≡ fr. (Wolkenmeer W), $\equiv^2$ n–fr., [17])
18	63.4	64.3	62.7	17.2	21.8	15.8	17.6	**22.4**	12.9	10.1	10.6	11.7	68	**55**	87	20 8	16 5	02 3	$1^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	$8^1_{\leftarrow}$	.	$\equiv^2$ $21\frac{1}{2}$–n, $\bullet^1$ 21^{45-52}, $\odot^{1-2}$ 22^{40}–n, [18])
19	60.8	62.6	62.8	7.5	10.2	9.2	9.0	15.8	7.4	7.8	7.4	8.1	100	79	93	22 8	22 8	22 6	$10^2_{\equiv}$	9^1	9^1	**29.2**	$\equiv^2$ n–10, $\odot^0$ 3^{16}–4, $\odot^{0-1}$ n–3^{16}, 4^{01}–[19])
20	60.2	59.4	60.3	8.1	8.2	7.6	7.9	10.5	7.1	8.1	8.2	7.8	100	100	100	20 7	20 8	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	.	$\equiv^2$ n–$9\frac{1}{2}$, 13^{20}–$16\frac{1}{2}$, $\equiv^1$trb. $16\frac{1}{2}$–17, [20])
21	59.9	60.6	61.3	8.6	13.2	8.4	9.6	14.1	6.5	7.7	7.6	8.1	92	67	97	20 3	22 3	24 5	$6^1_{\odot}$	9^2	7^1	1.1	$\equiv^2$ n–fr., $\bullet^0$ 15^{55}–16, ∞^0 p–np, $\triangle$ abd.
22	61.6	62.5	63.2	7.6	12.6	9.2	9.6	13.1	5.8	6.4	7.7	6.9	82	70	79	24 4	24 2	24 3	9^1	9^2	9^1	0.0	Tal≡ abd., $\equiv^2$ n–$6\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$trb. $16\frac{1}{2}$– [21])
23	64.4	65.1	64.9	9.4	12.9	10.9	11.0	13.7	7.5	7.5	8.1	8.1	85	73	83	00 0	14 3	16 5	10^1	8^2	8^0	0.0	∞^2 n–a, ∞^1 a–n, $\oplus$ $19\frac{1}{2}$
24	64.6	64.8	64.7	10.2	15.4	13.4	13.1	16.3	8.5	7.9	8.6	9.9	85	66	86	18 6	16 5	20 6	9^1	$9^1_{\odot}$	9^1	.	$\bullet$tr. $9\frac{1}{2}$, ∞^0 fr.–a, $\triangle$ fr., $\mathfrak{F}$ n
25	63.9	63.5	62.6	11.2	10.7	9.1	10.0	13.9	8.6	10.0	9.5	8.6	100	99	99	20 5	16 3	20 6	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0.0	Tal≡ mtg., abd., $\equiv^2$ n–9, 11^{50}–mtg., [22])
26	63.2	65.2	65.8	6.6	11.1	8.6	8.7	11.5	5.6	7.3	7.1	7.3	100	72	87	24 5	22 3	20 5	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	8^0	17.5	$\equiv^2$ n–11, $\bullet^0$ 10^{55-25}, $\mathfrak{F}$ a–n
27	65.3	65.6	66.0	9.8	10.1	8.4	9.2	11.1	7.9	7.2	9.3	6.7	80	100	81	16 2	22 2	04 4	10^2	$10^2_{\equiv}$	4^1	0.3	Tal≡ abd., $\equiv^{1-2}$ 11–19 m. U., $\bullet^1$ [23])
28	63.9	62.9	62.7	7.8	10.0	9.2	9.0	10.5	7.0	7.9	9.2	8.7	100	100	100	08 5	20 5	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.9	$\equiv^2$ n–n, $\bullet^2$ 3^{32}–fr., $\bullet^{1-2}$ fr.–$14\frac{1}{2}$ m. U.
29	61.7	62.2	62.8	8.1	8.4	6.9	7.6	11.5	6.8	8.1	7.5	6.7	100	91	89	20 5	18 4	22 4	$4^1_{\odot}$	$9^2_{\blacktriangle}$	4^1	1.5	Tal≡ abd., $\equiv^2_{\bullet}$ n–10, $\equiv^2$trb. 14^{00-36}, [24])
30	64.6	66.8	**67.8**	6.3	7.7	6.7	6.8	10.4	5.7	7.2	**6.2**	6.9	100	78	93	30 4	28 4	28 4	$10^2_{\equiv}$	8^2	2^1	10.8	Tal≡ abd., $\equiv^2_{\bullet}$ n–fr., $\equiv^2$ fr.–$10\frac{1}{2}$, [25])
31	67.3	65.7	64.1	8.4	11.7	9.6	9.8	13.4	5.3	7.0	**6.2**	6.8	85	60	76	24 3	24 3	20 4	$1^0_{\odot}$	$5^2_{\odot}$	8^1	1.6	Tal≡ a, ≡ n, ∞^0 n–a, $\triangle$ fr., $\mathfrak{F}$ a–abd.
Mittel	662.4	662.8	662.9	9.3	11.8	10.0	10.3	13.4	7.6	8.3	8.8	8.7	94	85	93	5.2	4.7	5.0	8.8	8.6	7.6	166.3	

[1]) m. U., $\bullet$tr. fr., 13^{45}, $\bullet^2$ 13^{56}–14^{40}, $\bullet^{0-1}$ 19^{00}–20^{50}, $\bullet^1$ 23^{15-50}, ∞^{0-1} fr.–mtg., ∞^{1-2}mtg.–p, $\triangle$ fr., abd., ($\leftarrow$)^1 14^{22}–15 i. N, $\leftarrow^2$ 19^{56}–$21\frac{1}{2}$ SSW–NNE, $\leftarrow$ n [2]) 9^{25}, ∞^0 mtg.–abd. [3]) $11\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ 15^{30}–16^{25}, $\triangle$ fr., abd., ($\leftarrow$)15^{30}–16 i. SSW, $\leftarrow$ 21^{25}–n i. NW, $\mathfrak{F}$ a–p [4]) zeitw., $\equiv^{0-1}$trb., $\equiv^1$trb. $18\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ $20\frac{1}{2}$–n, $\bullet^0$ a–mtg. m. U., $\bullet^{0-1}$ 14^{25-56} [5]) $\odot^2$ $7\frac{1}{2}$–9^{25}, 11^{25}–12^{25}, $\odot^{0-1}$ 13^{27}–15, $\bullet$ a–p zeitw., $\asymp$ 1–2 [6]) fr.–abd. [7]) 19^{24}–21, $\odot^2$ 23^{42}–n, ∞^2 fr.–abd., $\triangle$ fr., $\leftarrow^2$ 19^{56}–$21\frac{1}{2}$ SW–zentr.–NW, $\leftarrow^1$ n. i. W, ($\leftarrow$) 16^{56}–$19\frac{1}{2}$ i. S n. i. NW [8]) $\bullet$tr. 14^{15-20}, $\odot^{0-1}$ n–$2\frac{1}{2}$, $\bullet^1$ 16^{10-20}, 19^{05-15}, $\asymp$ $0\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ [9]) $19\frac{1}{2}$–n m. U., $\odot^2$ 5^{18}–$7\frac{1}{2}$, $\odot^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$–8, $\odot^2$ 8^{56}–9^{25}, 11^{25-55}, $\odot^{0-1}$ 13^{05}–14^{25}, $\bullet^1$ 15^{25-55}, $\mathfrak{F}$ n [10]) 2^{02}–4^{10}, $\asymp$ $2\frac{1}{2}$–10, $\mathfrak{F}$ a–n [11]) 22–n, $\odot^2$ 11^{42-52} m. U., 12^{21-31} m. U., 16^{18-29} m. U., 20^{29-42}, ∞^{0-1} a–abd., $\oplus$ abd. [12]) $22\frac{1}{2}$, $\bullet$tr. mtg., 18, $\triangle$ fr., $\frown$ abd., $\mathfrak{F}$ a–n [13]) 23^{15}–n, $\asymp$ 7–$12\frac{1}{2}$, $\mathfrak{F}$ fr. [14]) mtg.–$14\frac{1}{2}$, 16^{25}–19, 21^{26}–n, $\odot^{0-1}$ 0^{25}–2^{10}, $\bullet^2$ a, $\odot^2$ n–0^{15}, $\bullet^{1-2}$ 12^{42-56}, $\odot^{0-1}$ 12^{46}–14, $\bullet^{1-2}$ 16^{25-45}, $\bullet^{1-2}$ 17^{18-43}, $\odot^{0-1}$ 21^{55}–22^{40}, $\asymp$ 13^{20-45}, $\frown$ $19\frac{1}{2}$ [15]) $\equiv^{0-1}$trb. $17\frac{1}{2}$–n, $\odot^2$ 0^{56}–3^{24}, $\odot^{0-1}$ 3^{24}–$7\frac{1}{2}$ m. U., $\odot^{1-2}$ $7\frac{1}{2}$–12^{26}, $\bullet^2$ 12^{25-45}, $\bullet^1$ 13^{28}–14^{25} m. U., $\bullet^2$ 17^{26-56}, 17^{56-45}, $\odot^2$ 17^{46}–18^{25}, 22^{16}–23, $\leftarrow^1$ 17^{35-45} zentr., $\asymp$ $5\frac{1}{2}$–n, $\frown$ abd., $\mathfrak{F}$ 18^{00-20} [16]) 9^{25-34}, $\bullet^2$ 10^{15-55}, $\bullet^2$ 10^{56}–11^{02}, 11^{25-55} 12^{46-47}, $\bullet^2$ 15^{21-50}, $\bullet^1$ 16^{46-55}, 18^{56}–19^{25}, $\asymp$ n–fr., abd. [17]) $\equiv^2$trb. fr.–8, ∞^2 abd. [18]) ∞^1 abd., ($\leftarrow$)^1 21–n SSW–W–NW, $\asymp$ fr., $\mathfrak{F}$ mtg.–p [19]) 6^{25}, $\asymp$ fr.–mtg., $\mathfrak{F}$ a–abd. [20]) $\equiv^2$ 18^{25}–n, $\equiv^2$trb. zeitw., $\bullet^{0-1}$ 12^{16}–13^{25}, $\asymp$ mtg.–p [21]) 17, $\bullet^2$ 12, $\odot^2$ 21^{35}–$22\frac{1}{2}$, ∞^1 a–abd., $\oplus$ mtg., $\frown$ abd. [22]) $\equiv^1$trb. mtg.–$18\frac{1}{2}$ m. U., $\equiv^2$ abd.–$21\frac{1}{2}$, $\odot$tr. 1^{37}, 1^{57}, $\bullet^2$ 11^{16}–12, [23]) $\equiv^2$ 18^{25}–n, $\equiv^2$trb. zeitw., $\bullet^{0-1}$ 12^{16}–13^{25}, $\asymp$ mtg.–p [24]) 17, $\bullet^2$ 12, $\odot^2$ 21^{35}–$22\frac{1}{2}$, ∞^1 a–abd., $\oplus$ mtg., $\frown$ abd. [25]) $\equiv^1$trb. mtg.–$18\frac{1}{2}$ m. U., $\equiv^2$ abd.–$21\frac{1}{2}$, $\odot$tr. 1^{37}, 1^{57}, $\bullet^2$ 11^{16}–12, $\odot^{0-1}$ 12–14^{16}, $\bullet^2$ 17^{05}–$18\frac{1}{2}$ [26]) 4^{55}–5^{25}, $\odot^2$ 8^{19-21}, $\odot$tr. 8^{46}, $\odot^1$ 9^{56}–10^{25}, $\odot$tr. 11^{04}, $\odot^1$ 12^{25}–$16\frac{1}{2}$, $\mathfrak{F}$ n–fr. [27]) 15–$16\frac{1}{2}$ m. U., $18\frac{1}{2}$–19, $\bullet^2$ 6^{12-25}, $\bullet^2$ 7^{25}–8^{16}, $\blacktriangle$ 8^{25} 13^{56}–14^{16}, 14^{13-34}, $\bullet^{1-2}$ 15^{47-55}, $\bullet^{1-2}$ 16^{04-19}, $\bullet^2$ 18^{01-25}, 18^{20-34}, $\leftarrow^2$ 14^{16-25} W–NE, ($\leftarrow$)^1 16^{02-36} i. SSW, $\leftarrow$ $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ ENE, $\mathfrak{F}$ a, $\frown$ p [28]) $\equiv^1$trb. $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 20^{00-15}, $\odot^2$ 1^{00-10}, 1^{24-45}, $\odot^1$ 4^{25}–5^{12}, $\bullet^2$ 5^{12}–fr., $\bullet^2$ 7^{46}–8^{24}, $\bullet^2$ 8^{52-56}, $\mathfrak{F}$ mtg.–n

Juli — Schmatzfeld — 1936

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'\,N$ $\lambda = 10^0\,46'\,E = 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	741.0	738.8	737.8	18.3	22.6	17.9	19.2	24.0	15.1	13.0	15.0	13.9	83	74	91	24 1	00 0	16 2	10^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\leftarrow}$	.	$\odot^2$ $14\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, $\odot^2$ 17^{30-35}, $\odot^2$ 17^{25}–18, [1])
2	40.8	41.6	41.9	15.1	20.1	14.3	16.0	21.0	14.3	12.2	10.8	11.3	95	62	93	24 2	12 1	12 1	$10^2_{\bullet}$	9^2	7^1	4.4	$\bullet$ n–$8\frac{1}{2}$
3	42.2	41.8	42.0	18.0	21.3	14.9	17.3	21.9	12.2	11.0	11.2	10.0	71	59	79	16 1	20 3	16 2	9^1	$8^2_{\odot}$	3^2	2.3	$\triangle^1$ n
4	42.1	43.9	45.2	17.1	19.0	17.3	17.7	21.0	11.2	10.6	12.2	11.3	73	75	77	12 1	24 1	24 2	7^1	9^2	9^1	0.7	$\odot^2$ 10^{50-55}, 14^{55}–15^{10}
5	45.3	45.4	45.5	15.3	19.3	17.2	17.2	20.9	12.5	11.5	14.0	11.9	89	84	81	12 2	24 1	24 2	9^1	10^1	4^1	0.7	$\odot^2$ $7\frac{1}{2}$–8^{25}
6	46.1	45.7	44.9	16.5	21.6	18.2	18.6	23.2	11.0	11.5	12.6	13.6	82	66	87	32 2	28 2	20 2	8^1	9^1	8^1	0.1	$\triangle^2$ n
7	44.0	42.2	39.5	19.9	25.3	20.6	21.6	26.2	13.9	13.7	15.1	**16.5**	79	62	91	12 1	12 3	24 1	$9^0_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	$10^2_{\leftarrow}$	.	$\odot^1$ 20^{30-36}, $\triangle^1$ n, $\leftarrow^2$ W–NE 14^{56}–22
8	40.2	41.5	43.2	19.3	22.0	16.7	18.7	24.2	16.6	12.7	12.2	11.9	76	62	84	24 2	24 2	00 0	8^1	$10^2_{\bullet}$	6^1	2.2	$\odot^1$ 14^{16}–17
9	41.6	39.2	37.5	16.0	16.8	16.1	16.2	19.7	13.4	12.5	13.2	10.8	92	92	79	12 1	12 2	16 2	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2^1	2.4	$\odot$ n, $\mathfrak{F}$ 7–$14\frac{1}{2}$
10	40.0	40.5	40.5	14.9	19.3	12.5	14.8	20.2	12.5	7.9	8.2	9.1	62	49	84	24 4	24 3	16 1	$4^2_{\odot}$	8^1	8^1	0.1	$\triangle^2$ n
11	40.0	41.1	42.0	17.4	15.9	14.6	15.6	19.4	12.2	10.4	11.1	11.4	70	82	92	20 2	28 2	00 0	9^1	10^1	9^1	.	$\odot^2$ 12^{05-15}
12	43.2	42.6	43.5	15.4	18.7	13.9	15.5	20.3	10.4	8.9	8.5	8.8	68	53	74	24 2	24 2	24 2	$6^1_{\odot}$	9^2	8^1	0.0	$\triangle^2$ n
13	41.5	40.0	38.9	16.0	16.3	16.3	16.2	19.3	9.0	8.8	11.0	10.8	65	80	78	16 3	20 3	20 1	9^1	10^2	9^2	.	$\odot^1$ 9^{26}–$12\frac{1}{2}$
14	40.3	41.0	41.7	14.8	18.2	15.3	15.9	19.0	11.7	9.4	10.6	9.3	75	68	72	24 2	24 3	24 1	$9^1_{\odot}$	$8^2_{\odot}$	10^2	9.1	$\odot$ n, $\odot^1$ 17^{45-56}
15	37.0	**32.1**	33.0	14.0	20.1	16.7	16.9	21.6	11.9	10.3	11.9	8.9	86	68	62	28 1	20 4	24 5	10^1	9^2	7^2	0.4	$\odot^2$ 5^{36-46}
16	40.5	42.7	44.9	15.1	18.1	15.4	16.0	19.2	13.2	8.7	9.4	9.6	68	61	74	24 4	24 4	20 3	$7^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	8^1	5.0	$\mathfrak{F}$ n, p
17	46.9	44.9	43.9	17.9	23.7	16.8	18.8	24.3	12.0	10.0	9.7	10.8	65	45	76	24 2	20 1	12 2	$2^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	2^1	0.3	$\triangle^2$ n
18	41.5	41.5	40.5	24.4	30.2	20.3	23.8	**31.4**	14.5	14.1	13.6	15.1	62	**42**	85	32 1	04 1	28 2	$3^0_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	9^1	.	$\triangle^2$ n
19	41.8	42.1	42.6	16.1	20.9	17.5	18.0	21.0	14.0	9.9	9.4	9.3	72	51	62	24 3	24 3	24 3	$2^2_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	9^1	**31.2**	$\leftarrow^2$ n
20	41.0	40.0	40.0	15.7	17.4	14.9	15.7	19.7	12.2	10.2	9.7	9.2	77	66	72	16 3	20 3	20 1	9^1	10^1	8^1	.	
21	39.7	39.7	40.8	15.3	19.8	14.8	16.2	21.1	10.9	10.3	9.6	9.6	79	56	76	24 1	28 1	24 2	8^1	9^1	9^1	.	$\triangle^2$ n
22	41.6	42.0	42.8	15.6	18.4	13.7	15.4	19.5	12.9	9.6	10.6	10.8	73	67	93	24 1	08 1	16 1	$9^1_{\odot}$	9^1	9^1	.	$\odot^1$ $16\frac{1}{2}$–18, $\triangle^2$ n, ($\leftarrow$)^2 16^{10}–$17\frac{1}{2}$
23	45.0	44.4	44.5	14.9	20.7	14.3	16.0	21.9	12.5	10.5	11.5	10.5	83	63	87	24 1	12 3	20 2	9^1	$9^1_{\odot}$	10^1	1.4	$\odot^2$ n
24	44.6	43.5	43.4	17.6	23.7	18.4	19.5	24.6	13.9	10.3	10.8	11.4	68	50	72	16 3	20 3	12 1	9^1	$9^1_{\odot}$	9^1	.	
25	43.3	42.9	42.4	18.1	17.9	14.1	16.0	21.1	14.0	13.3	14.1	11.0	86	92	92	00 0	12 1	20 1	9^1	$10^1_{\bullet}$	9^1	.	$\odot^2$ 11^{55}–12^{25}, $\odot^1$ 12^{56}–$15\frac{1}{2}$, 18^{15-56}, $\triangle^1$ [n
26	43.9	45.3	46.1	13.5	19.7	12.9	14.8	20.3	12.4	10.0	8.3	9.4	86	49	85	28 2	28 3	20 2	9^1	$7^1_{\odot}$	9^1	5.3	$\odot$ n, $\odot^1$ 5^{46}–$6\frac{1}{2}$
27	45.5	46.0	46.2	14.7	15.6	12.3	13.7	16.5	11.5	10.3	9.9	9.9	83	75	92	20 1	00 0	20 1	10^1	$10^1_{\bullet}$	5^1	0.0	$\odot^2$ 5^{25-35}, fr.–abd.
28	44.7	43.2	42.4	12.3	16.4	14.8	14.6	18.3	10.0	10.3	12.6	10.8	97	90	86	32 1	12 3	28 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	9^1	6.4	$\odot$ n–$11\frac{1}{2}$
29	41.8	42.0	42.8	15.4	18.3	13.0	14.9	20.6	11.3	9.9	9.8	9.0	75	62	81	20 1	28 4	20 2	9^1	$9^1_{\odot}$	5^1	1.7	$\odot^1$ 8^{06-15}, $\odot^2$ 8^{25-56}, $\mathfrak{F}$ 14–17, $\triangle^2$ n, ($\leftarrow$)
30	45.6	46.9	**48.7**	12.7	18.5	11.4	13.5	19.3	9.8	10.3	8.0	8.6	93	50	85	28 1	28 3	28 2	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\odot}$	1^1	3.5	$\odot$ n–$8\frac{1}{2}$, $\odot^1$ 11^{25-36} [14–17
31	48.6	45.6	43.8	14.0	19.4	14.9	15.8	21.5	**7.9**	8.9	**7.7**	8.8	74	46	69	28 1	32 1	20 2	$1^1_{\odot}$	8^2	9^1	1.0	$\triangle^2$ n
Mittel	742.6	742.3	742.4	16.2	19.8	15.5	16.8	21.4	12.3	10.7

Juli

Hamburg

1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	755.2	752.5	751.3	21.0	25.6	18.9	20.5	26.1	16.1	14.2	13.5	13.3	77	56	82	08 2	04 3	08 3	8⁰	6²○	9²	0.6	☿¹ 16¹⁰–19, ○○¹ fr., (ℛ⁰) 16½
2	53.6	54.5	54.5	16.7	21.5	23.1	20.0	24.0	16.0	12.8	10.8	11.5	91	57	55	22 5	20 3	12 1	10²●	9²	3¹	3.6	☿⁰ n–mtg.
3	55.1	54.6	54.6	18.2	23.6	14.4	17.7	24.8	13.3	11.5	9.9	9.7	74	46	80	20 2	18 3	20 2	6⁰○	8¹○	8¹	0.c	☾¹ 18¹⁰–19, ℛ⁰ 19, (ℛ⁰) i. SW 17½,
4	55.3	56.1	56.9	16.3	16.9	17.6	17.5	22.8	13.4	11.2	12.0	12.3	81	84	82	20 3	22 4	30 2	8¹	8²○	9¹	3.8	☿⁰ 19, 23¹⁰ [i. W 18, ♒ 18
5	57.8	57.3	58.2	18.2	22.5	17.6	18.5	23.6	14.7	12.8	12.9	11.4	82	64	76	20 3	20 4	28 3	9¹	8²○	2¹	0.1	☿⁰ a, ☿¹ 17¹⁰
6	59.7	59.6	58.8	17.0	22.9	21.7	18.5	23.7	11.7	11.6	**8.9**	10.4	81	43	54	20 3	22 3	32 2	4¹○	4⁰○	6¹	0.1	
7	58.3	56.2	53.2	21.2	27.8	24.0	21.7	**28.5**	13.1	10.7	9.5	10.9	57	**35**	50	10 2	10 4	08 4	3⁰○	5¹○	9¹	.	☾tr. 21½, ☾¹ 22¹⁰–³⁰, ≺ i. S 21½
8	52.3	54.4	55.4	20.4	22.0	19.4	20.2	23.8	17.1	14.0	12.9	12.2	79	66	73	22 5	22 5	22 3	7¹	8⁸○	7¹	5.0	☾¹ 2⁴⁰–3³⁰, ☿² 1⁴⁰, ☾⁰ 6⁵⁰, ℛ⁰ 2
9	55.2	53.7	51.3	16.3	19.7	16.0	16.7	22.7	11.8	11.9	11.1	11.5	86	65	85	12 2	10 4	08 3	10¹	10¹	10²○	.	☾¹⁻² 16¹⁰–20, ○○³ fr.
10	52.2	53.2	53.0	14.8	18.0	18.1	17.0	21.3	13.9	9.7	9.1	**8.9**	77	59	58	20 6	18 5	16 3	8²	9²	3²	6.2	♒ 4½
11	53.6	54.1	55.1	16.2	19.4	16.3	15.9	21.0	10.0	10.3	10.0	10.6	75	60	77	20 2	20 4	28 2	5⁰○	9²	9¹	0.0	☾tr. a, ☾⁰ 22¹⁰–²⁰
12	56.2	55.9	56.1	15.5	19.7	15.7	16.1	22.5	10.6	9.8	10.3	10.6	75	60	80	20 3	20 5	20 2	1⁰○	9¹	3¹	0.2	☿⁰ 16¹⁰
13	53.8	52.0	50.7	15.5	15.5	16.7	15.0	17.9	9.7	10.1	11.7	12.8	77	89	91	16 3	14 5	24 4	9²○	10²●	10²●	0.3	☾⁰ 13³⁰–³⁵, ☾² 17⁴⁰–18, ☿² 20⁵⁰–¹⁰, ¹)
14	52.3	53.1	53.8	14.6	13.9	14.4	15.2	19.4	12.4	10.7	10.7	10.8	87	92	90	20 5	22 4	20 2	9²	8²○	9²	9.5	☾¹ 14½–15²⁰, ☿⁰ a, p, ☿¹ 20⁵⁰, 21, ○○⁰ ²)
15	49.4	42.6	**41.3**	14.6	15.4	15.0	15.4	19.5	12.5	10.7	12.0	10.8	87	92	85	12 4	14 5	18 **7**	10²●	9²●	9²	10.5	☾¹⁻² 10–14, ☿⁰ 10–24, ☿² 17²⁵–⁴⁵, ³)
16	50.3	53.4	55.9	16.0	18.9	14.8	15.9	20.0	12.9	11.5	13.3	11.3	85	82	90	20 **7**	22 5	22 6	9²○	9²○	5¹	17.4	☿² 12⁵⁰–13, 14⁵⁰–⁵⁵, ☿⁰⁻¹ abd., ♒ n a, ⁴)
17	59.2	59.1	57.5	15.9	23.2	20.6	18.0	24.2	11.1	11.4	13.3	12.5	85	63	70	20 4	22 3	12 2	4¹○	5¹○	2⁰	8.9	
18	54.5	55.0	54.6	19.4	24.9	19.3	19.9	26.4	14.6	13.4	**16.8**	15.9	80	72	95	12 3	22 3	16 2	9²○	9²○	9²	.	☾tr. 14²⁰, ☿² 16⁵⁵–17⁴⁵, 17½, ☿⁰ 21²⁰, ⁵)
19	53.5	54.0	53.9	15.8	18.8	16.1	16.6	19.8	14.7	12.5	12.1	12.6	93	75	92	20 4	20 5	18 6	9²	9¹	6¹	16.9	☾² 0–4, ☾⁰ 4–7, 18¹⁰, ☿⁰ 22²⁰
20	53.2	52.1	52.0	15.2	16.8	15.3	15.8	19.5	13.2	11.9	12.3	12.1	92	87	93	16 3	20 4	20 3	10²	8¹○	6¹	0.5	☾⁰ 6–7½, ☿⁰⁻¹ 9½–12, ☿⁰ 17¹⁰
21	52.0	52.6	53.5	15.8	18.9	14.5	15.6	20.4	11.7	12.1	13.7	11.3	90	85	93	20 4	24 3	22 2	8¹○	7¹○	6¹	1.8	☾tr. 12, ☾⁰⁻¹ 15¹⁰–17¹⁰
22	55.0	55.3	56.2	14.7	20.4	16.0	16.2	20.6	13.3	11.1	12.2	12.2	89	68	90	20 3	20 1	12 1	8¹○	8²	9¹	0.9	☿¹ 16¹⁰, ☿⁰ 18⁴⁰
23	58.2	58.0	57.0	14.4	22.2	20.1	16.6	22.8	9.1	11.8	11.9	12.8	97	60	74	00 0	12 3	14 3	0○○	3¹○	8²	1.1	≡¹ fr., ○○⁰ abd.
24	57.1	56.7	56.5	17.0	21.8	17.6	18.1	22.0	15.7	12.6	14.8	14.4	88	76	96	16 1	14 4	10 2	10¹●	9¹	10¹	0.1	☿⁰ 4–8, 14½–16²⁰
25	56.8	55.8	55.3	18.3	21.8	14.6	17.5	23.4	13.7	14.7	14.5	12.1	94	75	98	16 1	22 1	22 2	9¹	10²	5¹	2.8	☾⁰ 2, ☾tr. 14²⁵, ☾² △ ▲ ⁶)
26	56.6	57.9	58.4	15.3	19.1	16.2	15.5	19.9	10.7	11.6	12.4	13.9	89	75	85	22 5	20 5	20 2	5¹○	7¹○	9²	**18.0**	☿⁰ 12²⁵, 15¾
27	59.1	59.5	59.8	15.2	19.5	19.0	16.7	20.5	12.0	11.2	11.4	12.6	87	68	77	12 1	22 3	20 1	6⁰○	9²	1²	0.1	○○¹ fr.
28	58.8	57.3	55.5	14.6	17.8	16.4	15.2	18.8	10.8	11.5	12.4	12.1	93	82	87	06 2	12 3	14 2	10²	10²●	10²	0.0	☾⁰ 17²⁶, ☿⁰ 7⁵⁰, 15⁴⁰
29	54.9	54.8	55.7	14.0	17.4	15.2	15.2	20.3	11.1	11.0	12.8	11.6	93	87	90	20 3	28 4	30 3	10²	9²ℛ	6¹	0.0	☾tr. 13⁰², 13⁴⁵–14, ☾¹ 14¹⁰–⁴⁵, ☿⁰ II, ⁷)
30	59.4	60.5	**61.8**	15.7	18.0	14.3	14.7	19.2	9.5	11.4	11.7	10.8	86	76	90	22 4	26 4	26 3	6²○	5¹○	8²	4.8	☾¹ 9⁴⁰–⁵⁰
31	60.8	58.2	57.2	15.0	20.4	14.4	14.5	20.6	**7.9**	10.9	12.6	11.2	86	71	93	18 4	18 5	20 3	1⁰○	9¹	10²●	1.7	☾⁰ 20
Mittel	755.5	755.2	755.0	16.4	20.1	17.2	17.0	21.9	12.5	11.7	12.0	11.8	84	70	82	3.2	3.8	2.8	7.1	7.9	7.0	114.9	

¹) ☿⁰ 11, 17⁴⁰, (ℛ⁰) i. S 17⁴⁰ ²) fr., ℛ⁰ 12¹⁰, 14⁴⁰, ♒ 12 ³) ♒ abd., (ℛ⁰) i. S, W–N 16–17½ ⁴) ℛ⁰ 12¹⁰, ℛ¹ 14½, (ℛ⁰) i. SSE 13⁵⁰ ⁵) ○○¹ fr., ℛ⁰ 16⁵⁵, (ℛ¹) i. W 18 ⁶) 17²⁵–18½, ≡⁰ fr., ℛ¹ 17½–18, (ℛ⁰) i. NW 16⁵⁵, ♒ 17½ ⁷) 19²⁵, ○○³ fr., (ℛ⁰) i. S–NW m. U. 12⁵⁰–17

Juli

Bremen

1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.2	754.4	754.4	20.5	25.3	17.7	20.3	27.0	15.3	13.4	12.3	13.6	74	51	90	12 3	14 3	26 5	0○○	9¹	10²●	.	☾² 21¹⁰–22⁵⁵, ℛ¹ i. S 20½–22½, (ℛ)
2	56.6	56.8	57.3	16.5	23.6	17.8	18.9	24.7	15.5	12.3	8.8	11.0	87	40	72	22 2	20 3	00 0	10¹	7¹	7¹	6.8	[i. NE 18
3	57.7	57.1	57.6	16.8	21.4	15.8	17.4	22.8	12.5	10.7	10.5	12.4	75	58	92	20 3	20 2	20 2	4¹○	9¹	10¹	.	☾tr. 11⁴⁰, 15²⁵, ☿¹ 16³⁷–⁴⁵, 20⁴⁰–⁴⁵, ☾¹
4	57.6	58.8	60.6	15.8	22.7	17.3	18.3	23.9	13.5	12.3	10.8	13.7	91	52	92	18 2	22 2	22 3	7¹	8²	10²	1.8	☾⁰ 4¹⁰–²⁰, ☿¹ 20⁵⁰–21⁴⁰ [21¹⁰–²⁵
5	60.6	60.3	61.7	16.4	24.4	17.1	18.8	24.8	13.5	13.6	10.4	9.9	97	45	68	20 2	26 5	28 2	10²●	7¹	1⁰	3.8	☿⁰ 7⁰⁵–9²⁵ zeitw.
6	62.4	62.0	61.5	16.7	23.8	20.4	20.3	25.9	9.0	12.1	8.7	11.2	85	**39**	62	20 1	00 0	08 1	1⁰○	5¹	3⁰	0.3	≡¹ fr.–6
7	60.1	57.5	54.1	19.0	27.6	21.8	22.6	**28.2**	14.0	12.3	13.9	**15.4**	75	50	79	10 2	14 3	10 4	7¹	9¹	10²ℛ	.	☿ 20⁰⁰–³⁰, 22½, (ℛ) i. SE 19⁴⁰, i. W 20½
8	55.6	57.0	58.7	18.5	23.4	17.4	19.2	23.9	17.4	13.8	11.6	10.7	86	54	72	22 4	22 4	26 1	9¹	8¹	1¹	19.4	☾⁰ 0¹⁵–1, ℛ¹ 0¹⁵–1¹⁰
9	57.1	54.7	53.3	16.1	21.5	15.8	17.3	22.5	12.8	11.2	12.1	12.5	82	63	93	10 1	10 4	08 1	7¹	10¹	8¹	.	☾⁰ 14⁵⁵, 15, ☾⁰ 16¹⁴–²⁵, 16³⁰–18²⁰, =
10	54.7	55.3	55.6	14.4	20.5	15.4	16.4	21.8	12.9	9.3	8.2	9.3	76	46	71	18 4	18 5	14 1	8¹	5¹	4⁰	1.6	☾⁰ n [20½
11	55.9	56.7	58.3	14.5	19.3	13.6	15.2	20.0	9.0	10.2	**7.8**	11.2	83	47	96	18 2	18 3	00 0	9¹	8¹	6¹	.	☿¹ 18³⁵, = 21, ⌒ 19
12	58.8	58.3	59.0	14.1	17.6	13.7	14.8	19.2	8.1	10.2	9.8	9.9	84	65	84	18 3	22 5	22 2	3¹	9¹	6¹	0.3	☾⁰ 12⁴⁰–⁵⁵, ☾¹ 14⁴⁰–15³⁵, ☾⁰ 16³⁰–⁵⁵
13	55.9	53.7	54.5	13.7	17.8	15.7	15.7	19.4	8.6	10.6	13.4	12.3	90	88	92	16 4	18 4	22 3	10¹	7¹	9¹	0.6	☾⁰ 5⁴⁰–6, ☿⁰ 7⁰⁰–³⁰, ☾¹ 9⁴⁰–10⁰⁰, ¹)
14	55.5	56.1	56.6	14.0	17.7	13.1	14.5	19.1	12.9	11.5	10.9	10.6	96	72	94	20 4	24 4	18 2	10²●	9²	4¹	9.6	☾¹ 6⁴⁰–⁵⁰, ☾² 7²⁰–⁴⁰, 8²⁰–⁴⁵, ☾¹ ²)
15	50.9	**45.2**	45.4	14.2	17.3	13.3	14.5	19.0	12.0	11.3	12.6	10.7	93	85	94	12 4	22 5	20 **8**	10¹●	10¹●	10²	9.7	☾¹ 14¹⁷–⁴², 5⁵⁰–⁵⁵, 5⁵⁰–⁵⁵, 6⁰⁰–⁰⁵, 7½–9, ³)
16	54.2	57.1	60.6	14.9	17.9	15.0	15.7	20.3	12.7	10.9	10.5	11.2	86	69	88	22 5	22 5	22 3	9²	9²	5¹	**25.9**	☾¹ 2¹³, 3⁰⁵, 5¹⁰, ☿⁰ 14¹⁵–²⁰, ☿¹ 14²⁵ ☾
17	62.1	61.3	60.0	16.5	24.0	19.1	19.7	24.4	11.0	10.1	10.2	11.9	72	46	72	22 3	22 3	08 2	1⁰○	4⁰○	2⁰	0.2	[18²²–³⁰, ⌒ 17²⁰, 19⁰⁵
18	57.7	57.2	56.5	19.4	24.2	18.9	20.4	24.6	15.4	13.9	13.9	15.0	82	61	92	24 5	22 3	16 2	9²●	9¹	10²	2.8	☾² 7¹⁷–⁴⁵, ☾¹ 9¹⁰–²⁰, ☾tr. 15¹⁰, ☾¹ ⁴)
19	56.1	57.1	57.0	16.4	17.4	15.8	16.4	19.0	14.3	11.4	10.3	11.5	82	69	85	18 5	20 6	20 4	9¹	10²	5¹	8.7	☾² 1½–3, ☾¹ 3³⁵, 3⁵⁰, 3²⁵, 3⁵⁰, 4¹⁵–²⁰, ⁵)
20	56.0	54.6	55.0	13.8	19.6	13.5	15.1	20.0	13.0	10.3	11.0	10.7	87	65	92	18 3	20 4	16 2	10¹	6¹	5¹	0.7	☾¹ 7½–11²⁵, ☾¹ 15⁴⁵–⁵⁵, ☾¹ 16²⁰–²⁵, ⁶)
21	54.7	55.8	56.5	14.9	16.9	14.2	15.0	19.9	10.0	10.3	11.7	11.6	81	81	96	20 3	20 3	24 1	9¹	9¹●	9¹	5.3	☾tr. 14¹⁵, ☾¹ 14⁵⁰–⁵⁷, ☿¹ 14⁴⁵–15⁴⁵, ⁷)
22	57.5	57.9	59.1	14.4	18.6	14.4	15.4	21.0	9.9	10.4	10.7	11.0	85	67	90	22 2	28 3	28 1	3¹	8¹	4¹	3.2	☾⁰ n, ☾¹ 16⁵⁰–⁵⁵, ≡⁰ 4–5
23	60.8	59.9	59.2	11.2	22.2	18.2	17.4	22.9	**7.4**	9.9	10.2	10.1	99	50	65	10 1	12 3	12 3	10²≡	3¹○	9¹	1.8	≡¹ 4–8
24	58.8	58.9	59.4	15.8	21.1	17.3	17.9	22.0	14.7	11.9	13.5	13.5	88	72	91	14 3	14 3	00 0	10²	9¹	9¹	3.c	☾¹ 2⁰⁵, 2⁵⁵, 3¼, 4¹⁰–8⁰⁷, ☾⁰ 9–10, ⁸)
25	59.3	58.2	57.7	17.0	21.5	14.2	16.7	22.4	13.9	12.9	11.0	11.1	89	57	92	20 2	20 1	00 0	9¹	10¹	4¹	4.8	☾¹ 15⁴⁰–16²⁰, ☾¹ 17²⁵, ≡¹ 4–6½, ℛ¹ ⁸)
26	59.4	60.8	61.7	14.8	19.8	14.3	15.8	20.6	10.5	9.8	10.1	10.8	78	59	89	22 3	20 4	00 0	8¹○	4⁰○	6⁰	5.2	
27	62.0	62.1	62.5	15.2	20.8	16.0	17.0	21.3	11.5	10.4	10.0	11.4	80	54	84	18 1	24 2	00 0	5¹○	9¹○	3¹	.	⌓¹ fr., ⊕ 10
28	60.1	59.5	58.0	14.2	16.2	13.4	14.3	16.7	12.7	11.1	10.9	11.0	92	79	96	10 2	12 2	00 0	10¹	10¹	4¹	0.0	☾⁰ 6½, 9½, 17, ≡² 20½–4
29	57.6	57.7	59.3	13.0	16.0	14.7	14.6	17.9	10.9	10.4	12.3	11.3	94	90	90	20 2	00 0	30 2	10²	9²	9¹	0.1	☾⁰ 9⁵⁵–10⁰⁵, ☾¹ 11⁴⁰–12¹⁰, 13⁵⁰–⁵⁵, ¹⁰)
30	62.7	63.2	**65.5**	14.4	14.8	12.2	13.4	18.6	10.0	9.7	10.2	9.0	79	81	85	26 3	26 2	00 0	1¹○	7²○	4¹	2.9	☾⁰ 13¹⁵–²⁰, ☾¹ 13⁴⁵–⁵⁵
31	63.8	60.9	59.4	13.2	18.4	12.8	14.3	20.5	**7.4**	10.4	9.2	10.2	91	58	92	18 3	24 3	18 4	9¹	9²	10²	1.3	☾tr. 13⁵⁵–⁴⁵, 17⁰⁰–⁵⁵, ☾⁰ 18–21²⁰ ¹¹)
Mittel	758.0	757.6	757.9	15.5	20.4	15.8	16.9	21.8	12.0	11.2	10.9	11.5	85	62	85	2.8	3.2	1.9	7.3	7.9	6.4	119.8	

¹) 10¹⁵–12½ zeitw., 12²⁰–13²⁵, ☿¹ 13³⁰–⁴⁰, ☾¹ 15½–16⁰⁴, 18⁰⁴–¹⁰, ☾²▲ 19²⁵–20¹⁰, ℛ¹ 19½, (ℛ) SW–S 17½, i. W 21½ ²) 8⁴⁰–⁵⁵, 10⁰⁷–⁴⁵, ☾² 11⁴⁰–12, ☾▲ 13⁴⁵–⁵⁵, ☾ 14⁴⁵–⁵⁵, ☾¹ 15⁵⁵–16²⁵, 16³⁵–17⁵⁰, 22²⁵–³⁰, ℛ 15³⁵–16¹⁰, 16³⁵–17²⁰ ³) ☾² 13¹⁰, ☾¹ 14⁰⁰–¹⁵, ☾² 14½–15½, ☾¹ 16³⁰–⁵⁰, ☾⁰ 19⁰⁵–⁰⁵, ☾¹ 19¼–21, 21¹³–²³, 22²³–³¹, 23¾, ℛ SW–NE 14½–15, (ℛ⁰ a. SW 16²³–³⁰, (ℛ) 15¹⁰, ♒ 19–n ⁴) 17⁰⁵, 17⁰⁰, 18⁰⁰, 19⁰⁰, 20¹⁰, 20⁰⁵, 21¹⁰, 21²⁵, 23½–1½, ℛ¹ a. SW 7¹⁷–⁴⁵ ⁵) 4⁴⁰–5½, 18⁰⁰, 18½–19 ⁶) 17⁴⁵–⁵⁰ ⁷) ☾¹ 19½–20⁰⁵ ⁸) 13¹⁶–²⁵, ☾¹ 18⁰⁰–³⁰, ℛ¹ 18⁰⁰–¹⁴, (ℛ) 17⁴³ ⁹) 15⁴⁰–16⁵⁰, (ℛ) i. S 15¹⁰–²⁵ ¹⁰) ☿¹ 13½, ☾⁰ 17⁰⁰–⁵⁵, 21²⁵, ⌓¹ fr., ℛ² a.W 11½–12²⁵, (ℛ¹) i. NE 12²⁰–13⁴⁰ ¹¹) zeitw., ≡ 3½–5½, ⌓¹ fr.

Juli

Münster i. W.

1936

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 16=S, 24=W, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	752.0	748.8	751.0	20.3	27.6	16.4	20.2	**28.0**	14.2	12.7	10.6	13.1	71	**39**	94	12 1	16 1	28 2	2^1	5^2	10^1	.	☻° 19⁴⁶–21
2	52.8	52.7	52.8	16.2	24.0	19.0	19.6	24.7	14.2	11.6	9.7	10.1	84	44	62	20 1	20 1	16 1	6^1	4^2	2^1	0.4	
3	53.6	53.6	53.5	17.5	14.6	16.2	16.1	22.1	12.7	10.6	11.5	10.8	71	93	79	20 2	20 1	20 1	3^1	10^1	8^2	.	☻¹ 13³⁵–14⁵⁰, ☿° 16⁴⁸, ☈ W–zentr.–E
4	53.5	55.7	57.3	15.2	23.7	17.5	18.5	24.0	13.7	12.5	11.4	12.3	97	52	82	16 1	20 1	20 1	10^1	4^2	6^1	9.5	☻° n–7½ [14³⁵–15
5	57.0	57.4	57.6	18.2	22.5	18.8	19.6	24.1	15.1	15.0	13.1	12.3	96	65	76	28 1	28 1	28 1	10^1	7^2	5^2	3.3	☻° n–12¼
6	58.0	57.1	56.3	18.1	24.0	22.0	21.5	24.7	14.3	11.1	13.6	14.1	71	61	72	12 1	12 1	12 1	9^2	7^2	9^2	1.9	
7	54.4	51.7	48.6	21.2	27.0	20.9	22.5	27.6	17.6	15.4	15.8	**17.0**	82	60	92	12 1	20 2	28 1	7^2	6^2	10^1	.	☻¹ 16⁴⁰–21 m. U., ☈ SW–zentr.–NE
8	52.4	54.3	54.8	18.2	21.4	17.4	18.6	23.0	16.4	13.2	11.0	11.5	84	58	78	16 1	20 2	20 1	5^2	5^2	1^1	8.5	☻° n [16½–17³⁵, (☈) 21
9	51.8	49.2	48.8	18.4	23.1	16.3	18.5	23.8	13.7	10.4	10.6	12.3	66	50	89	08 1	16 2	20 2	0	9^2	9^2	.	☿° 17⁴⁰, 20⁴⁰
10	51.2	51.0	51.4	14.8	20.6	13.5	15.6	21.4	11.7	9.2	**8.4**	10.6	73	46	91	24 4	20 3	20 1	8^2	5^2	1^1	0.2	☻° n, ☻² 16²⁵–19²⁰ m. U.
11	52.1	52.5	54.6	13.6	20.0	13.4	15.1	21.5	10.4	10.3	8.9	9.4	88	51	82	20 1	24 3	20 1	10^1	6^2	1^1	4.1	☻° 8³⁰–9⁰⁵, ○○¹ fr., (☈) i. NE 17⁰⁷–⁴⁵
12	54.7	54.7	55.5	14.6	19.1	13.8	15.3	19.1	**9.2**	9.8	9.5	9.6	79	58	81	20 3	20 2	20 1	7^2	8^2	2^1	0.0	☻° 10⁰⁵–³⁰, ☻² 15⁴⁰–16⁰⁵
13	51.2	49.8	51.2	14.4	18.9	14.5	15.6	21.7	11.2	11.0	13.8	10.8	90	85	88	20 2	20 2	20 1	10^1	4^2	4^2	2.6	☻° n, ☻¹ a–11³⁰, ☻² 14¹⁵–²⁵, 19¹⁰–³⁰
14	52.5	53.0	52.8	14.6	18.1	14.6	15.5	19.8	13.1	10.4	11.4	11.3	84	74	91	20 2	20 3	20 1	9^1	8^2	8^2	2.5	☻¹ 9½–12 m. U., ☻¹⁻² 14½–19½ m. U.
15	44.5	**40.6**	47.6	14.3	21.4	13.6	15.7	22.5	12.9	11.7	13.1	9.4	96	69	81	12 2	20 5	20 5	10^1	8^2	8^1	9.9	☻¹⁻² fr.–a, 12½–17¹⁸ m. U., ☈ 16⁵⁰
16	52.1	54.7	57.4	14.4	18.2	15.4	15.9	20.6	12.2	10.6	11.5	10.4	87	74	79	20 2	24 3	20 1	10^1	7^2	1^1	**11.7**	☻° a, ☻¹ 8¹⁰–13½
17	58.2	56.0	53.6	16.3	25.0	21.2	20.9	26.2	11.2	11.7	10.9	12.6	85	46	67	20 1	16 1	12 1	6^2	2^1	0	2.4	
18	52.1	52.2	52.6	19.6	24.8	18.3	20.3	26.5	16.6	13.7	14.2	14.5	81	61	93	16 1	24 1	12 1	10^1	10^1	10^1	1.0	☻² 4½, ☻¹ 7⁴⁰–8, 16½–n m. U., ☈ 4²⁵
19	52.3	53.3	53.5	16.7	16.7	16.0	16.4	18.5	13.3	9.7	10.3	11.3	68	73	84	28 4	20 5	20 4	8^2	10^1	1^1	3.3	☻ n
20	51.9	51.0	51.4	12.3	19.0	15.3	15.5	19.8	11.7	10.1	11.7	11.0	94	71	85	24 1	24 2	20 1	10^1	5^2	9^2	7.1	☻¹ n, fr.–8⁵⁰, ☿° 13³⁵, 18⁴⁰–21 m. U.
21	51.1	52.1	53.4	14.4	20.4	15.2	16.3	21.5	10.2	10.2	9.9	9.8	84	55	76	20 1	24 3	20 1	8^2	7^2	4^1	3.6	☻° n, 8¹⁰–9³⁵
22	53.3	53.8	54.5	14.9	21.1	13.9	16.0	21.5	11.4	11.0	9.2	9.9	87	49	83	20 2	28 1	28 1	10^1	8^2	1^2	0.3	○○° fr.
23	56.2	54.7	54.4	14.1	23.5	19.3	19.1	24.1	**9.2**	9.7	9.3	11.5	80	43	69	12 1	16 3	16 1	0	4^1	10^1	.	○○° fr., ◬¹ fr.
24	53.9	54.0	55.3	15.9	24.9	18.8	19.6	24.9	14.6	12.2	11.8	11.9	90	50	74	16 2	16 4	20 1	8^2	3^2	6^1	2.4	☻° n, ☿° 15½
25	55.1	54.4	54.1	17.7	19.3	14.3	16.4	20.5	13.7	12.2	11.5	10.7	81	69	88	20 1	28 1	28 1	4^1	10^2	1^1	0.1	☻¹⁻² 12⁴⁰–13³⁵, ☈ SW–S–NE 12⁴⁰–13
26	56.7	57.1	57.2	12.9	19.9	16.1	16.3	20.8	11.9	10.0	9.5	9.8	90	55	71	20 2	20 1	20 1	10^1	8^2	1^1	7.5	☻° n
27	57.3	57.7	57.7	14.7	20.9	16.0	16.9	21.6	12.3	10.8	10.4	11.5	87	57	84	16 1	20 1	20 1	10^1	8^2	5^2	.	◬¹ fr.
28	56.2	54.2	53.8	14.8	18.1	14.6	15.5	19.6	13.1	11.0	11.8	11.6	88	76	94	12 1	16 2	20 1	10^1	8^2	2^1	0.2	☻° fr.–9½, ☿° 15, ☻¹ 16³⁰–⁴⁰, ☈ [1]
29	53.3	53.2	55.1	15.5	17.7	15.2	15.9	20.6	12.4	11.1	10.3	11.2	84	68	87	20 2	20 1	04 1	9^2	9^2	10^2	1.8	☿° 13, ☻¹ 14½–15½, ☈ SW–zentr.–NE
30	59.6	60.7	**61.7**	14.6	18.2	14.7	15.6	20.7	10.6	10.3	10.0	9.5	83	64	76	32 1	28 1	28 1	1^0	6^2	2^1	1.5	☻° n, ☻¹ 13³⁵–14⁰⁵ [14¹⁵–15½
31	59.9	57.0	55.4	13.6	18.1	13.0	14.4	20.6	9.4	10.0	9.8	9.6	86	63	86	20 2	24 1	20 1	10^2	10^2	10^1	1.9	☻° 17–19⁴⁰, ○○³ ◬¹ fr.
Mittel	753.9	735.5	754.0	15.9	21.0	16.3	17.4	22.5	12.7	11.3	11.1	11.3	83	61	82	1.6	2.0	1.3	7.4	7.0	5.0	87.7	

[1]) SW–zentr.–NE 16¹³–⁴⁵

Juli

Aachen

1936

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	738.3	737.0	739.1	18.8	18.1	14.9	16.7	23.9	14.4	12.0	13.0	11.5	74	83	91	16 1	22 6	22 5	9^1	10^2	6^1	.	☿°⁻² 14²⁵–15⁴⁰, ☿° 18³⁰–⁴⁵, ☻tr. 19³⁵, [1])
2	40.1	40.1	40.7	15.3	20.7	17.0	17.5	22.4	13.0	10.0	9.7	9.6	76	53	66	20 5	20 5	18 5	2^2	8^2	5^2	8.0	☿° 14²⁵–³⁰, ☻° 20³⁴–⁴⁵, ◬¹ fr., ⟋ [2])
3	41.2	41.5	40.7	15.0	17.5	15.7	16.0	17.7	11.7	10.7	9.7	10.6	84	65	79	20 5	20 6	18 5	9^2	9^2	10^2	0.0	☻° 7²⁷–³⁴, ☿° 10⁰³–¹⁸, ☻tr. 10½, ☻°⁻² [3])
4	41.9	45.3	45.2	14.6	15.5	17.3	16.2	19.5	12.9	12.1	13.1	10.6	97	99	72	22 5	22 4	22 5	10^2	10^2	8^2	7.1	☻°⁻² 0–7³⁰ m. U., ☿° 7²⁵–³⁵, ☻°⁻¹ [4])
5	45.8	46.0	45.6	17.1	19.0	19.5	18.8	20.4	15.6	13.6	13.8	14.4	93	84	85	22 5	22 3	22 2	10^2	10^2	10^2	3.2	☻°⁻² 0³⁵–4½ m. U., ☻° 7⁰⁵–²⁵, ☿° [5])
6	45.0	44.3	43.4	19.0	22.0	20.2	20.4	24.0	17.5	15.0	16.9	16.5	91	85	93	00 0	08 1	10 2	9^2	9^2	8^2	1.1	☻°⁻¹ 8³⁷–13⁴⁰, ☻°⁻² 17¹⁷–⁴⁵, ○○° [6])
7	41.2	39.0	37.8	20.1	20.0	17.0	18.5	24.6	17.0	**17.2**	16.6	14.0	97	95	96	00 0	16 3	20 4	9^2	9^2	9^2	5.5	☻° 1²⁰–²⁵, ☻°⁻¹ 4⁵⁰–7⁰⁵ m. U., ☿° [7])
8	40.7	42.3	42.3	16.5	20.9	17.2	18.0	21.4	14.6	11.9	9.7	9.8	85	52	66	18 4	22 5	00 0	9^2	6^2	9^2	**45.8**	☻tr. 7³⁰, ⟋ SW 6 5–12½ zeitw.
9	39.0	36.7	38.8	15.8	20.7	13.3	15.8	21.6	12.2	11.0	10.5	10.2	81	57	89	14 1	18 4	22 6	10^2	9^2	10^2	0.0	☻° 7²⁰–³⁴, ☿° 7³⁷–⁴⁵, ☻° 14²⁸–15³⁵ [8])
10	39.8	38.8	38.9	13.4	19.2	13.6	15.0	19.5	11.1	8.9	8.1	8.8	77	49	75	20 5	20 5	18 3	7^2	8^2	4^2	4.7	☿° 9⁴⁰–⁴⁴, ☿¹ 18¹⁵–²⁰, ⟋ SSW 6–7 [9])
11	39.9	40.7	42.2	12.6	17.1	12.6	13.7	19.0	11.5	9.3	9.7	10.0	85	66	91	20 3	28 4	16 2	8^2	9^2	9^2	0.5	☿¹ 19³⁵–⁵⁰, ○○° 8–9, 13–abd., ◬¹ fr.
12	42.7	43.4	43.0	13.0	14.4	14.2	14.0	17.0	11.6	9.4	9.0	9.5	84	73	79	20 5	20 5	18 4	10^2	9^2	7^2	2.5	☻° 4⁰⁰–³⁰, ☻°⁻¹ 6½–8, ☻tr. 8³⁵, ☿°⁻² [10])
13	38.8	38.5	40.4	13.6	19.5	14.7	15.6	20.1	12.3	11.1	12.2	8.8	95	72	70	18 6	20 5	22 4	10^2	9^2	6^2	3.6	☻°⁻¹ 6³⁵–8¹⁰, ☿° 8¹⁰–9²⁰, ☿°⁻¹ 18³⁵–⁴⁰, [11])
14	41.7	41.7	40.3	13.6	19.1	16.0	16.2	19.4	12.3	9.5	10.1	8.9	81	61	65	20 4	20 4	18 3	9^2	7^2	10^2	2.8	☿° 10³⁰–⁴⁵, ☿¹ 12⁴⁰–⁴⁵, ⟋ SW 6–7 [12])
15	31.7	**30.0**	37.6	16.3	16.5	14.5	15.5	19.5	13.0	13.5	12.8	8.8	97	91	71	20 5	18 **7**	20 6	10^2	9^2	8^2	10.6	☻°⁻² 3–10³⁵, ☿¹ 13³⁴–⁴⁰, 14⁴⁰–⁵⁵, ☻¹⁻² [13])
16	40.8	43.9	45.7	13.6	18.0	16.4	16.1	20.3	12.7	10.1	10.2	10.8	86	66	77	20 5	20 5	18 3	9^2	9^2	6^2	9.0	☿¹ 2³⁵–⁵⁰, ☿°⁻¹ 6⁵⁵–7¼, ○○° abd., ⟋ 6–7
17	45.0	41.9	39.7	17.0	27.5	24.5	23.4	**27.8**	12.6	10.5	12.8	14.0	72	47	61	16 3	16 3	16 5	0^0	2^2	3^2	0.1	◬¹ fr., ⟋ S 6 21–23 zeitw. [0–17 zeitw.
18	40.8	41.1	40.6	18.0	23.5	16.2	18.5	24.5	16.0	13.5	11.4	11.7	87	53	84	20 5	18 5	18 3	8^2	9^2	10^2	1.9	☻°⁻¹ 4½–6, ☻° 8¹⁵–⁵⁵, 9³³–³⁸, ☿°⁻¹ [14])
19	40.3	41.6	41.9	14.4	16.8	15.8	15.7	17.8	13.4	9.0	10.2	10.6	73	71	79	20 6	18 6	18 5	7^2	10^2	9^2	1.8	☻°⁻¹ 0–1¹⁰, 11⁴⁵–⁵⁵, 12²⁰–³⁵, 18¹⁰–¹⁵, [15])
20	39.6	39.4	39.3	12.6	15.9	14.8	14.5	18.4	11.7	10.5	9.5	9.6	96	70	76	22 2	20 4	20 3	10^2	9^2	2^1	7.6	☻°⁻² 3½–8²⁰, ☿° 13¹⁰–¹⁵, ○○° fr.
21	39.6	41.0	41.6	12.3	17.5	14.1	14.5	18.3	10.8	9.8	9.9	10.6	91	66	87	20 3	22 3	20 2	10^2	9^2	10^2	0.7	☻°⁻¹ 6½–7½, ☿° 8⁰⁷–¹⁵, ☿°⁻¹ 15⁴⁰–⁴⁵, [16])
22	41.2	42.1	43.2	13.4	16.8	14.2	14.6	18.4	12.0	10.1	9.2	8.9	87	64	74	20 3	24 3	20 3	8^2	8^2	2^1	2.7	☿° 12²⁷–³¹, ○○°⁻¹ fr.–n
23	42.8	42.0	41.5	15.0	21.0	18.3	18.2	21.2	11.3	10.4	10.1	11.1	81	54	71	16 3	18 4	18 3	4^2	10^2	10^2	0.0	☻tr. 15½, ☻° 17³⁵–18³⁰, ☻tr. 18³⁷– [17])
24	41.1	42.0	43.1	17.7	23.1	17.4	18.9	23.6	13.5	11.2	9.8	11.9	74	**46**	80	18 3	20 5	20 4	10^2	9^2	10^2	0.0	☻° 0⁴⁵–1½, ☻tr. 7³⁵–⁴⁰, ☿° 10³⁵–⁴⁵, [18])
25	42.4	41.7	42.1	16.4	20.9	16.4	17.5	22.1	14.5	11.4	10.5	9.3	82	57	66	16 4	24 3	00 0	9^2	5^2	9^2	0.3	☿°⁻¹ 8⁴⁷–⁵⁵, ☻¹⁻² 22½–23½, ⟋ SW 6 [19])
26	45.2	44.9	44.7	12.6	19.2	15.4	15.6	19.4	**10.5**	9.3	8.6	9.7	85	52	74	22 5	22 4	20 3	4^2	9^2	10^2	4.5	◬° abd., ⟋ SW 6 8–9 zeitw.
27	44.8	45.2	44.7	14.9	19.4	16.2	16.7	20.4	13.2	10.4	9.7	10.6	82	57	77	24 2	32 1	00 0	9^2	9^2	10^2	.	○○° fr.–n, ◬¹ fr., ◬° abd.
28	43.4	42.2	41.6	14.2	15.9	14.8	14.9	19.6	11.8	11.0	10.8	10.2	91	80	81	24 1	22 3	22 1	10^2	7^2	8^2	2.1	☻°⁻¹ 2½–5³ m. U., ☻°⁻² 13¹⁷–14¹⁰ [20])
29	40.4	40.6	43.7	14.2	15.9	13.0	14.0	18.8	12.2	9.7	10.9	10.7	80	81	96	18 5	20 4	22 3	8^2	10^2	9^2	2.1	☿° 9¹⁷–¹⁹, 9²¹–³⁵, 9³⁵–⁴⁰, ☿°⁻² 10²⁴– [21])
30	47.7	48.5	**49.6**	12.6	18.2	14.5	15.0	18.9	11.5	10.1	**7.3**	9.0	92	47	73	32 1	30 3	26 2	9^2	7^2	6^2	13.8	☿°⁻² 2¹⁵–³⁰
31	48.0	45.6	43.0	12.4	17.3	13.5	14.2	18.2	11.0	8.9	8.6	10.4	83	58	89	18 3	20 4	18 5	9^2	10^2	10^2	.	☺° 14²⁵–³⁵, 15²⁴–³⁰, ☺°⁻¹ 16–20½, [22])
Mittel	741.6	741.6	742.0	15.0	18.9	15.9	16.4	20.6	12.9	11.0	10.8	10.7	85	66	78	3.5	4.1	3.3	8.2	8.5	7.8	142.0	

[1]) ○○° 10–mtg., ◬¹ fr., ☈¹ W–NE 14³⁵–15½, ⟋B6 SW 7 14½, ☂ fr.–abd. [2]) SSW 6 fr.–abd. zeitw., ☂ fr.–abd. [3]) 10⁴⁷–11³⁵, ☿°⁻¹ 12³⁶–13¹⁰, 13³²–⁴⁵, 15, ☻°⁻¹ 19⁵⁰–24 m. U., ⟋ SSW 6 11–15 zeitw. [4]) 7²⁵–14¹⁵ m. U., ○○°⁻¹ fr.–17 [5]) 7³³–⁴⁰, ☻° 8⁰⁷–¹⁵, ☿°⁻² 10³⁵–14³³ m. U., ☿°⁻¹ 14⁵⁰–15½, ☿° 16½, ○○° fr.–n [6]) fr.–n, (☈) SE–SW 15⁴⁰–17½ [7]) 7²⁵–³⁰, ☻° 8³⁵–⁴⁵, ☻¹ 12²⁵–⁵⁷, ☻tr. 13½, ☿°⁻¹ 13⁴⁰–14¹⁵, 14³⁵–16, ☻°⁻² 17³⁴–20³⁵, ○○° fr.–abd., (☈) S 11³⁵, 12³³–13, ☈² SE–E 13½–14, S–N 14¹⁵–15½ [8]) m. U., ☻°⁻² 17³¹–20³⁰ m. U., ○○° fr.–8, ⟋ SW 6–7 20–24 zeitw. [9]) 6–17 zeitw. [10]) 10¹⁶–⁴⁰, ☿¹⁻² 12¹⁴–⁴⁰, ◬° abd., ⟋ SSW 6–7 6–12 zeitw., ∩ i. SW 13½, ☂ mtg.–abd. [11]) ○○° fr.–9, ⟋ SW 6–7, 0–21 zeitw., ∩ i. E 18²² [12]) 7–16 zeitw., ☂ mtg.–n [13]) 14¹⁵–³⁵, (☈) i. SE 14½, ⟋ SW 7–9 6–21 zeitw. [14]) 9³⁷–10⁰⁵, ☻tr. 17²⁵, 17⁴⁰, ☻°⁻¹ 20½–24, ☈¹ SSW–NNE 3–5½, ⟋B6 SSW 8 1⁴⁵, 4¹⁵, ⟋B6 SW 7 5, ⟋ SSW 6–7 7–15 zeitw. [15]) 18¹⁵–19½, ☻tr. 21²⁵–³⁰, ☻¹⁻² 22½–23½, ◬¹ fr., (☈) SW–W 2½–3, ⟋ SSW 6–7 0–20 zeitw. [16]) ☻tr. 16½, ☿° 16³⁵–17⁰⁵, ☻°⁻² 20³⁵–22²⁵ m. U., ○○° fr.–n [17]) 19⁰⁵, ⟋ SSW 6 mtg., abd. zeitw., ⊕ mtg. [18]) ☻°⁻¹ 20½–21½, ⟋ SSW 6 n–15 zeitw. [19]) 12½–13½ zeitw., ⟋B6 SSW 6 23 [20]) m. U., ☻°⁻¹ 19⁰⁵–²⁰, ☻°⁻² 23¹⁶–⁴⁵, ○○° fr.–mtg., (☈) i. W 13½, ☈¹ i. SE 19²²–³⁰, ☇ i. S [21]) 11¹⁵, ☿°⁻¹ 13³²–14¼, 16³⁵–17½, ☻°⁻² 18–22¾ m. U., ○○°⁻¹ 16–n, (☈) WNW–N 18½–19½, ☇ i. W n [22]) ○○° fr.–n, ⟋ SW 6 12–16 zeitw.

Juli — Neuwied — 1936

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	751.6	748.8	751.2	17.6	26.3	16.8	19.4	27.4	12.8	12.5	12.7	13.0	83	50	91	08 1	20 4	12 2	8^0	9^1	9^2	.	●° 16⁴⁰–²², 17²⁵–18³⁵ m. U., ⌓¹ fr.
2	53.0	52.7	53.2	16.9	24.6	17.5	19.1	24.9	14.3	11.3	10.0	10.4	78	43	70	12 3	20 4	12 2	2^0○	5^1○	2^1	1.1	
3	54.6	54.6	54.0	17.0	20.1	16.9	17.7	21.4	14.2	10.7	10.4	10.5	74	60	73	20 4	20 6	24 4	8^2	9^2	9^2	.	●° 10²⁵–11²⁵
4	53.9	57.4	58.0	16.8	18.7	16.6	17.2	21.3	15.2	12.8	11.7	11.4	89	73	81	20 2	20 5	20 2	10^2	10^2	9^1	1.9	●° 8³³–¹⁰
5	57.6	58.0	57.6	17.6	22.6	19.4	19.8	24.4	15.5	14.7	15.8	15.6	98	77	93	20 2	20 2	24 1	10^2	9^1	9^1	2.9	●° 5½–7¹² m. U., 8³²–11¹⁰ m. U., [1]
6	57.3	56.2	55.4	19.4	26.3	21.3	22.1	27.5	18.0	15.3	17.2	16.8	91	68	89	24 2	12 2	16 1	10^1	9^1	9^1	1.3	●° 9½–½, ◉tr. 14⁰⁵–⁰⁵
7	54.1	51.2	49.8	20.1	24.3	18.4	20.3	26.6	18.4	16.7	**18.5**	14.9	96	82	94	20 1	24 2	20 1	9^2	9^1●	8^0	18.2	◉¹⁻² 1⁴⁰–2½, ●° 13³⁰–14½, ◉² 16¹⁵–¹⁰, [2]
8	52.8	54.3	54.4	20.7	23.3	17.8	19.9	24.5	16.2	14.9	10.7	11.3	82	51	75	20 3	20 4	24 1	9^2	7^1	9^1	**19.7**	
9	51.5	49.4	50.0	16.7	23.0	17.0	18.4	23.5	14.6	12.4	14.1	11.7	88	67	81	16 2	20 5	20 4	10^1	5^1○	9^1	.	◉° 15¹⁰–16, ◉° ◉tr. 17½–21 m. U., [3]
10	53.2	52.5	51.9	15.3	18.8	15.0	16.0	20.5	12.3	9.8	10.1	10.2	75	62	80	20 4	20 6	20 2	8^0	9^1	3^0	2.5	◉° 12²²–²⁵, 13⁰⁰–²⁵, ◉¹ 16³⁵–⁴⁰
11	51.9	53.6	54.5	13.2	17.2	13.9	14.6	19.4	11.8	10.7	10.9	10.3	95	74	86	20 2	24 3	24 2	10^2	9^2	10^2	2.2	☿° 8⁵⁵–9³⁵, ☿° ◉tr. 11¹⁰–³⁵, ◉° 20³⁰–⁵⁵
12	55.8	55.6	56.1	13.7	18.8	13.6	14.9	19.5	10.5	10.4	8.7	10.2	88	54	87	20 2	20 4	20 2	10^1	8^1	5^0	2.6	◉° 10¹⁰–²⁰, ☿° 11⁰⁰–¹⁵
13	53.5	52.1	52.6	14.3	18.8	16.4	16.5	19.0	11.5	11.3	12.4	10.9	93	77	78	20 2	20 5	20 5	10^2	10^2	9^1	6.2	☿°⁻¹ fr.–7½, ☿° 9½–¾, 15⁴⁰–⁵⁵, 16³⁵–⁴⁵, [20³⁵–21²⁵]
14	54.7	54.7	53.4	14.6	21.7	16.3	17.2	22.0	12.9	10.1	9.4	11.4	82	49	83	20 2	20 5	24 1	5^0	8^1○	10^1	2.5	
15	46.2	**44.1**	50.0	17.0	21.5	16.5	17.9	22.5	15.1	13.8	12.6	10.1	95	66	72	20 3	20 8	20 2	10^2●	7^1	5^0	3.0	◉° fr.–7²⁷, ◉tr. 10³¹–⁴⁰, ◉⁰⁻¹ 11³¹– [4]
16	53.8	56.7	58.5	16.1	19.2	15.2	16.4	20.5	15.2	10.4	10.1	10.8	76	61	83	24 4	20 4	00 0	9^2	10^2	0	1.8	
17	58.6	55.8	53.7	12.1	26.5	19.4	19.4	**27.6**	10.2	10.3	11.6	14.5	98	45	87	12 3	08 5	08 1	10^1≡	○	○	.	≡¹ fr.–7⁴⁰, ≡° 9, ⌓° abd.
18	53.2	53.5	53.6	20.4	25.2	17.3	20.0	27.1	15.6	15.1	14.5	13.7	84	61	93	08 3	16 4	20 2	7^0	9^1○	10^2●	.	◉tr. 10½, 12²⁰, 15½, ◉° 20³⁵–⁴⁰, 21–n, [⌓¹ fr., ☈ 20⁵⁵
19	54.7	54.8	55.0	16.7	21.0	16.0	17.4	21.5	13.7	10.3	10.3	10.4	73	55	77	20 4	20 7	16 1	5^1○	8^0○	0	6.7	
20	52.5	52.4	52.0	14.1	16.0	15.5	15.3	18.6	12.7	11.4	10.7	11.2	95	79	85	20 2	20 3	20 2	10^2●	10^2	5^0	0.9	◉° 6¹⁰–10⁵⁰, 12³⁵–13⁴⁰
21	52.0	52.9	54.0	12.6	18.3	14.8	15.1	19.3	11.0	10.7	12.1	11.0	98	77	88	20 2	20 2	24 1	10^2≡	10^2	10^2	2.5	◉° 12⁴⁰–⁵⁵, ◉tr. 13³⁵, 21⁴⁵, ≡² fr.–8, [5]
22	54.0	54.3	55.6	13.6	16.4	13.7	14.4	18.5	12.9	11.4	12.2	10.8	98	87	93	20 2	20 1	20 1	10^2●	10^2●	5^0	1.3	◉° 5½–10²², ◉⁰⁻¹ 14–15³⁵, 15³⁵–16½, [6]
23	56.4	55.1	54.8	11.3	22.5	18.0	17.4	23.2	10.4	9.8	11.7	11.9	98	58	77	20 3	20 5	20 1	10^2≡	10^2	10^1	11.3	≡² fr.–8, ≡° 9½
24	54.5	54.7	55.5	17.2	22.3	18.8	19.3	22.5	15.2	12.7	13.5	12.9	87	68	79	20 3	16 3	20 3	10^2	8^1	10^1	0.6	◉tr. 18¹³
25	55.4	54.3	54.1	15.8	19.4	17.7	17.6	23.0	13.8	12.6	11.2	10.5	94	67	69	08 1	20 4	20 4	10^1	8^1○	7^1	0.0	◉tr. 12³⁰–³⁵, ◉tr. ◉° 14⁴⁰–¹⁰, ([☈] [7])
26	58.0	57.6	57.3	15.4	20.8	15.7	16.9	22.0	10.9	9.5	9.8	11.3	73	54	85	20 3	16 3	16 2	1^0○	8^0○	9^1	1.3	◉° 13⁵⁰–14⁴⁵
27	56.7	57.6	56.9	15.0	18.0	15.4	16.0	18.5	13.8	11.7	10.7	11.6	92	70	89	24 1	20 2	24 2	10^2●	10^2	10^2	1.5	◉tr. 7½, 9¹⁴, ◉° 10⁴⁰–14³⁵
28	55.6	54.3	54.2	15.0	21.0	14.4	16.2	21.9	13.5	11.4	10.5	10.6	90	57	87	24 1	20 4	24 1	10^2	5^1	1^0	7.0	◉tr. 10³⁷, ◉° 13¹⁵–³⁵, 14⁰⁰–¹⁵
29	53.7	53.3	55.3	16.6	18.9	13.8	15.8	20.5	12.3	10.4	9.4	10.8	74	58	92	20 5	20 6	20 3	4^0○	8^2	10^1	2.0	◉tr. 7³⁵, 8⁴⁰, ◉° 9³⁰–¹², 11³⁰–⁴⁵, ◉tr. [8]
30	58.5	60.1	**61.6**	13.8	18.7	13.3	14.8	21.0	13.3	10.7	10.0	8.9	90	62	78	24 4	24 1	00 0	10^2●	9^2	0	2.3	◉° 6⁴⁵–10⁴² m. U.
31	61.3	58.0	57.1	10.4	22.6	13.6	15.0	22.7	**10.0**	9.2	**8.0**	9.2	98	**39**	79	20 1	20 3	20 1	10^2≡	7^1○	10^2●	0.2	◉tr., ◉° 18³⁰–n m. U., ≡¹ fr.–8, [9]
Mittel	754.5	754.2	754.6	15.7	21.1	16.3	17.4	22.3	13.5	11.8	11.7	11.6	88	63	83	2.5	3.9	1.8	8.5	8.2	6.8	103.5	

[1] 15^{50}–^{02}, 16^{14}–$17\frac{1}{2}$ m. U. [2] ●° 18^{30}–20, ☈ SW–NW 1–3, ☈ 13^{25}–15^{10}, $16\frac{1}{4}$–17, 18^{00}–19^{20} [3] ([☈]) 15^{25}–$16\frac{1}{2}$ [4] 12^{20}, ●° 14^{55}–15^{15}, ◉° ◉tr. 16^{55}–18^{25} m. U., ⌭ 8–9 13–$16\frac{1}{2}$ [5] ≡° 10 [6] ([☈]) i. S $14\frac{1}{2}$–15 [7] 14^{00}–^{30}, ☇ i. NW 22 [8] 12^{15}, ●° 18^{00}–$19\frac{3}{4}$ m. U. [9] ≡°–10, ⌓¹ fr.

Juli — Kahler Asten — 1936

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	686.4	684.6	684.5	15.9	20.8	11.0	14.7	21.1	11.0	12.2	10.4	9.7	90	**57**	99	16 3	16 3	24 5	4^1○	8^2	10^1≡	0.0	≡≡¹⁻² 18²⁰, 21–n zeitw., ☿¹⁻² 18½– [1]
2	86.0	86.9	87.0	11.6	17.2	11.6	13.0	18.0	10.4	9.7	8.8	8.7	95	60	85	20 4	20 4	20 4	7^1	7^1	4^1	6.9	≡² zeitw. ≡≡¹ n–7½, ◉ n, ○○¹⁻² 7½– [2]
3	86.9	87.3	87.1	10.4	12.9	10.6	11.1	15.8	9.8	8.9	10.3	9.3	94	92	98	20 4	20 4	20 3	6^1○	9^2○	9^1	0.1	Tal≡ n–7 i. E–NE, ☿° 5²⁰–⁴⁰, ☿⁰⁻¹ [3]
4	86.6	89.1	90.6	10.9	15.6	11.4	12.3	16.0	9.4	9.6	11.8	9.7	99	89	97	20 4	22 4	20 5	10^2●	9^1○	6^1	8.1	≡² n–12½, ☿°◉⁰⁻¹ n–17¹⁰, ○○¹⁻² 12½–n
5	90.5	91.0	91.0	13.3	14.6	13.9	13.9	15.6	10.5	11.3	11.5	11.7	99	93	99	20 2	22 5	24 4	10^2≡●	10^1	10^2≡	7.8	≡² n–10½, 18½–n, ◉⁰⁻¹ n–10½, ◉° [4]
6	91.0	91.1	90.4	15.0	18.1	16.2	16.4	19.0	13.1	12.5	13.9	13.2	98	90	96	22 1	20 1	12 2	9^1	10^1	6^1	0.5	≡² n–7½, ☿⁰⁻¹ 12½–13½, ☿° 14½–15½, [5]
7	89.0	87.6	84.7	15.9	20.2	17.6	17.8	22.0	15.4	13.1	14.7	**14.7**	97	84	98	12 3	14 4	12 3	10^1●	8^1○	10^2≡	1.1	≡² 7³⁰–11½, 21²⁵–n, Tal≡ n–7⁵⁰, [6]
8	86.1	87.5	88.2	13.0	17.2	10.2	12.6	17.6	10.0	11.1	11.2	8.1	99	77	87	18 5	18 5	24 2	10^2≡	9^1○	4^1	1.4	≡¹⁻² n–8½, ◉ n, ☿° 10⁴⁰–⁵⁰, ○○¹ 8½–n
9	85.8	84.2	83.0	12.8	14.0	12.4	12.9	17.1	9.8	9.4	11.2	10.3	85	94	96	14 3	18 2	16 4	7^1	10^2	10^1	0.0	≡² 13¹⁰–14³⁰, Tal≡ n–9½, ◉⁰⁻¹ 11½– [7]
10	84.9	85.6	85.1	8.2	13.0	8.6	9.6	14.2	7.0	7.6	8.2	8.1	94	74	97	16 8	18 5	18 4	9^1	9^1●	4^1	3.9	Tal≡ abd.–n i. S, ◉ n, ☿⁰⁻¹ 12½–20 [8]
11	84.9	86.0	87.0	9.4	13.2	8.9	10.1	13.6	7.8	8.6	8.8	8.2	98	78	96	22 1	20 2	24 2	10^1●	10^1	4^1	3.2	≡² 8³⁵–9½, Tal≡ n–8³⁵, ◉⁰⁻¹ 5²⁵– [9]
12	87.7	87.8	88.6	10.6	14.2	7.9	10.2	14.9	7.4	8.3	7.8	**7.4**	87	65	92	18 4	22 4	18 3	6^1○	7^1○	5^1	0.3	≡¹⁻² n–7, Tal≡ 7–8½ i. E, ☿° 8⁴⁰–⁵⁰, [10]
13	85.6	85.1	85.0	8.7	12.1	10.8	10.6	13.8	7.0	8.4	10.2	9.6	100	97	99	16 5	16 5	18 4	10^2≡●	10^1●	10^2≡	0.9	≡² zeitw. ≡≡¹ n–14, ≡² 21–n, ◉, ☿⁰⁻¹ [11]
14	86.0	87.0	86.8	8.4	12.2	10.0	10.2	13.9	8.2	8.2	9.3	8.3	100	88	90	18 5	18 4	16 3	10^2≡	9^1○	7^1	5.1	≡² n–10, ◉⁰⁻¹ n–13¹⁰, ○○² 10–mtg, [12]
15	80.4	**78.0**	81.1	10.4	13.7	9.0	10.5	14.4	9.0	9.4	11.1	7.7	100	95	90	16 5	16 7	22 **9**	10^2≡●	10^1	10^2	11.5	≡² n–11½, ◉⁰⁻¹ n–12½, ☿¹⁻² 15⁴⁰– [13]
16	84.8	88.3	90.4	8.8	12.5	9.9	10.3	13.0	7.8	8.4	9.2	8.9	99	85	98	18 7	20 4	18 4	10^2≡	9^1	4^1	14.2	≡² 5½–8, 10–11½, ≡° 18¹⁰–19, ☿⁰⁻ [14]
17	91.1	90.4	89.2	12.8	19.1	16.9	16.4	19.8	8.6	9.8	10.1	11.0	89	61	77	16 3	14 4	14 4	3^1○	1^0○	1^1	3.6	Tal≡ fr.–a, ⌓² fr.
18	88.1	88.3	86.9	18.7	23.4	14.9	18.0	**23.8**	14.6	13.0	13.0	11.1	81	61	88	22 3	20 4	22 5	4^1○	7^1	10^2●	.	Tal≡ n–fr., ◉¹⁻² 21²⁵–24, ◉⁰⁻¹ [15]
19	86.6	87.3	87.8	9.1	12.0	10.9	10.7	14.8	8.8	8.3	8.7	9.4	96	83	96	20 7	20 6	20 4	9^1	10^1	10^1●	12.1	≡² n–4³⁰, ◉¹⁻² 0–1, ☿² 3³³–³⁵, ◉° [16]
20	85.4	85.2	85.2	10.4	10.6	9.2	9.8	13.0	9.0	8.8	8.8	8.5	93	92	97	20 4	20 4	20 3	9^1	10^1	10^2≡	0.4	≡² n–5½, 8²⁵–10, 21²⁵–n, ◉⁰⁻¹ 7½– [17]
21	84.7	85.8	86.4	11.6	13.4	9.1	10.8	14.8	7.8	9.5	8.5	8.2	93	74	95	20 3	22 4	22 3	3^1○	7^1	10^1	3.6	Tal≡ n–fr., ☿° 10⁴⁵–⁵⁵, ◉tr. 16½, ○○¹ [18]
22	86.5	87.0	88.1	9.8	11.9	9.3	10.1	14.2	7.7	8.8	9.4	7.8	98	90	89	20 3	20 2	28 2	10^1≡●	10^2	8^1	0.0	☜² n–8½, 11⁴⁵–12, Tal≡ abd.–n i. E, [19]
23	88.8	89.1	88.9	12.3	16.2	12.5	13.4	16.7	7.5	8.5	8.5	8.4	79	61	77	18 2	16 4	16 4	1^1	4^1○	2^1	1.1	○○⁰ n–18, 20–n, ⌓² fr.
24	88.6	88.7	89.3	11.4	17.4	13.0	13.7	19.4	10.8	9.4	11.1	10.1	93	75	90	18 4	20 5	24 3	9^1	8^1○	10^1●	1.2	◉⁰⁻¹ 4³⁵–7²⁰, ☿° 21²⁰–³⁵, ○○¹⁻² n–n
25	88.5	88.1	87.7	12.0	12.5	10.9	11.6	17.6	10.7	10.0	8.5	9.2	96	78	94	22 2	20 5	22 2	10^1≡	9^2☇●	8^1	0.1	≡¹⁻² n–8¹⁰, Tal≡ 20–n, ☿⁰⁻¹ 13²⁵– [20]
26	88.8	90.2	90.3	7.8	14.6	9.8	10.5	15.4	7.4	7.7	8.3	7.8	97	67	85	20 5	20 4	20 2	10^2≡	6^1○	7^1	7.0	≡² n–8½, ☿¹ 0–5⁴⁰ öfter, ○○⁰⁻¹ 8½–n, [21]
27	89.9	90.6	90.3	11.2	12.9	10.4	11.2	14.2	9.1	8.8	9.4	9.2	89	85	98	30 1	20 1	08 1	9^1	10^1●	6^1	0.5	Tal≡ abd.–n, ◉⁰⁻¹ 3²⁰–9, ◉⁰⁻¹ 13–15½
28	88.5	87.8	87.7	10.3	13.6	9.6	10.8	14.6	9.3	9.4	11.3	8.5	100	97	95	08 3	20 5	20 3	10^2≡●	9^1○	5^1	5.5	≡² n–14, Tal≡ abd.–n, ◉⁰⁻¹ n– [22]
29	86.7	86.6	87.6	11.4	12.8	8.3	10.2	14.5	7.6	9.3	9.8	8.1	92	87	99	20 4	18 5	20 4	8^1	9^2☇	9^1	1.9	≡¹⁻² 5½–6¹⁰, 19½–n, ☿¹⁻² 10⁴⁵–18¹⁰ [23]
30	90.1	92.0	**93.1**	8.0	13.8	8.4	9.7	14.1	7.8	8.0	7.7	7.5	100	66	91	28 4	28 4	28 4	10^2≡●	5^1○	3^1	**42.0**	≡² n–8½, ◉¹ n–8⁴⁰ m. U., ☿° 20¹⁵–²⁵,
31	92.4	90.6	89.0	10.1	14.0	8.6	10.3	16.2	**5.9**	8.3	7.8	8.1	89	66	97	20 3	22 5	20 4	2^0○	7^1	10^2≡●	0.0	≡² 21¹⁰–n, ○⁰⁻¹ 19–n, ⌓² fr. [○○⁰⁻¹ 8½ n
Mittel	687.3	687.6	687.7	11.3	14.8	11.0	12.0	16.2	9.2	9.5	10.0	9.2	94	79	93	3.7	4.0	3.5	7.9	8.3	7.4	144.6	

[1] $19\frac{1}{2}$, ◉° 20^{50}–^{10}, ○○⁰ n–a, ⌓² fr., ☈⁰⁻¹ SW–NNE–E $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ⌭ 19 [2] $10\frac{1}{2}$, ○○⁰ abd.–n [3] 11^{55}–n öfter, ○○⁰⁻¹ n–mtg., ○○² abd.–n, ⌓¹ fr., ◠¹ 5^{05} [4] $15\frac{1}{2}$–18, ○○¹⁻² $10\frac{1}{2}$– $13\frac{1}{2}$ [5] ○○¹⁻² $7\frac{1}{2}$–n, ☇¹ i. SSE abd. [6] ◉⁰⁻¹ 5⁴⁰–$9\frac{1}{2}$, ☿⁰⁻¹ 17^{10}–20 öfter, ⌓² fr., ([☈])¹ S–NW 17^{05}, [☈]¹ SE–NW 17^{40}–$18\frac{1}{2}$ ([☈])¹ S–NW 20^{05}, ☇¹ abd. i. E [7] 14^{05}, ☿⁰⁻¹ $18\frac{1}{2}$–19, ○○² $9\frac{1}{2}$–13^{10}, ○○¹ 14^{25}–n, ⌭ zeitw. ⌭ 22–n [8] öfter, ○○⁰⁻¹ n–n, ◠² 19^{40}–20^{05}, ⌭ zeitw. ⌭ n–$9\frac{1}{2}$ [9] 9^{20}, ☿° 16^{35}–^{55}, ○○¹ 5–8^{05}, ○○² $9\frac{1}{2}$–n [10] 11^{40}–13^{20} öfter, 18^{10}–^{25}, 18^{55}–19^{10}, ○○¹⁻² 7–n [11] n–6, ◉° 7^{30}–14^{40} m. U., ◉⁰⁻¹ 19–20^{10}, ○○⁰⁻¹ 14–21, ⌭ 3–4^{20} [12] ○○⁰⁻¹ mtg.–n [13] 16^{25} öfter, ○○⁰⁻¹ $11\frac{1}{2}$–n, [☈]¹ SSW–NNE 16^{02}–^{20}, ⌭ 5–$14\frac{1}{2}$, ⌭ $14\frac{1}{2}$–n [14] 5–19^{10} öfter, ○○² ⌭ n–$10\frac{1}{2}$ [15] n–n, ⌓⁰ fr., ◠¹ 18^{10} [16] 14^{40}–15, ◉⁰⁻¹ $17\frac{1}{2}$–18, 19–22^{10}, ⌭ $6\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ [17] $11\frac{1}{2}$, ☿° 13^{30}–^{40}, ○○¹⁻² [18] mtg.–abd., ○○² abd.–n, ⌓² fr. [19] ◉° 7^{20}–^{35}, $10\frac{1}{2}$–13, 17^{30}–$19\frac{1}{2}$, ○○¹⁻² [20] 19 öfter, ☿⁰⁻¹ 23–24, ([☈])² SSE–ESE $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, NE–NNE $16\frac{1}{2}$–17, ◠¹ $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{4}$ [21] [☈]¹ $2\frac{1}{2}$ [22] 10^{50}, ☿° 13^{40}–^{55}, 20^{40}–^{45}, ☿¹ 17^{10}–^{25}, ○○⁰⁻¹ 14–n [23] öfter, ▲¹ 14^{40}–17 öfter, ([☈])¹ SW–WN 14^{20}–$15\frac{1}{2}$, [☈]⁰ WSW–ENE ⌟ 16^{05}–17, [☈]¹ W–E 17^{10}–18^{10}, ◠⁰ 18^{40}

Juli

Marburg I

1936

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	738.0	736.0	737.9	14.6	25.4	16.8	18.4	26.0	11.5	11.4	11.5	13.1	92	47	91	16 3	16 4	24 3	3^1	9^2	10^2	0.0	= ⌓ fr.
2	38.1	38.3	38.8	16.4	20.4	14.8	16.6	22.0	14.0	11.3	9.3	11.6	81	52	92	24 3	24 3	24 2	8^2	9^2	3^1	0.7	n
3	39.8	39.4	39.4	15.0	19.3	15.5	16.3	20.5	11.0	10.5	10.6	11.5	82	63	87	24 2	24 3	20 1	9^2	8^2	10^2	.	$1\,1\frac{1}{2}$
4	39.1	41.5	43.2	14.4	21.5	14.6	16.3	22.5	12.0	11.2	10.9	11.4	91	57	92	20 2	24 3	24 1	10^2	8^2	3^1	0.4	n, fr., = fr.
5	42.8	42.7	43.1	15.3	21.6	19.0	18.7	22.4	13.5	12.6	13.5	13.4	97	70	81	24 2	24 4	24 3	10^2	9^2	9^2	2.3	n, fr., a, ≡ fr.
6	42.6	42.1	41.1	18.6	23.6	20.0	20.6	24.5	15.1	13.4	15.9	15.7	84	73	89	24 1	24 1	00 0	9^2	9^2	10^2	2.7	tr. p öfter
7	40.3	37.6	35.1	17.5	26.6	20.4	21.2	27.3	16.5	14.9	16.0	**17.3**	99	61	97	00 0	24 4	00 0	10^2	8^2	10^2	3.5	fr., a, p, ⌇ i. W $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, (⌇)
8	37.6	39.5	39.8	18.4	20.4	17.4	18.4	21.8	15.9	13.3	12.3	12.4	84	68	83	24 2	24 3	24 2	8^2	9^2	9^2	**14.5**	n, a [$16\frac{1}{2}$–17^{10}
9	37.1	35.7	34.3	15.3	20.4	17.0	17.4	21.2	13.2	12.6	12.0	12.7	97	67	88	20 2	20 3	20 3	10^2	9^2	10^2	1.7	fr., a, = fr.
10	38.0	37.4	37.2	13.6	19.9	13.2	15.0	20.3	11.1	8.5	8.9	9.9	73	51	87	24 4	20 4	20 2	8^2	8^2	3^2	0.6	n
11	36.9	38.2	39.6	11.6	14.5	12.4	12.7	17.0	10.0	9.7	11.2	9.6	94	91	89	00 0	20 1	00 0	10^2	10^2	8^2	.	$^{1-2}$ $13\frac{1}{2}$–14^{10}, (⌇) i. S 13^{10}–14^{10}
12	40.9	40.7	41.4	12.6	14.8	12.2	12.9	18.5	9.3	10.0	11.1	9.5	91	88	89	20 2	00 0	00 0	9^2	10^2	3^1	4.1	p, = fr.
13	38.7	37.2	36.8	12.5	17.0	13.5	14.1	18.6	8.3	10.1	11.9	11.0	93	82	95	18 3	18 3	18 3	10^2	10^2	9^2	3.0	n, a, p, = abd.
14	39.0	39.4	39.1	13.6	17.5	12.8	14.2	19.4	10.4	10.0	10.1	9.6	85	67	87	20 2	24 3	00 0	10^2	8^2	10^2	2.7	n, a
15	32.4	**30.5**	32.7	14.0	19.6	16.0	16.4	20.2	12.0	11.7	13.5	10.2	98	79	75	24 2	24 4	24 4	10^2	9^2	9^2	5.9	n, fr., $^{1-2}$ a, p zeitw.
16	38.5	41.1	42.4	15.3	17.6	15.9	16.2	18.5	10.9	10.3	9.8	11.3	79	65	83	24 3	24 3	24 2	7^0	9^2	3^2	10.7	a
17	43.7	41.7	40.4	11.6	24.2	19.6	18.8	25.6	8.1	10.2	11.1	13.2	100	49	77	24 1	20 4	20 2	0	0	1^1	1.4	= ⌓ fr.
18	39.0	38.8	37.9	19.7	28.2	20.0	22.0	**28.7**	13.6	14.2	14.1	13.0	83	49	74	24 2	24 2	24 2	3^1	6^2	8^2	.	∞ ⌓ fr.
19	39.6	39.8	40.1	15.2	20.0	15.4	16.5	23.0	13.0	9.9	9.1	10.8	76	52	82	24 3	24 2	24 1	9^2	9^2	10^2	11.7	n
20	37.6	37.6	37.1	14.2	15.2	13.0	13.9	16.6	12.3	10.1	11.4	10.3	84	88	91	20 1	24 3	24 2	10^1	10^2	8^2	.	a, ⌓ fr.
21	36.9	37.5	38.6	12.2	18.4	15.8	15.6	20.2	10.5	10.3	10.2	9.8	97	64	73	00 0	24 2	24 1	10^2	10^2	10^2	0.5	n, ≡ fr.
22	38.8	39.0	39.8	13.7	16.0	13.0	13.9	18.4	10.6	10.1	10.7	10.3	86	79	94	24 2	00 0	24 2	10^2	10^2	10^2	.	a, $^{1-2}$ p
23	41.4	42.3	40.8	11.6	21.1	15.8	16.1	21.5	11.0	10.0	8.7	11.6	98	**46**	86	24 1	20 4	00 0	10^2	1^2	10^1	6.2	n, ≡ fr.
24	40.8	40.3	40.5	14.4	24.0	17.4	18.3	24.4	12.2	10.5	11.0	13.8	86	49	92	00 0	20 3	00 0	10^2	9^2	10^1	0.1	fr.
25	40.8	40.0	40.5	14.8	16.8	15.0	15.4	18.0	13.2	11.8	12.0	11.5	94	84	90	20 1	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2	1.0	n, 14^{10-25}, fr., = fr., ⌇ i. S [19^{25}, (⌇) i. S 14^{10}
26	42.6	42.5	42.7	14.2	19.2	13.8	15.2	19.8	11.2	9.3	8.1	10.3	77	49	87	20 2	20 2	00 0	3^2	9^2	10^1	2.7	n
27	43.8	42.7	42.4	12.9	16.2	14.0	14.3	17.8	11.8	10.3	12.2	11.0	98	88	92	30 1	32 1	24 1	10^1	10	7^1	0.5	$^{0-1}$ fr., a
28	40.7	39.8	39.7	13.7	18.2	14.8	15.4	19.9	12.3	11.6	12.8	11.3	99	82	90	20 1	20 1	00 0	10^2	9^1	9^2	6.0	n, fr., a, ≡ fr., ∞ p
29	39.3	39.0	39.5	14.2	17.2	13.0	14.4	20.0	11.5	10.1	10.4	9.8	84	71	87	24 1	20 2	00 0	9^2	9^2	8^2	1.2	n, a, ∞ fr., ⌇ i. SW $14\frac{1}{2}$–15^{10}
30	42.8	44.1	**45.3**	13.1	16.8	12.8	13.9	18.9	11.5	10.2	**7.9**	9.1	90	55	82	18 1	30 1	00 0	10^1	10^1	2^1	0.5	n, a, = fr.
31	45.1	42.4	41.5	10.6	20.8	15.6	15.6	21.2	**6.5**	8.4	8.6	8.7	87	47	66	32 1	28 1	28 2	0	4^2	10^1	0.5	∞ ⌓ fr.
Mittel	739.8	739.5	739.6	14.3	19.8	15.5	16.3	21.1	11.7	10.9	11.2	11.4	89	66	86	1.6	2.5	1.3	8.2	8.3	7.9	85.1	

Juli

Erfurt

1936

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	742.6	740.9	740.7	18.2	25.1	19.4	20.5	26.0	16.0	12.8	13.6	14.5	82	57	86	24 1	08 2	16 1	10^1	5^1	7^1	.	^{0} 16^{20-25}, (⌇) $15\frac{1}{2}$, 17, ⌇ $20\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$
2	42.7	43.6	44.0	16.0	21.2	16.4	17.5	21.6	14.5	12.3	11.5	11.0	90	65	79	22 1	32 1	00 0	9^1	8^2	8^1	5.5	$^{0-1}$ 2–10 m. U., $^{1-0}$ 11–19 m. U.
3	44.4	44.4	44.5	15.8	20.8	16.4	17.3	22.5	13.4	11.1	10.4	10.4	82	57	79	20 1	20 3	20 3	9^1	8^2	3^0	8.9	^{1} 11^{10}–12
4	44.5	46.0	47.5	17.1	18.9	17.5	17.7	21.5	12.0	10.4	11.9	12.7	71	73	85	16 1	20 3	20 3	4^1	10^1	10^2	0.0	^{0} 12^{20-56}, $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{4}$, $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{4}$
5	48.1	47.7	47.6	17.6	21.6	19.6	19.6	23.4	▶1.5	11.2	13.1	13.9	74	68	82	16 3	22 4	22 1	10^1	10^2	8^1	3.7	^{1} 7^{10-45}
6	47.8	47.1	46.6	18.5	25.2	20.7	21.3	25.8	13.9	13.8	13.1	15.0	86	54	82	28 1	26 1	00 0	3^0	9^1	6^1	.	tr. 6^{30}
7	46.1	44.0	40.6	18.3	28.5	23.7	23.6	29.1	16.8	13.9	14.9	**18.0**	88	51	82	00 0	08 3	12 3	10^1	3^1	10^1	0.0	^{0} 6^{30}–$7\frac{1}{4}$, ⌇ $21\frac{3}{4}$, $23\frac{3}{4}$
8	42.7	44.0	44.8	20.1	18.1	17.7	18.4	24.5	17.2	13.8	15.1	12.6	79	97	83	20 4	26 6	18 3	8^1	10^2	3^1	0.8	$^{1-2}$ 0–1^{40}, 14–15^{10}, ^{1} 15^{10}–$17\frac{1}{4}$, (⌇)
9	44.3	41.9	40.2	16.7	20.0	17.4	17.9	21.8	13.2	13.0	14.8	12.0	91	84	80	00 0	14 3	14 1	9^1	10^2	2^1	**17.7**	^{0} 6^{10}–13^{35} m. U. [$14\frac{1}{4}$, ⌇ 0^{30}
10	43.1	43.2	42.6	15.1	20.3	17.1	17.4	21.6	13.4	8.4	9.1	9.7	65	51	66	22 5	22 5	20 3	7^1	9^2	9^1	5.9	
11	41.5	42.8	44.1	17.0	17.6	14.9	16.1	19.9	12.6	10.5	11.8	11.5	72	78	91	21 2	24 4	12 1	7^1	10^2	9^1	.	^{0} 10^{35}–11, ^{1} 13^{20}–14^{10}
12	45.2	44.7	45.9	15.0	21.0	13.0	15.5	21.2	11.3	10.2	8.6	8.6	80	46	77	22 2	26 2	20 3	5^1	7^1	3^1	0.0	
13	44.9	43.1	42.4	15.4	17.1	15.6	15.9	18.8	9.0	8.7	10.8	11.7	66	74	88	18 3	18 4	18 5	9^1	10^1	10^2	0.0	^{0} 1^{40}–$2\frac{1}{2}$, ^{1} 13^{35-55}, $13\frac{1}{2}$
14	43.2	43.9	44.0	15.1	17.8	15.7	16.0	20.8	12.0	9.6	10.9	9.8	74	71	73	20 5	24 5	18 3	7^1	9^2	4^1	1.4	^{0} 5^{40}–$8\frac{1}{4}$, ^{1} $14\frac{1}{2}$–15^{10}, ^{2} $17\frac{3}{4}$– [1]
15	39.9	**36.9**	37.9	15.3	22.2	17.0	17.9	23.6	13.3	10.4	12.4	10.1	80	62	70	14 3	20 6	20 8	10^2	10^2	3^1	1.7	
16	42.7	45.7	47.8	16.6	17.7	16.4	16.8	19.8	13.1	9.8	10.9	10.2	69	72	73	20 5	24 4	20 2	4^2	9^2	9^1	10.8	$^{0-1}$ 8^{50}–9^{25}, 12^{10}–14^{50} m. U., ^{1} $8\frac{1}{4}$
17	49.0	47.7	46.5	16.1	24.4	18.1	19.2	26.7	11.6	10.3	9.6	12.9	75	42	83	18 2	16 3	12 2	1^0	0	3^1	3.1	
18	44.3	43.2	42.0	18.2	31.7	21.8	23.4	**32.5**	18.0	13.2	12.6	15.1	84	**36**	77	00 0	18 4	00 0	1^0	4^1	10^1	.	^{0} 23^{30}–24, ⌇ 21, $22\frac{3}{4}$
19	45.3	45.1	45.4	16.2	20.8	18.0	18.2	22.5	15.0	10.3	9.6	9.1	74	52	59	20 4	24 5	18 3	6^2	8^1	8^2	4.5	$^{1-2}$ 0–1^{50}
20	43.6	42.6	43.0	16.6	17.0	16.6	16.7	22.0	10.0	9.8	10.5	10.2	69	72	72	20 1	24 4	22 2	9^1	10^2	9^2	.	^{0}–15 m. U.
21	42.7	42.3	43.2	14.5	21.2	16.0	16.9	22.6	12.6	11.0	10.2	10.5	89	54	77	00 0	26 2	20 2	10^2	5^1	8^1	0.0	^{0} 7^{10}–$10\frac{1}{2}$
22	43.8	43.6	44.7	15.3	20.0	14.6	16.1	21.2	13.3	10.3	11.1	10.7	79	63	86	26 2	16 5	16 2	9^1	10^2	10^2	0.2	^{1} 14–16^{10} m. U., (⌇) $13\frac{3}{4}$, ⌇ ^{1} 14^{50-55}
23	46.3	46.4	46.5	15.3	20.5	16.7	17.3	22.7	12.1	10.6	10.3	11.0	81	57	77	00 0	12 3	00 0	3^1	9^2	3^1	3.4	
24	46.5	46.0	45.5	19.3	24.1	19.6	20.6	26.6	12.2	10.4	10.3	12.8	62	46	75	14 3	12 3	00 0	7^1	8^1	6^1	.	
25	45.6	45.4	44.8	18.1	16.3	16.6	16.9	20.5	15.5	13.3	12.9	11.7	85	93	83	24 1	16 2	18 2	9^1	10^2	7^1	0.4	^{0} $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ^{1} 10^{40}–$14\frac{3}{4}$, $18\frac{1}{4}$–$19\frac{1}{4}$
26	46.6	47.4	47.7	15.8	19.7	15.6	16.7	21.0	12.5	10.3	9.9	11.2	77	58	84	20 4	26 4	00 0	4^1	8^2	8^1	13.1	^{0} 1^{05-20}, 4^{50}–$5\frac{1}{2}$, (⌇) 5, ^{1} 9, 11
27	46.9	46.6	47.8	13.2	18.4	14.4	15.1	20.3	10.6	10.2	12.2	11.8	89	77	96	26 1	28 3	00 0	10^2	10^2	10^2	0.0	^{0} 5^{00}–6, $13\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$
28	46.1	44.8	44.7	14.0	19.0	17.5	17.0	21.3	12.2	11.6	14.7	11.5	97	89	77	04 1	24 1	18 3	10^2	8^2	6^1	16.3	^{1} $1\frac{3}{4}$–$6\frac{1}{4}$, ^{0} $8\frac{3}{4}$–9^{10}
29	44.8	44.0	45.3	16.2	20.6	15.2	16.8	22.5	13.2	11.1	10.3	9.5	81	56	74	18 2	20 2	20 4	7^2	6^2	8^2	0.3	^{0} 6^{00-15}, 11–13, ^{2} 16^{15-40}, ^{1} [2]
30	47.4	47.9	50.1	14.8	16.6	13.9	14.8	17.5	12.5	10.5	**6.8**	10.2	83	69	85	24 3	02 2	00 0	8^2	9^2	4^0	2.1	^{0} 0–4 m. U., 10^{20-25}
31	**50.4**	47.8	45.9	12.2	20.4	17.9	17.1	22.2	**7.0**	9.0	8.5	9.5	85	48	62	24 1	22 1	20 1	1^0	4^1	5^1	0.7	
Mittel	744.9	744.5	744.6	16.2	20.7	17.1	17.8	22.7	13.0	11.0	11.3	11.6	79	63	79	2.0	3.2	2.0	7.0	7.9	6.7	100.5	

[1]) $18\frac{1}{4}$, ⌇ $18\frac{1}{4}$, ^{1} $6\frac{3}{4}$, $14\frac{1}{4}$ [2]) 21–24 m. U., (⌇) 12^{25}, $13\frac{3}{4}$, ⌇ ^{0} 15^{50}–16^{40}

Juli

Meiningen

1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	731.2	729.3	729.1	18.3	24.3	19.3	20.3	25.3	13.8	13.4	11.5	11.5	85	51	69	12 1	20 1	24 3	8^1	3^1	10^1	.	∞ a
2	31.3	31.9	32.4	15.5	21.3	15.4	16.9	21.9	14.0	12.6	10.5	11.8	96	56	90	20 2	24 3	24 1	10^2	3^1	6^1	4.3	● n, a–$9\frac{1}{2}$
3	33.1	33.0	33.1	16.5	20.1	13.7	16.0	21.1	12.0	11.5	11.8	10.7	82	67	91	20 3	20 5	24 1	8^1	5^1	0	10.0	● 11^{50}–12^{10}, 13^{20-30}, ∞ a, ☈ 13^{20-30}
4	33.0	34.5	36.1	16.2	18.7	17.1	17.3	20.1	10.6	10.7	12.5	11.8	78	78	81	20 3	20 3	20 3	6^1	8^1	10^1	3.0	
5	36.9	36.3	35.9	13.5	21.0	19.5	18.4	21.6	10.5	10.8	14.0	14.2	94	76	84	20 3	24 3	24 1	10^1	10^1	8^1	1.2	● a–$7\frac{1}{2}$
6	35.9	34.9	34.7	21.7	25.3	20.5	22.0	26.3	15.6	13.4	14.6	**17.0**	69	61	95	16 2	20 1	20 1	2^1	8^1	10^1	0.3	
7	34.0	32.1	28.8	20.9	27.0	23.1	23.5	28.1	15.0	16.2	16.5	15.4	88	62	73	16 2	24 2	20 1	8^1	4^1	6^1	3.9	● 22–23, ∞ a, ☈ 22–$23\frac{1}{2}$
8	31.9	33.5	33.8	19.9	17.0	15.5	17.0	23.1	15.5	13.7	14.0	12.7	79	97	97	16 2	16 1	20 1	8^1	10^1	2^1	1.2	● 13–$16\frac{1}{2}$, ☈ 13^{50-30}, ⚌ 13
9	31.6	29.2	28.5	16.3	18.1	17.0	17.1	20.3	13.5	13.0	14.0	12.9	94	91	89	16 1	16 3	16 1	10^1	10^1	5^1	27.3	● a–13^{30} m. U.
10	32.1	31.7	31.4	14.0	19.2	13.7	15.2	20.1	11.8	8.7	12.4	11.0	73	75	94	20 3	20 3	20 1	8^1	6^1	10^1	18.1	● n, 18–20, ⚌ n
11	30.8	31.3	32.0	14.7	16.9	14.7	15.3	17.5	10.2	10.7	10.9	11.2	86	76	90	20 2	20 2	16 1	8^1	10^1	6^1	10.3	●^{0} a
12	33.6	33.4	34.2	13.0	19.1	14.0	15.0	20.1	9.5	9.8	8.8	9.1	88	53	76	16 1	20 3	20 1	10^1	6^1	5^1	0.0	∞ a
13	33.0	31.2	30.8	13.3	15.5	13.5	14.0	16.0	8.0	9.2	11.6	10.8	81	88	94	20 5	20 5	20 3	10^1	10^1	10^1	.	●^{2} 9, ∞^{2} $20\frac{1}{2}$–n
14	32.5	33.2	33.0	13.5	17.5	12.7	14.1	19.5	10.6	10.3	8.8	10.0	89	59	91	20 5	24 5	00 0	10^1	8^1	0	11.3	●^{0} n, a, ∞ a
15	27.5	**25.0**	27.7	13.3	18.0	15.9	15.8	20.6	10.3	10.7	14.4	10.4	94	93	77	20 2	20 5	20 **8**	10^1	10^1	3^1	1.7	● a, p m. U., ⚌ n
16	32.0	34.4	36.7	14.7	17.1	12.4	14.2	18.6	12.4	10.6	10.0	9.8	85	69	91	20 5	20 3	00 0	10^1	8^1	0	4.1	● n, 8–$11\frac{1}{2}$
17	38.1	36.2	34.6	15.0	22.0	16.7	17.6	24.4	7.6	9.7	13.0	12.8	76	66	90	16 2	16 2	16 2	0 ○	0 ○	0	8.3	
18	33.8	32.8	30.3	21.2	28.7	21.7	23.3	**29.4**	12.5	12.8	13.9	15.2	68	**47**	79	12 2	16 3	08 1	0 ○	0 ○	6^1	.	● 23–n, ☈ 21–n
19	34.6	34.1	34.3	14.5	18.7	14.0	15.3	19.5	12.8	10.0	10.2	10.0	81	64	83	20 3	20 5	24 1	10^1	8^1	6^1	25.0	● n
20	32.1	31.5	30.9	13.3	18.1	15.2	15.5	19.7	9.3	10.0	9.5	10.6	87	61	82	20 2	24 3	20 1	10^1	10^1	8^1	.	● 15–16, ∞ a
21	31.1	30.3	32.3	14.0	20.4	15.1	16.2	21.1	13.0	11.3	9.6	11.3	95	54	88	00 0	24 3	00 0	10^1	6^1	6^1	2.5	● a–10^{20}
22	32.2	32.1	33.2	15.5	20.0	14.7	16.2	20.8	12.5	9.8	10.4	11.2	75	60	90	00 0	24 3	00 0	8^1	6^1	8^1	1.3	● 15–17^{10}, ☈ 14–17^{20}
23	34.7	34.6	34.4	13.7	20.2	15.3	16.1	21.6	11.2	10.7	9.7	11.2	91	55	86	00 0	20 2	00 0	8^1	6^1	8^1	12.6	∞ a
24	35.2	34.6	34.2	15.3	23.5	17.5	18.5	24.1	9.8	10.9	12.2	13.1	84	57	88	00 0	16 2	16 1	8^1	4^1	7^1	.	∞ a, ↖ n
25	34.0	33.7	32.6	16.1	17.2	14.1	15.4	18.8	14.1	12.7	12.8	11.5	93	88	96	00 0	16 2	20 1	10^1	8^1	8^1	1.0	● n, $8\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$ m. U.
26	35.1	34.7	34.8	14.7	19.7	14.5	15.9	20.4	12.0	9.1	10.3	10.1	73	60	82	16 1	16 3	20 3	6^1	8^1	8^1	**41.5**	● n
27	35.2	35.2	35.0	15.5	18.9	15.5	16.4	20.2	11.1	9.6	9.6	11.1	73	*59*	84	20 1	16 3	20 2	8^1	10^1	8^1	1.2	● n, a, p m. U.
28	34.1	33.2	33.2	14.3	19.0	15.3	16.0	20.1	12.6	11.9	11.9	11.5	98	73	89	00 0	20 3	00 0	10^1	10^1	6^1	16.8	● n, ∞ a
29	33.2	32.4	34.0	16.7	20.1	13.9	16.2	20.7	13.0	10.5	10.1	9.7	74	57	81	16 3	16 5	16 1	4^1	3^1	4^1	.	● a, p m. U., ▲ 15^{50-30}, ☈ a, p
30	35 9	36.9	38.3	13.5	16.7	11.7	13.4	17.2	11.0	10.3	9.5	9.9	89	67	97	16 2	28 5	24 1	10^1	8^1	8^1	4.6	● a m. U.
31	**38.5**	36.1	35.1	9.2	18.7	11.3	12.6	20.6	**7.0**	**8.4**	9.5	9.3	96	59	93	28 2	28 1	00 0	10^1≡	6^1	0	1.0	≡^{2} a–$7\frac{1}{2}$
Mittel	733.5	733.0	733.1	15.4	19.9	15.6	16.7	21.2	11.7	11.1	11.6	11.6	84	67	87	2.0	3.0	1.3	8.0	6.8	5.9	212.5	

Juli

Inselsberg

1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	682.0	680.6	680.1	15.2	19.2	17.0	17.1	22.0	12.0	9.4	10.6	11.0	73	63	76	20 2	00 0	20 2	9^2	9^2	9^1	.	
2	81.3	82.3	82.7	12.4	15.0	12.8	13.3	17.5	9.9	10.6	9.3	8.9	98	72	81	20 2	20 3	20 2	10^1	8^2	9^2	1.8	≡^{1} a, ● n, a, ∪ 21^{18}
3	83.0	82.9	83.0	11.7	13.3	10.5	11.5	15.5	9.6	8.2	9.2	8.8	80	80	93	20 3	20 3	20 3	10^2≡	9^2	8^1	7.0	≡^{1} 7^{18}, ●^{2}▲ 13^{50}–14^{55}, p m. U.
4	82.4	84.4	86.2	10.0	12.4	11.7	11.5	14.9	10.0	9.1	10.7	8.8	99	99	85	20 3	20 3	20 2	10^1≡	10^1≡	10^1	0.4	≡^{1} 7^{18}, 14^{18}, p, ●^{1} 11^{50}–14
5	85.6	86.4	86.4	10.0	14.0	14.2	13.1	16.0	9.5	9.2	12.0	11.9	100	100	98	20 3	20 4	20 3	10^2≡	10^2≡	8^2	0.2	≡ a, p, ●^{1} n–8^{50}, ●^{2} 9–12^{50}
6	86.1	86.7	85.9	16.9	19.8	16.2	17.3	20.5	7.5	6.7	12.4	13.0	46	72	94	28 1	00 0	20 1	7^1	9^1	9^1	2.5	∞ a
7	84.4	84.3	80.8	16.2	21.0	19.0	18.8	23.3	16.2	12.5	**16.9**	16.5	90	91	100	16 1	12 1	16 4	9^2≡	7^2	9^2	0.2	≡ a, ▽^{1} 21^{10-18}, ∞ p, (☈) 21^{10-18}, ↖ n
8	81.6	83.9	83.4	13.1	13.6	13.2	13.3	19.5	10.5	11.2	11.7	11.4	99	100	100	53 6	20 3	20 2	10^1≡	10^1≡	10^2≡	5.5	≡^{1} a, p, ●^{2} 13–$14\frac{1}{4}$, $15\frac{1}{2}$–16^{10}, ⚌ a
9	81.4	80.1	79.2	13.1	12.9	12.6	12.8	14.6	10.5	11.3	11.2	10.3	100	100	94	16 2	18 5	20 5	10^1	10^1≡	8^1	14.2	≡^{1} p, ●^{2} 4^{20}–5^{50}, ●^{1} 8^{10}–9, ●^{2} 9–12^{20}
10	80.9	81.4	80.9	9.0	11.8	10.2	10.3	15.0	6.5	7.3	7.4	7.4	85	72	79	53 6	20 4	20 5	10^1	9^2	9^2●	7.0	●^{1} n, ●^{1} a, ⚌ a
11	80.8	81.4	81.9	12.4	10.0	9.0	10.1	12.1	7.5	10.1	9.0	7.5	93	98	88	18 3	16 2	20 3	10^2≡	10^1≡	9^2	.	≡^{1} a, p, ∩ p
12	83.3	83.4	83.5	9.8	13.8	8.0	9.9	15.2	6.5	7.6	7.8	7.4	83	66	92	20 2	00 0	20 4	5^1	9^2	4^1	.	●^{2} 14^{05-20}
13	82.2	81.2	81.2	8.0	10.0	9.0	9.0	11.3	**6.0**	8.0	9.2	7.6	100	100	89	20 5	20 5	53 6	10^2≡	10^2●	10^1	2.3	≡^{2} a, p, ●^{2} 9–$15\frac{1}{2}$, 20^{05}–21^{10}, ⚌ a
14	82.0	82.8	81.2	9.2	12.0	11.0	10.8	13.6	7.5	8.7	7.3	7.2	100	70	73	20 5	22 6	20 3	10^2≡	8^1	6^1	17.5	≡^{2} a, ●^{1} $11\frac{1}{2}$–12, ⚌ p
15	77.9	**76.0**	78.1	9.0	12.8	10.4	10.7	14.6	7.5	8.6	11.1	9.2	100	100	98	20 5	53 7	53 **8**	10^2≡	10^2●	8^2	3.4	≡^{2} a, p, ●^{1} $5\frac{1}{2}$–13^{10}, 14^{16}–$15\frac{1}{2}$, ●^{2} [1]
16	81.1	83.0	86.0	10.7	11.0	10.7	10.8	11.8	7.5	9.3	8.7	8.6	96	88	90	53 6	53 6	20 5	9^2	9^2	9^1	14.6	●^{2} 8^{10-40}, ▽^{1} 12^{55}–13^{05}, ▽^{1} 13^{10-20}, ⚌
17	**86.9**	86.4	84.8	14.1	17.4	16.8	16.3	18.8	8.7	**6.4**	8.9	10.5	53	60	73	18 1	20 2	16 5	3	1	4^1	6.7	∞ a [a, p
18	84.4	84.0	81.6	18.0	24.6	20.4	20.9	**26.1**	13.5	13.3	9.5	11.6	86	**43**	64	16 3	20 3	26 3	3	3	8^2	.	●^{1} 22^{25}–^{30}, ☈ 22^{25-30}, ↖ 20–23
19	82.4	83.5	83.9	8.6	13.8	12.1	11.7	20.9	8.0	8.0	7.8	7.6	95	66	72	20 5	20 4	20 5	10^2≡	8^1	8^1	**25.7**	≡^{2} a, ●^{1} n–10^{25}
20	81.2	80.6	80.5	9.2	12.8	10.0	10.5	14.6	6.5	8.6	10.0	9.2	99	90	100	18 3	18 3	20 3	9^2	10^2●	10^2≡	.	≡^{1} 21–n, ●^{1} 12^{55}–16^{20}
21	79.6	80.5	81.6	10.8	15.0	11.0	12.0	16.2	8.5	9.7	8.8	9.3	100	69	94	18 1	20 1	22 3	10^2●	7^1	9^2	2.4	≡^{1} a, ●^{1} a, ∞ 21–n
22	81.6	82.0	82.8	10.7	14.8	10.4	11.6	16.5	7.3	6.7	8.9	6.8	69	70	72	00 0	16 1	20 1	9^1	9^2	9^1	.	▽^{1} 15^{50-05}, 17^{40-50}, (☈) n
23	84.1	85.5	85.2	10.1	15.8	12.0	12.5	17.0	8.0	7.8	8.5	7.9	85	63	75	00 0	20 1	18 1	9^2	9^2	4^1	0.1	⊕ p
24	84.6	84.4	84.4	12.2	18.4	15.7	15.5	19.8	8.5	7.9	9.5	9.9	74	60	74	22 5	18 3	20 4	8^2	7^1	9^2	.	⊕ 12^{50}
25	84.7	83.6	82.9	11.9	11.6	11.4	11.6	16.0	9.2	10.4	10.2	10.1	100	100	100	20 2	20 3	20 3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	≡ 5^{10}–$9\frac{1}{2}$, ▽^{1} 8^{20-40}, ●^{1} $10\frac{1}{2}$–13^{50}, ∩ –[17^{20-50}
26	84.0	85.6	86.6	8.4	12.1	11.4	10.8	15.0	6.6	8.3	6.9	6.6	100	66	65	20 3	20 3	20 1	10^2●	7^1	9^2	21.1	●^{1} n, ≡^{2} a
27	84.4	84.5	84.9	11.8	11.1	10.6	11.0	15.5	6.1	8.8	9.2	9.6	84	93	100	20 2	00 0	04 3	8^1	10^2≡	10^2≡	.	≡^{1} p, ●^{1} 13^{10}–15^{20}
28	83.2	83.0	82.7	11.0	12.8	10.8	11.4	13.6	9.5	9.8	10.4	8.1	100	93	84	20 2	20 2	16 3	10^2≡	10^1	7^1	18.4	≡ n–$12\frac{1}{2}$, ●^{2} n, ●^{1} 7–10, 16^{50-58}
29	81.9	*80.6*	*80.7*	11.4	13.2	8.6	10.5	14.9	8.5	10.1	7.3	7.8	100	64	94	20 3	18 4	20 3	10^1≡	8^2●	9^2	0.8	≡ n–8, ●^{2} 10^{55}–$11\frac{1}{2}$, ▲ 13^{27-40}, ▽^{1} [2]
30	*81.5*	*82.6*	*84.0*	8.9	13.8	9.6	10.5	14.4	8.2	8.5	10.7	6.8	100	90	76	20 2	28 2	28 2	10^2≡	9^2	7^1	9.1	≡ n–13^{10}, ●^{2} 9^{07-23}, ●^{2} 10^{20-30}
31	*84.0*	*83.1*	*81.2*	10.9	15.0	11.6	12.3	15.5	7.5	7.1	6.7	6.6	73	52	65	00 0	20 2	20 2	1 ≡	7^1	6^1	3.0	
Mittel	682.7	682.9	682.8	11.4	14.3	12.2	12.6	16.5	8.7	9.0	9.6	9.2	89	79	85	2.8	2.8	3.2	8.7	8.5	8.2	163.9	

[1]) 17^{55}–$18\frac{1}{2}$, ⚌ p, n [2]) 14^{15-16}, ●^{2} 22^{05}–2, (☈) 10^{05}, ∩ 16^{05}, ▯ p

Juli

Frankfurt a. M.

1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	749.2	745.7	748.2	16.9	26.3	17.6	19.6	27.8	14.1	12.9	11.8	13.0	98	46	87	02 1	18 2	18 1	2^1	8^2	9^2	0.2	●1–9 18²⁵–20²⁵, ●9 21²⁵–23 m. U., =9
2	50.1	50.2	50.5	16.4	22.4	18.4	18.9	23.1	14.7	11.6	9.4	10.7	83	46	67	18 3	20 2	18 3	8^2	10^2	8^1	2.2	[⌓ fr., ☄ 18 zeitw.
3	51.7	51.2	51.4	15.7	20.4	18.0	18.0	21.3	14.2	11.0	10.9	10.2	82	61	66	20 3	20 4	18 5	8^1	7^2	9^2	.	●0–1 10²⁵–13¾, ●tr. 21²⁵, (ℛ) 13²⁵–14
4	51.2	53.7	55.1	15.8	19.8	18.2	18.0	21.1	15.0	12.0	12.0	11.1	89	69	71	20 4	22 3	20 3	10^2	9^1	5^1	0.7	☽ 6¾–7³⁰, ●9 9
5	55.0	54.3	54.2	15.4	23.3	20.5	19.9	24.3	14.6	12.6	17.0	15.7	96	79	87	00 0	18 3	06 2	10^1	9^2	9^2	7.0	●1–9 4²⁵–7²⁵, ●9 8²⁵–9³⁰, ●tr. 10³⁰–45, [1]
6	53.9	52.8	51.6	19.9	27.3	21.7	22.6	28.7	16.8	15.0	**17.2**	15.9	86	63	82	08 1	08 1	04 3	6^1	9^2	9^2	4.5	●9 14²⁵–15²⁵, ●9–2 21–24, =9 fr., [2]
7	51.3	48.4	47.4	20.1	29.3	20.3	22.5	29.8	18.7	16.4	16.7	15.2	93	55	85	06 3	20 3	16 5	9^2	7^2	8^2	6.6	●9–1 0–5, ●tr. 13²⁵, ●9 20½–21¼, [3]
8	50.0	51.1	51.4	19.3	21.4	19.2	19.8	22.9	16.7	13.7	13.0	13.4	81	68	81	20 3	20 1	14 2	8^1	9^2	9^2	0.6	●9–2 9½–13²⁵
9	48.6	47.8	46.8	16.6	20.7	18.0	18.3	23.0	15.7	13.4	12.3	12.4	95	67	92	10 1	16 2	20 5	10^2	9^1	9^0	10.4	●9–2 4²⁵–8, 16½–24, (ℛ) 16²⁴
10	50.4	49.5	48.9	14.1	20.7	15.3	16.3	21.5	12.7	9.5	9.4	11.5	78	52	88	20 3	14 5	00 0	8^1	6^2	7^2	3.4	●9–1 17¹⁵–18¹⁰
11	48.9	49.8	51.2	14.1	17.9	15.4	15.7	19.2	12.7	10.9	11.2	10.2	91	73	78	18 1	28 3	20 1	10^2	9^2	8^1	1.6	●9–1 3¾–12¾ m. U., ☽9 14¹⁵–¹⁵, ☽ 15¾–
12	52.5	52.2	53.0	13.2	18.5	15.0	15.4	19.7	11.1	9.8	9.8	11.1	86	62	87	20 1	16 2	16 1	9^1	8^1	9^1	2.7	☽ 11¹⁰–¹⁰, 18²⁰–⁰⁵, ℛ 10¾–12 [16²⁵
13	51.1	49.8	49.9	14.2	16.4	14.6	15.0	17.9	14.1	10.8	12.8	12.3	90	92	99	16 3	16 4	18 2	10^2	10^2	7^1	2.8	●9–2 1¹⁰–13¼, ●2 18¼–20
14	51.6	51.6	50.8	14.8	21.8	17.8	18.1	22.3	12.3	11.0	**8.6**	12.1	88	44	80	18 3	20 4	18 1	9^2	6^1	6^1	9.2	
15	45.1	**43.8**	47.3	16.6	20.4	17.8	18.2	22.2	13.9	13.4	14.5	11.9	95	81	78	16 4	18 **6**	18 5	10^2	10^1	9^2	8.6	●9–1 1¹⁰–12½ m. U.
16	50.9	53.3	55 0	15.3	19.9	16.5	17.1	21.2	14.5	11.3	12.0	11.5	87	69	82	18 4	20 5	18 1	9^2	9^1	0	0.9	●tr. 9⁰⁴, ☽9 12¹⁵–¹⁵
17	55.3	52.9	50.8	14.8	27.1	22.4	21.7	28.2	10.8	10.7	12.3	15.9	85	46	79	00 0	16 3	12 2	2^1	0	0	0.0	
18	50.6	49.9	49.3	21.8	30.4	18.7	22.4	**31.1**	16.0	14.7	13.8	14.6	76	**43**	91	18 1	16 3	08 3	3^1	3^1	10^2	.	☽9–2 20¹⁵–0¹⁰, ℛ 20¹⁵–21¹⁰
19	52.3	51.9	52.0	16.1	22.1	19.6	19.4	22.5	15.2	11.9	11.6	11.6	87	59	68	20 3	20 4	20 3	6^1	7^1	8^1	**14.1**	☽1 1¾–2
20	49.8	49.3	48.9	15.3	16.0	16.2	15.9	19.6	12.8	11.2	12.8	12.7	86	94	92	16 2	16 4	16 1	9^2	10^2	9^2	0.0	●1 10½–14²⁵, ●tr. 17²⁵
21	48.7	49.3	50.5	15.0	20.5	14.8	16.3	21.8	14.7	12.2	13.3	12.3	96	74	9⁵	00 0	24 3	24 2	10^2	9^2	10^2	3.6	☽ 16⁰⁷–¹⁵, ●tr. 17¾, ☽ 20¼–21¹⁰
22	50.3	50.7	51.7	15.3	18.3	14.6	15.7	18.4	14.1	11.5	13.2	11.8	89	84	95	00 0	16 3	18 2	10^1	10^1	6^1	0.8	☽ 13⁰⁵–15¹⁰
23	53.2	52.4	52.2	12.4	23.1	17.0	17.4	23.4	11.9	10.3	9.6	11.6	96	46	8⁰	00 0	16 3	16 2	10^2≡	4^1	4^2	1.7	☽ fr., ≡1–9 fr., ⊕ p
24	52.4	51.8	52.4	16.7	24.9	19.9	20.4	25.5	12.0	11.5	16.2	14.3	81	69	83	00 0	18 2	20 2	10^2	9^2	10^2	.	●9 16–17¼, 21²⁵–22, ⊕ 11¾–12
25	52.3	53.1	50.9	17.7	21.9	18.7	19.2	23.1	16.5	12.7	13.4	13.7	84	69	86	16 1	20 4	20 3	9^1	8^1	10^2	0.4	●9 11²⁵–¹²
26	54.3	54.1	53.8	14.7	20.8	17.3	17.5	22.1	12.4	11.1	11.2	12.5	89	58	85	20 3	20 1	00 0	6^2	8^1	6^1	1.8	● n
27	53.4	53.9	53.2	15.2	16.9	15.9	16.0	18.2	14.3	11.3	13.3	10.9	88	92	81	00 0	04 1	00 0	9^2	10^2	9^1	0.3	●9–1 8¹⁵–15²⁵, 21²⁵–1²⁵
28	52.2	51.9	51.2	15.0	18.8	17.2	17.0	20.4	14.1	12.3	13.3	12.0	97	82	82	20 2	22 3	16 3	10^2	9^2	3^1	7.7	☽1 11⁰⁵–³⁰, ●tr. p
29	51.5	51.2	52.2	15.2	16.1	14.6	15.1	20.1	12.3	10.5	11.7	10.6	81	83	86	18 3	20 2	20 4	8^2	9^1	6^1	0.5	☽ 12¹⁷–³⁰, 13³⁵–15¹⁰, 16⁰⁰–³⁰, ℛ 13³⁵– [4]
30	54.5	55.8	**57.0**	14.6	18.1	14.1	15.2	19.7	12.6	11.0	12.1	11.1	89	78	93	20 3	32 2	00 0	8^1	10^1	3^1	3.6	☽1 ●tr. a, ☽2 9¹⁰–10¼, =9 fr., (ℛ) 10²⁰–³⁵
31	57.2	54.0	53.0	11.9	22.1	17.2	17.1	22.6	**8.4**	9.2	9.3	11.1	89	47	73	14 1	18 3	24 2	1^1	4^1	9^1	9.8	⌓ fr.
Mittel	751.6	751.2	751.3	15.8	21.4	17.5	18.1	22.7	13.9	11.9	12.4	12.5	88	66	83	1.8	2.9	2.2	8.0	7.9	7.2	105.7	

[1]) ●2 14²⁵–15¹⁵, ≡9 fr. [2]) ℛ1 21²⁰–22¾ [3]) ℛ1 19²⁵–21, (ℛ) 8⁰¹–¹⁵, ☾ 21, ☄ 20 [4]) 15, 16¹⁰–²⁵, (ℛ) 12²²–⁵⁰

Juli

Kaiserslautern

1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	737.0	735.0	738.2	17.1	25.0	17.0	19.0	25.5	12.6	11.8	10.9	11.5	82	47	80	04 2	20 3	24 3	7^1	9^2	10^2	0.0	● ℛ 16⁴⁰–⁵⁵
2	39.3	38.9	39.8	16.1	20.3	18.5	18.3	21.8	14.8	10.3	8.2	10.3	76	47	64	20 3	20 2	20 1	8^2	7^2	7^2	1.3	
3	40.9	40.7	40.3	15.7	18.5	16.9	17.0	20.0	14.3	10.2	9.0	10.3	77	57	72	20 3	20 3	24 2	10^2	8^2	7^2	.	
4	40.1	44.4	44.1	16.4	18.5	17.2	17.3	20.3	14.8	11.6	9.6	11.2	83	60	77	20 3	08 3	24 1	10^2	10^2	10^1	0.4	
5	44.4	43.5	43.3	17.9	24.2	20.9	21.0	25.8	14.6	13.3	13.3	15.0	87	60	82	24 3	24 **6**	24 3	10^2	6^2	2^1	.	
6	41.7	41.1	40.6	19.9	26.2	20.3	21.7	27.4	17.3	14.3	15.5	14.6	83	61	83	04 2	04 2	20 2	4^2	8^1	10^2	.	ℛ2 ●2 17²⁰–19²⁰
7	39.7	37.5	37.1	20.4	26.8	19.1	21.3	27.6	18.3	**15.7**	14.5	14.1	88	56	86	28 1	16 2	20 3	7^1	10^2	9^2	9.1	ℛ 18²⁰–⁵⁰
8	38.8	40.4	40.3	18.7	20.1	18.8	19.1	21.0	17.2	13.8	12.7	12.9	87	73	80	20 2	20 2	24 1	10^2	10^2	7^1	6.0	● 7¼–8¹⁵, 11¹⁵–²⁵, 14½–17½
9	37.1	35.5	36.6	16.9	21.3	17.7	18.4	21.5	15.4	12.8	11.9	11.3	90	64	75	24 2	20 3	24 8	10^2	10^2	10^2	10.2	
10	39.4	38.1	37.8	14.3	19.1	15.5	16.1	20.3	12.6	9.3	9.0	10.1	77	58	77	20 3	20 4	04 2	10^2	9^1	9^2	1.8	
11	37.5	38.8	39.1	14.5	17.1	15.1	15.4	18.7	14.2	10.2	8.7	9.4	84	60	73	20 2	24 3	24 3	10^2	9^2	10^2	0.6	
12	40.8	41.2	42.5	13.8	17.8	15.9	15.8	19.4	11.9	10.0	8.0	8.9	86	53	65	24 2	24 3	24 2	10^1	7^2	5^1	.	
13	40.3	39.1	39.4	13.8	16.1	15.3	15.1	16.4	13.3	10.2	12.0	11.3	87	88	87	20 2	20 4	20 3	10^2	10^2	10^2	1.4	● 7–20 m. U.
14	41.1	41.0	39.1	14.9	19.3	17.2	17.1	19.3	13.8	10.1	9.2	11.1	81	55	76	20 4	20 4	20 2	9^2	7^2	10^1	2.0	
15	33.8	**32.6**	37.3	17.9	20.2	16.9	18.0	22.5	15.2	13.4	13.2	10.3	88	75	72	20 4	20 5	24 **6**	10^2	9^2	9^2	2.3	☽ 12⁴⁰–⁵⁵, 15⁰⁰–⁴⁰, ☄
16	40.7	43.0	44.1	15.3	18.9	16.7	16.9	20.0	14.8	9.6	8.4	11.0	74	52	77	20 4	20 3	20 2	10^2	10^2	5^1	3.8	● ℛ 19½–22½
17	43.0	41.2	40.0	14.7	25.8	22.4	21.3	**28.2**	10.2	10.0	12.2	15.4	81	49	77	08 2	20 2	20 1	0	0	6^1	.	
18	39.4	39.0	40.4	22.0	27.2	17.9	21.2	28.0	16.3	12.1	11.3	11.4	62	42	75	20 3	24 4	24 3	2^1	4^1	10^2	.	
19	41.6	41.3	41.2	15.6	21.8	15.7	17.2	22.2	14.3	9.6	8.3	8.6	73	43	74	24 3	24 4	04 2	10^2	7^2	6^1	**12.7**	
20	38.3	38.2	37.6	14.7	16.2	16.0	15.7	17.5	11.8	10.0	11.1	11.7	81	81	86	24 1	20 3	20 1	10^2	10^2	10^2	.	
21	37.1	38.6	39.7	14.9	19.6	16.3	16.8	20.0	14.5	11.1	9.5	10.4	88	56	75	24 1	24 **6**	24 2	10^2	10^2	10^2	8.6	
22	38.9	40.0	40.9	14.9	15.9	14.9	15.1	18.5	13.9	10.5	10.1	10.5	84	75	84	24 2	20 2	24 1	10^2	9^2	6^2	.	● ℛ 9¹⁰–²⁵
23	41.9	41.0	40.8	13.1	21.0	17.1	17.1	22.5	9.6	8.9	9.5	10.7	80	51	74	24 1	12 2	04 1	0	8^2	9^1	11.5	
24	40.4	41.1	42.0	16.3	21.6	18.2	18.6	23.0	14.5	11.2	13.1	13.2	81	69	85	20 1	20 3	24 2	10^2	10^2	10^2	.	●tr. 14²⁰, ● 20¾
25	41.2	40.1	40.4	16.5	21.1	18.3	18.5	21.8	15.3	11.9	11.0	11.3	85	60	72	20 1	20 2	24 2	10^2	9^2	10^2	0.2	● 14¹⁵–¹⁵
26	43.6	43.2	42.7	14.7	19.7	16.5	16.8	20.1	12.7	9.5	8.0	11.6	76	47	83	24 2	24 3	24 2	8^2	9^2	8^2	1.6	
27	42.2	42.8	41.9	14.5	15.7	15.5	15.3	16.6	13.9	10.9	11.0	11.6	90	83	88	28 1	32 2	04 2	10^2	10^2	10^2	1.2	● 7¾–13
28	41.5	40.9	40.3	15.3	18.5	16.0	16.4	20.2	14.2	11.6	10.0	11.1	89	63	82	20 2	20 4	20 1	10^2	9^2	3^2	12.3	● 0–3
29	40.0	39.6	41.6	14.1	17.5	14.1	14.9	18.0	12.3	10.0	9.4	9.8	84	63	83	20 2	20 5	24 3	9^2	10^2	5^1	0.8	● 10¼–17½ m. U., (ℛ) 12²⁵, 17¹⁰
30	43.4	44.7	**46.2**	13.2	16.1	13.3	14.0	16.5	12.8	9.7	9.9	9.8	87	73	87	24 3	28 3	24 2	10^2	10^2	6^1	4.1	● 9²⁵–12²⁵
31	46.1	43.3	42.4	10.1	20.1	16.1	15.6	20.8	**8.3**	7.6	**6.7**	8.2	82	**39**	60	24 1	20 4	24 4	0	5^2	10^2	3.0	
Mittel	740.4	740.2	740.6	15.7	20.2	17.0	17.5	21.3	13.9	11.0	10.5	11.2	82	60	78	2.2	3.3	2.4	8.2	8.4	8.0	94.9	

Juli

Karlsruhe

1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	747.1	745.0	748.3	18.2	27.1	16.9	19.8	27.6	14.5	11.3	9.3	13.4	73	35	94	00 0	26 1	22 2	2◎	9◎	9	0.0	◎² 16¹⁸–18, ◎⁰⁻¹ 19⁴⁰–22½ m. U., ○○² fr.
2	49.9	49.4	49.9	16.9	21.3	16.6	17.9	23.0	14.4	11.7	9.0	11.3	82	48	80	18 2	24 3	00 0	4◎	8	3	3.5	◎² 18⁴⁰–47, ☈¹ NW–SE 18³⁷–⁴⁵
3	51.6	51.3	50.8	16.7	16.1	17.8	17.1	20.4	14.3	10.7	10.2	10.7	75	75	70	20 4	24 1	26 1	6	8	8	2.0	◎¹ 0³⁰–1, ◎²⁻¹ 14⁴⁵–⁵⁰ m. U., ◎¹ ¹)
4	51.4	54.1	55.1	15.9	20.7	18.0	18.2	21.6	14.0	11.6	8.2	9.6	86	46	63	20 4	24 4	00 0	9◎	3	1	2.2	◎⁰ 4³⁰–6¹⁰, ☿⁰ 7²⁰–9 m. U.
5	54.7	53.7	53.1	19.8	26.8	24.3	23.8	27.7	15.5	13.0	14.2	**16.5**	76	55	73	28 2	24 3	00 0	9	5◎	2	0.0	
6	52.2	50.6	50.6	22.0	29.5	20.6	23.2	30.7	18.7	15.5	**16.5**	15.4	79	54	85	00 0	00 0	32 1	1◎	9●	8	.	◎¹ 18⁰⁰–¹⁵, ☈¹ 18, (☈)² abd.–n
7	49.6	47.4	48.0	22.9	29.2	19.4	22.7	30.0	18.9	15.3	14.2	14.3	74	47	86	00 0	20 1	26 1	2◎	8◎	8	0.4	◎² 18⁵⁰–19½, ◎¹ 20⁰⁰–21²⁰, ○○⁰ fr., ²)
8	49.5	51.2	50.6	19.6	21.5	18.6	19.6	24.2	17.4	13.9	11.8	13.0	82	62	82	20 1	20 2	18 1	6◎	4◎	8	1.4	◎⁰ 10¹⁰–¹⁰, ◎¹ 17¹⁰–⁴⁵
9	47.8	45.9	47.9	16.4	22.7	18.9	19.2	23.6	16.0	12.9	11.9	11.9	93	58	74	22 1	20 2	20 4	9◎	4◎	8●	9.8	◎⁰ 3¹⁰–⁴⁰, ◎² 3⁴⁰–7 m. U., ◎¹⁻⁰ 7–8,
10	50.2	48.5	47.4	15.7	19.9	17.1	17.5	21.0	12.5	9.5	9.0	10.7	72	52	74	20 2	18 2	20 1	8◎	9◎	8	2.4	[◎² 10²⁰–mtg.
11	47.8	49.1	50.9	14.2	18.7	15.4	15.9	18.9	13.9	10.9	9.2	9.7	92	57	75	18 1	20 2	22 1	10◎	9◎	8	0.5	◎¹ 3⁴⁰–4¹⁰, ◎² 8⁵⁵–9²⁵, ☾¹ 10³⁰, ◎⁰
12	52.4	52.2	53.3	14.5	18.5	15.1	15.8	21.0	13.5	9.9	8.4	9.1	81	53	71	18 3	22 2	20 2	10◎	6◎	2	2.2	◎¹ 11²⁵–12²⁵ m. U. [18½–19
13	51.3	50.0	50.1	15.1	17.9	15.8	16.2	19.7	13.9	10.0	11.7	12.2	78	76	91	20 3	20 5	20 3	10◎	10◎	9	1.0	◎⁰ 6½–7, ◎⁰⁻¹ 16½–abd. m. U.
14	51.8	51.5	49.6	15.1	21.1	18.5	18.3	22.7	13.5	10.4	9.1	11.3	82	50	71	20 4	22 1	00 0	10◎	7◎	8	2.7	
15	45.2	**44.0**	47.3	19.5	19.5	19.3	19.4	26.4	15.3	14.1	14.6	9.8	84	87	59	20 4	20 5	20 5	9◎	8●	4	2.2	◎¹ 2³⁵–4½ m. U., ◎⁰ 6–7²⁰, ◎¹⁻² 13½–
16	51.7	53.9	54.5	17.8	20.8	17.6	18.5	22.3	15.2	9.3	8.6	10.4	61	47	69	22 3	24 3	24 1	4◎	5◎	1⁰	4.0	[18²⁵ m. U., ☔ mtg.
17	53.4	51.0	49.1	18.6	28.6	25.9	24.8	30.8	12.7	9.5	12.6	15.1	60	44	61	00 0	26 1	26 1	0◎	1◎	0	.	
18	49.8	48.4	50.0	22.2	31.6	15.5	21.2	**32.4**	15.4	13.4	11.1	13.1	68	**32**	100	18 1	20 1	24 2	2◎	1◎	10	.	☾² 19⁰⁵–²⁰, 20¹⁰–21²⁰, 21⁴⁵–22³⁵, ³)
19	52.3	51.8	51.5	16.5	21.6	18.7	18.9	23.5	13.6	10.4	8.3	10.0	74	43	62	20 1	22 3	20 1	1◎	4	4	**35.1**	◎⁰ 0¹⁰
20	48.7	48.6	47.7	17.7	17.7	17.5	17.6	19.8	13.3	9.8	10.5	11.9	65	69	80	24 1	22 2	00 0	5◎	10●	6	.	◎⁰ 13¹⁵–⁴⁰, ○tr. 14²⁰–³⁰
21	46.9	48.8	50.2	14.7	19.9	15.7	16.5	21.8	14.5	12.0	9.4	11.3	97	54	85	26 1	24 3	24 1	10●	7	9	8.9	◎¹⁻² 2–10½ m. U., ◎² 20¹⁵–⁵⁵, ◎⁰ 21¹⁰
22	49.5	50.1	51.4	14.8	17.3	14.8	15.4	17.8	14.3	10.9	11.2	10.9	87	76	87	20 1	20 2	22 2	10◎	10◎	4	4.6	◎²⁻¹ 10¹⁰–mtg. m. U., ◎² 14⁴⁵–⁵⁰, ⁴)
23	52.3	51.0	50.5	14.3	23.2	19.0	18.9	24.0	**10.5**	10.4	9.3	10.1	86	44	62	24 1	08 1	08 1	0	5◎	2	9.9	○○² fr. i. E, S, ⌓² fr.
24	51.0	50.3	52.0	16.1	26.2	20.4	20.8	27.0	14.9	10.9	12.1	13.4	80	48	75	00 0	12 2	20 1	9◎	7◎	10●	.	◎tr ◎⁰ 18–22 m. U., ◎¹ 23½, dann ⁵)
25	51.3	50.4	50.7	17.0	21.4	17.0	18.1	22.6	16.7	13.5	12.3	13.1	94	65	91	20 1	12 2	00 0	10◎	9◎	9	1.8	◎²⁻¹ 5⁴⁰–6½, 17⁴⁰–19⁵⁰ m. U.
26	54.0	52.7	52.0	15.3	21.9	19.5	19.1	23.3	14.1	10.6	**7.2**	11.4	82	37	68	00 0	00 0	10 1	5◎	6◎	9●	4.8	◎tr. 21²⁰–³⁵
27	51.7	52.7	51.9	16.3	17.6	16.4	16.7	19.5	14.0	12.2	12.0	12.7	88	80	92	26 1	00 0	06 1	7◎	9◎	9	0.6	◎¹–1, ◎¹⁻⁰ 10⁴⁰–18³⁵ m. U., ◎¹ ⁶)
28	51.7	51.7	50.8	15.9	17.4	17.2	16.9	19.6	15.1	12.4	12.4	11.4	92	84	78	20 2	20 1	00 0	9◎	9◎	6	17.7	◎¹–1, ◎¹⁻⁰ fr., ◎⁰ 10⁰⁵–³⁵, ◎² 12⁰⁰–³⁰, ⁷)
29	50.7	50.6	52.1	14.8	14.6	14.2	14.5	21.0	12.1	10.3	10.2	9.5	83	83	79	20 1	20 2	20 3	3◎	9◎●	2	4.0	◎⁰ 5¹⁰–6¹⁰, ◎² 14¹⁰–²⁵, ◎¹ 14²⁵–³⁵, ⁸)
30	54.3	54.6	**56.2**	13.9	17.0	15.3	15.4	19.5	12.1	9.6	10.4	10.6	81	72	82	20 1	28 2	00 0	9◎	9◎	7	5.7	◎tr. 17¹⁰
31	56.0	53.3	52.6	13.6	22.2	16.1	17.0	22.5	10.6	9.0	8.3	9.1	78	42	66	30 1	20 3	00 0	1⁰◎	4⁰◎	7	0.0	○○³ fr., mtg. i. S
Mittel	750.9	750.4	750.8	16.8	21.6	17.8	18.5	23.4	14.4	11.5	10.7	11.7	80	57	77	1.5	2.0	1.2	6.1	6.8	6.1	127.4	

¹) 16¹⁰–²⁵, ☈⁰ 12³⁵, (☈)¹ W–N–E 14⁰⁰–¹⁰ ²) (☈)¹ NW–NE–N 18⁵⁰–19²⁰ ³) ◎¹⁻⁰ 23²⁵, ▲² 19¹⁰–¹⁵, ☔² 20½–21²⁵ ⁴) 15³⁰–⁴⁰, ○○¹ fr. ⁵) ◎⁰ ○○² fr., ○○³ mtg. i. S ⁶) 20–21, ◎² 22½–24, ○○² fr.–mtg. ⁷) 23⁴⁰–⁵⁰, ○○² fr. ⁸) 15⁰⁰–¹⁰, ☈¹ SW–NE 13²⁰–14½, ◠¹ 18³⁵–19⁰⁵

Juli

Hohenheim

1936

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	723.6	721.3	724.4	16.8	25.8	16.6	18.9	26.6	12.5	11.6	11.5	12.6	81	47	90	16 1	08 1	20 1	3¹	8¹	10²	0.9	◎¹ 19½–n
2	25.6	25.1	25.7	15.8	20.0	15.0	16.5	20.7	12.9	11.4	11.1	11.3	85	64	89	16 2	12 1	16 1	8¹	10²	7¹	4.2	◎¹ n–1, ◎⁰ 15½–17½, ☈ 15½
3	27.2	26.7	26.9	14.4	19.8	16.2	16.6	20.7	12.5	10.8	9.5	10.0	90	55	73	20 1	20 4	16 1	7¹	5¹	7¹	10.9	◎⁰ 6½, 11½, 18
4	26.6	29.2	**31.2**	14.8	20.4	16.0	16.8	21.0	13.5	11.1	**8.0**	10.4	89	45	77	20 2	24 5	00 0	6¹	4¹	2¹	1.1	☿ 5⁴⁰–⁵⁵
5	30.9	29.6	29.3	17.8	25.2	21.4	21.5	27.5	12.7	12.4	13.2	14.9	82	56	78	16 3	32 2	32 1	7¹	7¹	3¹	.	
6	28.5	27.0	26.9	20.2	29.2	19.0	21.9	30.2	16.9	14.9	**15.6**	14.1	84	52	87	32 1	32 1	24 2	2¹	5¹	7²	.	◎¹ 17½–19, ☈ 17½, ☌ 21½
7	26.4	23.9	24.4	20.8	29.2	19.8	22.4	29.5	17.5	14.9	**15.6**	14.6	82	52	85	12 2	12 2	16 1	2¹	4¹	9²	3.1	◎¹ 19½–20½, ◎⁰ 22⁰⁰–³⁰, ☈ 20½
8	25.5	26.7	26.8	18.8	21.1	18.2	19.1	23.0	15.6	13.3	11.9	12.8	83	65	82	16 2	24 3	28 2	4¹	7¹	3¹	1.2	
9	23.6	22.5	23.6	16.6	21.4	17.6	18.3	23.0	15.5	13.2	12.7	11.7	94	67	78	20 2	16 4	16 4	10²	5¹	8¹	2.3	◎⁰ 4²⁰–5, ◎¹ 5¾–10¾, ◎⁰ 13¾
10	26.0	24.4	23.2	14.8	19.2	15.6	16.3	20.0	10.0	9.3	9.3	10.7	74	56	81	16 1	16 3	16 1	7¹	10¹	9¹	5.8	
11	23.3	25.0	26.3	13.0	16.8	13.4	14.2	17.5	12.3	10.4	9.5	10.1	94	67	89	08 1	20 1	20 1	10²	10²	8²	0.5	◎⁰ 4½–7, ○¹ 7½–9½, ☿ 12
12	28.2	27.5	29.1	14.2	16.4	13.4	14.4	18.3	11.2	9.9	9.9	9.9	83	71	87	16 3	28 4	20 1	10¹	9²	5¹	4.4	◎⁰ 7½, ☿ 12²–☌13¾, 19¼, ☈ 12
13	27.1	26.0	25.8	13.8	17.4	14.6	15.1	18.0	11.5	9.4	10.7	11.5	80	72	93	16 2	20 4	16 3	10²	9²	10²	1.6	◎⁰ 7½, 8–9, 11, ○¹ 17½–22½
14	27.3	27.2	25.9	14.6	19.6	16.4	16.8	21.0	11.2	10.5	8.8	11.4	85	52	83	20 2	20 2	00 0	10¹	7¹	7²	5.0	◎⁰ 9½
15	21.8	**20.5**	23.9	17.8	23.8	18.4	19.6	25.6	14.0	13.0	10.3	10.6	86	47	67	16 4	20 **6**	20 3	7¹	8²	3¹	0.4	◎⁰ 5–7, ☿ 15¹⁰
16	27.4	29.3	30.2	15.2	19.6	16.4	16.9	21.0	13.5	9.2	8.2	9.1	71	49	66	16 3	20 5	28 1	6¹	5¹	0	0.3	
17	29.6	27.5	26.6	15.2	27.6	23.6	22.5	28.9	10.5	9.0	12.7	15.2	70	46	70	32 1	08 2	08 1	0	0	2¹	.	
18	26.3	25.0	21.9	20.6	30.6	19.4	22.5	**32.4**	17.4	13.5	11.9	14.5	74	**37**	87	16 2	20 2	16 **6**	5¹	2¹	10²	.	◎⁰ 7½, ☿ 19¼, 20½–23½, ☈ 19½, 20½
19	28.1	27.5	27.3	15.2	21.8	17.0	17.7	22.2	13.5	10.1	9.1	10.4	79	47	72	20 3	20 4	00 0	2¹	4¹	5¹	**34.6**	◎¹⁻² n–2½
20	24.5	24.3	23.8	14.4	19.0	16.4	16.6	21.0	11.8	10.0	10.3	11.8	83	63	85	00 0	28 3	00 0	5¹	10¹	2¹	.	
21	22.0	24.4	25.8	14.6	18.2	15.2	15.8	19.3	13.2	11.8	10.2	9.6	96	65	74	00 0	28 3	24 3	10²	7²	8²	0.4	◎⁰ 3½–7, ☿ 10½–11
22	25.0	25.8	27.0	13.6	15.2	14.0	14.2	18.6	12.5	10.5	10.9	10.8	92	85	92	12 1	20 1	00 0	9²	10¹	2¹	1.9	◎² 12½–14
23	27.7	27.2	26.7	12.4	21.2	17.2	17.0	22.4	**9.5**	9.7	8.6	11.1	91	46	76	20 1	08 2	08 1	1⁰	3¹	3¹	8.5	
24	27.0	26.5	27.6	14.0	26.6	19.0	19.7	27.5	12.0	10.3	12.3	14.7	87	48	90	00 0	16 3	00 0	6¹	5¹	10¹	.	◎¹ 20–1
25	26.5	27.3	26.6	16.2	17.4	16.4	16.6	21.0	15.0	12.8	13.3	11.6	94	90	83	00 0	08 2	24 3	10²	10²	10¹	5.3	◎⁰ 4½–7, ◎² 9²⁵–10½, ◎⁰ 10½–14½, ☿⁰
26	29.3	28.2	27.8	15.2	22.0	17.5	18.1	23.0	13.0	10.6	9.6	11.2	83	49	76	20 2	04 2	28 2	3¹	5¹	5¹	9.0	[22⁵⁰
27	26.9	27.7	27.7	15.4	18.7	15.8	16.4	21.0	13.5	11.3	12.5	12.8	87	78	96	28 1	32 3	28 1	5¹	9²	10²	.	◎⁰ 8⁴⁰–9½, ☿ 14¹⁰–16½, ◎¹ 18½–20, ⁹)
28	27.6	27.4	26.9	15.8	17.4	15.0	15.8	21.4	14.5	12.8	11.8	11.9	96	80	93	20 1	24 3	16 1	8¹	10²	10²	17.0	◎² 0⁴⁰–1½, ◎¹ 1½–6⁴⁰, ◎⁰⁻¹ 14½–20½
29	26.6	25.9	27.9	13.8	20.4	13.4	15.3	20.4	12.5	10.2	8.6	9.1	87	48	80	16 1	20 4	20 1	5¹	7²	2¹	5.8	◎⁰ 0⁴⁰–2⁴⁰
30	29.2	29.6	**31.2**	11.6	18.6	13.3	14.2	20.0	9.7	8.9	9.2	9.9	88	62	87	20 1	28 2	28 1	2¹	5¹	3¹	.	
31	30.8	29.0	28.6	13.6	20.2	14.0	15.5	21.0	11.0	9.5	8.4	9.0	82	48	76	28 1	28 3	24 2	4¹	5¹	2¹	.	
Mittel	726.7	726.3	726.7	15.5	21.3	16.6	17.5	22.7	13.0	11.2	10.8	11.6	85	58	82	1.5	2.8	1.4	5.9	6.6	5.9	124.2	

¹) ◎⁰ 21½–23

Juli

Feldberg (Schwarzwald)

1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) 1.9 m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	635.5	635.0	635.9	12.6	14.4	7.2	10.4	15.4	7.0	7.2	7.3	7.6	66	59	100	18 3	26 2	22 5	7^1	10^2	9^2	0.7	≡trb. ≡^{5} 15^{30}–22 m. U., ●^{1} 15^{10}– [1]
2	36.7	37.2	37.5	6.4	7.8	7.0	7.0	9.4	6.1	7.2	7.9	6.9	100	100	92	20 3	18 4	18 5	10^1	10^1	6^2	12.5	≡^{1} n–$6\frac{1}{2}$, ≡trb. n zeitw., ●tr. 10^{25}, [2]
3	38.3	38.6	38.3	6.0	8.4	6.7	7.0	9.9	5.6	7.0	6.9	6.9	100	83	93	22 4	22 5	22 5	10^2	6^1	10^2	5.6	≡^{1} n–10^{30}, 21^{40}–n, ≡trb. mtg. zeitw., [3]
4	38.7	41.3	42.5	8.0	11.4	9.0	9.4	12.0	5.8	8.0	8.8	8.6	100	87	100	24 6	22 5	20 5	10^2	8^2	10^2	26.8	≡^{1} n–8^{30}, 21^{30}–n, ≡trb. 9–11^{10}, [4]
5	**43.0**	**43.0**	42.3	11.5	16.4	14.7	14.3	18.5	8.9	10.2	11.8	11.5	100	85	92	22 4	28 2	10 3	10^2	7^1	1^1	1.5	≡^{1} n–$8\frac{1}{2}$, 10^{30}, 11^{25}, ●^{1} 3^{20}–$7\frac{1}{2}$
6	41.3	41.0	40.7	17.2	21.2	14.0	16.6	**22.0**	14.1	8.8	11.7	11.7	60	62	98	12 2	00 0	18 6	9^1	5^1	10^1	0.0	≡trb. 19^{00}–^{15}, 21^{30}–22, ●^{0} n, 15^{35}– [5]
7	39.4	38.5	37.8	15.6	18.4	10.7	13.8	19.9	10.6	8.8	**12.2**	9.6	66	77	100	20 3	18 3	20 7	7^1	8^1	10^2	0.7	≡^{2} $18\frac{1}{2}$–n, ≡trb. $12\frac{1}{2}$, 20–21, ●$^{0-2}$ [6]
8	37.9	39.1	38.6	9.4	10.8	9.8	10.0	12.5	9.1	8.6	9.3	8.1	98	95	89	20 6	20 3	18 3	9^2	9^2	8^2	9.5	≡trb. n, 7^{45}–$10\frac{1}{2}$ zeitw., 16^{35}–17^{50}, [7]
9	35.8	35.5	36.5	9.4	9.3	8.9	9.1	11.9	8.7	8.8	8.8	8.5	100	100	100	22 5	22 6	22 7	10^2	10^2	10^2	8.5	≡^{3} ≡trb. 4–n m. U., ●$^{1-2}$ $2\frac{1}{2}$–n [8]
10	36.9	36.1	35.9	5.6	7.0	6.4	6.4	9.0	**3.9**	6.8	7.1	7.0	100	95	97	22 3	18 3	14 2	10^2	10^2	9^2	**36.7**	≡^{3} n–5^{30}, ≡trb. $12\frac{1}{2}$, 19^{10}–21, ●^{0} n, [9]
11	**34.3**	36.0	37.7	5.2	6.8	4.7	5.4	7.4	4.1	6.6	7.4	6.4	100	100	100	16 4	20 3	24 3	10^2	10^2	10^2	5.4	≡^{3} ≡^{5} ≡trb. 1–n m. U., ●$^{0-1}$ n–7^{45}, [10]
12	38.6	39.1	39.8	4.8	6.0	5.2	5.3	7.7	4.1	6.4	6.8	6.6	100	97	100	22 3	22 4	20 6	10^2	9^2	10^2	8.0	≡^{3} ≡trb. n–14^{40} m. U., $17\frac{1}{2}$–n, ●$^{0-1}$ [11]
13	38.3	37.6	37.8	5.6	8.0	7.0	6.9	8.2	4.8	6.8	8.0	7.5	100	100	100	22 7	20 6	24 6	10^2	10^1	10^2	4.5	≡^{3} n–n, a m. U., ●$^{1-2}$ n–22 m. U., [12]
14	38.6	39.2	37.9	5.4	10.6	9.4	8.7	11.8	4.9	6.7	7.2	8.4	100	75	95	22 5	20 4	20 5	10^2	8^2	10^2	27.7	≡^{3} ≡trb. n–$8\frac{1}{2}$, ●^{2} 21^{50}–n
15	35.0	34.8	36.9	10.6	14.2	10.4	11.4	15.2	9.0	9.6	8.8	9.1	100	73	96	20 7	22 8	22 8	10^2	10^2	10^2	15.4	≡^{3} ≡trb. n–9, 14^{40}–$17\frac{1}{2}$, ●$^{1-2}$ n–7^{10}, [13]
16	38.6	40.8	41.6	5.8	11.2	8.8	8.6	12.3	5.5	6.7	6.9	5.8	97	69	68	20 7	24 5	22 4	10^2	2^2	1^1	15.7	⛆ zeitw. ⛆ n–12
17	40.8	41.3	40.9	13.6	20.7	18.2	17.7	21.0	8.6	8.4	8.0	9.3	72	**44**	60	20 5	18 4	16 4	0	1^1	2^1	.	∞^{0} mtg.–n, ↖ W abd.
18	40.4	39.7	37.8	17.7	19.8	10.4	14.6	20.5	10.4	10.4	10.8	9.5	69	62	100	20 2	32 1	30 5	3^1	6^2	10^2	.	≡^{3} ≡trb. 19^{50}–n, ●$^{0-2}$ 18^{40}–$19\frac{1}{2}$, [14]
19	38.6	39.6	39.2	6.0	10.0	7.6	7.8	10.8	5.3	7.0	7.4	6.2	100	80	79	20 4	24 3	20 3	10^2	9^2	6^2	19.4	≡^{3} n–$6\frac{1}{2}$, ≡trb.–9^{30} zeitw.
20	36.3	36.1	35.4	8.6	9.4	8.8	8.9	10.0	6.1	6.8	8.1	7.1	81	91	84	20 3	20 4	18 5	7^2	10^2	3^2	.	≡trb. 19^{10}–21 zeitw., ●tr. 14^{10}, ●^{0} [15]
21	34.6	37.4	37.2	7.6	7.4	6.8	7.2	10.1	5.9	7.8	7.7	7.4	100	100	100	22 5	28 5	22 3	10^2	9^2	10^2	10.2	≡^{3} n–13^{30}, ≡trb. 15, 18–n, ●$^{0-2}$ n, [16]
22	36.0	36.9	38.2	6.2	7.2	4.8	5.8	7.5	4.6	7.1	7.2	6.3	100	95	97	20 2	26 3	24 2	10^2	10^2	1^2	14.4	≡^{3} n–$18\frac{1}{2}$ m. U., ●$^{0-2}$ 7^{10}–12 m. U., [17]
23	38.4	38.6	38.8	6.4	11.2	10.0	9.4	12.7	4.7	6.7	7.3	**4.9**	93	73	53	18 1	12 2	14 3	2^1	9^2	4^2	13.5	⛰^{2} fr.
24	39.3	40.0	40.0	12.0	16.4	10.8	12.5	17.0	9.1	8.4	10.7	9.7	80	76	100	20 3	18 3	22 6	4^1	8^2	10^2	.	≡^{3} ≡trb. 18^{10}–$21\frac{1}{2}$ m. U., 23^{50}–n, [18]
25	38.3	38.8	38.8	10.3	10.7	8.6	9.6	12.0	8.6	9.4	8.5	8.4	100	88	100	00 0	20 4	24 5	10^2	9^1	10^2	15.2	≡^{3} n–$10\frac{1}{2}$, 19^{50}–n, ≡trb. a, p zeitw, [19]
26	40.1	39.8	39.7	6.6	13.8	11.4	10.8	14.4	5.4	7.3	9.7	7.6	100	82	75	20 2	30 2	18 4	6^1	5^2	6^2	11.6	≡trb., Tal≡ n–8, ●$^{1-2}$ $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ●tr. [20]
27	39.0	39.6	38.3	11.7	12.6	10.9	11.5	14.3	10.7	9.8	8.9	9.8	96	82	100	20 4	22 4	02 3	10^2	10^2	10^2	0.4	≡$^{1-2}$ ≡trb. 16^{45}–n m. U., ≡trb. n [21]
28	39.2	38.8	38.2	8.6	7.4	7.2	7.6	11.0	6.5	8.4	7.7	7.6	100	100	100	22 4	24 5	18 5	10^2	10^2	10^2	28.8	≡^{2} ≡trb. n–n m. U., ●$^{0-1}$ 9^{50}–$19\frac{1}{2}$ [22]
29	37.3	38.0	39.0	5.6	8.3	4.8	5.9	9.7	4.6	6.7	7.1	6.1	99	86	94	20 6	22 4	22 6	5^2	6^2	2^2	8.5	≡^{3} ≡trb. n–$8\frac{1}{2}$, 19–n m. U., ●^{1} [23]
30	39.6	40.1	41.0	5.2	7.6	5.8	6.1	8.9	4.3	6.6	7.4	6.9	100	93	100	22 1	00 2	06 4	10^2	10^2	10^2	1.2	≡^{3} ≡trb. m. U. n–11, $15\frac{1}{2}$–n, ●$^{0-1}$ [24]
31	40.5	40.2	39.8	5.0	7.7	7.0	6.7	9.7	4.3	6.5	6.6	6.6	100	83	88	04 5	32 4	26 3	10^2	7^2	8^2	1.5	≡^{3} n–8, ≡^{1} ≡trb. 12 m. U., Pbd. [25]
Mittel	638.2	638.6	638.7	8.7	11.4	8.8	9.4	12.7	6.8	7.8	8.4	7.9	93	84	92	3.8	3.6	4.5	8.4	8.1	7.6	303.9	

[1]) 21^{35}, ●^{0} n zeitw. [2]) $11\frac{1}{2}$, 17^{55}, ●$^{1-2}$ $12\frac{1}{2}$–13^{40} m. U., 22^{25}–$23\frac{1}{2}$, ☂ 18^{00}–^{30}, $23\frac{1}{2}$–n [3]) ●$^{0-2}$ 7–n zeitw., ⛆ n [4]) ●$^{0-2}$ n–7, ●^{0} 7^{55}–8^{10}, ⛆, zeitw. ⛆ n–a [5]) 16^{35}, ●$^{0-1}$ 21^{35}–23^{40}, (🜁) i. N 15^{10}–16^{55}, i. W 16^{35}–^{45}, ↖ S, E n, ⛆ 21–22 zeitw. [6]) 13^{35}, 18^{05}–$21\frac{1}{2}$, ☂ 18^{54}, 🜁^{0} SW–NE 17–19, ⛆ p–n zeitw. [7]) ●$^{0-1}$ n–$13\frac{1}{2}$ m. U., ●^{1} 17^{00}–^{05}, ↖ W n, ⛆ Tal≡ n [8]) m. U., ⛆ n–n zeitw. [9]) 15^{10}–^{40}, ●$^{0-1}$ 20^{30}–^{50}, ☂ 19^{10}–^{40} [10]) ●^{1} 16^{30}–^{35}, 18^{10}–19^{35} [11]) 11^{35}–18^{40} m. U., ⛆ 21–n [12]) ⛆ n–n [13]) $14\frac{1}{2}$–17, ●^{0} n zeitw., ⛆ Tal≡ n [14]) m. U., ⛆ n–n zeitw. [15]) 22^{20}–n [16]) 7^{41}–13^{10}, 18^{30}–$21\frac{1}{2}$ m. U. [17]) 15^{00}–^{45}, $17\frac{1}{2}$–18^{10}, Tal≡ mtg. [18]) ●$^{1-2}$ 20^{10}–22^{50}, ⛆ $20\frac{1}{2}$–n n–n, ⛆ n [19]) $20\frac{1}{2}$–n, 🜁^{3} NW–SE 20^{35}–21, ↖ N n ⛆ n zeitw. [20]) 22^{20}–n [21]) 7^{41}–13^{10}, 18^{30}–$21\frac{1}{2}$ m. U. [22]) 15^{00}–^{45}, $17\frac{1}{2}$–18^{10}, Tal≡ mtg. [23]) ●$^{1-2}$ 20^{10}–22^{50}, ⛆ $20\frac{1}{2}$–n [24]) ●$^{1-2}$ 4^{40}–$9\frac{1}{2}$, 19^{40}–20^{00}, ●^{0} 11–15 zeitw., 21–n [25]) abd. zeitw. [26]) zeitw., ●^{1} 7^{15}–^{40}, ●$^{0-2}$ $13\frac{1}{2}$–n m. U., 🜁 17^{10}–^{35}, S–NW 20^{20}–n, ↖ n am ganz. Horiz. [27]) m. U., ●^{2} 23^{00}–^{30}, 🜁^{0} 23, ⛆ n zeitw. [28]) 12^{55}–^{25}, ☂ 17^{10}–^{25}, 17^{40}–^{45}, ☂ 19^{00}–^{20}, ⛆ n–n zeitw. [29]) 17^{05}–18^{10}, 20^{20}–21 [30]) nach S n

Juli

Freiburg

1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	733.3	**732.5**	735.4	18.6	23.3	15.7	18.3	25.3	14.1	11.2	12.0	12.1	70	56	91	32 2	20 5	12 3	5^1	8^1	8^1	.	●^{1} $18\frac{1}{2}$–20^{40} m. U.
2	36.7	35.9	36.5	16.6	21.6	17.5	18.3	23.0	14.2	10.7	9.9	10.1	76	52	68	12 3	20 3	20 3	3^1	7^1	6^1	4.4	
3	39.1	38.2	38.3	15.7	20.5	17.4	17.7	21.4	14.7	10.2	9.1	9.8	77	51	67	20 3	20 3	20 3	7^1	8^1	10^1	.	●^{0} $21\frac{1}{2}$–n m. U.
4	39.2	41.1	42.3	16.7	22.7	18.4	19.1	23.0	13.7	11.5	10.5	11.5	81	51	73	20 5	24 3	20 3	5^1	4^1	3^1	3.2	
5	42.3	40.3	40.0	18.9	27.1	20.6	21.8	27.5	17.8	13.7	13.7	14.4	85	52	80	20 3	28 3	08 5	7^1	3^1	0	.	
6	39.1	37.0	38.0	20.3	29.0	20.5	22.6	29.5	17.6	14.7	**17.6**	16.0	83	59	89	28 2	20 3	12 3	4^1	7^1	8^1	.	●^{0} 18^{10}–$19\frac{1}{2}$, (🜁)^0 W–S–E $16\frac{1}{2}$–17^{20}
7	37.4	34.2	36.1	20.5	27.8	18.8	21.5	**29.6**	17.9	14.3	15.9	13.8	80	58	86	16 3	20 5	12 3	6^1	8^1	8^1	1.5	●^{1} 18^{05}–20^{25}, (🜁)^1 SW–E–NE 18^{20}–
8	36.7	38.0	37.3	19.6	22.2	18.0	19.4	22.6	16.6	12.5	12.3	13.2	74	63	86	16 2	20 3	12 2	7^1	3^1	6^1	6.7	●^{0} 9^{10}–10^{25} m. U., ●^{1} 22^{10}–n [19^{40}
9	34.7	34.0	36.8	17.1	21.0	15.8	17.4	22.6	15.8	13.6	12.6	13.2	94	68	99	12 3	16 3	16 3	10^2	10^2	10^2	5.7	●^{1} 13^{30}–^{55}, 17^{30}–^{55}, 20^{50}–n m. U., [1]
10	37.2	35.6	34.1	15.6	17.8	16.4	16.6	20.4	12.8	9.8	9.3	10.4	75	61	75	16 2	16 3	12 2	8^1	8^1	10^1	11.5	●^{0} 20^{50}–n m. U.
11	34.8	36.4	38.5	13.5	17.8	12.8	14.2	19.0	12.4	10.3	8.6	10.0	90	57	91	16 3	20 5	12 3	10^1	10^1	8^1	1.5	●^{1} $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, (🜁)^0 SW–N–NW [2]
12	39.1	40.0	40.8	13.9	17.6	15.2	15.5	19.3	11.7	9.7	9.3	9.0	82	62	70	20 2	20 3	20 5	6^1	10^1	10^1	8.2	●^{1} 9^{00}–10^{30} m. U., 14^{30}–17^{25} m. U., [3]
13	38.8	37.8	38.0	15.6	18.5	15.0	16.0	19.0	13.1	9.2	11.0	11.9	69	70	93	20 3	20 2	20 2	10^1	10^2	10^2	5.2	●^{1} 8^{25}–10^{10}, 16^{10}–$20\frac{1}{2}$ m. U.
14	39.3	38.4	36.4	14.9	21.0	17.8	17.9	22.0	12.2	10.1	9.0	11.0	81	49	72	20 3	16 3	12 2	8^1	4^1	10^1	8.5	
15	33.5	32.9	36.5	20.0	21.5	19.4	20.1	23.0	15.8	13.0	14.1	11.4	75	74	68	20 5	20 5	12 3	5^1	10^1	0	2.2	●^{1} n–6^{10} m. U., 10^{20}–16^{30} m. U.
16	39.9	40.9	41.2	16.7	21.7	16.6	17.9	23.0	15.2	9.6	9.0	10.1	68	47	71	20 5	20 3	12 5	6^1	3^1	0	2.3	
17	39.7	37.6	36.6	15.8	27.5	22.9	22.3	28.6	12.7	10.3	15.0	12.7	77	55	61	28 3	28 3	12 2	0	3^0	0	.	
18	37.2	35.5	37.4	20.9	28.5	15.6	20.1	29.1	15.4	14.1	12.9	13.1	77	45	99	24 2	28 3	28 3	0	4^1	10^2	.	●^{0} 17^{10}–^{45}, ●^{1} $20\frac{1}{2}$–21^{25}, ●^{1} 22^{10}–n [4]
19	39.4	39.0	38.5	15.3	21.8	16.6	17.6	22.4	14.1	10.9	8.6	9.9	**85**	**44**	70	16 5	24 3	12 2	0	4^1	0	21.9	
20	35.4	35.4	34.2	16.5	19.3	16.8	17.3	20.3	14.0	10.3	10.2	11.9	73	61	83	04 2	24 3	12 2	8^1	4^1	5^1	.	●^{1} 23^{10}–n m. U.
21	34.2	36.6	37.2	15.4	19.2	15.0	16.1	20.0	14.7	12.2	10.4	11.6	93	63	91	20 2	20 3	16 2	10^1	10^1	10^1	8.3	●^{1} n, 6^{10}–15^{30} m. U.
22	36.2	37.4	38.6	15.6	14.0	12.2	13.5	19.5	12.1	10.2	10.8	9.8	77	92	94	12 3	04 2	08 2	10^2	10^2	5^1	5.2	●^{1} 14^{05}–15^{15}, 17^{05}–21^{10}, (🜁)^0 S–W–N
23	38.8	37.5	37.4	12.5	21.6	17.5	17.3	22.3	**9.7**	9.5	10.4	9.6	89	55	65	28 2	28 3	12 3	0	5^1	0	8.1	[13^{10}–14^{02}
24	37.8	37.3	39.9	16.5	25.4	18.8	19.9	26.5	13.5	9.8	13.4	15.3	70	56	95	12 2	20 3	16 2	5^1	7^1	10^1	.	●^{0} 20^{10}–n m. U.
25	37.8	38.1	38.5	16.8	20.2	18.2	18.3	21.7	16.8	13.9	12.5	12.6	98	71	81	04 2	20 2	20 2	10^1	7^1	10^1	9.1	●^{1} fr., ●^{0} 6^{25}–$10\frac{1}{2}$ m. U., ●^{0} n
26	40.6	38.6	38.3	14.3	21.9	17.7	17.9	22.7	12.9	10.2	10.5	12.5	85	53	83	12 3	04 2	04 2	3^1	4^1	5^1	1.1	
27	38.2	38.8	37.2	15.8	17.0	16.0	16.2	18.8	13.9	11.8	13.1	13.1	88	91	97	04 2	28 2	04 2	7^1	10^1	10^1	.	●^{1} $8\frac{1}{2}$–10^{10}, ●^{0} 13^{10}–21^{40}, ●^{1} 22^{10}–n, [5]
28	38.7	39.0	37.7	16.4	16.6	14.8	15.7	18.8	14.6	12.6	12.6	11.0	91	90	88	04 2	04 3	12 2	10^1	8^1	5^1	**27.7**	(🜁)^1 1^{05}, ●^{1} 6^{10}, ●^{1} $7\frac{1}{2}$–8^{55}, $11\frac{1}{2}$– [6]
29	37.6	38.0	40.2	15.1	19.5	14.2	15.7	20.0	12.6	9.8	8.6	9.4	76	51	78	16 2	20 5	12 3	6^1	4^1	5^1	7.9	●^{1} 0^{15}, ●^{0} $18\frac{1}{2}$–19^{05}
30	40.7	40.4	42.4	14.3	19.2	14.2	15.5	20.2	12.4	9.4	9.2	10.0	78	55	84	16 2	28 3	04 3	4^1	6^1	5^1	0.2	●^{0} $9\frac{1}{2}$–10^{05}, (🜁)^0 S–E–N 16^{10}–^{50}
31	**43.4**	40.3	39.6	13.3	19.2	16.6	16.4	20.4	11.6	9.7	**7.7**	9.8	86	48	69	04 2	32 3	04 2	7^1	4^1	8^1	0.3	●^{1} 23^{10}–n
Mittel	738.0	737.5	738.1	16.4	21.4	16.9	17.9	22.6	14.1	11.3	11.3	11.6	81	60	81	2.7	3.2	2.7	6.0	6.6	6.3	150.7	

[1]) (🜁)^1 SW–S–E 13^{30}–^{40} [2]) 17^{25}–18^{05} [3]) ●^{0} n [4]) m. U., 🜁^{1} N–E $20\frac{1}{2}$–21^{25}, (🜁)^0 N–E 17^{50}–^{00} [5]) (🜁)^1 S–W–N $22\frac{1}{2}$–n. [6]) $15\frac{1}{2}$ m. U., ●^{1} 22^{10}–0^{10}

Juli

Friedrichshafen

1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	724.1	**721.5**	725.5	14.3	22.9	15.0	16.8	24.0	11.4	11.6	12.1	11.5	95	58	90	04 1	22 2	22 3	9^1	7^1	10^2●	0.5	●^{0} $3\frac{1}{2}$, 18^{16}–n, ≡ $4\frac{1}{2}$, ∞ ⏢ fr.
2	26.3	26.4	27.1	14.5	14.8	11.9	13.3	16.3	11.9	10.8	9.8	9.4	88	78	90	12 3	12 3	04 2	9^1	10^1	9^1	18.3	●^{2} n–4^{45}, 5^{50-10}
3	28.6	28.0	29.0	15.2	19.1	14.2	15.7	21.0	9.8	10.3	10.2	11.4	80	62	94	12 2	28 2	12 1	81	$8\frac{1}{2}$☇	6^0	0.2	☿ 2^{25}, 4^{25}, 12^{45-50}, 14, 17^{10-15}, ☇ 14^{10}
4	28.7	30.2	31.6	16.0	22.1	17.6	18.3	23.5	12.8	11.5	9.6	11.2	85	**48**	74	24 4	24 4	20 3	10^2	3^1	2^1	14.1	☿ 0^{35}–1^{05}, ●^{2} 2^{10}–7
5	**32.3**	30.6	29.3	18.3	24.1	19.3	20.3	25.1	11.3	12.9	16.2	15.4	82	72	92	04 1	20 2	32 2	9^1	2^0	6^1	.	
6	28.5	27.0	27.7	20.1	28.1	21.7	22.9	29.7	15.3	14.5	**16.9**	14.3	83	60	73	04 2	22 3	22 3	2^0○	3^0○	10^2☇	.	◎ 22^{00-10}, ☇^{2} i. SW 21^{40}–$22\frac{1}{4}$
7	26.6	24.9	26.8	18.4	25.8	17.0	19.5	27.5	15.8	14.6	16.1	12.9	93	66	89	22 1	22 2	24 2	10^2	7^1	9^2●	12.4	●^{0} 15, 20^{10}–23^{50}, ☇^{2} 22^{18}–23^{40}
8	26.8	27.8	28.9	19.3	20.1	17.0	18.3	21.9	15.7	14.2	13.4	14.0	86	77	97	28 2	14 3	16 1	9^1	8^1	7^1	**28.8**	◎ 4^{25}, 10^{10}, 10^{35}–11^{05}
9	24.0	24.2	26.1	17.3	20.3	17.8	18.3	21.5	14.8	13.0	12.3	12.4	89	70	81	24 2	12 3	22 4	5^1	9^1	4^0	0.3	●^{0} 6^{25}, 7^{40}–11^{50}, 16^{35}–17, ☇ 16^{15}
10	27.0	25.2	24.0	15.4	18.4	11.9	14.4	18.8	11.9	9.3	8.9	9.8	71	57	94	22 2	20 2	04 2	9^1	10^2	9^1	15.2	●^{1} 1^{00}–2^{10}, 16^{10}
11	24.2	25.7	28.0	11.6	15.2	11.7	12.6	15.8	10.6	10.1	10.1	9.6	99	78	93	08 2	20 3	08 1	10^2●	10^2	10^2	9.6	●^{1} 5^{10}–$9\frac{1}{4}$, 9^{50}–10^{35}, $13\frac{3}{4}$–14^{05}, 15^{10}– [1]
12	28.6	29.0	30.6	12.0	18.4	14.7	14.9	19.1	9.4	9.8	11.1	10.7	95	74	85	18 2	22 4	22 3	10^2	8^1	9^1	10.9	◎ n–$2\frac{1}{4}$, 6^{50}–8, $15\frac{3}{4}$–16^{10}, 19, 20^{50}
13	29.0	27.4	27.7	15.5	19.7	14.7	16.1	20.1	11.9	9.1	10.5	10.9	69	62	87	18 3	16 2	20 3	10^1●	10^1●	10^2●	2.2	◎ 7^{35}, 14^{20-40}, ◎ble 17^{16}–n
14	28.7	28.2	26.8	14.6	20.2	15.6	16.5	20.9	13.9	10.7	**8.5**	12.1	87	49	91	22 3	16 2	16 1	9^2	9^0○	9^0	13.2	◎ n–0^{20}
15	24.2	23.5	25.9	17.6	22.8	18.4	19.3	27.1	15.0	13.2	13.0	13.8	88	53	87	20 2	24 4	18 4	8^1	9^1	8^1	3.3	◎ 2–4^{25}, 5^{25-40}, 17^{05}, 18^{15}, $18\frac{1}{4}$–20^{05}, [$22\frac{1}{2}$
16	29.1	29.8	30.5	17.1	22.3	15.3	17.5	23.4	15.3	9.8	10.6	11.4	68	53	88	24 4	28 3	02 2	5^0○	2^0○	2^0	1.7	
17	30.0	28.2	27.4	17.2	25.1	18.7	19.9	27.9	11.9	11.1	13.3	14.1	77	58	87	12 1	22 2	32 2	0	1^0○	1^0	.	⏢ fr.
18	26.8	25.0	21.7	20.0	27.2	23.6	23.6	**30.6**	14.0	12.8	16.2	15.7	74	60	72	12 1	22 2	24 3	1^0○	2^0○	2^0	.	☇ 21^{25}
19	29.0	28.7	28.0	15.0	20.0	17.3	17.4	20.5	13.9	10.9	11.6	12.1	85	66	82	32 1	16 2	16 1	10^2	4^0	9^1	3.7	●^{2} 0^{40}–1^{50}, 1^{50-45}, 7^{10-15}, 7^{35}, 9^{55}–10^{50}
20	24.8	24.7	24.5	16.5	19.3	14.2	16.1	21.2	12.6	10.5	10.2	11.7	76	61	96	22 2	28 1	14 2	5^1	10^1	3^0	0.3	◎ 14^{10-50}, $15^{25-16^{40}}$, $16^{30-17^{25}}$, ⏢ fr.
21	23.5	25.7	26.6	15.4	15.5	15.5	15.5	19.2	11.8	11.2	12.0	10.5	85	91	80	22 3	24 3	00 0	5^2●	9^1	9^1	1.6	◎ $4\frac{1}{2}$, 6^{35}–8^{10}, 10^{35-40}, $12\frac{1}{2}$–14^{10}
22	25.5	26.2	28.0	13.8	16.3	13.1	14.1	18.4	10.1	10.5	9.0	10.5	88	65	93	08 1	28 2	20 2	9^1	9^2●	9^2	4.4	◎ 13^{35}, 14^{25}, $17\frac{1}{4}$–19^{10}, 21^{40}, ⏢ fr.
23	28.2	27.5	27.2	14.4	20.9	13.6	15.6	22.5	10.2	10.6	15.1	9.9	88	81	85	08 1	20 3	02 2	7^1○	3^0○	4^0	6.2	
24	28.2	27.5	27.2	14.1	23.0	18.2	18.4	24.7	**9.2**	9.8	12.9	13.6	81	62	87	00 0	22 2	32 1	5^1○	1^0○	3^1	.	●^{1} 22^{18}–23^{10}, 23^{35}–24, ⏢ fr.
25	26.4	27.8	27.3	17.2	18.2	16.1	16.9	19.6	15.6	13.9	14.6	12.9	95	93	94	08 2	22 1	00 0	9^1	10^2●	7^1●	7.8	●^{2} 0^{15}–2^{20}, 5^{50-40}, 11^{05}–12^{25}, 13^{25-2}, [21^{35}–n
26	30.1	28.2	27.7	17.3	21.9	18.0	18.8	24.8	15.5	12.1	11.8	13.0	81	60	84	22 2	22 3	02 1	3^1○	2^0○	2^0	9.1	●^{1} n–2
27	27.3	27.2	27.3	17.8	25.2	16.8	19.1	26.6	12.9	11.9	13.5	13.2	80	56	92	08 1	24 3	02 3	4^1○	8^1○	2^0	.	●^{2} 15^{55}, 15^{50}–16^{12}, ●^{2}▲^{2} 16^{00-05}, [1]
28	28.0	28.5	28.2	17.3	16.7	14.4	15.7	21.0	14.4	13.7	13.4	11.6	92	94	94	16 1	22 2	12 1	9^2○	10^2●	10^2●	5.7	●^{1} 13^{35}–14^{35}, 18^{10}–n, ⏢ fr.
29	28.0	27.5	29.2	15.0	17.9	16.0	16.2	19.1	14.1	9.6	9.5	10.4	75	62	76	16 4	20 4	24 3	9^2	9^2	9^2	13.3	●^{2} n–0^{35}, 1^{25}–3, 4^{35}–5^{40}, $7\frac{1}{2}$, 16, ☇ 18^{10})
30	29.9	29.3	31.0	14.0	18.5	12.4	14.3	20.9	9.4	9.8	8.8	9.8	82	56	91	14 1	24 2	04 1	4^0○	9^1	10^2	0.1	●^{1} $16\frac{1}{4}$–$18\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{4}$–21^{25}, ⏢ fr.
31	30.2	29.3	29.4	12.1	15.8	13.7	13.8	16.9	10.8	9.5	10.6	10.8	90	79	92	32 2	20 4	18 2	9^2●	10^1	10^2	10.5	●^{2} 12^{25}, 14^{10-15}, $16\frac{3}{4}$–18^{05}, 19^{55}–20^{50}, [1]
Mittel	727.5	727.1	727.5	16.0	20.5	16.0	17.1	22.3	12.7	11.4	12.0	12.0	84	67	87	1.9	2.6	2.0	7.1	6.8	6.8	193.4	

[1]) 19, 21^{35}, 23–n [2]) ⏢ fr., ☇ 16, ⌭ [3]) i. S, (☇) $18\frac{1}{2}$ [4]) ☇ 17^{40}

Juli

Nürnberg

1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	731.4	728.5	729.6	16.4	25.9	19.0	20.1	27.3	14.6	11.6	10.8	11.7	83	44	72	00 0	12 2	24 4	6^0○	8^1	9^2	0.0	●^{0} $21\frac{3}{4}$–24, ∞^{0} $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$, ⌭ a. W [1])
2	32.5	32.4	32.9	14.6	20.8	17.4	17.6	21.6	14.0	11.5	9.3	11.0	93	51	74	20 1	24 1	20 1	10^2	9^1	9^2●	**19.5**	●$^{1-2}$ 0–6^{25}, ●^{0} a, ●^{0} p, ●$^{0-1}$ $23\frac{1}{4}$–24
3	34.2	33.9	34.1	16.5	19.8	15.3	16.7	21.1	14.1	10.4	10.5	11.1	74	61	86	20 1	24 1	16 1	6^2○	7^2	2^1	0.5	●$^{0-1}$ 0–$3\frac{1}{2}$, ●^{2} 17^{35}–18^{25}, ∞^{0} 21^{16}, [1])
4	33.7	36.1	37.8	14.5	16.2	15.9	15.6	18.8	11.7	10.4	12.0	9.9	85	87	74	16 1	24 4	20 1	9^2	10^2	2^1	0.8	●^{0} n, ●$^{1-2}$ 11^{50}–13^{20}, ●^{1} p
5	38.2	37.4	36.7	14.6	19.8	19.6	18.4	21.7	10.3	10.3	15.5	**16.0**	84	90	94	12 1	16 1	00 0	10^2	10^2	7^1	3.5	●$^{1-2}$ $7\frac{1}{4}$–$12\frac{1}{2}$, 15^{20}–16^{10}
6	36.4	34.8	33.9	19.6	27.9	22.9	23.3	29.0	16.0	15.0	14.4	15.6	89	52	75	16 2	04 1	04 1	0○	8^1	4^1	8.8	●$^{1-2}$ 22^{10}–23^{10}, ●^{0} 21^{40}, ☇^{1} 21^{55}– [1])
7	33.8	31.2	29.9	18.9	29.3	22.1	23.1	30.4	17.8	15.4	15.0	15.3	95	50	77	20 1	20 3	12 1	9^1	5^1○	9^2	9.0	●$^{1-2}$ 2^{10-25}, ●^{2} 2^{40}–3^{05}, ●^{0} 3^{05-40}, [4])
8	32.7	33.5	34.3	18.6	18.1	17.7	18.0	23.6	17.6	13.7	14.7	12.8	86	95	85	20 1	20 2	00 0	9^2	10^2☇	3^1	2.9	●$^{1-2}$ 13^{37}–15^{25}, ☇^{1} 13^{25}–$14\frac{1}{2}$
9	30.7	30.5	30.1	17.0	18.6	18.8	18.3	21.8	14.2	13.2	13.7	13.3	92	86	83	04 1	16 3	20 1	10^2	10^2	8^2	17.0	●^{2} 7^{18}–9, ●$^{1-2}$ $10\frac{3}{4}$–13^{35}, ☿ 18^{25-40}
10	33.4	32.1	31.3	14.0	19.8	15.1	16.0	20.7	11.5	9.1	9.1	10.4	77	53	82	24 2	20 2	12 1	6^1	6^2	9^2	3.0	
11	30.2	32.0	33.0	14.4	16.6	14.1	14.8	17.2	10.2	9.9	10.9	10.5	82	77	88	12 1	20 2	16 1	9^2○	10^2	8^1	.	●$^{1-2}$ 10–11, ●$^{0-1}$ 12^{05}–$16\frac{1}{2}$ m. U., ●^{0}
12	34.3	33.7	35.4	12.8	18.4	14.3	15.0	20.2	12.0	9.5	9.5	9.2	87	60	76	24 1	24 1	00 0	7^1	9^2	8^2	4.6	●^{2} 12^{20-40}, ☿ 19^{15-25} [18^{35}–19^{10}
13	34.7	33.3	32.3	13.6	16.3	15.1	15.0	17.4	10.0	9.7	11.1	12.1	85	80	94	16 1	16 2	16 1	10^2	10^2	10^2●	0.3	●^{2} 9^{35}–$16\frac{1}{2}$ m. U., ●$^{1-2}$ 20^{40}–24
14	33.8	34.1	33.4	14.3	20.3	15.2	16.3	20.9	12.3	11.4	8.8	10.0	95	50	77	24 3	20 4	08 1	9^2	7^1	7^1	9.7	
15	29.3	**27.3**	29.9	14.5	25.4	19.3	19.6	26.2	12.1	11.5	10.8	10.4	94	45	62	12 4	20 5	20 4	10^2	9^2	8^1	2.1	●^{2} 4^{55}–$5\frac{1}{2}$, ●^{2} 6^{40}–$8\frac{1}{2}$ m. U., ●$^{0-1}$ 18^{20} [bis 19^{10}, ⌒ 19^{20}
16	33.8	35.7	37.4	16.8	20.2	15.0	16.8	20.8	14.1	9.5	**8.3**	8.6	67	47	68	24 4	20 4	32 1	6^0○	9^2	o	0.1	
17	38.1	36.1	34.7	14.7	26.6	21.2	20.9	27.9	8.3	9.5	10.6	13.0	76	41	69	08 1	16 3	08 1	1^1○	1^1○	1^1	.	
18	33.7	32.5	28.9	21.9	31.2	24.4	25.5	**32.8**	14.4	13.8	12.9	14.0	71	38	62	12 2	28 2	08 2	6^1○	2^1○	8^2	.	☇ i. NW–SW 21–24
19	35.1	35.1	34.8	15.6	20.0	17.8	17.8	24.8	14.4	10.8	8.8	11.1	82	51	73	24 3	20 2	12 2	9^2	10^2	7^1	0.3	●^{2} $2\frac{1}{2}$–3^{10}, ☇ i. W–E 0^{05}–1, ⌭
20	32.1	31.2	31.6	15.6	18.9	14.9	16.1	23.8	11.5	10.9	9.1	11.5	83	56	**91**	12 3	28 4	08 1	4^1	10^1	8^1	.	●^{1} $16\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ●^{2} zeitw. 14^{00-30}
21	29.7	30.6	32.1	14.1	16.3	16.2	15.7	19.7	12.5	10.9	12.0	10.8	92	87	79	08 1	28 3	24 1	10^2	10^2	10^2	1.9	●^{0} $13\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ m. U.
22	32.4	32.0	33.5	14.4	19.2	13.4	15.1	20.1	13.4	10.8	9.9	10.4	90	59	91	00 0	00 0	20 1	10^2	10^1	8^2	0.3	●^{0} 12^{10}–$13\frac{1}{2}$, 18^{50}–$20\frac{1}{2}$, ●$^{1-2}$ 16–17^{50}
23	35.2	35.1	34.8	12.0	20.2	15.6	15.9	22.2	10.4	9.7	10.0	10.4	94	56	79	00 0	12 1	08 1	9^2	6^1○	3^1	2.9	●^{0} n, ≡schw. $5\frac{1}{2}$–6
24	35.8	34.1	34.1	15.7	26.2	19.7	20.3	27.5	10.8	10.3	9.1	11.3	78	**37**	66	12 2	20 2	08 1	4^1	6^0○	6^0	.	⌭^{2} fr.
25	33.9	34.4	33.9	17.1	16.4	16.0	16.4	20.3	16.0	13.3	13.0	12.8	92	94	95	12 1	04 1	08 1	9^2	10^2●	5^1	0.7	●^{0} $4\frac{1}{2}$–6^{40}, ●$^{0-1}$ 14^{00-25}, ●$^{0-2}$ $11\frac{1}{2}$– [5])
26	36.1	36.2	35.8	15.8	20.6	18.0	18.1	21.9	14.5	11.1	8.7	10.2	83	48	66	20 2	28 2	08 1	4^1○	7^1○	9^1	19.0	●$^{0-2}$ 0–1^{10}, ●^{2} 4^{15}
27	34.4	33.6	35.1	17.3	25.1	16.4	18.8	25.6	13.1	10.6	13.9	13.1	72	59	95	08 1	24 2	00 0	7^1○	6^1○	6^1	.	●$^{0-1}$ 16^{25}–17^{10}, ●^{1} $18\frac{3}{4}$–$19\frac{1}{4}$
28	34.3	34.3	34.5	17.7	20.3	16.0	17.5	20.9	14.9	13.4	12.6	12.4	89	71	91	20 2	28 2	16 1	9^1	8^1	10^2●	8.3	●^{0} 2^{00-20}, ●^{2} 3–5^{35}, ●^{1} 16^{26}–17^{10}, [6])
29	33.9	33.7	35.1	14.5	14.6	14.2	14.4	19.5	13.9	11.5	10.3	9.8	94	84	82	16 2	16 1	16 2	10^2	8^2☇	9^2	7.2	●^{0} 1^{10}–$2\frac{1}{4}$, ●^{1} 17^{40}–18, ○$^{0-2}$ 14–15, [7])
30	36.7	37.0	**38.3**	12.7	17.2	13.1	14.0	18.4	10.5	9.0	10.0	9.9	83	68	89	20 1	28 2	00 0	7^1○	9^2	8^1	6.7	●$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$–17, ⌭^{2} 5
31	38.1	35.8	34.9	9.9	18.8	14.9	14.6	20.8	**8.0**	9.0	9.4	10.9	99	58	87	00 0	28 1	28 1	8^1	10^2	1^1	0.1	≡$^{1-2}$ 0–$6\frac{1}{2}$, ⌭^{2} fr.
Mittel	734.0	733.5	733.7	15.5	20.8	17.1	17.6	22.7	12.9	11.2	11.1	11.6	85	62	80	1.5	2.1	1.1	7.5	8.1	6.5	129.2	

[1]) 10 m/s [2]) (☇)^1 14^{35-10} i. S, ☇ 17^{25}–18^{05} i. E, ⌒ 17^{25} i. E. [3]) $23\frac{1}{2}$ i. SW–NE–SE, ☇ 21^{25} i. SW, 23^{35}–24 i. NE–SE [4]) 5^{40}–$6\frac{1}{2}$, ●^{1} 22^{10}–$23\frac{1}{2}$ ☇^{2} W, SW–E 22–23, (☇)^1 i. E $6\frac{1}{2}$–7^{05}, i. NW–NE 18^{25}–$20\frac{1}{2}$, i. S 20, ⌭ 22 [5]) 14, 14^{25}–17, 23^{25}–24, ⏢^{1} abd., ⌒ 4^{25} i. W [6]) ●$^{0-1}$ $17\frac{1}{4}$–19^{25}, ●$^{1-2}$ 20^{40}–24, Doppel⌒ i. SE 19^{25}–20, ⌒ i. SE 19^{25} [7]) ☇^{1} W–E 14–15, (☇)^2 i. E 17^{25}

Juli

Metten

1936

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	730.6	728.6	**727.8**	16.8	23.5	16.6	18.4	25.7	13.8	13.1	12.1	12.8	91	55	90	00 0	16 2	00 0	10^1●	1^1○	3^1	0.0	●° $4\frac{3}{4}$–$5\frac{1}{4}$, fr., $8\frac{3}{4}$–9, ↖ W abd.
2	32.0	32.1	32.7	15.0	19.2	14.4	15.8	19.3	14.0	12.3	11.6	11.9	96	70	97	24 2	24 1	24 1	10^2●	9^1	10^2●	18.0	● 0–3, 4–8, 8^{10}–9^{00}, 18–24
3	33.8	32.9	33.3	14.7	21.1	13.0	15.5	22.3	12.8	11.5	10.8	10.3	92	58	91	24 1	24 1	08 1	4^1○	6^1○	1^1	12.3	●° 0–1, ● 13^{16}–18
4	33.4	35.1	37.1	14.9	17.2	14.1	15.1	17.4	9.8	10.9	12.4	11.4	86	84	95	24 1	00 0	00 0	6^1○	10^1	5^1	0.1	●¹ 12^{10-15}, 13^{10-40}, 14^{25-35}, 14^{55}– [1]
5	**38.4**	37.0	36.1	14.9	21.2	18.7	18.4	22.1	10.7	11.8	13.4	15.3	93	71	94	24 1	24 2	08 1	9^1	10^1	7^1	1.3	●° 13^{25-30}, 14^{45-55}, ⌓ fr.
6	35.4	33.9	32.9	19.3	27.9	20.1	21.9	28.8	14.7	14.8	14.8	15.5	88	53	88	24 1	24 2	00 0	1^0○	1^1○	5^0	0.0	⌓ fr., ↖ W 22
7	33.0	30.8	29.8	19.2	30.2	23.9	24.3	30.8	15.3	15.0	15.7	**16.6**	90	48	74	00 0	16 1	20 3	6^0○	1^1○	10^2↖	.	● 21^{10}–24, ⌓ fr., ↖ SW–NE 20^{40}–n, [2]
8	32.0	32.3	33.9	19.7	22.0	17.1	19.0	23.9	15.5	14.6	13.6	13.9	85	69	95	00 0	24 2	00 0	8^1○	8^1	10^1	**23.2**	● 0–$1\frac{3}{4}$, 11^{35}–13, $16\frac{3}{4}$, ↖ W–E $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$
9	30.3	31.0	30.8	17.2	18.0	16.7	17.2	25.1	13.1	13.2	14.2	12.6	90	92	88	00 0	24 3	00 0	5^1○	10^1●	7^1	6.1	● 13^{24-40}, mtg., 14^{25}–17, ⌓ fr., ☔ [3]
10	33.0	31.4	30.4	15.3	19.8	13.3	15.4	20.2	**8.3**	13.1	9.0	11.0	69	48	96	24 2	20 1	00 0	3^1○	6^1○	10^2●	4.4	● $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, 18^{10}–24, ⌓ fr.
11	29.0	30.7	32.5	14.4	16.6	14.5	15.0	17.2	12.4	11.3	11.2	11.0	92	79	89	00 0	24 2	00 0	10^1	10^1	10^1●	14.7	●¹ 0–1, ● tr. abd.
12	33.7	33.2	34.8	11.7	15.4	12.7	13.1	16.0	11.2	9.5	9.8	10.5	92	75	96	24 2	24 3	08 1	10^2●	10^1	8^1	3.8	●¹ 0^{55}–$4\frac{1}{2}$, ●° a zeitw., ●¹ 16^{55}–17,
13	34.8	33.4	32.0	12.8	18.7	15.5	15.6	19.0	10.7	9.4	11.0	12.4	85	69	94	24 1	24 2	00 0	9^1○	9^1	10^1	1.0	● $20\frac{3}{4}$–21^{05}, $21\frac{1}{2}$–24 [18^{30}–19^{10}
14	33.0	33.3	33.5	14.4	20.5	12.6	15.0	20.9	12.3	11.3	10.7	10.1	92	60	92	24 2	24 3	00 0	8^1	6^1○	7^0	7.0	● 0–3, 14^{40-50}
15	31.0	28.4	30.1	14.2	25.3	20.2	20.0	27.3	9.6	10.6	15.8	12.3	88	65	70	16 2	20 2	24 2	10^1	6^1○	8^1	0.6	● 5^{50}–7, 7^{10}–$9\frac{1}{2}$, ●² 16^{40-50}, ●¹ [4]
16	34.1	35.1	36.7	17.0	22.4	12.3	16.0	23.0	10.6	11.0	9.7	9.3	76	48	87	00 0	24 3	00 0	3^1○	2^1○	0	3.5	⌓ fr.
17	37.3	35.5	34.5	13.4	26.4	16.2	18.1	26.9	**7.2**	9.8	9.6	12.3	85	**37**	89	00 0	16 1	08 1	0○	0○	0	.	⌓ fr.
18	33.4	32.1	29.0	17.8	30.8	20.4	22.4	**31.9**	11.6	12.5	13.8	14.4	82	42	80	00 0	20 1	00 0	0○	1^1○	0	.	⌓ fr.
19	34.7	35.5	35.0	17.3	15.2	11.6	13.9	24.3	11.5	11.5	10.9	9.8	78	84	95	24 4	24 4	00 0	10^1	10^1●	0	.	● 13^{50}–$15\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ☔ 3^{00-45}
20	31.6	28.5	30.9	14.0	24.4	15.5	17.4	25.2	8.3	10.4	11.2	11.1	86	49	84	24 2	24 3	24 1	2^0○	6^0○	10^1	2.1	⌓ fr.
21	29.2	29.5	31.1	14.2	19.6	15.3	16.1	20.2	12.8	11.4	11.7	12.1	94	69	93	00 0	20 4	24 1	10^1●	10^1	10^1	1.7	●¹ 0^{55}–$2\frac{3}{4}$, $6\frac{3}{4}$–$7\frac{1}{4}$, ●° 9^{05}–10^{10}, ●¹ 17–
22	31.4	31.0	32.1	14.2	19.0	15.1	15.9	19.4	13.2	11.1	10.5	9.7	92	64	75	24 1	20 1	28 1	9^1	10^1	10^1	4.2	● 1–$2\frac{1}{2}$ [$18\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{4}$–$20\frac{1}{2}$
23	33.8	34.4	34.9	13.3	17.0	12.2	13.7	18.2	11.8	10.8	11.0	10.3	95	76	97	24 1	00 0	00 0	10^1●	8^1	0	0.9	● 0^{30}–6, $6\frac{1}{2}$–$7\frac{3}{4}$, 10–$12\frac{1}{2}$
24	35.2	34.1	33.5	13.3	24.8	14.6	16.8	25.2	8.2	10.6	9.9	11.3	92	42	91	00 0	16 2	00 0	0○	4^0○	2^1	5.3	⌓ fr.
25	33.3	31.9	33.6	17.4	24.0	15.1	17.9	25.4	10.4	12.0	13.6	12.2	80	61	95	20 2	20 1	00 0	4^1○	10^1	10^2●	.	●°¹ 18^{20}–24, ⌓ fr.
26	35.4	35.3	34.9	16.1	22.5	16.2	17.8	23.5	13.6	12.2	9.9	12.2	89	49	88	24 2	24 1	00 0	7^1	4^1○	10^1	3.3	●°¹ 2–$6\frac{1}{2}$
27	33.7	31.6	32.9	16.9	29.9	18.5	21.0	31.1	11.9	12.5	15.3	14.1	87	48	88	20 1	12 2	20 2	6^1○	2^0○	1^1	.	●¹ $18\frac{1}{2}$–19^{20}, 19^{00}–$20\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ↖ [5]
28	33.3	32.5	33.0	19.0	24.9	17.1	19.5	25.2	13.2	14.4	14.1	13.9	87	59	95	20 2	24 4	08 1	7^1○	2^1○	10^2	3.4	●°¹ 18–19, ●¹ 23–24, ⌓ fr.
29	33.9	33.8	35.8	14.8	17.0	12.4	14.2	17.2	11.9	11.7	10.5	10.2	93	72	94	00 0	24 2	24 1	10^1	10^1	10^1	5.4	● 0–7^{05}, 16–21, 22–23
30	35.9	35.9	36.5	13.2	18.8	13.9	15.0	19.0	10.6	9.7	8.9	11.0	85	55	93	20 1	20 2	00 0	8^1○	10^1	9^1	4.4	
31	35.8	34.2	33.5	14.2	17.3	14.2	15.0	17.5	11.8	10.5	10.6	11.4	87	72	94	24 1	24 1	00 0	9^1	10^1	10^1●	.	●° a zeitw., $16\frac{3}{4}$–24, ⌓ fr.
Mittel	733.4	732.7	733.1	15.5	21.6	15.6	17.1	22.9	11.9	11.6	11.8	12.0	88	62	90	1.0	1.9	0.5	6.6	6.5	6.5	126.7	

[1]) 15^{50}, 15^{45-50}, ●° $16\frac{3}{4}$–$17\frac{1}{4}$, ⌓ fr. [2]) ☔ $21\frac{1}{4}$ [3]) $13\frac{1}{4}$, 13^{20-30}, 13^{50} [4]) 18^{05-15}, (↖) W–S 16^{07} [5]) SW–NE 18^{35}–19^{10}, ☔ $18\frac{3}{4}$

Juli

München

1936

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	714.2	**711.8**	713.1	17.2	25.4	17.5	19.4	26.4	12.6	11.8	13.6	13.9	80	56	92	00 0	08 1	22 5	8^1○	3^0○	10^2●	0.0	●° 19^{10}, 21^{05}–24 m. U., ○○°¹ 4–$7\frac{1}{2}$, [1]
2	15.9	15.9	16.3	14.4	17.3	13.2	14.5	17.6	13.0	11.3	10.7	10.6	92	72	94	20 2	26 1	18 2	9^1●	10^1	9^1	6.7	●° 0–$8\frac{1}{4}$ m. U., 10–13^{30}, $16\frac{1}{2}$–22 m. U.
3	17.8	16.8	17.3	14.4	20.0	16.1	16.6	21.2	10.6	10.2	11.4	10.9	83	65	80	22 2	24 4	20 1	9^1	7^1○	6^1	1.4	
4	17.2	18.8	20.9	13.2	19.2	17.1	16.6	20.8	12.5	10.9	11.6	11.7	96	70	80	22 2	26 4	00 0	10^2●	7^1	8^1	0.6	●° $6\frac{1}{4}$–11^{20} m. U., ☂ $13\frac{1}{2}$
5	**21.8**	20.4	19.5	17.8	25.3	20.8	21.2	25.7	11.2	11.7	14.3	14.7	76	59	80	22 2	28 2	00 c	9^1○	7^1○	3^1	4.0	
6	19.1	17.6	16.7	20.6	27.4	22.4	23.2	28.3	14.4	14.8	15.3	**16.0**	81	56	79	00 0	08 2	08 1	8^0○	4^0○	9^0	.	○○° 5–11, ↖ $20\frac{1}{2}$–24
7	16.6	15.0	14.3	20.2	28.8	18.5	21.5	29.5	17.2	15.0	15.8	13.5	84	53	85	00 0	04 3	14 2	2^0○	2^1○	9^1	.	●°¹ $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ○○° 9–11, ↖ 17^{55}– [2]
8	16.3	16.2	17.3	18.3	22.2	17.9	19.1	23.3	16.6	13.0	12.1	12.8	83	60	83	12 1	24 5	16 1	9^1	10^2	6^1	2.7	●° $1\frac{1}{4}$–2, 5^{10}–6, 7^{25-35}, ☂ 14^{56}–$16\frac{1}{2}$ [3]
9	13.1	15.0	14.6	18.1	16.8	16.3	16.9	21.1	14.0	11.8	12.2	11.2	76	85	81	10 2	18 3	20 3	8^0○	10^1●	7^0	0.3	●°¹ 11–15^{40} m. U., $16\frac{1}{4}$, ⌓° fr.
10	16.7	15.1	14.6	14.3	16.8	11.7	13.6	17.4	11.7	8.4	8.8	9.7	69	62	94	26 3	08 1	00 0	9^1○	10^1	10^2●	6.5	●° 1^{10}–3, 14^{55}–23
11	13.0	15.0	16.9	11.7	14.1	10.7	11.8	14.3	9.7	10.1	10.4	8.6	98	86	90	00 0	20 2	22 3	10^1	10^1●	10^2●	13.2	●² 10^{00-10}, ●°¹ 10^{50}–24, ≡² $2\frac{3}{4}$– [4]
12	17.6	17.3	19.2	10.8	17.1	12.3	13.1	17.8	9.5	8.7	9.2	9.1	90	63	85	22 3	24 4	22 3	10^2●	9^1○	8^0	12.0	●° 0–$8\frac{1}{2}$ m. U., ☂ $17\frac{1}{4}$–18^{35}, 19
13	18.3	17.1	16.3	16.0	18.3	14.4	15.8	19.2	10.4	10.5	8.7	10.9	77	55	89	20 4	24 4	22 3	8^1	10^1	10^2●	2.2	●° 9–12 m. U., $20\frac{1}{2}$–23^{40}
14	17.3	17.6	17.0	14.8	19.7	16.1	16.7	20.5	13.2	10.5	8.6	9.3	83	50	68	22 3	24 3	00 0	9^1	4^1○	5^0	1.8	●° 1–3 m. U.
15	14.2	12.2	14.7	15.8	26.9	19.0	20.2	27.8	13.6	11.7	12.2	11.1	87	46	67	16 3	20 3	22 **6**	9^1	7^0○	9^0	2.7	●° 4^{35}–$6\frac{1}{2}$, ☂ 18^{00-05}, 18^{30}, 20^{05}, [5]
16	17.9	19.0	20.5	17.4	20.9	16.4	17.8	22.5	14.8	9.2	9.2	9.7	61	50	69	22 3	26 5	32 1	7^0○	3^0○	1^1	0.2	○○° 23–24, ☔ $13\frac{3}{4}$–14
17	20.3	18.8	18.1	16.6	26.7	22.2	21.9	27.7	11.9	8.6	12.3	14.6	61	47	73	10 3	08 1	08 1	3^1○	1^0○	7^1	.	○○° 0–2^{40}, ↖ 20^{10} i. SW
18	17.2	15.9	12.2	22.9	30.1	23.8	25.2	**30.9**	13.4	12.7	11.5	12.3	61	**36**	56	00 0	08 1	12 3	0^0○	0^0○	4^1	.	○○° 6–$11\frac{1}{2}$, ↖ $21\frac{1}{2}$–24 i. NW–N
19	18.3	18.3	18.2	16.2	14.1	16.0	15.6	23.8	12.5	9.9	10.7	11.1	72	89	82	20 2	18 2	12 1	9^1	9^0●	3^1	.	☂ 11, 12^{25}–$13\frac{1}{2}$, 14^{00-20}, ☔ 0^{10-25}
20	14.3	13.2	14.8	14.1	22.2	14.0	16.1	22.5	9.8	10.2	11.5	10.6	84	57	88	08 1	30 2	16 1	5^0○	3^1○	9^2●	4.7	●°tr. 17^{25}, 18^{35}–23, ○○¹⁻² fr.–$8\frac{1}{2}$
21	12.8	13.7	15.7	14.2	16.1	13.8	14.5	18.2	13.5	10.9	9.9	10.7	90	72	90	22 1	22 2	20 1	10^1	9^2	6^1	11.1	●° 5^{55}–6^{10}, $8\frac{1}{4}$–11, 15^{10}–17, ☂ 22^{05}, [6]
22	15.0	14.8	16.6	14.0	16.8	13.6	14.5	17.6	11.9	10.1	10.1	10.0	84	70	85	20 1	32 1	22 1	9^1	10^1	9^2	8.1	●tr. 17^{25}, ↖° 17^{00-30}
23	17.8	17.6	17.8	12.8	19.7	15.9	16.1	20.9	10.0	10.0	9.8	9.2	90	60	68	26 2	32 1	12 1	9^1	7^1	2^1	.	⌓° fr.
24	18.0	17.3	17.2	13.9	24.9	19.8	19.6	25.7	**7.4**	8.9	9.9	11.2	74	42	65	10 1	06 1	08 1	1^0○	4^0○	2^0	.	⌓° fr.
25	16.8	16.8	16.9	18.8	19.5	16.5	17.8	23.0	15.2	12.2	14.0	13.1	75	82	93	08 1	30 4	12 1	9^1	10^1	9^1●	.	●° 14^{25}–15, 16–22 m. U., ○○° 7–8
26	19.5	18.8	18.3	15.0	21.7	19.0	18.7	22.3	13.7	10.4	11.5	11.7	81	59	71	22 2	32 1	00 0	8^1○	7^1	9^1	2.9	●° 2–$5\frac{1}{2}$
27	16.9	15.3	18.1	17.4	28.1	17.4	20.1	28.6	12.3	12.0	13.5	13.2	80	47	89	08 1	08 2	00 0	1^0○	1^0○	9^1	.	●¹ 18^{10-50}, ○○°⁻¹ fr.–14, ↖° 15^{10}, 18^{05-20}
28	17.7	16.8	17.7	17.6	20.5	14.9	17.0	22.2	13.9	12.6	14.7	11.0	83	81	87	14 3	30 3	22 2	7^0○	9^1	10^1	1.1	●°¹ 15^{10}–19, 21^{20}, 22^{25}–24, ↖ 15^{35}–16
29	17.7	17.8	18.6	13.5	13.6	12.2	12.9	15.2	12.2	9.9	8.5	8.9	85	73	84	18 3	16 2	16 3	10^1	9^1	9^1	**16.8**	●°¹ 0–7, 12^{10}–19, 22–23
30	19.5	19.5	20.3	12.3	18.0	14.5	14.8	18.1	10.7	8.7	**8.1**	9.7	81	53	79	22 2	00 0	00 0	9^1○	10^1	8^0	4.6	●tr. fr.
31	19.3	18.2	18.0	11.5	14.2	12.3	12.6	14.8	10.8	9.9	10.5	10.1	98	87	94	32 1	28 1	22 2	10^1●	10^1●	10^1●	0.0	●° 7–8, $10\frac{1}{2}$–12, 13–24 m. U., ○○¹⁻² [7]
Mittel	717.0	716.6	717.0	15.7	20.7	16.3	17.3	22.1	12.4	10.9	11.3	11.3	81	63	81	1.7	2.3	1.6	7.5	6.9	7.3	103.6	

[1]) ↖ 18^{35}–20^{05}, ☔ 20^{25}–$23\frac{1}{4}$ [2]) 19^{50}, ↖ 17^{20}–$21\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$, ☔ 18^{25-35}, 22^{05-50}, ∩ $19\frac{1}{4}$ [3]) öfter [4]) 3^{05}, 4^{25}–7^{10} [5]) ↖ 20 i. E, ∩ $18\frac{1}{4}$ [6]) $23\frac{1}{4}$–24, ○○° 5–8 [7]) $2\frac{1}{2}$–10

Juli

Hohenpeissenberg

1936

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	675.8	674.4	675.8	15.2	20.2	12.1	14.9	21.0	12.1	11.0	12.6	7.9	86	72	75	12 1	08 1	24 4	0 ○	4⁰ ○	10² ●	10.0	.	●³ 16½–n, ☈ 16
2	77.8	77.9	77.5	10.7	10.7	10.3	10.5	16.8	9.4	7.8	9.0	9.2	82	94	98	00 0	00 0	00 0	10² ●	10² ●	8	19.0	.	●⁰ n, a, p m. U.
3	79.1	79.0	79.1	10.5	15.2	11.1	12.0	16.5	9.2	7.9	7.5	8.4	84	58	85	24 4	20 3	20 4	8¹	3⁰ ○	4⁰	5.5	.	
4	79.6	80.6	82.1	10.1	16.2	13.6	13.4	19.3	9.7	9.1	9.0	8.7	99	65	75	24 4	24 6	08 4	10² ●	3⁰ ○	3¹	0.2	.	≡³ ☺ a, ⌭ p
5	**82.6**	81.7	81.0	13.9	21.4	17.2	17.4	22.5	10.9	9.6	11.6	10.8	81	62	74	24 3	20 3	12 1	8¹	3⁰ ○	1⁰	2.5	.	
6	81.3	79.2	79.8	19.4	24.2	20.0	20.9	24.4	15.5	13.6	13.8	13.4	81	62	77	20 1	12 3	12 4	2⁰ ○	5⁰ ○	4¹	.	.	(☈) i. S 21
7	78.8	77.7	76.2	20.0	24.2	17.6	19.8	25.0	14.2	13.5	**14.5**	10.8	78	65	72	08 1	12 3	12 3	0 ○	2⁰ ○	6¹	.	.	●³ 16–19, ☈ 15½, ☜ n
8	77.2	77.8	78.3	17.2	13.8	14.4	15.0	19.8	13.2	11.1	11.3	11.1	76	97	92	00 0	24 1	08 4	8¹	10² ●	1⁰	**25.2**	.	●³ 14–15½, (☈) i. S 14½
9	75.3	76.6	76.1	17.6	14.6	13.4	14.8	20.5	11.3	10.8	10.7	9.9	72	87	87	24 3	24 4	08 4	8¹	10¹ ●	2¹	2.4	.	●⁰ 11–15½
10	78.1	76.8	75.9	11.7	12.2	9.3	10.6	13.4	8.5	8.9	8.3	7.9	87	79	91	00 0	08 1	24 3	9¹	10⁰ ●	10¹ ●	0.8	.	●³ 14–n. mtg.
11	**73.6**	75.9	77.4	11.2	11.0	7.2	9.2	14.2	6.7	9.7	8.6	6.8	98	87	90	00 0	08 1	24 1	10¹ ≡	10	10¹ ●	15.0	.	≡³ fr.–mtg., ●³ n, a, p zeitw.
12	78.1	78.2	79.3	6.6	12.0	9.7	9.5	14.0	**6.2**	7.2	6.8	**6.5**	99	65	73	24 3	24 4	24 5	10² ●≡	10¹	9¹	21.2	.	≡⁰ fr., ● ≡ fr., ●³ fr.–8
13	79.5	77.7	76.8	10.8	16.0	10.7	12.0	17.0	8.4	7.4	9.1	9.5	76	66	99	08 3	20 1	24 4	9¹	9¹	10² ●	0.2	.	●⁰ 16–n
14	77.6	78.6	77.8	10.1	15.6	11.9	12.4	16.6	9.5	9.2	8.0	6.9	100	60	67	24 2	24 4	24 3	10⁰	3⁰ ○	2¹	0.6	.	
15	76.4	75.0	75.7	13.8	21.2	14.1	15.8	23.3	10.6	9.6	13.2	11.3	82	71	95	20 4	16 3	20 **8**	8¹	3⁰ ○	10¹	4.2	.	●³ n, ●⁰ 18³⁰–³⁰, 19²⁰–³⁰, ☈ 18, [⌭ abd.
16	78.4	80.4	80.7	13.0	18.2	15.0	15.3	19.0	12.4	8.6	11.5	10.1	77	74	80	24 4	20 4	24 4	8⁰ ○	3⁰ ○	1⁰	5.5	.	
17	80.6	80.8	80.2	15.2	22.6	19.4	19.2	24.0	11.4	10.6	11.9	10.6	83	59	63	20 3	00 0	20 4	3⁰ ○	0² ○	0	.	.	(☈) i. S 19, ☌⁰ fr, a
18	79.2	78.9	76.2	22.6	25.0	21.8	22.8	**25.8**	18.0	10.1	11.9	10.3	**50**	51	52	12 1	08 3	24 4	0 ○	0² ○	3⁰	.	.	○○⁰
19	78.7	79.9	79.8	13.8	11.1	13.0	12.7	22.8	10.3	8.0	7.1	9.1	68	72	82	24 3	24 4	00 0	9¹	10² ≡	3¹	1.0	.	≡³ 11¹⁰–16, ●¹ n, 12²⁰–³⁰, ☈ [1]
20	79.7	75.9	77.1	15.2	16.8	11.6	13.8	19.5	10.5	9.0	9.1	7.5	70	64	74	12 1	24 3	24 **8**	0	9¹	10² ●	7.0	.	≡ fr., ●⁰ 19–n. abd.
21	75.0	76.0	76.6	11.1	10.8	9.8	10.4	14.1	9.8	9.5	7.7	7.9	97	81	87	24 6	24 4	24 4	10⁰ ●≡	8¹	9²	4.1	.	≡⁰ fr., ●⁰ n, a, p zeitw., ⌭ fr.
22	75.8	77.0	78.3	13.4	13.8	9.1	11.4	15.9	8.7	8.8	7.8	8.3	77	67	96	24 2	24 1	24 4	6⁰ ●	8¹	10¹ ●≡	2.0	.	≡¹ abd., ●³ 16²⁰–17, abd., ☈
23	79.4	79.1	79.6	10.7	15.6	12.1	12.6	16.8	8.4	8.0	8.9	7.4	84	67	71	00 0	08 1	08 4	6¹	4⁰ ○	0	5.5	.	○○⁰ a, p [16½
24	78.7	79.8	79.1	13.8	21.8	17.2	17.5	22.2	9.3	6.7	10.3	8.6	58	53	59	00 0	12 1	08 1	0² ○	0² ○	1	.	.	○○⁰ a, p
25	79.0	78.4	78.4	15.2	13.6	13.8	14.1	17.2	13.0	10.0	10.8	9.6	77	94	82	08 4	24 4	00 0	3¹	10¹ ●	3	.	.	≡³ 15½–16 (≡tr.), ●³ 14–16½
26	80.1	80.2	79.1	12.5	17.2	·15.2	15.0	18.4	9.5	8.1	10.2	9.6	76	70	74	24 3	08 4	08 4	9¹	6⁰ ○	5	7.1	.	
27	78.0	78.8	80.0	17.2	24.2	14.8	17.8	24.2	9.7	10.0	12.8	11.4	68	57	91	20 3	08 4	08 1	1¹ ○	3⁰ ○	10² ≡	.	.	≡³ 17½–n, ●¹ 15¹⁰–⁴⁵, ☈ 14³⁰
28	79.8	78.9	79.3	16.2	15.0	11.7	13.6	17.2	10.7	11.8	12.4	9.9	86	98	95	00 0	24 4	24 3	3⁰ ≡	10¹	10² ●	1.0	⊠	≡⁰ a, ●³ 15⁵⁵–17, ●¹ abd., ☈
29	79.2	79.1	79.5	9.6	10.4	9.7	9.8	11.7	9.0	8.0	7.7	7.9	89	82	88	24 1	08 4	24 6	10¹ ●	9⁰ ●	10⁰ ●	3.0	.	●¹ a, p m. U. [15
30	80.4	80.9	81.0	9.7	13.2	10.5	11.0	13.8	8.2	7.0	7.2	8.0	77	64	85	28 3	08 1	08 1	9⁰	8²	8²	7.0	.	●¹ n
31	80.2	79.6	78.9	8.7	9.7	9.0	9.1	10.5	8.3	8.3	8.9	8.4	99	99	99	24 1	24 1	24 1	10² ●≡	10² ●	10 ●	4.1	.	≡³ fr., ☿ a, p
Mittel	678.5	678.4	678.5	13.4	16.3	13.1	14.0	18.6	10.4	9.3	10.0	9.2	81	72	82	2.1	2.6	3.3	6.4	6.2	5.9	154.1		

[1]) ☈ 11¹⁰–00, ⌭ 24–2

Juli

Zugspitze

1936

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	532.4	532.6	532.3	3.1	6.4	3.8	4.3	7.0	1.4	4.9	5.7	5.9	86	80	97	16 3	16 4	14 4	1¹ ○	9¹	10¹ ●≡	2.5	160	≡¹⁻² ●⁰⁻¹ 21½–n meist, ●⁰ p [1]
2	31.7	31.7	32.3	−0.7	1.5	−1.3	−0.4	3.8	−1.7	4.4	5.0	3.9	100	97	94	32 1	00 0	26 3	10¹ ✕	10² ≡×	6¹	16.4	**170**	≡¹⁻² ✳⁰⁻¹ n–20²⁰, zeitw. m. ☿¹, [2]
3	33.0	33.3	33.5	−1.3	1.6	−0.7	−0.3	2.6	−1.4	4.1	4.9	4.2	99	96	97	24 1	24 1	28 3	10¹ ≡	10¹ ≡	10¹ ≡	8.8	⊠	≡¹⁻² n–10³⁰, 11¹⁰–n m. U., 1 cm [3]
4	32.5	35.4	36.9	0.3	0.1	−0.3	0.0	0.5	−1.3	4.7	4.4	4.3	100	96	95	28 **8**	28 5	28 5	10² ●×	10⁰ ≡	3⁰ ≡	15.0	⊠	≡¹⁻² n–14½, 16½–n, ●⁰⁻¹ ✳⁰⁻¹ [4]
5	38.2	39.3	39.2	1.5	5.5	4.6	4.0	6.9	−0.5	5.1	6.6	6.0	100	97	95	28 5	30 3	28 3	10¹ ≡	10⁰ ≡	5¹	1.8	⊠	≡¹⁻² m. U. 5⁵⁵–20³⁰, ○○⁰ bis [5]
6	38.4	38.9	38.1	6.0	11.0	8.7	8.6	**14.0**	4.0	4.7	6.8	7.2	67	69	85	26 2	14 1	14 2	3⁰ ○	6¹ ○	7¹ ☈	.	150	●⁰⁻¹ 21½–n, ○○⁰ bis 2700 m fr., [6]
7	37.0	37.0	36.2	7.8	10.8	7.0	8.2	10.9	5.1	4.8	7.3	5.8	60	75	78	18 6	12 4	18 6	2⁰ ○	5¹ ○	9¹	1.6	145	≡³ n zeitw., ●¹ 17¹⁸, 17³⁰–18, [7]
8	34.9	35.0	35.5	3.5	2.8	3.4	3.3	7.0	2.7	5.7	5.3	5.8	98	95	100	24 3	26 4	14 4	10¹ ≡	9² ●	4⁰	1.0	⊠	≡¹⁻² a zeitw., 11–14¹⁵, 16¹⁰–19⁵⁰, [8]
9	33.6	33.0	33.1	5.0	2.5	1.2	2.5	6.1	0.6	5.6	5.3	4.9	86	96	98	14 6	18 7	26 5	7¹ ○	10² ≡	7⁰ ≡	11.3	140	≡¹⁻² 10–14²⁵, 15⁴⁰–17, abd. [9]
10	31.9	31.0	30.4	0.5	1.6	0.9	1.0	3.3	0.2	4.8	5.1	4.9	100	100	100	12 4	12 4	16 4	10² ●≡	10² ●×	10² ●×	22.3	⊠	≡³ n–n meist, ●⁰⁻¹ ☿ ✳⁰⁻¹ 12⁴⁰– [10]
11	**29.4**	30.5	31.2	1.5	−0.6	−3.1	−1.3	1.8	−3.1	5.0	4.4	3.6	97	100	100	12 4	32 1	32 2	9¹	10² ●×	10 ●×	4.7	140	≡¹ 7½–n, ✳⁰⁻¹ zeitw. ♅ 8–n [11]
12	31.3	32.3	33.6	−4.3	−3.1	−3.0	−3.4	−2.3	**−4.3**	3.3	3.6	3.7	100	100	100	32 3	30 4	28 4	10 ●×	10¹	10¹ ●×	24.0	⊠	≡¹ ✳⁰⁻¹ n–n, 3 cm ∨ fr., ♅ 15¹⁰
13	33.0	34.0	33.2	−2.6	0.9	0.5	−0.2	1.1	−3.3	3.8	4.5	4.8	100	93	100	26 4	26 4	12 4	10¹ ✕	10¹ ≡	10² ●×	14.1	150	≡¹ n, 7½–15⁴⁰, 19½–n, 6 cm, ∨ [12]
14	32.8	34.1	34.4	−0.3	0.8	0.4	0.3	2.1	−0.8	4.5	4.9	4.4	100	100	93	26 3	28 3	24 4	10² ●≡	10¹ ≡	4⁰	15.2	⊠	≡¹⁻² n–15½ meist, 18½ zeitw., [13]
15	33.2	34.1	34.6	3.8	6.6	4.5	4.8	6.9	0.4	5.2	6.1	6.3	87	83	100	22 **8**	16 4	12 3	5⁰ ○	9¹	10² ●≡	5.6	145	≡¹⁻² 20³⁰–n, ●⁰⁻¹ abd., 20½–n, [14]
16	35.0	36.4	37.6	3.0	5.2	2.7	3.4	6.3	2.6	5.7	6.0	4.4	100	90	79	18 5	26 4	26 3	10¹ ≡	4⁰ ○	2⁰	8.6	⊠	≡³ n–7²⁰ meist, ○○¹ bis 2400 m [15]
17	38.1	39.3	**39.5**	4.9	9.2	7.5	7.3	10.1	2.0	5.4	7.4	7.1	83	85	91	24 5	16 3	00 0	1⁰ ○	9¹	9¹	.	140	●¹ 19⁴⁰–⁵⁰, △² 19¹⁵–²⁰, ☈² SW– [16]
18	38.3	38.4	36.3	7.4	10.6	8.7	8.8	12.4	5.6	4.4	6.0	5.6	**58**	62	67	00 0	20 2	28 3	8¹ ○	10²	10² ●×	4.7	135	○○⁰ bis 3800 m fr., ☜¹ i. NW 21, [17]
19	34.9	34.9	35.0	3.9	0.0	3.5	2.7	8.7	0.0	6.1	4.6	5.7	100	100	97	12 4	26 **8**	14 4	10¹ ≡	9¹	10² ≡	7.7	⊠	≡⁵, meist ≡½⁻¹ 2 14, ☉¹ mtg. [18]
20	33.0	32.8	32.4	4.7	7.9	1.6	4.0	8.0	1.4	4.1	7.5	5.1	64	94	100	16 5	10 3	28 4	5⁰ ○	10¹ ≡	10² ●≡	8.6	130	≡³, vorw. ≡½⁻⁸ 13 -n, ☉¹ 19½– [19]
21	30.5	30.9	31.7	0.1	−0.1	−1.6	−0.8	2.6	−1.6	4.6	4.5	4.1	100	100	100	28 3	28 4	28 4	10² ●×	10¹ ≡×	10² ●≡	14.2	⊠	≡³ n–n, 6 cm ∨ abd., ●¹ n, [20]
22	30.4	30.8	31.7	−3.1	−0.8	−2.4	−2.2	−0.5	−3.2	**3.2**	4.1	3.8	88	96	100	00 0	20 2	28 3	8⁰ ○	10²	10² ●×	15.4	125	≡¹ 10–13²⁰, 15½–n, 3 cm ∨ abd., [21]
23	31.8	33.4	34.6	−2.9	−0.2	−0.3	−0.9	1.1	−3.8	3.7	4.4	3.3	100	97	73	28 2	28 1	22 2	9¹ ≡	9¹ ○	1⁰	5.3	⊠	≡¹⁻² m. U. n–18, 4 cm ∨ fr., [22]
24	35.7	37.0	37.2	1.6	6.4	6.1	5.0	7.9	−0.7	3.8	5.6	6.2	74	78	87	30 4	26 1	26 3	1¹ ○	2⁰ ○	1¹	0.7	120	○○⁰ bis 2500 m fr., bis 3500 m abd.
25	35.9	35.4	35.1	5.6	6.0	3.0	4.4	9.3	2.5	5.7	6.8	5.7	83	98	100	18 4	10 4	26 3	8¹	10² ≡	10² ≡	0.2	115	≡¹⁻² 2–6, 11¹⁰–16³⁰, vorw. ≡½, [23]
26	35.4	36.1	37.2	1.2	6.0	6.8	5.2	9.0	0.3	5.0	6.2	6.7	100	88	90	24 3	14 6	14 5	10² ●≡	1⁰ ○	8¹	**25.0**	⊠	≡⁵, vorw. ≡½⁻² ●⁰⁻¹ ☿¹ n–10, [24]
27	37.3	37.9	37.6	6.9	9.8	7.4	7.9	10.6	5.9	5.7	6.5	5.9	76	72	76	18 6	14 5	14 6	3¹ ○	9¹	0	.	115	≡² 16¹⁰, ●⁰⁻¹ m. U. 15⁵⁵–16³⁰, [25]
28	36.0	35.3	34.3	6.0	7.8	4.4	5.6	8.5	3.7	6.6	**7.7**	6.3	94	97	100	10 5	12 5	10 4	7¹	10² ≡	10² ●≡	0.3	110	≡¹⁻² meist 8³⁰–n, 17⁴⁰ vorw. ≡½, [26]
29	32.5	32.9	33.7	−0.4	1.2	−1.8	−0.7	4.4	−2.0	4.4	5.0	4.0	100	100	100	12 3	14 3	28 3	10² ●≡	10¹	10² ●≡	2.7	⊠	≡ n–14⁴⁵, 16–n, m. U. 14–16, [27]
30	33.2	33.8	34.1	−2.3	0.3	−2.0	−1.5	0.4	−3.3	3.8	4.5	4.0	98	97	100	00 0	10 3	32 2	10¹	10¹ ≡	10² ≡	19.8	115	≡² n–5½, 7½–n, fr. zeitw., 1 cm [28]
31	32.7	32.4	32.4	−3.0	−2.8	−3.0	−3.0	−2.0	−4.0	3.7	3.7	3.7	100	100	100	32 4	30 3	32 3	10² ≡×	10² ≡×	10² ≡×	7.6	⊠	≡³ n–n meist m. ✳⁰⁻¹, p zeitw. [29]
Mittel	534.0	534.5	534.7	1.9	3.7	2.2	2.5	5.4	0.1	4.7	5.5	5.1	90	91	93	3.7	3.5	3.6	7.4	8.5	7.5	265.1		

[1]) zeitw., (☈)¹⁻⁶ p–n N–NW [2]) 1 cm ∨ fr., ω¹ abd. [3]) ∨ fr., ✳⁰⁻¹a zeitw., 12²⁰–⁵⁵, 15⁵⁰–16⁵⁰, 17²⁰–³⁰, abd. zeitw., △⁰⁻¹ 16²⁵–³⁰, 16⁵⁵–17¹⁰ [4]) 3–8, ⌭ 4–14, ⌭ 6½–8⁴⁰, ω abd. [5]) 3200 m abd., ⌭ 5–6²⁰, Glorie, ⊕ abd. [6]) (☈)³ W–E i. N 20²⁰–n, ☜⁶ a. W- Hor. abd. [7]) ○○⁵ bis 3000 m fr., (☈)¹ N 17¹²–⁵⁵, ☜¹ i. W n, ⌭ 7½–8⁴⁰, 17²⁰–21⁴⁰ [8]) ●⁰⁻¹ 4½–6⁵⁰, 12¹⁵–14½, △¹ △¹ 12¹⁰–³⁰, ☈¹ NW–SE 13³⁰–14³³ [9]) zeitw., ●⁰⁻² 10⁵⁰–14, 15¹⁰–17, abd. m. U., △¹ △¹ 11²⁰–³⁵, (☈)¹ NE 11⁴⁰–12²⁷, ⌭ zeitw., ⌭ 16⁵⁰–17¹⁰ [10]) n, ⌭ 22⁴⁰–24 [11]) elektr. Ausstrahlg. a [12]) fr., ☿¹ p zeitw., ●¹ ☿¹ 18³⁰–n, ✳⁰⁻¹ n–n m. U. [13]) ✳⁰⁻¹ a, ⊕¹⁻² p zeitw., Glorie u. Nebelbogen 18½ [14]) ⌭ 0–12²⁰, p zeitw., ⌭ 2²⁰–9½ [15]) abd.–n, ⌭ n zeitw., Glorie, Nebelbogen, ⊕ abd. [16]) NE 19¹⁴–²³, ⌭ 0³⁰–⁴⁵, fr. zeitw., ◠¹ abd. [17]) ⌭ 20⁵⁰–1½, ⌭ zeitw. [18]) zeitw., ✳⁰⁻¹ n, △¹⁻² 12²⁰–³³, (☈)¹ NE 11½–12²⁵, ♅ 13³⁰–³⁰, ⌭ 14¹⁰–³⁰, 23¹⁰–6, Glorie, Nebelbogen p [19]) n, ○○⁵ fr. [20]) ✳⁰⁻¹ △⁰ a meist, p zeitw., ♅⁰ 7²⁰, elektr. Ausstrahlg. 7 [21]) ✳⁰⁻¹ 9, 10–13 zeitw., abd.–n [22]) ✳⁰⁻¹ n–a, Glorie 18³⁰ [23]) 17²⁰–n m. U., ●⁰⁻² n zeitw. p–n m. U. [24]) ⌭ 11½–15²⁰, 21–24, ⊕ 10⁴⁰, Glorie u. Nebelbogen 11²⁰ [25]) ○○⁵ fr., (☈)¹ W 16⁵⁵–16⁵⁵, ⌭ 0–13³⁰, 15²⁰–5½, ⌭ 21⁴⁰–3³⁰ [26]) ●⁰⁻¹ m. U. 18½–n, ☿⁰⁻¹ 16¹¹–²¹, ⌭ 18³⁰–⁵⁰ [27]) a vorw. ≡½, 1 cm ∨ abd., ✳⁵ 13³⁰–14¹⁰, 15½–16, 17⁵⁰–n, △⁰⁻¹ ✳⁵ 14²⁵–³⁰, ○○⁵ fr. [28]) ∨ fr., abd., ✳⁶⁻¹ n, abd. [29]) ✳⁰ ♅⁰ fr., abd., 2 cm ∨

August 1936

Borkum

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	754.9	754.5	754.8	15.4	17.4	16.2	16.3	18.6	14.6	12.7	13.1	12.1	97	88	87	20 2	26 3	26 2	10¹●	7¹	8²	5.1	☾⁰ n–8¾
2	55.6	54.2	51.0	15.7	19.9	15.6	16.2	19.9	14.5	10.9	11.6	12.8	81	75	96	24 4	20 4	18 4	6²○	9²	9²●	0.3	☾¹ n, ♀⁰ 14⁰¹–¹¹, ⊜¹ 15⁰²–17¹⁰, ⊜⁰
3	**50.6**	52.8	53.7	15.9	16.2	16.4	16.2	16.7	14.5	9.9	10.1	10.3	73	73	74	24 6	24 6	22 **7**	6²	7²	9²	5.5	⊜tr. a zeitw., ♀⁰ p [18¼–n
4	53.1	57.6	58.8	14.9	15.8	15.3	15.3	16.4	13.6	11.8	10.3	9.7	93	77	75	24 **7**	24 6	24 5	8²●	6²	7²	1.1	☾¹ n–mtg., p
5	59.7	62.2	64.2	14.1	15.4	14.4	14.6	15.9	11.4	10.4	9.1	9.0	86	69	73	26 5	26 5	24 4	7²○	7²○	9²	**25.5**	☾¹⁻² n–fr., a, p
6	65.7	65.3	64.3	14.2	17.7	14.9	15.4	19.7	13.1	9.7	10.3	11.5	80	68	91	20 3	14 2	24 2	5²○	3⁰	9²●	6.7	☾⁰ 18¹⁰–²⁶, ⊜⁰ 19²³–n
7	63.7	64.8	66.5	15.3	18.3	15.5	16.2	19.1	14.0	12.4	13.9	11.6	95	88	88	16 2	30 2	02 4	9²●	4¹○	8⁰	2.6	☾⁰ 7²⁷–⁴⁰, ○⁰ a–mtg.
8	67.2	67.6	66.7	15.7	17.4	14.1	15.3	18.1	13.2	10.4	9.8	9.8	78	66	81	32 2	32 3	32 1	8²	5²○	0	0.0	
9	65.8	64.2	62.4	15.8	18.1	17.1	17.0	20.1	10.7	11.0	12.7	12.7	81	82	88	12 1	04 3	04 3	5⁰○	6¹○	8¹	.	
10	60.9	60.0	59.6	17.0	23.1	18.8	19.4	23.6	14.5	12.1	14.4	14.3	83	68	89	16 3	12 2	14 2	8⁰○	8²	9²	.	☾⁰ 15¹⁰–²², ○⁰ fr.–p, =⁰–n
11	59.2	58.2	57.9	17.5	24.8	20.1	20.6	**25.5**	14.3	11.7	14.2	14.0	78	**61**	79	12 2	08 3	06 3	0○	0○	6²	0.0	○⁰ n–n
12	57.0	57.0	58.2	17.6	20.8	16.5	17.9	21.3	15.9	13.9	12.9	12.2	92	70	86	12 2	20 2	24 3	9²	8²○	8²	.	⊜¹ 15–16¾, =⁰ n–fr., ○⁰ abd., ☈¹
13	58.5	59.3	60.2	16.3	17.3	16.2	16.5	18.3	15.1	12.0	11.6	11.5	86	79	84	24 1	26 2	26 4	8¹	6²○	5²	6.8	☾⁰ 17²²–²¹ [15²⁸–16¹⁰
14	61.0	61.5	62.3	16.0	17.7	17.2	17.0	19.1	14.9	12.4	12.2	12.1	91	81	82	26 3	26 1	26 2	6²	1⁰○	9²	0.9	☾¹ n
15	63.2	63.5	63.9	15.8	20.1	16.9	17.4	21.4	14.0	11.6	10.8	12.5	86	**61**	87	20 2	08 2	08 2	9²	0○	0	.	
16	63.8	63.7	63.9	17.9	23.3	18.6	19.6	24.8	15.1	12.8	14.3	14.2	83	67	88	16 2	04 2	32 2	5⁰○	3⁰○	6⁰	.	○⁰ fr.–n
17	64.0	64.2	63.7	18.4	21.4	18.2	19.1	22.1	16.4	15.4	14.5	13.9	97	76	89	08 1	08 1	16 1	2⁰○	4⁰○	0	.	=⁰ fr., abd., ○⁰ a, p
18	63.0	62.6	62.9	19.0	20.4	17.3	18.5	21.8	16.6	14.5	14.9	13.3	88	83	90	18 2	26 2	28 3	3¹	6⁰○	9²	.	⊜⁰tr. 12²³–13, ⊜⁰ 19¹²–¹⁸, ○⁰ n–abd.
19	62.7	62.0	60.3	16.4	17.0	15.3	16.0	18.0	14.6	9.8	9.1	10.8	70	63	83	28 2	30 1	20 1	9²	8⁹	10¹●	0.0	⊜⁰ n, ⊜¹ 10¹⁹–11¹⁵, ⊜⁰⁻¹ 21¼–n
20	59.8	61.4	61.7	13.5	17.8	16.8	16.2	19.3	11.4	9.6	10.5	12.6	83	69	88	20 2	14 2	20 2	5²○	8¹	6¹	6.7	
21	61.4	61.3	62.0	16.2	19.0	16.6	17.1	19.3	13.4	13.7	14.0	12.3	99	85	87	20 2	26 1	30 3	10¹≡	8⁰	9²	.	⊜⁰ 19¹⁰, ≡¹ fr.–a
22	64.4	65.3	67.6	16.2	17.8	16.0	16.5	18.4	15.0	9.9	11.5	10.1	72	75	74	28 3	28 3	28 4	6²○	6²○	5²	0.0	⊜⁰tr. 17²²–¹⁸
23	68.8	70.0	69.6	15.8	16.7	16.8	16.5	17.5	14.5	9.6	9.6	11.0	71	68	77	28 5	26 4	26 4	6²○	9²○	7²	0.0	′
24	67.5	68.2	68.7	17.7	18.4	17.2	17.6	19.3	15.4	13.5	**15.6**	11.8	89	98	80	24 4	26 4	26 5	5⁰	10⁰●	0	.	⊜⁰ 14⁰²–abd. zeitw.
25	67.5	66.8	69.4	17.8	18.5	16.2	17.2	19.3	15.5	13.7	14.1	9.5	90	88	69	24 3	26 5	30 4	7²○	9²	5²	0.0	
26	70.9	71.8	71.8	15.9	16.8	15.3	15.8	17.8	14.5	10.1	9.3	**8.9**	75	65	68	30 4	28 5	30 4	9²	9²	9²	.	
27	72.1	**72.3**	71.9	15.3	17.6	15.2	15.8	18.1	13.9	9.0	9.3	10.5	69	62	81	32 2	04 3	04 2	8²	1¹○	0	.	
28	71.5	71.2	70.8	17.4	19.2	15.2	16.8	20.1	11.9	12.3	12.6	11.3	82	75	87	02 1	02 3	02 1	1¹○	2¹○	0	.	
29	70.5	70.1	69.0	17.1	20.6	18.1	18.5	21.7	**10.6**	12.7	12.7	12.7	87	70	82	14 2	26 2	24 3	3⁰○	5⁰○	3¹	.	
30	64.9	63.1	61.4	17.8	18.2	16.8	17.4	19.4	15.4	12.9	12.5	11.4	84	80	79	20 5	26 5	26 5	8¹	9²	7²	.	=⁰ p, ○⁰ fr.–abd.
31	60.0	62.0	62.1	15.9	16.4	15.3	15.7	17.1	14.1	10.5	10.5	9.3	78	75	72	28 6	28 6	28 5	6¹○	8²	6²	0.0	☾⁰ 6¹⁸–7²³, a, 20³⁶–⁴⁸, 21¹⁹–²⁸
Mittel	762.9	763.2	763.3	16.3	18.6	16.5	17.0	19.6	14.1	11.7	12.0	11.6	84	74	82	3.0	3.1	3.1	6.4	5.9	6.0	61.2	

August 1936

Helgoland

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	751.4	750.0	750.9	15.1	16.6	14.8	15.3	16.6	13.8	12.3	12.9	11.5	96	91	92	20 4	18 3	20 2	10●	10●	4	0.5	⊜¹ 7²⁸–8¹⁶
2	51.3	51.0	47.7	16.3	19.8	15.5	16.8	19.8	14.4	11.4	12.5	12.9	83	73	96	28 3	22 3	16 4	3○	6○	10●	1.1	
3	**48.6**	48.1	48.8	15.7	16.1	15.9	15.9	16.4	15.2	11.3	10.3	10.2	85	75	76	24 5	24 6	24 **7**	10¹	10	10¹	5.0	⊜¹ 18²⁰–²⁹, ⌓ mtg., abd.
4	47.3	52.2	54.4	14.4	16.3	14.2	14.8	16.3	13.6	11.4	9.4	9.5	93	68	79	24 **7**	26 **7**	26 **7**	10●	5¹○	4	0.8	⌓ fr., mtg., abd.
5	54.8	57.3	59.3	12.8	15.5	13.7	13.9	15.9	**11.7**	9.8	8.7	8.7	89	66	74	26 4	26 5	28 5	10●	8¹○	9	**12.2**	
6	61.6	62.3	61.4	14.0	17.3	15.1	15.4	17.8	13.2	**8.0**	9.3	9.4	67	63	93	28 5	28 3	14 3	10	4○	6	1.4	▽⁰ 7²⁰–²⁰
7	60.6	61.6	62.9	15.7	16.9	15.4	15.8	18.0	14.5	12.4	12.3	10.2	95	86	78	18 3	08 3	30 4	10●	10	10	0.2	⊜¹ 21⁴⁵–24
8	63.4	63.9	63.2	15.6	17.5	14.7	15.6	17.5	14.6	10.3	10.1	9.9	78	67	79	32 3	32 3	32 2	10¹	10	0	0.9	
9	62.5	61.6	59.7	17.6	17.9	17.0	17.4	19.0	13.5	11.3	11.3	12.9	75	74	89	08 2	04 2	08 3	1○	0○	8	.	
10	58.4	57.7	57.1	17.5	21.5	19.0	19.2	22.1	16.4	12.1	13.8	13.9	81	72	85	14 3	14 3	08 3	5¹○	0○	2	.	
11	56.7	56.0	56.4	18.1	20.9	19.1	19.3	21.2	16.8	12.4	13.1	13.8	80	71	84	12 4	12 4	08 4	0○	0○	2	.	
12	54.2	53.9	53.1	19.1	21.9	17.6	19.0	22.3	17.5	12.3	12.4	14.2	75	64	94	12 3	12 4	26 2	7○	3○	10≡●	.	⊜¹ 22¾–24 m. U., ○⁰² 17–22¾
13	54.3	55.3	55.8	15.9	18.1	15.9	16.4	18.6	15.7	12.0	12.1	11.5	89	78	85	26 3	28 3	26 4	10	8¹○	4	6.5	
14	56.5	57.9	58.7	16.6	18.8	16.0	16.8	18.8	15.2	11.0	12.2	11.6	78	75	85	30 4	30 3	30 1	7○	6○	10	.	
15	59.6	60.4	60.9	16.5	19.7	17.1	17.6	20.2	15.2	10.9	13.0	11.8	78	76	81	30 1	28 2	00 0	1○	7○	2	.	
16	61.0	60.9	60.9	17.8	20.4	19.2	19.2	21.4	16.6	11.9	15.4	13.9	78	86	84	28 2	28 2	28 2	0○	0○	3	.	
17	60.7	60.9	60.4	19.1	22.6	18.9	19.9	**22.6**	17.9	14.1	**16.0**	11.6	86	78	71	30 1	30 1	00 0	0○	0○	2	.	
18	59.7	59.1	58.8	19.8	20.4	18.0	19.0	21.4	17.7	14.2	15.1	14.4	83	84	93	30 1	30 2	00 0	1○	9○	10	.	
19	59.0	58.3	57.1	16.4	16.3	16.1	16.2	18.0	15.0	10.7	10.4	10.6	77	75	78	28 1	28 1	00 0	6○	10	10	.	
20	56.3	58.3	58.3	14.1	19.4	18.0	17.4	19.4	12.9	11.5	11.1	12.4	96	66	81	00 0	00 0	00 0	8○	0○	0	3.6	
21	58.3	58.0	57.9	17.8	19.0	16.9	17.6	19.0	16.4	13.6	14.6	13.0	90	89	90	20 1	20 1	20 2	8○	9	10	0.1	
22	60.3	62.2	63.1	16.7	19.1	15.3	16.6	19.1	15.2	9.7	10.0	9.3	68	**61**	72	28 3	30 3	30 4	3○	1○	1	.	
23	64.3	65.5	65.0	16.4	17.9	16.3	16.7	17.9	15.0	11.0	9.6	11.2	79	63	81	20 6	20 4	20 4	7○	6○	10	.	⌓ abd.
24	62.7	63.4	64.4	16.8	17.8	16.4	16.8	18.5	15.9	13.9	12.3	11.6	97	81	84	20 5	20 6	20 3	10	10	8²	0.4	⌓ mtg.
25	63.3	62.8	64.6	16.7	17.7	16.1	16.6	18.5	14.3	10.7	13.8	10.9	76	92	80	24 2	24 4	24 3	4○	10●	8¹	.	
26	66.6	67.8	67.9	15.4	16.5	15.1	15.5	16.5	14.9	9.3	10.1	9.9	71	72	77	28 4	28 4	28 4	10²	9¹○	6²	.	
27	68.5	**69.1**	68.7	16.5	17.6	16.1	16.6	19.0	14.5	9.6	10.4	11.3	68	69	83	28 2	28 3	28 2	1○	0○	0	.	
28	68.4	68.0	67.6	16.6	18.8	15.7	16.7	19.6	15.4	10.8	12.2	11.7	76	75	88	00 0	00 0	00 0	1○	3○	0	.	
29	67.4	66.4	64.9	17.8	20.3	17.7	18.4	21.0	14.6	12.3	12.5	13.0	81	71	86	00 0	28 1	28 2	2○	0○	8²	.	
30	59.8	58.3	56.2	18.1	17.6	15.3	16.6	18.6	14.1	13.5	13.5	10.4	87	90	80	24 4	28 4	28 6	9²	10²	10	.	▽⁰ 18¹⁰–¹⁵
31	54.9	56.3	56.6	15.8	16.3	14.8	15.4	16.7	14.4	10.8	11.3	8.6	81	82	68	28 5	28 6	28 4	9²	6○	10²	0.5	⊜¹ 23²³–24 m. U., ⌓ mtg.
Mittel	759.0	759.5	759.4	16.5	18.5	16.4	17.0	19.0	15.0	11.5	12.0	11.5	82	75	83	2.9	3.1	2.8	5.9	5.5	6.0	33.2	

August

Flensburg

1936

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	754.7	753.8	753.1	13.2	15.6	15.4	14.9	16.6	12.9	11.0	11.5	11.8	97	87	90	16 5	16 3	16 2	10^1	10^1	10^2	0.4	●° 8–9½
2	53.2	53.3	51.1	15.2	19.2	15.6	16.4	19.7	12.9	12.2	10.2	11.8	95	62	89	24 1	20 4	00 0	1^1	$4^1_○$	10	0.1	☿ 19^{50}–n
3	**47.2**	48.8	50.4	16.2	15.4	14.2	15.0	17.0	14.2	13.1	11.9	9.5	95	91	79	20 3	24 4	20 4	9^1	$10^1_●$	9^1	6.9	● fr.–6¾, ●$^{1-2}$ 8^{50}–9½, ●° 9^{00}, ☿ p
4	48.4	53.0	55.6	13.9	17.2	14.2	14.9	18.0	13.5	10.4	10.5	10.6	87	72	88	20 **7**	24 5	24 2	10^2	$8^1_○$	1^1	9.2	●$^{0-1}$ fr.–12 m. U., ⌓ fr., a
5	55.9	58.0	59.9	12.0	15.8	12.2	13.0	16.7	9.8	9.4	8.9	9.6	90	67	90	20 2	28 4	24 2	9^1	$7^1_○$	6^1	7.2	● fr., ☿$^{1-2}$ 8^{25}–9¾, ☿ 13^{50}, abd.
6	62.1	63.7	64.0	12.2	17.1	12.5	13.6	18.2	10.9	9.6	8.3	8.8	90	57	82	28 2	26 4	24 2	7^1	$8^1_○$	3^0	**15.0**	● fr.
7	63.6	64.0	64.6	13.6	16.1	14.4	14.6	16.7	8.5	9.6	10.4	9.6	82	76	79	32 1	06 3	28 1	10^1	10^1	9^1	.	
8	65.1	65.0	65.3	12.6	20.4	15.0	15.8	20.8	9.9	10.5	10.2	10.6	97	57	83	30 2	28 3	28 2	$10_≡$	$4^1_○$	2^0	.	≡^{1} fr.–7^{35}
9	64.8	63.4	62.6	13.8	21.7	15.8	16.8	22.6	8.4	10.1	10.9	11.4	85	56	84	32 2	08 3	08 2	$1^1_○$	$5^1_○$	1^1	.	
10	61.4	60.6	60.5	16.6	22.6	17.2	18.4	23.4	12.9	12.1	12.3	12.0	86	64	82	12 2	10 4	08 3	$6^0_○$	$4^0_○$	8^1	.	
11	60.5	59.6	58.9	17.0	22.8	18.2	19.0	22.9	14.4	11.9	12.8	12.6	82	62	81	08 2	10 4	10 3	0	$2^0_○$	0	.	
12	57.9	57.3	57.0	17.3	23.4	17.6	19.0	23.8	15.7	12.5	9.2	12.2	85	**43**	81	08 2	08 4	08 1	0	0	1^1	.	
13	56.0	56.4	56.9	16.9	16.3	14.2	15.4	17.9	14.2	13.0	12.5	11.5	90	90	95	12 2	24 2	28 1	8^1	$10_●$	2^1	.	●$^{1-2}$ 8^{35}–11, ●$^{0-1}$ 11–15
14	57.2	58.5	60.0	16.0	16.8	16.1	16.2	18.0	13.4	12.4	12.2	11.3	91	86	83	24 2	24 3	28 1	10^1	10^1	10^1	12.8	
15	61.6	62.3	63.2	14.2	20.3	15.4	16.3	21.6	12.9	11.2	11.7	11.6	93	66	89	00 0	24 3	24 1	1^0	$5^1_○$	4^1	.	
16	63.7	63.4	63.3	14.4	24.0	17.7	18.4	24.5	10.0	11.4	10.5	12.6	93	47	83	20 1	20 2	00 0	0	$2^1_○$	0	.	=° fr.
17	63.5	62.8	62.8	17.2	26.6	19.5	20.7	**26.7**	14.2	12.8	13.0	14.5	88	50	86	00 0	12 3	16 2	0	0	0	.	=° fr.
18	62.0	60.7	60.4	15.7	24.3	18.0	19.0	25.9	13.2	12.9	**14.8**	13.8	97	66	90	20 1	24 3	22 1	0	1^1	10^1	.	=^{1} fr.–6½, im Hafen bis 8
19	60.7	60.2	59.7	15.4	16.7	13.6	14.8	19.3	14.1	10.9	9.0	10.3	83	63	88	28 3	24 2	20 1	2^0	10^1	10^1	.	
20	58.4	59.7	61.2	14.5	18.4	14.0	15.2	19.4	12.8	11.6	10.4	10.1	94	66	84	24 1	24 3	24 2	9^1	$8^1_○$	3^0	.	●° 16^{25}–$17^{\frac{1}{4}}$
21	60.9	60.1	59.6	14.4	21.8	17.4	17.8	22.2	9.3	11.2	11.9	13.8	92	61	93	16 3	16 4	16 1	0	$8^2_○$	$10_●$	.	●$^{0-1}$ 17^{50}–n
22	60.8	62.6	64.0	14.4	18.8	13.0	14.8	19.7	13.0	11.1	8.7	10.1	91	54	90	28 2	26 4	26 2	10^1	$4^1_○$	0	4.2	☿ 10^{50}
23	64.9	66.0	66.5	14.0	17.8	14.0	15.0	19.3	11.4	9.4	8.9	10.3	78	59	86	28 3	28 4	24 2	1^1	$4^1_○$	10^1	0.2	
24	63.3	63.4	65.1	16.6	19.9	14.4	16.3	20.1	13.7	13.7	13.1	10.9	97	76	89	24 4	26 4	24 2	$10_●$	$6^1_○$	1^1	.	●$^{0-1}$ 7^{10}–10
25	65.6	62.7	64.9	14.8	17.4	13.6	14.8	17.7	11.2	10.5	13.0	9.1	84	88	78	24 4	28 4	28 4	1^1	$10_●$	0	0.7	●$^{0-1}$ 11–14½ m. U.
26	67.3	68.4	69.0	12.0	19.6	13.8	14.8	20.1	10.6	9.0	9.3	9.2	86	55	78	28 4	28 4	28 2	1^1	2^0	0	1.0	
27	70.1	**70.6**	70.3	8.8	20.1	14.3	14.4	20.9	7.3	**8.0**	9.0	9.6	95	51	79	32 1	06 4	08 1	0	2^0	2^0	.	= fr.–7½
28	70.5	69.6	69.4	9.6	21.0	13.8	14.6	21.2	**7.1**	8.5	10.4	10.9	95	56	93	08 1	08 2	08 1	1^0	1^0	0	.	≡^{1} fr.–6½
29	68.6	67.5	66.7	13.6	21.2	15.2	16.3	21.5	9.4	10.8	10.3	11.7	93	55	91	24 2	24 4	00 0	1^1	2^0	0	.	
30	62.1	58.6	57.5	13.6	18.1	15.4	15.6	19.5	10.8	11.3	12.1	12.0	97	78	92	20 1	24 4	20 2	$8_≡$	10^1	10^1	.	≡^{1} fr.–8
31	54.2	57.1	56.6	14.5	17.6	13.6	14.8	18.0	13.5	11.7	9.1	9.8	95	61	84	26 2	28 4	24 3	9^1	$9^1_○$	9^1	0.3	
Mittel	760.8	761.0	761.3	14.3	19.5	15.1	16.0	20.3	11.8	11.1	10.9	11.1	90	65	86	2.2	3.5	1.7	4.7	5.7	4.5	58.0	

August

Putbus

1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	753.8	752.6	751.9	16.1	20.1	16.2	17.2	21.7	13.0	10.3	11.7	11.3	75	67	82	20 1	08 2	12 1	0 ○	10^0	10^0	.	⌓ fr.
2	50.9	49.9	49.1	16.0	20.0	14.9	16.4	20.6	12.3	11.9	11.0	11.0	87	63	87	08 2	28 2	28 1	6 ○	5 ○	0	.	⌓ fr., abd.
3	**46.2**	46.7	48.7	14.5	17.9	15.2	15.7	18.9	13.4	11.9	11.7	9.6	96	76	74	16 2	24 6	24 5	10^2	3 ○	10^0	1.6	● n, 11^{10}–13, ∞ fr.
4	49.5	49.6	52.4	14.1	15.9	13.1	14.0	17.9	12.2	10.2	9.9	10.7	84	73	95	20 4	24 7	24 3	5 ○	10^0	6	5.6	● 19^{50}–^{40}
5	54.0	54.9	56.6	12.3	14.3	11.9	12.6	16.4	11.2	9.9	9.0	9.6	92	74	92	20 3	20 4	24 2	10^2	6 ○	8	1.4	● 8^{30}–12, ☿ 12–n, ☈ 15^{20}–^{55}
6	58.5	60.3	61.0	12.1	16.2	12.7	13.4	16.9	10.1	9.9	9.3	9.5	93	67	86	24 5	20 5	20 2	10^0	7 ○	0	6.0	● n, ☿ 9^{10}–10^{25}, ⌓ abd.
7	61.2	60.9	60.9	14.1	19.7	14.9	15.9	19.9	**9.5**	10.3	10.0	9.9	85	58	78	24 1	08 1	04 1	1 ○	2 ○	10^2	1.5	
8	60.9	61.7	61.8	12.9	19.1	12.9	14.4	19.9	12.3	10.7	11.9	10.2	96	72	91	32 1	08 1	00 0	10^2	5 ○	0	8.4	● n, ⌓ abd.
9	61.9	61.5	60.8	15.1	20.9	14.1	16.0	21.2	10.8	11.2	11.3	11.3	87	61	94	04 1	08 1	00 0	1 ○	1 ○	0	.	⌓ fr., abd.
10	60.7	60.0	59.2	16.6	22.3	16.7	18.1	23.0	13.0	12.4	12.0	11.9	87	60	84	04 1	08 3	08 2	0 ○	0 ○	0	.	⌓ fr., abd.
11	59.6	58.6	57.4	17.1	22.7	17.5	18.7	23.2	15.2	12.1	11.3	12.5	83	55	83	08 3	08 4	08 2	1 ○	0 ○	0	.	⌓ fr.
12	56.3	54.7	54.6	18.1	21.9	16.3	18.2	23.2	14.8	13.4	12.2	13.1	86	62	94	08 2	04 2	08 1	0 ○	3 ○	0	.	⌓ fr., abd.
13	53.0	53.0	53.2	15.5	16.1	15.1	15.4	17.3	14.8	12.1	12.9	12.6	92	94	98	32 1	32 1	28 1	10^2	$10^2_●$	10^2	0.4	● n, ☿ 7¼–n, ∞ abd.
14	53.3	54.2	55.2	15.1	17.1	16.1	16.1	19.2	14.6	12.2	13.2	13.4	96	90	98	24 2	24 2	28 1	$10^2_●$	10^2	10^2	6.3	● n, 7^{05}–11^{40}, ∞ abd.
15	57.5	59.1	60.0	16.4	19.5	15.2	16.6	20.1	15.0	13.6	12.9	12.0	97	76	93	28 2	28 4	00 0	10^2	5 ○	0	**11.2**	⌓ abd.
16	60.8	60.8	61.2	16.5	22.1	15.7	17.5	22.2	14.0	13.8	13.3	12.8	98	67	96	28 2	32 2	00 0	10^0	3 ○	0	.	∞ fr., ⌓ fr., abd.
17	61.7	61.7	61.3	16.2	20.6	15.9	17.2	21.6	14.3	13.8	13.9	13.0	100	76	96	00 0	08 2	04 1	0 ○	0 ○	0	.	∞ fr., ⌓ fr., abd.
18	60.0	58.6	57.8	17.7	24.7	18.1	19.6	**24.9**	14.8	14.6	**15.3**	13.3	96	66	85	04 1	08 2	24 2	0 ○	0 ○	10^2	.	⌓ fr.
19	56.4	57.2	57.2	17.1	17.9	15.0	16.2	19.2	15.0	13.5	12.4	10.9	92	81	85	24 2	28 2	24 1	8	10^2	10^0	.	⌓ fr.
20	54.4	55.9	57.8	13.7	14.3	12.3	13.2	16.3	12.4	11.2	10.7	10.0	96	88	93	32 2	28 3	00 0	$10^2_●$	10^2	0	5.5	⌓ abd.
21	59.3	58.8	57.4	14.5	20.9	17.9	17.8	21.6	10.8	10.8	10.8	13.1	88	58	85	28 2	12 2	12 1	0 ○	0 ○	0	9.7	⌓ fr., abd.
22	55.5	57.5	59.0	16.5	18.1	14.5	15.9	19.0	14.0	13.1	10.6	10.5	93	68	85	28 3	28 4	28 3	10^2	5 ○	9	0.3	☾ n
23	58.9	60.1	61.5	14.5	19.2	15.0	15.9	19.7	12.6	9.9	11.4	10.2	80	68	80	28 4	28 5	28 3	7 ○	2 ○	0	.	⌓ fr.
24	59.8	58.2	58.9	13.2	20.1	15.5	16.1	20.2	12.6	11.0	14.3	10.2	97	81	77	24 3	24 5	24 4	$10^2_●$	6 ○	3	1.0	● n, ◎$^{1-2}$ 7^{05}–11^{10}
25	59.3	59.4	58.9	14.5	13.7	13.9	14.0	15.9	13.3	10.5	11.2	10.2	85	96	85	28 5	24 5	28 3	9^0	$10^2_●$	3	4.1	☿ 10^{10}–16
26	61.0	63.5	64.2	14.8	19.7	13.7	15.5	19.9	12.3	11.5	8.2	9.1	91	48	77	28 4	28 3	28 3	0 ○	0 ○	0	1.8	⌓ fr., abd.
27	66.2	**67.1**	**67.1**	13.4	19.8	12.3	14.4	20.1	10.3	10.2	**7.1**	8.8	88	**41**	83	28 1	28 2	00 0	0 ○	0 ○	0	.	⌓ fr., abd.
28	**67.1**	66.7	65.9	14.3	19.7	14.1	15.6	20.1	11.2	12.0	9.1	9.6	98	53	79	28 1	24 2	24 1	0 ○	0 ○	0	.	⌓ fr., abd.
29	64.3	63.9	62.5	14.1	18.7	15.1	15.8	19.1	11.9	11.6	11.3	11.6	96	70	90	24 2	28 4	24 1	3 ○	4 ○	0	.	⌓ fr., abd.
30	58.9	54.5	51.9	13.3	20.6	16.3	16.6	21.5	12.2	11.0	11.3	11.5	96	62	83	24 3	24 7	24 6	5 ○	10^2	10^2	.	∞ fr., ⌓ fr.
31	47.9	48.8	50.8	14.7	17.3	14.5	15.2	18.6	14.0	10.4	10.3	9.9	83	70	80	24 5	28 **8**	28 **8**	7 ○	5 ○	3	.	
Mittel	757.7	757.8	757.9	15.0	19.1	14.9	16.0	20.0	12.8	11.6	11.3	11.1	91	69	87	2.3	3.3	1.9	5.3	4.6	3.6	64.8	

August — Rügenwaldermünde — 1936

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	
1	759.4	757.8	755.5	14.2	19.6	15.0	16.0	22.6	9.4	11.1	12.4	12.4	92	72	94	08 1	08 3	32 4	1^0	10^1	10^2	0.0	●0-1 15½–20, ☂0-1 oo1 9, oo2 15, ⏢2 fr.
2	54.6	53.9	52.6	16.0	16.8	16.2	16.3	16.8	14.4	13.2	12.4	11.9	97	87	86	28 3	28 4	24 3	10^1	10^2	10^2	**13.0**	☂ n–9 m. U., oo3 fr.–10, oo0-1 10
3	50.9	51.1	52.7	16.1	19.3	15.7	16.7	20.1	10.0	12.5	12.7	12.4	91	76	93	18 4	16 3	20 3	10^2	2^1	10^2	6.4	● n, ☂2 14⁵⁸, oo1-2 a–p
4	55.4	55.2	56.4	14.8	19.0	16.5	16.7	20.2	13.5	10.3	9.6	10.7	82	58	76	16 5	16 4	18 5	3^1	9^2	10^2	8.7	☂ n, ☂0-1 15½–20 m. U., oo3 a–p
5	59.1	59.6	60.7	14.2	18.4	13.5	14.9	18.8	13.0	10.5	10.4	10.4	87	66	89	18 5	20 5	14 4	6^2	6^2	10^2	7.5	☂ n, ☂ a, p m. U., oo3 fr.–17, 20½–n
6	62.7	64.0	65.0	11.5	15.2	15.0	14.2	16.5	11.0	9.7	10.9	10.5	95	84	82	16 2	22 5	20 4	10^2	7^2	2^1	8.3	☂2 n–14 m. U., oo3 fr.–16
7	65.6	65.7	65.1	13.0	18.2	11.5	13.6	18.2	11.5	10.1	10.0	9.4	90	64	92	16 2	24 1	00 0	4^2	2^1	3^0	12.5	☂ n, ≡2 19½, oo1 fr.–11
8	65.1	65.6	65.6	14.4	18.5	14.7	15.6	19.0	9.3	10.5	12.0	11.4	86	75	91	00 0	28 2	00 0	1^0	1^0	0	.	≡2 19½, oo3 fr.–10, ⏢2 fr.
9	66.5	66.3	65.6	12.5	20.1	14.3	15.3	20.4	6.6	10.3	11.9	10.8	94	67	89	00 0	32 3	08 2	0	1^0	0	.	oo1 fr.–11, ⏢2 fr.
10	65.8	65.1	64.8	13.9	22.0	15.3	16.6	**23.9**	9.1	11.0	10.6	10.8	93	**54**	83	08 1	10 2	08 1	0	3^1	1^0	.	oo3 fr.–15, ⏢2 fr.
11	64.9	63.3	63.0	15.7	22.2	15.5	17.2	23.6	11.7	11.8	13.2	11.0	89	66	83	00 0	32 4	04 2	0	3^1	1^0	.	oo3 fr.–10, ⏢1 fr.
12	60.8	59.1	57.9	14.8	20.8	16.0	16.9	21.9	11.9	12.0	13.1	12.6	95	67	92	00 0	32 3	32 2	3^0	8^2	10^2	.	●1 18½, oo0 fr.–9, oo1 17–n, ⏢2 fr.
13	55.5	55.9	56.4	17.2	19.7	17.0	17.7	19.9	15.4	13.0	14.9	13.4	89	87	92	00 0	00 0	24 1	10^2	10^2	0	3.6	● n, oo1 a–p
14	56.6	58.2	59.4	17.2	18.7	17.1	17.5	19.7	16.4	13.3	13.7	12.8	90	85	88	22 3	22 3	20 2	10^2	10^2	10^1	2.7	● n, ● tr. 15, oo1 fr.–16
15	60.6	62.4	63.6	17.7	19.2	16.8	17.6	19.8	16.0	14.0	14.3	13.6	92	86	95	24 2	24 3	24 1	6^1	10^1	0	.	oo1 fr.–11, oo2 11–n, ⏢1 fr.
16	64.2	65.0	65.3	18.0	19.0	16.5	17.5	20.1	16.0	14.3	14.0	13.4	93	85	95	20 2	00 0	00 0	2^1	10^1	10^1≡	.	≡0 17–19½, ≡2 19½–n, ⏢2 fr.
17	66.1	66.2	65.8	17.0	20.4	15.5	17.1	20.8	15.4	13.1	12.4	12.1	90	69	92	00 0	32 2	04 1	10^1	0	0	.	≡2 19, oo1-2 fr.–p, ⏢2 fr.
18	65.5	64.5	62.8	14.6	21.8	16.8	17.5	22.9	11.7	12.1	**15.1**	13.1	97	77	91	00 0	32 1	08 2	0	2^1	0	.	oo1-2 a–p, ⏢2 fr.
19	61.3	60.9	60.6	15.4	21.4	18.4	18.4	22.9	14.0	12.6	15.0	14.5	96	78	92	10 1	24 2	24 2	10^1	9^2	10^2	0.5	●1 5⁵⁸–6½, oo2 fr.–9, oo0 9–n
20	59.7	59.2	60.6	16.0	15.9	14.7	15.3	18.6	14.0	12.4	12.7	11.6	91	94	93	00 0	32 3	28 4	9^2	10^2	10^2	.	●1 10²²–15½, ●1 ☂1 zeitw.
21	63.3	63.8	63.0	15.7	19.8	12.5	15.1	19.8	12.5	10.5	10.4	9.8	79	60	90	24 3	00 0	00 0	3^1	1^0	1^0	**13.0**	● n, ≡2 19, oo3 fr.–8½
22	59.7	60.3	61.6	14.6	18.2	16.5	16.4	18.4	10.4	11.4	13.6	10.9	92	87	77	12 3	26 3	24 4	10^2	9^1	1^0	0.4	●1 6½–11 m. U., oo3 fr.–12, oo1 12–15
23	61.7	62.4	63.3	13.7	18.2	16.7	16.3	18.8	12.5	11.1	12.3	11.9	95	78	84	24 4	24 4	26 4	10^2	3^1	0	6.6	☂1-2 n–6²⁰
24	63.6	61.5	61.2	15.2	18.0	16.5	16.6	18.2	14.0	10.9	14.3	11.0	84	93	78	24 4	24 4	26 4	10^2	4^1	0	0.0	☂1-2 6⁴⁸–12⅔, ☂1 15¹⁵–³⁵, ≡3 fr.–13
25	61.2	61.4	61.0	15.8	15.3	15.8	15.7	16.7	15.0	11.3	11.5	11.5	84	88	85	24 5	24 7	24 6	3^1	10^2	0	9.2	●0 11⁰⁰–³⁰, 13½–14½ m. U., oo3, ⌿
26	63.0	65.9	66.7	15.9	18.3	16.0	16.6	18.5	15.1	11.4	9.8	10.5	84	59	77	28 5	30 5	02 3	1^0	1^0	0	0.1	⏢1
27	68.4	70.4	**70.8**	15.6	17.7	13.4	15.0	18.0	13.2	**9.3**	11.0	9.5	70	73	82	32 6	32 4	28 3	1^0	2^0	0	.	⏢1 ⌿
28	70.5	70.4	69.3	13.0	19.2	16.1	16.1	20.0	**6.1**	10.6	11.4	11.8	95	68	86	24 3	24 4	24 4	0	1^0	1	.	⏢1
29	67.9	67.5	66.3	16.6	17.8	15.8	16.5	18.2	15.4	12.5	11.4	11.6	88	75	86	24 5	24 5	24 4	7^1	9^1	9^1	.	oo3 fr.–9, oo1 17, ⏢1
30	63.5	59.6	55.2	16.4	18.9	17.4	17.5	19.8	13.8	12.6	12.5	12.9	90	76	87	20 4	20 4	24 6	9^1	10^1	8^1	.	oo2 a–p, ⏢1 ⌿
31	**49.5**	49.8	51.5	15.3	17.1	16.2	16.2	17.4	13.5	10.8	11.6	10.9	83	79	79	24 **8**	24 **8**	24 **8**	7^2	9^2	0	3.3	☂2 n–5 m. U., ⌿
Mittel	761.7	761.7	761.6	15.2	18.9	15.6	16.3	19.7	12.6	11.6	12.3	11.6	89	75	87	2.6	3.3	2.9	5.3	5.9	4.1	95.8	

August — Königsberg i. Pr. — 1936

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	759.3	756.8	753.9	15.2	17.6	18.7	17.6	19.3	12.9	10.6	13.1	14.1	82	92	87	08 2	04 1	08 1	10^1	10^2	10^2	.	●0-1 8¼, 11½–16½, 20⁰⁵–23⁵⁵ m. U. [1]
2	50.9	49.1	48.3	19.4	26.4	19.4	21.2	**27.4**	17.0	**15.5**	15.3	13.2	92	59	78	04 2	10 3	10 3	2^1	10^2	2^1	5.7	●0 5⁵⁵–6, 14½–15½ m. U., ⌥0 i. NE 0–1
3	48.5	50.8	51.2	15.6	18.9	15.5	16.4	19.8	14.6	12.5	12.5	11.7	94	76	89	24 1	24 2	20 1	10^2	8^1	9^1	1.0	●0-1 6–11½
4	54.1	55.5	56.1	15.7	19.3	16.2	16.8	20.3	14.5	12.0	9.5	9.9	90	56	72	20 2	24 4	18 2	8^1	8^1	3^1	3.9	
5	57.0	58.8	59.4	14.4	19.3	12.6	14.7	19.9	12.2	11.0	10.0	10.2	90	60	93	22 3	20 3	20 1	9^2	3^1	3^1	0.1	☂ 6²⁵–7⅔, ●0-1 15⁵⁰–⁵⁵, 16½–17¹⁰, [2]
6	61.7	61.9	62.9	13.5	17.7	13.0	14.3	18.0	10.5	10.6	10.3	10.3	91	68	91	18 2	20 3	26 1	6^1	4^1	5^1	9.6	☂ 14¼–21¾, ∩ 17⁰⁵
7	63.0	63.2	63.1	14.7	17.7	13.5	14.8	18.7	11.5	11.3	10.0	9.8	90	66	84	24 2	26 1	26 1	5^1	9^1	2^1	1.0	☂ 9–10¼, ⏢1 6–8¼
8	62.9	62.9	63.1	13.4	19.0	14.3	15.2	19.9	10.3	10.5	9.9	10.5	91	60	86	28 1	28 1	32 1	6^1	7^1	1^1	0.1	⏢1 6–8¼
9	64.5	64.7	64.6	13.9	21.1	15.5	16.5	21.8	10.3	10.9	9.6	9.2	92	54	70	00 0	32 1	04 1	1^1	2^1	0	.	⏢1 6–8½
10	65.3	64.6	64.4	15.0	23.3	19.3	19.2	23.7	12.4	9.4	9.2	11.0	73	**43**	66	08 1	08 1	12 1	0	5^1	9^1	.	⏢2 6–7¾
11	63.8	62.0	60.7	16.9	23.9	17.7	19.0	24.3	13.7	9.9	9.8	12.0	69	44	79	08 1	08 2	06 1	4^1	6^1	3^1	.	⏢2 6–8½
12	58.5	55.8	53.9	16.7	17.9	18.3	17.8	20.0	14.8	10.8	12.5	13.0	76	82	83	06 2	04 2	04 1	10^1	10^2	5^1	.	●0 7¾–13¾ öfter
13	52.4	52.1	53.0	16.5	21.5	18.3	18.6	23.7	15.3	12.2	13.6	14.0	86	71	89	04 1	02 1	32 1	7^1	7^1	9^1	0.0	⏢2 6–8½
14	53.2	54.5	56.0	17.8	18.7	17.5	17.9	19.6	15.6	14.6	13.5	13.6	95	84	91	24 1	24 2	24 1	10^2	10^2	10^2	.	⏢2 6–9
15	57.1	58.7	59.9	16.9	19.6	17.5	17.9	21.0	15.4	13.9	13.4	13.0	96	78	87	24 1	28 2	28 1	10^1	10^1	10^1	.	⏢1 6–9
16	61.1	61.6	62.5	16.7	22.1	16.9	18.2	22.6	14.2	13.7	12.7	13.0	96	64	90	00 0	32 1	30 1	10^2	4^1	0	.	⏢1 6–9½
17	63.6	63.9	64.2	15.6	21.1	17.0	17.7	22.4	13.8	12.5	10.7	10.9	94	57	75	04 1	04 1	04 1	2^1	3^1	2^1	.	⏢1 6–9½
18	64.5	63.6	62.5	14.5	21.3	17.7	17.8	21.9	10.6	11.6	8.7	11.4	94	46	75	08 1	08 1	08 1	5^1	2^1	4^1	.	⏢1 6–9½
19	61.1	60.5	59.3	15.0	22.9	18.9	18.9	24.4	12.6	10.5	11.7	11.0	82	56	67	10 2	24 1	12 1	1^0	9^1	2^1	.	⏢2 4–8½
20	58.1	57.5	55.9	17.0	21.9	17.6	18.5	23.0	16.3	12.9	14.4	14.4	89	73	95	12 1	20 1	20 1	10^2	10^1	10^2	0.3	●0 0–4¾, 13¾, ●0-2 17½–22, oo3 mtg., [(ℸ)0 i. SW 18½
21	58.8	60.8	61.8	15.2	19.2	14.5	15.8	20.5	14.1	11.9	10.0	10.6	92	60	86	28 2	28 2	32 1	9^2	8^1	0	10.8	●tr. 6²⁵
22	60.7	59.0	58.1	14.1	20.8	16.2	16.8	21.5	11.7	10.2	10.2	13.0	84	55	94	16 2	16 3	20 1	8^1	10^1	10^2	.	●1 18–n, oo1-2 11–13, ⏢1 6–8½ (ℸ)0
23	57.9	58.6	59.3	15.4	17.9	13.5	15.1	19.0	13.2	11.8	11.9	10.4	90	77	89	24 3	24 4	28 1	9^1	8^1	4^1	**11.0**	●0 12¹⁵–13, 15⁵⁰–⁵⁵ [18–n, ⊕ mtg.
24	58.8	58.6	56.9	15.0	18.2	15.4	16.0	18.5	12.7	11.7	9.6	12.6	92	61	96	28 2	26 4	24 2	10^2	5^1	3^1	1.2	☂0 0⁴⁵–6½, ●0 19¹⁵–³⁰, ∩ 6¹⁰
25	55.6	55.9	56.3	16.2	17.8	13.2	15.1	19.0	12.8	12.3	11.4	10.2	89	75	89	26 3	24 5	26 1	9^1	9^1	0	0.3	●0 4½–5½ m. U.
26	57.1	59.1	60.2	13.2	16.5	14.8	14.8	18.0	10.8	10.4	8.5	**8.2**	91	60	65	30 4	32 **7**	32 6	9^2	5^1	7^1	0.4	☂ 6½–7¹⁰, ⏢2 4–6½, ⌿ a–n
27	61.6	64.3	66.2	15.2	18.5	14.4	15.6	18.7	13.9	11.6	12.0	10.7	90	75	87	02 5	32 5	32 4	10^2	5^1	5^0	6.0	☂ 2–4½, ♈ 21½
28	**67.1**	66.8	66.0	12.8	19.9	14.0	15.2	20.2	**9.8**	9.6	10.9	10.9	87	62	91	32 2	24 4	24 1	1^0	1^1	0	.	⏢2 4–9½
29	64.2	63.6	62.7	15.8	17.4	15.6	16.1	18.2	13.1	11.6	11.7	11.7	86	79	88	24 5	24 5	24 2	10^1	10^2	10^2	.	⏢1 4–9
30	60.6	57.7	52.5	16.0	19.0	16.8	17.2	19.2	14.3	13.0	12.8	10.8	95	78	76	24 3	20 4	20 3	10^2	10^1	10^2	.	●tr. 20½–21½, ≡ ⏢1 4–9
31	46.3	**44.6**	45.7	14.9	16.5	15.3	15.5	18.1	13.3	10.8	12.2	11.0	85	86	84	24 6	24 6	24 2	10^2	10^2	9^1	0.7	☂1-2 3¾–4, 6³⁵–15, 20¾, ∩ 6½, ⌿ n–p
Mittel	759.0	759.0	758.7	15.4	19.8	16.1	16.8	20.7	13.2	11.7	11.3	11.5	88	66	84	2.1	2.7	1.5	7.1	7.0	5.1	52.1	

[1]) (W)2 ⌥1 S–E–NE 21½–24 [2]) (ℸ) SW–S–NE 15⁰⁵–⁴⁵, 16½–17¹⁰

August **Treuburg** **1936**

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	746.2	743.6	741.1	15.7	21.4	20.1	19.3	22.3	12.9	11.0	14.4	15.8	82	75	89	06 3	08 4	08 4	10^2	10^1	10^1	.	☂⁰ 8¹⁵–11½, ◎¹⁻² 15¹³–16²⁰, 22–23³⁰ [1]
2	38.4	37.5	38.3	22.0	25.6	18.9	21.4	**27.1**	16.3	**15.9**	14.4	14.7	80	59	90	08 4	12 **6**	16 2	2^1	9^1	4^1	9.0	◎tr. 13³⁰, ⌓² fr., ⌯ a–p zeitw.
3	37.8	39.7	40.4	15.2	19.1	15.9	16.5	20.6	14.5	11.9	11.8	12.2	92	71	90	16 4	20 4	16 3	10^2	8^2	6^2	0.1	◎⁰⁻¹ 6–11 m. U., ☂⁰ 11–14½, ⌯ a zeitw.
4	42.7	44.9	45.4	15.3	19.6	16.3	16.9	20.6	15.2	12.1	10.5	11.1	93	61	80	20 3	20 4	20 3	10^2	6^2	10^2	2.8	◎⁰⁻¹ 5–8 m. U., ☂⁰ 19, ⌯ a zeitw.
5	45.6	47.3	48.1	14.5	18.9	13.2	15.0	19.7	13.2	10.4	10.4	9.4	84	64	83	22 4	24 5	24 2	8^1	7^2	7^2	0.2	☂⁰ 22½, ⌓² fr., (ℭ)¹ W–N–E 18½–19
6	48.8	49.5	50.3	14.2	18.5	11.6	14.0	19.4	9.0	10.4	8.7	8.6	86	55	84	20 3	22 5	24 3	4^0	8^2	1^0	0.0	◎⁰ 14½–15 m. U., ◎¹–18½ m. U., ⌓¹
7	50.5	50.3	50.2	13.5	18.8	12.7	14.4	19.8	8.9	10.1	**8.1**	9.8	87	50	89	24 2	24 4	24 3	2^0	9^2	9^1	1.7	⌓² fr., ⌓¹ abd. [fr., ℭ¹ W–E 8½
8	50.1	49.8	50.1	13.6	17.6	13.6	14.6	19.6	7.8	10.6	8.8	9.8	90	58	84	24 2	24 1	24 2	5^0	9^2	5^1	.	⌓² fr.
9	51.1	51.5	51.6	12.4	21.2	13.1	15.0	21.6	8.3	10.4	9.0	8.9	97	48	78	28 2	28 2	00 0	7^1	3^2	0	.	≡¹ 5–7 zeitw., ⌓² fr., ⌓¹ abd.
10	52.8	52.3	51.7	15.4	21.4	16.7	17.6	22.7	9.8	10.5	9.3	10.6	80	49	75	08 2	12 1	08 2	1^1	9^2	8^1	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
11	50.5	48.6	47.2	15.5	24.1	18.2	19.0	24.5	12.1	9.6	10.0	10.0	73	44	64	04 3	04 4	32 3	9^0	8^1	8^2	.	⌓² fr., ⊕ 9½–13
12	43.9	41.9	40.7	15.0	19.9	15.8	16.6	21.6	13.9	11.4	12.5	12.3	89	72	91	02 4	04 4	00 0	10^2	10^2	1^1	2.3	◎⁰⁻¹ 3–7 m. U., ☂¹ 8, ⌓² absl.
13	39.1	39.0	39.6	16.7	21.2	16.6	17.8	23.7	15.7	12.2	13.0	13.1	86	69	92	04 3	04 1	04 1	3^1	6^1	10^2	0.1	◎⁰⁻² 16½–21 m. U., ⌓³ fr., ℭ¹ [2]
14	40.8	42.2	43.4	17.3	18.7	16.9	17.4	21.0	15.2	13.8	13.3	13.5	93	82	93	28 2	22 **6**	24 4	10^2	10^2	10^2	3.0	☂⁰ 20–n m. U., ≡² 1–3, ⌯ a–p
15	44.8	45.7	46.2	15.6	17.8	16.5	16.6	19.7	15.2	13.0	14.6	13.4	98	95	95	24 4	22 4	24 3	10^2	10^2	8^2	9.9	◎⁰⁻¹ 0³⁰–16, dann ☂⁰⁻¹–n
16	47.2	48.0	48.9	17.1	21.8	16.8	18.1	22.2	16.0	13.6	12.7	13.2	93	65	92	28 3	30 3	32 2	10^2	7^2	8^2	10.6	☂⁰ 18
17	50.4	50.9	51.2	15.7	17.1	16.0	16.2	18.3	14.9	13.2	11.5	12.0	91	79	88	02 3	02 3	24 2	8^2	10^2	10^2	0.2	
18	51.6	50.7	49.8	14.4	22.1	14.2	16.2	22.3	10.1	11.4	9.6	10.8	93	48	89	04 2	16 2	00 0	7^2	3^2	1^2	.	≡⁰⁻¹ 21–n, ⌓³ fr., ⌓⁰ absl.
19	49.4	48.7	47.8	13.7	23.2	15.5	17.0	23.4	9.4	11.1	9.2	11.5	95	**43**	87	00 0	20 3	20 2	0^0	4^1	2^0	.	≡¹ fr., ≡² 19–n, ⌓³ fr., ⌓⁰ abd.
20	46.1	46.1	44.7	14.2	20.9	17.2	17.4	21.4	13.3	11.1	14.5	14.0	92	78	95	12 2	16 2	12 4	10^2	10^2	10^2	0.4	◎⁰⁻¹ 5½–7, ☂⁰⁻¹ a–p, ◎⁰⁻³ 19½–22 [3]
21	45.7	47.7	49.0	15.1	18.1	11.7	14.2	19.1	11.7	11.7	11.2	9.7	91	72	94	24 2	28 3	28 2	10^2	8^2	0^0	**19.7**	◎⁰⁻¹ 7⁴⁰–11, ≡¹ 22
22	49.3	47.7	46.1	11.7	20.2	15.7	15.8	21.0	**7.3**	10.2	10.2	10.8	99	57	80	28 3	16 3	16 2	5^1	4^2	10^2	0.7	☂¹ 22³⁰–n, ≡¹⁻² n–5, ≡¹ 5–7, ⌓² fr.
23	45.4	45.9	46.1	14.5	17.3	12.8	14.4	19.1	12.8	11.0	10.5	10.1	96	71	91	28 1	26 4	28 2	10^2	9^2	3^2	11.6	◎¹⁻⁰ n–7 m. U.
24	46.1	45.4	44.4	13.0	16.1	12.8	13.7	17.3	10.3	10.5	11.7	10.4	94	85	93	24 4	28 4	28 3	10^2	9^2	4^2	0.2	☂⁰⁻¹ a–p, ⌓² fr.
25	42.4	42.3	42.7	14.1	15.7	12.9	13.9	17.6	12.8	11.7	10.8	10.1	97	80	90	26 3	28 **6**	28 5	10^2	10^2	0^0	3.4	☂⁰⁻² a–p, ⌯ a–p zeitw.
26	42.8	43.3	44.4	13.0	16.1	12.1	13.3	18.8	9.9	9.3	9.8	9.1	83	71	86	28 4	28 **6**	32 **6**	1^2	9^2	3^1	5.6	☂⁰ 13¹⁰, ◎¹⁻² 13³⁰–15 m. U., ◎¹ 21²⁰–n,
27	46.6	49.5	51.7	13.1	20.0	14.4	15.5	20.2	10.5	10.0	12.3	10.9	88	70	89	32 4	32 4	02 3	9^2	4^2	1^0	18.3	⌓¹ abd. [⌓² fr., ⌯ a–p, ⌯ 14–17
28	53.3	**53.7**	53.3	11.6	18.4	14.1	14.6	18.7	10.4	9.9	9.0	9.9	97	57	82	28 4	28 4	28 3	9^1	2^0	5^2	.	⌓² fr.
29	51.9	51.0	49.9	13.0	16.5	14.1	14.4	16.8	11.0	10.7	11.5	10.9	96	82	91	24 3	24 4	24 3	10^2	10^2	1^2	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
30	48.1	46.2	42.3	14.5	17.3	14.7	15.3	18.1	13.4	11.6	11.9	11.5	94	80	92	24 3	24 3	24 2	10^2	10^2	10^2	.	◎⁰ a–n zeitw., ⌓⁰ fr., ☙⁰ absl.
31	35.2	**32.8**	33.2	14.1	16.6	13.1	14.2	18.0	12.9	10.9	10.3	10.9	91	73	97	20 4	24 5	24 3	10^2	9^2	10^2	3.8	☂⁰⁻² n–n
Mittel	746.3	746.2	746.1	14.7	19.4	15.0	16.0	20.5	12.1	11.3	11.1	11.3	90	66	88	2.9	3.7	2.5	7.4	7.7	5.6	103.6	

[1] m. U., ℭ¹ W–E 15½–16½, ℭ² SW–NE 20½–23½, ⌯ 21²⁰–22⁰⁰ [2] E–SE–S 16³⁰–17 [3] m. U., ≡⁰⁻¹ n, ℭ¹ W–E 19½–21½

August **Osterode** **1936**

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	750.6	748.1	745.9	15.0	16.5	18.8	17.3	19.9	12.6	11.0	13.2	15.2	86	94	94	08 2	04 5	08 4	10^2	10^2	10^2	0.0	◎⁰⁻¹ 6¹⁵–³⁰, 7²⁰–⁴⁰, 9¹⁰–12³⁰ m. U., [1]
2	43.0	41.0	41.6	18.6	25.6	17.6	19.8	**27.4**	16.8	15.6	**17.0**	13.8	97	69	92	04 4	28 4	18 4	10^2	10^1	10^1	7.5	◎¹ n, ☂ 15–16, 20⁴⁰–n, ≡⁰ 5, = fr., [2]
3	42.5	43.8	44.3	13.8	19.4	17.2	16.9	20.1	13.3	11.3	12.1	13.0	96	72	89	22 5	18 6	18 5	10^2	8^2	8^2	3.8	◎⁰⁻¹ n, 5³⁰–8¹⁰, ☂ 11³⁰–12¹⁵, 15¹⁰–²¹, [3]
4	47.8	49.0	49.4	14.6	17.4	14.8	15.4	18.8	14.0	10.7	10.3	10.2	86	68	81	20 **7**	18 **7**	18 6	9^1	10^2	4^0	1.0	◎⁰ n, ◎tr. 13²²–²⁵, = n–n, ⌯ n–n
5	50.7	51.7	52.4	13.6	19.7	13.4	15.0	19.7	12.5	9.8	9.1	9.8	84	53	85	20 6	18 6	18 5	5^1	4^2	1^1	0.0	◎⁰ 15½, 16¹⁰–³⁰, ∞ mtg., (ℭ)⁹ W–N [4]
6	53.5	54.4	55.6	12.1	17.1	13.2	13.9	18.3	10.3	9.3	8.8	9.0	88	60	79	20 6	24 6	22 2	2^0	7^2	2^1	0.0	∞ fr., mtg., ⌓ fr., AR.
7	55.8	55.7	55.0	12.2	17.4	14.6	14.7	18.8	**8.9**	9.5	**8.5**	9.1	89	57	73	20 4	24 4	04 2	9^1	9^2	1^0	.	◎tr. 12²⁰–⁵⁵, = n–mtg., ∞ abd., ⌓ fr.,
8	54.6	54.6	54.7	12.2	19.5	14.6	15.2	21.0	10.0	9.9	9.2	9.8	93	59	85	24 4	04 3	32 2	9^0	8^1	2^1	0.0	= n–n, ⌓ fr., abd., AR. [AR.
9	55.9	55.9	55.9	11.6	22.9	15.4	16.1	23.8	9.2	9.9	9.9	9.9	97	47	75	02 4	02 2	04 2	0^0	2^2	1^0	.	≡⁰ 5½, = ⌓ fr., ∞ a–n, ⌓ abd.
10	56.5	56.5	55.9	12.2	21.4	16.1	16.4	22.5	10.4	9.8	10.3	12.1	92	54	88	12 2	12 4	10 1	0^0	9^0	2^0	.	◎tr. 14³⁰–³⁵, = fr., ∞ abd., ⌓ fr., AR.
11	55.1	53.4	52.5	13.8	24.8	18.7	19.0	25.4	11.7	10.8	8.4	10.9	92	**36**	68	08 1	08 4	08 1	4^0	9^0	10^0	0.0	◎tr. 14⁴⁷–15⁵⁵, ∞ mtg., ⌓ fr.
12	50.0	48.2	46.8	15.8	18.1	16.3	16.6	19.0	15.5	10.0	11.0	12.3	74	71	88	06 1	04 3	04 1	10^1	10^1	10^1	0.0	◎tr. ◎⁰ 7¹⁰–10³ m. U., ∞ n–mtg.
13	45.5	45.1	45.9	15.4	20.9	17.3	17.7	21.5	13.0	12.6	13.9	13.3	96	75	90	30 1	28 4	28 2	7^0≡	10^1≡	10^1	0.2	◎⁰ 8³⁵–⁴⁵, ≡⁰ fr., mtg., ⌓ fr.
14	46.7	48.1	49.6	16.7	19.4	16.4	17.2	19.8	15.8	12.9	12.1	12.6	90	72	90	24 3	26 3	28 1	10^1≡	9^1≡	10^0	0.0	◎tr. 14³¹–⁴¹, ≡³ fr., mtg.
15	50.8	51.6	52.8	14.6	18.8	16.1	16.4	20.0	13.4	11.4	13.1	12.5	92	80	91	24 4	24 4	26 1	10^1≡	10^1≡	2^0	0.0	◎⁰ 7³⁵–⁵⁰, ◎tr. 13³⁵–14, ≡⁰ fr., mtg.,
16	53.9	54.4	55.0	15.5	21.4	17.2	17.8	22.7	14.9	12.3	13.5	14.1	93	71	96	24 2	28 4	04 2	10^1≡	6^0≡	0^0	0.0	[⌓ fr. ☽ 6⁴⁰–⁵⁵, ≡⁰ fr., ∞ mtg.
17	55.7	55.5	55.6	15.2	23.0	16.9	18.0	24.0	13.8	12.7	12.1	11.6	98	58	80	32 1	04 2	04 2	10^1≡	5^0≡	0^0	0.0	≡¹ fr., ∞ mtg., abd., ⌓ fr.
18	56.0	55.1	54.0	11.4	22.7	16.9	17.0	23.7	9.6	10.4	9.3	10.9	100	45	76	12 2	22 3	14 2	10^1≡	1^1≡	1^1	.	≡½ 5– fr., ∞ mtg., ⌓ fr., AR.
19	53.2	52.7	51.7	13.4	23.3	18.1	18.2	24.2	11.0	10.4	10.5	11.8	90	49	76	10 1	18 4	10 3	2^0≡	9^0≡	9^1	.	◎tr. 13³⁰–⁴⁰, = ⌓ fr.
20	50.6	49.9	49.4	16.8	22.4	16.4	18.0	22.6	14.9	13.0	13.3	13.4	90	65	96	18 2	14 3	20 3	10^1≡	9^1≡	10^1	4.2	◎⁰⁻¹ n–6½, ◎¹⁻² 14¹⁵–15½ m. U., [5]
21	51.9	53.4	54.0	14.2	19.9	14.6	15.8	20.6	13.7	11.1	9.2	10.4	92	53	84	28 5	26 5	02 1	9^1	3^2	1^0	**22.8**	◎ n, ◎tr. 10¹⁰–¹⁵, = fr., mtg., ⌓ abd.
22	53.2	51.5	50.8	13.8	20.4	16.2	16.6	20.8	10.8	10.7	10.2	13.3	90	57	96	10 1	14 3	28 3	6^1	9^1	10^2	0.0	◎⁰⁻¹ 15³⁰–16³⁰, 17½–n, = fr., mtg., [6]
23	51.5	51.6	52.6	12.3	18.4	11.6	13.5	19.0	11.2	10.0	9.9	9.3	93	63	91	22 4	24 5	22 4	2^0	7^2	4^1	4.2	◎ n, ◎⁰⁻¹ 10¹²–¹⁵, 14³⁵–20 m. U., = fr.
24	52.3	52.0	50.5	13.4	16.6	14.4	14.7	17.9	11.4	10.8	11.7	11.9	94	83	97	24 5	24 6	22 6	6^0	9^2	10^2	6.0	◎ n, ☂ 14½–18³⁰, = mtg., ⌯ a–n
25	49.5	50.0	49.9	14.0	16.7	13.4	14.4	18.1	13.0	10.6	10.3	9.8	88	72	85	28 6	28 6	24 6	3^0	10^2	1^1	0.6	= fr., mtg., ⌯ n–n
26	50.3	51.8	53.4	12.6	15.6	12.1	13.1	17.6	11.5	10.1	9.4	9.5	92	71	90	28 6	30 **7**	28 6	5^2	3^2	2^2	0.7	◎ n, ☂⁰⁻¹ 6³⁵–9⁰⁰, 13¹⁰–14³⁵, 17–19¾, [7]
27	53.0	56.2	58.7	14.0	18.8	13.5	15.0	19.2	11.7	11.1	11.0	10.5	93	68	90	02 5	02 6	28 3	10^2	4^2	1^0	14.6	◎ n, ☂ 8³⁰–⁵⁵, = fr., mtg., ⌓ abd., [8]
28	**59.5**	59.3	58.8	10.3	19.4	14.3	14.6	20.3	9.1	9.3	9.0	10.2	99	59	84	24 4	26 4	00 0	10^0≡	3^1	0^0	0.1	≡½⁻² 5½, ≡½ fr., ⌓ fr., abd., AR.
29	57.6	56.5	55.5	12.0	18.4	14.6	14.9	20.2	10.4	9.9	11.6	10.9	94	73	88	20 5	24 5	28 5	10^1	9^1	0^0	.	= fr., mtg., ⌓ fr., abd.
30	53.9	51.3	46.8	13.9	18.7	17.2	16.8	20.2	11.0	10.7	11.9	9.6	89	73	65	20 3	20 6	18 6	10^1	10^0	10^1	.	◎tr. 11⁴⁵–⁵⁰, = fr., mtg., ⌓ fr., ⌯ a–n
31	41.4	**39.0**	40.2	13.5	16.2	14.6	14.7	18.0	13.0	10.5	10.5	10.6	90	76	85	20 5	22 6	24 6	9^1	9^2	9^2	0.9	◎ n, ☂ 8½–9²⁰, 13⁵⁰–17²⁵, ◎² 16⁰⁵–¹¹, [9]
Mittel	751.7	751.5	751.5	13.8	19.7	15.6	16.2	20.8	12.2	10.9	11.0	11.3	92	65	85	3.6	4.5	3.1	7.3	7.4	4.9	66.6	

[1] = mtg., abd. [2] (ℭ)¹ E–NNW 2½–3½ [3] = mtg.–n, ⌯ mtg. [4] 15⁴⁵–16³⁰, (ℭ)¹ S–E 16³⁷–⁴⁵, ⌯böe 16⁵⁵, ⌯ n–p, ∩ i. E 16²⁵–⁴⁵ [5] ◎⁰ 16½, ◎¹⁻² 17¹²–⁴² m. U., ◎⁰ 17³⁵–18²⁰, = fr., mtg., ℭ⁰ SW–W–NW–E 16⁴⁵–17⁵⁵, ⌯ 17¼ [6] ⌓ fr. [7] ⌯ n–n, ∩ 6³⁵, 18 [8] ⌯ mtg. [9] ◎tr. 20³⁵–⁴⁰, = fr., mtg., (ℭ)⁹ W–S 16⁵⁵, ⌯ a–n

August

Deutsch Krone

1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) 2.1 m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	748.6	746.8	744.8	14.1	14.7	13.5	14.0	18.6	11.1	10.7	11.3	11.2	89	90	97	12 1	08 2	32 1	9^1	10^1	10^1	.	●1 12¹⁰–13¹⁰, ●⁰⁻¹ 13¹⁰–14
2	43.4	42.6	42.4	14.3	15.6	13.9	14.4	16.3	12.8	11.8	12.5	11.5	97	94	97	28 3	28 5	28 1	10^1	10^1	10^1	10.2	●⁰ ☽ n–11, ●⁰⁻¹ 12½–13¹⁰, ●⁰⁻¹ [1])
3	41.8	41.6	44.0	14.0	19.0	15.2	15.8	20.9	13.1	11.5	12.1	11.9	96	74	92	22 2	20 5	16 4	10^1	9^1	10^1	9.6	●1 n, ☽ 6½–8, ●1 11¹⁰–⁴⁵, ☉⁰ mtg., ●⁰⁻¹
4	46.9	47.0	47.5	13.5	18.0	15.3	15.5	18.4	12.5	10.1	9.5	10.0	87	61	76	20 4	20 6	16 4	8^1	10^1	9^1	2.7	● n, ⌯ mtg. [16–18 m. U.
5	50.2	50.3	51.4	13.2	16.7	12.3	13.6	19.0	12.0	10.2	9.6	10.0	89	68	93	20 2	22 6	24 2	8^1	9^1	8^1	2.3	● 12–14, ●1 19¹⁰–20½, (☈)³ W–N–E [19½–20½
6	53.4	54.4	55.6	12.0	17.2	13.0	13.8	18.5	9.6	9.7	8.6	9.2	92	59	82	24 4	24 4	22 1	10^1	9^1	3^1	3.7	●⁰ n
7	55.5	54.8	54.2	12.0	19.6	14.6	15.2	20.4	8.1	8.9	8.3	9.2	84	49	74	20 1	08 1	12 1	8^1	8^1	2^1	.	
8	54.3	54.6	54.5	12.6	14.6	12.3	13.4	18.0	12.1	10.0	9.6	10.0	91	77	87	08 2	00 0	06 1	10^1	10^1	9^1	0.3	●⁰ fr., 7¹⁰, ☽ ●⁰ a–11½
9	55.4	54.8	54.4	11.7	22.9	16.1	16.7	22.9	8.7	10.1	8.2	8.3	98	**39**	61	06 1	12 1	12 1	0 ○	4^1 ○	0	0.6	⌓¹ fr.
10	55.2	53.9	53.8	12.8	22.1	16.7	17.1	23.4	10.3	9.6	9.9	11.0	87	50	77	10 1	08 5	10 1	0 ○	5^1	1^0	.	
11	53.3	52.0	51.4	15.2	25.0	18.0	19.0	25.0	11.9	10.8	9.5	10.1	83	40	65	12 1	12 5	12 1	2^0 ○	8^1 ○	6^1	.	
12	49.1	47.1	46.8	16.4	24.8	17.4	19.0	24.8	14.9	12.0	9.1	10.8	86	**39**	73	08 1	08 1	08 1	10^1	10^1	10^1	.	●⁰ 19–n
13	45.0	45.4	46.5	15.6	17.6	15.7	16.2	18.8	14.5	12.8	13.9	12.7	96	92	95	30 2	30 2	24 2	10^1	10^1	7^1	1.7	●1 n, ●⁰⁻¹ 13–17 m. U.
14	47.1	48.1	49.2	16.1	18.6	16.0	16.7	21.2	15.1	12.8	10.5	11.1	93	65	82	08 4	22 6	20 2	10^1	7^1	5^1	0.9	●⁰ n, ☽ 7¹⁰–²⁵, ⌯ 10–16
15	50.8	51.8	53.2	15.5	19.0	16.2	16.7	22.0	12.5	12.9	**15.1**	12.9	98	92	93	08 3	30 2	30 1	10^1 ≡	10^1	2^1	.	☉⁰ 13¹⁰–⁴⁵, = fr.
16	54.2	54.0	54.3	14.6	24.2	17.9	18.6	24.4	12.9	12.2	13.7	13.4	98	61	87	28 1	20 1	04 1	8^1	6^2 ○	0	5.8	
17	55.4	55.4	55.2	15.0	24.6	17.9	18.8	24.6	13.5	12.3	14.6	12.1	96	63	79	08 1	04 1	08 2	10^1 ≡	4^1	0	.	≡ fr.
18	54.7	53.6	52.5	14.4	26.0	18.9	19.6	**26.4**	12.5	11.8	11.8	12.0	96	47	74	08 2	20 2	20 1	0	2^2 ○	1^0	.	= fr.
19	50.8	50.5	49.0	16.5	25.0	17.9	19.3	25.1	14.3	11.6	14.6	14.5	81	61	94	12 2	12 2	28 1	10^1 ●	7^1 ○	9^2	.	●⁰ 20½–n, ☈² aus SW 15½, 16, 16½
20	48.6	48.7	49.8	17.2	16.5	14.6	15.7	18.8	14.6	13.9	12.6	11.3	94	89	91	12 1	24 4	24 2	10^1	10^1	10^1	**26.0**	☉¹⁻²
21	53.0	53.3	52.8	13.7	20.9	15.5	16.4	22.2	11.0	10.8	11.5	10.9	91	62	82	24 2	24 2	14 2	0 ○	6^1 ○	0	0.3	● n, ⌓³ fr.
22	50.0	50.0	51.6	15.3	16.7	13.4	14.7	18.4	13.0	11.3	13.7	10.4	87	96	90	14 3	28 2	24 2	10^1	10^1 ●	0	.	●⁰⁻¹ a m. U., ◎¹⁻²
23	52.5	52.5	53.5	12.0	15.3	14.3	14.0	19.4	10.9	9.7	11.3	10.9	92	87	90	24 3	28 2	24 4	8^1	9^2 ●	0	5.0	☉¹⁻² a, ☉⁰ 14¹⁰
24	53.7	52.5	52.2	12.9	13.8	16.0	14.7	16.3	12.3	10.2	11.6	13.1	91	98	96	24 4	20 3	24 4	10^1 ●	10^1 ●	10^1	1.5	☉⁰⁻¹ 7¾–16
25	52.0	52.0	50.6	13.8	15.4	13.6	14.1	16.5	12.7	10.3	10.0	10.9	87	76	94	20 5	24 6	20 4	9^1	10^2 ●	9^1	3.5	●⁰ 12–13 m. U., ◎ 13¾–17 m. U., ⌯ [mtg.
26	52.8	54.3	56.1	13.6	19.7	12.5	14.6	20.2	12.0	10.6	8.6	**8.1**	90	50	74	30 4	30 6	24 2	8^1	4^1 ○	1^1	2.8	● n, ⌯ mtg.
27	56.9	58.5	60.0	13.6	18.8	11.5	13.8	19.6	9.0	9.7	9.5	8.9	83	55	88	32 4	04 6	30 2	1^0 ○	6^1 ○	0	.	⌓¹ fr., ⌯ mtg.
28	**60.1**	59.6	59.3	10.2	21.0	14.2	14.9	21.7	**7.2**	8.2	8.4	10.4	88	45	86	28 1	28 2	02 1	0 ○	4^1 ○	0	.	⌓¹ fr.
29	58.1	56.6	56.2	13.6	22.4	14.7	16.4	23.5	10.8	9.7	8.7	10.7	83	43	86	26 2	24 6	30 2	3^1 ○	7^1 ○	1^0	.	⌓¹ fr., abd., ⌯ mtg.
30	53.9	50.3	46.1	14.0	23.5	18.3	18.5	23.7	12.3	10.4	8.7	10.1	86	40	64	22 3	20 6	24 6	7^1	6^1 ○	9^1	.	● 19, ☽ 1 20³¹–⁴⁵, ⌓¹ fr., ⌯ a, mtg.
31	41.1	**40.5**	42.6	14.2	15.4	14.4	14.6	18.8	12.8	10.1	10.2	10.2	84	77	83	24 **7**	24 **7**	24 4	10^1	9^1	3^1	0.6	●⁰ n, ⌯ n, ⌯ fr., ⌯ a–p, ⌯ 18–20½
Mittel	751.5	751.2	751.3	14.0	19.5	15.2	16.0	20.9	12.0	10.9	10.9	10.9	90	66	84	2.5	3.5	2.1	7.1	7.7	4.7	77.5	

[1]) p–n m. U.

August

Berlin-Dahlem

1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.7	752.3	751.8	12.8	18.6	14.9	15.3	19.0	9.3	9.6	10.7	9.2	87	67	72	08 1	16 3	08 2	8^1	10^0	9^0	.	☽¹ 15²⁴–³⁹, ⌓² fr., ⌓⁰ abd.
2	50.8	50.4	50.2	14.2	21.0	14.9	16.2	21.6	11.0	11.3	12.8	10.5	93	69	83	28 1	24 3	28 2	8^1 ○	8^2 ○	2^1	0.0	⌓² fr., abd.
3	**47.5**	48.7	51.3	16.2	18.0	14.8	15.0	21.0	13.3	13.0	11.0	11.8	94	71	94	20 3	24 5	24 5	3^2 ○	9^2	8^2	1.0	●⁰ 0³⁰–2¼, 4²⁵–⁴⁵, ●1 12²⁵–⁴⁵, 18⁴⁰–19½
4	53.1	53.2	55.5	14.8	19.0	13.9	15.4	20.4	12.4	11.3	11.1	9.6	90	67	80	20 4	24 5	24 3	9^2	3^1 ○	8^2	2.5	●1 13²⁵–³⁰
5	56.6	56.8	59.0	13.0	18.6	11.4	13.6	19.8	11.0	9.5	10.2	9.3	85	64	92	20 4	16 2	24 2	9^2	5^1 ○	7^2	1.0	●1 18²⁵–⁴⁵, ⌓⁰ fr.
6	61.3	62.2	61.8	13.2	17.0	11.6	13.4	19.2	10.5	9.2	8.3	9.3	81	57	91	20 5	24 2	28 1	8^1	8^1	5^0	0.6	⌓² fr., abd.
7	61.2	60.1	60.2	12.8	22.7	17.1	17.4	23.5	8.7	9.2	10.0	12.3	83	48	84	08 1	16 1	32 1	8^1 ○	9^1	9^0	.	⌓² fr.
8	60.2	60.0	61.0	15.2	20.1	15.2	16.4	21.2	14.3	11.4	12.0	12.4	88	68	96	24 5	28 5	04 1	10^1 ●	9^2	5^1	0.0	☽¹ 6²⁵–7²⁵, ●⁰ 7²⁵–8, 14¹²–¹⁷, ○○⁰ abd., [1])
9	61.4	60.4	59.5	15.0	23.0	15.8	17.4	23.1	10.0	11.2	12.0	12.1	88	57	90	04 1	08 1	08 1	3^1 ○	5^1 ○	4^0	1.2	○○⁰ fr., ⌓² fr., abd.
10	59.6	58.0	57.1	16.4	25.8	18.4	19.8	25.8	12.4	10.5	11.3	11.0	75	45	69	08 2	08 3	08 2	3^0 ○	3^1 ○	1^0	.	⌓² fr.
11	57.5	55.9	55.7	17.0	26.4	20.4	21.0	26.5	13.9	11.5	12.0	10.6	79	47	59	08 4	08 4	08 2	1^0 ○	3^0 ○	3^0	.	⌓¹ fr.
12	54.3	52.7	51.9	17.0	25.5	21.0	21.1	26.0	14.1	11.7	13.2	12.0	80	55	64	08 3	08 4	04 1	2^0 ○	3^1 ○	3^0	.	
13	52.5	53.2	54.2	16.4	21.3	16.4	17.6	23.0	14.5	12.1	14.4	12.8	86	76	91	28 1	24 5	24 1	9^1	10^1	8^0	.	⌓¹ fr., abd.
14	55.5	55.4	56.9	14.1	14.3	14.8	14.5	16.5	13.1	11.0	12.0	12.4	92	98	98	28 4	24 4	28 1	10^1	10^1 ●	10^1 ●	.	●1 9½–12¹⁰, ●⁰ 12²⁵–14½, 16¹⁰–n, ⌓ fr.
15	58.4	59.3	59.8	14.2	21.8	17.2	17.6	22.2	12.4	11.0	13.3	13.3	91	68	90	28 2	28 4	28 1	2^0 ○	5^1 ○	8^0	**15.8**	⌓¹ fr., abd.
16	60.6	60.1	60.1	15.4	24.4	17.3	18.6	25.4	13.5	12.9	13.5	14.1	98	59	95	28 1	32 1	04 1	3^0 ○	7^0 ○	3^1	.	○○¹ fr., ⌓² fr., abd.
17	60.9	60.1	59.8	17.9	27.4	19.8	21.2	28.0	14.2	13.9	12.6	14.0	91	46	81	04 1	12 2	04 2	3^0 ○	6^1 ○	3^1	.	⌓¹ fr., ⌓² abd., ○○¹ fr.
18	59.6	58.1	57.9	18.4	29.0	20.0	21.8	**29.5**	15.1	13.5	13.8	13.7	85	46	78	08 2	04 2	32 2	2^0 ○	3^1 ○	10^0	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
19	57.1	57.4	56.5	17.5	22.4	18.3	19.1	22.5	15.5	14.0	**15.1**	14.2	93	74	90	24 2	24 3	32 1	4^1 ○	8^0 ○	9^0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
20	54.8	56.3	58.3	15.4	17.0	14.2	15.2	18.4	13.9	12.3	12.1	11.1	94	83	92	24 4	24 5	24 2	10^1 ●	8^2	5^1	2.0	●⁰ 5²⁵–8½, 12⁴⁵–⁵⁷, ⌓² abd.
21	59.6	58.3	57.4	13.4	24.0	18.8	18.8	24.4	10.1	11.3	12.8	12.8	98	57	79	32 1	24 2	04 2	4^0 ○	6^1 ○	4^0	1.0	○○⁰ fr., ⌓² fr., abd.
22	56.2	57.5	60.1	15.8	20.4	15.7	16.9	21.5	15.3	12.9	11.4	9.8	96	64	73	28 2	28 5	32 2	10^1 ●	6^1 ○	7^1	4.3	●⁰ 2²⁵–7½, 12³⁰–⁴⁵, ⌓¹ abd.
23	61.2	60.2	62.9	13.0	19.2	14.4	15.2	20.6	11.0	9.8	10.0	9.3	87	60	76	24 3	32 4	32 2	8^1	9^1	3^0	0.5	⌓² fr., ⌓¹ abd.
24	62.2	60.6	60.6	14.2	17.5	17.0	16.4	20.0	12.9	9.9	13.3	13.1	82	89	90	24 4	24 3	24 3	10^0	10^1 ●	4^0	.	●⁰ 11²⁵–²⁵, 14⁰¹–¹⁰, ⌓⁰ fr., abd.
25	61.9	60.3	59.3	14.3	21.3	18.0	17.9	22.0	12.6	10.5	11.1	12.6	86	59	82	24 2	24 3	28 5	1^0	4^1 ○	5^1	0.0	⌓¹ fr.
26	62.7	63.3	64.0	12.3	21.0	14.3	15.5	21.9	11.5	9.7	9.8	9.4	90	53	77	24 3	28 4	32 1	1^0 ○	4^1 ○	1^0	.	⌓³ fr.
27	65.2	65.8	66.4	12.0	21.8	15.6	16.2	22.4	8.3	10.0	8.1	**7.8**	96	41	59	32 1	32 1	04 1	1^0 ○	3^1 ○	0	.	⌓³ fr.
28	**67.1**	66.4	65.8	10.8	22.0	13.0	14.7	23.4	**6.6**	9.5	8.1	9.1	98	41	81	04 1	04 2	28 1	1^0 ○	1^1 ○	3^0	.	○○⁰ fr., ⌓² fr., abd.
29	65.5	64.0	63.4	12.0	24.8	16.8	17.6	26.7	8.5	8.4	10.9	9.8	80	47	69	08 1	32 3	28 1	1^0 ○	3^1 ○	2^0	.	⌓³ fr., abd.
30	61.2	57.2	54.3	14.4	25.6	21.3	20.6	27.2	11.0	11.0	9.5	10.4	90	**39**	55	24 1	24 3	24 4	3^0 ○	3^1 ○	10^1	.	⌓² fr.
31	51.0	52.2	53.5	15.4	19.6	15.6	16.6	21.3	14.5	10.7	10.5	9.8	81	61	74	24 4	28 5	24 **6**	10^1 ●	5^1 ○	10^1	0.0	☽¹ ●⁰ a
Mittel	758.4	757.9	758.2	14.7	21.6	16.4	17.3	22.7	12.1	11.1	11.5	11.3	88	61	81	2.4	3.2	1.9	5.3	6.0	5.5	29.9	

[1]) ⌓¹ fr., abd., (☈) 7¹⁵–8¹⁵, 14⁴⁵–⁵⁵

August

Grünberg

1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	745.5	743.9	743.4	15.2	14.0	13.0	13.8	16.8	11.2	9.4	10.9	9.8	73	91	87	04 2	26 4	28 2	10^1	10^2	9^1	0.0	●° 7–12^{55}, ●¹ 12^{55}–$13\frac{1}{2}$, ●° $13\frac{1}{2}$–22,
2	41.6	41.3	41.9	13.1	15.2	15.3	14.7	16.1	11.8	10.2	12.0	12.5	90	93	96	28 3	28 4	28 4	9^1	10^2	10^2	1.7	●°n–8, ●¹8–22^{50}, ●° 22^{50}–n [⌓¹ n
3	**40.3**	41.1	43.9	14.2	21.0	15.4	16.5	21.2	12.3	11.5	13.7	11.9	95	73	91	18 2	18 4	22 4	9^1	7^1	10^2	**12.7**	●° n–$5\frac{1}{2}$ zeitw., ●¹ $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ zeitw., ☽
4	46.3	46.3	47.8	13.5	17.8	14.0	14.8	19.0	11.1	10.5	8.1	9.6	90	53	80	18 4	20 5	20 2	2^0	9^1	9^1	3.3	●° $20\frac{1}{2}$–n, =° fr.
5	49.1	49.3	50.5	13.0	19.1	13.3	14.7	19.8	9.7	9.5	9.7	8.8	85	59	77	18 4	20 5	20 3	4^0	7^2	5^0	0.2	●° n, ☿° a, p zeitw, ≡° fr., ⌓² n, ⌯ [a, p zeitw.
6	52.7	54.0	54.0	12.4	16.7	10.2	12.4	19.0	10.2	8.9	7.2	8.4	83	51	91	20 5	26 5	24 1	9^0	9^1	1^1	0.1	⌓¹ n, abd.
7	53.2	52.3	52.1	13.1	21.4	13.8	15.5	22.5	**7.1**	9.4	7.7	8.4	83	40	71	12 1	12 2	12 2	9^0	7^2	1^0	.	≡° fr., ⌓² n, ⌓° abd., ☉ a
8	51.2	51.8	52.2	15.8	17.6	15.2	16.0	18.1	10.7	10.1	10.3	12.2	75	68	94	16 1	02 4	30 1	9^1	9^1	9^1	.	●° p–n zeitw., ⌓¹ n, ⌓² abd., ☉ a, p
9	52.5	52.0	51.5	14.8	21.4	13.0	15.6	23.1	12.3	10.8	9.6	10.0	86	50	80	12 1	12 1	12 1	4^0	6^2	0	0.0	=° n, ⌓³ n, abd. [zeitw.
10	51.6	50.5	50.5	15.0	23.4	16.4	17.8	24.5	9.8	10.1	9.4	10.4	79	44	74	12 2	10 4	10 3	0	5^1	1^1	.	⌓³ n, ⌓° abd.
11	49.8	49.1	48.3	15.8	25.2	17.3	18.9	25.5	12.9	11.0	9.3	10.0	81	39	67	10 4	10 4	10 1	1^0	6^2	0	.	⌓³ n, ⌓° abd.
12	46.2	44.9	43.8	15.4	22.8	17.8	18.4	24.1	13.3	11.2	8.1	12.1	85	39	79	10 2	12 1	04 1	9^1	9^1	10^1	.	●°tr. $7\frac{1}{2}$–n zeitw., ⌓° n
13	43.3	43.7	46.0	17.0	22.9	16.4	18.2	23.8	14.4	11.5	10.0	12.6	79	48	90	32 2	28 4	26 3	9^1	9^1	10^2	0.0	●° n–6, $16\frac{1}{2}$–n zeitw.
14	46.6	47.0	48.1	14.6	17.1	14.1	15.0	20.2	13.5	10.9	9.9	11.2	88	68	93	24 4	24 5	22 4	9^1	7^0	10^2	0.2	☿° n, ☿¹ $12\frac{1}{2}$–13, ●° $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ☿° [1]
15	49.7	50.2	51.3	14.4	20.7	14.5	16.0	22.5	13.9	11.9	11.8	11.4	97	65	92	26 3	26 3	32 1	10^2	6^2	0	1.6	☿° n–10, =° fr., ⌓³ abd.
16	52.3	51.9	51.7	16.2	24.5	18.0	19.2	25.3	11.9	13.1	10.8	11.2	95	47	72	16 1	30 2	28 1	0	4^0	3^0	0.0	⌓³ n, ⌓° abd.
17	52.2	51.9	51.6	18.2	27.0	19.8	21.2	**28.2**	12.8	12.5	10.7	12.0	80	40	69	12 1	04 2	12 2	1^0	3^0	1^0	.	⌓³ n, ⌓³ abd.
18	51.8	50.9	50.1	17.3	27.8	16.6	19.6	**28.2**	13.1	12.6	9.7	10.9	85	35	77	12 2	04 3	04 1	1^0	1^0	1^0	.	≡° fr., ⌓² n, ⌓¹ abd.
19	48.6	48.2	48.2	15.3	27.6	18.6	20.0	**28.2**	12.4	11.7	11.9	14.0	90	43	87	12 2	24 3	24 1	5^0	6^2	9^1	.	●° $18\frac{1}{2}$–20, ⌓² n, ☈° W–E 18^{18}–20
20	46.7	47.4	49.5	17.4	18.2	13.8	15.8	19.6	13.7	**14.3**	13.6	10.8	96	87	92	16 2	24 3	26 3	10^1	9^1	3^0	0.2	☿° n–$8\frac{1}{2}$, ●¹ $8\frac{1}{2}$–9, ☿° 9–$10\frac{1}{2}$, ●¹ [2]
21	51.6	51.4	50.1	13.1	20.9	15.7	16.4	22.5	12.0	10.4	10.2	11.1	92	55	83	12 1	16 2	12 1	9^1	2^1	1^0	5.3	●° n, ≡° n–$5\frac{1}{2}$, ⌓² abd.
22	47.6	48.6	50.5	14.6	17.4	15.2	15.6	20.5	12.8	11.7	13.8	11.6	94	92	90	16 1	26 4	26 4	10^2	9^2	6^0	0.6	●¹ $6\frac{1}{2}$–8, 13^{55}–^{59}, 16^{14}–^{20}, ●° a, p [4]
23	52.1	51.9	53.6	12.2	14.1	11.8	12.5	19.0	11.3	9.5	10.2	9.9	89	84	95	26 4	28 4	28 2	2^1	4^2	8^2	3.0	☿° 9^{55}–^{18}, ●¹ 13^{07}–^{40}, ●° 13^{40}–14, [5]
24	53.4	52.1	51.1	12.0	13.7	16.4	14.6	16.5	11.0	9.5	10.9	13.4	90	93	96	28 4	24 4	24 5	9^1	10^2	8^2	7.6	●°⁻¹ 7–12^{10} zeitw., ●° ☿¹⁻² 12^{20}– [6]
25	52.0	51.4	49.5	13.4	20.0	18.1	17.4	20.3	12.8	9.9	9.8	11.5	86	56	74	28 6	26 6	24 6	9^1	6^1	9^2	6.9	●° n–7, ☿° a zeitw., ●° 16–21, ☿¹ [7]
26	52.6	53.7	54.6	13.0	19.4	12.0	14.1	20.6	12.0	9.3	9.0	8.0	83	54	76	28 5	28 5	28 1	9^2	3^2	0	0.8	●° n–6, ☿° $16\frac{1}{2}$, ⌓² abd.
27	55.4	56.1	57.2	11.0	21.2	12.5	14.3	21.6	9.1	9.0	8.1	8.0	92	43	73	30 3	32 4	04 2	1^0	4^1	0	0.0	⌓² n, abd.
28	**58.1**	57.5	57.2	11.3	20.2	10.5	13.1	21.7	7.6	8.9	**5.9**	8.1	89	34	85	04 2	04 2	04 1	1^0	1^1	1^0	.	⌓³ n, abd.
29	56.8	55.6	54.5	15.6	24.5	18.7	19.4	25.4	8.6	7.5	10.8	8.1	57	47	50	24 4	24 4	24 2	5^0	7^0	1^0	.	⌓² n
30	52.9	50.0	46.0	16.0	25.7	21.2	21.0	26.5	13.6	8.5	7.7	7.8	63	**31**	41	24 4	20 5	24 4	7^0	5^0	9^1	.	⌯ p zeitw.
31	41.9	41.3	43.6	15.7	18.6	15.0	16.1	21.2	12.1	9.5	9.9	9.7	71	62	76	26 5	26 **7**	24 5	10^2	5^2	6^1	0.0	●° n–10^{05} zeitw., ●¹ 10^{05}–11^{10}, [8]
Mittel	749.9	749.6	749.8	14.5	20.6	15.3	16.4	22.0	11.6	10.5	10.0	10.5	85	58	81	2.8	3.7	2.4	6.2	6.3	4.9	44.2	

[1]) ●° $10\frac{1}{2}$–21, ●¹ 21–23^{30} zeitw., ●° 23^{30}–n, ⌯ 20^{10}–^{30} [2]) $18\frac{1}{2}$–n, ☈° W–E 13^{40}–$14\frac{1}{2}$ [3]) $10\frac{1}{2}$–11^{40} zeitw., ☿° 11^{40}–n zeitw., =° n–9 [4]) zeitw., ⌓² abd., ⌯ $16\frac{1}{2}$ [5]) ☿¹ 17^{00}–^{05}, 20–21, ▲° 9^{55}–^{57}, 13^{05}–^{09}, ⌓² n, ☈¹ NW–SE 12^{55}–$14\frac{1}{2}$, ☈° p zeitw. [6]) 17^{40}, ●° 17^{40}–n, ⌓² n, ⌯ p–n zeitw., ⌯ abd.–n zeitw. [7]) 21^{00}–^{10}, ●° 21^{10}–n, ⌯ n, a, p zeitw. [8]) 11^{55}–12^{05}, ●²⁻¹ 14^{55}–16^{05} m. U., ☈¹ NW–SE 14^{13}–17, ⌯ n, a, ⌯ p zeitw.

August

Breslau-Krietern

1936

$H_b = 131.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,5'$ N $\lambda = 17^0\,0'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 124$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.8	745.5	745.6	14.2	15.4	14.2	14.5	15.6	13.6	11.4	11.5	11.0	94	88	91	02 2	28 2	26 2	10^2	10^2	10^2	3.1	●° 5, ●¹ 5^{10}–$11\frac{1}{2}$, ●° p
2	43.4	**43.3**	44.6	12.9	14.0	14.2	13.9	14.2	12.4	10.2	10.9	11.9	91	90	98	26 1	28 2	22 1	10^2	10^2	10^2	4.3	●° $1\frac{1}{2}$–$2\frac{1}{2}$, ●°⁻² 4–n
3	44.5	44.3	47.0	15.2	21.2	17.1	17.6	21.5	12.4	11.5	13.6	11.2	89	72	77	18 2	20 3	18 1	10^2	9^2	9^1	**25.0**	●¹ n–$7\frac{1}{2}$ m. U., $9\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$
4	49.9	50.1	51.4	16.6	17.4	15.0	16.0	18.6	11.8	10.6	11.5	9.7	75	77	76	16 2	18 3	20 2	3^1	10^1	7^1	0.3	☿ 12^{25}
5	53.0	52.6	53.7	14.5	19.1	13.9	15.4	19.3	10.2	9.9	10.2	9.4	80	62	79	22 2	20 3	20 1	0	8^2	5^1	0.0	☿ 14^{01}–^{30}, ☾ 15^{40} mit ☈
6	55.9	56.5	56.6	13.3	18.6	12.4	14.2	18.8	8.8	8.9	**7.5**	9.4	78	46	87	24 3	24 4	24 1	1^0	6^2	1^0	1.0	
7	56.4	55.1	54.5	11.5	21.8	14.6	15.6	22.2	6.6	9.5	8.1	9.5	93	41	76	22 1	16 1	06 1	7^1	3^1	3^1	.	○○°⁻² fr., ○○° abd.
8	54.2	53.7	54.0	13.9	22.5	17.3	17.8	22.9	9.5	10.0	10.0	9.8	84	49	66	06 1	32 2	00 0	3^0	7^1	8^1	.	●° abd.–23 m. U., ○○² ⌓ fr.
9	54.8	54.4	53.8	15.0	21.2	15.1	16.6	21.3	13.0	11.4	11.0	11.3	89	59	88	04 1	02 1	04 1	9^1	6^1	1^0	0.0	☾tr. $15\frac{1}{2}$, ○○° a, mtg.
10	53.9	53.4	53.0	14.3	19.7	17.0	17.0	20.2	9.4	10.6	11.0	10.7	87	64	74	06 1	10 3	08 1	0	7^1	3^1	0.0	○○°⁻¹ fr., ⌓² fr.
11	52.3	50.6	50.7	15.3	23.9	16.9	18.2	24.3	10.5	11.3	10.4	12.0	87	47	83	04 1	06 2	00 0	4^0	6^1	4^0	.	○○² a–10, ⌓¹ fr.
12	48.8	46.8	45.8	14.4	21.5	17.3	17.6	21.5	12.8	11.7	12.0	12.3	95	63	83	08 1	28 1	04 1	10^1	9^1	3^1	.	●° 18^{55}–^{55}, 22^{50}–23^{10} zeitw., ○○° fr., [1]
13	45.7	46.0	48.1	15.3	20.7	16.3	17.2	22.1	14.5	12.4	12.4	12.7	95	68	91	24 1	28 2	24 2	10^1	10^1	10^2	3.0	●°⁻¹ 7^{50}–8^{40}, ●°⁻² 18^{55}–19^{10}, ●° [2]
14	49.4	49.9	51.3	15.3	20.4	14.7	16.3	20.8	14.0	11.7	10.1	10.4	90	56	83	24 3	26 4	22 2	10^1	7^1	10^2	2.0	●¹ 1^{40}–$3\frac{1}{2}$, ●° 6^{55}–^{58}, 7^{10}–^{20}, $17\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, [3]
15	52.5	53.3	53.8	15.1	20.6	16.0	16.9	20.6	12.8	11.7	12.4	12.6	91	71	92	28 2	28 2	24 1	6^1	8^1	0	6.1	●°⁻² n–2^{20}, ●° $4\frac{1}{2}$, ☿ 9^{25}, 10^{35}, ○○¹ ⌓¹ [abd.
16	55.0	54.4	54.2	14.4	23.8	17.5	18.3	24.4	10.2	11.7	11.3	12.6	95	51	84	00 0	28 1	00 0	0	3^0	0	0.0	○○°⁻¹ ⌓² fr., ⌓° abd.
17	54.7	54.4	54.2	16.3	26.0	18.6	19.9	26.5	11.4	12.9	11.5	13.7	93	46	85	00 0	30 1	00 0	0	4^0	0	.	≡ über Lohewiesen n, ○○°⁻² ⌓² fr.
18	54.2	53.2	52.5	17.5	25.8	18.1	19.9	26.3	13.5	13.0	12.2	11.8	87	49	76	00 0	06 1	00 0	0	3^0	0	.	○○°⁻¹ ⌓² fr., ○○°⁻¹ ⌓° abd.
19	51.9	51.0	50.4	15.8	28.0	20.2	21.0	**28.2**	11.5	12.0	11.8	14.2	89	42	80	00 0	28 1	16 1	7^0	3^0	9^2	.	☾tr. 22, ○○°⁻¹ fr., ⌓° abd., ☇ i. E [4]
20	49.7	49.8	52.2	17.6	19.2	14.7	16.6	21.4	14.6	13.8	14.9	11.5	92	89	92	20 1	20 2	24 1	9^1	10^2	6^1	0.0	☾tr. 10^{30}, ●° $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 13^{05}–^{25}, ●¹ [5]
21	54.3	54.1	53.4	14.7	21.1	17.3	17.6	22.3	12.8	10.9	10.8	11.1	87	58	75	24 2	16 1	00 0	8^1	3^0	0	2.0	●° n
22	51.2	50.5	52.4	16.3	19.2	16.5	17.1	22.0	11.7	11.0	**15.2**	12.6	79	91	89	12 1	20 1	26 2	7^1	10^2	5^1	.	●°⁻² 10^{20}–13^{10}, ○○°⁻¹ fr.–$7\frac{1}{2}$, ⌓° abd.
23	54.7	54.2	55.5	13.6	17.0	11.7	13.5	17.5	11.7	10.0	8.5	9.0	86	59	88	24 2	26 2	22 1	7^0	6^2	5^1	3.3	☿ 8^{25}–^{27}, 11^{41}–^{47}, 12^{08}–13^{08}, 14^{10}–^{15}, [6]
24	56.0	55.8	53.8	12.0	14.2	15.5	14.3	15.5	10.3	9.2	10.0	12.7	88	83	96	24 4	20 2	26 2	8^1	10^2	10^2	2.7	☿° 9^{40}, ●¹ 10–$11\frac{1}{2}$, ●°⁻¹ 12^{28}–20^{40}, ⌓°
25	54.2	53.9	52.2	14.6	18.9	14.9	15.8	19.6	13.8	10.2	8.4	11.5	82	51	91	26 4	28 4	30 1	8^1	7^1	10^1	3.8	●°n, ☾tr. $17\frac{1}{2}$, ●°⁻¹ 18^{43}–1 [fr.
26	54.0	54.4	56.4	13.9	18.8	14.0	15.2	19.3	12.7	10.2	8.7	7.9	86	54	66	28 4	28 4	32 1	9^1	5^2	0	1.0	●° a, ☿ 15^{55}–^{20}, 17^{40}–^{55}, ●° 17^{10}
27	56.9	58.2	59.2	11.3	16.9	14.3	14.2	18.7	7.6	8.6	9.2	10.0	85	64	82	28 2	32 3	32 1	1^1	9^1	2^0	0.3	☿ 12^{20}–^{45}, ●° 12^{50}–13^{10}, ⌓¹ fr., ⌓° abd.
28	**60.2**	**60.2**	60.0	10.7	19.1	11.6	13.2	19.6	6.2	9.0	7.6	8.6	93	46	84	26 1	02 2	30 1	2^1	2^1	0^0	0.0	=°⁻² $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ⌓² fr., ⌓¹ abd.
29	60.0	58.6	57.3	10.6	22.4	14.0	15.2	22.9	**5.8**	8.2	8.9	9.0	86	44	75	00 0	22 2	00 0	6^0	5^0	3^0	.	⌓² fr., ⌓² abd.
30	56.0	53.1	49.6	12.9	25.2	18.3	18.7	25.3	7.7	8.8	9.3	10.5	80	**39**	67	22 1	24 3	20 2	3^0	5^0	9^1	.	●° 22^{50}–$23\frac{1}{2}$, ○○° ⌓¹ fr., ⌓° abd., [7]
31	44.7	44.2	46.2	15.6	17.8	13.7	15.2	18.3	13.7	12.0	10.3	10.1	90	67	86	24 4	26 5	24 3	10 ●	8^2	9^2	0.1	☿ $2\frac{1}{2}$, ☾ 4^{40}–6^{40}, ☾tr. 7^{50}, ☿ 11^{10}, ☿¹ [8]
Mittel	752.6	752.1	752.4	14.3	20.4	15.6	16.5	21.0	11.2	10.8	10.7	11.0	88	61	83	1.6	2.3	1.1	5.7	6.7	4.9	58.0	

[1]) abd., ⌓¹ fr. [2]) $20\frac{1}{2}$–21 zeitw. [3]) ☾ 22^{55}–n, ☇ i. SE 24 [4]) u. SW $20\frac{1}{2}$ [5]) $13\frac{1}{2}$–14^{10}, ☾° 14^{10}–^{50}, ☿ 16^{20}, $17\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$ [6]) ⌓¹ fr., (☈) i. NW 12^{54}, 13^{40} [7]) ⊕ 9^{00}–^{20} [8]) 15, ☿ $17\frac{1}{2}$, ○○° fr., ☈° i. W 16^{50}, (☈) i. NW 13^{55}

August Schneekoppe 1936

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	624.3	624.1	623.5	5.2	5.2	4.6	4.9	6.0	4.2	6.6	6.6	6.1	100	100	100	32	7	32	3	28	5	$10^2_●$	$10^2_≡$	10^1	8.1	≡⁸ n–20, ≡⁰⁻¹trb. 21½–n, ●⁰⁻¹ [1])
2	**21.5**	21.9	23.5	4.7	5.1	6.4	5.6	6.4	4.0	6.4	6.6	7.2	100	100	100	32	8	28	9	24	8	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	13.6	≡³ n–21 m. zeitw. ≡trb., ●¹ n, ●¹⁻²[2])
3	22.7	23.4	24.8	6.8	8.2	6.8	7.2	8.3	5.0	7.4	8.2	7.4	100	100	100	20	8	20	9	20	9	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	**15.0**	≡² n–n zeitw. ≡trb., ●¹ n–11, [3])
4	26.1	27.3	28.4	3.7	3.9	5.3	4.6	7.2	3.7	6.0	6.1	6.7	100	100	100	20	8	20	8	20	9	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	9.0	≡² n–n zeitw. ≡trb., ≡⅓ n, ●⁰⁻¹ [4])
5	28.3	29.7	30.1	3.5	5.0	3.7	4.0	5.5	2.9	5.2	6.5	5.4	88	100	91	20	9	20	6	20	7	$7^1_○$	$10^2_≡$	8^1	0.1	≡² fr.–20½, zeitw. ≡⁰⁻²trb., ⅋⁹ 13½, [5])
6	31.2	32.9	33.0	2.1	4.6	4.6	4.0	5.9	1.9	5.2	5.1	4.5	98	80	70	22	7	24	5	26	5	$2^1_○$	9^1	2^1	2.2	≡³trb. n–8½, ⋍ n–8
7	32.4	32.3	32.0	4.8	7.7	7.1	6.7	9.0	3.9	5.8	6.6	5.9	90	83	77	20	2	00	0	24	1	$8^1_○$	9^2	7^1	.	
8	31.3	31.5	31.3	6.3	7.4	6.0	6.4	10.4	5.5	6.5	7.7	7.0	90	100	100	06	3	32	2	08	3	10^1	$10^2_≡$	$10^2_●≡$	.	≡² 13⁵⁰–²⁰, ≡⁰⁻¹trb. 13½–n, ⅋ 12⁵⁵– [6])
9	31.4	31.8	31.4	6.0	7.9	6.3	6.6	8.5	4.9	6.9	7.7	7.0	99	96	97	00	0	24	1	10	3	$10^2_≡$	10^1	2^1	14.3	≡² a–p–20, ≡⁰trb.–n, ●¹⁻²n, 16⁴⁰–⁴⁰
10	31.1	30.9	30.0	6.6	9.7	6.6	7.4	11.4	6.0	6.9	7.4	7.3	95	82	100	08	3	32	4	10	4	$4^1_○$	$8^1_○$	$10^0_≡$	1.1	≡² 16–n, zeitw. ≡trb.
11	29.2	29.5	28.6	6.6	11.2	7.0	8.0	11.3	5.5	7.1	7.7	7.2	97	77	96	12	6	08	3	08	4	$2^1_○$	$8^1_○$	1^1	.	
12	26.8	26.2	25.5	6.8	9.0	9.0	8.4	10.4	6.5	7.4	8.0	7.3	100	92	85	12	5	14	3	16	1	$10^2_≡$	10^2	7^1	.	
13	24.9	26.2	27.1	6.9	9.3	7.4	7.8	9.5	6.3	7.3	7.8	7.7	97	90	100	28	6	28	5	28	7	$10^2_●$	9^2	$10^2_≡$	1.4	≡² 11½–22 m. U., ●¹ n–7, ⅋⁹ 10½, ⋍ [7])
14	27.5	28.0	28.2	5.7	5.0	4.1	4.7	7.6	4.1	6.9	6.2	6.1	100	94	100	24	4	22	6	24	8	$10^2_≡$	10^1	$10^2_●$	0.0	≡² a–p m. U., ●¹ 12⁴⁰–13⁴⁰, ⅋⁹ 17⁰⁵, [8])
15	29.5	31.7	32.2	5.0	7.8	7.6	7.0	9.2	4.1	6.5	7.8	7.5	100	99	96	28	7	28	4	28	4	$10^1_≡$	$8^1_○≡$	2^1	11.8	≡² n–13 m. U., ●² n
16	32.8	33.5	33.2	8.4	12.2	10.8	10.6	12.3	7.4	7.9	8.9	8.6	96	83	88	26	2	00	0	26	1	$7^1_○$	9^1	0	.	
17	33.2	33.6	33.2	10.5	11.6	10.4	10.7	13.0	9.8	8.9	**9.5**	8.7	94	93	92	30	3	30	1	06	3	$7^1_○≡$	$9^2_≡$	0	.	≡⁰⁻¹trb. 10½–mtg., ⍂ i. W 13
18	33.8	33.9	32.2	11.1	13.3	11.0	11.6	**14.4**	10.1	8.6	**9.5**	8.8	87	83	89	04	3	32	3	14	1	$3^1_○$	9^2	2^1	.	
19	31.2	31.2	30.5	11.7	13.8	10.4	11.6	**14.4**	10.4	7.1	**9.5**	9.5	69	80	100	22	1	20	4	18	5	$5^1_○$	9^2	$10^1_≡$	.	●⁰ 18, ●¹ 18½–19, (⍂) 13⁵⁵ W, (⍂) [9])
20	28.4	28.6	29.3	9.3	9.1	5.4	7.3	13.0	5.4	8.8	8.7	6.7	100	100	100	20	6	20	7	28	8	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	0.5	≡² n–n, ●⁰ n, ●¹ 9½–16 m. U., ●² [10])
21	30.9	32.1	31.8	7.3	8.7	8.6	8.3	10.3	4.8	5.6	8.0	8.0	73	95	95	28	6	22	3	22	4	$2^1_○$	9^2	2^1	3.4	≡¹⁻²trb. 11–n
22	29.8	29.7	30.5	10.0	9.4	7.3	8.6	10.3	7.3	9.2	8.8	7.7	100	100	100	28	5	28	6	28	8	$10^2_≡$	$10^1_≡$	$10^2_≡$	.	≡² n–n, zeitw. ≡trb., ●¹ 7½–12½, [11])
23	30.7	30.6	31.7	3.2	2.9	3.7	3.4	7.6	**1.5**	5.8	5.3	6.0	100	94	100	28	7	28	7	30	9	$10^2_≡$	$4^1_○$	$10^2_≡$	8.8	≡² n–n m. U., ●⁰ n, ⅋ 13¹⁵–²⁰, ⋔¹ [12])
24	31.5	31.6	30.6	2.4	6.1	8.8	6.5	8.9	1.9	5.4	7.1	8.5	100	100	100	28	7	26	9	28	11	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	7.6	≡² n–n, m. U. fr. ≡⅓, ●¹ n, ●⁰ [13])
25	29.9	31.6	29.7	3.6	6.9	8.4	6.8	9.2	3.4	5.9	5.5	8.3	100	74	100	28	10	26	7	28	**12**	$10^2_≡$	$4^1_○$	$10^2_≡$	4.6	≡² n–10½, 20½–n m. zeitw. ≡trb., [14])
26	29.8	31.7	32.6	3.4	3.9	4.3	4.0	8.7	1.8	5.8	6.1	6.2	100	100	100	30	9	30	8	30	9	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	1.9	≡² n, ≡³trb. fr.–12, ≡³ 19½–n, [15])
27	32.2	33.1	35.1	2.8	5.4	4.0	4.0	6.7	2.0	5.6	5.5	6.1	100	82	100	30	9	30	8	32	7	$10^2_≡$	$2^1_○$	3^1	0.4	≡² 5–8, ≡⅓ n, ⋍ 11–n zeitw.
28	35.0	36.1	36.1	3.4	7.1	5.5	5.4	7.8	3.4	5.6	5.9	4.3	95	77	63	32	5	32	3	30	4	$3^0_○$	$2^1_○$	1^0	0.2	≡² n–9, m. U. ≡⅓ n
29	36.1	**36.4**	35.6	9.4	12.2	8.9	9.8	12.7	5.5	**1.5**	7.3	5.3	**13**	69	62	32	1	18	1	30	5	$6^0_○$	$4^1_○$	$1^0_≡$	.	
30	34.3	33.8	29.0	9.2	12.4	10.6	10.7	12.8	8.0	6.0	7.5	6.4	69	66	67	28	5	18	3	20	8	$4^1_○$	$4^1_○$	10^1	.	
31	23.3	22.4	23.5	6.0	3.7	4.7	4.8	10.6	3.5	7.0	6.0	6.4	100	100	100	24	9	28	10	28	11	$10^2_≡$	$10^2_●≡$	$10^2_≡$	2.1	≡² 1–17, m. U. ≡⅓ 17–n, ●tr. 9⁵⁰–[16])
Mittel	629.7	630.2	630.1	6.2	7.9	6.9	7.0	9.7	5.0	6.5	7.3	7.0	92	90	93	5.5	4.8	5.9				7.7	8.3	6.7	106.1	

[1]) n–20, m. U. ⋍ n–fr. [2]) fr.–n, ⋍ n–4 [3]) 13³⁵–14¹⁵, ⋍ 5–n meist [4]) 20½–n, ⋍ n–n meist [5]) 20½, ⋍ 0–8, 15–16 [6]) 13²⁵, ●¹ 15³⁰–n m. U., ⍂ 8–N 15–20¼ [7]) 5–n meist [8]) ●¹ 20–21½, ⋍ 19–n [9]) 18 SW elektr. Ausstrahlung 18½ [10]) 16³⁵–17¹⁰, ⋍ 18–n [11]) ●⁰ 15½–16, ⋍ 15–n, elektr. Ausstrahlung 13½, 23 [12]) 14³⁰–⁵⁵, ⋍ a–p zeitw. [13]) 9⁴⁰–11, 16½–n m. U., ⋍ 4–n meist [14]) ≡⅓ a, ●⁰ n, 18½, ⋍ n–10, 16–n [15]) m. U. ●⁰ n, ●tr. 12²⁰–13³⁰, 19, ⋍ n–n [16]) 12 m. U. ●¹⁻², 13²⁰–²⁵ m. zeitw. ☄¹, ●¹⁻² 13½–14½, 18½, ⋍ a–p

August Arnsdorf 1936

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	719.9	718.8	718.1	12.0	12.8	11.5	11.9	13.9	11.1	9.2	9.5	9.1	88	86	90	20	4	18	3	28	2	$10^2_●$	10^2	9^1	1.8	●¹ 2–5²⁰, 7–9½, ●² 14²⁰–³⁰, ≡¹ fr.–16½
2	16.9	16.8	17.8	12.6	13.2	13.8	13.3	14.3	10.5	9.1	10.2	10.3	84	90	87	20	3	24	4	22	4	$10^2_●$	10^2	$10^2_●$	2.6	⅋ 5¹⁰–11, ●¹ 11–22
3	**16.5**	17.3	19.7	14.8	17.2	16.7	16.3	20.2	12.5	10.8	10.7	9.3	86	73	66	14	1	16	4	16	3	9^2	$7^2_●$	6^1	13.7	●² 7¹⁵–²⁰, ●¹ 7⁵⁰–8½, ●² 10¹⁵–11¹⁵, ●²
4	21.8	22.5	23.9	14.4	15.1	14.4	14.6	17.1	13.0	8.1	7.4	8.6	66	58	70	12	1	16	4	16	3	5^1	10^1	8^1	3.7	⅋ 21⁴⁰–²⁰ [13³⁵–14⁴⁵]
5	24.2	25.0	26.0	13.9	13.7	11.9	12.9	18.5	8.0	8.4	9.2	8.7	70	78	83	02	3	24	4	18	1	$4^1_○$	8^1	7^1	0.0	●² 11⁴⁵–12, 20⁴⁰–⁵⁰
6	27.9	28.7	28.9	11.5	16.4	8.3	11.1	16.9	6.3	7.9	7.3	7.2	78	56	87	24	3	24	3	12	2	7^1	$6^1_○$	0	3.5	⍙² abd.
7	28.0	26.9	26.6	11.1	18.7	11.2	13.0	19.5	5.2	8.0	8.7	8.7	81	54	87	14	1	16	1	04	2	6^1	8^1	1^1	.	⍙² fr.–8½, abd.
8	26.2	25.9	26.8	12.4	18.4	12.8	14.1	20.3	6.8	9.5	10.4	10.9	88	66	99	12	1	14	2	02	3	10^1	7^1	10^2	.	●² 14⁵⁰–15, 16–19, 21⁵⁰–n, ⍙² [1])
9	26.9	26.4	26.1	11.3	18.2	11.0	12.9	20.0	8.4	9.9	9.7	9.0	99	62	92	12	1	04	2	06	3	9^1	7^1	0	**21.5**	● n, ≡² fr.–6⁵⁰, ⍙² abd.
10	25.7	24.9	24.5	11.2	20.9	12.8	14.4	21.6	6.7	9.4	10.6	10.0	94	57	90	18	1	08	4	40	1	$1^1_○$	$5^1_○$	0	.	⍙² fr.–9, abd.
11	23.8	23.0	22.6	14.8	22.3	12.9	15.7	22.8	12.5	10.5	10.0	9.7	84	50	87	20	1	08	3	08	2	$0^1_○$	$4^1_○$	0	.	⍙² fr.–8⁵⁰, abd.
12	20.8	19.3	18.9	14.3	19.5	14.8	15.9	21.6	8.3	10.3	10.6	10.5	85	63	84	28	1	12	2	12	1	$1^1_○$	8^1	9^1	.	●² 22¹⁵–²⁰, ⍙² fr.–8¹⁰
13	18.6	19.2	21.6	14.9	19.3	15.3	16.2	20.6	12.7	11.1	11.0	9.2	88	66	71	16	1	28	2	22	3	10^1	9^1	10^1	0.8	●² 15¹²–²⁰, 22²⁵–³⁰
14	22.3	22.7	24.0	14.2	15.2	12.6	13.6	18.1	12.0	10.1	10.6	9.6	84	82	88	32	1	24	1	24	2	10^1	9^1	$10^2_●$	1.5	●² 13⁵⁵–⁵⁵, 20–21½
15	25.0	25.8	26.6	14.2	18.9	12.7	14.6	20.5	10.4	10.0	10.1	10.0	83	62	91	24	2	24	2	12	1	9^2	$4^1_○$	4^1	10.3	●² 3²⁵–4⁴⁰, ⍙² abd.
16	27.1	26.8	26.7	13.6	22.4	14.2	16.1	23.1	11.2	10.9	12.6	11.1	94	63	92	14	1	24	1	12	1	8^1	9^1	4^1	.	⍙² fr.–8¹⁰, abd.
17	27.1	26.5	26.5	14.9	23.6	14.6	16.9	24.7	11.4	12.4	12.4	11.1	98	57	90	14	1	12	2	12	3	8^1	$6^1_○$	0	.	⍙² fr., abd., (⍂) S 13¹⁵–[17]
18	26.5	25.7	25.2	15.3	22.8	14.6	16.8	**25.8**	11.0	11.4	14.3	11.0	88	69	89	12	1	06	1	12	1	$1^1_○$	6^1	0	.	⍙² fr.–9¹⁰, abd., ⌒ NE 16²⁰
19	24.4	24.0	23.5	15.7	23.2	16.3	17.9	24.1	11.5	12.3	**14.9**	12.6	92	70	91	14	1	12	1	12	1	7^1	7^1	8^1	.	●¹ 11⁴⁵–⁵⁰, ●² 12⁴⁰–⁵⁰, 14¹²–15½, [1])
20	22.1	22.4	24.8	16.9	18.3	13.9	15.7	18.8	13.9	13.1	12.3	9.5	91	78	80	12	1	20	2	24	4	9^1	9^1	4^1	7.2	●² 11²⁰–12, 15⁴⁵–⁴⁸, 16²⁰–17¹⁰
21	26.2	26.0	25.6	12.0	20.4	13.1	14.6	21.4	8.6	9.7	11.2	10.2	92	63	90	14	1	12	1	12	1	$1^1_○$	$4^1_○$	0	6.7	⍙² abd.
22	23.1	23.8	25.5	16.0	16.1	15.2	15.6	19.7	11.7	11.5	12.8	11.7	84	94	91	12	1	24	3	24	1	5^1	10^2	10^2	.	●² 8⁴⁰–11⁵⁰, 18⁵⁰–19, ⍙² fr.–8⁴⁰
23	27.1	27.3	28.3	11.8	14.8	12.1	12.7	15.7	10.8	9.2	7.3	8.4	89	58	79	20	1	24	2	24	1	9^2	$6^1_○$	9^2	11.1	●¹ 11⁵⁰–⁵⁵, ●² 14²⁰–⁴⁰, 17³¹–⁴⁰, 19⁰⁰–²⁰, [2])
24	28.7	27.7	27.0	11.8	15.3	16.0	14.8	16.3	11.7	7.7	7.9	11.8	75	61	87	24	2	22	2	24	5	8^1	9^1	10^2	3.8	⅋ 10⁴⁰–11⁵⁰ m. U., ⅋ 17²⁵–20²⁰
25	27.3	26.9	25.4	13.1	17.6	18.0	16.7	18.8	12.7	8.6	8.9	10.6	77	59	69	24	4	28	5	28	5	9^2	$4^1_○$	7^1	1.0	
26	26.7	28.0	29.2	11.9	15.5	13.4	13.5	18.5	11.7	9.5	8.7	8.3	91	66	72	24	5	28	4	28	2	10^2	$6^1_○$	4^1	.	
27	29.6	30.4	31.6	11.7	16.2	9.2	11.6	17.5	7.5	8.2	7.1	7.7	80	52	89	24	3	28	3	14	1	$3^1_○$	4^1	2^1	.	⍙² abd.
28	31.9	32.0	**32.4**	9.8	17.6	9.4	11.5	19.0	6.1	8.6	7.6	7.5	95	50	85	10	1	02	3	10	2	$3^1_○$	$1^1_○$	0	.	⍙² fr.–8½, abd.
29	32.0	31.0	30.6	10.0	20.7	12.1	13.7	22.5	**3.0**	7.2	8.3	7.7	79	46	73	16	1	24	1	16	1	$3^0_○$	$3^0_○$	1^1	.	⍙² fr.–9½
30	28.7	26.2	23.2	13.8	23.6	20.8	19.8	24.6	9.2	9.2	8.8	**6.9**	78	41	**38**	16	1	20	2	24	5	$3^1_○$	$4^0_○$	10^1	.	⍙² fr.–9¹⁰
31	18.4	18.2	20.0	13.6	14.8	14.6	14.4	21.3	12.7	9.1	9.0	9.5	78	71	77	28	5	24	4	24	**6**	10^2	$6^1_○$	6^1	1.6	●¹ 3⁴⁰–4½, ●² 6²⁰–³⁰, ●¹ 13⁵⁰–⁵⁵, [4])
Mittel	724.9	724.7	725.1	13.2	18.2	13.6	14.6	19.9	10.0	9.7	10.0	9.6	85	65	83	1.8		2.5		2.4		6.4	6.6	5.1	90.8	

[1]) fr.–8¹⁰, (⍂) NW 16–18 [2]) 18³⁰–⁴⁰, ⍙³ fr.–9²⁵, (⍂) SW–N 13⁴⁰–14¼ [3]) 21⁵⁰–⁵⁵, 22¹⁵–²⁰, (⍂) W 12²⁰, (⍂) NW–N 13³⁰–15½ [4]) (⍂) SW 13⁴⁵, ⋍ n, ⌒ NE 17⁴⁰

August — Fichtelberg — 1936

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	656.8	655.4	654.7	8.8	9.0	8.2	8.6	12.5	7.9	7.3	8.2	7.9	86	95	97	26 2	00 0	24 1	5^1	10^2	9^2	.	≡¹ 11¹⁵–¹⁵, ●⁰⁻² 10½–12¹⁵, ●⁰⁻¹ [1]
2	53.8	54.8	55.2	7.6	9.4	8.2	8.3	12.0	6.3	7.8	8.6	8.0	100	98	99	26 3	30 4	24 4	10^2≡	10^2	6^1	7.0	≡² fr.–11¹⁰, ≡trb. 11²⁰–³⁰, ☤ 7¹⁰–9
3	**53.2**	55.1	57.2	9.1	11.7	7.6	9.0	13.0	6.4	8.7	8.5	7.8	100	82	100	26 4	24 5	24 4	10^2●	9^2	10^2≡	**13.3**	≡² fr.–10¹⁰, ≡trb. 10¹⁰–11½, ≡² [2]
4	57.5	58.7	59.9	6.4	8.4	6.3	6.9	10.7	5.5	7.1	7.1	7.0	99	86	97	24 5	24 4	24 5	10^2≡	9^2	5^1	1.8	≡² n–6¹⁰, ≡trb. 6¹⁰–10, ●tr. [3]
5	60.0	61.0	61.9	5.7	7.0	4.8	5.6	10.4	4.6	6.9	7.2	6.3	100	96	97	24 4	24 4	24 3	10^2≡	7^2	7^2	0.1	≡ fr.–10¹⁰, ≡² 13²¹–³⁰, ☤ 5⁴⁰–⁵⁵, ☤ [4]
6	63.5	64.5	64.1	5.1	9.9	7.1	7.3	11.5	4.0	6.6	7.5	7.3	100	82	96	26 3	26 3	26 1	10^2≡	7^2	3^0	3.3	≡⁴ n–10⁴⁵
7	63.1	63.0	63.1	9.2	12.0	10.1	10.3	14.5	5.7	7.4	7.5	7.7	85	72	83	16 2	00 0	12 1	3^1○	8^2	9^2	.	
8	62.6	63.1	62.7	10.4	8.6	8.8	9.2	13.7	7.7	8.0	8.2	7.8	85	97	92	02 1	24 2	32 1	8^2	10^2ζ≡	9^2	.	≡trb. 19¹⁰–³⁰, ⊜² 11⁰²–12½, ⊜² [5]
9	62.5	62.3	61.8	9.1	13.3	9.8	10.6	14.9	6.9	8.4	9.0	8.9	93	79	98	00 0	12 2	10 4	0○	8^2	2^0	12.8	≡¹ fr.–10 i. N, ⌓.
10	60.8	60.7	60.2	11.4	14.0	10.5	11.6	15.5	8.1	7.9	9.4	7.3	79	78	77	14 3	10 4	10 3	2^0○	6^1	0	.	⌓
11	59.5	59.2	58.4	12.0	16.3	11.0	12.6	16.7	7.7	8.2	9.0	9.4	78	65	95	14 3	10 3	10 4	2^0○	4^1○	2	.	
12	56.4	56.1	56.4	13.8	14.5	9.6	11.9	15.4	9.2	9.0	9.3	9.0	76	76	100	16 2	16 3	24 2	7^1○	8^2	10^2≡	.	≡² 18¹⁰–n, ⊜tr. 21⁰⁰–⁰⁵
13	56.3	57.5	58.8	10.4	8.9	8.4	9.0	11.0	8.3	9.5	8.5	8.3	100	100	100	26 3	26 6	26 5	10^2≡	10^2≡	10^2	0.4	≡⁴ fr.–18¹⁰, ≡trb. 18¹⁰–n, ☤ 1⁴⁵–12⁵⁰
14	58.9	59.6	60.7	7.4	11.3	8.8	9.1	11.4	7.1	7.7	8.0	8.4	100	80	99	26 4	26 4	26 3	10^2≡	8^2	10^2≡	2.1	≡² fr.–9²⁵ zeitw., ≡trb. 9²⁵–11½, [6]
15	61.9	62.8	63.0	8.6	13.6	10.6	10.9	15.0	5.6	8.2	9.2	9.4	97	79	98	26 2	00 0	14 2	10^2	10^2	$0^=$	0.5	≡² fr.–6¹⁰, ≡ 19½–n i. Zenith klar, ⌓.
16	63.4	63.7	63.7	12.4	18.1	14.6	14.9	19.9	9.2	8.4	10.8	9.8	78	69	79	22 3	32 1	04 1	0○	6^1○	0	.	⌓
17	64.0	64.1	63.8	15.3	18.7	14.8	15.9	19.4	12.9	7.5	8.0	10.8	58	50	86	32 2	02 2	10 2	0○	6^1○	4^0	.	
18	63.4	63.0	62.6	15.8	19.3	13.8	15.8	19.8	12.5	10.8	9.5	9.7	81	57	82	26 1	00 0	16 2	0○	6^2	2^0	.	☇ i. SE 13²⁵–14
19	61.7	61.5	60.8	14.0	15.4	13.6	14.1	**20.0**	11.0	8.9	**12.9**	11.7	75	98	100	26 3	28 2	26 3	2^0○	8^2○	10^2≡	.	≡² 20¹⁰–n, ⊜¹⁻² 13⁰⁰–¹⁰, ⊜⁰⁻¹ [7]
20	58.9	59.9	61.5	10.4	11.2	10.3	10.5	13.0	10.3	9.5	10.0	9.4	100	100	100	24 4	26 4	26 3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	5.1	≡² n–14½, ≡²trb. 14½–15¹⁰, ≡² [8]
21	62.3	62.6	62.1	10.4	14.8	11.8	12.2	16.7	9.4	9.3	11.2	10.4	99	89	100	24 2	24 3	22 3	10^2≡	8^2	8^2≡	5.6	≡⁴ fr.–8¹⁰, ≡⁰⁻² 8¹⁰–9¹⁰, ⁰⁻¹, Zenith [9]
22	60.2	61.5	63.1	13.0	10.7	8.7	10.3	13.1	8.5	11.2	9.6	8.4	100	100	100	22 3	28 3	30 3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	5.1	≡² fr.–n, ⊜⁰⁻² 1⁴⁰–9²⁵, ⊜⁰⁻² 9²⁵–¹⁵, [10]
23	63.4	64.3	65.5	6.3	7.6	6.7	6.8	9.9	5.7	7.2	7.2	7.2	100	92	97	26 3	28 5	28 4	10^2≡	8^2	9^2	13.2	≡² fr.–12¹⁰, ⊜tr. 13²⁵–³⁰, ⌭ 15¹⁰
24	65.0	65.5	65.1	5.9	12.3	10.5	9.8	13.1	5.6	7.0	8.0	9.5	100	75	100	28 4	26 5	26 7	10^2≡	9^2	10^2≡	0.0	≡² fr.–10²⁵, ≡ 20¹⁰–n, ⊜⁰ 17²⁵–n [11]
25	64.0	64.5	64.0	8.9	13.4	11.9	11.5	15.3	7.2	8.5	7.6	10.4	100	66	100	30 5	30 5	26 6	10^2≡	2^0○	10^2≡	1.5	≡² fr.–9½, ≡trb. 9½–10¹⁰, ≡² 20⁵⁰–n, [⊜⁰ 20⁰⁰–³⁰, ⌭ n–fr.
26	63.5	64.9	65.9	5.5	10.2	6.7	7.3	12.1	**3.8**	6.8	6.4	6.0	100	69	81	30 5	30 5	32 4	10^2≡	4^1○	3^1	0.3	≡² fr.–10
27	65.8	67.0	67.4	6.2	11.6	7.9	8.4	12.1	5.6	7.1	6.5	5.7	100	65	71	02 1	02 3	06 3	10^2≡	5^1○	0^0	.	≡trb. 6–7¹⁰
28	67.4	67.6	**67.8**	9.4	13.4	8.1	9.8	14.0	5.1	6.2	6.4	5.3	70	56	65	06 2	06 1	10 2	0○	1^0○	1^0	.	
29	67.5	67.7	67.5	11.1	16.5	11.5	12.6	17.5	6.2	4.5	5.7	**4.1**	45	41	**40**	06 1	30 2	30 2	1^0○	1^0○	1^0	.	
30	65.8	64.1	61.3	11.6	17.3	11.7	13.1	19.1	10.2	6.3	6.9	7.3	62	47	71	32 1	26 3	26 7	2^0○	6^0	8^1	.	⊜⁰⁻¹ 23½–0¹⁰
31	56.1	56.8	57.9	8.2	7.9	6.4	7.2	12.1	6.2	8.2	8.0	7.1	100	100	99	26 **8**	26 **8**	26 7	10^2≡	10^2	10^2≡	.	≡⁴trb. fr.–6¹⁰, ≡² 6¹⁰–13⁵⁵, ≡⁰⁻¹trb. [12]
Mittel	661.3	661.7	661.9	9.7	12.5	9.6	10.4	14.4	7.4	7.9	8.4	8.2	89	79	90	2.9	3.1	3.3	6.5	7.3	6.1	72.1	

[1] 13^{55}–14^{20}, ☤ 10^{10}–^{15} [2] $20\frac{1}{4}$–n, ●¹⁻² 0^{20}–fr., ⊜² $5\frac{1}{2}$–7^{10}, ●tr. 8^{00}–^{05}, ●tr. 15^{35}–^{40}, ☤ 20^{00}–^{10}, ☤ 21^{30}–22^{10}, 20 ⌭ [3] 10^{05}–^{10}, ●tr. 16^{10}–^{15} [4] zeitw. 9^{35}–13^{00}, ⊜△ 16^{10}–^{55}, 6^{50}–^{00} ⌭ [5] 13^{05}–14^{35}, ⊜⁰⁻¹ 19^{10}–^{50}, △ 10^{05}–11^{05}, ☇ 11^{05}–$12\frac{1}{2}$ [6] ☤ 11^{40}–^{45} [7] 20^{10}–^{20}, ●tr. 14^{55}–15, ☇ 13^{00}–^{40}, (☇) i. E 13^{40}–n [8] 15^{50}–n, ⊜⁰⁻¹ zeitw. fr.–12^{10}, ⊜² 15^{05}–^{15} [9] klar $20\frac{1}{2}$–n [10] ☤ 13–18 zeitw. [11] zeitw., ⌭ 7 [12] 21–n, ●⁰⁻² 5^{35}–$7\frac{1}{2}$, ⊜¹⁻² zeitw. $7\frac{1}{2}$–13^{35}

August — Wahnsdorf — 1936

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.0	734.5	733.5	12.5	17.0	14.8	14.8	18.0	11.3	9.6	11.3	10.8	88	78	86	12 1	18 2	14 3	9^1	10^2●	10^1	.	⊜⁰ 9–14¹⁵ m. U., ∞ ⌓³ 7
2	32.9	33.4	33.5	13.5	17.6	15.0	15.3	18.6	12.3	10.0	11.2	9.6	86	74	75	22 3	26 4	24 3	10^1	10^1○	2^1	0.2	☤⁰ 12^{55}–13, ⊜⁰ 17^{25}–^{40} m. U.
3	**31.3**	33.0	36.0	17.0	18.3	13.0	15.3	21.0	12.8	12.1	10.6	10.4	83	67	92	20 4	26 5	24 5	9^1	9^1	10^2●	0.5	⊜⁰ 7^{35}–$11^{\frac{1}{2}}$ m. U., ⊜⁰ 19–22^{10} m. U.
4	37.1	37.7	39.3	14.2	17.1	15.0	15.3	19.1	12.1	8.9	7.8	8.8	74	54	69	20 **7**	20 5	22 5	9^1	10^1	4^2	4.0	☤⁰ 16^{35}–^{45}, ☿ NW–W–S 16
5	40.2	40.7	42.0	12.8	16.5	13.5	14.1	18.2	11.1	9.6	8.7	8.7	87	62	75	22 5	22 5	22 4	9^2●	8^1	8^1	0.2	⊜⁰⁻¹ $6\frac{1}{2}$–16^{10} m. U., (☇⁰) NE–SE [1]
6	44.4	44.5	44.2	12.1	17.8	15.0	15.0	19.0	9.8	8.5	8.2	7.6	80	54	60	26 3	24 4	26 2	8^1○	9^1	2^0	1.5	⌓¹ fr.
7	43.1	42.0	42.1	13.5	22.0	17.9	17.8	22.8	9.7	8.1	8.4	9.5	70	42	62	22 4	32 3	32 2	7^1○	9^1	7^1	.	⊕ $9–11\frac{1}{2}$
8	41.9	42.1	42.4	14.3	17.0	14.5	15.1	20.6	13.4	10.9	11.8	10.2	90	81	83	14 3	32 3	02 3	10^1	9^2	5^1	.	⊜⁰ 7^{30}–11^{10} m. U., ⊜⁰⁻¹ 13^{05}–18^{55} [2]
9	42.8	41.7	41.1	13.0	21.5	16.8	17.0	22.5	11.8	10.7	9.7	9.8	96	50	69	26 3	04 3	04 3	10^2≡	6^1○	1^1	4.8	≡²⁻¹ fr.–$7\frac{1}{2}$
10	40.7	39.6	39.7	14.6	24.9	17.1	18.4	25.0	12.2	9.6	9.0	10.7	77	38	73	12 4	12 5	08 4	0○	6^1○	2^1	0.0	∞ 7–11, ⌓³ 7
11	38.7	37.7	37.1	16.8	24.4	19.2	19.9	25.5	13.6	10.2	9.3	10.2	71	41	61	12 4	10 3	10 4	0○	6^1○	4^1	.	∞ ⌓¹ 7
12	35.4	34.1	34.7	16.9	22.4	17.1	18.4	25.3	13.2	10.8	10.8	11.9	75	53	81	10 3	06 4	24 4	0○	9^2○	9^1	.	∞ ⌓³ 7
13	34.8	36.6	37.2	15.6	14.2	15.6	15.2	17.3	14.0	12.6	11.4	11.5	95	94	86	24 3	24 4	22 4	10^2≡	10^2≡	10^2●	5.3	⊜²⁻⁰ 3^{35}–5^{05}, ⊜⁰⁻¹ 10^{57}–15^{10} m. U., [3]
14	38.5	38.8	39.5	14.0	14.5	14.2	14.2	18.3	13.5	10.6	10.5	11.4	88	85	94	24 3	24 3	20 2	9^2	10^2●	10^2●	1.2	⊜⁰⁻² 9^{35}–10^{05}, ⊜⁰⁻¹ 13^{05}–23^{10} m. U., [4]
15	41.3	41.5	41.9	14.6	21.2	17.8	17.8	22.0	13.0	10.8	10.4	10.6	87	55	69	22 3	26 2	26 3	1^0○	7^1	4^1	**7.4**	∞ 7–9
16	42.4	41.8	41.9	14.8	25.8	19.7	20.0	26.7	13.1	11.0	12.2	11.6	87	49	68	14 2	28 2	04 4	5^1	1^1○	0	.	∞ 11, ∞ 21, ⌓¹ fr.
17	42.6	42.0	41.7	16.6	27.0	21.0	21.6	28.0	13.6	11.2	11.3	11.7	79	42	63	12 1	02 2	08 4	0○	2^1○	0	.	∞ 7–11, ⌓¹ fr.
18	41.7	40.7	40.0	17.6	27.3	21.5	22.0	**28.7**	14.9	12.0	10.5	12.0	80	38	63	14 3	10 2	12 4	0○	3^1○	2^0	.	∞ ⌓¹ fr.
19	39.9	39.1	39.3	18.5	25.8	19.3	20.7	26.1	16.0	12.0	12.3	13.5	75	49	81	16 2	28 2	30 2	2^1○	6^1○	10^2◔	.	⊜⁰ 18–21^{25} m. U., ∞ ⌓⁰ fr., (☇⁰) [5]
20	37.7	38.9	40.8	16.4	15.6	14.9	15.4	19.5	14.6	13.2	12.5	11.4	94	94	90	22 4	24 3	26 3	10^2●	9^1	10^2	4.9	⊜⁰⁻¹ 1–9^{50} m. U., ⊜⁰ 12^{25}–16^{54} m. U., [∞ 19–21
21	41.6	41.0	40.1	14.2	23.0	19.6	19.1	23.9	12.6	11.3	11.3	12.7	93	52	74	12 3	12 3	20 1	9^1	7^1○	2^1	1.1	= 7
22	38.1	40.1	42.4	17.9	20.0	16.5	17.7	20.8	15.7	**14.2**	*12.3*	10.9	92	*70*	77	20 2	30 5	26 4	10^2	7^1○	10^2	6.8	⊜⁰⁻² $3\frac{1}{4}$–8^{25} m. U., ⊜⁰⁰–²⁵ vereinzelt, [6]
23	43.9	43.8	45.1	12.5	17.5	13.6	14.3	18.3	11.6	9.4	9.2	9.2	87	62	79	24 3	26 6	26 5	10^2	7^2○	2^1	0.0	☤⁰⁻¹ 8^{35}–11^{12} m. U., ☤⁰ $14\frac{1}{2}$–15^{50} m. U.
24	45.6	44.3	43.9	12.8	17.8	18.0	16.6	19.0	11.7	9.2	8.8	11.8	83	58	76	24 3	22 5	26 4	10^1	9^1	9^1	1.1	⊜⁰ 6^{40}, ⊜⁰ 16^{32}–$19\frac{1}{2}$ m. U.
25	44.4	43.6	42.2	14.0	20.9	19.2	18.3	22.2	13.7	10.9	9.4	12.6	91	51	75	26 4	26 4	26 5	10^2	7^1○	7^1	0.2	⊜⁰ 19^{25}–^{30}
26	44.5	45.3	45.8	12.7	18.5	14.4	15.0	20.0	12.7	7.9	7.1	7.5	71	45	61	30 5	28 4	28 4	8^1○	7^1○	1^1	0.0	☿ 7–20
27	46.7	47.2	47.6	11.6	21.0	15.5	15.9	21.7	9.3	8.1	6.4	6.8	79	34	51	24 3	32 4	02 3	2^1○	4^1○	0	.	⌓⁰ ∞ 7, ∞ 19, ☿ 13–20
28	**48.4**	47.9	47.7	12.0	20.7	15.9	16.1	22.4	8.6	7.9	**5.7**	5.9	75	31	44	12 1	02 3	02 3	1^0○	1^0○	1^0	.	⌓² ∞ 7,
29	47.8	46.8	46.3	12.0	24.4	17.5	17.8	24.6	**8.4**	6.9	6.8	7.5	66	**30**	50	14 3	28 3	24 3	1^0○	1^0○	4^1	.	∞ ⌓³ 7, ☋ 21
30	44.6	41.7	38.1	15.1	24.8	20.1	20.0	25.9	12.8	7.1	8.0	9.4	55	34	54	20 4	20 5	22 5	2^1○	5^1○	10^2	.	∞ 7, ⊕ 12
31	34.7	35.0	37.0	15.5	18.0	14.8	15.8	20.2	13.9	9.6	9.0	8.9	73	58	70	24 4	24 **7**	26 5	9^2	8^2○	2^1	0.2	⊜⁰ 2^{25}–3^{25}, ☤⁰ 13^{35}–16^{25} m. U., ☉ 15, [7]
Mittel	740.8	740.6	740.8	14.5	20.5	16.7	17.1	22.0	12.5	10.2	9.7	10.2	82	56	71	3.2	3.7	3.5	6.1	6.8	5.1	39.4	

[1] 9^{40}–10^{10}, (☇⁰) SW–SE 10^{55}–11^{40}, ☇⁰ W–S–SSE $15\frac{1}{2}$–16^{25}, ∩ 16^{25} [2] m. U., (☇⁰) SW–SE 13^{54}–^{40}, (☇⁰) N–NE 17^{25}–18^{40} [3] ⊜⁰ 20^{20}–$21\frac{1}{2}$, ≡⁰ fr.–15 [4] ∞ fr.–15, (☇⁰) W 13^{35}, (☇⁰) SW–SE 16^{55}–17^{10} [5] NW 21^{00}–^{20} [6] ≡¹ 8^{10}–^{20} [7] ω $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ m. U.

1936

August — Brocken

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	660.5	659.2	659.0	6.7	7.8	7.6	7.4	9.8	5.6	7.4	7.9	7.8	100	100	100	18 6	18 4	20 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡[1] na.–n, ☿[0–2] zeitw. a, 14–15
2	58.9	59.5	58.2	8.4	9.7	9.5	9.3	11.4	7.2	8.3	7.9	8.6	100	88	96	28 5	26 5	20 7	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\odot}$	10^1	0.1	≡[3] n–12½, ☿[0] n–fr., ◍[0–1] 21½–23¼
3	**33.8**	57.9	59.3	8.4	9.0	6.3	7.5	9.8	5.9	8.3	8.6	7.2	100	100	100	22 8	24 8	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	6.4	≡[3] n–n, ≡[1]trb. zeitw. p–np., ☿[1] [1])
4	59.8	60.9	63.3	6.0	7.5	5.8	6.3	8.4	4.9	7.0	7.5	6.9	100	96	100	20 8	20 8	24 6	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	3.9	≡[3] n–13½, 15½–n, ◍[0] na., ☿[1] 9[52]– [2])
5	62.7	64.1	65.7	4.9	5.6	5.5	5.4	7.0	3.8	6.5	6.8	6.8	100	100	100	22 7	22 8	24 6	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot}$	6.5	≡[3] n–14[29], 16[50]–np., mn., ☿[1] 2[51]–3[28], [3])
6	67.4	58.8	68.3	4.5	7.7	7.8	7.0	9.7	**3.6**	6.3	7.0	7.0	100	88	88	26 6	24 4	18 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	8^1	8.2	≡[2] n–fr., ≡[1–2] fr.–9½, ∞[1] a–np.
7	67.1	67.5	68.0	8.9	11.1	11.0	10.5	13.2	7.0	7.8	8.5	8.1	91	86	83	20 5	06 3	32 3	10^1	$10^2_{\leftarrow}$	9^2	.	Tal≡ abd., ≡[1]trb. 14½–15, ◍[0] [4])
8	67.7	68.0	68.1	9.9	11.8	8.9	9.9	13.8	8.2	9.1	9.4	8.5	100	91	100	30 3	30 5	32 4	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	13.0	≡[2] n–8, ≡[0–1]trb. 8–mtg. zeitw., ≡[2] [5])
9	67.7	67.3	66.3	9.1	10.7	9.7	9.8	12.2	7.6	8.1	9.1	8.9	94	94	99	08 2	12 3	14 5	$5^1_{\odot}$	9^2	1^0	0.0	≡[1]trb. fr.–a zeitw., ∞[2] fr.–n, ⌓ fr., np.
10	65.7	65.3	64.9	11.9	15.1	12.4	13.0	15.4	8.6	8.5	7.9	7.9	81	62	73	16 4	12 4	12 5	$7^0_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	2^0	.	∞[0–1] n–n, ⌓ fr.
11	64.0	63.6	63.2	13.0	15.8	13.3	13.8	16.6	10.8	7.6	8.6	8.5	68	63	75	12 5	12 4	14 5	$8^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	5^1	.	Tal≡ na.–a, ∞[1] n–n, ⊕ fr.
12	61.2	61.3	61.6	13.4	14.8	12.2	13.2	15.5	11.3	8.5	9.7	8.8	74	77	88	08 5	08 4	28 3	$2^0_{\odot}$	7^2	10^1	.	Tal≡ fr., ≡[1] zeitw. 20–22, ≡[3] 22–n, [6])
13	61.6	62.5	62.9	8.1	10.0	8.4	8.7	12.2	7.1	8.1	9.2	8.3	100	100	100	24 5	22 6	26 5	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.5	≡[3] n–n, ≡[3]trb. 9, 13–16 zeitw., [7])
14	63.1	64.1	65.4	7.2	9.2	9.4	8.8	9.8	6.7	7.6	8.3	8.8	100	95	100	24 5	24 6	28 5	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	5.2	≡[3] n–a, ≡[2] a–13, 17½–n m. U., [8])
15	66.5	67.3	67.8	9.3	12.2	11.6	11.2	13.8	8.4	8.8	8.4	8.4	100	79	82	24 3	22 3	20 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	0	.	≡[1] n–7½, ∞[1–2] fr.–abd.
16	68.1	68.2	68.7	13.4	18.2	15.2	15.5	18.9	10.6	9.2	10.2	9.6	80	65	75	12 1	20 1	16 2	0	$6^2_{\odot}$	0	.	∞[2] fr.–abd., ⌓ fr.
17	68.9	68.9	68.8	15.2	18.4	16.0	16.4	18.9	13.8	9.5	11.3	9.2	74	71	67	18 2	18 2	16 3	$3^0_{\odot}$	$7^2_{\odot}$	2^1	.	☿[0] 11[28–31], 12[56]–13[28], ◍ tr. 18[16], ∞[2] [9])
18	68.3	67.5	66.7	16.5	17.6	13.6	15.3	**19.8**	12.2	8.7	10.6	8.8	61	70	75	00 0	18 2	20 5	$7^0_{\odot}$	$9^2_{\odot}$	6^1	0.3	≡[2] 16½–17¾, ◍ ☿[1] 11[35]–12½, ☿[2] 12[56]– [10])
19	65.6	65.6	64.3	11.9	12.6	11.0	11.6	13.9	10.5	10.4	10.2	9.8	100	93	100	24 5	22 3	22 7	$9^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	14.8	≡[2] n–fr., ≡[1–2]trb. fr.–mtg. m. U., [11])
20	62.1	64.0	65.9	7.4	8.2	9.1	8.4	11.1	6.2	7.7	8.2	8.7	100	100	100	22 6	22 6	24 5	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4^1	4.1	≡[2] n–abd., ≡[3] abd.–n m. U. abd., [12])
21	66.2	66.1	65.5	10.7	14.0	13.6	13.0	15.4	8.7	9.6	10.6	**11.7**	100	88	100	20 5	20 5	20 5	$9^2_{\equiv}$	$9^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	Tal≡ na., ≡[3] n, ≡[2] ≡[1]trb. fr.–11, [13])
22	65.0	66.8	68.2	9.4	9.2	7.5	8.4	13.6	7.1	8.8	8.7	7.8	100	100	100	28 6	28 6	30 5	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**19.5**	≡[3] n–mtg., ≡[1]trb. mtg.–14½, ≡[1–2] [14])
23	68.6	69.8	70.3	5.2	8.4	6.9	6.8	9.5	4.5	6.6	6.8	7.5	100	82	100	30 6	32 7	30 6	$10^2_{\equiv}$	$4^2_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	≡[3] n–9[55], ≡[1–2] 19[42]–mn. m. U., [15])
24	69.8	70.1	70.1	6.9	11.9	11.8	10.6	12.4	4.0	6.1	9.4	10.4	81	90	100	24 6	24 8	24 8	8^1	7^1	$10^2_{\odot\equiv}$	.	Tal≡ fr., ≡[2] fr., 17[58]–n, ◍ tr. 10[3] [16])
25	69.5	69.7	68.8	7.2	12.3	11.5	10.6	13.2	6.3	7.6	10.7	10.2	100	100	100	26 7	24 6	28 8	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	≡[2] n–9½, ≡[0–1]trb. 9[55–45], ≡[1] 13¾–n, [17])
26	69.3	71.0	71.1	5.1	9.4	6.6	6.9	11.5	3.9	6.6	7.3	7.3	100	83	100	30 7	32 5	32 5	$10^2_{\equiv}$	8^1	$9^2_{\equiv}$	1.3	≡[3] n–fr., ≡[2] fr.–10, ≡[0–1]trb. 10–11 [18])
27	71.4	72.7	73.0	6.5	10.1	9.7	9.0	11.4	5.1	7.3	6.6	6.2	100	71	68	06 4	02 4	06 3	$8^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	0	0.0	≡[2] n–8½
28	73.0	**73.2**	**73.2**	10.6	13.8	11.0	11.6	14.6	7.2	6.5	6.7	**5.8**	68	57	69	08 4	08 3	08 2	$2^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	5^0	.	Tal≡ fr., ∞[0] abd., ⌓ fr., ☾ n–a, ⊕ p
29	72.8	72.8	72.3	11.4	15.6	13.2	13.4	16.5	10.2	6.1	7.3	7.6	61	**56**	57	06 2	06 2	28 4	$3^0_{\odot}$	$6^0_{\odot}$	3^0	.	Tal≡ na.–fr., ∞[0] fr.–abd., ⌓ fr.
30	70.1	67.3	64.2	13.0	15.2	12.0	13.0	16.8	11.2	7.6	9.6	9.2	68	75	88	22 5	20 7	22 8	$4^0_{\odot}$	9^1	10^2	.	≡[2] np.–n, ∞[0] fr.–mtg., ∞[2] mtg.– [19])
31	60.7	62.2	62.8	7.5	7.9	6.3	7.0	12.4	6.3	7.8	8.0	7.2	100	100	100	24 **9**	26 8	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡[2] n–17 zeitw. ≡[1–2]trb., ≡[1]trb. [20])
Mittel	665.8	666.2	666.3	9.3	11.6	10.1	10.3	13.2	7.6	7.9	8.6	8.3	90	85	90	4.9	4.8	5.1	7.9	8.1	7.2	88.1	

[1]) 5[50]–6, 7[45]–8[28], ◍[0–1] 9[05]–10[35], ☿[0] 12[02–10], 15[58]–16[39], 16[40–59], ⌓ n–n [2]) 10[05], 15[09–20], ◍[0–1] 15[20]–16½, 18[05]–20[40], ∞[0–1] p, ⌓ n–abd. [3]) ◍[0–1] 3[20]–7, ☿[0–1] 10[10–25], 10[50]–11, ▲☿[2–1] 12[00–25], ◍[0] 12[25]–13, ◍ ☿[1] 13[00–15], ☿[0–1] 13[35]–14[10], ◍[0] 17[45]–18[26], ☿[1] 21[25]–22[02], ∞[1] mtg.–p, ⌓ na., mtg.; (☈)[0] NNW 13, ☾ np., ∪ mn. [4]) 8[05–15], ▲☿[1] 14[10–44], ◍[0–1] 14[46]–16[22], ◍ tr. 12[00–25], ◍[0] 12[25]–13, ◍ ☿[1] 13[00–15], ☿[0–1] 13[35]–14[10], ◍[0] 17[45]–18[26], ☿[1] 21[25]–22[02], ∞[1] mtg.–p, ⌓ na., mtg.; (☈)[0] NNW 13, ☾ np., ∪ mn. [5]) mtg.–n, ◍ tr. 16[25] [6]) ◍ tr. 17¾, ∞[1] a–abd., ⌓ fr. [7]) ◍[0–2] 0[14–32], 0[51–]7[54], 16[15–31], 19[46–20[05], 20[28], ∞[1] na.–abd., ☈[1] E–W 13[05–15¼], ☈[0] SE–NW 15[15–45], (☈)[0] i. WNW 14¼ [8]) mtg.–n, ◍ tr. 16[25] [9]) ◍ tr. 17¾, ∞[1] a–abd., ⌓ fr. [10]) 13[40], ◍ ☿[1] 16[40–52], ☿[0] 18[10–50], ∞[2] na.–a, ◍ tr. 20[15], 20[44], ◍[1] 23[07–24] [11]) ◍[0–1] 2[27–3[18], 3[50–4[35], ◍[2] 5[22–6[08], ∞[1] p [12]) na.–abd., (☈)[1] NW–N–NE 11[10–12], (☈)[0] i. NW 12½–13 [13]) 13[40], ◍ ☿[1] 16[40–52], ☿[0] 18[10–50], ∞[2] na.–a, ◍ tr. 20[15], 20[44], ◍[1] 23[07–24] [14]) ◍[0–1] 2[27–3[18], 3[50–4[35], ◍[2] 5[22–6[08], ∞[1] p [15]) na.–abd., (☈)[1] NW–N–NE 11[10–12], (☈)[0] i. NW 12½–13 [16]) 13[40], ◍ ☿[1] 16[40–52], ☿[0] 18[10–50], ∞[2] na.–a, ◍ tr. 20[15], 20[44], ◍[1] 23[07–24] [17]) ◍[0–1] 2[27–3[18], 3[50–4[35], ◍[2] 5[22–6[08], ∞[1] p [18]) na.–abd., (☈)[1] NW–N–NE 11[10–12], (☈)[0] i. NW 12½–13 [19]) ≡[2] 18[38]–n, ☿[0] 12[46–43], 18[38–19[05], ∞[2] mtg.–abd. [20]) ◍[0–1] 1[10–6[50], 12[10–35], ☿[0] 18½ [21]) zeitw., 18[32]–na., ≡[2] na.–n, ∞[1] a–abd., (☈)[0] i. SE 12½–13, (☈)[1] i. NW 16¼–17½ [22]) ≡[2] 18[38]–n, ☿[0] 12[46–43], 18[38–19[05], ∞[2] mtg.–abd. [23]) 12, ☿[0] abd.–n, ◍[0–1] 20[13–41], ∞[2] a–p, ◍[0] 22[05–46], ◍[1–2] 23[12–0[05], ∞[1] zeitw. p, ☇ 23, mn. [24]) 18[41]–n, ◍[0–1] 0[51–2[05], 4[16–7, 7[22–8¾, ☿[1] 9[04–10[21], ◍[0] 11[05–20], ☾ p [25]) ☾ a–abd. [26]) 17¾–19 zeitw., ≡[2] 19–n, ☿[0] 12[05–45], ⌓ mtg., abd.–n, ☾ n–a [27]) ◍[1] 21[15–0[15], ∞[0–1] a–mtg., ⌓ n–na., abd.–n [28]) zeitw., ≡[2] 21–n, ⌓ n–na. [29]) abd., ⌓ fr., ⌓ p–n [30]) 17¾–19 zeitw., ≡[2] 19–n, ☿[0] 12[05–45], ☿[1] 14[10–35], ◍ tr. 15[05–09], ⌓ n–np.

1936

August — Schmatzfeld

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	740.9	739.4	738.7	14.1	17.0	12.7	14.1	18.0	11.0	7.9	10.3	9.7	66	71	88	20 3	16 3	20 1	9^1	10^1	8^1	.	⌓[1] n
2	39.2	39.4	37.9	14.8	18.5	15.9	16.3	20.0	12.4	10.9	9.1	10.2	87	57	76	28 3	24 4	20 1	10^1	$7^1_{\odot}$	10^1	.	
3	**35.4**	37.5	39.9	17.2	18.6	14.2	16.0	19.1	13.8	10.6	10.4	8.2	72	65	68	24 4	24 4	24 3	$9^1_{\odot}$	9^1	2^1	1.3	☿ 9½–11½
4	40.6	41.2	44.1	15.3	17.8	12.8	14.7	18.5	12.8	8.7	8.5	8.7	67	56	79	24 4	24 4	24 2	$4^1_{\odot}$	9^1	8^1	0.5	◍[0] 10[35–45], 18[00–10]
5	44.2	45.0	47.0	12.3	16.0	11.9	13.0	17.3	11.0	8.5	9.0	8.5	79	66	81	24 3	24 4	24 2	9^1	9^1	9^1	0.9	◍ 13[35–45], 16[35–17
6	49.5	49.4	48.7	12.9	16.9	13.0	14.0	19.0	8.4	8.1	7.9	8.6	73	55	77	24 3	24 1	20 2	$4^1_{\odot}$	9^1	9^1	0.7	⌓[2] n
7	47.5	47.3	47.7	15.1	17.4	14.9	15.6	20.4	11.9	10.3	11.7	11.0	80	79	87	16 1	16 2	20 1	10^1	10^2	10^1	.	☿ 19–16, ⌓[0] n, (☈)[0] SW–SE 14–16,
8	48.3	48.3	48.5	14.8	17.8	12.8	14.6	19.8	12.6	11.5	11.7	9.7	92	77	88	28 1	32 2	20 1	10^1	9^2	4^1	0.0	◍[0] 13[35–45], ⌓[1] n [(☈)[0] 16–17
9	48.3	47.4	46.0	15.0	21.0	13.9	16.0	21.3	9.2	10.9	10.0	10.1	86	54	85	00 0	12 3	20 2	$0_{\odot}$	6^1	1^0	0.0	⌓[2] n
10	45.0	44.1	43.5	14.4	24.3	14.8	17.1	24.5	10.6	10.9	9.7	10.2	89	43	81	12 2	12 3	20 1	9^1	$7^1_{\odot}$	1^0	.	∞ mtg., ⌓[2] n
11	43.3	42.4	41.7	14.3	24.1	15.8	17.5	25.1	10.3	10.5	10.6	10.7	87	48	80	12 2	12 3	20 1	$9^0_{\odot}$	9^1	9^1	.	∞ fr.–abd., ⌓[2] n
12	40.5	39.4	40.3	15.0	24.5	18.5	19.1	25.0	11.3	10.9	10.7	12.5	86	47	78	12 2	10 2	28 2	$2^0_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	9^1	.	⌓[2] n
13	41.5	42.0	42.8	14.8	18.5	14.0	15.3	24.6	13.6	11.2	10.6	10.6	89	67	88	28 2	24 3	24 1	10^2	9^1	10^1	1.3	◍ n
14	43.6	44.1	45.4	13.6	18.3	13.6	14.8	19.4	12.5	10.5	10.0	9.9	90	64	85	28 3	28 2	20 1	9^1	9^1	7^1	2.2	◍[1] 5[50–10
15	46.6	46.9	47.2	16.3	20.1	13.7	16.0	21.9	11.7	11.2	10.7	10.2	81	61	87	24 1	12 1	16 1	10^1	9^1	0	.	⌓[1] n
16	47.6	46.9	47.0	16.9	25.7	16.1	18.7	26.0	10.6	11.8	12.4	11.4	82	51	84	12 1	08 2	16 1	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	0	.	∞[2] a, p, ⌓[2] n
17	47.3	47.1	46.9	19.8	27.1	18.4	20.9	**27.8**	13.3	12.4	11.7	10.9	72	44	69	12 2	24 2	20 1	$5^0_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	2^0	.	☾ 10–15½, ∞ fr., ⌓[1] fr., (☈) 11–15½
18	46.6	45.5	45.9	19.8	24.9	16.7	19.5	27.6	14.8	13.1	11.1	13.2	76	47	93	00 0	20 2	16 2	$8^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	$9^1_{\odot}$	.	◍[1] 17[15–45], ◍[0] 14[15–20], abd., ⌓[0] n, ☈[0]
19	45.1	45.1	43.9	17.9	18.1	17.1	17.6	21.2	14.5	13.2	13.5	12.6	86	87	87	00 0	28 1	24 1	10^1	$10^2_{\odot}$	9^1	0.9	◍[1] 12[35–13[05] [NW–SE 16½–17½
20	42.8	44.6	46.1	12.7	16.1	13.3	13.8	17.5	12.5	10.5	10.4	10.8	96	76	95	28 2	28 3	24 1	$10^2_{\odot}$	9^1	9^1	5.4	◍ n–11
21	45.9	45.0	44.4	15.5	22.8	20.1	19.6	24.6	12.3	12.2	12.1	**14.2**	93	59	81	12 1	20 1	28 2	9^1	8^1	10^1	0.3	◍[0] 14½–19[50], ◍[0] 20[20–25], ⌓[2] n
22	45.2	47.3	49.2	15.9	18.1	14.4	15.7	20.1	14.0	12.5	10.7	9.6	93	69	79	28 1	28 4	28 2	10^2	$7^2_{\odot}$	8^1	**24.3**	◍[2] n, ◍[0] 11[45–55]
23	50.3	50.8	51.7	12.9	16.7	13.6	14.2	18.2	11.7	9.3	9.3	9.3	84	66	80	28 3	28 4	28 2	9^1	8^2	7^1	0.1	◍[0] n
24	51.0	50.2	50.2	14.3	21.3	18.1	18.0	21.6	10.7	8.2	11.3	13.1	67	60	84	24 3	28 5	28 3	8^1	$9^1_{\odot}$	9^1	.	⌓[2] n
25	50.7	49.4	49.2	14.6	21.3	18.0	18.0	22.0	12.9	10.4	13.2	12.3	84	70	80	28 4	24 4	28 5	8^1	9^1	10^1	.	◍[0] 17[35–40], ⌓[2] n
26	51.9	52.3	52.6	13.5	17.4	12.0	13.7	18.5	11.7	8.6	8.6	8.5	74	58	81	28 4	28 4	28 1	$5^1_{\odot}$	$6^1_{\odot}$	1^1	0.2	◍[0] n
27	53.4	53.5	53.6	10.8	19.0	12.0	13.4	20.0	7.4	9.0	7.9	8.0	93	48	76	28 1	04 2	20 2	$3^0_{\odot}$	$2^1_{\odot}$	0	.	⌓[2] n
28	**54.0**	53.6	53.3	13.6	21.0	13.8	15.6	21.6	**7.3**	8.5	**7.4**	8.2	73	**40**	69	08 1	06 1	20 2	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	8^0	.	⌓[2] n
29	53.0	52.3	51.8	16.0	23.4	15.1	17.4	24.0	10.0	9.2	9.1	9.4	68	42	73	20 1	30 2	20 1	$1^0_{\odot}$	$5^0_{\odot}$	1^1	.	⌓[2] n
30	49.4	46.5	43.5	18.3	23.3	20.1	20.4	25.0	11.5	10.3	9.4	11.1	66	44	63	24 1	28 3	28 4	$3^0_{\odot}$	9^1	10^1	.	⌓[2] n
31	41.3	42.6	43.8	15.1	14.4	13.9	14.3	20.2	13.5	9.5	11.0	8.8	74	90	74	28 5	28 **7**	28 4	9^1	$9^2_{\odot}$	9^1	.	☾ 10¾–14[20]
Mittel	746.1	746.0	746.2	15.1	20.0	15.0	16.3	21.6	11.7	10.4	10.3	10.3	81	60	81	2.1	2.8	1.8	6.9	7.9	6.4	38.1	

August

Hamburg

1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 38'$ N $\lambda = 10^\circ 0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.4	752.4	751.5	13.8	15.8	16.1	15.2	18.2	12.7	11.2	12.9	13.1	96	97	96	16 3	12 4	18 2	10	10	10	0.0	☉0 ☿0 zeitw. fr.–abd.
2	52.1	52.0	50.5	16.4	18.8	17.0	17.0	21.1	13.7	12.4	12.7	12.5	89	79	87	24 3	22 4	18 4	9	9	10	0.0	☉0 6, 20, 21½
3	**46.9**	49.2	50.7	16.6	18.3	15.2	16.4	19.0	15.0	13.0	11.4	10.9	93	73	85	22 5	20 **6**	20 **6**	10	9	7	2.3	☿0 0, 19, 20, 19, ☿2 10–20, ☾a–abd.
4	50.6	51.7	55.3	14.8	14.2	14.1	14.6	16.4	13.0	11.1	11.6	10.8	89	97	91	20 **6**	20 **6**	18 5	6	10	8	0.1	☉0 13–14, ☉2 m. U. 14–15½, ☿ 10, [1]
5	56.3	57.3	59.1	13.7	16.3	12.7	13.8	17.3	11.4	10.7	11.8	10.3	93	85	95	20 5	20 3	20 4	8	7	7	9.4	☿0 10, 11½, 15, 19, ☿1 14
6	61.9	62.8	62.2	12.6	17.1	14.9	14.2	18.5	10.8	10.2	10.2	10.5	95	70	84	20 4	24 4	32 1	8	9	6	2.7	☉0 1½–2, 6–8, 7–, ☿ 11½–12
7	61.5	61.0	61.4	13.5	19.9	16.0	15.6	21.5	11.2	10.9	14.2	13.1	95	82	97	14 2	20 1	14 1	10	6	10	0.5	☉0 m. U. 5½–9, ☉1 16–17½, [2]
8	62.8	62.8	62.6	15.8	20.7	16.9	16.7	21.4	12.6	11.6	12.8	11.7	87	71	82	02 3	28 2	04 2	7	7	3	6.0	
9	62.6	61.6	60.1	16.8	22.3	18.4	16.4	22.8	7.5	11.7	11.8	11.9	82	59	76	10 1	12 2	10 2	1	3	2	.	☾0 fr.
10	59.4	58.2	57.7	17.0	24.4	18.7	18.3	25.0	12.5	12.2	12.7	11.6	85	56	72	10 2	12 4	08 3	9	5	1	.	☾0 fr.
11	57.9	56.6	55.9	17.8	24.7	21.0	19.4	25.5	13.5	13.0	10.9	12.6	86	54	68	10 3	10 4	08 3	1	3	3	.	☾0 fr.
12	55.2	54.0	53.8	19.0	24.8	19.6	19.5	25.2	14.1	12.9	13.9	14.4	79	60	85	14 3	08 4	04 2	1	2	2	.	☾0 abd.
13	54.5	54.8	55.5	16.2	17.5	15.4	16.6	19.6	15.0	12.8	13.1	11.9	94	88	91	20 4	26 3	22 3	10	8	10	0.3	☿0 5½–6, ☉0–1 6–mtg., 15–, [3]
14	56.4	57.3	58.2	14.5	18.7	15.2	15.6	19.3	13.5	11.9	12.6	11.0	97	79	86	24 3	24 4	26 2	10	9	1	9.3	☉0–1 5½–9½
15	60.2	60.6	60.8	15.9	20.6	17.6	16.3	21.1	10.7	12.1	13.1	11.8	90	73	79	20 3	20 1	10 1	5	9	0	1.1	☾0 fr.–abd., ☾0 21
16	61.5	61.0	60.8	17.3	25.0	20.6	18.8	25.6	11.5	12.3	14.3	13.8	84	61	76	10 1	12 2	10 2	0	1	1	.	☾1 fr., ☾0 a–abd.
17	61.5	60.9	60.3	18.8	26.9	21.8	20.5	27.1	14.3	12.9	**15.4**	13.8	80	59	72	10 2	12 3	12 2	1	0	1	.	☾2 fr., ☾1 abd.
18	60.1	59.3	58.8	19.3	21.5	18.4	20.0	**27 3**	14.8	14.6	13.1	13.9	88	69	88	20 2	26 5	12 1	3	8	2	.	☾2 fr., ☾1 abd.
19	58.7	59.0	58.1	16.7	18.0	15.1	16.3	18.4	15.1	12.5	11.7	11.4	89	76	89	28 3	22 2	30 2	10	10	10	.	☉tr. 16–, 18, ☿0 19, ☾0 fr.
20	56.3	58.3	59.2	13.9	18.1	14.5	15.2	19.2	13.1	10.9	12.0	10.9	93	77	90	20 2	20 3	16 2	10	9	5	**27.5**	☉0 0–1½, ☉1 1½–7, ☉0–1 7–9½
21	59.3	58.2	57.7	15.2	21.5	18.0	16.7	22.7	10.9	11.6	14.8	13.1	90	78	85	12 3	16 3	20 3	9	9	8	0.5	☉tr. 14–, ☉0 15–, 21½–22, = fr., ☾0
22	59.1	61.1	62.4	16.4	19.0	13.8	15.9	19.7	13.8	12.1	12.0	10.5	87	74	91	28 3	26 5	26 3	4	4	1	0.3	☉0 0–, 1, ☿0 22½ [abd.
23	63.6	64.4	65.1	15.2	18.4	14.5	15.1	19.8	10.8	11.0	10.8	10.2	86	68	84	28 3	28 5	26 2	3	4	10	0.2	☉tr. 20
24	63.1	62.8	63.3	15.9	17.8	16.1	16.0	18.5	13.3	11.4	13.5	12.3	85	89	90	22 5	24 4	26 3	9	10	8	0.0	☉1–2 11½–15½
25	63.6	61.7	63.1	15.3	21.1	15.1	15.6	21.1	11.1	10.6	14.7	10.7	82	79	84	22 3	24 5	28 4	3	9	4	1.3	☉0 17–20
26	65.7	66.4	66.7	14.0	18.4	13.0	14.1	19.3	10.0	9.2	9.2	9.1	78	59	82	28 3	28 4	28 3	1	4	1	0.4	☾0 fr.
27	67.8	68.1	68.1	11.2	21.4	15.5	13.5	21.9	**5.5**	8.6	9.2	**7.4**	86	**49**	57	00 0	04 2	06 2	0	1	0	.	☾0 fr.
28	**68 3**	67.6	67.0	15.0	22.5	15.9	15.1	23.2	6.4	10.4	9.9	10.1	82	**49**	75	12 1	22 3	02 3	2	4	5	.	☾0 fr.
29	66.9	66.1	65.3	11.6	22.9	15.7	14.4	23.3	6.8	9.8	13.0	10.6	97	63	80	30 1	26 3	26 2	4	3	2	.	= fr.
30	61.5	58.6	56.5	16.2	21.5	16.3	16.0	22.0	9.5	10.7	13.9	12.3	78	73	89	20 4	22 4	22 4	8	9	10	.	☽ 11–13
31	53.5	55.0	56.0	15.4	17.4	13.8	15.3	18.5	13.6	11.6	11.0	9.2	89	74	79	26 4	26 **6**	22 4	8	8	9	0.9	☉0–1 ☿2 5–6, 9–10½, ☿0 mehrf. a, [4]
Mittel	759.4	759.4	759.5	15.5	20.2	16.4	16.3	21.3	11.9	11.5	12.4	11.5	88	72	83	2.0	3.6	2.7	5.8	6.4	5.6	62.8	

[1]) 12^{25}, $17\frac{1}{2}$, 22^{20} [2]) 18^{30-40}, ☉1 $17\frac{1}{2}$–18^{35}, ([☇1]) i. S–W 15^{55}–18, ☇ i. SW 15^{25} [3]) 18, 20, ☿1 17^{20-40}, [☇ 17^{42-55} [4]) p, 21^{40}, ☽ 11–14

August

Bremen

1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^\circ 5'$ N $\lambda = 8^\circ 47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	755.9	754.5	754.5	13.7	16.3	14.2	14.6	17.7	12.5	11.0	12.4	11.8	94	89	97	16 3	18 3	00 0	10	10	8	0.6	☉0 14, 18, ☉1 18–19, = 21–n
2	55.3	54.7	52.6	14.6	20.2	15.5	16.5	21.0	13.7	10.7	10.7	12.5	86	60	95	24 3	20 3	16 2	1	7	10	0.8	☉0 17½–18½, ☉1 19, ☉0 19–20, [1]
3	**50.5**	53.2	54.6	16.2	16.6	13.8	15.1	18.6	13.3	12.4	10.4	10.2	90	74	86	22 4	22 5	20 4	9	10	8	3.1	☉0 0, 3, 5, ☉tr. 10½, 14, 14½, 16
4	54.2	56.5	59.2	15.0	13.3	12.1	13.1	17.3	11.7	9.9	11.0	10.0	77	96	94	22 **6**	24 5	18 2	9	10	7	0.0	☿1 9, 11, ☉tr. 12, ☉2 12–14, [2]
5	59.5	61.2	63.2	13.1	14.9	11.2	12.6	17.0	10.7	9.7	9.9	8.8	86	78	89	22 4	22 5	22 2	6	9	4	12.1	☿0 9–, ☿1 11, 11½, ☿2 12, 12–, [3]
6	65.2	65.2	64.6	12.1	19.0	14.0	14.8	20.0	8.5	8.9	8.7	10.2	85	53	85	24 3	22 2	12 1	4	5	7	4.0	([☇1]) 13½
7	63.7	63.3	64.6	15.4	22.1	15.3	17.0	22.3	13.8	11.9	14.0	12.6	91	70	97	10 1	12 1	00 0	8	8	7	1.0	☉1 4–, ☉0 5, ☿1 13–, ☉1 [4]
8	65.7	65.6	65.8	15.0	20.2	15.1	16.4	21.0	12.5	11.2	10.5	10.4	88	59	81	00 0	02 2	32 1	10	9	0	7.4	☉0 ≡1 n
9	65.1	63.5	62.2	13.1	22.9	17.9	18.0	23.2	8.6	10.7	10.3	10.4	95	49	68	00 0	12 2	08 1	6	4	3	.	= 6–8, ⏢1 fr.
10	61.3	60.0	59.6	15.0	24.8	18.5	19.2	25.4	12.1	11.1	12.4	10.2	87	53	64	10 2	12 4	10 2	4	4	0	.	⏢1 fr.
11	59.2	57.9	57.5	16.4	25.8	20.4	20.8	26.0	13.3	10.9	9.8	10.9	78	40	61	10 3	10 3	08 2	3	3	9	.	⏢1 fr.
12	56.8	56.0	56.9	16.8	26.4	18.0	19.8	26.7	14.5	11.1	12.6	14.9	77	49	96	10 2	10 2	00 0	3	4	10	.	☉tr. 18½–20, ☉2–21, ☉0–21, [1]
13	57.4	57.4	59.2	15.9	19.6	13.8	15.8	20.4	13.5	12.6	11.6	11.3	93	68	96	24 2	24 3	24 1	10	9	5	**18.8**	☉tr. 11–, ☉1 15–, ☉0 16, 17–, [4]
14	60.3	60.6	61.8	13.6	19.4	16.3	16.4	21.5	12.4	11.1	11.3	12.4	95	67	89	24 3	28 3	00 0	9	9	10	1.4	≡0 n [21–, 21
15	62.6	63.0	63.3	15.4	22.4	17.3	18.1	23.2	13.8	12.6	10.6	11.5	96	52	78	00 0	16 1	04 1	10	9	1	.	≡1 4–6, ⏢1 fr.
16	63.4	63.1	63.0	15.1	26.8	21.0	21.0	27.5	13.0	11.2	13.3	12.4	87	51	67	10 2	16 2	02 1	0	2	1	.	⏢1 fr.
17	63.8	63.2	63.1	17.1	28.7	22.0	22.5	**29.0**	14.0	12.3	**14.8**	14.7	84	50	74	10 1	00 0	00 0	5	3	1	.	
18	62.8	61.7	61.7	17.9	21.4	18.0	18.8	26.4	15.0	14.4	12.3	14.5	93	68	93	00 0	00 0	00 0	8	10	6	.	☉1 11–12½ zeitw., 20½–21, ☇1 a. W
19	61.9	61.5	60.1	16.6	18.3	15.0	16.2	19.0	14.7	13.1	10.6	10.9	92	67	85	28 1	06 1	08 1	10	10	10	6.3	☉2 [☇1 0–, ☉1 23–n [12½, 20–n
20	59.4	61.3	62.1	12.4	17.2	15.8	15.3	18.5	11.5	9.8	9.8	12.6	91	66	86	24 1	26 2	00 0	9	10	9	9.0	☉ n–5, ☉1 5, 6
21	61.4	60.9	60.8	16.2	21.4	18.6	18.7	22.6	12.0	13.1	13.2	13.2	95	69	82	12 1	18 3	30 2	9	9	10	.	☉0 20–,
22	62.6	64.6	65.7	15.4	19.7	13.6	15.6	20.0	13.3	11.3	9.1	10.4	86	53	89	28 3	30 3	30 2	1	5	4	0.1	☉0 0–, ☉1 1–,
23	67.4	68.1	68.9	14.7	18.1	14.0	15.2	19.5	9.0	10.0	8.6	10.0	80	55	83	26 3	28 3	24 2	2	6	9	.	
24	67.1	66.5	67.4	14.7	20.9	15.9	16.9	21.0	10.7	10.6	14.2	12.9	85	77	95	26 3	26 5	26 3	10	10	1	.	☉tr. 8–, 9½, ☉0 17–18 zeitw., ☿1 18–
25	67.3	65.7	68.3	15.0	22.8	16.3	17.6	23.4	11.7	12.0	14.1	10.1	97	68	73	24 3	24 5	28 3	9	5	3	0.1	☉1 3–, ☿0 18–
26	69.2	70.0	70.5	14.5	18.3	14.6	15.5	19.1	12.2	9.9	**8.2**	8.6	80	52	69	26 3	30 4	30 2	9	5	7	0.0	
27	**70.9**	70.7	70.7	12.9	21.4	16.0	16.6	21.8	7.5	9.4	8.5	10.0	84	45	73	00 0	06 1	04 1	0	3	0	.	⏢1 fr.
28	**70.9**	70.0	70.3	12.4	24.9	17.2	17.9	25.3	**6.8**	8.9	8.9	10.6	83	**38**	72	00 0	00 0	06 1	1	2	3	.	⏢1 fr., ☾ abd.
29	70.2	68.8	68.3	11.3	25.4	15.5	16.9	25.6	6.9	9.7	9.9	11.5	96	41	87	00 0	26 1	00 0	1	4	3	.	≡1 21½, ⏢1 fr.
30	65.3	61.9	60.3	14.0	22.4	16.4	17.3	23.8	7.0	10.2	12.3	11.7	85	60	84	22 3	26 5	24 4	6	10	10	.	≡1 n–6½, ⏢1 fr.
31	57.5	59.8	60.7	15.0	18.4	14.1	15.4	19.2	14.0	11.4	10.0	9.2	89	63	77	26 4	28 **6**	26 4	4	6	8	0.0	☿2 7–, ☿2 9, ☿1 10, ☿0 11, ☿1 [4]
Mittel	762.4	762.3	762.6	14.7	21.0	16.0	17.0	22.0	11.7	11.1	11.1	11.3	88	61	83	2.1	2.7	1.5	6.0	6.8	5.6	64.7	

[1]) 22^{55-}, $23\frac{1}{2}$ [2]) ☿0 16, ☿1 17^{25} [3]) ☿1 15^{00-10}, 16^{05}–17, 17^{25}, ⌒ 18^{10} [4]) 15^{10-50}, 16^{35}–17^{55}, ☇1 15^{10}–$17\frac{1}{2}$, ([☇1]) i. E 13^{07-15} [5]) ⏢1 fr., ☇1 i. W 20^{50}–21^{05} [6]) 11^{55}, ☿0 12^{40}, ☉tr. a zeitw., ☽ 10^{50}–14^{55}, ⌒ 9^{10}

August — Münster i. W. — 1936

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	751.4	749.9	750.2	13.8	16.0	13.9	14.4	16.4	11.7	11.3	12.5	11.5	96	92	97	20 1	20 2	24 1	10^1 ●	10^1 ●	8^2	1.4	● n, ◎^{0} a–14^{40}, ◎^{2} 16^{55}–21, ≡^{0} fr.
2	52.2	50.8	48.2	13.7	20.7	15.4	16.3	21.3	10.2	11.0	10.9	12.4	94	60	95	24 1	20 3	24 1	2^1 ○	8^2	10^1 ●	17.2	● n, ◎^{1} $17\frac{1}{2}$–n
3	**47.9**	50.4	52.1	15.6	18.3	14.4	15.7	19.0	14.0	12.3	10.0	9.9	93	64	81	20 1	20 3	20 1	10^1 ●	7^2 ○	9^2	7.8	◎^{0} n, ◎^{2} fr.–8^{35}, ◎^{0} 9^{05}–10^{25}, ☿^{0} 16^{21}
4	52.7	54.8	56.4	14.6	16.0	13.7	14.5	18.2	12.5	10.3	10.1	10.6	83	74	90	20 2	24 2	24 1	7^2 ○	10^2	9^2	1.3	◎^{1} 11^{45}–13^{10}, ◎^{2} 23
5	56.8	58.0	60.4	13.2	18.0	12.4	14.0	18.0	10.2	10.2	8.9	9.6	90	58	89	20 2	28 1	24 1	9^2	9^2	6^2	5.1	◎^{0} 8^{10}–$11\frac{1}{2}$, ◎^{1} 14^{56}–15^{10}, ☿^{1} 17^{10}, ☇ [W–N 14^{51}, ☇^{2} 22^{10}
6	61.7	60.9	59.9	13.2	21.4	16.2	16.8	21.4	**9.2**	10.5	8.9	10.6	92	47	77	20 1	20 2	16 1	2^1 ○	7^2 ○	10^1	2.1	◎^{0} n, =^{1} fr.
7	58.9	58.8	58.4	15.9	23.6	15.6	17.7	24.6	13.3	11.4	11.0	10.9	84	51	82	12 1	28 1	04 1	9^2	7^2 ○	1^1	.	◎^{0} 18^{55}–$19\frac{1}{2}$, ☇^{1} SE–E 18^{40}
8	61.5	61.3	60.6	14.4	19.1	17.0	16.9	20.3	13.0	11.6	11.3	11.9	95	69	82	04 1	04 1	04 1	10^1	9^2 ○	8^2	0.0	=^{1} fr.
9	59.9	57.8	56.5	16.5	23.7	18.9	19.5	23.9	11.6	10.8	10.3	11.0	77	47	68	04 1	12 2	16 1	4^1 ○	4^2 ○	1^1	.	
10	55.9	54.4	54.0	16.8	25.5	19.9	20.5	26.5	12.8	11.4	11.5	11.3	80	47	66	12 1	12 1	12 1	0 ○	4^2 ○	0	.	⏢^{1} fr. [SE–S–W
11	53.3	52.2	53.0	17.1	24.7	17.9	19.4	26.8	13.8	11.0	12.9	13.7	76	56	90	12 1	12 1	12 1	2^1 ○	8^1	0	.	◎^{0} 14^{35}–$18\frac{1}{2}$ m. U., ∞^{1} fr., ☇^{0}
12	52.0	52.3	53.8	17.4	17.9	16.1	16.9	19.9	15.5	14.3	14.0	11.3	96	92	83	28 1	28 1	28 1	10^1 ●	10^1	0	6.6	◎^{0} fr.–9^{10}, =^{2} fr. [14^{35}–$16\frac{1}{2}$, ☇^{2} $21\frac{1}{2}$
13	54.3	54.6	55.5	15.4	18.5	14.8	15.9	20.1	13.1	12.3	12.5	11.5	94	78	92	24 1	24 1	24 1	10^1	10^1	10^1 ●	1.0	◎^{0} 8–12^{40} m. U., 15^{16}–16^{25}, ◎$^{0-2}$
14	56.9	56.9	57.7	13.9	21.8	15.5	16.7	22.5	12.2	11.5	11.2	11.6	97	58	88	28 2	28 2	24 1	10^1	3^1 ○	0	2.8	◎^{0} n, =^{1} fr. [19^{10}–n
15	58.4	58.0	58.2	16.4	23.5	19.4	19.7	24.9	13.2	12.0	11.1	11.9	86	51	71	16 1	12 1	04 1	7^1 ○	3^1 ○	0	.	∞^{1} ⏢ fr.
16	58.5	58.0	58.2	17.5	27.8	20.1	21.4	28.3	13.6	12.3	12.1	13.9	82	44	79	04 1	12 1	04 1	0 ○	0 ○	0	.	(☇) i. NW 17^{35}
17	59.2	58.6	58.7	18.0	29.3	22.3	23.0	**29.3**	14.9	14.4	14.4	**15 9**	93	47	80	04 1	28 1	28 1	0 ○	2^1 ○	0	.	⏢^{2} fr.
18	58.5	57.9	57.9	19.1	18.6	18.5	18.7	26.6	16.7	14.5	15.4	15.1	88	96	95	08 1	16 1	12 1	2^1 ○	10^1	7^1	.	◎^{1} 12^{04}–13^{05}, =^{1} ⏢^{2} fr., ☇ SW–NE
19	57.6	56.5	55.6	17.1	20.8	17.0	18.0	21.6	15.9	13.8	12.6	12.7	95	69	88	20 1	20 1	20 1	10^1	10^1	10^1 ●	**29.7**	◎^{1} 11^{15}–12^{10}, ◎ $21\frac{1}{2}$ [11^{52}–$13\frac{1}{2}$ ☇^{1} $21\frac{1}{2}$
20	55.1	56.7	57.2	13.2	18.2	17.4	16.6	19.3	11.6	11.0	13.4	14.0	97	86	94	24 1	20 1	16 1	10^1	10^1	10^1 ≡	9.3	◎^{0} n, ≡^{0} abd.
21	56.8	56.6	57.1	16.4	23.9	17.6	18.9	24.1	15.2	13.5	12.4	14.2	97	56	94	20 1	28 1	24 1	10^1	5^2 ○	10^1 ●	1.5	◎ n, $21\frac{1}{4}$–n
22	59.4	61.2	62.6	15.8	19.2	13.5	15.5	21.6	12.9	11.3	10.1	9.5	84	61	82	28 1	20 1	20 1	2^1 ○	8^2	0	1.5	◎^{0} n
23	64.4	64.6	65.2	13.5	19.7	14.6	15.6	20.6	9.5	10.0	9.0	10.1	86	52	82	28 1	24 2	24 1	0 ○	2^2 ○	2^1	.	⏢^{2} fr.
24	64.4	63.8	64.3	13.3	23.9	18.9	18.8	24.2	9.3	9.6	13.5	13.4	84	61	82	24 1	28 2	24 1	1^1 ○	4^2 ○	7^2	.	⏢^{1} fr.
25	64.0	62.8	63.6	16.3	23.3	18.2	19.0	25.1	14.8	13.1	13.6	12.9	95	64	83	24 1	20 1	04 2	6^2	5^2	10^1	.	
26	65.6	65.6	66.0	14.7	20.5	13.8	15.7	20.6	12.8	8.5	8.9	8.9	68	50	75	04 1	04 1	04 1	9^1	2^1 ○	0	.	
27	**66.3**	65.6	65.5	14.1	20.7	16.5	17.0	21.1	10.6	8.8	10.1	9.6	74	56	68	04 1	12 1	12 1	8^2	1^1 ○	0	.	
28	65.9	65.1	65.0	13.6	23.4	16.7	17.6	23.8	9.8	8.9	**8.3**	9.6	76	39	68	04 1	12 1	12 1	1^1 ○	1^1 ○	0	.	∞^{1} fr.
29	65.5	64.6	64.2	14.1	27.3	16.5	18.6	27.5	9.9	10.2	8.6	11.6	84	**32**	83	12 1	28 2	32 1	0 ○	0 ○	0	.	∞^{1} ⏢^{1} fr.
30	62.0	58.8	57.7	15.4	24.9	18.3	19.2	25.4	11.4	10.9	10.5	12.1	83	45	77	24 1	24 1	24 3	2^1 ○	9^1	10^1	.	
31	55.6	57.6	58.2	16.3	17.8	13.4	15.2	19.5	15.2	11.2	9.5	9.9	81	63	86	28 2	28 2	28 1	6^3 ○	9^2	9^2	.	
Mittel	758.5	758.2	758.4	15.4	21.5	16.6	17.5	22.7	12.6	11.4	11.3	11.7	87	60	83	1.1	1.4	1.1	5.5	6.0	4.7	87.3	

August — Aachen — 1936

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	739.1	737.6	738.7	13.8	18.3	15.2	15.6	18.8	13.0	10.6	12.2	12.0	89	77	93	18 4	30 2	26 3	10 ●	9 ○	7	1.0	◎$^{0-1}$ m. U. a–p, ∞ 10–n
2	40.2	39.0	**36.8**	13.4	19.1	15.7	16.0	19.8	12.6	10.4	10.7	12.4	90	65	93	20 2	20 5	20 **6**	10 ●	9	10 ●	1.8	☿6–8, ◎^{0} $17\frac{3}{4}$–22, ∞ 7–14, ⌿ SW [1]
3	37.9	39.9	41.7	14.9	15.8	14.2	14.8	17.5	13.8	11.●	10.5	9.2	88	78	76	20 5	20 5	22 5	10	10	8	1.6	◎ 4–mtg. m. U., ☿ $18\frac{3}{4}$, ∞ fr.–n, ⌿ [2]
4	42.3	43.9	45.6	13.5	16.6	12.9	14.0	17.6	12.1	10.0	9.4	10.1	86	67	90	20 4	22 5	22 4	9	9	10	2.0	☿ mtg.–p, ∞ fr.–n, ⏢ fr. ⌿ SW 6–7,
5	46.0	46.9	48.8	13.4	15.0	13.3	13.8	17.6	12.0	9.8	10.2	**8.5**	85	80	74	22 5	24 3	24 2	9	8 ○	6	2.1	☿ mtg., ∞ fr.–n, ☇ $13\frac{1}{2}$–14 [7–14 zeitw.
6	49.3	48.6	47.0	12.4	17.2	16.2	15.5	18.3	10.7	9.0	9.5	10.3	84	65	74	18 3	20 4	18 3	2 ○	10	9	3.0	∞ fr.–n, ⏢ fr.
7	45.8	47.0	48.0	13.8	17.0	17.1	16.2	20.0	13.6	11.2	11.1	12.3	95	77	84	18 2	28 2	28 2	9 ●	10	10	3.5	◎ fr., p, n, ∞ fr.–n
8	48.8	48.7	47.9	14.4	18.4	15.2	15.8	19.6	14.0	12.0	11.9	11.1	98	75	86	26 2	32 2	06 1	10^1 ≡	9	2	**19.8**	≡ fr.–10, ∞ 10–n, ⏢ abd.
9	46.4	44.6	43.4	12.6	20.5	17.8	17.2	22.9	11.4	10.6	12.8	12.3	97	71	81	00 0	00 0	00 0	9 ○	8 ○	0	0.3	◎ tr. p, ∞ fr.–p, ⏢ fr.
10	42.5	41.1	40.6	15.2	25.1	20.0	20.1	26.0	14.0	10.9	11.8	12.2	84	49	70	00 0	06 1	12 1	3 ○	7 ○	4	0.0	∞ fr.–n, ⏢ fr.
11	39.9	39.8	40.4	19.3	22.8	18.2	19.6	24.0	17.1	13.4	13.1	13.5	80	63	86	18 1	20 3	20 2	8 ○	8	10	.	☿ a, p, n, ∞ a, p, ⏢ fr., (☇) a, (☇)
12	40.7	41.1	42.4	14.0	18.2	14.1	15.1	18.8	14.0	11.6	12.0	10.8	97	77	90	24 3	28 3	22 3	10^1 ●	10	2	1.4	◎ fr., p, ∞ fr.–n [mtg. ☇ p
13	42.8	43.1	44.6	14.2	19.3	14.4	15.6	20.4	13.7	10.5	11.4	10.4	87	68	85	20 4	22 4	22 3	9	9	5	0.8	◎ fr., ∞ fr.–n
14	45.1	45.2	45.4	12.5	18.5	16.7	16.1	20.0	12.0	9.9	10.8	11.7	91	68	82	20 3	24 3	00 0	7	9	9	.	∞ fr.–n, ⏢ fr.
15	45.5	44.8	45.1	14.9	25.2	19.0	19.5	25.5	12.5	11.2	14.3	14.1	88	60	86	14 1	06 2	08 1	9	1 ○	0	.	∞ fr.–n, ⏢ fr.
16	45.5	45.5	46.2	18.5	27.9	21.2	22.2	**28.5**	16.4	13.8	16.2	15.2	86	57	81	16 1	20 2	18 1	4	4 ○	0	.	⏢ fr., abd.
17	46.8	46.3	46.5	18.0	26.3	21.7	21.9	26.8	16.6	14.0	**16.8**	14.8	91	66	76	20 1	30 1	00 0	4^1 ○	6^2 ○	0	.	∞ fr., p, abd., ⏢ fr., ⊕ p
18	46.2	45.9	46.6	18.6	23.8	18.0	19.6	24.3	17.0	13.7	15.5	13.5	85	70	87	24 1	32 1	20 2	7^1 ○	6^1 ○	7^2	.	= fr.–p, ∞ p–n, ⏢ fr.
19	45.6	44.8	43.9	16.4	19.9	16.5	17.3	20.5	16.0	12.2	9.5	11.0	87	55	78	20 3	24 4	18 2	10^2	9^2 ○	10^1	.	◎ tr. p, ☿ n, = fr.–a, ∞ a–n
20	42.9	44.4	45.1	15.0	19.8	17.6	17.5	20.4	12.7	12.3	13.2	12.8	96	80	85	22 3	22 4	18 4	10^2 ●	9^2	7^2	3.5	☿ a, ☿ mtg., ◎ p, = fr.–a
21	44.7	44.8	45.5	17.6	19.1	17.2	17.8	20.6	12.7	14.2	15.8	13.0	94	95	89	20 2	26 2	22 2	10^2 ●	10^0 ●	10^2	0.3	☿ a, ◎ p = fr.–mtg., ∞ mtg.–abd.
22	47.7	49.4	50.9	14.0	18.2	14.0	15.0	19.9	13.7	11.0	9.6	10.0	92	61	83	26 3	28 2	32 2	10^2	7^2 ○	4^2	5.9	☿^{0} fr., ∞ fr.–mtg., ⏢ abd.
23	52.2	52.8	**53.0**	12.0	17.8	14.7	14.8	18.8	11.0	9.6	9.3	8.9	91	61	71	24 3	00 0	24 2	8^2	9^2 ○	3^1	.	☿ a, = fr.–9, ∞ a–p, ⏢ fr., abd.
24	**53.0**	52.8	52.8	13.4	23.0	17.9	18.0	23.4	11.3	9.5	11.4	12.8	82	54	83	16 2	24 3	24 2	1^1 ○	1^0 ○	0	0.0	∞ fr.–n, ⏢ fr., abd.
25	52.6	51.7	51.8	16.2	23.2	18.0	18.8	23.6	14.6	12.5	14.1	13.2	90	66	85	18 1	22 3	28 2	9^2	6^1 ○	1^1	.	∞ fr.–n, ⏢ fr., abd.
26	52.7	52.5	52.3	13.9	18.2	12.7	14.4	18.6	12.8	8.9	9.1	8.9	74	58	81	04 3	04 4	04 2	9^1	4^0 ○	0	.	∞ fr.–n, ⏢ fr., abd.
27	52.3	51.9	51.8	9.6	20.4	14.4	14.7	21.5	**8.6**	8.7	9.8	10.5	98	55	86	04 1	06 3	08 1	1^1 ○	0 ○	0	.	= fr.–a, ∞ a–n, ⏢ fr., abd.
28	52.0	51.6	51.8	10.8	23.8	15.9	16.6	23.8	9.7	8.7	10.7	8.8	90	49	65	10 1	06 3	12 2	2^1 ○	0 ○	0	.	∞ fr.–n, ⏢ fr.
29	52.3	51.9	52.0	13.6	23.6	17.2	17.9	24.0	10.6	8.7	10.0	10.3	74	**46**	70	12 2	06 2	06 1	1^0 ○	0 ○	1^1	.	∞ fr.–a, p–n, ⏢ fr., abd.
30	50.5	48.3	46.9	15.2	24.8	18.4	19.2	25.1	12.3	9.6	11.9	12.2	74	51	77	18 2	20 4	24 3	2^1 ○	9^1 ○	9^1	.	∞ fr.–mtg., abd., ⏢ fr.
31	45.2	46.3	47.1	15.6	18.2	15.1	16.0	19.4	15.0	12.8	9.4	10.9	96	60	85	24 3	28 3	24 2	10^2 ●	9^1	9^1	0.5	◎ fr.–a, ∞ fr.–a, abd.
Mittel	746.3	746.2	746.5	14.5	20.5	16.5	17.0	21.5	13.1	11.0	11.7	11.5	88	65	82	2.3	2.7	2.1	7.2	6.9	4.9	47.5	

[1]) 6–7, 12–0 zeitw. [2]) SW 6–7, 0–21 zeitw.

August — Neuwied — 1936

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	
1	752.1	750.2	750.3	14.4	16.1	15.8	15.5	16.5	13.0	11.0	12.4	12.6	90	91	94	20 1	20 2	24 1	10^2	$10^2_{\odot}$	10^2	0.8	☉⁰ ☾tr. 6–7²⁰, ☾tr. 8³⁵, ☉⁰ 17, [1]
2	52.7	51.7	50.3	15.7	21.4	16.4	17.5	21.9	14.0	11.0	11.4	12.4	82	60	89	20 2	20 5	24 1	10^1	9^2	$10^2_{\odot}$	4.9	☾tr. 10¹⁶–¹⁸, 19, ☉⁰ 19½–21 m. U., [2]
3	**49.9**	52.0	54.2	17.2	16.6	13.2	15.0	19.1	13.2	11.2	12.3	9.9	77	87	87	20 3	24 1	24 1	9^2	10^2	6^0	1.1	☿¹ 13³⁰–14¹², ☉⁰ ☾tr. 15⁴⁰–16½
4	54.7	55.7	58.1	14.1	18.6	13.6	15.0	19.6	9.8	9.7	9.4	10.9	80	59	94	20 2	20 **6**	24 2	$7^0_{\odot}$	7^1	$10^2_{\odot}$	2.7	☾tr. 11¹⁰, 13½, ☿⁰ 15²³–²⁷, ☾tr. 16³⁵, [3]
5	58.2	59.2	61.0	13.3	18.2	11.8	13.8	19.0	11.8	10.2	9.3	9.2	89	60	89	24 2	24 5	28 1	10^2	7^1	1^0	3.2	☾tr. 10½, 11¹⁵, ☉⁰ ☾tr. 13³⁷–⁴⁰, ☿⁰ [4]
6	62.4	61.4	60.3	10.6	20.9	16.8	16.3	21.6	8.7	9.2	9.5	12.4	96	52	87	28 1	20 2	24 1	$10^1_{\equiv}$	9^2	10^2	2.0	≡¹⁻¹ fr.–8, ≡⁰–9½
7	58.7	58.4	59.5	13.0	20.1	16.8	16.7	22.7	11.6	10.8	11.5	12.0	97	66	84	24 1	20 4	00 0	10^2	8^2	6^1	.	☾tr. 7³⁵–8¹¹ m. U., ☾tr. 11⁴⁷, 13³⁰
8	60.4	60.2	59.8	16.0	23.1	15.9	17.7	23.5	12.5	13.2	12.3	12.0	97	58	89	00 0	32 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\odot}$	9^1	.	≡² fr.–9, ⌓² fr.
9	59.1	56.8	55.4	13.2	24.4	16.3	17.6	25.1	12.1	11.2	11.3	12.7	99	50	92	00 0	08 3	12 1	$10^2_{\equiv}$	$10^0_{\odot}$	0	.	≡² fr.–7¾, ≡⁶–9½
10	55.2	53.4	52.7	15.5	26.6	18.6	19.8	27.6	12.8	11.8	11.4	13.2	90	44	83	12 1	12 2	00 0	$6^0_{\odot\equiv}$	$4^0_{\odot}$	0	0.0	≡⁶ fr.–11, ⌓² fr., ↖ i. N 22
11	52.7	52.8	52.4	16.8	18.5	17.8	17.7	21.9	13.5	12.8	14.1	14.2	89	89	93	00 0	12 2	00 0	$5^0_{\odot}$	10^2	10^2	.	☉⁰⁻² 12²⁵–14, ☉⁰ ☾tr. 18³⁵–20²⁵ [5]
12	51.8	52.7	54.3	16.2	16.2	16.1	16.2	18.0	15.8	13.2	12.9	12.7	96	94	93	20 3	24 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	**21.1**	☉¹⁻² 3½–7½, ☉tr.–8, ☉⁰·⁹¹⁰–¹⁰·⁸, [6]
13	55.2	55.5	56.5	15.0	18.6	16.0	16.4	20.9	14.6	12.0	12.3	12.6	94	77	93	20 2	24 2	00 0	$9^1_{\odot}$	8^1	1^0	1.3	☉⁰ fr.–8²⁵ m. U., ☾tr. 11⁵⁷–12²⁵, ☉⁰ [18¹⁵–19
14	57.6	56.9	57.5	14.0	22.8	17.6	18.0	23.5	10.9	10.9	10.6	12.5	92	51	83	00 0	20 1	00 0	$7^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	9^1	0.4	
15	58.3	57.0	57.3	14.2	26.2	17.5	18.8	27.1	13.4	11.5	12.8	13.4	95	51	90	28 1	24 1	00 0	$6^1_{\odot}$	$1^0_{\odot}$	0	.	
16	58.3	57.4	57.8	14.5	29.2	19.7	20.8	30.3	14.3	11.9	15.7	15.4	97	52	90	00 0	28 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	7^0	.	≡¹ fr.–8²⁰, ≡⁶–10⁴⁰
17	59.0	57.8	58.3	17.2	30.8	19.9	22.0	**31.3**	16.5	14.1	14.9	14.1	96	45	82	00 0	20 2	00 0	$9^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	5^1	.	≡¹ fr.–9¹⁰, ≡⁶–10½
18	58.5	57.0	57.7	16.3	19.6	18.0	18.0	29.6	15.0	12.9	14.3	14.1	93	84	92	00 0	28 2	00 0	$9^2_{\equiv}$	$8^1_{\leftarrow}$	6^1	.	☉⁰⁻¹ 13³⁵–16²⁰ m. U., ≡⁶ fr., ↖–14¾, [7]
19	57.8	57.1	56.3	17.4	18.8	18.0	18.0	21.1	15.5	14.1	14.8	13.8	95	92	90	00 0	28 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	8^2	10^2	4.1	☉⁰⁻¹ 14³⁵–15½, ≡⁶ fr.–10½
20	55.3	56.6	57.9	16.0	21.7	17.6	18.2	22.1	15.6	12.9	13.5	13.3	95	70	89	00 0	20 5	00 0	7^2	5^2	1^0	19.9	
21	57.4	56.3	56.8	19.0	24.2	19.2	20.4	25.6	16.9	14.6	**16.6**	16.0	89	74	96	00 0	20 5	00 0	9^2	6^2	10^2	0.4	☉¹ 17⁴⁰–20³⁰ m. U.
22	58.8	60.6	62.5	17.6	20.1	14.1	16.5	20.5	14.1	12.9	9.9	11.0	86	57	92	24 1	28 1	00 0	7^2	5^1	2^0	2.9	☉⁰ 7³⁵–8¼
23	64.1	64.8	65.3	13.8	20.0	13.7	15.3	20.7	12.0	10.4	8.7	9.8	88	50	83	00 0	20 2	00 0	6^1	$4^1_{\odot}$	3^0	0.1	⌓¹ fr.
24	**65.9**	64.5	64.2	11.2	24.9	16.4	17.2	25.6	10.5	9.7	11.4	12.7	98	48	91	24 1	20 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	3^1	.	≡¹ fr.–9, ≡⁶–10½
25	64.5	63.4	62.9	16.2	23.8	18.4	19.2	24.8	12.9	13.6	14.3	13.8	99	65	87	00 0	24 1	00 0	$7^1_{\equiv}$	5^1	0	.	≡¹ fr.–7½, ≡–8½
26	64.1	63.9	64.2	16.7	22.4	12.5	16.0	22.5	12.5	9.5	9.6	9.5	67	47	88	28 3	24 4	00 0	6^1	2^0	0	.	
27	64.4	63.8	63.9	12.0	23.0	13.8	15.6	23.5	9.1	9.3	9.8	10.4	89	47	88	24 1	08 1	00 0	1^0	1^0	1^0	.	⌓¹ fr.
28	64.9	64.2	64.3	12.2	23.7	13.4	15.7	24.6	8.3	9.4	9.4	10.0	89	43	87	00 0	08 2	00 0	3^1	$0_{\odot}$	2^1	.	⌓¹ fr.
29	65.1	63.9	63.7	9.7	25.8	15.0	16.4	27.1	**8.0**	**8.6**	9.8	11.7	95	**40**	92	00 0	28 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	4^1	.	≡²⁻¹ fr.–8⁴⁰, ≡⁶–10³⁰
30	63.2	60.9	58.4	11.4	21.0	13.0	14.6	22.5	10.6	9.8	10.6	8.7	98	57	78	00 0	28 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	2^0	10^2	.	≡² fr.–8²⁰, ≡⁶–9²⁵
31	56.3	57.2	58.4	12.8	20.0	16.1	16.2	22.0	11.0	9.8	10.2	11.4	88	59	84	24 5	20 5	20 1	8^2	8^2	9^1	0.0	
Mittel	758.6	758.2	758.5	14.6	21.8	16.1	17.2	23.3	12.6	11.4	11.8	12.2	91	62	89	1.0	2.5	0.3	8.1	5.3	5.3	64.9	

[1] ☉⁰ ☾tr. 18–20²⁰ [2] ☾tr. 21½ [3] ☿⁰ 18¹⁵–³⁷, ☉⁰ 20½–n m. U., ⌭ 13–14 [4] 15⁴⁵–16³⁵ m. U. [5] m. U., ≡⁶ ⌓² fr., =–10, ↖ a. SW 12³⁰, (↖) i. NE 8³⁵–⁵⁵ [6] ☉¹ 11⁵⁵–⁵⁸, ☉⁰–12¹⁵ m. U., ☉⁰–18⁴⁵ m. U. [7] ↖–16³⁵, (↖) 12⁴⁰–13³⁰

August — Kahler Asten — 1936

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	685.3	683.9	683.9	8.8	10.8	10.5	10.2	11.0	7.4	8.5	9.7	9.4	100	100	99	14 3	20 3	20 2	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	3.0	≡² n–n, ☿⁰⁻¹ zeitw. ☉⁰ n–n m. U.
2	84.5	85.1	83.5	9.4	15.2	11.3	11.8	16.0	9.2	8.7	9.7	9.9	99	75	99	26 4	22 5	20 5	9^2	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv\odot}$	4.5	≡¹⁻² n–7, ≡²⁻¹ 20–n, ☉⁰⁻¹ n–6, [1]
3	**81.9**	83.9	85.5	10.2	10.7	8.9	9.7	11.6	8.6	9.3	9.5	8.3	100	99	97	20 **6**	20 **6**	20 **6**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	5.8	≡² n–16, ☉⁰⁻¹ n–14½ m. U., 18³⁰–⁴⁰, [2]
4	86.0	87.2	89.3	7.9	12.4	7.6	8.9	12.5	7.5	8.0	8.4	7.8	100	78	100	20 5	20 **6**	22 5	$10^2_{\equiv\odot}$	8^2	$10^1_{\equiv}$	7.6	≡² n–8½, ≡¹trb. 9½, ≡¹⁻² 15⁴⁰–16, [3]
5	89.3	90.1	92.1	7.4	11.6	6.9	8.2	12.4	6.4	7.7	8.7	7.4	100	85	100	20 5	22 **6**	26 4	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\leftarrow}$	7^1	13.1	≡¹⁻² n–10½ m. U., ≡² 20³⁰–⁴⁵, ≣² [4]
6	93.4	93.6	92.9	7.3	13.8	10.6	10.6	15.2	6.5	7.7	8.5	8.3	100	72	87	20 2	20 3	18 4	$10^1_{\equiv}$	$8^1_{\odot}$	10^1	12.9	≡¹⁻² n–8⁴⁰
7	91.7	91.9	92.5	13.6	13.8	11.4	12.6	17.1	7.5	9.3	10.7	9.6	80	90	95	16 3	26 2	02 2	$7^1_{\odot}$	$8^1_{\leftarrow}$	6^1	.	☿⁰ 13³⁵–14¹⁵, ☉⁰⁻¹ n–n, ⌓⁰ fr., (↖)¹ [5]
8	92.7	93.1	92.9	11.6	16.5	11.2	12.6	17.2	9.8	10.0	10.7	9.8	98	76	99	30 3	32 3	04 3	$3^1_{\odot}$	7^1	$10^0_{\equiv}$	2.3	≡ ≣²⁻¹ 5¹⁵–10½ m. U., ≡ ≣⁰⁻¹ [6]
9	92.0	91.4	90.4	11.2	16.6	12.5	13.2	18.1	10.0	9.9	9.1	9.6	100	64	89	10 3	10 3	12 4	$10^2_{\equiv}$	5^1	4^1	0.0	≡ ≣²⁻¹ n–8⁴⁰, ☉⁰ 8⁴⁰–n
10	89.4	88.9	88.3	13.8	19.0	14.6	15.5	19.7	11.6	9.6	8.8	8.3	81	53	67	12 2	12 4	12 3	$4^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	1^1	0.0	Tal≡ strichw. fr., ☉⁰⁻¹ n–p,abd.–n, [7]
11	87.4	87.2	87.0	13.8	17.2	13.2	14.4	19.6	12.9	9.0	12.0	10.5	76	82	92	12 4	14 3	20 4	4^0	7^1	$10^1_{\odot}$	.	☉¹ 21–23, ☉⁰⁻¹ n–n, ([↖])¹ i. NE [8]
12	85.4	85.7	86.7	14.4	13.6	11.7	12.8	16.6	11.6	11.7	11.5	10.3	96	99	100	32 2	28 3	26 5	$10^0_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^2_{\equiv\odot}$	4.6	≡¹⁻² 5½–n m. U., ☿⁰ 2½, 3½, ☉⁻² [9]
13	87.2	87.9	88.6	11.1	12.1	10.2	10.9	14.7	9.7	9.8	9.6	9.1	99	91	98	22 4	24 4	22 5	$10^2_{\equiv}$	10^1	9^1	**17.4**	≡⁰⁻² n–11, ≡² 18–20³, ☉⁰⁻¹ 7³⁵–8½, [10]
14	89.3	90.1	90.7	9.5	15.1	10.6	11.4	15.5	9.2	8.8	9.9	8.9	99	77	93	26 4	20 3	26 2	10^1	7^1	2^1	3.9	≡¹⁻² n–6½ m. U., ☿ n öfter, ⌓⁰ [11]
15	91.1	91.3	91.8	12.1	19.0	13.5	14.5	19.2	9.6	9.3	10.7	10.1	88	65	87	14 2	18 2	14 3	9^1	6^1	0	0.0	⌓⁰⁻¹ n–n, ⌓² fr., ⌓¹ abd. •
16	92.1	92.3	92.5	16.6	21.9	16.4	17.8	22.6	12.9	10.7	10.9	12.0	77	56	87	16 2	18 2	20 2	$0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^1	.	☿¹ 19¹⁰–¹⁵, ⌓⁰ n–10, ⌓⁰⁻¹ 20–n, [12]
17	92.9	92.9	92.7	17.9	19.9	15.6	17.2	23.4	14.6	12.0	12.1	9.7	79	70	74	26 1	18 2	26 2	$3^1_{\odot}$	$6^1_{\leftarrow\odot}$	2^1	0.3	Tal≡ strichw. abd., ☿⁰ 16⁴⁰–⁵⁵, ☽⁰ [13]
18	92.4	91.3	91.5	17.9	20.0	14.0	16.5	**23.5**	13.4	12.2	**14.8**	11.6	80	85	97	28 1	18 2	24 3	$6^1_{\odot}$	$9^2_{\leftarrow}$	0	1.4	≡⁰⁻¹ 15½–17½, ☿¹⁻¹ 14⁰⁵–17³⁵ öfter, [14]
19	90.8	90.5	89.7	13.4	15.3	11.6	13.0	16.6	11.4	11.2	11.0	9.7	98	85	95	22 2	20 4	22 3	$10^2_{\equiv}$	9^1	10^1	14.7	≡¹⁻² n–11½, ☉⁰ 10³⁵–11⁵⁰, 14³⁵–16³⁵ [15]
20	87.7	89.8	90.9	10.1	13.1	12.5	12.0	13.8	9.3	9.2	11.3	10.8	100	100	100	22 4	22 4	20 3	$10^2_{\equiv\odot}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	6.3	≡¹ n–15, ≡⁶⁻¹ zeitw. 15–19, ≡ [16]
21	90.6	90.7	90.4	12.7	18.3	14.3	14.9	19.1	11.8	10.9	12.8	12.0	99	82	99	20 4	22 4	26 3	$10^2_{\equiv}$	7^1	10^1	1.0	≡² n–9½, 18½–21½, ☉⁰⁻¹ 18³⁵–E [17]
22	90.8	92.9	94.4	11.1	12.6	9.3	10.6	14.6	9.2	9.6	9.1	8.2	98	84	94	28 5	28 4	28 4	$10^2_{\equiv\odot}$	7^1	3^1	7.8	≡⁰⁻¹ n–10½, ☿⁰⁻¹ 7½–9½ m. U., ⌓¹ abd.
23	94.9	96.1	96.5	8.2	12.5	9.0	9.7	13.8	7.5	7.7	7.7	7.7	95	71	90	28 4	28 3	28 3	9^1	$6^1_{\odot}$	3^0	0.2	⌓⁰⁻¹ n–mtg., ⌓² fr.
24	96.4	96.7	96.5	10.6	19.3	14.5	14.7	19.4	7.6	8.3	11.2	11.7	87	68	95	26 4	22 4	26 5	$3^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	10^1	.	☿⁰ 21½–23 m. U., ☉⁰⁻¹ mtg.–21, =¹ [18]
25	96.1	95.9	95.5	12.8	19.0	13.6	14.8	19.8	11.2	10.6	11.9	11.1	96	73	96	28 5	26 5	28 **6**	$9^1_{\odot}$	$4^1_{\odot}$	5^1	0.0	☉⁰⁻¹ 16¹⁵–³⁰, 23½–24, ⌓⁰⁻¹ fr.–n, [19]
26	96.0	96.8	96.7	8.4	12.6	8.8	9.6	14.4	6.9	7.8	8.0	7.8	95	73	92	32 4	32 3	04 4	8^1	7^1	2^1	0.9	≡² 0½–3, ☾⁰⁻¹ 0–3 m. U., ⌓⁰ fr., ⌓⁰
27	96.5	97.0	97.1	7.2	15.1	10.4	10.8	15.4	**5.9**	7.6	8.2	7.9	100	64	84	06 3	06 3	10 3	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	0	0.0	≡²zeitw. ≣¹ 5–9¾, ⌓³fr., ⌓⁰ abd. [abd.
28	97.3	**97.6**	**97.5**	12.0	16.6	12.5	13.4	17.4	9.2	6.9	**6.3**	7.0	66	**44**	65	12 4	10 3	10 3	$1^1_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	1^0	.	⌓¹ fr.
29	97.4	97.4	97.3	15.9	19.4	14.6	16.1	20.1	9.8	7.6	8.1	8.2	56	48	66	12 1	06 2	04 3	$1^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	0	.	⌓⁰ n–mtg., abd.–n, ⌓⁰ fr.
30	95.4	93.3	90.8	15.3	19.1	13.8	15.5	20.8	11.5	8.7	9.0	8.9	67	54	75	24 3	20 5	24 5	$2^1_{\odot}$	9^1	9^1	.	⌓¹ mtg.–n, ⌓⁰ fr.
31	87.9	89.5	89.9	10.9	13.0	9.2	10.6	13.9	9.0	9.4	9.0	7.7	96	81	89	28 **6**	28 **6**	28 5	9^1	9^1	8^1	0.3	≡² n–6½, ☉⁰ 1½–2, 5½–6, ⌓⁰⁻¹ [20]
Mittel	691.0	691.4	691.5	11.7	15.6	11.8	12.7	16.9	9.6	9.3	10.0	9.3	90	76	90	3.4	3.6	3.7	7.3	7.0	5.9	108.0	

[1] 18³⁵–n m. U., ⌭ 22–n [2] ⌓⁰⁻¹ 16–n, ⌭ n–n [3] 19⁰⁵–n, ☉⁰⁻¹ 6½–9½ m. U., ☿¹ 14⁴⁵–20²⁰ öfter, ☉⁰⁻¹ 23–n, ⌭ 8½–15 [4] 20½–n m. U., ☉⁰⁻² 0–10 m. U., ☿¹ 14⁴⁰–⁵⁵, ☉⁰⁻¹ 18³⁵–20²⁵, ⌓⁰⁻¹ 10½–20, ([↖])¹ NW–E 14²⁵–⁴⁵, NNW–NE 18²⁰–²⁵, [↖]¹ SSW–NE 18³⁵–⁴⁵, ⌭ 12½–15½ [5] SSW–NE 13¹⁰–³⁰, ([↖])¹ SSE–SE 14¹⁰–³⁵ [6] 21–n, ⌓⁰⁻¹ 10½–21, ⌓¹ fr. [7] ⌓¹ fr. [8] 21³⁵, ↖² abd.–n i. versch. Richt. [9] 11⁴⁰–15½, dann ☿⁰⁻¹–n, =¹ n–5½, ⌭ 21⁴⁰–24 [10] 14³⁵–⁴⁵, 17³⁵–⁵⁰, 19²⁰–20¹⁰, ⌓⁰⁻² 11–18, ⌓⁰ 20½–n, ⌭ 0–2 [11] 6½–abd., ⌓⁰ abd.–n, ⌓¹ abd. [12] ⌓¹ fr., ([↖])¹ i. SE 19 [13] 17³⁵–18²⁰, ⌓⁰⁻¹ n–n, ⌓² fr., ([↖])¹ NE–SE 11⁴⁵–13³⁰, ([↖])¹ i. NE 13¾, 14³⁵, [↖]⁶ NNW–SSE 16¹⁰–17½. [14] ⌓⁰⁻² n–15½, 17½–n, ⌓² fr., ([↖])¹ i. ENE 14³⁰–³⁵, [↖]¹ W–E 14¾–15½, [↖]¹ WSW–ENE 16½–17½, ↖¹ NE–SE abd. [15] m. U., ⌓⁰⁻² 11½–n [16] ≡¹⁻² 19–n, ☉ n–14³⁵ m. U. [17] m. U., ⌓⁰⁻² 9½–18½, 21½–n, ([↖])¹ SSW–E 19³⁰–⁴⁵, ↖¹ i. S–SE abd. [18] 21–23½, ⌓² fr., ⌭ 21³⁰–24 [19] ⌭ ☿⁰⁻¹–40, 19–23²⁵ [20] 6½–mtg., ⌭ 6²⁵–16⁴⁰

August — Marburg I — 1936

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^\circ 49'$ N $\lambda = 8^\circ 48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	737.8	736.1	735.9	12.2	13.7	13.8	13.4	15.6	11.1	9.9	10.9	11.1	93	93	94	28 1	20 3	20 3	$10^2_●$	10^2	10^2	0.6	● n, fr., ●$^{e-1}$ a, ●^{e} p, = n–n
2	36.7	37.1	35.8	15.5	19.6	16.5	17.0	20.6	11.5	10.7	10.6	11.0	81	62	78	20 2	20 3	20 1	$5^2_○$	9^2	$10^2_●$	1.5	●^{e} 21^{35}, ∞ fr.
3	**34.6**	36.5	38.2	15.3	13.9	13.4	14.0	18.4	13.4	10.4	10.3	10.9	80	86	89	20 3	28 2	24 1	10^2	$10^2_●$	$9^2_●$	0.0	$☿^{e-1}$ a, $☿^1$ p, = p–n
4	39.4	40.3	42.3	12.8	17.4	12.9	14.0	18.9	10.0	9.6	9.5	10.5	87	64	95	20 3	24 4	24 2	9^2	9^2	10^2	10.2	● n, $☿^e$ a
5	42.7	43.3	44.5	12.4	15.4	12.6	13.2	16.9	10.9	9.8	10.3	9.7	91	78	89	20 2	24 3	24 2	9^2	7^2	9^1	2.1	● n, $☿^1$ a
6	46.6	45.8	45.0	9.0	18.8	13.8	13.8	19.0	7.5	8.3	9.1	10.6	96	56	89	20 2	18 4	18 1	$10^2_≡$	8^2	10^2	2.8	≡^{3} fr.
7	43.9	43.6	44.3	14.8	21.9	14.9	16.6	22.2	11.5	10.6	9.5	11.3	84	48	89	18 2	20 3	00 0	$9^2_○$	$5^2_○$	3^1	.	∞ fr.
8	44.8	44.3	44.7	14.0	20.6	16.4	16.9	22.1	10.5	10.7	11.3	11.3	90	62	81	18 2	28 4	28 3	$0_○$	8^2	10^1	.	= ⌓ fr.
9	44.2	43.4	42.9	14.0	23.0	17.5	18.0	23.6	11.7	10.9	12.8	13.4	91	61	90	32 3	08 3	08 3	9^2	5^2	0	.	= ⌓ fr.
10	41.3	39.8	39.1	13.6	25.2	16.8	18.1	25.4	11.0	10.3	9.6	11.1	88	40	77	08 3	08 3	00 0	$4^1_○$	$5^2_○$	0	.	= ⌓ fr.
11	38.5	38.2	38.0	14.6	21.8	16.4	17.3	23.2	12.5	10.6	13.6	13.4	85	69	96	08 3	24 4	00 0	$4^2_○$	9^2	10^2	.	●^{e} $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ∞ ⌓ fr., ☈ a. S $18\frac{1}{2}$–19,
12	36.7	36.9	38.0	15.9	19.0	15.4	16.4	20.2	14.5	12.7	13.7	11.9	94	83	91	00 0	32 3	32 3	10^2	10^2	$10^2_●$	**13.3**	● n, $☿^e$ a, $☿^1$ p, = fr. (☈) i. S 15
13	39.5	39.8	40.8	14.8	17.9	15.2	15.8	18.9	13.5	11.3	10.5	10.9	90	69	84	24 4	24 3	16 2	10^2	10^2	10^2	7.0	● n, = fr.
14	42.0	42.1	42.5	12.6	19.5	13.4	14.7	20.6	10.9	10.2	10.8	10.5	93	64	91	24 3	24 3	00 0	5^2	8^2	0	.	= fr.
15	43.2	42.8	43.2	12.6	23.8	16.0	17.1	24.0	10.7	10.0	11.8	11.9	91	54	87	28 2	24 3	00 0	9^2	$7^2_○$	0	.	= ⌓ fr.
16	43.6	43.3	43.4	14.4	26.4	18.2	19.3	27.0	10.9	10.8	**15.0**	13.9	88	58	89	30 2	20 3	00 0	$0_○$	$1^1_○$	0	.	= ⌓ fr.
17	43.0	43.4	43.4	15.4	23.2	18.8	19.0	28.1	13.9	12.3	13.8	13.3	94	65	82	32 3	32 3	00 0	4^1	9^1	8^2	.	= ⌓ fr., (☈) i. NW $14\frac{1}{2}$–15^{30}
18	43.5	41.9	42.8	14.0	27.6	15.5	18.2	**28.3**	12.7	10.7	13.4	12.8	90	48	97	32 3	32 2	32 2	$4^1_○$	$9^1_○$	0	.	●^{1} $16\frac{1}{2}$–$17\frac{3}{4}$, = ⌓ fr., (☈) i. W $16\frac{1}{2}$–
19	42.8	42.3	41.5	15.6	21.6	16.6	17.6	22.3	14.2	13.0	13.1	13.1	98	68	92	00 0	20 1	20 1	$10^2_≡$	$6^2_○$	$10^2_○$	5.8	$☿^e$ a, $≡^5$ fr. [$17\frac{3}{4}$
20	41.1	41.8	42.6	14.8	19.1	15.6	16.3	19.7	13.1	11.1	12.8	12.9	88	77	97	24 2	24 1	24 1	$9^2_○$	10^1	4	4.9	● n, = fr.
21	42.6	42.5	41.5	16.6	21.1	18.4	18.6	22.0	14.4	12.8	14.8	14.7	90	79	93	28 1	16 1	18 1	10^1	9^2	$10^2_●$	.	$☿^1$ p, = ⌓ fr., (☈) i. SW $17\frac{3}{4}$–$20\frac{3}{4}$
22	42.8	44.1	45.2	16.0	19.0	15.2	16.3	20.4	14.1	11.8	9.2	9.3	86	56	72	20 1	28 2	28 1	8^2	4^1	10^2	8.7	● n, ∞ fr.
23	47.4	47.4	48.4	12.4	18.5	11.6	13.5	19.0	8.1	9.1	7.0	8.5	85	44	83	32 2	32 2	32 1	3^1	5^1	0	.	∞ ⌓ fr.
24	48.6	47.5	47.3	9.7	23.1	16.6	16.5	23.5	7.8	8.4	10.5	11.7	93	50	83	32 1	32 1	00 0	$1^1_≡○$	$1^1_○$	5^1	.	≡^{e} ⌓ fr.
25	47.8	46.3	46.3	15.0	24.4	17.6	18.6	24.8	12.6	11.7	13.0	12.0	92	57	80	32 1	32 2	28 1	$7^1_○$	$5^2_○$	0	.	= ⌓ fr.
26	48.0	48.4	48.3	13.9	19.2	12.0	14.3	21.4	11.5	7.9	8.4	8.4	67	50	80	32 1	32 2	02 1	$6^1_○$	$1^1_○$	0	.	⌓ fr.
27	48.8	48.4	48.5	10.5	20.4	16.3	15.9	20.6	7.5	8.3	8.3	7.8	87	46	56	02 2	08 1	08 2	$0_○$	$2^1_○$	0	.	∞ ⌓ fr.
28	**50.2**	48.3	48.3	9.2	21.9	14.2	14.9	22.6	**7.0**	7.5	**6.8**	8.7	87	**34**	72	08 2	08 3	08 2	$0_○$	$0_○$	0	.	∞ ⌓ fr.
29	49.1	48.0	46.6	10.0	24.3	16.0	16.6	24.5	7.7	7.6	8.0	10.2	82	35	75	08 3	08 2	04 1	$0_○$	$0_○$	0	.	∞ ⌓ fr.
30	46.8	44.4	42.7	10.9	24.4	18.2	17.9	25.7	7.2	8.5	10.0	10.7	87	44	68	04 1	28 1	20 1	$0_○$	$9^1_○$	10	.	∞ ⌓ fr.
31	40.4	41.6	42.6	16.2	18.2	13.0	15.1	19.7	13.0	11.1	9.0	8.7	81	58	78	28 1	28 4	00 0	$10^2_●$	9^1	7^2	0.0	●^{2} ∞ fr.
Mittel	743.3	742.9	743.0	13.5	20.8	15.4	16.2	21.9	11.2	10.3	10.9	11.2	88	60	84	2.0	2.5	1.2	6.0	6.5	5.4	56.9	

August — Erfurt — 1936

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 0'$ N $\lambda = 11^\circ 4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.8	742.0	741.4	13.2	17.0	14.9	15.0	18.4	9.4	9.7	10.2	10.5	85	70	83	22 1	22 3	00 0	8^1	10^2	6^1	.	●^{e} 6^{15}–^{45}, 22^{25}–$23\frac{1}{4}$
2	41.8	41.4	41.1	15.0	20.6	17.3	17.5	21.3	13.0	11.2	10.1	10.8	88	56	73	28 2	25 4	18 3	10^1	5^1	10^1	0.0	●^{e} 1^{10}–^{55} m. U., $☿^e$ 8^{40}–^{15}, 15^{15}–$19\frac{1}{2}$ m. U.
3	**39.8**	40.1	43.0	17.4	20.6	14.5	16.8	21.4	14.4	10.5	10.1	9.7	71	56	79	20 4	22 **6**	20 4	7^1	7^1	8^1	0.1	●^{e} 1^{10}–^{55} m. U., $☿^e$ 8^{40}–^{15}, 15^{15}–$19\frac{1}{2}$ m. U.
4	44.0	44.9	47.1	13.7	16.7	13.1	14.1	19.5	11.9	9.3	10.3	9.6	79	72	85	20 3	24 5	20 3	9^1	9^1	5^1	2.2	$☿^e$ 12^{25}–13^{20}, 16^{10}–^{30}, 18^{30}–^{45}
5	47.4	48.3	49.7	12.7	14.2	12.3	12.9	18.1	11.5	9.3	9.7	9.1	85	80	85	20 3	20 2	22 3	9^2	9^2	7^1	3.6	●^{e} 4^{10}–12^{25} m. U., 17^{25}–18^{25}, $☿^1$ 12^{25}– [13^{20}
6	51.7	51.5	50.7	12.0	18.6	13.4	14.4	20.4	7.7	9.2	8.4	9.8	88	53	85	24 2	24 3	12 1	3^0	9^2	5^1	4.2	
7	49.7	48.8	49.2	14.4	21.4	15.5	16.7	22.8	10.6	9.4	10.4	11.1	77	54	84	00 0	10 3	00 0	7^1	8^2	9^1	.	●^{e} tr. $10\frac{1}{2}$
8	49.5	49.4	49.9	14.1	17.2	15.6	15.6	20.9	11.0	10.3	12.4	12.0	85	84	90	18 3	04 3	00 0	9^2	9^2	9^1	0.0	●^{e} 13^{10}–15^{10} m. U.
9	49.9	48.6	47.6	12.5	20.3	15.2	15.8	22.5	9.7	10.6	11.5	10.9	98	64	84	00 0	04 3	08 1	10^2	4^1	2^1	1.1	
10	47.3	45.5	44.8	12.4	25.0	17.1	17.9	25.5	9.5	10.3	10.2	11.5	96	43	78	00 0	08 4	12 1	10^2	3^1	5^1	.	
11	45.0	43.8	43.5	13.8	26.2	18.5	19.2	26.6	9.6	10.1	10.2	12.0	85	40	75	00 0	12 3	12 2	$4^1_○$	5^1	7^1	.	
12	42.7	41.5	42.3	15.8	24.0	17.6	18.8	24.7	14.7	12.0	11.7	13.1	89	53	87	00 0	12 4	20 2	9^1	9^2	10^2	.	●^{e} 16^{35}–17^{35} m. U.
13	43.5	43.9	45.0	15.6	20.3	16.9	17.4	21.0	15.0	10.4	10.7	10.9	79	60	76	26 4	24 5	20 3	10^2	7^2	10^1	0.0	●^{e} 3^{05}–$4\frac{1}{2}$, ●^{1} $22\frac{1}{2}$–23^{35}
14	45.9	46.3	47.3	14.6	19.2	16.4	16.6	20.8	13.3	10.6	10.7	10.8	85	64	77	24 3	28 4	24 2	9^2	9^2	4^1	0.7	●^{e} 7^{10}–^{35}
15	48.4	48.4	48.8	14.0	22.9	16.9	17.7	23.3	11.2	10.1	10.9	12.1	84	52	84	20 1	26 1	12 1	4^1	5^1	5^1	0.3	
16	49.5	48.6	48.7	14.1	25.8	18.0	19.0	27.2	10.2	10.6	11.0	12.0	87	44	77	00 0	08 1	12 1	$0_○$	$0_○$	0	.	
17	49.6	48.4	48.6	15.8	28.1	20.6	21.3	28.7	12.2	11.9	11.8	9.5	88	41	52	00 0	12 2	20 1	$1^1_○$	$2^2_○$	1^1	.	
18	49.0	47.0	48.4	16.6	28.3	17.4	19.9	**29.6**	13.5	10.9	11.1	**14.0**	77	38	94	20 1	00 0	06 2	$3^1_○$	$1^1_○$	10^1	.	●^{1} $18\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
19	47.3	46.9	46.7	16.1	21.4	19.1	18.9	22.2	13.9	12.4	13.6	13.9	90	71	84	18 1	00 0	18 2	8^1	10^1	10^1	**11.0**	●$^{e-1}$ 19^{00}–$21\frac{1}{2}$, 22^{00}–^{10}
20	45.1	46.6	47.9	14.4	18.3	16.3	16.3	19.6	14.0	11.3	13.0	12.7	92	83	91	32 3	26 5	00 0	$10^2_●$	10^2	10^2	5.6	●^{e} 3^{10}–9^{10} m. U., $☿$ 15^{00}–^{10}, ●^{1} 19^{10}–^{40} [m. U.
21	48.1	47.5	47.1	16.5	23.9	20.7	20.5	25.0	14.4	12.6	13.6	13.8	89	61	76	00 0	24 3	18 2	9^1	7^2	10^1	0.7	●$^{e-1}$ 21^{35}–24
22	46.9	48.9	50.5	17.0	19.0	13.5	15.7	21.0	13.0	12.6	13.4	9.8	87	81	84	26 3	30 **6**	28 2	10^1	9^2	4^1	3.9	●$^{e-1}$ 0–$1\frac{1}{2}$, 9^{40}–10^{20}, 12^{10}–^{25}, ●tr. 17^{35}
23	52.0	52.7	53.7	13.4	17.7	13.7	14.6	19.8	10.5	9.8	8.6	9.1	85	57	77	26 3	26 4	24 1	6^1	9^1	4^1	0.5	
24	53.7	52.4	52.4	12.8	21.0	19.8	18.3	23.2	10.8	9.3	12.1	11.9	84	65	69	20 3	24 5	24 3	3^1	9^2	10^1	0.0	●^{e} 0^{45}–1^{05}, ●tr. 13^{50}
25	52.8	51.3	51.2	16.4	23.6	19.1	19.6	24.0	14.4	10.8	13.3	12.9	77	61	78	26 3	26 4	26 3	$9^0_○$	7^1	4^1	0.0	
26	53.0	53.5	54.0	14.3	19.0	14.0	15.3	20.0	11.5	9.1	7.9	9.3	75	48	77	30 3	28 3	00 0	4^1	5^1	5^0	.	
27	54.6	54.7	55.0	10.8	19.8	12.8	14.0	20.6	7.7	8.4	8.6	8.7	86	50	79	20 1	04 3	04 1	6^1	4^1	0	.	
28	**55.5**	54.9	54.7	9.9	21.5	13.4	14.6	22.0	**6.7**	7.7	7.7	8.1	85	40	70	20 1	04 3	12 1	$1^0_○$	$3^0_○$	2^0	.	
29	54.8	54.1	53.7	10.4	23.3	14.5	15.7	24.7	7.3	7.6	**6.1**	8.6	80	**28**	69	16 1	08 1	18 3	$1^0_○$	$3^0_○$	1^0	.	
30	52.4	49.2	46.7	13.6	25.7	20.6	20.1	26.4	10.4	8.3	8.2	10.3	71	33	56	16 3	24 5	20 3	$0_○$	5^1	10^1	.	●$^{e-1}$ 20^{40}–21
31	44.6	44.9	46.2	16.2	18.7	15.2	16.3	21.0	13.1	10.4	9.1	9.2	75	56	71	24 4	24 **6**	24 5	10^2	8^2	8^2	0.0	●^{e} 1^{10}–^{35}, ●^{1} 8^{00}–^{35}, $☿^1$ 9^{00}–^{40}
Mittel	748.3	747.9	748.3	14.2	21.3	16.3	17.0	22.6	11.5	10.2	10.5	10.9	84	57	78	1.8	3.3	1.8	6.4	6.4	6.1	33.9	

August — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	732.3	730.0	728.6	10.1	15.5	14.0	13.4	16.7	7.5	8.8	9.6	10.3	95	73	86	20 1	20 3	24 1	10^1	10^1	10^1	.	∞ a
2	29.3	30.3	29.5	13.7	19.5	16.5	16.6	20.6	12.2	11.4	11.2	11.2	97	66	80	20 1	24 3	24 1	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	2.6	● a, $22\frac{1}{2}$
3	**27.9**	29.6	31.9	14.5	18.1	12.7	14.5	19.0	11.3	11.3	11.3	10.6	92	73	97	20 1	20 4	24 2	$8^1_{\bullet}$	8^1	6^1	10.0	● a–$7\frac{1}{2}$, 16^{40}–^{50}, 17–$19\frac{1}{2}$
4	33.4	34.1	37.0	12.2	15.3	12.5	13.1	18.5	9.4	9.8	8.7	10.1	92	67	93	20 3	20 3	24 1	10^1	8^1	8^1	8.5	● 13^{40}–^{50}, 18^{00}–^{45}
5	35.8	36.8	38.0	12.0	14.7	11.5	12.4	16.7	10.2	10.1	9.0	9.2	97	72	91	20 2	24 5	24 2	$10^2_{\bullet}$	8^1	8^1	3.4	● a, p m. U.
6	39.9	39.9	39.2	8.2	17.0	11.5	12.1	18.5	6.3	7.8	9.1	9.7	96	63	95	20 2	20 1	24 2	$10^1_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	6^1	4.5	≡^{1} n–8^{30}
7	38.4	37.1	37.5	11.5	19.7	13.7	14.7	21.1	7.4	8.8	10.3	10.7	86	60	91	16 2	00 0	00 0	$8^1_{\bigcirc}$	10^1	3^1	.	
8	37.6	37.8	37.7	11.4	19.5	15.0	15.2	21.1	8.5	9.3	11.4	11.8	92	68	93	28 2	00 0	00 0	8^1	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	.	∞ a
9	37.6	36.1	35.4	11.0	21.7	15.9	16.1	22.1	9.2	9.5	10.3	11.1	97	53	82	32 1	00 0	00 0	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	.	≡^{1} a–8
10	35.2	33.4	33.2	13.7	22.5	13.7	15.9	23.5	9.5	9.8	9.9	10.7	83	**49**	91	20 2	20 2	00 0	$3^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	.	∞ a
11	33.1	32.1	31.8	14.2	●2.1	17.1	17.6	23.6	9.0	9.7	12.9	13.3	81	65	91	20 1	16 3	00 0	$8^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	.	(◹) 17^{10}–$18\frac{1}{2}$
12	29.7	29.5	30.3	16.0	17.0	15.5	16.0	18.2	12.5	13.2	13.2	12.7	97	91	97	00 0	16 1	00 0	10^1	10^1	10^1	6.5	● n, a, p m. U., ◹ n
13	32.4	33.2	34.0	14.0	16.5	15.0	15.1	19.2	12.6	10.8	10.9	10.9	91	78	86	32 1	24 3	00 0	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	3.2	● a–14^{30}
14	35.0	35.1	37.0	13.1	18.7	12.1	14.0	19.8	10.8	10.1	9.8	10.1	89	61	95	20 1	24 4	32 1	10^1	6^1	0	1.3	● n, ∞ a
15	36.8	36.8	37.4	11.2	21.7	15.5	16.0	22.1	8.7	9.0	12.2	11.8	91	63	90	16 1	16 2	00 0	10^0	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	∞ a
16	37.5	36.9	37.2	10.7	24.2	17.4	17.4	24.7	9.0	9.4	12.7	13.6	98	57	91	16 2	16 2	00 0	$10\frac{1}{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡^{1} a–8
17	38.2	37.1	37.2	14.2	23.7	15.5	17.2	25.4	11.0	10.7	15.1	12.6	89	69	96	00 0	20 2	16 1	0	6^2	0	.	● 18^{00}–^{10}, (◹) $13\frac{1}{2}$–14, ◹ 18^{00}–^{10}
18	37.4	35.6	36.1	13.5	26.3	16.1	18.0	**26.8**	10.3	10.6	13.2	13.4	91	52	98	00 0	16 2	00 0	0	$3^1_{\bigcirc}$	10^1	0.8	● ^{1} 16^{00}–^{40}, $18\frac{1}{2}$–20^{35}, ≡^{1} a–7, ◹ 16^{50}–^{40},
19	36.2	35.4	35.1	13.9	21.2	16.5	17.0	21.9	12.0	11.6	**15.1**	13.5	98	81	96	00 0	00 0	00 0	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	**33.0**	● 20^{00}–^{30}, ≡^{2} a–$8\frac{1}{2}$ [18–20^{50}
20	33.5	35.7	36.2	14.7	17.0	16.5	16.2	18.5	14.3	12.2	12.4	13.5	98	86	96	16 2	20 2	00 0	$10^1_{\bullet}$	10^1	10^1	15.3	● n, a–8^{30}
21	36.8	36.4	36.1	16.5	21.7	18.1	18.6	22.3	13.8	12.6	14.6	14.9	90	75	96	16 1	20 3	00 0	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	1.6	∞ a
22	35.8	37.4	39.4	16.2	18.3	11.9	14.6	19.2	11.2	12.5	11.0	9.9	91	70	95	28 2	28 5	28 1	10^1	5^1	0	6.5	● n, ◹ n
23	41.5	41.7	42.6	11.5	16.7	11.2	12.7	17.6	8.0	9.4	9.0	9.1	93	63	92	32 1	28 3	00 0	6^1	$5^1_{\bigcirc}$	0	.	∞ a
24	**43.4**	41.9	41.2	9.5	20.7	18.7	16.9	21.6	7.0	8.2	10.0	12.1	93	55	75	00 0	28 3	28 2	0	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	.	≡^{1} a–7
25	41.9	40.5	40.4	16.5	21.7	17.5	18.3	22.3	13.4	10.8	12.0	13.4	77	62	90	28 3	20 5	28 1	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	● 20^{00}–^{10}
26	41.8	41.7	42.2	13.5	18.5	11.1	13.6	18.8	10.5	8.7	8.3	9.1	75	52	92	32 3	28 4	32 1	0	0	0	0.4	
27	42.9	42.2	43.2	8.0	19.7	11.5	12.7	20.1	5.5	7.3	8.5	8.7	91	50	85	32 2	04 2	04 1	0	0	0	.	∞ a
28	**43.4**	42.2	42.9	7.0	21.3	11.5	12.8	21.9	**4.6**	**7.0**	9.2	8.8	93	**49**	86	00 0	24 2	00 0	0	0	0	.	≡ a
29	43.2	42.1	42.4	7.2	22.1	11.2	12.9	22.7	5.0	7.1	10.4	8.7	93	52	87	00 0	16 1	00 0	0	0	0	.	∞ a
30	41.3	38.4	35.9	8.0	22.7	18.3	16.8	24.1	5.6	7.4	10.6	11.0	92	52	70	16 1	20 3	16 2	0	$2^0_{\bigcirc}$	8^1	.	
31	33.4	34.4	35.6	16.2	18.2	14.3	15.8	19.3	14.3	11.0	9.0	9.5	80	58	78	20 3	24 5	00 0	10^1	8^1	8^1	.	● 10^{40}–^{50}
Mittel	736.9	736.5	736.9	12.4	19.8	14.5	15.3	20.9	9.7	9.9	11.0	11.2	91	64	90	1.3	2.5	0.6	6.6	5.5	4.9	97.6	

August — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	680.5	678.9	678.0	7.2	12.2	9.8	9.8	12.2	6.5	7.6	8.4	9.1	100	84	100	20 4	20 3	20 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	0.1	≡^{2} 6^{55}–12^{30}, 15^{10}–^{40}, 18^{45}–n, ●^{1} [1]
2	78.3	79.2	79.0	10.0	14.8	12.0	12.2	15.0	9.0	9.2	7.5	9.7	100	59	92	24 2	22 3	20 4	$10^2_{\equiv}$	7^1	9^1	0.3	≡^{2} n–10^{30}, ●^{2} n–fr.
3	**77.0**	77.3	79.1	10.1	12.6	8.5	9.9	12.9	6.9	9.2	10.8	8.1	99	99	97	22 **7**	20 **7**	20 **7**	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	7.0	≡^{1} n–s, 15–$20\frac{1}{2}$, 22–n, ●^{2} n–4^{50}, [2]
4	80.0	80.9	82.8	7.4	10.9	7.8	8.5	11.4	6.6	7.7	7.7	7.9	100	78	100	20 6	20 5	20 6	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^1_{\equiv}$	11.7	≡^{2} n–$9\frac{1}{2}$, 21^{10}–n, ●^{2} 12^{50}–^{40}, 17^{20}–^{40}, [3]
5	83.0	83.1	84.8	9.0	7.8	7.0	7.7	10.1	6.5	8.6	7.9	7.5	100	100	100	20 5	20 5	20 5	$10^2_{\equiv}$	9^1	$10^1_{\bullet}$	2.4	≡^{2} n–10^{30}, ●^{2} 8–$9\frac{1}{2}$, ●▲^{2} 13^{25}–14^{30}, [4]
6	86.2	87.1	86.0	6.8	11.4	10.9	10.0	13.5	5.8	7.0	6.2	7.3	95	62	75	20 3	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	7^1	4^1	10.7	≡^{1} n–$8\frac{1}{2}$
7	85.2	85.4	85.9	10.8	15.4	13.0	13.1	16.3	6.1	7.2	7.6	8.6	74	58	77	00 0	18 2	06 1	8^1	8^2	7^1	.	◹ 2^{55}–n
8	87.8	87.8	88.2	13.2	16.4	10.6	12.7	16.5	10.6	9.2	10.0	9.4	81	72	98	28 1	32 2	04 3	7^1	9^2	$8^2_{\equiv}$	.	≡^{1} 12^{10}–^{40}, 14^{25}–$16\frac{1}{2}$, ●^{1} 12^{20}–^{40}, 14^{40}–
9	87.9	87.4	86.7	10.8	15.2	12.2	12.7	15.2	10.0	9.4	10.5	8.0	96	81	75	08 3	08 3	08 4	7^1	8^1	$\cdot 7^1$	2.5	[16^{25}
10	84.9	85.1	83.5	14.6	16.8	14.8	15.3	18.1	12.0	7.7	7.9	6.9	62	55	55	16 2	14 2	14 1	6^1	7^1	5^1	.	
11	83.3	82.8	82.4	13.8	18.4	15.4	15.8	20.0	12.9	8.3	10.8	11.0	70	68	84	16 2	16 2	16 3	7^1	9^2	9^2	.	●^{1} 15^{30}–$17\frac{1}{2}$, 19^{30}–^{10}, (◹) 15^{35}, ◹
12	80.3	80.3	80.9	13.8	14.3	13.0	13.5	17.4	12.0	10.8	11.6	11.2	92	95	100	12 2	00 0	16 3	$9^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**19.4**	≡n–n, ●^{2} 11^{10}–^{55}, 20^{10}–^{30} [16^{10}–^{45}
13	82.5	83.5	83.5	9.9	10.9	10.8	10.6	13.0	9.4	9.1	9.5	8.8	100	98	91	30 2	24 2	20 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^2	5.1	●^{1} 8^{50}–^{15}, 13^{00}–^{10}
14	84.7	85.6	86.9	9.6	13.0	10.9	11.1	14.5	8.0	9.0	7.8	7.3	100	70	75	20 2	20 2	26 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	4^1	6.2	●^{1} n
15	86.8	87.1	87.4	11.8	16.2	13.8	13.9	17.4	9.5	8.9	8.7	9.6	86	63	81	18 2	18 1	18 1	9^1	6^1	0	.	
16	87.6	88.1	88.2	15.2	20.1	17.8	17.7	21.2	13.2	9.2	11.0	10.1	71	63	66	00 0	00 0	12 1	0	3^1	2^1	.	●^{2} 18^{55}–^{40}, ▲ 18^{20}–^{30}, ◹ 18^{35}–^{40}, ∩ $18\frac{1}{2}$
17	87.9	88.6	88.0	18.8	20.0	18.2	18.8	22.1	17.2	11.2	11.4	10.9	69	65	70	00 0	00 0	32 2	4^1	8^2	4^1	.	≡^{2} 19^{05}–20, ●^{2} $18\frac{1}{2}$–20, ◹ p, 19^{20}–^{10}
18	87.8	87.4	87.8	18.2	22.8	15.0	17.8	**23.0**	13.0	8.9	8.2	8.5	57	40	67	00 0	14 2	20 4	8^1	7^1	9^2	19.0	≡^{1} fr., 7–$10\frac{1}{2}$, 19^{10}–20^{25}, ⚲^{1} 10^{00}–^{30}
19	86.3	85.9	85.1	14.0	15.3	13.2	13.9	16.9	12.1	11.7	11.6	11.0	98	89	97	26 2	20 2	20 4	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	3.2	≡^{2} n–17^{10}, ≡^{1} 17^{10}–n, ●^{2} n–$6\frac{1}{2}$, ●^{1} [5]
20	83.0	84.7	85.9	11.0	10.4	12.6	11.7	13.5	9.2	9.8	9.0	10.5	100	95	96	20 3	20 4	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10.4	≡^{2} n–12^{10}, ●^{2} $8\frac{1}{2}$–22^{40}
21	86.2	86.5	85.3	13.2	15.0	14.1	14.1	15.6	12.1	11.0	**12.3**	11.9	97	96	99	18 2	18 3	18 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\bullet\equiv}$	1.5	≡^{2} n–12, 12^{20}–$13\frac{1}{2}$, ≡^{1} $13\frac{1}{2}$–14, ●^{1} [6]
22	85.7	87.2	88.0	12.3	11.2	10.4	11.1	14.1	10.2	10.7	8.6	7.6	100	86	80	20 3	26 3	28 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	6^1	7.3	≡^{2} n–9^{40}
23	89.4	90.5	91.4	7.6	11.8	9.2	9.5	13.5	7.3	7.8	7.4	8.7	100	72	100	20 3	28 1	28 2	$10^2_{\equiv}$	5^1	7^1	0.9	≡^{2} 23^{50}–n, ●^{1} 22^{50}–23^{55}
24	92.2	91.6	91.3	9.1	14.1	14.7	13.2	16.6	6.5	7.7	9.0	11.9	89	75	95	20 3	20 2	24 3	5^1	10^1	10^1	.	≡^{2} n–$8\frac{1}{2}$
25	91.1	90.8	90.1	11.6	17.2	13.4	13.9	17.3	11.0	9.5	10.6	11.5	93	72	100	26 3	26 3	28 4	$10^1_{\equiv}$	7^1	4^1	.	
26	90.2	91.0	91.5	9.1	12.9	9.2	10.1	13.5	7.6	7.3	7.1	7.5	84	64	87	32 3	32 4	04 4	7^1	7^1	3^1	.	≡^{1} 5–8^{05}
27	91.5	92.0	**92.8**	8.4	13.0	10.4	10.6	13.1	**5.6**	8.1	7.0	6.6	97	63	70	04 3	06 3	06 3	10^1	3^1	0	.	
28	92.4	92.6	92.5	12.0	15.2	12.2	12.9	15.2	10.4	5.9	7.2	5.9	56	56	56	08 3	06 2	10 3	1	3^1	5^1	.	
29	**92.8**	92.6	92.5	13.4	17.0	15.0	15.1	17.9	11.1	6.0	**5.5**	**5.5**	52	**38**	43	00 0	00 0	04 1	3^1	3^1	2^1	.	
30	90.4	89.2	86.0	15.4	19.5	15.4	16.4	19.8	12.6	7.2	8.6	9.2	55	51	70	20 2	20 3	20 5	3^1	7^1	8^1	.	≡^{1} 6^{55}–$10\frac{1}{2}$, ●^{2} $8\frac{1}{2}$–9^{10}
31	82.5	83.4	84.6	10.4	12.2	9.4	10.4	15.4	7.4	9.0	8.1	8.0	95	76	90	24 5	28 5	22 6	$10^1_{\equiv}$	7^1	8^1	.	
Mittel	685.9	686.2	686.3	11.6	14.6	12.3	12.7	15.8	9.6	8.7	8.9	8.9	86	72	83	2.5	2.5	3.2	7.9	7.7	6.7	107.7	

[1] 7^{00}–^{10}, 14^{50}–15^{55}, ⚲ 19^{50}–n [2] ⚲^{2} 11^{50}–^{57}, ●^{1} 14^{50}–^{10}, ●^{2} 17–19^{05}, 22–n, ≏ a, p [3] ▲ 17^{27}–^{30}, ≏ a, p. ∩ 16^{50} [4] ●^{1} $17\frac{1}{2}$–18^{05}, 21–22, ∩ 18 [5] 8^{50}–^{00}, ⚲^{1} 12–14^{50} [6] 11^{00}–^{15}, 12^{05}–13

August **Frankfurt a. M.** 1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	749.9	747.7	747.5	13.4	15.9	15.6	15.1	17.6	12.6	10.9	12.0	11.9	95	89	90	18 3	20 3	20 2	10^2●	10^2●	10^2●	1.5	●$^{6-1}$ 1^{10}–$10\frac{1}{2}$, ●^{1} p–$21\frac{3}{4}$ m. U., ●^{2}–23 [m. U.
2	48.5	48.9	47.5	16.3	21.2	18.4	18.6	22.3	13.2	12.1	12.1	14.0	87	64	89	22 3	22 3	22 3	9^2	8^1	10^1	2.4	
3	**47.3**	48.6	51.5	16.8	20.5	13.7	16.2	21.0	13.2	12.4	12.8	11.1	87	72	95	24 4	20 5	20 3	9^2	9^2	3^1	6.5	●^{2} 2^{10-20}, ●$^{1-2}$ 14^{55}–19^{05}
4	52.1	52.9	55.0	12.9	18.6	14.6	15.2	19.8	11.3	10.3	9.9	11.0	92	62	89	16 1	24 3	20 3	8^2	6^1	10^2	4.4	●^{1} 12^{05}–13^{10}, ☂^{2} 16^{10}–$17\frac{1}{4}$, ☂^{1} 22^{35}–23, [1])
5	55.2	55.4	57.6	13.3	19.9	14.4	15.5	20.2	11.7	10.1	10.8	10.0	88	62	82	20 3	24 4	04 1	7^2○	8^2○	9^1	3.0	☂^{2} 1^{15-20}, ☂^{1} 10^{20-40}, ●^{0} 14^{45-55}, ●^{1} [18^{00-10}
6	59.0	57.7	56.6	13.4	20.1	17.1	16.9	21.1	10.7	9.7	11.5	12.2	84	66	84	00 0	16 1	20 2	4^1○	7^1	5^1	0.2	
7	55.6	54.9	55.9	15.4	22.2	16.2	17.5	22.3	11.7	11.2	11.8	12.4	86	59	90	00 0	16 1	00 0	9^2	7^2○	5^1	.	●tr. 13^{10}, ☂^{0} 16^{20-30}, ([☇) 16^{05-25}, ☇ $21\frac{1}{2}$
8	56.3	55.7	55.4	14.3	22.1	18.1	18.2	24.5	11.1	11.3	12.9	13.8	93	65	89	00 0	04 4	00 0	2^1○	8^2	9^2	0.0	●^{0} 14^{27-32}
9	55.3	53.6	52.4	14.5	24.8	17.7	18.7	25.5	13.5	11.4	11.5	13.0	93	49	86	00 0	06 1	08 1	1^0○	6^1○	4^1	0.0	= ⏢^{1} fr.
10	52.3	50.4	49.8	15.6	27.2	19.4	20.4	27.6	12.6	11.7	11.6	14.0	88	43	83	04 2	08 2	00 0	4^1○	4^1○	7^2	.	
11	50.1	49.3	49.2	17.2	22.6	17.5	18.7	23.5	14.6	11.6	14.2	14.6	79	69	98	12 1	04 2	00 0	5^1○	9^1	10^1	.	☂ 9^{25}–10^{05}, ●$^{6-1}$ $16\frac{1}{2}$–19^{25}, ≡^{0} [2])
12	48.4	48.6	50.2	15.9	16.3	15.8	16.0	17.5	12.8	12.7	13.3	12.6	94	96	94	20 3	16 3	20 3	10^2●	10^2●	10^2●	10.6	●^{2} $3\frac{1}{2}$–16^{35}, ●^{1} 19^{05}–$1\frac{1}{4}$ m. U.
13	51.8	51.7	52.9	15.7	19.7	17.1	17.4	20.6	13.3	11.9	11.4	13.3	89	67	91	16 2	16 5	20 1	8^2○	7^1	10^1	**19.5**	
14	53.9	53.4	53.9	14.7	21.5	16.5	17.3	21.9	12.2	11.1	10.7	12.5	89	56	89	14 1	24 4	20 1	3^0○	7^1○	0	0.0	=^{0} ⏢ fr.
15	54.7	53.9	54.1	14.4	25.8	19.6	19.8	25.9	12.0	10.7	12.6	15.2	88	51	89	08 1	12 1	00 0	3^1○	3^1○	0	.	
16	55.0	54.2	54.8	14.5	26.9	21.0	20.8	28.9	14.1	10.5	15.7	16.6	87	60	90	00 0	00 0	00 0	0 ○	2^1○	1^1	.	∞^{6} ⏢^{1} fr.
17	55.5	54.4	54.6	17.9	30.1	21.7	22.8	**30.6**	15.3	13.6	14.3	16.2	89	44	84	00 0	00 0	00 0	0 ○	4^1○	1^1	.	⏢^{1} fr.
18	54.8	53.2	54.1	18.4	29.1	18.1	20.9	29.8	15.9	14.0	13.0	14.0	89	43	91	04 1	16 1	04 3	5^1○	6^1○	4	.	☂^{2} 17^{40}–19^{20}, ⏢ fr., ([☇) 16^{55}–18^{20}
19	54.3	53.7	53.1	16.9	22.7	19.8	19.8	23.2	14.3	13.5	15.3	14.5	94	75	84	00 0	20 3	20 2	10^2	9^1	9^1	4.5	☂^{0} 16^{20-45}, ●tr. 19^{10-15}, ●^{2} 23^{01}–4^{05},
20	52.4	54.3	54.5	16.0	21.5	18.1	18.4	21.6	15.5	12.9	13.9	13.8	95	73	89	00 0	20 5	00 0	10^2	9^1	8^1	6.1	●^{0} 8^{35}–10^{12}, ●tr. p [= ⏢^{2} fr.
21	54.8	54.1	53.4	18.1	20.8	19.8	19.6	21.8	16.0	14.0	**17.2**	16.4	91	94	96	16 2	00 0	20 2	10^2●	10^2●	10^2☇	0.0	☂ 7^{05}–10^{30} m. U., ●^{1} $14\frac{1}{2}$–15, ●$^{6-2}$ [3])
22	54.7	56.3	58.2	17.2	21.6	14.7	17.0	23.0	14.7	13.8	13.0	10.6	94	68	85	00 0	30 2	00 0	8^2○	7^2○	0	17.2	
23	59.9	60.0	61.1	12.9	21.3	14.1	15.6	21.6	10.3	9.8	9.5	10.5	88	49	87	00 0	28 3	00 0	1^1○	4^1○	0	.	⏢ fr.
24	61.8	60.7	**62.7**	12.4	23.6	17.0	17.5	24.9	**9.4**	9.7	11.4	13.3	90	52	92	00 0	24 2	28 1	0 ○	1^1○	0	.	=⏢^{1} fr.
25	60.6	59.7	59.0	16.2	23.3	18.5	19.1	24.1	13.3	12.1	15.1	14.3	88	71	90	00 0	24 2	00 0	1^1○	7^1	2^1	.	⏢^{1} fr.
26	60.4	60.2	60.4	15.9	21.5	14.8	16.8	22.0	14.8	10.2	9.7	9.9	76	51	79	04 3	04 4	02 3	6^1○	2^1○	0	.	
27	60.8	60.4	60.4	12.6	23.5	16.0	17.0	24.1	10.3	9.6	10.9	10.4	88	50	77	04 3	08 2	00 0	1^1○	2^1○	0	.	⏢ fr.
28	61.4	60.5	60.5	11.8	24.8	15.2	16.8	25.1	9.5	**8.4**	10.3	11.0	81	44	85	04 1	00 0	08 1	1^1○	2^1○	1^1	.	⏢ fr.
29	61.2	60.3	60.1	13.5	26.2	15.5	17.7	26.7	10.3	9.6	10.1	11.3	83	**40**	86	06 3	02 1	00 0	1^1○	0 ○	0	.	∞ p, ⏢ fr.
30	59.4	56.9	54.9	11.7	26.2	20.8	19.9	26.5	9.5	9.5	12.6	12.8	92	50	70	00 0	16 1	18 2	1^1○	5^1○	10^2	.	⏢ fr.
31	52.7	52.9	55.0	17.8	24.0	17.5	19.2	24.0	10.8	12.7	12.5	11.7	83	56	79	22 2	24 3	28 2	10^2	7^2	9^2	0.0	●tr. ●^{0} 6^{30}–$7\frac{1}{4}$
Mittel	755.2	754.7	755.0	15.1	22.8	17.2	18.1	23.5	12.6	11.4	12.4	12.9	88	61	87	1.3	2.3	1.2	5.1	6.0	5.1	75.9	

[1]) ☇ 16^{35}–17 [2]) $20\frac{1}{2}$–n, ([☇) $8\frac{1}{2}$–10^{20}, $14\frac{3}{4}$–15^{20} [3]) 20^{40}–5, = fr., ☇ 20^{40}–21^{35}, ([☇) 20^{15-40}

August **Kaiserslautern** 1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	738.3	736.1	**736.0**	13.1	15.5	15.5	14.9	16.5	12.8	9.9	11.3	12.1	89	86	92	24 3	20 1	24 1	10^2●	10^2●	10^2	0.6	● $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$
2	38.3	38.0	37.0	14.7	19.9	17.3	17.3	20.2	13.8	10.7	10.9	11.4	86	62	78	24 3	24 4	24 3	10^2	9^2	10^2●	0.6	● $20\frac{1}{2}$–22^{10}
3	37.8	39.0	40.4	14.9	17.1	14.9	15.4	18.6	14.4	11.1	10.7	10.3	88	74	77	24 4	20 4	24 4	9^2	10^2	10^2	6.9	● 3^{50}–5^{55}, 17^{35}–18
4	41.4	42.6	44.3	13.8	17.5	15.1	15.4	18.2	12.4	9.6	8.3	9.2	82	56	72	24 2	20 4	24 3	10^2	6^2○	9^2	1.0	● 14^{10-20}
5	44.7	45.4	46.9	13.7	16.9	14.8	15.0	18.0	12.8	9.0	8.0	9.1	78	56	73	24 4	20 4	20 2	8^2	9^2	10^2	0.3	⛆
6	47.5	47.1	46.2	12.5	19.9	15.7	15.9	21.0	10.9	9.1	8.2	10.5	86	47	79	20 2	20 4	04 2	8^2	9^2	2^1	.	
7	44.1	44.1	45.1	14.0	16.9	15.9	15.7	19.2	12.3	10.2	11.8	12.3	86	83	91	08 1	24 1	28 2	I●^{2}	7^2○	9^2	.	
8	45.4	44.6	44.2	13.2	21.0	17.6	17.4	22.0	12.2	10.6	11.2	12.4	95	61	83	28 1	08 1	24 1	10^1≡○	9^2	8^2	11.7	≡^{2} fr.
9	44.5	41.8	40.8	14.7	22.8	17.9	18.3	24.0	11.6	11.1	9.7	11.5	89	47	76	08 1	08 2	08 3	4^1○	8^1○	0	.	
10	39.8	38.7	38.2	14.9	23.9	20.1	19.8	25.0	13.0	10.4	11.9	14.1	83	54	81	28 1	08 2	08 2	8^1≡	7^2○	7^1	.	≡^{1} fr.
11	38.4	38.1	38.2	17.4	21.8	18.0	18.8	22.0	15.8	12.4	12.9	12.9	84	67	84	20 2	20 2	20 3	10^2●	9^2	10^2	.	● 7–21^{35}, ([☇) i. W 14^{35}
12	37.9	38.8	40.5	15.6	14.9	14.8	15.0	18.3	14.7	11.9	11.9	11.6	90	94	92	20 1	20 4	20 2	10^2●	10^2●	10^2●	17.0	● 7–21
13	41.1	41.6	42.3	14.5	17.3	16.3	16.1	18.5	13.8	11.2	9.8	11.5	92	67	83	20 1	20 3	20 2	10^2	9^2○	8^1	**32.0**	●^{0} 6
14	42.8	42.6	42.8	14.1	20.2	16.3	16.7	21.1	13.3	10.8	9.7	11.8	91	55	85	20 1	24 1	08 1	9^2≡	5^2○	7^1	.	≡^{1}
15	42.9	42.2	42.9	12.2	23.8	18.5	18.3	24.9	11.1	9.1	12.9	11.8	87	60	75	08 1	08 2	08 2	3^1≡○	3^1○	4^1	.	≡^{1}
16	43.2	43.0	43.7	15.7	25.8	20.6	20.7	26.7	13.8	11.3	**15.7**	14.6	85	64	81	20 1	04 2	20 1	2^1○	6^2	2^1	.	
17	44.1	43.4	43.5	16.1	27.1	21.5	21.6	**28.0**	14.3	11.6	11.9	14.6	85	45	77	28 1	08 2	24 1	5^1≡○	3^2○	8^1	.	≡^{1}
18	43.7	42.4	43.0	15.9	27.2	19.9	20.7	27.9	15.2	11.3	11.8	13.9	84	44	80	04 1	20 3	08 2	5^1≡○	8^2○	9^1	.	≡^{1}
19	43.4	43.1	42.2	16.9	22.2	19.9	19.7	22.6	15.7	13.0	12.5	14.2	91	63	82	08 1	20 3	20 1	10^2	10^2	10^1	.	
20	41.5	43.2	44.0	16.5	18.5	17.9	17.7	20.1	15.8	11.4	11.0	11.9	81	70	78	20 2	24 3	24 1	10^1	10^2	10^2	9.6	
21	43.3	43.3	42.9	18.1	21.5	19.8	19.8	22.9	17.1	14.2	15.6	15.4	92	82	90	20 2	24 3	20 1	10^2	10^1	10^2●	0.5	● 21–22
22	43.8	45.5	47.3	17.3	19.9	15.6	17.1	20.5	15.4	13.5	10.7	10.9	92	62	83	28 1	28 2	24 1	10^2	10^1	2^1	12.0	●^{00}–4
23	48.9	49.1	50.1	11.9	18.5	14.5	14.9	19.0	10.2	8.0	7.4	10.1	77	47	83	12 1	08 3	04 1	5^1≡○	7^2○	5^1	.	≡^{1}
24	**50.6**	50.1	49.9	10.2	21.0	17.1	16.4	22.5	**8.8**	7.7	8.1	11.8	82	44	82	04 1	04 1	08 1	0 ○	0 ○	0	.	
25	49.8	49.1	48.3	12.7	22.4	18.3	17.9	23.3	11.8	9.5	11.7	13.5	88	58	86	28 1	04 1	08 1	4^1≡○	7^2	5^1	.	≡^{1}
26	48.3	48.4	48.7	13.5	19.1	14.9	15.6	20.0	12.3	10.2	9.4	8.8	89	57	70	04 2	32 3	28 1	5^1≡○	4^2○	0	.	≡^{1}
27	48.7	48.7	48.5	10.9	20.3	15.9	15.8	21.2	9.0	8.3	7.7	9.5	85	44	71	04 2	04 4	04 2	3^1≡○	0 ○	0	.	≡^{1}
28	49.2	48.6	49.1	10.3	21.7	15.6	15.8	22.5	**8.8**	7.7	**6.5**	10.3	82	**34**	78	08 2	04 3	04 2	0 ○	0 ○	0	.	
29	49.5	49.0	48.8	11.4	23.0	16.5	16.8	23.9	9.7	8.1	8.4	11.6	81	40	83	04 2	04 3	04 1	2^1○	0 ○	0	.	
30	48.1	46.3	44.9	11.7	24.0	18.1	18.0	24.7	10.5	8.3	9.5	10.8	82	43	70	16 1	28 2	24 1	0 ○	5^1○	9^1	.	
31	42.8	43.7	44.3	16.6	16.3	15.6	16.0	19.3	15.4	10.6	11.9	11.3	75	86	86	20 2	28 2	24 2	10^2	10^2	6^2	.	● 14^{00-10}
Mittel	744.0	743.8	744.0	13.5	20.6	17.1	17.1	21.7	12.9	10.4	10.6	11.8	86	60	81	1.6	2.6	1.7	6.8	6.8	6.1	83.2	

August — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	749.2	746.4	**746.0**	12.8	17.2	14.8	14.9	18.0	12.6	10.0	10.2	12.0	91	70	96	20 2	22 3	00 0	10^2●	9^2	10^2●	1.5	●1–6 4–9, ●1 19¹⁰–20½, ●6 20½–21¾
2	48.2	48.3	47.4	15.2	20.8	18.4	18.2	22.2	14.4	12.0	11.2	12.4	93	62	79	20 1	26 3	20 3	9^1	7^1○	10^1	1.8	●6 22¹⁰, 22¾–24, ○1 fr.
3	47.5	49.6	51.5	16.6	19.8	14.9	16.6	20.7	14.9	11.9	9.8	11.5	84	57	91	20 3	20 4	20 4	9^1	9^1	10^1●	4.6	●1 0–1, ●6 1–6 m. U., ●2 6⁰⁰–¹⁰, ●6 [6¹⁰–²⁰, ●2–1 21¹⁵–⁴⁵
4	51.9	52.6	54.9	15.1	20.9	15.6	16.8	21.2	14.4	10.2	7.7	9.1	80	42	68	20 2	22 3	24 2	9^1	4^1○	5^1	4.6	
5	55.5	55.5	57.3	14.5	20.2	15.1	16.2	20.5	13.8	9.7	**6.9**	9.1	80	40	71	24 1	24 3	24 1	8^1	3^1	5^1	0.0	●1 6²⁴–²⁵
6	58.0	56.8	55.6	12.9	22.6	17.8	17.8	23.5	11.4	9.5	7.9	11.1	87	39	73	00 0	24 2	00 0	1^1○	3^1○	1^1	.	○○5 fr., mtg. i. S
7	54.3	53.9	55.0	14.1	20.2	17.7	17.4	22.5	13.3	9.8	9.8	11.9	83	55	79	20 1	18 3	24 1	5^1○	5^1○	9^1	.	●2 20¹⁵–²⁰, ○1 fr.
8	55.3	54.3	54.0	16.1	23.2	19.1	19.4	24.5	14.8	11.7	10.0	12.1	86	47	74	24 1	22 1	00 0	2^1○	4^1○	0	0.0	●tr. 18, ○1 fr.
9	53.4	51.3	50.4	15.3	25.2	19.7	20.0	25.5	12.7	11.0	12.1	11.9	85	51	70	04 1	04 3	04 1	1^1○	8^1○	1^1	0.0	
10	49.9	48.7	48.2	16.2	27.0	21.5	21.6	27.7	14.8	11.0	11.0	15.0	80	41	79	00 0	26 1	28 2	2^1○	3^1○	10^1	.	●2 20¹⁵–⁴⁵, ●1 23¹⁰–24, ○○2 fr., ◺1 [1]
11	48.8	48.3	48.7	17.3	23.6	18.0	19.2	24.7	15.1	12.9	11.6	14.6	88	54	95	16 1	24 2	24 2	7^1	9^1	10^1●	2.2	●6–1 0–1²⁵, ●6 17½–19½ m. U., ●1–2 [2]
12	48.8	48.9	50.5	14.2	15.5	14.9	14.9	18.0	14.1	11.4	12.2	11.9	95	93	94	20 4	20 3	20 2	10^1●	10^1●	10^1●	**25.2**	●2–1 0–10, ●1–2 9 10–15½, ●1 15½–22
13	51.6	52.0	52.6	14.5	17.9	16.3	16.3	18.5	14.0	11.3	10.6	10.8	93	69	78	20 2	20 4	20 1	10^1	9^1	9^1	16.0	●1–6 fr. m. U. [m. U.
14	53.0	52.7	52.8	15.5	21.4	17.4	17.9	23.2	13.7	10.6	10.9	12.1	81	58	82	20 3	26 2	00 0	2^1○	2^1○	0	.	
15	53.1	52.3	52.6	14.9	26.6	20.7	20.7	26.7	12.9	10.7	12.8	13.7	85	50	76	00 0	28 1	00 0	○○	○○	0	.	○○1 fr.
16	53.5	52.8	53.0	16.8	28.1	22.7	22.6	29.3	14.8	12.2	14.3	15.4	85	52	75	00 0	32 1	00 0	○○	1^0○	0	.	○○1 ⌓1 fr.
17	54.2	53.1	53.2	18.1	29.3	22.4	23.1	29.9	16.0	12.8	12.7	15.7	83	42	78	00 0	06 1	00 0	○○	1^0○	0	.	○○1 ⌓1 fr.
18	53.6	52.7	53.0	17.7	29.7	21.9	22.8	**30.4**	15.6	12.5	13.0	13.3	83	42	68	00 0	22 1	28 1	1^0○	1^0○	0	.	○○1 ⌓1 fr.
19	53.4	53.0	52.3	18.4	23.1	20.5	20.6	24.3	16.6	14.5	12.7	13.4	92	61	74	26 1	24 2	00 0	10^0	9^1	10^1	.	○○2 ⌓1 fr.
20	52.1	53.4	54.3	17.4	19.9	18.0	18.3	20.5	16.7	12.2	12.8	14.3	83	74	93	26 2	24 3	24 2	9^1	9^1	10^1●	7.1	●2–1 0½–3½, ●1–6 4¹⁵–6½, ●6 18½–23¹⁰ [m. U.
21	53.9	53.2	53.0	18.6	24.6	20.0	20.8	25.2	17.2	14.2	15.4	**17.2**	89	67	99	18 2	20 2	20 1	9^1	6^1	6^1	0.7	●2 20¹⁵–¹⁵, ○○2 ⌓1 fr.
22	53.9	55.2	57.2	17.5	20.7	17.5	18.3	22.7	17.4	14.0	11.4	10.8	94	63	72	26 3	28 4	26 1	10^1●	10^1	9^1	5.5	●6 4¹⁵–²⁰, ●1 4½–5, ●1–6 ●tr. 5–7½
23	58.9	58.9	60.2	13.8	19.8	14.7	15.8	20.7	12.0	9.8	8.1	10.0	84	47	81	32 1	32 1	32 1	○○	2^1○	0	.	○○2 ⌓1 fr. [m. U., ○○7 fr.
24	**60.6**	60.2	59.6	13.7	23.2	17.3	17.9	24.0	**9.7**	8.5	8.1	10.9	73	**38**	74	10 1	04 2	04 1	○○	1^0○	0	.	○○6 fr.
25	59.6	58.7	58.1	15.4	24.2	19.2	19.5	24.7	12.5	10.1	11.9	13.1	78	53	79	00 0	28 2	00 0	○○	1^0○	0	.	○○2 fr.
26	58.2	57.8	58.0	14.4	21.6	15.5	16.8	22.5	14.4	11.8	10.7	10.2	97	56	78	00 0	02 2	00 0	10≡	3^1○	0	.	≡1 fr.–8, ○○3 8–10, ○○3 mtg. i. S
27	58.3	57.7	58.1	13.3	22.5	16.9	17.4	23.3	10.2	8.6	8.3	9.3	76	41	65	00 0	02 3	04 2	1^0○	○○	0	.	○○8 fr.
28	58.8	58.2	58.6	13.7	23.9	16.7	17.8	24.5	10.6	8.5	8.4	9.9	73	**38**	69	04 2	08 3	08 3	○○	1^1○	1^1	.	○○8 fr.
29	59.1	58.5	58.6	15.0	25.6	19.3	19.8	26.2	11.6	9.7	9.2	10.9	76	**38**	65	00 0	06 2	06 1	1^0○	1^0○	0	.	○○8 mtg. i. S
30	58.0	56.3	55.0	14.1	26.1	19.5	19.8	27.0	11.4	9.4	9.8	11.4	79	40	68	00 0	20 1	20 2	○○	1^1○	8^1	.	○○1 fr.
31	52.8	53.4	54.3	17.4	19.5	16.7	17.6	20.4	16.7	11.0	12.0	11.7	74	72	82	20 1	24 3	20 2	10^1●	10^1	9^1	0.0	●tr. 7¹⁰–8¼
Mittel	754.1	753.7	754.0	15.5	22.7	18.1	18.6	23.7	13.9	11.1	10.8	12.2	84	53	78	1.1	2.3	1.2	4.4	4.6	4.6	69.2	

[1]) 20^{30-45}, 23^{30-45}, ◺abd. [2]) 21^{30}–24

August — Hohenheim — 1936

$H_b = 402.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	725.1	722.5	**722.1**	13.1	16.2	14.3	14.5	16.8	11.5	9.0	10.0	10.6	81	73	88	16 1	20 3	16 2	10^2	10^2	10^2	.	●1 8²⁵–13, ●6 21–n
2	23.3	24.5	24.2	14.3	19.4	17.3	17.1	21.5	13.2	10.9	10.3	11.3	91	61	77	24 3	20 1	16 1	8^1	9^2	8^2	1.8	●6 n–4, ●1 23½–24
3	23.1	25.3	26.8	16.3	18.4	16.0	16.7	19.6	14.8	11.9	10.1	10.1	86	63	75	20 1	20 1	24 2	7^1	8^2	9^2	1.7	●1 0–1½, ●1 23½
4	27.7	28.2	30.4	13.5	17.6	13.4	14.5	18.8	12.5	10.1	8.6	8.6	88	58	75	20 2	24 4	24 2	10^2	5^1	4^1	1.0	● 10½
5	30.9	31.0	32.2	12.5	17.8	14.5	14.8	18.3	11.1	9.1	**6.9**	9.1	86	46	74	20 1	24 **6**	24 2	6^1	5^1	8^2	0.3	●6 10⁴⁰, ●1 10⁵⁰
6	33.3	32.4	31.4	13.6	20.8	16.2	16.7	22.4	9.7	9.6	8.6	9.8	83	47	71	00 0	08 1	32 1	2^1	6^1	2^1	0.6	
7	29.9	29.9	30.6	15.4	14.2	16.0	15.4	21.1	11.1	10.0	10.7	11.5	77	90	85	16 1	20 3	24 1	6^1	7^2	5^1	.	●2 13–14½, ◺ 13½
8	30.9	29.9	29.8	14.5	22.2	16.7	17.5	23.4	12.1	10.9	10.3	11.2	90	52	79	24 1	32 2	28 2	10^2	2^1	0	7.0	
9	29.0	27.5	26.5	14.4	23.3	18.4	18.6	23.9	11.9	10.6	9.5	11.9	87	45	76	00 0	08 3	00 0	1^0	5^1	0	.	
10	26.0	24.7	25.5	16.2	24.8	18.4	19.4	26.9	13.2	11.0	12.3	11.9	80	53	76	08 1	08 2	20 4	4^1	3^1	10^2	.	●1 20½–22½, ◺ 20½, 21, 21½
11	24.9	23.9	24.5	18.0	23.0	17.7	19.1	25.0	14.5	12.9	13.9	13.7	84	66	91	00 0	32 2	24 1	7^1	8^2	10^2	8.7	● 0¹⁵–1, ●1 16, ●6–1 20–24, ◺ 15½, 16
12	24.5	24.6	25.5	13.2	15.5	13.9	14.1	17.7	12.7	10.5	11.4	11.3	94	87	96	20 2	20 4	24 4	10^2	10^2	10^2	**28.1**	●1 0–8½, 8½, ●6 9½–13, ●1 17–24
13	27.1	27.5	28.1	13.8	16.4	13.6	14.3	18.8	12.7	10.8	10.9	10.0	93	78	87	20 1	28 3	20 1	7^1	10^2	0	23.1	●6–1 0–2½, ●6 14½
14	28.3	28.4	28.8	13.8	20.2	16.2	16.6	21.4	12.7	10.5	10.7	11.3	91	61	82	00 0	28 1	00 0	7^1	5^1	0	0.3	
15	28.8	28.1	28.7	14.3	24.8	19.6	19.6	25.4	12.0	10.6	12.5	13.1	88	54	78	00 0	16 2	32 2	○	○	○	.	
16	29.4	28.9	29.3	16.0	26.8	20.4	20.9	27.4	13.0	12.1	13.2	13.6	89	50	76	00 0	32 1	00 0	○	○	○	.	
17	29.9	29.6	29.4	16.5	27.0	21.3	21.5	27.4	13.4	11.9	11.4	11.8	85	43	63	00 0	08 2	32 1	○	○	○	.	
18	29.7	28.7	28.8	16.3	27.3	22.1	21.9	**28.5**	13.5	11.6	9.7	13.0	84	**36**	66	00 0	08 1	28 3	1^0	1^0	○	.	
19	28.8	28.7	28.6	17.5	23.0	19.0	19.6	23.7	15.7	12.8	13.5	13.2	86	65	81	00 0	28 2	00 0	2^1	10^1	10^2	.	●1 10½, 21¹⁵–³⁰, ◺ 13
20	27.8	28.6	30.0	16.4	21.0	17.9	18.3	21.4	16.4	12.1	12.3	13.9	87	67	91	24 1	24 1	00 0	10^2	8^2	10^2	3.2	● 0½–1¼, 2½, 3½–5
21	29.6	29.4	29.3	18.1	21.8	20.1	20.0	24.8	16.5	14.4	16.1	**16.2**	93	83	93	00 0	32 2	00 0	5^1	9^2	10^2	1.5	●6 14, ●6–1 20½–21½
22	29.1	30.4	32.2	17.4	19.4	16.0	17.2	20.8	16.0	13.7	12.0	11.4	93	72	84	24 3	00 0	28 2	10^2	7^2	7^2	4.7	●1 0–1½, 13½–14½, ●2 23½
23	33.6	33.8	35.0	14.2	19.3	13.9	15.3	19.7	11.1	9.9	8.5	9.1	83	51	77	28 3	28 3	32 1	○	4^1	○	0.3	●1 0⁴⁰–⁵⁰, ○6 2, 4, ●1 6½–7½, 8½–10
24	**35.7**	35.5	35.4	10.1	20.8	16.2	15.6	22.4	**8.4**	8.9	8.3	10.8	96	46	79	00 0	28 1	28 1	○	1^0	○	.	≡1 7¼
25	35.0	34.2	33.8	12.1	23.2	17.3	17.5	23.2	10.0	9.6	13.1	12.2	93	62	83	00 0	32 3	00 0	○	2^1	○	.	
26	33.4	33.0	33.7	15.6	21.6	15.3	16.9	22.6	12.7	12.3	11.6	9.5	93	61	73	00 0	32 3	32 1	7^1	5^1	○	.	
27	33.3	33.0	33.9	12.9	21.4	16.0	16.6	21.9	9.9	7.9	8.9	8.5	72	47	63	04 1	08 4	04 2	○	○	○	.	
28	34.3	33.9	34.4	12.8	21.4	16.2	16.6	22.1	10.2	8.0	7.3	10.0	73	38	73	08 1	08 4	04 1	○	2^1	2^1	.	
29	34.7	34.4	34.4	14.2	23.2	17.4	18.1	23.7	10.7	9.2	9.0	11.2	77	42	76	00 0	16 3	00 0	○	○	○	.	
30	33.7	31.8	30.7	10.6	24.6	16.8	17.2	25.2	9.5	8.8	10.1	10.5	93	45	74	00 0	28 2	24 2	1^0	2^0	7^1	.	
31	27.9	28.7	29.8	16.8	17.8	15.8	16.6	18.2	14.5	10.0	11.6	12.2	70	76	91	24 2	24 4	20 3	9^1	10^2	10^2	.	●1 10¼–12, ●2 15¾
Mittel	729.6	729.4	729.8	14.7	21.1	16.9	17.4	22.4	12.5	10.7	10.7	11.4	86	59	79	0.8	2.4	1.3	4.5	5.0	4.3	82.3	

August 1936

Feldberg (Schwarzwald)

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	635.8	633.9	**633.8**	4.4	6.6	6.8	6.2	7.0	**3.8**	6.3	7.3	7.4	100	100	100	20 5	20 4	22 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	≡¹ ●⁰⁻¹ n–n, zeitw. Spr.●
2	35.6	37.0	36.8	7.4	9.2	8.6	8.4	10.8	6.8	7.7	8.5	8.2	100	97	97	28 4	22 5	24 6	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\bigcirc}$	9^2	18.8	≡¹ n–10, ≡trb.–14 m. U., ●¹ n–na., [1])
3	35.8	37.6	38.7	8.6	9.2	7.4	8.2	9.5	7.3	8.4	8.7	7.7	100	100	100	20 **8**	22 5	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	19.7	≡¹ n–17½, ≡trb.–20¼ m. U., ≡$^{\frac{1}{2}}$ [2])
4	38.5	39.9	41.5	5.8	8.4	5.8	6.4	9.7	5.4	6.9	7.5	6.7	100	91	97	22 3	24 4	22 4	$10^2_{\equiv}$	9^2	6^2	12.5	≡¹ n–9½, ≡trb.–11½, ●⁰⁻¹ 1–9½
5	41.4	41.8	43.0	5.2	8.6	6.2	6.6	9.8	4.3	6.6	6.5	7.1	100	77	100	22 5	24 4	28 3	$10^2_{\equiv}$	$6^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	7.0	≡¹ n–7[58], 20[16]–22, ≡trb. 7[16]–10[25], [3])
6	43.1	43.3	42.7	7.1	11.3	8.2	8.9	12.8	4.5	6.4	9.1	7.6	84	91	91	22 2	26 2	22 3	$7^1_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	1^1	0.0	∞⁰ n–n, ⩓⁰ fr.
7	41.0	41.3	42.0	8.2	9.8	7.8	8.4	12.0	6.6	7.2	7.9	7.4	88	87	93	22 3	22 3	28 3	$5^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\bullet}$	10^2	.	≡¹ 2–5, 22[28]–n, ≡trb. 5–22[28] zeitw., [4])
8	41.4	41.6	41.2	7.5	10.3	9.4	9.2	11.3	6.7	7.8	8.9	8.5	100	95	96	02 2	30 2	08 4	$10^1_{\equiv}$	10^2	0	5.9	≡¹ n–4, ≡¹≡trb. 7–10, 13½–16[10] [5])
9	39.8	39.3	38.7	10.0	14.2	10.6	11.4	15.6	8.1	8.0	7.9	9.0	87	65	94	08 5	08 2	08 4	$0^1_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	1^1	1.5	∞¹ n–n, Tal≡ n–10
10	38.4	38.4	37.7	12.2	16.4	11.8	13.0	16.5	10.5	8.2	10.7	8.0	77	76	77	20 4	24 3	16 4	$7^1_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	4^2	.	●¹sch. 8[35]–[45], ●² 18[05]–[08], 18[17]–[25], [6])
11	36.9	37.1	37.4	10.0	10.2	7.6	8.8	13.9	7.5	9.2	9.1	7.8	100	100	100	20 5	22 4	20 4	$6^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.5	≡¹ 2–5½, ≡trb.–9[30] m. U., ≡²≡trb. [7])
12	36.5	37.1	38.5	6.4	6.9	6.0	6.3	7.6	5.8	7.2	7.5	7.0	100	100	100	22 5	24 4	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	27.3	≡¹ n–n, ●⁰⁻¹ 3–7[40], 9½–23, ⩓$^{\frac{1}{2}}$ zeitw. p
13	38.5	39.1	39.6	6.7	8.9	7.0	7.4	9.9	5.6	7.4	8.2	7.5	100	96	100	22 4	22 4	24 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	$3^1_{\equiv}$	**27.6**	≡¹ n–11½, 22–n, ≡trb. 11½–13, [8])
14	39.5	40.0	40.4	7.0	12.1	10.3	9.9	14.4	5.4	6.8	9.2	9.1	90	87	96	24 2	00 0	16 2	$7^1_{\bigcirc}$	9^2	0	1.8	≡¹ na., ≡ 19[16]–[45], ⩓¹ 20–n
15	40.4	41.0	41.6	13.7	17.5	13.8	14.7	18.7	9.7	5.0	10.8	8.1	42	72	69	20 1	02 1	12 4	$2^0_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	0	.	∞¹ n–n, (ℜ) i. SE 16[05], ℜ E np.
16	41.8	42.3	42.7	15.3	16.1	14.4	15.0	18.3	13.0	6.6	10.4	11.4	51	75	93	00 0	00 0	16 2	$0_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	1^2	.	●⁰sch. 13¾, (ℜ) i. SE 13¾–14[25]
17	42.4	42.5	42.5	15.2	18.8	13.8	15.4	**18.8**	13.2	9.8	7.4	7.4	76	45	63	06 3	08 2	08 4	$2^1_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	0	0.0	∞¹ n–n, ℜ S np.
18	42.1	42.1	42.2	15.8	16.6	14.0	15.1	18.0	13.1	5.5	9.6	6.8	41	68	58	06 3	02 2	28 2	$3^1_{\bigcirc}$	8^2	3^1	.	∞¹ n–n, (ℜ) i. S 14½–15½, Pbd. [9])
19	41.6	41.6	41.2	13.3	13.3	11.5	12.4	15.9	11.5	11.1	11.4	9.3	97	100	92	24 3	26 3	22 4	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	.	≡¹≡trb. 11–19 zeitw., =¹ n–p, [10])
20	40.0	41.2	41.6	9.0	10.9	11.0	10.5	11.7	8.9	8.5	9.8	9.8	99	100	100	24 5	22 3	20 4	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.5	≡¹ na.–fr., 13–n, ≡trb. zeitw. a, [11])
21	41.9	42.2	41.9	11.5	15.5	12.2	12.8	15.8	10.9	10.2	**12.4**	10.2	100	94	95	22 2	28 1	22 5	$9^1_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	4^2	0.7	≡$^{\frac{1}{2}}$ n–na., ≡trb.–mtg. zeitw., Tal≡ fr.
22	41.6	41.8	42.8	11.6	10.4	9.0	10.0	12.7	8.3	10.2	9.5	8.6	100	100	100	26 5	30 4	04 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	≡¹ n–n, ●¹ na., ●² 9[40]–10[40], ●⁰⁻¹ 16,
23	43.1	44.1	44.6	6.5	10.4	6.1	7.3	11.2	5.7	7.3	7.3	7.0	100	77	99	06 4	06 3	06 4	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\bigcirc}$	0	18.9	≡²n–6, ≡¹≡trb. 8½zeitw., p [ℜ¹ 10
24	44.6	**46.2**	**46.2**	7.2	13.5	11.4	10.9	14.7	4.9	6.1	8.8	7.8	80	76	77	08 4	32 3	08 4	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	∞¹ n–fr., ⩓¹ fr.
25	45.9	45.9	45.5	15.0	15.2	12.2	13.7	16.0	10.3	5.8	11.0	10.4	47	85	98	04 3	04 2	08 2	$0_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	3^1	.	≡trb. 20–n, ♐a
26	44.0	44.0	43.4	9.8	14.0	9.6	10.8	14.8	9.3	9.1	9.9	9.0	100	82	100	06 4	08 3	08 5	$10^1_{\equiv}$	$4^2_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	.	≡¹ n–9½ zeitw., 20–n, ∞¹ a, p, ⩓$^{\frac{1}{2}}$ [12])
27	42.6	43.6	43.5	7.6	14.1	8.0	9.4	14.2	6.8	7.4	6.8	7.2	95	56	90	12 6	08 3	10 6	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡¹ n, ⩓¹ fr., ⩓$^{\frac{1}{2}}$ n–8, 19–n, Tal≡
28	43.8	44.7	45.1	9.2	15.2	9.2	10.7	15.4	7.0	4.4	5.4	6.4	50	42	73	10 5	08 3	08 4	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	⩓$^{\frac{1}{2}}$ n [na–9
29	44.9	45.7	45.8	15.6	16.3	12.4	14.2	17.6	9.0	**2.0**	8.3	8.8	**18**	60	81	00 0	04 2	12 3	$1^1_{\bigcirc}$	$2^2_{\bigcirc}$	0	.	∞⁰ mtg.–n
30	44.8	44.5	43.8	11.9	15.3	11.4	12.5	15.8	10.2	8.1	5.1	9.3	78	39	92	18 2	26 3	24 3	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	6^0	.	∞⁰ mtg.–n, ⩓¹ fr.
31	41.1	41.1	41.4	9.7	10.0	8.6	9.2	11.9	7.7	8.0	8.2	8.4	89	89	100	22 6	22 4	30 4	7^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	≡², zeitw. ≡$^{\frac{1}{2}}$ 15[10]–n, = a, ●⁰ 9–11 [13])
Mittel	640.9	641.4	641.5	9.8	12.4	9.8	10.4	13.6	8.0	7.4	8.7	8.2	83	81	91	3.6	2.8	3.8	5.9	6.8	4.9	156.9	

[1]) 11½–12, 23–n, ⩓$^{\frac{1}{2}}$ abd.–n [2]) zeitw., ●¹ n–8, ●⁰⁻¹ 9–13½ m. U., ⩓$^{\frac{1}{2}}$ n–mtg. zeitw., ⩓$^{\frac{1}{2}}$ na. zeitw. [3]) ●⁰⁻¹ 3½–6½ m. U. [4]) ●⁰⁻² 11[25]–21 zeitw., ▲sch. 12[35]–[40], [ℜ¹NW–SE 10[32]–11[20] [5]) m. U., ≡¹⁻² 20[16]–21[16], =–n, ●² 15[20]–[10] [6]) ●tr. 20[20], (ℜ) SE 17[16], ℜ N–S abd.–n [7]) 11[26]–n, ●¹⁻² 12[25]–16[25] zeitw., 18[25]–n, (ℜ) i. SW 11[16], Tal≡ fr. [8]) 16½–22 zeitw., ●⁰⁻¹ 1½–2, Spr.● zeitw.–abd., Tal≡ abd. [9]) N–S abd. [10]) ●¹⁻² 14[46]–15½, 18[00–25], ⩓⁰ fr., (ℜ) i. SE 12[20–26], S 14[46]–15, W 17½–18[10] [11]) ●¹ 2½–7, Spr.● abd.–n zeitw., ⩓$^{\frac{1}{2}}$ zeitw. a [12]) n, p zeitw. [13]) zeitw., ●⁰⁻¹ 15½–21 ⩓$^{\frac{1}{2}}$ n–a

August 1936

Freiburg

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm φ 47° 59′ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	736.6	733.8	**733.6**	12.8	15.6	14.1	14.2	16.2	12.0	9.8	11.1	10.9	90	84	92	12 2	20 3	20 3	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2.1	●¹ 7½–8½, ●⁰ 10[06–20], ●¹ mtg. 15[52]–24
2	35.1	36.1	35.6	14.3	20.5	18.5	17.9	21.5	13.6	11.7	10.9	11.1	97	61	70	12 2	20 3	20 **6**	10^1	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	5.3	●¹ 0[06–10], ●⁰ 23[10]–n m. U. [m. U.
3	35.9	37.3	38.6	17.7	20.6	17.8	18.5	21.3	15.4	12.2	11.6	10.6	81	64	69	20 5	20 3	16 3	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	8^1	2.5	●⁰ 10[06–20]
4	39.6	39.8	42.4	14.2	19.5	15.5	16.2	20.2	13.6	10.7	9.4	9.4	90	56	71	12 2	20 5	16 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	6^1	2.1	●⁰ n–6[05], 8–9[10] m. U., ●¹ 13[10–20], [1])
5	42.5	42.4	43.8	14.8	19.9	16.7	17.0	20.7	12.8	9.9	**8.2**	9.7	80	**47**	69	12 2	24 3	12 2	$7^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	6^1	3.9	
6	44.5	43.2	42.4	14.0	20.8	16.8	17.1	21.5	10.6	8.6	9.0	10.2	73	50	72	12 2	20 4	12 2	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	2^1	.	
7	40.9	40.5	42.2	15.5	20.7	15.6	16.8	21.6	12.9	10.1	11.4	11.6	77	63	88	12 2	20 5	12 2	$5^1_{\bigcirc}$	10^2	10^2	.	●¹ 11[25]–12[25], 15[55]–16[25], ●⁰ 19½–20½
8	41.8	40.7	40.3	15.7	21.7	16.7	17.7	22.5	13.1	11.6	12.0	12.1	87	62	85	12 2	12 2	12 3	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	4.1	[m. U., (ℜ)⁰ S–W–N 10[45]–11[25]
9	39.6	37.4	36.3	12.8	22.2	18.8	18.2	23.2	12.0	10.4	13.9	11.8	95	70	73	12 2	04 3	12 2	$4^1_{=}$	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	≡¹–10
10	36.6	35.3	35.9	17.9	25.5	18.2	19.9	26.4	14.7	11.9	11.7	12.6	78	49	81	12 2	12 2	12 3	$5_{\bigcirc}$	6^1	4^1	.	●⁰ 18[05–10], 19[10–20], (ℜ⁰) E 11½, [2])
11	35.7	36.0	37.4	18.9	18.9	15.3	17.1	23.6	14.9	12.6	14.7	12.0	78	90	92	12 2	20 3	20 3	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.1	●¹ 13[10–22½] m. U.
12	36.7	37.5	39.0	14.4	14.4	14.0	14.2	15.3	13.2	11.0	11.4	10.8	91	94	92	20 3	20 3	20 3	10^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9.1	●¹ 9[40–20[25] m. U.
13	39.1	39.2	39.4	14.5	16.2	16.4	15.9	20.7	13.4	10.9	10.4	11.8	90	76	85	20 3	32 3	12 3	10^1	8^1	7^1	**17.0**	●⁰ 9[45]–10½ m. U.
14	39.7	39.2	39.4	14.2	21.2	16.6	17.1	21.6	12.7	10.6	9.8	11.7	88	53	83	12 2	04 2	12 2	$6^1_{=}$	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0.2	≡⁰ a
15	39.3	38.8	38.9	15.2	24.1	20.0	19.8	25.0	13.2	10.5	13.4	14.5	82	60	83	12 2	04 3	12 3	$3^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	
16	39.9	39.2	40.2	16.2	26.4	21.1	21.2	26.8	14.7	11.3	14.3	15.1	82	57	81	12 3	28 3	12 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	
17	40.8	39.8	40.0	18.3	26.1	21.2	21.7	**27.4**	15.4	13.8	**16.8**	14.7	88	67	78	12 3	12 3	12 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	≡⁰ a
18	40.5	39.2	40.2	17.8	25.9	20.0	20.9	26.6	15.1	11.3	13.4	14.1	74	55	81	12 2	20 3	12 2	$4^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	
19	40.0	38.0	39.5	19.0	22.8	19.5	20.2	24.9	16.7	13.4	13.5	15.2	82	66	90	12 2	04 2	12 3	$4^1_{=}$	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	.	●⁰ 17[25–18[05] m. U., (ℜ)¹ S–W–N
20	39.6	40.0	41.1	18.0	22.2	18.9	19.5	23.7	17.5	13.4	11.5	13.7	87	58	85	20 3	20 3	12 3	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	1.7	●⁰ n–7½, 21[10–20] [17[15–[45]
21	41.0	40.1	41.1	18.3	25.0	21.6	21.6	26.0	16.6	13.3	15.2	14.1	85	64	74	20 3	04 3	20 3	8^1	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	0.1	
22	40.6	42.1	43.4	19.0	17.9	17.2	17.8	21.6	16.6	14.9	14.7	12.2	91	96	84	04 2	20 3	20 2	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^1	1.1	●⁰ n–6[15], ●¹ 8½–12[10], 14[25]–15[10] m. U.
23	44.4	44.4	45.4	12.3	20.5	15.9	16.0	20.6	11.6	10.1	9.8	9.3	96	54	68	04 2	32 5	32 3	$0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	0	6.5	●⁰ n, ⩓ fr.
24	**46.4**	46.1	46.2	10.8	21.4	17.6	16.8	22.4	**9.7**	8.8	10.8	12.0	92	57	80	32 3	04 2	08 2	$0_{=}$	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	≡⁰ a
25	45.9	44.7	44.7	14.0	23.6	18.9	18.9	24.0	12.1	10.2	13.2	13.9	86	61	86	04 2	04 3	08 2	$0_{=}$	$3^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	≡⁰ a
26	43.8	41.6	43.3	15.4	23.6	17.4	18.4	23.6	14.2	11.5	11.6	11.6	88	54	79	04 2	08 3	04 3	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	
27	43.3	42.4	43.7	10.8	23.6	18.3	17.8	25.0	10.2	9.2	10.1	8.7	95	**47**	56	28 2	04 3	08 3	$10^1_{=}$	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	≡²–9[10]
28	44.4	43.5	44.3	12.4	22.5	17.6	17.8	23.5	10.9	9.2	11.1	9.4	87	55	63	04 2	20 2	08 3	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	
29	45.2	44.6	44.9	13.1	22.8	17.9	17.9	23.6	11.4	8.9	10.9	12.7	80	53	83	08 2	04 2	12 2	$0_{=}$	$3^0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	≡⁰ a
30	44.6	43.3	42.5	14.2	23.8	18.5	18.8	24.7	13.3	10.6	10.3	12.3	88	**47**	78	16 2	28 3	12 3	$0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	5^1	.	♈ 20[05]–21[20]
31	40.6	40.5	41.5	18.8	20.1	16.5	18.0	21.8	15.0	10.0	11.9	12.6	61	68	91	20 3	32 2	20 3	7^1	10^1	10^1	.	♋ 16[10]–18[05]
Mittel	740.8	740.2	740.9	15.3	21.6	17.7	18.1	22.8	13.5	11.0	11.9	12.0	85	63	79	2.3	3.0	2.7	4.8	5.1	4.2	55.8	

[1]) ●⁰ 15[05–[25], ℜ¹ W–E 12[25]–13[20], (ℜ)¹ W–N–E 15[05–[25] [2]) ℜ 20[10]–23½

August — Friedrichshafen — 1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	726.6	723.8	**723.5**	13.5	16.1	13.5	14.1	17.0	11.3	9.0	10.2	11.4	77	75	98	28 2	20 2	24 3	10^2	10^1	10^1●	5.8	● 12^{30-40}, 19^{05}–24, ∞ a
2	24.6	25.7	26.0	13.6	18.5	16.6	16.3	20.5	12.9	11.2	12.2	13.9	96	76	98	24 2	22 2	20 1	10^2●	10^2	8^0	5.1	● 0–$7\frac{1}{2}$
3	25.6	25.7	27.5	16.0	23.1	17.8	18.7	23.7	14.8	12.5	12.7	11.6	92	60	76	22 5	24 4	24 3	10^2	5^0○	6^1	4.7	● $1\frac{1}{2}$–2, 2^{40}–7
4	28.8	30.0	31.7	13.7	15.4	14.1	14.3	17.8	13.4	11.1	10.7	9.7	95	81	80	20 4	20 4	24 1	10^2●	9^2	8^2	5.3	● 5–$12\frac{1}{2}$
5	32.2	31.5	32.7	13.3	20.7	15.7	16.3	21.5	9.3	10.3	**7.7**	8.3	90	**42**	62	14 1	24 3	24 1	5^0○	4^0○	9^1	4.9	⌓
6	33.7	32.5	31.5	14.3	20.8	13.5	15.5	22.2	11.0	9.8	10.2	9.8	80	55	84	08 1	20 3	32 2	3^1○	4^1○	1^1	.	∞ a, p, ⌓
7	30.9	30.4	31.7	13.0	16.4	14.8	14.8	22.2	9.1	9.8	8.9	12.1	87	63	96	20 1	30 3	08 1	4^0○	9^2	7^2	.	∞ fr., ⌓ (Böe am Schweizer Ufer 14^{10})
8	31.6	30.0	29.6	12.8	21.2	14.6	15.8	22.8	9.5	10.0	10.2	10.7	99	54	86	00 0	22 2	04 2	10^2≡	3^2○	1^1	.	≡–$8\frac{1}{2}$, ∞ p
9	28.8	27.0	26.1	13.9	23.3	16.6	17.6	25.3	11.0	10.0	12.5	12.2	85	58	86	04 2	22 3	02 2	1^0○	2^0○	4^0	.	∞–14, ⌓
10	26.5	25.3	25.7	15.2	23.3	16.4	17.8	25.4	11.8	11.2	14.2	13.7	87	67	98	02 1	20 2	08 2	9^1	2^0○	10^1	.	● 19^{25}–20^{10}, ☈ i. S 18^{10}, ☈ W–E [19^{25}–21
11	25.7	24.7	26.3	15.8	21.5	14.8	16.7	23.8	14.5	12.9	13.7	12.1	96	71	96	08 1	22 2	22 5	5^0○	9^1	9^1●	9.4	● 4^{25}–5, $18\frac{1}{2}$–24, ∞ p
12	26.3	26.6	27.9	14.1	15.2	13.4	14.0	17.8	12.9	10.0	10.6	9.9	83	82	86	22 4	22 5	22 5	9^2●	10^2	10^2●	**18.7**	● 0–5, $12\frac{1}{2}$–14, 18–24
13	28.3	28.6	29.2	14.0	18.0	14.3	15.1	18.1	12.8	10.1	11.0	11.0	84	71	90	24 1	20 1	24 1	9^2	10^1	9^1	8.7	● 0–$1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$, ☂ 3^{10}–$4\frac{1}{2}$, ∞ p
14	29.0	28.5	28.8	13.9	21.0	14.0	15.7	22.0	11.1	11.2	9.9	11.3	94	53	94	00 0	20 2	02 2	8^2	9^1○	0	.	∞–14, ⌓
15	29.2	28.9	29.1	12.1	21.3	16.5	16.6	23.0	10.8	9.8	12.4	13.3	93	66	94	04 1	20 2	04 2	10^2	4^0○	7^0	.	∞ a, p, ⌓
16	30.0	29.2	29.6	15.0	24.0	18.1	18.8	**27.8**	11.9	12.3	13.9	15.0	96	62	96	06 1	24 3	32 2	10^1≡	1^0○	2^1	0.1	≡ fr. überm See, später ∞, ⌓
17	30.7	29.9	29.2	15.3	24.9	18.1	19.1	26.0	11.9	11.2	16.1	12.2	87	68	78	04 1	22 3	04 1	1^0○	1^0○	0	.	∞ a, p, ⌓
18	30.1	29.3	29.5	15.4	23.9	16.0	17.8	25.8	11.5	11.4	12.0	12.3	87	54	90	04 1	22 3	02 1	3^0○	1^0○	7^1	.	∞ a, p
19	29.7	28.7	29.1	15.3	23.3	18.5	18.9	25.2	12.0	11.5	14.7	15.0	89	69	95	04 1	20 1	12 1	0○	9^1	9^2	.	∞ a, ⌓ (☈) i. SE 18, ☇ i. SW $21\frac{1}{2}$
20	28.5	29.8	30.4	18.3	21.7	19.2	19.6	22.3	16.8	14.2	**16.4**	**16.4**	91	85	98	24 2	18 3	14 1	10^2●	9^1	10^1	1.1	● $3\frac{1}{2}$, 5^{25}–9^{35}, 10^{10}–^{35}, ∞ p
21	30.7	29.8	29.5	17.7	23.8	20.1	20.4	24.8	16.1	13.7	15.3	16.2	91	69	92	14 2	20 2	20 1	9^1	3^1○	9^1	1.3	● 7^{40}, ∞ a, p, ☇ i. SW $21\frac{1}{2}$
22	29.9	30.1	32.1	19.9	20.6	15.7	18.0	23.3	15.7	13.9	14.4	12.9	80	79	96	24 2	04 3	28 1	9^1	9^2	10^2	.	● $12\frac{1}{2}$, 16^{55}–22
23	33.1	33.0	34.5	13.7	20.9	13.5	15.4	21.6	12.6	10.6	10.0	10.7	91	54	92	02 3	02 3	04 3	9^1	3^1○	0	8.0	∞ fr., p, ⌓
24	**35.4**	35.1	**35.4**	12.2	22.1	13.9	15.5	23.0	8.8	8.6	9.2	10.0	81	47	84	04 2	02 3	04 2	0○	1^0○	0	.	∞ a, p, ⌓
25	35.2	33.6	33.7	13.3	23.3	17.8	18.1	25.4	10.0	9.7	12.6	13.8	84	59	90	04 2	22 3	04 2	0○	1^0○	0	.	∞ a, p, ⌓
26	33.2	32.4	32.4	15.0	23.5	17.3	18.3	24.1	13.1	11.5	12.3	12.3	90	57	84	04 2	02 4	04 4	0○	2^0○	3^0	.	∞ a, p, ⌓
27	32.4	32.2	33.0	12.5	22.8	15.3	16.5	23.4	10.3	8.6	10.2	9.2	79	49	70	04 2	06 4	04 3	0○	0○	0	.	∞ a, p, ⌓
28	33.7	33.1	34.0	11.4	23.3	14.5	15.9	24.1	8.9	8.1	9.5	10.2	80	44	82	04 3	02 3	02 3	0○	3^0○	1^0	.	∞ a, p, ⌓
29	34.9	34.2	34.3	11.2	21.9	14.2	15.4	23.6	**8.1**	8.8	12.6	10.4	88	64	86	04 2	22 3	02 2	1^0○	1^0○	0	.	∞ a, p, ⌓
30	34.2	32.5	31.9	12.7	22.4	15.4	16.5	23.6	8.8	9.5	13.8	11.5	86	68	88	04 2	20 2	32 1	4^0○	1^0○	9^1	.	∞ a, p, ⌓
31	29.8	29.6	30.2	17.8	19.8	16.3	17.5	21.3	12.2	11.3	11.8	12.1	74	68	87	24 2	22 3	22 1	9^2	10^2	8^2	.	☂ 23^{10}, ⌓
Mittel	730.3	729.7	730.2	14.4	21.2	15.8	16.8	22.9	11.8	10.8	12.0	12.0	87	64	88	1.8	2.7	2.0	5.8	5.0	5.4	73.1	

August — Nürnberg — 1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	732.4	730.2	729.3	12.2	15.5	14.7	14.3	18.6	9.4	9.1	9.5	10.4	87	72	84	00 0	16 2	20 1	8^1	10^2●	9^2	.	●^{0} 14^{15}, 23^{10}, ∞^{1} 5–12
2	29.6	30.5	30.5	14.3	20.2	17.1	17.2	20.4	12.6	11.0	10.5	11.3	92	59	78	20 1	28 4	20 1	10^2	5^2○	5^2	0.0	☂^{0} 9^{25}–^{30}, 9^{05}–10, ∞^{1} 6, 23
3	**29.2**	31.6	33.6	16.1	18.6	16.4	16.9	19.5	14.7	11.7	9.9	10.2	86	62	73	24 3	22 4	22 2	9^2	9^2	9^2●	2.0	●$^{0-1}$ 14^{40}–2, $8\frac{1}{2}$–9, 21^{15}–^{40}, ☂^{0} $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ∞^{1}
4	34.6	34.7	36.9	14.1	17.3	13.0	14.4	19.6	13.0	10.2	8.9	9.3	86	61	85	20 2	24 3	20 1	10^2	9^2	3^1	5.1	●^{0} $4\frac{1}{2}$, 18^{35}–19^{35}, ☈^{1} $19\frac{1}{2}$ i.S–SE [$4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$
5	37.6	37.3	39.2	13.8	18.6	12.7	14.4	19.2	10.7	9.1	8.7	8.6	78	55	80	20 3	22 4	30 1	3^1○	6^1	7^2	0.0	●^{0} 23, ☂$^{0-1}$ 11
6	40.8	40.0	39.2	12.6	19.1	14.5	15.2	20.3	8.9	8.9	8.1	9.7	83	50	80	00 0	24 1	12 2	1^0○	5^1○	5^2	1.3	∞$^{0-2}$ 5–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–11, abd., 23, ⌓^{2} fr.
7	37.9	36.5	37.9	13.2	20.6	15.5	16.2	23.2	10.8	9.1	10.6	10.9	81	58	83	08 1	04 2	00 0	10^2	9^2	10^2	.	☂^{0} 14^{45}–^{48}, 14^{55}–15, 17^{10-15}, ∞$^{0-1}$ 2, [1]
8	37.9	37.1	37.5	13.1	22.0	15.6	16.6	22.6	11.0	10.0	10.3	12.3	90	52	93	16 1	28 2	00 0	9^1○	5^2○	8^1	0.7	●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$–17, ≡^{0} 23, ∞^{1} $2\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⌓^{1}
9	37.4	35.7	34.6	12.8	22.7	16.7	17.2	23.8	9.5	10.4	10.2	11.1	95	50	78	00 0	12 2	00 0	4^0○	7^2○	5^1	1.4	≡$^{0-1}$ na.–7, ∞^{1} 8–11 [fr., (☈) i.N $15\frac{1}{2}$
10	34.3	33.3	32.5	15.8	22.5	17.6	18.4	24.8	12.3	10.3	9.4	10.7	77	47	71	08 2	08 3	08 2	3^1○	7^2○	2^1	.	∞^{1} 5–11, ⌓^{0} fr.
11	32.7	31.2	31.3	16.9	23.9	16.9	18.6	25.0	14.0	10.3	12.1	13.3	72	55	93	08 2	04 1	08 1	9^2	9^2	10^2	.	●$^{0-1}$ 14^{55}–16^{10}, 21^{25-30}, 21^{50}–23, [2]
12	30.9	31.1	31.4	14.5	16.0	14.6	14.9	17.4	14.2	11.6	11.9	11.8	94	88	96	20 2	20 3	24 1	10^2●	10^2●	10^2●	45.5	●$^{0-1}$ 0–1^{25}, 3^{40}–$16\frac{1}{2}$, 19, 21^{15}–24
13	33.0	34.1	34.8	13.5	18.9	15.1	15.6	19.7	12.8	11.4	11.5	11.1	99	71	87	28 3	24 3	20 3	10^2●	9^1	5^2	18.0	●$^{0-2}$ 0–$1\frac{1}{2}$, 1^{40}–9^{50}, ∞^{1} 0–$8\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$
14	35.2	35.6	36.1	14.3	19.4	14.2	15.5	20.3	13.5	10.6	10.0	10.2	88	60	85	20 2	24 2	00 0	10^2	5^2○	0	0.8	☂^{0} 8, ∞^{0} $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 9–14^{20}, abd.
15	37.0	36.4	36.8	11.4	23.5	17.7	17.6	24.4	9.3	9.3	11.1	12.1	93	52	80	12 1	12 1	00 0	7^1○	7^0○	3^0	.	≡$^{0-2}$ $4\frac{1}{2}$, ∞$^{1-2}$ 2^{00-30}, 5–18, ⌓$^{1-2}$ 7^{10}, abd.
16	37.6	36.8	37.1	15.6	27.3	19.4	20.4	28.1	10.9	9.8	11.3	12.8	75	42	76	10 1	00 0	00 0	2^1○	1^0○	3^0	.	∞^{0} $4\frac{1}{2}$–8, ⌓^{2} fr.
17	38.1	37.0	36.6	14.9	27.1	19.8	20.4	**28.5**	11.7	10.8	12.0	12.9	86	45	75	00 0	32 1	00 0	1^0○	3^1○	1^1	.	∞^{0} $4\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ⌓$^{1-0}$ fr., abd., ⛆böe [3]
18	37.0	36.0	35.7	15.5	27.3	20.1	20.8	28.3	12.8	11.3	11.4	12.7	86	42	73	00 0	24 1	00 0	0○	4^0○	10^1	.	∞$^{1-0}$ $4\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr., (☈^{1}) i. NE [4]
19	35.8	35.3	35.5	17.4	23.0	19.4	19.8	24.7	15.2	12.8	14.6	13.9	87	70	83	00 0	28 2	00 0	0○	9^2	10^2	4.3	●$^{0-2}$ 2^{20-10}, ●^{0} 23^{25}–24, ∞^{1} $4\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, [5]
20	34.0	36.0	37.2	16.1	18.3	16.6	16.9	20.1	15.5	13.1	12.3	12.6	96	79	90	16 1	24 1	00 0	10^2●	10^2	3^1	**48.3**	●$^{0-2}$ 0–$8\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–12^{25}, ●^{0} 20^{10}
21	37.3	36.8	36.3	16.4	21.7	19.0	19.0	22.1	13.6	13.4	13.2	**15.1**	97	69	92	00 0	20 1	12 1	10^2	10^2	10^2	3.9	●$^{0-2}$ 3^{50}–$6\frac{1}{2}$, 14^{47}–15, $20\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ∞$^{0-2}$ [4]
22	35.6	37.0	38.9	17.4	19.7	15.7	17.1	20.7	13.4	14.2	12.8	11.4	96	75	86	24 2	28 2	28 1	10^2●	7^1○	9^1	7.1	●$^{1-2}$ 6^{05}–9^{25}, ☂^{0} 2, ≡^{1} 0^{45}, ∞$^{0-1}$ [7]
23	40.7	41.0	42.3	11.4	17.4	11.9	13.2	18.9	8.7	9.6	8.1	9.1	96	55	89	28 1	28 4	00 0	3^1○	7^1○	3^1	4.3	≡$^{1-2}$ 4–6, ∞^{1} 6^{20}–8, ⌓^{2} fr., abd.
24	**43.0**	42.4	42.2	9.7	20.5	16.9	16.0	21.5	6.4	7.9	9.6	11.1	88	54	78	00 0	20 2	24 1	1^1○	7^1○	0	.	∞$^{0-1}$ 5–10, abd., 23
25	41.7	41.0	40.4	15.0	21.2	17.0	17.6	22.3	13.2	11.4	10.9	11.8	90	59	82	00 0	28 3	00 0	8^1	5^1○	0	.	∞^{1} $4\frac{1}{2}$–11, ⌓^{0} abd.
26	40.5	41.0	41.7	14.8	19.7	13.2	15.2	20.8	11.2	12.0	8.7	8.3	96	51	74	32 1	28 3	08 1	9^1	3^1○	0	.	≡^{1} $4\frac{1}{2}$–6^{05}, 6^{30-45}, ∞^{1} 6^{05-20}, 6^{50}–8, ⌓^{0}
27	41.9	41.5	42.1	8.3	20.8	13.6	14.1	21.8	**4.9**	7.8	**7.6**	8.1	96	42	70	04 1	16 2	08 1	0○	3^0○	0	.	∞$^{0-2}$ $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr. [$4\frac{1}{2}$–8
28	42.7	42.0	42.3	10.4	22.3	14.6	15.5	22.7	5.4	7.8	8.5	9.4	84	43	76	00 0	04 2	00 0	1^0○	3^0○	0	.	≡^{0} 4^{55}–6, ∞^{0} $6\frac{1}{2}$–8, ⌓^{1} fr.
29	42.8	41.9	41.9	11.3	24.0	15.3	16.5	24.4	6.6	7.9	8.4	10.2	79	**37**	79	00 0	28 1	00 0	1^0○	0○	2^0	.	≡^{1} i. N $4\frac{1}{2}$, ∞^{1} $4\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr., $21\frac{1}{2}$–24
30	41.0	38.8	37.2	10.9	24.3	18.3	18.0	24.8	7.8	8.1	10.7	10.3	84	48	65	12 1	28 1	20 1	1^2○	7^1○	9^1	.	●^{0} 23^{50-24}, ∞^{0} 1–8, ∞$^{0-2}$ 9^{50}–$10\frac{1}{2}$, ⌓$^{1-0}$ 8–10
31	33.6	34.2	35.8	16.7	17.2	14.5	15.7	18.9	14.5	10.1	11.6	10.2	71	80	84	24 4	24 3	24 2	10^2	7^2	5^1	0.0	●$^{0-1}$ 10^{05}–12^{10}, 14^{11-12}, ●tr. $6\frac{1}{2}$–7, [6]
Mittel	736.9	736.6	736.9	13.9	21.0	16.1	16.7	22.2	11.2	10.4	10.5	11.1	87	58	81	1.1	2.1	0.8	5.8	6.4	5.0	142.7	

[1] $4\frac{1}{2}$–8, (☈^{1}) NW–N 13^{10}–$14\frac{1}{2}$ [2] ☂$^{0-2}$ 14^{25}–15^{55}, ∞^{2} 3–9, ☈$^{0-1}$ 15^{25}–16^{10}, 17, ☇ i. N 22^{25} [3] SE–SW 15^{30-40} [4] 17^{30}–19, i. E–S $19\frac{1}{2}$, i. SE 20, i. S–W $20\frac{1}{2}$, ☇ i. NE–NW 20^{25}–22 [5] 18–24, ⌓^{1} abd., ☈^{1} 2^{20-45} [6] fr.–11 [7] $4\frac{1}{2}$–6, 12–15, $16\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ [8] ∞^{0} 5–10, mtg.

August **Metten** 1936

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	731.1	729.7	**728.5**	12.9	18.1	13.8	14.7	18.7	12.8	10.5	9.5	10.1	95	62	85	24 2	24 2	00 0	10^2	10^1	10^2	6.7	● 0–6½, ●¹ 13²⁰–²², ●⁰ 15³³–14⁴³,
2	28.6	29.5	30.7	13.8	16.5	14.2	14.7	20.2	12.2	10.7	13.0	11.6	90	92	96	24 2	24 2	08 1	10^1	10^1●	8^1	0.1	●⁰ 13⁵⁷–14²³, ⌓ fr. [●tr. 21⁰⁰
3	29.7	30.9	33.0	15.0	19.4	14.5	15.9	21.2	13.6	12.0	11.2	11.4	94	67	92	24 3	24 4	00 0	10^1●	8^1	3^1	5.1	● 2³⁷–7²⁸, ●¹ 7⁴⁸–8⁴¹, ●⁰ 8³⁰–⁴⁶, [1]
4	33.9	35.3	36.6	14.5	13.2	13.6	13.7	15.1	11.6	11.6	9.7	10.6	94	85	90	00 0	00 0	08 2	10^1●	10^1●	3^1	1.3	● 8¹¹–12⁴⁸, ●¹ 13¹²–¹⁸, ●tr. mtg., [2]
5	37.5	37.2	38.0	12.7	17.6	13.6	14.4	19.7	10.0	9.6	9.2	10.4	87	61	89	00 0	24 3	08 1	8^1	9^2○	6^1	2.9	⌓ fr.
6	39.8	39.2	38.6	11.5	20.4	11.1	13.5	20.8	8.2	8.9	8.8	9.0	88	49	91	24 1	20 2	08 1	3^0○	3^1○	3^1	.	⌓ fr.
7	37.3	35.4	37.0	11.6	22.3	14.8	15.9	23.7	6.2	8.7	8.4	11.5	85	42	91	00 0	20 2	00 0	3^0○	6^1○	10^1●	.	● 19½–n, ⌓ fr., (ℜ) SW 20⁰⁴, ℜ [3]
8	36.8	35.9	36.5	13.5	20.0	12.0	14.4	20.6	9.6	10.8	12.0	10.0	93	69	96	24 1	24 3	08 1	3^1○	9^1	3^1	4.9	● 14²⁸–16½, ⌓ fr., (ℜ) NE–NW–SW
9	36.4	34.6	34.0	11.0	23.0	13.2	15.1	23.7	7.7	9.7	10.6	10.5	99	50	92	24 1	24 2	08 1	3^1○	3^1○	1^1	0.8	≡¹ 7⁰¹–³⁰, ⌓fr. [14⁵⁰–15¹⁰
10	33.5	32.2	32.2	13.9	24.7	15.2	17.3	25.0	8.7	9.9	8.8	10.5	83	**37**	81	00 0	16 2	08 2	3^0○	3^1○	4^0	.	⌓ fr.
11	32.6	30.9	30.5	13.6	24.4	16.6	17.8	25.6	9.3	9.5	9.5	11.1	81	41	78	00 0	12 2	08 1	7^1○	2^0○	3^1	.	⌓ fr.
12	30.5	30.9	30.9	14.2	14.8	14.0	14.3	16.6	12.9	11.6	11.8	11.7	96	94	98	20 2	24 1	24 2	10^1●	10^1●	10^1●	0.6	● 5½–n
13	31.1	33.6	34.2	14.0	14.2	14.1	14.1	16.7	12.9	11.7	11.6	11.8	98	96	98	24 2	24 1	00 0	10^1●	10^1	9^1	**46.5**	● n, 6–13½, ●¹ 21⁵⁰–22¹⁰
14	34.7	34.5	35.2	13.6	17.0	13.1	14.2	19.4	12.5	10.7	12.5	10.7	92	86	95	24 1	24 1	00 0	9^1	10^1	3^1	2.6	● 13³⁰–⁴⁵
15	36.2	35.5	35.9	10.4	22.6	14.2	15.4	23.5	7.3	9.2	10.8	11.6	98	53	96	24 1	24 2	08 2	3^1○	5^0○	3^0	0.1	⌓² fr.
16	36.8	36.1	35.9	12.3	25.6	15.9	17.4	26.2	9.1	10.5	11.8	11.9	98	47	88	00 0	24 2	08 1	3^0○	3^0○	0	.	⌓² fr.
17	37.2	36.1	35.7	13.1	26.3	16.0	17.9	**26.9**	9.9	11.1	13.2	12.3	98	51	90	00 0	24 2	08 1	0○	3^1○	0	.	≡⁰ 6½–8, ⌓² fr.
18	36.3	35.3	35.1	14.4	22.2	14.4	16.4	26.2	11.2	12.0	13.5	11.0	98	68	90	00 0	08 2	08 2	3^1○	9^2○	3^1	.	●¹ 14¹³–²⁰, 15⁵⁵–⁴⁰, ≡⁰ 5½–6½, ⌓² fr., [4]
19	35.2	34.5	34.7	15.6	25.2	14.8	17.6	25.3	11.0	12.1	15.5	11.8	91	64	94	00 0	20 1	08 2	9^1●	8^1○	3^1	0.2	●⁰ 7⁴⁶–⁵⁹, ●¹ 16³⁵–17, 17¹⁰–²⁰, ⌓¹ [5]
20	33.3	35.4	36.3	16.3	17.5	14.4	15.7	19.2	13.7	13.2	14.1	11.9	95	94	97	16 2	24 3	08 2	10^1●	9^1●	6^1	2.0	● 5²⁶–6½, ●¹ 6³⁵–7¹⁰, ●² 8⁰⁰–¹², ● [6]
21	36.6	36.2	35.6	16.6	22.1	16.2	17.8	22.8	13.2	12.8	13.7	13.4	90	69	97	08 3	12 2	08 1	8^1○	5^1○	6^1	5.0	●¹ 9²⁵–⁴⁵, ⌓² fr.
22	34.6	34.6	36.5	16.2	22.5	15.2	17.3	22.6	14.3	13.4	**15.7**	12.7	97	77	98	00 0	24 2	00 0	9^1●	6^1○	9^1	4.3	● n–7½, ●¹ 8⁵⁷–9²⁰, ● 9⁴⁰–11½, 12½–
23	38.3	38.9	40.6	13.9	18.6	10.3	13.3	20.2	9.9	10.7	9.0	8.7	89	57	93	24 1	28 3	08 1	2^0○	7^1	1^1	5.7	⌓² fr. [13²⁰, 15⁵⁵–16½
24	41.5	41.2	40.6	8.8	20.4	15.3	15.0	21.5	5.8	8.5	10.2	12.0	100	57	92	00 0	28 3	00 0	10^2≡	6^1○	8^1	.	≡² 6½–8, ⌓ fr.
25	40.4	39.0	39.0	14.9	23.0	14.2	16.6	23.5	12.2	11.2	11.9	11.4	88	56	94	24 2	24 4	00 0	5^1○	4^1○	0	.	⌓ fr.
26	38.7	38.8	40.0	14.4	21.8	14.7	16.4	22.2	10.5	11.8	10.3	7.8	96	53	62	00 0	28 3	04 2	6^1	3^1○	0	.	⌓ fr.
27	40.5	40.0	40.8	8.5	21.0	14.8	14.8	22.6	**5.1**	8.1	9.2	**7.1**	97	50	57	00 0	20 3	04 2	0○	5^1○	1^0	.	⌓² fr.
28	41.3	40.6	41.0	9.8	22.3	12.8	14.4	23.0	**5.1**	8.5	10.2	9.8	94	51	88	00 0	20 2	00 0	0○	4^1○	1^1	.	⌓ fr.
29	**41.7**	40.7	40.7	9.8	22.7	10.8	13.5	23.2	6.0	8.9	9.8	8.8	98	48	91	00 0	20 2	00 0	1^1	1^0○	1^0	.	⌓² fr.
30	40.4	37.8	36.1	8.9	23.9	12.2	14.3	24.3	5.4	8.2	8.4	9.9	96	38	93	00 0	24 2	08 1	1^0○	1^1○	3^1	.	⌓² fr.
31	32.9	32.9	34.4	14.0	16.2	14.5	14.8	18.3	10.3	11.5	10.1	10.7	96	73	87	00 0	28 4	32 1	10^1	10^2	8^1	0.0	●tr. 6⁴⁰, ●⁰⁻¹ 7¼–11¾ m. U., ●⁰ [7]
Mittel	736.0	735.6	736.0	13.0	20.6	14.0	15.4	21.9	9.9	10.6	11.1	10.8	93	62	90	0.8	2.2	1.0	5.8	6.2	4.2	88.8	

[1] 9⁴⁰–⁵⁵, 10³¹–²⁸, 10⁵⁰–⁵⁵, ●¹ 11²⁵–³³, ●² 12¾–13 [2] ●⁰ 14¹⁷–⁴⁵, 16¹⁵–²⁷, ●¹ 18¹⁰–²⁴ [3] NE–SW 20¹⁵–⁴⁵ [4] (ℜ¹) N–NE–E 12⁵²–15½, ⌖ W abd. [5] fr., (ℜ¹) W–SW–S 16³³–17, NW–N–NE 17⁶¹–⁴⁵, ⌖ E–S abd., ⌭ W 6 bö 17²⁷–³⁰ [6] 9⁵⁵–10¾, ●⁰ 13⁵⁶–14¼ [7] 17½–¾, ⌓ n

August **München** 1936

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	715.6	713.3	**712.6**	12.2	16.3	13.7	14.0	17.7	10.6	9.7	9.1	9.7	91	65	82	20 2	26 2	20 1	9^1	8^1	9^1	16.5	●⁰ 0–5, ○○⁰ 7–9
2	12.7	14.3	14.9	3 4	18.0	14.0	14.9	18.4	12.2	10.4	10.2	10.6	90	66	88	22 4	26 3	20 2	10^2●	8^1	8^1	0.0	●⁰ 2–3, ☿⁰ 7–10 m. U., ☿ 15¹⁰–⁴⁵, [1]
3	14.3	15.3	17.1	14.5	18.7	16.6	16.6	20.1	12.3	11.4	11.6	10.3	92	72	73	20 4	24 2	26 2	10^1●	9^1	9^1	6.9	●⁰⁻¹ 3–8½, ☿ 12½, 17½, ⌭ 5–9(SW 6–7)
4	18.0	19.0	20.7	12.1	12.9	12.6	12.5	16.6	11.4	9.9	10.2	9.4	93	91	86	24 1	22 1	18 2	10^1●	10^1●	9^0	0.7	●⁰ 5–14½, 17²⁰–⁴⁵, ℜ⁰ SW–NW 17½, [2]
5	21.3	20.6	22.2	13.5	19.	13.4	14.9	19.9	9.4	9.1	7.6	9.6	78	45	83	24 2	24 ½	20 1	3^0○	4^1○	8^0	17.3	⌭ 14³⁰–⁴⁵
6	23.5	22.5	22.2	12.9	10.4	15.4	15.8	20.2	10.4	8.4	8.7	8.3	76	51	64	24 1	02 1	08 1	6^1○	5^1○	2^1	0.0	●⁰ 1–2, ○○⁰ 5–6, ⌓¹ fr.
7	20.3	18.8	20.9	12.8	21.9	14.1	15.7	22.7	7.8	9.3	9.7	10.9	84	49	91	00 0	30 2	00 0	3^0○	8^1	10^1	.	●⁰⁻¹ 17²⁰–20¹⁰, 22½–23, ○○⁰ 5–9½, [3]
8	20.4	19.7	20.0	13.4	19.6	13.8	15.1	21.2	11.5	10.1	10.0	11.2	87	58	95	24 2	00 0	00 0	9^1	6^1○	4^1	**20.7**	●¹⁻² 18¹⁰–19⁵⁵, ○○⁰ 5–6, ℜ¹ 18¹²–⁴⁵, [4]
9	19.3	18.2	17.0	13.4	21.4	16.4	16.9	22.0	7.3	10.1	10.3	10.3	87	54	74	00 0	04 4	08 1	2^0○	4^1○	3^0	3.7	≡¹⁻² 1½–2⁵⁰, 4⁰⁵–⁴⁵, 5¹⁰–⁴⁰, = ⁰ 5⁴⁰–8, [5]
10	16.4	15.5	15.3	14.2	24.0	18.1	18.6	24.4	9.6	10.0	10.9	11.1	83	49	71	00 0	02 1	14 1	6^1○	7^0○	3^1	.	○○⁰⁻¹ 5–16, ⌓¹ fr., Bö WSW (1 is 10 m/s)
11	15.5	14.3	14.4	16.2	23.0	16.5	18.0	24.3	13.8	11.3	12.8	13.4	82	61	95	00 0	06 1	20 1	8^1○	5^0○	10^2	.	●¹⁻² 19½–21³⁵, ●⁰ 21³⁵–24 m. U., [6]
12	15.1	14.8	15.5	11.6	16.2	13.2	13.5	16.5	11.1	9.4	9.8	9.1	92	71	80	20 4	22 3	22 **6**	10^1●	10^1	10^1●	16.3	●⁰⁻¹ 0–3 m. U., 4½–9½, 20–24 m. U., [7]
13	16.5	17.5	18.4	11.9	16.9	14.0	14.2	18.3	11.1	9.9	10.7	10.5	94	74	87	24 2	22 2	20 1	10^1●	9^2○	9^1	10.7	☿⁰ 0–2, ●⁰⁻¹ 2–11½, ☿ 15½–16, ⌭ 0–4
14	18.7	18.2	19.0	13.2	19.1	14.9	15.5	20.8	11.0	9.6	10.5	10.5	84	61	83	00 0	26 1	00 0	9^1	10^1●	3^1	5.1	○○⁰ 22½–24, ⌓¹ fr.
15	19.2	18.8	18.8	11.7	23.2	17.3	17.4	23.4	9.4	9.8	12.1	12.2	96	57	84	00 0	06 1	08 1	10^0○	6^0○	4^0	.	≡¹⁻² 4⁵⁵–6½, = 6½–7, ○○¹ n, 7–10½, [8]
16	19.9	19.8	19.6	13.3	25.0	18.4	18.8	25.7	9.7	11.0	11.4	12.2	96	48	77	00 0	14 2	00 0	6^0○	2^0○	1^0	.	≡⁰⁻¹ 3¹⁰–6, ○○¹⁻² n, 6–11, ⌓² fr.
17	20.5	19.9	19.5	14.4	25.2	17.9	18.8	25.8	11.2	10.7	11.3	12.5	87	47	82	00 0	06 2	00 0	0○	1^0○	0	.	○○⁰⁻¹ 2–12½, 20–24
18	19.8	19.1	19.2	14.6	26.6	20.2	20.4	**27.2**	11.6	10.4	10.3	12.4	84	**39**	70	00 0	08 1	12 1	1^0○	3^1○	2^1	.	○○⁰ 0–13, ⌓⁰ fr., ⌖ 21 i. N
19	18.9	18.1	18.7	16.9	24.0	19.7	20.1	24.8	13.5	10.7	12.9	12.8	74	58	74	18 1	28 1	00 0	0○	10^1	10^1	.	●⁰ 21, ○○⁰ 6–8½, 14–20, ⌖ 23³⁵ i. W–N
20	17.6	19.4	20.0	16.5	17.9	17.5	17.3	19.7	15.8	13.2	12.7	13.0	94	82	87	20 2	20 2	00 0	10^1●	9^1	9^1	3.4	●⁰⁻¹ 5½–12½, ☿ 14, ○○⁰ 18½–24
21	19.9	19.5	19.2	16.6	24.1	19.8	20.1	24.5	14.6	12.1	13.3	14.3	86	59	83	18 1	28 1	00 0	9^1	5^1○	3^0	8.2	○○⁰ 5½–8½
22	18.8	19.4	21.0	18.6	18.8	16.8	17.7	21.4	16.5	**14.2**	13.1	12.7	88	80	88	20 1	28 4	24 2	9^1	9^1	10^1	1.0	●⁰⁻¹ 2³⁵–5³⁰, 15–16½, 18½–20, ☿ 9, [9]
23	22.5	23.1	24.7	13.0	18.8	12.4	14.1	19.1	10.8	10.0	9.1	9.2	89	56	91	28 1	32 2	00 0	4^0○	7^0○	3^0	2.7	○○⁰ 4–8, 21–24, ⌓² fr.
24	**25.3**	25.2	25.1	10.1	20.2	15.2	15.2	20.5	7.9	7.4	**7.1**	9.8	80	40	75	00 0	26 2	22 1	1^0○	1^0○	0	.	○○⁰ 0–9½, ⌓² fr.
25	24.4	23.6	23.4	13.6	22.5	17.6	17.8	23.1	10.5	10.1	12.2	11.8	86	60	78	20 1	26 2	24 1	0○	1^0○	2^0	.	○○⁰ 2–19, ⌓⁰ fr.
26	22.8	22.8	23.3	15.3	20.7	14.1	16.0	21.3	13.7	11.5	12.0	9.5	88	65	78	22 1	26 2	00 0	9^1	7^1○	6^1	.	○○⁰ 5–13, ⌓⁰ fr.
27	23.2	23.2	23.9	10.1	19.4	13.8	14.3	19.8	7.0	7.7	8.0	8.4	83	48	71	06 1	04 4	06 1	0○	1^0○	0	.	○○⁰ 5–9½, 20–24, ⌓¹ fr.
28	24.2	23.6	24.3	8.6	20.1	15.0	14.7	21.0	6.3	7.5	8.2	9.1	90	46	71	08 1	06 3	00 0	0○	1^0○	2^0	.	○○⁰ 0–8, ⌓⁰ fr.
29	24.6	24.3	24.2	9.1	22.1	15.1	15.3	22.2	**6.1**	8.3	8.8	9.6	96	44	74	08 1	04 3	00 0	1^0○	1^0○	1^1	.	≡⁰ 5–6½, ≡≡ 4–5, ○○¹ 2½–10, ⌓¹ fr.
30	23.8	22.0	20.7	12.1	23.0	17.1	17.3	23.5	7.8	12.1	9.2	9.4	88	44	64	00 0	30 2	20 2	4^0○	1^0○	5^0	.	≡≡ 5–6, ○○⁰ n, 6–9
31	17.7	18.1	19.2	17.2	14.6	14.3	15.1	18.1	14.3	10.0	11.6	10.9	68	93	90	20 3	26 5	22 2	10^1	10^2●	10^1	0.0	●tr. 5⁵⁰, 7, ●⁰⁻¹ 10–16½ m. U., ○○⁰ [10]
Mittel	719.7	719.4	719.8	13.5	20.4	15.8	16.3	21.4	10.8	10.2	10.5	10.8	87	59	80	1.2	2.1	1.0	5.8	5.7	5.3	113.2	

[1] 17⁴⁰–18 [2] Bö 17²⁵ [3] ⌓¹ fr., (ℜ)⁰ 15⁵⁰, ℜ⁰ W–NE 17³⁵–19½, Bö 17²⁵ [4] Bö 17⁵⁰ [5] ⌓² fr. [6] ○○⁰ 5–12, ℜ⁰ 19³⁰–21¾, ⌖ i. NW, SW 18¹⁰ [7] ⌭ 16–24 (WSW 6) [8] ⌓² fr., ⊕ fr. [9] 11, 12½, ℜ⁰ 2⁵⁰–⁴⁵ W–N–E [10] fr., ⌭ 11³⁰–⁴⁰

August — Hohenpeissenberg — 1936

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	677.5	675.4	**674.5**	9.3	13.2	9.7	10.5	14.3	7.5	7.6	8.2	8.4	88	73	94	24 3	08 1	28 4	10	10	10	19.1	.	
2	74.6	76.4	76.1	9.5	15.0	11.5	11.9	15.6	8.7	8.7	9.2	8.5	99	72	85	24 4	12 4	22 4	10^2●	8	3	1.5	.	☿⁰ a, 15–16
3	75.9	76.7	78.8	10.5	18.2	13.2	13.8	19.1	8.4	9.3	9.3	9.7	99	60	87	22 8	20 8	20 7	10●	$4_{\bigcirc}$	3	4.0	.	☿ fr., ☄
4	79.5	80.2	82.5	9.8	10.2	9.3	9.7	14.8	9.2	8.8	8.8	6.9	98	95	79	24 3	24 3	24 3	10●	10^2●	8	3.7	.	
5	82.5	82.4	83.1	10.1	15.1	10.9	11.8	16.0	8.4	7.1	9.8	7.7	78	76	79	22 4	24 4	08 1	8	3	2	5.5	.	
6	84.4	84.2	83.4	10.5	14.8	12.5	12.6	16.1	8.9	8.4	7.9	7.9	90	63	73	00 0	08 3	08 4	8	$5_{\bigcirc}$	$1_{\bigcirc}$	.	.	
7	80.8	79.6	82.4	12.5	17.0	11.5	13.1	18.4	10.5	7.0	9.0	8.3	65	63	82	00 0	08 3	24 1	$2_{\bigcirc}$	$7_{\bigcirc}$	5	.	.	
8	82.1	81.9	80.8	10.0	14.3	12.7	12.4	16.0	9.4	8.3	9.4	9.8	90	78	90	24 1	24 1	20 3	9^2	$6_{\bigcirc}$	0	.	.	☉☿ zweimal, = a, ☌
9	80.4	79.2	77.8	12.3	17.2	14.2	14.5	17.8	12.0	8.3	10.0	8.9	78	68	73	20 3	04 4	04 4	$1_{\bigcirc}$	$2_{\bigcirc}$	0	1.6	.	☌
10	77.6	77.5	78.0	16.2	20.6	14.2	16.3	21.5	13.0	9.4	11.6	9.4	68	64	78	00 0	08 3	24 4	8	$6_{\bigcirc}$	10●	.	.	☉☿△ $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 19, ☈ $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ [1]
11	76.6	76.8	76.8	15.2	19.0	13.6	15.4	19.5	12.2	9.8	12.1	11.3	76	75	98	24 1	08 2	24 1	9	$3_{\bigcirc}$	9	**32.0**	.	☉ 18, ☌ fr., a, (☈) SW, S 17 [2]
12	77.1	77.0	77.2	8.1	13.0	8.9	9.7	13.8	**7.4**	7.3	8.3	7.9	91	75	93	24 6	20 6	24 4	10●	8	9●	18.9	.	☉ fr., ☿ abd., ☄ mtg., ☄ abd.
13	76.5	79.3	80.4	8.7	15.2	10.7	11.3	15.6	7.9	8.2	8.5	8.0	98	66	84	24 6	20 4	24 4	$10^2_{\bigcirc}$=	$4_{\bigcirc}$	2	10.7	.	≡ ☿ ☌ mtg., ☄
14	80.3	80.2	79.8	11.5	16.2	13.6	13.7	17.0	10.4	8.3	9.0	8.7	82	65	75	00 0	24 1	00 0	9	$8_{\bigcirc}$	1	1.2	.	
15	80.2	81.0	81.7	13.3	19.4	16.0	16.2	19.7	10.7	8.8	11.6	10.6	77	69	77	08 4	08 4	08 1	2	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	≡ i. Tal, ☌
16	82.6	83.3	84.0	16.9	20.8	17.2	18.0	21.5	15.0	10.3	9.5	8.9	72	52	61	08 1	08 3	08 6	$2_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	1	.	.	☌ ☈
17	84.1	83.5	81.7	15.0	19.8	17.2	17.3	20.7	14.3	9.2	8.2	9.0	72	48	62	00 0	08 3	04 4	$2_{\bigcirc}$	$1_{\bigcirc}$	1	.	.	☌
18	80.5	80.3	80.3	16.0	20.6	18.8	18.6	**22.0**	15.0	7.9	8.6	9.3	58	47	57	00 0	08 3	04 3	$1_{\bigcirc}$	$3_{\bigcirc}$	0	.	.	☌
19	80.9	80.6	81.0	17.2	20.4	16.6	17.7	20.9	16.6	8.2	11.6	12.0	56	65	85	24 4	24 1	24 4	$3_{\bigcirc}$	10	10 ☈	.	.	☌
20	81.9	83.0	83.3	14.0	17.4	15.8	15.8	18.1	11.4	11.4	11.2	10.9	96	76	82	24 4	24 4	24 3	10^2●	8	3	.	.	☉ a
21	83.5	83.6	83.6	14.2	20.5	17.4	17.4	21.6	13.7	2.5	**14.5**	12.1	79	83	81	24 1	08 1	08 1	$8_{\bigcirc}$	$6_{\bigcirc}$	5	10.5	.	
22	83.4	83.8	84.0	14.8	13.2	11.8	12.9	17.4	11.8	11.7	10.8	9.3	93	96	91	20 4	24 4	24 1	9	$10^2_{\bigcirc}$=	10●=	3.8	.	≡ p, ☿
23	84.5	84.6	84.6	10.0	14.2	10.3	11.2	15.6	9.3	8.6	8.1	7.8	94	67	83	04 1	06 3	06 6	10^2≡	$5_{\bigcirc}$	2	18.0	.	≡[3] fr., dann ☌
24	86.2	85.7	**87.0**	9.1	15.8	15.2	13.8	16.5	8.0	7.5	8.4	6.7	88	63	52	08 3	08 3	08 1	$1_{\bigcirc}$	$2_{\bigcirc}$	0	.	.	☌
25	86.0	84.4	84.2	13.0	19.0	14.6	15.3	20.0	11.9	8.2	9.4	10.1	74	58	82	00 0	20 1	08 4	$0_{\bigcirc}$	$1_{\bigcirc}$	2	.	.	☌
26	83.5	83.4	83.8	14.0	16.6	12.4	13.8	17.4	12.4	10.0	11.6	8.5	85	82	79	24 1	04 4	04 6	4	8	3	.	.	≡ fr., a, p zeitw.
27	82.9	84.1	84.4	10.3	15.6	10.7	11.8	15.8	8.7	8.7	7.9	7.1	94	60	73	08 6	08 6	08 6	2≡	$2_{\bigcirc}$	0	.	.	≡[1] E–W
28	84.4	85.1	85.4	9.7	15.7	12.1	12.4	16.2	8.1	6.6	7.3	8.1	74	57	76	08 3	08 2	08 3	$1_{\bigcirc}$	$1_{\bigcirc}$	2	.	.	☌
29	85.4	86.4	86.1	11.5	17.8	14.0	14.3	17.9	9.5	8.3	8.1	7.5	82	54	63	08 3	08 2	08 3	$2_{\bigcirc}$	$1_{\bigcirc}$	0	.	.	≡ i. Tälern
30	85.2	82.6	81.9	13.8	19.5	17.0	16.8	19.5	12.2	8.1	7.2	7.4	69	**43**	52	00 0	20 1	24 4	$2_{\bigcirc}$	$3_{\bigcirc}$	3	.	.	△ fr.
31	78.6	77.1	79.1	15.8	14.2	10.9	13.0	17.8	10.6	8.3	6.5	9.6	61	54	99	24 **8**	24 7	00 0	9	7	10●	.	.	☉ 14 zeitw., ☉[3] 16, ☄–14
Mittel	681.3	681.3	681.5	12.3	16.8	13.3	14.0	17.9	10.7	8.8	9.4	8.9	81	67	78	2.6	3.2	3.2	5.9	4.9	3.7	130.5		

[1]) E–W, E, S, ☈ ☉ 19 von W [2]) ohne ☉, ☈ W–N–E 18

August — Zugspitze — 1936

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	530.2	529.5	**529.0**	−4.0	−0.2	−0.8	−1.4	0.1	−4.0	3.4	4.5	4.3	100	100	100	30 4	22 2	24 2	10^2≡*	10^2≡	10^2≡	35.7	✱	≡[1] ≡$^{\frac{1}{2}}$$^{0-1}$ n–n meist, ⩛[1] ⩛[1] fr., [1])
2	29.1	31.3	32.4	−0.8	−0.7	−0.8	−0.8	−0.3	−1.6	4.3	4.4	4.3	100	100	100	30 6	28 5	26 4	10^2≡*	10^2≡	10^2≡	5.8	✱	≡[1] n–n, abd. m. U., ⩛[1] fr., ☀[0] [2])
3	31.6	34.1	35.0	0.8	3.2	3.4	2.7	5.0	−1.0	4.9	5.7	5.8	100	98	100	28 6	28 4	28 3	10^2≡	$4^1_{\bigcirc}$	10^2≡	3.3	✱	≡[1] n–n m. U., ☉[0] zeitw. W–NW [3])
4	33.6	33.5	35.0	2.1	−0.6	−2.4	−0.8	3.4	−2.5	5.3	4.4	3.8	100	100	100	14 6	30 4	28 3	10^2≡	10^2≡●	10^2≡	2.4	✱	≡[1] n–n, ⩛[1] 22, ☉[0] fr., 14^{16}–$15\frac{1}{2}$ [4])
5	34.6	35.8	36.6	−4.4	0.0	−1.3	−1.8	0.4	**−4.4**	3.3	4.6	4.1	100	100	100	28 3	22 4	28 3	$6^1_{\bigcirc}$	7^1≡$_{\bigcirc}$	10^2≡	8.4	**115**	≡[1] m. U., ☀[0] meist n–n, ⩛[0] fr.
6	36.3	37.7	37.6	−3.0	1.2	0.8	0.0	2.6	−3.4	3.7	4.5	4.4	100	90	90	26 3	22 3	26 3	$6^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	1^0	0.9	110	≡[1–2] n zeitw., ☌[1] bis 2500 m, [5])
7	36.3	35.7	35.8	0.9	0.8	−1.6	−0.4	1.9	−1.9	4.9	4.8	4.1	100	98	100	26 3	32 3	30 3	10^2≡	10^2≡*	10^2≡*	.	✱	≡[1–2] n–n meist, ☀[0] m. U. $9\frac{1}{2}$, [6])
8	34.7	35.6	35.6	−1.8	0.0	−1.2	−1.0	0.7	−2.8	4.0	4.6	4.3	100	100	100	32 2	32 1	32 3	10^2≡	10^2≡*	1^0≡	13.8	✱	≡[1–2] n–20 meist, ☀[0] $8\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ [7])
9	34.8	35.3	35.4	0.0	4.6	2.6	2.4	5.9	−1.2	3.8	4.5	3.1	82	71	56	30 3	16 3	30 3	$2^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	2^1	1.8	110	≡[1–2] 17–19^{40}
10	34.6	35.0	34.8	1.8	4.3	2.4	2.7	4.6	1.5	5.2	6.2	7.7	100	100	87	30 5	28 3	14 5	10^2≡	10^2☈●	$4^1_{\bigcirc}$☈	.	✱	≡[1–2] n–mtg. meist, ☹[0–1] ☀[0–2] [8])
11	33.9	33.8	33.0	2.8	6.5	3.2	3.9	6.9	1.3	5.0	6.1	5.8	89	84	100	16 4	12 2	14 4	9^1	10^2≡●	10^2≡●	8.3	105	≡[1–2] 11–n meist, ☹[0–2] 14–17^{35}, [9])
12	30.7	31.0	31.4	−2.6	−1.2	−2.2	−2.0	3.3	−2.6	3.8	4.3	4.0	100	100	100	30 5	26 4	28 6	10^2≡*	10^2≡*	10^2≡*	21.1	✱	≡[2] ☀[0–2] ☃[0–1] n–n, ⩛[0] fr., ☄ [10])
13	31.9	33.8	34.2	−2.2	0.0	−0.4	−0.8	0.1	−3.2	3.9	4.6	4.4	100	100	100	26 6	28 4	26 4	10^2≡*	10^2≡	10^2≡	20.0	✱	≡[2] n–n, ⩛[1] fr., ☀[0–1] n–11, ☄ [11])
14	34.0	35.1	36.0	0.0	2.1	0.8	0.9	3.3	−0.8	4.6	5.2	4.4	100	97	90	22 6	22 4	26 3	$5^0_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	0	2.8	105	≡[1–2] n meist, 15^{20}–19^{20} zeitw., [12])
15	36.3	37.4	38.1	2.5	6.2	3.6	4.0	7.9	0.1	2.4	4.3	3.1	43	60	52	30 3	20 2	28 3	$9^0_{\bigcirc}$	$6^0_{\bigcirc}$	1^1	0.1	100	☌[3] bis 3500 m fr., ⌓[3] fr., ☈[1], ☇ [13])
16	38.0	38.7	38.6	3.4	6.5	5.0	5.0	8.6	2.6	3.0	4.8	2.3	52	66	35	30 3	12 2	00 0	$6^0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	1^1	.	95	☌[1] n–n meist, ☈[1–2] r. a. Hor. a, [14])
17	38.3	38.6	38.3	4.1	6.4	4.1	4.7	8.5	3.0	1.7	5.9	5.4	28	82	89	02 3	10 3	10 3	$2^0_{\bigcirc}$	7^1≡	1^1	.	85	≡[1–2] 16–18 zeitw., ☌[0] bis [15])
18	37.7	38.2	38.0	3.4	6.1	2.8	3.8	7.7	2.4	2.7	4.5	5.3	46	64	95	30 2	16 2	30 3	$3^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1≡	.	75	≡[1–2] 18–n zeitw., ☌[1] bis 3100 m, [16])
19	37.5	37.9	37.4	3.0	7.9	3.2	4.3	8.9	1.9	3.2	6.1	5.8	57	76	100	32 3	22 2	26 3	$1^0_{\bigcirc}$	9^1	10^2≡●	.	60	≡[1–2] 16–n m. U., ☉[0–2] zeitw. [17])
20	35.9	36.6	37.6	3.0	3.0	2.0	2.5	3.6	1.8	5.5	5.7	5.3	97	100	100	20 4	26 3	28 2	10^2●	10^2≡●	3^0≡	7.0	40	≡[1] m. U., 7^{28}–9^{35}, 9^{40}–n, ☉[0–1] [18])
21	37.7	38.5	38.5	3.1	7.4	5.1	5.2	8.8	1.8	5.6	**7.2**	6.5	97	93	99	28 3	26 3	26 3	8^1	7^1≡	4^1≡	9.8	25	≡[1–2] $14\frac{1}{2}$–n meist, mtg. zeitw., [19])
22	37.4	37.2	37.0	4.4	4.2	2.3	3.3	5.1	2.3	6.3	6.2	5.4	100	100	100	26 3	30 4	32 1	10^2≡●	10^2≡●	10^2≡●	5.6	✱	≡[2]≡$^{\frac{1}{2}}$ n–n, ☉[0–2]3–$9\frac{1}{2}$, 11^{40}–n meist
23	36.5	37.4	38.1	0.0	−0.1	−2.0	−1.0	2.3	−2.6	4.6	4.5	3.7	100	100	93	30 1	32 2	32 3	10^2≡●	10^1≡●	1^1	**39.7**	✱	≡[1–2] n–n, $9\frac{1}{2}$ m. U., ☉[0–1] ☿[0–1] [20])
24	38.5	40.8	**41.3**	0.8	2.8	2.1	2.0	4.3	−2.4	0.8	3.9	3.4	17	69	64	30 3	32 2	30 2	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	0.3	10	☌[0–1] n–n
25	40.8	**41.3**	40.6	4.1	8.6	2.7	4.5	**9.0**	1.7	1.8	4.3	3.4	29	51	61	30 3	20 2	26 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	≡[2] 19^{30-40}, ☉ u. Glorie 18^{25}
26	38.7	39.3	39.1	2.2	5.7	3.6	3.8	8.4	1.0	2.2	5.0	1.3	41	72	21	26 4	16 2	28 3	$0_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	.	.	≡[1–2] p, ☌[1–2] bis 2500 m fr., [21])
27	38.0	38.8	39.1	3.2	5.6	3.1	3.8	6.4	3.1	**0.6**	1.6	2.0	**11**	23	35	30 3	10 1	32 2	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	.	.	☌[0–2] bis 1800 m fr., bis 3000 m
28	38.7	39.7	40.0	3.0	4.6	2.2	3.0	6.6	1.9	1.2	1.6	1.5	21	25	27	32 3	20 1	26 3	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	1^0	.	.	☌[0–2] bis 2400 m fr. [abd.
29	39.8	40.7	40.6	2.0	3.6	2.1	2.4	5.0	1.5	1.2	4.0	2.9	23	68	54	30 5	32 2	30 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	1^0	.	.	≡[1–2] p zeitw., ☌[0] bis 3000 m abd.
30	39.5	39.4	38.3	1.2	5.4	1.4	2.4	7.1	1.0	1.6	4.2	3.9	32	61	76	28 4	26 1	28 4	$3^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	.	.	☌[0] bis 2600 m fr.
31	35.7	34.4	35.0	1.7	−0.8	1.0	0.7	2.4	−1.8	3.7	3.6	4.9	71	82	100	28 5	30 **7**	30 **7**	10^1	10^2●	10^2≡	.	.	≡[2] ☉[0–1] zeitw., 16^{10}–n, ✱fl. [22])
Mittel	535.8	536.5	536.7	1.1	3.3	1.5	1.9	4.8	−0.2	3.5	4.7	4.1	72	82	81	3.8	2.8	3.2	6.2	6.7	4.7	186.5		

[1]) ✱[0–1] n–$8\frac{1}{2}$, 15^{40}–$19\frac{1}{2}$, ⊕ $11\frac{1}{2}$ [2]) a, p zeitw., ♃[2] 14^{15}, 15^{10}, NW–☄ fr. zeitw., ♒ 20^{25} [3]) ☄ 2–10 meist [4]) m. U., △[1] 8^{20}, $8\frac{1}{2}$, △[1] 11^{05-45}, ☌[0] 22, elektr. Ausstrahl. 12^{20}–13^{25} [5]) ⌓[0] abd. [6]) 11^{10}–n, ♃[1–2] 14^{40}–17^{35} zeitw., ☈[2] W–E 14^{35}–16^{15}, NW–SE 16^{10}–17^{35}, (☈)[1] SE 10^{25}–11^{40}, ☄ 18–19 [7]) zeitw., ☌[1] bis 3200 m, ⌓[0] abd. [8]) ♃[1] 14^{05}–19, 19^{25}–21^{10}, ☈[2] W–E 13^{25}–17, N–S 18–19^{20}, (☈)[2] NW $19\frac{1}{2}$–22, ∩[1] 17^{40} [9]) 18^{00}–n m. U., mit △[1] zeitw., ☌[1] bis 2800 m fr., ☈[2] W–E $14\frac{1}{2}$–18^{20} [10]) 18–n meist [11]) 6–11 [12]) ⩛[0] fr., ☉[0] i. Tal, ☌[1] bis 2200 m i. E fr., △[1] ☇[1] i. E abd. [13]) ⌓[1] fr., △[1] abd. [14]) mit △[1–2] 19^{40}–n, ☌[0–1] fr., (☈)[1–2] N, S 19^{05}–n, Negat. Elmsfeuer abd. [15]) ☿[0–1] n–16 zeitw. [16]) Glorie 13^{25} [17]) n–9, Glorie a, p wiederholt [18]) Glorie mtg.–n [19]) 10^{50}, ✱[0] $12\frac{1}{2}$–13, ☄ a m. U.

September

Borkum

1936

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	761.3	762.9	763.4	15.6	15.5	14.5	15.0	16.2	13.6	9.3	10.2	8.4	70	77	68	28 6	28 5	28 5	8^2	$6^1_{\bigcirc}$	4^2	2.5	$\mathfrak{P}^1$ fr., $\bullet^0$tr. a
2	63.2	61.4	60.0	14.6	17.6	15.4	15.8	18.6	13.5	9.2	9.9	11.3	74	66	86	26 2	10 2	10 3	8^1	$3^0_{\bigcirc}$	9^2	0.0	$\bullet^0$tr. 6^{55}–7^{02}
3	59.3	58.5	56.4	15.2	20.2	18.3	18.0	21.5	14.0	12.3	14.2	13.9	95	80	88	12 3	12 3	14 4	10^1	$3^2_{\bigcirc}$	8^2	.	= fr., ∞^0–n
4	55.0	54.6	53.1	17.4	22.4	18.3	19.1	**22.8**	16.1	13.3	11.3	12.1	90	56	77	20 3	20 3	20 4	8^2	$5^0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bullet}$	.	$\mathfrak{P}^0$ 9^{37-16} 21^{30-35}, = n–fr., ∞^3–mtg.
5	52.2	50.7	49.6	16.1	19.2	15.4	16.5	20.3	14.6	12.5	13.0	12.5	91	78	95	18 4	18 4	20 3	$7^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	0.0	$\mathfrak{P}^0$ a, $\bullet^{0-1}$ 17^{37}–n m. U.
6	50.3	53.6	53.1	14.6	16.8	16.2	16.0	17.1	13.0	11.4	10.8	13.0	92	76	94	20 3	24 5	24 4	$8^2_{\bullet}$	$5^2_{\bigcirc}$	$5^2_{\bullet}$	**17.7**	$\bullet^1$ n–mtg. m. U., 16^{12}–abd. m. U., [1]
7	48.4	**39.3**	42.4	13.2	14.0	15.2	14.4	16.3	12.4	11.0	11.7	9.6	97	98	74	16 3	14 4	22 8	$9^2_{\bullet}$	$9^2_{\bullet}$	7^2	12.4	$\bullet^{0-2}$ n–15^{55} m. U., $\mathfrak{P}^0$ 17^{23}–18, abd., [2]
8	42.3	46.0	51.8	14.6	15.9	15.5	15.4	16.8	13.7	10.1	11.3	10.6	81	83	80	24 6	28 5	32 5	$6^2_{\bullet}$	9^2	10^1	16.1	$\mathfrak{P}^1$ n, $\mathfrak{P}^0$ 7^{35-51}, $\mathfrak{P}^1$ 11–13^{10}, $\bullet^{1-0}$ 14^{46-55},
9	57.6	61.1	63.3	14.8	15.6	15.1	15.2	16.3	13.0	10.5	10.9	10.5	83	82	82	32 5	30 3	02 2	7^2	9^2	10^0	13.1	$\mathfrak{P}^1$ n, $\bullet^0$ a [$\mathfrak{P}^1$ p, abd.
10	65.4	66.3	67.4	13.0	18.6	12.5	14.2	19.2	10.8	10.4	9.4	8.3	92	59	76	12 3	12 3	12 2	$5^1_{\bigcirc}$	$5^2_{\bigcirc}$	0	0.0	
11	67.9	68.0	67.6	11.8	18.2	13.5	14.3	18.8	9.3	9.0	8.1	8.6	87	52	74	12 3	12 3	12 2	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
12	67.1	66.2	65.3	10.8	18.6	13.2	14.0	19.1	8.1	7.7	9.4	9.0	79	59	79	14 3	20 2	18 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
13	64.5	64.7	64.3	10.2	16.4	14.0	13.9	19.1	9.7	8.1	8.6	9.3	87	61	77	22 4	18 3	20 3	9^0	7^1	0	.	
14	63.4	63.8	64.8	11.7	14.3	15.4	14.2	15.9	11.1	9.7	11.5	12.7	94	94	97	18 3	18 2	10 1	$10^1_{\bullet}$	9^0	$10^0_{\equiv}$	0.2	$\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$–12^{40}, $\equiv^{1-2}$ abd.–n
15	66.2	67.6	68.8	14.4	16.7	14.1	14.8	17.5	12.7	11.5	11.9	11.4	94	84	95	20 1	24 1	32 2	9^2	8^0	8^0	1.5	= fr.–n
16	70.4	70.3	70.3	12.6	18.9	16.1	15.9	19.8	11.0	9.4	10.7	11.3	86	65	83	08 2	04 4	06 4	$7^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	0	.	
17	70.1	67.7	67.4	13.6	20.6	15.8	16.5	21.0	12.5	10.0	10.9	11.6	85	60	86	06 3	06 4	08 4	8^2	$6^1_{\bigcirc}$	0	.	
18	65.5	65.5	65.9	13.0	20.0	15.1	15.8	20.2	11.6	9.9	11.6	11.4	88	66	89	12 3	26 2	30 2	6^1	$4^1_{\bigcirc}$	10^1	.	
19	67.3	67.8	69.1	14.3	17.9	14.6	15.4	17.9	12.6	11.1	12.1	11.9	91	79	96	20 1	24 1	28 1	$2^1_{\equiv}$	$9^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\equiv}$	.	$\equiv^2$ n–mtg., $\equiv^{1-2}$ abd.–n, ∞ mtg.–abd.
20	70.4	69.7	67.7	14.6	16.4	14.3	14.9	17.4	13.7	12.3	12.2	11.7	99	87	96	04 2	04 3	06 3	10^1	$2^0_{\bigcirc}$	10^0	0.0	$\bullet^0$ n, $\equiv^1$ n–fr., = –10, 17–n
21	64.3	65.2	65.7	14.3	18.3	16.3	16.3	18.3	14.2	11.1	**14.7**	13.1	91	93	94	18 3	18 3	18 3	8^1	$5^1_{\bigcirc}$	$10^0_{\bullet}$	.	$\mathfrak{P}^0$ a–abd.
22	70.3	70.7	**70.8**	15.9	16.9	15.7	16.1	17.2	15.1	10.0	11.6	12.6	74	80	94	26 4	26 4	20 2	$6^1_{\bullet}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	4.4	$\bullet^0$ n
23	69.4	69.1	68.0	15.8	16.4	12.5	14.3	17.4	11.8	12.5	10.9	8.9	93	78	82	24 2	32 3	32 2	6^1	3^1	3^1	.	= ^{0} fr.–mtg.
24	65.9	63.2	61.2	12.0	16.4	12.8	13.5	17.1	8.9	9.5	8.4	9.2	90	60	83	12 2	12 3	10 3	$5^1_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	0	.	
25	57.8	54.8	56.1	11.7	16.3	14.6	14.3	16.8	10.4	10.0	12.9	11.3	97	93	91	20 3	18 2	32 5	9^2	10^1	$10^0_{\bullet}$	.	$\mathfrak{P}^{0-1}$ 8^{50}–n m. U.
26	59.5	62.7	60.5	11.8	12.0	9.2	10.6	14.6	8.4	7.5	5.6	6.7	73	54	77	04 3	04 3	28 2	$6^2_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	$8^2_{\bullet}$	6.1	$\mathfrak{P}^0$ a, $\bullet^0$ abd., $\mathfrak{P}^0$ 21^{22}–n
27	54.9	53.5	54.3	8.2	11.4	9.1	9.5	11.9	7.3	7.3	6.8	7.8	90	67	90	24 1	28 2	02 1	$9^2_{\bullet}$	$6^2_{\bigcirc}$	$8^2_{\bullet}$	15.1	$\bullet^1$ n–7^{35}, a, $\mathfrak{P}^1$ p–21^{44}
28	60.4	63.6	65.3	9.0	11.6	10.7	10.5	12.3	**6.1**	7.5	5.2	**5.0**	88	**51**	**51**	04 3	04 4	02 4	$5^2_{\bigcirc}$	$6^2_{\bigcirc}$	5^2	5.1	$\bullet^0$ n, $\bullet^1$ 8^{05}–9^{07}
29	65.2	64.5	64.9	9.2	11.9	11.5	11.0	12.8	6.7	6.9	8.3	8.9	79	79	88	20 3	26 3	28 4	7^1	$5^2_{\bigcirc}$	5^2	2.0	$\bullet^0$ n, 10^{46}–13^{37}, $\mathfrak{P}^0$ 16^{35}–17^{07}, 19^{00-05}, [3]
30	63.7	62.9	62.5	12.9	13.4	13.5	13.3	14.3	10.6	8.3	9.3	8.7	75	81	75	28 4	28 4	28 4	7^2	$7^2_{\bigcirc}$	7^2	2.8	$\mathfrak{P}^0$ n, $\mathfrak{P}^1$ 11^{20-25}, $\mathfrak{P}^0$ p–abd.
Mittel	762.0	761.9	762.0	13.2	16.6	14.3	14.6	17.5	11.6	10.0	10.4	10.4	87	73	84	3.0	3.1	3.2	6.9	5.7	5.7	99.0	

[1]) 21^{37}–n m. U., $\overline{\wedge}^1$ 6^{55} [2]) $\swarrow$ SW $15\frac{1}{2}$–abd. [3]) $\mathfrak{P}^1$ 21^{15-25}

September

Helgoland

1936

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	755.8	757.7	758.7	15.0	15.7	13.5	14.4	16.2	13.1	9.0	8.9	7.8	71	67	67	28 6	28 7	28 5	10^2	$5^0_{\bigcirc}$	10^2	0.3	
2	59.1	58.7	58.4	14.4	15.8	14.9	15.0	16.5	12.7	7.9	8.6	9.2	64	64	72	28 2	28 1	28 1	$6^0_{\bigcirc}$	9^1	10^1	.	
3	56.6	56.2	54.4	15.3	16.4	16.3	16.1	17.4	14.3	9.9	11.5	12.1	76	83	87	14 2	14 4	12 5	10^2	10^2	5	.	∞^1 $9\frac{1}{4}$–19^{40}
4	51.6	51.7	50.1	17.5	19.9	18.2	18.4	**21.2**	15.2	**14.1**	13.6	12.1	94	78	77	12 1	12 1	12 3	$5^0_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	10	.	
5	48.8	48.0	46.5	17.1	18.7	16.0	17.0	19.3	15.8	12.3	13.2	12.0	85	82	88	12 2	12 2	18 2	10^2	7^2	$10^0_{\bullet}$	.	$\bullet^1$ 19^{25}–23^{55}
6	46.3	47.8	48.6	14.6	17.0	15.1	15.5	17.5	13.3	13.3	12.6	11.0	91	82	86	20 2	24 3	24 4	10	$5^0_{\bigcirc}$	10	19.0	$\bullet^1$ $9\frac{1}{4}$–10^{10}
7	45.1	38.1	36.1	14.5	14.4	14.3	14.4	15.5	13.0	10.9	11.5	9.3	89	94	77	14 3	14 4	28 8	8^1	$10^1_{\bullet}$	2^2	4.3	$\bullet$ 19–24 m. U., $\equiv^1$ $16\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ∞^1
8	**35.6**	41.0	47.0	15.0	15.6	14.7	15.0	16.2	12.1	10.7	10.0	10.5	84	76	84	28 7	28 6	30 6	10^2	6^2	10	**19.6**	$\bullet^1$ 18^{50}–22^{55} [11^{55}–$16\frac{1}{2}$
9	53.7	57.4	60.1	13.6	15.3	15.1	14.8	15.7	13.1	10.0	11.2	10.9	86	86	85	04 4	04 5	04 3	9^2	$5^1_{\bigcirc}$	0	1.6	
10	62.6	64.0	64.9	14.7	16.3	14.4	15.0	17.4	13.2	10.5	8.3	9.3	84	**60**	76	04 3	04 4	04 4	$4_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
11	65.6	66.0	65.4	15.4	15.6	15.1	15.3	17.5	12.1	8.9	8.7	9.3	68	66	73	06 2	06 3	06 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
12	65.0	64.0	63.0	14.3	16.3	15.4	15.4	16.6	12.1	8.2	9.8	9.0	67	71	69	08 4	08 4	08 5	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
13	62.5	62.5	62.3	13.1	16.7	15.5	15.2	16.8	11.5	8.3	10.5	9.3	74	74	71	10 4	08 5	08 3	$6^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	0	.	
14	61.3	61.3	62.3	14.1	15.8	15.3	15.1	17.2	11.5	8.4	10.7	10.8	70	80	83	10 3	10 3	00 0	$1_{\bigcirc}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	$\mathfrak{P}^1$ 15–24
15	63.2	64.7	66.0	13.5	16.4	15.7	15.3	17.2	12.6	8.8	10.5	11.5	76	75	86	10 3	10 2	08 4	$7_{\bigcirc}$	$1_{\bigcirc}$	0	4.4	
16	67.8	68.3	68.5	14.5	18.0	15.8	15.4	18.0	13.8	10.4	12.3	11.6	85	87	86	10 4	12 4	10 6	$1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
17	**68.6**	66.3	65.8	14.9	18.3	15.5	16.0	18.3	14.0	10.5	12.1	11.6	83	77	88	12 5	10 6	10 7	$1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
18	63.4	62.5	62.4	14.9	17.6	17.1	16.7	18.0	14.7	11.1	12.2	11.7	88	81	80	10 4	12 2	12 2	$4_{\bigcirc}$	$5_{\bigcirc}$	4	.	
19	63.6	64.5	65.8	16.3	17.8	15.7	16.4	18.1	15.5	13.3	13.6	12.6	96	90	95	12 1	10 1	20 1	$8_{\bigcirc}$	7	0	3.7	$\bullet$ n
20	66.4	67.0	65.4	13.8	16.2	16.0	15.5	16.5	13.4	11.7	12.7	12.9	99	92	95	10 2	10 1	10 3	10	$2_{\bigcirc}$	9	0.2	$\bullet^1$ 20^{50-10}, $\bullet^1$ 23^{45}–24
21	61.1	61.9	61.5	16.6	18.0	16.4	16.8	18.4	15.0	13.1	13.7	13.0	93	89	93	00 0	10 1	18 5	6^2	$5_{\bigcirc}$	10	6.1	$\mathfrak{P}^1$ 19^{15}–23^{50}
22	64.9	66.1	66.4	15.2	16.4	15.8	15.8	16.8	15.0	10.1	11.3	11.8	78	81	88	28 4	28 4	20 2	10^1	6	5	3.8	
23	65.3	65.4	64.4	16.0	15.2	13.9	14.8	16.8	13.9	12.0	10.3	9.1	88	80	76	28 2	30 3	28 1	$2_{\bigcirc}$	$9_{\bigcirc}$	1	.	
24	62.7	60.7	58.6	14.7	14.4	13.8	14.2	16.8	13.0	9.0	8.8	8.9	72	72	75	20 2	16 2	04 4	$2_{\bigcirc}$	$3_{\bigcirc}$	9	.	
25	54.1	52.1	52.5	13.6	15.8	13.2	14.0	16.0	12.5	10.5	11.8	10.8	90	88	96	12 2	12 2	02 7	10	10	$10^2_{\bullet}$	.	$\bullet^1$ 15^{35}–24 m. U
26	55.9	57.6	56.4	10.4	10.6	10.2	10.4	12.8	9.8	8.1	**5.9**	**5.9**	86	62	63	04 5	32 4	30 2	9	$8_{\bigcirc}$	10	11.6	$\bullet^1$ $21\frac{1}{4}$–22^{10}
27	50.8	50.1	51.0	8.0	9.8	8.9	8.9	11.0	**7.7**	6.8	8.1	7.4	85	95	86	14 2	14 1	28 3	$10^1_{\bullet}$	10	10^2	6.1	$\bullet^1$ 18^{05}–$23\frac{1}{4}$
28	58.2	60.2	61.8	9.8	10.6	9.6	9.9	11.0	8.3	6.5	6.4	6.2	72	67	69	14 6	14 2	14 3	$5^2_{\bigcirc}$	$5_{\bigcirc}$	0	7.9	$\bullet^1$ 12^{50}–$13\frac{1}{4}$, $\bullet^0$ 23^{40}–24
29	60.9	60.3	60.8	10.0	11.2	12.2	11.4	12.4	8.1	6.8	8.7	8.1	74	87	76	12 1	00 0	28 3	10^2	7^2	5^2	1.6	
30	59.1	58.4	58.7	12.9	13.0	12.7	12.8	13.7	11.2	9.0	10.6	9.3	81	85	95	30 3	28 2	12 3	$8^2_{\bigcirc}$	10^2	6^2	.	$\bullet$ a
Mittel	758.5	758.7	758.8	14.1	15.6	14.5	14.7	16.4	12.7	10.0	10.6	10.2	82	79	81	3.0	3.0	3.6	6.4	5.5	5.2	90.2	

September — Flensburg — 1936

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	755.6	757.2	759.5	13.3	15.4	11.8	13.1	16.5	11.8	8.8	6.5	7.3	77	**50**	71	28 5	28 7	28 4	8^1	9^1	6^1	1.7	☂ n, fr.
2	60.0	60.0	59.7	10.8	15.7	11.7	12.5	16.0	8.9	6.9	7.1	7.8	72	53	76	24 2	24 3	24 2	6^1	5^1○	8^1	.	
3	59.0	59.4	58.6	11.4	17.4	13.0	13.7	17.5	9.9	9.0	8.9	9.4	90	60	84	00 0	12 3	00 0	10^0	6^1	1^1	.	
4	56.0	53.8	53.0	14.4	19.4	16.4	16.6	19.9	12.1	9.2	12.8	**13.2**	75	76	95	12 3	12 3	00 0	10^1	10^1	10^1	.	☂ $8\frac{3}{4}$, ●$^{0-1}$ 15^{40}–17
5	51.6	51.7	50.1	15.0	20.0	15.0	16.2	20.4	13.2	11.6	12.0	12.1	91	69	95	12 3	20 3	16 2	10^1	6^1○	10^1	13.4	●^{0} 12^{50-55}, ☂$^{1-2}$ 16^{35}–$17\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–n, ⊿^{1} [fr.
6	48.9	50.0	50.5	13.7	16.8	13.6	14.4	17.7	13.4	10.7	11.4	11.0	91	80	95	16 4	18 3	20 2	9^1	5^1○	4^0	9.2	● fr., ☂^{1} $9\frac{3}{4}$–11, $18\frac{1}{2}$–19^{20}, n
7	48.9	44.2	35.7	13.4	14.6	13.4	13.7	15.5	12.2	10.4	10.3	9.9	90	83	86	16 3	12 5	**20** 8	9^1	10^1	10^1●	9.6	☂^{0} fr., ●^{1} 14–$21\frac{1}{2}$, ≡^{III} 20–n
8	**35.2**	41.8	48.6	13.4	16.0	12.8	13.8	16.0	12.8	10.6	8.6	10.0	92	63	90	24 3	02 5	32 2	10●	6^1○	8^1	11.7	☂^{0} 7–12^{10}
9	54.7	59.2	62.7	13.0	16.0	11.4	13.0	16.7	11.4	9.9	11.1	9.7	88	82	97	32 4	04 4	00 0	9^1	8^1●	0	5.2	●$^{1-2}$ n, fr., ●^{1} 14^{10-30}, $16\frac{1}{2}$–19, ≡^{1}
10	65.4	66.4	67.9	9.0	15.6	8.4	10.4	16.3	7.7	8.3	7.2	7.7	96	54	94	00 0	08 3	08 1	0	4^1○	0	2.4	⊿^{1} fr. [abd.
11	68.9	69.8	68.9	8.9	15.8	9.0	10.7	16.5	6.9	7.7	8.5	7.8	90	63	91	16 2	08 4	08 2	0	0	0	.	
12	68.7	67.6	66.9	9.0	17.7	11.4	12.4	17.7	6.5	7.8	7.5	9.0	91	**50**	90	12 3	12 3	12 2	0	0	0	.	
13	66.8	65.6	66.5	10.6	17.6	11.0	12.6	17.9	7.5	8.0	8.0	8.4	87	54	85	12 1	12 5	12 2	1^0	2^0○	0	.	
14	65.8	64.9	65.8	11.4	18.6	11.9	13.4	18.7	9.1	7.9	8.8	9.2	89	55	89	12 4	12 4	12 2	0	0	0	.	
15	66.7	66.9	69.2	10.6	19.2	14.2	14.6	19.5	9.4	9.0	8.7	11.5	94	53	95	08 1	12 4	02 2	2^1	2^1○	0	.	
16	70.7	71.7	72.5	12.8	20.1	14.8	15.6	20.1	12.2	10.7	10.6	10.4	97	60	83	08 2	10 3	12 2	0	0	0	.	⊿^{1} fr.
17	**72.7**	71.2	70.6	14.3	18.4	14.4	15.4	18.9	13.7	11.2	11.4	10.6	92	72	87	08 5	08 5	08 4	6^1○	0	0	.	
18	67.8	65.4	65.0	12.9	17.9	13.1	14.2	18.7	12.4	10.4	11.2	10.8	94	73	96	10 3	10 4	10 2	0	8^1	0	.	
19	65.5	66.3	67.7	12.2	20.2	14.4	15.3	**20.9**	10.9	10.3	12.7	11.6	97	72	95	16 2	16 3	00 0	1^1	5^1○	0	0.8	= ∞ fr.
20	69.4	69.3	68.8	11.0	19.5	15.0	15.1	19.5	9.5	9.5	12.7	12.2	97	75	96	32 1	08 2	08 2	0=	0	0	.	≡^{1} fr.–$9\frac{1}{2}$
21	63.6	64.3	63.6	15.0	18.3	15.0	15.8	19.3	14.4	12.3	12.3	12.1	97	78	95	16 1	20 3	20 2	10●	9^1	10●	5.2	●$^{0-1}$ fr.–9^{10}, ●$^{0-1}$ 16^{55}–n, ≡^{1} fr.–$8\frac{3}{4}$
22	65.3	65.5	67.7	14.5	17.0	12.8	14.3	17.2	12.9	11.6	10.3	10.7	94	71	97	24 3	26 4	24 1	10^1	5^1○	0	**14.7**	☂^{0} 8^{55}, = 23–n
23	66.4	66.5	66.2	13.8	16.2	11.6	13.3	16.9	11.6	11.4	9.0	8.7	97	65	85	24 1	28 3	28 1	9^1	4^1○	0	0.1	≡^{1} fr.
24	65.1	63.4	62.3	5.4	15.1	9.7	10.0	15.5	4.9	6.4	7.2	8.3	96	56	93	20 1	08 3	08 2	2^0	4^1○	3^0	.	≡$^{1-2}$ fr.–6^{35}
25	57.5	53.9	53.7	9.8	14.9	12.6	12.5	15.2	6.4	8.1	10.2	10.1	89	81	92	14 2	18 3	26 2	10^1	10^1	10^1	.	●$^{0-1}$ 16^{50}–20
26	57.2	59.1	58.8	5.6	11.0	3.6	6.0	12.9	3.6	5.9	5.2	5.9	87	53	87	30 4	32 4	32 2	6^0	4^1○	0	4.1	
27	53.7	53.4	55.2	6.5	7.4	6.4	6.7	8.4	3.5	6.5	6.6	6.5	89	86	90	18 4	16 4	08 3	10●	10^1	10●	.	●^{0} $7\frac{1}{4}$–8, ●^{1} 15–n
28	66.3	62.4	64.7	6.4	10.4	3.2	5.8	11.1	3.2	5.5	5.5	5.1	77	58	89	12 3	08 4	04 2	1^1	4^1○	0	9.3	
29	63.0	61.7	62.2	2.7	13.1	8.4	8.2	13.4	**0.5**	**5.0**	6.2	6.1	90	55	74	22 2	24 3	24 1	10^1	8^1○	2^0	.	
30	60.7	59.8	61.2	5.2	13.0	9.4	9.2	13.7	1.7	6.1	8.7	8.1	93	78	91	20 2	28 3	28 2	10^1	10^1	0	.	☂^{0} 14, ≡^{1} fr.
Mittel	761.0	761.1	761.5	10.9	16.3	11.6	12.6	16.8	9.1	8.9	9.2	9.4	90	66	89	2.5	3.7	2.0	5.6	5.1	3.1	87.4	

September — Putbus — 1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	749.0	749.6	752.1	13.3	15.5	12.1	13.2	16.0	12.0	8.1	6.1	6.1	71	46	58	28 8	28 **9**	28 7	4○	2○	2	0.3	● n
2	54.9	55.8	55.9	11.2	14.0	11.0	11.8	14.6	10.1	7.6	7.3	7.8	76	61	80	28 4	28 5	28 2	10^2	7○	0	.	⊿ abd.
3	56.0	56.8	56.8	10.0	16.5	10.3	11.8	17.3	8.1	7.6	8.0	8.6	82	57	92	28 1	12 1	08 1	4○	0○	0	.	⊿ fr., abd.
4	55.4	54.5	52.7	13.5	13.3	14.9	14.2	15.4	9.8	8.7	10.2	10.0	75	89	79	08 3	08 3	04 2	0○	10^2●	10^2●	.	● 12–14^{55}, 20^{10}–n
5	50.6	50.4	49.5	14.6	20.5	16.0	16.8	20.6	12.4	12.3	11.5	13.4	99	64	98	24 2	20 1	20 1	10^2=	7○	10^2	7.5	● n, ⊿ abd.
6	48.1	48.7	48.9	14.3	17.4	14.0	14.9	18.0	14.0	11.6	10.2	11.0	95	68	92	20 2	24 2	20 3	10^2	6○	2	6.0	● n, ⊿ abd.
7	47.7	44.8	38.6	12.7	16.5	12.9	13.8	17.5	12.3	10.6	11.0	10.9	97	78	98	20 3	12 2	08 3	10^2	4○	10^2●	0.3	● n, 18–n
8	38.4	**36.4**	38.6	11.6	12.4	13.0	12.5	13.3	10.1	8.6	10.4	11.0	84	97	98	20 4	12 3	00 0	10^2	10^2●	6	8.8	● n, ●$^{1-2}$ 8^{10}–$19\frac{1}{2}$
9	47.5	53.2	57.8	14.1	14.9	12.3	13.4	15.9	12.1	10.8	9.7	8.2	90	76	76	04 3	04 5	04 4	10^2	10^2	2	**52.8**	● n
10	61.9	63.3	64.7	11.6	15.3	9.5	11.5	15.3	7.8	7.9	7.8	7.6	77	60	85	04 2	04 3	04 1	5○	2○	0	.	⊿ fr., abd.
11	66.3	66.7	66.5	9.3	16.3	8.3	10.6	16.6	6.3	8.0	6.8	7.8	91	49	95	32 1	08 2	00 0	0○	5○	0	.	⊿ fr., abd.
12	66.7	66.7	65.9	10.1	16.3	10.0	11.6	16.6	7.0	9.0	7.8	8.9	98	56	96	32 1	04 2	00 0	10^2	0○	0	.	⊿ fr., abd.
13	65.7	65.8	65.3	11.2	17.0	10.7	12.4	17.1	9.8	8.3	9.6	8.6	83	66	90	08 1	08 3	00 0	0○	0○	0	.	⊿ fr. abd.
14	65.4	64.8	65.1	10.4	18.0	12.7	13.4	18.5	10.0	8.7	11.4	10.8	92	74	98	00 0	04 3	00 0	0○	0○	0	.	⊿ fr., abd.
15	65.8	66.0	66.8	12.7	19.1	14.1	15.0	19.4	10.8	10.5	11.5	11.3	96	70	94	04 1	04 3	04 2	0○	0○	0	.	⊿ fr., abd.
16	68.6	69.5	70.4	12.8	19.1	14.7	15.3	19.2	11.2	10.2	10.6	10.3	92	64	82	04 1	04 3	04 5	1○	0○	0	.	⊿ fr., abd.
17	**71.9**	70.3	69.0	13.7	17.1	13.9	14.6	17.6	12.7	11.1	11.1	10.9	95	76	92	04 3	04 3	04 3	2○	0○	0	.	⊿ fr., abd.
18	67.1	64.9	62.7	12.5	19.3	15.5	15.7	19.9	12.0	10.5	10.4	11.6	97	62	88	08 2	08 4	08 2	0○	0○	0	.	⊿ fr., abd.
19	62.1	63.2	64.6	13.4	17.3	15.1	15.2	18.0	13.2	11.2	12.0	10.8	97	81	84	08 1	24 1	24 2	3	10^0	10^2●	.	● 20^{35}–21^{10}, ⊿ fr.
20	65.9	66.7	65.9	13.5	18.1	14.7	15.2	18.3	12.6	11.3	11.9	12.1	98	76	97	00 0	08 1	00 0	0○	0○	0	0.3	≡^{1} fr., ⊿ fr., abd.
21	62.9	63.3	63.1	15.7	22.3	17.5	18.2	**22.9**	14.3	12.7	**14.1**	11.1	95	70	74	04 1	20 2	20 3	10^2	2○	0	.	⊿ fr., ≺ abd.
22	61.1	62.7	62.9	14.1	15.9	14.3	14.6	17.5	13.3	11.6	11.4	10.3	95	84	85	24 3	24 5	24 4	10^2	10^2	10^2	2.2	● n, ⊬ n
23	62.9	62.6	61.9	13.1	14.4	10.3	12.0	15.6	9.7	10.6	11.4	8.5	94	93	91	24 5	28 4	28 1	8	6○	0	.	● 13^{30-35}, ⊿ abd.
24	61.0	60.6	59.2	9.3	13.9	9.8	10.7	14.4	7.1	8.1	6.7	7.2	93	59	80	24 1	28 2	28 1	7○	3○	0	0.4	⊿ fr., abd.
25	56.0	52.7	48.6	10.0	17.2	14.9	14.2	17.9	7.8	8.8	11.0	11.7	95	75	92	08 1	08 2	20 2	5○	0○	10^2	.	● 18^{50-55}, ∞ mtg., ⊿ fr.
26	50.2	53.5	54.1	8.9	10.3	6.6	8.1	14.9	6.3	7.1	5.4	5.1	83	57	70	28 2	32 2	28 1	7○	5○	0	1.6	● n
27	52.2	51.8	52.3	4.8	11.5	6.1	7.1	12.0	2.7	6.1	**4.3**	5.8	94	**42**	82	28 1	12 2	04 1	7○	4○	8	.	⊿ fr.
28	55.2	57.0	58.2	5.1	9.1	4.1	5.6	10.6	4.0	6.1	6.6	5.0	93	76	82	04 1	32 2	32 1	10^2●	4○	2	8.9	● n, ☂ 7^{05}–11
29	57.9	58.1	58.2	6.1	9.5	6.1	7.0	11.4	**2.5**	4.8	5.4	6.5	68	60	92	28 2	28 5	24 3	3	8	0	8.2	⊿ fr., abd.
30	56.7	56.3	56.4	4.7	12.9	8.3	8.6	12.9	4.1	6.1	6.1	7.3	96	55	89	28 1	24 4	28 1	0○	0○	3	.	● 18^{55}–19^{10}, ⊿ fr.
Mittel	758.4	758.6	758.4	11.3	15.7	11.8	12.6	16.5	9.5	9.2	9.2	9.2	90	68	87	2.0	3.0	1.9	5.2	3.8	2.8	97.3	

September **Rügenwaldermünde** **1936**

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	749.8	750.4	753.0	14.8	15.5	13.8	14.5	16.2	10.4	9.2	8.8	7.8	73	66	66	26 8	26 8	26 8	3^1	5^2	0	.	☿² 15⁴⁴–¹⁰, △¹ 16²⁰–³², ○⁰ zeitw., ⌒
2	56.4	58.9	58.8	14.0	14.6	14.4	14.4	16.2	13.4	9.8	8.5	7.9	81	68	64	24 6	24 6	24 6	5^1	3^1	5^2	1.6	☿¹ 19¼–½, ⌒ n–n [n–n
3	58.8	60.4	61.0	13.6	16.8	10.2	12.7	17.2	10.2	8.5	9.8	8.0	73	69	86	26 5	28 4	28 2	4^1	2^1	4^1	.	
4	61.1	60.8	58.7	9.0	18.3	12.8	13.2	18.8	5.3	8.2	9.2	9.4	95	58	85	12 3	12 3	08 3	1^0	10^1	10^1	.	○⁰¹ n–9, △² fr.
5	55.9	55.6	54.8	12.4	15.4	15.2	14.6	16.4	12.0	10.3	12.1	**12.2**	96	92	94	12 3	16 3	12 3	10^2	10^1	5	2.0	● n, ●¹ 6½–11 m. U., ○⁰³ n–mtg.,
6	53.1	54.0	54.1	14.5	17.2	13.2	14.5	18.0	12.0	12.0	12.2	10.8	95	83	95	12 3	24 4	12 2	10^1	10^1	10^1	2.7	○⁰³ n–9, ○⁰⁵ 9–n [17–n, ○⁰¹ mtg.–17
7	52.5	50.1	46.5	13.8	17.1	13.4	14.4	17.2	11.0	10.6	10.7	10.3	89	73	89	18 4	20 3	14 3	4^1	7^2	10^2	.	●tr. 11½, ○⁰¹ zeitw., ○⁰⁸ n–n, △² fr.
8	**44.5**	44.8	46.0	12.2	14.0	12.7	12.9	15.4	10.9	8.6	10.4	10.3	80	86	93	16 5	14 4	10 4	3^1	10^2	10^2	5.4	● n, ●⁰⁻¹ 12½–n, ○⁰³ n–n
9	50.9	54.8	60.4	12.6	15.4	13.0	13.5	17.4	11.4	10.2	10.9	8.6	93	83	77	04 4	04 7	04 4	4^1	5^2	6^1	3.1	☿ n, ☿¹ 9–16, ○⁰⁰ n–9½, ⌒ mtg.
10	64.7	66.4	68.1	11.6	14.1	10.1	11.5	15.4	9.3	6.8	7.7	8.6	66	64	93	04 4	02 4	04 2	2^1	2^1	3^2	1.3	△² fr.
11	70.1	70.4	70.4	6.8	15.9	9.2	10.3	16.2	3.4	7.1	8.9	7.1	96	66	82	16 2	26 3	08 2	3^1	6^1	4^1	.	○⁰⁶ n–9, △² fr.
12	71.1	71.3	70.8	8.7	14.8	10.0	10.9	17.0	6.2	8.0	9.0	8.5	95	71	93	12 2	32 4	08 3	1^1	3^1	0	.	△¹ fr.
13	70.7	70.2	70.0	7.6	16.6	10.3	11.2	16.6	4.8	7.5	9.3	8.7	96	66	93	10 3	32 3	08 2	1^0	2^1	0	.	○⁰¹ n–9, △² fr.
14	70.3	69.8	69.9	7.8	17.6	11.6	12.2	17.8	5.0	7.5	9.0	9.4	95	60	92	12 3	32 3	08 3	10^1	2^1	0	.	≡² n–8, =¹ 8–11, △² fr.
15	70.7	70.8	72.0	7.9	19.7	11.6	12.7	20.4	6.0	7.7	8.6	8.7	96	**50**	85	08 3	08 3	08 3	1^1	1^1	0	.	≡⁰ n–8½, ○⁰⁸ 8½–10, △² fr.
16	73.9	74.7	76.0	9.0	19.0	11.7	12.8	20.5	6.9	8.1	9.3	9.4	94	54	91	08 3	04 5	06 3	0	1^1	0	.	○⁰³ n–8½, △² fr.
17	**77.0**	76.0	75.0	10.0	17.9	10.2	12.1	18.2	7.9	8.8	9.7	8.7	95	63	93	08 3	08 4	08 2	0	0	0	.	○⁰¹ n–9, △² fr.
18	73.5	70.9	69.3	8.8	20.6	13.6	14.2	21.1	6.4	8.1	10.4	9.6	95	57	82	08 4	12 4	10 3	0	1^0	5^0	.	○⁰³ n–8½, △²
19	67.0	67.2	67.8	11.8	18.3	14.3	14.7	18.9	10.5	9.4	11.9	11.2	91	76	92	08 2	12 2	12 2	6^1	6^1	10^1	.	○⁰¹ n–n
20	70.2	70.8	71.3	13.0	18.3	14.1	14.9	18.9	9.5	11.0	10.7	10.4	98	68	86	14 2	02 4	08 4	10^1	2^0	0	.	≡² n–8, ○⁰⁸ 8–n, △² fr.
21	69.7	68.2	68.1	13.9	25.2	14.6	17.1	**25.5**	11.7	11.0	10.9	11.2	93	96	90	12 3	16 3	12 3	0	1^0	0	.	○⁰³ n–9, ○⁰⁵ 9–n, △² fr.
22	65.8	65.8	65.8	15.8	15.8	15.1	15.4	16.7	12.9	11.3	11.9	11.1	84	88	86	18 4	24 6	24 6	2^0	9^1	6^1	.	☿² 9–10, ○⁰¹ n–n, △² fr., ⌒ mtg.–n
23	65.9	66.1	65.5	14.5	15.4	13.8	14.4	16.0	13.5	11.0	11.3	9.3	89	86	78	24 6	20 5	24 5	4^1	3^1	1^0	4.6	○⁰³ n–16, △² fr., ⌒ n–fr.
24	65.0	64.6	65.0	13.0	15.4	7.4	10.8	15.9	7.0	8.5	8.3	7.3	76	64	95	26 3	24 3	14 2	2^1	2^1	1^0	.	△ fr.
25	61.5	57.6	53.3	5.6	19.0	15.8	14.0	19.0	3.9	6.5	9.7	10.0	96	59	74	12 3	16 4	16 4	8^1	2^1	6^1	.	●⁰ 20½, ○⁰¹ n–n, △² fr.
26	52.5	55.6	57.2	11.5	10.7	9.3	10.2	16.0	8.9	8.1	7.3	**5.0**	80	76	57	28 5	32 6	02 4	7^1	5^0	3^1	1.7	● n, ●⁰ 12½–13¹⁰, ○⁰³ n–15, ⌒ mtg.
27	56.5	56.4	57.1	7.0	10.0	6.4	7.4	10.3	3.3	5.6	6.0	6.2	75	65	86	30 4	04 2	04 4	6^1	8^1	10^0	0.1	● n, ●tr. fr.–16, ☋ 21
28	59.4	60.2	61.4	5.4	11.0	4.8	6.5	11.5	**2.1**	6.4	5.8	6.0	96	59	93	08 3	32 4	08 2	4^1	7^1	5^2	3.1	● n, ☿ 19½–½
29	61.1	61.6	61.5	5.0	8.0	9.4	8.0	9.5	2.9	6.3	7.0	5.7	97	87	65	08 2	10 2	28 4	4^2	8^2	4^2	**6.0**	☿ n, ☿¹ 5½–12½, 16⁰⁰–¹⁰
30	59.8	59.4	60.2	10.5	11.3	10.2	10.6	13.3	9.0	6.9	7.2	5.2	73	72	56	26 5	30 5	32 4	3^2	3^2	3^1	4.9	
Mittel	762.6	762.8	763.0	10.8	16.0	11.7	12.6	16.9	8.2	8.6	9.4	8.8	88	69	84	3.7	4.0	3.4	3.9	4.5	4.0	36.5	

September **Königsberg i. Pr.** **1936**

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.6	744.2	745.0	11.2	15.7	11.9	12.7	16.3	10.1	9.5	9.3	8.8	95	69	84	24 2	24 4	26 2	10^2	7^1	10^2	**16.3**	●¹⁻² 3½–12½ m. U., ☿ 19–22, (ℜ)⁰ [1]
2	48.7	53.0	54.6	13.2	15.5	12.8	13.6	15.8	10.9	7.8	8.8	8.8	69	66	80	24 **7**	26 6	24 1	9^2	4^1	2^1	5.4	⌒ 2–14½, ☋ 22–n
3	53.7	55.7	57.1	11.6	15.7	11.2	12.4	16.5	10.2	9.1	8.8	8.8	89	66	89	24 3	24 3	26 2	1^2	4^1	1^1	0.6	●⁰⁻¹ 4¹⁰–5½
4	57.6	58.8	58.1	13.1	15.3	13.3	13.8	16.3	10.0	8.7	8.3	9.5	77	64	83	26 2	26 2	32 1	9^2	8^1	10^1	.	
5	57.0	56.4	54.9	12.8	15.7	12.8	13.5	16.4	12.2	8.7	9.3	10.1	79	69	91	12 2	12 2	08 2	10^1	10^2	10^2	.	●⁰⁻¹ 13½–24 m. U., ⊕ 6½–7½ zeitw.
6	53.0	52.9	52.4	13.0	16.3	15.0	14.8	17.3	12.3	10.9	12.0	11.9	97	86	93	10 3	12 2	12 1	10^2	10^2	10^2	8.1	●⁰ n.
7	50.8	48.7	46.5	13.1	16.5	13.5	14.2	17.0	12.4	10.9	11.6	10.4	97	83	89	00 0	16 1	16 1	10^2	10^1	3^1	2.4	●⁰⁻¹ 2½–9½ m. U., 12¹⁰–⁴⁸, ≡⁰ 4–8,
8	**43.2**	45.4	46.9	12.5	15.7	13.9	14.0	16.3	11.6	10.5	9.8	9.9	97	73	83	10 2	22 2	24 1	10^2	9^1	9^1	3.0	●⁰⁻¹ 2¹⁰–8¹⁰ [○⁰³⁻¹ 22–n
9	49.2	52.8	57.3	12.4	13.5	9.9	11.4	15.6	9.6	10.1	9.4	7.7	93	81	85	00 0	08 3	08 2	9^2	10^2	0	1.2	●⁰ 3½–4, 11½, ≡⁰ 6
10	61.4	63.3	65.1	8.4	13.1	8.8	9.8	14.7	5.8	6.3	5.8	7.1	76	51	84	04 4	04 4	32 1	1^0	1^1	0	0.0	△² 4–9
11	66.9	67.8	68.1	8.7	13.9	10.7	11.0	14.9	7.0	7.9	6.7	9.0	94	56	93	00 0	32 1	32 1	10^1	8^1	5^1	.	●⁰⁻¹ 18½–19½, ≡⁰ 0–1½, △¹ 4–9½
12	68.9	69.3	68.7	8.4	16.1	11.7	12.0	16.4	7.0	8.1	8.5	9.4	97	62	91	32 1	02 1	32 1	7^1≡	6^1	8^1	1.4	≡½⁻⁰ 0–7
13	67.6	67.6	67.8	11.7	17.5	12.8	13.7	19.2	10.4	9.8	9.9	10.2	96	66	92	00 0	32 2	00 0	8^1	5^1	1^1	0.1	●⁰ 2⁰⁵
14	67.4	67.8	67.9	13.0	17.9	13.4	14.4	19.2	11.9	10.7	9.7	10.3	96	63	89	02 2	28 2	32 1	1^0	1^1	0	.	△² 4–9
15	69.2	70.0	70.4	10.8	18.3	12.5	13.5	19.8	8.9	9.3	8.9	9.7	95	57	89	06 2	32 2	32 1	0	2^1	0	.	≡⁰ 6–8 m. U., △² 2–9½
16	71.9	73.0	74.0	10.0	19.3	12.4	13.5	20.7	7.8	9.0	8.8	9.8	98	53	91	00 0	28 1	32 1	10^2≡	1^1	0	.	≡¹⁻² 4–9½, △² 2–9½
17	**75.9**	75.5	74.2	9.6	16.3	11.6	12.3	16.5	8.4	8.4	9.2	9.3	94	66	91	04 3	06 2	04 2	0	4^1	0	.	≡⁰ 6, 23–24, △² 2–9½
18	73.7	71.8	70.2	6.8	17.7	12.7	12.5	18.5	5.8	7.2	8.3	8.3	97	54	75	08 1	10 2	08 1	10^1≡	0	0	.	≡⁰⁻² 0–8½, △² 2–9½
19	67.8	66.8	66.0	9.4	20.5	16.5	15.7	20.7	7.8	7.8	9.6	10.0	88	53	71	14 2	12 2	16 1	10^1	6^1	0	.	○⁰⁰⁻¹ 0–6, △² 4–9½
20	67.1	69.0	70.4	12.8	20.2	14.7	15.6	22.3	11.2	10.4	10.7	10.9	93	60	87	04 1	04 1	04 1	1^1	2^1	0	.	○⁰² 2, △² 4–9
21	70.5	69.0	67.4	12.0	24.0	20.2	19.1	**24.7**	11.0	9.3	**13.7**	12.6	89	61	71	08 3	12 2	16 2	0	0	0	.	△¹ 4–9
22	64.0	62.6	61.9	16.4	18.3	14.3	15.8	20.2	13.7	13.2	12.1	11.3	94	77	93	14 1	24 3	24 3	9^2	9^2	9^2	0.7	●⁰⁻¹ 4¹⁰–6¹⁰, 7⁴⁰–9, 13½–14²⁰, ☿ 17–21½
23	61.3	62.1	61.8	14.5	15.8	13.2	14.2	16.7	12.8	10.7	10.0	8.7	87	74	77	24 5	24 5	24 4	2^1	6^1	5^1	2.1	
24	61.7	62.2	62.2	11.6	15.9	10.3	12.0	17.1	10.0	8.5	9.0	8.1	83	67	86	24 1	24 1	24 1	9^1	8^1	0	.	≡⁰ 22–24
25	61.3	58.0	53.6	9.5	16.8	14.7	13.9	17.9	7.9	7.6	8.5	9.8	85	59	78	10 3	16 4	16 4	4^1	7^1	7^1	.	≡⁰ 0–2, △¹ 4–9½
26	47.7	50.5	53.4	13.3	12.9	7.5	10.3	14.7	7.2	11.1	7.4	6.4	97	64	82	24 3	28 3	04 1	10^2	8^1	8^1	2.7	●⁰⁻¹ 1½–7¹⁰, 16½–17½, 22¹⁰–n, ○⁰³⁻¹
27	53.8	54.2	54.5	5.8	10.4	6.0	7.0	11.9	5.2	6.0	4.6	5.3	87	**49**	75	32 1	04 4	04 3	7^1	2^1	10^2	1.8	○⁰¹⁻² 16–24, ⊕ 16½, ☋ 19–22 [0–1
28	56.9	57.6	57.8	3.6	9.9	7.2	7.0	12.2	**2.4**	4.8	**4.5**	4.7	82	**49**	61	08 2	04 4	04 3	1^1	3^1	10^1	.	○⁰¹⁻² 16–22, △¹ 4–9, ⊕ 16, ☉ 18½–22
29	57.3	57.5	57.9	5.9	9.0	5.4	6.4	9.4	5.1	5.7	5.0	6.1	82	58	92	04 1	02 2	16 1	10^2	10^2	9^2	.	●⁰⁻¹ 17–20, 22½–n m. U., △⁰ 6–9
30	56.0	55.0	56.4	6.6	8.0	4.4	5.8	9.6	4.1	6.9	7.6	5.3	95	95	85	20 4	24 2	28 1	9^2	9^2	3^1	3.8	☿²⁻¹ 3½–13½, ●tr. 17⁰⁵, 18½, ●⁰ 21⁵⁵–n
Mittel	760.2	760.6	760.8	10.7	15.7	11.8	12.5	16.8	9.0	8.8	8.9	8.9	90	65	84	2.0	2.5	1.6	6.6	5.7	4.3	49.6	

[1] W–S–NE 6½–8, (ℜ)⁰ NW–SE 19½–20⁵⁵

September — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	732.2	**732.0**	733.0	12.5	11.2	8.1	10.0	13.5	7.3	9.3	8.7	7.8	86	87	96	20 5	24 7	24 3	9²	10²	10²	13.1	☂¹⁻³ a–n, ⌓¹ fr., ☈¹ mehrf., ⌯ zeitw.
2	35.1	38.8	41.8	10.4	12.9	9.8	10.7	14.5	7.7	8.5	8.8	7.8	89	79	86	24 7	26 7	24 4	10²	10²	0	**19.3**	☂⁰⁻¹ a zeitw., ⌯ a–p
3	41.0	41.8	43.1	10.0	15.2	11.4	12.0	15.9	7.5	8.4	7.7	8.2	92	60	81	24 4	26 6	28 4	7²	5²◎	3¹	0.3	◎ fr., ⌯ a–p zeitw.
4	43.9	45.3	45.1	11.3	13.5	9.0	10.7	15.0	8.6	8.9	9.1	8.1	89	81	94	24 4	24 4	24 2	10²	10²	10¹	0.0	☂⁰ fr., ⌓¹ abd.
5	45.1	44.2	43.2	11.4	16.6	12.8	13.4	17.6	9.0	9.1	9.3	9.4	90	66	85	00 0	12 3	12 3	9²	9¹◎	10²	.	☂⁰ 22¹⁰⁻⁴⁵, ⌓¹ fr.
6	41.5	41.3	40.7	11.7	13.5	12.9	12.8	14.6	11.5	9.6	11.0	10.5	93	95	95	10 1	12 2	00 0	10²	10²	9²	0.3	☂⁰⁻³ a–p zeitw., ≡²₁ n, ⌓² fr.
7	38.8	37.1	35.3	13.5	13.4	12.1	12.8	14.3	11.6	11.2	10.8	10.3	97	94	98	12 1	24 2	24 1	10²=	10²	10²=	0.3	☂¹ n–7½, ◎⁰⁻³ a–p m. U., ≡¹ n–fr., ≡²₁
8	32.3	34.0	35.6	12.0	16.6	11.8	13.0	17.5	10.5	10.3	8.7	8.9	98	61	86	20 4	22 5	24 1	10²◎	9²◎	0	6.4	◎¹ 5–a [abd.–n
9	37.1	39.3	42.8	11.1	13.8	9.1	10.8	16.5	8.5	9.7	10.3	7.7	98	87	89	00 0	06 3	04 4	10²	10²	10²	1.2	◎¹ n–14½ zeitw., ⌓² abd.
10	46.2	48.5	51.1	6.2	12.7	6.6	8.0	13.8	5.8	6.0	6.4	5.9	85	58	81	02 4	02 5	28 2	10¹	3¹◎	0	0.2	⌓⁰ abd.
11	53.6	54.0	54.5	6.8	13.6	8.0	9.1	13.9	2.8	6.6	6.1	6.8	89	52	85	32 2	28 2	00 0	8⁰◎	8³◎	8²	.	⌓² fr.
12	55.5	55.9	55.4	8.7	14.1	7.4	9.4	16.1	6.2	6.9	6.4	6.9	81	53	89	32 2	02 3	32 2	4¹	7²◎	0	.	⌓² fr., ⌓¹ abd.
13	54.6	53.8	53.9	9.9	16.7	9.8	11.6	16.9	6.6	8.2	9.6	8.6	89	68	95	20 2	30 4	28 2	9¹	3²◎	0	.	≡⁰ abd., ⌓² fr.
14	53.6	53.5	54.0	12.0	20.0	10.2	13.1	20.5	7.8	9.8	9.8	8.3	93	56	89	30 3	32 3	24 2	7¹◎	1²◎	0	0.0	☂² 3, ⌓² abd.
15	55.5	56.3	56.9	10.1	18.6	10.7	12.5	19.1	7.3	8.3	8.6	9.2	89	53	95	30 2	32 3	32 2	0◎	1¹◎	0	.	⌓² fr., abd.
16	58.4	59.6	60.1	10.1	19.7	10.1	12.5	20.0	7.8	8.9	9.1	8.5	96	53	92	28 2	28 4	28 3	0◎	4²◎	0	.	⌓² fr., abd.
17	**62.3**	61.3	61.0	8.0	16.2	7.9	10.0	16.5	5.9	7.9	8.7	7.5	99	63	93	04 3	08 2	32 2	5⁰◎	2¹◎	0	.	≡² fr., ⌓² fr., abd.
18	60.9	59.4	56.9	5.9	18.3	7.3	9.7	18.3	3.5	7.0	8.2	6.8	100	52	88	00 0	12 1	00 0	9²≡	2⁰◎	0	.	≡¹ n, ≡¹⁻² 5–7, ⌓² fr., abd.
19	56.2	55.3	54.2	8.5	20.0	10.9	12.6	20.0	3.4	8.2	8.7	8.6	99	50	89	00 0	16 3	00 0	3⁰◎	2⁰◎	3⁰	.	⌓³ fr., ⌓¹ abd.
20	54.8	56.1	57.3	12.3	23.2	13.5	15.6	23.5	9.8	9.5	9.8	10.0	89	**46**	86	16 2	16 2	20 2	3¹◎	1⁰◎	0	.	⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
21	58.3	57.9	56.0	11.5	24.0	15.1	16.4	**24.1**	9.0	9.4	**13.4**	11.7	92	60	92	10 3	16 2	16 2	0◎	1⁰◎	0	.	⌓² fr.
22	53.0	51.0	49.8	14.8	15.5	13.1	14.1	17.4	12.3	12.2	12.8	10.7	97	97	95	16 2	16 3	24 3	7¹	10²●	8²	.	◎¹ 11¹⁸–14, 14½–17 m. U., ⌓¹ fr., [1]
23	48.8	49.7	49.4	12.7	15.2	13.4	13.7	16.3	11.9	9.7	9.8	9.6	88	75	83	22 5	24 4	24 5	9²	10²	10²	10.8	⌓⁰ abd., ⌯⌓ a zeitw.
24	49.6	49.7	49.5	9.3	15.5	11.1	11.8	15.7	8.7	8.3	8.5	9.0	95	65	91	22 3	20 3	00 0	9²	7²	10²	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
25	49.1	46.7	43.0	10.9	15.5	9.6	11.4	16.3	9.6	9.1	8.2	8.1	93	62	90	20 3	16 4	16 2	9²	8²	1⁰	.	⌓³ fr., ⌓⁰ abd.
26	36.3	36.6	39.3	12.9	11.6	6.4	9.4	14.0	6.4	10.8	9.8	6.1	97	95	85	18 3	28 4	32 2	10²	10²●	3²	0.8	◎⁰⁻¹ 6–14½ m. U., ≡¹ 4–6
27	40.2	40.6	40.8	3.5	9.5	2.7	4.6	9.6	1.7	5.3	5.1	4.8	91	57	86	32 3	04 4	00 0	6¹	5¹◎	3⁰	3.0	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
28	42.9	43.7	43.8	2.1	8.2	4.5	4.8	8.7	**0.1**	4.5	**3.8**	4.7	85	47	74	32 3	04 4	04 3	1¹◎	9⁰◎	10⁰	.	⌓¹ fr., ⊕ 11–14
29	42.6	42.9	44.8	3.7	3.5	2.9	3.2	5.5	2.5	4.7	5.4	5.4	79	92	95	32 3	02 3	32 3	10¹	10²●	10²	.	◎¹ 10½–18 m. U.
30	44.7	43.1	43.5	3.4	10.0	6.2	6.4	11.3	2.9	5.5	6.5	6.7	94	71	94	20 3	20 **8**	24 3	3¹◎	9²◎	9²	7.3	◎¹ 14½–18½. ⌯ 12–14½
Mittel	747.5	747.6	747.9	9.6	14.9	9.5	10.9	15.9	7.1	8.4	8.6	8.1	92	68	89	2.6	3.7	2.1	6.9	6.5	4.6	63.0	

[1]) ☈¹ W–E 11^{35}–12, W–E 14^{35}–15

September — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	739.1	739.0	740.1	12.2	11.6	9.7	10.8	15.6	9.1	9.2	8.4	7.3	87	82	81	22 **7**	24 6	24 **7**	9¹●	9¹●	6¹	10.5	◎ n, ☂ 6^{33}–19, ⌯ n–n
2	43.8	46.9	48.8	11.5	16.1	10.5	12.2	16.5	9.0	8.7	6.3	6.9	85	**45**	73	24 **7**	26 **7**	22 6	3¹◎	2¹◎	0	4.3	= fr., ⌯ n–n
3	48.1	48.8	50.1	9.8	16.5	10.9	12.0	17.2	8.2	7.8	7.4	8.6	86	53	89	22 6	28 **7**	26 5	1¹◎	2²◎	0	.	= fr.–mtg., ⌓ abd., ⌯ n–p
4	50.7	51.1	50.6	8.9	16.8	10.4	11.6	17.1	8.1	8.1	8.4	8.1	95	58	86	22 3	26 5	04 3	1⁰◎	2⁰◎	2⁰	.	= ⌓ fr. [⌓ fr.
5	49.0	48.2	46.9	9.6	16.5	13.5	13.3	16.7	6.3	8.2	9.8	10.7	91	70	92	12 4	12 4	18 1	9⁰◎	10¹	10⁰	.	◎ tr. 8^{13}–^{20}, ◎⁰ 13½–20^{49}, = fr.–mtg.,
6	45.6	45.3	45.3	13.9	19.4	14.9	15.8	20.8	12.5	11.7	**12.5**	12.0	98	74	95	12 2	20 2	16 2	10¹	10¹	10¹	2.8	◎ n, ◎¹ 18^{25}–20½, ≡⁰ 5, = fr.–mtg., [1])
7	44.2	42.1	40.1	14.0	17.2	12.9	14.3	18.8	12.5	11.6	11.2	10.1	97	76	90	20 2	16 3	16 3	10¹	7²	0	**13.3**	◎¹⁻⁰ 12^{26}–14^{18}, ☂ 17½–18^{25}, = fr., [2])
8	**37.3**	38.4	39.7	12.0	15.2	12.6	13.1	16.2	11.5	9.5	8.8	10.0	90	68	91	20 6	18 6	16 4	9¹	9¹	10¹	6.8	☂ 15^{35}–n, = fr.–mtg., ⌯ n–p
9	41.2	43.5	47.9	11.7	15.4	10.0	11.8	16.7	9.7	9.6	10.7	8.1	93	81	88	12 2	12 2	04 6	10¹	10¹●	10²●	0.2	◎ tr. 5², ☂⁰⁻¹ 11½–n, = fr., mtg., ⌯
10	52.1	54.2	56.5	6.7	13.6	7.7	8.9	14.6	5.7	5.4	5.8	6.2	73	49	78	02 5	02 5	00 0	1⁰◎	1⁰◎	0	1.7	∞ mtg., ⌓ abd., MR. [abd.
11	58.7	59.1	59.5	5.7	13.8	9.1	9.5	15.0	4.8	6.6	7.2	7.2	96	61	82	02 2	02 3	04 2	9¹≡	9²	2¹	.	≡¹⁻⁰ 5^{58}–fr., ⌓ fr., abd.
12	60.7	60.7	60.1	6.3	16.3	11.9	11.6	17.1	5.0	6.9	6.7	9.2	96	48	88	08 2	04 3	02 3	10¹=	5²	9¹	.	◎ tr. 17^{49}, ≡² fr., ∞ mtg., ⌓ fr., abd.
13	59.5	59.1	59.4	8.3	15.9	13.1	12.6	17.7	7.4	7.8	9.3	10.1	95	69	89	24 1	02 4	02 2	10⁰◎=	9²	8¹	0.0	☂ 16^{42}–^{56}, 16^{48}–17^{52}, 18^{02}–^{10}, ≡² fr., [3])
14	59.2	58.9	59.5	12.6	19.5	12.4	14.2	20.5	11.3	10.7	8.9	9.4	98	52	86	30 3	02 3	02 2	10¹	1¹◎	0	1.9	= 5½–mtg., ⌓ abd.
15	60.5	61.0	61.8	7.5	20.0	12.5	13.1	20.4	6.6	7.6	8.7	9.7	97	50	89	06 2	02 4	00 0	0◎	1¹◎	0	.	≡²₁ 5½, = fr., mtg., ⌓ fr., abd.
16	63.6	64.5	65.3	7.9	20.4	12.5	13.3	21.7	6.1	7.7	10.0	8.9	96	55	82	02 1	02 4	00 0	10¹≡	2¹◎	0	.	≡²₁⁻² 5½–nach fr., ⌓ fr., abd.
17	**66.7**	66.1	65.4	11.1	17.7	11.0	12.7	19.2	9.8	9.6	8.8	8.6	96	58	87	06 3	10 3	08 2	10¹	1¹◎	0	.	≡²₁ 5½, = fr., mtg., ⌓ abd.
18	64.9	62.9	61.4	5.1	19.7	11.0	11.7	20.0	4.5	6.4	8.4	7.8	97	49	80	08 2	12 3	10 2	0◎≡	0◎	0	.	≡²⁻¹ 5½–a, ∞ mtg., ⌓ fr., abd.
19	59.3	58.3	57.8	9.4	21.7	16.4	16.0	22.8	7.7	7.7	10.1	10.0	87	52	72	12 4	14 3	12 1	9⁰◎	9⁰◎	9⁰	.	= ⌓ fr., ∞ mtg.
20	59.0	60.3	61.6	13.4	23.6	15.5	17.0	24.1	12.4	10.9	10.5	11.1	95	48	84	28 2	04 3	06 2	9¹◎	1⁰◎	0	.	= fr., ∞ mtg., ⌓ abd.
21	61.9	60.7	59.7	11.8	26.6	20.0	19.6	**26.7**	10.6	9.9	12.2	11.8	95	47	67	10 3	14 4	14 3	1⁰◎	0◎	3¹	.	= ⌓ fr., ∞ mtg.
22	57.4	55.0	55.7	16.4	19.7	14.9	16.5	20.3	14.7	12.0	12.2	10.3	86	71	81	18 4	20 6	24 6	10¹●	8²	10¹	0.2	◎⁰ n–9, ☂¹ 13^{56}–14, 17^{25}–^{36}, 17^{56}–18, [4])
23	55.2	55.5	55.0	12.5	17.1	13.0	13.9	18.0	12.2	9.7	8.8	9.0	89	60	80	22 5	24 6	20 5	7⁰◎	9²	1⁰	1.2	= fr., mtg., ⌯ mtg.
24	54.7	54.6	54.1	9.4	15.0	11.9	12.0	15.6	8.3	8.2	7.7	8.8	93	60	84	20 4	26 4	20 2	9¹	9¹	9¹	.	= ⌓ fr.
25	52.9	49.9	46.8	10.6	18.4	11.6	13.0	19.1	9.8	8.7	9.4	8.5	91	59	83	12 2	14 4	12 3	3⁰◎	6²	0	.	= ⌓ fr., ∞ mtg.–p
26	41.7	42.9	45.1	13.1	12.8	8.4	10.7	13.7	8.0	10.9	7.9	6.6	97	71	80	20 3	02 4	02 2	10²●	6¹◎	10⁰	1.4	◎⁰ n–11½, ☂ 11^{36}–12½, = fr., ≡⁰ 7½,
27	45.5	45.8	46.1	5.1	9.7	4.5	6.0	11.7	4.2	6.0	4.7	4.9	91	52	78	04 3	04 3	02 2	7¹◎	7²◎	8⁰	4.6	⌓ fr., abd., ∪ abd. [∞∪ abd.
28	48.1	49.1	49.1	1.8	9.3	5.9	5.7	10.3	**1.8**	4.8	**4.1**	5.0	92	47	71	04 2	04 4	02 4	1⁰◎	9⁰◎	10⁰	.	⌓ fr., ∞∪ abd., MR., AR.
29	48.9	49.6	51.0	4.9	7.4	5.2	5.7	7.6	4.5	4.9	4.2	6.0	76	55	90	04 4	04 4	22 4	10¹●	10¹	10²	0.0	☂ 6^{30}–^{45}, 9½–10½, 13^{08}–^{10}, 14^{28}–^{40}, 18^{50}–n
30	50.2	49.1	49.5	4.0	10.6	6.6	7.0	11.9	2.4	5.5	6.2	5.8	91	65	80	22 5	22 6	24 2	8¹	9¹	9¹	0.1	☂ 7^{35}–8^{33}, 15½–16, 16½–17^{28}, ⌯ mtg.
Mittel	752.7	752.7	753.0	9.6	16.5	11.4	12.2	17.5	8.1	8.4	8.5	8.6	92	60	83	3.4	4.2	2.9	6.9	5.8	4.9	49.0	

[1]) (☈)⁰ W–E 18½–19½ [2]) mtg., ☈⁰ SW–S–SE 12^{26}–^{30} [3]) = mtg., ⌓ fr., ∩ 17^{52} [4]) = mtg., (☈)⁰ NNE–NE 13^{32}–14, ⌯ mtg.–n zeitw.

September

Deutsch Krone

1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	741.5	741.5	743.9	12.7	15.5	10.8	12.4	16.5	11.5	9.1	6.1	6.9	83	46	71	24 8	24 8	24 5	7^1●	5^1○	3^1	1.9	●⁰ fr.–9, ● mtg., ⌒ fr.–17¾
2	47.7	49.2	49.4	9.1	14.8	10.3	11.1	16.0	7.6	7.1	6.7	7.3	82	53	78	24 6	24 6	24 2	1^0○	9^1○	3^0	2.4	●¹ n, ⌒ fr.–16¼
3	48.9	49.5	50.3	9.4	17.7	10.6	12.1	18.9	7.2	7.8	7.7	7.7	88	51	80	24 2	24 2	04 1	1^0○	2^1○	1^0	.	⌓⁰ fr.
4	50.2	49.9	47.8	8.0	17.9	14.5	13.7	18.4	7.1	6.8	6.6	7.7	85	43	63	08 1	14 2	08 3	8^1≡	10^1	10^1●	.	☽¹ 14–15 m. U., ☽¹ 20½, ≡⁰ fr., ⌓⁰ fr.
5	45.2	45.1	44.2	12.8	16.0	14.8	14.6	19.0	12.5	10.2	11.5	9.4	92	84	74	12 2	12 1	08 3	10^1	10^1	6^1	0.4	● n–7¹⁵, ☽¹ 7¾–mtg. m. U.
6	43.2	43.9	44.2	14.2	18.7	14.9	15.7	19.3	13.7	12.0	10.7	10.6	99	66	84	14 3	24 2	20 2	10^1≡	9^1○	4^1	0.5	☽⁰ 8, ≡⁰ fr.
7	42.8	40.4	36.0	13.2	15.6	12.8	13.6	17.4	10.7	10.2	9.8	10.4	89	74	93	24 3	20 4	16 3	9^1○	7^1○	10^1●	0.0	●tr. 15, ●¹ 18¾–n
8	35.7	**35.3**	35.4	11.0	12.9	11.8	11.9	14.0	10.0	8.7	10.2	9.9	88	91	95	20 4	20 5	20 3	10^1	10^1●	10^1●	4.5	●¹ n, ●¹ a, p m. U.
9	38.0	42.5	48.1	11.5	16.2	12.5	13.2	16.5	11.0	9.9	9.6	9.8	98	70	90	08 2	06 2	04 4	10^1●	9^1●	10^1	**13.3**	●¹ n, ●² 13¹⁵–15
10	53.2	54.8	57.3	10.4	14.9	7.6	10.1	15.8	7.4	6.9	6.5	6.4	74	51	82	04 3	04 4	04 1	1^0○	4^1○	0	7.4	⌓ fr.
11	59.0	59.3	59.2	4.7	15.2	9.5	9.7	15.8	3.5	6.1	6.1	7.7	96	47	87	32 2	08 1	28 1	4^1○	5^1○	4^1	.	⌓¹ fr.
12	60.0	59.8	59.8	9.7	15.1	9.3	10.8	16.2	8.5	8.1	6.0	7.2	90	47	82	06 1	08 1	00 0	9^1	4^1	0	.	
13	59.3	58.9	58.9	7.0	17.0	11.0	11.5	18.9	5.7	7.3	8.0	8.8	97	55	90	08 1	12 2	04 2	10^1≡	4^1○	0	.	≡¹ fr., ⌓⁰ abd.
14	59.1	58.5	58.8	8.6	18.6	12.4	13.0	*19.0*	6.3	8.3	8.6	9.5	99	53	88	08 1	08 2	08 1	10^1≡	2^1○	0	.	≡½¹ fr.
15	59.6	59.8	60.7	8.6	20.3	14.1	14.3	*20.3*	7.5	8.3	9.2	9.2	99	52	77	08 1	08 2	08 2	10^1≡	4^1	0	.	≡½¹ fr.
16	62.3	63.1	64.6	10.1	20.1	13.7	14.4	*20.1*	8.1	8.6	8.7	8.7	93	50	74	08 3	08 3	08 3	0○	2^1○	0	.	⌓² fr.
17	**65.3**	63.8	63.7	11.1	19.1	12.0	13.6	*19.1*	8.3	9.2	8.8	9.1	93	53	87	08 4	12 4	08 3	9^1	0○	0	.	
18	62.3	59.8	58.0	9.6	20.7	15.1	15.1	*21.3*	8.2	8.5	9.3	4.1	95	51	**32**	08 4	12 4	12 3	0○	2^0○	0	.	⌓¹ fr.
19	56.3	56.3	56.9	11.7	23.6	16.9	17.3	*24.0*	10.3	8.9	9.7	11.8	87	44	82	12 3	20 1	20 1	9^1○	4^0○	10^1●	.	●⁰ 19½–n m. U.
20	58.9	59.3	59.7	13.8	22.6	18.8	18.5	*22.7*	11.6	11.2	11.4	11.7	95	56	72	00 0	12 1	12 4	9^1○	9^1○	0	0.0	
21	58.8	58.2	58.1	15.1	26.6	18.0	19.4	**28.0**	13.5	11.3	**13.3**	11.6	88	51	75	12 2	16 3	00 0	5^1	1^0○	4^1	.	
22	56.3	56.2	56.9	14.0	17.5	15.0	15.4	*19.1*	13.8	10.9	10.6	10.0	91	71	78	22 4	22 6	24 5	3^1○	4^1○	10^1	.	☽¹ 9³⁵–10¼, ⌒ mtg.
23	56.8	56.5	55.4	12.2	16.3	14.0	14.1	16.3	11.9	9.7	9.5	10.6	91	68	88	24 5	24 5	24 2	9^1	9^1	10^1	0.5	
24	54.6	53.5	52.7	9.6	17.9	9.6	11.7	17.9	8.9	8.5	7.1	7.7	95	46	85	24 1	24 1	32 1	0○	6^0○	1^0	.	⌓¹ fr.
25	50.5	47.3	43.7	10.3	19.9	15.5	15.3	19.9	7.5	8.9	8.5	9.7	95	49	74	10 1	16 3	20 1	4^0○	3^0○	10^1	.	⌓⁰ fr.
26	41.4	43.5	46.1	12.4	12.8	7.6	10.1	15.5	7.3	10.3	7.6	6.5	96	68	83	30 4	32 3	04 1	10^1	7^1	10^1	3.8	●¹ n, fr. m. U., ●⁰⁻¹ 17¾–18¹⁰
27	45.3	44.5	45.5	1.8	10.3	6.0	6.0	10.7	**1.0**	4.9	4.1	6.0	93	43	86	00 0	04 1	08 4	3^1○	10^1	10^1	0.9	☽¹ 20–0⁴⁰, V⁰ fr.
28	47.6	48.4	49.5	3.6	10.0	6.0	6.4	10.1	2.7	5.4	**4.0**	5.5	91	44	78	04 1	06 2	04 2	8^1	9^1	10^0	0.4	⌓¹ fr.
29	49.6	50.0	51.8	4.0	10.5	4.8	6.0	10.5	2.9	5.5	5.9	5.4	91	62	84	28 1	28 2	28 2	9^1	9^1	1^1	0.0	
30	50.3	49.2	49.5	4.9	12.4	8.2	8.4	13.0	4.3	5.8	6.3	7.6	90	58	94	24 2	24 3	04 3	10^1	5^1	10^1	.	●⁰ abd.
Mittel	752.0	751.9	752.2	9.8	16.9	11.9	12.6	17.7	8.4	8.5	8.3	8.5	71	56	80	2.5	3.0	2.3	6.6	5.8	4.9	36.0	

September

Berlin-Dahlem

1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda\,13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	753.2	752.7	755.0	13.4	17.4	12.8	14.1	18.0	11.5	9.1	9.8	6.9	79	66	62	24 **6**	24 4	28 5	9^1	8^1○	2^0	.	⌓⁰ fr.
2	57.5	57.3	56.4	10.8	17.4	13.4	13.8	19.0	9.1	7.7	10.0	9.0	79	67	78	24 3	28 1	28 1	3^1○	4^1○	3^0	.	⌓⁰ fr.
3	55.8	55.8	55.4	11.2	19.2	17.0	16.1	19.8	9.5	9.4	10.4	10.0	94	63	69	28 1	04 1	08 1	5^0○	10^0	9^1	.	⌓² fr.
4	54.0	53.5	51.6	14.0	17.6	17.8	16.8	20.0	12.9	8.8	**13.8**	**13.8**	73	92	91	08 2	08 1	08 1	8^1○	10^0	10^1	.	●¹ 10–11³⁵, ☽ abd., ☽⁰ 23½–n, ⌓⁰ fr.
5	51.3	50.5	49.0	15.4	22.6	16.0	17.5	23.8	15.0	12.9	13.5	11.5	98	66	84	24 1	20 2	20 1	4^1	6^1	2^1	5.4	☽⁰ n–2
6	49.3	50.2	50.9	14.2	19.6	14.1	15.5	21.9	13.4	11.0	11.6	9.9	92	68	82	20 1	20 4	24 3	9^0	8^1	7^1	.	⌓² fr., abd.
7	49.1	45.2	41.9	12.8	16.8	13.8	14.3	19.1	12.4	10.1	9.6	11.1	91	67	94	20 1	20 3	20 3	8^1	10^0	5^2	.	●¹ 15³⁵–20, ⌓² fr.
8	41.2	**40.6**	40.9	12.0	13.6	12.6	12.7	14.8	11.7	9.2	10.7	10.5	88	92	96	20 5	20 4	24 4	10^2●	10^1	10^2●	6.9	☽⁰ 5–10¾, ☽¹ 13⁴⁰–⁵⁵, ●¹ 14⁵⁰–n
9	45.3	50.8	55.6	12.8	17.6	13.0	14.1	17.7	11.4	10.8	11.8	10.0	98	78	89	24 2	28 4	32 2	10^1●	8^2○	4^2	**14.0**	●¹ n, ●⁰ 12⁴⁰–⁵⁵, ☿ p
10	60.2	61.8	63.3	11.7	16.2	9.6	11.8	16.9	9.3	9.5	7.5	8.1	92	54	90	32 2	04 4	04 1	9^1	4^1○	4^1	3.6	⌓² abd.
11	65.1	65.2	65.0	8.6	16.4	8.4	10.4	16.5	7.2	7.1	7.4	7.4	85	53	90	08 1	04 3	08 1	3^0○	1^0○	1^0	.	⌓² fr.
12	65.7	65.0	64.3	8.0	18.4	9.4	11.3	18.5	5.4	7.4	7.7	7.8	92	48	88	08 1	08 2	08 1	1^0○	2^1○	1^0	.	⌓² fr., abd.
13	64.4	64.0	64.0	7.9	18.0	10.8	11.9	18.6	6.0	6.9	8.0	7.4	86	52	76	08 3	08 3	08 1	1^0○	1^0○	1^0	.	⌓² fr., abd.
14	64.3	63.2	63.5	8.4	19.9	12.7	13.4	20.0	7.0	6.4	8.0	7.7	78	46	70	12 2	12 2	08 1	1^0○	1^0○	1^0	.	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
15	64.2	64.0	65.0	9.4	21.5	14.2	14.8	21.5	8.3	7.6	10.1	8.0	85	52	66	08 3	12 2	08 1	1^0○	2^1○	1^0	.	⌓¹ fr., abd.
16	66.8	66.0	67.3	11.1	22.8	17.0	17.0	23.1	9.1	8.9	10.2	9.2	90	49	64	04 1	08 3	04 3	2^1○	2^1○	1^0	.	⌓¹ fr., ∞⁰ fr.
17	**68.4**	66.0	65.9	12.8	23.8	18.2	18.2	24.0	11.5	9.2	10.0	10.1	83	**45**	65	04 3	08 5	08 5	1^0○	1^0○	1^0	.	⌓¹ fr.
18	64.6	62.3	61.6	13.6	23.6	14.9	16.8	24.1	12.1	9.6	10.2	11.0	82	47	87	08 4	12 3	08 1	4^1○	9^0○	5^0	.	⌓¹ fr., abd.
19	61.7	64.0	63.8	12.6	17.3	14.1	14.5	20.2	10.8	10.5	13.7	11.3	96	92	94	08 1	28 1	24 1	5^1	9^2●	6^0	.	●⁰ 10⁴⁰–14¼, ∞⁰ abd., ⌓¹ fr.
20	60.4	64.6	64.3	12.4	21.0	17.9	17.3	21.2	11.0	10.8	12.7	11.6	100	68	75	20 1	08 1	08 1	9^1≡	9^2	3^1	1.5	●⁰ n, ≡¹ fr., ⌓² abd.
21	64.0	64.3	63.8	15.6	25.2	17.2	18.8	**25.4**	15.0	12.8	**13.8**	12.2	96	58	83	16 1	20 1	16 1	1^0○	2^1○	1^0	0.3	●⁰ n, ⌓¹ fr., abd.
22	63.3	64.5	65.2	13.8	19.0	15.2	15.8	19.8	13.1	10.6	10.1	11.1	89	62	86	16 2	24 3	24 3	9^1	8^1	8^2	.	●⁰ 7¾–8¹⁰, ⌓³ fr.
23	64.8	63.8	62.3	11.6	16.9	11.3	12.8	19.0	10.9	9.9	10.3	9.5	97	71	94	24 1	28 2	32 1	4^0	5^1	2^0	0.6	⌓² fr., abd., ∞⁰ fr.
24	60.9	59.1	57.8	12.8	17.2	13.2	14.1	18.0	10.1	11.0	9.9	9.7	99	67	85	32 1	04 2	04 1	10^0	5^1	5^0	.	⌓² fr., abd., ∞¹ fr.
25	55.4	52.6	51.0	9.8	22.6	16.4	16.3	22.6	9.1	8.9	12.0	12.8	98	59	91	04 1	20 2	20 1	6^1≡	7^1○	10^1	.	●⁰ abd., ≡¹ fr., ⌓² fr.
26	49.1	52.5	54.1	12.8	11.0	7.6	9.8	16.4	7.4	10.6	6.5	6.2	96	66	79	32 1	28 3	28 1	10^1●	9^2	7^1	8.7	●¹ n–8½, ⌓¹ abd.
27	52.0	50.8	50.8	2.6	10.0	7.5	6.7	10.6	1.2	5.3	5.6	5.7	97	61	73	32 1	04 1	08 3	9^1	10^1	5^1	1.1	⌓² fr., abd.
28	53.2	55.0	56.9	5.0	10.2	5.2	6.4	10.9	4.8	6.3	7.2	6.1	97	78	91	32 2	08 1	32 1	8^2	8^2●	5^1	0.6	●⁰ n, 10⁵¹–⁵⁵, ☉¹ 14⁵⁰–⁵⁵, ☿ p
29	58.0	58.6	59.8	3.4	11.4	4.6	6.0	13.0	3.0	5.7	4.9	5.7	97	49	90	28 1	32 2	28 1	4^1	5^2	2^0	2.9	⌓² fr., abd.
30	58.4	57.0	56.5	2.3	13.8	8.5	8.3	14.5	**0.9**	**5.2**	7.2	7.6	97	61	91	24 2	28 3	28 1	5^1	3^1○	10^1	.	⌓² fr.
Mittel	758.0	758.0	758.1	10.8	17.9	12.9	13.6	18.9	9.3	9.0	9.8	9.3	91	63	82	1.9	2.4	1.7	5.6	5.9	4.4	45.6	

September — Grünberg — 1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda\ 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	
1	743.4	742.7	744.7	12.3	16.1	13.4	13.8	17.1	12.1	8.5	7.9	6.0	79	57	52	26 6	26 **8**	26 7	8^1	8^2	3^1	**13.3**	☿ 0 a, p zeitw., ≍ n–n zeitw.
2	48.0	48.6	48.3	9.0	16.4	10.3	11.5	17.7	7.6	6.5	6.7	7.8	76	48	84	24 5	24 5	24 1	1^0	5^1	3^0	0.0	⌓1 n, ⌓0 abd.
3	47.1	47.4	47.3	13.0	19.6	15.2	15.8	21.0	8.1	7.7	9.3	7.7	69	55	60	24 2	26 2	26 1	9^1	9^1	9^1	.	⌓2 n
4	46.6	46.3	44.0	12.7	20.1	17.4	16.9	21.1	11.1	8.2	10.2	10.8	74	58	73	12 3	14 4	14 3	2^1	9^1	9^2	.	☉0 9–10, a, p–18 zeitw., ☉1 22^{10-36}, 1)
5	43.3	43.0	41.8	17.0	21.8	14.8	17.1	23.5	14.2	**13.7**	12.4	12.1	94	63	96	24 3	22 2	16 1	10^2●	6^2	6^0	5.6	☉0 n–9, ☉1 9^{30-45}, ☉0 9^{40}–11, =1 2)
6	41.8	42.9	42.8	14.2	18.3	14.6	15.4	18.6	11.6	11.4	9.7	10.2	94	62	82	20 4	24 3	24 2	10^2●	9^1	8^0	4.6	☉1 $4\frac{1}{2}$–8 zeitw., ☉0 8–9, 18–19, 3)
7	41.7	38.8	**34.7**	12.3	17.4	12.7	13.8	18.3	10.6	9.5	8.5	10.5	89	57	96	20 3	16 4	16 5	8^1	9^1	10^2●	0.8	☿0 a zeitw., ☉0 16–17^{10}, ☉1 17^{10}– 4)
8	35.7	35.0	35.0	12.6	13.0	11.8	12.3	14.5	10.8	7.7	9.9	9.3	70	88	90	16 4	18 5	18 4	8^1	10^2●	10^2●	3.9	☉0–1 $7\frac{1}{2}$–20, ☉1 20–$21\frac{1}{2}$, ☉0–1 5)
9	35.1	39.9	45.2	11.4	14.9	12.3	12.7	16.6	10.9	9.8	9.9	10.4	97	78	97	24 4	28 4	28 3	10^2●	8^2	8^2●	9.1	☉0 0–2^{10}, ☉1 2^{10}–5^{10}, ☉0 5^{10}–13, 6)
10	50.3	52.5	54.1	10.4	15.6	10.5	11.8	16.0	9.4	6.8	6.1	7.0	72	46	74	04 4	32 4	02 2	4^1	3^2	3^1	0.9	☉0 9^{30}–$2\frac{1}{2}$, ⌓1 abd.
11	56.4	56.6	56.6	7.2	16.4	9.0	10.4	17.1	5.1	6.6	6.2	6.5	87	45	76	02 1	04 3	00 0	8^0	3^2	0	.	⌓2 n, abd.
12	56.8	56.8	56.2	9.0	15.1	9.2	10.6	17.1	5.0	7.1	6.2	6.5	83	48	75	08 2	10 3	00 0	9^1	5^1	0	.	⌓2 n, abd.
13	56.3	55.8	56.0	6.4	18.1	7.6	9.9	18.4	2.6	7.1	6.8	7.1	99	43	91	00 0	12 4	00 0	1^0	2^1	0	.	⌓2 n, abd.
14	56.2	55.5	55.9	7.1	19.6	8.7	11.0	20.6	4.0	7.5	6.7	7.6	99	39	90	00 0	12 3	00 0	1^0	4^2	0	.	⌓2 n, abd.
15	56.2	56.1	57.1	9.2	20.8	11.2	13.1	21.1	5.1	8.5	7.0	8.3	97	**38**	83	16 1	12 4	30 1	1^0	1^1	1^0	.	⌓2 n, ⌓1 abd.
16	58.4	58.4	59.4	10.4	21.8	15.6	15.8	22.7	7.8	9.2	9.0	9.3	98	46	70	12 2	10 5	10 4	0	5^2	1^0	.	⌓2 n, ≍ a, p zeitw.
17	**60.6**	59.0	59.2	12.1	23.0	16.0	16.8	23.6	11.2	9.1	9.6	8.4	86	46	62	08 4	10 5	12 4	0	1^1	1^0	.	≍ a, p zeitw.
18	57.8	55.6	54.7	11.4	23.6	15.0	16.2	23.8	10.2	8.7	8.6	8.8	86	40	69	12 3	12 5	12 1	1^0	4^0	3^0	.	⌓2 n, ⌓0 abd., ≍ a, p zeitw.
19	53.6	53.6	55.1	12.2	25.1	16.4	17.5	25.1	9.4	9.4	10.2	11.0	88	43	79	14 1	22 1	28 3	5^0	2^0	9^1●	.	☉0 16–n, ⌓2 n
20	56.6	56.4	56.8	14.1	22.7	15.2	16.8	23.7	14.0	11.2	12.0	12.2	93	58	94	20 2	12 2	18 1	8^1	9^1	0	0.3	⌓1 n, ⌓2 abd.
21	56.0	56.5	56.9	14.2	28.4	18.4	19.8	**28.7**	12.7	11.5	11.2	11.6	95	**38**	73	20 1	20 3	20 3	9^1	6^1	9^1	.	☿0 $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ☉0 21^{10}–n, ≡0 ⌓2 n, 7)
22	55.5	55.5	56.4	16.0	17.4	14.0	14.4	20.6	13.6	11.0	11.3	9.4	81	76	78	20 4	24 4	24 3	3^0	9^2●	3^0	0.0	☉0 $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ⌓2 n, ⌓9 abd.
23	56.5	55.1	54.1	12.1	17.8	9.6	12.3	19.0	9.6	9.8	7.9	8.3	92	51	93	26 2	22 3	24 1	4^0	7^1	1^0	0.2	⌓1 n, ⌓2 abd.
24	52.7	50.8	50.0	9.9	20.6	13.9	14.6	20.8	6.5	8.8	9.2	9.7	96	51	81	28 1	12 1	08 2	1^0	6^2	1^0	.	=0–1 n–fr., ⌓2 n, ⌓1 abd.
25	47.5	45.2	43.4	9.8	20.0	15.4	15.2	22.6	9.4	8.9	9.0	9.9	98	51	75	12 1	12 2	12 2	3^0	2^0	7^1	.	=1 n–fr., ⌓2 n, ⌓0 abd.
26	40.0	42.4	43.6	16.4	11.7	8.8	11.4	16.4	8.3	12.0	7.7	6.9	86	75	81	20 4	26 4	26 3	9^1	9^2●	9^1●	0.4	☉0 $3\frac{1}{2}$–6, $7\frac{1}{2}$–9 zeitw., ☉1 9–$10\frac{1}{2}$, ☉0 8)
27	43.1	41.9	41.9	4.3	11.0	7.4	7.5	11.8	3.9	5.8	4.5	5.6	92	46	73	26 2	32 3	04 2	7^1	9^0	9^1	1.7	☉0 n–3, ⌓1 abd.
28	44.1	45.2	47.1	4.5	9.2	5.3	6.1	9.2	4.3	5.1	**4.2**	5.1	81	48	76	06 3	04 4	04 2	9^1	9^1	9^0	.	⌓1 n, abd., ⊕ a zeitw., ∪ abd.
29	47.8	48.5	50.8	4.4	9.0	4.6	5.6	9.3	3.3	6.1	6.7	6.0	97	78	94	32 3	24 2	04 1	9^2●	8^2●	3^0	0.6	☉0 3^{35}–$4\frac{1}{2}$, 6–10 zeitw., ☉0 6^{0-1} 10^{50} 9)
30	49.7	48.2	47.6	0.8	11.6	7.7	6.9	12.5	**−0.3**	4.7	5.5	6.0	96	54	76	20 1	24 4	24 1	1^0	2^1	3^0	5.8	⌓0 n, ⌓2 n, abd.
Mittel	749.8	749.7	749.9	10.5	17.9	12.1	13.1	19.0	8.4	8.6	8.3	8.5	88	54	80	2.5	3.5	2.1	5.3	6.0	4.6	47.2	

1) ☉0 $22\frac{1}{2}$–23, ⌓2 n, ⊕ a zeitw., [☈]1 W–E 21–23 2) fr., ⌓2 abd. 3) ⌓1 abd. 4) 21^{40}, ☉0 21^{40}–n, ⌓2 n 5) $21\frac{1}{2}$–n, ([☈])0 S 9, ≍ a, p zeitw. 6) 16–$19\frac{1}{2}$ m. U., ≍ n zeitw. 7) ☾0 SW $19\frac{1}{2}$–n 8) $10\frac{1}{2}$–14, $18\frac{1}{2}$–n, ≍ a, p zeitw. 9) a, p zeitw., ⌓2 abd.

September — Breslau (Flughafen) — 1936

$H_b = 118.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,8'$ N $\lambda = 16^0\,58'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.1	745.8	747.0	13.3	15.4	13.1	13.7	16.3	12.3	7.8	8.6	7.2	68	65	64	24 **6**	24 **6**	26 4	10^1	9^2	5^1	4.5	☿ $10\frac{1}{2}$, 12^{35}
2	50.9	51.5	51.2	10.4	15.2	10.7	11.8	16.8	7.8	6.7	6.4	7.9	71	49	81	26 4	26 4	24 1	1^0	8^1	8^0	0.0	
3	50.0	49.9	49.6	12.1	19.8	15.5	15.7	20.9	7.7	8.7	9.7	10.0	82	56	76	20 2	32 1	06 1	7^1	7^1	9^2	.	∞0 fr.
4	49.7	49.1	47.3	14.5	20.5	17.1	17.3	21.5	10.6	8.9	10.3	8.9	72	57	61	08 1	08 2	12 1	2^0	10^1	9^2	.	☉0 23–n zeitw., ⌓0 fr., ☇ SW 23
5	46.1	46.1	45.0	16.2	18.2	16.6	16.9	19.5	14.5	13.0	**14.1**	13.2	94	90	93	16 1	24 2	14 1	10^2	10^2●	5^1	0.5	☉0–1 n–abd. m. U.
6	44.4	45.2	45.5	12.8	17.4	13.9	14.5	18.4	11.2	10.7	10.5	11.0	97	71	93	24 1	28 2	18 1	9^2	10^2	10^2●	**10.6**	☿ 14^{35}, ☉1 $14\frac{1}{2}$–15^{50}, $16\frac{1}{2}$–21^{10} m. U.
7	44.7	42.1	**39.3**	12.0	19.2	15.5	15.6	19.2	8.1	9.8	9.3	9.9	93	56	75	22 2	20 2	18 4	7^2	7^2	10^2●	0.9	☉tr. 6^{50}, ☉0–1 7^{20}, $19\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$
8	40.5	39.6	40.0	12.7	14.3	13.0	13.2	16.2	9.6	8.3	9.2	8.5	75	76	76	18 4	20 5	20 4	7^0	10^1●	5^2	1.7	☉tr. 11^{07}, ☿ 11^{10}, ☉1 12^{00}–n
9	**39.3**	41.0	46.1	12.3	14.4	12.0	12.7	15.1	11.0	8.5	11.0	9.7	79	90	92	20 3	30 3	28 2	10^1	9^2	7^2	5.4	☉0 6^{50-55}, $6\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$ m. U., ☉1 13^{30-40}
10	50.9	53.9	56.2	9.8	14.0	8.4	10.2	14.5	8.4	8.4	5.6	7.3	93	46	89	02 4	32 2	30 1	10^2	6^1●	6^1	6.6	☿1 $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$
11	58.2	58.7	58.9	5.4	15.2	7.8	9.0	15.5	1.8	6.4	6.3	7.1	94	48	88	28 1	02 1	04 2	7^0	4^1●	0	0.0	⌣0 ⌓1 fr., ⌓1 abd.
12	59.4	59.2	59.0	5.5	15.1	8.4	9.4	15.9	2.0	6.6	6.0	7.5	97	47	91	02 1	04 2	00 0	8^1	6^1	0	.	∞1 ⌓2 fr., ⌓2 abd.
13	59.0	58.7	58.6	5.3	16.2	7.8	9.3	16.2	2.6	6.4	6.2	7.3	96	45	91	12 1	08 2	00 0	3^1	4^1●	1^0	.	⌓1 fr., ∞1 ⌓1 abd.
14	59.1	58.3	58.4	4.9	17.5	9.3	10.2	18.0	1.8	6.3	7.1	8.2	97	47	94	00 0	06 2	00 0	3^1	4^1●	0	.	≡ 5, ⌓2 fr., ⌓1 abd.
15	59.2	59.3	59.5	7.0	20.0	12.1	12.8	20.1	3.0	7.0	7.1	9.2	92	41	88	00 0	10 2	08 1	1^0	1^1	0	.	⌓2 fr.
16	61.5	61.4	62.2	8.8	21.1	14.9	14.9	21.8	6.7	8.1	9.5	9.3	95	51	73	00 0	10 2	08 2	0	3^1	0	.	⌓2 fr.
17	**63.5**	62.0	61.8	12.6	23.5	15.8	16.9	23.5	9.5	9.0	9.3	9.3	83	43	69	00 0	12 4	08 2	0	3^1	0	.	∞1 ⌓2 fr.
18	61.9	59.3	58.0	11.0	23.5	16.5	16.9	23.5	8.3	8.7	8.5	9.5	88	**39**	67	08 1	12 3	12 2	1^1	5^1	0	.	∞1 ⌓2 fr., ⊕ 11^{50}
19	57.0	56.4	57.6	13.7	24.8	17.6	18.4	24.8	11.2	8.7	9.1	12.3	74	**39**	81	12 3	28 2	26 1	7^1	4^1●	8^1	.	∞0 ⌓0 fr.
20	58.7	58.9	59.6	15.2	24.3	16.9	18.3	25.4	14.3	11.9	13.0	12.0	93	57	83	24 1	14 2	14 1	7^1	6^2	2^0	0.3	☿ 4–5^{10}, ≡0 fr.
21	59.9	59.3	59.6	16.1	29.5	19.5	21.2	**29.7**	13.0	10.4	13.4	13.6	76	43	80	12 2	18 2	32 1	9^1	0^1	0	.	☿ 9^{35}, ∞1 fr., ☇ NW $22\frac{1}{2}$
22	59.0	58.2	58.9	16.7	21.9	14.1	16.7	22.7	13.4	13.0	10.5	10.8	91	54	90	20 1	24 5	24 1	9^1	7^1	2^0	1.3	☿ 2^{55}–$3\frac{1}{2}$
23	59.1	58.0	56.9	13.3	17.9	10.6	13.1	18.5	10.0	10.0	7.7	8.5	87	51	88	24 2	26 2	00 0	9^1	9^1	0	.	∞1 ⌓2 fr.
24	55.5	53.4	52.5	10.4	18.6	13.4	14.0	19.2	6.5	8.5	8.5	9.8	89	53	85	00 0	06 1	06 1	2^1●	6^1●	0	.	∞1 ⌓2 fr., ⌓1 abd.
25	50.2	47.5	46.5	10.1	20.8	13.5	14.5	21.5	8.5	8.5	10.3	10.5	92	57	90	06 1	14 1	20 1	10^2	2^1●	5^1	.	∞1 ⌓2 fr., ∞0 mtg., ⌓0 abd., ⌔ abd.
26	43.4	43.3	45.1	15.8	13.7	9.6	12.2	19.5	9.2	11.6	10.1	7.0	86	86	78	20 3	30 5	28 4	9^1	10^1●	10^2	4.3	☿1 4^{50-10}, ☉0 $13\frac{1}{2}$–17^{10}, ∞1 fr.
27	44.2	44.0	44.0	7.5	10.5	7.4	8.2	10.5	6.6	7.0	6.5	6.7	89	68	87	02 3	32 2	30 1	10^1	9^2	10^1	1.3	☉0 n, 8–$9\frac{1}{2}$, p
28	45.5	46.0	47.9	4.7	8.2	5.3	5.9	10.5	4.1	5.7	**4.4**	4.9	90	54	73	08 3	04 4	32 1	9^1	10^1	10^2	0.5	☿ 7^{40-45}
29	49.2	50.9	53.0	4.3	8.4	5.1	5.7	9.6	3.2	5.7	5.6	6.3	91	68	96	28 2	28 3	22 1	10^1	9^1	7^2	2.9	☉0 4^{50}–$6\frac{1}{2}$, 9^{00-40}, ∩ 8
30	52.6	50.9	50.3	0.8	11.0	4.9	5.4	11.5	**−0.4**	4.9	5.4	6.1	100	55	94	28 1	30 1	24 1	3^0	5^2	4^0	0.2	⌣0 fr., ∞1 abd.
Mittel	752.6	752.3	752.5	10.5	17.7	12.2	13.2	18.5	7.9	8.5	8.6	9.0	87	57	83	1.8	2.6	1.4	6.3	6.4	4.4	41.0	

September 1936

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	623.2	622.8	623.1	0.9	2.9	2.5	2.2	5.7	0.5	4.9	5.6	5.1	100	100	92	26 11	26 11	28 **12**	10	10	6	2.6	.	≡ [3] ≡ [2] trb. n–13, = 21–n, ● [0] n, [1])
2	25.4	28.3	28.1	−1.3	5.4	8.2	5.1	8.3	−2.9	4.1	3.6	7.2	99	54	88	28 9	26 3	26 9	10	5	2	0.1	.	≡ [2] ≡ [2] trb. n–9, ∨ [0] fr., ○ [0] n, ⛆ [2])
3	27.7	28.4	28.3	8.3	9.1	9.6	9.2	10.3	5.5	8.2	8.7	7.2	100	100	81	26 8	26 6	28 7	10	10	8	0.0	.	≡ [2] ≡ [2] trb. 6–17, = abd., ● [0] [3])
4	28.0	28.3	27.3	10.6	13.6	11.9	12.0	14.5	8.6	8.9	10.3	**10.4**	93	88	100	26 2	28 1	20 5	6	5	10	0.2	.	≡ [2] ≡ [2] trb. 1–6½, 8½–10½, 13–16½ [4])
5	25.6	25.6	24.4	9.0	8.4	9.3	9.0	11.9	6.2	8.6	8.1	8.8	100	97	100	26 4	22 3	20 5	10	10	10	7.0	.	≡ [2] ≡ [2] n–11½, 18–n, ≡ [1] Schw. [5])
6	23.4	23.9	23.9	7.5	5.1	4.9	5.6	9.3	4.0	7.8	6.3	6.1	100	96	94	22 3	28 5	26 7	10	10	3	3.9	.	≡ [2] n–12, 14½–17½ m. U., ● [0–1] [6])
7	22.2	20.2	17.2	3.2	4.7	5.2	4.6	5.3	2.2	5.8	6.4	6.6	100	100	100	22 8	20 8	22 8	10	10	10	1.8	.	≡ [2] n–n, m. U. 22[20–20], ● [0] n–6½ [7])
8	17.1	16.9	**15.2**	1.6	2.3	2.0	2.0	5.5	0.2	5.1	5.4	5.3	100	100	100	20 9	18 11	20 **12**	10	10	10	3.2	.	≡ [2] n–n, ☽ [1] 1½–2, ● [0–2] 2–24 [8])
9	16.7	19.1	23.0	3.2	3.4	3.8	3.6	4.0	0.9	5.8	5.8	6.0	100	100	100	22 8	30 9	30 9	10	10	10	8.9	.	≡ [2] n–n, ● [0–1] n–9½ m. U., ● [0–2] [9])
10	26.1	28.3	29.7	1.1	0.1	−1.0	−0.2	3.8	−1.7	5.0	4.5	4.1	100	98	95	30 8	32 7	32 8	10	6	0	**23.1**	.	≡ [2] ≡ [2] trb. n–17¾, ∨ [1] a, ● [0–2] [10])
11	31.5	33.2	33.1	−0.6	2.8	3.0	2.0	4.8	−4.0	4.0	4.5	**0.7**	90	81	**12**	04 3	32 2	06 3	9	2	1	1.0	.	≡ [1–2] ≡ [3] [1–2] 9½–13 m. U., ≡ [1] Schw. [11])
12	32.7	33.4	32.9	−1.1	3.0	0.3	0.6	4.0	−1.9	4.2	4.7	4.7	100	83	100	02 4	02 3	14 5	3	9	10	0.1	.	≡ [2] 17¾–21¾, ≡ [2] trb. n, ∨ [0] fr., [12])
13	31.5	32.8	32.6	−1.3	3.7	0.4	0.8	4.1	−2.2	3.6	4.5	4.2	87	79	89	12 8	14 3	14 6	3	5	0	.	.	Tal ≡ [0] fr., = 17–19, ○○ [2] fr. a. H., [13])
14	32.1	33.3	33.5	0.4	5.9	2.7	2.9	6.6	−1.2	3.5	5.2	4.9	75	74	88	14 6	18 3	10 6	1	2	1	.	.	Tal ≡ [1] fr., ○○ [0] a, p a. H., ◡ [0] fr., [14])
15	33.2	34.5	35.0	2.5	6.0	4.4	4.3	7.2	0.9	5.3	5.2	5.3	97	74	84	16 7	16 5	18 6	2	2	0	.	.	○○ [1] fr. a. H., ◡ [1] fr., ⛆ n–13, 19–n
16	35.0	37.1	37.2	4.0	9.8	5.8	6.4	10.0	2.4	4.6	5.6	6.2	75	61	90	14 7	16 4	14 7	1	2	0	.	.	Tal ≡ [1] ○○ [0] a. H., ⛆ n–10, 18–n
17	37.0	37.7	36.7	6.0	10.8	7.1	7.8	10.8	3.9	5.6	6.4	6.8	79	66	89	16 7	18 6	16 7	1	3	1	.	.	○○ [1] a. H., ◬ [2] n, ⛆ ⛆ n–14, 17–n
18	35.0	34.4	34.5	6.0	9.5	8.3	8.0	10.0	4.6	5.9	6.8	6.3	83	76	76	16 10	18 9	19 9	4	8	1	.	.	○○ [1] a, p a. H., ◬ [1] n, ⛆ n–n
19	34.3	35.3	35.1	10.6	14.4	10.0	11.2	16.1	6.4	6.1	8.6	9.1	64	70	99	28 2	28 2	18 5	8	6	10	.	.	≡ [1–2] 16–17, 20–21½, = 21½–n, [15])
20	35.7	37.8	38.0	10.4	11.0	10.6	10.6	11.7	9.0	9.2	9.7	9.5	98	90	99	22 5	18 5	18 4	10	10	1	1.8	.	≡ ≡ [3] [1] n–14 m. U., 8½–9½, Tal ≡ [0] [16])
21	37.8	**39.5**	39.1	11.8	16.4	12.2	13.2	**17.6**	9.8	10.3	9.6	9.0	99	68	85	18 5	28 1	18 3	6	9	4	0.2	.	≡ ≡ [3] [1–2] trb. n–8 m. U., ☽ [2] 23½–☽, [17])
22	36.3	35.1	35.4	8.8	7.4	5.8	7.0	12.5	5.3	6.7	7.7	6.9	79	100	100	24 6	24 7	28 7	5	10	10	1.5	.	≡ [1–2] 5–6, 13½–14½, 17–n, ● [0–1] [18])
23	34.2	34.2	33.0	2.9	5.2	4.0	4.0	7.1	2.2	5.3	6.2	5.9	94	94	97	28 7	26 2	28 3	4	10	1	0.4	.	≡ [1] ≡ [3] [1] n–1, = p zeitw., ◬ [3] fr., [19])
24	31.0	30.5	29.4	6.3	6.1	6.4	6.3	8.2	3.0	3.0	6.9	7.0	43	97	97	20 3	18 2	14 3	1	10	1	0.0	.	≡ [1] 13–19 meist, = 19–22 zeitw., [20])
25	27.6	26.6	25.7	7.7	8.1	7.2	7.6	10.6	5.4	6.2	7.8	7.6	78	96	100	18 3	20 2	20 6	9	9	2	0.1	.	Tal ≡ [1] fr., ≡ [1] 11–12, ≡ [1] ≡ [3] [1] [21])
26	22.8	21.4	19.6	6.8	5.0	−1.8	2.0	7.6	−2.5	7.4	6.5	4.0	100	100	100	24 7	28 5	32 8	10	10	10	0.7	.	≡ [2] n–n, ∨ [0] 19, ∨ [1] abd., ○○ [1] [22])
27	19.0	18.9	18.6	−3.3	−2.8	−3.4	−3.2	−1.8	−3.9	3.6	3.7	3.6	100	100	100	32 3	04 3	08 4	10	10	10	9.1	0	≡ [2] n–n, m. U. 8½–½, ∨ [1] n–n, [23])
28	18.9	19.6	20.6	−4.3	−4.4	−5.4	−4.9	−3.0	−6.3	3.4	3.3	3.1	100	100	100	04 5	30 6	30 7	10	10	10	2.7	1	≡ [2] n–n, m. U. 16½–17, ∨ [1] n–n [24])
29	21.9	23.9	26.3	−5.8	−3.9	−3.0	−3.9	−2.8	**−6.7**	3.0	3.4	3.7	100	100	100	30 6	02 6	30 6	10	10	10	8.1	12	≡ [2] n–n, ✳ [1–2] n–10, ✳ [0–1] ⛵ [1] [25])
30	24.7	25.1	24.1	−4.9	−2.0	−2.4	−2.9	−0.8	−5.9	3.1	4.0	3.8	98	100	100	04 6	30 2	32 6	3	10	10	10.7	**17**	≡ [2] n–6⅔, 14–22½, ≡ [1–2] trb. [26])
Mittel	628.3	628.9	628.7	3.6	5.6	4.3	4.4	7.3	1.4	5.6	6.2	6.0	91	88	92	6.0	4.7	6.4	6.9	7.8	5.8	87.2		

[1]) ☽ 10½–11½, ☌ [1] 20½ [2]) n–7, 18–n, ⛆ 7–10, ☌ [0] 20½ [3]) 8½–9½, ◡, ⛆ n–14, 17–n, ☌ [1] 21½ [4]) m. U., = fr., ≡ [2] abd., ● [0] 18½–n, [↖ [2] SE–NW 20–23½, ↖ [1] SW 19, ⛆ 22–24, St. Elmsf. (neg.) 20½–21 [5]) 14–15, ● [1–2] n–9½, ● tr. 14[05–18], ● [0–1] 18½–23, ◡, ⛆ 21–n [6]) 1½–14 m. U., 14½–17½, 23–n, ◡, ⛆ n–6, 16–n [7]) m. U. ● tr.–12½, ● [0–2] 17–n, ⛆ 0–9, 11–14, ⛆ 14–n meist Sturmbö 18½ [8]) m. U. zeitw. △ [1] 13[05–16], ⛆ n–n [9]) 11½–n, ⛆ n–n [10]) n–12, ◡ [1] abd., ⛆, ⛆ n–n [11]) 4½–6½, 13[05–20], ∨ [0] a, ○○ [1] a, p, ◡ [1] a, abd., ⊕ [1] fr. [12]) ○○ [0] a, p a. H., ◡ [0] fr. [13]) ◡ [2] fr., ⛆ a [14]) ⛆ [2] fr., abd. [15]) ● [1] 16–18½, ● tr. 20[00–00], ○○ [1] a, p a. H., ⛆ n–2 [16]) abd., ● [0] 3½–6½ m. U. [17]) ○○ [1] a, p a. H. ⛆, ⛆ n–7, ↖ [1] NE–NW 18[10]–23 [18]) 13[10–10], 18½–19 m. U., ⛆, ⛆ n–n [19]) ⛆, ⛆ 1–8 [20]) ○○ [1] fr., ◬ [2] abd., ☌ [0] 19 [21]) 19–n, ● [0] n, ○○ [1] a, p, ⛆, ⛆ 20–24 [22]) abd., ● [0] 2–6½, ● [1–2] 12½–19½, ⛆, ⛆ n–7, Wind SW–NW [23]) ☽ 9½–12, ✳ [0] 12–24 m. U., ✳ [0] ⛵ [0] 7½–8, ☽ [1] ✳ [1] 6[00–10] [24]) ✳ [2] n–n m. U., ☀ [0] abd., ⛆ p–n [25]) 10–n, zeitw. mit ☄ [1] bes. 13–14, ⛆ n–n [26]) 7½–8½, 22½–n, ✳ fl. n, ✳ [0] 19[00–20], ⛆ fr., abd., ☩ [1] fr., p

Arnsdorf

September 1936

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	720.1	719.4	720.1	11.3	13.9	13.0	12.8	15.0	10.0	6.9	6.9	6.2	69	58	55	24 8	24 6	28 7	9	9	6	0.2	.	⛆ n
2	23.6	23.8	23.5	9.1	15.4	9.0	10.6	16.3	8.5	5.9	6.7	7.5	69	51	88	24 3	24 3	16 1	9	5	4	.	.	◬ [2] abd.
3	22.3	22.4	21.9	14.1	17.2	13.4	14.5	17.7	7.5	11.3	11.8	11.1	94	80	97	16 1	12 1	12 2	7	10	5	.	.	◬ [1] fr.–8[10]
4	20.9	20.4	19.6	13.5	22.6	17.7	17.9	24.1	11.5	11.1	**14.7**	13.4	96	72	89	14 1	26 1	24 1	5	6	10	.	.	● [2] 20–0[00], ◬ [2] fr.–9½, ([↖] SW–NE
5	19.0	18.7	17.6	15.3	18.1	14.4	15.6	21.2	13.8	12.7	12.2	11.0	98	79	90	22 1	14 1	16 1	10	9	3	9.0	.	● [2] 6[10]–8[10] [19[10]
6	16.8	18.1	18.3	14.2	15.2	11.8	13.2	17.0	11.6	10.7	7.7	9.4	89	60	91	12 1	22 2	12 1	10	10	4	1.7	.	● [1] 15–16[10], ◬ [2] fr.–8[10]
7	17.4	14.1	**10.9**	12.1	15.1	13.9	13.8	17.8	7.8	8.6	8.3	8.6	81	65	72	24 1	16 1	12 5	9	10	5	1.3	.	● [1] 21[10–10]
8	12.4	12.0	12.1	11.6	13.2	11.7	12.0	15.1	10.9	6.5	7.8	7.0	64	69	68	22 7	18 3	16 7	8	9	3	0.1	.	● [0] 11[10]–12½, ☽ 17[10–10], ⛆ n, [1])
9	11.8	14.6	19.4	12.4	12.4	10.9	11.6	13.0	10.1	7.9	9.0	9.4	73	84	96	20 1	24 2	24 3	8	10	10	0.8	.	● [1] 2[10–10], ☽ 8[10]–9[10], ● [1] 11[10–10], [2])
10	23.9	26.2	27.9	7.8	11.8	6.7	8.2	12.1	5.4	7.3	6.1	6.3	92	59	85	24 4	22 3	22 1	10	4	5	**9.9**	.	● [1] 2[10]–3, 4[01–15]
11	29.5	30.3	30.6	4.2	12.4	5.7	7.0	14.7	1.0	6.2	6.0	5.9	100	56	86	16 1	06 3	06 1	3	2	2	.	.	◡ [1] fr.–6[10], ◬ [2] abd.
12	30.7	30.6	30.3	3.9	12.8	5.9	7.1	14.0	1.0	6.1	5.9	6.2	100	54	89	16 1	12 2	12 1	4	5	0	.	.	◡ [1] fr.–6[10], ◬ [2] abd.
13	29.9	29.6	30.3	4.6	15.0	4.6	7.2	15.1	0.6	5.7	6.1	5.2	90	48	83	12 1	08 4	08 2	3	3	1	.	.	◡ [1] fr.–6[10], ◬ [2] abd.
14	30.0	29.4	30.0	4.9	17.4	7.9	9.5	17.4	0.9	5.8	6.5	6.3	90	44	80	12 1	04 4	16 3	0	3	3	.	.	◡ [1] fr.–6½, ◬ [1] abd.
15	30.3	30.4	30.9	6.8	19.1	8.8	10.9	19.5	3.5	6.8	6.9	6.6	92	42	78	10 1	12 3	10 2	2	2	0	.	.	◬ [2] fr.–9½
16	32.2	32.4	33.0	9.7	20.0	14.1	14.5	20.6	4.3	7.6	6.6	7.5	84	**38**	62	16 1	14 1	08 3	0	1	0	.	.	◬ [2] fr.–9[10]
17	**33.6**	32.9	32.8	16.3	20.2	13.6	15.9	21.7	8.7	7.4	9.0	8.5	53	51	73	12 4	12 4	12 2	1	3	0	.	.	◬ [1] abd.
18	31.0	29.7	29.3	16.8	21.3	17.7	18.4	21.8	12.8	7.5	9.5	7.8	52	50	51	12 7	12 **8**	16 1	3	4	2	.	.	⛆ n
19	28.5	28.8	29.9	13.0	23.5	14.6	16.4	24.9	9.6	9.5	11.1	11.4	85	51	92	16 1	04 2	16 1	4	5	8	.	.	☽ 16[10]–18
20	30.7	30.6	31.7	13.5	23.0	14.7	16.5	24.8	12.0	11.2	14.1	11.8	97	67	95	12 1	20 1	20 1	8	3	4	0.6	.	● [1] 3[16–20], ≡ [2] fr.–9
21	31.9	32.0	32.6	15.9	26.6	16.4	18.8	**28.7**	13.3	11.5	11.5	11.4	85	44	82	14 1	20 1	14 1	4	4	2	.	.	● [2] 23[10–15], ◬ [1] fr.–8[10], [↖ W–NE [3])
22	31.4	31.1	31.5	14.3	17.8	14.2	15.1	20.1	13.0	11.3	10.2	9.4	93	67	78	14 1	26 1	14 1	3	5	8	2.0	.	
23	31.5	30.1	29.2	12.5	15.5	7.7	10.8	16.5	7.2	7.9	7.8	7.1	73	59	91	18 2	30 4	14 2	7	8	4	.	.	◬ [1] abd.
24	27.7	25.1	24.1	6.9	17.4	9.1	10.6	18.2	4.3	7.4	10.0	7.9	100	67	91	16 1	12 1	16 1	3	8	5	.	.	◬ [2] fr.–9[10], ◬ [2] abd.
25	21.5	20.1	19.4	9.8	18.4	12.4	13.2	21.0	7.0	9.1	10.6	9.0	100	67	84	12 1	24 2	18 1	10	8	6	.	.	◬ [2] fr.–9[10], ◬ [2] abd.
26	16.4	16.3	17.9	15.4	11.2	6.7	10.0	18.1	6.5	10.0	9.7	6.4	76	98	87	24 1	28 3	28 4	8	10	10	.	.	● [2] 12[10–20]
27	16.2	15.8	15.6	5.0	6.0	4.9	5.2	7.1	4.7	6.1	6.1	6.2	93	87	96	28 1	12 1	12 1	10	10	10	8.1	.	● [1] 13[10]–14½, 17½–18[10] m. U., 21½–[22½]
28	16.6	18.1	19.8	3.5	4.9	3.5	3.8	6.1	1.5	5.9	**4.2**	4.5	100	65	76	14 1	30 4	30 3	10	8	8	2.6	.	
29	21.2	22.9	25.4	1.5	3.7	3.3	3.0	6.2	0.4	4.8	5.2	5.3	95	88	91	24 2	24 4	24 3	10	9	10	3.3	.	☽ [2] 2½–fr., ● [2] fr.–7[10], 13[10–10], [4])
30	24.0	22.6	22.2	0.5	9.0	7.2	6.0	9.9	**−2.1**	4.5	4.5	5.2	95	53	69	14 1	26 3	20 2	3	8	8	6.7	.	◡ [2] fr.–8
Mittel	724.4	724.3	724.6	10.0	15.7	10.5	11.7	17.2	6.9	8.0	8.4	8.0	86	62	82	2.0	2.6	2.2	6.0	6.3	4.9	46.3		

[1]) ⌒ N 17[35] [2]) ● [2] 12[10–30], 14[10–16], 18[35–19] [3]) 20[10–23], ↖ NW–NE 19½, ↖ SW–NW–n [4]) 15[10–30], 16[00–10], 18[10–10], 20[30–10]

September — Fichtelberg — 1936

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	657.3	658.2	658.4	4.6	7.7	7.4	6.8	9.6	4.0	6.4	7.6	7.4	100	96	96	26 7	26 8	26 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	≡² fr.–8¹⁰, ● tr. 10¹⁵–11, ⌓ 4½
2	59.6	60.6	60.2	4.1	13.8	8.5	8.7	13.8	3.1	6.1	6.0	7.6	100	**50**	91	28 6	26 4	26 5	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	0.0	.	≡² fr.–9¹⁰, ☿ 16½–2
3	59.4	59.9	59.3	10.9	16.0	13.3	13.4	19.1	8.4	9.4	10.4	9.7	96	76	85	26 4	26 3	24 2	6^1	5^1	2^0	0.0	.	
4	58.2	57.6	57.1	14.6	17.6	12.0	14.1	**20.6**	11.1	9.7	**13.5**	10.2	78	90	97	24 3	16 2	24 3	8^1	$8^1_{\bigcirc}$	9^1	.	.	●¹⁻² 13¹⁰–¹⁵, 14¹⁵–15¹⁵, 16¹⁰– [1]
5	56.1	55.8	54.4	9.3	13.0	10.5	10.8	13.8	8.1	8.8	10.4	9.3	100	92	98	24 4	22 4	22 3	6^0	9^1	8^1	22.5	.	≡² fr.–6½, ● fr.–4, ●tr. 11¹⁰–¹⁵, [2]
6	53.7	54.6	55.2	5.8	10.3	6.5	7.3	13.8	5.4	6.8	6.2	7.2	99	66	99	24 4	26 5	24 6	10^2	7^2	$8^2_{\equiv}$	2.4	.	≡² fr.–6¹⁰, ≡trb. 20½–n, ●¹ [3]
7	53.4	49.8	48.1	5.9	8.0	7.0	7.0	13.5	5.3	7.0	7.3	7.5	100	91	100	24 5	22 6	26 **9**	$10^2_{\equiv}$	10^2	4^1	1.2	.	≡² fr.–12¹⁵, ≡² 15¹⁰–20¹⁰, ●⁰ [4]
8	**47.8**	47.9	48.9	4.3	5.7	4.6	4.8	7.1	3.9	5.9	6.9	6.4	95	100	100	24 **9**	24 **9**	24 **9**	10^2	9^2	$10^2_{\equiv}$	3.2	.	≡² 9¹⁵–12¹⁰, ≡²trb. 14¹⁰–n, ☿ [5]
9	49.9	53.3	56.9	5.8	6.0	6.8	6.3	7.0	4.3	6.9	7.0	7.4	100	100	100	26 7	28 8	30 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	15.4	.	≡² n–n, ●⁰⁻¹ zeitw. fr.–n, ⌓ n–n
10	59.7	61.7	63.0	5.1	5.0	3.2	4.1	7.0	3.2	6.6	6.4	5.7	100	98	98	30 4	04 2	06 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3^1	**36.2**	.	≡² fr.–10¹⁵, ≡¹⁻²trb. 10¹⁰–14, [6]
11	63.2	64.4	64.1	3.2	8.5	3.3	4.6	8.9	0.8	5.1	5.6	5.1	90	67	90	08 3	10 2	12 6	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	0.4	.	⌣²
12	63.9	64.6	64.0	4.2	9.5	3.6	5.2	9.7	1.9	5.0	6.3	5.3	81	70	89	14 3	12 3	12 5	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓ ⌓² 1–2
13	63.1	63.5	63.9	3.8	7.8	3.6	4.7	8.6	2.3	4.8	5.3	5.3	80	67	89	12 3	10 4	12 7	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	1^1	.	.	⌓
14	62.9	63.3	63.9	4.3	9.8	5.8	6.4	10.5	2.7	5.1	6.2	5.4	83	68	78	12 6	12 4	14 5	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^0	.	.	⌓
15	64.0	64.7	65.0	6.0	10.9	6.0	7.2	11.5	4.0	6.0	6.8	6.5	86	69	93	12 5	12 4	10 3	$4^1_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓ ⌓² 22–24
16	65.1	65.5	65.7	4.6	10.8	7.1	7.4	11.6	3.9	5.5	6.3	5.8	87	65	76	10 7	10 7	12 8	$3^0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌓
17	64.7	65.2	65.2	5.3	13.9	8.3	8.9	14.2	4.1	6.2	6.7	7.0	93	57	85	12 **9**	10 **9**	12 7	$4^1_{\bigcirc}$	$3^0_{\bigcirc}$	2^0	.	.	⌓
18	64.6	65.2	65.2	5.6	15.1	11.7	11.0	15.1	5.3	6.8	8.6	7.8	100	67	76	12 6	12 3	12 2	$10^2_{\equiv}$	5^1	0	.	.	≡² fr.–7²⁰
19	65.1	65.8	65.7	13.7	11.2	10.6	11.5	14.5	10.4	7.7	9.5	9.4	66	95	98	08 1	32 2	12 2	$6^1_{\bigcirc}$	10^2	8^2	.	.	≡trb. 18¹⁰ ²⁰, ≡¹⁻² 18²⁰–19½, [7]
20	66.3	67.2	67.6	9.8	17.6	12.2	13.0	18.6	9.6	9.0	9.8	9.0	99	64	85	20 1	18 2	12 3	10^2	$2^1_{\bigcirc}$	4^0	5.6	.	≡² fr.–6½, ≡ 6½–10²⁰, ≡trb. [8]
21	68.0	**69.3**	68.1	14.2	19.1	12.2	14.4	19.4	11.4	9.3	10.0	8.7	77	61	81	22 5	22 5	22 6	6^1	7^1	6^1	.	.	●trb. 2²⁰–³⁵, ☿ 15¹⁰–16²⁰ zeitw., [9]
22	67.2	67.8	67.8	9.4	11.4	9.3	9.8	13.2	8.9	7.8	8.6	8.8	89	85	100	24 5	26 4	28 3	$3^0_{\bigcirc}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.7	.	≡² fr.–6¹⁵, ≡² 18¹⁰–n, ⊜ tr. 12¹⁰–¹⁵
23	66.7	65.9	64.5	6.4	11.5	7.2	8.1	12.1	6.0	7.2	7.7	6.9	100	75	91	26 2	32 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	8^2	3^1	0.4	.	≡² fr.–8²⁰ [⌓ 5
24	62.1	60.8	59.7	6.7	11.9	7.2	8.3	12.5	5.6	7.2	7.8	7.4	97	75	97	14 1	12 3	12 3	10^2	$6^1_{\bigcirc}$	4^0	0.2	.	⌓
25	57.9	57.5	56.6	9.5	12.0	9.5	10.1	12.6	7.1	8.8	9.6	8.9	99	91	100	18 2	26 2	24 6	$10^2_{\equiv}$	10^2	$6^2_{\equiv}$	0.8	.	≡² fr.–6¹⁰, ≡⁰ 6¹⁰–7½, ≡⁰⁻²trb. [10]
26	53.7	53.4	53.5	9.6	6.0	0.9	4.4	10.4	0.9	9.0	7.0	4.9	100	100	100	24 6	30 4	30 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	.	≡² n–n, ⊜⁰⁻¹ 7½–17²⁰
27	51.5	50.8	49.9	−1.4	−0.8	−1.4	−1.2	1.2	−2.2	4.1	4.3	3.9	100	100	95	02 2	02 1	02 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	8^2	20.0	.	≡¹⁻²trb. fr.–8¹⁰, ∨ ☿ 7²⁰–³⁰, [11]
28	50.4	52.5	54.8	−1.0	−0.9	−2.6	−1.8	0.0	−2.8	4.2	4.3	**3.5**	99	99	92	08 3	02 3	02 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^1	1.7	**1**	≡² fr.–11¹⁵, ≡¹⁻²trb. 11¹⁰–14¹⁵, [12]
29	56.1	58.0	59.5	−2.4	−1.2	−2.4	−2.1	−0.5	**−2.9**	3.8	4.2	3.8	98	99	98	30 4	32 3	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3^1	4.6	**1**	≡² fr.–13¹⁰, ≡trb. 13¹⁰–¹⁵, ≡² [13]
30	58.2	57.6	57.4	−2.4	1.3	1.1	0.3	2.2	−2.8	**3.5**	4.4	5.0	92	87	100	30 3	28 4	28 4	$2^0_{\bigcirc}$	7^1	$10^2_{\equiv}$	1.7	**1**	≡² 16¹⁵–n
Mittel	659.7	660.1	660.1	6.0	9.6	6.4	7.1	11.1	4.4	6.7	7.4	6.9	93	81	93	4.3	4.0	4.6	7.0	6.7	5.1	117.4		

[1] 17¹⁵, ⟨ 13¹⁰–18 [2] ●⁰⁻¹ 12¹⁵–¹⁰, ☿ 20¹⁰–21 [3] 1¹⁵–2¹⁵, ⌓ 21–n [4] 23½–4¹⁵, ● 10¹⁵–11²⁰, ●⁰⁻² 14½–18¹⁰, ⌓ 3–5½ [5] zeitw. 9½–n, ⌓ n–n [6] ●⁰⁻¹ n–fr., ●⁰ 7¹⁰–²⁰, ⌓ 0–5 [7] ≡trb. 19½–n, ☿ zeitw. 9½–13¹⁵ [8] 17¹⁵–18¹⁵ ●⁰⁻¹ 3½–6¹⁰, ⟨ 21–n, ⌓ 23 [9] ⟨ SE–SW 20¹⁰–²⁰, ⌓ 15½–17²⁰, ∩ 16½ [10] 18¹⁰–n, ●⁰ zeitw. 3½–8¹⁵, ●⁰⁻¹ 21¹⁰–¹⁰ [11] ✳⁰⁻¹ 7¹⁰–15²⁰ zeitw. [12] ✳⁰⁻¹ fr.–14¹⁰ zeitw. [13] 13½–14¹⁰, ≡trb. 14¹⁰–17¹⁵, ✳⁰⁻¹ 7¹⁰–10¹⁵, ✳⁰ 17¹⁵–¹⁰

September — Wahnsdorf — 1936

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	737.1	736.7	737.7	12.8	18.0	13.7	14.6	18.6	12.3	7.3	7.5	6.7	65	49	57	24 5	26 6	26 6	9^2	$9^1_{\bigcirc}$	2^1	1.0	.	●⁰ 6¹⁰–¹⁵, ☉ 12
2	40.2	40.2	39.1	12.3	16.4	14.5	14.4	18.9	10.3	7.4	6.8	7.7	69	49	63	24 4	22 4	20 3	$7^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	
3	38.0	37.6	36.9	14.5	21.8	17.5	17.8	22.7	13.4	10.8	13.1	13.3	88	67	89	18 3	30 2	12 3	10^1	$9^2_{\bigcirc}$	3^1	0.4	.	●⁰ 6¹⁰–¹⁵, ●⁰ 15¹⁵–18¹⁵ vereint., [1]
4	35.4	35.2	34.1	16.2	25.8	19.0	20.0	**26.4**	14.6	12.2	12.2	**14.8**	88	49	90	12 2	30 2	14 3	$5^1_{\bigcirc}$	5^1	9^2	0.3	.	●⁰⁻¹ 16½–24 m. U., =⌓¹ 7, [2]
5	34.4	33.5	32.1	16.7	22.5	16.9	18.2	23.1	16.4	11.9	11.2	11.7	84	55	81	22 3	22 4	14 3	$8^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	1^1	4.1	.	●⁰⁻¹ 0–4¹⁰ zeitw., ⊕ 8
6	32.6	33.4	34.3	14.2	19.0	14.5	15.6	20.2	14.1	9.5	7.5	8.9	79	46	72	22 4	22 4	22 4	10^1	$9^1_{\bigcirc}$	3^1	0.1	.	⊜⁰ 3¹⁰–5½ m. U.
7	32.6	28.8	26.7	13.6	17.5	15.0	15.3	17.6	12.2	8.9	7.8	9.9	76	52	77	20 4	18 5	22 5	$5^1_{\bigcirc}$	9^1	5^1	.	.	⊜⁰ 10¹⁵–¹⁰, 14¹⁵–19½ zeitw.
8	26.7	**26.3**	26.9	12.9	15.7	11.7	13.0	17.0	11.2	7.2	7.8	*8.6*	65	59	83	18 6	22 **7**	20 **7**	10^1	$9^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	1.4	.	●⁰ 0¹⁰, ⊜⁰ 7½–23 m. U., ☿⁰ 12¹⁵–13²⁰
9	28.5	32.3	36.8	11.5	13.0	12.3	12.3	14.2	10.5	8.8	10.7	10.2	86	96	96	26 6	24 6	30 5	10^2	10^2	10^2	1.3	.	●⁰⁻² 3¹⁰–18¹⁰ m. U., ☿⁰⁻² 16¹⁵–¹⁵ [3]
10	35.9	42.8	44.2	10.8	15.5	9.4	11.3	16.4	9.4	9.1	6.7	6.2	94	51	70	32 4	04 4	04 3	9^2	$7^1_{\bigcirc}$	0	**17.9**	.	⊜⁰ ☿⁰ 1¹⁰–7¹⁰ m. U., ⌓ abd., [4]
11	45.8	46.1	46.1	6.5	14.9	9.9	10.3	15.2	4.3	6.1	5.8	6.0	84	45	65	12 3	06 3	12 3	$3^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	0.0	.	∞ ⌓² 7, ∞Ring 19, ⌓⁰ abd., [5]
12	46.3	45.8	45.4	6.6	16.8	10.1	10.9	17.2	4.7	5.9	5.7	6.7	81	40	72	12 4	06 3	10 4	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	.	∞Ring in Tälern, ⌓² 7, ∞Ring 19
13	45.0	45.0	45.2	8.5	16.6	10.2	11.4	17.2	6.8	5.4	5.2	6.4	65	37	69	12 3	12 4	10 3	$0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	.	∞Ring 7, ⌓⁰ fr., abd., ☿ 11–18
14	45.2	44.5	44.9	8.1	17.9	11.6	12.3	18.1	5.7	5.9	5.8	6.3	72	38	62	10 4	10 4	12 4	$1^1_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	.	∞Ring ⌓¹ 7, ⌓⁰ abd.
15	45.3	45.1	46.0	8.7	19.6	12.5	13.3	19.9	6.7	6.6	7.0	7.0	78	41	64	10 4	12 5	12 3	$1^0_{\bigcirc}$	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	.	∞Ring, ⌓¹ fr.
16	47.5	46.9	**47.7**	10.7	21.8	15.0	15.6	22.3	8.1	6.5	5.9	6.6	67	**30**	52	10 4	10 5	10 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	∞Ring ⌓¹ fr., ☿ 13–18
17	**47.7**	46.3	46.6	14.5	21.4	17.0	17.5	23.9	11.6	7.4	7.5	8.5	60	35	59	08 3	10 6	10 4	$1^0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	2^0	.	.	⌓¹ fr.
18	45.5	44.4	43.7	16.1	22.7	18.5	19.0	23.8	14.9	8.0	9.2	9.0	58	45	56	12 5	12 5	14 4	$7^1_{\bigcirc}$	$9^1_{\bigcirc}$	0	.	.	⊕ 8–14 m. U.
19	44.1	45.4	45.6	15.0	16.5	14.9	15.3	20.0	12.7	8.5	12.0	11.5	67	86	91	12 3	26 3	14 4	$4^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	10^2	.	.	⊜⁰ 12½–13²⁰, ⊜tr. 15¹⁰–16½, [6]
20	46.7	46.2	46.4	12.6	21.8	18.2	17.7	23.9	11.6	9.5	11.9	12.9	87	57	83	10 3	28 2	12 4	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	1.5	.	⊜ 5²⁰–³⁰, ⊜tr. 7¹⁰–¹⁵, ≡–1½
21	45.7	47.4	47.1	17.9	25.1	18.8	20.2	25.7	16.1	11.6	12.4	10.9	75	52	67	14 4	24 4	16 4	$6^1_{\bigcirc}$	7^1	3^2	0.0	.	⊜tr. 14¹⁰–16¹⁵, ⊜ 17½–18¹⁵, ⟨ [7]
22	47.0	47.3	**47.7**	16.3	18.4	15.0	16.2	19.6	14.7	10.7	11.0	9.9	77	69	99	20 4	26 4	24 3	$6^1_{\bigcirc}$	9^1	8^2	1.7	.	⊜⁰ 17½–18¹⁵
23	47.4	46.1	44.6	13.1	18.0	13.0	14.3	18.4	12.2	9.5	8.6	8.0	84	56	72	24 4	26 4	22 2	9^1	10^1	1^1	.ˣ	.	⌓⁰ = a
24	42.7	40.4	39.2	8.8	19.8	14.0	14.2	20.1	7.3	7.2	8.6	5.7	85	50	73	14 3	12 3	10 3	$0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	5^1	0.0	.	⊜⁰ 2¹⁰–3¹⁰, ♈ 20–21
25	37.1	35.5	34.7	12.6	21.7	17.0	17.1	22.3	11.8	9.2	8.8	10.9	84	45	75	16 3	26 3	20 4	9^2	$5^1_{\bigcirc}$	9^2	.	.	⊜tr. 7¹⁰–¹⁵, ⊜ 21²²–⁴⁰
26	31.9	33.8	35.0	16.3	10.3	8.0	10.6	16.8	7.7	10.7	7.5	5.3	77	80	66	22 4	30 4	26 5	9^1	10^1	10^1	0.2	.	⊜⁰ 9²⁷–10, ☽ 11½–13²⁰
27	33.4	32.4	31.7	3.9	8.9	7.1	6.8	9.2	3.8	5.4	4.4	4.9	89	51	65	28 3	32 2	06 2	9^1	10	10^1	0.4	.	⊜tr. 15¹⁵–¹⁰, 20¹⁰–¹⁵, ☿ 14
28	33.0	35.1	37.1	4.5	9.6	4.8	5.9	10.4	3.8	5.8	**3.6**	5.0	93	40	77	04 3	04 5	32 3	10^2	$8^1_{\bigcirc}$	7	0.0	.	⊜⁰ fr.–6, 9¹⁰–¹⁵, ☿ 14, ⊕ 14, ♈
29	38.5	40.1	41.8	3.8	9.2	5.5	6.0	10.0	2.5	5.8	5.0	4.4	97	58	66	28 3	26 4	26 4	10^2	$7^1_{\bigcirc}$	2	4.8	.	●⁰⁻¹ 3½–6¹⁵, ⌓⁰ abd. [20–n
30	40.7	39.0	38.5	3.2	11.0	7.5	7.3	12.6	**1.7**	4.3	5.3	5.4	75	54	69	22 3	28 4	24 4	$1^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	3	.	.	⌣⁰
Mittel	739.9	740.0	740.1	11.4	17.6	13.1	13.8	18.7	9.8	8.1	8.1	8.3	78	53	73	3.7	4.0	3.8	6.0	6.4	4.1	35.1		

[1] ∞ a, p, (☈⁰) SE 18¹⁵–²⁰ [2] ☉ 14, (☈⁰) S–SE–NE 15¹⁰–17²⁰, ∩ 17¹⁰, (☈¹) SE 18¹⁰–19²⁰ [3] 20¹⁵–²⁰, ☈⁰ NW–SE 17²⁵–18¼ [4] ☽ NE–E–SE 9½–19 [5] ⊕ 9, ☽ N–NE–SE 10–19 [6] = 14–n, ≡ 22½–1½ [7] S–SE–n, 18¹⁰, ⟨ SE–NE, 19²⁵

September — Brocken — 1936

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	661.9	662.3	663.3	5.0	8.5	4.9	5.8	9.5	4.0	6.5	7.1	5.9	100	85	91	24 7	24 9	26 8	10 2	9 2	8 1	0.9	.	≡¹ n–9, ≡¹ np.–n, ⚌ n–n m. U., [1]
2	64.5	65.0	64.4	4.3	11.2	11.2	9.5	12.6	3.2	6.2	6.4	10.0	100	64	100	26 6	24 4	24 5	10 2	8 1	10 2	.	.	≡ 1 n–9½, ≡¹ 18¹⁶–abd., ≡ [2]
3	63.5	63.9	63.0	12.2	15.3	13.9	13.8	**17.3**	11.0	10.7	11.3	**11.8**	100	87	99	22 5	22 4	16 5	10 2	9 1	7 0	16.9	.	Tal≡ p, abd.–n, ≡¹ n, ≡ na.–a, [3]
4	61.3	61.2	60.5	13.8	13.5	12.1	12.9	15.5	10.3	11.6	11.6	10.6	98	100	100	18 6	20 4	20 5	10 1	10 2	10 2	0.0	.	≡¹ trb. fr.–p m. U., ≡² p–n [4]
5	59.0	58.3	58.8	9.3	10.4	8.0	8.9	12.3	7.9	8.7	9.5	7.9	100	100	99	20 6	20 5	18 8	10 2	10 2	9 2	10.5	.	≡ 1 n–9½, ≡⁰⁻¹ trb. 9½–15, [5]
6	56.0	58.1	58.4	5.8	7.5	6.4	6.5	8.7	5.4	6.9	7.8	7.2	100	100	100	20 7	22 6	24 7	10 2	10 2	10 2	2.3	.	≡ 1 n–fr., ≡² fr.–n, ⚲¹ 13²⁶–¹³, [6]
7	55.6	49.6	49.6	5.6	6.9	5.0	5.6	8.3	4.9	6.8	7.5	6.5	100	100	100	20 7	16 8	22 10	10 2	10 2	10 2	5.5	.	≡² n–n, ◍⁰ 0¹⁴–1²³, ⚲¹ n–na., [7]
8	**47.5**	48.2	52.4	5.0	5.5	6.2	5.7	6.4	4.0	6.5	6.8	7.1	100	100	100	24 **11**	24 10	24 8	10 2	10 2	10 2	**48.8**	.	≡² n–n, ◍² 1²⁰–13²³, ⚲¹ 13²⁸– [8]
9	56.3	60.7	63.7	5.1	6.7	7.2	6.6	7.3	4.4	6.6	7.4	7.6	100	100	100	30 8	30 7	32 5	10 2	10 2	10 2	35.7	.	≡ 1 n–n, ◍² 2²⁰–3²³, ◍⁰ 3²⁰–9 [9]
10	66.0	67.7	68.5	4.2	7.5	5.0	5.4	7.8	3.8	6.2	6.4	6.5	100	82	100	06 6	08 3	08 4	9 2	9 1	5 1	10.3	.	Tal≡ abd., ≡ 1 n–9½, ≡¹ trb. [10]
11	69.1	69.7	69.4	4.2	8.4	4.2	5.2	8.5	1.2	5.0	5.5	4.7	81	66	77	10 4	12 4	12 5	1 0	1 0	0	.	.	Tal≡ na.–a, ∞⁰ a–abd., ⏢ fr., [11]
12	68.7	69.3	68.5	4.1	9.9	5.0	6.0	10.4	3.0	5.2	4.9	5.5	85	53	85	14 6	14 5	14 5	0	0	0	.	.	Tal≡ fr., ∞⁰ fr.–abd., ⏢ fr., abd.
13	67.6	68.1	68.0	7.0	10.4	5.6	7.2	11.7	2.5	5.6	6.0	5.2	75	63	76	14 4	14 5	12 6	4 0	9 0	3 0	.	.	Tal≡ fr., ∞⁰⁻¹ fr.–abd., ⏢ fr., [12]
14	67.1	67.8	68.9	6.2	10.0	7.5	7.8	10.6	4.9	4.8	6.4	5.8	68	70	74	14 5	16 5	16 6	5 0	6 0	2 0	.	.	Tal≡ fr., ∞⁰ fr.–abd., ⏢ fr., ⊕ a
15	68.3	69.5	70.2	7.6	10.8	9.2	9.2	12.4	6.5	6.8	8.2	5.3	87	85	61	16 3	14 3	12 5	9 1	8 2	0	.	.	Tal≡ fr., ∞²⁻¹ fr.–abd., ⏢ fr.
16	70.5	71.0	70.4	7.8	11.6	9.5	9.6	12.1	7.6	6.0	5.5	6.0	76	54	67	12 5	08 7	12 9	4 0	4 0	0	.	.	Tal≡ fr., ∞¹ fr.–a, ∞⁰ a–n, ⏢ [13]
17	69.7	70.1	69.7	7.6	13.5	10.4	10.5	14.1	6.0	6.1	6.1	6.7	78	53	71	10 9	08 7	12 7	4 0	4 0	1 0	.	.	Tal≡ fr., ∞¹ fr.–a, ∞⁰ a–abd., ⚌
18	68.9	69.7	69.2	12.9	16.6	10.9	12.8	16.9	8.0	4.9	8.0	8.7	**44**	57	90	16 5	20 3	24 5	9 1	6 0	2 1	.	.	∞³ fr.–a, ∞⁰ a–abd. [n–a
19	69.9	70.5	70.9	10.1	11.7	10.8	10.8	14.8	8.5	9.3	9.1	9.7	100	89	100	32 2	00 0	10 2	10 2	9 2	10 2	.	.	≡¹⁻² n–9, ≡² abd.–n, ∞³ a– [14]
20	70.8	71.4	70.9	9.9	10.5	10.7	10.4	12.1	8.0	9.1	9.5	9.5	100	100	99	08 5	14 3	16 3	10 2	10 2	9 1	2.8	.	≡¹ n–np., ≡¹ trb. zeitw., ◍² [15]
21	69.4	71.3	70.2	10.3	13.2	10.0	10.9	14.3	*10.0*	9.4	9.0	8.2	100	79	89	20 8	20 7	20 8	10 2	9 2	3 1	8.8	.	≡² mn., na.–10, ≡⁰⁻¹ trb. 10–11 [16]
22	70.3	**72.2**	71.9	9.2	8.7	6.9	7.9	10.1	6.9	8.7	8.4	7.5	100	100	100	24 7	24 4	24 6	5 10	10 2	7 2	1.2	.	≡² n–12½, ≡² trb. 12½–p m. U., [17]
23	71.2	70.6	69.1	6.2	8.4	7.7	7.5	10.2	4.4	5.8	7.7	6.7	82	94	84	24 4	30 3	00 0	0 0	6 1	1 0	0.3	.	≡¹ n–na., 9–10½, ∞¹⁻⁰ n–n
24	66.9	65.4	64.1	7.1	9.3	7.8	8.0	10.6	6.3	6.7	7.9	7.9	88	90	100	10 3	10 3	14 4	0 0	9 2	10 2	0.0	.	Tal≡ fr.–a, ≡² na. zeitw., [18]
25	62.0	61.1	59.3	9.8	10.7	10.9	10.6	11.4	9.4	9.1	9.6	9.8	100	100	100	20 5	24 5	24 8	10 2	10 2	10 2	0.0	.	≡² na.–n, ≡¹ zeitw. mtg., ⚲¹ p, [19]
26	58.1	58.8	59.7	5.7	0.4	−0.6	1.2	11.4	−0.9	6.9	4.7	4.4	100	100	100	30 6	32 6	32 3	10 2	10 2	10 2	9.7	.	≡² n–n, ⋁⁰ np., ◍0–4, ⚲² [20]
27	56.6	55.3	55.0	−1.3	0.5	−1.1	−0.8	0.9	−2.5	3.6	4.0	**3.5**	88	83	80	14 2	16 3	14 5	9 0	10 2	8 1	1.3	.	Tal≡ fr., abd., ≡⁰ trb. zeitw. a, [21]
28	57.3	60.1	61.9	−1.2	−0.1	−0.7	−0.7	0.0	−3.4	4.2	4.4	4.3	100	96	100	06 6	32 5	02 5	10 2	10 2	10 2	.	.	≡² na.–n, ≡² trb. 14⁰⁰–³⁰, ⋁⁰⁻¹ [22]
29	63.0	64.4	64.9	−2.7	1.5	0.0	−0.3	1.4	**−3.9**	3.8	3.6	4.3	100	71	95	32 5	32 3	24 4	9 2	7 0	6 0	2.1	**0**	≡² fr.–11¾, ⋁¹ n–fr., ⋁⁰ fr.–a, [23]
30	63.3	63.1	63.0	0.0	3.2	3.8	2.7	3.8	−2.0	4.6	5.8	6.0	100	100	100	26 4	26 5	24 4	10 2	9 2	10 2	0.1	Fl.	≡² n–9, ≡¹⁻² trb. 9–mtg., ≡² [24]
Mittel	664.0	664.5	664.6	6.4	8.7	6.9	7.2	10.1	4.5	6.7	7.2	7.0	92	84	91	5.6	4.9	5.5	7.8	8.1	6.4	157.2		

[1] ⌒ np. [2] abd.–n, ◍ tr. a–np. zeitw., ∞⁰ a, p [3] ≡¹ 17¹⁶–19, ≡⁰ np. zeitw., ⚲² 0¹⁰–2, ⚲⁰ 11¹⁸, abd. zeitw., ∞² a–abd., ⌒ abd. [4] m. U., ⚲¹⁻² 7⁴¹–9⁰⁵, 17³⁵–18¹⁰, ⚲⁰ 18½–19¹², 21⁴⁸–⁵¹, ⚲² 22¹¹–²⁵, (ℱ) W na., S–NE 7½–9 [5] 17½–np. zeitw., ≡² np.–n, ◍⁰ 12²⁸–⁴⁵, ⚲² 20⁰⁸–⁴⁷, ◍⁰ 20⁵⁷–22²⁴, ◍¹ 22²⁴–23, ◍⁰ 23–1, ∞⁰⁻¹ p–abd., ⚌ np., ☂ np. [6] ⚲² 14³⁷–⁴⁸, 16²⁸–⁴⁸, 19⁵⁵–20½, ⚲² np.–n [7] ◍¹ 10½–13, ◍² 13–17²³, ◍⁰ 17²²–20²⁴, ◍² 20⁰⁴–³⁸, ⚌ a–n [8] 14¹⁸, ◍¹ 14¹⁸–16⁰⁸, ◍² 16⁰⁸–20½, ◍¹ 23³⁵–24¹⁸, ⚌ n–np. [9] zeitw., ◍² 9–11³⁸, 16²⁸–⁴⁸, 19⁵⁵–20½, ⚲² np.–n [10] ◍¹ 10½–13, ◍² 13–17²³, ◍⁰ 17²²–20²⁴, ◍² 20⁰⁴–³⁸, ⚌ a–n [11] ◍⁰⁻¹ 11³⁸–13²⁸, ◍² 13²⁸–14¹⁸, ◍² 14¹⁸–15 m. U., ⚌ na.–fr. [12] 9½–mtg., ∞⁰⁻¹ mtg.–n [13] ⊕ a, ☂ fr.–abd. [14] abd., ⊕ mtg. [15] fr., ⚌ p–n [16] abd., = abd. [17] 5¹⁷–6¹⁸, ◍⁰ 6²⁸–⁵⁵, ⚲¹⁻² 20⁰⁷–¹⁸, ◍ tr. 21⁰⁸ [18] zeitw., np. ◍² 0²²–2, ∞⁰ a–abd., (ℱ)⁰⁻² W–E 0⁵⁵–1¾, ↖ NNW, NNE 19½–22, ⚌ mn.–fr. zeitw., abd.–n [19] ≡¹ 17¹⁸–n, ⚲¹⁻² 5⁰⁸–6½, ⚲² 6¾–7³⁵, ⏢ fr. [20] ≡⁰⁻² trb. mtg., ≡² 18–np., ∞² na.–p [21] ◍¹ 19⁰⁸–¹², ◍² 19¹⁷–¹⁵, ◍⁰ 19⁴³–20³¹, ◍² 20³¹–21²⁸, ◍⁰⁻¹ 21⁴⁶–24, ∞⁰⁻² na., ⚌ np. [22] 4⁰⁰–¹⁵, ◍⁰ 4½–5³⁵, ◍¹ 5³⁵–10⁰⁰, ◍ tr. 18½, ✳⁰ 20¹⁸–²³, ⚌ mn.–na. [23] ⋁⁰ na., ✳⁰ 1²⁰–¹⁰, ⊕ a, ⌒ abd., ☂ a [24] fr.–mtg., ⋁¹ abd.–n, ✳fl. mtg., ✳¹ 14½–⅔, ✳⁰ zeitw. abd., ⅔ 11¹⁵, 15½, ⚲² 19⁴⁵–20½ m. U., ⏑ fr. [25] ✳⁰ n, ⌒ np., ☂ na., np. [26] mtg.–n, ⚲⁰ p, ◍¹ 17¹⁸–18, ◍⁰ np., ✳⁰ n

September — Schmatzfeld — 1936

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.1	743.1	745.0	13.9	17.5	12.6	14.2	17.9	12.0	7.9	8.5	8.2	67	57	75	28 4	28 6	28 3	8 1	8 2	9 1	0.8	.	
2	46.3	45.1	44.0	12.3	17.1	14.9	14.8	19.5	10.4	7.4	8.5	9.5	69	59	75	24 3	28 3	00 0	9 1	9 1	9 1	.	.	
3	42.8	42.6	42.0	15.4	21.4	17.0	17.7	21.9	13.0	12.4	14.4	13.5	95	76	93	12 1	04 1	12 2	9 1	9 0	9 1	8.9	.	◍² n
4	39.7	39.5	39.2	15.0	21.0	17.6	17.8	22.0	14.2	12.2	**15.2**	12.4	96	82	82	04 1	08 2	20 2	10 2	10 2	9 1	0.1	.	◍⁰ 5½–6, ◍¹ 8½–9½, ◍² 17¹⁸–18¼,
5	38.9	37.7	35.9	15.9	19.8	15.1	16.5	21.1	14.0	11.4	11.1	10.1	84	65	79	18 2	20 2	20 2	7 1	10 1	10 1	3.1	.	◍⁰ 17⁴⁵–⁵⁵ [(ℱ)⁰ SW–E–NE n–7
6	36.6	37.8	38.7	14.1	16.2	13.1	14.1	17.6	12.3	8.7	10.1	9.6	73	73	85	20 3	20 2	24 1	9 0	9 1	9 1	.	.	◍⁰ 14½–¾, ◍⁰ 20⁰⁸–¹⁰
7	36.4	30.2	30.4	13.2	13.6	12.0	12.7	16.0	11.5	8.6	9.8	8.1	76	84	77	20 1	20 2	24 6	9 2	10 2	0	0.7	.	◍⁰ n, ⚲ a, p
8	**28.6**	29.2	32.1	11.9	14.0	12.5	12.7	14.8	10.2	8.7	8.8	9.6	83	73	89	24 **7**	24 **7**	28 6	10 2	9 2	9 1	9.4	.	◍ n, ⚲ a, p
9	37.0	41.4	44.8	10.9	13.5	12.7	12.4	15.8	10.2	9.1	10.7	9.9	93	92	90	28 **7**	28 4	28 2	10 2	10 2	8 1	**11.1**	.	◍⁰ n, ⚲ a, p
10	48.1	49.3	50.0	9.6	14.2	8.7	10.3	15.6	8.7	8.7	8.3	7.5	98	69	89	32 1	08 2	28 1	10 1	9 1	0	3.4	.	≡¹ fr.
11	51.7	51.4	51.3	8.5	15.2	9.0	10.4	15.7	4.2	7.3	7.7	6.3	87	60	73	12 1	12 3	20 2	2 0	1 0	0	.	.	⏢² n
12	51.3	50.6	49.9	6.3	16.5	9.0	10.2	17.0	3.2	6.5	7.5	6.6	90	54	77	12 2	12 3	16 2	0	0 0	0	.	.	⏢² n
13	49.0	48.9	49.3	5.8	17.5	7.9	9.8	18.5	2.6	6.4	7.7	6.2	93	52	78	12 3	12 4	16 1	4 0	9 0	1 0	.	.	≡¹ fr., ⏢² n
14	48.7	49.0	49.2	8.0	18.2	8.5	10.8	18.5	3.5	6.7	7.9	7.0	83	50	84	12 2	12 3	12 1	2 0	7 1	3 1	.	.	∞ fr., ⏢² n
15	49.2	49.8	50.9	8.5	19.1	10.6	12.2	19.6	7.2	7.5	10.6	8.1	90	64	85	12 3	12 3	00 0	9 1	8 1	0	.	.	∞ fr., ⏢² n
16	52.6	52.1	52.0	7.1	20.5	13.5	13.6	20.9	5.0	7.0	7.3	7.2	93	41	62	12 2	12 4	12 3	3 0	6 0	0	.	.	⏢² n
17	52.7	50.5	50.6	11.1	22.5	12.3	14.6	23.0	8.7	8.3	7.3	8.0	84	**36**	75	12 4	12 6	12 2	3 0	4 0	3 1	.	.	⏢² n
18	49.2	48.9	49.3	11.6	22.6	14.3	15.7	23.7	8.9	8.8	10.5	9.3	86	52	77	12 3	32 2	24 1	8 1	7 0	3 1	.	.	⏢⁰ n
19	50.4	50.6	51.0	14.9	19.1	13.8	15.4	20.3	13.2	10.6	11.5	10.8	84	70	92	00 0	28 1	20 1	10 1	9 0	8 1	.	.	◍⁰ 11⁴⁸–¹⁰
20	51.9	52.2	51.2	12.7	17.9	16.0	15.6	18.4	12.0	10.9	11.3	12.1	99	74	89	12 1	08 2	12 1	10 1	10 1	10 2	0.3	.	◍⁰ 5¹⁸–6¹⁰, ◍¹ 21¹⁸–n
21	50.2	51.6	51.3	16.7	22.7	18.7	19.2	**24.0**	13.9	11.4	11.2	9.6	80	55	60	08 1	20 3	20 4	3 0	8 0	5 2	5.7	.	◍⁰ n, ℱ⁰ n, ↖ i. E abd.
22	51.6	53.4	**53.9**	15.7	17.2	12.9	14.7	18.8	12.4	11.0	10.0	9.6	82	68	86	24 3	28 3	28 1	9 1	7 0	9 1	.	.	⏢¹ n
23	53.0	51.8	50.2	9.6	17.4	10.7	12.1	17.6	8.6	7.5	10.0	8.5	84	67	88	20 1	28 2	20 3	0 0	3 0	4 1	.	.	⏢² n
24	48.1	45.8	44.7	10.0	16.9	11.7	12.6	18.0	7.7	8.5	10.6	9.2	93	74	90	20 2	10 3	12 2	9 1	10 0	6 1	.	.	⏢² n
25	41.9	40.6	38.9	9.9	19.4	17.1	15.9	21.0	8.9	9.0	10.9	12.3	99	65	85	12 1	24 2	24 2	9 1	10 1	10 2	.	.	◍⁰ abd., ⏢² n
26	38.9	41.5	42.1	10.9	9.6	6.4	8.3	17.2	6.2	9.5	6.4	6.1	98	72	85	28 4	28 3	32 1	10 2	9 1	9 1	1.3	.	◍ n–mtg.
27	39.4	37.4	37.0	3.2	9.9	3.4	5.0	10.4	1.4	5.2	4.6	4.9	91	50	83	16 2	12 2	12 2	9 1	9 1	9 1	2.1	.	⏑² fr.
28	40.3	42.4	45.1	1.9	6.3	5.7	4.9	10.1	1.0	4.7	5.9	6.1	90	82	89	14 2	32 3	04 1	7 1	8 2	10 1	.	.	◍¹ 14¹⁵–²⁰, ◍² 14¾–19⁰⁰, ⏢² n
29	46.6	47.1	47.7	2.3	10.9	4.1	5.4	11.1	**0.9**	**4.4**	4.9	4.6	82	51	75	28 1	28 3	24 2	5 1	8 2	5 1	0.7	.	⏑² fr.
30	46.1	45.0	44.4	6.6	11.6	10.3	9.7	12.1	3.4	6.0	7.4	7.9	83	72	85	24 1	28 3	28 3	9 1	9 2	10 2	.	.	◍¹ 17–18¹⁰
Mittel	745.3	745.2	745.4	10.5	16.6	11.7	12.6	17.9	8.3	8.4	9.2	8.6	87	65	82	2.3	3.1	2.0	7.1	7.8	5.9	47.6		

September **Hamburg** **1936**

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	755.1	756.3	757.6	14.3	15.7	11.9	13.5	17.5	11.9	8.3	7.2	6.4	68	55	62	24 4	28 6	28 4	9¹	7¹○	4¹	0.4	☿⁰ 8¹⁹, 11, ☌ 13–14
2	59.3	58.5	57.9	12.4	17.5	12.6	13.3	18.1	7.5	8.2	8.6	8.1	77	58	75	22 3	22 4	30 1	10¹	5¹○	3¹	0.0	
3	57.1	56.9	56.1	13.0	19.2	15.1	14.9	20.3	8.1	9.0	10.8	9.8	81	65	76	08 2	10 3	08 3	9¹	7⁰○	6⁰	.	☍⁰ a, ☐ 18¹⁸
4	53.6	52.5	51.9	14.6	21.7	16.6	16.6	22.8	12.4	9.7	**13.4**	12.0	78	70	85	12 3	10 3	12 1	8¹	8¹○	8²	1.3	☿⁰ 3¾, 16¹⁸, ●⁰ 3¹⁸–5, ☍¹ fr.–abd., [1]
5	50.9	50.1	48.3	16.0	21.3	15.8	16.8	22.0	13.6	11.8	13.2	12.1	87	70	90	16 3	16 4	12 2	9²	9²○	10²	1.6	●⁰⁻¹ 21½–23¹⁸, ☿⁰ fr., 18½, ☾ 21¾
6	48.0	49.3	50.3	13.9	17.9	14.2	14.7	19.1	12.7	10.6	12.2	10.8	91	80	91	18 4	20 5	20 3	9²	8²	9²	2.4	●⁰ 19¹⁸–20½ m. U., ☿⁰ a–abd. vereinz.
7	47.4	42.2	38.9	13.3	14.0	14.0	13.7	15.5	12.4	10.6	11.1	10.6	94	94	89	20 4	10 4	22 8	10²	10²●	3¹	0.1	●⁰ 11–14 m. U., ●¹⁻² 14–18, ☍³ fr., [2]
8	**36.9**	37.7	44.4	13.0	15.5	12.5	13.2	16.0	10.5	10.6	11.7	9.3	96	89	87	22 7	22 5	28 2	10²	9²	8²	8.3	●¹ 12–13 m. U., ☿⁰ 11½, 15½, ☌ 9–12½
9	52.2	55.8	59.0	12.7	17.2	12.4	13.3	18.1	10.2	10.4	10.9	8.9	96	75	85	30 4	32 4	02 3	9²	7²○	2¹	2.0	☿⁰ a vereinz., ☿¹ 15½, ☿² △ 14¹⁰
10	63.1	63.9	64.5	13.3	15.3	11.1	12.7	16.6	9.8	8.6	8.0	8.4	76	61	85	08 3	06 3	04 3	1⁰○	6¹	-1⁰	3.9	☍⁰ fr., abd.
11	66.4	66.3	65.8	10.3	17.3	11.5	12.0	17.4	5.8	7.9	7.8	7.6	85	53	75	12 3	12 3	08 3	1⁰○	2¹○	0	.	☍⁰ fr.
12	66.3	65.4	64.2	9.7	17.5	11.7	11.8	17.8	4.1	7.2	7.9	6.6	80	53	64	10 3	10 4	10 4	1⁰○	1⁰○	1⁰	.	☍⁰ fr.
13	63.9	63.5	63.5	10.0	17.6	12.0	12.1	18.6	6.5	6.9	7.4	6.3	75	49	69	08 4	10 5	10 5	3¹○	4¹○	3¹	.	
14	62.9	62.8	63.1	10.8	19.5	11.4	12.5	20.0	7.4	6.5	7.2	6.8	67	**43**	67	08 5	12 4	10 3	2¹○	3¹○	3¹	.	
15	64.0	64.6	65.5	10.7	18.9	14.3	13.6	20.4	8.2	7.3	9.4	8.5	76	58	70	10 4	10 4	10 4	8¹	6¹○	6¹	.	☍⁰ fr., abd.
16	68.0	67.7	67.8	11.9	21.1	15.7	15.0	21.9	4.9	8.0	9.9	9.3	77	53	69	08 2	10 5	06 4	6⁰○	8¹○	2⁰	.	☍⁰ fr.
17	**68.6**	66.4	66.0	14.8	22.5	17.1	17.0	22.8	12.2	9.1	10.5	10.4	72	52	71	08 4	10 5	08 4	2⁰○	2¹○	2⁰	.	☍⁰ fr.
18	64.1	63.0	62.8	14.3	20.9	14.1	15.3	21.5	11.8	9.4	10.0	9.2	77	54	77	10 4	12 3	12 1	9¹	8¹	3¹	.	☍⁰ fr., abd.
19	63.7	64.3	65.1	13.9	19.3	14.7	15.1	20.6	11.6	11.3	12.7	10.7	95	76	86	24 2	26 2	04 3	7¹	5¹○	7²	.	☿⁰ n, a mehrf., = fr.–abd.
20	66.9	66.9	65.3	11.5	18.5	14.8	14.0	18.6	9.4	9.7	13.1	11.5	95	82	91	08 1	16 1	04 3	1⁰≡	8¹	7¹	0.5	●¹ 15¹⁸–³⁰, ☿⁰ 17¹⁸, ☰¹ fr., = a–abd.
21	61.8	63.3	63.5	15.9	21.5	15.3	16.6	**23.0**	14.0	12.2	13.3	10.8	90	69	83	16 3	20 4	20 2	9²	7²	6²	1.1	●⁰ 1⁴⁰–3, ☿⁰ 15½, ☿¹ 20½, ☰¹ n–fr., [3]
22	64.3	66.2	66.6	15.2	16.8	13.5	14.8	17.6	13.5	11.9	10.5	10.0	92	73	86	24 3	24 4	22 3	9²	9¹	0	**13.1**	●¹ 1⁴⁰–2, ●² 2¹⁰–¹⁸, ●⁰ 10, ☾⁰ 2½
23	65.9	65.0	64.1	13.5	17.5	11.4	13.3	17.7	11.0	10.9	11.0	8.8	94	82	87	20 4	22 4	30 2	10²	8²	4²	0.1	●⁰ 15¹⁰–¹⁸, ☰¹ fr., = a, ☍⁰ p–abd.
24	62.9	61.0	59.6	7.5	16.7	10.8	10.4	16.7	2.6	7.5	7.8	7.4	96	55	76	08 1	08 2	06 3	5⁰○	3¹○	7⁰	0.2	= fr.
25	55.3	53.1	50.5	9.2	16.6	15.4	13.0	18.5	7.3	7.9	12.7	11.9	90	89	91	12 3	20 4	20 4	3⁰○	9¹	10²●	.	●⁰⁻¹ 13–24 m. U., = fr., abd.
26	55.0	56.6	56.8	7.0	9.4	4.0	6.2	15.4	4.0	6.3	7.1	5.3	84	81	87	32 4	32 4	32 1	8³○	9²●	·2¹	11.7	☿⁰ n–mtg. vereinz., = abd.
27	52.5	51.1	51.5	6.5	10.0	7.7	7.6	10.3	1.1	6.7	5.8	5.8	92	63	73	12 1	14 4	10 3	9¹	10²●	10²●	0.1	☿⁰ 6½–7¾, ●⁰ a–abd. zeitw., ☹ ☺ 23⁴⁰
28	56.7	58.7	60.5	7.9	11.0	3.7	6.7	11.2	2.7	6.3	5.7	**4.3**	78	58	71	04 3	04 5	02 3	5¹○	5¹○	0	0.0	☍⁰ abd.
29	61.1	60.9	60.8	4.1	10.8	8.0	6.8	10.8	**-2.3**	5.4	6.4	6.7	88	66	83	24 2	22 4	22 3	6¹○	9¹	6¹	.	☿⁰ 18¾, 21, = fr.
30	59.5	58.5	58.3	4.4	13.9	10.6	8.6	14.8	-0.3	5.7	8.6	8.2	91	72	86	22 3	22 3	26 2	9¹	6¹○	9²	0.1	☿⁰ 2½–4½, ☿⁰ 12½, 13¹⁸, ☍⁰ fr.
Mittel	759.1	759.0	759.0	11.5	17.1	12.5	12.8	18.0	8.2	8.7	9.7	8.8	85	67	79	3.2	3.8	3.0	6.6	6.7	4.7	46.9	

[1] ☾⁰ 4½–5¹⁸, (☾)⁰ 16¹⁸–²⁰ i. W, ☜ 5¹⁸–⁴⁰ [2] ☌ 18–20½ [3] ☰ 8, ☾⁰ 15³³, (☾)⁰ i. SW–NW 15³³, 18³⁵, 19

September **Bremen** **1936**

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	759.7	760.8	762.2	13.6	16.4	12.6	13.8	18.3	11.7	9.7	9.0	8.6	83	65	78	24 4	28 6	26 3	9⁰	9⁰	8⁰	0.9	☿⁰ 7¹⁸, ●tr. 10²⁰
2	62.7	61.6	60.4	12.0	18.3	14.2	14.7	19.7	7.8	9.0	7.8	9.9	86	50	82	22 3	22 2	00 0	9¹	8¹	9¹	0.0	☿⁰ 21¹⁸, 21²⁰
3	59.2	58.6	57.2	13.1	21.4	17.0	17.1	22.1	11.7	9.7	14.4	12.1	86	75	83	10 2	10 2	10 3	10²	7⁰	6¹	0.0	●tr. 21½
4	55.8	54.9	54.4	18.0	18.8	15.9	17.2	**24.0**	14.5	13.5	**15.2**	12.3	87	94	91	20 2	24 1	16 1	9⁰	9¹	6¹	0.0	●² 13¹⁸–14²⁰, ●¹ 14³³–⁴⁰, ☾¹ SW– [1]
5	53.4	52.1	49.9	16.6	19.8	14.6	16.4	21.5	13.5	12.3	11.6	11.7	87	67	94	18 4	18 3	18 1	3⁰○	10⁰	10²	3.4	☿⁰ 13½, ●² 15¹⁰, ●¹ 18⁰⁷–³⁰, ●² [2]
6	51.0	53.0	53.8	13.7	17.0	13.5	14.4	17.6	12.0	10.9	10.7	10.7	93	74	92	22 3	22 5	22 4	10¹	9¹	10¹●	8.5	☿⁰ 6²⁰, ☿¹ 10⁴⁰–⁵⁵, ☿⁰ 11³⁵–⁴⁰, ☿¹ [3]
7	50.4	42.3	43.7	13.3	13.5	12.0	12.7	15.4	11.6	10.2	11.0	8.2	89	95	78	18 3	12 5	22 8	10¹	10²	3¹	1.9	●¹ 0²⁵–³³, ●⁰ 8½, ●¹ 11³⁵–⁴⁰, 12½– [4]
8	**41.9**	43.8	49.0	13.4	13.9	13.5	13.6	15.0	10.4	10.1	11.0	10.7	87	93	92	22 6	24 6	26 3	9²	10²●	8²	14.0	●⁰ 0³⁰–⁴⁰, ●¹ 4½–5, ☿¹ 8⁴⁰, 9³⁵–10, [5]
9	56.8	58.9	62.2	12.9	18.8	14.0	14.9	18.9	11.3	10.8	9.2	11.0	92	57	92	30 3	30 3	04 1	9¹	4¹○	9¹	5.9	☿⁰ 16¹⁸–³⁰, ☐ 18¾
10	65.5	66.0	66.8	10.6	17.3	12.2	13.1	17.7	10.0	8.9	6.8	7.7	93	46	72	10 1	06 2	10 2	4¹○	6¹○	0	0.1	☰² ☌¹ fr.
11	68.2	68.0	68.2	9.0	17.2	11.2	12.2	17.7	5.7	7.3	7.1	7.5	85	48	75	10 3	10 3	10 3	0○	1⁰○	0	.	☌¹ fr.
12	67.9	66.7	65.9	6.7	18.2	11.0	11.7	18.6	4.7	6.3	7.3	7.2	85	47	73	10 3	10 4	10 3	0○	0○	0	.	☌¹ fr.
13	65.4	65.0	65.0	9.0	19.0	12.0	13.0	19.6	7.4	7.1	8.2	6.7	83	50	64	10 3	12 4	10 3	8⁰	9¹○	0	.	
14	64.3	64.2	65.0	9.1	16.3	13.2	13.0	16.9	7.5	6.9	9.0	9.9	79	65	87	10 3	12 3	12 2	7¹	9¹	10²●	.	●tr. 13²⁵, 14¹⁴, ●⁰ 16³⁰, 16¾, 17³¹, ●¹
15	65.9	66.7	67.4	11.2	18.8	14.6	14.8	19.1	10.0	8.4	12.0	9.7	84	74	78	10 2	16 1	06 1	9⁰	6¹	5¹	3.2	[17²⁵–18³⁵, 19¹⁰–¹⁵, 19½–22¹⁰
16	69.8	69.2	69.3	10.4	21.3	15.7	15.8	21.5	8.9	7.4	7.3	9.5	78	39	71	08 2	10 4	06 3	3⁰○	4⁰○	0	.	
17	69.3	66.8	67.1	13.8	23.1	16.6	17.5	23.2	11.8	9.0	7.9	9.2	76	**38**	65	08 3	10 6	08 3	6⁰○	3⁰○	0	.	
18	65.7	65.1	65.4	13.5	21.7	16.0	16.8	22.4	11.6	9.6	10.9	11.4	83	56	84	10 2	12 2	14 1	5¹○	6⁰○	10¹	.	●⁰ 20
19	66.5	67.1	68.0	13.2	20.0	16.7	16.7	20.4	10.8	11.1	10.8	11.4	98	62	80	22 1	00 0	04 1	10²≡	7¹○	7²	0.0	●⁰ 11³⁵–⁴⁰, ☰¹⁻⁰ n–9, ☌¹ fr., (☾)⁰ [6]
20	69.2	67.6	67.0	11.7	20.1	16.2	16.1	20.4	9.0	10.2	10.2	11.8	99	58	85	04 2	08 2	08 2	10²≡	3⁰○	10²	0.0	●¹ 22¹⁵–⁴⁵, ●⁰ 23³⁰–⁴⁰, ☰¹⁻² n–10, [7]
21	64.2	66.0	66.4	16.2	22.0	15.0	17.1	22.6	13.9	12.6	12.2	11.6	91	61	91	20 4	18 5	20 4	10¹	4¹○	3¹	4.8	●⁰ 0⁴⁵–1¹⁰, ☿¹ 13³³–14⁴⁵, ☾¹ SW–NE [8]
22	68.1	69.3	**70.0**	15.2	17.0	10.6	13.4	17.6	10.6	11.5	10.1	9.0	89	69	94	24 3	24 3	22 2	10¹	10¹	3¹	0.1	
23	69.1	67.8	67.2	12.9	18.3	13.0	14.3	19.0	9.4	10.9	11.5	9.5	98	73	85	22 2	24 2	02 1	10²≡	9¹	6¹	.	●tr. 16¾–17¹⁸, ☰²⁻⁰ 1½–9½
24	65.6	62.6	61.1	10.2	17.4	12.4	13.1	17.6	8.3	8.0	9.9	8.7	86	67	80	06 1	08 1	08 3	4¹○	8¹○	6¹	0.0	☌¹ fr.
25	57.5	55.6	54.0	9.9	18.3	16.7	15.4	19.4	8.1	8.9	13.2	13.8	98	84	97	12 1	12 3	24 3	5⁰○	10¹●	10¹	.	●tr. 11³⁰–12¹⁰ m. U., 14, ●¹ 14³⁵–⁵⁰, [9]
26	58.8	59.9	59.8	8.0	12.1	4.8	7.4	16.7	4.5	6.5	5.9	6.1	81	56	94	32 3	32 2	28 1	6⁰○	6¹	3¹	**17.3**	●⁰ 0⁵⁰–1³⁵, ☰ abd.
27	55.4	53.4	54.4	5.6	8.4	7.0	7.0	9.5	1.1	6.3	7.4	7.2	93	90	96	16 1	12 3	02 1	10¹	10²●	10²●	0.0	●tr. 6³⁵, ●⁰ 6⁴⁰, 8½–¾, 9³⁵–⁴⁰, ●¹ [10]
28	59.0	61.4	64.2	5.1	11.4	5.7	7.0	11.6	3.7	5.5	5.7	**4.8**	84	57	70	02 3	04 3	32 1	3⁰○	5¹○	0	7.4	☿⁰ 13³⁰–14
29	64.7	64.1	64.2	2.0	11.5	7.8	7.3	11.6	**-1.0**	5.1	6.7	7.2	97	66	91	00 0	24 3	22 2	7⁰	9⁰	8¹	0.0	●¹ 22²⁰–⁴⁰, ⌣¹ fr.
30	62.9	61.7	61.5	6.9	13.6	10.2	10.2	15.0	0.7	7.4	9.0	8.9	99	77	95	24 2	26 3	24 2	9²	6¹	8¹	0.7	☿¹ 7⁴⁰–8, ☿⁰ 12½, 13¼, ☿¹ 16⁴⁵–⁵⁰, [11]
Mittel	761.8	761.3	761.7	11.2	17.4	12.9	13.6	18.4	8.7	9.0	9.6	9.5	88	65	84	2.5	3.1	2.3	7.1	6.9	5.6	68.2	

[1] SE 13³⁵–14½ [2] 19²⁵–³⁰, 20³⁵–⁴⁵, ●¹ 21²⁰–22½, 22³⁵–⁴⁰, ☌¹ fr. [3] 12⁴⁰–⁴⁵, 20⁴⁵–⁵⁵ [4] 16⁵⁰, ☌ 16½–18²⁰, 20½, 22³⁵–⁵⁵ [5] ☿⁰ 10⁴⁰–⁵⁵, ●¹ 12¹⁵–²⁵, ☿⁰ 12²⁰, ☿¹ 14¹⁵–²⁵, ☿² 15⁴⁰–⁴⁵, ●¹ 20³⁵–¹⁰, ●⁰ 22³⁰–³⁵ [6] SE–NE 20½–23 [7] ☌¹ fr., ☾¹ W–E 22²⁰–⁴⁰ [8] 14³⁰–¹⁵, (☾)¹ SW–SE–NE 17¹⁵–19 [9] 16¾–18³⁵, ●⁰ 19¹⁰–21¼ m. U., ●¹ 22¾–24 [10] 12½–17¾, 19¼–22½ [11] 18³⁰–⁴⁵, ☰¹ n–7¼

September **Münster i. W.** **1936**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t(Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	757.3	757.6	759.0	14.2	20.3	12.3	14.8	21.6	11.4	11.1	10.2	8.4	92	58	78	28 1	04 3	04 1	9^2	$3^2_{\bigcirc}$	0	.	$\mathfrak{P}^0$ 14^{55}, $\bullet^1$ 16^{50}–17^{35}
2	58.9	56.5	54.8	11.9	21.2	17.3	16.9	22.0	9.4	9.0	11.4	13.9	87	61	94	20 1	20 1	20 1	8^2	7^2	10^1	.	∞^0 $\triangle^1$ fr., $\leftmoon^1$ $21\frac{1}{2}$
3	54.5	52.9	51.2	16.8	26.1	20.9	21.2	**26.8**	15.7	13.9	**15.5**	15.3	97	62	83	16 1	12 1	16 1	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	4^1	1.3	∞^0 $\triangle^2$ fr., $\leftmoon^1$ $21\frac{1}{2}$
4	51.6	50.4	50.5	17.5	24.5	18.5	19.8	24.5	15.3	13.8	11.3	11.6	92	49	73	20 1	24 2	28 1	10^1	$4^2_{\bigcirc}$	7^2	.	
5	49.4	47.6	46.4	16.8	19.9	13.8	16.1	21.5	13.2	11.6	11.1	11.2	81	64	95	20 1	20 1	16 1	$7^2_{\bigcirc}$	9^2	$10^1_{\bullet}$	.	$\bullet^{1-2}$ $15\frac{1}{4}$–19 m. U.
6	48.1	50.2	51.0	13.8	16.7	13.3	14.3	17.1	11.9	10.9	10.8	10.1	93	76	88	20 2	24 2	24 1	10^1	8^2	10^1	9.2	$\bullet^0$ n
7	45.4	**37.3**	42.1	12.8	15.3	13.8	13.9	17.6	11.7	10.3	12.6	8.5	93	97	72	16 1	20 4	24 2	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.9	$\bullet$ n, $\bullet^1$ 9^{25}–14^{40}, 17^{25}–18^{15}, $\frown^1$ 18^{10}
8	41.2	43.2	46.7	12.7	13.0	13.5	13.2	14.2	10.9	10.0	10.6	10.8	91	95	94	20 1	24 1	20 1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$9^1_{\bullet}$	24.6	$\bullet$ fr., a, p–$21\frac{1}{2}$–n m. U.
9	52.2	55.2	57.9	12.8	18.1	13.6	14.5	19.7	11.7	10.7	10.8	10.5	97	70	90	28 1	28 1	28 1	$10^1_{\bullet}$	9^1	1^0	13.3	$\bullet$ n, fr.–8, $\mathfrak{P}^0$ $12\frac{1}{4}$, $\bullet^1$ 17^{20}–^{25}
10	59.9	60.6	61.5	11.4	19.1	12.3	13.8	19.4	9.5	9.7	8.0	8.4	97	49	78	04 1	04 1	08 1	$10^1_{\equiv}$	$2^2_{\bigcirc}$	0	0.3	$\equiv^1$ fr.–$9\frac{1}{2}$
11	62.6	62.2	62.0	10.0	18.5	11.9	13.1	18.5	7.2	8.1	7.4	7.9	88	**46**	76	12 2	12 1	12 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	$\triangle^1$ fr.
12	62.0	60.2	59.9	8.9	20.2	12.9	13.7	20.2	6.8	6.9	8.2	8.5	80	47	77	12 1	12 2	12 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	
13	59.2	58.8	58.7	9.2	21.6	14.6	15.0	21.9	7.5	7.4	10.0	10.3	85	52	83	04 1	12 1	12 1	$2^0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	$\triangle^1$ fr.
14	58.4	59.0	60.5	12.8	18.5	14.2	14.9	20.2	11.5	10.4	13.4	11.6	95	85	96	12 1	12 1	28 1	$10^1_{\bullet}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	2.5	$\bullet$ n, fr.–8, $\bullet^{1-2}$ 15^{55}–16, $\bullet^2$ 17–n, [1]
15	61.3	61.6	62.5	13.1	17.5	13.0	14.2	18.6	11.9	11.0	11.6	10.7	98	78	96	20 1	04 1	04 1	$10^1_{\equiv}$	5^1	2^1	**29.5**	$\bullet^0$ n, $\mathfrak{P}$ 17, $\bullet^{1-2}$ 19–21 m. U., $\equiv$ fr., [$\leftmoon^2$ SW–NE 19
16	63.6	63.0	62.7	12.0	20.7	14.7	15.5	20.9	11.2	10.2	10.5	8.8	98	58	70	04 1	08 2	08 1	$10^1_{\equiv}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	11.4	$\bullet$ n, $\equiv^{1-2}$ fr.
17	62.4	61.0	61.0	12.4	20.1	14.2	15.2	20.7	11.3	8.0	9.8	10.5	74	56	87	08 1	12 1	12 1	8^2	$6^1_{\bigcirc}$	0	.	
18	60.4	60.3	61.4	12.8	21.8	16.2	16.8	22.2	10.7	9.8	12.5	12.4	89	64	90	12 1	20 1	20 1	$0_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	.	$\triangle^1$ fr.
19	62.6	62.4	63.5	13.7	20.8	14.1	15.7	21.6	12.2	11.3	11.3	11.0	97	62	92	20 1	28 1	32 1	$3^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	∞^1 $\triangle^1$ fr.
20	63.6	62.8	61.6	11.9	19.5	16.4	16.1	20.7	9.9	10.2	12.1	12.0	98	72	86	04 1	04 1	16 2	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	.	$\bullet^{1-2}$ 18^{50}–n, $\equiv^0$ $\triangle^1$ fr.
21	61.2	62.2	63.1	17.1	20.3	15.1	16.9	22.8	13.7	12.6	10.5	11.8	87	59	92	20 1	20 1	20 1	9^2	8^2	0	13.4	$\bullet$ n, $\bullet^1$ 17^{25}–18^{05}, ($\leftmoon$) 17^{28}
22	64.9	66.1	**66.4**	15.3	18.4	13.3	15.1	20.1	12.7	11.9	11.3	10.7	92	72	94	28 1	32 1	28 1	$4^1_{\bigcirc}$	8^2	0	1.6	$\bullet$ n
23	65.5	63.6	62.0	10.6	20.1	13.2	14.3	21.7	9.4	9.3	9.4	10.5	98	54	92	28 1	32 1	04 1	9^2	$4^2_{\bigcirc}$	0	.	$\equiv^0$ $\triangle^1$ fr.
24	59.7	56.2	54.8	12.3	19.5	14.4	15.2	19.6	10.7	10.5	10.5	11.0	98	62	90	04 1	12 1	12 1	$10^1_{\equiv}$	$1^1_{\bigcirc}$	6^1	.	$\equiv^1$ $\triangle$ fr.
25	53.3	51.7	51.6	13.1	20.1	16.7	16.7	20.3	10.4	10.9	13.6	13.1	97	78	92	20 1	20 1	24 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	$\mathfrak{P}^0$ 9, 11^{10}, $\bullet^2$ 15^{50}–18^{35} m. U., $\equiv^0$ $\triangle$ [fr.
26	53.6	55.4	55.4	11.0	12.6	8.2	10.0	16.8	7.4	7.5	6.5	6.5	76	59	80	04 1	04 1	04 1	10^1	9^1	0	0.9	$\bullet^0$ n
27	50.5	48.4	48.7	7.1	8.0	7.9	7.7	9.4	5.6	6.5	7.5	7.0	87	94	88	20 1	20 1	20 1	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.9	$\bullet$ n, $\bullet^1$ 8^{10}–9^{20} m. U.
28	52.9	56.0	58.8	5.8	11.3	6.4	7.5	12.6	4.7	6.2	5.7	6.2	90	56	86	04 1	04 2	04 1	10^1	8^2	0	9.0	$\bullet$ n, $\smile$ $21\frac{1}{2}$
29	60.6	60.5	60.6	3.8	12.2	8.6	8.3	13.6	**1.2**	5.1	**4.9**	6.5	85	**46**	78	32 1	28 1	24 1	$2^1_{\bigcirc}$	8^2	8^2	.	$\triangle^1$ fr.
30	59.6	59.5	58.0	6.8	12.8	10.7	10.3	16.0	4.6	7.0	8.3	8.3	95	76	86	28 1	20 1	24 1	8^2	10^1	10^2	.	
Mittel	757.2	756.7	757.1	12.0	18.3	13.5	14.4	19.4	10.0	9.7	10.2	10.1	91	65	86	1.1	1.3	1.1	7.3	6.2	4.5	118.8	

[1]) [$\leftmoon^3$ NE–W 15^{50}–21 m. U.

September **Aachen** **1936**

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t(Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.3	746.4	746.9	14.2	20.0	14.8	16.0	20.6	12.6	11.1	11.1	10.7	92	63	85	22 4	28 4	32 2	10^2	8^1	2^0	0.0	∞^0 fr.–n, $\triangle^0$ abd.
2	45.5	44.1	43.1	15.2	22.8	19.4	19.2	23.5	11.4	11.9	14.4	13.2	92	69	78	18 3	20 4	20 4	10^2	8^1	2^0	0.4	$\bullet^{0-1}$ 5^{44}–7^{58} m. U., ∞^0 fr.–n
3	43.1	40.0	40.0	18.0	28.2	20.9	22.0	**28.5**	16.2	12.5	14.4	14.2	81	50	77	16 2	16 3	20 3	0	$5^1_{\bigcirc}$	10^2	0.0	∞^0 fr.–n, $\triangle^1$ fr.
4	39.5	38.9	38.7	17.6	22.0	17.7	18.8	22.4	17.6	13.1	10.4	13.1	87	52	86	20 3	20 6	20 6	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\bigcirc}$	4^1	0.0	$\bullet^{0-1}$ 7^{20}–$9\frac{1}{2}$ m. U., $\circledcirc$ tr. 21^{37}, ($\leftmoon$)^0 [1])
5	37.0	34.7	35.2	15.2	16.1	13.8	14.7	19.2	13.0	11.4	12.6	9.4	88	92	79	20 4	18 5	20 6	9^2	$10^2_{\bullet}$	8^2	1.3	$\bullet^{0-1}$ 5^{50}–6^{35} m. U., $\circledcirc$ tr. $8\frac{1}{4}$, $\mathfrak{P}^1$ [2])
6	37.3	39.4	39.8	13.4	15.6	13.7	14.1	17.1	12.6	10.1	9.4	9.4	87	71	80	20 5	20 5	20 5	9^2	9^2	8^1	8.2	$\mathfrak{P}^0$ 14^{40}–^{45}, ∞^0 fr.–n, $\leftmoon^3$ 8–14 zeitw.
7	32.1	**29.3**	33.4	14.0	17.1	13.6	14.6	17.6	13.0	9.0	10.2	8.1	75	70	69	20 6	22 **7**	20 **7**	$10^2_{\bullet}$	8^2	7^2	0.0	$\bullet^{0-1}$ 7^{20}–$8\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{4}$–13^{35} m. U., $\leftmoon^3$ [3])
8	32.7	34.2	37.2	12.8	12.3	13.4	13.0	14.5	11.4	8.9	9.7	10.3	81	90	89	22 **7**	20 6	22 4	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	1.5	$\bullet^{0-1}$ $3\frac{1}{4}$–4, $\bullet^0$ 6^{35}–^{45}, 9^{44}–^{55}, $\circledcirc^{0-2}$ [4])
9	41.2	43.4	45.4	12.4	17.8	14.0	14.6	18.5	12.2	10.6	9.1	10.4	98	59	86	24 3	28 3	00 0	$10^2_{\bullet}$	$4^1_{\bigcirc}$	6^2	7.1	$\bullet^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–7^{10}, $\mathfrak{P}$ 7^{10}–^{40}, $\mathfrak{P}^0$ 11^{10}–^{20}, [5])
10	46.4	46.2	47.3	10.2	19.8	13.8	14.4	20.5	9.0	8.9	10.5	9.6	95	61	81	16 1	06 3	08 1	$4^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	0	0.2	∞^0 fr.–n, $\triangle^1$ fr., $\triangle^0$ abd.
11	48.1	47.5	48.1	10.0	20.5	11.9	13.6	21.1	9.1	8.5	8.4	7.4	93	46	71	08 1	06 4	12 3	$0_{\bigcirc}$	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	∞^0 fr.–mtg., $\triangle^1$ fr.
12	47.1	46.0	46.0	9.2	22.9	14.8	15.4	23.3	7.1	7.1	6.5	8.8	82	**31**	69	10 2	16 3	14 3	$0^0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	.	∞^0 fr.–10, $\triangle^1$ fr.
13	45.5	45.5	45.5	14.8	23.5	15.9	17.5	24.6	14.3	10.1	12.1	12.2	80	56	90	16 1	22 2	16 1	8^1	9^2	9^2	.	$\bullet^0$ 17^{07-15}, $\circledcirc^{0-2}$ 18^{55}–$19\frac{1}{2}$, $22\frac{3}{4}$–23, [6])
14	46.1	46.4	48.1	15.2	20.0	15.4	16.5	20.0	15.0	12.2	11.9	11.8	94	68	90	18 1	26 3	24 2	9^2	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	3.9	∞^{1-0} fr.–n, $\triangle^1$ abd., ($\leftmoon$)^0 ESE 14^{40}–15
15	48.5	49.1	49.8	12.9	13.2	11.0	12.0	17.0	11.0	9.7	9.8	8.6	87	86	87	18 2	10 1	06 1	$8^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	6^2	.	$\bullet^{0-1}$ 12^{40}–14^{25} m. U., ∞^0 fr.–n, $\triangle^{1}$ [7])
16	50.2	49.2	48.7	8.6	16.4	14.4	13.4	16.5	7.9	8.2	12.1	11.8	97	86	96	06 1	04 1	06 2	$7^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	10^2	1.3	$\equiv^0$ = ∞^{0-2} fr.–n, $\triangle^1$ fr., abd.
17	47.9	47.0	48.0	11.6	17.0	12.7	13.5	18.7	11.0	9.8	9.5	10.3	95	65	93	08 1	04 3	10 1	$9^2_{\bigcirc}$	10^1	9^2	.	$\bullet$ tr. 15^{45-45}, $\bullet^{0-1}$ 16–18^{05}, ∞^{0-1} fr.–n,
18	47.8	48.0	49.2	10.2	20.6	14.2	14.8	20.9	8.9	8.9	11.9	10.9	95	65	90	12 1	22 2	22 3	$7^1_{\bigcirc}$	$6^1_{\bigcirc}$	0	1.5	∞^0 fr.–n, $\triangle^1$ fr., abd. [$\triangle^1$ fr., abd.
19	49.9	49.2	50.0	11.0	20.0	13.8	14.6	21.6	10.5	9.4	12.0	11.0	95	69	93	16 1	04 1	06 1	$0_{\bigcirc}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	∞^0 fr.–n, ∞^1 fr.
20	49.4	48.2	46.4	12.5	18.3	16.5	16.0	19.7	11.8	10.9	**14.5**	13.4	100	92	95	08 1	06 1	06 1	6^1	$10^2_{\bullet}$	8^2	.	$\bullet^{0-2}$ 13^{23}–14^{55}, $\mathfrak{P}^{0-1}$ 18^{10-15}, = ∞^{0-2} [8])
21	49.0	49.7	51.3	16.2	21.4	16.2	17.5	22.1	15.3	11.8	10.3	11.7	85	54	84	16 3	20 6	18 5	$3^1_{\bigcirc}$	7^1	0	0.7	$\mathfrak{P}^{0-1}$ 16^{35-50}, ∞^0 18–n, $\triangle^1$ fr., $\leftmoon^3$ [9])
22	52.9	**53.9**	53.8	15.6	18.0	14.2	15.5	19.0	14.5	12.4	11.0	10.9	93	71	90	20 3	32 2	00 0	10^2	8^2	0	0.1	$\mathfrak{P}^0$ 6^{15-20}, $\mathfrak{P}^0$ 9^{05-15}, $\mathfrak{P}^{0-1}$ 9^{15-25}, $\mathfrak{P}^0$ 11^{30-40},
23	52.4	50.4	48.7	10.6	18.7	13.4	14.0	19.0	9.9	9.2	11.2	10.3	96	69	89	16 1	04 4	00 0	$0_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	0	0.3	∞^{0-1} fr.–n, $\triangle^1$ fr., $\triangle^2$ abd. [∞^{0-2} fr.–n
24	45.5	42.9	41.8	10.2	19.1	15.0	14.8	19.9	9.8	9.1	11.9	11.5	90	72	90	08 1	06 2	16 1	$9^1_{\bigcirc}$	$8^1_{\bigcirc}$	0	.	∞^{0-2} fr.–n, $\triangle^1$ fr., abd., ⏀ $7\frac{1}{2}$
25	41.3	40.8	40.9	14.8	18.4	16.8	16.7	19.5	13.8	11.2	13.5	12.7	89	85	88	16 3	20 3	22 5	9^1	10^2	10^2	.	$\bullet^0$ 8^{20-45}, 13^{00-20}, 14^{25-45}, ∞^0 fr.–n, [10])
26	41.5	42.7	42.2	11.2	13.0	10.2	11.2	16.8	10.1	9.5	7.3	8.4	95	65	91	32 3	32 2	08 3	10^2	8^2	10^2	8.7	$\circledcirc^{0-2}$ $2\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ m. U., $\mathfrak{P}$ 11^{20-25}, $\bullet^0$ [11])
27	38.5	36.1	35.8	8.1	7.2	7.1	7.4	10.2	7.0	8.1	7.2	7.4	100	95	97	24 2	22 3	24 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	3.1	$\bullet^{0-2}$ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, $\circledcirc^{0-1}$ 8^{05}–$15\frac{1}{2}$ m. U., [12])
28	38.3	42.1	45.5	6.8	10.2	5.7	7.1	10.6	5.7	7.3	6.5	5.9	99	70	86	02 2	04 3	04 3	$10^2_{\equiv}$	8^1	4^1	6.2	$\bullet^{0-1}$ 8^{40-55}, $\mathfrak{P}^0$ 15^{15-20}, $\equiv^6$ fr.–10, [13])
29	47.6	47.7	48.4	1.0	10.2	7.6	6.6	10.3	**0.5**	**4.8**	4.9	6.2	98	53	79	20 1	32 3	00 0	$10^2_{=}$	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\bullet}$	0.3	$\circledcirc$ tr. 21^{35}, $\equiv^2$ fr.–10, ∞^0 10–n, $\triangle^1$ fr.
30	47.4	46.8	46.5	6.2	12.8	10.3	9.9	13.5	6.0	5.7	6.7	8.1	81	61	86	20 3	22 2	24 2	$6^1_{\bigcirc}$	9^2	9^2	0.0	∞^0 fr.–n, $\triangle^1$ fr.
Mittel	744.5	744.2	744.7	12.0	17.8	13.7	14.3	18.9	10.9	9.7	10.4	10.3	91	68	85	2.4	3.2	2.6	7.1	7.3	5.5	44.8	

[1]) WSW 10^{35}, $\leftmoon^3$ SSW 6 11–15 zeitw. [2]) $8\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, $\bullet^1$ 12^{25}–17 m. U., $\leftmoon^3$ [3]) SW 8–10 6–24 [4]) 11^{55}–12^{55}, $\circledcirc^{0-1}$ 14^{25}–15^{30} m. U., 17^{05-10}, [$\leftmoon^0$ SE 12^{05}–$12\frac{1}{2}$, $\leftmoon^3$ [5]) $\circledcirc$ tr. 11^{45}, ∞^1 fr.–9 [6]) ∞^0 fr.–10, $\triangle^1$ fr., ($\leftmoon$)^0 S–SE–ESE $14\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, [$\leftmoon^1$ WSW–ENE 18^{35}–$19\frac{1}{2}$, ($\leftmoon$)^0 25^{00-15} [7]) abd., ($\leftmoon$)^0 SW 1–$2\frac{1}{2}$, NE 11^{20}–$13\frac{1}{2}$ [8]) fr.–n, $\triangle^1$ fr., $\leftmoon^3$ SSW 6 23–24 [9]) SSW 6–8 0–17 zeitw. [10]) $\triangle^1$ fr., $\leftmoon^3$ SW 6 13–18 zeitw. [11]) 19^{05}–20^{50} m. U., $\bullet^2$ 22^{20-10}, ∞^0 fr.–n, [$\leftmoon^1$ SSE–NNW 3^{40}–4 [12]) $\mathfrak{P}$ $18\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$ m. U., ∞^{0-2} fr.–n [13]) ∞^0 10–n

September — Neuwied — 1936

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t(Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	758.7	757.8	758.9	13.8	21.5	15.3	16.5	22.6	13.0	10.1	11.2	11.0	85	59	85	20 2	28 3	28 2	10^2	5^0	0	0.0	⊜tr. 7
2	58.8	56.9	55.8	12.4	21.7	16.9	17.0	24.0	11.0	10.5	14.0	13.3	98	72	92	20 2	08 4	08 1	9^1	9^2	1^0	.	⊜^{8} 8^{30-45}, 9^{15-25}, 11^{42-16}, ⌓^{3} fr., abd.
3	55.3	53.1	52.1	14.4	29.1	20.1	20.9	**29.8**	14.2	12.1	12.4	**16.4**	99	41	94	20 2	12 5	00 0	10^2≡	2^0◯	10^1	0.0	≡^{2} fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡^{0}–$10\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr.
4	51.9	51.2	51.6	18.9	25.4	15.7	18.9	25.4	15.7	14.4	12.1	11.1	88	50	83	24 1	20 4	00 0	10^2	3^1	0	.	
5	50.7	49.1	48.7	16.0	20.1	13.0	15.5	20.9	12.8	12.6	11.5	10.3	93	66	92	20 3	20 6	12 2	10^2	10^2	0	1.6	⊜ n, ⊜^{0} 15^{10}–16^{35} m. U., 18^{25}–19^{00}, [1]
6	50.1	51.7	52.4	13.8	17.4	13.4	14.5	18.4	11.4	9.8	10.0	10.4	83	67	90	24 3	24 5	20 2	9^2	9^2	8^2	1.2	⊜^{0} 11^{04-35} m. U., $20^{37-21^{10}}$
7	47.7	**42.1**	46.8	13.6	20.6	13.7	15.4	21.4	12.9	10.4	11.3	7.8	89	62	66	08 4	20 **7**	20 5	10^2	3^1◯	0	1.3	⊜^{2} 6^{30-40}, $8^{27-10^{10}}$ m. U., ⊜tr. 18^{04-10},
8	45.7	46.3	48.9	13.5	14.9	14.0	14.1	17.2	12.5	9.0	8.3	9.7	78	66	81	20 6	20 5	20 2	10^2	6^2	10^2	0.6	⊜tr. a m. U., ⊜^{0} 12^{30-35}, ⊜^{0}p [–^{m}$10\frac{3}{4}$–20
9	52.1	54.9	57.4	14.4	18.4	13.3	14.8	19.7	13.0	10.6	9.6	10.4	87	61	91	20 4	20 5	24 1	9^2◯	3^0◯	2^1	2.4	⊜ n, ⊜tr. 7^{10-20}, 9^{25-30}, ⊜^{0} 9^{50}–10
10	59.0	59.3	60.2	11.4	21.7	11.1	13.8	22.0	10.4	9.8	9.4	9.1	98	49	92	00 0	08 4	08 1	10^2≡	2^1◯	0	0.1	≡^{1} fr.–$10\frac{1}{2}$, ≡^{0}–12, ⌓^{1} abd.
11	61.2	61.0	61.3	8.0	19.7	9.7	11.8	20.0	6.9	7.8	8.2	8.1	97	48	90	00 0	04 4	00 0	◯	◯	0	.	⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
12	61.4	59.9	59.5	6.0	20.5	10.0	11.6	21.4	4.2	6.9	7.2	8.4	99	**40**	92	08 2	08 5	08 1	10^0≡	◯	◯	.	≡^{2} fr.–$7\frac{1}{2}$, ≡^{0}–9, ⌓^{2} fr., ⌓^{1} abd.
13	59.1	58.8	58.6	8.7	21.4	16.9	16.0	22.4	7.5	8.1	12.0	12.3	96	63	86	00 0	08 4	00 0	10^1	5^0◯	10^1	.	⊜tr. $21\frac{1}{2}$, ⌓^{1}fr., ([◹)$23\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ◹ SW $21\frac{1}{2}$
14	58.6	58.8	60.0	13.9	17.7	14.8	15.3	18.0	13.8	11.1	12.4	11.8	94	82	94	12 3	08 3	12 2	10^2●	10^2	10^2●	1.0	⊜^{0} 0^{30}, ⊜tr. fr.–8^{30}, ⊜^{1} 15^{35}–$17\frac{1}{2}$, [2]
15	60.8	61.4	61.8	13.0	13.2	11.2	12.2	16.8	11.1	10.9	10.6	9.7	98	94	98	00 0	20 2	20 2	10^2≡	10^2●	10^2	7.2	⊜^{0} 12^{35}–13^{05}, ⊜^{1} $13\frac{3}{4}$–14^{10}, ≡^{2} fr.–9 [([◹) 13^{50}–14^{35}
16	62.3	60.8	61.2	11.3	19.6	12.3	13.9	19.6	10.5	9.8	12.3	9.7	98	72	91	24 2	24 2	00 0	10^2≡	5^1	0	4.0	≡^{2}fr.–$9\frac{1}{2}$, ⌓^{2}abd.
17	60.8	60.2	60.1	10.6	17.7	13.4	13.8	18.5	10.1	9.3	9.1	10.7	98	60	94	00 0	12 3	04 1	8^2◯	8^2	9^1	0.1	⊜ 16^{15-45}, 16^{55}–17^{25}
18	60.5	61.2	61.6	10.0	19.0	14.2	14.4	19.3	10.0	9.0	11.4	11.0	98	70	91	04 1	12 4	12 1	10^2≡	8^0	10^1	0.6	⊜tr. 8^{20-25}, ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡^{0}–mtg.
19	62.5	61.1	61.7	11.6	22.5	15.3	16.2	23.8	11.0	9.7	11.6	12.1	95	57	93	20 2	12 2	12 1	10^2≡	4^2	10^1●	0.0	⊜tr. $21\frac{1}{2}$, ≡^{1} fr.–$10\frac{1}{2}$, ≡^{0}–mtg.
20	62.1	61.9	60.6	15.2	17.8	17.0	16.8	19.8	15.0	12.6	13.4	13.6	98	88	94	20 2	08 3	28 3	10^2	9^2	10^2●	9.2	⊜^{1} fr.–7^{25}, 8^{10-25}, 12^{00-25}, ⊜$^{0-1}$ ⊜tr. [20^{55}–n
21	62.3	63.4	64.6	15.1	24.1	15.5	17.6	24.5	13.6	12.0	11.5	10.9	94	51	83	28 1	28 5	00 0	10^2	2^0	1^1	3.4	
22	65.3	65.9	**66.2**	15.0	19.7	13.2	15.3	20.5	13.0	11.8	12.5	10.8	93	73	96	20 1	20 3	20 1	9^2	9^1	0	.	⌓^{1} abd.
23	65.2	62.9	61.2	13.0	21.1	12.0	14.5	22.0	12.0	11.2	11.2	9.8	100	60	93	04 1	04 1	04 1	10^2≡	2^1	0	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–$11\frac{1}{2}$, ≡^{0} ⌓^{0} abd.
24	58.7	55.2	54.5	9.4	19.3	14.8	14.6	20.6	9.2	8.7	12.1	11.8	99	72	94	04 1	04 1	00 0	10^2≡	8^2◯	0	0.1	≡^{2} fr.–9, ≡^{0}–mtg., ⌓^{2} fr.
25	54.4	53.8	53.8	13.4	19.2	16.8	16.6	20.3	12.4	11.2	12.8	13.2	98	77	92	12 1	20 5	16 1	10^2≡	10^2	10^2	.	≡^{2} fr.–9, ≡^{0}–11
26	51.7	54.0	54.4	14.5	14.2	9.3	11.8	17.0	9.3	11.7	7.6	8.0	95	63	91	24 4	24 3	00 0	10^2	9^2	9^1	14.0	⊜^{1} 2^{00-20}, ⊜$^{1-0}$ $5–7^{10}$, ⊜^{0} 7^{35-45}, [3]
27	51.1	49.0	48.4	8.4	8.8	7.7	8.2	11.9	7.2	7.8	7.6	7.5	95	90	95	20 3	20 3	20 2	10^2●	10^2	10^2	0.2	⊜^{0} $7\frac{1}{2}$–8^{55} m. U., ⊜$^{0-1}$ 12–21^{10} n. U.
28	50.4	53.4	58.6	7.3	11.5	6.4	7.9	12.3	6.4	7.0	6.1	5.9	92	60	82	08 1	08 5	08 2	8^2	10^2	7^1	**15.0**	⊜^{0} 12^{35}–13^{35}
29	59.1	59.6	60.8	5.4	12.3	4.0	6.4	14.0	4.0	6.0	5.0	**4.6**	89	46	76	08 2	08 2	08 1	7^0◯	3^0◯	0	0.4	
30	60.5	58.6	58.9	3.9	13.3	8.9	8.8	15.9	**2.6**	5.8	6.9	7.8	95	60	91	08 1	32 4	04 1	9^2	5^0	10^1	.	
Mittel	757.3	756.8	757.4	11.9	18.8	13.0	14.2	20.0	10.6	9.9	10.4	10.2	94	64	89	1.8	3.7	1.2	9.3	6.0	4.9	62.4	

[1]) ⌒^{3} mit Nebenregenbogen E 18^{45-50} [2]) ⊜^{0}–18^{55}, ⊜tr.–n m. U., ≡^{0} fr.–9, ([◹) 15^{35-28} [3]) [◹ 2^{00-40}, 5^{10-20}

September — Kahler Asten — 1936

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51°\,11'$ N $\lambda = 8°\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t(Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	689.5	689.9	690.6	8.9	14.2	9.2	10.4	15.6	8.0	8.4	8.1	7.7	99	67	89	26 5	26 6	28 5	10^1≡	4^1◯	10^1	0.2	≡$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$–$9\frac{3}{4}$, ⊜ n, ○○$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$–n, ⌓^{m} 12–$15\frac{1}{2}$
2	90.5	90.3	89.7	7.9	15.4	13.9	12.8	16.4	5.6	7.9	12.0	11.6	99	92	98	26 4	22 3	20 4	10^2●	9^1	9^1	1.2	≡^{2} $4\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ≡^{2} 7^{10}–8^{25}, ⊜$^{0-1}$ 6^{05}–8^{25}, [1]
3	88.7	88.0	87.2	14.9	21.4	17.0	17.6	**21.8**	13.4	12.5	13.0	**13.3**	99	69	92	24 3	16 2	18 5	10^2≡	6^1◯	6^1	0.5	≡$^{1-2}$ n–9, 20–n, ○○$^{0-1}$ 9–20, ◹^{1} NW [2]
4	86.0	85.5	85.3	14.6	16.0	11.5	13.4	17.7	11.4	12.2	12.8	8.9	98	94	88	20 4	22 4	20 4	10^2≡	7^0◯	4^1	.	≡^{1} n–$8\frac{1}{2}$, ⚲^{0} $12\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ⚲^{1} 13^{35-55}, ○○$^{0-1}$ [3]
5	84.1	82.6	80.7	11.1	12.6	9.0	10.4	13.6	8.9	9.9	10.3	8.4	100	94	98	20 4	20 5	20 6	10^2≡●	10^1	10^2	1.2	≡^{1} $5\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{4}$, ⚲$^{0-1}$ ⊜^{0} 4^{20}–$9\frac{1}{4}$ m. U., [4]
6	81.9	83.6	84.4	8.0	10.0	7.4	8.2	11.2	7.4	8.0	8.5	7.7	100	93	100	20 5	20 6	20 7	10^2≡●	9^1●	10^2≡	4.9	≡$^{1-2}$ n–$12\frac{3}{4}$, ≡^{2} ≡^{2}trb. 17–n, [5]
7	80.5	**74.3**	76.8	8.3	10.1	7.6	8.4	11.0	7.0	8.2	9.2	7.3	100	100	93	20 7	20 8	20 **10**	10^2≡	10^2≡●	4^1	7.4	≡$^{1-2}$ n–$9\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{4}$–16, ⊜$^{0-1}$ n–7^{10}, ⊜^{1} [6]
8	75.8	76.6	80.1	7.3	7.8	8.4	8.0	8.6	6.6	7.7	7.6	8.2	100	96	100	20 **10**	20 **10**	26 8	10^2≡	10^2	10^2≡●	**35.9**	≡$^{1-2}$ ≡^{2}trb. n–$11\frac{1}{4}$ m. U., ≡^{2} 16^{50}–n, [7]
9	83.7	87.3	89.7	7.9	10.7	8.8	9.0	11.3	7.8	8.0	9.4	8.5	100	98	100	28 6	28 4	28 2	10^2≡●	6^1	10^1≡	25.4	≡$^{1-2}$ n–13^{30} m. U., ≡ ≡$^{1-2}$ $19\frac{1}{2}$–n, [8]
10	91.1	92.1	93.0	8.0	11.4	7.4	8.6	12.0	7.0	8.0	7.8	6.9	100	78	89	06 3	04 2	12 4	10^2≡	8^1	0	8.3	Tal≡ n–fr., abd.–n, ≡^{2} $6\frac{1}{2}$–11, ○○^{0} [abd.–n, ⌓^{2} abd.
11	93.5	93.7	93.5	6.7	11.5	6.6	7.8	12.1	4.8	6.7	6.5	6.1	91	62	84	12 4	08 4	10 5	◯	1^0◯	0	0.0	○○^{0} n–3, ⌓^{2} fr.
12	92.9	92.8	92.3	6.5	12.7	9.6	9.6	13.4	4.2	5.9	6.7	6.7	81	**61**	75	12 5	12 5	12 5	◯	1^1◯	1^1	.	Tal≡ n–fr., ○○^{0} n–mtg., ○○$^{0-1}$ abd.–n, [9]
13	91.5	92.1	92.2	8.6	16.4	10.6	11.6	16.5	6.5	7.0	9.1	8.3	84	65	87	12 3	14 3	14 4	7^0◯	7^1◯	2^1	.	○○^{0} n–fr., abd.–n, ⌓^{1} fr., ◹^{1} W, NW abd.
14	91.5	91.9	91.7	8.7	11.4	10.4	10.2	12.1	7.9	8.1	10.1	9.4	96	100	100	12 4	14 2	12 3	10^1	10^2≡	10^2≡	0.7	≡^{1} zeitw. ≡$^{\frac{1}{2}}$ $8\frac{1}{2}$–n, ⊜^{0} 4^{10-20}, ⊜$^{1-2}$ [10]
15	93.0	93.5	94.4	9.8	12.1	10.4	10.7	13.0	9.1	9.1	9.1	9.4	100	87	100	28 1	08 3	12 2	9^1	9^1	10^2≡	5.8	≡^{2} n–7, ≡ ≡$^{1-2}$ 21–n, ⚲^{0} 20, =$^{1-2}$ [11]
16	94.8	94.5	94.5	10.4	13.6	11.2	11.6	15.0	9.4	8.9	7.9	7.1	94	68	71	06 3	06 4	12 5	7^1◯	6^1◯	3^1	0.2	Tal≡ n–fr., ○○^{1} n–n, ⌓^{2} fr.
17	93.7	93.3	93.6	7.5	12.4	12.9	11.4	13.3	7.3	6.3	7.6	7.9	80	71	72	06 5	08 4	12 4	8^1	7^0◯	3^1	.	⌓^{0} fr.
18	92.6	93.4	94.2	11.8	16.6	12.1	13.2	16.8	10.6	7.7	9.3	9.3	75	66	88	12 4	20 2	20 2	4^1◯	4^0◯	8^1	.	⊜^{0} 18^{25}–$20\frac{1}{2}$ m. U., Tal○○^{1} 18–n, [12]
19	94.6	94.8	95.1	11.7	14.1	10.8	11.8	14.8	10.1	9.1	9.7	9.3	89	80	96	00 0	00 0	32 1	2^1◯	8^2	2^1	0.0	○○$^{0-1}$ n–n, ⌓^{1} fr., ⌓^{0} abd., ◹^{1} NW abd.
20	95.1	95.3	94.1	11.0	12.7	12.0	11.9	15.6	10.8	9.8	10.6	10.5	100	97	100	12 2	14 2	12 5	10^2≡	10^1	10^2≡	.	≡^{2} 7–11, $15\frac{1}{2}$–n, ⊖$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$–23^{30} [13]
21	94.4	96.0	95.9	11.8	16.6	11.2	12.7	17.0	10.7	10.3	9.9	9.1	100	70	92	20 5	20 6	20 5	7^1	3^1◯	3^1	5.4	≡$^{1-2}$ $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$ m. U., ◹^{0} NE, E abd., [14]
22	96.4	**97.9**	97.8	11.2	12.0	9.6	10.6	13.6	9.2	9.9	9.5	8.7	100	91	98	24 5	26 3	30 3	10^2≡●	10^1	3^1≡	3.3	≡^{2} $2\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{4}$, 22^{50}–24, ≡^{1} 20–$21\frac{1}{2}$, [15]
23	96.8	95.6	93.8	8.4	13.1	9.5	10.1	14.0	7.7	7.8	8.4	8.3	95	75	94	28 1	00 0	12 2	○	6^1	4^1	1.6	≡$^{1-2}$ 0–$2\frac{1}{4}$, Tal≡ n–fr., ○○$^{1-2}$ $2\frac{1}{4}$–24,
24	91.1	89.3	88.3	8.9	14.1	11.3	11.4	15.0	7.3	7.8	9.2	9.7	91	77	96	08 3	12 3	12 3	7^0◯	7^1◯	5^1	0.0	○○$^{1-2}$ 0–24, ⌓^{2} fr., ⌓^{0} abd. [⌓^{2} fr., abd.
25	87.1	86.5	85.7	11.5	14.6	12.0	12.5	15.2	11.0	10.1	10.7	10.5	100	87	100	16 2	20 4	22 6	10^2≡	9^1	10^1≡	.	≡$^{1-2}$ 1–$10\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–24 m. U., ⊜$^{1-2}$ [16]
26	84.5	85.8	85.9	7.0	6.6	2.6	4.7	11.9	2.3	7.3	5.7	5.3	97	78	95	30 4	30 5	04 2	10^2≡●	8^1◯	7^1	20.6	≡^{1} 0–$10\frac{1}{4}$, ⊜$^{0-2}$ zeitw. ⚲^{1} 3^{10}–9^{50}
27	82.4	80.2	79.7	1.4	3.7	1.6	2.1	4.4	−0.2	4.9	5.5	5.1	97	92	100	24 1	18 3	14 1	9^1	10^1●	10^2≡●	0.7	Tal≡ n–fr., ≡$^{1-2}$ 4–$5\frac{1}{2}$, 17–24, [17]
28	82.5	85.3	88.0	0.5	5.6	1.6	2.3	5.8	0.1	4.5	4.5	4.9	95	65	95	04 4	04 5	04 4	9^1	7^1◯	7^1	4.2	≡^{2} 3–$5\frac{1}{2}$, ⊙^{0} 0^{00-10}, ○○$^{0-1}$ abd.–n, [18]
29	89.5	90.5	91.3	0.3	5.2	0.7	1.7	6.1	**−2.3**	**3.9**	4.1	**3.9**	84	62	81	02 3	02 2	28 2	1^1◯	7^1	4^1	0.0	Tal≡ n–a, ○○$^{0-1}$ abd.–24, ⌒^{1} fr., [19]
30	90.2	89.9	89.5	1.7	6.0	5.2	4.5	6.8	0.2	4.7	6.2	6.4	92	89	97	24 3	28 3	22 2	4^0◯	10^2	10^1≡	0.6	≡$^{1-2}$ $20\frac{1}{4}$–24, ⊖$^{\frac{1}{2}0-1}$ $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{4}$ öfter, [20]
Mittel	689.3	689.4	689.6	8.4	12.0	9.1	9.6	13.1	7.0	8.0	8.6	8.1	95	81	92	3.8	3.8	4.0	7.5	7.3	6.2	128.1	

[1]) $12\frac{3}{4}$–13^{30} m. U., =$^{1-2}$ 12^{50}–$14\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$–12^{00}, $14\frac{1}{2}$–n [2]) abd., ⌒^{1} NE $18\frac{1}{2}$ [3]) $8\frac{1}{4}$–n, ⌓^{1} abd., ([◹)^{1} SE 4–5^{25} , [4]) ⚲^{1} $11\frac{1}{4}$–20 öfter, ⌓^{m} $17\frac{1}{2}$–n zeitw. [5]) ☿ ⊜$^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$–n m. U., ○○^{1} $12\frac{3}{4}$–17, ⌓^{m} n–n m. U. [6]) 10^{10}–16, ⚲^{1} 17^{25}–n, ◹^{1} NW $20\frac{1}{2}$, ⌓^{2} 7–$11\frac{1}{2}$, ⌓^{m} $11\frac{1}{2}$–n [7]) ⊜$^{1-2}$ n–$17\frac{3}{4}$ m. U., ⊜$^{1-2}$ 20^{20}–n, ○○$^{1-2}$ $11\frac{1}{4}$–16^{25}, ⌓^{m} n–n [8]) ⊜$^{1-2}$ n–7 m. U., ⚲$^{1-2}$ 7–13 öfter, ⊜^{1} 19–20^{10}, ⌓^{2} zeitw. ⌓^{m} n–$7\frac{1}{2}$ [9]) ⌓^{0} fr. [10]) 5^{55}–$11\frac{1}{2}$ m. U., ○○$^{0-1}$ n–$8\frac{1}{2}$ [11]) $8\frac{1}{2}$–11, ○○$^{1-2}$ p–21 [12]) ◹^{1} NW, N abd., ⌒^{1} NE $18\frac{1}{2}$ [13]) m. U., ○○^{0} n–7, ○○^{1} 11–$15\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr., ◹^{0} ENE abd. [14]) ⌓^{m} $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ [15]) ⊜$^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$–8^{40} m. U., =$^{1-2}$ $10\frac{1}{2}$–mtg., ○○$^{1-2}$ mtg.–20, ○○^{2} $21\frac{3}{4}$–22^{30} [16]) 16^{05}–17^{35}, =$^{1-2}$ $10\frac{1}{2}$–12, ○○^{2} 0–1, ○○$^{1-2}$ 12–$16\frac{3}{4}$, ⌓^{m} 16^{05}–$22\frac{1}{4}$ [17]) ⊜$^{0-1}$ 13–24, ⌒^{1} fr. [18]) ⊕$^{0-1}$ fr.–a [19]) ☽^{1} $21\frac{3}{4}$–22 [20]) ⚲^{0} $9\frac{3}{4}$–$10\frac{1}{4}$, ⚲^{0} 12^{50}–13^{10}, $15\frac{1}{2}$–16, ☿ ⊜$^{0-1}$ $23\frac{1}{4}$–24 m. U., ○○$^{0-1}$ 0–$2\frac{1}{2}$, 9–$20\frac{1}{2}$

September

Marburg I

1936

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	742.6	742.4	742.8	13.2	19.7	14.3	15.4	20.6	11.0	9.2	9.9	10.1	81	58	83	28 1	28 1	00 0	10^1	$4^1_\odot$	5^1	.	∞ ⏢ fr.
2	43.3	42.5	41.4	10.9	17.4	14.4	14.3	17.6	8.6	8.6	11.6	11.8	89	78	96	28 1	04 2	00 0	10^1	6^2	10^1	.	☿$^{6-1}$ a, = fr., abd., ⏢ fr.
3	40.6	39.0	37.8	13.6	24.6	18.4	18.7	**25.1**	12.3	11.2	14.6	14.7	96	63	93	20 2	14 1	00 0	$10^2_=$	$4^1_\odot$	6^1	1.0	≡$^{2}_{3}$ ⏢ fr. [$2\frac{3}{4}$–5^{10}, ☈ aus N $5\frac{1}{2}$–6
4	37.4	36.7	36.8	17.6	20.2	14.8	16.8	22.2	14.8	14.8	**15.0**	11.3	98	84	90	12 1	12 1	12 2	10^1	$7^1_\odot$	4^1	7.6	☉: 5^{00-15}, ☉^{s}–5^{35}, = fr., ☈ SW–S–N
5	36.2	34.5	32.9	15.5	19.0	14.0	15.6	19.5	12.3	11.6	11.3	11.2	88	69	94	12 1	08 2	00 0	$8^1_\odot$	$9^1_\bullet$	6^2	.	☉tr. 14^{25}, ☿^{s} p, ∞ ⏢ fr.
6	34.7	36.1	37.1	9.2	16.0	12.2	12.4	20.1	9.1	8.0	11.2	9.2	91	83	87	24 1	24 1	00 0	81	8^2	6^1	**10.1**	☉ n, ☿$^{s-1}$ a, ☿^{s} p
7	33.4	**26.3**	30.2	12.1	12.4	13.4	12.8	16.7	10.9	10.0	10.3	7.3	94	96	63	24 2	04 1	20 3	10^2	$10^2_\bullet$	1^1	3.0	☉ n, ☉tr. fr., ☿^{s} a, ☉tr. p, abd., ☄ n
8	29.3	30.1	32.5	11.4	14.2	13.2	13.0	15.0	10.5	9.0	7.7	9.7	89	63	85	08 1	24 3	20 2	$10^2_\bullet$	10^2	10^2	9.4	☉ n, ☉tr. fr., ☿^{s} a, ☉tr. p, abd., ☄ n
9	36.5	39.1	41.8	12.6	14.6	12.4	13.0	16.9	11.7	9.5	10.8	10.1	87	87	93	30 1	32 1	00 0	10^1	$6^1_\odot$	10^1	0.1	☿ a
10	43.2	44.3	45.4	11.1	17.6	11.0	12.7	19.0	9.7	9.6	9.7	8.4	96	64	85	30 1	12 1	22 2	10^1	7^2	0	0.5	= fr.
11	46.4	45.9	45.8	5.4	17.4	12.2	11.8	18.3	4.6	6.4	7.2	7.0	96	48	66	30 1	12 2	04 2	0 ○	$1^1_\odot$	0^0	.	≡^{s} ⏢ fr.
12	46.0	45.1	44.7	5.4	18.6	10.1	11.0	19.3	3.7	6.2	7.6	7.8	92	**47**	85	04 1	04 1	00 0	0 ○	0 ○	0	.	⏢ fr.
13	44.3	44.3	44.5	6.2	18.2	11.5	11.9	19.6	4.1	6.6	9.9	8.8	93	63	86	12 1	12 1	08 1	7^1	$8^1_\odot$	5^2	.	⏢ fr.
14	44.2	44.3	44.8	11.4	14.4	13.3	13.1	15.5	9.2	9.2	10.8	11.1	91	88	97	04 1	12 1	00 0	$10^1_\bullet$	10^1	10^1	0.0	☉ fr., ☿$^{s-1}$ a, ∞ p
15	45.3	45.4	46.2	13.5	16.4	13.8	14.4	17.6	11.2	11.0	11.3	11.2	95	81	95	16 1	20 2	20 1	10^1	10^1	8^1	2.4	☉ n, = fr.
16	46.6	46.2	46.4	11.0	17.9	12.9	13.7	19.6	10.2	9.6	8.2	8.9	98	53	80	32 2	08 4	00 0	7^2	$4^1_\odot$	0	.	= ⏢ fr.
17	45.7	45.1	45.2	9.8	18.8	13.4	13.9	19.2	8.1	7.4	8.8	11.2	81	54	97	32 2	08 1	08 1	10^1	$8^1_\odot$	10^1	.	
18	44.9	45.3	46.2	12.8	19.2	14.9	15.5	20.0	9.5	9.5	11.8	11.8	86	71	93	32 1	12 2	12 1	$8^1_\odot$	9^1	10^2	.	
19	46.8	46.1	46.4	12.4	20.2	13.5	14.9	20.7	11.5	10.4	10.2	11.0	97	57	95	08 1	08 2	08 2	$8^2_=$	8^2	9^2	.	≡$^{2}_{3}$ fr.
20	47.0	46.8	45.6	14.0	17.3	15.4	15.5	18.0	12.6	10.7	13.4	12.1	90	90	92	00 0	00 0	00 0	10^2	$10^2_\bullet$	10^2	.	☉^{1} 13–14^{10}, = fr., ☈ aus S $21\frac{1}{2}$–23
21	47.5	47.9	48.8	14.9	21.8	12.9	15.6	23.0	12.9	12.2	11.3	10.7	96	58	96	20 2	20 3	00 0	9^2	8^2	0	3.0	☉ n, ☿^{1} p, ☈ aus S $15\frac{1}{2}$–17
22	49.4	49.9	**50.2**	14.6	17.6	12.3	14.2	19.9	10.9	11.2	13.0	10.4	90	86	97	20 2	20 2	20 1	9^2	9^2	0	0.6	
23	49.2	47.2	45.9	8.4	18.6	11.1	12.3	18.9	8.0	8.3	9.4	8.9	100	59	90	20 2	20 2	20 2	$10^2_=$	$4^1_\odot$	0	.	≡$^{2}_{3}$ fr.
24	43.6	41.0	40.1	7.6	19.2	15.7	14.5	20.0	6.5	7.6	12.0	11.1	97	72	83	32 2	32 1	00 0	$10^1_=$	9^1	10^2	.	≡$^{2}_{3}$ fr.
25	39.2	38.3	37.1	14.4	19.8	15.6	16.3	20.4	12.6	11.8	12.0	12.2	96	69	92	32 2	24 2	24 2	$10^1_=$	9^2	8^2	.	☉^{s} 11, 17^{45}–19, ≡$^{2}_{3}$ fr.
26	36.2	38.2	37.7	13.4	11.6	6.0	9.2	15.6	6.0	10.3	7.6	6.8	89	69	97	32 3	32 5	32 2	10^2	8^1	0	0.3	
27	36.0	33.3	32.9	3.3	7.6	6.5	5.9	8.4	1.8	5.6	6.4	6.8	97	82	93	32 1	24 4	00 0	10^1	10^2	$10^2_\bullet$	.	☿^{s} a, ☉$^{s-1}$ $14\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, = ⏢ fr.
28	35.7	38.0	41.4	4.6	9.7	4.6	5.9	11.1	3.5	5.5	6.1	5.6	87	67	88	32 3	32 5	32 3	9^1	$9^2_\odot$	5^2	3.3	☉ n, ☉^{1} 20
29	43.4	43.7	45.0	3.2	10.1	2.8	4.7	10.9	1.7	4.9	**4.6**	4.9	84	49	87	32 4	32 4	32 2	$1^1_\odot$	5^2	0	.	
30	44.2	43.1	42.9	2.2	10.8	8.8	7.6	12.5	**−0.3**	4.9	7.9	7.1	92	82	84	08 3	32 1	32 2	8^2	9^2	10^2	.	∞ ⏢ fr.
Mittel	742.0	741.5	741.9	10.5	16.7	12.2	12.9	18.0	8.6	9.0	10.1	9.6	92	70	89	1.6	2.0	1.0	8.4	7.3	5.4	41.3	

September

Erfurt

1936

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.2	745.7	747.1	13.3	19.5	12.5	14.4	20.6	11.8	9.0	8.6	8.9	79	51	82	24 4	26 6	26 3	5^1	7^2	3^1	1.0	☄ $9\frac{1}{2}$–18
2	48.4	47.6	46.7	12.6	18.0	13.5	14.4	19.5	10.0	8.5	8.5	10.2	77	55	88	22 2	22 3	16 1	7^1	8^1	3^1	.	☿^{s} $15\frac{1}{2}$–$\frac{2}{3}$
3	45.9	44.5	43.4	16.2	26.1	18.2	19.7	**27.2**	12.8	11.9	12.9	13.4	86	51	85	00 0	24 3	08 2	9^1	5^0	4^0	0.0	∞ n–mtg.
4	42.9	42.3	42.6	17.4	22.7	18.5	19.3	23.8	13.5	13.3	**13.7**	13.2	90	66	83	30 1	20 3	20 3	10^2	9^2	8^1	**6.8**	☉^{s} 5^{10}–6^{30}, ☉^{1} 6^{10}–$7\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–17^{10}, [1])
5	42.5	41.0	39.5	16.9	21.3	19.0	19.0	22.7	14.3	11.3	10.8	11.1	78	57	67	16 3	22 5	16 3	7^1	9^2	8^1	2.2	☿^{s} 11^{25-35}, ☉^{1} 22^{15-25}, ☄ $22\frac{1}{2}$
6	40.1	41.3	41.2	13.6	16.8	14.1	14.6	19.5	12.0	9.0	9.2	9.6	77	64	79	18 3	22 5	20 4	9^1	9^2	9^1	0.4	☿^{s} $15\frac{1}{2}$–17^{10} m. U.
7	40.5	**34.1**	**34.1**	12.4	15.1	15.0	14.4	17.0	11.7	9.8	9.7	8.4	91	75	66	18 3	49 **7**	57 6	$10^1_\bullet$	10^1	2^1	0.0	☉^{s} 7^{10}–$8\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–15^{45}, $16\frac{1}{2}$–17, ☄ 14–23
8	**34.1**	**34.1**	35.7	13.4	17.0	13.8	14.5	17.8	12.3	8.0	9.0	8.7	69	62	73	20 6	22 8	24 **7**	7^1	9^1	10^1	2.3	☉^{s} $7\frac{1}{2}$–8, 12^{00-10}, ☄ 11–24
9	39.8	43.9	45.7	12.4	14.0	13.6	13.4	16.6	11.5	9.4	9.5	9.7	87	79	83	28 5	28 3	28 3	6^1	10^1	10^1	1.5	☉^{s} $1\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–14^{50}, 20^{00-30}, ☄ 0–12
10	49.2	50.2	51.5	11.8	15.6	10.1	11.9	17.2	9.5	9.1	8.2	8.2	88	62	88	02 2	04 2	14 1	5^1	5^1	0	0.5	∞ mtg.–n
11	53.0	52.4	52.5	6.2	16.6	8.5	10.0	17.2	4.0	6.9	6.4	6.6	97	45	79	00 0	06 4	00 0	$10^2_=$	1^0	0	0.0	≡^{1} 4–7, ∞ $7–10\frac{1}{2}$
12	53.0	51.7	51.3	4.4	18.6	9.8	10.6	19.5	1.5	5.9	6.7	7.1	94	42	79	00 0	08 2	08 1	0 ○	0 ○	0	.	∞^{0} $7\frac{1}{2}$–mtg., ⏑ 6, ⏢^{s} fr.
13	51.1	50.4	51.0	4.6	19.6	10.3	11.2	21.5	2.0	6.0	6.4	7.3	94	38	78	28 1	08 3	10 3	$3^0_\odot$	5^0	3^0	.	∞ n–mtg., ⏢^{s} $7\frac{1}{2}$
14	50.8	49.7	50.5	6.1	19.9	12.1	12.6	20.6	2.6	6.1	7.0	7.8	86	41	74	00 0	06 4	08 1	4^0	$7^1_\odot$	9^1	.	∞ fr.–mtg.
15	50.6	51.7	52.2	11.8	18.6	11.4	13.3	19.0	10.5	9.0	11.8	9.2	89	73	91	02 2	08 1	14 1	6^1	10^2	0	0.3	☉^{s} 0^{30}–$2\frac{1}{2}$, ∞ fr.–mtg., ⏢^{s} $7\frac{1}{2}$
16	53.3	52.3	52.9	6.6	21.2	12.2	13.1	21.6	4.7	7.1	6.5	7.4	97	**35**	70	00 0	08 5	08 3	$4^0_=$	5^1	0	.	≡^{1} 4–$6\frac{1}{2}$, ∞ $6\frac{1}{2}$–mtg., ⏢^{s} fr.
17	53.2	51.3	51.6	8.7	22.6	13.6	14.6	23.6	6.0	7.5	7.9	8.4	89	39	72	00 0	10 5	08 2	5^0	$7^0_\odot$	0	.	∞^{s} fr.–mtg., ⏢^{s} fr.
18	51.1	50.4	51.0	10.4	22.5	14.8	15.6	23.4	9.5	8.1	8.6	9.5	86	42	75	00 0	00 0	24 1	3^1	$8^1_\odot$	2^1	.	∞ fr.–mtg., ☄ 16–17
19	52.1	51.9	52.2	14.2	20.9	15.7	16.6	22.8	13.1	11.0	12.3	11.3	91	66	84	20 1	30 1	08 2	10^1	9^1	8^1	1.5	☉^{s} 5^{30}–9^{00}, ∞ fr.–n
20	53.0	53.3	52.9	13.7	19.7	15.7	16.2	20.1	12.1	11.0	11.2	11.9	94	65	89	08 1	00 0	28 1	$10^1_\bullet$	9^1	3^0	2.2	☉^{s} $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 13^{35}–14, 16–19^{10} m. U., [2])
21	52.7	54.0	54.6	17.9	22.9	15.2	17.8	24.5	13.0	11.9	12.3	11.1	77	59	86	18 3	20 5	16 2	$3^1_\odot$	9^1	5^1	3.2	☉^{s} $0\frac{1}{2}$–2, ☉$^{s-2}$ 20^{05}–$21\frac{1}{2}$, ☈ SW–NE [2])
22	54.3	54.8	**55.1**	14.9	18.1	13.7	15.1	20.4	12.3	10.5	12.0	10.9	83	77	93	24 1	24 4	26 1	9^1	9^1	0	1.4	∞ abd.–n, ☇ S 2
23	54.9	53.1	52.0	9.6	18.6	10.8	12.4	19.6	8.4	8.5	8.7	8.4	95	54	86	18 2	30 1	00 0	5^1	3^0	0	.	∞ n–n
24	49.7	46.6	45.6	8.0	19.9	13.8	13.8	20.6	5.7	7.9	9.5	9.1	99	56	77	22 1	08 2	00 0	3^0	$6^1_\odot$	7^0	.	∞ n–n
25	44.3	43.9	42.0	10.5	21.2	17.9	16.9	21.7	8.2	9.0	11.0	12.0	94	59	78	18 1	24 3	20 4	$2^0_\odot$	$8^1_\odot$	10^1	.	∞ n–n
26	41.2	42.3	43.1	14.6	10.8	7.8	10.3	18.3	7.3	11.7	8.1	6.9	94	84	87	28 4	32 3	28 2	$10^2_\bullet$	10^2	8^1	0.4	☉^{s} 6^{50}–14 m U., ∞ n–mtg.
27	42.1	40.3	39.6	2.9	10.6	6.4	6.6	11.5	1.9	5.5	**4.4**	5.8	97	46	81	00 0	00 0	08 3	3^1	9^1	9^1	2.7	
28	40.8	42.9	47.1	5.0	9.3	4.6	5.9	10.5	1.3	5.8	5.6	5.6	88	63	88	04 2	04 4	32 3	10^1	6^1	4^0	0.0	☉^{s} 4^{40}–$15\frac{1}{2}$ m. U., ∞ n–mtg.
29	47.8	48.8	49.6	2.6	9.7	4.2	5.2	11.6	0.3	5.1	5.5	4.8	92	60	78	28 2	22 2	20 2	3^1	$6^2_\odot$	1^0	0.1	☉^{s} 17^{30-35}, ∞ abd.–n
30	49.0	47.4	46.8	2.6	11.6	9.5	8.3	12.8	**−0.3**	4.6	6.8	7.8	84	66	88	20 1	28 5	24 2	9^1	7^1	10^1	0.0	☉^{s} $18^{\frac{1}{2}}$–19, 20^{15}–21^{10}, ∞ n–n
Mittel	747.6	747.1	747.4	10.5	18.0	12.5	13.4	19.4	8.1	8.6	9.0	9.0	88	58	81	1.7	3.3	2.2	6.2	7.2	4.5	26.5	

[1]) 18^{10}–$19\frac{1}{2}$, ≡^{2} 4–$6\frac{1}{2}$, ☈^{1} $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ∩ $18\frac{1}{2}$ [2]) ∞ n–n, ☇ SSW 22^{55} [3]) 20^{35}–$21\frac{1}{2}$, (☈) W 0^{10}

September — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gebäude) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	735.0	735.1	736.4	13.7	18.5	15.0	15.6	19.0	12.0	8.8	9.6	10.3	75	60	81	20 3	24 5	28 3	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	1.0	
2	37.0	36.1	35.0	11.0	17.7	13.5	13.9	18.5	9.2	8.8	11.3	11.2	90	75	97	16 1	16 2	00 0	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	0	.	● $8\frac{1}{2}$–9^{10}, ∞ a
3	34.5	32.8	31.6	11.4	23.7	17.7	17.6	**24.1**	9.3	9.3	13.3	14.0	92	61	92	16 2	20 3	00 0	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	6^1	0.6	Talnebel a
4	31.4	31.1	31.1	15.7	21.0	16.2	17.3	21.6	11.8	12.8	**14.3**	13.2	96	77	96	00 0	16 1	16 1	$10^1_{\bullet}$	10^1	8^1	4.3	● 6–8^{10}, 17^{10-40}, ⟋ 6–8
5	30.0	28.3	27.3	15.5	19.7	14.4	16.0	20.7	12.8	12.1	11.6	10.7	92	68	88	16 2	24 2	24 6	8^1	6^1	$10^2_{\bullet}$	4.8	● 21^{10-22}, ⟋ 21–22
6	28.8	29.8	30.4	13.0	16.5	11.7	13.2	17.0	10.5	9.6	10.8	9.9	86	77	97	20 2	20 3	20 2	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	10^1	1.6	● p m. U., 18^{20}–20
7	28.0	**23.8**	24.1	11.7	12.7	13.7	13.0	15.4	9.6	9.9	10.3	8.1	97	93	69	16 3	16 6	16 8	$10^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	0	8.0	● n–$16\frac{1}{2}$
8	23.3	23.9	26.1	11.2	13.3	12.7	12.5	14.0	10.5	8.0	10.0	9.2	81	87	84	16 **8**	20 5	20 3	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^1	4.1	● a–$13\frac{1}{2}$ m. U., ⌭ n
9	28.3	31.3	34.8	13.0	14.2	10.9	12.3	16.4	10.5	8.9	10.2	9.3	80	85	95	28 3	32 3	28 1	8^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	4.3	● n–$6\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–14^{10}
10	36.9	38.0	38.9	11.1	15.9	14.7	14.1	16.5	8.5	9.4	8.9	7.8	95	66	63	00 0	24 1	24 1	8^1	8^1	8^1	1.8	
11	40.2	39.6	40.0	4.9	16.3	7.9	9.3	16.8	3.5	5.9	7.3	7.4	91	53	92	32 2	08 2	00 0	$10^1_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	≡ a–9
12	40.4	39.6	39.3	3.3	17.3	8.2	9.3	17.8	1.8	5.4	7.0	7.6	94	**48**	94	16 1	28 1	28 1	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	0	.	⌓ a
13	39.1	38.9	39.3	4.7	16.9	8.1	9.5	17.5	2.6	5.8	7.9	7.5	91	55	92	16 2	16 2	00 0	$3^0_{\bigcirc}$	$4^0_{\bigcirc}$	0	.	
14	39.1	38.2	38.6	6.5	16.4	11.9	11.7	17.0	3.2	6.5	8.5	10.2	89	61	98	16 2	16 2	20 1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	10^1	.	● 17^{10}–$18\frac{1}{2}$
15	39.3	39.6	40.2	11.7	15.0	10.7	12.0	16.0	9.6	9.3	10.3	9.4	91	81	98	16 1	20 2	00 0	10^1	$8^1_{\bigcirc}$	0	1.0	● $11\frac{1}{2}$–13, ∞ a, n
16	40.4	39.6	40.1	8.2	19.3	8.5	11.1	19.6	7.2	8.0	8.9	8.0	99	53	96	32 1	04 3	04 1	$10^1_{\equiv}$	$8^0_{\bigcirc}$	0	1.6	≡ a–$9\frac{1}{2}$
17	39.7	38.8	39.1	6.7	19.4	11.3	12.2	20.4	4.0	6.6	9.9	9.3	89	59	93	04 1	00 0	00 0	$6^1_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	0	.	∞ a
18	39.8	40.2	39.7	9.3	19.2	13.1	13.8	19.7	8.0	8.1	11.0	10.8	93	67	96	00 0	16 1	16 1	$0_{\bigcirc}$	$8^0_{\bigcirc}$	10^1	.	
19	40.0	40.3	40 5	12 7	20.3	14.3	15.4	20.7	10.4	10.6	12.1	11.7	97	68	96	00 0	12 2	00 0	$10^1_{\bullet}$	$5^1_{\bigcirc}$	10^1	0.6	● a–$8\frac{1}{2}$, ∞ a
20	41.1	41.4	40.1	14.9	16.3	14.0	14.8	18.0	8.8	12.0	12.7	11.8	95	92	99	16 1	00 0	00 0	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	8^1	7.3	● a–$9\frac{1}{2}$, 13^{20}–17^{20}
21	41.7	42.4	42.6	12.9	21.1	18.3	17.7	21.7	7.0	11.0	14.0	12.8	99	75	82	16 1	16 2	00 0	$0_{\bigcirc}$	8^1	2^1	**12.6**	● n, 19^{20}–$20\frac{1}{2}$, ⟋ n, (⟍) 19–$20\frac{1}{2}$
22	42.4	43.3	**43.6**	13.2	17.7	12.9	14.2	18.5	10.5	11.0	11.8	10.9	97	78	98	20 1	16 2	00 0	8^1	8^1	0	0.0	● 8^{20-00}, ∞ a
23	43.2	41.0	39.4	9.0	17.3	9.9	11.5	17.8	8.0	8.5	10.4	7.6	99	71	83	04 1	28 3	32 2	$10^2_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	0	0.3	≡ a–10^{50}, ∞ a
24	37.3	34.6	33.7	7.5	19.0	14.1	13.7	19.6	6.3	7.6	11.0	10.3	97	67	85	32 2	12 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	8^0	10^1	.	≡ a–$9\frac{1}{2}$
25	33.0	31.4	31.4	12.5	19.7	16.4	16.3	20.1	10.6	10.6	11.3	12.6	98	66	90	16 1	16 3	16 1	$10^1_{\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	.	≡ a–$10\frac{1}{2}$
26	28.6	30.9	31.9	14.3	11.0	4.7	8.7	16.6	3.8	11.9	7.9	5.8	98	81	91	20 2	32 3	04 2	$10^1_{\bullet}$	8^1	8^1	11.5	● a, 7^{10}–10, ⟋ a
27	29.3	26.5	25.4	4.5	9.5	6.4	6.7	10.0	2.3	5.9	4.6	6.5	94	51	90	28 1	24 2	00 0	8^1	8^1	10^1	5.5	●° 16^{10}–$18\frac{1}{2}$, ∞ a
28	28.1	31.0	33.7	4.9	8.5	3.0	4.9	9.0	2.6	5.6	6.4	5.4	86	78	95	04 3	04 3	04 2	8^1	8^1	3^1	0.3	☿° p
29	36.0	36.3	38.3	4.0	8.3	0.9	3.5	9.0	0.2	5.5	5.6	4.7	89	68	97	04 3	32 3	32 1	8^1	3^1	0	1.3	●° n, ⌣ a
30	37.5	35.6	35.3	−0.6	9.7	7.5	6.0	10.0	**−2.7**	**3.9**	6.6	7.6	89	73	97	16 2	28 3	28 1	10^1	6^1	10^1	.	●° 18^{40}–$19\frac{1}{2}$, ∞ a, ⌣ a
Mittel	735.6	735.3	735.6	9.7	16.4	11.4	12.3	17.3	7.1	8.6	9.8	9.4	92	70	91	1.7	2.4	1.3	7.4	6.6	5.3	72.5	

September — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	683.9	684.3	685.0	6.8	11.3	10.8	9.9	13.5	6.1	7.0	8.0	8.7	95	80	90	20 4	20 4	20 2	$10^1_{\equiv}$	5^1	7^1	5.7	≡¹ 5^{10}–8^{40}, ⌓ fr.
2	85.9	85.4	84.9	7.8	12.6	12.0	11.1	13.6	5.0	7.5	8.4	10.5	95	76	100	26 3	20 5	20 2	9^1	9^1	7^2	.	◉¹ 9^{00-25}
3	84.3	83.8	83.1	12.4	19.2	16.4	16.1	**19.9**	10.2	10.6	**12.3**	11.8	98	74	85	20 3	00 0	20 5	$10^1_{\equiv}$	7^1	9^2	0.1	≡¹ n–$9\frac{1}{2}$, ◉¹ 20^{30-35}, ⌓ fr.
4	81.8	81.0	80.8	13.2	15.7	13.2	13.8	16.8	12.0	11.4	11.9	11.4	100	89	100	22 7	20 5	20 5	10^1	10^1	$10^2_{\equiv}$	6.7	≡¹ $16\frac{1}{2}$–n, ◉¹ 6–8^{55}, 17^{00-35}, ⟋ [1]
5	80.0	80.1	77.0	11.2	14.5	11.5	12.2	16.4	10.0	10.0	8.8	10.2	100	71	100	20 4	20 5	20 6	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	2.7	≡¹ n–$8\frac{1}{2}$, 21^{10}–n, ◉¹ 8^{10-35}, ◉² [2]
6	77.8	79.2	79.5	7.4	9.4	8.7	8.5	11.5	7.0	7.7	8.4	8.4	100	95	100	20 3	20 4	20 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	13.0	≡¹ n–$12\frac{1}{2}$, ≡¹ 16–n, ◉¹ $14\frac{1}{4}$–15^{20}, [3]
7	78.2	**71.3**	73.0	8.2	8.4	8.1	8.2	10.1	7.0	8.2	8.3	6.4	100	100	78	20 4	20 8	20 8	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	4.4	≡¹ n–17^{50}, ◉¹ 7^{10}–$8\frac{1}{2}$, 11^{50}–16^{40}, [4]
8	71.9	71.7	74.0	6.4	7.2	6.5	6.6	8.0	6.0	7.2	7.1	7.3	100	93	100	20 **9**	20 8	20 6	$10^2_{\equiv}$	9^1	10^2	**19.6**	≡¹ 5^{50}–$9\frac{1}{2}$, ≡¹ $9\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ☿¹ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, [5]
9	77.2	80.8	83.5	7.1	9.0	8.6	8.3	9.9	6.4	7.6	8.5	8.3	100	99	99	20 4	30 3	28 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	8^1	10.2	≡¹n–$10\frac{1}{2}$, ≡¹ 12–14, ◉² 4^{40}–$5\frac{1}{2}$, 11^{20-10}
10	85.6	87.6	88.1	6.9	9.4	6.7	7.4	10.0	5.9	7.5	6.5	7.4	100	74	100	26 3	04 2	04 3	$10^2_{\equiv}$	8^1	$10^1_{\equiv}$	0.7	≡¹ n–$10\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n
11	89.1	89.3	89.3	6.2	8.8	7.0	7.3	9.9	4.5	5.7	4.6	5.9	80	**55**	79	12 3	10 3	10 3	$3^1_{\equiv}$	1	0	.	≡ fr.
12	89.1	89.4	88.4	8.2	12.5	9.5	9.9	12.6	5.0	6.2	7.3	6.3	76	67	70	12 3	08 3	08 4	0	0	0	.	
13	87.0	87.9	88.2	7.1	13.2	9.8	10.0	14.4	5.8	6.5	8.1	6.9	85	71	76	16 4	12 3	12 4	$6^1_{\equiv}$	8^2	3^1	.	⊕ 10–11^{45}
14	87.1	87.6	88.0	7.2	12.4	9.4	9.6	14.9	6.3	7.1	8.2	8.7	93	76	99	18 5	16 3	18 5	6^2	7^1	10^1	.	◉¹ 17^{20-40}, 18^{10-20}
15	88.1	89.0	89.4	8.3	10.4	10.8	10.1	11.0	7.0	8.2	9.5	9.7	100	100	100	16 4	00 0	16 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	8^2	0.1	≡¹ 5–12^{10}, 13^{10}–14, ≡¹ 14–18^{00}, ◉¹ [13[37]–15, ⌓ fr.
16	89.4	90.3	90.1	11.2	12.8	10.8	11.4	13.8	9.6	6.3	7.0	7.2	64	63	74	12 4	10 4	12 6	$6^1_{\equiv}$	7^1	0	1.8	⌓ fr., ⌭ 18–n, ⊕ a
17	88.8	88.9	89.2	7.8	14.2	12.8	11.9	15.0	7.0	6.3	8.0	7.6	80	66	68	12 8	10 6	14 7	7^1	8^1	0	.	⌭ n
18	87.6	88.2	89.3	11.8	14.8	13.1	13.2	16.4	10.1	7.2	7.9	10.7	69	63	95	16 4	16 1	16 2	5^1	8^1	7^2	.	⊕ 10
19	89.5	90.1	89.9	11.6	16.8	13.8	14.0	18.1	11.5	10.0	10.1	9.0	98	70	70	00 0	00 0	00 0	10^1	9^2	3^1	0.4	◉² 5^{20-55}, ⟍ 20^{55}–n, ⊕ fr.
20	91.3	90.7	90.4	11.2	12.8	14.4	13.2	14.9	11.0	10.0	10.8	10.2	100	98	83	20 3	20 2	20 5	$10^2_{\equiv}$	10^1	8^1	0.6	≡¹ n–$10\frac{1}{2}$, ◉¹ 6^{20-30}, 13^{10-30}, $14\frac{1}{2}$– [6]
21	90.7	93.1	92.8	11.7	15.8	12.2	13.0	16.1	10.0	10.3	11.3	9.7	100	84	91	18 4	20 6	20 5	$10^2_{\equiv}$	7^1	5^1	8.8	≡¹ 5–10^{10}, 19–21, ◉¹ 0–$1\frac{1}{2}$, 20^{00-45}, [7]
22	91.9	92.4	**93.4**	10.3	11.8	9.9	10.4	13.2	9.0	9.4	9.9	8.9	100	95	98	20 3	20 3	20 2	$10^2_{\equiv}$	9^2	0	2.1	≡¹ 5–13^{20}, ≡¹ 16^{40}–$18\frac{1}{2}$, ◉¹ 17^{20-55},
23	91.3	90.9	89.2	9.2	12.0	10.1	10.4	12.0	7.9	8.5	7.3	7.7	97	70	83	00 0	00 0	12 2	$8^1_{\equiv}$	2^1	0	0.2	≡¹ 5–$8\frac{1}{2}$, ⌓ fr. [⌓ fr.
24	86.3	85.3	83.2	9.2	13.4	11.6	11.4	13.5	9.0	7.4	9.7	8.7	85	84	85	14 3	18 3	18 4	0	9^1	9^2	.	⌓ fr.
25	82.7	83.1	81.4	10.4	12.1	12.4	11.8	15.0	9.9	9.5	8.6	10.8	100	81	100	18 3	18 2	20 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	≡¹ $5\frac{1}{2}$–11^{40}, ◉¹ 13^{40-45}, 17^{40-55}
26	78.9	79.6	79.8	11.0	10.6	1.0	5.9	12.1	0.1	9.8	9.6	4.8	100	100	97	24 4	26 3	32 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	5^1	0.8	≡¹ n–14, ◉¹ $7\frac{1}{2}$–8, ⌓ fr.
27	77.2	75.7	74.0	0.4	3.6	1.8	1.9	3.9	0.0	4.4	4.5	4.5	93	76	87	08 2	22 3	22 3	$9^1_{\equiv}$	9^2	10^1	.	◉¹ 17^{10}–18, ⏢ 13^{20-25}, ⌓ fr., ⊕ fr.
28	76.2	78.0	79.0	0.0	1.4	0.6	0.6	2.2	**−0.8**	4.6	5.1	4.8	100	100	100	04 6	04 5	04 4	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	≡¹ n–15^{55}, $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 19^{10}–n, ☿¹ [8]
29	81.8	84.5	85.8	−0.6	1.5	1.2	0.8	3.0	−0.6	4.1	4.2	**3.7**	93	82	75	02 3	04 2	04 2	$10^1_{\equiv}$	9^2	1	2.8	≡¹ n–8, ♃¹ 11^{10-50}, ♃¹ 13^{35-40}, ⌓ fr.
30	84.4	84.4	84.1	1.2	4.0	4.8	3.7	5.0	3.4	**3.7**	5.5	6.4	75	91	100	20 3	24 3	24 2	9^1	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.2	≡¹ 18^{50}–n, ●¹ 19^{10}–20
Mittel	684.5	684.8	684.8	8.0	11.0	9.3	9.4	12.2	6.7	7.7	8.2	8.1	92	81	89	3.8	3.3	3.8	8.2	8.0	6.3	81.9	

[1]) 6^{20-15}, ⌭ 6–8 [2]) 21^{10}–23, ⌓ fr. [3]) 16^{20-40} [4]) ⌭ fr.–n [5]) ⌭ n–n [6]) $16\frac{1}{2}$, ⟍ 22^{10}, ⌭ n, ⌒ 17^{40} [7]) ⟋ 0–$1\frac{1}{2}$, (⟍) $20\frac{1}{2}$–21, ⟍ 19^{20} [8]) $5\frac{1}{2}$–10, ♃¹ 16^{15-35}, 17^{10-35}, ▲¹ 16^{40-50}

September **Frankfurt a. M.** 1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	755.0	754.0	754.6	14.8	21.8	15.8	17.1	22.2	13.7	10.0	13.1	11.6	80	67	86	20 2	24 3	00 0	10^2	6^2	0	0.0	●tr. $10\frac{1}{2}$, ●^{1} $12\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$
2	55.2	53.9	52.9	13.5	20.6	16.7	16.9	22.0	11.9	10.5	13.8	13.1	90	76	92	20 1	12 1	00 0	7^1	9^2	6^1	.	≡$^{1-1}$ 4^{10}–$8\frac{1}{2}$
3	52.3	50.4	49.0	13.9	27.3	20.0	20.3	**27.7**	11.9	11.7	**17.7**	15.9	99	66	91	00 0	16 1	00 0	10^2	4^1	5^1	0.0	●^{1} 0^{10-15}, 0^{35-40}, ●^{2} 3^{10}–4^{50}, ●^{1} [1]
4	49.1	48.9	49.0	17.6	20.1	18.2	18.5	21.5	16.7	14.3	14.6	14.7	95	78	94	20 1	16 2	18 2	10^1	9^1	4^1	14.2	
5	48.6	46.8	44.4	17.1	20.7	14.9	16.9	21.5	14.4	13.2	14.9	11.9	90	82	94	18 4	20 3	20 4	9^2	10^2	9^1	3.1	●tr. 14^{30}, ☿^{2} 17^{20-40}, 19^{00-20}
6	47.6	48.7	51.5	12.7	17.6	14.1	14.6	18.3	11.3	10.0	12.1	10.9	91	81	91	18 3	18 4	16 2	8^1	8^1	8^1	5.3	☿^{1} 6^{55}–7, 12^{10-20}, ☿$^{1-2}$ 14^{10}–17, ☿^{1}
7	45.9	**41.3**	43.7	13.2	13.6	14.5	14.0	18.7	12.0	10.4	11.1	9.4	91	96	76	20 3	16 4	20 5	10^2	10^2	0	4.1	●^{0} $4\frac{1}{2}$–5^{30}, ●$^{0-2}$ 9^{00}–15 [19^{05-55}
8	43.8	44.2	45.8	12.8	14.5	13.9	13.8	15.8	12.2	8.7	10.6	10.1	79	86	85	16 6	20 6	18 **7**	9^2	10^2	10^1	6.4	☿^{1} 11^{40-50}, ●^{1} 13^{37}–14^{17}, ☿^{2} 14^{25}–15^{05}
9	48.3	51.2	53.2	13.8	17.7	14.2	15.0	19.3	12.1	10.7	11.0	10.8	90	73	90	20 3	24 5	00 0	8^2	8^2	9^2	3.5	●^{0} 4^{20-50}, ●tr. a, ☿ 17^{55}
10	55.3	55.3	56.7	11.7	20.0	14.2	15.0	21.2	10.1	10.0	12.8	10.6	94	74	88	06 2	32 2	32 1	8^1	5^1	0	0.0	≡^{0} fr.
11	57.9	57.3	57.4	9.4	19.5	11.2	12.8	20.3	7.2	8.0	10.0	8.9	90	59	90	04 1	08 3	00 0	0	1^0	0	.	⏢^{1} fr., abd.
12	57.8	56.7	56.2	7.2	20.4	11.9	12.9	21.0	5.7	7.2	11.1	9.2	95	62	89	32 1	08 3	12 1	0	0	0	.	⏢^{1} fr.
13	56.1	55.8	55.9	10.2	19.2	15.4	15.0	20.0	7.7	8.0	10.5	10.7	86	63	82	04 1	12 1	04 1	8^1	8^1	7^2	.	●tr. 21^{05}, ⏢^{1} fr., ⊕ 10
14	55.8	55.8	56.5	12.3	15.1	13.0	13.4	15.8	11.3	9.9	11.3	10.9	92	88	98	00 0	12 2	00 0	10^2	10^2	4^1	1.0	●^{1} $6\frac{1}{2}$–11^{05}, ●^{2} 18^{55}–19^{35}, ⌈ $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
15	57.4	57.3	57.9	13.5	18.3	13.9	14.9	18.5	12.1	11.3	11.3	11.0	98	72	93	00 0	00 0	00 0	10^2	9^2	6^1	9.4	●tr. a, = ^{1} fr.
16	58.3	59.0	57.4	13.1	21.7	14.2	15.8	22.4	11.9	10.2	13.1	10.8	90	68	90	04 2	08 3	04 3	6^1	5^1	0	0.0	⏢^{1} fr.
17	57.2	56.5	56.6	11.9	19.8	15.1	15.5	20.2	10.9	8.2	11.3	11.5	79	66	90	04 1	08 2	00 0	9^2	7^1	7^2	.	☿ 16^{00-20}
18	57.1	57.5	58.0	12.2	18.4	15.5	15.4	18.6	10.7	10.6	12.5	12.5	100	79	95	20 2	16 1	20 1	10^2	9^2	10^2	0.2	●^{0} 20^{20}–21^{10}, ≡^{1} fr., ≡^{0} abd., ∞^{1} mtg.
19	58.3	58.1	58.1	14.5	21.4	16.2	17.1	21.7	13.3	11.9	13.8	12.9	97	73	94	00 0	32 2	00 0	10^2	8^1	10^2	0.1	●tr. n, ☿^{1} 21^{25-10}, ≡^{1} fr.
20	58.3	58.9	56.9	15.4	17.2	16.0	16.2	18.0	14.7	12.7	13.9	13.2	97	95	97	00 0	04 1	24 4	10^2	10^2	8^2	**15.3**	●$^{1-2}$ 0^{05}–15 m. U., ●tr. 20^{10}, ☿^{2} [2]
21	60.2	60.4	61.4	15.4	24.2	15.9	17.9	24.3	14.1	12.5	14.4	12.5	96	64	93	20 1	16 3	00 0	8^1	7^1	4^1	12.7	●tr. p, ⌃ S $21\frac{1}{2}$
22	62.3	62.1	**62.4**	14.6	20.8	15.0	16.4	21.0	13.9	11.8	14.3	11.7	95	78	92	16 2	16 3	00 0	10^2	9^2	0	0.0	
23	61.5	59.0	57.2	11.9	21.5	13.2	14.9	21.7	10.9	10.4	12.3	10.7	100	65	95	02 2	06 2	04 2	10^2	3^1	0	.	≡^{1} $0\frac{1}{2}$–8^{40}
24	54.7	51.8	51.3	11.3	21.2	17.2	16.5	21.5	10.3	9.1	14.7	13.1	91	78	90	06 1	06 2	00 0	8^1	7^1	10^0	.	●^{1} 18^{55}–19, = ^{1} fr.
25	51.1	50.1	50.0	15.7	22.0	17.2	17.8	22.2	10.2	12.8	14.4	13.7	96	73	93	16 1	20 4	20 1	10^2	5^1	8^2	0.2	☿^{2} 17, ☿^{1} 18^{40}, ≡$^{1-0}$ fr.
26	48.1	49.7	50.7	15.7	14.6	9.4	12.3	17.5	9.4	12.4	10.1	7.4	93	82	84	22 2	32 1	32 1	10^2	10^2	8^2	0.8	●^{1} $6\frac{1}{2}$–7, 8^{05-45}
27	48.2	45.3	44.6	6.6	8.9	7.2	7.5	10.0	5.0	6.5	7.6	7.3	89	89	96	04 1	12 2	00 0	10^2	10^2	10^2	2.1	●^{1} $10\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, 15–$0\frac{1}{2}$, ⏢ fr.
28	46.6	49.5	52.8	6.8	9.6	7.1	7.7	11.0	5.7	7.1	8.5	6.6	96	95	88	32 1	08 3	04 3	8^1	9^2	9^2	9.1	●^{1} 2^{50}–$6\frac{1}{2}$, 13^{45}–$14\frac{1}{2}$
29	54.8	55.4	56.9	6.4	13.5	4.0	7.0	14.0	3.7	6.3	6.4	5.7	88	**56**	94	32 5	32 5	32 1	6^1	4^1	1^1	0.4	⏢^{1} fr.
30	56.5	54.8	54.8	3.1	12.9	10.0	9.0	13.7	**0.8**	**5.5**	7.7	7.4	97	70	81	04 1	16 2	00 0	7^1	7^1	10^2	.	●^{0} 9^{40}–10, = ^{2} fr.
Mittel	754.0	753.5	753.8	12.3	18.5	13.8	14.6	19.4	10.5	10.1	12.0	10.9	92	75	90	1.7	2.5	1.3	8.3	7.2	5.4	87.9	

[1]) $6\frac{1}{2}$–7^{35}, ☿^{1} 14^{50-55}, 14^{55-35}, ⌃ abd. [2]) $21\frac{1}{2}$–22^{10}, ⌈ $21\frac{1}{2}$–22^{10}, ⊕ u. Nebensonnen 15^{40}–16^{10}

September **Kaiserslautern** 1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	744.6	743.9	744.2	13.3	20.1	15.3	16.0	20.5	12.1	10.1	9.4	10.4	89	54	81	20 2	24 5	20 1	10^2	9^2	6^1	0.2	≡^{1} fr.
2	44.3	42.5	41.7	11.8	21.5	17.9	17.3	22.6	11.0	9.4	12.4	13.4	93	66	88	04 1	28 2	08 1	9^2	10^2	3^1	.	≡^{1} fr., ∞–$9\frac{1}{2}$
3	41.0	38.9	38.0	13.3	26.6	21.3	20.6	**27.7**	12.5	9.5	12.3	**15.8**	85	48	84	20 1	20 3	20 1	3^1	0	7^2	.	∞ fr.
4	38.1	38.0	38.2	18.5	19.7	17.3	18.2	21.3	17.2	14.6	13.8	12.0	92	81	82	20 2	20 3	20 1	10^2	7^2	7^1	10.3	● 1^{40}–4^{10}, 5–7, ⌈ 2^{10}–3^{10}
5	37.7	34.8	35.7	16.7	21.1	14.7	16.8	21.7	14.7	11.7	8.8	10.3	82	48	83	20 4	20 3	24 3	10^2	9^2	5^1	2.2	● $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 18^{50-20}
6	37.6	38.7	39.3	12.7	15.7	14.3	14.3	16.5	12.5	9.1	9.6	9.6	85	73	79	20 3	20 5	24 3	10^2	10^2	10^2	5.5	
7	34.5	**30.1**	33.8	13.7	16.2	14.7	14.8	17.6	13.3	9.0	11.3	7.2	78	83	57	20 4	16 5	20 **7**	8^2	10^2	3^1	0.1	⏓ zeitw.
8	33.8	33.6	35.7	11.6	13.9	13.4	13.1	14.7	11.4	8.3	9.1	9.7	82	77	86	20 6	20 **7**	20 4	10^2	10^2	10^2	1.7	● $13\frac{1}{2}$–14, 21^{50}–0^{25}, ⏓ zeitw.
9	38.2	40.6	42.6	12.7	17.3	13.1	14.1	17.9	12.3	9.9	9.6	10.2	91	66	91	20 3	20 3	08 1	10^2	7^2	5^1	4.3	● 12^{25-35}, 15^{05-20}
10	44.0	43.9	44.7	11.7	17.8	12.9	13.8	18.6	11.3	9.9	9.2	9.8	97	61	89	24 1	08 3	08 3	10^2	6^2	5^1	2.8	≡^{2}–9
11	45.7	45.3	45.5	10.1	17.2	11.7	12.7	17.9	8.3	7.0	6.9	8.5	76	**47**	84	32 1	08 3	24 2	4^1	3^1	3^1	.	≡^{1} ⏑ fr.
12	45.4	44.6	44.3	7.5	18.5	12.1	12.6	19.3	5.9	6.4	7.6	9.0	83	48	87	04 1	04 3	04 2	2^1	0	0	.	
13	44.3	43.6	43.9	9.7	21.2	17.3	16.4	22.0	8.4	7.8	12.3	13.0	87	66	89	24 2	08 2	24 1	10^2	5^1	10^1	.	●^{2} ⌃ W $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$
14	43.9	43.6	45.3	15.1	17.9	13.6	15.0	18.8	13.5	11.8	13.4	10.9	92	88	95	08 1	32 2	08 2	10^2	9^2	7^1	0.7	● 13^{25}–14^{35}, ≡^{1} 19, ≡^{2} 21^{10}
15	46.1	45.9	46.6	12.6	16.6	13.2	13.9	17.5	11.8	10.5	10.3	10.1	97	73	90	20 1	20 1	08 1	10^1	10^1	10^1	7.2	● $17\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 19^{15-40}, ≡^{1} fr., ⌃ 19^{40}
16	46.3	45.2	45.8	13.3	19.5	15.1	15.8	19.9	11.7	10.6	10.5	10.3	94	62	81	04 2	08 3	08 2	10^2	10^1	10^2	1.0	≡^{0} fr.
17	45.1	45.0	44.9	11.7	13.3	12.5	12.5	15.2	11.4	9.0	9.3	9.4	88	82	88	04 1	04 2	24 1	10^2	10^2	2^1	0.2	☿ 14^{10}, ≡$^{0-7}$
18	46.2	46.4	47.4	8.7	17.6	15.1	14.1	18.4	8.3	7.7	11.1	11.8	92	74	92	24 2	08 1	28 1	10^2	7^2	10^2	0.4	● $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ≡^{2}–$7\frac{1}{2}$, ≡^{1}–$10\frac{1}{2}$
19	47.5	46.3	46.8	13.5	18.2	15.3	15.6	18.5	12.8	10.6	10.9	11.8	93	70	91	16 1	04 4	04 1	10^2	10^2	10^2	1.1	● $14\frac{1}{2}$–16, 20^{05-45}, ∞ fr., ⌈ 21^{20}
20	47.5	46.1	45.4	14.8	18.9	16.3	16.6	19.6	14.5	11.6	14.3	12.5	92	88	90	04 1	04 3	04 1	9^2	9^2	10^2	18.5	● 8^{00-35}, 10^{15}–11, 18^{25}–21, ⌈ 8^{15-40}, ⌈ [$18\frac{1}{2}$–21
21	49.1	49.2	50.7	13.9	22.0	15.9	16.9	22.5	13.8	11.1	11.2	12.0	95	57	89	20 1	20 3	20 1	7^1	5^1	10^2	**19.3**	∞ fr., ⌈ W–E $21\frac{1}{2}$–22^{10}
22	**51.5**	51.4	51.2	14.1	19.5	14.7	15.8	20.0	13.3	11.0	11.5	11.2	93	69	90	20 2	24 3	08 2	6^1	7^2	5^1	0.4	∞ fr.
23	49.7	47.4	45.7	12.1	20.0	14.5	15.3	20.3	11.9	9.6	11.0	10.6	93	63	87	20 1	04 3	04 1	8^1	5^2	1^1	.	≡^{1} fr.
24	42.8	40.1	39.8	11.1	19.3	15.9	15.5	19.9	10.3	8.9	12.9	12.9	89	77	96	04 1	28 2	24 1	9^1	10^2	10^2	.	● $15\frac{1}{2}$–18, ≡^{1} fr.–9
25	39.8	39.5	39.5	15.1	19.5	17.2	17.3	20.1	14.6	11.9	12.3	12.9	93	73	89	20 1	20 3	20 2	10^1	9^2	8^2	1.1	≡^{1} fr.
26	37.4	38.8	39.3	15.7	14.1	10.9	12.9	17.2	10.8	11.6	10.0	10.5	87	84	77	20 3	28 2	08 2	10^2	10^2	10^2	0.1	● 10^{10-40}
27	36.0	33.7	33.1	7.7	8.5	7.5	7.8	10.9	7.2	6.8	6.8	7.1	88	83	91	08 1	24 3	24 2	10^2	10^2	10^2	4.1	● $10\frac{1}{2}$–11^{40}, $12\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ∞ fr.
28	34.4	37.6	40.8	6.6	8.1	7.5	7.4	9.5	6.5	6.1	6.0	5.7	84	74	73	04 3	04 4	04 3	10^2	10^2	8^2	6.7	● 15^{00-40}
29	43.3	43.9	45.5	3.3	8.7	3.3	4.6	10.3	3.0	5.4	5.1	4.8	93	60	83	28 1	08 3	08 2	10^2	3^2	3^1	1.0	● $14\frac{1}{2}$–15^{10}, ≡^{2} fr.
30	45.1	44.1	44.2	0.5	11.1	9.0	7.4	11.9	**–0.6**	**3.9**	5.0	7.3	82	51	86	08 2	24 2	24 1	9^2	8^2	10^2	0.2	≡^{1}–$8\frac{1}{2}$, ⏑ fr.
Mittel	742.7	742.1	742.6	11.8	17.3	13.8	14.2	18.3	10.9	9.4	10.1	10.3	89	68	86	1.9	3.0	**4.9**	8.8	7.6	6.9	89.1	

September — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	754.6	754.0	754.3	15.0	21.0	16.6	17.3	21.7	14.6	11.0	9.2	10.9	87	50	77	20 3	24 3	22 2	1^1○	6^1	0	0.0	☍³ ⏢¹ fr.
2	54.2	52.1	51.2	13.4	25.9	19.6	19.6	26.8	11.9	10.3	11.2	13.9	90	45	82	18 2	18 1	00 0	4^0○	4^1	1^0	.	☍³ fr., ☍¹ abd.
3	50.9	48.9	47.7	15.8	29.4	22.3	22.5	**30.8**	13.6	11.6	13.2	14.8	87	43	74	00 0	18 1	20 1	0 ○	1^1○	6^1	.	☍² fr.
4	48.5	48.2	48.6	18.7	20.0	17.9	18.6	21.8	17.9	14.2	14.9	13.6	88	86	89	20 3	24 3	20 1	8^1○	10^1●	6^1	3.8	☾² 4^{50}–5^{10}, ☾¹⁻⁰ 14^{25}–16^{25} m. U., [1]
5	47.9	45.1	45.5	17.5	23.2	14.1	17.2	23.8	13.4	12.8	9.6	10.4	83	45	87	20 1	22 4	20 1	8^1○	6^1○	4^1	2.4	☾² $18^{\frac{1}{2}}$–19^{10}
6	47.8	48.8	49.9	13.7	17.2	13.7	14.6	18.7	12.9	9.2	9.8	10.1	79	67	87	22 3	20 4	20 3	7^1○	6^1	10^1●	4.3	☾tr. 13^{20-30}, ☾¹ 19^{05-10}, $20^{\frac{1}{2}}$–21
7	45.2	**41.1**	44.8	14.9	17.1	16.2	16.1	19.6	13.9	8.2	10.7	8.5	65	74	62	22 3	20 4	20 4	6^1	10^1●	o	0.7	☽ 14^{20-40}, ☄ a, p m. U.
8	44.8	44.3	46.6	14.5	15.1	12.7	13.8	16.2	12.5	7.4	9.5	9.8	60	74	90	20 4	20 5	20 2	8^1	7^1	10^1●	0.0	☾⁰⁻¹ 9^{55}–n m. U.
9	48.5	50.3	52.7	12.9	17.3	14.5	14.8	19.0	12.3	10.2	9.9	11.1	93	68	91	20 2	24 2	24 2	10^1	8^1	10^1	10.4	☾²⁻¹ 2–$3^{\frac{1}{2}}$, ☽ 9^{40}–$10^{\frac{1}{2}}$, ☾¹ 21^{50}–23, ☽⁰
10	54.1	53.7	54.7	10.7	19.8	13.9	14.6	20.4	10.4	9.3	9.9	10.5	98	57	90	04 1	04 1	04 1	10^1≡	4^1	o	2.7	≡¹ ⏢¹ fr.–9 [23^{00-30}
11	55.6	55.1	55.3	10.4	19.4	12.8	13.9	19.7	9.1	7.7	7.4	8.4	82	44	77	04 3	06 2	08 2	0 ○	1^1○	o	.	☍³ ⏢² fr.
12	55.1	54.4	53.9	9.8	20.5	15.3	15.2	21.9	8.0	6.7	9.5	10.4	74	53	81	06 2	04 2	04 1	0 ○	0 ○	o	.	
13	54.4	54.4	53.8	10.2	20.5	18.1	16.7	22.2	9.6	8.6	12.6	12.0	93	70	77	00 0	00 0	20 1	8^1○	4^1	10^1	.	☾tr. $19^{\frac{1}{2}}$–20, ☍³ fr., ☇¹ SW $19^{\frac{1}{2}}$–● 20
14	54.3	53.9	55.6	15.2	19.6	16.4	16.9	20.4	15.0	12.3	13.4	11.8	96	80	85	00 0	26 1	24 1	10^1	9^1	5^1	0.5	☽¹⁻⁰ $5^{\frac{1}{4}}$–$6^{\frac{3}{4}}$, ☾¹⁻⁰ 11^{00-45}, ☾² 15^{55}–$16^{\frac{1}{2}}$,
15	56.4	56.0	56.6	14.9	18.9	15.4	16.2	19.3	13.8	10.1	10.5	11.6	81	64	89	20 1	00 0	00 0	10^1	10^1	5^0	4.5	☍³ fr., abd. [18^{00-10}, ☍⁸ fr.
16	55.9	54.8	55.2	15.0	20.8	15.6	16.8	21.3	13.0	11.3	10.3	10.7	89	56	81	08 2	08 2	08 1	9^1	7^1	o	0.2	☾⁰ $3^{\frac{1}{2}}$–$3^{\frac{3}{4}}$, $4^{\frac{1}{2}}$–5, ☍³ fr.
17	54.9	54.9	54.7	12.1	14.3	14.2	13.7	15.8	11.8	9.3	9.8	10.4	89	82	87	08 2	04 2	08 2	10^1	10^1●	9^1	.	☾¹ 9^{50}–10^{25}, ☾⁰–$11^{\frac{1}{2}}$, 14^{25-55}, ☍⁸ fr.
18	56.3	56.2	56.8	13.6	21.3	16.6	17.0	21.7	12.6	10.7	10.6	12.2	93	56	86	20 1	20 1	20 1	10^1	3^0○	9^1	0.9	☍² ⏢² fr. [☍¹ fr.
19	57.3	56.3	56.0	14.7	17.6	16.5	16.3	18.2	14.4	12.0	13.2	13.4	97	88	96	24 2	04 2	04 1	10^1●	10^1	10^1	1.0	☾¹ ☽⁰⁻¹ 3^{50}–$9^{\frac{3}{4}}$, 13^{05}–$19^{\frac{1}{2}}$, ☽⁰ 23^{00-15},
20	56.9	57.0	56.6	16.3	21.3	19.6	19.2	23.2	15.6	12.9	**15.3**	14.7	94	81	87	04 2	08 1	08 2	8^1	9^1	10^1◐	8.2	☾¹⁻⁰ 1^{00-15}, ☾ 1–$2^{\frac{1}{4}}$, $8^{\frac{1}{2}}$–$\frac{1}{2}$, 13^{20-35}, [21^{10}–23
21	59.2	59.5	60.9	16.6	24.5	18.2	19.4	25.0	15.4	12.6	13.6	13.7	90	60	88	12 3	22 3	20 1	5^1○	2^1○	10^1	4.3	☾⁰ 21^{00-10}, ☍⁸ fr.
22	**62.0**	61.2	60.9	14.7	22.0	16.9	17.6	23.2	14.3	11.6	12.1	12.4	93	62	87	20 1	22 1	22 1	5^1	7^1	o	0.1	☍² fr.
23	59.4	56.8	55.2	10.9	21.7	15.8	16.1	22.5	10.5	9.6	12.6	11.8	99	66	88	00 0	02 2	04 1	0 ≡	1^0○	o	.	≡¹ ⏢² fr., ☍⁸ abd.
24	52.7	50.7	49.7	12.1	17.5	16.0	15.4	17.7	11.6	10.4	12.3	13.2	99	83	98	18 1	20 1	20 1	10^2≡	10^1●	10^1●	.	☾tr. 14^{20}–15, ☾¹⁻²⁻⁰ $15^{\frac{1}{2}}$–24, ≡²fr.–9,
25	50.0	49.5	49.8	15.8	20.8	18.2	18.3	21.5	15.6	12.9	13.6	13.7	97	75	88	20 1	20 2	20 1	10^2	9^1	8^1	10.5	☾⁰–0^{30}, ☍² fr. [☍⁰ a, p, abd.
26	47.1	48.2	49.0	16.2	14.6	11.1	13.2	18.2	11.1	13.0	11.8	8.7	95	96	89	22 1	28 1	24 1	10^1●	10^1●	10^1●	1.0	☾¹ 1^{30-35}, ☾⁰⁻² $5^{\frac{3}{4}}$–$23^{\frac{1}{2}}$ m. U.
27	46.3	43.9	43.3	8.3	8.8	7.6	8.1	11.1	7.5	7.5	7.3	7.2	92	87	93	00 0	00 0	20 1	10^1	10^1	10^1●	**13.0**	☾¹⁻⁰ $10^{\frac{1}{2}}$–24 m. U.
28	44.2	46.8	50.4	7.2	8.1	7.2	7.4	9.3	7.1	6.9	6.5	6.8	91	81	90	28 2	30 2	32 1	10^1	10^1●	10^1	8.1	☽⁰–1, 18^{20}–19^{20}, ☍¹ fr.
29	53.3	53.8	55.3	3.7	9.5	5.9	6.2	10.3	3.6	5.8	5.2	6.1	97	59	88	04 1	28 1	04 1	4^1○	5^1	3^1	0.3	☾⁰ 8^{30}, 11^{10}–12^{20}, ☾tr. p m. U., ☍² ⏢²
30	55.1	54.1	54.2	1.5	12.1	9.6	8.2	13.2	**0.1**	4.7	**3.7**	4.8	93	**35**	54	00 0	00 0	20 1	1^1○	2^1○	10^1	0.4	⌣³ fr.–$8^{\frac{1}{2}}$, ⏢² a [fr.
Mittel	752.8	752.1	752.6	12.9	18.7	15.0	15.4	19.8	11.8	10.0	10.6	10.9	89	66	85	1.6	1.8	1.3	6.7	6.4	5.9	77.3	

[1] ☍³ fr. E, ☇¹ $4^{\frac{1}{2}}$–$5^{\frac{1}{2}}$, ☄¹ ☍¹ abd.

September — Hohenheim — 1936

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	729.9	729.7	730.4	14.1	18.8	14.2	15.3	19.4	13.2	10.4	8.6	9.9	87	53	83	24 2	24 4	24 3	10^2	8^1	o	.	
2	30.0	28.2	27.3	11.4	23.4	18.8	18.1	25.0	11.0	9.3	11.3	13.3	93	53	83	00 0	12 2	00 0	3^1	5^1	o	.	⏢ fr.
3	26.8	25.5	24.4	14.1	27.4	20.6	20.7	**28.5**	12.5	10.9	12.8	13.5	92	47	74	00 0	08 2	00 0	0	1^0	1^0	.	
4	24.5	24.2	24.8	16.4	22.4	16.8	18.1	23.0	16.0	12.1	13.0	13.1	87	65	92	08 1	20 3	20 1	8^2	8^1	8^1	.	☾¹ $9^{\frac{1}{2}}$, ☾¹ $10^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}}$, ☉⁰ $15^{\frac{1}{2}}$, ☾¹ [1]
5	23.9	21.7	21.6	16.5	21.8	14.0	16.6	22.5	13.5	11.4	9.1	11.1	81	47	94	20 2	20 5	24 3	6^1	3^1	10^1	2.8	☾¹ $19^{\frac{1}{2}}$–$20^{\frac{3}{4}}$
6	23.7	24.5	25.6	12.2	16.8	13.8	14.1	17.0	11.0	9.8	8.5	8.3	94	60	71	24 1	24 4	24 2	5^2	7^2	9^2	2.6	☉⁰ $4^{\frac{1}{2}}$, $4^{\frac{3}{4}}$–$5^{\frac{1}{4}}$, $13^{\frac{3}{4}}$, $19^{\frac{1}{2}}$
7	22.2	**17.8**	20.6	12.9	15.5	12.6	13.4	17.5	11.0	8.4	9.8	8.6	76	75	80	20 4	20 **6**	20 3	8^1	9^2	2^1	0.7	☾ zeitw.
8	21.0	20.1	22.2	12.1	14.0	11.5	12.3	16.0	10.7	7.7	7.4	8.6	73	62	86	20 3	20 **6**	16 4	7^1	9^2	10^2	3.3	☾¹ $14^{\frac{1}{2}}$, $14^{\frac{3}{4}}$, $16^{\frac{1}{2}}$–$17^{\frac{1}{4}}$, ☾⁰ 18^{00-30}, [2]
9	23.6	26.0	28.0	11.5	15.0	12.0	12.9	16.0	10.6	9.5	9.7	9.9	95	76	96	20 2	20 4	20 2	8^2	8^2	8^2	7.4	☾¹ $0^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}}$, $6^{\frac{1}{2}}$–7, ☾¹⁻² $8^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{2}}$, ☾⁰
10	29.2	29.3	30.1	10.2	17.4	12.6	13.2	18.0	9.0	9.0	10.1	9.6	97	68	89	00 0	08 2	04 2	10^2	5^1	o	8.4	[zeitw.–17, ☾² $17^{\frac{1}{4}}$, ☾ $20^{\frac{1}{2}}$
11	30.6	30.6	30.9	9.7	16.9	11.5	12.4	17.3	7.4	7.9	8.0	8.0	88	56	80	04 1	08 3	04 1	0	3^1	o	.	⏢ fr.
12	30.7	30.2	30.4	6.5	18.2	13.0	12.7	18.9	5.9	6.5	10.2	10.0	90	65	90	08 1	08 3	08 1	0	0	o	.	⏢ fr.
13	30.0	30.2	30.0	10.1	18.2	14.7	14.4	19.4	8.7	8.6	11.6	11.6	94	75	93	00 0	00 0	08 1	6^1	7^1	o	.	
14	29.7	29.5	31.0	13.2	19.0	14.7	15.4	19.2	12.8	11.0	12.3	12.0	98	75	97	08 1	04 2	24 1	10^2	8^2	10^2	0.4	☾⁰ 5–7, ☾¹–9, ☾¹⁻² $15^{\frac{1}{2}}$–19, ☾⁰ $22^{\frac{1}{2}}$–
15	31.7	31.2	31.5	12.2	17.2	14.3	14.5	18.0	10.7	9.7	10.1	11.0	93	69	92	20 1	08 1	00 0	5^1	8^1	8^1	8.3	☾¹ 2^{00-10} [23, (☇) $15^{\frac{1}{2}}$
16	31.6	30.1	30.1	13.2	18.5	14.4	15.1	19.5	12.5	11.0	11.0	10.0	98	70	83	28 1	08 4	00 0	0	7^2	1^0	4.0	☾¹⁻² $2^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{2}}$, ≡³ ⏢ fr.
17	30.1	30.4	30.4	10.9	13.5	11.4	11.8	14.4	10.5	9.2	9.9	9.8	95	87	98	08 1	08 1	00 0	o	10^2	o	.	☾⁰ $11^{\frac{1}{2}}$, ☾¹ $14^{\frac{1}{4}}$–15, ≡² fr., ≡$^{\frac{1}{2}}$abd.
18	31.3	32.1	32.3	12.0	17.8	14.8	14.9	18.6	9.5	10.2	11.3	11.1	98	74	89	00 0	32 3	32 1	10^2	5^1	o	1.7	
19	32.6	32.1	31.4	13.3	18.4	26.4	16.1	19.5	12.5	11.0	13.3	12.7	97	84	92	00 0	08 3	00 0	10^2	9^1	o	0.9	☾⁰ $5^{\frac{1}{2}}$–12, ☾² $22^{\frac{1}{2}}$
20	32.0	33.4	31.6	15.8	21.3	18.0	18.3	21.6	14.6	12.8	**14.8**	14.4	96	78	94	08 1	12 1	12 3	3^1	9^2	3^1	4.7	☾¹ $1^{\frac{1}{2}}$–$2^{\frac{1}{2}}$
21	35.3	36.2	36.6	16.0	19.0	16.4	16.9	19.5	15.5	12.9	14.3	13.0	96	87	94	08 2	16 3	16 1	10^2	8^2	o	4.1	☾¹ $1^{\frac{1}{2}}$–5, ☾⁰–$10^{\frac{1}{2}}$, ☽⁰ $12^{\frac{1}{2}}$, 1–, $14^{\frac{1}{2}}$, ☇ 12
22	**37.1**	36.7	36.4	13.0	20.2	15.0	15.8	21.5	12.5	10.9	12.5	11.9	98	71	93	00 0	24 2	00 0	2^1	6^2	2^1	5.1	
23	34.6	32.4	31.5	10.8	21.0	15.4	15.7	21.1	10.2	9.2	13.2	11.9	95	72	91	00 0	32 2	32 1	0	2^1	o	.	≡² fr.
24	28.1	26.0	25.5	11.5	21.0	15.8	16.0	21.0	11.0	9.7	13.7	12.8	97	74	96	00 0	16 1	00 0	4^1	8^2	10^2	.	☾¹ $16^{\frac{1}{2}}$–$22^{\frac{1}{2}}$, ⏢ fr.
25	25.9	25.4	25.9	14.2	20.4	16.5	16.9	20.7	13.7	11.6	13.0	11.6	97	73	83	00 0	28 2	20 1	10^2	9^2	4^1	3.1	☾⁰ 18–$20^{\frac{1}{2}}$, 23
26	23.5	23.8	23.8	14.4	13.6	8.6	11.3	16.5	8.6	11.2	10.8	7.7	93	94	92	20 3	28 4	00 0	10^2	10^2	10^2	**23.0**	☾² $5^{\frac{1}{4}}$–$8^{\frac{1}{2}}$, $10^{\frac{1}{2}}$–$11^{\frac{1}{4}}$, $12^{\frac{1}{2}}$–14, 15, [3]
27	21.7	19.3	18.6	7.2	8.6	5.8	6.9	9.0	5.8	7.1	7.7	6.5	94	92	94	24 1	16 1	20 1	10^1	10^2	10^2	21.1	☾⁰⁻¹ n, $12^{\frac{3}{4}}$–24
28	18.9	21.2	24.7	5.7	7.1	5.5	5.9	7.5	4.9	6.4	6.4	6.2	94	86	93	24 1	04 4	32 3	10^2	9^2	10^2	8.2	☾¹ $0^{\frac{1}{2}}$–$1^{\frac{1}{2}}$, ☾⁰–$2^{\frac{1}{2}}$, $6^{\frac{1}{2}}$–$7^{\frac{1}{2}}$, $11^{\frac{1}{2}}$–$14^{\frac{1}{2}}$,
29	27.4	28.2	29.7	2.4	7.9	3.5	4.3	8.7	1.5	5.1	5.3	5.6	93	67	95	28 1	04 3	00 0	10^2	5^1	5^1	2.5	☾⁰ $20^{\frac{1}{2}}$, ≡¹ fr. [☽ 18
30	29.6	29.1	29.1	0.1	9.4	6.6	5.7	10.0	**−0.3**	4.5	**4.1**	5.7	98	**46**	78	00 0	28 2	24 1	0	4^1	9^2	0.2	≡³ ⌣³ fr.
Mittel	728.2	727.8	728.2	11.4	17.3	13.3	13.8	18.2	10.2	9.5	10.4	10.3	92	70	89	1.0	2.8	1.2	5.8	6.7	4.3	67.3	

[1] $16^{\frac{1}{2}}$–17, ☾⁰ $18^{\frac{1}{4}}$–20, ☇ $8^{\frac{1}{2}}$ [2] $21^{\frac{1}{2}}$–23 [3] $16^{\frac{1}{2}}$–17, $17^{\frac{1}{2}}$–19, ☾¹ 19–24

September — Feldberg (Schwarzwald) — 1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert I	II	III	Lufttemperatur C° I	II	III	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung mm I	II	III	Relative Feuchtigkeit Proz. I	II	III	Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes I	II	III	Bewölkung 0 bis 10 I	II	III	Niederschlag mm I	Schneedecke cm I	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
1	641.2	641.7	641.8	7.0	9.5	7.6	7.9	10.0	6.9	7.5	8.2	7.2	100	92	92	26 3	28 4	30 3	$10^2_{\equiv}$	9^2	1^1	3.7	.	≡³ zeitw. ≡⁴ n–8, ≡trb.–10½, [1])
2	41.2	41.3	40.9	15.8	19.8	14.4	16.1	20.1	7.1	6.1	**11.3**	5.9	**46**	66	48	00 0	24 1	22 3	$2^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	2^1	0.1	.	∞⁰ mtg.–n, ☔ fr.
3	40.0	39.9	39.0	14.8	20.3	15.8	16.7	**20.5**	13.6	7.2	9.5	9.5	57	53	70	22 5	20 3	18 3	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	4^2	.	.	
4	37.6	37.3	37.5	11.4	10.4	8.8	9.8	16.0	8.6	9.5	9.5	8.5	94	100	100	20 4	20 5	20 5	6^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹ 2–9, 20–n, ≡trb. a–p, ●¹ [2])
5	36.5	34.6	34.0	8.4	10.4	6.6	8.0	11.4	6.1	8.3	8.9	7.3	100	94	100	20 5	20 5	30 5	$10^3_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	8.7	.	≡¹ n–10½, 18–n, ≡trb. 10½– [3])
6	34.6	36.3	37.0	3.6	5.4	4.2	4.4	6.0	3.1	5.9	6.7	6.2	100	100	100	22 5	22 5	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	22.9	.	≡¹ n–11, ≡²≡trb. 13³⁵–n, ●⁰⁻² [4])
7	32.8	31.1	33.9	4.4	8.8	5.7	6.2	9.1	3.4	6.3	8.5	6.3	100	100	92	22 **8**	20 **8**	24 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4^2	0.9	.	≡³ n–7, 10½–14½, ≡trb. zeitw. [5])
8	32.5	32.6	34.6	3.6	3.3	4.2	3.8	5.7	2.1	5.9	5.8	6.2	100	100	100	24 **8**	22 7	22 7	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	9.9	.	≡³ 2–8½, 18–n, ≡trb. a, p, [6])
9	35.6	37.8	39.3	4.2	5.5	5.4	5.1	6.0	3.5	6.2	6.8	6.7	100	100	100	24 5	24 4	26 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	18.8	.	≡³ ≡trb. n–n, ●¹⁻² 7³⁵–9, 11³⁰–
10	39.5	39.8	39.9	6.9	9.2	6.5	7.3	10.1	3.6	6.1	7.8	7.3	81	89	100	16 1	14 1	10 5	$2^2_{\bigcirc}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	6.5	.	≡³ n, 20–n [13½
11	39.9	40.6	40.4	5.4	10.1	5.0	6.4	10.6	3.9	5.9	6.3	6.5	88	87	100	10 6	06 2	18 4	$1^2_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡¹⁻² 20–22, Tal≡ n, a–11
12	40.6	41.5	41.4	8.9	13.3	10.1	10.6	15.0	3.5	4.3	7.6	7.4	50	67	80	18 4	10 1	16 4	$0_{\bigcirc}$	$1^2_{\bigcirc}$	1^2	.	.	
13	41.1	42.0	42.0	10.4	12.2	9.6	10.4	13.6	8.7	9.5	9.8	9.0	100	92	100	20 4	26 4	24 4	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	2.7	.	≡³ n–11¹⁰ m. U., 18–19½, zeitw. [7])
14	40.9	41.2	42.3	8.6	10.0	7.8	8.6	11.3	6.9	8.3	9.2	7.9	97	100	100	26 4	24 2	26 2	10^2	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.9	.	≡³ ≡trb. 4–n m. U., ●⁰⁻² 1½– [8])
15	41.9	41.9	41.9	4.7	9.1	6.8	6.8	9.9	3.7	5.9	8.3	7.0	93	96	95	00 0	18 2	18 3	8^2	9^2	6^2	25.6	.	≡³ 17–19, ≡trb. 14–15½, Tal≡ [9])
16	41.7	41.3	41.3	5.8	8.7	7.8	7.5	8.9	5.5	6.5	8.2	7.9	94	98	100	08 4	06 2	18 2	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	3.9	.	≡¹⁻² ≡trb. 9½–22 m. U., Tal≡ [10])
17	40.2	40.3	41.0	7.6	11.7	8.2	8.9	11.9	7.4	7.7	8.2	7.4	99	80	91	06 3	08 1	14 3	$10^2_{\equiv}$	$8^1_{\bigcirc}$	1^2	6.1	.	≡³ ≡trb. n–12 m. U., 18–19½, [11])
18	42.2	42.8	43.3	10.6	12.8	10.1	10.9	13.3	7.3	6.8	9.5	8.9	71	86	96	00 0	08 3	00 0	$8^2_{\bigcirc}$	$7^2_{\bigcirc}$	10^2	1.5	.	≡¹⁻¹ ≡trb. 10½–12, 17½–20, [12])
19	43.3	43.5	43.5	9.9	16.8	13.3	13.3	17.9	9.2	8.4	10.3	8.0	91	71	70	18 3	16 2	24 4	$10^2_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	10^2	2.4	.	≡trb. zeitw. p, ≡³ ◎²⁻☔ 23³⁵–n, [13])
20	44.0	44.6	45.5	14.4	15.0	11.8	13.2	16.0	10.8	8.4	9.6	10.4	69	75	100	16 3	16 4	30 5	$4^2_{\bigcirc}$	$9^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	7.2	.	≡³ ●¹ 21½–½, ●⁰⁻¹ 10½–11½ [14])
21	46.3	47.1	**48.5**	11.4	11.6	9.6	10.6	13.3	9.6	10.1	9.8	8.1	100	95	90	20 4	22 5	22 4	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\bigcirc}$	1^2	6.3	.	≡¹⁻² 5–8, –13 m. U., ◎⁰⁻² 1–14 [15])
22	47.9	48.0	47.3	9.6	13.4	10.8	11.2	14.0	9.0	8.6	7.4	7.3	96	64	75	22 4	24 3	16 1	$3^2_{\bigcirc}$	$3^2_{\bigcirc}$	2^2	12.6	.	∞⁰⁻¹ a, ⌓¹ n, a, p
23	45.0	43.7	42.1	10.8	14.9	10.5	11.7	15.2	9.1	7.7	10.0	8.8	79	79	93	00 0	14 2	16 3	$7^2_{\bigcirc}$	$8^2_{\bigcirc}$	1^2	.	.	≡≡trb. zeitw. p, ∞⁰⁻¹ mtg.– [16])
24	39.9	38.6	37.6	10.8	10.0	10.0	10.2	11.8	9.5	9.7	9.2	9.2	100	100	100	24 4	18 4	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡³ 7³⁰–9½, 13–n, ≡trb. ◎⁰ [17])
25	38.0	38.5	38.6	10.4	11.0	10.0	10.4	11.3	10.0	9.5	9.8	9.2	100	100	100	22 4	24 3	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**33.4**	.	≡³ n–n, ◎⁰⁻² 1½–10 m. U., 19½–21
26	35.9	35.9	34.7	7.0	6.7	5.0	5.9	10.0	4.6	7.5	7.4	6.5	100	100	100	28 5	24 5	26 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	29.8	.	≡³ n–10, 14–n, ≡trb. 10–11, [18])
27	31.2	29.8	28.4	1.0	0.0	−1.8	−0.6	5.0	−1.9	4.9	4.6	4.0	100	100	100	30 3	22 4	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\equiv}$	$10^2_{\equiv\equiv}$	26.1	.	≡³ n–n, ≡trb. zeitw. 9–10, ∨⁰ [19])
28	**27.4**	29.9	32.3	−1.2	−0.8	−1.6	−1.3	−0.4	−2.0	4.2	4.3	4.0	100	100	100	24 1	04 3	06 4	$10^2_{\times\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times\equiv}$	12.8	**11**	≡³ n–n m. U., ∨⁰ n–n, ✳⁰ [20])
29	34.1	35.6	36.9	−5.1	−2.3	−3.4	−3.6	−1.6	**−5.4**	**3.1**	3.6	3.5	100	92	100	08 5	06 4	06 4	$4^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	1.8	10	≡³ 17²⁵–22³⁰, ≡trb.–n, ✳¹ [21])
30	36.1	37.2	38.2	−3.8	−1.6	−2.0	−2.4	−1.5	−4.5	3.4	3.6	3.4	99	90	87	06 3	08 3	30 2	$10^2_{\equiv}$	$5^2_{\bigcirc}$	10^2	1.3	9	≡³ n–9½, ≡trb. 16½–17, ☄ [22])
Mittel	639.0	639.2	639.5	7.2	9.5	7.2	7.8	10.7	5.4	7.0	8.0	7.2	90	89	93	3.6	3.4	3.7	7.5	7.8	7.4	255.9		

[1]) 12–14, ∞¹ mtg.–n [2]) 8½–9³⁰, ◎⁰⁻¹ 12³⁵–17¾ [3]) mtg., ●¹ 11²⁵–³⁰, 22³⁰–n m. U., ●¹ 18³⁵–20½ [4]) 2–3¹⁰, 12¾–16 m. U., 20¹⁰–¹⁵ [5]) a, p, ●¹ 9–14, 15⁵⁰–¹⁸, ☔ 7–20 m. U. [6]) ●¹⁻² 2–3½, 8³⁰–n m. U., zeitw. ☄, ☔ n–n zeitw. [7]) p, ◎⁰⁻² 7–10 m. U., 19²⁵–22½, (ℜ)⁰ SW–NNW 19½–n [8]) 5½, 11⁵⁰–⁵⁵, 13³⁵–17 m. U., 20¹⁰–22, ▲²sch. 15⁴⁰, ℜ¹ 15½–16½, (ℜ)¹ N–SE 18½–19 [9]) fr., abd., ●¹⁻² m. U., 18⁴⁰–19½, 22²⁰–23²⁰ [10]) fr., abd., ●¹ 1–9 m. U. [11]) Tal≡ n–n, ◎⁰⁻¹ 2–14 m. U., ↖ W–N abd. [12]) Tal≡ n–n [13]) Tal≡ n–n, ◎⁰⁻¹ n 4–8, ↖ SW n [14]) m. U., 22⁵⁰–¹⁰, (ℜ)⁰ W 21¾–n, ↖ SW–N 19¼–n, Tal≡ n–n [15]) m. U., ⌓¹ abd., ℜ⁰ 11⁵⁰, 12³⁵–13½, (ℜ)⁰ NE fr., S 17½–18, ↖ E–S, NW abd.–n n–n, ◎⁰⁻¹ n 4–8, ↖ SW n [16]) m. U., 22⁵⁰–¹⁰, (ℜ)⁰ W 21¾–n, ↖ SW–N 19¼–n, Tal≡ n–n [17]) zeitw. a, ◎⁰⁻² 13–21½, 22–23 [18]) ●¹⁻² 3–9, 16²⁰–n. m. U., (ℜ)⁰ 17¹⁰–¹⁸ [19]) 15–n, ●¹ n–5½, ☂ zeitw. a, ✳¹ 13½–n m. U., zeitw. ☄ a [20]) n–10 zeitw., [21]) abd., ⌓¹ abd. [22]) zeitw. fr., 16²⁰–²⁵ ☄ 15–n m. U.

September — Freiburg — 1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	741.7	741.3	741.8	16.2	20.3	15.0	16.6	21.3	12.7	12.1	10.2	10.4	88	57	82	12 2	08 3	08 3	$7^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\bigcirc}$	0	1.5	.	
2	40.5	38.9	38.4	13.7	22.7	18.8	18.5	23.8	11.7	9.6	12.6	13.6	82	62	85	04 2	28 3	08 2	$4^1_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	3^1	.	.	
3	37.7	36.1	35.4	15.6	28.4	21.0	21.5	**28.5**	14.3	11.8	12.5	11.2	89	**44**	61	20 2	16 3	12 5	$0_{\bigcirc}$	$2^0_{\bigcirc}$	4^1	.	.	
4	35.8	35.8	36.4	18.8	20.8	18.2	19.0	21.6	17.6	13.9	13.2	12.2	87	73	78	16 2	20 3	16 2	$7^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	1.3	.	◎¹ 4²⁵–5¹⁰, 13¹⁰–16³⁵ m. U., [1])
5	35.5	33.0	33.5	17.7	21.9	14.6	17.2	22.4	14.1	11.5	10.4	11.7	76	53	94	20 3	28 3	12 2	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	8^1	1.0	.	◎² 17½–20¹⁰ m. U., ●¹ 22¼
6	35.4	36.4	37.9	12.6	16.1	14.9	14.6	17.2	12.1	10.0	8.9	8.7	93	65	69	20 2	20 5	20 5	$6^1_{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	17.8	.	
7	33.2	30.5	33.9	15.0	18.9	16.4	16.7	20.1	12.6	8.3	11.3	8.6	65	70	60	16 3	28 5	16 3	8^1	10^1	5^1	.	.	◎¹ 9½–10½, ◎⁰ 18–19³⁵ m. U.
8	34.1	34.0	35.4	13.6	14.5	13.2	13.6	16.7	12.7	8.6	7.7	9.0	74	62	80	20 5	20 5	20 5	10^1	10^1	10^2	1.5	.	◎¹ 12¹⁵–²⁰, ◎⁰ 17³⁰–³⁵ m. U.
9	36.8	38.4	39.9	11.8	15.4	13.3	13.6	16.0	11.5	9.4	10.3	10.3	93	79	89	16 3	20 3	12 2	$10^2_{\bullet}$	$8^1_{\bigcirc}$	7^1	0.8	.	◎¹ 5½–8³⁰, ◎⁰ 9³⁰–11½ m. U.
10	40.4	39.4	39.6	11.0	19.7	16.0	15.7	20.0	9.8	9.0	10.8	9.1	93	63	66	12 2	28 3	12 2	$0_{\bigcirc\equiv}$	$6^1_{\bigcirc}$	5^1	1.7	.	≡⁰ ⌓ fr.
11	40.7	39.8	40.5	10.0	19.5	15.2	15.0	21.5	9.2	8.6	9.7	8.4	94	57	65	32 2	32 3	08 3	$0_{\bigcirc\equiv}$	$3^0_{\bigcirc}$	0	.	.	≡⁰ fr.
12	41.0	40.6	40.7	9.9	19.2	14.8	14.7	20.2	8.1	7.9	10.6	11.0	87	63	88	12 2	08 2	12 2	$0_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	.	
13	40.6	40.7	41.4	13.4	22.1	17.6	17.7	23.4	12.5	10.4	13.3	14.4	91	68	96	12 2	20 2	12 2	$10^1_{\bullet}$	8^1	$10^2_{\bullet}$	0.3	.	◎¹ 6³⁵–10¹⁰ m. U., 19³⁰–21¹⁵, n, [2])
14	40.8	40.4	42.8	15.3	20.7	15.3	16.6	20.9	14.4	12.3	12.9	12.6	94	72	97	12 2	28 3	12 2	8^1	$7^1_{\bigcirc}$	10^1	13.2	.	◎¹ 15⁵⁰–16½, ◎² 19³⁰–20½, ◎⁰ [3])
15	43.1	42.1	42.9	11.3	18.0	14.0	14.3	18.7	10.6	9.2	10.2	10.6	93	66	90	12 2	04 3	28 2	$3^1_{\bigcirc\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	$5^1_{\equiv}$	8.5	.	≡⁰ fr.–10, ≡ abd.
16	41.4	41.7	41.5	14.9	16.0	14.5	15.0	16.8	11.8	9.0	11.7	10.9	71	86	90	12 3	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	◎⁰ fr.–6¾, ◎¹ n, ≡⁰ a, p, abd.
17	40.3	40.7	41.6	13.7	13.9	14.3	14.0	15.4	13.3	11.4	11.4	11.7	98	97	97	04 2	04 2	04 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	6.2	.	◎⁰ fr.–10¹⁰ m. U., ≡¹ a–n
18	42.8	42.4	43.4	13.8	19.7	16.0	16.4	21.5	11.7	10.4	11.1	12.7	90	65	93	12 2	32 3	32 2	$10^1_{\equiv}$	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	1.1	.	≡⁰–10¹⁰
19	43.5	42.6	42.4	15.0	17.7	16.4	16.4	18.5	14.6	12.6	13.5	13.9	99	90	100	08 2	32 2	32 2	$10^2_{\bullet}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	3.3	.	◎¹ fr.–9²⁵, ◎¹ n, ≡² abd.
20	42.8	42.8	44.5	14.9	20.5	18.4	18.0	21.8	14.2	12.3	15.4	**15.6**	98	86	99	04 3	12 2	12 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	7.3	.	◎¹ 19½–20½, ◎¹ 21³⁵–⁴⁵, ≡ a, p, [4])
21	45.5	46.6	48.4	17.0	22.0	16.3	17.9	22.5	16.1	13.5	14.5	12.5	94	74	90	12 3	12 3	12 2	$8^1_{\bullet}$	$7^1_{\bullet}$	0	4.7	.	◎¹ fr.–8½, ◎⁰ 10³⁵–12¹⁰, (ℜ)⁰ [5])
22	**48.5**	47.6	47.2	14.9	21.6	16.6	17.4	22.0	14.0	10.9	11.9	11.7	87	62	83	12 2	04 3	12 2	$4^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	0	2.5	.	
23	45.4	43.3	41.2	12.5	17.2	16.1	15.5	19.0	12.0	10.3	12.4	12.5	96	85	91	12 2	04 2	12 2	$3^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bullet}$	5^1	.	.	≡⁰ a–9³⁰
24	39.1	37.5	36.6	14.8	17.8	16.8	16.6	19.0	14.0	11.4	14.7	13.3	91	97	94	12 2	28 3	12 2	10^1	10^1	10^1	.	.	◎¹ 10³⁵–18³⁰ m. U.
25	37.2	37.0	37.4	17.4	19.6	17.5	18.0	20.5	15.2	13.1	13.9	13.5	89	82	91	20 3	16 3	16 3	10^1	10^1	10^1	9.8	.	◎⁰ 8³⁵–11½ m. U.
26	36.3	35.3	35.0	14.6	17.0	13.1	14.4	18.0	12.7	12.0	11.1	10.6	97	77	95	20 2	20 3	12 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	10^2	18.1	.	◎¹ fr.–11³⁵, ◎¹ 14³⁵–19¹⁰, 22⁴⁵–n
27	32.9	31.7	30.8	8.7	9.1	7.0	7.9	13.1	6.6	7.8	7.6	6.8	95	89	91	32 2	32 3	12 2	10^1	$10^2_{\bullet}$	10^2	**22.4**	.	◎¹ 14½–20³⁵, ≡⁰ fr.
28	**30.2**	32.1	35.8	7.9	10.4	6.8	8.0	10.9	6.4	7.3	6.6	6.5	94	70	88	08 2	28 3	28 3	8^1	10^1	10^1	18.0	.	◎⁰ 15½–16³⁵, 21¾–23³⁰
29	38.3	39.0	41.0	5.2	10.0	5.6	6.6	10.3	4.0	4.6	**4.5**	5.6	69	49	83	08 3	04 3	04 2	$4^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	5^1	0.9	.	
30	40.9	40.4	41.2	0.9	10.2	6.6	6.1	11.0	**0.2**	4.6	4.7	6.0	94	50	83	04 2	04 3	12 2	$4^1_{\bigcirc}$	$3^1_{\bigcirc}$	6^1	.	.	≡⁰ ⌓ fr.
Mittel	739.4	738.9	739.6	13.1	18.0	14.7	15.1	19.1	11.7	10.1	11.0	10.8	89	70	86	2.4	3.0	2.5	6.7	6.9	6.8	142.2		

[1]) (ℜ)⁰ S–W–N 4½–¾ [2]) (ℜ)¹ N–S–E 19³⁵–21¹⁰ [3]) n, ℜ¹ SW–NW 15³⁵–⁴⁵, (ℜ)¹ W–S–E 19³⁵–20³⁵ [4]) (ℜ)¹ S–W–N 19½–20 [5]) S–W–N 10³⁰–³⁵, ↖ S 20³⁰–³⁵

September — Friedrichshafen — 1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	730.7	730.1	731.1	15.5	19.8	16.1	16.9	20.8	14.5	11.6	11.1	12.7	88	64	94	30 1	14 2	04 1	10^1	8^0	9^1	.	∞ ⏢ fr.
2	30.0	28.6	28.3	12.4	22.8	15.5	16.5	24.5	9.7	9.8	12.1	12.7	91	63	96	04 2	22 2	32 1	1^0	3^0	4^0	.	∞ ⏢ fr.
3	28.1	25.9	25.3	13.4	25.2	16.9	18.1	**26.1**	10.7	13.0	**15.4**	14.2	100	64	98	14 1	20 1	06 1	10^2	0	1^0	.	≡–9½, ∞
4	25.6	25.2	26.5	15.2	21.5	16.4	17.6	22.5	12.7	12.4	14.6	13.7	96	76	98	04 1	26 3	14 2	9^2	6^1	10^1	.	● $10\frac{1}{2}$–13, $15\frac{3}{4}$, ∞ ⏢ ☇ bö 9^{55}, SW $10\frac{1}{2}$
5	25.4	22.9	22.6	16.3	21.6	17.4	18.2	22.5	13.3	13.4	12.5	13.4	97	64	90	06 1	24 3	24 1	7^1	4^0	9^2	32.7	● 9^{15}, $21\frac{1}{2}$, ☇ 22
6	24.5	25.8	27.2	13.5	15.3	13.3	13.8	17.8	12.4	10.0	9.2	8.7	86	70	76	24 3	24 4	22 3	10^1	9^2	9^2	5.5	● ▲ $13\frac{1}{4}$, ∞
7	24.2	20.9	22.1	14.3	15.1	15.6	15.1	20.1	13.1	8.5	11.1	11.2	69	86	84	18 3	20 3	24 5	9^2	9^1	7^0	0.2	● 1^{35}–2, 3^{25}–5^{15}, $11\frac{1}{4}$–12^{25}
8	23.3	23.0	24.7	13.8	15.8	12.7	13.8	17.5	12.7	9.1	7.5	8.4	77	56	76	22 4	24 5	24 4	9^2	6^1	9^1	0.2	● 19^{25} ^{35}, 23^{35}–0^{25}
9	25.8	27.9	29.1	12.2	13.6	12.8	12.8	15.3	11.5	8.5	9.2	10.2	80	79	92	22 4	22 3	24 1	10^2	10^2	10^2	0.5	● 2^{00}–^{40}, 7^{25}–10^{25}, 12^{15}–^{20}, 18^{25}–19,
10	29.1	29.0	29.4	10.5	19.6	12.5	13.8	20.0	8.3	9.4	8.1	9.4	99	57	86	02 1	04 2	04 3	9^2	3^1	0	4.0	∞ ⏢ fr. [19^{40}, $21\frac{1}{2}$–23
11	30.9	29.8	30.5	10.2	17.6	11.3	12.6	18.4	8.0	8.3	9.7	8.5	89	64	84	02 1	04 4	02 3	1^0	1^0	1^0	.	∞
12	31.9	31.1	30.8	7.6	14.9	10.9	11.1	17.3	6.8	7.2	10.5	9.2	91	83	94	02 3	20 2	04 2	10^0	0	1^0	.	∞ ⏢
13	30.6	31.1	30.8	9.9	14.6	12.3	12.3	16.3	9.0	8.9	11.5	10.1	98	92	94	02 1	10 1	02 2	10^2	10^2	9^1	.	● 11^{10}–12^{40} m. U., 14^{00-35}, ≡–10, ⏢
14	30.3	30.2	31.6	13.8	18.7	14.6	15.4	19.3	11.4	11.6	12.6	11.5	98	78	92	08 2	20 3	20 2	10^2	9^1	10^2	8.7	● 0^{00}–7^{25}, 10^{00-40}, 18^{00-20}, 18^{25}–$20\frac{1}{2}$,
15	32.1	31.5	31.6	14.1	17.7	14.7	15.3	19.3	13.1	11.6	10.7	11.6	96	70	92	24 1	20 2	04 1	9^1	8^2	10^2	14.6	● 21^{55}–22^{40}, ∞ [23^{25}–0^{40}
16	31.6	29.7	30.7	13.9	18.8	13.2	14.8	19.7	13.2	11.2	12.0	10.9	94	74	96	02 2	02 4	00 0	10^2	7^1	10^2	0.9	● 4^{40}–7^{25}, ∞
17	30.1	30.2	30.5	12.0	14.6	12.1	12.7	14.7	11.7	9.9	10.5	10.0	94	84	94	02 2	02 3	32 1	10^2	10^2	6^1	0.8	
18	31.7	32.1	32.2	13.8	17.2	15.6	15.5	18.8	11.4	11.1	10.8	11.4	94	73	86	08 1	20 2	04 1	9^2	7^1	9^1	0.2	∞ ⏢
19	33.0	31.5	31.6	14.9	22.1	18.1	18.4	23.1	14.3	12.3	15.2	14.0	97	76	90	32 1	04 3	04 2	10^2	9^1	8^2	0.7	● ^{00}, $4\frac{1}{4}$–6^{10}, ∞
20	32.5	34.0	32.2	16.4	22.4	18.6	19.0	23.4	15.7	13.3	14.2	12.2	95	70	76	04 2	26 2	08 2	9^1	9^1	1	.	⏢ ☇ SW, N 20, 21^{50}
21	36.0	36.0	**38.1**	12.7	21.6	16.0	16.6	22.3	11.7	10.6	12.8	12.8	97	66	94	06 1	20 2	16 3	9^0	9^1	10^2 ☇	.	● 17^{25}, ∞ ☇ 17^{25}, n
22	**38.1**	37.2	36.5	13.8	19.5	15.8	16.2	20.9	11.8	11.8	13.6	12.7	100	81	94	00 0	20 1	04 1	10^2	4^1	8^1	17.7	≡–9
23	34.8	32.1	30.5	12.1	20.9	15.9	16.2	22.9	11.2	10.2	13.4	12.5	98	72	92	04 1	22 2	04 2	6^2	1^0	1^1	.	∞ ⏢
24	28.8	27.4	27.1	12.9	16.2	14.9	14.7	16.2	12.2	10.5	12.4	13.3	95	90	98	04 1	20 2	12 2	10^2	10^2	10^2	.	● 14–n, = üb. See fr. 12, ⏢
25	26.8	26.9	27.3	15.0	19.1	16.5	16.8	19.8	14.9	12.3	13.0	13.0	96	79	92	10 2	24 2	20 2	10^2	9^2	10^2	**47.2**	● n–7^{55}, 15^{25}–18^{25}
26	24.6	24.5	24.0	14.3	16.6	12.9	14.2	18.0	12.9	11.5	9.0	10.5	93	63	94	22 2	24 5	24 3	10^2	9^2	10^2	6.3	● 0^{15}–$1\frac{1}{2}$, 6^{25}–10, 16^{25}–^{30}, 17^{25}–n, ☇
27	21.8	20.3	19.9	6.2	6.6	7.1	6.8	12.9	6.0	6.7	5.8	7.0	95	78	92	04 2	22 3	20 5	10^2	10^2	10^2	33.5	● n–$9\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$, 17^{10}–$2\frac{1}{2}$ [16^{00-40}
28	**18.9**	20.0	23.7	6.9	6.4	6.2	6.4	11.3	5.5	6.5	6.4	6.2	88	90	87	28 1	08 2	02 3	9^2	10^2	10^2	8.7	● 4^{50}
29	26.6	27.4	29.2	2.3	9.8	3.5	4.8	10.5	1.2	4.0	**3.7**	5.4	75	**40**	92	02 4	06 4	04 3	2^1	3^1	1^0	1.6	⏑ fr.
30	28.8	29.1	30.1	2.4	8.8	3.9	4.8	10.7	**0.6**	5.2	4.6	5.7	95	55	94	02 3	02 2	02 1	1^0	9^1	9^1	.	⏑ fr.
Mittel	728.8	728.4	728.8	12.1	17.1	13.4	14.0	18.7	10.7	10.0	10.8	10.8	92	72	91	1.8	2.6	2.1	8.3	6.7	7.1	184.5	

September — Nürnberg — 1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.0	736.1	736.2	13.5	17.3	15.0	15.2	18.8	12.0	9.7	9.1	10.5	85	62	83	24 3	24 3	20 2	10^2	9^2	1^1	1.1	∞⁰ 18–24, ⏢⁰ fr., abd.
2	36.9	36.1	35.1	12.9	20.1	15.2	15.8	20.6	12.0	10.0	10.6	11.6	91	60	90	00 0	24 1	00 0	6^0	8^1	5^2	.	●⁰ 14^{55}–15^{25}, ∞⁰⁻² $4\frac{1}{2}$–10, 19–24, [1]
3	34.3	33.3	32.1	13.2	26.0	18.2	18.9	**27.4**	10.7	10.2	12.4	13.2	91	50	85	00 0	28 1	00 0	0	3^1	0	0.0	≡¹ 3–$7\frac{1}{2}$, ∞⁰⁻² 0–16, 22–24, [2]
4	31.8	31.7	31.8	16.1	22.2	17.1	18.1	23.7	13.0	12.0	12.3	13.2	88	63	91	00 0	20 2	00 0	8^1	6^2	10^2	.	●⁰⁻¹ 14^{11}–15^{25} m. U., 19^{20}–20^{50}, [3]
5	31.3	29.4	27.8	15.0	21.5	16.8	17.5	23.2	13.5	12.0	11.2	11.2	94	59	78	08 1	24 2	12 2	4^0	9^1	7^1	3.4	●⁰⁻¹ 22^{40}–$23\frac{1}{4}$, ☂⁰⁻¹ 12^{25}–13^{27}, ∞¹ [4]
6	29.7	30.9	31.7	12.7	16.0	13.5	13.9	17.7	11.4	9.9	8.9	9.7	91	65	85	16 2	24 3	20 1	10^2	9^2	3^1	0.5	●⁰ 19^{40}–20, ∞¹ fr.
7	29.6	**25.2**	25.5	12.9	14.4	14.4	14.0	17.4	12.1	8.8	11.5	8.6	80	95	71	20 3	16 5	24 2	10^2	10^2	2^1	0.0	●⁰⁻¹ $12\frac{1}{2}$–15^{25}, ∞⁰ 7^{16}, 17^{00-20}
8	26.4	26.3	27.7	12.6	12.8	12.2	12.4	15.7	11.3	6.8	8.3	8.7	62	76	83	20 3	24 5	22 5	7^1	9^2	10^2	1.7	☂⁰ 12^{25-40}, 13^{35-57}, 14^{08-15}, ☂⁰ 12^{16}–13, [5]
9	27.8	31.2	34.6	12.3	13.4	11.6	12.2	16.4	11.6	9.4	9.9	9.4	89	87	94	24 4	26 3	08 1	10^2	8^2	10^2	0.7	●⁰⁻¹ 5^{25-35}, 8^{00-30}, $10\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ☂⁰⁻¹ $9\frac{1}{2}$, [6]
10	36.7	37.4	38.7	11.8	16.7	10.7	12.5	17.6	10.4	9.8	8.7	7.6	96	61	79	00 0	04 3	08 1	10^2	8^1	0	7.9	☂ 9^{10-30}, ∞² 2–$11\frac{1}{2}$, ⏢⁰ fr.
11	39.6	39.3	39.5	7.3	16.8	9.5	10.8	17.6	3.0	6.7	6.5	6.6	88	46	75	08 2	04 3	08 1	1^0	1^0	0	0.0	∞² 6^{00-30}, ⏢²⁻⁰ fr.–abd.
12	39.9	39.0	39.0	6.6	19.2	10.3	11.6	19.5	4.2	6.2	6.1	6.9	86	37	74	08 1	16 2	08 1	0	0	0	.	∞² 2, $6\frac{1}{2}$–8, ⏢¹ fr.
13	38.9	38.4	39.1	7.7	18.7	10.4	11.8	19.3	4.6	6.5	6.9	7.1	83	**43**	75	08 1	14 1	08 2	1^0	7^0	2^0	.	⏢¹ fr.
14	38.8	38.2	38.8	9.6	16.7	13.6	13.4	17.8	6.5	6.9	7.6	8.6	78	54	74	08 2	08 3	08 1	7^1	9^1	10^1	.	∞¹ $4\frac{1}{2}$, ⏢⁰ fr.
15	39.2	39.0	39.4	12.5	20.9	12.7	14.7	21.0	11.4	8.8	10.3	7.9	82	56	73	08 1	00 0	00 0	10^2	8^2	0	0.0	●⁰ 5^{55}–6^{55}, ∞⁰¹ 1, 2, $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ⏢²⁻¹ fr.– [abd.
16	40.4	39.8	38.9	10.5	18.7	14.8	14.7	19.8	6.4	6.8	8.0	6.9	73	50	55	16 1	04 3	08 2	6^1	7^1	0	.	⏢¹ fr.
17	39.0	38.1	38.6	11.0	19.9	16.4	15.9	21.7	10.5	6.5	8.2	7.5	67	47	55	08 3	12 3	08 1	9^2	9^2	10^2	.	☂⁰ 18^{15}–$19\frac{1}{2}$
18	39.0	39.2	39.8	11.2	21.0	12.2	14.2	21.4	9.2	7.7	10.1	9.8	78	55	94	12 1	28 2	28 1	5^0	7^1	4^0	0.0	∞¹ $8\frac{1}{2}$–9, 18, 23, ⏢¹ fr.
19	40.7	40.2	39.9	11.9	20.6	16.4	16.3	21.6	10.4	9.8	12.1	13.0	95	67	94	00 0	00 0	12 1	10^2	7^2	10^2	.	●⁰⁻¹ 15^{47}–16^{50}, 17^{15-18}, $17\frac{1}{2}$, 20^{18-} [7]
20	40.9	40.6	40.2	15.2	24.0	19.1	19.4	24.6	14.4	12.3	12.5	**13.4**	96	57	82	08 1	08 1	08 1	4^1	6^1	3^0	5.3	●⁰⁻¹ $4\frac{1}{2}$–6, 11^{35-40}, 12^{00-05}, 23^{31}–24, [8]
21	43.5	43.8	44.0	17.3	19.5	15.1	16.8	20.0	14.7	12.9	12.1	12.2	88	72	96	22 1	20 1	00 0	9^1	10^1	10^1	2.5	●¹⁻⁰ 0^{00-10}, 7^{25}–$8\frac{1}{2}$, 8^{45}–12^{25}, 13^{00-10}, [9]
22	**44.2**	43.9	44.0	13.8	20.0	13.2	15.0	21.4	12.5	11.5	11.5	10.4	98	66	93	00 0	20 2	00 0	1^0	6^1	2^1≡	4.5	●⁰ 15^{55-05}, ≡⁰ 5^{01}–6, ∞⁰⁻² $4\frac{1}{2}$–5, [10]
23	42.8	40.6	38.9	11.8	18.2	11.4	13.2	18.8	9.9	10.1	12.3	9.3	98	79	93	00 0	28 2	00 0	10^1≡	3^0	0≡	0.0	≡⁰⁻¹ 1^{50}–9^{10}, 21–24, ∞⁰⁻² $0\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$– [11]
24	36.8	34.5	33.4	6.6	22.1	16.1	15.2	22.3	5.4	7.1	9.5	10.3	98	48	76	00 0	12 1	08 1	0≡	8^1	10^1	.	●⁰⁻¹ 21^{10}–24, ≡⁰⁻¹ $4\frac{1}{2}$–8, ∞⁰¹⁻⁰ 1–4, [12]
25	32.3	32.7	32.1	14.2	19.0	16.8	16.7	20.3	13.7	11.8	11.4	12.3	98	70	87	00 0	24 3	20 1	10^2	7^2	8^2	3.7	●⁰⁻² 0–$5\frac{1}{4}$, ☂⁰ 8^{25}–9^{40}, ≡¹ 7^{25}–9^{40}, [13]
26	29.3	29.5	30.8	15.4	13.7	8.4	11.5	17.1	8.4	11.9	11.0	6.8	91	95	82	20 2	28 3	28 2	9^1	10^1	9^1	0.2	●¹⁻⁰ 9^{35}–12^{10}, 13^{10-50}, 14^{10}–15^{40}, [14]
27	29.0	27.4	25.6	4.4	9.2	6.7	6.8	9.9	3.5	6.0	5.7	6.3	97	66	86	00 0	20 1	12 1	9^1	10^2	10^2	**13.2**	●⁰⁻² 18^{04-05}, 19^{00-24}, ☂ 16^{25}–$17\frac{1}{2}$, [15]
28	26.5	28.6	32.8	4.8	10.3	3.1	5.3	10.7	3.1	5.9	5.5	5.1	91	59	90	06 1	08 2	00 0	10^2	9^2	4^1	10.9	●¹⁻⁰ 0–8, ☂⁰ 15^{40}–17^{40} m. U., ∞¹ $9\frac{1}{2}$
29	35.1	36.0	37.6	3.1	7.8	2.7	4.1	9.1	−0.2	5.4	5.6	5.1	95	71	91	00 0	24 3	08 1	10^2	8^2	3^1	0.4	●¹⁻⁰ 12^{40-55}, ☂ 12^{00-10}, 14^{00-05}, [16]
30	37.1	35.9	35.9	−1.2	10.4	7.6	6.1	11.0	**−2.3**	**4.2**	4.5	6.1	100	47	79	00 0	24 3	20 1	10^2≡	9^2	10^2	1.6	●⁰ 20^{56}–21^{50}, ≡¹⁻² 3^{16}–$10\frac{1}{2}$, ∞⁰⁹ [17]
Mittel	735.8	735.4	735.7	10.9	17.6	12.7	13.5	18.8	8.9	8.8	9.3	9.2	88	62	82	1.1	2.2	1.1	6.9	7.3	5.1	57.6	

[1] ⏢⁰⁻¹ fr., 20^{16}–24 [2] ⏢¹ 1–7 [3] 21^{37}–23^{13}, ∞⁰⁻² 2–10, 21, ⏢¹ 7^{16}, ∪ $4\frac{1}{2}$ [4] $5\frac{1}{2}$–8, ⏢¹ 7^{16}, ☇ SE 18^{20}–$19\frac{1}{2}$ [5] 14^{05}, ● tr. 2^{00-10} [6] 9^{40}–10^{10}, 13^{34-55}, 17^{32}–18^{13}, ☇² NE 14^{05} [7] 21^{10}, ≡¹ $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ∞⁰⁻² 0–10, 12–15, ⏢¹ fr. [8] ∞⁰¹ 2, ☇ NW, N 23^{35}–24 [9] 17^{00-15}, ☂⁰ 14^{45}–15^{25}, ∞⁰¹ $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 14, $21\frac{1}{2}$–22, ☇ W 2^{00-10}, 19^{00} N, W 22 [10] 6–9, 19–24, ☇ NW 2, ⌒ NE $15\frac{3}{4}$ [11] 16, $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$ [12] $8\frac{1}{2}$–12, $20\frac{1}{2}$, ⏢² fr. [13] ∞⁰²⁻¹ 6–$7\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 18–20 [14] ☂ $16\frac{1}{2}$–17^{05}, ∞⁰ ⏢⁰ fr. [15] ∞⁰¹ 6–11 [16] 14^{10-25}, ☂ 12^{25-40}, ∞⁰¹ 5–9, ⌒ 14^{25-30}, ⏢ ⏑¹ fr. [17] 2–3^{10}, 11–12, ⏑¹ 5–fr., ⏢² 0

September **Metten** **1936**

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^\circ 51'$ N $\lambda = 12^\circ 55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	734.9	734.7	735.4	12.1	18.2	14.3	14.7	19.2	10.8	9.8	7.9	10.0	92	51	82	28 1	28 5	32 1	10^1	7^1	9^1	1.0	⌓¹ fr.
2	36.3	35.3	34.4	11.3	21.2	12.5	14.4	21.6	8.2	9.9	10.6	10.3	99	57	94	00 0	20 1	00 0	9^1	7^1	7^0	.	●tr. 15^{10}, $16\frac{1}{2}$, ⌓² fr.
3	33.7	32.6	31.4	11.5	26.0	15.5	17.1	26.3	9.3	10.1	13.2	12.3	99	52	93	00 0	16 1	00 0	3^1○	0○	1^1	0.0	⌓² fr. [21^{44-20}
4	30.9	29.6	30.7	13.7	27.3	18.8	19.7	**27.8**	10.3	11.6	13.5	12.9	99	49	79	00 0	16 2	28 4	1^0○	2^0○	10^1◔●	.	●² 21, ◎¹ 22–24, ⌓³ fr., (◹) W–N–E
5	31.2	29.4	27.4	15.6	22.4	15.0	17.0	22.5	14.2	12.9	12.1	11.6	97	60	91	00 0	24 2	08 1	9^1	3^1○	2^1	**17.6**	◎¹ 0–1, ●¹ 1–2½, 23½–24, ◹ SW abd.
6	29.4	30.2	31.6	12.9	14.4	13.1	13.4	17.7	12.2	10.5	10.4	9.7	95	85	86	00 0	24 1	24 1	10^2	9^2	10^1	4.9	●¹ 0^{00-20}, $0^{40-}3\frac{1}{4}$, ●² 12–13½
7	30.0	25.8	25.6	12.6	18.0	13.4	14.4	18.5	11.7	10.1	8.6	11.3	92	56	98	00 0	20 2	24 2	9^1	10^1	10^2◔●	8.5	●² 14^{40}–$15\frac{1}{2}$, ●¹ $15\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, 21–$23\frac{1}{2}$ [1]
8	27.5	25.8	27.8	10.9	15.5	9.7	11.5	17.5	9.2	8.5	8.2	8.7	87	62	96	00 0	24 5	32 1	1^1○	8^1○	10^2◔●	5.9	● 2^{30-39}, ●² 12^{00-10}, ●¹ $15\frac{1}{2}$–16, [2]
9	27.6	29.3	32.9	11.6	15.9	12.2	13.0	16.5	9.3	9.2	9.8	9.7	90	72	91	24 4	24 4	24 1	10^2◔●	7^0○	10^2	3.1	●² $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ◎¹ 7–$11\frac{1}{2}$ m. U., ●² [3]
10	34.9	35.6	37.5	11.2	16.6	7.2	10.6	17.2	6.9	9.4	9.3	7.2	94	66	95	24 1	24 2	32 1	8^1	4^1○	1^0	7.8	●² 5^{30-40}
11	38.5	38.0	38.6	5.5	17.2	10.1	10.7	17.5	3.1	6.5	7.3	6.1	96	50	65	00 0	16 2	04 2	1^0○	1^0○	0	.	⌓² fr.
12	38.9	38.3	38.2	7.1	18.5	7.6	10.2	19.4	3.1	6.6	7.5	6.8	87	47	87	00 0	16 2	00 0	0○	0○	0	.	⌓¹ fr.
13	38.1	37.3	38.3	4.0	18.7	8.9	10.1	18.8	1.5	5.9	7.3	7.9	97	45	93	00 0	24 1	04 1	0○	4^0○	0	.	⌓² fr.
14	38.1	37.2	38.0	4.3	17.2	8.9	9.8	17.2	1.8	6.0	8.8	8.1	97	60	95	00 0	16 1	00 0	3^0○	7^0○	1^0	.	⌓² fr.
15	38.9	38.1	38.4	5.0	20.0	9.6	11.1	20.6	3.7	6.4	8.6	8.4	98	49	94	00 0	20 1	08 1	2^0○	1^0○	1^1	.	⌓² fr.
16	39.1	37.9	38.0	7.4	21.8	16.9	15.8	21.8	5.0	7.5	7.9	6.4	97	**41**	45	00 0	16 3	08 3	6^0○	5^0○	3^0	.	⌓² fr.
17	38.1	37.8	38.5	15.4	20.7	17.0	17.5	21.7	12.3	6.3	8.0	6.8	48	44	47	12 3	12 4	12 3	7^0○	9^1	4^0	.	
18	38.0	38.0	37.5	9.7	23.6	12.5	14.6	24.4	7.8	7.9	10.3	10.1	88	47	93	00 0	20 2	00 0	3^0○	7^0○	1^0	.	⌓¹ fr.
19	39.0	39.2	39.0	12.4	22.1	14.6	15.9	22.4	8.8	10.4	12.8	12.1	97	64	97	00 0	24 1	08 1	9^1	4^0○	1^0	.	⌓¹ fr.
20	39.9	39.2	40.2	13.1	25.6	17.5	18.4	25.6	10.8	10.9	13.6	**14.0**	97	55	93	24 2	16 3	00 0	6^1	4^0○	6^1	.	●tr. $17\frac{1}{2}$, ●¹ $18\frac{1}{2}$–20, ⌓¹ fr., ◹ abd.
21	42.0	42.0	42.4	14.4	26.3	16.8	18.6	27.1	12.8	12.0	12.2	12.7	98	47	88	00 0	24 1	32 1	2^0○	7^0○	10^1	0.5	●¹ 19^{25-35}, ●² $19^{45-22^{20}}$, ●¹ 20^{20-45}, [4]
22	**43.7**	43.2	42.8	14.8	19.9	12.6	15.0	20.3	12.2	12.4	12.4	10.6	98	71	97	08 1	20 2	00 0	10^1	7^1	2^1	9.4	●² 0–2
23	41.7	39.2	37.5	9.5	20.5	10.9	13.0	21.6	8.3	8.9	10.8	9.3	100	60	95	00 0	20 2	00 0	10^2≡	1^1○	0	.	≡² n–8, ⌓² fr.
24	35.7	33.3	32.5	8.5	21.5	13.7	14.4	22.0	7.2	8.3	11.7	11.0	100	61	94	00 0	20 2	00 0	8^1○≡	6^0○	10^1	.	≡³ n–$8\frac{1}{2}$, ⌓² fr.
25	31.7	31.6	31.6	14.5	19.5	12.3	14.7	20.6	11.8	12.1	13.1	10.4	98	77	97	12 1	28 2	00 0	10^2●	4^1○	5^1	2.5	●² 0^{18-45}, ●²⁻¹ $3\frac{1}{2}$–12
26	29.5	27.6	27.8	14.9	15.2	11.4	13.2	17.3	11.2	12.4	11.6	8.2	98	90	81	16 1	24 4	32 4	10^2●	10^2●	9^1	4.4	●¹ 0^{56}–1, ●² 5^{00-15}, ●¹ 7^{05-45}, [5]
27	27.0	26.3	**25.1**	6.4	10.0	6.2	7.2	10.8	5.2	6.4	5.2	6.0	89	56	85	00 0	24 3	08 1	7^1	8^1○	10^1●	6.7	●tr. abd., ●¹ 21^{45}–24
28	25.3	26.7	30.5	5.5	10.6	2.1	5.1	10.6	1.7	6.1	6.2	4.9	90	65	92	00 0	20 1	08 1	10^1	7^1○	4^1	2.1	●¹ 0–7, 12^{20}–$13\frac{1}{4}$, 14^{10-15}
29	33.5	33.9	35.7	−1.9	8.5	2.1	2.7	9.9	**−2.7**	**3.5**	4.4	4.7	88	53	89	00 0	32 3	04 1	1^0○	5^1	2^1	0.4	⌙ fr.
30	34.9	33.8	34.3	0.4	10.9	6.2	5.9	11.2	−0.9	4.6	4.2	6.0	98	43	85	00 0	04 2	28 1	3^0○	7^1○	10^1	.	⌙¹ fr.
Mittel	734.9	734.2	734.7	9.8	18.8	11.7	13.0	19.5	7.6	8.8	9.6	9.1	93	58	87	0.5	2.2	1.1	5.9	5.4	5.0	74.8	

[1]) m. U., ≡ $21\frac{1}{2}$ zeitw. [2]) $17\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$ m. U., (◹) W–N–E 11^{40}–$12\frac{1}{2}$, ≡W 6 12 zeitw., ≡ 17^{40} [3]) 17^{14-20}, ◹ NW–SE 17^{20-25} [4]) 22^{10}–24, ⌓² fr., ◹ W–E 19^{00}–$20\frac{1}{2}$, ◹ abd. [5]) 10^{10-20}, ●² $11\frac{1}{2}$–12^{05}, ●¹ 12^{05}–13, 14^{00-45}, $16\frac{1}{4}$–20, ●² 18^{20-35}

September **München** **1936**

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^\circ 10'$ N $\lambda = 11^\circ 30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	719.3	719.4	720.1	13.6	17.1	14.8	15.1	18.2	12.3	10.4	9.1	9.1	89	62	72	22 3	26 4	22 2	9^1	9^1	7^1	3.2	○○³ $5\frac{1}{2}$–11, ⌓¹ fr.
2	19.8	18.9	17.9	13.1	22.6	18.0	17.9	24.4	10.6	9.3	9.5	11.7	82	46	76	20 2	32 1	16 1	0○	9^1○	7^2	.	○○³ 5–14, 17–24, ⌓⁰ fr., ⊕ 14
3	17.4	16.4	15.3	15.8	27.2	18.7	20.1	**27.9**	12.2	10.6	11.5	12.4	79	**42**	77	22 2	26 2	00 0	0○	1^0○	0	.	○○¹ 0–$9\frac{1}{2}$, 23–24, ⌓¹ fr., ∪ fr.
4	14.8	14.8	15.5	15.7	14.6	16.0	15.6	25.0	12.6	11.3	12.5	12.6	84	100	92	22 1	26 3	22 2	1^0●	10^1●	10^2	.	◎¹⁻² 13^{35}–$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–21, ●⁰ 22–24, [1]
5	15.0	13.0	11.8	15.5	21.5	14.0	16.2	22.4	13.8	11.6	10.2	11.4	88	53	95	20 2	28 1	20 3	8^1○	9^1○	10^2◹	25.7	◎⁰ 0–1^{10}, ◎² 21^{00-20}, ●⁰⁻¹ 21^{10}–24, [2]
6	13.0	14.3	16.0	12.5	16.5	12.0	13.2	16.7	12.0	9.8	6.9	8.9	90	49	84	20 3	22 4	20 4	10^1	7^0○	10^1	17.4	◎⁰ 0–1, $8\frac{1}{2}$–10^{40}, ◎¹⁻² 17^{20}–$18\frac{1}{2}$
7	13.8	09.4	10.1	11.5	17.8	16.6	15.6	18.9	11.1	7.6	7.9	9.9	74	51	70	20 2	22 4	22 5	9^0	10^1●	10^1●	5.0	◎⁰ 14^{50}–$15\frac{1}{4}$, ◎tr. $20\frac{1}{2}$, ●⁰⁻¹ 21^{10-25}, [3]
8	11.3	10.8	12.4	13.3	15.2	10.9	12.6	16.6	10.9	7.9	7.2	8.1	69	55	83	22 3	24 4	20 4	2^0○	9^1	8^1	2.3	◎⁰ 13⁴⁰–14, ●¹ 19^{05}–21, $21\frac{1}{2}$, ⌓ fr., [4]
9	12.7	15.3	17.8	10.5	12.5	11.6	11.6	12.7	9.8	9.5	9.4	9.0	100	88	88	22 5	22 4	22 3	10^2●	10^2	8^1	2.5	◎⁰ 1–2, 5^{30}–8, 9^{05}–$11\frac{1}{2}$, ☂⁰ 14^{17}–15, [5]
10	19.2	19.7	20.4	11.2	15.3	10.0	11.6	15.9	10.0	9.1	9.6	8.4	91	74	92	24 2	02 1	08 1	10^1	8^1	0	5.0	○○⁰⁻¹ $5\frac{1}{2}$–23, ○○² 23–24, ⌓¹ fr.
11	20.8	20.8	21.3	7.9	14.7	8.8	10.0	15.5	6.1	7.8	7.6	6.5	97	61	77	08 4	04 5	08 2	10^1≡	5^0	0	.	≡¹⁻² 0^{18}–$7\frac{1}{2}$, = $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ○○¹⁻² $8\frac{1}{2}$–10, [6]
12	21.3	21.1	21.1	5.3	15.3	10.9	10.6	16.7	2.7	9.2	9.1	7.7	98	70	78	10 1	06 2	00 0	9^1	6^0	0	.	≡¹⁻² 5–$6\frac{1}{2}$, = $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ○○¹⁻² 4^{40}–5, [7]
13	20.5	20.5	21.0	6.6	18.6	13.3	13.0	19.0	2.9	6.9	10.6	9.3	95	66	81	08 1	02 1	08 1	1^0○	7^1	6^1	.	≡⁰ 5^{30-40}, ○○¹ 5–12, ⌓¹ fr.
14	20.6	20.2	21.1	9.6	15.5	13.7	13.1	16.2	8.9	8.1	11.1	11.1	90	84	95	08 1	06 2	08 1	10^1	10^1●	9^1	.	◎tr. 14^{14}, ☂⁰ $17\frac{1}{2}$, 19^{05}, $20\frac{1}{2}$, ○○¹⁻² [8]
15	21.4	21.2	21.3	12.6	18.5	14.0	14.8	19.0	11.2	10.5	10.4	10.0	96	65	83	04 1	04 2	06 1	10^1≡	8^1	7^1	0.0	≡²⁻² $0^{\frac{1}{2}}$–9^{05}, = 9^{05}–11, ○○¹ 11–$12\frac{1}{2}$, [9]
16	21.7	20.7	20.5	10.1	18.2	12.0	13.0	18.8	9.6	8.9	9.8	8.7	96	62	82	08 2	08 5	06 1	10^1≡	8^1○	0	0.0	≡⁰ 5^{35}–$8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ≡$\frac{3}{4}$ fr., = $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, [10]
17	20.3	20.0	20.7	8.5	16.8	14.5	13.6	17.1	6.8	7.6	10.8	9.3	91	76	75	00 0	08 1	10 4	9^1	10^1●	3^1	.	●⁰⁻¹ 14–15^{50}, $19\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ●⁰ 15^{10}– [11]
18	21.5	21.4	21.6	9.2	18.2	14.0	13.9	19.7	7.6	8.7	10.9	11.0	100	70	92	24 2	06 2	26 1	10^2≡	7^0○	2^0	2.6	≡¹⁻² 4^{47}–$9\frac{1}{2}$, = $9\frac{1}{2}$–11, ○○¹⁻² 11–24, [12]
19	22.8	22.5	22.4	13.2	21.6	15.4	16.4	21.6	12.1	10.6	12.8	11.9	94	66	91	22 2	08 1	04 1	9^1	7^0○	3^0	0.0	●⁰ $5\frac{1}{2}$–7, ○○¹⁻² 7–9, ○○⁰ 9–24
20	23.5	22.3	22.5	14.4	24.7	18.8	19.2	24.8	12.5	11.5	**13.8**	12.2	94	59	75	10 2	06 2	12 4	8^1	8^0	4^0	.	◎¹⁻² 15^{10-40} 16^{35}, ○○⁰⁻¹ 0–13, 18–20, [13]
21	25.2	26.1	28.4	14.2	22.6	14.6	16.5	23.2	13.2	11.1	12.6	12.1	92	61	97	32 1	06 3	22 2	10^0○	8^0○	10^2◹	0.8	◎² 18^{50-20}, $20^{20-21^{40}}$, ◎¹ 22^{20-30}, [14]
22	**27.5**	26.9	26.5	13.4	21.2	15.2	16.2	21.4	11.3	10.8	12.6	11.4	94	67	88	20 2	30 2	00 0	2^0○	5^0○	4^0	**39.9**	≡≡ 5, ○○¹ 2–8, $22\frac{1}{2}$–24, ⌓¹ fr.
23	24.8	22.5	21.0	9.9	20.7	15.2	15.2	21.1	8.6	9.0	11.1	10.4	99	61	80	00 0	04 3	08 1	5^0≡	5^0○	9^1	.	≡⁰ $3\frac{1}{4}$–5^{10}, ≡¹ 5^{10-30}, ≡² $5\frac{1}{2}$–7, [15]
24	18.8	16.6	16.5	9.4	21.5	15.2	15.3	21.6	7.7	8.7	12.6	12.2	99	65	94	00 0	06 2	16 2	2^0○	7^0○	10^2●	.	◎¹⁻² $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ◎⁰ $21\frac{1}{2}$–24 m. U., [16]
25	15.8	15.7	16.2	15.6	18.6	16.2	16.6	19.8	13.7	12.0	12.2	12.2	90	76	88	20 4	22 4	22 1	9^1	9^1	10^1	13.1	◎¹⁻² 1–3, ☂¹ 11^{10}, 19^{05}, 21, 23–24, [17]
26	13.7	12.9	12.9	14.4	14.2	10.8	12.6	16.2	10.8	11.3	9.9	9.4	92	82	96	20 3	22 5	28 3	9^1	10^1●	10^2●	4.9	●⁰⁻¹ $1\frac{1}{2}$–2, $4\frac{1}{2}$–5^{10}, 9^{05}–12, 14–$16\frac{1}{2}$, [18]
27	11.1	10.2	**08.4**	5.0	8.8	5.8	6.4	10.8	4.3	5.9	5.8	6.4	90	68	93	22 2	26 3	18 3	9^2●	10^2	10^2●	19.7	◎² 0–$3\frac{1}{2}$, 5–$6\frac{1}{2}$, ◎⁰⁻¹ $6\frac{1}{4}$–$7\frac{1}{2}$, 17^{20}–24
28	08.7	10.2	13.5	4.8	6.1	4.8	5.1	6.9	3.7	5.9	6.3	5.7	91	89	88	20 2	32 1	04 2	10^1●	10^1●	9^2	8.0	●⁰⁻¹ 4^{10}–$14\frac{1}{2}$ m. U.
29	16.9	17.5	18.8	−1.1	7.8	4.1	3.7	8.3	**−2.0**	4.2	**3.6**	5.4	98	45	88	20 1	06 3	30 1	3^0○	7^1○	10^1	4.8	○○¹ $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⌓² fr.
30	18.3	18.0	18.7	0.6	8.6	5.6	5.1	8.6	−0.5	4.8	4.4	5.6	100	52	82	28 2	32 3	20 3	9^1	8^0○	10^1●	.	●⁰ $12\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$, ≡⁰ 7^{10-35}, ○○⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, [19]
Mittel	718.4	718.0	718.4	10.5	17.1	12.8	13.3	18.2	8.9	9.0	9.7	9.7	91	65	85	1.9	2.7	2.0	7.1	7.9	6.5	154.9	

[1]) ⌓¹ fr., ◹¹ 14^{10-30}, ◹¹ $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ▲⁰ 14^{07-09}, ≡ 13^{55} [2]) ⌓¹ fr., ◹¹ 20^{20}–$22\frac{1}{2}$, ≡ 21 [3]) ◎¹⁻² 21^{30}–22^{20}, ⌓⁰ fr., ≡ 16–$20\frac{1}{2}$, ≡ 21^{40}–22 [4]) ≡ 8^{10}–$17\frac{1}{2}$, m. U., 23–24 [5]) 15^{15}–$16\frac{1}{4}$, ☂⁰ 18^{35}, 20, 21, ≡ $7\frac{1}{2}$–11 [6]) ⌓² fr. [7]) $9\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, 19–24, ⌓¹ fr. [8]) 5–24, ⌓³ fr. [9]) 22–24, ⌓⁰ fr. [10]) $9\frac{1}{2}$–n, ○○¹⁻² 0–5^{35}, 11–$13\frac{1}{2}$, ⌓³ fr. [11]) $20\frac{1}{2}$ m. U., ○○⁰⁻¹ 7–14 [12]) ⌓² fr. [13]) ⌓² fr., ◹¹ 14^{50}–$15\frac{1}{2}$, 16^{10}–17^{05}, ◹ W 20, NW $22\frac{1}{2}$–23 [14]) ▲² 18^{00-18}, ○○⁰ $5\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ⌓³ fr., ◹¹ 17^{40}–18^{35}, ◹¹ $18\frac{1}{2}$, 18^{40}, 20^{10}–21^{40}, ◹ 17^{20}–$22\frac{1}{2}$, ⊕ fr., ≡ 18^{07} [15]) ≡⁰⁻¹ 7^{00-55}, = 7^{00}–$8\frac{1}{2}$, ○○¹ $8\frac{1}{4}$–13, 17–19, ⌓² fr., ◹ $20\frac{1}{2}$, 23 [16]) ≡¹⁻² 4–8^{05}, ○○¹⁻² 8–19, ⌓¹ fr., ◹¹ $19\frac{1}{2}$–20^{10}, ◹ 19^{05}–20^{05}, ≡ $19\frac{1}{2}$ (SW 15 m/s) [17]) ○○⁰ 7–11, ≡ 12^{10}–$13\frac{1}{2}$ [18]) ◎² 16^{55-15}, ◎¹ 16^{55}–24, ≡ 9^{00}–$15\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–17 [19]) $17\frac{1}{2}$–23, ⌙⁵ fr.

September — Hohenpeissenberg — 1936

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	681.1	681.1	682.0	10.5	14.4	12.3	12.4	15.2	9.8	9.2	8.5	8.8	98	70	83	24 3	24 4	24 3	10 ≡	6 ○	10	6.4	.	≡ fr.
2	80.7	81.1	79.5	12.8	18.2	15.4	15.4	20.1	10.2	9.5	9.9	11.3	87	63	87	08 1	04 1	00 0	2¹ ○	5 ○	2¹	.	.	≡ i. Tal fr., ∞ a, p, ⛰.
3	78.8	78.4	77.2	17.0	23.4	20.4	20.5	**24.4**	12.5	8.5	8.4	8.4	59	**39**	47	24 3	24 4	00 0	○ ○	○ ○	○	.	.	∞ am Horizont fr.
4	76.3	76.0	77.9	18.8	17.0	12.5	15.2	20.7	12.5	8.6	**13.2**	10.8	53	91	100	24 3	08 1	24 4	○ ○	10	10 ●	.	.	◎² 16, ⛰ fr., ⛢ SW–N–E 16–17
5	77.0	74.2	73.7	12.3	18.6	12.5	14.0	18.9	11.4	9.4	9.4	9.6	89	59	90	24 4	08 1	24 4	9	6 ○	10 ● ⛢	14.4	.	◎ 8¹⁰, ⛢ abd., ⛥ W–S–N 8¹⁰
6	73.4	76.0	76.6	9.5	10.4	8.1	9.0	12.5	7.5	7.8	6.9	7.3	88	74	91	24 4	24 4	24 6	10 ●	9	10 ●	12.5	.	◎ 7–10, dann ◎ m. U.
7	74.7	70.6	70.7	8.8	13.8	13.4	12.4	16.2	7.4	6.9	7.8	8.3	81	67	73	20 4	24 8	24 **9**	1 ○	8²	3	3.5	.	⚊
8	72.1	72.3	74.2	9.3	11.8	7.7	9.1	14.1	7.7	7.0	6.4	6.9	80	63	89	26 8	26 8	26 8	4 ○	5 ○	4	.	.	☿ ⚊
9	74.5	76.2	79.5	7.1	7.7	7.5	7.4	7.7	6.9	7.0	7.8	7.6	93	100	99	24 8	24 6	24 4	10 ●	10 ●	10 ●	0.5	.	☿ a, p ⚊
10	80.4	79.8	79.9	8.7	11.4	7.3	8.7	13.4	7.1	7.6	8.3	7.1	91	83	93	24 2	08 2	08 2	10	10	0	12.7	.	∞
11	79.9	81.6	81.5	6.3	9.1	6.5	7.1	10.5	5.7	7.1	7.7	6.7	100	91	93	08 3	08 4	08 4	0	9	0	.	.	≡ i. Tal fr. E–W
12	81.4	82.1	81.2	6.5	10.5	9.7	9.1	12.0	5.5	7.1	7.3	8.4	99	77	94	08 2	08 1	08 1	0 ○	0 ○	0	.	.	⌣ fr.
13	81.6	82.4	82.4	12.7	12.6	10.8	11.7	16.4	9.3	8.5	10.1	9.6	78	93	100	00 0	24 4	00 0	3 ○	10	4 ≡	.	.	≡ abd.
14	81.6	81.5	82.6	10.7	14.6	11.1	11.9	15.5	9.4	9.0	11.5	9.9	94	93	100	24 3	24 1	24 3	10 ●	8 ○	2	0.0	.	≡ i. Tal, ◎ 7–14, ◎² 15
15	81.9	82.3	81.8	10.7	14.2	11.7	12.1	14.5	10.2	9.5	10.4	10.1	99	87	99	24 1	24 4	24 1	9	8	10 ●	9.0	.	◎ 16½–2
16	82.4	81.6	80.8	10.1	13.3	11.3	11.5	13.8	9.6	9.3	10.5	10.0	100	93	100	00 0	08 3	08 1	10² ≡	10	2	1.9	.	≡² fr.–14
17	80.0	80.0	80.8	9.9	12.5	12.3	11.8	14.5	9.5	8.0	9.6	6.9	88	90	65	08 3	08 3	20 6	10² ≡	10	0	.	.	≡² fr.
18	82.4	83.7	83.2	11.1	16.8	12.7	13.3	17.2	9.4	8.0	8.7	10.5	81	61	97	08 4	08 3	04 3	7 ○	2 ○	0	.	.	≡ i. Ammertal
19	84.4	84.1	84.2	12.1	17.4	14.8	14.5	18.0	11.3	10.5	11.8	11.7	100	80	93	24 3	08 3	08 3	10² ≡	6 ○	0	.	.	≡ fr.
20	84.0	84.8	85.1	13.6	22.3	15.2	16.6	22.8	11.8	11.6	10.1	8.8	100	51	68	24 1	24 3	20 6	6¹ ≡	10	2	.	.	≡ fr., ◎⁹ 14½–2, (⛢) NE–E [1]
21	87.0	87.8	**89.0**	16.2	19.0	11.3	14.4	19.5	10.7	8.2	11.7	10.0	59	72	100	12 4	08 4	04 4	8	5 ○	10 ● ⛢	0.7	.	◎ 19½, ⛢ NE–E 19½–20¹⁰
22	**89.0**	88.7	88.0	13.2	17.8	13.8	14.6	19.5	11.3	9.2	9.2	10.9	82	61	94	24 4	20 1	24 4	2 ○	4 ○	0	17.4	.	
23	86.1	83.4	81.5	12.5	16.6	13.2	13.9	17.5	11.3	10.5	11.6	10.5	98	82	94	08 1	08 5	08 4	1 ○	5 ○	0	.	.	⛰
24	79.5	79.0	77.7	14.2	16.8	11.5	13.5	17.3	11.4	10.2	11.2	10.1	85	78	100	24 1	08 3	24 1	7	6	10 ●	.	.	◎² 16½–19, dann ◎⁹, ⛰ ⛢ W [2]
25	78.0	77.8	77.5	12.2	14.9	13.0	13.3	15.0	11.4	10.6	13.2	10.6	100	82	96	24 4	24 4	24 6	10² ●	9²	10 ●	16.5	.	≡ fr., abd., ◎ n, a–9, abd.
26	76.0	75.0	73.7	11.5	11.9	8.8	10.2	13.0	8.7	9.7	8.8	8.5	97	85	100	24 4	20 8	24 4	10	9 ○	10² ●	27.2	.	◎² n, ☿ a m. U., ⚊
27	71.5	69.0	69.5	3.0	5.5	3.7	4.0	8.7	2.7	5.7	5.6	4.6	100	83	77	24 1	24 1	24 4	10 ≡	10	10 ≡	**46.5**	.	≡ fr., abd., ◎ n, a, p, ⚹ 8⁸⁰–¹⁰
28	**69.3**	70.3	73.7	2.7	2.9	1.8	2.3	3.8	0.0	5.3	5.3	5.2	94	94	100	24 4	08 3	08 4	9 ○	10² ≡	10 ≡	8.6	.	≡ p, ☿ ♁ a, p
29	75.8	77.5	78.9	−1.6	2.9	−0.4	0.1	3.3	**−2.2**	4.1	**3.3**	4.3	100	59	98	04 6	04 4	04 4	1 ≡	9	10¹ ≡	2.5	.	≡¹ fr., abd., ⌣
30	78.0	77.5	78.4	−1.2	3.6	1.5	1.4	4.6	−2.1	4.2	4.9	4.1	99	83	80	00 0	00 0	00 0	10² ≡	10	10	.	.	≡² fr., ∨ ⚹ 8–10, ⚹ m. U., ⌣ fr.
Mittel	679.3	679.2	679.4	10.0	13.4	10.4	11.1	14.7	8.3	8.2	9.0	8.6	89	77	90	3.0	3.4	3.4	6.3	7.3	5.3	180.3	.	

[1] $14\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ⚊ 19 [2] $16\frac{3}{4}$–19, ⚊

September — Zugspitze — 1936

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	534.5	535.5	536.3	− 0.2	2.2	1.0	1.0	3.2	− 0.2	4.5	5.0	4.6	100	93	94	28 7	26 6	02 3	10¹ ≡	○ ○	○	3.6	.	≡² ≡²¹ n–12²⁰, ◎² ✖–fr. zeitw. [1]
2	37.1	37.9	38.1	3.6	7.2	4.9	5.2	8.8	0.5	4.1	5.1	4.7	80	67	72	30 3	14 3	26 3	1⁰ ○	4⁰ ○	2⁰	0.0	.	∞¹ ⌣¹ fr.
3	37.4	38.1	37.2	5.7	10.0	8.3	8.1	**11.3**	4.5	2.4	4.2	4.7	**35**	46	58	28 3	20 2	18 1	1⁰ ○	1⁰ ○	5¹	.	.	⛥¹ SE 20
4	35.5	34.6	33.5	6.2	8.9	1.9	4.7	9.5	1.7	5.6	7.7	5.3	79	90	100	18 2	10 3	26 4	1² ○	10⁰ ≡○	10² ≡ ⛢	.	.	≡² 8⁸⁰–n, ≡²·¹ 16²⁰, ◎⁰⁻¹ 17–n, [2]
5	32.2	31.6	30.5	0.1	4.2	1.6	1.9	4.5	0.1	4.6	6.0	5.0	100	98	98	28 4	16 2	24 1	10¹ ≡	10¹ ≡	10¹	13.7	.	≡¹⁻² n–n m. U., ◎¹ n zeitw., [3]
6	28.6	29.3	30.3	− 3.0	− 3.2	− 3.8	− 3.4	1.6	− 4.4	3.7	3.6	3.4	100	100	100	28 2	28 5	30 5	10² ≡×	10¹ ≡×	10² ≡×	**33.0**	✳	≡² ∨⁰⁻¹ ✖⁰⁻¹ ⛄¹ n–n, 14 cm [4]
7	29.0	28.3	28.8	− 5.5	0.2	− 0.1	− 1.4	0.4	− 5.6	2.7	4.3	4.5	87	93	100	24 4	24 8	28 6	6⁰ ○	10 ≡●	10² ≡●	14.8	✳	≡² n–5, p zeitw., 16⁴⁰–21³⁵, [5]
8	27.6	27.3	27.7	− 3.6	− 2.5	− 5.1	− 4.1	− 0.1	− 5.2	3.5	3.8	3.1	100	100	100	28 5	22 3	28 5	10¹ ≡	10¹ ≡	10² ≡×	6.4	✳	≡² n–8⁴⁰, 8⁴⁰–11, 13–17½, 18⁵⁰–n, [6]
9	27.8	30.3	31.8	− 5.2	− 3.9	− 3.8	− 4.2	− 3.6	− 5.2	3.1	3.4	3.4	100	100	100	28 8	28 4	28 3	10¹ ≡×	10¹ ≡×	10¹ ≡×	13.0	✳	≡² ∨ ✳¹ n–n, 26 cm (∨ ∨) [7]
10	32.3	33.4	34.0	− 4.0	− 1.6	− 4.0	− 3.4	− 1.1	− 4.7	3.4	4.0	3.2	100	97	92	30 3	32 1	30 1	10¹ ≡×	10⁰ ≡	1¹	22.2	✳	≡² n–11¾, p m. U., 30 cm (∨ ∨) [8]
11	33.7	34.8	35.2	− 4.0	− 0.5	− 1.5	− 1.9	0.4	− 4.4	3.0	4.0	3.4	87	91	82	28 3	12 3	32 2	1¹ ○	3¹ ○	0	2.3	18	∞⁹ ⌣¹ fr.
12	35.4	36.5	36.7	− 2.8	0.8	0.1	− 0.4	2.0	− 3.2	**1.4**	4.1	4.4	38	84	96	30 3	12 2	26 4	0 ○	1⁰ ○	1⁰	.	12	∞⁸–2600 m fr.
13	35.7	36.3	36.3	− 0.6	1.0	− 0.2	0.0	1.2	− 1.4	4.4	4.9	4.5	100	100	100	30 5	30 3	26 3	10¹ ≡	10² ≡●	3¹ ≡	.	✳	≡¹⁻² 2–n, 1 cm ∨ fr., ◎⁰⁻¹ ✳⁰ [9]
14	35.4	35.5	36.1	− 0.2	0.3	− 0.4	− 0.2	0.9	− 2.5	4.5	4.7	4.4	100	100	100	26 1	30 4	30 4	10² ≡×	10¹ ≡	10¹ ≡	2.7	✳	≡¹⁻² 3–n, 1 cm ∨ fr., ◎⁰⁻¹ ✳⁰ [10]
15	36.0	36.2	36.5	− 1.2	1.0	0.2	0.0	1.8	− 1.5	4.0	4.9	4.4	95	98	94	22 3	10 3	14 3	2¹ ○	10¹ ≡	1¹	12.1	✳	≡² n–5½, 8⁴⁰–18, 18½–20³⁰, [11]
16	36.5	36.6	37.1	− 0.5	2.4	0.1	0.5	2.6	− 0.8	3.8	5.1	4.2	87	93	91	10 5	10 5	10 6	7⁰ ○	10¹ ≡	1¹	3.1	1	≡¹⁻² m. U., 12½–16, ∞¹⁻² bis [12]
17	36.2	36.0	36.9	0.9	0.5	− 0.2	0.2	1.6	− 0.6	4.1	4.3	4.2	84	91	94	10 5	10 4	12 7	9¹ ✳	9¹	1¹	0.0	1	≡¹⁻² 5½–7¹⁰, a–n m. U., ✳fl. [13]
18	37.7	38.9	39.2	2.0	4.0	3.2	3.1	4.3	− 0.2	4.2	5.5	4.7	79	90	82	12 7	12 3	12 4	7⁰ ○	9⁰ ○	8¹	.	.	⌣⁸ fr., ⚊ 0–11, 16½ –24
19	39.6	40.6	40.8	3.8	7.0	6.0	5.7	7.4	3.1	5.2	5.5	5.1	87	73	74	18 7	14 5	14 6	9⁰ ○	9⁰ ○	3¹	0.0	.	◎ tr. fr., ∞⁰ n–n, ⚊ 0–8, 9⁴⁰– [14]
20	41.4	42.3	42.3	5.2	7.3	4.6	5.4	7.4	2.2	5.1	5.6	5.2	76	73	81	20 6	12 4	14 **9**	9¹ ○	9¹	5¹	.	.	≡² 18⁵⁵–19½, ◎⁰⁻¹ 14⁴⁰–¹⁵, [15]
21	42.9	**43.6**	43.6	4.8	6.8	4.4	5.1	7.2	4.2	4.7	5.6	**6.1**	72	75	97	14 8	14 6	24 1	9⁰ ○	8⁰ ○	10¹ ≡	4.2	.	≡¹ 21⁶⁵–n, ◎¹ △¹ 22½–n, ∞⁹ fr., [16]
22	42.5	42.6	41.9	1.3	5.0	2.7	2.9	5.2	0.6	5.0	6.0	5.6	98	91	100	26 4	22 2	24 2	6¹	10⁰ ≡	10¹ ≡	6.1	.	≡¹⁻² 7½–11¹⁰, m. U.–16³⁰, 19³⁵– [17]
23	39.8	39.2	37.9	2.0	4.9	2.3	2.9	5.6	1.5	5.3	5.7	5.3	100	88	97	28 2	20 4	24 4	10⁰ ≡	8¹	3¹	0.2	.	≡² n–9½, p zeitw., ◎ tr. 18⁵⁵–¹⁰, [18]
24	35.8	35.1	33.8	2.1	4.6	1.6	2.5	4.7	1.6	5.3	5.9	5.1	99	92	100	22 3	12 4	22 5	9¹	9¹	10¹ ≡●	0.7	.	≡¹⁻² n zeitw., 11–16 m. U., [19]
25	33.2	33.9	34.0	1.6	2.4	1.6	1.8	2.5	1.1	5.1	5.4	5.1	100	100	100	28 5	26 3	28 4	10² ≡●	10¹ ≡	10² ≡●	20.4	.	≡² ≡²·¹ n–n, ◎⁰⁻¹ ☿¹ n–12³⁰, [20]
26	31.1	29.3	28.1	− 0.5	− 2.1	− 3.2	− 2.2	1.6	− 3.6	4.4	3.9	3.6	100	100	100	24 4	26 5	28 4	10¹ ≡	10¹ ≡	10¹ ≡×	9.0	✳	≡² n–7⁵⁰, 8⁵⁵–n, ◎⁰⁻¹ △⁰⁻¹ n, [21]
27	24.1	22.9	21.4	− 4.3	− 6.4	− 8.1	− 6.7	− 3.1	− 8.1	3.3	2.8	2.5	100	100	100	28 4	20 5	26 3	10² ≡×	10¹ ≡×	10¹ ≡×	27.7	✳	≡² ✳⁰⁻¹ zeitw., ⛄⁰⁻¹ n–n 20 cm [22]
28	**20.4**	21.5	23.5	−10.3	− 8.2	− 9.6	− 9.4	− 8.1	−10.3	2.0	2.3	2.0	100	93	92	28 4	28 2	28 1	10¹ ≡×	10¹ ≡×	10¹ ≡×	29.1	✳	≡² n–10³⁰, 11½–n, ✳⁰⁻¹ n–n
29	23.9	25.4	26.3	−13.3	−12.7	−13.9	−13.4	− 9.6	**−14.7**	**1.4**	1.7	1.6	82	100	100	32 3	08 3	08 3	4⁰ ○	10¹ ≡×	10¹ ≡×	13.9	**30**	≡² n, 10⁰⁵–n, 32 cm ∨ fr., [23]
30	25.6	26.5	27.6	−13.0	−11.1	−12.3	−12.2	−11.0	−13.9	1.7	2.0	1.8	100	100	100	08 3	04 1	32 2	10² ≡×	10¹ ≡×	10¹ ≡×	14.3	✳	≡² ✳⁰⁻¹ ∨⁰ n–n, 34 cm, ∨ fr.
Mittel	533.6	534.0	534.1	− 1.1	1.0	− 0.7	− 0.4	2.0	− 2.3	3.8	4.6	4.2	89	91	93	4.2	3.6	3.6	7.4	8.3	6.5	252.5		

[1] Glorie u. Nebelbogen p öfter, ⌔ 20 [2] △¹ 17²⁵, $18\frac{1}{2}$–, ∞¹ fr., (⛢)¹ N–SE 17¹⁵–n [3] 16⁵⁰–17⁰⁵, mit △⁰ 17³⁵–18, 18³⁵–20, 21⁵⁰–n mit ✳⁰⁻¹, ⛥¹⁻² abd. am Hor. Glorie, Nebelbogen mtg. [4] ∨ abd., elektr. Ausstrahl. 14 [5] 20 cm ∨ fr., ◎⁰⁻¹ mit ✳⁰⁻¹ 13³⁵–14²⁵, ◎⁰⁻¹ 21¹⁹–³⁰, ✳⁰ n–5, 12⁵⁰–13½, 19³⁰–⁴⁰, ⚊ 10–16½, n zeitw., ⚊ 13–14²⁰ [6] ✳⁰⁻¹ n m. U., 17¾–n, [7] abd., ⚊ 5–8½, 9³⁰–12⁴⁰ [8] fr., ✳⁰⁻¹ a zeitw., mit ♓¹ 13¹⁰–³⁵, ∞⁰⁻¹ abd. [9] △⁰⁻¹ 13³⁵–16⁵⁰, 16⁴⁰–17¹⁰ [10] △⁰⁻¹ 6⁴⁰–13, 17⁵⁵–18³⁰, 19³⁰–⁴⁰, ⚊ 0¹⁸–1 [11] 2 cm ∨ fr., ☿¹ zeitw. ♀⁰ 10⁰⁵–13³⁰, ✳⁰ 15³⁰–⁴⁵, △¹ m. elektr. Ausstrahl. 17⁴⁰–18⁴⁵ [12] 1500 m n–n, ⚊ 19½–24 [13] 7³⁰–⁵⁰, ⚊ 0–24, ⚊ 22½–2¹⁰, ⏀ 18 [14] 12⁴⁰, 15–24 [15] △¹ 19⁶⁰–⁷⁵, ∞⁹ fr., ⛥⁶ am Hor. abd., ⌣⁹ 0–13³⁰, 16–24 m. U., ⚊ 20¹⁰–24 [16] (⛢)² W–E i. N 19³⁷–20½, (⛢)² 22½–n, ⚊ 0–15½, 23⁷⁰–0⁰⁵, ⚊ 0–9 [17] n, ⏀ Glorie, Nebelbogen n–n wiederholt [18] (⛢)¹ S 18⁴⁷–n, ⛥² S–E n, Glorie a–n mehrmals, ⌔ n [19] 17⁵⁰–⁵⁵, abd.–n, ◎⁰⁻¹ n zeitw., 16³⁵–17½, 17½–n m. U., △¹ 16⁴⁵–⁵⁰, △¹·² 17⁵⁰–¹⁰, ∞⁹ fr., (⛢)¹ W–E i. N 16⁵⁷–17½, ⚊ 17¹⁰–18, 20⁴⁵–0¹⁰ [20] 16¹⁰–n, ⚊ 5–8³⁰ [21] ☿¹ ✳¹ 8⁴⁰–10⁵⁰, 18¹⁰–n [22] ∨ abd. [23] ✳⁰⁻¹ n, mit ♓¹ 10²⁵–n

Borkum

Oktober 1936

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	764.2	765.1	766.4	10.9	12.3	8.4	10.0	13.6	7.1	6.6	5.8	6.1	67	54	74	04 3	04 3	04 3	6^2	8^2	8^2	2.0	●° 18^{55}–n zeitw.
2	68.6	70.0	**70.7**	8.6	11.2	9.6	9.8	11.6	7.0	6.5	4.6	5.3	78	**46**	59	04 4	02 4	02 2	7^2	3^1	5^1	0.2	●° 7^{28-30} m. U., ◠^{3} 7^{35-38}
3	68.8	67.5	65.3	11.9	12.6	12.8	12.5	13.2	7.1	8.9	7.9	7.5	86	72	67	28 4	28 5	26 5	6^2	8^2	8^1	0.0	●° 10^{55}–$14\frac{3}{4}$ m. U.
4	61.3	59.9	62.3	13.1	13.4	9.0	11.1	13.8	8.3	8.3	8.6	5.6	74	75	65	26 5	28 5	04 4	9^2	9^2	6^1	0.1	☂° 12^{14-21}
5	63.9	64.4	64.8	8.6	8.6	7.1	7.9	9.0	5.8	4.5	4.7	3.8	53	57	50	02 4	04 5	04 4	9^2	9^2	5^2	0.0	☂^{1} a–13
6	65.1	66.0	66.0	6.2	7.6	7.5	7.2	8.7	**2.9**	4.4	4.7	4.3	61	60	55	04 4	04 4	04 3	8^2	9^2	3^2	3.1	☂^{1} n, ●°tr. ☂° a–p
7	65.8	66.0	66.6	7.6	8.9	7.1	7.7	9.7	5.0	**3.7**	4.2	4.6	47	49	61	04 3	06 3	08 1	5^2	4^2○	10^2	0.0	●°tr. 21^{15-17}
8	66.8	66.8	66.9	6.3	9.3	5.4	6.6	9.8	4.6	5.1	5.7	5.8	72	64	86	12 1	28 2	04 1	9^2	9^1	3^1	0.0	☂° 7^{50}–8^{25}, abd.
9	66.5	66.0	66.9	5.7	9.1	8.2	7.8	9.8	3.7	5.3	5.6	6.1	78	64	75	04 1	08 2	06 3	8^1	5^1	0	0.2	●° n
10	66.7	66.7	67.2	6.2	9.2	6.1	6.9	9.7	3.0	6.6	5.8	5.7	93	67	81	04 1	04 3	04 2	5^2	5^1○	10^1	.	●° abd.
11	67.9	67.9	66.8	5.8	10.5	9.3	8.7	10.8	3.6	6.1	5.7	8.0	89	59	91	20 2	24 2	20 4	5^1●	5^1○	10^0	1.5	●°$^{-1}$ fr.–7^{40} m. U.
12	63.1	62.9	61.8	12.1	12.3	12.1	12.2	13.4	8.0	9.2	8.7	8.7	87	81	82	28 4	28 4	24 4	8^1	8^1	10^2	9.5	☂^{1} n–fr., ☂° a–abd.
13	57.6	58.9	60.3	11.7	11.2	10.4	10.9	12.5	8.9	8.4	7.2	6.5	81	72	69	28 5	28 5	28 3	7^2●	7^2	5^2	2.7	☂^{1} n–p, ☂°–abd.
14	59.9	58.9	57.9	9.4	11.4	10.7	10.6	12.1	7.9	7.1	7.8	9.1	81	78	94	20 3	20 2	20 3	4^2	9^2	10^1	8.5	☂^{1} n, a, ☂° p, abd.
15	56.8	56.1	58.0	11.9	13.6	12.7	12.7	13.6	9.8	9.2	9.7	8.4	88	83	76	20 4	26 5	26 5	9^2	9^2	10^1	2.8	●^{1} n, ●° a–mtg., ☂^{1} 20^{12-18}
16	58.5	59.2	60.0	12.1	12.7	12.6	12.5	13.0	10.4	8.2	7.9	8.2	77	71	75	26 6	26 7	26 7	7^0	5^2○	5^2	0.8	☂^{1} 11^{55-58}, ●°tr. p zeitw., ☂$^{1-2}$ abd.
17	59.0	56.8	53.9	11.3	13.4	12.7	12.5	13.8	10.5	9.6	9.1	9.9	95	79	90	20 7	20 9	20 8	10^0	9^1	10^2●	6.3	●^{1} n–7^{50} m. U., 20^{13}–n, ⚡
18	49.9	54.3	58.4	12.0	11.0	11.3	11.4	13.0	8.5	8.7	7.2	6.9	82	73	69	24 9	26 10	26 10	6^1○	8^1	5^1●	16.7	●^{1} n–fr., ☂^{1} 9^{28}–21^{40}, ⚡
19	55.6	50.0	48.4	10.9	8.4	7.8	8.7	11.4	7.0	8.1	7.3	7.1	83	89	87	24 6	18 7	20 3	9^2●	9^1●	10^2	5.8	☂$^{1-0}$ n–abd.
20	53.0	58.4	61.7	8.0	10.1	8.6	8.8	10.3	5.6	6.9	6.2	6.0	86	67	72	06 2	30 4	28 5	9^2●	6^2○	6^2	4.3	●^{1} n–7^{25}, ●°$^{-1}$ 7^{25}–13^{30}, ●^{1} 14^{40}–15^{10}, (☂° 17^{45-05}, ☂^{1} 20^{05}–21^{04}
21	62.1	59.4	59.8	7.2	11.9	12.3	10.9	12.3	4.1	7.0	9.6	9.7	92	92	90	20 4	30 5	30 5	10^2●	9^2●	10^2●	**18.7**	●°n–n zeitw.
22	61.8	63.8	65.1	12.4	12.4	11.7	12.1	13.0	11.0	9.7	10.3	10.1	90	96	98	28 3	26 3	26 3	9^2	10^1	10^2	8.7	☂°$^{-1}$ 13^{15}–n m. U.
23	66.0	65.6	65.1	11.7	13.6	12.3	12.5	**14.0**	10.9	9.7	**10.9**	9.9	94	94	92	20 2	20 2	20 2	8^2	8^2	10^1	2.1	●° n, ●°tr. abd., =° fr.–n
24	62.7	61.4	59.3	11.4	11.9	11.0	11.3	12.4	10.3	9.6	9.9	9.0	95	94	92	18 3	20 3	18 4	7^2	9^2	0	0.0	☂° 13–abd. m. U., = n–13
25	52.3	48.1	50.4	9.2	9.9	8.9	9.2	11.1	7.6	7.5	8.5	6.6	87	93	77	18 6	20 6	20 5	6^1	9^2●	3^2	0.1	●^{1} 11^{04}–abd. m. U.
26	52.2	51.6	**41.1**	7.5	8.4	11.9	9.9	11.9	4.8	7.6	7.0	9.9	97	85	94	20 4	20 5	20 7	6^2●	9^2●	10^1●	15.1	▲☂^{1} n–a, 14^{20}–21^{35}, (☇°$^{-1}$ $6\frac{1}{4}$–7^{25}
27	42.4	46.2	46.7	10.2	10.2	9.1	9.7	13.2	5.9	6.5	6.7	6.5	70	72	75	22 **11**	24 **11**	24 6	9^2	6^2	6^2	11.0	☂^{1} n–a, ▲^{2}●^{1} 13^{10-05}, 14^{25-15}, p–abd. [1])
28	49.7	54.2	58.6	9.2	10.3	9.6	9.7	10.4	5.0	5.8	6.7	6.9	67	71	77	26 4	28 8	28 5	6^2	6^2○	6^2	9.2	▲●^{2} n, ☂° 9^{45-49}, ☂^{1} a–mtg., p–21^{35}, ⚡
29	66.0	68.8	70.0	10.4	11.3	8.2	9.5	11.4	7.4	6.9	6.8	6.5	74	68	80	28 5	28 3	26 2	5^1	3^1○	3^1	3.1	☂^{1} n
30	67.4	65.0	62.7	7.3	8.4	9.2	8.8	9.2	5.4	6.4	8.1	7.5	83	97	87	18 4	20 3	18 4	10^2	10^2	10^2	.	●° 11^{25}–12^{05}, ☂° 13^{25}–n m. U.
31	59.4	60.6	64.0	10.5	8.5	9.1	9.3	10.6	7.6	9.4	8.0	8.1	99	96	94	20 2	04 4	02 3	10^2=	10^2●	10^1	1.7	●°$^{-1}$ n–abd. m. U.
Mittel	760.7	760.9	761.1	9.7	10.8	9.8	10.0	11.7	6.9	7.3	7.3	7.2	81	75	79	4.1	4.6	4.1	7.5	7.5	7.0	134.2	

[1]) zeitw., ☇° 16^{10}, ☇$^{1-2}$ 22–$23\frac{1}{2}$, ⚡

Helgoland

Oktober 1936

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	760.8	761.2	762.9	10.3	9.7	9.8	9.9	12.7	9.1	6.2	6.8	5.5	66	76	61	12 2	04 3	04 4	I ○	10	7^2	0.2	
2	64.8	66.3	**66.7**	8.3	9.4	10.1	9.5	10.0	7.7	5.9	5.2	5.6	73	59	61	04 4	04 3	04 3	I ○	2○	6^2	.	
3	63.9	62.5	60.1	11.5	11.8	12.5	12.1	12.8	8.2	8.2	9.5	7.8	81	92	72	30 3	28 5	28 5	8^2	10^0●	9^2	2.0	☂^{1} 4^{55}–$20\frac{1}{2}$
4	55.7	55.7	59.0	11.6	11.9	7.0	9.4	13.2	6.6	8.4	8.6	4.6	82	82	61	04 4	04 4	04 5	6^2	5^2○	I	0.0	
5	60.3	60.7	61.1	7.8	7.2	6.5	7.0	8.3	6.1	5.4	5.0	4.6	69	65	63	04 5	04 5	04 5	4^1○	6	3^1	.	
6	61.8	62.3	62.5	5.9	7.0	6.5	6.5	7.5	**5.4**	4.7	5.1	4.8	67	67	66	04 5	04 3	04 2	1^1○	9	3	.	
7	62.3	62.4	63.0	7.1	8.0	8.5	8.0	8.7	6.5	**4.1**	4.2	5.5	54	**32**	66	04 3	04 2	04 1	9^2	8^2○	10	.	
8	63.4	63.4	63.5	8.4	8.5	8.4	8.4	9.0	7.7	5.3	7.3	5.8	64	87	70	04 2	04 3	04 3	9^2	9^2	0	.	
9	62.9	63.2	65.9	8.5	8.9	8.5	8.6	9.5	7.8	6.5	5.6	6.5	79	66	79	04 3	04 3	04 2	9^2	6^2○	6^1	.	
10	63.3	63.4	63.8	7.8	8.3	8.1	8.1	8.8	6.6	6.4	6.1	5.8	81	75	71	06 3	06 2	06 1	9^2	6^2○	8	0.3	●^{1} 4^{20}–$5\frac{1}{2}$, 12^{45-50}
11	64.3	63.6	61.7	7.1	9.4	10.5	9.4	12.2	6.9	5.6	5.6	7.5	74	63	79	08 1	28 2	28 4	2^1○	4^2○	10	1.0	●^{1} 21^{50}–24
12	58.3	58.4	56.9	12.2	12.4	12.2	12.2	13.2	9.6	8.0	8.7	8.2	75	80	77	28 4	28 4	28 4	8^2○	10^1●	10	9.8	●^{1} 0–4^{10}, 13^{00-12}, 23^{50}–24
13	52.3	53.6	55.8	11.5	10.6	9.7	10.4	12.6	8.1	8.1	7.2	6.5	80	75	82	28 6	28 6	28 4	4^2○	1^1○	10	2.7	●^{1} 4–7^{05}, 8^{27}–11^{55}, 17^{55}–18^{35}, 19^{40-50}
14	55.5	55.3	54.6	8.6	11.2	10.7	10.3	11.4	7.9	6.4	7.1	8.0	76	71	95	28 1	28 2	28 2	9^2	8^2	10^1●	1.1	☂^{1} 4–6^{10}
15	51.4	49.9	52.7	12.7	14.0	12.2	12.8	**14.0**	10.6	10.5	11.2	8.1	96	94	76	24 4	26 6	28 5	10^2	7^2	0	0.9	●^{1} 9^{05-15}, ☂^{1} 11^{55}–$22\frac{1}{2}$, ≡^{1} $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$
16	53.0	52.9	53.9	12.4	13.2	12.3	12.6	13.2	10.8	9.1	9.6	6.4	85	85	60	28 4	28 8	28 8	7^2	9^2	0	2.8	●^{1} 7^{20-40}, ☂^{1} $9\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$
17	53.7	50.9	48.2	12.1	12.8	12.7	12.6	13.1	11.6	10.0	10.0	10.0	94	90	91	24 6	24 8	24 7	10^2●	10^2	10^0●	0.4	☂^{1} $5\frac{1}{2}$–8, $13\frac{1}{2}$–17^{25}, 17^{25}–24
18	43.2	46.6	51.5	11.6	11.4	10.1	10.8	13.0	9.1	7.6	6.9	7.4	75	68	80	24 9	26 10	28 9	10^2	4^2○	0	**18.9**	☂^{1} 0–3^{35}, ●^{1} 4^{10-16}, ☂^{1} 19^{10}–$23\frac{1}{2}$
19	50.7	47.2	45.8	10.4	8.8	8.0	8.8	13.3	7.8	6.6	7.4	7.1	70	87	89	28 4	20 3	20 3	8	10^2	10	3.5	●^{1} $3\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 11^{25}–12^{20}, 12^{55}–$13\frac{1}{2}$
20	49.5	54.2	57.5	8.4	9.4	8.1	8.5	9.4	7.1	7.1	6.8	6.3	86	77	78	14 3	14 2	14 1	10	10	8	1.9	●^{1} 20^{30-50}, $21\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ●^{2} 23^{30-40}
21	57.8	52.9	53.6	7.8	11.5	12.1	10.9	12.0	6.9	6.4	9.6	9.8	81	94	93	30 1	30 2	30 5	10^2●	10^1●	10	1.7	●^{1} $3\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ☂^{1} $7\frac{1}{4}$–$18\frac{1}{2}$, ●^{1} 20^{35}–21^{10}
22	57.0	59.6	61.0	11.4	11.8	12.1	11.8	12.2	10.8	9.5	9.4	10.3	94	91	98	28 3	28 2	00 0	9^2	10^2	10^2=	12.2	≡^{1} 19^{55}–24
23	62.1	62.0	61.7	12.1	13.2	12.4	12.5	13.2	11.8	10.1	**10.8**	10.2	95	96	94	00 0	00 0	28 1	10^2=	7^2	10^1=	.	●° 0–4, ☂° 21–$22\frac{1}{2}$, ≡° 0–4, ≡° 14–15
24	59.1	57.6	55.0	11.7	11.7	11.4	11.6	12.4	11.1	9.1	9.3	9.4	89	91	93	20 2	22 2	20 4	8^2	10^1●	10^2	.	●° 13^{20-30}, ∞ 0–$12\frac{1}{2}$, ∞° $19\frac{1}{2}$–20^{20}
25	48.4	44.4	45.6	9.6	10.3	10.6	10.3	11.4	9.1	7.9	7.9	8.1	88	85	85	20 6	20 7	20 5	10^2	6^2	3	0.3	☂^{1} 13–$16\frac{3}{4}$, ●^{1} 17^{10-35}, (☇) $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$
26	47.0	47.5	36.7	7.7	9.6	8.9	8.8	10.6	5.6	5.6	7.9	8.2	71	88	96	24 5	20 6	20 6	8^2	10^2	10	12.6	☂^{1} $1\frac{1}{2}$–22^{55}, (☇) 4^{55}–6^{50}
27	**35.4**	38.7	41.5	10.3	9.4	9.1	9.5	13.2	7.7	6.4	6.1	6.9	68	69	79	24 8	28 **11**	24 9	10^2	10^2	10	15.8	☂^{1} 1^{40}–$23\frac{3}{4}$, ∞^{1} 7^{50}–24, (☇) $21\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$
28	45.4	48.7	53.9	9.1	10.4	9.9	9.8	10.5	7.2	5.5	6.9	7.5	63	74	82	28 5	28 6	28 3	7^2	7○	2	0.6	●^{1} 4^{07}–$5\frac{1}{4}$, 14^{55-45}, 21^{55-15}, 21^{55}–22^{10}
29	61.5	65.0	66.4	9.9	10.4	8.7	9.4	10.8	8.4	7.0	6.3	6.3	76	67	75	28 4	30 3	00 0	2^1	1○	0	0.9	
30	63.6	61.5	59.0	8.3	8.8	10.1	9.3	9.1	8.0	6.9	6.8	7.8	84	95	85	20 3	20 4	20 4	8^2	10^2	10^1●	.	≡^{2} $15\frac{1}{2}$–24, ∞^{1} $7\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$
31	56.0	58.2	59.1	10.8	8.6	9.4	9.6	10.5	7.7	9.3	7.7	8.1	96	92	91	28 4	28 5	28 5	10^2=	10^0●	10^0●	.	●^{1} 9–14^{10}, $17\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ≡^{1} 0–8^{10}
Mittel	756.3	756.4	756.8	9.8	10.3	9.9	10.0	11.3	8.2	7.2	7.5	7.2	78	79	79	3.8	4.3	3.9	7.3	7.6	6.6	89.6	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen

Oktober

Flensburg

1936

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	762.8	762.9	764.8	4.4	10.2	7.0	7.2	10.3	3.0	5.8	6.6	5.2	93	71	70	32 2	32 3	32 1	9^1	10^1	9^1	0.1	
2	66.8	67.8	68.4	5.2	9.6	3.2	5.3	10.2	3.2	5.8	4.7	4.8	87	**53**	83	32 3	02 4	28 2	2^0 ○	4^1 ○	0	.	
3	65.4	63.0	60.8	3.2	11.6	10.0	8.7	11.7	0.2	5.3	8.5	7.9	92	83	86	20 2	28 3	28 3	10^1	10^2	9^1	.	☿ $10\frac{1}{2}$
4	55.7	58.2	60.8	10.0	8.8	4.9	7.2	11.9	4.4	8.4	5.5	4.5	92	65	69	28 3	04 5	04 3	10^1	8^1	3^1	1.2	● fr.
5	61.8	62.3	62.7	4.8	6.8	5.0	5.4	7.2	3.0	5.2	4.3	4.4	81	58	68	32 5	04 5	04 4	8^1	9^1	10	.	
6	63.7	63.9	64.5	3.0	6.6	4.6	4.7	6.7	2.3	4.7	4.5	4.8	83	62	75	28 3	04 4	04 4	3^1	9^1	10	.	
7	64.1	64.2	64.7	5.0	8.4	5.8	6.2	8.5	4.3	4.8	5.7	6.5	73	69	94	32 3	32 3	32 3	9^1	8^1	10	.	
8	65.3	65.7	66.0	5.6	8.6	4.8	6.0	8.6	3.8	6.3	5.8	6.0	93	69	93	30 2	04 2	00 0	9^1 ≡	8^1	0	.	≡^{0} fr.–9, ○○^{1} abd.
9	65.5	65.8	66.4	5.0	9.2	5.6	6.4	10.2	3.5	6.0	5.5	6.1	91	63	90	04 3	06 3	04 3	0	8^1	4^0	.	○○^{1} fr.–8
10	65.8	65.7	66.4	6.0	8.6	4.8	6.0	8.9	4.8	6.7	5.8	6.0	96	69	93	04 3	08 4	08 2	8^1	9^1 ○	0	.	
11	66.4	65.0	63.0	−2.6	9.3	6.6	5.0	9.4	**−3.0**	**3.6**	5.4	6.4	94	62	88	00 0	24 1	24 2	0	4^1 ○	4^1	.	
12	58.9	58.5	58.3	10.2	11.6	10.4	10.6	12.9	5.2	8.8	9.3	8.5	94	91	91	26 5	28 3	28 4	10^1	10^1	10^1	6.0	●$^{1-2}$ n, fr.–7, ☿^{0} a, ⌓ n, fr.
13	52.7	53.0	57.0	9.8	9.8	6.8	8.3	11.5	6.8	8.8	6.6	6.7	98	73	91	26 5	26 5	30 3	5^1	8^1 ○	0	1.4	●^{0} 10, ⌓ a
14	57.3	57.0	57.4	2.9	10.4	6.2	6.4	10.8	2.8	5.4	6.3	6.6	95	67	93	22 2	26 3	28 3	7^1	8^1 ○	10	0.3	●^{0} fr., ☿^{0} 8^{10}–9
15	53.1	50.2	52.9	10.4	12.8	9.4	10.5	**13.8**	6.1	9.2	10.2	8.3	98	92	94	18 5	28 3	28 5	10 ≡	9^1	10^2 ●	1.5	● fr., ◍ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, 12^{18}–14, 17^{24}, p–n, [1]
16	53.5	52.9	54.0	9.1	13.1	9.8	10.4	**13.8**	7.1	7.5	7.5	7.4	86	67	82	24 2	28 5	28 4	1^1	7^2	0	4.7	☿ 12^{10}, 14^{18}, $15\frac{1}{2}$, ◍^{1} 18^{00-30}
17	55.0	52.9	49.8	9.5	11.9	12.2	11.4	12.4	8.8	8.0	9.7	10.0	90	93	94	24 3	24 7	24 **9**	10^1	10 ●	10 ●	6.8	● fr., ◍^{1} 8^{30}–n, ⌓ p, ⌓ abd., n
18	43.7	44.7	51.0	9.1	11.1	9.0	9.6	12.7	9.0	7.4	7.0	6.1	85	71	71	24 7	24 8	26 6	8^1	8^1 ○	0	**25.1**	● fr., a, ☿^{0} a, ⌓ fr.–12, ⌓ 12–$17\frac{1}{2}$, [⌓ 18–n
19	52.5	50.5	49.6	6.4	9.2	5.0	6.4	10.9	5.0	6.3	6.7	6.2	88	77	96	24 3	20 4	12 2	4^1	9^1	5^1	1.5	
20	52.0	56.1	59.1	6.2	8.2	0.8	4.0	9.3	0.8	6.7	6.2	4.7	94	76	96	04 3	04 3	00 0	10^1	10^1	0	2.4	● fr.
21	59.7	55.8	53.9	0.2	6.5	10.6	7.0	10.6	−0.5	4.5	6.8	9.1	97	94	95	20 2	16 6	24 5	10 ≡	10 ●	10 ●	.	● 10–n, ≡$^{0-1}$ fr.–$8\frac{1}{2}$
22	57.6	60.4	62.5	9.4	12.3	10.6	10.7	12.4	9.4	8.1	8.6	9.0	91	80	94	30 3	30 4	00 0	10^1	9^1	10^1	11.5	
23	63.7	63.9	63.7	10.6	12.8	11.5	11.6	13.3	9.8	9.2	**10.7**	9.9	96	97	98	26 1	24 2	20 2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	●^{0} p zeitw., ≡$^{\frac{1}{2}1}$ fr.–10^{10}, dann ≡^{0} [2]
24	61.5	59.5	57.9	10.7	11.8	10.8	11.0	13.4	10.5	9.4	8.4	9.2	98	81	95	16 1	20 3	20 3	10 ≡	10 ●	10^1	0.5	●^{0} 14^{30}–21 zeitw., ≡^{0} fr.–13
25	51.8	47.3	47.8	8.5	11.5	8.7	9.4	11.9	8.5	7.3	7.4	7.3	87	73	86	16 7	16 7	20 4	9^1	10^1	9^1	0.7	●^{1} 15–18, ⌓ fr.–17, ⌓ in Böen 12–15
26	49.3	50.4	43.0	5.1	6.0	7.0	6.3	8.9	4.7	6.0	6.1	6.8	91	87	91	20 4	20 4	14 8	10 ●	10^1	10 ●	8.6	● fr.–7^{20}, ◍^{1} 0^{20}–10^{40}, ☿ 11–r, ⌓ 20–n
27	**37.3**	39.5	42.4	9.0	9.2	7.6	8.4	10.6	6.9	5.6	5.7	5.3	65	65	68	20 7	24 8	24 6	9^1	4^1 ○	7^1	17.3	☿ fr.–$10\frac{1}{2}$, ◍^{1} p, ⌓ 13–n, ⌒^{1} NW $7\frac{1}{2}$
28	45.6	50.0	54.6	6.6	9.4	5.4	6.7	10.9	4.0	5.6	7.0	6.2	77	79	93	20 2	26 2	28 2	10^1	1^1	0	5.3	●^{1} 8–10, ☿ 10–13
29	62.4	66.2	**68.6**	0.8	10.4	1.6	3.6	10.9	0.6	4.6	5.7	4.7	95	60	92	28 2	28 2	32 2	0	0	4^1	8.3	
30	66.9	63.5	62.0	4.8	8.2	7.6	7.0	8.7	0.4	6.0	7.2	7.5	93	89	96	16 3	16 4	16 5	9^1	10^1	10^1 ≡	.	●$^{0-1}$ $14\frac{3}{4}$–p, ☲^{0} 18, ≡^{1} 20–n
31	57.8	58.8	60.9	8.8	8.2	8.4	8.4	9.4	6.4	8.2	7.5	7.7	96	92	94	16 4	32 2	00 0	10 ●	10 ●	10 ●	2.1	●^{0} fr.–n, ≡^{1} fr.–7, ≡^{0} 7–13
Mittel	757.9	757.9	758.5	6.4	9.7	7.2	7.6	10.7	4.6	6.6	6.9	6.8	90	75	88	3.2	3.9	3.2	7.4	8.1	6.3	105.3	

[1]) ≡$^{1-2}$ fr.–$10\frac{1}{2}$ [2]) ≡^{1} $20\frac{1}{2}$–n

Oktober

Putbus

1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	757.1	757.6	758.2	4.6	9.6	7.5	7.3	10.4	3.8	5.4	4.3	4.5	85	**48**	58	32 1	28 3	28 3	2 ○	7	3	0.9	⏢ fr.
2	59.8	61.6	62.6	6.3	9.9	6.1	7.1	9.9	6.0	5.9	5.2	4.8	82	56	68	28 3	28 4	28 2	6	5 ○	10^0	.	
3	61.8	59.4	55.5	4.3	10.1	8.3	7.8	10.2	4.4	4.9	5.5	8.0	78	59	97	28 1	28 3	24 3	10^9	1 ○	10^2	.	●^{0} 18^{35}–19^{10}
4	51.7	51.9	53.4	8.9	8.4	5.5	7.1	9.7	5.1	7.5	5.3	4.3	88	64	63	28 3	04 3	24 4	10^2	2 ○	10^2	0.3	●^{0} 8^{30}–12^{40}
5	54.1	55.1	56.2	5.1	6.3	5.9	5.8	6.4	5.0	4.7	4.9	4.5	72	68	65	32 2	28 3	28 2	10^2	10^2	10^2	1.1	
6	56.9	58.7	59.1	4.3	5.5	1.9	3.4	6.0	1.5	5.1	4.7	4.5	82	70	85	28 2	28 3	28 1	10^0	10^0	10^2	.	
7	58.6	59.4	60.2	2.6	7.7	1.5	3.3	8.0	**0.5**	4.3	**3.8**	4.8	78	**48**	95	28 2	28 2	00 0	0 ○	2 ○	0	.	⏢ fr.
8	60.8	61.3	61.9	5.5	9.4	2.4	4.9	9.4	1.3	6.0	5.3	4.8	89	60	89	28 1	04 3	00 0	8	6 ○	0	.	⏢ fr.
9	61.7	61.6	62.3	3.9	8.5	3.7	5.0	9.7	2.0	6.0	6.2	5.8	98	74	97	00 0	04 2	00 0	10^2	8	2	4.0	● n, 7^{10-30}, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
10	62.3	62.6	62.7	3.3	8.7	0.9	3.4	8.8	0.7	5.6	4.2	4.4	97	50	90	04 1	04 2	00 0	4	0 ○	0	4.9	● n, ⏢ abd.
11	61.9	60.9	60.1	3.0	7.9	3.2	4.3	8.3	0.6	5.5	4.8	5.1	97	60	89	28 1	28 3	28 2	10^2	7	0	4.8	◍ n
12	54.0	53.5	53.2	4.5	10.7	9.5	8.6	10.7	3.0	6.1	7.5	8.5	97	78	95	24 4	28 3	24 4	10^2	6	10^2	4.0	● n, ☿ 10^{35}
13	49.2	47.4	51.2	8.9	10.1	6.7	8.1	11.1	6.2	7.9	6.9	4.7	93	74	63	24 4	24 6	24 3	10^2	4 ○	7	0.6	☿ 8^{10}–21^{10}
14	53.8	53.5	53.5	4.2	6.4	5.7	5.5	8.7	1.2	5.0	6.3	6.5	81	88	94	28 2	28 4	28 3	10^2	0	1	1.1	☿ $12\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$
15	51.8	46.7	47.1	6.3	11.0	9.7	9.2	11.7	3.6	7.0	**9.3**	7.9	97	94	88	20 3	24 6	24 6	10^2	10^2 ●	0	3.2	● 13^{10}–16^{20}
16	49.2	48.7	48.4	7.4	12.8	9.5	9.8	**13.1**	7.2	7.2	7.9	7.4	93	71	83	24 7	24 8	24 7	10^2	3 ○	6	4.2	☿ n, $7\frac{1}{2}$–n
17	49.7	51.2	47.7	8.7	8.9	10.7	9.8	11.5	8.3	6.8	8.0	8.5	80	94	88	24 7	20 4	24 7	0 ○	10^2 ●	10^2 ●	0.7	● n, 13^{35}–n
18	40.3	40.2	43.7	10.7	11.2	9.7	10.3	11.4	8.4	9.0	7.0	6.6	93	70	73	20 8	24 10	24 **11**	10^2	10^0	10^2	**12.0**	☿ n, 8^{10}–n
19	47.5	48.2	47.4	7.7	8.6	6.1	7.1	9.7	5.8	6.3	6.8	6.5	79	81	92	24 6	24 3	24 2	8	10^9	10^2	2.4	● 19^{10-18}
20	47.7	40.7	54.7	5.8	8.0	3.3	5.1	9.1	3.2	6.6	5.9	5.3	96	74	91	04 2	04 2	00 0	10^0	10^0	0	0.6	● n
21	57.3	56.3	50.8	3.1	6.9	5.1	5.0	7.0	0.8	4.7	6.0	6.4	81	80	97	24 2	24 2	24 3	0 ○	10^2	10^2 ●	0.7	● 17^{35}–n, ⏢ fr.
22	51.4	55.4	58.6	8.9	9.0	7.8	8.4	9.3	5.1	8.3	7.4	7.2	97	86	91	28 2	28 1	28 1	10^2	10^2	0	6.1	● n
23	61.3	62.1	62.5	4.2	11.1	8.7	8.2	11.4	4.1	6.1	7.4	7.9	99	75	94	28 1	12 2	12 1	1 ○	1 ○	10^2	.	⏢ fr.
24	60.9	58.3	56.8	7.9	9.9	8.9	8.9	10.1	7.5	7.0	6.9	7.7	87	75	90	20 3	20 3	20 2	10^2	6 ○	10^2	.	●^{0} 10^{30-40}
25	52.8	49.3	46.7	9.1	10.5	10.2	10.0	11.0	8.8	8.4	8.6	8.0	98	91	86	20 2	16 3	24 4	10^2 ≡	7	10^0	0.1	
26	47.7	49.5	47.6	6.5	7.3	6.3	6.6	10.3	5.8	6.7	5.9	5.6	92	77	78	24 2	24 4	16 5	0	10^0	0	0.1	● n
27	**36.8**	38.5	41.3	9.3	8.8	5.7	7.4	10.1	5.5	8.1	5.7	5.5	93	67	81	20 3	20 7	24 7	10^2	10^0	8	6.9	● n, 13^{35-45}
28	43.0	46.3	51.2	3.9	7.7	4.6	5.2	7.8	3.5	5.3	5.9	5.8	88	74	91	20 3	20 4	20 2	0	10^2	2	0.4	◍ n
28	56.5	60.8	64.7	3.9	9.0	4.8	5.6	9.3	3.8	6.0	6.1	5.8	98	71	90	28 1	28 3	00 0	3 ≡	1 ○	0	.	≡^{1} fr., ⏢ abd.
30	**65.4**	63.5	61.1	2.3	8.2	6.3	5.8	8.7	1.9	5.1	6.4	6.5	95	79	90	28 1	24 1	20 1	0	0 ○	10^2	.	⏢ fr.
31	57.3	56.5	57.0	4.7	5.8	6.4	5.8	6.5	4.5	5.8	6.7	7.1	91	97	99	16 2	16 3	16 1	10^2	10^2 ≡	10^2 ≡	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ mtg., abd.
Mittel	754.2	754.4	754.8	5.8	8.8	6.2	6.8	9.5	4.2	6.3	6.2	6.2	89	73	85	2.6	3.5	2.8	6.8	6.6	5.7	59.1	

Oktober — Rügenwaldermünde — 1936

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	759.7	759.9	759.1	7.5	10.1	7.2	8.0	**11.7**	6.3	5.9	5.8	7.1	76	62	93	32 5	30 5	04 8	6^2	5^2	10^2●	.	☿¹ 15¾ zeitw. △¹, ↖ N 20¾–21½, ⌯
2	60.9	62.6	64.3	8.8	9.8	8.5	8.9	11.0	6.5	7.0	6.9	6.0	83	76	72	32 8	32 8	32 7	7^2	9^2	5^2	**21.9**	☿ n, ♀⁰⁻¹ △⁰ m. U., ⌯
3	64.2	63.0	59.2	7.0	9.0	9.8	8.9	10.7	6.3	5.3	5.2	6.3	71	**61**	70	30 5	26 4	24 5	8^2	6^1	9^2	4.2	☿ n, ♀⁰ 18½
4	53.0	54.5	54.1	9.6	8.3	6.6	7.8	10.2	5.6	7.7	5.5	5.5	85	67	76	28 6	32 5	30 7	10^2●	5^1○	8^2	4.7	☿ n–11, ☿¹ 19, ⌯
5	54.0	55.4	57.3	7.8	6.6	7.2	7.2	8.1	5.5	5.8	6.9	5.8	73	95	76	32 **9**	32 **9**	32 **9**	10^2	10^2●	10^2●	4.6	☿ n, ♀⁰⁻¹ 10½, ○○¹⁻² 13, ⌯
6	58.1	59.7	61.2	6.2	6.9	6.8	6.7	7.6	5.5	5.9	6.3	5.3	84	84	71	32 8	32 7	32 6	10^2	8^2	8^2	9.3	☿ n, ☿¹ 7²⁰ m. U., ○○ ⁰
7	61.3	62.6	63.9	6.8	7.8	5.8	6.6	8.8	5.0	5.1	5.9	6.1	68	75	89	30 5	32 4	32 4	8^2	5^1○	4^2	2.5	☿ n, ♀⁰ 10½ m. U.
8	64.7	64.9	65.4	3.1	7.6	5.4	5.4	9.9	2.5	5.4	6.9	6.1	94	88	92	08 3	04 3	04 2	5^2○	7^2	4^2	2.2	☿ n, ☿¹ 10, 18²⁰–19, ∩ N 7½
9	65.7	65.8	66.7	1.2	8.3	3.8	4.3	8.6	0.6	4.8	5.9	5.5	97	71	91	10 2	04 3	08 2	7^1	3^1	0	2.7	△²
10	67.3	67.1	66.7	2.4	6.4	5.0	4.7	6.9	1.9	5.1	4.7	5.1	94	65	79	08 2	04 3	04 3	4^1○	10^1	10^1	.	●tr. 19, ○○⁰ fr.–abd.
11	65.0	64.7	63.8	2.6	7.6	6.0	5.6	7.6	0.1	5.2	5.2	5.8	93	67	82	14 2	28 3	16 3	8^2	7^2	10^1	2.5	☿ n–6¹⁸, ●tr. 11¾, ○○⁸–8, ⌣³ fr.
12	59.0	56.9	56.8	4.8	6.8	8.5	7.2	9.3	3.5	6.1	7.2	7.5	94	97	90	20 7	20 5	24 4	10^2●	10^2●	5^1	0.8	● n zeitw., ☿–15½ m. U., ○○² fr.–16, ⌯
13	53.1	50.0	52.5	9.5	10.8	6.8	8.5	10.8	6.5	8.1	8.1	6.8	91	84	92	20 6	24 8	32 7	10^2●	5^2○	10^2●	2.2	● n–8½ m. U., ●³ 12½–¾, ☿¹ 13²⁰,
14	57.5	57.7	57.2	6.7	8.8	6.2	7.0	9.8	3.9	5.2	5.3	6.4	71	63	90	26 5	16 4	24 5	3^1○	7^1	10^2●	4.1	☿ n, ☿² ▲² 18¹⁵–¹⁹ [○○⁸⁻¹ fr.–abd., ⌯
15	56.9	51.0	48.6	8.4	8.9	10.6	9.6	11.0	6.3	6.2	7.9	7.7	75	93	80	20 4	18 6	24 7	5^2	10^2	3^2	8.7	☿ n, ☿ 10½, ☿⁰ 19½, ☿¹ 17, ○○¹ 9, ⌯
16	51.7	51.9	50.4	10.2	10.4	9.6	10.0	10.6	7.9	7.6	8.7	7.9	81	92	88	24 7	24 6	24 7	6^2	10^2●↖	3^2	2.4	☿ n, ☿¹ 6¹⁶–²⁰, ☿¹⁻² 10½, ↖ W–E 14²⁰–¹⁵,
17	51.0	54.9	52.1	10.3	10.7	10.5	10.5	11.0	8.6	6.9	7.2	**9.0**	73	75	94	26 **9**	24 6	20 6	8^2	8^2	10^2●	11.5	☿ n, ●¹ 15¾, ○○² 15, ⌯ [W 17½–18, ⌯
18	44.7	43.1	**43.0**	10.4	11.2	10.0	10.4	11.2	8.5	**9.0**	7.4	7.8	95	74	85	18 6	20 **9**	24 **9**	10^2●	10^2	5^2	9.2	● n–9, ☿¹⁻²9½, ○○³ fr.–9, ↖ 1 SE 18¾, ⌯
19	48.3	51.5	51.3	9.6	9.7	6.6	8.1	10.5	6.4	6.5	6.3	6.7	73	69	92	24 **9**	24 6	24 4	6^2	6^2	6^2●	10.1	☿ n–9½, ●⁰⁻¹ 14¾, ☿¹ ▲² 16²⁰–17¹⁰, ⌯
20	52.1	54.6	57.9	4.4	8.2	2.5	4.4	9.0	2.1	5.8	5.5	4.6	93	68	84	32 2	04 4	08 2	6^2	3^1○	0	8.6	☿ n, ○○⁸⁻⁹
21	61.8	61.4	58.4	−0.2	8.3	5.4	4.7	8.4	**−1.0**	**4.0**	5.1	5.7	89	62	85	16 3	20 4	16 3	2^1○	6^1	10^1●	.	●⁰ 20¹⁰, ○○⁸ fr.–abd., ⌣² fr.
22	55.8	59.4	62.3	4.8	7.3	5.5	5.8	7.3	3.4	5.9	6.5	6.4	91	84	94	10 3	00 0	00 0	6^1	10^1	10^1	2.0	● n, ○○⁸⁻¹ fr.–abd.
23	65.8	66.2	67.1	4.2	9.4	7.2	7.0	9.5	3.1	5.4	7.4	7.0	88	84	92	18 2	00 0	16 3	6^2	10^1	10^1	.	○○¹⁻² fr.–abd., △²
24	67.2	64.6	62.6	3.6	8.9	6.7	6.5	9.0	2.4	4.8	5.6	5.8	82	65	79	16 3	16 4	16 4	2^1○	2^1○	3^1	.	○○¹⁻² fr.–abd., △²
25	59.2	56.0	53.4	6.4	11.6	9.6	9.3	11.6	5.9	6.1	7.3	7.2	85	71	81	16 4	16 4	16 4	6^1	0○	10^1	.	○○¹⁻² fr.–abd.
26	52.6	54.6	54.7	8.4	9.0	5.8	7.2	9.6	5.5	8.1	6.6	5.6	97	77	81	18 4	20 6	16 4	10^2●	6^1	0	4.3	● n–8, ○○³ fr.–10, ○○³ 10, ⌯
27	43.6	44.1	46.6	7.2	10.0	7.5	8.0	10.2	3.3	7.0	6.4	5.6	92	70	72	16 5	20 7	20 8	10^2●	3^1○	4^1	3.4	● n–7, ☿¹ 9–10½, ○○⁸ fr.–abd., ⌯
28	48.5	51.2	54.8	5.2	8.2	6.0	6.4	8.2	4.7	4.8	5.8	5.7	72	71	81	16 4	20 4	16 3	4^1○	1^1○	2^1	0.7	○○⁸ fr.–abd., △²
29	59.6	63.7	67.9	4.5	9.2	8.4	7.6	10.0	1.9	5.8	6.7	6.2	93	77	75	18 2	02 4	32 3	7^1≡	5^1○	9^1	.	≡² fr.–8, ○○³ 8–10, △² fr.
30	**68.9**	67.6	66.5	7.8	8.7	1.2	4.7	9.0	1.0	6.7	5.5	4.8	85	65	97	04 2	32 2	12 2	9^1	10^1	1^0	.	
31	63.3	62.7	62.8	2.8	7.2	6.2	5.6	7.3	−0.2	4.9	5.8	6.0	87	76	85	14 3	16 3	16 3	5^1	9^1	10^1	.	●tr. 14, 18¹⁸, ○○³ fr.–abd., △² fr.
Mittel	757.9	758.2	758.3	6.2	8.8	6.9	7.2	9.5	4.2	6.1	6.4	6.3	85	75	84	4.7	4.7	4.6	6.9	6.6	6.4	122.6	

Oktober — Königsberg i. Pr. — 1936

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	755.2	754.6	754.0	5.8	9.8	5.8	6.8	10.0	3.5	6.7	6.1	6.5	97	67	94	02 1	26 3	20 3	10^2●	7^2●	5^1	10.3	☿⁰⁻¹ 3¾–19¾ zeitw., ♈ 20
2	55.4	56.9	59.0	4.4	7.8	5.2	5.6	9.4	3.3	6.1	6.3	6.0	97	80	90	32 1	04 3	02 1	1^0	9^2●	1^0	6.8	●tr. 12¼, ☿⁰ 13¼, △³ 4–10
3	59.6	58.8	56.1	2.9	7.7	5.8	5.6	11.0	1.6	5.5	7.2	5.8	97	91	83	00 0	24 2	24 4	9^1	9^2	10^2●	0.0	●¹⁻² 12–13¼, ☿⁰ 13¾–24, △¹ 4–9½
4	48.1	48.8	47.1	7.4	7.4	4.3	5.8	7.5	3.9	7.5	5.3	5.9	97	69	95	24 3	26 5	22 4	10^2●	2^2○	10^2●	**27.7**	●⁰⁻¹ n–10½, ●⁰⁻¹ 12²⁰–24 m. U.
5	45.3	48.6	50.5	2.4	6.3	3.2	3.8	8.4	0.4	5.3	5.5	5.4	97	77	94	08 1	02 4	24 1	9^2●	2^2○	6^1	22.5	●⁰⁻¹ ☿⁰ n–11¼, ☿¹ 15–20, ●¹ ▲² 22–n
6	48.9	53.4	55.5	4.0	6.8	4.0	4.7	7.0	1.8	6.0	5.1	5.7	99	68	94	24 2	32 4	24 2	7^1●	1^1	9^1	7.8	●⁰⁻¹ n–10½ m. U., ●tr. 20½, ✳fl. 9
7	56.5	58.1	61.1	2.6	8.2	3.0	4.2	9.4	1.8	5.4	5.5	5.3	98	68	94	28 1	32 3	04 2	1^1	3^2	0	3.7	●⁰⁻¹ ☿⁰ 2½–5¾
8	62.7	63.3	63.7	1.7	4.6	2.0	2.6	5.0	0.5	4.9	5.4	5.0	95	85	95	08 2	02 2	32 1	1^1	4^0	0	.	≡⁰ 8–10, ⌣⁰ 5–9
9	64.4	64.4	65.3	−0.4	5.8	4.3	3.5	6.9	**−1.0**	4.5	5.0	4.9	100	72	78	04 3	12 4	06 2	10^2≡	3^1○	9^2	.	≡¹⁻² 5–10, △² 4–10½
10	65.6	65.4	64.6	2.2	5.1	3.1	3.4	5.5	1.5	4.9	4.5	4.6	92	68	80	08 3	12 1	12 1	9^1	10^1	10^2	.	
11	62.8	61.8	61.1	2.0	5.2	2.8	3.2	5.4	1.5	**4.3**	4.6	5.1	80	69	90	14 2	16 2	16 1	10^2	9^1	9^1	.	●tr. 11¹⁰, ○○⁸⁻¹ 22–n
12	57.5	54.9	53.5	3.6	6.5	4.8	4.9	7.3	1.2	5.7	5.9	6.3	97	81	97	20 3	20 6	20 6	10^2●	10^2	10^2●	1.1	☿⁰ 4–7¾, 15½–n
13	50.3	47.5	45.8	7.9	9.4	8.0	8.3	10.4	4.5	7.6	8.0	7.8	95	90	97	22 6	22 6	22 6	10^2●	10^2●	10^2●	1.4	☿⁰⁻¹ 3½–7¾, 12¾–n
14	52.4	54.9	54.7	3.2	8.0	3.8	4.7	9.0	2.1	5.0	4.5	4.8	88	56	80	26 2	26 5	20 5	4^1	3^1○	9^1	15.0	●¹⁻² n–1¹⁰, ☿⁰ 5–6¹⁰, ☿⁰ ☆⁰ 12¾, [1]
15	52.9	50.6	42.6	5.3	9.1	10.0	8.6	10.0	3.5	5.1	6.7	8.8	76	77	95	26 4	20 6	24 **8**	9^1	10^1	10^2●	3.6	●¹⁻² ▲¹ 2–5½ m. U., ●⁰⁻¹ 14½–20¹⁸ [2]
16	45.6	47.6	46.3	9.2	10.9	7.7	8.9	11.3	7.3	6.8	7.5	7.4	78	77	94	24 6	24 6	22 4	8^2	8^2	8^2	3.7	☿⁰ 9–12¼, 17¹⁰–18¼, ●⁰⁻¹ 19¹⁸–22¾, [3]
17	45.0	49.7	51.0	6.5	9.8	8.7	8.4	**11.5**	5.5	6.7	7.1	7.4	92	79	88	28 3	26 4	22 2	7^2	8^2	8^1	9.1	●⁰⁻¹ 1–13¼ m. U., ☿⁰ 22¹⁸–24, ○○¹⁻² [4]
18	43.5	39.5	**37.1**	10.2	9.3	8.6	9.2	10.7	7.4	**8.9**	7.1	7.4	95	81	89	20 6	22 7	20 **8**	10^2●	10^2	10^2●	4.8	●³ n–22¼ m. U., ▲⁰ 1, ⌯ 7–22
19	43.2	47.9	48.6	6.4	7.1	5.8	6.3	8.0	4.4	6.8	7.1	6.3	95	93	92	28 2	28 3	24 4	10^1	8^2	9^2●	17.4	●⁰⁻¹ 3½–12½ m. U., ● 17⁴⁰–n m. U.,
20	50.0	52.3	55.3	3.4	7.1	2.4	3.8	8.0	1.7	5.7	4.8	4.5	97	64	82	32 1	32 2	32 1	4^1○	8^1	3^1	3.0	●⁰ 2¼–6¹⁸ m.U., ⌣¹ 22⁴⁰–n [○○¹ 2
21	58.2	59.6	58.2	1.2	4.7	2.5	2.7	7.7	0.2	4.7	5.3	4.7	93	83	86	08 2	24 1	16 1	1^1≡	10^2▲	0	.	●⁰▲¹ 11⁴⁰–14²⁰ m. U., ✳⁰ ▲¹ 7¹⁵– [5]
22	55.9	57.8	60.2	1.0	7.3	5.1	4.6	8.0	0.5	4.6	5.7	5.6	93	74	86	14 2	12 1	12 1	2^1	4^1	8^1	4.8	≡⁰ 21¼–n, ○○¹⁻² n–1, ⌣⁰ 6–8
23	62.9	64.9	**66.8**	4.6	9.7	6.3	6.7	10.0	1.5	6.2	5.7	6.3	97	63	88	00 0	32 1	32 1	9^1●	9^2	10^2	0.1	●⁰ 5½–6¹⁸, 10¼–11¾, 16¹⁰–18¹⁰ m. U.,
24	66.5	65.3	63.5	6.0	9.3	4.1	5.9	10.2	3.8	5.7	5.1	5.0	81	58	82	20 3	20 3	16 2	10^2	4^1	0	0.1	[≡⁰ n–8½
25	60.1	57.9	55.3	3.2	9.9	6.7	6.6	9.9	2.8	5.0	6.0	5.8	88	65	79	16 5	20 4	16 4	2^1	2^1	0	.	○○¹⁻² 1½–8½
26	52.7	53.2	54.7	7.4	8.1	5.4	6.6	8.4	5.1	6.0	7.1	5.8	78	87	86	16 5	20 4	20 3	10^2	10^2●	0	.	●⁰ 11⁴⁰–15½ m. U.
27	47.9	43.8	46.1	5.2	7.3	6.7	6.5	8.5	2.8	4.8	7.1	5.5	72	92	75	16 6	20 6	20 6	9^1	10^2	1^1	0.2	●⁰⁻¹ 8¹⁸–16½ m. U., ○○³ 4–6, ∩ 15½
28	48.8	50.9	54.1	4.0	10.1	4.4	5.7	10.2	3.6	4.8	5.1	5.4	79	**55**	87	20 5	16 4	12 2	1^1	5^1○	7^1	3.5	
29	57.7	60.7	64.3	1.3	8.6	5.6	5.3	8.8	0.9	4.8	7.0	6.2	95	84	91	16 1	28 1	28 1	10^0≡	10^1	1^1	.	≡⁰ ⌣⁰ 6–9, ⊕ 13½
30	65.9	64.6	63.8	3.4	6.0	5.0	4.8	6.7	3.0	5.7	5.8	6.2	97	83	94	02 2	02 4	06 1	10^2≡	9^1	10^2●	.	☿⁰ 16½–n, ≡⁸⁻² 5–9½
31	63.0	62.7	62.3	5.8	7.0	5.8	6.1	7.2	4.5	6.3	6.6	5.9	92	88	86	16 3	20 3	16 2	10^2	10^2	10^2	0.8	
Mittel	755.0	755.5	755.6	4.3	7.7	5.2	5.6	8.6	2.7	5.7	6.0	5.9	91	76	88	2.8	3.5	2.9	7.2	7.0	6.2	147.4	

[1] ○○⁸⁻¹ 17–19 [2] m. U., ⌯ 18–n [3] (↖)⁰ 19¹⁸–20 [4] n–8, (↖)⁰ 23¾ [5] 8½, ≡⁰ 6–fr., ⌣³ n–7¹⁸

Oktober — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^\circ 2'$ N $\lambda = 22^\circ 30'$ E $= 1^h 30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0 = 12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	742.3	741.6	741.8	2.3	9.8	1.5	3.8	10.4	0.9	5.2	5.4	4.8	97	59	93	22 2	24 3	28 3	7^2	$4^2_\bigcirc$	1^0	2.8	≡⁵ abd., ⌣¹ fr., ⌣⁶ abd., ◬ fr.
2	42.2	43.6	44.9	4.0	6.4	4.8	5.0	7.0	0.4	6.0	6.3	6.1	99	88	94	00 0	20 3	20 2	$10^2_\equiv$	10^2	9^2	0.8	☾⁶ n–8½, ≡[2] n–fr., ⌣¹ n
3	45.7	46.1	43.9	3.3	6.5	4.9	4.9	6.7	3.2	5.4	5.4	6.2	94	75	96	32 2	28 3	24 3	9^1	9^2	$10^2_\bullet$	3.5	◎¹ 1–4, ◎⁶⁻¹ 18–21 m. U.
4	36.7	36.1	35.8	4.5	6.1	2.7	4.0	6.5	2.6	6.0	6.1	5.1	96	86	92	20 5	26 5	24 5	$10^2_\bullet$	10^2	7^2	6.4	◎¹ 3½–11½
5	32.6	34.4	37.2	2.4	3.7	3.0	3.0	4.7	0.8	5.3	5.2	5.3	97	88	94	16 4	26 4	28 3	$10^2_\bullet$	8^2	9^2	8.6	◎⁶⁻¹ 6–9½, ☿ p
6	37.5	38.7	42.4	3.3	4.0	1.9	2.8	4.8	0.7	5.5	5.6	5.0	95	92	95	16 3	32 3	28 2	10^2	$10^2_\bullet$	3^2	1.7	◎¹ 7⁴⁰–16 m. U., ⌣¹ n, 22–n, ◬¹ fr.
7	43.8	45.3	47.2	2.5	6.9	1.5	3.1	7.1	0.5	5.4	5.6	4.7	98	75	92	20 3	20 2	16 1	10^2	$7^2_\bigcirc$	0	8.3	≡[3] 0–4, ≡¹, ⌣¹ 22–n
8	49.0	49.2	49.8	2.3	4.1	1.7	2.4	5.2	−0.5	4.8	4.5	4.7	84	73	90	04 4	04 4	04 2	10^2	9^2	0	.	≡¹ n–l, ⌣⁸⁻¹ 21–n, ◬¹ fr., ◬⁶ abd.
9	50.2	*50.0*	51.3	1.3	6.2	1.7	2.7	6.7	−0.4	4.9	3.9	4.2	97	**55**	80	04 3	04 5	20 2	10^2	$4^1_\bigcirc$	8^1	.	⌣⁵ fr., ◬¹ fr.
10	51.8	51.9	51.5	1.0	2.3	0.8	1.2	2.7	0.6	4.4	3.7	3.9	90	68	81	04 3	12 2	00 0	10^2	10^2	10^2	.	◬⁶ fr.
11	49.9	48.9	48.2	0.3	2.8	1.1	1.3	2.9	0.3	4.1	4.3	4.2	88	76	85	00 0	12 2	08 1	10^2	10^2	8^1	.	⌣¹ 23–n, ◬⁶ fr.
12	45.8	43.5	42.0	1.4	6.8	3.6	3.8	7.4	−1.6	5.0	5.2	5.2	98	70	88	00 0	20 4	20 5	$10^2_\equiv$	9^2	10^2	.	◎⁶ a zeitw., ☿⁶ 22–n m. U., ≡¹ n–8, ◬¹
13	39.4	36.8	34.6	4.7	9.1	7.3	7.8	9.6	3.1	6.3	7.3	6.8	99	84	88	20 4	20 6	20 6	$10^2_\bullet$	10^2	4^2	0.1	◎⁶ p zeitw., ☿⁶ fr.–10, ⌭ a–p [fr.
14	39.4	41.9	42.5	2.6	6.5	0.8	2.7	8.1	0.8	5.1	5.1	4.3	92	71	88	28 3	28 4	28 3	7^2	8^2	0	3.8	◎¹⁻² 2, ☿⚹⁶ a–14½
15	40.5	39.8	32.0	2.5	7.7	8.5	6.8	8.6	0.4	5.1	5.3	7.8	93	67	94	22 4	20 4	20 6	10^2	10^2	$10^2_\bullet$	0.2	◎¹⁻² 16–n, ☿⚹⁶ n–10 zeitw., ⌭ p–n
16	32.9	35.7	35.2	6.9	10.2	7.0	7.8	**10.9**	6.0	6.6	6.8	6.5	88	73	87	24 **8**	24 **8**	28 4	8^2	$7^2_\bigcirc$	10^2	12.1	◎¹⁻² 20⁴⁰–n, ☿⁶⁻¹ a–p, ⌭ a–p [zeitw.
17	33.1	36.3	39.6	5.4	8.0	5.8	6.2	8.4	4.6	6.1	6.5	6.4	92	81	93	26 4	24 7	20 3	9^2	$4^2_\bigcirc$	4^2	12.1	☿¹ a–15, ⌭ a–15
18	32.8	28.2	**28.1**	8.7	9.1	8.9	8.9	9.6	5.8	**8.1**	**8.1**	6.3	96	94	73	20 4	20 **8**	24 **8**	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	10^2	9.0	◎⁶⁻² 0–16 m. U., ☿¹ 16–n zeitw., ⌭
19	30.7	34.4	36.7	6.4	6.3	3.2	4.6	9.1	2.7	6.5	6.5	5.5	90	90	95	24 **8**	24 5	24 2	10^2	9^2	3^2	**14.9**	◎⁶⁻¹ n–14½ m. U. [fr.–n
20	37.2	39.1	41.6	4.3	6.0	1.7	3.4	6.8	1.3	5.9	5.4	4.9	95	77	95	20 2	12 1	00 0	9^1	$9^1_\bigcirc$	3^2	3.6	⌣⁶ abd.
21	44.9	46.3	46.5	0.1	5.5	−0.5	1.2	6.5	−1.1	4.5	4.9	4.3	97	72	96	24 2	24 3	16 2	$8^1_\bigcirc$	$5^2_\bigcirc$	2^2	.	☿⁶ p, ≡[3] fr., abd., ⌣⁵ fr., abd.
22	44.2	45.1	47.3	0.1	6.8	−1.2	1.1	7.0	−1.3	4.4	4.9	4.0	95	66	96	20 3	14 3	28 2	9^1	$2^1_\bigcirc$	0	0.5	≡[4] n, ≡[3] 18½–n, ⌣⁶ abd., ⌣² fr.
23	50.0	51.6	53.6	−2.9	5.8	0.8	1.1	6.2	**−3.4**	**3.6**	6.1	4.7	98	89	96	00 0	20 2	00 0	$10^2_\equiv$	9^1	3^1	.	≡[2] n–fr., 21½–n, ≡[4] abd., ⌣² fr., ◬¹
24	**54.6**	53.7	52.4	1.1	6.7	2.4	3.2	7.2	−1.1	5.0	6.2	4.8	100	84	89	20 2	16 4	20 3	$10^2_\equiv$	8^1	0	0.3	≡[3] n–8½ [abd.
25	49.8	47.6	45.5	0.6	8.3	4.5	4.5	8.8	0.3	4.6	5.6	5.5	96	68	87	16 3	16 **8**	20 4	10^2	$2^1_\bigcirc$	9^2	.	⌣⁵ fr., ⌭ 11½–16 zeitw.
26	43.2	42.5	43.5	3.3	8.5	6.4	6.2	9.3	3.3	5.2	6.2	6.9	89	74	96	16 3	16 6	16 3	$3^2_\bigcirc$	9^2	$10^2_\bullet$	.	◎⁶⁻¹ 16–20¾ m. U.
27	39.9	35.2	36.2	1.7	5.1	5.2	4.3	7.4	0.7	4.7	6.1	5.6	92	93	84	16 4	16 **8**	20 4	$2^1_\bigcirc$	$10^2_\bullet$	2^2	1.2	◎⁶⁻² 11–19 m. U., ⌣⁵ fr., ⌭ 10–p
28	39.3	40.7	41.9	2.0	8.0	3.1	4.0	8.0	1.3	4.6	5.8	5.2	87	72	91	16 4	16 3	12 3	8^1	$4^2_\bigcirc$	10^0	6.4	⌣⁶ fr. [zeitw.
29	44.1	47.1	50.4	2.7	8.1	5.9	5.6	8.3	2.5	5.4	6.7	6.2	97	82	89	00 0	32 3	32 3	6^1	10^2	10^2	.	≡[5] fr., ∞ a
30	51.2	50.2	51.4	5.5	6.8	6.2	6.2	7.5	4.5	6.3	7.1	6.5	93	96	92	32 4	04 4	20 3	10^2	$10^2_\bullet$	10^2	.	◎⁶⁻¹ 13–17½, ∞ a–p
31	51.6	51.5	50.0	−0.2	7.7	3.7	3.7	7.8	−0.2	4.4	5.7	5.7	96	72	95	16 3	20 3	00 0	2^1	$1^0_\bigcirc$	10^2	4.4	
Mittel	742.8	743.0	743.4	2.7	6.6	3.5	4.1	7.3	1.2	5.3	5.7	5.4	94	78	90	3.0	4.2	2.8	8.6	7.6	6.0	100.7	

Oktober — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 42'$ N $\lambda = 19^\circ 58'$ E $= 1^h 20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	748.6	748.3	748.0	2.5	8.9	4.0	4.8	9.6	1.4	5.0	6.1	5.2	92	71	85	20 3	30 6	22 5	$3^1_\bigcirc$	$7^2_\bigcirc$	1^0	0.6	◎tr. 8½–18, ☿⁶ 9½–11, m. U. 16⁴⁰–⁵⁵, [1])
2	48.2	48.9	50.7	3.6	10.0	4.3	5.6	**10.9**	1.5	5.7	5.9	5.8	97	64	92	20 3	06 4	02 2	$10^1_\equiv$	$8^2_\bigcirc$	2^0	0.0	◎tr. 9⁴⁵–⁵⁵, ☿⁶ 14⁵⁰–⁵⁹, 16½–$\frac{3}{4}$, ≡[1] [2])
3	51.6	51.6	50.7	4.2	8.7	5.3	5.9	9.2	2.6	5.9	5.8	5.6	96	68	84	28 5	26 5	22 5	$9^0_\bigcirc$	9^2	9^1	1.6	◎¹ 13⁵⁰–14²⁴, ◎▲¹ 13⁵²–⁵⁵, ≡⁶ 5⁵⁶, [3])
4	43.3	42.4	42.2	4.7	5.7	2.1	3.6	6.9	1.8	6.1	5.8	4.6	96	85	87	20 6	32 5	22 6	$10^2_\bullet$	9^2	1^0	3.8	☾¹ n, fr., ☿ 12½, 14⁴⁰–⁵⁵, ☿¹ 12½–13½
5	39.1	41.2	43.7	3.8	6.4	3.3	4.2	7.1	1.7	5.5	5.5	5.4	91	76	92	24 6	26 5	28 4	9^1	8^2	4^1	**9.3**	◎¹ n, ☿ 6⁴⁵–12½, 13⁵⁰–⁵⁷, 15–16
6	43.1	45.9	48.3	4.1	6.4	3.2	4.2	7.4	2.5	5.7	5.2	5.3	92	72	92	24 6	02 3	24 4	$10^2_\bullet$	8^2	1^1	4.4	◎¹ n, ☿ fr.–11½, 15⁵⁷–16⁵², 17¹⁵–¹⁶
7	49.6	50.5	52.2	2.0	6.5	3.5	3.9	8.9	1.5	5.0	5.7	5.3	95	78	89	22 4	28 3	02 3	9^1	7^1	0	3.6	◎⁶ n, 9⁰⁰–¹⁵, 10³⁵–⁴⁰, 13¹⁰–²³, 14³⁰–³⁵,
8	53.8	53.9	54.5	−0.7	6.3	1.3	2.1	7.0	**−1.4**	4.2	4.9	4.4	96	68	88	04 3	04 5	04 1	$10^1_\equiv$	7^1	0	0.0	≡[2] 5½, ≡[1] ⌣¹ fr., AR. [=[1] fr., mtg.
9	55.0	55.3	56.0	0.6	3.7	2.7	2.4	4.6	0.3	4.6	4.8	4.9	96	80	87	04 3	04 5	04 3	9^1	10^2	9^1	.	=[1] fr., mtg., ◬⁶ fr., AR.
10	56.5	56.6	56.1	0.6	2.2	0.5	1.0	3.2	0.1	4.4	**3.5**	3.8	91	65	81	04 3	08 3	08 3	9^1	10^1	10^1	.	=[1] ◬¹ fr.
11	54.8	53.8	53.3	0.4	3.8	2.2	2.2	5.2	−0.2	4.1	4.5	5.0	86	74	93	10 2	18 3	20 3	10^1	$10^1_\bullet$	9^1	.	◎⁶ 13¹⁷–14½, 16³⁵–⁴⁵, =⁶ fr.
12	51.2	49.1	47.8	2.5	4.6	3.3	3.4	5.1	1.5	5.0	5.3	5.5	92	84	95	20 5	20 7	20 6	9^1	$10^2_\bullet$	$10^1_\bullet$	0.1	◎⁶ 13²⁵–14½, 15¹⁰–n, =[1] fr.
13	45.2	42.6	40.7	6.8	9.1	6.8	7.4	9.5	3.0	7.1	7.5	6.5	96	86	88	20 6	20 7	20 7	10^1	$10^1_\bullet$	10^1	0.8	◎⁶ n, 6⁵⁰–8, 10½–18¹⁴ m. U., ◎[2] 16⁵⁰–
14	45.8	47.9	48.3	3.6	6.8	2.1	3.6	7.1	1.9	5.2	3.9	4.0	88	**52**	76	24 5	24 5	18 5	9^1	$3^2_\bigcirc$	1^1	7.4	◎¹ n, ☿¹ 6³⁴–⁵⁸ [17¹⁵, =[1] fr.
15	47.3	44.9	38.2	4.3	8.8	9.9	8.2	10.0	1.9	5.8	6.7	8.6	92	79	94	20 6	18 6	20 8	9^1	10^1	$10^2_\bullet$	0.0	◎⁶ 16⁵⁰–⁵⁵, ◎[1] 16⁴⁵–17, ☿ 17–n, =[1] [4])
16	41.1	42.4	41.0	7.3	9.9	7.3	8.0	10.6	6.9	6.6	6.7	6.6	85	73	85	22 7	24 7	22 8	$2^1_\bigcirc$	$8^2_\bullet$	$10^1_\bullet$	2.3	◎⁶ n, 7¹⁵–13⁵⁰ m. U., ☿⁶ 14–17, [5])
17	40.3	43.7	44.9	6.2	9.4	7.6	7.7	10.2	5.9	6.1	6.6	7.1	86	75	91	22 7	22 7	18 5	$6^1_\bigcirc$	$5^1_\bigcirc$	$10^2_\bullet$	5.0	◎¹ n, ☿⁶ 8³⁵–9²⁰, 10½–abd. m. U., [6])
18	38.7	34.9	**33.7**	9.7	9.1	9.2	9.3	10.1	7.2	**8.3**	7.0	6.3	91	81	72	20 8	22 8	22 **10**	$10^2_\bullet$	$6^1_\bigcirc$	$10^2_\bullet$	6.8	◎¹ n, ☿¹ fr.–8½ 9⁴⁰–13⁵⁵, 16⁴⁰–n, [7])
19	38.5	41.7	42.2	6.7	6.9	4.7	5.8	9.2	4.4	5.9	6.2	5.8	80	83	91	22 8	24 6	18 4	9^1	$9^2_\bullet$	5^1	4.7	◎¹ n, ☿⁶ 11–12²⁰, 13³⁵–⁵⁰, 16²⁵–⁴⁵, 19½–
20	42.1	43.7	46.8	5.2	7.5	2.5	4.4	9.2	2.2	6.2	5.5	5.0	94	70	92	14 2	04 3	04 2	10^1	8^2	0	2.1	◎⁶ n, =[1] fr., ◬¹ abd. [20½, ⌭
21	50.8	52.1	51.0	−0.3	6.1	2.8	2.8	7.8	−0.8	4.3	3.9	4.4	96	55	78	24 2	24 3	16 5	$8^1_\bigcirc$	6^2	2^1	.	≡[2] 5¾, =[1] ⌣¹ fr.
22	47.7	49.2	52.0	0.8	5.8	4.2	3.8	5.9	0.6	4.5	5.3	5.4	93	77	88	12 4	12 5	32 2	2^0	10^1	9^1	.	∞[3] fr., mtg.
23	55.1	56.7	**58.5**	1.9	6.9	5.6	5.0	7.2	1.7	5.0	6.0	5.7	95	80	83	26 2	22 3	20 1	3^1	9^1	10^1	.	◎⁶ 11½–12¹⁵, ≡[1] 5¾, ≡⁶ 7½, =[1] fr.,
24	**58.5**	57.3	55.7	5.7	8.7	4.6	5.9	9.1	4.6	5.9	4.7	5.1	86	56	80	18 4	14 5	14 6	10^1	$1^0_\bigcirc$	0	0.1	=⁶ fr., mtg. [mtg., ◬¹ fr.
25	52.9	50.4	48.3	2.5	9.3	7.2	6.6	9.6	2.0	4.9	5.9	5.7	89	67	75	14 4	14 5	14 6	8^0	$1^0_\bigcirc$	6^0	.	=⁶ fr., mtg., ⌣⁵ fr., ⌭
26	45.7	46.3	48.2	6.3	7.4	3.8	5.3	7.9	3.5	5.6	7.0	5.5	78	91	91	14 5	20 5	18 5	8^1	10^2	1^0	.	◎⁶ 11½–13²⁵, 16⁵⁰–⁵⁵, =⁶ fr., mtg.
27	41.1	37.6	40.8	4.2	8.0	5.9	6.0	9.1	2.1	4.5	7.2	4.9	74	90	70	14 6	22 6	18 7	9^0	10^2	0	0.3	☿⁶ 7½–8, 10¹⁰–11, 13⁰⁵–³⁰, 13½–15⁴⁰, =⁶
28	42.5	43.6	45.8	3.5	9.9	3.5	5.1	10.1	2.7	4.4	5.1	5.3	74	55	91	14 5	20 4	12 3	8^0	$2^0_\bigcirc$	10^0	0.9	=⁶ fr., mtg., ☙ ∪ abd. [fr., mtg., ⌭
29	49.3	52.0	55.6	−0.5	9.1	5.3	4.8	9.8	−0.8	4.3	5.5	6.1	98	63	91	12 2	02 3	02 3	$10^1_\equiv$	$7^0_\bigcirc$	0	.	≡[2] 5¾, fr.
30	56.5	55.2	55.2	4.1	5.5	4.5	4.6	5.9	3.2	5.9	6.2	6.0	95	91	96	02 4	02 4	04 3	10^1	$10^2_\bullet$	10^2	.	◎⁶ 13–20, ≡[1] 5¾, =[2] fr., ◬¹ fr.
31	54.8	54.6	54.3	5.3	6.7	5.5	5.8	6.8	4.1	6.4	6.1	5.3	96	83	78	14 4	14 4	14 4	10^2	10^2	10^1	4.0	◎⁶ n, =[1] fr., mtg.
Mittel	748.0	748.2	748.6	3.6	7.2	4.5	5.0	8.1	2.2	5.4	5.7	5.5	90	74	86	4.5	4.8	4.5	8.3	7.7	5.5	57.8	

[1]) = fr., ⌣⁶ fr. [2]) 5¾, fr., ◬¹ fr., ∩ 16¹⁵ [3]) = mtg., ◬¹ fr. [4]) fr., mtg. [5]) 20⁴⁰–n, =[1] fr., mtg. [6]) =[1] fr., mtg., ⌭ [7]) ⌭ 12²⁵

Oktober

Deutsch Krone

1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) 2.1 m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	748.7	748.6	748.8	3.3	10.2	4.6	5.7	10.2	2.9	5.5	5.6	5.5	95	60	87	32 1	04 3	28 4	1^1	$4^1\odot$	$9^1\bullet$	0.0	● n, ◎¹ 11⁵⁰, 20–n
2	49.6	51.1	53.3	5.1	8.4	4.9	5.8	9.5	4.3	6.2	6.7	6.1	94	81	94	28 3	28 4	32 3	$3^1\odot$	9^1	$10^1\bullet$	1.2	◎¹ n
3	53.4	52.9	50.2	3.6	7.1	6.0	5.7	8.1	3.0	5.3	5.1	5.2	89	68	74	28 2	28 3	24 3	10^1	10^1	10^1	10.6	●⁰ n, abd.
4	43.7	43.0	44.0	7.7	7.0	3.3	5.3	8.5	3.0	7.6	6.7	5.0	96	89	86	24 5	04 3	24 4	$10^1\bullet$	10^1	8^1	1.0	◎¹ n, fr.
5	43.7	45.1	46.8	5.0	5.9	4.1	4.8	7.6	3.0	5.6	6.2	5.7	86	89	92	24 5	32 5	28 6	$9^1\bullet$	$10^1\bullet$	9^1	4.6	◎⁰ n, ☿¹ 14½–19½
6	47.8	48.9	50.7	3.8	5.1	4.2	4.3	6.7	3.0	5.6	5.8	5.4	94	89	88	28 5	28 5	30 5	$10^1\bullet$	8^1	10^1	8.7	◎¹ n, ☿¹ 11½–mtg., ♀⁰ 19²⁰–¹⁵
7	50.6	50.9	52.2	1.0	7.9	2.5	3.5	9.3	0.5	4.8	5.5	5.2	97	69	95	26 2	02 2	32 1	$1^0\odot$	7^1	0	2.4	⌣⁰ fr.
8	53.2	53.0	53.5	2.1	8.3	3.6	4.4	9.5	0.3	5.1	5.2	4.8	95	63	82	08 1	04 4	08 4	9^1	6^2	2^1	.	⌣⁰ fr.
9	54.1	54.2	55.1	0.1	6.4	1.2	2.2	5.8	−0.6	4.5	4.4	4.3	98	62	86	04 1	08 3	08 2	8^1	7^1	2^1	.	⌣⁰ fr.
10	55.5	55.6	55.6	1.0	6.0	2.3	2.9	6.7	−1.0	4.6	4.2	4.3	93	60	79	04 1	08 2	08 3	10^1	10^1	1^1	.	⌣⁰ fr.
11	54.5	53.7	53.7	0.7	6.3	3.0	3.2	7.2	**−2.1**	4.2	4.9	5.4	88	69	95	28 1	26 4	24 4	9^1	$4^1\odot$	8^1	.	⌣⁰ fr., ⌓¹ abd.
12	50.9	47.9	47.5	1.8	3.5	5.1	3.9	5.2	1.6	4.7	5.6	6.6	90	95	100	20 3	20 6	20 2	$10^1\bullet\times$	$10^1\times$	$10^1\bullet=$	0.4	☿ 7¼–14, ☿ 14–abd., ≡¹ abl.
13	44.7	41.8	42.0	8.3	9.4	6.8	7.8	9.7	5.0	7.8	7.8	6.6	95	88	89	24 5	20 5	24 5	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	8^1	2.1	●⁰ n, fr., ◎¹ p, ☿ abd.
14	47.2	48.1	47.9	1.3	7.8	5.6	5.1	8.2	0.7	4.5	**4.1**	6.0	90	**32**	87	24 3	24 3	24 2	$9^1\odot$	9^1	4^0	2.1	⌣⁰ fr.
15	47.9	43.4	40.1	5.3	10.0	10.8	9.2	11.1	5.1	6.5	7.9	**8.7**	97	86	90	22 3	20 6	24 7	10^1	10^1	10^1	.	
16	43.5	43.3	42.5	7.8	11.0	8.4	8.9	11.1	7.4	6.9	7.2	7.2	87	73	87	24 5	24 5	24 5	1^1	9^1	0	2.9	(ℭ) NW–SE 12²⁵–13¹⁰
17	42.5	45.8	44.2	8.0	11.2	10.1	9.8	**11.6**	6.3	6.6	7.0	**8.7**	82	70	94	24 7	24 6	20 5	3^1	10^1	$10^1\bullet$	3.6	
18	37.4	36.3	36.9	9.9	11.0	8.3	9.4	11.2	8.3	8.0	7.4	6.7	88	75	81	20 5	20 7	24 8	10^1	9^1	$10^1\bullet$	**11.8**	◎ abd., ⌓ mtg.–abd., ♒ abd.
19	41.0	42.3	41.4	7.1	9.0	6.1	7.1	9.3	5.8	6.1	6.0	6.6	80	70	93	24 7	24 7	24 1	8^1	9^1	10^1	4.5	☿¹ 13, ♒ fr.–mtg.
20	41.1	42.7	47.1	5.1	7.4	3.7	5.0	9.2	3.5	5.8	5.8	5.3	89	75	89	08 2	08 2	06 2	7^1	9^1	8^1	0.1	
21	51.3	51.6	48.2	−0.6	7.0	4.2	3.7	7.6	−1.5	**4.1**	4.6	5.8	93	61	94	02 1	24 2	20 3	$0\odot$	$7^1\odot$	$10^1\bullet$	.	●⁰ abd., ⌓⁰ fr.
22	44.2	48.1	51.9	5.0	6.0	5.5	5.5	6.1	4.0	6.3	6.5	6.4	97	93	94	12 1	06 1	04 1	$10^1\equiv$	10^1	9^0	6.5	◎¹ n, ☿ abd., =¹ fr., abd.
23	55.1	56.5	**57.7**	4.8	8.5	3.8	5.2	8.5	3.0	6.1	6.2	5.3	94	74	88	04 1	20 1	16 1	9^0	8^1	0	0.0	
24	56.7	54.6	53.0	1.3	8.1	4.0	4.4	8.2	0.8	4.8	5.7	5.5	95	70	91	12 2	12 5	16 2	$0\odot$	$0\odot$	0	.	⌣⁰ fr.
25	49.9	46.8	44.2	4.0	9.8	8.0	7.4	10.2	2.7	5.5	6.8	6.7	91	75	83	16 2	16 5	16 5	9^1	4^1	10^1	.	
26	42.6	45.6	45.8	7.6	7.7	3.9	5.8	8.1	3.4	7.4	6.1	5.1	95	77	85	20 3	24 4	20 2	$10^1\bullet$	4^1	0	0.6	●⁰ 7¾
27	**35.6**	35.9	39.9	6.6	9.9	6.2	7.2	10.0	3.1	7.0	6.3	5.0	96	69	70	20 4	22 4	24 5	$10^1\bullet$	$4^1\odot$	4^1	2.2	☿⁰ fr.–abd.
28	39.8	41.5	45.0	2.9	6.6	3.8	4.3	7.9	2.5	4.4	5.7	5.7	78	79	96	16 3	24 3	24 2	8^1	$10^1\bullet$	9^1	0.8	●⁰ 14
29	49.3	52.4	56.2	4.1	8.4	4.7	5.5	8.7	1.0	6.0	6.9	5.7	97	84	90	24 1	04 2	00 0	10^1	9^1	0	0.0	●⁰⁻¹ 16½–17
30	57.4	55.8	55.3	5.5	7.2	4.0	5.2	7.4	3.8	5.3	5.0	5.0	79	65	89	04 1	04 4	32 1	10^1	9^1	2^1	0.0	
31	53.4	52.2	52.1	0.8	7.5	3.4	3.8	7.8	0.4	4.6	5.9	5.3	95	76	91	16 1	16 3	12 2	6^1	9^1	8^0	.	⌣⁰ fr.
Mittel	747.9	748.1	748.5	4.2	7.9	5.0	5.5	8.6	2.7	5.7	6.0	5.8	91	74	88	2.8	3.8	3.2	7.4	7.9	6.2	66.1	

Oktober

Berlin-Dahlem

1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	755.6	758.0	758.3	8.0	8.8	5.8	7.1	11.2	5.4	7.4	6.6	5.4	92	78	78	04 2	32 3	28 1	$7^1\odot$	10^1	2^1	.	☿ mtg., ⌓⁵ fr.
2	59.6	60.7	62.8	2.3	11.6	3.0	5.0	11.6	1.5	5.2	6.5	5.3	97	63	94	28 2	28 3	28 1	$4^1\odot$	$5^1\odot$	2^1	0.2	◎¹ 14⁵⁵–15⁵⁷
3	62.4	61.0	58.5	2.4	9.8	6.4	6.2	10.2	0.5	5.1	5.9	7.0	94	65	97	28 2	24 3	16 2	8^0	6^1	$10^0\bullet$	0.7	☿⁰ 20½–23½
4	53.5	51.0	53.5	9.0	9.7	4.2	6.8	10.0	3.8	8.2	8.6	5.7	95	95	93	24 4	24 5	28 1	10^1	$10^1\bullet$	2^0	0.9	☿¹ 7½–11⁵⁰, ◎⁰ 13¼–abd.
5	54.3	55.3	56.4	2.6	6.8	4.1	4.4	7.0	0.4	5.3	5.7	5.5	97	77	90	28 3	28 3	28 2	4^1	10^1	9^1	6.9	⌓² fr., ⌓⁰ abd.
6	57.4	57.6	58.7	2.7	8.9	3.6	4.7	9.5	2.2	5.3	5.5	5.3	95	64	89	32 1	28 2	32 1	$4^0\odot$	8^1	2^0	2.2	◎¹ 24–1½, 3½–4⁵⁰
7	58.5	58.6	59.7	−1.6	9.0	4.8	4.2	9.6	**−2.0**	**3.9**	4.7	5.1	96	55	78	32 1	32 3	32 1	$4^0\odot$	4^1	5^0	.	⌓³ fr.
8	59.6	59.5	59.9	1.6	9.9	5.8	5.8	10.5	1.0	5.1	5.9	6.1	98	64	89	32 2	28 4	04 2	2^1	$7^1\odot$	6^1	.	⌓⁶ fr., ○○¹ fr., ⌓¹ abd.
9	60.0	60.2	61.2	2.2	8.9	4.8	5.2	9.2	1.5	5.0	5.1	5.0	93	59	77	04 1	04 3	04 1	$3^0\odot$	$7^1\odot$	2^0	.	⌓⁶ abd.
10	61.0	61.1	61.8	1.1	6.1	4.8	4.2	7.0	0.2	4.5	5.2	5.0	91	74	77	04 2	08 3	04 1	$3^0\odot$	10^0	10^0	.	○○⁵ fr., ⌓⁶ abd., ⌓⁵ fr.
11	61.6	61.7	61.9	−0.9	8.4	1.4	2.6	10.1	−1.9	4.2	**3.9**	4.6	98	**47**	90	32 1	32 2	28 1	$1^0\odot$	4^1	2^0	.	○○⁵ fr., ⌓⁶ abd., ⌓³ fr.
12	58.7	56.0	55.8	1.4	5.8	8.2	5.9	8.4	0.0	4.3	6.7	7.9	85	97	97	16 2	24 3	24 2	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	9^0	0.0	◎⁰ ☿⁰ 7–p
13	53.5	50.9	52.4	8.6	11.0	8.0	8.9	11.5	7.4	7.7	8.3	6.3	92	84	78	20 3	24 4	24 4	10^1	10^1	10^0	3.2	●⁰ n, ☿⁰ 11¾–12⁴⁵, ☿⁰ p
14	55.5	55.2	55.7	3.0	10.4	7.0	6.8	10.6	2.0	5.5	6.5	6.6	97	69	88	28 1	24 2	24 2	$9^0\odot$	$9^0\odot$	7^1	2.1	●⁰ p, ○○⁵ fr., ⌓³ fr.
15	55.0	51.6	51.1	7.2	12.6	12.4	11.2	12.6	6.0	7.0	8.4	**9.4**	92	76	87	16 1	20 4	24 6	$10^2\bullet$	10^1	7^1	1.1	◎⁰ 6¾–7⁴⁵, ☿ abd.
16	53.2	52.8	53.1	8.8	13.4	10.4	10.8	13.5	8.5	8.0	8.2	7.7	94	71	81	24 3	24 4	24 6	$2^0\odot$	$6^1\odot$	7^1	1.2	●⁰ n
17	53.9	54.7	52.7	10.2	11.8	12.7	11.8	13.2	9.1	8.0	8.4	7.9	86	81	71	24 4	24 4	28 6	5^0	9^1	9^1	.	☿⁰ 12²⁵–13½
18	45.9	48.6	50.3	11.0	13.0	9.0	10.5	**13.8**	8.5	8.8	6.5	6.5	90	58	76	20 6	20 7	24 8	$10^1\bullet$	$6^1\odot$	8^1	0.5	●⁰ n–9, ☿ 15½
19	52.1	50.5	48.0	6.8	8.0	5.0	6.2	9.5	4.6	6.2	7.0	6.5	84	87	100	24 4	20 3	24 1	$1^0\odot$	10^0	3^0	2.0	☿¹ a, ☿¹ 12¼, 13⁵⁵, ☿⁰ 14²⁵–20
20	46.1	49.5	54.0	5.8	7.7	6.0	6.4	8.1	4.0	6.2	6.5	6.4	97	82	92	08 2	04 3	32 1	10^1	10^1	5^1	4.0	☿⁰ 2–4½, ○○⁵ fr.
21	58.4	56.1	53.1	−0.4	7.0	6.0	4.6	7.5	−0.6	4.4	6.3	6.8	98	84	97	32 1	20 3	20 3	$1^0\odot$	10^1	10^0	.	☿¹ ◎⁰ 17²⁵–21, ○○⁵ fr., ⌓¹ fr.
22	52.6	56.2	58.2	10.4	11.2	9.3	10.0	11.4	5.8	9.0	8.2	8.5	95	82	96	24 3	28 3	28 1	10^1	10^1	10^1	8.1	●¹ n, ☿⁰ a, ◎⁰ 16½–18½
23	61.4	62.4	62.9	8.5	11.8	8.8	9.5	11.9	7.8	8.1	7.8	7.6	97	75	90	28 1	20 1	12 1	10^1	$9^1\odot$	10^0	0.6	⌓² fr., abd.
24	61.4	59.4	58.1	4.6	11.4	8.8	8.4	11.8	4.2	5.8	7.8	7.1	91	78	84	08 3	12 2	16 1	$9^0\odot$	7^0	9^0	.	
25	55.2	51.4	49.0	7.8	12.0	10.5	10.2	12.1	7.2	6.9	8.4	7.9	87	80	83	16 2	16 3	16 5	10^1	10^0	7^0	.	
26	50.5	53.0	49.6	6.4	9.0	6.8	7.2	10.6	5.7	6.8	5.7	5.6	95	66	76	20 2	24 3	16 3	5^1	8^1	8^0	2.3	●⁰ 1¾–4, 7⁵⁵–9, ☿¹ 14⁵⁰–⁵⁵, ◎¹ 22–24
27	**41.3**	45.9	47.6	10.5	9.5	7.0	8.5	12.0	6.0	9.0	5.7	5.2	94	64	69	20 4	24 **8**	16 3	7^0	9^2	4^0	**9.0**	◎¹ 24–1¾, 3¾–4½, 8⁵⁵–9, 14¹³–³⁰, ♕
28	45.6	49.2	52.3	5.0	7.2	5.5	5.8	7.9	4.3	6.2	6.2	6.7	94	82	99	24 2	24 2	20 2	$10^1\bullet$	$8^2\odot$	10^1	4.2	◎¹ 6⁵⁵–7⁴⁵, ◎⁰ 19½–21 [abd.
29	57.0	60.6	64.4	4.0	8.4	4.2	5.2	9.9	3.5	5.9	6.8	6.0	97	82	97	28 3	28 2	28 1	$10^1\equiv$	8^1	3^0	1.9	≡³ fr., ⌓³ abd.
30	**65.9**	63.6	62.2	−0.6	4.4	2.5	2.2	5.4	−1.2	4.3	6.1	5.4	98	97	98	28 1	24 1	12 2	$8^0=$	$7^0\odot$	$8^0=$	.	≡¹ fr., ≡² abd., ⌓¹ fr.
31	58.6	57.6	57.6	2.6	7.5	7.4	6.2	7.8	1.1	5.3	6.5	7.3	97	83	94	16 2	16 2	16 2	8^1	$10^1\bullet$	10^1	.	☿⁰ 14⁵⁵–¹⁴, ☿⁰ abd., ○○⁵ fr., ⌓⁵ fr.
Mittel	755.6	755.8	756.2	4.9	9.4	6.6	6.8	10.2	3.4	6.2	6.6	6.5	94	75	87	2.3	3.2	2.4	6.6	8.3	6.6	51.1	

Oktober — Grünberg — 1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	746.2	746.5	747.8	4.4	9.6	4.1	5.6	10.9	4.0	6.1	5.2	5.3	97	58	87	26 3	28 3	28 3	9^2●	9^1○	3^0	0.1	●° a, p zeitw., ☽° 6–9, ⌓¹ abd.
2	48.3	49.7	52.1	4.2	9.8	3.8	5.4	10.2	2.6	5.9	6.6	5.6	96	73	92	28 4	28 4	28 3	9^2●	8^2●	1^0	5.6	●¹ 1½–3½, 6½–11, ●° 3½–6½, ☽° [1]
3	52.5	51.6	50.1	1.8	7.3	4.4	4.5	8.3	0.9	4.7	5.2	4.9	90	68	78	30 4	28 3	22 4	9^1	9^2●	4^0	0.3	☽° p zeitw., ⌓² n
4	44.1	41.8	43.4	7.8	9.2	4.9	6.7	9.5	4.3	7.5	8.3	5.9	95	95	91	22 4	22 5	24 2	9^2●	10^2●	8^1	0.7	●° n–11½, ●¹ 11½–18²⁰ m. U., ●° [2]
5	44.2	44.6	46.4	1.0	8.4	3.9	4.3	8.4	0.4	4.6	5.4	5.6	93	66	92	28 4	28 3	24 3	1^0○	7^2	10^2●	6.8	☽°⁻¹ 14½, p–n, ⌓² ⌣° n
6	47.5	47.8	48.9	2.8	6.6	2.6	3.6	8.3	2.6	5.4	5.4	5.2	97	73	93	28 3	26 2	28 2	9^1	7^2●	2^1	2.6	●° n–6, ☽°⁻¹ ☌²⁻¹ 12, p zeitw., ⌓³ abd.
7	48.9	48.7	49.6	0.3	9.0	4.0	4.3	9.3	−0.1	4.5	4.8	5.3	96	56	87	28 3	28 3	28 2	2^1○	6^2○	9^1	1.2	☽° p zeitw., ⌓³ ⌣° n, ⌓³ abd.
8	49.5	49.7	50.1	1.0	6.8	3.2	3.6	7.1	0.9	4.8	4.8	4.9	97	65	84	06 3	04 4	02 3	7^0	9^0	8^0	0.3	⌓² n, abd., ⌣° n, ☉ fr.
9	50.3	50.8	51.8	0.8	6.4	2.8	3.2	6.5	0.7	4.7	4.0	4.7	96	55	84	04 3	04 3	04 2	9^1	9^1	1^1	.	⌓² n, ⌓¹ abd., ☉ fr.
10	51.5	51.7	52.3	2.3	5.3	3.0	3.4	6.5	2.1	5.1	3.9	4.1	94	58	72	06 3	06 3	06 1	9^1	9^2	9^1	.	⌓² n, ⌓¹ abd.
11	52.4	52.1	52.9	−0.7	7.8	3.2	3.4	8.6	−1.2	4.3	**3.6**	4.2	98	**46**	72	04 2	02 2	24 3	1^0○	6^2○	0	.	●tr. p, ⌓³ n, abd., ⌣° n
12	50.7	48.0	47.0	0.2	2.7	5.2	3.3	5.2	−0.6	3.7	5.3	6.3	79	95	96	14 3	18 5	20 5	9^0	10^2●	10^2●	0.0	☽¹ ●° 10–n, ✳° 9–10, ⌣° n, ⌓² a
13	45.5	42.8	43.2	6.6	9.4	8.1	8.0	9.6	5.1	7.1	7.3	7.7	97	83	95	20 4	18 5	20 4	10^2≡	10^2●	8^1	2.5	☽° ≡¹² n–9½, ●° 9½–15, ●¹ 15–n [3]
14	46.7	46.7	47.2	2.4	8.6	5.9	5.7	9.3	2.1	5.0	4.2	6.3	92	50	90	28 3	26 2	20 2	6^0○	9^1○	4^1	7.5	●¹ n, ●° 17½–20, ☉ p
15	47.4	44.0	42.0	6.0	12.4	11.6	10.4	**13.0**	4.6	6.4	7.8	**8.6**	92	72	84	18 3	16 6	20 8	10^2●	9^1○	10^2●	0.2	☽ᶠ fr.–n, ⌓³ a, p–n
16	44.8	44.2	44.7	8.5	10.0	8.4	8.8	12.1	8.2	7.3	7.9	8.1	87	86	97	24 6	24 5	24 **8**	1^1○	9^2●	10^2●	0.9	●°⁻¹ zeitw. n–5, ●¹ 18–n, ⌓³ n, a, [4]
17	44.6	46.5	44.8	8.8	10.5	11.6	10.6	11.7	6.7	7.4	8.3	7.4	87	87	72	24 6	26 7	18 6	9^1●	10^2●	10^1●	8.7	●¹ n, ●°⁻¹ a, p–n, (♌) 6⁵⁰, ⌓³ n, [5]
18	39.2	38.4	41.0	11.4	12.8	8.1	10.1	12.8	8.0	7.0	7.0	6.5	69	63	80	20 7	22 6	26 **8**	9^1●	6^2●	4^1	3.4	●° n, zeitw. a, p, ⌓³ n–n
19	43.3	42.2	40.9	6.4	10.0	5.2	6.7	10.0	5.1	5.6	6.1	6.3	78	66	96	24 6	24 5	22 2	3^1	9^1○	10^2●	0.8	☽° a, ●° 12–20½, ● 20½–n, ⌓³ n, a
20	37.7	39.9	44.1	5.0	5.5	5.2	5.2	6.0	4.3	6.3	6.3	6.2	97	93	94	06 2	04 2	04 1	10^2●	10^2●	10^1	4.7	●¹ n, ☽° a, p–17, =¹ fr., ⌓³ abd.
21	49.4	50.3	47.2	0.0	4.8	4.6	3.5	7.0	0.0	4.4	5.9	6.0	96	91	94	04 1	16 3	16 2	3^0○	10^1	10^2●	0.2	●¹ 20–n, ≡⁸ fr., =° a, p, ⌣° n, ⌓³ n
22	42.7	46.1	49.6	9.4	11.0	7.1	8.6	11.2	4.5	8.5	7.1	7.3	96	72	96	24 5	26 4	28 2	10^2●	9^2	9^1●	**12.7**	●¹ n–11, ●° 11–n, =° fr., ⌓³ fr.
23	52.7	53.7	**55.3**	6.2	9.9	4.3	6.2	10.3	3.5	6.9	6.3	5.8	97	69	92	28 1	10 2	12 2	9^1	9^1○	0	3.4	☽ n–11, =¹ fr., ⌓³ abd.
24	54.2	51.9	51.1	−0.1	10.3	4.7	4.9	10.6	−1.1	4.5	6.0	5.4	98	64	84	12 1	12 3	10 2	1^0○	0○	0	0.0	⌓³ n
25	48.6	45.4	43.7	5.2	9.2	8.6	7.9	10.8	4.3	5.5	6.3	6.6	83	72	79	14 3	14 4	14 3	5^0○	10^1	9^1	.	⌓³ a, p
26	42.4	45.2	44.5	8.2	9.6	3.5	6.2	10.1	0.3	7.1	5.0	4.5	87	56	76	20 4	20 5	18 1	9^1●	6^2○	4^0	0.1	●° n, ☽° zeitw. a, p–15, ⌣° abd., [6]
27	**35.4**	36.8	40.9	7.5	11.2	6.8	8.1	11.6	2.7	7.4	4.9	4.3	95	49	58	16 6	22 7	22 3	9^2●	3^1○	4^0	5.8	●¹ n–9, ☽¹⁻° zeitw. a–13, ☽° zeitw. p, [7]
28	38.4	39.9	43.7	1.4	4.8	4.4	3.8	7.2	−0.5	4.6	6.0	5.7	90	93	91	18 1	24 4	20 3	5^0	10^2●	9^1	3.9	●°⁻¹ a, p, ⌣° n, ⌓³ abd.
29	47.4	50.1	53.5	4.7	5.6	5.0	5.1	6.1	2.9	6.2	6.6	6.3	97	97	97	26 3	28 4	30 2	10^2●	10^2●	2^1	1.3	☽° fr.–17, =° n–19, ⌓³ abd.
30	55.0	54.2	53.9	4.2	6.5	4.8	5.1	6.8	3.9	5.4	4.8	4.6	88	66	71	30 3	30 3	30 1	9^1	9^1	9^1	0.1	⌓³ n, ⌓³ abd.
31	51.9	49.9	49.8	−1.2	7.7	0.0	1.6	8.2	**−1.4**	4.1	5.4	4.3	98	68	95	20 1	12 3	00 0	1^0≡	9^1	9^0	.	≡¹ n, ≡¹ fr.–9, =° abd., ⌣° n
Mittel	746.9	746.8	747.5	4.1	8.3	5.3	5.8	9.1	2.6	5.7	5.9	5.8	92	71	86	3.4	3.9	3.0	6.8	8.3	6.3	73.8	

[1] 13–16, ☌° ☌° 14¹⁰, ⌓¹ abd. [2] 18²⁰–21, ⌓³ a, p zeitw. [3] m. U., ≡° fr., =° 8–9½, ⌓³ a, p [4] 18–n [5] zeitw. a, p, n [6] ⌓³ n, a, p [7] ⌓³ n, a, p

Oktober — Breslau (Flughafen) — 1936

$H_b = 118.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,8'$ N $\lambda = 16^0\,58'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	748.4	748.5	749.4	6.0	7.7	5.8	6.3	9.6	1.4	6.5	7.2	6.2	93	91	90	24 1	32 2	28 2	9^1	10^2●	10^2●	.	●¹ 12²⁰–⁴⁰, ●° 13½–14½, ●¹ 18⁵⁵, [1]
2	49.7	51.0	53.4	3.5	9.3	5.9	6.2	9.5	1.4	5.7	6.6	6.2	97	76	89	24 3	28 3	28 3	10^2●	8^2	9^2	5.9	● n, fr., ☽ zeitw. 12½, 13¹⁰, 15⁴⁰, [2]
3	54.3	54.3	53.5	3.3	8.5	2.0	4.0	8.5	1.7	5.3	5.0	4.8	91	61	90	26 3	22 2	20 2	10^1●	8^2○	3^0	0.7	☽¹ n, übergeh. i. ●¹–5½, ●° m. U.–fr.
4	47.5	45.1	45.0	5.7	9.1	5.6	6.5	10.1	1.2	6.0	7.7	6.5	87	89	96	20 2	24 6	28 3	10^2●	10^2●	10^2●	0.1	●° 4½–8½, ☽ 10⁰⁰–³⁰, 14, ●¹ 16⁵⁰–21¾
5	46.4	47.1	48.3	1.2	7.8	3.9	4.2	8.0	0.2	4.8	5.5	5.6	97	70	92	24 2	24 5	24 3	2^0○	8^2○	5^1	3.7	⌣² fr., ⌓Bö 10¾
6	49.8	50.1	51.4	4.1	7.4	4.1	4.9	8.3	1.3	5.6	5.2	5.9	91	68	95	26 3	26 3	24 1	9^2	9^1	9^2	0.1	●¹ n, ●tr. 13¾
7	50.9	51.6	50.8	2.4	6.9	4.7	4.7	6.9	0.6	5.2	5.4	5.6	95	72	87	02 2	32 2	32 2	10^2	9^2	2^0	0.0	●tr. 16, ⌓³ fr.
8	50.8	52.0	51.5	3.8	5.8	3.2	4.0	7.0	2.1	5.6	4.8	4.4	94	70	77	04 2	06 3	04 2	10^2	10^2	10^2	0.0	⌓¹ fr.
9	51.8	52.3	53.8	2.0	7.0	3.9	4.2	7.2	1.3	4.6	4.4	5.1	87	59	83	04 1	06 3	04 2	10^1	9^1	10^2	.	⌓² fr.
10	53.7	53.7	54.2	2.1	5.0	3.0	3.3	5.0	1.6	5.1	4.8	4.9	95	73	86	04 1	06 2	04 1	10^1	9^1	10^2●	.	●tr. 20, ●° abd., ⌓² fr.
11	54.2	54.6	55.6	1.2	4.6	2.2	2.6	5.1	0.2	4.7	4.0	4.7	95	63	87	02 1	32 2	20 2	10^1	9^2	10^2	0.0	
12	54.7	51.9	50.7	−1.1	7.1	4.2	3.6	7.4	**−2.0**	**3.8**	4.0	6.0	91	**53**	97	22 1	20 5	20 3	3^0○	10^2●	10^2●	.	●tr. mtg., ●¹ 15³¹–22½ m. U., ⌣³ fr.
13	48.9	46.8	45.9	6.2	10.3	9.5	8.9	11.2	3.6	6.8	6.9	6.9	96	73	77	20 3	20 5	24 4	10^2●	10^2●	9^1	1.6	● zeitw. n, ☽ 10⁴⁰, ●¹ 13³⁰–15⁵⁵, ☽
14	49.0	49.9	50.2	4.6	8.3	5.1	5.8	9.6	3.9	6.0	4.4	5.3	94	54	80	28 1	28 3	16 1	7^1○	8^1	9^2	2.4	●tr. 21, ☉° 22¼ [22–23
15	50.8	49.0	46.0	3.5	12.1	12.8	10.3	12.9	2.9	5.4	6.5	7.6	92	62	68	20 1	20 5	22 6	5^1	7^1	10^2	0.3	○○¹ fr., mtg.
16	48.0	47.8	47.6	9.8	11.3	9.6	10.1	13.5	8.6	7.8	8.2	6.8	86	82	76	22 6	22 4	24 6	8^2○	10^2	7^1	0.0	●° fr., ☽° 7¹⁵, 11¹⁵, ●¹ 11⁴⁰, ☉¹ m. U.–n
17	47.7	49.6	49.0	8.8	12.4	12.1	11.4	12.8	6.6	7.1	7.1	7.2	84	66	68	24 7	24 5	22 4	7^2	10^2	10^2	3.0	☽ 4²⁰, 5¹⁰, 6½, ☉¹ 14⁴³
18	43.9	42.8	44.9	10.1	10.6	10.7	10.5	13.0	9.6	6.6	7.5	5.3	72	78	54	18 6	24 7	24 **9**	9^1	9^2	3^1	0.2	☽ 10¹⁰, 12¾
19	46.8	46.1	44.2	7.6	11.3	6.4	7.9	**11.7**	5.6	5.4	5.5	6.8	69	55	95	24 7	24 5	28 3	5^1	10^1	10^2●	1.1	●° 15½–18, ☽¹ 20½–22¼
20	**40.8**	41.2	45.6	5.6	8.8	5.6	6.4	9.4	3.0	6.2	7.0	6.3	91	83	93	18 1	04 1	00 0	9^2	10^2●	10^2	1.4	●¹ 4⁴⁰–6⁵⁵, 12½, 14–18½
21	51.2	53.3	51.4	2.1	7.8	5.1	5.0	8.4	1.0	5.1	4.7	5.5	95	59	84	00 0	28 1	16 2	10^2	6^1○	9^2	5.1	●¹ 23½–24, ≡Einbruch 7⁴⁰
22	44.8	48.1	51.8	8.7	11.2	8.0	9.0	11.2	4.1	8.0	**8.7**	7.6	95	87	95	22 4	22 4	28 2	10^2	10^2●	10^2●	**12.4**	●¹ 0–8¾, ●¹–15⁴⁰ m. U., 18¹⁰–21½
23	55.4	57.3	**58.3**	4.9	7.5	5.8	6.0	8.0	3.4	6.0	5.4	5.5	93	69	79	32 1	04 1	12 2	9^2	9^1	9^2	4.4	○○² fr., mtg.
24	57.6	54.9	54.9	1.7	9.6	3.8	4.7	10.0	−0.4	4.7	6.0	5.3	92	67	88	12 2	12 4	16 2	0○	0○	0	.	○○² fr., ○○¹ mtg., abd., ⌣¹ fr.
25	52.3	49.4	48.5	3.9	8.8	7.6	7.0	11.0	2.0	5.0	6.1	5.6	82	72	72	16 1	22 5	18 4	1^0○	9^1	7^0	.	⌣² fr.
26	46.2	48.9	49.5	7.6	10.1	3.6	6.2	10.4	2.1	6.1	6.0	5.1	78	64	86	16 5	24 5	16 2	9^2●	6^1○	3^0	0.0	●tr. 6⁴⁰, ☽ 11¹⁵, Böen bis 14 m/sec 11¹⁵
27	42.2	41.0	45.2	7.8	10.8	7.0	8.2	**14.5**	2.8	6.8	8.6	5.2	86	90	69	16 4	24 5	18 2	10^2●	10^2●	1^0	2.2	●¹ 3½, fr., ☽ 13³⁰–14²⁰, ●° 14½–15, [3]
28	42.7	42.5	46.8	4.5	8.3	4.0	5.2	9.7	2.2	5.0	6.5	5.9	80	80	97	16 3	24 5	26 1	4^1	10^2●	10^2●	2.8	●¹ 13½–17¹⁰, 17³⁰–⁵⁵, abd.
29	49.8	51.9	54.5	3.5	5.8	5.7	5.2	6.5	2.5	5.5	6.3	6.3	94	92	92	28 1	32 2	32 5	10^2	10^2●	9^1	0.5	☽ 13¹⁰–14½, ○○¹ fr.
30	55.5	54.7	55.9	5.0	7.0	4.6	5.3	7.2	4.1	5.5	5.7	5.9	84	76	93	30 3	30 3	26 2	9^2	10^2	10^2●	0.0	☽¹ 14, ●¹ 15¹⁰–23⁵⁵
31	55.3	52.6	52.2	2.8	. 9.5	3.8	5.0	9.8	2.1	5.2	6.1	5.6	94	68	94	24 1	16 1	00 0	9^2	2^1	4^0	3.0	○○² fr., ○○¹ abd.
Mittel	749.7	749.7	750.3	4.6	8.6	5.8	6.2	9.5	2.6	5.7	6.1	5.9	89	72	85	2.5	3.4	2.7	7.9	8.5	7.7	50.9	

[1] abd., ☌ 17¹⁵, ⌓³ fr. [2] 16¾, 18⁵⁵ [3] 13³⁰ Durchzug einer Böenfront

Oktober 1936

Schneekoppe

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III				I	II	III	I	I	
1	623.2	622.7	622.7	−3.0	−0.6	−4.4	−3.1	−0.5	−4.6	3.7	4.2	3.3	100	96	99	28	4	30	4	30	7	IO^2	IO^2	IO^2	0.0	11	≡1–8 n–6½, 8¹⁰–n, V¹ fr., abd., [1])
2	22.2	25.1	25.5	−5.1	−3.5	−3.8	−4.0	−3.3	−6.6	3.2	3.6	3.7	100	100	100	30	8	30	7	30	8	IO^2	IO^2	IO^2	25.3	35	≡3 n–n, V¹ a, p, ☀3 n–10, ☀0–1 [2])
3	25.9	27.0	25.8	−6.2	−5.8	−7.0	−6.5	−3.7	**−9.8**	2.9	2.9	2.3	100	100	83	30	8	30	4	30	6	IO^2	IO^2	IO^2	**26.6**	60	≡1–2 n–19¹⁰ m. U., V¹ a, V⁰ [3])
4	21.5	20.4	19.9	−1.4	−1.1	−2.4	−1.8	−0.6	−8.6	4.1	4.2	3.8	100	100	100	28	9	26	8	28	7	IO^2	IO^2	IO^2	2.9	60	≡2 ≡[1]2 ☀3 ⌓ n–n, V⁰ a, V¹ [4])
5	19.0	20.6	21.8	−7.3	−5.0	−5.6	−5.9	−2.4	−8.0	2.6	3.2	3.0	100	100	100	30	8	28	5	28	6	IO^2	IO^2	IO^2	5.2	60	≡3 ≡3trb. n–n m. U., V¹ a, p, [5])
6	22.0	23.3	23.5	−6.2	−5.3	−5.0	−5.4	−3.6	−6.9	2.9	3.1	3.2	100	100	100	30	6	32	3	30	4	IO^2	IO^2	IO^2	10.9	**65**	≡3 ≡2trb. n–n m. U., V¹ fr., [6])
7	21.8	22.0	22.1	−6.3	−5.6	−5.0	−5.5	−4.9	−7.3	2.9	3.0	3.2	100	100	100	30	7	30	8	32	8	IO^2	IO^2	IO^2	5.2	**65**	≡3 n–n, V¹ a, p, ☀0–1 n–8½, ♓0 [7])
8	21.7	22.0	22.1	−5.1	−5.6	−7.2	−6.3	−4.8	−8.6	3.2	3.0	2.7	100	100	100	30	6	02	7	04	7	IO^2	IO^2	IO^2	3.8	60	≡3 n–n, V¹ a, p, ☀0 n–5¹⁰, [8])
9	22.1	24.0	24.9	−7.4	−6.2	−6.4	−6.6	−6.2	−8.6	2.6	2.9	2.8	100	100	100	02	7	04	7	04	5	IO^2	IO^2	IO^2	5.6	55	≡3 n–n, V¹ n, a, V¹ a, p, ☀0 [9])
10	24.4	24.8	25.1	−7.2	−6.2	−6.6	−6.6	−5.8	−8.3	2.7	2.9	2.8	100	100	100	04	6	06	3	02	3	IO^2	IO^2	IO^2	1.8	50	≡3 n–n, V¹ a, p, ☀1 10½–n [10])
11	24.6	25.2	26.8	−9.2	−6.4	−7.1	−7.4	−6.0	−9.4	2.2	2.8	2.7	95	100	100	32	5	02	5	30	6	3^1	IO^2	IO^2	2.0	50	≡3 n–6²⁰, 9½–n, ≡0–2trb. 6¹⁰–… [11])
12	25.9	24.2	24.2	−7.5	−6.8	−0.3	−3.7	−0.3	−8.0	2.5	2.7	4.5	96	100	100	26	5	20	7	28	7	3^2	IO^2	IO^2	0.4	50	≡3 13–n, V⁰ a, abd. ☀, ♓0 [12])
13	23.5	21.3	21.2	−0.4	−1.0	−1.0	−0.8	1.0	−1.9	4.5	4.3	4.1	100	100	96	28	7	20	7	26	8	IO^2	8^2	IO^2	1.7	50	≡3 n–n, V⁰ a, V¹–2 a, p, [13])
14	21.9	22.9	23.9	−4.8	−5.0	−3.4	−4.2	0.6	−5.6	3.2	3.2	3.5	98	100	99	28	6	28	4	22	7	IO^2	8^2	IO^2	1.7	45	≡3 n–8, 19¹⁰–n, ≡1–2trb 8¹⁰–… [14])
15	24.9	22.8	22.6	−2.5	−0.2	1.5	0.0	1.6	−4.3	3.7	4.4	5.1	98	98	100	24	7	20	10	22	9	8^1	IO^2	IO^2	0.3	45	≡3 n–10½ m. U., ≡1–2trb. 11– [15])
16	23.2	22.5	23.0	−0.4	−0.4	−0.8	−0.6	2.6	−2.0	4.4	4.4	4.3	100	100	99	24	10	24	10	24	10	IO^2	IO^2	IO^2	2.4	30	≡3 ≡2trb. n–8, 15–n, V⁰ a, p, [16])
17	22.5	24.9	23.2	−1.0	0.2	0.3	0.0	1.2	−2.0	4.2	4.7	4.7	99	100	100	28	10	24	9	22	9	IO^2	IO^2	IO^2	2.4	30	≡3 ≡2trb. n–n, V¹ n, a, p, [17])
18	19.6	18.2	20.7	−0.6	0.8	−2.2	−1.0	1.5	−2.5	4.4	4.9	3.9	100	100	100	22	10	22	**11**	22	**11**	IO^2	IO^2	IO^2	0.9	25	≡3 n–15½ ≡0–2trb. 16–17, V¹ [18])
19	20.8	21.0	17.3	−3.6	−2.4	−3.2	−3.1	−1.8	−4.0	3.5	3.8	3.6	99	100	100	26	9	22	8	20	9	IO^1	IO^2	IO^2	1.3	14	≡3 n–n, V⁰ a, p, ☀0 ♓0 n–10, [19])
20	**15.6**	16.5	19.4	−2.5	−1.9	−3.0	−2.6	−1.7	−4.7	3.8	3.9	3.7	100	98	100	22	7	26	3	32	5	IO^2	IO^2	IO^2	4.0	15	≡3 n–n, V¹ a, p, ☀0 ♓0 n–10, [20])
21	24.3	26.1	23.5	−4.2	−4.4	−4.4	−4.4	−2.0	−5.5	3.3	3.3	3.3	99	99	99	30	6	26	4	22	6	IO^2	4^1	IO^2	20.2	30	≡3 n–10½, 15–n, V¹ a, V⁰ p, [21])
22	19.8	23.8	26.2	−0.1	1.2	0.0	0.3	1.6	−5.0	4.5	5.0	4.6	100	100	100	26	**11**	28	9	32	7	IO^2	IO^2	IO^2	4.0	32	≡3 n–n, V¹ a, 0–1 7¹⁰–n m. U., [22])
23	27.7	29.1	**30.3**	−1.4	−1.8	0.9	−0.4	1.0	−2.8	4.1	4.0	3.4	99	99	68	30	6	32	3	04	2	IO^2	IO^2	0	8.8	12	≡3 ≡3trb. n–14½, V⁰ a–p, [23])
24	29.9	28.9	29.1	1.8	0.8	−2.6	−0.6	2.4	−3.5	3.0	3.1	3.8	57	63	100	18	3	18	5	20	6	0	0	0	0.3	10	≡3 20–n m. U., ∞1 a, p, ⌓ a, [24])
25	25.6	22.4	19.5	−3.6	−3.0	−2.2	−2.8	−1.0	−4.4	3.5	3.7	3.9	99	100	100	20	6	20	10	18	8	2^1	IO^2	IO^2	0.4	8	≡3 n–n, m. U. 6¹⁰–7¹⁰, V¹ a, p, [25])
26	20.4	22.8	22.0	−2.5	−3.6	−4.1	−3.6	−1.8	−5.3	3.8	3.5	3.3	100	99	99	20	7	20	6	18	7	IO^2	IO^2	IO^2	2.2	10	≡1 ≡2trb. n–14½, ≡3 19–n, V² [26])
27	16.3	17.2	18.7	−1.6	1.8	−3.7	−1.8	2.5	−6.5	4.1	**5.2**	2.9	100	100	84	20	8	20	9	22	10	IO^2	IO^2	5^1	2.8	10	≡3 n–15, V² a, p, ☀0–1 3¹⁰–6½, [27])
28	16.3	17.2	20.1	−4.0	−3.4	−5.3	−4.5	−3.3	−6.1	3.4	3.5	3.1	99	99	100	22	5	26	3	28	5	IO^2	IO^2	IO^2	2.6	10	≡3 n–n, V¹ a, p, ☀0–1 ♓0 8– [28])
29	21.7	23.6	24.8	−4.3	−3.4	−3.6	−3.7	−3.4	−6.2	3.3	3.5	3.5	99	99	99	30	7	30	7	30	10	IO^2	IO^2	IO^2	5.7	15	≡3 n–n, V¹ a, p, ☀0 n–18¹⁰, [29])
30	25.1	26.1	28.5	−4.6	−5.2	−3.6	−4.2	−3.3	−6.0	3.2	3.1	3.4	98	100	97	32	10	30	8	32	2	IO^2	IO^2	9^1	10.0	20	≡3 n–20½, V² a, p, ☀0 a, [30])
31	27.3	26.4	26.1	−4.4	1.7	2.6	0.6	**3.2**	−5.8	2.9	3.8	**1.1**	87	74	**20**	08	2	04	2	06	4	3^1	7^1	7^1	1.7	20	☀0 a, ∞1 a, p, ♉0 19
Mittel	622.6	623.1	623.4	−3.8	−2.8	−3.2	−3.2	−1.3	−5.8	3.4	3.7	3.5	97	98	95	7.0		6.3		6.7		8.7	9.3	8.8	163.1		

[1]) ☀0 a, ☀0–1 ♓0–1 8²⁰–n mit ♃0–2 13½–21, ♀2 abd., 14²⁰–⁴⁵ elektr. Ausstr., ⌓ 19–n [2]) 10–n mit ♃1–2 15–20½, ⌓ n–n [3]) abd., ☀ ♃0 12¹⁵–14³⁰, ⌓ n–6, ⌓ 6–10, p–n, ♉0 19³⁰ [4]) p–n, ♉1 4½ [5]) ☀0 n–6¹⁰, ☀0 a, ☀0–1 19–n mit ♃ zeitw., ⌓ n–10 (böig 0), ⌓ 10–12, p–n [6]) abd., ☀1 n–8¹⁰, ♆0 11¹⁰–²⁰, ☀0–1 20⁴⁰–n, ⌓ n–9 zeitw. [7]) 17–18, ♉0 19³⁰ [8]) p–n, ♉1 4½ [9]) ☀0 n–6¹⁰, ☀0 a, ☀0–1 19–n mit ♃ zeitw., ⌓ n–10 (böig 0), ⌓ 10–12, p–n [10]) abd., ☀1 n–8¹⁰, ♆0 11¹⁰–²⁰, ☀0–1 20⁴⁰–n, ⌓ n–9 zeitw. [11]) 17–18, ♉0 19³⁰–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [12]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [13]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [14]) m. U., ⌓ n–10 [15]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [16]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [17]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [18]) m. U., ⌓ n–10 [19]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [20]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [21]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [22]) m. U., ⌓ n–10 [23]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [24]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [25]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [26]) m. U., ⌓ n–10 [27]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [28]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [29]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [30]) m. U., ⌓ n–10 [31]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [32]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [33]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [34]) m. U., ⌓ n–10 [35]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [36]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [37]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [38]) m. U., ⌓ n–10 [39]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [40]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [41]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [42]) m. U., ⌓ n–10 [43]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [44]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [45]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [46]) m. U., ⌓ n–10 [47]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [48]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [49]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [50]) m. U., ⌓ n–10 [51]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [52]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [53]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [54]) m. U., ⌓ n–10 [55]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [56]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [57]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [58]) m. U., ⌓ n–10 [59]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [60]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [61]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [62]) m. U., ⌓ n–10 [63]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [64]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [65]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [66]) m. U., ⌓ n–10 [67]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [68]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [69]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [70]) m. U., ⌓ n–10 [71]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [72]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [73]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [74]) m. U., ⌓ n–10 [75]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [76]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [77]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [78]) m. U., ⌓ n–10 [79]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [80]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [81]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [82]) m. U., ⌓ n–10 [83]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [84]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [85]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [86]) m. U., ⌓ n–10 [87]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [88]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [89]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [90]) m. U., ⌓ n–10 [91]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [92]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [93]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [94]) m. U., ⌓ n–10 [95]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [96]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [97]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [98]) m. U., ⌓ n–10 [99]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [100]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [101]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [102]) m. U., ⌓ n–10 [103]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [104]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [105]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [106]) m. U., ⌓ n–10 [107]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [108]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [109]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [110]) m. U., ⌓ n–10 [111]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [112]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [113]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [114]) m. U., ⌓ n–10 [115]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [116]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [117]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [118]) m. U., ⌓ n–10 [119]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [120]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [121]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [122]) m. U., ⌓ n–10 [123]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [124]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [125]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [126]) m. U., ⌓ n–10 [127]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [128]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [129]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [130]) m. U., ⌓ n–10 [131]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [132]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [133]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [134]) m. U., ⌓ n–10 [135]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [136]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [137]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [138]) m. U., ⌓ n–10 [139]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [140]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [141]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [142]) m. U., ⌓ n–10 [143]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [144]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [145]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [146]) m. U., ⌓ n–10 [147]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [148]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [149]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [150]) m. U., ⌓ n–10 [151]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [152]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [153]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [154]) m. U., ⌓ n–10 [155]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [156]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [157]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [158]) m. U., ⌓ n–10 [159]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [160]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [161]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [162]) m. U., ⌓ n–10 [163]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [164]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [165]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [166]) m. U., ⌓ n–10 [167]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [168]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [169]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [170]) m. U., ⌓ n–10 [171]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [172]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [173]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [174]) m. U., ⌓ n–10 [175]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [176]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [177]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [178]) m. U., ⌓ n–10 [179]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [180]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [181]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [182]) m. U., ⌓ n–10 [183]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [184]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [185]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [186]) m. U., ⌓ n–10 [187]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [188]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [189]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [190]) m. U., ⌓ n–10 [191]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [192]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [193]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [194]) m. U., ⌓ n–10 [195]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [196]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [197]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [198]) m. U., ⌓ n–10 [199]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [200]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [201]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [202]) m. U., ⌓ n–10 [203]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [204]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [205]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [206]) m. U., ⌓ n–10 [207]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [208]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [209]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [210]) m. U., ⌓ n–10 [211]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [212]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [213]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [214]) m. U., ⌓ n–10 [215]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [216]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [217]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [218]) m. U., ⌓ n–10 [219]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [220]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [221]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [222]) m. U., ⌓ n–10 [223]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [224]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [225]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [226]) m. U., ⌓ n–10 [227]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [228]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [229]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [230]) m. U., ⌓ n–10 [231]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [232]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [233]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [234]) m. U., ⌓ n–10 [235]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [236]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [237]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [238]) m. U., ⌓ n–10 [239]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m. U., ☀0 19–20½ m. U., ⌓ zeitw., ⌓ n–n [240]) ⌓ n–6, ⌓ 6–n [241]) n–2, ♆0 13¹⁰–²⁰, ☀0–1 20½–n, ⌓ n–n [242]) m. U., ⌓ n–10 [243]) 9½, m. U. V¹ a, p, ☀fl. mtg., ☀0 20½–n m.

Oktober

Fichtelberg

1936

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	655.7	655.8	657.0	2.0	1.8	−1.4	0.2	2.4	−1.5	5.3	5.2	4.1	100	100	99	28 5	28 4	32 4	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	5.9	.	≡¹ fr.–n, ◎⁰⁻² fr.–15¹⁰, ✳⁰⁻² [1]
2	57.8	59.2	60.8	−3.3	−1.6	−1.9	−2.2	−1.0	−3.5	3.5	4.0	3.9	97	99	98	30 3	30 3	32 3	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	**19.6**	3	≡² fr.–9¹⁰, ≡⁰⁻²trb. 9¹⁰–13⁰⁰, [2]
3	60.2	60.3	59.2	−3.9	−2.4	−2.6	−2.9	−1.5	−4.1	3.3	3.8	3.7	97	97	98	32 3	30 4	28 4	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.7	1	≡² fr.–15¹⁰, ≡⁰⁻²trb. 15¹⁰–19⁰⁰, [3]
4	56.3	54.5	53.0	0.0	1.2	1.0	0.8	1.4	−2.6	4.6	5.0	4.9	100	100	100	28 7	28 8	28 7	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.7	1	≡² fr.–n, ☂ fr.–12²⁰, ☂ 12¹⁰–17⁰⁰, [4]
5	53.3	54.2	54.9	−4.2	−2.6	−4.0	−3.7	1.3	−4.5	3.2	3.7	3.3	96	98	97	32 5	28 3	32 2	$10^2_=$	$9^2_=$	$10^2_=$	11.9	1	≡² fr.–n, ≡¹⁻²trb. 7½–12⁰⁰, [5]
6	55.0	55.7	56.1	−5.0	−3.2	−4.0	−4.1	−2.0	−5.0	3.0	3.5	3.3	96	97	97	32 2	02 2	32 3	$10^1_=$	$8^1_=$	$10^2_=$	4.1	3	≡⁰⁻² fr.–10½, ≡¹⁻² 15⁵⁰–n, ∨ [6]
7	55.0	55.6	56.0	−4.1	−3.4	−3.7	−3.7	−3.0	−4.6	3.3	3.5	3.4	96	97	97	32 3	04 3	04 3	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.9	3	≡² fr.–n m. U., ∨ ✳⁰⁻¹ 12²⁰– [7]
8	55.0	55.7	56.1	−3.4	−2.8	−3.7	−3.4	−2.1	−3.8	3.5	3.7	3.4	97	100	97	04 5	04 4	06 5	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	1.5	4	≡² fr.–n m. U., ∨ ✳⁰ 6¹⁰–8½
9	55.8	56.6	57.5	−4.7	−2.8	−3.8	−3.8	−2.1	−5.0	3.0	3.6	3.3	94	98	97	02 1	04 3	04 4	$10^2_=$	$9^1_=$	$10^2_=$	0.1	4	≡² fr.–12²⁰, ≡² 18½–n, ∨
10	56.6	57.1	57.9	−4.0	−3.3	−3.7	−3.7	−2.8	−4.2	3.3	3.5	3.4	97	97	97	08 3	08 2	08 2	$10^1_=$	$10^1_\times$	$10^2_=$	.	4	≡² fr.–13⁰⁰, ≡¹⁻² 15½–n, ∨ ✳⁰ [8]
11	58.1	59.4	60.9	−6.4	−4.3	−5.9	−5.6	−3.1	**−6.8**	**2.7**	3.2	2.8	94	96	95	06 4	04 3	32 2	$4^1_\bigcirc$	10^1	0	0.7	4	≡⁰⁻²trb. 7²⁰–12¹⁰ ✳⁰ 11²⁰–13³⁰, ⌣
12	59.1	57.6	57.8	−6.2	−1.8	−0.6	−2.3	−0.5	−6.6	**2.7**	4.0	4.4	92	99	100	24 5	26 5	28 5	$2^0_\bigcirc$	$10^2_\times$	$10^2_=$	0.1	4	≡² 15⁵⁰–n, ✳⁰⁻¹ 12¹⁰–14⁵⁵, ∞ ⌣
13	56.1	54.7	54.6	0.7	2.0	1.7	1.5	2.3	−0.6	4.8	5.3	5.2	100	100	100	28 5	26 5	28 7	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	1.8	.	≡² fr.–n m. U., ✳⁰ n–fr. [≈ 18½
14	55.3	56.0	56.9	−1.0	−0.6	−0.7	−0.7	2.0	−1.2	4.3	4.4	4.3	100	100	100	30 4	28 3	26 4	$10^2_=$	$10^2_\times$	$10^2_=$	2.1	.	≡² fr.–10⁰⁵, 20²⁰–n, ✳⁰ 14⁰⁰–⁰⁵
15	57.2	56.5	56.0	0.2	3.2	4.8	3.3	5.0	−1.2	4.5	5.8	6.4	96	100	100	26 7	24 8	26 8	$8^1_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.0	.	≡² fr.–6¹⁰, ≡⁰⁻²trb. 6¹⁰–10⁰⁰, [9]
16	56.9	56.8	56.6	3.3	5.2	2.8	3.5	5.9	2.6	5.8	5.1	5.2	100	78	94	28 7	28 7	28 9	$10^1_=$	$8^1_=$	10^1	1.6	.	≡² fr.–9⁰⁵ m. U.
17	57.4	58.8	57.1	1.8	3.6	3.0	2.8	4.1	1.0	5.1	5.7	5.3	98	95	94	28 8	26 7	26 8	10^1	10^1	10^1	.	.	≡⁰⁻²trb. 7²⁰–12⁴⁰
18	52.2	52.6	55.1	2.6	2.9	0.6	1.7	4.5	0.7	5.5	5.6	4.2	100	98	90	26 9	26 8	26 7	$10^2_=$	9^1	4^1	.	.	≡² fr.–13⁰⁰, ◎⁰⁻² 12⁰⁵–⁴⁵
19	55.1	53.0	49.1	−0.6	0.2	−0.7	−0.5	1.1	−1.0	4.4	4.4	4.4	100	76	100	26 8	26 5	24 7	$10^1_=$	10^2	$10^2_=$	0.8	.	≡¹⁻² fr.–8⁰⁵, ≡⁰⁻² 18¹⁰–n, ✳⁰ [10]
20	**46.3**	48.9	51.9	−0.7	0.0	−1.0	−0.7	0.4	−1.0	4.3	4.6	4.9	100	100	100	24 4	28 4	28 3	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	4.9	3	≡² fr.–n, ∨ ² ✳⁰⁻¹ fr.–5½, ☂⁰⁻¹ [11]
21	57.2	58.5	55.9	−1.8	−1.4	−1.6	−1.6	−0.6	−2.5	4.0	4.1	4.0	99	99	99	28 3	26 2	26 7	$10^2_=$	8^1	$10^2_=$	19.2	**18**	≡² fr.–13²⁰, ≡⁰⁻²trb. 13²⁰–16¹⁰, [12]
22	55.0	57.9	60.2	3.0	4.3	4.8	4.2	5.2	−1.6	5.7	6.2	6.4	100	100	100	28 **11**	28 8	30 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	19.5	11	≡² fr., n, ◎⁰⁻² fr.–n zeitw.
23	61.2	62.0	**62.5**	4.3	5.0	3.2	3.9	5.2	3.0	6.2	**6.5**	5.8	100	100	100	30 4	32 2	02 1	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^1_=$	15.4	Fl.	≡¹⁻² fr.–n, ◎⁰⁻² fr.–7²⁰, ☂⁰⁻¹ 7²⁰–n
24	60.9	60.1	59.6	1.4	7.0	−0.3	2.0	**9.8**	−0.4	5.1	5.6	4.4	100	75	98	32 1	00 0	00 0	$0_\bigcirc$	$0_\bigcirc$	3^1	1.4	.	≡² fr.–6¹⁰, ≡¹⁻² 6³⁰–n
25	57.0	54.7	53.0	1.5	2.3	2.8	2.3	3.3	−0.5	5.1	5.4	5.6	100	100	100	24 5	20 4	24 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^0_=$	0.1	.	≡² fr.–17½ ≡⁰⁻² 17½–n
26	52.6	55.3	52.6	−1.0	−0.6	−0.8	−0.8	2.9	−1.8	4.3	3.9	4.2	100	89	98	26 8	26 7	22 8	9^1	$4^1_\bigcirc$	10^1	1.0	.	≡² n–fr., ≡⁰⁻²trb. 10¹⁰–12²⁰, [13]
27	48.2	49.4	51.0	5.0	2.1	−0.5	1.5	5.6	−0.8	6.5	4.9	2.8	100	92	**64**	26 8	26 8	26 7	$10^2_=$	$6^1_\bigcirc$	8^0	5.4	.	≡⁰⁻² fr.–12⁰⁰ m. U., ◎⁰⁻² fr.– [14]
28	47.6	50.4	52.9	−1.2	−2.6	−3.0	−2.5	−0.1	−3.5	4.2	3.6	3.6	99	96	100	24 7	28 7	28 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	4.7	.	≡² fr.–n, ✳⁰⁻² fr.–14⁰⁰, zeitw., [15]
29	55.7	58.6	61.4	−2.0	−0.9	−0.9	−1.2	−0.5	−3.1	3.9	4.3	4.3	100	99	99	30 6	32 7	32 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	9.1	7	≡² fr.–n, ∨ ✳⁰⁻² fr.–18²⁰, ≈ [16]
30	61.8	61.9	61.3	−3.2	−1.9	−2.5	−2.5	−0.5	−3.3	3.5	3.9	3.7	97	98	98	32 6	30 5	30 3	$10^2_=$	5^1	3^0	5.0	10	≡² fr.–10¹⁰, ≡¹⁻²trb. 10¹⁰–19⁴⁰, ∨
31	58.9	57.6	57.5	−2.8	−0.2	−1.2	−1.3	0.0	−4.3	3.6	4.4	3.7	98	98	89	26 3	24 2	00 0	6^0	9^1	7^0	.	10	
Mittel	655.8	656.3	656.5	−1.1	0.1	−0.8	−0.6	1.4	−2.3	4.3	4.5	4.3	98	97	97	5.2	4.6	4.8	9.0	8.9	8.9	140.2		

[1] 15¹⁰–n zeitw. [2] ≡² 13⁰⁵–n, ∨✳⁰⁻² fr.–6³⁰, ✳⁰ 18⁰⁵–19⁰⁵ [3] ≡² 19⁰⁵–n, ∨✳⁰ 13¹⁰–¹⁵, 19⁰⁵–n [4] ◎⁰⁻² 17⁰⁰–n [5] ≡¹⁻² 15½–n, ✳⁰⁻¹ n, 15⁴⁰–n [6] ✳⁰ 7¹⁰–⁴⁵, ✳⁰⁻¹ 11²⁰–18¹⁰ zeitw. [7] 13¾, 16⁵⁰–n zeitw. [8] 8⁰⁵–12⁰⁰, 13⁰⁵–n [9] ≡² 10¹⁰–n, ☂ 17⁰⁰–19¹⁰ [10] 17¹⁰–⁴⁵, ✳⁰⁻² 19¼–n [11] 11⁴⁰–12²⁰, ✳⁰⁻¹ 17⁰⁰–n [12] ≡¹⁻² 16¹⁰–n, ∨ ✳⁰⁻² fr.–8¹⁰, 17½–n [13] ✳⁰⁻¹ 9⁰⁵–10⁰⁰, ☂ 11⁰⁰–12⁰⁵, 12⁴⁰–⁵⁵ [14] 12²⁰ zeitw. [15] ∨ ≈ 10⁵⁵–11¹⁰ [16] 15⁰⁰–16

Oktober

Wahnsdorf

1936

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	736.3	737.3	739.2	8.5	9.5	5.1	7.1	9.6	4.8	8.1	6.8	5.5	97	75	83	24 4	32 3	26 3	$10^2_\bullet$	9^1	8^1	4.7	.	◎⁰ 4–11½, ◎⁰ 12⁰⁰–¹⁸, ☂ 15⁵⁰–⁵⁵, [1]
2	40.4	41.5	43.6	3.0	6.6	5.0	4.9	7.6	2.2	5.1	6.1	5.3	90	84	81	26 4	28 4	28 3	9^1	$9_\bullet$	8^2	2.2	.	◎⁰ 8½–11¹⁰, ☂ 13¹⁰–²⁵, 13⁴⁰–14¹⁰, [2]
3	43.5	42.9	41.2	2.5	7.2	5.5	5.2	7.6	1.5	4.6	4.6	5.0	84	60	74	24 4	28 4	22 4	9^2	10^2	9^1	1.9	.	◎tr. 19⁵⁵–20¹⁰, ◎ᶜ 2³⁵–0
4	36.9	35.0	34.3	7.0	8.5	5.4	6.6	8.5	4.8	6.9	7.0	6.5	92	84	97	26 5	20 6	02 4	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	0.8	.	◎⁰ 0–3¹⁰, ◎⁰ 6¹⁰–23
5	35.9	36.5	37.5	0.9	4.9	2.9	2.9	5.6	0.0	4.5	5.3	5.1	91	81	90	26 3	26 4	26 5	$3^0_\bigcirc$	$9^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	5.1	.	◎⁰ 11⁵⁰–⁴⁰, ◎⁰△ 13⁴⁰–14½, ☂△ [15⁵⁵–16²⁰, ⌣⁰
6	38.5	39.2	39.4	1.5	4.3	2.5	2.7	6.2	1.1	4.8	5.4	5.0	95	87	90	26 3	26 2	26 4	8^2	9^2	4^1	3.2	.	◎⁰ fr., ⌓ fr., ⌓ 21
7	39.2	38.9	39.6	−0.4	5.9	3.7	3.2	6.4	**−0.9**	4.4	4.1	4.4	98	58	74	32 3	32 3	32 4	$9^2_=$	9^1	9^1	0.9	.	≡² fr.–6¹⁰, ≡⁰⁻¹ 6⁵⁰–7½, ∞ fr.
8	39.1	39.4	39.6	1.5	7.0	3.4	3.8	7.4	1.5	5.0	4.7	4.3	98	62	74	32 4	02 5	02 3	$10^2_=$	$7^1_\bigcirc$	2^1	0.0	.	≡¹⁻² fr.–8, ≡⁰⁻¹ 8–10, ∞ 21
9	39.8	40.5	41.4	1.0	4.3	3.0	2.8	4.7	0.7	4.9	4.3	4.6	100	69	81	02 2	06 4	04 3	10^2	10^2	9^1	.	.	= fr.–8
10	40.7	40.9	41.7	0.4	5.2	2.5	2.6	5.4	0.1	4.6	4.6	4.4	97	69	81	02 2	04 4	04 4	$7^1_\bigcirc$	9^2	9^1	.	.	⌣⁰
11	42.2	42.8	44.0	0.0	5.8	2.3	2.6	6.8	0.0	4.2	3.6	3.9	91	**52**	71	30 3	30 3	22 3	7^1	8^2	2^1	.	.	⌣⁰ ⌓ abd.
12	42.0	39.5	39.1	1.1	4.1	4.7	3.7	5.4	0.3	**3.5**	5.2	6.1	71	85	96	20 4	22 5	22 5	8^2	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	.	.	◎⁰ 11½–17½, ◎⁰ 18²⁵–21½, ⌣⁰ fr.
13	37.1	35.1	35.3	6.5	9.5	8.2	8.1	9.9	4.5	6.7	6.6	6.9	92	74	85	22 4	22 5	24 4	10^2	10^2	10^1	2.7	.	◎ 4²⁵–5⁴⁰, ◎tr. 11⁰³–¹⁰, ◎⁰ [3]
14	37.2	37.5	38.3	4.4	8.0	6.5	6.4	9.0	4.1	6.1	6.6	5.7	97	82	78	24 2	24 3	22 4	7^1	10^2	10^2	0.0	.	◎⁰△¹ 13¹⁵–⁴⁰, ◎ 14⁴⁵–⁵⁵
15	38.3	36.2	35.3	7.9	11.9	12.1	11.0	12.5	6.2	5.9	7.5	7.9	73	72	75	20 4	20 6	22 6	10^1	10^1	10^1	1.2	.	
16	37.0	36.8	37.2	9.6	12.3	10.6	10.8	12.9	9.3	7.5	5.9	6.3	83	55	66	24 4	26 5	22 5	$9^1_\bullet$	9^1	10^2	2.3	.	◎tr. 0–7½, ◎⁰⁻¹ 8³³–⁵⁴, ◎⁰ [4]
17	38.2	39.0	37.3	9.4	11.1	11.4	10.8	12.1	8.8	6.5	7.1	6.7	74	72	66	24 6	24 5	22 6	9^1	$9^1_\bullet$	10^1	0.1	.	◎tr. 12⁵⁰–14¹⁰ m. U.,
18	31.9	31.7	35.3	10.7	12.1	9.2	10.3	12.6	8.7	6.5	6.8	5.5	67	65	63	22 6	26 **8**	22 6	$10^1_\bullet$	$5^1_\bigcirc$	1^0	0.0	.	◎tr. 7⁰⁴–¹⁵, ☂⁰ 11¹⁷–12¼
19	36.2	33.9	30.3	6.8	8.6	4.9	6.3	10.4	4.5	5.7	5.3	6.2	77	64	96	22 5	22 5	14 3	8^1	$10^2_\bullet$	10^2	2.1	.	◎⁰ 13³⁵–19¹⁰
20	27.5	30.0	34.2	5.1	6.9	5.0	5.5	7.1	4.7	6.0	7.1	6.3	91	95	96	18 3	30 3	04 3	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	$10^2_\bullet$	7.2	.	◎⁰ 4¹⁰–8, ◎ 9⁴⁰–15½, ◎ᶜ 20⁰⁵–0, [5]
21	39.8	41.0	38.4	4.1	7.1	5.3	5.4	7.5	3.3	6.1	5.5	5.8	100	73	87	24 3	22 4	20 5	$10^2_\bullet$	$8^2_\bigcirc$	$10^2_\bullet$	5.9	.	◎⁰ 19–0, ≡¹ 6³⁰–7²⁵, ≡⁰⁻¹ [6]
22	36.5	38.6	40.7	8.9	10.3	9.9	9.8	10.8	5.1	8.4	**9.2**	8.7	99	98	95	24 6	26 5	26 4	$10^2_=$	$9^2_\bigcirc$	10^2	**10.7**	.	◎⁰⁻¹ 0–13²⁰, = fr.–11½
23	42.6	43.7	44.3	8.2	10.0	7.6	8.4	10.1	7.5	8.2	6.3	7.6	100	69	87	02 2	08 1	12 3	10^1	9^1	8^1	9.3	.	◎⁰ 3¹⁰–4½, = 7–9
24	42.5	41.5	41.3	4.5	11.9	5.7	7.0	12.2	4.2	5.4	6.4	5.4	85	61	79	12 5	18 4	14 4	2^1	$1^0_\bigcirc$	2^0	.	.	⌓¹ fr., ∞ 7
25	37.9	36.1	32.9	6.2	11.4	9.7	9.2	12.2	4.6	5.6	6.7	6.8	78	66	75	12 4	14 4	14 4	9^1	9^1	6^1	.	.	∞ fr.
26	33.9	36.8	34.0	6.8	8.9	6.6	7.2	10.8	5.6	6.0	4.7	5.0	81	55	68	22 3	22 6	14 4	9^1	9^2	5^1	.	.	☂ 19, ☂ 21
27	**26.5**	29.6	32.0	12.7	12.0	6.8	9.6	**14.9**	6.3	8.2	5.5	4.1	74	53	55	20 7	26 5	20 3	9^1	$5^1_\bigcirc$	4^0	3.2	.	◎tr. 8½, ◎tr. 10¹³–²⁰, ◎⁰ 10²⁰– [7]
28	28.2	31.8	34.7	5.0	5.4	3.7	4.4	7.0	3.3	5.1	5.6	5.0	79	83	83	14 4	24 4	22 4	$10^1_\bullet$	9^1	4^1	0.7	.	◎tr. 6³⁵–7²⁰, ◎⁰ 7²⁰–8⁴⁰, ◎tr. [8]
29	38.6	41.3	44.5	4.2	5.8	5.0	5.0	6.0	3.2	5.8	6.4	6.2	94	93	94	26 5	28 4	26 4	10^2	10^2	9^1	6.9	.	◎tr. 7¹⁰–¹⁵, 7³⁵–⁵⁰, 9½, ◎⁰ 9²⁰– [9]
30	**46.4**	45.1	43.9	2.0	5.2	2.4	3.0	5.7	1.6	5.3	5.0	5.4	100	76	100	26 3	26 3	14 3	$10^2_=$	9^2	8^2	0.3	.	≡¹ 5¹²–6½, ≡¹⁻² 6½–9, ≡ [10]
31	41.2	39.4	39.4	0.4	5.5	2.5	2.7	6.1	0.0	4.2	5.3	4.9	89	78	89	14 3	12 3	14 4	3^0	10^1	8^1	.	.	≡¹ 23–24, = 9½–23, ⌓ fr.
Mittel	737.8	738.0	738.4	4.9	8.0	5.8	6.1	8.7	3.6	5.8	5.8	5.7	88	73	82	3.9	4.2	4.0	8.5	8.7	7.6	71.4		

[1] ☂ 21⁴⁵–⁵⁵, ≡⁰ fr.–10³⁰, ☾ 16–18 [2] ◎⁰ 16⁴⁰–18½, ◎⁰ 21¹²–n [3] 16⁵⁵–¹⁵, ◎⁰ 18¹⁰–19¹⁰ [4] 22⁰⁵–⁴⁵, ≈ 3½ [5] ≡⁰ 14½–19, = 11–12¾ [6] 7²⁵–³⁰, ≡⁰ 7½–11½ [7] 11½, ◎⁰ 2⁵⁵–6³⁵, ☾ 7–8, ☂ 19 [8] 8¹⁰–12½, ◎¹ 12⁵⁵–⁵⁵, ◎tr. 22²⁰–⁴⁵, ◎⁰ 22¾–24 [9] 11¹⁰ zeitw., ☂ 14⁵⁰–⁵⁵, = 7 [10] 20–21½, = 9–11½

Oktober **Brocken** **1936**

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes						Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I		II		III		I	II	III	I	I	
1	661.7	662.5	663.2	2.7	0.5	−1.2	0.2	4.0	−1.8	5.6	4.8	4.0	100	100	100	32	4	32	6	32	5	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.9	.	≡² n–p, ≡¹ zeitw., ≡¹trb. p–18, [1]
2	64.6	66.0	66.7	−2.6	−0.7	−2.7	−2.2	−0.6	−4.2	3.8	4.1	3.8	100	94	100	32	4	32	5	32	6	$9^2_{\equiv}$	9^2	$10^1_{\equiv}$	1.0	o	≡¹ a–$7\frac{1}{2}$, ≡¹trb. $7\frac{1}{2}$–$13\frac{3}{4}$ [2]
3	66.5	65.6	64.2	−3.6	−0.9	1.6	−0.3	1.8	−4.5	3.0	4.1	5.1	86	95	100	30	6	24	5	28	7	8^0	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	Tal≡ fr., ≡² n–a, 14^{28}–n, [3]
4	60.8	58.8	59.1	2.0	1.0	0.0	0.8	2.5	0.0	5.3	4.9	4.6	100	100	100	28	8	24	8	02	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	7.4	.	≡² n–n, ◍¹⁻² a, abd., △▽¹ np., [4]
5	59.2	60.3	60.6	−3.6	−2.9	−3.7	−3.5	0.0	−5.3	3.5	3.7	3.5	100	100	100	32	7	32	6	32	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	11.0	.	Tal≡ na, ≡² fr.–n, ▽⁰ n–n, [5]
6	61.0	62.0	62.3	−4.2	−2.9	−3.3	−3.4	−1.8	−4.9	3.3	3.7	3.6	100	100	100	02	3	02	3	32	4	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	o	≡² n–n, zeitw. ≡⁰⁻¹, ▽⁰ n–a, [6]
7	61.6	62.4	62.9	−4.8	−4.2	−4.1	−4.3	−3.2	−5.1	3.2	3.1	3.3	100	92	100	04	6	32	4	04	5	$10^2_{\times}$	$9^1_{\equiv}$	$7^1_{\times}$	0.4	o	≡² n–$13\frac{3}{4}$, zeitw. ≡¹trb., ≡¹trb. [7]
8	62.7	62.9	63.0	−4.6	−1.3	−1.3	−2.1	−1.2	**−5.4**	3.2	4.1	4.1	100	100	100	04	6	04	5	04	6	$10^2_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	o	≡² n–$14\frac{3}{4}$, zeitw. ≡¹trb., ≡² [8]
9	62.5	62.9	63.0	−2.4	−2.8	−3.3	−2.9	−1.3	−3.3	3.8	3.7	3.6	100	100	100	04	6	06	5	06	5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\equiv}$	0.5	o	≡¹⁻² n–n, zeitw. ≡⁰⁻¹trb., ▽¹ n, [9]
10	62.8	63.4	64.2	−3.7	−3.4	−4.0	−3.8	−3.2	−5.3	3.5	3.2	3.3	100	90	97	08	5	06	5	06	4	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^1	.	o	≡² na–$13\frac{1}{2}$, ≡¹trb. p–np. [10]
11	64.5	65.6	65.9	−4.3	−2.0	−4.5	−3.8	−1.9	**−5.4**	2.9	3.0	**2.7**	87	77	83	06	3	00	0	22	5	9^1	9^1	o	.	Fl.	Tal≡ fr., ∞⁰⁻¹ fr.–np.
12	63.1	62.7	62.7	−2.2	0.4	1.6	0.4	1.6	−5.3	3.9	4.7	5.1	100	100	100	24	6	26	5	24	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	o	≡² fr.–n, ☽¹ $7\frac{1}{2}$–mtg., ☽⁰ p–abd., [11]
13	59.6	58.3	59.6	2.1	2.6	0.1	1.2	3.0	0.1	5.3	5.5	4.6	100	100	100	24	7	24	8	24	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.9	.	≡² n–n, ☽² n–abd. m. U., ◍¹ [12]
14	60.4	60.8	61.2	−0.3	0.4	0.7	0.4	1.2	−1.1	4.5	4.7	4.8	100	100	100	26	5	24	5	24	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	5.4	.	≡² n–$11\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$–n, ▽⁰ n–fr., [13]
15	60.2	57.9	59.0	2.4	4.8	5.4	4.5	6.2	0.7	5.4	6.4	6.7	100	100	100	20	8	24	10	24	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	.	≡²¹ n–a, ≡² a–n, ◍⁰⁻¹ 9–n [14]
16	60.3	60.5	60.8	3.1	3.0	3.0	3.0	5.4	2.9	5.7	5.7	5.7	100	100	100	24	8	24	8	24	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.7	.	≡² n–n, ≡¹trb. $12\frac{1}{2}$, ≡²trb. [15]
17	61.4	60.6	58.1	3.0	4.6	4.5	4.2	4.6	2.7	5.7	6.4	6.3	100	100	100	24	8	24	10	24	**11**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.8	.	≡² n–n, ≡¹⁻²trb. mtg.–$17\frac{3}{4}$, [16]
18	52.6	55.8	58.1	4.8	1.6	0.7	2.0	4.8	0.7	6.4	5.1	4.8	100	98	100	22	**11**	24	**11**	24	9	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	3.4	.	≡² n–11, ≡⁰⁻¹trb. 11–$13\frac{3}{4}$, ≡¹⁻² [17]
19	58.1	54.8	51.2	0.4	−1.0	0.0	−0.2	1.0	−1.5	4.7	4.2	4.6	100	100	100	24	7	22	8	24	8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	12.6	.	≡² n–n, ▽⁰ mtg.–np., ☀⁰⁻¹ [18]
20	51.5	54.6	59.2	0.1	0.1	−1.1	−0.5	0.4	−2.2	4.6	4.6	4.2	100	100	100	24	3	32	4	32	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	9.9	7	≡² n–n, ▽⁰ mtg.–n, ☀⁰ n, [19]
21	62.5	61.4	59.7	−2.2	−1.0	1.5	0.0	1.5	−3.9	3.9	4.2	5.1	100	100	100	24	6	20	8	24	8	$8^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	17.2	**23**	≡² n, ≡¹⁻²trb. na.–a, ≡² a–n, [20]
22	61.1	63.6	65.5	5.2	5.5	4.9	5.1	5.6	1.5	6.6	6.8	6.5	100	100	100	26	10	26	7	28	6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	17.8	Fl.	≡² n–n, ◍⁰⁻¹ n–19, ≡ np–p, abd.
23	66.7	67.4	67.6	6.1	6.8	6.1	6.3	**7.0**	3.8	7.1	**7.4**	7.1	100	100	100	30	5	28	2	20	3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	13.1	.	≡² n–$14\frac{1}{2}$, ≡¹ $14\frac{1}{2}$–abd., ≡⁰ [21]
24	65.6	64.6	62.8	5.4	6.5	4.5	5.2	6.6	4.1	6.7	7.3	6.3	100	100	100	18	5	18	4	18	7	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	.	≡²³ n, ≡⁰⁻¹trb. fr.–11, ≡² 13^{10}–n
25	59.5	54.6	53.8	4.4	3.5	2.8	3.4	4.6	2.5	6.3	5.5	5.6	100	94	100	20	7	20	10	20	8	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	.	≡² n–$9\frac{1}{2}$, ≡¹⁻²trb. $9\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, p– [22]
26	55.0	57.1	50.8	−1.7	−1.3	0.2	−0.6	2.8	−2.2	4.0	4.1	4.7	100	100	100	22	9	20	8	18	**11**	$10^2_{\times}$	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9.2	4	≡² n–n, ≡²trb. 13–17 m. U., [23]
27	**48.8**	51.0	51.8	3.9	−1.1	−1.7	−0.2	6.0	−1.7	6.1	4.2	3.7	100	100	92	24	10	22	10	22	9	$10^2_{\equiv}$	$3^2_{\odot}$	9^2	**28.6**	.	≡² n–8½, ≡²trb. mtg., ◍² n–8, [24]
28	50.6	54.8	57.9	−3.1	−2.0	−0.8	−1.7	−0.7	−3.1	3.6	4.0	4.3	100	100	100	24	7	24	6	26	7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.7	8	≡² n–n, ▽⁰ fr.–n, ☀¹ n–fr., [25]
29	62.7	65.8	68.6	−0.3	0.2	0.0	0.0	1.3	−2.2	4.5	4.6	4.6	100	98	100	28	5	30	6	30	5	$10^2_{\equiv}$	$1^0_{\odot\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	1.9	9	Tal≡ a–p, ≡² n–$12\frac{1}{2}$, ≡⁰trb. [26]
30	**69.0**	67.6	65.9	0.5	2.1	0.2	0.8	2.8	−2.2	3.4	4.1	4.7	**71**	76	100	26	3	24	3	22	4	$7^0_{\odot}$	$2^0_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	0.4	Fl.	Tal≡ na–a, ≡ n–$4\frac{1}{2}$, ≡⁰trb. [27]
31	63.2	62.7	62.8	3.7	5.4	5.0	4.8	5.4	−0.3	3.7	5.4	5.0	100	100	94	24	5	24	3	28	4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	0.4	Fl.	Tal≡ abd., ≡² n–abd., np., ☽⁰ [28]
Mittel	660.6	660.9	661.0	0.2	0.7	0.4	0.4	2.1	−1.7	4.6	4.8	4.7	98	97	99	6.2		6.1		6.3		9.7	8.9	9.5	176.0		

[1] ≡² 20–n, ▽⁰ np, ◍²⁻¹ n–fr., ◍ tr. fr., ☀⁰⁻¹ 20–$21\frac{1}{2}$ [2] m. U., zeitw. p, ≡¹ np–n, ▽⁰ n, ☀fl. mtg., p, ☔¹ $15\frac{1}{2}$, 17, ⌣ abd., ⌣ np, ☾ p [3] ▽⁰ n, ◍⁰⁻¹ p–n m. U., ☀⁰ n zeitw. a, ☀¹ $13\frac{1}{2}$–p, ∞² a–mtg., ∞⁰ p–abd., ⊕ fr. [4] ≡ fr.–p [5] ☔⁰ $12\frac{3}{4}$–13, ☀fl. $16\frac{1}{2}$, ☀⁰ np, ⊟¹ n–mtg. [6] abd.–n, ☀⁰ n–9, $15\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, np [7] 18–n zeitw., ▽⁰ n–mtg., ☀⁰ np, ☾ np a, ☀¹ $13\frac{1}{2}$–p, ∞² a–mtg., ∞⁰ p–abd., ⊕ fr. [8] ≡ fr.–$7\frac{1}{2}$, ∞⁰¹ fr.–mtg. [9] p–17, ≡ a–abd., np. [10] ◍⁰ n, ☽⁰ $13\frac{1}{4}$–mtg., △▽⁰ $12\frac{1}{2}$, △▽¹ mtg. [11] m. U., [12] 16^{26}–n, ▽⁰ n–n, ☀⁰ $8\frac{1}{2}$–10 [13] ▽⁰ fr.–n [14] zeitw., ▽⁰ na–mtg. [15] ☀⁰⁻¹ fr.–$7\frac{1}{2}$, ∞⁰¹ fr.–mtg. [16] p–17, ≡ a–abd., np. [17] $17\frac{1}{2}$–n, ◍⁰⁻¹ n–10, ☽⁰ $17\frac{1}{2}$–18, ☔¹ 17^{21-45}, 19^{28}–20, np, ≡ n–n ≡ n–n m. U. a [18] $13\frac{1}{2}$–17, ◍⁰⁻¹ n, ◍ tr. $10\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$, ☽⁰ 15, $15\frac{1}{2}$, ≡ n–n [19] ◍⁰⁻¹ n, $10\frac{1}{2}$, ◍ tr. a–p zeitw., ≡ n–n [20] ☔⁰⁻¹ n–10, ☽⁰ $17\frac{3}{4}$–18, ☔¹ 17^{21-45}, 19^{28}–20, np, ≡ n–n ≡ n–n m. U. a [21] 10^{25}–13, 14^{22}–abd., ≡ n–n [22] ☀⁰⁻¹ 8–n [23] ▽⁰ n–abd., ◍¹ np.–n, ☀¹ n, ☀⁰ mtg., 15–abd., ☽¹ abd.–np., ≡ mtg.–n m. U. [24] abd.–np. zeitw., ≡² np.–n, ☽⁰ n–fr., ☽⁰ fr.–a, [25] 10^{25}–13, 14^{22}–abd., ≡ n–n [26] ☀⁰⁻¹ 8–n [27] ▽⁰ n–abd., ◍¹ np.–n, ☀¹ n, ☀⁰ mtg., 15–abd., ☽¹ abd.–np., ≡ mtg.–n m. U. [28] abd.–np. zeitw., ≡² np.–n, ☽⁰ n–fr., ☽⁰ fr.–a, ☔¹ ☽⁰ 8^{00-30}, ∞⁰⁻¹ a, ≡ n–n, ∩ $13\frac{1}{2}$ [29] ☀⁰ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ [30] 13–$15\frac{1}{2}$ zeitw., ≡² $15\frac{1}{2}$–n, ▽⁰ n–fr., ▽⁰⁻¹ fr.–a, ◍ tr. 7^{25}, ☀¹ n [31] np zeitw., ∞⁰ fr.–abd., ⊕ a, ϖ na [32] n–na, a–p zeitw., ◍⁰⁻¹ 21^{15}–$23\frac{1}{2}$

Oktober **Schmatzfeld** **1936**

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	743.5	745.0	746.7	8.5	9.7	5.7	7.4	10.4	5.5	8.0	5.7	6.0	96	64	87	28	2	28	3	28	3	8^2	9^1	10^2	3.1	.	◍ n
2	48.4	49.6	51.2	3.8	7.1	3.2	4.3	8.4	1.9	4.7	5.7	4.5	79	75	78	28	2	04	3	24	2	$8^1_{\odot}$	9^2	2^1	0.1	.	☽ 15^{50-10}, ⌣³ fr., △³ n
3	50.7	49.0	46.7	2.3	7.3	7.6	6.2	8.0	0.9	4.4	4.5	7.4	82	59	95	26	2	24	3	28	4	9^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.5	.	◍¹ abd., ⌣³ fr.
4	43.0	40.9	41.9	8.5	9.2	5.9	7.4	9.7	5.9	7.2	6.7	5.9	86	77	85	28	5	28	6	04	3	10^1	10^2	10^1	2.3	.	◍ 17–$19\frac{3}{4}$
5	43.6	44.0	44.4	2.2	5.2	2.7	3.2	6.0	0.3	4.8	5.1	4.8	89	77	86	28	3	28	2	28	2	$9^1_{\odot}$	10^1	8^1	2.1	.	
6	45.2	45.8	46.2	1.8	4.8	3.2	3.2	5.3	1.1	4.8	4.9	5.0	92	76	88	28	3	28	2	28	1	10^1	9^1	10^1	.	.	◍⁰ 15^{35-55}
7	46.4	46.3	47.0	0.3	6.5	3.5	3.4	6.9	−0.2	4.5	4.1	4.7	96	57	80	28	1	30	2	28	1	$1^1_{\odot}$	$8^1_{\odot}$	10^1	0.3	.	⌣³ fr.
8	47.1	46.8	46.9	0.6	7.7	3.6	3.9	8.3	−0.6	4.2	4.6	5.3	88	59	89	28	1	04	4	28	1	10^1	$9^1_{\odot}$	8^1	.	.	△⁰ 9^{20-10}, ⌣³ fr.
9	46.9	46.9	47.6	3.5	6.7	3.1	4.1	7.3	2.9	5.6	4.3	4.7	95	58	81	06	1	06	3	12	2	10^1	$9^1_{\odot}$	9^1	0.0	.	
10	47.6	47.6	48.4	0.3	6.0	2.2	2.7	7.0	−0.3	4.4	4.1	4.5	93	58	84	24	1	08	3	16	1	$9^1_{\odot}$	8^1	10^1	.	.	∞ fr., ⌣⁰ fr.
11	48.9	49.4	49.8	1.3	7.3	1.9	3.1	8.3	0.9	4.7	3.7	**3.1**	93	48	60	12	1	12	1	20	2	$9^1_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	o	.	.	≡⁰ fr., △⁰ n
12	46.1	44.6	44.7	5.4	8.0	8.1	7.4	8.4	**−0.7**	4.9	5.2	6.5	73	65	81	24	3	24	2	28	2	$10^0_{\bullet}$	10^1	9^1	0.0	.	◍⁰ 6^{30-35}, $7\frac{1}{2}$–mtg.
13	41.9	40.9	42.0	9.1	10.3	7.3	8.5	10.9	7.6	7.0	7.2	6.2	81	77	80	24	2	24	2	28	3	10^1	10^1	3^1	0.6	.	☾ $14\frac{1}{2}$
14	43.2	43.0	43.4	6.1	9.0	7.9	7.7	9.9	5.7	5.9	6.9	6.2	84	80	78	24	1	24	1	24	2	$9^1_{\odot}$	10^1	10^1	0.7	.	△⁰ n
15	41.9	40.7	40.3	10.5	12.0	12.1	11.7	13.3	6.8	7.2	8.2	8.4	76	78	79	20	4	20	3	28	6	8^1	9^1	10^1	.	.	
16	42.2	42.4	42.8	10.3	11.5	10.6	10.7	12.5	9.6	7.6	6.8	6.7	81	67	70	28	4	24	5	28	6	9^2	9^1	4^1	0.5	.	◍⁰ 6^{45-50}, 13^{25-30}, 15^{20-25}
17	43.9	43.1	40.7	10.5	13.9	13.1	12.7	14.1	9.9	7.0	7.5	7.2	74	63	64	24	6	24	6	24	7	10^1	9^2	10^1	0.0	.	
18	34.2	37.8	40.4	11.5	11.2	8.8	10.1	13.4	7.5	8.5	5.8	5.7	84	58	67	24	7	28	7	28	**8**	$10^1_{\bullet}$	$8^1_{\odot}$	4^1	0.0	.	◍⁰ 7^{10-40}, ◍¹ $7\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ≡ abd.
19	41.0	37.7	33.3	7.5	7.2	6.9	7.1	9.0	6.0	6.1	5.4	6.2	78	71	83	24	4	20	3	20	1	9^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	1.8	.	☾ 11–12
20	33.0	36.8	42.2	5.6	6.1	4.5	5.2	7.4	4.4	6.1	6.9	6.1	90	97	97	16	2	04	2	32	3	9^1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	0.4	.	◍ 10^{30}
21	46.2	45.1	41.8	1.4	7.3	8.8	6.6	8.7	1.2	4.7	5.4	7.3	93	70	89	12	1	22	2	24	4	$6^1_{\odot}$	10^1	10^2	**16.5**	.	◍¹ 15–21
22	42.5	45.2	47.2	11.0	10.9	10.7	10.8	11.8	8.2	9.1	9.3	8.9	93	95	93	28	5	28	3	28	2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	9^1	5.9	.	◍ n, ☾ a, p
23	48.3	49.1	48.8	9.7	12.9	10.9	11.1	13.2	9.2	8.8	**9.7**	9.4	98	87	96	28	1	28	1	08	1	$10^2_{\bullet}$	10^1	10^1	4.7	.	☽ n–mtg.
24	46.9	45.8	46.1	10.4	14.8	12.3	12.4	**15.6**	8.9	8.4	9.0	7.3	89	71	68	16	1	12	1	16	1	$8^1_{\odot}$	9^1	10^1	0.5	.	
25	40.7	36.3	35.5	10.1	13.7	10.8	11.4	14.0	9.5	8.1	5.4	6.6	88	**46**	68	16	1	24	1	20	3	10^1	6^1	9^1	.	.	
26	38.5	40.1	33.6	5.7	9.3	7.5	7.5	11.0	4.8	5.2	5.2	6.3	76	59	81	24	4	20	4	20	7	6^1	$8^1_{\odot}$	$10^1_{\bullet}$	1.5	.	◍ n, ◍⁰ 11^{15-20}, $19\frac{1}{4}$
27	**28.8**	33.6	34.1	11.7	7.8	6.7	8.2	13.4	6.5	7.8	5.1	4.4	76	65	60	24	6	24	6	24	6	$9^1_{\bullet}$	$4^2_{\odot}$	9^1	0.9	.	◍ n, ☾ a, p, ≡ n
28	33.2	37.4	40.4	3.4	6.7	5.9	5.5	7.5	2.5	5.0	5.2	5.5	86	71	79	28	4	28	3	28	4	9^1	9^1	1^1	3.7	.	◍ n–$6\frac{1}{4}$
29	44.9	49.2	52.1	5.5	8.3	5.2	6.0	8.6	4.2	5.9	6.2	6.1	87	76	93	28	2	28	3	28	2	9^1	$2^1_{\odot}$	1^0	.	.	
30	**52.3**	50.3	48.0	0.6	10.4	6.7	6.1	10.9	0.2	4.5	4.8	5.5	93	51	75	16	1	28	3	20	1	$7^0_{\odot}$	$3^1_{\odot}$	9^1	.	.	⌣³ fr.
31	44.6	43.7	44.1	7.9	9.8	8.2	8.5	9.9	4.9	6.8	8.1	7.7	86	89	95	16	2	12	2	20	1	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	◍⁰ 21
Mittel	743.4	743.7	743.8	6.0	9.0	7.0	7.2	10.0	4.4	6.2	6.0	6.1	86	69	81	2.7		3.0		3.0		8.7	8.4	7.9	46.1		

Oktober

Hamburg

1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	759.6	760.1	761.6	5.7	11.0	3.6	5.7	12.4	0.8	5.6	4.9	5.0	82	**50**	85	02 3	32 4	30 2	5^1	9^1	1^0	0.1	☿0 p, ☌1 V1 fr.
2	63.9	64.7	66.0	4.9	8.8	2.3	4.5	10.8	1.1	5.5	5.4	4.1	84	64	76	32 3	02 3	32 2	8^1	8^2	1^1	0.0	☌3 fr., ♃ $22\frac{1}{2}$
3	64.1	61.8	59.8	5.3	10.3	10.0	8.1	11.5	−1.7	5.9	8.5	8.3	88	91	90	22 3	20 2	26 3	10^2	9^2	10^2	0.0	☿0 ☿1 a, p, ☿1–2 20–24
4	54.9	54.2	57.1	11.2	11.9	3.5	8.1	12.3	3.5	8.8	8.8	4.8	88	84	81	28 3	32 4	32 3	10^2	9^2	0	5.2	☿0 ☿1 0–1, a, p, ☿0 $13\frac{1}{2}$
5	58.8	59.0	59.7	3.3	7.6	3.1	3.9	8.6	0.7	5.4	4.7	4.8	92	60	84	32 2	32 4	32 3	8^2	9^2	6^2	0.8	☿0 6–8, a, ☿0 17^{10}, 17^{25}, $18\frac{1}{2}$
6	60.7	61.1	61.4	2.7	5.3	3.9	3.6	6.5	−0.3	5.1	5.8	5.0	92	87	81	02 2	02 3	30 2	5^2	9^2	9^2	0.4	☿1 $13\frac{1}{2}$
7	61.6	61.6	62.3	0.6	8.4	2.1	2.5	9.3	−3.6	4.3	4.5	4.6	90	54	87	02 3	04 3	02 1	8^2	6^1	6^1	1.3	☌2 fr., ☌1 a, p, ☌2 abd.
8	63.0	62.8	62.9	−1.0	9.3	1.5	1.8	10.6	**−4.5**	3.8	5.2	4.2	89	59	81	02 2	04 3	04 2	5^1	9^2	4^1	.	☌2 fr.
9	62.6	62.4	62.8	1.0	10.0	5.6	4.4	10.8	−3.6	4.1	5.8	5.6	83	63	82	04 1	04 3	04 2	6^2	7^2	2^0	.	☌2 ⌴1 fr.
10	63.1	62.8	63.3	4.3	10.2	3.8	5.1	11.5	3.5	5.4	5.0	5.3	87	54	88	10 2	12 1	04 2	6^1	5^2	5^1	.	☌0 fr., abd.
11	64.1	63.8	63.2	−2.9	9.8	2.0	1.2	10.0	−4.2	**3.3**	4.8	4.9	90	53	91	16 1	20 3	22 2	3^1	1^0	5^1	.	☌1 fr.
12	57.9	57.5	57.7	7.2	11.9	9.9	9.1	12.7	1.7	7.4	9.5	8.4	97	91	91	22 5	26 4	22 3	10^2	9^2	10^2	3.0	☿ ☿1 1–$10\frac{1}{2}$, 19, ☿0 p, ♒ fr.
13	52.8	52.6	54.9	9.6	10.9	6.2	8.4	12.8	6.2	8.0	7.2	6.3	89	74	89	22 6	26 5	28 3	10^2	7^2	1^0	2.3	☉0–1 $7\frac{1}{2}$–8^{15}, ☿1 8^{35}, ☿0 9^{35}, 12^{35}, 14
14	56.4	56.1	56.2	5.9	8.9	7.3	7.0	10.4	1.9	6.5	7.7	6.7	93	90	87	20 3	22 2	20 2	7^2	10^2	10^2	1.9	☿0 $6\frac{1}{2}$, ☿1 14, ☿0 p
15	53.1	50.5	52.2	10.0	13.3	10.6	10.8	14.0	7.1	8.7	10.2	8.7	94	89	91	20 4	22 7	22 4	10^2	9^2	8^2	3.3	☉0 ☿1 0^{50}–$3\frac{1}{2}$, ☿ 5^{40}–9, ☿0–1 p, ☿1 23^{40}, ♒ [a–p
16	53.8	53.6	54.0	9.3	12.6	9.7	10.0	13.0	8.2	7.9	8.7	8.1	90	79	90	22 4	24 5	22 5	3^2	6^2	5^2	3.6	☿0–1 fr.–abd., ☿1 △▲ 15^{30-35}
17	55.3	53.8	51.1	10.7	12.7	12.6	11.8	13.0	8.6	8.7	9.9	8.9	91	90	82	22 5	20 6	22 7	9^2	10^2	10^2	5.1	☿0–1 $7\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, ☉1 14^{10}–16, ☉1–2 [1]
18	45.1	46.9	51.0	9.5	10.9	8.2	9.2	13.0	7.4	7.1	7.3	6.6	79	75	81	24 6	24 7	24 6	7^2	8^2	10^2	**17.0**	☿1–2 0–8, ♀2 7^{45}, ☿0 a–abd., ♒ a, p
19	52.3	50.3	47.3	6.9	7.7	6.6	6.9	8.7	6.4	6.7	7.2	6.5	89	91	89	22 5	20 5	14 2	9^2	10^2	10^2	2.7	☉0–1 $10\frac{1}{2}$–15^{30}, ☿0 fr.–9
20	48.8	52.7	56.4	5.7	9.2	4.2	5.6	9.6	4.2	6.2	6.8	5.5	90	78	90	04 3	04 2	02 2	8^2	10^2	6^2	2.1	☿0 $10\frac{1}{2}$, 15, 16, ☿1 $14\frac{1}{2}$
21	59.0	57.0	53.5	2.1	6.2	10.1	6.1	10.1	−1.2	5.2	6.6	8.6	98	93	93	20 2	16 4	24 4	8^2	10^2	10^2	0.7	☉0–1 12–20, ☿1 20–24 m. U., ≡1 fr.
22	56.5	58.8	60.5	10.6	12.6	10.4	10.8	13.3	10.1	8.5	8.7	8.6	88	79	90	30 3	26 4	28 2	10^2	9^1	10^2	10.0	☿0 0^{20-30}, 8, ☿0 14, ☌0 abd.
23	62.2	62.4	62.5	10.7	13.4	12.3	11.8	**14.5**	9.6	9.3	**10.3**	9.9	96	89	92	16 2	24 2	14 1	$10^2_=$	10^2	10^2	0.0	☿0 a, ☉0 ☿1 20^{10}–$21\frac{1}{2}$, ≡1 fr.
24	60.6	59.0	57.7	12.0	11.4	11.2	11.6	12.5	11.1	**10.3**	9.8	9.5	98	97	95	16 2	22 2	18 2	10^2	$10^2_=$	10^2	1.0	☿0 ☿1 fr.–abd., ≡1 zeitw. fr.–p, = abd.
25	52.6	47.9	47.0	9.7	13.4	9.4	10.2	13.7	9.4	7.3	7.7	7.6	81	67	85	18 5	18 7	22 6	3^0	8^1	10^2	4.0	☿0 m. U. $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ♒ p–abd.
26	50.1	50.8	45.5	5.4	9.4	6.7	6.6	9.7	4.7	5.9	5.5	5.9	87	62	80	20 4	20 5	16 5	3^1	9^1	10^2	0.5	☉0–1 $18\frac{1}{2}$–24, ♒ a, n
27	**39.7**	42.2	44.7	8.7	7.8	6.8	7.8	12.5	6.0	6.2	6.0	5.9	73	76	80	20 7	20 **9**	20 8	1^1	8^2	10^2	11.1	☉1–2 m. U. 1^{20}–$4\frac{1}{2}$, ☿0–1 fr.–abd.
28	46.0	49.3	52.7	3.7	7.1	5.6	5.0	10.3	2.6	5.4	6.7	6.2	91	88	91	20 5	20 4	22 4	4^1	9^2	3^1	1.3	☿1–2 p
29	60.7	63.5	**66.5**	2.0	11.9	2.5	3.8	12.0	0.4	5.0	6.3	4.7	95	64	86	32 3	30 4	30 1	3^1	1^0	0	4.1	☿0 3, ≡0 fr., = abd.
30	66.2	63.7	61.5	1.6	9.8	8.6	5.9	12.0	−1.3	4.7	6.5	7.0	92	72	84	00 0	18 4	20 3	$9^1_=$	8^1	10^1	.	☿0 22, ≡1 fr., = a–abd.
31	57.4	56.8	57.8	8.8	10.5	9.2	9.2	10.8	7.8	8.1	9.2	8.5	95	96	97	18 3	20 3	30 2	$10^2_=$	10^2	$10^2_=$	2.5	☿1 $2\frac{1}{2}$–9, ☿0 m. U. p–abd., ≡1 abd., [2]
Mittel	756.9	756.8	757.1	6.0	10.1	6.8	7.0	11.4	3.3	6.5	7.1	6.6	89	76	87	3.3	4.0	3.1	7.0	8.1	6.8	84.0	

[1]) 22–24, ♒ abd.–n [2]) = fr.–abd.

Oktober

Bremen

1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	762.6	763.5	765.2	6.6	12.3	7.7	8.6	12.3	5.7	5.8	5.0	5.5	80	46	70	32 2	32 3	32 1	1^0	9^0	7^0	0.5	☿0 $17\frac{1}{2}$, 18
2	67.0	67.9	69.5	4.4	10.0	5.2	6.2	10.8	3.4	5.3	4.7	4.9	85	51	73	32 1	02 2	02 1	4^1	8^2	0	0.1	☉tr. 14^{25}
3	68.1	65.5	65.2	4.4	10.4	10.1	8.8	11.6	−1.8	5.2	8.9	7.6	82	94	82	24 3	28 2	26 4	9^1	10^2	10^2	0.0	☉0 7^{25}, 8–11 m. U., ☿1–13^{10}, $14\frac{1}{2}$–17^{10}
4	59.6	57.8	61.0	10.0	12.8	5.4	8.4	13.2	5.4	7.7	9.8	4.8	83	88	72	24 5	28 5	02 2	10^1	10^2	1^1	2.4	☉0 10^{15-16}, ☿1 14^{20-25}, 15^{30-40}, ☉0
5	62.5	62.4	63.0	4.0	8.1	3.9	5.0	9.5	2.0	4.9	4.3	4.6	81	53	76	32 3	02 4	32 2	7^1	9^1	5^1	3.6	[16^{10-25}, ☿2 17^{05-15}, ◠ 17^{10}
6	63.8	64.2	64.5	3.0	7.0	4.8	4.9	7.4	2.5	4.9	5.2	4.7	86	69	73	02 1	02 2	32 2	9^1	9^2	10^1	0.0	⌓1 fr.
7	64.6	64.7	65.5	3.8	7.3	5.2	5.4	8.4	2.0	4.6	3.8	5.2	76	50	79	32 1	02 2	04 1	8^1	8^1	9^1	.	
8	65.6	65.4	65.5	−2.6	9.2	6.2	4.8	10.2	−3.9	3.6	4.4	5.0	96	51	70	00 0	04 2	04 2	3^1	8^1	8^0	.	≡1 4–$6\frac{1}{2}$, ⌴1 fr.
9	65.3	64.8	65.6	−0.3	9.6	4.1	4.4	10.5	−3.0	4.4	5.3	5.0	95	59	82	00 0	06 3	04 1	8^1	9^1	0	.	☉tr. 14^{35}, ≡0 6^{00-40}, =−10, ⌴1 fr.
10	65.7	65.4	66.0	4.6	11.4	6.5	7.3	11.5	2.4	6.0	4.4	5.0	94	**44**	77	08 1	12 2	04 2	8^1	2^0	5^1	0.0	☉tr. 7^{05-20} zeitw., = $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$
11	66.7	66.7	66.6	−3.8	9.6	0.4	1.7	10.4	**−5.0**	**3.4**	4.2	4.2	98	47	89	00 0	12 1	20 1	$0_=$	0	0	.	≡1 a–$9\frac{1}{2}$, ⌴1 fr.
12	62.1	61.4	61.2	6.1	12.4	9.2	9.2	13.6	−1.0	6.8	8.9	8.3	96	83	95	24 5	26 4	24 3	10^1	9^0	5^1	1.3	☉1 $2\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ m. U., ☿1 11^{35-40}, ☉0 13^{50}, [1])
13	56.7	56.9	59.2	9.7	10.6	4.6	7.4	13.4	4.6	8.0	7.8	5.8	89	81	91	24 5	28 5	26 1	9^1	9^1	4^1	2.8	☉0 2^{50}, 7^{20}–8^{10} m. U., ☉1 9^{20-30}, [2])
14	59.6	59.0	59.0	4.7	11.0	9.0	8.4	12.1	2.9	6.0	7.0	7.3	94	71	85	22 1	24 3	18 3	9^1	9^1	10^1	3.0	☉0 1^{00-10}, $2\frac{1}{2}$–6, 23^{35-55}
15	56.9	55.0	57.0	10.6	13.2	10.8	11.4	**14.6**	8.5	9.4	10.2	8.3	98	89	85	20 5	22 6	24 6	10^2	10^2	5^1	0.5	☉0 16^{40-45}
16	58.1	58.0	58.8	9.7	12.6	10.7	10.9	14.3	8.4	7.9	8.1	9.1	88	74	94	22 4	22 6	22 6	8^1	9^1	4^1	0.7	☉0 a, ☉2 $15\frac{1}{2}$–16^{05}, ☉0 16^{15-40}
17	59.1	57.3	54.9	10.6	13.6	13.3	12.7	14.0	9.1	8.9	9.0	8.7	92	77	70	22 5	22 6	22 8	10^2	10^2	10^2	3.8	☉0 1^{00-10}, 6–$10\frac{1}{2}$ m. U., ♒ abd.
18	49.6	53.6	57.0	10.0	11.2	7.4	9.0	13.5	7.2	7.3	7.2	6.4	79	72	83	22 7	24 **8**	22 6	3^0	4^1	3^1	7.8	☉0 0^{20}–2, ☉1 2^{40}–$5\frac{1}{2}$, ☿1 6^{10-15}, ☉2 [3])
19	56.2	52.1	48.6	6.8	8.2	6.1	6.8	8.6	5.8	6.8	6.5	6.8	92	80	96	20 4	18 5	10 1	9^1	10^2	10^2	3.1	☉0 1^{25-35}, 7^{35}, $9\frac{1}{2}$–17 m. U., ☉1 18^{05}–24
20	50.8	55.9	60.4	6.2	9.4	3.3	5.6	10.0	3.1	6.7	6.7	5.4	94	76	92	04 3	30 3	28 1	10^2	9^2	3^0	4.4	☉0 7^{00-35}, 14^{20-35}, 16^{30-40}
21	62.1	58.9	58.2	0.5	7.4	11.1	7.5	11.4	−0.7	4.6	7.3	9.0	96	95	91	18 1	20 5	24 5	4^1	10^2	10^2	0.4	☉1 $11\frac{1}{2}$–18^{05} m. U., ⌴1 fr.
22	60.0	62.6	64.2	11.7	12.6	11.3	11.7	13.0	10.7	9.5	9.7	9.6	92	89	95	26 4	26 3	26 1	10^2	10^2	10^2	**9.2**	☉1 1^{25-45}, ☿0 23^{40-6}
23	65.2	65.2	65.2	12.4	13.7	12.2	12.8	14.0	11.0	10.3	**11.4**	10.5	96	97	98	24 1	20 1	14 1	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.8	☿1 14^{00-10}, ☉1–$17\frac{1}{2}$, ≡2 a–$7\frac{1}{2}$, 21–n
24	63.5	61.8	60.1	11.6	12.0	10.7	11.3	12.5	10.6	10.0	10.0	9.3	98	96	96	20 1	18 2	18 3	$10^2_=$	10^2	5^1	2.5	☉0 $5\frac{1}{2}$–8, ☉1 12^{25}–13^{35}, ☉0 15^{30-35}, ≡1
25	55.4	50.1	51.3	8.0	12.9	7.8	9.1	13.6	7.6	7.4	7.4	7.5	92	67	95	18 4	18 7	20 4	3^0	8^1	8^1	1.7	☉0 16^{20}–18^{55} [n–7^{10}
26	53.7	53.8	44.1	4.9	9.3	8.1	7.0	10.2	4.4	5.7	6.2	7.8	88	70	96	20 5	20 6	16 7	3^1	10^2	10^2	0.9	☿1 12^{35}, ☿0 $15\frac{1}{2}$, ☉1 $16\frac{1}{2}$–$22\frac{3}{4}$ m. U.
27	**44.0**	47.4	48.7	8.4	7.3	5.4	6.6	14.3	3.7	5.8	5.8	5.9	70	75	87	22 7	22 **8**	20 7	3^0	6^1	10^1	**9.2**	☉1 0^{00-10}, ☉0 $3\frac{1}{2}$–5^{35}, ☿1 11, 11^{35}, [4])
28	49.8	53.7	57.1	3.4	8.1	4.1	4.9	9.0	2.6	5.0	6.7	5.8	86	82	94	22 3	24 5	22 3	5^1	9^2	0	5.2	☉0 a, ☿0 $12\frac{1}{2}$, ☿1 14^{30-35}, 15, 16^{30}–17^{10}
29	63.7	67.2	**69.8**	4.6	11.4	2.0	5.0	11.5	1.5	6.2	6.3	5.2	97	63	98	28 2	28 3	00 0	1^0	3^0	0	2.5	≡1 abd.
30	68.7	65.9	63.9	2.0	10.2	8.2	7.2	10.6	−0.6	5.1	6.5	7.0	97	70	94	14 1	16 4	22 3	9^1	7^0	10^1	.	☿ 15–17, ≡1 ⌴ fr.
31	60.1	59.7	60.8	9.2	11.9	8.8	9.7	12.1	8.0	8.5	9.6	8.2	97	92	96	18 3	20 3	32 2	10^2	10^2	10^2	0.7	☉0 4–$6\frac{1}{2}$, ☿0–$9\frac{1}{2}$, ☉1 $18\frac{1}{2}$–n
Mittel	760.2	760.1	760.6	6.0	10.5	7.2	7.7	11.7	3.8	6.5	7.0	6.8	90	73	86	2.8	3.9	2.9	6.9	8.2	6.2	67.1	

[1]) ☿1 16^{10-40} [2]) ☿0 11^{40}, ☉1 14^{30}–15^{10} [3]) 12^{40}–13^{10}, ☉ $15\frac{1}{2}$–16, ☉0 19^{35}, ♒ mtg. [4]) ☉ ♃1 11^{35}, ☿1 13^{20}, $14\frac{1}{2}$, 14^{45}, 15^{40-55}, 16, 17^{25-50}, ☿1 18^{50}–$19\frac{1}{2}$, (♇) $16\frac{1}{2}$, ♒ 3–22 m. U.

Oktober — Münster i. W. — 1936

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	757.5	758.7	760.5	9.8	13.7	8.8	10.3	14.1	8.0	8.7	5.3	6.0	96	45	71	04 1	04 2	04 1	10^1●	2^2○	8^2	0.3	●° n–8^{10}
2	62.5	63.4	64.7	6.1	11.4	5.4	7.1	11.8	4.0	6.0	4.6	5.0	85	46	75	04 1	04 1	04 1	1^1○	5^2	0	0.4	●° n, ☿° 21^{15}, ⌓^{1} fr.
3	**64.8**	62.8	61.6	1.3	10.9	7.4	6.8	11.2	**−0.3**	4.9	6.3	7.1	98	64	92	32 1	28 2	28 1	8^2	10^1	0	0.0	●° 12^{25}–13, ⌣^{1} fr.
4	58.2	55.5	55.1	6.3	12.1	10.0	9.6	12.2	4.1	6.4	7.3	8.4	89	69	92	24 1	28 2	24 1	7^2	9^2	9^2	0.0	☿° 19^{20}, ⌓^{1} fr.
5	57.9	57.7	58.3	2.0	9.7	4.2	5.0	13.3	0.5	4.7	5.4	4.8	88	60	78	04 1	04 2	04 1	○	7^2○	0	0.1	☿° 12^{25}, ⌣^{1} fr.
6	59.0	59.2	59.8	1.5	7.0	4.7	4.5	7.6	−0.4	4.7	4.6	5.3	92	61	83	04 1	04 2	04 2	9^2	10^2	9^2	0.0	
7	60.0	59.9	60.6	3.0	7.6	4.9	5.1	8.6	1.9	4.7	4.2	4.8	83	54	74	04 1	04 1	04 1	8^2	9^2	0	.	
8	60.6	60.1	60.2	1.7	8.8	4.7	5.0	9.2	0.7	4.7	5.1	5.1	90	60	80	04 1	04 1	04 2	2^1	8^2	0	.	⌣° fr.
9	59.8	59.3	59.9	4.7	9.8	4.1	5.7	10.1	2.5	5.6	5.0	4.8	87	55	78	04 1	04 2	04 1	10^1	4^2○	0	.	
10	60.3	60.1	61.1	1.4	8.9	5.0	5.1	9.2	0.2	4.4	**4.1**	4.6	87	48	70	04 1	12 3	04 1	2^1	6^2○	8^1	.	≡° ⌣^{1} fr.
11	61.8	62.1	62.8	0.8	9.2	1.8	3.4	10.9	0.1	4.7	4.8	4.9	96	55	93	04 1	04 1	04 1	○	5^2	0	.	≡° ⌣^{1} fr.
12	60.1	58.6	58.3	4.4	9.1	9.0	7.9	10.6	0.2	5.1	8.0	8.4	81	93	98	24 1	20 1	20 1	10^1	10^1	10^1≡	.	●° 7^{40}–14 m. U., $16\frac{1}{2}$–18 m. U., ≡°
13	54.9	54.2	56.3	8.6	11.5	8.2	9.1	15.0	7.6	7.8	7.9	7.1	94	78	87	20 1	24 1	24 1	10^1	7^2	0	0.2	☿° 10^{35}, 13^{10}, ⌓^{1} fr. [abd.
14	56.0	55.4	55.3	5.2	11.4	9.8	9.1	**15.1**	3.7	6.4	7.2	7.4	97	71	82	28 1	24 1	24 1	8^1≡	8^2	8^1	0.1	≡° fr.–a
15	54.6	53.8	55.5	10.6	14.4	11.3	11.9	14.7	8.7	9.2	10.1	9.1	96	83	91	20 1	28 2	24 1	10^1≡	10^1	0	0.8	● n, ●° $16\frac{1}{2}$–18 m. U., ≡° fr.–a
16	56.4	57.7	58.0	9.3	13.6	10.2	10.8	14.3	8.4	8.1	7.8	7.9	93	67	85	24 1	24 2	28 2	7^1	10^1	8^2	0.4	☿° 14^{10}
17	57.6	56.2	53.6	9.8	13.4	13.1	12.4	13.7	8.2	8.2	8.0	9.0	90	70	80	20 2	20 3	20 4	10^1	10^1	8^2	0.0	
18	49.3	52.8	54.9	11.0	12.6	8.6	10.2	13.2	8.5	8.0	6.5	6.6	82	59	79	28 4	28 4	28 2	10^1	7^2○	10^1	4.6	●° n
19	53.7	47.8	45.2	5.6	7.1	7.4	6.9	9.8	4.4	6.3	6.9	7.0	93	92	91	20 1	20 1	24 2	10^1	10^1●	7^2	1.1	●° n, ●° 9–18 m. U.
20	46.1	52.1	56.9	7.0	8.4	5.0	6.4	8.6	4.2	7.1	7.0	6.2	95	85	94	28 2	28 2	28 1	10^1●	10^1	7^2	**13.0**	● n, fr.–$10\frac{1}{2}$, ●° 16–18 m. U.
21	59.0	56.8	57.3	3.3	6.9	10.8	8.0	10.8	1.5	5.6	7.2	9.0	97	97	93	20 1	20 2	20 3	10^1	10^1●	8^2	3.2	●° 8–$16\frac{1}{2}$ m. U.
22	58.1	59.4	60.5	11.4	14.1	12.8	12.8	14.1	9.9	9.8	10.8	10.8	98	90	98	28 1	28 1	24 1	10^1●	10^1	10^1●	7.3	● n, ●° fr.–$10\frac{1}{2}$, ●° 15–n
23	61.2	61.1	60.7	12.2	15.1	12.8	13.2	**15.1**	11.6	10.4	**11.1**	10.7	98	87	97	28 1	24 1	24 1	10^1	10^1	10^1	5.3	●° n, fr.–12 m. U.
24	58.7	57.4	56.1	12.1	11.4	11.0	11.4	13.3	10.1	10.3	9.8	9.5	98	98	97	20 1	28 1	24 1	10^1●	10^1●	7^2	1.4	☿°$^{-1}$ n–6^{40}
25	51.7	46.8	47.9	8.6	12.7	8.6	9.6	13.5	7.6	7.1	6.6	7.8	85	60	94	20 1	20 3	20 2	4^1	10^1	8^2	7.8	●°$^{-1}$ $15\frac{1}{4}$–18^{10}
26	51.2	50.1	**42.0**	4.9	8.6	9.7	8.2	10.1	3.7	5.6	7.3	8.7	87	87	96	24 1	20 3	20 3	3^2	10^1●	10^1●	7.9	● n, ●°$^{-1}$ 14^{10}–n
27	43.5	47.3	46.0	9.4	9.4	7.6	8.5	14.1	6.8	5.7	5.2	5.5	65	59	71	28 2	28 5	20 4	2^1	8^2	7^1	10.3	●° n, ☿° $14\frac{1}{2}$
28	47.7	51.2	54.5	3.9	7.3	5.6	5.6	8.6	2.5	5.7	6.8	6.2	94	89	91	28 1	20 2	24 1	10^1●	9^1	8^2	7.1	● n, ●° fr.–$8\frac{1}{2}$, ☿° 13^{20}, ☿° 15^{25}, 19
29	60.6	63.7	65.8	8.0	12.2	5.1	7.6	13.2	3.9	6.7	6.7	6.2	83	63	94	32 1	28 1	28 1	9^2	2^2○	0	5.5	● n
30	64.6	62.0	59.9	2.6	10.2	8.1	7.3	10.5	1.2	5.3	7.1	7.9	97	77	97	20 1	20 1	20 1	3^1	10^1	10^1	.	●°$^{-1}$ 17–$20\frac{1}{2}$, ≡° ⌣° fr.
31	56.7	56.0	55.6	9.0	10.7	10.2	10.0	11.5	7.8	8.3	9.2	8.9	96	95	95	20 1	20 1	20 1	10^1	10^1≡	10^1●	1.6	●° n, 14–n m. U., ≡° p
Mittel	756.9	756.7	756.9	6.3	10.6	7.9	8.2	11.9	4.6	6.7	6.9	7.1	91	72	87	1.2	1.8	1.5	7.2	8.3	5.8	57.4	

Oktober — Aachen — 1936

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ $h_r = 1.0$ m

1	745.3	746.0	747.9	9.4	12.1	8.2	9.5	12.8	9.4	8.6	7.9	6.7	98	75	82	20 2	32 2	32 1	10^2	7^1○	8^1	0.9	●°$^{-1}$ 2–3, $5\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{2}$–7^{55}, ○○$^{1-0}$ fr.–n
2	48.3	49.8	51.6	7.2	9.4	4.5	6.4	10.8	4.4	7.0	5.3	5.4	92	60	85	06 1	04 2	10 1	10^2	8^1○	0	.	●° $8\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ○○$^{1-0}$ fr.–n, ⌓^{1} fr.
3	51.6	51.0	49.5	1.0	10.6	5.3	5.6	11.0	−0.1	4.6	5.5	5.4	93	57	82	00 0	32 1	08 1	3^1○	1^1	0	0.0	○○$^{2-0}$ fr.–n, ⌣^{1} fr., ⌓^{1} abd.
4	46.9	44.3	43.3	3.0	13.6	8.8	8.6	14.4	2.2	5.3	6.0	6.6	94	51	78	20 1	24 2	26 3	○	○	0	.	○○^{0} fr.–n, ⌣^{1} fr.
5	43.4	43.8	44.8	4.6	8.6	2.4	4.5	9.8	2.4	5.6	3.9	4.7	88	**46**	87	04 3	04 4	06 1	9^1	6^1○	0	0.2	●°$^{-1}$ 4^{10-30}, ○○^{0} fr.–n, ⌓^{1} abd., ⌭ [1]
6	45.2	45.3	46.4	0.6	6.5	2.0	2.8	6.8	0.4	4.6	4.7	4.9	96	64	93	04 1	04 5	06 1	9^2≡	7^1○	0	.	≡° fr.–9, ○○$^{2-0}$ 9–n, ⌣^{1} fr., ⌭ 12–18
7	46.5	46.5	46.8	2.1	6.1	4.0	4.0	6.1	1.4	5_1^1	**3.4**	4.7	95	48	78	32 1	04 2	04 3	10^2	9^1	10^2	.	○○$^{1-0}$ fr.–n, ⌓ fr. [zeitw.
8	46.6	46.4	46.3	2.9	7.0	3.4	4.2	7.3	2.7	5.0	4.9	5.2	89	65	89	04 2	04 4	06 3	9^1	9^1	3^1	.	○○^{0} fr.–n, ⌭ 9–10 zeitw.
9	45.7	44.9	45.3	1.0	7.6	2.6	3.4	8.2	0.6	4.8	5.4	4.8	97	69	87	04 1	04 3	08 3	9^2	8^1	0	.	☿° 15^{07-10}, ☿° 19^{05-10}, ≡° $8\frac{1}{2}$–10, ○○$^{2-0}$ [3]
10	45.8	46.0	47.3	−0.6	7.3	4.2	3.8	7.5	−1.0	4.1	4.3	5.1	95	56	82	06 1	04 3	06 2	4^1○	8^2	10^2	0.0	○○$^{1-0}$ fr.–n, ⌣^{1} fr.
11	49.0	49.2	50.3	−0.2	8.4	3.4	3.8	8.9	**−1.2**	4.3	5.2	4.9	95	63	83	00 0	30 1	00 0	9^1	8^1	0	.	= bis ○○^{0} fr.–n, ⌓° fr.
12	49.2	47.4	46.7	2.7	7.6	9.0	7.1	9.2	1.1	4.9	7.2	8.2	89	92	95	20 2	20 3	20 1	7^1	10^2	10^2	.	☿ $12\frac{1}{2}$–13^{50}, ●° 13^{30}–$14\frac{1}{2}$, 16^{35}–17, [3]
13	44.2	43.1	44.2	8.5	10.0	8.7	9.0	12.0	8.4	7.8	8.4	8.0	94	92	95	20 3	22 4	28 1	9^1	10^2	10^2	0.1	☿ fr., ☿ bis ●°^{1} 12^{40}–16^{10}, ●°$^{1-0}$ 17^{10}– [4]
14	43.8	43.2	43.2	7.0	11.8	10.2	9.8	11.8	6.6	7.4	7.0	7.8	99	67	84	22 2	22 4	20 4	8^1	6^1○	10^2	2.9	●°$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$ m. U., ●° 7^{25-35}, ●tr. [5]
15	43.4	44.4	44.8	11.0	14.2	13.2	12.9	14.5	9.9	9.2	9.4	**10.8**	93	78	95	20 4	22 5	22 5	10^2	9^1	10^2●	0.0	☿ bis ●° 8^{05-20}, ☿ 18^{10-25}, 21^{15-20}, [6]
16	46.1	46.6	48.2	9.8	13.9	9.4	10.6	**14.8**	9.0	8.6	7.5	6.9	95	63	78	24 3	22 5	20 3	8^1	8^2	3^1	1.2	●° 4^{40-30}, ○○^{0} fr.–n, ⌭ 13–15 zeitw.
17	47.4	46.1	43.6	9.5	13.4	12.1	11.8	13.8	8.0	8.1	8.6	8.0	91	75	76	24 5	22 4	22 **7**	9^1	10^2	10^2	.	○○^{0} fr.–n, ⌭ 10–24
18	40.6	43.9	46.1	10.1	11.8	8.2	9.6	12.2	8.2	8.7	7.2	6.5	94	69	80	22 4	24 6	22 5	10^2	4^1	0^0	2.2	●°$^{1-0}$ $4\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ○○^{0} fr.–9, ⌭ SW 0–16
19	42.7	35.8	33.6	5.4	7.7	7.6	7.1	8.7	5.4	6.1	7.4	7.4	92	94	95	20 3	24 **7**	22 6	8^1	10^2	10^2●	.	●tr. 11^{01}, ●°$^{-2}$ 11^{07}–24 m. U., ○○^{0} [7]
20	37.6	41.0	46.0	5.6	7.5	5.2	5.9	8.2	5.0	6.6	6.9	6.4	97	88	97	24 4	28 3	24 4	10^2●	9^1	9^2	**23.1**	●°$^{-2}$ 0–$8\frac{1}{2}$, ☿° 10^{15-20}, ●tr. 13, ☿$^{2-0}$ [8]
21	47.4	46.3	47.2	5.4	7.5	9.3	7.9	9.4	4.0	6.6	7.7	8.6	99	99	97	18 3	20 4	22 4	10^2●	10^2●	10^2●	7.7	●°$^{-1}$ 5–14^{40}, ☿ 14^{00}–22 m. U., ⌭ [9]
22	48.2	48.7	49.6	10.1	11.5	11.2	11.0	11.5	9.3	8.8	9.8	9.9	95	97	99	22 3	22 3	24 3	10^2●	10^2●	10^2≡	3.9	☿ 7^{15-20}, 9^{25}–10^{55}, 13^{25}–$17\frac{1}{2}$, ●° $17\frac{1}{2}$– [10]
23	49.4	48.9	48.1	11.2	13.0	11.4	11.8	13.4	11.1	9.9	9.8	9.6	99	87	95	00 0	26 1	00 0	10^2	10^2	10^2	0.8	○○$^{1-0}$ fr.–n
24	46.1	45.2	44.6	11.4	11.2	10.6	11.0	12.3	10.5	9.9	9.9	8.9	98	99	93	00 0	26 1	20 1	10^2	10^2●	9^1	0.3	●°$^{-1}$ $5\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ m. U., ☿ 13^{25}–14^{55}, ≡° [11]
25	39.8	35.5	36.7	9.0	10.9	7.7	8.8	12.0	7.7	6.9	7.2	6.4	80	74	81	20 6	18 6	20 3	5^1○	10^2	10^2●	1.0	●tr. 10^{35-55}, 14^{05-10}, ●°$^{-1}$ 14^{45}–16^{40}, [12]
26	40.4	37.6	**32.4**	4.3	9.0	11.5	9.1	11.5	4.0	5.6	6.6	9.6	90	77	94	20 4	22 6	18 **7**	4^1○	10^2●	10^2●	2.4	●tr. 10^{55-55}, ☿^{1} 11^{05-50}, ☿° 12^{10-50}, [13]
27	34.6	38.0	35.7	10.1	10.2	7.4	8.8	13.5	7.2	7.2	4.6	5.1	78	49	67	24 5	22 6	18 6	7^1○	9^2○	10^1	3.0	●°$^{-1}$ 0–$2\frac{1}{2}$ m. U., ●tr. $7\frac{1}{2}$, ●°$^{-2}$ [14]
28	36.6	42.0	45.3	4.0	6.1	4.8	4.9	7.6	2.6	5.9	6.8	6.3	97	96	97	22 5	24 4	26 4	10^2●	9^2	10^2●	17.4	●°$^{-2}$ 0–8^{20} m. U., ● ☿^{1} 8^{55-10}, ●°$^{-2}$ [15]
29	49.6	51.9	**53.4**	6.3	10.3	5.8	7.0	10.4	4.3	6.9	5.3	6.0	96	56	87	26 3	28 3	20 1	7^1	7^1○	6^1	19.2	○○^{0} fr.–n, ⌭ 21
30	51.8	49.6	47.7	5.0	7.4	8.3	7.2	9.8	4.4	5.4	7.3	7.5	83	95	91	18 3	20 3	20 4	6^1	10^2●	7^1	.	☿ 12–14^{55} m. U., ●°$^{-1}$ 14^{40}–15^{05}, [16]
31	44.7	43.4	43.8	9.0	14.1	11.0	11.3	14.7	8.1	8.3	8.8	8.6	96	73	87	20 3	18 3	20 3	10^2	9^1	10^2	0.2	☿ 6^{00-15}, ●tr. 21^{00-05}, ●° 21^{25-35}, [17]
Mittel	745.1	744.9	745.2	6.0	9.9	7.5	7.7	10.8	5.0	6.7	6.8	6.9	93	73	87	2.5	3.5	2.9	8.1	8.1	6.4	86.5	

[1]) 10–15 zeitw. [2]) fr.–n, ⌣° fr., ⌭ 16–17 zeitw. [3]) ☿ 20^{55}–21^{10}, ○○$^{2-0}$ fr.–n, ⌣^{1} fr. [4]) 18^{10} m. U., ●° 23^{20-25}, ○○$^{2-0}$ fr.–n, ⌭ 11–13 zeitw. [5]) 21^{10}, ○○$^{1-0}$ fr.–n [6]) ●°$^{1-0}$ 21^{30-50}, ○○^{0} fr.–n, ⌭ SW a, p [7]) fr.–n, ⌭ 10–24 zeitw. [8]) 13^{10-25}, ☿^{1} 14^{05-07}, ☿° 17^{00-10}, ○○^{0} fr.–abd., ([☾^{6}]) NW–S–SE 13^{07-20}, ⌭ a, p [9]) 10–12 zeitw. [10]) 21 m. U., ≡°^{1} $16\frac{1}{2}$–17, 21–n, ○○^{0} fr.–n, ⌭ SW a, p [11]) 9^{20-50}, ○○$^{2-0}$ fr.–n [12]) ●° 18^{05}–19, ●°$^{1-0}$ 22^{10}–23^{10}, ⌭ 7–18 zeitw., Bö WSW 22^{10} [13]) 14^{10-10}, ●°$^{1-0}$ 14^{25}–24 m. U., ○○^{0} fr.–n, ⌭ 2–24 [14]) 22–24, ⌭ 7–24 ○○^{1} bis = a, p [15]) 9^{20-50}, ○○$^{2-0}$ fr.–n [16]) ●° 18^{05}–19, ●°$^{1-0}$ 22^{10}–23^{10}, ⌭ 7–18 zeitw., Bö WSW 22^{10} [17]) 14^{10-10}, ●°$^{1-0}$ 14^{25}–24 m. U., ○○^{0} fr.–n, ⌭ 2–24 [18]) 8^{10}–9^{10}, ☿° 12^{00-10} m. U., ● ☿$^{1-2}$ 12^{40-45}, ☿$^{2-2}$ 12^{45}–16^{00} m. U., ●°$^{1-2}$ 20^{50}–23, ([☾^{1}]) SW–S 8^{10}–9, ([☾^{6}]) S 15^{07}, ⌭ WSW 0–9 [19]) ☿ 17^{20-45}, ○○$^{2-1}$ fr.–20, ⌭^{1} fr. [20]) 22^{20}–23, ○○$^{1-0}$ fr.–n

Oktober — Neuwied — 1935

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	757.4	758.1	759.7	9.3	12.2	6.6	8.7	13.0	6.6	8.4	9.0	6.5	96	85	89	24 2	24 4	24 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	0	1.3	.	◎° 14^{50-55}, ≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡°–10
2	61.0	61.9	63.1	5.5	12.2	2.8	5.8	12.4	2.8	6.6	5.6	5.0	97	53	89	20 2	24 2	00 0	$10^2_{\bullet}$	9^2	0	0.6	.	◎° fr.–$7\frac{1}{2}$
3	64.2	62.9	62.5	0.5	13.0	4.3	5.5	13.7	0.5	4.7	5.7	5.8	98	51	92	04 2	04 1	08 1	$10^2_{\equiv}$	3^1	0	0.3	.	≡² fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡°–mtg.
4	59.8	56.6	55.3	1.5	15.2	6.2	7.3	15.9	1.0	5.0	5.9	6.5	98	46	92	32 2	32 3	28 1	$10^2_{\equiv}$	$0_{\odot}$	10^2	.	.	≡² fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡°–mtg.
5	55.3	55.9	56.4	6.5	10.4	3.5	6.0	12.1	3.5	6.9	4.3	5.1	96	46	86	04 1	04 4	04 2	10^2	5^1	0	.	.	= fr.–9
6	56.6	57.3	57.9	0.7	7.2	4.4	4.2	7.7	0.7	4.7	3.9	5.0	96	51	80	08 1	04 4	04 1	$0_{\odot}$	9^2	10^1	.	.	△² fr.
7	57.9	58.3	59.3	2.2	7.5	4.7	4.8	8.1	2.2	4.8	4.1	4.3	90	52	67	08 2	08 3	08 2	$10^1_{\equiv}$	$6^2_{\odot}$	10^1	.	.	≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡°–$8\frac{1}{2}$, ⌣² fr.
8	58.3	58.0	58.7	2.6	8.5	2.7	4.1	9.2	2.6	4.5	4.8	4.9	81	58	89	08 2	08 4	08 2	5^0	9^2	0	.	.	
9	58.2	57.5	57.6	−0.3	8.9	4.8	4.6	9.5	−0.3	4.4	4.8	4.5	98	56	70	08 2	08 4	08 1	$10^2_{\equiv}$	9^2	10^1	.	.	≡¹ fr.–$8\frac{1}{2}$, ≡°–$10\frac{1}{2}$, ⌣² fr.
10	58.4	58.1	59.2	0.4	8.9	5.4	5.0	10.9	0.2	4.6	4.1	4.5	97	48	67	08 1	08 5	08 2	3^0	10^1	10^1	.	.	△² fr.
11	60.8	61.8	63.2	−0.5	9.9	1.7	3.2	10.9	−0.6	4.3	3.7	4.7	98	**41**	92	08 1	08 2	04 2	6^0	8^2	0	.	.	⌣⁸ fr. [10^{56}–mtg.
12	62.5	60.1	59.2	−2.6	6.5	6.2	4.1	7.0	**−2.6**	**3.6**	5.1	5.9	96	71	84	04 1	08 1	16 2	$0_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	.	.	☽ 21⁵⁵–n, ≡° fr.–7^{28}, ≡¹–9, ≡°
13	57.0	55.4	56.3	6.3	12.4	9.2	9.3	13.5	6.2	6.9	8.0	8.2	96	74	94	08 2	12 1	00 0	$10^1_{\equiv}$	10^1	9^2	0.1	.	◎tr. $7\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ☉° ◎tr. 13^{16-43}, ≡¹
14	56.3	56.2	56.4	6.1	13.8	8.1	9.0	13.8	6.1	7.0	7.1	7.1	99	60	87	24 1	12 1	12 1	$10^1_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	9^1	0.5	.	◎° fr.–8^{16} [fr.–$9\frac{1}{2}$, ≡°–11
15	56.2	56.2	56.7	10.6	14.4	13.9	13.2	15.0	8.1	8.3	9.2	10.0	87	75	84	12 3	20 4	20 5	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
16	57.9	58.8	60.1	11.2	14.6	9.4	11.2	15.0	9.4	8.8	6.9	7.3	89	55	83	20 4	20 5	12 2	5^0	10^2	3^1	0.3	.	☾ n, ☉° 7^{31-42}
17	60.2	58.8	57.6	8.1	14.3	12.6	11.9	15.4	7.5	7.4	8.4	7.4	91	69	68	32 2	20 4	20 5	9^1	8^2	10^1	0.1	.	
18	52.6	55.7	58.3	12.5	13.4	8.3	10.6	15.3	8.3	8.4	5.7	6.1	77	50	75	20 5	12 5	08 3	10^2	$2^0_{\odot}$	0	.	.	☾tr. 8^{36-50} [☉° 19^{55}–n m. U.
19	56.2	49.7	46.8	2.7	9.1	8.0	6.9	9.9	2.7	5.5	6.8	6.8	98	78	85	20 2	20 4	24 5	9^1	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.0	.	◎° 12^{55}–14, ☉tr. ◎° 16^{25}–18^{16},
20	47.9	52.0	56.8	7.6	8.7	6.9	7.5	10.0	6.9	6.5	6.5	6.7	83	78	91	28 **8**	24 6	04 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	6.4	.	☿° fr.–20^{09} m. Böen 6–7, ⌭ n, fr.
21	60.3	59.5	59.4	4.5	6.3	8.7	7.0	9.0	4.5	6.0	6.3	7.6	96	88	90	04 1	20 2	20 2	10^0	10^2	10^2	5.5	.	☉°⁻¹ 7^{55}–n
22	60.1	60.5	60.6	9.9	11.3	11.1	10.8	11.9	8.6	8.3	9.8	9.6	90	98	98	00 0	00 0	04 1	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	4.2	.	☾° 12^{54}–14^{13} m. U., ☿ 21–n, $\equiv^{21}_{5}$
23	61.6	60.6	60.8	11.9	15.1	12.4	13.0	**16.0**	11.1	10.2	**10.5**	10.3	98	82	96	24 1	00 0	00 0	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	2.0	.	◎° 13^{16-18}, 20^{03-05}, ≡° 17–n [16^{52}–n
24	58.3	58.0	57.4	11.6	13.2	11.4	11.9	13.5	11.4	10.0	9.6	9.6	98	85	95	12 1	12 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.1	.	≡¹ fr.–10, ≡°–14
25	54.0	49.5	49.8	9.3	15.1	8.4	10.3	15.8	8.4	7.8	6.9	7.3	89	53	89	00 0	24 4	28 2	1^1	10^1	10^2	0.0	.	◎tr. 17^{03}, 18^{16}, ☉¹ 18^{28}–19^{10}
26	53.7	52.8	47.2	5.7	9.9	10.4	9.1	10.8	5.7	6.5	6.4	7.8	94	70	83	24 4	20 6	20 6	2^1	10^1	10^2	2.2	.	◎° n, a
27	**46.1**	50.6	49.9	13.4	12.3	7.7	10.3	14.9	7.7	6.8	5.1	5.2	59	47	66	28 **8**	20 2	24 2	7^1	8^1	8^1	0.7	.	◎ n, ⌭ n
28	49.5	53.0	57.1	5.5	7.9	5.3	6.0	8.9	5.3	5.3	6.3	6.4	79	80	96	24 6	00 0	00 0	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	2.5	.	◎ n, ◎° 7^{35}–14^{33} m. U., 18^{57}–n m. U.
29	60.4	63.2	65.1	8.0	11.3	4.2	6.9	14.9	4.2	7.2	6.8	5.8	90	68	94	28 2	20 1	04 1	10^2	$5^1_{\bullet}$	0	**7.3**	.	◎° 8^{35}–9^{05}, ◎tr. $14\frac{1}{2}$
30	**66.2**	63.1	61.6	1.2	11.1	7.8	7.0	11.1	1.2	4.9	6.8	7.1	98	69	90	08 2	20 2	24 1	$10^2_{\equiv}$	5^0	10^2	0.1	.	◎tr. 17^{46-47}, ◎° 20^{08-55}, ≡² fr.–$8\frac{1}{2}$,
31	58.2	56.9	56.8	8.2	10.0	8.7	8.9	10.0	8.2	6.8	8.2	7.9	78	89	94	24 1	00 0	04 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.3	.	◎° 12^{23}–$14\frac{1}{2}$ m. U. [≡°–$10\frac{1}{2}$
Mittel	757.5	757.3	757.6	5.8	11.1	7.3	7.9	12.1	4.8	6.5	6.5	6.7	91	65	86	2.3	2.7	1.8	8.0	8.1	7.1	34.6		

Oktober — Kahler Asten — 1935

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	688.1	688.9	690.2	5.2	6.5	2.0	3.9	7.0	1.7	6.6	6.2	4.5	100	85	86	28 4	28 4	32 4	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\odot}$	9^1	1.9	.	≡² 0–$11\frac{1}{2}$, ☿ ◎°⁻¹ 0–11 m. U., [1]
2	91.3	92.4	93.6	1.4	3.4	−0.5	1.0	5.4	−0.5	4.3	3.8	4.2	86	66	94	02 3	04 4	04 4	$6^1_{\odot}$	$5^1_{\odot}$	1^0	1.6	.	⚹fl. 10^{55}–11, ♀° 11^{50}–12, ○○¹ [2]
3	93.4	93.1	91.9	−0.5	4.1	3.4	2.6	5.1	−2.3	3.6	4.5	5.8	83	74	100	04 3	24 2	28 5	$3^1_{\odot}$	10^1	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡¹⁻² 16^2–24, ◎ ⚹° 15^{40}–16^{19}, [3]
4	88.9	87.3	85.9	2.9	7.6	4.9	5.1	8.1	2.8	5.6	5.2	6.2	100	67	96	26 5	28 5	28 4	$10^1_{\equiv}$	8^1	$10^1_{\bullet}$	0.9	.	≡¹⁻² 0–9, ≡² $22\frac{1}{2}$–24, ◎°⁻¹ [4]
5	86.4	87.0	87.3	−1.3	1.4	−1.6	−0.8	4.8	−2.9	4.0	3.9	3.9	95	77	95	04 4	02 3	04 4	$3^1_{\odot}$	$10^1_{\triangle}$	6^1	2.1	.	≡² 0–$2\frac{1}{2}$ m. U., ≡¹⁻² ≡¹⁻¹ 17– [5]
6	87.2	87.8	88.3	−2.2	−0.4	−1.6	−1.4	0.0	−3.5	3.8	3.8	3.9	98	87	95	32 2	04 3	02 3	$10^2_{\equiv}$	9^1⚹$_{\triangle}$	4^1	0.4	o	≡² 3–$8\frac{1}{2}$ m. U., ≡¹⁻² 25^{35}–24 [6]
7	88.2	88.5	89.1	−2.1	0.2	−1.1	−1.0	2.0	−2.6	3.6	3.7	3.6	92	81	86	04 4	02 3	04 4	9^1	10^1	10^1	0.9	Fl.	≡¹⁻² 0–$2\frac{1}{2}$, Tal≡ n–fr., $\frac{2}{10}$°⁻¹ [7]
8	88.6	88.9	89.1	−3.0	1.6	0.6	0.0	2.0	**−3.6**	3.3	4.1	4.6	90	78	96	04 4	04 4	04 5	8^1	9^1	8^1	0.1	.	≡² $22\frac{1}{2}$–24, ○○°⁻¹ 18–$22\frac{1}{2}$, ⌣⁸ [8]
9	88.5	88.2	88.5	−0.8	2.0	−1.2	−0.3	3.5	−1.6	4.3	4.0	3.6	99	75	86	04 4	04 5	06 5	$10^2_{\equiv}$	9^1	6^1	.	.	≡² 0–$9\frac{1}{2}$, V¹ n–mtg., ○○°⁻¹ 18–24
10	88.6	89.2	89.9	−2.6	0.2	−2.2	−1.7	1.1	−3.1	3.4	3.6	3.6	90	76	92	04 4	04 4	04 4	$7^1_{\odot}$	9^1	2^1	.	.	○○°⁻¹ 0–$8\frac{1}{2}$, 18–24, ⌣¹ fr.
11	90.5	91.5	92.5	−2.0	3.2	−2.2	−0.8	4.1	−3.3	**3.1**	3.3	3.4	79	**59**	86	04 3	30 3	20 2	4^1	$7^1_{\odot}$	0	.	.	○○° 0–$2\frac{1}{2}$, ○○¹ 18–24, ⌣² fr., [9]
12	90.7	89.6	89.3	−1.9	1.6	2.9	1.4	3.0	−3.1	3.4	5.0	5.6	86	96	100	24 5	20 5	24 3	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡¹ $11\frac{1}{2}$–24, ♀°⁻¹ 10^{08}–24 m. U., [10]
13	87.1	86.1	86.8	3.9	5.2	3.6	4.1	5.3	2.7	6.1	6.6	5.8	100	100	98	24 5	22 5	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.0	.	≡¹ 0–24 m. U., ♀°⁻¹ 0–$6\frac{1}{2}$ m. U., [11]
14	87.0	86.9	87.5	1.5	4.6	3.3	3.2	4.9	1.2	5.1	6.0	5.7	100	94	98	26 3	22 4	20 4	$10^2_{\equiv}$	9^1	10^2	3.2	.	≡¹ 0–$10\frac{1}{2}$ m. U., ◎ ☿ ⚹°⁻¹ [12]
15	87.2	86.7	87.1	5.5	7.4	7.7	7.1	8.7	3.3	6.8	7.7	7.9	100	100	100	20 6	20 7	24 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	≡² $2\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ m. U., ♀°⁻¹ zeitw. [13]
16	88.1	88.3	89.5	5.8	7.2	5.0	5.8	7.7	4.8	6.7	6.1	6.2	97	80	94	26 6	28 7	24 6	9^1	8^1	10^1	5.3	.	≡°⁻¹ 4–$5\frac{1}{2}$, ○○¹⁻² $5\frac{1}{2}$–24, ⌭bö $4\frac{1}{2}$–24
17	89.6	88.6	86.9	4.8	7.1	6.8	6.4	7.3	4.5	6.4	6.8	6.6	100	91	89	22 6	20 8	20 8	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^2	.	.	≡² 0–9, ○○¹ 9–24, ⌭ 0–$11\frac{1}{2}$, [14]
18	81.5	85.1	87.3	7.0	4.6	3.6	4.7	7.1	3.4	7.5	5.6	5.7	100	88	95	20 8	24 7	22 7	$10^2_{\equiv}$	8^1	10^1	5.8	.	≡² 1–9, $22\frac{1}{2}$–24, ◎°⁻¹ $0\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ [15]
19	85.6	81.0	77.2	2.0	2.0	2.1	2.0	3.6	1.0	5.3	5.3	5.3	100	100	100	20 6	20 6	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	.	≡² 0–11, ≡¹⁻² $14\frac{1}{2}$–24, ◑°⁻¹ [16]
20	**76.8**	81.4	86.6	2.6	1.2	0.2	1.0	3.2	−0.1	5.5	5.0	4.7	100	100	100	28 6	28 6	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	14.4	.	≡¹⁻² 0–24, ◎°⁻¹ 0–9 m. U., [17]
21	89.3	88.6	88.3	0.1	1.0	5.8	3.2	6.0	−0.2	4.6	4.9	6.9	100	100	100	22 4	20 6	28 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	14.5	Fl.	≡² 0–24, ⚹° $(0^{00-38}$, ⚹°⁻¹ 8^{50}– [18]
22	89.3	90.8	92.0	6.3	7.8	8.4	7.7	8.6	5.3	7.1	7.9	8.2	100	100	100	22 6	28 5	26 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	24.1	.	≡² 0–24, ◎¹⁻² 21^{55}–15^{00}, ♀◎°⁻¹ [19]
23	92.2	92.7	92.6	8.4	9.6	8.8	8.9	**9.9**	8.1	8.2	**8.9**	8.5	100	100	100	28 5	26 1	28 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	16.3	.	≡² 0–24, ☿ ◎°⁻¹ 0–7^{10}, ☽ 7^{16}– [20]
24	90.6	89.5	88.8	7.2	7.6	7.1	7.2	8.9	6.8	7.6	7.8	7.6	100	100	100	20 4	20 4	20 3	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	.	≡² 0–3, 8–24, Tal≡ n–8, ☽°⁻¹ [21]
25	85.0	80.7	80.4	5.0	7.1	3.2	4.6	7.3	2.7	6.5	6.4	5.8	100	84	100	20 6	20 8	24 5	10^1	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	.	≡² 0–6, ≡¹⁻² $20\frac{1}{2}$–24, ◎ᶜ 0–$1\frac{1}{2}$, [22]
26	82.8	83.6	77.6	0.0	2.4	4.0	2.6	4.1	−0.1	4.6	5.4	6.1	100	98	100	22 7	20 6	20 8	9^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.1	.	≡¹⁻² 0–$9\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–24 m. U., [23]
27	76.9	79.9	79.6	4.6	3.6	1.2	2.6	8.8	1.0	6.2	4.0	4.2	97	68	86	24 **10**	22 8	22 8	$9^2_{\bullet}$	8^1	6^1	**21.9**	.	≡¹⁻² 0–3^{50}, ◎¹⁻² 0–$3\frac{1}{2}$, ☿¹⁻² [24]
28	78.5	82.3	85.2	−1.0	0.3	0.6	0.1	1.5	−1.6	4.2	4.4	4.8	99	95	100	24 4	22 4	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	12.8	**13**	≡¹⁻² 1–$17\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$–24, ⚹¹⁻²⁰$\frac{1}{2}$–6, [25]
29	89.6	93.0	**95.4**	2.2	3.4	0.8	1.8	3.4	0.2	5.4	5.7	4.9	100	97	100	26 6	28 4	28 3	$10^1_{\equiv}$	$7^1_{\odot}$	2^1	10.8	10	≡¹⁻² 0–14 m. U., ⚹ ◎°⁻¹ 0–3, [26]
30	95.0	93.1	91.3	0.4	5.4	2.9	2.9	5.4	0.1	4.7	5.5	5.6	100	81	98	24 3	20 4	20 4	$7^1_{\odot}$	$7^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	1.8	Fl.	Tal≡ fr., ≡² ◎° 20^{14}–24 m. U., [27]
31	88.8	88.2	88.1	4.0	6.4	6.1	5.6	6.5	2.7	6.1	7.2	7.0	100	100	100	20 4	22 3	24 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	9^1	0.4	.	≡² zeitw. $\equiv^{23}_{5}$ 0–a, ≡² a–$19\frac{1}{2}$, [28]
Mittel	687.5	687.7	687.9	2.0	4.0	2.7	2.8	5.3	0.8	5.3	5.4	5.5	96	87	96	4.8	4.8	4.6	8.8	8.9	8.2	155.4		

[1] ○○¹⁻² $11\frac{1}{2}$–13 [2] 1–$3\frac{1}{2}$, ⌣¹ fr., ⌣⁸ abd. [3] ♀°⁻¹ 16^{18}–21 m. U., ○○°⁻¹ 0–$5\frac{1}{2}$, ○○² 16^{50-55}, ⌣² fr. [4] 21–23^{55}, ○○¹⁻² 9–$22\frac{1}{2}$ [5] $18\frac{1}{2}$ m. U., Tal≡ n–fr., $\frac{2}{10}$° 12–17, $\frac{3}{10}$° 19^{00-36}, ⌣¹ fr. [6] m. U., ⚹°⁻¹ $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ⚹fl. $8\frac{1}{2}$–12 zeitw., $\frac{4}{10}$° 12–$13\frac{1}{2}$, 17–18, ⚹⚹fl. $13\frac{1}{2}$–17, 18^{00-55} m. U., ○○¹ 17–23^{05} [7] 1^{40}–$2\frac{1}{2}$, ○○¹⁻² $2\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ⌣¹ fr. [8] fr., ⊕¹ a [9] ⌣⁸ abd.–n [10] ○○°⁻¹ 0–10, ≡¹ 10–$11\frac{1}{2}$, ⌣¹ fr., ⌭ 11–$12\frac{1}{2}$ [11] ♀°⁻¹ ◎° $12\frac{1}{2}$–13^{35} m. U., ◎°⁻¹ 15^{50}–17^{20} m. U., ◎ ☿ 18^{35}–$22\frac{1}{2}$ zeitw., ⌭ 8–9 [12] 4^{20}–$7\frac{1}{2}$ m. U., ◎$\frac{4}{10}$¹ 11^{40}–12^{40}, ○○² $10\frac{1}{2}$–20, ≡¹⁻² 20–24 [13] ◎° $4\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$ m. U., ◎°⁻¹ 17^{26}–20^{26}, ≡¹⁻² 0–$2\frac{1}{2}$, ⌭ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, 11–24, ⌭ $13\frac{1}{2}$–19 zeitw. Böe [14] ⌭bö $11\frac{1}{2}$–24 [15] m. U., ○○¹ 0–1, ○○° 9–$22\frac{1}{2}$, ⌭ 0–13, ⌭bö 13–24 [16] $13\frac{1}{2}$–18, ◑°⁻¹ zeitw. ◎ ⚹° 18–24 m. U., ⌭ 0–$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ [17] $12\frac{1}{2}$–18, ⚹¹⁻² 9–$12\frac{1}{2}$, ◎⚹° zeitw. ⚹° 18–24, ⌭ $5\frac{1}{2}$–17 [18] $11\frac{1}{2}$, ◎⚹ $11\frac{1}{2}$–15, ◎¹ 15–23^{50} m. U., ⌭ $12\frac{1}{2}$–24 [19] $17\frac{1}{2}$–24, ⌭ 0–13 [20] $20\frac{1}{2}$ m. U., 22–$23\frac{1}{2}$, ⌭ $3\frac{1}{2}$–6 [21] $13\frac{1}{2}$–20^{05} m. U., ◎° 23^{05}–24 [22] ◎°⁻¹ $17\frac{1}{2}$–24 m. U., ○○¹⁻² 6–9, ⌭ $4\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–20, ⌭ $13\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$ [23] ≡² 14^{51}–$15\frac{1}{2}$, ◎°⁻¹ 0–1 m. U., ⚹°⁻¹ 1–$4\frac{1}{2}$ m. U., ◎⚹° 13^{23}–14^{39}, ◎° $16\frac{1}{2}$–24, ○○² $15\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ⌭ $0\frac{1}{2}$–17, ⌭bö 17–24 [24] $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$ öfter, $\frac{6}{10}$¹ 11–13 öfter, ⚹fl. $8\frac{1}{2}$, ⌭ 0–$21\frac{1}{2}$, ⌭ $21\frac{1}{2}$–24, ☿¹ $18\frac{1}{2}$ [25] $\frac{6}{10}$ 6–$11\frac{1}{2}$, ⚹°⁻¹ 15^{35}–18 m. U., ◎⚹°⁻¹ 18–24 m. U., V¹ n–16, ○○¹⁻² $17\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ⌭ 0–$1\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, 16–$21\frac{1}{2}$ [26] ◎° 3–14^{50} m. U., ○○°⁻¹ 14–24, ⌭ $2\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, 6^{28}–$11\frac{1}{2}$ [27] ○○°⁻¹ 14–$20\frac{1}{4}$, ⌣¹ fr. [28] Tal≡ $19\frac{1}{2}$–24, ☿° 0–$14\frac{1}{2}$ m. U., ☉° 14^{35-52}

Oktober

Marburg I

1936

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	741.4	741.6	743.5	8.4	11.4	5.6	7.8	12.9	7.5	7.7	7.0	5.7	94	69	83	32 2	32 3	32 1	10^2	7^2	9^2	.	☂1 a, = ⏢ fr.
2	45.3	46.0	47.4	5.0	9.4	2.4	4.8	10.4	1.8	5.6	4.5	4.6	86	51	84	32 3	32 2	32 3	4^1○	9^2	0	0.7	∞ ⏢ fr.
3	47.9	46.6	45.6	−1.0	10.0	6.5	5.5	10.3	−2.1	3.9	4.6	6.2	92	**50**	85	32 3	32 2	32 1	2^1○	10^2	10^2	.	☂0 p, = V fr.
4	43.5	40.7	39.5	2.8	12.8	9.8	8.8	13.4	0.7	5.2	5.7	6.4	94	52	71	32 3	24 4	24 2	3^1○	3^1○	10^2	0.0	= ⏢ fr.
5	40.4	40.0	41.1	2.0	7.0	2.5	3.5	9.8	1.2	4.7	4.8	4.9	88	64	89	32 3	32 3	32 2	0○	9^2	0	.	= ⏢ fr.
6	41.2	41.5	42.0	0.4	5.6	2.8	2.9	6.1	−0.7	4.2	4.7	4.7	89	68	84	32 2	32 3	32 2	7^1	9^2	0	.	△0 $11\frac{1}{2}$–$\frac{2}{1}$, ☂0 18^{30}–^{35}, V fr.
7	42.3	42.6	43.0	1.3	5.8	3.3	3.4	6.4	−1.1	4.4	3.6	4.5	88	52	77	32 3	32 3	32 2	9^2	8^2	10^2	0.3	V fr.
8	42.7	42.4	42.6	1.1	7.4	3.1	3.7	7.8	−0.6	4.1	4.7	5.2	83	61	91	32 4	32 **6**	32 4	9^1	9^2	8^2	.	
9	42.7	42.4	42.6	3.0	7.6	2.5	3.9	8.4	1.5	5.1	4.8	4.5	90	61	82	32 3	08 5	08 3	4^1	5^2	0	.	= fr.
10	42.8	42.8	43.9	0.7	5.8	3.1	3.2	8.4	−0.3	3.8	4.1	4.2	79	59	74	08 3	08 5	08 3	3^1○	10^2	9^2	.	∞ fr.
11	45.1	45.4	46.7	−0.2	6.9	−0.6	1.4	7.3	−2.2	4.0	4.3	4.1	89	57	93	08 2	08 2	00 0	3^1○	9^2	0	.	= V fr.
12	45.8	43.8	43.3	−3.4	5.6	6.4	3.8	7.4	**−5.2**	**3.1**	5.3	6.5	88	78	90	08 2	08 2	00 0	9^2	10^2	10^2	.	☂tr. a öfter, ∞ V fr.–p
13	41.2	39.6	39.7	5.9	10.0	7.7	7.8	10.6	5.1	6.6	7.6	7.2	94	82	91	16 1	24 2	24 1	10^2≡	10^2	10^2	0.0	☂0 13^{50}–14^{15}, ≡^{2} fr.
14	40.7	40.5	40.7	3.7	9.6	6.8	6.7	9.9	3.1	6.0	7.2	6.4	100	81	87	24 1	24 2	00 0	8^2≡	9^2	8^2	0.0	≡^{0} ⏢ fr.
15	41.0	40.8	41.3	6.3	11.8	11.0	10.0	11.9	4.9	6.9	8.9	8.9	96	86	91	26 3	18 3	24 2	10^2≡	10^2	10^2	.	☂1 $18\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ≡^{2} fr.
16	41.7	42.2	43.3	10.0	12.3	10.2	10.7	13.4	8.6	8.2	6.7	6.9	89	63	74	24 1	24 5	24 4	10^2	9^2	10^2	1.4	☂ n, = fr.
17	43.7	42.6	41.4	8.7	13.6	11.1	11.1	14.4	8.0	7.1	7.4	7.3	84	63	74	24 3	24 3	24 2	10^2	9^2	9^2	.	
18	36.1	38.6	41.9	10.2	11.0	8.6	9.6	12.4	8.6	8.6	5.7	6.2	92	58	74	24 3	24 5	24 4	10^2	5^2○	2^2	.	☂1 $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ☂0–1–abd.
19	40.1	34.8	30.7	4.9	6.6	6.8	6.3	8.6	4.5	5.8	6.7	7.0	90	92	95	18 2	18 2	18 2	10^1	10^2●	10^2●	0.1	☂1 $13\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ☂0–1–abd.
20	30.3	35.0	40.1	7.0	6.9	5.7	6.3	7.4	4.4	6.7	6.1	6.0	89	81	87	24 2	28 4	28 2	10^2	10^2	10^2●	7.3	☂ n, ☂0 a, ☂ abd.
21	43.9	43.4	42.6	4.5	6.0	6.8	6.0	7.1	3.0	5.2	6.4	7.0	83	92	95	24 2	20 2	20 2	5^1○	10^2●	10^2●	0.3	☂ n, ☂0–1 a–abd.
22	43.2	43.9	43.8	10.5	12.0	11.2	11.2	12.9	6.3	8.1	9.2	10.0	85	88	100	24 4	24 4	00 0	10^2	10^2	10^2	2.8	☂ n
23	44.8	44.9	45.1	11.0	14.6	12.1	12.5	**14.9**	10.1	9.4	**10.3**	10.0	95	83	94	00 0	00 0	00 0	10^2	8^2	10^2	.	☂0 $18\frac{1}{2}$, = fr.
24	43.4	42.6	41.4	10.4	12.1	10.8	11.0	12.9	10.0	9.5	8.6	8.7	100	78	90	00 0	24 2	20 2	10^2≡	10^2	10^2	0.0	☂0 18, ≡^{2} fr.
25	38.6	34.2	33.7	9.8	12.4	8.8	9.9	13.3	8.8	8.5	7.3	7.0	94	68	83	20 3	20 3	20 3	9^2	9^2	10^2	0.0	☂0–1 $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, = fr.
26	37.6	37.4	31.9	4.4	8.3	6.8	6.6	8.9	3.6	5.4	6.1	7.0	87	74	95	24 2	18 3	18 4	4^2	10^2	10^2●	2.9	☂ n, ☂1 $18\frac{1}{2}$–abd.
27	**30.2**	34.3	34.5	11.7	9.2	7.0	8.7	11.9	6.8	6.3	4.6	4.8	61	53	64	20 4	20 **6**	20 3	8^2	3^2	9^2	**11.9**	☂ n, ☄ a–p m. U.
28	33.0	36.4	39.4	3.8	5.4	5.0	4.8	7.0	3.0	5.1	5.2	5.7	85	77	87	24 2	24 2	24 2	7^2	9^2	9^2	4.0	☂ n, ☂0 a
29	43.6	46.3	48.7	3.9	10.2	4.5	5.8	10.4	3.0	5.7	6.1	5.5	94	66	87	20 1	28 3	28 2	5^2	7^2	1^1	1.5	☂ n, = fr.
30	**59.5**	47.0	45.6	−0.8	5.2	3.8	3.0	5.4	−1.7	4.2	6.1	5.6	96	91	94	30 2	30 2	00 0	10^2≡	9^2≡	10^1≡	.	≡^{1} V fr., ≡$^{0-1}$–n
31	43.0	41.7	41.6	5.8	7.4	7.6	7.1	7.6	3.1	6.9	7.3	7.2	100	95	92	32 3	24 3	24 3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.0	☂ n, ☂0 a, ≡^{2} n–n
Mittel	741.5	741.4	741.6	4.9	9.0	6.4	6.7	10.0	3.3	6.0	6.2	6.3	89	71	86	2.3	3.1	2.0	7.4	8.5	7.5	34.2	

Oktober

Erfurt

1936

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.2	746.4	748.2	9.1	10.0	6.2	7.9	11.0	5.4	7.7	7.4	5.7	89	80	80	24 4	26 2	28 2	9^1	9^1	7^1	1.7	☂0 3–5, ☂0 $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ☂0 9^{55}–10^{55}, ☂0 [1])
2	50.3	51.2	52.7	3.4	8.7	3.4	4.7	10.5	1.4	5.1	4.2	4.5	88	50	83	28 2	32 1	28 2	5^1	7^2	2^1	3.1	☂1 12^{25}–^{30}, ☂ 16^{45}–17
3	53.0	52.0	50.1	2.0	8.5	6.3	5.8	9.3	−0.6	4.6	4.6	6.5	87	55	90	00 0	26 3	24 4	9^1	10^2	10^1●	0.0	☂0 17^{10}, ☂0 17^{25}–^{35}, ☂0 17^{45}–19, [2])
4	47.3	45.5	43.3	7.2	10.1	9.1	8.9	10.3	5.5	6.9	6.3	6.8	91	68	78	22 4	24 6	24 6	10^2	10^2	10^2	1.5	☂0 $5\frac{1}{2}$–8^{35} m. U., ☂ 21^{35}–^{45}, 22^{25}–^{45}
5	45.5	45.8	46.5	1.1	6.3	3.1	3.4	10.0	0.4	4.5	4.8	5.1	91	67	89	00 0	30 3	28 1	3^1○	9^1	9^1	2.0	☂0 9^{45}–^{55}, ☂ 12^{27}–^{47}, ☂ 16^{50}–^{55}, ⏢
6	47.2	47.5	47.9	−0.8	4.9	2.8	2.4	7.0	−2.5	4.0	5.1	5.2	93	79	94	00 0	04 3	28 1	8^1	8^2	10^1	0.5	☂0 15^{35}–^{40}, ☂0–1 18^{05}, ✳fl. $6\frac{1}{2}$–7, ⌣0 5
7	47.7	48.1	48.5	1.0	6.2	3.9	3.8	7.1	0.2	4.7	4.4	4.7	95	63	78	02 2	04 3	04 2	9^1	9^1	10^1	3.3	
8	48.7	48.1	48.5	1.0	7.2	3.6	3.8	8.3	−1.4	4.1	5.1	5.0	83	66	85	30 1	06 5	04 3	10^1	10^1	10^1	0.0	✳1 8^{30}–^{40} m. U.
9	48.4	48.6	49.1	1.6	4.8	2.6	2.9	6.3	0.3	4.9	4.7	4.7	95	73	86	04 1	04 3	06 2	5^1	10^1	4^1	0.3	
10	49.0	48.9	49.6	1.6	5.6	3.8	3.7	6.8	−1.2	4.9	4.7	4.9	95	70	82	04 1	06 4	06 2	6^1	10^1	10^1	.	
11	51.0	51.4	52.3	1.8	5.6	0.8	2.3	6.5	0.2	5.0	4.2	3.9	95	62	79	00 0	00 0	18 1	10^1	9^1	0	.	☂0 12^{45}–^{50}
12	50.5	49.0	48.4	1.3	5.8	5.8	4.7	6.8	**−2.6**	**3.4**	5.4	6.1	67	78	89	20 4	20 3	24 2	9^1	10^1	10^1	0.0	☂0 10^{05}–11^{10}, ☂0–1 $12\frac{1}{2}$–13^{25}, ☂0 [3])
13	46.3	43.8	44.4	7.0	10.7	8.9	8.9	11.7	4.8	6.7	6.9	7.2	89	72	84	20 3	24 5	28 3	10^2	10^2	10^2	0.5	☂0 0^{05}–$2\frac{1}{2}$, ☂0 6^{10}–^{45}, ☂0 17^{20}–^{25}, 18^{05}–^{10}
14	45.7	45.6	46.4	6.2	7.1	7.4	7.0	10.5	4.5	6.3	6.7	6.6	89	88	86	24 2	24 4	16 2	10^2	10^2	5^1	.	☂0 13^{40}–$15\frac{1}{2}$
15	46.4	45.0	45.2	8.6	11.4	12.8	11.4	13.6	5.4	6.5	7.8	8.7	78	78	79	20 2	20 6	22 6	7^1	10^1	10^1●	0.6	☂0 21–22^{20}
16	46.0	46.0	46.9	11.2	13.0	10.7	11.4	13.7	9.6	7.9	7.3	6.5	80	65	67	22 3	24 6	24 6	9^1	9^1	10^1	0.3	
17	48.6	47.7	46.1	9.8	14.1	12.5	12.2	15.0	8.7	6.9	7.2	6.9	76	59	63	24 5	24 7	22 6	7^1	7^1	8^1	.	
18	40.4	42.8	45.6	12.4	12.8	9.1	10.9	14.8	9.0	7.3	5.4	5.9	68	49	68	20 7	26 8	22 6	10^2	7^1	3^1	.	☂0–1 10^{05}–^{10}, ☄ 5 zeitw.
19	45.3	42.1	37.4	6.6	9.4	7.4	7.7	10.5	5.5	5.7	5.5	6.2	79	62	81	20 4	22 5	20 4	5^1	10^2	9^1	0.0	☂0 14^{35}–$15\frac{1}{2}$ m. U., 16^{05}–^{25}, $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, [4])
20	35.9	38.0	44.0	6.6	7.7	5.0	6.1	8.7	5.0	6.4	7.4	6.1	88	94	93	24 2	28 2	28 3	10^2	10^2	10^2●	1.8	☂0 1^{25}–$2\frac{1}{2}$, ☂0–1 8–24 m. U.
21	49.1	48.7	46.4	4.2	8.1	7.0	6.6	9.1	3.0	5.4	5.4	6.6	88	66	88	22 2	20 5	22 5	9^2	10^2●	10^2●	**16.0**	☂0–1 0^{00}–^{05}, ☂ 14^{05}–^{40}, ☂0 15^{35}–24 m. U.
22	46.6	48.2	50.1	10.1	11.5	11.3	11.0	12.7	6.2	8.3	**9.5**	9.1	89	93	91	24 5	26 5	24 5	10^1	10^1●	10^1	1.4	☂0 0–$6\frac{1}{2}$ m. U., ☂ $6\frac{1}{2}$–7^{40}, ☂0 14^{10}–^{40}, [5])
23	50.5	50.8	51.1	10.3	13.0	10.7	11.2	14.0	9.8	9.2	9.3	9.1	98	83	94	00 0	00 0	12 1	10^2≡●	10^2	10^1	3.7	☂1 0–10^{50} m. U., ≡^{1}
24	49.7	48.3	47.9	8.1	13.6	11.1	11.0	**15.0**	7.5	7.9	9.0	7.7	97	77	77	00 0	24 4	16 2	7^0≡	9^1	9^1	0.3	≡^{1} 6^{10}–$8\frac{1}{2}$
25	45.9	41.5	40.1	10.3	12.5	10.9	11.1	13.3	9.0	7.8	7.4	7.2	84	68	74	18 3	18 6	18 3	10^1	8^1	9^1	.	☂0 22^{55}–24 m. U., ☂0 23^{05}–^{10}
26	42.4	44.5	39.9	4.9	9.8	8.7	8.0	12.5	4.3	5.6	5.3	5.8	87	58	68	22 4	22 6	18 6	7^1●	4^1○	10^1	1.2	☂0–1 24–1^{20}, ☂0 4^{35}–5, ☂ 7^{15}–^{35}, ☂1
27	**35.4**	38.0	39.3	12.8	10.6	7.0	9.3	14.4	5.5	9.1	4.1	4.1	82	**43**	55	22 6	24 8	24 3	3^1	4^1	8^0	1.0	☂1 4–5^{30}, 6^{50}–^{40} [21^{40}–23^{10}
28	36.5	40.2	43.8	5.0	6.7	5.6	5.7	8.5	4.5	5.3	5.1	5.9	81	70	86	24 5	26 4	26 3	10^1	6^1	9^1	0.2	☂0 4–8^{15} m. U., ☂0 19^{25}–^{30}
29	47.8	50.5	54.1	4.7	10.3	3.5	5.5	11.4	2.4	5.7	6.3	5.3	90	67	91	24 3	04 3	26 1	3^1	4^1	5^0	0.1	☂0 10^{25}–^{45}, ≡ $2\frac{1}{2}$ i. Schw.
30	**55.0**	52.8	51.7	2.0	9.7	5.6	5.7	10.6	−0.7	5.1	5.5	5.3	97	60	78	22 1	26 3	16 3	9^1	3^1	6^0	0.0	≡ 24–7
31	48.4	47.1	47.0	5.4	9.0	6.8	7.0	10.0	2.6	6.0	6.4	7.1	89	74	96	22 1	18 3	22 1	9^1	10^1	10^1●	.	☂1 11^{55}–12^{25}, ☂ 17^{35}, 18 i. ☂1 übergeh.
Mittel	746.7	746.6	746.9	5.7	9.2	6.9	7.2	10.6	3.6	6.1	6.1	6.1	87	69	82	2.5	4.1	3.1	8.0	8.5	8.2	43.2	

[1]) 10^{05}–$12\frac{1}{4}$, ☂0 22^{40}–^{45} [2]) ☂0 $20\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ [3]) 16^{05}–^{15} [4]) ☂ 17^{20}–$19\frac{1}{2}$ m. U., ☂0 20^{05}–21 [5]) ☂0 16–$17\frac{1}{2}$ m. U., $22\frac{1}{2}$–24

Oktober — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gebäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	733.9	734.3	736.3	7.7	9.5	5.7	7.2	11.7	4.8	7.7	8.0	6.1	97	90	89	28 1	28 3	28 1	10^1	10^1●	8^1	1.3	.	● n, a, p m. U.
2	37.9	38.7	40.0	1.3	7.0	2.9	3.5	8.0	−0.8	4.7	4.7	5.2	93	62	92	32 2	32 2	32 1	6^1	4^1	2^1	2.3	.	≡⁰ a, ⌣ n
3	40.8	39.3	37.6	−1.4	7.9	4.7	4.0	8.2	−2.8	3.8	5.2	6.2	92	65	97	32 2	32 3	32 2	10^2≡	10^1	10^1●	.	.	● $19\frac{1}{2}$–n, ≡² n–$9\frac{1}{2}$, ⌣ n
4	35.6	33.4	31.3	6.0	10.5	8.0	8.1	11.0	2.0	6.7	6.0	7.1	96	63	89	00 0	28 5	04 1	10^1●	4^1⊙	10^1●	1.5	.	● n, a, p m. U.
5	32.8	33.2	34.0	1.5	5.7	2.3	3.0	8.4	0.8	4.8	5.0	4.9	93	72	90	32 2	28 5	28 2	0 ⊙	7^1	8^1	1.3	.	⌣ a
6	34.3	34.3	34.5	−0.2	4.7	1.9	2.1	6.5	−2.0	4.2	4.7	4.9	93	74	93	32 3	32 3	32 2	10^1	10^1	6^1	.	.	⌣ a
7	34.7	34.5	35.4	1.7	5.3	2.9	3.2	5.6	−1.0	4.3	3.8	4.5	84	**57**	80	32 2	28 3	32 2	7^1	8^1	10^1	.	.	⌣ a
8	35.0	35.0	35.0	1.9	6.0	4.7	4.3	6.3	0.8	4.1	5.3	4.5	77	75	70	04 3	04 5	32 3	10^1	10^1	10^1	.	.	✳⁰ a, p m. U.
9	34.8	35.0	35.6	4.0	5.2	0.3	2.5	6.4	0.3	4.6	4.9	4.4	76	73	95	04 3	04 3	32 2	8^1	6^1	0	0.0	.	
10	35.0	35.3	36.2	−1.5	5.0	3.5	2.6	6.0	−2.5	3.9	5.0	4.7	94	76	80	12 1	28 3	04 1	2^1	10^1	10^1	.	.	∞ a, ⌣ a
11	36.9	38.7	39.8	2.9	4.7	−1.2	1.3	5.3	−1.8	4.1	4.3	4.0	72	67	96	32 2	32 2	04 2	8^1	10^1	0	.	.	∞ a
12	39.0	36.8	36.4	−4.4	4.9	3.5	1.9	5.2	**−5.4**	**3.2**	5.8	5.7	95	90	97	12 1	12 1	12 1	8^1≡	10^1	10^1	.	.	≡⁰ a, ⌣ a
13	34.2	32.2	32.7	4.2	9.3	7.5	7.1	10.3	2.5	6.1	7.3	7.6	99	83	97	12 1	16 3	16 2	10^1≡	10^1	10^1	0.5	.	●⁰ n, ☿⁰ p ≡⁰ a, n
14	33.8	33.4	33.5	3.4	9.3	4.7	5.5	9.6	2.2	5.8	6.2	6.1	98	71	96	16 1	16 2	16 2	10^1	8^1	3^1	2.2	.	●⁰ n, ≡⁰ a
15	35.1	34.1	33.9	5.5	10.2	11.5	9.7	12.0	1.2	6.0	8.3	7.6	89	89	74	24 3	20 3	16 2	10^1≡	10^1	10^1●	0.3	.	●⁰ n, ≡⁰ a
16	34.8	34.8	36.2	10.7	12.4	10.3	10.9	**13.5**	9.8	7.8	6.8	6.8	81	63	72	20 2	20 5	20 5	8^1	8^1	10^1	0.6	.	∞ a
17	36.6	36.4	34.4	9.0	11.3	11.1	10.6	12.0	8.0	7.2	7.3	6.7	84	73	68	20 4	20 3	20 3	10^1	10^1	10^1	.	.	∞ a
18	29.9	31.5	34.1	9.2	11.7	8.2	9.3	12.8	7.4	8.0	6.3	6.3	91	61	77	20 8	20 8	24 6	10^1●	7^1⊙	0	.	.	☿⁰ a, ⌭ n
19	33.2	28.3	25.1	5.5	8.5	6.1	6.6	9.0	4.0	6.2	6.0	6.0	91	73	93	16 2	20 2	20 3	4^1	10^1	10^1	0.2	.	● 16–20^{10}
20	23.2	26.5	32.9	5.7	5.0	4.3	4.8	7.3	3.5	6.7	6.2	5.9	97	94	94	20 1	28 3	28 3	10^1	10^1●	10^1●	8.0	.	● n, a, p m. U.
21	36.7	37.1	35.2	3.0	6.7	5.4	5.1	7.4	0.2	5.4	6.2	6.5	95	84	97	28 1	20 2	16 1	6^1	10^1	10^1●	**19.1**	.	● n, a, ☿ 16–n, ∞ a
22	35.4	36.5	38.0	9.5	11.7	11.1	10.9	12.0	4.6	8.0	8.9	8.9	90	87	90	20 5	20 5	20 1	10^1●	10^1	10^1	3.7	.	●⁰ a m. U.
23	38.1	38.4	38.2	10.7	13.0	10.9	11.4	13.4	8.0	9.4	**9.9**	9.5	98	88	98	00 0	20 1	00 0	10^1≡	10^1	10^1≡	2.3	.	● n, ≡² a–10, ≡¹ n
24	37.2	36.2	36.0	9.7	11.7	10.1	10.4	12.0	8.0	8.8	8.4	8.4	98	82	90	00 0	20 1	16 2	10^1≡	10^1	10^1	.	.	≡¹ a–$0\frac{1}{2}$
25	32.6	29.6	27.8	9.0	10.7	8.7	9.3	11.3	8.0	8.3	8.5	7.9	96	88	94	20 3	16 5	16 1	10^1≡	6^1	10^1	.	.	●⁰ 20^{20}–^{45}, ≡² a–$10\frac{1}{2}$
26	30.5	32.2	28.5	5.2	8.3	6.5	6.6	9.3	4.0	5.4	5.9	6.5	92	73	89	20 5	20 4	20 5	6^1	8^1	10^2●	2.0	.	● n, $20\frac{1}{2}$–n, ⌭ n
27	**22.6**	27.7	27.3	11.7	10.4	6.7	8.9	12.0	5.0	8.2	5.5	4.5	80	58	61	20 6	20 6	20 1	4^1	3^1⊙	10^1	4.6	.	● n, ⌭ n
28	25.5	28.9	31.5	3.7	5.2	4.7	4.6	7.0	2.5	5.2	5.4	5.7	88	82	88	20 4	20 3	20 2	10^1●	10^1	8^1	3.0	.	● a, 18^{20}–$19\frac{1}{2}$
29	35.7	38.2	41.5	4.5	8.9	3.1	4.9	9.5	2.5	5.8	7.0	5.5	91	81	97	32 2	32 5	32 2	10^1	5^1⊙	3^1	1.5	.	● a m. U., ∞ a
30	**42.5**	40.5	39.8	1.7	8.9	4.2	4.8	9.4	0.3	5.0	5.2	5.9	97	60	96	32 2	28 2	24 1	10^2≡	3^1⊙	10^1≡	1.6	.	≡² a–10, ⌣ a
31	37.1	35.3	35.0	3.9	4.5	4.5	4.4	5.0	2.3	5.9	5.9	6.2	97	94	99	20 1	16 1	20 1	10^1≡	10^1≡	10^1●	.	.	● 19^{20}–n, ≡¹ a, p
Mittel	734.4	734.4	734.6	4.7	8.2	5.8	6.1	9.1	2.5	6.0	6.2	6.2	91	76	88	2.4	3.3	2.0	8.3	8.3	8.0	56.0		

Oktober — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	682.3	682.0	683.9	4.1	4.0	1.2	2.6	4.8	1.2	6.1	6.1	4.8	100	100	97	28 3	32 3	32 3	10^2≡	10^2◂	9^2	2.4	.	≡¹ n–15^{10}, ●¹ 3^{10}–5^{10}, ●² 11^{40}–14
2	84.8	85.8	87.2	−1.2	3.0	0.0	0.4	3.0	−2.2	4.0	3.8	4.2	94	66	88	28 3	32 3	04 3	8^1≡	8^2	6^2	5.9	.	⛄ $12\frac{1}{2}$–$19\frac{3}{4}$ m. U., ⌣ fr.
3	86.8	87.4	86.0	−1.8	2.6	1.6	1.0	3.0	−2.2	3.7	4.0	5.1	92	73	100	26 3	26 2	20 3	7^2≡	10^1	10^2≡	0.5	.	≡¹ 19^{55}–n, ●² 19^{10}–^{50}, ☿² 19^{50}–n, [1])
4	83.6	81.9	80.3	3.2	4.2	3.6	3.6	4.5	1.6	5.8	5.1	5.9	100	82	100	22 5	22 5	20 5	10^2≡	10^1	10^2●	3.0	.	≡¹ n–11^{40}, ☿¹ n–10^{10}, ●¹ $19\frac{1}{2}$–n
5	80.5	81.2	82.1	−3.2	−1.0	−2.0	−2.0	3.6	−3.2	3.6	4.3	4.0	100	100	100	32 5	32 3	02 3	7^2	10^2	10^1≡	5.6	.	≡¹ n–$5\frac{1}{2}$, ≡¹ $9\frac{1}{2}$–11, ∨ fr., ●⁰ a, [2])
6	81.4	81.8	82.7	−3.0	−0.9	−2.1	−2.6	−0.9	−3.8	3.7	3.6	3.9	100	83	100	02 3	06 3	04 3	8^1≡	9^2	10^2≡	0.0	**0**	≡² 7^{50}–$11\frac{1}{2}$, 15–n, ∨ fr., ✳ [3])
7	82.4	82.5	83.6	−2.8	−2.3	−2.7	−2.6	−1.1	−3.9	3.7	3.9	3.8	100	100	100	04 4	08 3	04 4	10^2≡	10^1	10^2≡	5.0	**0**	≡² n–$12\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–n, ∨ fr.
8	82.5	83.1	83.2	−6.3	−1.0	0.0	−1.8	0.0	**−6.3**	**2.9**	4.3	4.5	100	100	98	02 7	06 6	06 0	10^2≡	10^2≡	10^1	.	.	≡² n–15^{10}, ∨ fr., ✳¹ 9^{50}–^{40}
9	82.5	82.9	83.4	−2.0	−2.0	−1.9	−2.0	0.0	−3.2	4.0	4.0	4.0	100	100	100	08 6	08 5	08 4	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.1	.	≡² n–13^{30}, 13^{55}–16^{30}, ∨ fr.
10	83.5	84.0	85.0	−3.0	−1.1	−1.8	−1.9	−0.5	−3.2	3.7	4.2	4.0	100	100	100	06 3	06 3	06 4	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	∨ fr., ≡² n–n, ☿⁰ p
11	85.1	86.4	87.8	−2.6	−2.2	−2.0	−2.2	−1.8	−3.8	3.8	3.9	3.0	100	100	74	06 2	02 2	00 0	10^2≡	10^1	0	0.0	.	≡² n–$10\frac{1}{2}$, ∨ fr., ∞ $10\frac{1}{2}$–n
12	85.4	84.9	83.2	−2.6	−1.0	2.0	0.1	2.0	−3.0	2.8	4.3	5.3	74	100	100	20 5	20 6	20 2	7^2	10^2≡	10^2≡	.	.	≡² $12\frac{1}{2}$–n, ☿² $12\frac{1}{2}$–13, $16\frac{1}{2}$–19^{30}, [4])
13	82.5	80.8	80.2	2.8	4.1	3.9	3.6	4.2	1.0	5.6	6.1	6.1	100	100	100	20 3	20 3	20 3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.3	.	≡² n–n, ●² n–4^{10}, $20\frac{1}{2}$–21, ☿¹
14	81.8	82.2	82.6	1.5	3.2	2.6	2.4	3.9	1.3	5.1	5.1	5.5	100	89	100	00 0	20 2	24 3	8^2≡	10^1	10^2≡	2.5	.	≡² n–n, ☿¹ 12^{20}–^{30} [5^{10}–$9\frac{1}{2}$
15	82.5	81.9	82.0	2.8	5.9	7.2	5.7	7.2	2.2	5.6	7.0	7.6	100	100	100	20 7	20 7	20 7	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.3	.	≡² n–n, ●² 8^{30}–$11\frac{1}{2}$, ☿² 21–n, ⌭ [n–n
16	83.5	83.3	84.1	6.0	6.6	4.8	5.6	7.2	4.6	7.0	5.8	6.4	100	80	100	20 6	20 7	22 7	10^2≡	9^2	9^2	4.2	.	≡² n–9^{40}, ⌭ n–n
17	84.3	84.2	82.0	3.8	5.5	5.6	5.1	6.0	3.8	6.0	6.3	6.2	100	93	91	20 7	20 6	20 8	10^2≡	9^2	2^1	.	.	≡² n–12, ∞ 12–n, ⌭ n–n
18	78.4	78.6	81.0	5.8	5.4	2.8	4.2	6.2	2.8	6.9	5.0	5.6	100	75	100	20 6	22 7	26 7	10^2≡	7^1	0	.	.	≡² n–1, ●² 10–11, ⌭ n–n
19	81.1	77.2	73.1	1.2	2.4	2.0	1.9	3.0	1.2	5.0	4.9	5.3	100	90	100	20 6	20 6	22 7	10^2≡	10^2	10^2≡	1.2	.	≡² n–$10\frac{1}{2}$, ≡¹ $15\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–n, [5])
20	**71.9**	74.3	79.9	2.2	1.2	−0.2	0.8	2.5	−0.2	5.4	5.0	4.5	100	100	100	20 3	20 4	20 3	10^2≡	10^2≡	10^2✳	16.2	.	≡² n–n, ●¹ 7–$9\frac{1}{2}$, ☿¹ $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, [6])
21	83.7	84.7	82.7	−0.3	0.0	2.0	0.9	2.0	−2.0	4.5	4.6	5.3	100	100	100	28 3	28 3	20 5	10^2≡	10^2≡	10^2●	**26.0**	.	≡² n–n, ●² 19^{40}–n, ☿ 13–14^{30}, [7])
22	83.8	85.5	86.9	5.0	7.0	7.0	6.5	7.2	2.0	6.5	7.5	7.5	100	100	100	20 5	20 3	20 2	10^2≡	10^2≡●	10^2≡	22.9	.	≡² n–n, ●² n–$12\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$–16, [8])
23	87.0	88.0	87.9	8.2	8.5	8.0	8.2	**9.0**	7.0	8.2	**8.3**	8.0	100	100	100	24 2	28 1	00 0	10^2≡	10^2≡	10^2	8.7	.	≡² n–$19\frac{1}{2}$, ●² n–6^{40}, ☿¹ 6^{40}–8^{10}, [9])
24	86.3	85.3	84.6	6.6	6.0	6.0	6.2	8.0	5.8	7.3	7.0	6.0	100	100	100	00 0	20 1	16 5	10^2≡	10^1≡	10^2≡	0.7	.	≡² n–n, ☿¹ $18\frac{1}{2}$–20, ⌣ fr.
25	80.8	78.2	76.3	5.1	5.8	5.7	5.6	6.0	5.0	6.6	6.9	6.9	100	100	100	16 4	16 6	20 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡●	0.3	.	≡² n–n, ●² 20–$21\frac{1}{2}$, ⌭ 12
26	79.6	79.6	74.9	0.0	2.0	1.2	1.1	5.7	0.0	4.6	5.0	5.0	100	95	100	20 7	20 5	16 8	10^2≡	7^1	10^2≡●	6.9	.	≡² n–9^{40}, 20^{10}–n, ●² $19\frac{1}{2}$–n, ⌭
27	72.8	75.2	75.7	7.0	5.0	1.0	3.5	8.3	0.2	7.5	4.2	3.6	100	**65**	73	20 8	20 8	20 8	5^1	5^1	7^1	12.7	.	⌭ n–n, ☙ 18–n [20–n
28	73.0	76.4	79.9	−1.2	−1.0	0.0	−0.6	1.0	−2.0	4.2	4.3	4.6	100	100	100	20 4	20 2	20 3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	4.8	.	≡² n–n, ✳² $4\frac{1}{2}$–10
29	84.3	86.1	**90.1**	0.3	2.3	2.2	1.8	3.2	0.0	4.7	5.4	5.4	100	100	100	20 3	28 2	28 2	10^2≡	5^1	10^2≡	9.3	.	≡² n–14^{10}, 18^{20}–n, ☿ $19\frac{1}{2}$–10^{40},
30	90.0	88.7	87.2	0.1	3.0	0.0	0.8	4.0	0.0	4.0	4.5	4.6	87	80	100	28 1	20 1	16 3	3^1	4^1	9^1	0.2	.	[☿ $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$
31	84.7	83.5	82.9	0.0	0.2	4.6	2.4	6.0	0.0	4.6	4.7	6.4	100	100	100	20 5	20 5	20 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡●	1.0	.	≡² n–n, ☿ 5–8, 14–$15\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–19, [10])
Mittel	682.3	682.5	682.7	1.2	2.4	2.0	1.9	3.8	0.0	5.1	5.1	5.2	98	92	97	4.1	4.0	4.0	9.1	9.1	8.8	141.7		

[1]) ⌣ fr. [2]) p m. U., ⌣ fr., ⌭ n–5^{10} [3]) 14^{40}–$19\frac{1}{2}$ m. U. [4]) ✳ 11^{30}–^{50} [5]) ●² $15\frac{1}{2}$–20, ☿¹ $22\frac{1}{2}$–n, ☿ $15\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ⏢ fr., ⌭ n–n [6]) ☿¹ n–4^{40}, 13^{20}–14^{30}, ✳² $14\frac{1}{2}$–n [7]) ☿² 16–19^{40}, ♈ 8^{55}–9^{10} [8]) ☿ 13–14 [9]) $11\frac{1}{2}$–$12\frac{3}{4}$ [10]) ●² 19–n

Oktober

Frankfurt a. M.

1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.6	753.4	755.3	8.1	11.7	7.1	8.5	12.6	6.7	7.8	9.3	7.2	96	91	96	18 1	22 4	06 1	10^2●	9^2	2^1	1.5	●^{1} 7^{16}–$8\frac{1}{2}$, ●^{0} $15\frac{1}{2}$–16, ≡^{6} fr.
2	57.1	57.9	59.3	6.4	10.7	4.0	6.3	11.8	3.7	6.6	6.6	5.7	92	68	94	04 2	04 5	04 2	9^2	6^1	0	1.2	⏢^{6} abd.
3	60.0	59.0	58.2	1.9	12.4	8.7	7.9	12.8	0.4	5.1	6.5	6.6	97	60	79	04 1	04 1	28 1	3^1⊙	8^1⊙	10^2	.	⏢ fr.
4	55.6	53.7	51.3	3.8	14.0	6.7	7.8	15.0	3.2	5.3	8.1	6.5	88	68	88	00 0	24 2	16 1	2^1	4^1⊙	2^2	.	
5	51.6	51.9	52.9	5.8	9.6	4.5	6.1	10.8	3.8	5.6	6.0	5.1	81	67	81	04 3	06 4	04 1	8^1	6^2	3^1	.	
6	52.8	52.8	53.5	1.9	7.3	4.0	4.3	8.0	1.1	4.8	5.8	5.5	92	75	91	02 1	02 5	04 6	2^1	7^2	0	.	= ⏢ fr.
7	54.1	53.8	54.2	1.7	7.6	4.8	4.7	9.0	0.6	4.9	5.6	5.7	95	72	88	04 3	06 6	04 2	1^1	8^2	10^2	.	= fr.
8	53.9	53.5	53.9	3.2	8.2	5.0	5.4	8.4	2.5	4.9	6.2	5.8	84	76	88	04 3	08 6	04 4	9^1	6^1	0	.	
9	53.7	52.9	53.9	3.4	10.2	4.4	5.6	10.8	2.5	5.5	6.3	5.4	94	68	87	04 4	04 5	06 3	7^1	6^1	3^0	.	
10	53.8	53.8	55.2	1.9	8.8	5.1	5.2	10.1	1.0	4.8	6.1	5.6	92	72	86	04 4	06 4	04 1	8^2	9^2	9^2	.	
11	56.4	57.4	59.3	2.5	7.9	1.7	3.4	9.6	1.3	5.1	5.7	4.9	93	71	95	08 2	04 3	00 0	7^1	6^1⊙	3^1	.	
12	58.6	56.3	55.4	−2.3	9.7	7.9	5.8	10.0	**−3.1**	**3.8**	6.0	6.2	98	67	78	00 0	16 3	16 1	6^1≡	9^1	10^2	.	≡^{6} ⏢^{2} fr.
13	53.4	52.3	52.2	5.6	10.5	9.6	8.8	10.6	4.7	5.9	7.7	8.2	87	81	91	18 1	16 3	18 1	10^2	10^2	9^2	.	= fr.
14	53.0	52.2	53.4	6.2	11.5	7.8	8.4	11.6	3.7	6.7	8.1	7.3	94	80	92	14 1	18 1	00 0	10^2	9^2	0	0.0	●tr. n zeitw., ●^{6} $11\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ⏢^{2} fr.
15	54.0	53.4	53.5	7.9	11.5	13.3	11.5	13.4	6.6	7.3	9.1	10.1	91	90	88	20 4	20 3	20 3	10^1	10^1	10^2	0.0	●^{1} 8–$9\frac{1}{4}$, ≡^{6} fr.
16	54.3	54.7	56.3	11.1	14.7	11.2	12.0	15.0	10.4	9.3	8.2	8.3	94	66	83	20 1	22 5	22 5	9^2	10^1	3^0	1.5	●^{1} 1^{16}–4
17	56.9	55.9	54.1	8.7	13.7	12.1	11.6	13.9	8.0	7.4	8.7	8.2	88	74	78	16 2	22 4	20 5	9^1	9^2	8^2	.	
18	49.5	51.7	55.0	11.8	14.2	8.2	10.6	15.7	8.1	8.5	7.8	6.6	82	64	81	20 4	24 4	20 1	8^1	7^1⊙	0	.	
19	53.1	47.9	44.4	4.3	10.9	8.0	7.8	11.0	3.8	5.9	7.3	7.6	95	75	95	20 1	20 **7**	20 4	6^1	10^1	5^1	.	●^{1} $14\frac{1}{4}$–18, 21^{40}–n
20	43.6	47.8	52.1	8.5	8.1	7.1	7.7	8.7	6.5	7.5	7.5	6.8	90	92	91	24 5	22 3	18 2	10^2	10^2●	9^1	6.4	●^{1} 10^{56}–11, 11^{40}–15^{40}, $17\frac{1}{2}$–$18\frac{3}{4}$
21	56.5	56.4	55.8	5.2	7.3	7.2	6.7	8.3	4.3	6.1	6.8	7.2	91	89	95	00 0	18 6	20 4	6^1	10^1●	10^1	3.8	●^{1} 12^{40}–^{56}, ●$^{0-1}$ $13\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{4}$, ⏢^{6} fr.
22	56.2	56.5	57.6	9.9	12.8	12.0	11.7	13.4	6.7	8.1	9.4	9.3	89	85	89	18 3	20 3	18 3	10^2	10^2	10^2●	1.0	●tr. n, ●^{1} $22\frac{1}{2}$–24
23	57.2	57.2	56.7	11.5	15.2	13.1	13.2	**16.1**	10.8	9.8	**11.6**	10.9	97	90	97	18 1	12 1	00 0	10^2	10^1	10^1	1.0	●tr. a, p, ≡^{6} fr.–a, =–p
24	55.1	54.2	54.0	11.6	13.5	12.1	12.3	13.7	11.2	9.7	9.7	9.4	95	84	89	12 1	14 2	00 0	4	10^2	10^1	0.0	= ⏢ fr.
25	51.4	47.7	46.6	10.6	13.5	10.4	11.2	15.2	9.9	8.8	9.1	8.8	92	79	93	20 3	22 5	20 2	9^1	8^2⊙	10^2	.	●$^{1-2}$ 17^{28}–21^{16}, 21^{16}–23^{16}, = fr., ∞–p
26	50.5	51.0	46.6	5.4	10.1	7.9	7.8	10.6	4.3	6.0	7.4	7.5	89	80	93	20 4	18 4	20 3	2^1⊙	10^1	10^2●	5.0	●^{1} 16^{20}–4^{36}
27	**43.3**	47.2	47.4	12.6	13.0	8.8	10.8	14.3	7.4	10.4	6.5	5.7	96	**58**	67	20 3	20 5	16 3	8^2⊙	6^1⊙	6^0	**20.1**	●^{0} 5^{36}–^{56}
28	46.6	49.1	52.6	5.1	7.7	6.2	6.3	9.1	4.0	5.3	6.2	6.4	80	79	90	18 3	18 5	18 3	8^2	8^1	8^1●	2.4	●^{1} $1\frac{1}{2}$–3, 4^{16}–5^{05}, 9^{10}–$11\frac{1}{2}$, ☤ p
29	56.0	58.3	61.5	6.4	11.5	5.1	7.0	12.5	4.7	6.5	7.8	6.0	90	77	91	22 1	30 5	00 0	9^1	7^1⊙	4^1	1.4	●tr. a, p, ☋ 21^{16}
30	**62.2**	60.1	58.1	1.8	8.8	7.9	6.6	9.3	0.8	5.2	6.8	6.6	100	80	83	00 0	20 1	00 0	10^1≡	9^1	9^1	0.0	≡^{1} fr.–$9\frac{1}{2}$, =–12, ∞–n
31	55.1	53.9	53.3	7.1	9.3	7.9	8.1	9.5	6.4	7.2	7.6	7.3	96	87	91	18 2	18 2	00 0	10^2≡	10^2	10^2●	0.3	●^{6} n, ●$^{6-1}$ p, abd., ≡^{6} fr.
Mittel	753.8	753.7	754.0	6.1	10.8	7.7	8.1	11.6	4.7	6.6	7.5	7.0	92	76	88	2.1	3.8	2.0	7.4	8.3	6.2	45.6	

Oktober

Kaiserslautern

1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	742.9	742.8	743.9	8.1	11.1	9.9	9.8	12.1	7.9	6.9	8.1	8.6	86	83	95	20 2	28 3	24 1	10^2≡	10^2	10^2●	.	● 19^{56}–^{00}, ≡^{1} fr.
2	45.3	46.4	47.8	4.7	8.9	4.1	5.5	9.9	3.9	5.6	4.8	5.2	87	57	85	08 1	04 3	04 1	10^2≡	10^2	2^1	2.0	≡^{1} fr.–9
3	48.4	47.4	47.2	0.3	9.4	4.9	4.9	10.2	−0.7	3.8	3.6	5.5	81	**40**	84	04 1	04 2	04 1	5^1≡	2^2⊙	10^2	0.3	≡ ⏢^{1} fr.
4	44.5	41.4	40.5	1.3	13.5	6.9	7.1	14.5	0.7	4.5	5.4	6.6	89	47	88	08 1	28 3	28 1	5^1≡	1^1⊙	1^1	.	≡ ⏢^{1} fr.
5	39.5	40.2	41.1	2.9	8.3	1.9	3.8	8.8	1.7	5.1	3.6	4.1	90	45	78	04 1	08 3	04 2	10^2≡	1^2⊙	0	.	≡^{2} fr.
6	40.8	40.5	41.2	−0.9	6.1	3.7	3.1	7.2	−1.7	3.6	**3.1**	4.2	83	45	70	32 1	04 4	04 3	5^1≡	8^2⊙	0	.	≡ ⏢ fr.
7	41.7	41.8	42.3	1.9	5.4	4.4	4.0	7.0	1.7	4.2	3.6	3.7	80	53	59	32 2	32 3	04 2	5^2	10^2	10^2	.	
8	41.5	41.2	41.8	3.3	6.5	4.9	4.9	7.1	2.6	3.9	4.2	4.8	66	58	73	32 3	04 3	04 2	10^2	10^2	10^2	.	∞ a, p
9	41.4	40.8	40.9	2.3	7.1	5.2	4.9	7.6	1.3	4.7	4.1	4.7	85	55	71	04 2	04 3	04 3	5^1	9^2	10^2	.	∞ a, p
10	41.1	41.8	42.8	1.6	6.6	5.1	4.6	7.3	0.2	4.2	4.2	4.3	82	58	66	08 2	04 4	04 2	10^2	10^2	10^1	.	∞ fr.
11	44.6	45.6	47.6	0.8	7.0	1.9	2.9	7.6	0.3	4.3	3.2	4.5	89	43	86	08 1	04 3	04 1	6^1≡	9^2	4^1	.	≡ ⏢^{1} fr.
12	47.1	45.3	44.6	−2.7	8.9	5.7	4.4	10.1	**−3.3**	4.5	4.1	5.9	80	48	86	08 1	32 2	28 2	9^1≡	0⊙	5^1≡	.	≡ ⏢^{1} fr., ≡^{1} abd.
13	42.8	41.3	41.5	1.7	9.7	9.0	7.4	11.5	0.7	3.9	6.9	7.6	75	76	89	24 1	20 2	24 1	10^1≡	10^1	10^2	.	≡ ⏢^{1} fr., ∞ a, p
14	41.8	41.3	42.5	6.7	11.1	5.9	7.4	12.2	5.8	6.9	6.4	6.1	94	64	88	24 1	28 1	24 1	10^2≡	10^2≡	5^1≡	.	●tr. 14^{58}, ≡^{1} fr.
15	43.2	43.0	44.3	7.9	11.5	11.7	10.7	12.5	3.8	6.6	8.5	9.2	83	85	91	24 3	20 3	24 3	10^2	10^2	10^2	0.0	● $16\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$, ∞ a, p
16	43.9	44.4	46.4	12.4	14.3	10.1	11.7	**15.1**	10.0	9.6	6.3	7.6	90	52	82	20 3	20 4	20 2	10^2	10^2	7^1	0.4	
17	46.5	45.6	44.3	8.9	12.7	10.9	10.9	13.3	6.1	7.1	7.2	6.5	84	66	68	24 3	24 4	24 4	10^2	10^2	10^2	.	
18	39.8	41.6	45.2	10.6	13.7	7.5	9.8	14.3	7.4	7.2	4.9	5.9	74	42	76	24 6	24 6	24 2	10^2	7^1	1^1	.	
19	42.5	37.4	34.4	4.1	10.1	7.4	7.3	11.1	3.7	5.5	5.7	6.7	90	62	88	20 1	20 3	20 2	10^2≡	10^2	10^2	0.1	● 17 zeitw., ≡^{1} ⏢ 7^{28}
20	35.0	38.5	42.0	7.0	7.8	6.3	6.9	8.7	6.0	6.0	5.4	6.1	79	68	86	24 4	24 5	24 3	10^2	9^2⊙	10^2	7.4	● 9^{40}–^{48}, $19\frac{1}{2}$
21	46.1	46.2	46.0	4.3	6.4	6.5	5.9	7.4	3.9	5.5	6.0	6.8	89	84	94	24 2	20 3	20 2	8^1	10^2	10^2	2.6	
22	46.2	46.9	47.4	8.9	11.7	10.7	10.5	12.4	6.6	7.6	8.3	9.1	89	81	95	20 2	20 3	24 2	10^2	10^2	10^2	0.6	∞ a, p
23	46.7	45.8	45.2	10.4	12.9	12.1	11.9	13.6	10.3	9.2	**10.2**	9.9	98	93	95	24 1	28 1	12 1	10^2	10^2	10^2	3.6	● 1–7, ∞ a, p
24	43.7	42.7	42.9	11.3	13.0	10.7	11.4	13.3	10.7	9.1	8.7	7.4	92	78	77	20 2	24 2	20 1	10^2≡	10^2	10^2	0.4	≡^{2} 7^{28}, ∞ a, p
25	40.2	36.3	35.5	10.0	12.7	9.9	10.6	13.4	9.5	8.3	7.2	8.1	91	66	89	20 2	20 3	24 3	10^2	10^2	10^2●	3.9	● $17\frac{1}{4}$–$21\frac{1}{2}$, $24\frac{1}{4}$–1^{00}
26	40.5	40.2	35.3	6.3	9.7	8.3	8.2	10.8	5.9	5.5	6.2	7.4	78	69	91	20 3	20 3	20 8	10^2	10^2	10^2●	4.1	● 17^{40}, ☌ abd.
27	**33.1**	37.4	36.7	11.9	11.2	8.3	9.9	12.1	8.3	9.9	5.3	6.1	96	53	74	20 4	20 4	24 3	10^2●	9^1⊙	5^1	**12.3**	● fr.–$8\frac{1}{2}$, 1^{50}
28	36.9	39.1	42.5	4.8	6.3	5.7	5.6	8.6	3.0	5.2	5.7	5.8	81	79	85	20 2	24 3	24 2	9^1	10^2	10^1	8.7	☽ $11\frac{1}{2}$–13
29	45.7	47.8	50.6	5.4	9.9	4.3	6.0	10.7	3.7	5.9	4.9	5.5	87	53	89	24 2	28 2	04 1	10^2	7^2	5^1	7.0	
30	**50.8**	48.5	47.0	0.2	9.3	7.6	6.2	10.1	−0.7	3.9	5.7	6.0	83	65	77	24 1	20 2	20 2	10^2≡	9^1	10^1	.	≡^{2} ⏢ 7^{28}
31	43.9	42.3	41.9	6.5	8.3	7.6	7.5	9.3	6.4	6.5	6.8	7.5	90	84	96	20 2	20 2	28 1	10^2	10^2	10^2	0.7	☽ 15^{56}–19, ∞ a, p
Mittel	742.8	742.6	743.0	5.3	9.7	7.1	7.3	10.6	4.1	5.9	5.8	6.4	85	63	83	2.0	3.0	2.0	8.9	8.4	7.6	54.1	

Oktober — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.4	753.2	753.7	8.4	10.0	9.9	9.6	10.6	7.7	5.2	7.1	8.5	63	79	94	20 2	20 2	20 1	10^1	10^1	10^1	.	☽° 11½–12¼, 16^{10}–17
2	55.3	56.4	57.9	5.5	8.8	4.1	5.6	10.0	4.1	6.2	4.9	5.4	93	58	88	06 1	32 2	32 1	10^1	9^1	0	0.7	☽° 10–11, ○○³ fr.
3	58.6	57.7	57.2	0.3	11.4	6.7	6.3	11.8	−0.6	4.3	4.3	5.7	92	42	78	08 1	04 2	04 1	0 ○	3^1 ○	8^1	0.2	○○¹ ⌣³ fr.–9
4	54.4	51.5	50.4	2.7	15.4	7.2	8.1	16.2	1.5	5.1	5.8	6.4	91	45	84	10 1	20 1	20 1	1^1 ○	1^1 ○	0	.	○○¹ ⌓¹ ⌣⁰ fr.
5	49.6	49.7	50.8	3.3	8.7	3.0	4.5	9.7	2.1	5.5	5.9	4.6	95	70	81	20 1	04 1	04 1	10^2	9^1	2^1	.	☽° 8^{10-22}, ○○³ ⌓² fr.
6	50.6	49.7	50.6	0.1	7.9	4.2	4.1	8.4	−0.5	4.3	**3.5**	4.2	92	44	68	04 1	04 3	00 0	0 ○	9^1	10^1	0.0	⌣³ fr.
7	51.0	50.8	51.9	2.9	7.0	4.3	4.6	7.7	1.8	4.6	4.0	4.2	80	53	68	02 2	02 3	24 1	10^1	10^1	10^0	.	
8	51.1	50.6	51.3	2.8	7.5	5.7	5.4	7.8	2.0	4.7	4.5	4.6	82	59	67	30 2	02 2	04 2	10^1	10^1	10^1	.	☽ tr. p m. U., ○○¹ fr.
9	51.3	50.7	50.6	2.2	7.1	5.5	5.1	9.1	1.3	4.5	4.1	4.8	84	55	71	04 1	04 3	04 4	3^1 ○	10^1	10^1	0.0	⌣¹ fr., ○○¹ ⌓¹
10	50.8	51.5	52.3	3.2	6.5	5.1	5.0	6.7	2.9	4.6	5.3	5.2	80	74	80	04 1	04 1	04 1	7^1	10^1 ●	10^1	.	☽° $13^{\frac{1}{2}}$–$14^{\frac{1}{2}}$, ○○¹ ⌓⁰ fr., ○○² a. p im S
11	53.8	55.6	57.4	3.0	7.4	4.2	4.7	8.5	3.0	4.9	4.7	4.3	87	61	70	04 1	08 2	08 1	9^1	7^1 ○	0	0.0	○○¹ fr.–mtg.
12	57.5	55.4	54.5	−2.5	10.1	3.0	3.4	11.2	**−2.7**	**3.5**	3.6	4.7	92	**39**	83	06 1	04 1	04 1	1^0 ○	1^0 ○	0	.	○○¹ ⌣² fr.–$8^{\frac{1}{2}}$, ○○¹ $8^{\frac{1}{2}}$–10
13	53.1	51.6	51.8	−0.3	9.7	8.7	6.7	11.4	−0.4	4.2	6.0	7.5	94	66	89	20 2	20 3	20 1	4^1 ○	9^1	10^1 ●	.	☽¹ ☾¹ $20^{\frac{3}{4}}$–23 m. U., ○○¹ fr., abd., ○○⁰
14	51.9	51.5	52.9	8.0	11.7	8.5	9.2	12.2	8.0	7.3	7.3	6.9	92	72	84	20 1	20 1	20 1	10^1	9^1	0	2.1	☽° $5^{\frac{1}{2}}$–6, $6^{\frac{1}{4}}$–7, ○○³ fr., ○○⁰ abd. [mtg.
15	54.0	53.7	54.8	4.6	14.4	12.6	11.1	14.7	3.3	6.0	7.7	8.6	96	63	80	20 1	20 3	20 4	9^1	10^1	10^1	.	○○³ ⌓³ fr.
16	54.4	54.6	56.6	12.4	15.7	11.4	12.7	**16.3**	11.4	9.2	8.6	7.8	87	64	78	20 2	20 1	22 2	9^1	9^1	0	.	
17	57.0	56.0	54.7	10.5	13.9	8.9	10.6	14.4	8.9	7.3	6.8	6.9	76	58	81	22 2	22 3	22 1	9^1	10^1	0	.	
18	51.4	52.4	55.3	10.9	11.7	8.6	10.0	12.4	8.6	7.0	9.2	6.6	71	93	79	20 6	20 4	20 1	10^1	9^1	0	.	☽° 13^{30-30}, $15^{\frac{1}{2}}$–$^{\frac{3}{4}}$, ⌒ mtg. m. U.
19	52.7	47.9	45.2	5.6	12.5	8.9	9.0	13.1	5.0	6.2	5.0	7.0	91	46	83	22 1	22 3	22 3	8^1	4^1 ○	10^1 ●	0.1	☽¹⁻² ☾° $18^{\frac{1}{2}}$–22^{10} m. U., ○○⁸ ⌓¹ fr., [1]
20	45.4	49.2	52.2	7.7	7.5	6.8	7.2	9.2	6.5	6.5	5.6	6.3	83	72	86	22 3	20 4	22 3	10^1 ●	9^1	10^1 ●	**7.3**	☽¹⁻² ☾° $0^{\frac{3}{4}}$–$5^{\frac{1}{4}}$, ☾° 6^{10}–$7^{\frac{3}{4}}$, ☽¹ 10^{10-} [2]
21	56.7	56.7	56.8	5.2	8.0	6.6	6.6	8.7	5.1	5.8	6.0	6.7	87	75	93	20 2	20 3	20 3	6^1	10^1	10^1 ●	2.2	☽°⁻¹ –$0^{\frac{3}{4}}$, ☾° $7^{\frac{3}{4}}$–$8^{\frac{1}{2}}$, ☾¹ 16–$17^{\frac{1}{4}}$, ☾² [3]
22	57.0	57.2	57.5	8.4	11.3	10.9	10.4	11.5	6.3	7.3	8.0	7.9	89	80	82	20 2	20 3	20 2	10^1	10^1 ●	10^1	2.6	☾° 14^{25}–15
23	56.9	55.7	55.3	9.5	12.9	12.3	11.8	13.5	9.3	8.4	**9.7**	9.6	95	88	91	20 2	00 0	00 0	10^1 ●	10^1	10^1	0.2	☾° $6^{\frac{1}{4}}$–9, ○○² fr.–abd.
24	53.7	52.9	53.1	12.1	13.9	11.5	12.3	14.2	11.5	8.8	8.0	8.7	84	68	87	14 1	16 1	18 2	10^1	10^1	10^1	0.1	
25	50.8	47.5	46.9	9.1	14.5	11.9	11.9	14.6	9.0	8.1	6.3	7.3	93	52	71	18 1	20 4	20 3	10^1	6^1	10^1	0.0	☾° $6^{\frac{3}{4}}$–$7^{\frac{1}{4}}$, ☽ tr. 18–$19^{\frac{1}{2}}$, ☽°⁻² ☾° [4]
26	51.6	50.8	46.1	7.4	11.7	9.9	9.7	12.2	7.1	5.8	5.0	6.8	76	48	74	22 4	20 5	20 6	5^1 ○	10^1	10^1	3.2	☽°⁻¹ 2^{25-10}, ☽ tr. $17^{\frac{1}{2}}$, 18, ⌒ ⌒ mtg.–n
27	**43.7**	48.0	47.4	12.8	12.7	10.1	11.4	13.9	9.7	**9.7**	5.2	6.4	89	47	69	20 **8**	22 3	20 3	10^1 ●	9^1	8^1	6.8	☾° $1^{\frac{1}{2}}$–2, ☽°⁻² ☾° $4^{\frac{1}{2}}$–9, ☉² 9^{40}–10^{10}, [5]
28	47.8	49.4	52.9	6.0	8.4	6.8	7.0	10.1	5.8	6.1	5.6	5.7	88	67	77	20 3	24 4	24 2	7^1	9^1 ●	10^1	4.5	☽¹ 3^{10-15}, ☾°⁻¹ 14^{09-30}
29	55.9	57.8	60.8	5.4	9.1	5.6	6.4	10.7	4.5	5.9	7.1	5.5	87	83	82	22 2	22 1	24 1	9^1	9^1	2^1	0.4	☽° 5^{20-35}, ☾° 6^{05-20}, 9^{50}–10^{05}, ☉¹ ☾° [6]
30	**61.2**	58.9	57.7	0.3	10.1	7.9	6.6	10.7	0.3	4.7	6.0	3.9	100	65	73	16 1	24 2	24 1	2^1 ≡	3^1 ○	9^1	0.5	≡² fr.–8, ≡¹ 8^{00-20}, ⌣³ fr.–$8^{\frac{1}{2}}$
31	54.6	52.5	52.1	7.1	9.5	7.2	7.8	9.9	6.8	5.7	5.3	7.0	76	60	93	18 2	20 2	20 1	10^1	10^1	10^1	.	☾°⁻¹ $18^{\frac{1}{2}}$–24 m. U., ○○² abd.
Mittel	753.1	752.8	753.2	5.6	10.6	7.7	7.9	11.3	4.8	6.0	6.0	6.3	87	63	80	2.0	2.3	1.8	7.4	8.2	6.7	30.9	

[1] ⌒ abd. [2] $11^{\frac{1}{2}}$, ☽°⁻¹ ☾° $20^{\frac{1}{2}}$–24, ⌒ fr. [3] 18–21, ☾¹⁻³, 21^{00-45}, ○○⁰ fr. [4] 22–24 m. U. [5] ☽¹ 10^{10-20}, ⌒ fr.–10 [6] 10^{05}–11, ☽ tr. p m. U., ○○⁸ fr.–$8^{\frac{1}{2}}$

Oktober — Hohenheim — 1936

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	728.0	728.0	728.4	6.0	10.1	8.0	8.0	10.4	5.5	5.5	7.3	7.8	79	79	98	20 2	24 3	20 2	9^2	10^2	10^2 ●	.	☽¹ $15^{\frac{1}{2}}$–18, ☾° $21^{\frac{1}{2}}$–24
2	29.8	30.6	32.0	5.6	7.0	3.7	5.0	8.4	3.5	6.3	4.8	4.9	93	65	82	28 3	28 3	28 2	10^2	8^1	5^1	4.3	☽° 6
3	32.9	32.2	31.7	−0.8	8.4	4.8	4.3	9.0	−1.1	4.1	4.5	5.6	95	55	87	00 0	28 2	04 1	0 ≡	5^1 ○	5^1	0.1	≡³ ⌓³ fr.
4	29.3	26.6	25.3	2.4	13.7	6.6	7.3	14.0	2.0	5.1	6.6	6.0	93	56	83	00 0	08 1	28 1	3^1 ○	5^1 ○	0	.	⌓³ fr.
5	24.3	24.4	25.4	3.3	7.1	1.9	3.6	7.7	1.6	5.5	6.2	4.1	95	83	78	00 0	32 2	04 2	10^2	10^2	0	.	⌓⁰ fr.
6	24.7	23.9	24.8	−0.8	5.4	3.2	2.8	6.5	−1.5	3.9	4.4	4.4	91	66	76	32 1	04 2	52 2	0 ○	9^2	6^1	.	⌓³ fr.
7	24.7	24.7	25.8	2.0	4.5	2.6	2.9	5.0	0.5	4.4	4.2	**3.8**	84	66	69	32 3	32 4	32 2	10^2	10^1	10^2	.	☀ 8, △ $14^{\frac{1}{2}}$
8	24.7	24.5	25.5	1.9	4.5	3.3	3.3	4.5	1.5	4.7	5.1	5.0	90	81	87	32 3	28 3	32 2	10^2	10^2	10^1	0.0	☀° a, ☾¹ p
9	25.3	25.0	25.2	1.2	4.2	3.4	3.0	4.5	1.5	4.5	4.6	4.9	86	74	83	32 1	04 4	04 3	8^1	9^1	10^2	2.0	
10	25.1	26.0	26.9	2.2	4.8	3.3	3.4	4.8	1.8	4.7	4.9	5.5	87	76	95	32 3	08 1	04 2	10^2	10^2	10^2 ●	.	☽ p, ☾° abd.
11	28.2	29.7	31.4	2.4	4.3	2.2	2.8	5.0	0.5	5.0	5.4	4.0	91	87	75	32 2	32 2	00 0	10^2	10^2	0	0.5	
12	31.7	29.9	29.5	−1.0	7.5	2.2	2.7	7.8	**−2.4**	4.0	4.1	4.6	93	54	85	00 0	08 1	00 0	0	0	0	.	⌣² fr.
13	27.8	26.4	26.7	−0.5	9.4	6.8	5.6	9.8	−1.9	4.0	6.1	6.5	92	70	88	00 0	04 1	24 1	5^1	10^2	10^2	.	
14	26.8	26.6	27.9	6.6	9.5	5.8	6.9	10.0	5.8	7.1	7.3	6.5	98	83	94	20 1	20 2	20 1	10^2 ●	10^2	8^1	1.0	☽° $7^{\frac{1}{4}}$
15	29.7	28.9	30.4	4.2	14.0	11.2	10.2	**14.3**	3.1	5.6	7.5	8.2	90	63	83	16 2	16 4	20 1	8^1	8^1	10^1	0.2	
16	29.9	29.8	31.5	10.6	13.5	10.1	11.1	13.5	10.0	8.8	8.1	7.9	93	71	86	20 4	24 4	20 1	9^2	9^1	5^1	0.2	☽° $6^{\frac{1}{4}}$
17	32.3	31.5	30.3	6.9	13.2	6.6	8.3	13.4	5.5	6.9	6.5	6.5	93	57	90	20 1	20 4	20 1	9^2	5^1	0	.	
18	27.1	27.7	29.8	6.0	9.9	7.3	7.6	10.5	4.5	6.4	8.1	6.7	91	89	88	20 2	20 3	24 3	7^1	10^1	0	.	☽ $14^{\frac{1}{2}}$
19	27.9	23.4	20.8	3.7	11.7	7.6	7.7	12.0	3.5	5.8	3.9	6.5	97	**38**	83	20 2	24 5	20 4	5^1	2^1	10^1 ●	0.1	☽°⁻² $20^{\frac{1}{2}}$–$4^{\frac{1}{4}}$ m. U., ⌣¹ $7^{\frac{1}{4}}$
20	**20.0**	23.8	26.4	5.8	4.9	4.3	4.8	7.9	3.7	6.3	5.6	5.6	91	86	90	20 4	20 **6**	20 4	10^2	9^1	10^1	8.8	☽°⁻¹ 8–$11^{\frac{1}{2}}$, ☾¹–13, $22^{\frac{1}{2}}$
21	30.9	31.3	31.3	4.2	8.2	5.8	6.0	8.2	3.6	5.6	4.8	6.1	90	60	88	24 3	20 4	20 3	8^1	9^2	10^1 ●	**11.7**	☽° $18^{\frac{1}{2}}$–22
22	31.9	32.2	32.5	7.0	10.1	8.7	8.6	10.6	5.5	6.8	7.7	7.7	91	83	92	20 3	20 3	20 1	8^2	10^2	10^1	0.6	○° 23–24
23	31.9	30.9	30.7	8.4	12.2	10.5	10.4	12.2	8.0	7.8	**9.4**	9.2	94	90	98	20 1	28 1	00 0	10^2	10^2	10^1	0.2	
24	29.2	28.4	28.5	9.8	11.0	9.0	9.7	11.0	9.0	8.6	8.3	8.3	95	85	97	04 2	00 0	00 0	10^2	10^2	8^1	.	
25	26.3	23.7	22.2	7.6	11.0	9.2	9.2	11.0	7.0	7.1	7.4	6.4	91	75	74	20 1	16 3	16 2	8^1	10^2	10^1	.	☽°⁻¹ $23^{\frac{1}{4}}$–$^{\frac{1}{2}}$
26	27.1	26.7	22.9	6.0	10.0	8.2	8.1	10.4	4.4	5.5	5.0	5.7	79	55	70	20 1	20 4	16 **6**	6^1	8^1	10^1	0.9	☽° 10^{00-20}, ☽°⁻¹ $19^{\frac{1}{2}}$–22 m. U.
27	20.7	23.7	22.8	11.5	10.5	7.4	9.2	12.4	7.4	8.9	5.6	6.6	88	59	86	20 5	24 **6**	24 1	10^2	7^2	8^1	2.5	☽° 6–10
28	23.1	24.3	27.0	4.6	4.6	4.8	4.7	7.5	3.5	4.4	5.3	5.2	70	84	81	20 5	20 5	28 4	7^1	10^2	9^2	6.2	☽ $13^{\frac{1}{2}}$–19, ☾° $21^{\frac{1}{2}}$
29	30.1	32.2	34.7	4.4	6.6	5.2	5.4	7.0	3.6	5.6	6.6	5.8	90	91	87	24 4	24 2	24 2	10^2	8^2 ●	8^2	3.7	☽¹ $11^{\frac{1}{2}}$–$12^{\frac{1}{4}}$
30	**35.4**	33.5	32.4	3.3	9.6	4.0	5.2	9.7	1.5	5.5	6.0	5.7	95	67	93	28 1	20 1	00 0	6^1	6^1	7^1	1.2	
31	28.9	27.4	26.8	1.8	8.6	6.6	5.9	8.6	1.8	4.9	4.8	6.2	93	58	86	00 0	20 2	12 1	9^1	10^1	10^1	.	
Mittel	727.9	727.7	728.0	4.4	8.7	5.9	6.2	9.3	3.3	5.8	6.0	6.0	90	71	85	1.9	2.9	1.8	7.6	8.3	7.0	44.2	

Oktober

Feldberg (Schwarzwald)

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	1	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	I
1	637.8	638.2	638.4	−0.7	0.8	1.3	0.7	1.5	−2.4	4.0	4.9	5.0	92	100	100	22 3	20 4	26 4	10^2 ⚹	10^2 ≡	10^2 ● ≡	0.0	0	≡[3] 13–n, ●[1] $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, 20–n [1]
2	37.4	38.5	39.0	−0.8	0.5	−3.8	−2.0	1.7	−3.8	4.3	4.5	3.3	100	95	97	06 4	32 3	08 4	10^2 ≡	8^2 ○	9^2	9.9	2	≡[3] ≡trb. n–n m. U., ⚹[0–1] na., [3]
3	38.9	39.4	39.1	−4.6	−1.4	−3.2	−3.1	−1.0	−5.0	3.2	3.8	3.4	100	91	93	10 4	08 3	10 4	10^2 ≡	7^2	0	1.2	0	≡[3] na.–10, ⚹[0] zeitw. na.
4	37.7	35.6	35.5	1.0	7.2	2.5	3.3	7.3	−3.3	3.3	4.2	3.4	66	56	62	20 4	22 1	24 3	○	○	○	.	Fl.	
5	33.8	32.9	32.7	2.0	2.4	−2.2	0.0	5.0	−2.2	3.9	5.4	3.9	73	100	100	22 2	06 3	06 4	1^1 ○	10^2 ≡	10^2 ≡	.	.	≡[3] $13\frac{3}{4}$–n, zeitw. ≡trb.
6	30.9	31.2	31.1	−5.6	−4.0	−4.9	−4.8	−2.4	−6.4	2.9	3.3	3.1	95	97	100	08 4	08 4	06 4	1^2 ○	10^2	10^2 ● ≡	.	.	≡[1–2] ≡trb. 15^{40}–17, ≡[2] 19–n, [2]
7	**30.4**	30.9	31.5	−6.0	−5.0	−6.9	−5.8	−4.8	−6.3	2.9	3.2	2.9	100	100	100	02 6	04 6	04 6	10^2 ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	0.2	1	≡[3] V[0] n–n, ⚹[0] zeitw. na., fr.–n
8	30.5	31.3	31.9	−6.2	−4.3	−4.5	−4.9	−4.1	−6.5	2.9	3.3	3.2	100	100	100	04 6	04 5	04 4	10^2 ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	4.9	5	≡[3] V[1] n–n, ⚹[1] fr.–n m.U. [m.U.
9	31.6	31.6	32.0	−5.1	−4.0	−4.4	−4.5	−4.0	−5.2	3.1	3.4	3.3	100	100	100	06 4	04 4	10 4	10^2 ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	5.5	8	≡[3] V[2] n–n, ⚹[0] zeitw. a, p
10	32.0	33.1	33.3	−4.0	−1.1	−4.0	−3.3	0.3	−4.4	3.4	4.2	3.4	100	100	100	26 2	06 2	12 2	10^2 ⚹	10^2 ≡	10^2 ≡	1.2	10	≡[3] zeitw. ≡trb. 13–n, = zeitw. [4]
11	34.4	36.4	37.8	−4.0	−3.1	−3.8	−3.7	−2.6	−4.4	3.4	3.6	3.4	100	100	100	08 5	06 4	08 4	10^2 ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ≡	1.0	10	≡[3] V[1] n–n, ⚹[3] a–p zeitw.
12	37.5	37.4	37.5	−6.8	−2.0	−1.0	−2.7	−0.9	**−7.3**	2.7	3.4	**1.3**	100	87	**31**	08 3	08 3	08 5	○	1^2 ○	○	0.8	10	≡trb. 17^{30-50}
13	36.2	35.9	36.3	0.3	1.9	0.0	0.6	2.0	−1.6	3.1	4.1	4.1	66	77	89	08 4	02 2	32 2	○	2^1 ○	4^2	.	5	≡[3], zeitw. ≡trb. n–$19\frac{1}{2}$, ≡[3] V[0 2]
14	36.1	36.2	37.4	0.2	0.8	−0.3	0.1	1.4	−0.4	4.7	4.9	4.5	100	100	100	28 3	28 3	28 3	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	0.9	3	≡[3] $8\frac{1}{2}$–$12\frac{1}{2}$, 14–n, ●[1] 19^{03}–$20\frac{1}{2}$, [4]
15	39.0	40.2	41.0	−0.4	3.5	3.4	2.5	4.3	−1.4	4.2	5.9	5.8	94	100	100	20 4	20 5	24 5	○ ○	10^2 ≡	10^2 ≡	.	Fl.	
16	40.9	39.8	42.3	4.4	4.8	2.8	3.7	5.0	2.7	6.3	**6.4**	5.6	100	100	100	24 5	26 5	24 4	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	2.5	Fl.	≡[3] n–n, ●[0] fr.–10, 12–14^{20} m. U.
17	41.7	41.6	40.9	2.0	6.4	2.4	3.3	**7.7**	1.3	5.3	6.3	5.1	100	87	94	24 4	20 3	24 4	10^2 ≡	6^2 ○	○	0.6	.	≡[3], zeitw. ≡[3] n–11, ≡trb. 17^{35-50}
18	37.0	38.8	39.7	2.0	2.8	1.8	2.1	3.2	0.8	5.3	5.6	5.2	100	100	100	24 8	24 5	24 5	10^2 ≡	10^2 ○	10^2 ≡	.	.	≡[3] ≡[3] n–n, ☽[1] 11–13, [7]
19	37.1	33.9	32.0	−1.0	0.8	−0.5	−0.3	2.5	−1.4	3.3	4.5	4.4	72	92	100	22 4	24 6	24 6	10^1	10^2	10^2 ⚹ ≡	1.4	.	≡[3] $17\frac{1}{2}$–n, ≡trb. $8\frac{1}{2}$–11, V[0] [4]
20	31.5	33.9	36.3	−2.0	−3.8	−3.2	−3.0	−0.2	−4.2	4.0	3.4	3.6	100	100	100	24 6	26 5	24 4	10^2 ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	14.6	18	≡[1–2] zeitw. ≡trb., V[1] n–n, [6]
21	39.1	40.0	41.0	−3.2	−2.0	−0.2	−1.4	−0.2	−3.5	3.6	4.0	4.5	100	100	100	24 3	24 4	22 3	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	11.7	**25**	≡[2], zeitw. ≡[3] V[1] n–n, ●[0] 19– [10]
22	41.2	41.5	41.9	0.6	1.2	3.0	2.0	3.0	−0.5	4.8	5.0	5.5	100	100	97	24 4	24 3	04 4	10^2 ● ≡	10^2 ≡	6^2	1.7	20	≡[3] n–19, ●[1] n–$9\frac{1}{2}$ m. U.
23	40.9	40.3	39.7	4.0	5.2	4.0	4.3	6.0	2.5	5.5	6.2	6.1	91	94	100	08 3	08 4	08 5	1^1 ○	○ ○	10^2 ≡	0.3	10	≡[0–3] 12–14, $17\frac{3}{4}$–22, ≡trb. [11]
24	38.6	38.4	38.2	6.2	7.0	2.0	4.3	7.5	2.0	5.4	5.9	5.3	76	77	100	08 2	24 3	22 5	○ ○	2 ○	10^2 ≡	.	Fl.	≡[3] $19\frac{1}{2}$–n, ∞[3] p, Tal≡ a
25	36.4	34.2	33.4	1.6	1.4	1.6	1.6	2.2	1.2	5.1	5.1	5.1	100	100	100	24 4	22 5	24 6	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ● ≡	0.3	Fl.	≡[0–2] n–$12\frac{1}{2}$, 14^{20}–16, 20–n, [12]
26	35.9	36.0	34.0	−2.0	−0.6	1.0	−0.2	1.7	−2.4	4.0	4.2	4.9	100	96	100	24 5	24 6	24 8	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ● ≡	1.3	3	≡[0–2] ≡trb. n–$8\frac{1}{2}$, 17–n, V[3] n–abd., [13]
27	33.3	34.5	33.4	4.0	3.4	1.2	2.4	5.8	1.0	6.1	5.8	5.0	100	100	100	24 **9**	24 6	22 6	10^2 ● ≡	10^2 ≡	10^2 ● ≡	**20.8**	Fl.	≡[0–2] ≡trb. n–n, ●[0–2] n–11^{40}, [14]
28	32.8	34.8	36.1	−4.6	−3.0	−3.2	−3.5	1.2	−5.0	3.2	3.7	3.6	100	100	100	24 7	24 5	24 3	10^2 ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	13.6	3	≡[0–2] V[1] n–n, ⚹[1] n–fr., $11\frac{1}{2}$–19^{15}, [15]
29	38.7	40.5	42.4	−3.2	−2.0	−2.2	−2.4	−1.9	−4.1	3.6	4.0	3.9	100	100	100	24 3	24 3	02 3	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	10^2 ⚹ ≡	10.0	15	≡[3] V[1] n–n, ⚹[0–1] zeitw. ⚹ n–$9\frac{1}{2}$, [14]
30	**42.5**	41.6	40.6	−3.6	0.0	−2.0	−1.9	0.0	−3.9	3.4	4.4	3.4	97	96	86	04 2	10 1	00 0	1^1 ○	6^1	10^2	5.1	20	≡trb. $17\frac{1}{2}$–18, Tal≡ fr.–15
31	38.1	36.7	35.7	−0.8	2.4	1.8	1.3	2.4	−3.3	4.1	5.4	5.2	95	100	100	00 0	00 0	02 4	10^2	10^2	10^2 ● ≡	.	15	≡[3] $8\frac{1}{2}$–14^{20}, 14^{50}–n, = fr., [17]
Mittel	636.4	636.6	636.8	−1.2	0.5	−0.7	−0.5	1.6	−2.5	4.0	4.6	4.2	94	95	95	4.1	3.7	4.1	7.2	8.1	8.4	109.5		

[1]) m. U., ⚹ na.–fr. zeitw. [2]) 11^{00-15}, $16\frac{1}{2}$–17, ⚹ 17–20 m. U. [3]) V[0] abd.–n, ⚹[4] zeitw. p, ∞[1] mtg., ⌣[2] fr. [4]) ≡[0] n–13, V[0] n–n m. U., ⚹[0] na.–mtg. m. U. [5]) 21–n, ⚹[0] zeitw. na. [6]) Tal≡ fr. [7]) 15^{25}–17^{10}, ⌣[2] n–11 [8]) abd.–n, ⚹[1–2] $18\frac{1}{2}$–n, ⌣[2] zeitw. p [9]) ⚹ ⚹ n–17, ⚹[2] 20–n [10]) $20\frac{1}{2}$, ⚹[1–2] n–fr., 8^{05}–9^{50}, $17\frac{1}{2}$–19 [11]) $17\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, Tal≡ a [12]) ≡trb. mtg., ●[0] fr., abd.–n [13]) ●[0] 20^{35}–n, ⚹[1] fr., 17–$20\frac{1}{2}$, ⌣[2] zeitw. p [14]) $20\frac{1}{2}$–n, ⌣[2] a [15]) ⚹[0] 22^{15}–n [16]) 11–n [17]) 14^{20-30}, ☽[0–2] 14^{50}–n

Oktober

Freiburg

1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	740.9	740.3	740.9	6.8	10.4	9.3	8.9	11.6	6.0	5.8	5.8	8.1	78	62	93	12 3	04 3	32 2	10^1	10^1	10^1	.	.	●[1] n–$6\frac{1}{2}$, ≡–10
2	41.1	41.9	43.3	7.0	11.8	7.2	8.3	12.5	6.7	7.3	5.8	5.2	98	57	69	32 2	04 3	04 2	10^1 ≡	6^1 ○	5^1	6.2	.	⌣[0]–9
3	43.7	42.5	42.9	1.5	11.4	5.6	6.0	11.7	−0.1	4.5	4.3	4.8	89	**42**	71	04 3	04 3	08 3	○ ○	3^1 ○	0	.	.	
4	40.5	38.1	36.9	1.9	11.4	6.5	6.6	11.9	1.4	4.8	4.5	5.8	91	44	81	08 2	04 3	04 2	○ ○	○ ○	0	.	.	
5	35.2	34.2	35.3	4.9	11.4	7.5	7.8	11.8	3.0	5.1	7.0	4.8	78	70	62	12 2	12 3	04 3	○ ○	5 ○	8^1	.	.	
6	34.9	**34.0**	35.1	−0.3	8.6	5.0	4.6	9.8	−1.3	4.1	**4.0**	4.3	90	49	66	04 2	04 3	04 3	○ ○	4^1 ○	7^1	.	.	⌣[0]–9^{20}
7	35.4	35.9	36.7	2.4	5.9	3.6	3.9	6.0	1.4	4.6	4.5	4.2	84	65	70	04 2	08 3	04 2	10^1	10^1 ●	10^1	.	.	●[0] 13^{10}–17^{10} m. U., = fr.
8	35.8	35.8	36.5	2.5	5.0	4.2	4.0	5.5	1.7	4.8	5.5	5.7	87	84	92	04 2	04 3	04 2	10^1	10^1 ●	8^1	0.3	.	●[0] $10\frac{1}{2}$–$16\frac{3}{4}$, = fr.
9	35.9	35.8	35.6	3.0	6.5	5.0	4.9	6.8	2.6	5.4	5.1	4.6	95	71	71	32 2	08 3	08 2	7^1	10^1	5^1	2.2	.	●[0] n, = fr.
10	35.9	36.9	37.5	3.5	5.8	4.8	4.7	6.4	2.8	5.4	5.7	4.8	92	84	74	20 3	12 2	04 2	10^1 ●	7^1 ○	5^1	0.3	.	●[0] fr.–10^{20}
11	38.7	40.9	42.5	3.8	6.0	5.0	4.9	6.6	3.4	5.7	5.8	5.0	95	84	76	04 2	04 3	04 2	10^1	10^1	10^1	1.4	.	= fr., abd.
12	42.8	38.8	40.3	−0.8	9.4	2.2	3.5	10.0	**−2.0**	4.1	4.7	4.5	94	54	84	04 2	32 3	12 2	10^1 ≡	○ ○	0	.	.	≡[2–] $10\frac{1}{2}$
13	39.4	38.0	38.8	1.4	11.0	8.0	7.1	11.5	0.2	4.2	5.8	6.4	83	59	81	04 2	08 2	12 2	○ ○	8^1	10^1	.	.	= fr.
14	38.8	38.4	40.2	7.3	9.9	7.2	7.9	11.2	6.6	7.2	8.0	6.9	94	88	91	12 2	08 2	12 2	10^1 ●	7^1 ○	0	0.5	.	●[0] fr.–$10\frac{1}{2}$ m. U.
15	41.5	41.6	43.0	5.4	14.4	12.4	11.1	14.8	4.0	5.6	7.7	8.5	83	63	79	12 3	20 5	20 5	6^1	8^1	10^1	0.4	.	
16	42.4	42.5	44.5	12.8	14.7	11.6	12.7	**15.5**	11.2	8.8	**9.5**	8.8	81	76	87	20 5	20 3	12 2	10^1	7^1 ○	10^1	.	.	
17	44.4	43.3	42.6	8.6	14.5	8.0	9.8	14.5	7.2	7.8	7.3	6.9	93	59	86	12 2	08 2	12 3	8^1	6^1 ○	0	.	.	
18	40.5	40.7	42.5	9.9	11.7	10.3	10.6	12.7	7.0	7.1	7.9	8.0	79	78	86	20 5	20 5	12 3	4^1 ○	7^1 ○	5^1	.	.	
19	39.6	36.0	34.6	6.7	12.7	9.9	9.6	13.0	5.8	6.6	5.4	6.3	90	49	69	12 2	20 3	20 **6**	8^1	6^1 ○	5^1 ●	.	.	●[1] 21–n, = fr.
20	34.9	39.2	41.5	6.6	7.4	5.5	6.2	11.0	5.0	6.6	5.2	6.0	91	68	89	20 5	20 3	12 3	10^1 ●	8	10^1	5.7	.	●[0] 15^{30}–$18\frac{1}{2}$, 22^{40}–n
21	43.8	44.1	44.7	5.6	9.4	7.5	7.5	10.0	5.0	6.2	5.6	5.7	91	63	73	12 3	20 3	20 3	8^1	5^1 ○	10^1	1.5	.	●[0] 15^{10}–$18\frac{3}{4}$ m. U.
22	45.2	44.5	44.6	8.6	11.6	8.0	9.0	12.0	7.1	7.2	7.2	7.1	87	71	89	20 2	28 2	12 3	10^1	5^1 ○	0	0.1	.	
23	43.4	41.7	41.4	8.5	13.3	9.1	10.0	14.0	6.7	7.3	8.8	8.4	88	77	98	04 3	28 3	12 2	10^1	5^1 ○	2^1 ≡	.	.	= fr., ≡[1] $18\frac{1}{2}$–n
24	40.2	39.3	40.1	10.4	14.4	10.6	11.5	14.6	7.8	8.7	7.9	6.8	93	64	72	12 3	08 3	12 3	10^1	3^1 ○	0	.	.	= fr.
25	38.3	35.1	35.1	10.2	12.9	10.8	11.2	13.2	9.2	7.8	7.4	7.4	84	67	76	20 5	20 5	20 5	8^1	8^1 ○	10^1	.	.	●[1] $22\frac{1}{2}$–n
26	39.7	38.6	36.7	7.0	11.6	10.6	9.9	11.6	6.4	6.1	5.4	7.2	81	53	74	20 5	20 5	20 5	3^1 ○	7^1 ○	10^1	5.8	.	●[1] $17\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$ m. U., ◉[0] 22^{10}–n
27	34.7	36.0	35.0	12.0	13.5	10.0	11.4	14.0	10.0	8.9	7.3	6.5	86	63	70	20 6	28 5	32 5	10^1	10^1	10^1 ●	2.0	.	●[1] 11^{10-50}, ●[0] 15^{10}–n m. U.
28	37.1	38.6	40.3	5.5	6.8	5.2	5.7	10.0	2.4	5.4	6.0	5.7	80	81	86	20 3	20 5	20 5	10^1	10^1 ●	10^1	**6.4**	.	●[0] 10^{20}–$20\frac{1}{2}$ m. U., ☽[1] $22\frac{1}{2}$–n, ⛈[0] [22^{05}–^{45}]
29	43.2	45.2	47.4	4.9	6.4	5.5	5.6	7.7	3.2	5.8	6.6	6.1	90	91	91	20 5	20 3	20 3	10^1	10^1 ●	10^1	3.2	.	●[0] 9^{35}–$16\frac{1}{2}$ m. U.
30	**47.5**	45.6	44.2	2.0	7.6	6.4	5.6	8.6	0.6	4.8	5.4	5.7	91	69	79	20 2	16 3	12 2	○ ≡	4^0 ○	5^1	3.7	.	≡[1–] 10^{20}, ⌣[1–] 0^{50}
31	41.1	38.8	38.1	6.4	8.3	7.3	7.3	9.6	5.7	5.8	5.9	7.0	81	73	91	12 2	20 2	12 2	10^1	10^1	10^1 ●	.	.	●[0] 18^{10}–n m. U., = fr.
Mittel	739.9	739.4	740.0	5.7	10.2	7.4	7.7	11.0	4.4	6.1	6.2	6.2	88	67	80	3.0	3.2	2.9	7.1	6.7	6.3	39.7		

Oktober

Friedrichshafen

1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach) mitteleurop. Zeit
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	729.8	729.6	729.7	6.9	10.7	9.4	9.1	12.3	3.7	5.5	4.9	6.6	75	50	76	24 1	22 3	24 3	10^1	9^1	9^1	.	☽ 1 22^{10}–23^{35}, ⌣
2	30.0	30.2	32.1	6.0	8.9	4.4	5.9	10.0	4.4	6.9	6.5	5.8	98	75	94	08 1	06 1	06 1	10^1	9^2●	10^1	9.6	☉ 0 1^{05}, 8, 13^{35}–16^{05} m. U.
3	32.7	31.8	32.0	0.7	9.8	1.8	3.5	10.3	−0.8	4.6	4.2	4.9	95	**47**	92	04 2	02 2	04 2	2^0○	4^0○	1^0	0.7	⌣
4	29.8	27.1	26.1	0.9	11.7	3.3	4.8	13.0	−0.5	4.6	5.3	5.8	95	51	100	04 2	22 2	04 2	0○	0○	1^0	.	⌣
5	24.5	22.9	24.1	2.2	12.5	6.6	7.0	13.5	0.5	5.4	6.1	6.1	100	57	84	04 1	02 3	02 3	10^1≡	8^0○	10^1	.	☽ 20^{45}, ≡−9^{10}
6	23.2	22.7	23.1	1.5	7.0	3.7	4.0	7.4	0.7	4.3	4.0	4.9	83	54	82	02 4	06 4	04 5	10^1	9^1	10^1	0.0	☽ 18^{25}
7	**22.5**	23.1	23.9	1.5	3.5	1.7	2.1	3.8	1.2	4.7	5.2	5.0	92	88	96	02 4	02 4	02 4	10^2*	10^2●	10^2●	0.5	☽ 0 4^{25}, ☤ 5–11, dann ☽ 0
8	22.7	23.2	24.2	2.0	3.6	3.0	2.9	4.7	1.5	4.9	5.3	5.2	92	89	92	04 3	04 4	02 3	10^2●	10^2●	2^0	1.4	☽ 0 $1\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ☤ $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, 13^{35}–20 m. U.
9	24.3	24.0	24.8	2.8	6.1	2.8	3.8	7.2	1.9	4.9	4.6	5.1	87	65	92	04 3	04 3	04 3	9^1	9^2	0	0.9	
10	24.6	26.0	26.4	2.5	4.3	3.2	3.3	5.3	1.7	4.8	4.9	5.1	87	79	87	02 2	04 3	02 2	10^2	10^2	10^2	.	∞
11	27.2	29.3	31.3	3.3	5.2	3.5	3.9	6.0	2.7	5.3	5.5	5.4	91	84	92	04 2	04 2	02 2	10^2	10^2	9^2	.	☉ 0 8^{35}–14^{25}, $20\frac{1}{2}$–22, ∞
12	31.1	30.1	29.9	−0.3	8.3	0.1	2.1	9.0	−0.9	4.1	5.5	4.5	90	68	97	04 3	20 2	04 2	5^1	6^0○	0	1.1	∞ ⌣
13	28.6	27.4	27.8	−0.9	6.4	4.8	3.8	7.4	**−2.2**	4.1	5.1	6.0	95	73	94	02 2	20 2	14 2	8^0	0○	10^1	.	∞ ⌣
14	27.5	27.7	29.1	4.4	8.6	6.9	6.7	9.0	3.8	6.1	6.5	7.0	97	79	93	00 0	24 1	20 1	9^1	8^1	10^1	0.3	☤ 6^{15}, 12 ∞
15	31.0	31.3	32.4	4.1	12.9	9.5	9.0	13.0	3.0	6.1	7.7	6.9	99	76	78	08 1	20 2	20 2	8^0○	1^0○	10^0	0.1	≡ 6–$8\frac{1}{2}$, ⌓
16	32.1	31.3	33.3	7.7	14.0	10.4	10.6	**16.5**	7.7	7.2	**8.6**	8.3	91	72	88	14 1	22 3	22 2	9^1	9^1	9^1	.	
17	33.5	32.3	31.6	8.2	15.5	5.8	8.8	16.2	5.8	7.8	7.0	6.8	96	53	98	20 1	30 2	22 1	9^1	6^0○	0	.	∞
18	29.6	29.4	31.1	9.3	15.3	9.9	11.1	15.9	2.9	7.1	7.5	8.0	81	58	87	22 4	24 3	20 3	3^0○	7^1○	10^2●	.	☉ 0 18^{25}–19^{10}
19	28.8	24.7	23.1	9.4	12.6	10.0	10.5	13.8	8.3	7.6	6.5	6.7	85	60	73	22 1	24 3	24 2	10^1	4^0○	8^1	0.6	☽ 22^{25}–24
20	22.8	26.1	29.2	6.4	7.3	5.6	6.2	10.0	5.2	5.9	5.1	5.3	82	66	77	22 **6**	22 **6**	22 4	10^1	9^0○	10^2	0.2	☽ 8^{10}–10^{25}, $18\frac{1}{2}$–19^{04}, 23^{35}, ⌭ 3–9, [14–17, ⌭ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$
21	32.1	33.1	33.7	4.9	9.2	7.2	7.1	10.3	4.3	5.6	4.9	5.8	87	56	76	28 3	22 3	24 2	9^1	6^0○	10^1	2.5	☉ 0 $7\frac{1}{2}$, 23^{35}, ∞
22	33.4	33.8	33.8	8.1	10.9	4.7	7.1	11.3	4.7	6.6	7.1	6.2	81	73	97	24 2	18 1	08 1	8^1	9^1	6^1	0.5	☉ 0 1^{40}, ∞
23	32.6	30.6	30.3	2.7	11.9	8.7	8.0	13.0	1.9	5.6	6.5	7.8	100	62	93	32 2	14 2	06 1	8^0	1^0○	9^1	.	≡ ü. See−7, = mtg.−15
24	29.5	28.8	29.4	8.1	11.7	5.6	7.8	13.4	5.6	7.0	7.2	6.3	86	70	93	08 1	20 2	00 0	10^1	2^0○	0	.	= 10, ∞ ☋
25	27.9	25.6	24.3	4.7	11.5	11.1	9.6	12.5	4.3	6.4	7.7	7.7	98	75	78	06 1	12 2	22 3	1^0○	3^1○	10^1	.	≡ a, ∞ ⌓
26	29.0	28.3	26.9	7.0	11.5	9.6	9.4	12.3	7.0	5.8	4.9	6.1	78	48	68	24 4	24 3	24 2	5^1	7^0○	10^2●	2.8	☉ 0 0^{35}–$5\frac{1}{2}$, 21–23^{05}, ⌭ 6
27	24.4	25.2	24.1	12.1	12.6	9.1	10.7	14.0	7.6	7.6	8.0	8.0	72	73	93	22 4	24 5	24 4	9^1	9^1	10^2●	1.5	☽ 1 9^{15}–^{18}, 19^{35}–$22\frac{1}{2}$, ⌭ 13
28	24.5	26.5	28.8	3.4	6.5	4.8	4.9	9.1	1.7	5.0	5.1	5.7	86	71	88	20 4	22 5	24 2	6^0	9^1	10^2	**15.4**	☉ 0 1^{35}–2^{05}, 6^{10}–7^{25}, ☤ 2 ☽ 1 15^{50}–20^{35}, [1]
29	31.4	33.3	35.3	4.0	5.2	4.6	4.6	7.3	3.5	5.5	6.0	5.9	91	90	94	24 3	24 3	24 1	10^2	10^2	10^2	4.6	☽ 1 3^{05}–^{10}, 7^{05}–^{25}, 8^{05}–10, $13\frac{1}{2}$– [2]
30	**36.1**	34.8	33.7	0.3	7.1	0.4	2.0	9.0	−0.1	4.6	5.6	4.5	98	75	95	02 1	20 2	04 2	9^1	7^1○	10^0	3.8	≡ n ü. See, = mtg., ∞ ⌣ ⌓
31	30.8	28.4	27.9	−0.6	5.6	−0.2	1.1	6.8	−1.0	**3.6**	4.7	4.3	82	70	94	02 1	00 0	04 2	9^0	9^0	8^0	.	⌓ ⌣ fr., abd.
Mittel	728.6	728.3	728.8	4.3	9.2	5.6	6.2	10.4	2.9	5.7	5.9	6.1	89	68	88	2.3	2.7	2.2	7.9	6.8	7.5	46.5	

[1] 23^{35}, ☈ m. ✳Bö 6^{20}–^{50}, ☇ 6^{15}, ⌭ 15 [2] 15^{55}, $16\frac{1}{2}$, 17^{05}–^{10}, $18\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$

Oktober

Nürnberg

1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	734.7	734.4	735.4	6.7	8.6	7.2	7.4	10.4	6.1	6.6	7.7	7.3	90	92	96	20 1	24 3	32 1	9^2	10^2●	9^1	0.4	☽ 0 $^{-1}$ $11\frac{1}{2}$–14 m. U., 17–$19\frac{1}{2}$, ∞ 0 ^{1})
2	37.3	38.3	39.7	1.7	5.6	1.4	2.5	8.3	1.1	5.2	4.8	4.8	100	71	94	00 0	32 2	00 0	5^1○≡	6^2○	9^1	4.3	☽ 1 $^{-2}$ 16^{10}–^{55}, △ 2 12^{00}–^{22}, ≡ 0 $3\frac{1}{2}$–8 [3])
3	40.5	40.0	39.0	−3.0	7.1	5.8	3.9	7.6	−3.6	3.6	3.4	5.2	100	**46**	76	00 0	32 1	00 0	2^1≡	9^1	9^2	0.1	≡ 0 $^{-2}$ $4\frac{1}{2}$–10, ∞ 1 2–4, ⌓ 2 0, ⌣ 1 $^{-2}$ 5
4	36.2	34.2	32.3	5.8	11.2	7.2	7.8	12.4	4.9	5.6	5.9	6.3	82	59	83	20 1	24 3	24 1	10^2	9^1	5^1	0.5	☉ 0 1^{35}–2^{20}, ∞ 1 7^{20}–9
5	31.2	32.2	33.2	5.3	6.7	0.6	3.3	8.0	−0.6	5.6	3.7	4.0	85	50	81	32 2	28 3	08 1	9^1	6^1○	3^1	0.6	☽ 1 $^{-0}$ 5–$6\frac{1}{2}$ m. U., ∞ 1 $4\frac{1}{2}$–8, 18^{10}–20^{40}
6	33.1	32.7	33.4	−2.0	6.5	3.1	2.7	7.0	−3.5	3.7	3.4	4.4	94	47	76	04 1	04 3	04 2	6^1	9^2	9^2	.	∞ 1 $2\frac{1}{2}$, 4–$9\frac{1}{2}$, 23, ⌣ 1 5
7	32.7	33.2	34.0	1.8	5.2	3.1	3.3	5.8	0.9	4.4	3.6	3.9	84	54	68	32 3	32 4	32 3	9^2	10^2	10^2	.	∞ 0 ^{5} 7^{10}–10
8	33.1	32.8	33.8	3.4	5.6	3.8	4.4	7.4	2.2	4.6	4.7	4.7	78	70	78	32 2	32 4	32 1	10^1	10^2	9^1	.	☉ 0 15–16 m. U.
9	33.9	33.8	34.8	−0.4	5.8	1.4	2.0	6.3	−0.6	4.2	3.9	4.3	94	57	82	00 0	08 3	04 1	9^1	9^1	7^1	0.0	∞ 1 $6\frac{1}{2}$–8
10	33.9	34.3	35.6	3.1	6.2	4.0	4.3	7.0	1.2	4.5	4.3	4.6	79	60	75	08 1	04 2	04 1	10^1	10^2	10^1	.	☉ 0 14^{35}–15^{25}, ∞ 1 7^{40}–9, 17–19
11	36.2	37.5	39.8	2.7	6.3	2.2	3.4	6.7	0.2	4.8	3.4	4.0	85	48	75	04 1	04 2	00 0	10^2	9^1	9^1	0.0	
12	39.7	37.4	37.1	−4.2	8.2	6.8	4.4	9.1	**−4.6**	**3.2**	3.9	4.6	95	49	63	00 0	24 1	00 0	2^1	9^2	10^1	.	☉ 0 17^{35}–19 m. U., ∞ 0 $^{-2}$ 5–$11\frac{1}{2}$
13	35.0	33.9	33.7	4.8	6.0	8.1	6.8	8.7	4.3	5.1	6.1	6.5	79	88	81	12 1	20 1	20 1	10^1	10^2	10^2	0.0	☉ 0 $^{-1}$ 11–14, ∞ 0 $^{-2}$ 7–$10\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–23
14	33.8	33.9	35.5	6.3	10.2	7.0	7.6	10.6	5.8	6.8	5.5	6.2	96	59	82	26 1	28 2	24 1	10^1	10^2	6^1	0.1	∞ 0 ^{5} $4\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, 18–24
15	36.9	35.6	35.9	1.8	13.4	12.0	9.8	**13.7**	0.8	5.1	7.2	8.2	98	63	79	12 1	20 4	20 4	2^1≡	10^1	10^2	.	☉ 0 19–$22\frac{3}{4}$, ≡ 0 $6\frac{1}{2}$–7^{25}, ∞ 0 $^{-2}$ 0–6^{50}, [3])
16	35.7	36.0	37.4	11.8	12.8	10.7	11.5	**13.7**	10.5	9.2	7.3	6.6	90	67	70	20 3	24 5	20 1	10^2●	9^2	10^2	0.0	☉ 0 $4\frac{1}{2}$–5, ☤ 2 9^{05}–^{10}, ∞ 0 ^{1} $7\frac{1}{2}$–13
17	38.5	38.0	36.9	8.9	12.7	10.8	10.8	13.3	8.4	7.0	6.8	6.7	83	62	70	20 1	22 4	20 2	10^2	9^1	10^1	1.0	∞ 0 ^{1} 6^{00}–^{30}
18	33.0	32.8	36.0	10.4	11.1	8.3	9.5	11.7	8.3	6.3	7.7	6.8	68	78	84	20 5	20 5	24 3	10^1	8^2●	0	.	☤ 1 3^{40}–14^{01}, 14^{20}–15^{10}
19	35.0	31.0	27.3	2.8	9.7	7.2	6.7	10.6	2.6	5.2	5.4	6.3	93	60	83	12 1	22 2	20 2	7^0	8^2	10^2●	0.5	☉ 0 18^{35}–^{55}, 20^{10}–21^{35}, $23\frac{1}{2}$–24, ∞ 0 ^{1} [4])
20	**24.5**	27.9	31.3	6.2	6.1	5.5	5.8	8.1	5.5	6.7	5.7	6.3	94	81	94	24 3	24 5	24 5	10^2●	10^2●	10^2●	7.4	☉ 0 $^{-2}$ 3^{40}–4^{35}, 5^{20}–12, 14–24, ∞ 0 ^{1} $6\frac{1}{2}$–9
21	37.4	38.4	37.2	3.8	6.8	5.5	5.4	7.3	3.4	5.6	5.5	6.2	93	74	93	24 2	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2	9.7	☉ 0 $^{-1}$ 0–$2\frac{1}{2}$, 16^{40}–24, 12^{40}–13
22	37.2	38.0	39.0	8.0	9.8	9.7	9.3	10.3	3.2	7.2	8.0	8.4	90	88	94	24 2	24 3	24 2	10^2	10^2	10^2	**10.2**	☉ 0 $^{-1}$ 2^{00}–^{30}, 9^{40}–10, 11^{35}–12^{15}, 12^{50}– [5])
23	38.2	38.7	38.8	9.5	11.7	10.8	10.7	12.3	9.0	8.6	**9.8**	9.4	98	96	98	00 0	00 0	00 0	10^2≡●	10^2	10^2	4.0	☽ 0 $^{-1}$ $2\frac{1}{2}$–11^{10}, ≡ 0 $^{-1}$ 7–$9\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–19, ∞ 0 $^{-2}$
24	37.5	36.7	36.5	9.3	10.9	9.3	9.7	11.3	9.0	8.3	7.5	7.6	95	77	88	08 1	12 1	12 1	10^1	10^1	10^1	1.1	∞ 0 $^{-2}$ 1–24 [12–17, 24
25	34.2	31.5	30.1	8.2	11.9	10.3	10.2	12.2	7.8	7.3	7.8	6.8	91	75	73	12 3	20 2	16 3	10^2	10^2	10^2	0.0	☉ 0 ^{1} 2, ∞ 0 ^{1} 5–19
26	32.8	34.0	30.9	6.2	9.6	8.5	8.2	10.7	5.8	5.6	5.4	5.3	79	60	64	20 3	20 3	16 3	6^1	7^1	10^2●	0.1	☽ 0 $^{-1}$ $0\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$, 4^{25}–^{55}, 22^{05}–24, ☉ 0 $^{-1}$ [6])
27	26.4	28.8	29.7	11.3	12.3	7.8	9.8	13.0	6.9	9.0	5.1	5.9	91	48	75	16 3	24 **6**	18 1	10^2●	7^1○	10^1	6.1	☽ 0 $^{-2}$ 1–12 m. U., ☋ $19\frac{1}{2}$
28	26.5	29.0	32.7	4.2	3.7	4.0	4.0	9.3	3.5	5.7	5.5	5.7	92	92	93	24 **6**	20 5	22 1	10^1●	10^2●	10^2●	9.8	☽ 0 $^{-1}$ 5^{20}–7^{40}, $11\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, 20^{10}–23^{10}
29	36.3	38.1	41.3	4.3	6.1	3.0	4.1	7.3	3.0	5.7	6.7	5.5	92	96	96	24 3	28 3	28 1	10^2●	10^2●	9^2	7.7	☉ 0 5^{10}–^{30}, $11\frac{1}{2}$–14^{35}, ∞ 0 ^{1} 2–$7\frac{1}{2}$, 9–$11\frac{1}{2}$, 19
30	**43.0**	41.7	40.7	1.2	4.9	−0.7	1.2	5.5	−0.9	5.0	6.0	4.3	100	94	99	28 1	00 0	08 1	10^2≡	9^1○	0 ≡	0.3	≡ 0 $^{-2}$ $4\frac{1}{2}$–10, $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ∞ 0 $^{-1}$ 10^{01}– [7])
31	37.4	35.6	35.3	−1.2	6.6	4.0	3.4	7.0	−1.9	4.2	5.4	5.1	99	74	84	12 1	08 1	00 0	8^1	9^2	10^2	.	∞ 0 $^{-2}$ 2–19, ⌓ 2 4, ☥ 0^{20}
Mittel	734.9	734.9	735.3	4.5	8.4	6.1	6.3	9.4	3.2	5.8	5.7	5.9	90	69	82	1.7	2.8	1.5	8.5	9.1	8.5	63.9	

[1] $2\frac{1}{2}$–11, 15–$2\frac{1}{2}$, △ 1 $4\frac{1}{2}$ [2] m. U., △ 2 3, ∩ $16\frac{1}{2}$ [3]) $7\frac{1}{2}$–12, △ 2 3, ⌣ 5 [4]) $6\frac{1}{2}$–8, △ 1 5 [5]) 13^{05}, 18^{40}, $^{0-1}$ 1, $10\frac{1}{2}$–11, ∞ 0 ^{1} $\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$–24 [6]) 21^{10}–22^{15}, ☥ 1 9, △ 1 6 [7]) $14\frac{1}{2}$, 17–19^{35}, 21^{35}–24, △ 2 0, ☋ 2

Oktober

Metten

1936

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	733.4	732.9	733.4	5.7	9.5	6.1	6.9	9.8	4.0	6.6	7.7	6.3	96	87	89	24 1	24 2	00 0	10^2●	10^1●	10^2●	0.3	.	●¹ 2¾–24 m. U.
2	35.0	35.6	37.5	3.3	8.2	4.3	5.0	10.2	1.2	5.7	4.7	5.9	98	58	94	00 0	24 1	00 0	7^1	7^1	10^1	8.6	.	●° 4–6
3	38.1	37.7	37.7	2.1	8.0	3.3	4.2	9.2	1.1	5.2	4.5	5.3	97	56	91	00 0	28 3	00 0	8^1	7^1○	9^1	.	.	⌓¹ fr.
4	35.6	32.9	31.2	4.1	9.0	6.9	6.7	9.3	2.0	5.2	6.3	7.2	85	73	96	00 0	24 1	00 0	10^1●	9^1	10^1	0.2	.	●¹ 6–9
5	29.4	30.3	31.8	5.1	7.4	2.7	4.5	7.7	1.8	6.5	6.3	5.2	99	82	94	24 1	12 1	08 1	10^2●	8^1○	7^1	0.9	.	●¹ 6¼–13¾ m. U.
6	31.9	30.8	31.0	0.0	7.3	3.3	3.5	8.2	−1.5	4.6	3.8	4.2	100	49	72	00 0	08 2	00 0	10^2≡	8^1	6^1	2.6	.	≡¹ 6–8, ⌓¹ fr.
7	30.2	30.8	31.3	3.6	4.6	4.3	4.2	5.2	2.8	4.6	5.1	4.4	77	80	71	08 1	08 1	00 0	10^1	10^2●	8^1	.	.	●° $11\frac{3}{4}$–13, 14²⁰–⁴⁵, ●¹ 18–19
8	30.1	30.1	31.1	4.9	5.9	4.0	4.7	6.1	2.8	4.4	4.8	4.7	67	69	78	04 2	04 3	04 1	10^1	10^1	10^2	0.2	.	●tr. 7¹⁵, ●° 8²⁰–⁴⁵, 19²⁰–⁴⁵
9	31.7	32.3	33.1	2.7	5.9	3.1	3.7	6.1	2.0	4.5	4.5	4.7	81	64	81	08 1	08 3	32 1	10^1	9^1	9^1	0.0	.	
10	32.5	32.4	33.9	−2.2	7.5	4.0	3.3	7.8	−2.9	3.6	4.9	4.7	92	63	78	00 0	04 2	16 2	2^0○	8^1	10^1	.	.	⌓¹ fr.
11	34.1	35.7	38.2	3.1	5.4	3.1	3.7	6.3	−0.4	5.1	4.7	4.4	89	69	77	00 0	04 1	00 0	9^1	10^1	9^1	.	.	
12	38.2	36.5	36.1	−4.5	7.2	3.3	2.3	7.9	**−4.7**	**3.2**	3.5	5.3	96	**46**	91	00 0	24 2	00 0	1^1○	○	10^1	.	.	⌓² fr.
13	34.4	32.6	32.8	3.9	9.0	5.9	6.2	9.8	2.8	5.2	5.2	6.5	86	61	93	00 0	00 0	00 0	9^1	9^1	10^1	.	.	●¹ 22²⁰–³⁰, ⌓° fr.
14	32.4	32.6	34.5	6.3	8.0	5.0	6.1	8.4	4.5	7.0	7.5	6.3	97	94	97	00 0	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	1.9	.	●¹ 2–4½, ●° 4¼–6³⁵, ●¹ 6³⁵–7³⁵,
15	36.7	36.2	35.5	5.9	9.5	8.6	8.2	10.8	4.8	6.7	6.8	8.0	96	76	95	28 1	04 1	00 0	10^2	7^1○	10^1	0.9	.	⌓¹ fr. [●°7¼–8½,10½–¾, ●¹13¼–14
16	35.3	34.6	36.3	9.5	12.8	8.0	9.6	13.2	7.8	8.5	**9.2**	7.5	95	83	94	24 1	24 2	00 0	10^1	10^1	10^1	0.8	.	●¹ 1–3, ●² 13³⁷–¹⁸
17	37.5	37.1	36.8	5.8	13.1	6.4	7.9	**13.9**	4.8	6.6	7.0	6.8	96	62	95	00 0	24 3	08 1	8^1	7^1○	8^1	0.3	.	⌓¹ fr.
18	33.4	32.3	35.2	5.6	12.1	8.5	8.7	12.2	2.6	6.4	7.5	7.2	94	71	86	00 0	24 4	32 1	9^1	10^1	7^1	.	.	●¹ 15½–16, ⌓ fr.
19	34.9	30.3	27.4	2.2	11.1	6.7	6.7	12.0	1.6	5.3	6.3	6.9	98	63	93	00 0	24 2	12 1	7^0	6^1○	9^1●	0.2	.	●tr. 21, ●¹ 22½–24, ⌓² fr.
20	**24.7**	27.0	30.7	7.2	6.6	4.2	5.6	7.6	3.8	6.0	6.4	5.5	79	88	90	24 5	24 4	28 4	10^1	10^1	10^2●	2.5	.	●¹ 0–1, 2¼–4, 8–14, 14¾–24 m.U.
21	35.0	37.5	36.8	3.9	6.7	5.0	5.2	8.2	3.4	5.6	5.7	6.1	92	77	93	28 2	24 3	24 1	9^1	9^2●	10^2●	14.5	.	●¹ 0–7, ●° 13¾–14, p ●¹
22	36.1	37.0	37.8	7.0	8.2	8.6	8.1	8.8	4.7	7.0	7.8	8.4	93	96	100	24 5	00 0	28 2	10^2●	10^2●	10^2●	13.5	.	●¹ 0–24 m. U. [18¾–24
23	37.8	37.6	37.6	8.5	10.1	9.3	9.3	10.4	8.2	8.3	9.0	8.7	100	98	99	00 0	00 0	20 1	10^2●	10^2●	10^2≡	10.3	.	●° 0–1, ●¹ 6–13¾, ≡¹ n–9, abd.
24	36.8	36.0	36.0	7.1	9.6	7.7	8.0	10.0	5.4	7.2	7.2	7.6	95	81	96	00 0	24 1	00 0	10^1	10^1	10^1	1.4	.	⌓¹ fr.
25	34.3	31.4	30.5	7.1	12.2	9.2	9.4	12.6	6.5	7.1	7.7	7.4	93	72	85	12 1	08 1	16 2	10^1	7^1	9^1	0.1	.	●° 4–7
26	32.4	34.0	32.3	6.9	10.6	6.3	7.5	10.6	3.5	6.6	5.7	5.1	88	60	72	28 3	24 3	16 2	9^1	4^1○	6^0	3.8	.	●¹ 3–5½, 6¹⁵–7, 10³⁵–³⁵, ☤ 23½–24
27	27.0	28.5	29.5	7.9	10.9	5.5	7.5	13.1	4.6	7.4	8.8	6.4	92	90	94	12 2	24 3	04 1	10^2	10^2	9^1	**15.6**	.	●¹ 5½–6½, 7½–11, 12³⁵–13¼, ☤0–5½
28	26.1	28.9	32.0	6.0	6.0	2.3	4.2	7.9	2.0	6.4	4.9	4.5	92	70	84	24 3	24 2	28 2	10^2●	9^2	5^1	10.6	.	●¹ 3¼–4, 6²⁰–7½, 14²⁰–²⁵, 15– [1]
29	34.3	35.8	38.3	3.7	6.6	6.5	5.8	7.0	0.3	5.6	5.7	5.3	94	79	73	28 1	28 3	32 2	10^1	9^1	10^1●	5.2	.	●¹ 0–6, a zeitw., ●° 20½–21½
30	**40.0**	39.3	39.4	4.4	7.1	−0.9	2.4	7.7	−1.2	5.3	5.3	4.1	84	70	96	24 2	24 3	32 1	9^1	3^1○	0	2.0	.	
31	37.6	34.9	34.4	0.0	6.5	2.2	2.7	6.7	−2.4	4.6	4.8	5.0	100	67	93	08 1	24 2	08 1	10^2≡	3^1○	9^1	.	.	≡¹ n, fr., ⌓ fr.
Mittel	733.8	733.6	734.2	4.4	8.5	5.3	5.9	9.2	2.4	5.9	6.1	6.0	92	73	88	1.1	1.9	0.9	8.9	8.0	8.7	96.4		

[1]) 16^{20}, 19^{20-30}, 23–24

Oktober

München

1936

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	717.5	717.4	717.7	4.4	9.7	6.8	6.9	10.4	3.8	5.5	5.6	6.6	88	62	89	20 4	22 5	22 4	10^1●	10^1●	10^1●	1.9	.	●° 3½–8½, 14²⁰–³⁵, ●°⁻¹ 16½–24 [1])
2	18.9	19.5	21.3	4.6	4.4	3.2	3.8	6.8	3.2	6.0	4.6	5.1	94	74	89	24 1	28 2	22 2	8^0○	9^1●	10^1	**13.7**	.	●°⁻¹ 0–3, ●° 9½–11, 14²⁰–³⁰, ☿° [2])
3	21.9	21.3	21.4	1.9	6.7	4.2	4.2	7.8	1.2	4.9	4.6	4.7	93	62	76	26 3	30 3	00 0	10^1	7^1○	10^1	1.2	.	●° 0–3, ○○° 6½–10½
4	19.0	16.6	15.0	4.1	11.2	5.2	6.4	11.8	3.1	5.0	5.8	5.7	82	58	86	20 1	24 2	20 1	9^1	4^1○	0	0.0	.	☿° 0½, ○○° 7–9
5	13.5	13.4	14.4	3.3	6.6	4.6	4.8	6.6	2.0	5.2	5.8	5.4	89	80	85	20 3	04 3	08 1	8^1	9^1	10^1●	.	.	☿° 16³⁵–18½, 20½–22½ m. U., ○○° [3])
6	14.0	13.2	13.5	1.6	5.6	3.0	3.3	5.8	0.6	4.8	**3.8**	4.5	93	56	80	08 3	06 4	04 3	10^1	9^1	10^2●	0.2	.	●° 22³⁰–24, ≡°⁻¹ 4³⁵–5³², = [4])
7	12.6	13.5	14.0	0.3	1.8	0.5	0.8	3.0	0.0	4.7	5.0	4.7	100	95	98	04 4	04 4	02 4	10^2✳	10^2●✳	10^2●✳	2.7	.	●° 0–1, 11–22 m. U., ✳¹⁻² [5])
8	13.1	13.0	14.3	0.3	3.8	2.0	2.0	3.8	0.0	4.7	4.9	5.1	100	82	97	04 3	04 4	04 4	10^2✳	10^2●✳	10^1●	9.6	**0**	●°⁻¹ 9½–24, ✳°⁻¹ 0–9½, 13–16, [6])
9	14.4	14.8	15.3	1.3	3.2	2.3	2.3	3.6	0.9	4.9	4.6	4.6	97	80	85	04 2	08 3	06 4	10^2✳	10^2●	9^1	6.1	.	●° 3–10, ✳° 0–3, ○○° 23–24
10	14.7	15.6	16.5	0.8	2.4	2.3	2.0	3.6	−0.4	4.4	4.6	5.0	90	84	92	08 3	06 4	02 1	10^1	10^1	10^1●	0.2	.	●° 20½–23, ○○° 0–13, ⌓° fr.
11	16.8	18.9	20.9	1.5	2.3	1.6	1.8	3.2	0.7	4.8	5.1	4.7	95	94	92	02 2	04 2	02 1	10^1	10^1●	9^1	0.0	.	☿ 8–18½ m. U., ○○°⁻¹ 2–24
12	20.8	19.8	19.5	−0.2	6.8	0.6	2.0	6.8	−2.2	4.4	4.3	4.6	96	58	96	00 0	08 1	00 0	10^1≡	3^0○	0	0.3	.	≡¹⁻² 5³⁵–10³⁵
13	17.7	15.9	16.5	−2.4	10.2	7.0	5.4	10.6	**−4.0**	**3.8**	5.5	6.3	100	59	84	00 0	26 1	32 1	3^0○	5^0○	10^1	.	.	≡≡ 4¼–6½, ○○¹⁻² 0–13½, ⌓¹ fr.
14	16.2	16.5	18.1	5.8	6.8	5.7	6.0	7.1	5.5	5.9	6.4	6.4	86	87	93	22 3	22 3	22 2	10^1●	10^2●	9^1	.	.	●° 7–9½, ☿°⁻¹ 10½–15½, ○○¹ 6½–7½,
15	20.0	19.8	20.2	2.7	13.2	10.0	9.0	13.4	2.6	5.3	6.2	6.1	95	54	66	20 2	22 4	22 4	0○	4^0○	6^1	1.6	.	○○¹ n, 6–13, ⌓° fr. [○○¹ 17½–24
16	19.8	19.2	21.1	10.8	13.6	10.8	11.5	13.9	8.9	6.9	8.0	7.5	71	68	77	22 4	26 4	22 3	9^1	9^0	9^1	.	.	●° 10³⁵, ⌭ 12½–13½ m. U.
17	21.3	21.1	20.4	9.5	12.9	6.5	8.8	13.4	6.5	6.8	7.3	6.8	76	66	93	22 3	26 3	20 1	9^0	8^0○	0	0.0	.	○○°⁻¹ 17½–24, ⌓¹ abd., ⌭ 9½– [7])
18	17.2	16.4	19.2	2.4	14.2	9.5	8.9	**14.3**	2.2	5.3	6.4	7.7	97	53	87	18 1	24 **7**	22 3	3^0○	9^1	7^0	.	.	●° 15¹⁵, ●°⁻¹ 16²⁰–18, ○○°⁻¹ [8])
19	18.2	13.4	11.2	5.2	11.6	9.1	8.8	12.4	4.8	5.6	6.2	5.8	84	61	66	20 1	22 4	22 5	9^0○	5^1○	5^1	0.5	.	●° 20³⁵, 22²⁰–24 m. U., ○○° 4–12, [9])
20	**09.0**	12.6	15.5	5.6	4.8	3.8	4.5	10.1	3.3	5.7	5.3	5.1	83	83	85	22 7	22 6	22 6	10^2●	10^1●	10^1●	0.5	.	●°⁻¹ 6½–12½ m. U., ●° 14–24 [10])
21	19.5	21.4	20.7	2.7	5.6	5.9	5.0	7.1	2.5	5.1	5.2	5.1	92	76	74	22 3	22 3	22 3	10^1	8^1○	10^2●	7.9	.	●° 0–11½, 22³⁰–24, ☿° 20½–22³⁰, [11])
22	21.0	21.6	22.1	6.9	9.7	8.5	8.4	9.9	5.2	6.4	7.0	6.7	85	77	80	22 4	22 4	22 3	10^1	10^1	10^2	3.6	.	●° 0–2, 20½–23³⁰, ☿° 2–3, 6–7 [12])
23	21.6	20.8	20.5	7.2	11.8	9.8	9.6	11.9	6.9	7.2	**8.8**	8.5	95	84	94	20 1	32 1	06 1	10^1	9^1	10^1	1.2	.	☿° 1–9 m. U., ○○°⁻¹ 0–24
24	19.1	18.6	18.9	8.0	9.6	7.7	8.2	9.8	7.7	7.9	7.7	7.3	99	85	92	08 2	06 2	08 1	10^1	10^1	10^1	0.2	.	☿° 5–9³⁵, ○○°⁻¹ 0–24
25	17.3	14.4	13.8	8.4	12.5	9.4	9.9	13.6	7.3	6.5	6.9	6.7	79	63	76	18 2	24 2	20 3	9^1	7^2	9^1	0.2	.	○○°⁻¹ 0–11, 19–24
26	16.5	17.5	15.5	5.8	10.1	8.0	8.0	10.4	5.3	5.9	4.2	4.8	85	**45**	89	20 4	22 5	18 2	8^1	4^1○	8^2	0.6	.	●° 1¹⁵–6½, 22½–24, ⌭ 4¹⁵–5 [13])
27	11.8	12.5	12.9	12.2	12.9	8.5	10.5	13.7	6.3	7.3	8.0	7.6	69	72	91	22 6	26 6	18 2	8^0	10^1●	9^1●	4.1	.	●°⁻¹ 0–4¹⁵, 8³⁵–11, 15³⁵–⁴⁰, [14])
28	11.2	12.9	15.9	2.0	6.6	3.2	3.8	8.5	2.0	5.3	4.3	5.2	100	59	91	24 6	22 **7**	22 3	10^1●	5^0○	10^1	12.7	.	●° 6–7, 22–24 m. U., ● ☿° 7³⁵–¹⁵, [15])
29	18.8	20.4	22.4	3.0	4.9	5.2	4.6	5.3	2.7	5.1	5.3	6.1	89	81	91	24 4	26 4	26 3	10^1●	10^1	10^0●	3.1	.	●° 0–12½, 14½–22, ⌭ 22³⁵ Bö
30	**24.8**	23.4	22.6	2.1	6.3	0.4	2.3	6.6	0.4	5.2	4.7	4.2	98	65	89	26 2	26 4	22 1	10^1≡	6^1○	1^0	2.2	.	≡°⁻¹ 6³⁵–8³⁵, ○○¹⁻² 5–11, 17–24, [16])
31	19.8	17.4	17.3	0.1	6.9	2.6	3.0	6.9	−0.8	**3.8**	5.0	4.8	82	67	87	16 1	32 2	00 0	9^1○	9^1○	9^1	.	.	○○¹⁻² 7–24, ψ fr., ⌓° fr.
Mittel	717.4	717.2	717.7	3.9	8.0	5.4	5.7	8.8	2.8	5.5	5.7	5.8	90	71	85	2.7	3.5	2.3	8.8	8.0	8.1	74.3		

[1]) m. U., ○○° 8½–14, ⌭ 14½–17 [2]) 22^{10}–24, ☿ 12, ● ☿ 14½, 17, ♆ 18 [3]) 7½–10, ⌓° fr. [4]) 5^{35}–6, ○○°⁻¹ 6–12½, ⌓¹ fr. [5]) 0–16½, 21–24 [6]) ≡° 6½–7^{35} [7]) 12½ m. U. [8]) 0–9½, 19½–21½, ⌓² fr., ⌓¹ fr., ⌭ 9^{20}–15½, ⌭ 10^{40}–12½ [9]) ⌭ 22½–24, ⌭ 22½, 23^{40} [10]) m. U., ⌭ 0–1½, 4½–24 [11]) ☿° 12^{40}–13½, ✳ ☿ 13, ○○° 17½–20½, ⌭ 22–24 [12]) zeitw., ⌭ 0–1½, 4½–5½ [13]) 9½–11 φ abd. [14]) 20–24, ☿ 14^{20}–15, ● tr. 14½, ⌭ 2^{20}–9, 12½–14^{10}, ⌭ 9–12½ [15]) ☿°⁻¹ 16^{20-25}, 16^{40}–17^{20}, 21^{20-35}, 21¾, ♆ 17^{20-35}, ⌭ 7½–16½, ⌭ 6^{10}–7½ [16]) ⌓° fr., abd., ⌓° abd.

Oktober — Hohenpeissenberg — 1936

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	677.4	678.7	677.4	0.1	5.8	3.5	3.2	7.0	−0.1	4.6	4.3	5.1	100	63	87	24 6	24 6	24 8	10 ⚹	10	10 ●	2.3	.	☂ m. U. a, p, ⚹ na.−9, ⌒ a, p
2	78.8	79.7	80.5	0.9	−0.4	−1.3	−0.5	3.5	−1.4	4.7	4.4	3.9	96	92	95	24 1	28 6	24 1	10	10 ⚹	8	11.5	.	☂ n, ☂ ☆ ⚹ 13½–17
3	80.5	80.6	80.2	−0.9	2.5	1.1	1.0	4.3	−1.8	3.9	4.4	4.2	91	79	75	00 0	00 0	00 0	10 ⚹	9	10	3.0	2	⚹ n
4	78.6	77.0	75.7	3.1	7.6	4.0	4.7	7.9	0.1	4.0	4.2	5.0	69	55	82	00 0	04 1	08 1	10	2 ○	0	0.6	.	
5	73.5	72.7	74.2	2.3	3.8	0.0	1.5	4.7	−0.9	4.5	5.9	4.6	82	98	100	08 2	24 4	08 4	0	10	10 ⚹	0.0	.	⚹ 20–n, ⌣ fr. i. Tal
6	72.4	71.9	71.9	−1.0	−0.3	−1.6	−1.1	0.0	−1.6	4.2	3.8	4.0	99	86	99	04 4	04 4	04 4	10 ≡	10	10 ⚹	8.8	2	≡¹ fr., ⚹ 16–n
7	70.7	72.5	72.5	−2.2	−2.2	−2.3	−2.2	−1.2	−2.6	3.7	3.8	3.7	96	98	96	04 3	04 4	04 4	10 ≡⚹	10 ≡⚹	10 ≡⚹	9.3	4	≡¹, ⚹ a, p
8	71.3	71.3	72.2	−2.4	−1.4	−1.8	−1.8	−0.6	−2.6	3.8	4.1	4.0	98	99	99	04 3	04 4	04 4	10 ≡	10 ≡⚹	10 ≡⚹	*15.0*	12	≡¹ ⚹⁰ a, p
9	73.1	73.1	74.4	−1.8	−0.4	−1.6	−1.5	−0.2	−1.9	4.0	4.3	4.0	99	96	99	00 0	08 3	08 4	10 ≡	10	10 ≡	4.9	12	≡¹ ∨ a, p
10	73.2	75.4	75.5	−2.6	−1.2	−1.8	−1.8	−0.5	−3.0	3.7	4.2	4.0	100	99	100	00 0	00 0	00 0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	12	≡¹ ∨ a, p
11	75.5	77.4	78.8	−1.6	−0.3	−1.8	−1.4	0.0	−2.1	4.1	4.5	4.0	99	94	99	00 0	00 0	08 4	10 ≡	10 ≡	10 ≡⚹	.	12	≡¹ a, p, ⚹⁰ 8½, 17
12	79.0	78.8	79.2	−1.8	0.5	−0.6	−0.6	1.6	**−3.1**	4.0	4.7	3.9	99	98	90	32 1	24 1	08 1	10 ≡	7 ○	0	6.2	**14**	≡¹ fr.
13	75.8	76.5	77.2	1.0	4.8	4.8	3.8	5.6	−1.1	3.4	5.0	5.3	71	78	82	24 1	00 0	24 1	0 ○	3 ○	10	.	*6*	⌣ i. Tal fr.
14	76.3	76.3	77.7	2.5	4.0	3.1	3.2	4.8	1.6	4.7	5.6	5.3	85	92	93	24 3	24 3	24 3	10	10	10	.	.	≡⁶ a, p, ☂ a
15	80.2	80.2	81.4	1.9	8.7	6.0	5.6	9.2	1.1	5.3	4.7	4.8	100	56	69	24 4	24 4	24 6	0	3	0	0.8	.	⌣ fr.
16	79.9	80.0	82.2	7.5	11.5	7.3	8.4	11.6	5.6	5.5	6.4	6.4	70	63	85	24 6	24 6	24 6	10	8 ○	0	.	.	
17	82.2	81.9	81.1	6.2	10.7	8.1	8.3	10.9	4.9	6.0	5.9	5.5	86	62	68	24 4	24 3	24 3	9	2 ○	0	.	.	
18	76.8	77.9	79.9	6.8	10.3	6.0	7.3	**12.0**	4.9	4.8	5.3	6.6	66	57	94	24 6	24 8	24 4	0	8	10	.	.	☂ ⌒ a, p
19	77.8	73.5	71.2	4.4	6.0	6.2	5.7	8.6	3.3	6.0	5.5	4.8	97	79	67	00 0	24 6	24 8	10 ≡	3	10	1.2	.	≡¹ fr.
20	**70.0**	73.1	74.8	1.7	−0.5	−0.9	−0.2	6.2	−1.2	4.8	4.4	4.3	93	100	92	24 **8**	24 **8**	28 **8**	10 ●	10 ⚹	10 ⚹	1.4	.	⚹ 13
21	78.4	80.5	81.3	−0.9	1.3	3.9	2.0	4.4	−1.6	4.3	3.3	3.1	100	65	51	28 4	24 4	24 6	10 ≡⚹	9²	10	17.7	12	≡¹ fr., ⚹ a
22	80.8	81.4	81.5	3.5	7.0	5.0	5.1	7.0	1.2	5.7	5.8	4.9	97	77	75	24 4	24 3	24 4	10	10	10	2.8	.	
23	81.2	80.4	80.2	6.2	9.3	6.2	7.0	9.8	2.3	5.1	7.0	**7.1**	72	80	100	00 0	08 1	08 6	10	2 ○	10 ≡	.	.	☰¹ 18
24	79.2	79.0	79.1	4.2	6.2	5.0	5.1	6.2	3.4	6.2	6.2	6.5	100	94	100	00 0	00 0	00 0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0	.	☰¹ a, p
25	76.8	74.6	73.3	4.8	7.7	5.8	6.0	8.8	2.4	6.0	6.0	5.4	94	76	79	00 0	20 1	24 4	10	7 ○	10	0.0	.	
26	77.0	78.0	76.0	1.7	6.2	4.6	4.3	9.8	1.1	5.2	3.7	4.0	100	52	64	24 4	24 6	20 6	10 ●	5 ○	9	2.9	.	◎⁰ fr.
27	71.9	72.8	74.0	9.1	8.9	5.6	7.3	10.0	2.6	6.3	7.0	6.4	73	83	94	20 **8**	20 **8**	24 6	2	9	10 ●	1.3	.	◎² 20¾, ☂ (♌) i. N 20¾, ⌒ a, p, ⌒
28	71.5	72.6	75.0	−0.9	1.5	−0.8	−0.2	5.6	−1.3	4.3	3.8	4.3	99	74	100	24 6	20 6	28 6	10 ⚹ △	8	10	**23.5**	.	△⁰ ⚹ fr., ⚹ m. U. a, ♌ 7, ⌒ [13¹⁸
29	77.9	80.2	83.2	−0.6	0.5	1.3	0.6	1.3	−2.1	4.4	4.6	5.0	100	96	100	28 4	24 3	04 4	10 ≡	10 ≡⚹	10 ≡	6.8	2	≡¹ a, p, ⚹ 8½
30	**83.3**	**83.3**	82.3	−1.2	2.3	−0.1	0.2	2.3	−1.2	4.2	3.3	3.6	100	61	77	28 2	20 1	00 0	10 ≡	6	0	6.6	1	≡¹ fr.
31	78.2	76.7	76.0	0.1	4.0	1.5	1.8	4.5	−0.6	3.5	**2.7**	3.6	77	**44**	71	00 0	00 0	00 0	2	5 ○	8²	.	.	
Mittel	676.7	677.0	677.4	1.6	4.0	2.4	2.6	5.3	0.1	4.7	4.8	4.8	91	79	87	2.7	3.4	3.7	8.2	7.6	7.9	126.6		

Oktober — Zugspitze — 1936

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	527.6	528.8	528.8	−10.4	− 8.2	− 8.2	− 8.8	− 8.0	−12.5	2.1	2.5	2.5	100	100	100	32 4	28 4	28 5	10²≡⚹	10⁰≡⚹	10¹≡⚹	8.7	.	≡¹ ⚹⁰⁻¹, zeitw. ⛄¹ n–3, 38 cm [1]
2	27.7	27.9	28.0	−10.8	−10.8	−12.7	−11.8	− 7.8	−12.7	2.0	2.0	1.7	100	100	100	32 4	32 3	32 3	10¹≡⚹	10¹≡⚹	10¹≡⚹	**34.5**	.	≡¹ a m. U., ⚹⁰⁻¹ n–n, 48 cm∨ fr.
3	28.1	28.9	29.5	−13.6	−12.0	−11.2	−12.0	−11.1	−13.8	1.6	1.7	1.7	100	92	85	32 2	32 3	32 4	10¹≡⚹	2⁰○	10¹	10.0	.	≡¹ n–8¹⁰, 8³⁰–11³⁰, ⚹⁰⁻¹ m. U. [2]
4	29.1	28.8	28.3	− 9.3	− 7.5	− 7.8	− 8.1	− 7.1	−11.2	1.7	2.3	2.1	75	87	80	32 3	26 4	28 5	1⁰○	1⁰○	0	0.4	110	
5	26.2	25.4	24.7	− 8.3	− 5.8	− 7.8	− 7.4	− 5.2	− 8.6	2.1	2.8	2.5	86	95	100	26 5	26 4	28 4	1⁰○	8⁰○	10²≡⚹	.	100	≡¹⁻⁶ meist 14½–n, ⚹⁰⁻¹ n, ⌒ 3–5²⁰
6	23.0	23.2	22.3	− 8.6	− 5.8	− 7.6	− 7.4	− 5.3	− 8.9	2.4	2.8	2.4	100	95	93	26 5	14 3	14 2	9¹	9¹	9⁰≡⚹	1.2	100	≡¹ n m. U., 7½–9³⁵, 15³⁰–n, [2]
7	20.2	20.5	21.0	−13.0	−13.2	−14.2	−13.6	− 7.6	−14.2	1.7	1.7	1.5	100	100	100	32 4	08 3	06 3	10¹≡⚹	10¹≡⚹	10²≡⚹	2.2	.	≡¹⁻² ∨⁰ ⚹¹⁻² n–n
8	**20.0**	20.9	21.8	−14.8	−12.6	−13.2	−13.4	−12.5	**−15.3**	1.5	1.8	1.7	100	100	100	08 4	12 3	08 2	10¹≡⚹	10¹△⚹	10¹≡⚹	26.1	.	≡¹ ∨⁰ ⚹¹⁻² zeitw. ♌¹ n–n
9	22.2	23.7	24.4	−12.3	− 6.8	− 8.4	− 9.0	− 6.8	−13.7	1.6	2.4	1.9	89	88	77	10 4	18 7	14 5	1⁰○	0	1¹	26.4	**160**	≡¹ n–5, zeitw. ⚹⁰⁻¹ ⌒ 8½–20²⁰
10	24.8	25.6	26.3	− 8.5	− 6.0	− 7.2	− 7.2	− 5.7	− 9.8	2.1	2.5	2.4	86	86	90	18 5	26 2	16 4	9¹	5⁰○	8¹	.	150	⚹fl. 18
11	26.1	27.3	28.3	− 7.6	− 6.2	− 8.9	− 7.9	− 3.1	− 9.3	2.4	2.7	2.2	93	95	92	24 1	24 2	26 1	10¹≡⚹	10¹≡⚹	10¹≡⚹	0.6	.	≡¹ a m. U., meist mit ⚹⁰⁻¹ 6–n,
12	28.5	29.3	29.9	−10.8	− 8.8	− 7.8	− 8.8	− 7.7	−10.8	1.6	1.0	**0.8**	77	41	31	30 4	32 2	32 3	1⁰○	1⁰○	0	3.1	150	Grüner Strahl abd. [☉⁰ mtg.
13	29.0	28.3	28.0	− 6.0	− 4.6	− 8.4	− 6.8	− 4.0	− 8.5	1.9	2.0	2.3	63	63	95	32 3	24 3	28 4	2⁰○	1⁰○	1¹	.	140	Grüner Strahl fr.
14	27.5	27.8	28.8	− 8.8	− 6.9	− 8.8	− 8.3	− 6.7	− 9.6	2.1	2.7	2.4	89	100	100	32 2	26 2	30 4	9¹⚹	10¹△⚹	10¹≡⚹	0.0	140	≡¹ 8½–n, ⚹⁰⁻¹ 6¹⁰–n, ♌⁰ p, ⌣⁰ fr.
15	30.7	32.9	33.6	− 9.4	− 5.0	− 5.1	− 6.2	− 4.7	− 9.9	2.0	2.2	2.6	89	69	84	24 3	26 3	28 4	0	1⁰○	3¹	2.1	145	○○⁰⁻¹ bis 3000 m fr., ⌒ 20¹⁰–22¹⁰
16	33.8	33.9	34.4	− 2.0	− 2.4	− 5.0	− 3.8	− 1.2	− 5.4	**4.0**	3.6	3.0	100	93	96	28 6	26 5	26 6	10¹≡	4⁰○	3⁰	.	.	≡¹ 6¹⁰–10²⁰, zeitw. n, ⌒ 15¹⁰– [4]
17	33.8	**35.4**	**35.4**	− 4.4	− 2.5	− 1.9	− 2.7	− 1.1	− 5.1	1.9	2.1	1.3	56	55	33	30 **9**	26 5	26 5	8¹○	4⁰○	0	.	140	⌒ 0–12¹⁰, 16–17⁴⁰, ⌒ 0⁴⁰–1, [5]
18	33.4	32.4	32.4	− 0.1	− 0.6	− 5.2	− 2.8	**0.1**	− 5.2	1.0	1.3	3.0	**23**	30	96	26 6	26 7	26 5	1⁰○	6⁰○	10²≡	.	130	≡¹⁻² 20¹⁰–n, ⌒ 3½–6⁴⁰, 10²⁰–14, [6]
19	30.0	28.1	25.4	− 6.4	− 3.6	− 6.9	− 6.0	− 3.4	− 8.1	1.8	1.6	2.7	62	45	100	26 5	26 6	26 5	8¹	7⁰○	10²≡	0.4	125	≡¹ n–5, 19½–n, ⚹⁰ zeitw. n, [7]
20	22.4	23.3	25.3	−10.6	−12.5	−13.5	−12.3	− 6.9	−13.9	2.1	1.8	1.6	100	100	100	26 5	28 6	26 5	10¹≡⚹	10¹≡⚹	10²≡⚹	18.2	.	≡¹ ⚹⁰⁻¹ ⛄¹ n–n, 5 cm ∨ fr., [8]
21	27.6	29.6	30.7	−12.6	−12.2	− 7.6	−10.0	− 7.6	−13.6	1.8	1.8	2.6	100	100	100	30 6	26 4	28 8	10²≡⚹	10⁰≡⚹	10²≡⚹	26.3	.	≡¹ n–15²⁰, 18¹⁰–n, zeitw. mit [9]
22	31.9	33.4	34.2	− 6.8	− 5.4	− 5.8	− 6.0	− 4.9	− 7.6	2.8	2.9	2.8	100	94	95	24 5	30 3	30 3	10¹≡	10¹	9⁰	20.9	.	≡¹ n–9³⁵, 15⁴⁰ m. U., 14 cm ∨ [10]
23	34.1	34.4	34.0	− 3.2	− 1.6	− 2.6	− 2.5	− 1.0	− 5.8	3.4	3.9	3.6	95	97	94	30 2	30 2	30 3	9¹	1⁰○	1¹	1.9	.	≡¹ 7½–11²⁰ zeitw., ⌣⁰ abd.
24	32.6	32.2	32.4	− 3.4	− 2.9	− 4.5	− 3.8	− 2.5	− 4.5	3.4	3.3	2.8	95	90	86	26 3	24 4	26 4	1⁰○	1⁰○	1⁰	.	130	⌣⁰⁻¹ fr., abd. Grüner Strahl fr., [11]
25	30.5	29.2	28.1	− 5.3	− 3.1	− 3.6	− 3.9	− 2.5	− 5.6	2.5	2.8	3.3	79	78	94	26 3	20 5	14 6	1⁰○	1⁰○	9¹	.	120	≡¹⁻² ⚹⁰⁻¹ zeitw. 19³⁰–n, ⌒ [12]
26	27.2	28.7	28.4	− 9.0	− 8.4	− 5.4	− 7.0	− 3.5	−10.0	2.3	2.3	2.9	100	93	95	26 5	18 4	26 8	10²≡⚹	3⁰○	10¹≡⚹	8.8	.	≡¹⁻² 2–13, a m. U., 20⁴⁰–n [13]
27	27.7	28.3	27.0	− 3.6	− 3.8	− 5.4	− 4.6	− 2.4	− 5.6	3.4	3.5	2.9	97	100	95	22 **9**	26 5	16 6	8¹	10⁰≡⚹	10¹≡⚹	22.1	120	≡¹ ∨⁰ ⚹⁰⁻¹ n–6³⁵, 7⁴⁰–17²⁵, [14]
28	22.8	23.5	24.4	− 9.7	−13.6	−12.6	−12.1	− 5.4	−14.8	2.2	1.6	1.8	100	100	100	28 7	26 6	02 5	10²≡⚹	10¹≡⚹	10¹≡⚹	25.1	.	≡¹ ⚹⁰⁻¹ n–9³⁵, 12–n, 9 cm ∨ [15]
29	26.2	28.2	30.5	−13.7	−12.6	−11.8	−12.5	−11.8	−13.7	1.6	1.8	1.9	100	100	100	04 7	30 5	30 6	10²≡⚹	10¹≡⚹	10²≡⚹	32.2	.	≡¹ ∨¹ ⚹¹ ⛄¹ n–n, 20 cm ∨ fr., [16]
30	30.8	30.4	30.2	−14.6	−14.0	−13.4	−13.8	−11.8	−14.6	1.3	1.3	1.1	87	82	65	02 6	32 2	32 2	1⁰○	1⁰○	1⁰	21.5	.	≡¹ ⚹⁰⁻¹ n–4, 30 cm ∨ fr.
31	29.0	28.2	27.4	−10.4	− 8.5	−11.2	−10.3	− 8.2	−13.4	1.4	1.9	1.0	66	77	50	32 2	30 2	30 2	7⁰○	9¹	9¹	.	**160**	⊕¹ a
Mittel	527.9	528.3	528.5	− 8.6	− 7.4	− 8.2	− 8.1	− 5.7	−10.2	2.1	2.3	2.2	87	85	88	4.5	3.8	4.3	6.7	6.0	6.9	292.7		

[1] ∨ fr., ⌒ 19½–20¹⁰ [2] n–13, ↔⁸ mtg., ○○¹ bis 2600 m abd., ⊕ u. Glorie p zeitw. [3] 4 cm ∨ fr., ⚹⁰⁻¹ n zeitw., 16½–n [4] 19½, 21½–24 [5] 2¹⁰–8, irisierende Wolken mtg., grüner Strahl abd. [6] 17¹⁰–20⁴⁰, irisierende Wolken p [7] ⌒ 7³⁰–21, ⊕¹ zeitw. a [8] ⌒ n–n zeitw., Negatives Elmsfeuer (schwach) 19 [9] ⚹⁰⁻¹ ⌒ 20–0²⁰, ⌒ 21⁰⁰–¹⁰ [10] fr., ⚹⁰ n zeitw., 16³⁵–17¹⁰ [11] irisierende Wolken 15–16 [12] 20⁴⁰–2³⁰, ⌒ zeitw. [13] meist mit ⚹⁰⁻¹ 3 cm ∨ fr., ⌒ 15¹⁰–24, ⌒ 18–23¹⁰ [14] ⌒ 0–9, ⌒ 2–8 [15] fr., ⌒ 3–24, ⌒ 8–9³⁵, 17¹⁰–40 [16] ⌒ 0–9½, 11–12, ⌒ zeitw.

November 1936

Borkum

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	764.9	764.8	763.1	9.4	10.2	8.6	9.2	11.0	7.5	6.1	5.7	5.9	69	**61**	70	32 4	30 3	30 2	6^1	8^2	9^2	20.5	
2	61.1	59.6	60.7	7.3	8.1	8.7	8.2	9.3	6.4	6.3	7.3	5.3	82	90	63	20 3	20 5	28 4	8^2	10^2	5^1	.	☉¹ 14^{55}–abd., = a–abd.
3	59.1	57.7	57.9	6.9	8.7	8.7	8.3	8.8	6.0	5.8	7.9	8.0	78	94	95	20 4	20 4	20 3	9^1	9^2	10^2	2.3	☽ a–n m. U., = a–n
4	59.1	60.6	60.7	8.8	11.1	8.2	9.1	**11.6**	7.3	8.3	7.6	7.3	98	76	90	02 2	18 2	20 2	8^2	6^2○	0	0.0	
5	56.8	54.3	52.5	8.4	8.8	8.6	8.6	8.8	7.0	7.7	7.6	7.6	94	90	91	18 5	20 4	20 4	9^1	8^2	10^2●	0.1	☉⁸ n, ☉¹ abd.–n
6	50.8	48.1	44.7	7.7	10.4	9.5	9.3	10.4	6.8	7.5	**9.1**	8.7	95	96	98	20 3	14 3	14 3	6^1	8^1	10^2●	1.6	☉⁸ 18^{12}–n
7	41.3	42.4	40.4	9.3	11.1	8.6	9.4	11.3	7.6	8.6	6.7	7.0	97	68	84	16 5	16 5	16 4	9^2●	4^2○	10^2●	1.6	☉¹ fr.–7^{35}, 21^{59}–fr.
8	**38.5**	40.1	43.0	7.4	8.5	6.8	7.4	8.8	6.0	6.8	8.2	7.1	88	99	96	18 5	20 6	20 7	9^2	9^2●	5^2	3.7	☉¹ a–n m. U., ≺² abd.–n
9	42.4	41.7	43.0	6.2	7.8	8.6	7.8	8.8	5.0	6.0	7.8	7.6	85	99	91	18 7	20 **9**	20 7	10^2●	9^1●	10^2●	3.6	☉¹ n–abd. m. U., 21^{25}–n m. U., ≺²
10	47.1	49.2	51.0	8.2	8.8	8.0	8.3	8.9	7.0	7.7	7.5	7.1	95	89	89	20 6	18 5	20 4	6^0	8^2	6^2	11.0	☽¹ 9^{12}–10, p–abd. [abd.–n, ⌒
11	52.6	54.1	52.3	6.3	7.3	5.8	6.3	8.2	4.5	6.4	6.4	5.8	89	83	83	20 6	20 5	14 4	6^0	3^1○	10^2	0.5	☉¹ n
12	45.3	45.9	47.9	6.5	11.1	9.0	8.9	11.4	4.9	7.1	7.8	7.9	97	78	91	14 4	20 4	18 3	9^1	9^2	10^2	4.0	☽¹ n–7^{25}, a, abd.
13	50.4	52.8	58.3	8.5	9.8	9.2	9.2	10.5	7.6	7.5	8.6	6.7	90	95	77	18 3	20 2	30 5	7^1	10^0	10^0	1.7	☉⁶ n, ☽¹ p–abd. m. U., = p
14	63.2	64.1	61.5	7.4	8.3	6.9	7.4	9.4	6.0	7.4	6.1	7.0	96	74	93	28 3	20 3	16 5	8^2	8^2	10^0	2.2	☉⁶ fr., ☉⁶tr. a, p, ☉⁶ abd.
15	62.0	63.6	59.1	7.8	8.7	7.8	8.0	9.6	6.0	6.5	6.8	7.2	82	80	91	22 7	20 4	20 6	6^2●	8^2	10^2●	4.4	☽¹ n, 7^{25}–a, abd.–n
16	54.2	54.4	57.2	7.4	9.5	8.6	8.5	9.9	6.6	7.4	6.1	7.3	96	68	87	20 5	24 7	26 4	6^2	5^2○	5^2	16.7	☽¹ a, p
17	58.6	56.9	53.4	7.0	6.8	6.4	6.7	8.9	5.4	6.9	7.0	7.0	92	95	97	20 3	12 3	12 4	8^0	9^2	10^2	1.0	☽⁹ a–n m. U.
18	54.0	58.0	62.6	5.4	6.3	5.8	5.8	6.8	4.5	6.4	6.6	5.6	96	92	81	06 7	06 6	06 7	9^2●	9^2	10^2	**25.0**	☽¹ n–p
19	67.2	69.3	72.0	4.7	5.6	4.3	4.7	6.3	3.5	5.1	5.5	5.9	80	80	95	06 5	06 4	06 3	5^2	8^2○	6^0	1.6	☉⁸tr. 18^{11-17}
20	75.2	76.5	**77.5**	3.0	5.3	1.8	3.0	6.0	0.8	5.0	4.5	4.4	87	68	83	06 2	04 3	04 2	7^2	8^2○	3^1	0.0	
21	76.8	75.8	74.9	3.0	4.9	3.6	5.0	5.0	−0.4	4.7	5.1	5.2	83	79	88	26 2	20 3	20 3	5^1	7^2○	5^2	.	
22	72.3	71.3	70.1	4.1	4.0	4.7	4.4	4.8	2.5	5.7	5.5	6.1	92	91	96	20 3	20 3	20 1	9^2	10^0	9^2	.	= a–n
23	68.1	66.3	65.1	3.0	3.5	0.9	2.1	5.1	0.1	5.0	5.7	4.7	87	97	97	12 2	12 3	12 2	9^1	6^1○	0	.	= ⌒⁶ abd.–n
24	63.7	64.0	64.9	0.7	−0.8	0.9	0.4	1.0	**−2.7**	4.4	4.1	4.7	91	94	97	14 3	20 3	20 3	5^1	10^2≡	10^1≡	.	= n–a, ≡$^{1-2}$–$15\frac{1}{2}$, ≡¹ np.–n, ⌒⁸ n–
25	64.4	64.5	64.7	1.8	6.2	6.1	5.1	6.8	0.1	4.9	5.7	5.7	93	81	81	20 3	28 3	02 4	10^1≡	9^2	9^1	.	≡⁸ n–a, ∞–np. [$15\frac{1}{2}$
26	65.2	64.9	65.3	1.9	1.4	−0.1	0.8	6.1	−0.9	4.9	4.6	3.7	93	92	80	14 3	18 2	12 4	10^0	10^1	9^2	.	=⁸ fr.–abd.
27	63.5	62.4	62.8	−0.9	−0.5	−0.3	−0.5	0.1	−1.9	3.7	**3.6**	4.1	85	82	91	12 2	12 2	20 2	9^2	10^2	10^0	.	△⁶ 12^{56}–$18\frac{1}{2}$ zeitw., ∞⁶ a–p
28	62.1	64.2	67.2	0.4	1.4	−0.3	0.3	1.4	−1.6	4.5	4.5	4.1	95	88	91	16 3	04 3	04 2	10^0△	9^2△	5^1△	0.0	△⁶ n–n zeitw.
29	65.7	61.4	58.4	0.9	2.4	4.6	3.1	4.6	−1.4	4.2	5.0	6.2	86	92	97	20 4	18 5	20 4	7^2	10^0	10^2	0.0	☽⁶ ☉⁶ abd.–n m. U., = abd.–n
30	53.6	50.6	47.9	6.8	8.6	7.3	7.5	8.9	3.6	7.2	7.7	7.3	97	92	95	20 4	24 6	26 8	10^2≡	6^2○	8^2	1.5	☽¹ n–$9\frac{1}{2}$ m. U., ♃¹ 20^{22-23}, ☿¹ np., [1]
Mittel	758.6	758.6	758.7	5.5	6.8	5.9	6.0	7.6	3.8	6.2	6.4	6.3	90	85	89	3.9	4.0	3.9	7.8	8.1	7.8	103.0	

[1]) ≡$^{\frac{1}{2}}$¹ n–$9\frac{1}{2}$, ⌒

November 1936

Helgoland

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	761.1	760.8	759.4	8.8	8.7	8.3	8.5	9.5	7.9	6.5	6.1	5.2	77	73	**63**	28 4	28 4	00 0	4^0○	0^0○	9^2	3.0	
2	57.3	55.1	56.3	9.4	9.3	8.6	9.0	9.4	7.9	8.2	6.9	5.7	93	78	68	24 1	20 5	24 3	10^2	10^2	7^2	.	☉¹ $15\frac{1}{2}$–16^{55}
3	54.8	53.8	53.8	9.0	8.8	9.8	9.4	9.8	7.7	6.4	7.0	8.1	74	83	89	24 4	20 5	20 3	10^2	10^0●	10^0●	4.4	☉¹ $14\frac{1}{2}$–19^{55}, 21^{56}–$22\frac{1}{2}$, ∞¹ 21^{56}–$22\frac{1}{2}$
4	55.3	56.9	57.5	8.5	10.8	9.2	9.4	**11.0**	7.8	7.3	8.3	7.7	87	86	89	00 0	00 0	20 1	10^2	5	0	2.0	
5	53.5	49.0	48.6	9.0	9.0	9.5	9.2	9.5	8.1	7.6	7.8	7.9	89	89	89	20 3	20 3	20 5	10^2	10^0●	10^0●	.	☽¹ $9\frac{1}{2}$–11^{25}, 21^{45}–24, ∞² 3^{10}–$19\frac{1}{2}$
6	47.4	45.6	42.2	9.0	10.2	9.7	9.6	10.2	8.4	7.5	8.3	8.0	88	89	89	20 3	20 5	14 4	10^2	5○	10^0●	3.9	☽¹ 0–$3\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$–24, ∞¹ 7^{25}–24
7	38.7	38.8	38.0	9.7	10.6	9.7	9.9	10.6	8.8	8.0	7.3	7.0	89	76	77	18 5	18 5	20 4	10^2	0^0○	0	2.6	☽¹ 0–$2\frac{1}{2}$, 6^{25}–$7\frac{1}{2}$, ∞¹ $18\frac{1}{2}$–20
8	**33.6**	36.6	39.2	8.4	8.8	7.5	8.0	9.7	7.2	7.1	7.4	7.2	86	87	93	20 5	20 6	20 7	8^2	10^2	1	2.5	☽¹ 3^{40}–5, 11^{55-25}, 15^{25-35}, $16\frac{1}{2}$–17^{25}
9	39.8	37.7	39.4	6.9	8.2	9.4	8.5	9.5	5.9	5.8	7.0	7.2	78	86	82	20 5	20 7	20 7	10^2	10^2	10	0.8	☽¹ $12\frac{1}{2}$–14^{25}, 15–19, 20^{25}–21^{10}
10	43.9	45.2	47.0	9.7	9.1	8.7	9.0	9.7	8.1	8.2	7.6	7.0	91	88	83	24 5	20 7	20 4	9^2	10^2	10	19.2	☽¹ 0–$7\frac{1}{2}$, ☉¹ 10^{55}–11^{25}, 15^{40}–$17\frac{1}{2}$, ([☾) [$6\frac{1}{2}$–6^{10}
11	48.1	49.9	50.0	6.6	8.0	6.3	6.8	8.8	5.9	6.4	6.8	5.5	88	85	77	20 6	20 **8**	14 5	9^2	2○	2	2.0	☽¹ $8\frac{1}{2}$–13^{10}
12	43.3	42.8	45.2	6.5	10.4	10.3	9.4	10.4	6.0	6.6	8.5	7.7	90	91	82	14 4	18 3	18 3	10^2	10^2	10	5.9	☽¹ $3\frac{1}{2}$–16^{10}, ☉⁹ 22^{10}–23, ∞¹ 23^{00-10}
13	47.6	49.4	53.0	9.5	9.7	7.7	8.6	*10.8*	7.4	7.8	8.2	6.3	88	91	81	20 3	22 2	22 4	10^2	10^2	3	5.1	☉⁹ $18\frac{1}{2}$–19
14	58.7	60.1	59.0	7.2	8.0	8.0	7.8	8.3	6.3	5.1	5.0	6.6	68	**63**	82	30 2	28 1	28 3	7^1	7^2●	10	2.6	☽¹ 5^{40}–6^{10}, 22^{25}–23^{10}
15	57.1	58.9	55.9	8.6	9.2	8.2	8.6	9.5	6.8	6.7	7.0	7.3	81	81	90	26 4	26 5	22 6	9^2	2	10^0●	7.6	☽¹ 3^{10-10}, $4\frac{1}{2}$–7^{10}, 16^{15-35}, 21^{10}–24
16	49.6	48.3	52.1	8.5	9.2	8.6	8.7	9.5	7.0	6.3	6.9	6.5	76	79	78	22 4	24 6	28 6	7^2	5^2○	3^1	**26.5**	☽¹ 0–$7\frac{1}{2}$, 8–20
17	55.5	54.3	52.1	7.1	7.2	6.4	6.8	8.6	4.8	6.1	6.0	5.8	80	79	81	00 0	28 2	10 3	3^1	10^2	10^1	1.8	☽¹ 1^{35}–2^{05}, ☉⁹ 17^{10}–18^{15}, ☉¹ $18\frac{1}{2}$–21^{10},
18	52.4	46.6	60.5	5.2	6.3	6.6	6.2	6.7	4.7	5.9	5.9	6.2	89	82	85	08 6	10 7	10 5	10	9^2	10	3.8	☽¹ 0–9^{40} [22^{40}–24
19	64.7	66.7	69.1	5.3	5.6	4.8	5.1	6.6	4.3	5.8	5.4	5.0	87	79	77	08 5	14 6	14 3	9^2	5○	10	0.8	☽¹ 4^{50}–7^{55}
20	71.9	73.2	**73.6**	4.5	4.6	3.5	4.0	5.5	3.0	4.9	4.0	4.6	78	**63**	79	14 3	12 2	00 0	9^1	2○	0	.	
21	72.5	71.7	70.7	5.7	7.9	8.0	7.4	8.0	3.1	6.0	6.7	6.6	87	85	82	00 0	12 1	14 1	9^2	8^2	2	.	
22	68.8	67.8	66.8	7.9	8.5	7.1	7.7	8.7	7.0	7.0	7.4	6.5	88	89	85	00 0	00 0	00 0	10	10	10	.	∞¹ $8\frac{1}{2}$–24
23	65.1	63.5	62.1	4.8	3.4	3.9	4.0	7.1	2.7	5.5	5.2	5.4	85	89	89	00 0	12 2	00 0	10^2≡	10^2	0	.	∞¹ 0–24
24	60.5	60.4	61.2	2.5	3.6	2.0	2.5	3.9	1.0	5.2	5.5	4.8	95	92	90	12 3	00 0	18 2	10^2≡	7○	10	.	≡¹ 1^{40}–11, ∞¹ 0–1^{55}, ∞² 11–24
25	60.7	60.5	62.0	3.8	5.8	4.1	4.4	5.8	1.6	5.6	4.8	5.9	94	70	95	12 1	12 3	12 1	10^0≡	9^2	10^0≡	.	∞² 0–4, 5–$13\frac{1}{2}$, 16^{25}–24
26	61.9	62.0	62.1	4.1	3.8	2.3	3.1	4.1	1.7	5.1	4.9	4.0	84	82	74	12 2	12 1	08 2	10	10^2	10^1	.	∞² 0–24
27	59.3	59.5	59.5	1.1	0.4	−0.5	0.1	2.3	**−1.1**	4.2	4.2	**3.9**	85	89	87	10 1	10 2	10 1	10^2	10^2	10^1	.	☽⁶ 15^{25}–24, ∞² 0–24
28	59.5	61.5	63.5	1.4	1.4	3.2	2.3	3.2	−0.7	4.6	4.6	4.7	92	92	81	20 1	12 2	12 2	10^1	10^1	8	1.1	☽⁶ ☀⁶ ∞² 0–13^{40}
29	61.5	57.0	53.3	4.0	4.3	7.1	5.6	7.1	2.7	5.5	5.9	7.4	89	94	99	20 4	20 6	20 5	10^1	10^2	10^0●	3.4	☽¹ $10\frac{1}{2}$–15^{25}, 18–$23\frac{1}{2}$, ≡² 18–$23\frac{1}{2}$, ∞²
30	48.2	44.7	41.0	9.2	9.7	5.8	7.6	9.7	4.9	**8.6**	8.2	5.8	99	91	83	24 6	28 6	24 7	10^2≡	10^1	10○	9.1	☽¹ 19–$23\frac{1}{2}$, ≡² 0–14, ∞² 14–19 [13^{25-30}
Mittel	755.1	754.9	755.2	6.7	7.4	6.8	6.9	8.1	5.2	6.4	6.5	6.2	86	83	83	3.0	3.7	3.0	9.1	7.5	7.2	108.1	

Anm.: Die Bemerkungen sind der Station Helgoland II (Marinesignalstelle) entnommen worden

November — Flensburg — 1936

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	I
1	762.7	762.4	761.6	5.0	9.7	0.4	3.9	9.9	0.4	6.1	5.8	4.5	93	**65**	95	32 1	32 4	32 2	3^1	0	0	3.5	.	●$^{6-1}$ $13\frac{1}{2}$–18
2	59.5	56.9	57.5	1.6	7.8	4.2	4.4	7.9	−2.0	4.7	6.6	5.4	92	83	87	20 2	20 4	24 2	10^1	10^1	2^1	.	.	●$^{6-1}$ $16\frac{1}{2}$–n
3	56.4	55.9	55.7	3.7	8.4	8.2	7.1	8.4	1.0	5.4	6.9	7.8	91	84	96	22 2	20 4	20 4	10	10	10 ●	2.0	.	●$^{6-1}$ $16\frac{1}{2}$–n
4	57.7	59.2	60.2	2.4	9.4	5.6	5.8	9.6	2.0	5.2	**8.1**	6.5	95	91	96	20 1	16 1	16 2	8 ≡	8^1○	10 ≡	2.7	.	≡$^{1-2}$ fr.–10, ≡$^{2}_{1}$$^{1-2}$ $16\frac{1}{2}$–n
5	56.9	53.4	51.8	7.0	8.0	7.8	7.6	8.6	5.4	7.3	7.7	7.4	97	96	94	16 3	16 3	16 4	10 ≡	10 ●	10	0.2	.	●$^{6-1}$ $11\frac{1}{2}$–20 m. U., n, ≡$^{2}_{1}$ fr.–$8\frac{1}{2}$
6	50.6	49.4	46.9	7.6	9.3	8.0	8.2	9.6	7.4	7.4	7.7	7.3	95	88	91	16 3	16 3	14 4	10	9^1	10	2.6	.	
7	43.8	43.8	43.7	7.8	10.9	6.8	8.1	**10.9**	6.5	6.8	7.6	6.9	86	80	93	14 4	14 3	12 3	10^1	8^1	0	.	.	
8	**39.6**	40.3	42.2	7.8	6.8	7.0	7.2	9.3	5.8	7.4	6.7	6.4	94	91	85	16 5	16 4	24 5	10^2	10^1	0	2.1	.	● fr., ●^{6} $12\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, $\overset{\cdot}{\cdot}$^{1} 17–18
9	44.2	42.3	42.8	5.4	6.0	7.9	6.8	8.2	5.4	5.9	6.3	6.7	87	90	85	16 5	16 **7**	16 7	10^1	10^2●	7^2	0.9	.	$\overset{\cdot}{\cdot}$^{1} 11–n, ⌒^{10} $12\frac{1}{2}$–p, ⌒^{10} $15\frac{1}{2}$–n
10	44.1	48.1	49.2	7.2	9.3	7.4	7.8	9.9	6.9	7.3	8.0	7.2	95	91	93	20 6	20 **7**	20 5	9^1	10 ●	10 ●	9.3	.	$\overset{\cdot}{\cdot}$ fr., $\overset{\cdot}{\cdot}$^{1} 12–n, $\overset{\cdot}{\cdot}$^{1} $17\frac{1}{2}$
11	50.6	51.8	53.0	5.4	6.5	4.0	5.0	7.9	4.0	6.2	6.5	5.7	93	89	94	20 4	20 5	24 3	10^1	10^1	0	2.9	.	●$^{6-1}$ $9\frac{1}{2}$–p m. U.
12	48.9	46.7	48.4	5.0	6.9	8.4	7.2	8.9	1.5	5.5	7.0	7.3	84	95	89	12 4	12 4	16 3	10^1	10^1	10^1	7.2	.	●$^{6-1}$ 8–n m. U.
13	50.4	51.5	53.0	7.8	9.6	6.8	7.8	10.0	6.8	7.4	8.0	7.0	94	89	95	16 3	20 3	26 4	10^2	10^1	10 ●	**14.6**	.	● fr., ●^{6} 8–10, $\overset{\cdot}{\cdot}$^{6} 17, ●$^{6-1}$ $19\frac{1}{2}$–n
14	60.3	61.6	62.4	3.2	7.6	2.0	3.7	7.9	2.0	5.3	6.1	5.0	92	78	95	28 3	24 3	00 0	8^1	8^1	0	2.2	.	$\overset{\cdot}{\cdot}$^{6} $18\frac{1}{2}$
15	57.9	59.2	59.0	6.2	7.3	6.5	6.6	8.9	1.3	6.6	6.4	6.6	93	84	90	20 2	24 2	20 5	10 ●	9^1	10^1	2.4	.	●^{1} fr.–$9\frac{1}{2}$, 12–14, $\overset{\cdot}{\cdot}$ 13
16	51.3	50.1	52.3	5.6	6.4	5.0	5.5	8.2	5.0	6.3	6.3	5.9	93	88	90	20 2	20 3	20 2	9^1	8^1○	0	12.0	.	●$^{6-1}$ 10–12, $\overset{\cdot}{\cdot}$ p–$19\frac{1}{2}$, r
17	57.5	57.5	56.6	1.7	5.9	5.0	4.4	6.0	1.2	4.7	5.8	5.9	90	83	90	32 1	28 2	28 2	10^1	8^1	10^1	8.1	.	
18	57.1	60.0	63.8	6.0	6.2	6.2	6.2	6.4	4.6	5.7	5.8	6.0	82	82	85	08 5	04 4	04 5	10^1	9^1	10^1	.	.	●^{6} mtg.
19	68.2	69.6	71.6	2.8	4.8	2.9	3.4	6.5	2.8	4.7	4.6	4.8	84	71	86	04 5	08 4	08 2	2^1	7^1	0	0.1	.	
20	73.8	75.0	**75.5**	1.4	4.8	−0.4	1.4	4.9	−0.4	4.6	4.3	4.2	90	67	94	32 2	08 2	00 0	9^1	6^1○	0	.	.	○○^{1} abd.–n
21	74.4	72.5	72.1	1.7	7.2	7.2	5.8	7.7	−0.5	4.7	6.5	6.9	90	85	91	24 2	24 3	24 2	10^1	10^1	10^0	.	.	
22	70.4	68.8	69.2	7.1	6.2	4.5	5.6	7.5	4.5	6.7	6.4	5.8	89	90	93	28 1	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	≡^{6} 8–11
23	68.0	66.5	65.3	3.8	3.0	1.0	2.2	4.9	1.0	5.4	4.9	4.5	90	86	91	20 2	12 2	20 2	10^1	10^1	10^1	.	.	
24	63.7	63.0	63.9	−1.4	0.2	−0.5	−0.6	1.4	−1.4	3.9	4.2	4.2	94	91	96	14 2	28 1	18 1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡$^{1-6}$ fr.–n
25	63.1	63.1	64.4	1.0	0.8	1.4	1.2	1.5	−0.8	4.8	4.6	4.8	97	95	95	20 3	00 0	00 0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	●^{6} $15\frac{1}{2}$–p, ≡^{1} fr.–n
26	64.8	64.5	64.9	3.0	2.4	2.4	2.6	3.4	1.4	4.7	4.9	4.8	83	90	89	08 1	00 0	14 1	10 ≡	10 ≡	10	0.1	.	≡$^{2}_{1}$ fr.–11, ≡$^{2}_{1}$^{0} 11–15
27	63.3	62.4	62.4	1.7	0.1	−0.8	0.0	3.2	−0.8	4.2	4.4	3.8	80	95	87	14 3	12 2	12 3	10	10	10	.	.	
28	62.4	63.5	65.3	−1.4	0.6	−3.2	−1.8	0.8	−3.2	3.9	4.0	**3.1**	94	84	86	24 1	00 0	00 0	10 ≡	10^1	10 ≡	.	.	$\overset{\cdot}{\cdot}$^{1} 8[10]–$12\frac{1}{2}$, $\overset{\cdot}{\cdot}$ abd., ≡^{0} fr., ≡^{1} [1]
29	63.5	59.0	54.9	−0.2	1.2	4.6	2.6	4.6	**−6.5**	4.3	4.7	5.9	94	95	93	20 1	16 3	22 5	10 ≡	10 ●	10 ●	1.8	**3**	●$^{6-1}$ $11\frac{1}{2}$–n, ≡^{1} fr.–8, V^{1} fr.
30	49.7	45.8	42.6	8.0	9.4	5.0	6.8	9.9	4.6	7.9	**8.1**	5.9	99	91	90	18 5	24 4	24 4	10 ≡●	10 ●	10	5.2	.	●^{0} fr.–16, ●$^{1-2}$ 16[10]–18, $\overset{\cdot}{\cdot}$$^{1-2}$, [2]
Mittel	757.8	757.5	757.7	4.1	6.1	4.4	4.8	7.1	2.2	5.7	6.2	5.8	91	86	91	2.8	2.9	2.7	9.3	9.0	7.0	79.9		

[1]) 8–11, ≡^{6} p, abd. [2]) ≡^{1} fr.–8, ⌒^{10} n

November — Putbus — 1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	757.3	757.1	756.3	7.6	8.6	8.5	8.3	8.9	6.4	7.7	**8.3**	**8.3**	99	99	100	00 0	32 1	00 0	10^2≡	10^2	10^2≡	0.6	.	● n, ≡^{2} fr.–abd.
2	54.3	54.2	54.3	7.1	6.3	5.7	6.2	8.7	4.9	7.4	6.0	5.7	97	84	83	28 2	28 2	28 3	10^2≡	2○	10^2	0.9	.	● n, ≡^{6} fr.
3	53.5	53.9	54.0	3.2	6.9	6.2	5.6	7.1	3.0	5.3	6.1	6.4	92	81	90	24 2	24 2	24 4	0	10^2	10^2	.	.	⌓ fr.
4	54.6	56.3	57.8	6.7	8.0	7.3	7.3	8.1	6.2	7.3	7.8	7.7	99	97	100	20 2	20 1	00 0	10^2≡	8	10^2●	1.1	.	● n, 20–n, ≡^{6} fr.–mtg., ≡^{2} abd.
5	56.3	54.5	52.0	7.1	8.5	7.5	7.6	8.6	6.8	7.4	7.9	7.1	97	95	91	20 2	16 1	16 2	10^2≡	10^2	10^2	0.3	.	● n, ≡^{6} fr.–mtg.
6	50.0	49.2	47.7	6.3	8.1	6.9	7.0	8.4	6.0	7.0	7.3	6.8	97	90	91	16 2	12 2	12 1	10^2	10^0	0	0.5	.	● n, ≡^{6} fr.
7	45.0	44.4	43.6	5.7	8.8	7.6	7.4	9.4	5.4	6.5	6.9	6.9	94	81	88	16 2	08 2	08 1	7	9	10^2	.	.	⌓ fr.
8	40.7	40.5	42.6	5.7	7.2	6.6	6.5	7.7	5.1	6.5	7.3	6.7	94	96	92	16 2	16 2	20 3	10^2	10^2	10^2	.	.	●$^{6-1}$ 12^{10}–$13\frac{1}{2}$, 16^{10}–$20\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
9	44.7	45.0	45.1	5.1	7.9	7.6	7.0	8.7	4.8	5.8	5.6	5.5	89	**70**	71	20 2	16 3	20 5	3	8	0	2.6	.	
10	45.1	47.1	48.8	7.1	9.7	7.7	8.0	**10.4**	6.4	6.2	7.0	6.4	81	77	81	20 3	20 4	20 3	10^2	8	10^2	.	.	●^{6} $15\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$
11	49.2	51.2	52.0	6.2	6.9	4.3	5.4	7.7	4.2	6.9	5.5	5.4	97	74	87	20 2	20 4	20 3	10^2	3○	0	2.4	.	● n
12	50.5	48.1	48.1	3.9	6.2	6.6	5.8	6.6	2.5	5.3	5.8	7.0	88	82	96	12 3	12 3	12 2	0	10^2	0	.	.	● 14^{10}–15^{10}, ⌓ fr.
13	49.4	49.4	50.2	6.9	8.9	8.2	8.0	9.1	6.2	7.0	7.8	8.0	93	91	99	16 2	16 2	20 1	10^2	9	10^2	0.8	.	● n, $9\frac{1}{2}$–10^{10}, 17^{10}–18^{10}
14	53.3	57.2	59.8	5.7	5.7	3.0	4.4	8.2	2.8	6.2	6.1	5.2	90	89	92	28 2	28 2	24 1	10^2	8^0	0	1.9	.	● n, 16–17^{10}
15	59.3	58.1	58.5	4.1	6.7	5.2	5.3	6.9	2.2	6.0	6.8	6.1	97	92	91	12 2	20 3	20 2	10^2	10^2	0	1.5	.	
16	52.7	48.8	46.8	4.2	6.3	4.7	5.0	6.6	3.6	5.8	6.4	6.2	94	89	97	16 4	24 3	24 2	10^2●	8	10^2●	4.1	.	● n, 7^{06}–12^{10}, 20^{10}–n
17	51.8	53.6	54.0	4.0	5.4	4.3	4.5	5.7	3.3	5.9	6.1	5.8	97	92	92	24 2	24 2	24 1	10^2	10^2	10^2	**12.0**	.	● n
18	54.4	56.7	60.5	4.7	4.5	4.8	4.7	5.5	4.1	6.0	5.6	5.2	94	88	81	08 1	08 2	08 5	10^2	10^0	10^2	.	.	
19	63.3	64.9	67.3	3.1	3.7	3.1	3.2	4.9	2.0	5.2	4.8	4.1	91	80	72	04 2	08 2	08 3	10^2	10^2	10^2	1.3	.	● n, $7\frac{1}{2}$–8^{25}
20	69.4	71.5	**71.9**	3.2	3.9	−0.1	1.7	4.9	−0.1	4.1	4.3	4.6	71	70	100	04 2	32 2	00 0	10^2	4○	0	0.6	.	⌓ abd.
21	69.9	68.8	67.6	−0.1	2.1	3.9	2.4	3.9	−0.3	4.2	4.8	5.8	93	90	95	24 2	24 3	24 2	4	10^2	10^2	.	.	⌓ fr.
22	66.6	65.9	66.2	4.4	5.1	3.4	4.1	5.2	3.3	6.0	5.9	5.6	96	90	95	24 1	24 1	24 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡ fr.–abd.
23	65.5	65.0	63.9	2.9	2.3	2.3	2.4	3.6	1.4	4.9	4.9	5.0	87	90	92	24 1	16 1	16 1	10^2	10^2≡	10^2	.	.	≡^{2} mtg.
24	62.2	61.7	61.7	1.1	−0.1	−0.7	−0.1	2.7	−0.7	4.5	4.6	4.4	91	100	100	08 2	12 2	28 1	2	10^2≡	10^2	.	.	≡^{2} mtg., abd., ⌓ fr.
25	60.1	60.1	60.1	−2.0	−0.5	0.0	−0.6	0.0	**−2.2**	3.9	4.4	4.6	98	100	100	24 1	24 1	00 0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡^{2} fr., abd.
26	62.1	62.1	62.4	0.2	1.3	0.7	0.7	2.1	0.0	4.7	5.0	4.4	100	100	91	08 1	08 1	08 2	10^2≡	10^2≡	10^2	.	.	≡ fr.–mtg.
27	60.5	59.7	59.3	0.7	1.1	−0.3	0.3	1.2	−0.3	4.5	4.3	4.2	93	86	93	08 2	12 2	24 1	10^2	10^0	10^0	1.1	.	✳ n
28	59.7	60.5	62.1	−1.5	−1.5	−0.9	−1.2	−0.2	−1.6	**3.6**	3.9	3.9	89	95	91	20 1	20 1	20 1	10^2	10^2	10^2	.	.	✳^{6} 14^{10}–15
29	61.3	58.0	53.1	−1.0	−1.1	0.0	−0.5	0.0	−1.2	4.0	4.0	4.5	94	94	98	20 1	20 2	24 4	10^2	10^2	10^2✳	0.2	.	✳ 18^{25}–n
30	48.1	42.3	**38.0**	2.4	6.1	5.9	5.1	7.9	0.0	5.4	6.9	6.0	100	97	86	24 3	24 4	24 4	10^2≡	10^2●	10^2	2.3	.	● n, 10^{10}–18^{10}, ≡^{1} fr.
Mittel	755.7	755.5	755.5	3.8	5.1	4.3	4.4	6.0	2.8	5.7	5.9	5.8	93	89	91	1.9	2.1	2.0	8.5	8.9	7.7	34.2		

November 1936

Rügenwaldermünde

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	762.9	762.5	761.0	4.6	7.0	4.8	5.3	7.1	3.3	5.8	6.3	5.9	91	84	91	10 2	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	0.0	.	☌¹ △² fr.–p
2	58.0	57.2	58.2	4.6	8.6	6.4	6.5	8.6	3.5	5.9	7.1	5.7	93	85	80	00 0	00 0	26 4	7^1	10^2	1^1	.	.	☽ 14–16½, ☌ fr.–17, △² fr.
3	57.5	57.6	58.8	5.2	7.6	6.7	6.6	7.9	2.9	6.1	6.3	6.3	91	81	85	20 5	20 **6**	18 5	10^2●	10^2	10^2	0.6	.	☽ n–7 m. U., ☌¹⁻² fr.–abd., ⌣
4	59.5	61.3	61.8	6.8	7.3	7.4	7.2	7.5	6.0	6.5	7.3	7.2	88	95	93	18 4	18 3	18 2	10^2	10^2	10^2	.	.	☰⁰ fr.–abd., ☌² zeitw.
5	62.0	60.4	58.6	6.6	9.0	7.7	7.7	9.0	6.2	7.0	6.9	6.5	96	80	83	12 2	16 3	14 3	10^2	10^2	10^2	.	.	☰² fr.–16, ☌¹ 16
6	56.0	55.1	54.2	5.4	9.3	6.2	6.8	9.5	4.5	5.8	6.7	6.3	86	76	89	12 3	16 3	10 3	7^1	7^1	0	.	.	☌⁰⁻¹ fr.–abd., △² fr.
7	51.8	50.5	49.4	4.6	10.4	6.4	7.0	**10.7**	3.5	6.0	7.7	6.5	94	81	90	12 3	12 3	10 3	2^1○	1^1○	0	.	.	☌⁰⁻² a–p, △² fr.
8	46.4	45.8	48.3	6.0	10.2	7.6	7.8	10.5	4.8	6.5	6.9	5.9	92	74	76	10 3	16 4	16 4	10^1●	7^1	0	0.6	.	● n–8, ◍¹ 11¹⁰–¹⁹, ☌² fr.–12, ☌¹
9	51.1	51.9	51.8	5.1	8.9	6.6	6.8	9.0	4.5	5.3	6.1	5.4	80	**71**	73	16 4	16 4	16 4	5^1○	3^1○	0	0.1	.	◍ tr. 8, ☌⁰ a–p [12–17
10	51.9	53.0	54.3	6.8	9.5	8.2	8.2	9.9	4.4	5.6	6.6	6.5	76	74	80	16 4	16 4	16 4	6^1	6^1	2^1	.	.	△² fr.
11	54.8	56.3	57.9	4.9	7.3	3.8	5.0	8.3	3.6	5.5	6.6	5.1	84	85	85	16 4	20 **6**	16 4	6^1	10^2	0	0.9	.	◍ n, ☿⁰⁻¹ 9–12, ☌¹ fr.–15, ⌣
12	57.7	55.6	54.3	2.3	6.1	6.6	5.4	7.5	0.0	4.8	5.6	6.7	89	80	92	12 3	10 4	16 4	2^1○	10^1	10^1	1.5	.	◍¹ 16¹⁰–20½, ☌⁰⁻¹ a–p, △² fr.
13	55.4	55.7	55.7	6.8	10.3	8.3	8.4	10.4	6.0	6.4	7.4	7.8	87	79	95	16 3	16 3	16 3	6^1	9^1	10^2●	2.6	.	◍ n, ☿⁰ 17½, ☌¹ a–p
14	55.8	59.8	63.1	8.6	7.0	6.6	7.2	8.6	5.6	**8.2**	6.1	5.7	97	82	79	24 3	26 5	26 4	10^2≡	10^2	0	2.7	.	◍ n, ☿ 8–10 m. U., ☿¹ 15½–18, [1]
15	64.8	64.2	64.1	4.6	6.1	6.6	6.0	7.6	2.6	5.6	5.9	6.2	88	84	85	16 3	16 3	16 4	7^1	10^1	10^1	1.0	.	◍⁰ 17–18, ☌² fr., 9½, ☌¹ 9
16	59.3	54.6	52.2	4.1	2.8	5.2	4.3	6.9	2.4	5.2	5.2	6.1	85	94	91	16 4	16 5	18 4	6^1	10^2	4^1	0.2	.	◍¹ 9½–12½, ◍ ✳ m. U. zeitw., [2]
17	54.7	56.6	58.6	6.3	6.0	4.4	5.3	7.2	4.2	5.7	5.8	5.5	80	83	88	26 4	28 4	00 0	7^2	5^2	10^1	**7.8**	.	◍⁰ n–7½ m. U., 11½–12½ m. U., [3]
18	59.9	62.2	65.5	3.4	5.2	2.8	3.6	5.7	2.5	5.2	5.7	4.5	89	86	81	08 2	08 4	06 4	10^1	10^2	10^1	1.0	.	☌⁰ fr.–p
19	67.8	69.4	71.3	1.6	1.8	1.0	1.4	3.0	0.5	4.1	4.1	3.4	80	79	70	08 3	08 4	06 4	10^1	10^1	10^1	.	.	☌⁰ fr.–p
20	73.9	75.6	**75.9**	−1.6	0.3	−4.0	−2.3	1.0	−4.2	**3.0**	3.6	3.1	75	76	92	04 3	00 0	00 0	☉	☉	○	.	.	☌⁰ fr.–p, ⌣¹ fr.
21	74.3	71.8	70.6	−1.0	3.0	7.2	4.1	7.3	−**4.4**	3.7	5.4	7.0	87	95	92	18 4	22 **6**	26 4	10^2	10^2	10^1	.	.	☽ mtg.–17½, ☰¹ ☌² ⌣² ⌣
22	70.4	70.4	70.6	4.5	5.2	3.9	4.4	7.4	3.9	6.0	6.1	5.6	96	91	92	18 3	20 3	20 3	10^2≡	10^2	10^2	0.2	.	☰¹ n–n
23	69.7	69.4	69.5	4.6	3.6	2.0	3.0	5.0	1.8	5.4	5.2	4.6	85	88	87	20 4	20 3	16 2	10^2	10^1	10^1	.	.	☰⁰ fr.–9, ☌² fr.–16, ☌¹
24	68.0	67.5	67.5	2.0	2.4	1.2	1.7	2.5	1.2	4.6	4.7	4.5	87	87	90	16 2	16 3	16 2	10^1	10^1	10^1	.	.	☌¹ fr.–p
25	65.7	64.6	64.9	−0.5	1.7	0.2	0.4	1.8	−1.0	4.0	4.4	4.4	91	85	95	16 2	20 1	14 2	10^1	5^1	10^1	.	.	☌² fr.–p
26	65.9	66.6	66.7	1.2	1.5	1.6	1.5	1.6	−0.1	4.5	4.3	4.5	90	85	87	00 0	08 2	08 3	10^1	10^1	10^1	.	.	☰⁴ ☌² fr.–10, ☌ p–18
27	65.3	64.5	64.1	−0.3	−0.6	−1.0	−0.7	1.6	−1.5	3.9	4.1	4.1	87	93	96	00 0	00 0	18 1	10^1	10^1	10^1●	0.0	Fl.	☿⁰ 11½, ✳⁰ ☌¹ fr.–abd.
28	64.1	65.1	66.3	−1.0	0.4	0.2	0.0	0.5	−1.6	3.7	4.2	4.0	87	89	85	18 3	20 4	20 4	10^1	10^1	10^1	0.1	Fl.	✳ n, ◍ ✳ 9½–14, ☰⁴ n, ☌¹ [4]
29	66.5	63.9	59.5	−1.0	−0.5	−1.0	−0.9	0.6	−1.4	3.7	3.6	3.9	87	82	81	16 3	16 3	16 3	10^1	10^1	10^2✳	0.5	0	✳⁰ 10½–13 m. U., ☌⁰⁻¹ fr.–abd., [5]
30	52.0	46.2	**41.1**	2.3	2.6	6.0	4.2	6.0	−1.5	5.1	5.3	6.6	95	95	94	22 5	18 4	20 5	10^2	10^2≡	10^2≡●	3.8	**2**	✳ n, ☿⁰ 9–16 m. U., ☰¹ ☌ 9, ☌² 16
Mittel	760.8	760.5	760.5	3.6	5.3	4.3	4.4	6.3	2.1	5.3	5.7	5.5	88	84	86	2.9	3.2	3.1	8.1	8.5	6.9	23.6		

[1] ☰² 6¹⁰–9, ☌⁰⁻¹ fr.–12 [2] ☌¹⁻² a–p [3] 18¹⁰–¹⁵, ☌⁰⁻¹ a–p [4] fr.–abd., ⊠ fr. [5] ☌²

November 1936

Königsberg i. Pr.

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	761.9	761.0	759.6	2.4	7.1	6.4	5.6	7.4	1.9	5.1	6.1	6.7	94	80	93	16 1	12 2	04 2	1^1	10^2	10^2	.	.	☽ 20¹⁰–24
2	55.7	54.0	53.8	7.1	8.0	7.9	7.7	8.3	5.8	7.4	7.5	7.6	97	94	95	08 2	22 2	26 1	10^2●	10^2	10^2	0.2	.	☽ 0–12½, ◍⁰ 19–20½, ☰⁴⁻¹ 0–12½
3	55.0	54.9	56.3	4.6	5.6	6.0	5.6	7.9	3.7	5.8	6.0	5.9	91	87	85	24 1	22 3	20 2	1^1	9^1	10^2	0.6	.	☽ 4–5, ◍⁰ 13¹⁰–14½
4	57.7	59.7	61.7	5.6	7.7	7.2	6.9	8.0	4.9	6.0	6.9	6.7	89	87	88	20 4	24 2	20 1	10^2	8^1	10^2	0.2	.	
5	61.9	60.9	59.5	6.6	8.1	6.5	6.9	8.2	6.0	6.5	6.3	5.7	89	77	78	16 3	16 2	16 1	10^2≡	10^2	0	.	.	☰⁰ 6–8½
6	57.0	56.1	55.8	4.5	10.3	7.5	7.4	10.3	3.4	5.8	6.8	6.6	93	72	84	12 1	16 2	16 1	5^1	5^1○	7^1	.	.	☰⁰ 6–8½
7	53.1	51.8	50.5	7.1	11.1	8.6	8.8	**11.2**	6.6	7.0	**7.9**	7.8	92	80	94	12 3	14 3	12 2	9^1	7^1○	0	.	.	☌⁰ 6–9, △² 22–24, MR. 6¹⁰
8	47.6	46.4	49.0	8.1	9.5	7.6	8.2	10.2	7.3	7.4	**7.9**	6.7	91	89	86	14 5	16 2	16 1	8^1	10^2●	0	.	.	◍⁰ 12¹⁰–14½, △² 0–8
9	51.3	52.1	53.1	4.0	7.7	5.4	5.6	8.0	3.6	5.3	6.3	5.6	87	79	83	16 4	16 3	16 4	1^0	8^1	0	1.2	.	
10	53.2	53.2	54.5	5.4	9.5	7.4	7.4	9.9	4.7	5.4	6.7	6.2	80	75	81	16 5	20 4	20 1	9^1	9^1	9^1	.	.	◍ tr. 7¼–½
11	54.8	55.2	56.9	6.4	8.3	5.9	6.6	10.2	5.0	6.0	6.2	5.8	84	75	83	20 3	20 3	20 4	10^2	9^2	10^2	0.0	.	◍⁰ 16½–17¼
12	58.0	58.4	56.7	1.4	7.5	6.1	5.3	8.5	0.9	4.6	5.4	5.5	92	69	78	16 2	16 3	16 5	0	4^1○	10^1	1.1	.	◍⁰ 22¼, ☌² 20½, ⌣¹ 5–9½
13	55.5	56.2	55.1	6.4	7.8	8.9	8.0	9.3	5.7	6.2	7.2	7.5	86	91	88	20 2	20 2	20 1	10^1	10^2	8^1	0.2	.	◍⁰ 11½–16¹⁰ m. U., 23½–24, ☌⁰⁻²
14	54.2	55.6	58.2	7.6	7.6	7.2	7.4	8.9	6.4	7.3	7.5	7.2	93	96	95	20 2	24 1	24 2	10^2●	10^2	10^2●	3.2	.	◍⁰ 3–17½ m. U., 19½–21½ [4–8½
15	61.9	64.0	64.1	4.4	5.9	4.2	4.7	7.6	3.0	5.9	6.2	5.5	94	89	90	32 1	20 1	20 1	9^2	9^2	10^2	**7.0**	.	◍⁰ 3–6½, 13½–15¹⁰ m. U., ☌⁰⁻¹ [22–n
16	61.3	57.4	53.4	4.8	6.5	5.2	5.4	7.2	3.9	5.9	5.5	6.0	91	76	90	20 3	16 4	20 1	10^2	10^2	10^2●	0.6	.	◍⁰⁻¹ 16¹⁰–p m. U.
17	50.6	53.0	55.7	4.4	6.9	2.3	4.0	7.2	1.9	5.9	5.9	5.1	94	79	94	16 2	28 2	24 1	10^2	7^1	8^1	3.8	.	◍⁰ 1½–6, 23½–23½, ◍⁰⁻¹ 8¹⁰–11⁴⁰
18	59.1	62.2	65.0	2.4	1.7	0.4	1.2	3.6	0.0	4.6	4.0	3.5	84	77	74	08 2	08 2	08 2	10^2	10^2	10^2	2.3	.	
19	67.4	68.9	70.3	0.2	−0.1	−3.2	−1.6	0.6	−3.4	3.4	3.3	2.7	74	71	76	08 5	08 4	08 5	10^2	8^1	0	.	.	
20	72.8	73.7	**74.4**	−5.3	−1.3	−4.5	−3.9	−1.2	−**5.8**	**2.6**	2.8	**2.6**	83	**68**	80	08 3	08 2	08 2	0	5^1	0	.	.	⌣¹ 4–9, 22–24
21	71.2	67.1	65.8	−2.8	0.1	4.1	1.4	4.5	−5.6	3.3	4.5	6.0	89	97	97	20 3	24 3	26 1	9^2	10^2●	10^2≡	.	.	◍⁰ 11½–17, ☰⁰ 19½, ☌⁰⁻¹ 4–9, [1]
22	67.0	67.8	68.0	0.4	6.1	0.5	1.9	6.3	−0.2	4.6	6.5	4.7	98	92	98	00 0	32 1	32 1	10^2≡	4^1	6^1≡	0.1	.	☰⁰⁻² 2–11, 15½–24
23	67.1	66.9	67.1	3.4	3.1	3.2	3.2	3.7	0.0	5.7	5.4	5.4	97	94	94	20 1	20 1	20 1	10^2	10^2	10^2	.	.	☰²⁻⁹ 0–3
24	66.8	67.2	67.0	2.4	2.6	2.5	2.5	3.3	2.0	5.2	5.1	4.6	95	92	84	22 1	22 1	18 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
25	64.9	63.9	64.0	0.4	−0.3	−0.9	−0.4	2.5	−1.2	4.1	3.8	5.7	86	85	85	16 3	18 2	20 1	10^2	9^1	10^2	.	.	
26	64.3	65.1	65.7	−1.2	−1.2	−1.6	−1.4	−0.6	−2.2	4.0	3.4	3.4	94	81	84	08 2	08 2	08 3	10^2	10^2	10^2	.	.	
27	64.7	63.6	62.7	−2.2	−1.2	−1.5	−1.6	−1.1	−2.5	3.2	3.6	3.3	82	85	81	10 3	10 3	12 2	10^2	10^2△	10^2	0.0	.	✳⁰ 23–24, △⁰ 11½–14
28	62.5	63.7	64.9	−1.8	−1.7	−1.2	−1.5	−1.2	−2.3	3.5	3.4	3.6	86	84	87	18 1	20 1	20 1	10^2	10^2	10^2	0.0	Fl.	✳⁰ 9–12
29	65.2	63.3	59.7	−1.2	−0.6	−1.3	−1.1	−0.3	−1.7	3.5	3.3	3.4	83	76	81	20 1	20 1	20 1	10^2	10^2	10^2	0.0	Fl.	
30	51.5	46.4	**39.7**	−0.1	1.3	2.3	1.4	2.3	−2.0	4.1	4.9	5.1	90	97	95	20 3	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2	0.8	**1**	◍⁰⁻¹ 14½–18½, ✳⁰ 1, ✳fl. 9–10
Mittel	759.8	759.7	759.6	2.8	4.8	3.6	3.7	5.7	1.7	5.2	5.5	5.3	89	83	87	2.4	2.2	1.8	8.1	8.7	7.6	21.3		

[1] ☌⁰ 11½–17, ⌣¹ 0–10½

November — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) 2.0 m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	749.1	747.7	746.3	4.7	7.6	7.6	6.9	8.0	2.2	6.2	7.7	7.6	97	99	97	00 0	12 2	12 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	.	☉$^{0-1}$ 17–n m. U., ≡$^{1-2}$ 6–13
2	43.3	41.4	40.7	6.3	7.3	7.1	7.0	8.1	6.3	7.1	7.6	7.6	99	99	100	12 3	12 2	20 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{=}$	0.8	.	☉^{0} n–6 m. U., ☿^{1} 10–n m. U., [1]
3	42.2	43.0	44.4	6.1	6.1	3.8	5.0	7.3	3.8	6.7	5.4	5.3	94	77	88	24 2	20 4	24 4	$10^2_{\bullet}$	$3^2_{\odot}$	10^2	1.0	.	☿^{0} n–9½, ≡^{2} n–5, ♒ zeitw. a
4	45.9	47.8	49.7	4.4	7.8	5.4	5.8	8.1	3.6	5.8	6.2	6.2	93	78	93	20 3	20 4	20 3	10^2	$3^0_{\odot}$	10^2	0.5	.	
5	50.4	49.6	48.3	4.5	8.4	4.5	5.5	8.7	4.2	6.0	6.4	6.1	96	78	97	18 2	16 3	12 2	10^2	9^1	0	.	.	≡^{2} 19–n
6	45.7	45.3	44.7	4.9	7.5	6.2	6.2	8.4	0.7	6.3	7.1	6.7	97	91	94	14 3	16 3	16 2	10^2	7^2	10^2	.	.	≡^{2} 0–4
7	42.7	41.6	40.1	6.5	10.0	9.5	8.9	**10.0**	5.4	6.9	**8.2**	8.1	94	89	91	16 3	16 2	16 4	10^2	$4^1_{\odot}$	10^2	.	.	
8	37.4	36.1	37.7	7.9	9.0	7.5	8.0	9.8	7.1	7.4	7.6	7.5	92	89	96	14 5	16 3	12 2	10^2	10^2	9^2	.	.	☿^{1} 12½–15
9	40.5	41.1	42.6	2.5	8.3	4.0	4.7	9.8	1.9	5.3	6.3	5.6	97	76	92	18 3	16 3	20 3	3^1	9^2	0	0.4	.	♎^{1} fr.
10	43.3	42.5	43.4	1.5	7.7	6.3	5.4	8.1	0.9	4.9	6.6	6.2	97	83	86	16 2	16 4	20 3	6^1	$3^2_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	☿^{1} 12^{10}, ♎^{1} fr.
11	43.9	44.2	45.4	3.9	7.3	5.4	5.5	7.6	3.3	5.8	6.5	6.0	95	84	89	18 3	16 3	20 3	4^2	8^2	10^2	0.4	.	☿^{0} 5½, ☿^{1} 20^{10}–22
12	46.3	47.5	46.6	−0.3	6.7	3.5	3.4	7.0	−0.5	4.3	5.5	5.1	96	75	86	16 2	16 3	16 5	4^1	$3^1_{\odot}$	10^1	0.3	.	⌣^{1} fr., ♒ 19–n zeitw.
13	44.9	45.1	44.3	4.4	6.7	6.4	6.0	7.6	3.5	5.7	6.9	7.0	91	93	97	16 3	16 3	16 2	10^2	$9^2_{\bullet}$	10^2	0.1	.	☉$^{0-1}$ 12^{48}–17, ☿^{1} 1
14	43.2	43.8	45.5	6.7	7.7	7.1	7.2	8.0	5.7	6.9	7.5	7.3	93	95	96	18 3	22 5	24 3	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.0	.	☉^{0} a–p m. U.
15	48.2	51.3	52.5	4.3	4.4	1.8	3.1	7.4	1.1	5.8	5.0	5.0	92	80	97	24 3	28 3	08 3	10^2	9^2	3^2	1.1	.	
16	49.8	47.3	43.8	2.1	4.6	2.5	2.9	4.8	1.2	5.1	5.9	5.0	95	93	90	16 3	16 4	16 **8**	10^2	8^2	10^2	.	.	☉^{1} 22–n, ♒–♒ 18–n
17	39.2	39.7	41.7	0.9	4.1	3.1	2.8	4.5	0.3	4.8	5.7	5.5	98	92	95	16 2	22 3	24 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	**6.8**	Fl.	☉$^{0-1}$ a–p zeitw., ☉⚹^{1} n–5, ♒–♒
18	45.7	48.5	51.0	0.8	−0.1	−0.2	0.1	3.3	−0.8	4.4	3.7	3.7	90	80	82	04 2	08 3	08 3	10^2	10^2	10^2	1.7	.	[n–4
19	53.6	55.3	56.5	−1.4	−2.2	−4.8	−3.3	0.0	−4.8	3.3	3.0	2.7	81	78	84	08 3	06 4	04 4	10^2	9^2	0	.	.	
20	58.9	59.8	**60.8**	−6.6	−1.6	−6.7	−5.4	−1.4	−6.8	**2.4**	2.5	2.5	84	**61**	89	08 3	08 5	08 2	1^0	$1^0_{\odot}$	1^0	.	.	⌣^{1} fr., abd.
21	58.4	54.7	51.7	−6.8	−1.7	0.7	−1.8	0.7	**−8.9**	2.6	2.9	4.7	94	73	96	20 3	20 6	28 4	4^0	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	.	☿^{1} 16½–20, ≡^{1} 17–22, ☌^{2} 16½– [2]
22	53.3	54.2	54.7	0.7	0.1	−1.8	−0.7	2.7	−1.8	4.7	4.4	4.0	96	95	99	28 2	32 3	00 0	10^2	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.7	.	≡^{1} 8, ≡^{2} n–4, 18–n
23	54.3	54.1	54.0	−0.4	1.7	1.2	0.9	1.9	−2.8	4.4	5.1	4.9	100	98	98	28 2	24 3	24 3	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	10^2	0.0	.	☿^{0} n–n m. U., ≡$^{1-2}$ n–n m. U., ☌^{1}
24	54.0	54.3	54.4	0.9	1.0	0.2	0.6	1.4	0.0	4.9	4.8	4.2	100	98	91	00 0	20 2	16 2	$10^2_{=}$	10^2	10^2	1.0	.	☿^{0} n–17, ≡^{2} n–12½ [n–a
25	52.8	51.6	51.2	−2.4	−2.9	−3.9	−3.3	0.4	−3.9	3.3	3.4	3.2	86	91	94	16 3	18 3	20 3	10^2	10^2	10^2	0.5	.	
26	51.3	51.4	51.8	−4.5	−3.8	−3.3	−3.7	−3.3	−4.7	3.2	3.3	3.3	96	97	93	12 2	14 3	12 2	10^2	10^2	10^2	.	.	≡^{1} n–6, ∨^{0} a–p
27	51.8	50.9	49.6	−3.5	−1.9	−3.1	−2.9	−1.5	−4.4	3.1	3.1	3.0	88	78	82	12 4	12 3	12 3	10^2	10^2	8^2	.	.	⚹^{0} 9–11½ m. U.
28	49.7	50.8	52.1	−3.4	−3.1	−3.1	−3.2	−2.8	−3.4	3.1	3.2	3.3	88	87	91	20 2	22 2	16 2	10^2	10^2	10^2	0.1	.	△ a zeitw.
29	52.3	50.7	47.9	−3.3	−2.7	−3.2	−3.1	−2.4	−3.4	3.3	2.9	3.0	91	77	84	20 1	18 3	18 3	10^2	10^2	10^2	0.0	.	
30	40.6	36.0	**29.7**	−2.1	−0.1	0.0	−0.6	0.2	−3.2	3.8	4.4	4.5	96	96	98	16 4	20 4	18 6	$10^2_{\times}$	10^2	$10^2_{\times}$	0.3	Fl.	⚹^{0} a–20^{48} m. U., ♒ p–n, ♒ zeitw.
Mittel	747.8	747.6	747.4	1.3	3.5	2.1	2.2	4.4	0.1	4.9	5.3	5.2	94	86	92	2.5	3.3	3.1	8.7	8.1	8.4	17.7		

[1]) ≡$^{0-2}$ 12–n m. U. [2]) 21½, ⌣^{3} fr., ♒ 12–15

November — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	753.6	752.1	750.3	0.3	7.0	6.1	4.9	7.6	−0.3	4.5	6.7	6.8	96	89	96	04 1	04 3	06 2	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	☿^{0} 13½–n, ≡^{0} abd., ≡^{1} fr., = [1]
2	47.9	46.8	46.8	7.1	8.7	7.0	7.4	8.7	5.7	7.3	7.9	7.2	96	94	96	12 1	20 3	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.8	.	☿^{0} 13^{10}–n m. U., ≡^{1} fr., 17½, =
3	48.8	48.8	50.0	3.3	4.2	4.3	4.0	7.1	2.1	5.4	5.3	5.5	94	85	88	20 5	22 **6**	20 **6**	10^1	10^1	10^1	0.3	.	= fr., mtg. [mtg., abd.
4	51.0	52.5	54.1	5.1	8.1	6.0	6.3	8.6	3.9	5.9	6.6	6.2	90	81	89	20 5	20 5	18 4	10^2	$9^1_{\odot}$	10^1	.	.	= fr.–abd.
5	54.1	52.9	51.6	5.9	8.9	4.3	5.8	9.1	3.9	6.2	5.6	5.5	89	65	88	18 2	10 5	14 4	10^2	9^1	0	.	.	= fr., mtg.
6	49.5	48.7	47.6	5.1	8.7	8.7	7.8	9.8	3.6	5.9	6.9	7.0	90	81	83	14 4	14 3	14 4	9^1	9^1	10^1	.	.	= fr., mtg., ♎ fr.
7	45.0	43.3	42.5	6.9	11.1	8.4	8.7	**11.4**	6.0	6.6	7.8	7.3	88	78	89	12 4	12 4	14 4	9^1	$3^0_{\odot}$	3^0	.	.	= fr., ☌ mtg., ♎^{0} abd.
8	39.6	39.1	42.3	6.9	11.1	6.4	7.7	11.3	5.7	6.6	**8.0**	6.2	88	81	86	14 4	14 5	14 5	5^0	$5^0_{\odot}$	0	.	.	☿^{0} 11½–12½, = fr., mtg., ♎^{0} fr., [2]
9	44.1	44.8	46.1	4.2	7.5	5.6	5.7	8.1	3.7	5.3	6.1	5.1	85	78	75	14 4	18 5	16 5	1^1	9^1	1^1	0.0	.	☿^{0} 12$^{08-09}$, ☿ 16$^{28-40}$, = fr., ♎^{0} fr.
10	45.9	46.1	47.2	5.0	9.0	7.2	7.1	9.6	4.2	5.4	6.0	6.1	83	70	80	14 3	18 5	16 5	9^1	9^1	10^1	0.2	.	☉tr. n, = fr., AR.
11	47.6	48.1	50.1	5.9	6.9	4.0	5.2	7.4	3.7	5.4	5.8	5.5	78	78	91	18 5	20 5	18 4	9^1	9^1	0	.	.	☉^{0} 13$^{36-39}$, 13^{58}–14^{33}, 16–17¾, =
12	50.2	50.4	48.9	1.9	6.5	6.5	5.4	7.6	0.6	4.5	5.2	5.6	85	72	77	14 3	12 4	14 5	1^1	6^0	10^1	0.2	.	⌣ fr. [fr.
13	48.8	48.7	48.5	6.4	9.8	8.5	8.3	9.9	6.0	6.0	7.8	7.3	84	86	87	14 3	16 4	16 4	10^1	$9^1_{\bullet}$	9^0	.	.	☿^{0} 12^{58}–13¾, = fr., ☌ mtg.
14	47.6	48.4	51.9	7.7	8.5	4.9	6.5	8.5	4.6	6.9	7.8	5.8	87	94	90	18 5	22 5	22 **6**	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.0	.	☉tr. n–18½ m. U., ☉^{1} 7½–8,
15	54.4	56.2	56.1	3.3	4.5	4.6	4.2	5.2	2.8	5.4	5.4	5.4	92	85	85	22 5	24 4	16 3	10^1	5^1	6^0	2.9	.	☉^{0} n [17$^{09-15}$, = fr., mtg.
16	54.1	49.8	46.3	4.1	6.7	4.7	5.0	7.4	2.8	5.6	5.3	5.7	91	72	88	18 5	14 **6**	18 **6**	10^1	$9^0_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	☉^{0} 16^{25}–n, = fr., mtg.
17	43.6	46.4	48.6	4.1	5.6	3.2	4.0	6.2	2.9	5.8	5.4	5.4	94	79	94	24 2	24 **6**	24 5	10^1	8^1	10^0	**3.6**	.	☉^{0} n, ☿ 15½–17½, = fr., mtg.
18	50.5	52.4	55.1	0.5	2.7	0.3	1.0	3.3	−0.3	4.6	4.9	3.7	96	89	79	04 3	10 3	10 4	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.7	.	≡^{0} fr., = mtg.
19	57.0	58.2	59.7	0.0	−0.2	−1.2	−0.6	0.6	−1.3	3.6	3.5	3.2	79	78	75	06 4	06 4	08 4	10^1	10^1	10^1	.	.	
20	62.6	63.7	**65.3**	−4.5	−0.6	−5.0	−3.8	0.3	**−5.2**	2.6	**2.4**	2.7	80	**55**	84	04 4	06 3	12 2	3^0	1^0	0	.	.	⌣ abd., AR.
21	64.4	61.4	59.0	−5.6	−3.4	−0.4	−2.4	−0.3	−6.3	2.6	3.1	4.3	85	86	96	18 5	20 **6**	22 **6**	4^0	10^1	$10^1_{=}$	.	.	☿ 19½–n m. U., ≡^{0} abd., = mtg., [3]
22	58.9	59.3	59.9	1.9	4.1	2.0	2.5	4.2	−0.5	5.0	6.0	5.1	95	97	97	22 2	26 3	24 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.0	.	≡$^{1-2}$ fr., abd., ≡^{2} mtg.
23	59.5	59.1	59.2	1.6	1.9	1.2	1.5	2.3	0.7	5.0	5.1	4.8	96	97	97	26 2	20 3	18 3	$10^1_{=}$	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.1	.	☿ 7½–16, ≡^{0} fr., = mtg.
24	58.4	58.6	58.4	0.9	1.8	1.1	1.2	2.0	0.7	4.7	4.7	4.3	97	90	86	20 2	18 3	14 4	$10^1_{=}$	10^1	10^1	0.1	.	☉ n, ☿ fr.–13½ m. U., = fr., mtg.
25	56.6	55.6	55.4	−1.8	−0.7	−2.7	−2.0	1.2	−3.4	3.5	3.7	3.4	88	84	91	14 4	20 4	32 3	10^1	$5^0_{\odot}$	0	0.0	.	= fr., mtg., abd., ⌣ abd.
26	55.4	55.7	55.9	−2.9	−2.6	−3.1	−2.9	−2.3	−3.4	3.5	3.6	3.4	96	96	93	10 3	06 3	12 3	$10^1_{=}$	10^1	10^1	.	.	△ a–n m. U., ≡^{0} fr., = mtg., ⌣ fr.
27	54.9	54.5	53.8	−3.1	−3.0	−2.7	−2.9	−2.5	−3.5	3.3	3.3	3.3	91	91	87	08 3	12 3	12 3	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	0.2	o	☉ ⚹ 19½–20, ♓ n–15½, △ 20–n,
28	54.3	55.3	56.5	−3.6	−2.5	−3.3	−3.2	−2.5	−3.9	3.0	3.3	3.2	86	87	88	20 3	24 3	20 3	10^1	$10^1_{\times}$	4^0	0.1	o	♓ 9–abd., = mtg. [☌ 19½
29	56.6	54.8	52.1	−2.9	−1.7	−2.4	−2.4	−1.6	−4.6	3.3	3.6	3.4	89	88	88	28 2	20 3	16 5	10^1	$10^1_{\times}$	$10^1_{\times}$	0.0	o	△ 11½–n m. U., = mtg.
30	44.9	40.4	**34.0**	−0.5	0.4	1.6	1.0	1.7	−2.5	4.2	4.3	4.9	96	91	95	18 5	18 5	20 5	$10^1_{\times}$	$10^1_{=}$	$10^1_{\odot}$	0.5	**1**	☉^{0} 15^{12}–n, ☉△ 15$^{09-12}$, ☿ 7½, [4]
Mittel	752.0	751.7	751.8	2.1	4.3	2.9	3.0	5.0	0.9	4.9	5.4	5.1	89	83	88	3.4	4.1	4.1	8.7	8.5	7.4	9.7		

[1]) mtg., ⌣ ☋ fr. [2]) MR, AR. [3]) ☌ abd., ⌣ fr., MR. [4]) ⚹ n, ♆ fr., ≡^{0} mtg., ≡^{1} 14

November — Deutsch Krone — 1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	751.8	750.8	749.1	−1.4	6.1	4.7	3.5	6.3	−1.7	4.0	5.9	6.1	96	84	96	00 0	12 1	12 1	10	9	10	.	.	≡² V fr.
2	46.8	46.4	48.0	4.9	7.6	4.2	5.2	7.7	4.0	6.3	5.6	5.8	97	72	94	00 0	20 1	24 3	10	9	9	.	.	☂ 17–19
3	48.4	48.6	49.6	1.8	5.4	4.2	3.9	5.9	0.2	4.9	5.7	5.8	93	85	94	20 2	20 3	16 1	10	10	9	0.0	.	
4	50.5	51.2	52.6	4.8	7.7	6.5	6.4	7.8	3.8	6.0	6.7	6.8	93	84	93	20 3	20 2	16 1	10	10	10	.	.	☂ abd.
5	51.8	50.1	48.4	6.0	7.9	5.7	6.3	8.5	5.2	6.4	6.9	6.2	92	86	90	14 2	14 2	14 1	10	10	10	.	.	
6	46.1	44.9	43.3	1.5	8.9	6.7	6.0	9.0	1.2	5.0	6.8	7.0	98	79	95	16 2	16 1	12 4	10	10	10	.	.	= fr.
7	41.0	39.5	38.5	5.1	10.7	6.4	7.2	10.7	4.5	6.2	6.9	6.6	94	72	92	12 4	12 2	12 1	3	6	8	.	.	
8	36.0	36.1	39.5	4.1	10.4	6.3	6.8	**11.0**	4.0	5.9	6.4	5.5	95	68	77	10 2	20 5	20 3	10	5	0	.	.	
9	41.6	42.4	42.9	2.6	8.9	5.8	5.8	8.9	2.3	5.2	5.6	5.2	93	**65**	75	20 3	20 3	22 4	4	4	0	.	.	⌓ fr.
10	42.7	43.8	45.3	5.1	9.2	6.9	7.0	9.3	3.7	5.3	6.1	6.0	80	70	80	16 3	20 3	20 2	1	9	9	.	.	⌓ fr.
11	45.4	47.1	48.2	4.5	6.4	2.5	4.0	6.9	2.1	5.2	6.0	4.8	83	84	87	20 3	20 3	20 2	2	10	0	.	.	☾ a
12	47.3	45.1	45.0	1.4	5.6	6.3	4.9	6.2	1.1	4.7	5.5	6.5	93	80	90	14 2	14 4	16 5	8	10	6	1.7	.	◍ abd., ⌓ fr.
13	45.9	45.7	46.0	6.4	9.7	8.6	8.3	10.2	5.4	6.4	**7.3**	7.0	89	81	84	16 2	20 2	20 2	10	8	10	0.2	.	☂ fr.
14	46.0	50.2	53.2	8.1	5.9	3.8	5.4	8.7	3.6	**7.8**	6.0	5.4	96	86	90	20 3	24 4	24 2	10	7	0	2.2	.	◍ n, fr.
15	54.6	54.5	54.8	3.2	6.0	5.4	5.0	6.1	2.2	5.7	5.8	6.1	98	83	92	20 2	20 2	20 1	10	9	10	1.0	.	≡ fr.
16	51.0	46.4	43.2	1.2	1.9	5.2	3.4	5.5	1.0	4.8	5.0	6.2	97	95	94	16 2	20 3	22 3	10	10	10	0.0	.	◍ ✳ 11½–16½, ⌓ fr.
17	45.5	47.0	48.3	4.3	4.9	4.0	4.3	5.7	3.5	5.7	5.8	5.5	91	90	91	28 4	24 4	20 2	8	10	10	**13.5**	.	◍ n, ☂ 11½–12, ☂ 14
18	48.1	49.4	52.5	2.3	3.9	1.9	2.5	4.3	1.6	5.3	5.1	5.1	98	83	97	08 2	08 3	08 5	10	10	10	0.6	.	◍ abd., n
19	55.2	56.4	58.8	−0.6	−0.2	−1.3	−0.8	2.0	−1.5	4.4	4.4	4.0	100	98	97	08 4	08 2	08 3	10	9	8	4.8	.	☂ n, fr.–13½, p–18 m. U., ∞
20	61.3	63.5	**65.4**	−2.3	−2.5	−5.5	−4.0	−1.2	−6.0	3.4	3.2	**2.8**	88	83	93	08 3	08 2	08 1	10	10	0	0.7	.	∞ fr.–abd. [abd.
21	64.9	63.1	61.2	−4.5	−2.0	−0.3	−1.8	−0.3	**−6.6**	3.1	3.7	4.1	94	94	92	24 2	24 4	24 3	10	10	10	.	.	≡ fr., V fr.
22	60.2	59.8	59.8	0.4	1.0	1.2	1.0	1.4	−0.7	4.7	4.8	4.8	100	98	97	24 1	24 1	24 1	10	10	10	.	.	≡ fr., ≡ fr.–abd.
23	59.3	58.8	58.5	2.0	2.0	1.9	2.0	2.2	0.9	4.9	5.1	5.0	93	97	95	20 1	20 1	16 2	10	10	10	.	.	≡ fr.
24	56.8	56.2	56.6	1.5	1.8	−1.1	0.3	2.0	1.2	4.8	4.6	3.8	93	88	91	16 2	12 2	16 2	10	10	10	0.0	.	
25	54.7	53.5	53.4	−2.0	−0.4	−3.8	−2.5	0.0	−4.2	3.8	4.4	3.3	96	98	97	12 2	12 2	12 1	5	10	0	.	.	≡ 10–abd., V fr., abd.
26	54.0	54.9	54.8	−2.2	−2.2	−1.7	−2.0	−1.7	−4.4	3.8	3.8	3.8	98	98	95	04 1	08 1	00 0	10	10	10	.	.	≡ n, ≡ fr., V fr.
27	53.2	52.9	52.8	−2.4	−2.9	−2.7	−2.7	−1.5	−3.3	3.6	**3.1**	3.2	94	85	85	08 1	08 1	16 1	10	10	10	.	.	☂ fr., ≡ n, ∞ fr.
28	53.4	54.2	55.5	−2.9	−2.0	−1.8	−2.1	−1.6	−3.5	3.5	3.3	3.5	93	84	88	20 1	20 1	16 1	10	10	10	.	.	
29	55.8	53.0	50.1	−2.2	−1.6	−1.7	−1.8	−1.5	−2.5	3.6	3.7	3.7	92	90	90	12 1	16 2	20 2	10	10	10	0.0	.	✳ n, 12–15
30	43.1	38.8	**32.8**	0.5	1.4	4.3	2.6	4.3	−2.0	4.4	5.8	6.1	93	98	98	20 2	18 3	20 2	10	10	10	3.7	.	☂ a, ◍ p, ✳ n
Mittel	750.4	750.1	750.3	1.7	4.0	2.8	2.8	4.8	0.5	5.0	5.3	5.2	94	85	91	2.1	2.3	2.1	8.7	9.2	7.6	28.4		

November — Berlin-Dahlem — 1936

$H_b = 57.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 53^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.4	756.7	755.3	6.4	7.5	8.8	7.9	9.0	6.1	7.1	7.5	**8.4**	99	96	99	12 1	12 1	28 1	10	10	10	2.7	.	◍ 10½–4, ☂ abd.–n, ≡ mtg., = fr.,
2	54.1	54.7	56.1	7.0	5.4	2.6	4.4	8.8	2.3	7.4	6.3	5.2	99	94	93	28 1	28 3	24 1	10	10	3	0.7	.	☂ n–fr., ☂ 7–13½, ∞ abd. [abd.
3	56.0	55.8	56.1	3.8	7.2	6.8	6.2	8.6	2.0	5.1	6.4	6.6	85	84	89	20 3	20 1	20 1	10	10	10	2.7	.	⌓ fr.
4	56.4	57.4	58.3	5.8	8.8	7.9	7.6	10.0	5.5	6.5	7.3	7.4	94	86	92	20 2	20 2	16 1	10	10	10	0.1	.	☂ n, ⌓ abd.
5	57.3	55.0	53.1	7.2	9.3	5.8	7.0	9.5	5.4	7.2	7.3	6.1	95	83	89	16 2	16 3	16 3	10	8	9	0.3	.	☂ n, ☂ 8½–9, ∞ fr., ⌓ abd.
6	50.7	49.0	47.0	5.3	11.1	7.0	7.6	11.2	4.5	5.8	6.7	6.5	87	68	87	12 2	12 3	16 2	7	8	5	0.2	.	⌓ fr.
7	45.0	44.5	43.5	4.6	9.8	7.2	7.2	10.0	4.0	6.2	6.5	6.5	97	72	85	12 2	16 3	12 2	4	10	4	.	.	☂ 15, ⌓ fr.
8	**40.6**	42.5	45.1	5.4	11.0	7.9	8.0	11.5	3.5	6.2	6.3	5.8	93	64	72	12 2	24 4	16 3	7	4	6	0.2	.	◍ 9–10, ⌓ fr., abd.
9	46.8	47.4	47.6	5.4	11.0	7.4	7.8	11.1	4.5	5.6	6.1	5.9	83	**62**	77	20 4	20 4	16 4	5	3	5	1.4	.	⌓ fr.
10	48.0	50.0	51.0	6.9	10.0	8.0	8.2	11.0	6.4	6.1	6.6	6.0	81	72	75	20 3	20 4	20 3	2	10	7	.	.	☂ 15–17, ⌓ fr.
11	53.1	53.8	54.1	5.6	7.8	5.7	6.2	9.0	4.5	6.5	5.9	5.6	96	75	82	20 3	20 4	16 2	10	6	8	3.0	.	◍ n
12	50.6	49.5	50.1	4.1	7.4	9.2	7.5	9.5	3.2	5.1	7.3	7.4	84	95	85	12 3	16 2	20 3	10	10	4	0.0	.	☂ 6, ◍ 8–10, 14½
13	51.3	51.5	52.1	9.3	12.5	9.9	10.4	**12.6**	7.2	7.6	7.8	7.1	87	72	78	16 3	20 4	20 4	10	8	9	3.2	.	◍ n–8½, 14–p
14	55.1	59.6	61.1	6.6	7.8	5.0	6.1	10.0	4.8	7.0	6.5	5.8	96	82	88	28 4	24 3	24 2	10	10	5	4.1	.	
15	60.5	61.0	62.0	2.2	8.4	6.7	6.0	9.8	1.3	5.1	6.4	5.9	95	78	80	16 2	24 3	20 3	5	7	3	1.5	.	⌓ fr., abd.
16	55.8	52.0	51.0	4.3	6.2	6.8	6.0	7.0	2.3	5.0	6.5	6.6	81	92	89	20 5	20 4	20 4	9	8	5	.	.	◍ 8–12, ◍ 17–18, ⌓ fr.
17	54.3	55.0	53.5	5.8	7.5	5.6	6.1	7.5	5.0	6.2	6.5	6.0	90	83	89	24 3	24 1	08 1	10	8	10	8.7	.	◍ n
18	52.0	53.4	56.5	4.9	4.8	4.0	4.4	5.8	3.9	6.4	6.3	5.9	99	97	97	08 1	08 3	08 2	10	10	10	2.1	.	◍ 3–9, abd.–n
19	59.9	62.1	64.8	1.2	1.6	1.3	1.4	4.3	0.8	4.8	4.6	4.3	97	90	85	08 4	08 3	04 3	10	10	10	**11.9**	Fl.	◍ n–6, ☂ 6–14
20	67.5	70.2	72.2	0.2	0.0	−0.8	−0.4	1.5	−1.2	3.8	3.9	4.2	82	86	98	04 3	04 3	04 1	10	10	10	0.8	.	
21	**72.4**	71.3	70.5	−1.4	−0.8	−0.9	−1.0	−0.5	−2.0	3.8	4.2	4.1	91	98	95	20 2	24 2	24 1	10	10	10	.	.	∞ fr., ⌓ abd.
22	67.8	67.1	66.5	0.6	1.5	1.2	1.1	1.5	−1.2	4.4	4.8	4.7	91	95	95	20 1	20 1	20 1	10	10	10	.	.	∞ n–n, ⌓ fr.
23	65.3	64.1	63.6	2.0	6.0	1.2	2.6	6.2	0.6	4.6	5.7	4.8	87	81	97	12 2	12 2	12 1	10	3	2	.	.	∞ fr., ⌓ fr., abd.
24	61.8	61.6	61.3	−1.0	−0.2	−0.8	−0.7	1.4	−1.5	4.3	4.4	4.3	100	98	99	12 1	12 2	08 1	10	10	9	.	.	≡ fr., ≡ abd., ∞ mtg., ⌓ fr.,
25	59.9	59.7	60.7	−2.4	−1.4	−2.1	−2.0	−0.4	−2.8	3.8	3.9	3.9	98	95	98	12 1	12 1	20 1	10	10	10	.	.	≡ n–n, ⌓ fr. [⌓ abd.
26	61.1	61.3	61.4	−2.4	−2.0	−2.1	−2.2	−1.7	−3.0	3.7	3.7	3.6	96	94	92	28 1	20 2	20 1	10	10	10	.	.	✳ 7–14, ≡ fr., = mtg.,
27	59.9	59.5	59.5	−2.8	−2.4	−2.2	−2.4	−2.0	**−3.5**	3.5	3.4	**3.3**	94	90	96	08 1	16 1	12 1	10	10	10	0.1	Fl.	✳ 13–14¼, ∞ ⌓ fr. [⌓ abd.
28	59.4	60.2	61.7	−1.8	−1.0	−1.4	−1.4	−0.6	−2.5	3.5	3.7	3.9	86	87	95	12 2	12 1	08 1	10	10	10	0.0	Fl.	✳ 12–14½
29	61.6	60.5	57.9	−1.4	0.4	0.2	−0.2	0.5	−2.0	3.8	4.2	4.5	91	89	96	08 2	24 2	20 2	10	10	10	0.1	**0**	✳ 20–, = fr.
30	51.5	46.1	42.2	1.9	4.6	5.6	4.4	6.6	0.0	4.8	6.2	6.5	92	97	96	20 2	24 3	20 4	10	10	10	0.1	.	☂ 8–19¼, ≡ fr.
Mittel	756.4	756.4	756.5	3.1	5.3	4.0	4.1	6.3	1.9	5.4	5.8	5.6	92	85	89	2.3	2.5	2.0	9.0	8.8	7.8	43.9		

November **Grünberg** **1936**

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	749.0	747.9	746.9	0.0	6.4	4.6	3.9	7.3	−2.1	4.3	5.6	6.2	95	78	97	14 1	12 2	28 3	8⁰	9⁰	10²	.	.	☉⁰⁻¹ 14½—n, in ☿ überg., ⌣¹ n, ¹)
2	44.8	44.8	46.9	4.2	6.7	4.4	4.9	6.8	4.2	6.0	7.0	6.1	97	95	97	26 3	24 3	26 3	10²	10²	10²	5.2	.	☿¹ ☉² n–19, ☉¹⁻⁰ 19–n, ≡⁰ ²)
3	47.8	47.7	48.4	1.4	7.2	5.8	5.0	7.2	0.6	4.6	5.6	5.5	92	74	79	18 4	18 3	18 3	9¹	9¹	9¹	3.1	.	⌣⁰ n, ∠³ n
4	48.7	49.4	50.6	4.8	9.1	6.6	6.8	9.2	4.6	5.7	6.3	6.0	88	72	83	16 2	18 4	16 1	10	9¹	10	0.1	.	☉⁰ n–22
5	49.8	48.1	46.3	5.2	9.7	3.4	5.4	10.0	3.4	5.7	6.0	5.5	86	66	94	14 4	16 4	10 1	9¹	6⁰	1⁰	0.1	.	∠¹ n, abd.
6	43.9	42.1	40.2	−0.2	11.3	2.5	4.0	11.6	−0.8	4.4	6.0	5.1	96	64	93	16 2	14 3	12 1	5⁰	7⁰	2⁰	.	.	⌣¹ n, ∠² n, abd., ≡³ n, =¹ n
7	37.9	36.8	36.3	−0.2	11.3	6.1	5.8	11.4	−0.8	4.4	5.9	6.0	96	59	85	16 2	18 2	12 2	1⁰	4⁰	6¹	.	.	≡² fr., =⁰ fr., ⌣¹ n, ∠³ n
8	**33.3**	35.5	39.1	5.6	10.9	5.6	6.9	11.8	3.2	6.2	5.2	5.3	91	53	78	16 3	18 5	20 2	9¹	4⁰	2⁰	.	.	☿⁰ 10–11, ∠¹ n, abd.
9	40.6	41.4	41.7	7.6	9.8	3.7	5.4	10.5	3.7	5.6	4.7	4.9	88	**52**	82	16 3	18 4	16 2	4¹	7⁰	2⁰	0.0	.	☿⁰ 10½–14, ☉⁰ 22½–n, ∠² n, abd.
10	42.1	43.2	44.4	6.7	8.6	6.8	7.2	9.8	3.6	5.5	6.0	5.8	75	72	79	16 4	20 4	18 2	9¹	9¹	9¹	0.0	.	☉⁰ 16–n, ⌣⁰ n, ∠⁰ n
11	44.7	46.4	47.2	5.6	8.3	0.6	3.8	8.5	0.1	5.7	4.8	4.6	83	58	96	18 5	20 4	28 1	10²	3⁰	9¹	0.0	.	☉⁰ 6–9½, ☿⁰ 15–16, ⌣⁰ abd., ∠² n
12	44.3	43.0	43.8	0.8	7.3	7.1	5.6	7.5	−1.8	4.3	5.9	6.1	88	77	80	16 2	12 4	18 2	7⁰	9⁰	3⁰	1.2	.	☉⁰ 11–20, ⌣⁰ n, ∠² n
13	44.3	44.9	45.8	8.4	11.4	9.0	9.4	**13.1**	5.2	6.7	7.1	7.2	81	70	84	14 4	20 5	16 3	10¹	8¹	8⁰	0.4	.	☉⁰ n–11 m. U., ∠¹ n, ∠⁰ abd.
14	45.4	50.0	52.8	8.0	5.7	3.9	5.4	9.4	3.7	**7.6**	5.8	5.2	95	85	86	20 3	24 4	22 1	10²	8⁰	6¹	3.2	.	☉¹ n, ☉⁰ ☿ a–12, ∠¹ abd.
15	53.4	53.2	54.0	0.4	6.5	4.7	3.9	6.8	−0.2	4.5	5.7	5.7	95	78	91	18 1	18 3	18 2	1⁰	6⁰	9¹	1.1	.	≡³ fr., ⌣⁰ n, ∠² n, abd.
16	50.4	45.8	43.4	0.6	4.1	5.0	3.7	6.2	−0.8	4.6	5.7	6.2	96	92	94	18 3	20 6	18 4	1⁰	10²	9¹	.	.	
17	45.4	46.1	46.0	5.1	7.0	2.1	4.1	7.6	2.0	6.1	5.8	5.1	93	78	95	22 4	22 3	24 1	10²	9²	9¹	**6.3**	.	☉⁰ n–8, ∠² abd., ⌣ ze.tw. n
18	43.7	44.9	47.2	3.7	4.4	4.3	4.2	4.5	1.8	5.9	6.2	6.0	98	99	97	12 3	08 4	12 2	10²	10²	10²	1.8	.	☉¹ 3–8, ☉⁰ ☿¹ 8–n, =¹ n–10, ³)
19	49.8	51.8	53.9	1.0	0.3	−0.4	0.1	4.3	−0.5	4.7	4.4	4.1	95	95	92	04 4	04 5	04 3	10²	10²	10²	6.2	.	☉ ☿⁰⁻¹ n–12, ✳ 12–n, ≡⁰ zeitw. ⁴)
20	57.1	59.8	**62.9**	−1.5	−2.0	−3.4	−2.6	0.0	−3.5	3.7	3.5	3.7	91	88	86	04 4	04 4	04 2	10²	10²	10¹	2.4	2	✳⁰ n–22, ⌣ zeitw. n
21	62.8	61.9	60.7	−4.3	−2.9	−2.7	−3.2	−2.5	**−7.0**	**3.1**	3.6	3.7	94	96	98	28 3	22 4	20 3	10²	10²	10¹	0.4	2	✳⁰ 4–n m. U., ≡⁰⁻¹ 6–13, =² ⁵)
22	58.7	57.6	57.8	−1.9	−0.4	−0.2	−0.7	0.0	−2.7	3.9	4.3	4.4	98	96	96	24 3	22 2	24 1	10²	10²	10²	0.0	2	✳⁰fl. zeitw. a, p, =² n–n, V¹ n–n
23	56.8	55.9	55.3	0.2	5.1	−0.6	1.0	5.1	−0.6	4.5	5.2	4.1	96	79	95	16 1	14 2	10 2	10¹	1¹	6⁰	0.0	1	≡⁰ abd.–n, =¹ n
24	54.0	54.0	53.3	−1.1	−1.4	−1.6	−1.4	−0.5	−1.6	4.2	4.1	3.9	98	98	96	10 4	14 3	14 3	10²	10²	9¹	.	.	≡⁰ fr., =² n–n, V⁰ n–n, ⌣² n–n
25	51.6	51.0	51.4	−4.0	−1.8	−3.2	−3.0	−1.5	−4.2	3.3	3.9	3.4	96	97	93	12 2	12 2	20 2	10¹	9¹	0	.	.	≡¹⁻² n–20, V¹ n–n, ⌣² n–n
26	52.0	52.2	52.4	−2.9	−2.7	−2.8	−2.8	−2.5	−3.9	3.5	3.6	3.5	96	96	94	24 3	24 2	30 2	10¹	10²	10²	.	.	☿⁰ 9½–n, ≡⁰ fr., =² n–n, V² ⁶)
27	50.8	50.5	50.4	−3.5	−3.0	−3.0	−3.1	−2.4	−3.7	3.2	3.3	3.4	90	91	93	28 2	02 2	04 2	10¹	10²	10²	0.4	.	☿⁰ 11–n, =⁰ n–n, V¹ n–n, ☉☉¹ n–n
28	50.9	51.2	53.0	−2.8	−2.4	−2.5	−2.6	−2.3	−3.2	3.3	3.4	3.5	89	88	92	30 2	12 4	12 3	10¹	10¹	9¹	0.1	.	☿⁰ n, ✳⁰ 19–n, =⁰ n–n, V¹ n–n, ⁷)
29	53.2	51.5	49.5	−2.6	−1.2	0.0	−1.0	0.0	−2.7	3.5	3.8	4.4	92	91	96	14 2	16 2	20 4	10¹	10¹	10²	0.1	0	✳⁰ n–n, V¹ n–n, ⌣¹ n–n
30	43.6	39.0	34.3	0.4	2.2	4.5	2.9	4.5	−0.2	4.4	5.2	5.8	93	97	93	18 6	18 6	20 7	10²	10²	10²	3.2	2	✳¹ n–9, ☉⁰⁻¹ 9–n, ⌣ zeitw. a, p
Mittel	748.4	748.2	748.5	1.4	4.5	2.3	2.6	5.4	−0.1	4.8	5.1	5.0	92	81	90	3.0	3.5	2.3	8.4	8.2	7.6	35.3		

¹) ∠³ n, =¹ fr., abd.–n ²) 14½–18, =²⁻¹ n–14½, 18–20, =⁶ 20–n ³) =² 10–16, ≡⁰ 16–n, ⌣ zeitw. p–n ⁴) n, =² n, a, p, ⌣ zeitw. n, a, p ⁵) 13–17, =⁰ 17–n, V¹ n–n ⁶) n–n, ☉☉¹ a–n, ⌣² n–n ⁷) ☉☉¹ n–n

November **Breslau (Flughafen)** **1936**

$H_b = 118.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,8'$ N $\lambda = 16^0\,58'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	751.1	749.2	748.3	3.4	5.4	5.4	4.9	5.6	−0.4	5.6	6.1	6.5	95	92	97	30 2	30 2	30 2	10²	10²	10²	0.0	.	☉⁰ 6½–8½, ☿ 9½–10¹⁸, 11¹⁸–15, ¹)
2	47.4	47.7	49.0	4.7	5.4	6.0	5.5	6.3	3.3	6.0	6.1	6.7	94	92	96	22 2	24 3	24 4	10²	10²	10²	7.8	.	☉¹ 7²⁰–¹⁰, 12¹⁸–18½ m. U., ☉⁰
3	51.6	51.1	52.2	2.3	8.7	4.9	5.2	9.0	1.6	4.6	5.1	4.6	85	60	70	24 2	20 2	20 3	7¹	1¹	9²	0.7	.	☉☉ ∠ 7 [19½–n
4	52.4	53.2	54.1	3.2	11.1	4.0	5.6	11.1	2.6	4.9	6.0	5.3	84	61	87	18 2	18 3	16 2	7¹	6⁰	1⁰	.	.	
5	53.4	51.7	49.8	−0.1	11.3	3.6	4.6	11.3	−0.5	4.5	6.0	5.5	98	60	92	00 0	20 1	16 1	2⁰	0	0	.	.	≡ 7, ☉☉ 21
6	47.5	45.7	43.7	3.5	11.3	9.5	8.4	12.0	1.2	5.6	7.2	6.7	95	72	77	14 2	16 3	14 4	4⁰	8¹	7²	.	.	⌣¹ 7
7	41.5	39.9	40.0	6.2	12.6	5.2	7.3	**12.6**	4.9	6.0	6.7	5.8	85	62	87	14 1	14 3	16 1	4⁰	2⁰	1⁰	.	.	
8	**37.3**	39.6	43.4	9.2	11.2	8.3	9.2	11.7	3.7	7.3	6.5	5.8	84	66	70	16 4	18 4	20 5	8¹	7¹	1⁰	0.2	.	☉⁰ 5²⁰–6½, ☿ 10⁰⁷, 12⁰²–¹⁸, 16¹⁸–²⁰
9	44.9	46.0	46.4	5.3	11.6	7.1	7.8	11.7	4.4	5.4	5.6	5.7	80	55	75	16 3	20 3	16 2	7¹	3¹	2⁰	0.0	.	
10	46.6	47.0	48.0	5.4	11.5	5.8	7.1	11.6	4.4	5.4	5.9	5.1	80	59	74	16 3	20 4	16 2	3¹	4¹	3⁰	.	.	∠⁰ 7
11	48.7	50.6	51.0	5.8	8.7	3.5	5.4	9.4	2.9	5.5	4.5	4.8	79	**53**	82	20 3	20 5	16 1	8²	8¹	2¹	0.0	.	☉⁰ 5¹⁸–6²⁵, 8¹⁰–⁴⁰, ∠⁰ 21
12	48.9	47.5	47.9	0.8	7.6	7.2	5.7	8.5	0.4	4.4	5.5	6.2	90	71	82	12 1	16 3	16 4	8¹	9¹	8¹	0.0	.	☉⁰ 18½–20½, 21½–n, ∠⁰ 7
13	48.7	48.7	49.6	7.3	11.0	9.5	9.3	11.6	6.0	7.1	8.0	6.8	92	82	76	14 2	16 1	16 1	9²	9²	9¹	5.4	.	☉¹ n–6½, ☉⁰ 7¹⁰–8½, ☿⁰ 12½, ☉
14	49.7	53.4	56.0	9.3	6.8	3.6	5.8	9.8	2.5	6.8	6.1	5.1	77	83	86	20 4	24 5	20 2	9²	9¹	9¹	0.5	.	☉⁰5²⁴–¹⁸, ☉ tr. 8⁰⁸, ∠¹ 21 [12¾–13³⁵
15	56.6	56.9	58.1	2.4	9.1	2.8	4.3	10.0	−0.1	4.9	4.8	5.0	90	55	89	20 1	20 2	20 1	7¹	9¹	0	0.0	.	☉☉¹ ∠² 7
16	54.8	50.0	47.4	1.1	7.5	5.6	5.0	8.9	−0.3	4.5	4.6	5.6	90	60	82	14 2	16 3	18 3	2⁰	9¹	9²	.	.	☿⁰ 16½, ☉⁰ 16³³–n, ⌣¹ 7
17	48.4	49.5	49.6	5.3	7.5	4.3	5.4	8.5	3.8	5.6	5.9	5.2	84	76	84	24 5	24 4	18 1	7²	8¹	8¹	1.9	.	☉¹ 4¹⁰–5½
18	47.2	47.5	49.2	4.3	8.6	7.0	6.7	9.3	3.0	5.9	**7.9**	7.1	95	95	95	08 1	00 0	00 0	10²	10²≡	10²≡	0.4	.	☉⁰ 1¹⁰–2²⁵, ☉¹ 6¹⁰–15½, ☉⁰ ²)
19	51.3	52.9	54.7	4.9	2.7	0.5	2.2	7.0	0.1	6.3	5.4	4.7	97	97	98	06 2	02 2	32 1	10²	10²	10²✳	6.4	.	☉¹ n–5½, ☉ 5½–18⁰³, ☿ 18⁰³–n
20	58.2	61.7	65.1	−0.8	−1.4	−3.9	−2.5	0.7	−4.1	4.2	3.8	**2.9**	98	92	83	02 2	04 1	04 2	10²✳	10²	10²	**12.1**	6	✳² n–11²⁰
21	**65.8**	64.7	64.1	−3.6	−2.7	−3.0	−3.1	−2.4	−4.6	3.4	3.4	3.3	95	89	89	24 1	24 1	30 1	10²	10²	10²	0.2	5	✳⁰ 12¹⁰–13¼, ≡ 7½–10½
22	61.4	60.8	60.7	−1.3	−0.5	0.0	−0.4	0.0	−3.6	3.9	4.1	4.3	93	92	95	28 1	26 1	26 1	10²	10²	10²	0.0	4	☿ 15³³–17¹⁸, ≡ 16²⁰–17¹⁰, ☉☉² a, p
23	60.0	58.9	58.8	0.2	2.4	0.8	1.0	2.6	−1.6	4.5	5.1	4.7	96	94	96	00 0	18 1	12 2	10²	9¹	10²≡	0.0	3	≡² 6½–13³⁵, 16–n, ☉☉² n–6½
24	57.4	56.6	56.6	−1.2	2.1	−0.3	0.1	2.5	−3.5	3.7	4.2	4.0	89	79	89	12 1	12 1	22 1	10²	0	1⁰	.	.	☉☉¹⁻² a, p
25	55.0	54.0	54.1	−2.2	3.2	−2.0	−0.8	3.3	−3.0	3.8	4.3	3.2	98	75	80	12 1	12 1	00 0	10²≡	0	0	.	.	≡ 4⁰⁰–9½, ☉☉¹ a, p, ⌣¹ 7
26	55.2	55.2	54.9	−4.6	−1.3	−1.4	−2.2	−1.0	**−5.4**	3.1	3.7	3.5	96	89	85	28 1	20 1	00 0	10²≡	10²	10²	.	.	✳⁰ 18–19, ≡ n–9¾, ☉☉¹⁻² 9³⁰– ³)
27	53.3	53.2	53.5	−1.8	−1.6	−1.8	−1.8	−0.6	−2.5	3.5	3.2	3.1	88	79	76	00 0	18 1	18 1	10²	10²	10²	0.0	.	☿ 1¾–3, ☉⁰ 5¼–6¹⁸, ✳⁰ 9⁰⁸–10⁴⁰
28	53.9	54.5	55.9	−1.9	−1.6	−1.8	−1.8	−1.3	−2.6	3.0	3.0	3.1	74	73	76	12 1	14 1	10 2	10²	10²	10²	0.0	.	
29	56.5	54.9	53.3	−2.1	−0.2	0.7	−0.2	1.2	−2.5	3.3	3.6	4.1	84	78	86	14 1	16 1	18 2	10²	10²	10²	0.0	0	✳⁰ 3⁴⁰–5³⁵
30	47.8	43.0	38.7	0.0	2.2	3.2	2.2	3.4	−0.6	4.4	4.5	5.0	96	84	86	18 4	18 3	20 3	10²✳	10²	10²	1.6	1	✳ 1–11¹⁰, ☿ 16¹⁰–19½, ☉⁰ 20⁴⁰–0²⁰
Mittel	751.8	751.5	751.8	2.2	5.7	3.1	3.5	6.5	0.3	4.9	5.2	5.0	89	76	85	1.8	2.2	1.8	8.1	7.4	6.7	37.2		

¹) 15⅔–22, ∠ 7 ²) 13¹⁰–14½, ≡ 14²⁵–23⁰⁵ ³) 15³⁰, ⌣¹ 7

November **Schneekoppe** **1936**

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	624.0	623.1	623.0	0.3	0.9	1.0	0.8	3.2	− 0.5	2.6	4.8	**4.9**	57	98	100	04 7	04 7	06 5	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	20	Tal≡$^{1-2}$ na. stellenw., ≡^{2} 8½–n, ^{1})
2	21.5	22.0	22.9	−1.0	−2.5	−2.7	−2.2	1.2	− 3.4	4.2	3.8	3.8	98	100	100	18 1	28 4	32 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**22.4**	**25**	≡^{1} n–7^{10}, ≡^{2} 8½–n, V^1 p (ab 12 ^{2})
3	24.6	24.4	25.7	−5.6	−5.3	−2.8	−4.1	−1.8	− 6.5	3.0	3.1	2.7	100	100	73	20 5	22 5	24 2	$1^{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	6^1	2.2	**25**	≡^{2} n–5½, ≡$^{0-2}$trb. 5½–14½ m. U., ^{3})
4	25.1	26.8	27.2	−3.5	−2.6	−3.3	−3.2	−0.8	− 6.5	3.5	3.8	3.5	99	100	97	20 5	18 5	20 5	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	3^2	0.0	**25**	≡^{2} 2–9½, 14^{10}–19½, ≡$^{1-2}$trb. ^{4})
5	26.7	25.6	22.2	−2.8	−1.8	−3.0	−2.6	−0.8	− 4.4	3.7	4.0	3.6	100	99	98	16 5	18 5	20 7	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	**25**	≡^{2} n–8, ≡$^{0-1}$trb. 8$^{10-40}$, ≡^{2} ^{5})
6	21.6	19.2	18.5	−2.6	−1.0	−1.5	−1.6	−1.0	− 3.9	3.8	4.2	4.1	100	99	99	20 5	18 8	16 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	**25**	≡^{2} n–n, V^{2}V^2 a, p V ^{6})
7	17.7	16.5	16.4	−0.7	−1.0	0.7	−0.1	5.0	− 3.3	4.4	3.6	3.6	100	85	75	18 3	18 6	18 7	$1^{\bigcirc}$	$7^1_{\bigcirc}$	2^1	0.4	20	Tal≡$^{1-2}$ stellenw., ≡$^{0-2}$trb. 17– ^{7})
8	14.3	14.3	16.6	0.5	−2.1	−2.5	−1.6	5.4	− 3.2	4.4	3.9	3.8	93	100	100	20 6	20 9	20 7	$5^1_{\bigcirc}$	$4^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	.	20	≡$^{0-2}$trb. 2–n m. U., V^1 p, ☽ 9– ^{8})
9	19.3	19.1	18.7	−3.1	−2.7	−2.6	−2.8	−2.4	− 3.8	3.6	3.8	3.8	100	100	100	20 5	20 5	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	20	≡^{2} n–n m. U., ≡$^{0-2}$trb. 12½– ^{9})
10	19.9	21.3	20.7	−3.1	−2.6	−2.8	−2.8	−1.8	− 4.0	3.6	3.7	3.7	100	98	100	20 7	20 6	22 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.5	20	≡^{2} n–n, V$^{2-1}$ na., a, p, ☀^{6} na., ^{10})
11	21.2	23.3	22.9	−4.1	−5.0	−4.5	−4.5	−2.7	− 5.1	3.3	3.1	3.2	98	98	98	20 8	20 6	20 6	$10^2_{\triangle\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	20	≡^{2} n–n m. U., 12½–¾, V$^{1-2}$ na., ^{11})
12	20.2	21.7	21.8	−4.4	−2.8	−0.6	−2.1	−0.3	− 6.4	3.3	3.7	4.4	99	100	100	20 8	22 7	20 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.2	20	≡^{2} n–7^{10}, 7^{50}–n, ≡$^{0-2}$trb. 7$^{10-50}$, ^{12})
13	23.8	23.3	23.7	0.6	0.6	0.0	0.3	1.8	− 1.0	4.8	4.5	4.6	100	93	100	20 6	20 10	20 8	$10^2_{\equiv}$	8^1	$10^2_{\equiv}$	2.3	20	≡^{2} n–8^{20} m. U., 5½–n m. U., ^{13})
14	23.1	25.9	28.4	−1.0	−4.2	−5.0	−3.8	0.0	− 6.0	4.2	3.3	3.1	99	99	98	20 9	26 8	24 4	$10^2_{\equiv}$	$7^1_{\bigcirc}$	$10^2_{\equiv}$	2.3	15	≡^{2} n–9½, 20–n, ≡$^{0-2}$trb. 9½– ^{14})
15	28.5	29.2	29.8	−5.9	−3.6	−4.3	−4.5	−2.8	− 6.8	3.0	3.5	3.3	100	99	99	20 6	24 4	22 6	$10^2_{\equiv}$	9^2	3^1	0.1	15	≡^{2} ≡$^{0-2}$trb. 5½–12 m. U., 21½– ^{15})
16	27.0	19.7	21.6	−6.0	−5.1	−3.8	−4.7	−3.5	− 6.5	2.9	3.1	3.4	100	98	99	20 5	20 9	24 7	1^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	15	Tal≡ fr., ≡^{2} 12½–n, V^6 na., ^{16})
17	21.6	22.9	23.3	−4.4	−4.6	−1.5	−3.0	−1.4	− 5.5	3.3	3.2	4.1	99	98	99	28 8	24 5	22 5	$10^2_{\equiv}$	6^1	$10^2_{\equiv}$	1.7	15	≡^{2} n–8, 9½–11, 20½–n, ≡$^{0-2}$trb. ^{17})
18	22.2	22.5	24.3	0.6	0.1	0.0	0.2	0.8	− 2.8	4.5	4.6	4.5	95	100	98	26 6	18 5	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.9	12	≡$^{0-2}$ n–n, V^6 p, ☽^{6} n–6½, ☻ ^{18})
19	25.4	25.8	26.1	−0.4	0.1	−1.2	−0.7	0.5	− 1.8	4.4	4.6	4.2	98	100	100	24 1	00 0	22 2	9^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	10	≡^{2} n–2½, 10½–n, Tal≡^{2} fr., ^{19})
20	27.3	30.2	33.7	−8.8	−5.0	−5.6	−6.2	−0.9	**−10.0**	2.3	3.2	3.0	98	100	100	02 5	04 6	04 6	$10^2_{\equiv}$	4^1	$10^2_{\equiv}$	7.4	20	≡$^{2-0}$ ≡$^{0-2}$trb. n–14½ m. U., ^{20})
21	34.1	**34.5**	33.9	−4.8	0.5	−3.2	−2.7	0.6	− 8.5	1.6	1.4	0.8	50	30	22	04 6	32 3	32 5	2^0	$6^0_{\bigcirc}$	3^1	3.2	20	☄ n–9, 17–n zeitw., MR., ω^0 20½
22	31.5	31.9	31.6	−1.4	3.0	1.2	1.0	5.4	− 4.3	2.7	3.8	3.4	65	67	67	32 7	32 3	06 5	1^0	$0_{\bigcirc}$	$0_{\bigcirc}$	.	20	☄ n–8, ☄ 17–20
23	31.3	30.9	30.3	1.9	1.9	0.4	1.2	3.7	− 1.0	3.8	3.3	4.2	73	64	88	04 5	04 4	08 3	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	20	Tal≡$^{0-2}$ 15, ∞^{1} mtg., ⌣^{6} na.
24	29.4	29.3	29.8	2.6	1.6	3.4	2.8	3.8	− 0.5	2.6	3.2	3.0	47	63	51	14 4	18 5	12 3	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	20	Tal≡$^{0-2}$ na., a, p, =^{2} 16
25	28.0	27.0	27.0	3.1	4.4	4.8	4.3	6.4	0.0	1.9	1.0	**0.4**	33	16	**6**	14 6	16 5	16 6	1^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	20	Tal≡^{1} MR., ∞^{2} 10½
26	26.1	25.7	24.7	5.9	3.5	1.7	3.2	**7.2**	0.0	0.5	1.4	1.4	7	24	27	20 4	26 3	28 5	1^1	$0_{\bigcirc}$	0	.	20	
27	22.8	22.8	23.4	−0.6	−0.4	−1.4	−1.0	1.8	− 3.5	1.0	1.4	1.6	23	32	39	28 3	28 4	28 3	1^1	$1^1_{\bigcirc}$	0	.	20	
28	23.0	24.1	25.8	−3.8	−2.0	−3.2	−3.0	−0.9	− 5.4	2.0	3.0	3.5	59	77	97	30 7	32 8	32 5	3^1	$3^0_{\bigcirc}$	4^1	.	20	≡$^{0-2}$ ≡$^{0-2}$trb. 17½–n, V^6 abd., ^{21})
29	26.5	24.9	23.1	−4.2	−5.6	−7.0	−6.0	−2.3	− 7.3	3.3	3.0	2.7	99	100	99	28 5	26 6	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	20	≡^{2} n–n, V^6 a, p, ☀^{6} na., ☀fl. ^{22})
30	19.7	17.0	**11.6**	−7.4	−3.8	−2.3	−4.0	−1.0	− 9.0	2.6	3.4	3.9	99	99	100	24 6	24 8	22 **12**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	20	≡^{2} ≡$^{0-2}$trb. n–8½, 11–n, V^1 na., ^{23})
Mittel	624.2	624.2	624.3	−2.1	−1.6	−1.7	−1.8	0.7	− 4.4	3.2	3.3	3.3	83	85	84	5.5	5.6	5.6	6.5	6.5	6.7	52.8		

^{1}) ☻$^{0-1}$ 8½–n, ☄ 6–19 meist, ω^1 5 ^{2}) Rauhfrostbildung), ☽ 12½–14, ☀$^{0-1}$ n–7^{10}, 14^{10}–19 m. U., ☄ 17–n ^{3}) = 14–15, V^6 na., ☀^{6} na., ∞^{1} fr. a. H., ☄ n–6, Nebelring^1 a zeitw. ^{4}) 9½–12½, 19½–n, V^6 a, p ^{5}) 16½–n, V^6 na., V^1 p, ∞^{6} a. H., ☄ 20–n, ☩^{6} fr., AR. 16 ^{6}) ☄ ☄ n–n ^{7}) 19½, ∞^{1} fr. a. H., ☄ 9–n ^{8}) 10, ☀^{6} 20–n, △^{4} 16$^{50-10}$, ⌓^{6} na., ☄ ☄ n–n ^{9}) 18½ m. U., V$^{1-0}$ n–p, ☀^{6} ☈ n–11¾, ☄ n–n ^{10}) 16^{30}, ☄ ☄ n–n, böig 0–2 ^{11}) a, p, ☀^{6} ☈$^{0-1}$ n–9^{10}, 14^{10}–15, 16^{10}–17½, ☀^{6} 19½–n m. U., ☄ ☄ n–n böig 0–1 ^{12}) V$^{1-0}$ na., a, p, ☀^{6} n–7^{10}, ☀^{6} ☈^{6} 11½–13 zeitw., ≡⁞ abd., ☄ ☄ n–n ^{13}) ≡$^{0-2}$trb. 8^{10}–9½, Tal≡$^{1-2}$ ☽$^{0-1}$ n–5½, 5–8^{10}, ☀fl. 11^{20}–12½, ≡⁞ abd., ☄ n–8, ☄ 12½–n ^{14}) 12½, V^1 na., ☀^{6} △^{6} 5½–7^{20}, 7½–8½, △$^{1-2}$ n–5½, ☄ ☄ n–20 ^{15}) n, V^6 na., p, ∞^{1} a. H., ☄ n–10, 17–n ^{16}) V$^{0-1}$ a, p (11 V Bildung), ☀^{6}☈^{6} 14½–n, ☄ 10–n, böig, ☩^{2} a, St. Elmsfeuer, 21$^{10-20}$ ^{17}) 8–9½, 11½–17¾, V$^{1-0}$ na., a, ☀^{6} ☈^{6} n–4, ☀^{6} 4–7½, ∞^{2} a, p, ☄ n–8, ☄ 8–n ^{18}) 7¼–13^{10}, 18^{20}–n, ∞^{6} abd., ☄ n–8 ^{19}) ≡$^{1-2}$ 8–10, V^6 na., ☀fl. ☀^{6} ☽ 10–n, ⌓^{6} na. ^{20}) V$^{0-1}$ na., a, p, ☀$^{1-2}$ na., ☀$^{0-1}$ 16½–20½ m. U., ☄ 13–n, ☩$^{0-1}$ a ^{21}) ⌣^{2} abd., ☄ n–6, ☄ 6–n, ⊕^{0} 12^{20} (22½), ⊕^{1} 16$^{00-10}$ ^{22}) 9^{10}–12½ m. U., ☀$^{0-1}$ 17–20¾, ⌓^{6} na., ☄ 13–15, ☄ 15–n, ☩^{1} a, p ^{23}) p, V^6 a, ☀^{6} 6–9½ m. U., ☩$^{0-1}$ a zeitw., △ 19½–¾, ☩$^{0-1}$ fr., ☄ n–15, ☄ 15–n

November **Arnsdorf** **1936**

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	722.4	721.1	720.4	1.0	2.7	2.7	2.3	3.2	−0.9	4.4	5.5	5.5	90	98	98	12 1	12 1	12 1	9^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	☻^{1} 9^{25}–n, ⌣^{1} fr.–8
2	19.0	19.3	21.3	2.6	4.4	3.2	3.4	5.5	2.0	5.3	6.0	5.1	97	96	89	26 1	04 1	24 3	10^2	10^2	10^2	**24.6**	.	☻ n, ☽ 7^{45}, öfter bis 16
3	22.6	22.2	23.6	−0.1	8.2	−1.0	1.5	9.1	−1.6	4.2	4.2	4.1	93	51	96	14 1	24 1	16 1	3^1	$2^1_{\bigcirc}$	3^1	1.8	.	⌣^{6} fr.–7^{20}, ⌣^{1} abd.
4	23.4	24.3	25.0	1.1	9.4	1.6	3.4	10.7	−2.0	4.4	4.1	4.4	88	**47**	85	14 1	16 3	16 1	5^1	$6^1_{\bigcirc}$	2^1	.	.	⌣^{1} fr.–8^{20}
5	23.9	22.3	20.8	5.9	11.2	5.9	7.2	11.6	−0.7	4.7	4.7	5.0	67	**47**	71	16 4	16 2	08 3	2^1	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	.	.	
6	18.3	16.7	14.2	2.6	8.3	7.3	6.4	10.5	1.5	4.8	5.9	5.0	87	71	65	12 2	12 4	12 **8**	4^1	5^1	3^1	.	.	
7	11.9	10.9	11.0	4.5	12.4	5.0	6.7	**13.9**	2.7	4.8	5.6	4.9	77	52	74	26 1	08 1	26 1	3^1	$5^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	
8	**08.6**	11.6	15.1	6.2	9.1	6.4	7.0	11.8	4.2	5.8	5.0	3.9	82	57	54	22 1	08 4	28 3	4^1	$3^1_{\bigcirc}$	3^1	.	.	☻^{1} 16$^{25-10}$, ∩ 10½ i. NW
9	16.6	16.7	16.8	5.0	7.9	7.0	6.7	9.0	4.4	5.1	4.3	5.2	79	54	70	14 3	16 **8**	20 5	5^1	6^1	2^1	1.7	.	☻ n, △☽ 9^{30}–10^{40}
10	17.3	18.3	19.4	6.3	8.2	6.9	7.1	9.3	5.9	4.8	5.3	4.7	67	65	64	16 7	16 4	24 3	3^1	$3^1_{\bigcirc}$	4^1	0.1	.	
11	20.2	21.7	21.9	4.3	5.4	2.5	3.7	7.5	2.1	4.8	4.2	4.3	77	63	78	14 1	22 2	22 2	8^1	4^1	4^1	.	.	
12	18.2	17.4	18.8	5.0	10.5	10.2	9.0	11.0	−0.6	4.1	5.9	6.1	62	62	66	08 5	12 **8**	12 7	6^1	$6^1_{\bigcirc}$	8^1	.	.	
13	20.0	20.0	20.7	9.6	10.8	8.9	9.6	12.1	4.5	6.5	**8.9**	6.2	73	61	73	16 4	22 1	28 4	6^1	8^1	10^1	.	.	
14	21.6	25.2	27.0	7.9	5.9	1.3	4.1	9.6	0.8	6.0	4.1	3.9	75	60	78	20 4	24 3	12 8	9^1	5^1	4^1	.	.	
15	27.5	27.8	28.6	0.0	6.7	4.0	3.7	7.8	−1.1	3.6	4.7	4.1	79	63	67	12 1	22 1	26 3	1^1	9^1	7^1	.	.	
16	25.0	20.8	18.9	0.7	5.1	5.1	4.0	9.0	−3.0	3.3	4.6	4.7	69	70	72	22 2	08 4	16 3	1^1	8^1	10^1	.	.	☻^{1} 17½–18, ⌣^{1} fr.–8^{10}
17	20.3	20.8	20.1	4.5	5.7	0.2	2.6	6.4	−1.0	4.8	4.4	4.1	75	65	88	24 1	20 1	24 1	10^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^1	0.7	.	☻^{6} n
18	18.3	18.7	20.7	5.4	9.6	5.6	6.6	10.4	−0.2	**6.6**	6.4	6.4	99	72	94	12 1	20 1	18 1	10^1	8^1	10^1	1.9	.	☻ n, ☽ öfter–11
19	22.1	23.8	25.9	4.5	2.1	−1.2	1.0	6.4	−1.7	6.1	5.2	3.6	97	98	85	16 1	24 3	26 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\times}$	1.0	.	☀^{1} p–n, ≡⁞ n, a, ≡^{1}–8
20	28.8	31.7	34.8	−2.8	−3.2	−4.6	−3.8	−0.8	−5.0	3.6	3.6	3.3	96	100	100	22 2	22 1	26 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	6.2	**7**	☀ n, p, ≡^{1} p, ∞∞ p–n
21	**35.5**	34.6	33.7	−3.9	−3.7	−7.6	−5.7	−3.0	−8.3	3.4	3.3	**2.4**	100	93	93	22 1	22 1	22 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\equiv}$	0.6	**7**	≡$^{1-2}$ a, p
22	31.6	31.0	30.8	−5.9	−0.8	−0.6	−2.0	0.0	**−9.9**	2.8	4.2	4.2	95	98	96	24 1	22 1	22 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	5	≡^{1} a, p, V^1 fr.–p
23	29.6	29.0	28.1	−3.4	2.4	−4.0	−2.2	5.1	−4.3	3.4	4.6	3.3	96	84	97	24 1	28 1	16 1	2^1	$3^1_{\bigcirc}$	0	.	4	
24	26.9	26.4	26.4	−5.2	5.7	−1.2	−0.5	8.1	−5.2	3.0	5.2	4.0	96	75	96	16 1	14 1	16 1	$10^2_{\equiv}$	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	2	≡^{1}–8^{10}, V^2 fr.–11
25	25.2	24.4	24.5	−3.6	6.2	−4.1	−1.4	8.5	−5.4	3.3	4.9	3.0	92	69	90	14 1	12 1	16 1	3^1	$2^1_{\bigcirc}$	0	.	0	V^1 fr.–10^{20}
26	25.2	25.2	25.0	−4.0	−3.2	−3.6	−3.6	−2.8	−7.5	3.4	3.4	3.1	100	94	88	20 1	32 1	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	Fl.	≡^{6} a, p
27	23.2	22.9	23.3	−4.2	−3.4	−4.4	−4.1	−3.2	−4.9	3.0	2.9	2.7	90	82	82	06 2	08 1	12 1	10^2	10^2	10^1	.	Fl.	
28	23.3	24.0	25.3	−5.4	−3.0	−5.5	−4.8	−2.2	−7.6	2.6	3.0	2.7	86	80	88	14 1	24 1	14 1	10^2	$4^1_{\bigcirc}$	8^1	.	Fl.	
29	26.4	25.3	23.5	−2.4	−0.6	−0.8	−1.2	−0.1	−6.7	3.8	3.9	3.7	98	89	86	12 1	32 1	12 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.3	Fl.	☀ n, ≡^{1}–17
30	18.9	14.5	10.4	−0.2	2.7	5.0	3.1	7.1	−0.8	4.1	4.1	5.1	91	73	79	14 1	16 1	12 3	$10^2_{\times}$	8^1	5^1	0.2	Fl.	☀ n, ☄ 19½–20^{40}
Mittel	722.4	722.3	722.5	1.2	4.8	1.7	2.3	6.4	−1.7	4.4	4.6	4.3	86	73	82	1.8	2.1	2.5	6.8	6.5	6.3	39.1		

November **Fichtelberg** **1936**

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	656.3	655.7	654.9	−0.3	0.7	−0.8	−0.3	1.2	−2.5	4.4	4.8	4.3	98	100	99	32 4	02 5	04 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\ast}$	.	**10**	≡¹ fr.–17½, ✳⁰ 18–n
2	53.6	54.5	56.3	−0.5	−1.7	−2.6	−1.8	0.1	−3.5	4.3	4.0	3.6	98	99	96	04 4	30 5	30 4	$10^2_{\ast\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	8	≡¹ fr.–n, V ✳⁰⁻¹ fr.–n
3	55.8	56.6	57.1	−4.2	−0.9	−1.6	−2.1	0.0	−4.5	3.2	4.2	4.0	96	97	99	26 6	24 5	24 6	8^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.4	**10**	≡¹⁻²trb. 7½–10²³, ≡² 10²⁵–n
4	57.4	58.2	58.5	−0.8	0.1	−0.1	−0.2	0.5	−1.8	4.3	4.5	4.4	99	98	96	24 6	24 5	22 7	$10^2_{\equiv}$	8^1	4^1	.	**10**	≡¹ fr.–9²⁵, ≡trb. 9½–12½, ≡² [1]
5	57.5	57.0	54.5	−0.4	0.0	−0.4	−0.3	0.4	−1.2	4.4	4.6	4.4	100	100	100	22 6	18 6	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2^0	.	7	≡¹ fr.–20²⁰, ⌣ ☄ 12²⁰⁻¹⁰
6	52.5	50.6	49.1	0.2	4.6	2.6	2.5	5.2	−0.5	4.6	5.2	3.7	98	82	66	18 5	16 5	16 7	4^0	5^0	8^1	.	7	≡ fr.–n, ⌣
7	46.7	46.9	46.4	−0.4	3.1	2.9	2.1	5.0	−0.5	3.9	5.5	4.9	86	95	88	14 5	22 5	16 5	7^1	7^1	7^2	.	5	≡ fr.–18
8	**43.9**	46.1	48.3	−0.1	0.1	−0.6	−0.3	4.0	−1.4	4.6	4.5	4.4	100	98	100	18 7	18 8	20 9	8^2	8^2	$10^2_{\equiv}$	0.0	2	≡trb. fr.–7½, ≡✳² 7½–10¹³, ☄ 7½
9	49.6	50.9	50.8	−0.9	0.1	0.3	−0.1	0.8	−1.3	4.3	4.5	4.7	99	98	100	22 8	20 7	20 9	$10^2_{\equiv}$	6^1	9^1	6.2	5	≡¹⁻² fr.–9¹⁶
10	51.3	52.7	53.3	−1.2	−0.1	−1.0	−0.8	0.6	−1.4	4.2	4.6	4.3	99	100	100	22 8	22 7	22 6	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	0.0	3	≡² fr.–9³⁵, ≡² 20½–n, ✳⁰ n
11	54.6	55.1	54.5	−2.4	−1.9	−2.8	−2.5	−0.5	−3.2	3.8	3.8	3.6	98	96	98	22 7	22 7	20 6	$10^2_{\equiv}$	8^2	1^0	2.1	5	≡△ fr.–7²⁵, ≡ 7²⁵–11²⁵, ☄ 10¹⁰
12	50.5	52.3	53.5	−2.0	1.8	2.9	1.4	3.2	−3.3	3.9	4.9	5.6	98	93	100	18 10	22 8	20 8	$10^2_{\ast\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.6	6	≡¹ fr.–n, ✳⁰ fr.–8¹⁰
13	53.9	54.4	55.4	2.2	2.6	1.9	2.2	3.5	1.7	5.3	5.5	5.3	98	100	100	20 8	22 8	22 9	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	Fl.	≡ i. S, ≡trb. 8¹⁰–n
14	57.4	59.7	50.8	−0.2	−0.8	−2.0	−1.2	2.2	−2.1	4.5	4.1	3.9	100	95	98	24 9	24 4	24 4	$10^2_{\equiv}$	$8^2_{\equiv}$	3^1	.	Fl.	≡¹ fr.–n, m. U. V, ✳⁰ 8–13¹⁰ [2]
15	60.6	61.7	62.2	−2.3	−1.1	−2.3	−2.0	0.0	−3.7	3.7	4.2	3.7	96	99	96	24 7	22 5	22 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.1	1	≡² fr.–n, V ☄ 6³⁰–²⁶
16	58.3	54.2	53.8	−3.6	−1.8	−0.6	−1.6	−0.1	−4.0	3.4	4.0	4.4	97	99	100	22 8	24 **11**	22 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	1	≡¹⁻² fr.–8²⁵, ≡trb. 8³⁵–13¹⁰, ≡² [3]
17	55.7	55.3	54.3	−1.9	0.0	3.3	1.2	4.0	−2.5	3.9	4.6	**5.8**	98	100	100	24 5	22 5	22 7	10^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\circ}$	1.3	2	≡¹⁻² 12½–n, ⊙ 16¹⁸–n, ☄ fr.
18	53.2	53.4	55.0	2.3	2.5	1.6	2.0	4.0	1.5	5.4	5.5	5.1	100	100	100	20 6	20 4	16 3	$10^2_{\circ}$	9^2	8^0	**9.8**	Fl.	≡² fr.–12²⁰, ≡² 16¹⁰–17²⁵, ⊙⁰⁻² [4]
19	56.7	57.7	59.7	2.0	−0.2	−5.0	−2.1	3.6	−5.0	5.3	4.5	3.0	100	100	96	02 1	26 2	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\ast\equiv}$	0.6	Fl.	≡² fr.–n, ☽ 10⁰⁵–13²⁰, ✳⁰ 18¹⁰–n
20	60.4	62.7	65.6	−7.4	−7.2	−5.3	−6.3	−4.4	**−7.6**	2.5	2.5	2.9	94	94	93	02 5	04 5	08 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.2	3	≡² fr.–n, V
21	67.0	**67.1**	**67.1**	−4.2	−4.2	−3.0	−3.6	−0.5	−6.6	3.2	3.2	5.6	96	96	98	08 2	08 2	08 3	3^0	5^0	2^0	0.3	3	≡¹⁻² fr.–n
22	64.9	63.4	63.0	−0.2	2.8	−0.4	0.4	3.1	−5.7	4.4	3.4	2.4	98	61	54	32 4	22 1	12 6	2^0	3^0	o	.	2	≡ fr.–19½–n
23	62.4	62.3	61.7	2.2	6.2	3.1	3.6	6.4	−0.7	4.3	4.1	3.7	79	58	66	12 5	12 5	12 4	o	o ○	o	.	2	≡ fr.–n
24	60.7	59.4	59.9	3.5	5.4	1.3	2.9	5.6	1.1	3.2	2.1	3.1	54	31	59	12 6	12 5	12 7	o	o ○	o	.	Fl.	≡ fr.–n, ☄ 19⁴⁰–20
25	58.4	57.9	57.6	2.8	5.5	2.0	3.1	**10.2**	0.2	2.3	3.1	3.2	41	45	61	14 6	16 1	16 3	o	o ○	o	.	Fl.	≡ fr.–n, ∞
26	57.4	57.4	57.2	0.0	4.2	−1.5	0.3	4.7	−1.6	2.8	1.8	3.2	62	**29**	78	22 5	22 4	24 5	o	o ○	o	.	Fl.	≡ fr.–n, ∞
27	55.3	55.4	55.9	−2.6	0.4	−1.4	−1.3	1.4	−2.8	**1.4**	4.4	4.0	37	93	97	24 6	24 6	24 4	o	5^0 ⊙	3^0	.	Fl.	≡ fr.–n, ⌣
28	56.4	57.2	58.4	−0.2	2.2	−2.0	−0.5	3.4	−3.2	3.9	3.3	3.9	87	63	98	28 3	24 1	00 0	6^1	5^0	7^1	.	Fl.	≡ fr.–n, ⌣
29	59.1	57.9	56.9	−3.1	−3.4	−5.6	−4.4	−1.0	−5.6	3.7	3.5	2.9	100	97	95	00 0	22 4	22 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	o	≡¹ fr.–n m. U., ✳⁰ n, ✳⁰ 11¹⁰–18½
30	52.0	50.2	46.1	−4.1	−2.0	−1.5	−2.3	−1.0	−6.0	3.3	3.9	4.1	96	98	99	24 7	20 8	22 **11**	$10^2_{\ast\equiv}$	$10^2_{\circ\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.8	1	≡² fr.–n, ☽ 13–19²⁰, ✳¹ fr.–9¹⁰
Mittel	656.0	656.1	655.9	−0.9	0.6	−0.6	−0.4	2.2	−2.6	3.9	4.1	4.1	90	87	91	5.6	5.1	5.7	7.3	7.2	6.5	47.8		

[1] 15½–20¼ [2] zeitw., ✳⁰⁻¹ 19¹⁰–20¾ [3] 13¹⁰–n, ✳² 16¹⁰–20¹⁰ [4] fr.–8¹⁰

November **Wahnsdorf** **1936**

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	738.3	737.8	736.9	2.0	6.5	5.4	4.8	6.8	1.1	5.3	6.7	6.2	100	92	93	14 2	30 2	04 1	10^2	10^2	$10^2_{\circ}$	.	.	◎⁰ 8–10, ◎⁰ 17½–24 m. U., ≡⁰⁻² [1]
2	35.2	36.5	38.7	6.4	3.9	4.0	4.6	6.6	3.5	7.2	5.9	5.1	100	98	84	28 3	26 5	24 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	8.0	.	◎⁰⁻¹ 0–16³⁰, ≡¹ fr.–8¹⁰, ≡⁰ 14
3	38.6	38.6	39.4	2.2	7.0	5.8	5.2	7.9	1.7	4.3	5.2	5.0	81	69	72	18 4	22 3	18 4	2^1	9^1	3^1	7.2	.	
4	39.1	39.9	40.5	5.5	8.4	7.5	7.2	8.5	5.1	5.2	5.5	5.9	76	67	76	16 3	22 4	18 3	9^1	10^1	10^2	.	.	◎⁰ 13¹⁰–20 vereinzelt
5	39.7	37.8	35.5	3.8	5.7	4.4	4.6	7.7	3.6	5.1	5.5	5.5	85	81	88	14 4	12 5	12 4	9^1	3^1 ○	o	0.3	.	◎⁰ 2¹⁰–³⁰, ◎⁰ 5²⁵–³⁰, ∞ fr.–n, ☄² 21
6	33.2	31.2	29.7	3.4	7.1	6.5	5.9	7.9	3.1	5.2	5.9	5.6	89	78	77	12 6	12 6	12 5	5^1	7^1 ○	o	.	.	∞ fr., ☄ 9–24 m. U.
7	26.4	26.7	26.4	5.8	6.9	7.4	6.9	7.4	5.5	5.7	5.6	5.9	82	75	77	14 6	12 6	14 5	8^1	9^1	10^1	.	.	◎⁰ 16²¹–³⁰, ∞ 16–n, ☄ 0–10
8	**23.3**	26.7	29.2	6.0	10.6	6.6	7.4	10.9	5.8	5.8	5.1	5.0	82	53	68	12 5	22 **7**	18 5	3^1	5^1 ○	o	0.0	.	◎⁰ 8½–9²⁷, ☄¹ fr., ☄ 13, ☿ 11–n
9	31.0	31.6	31.5	5.9	10.8	8.1	8.2	11.2	4.7	5.0	4.5	5.3	71	**46**	66	18 5	20 6	14 5	9^1 ●	2^1 ○	o	0.0	.	◎⁰ 3–7²⁵ m. U., ☄ 10–14
10	32.5	33.6	34.6	7.0	10.0	6.7	7.6	11.0	5.6	4.9	5.1	4.9	65	55	67	22 3	18 5	16 3	6^1	9^1	3^1	0.0	.	◎⁰ 0¹⁰⁻¹⁵, ☄ 11–12
11	36.5	36.9	36.9	4.5	7.5	5.9	6.0	8.6	4.5	4.9	4.3	4.5	78	56	65	22 4	22 4	14 3	4^1	9^1	9^1	0.0	.	◎⁰ 3½–5¹⁰, ☄ 12–13
12	32.8	32.6	33.8	4.2	7.5	7.0	6.4	7.9	2.7	4.1	6.2	6.3	66	79	84	14 4	12 4	10 5	9^1	10^2 ●	2^1	.	.	◎⁰ 7²⁵–15½ m. U.
13	34.0	35.2	36.1	7.9	10.0	9.7	9.3	**11.5**	6.5	6.5	6.8	6.1	81	74	67	12 5	14 3	16 5	10^2 ●	9^1	9^1	3.4	.	◎⁰ 6¹⁰–8²⁵, ☽⁰ 23⁰⁵–¹⁵, ☄ 23–24
14	38.5	41.8	43.4	6.2	7.2	4.2	5.4	10.4	4.0	5.3	4.9	4.9	74	64	79	20 6	30 4	22 2	9^1	9^2	2^0	0.3	.	☽⁰ 5²⁵–³⁰, ☄ 3, 6–11
15	43.2	43.8	44.8	4.5	8.3	5.8	6.1	8.6	2.7	4.6	5.3	5.3	73	64	77	22 4	24 4	22 4	7^1	3^0 ○	5^1	.	.	
16	40.1	36.0	35.0	3.2	6.0	6.5	5.6	7.6	2.0	4.0	5.8	5.8	69	82	80	18 4	20 6	20 5	3^1	10^2 ●	10^2 ●	.	.	◎⁰ 12–15½ m. U., ◎⁰ 20)½–22³⁰, [2]
17	37.3	37.0	34.8	5.0	7.7	5.7	6.0	8.0	4.7	5.2	5.0	6.7	80	63	97	20 3	22 2	12 1	9^2	8^1 ○	10^2 ●	1.6	.	◎⁰ 6³⁰–³⁵, ◎⁰ 18²³–24, ⊕¹ 11–14
18	33.8	34.3	36.2	8.8	10.1	8.9	9.2	10.3	5.6	7.6	7.3	**7.8**	90	79	91	18 1	22 2	14 2	10^1 ●	10^1	10^1	**11.7**	.	◎⁰⁻¹ 0–12, ◎⁰ 17½–24 m. U.
19	38.6	41.3	43.6	4.4	1.1	−0.4	1.2	9.2	−0.8	6.2	4.9	4.2	99	98	94	32 3	02 3	32 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\ast}$	3.5	.	◎⁰ 0–1½, ◎⁰ 5–14²⁵, ☿ 14²⁵– [3]
20	47.5	49.0	51.5	−1.4	−1.4	−1.6	−1.5	−0.2	−2.2	3.9	3.8	3.7	95	93	90	02 4	02 3	04 2	10^2	10^2	10^2	2.7	**1**	✳⁰ 0–20½ m. U.
21	**52.7**	51.9	51.4	−2.5	−2.0	−3.2	−2.7	−1.3	−3.7	3.7	3.6	3.4	96	92	93	04 1	28 1	22 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	**1**	≡⁰⁻¹ fr.–24
22	48.9	47.6	46.8	−3.6	−1.8	−0.5	−1.6	−0.5	−4.2	3.2	3.3	4.0	92	82	91	20 3	12 1	12 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	$7^1_{\equiv}$	.	o	≡⁰ 0–10, 16–24, = 10–16
23	45.1	44.5	43.8	−1.4	3.9	−0.3	0.5	4.0	−1.7	3.8	4.4	3.9	93	73	87	14 3	12 2	14 4	o	o ○	o	.	o	≡⁰ fr., = 11, ⌣² 21
24	42.1	42.0	41.5	−1.3	4.0	1.5	1.4	4.0	−1.5	3.8	3.9	3.3	91	65	64	16 4	14 3	14 4	o	o ○	o	.	.	∞ fr.–n, ⌣³ fr.
25	40.7	40.2	41.3	−2.0	1.4	−2.7	−1.5	2.4	−2.9	3.2	3.2	3.2	82	64	85	16 4	14 4	16 3	o	o ○	o	.	.	∞ 11–24, ⌣¹ fr., ⌣² 21
26	41.8	41.9	41.7	−2.6	−2.5	−2.5	−2.5	−2.5	**−4.7**	3.1	**3.0**	3.1	83	79	81	16 1	20 1	24 1	10^2	10^2	10^2	.	.	✳⁰ 8¹⁰–15½, = fr., = 15–n
27	40.0	39.2	39.6	−2.8	−2.6	−2.5	−2.6	−2.0	−3.2	3.2	3.1	**3.0**	87	81	79	10 2	08 3	20 1	10^2	10^2	10^2	0.0	.	✳⁰ 7–10³⁰, ✳⁰ 13½–15½, = fr.–n
28	39.3	40.4	42.3	−2.4	−0.5	−1.4	−1.4	−0.1	−2.9	3.4	3.7	3.7	90	84	88	12 2	26 2	28 1	10^2	10^2	$10^2_{\ast}$	0.0	.	✳⁰ 18³⁵–22²⁰, = fr.–n
29	43.1	41.8	40.4	−1.4	0.0	1.0	0.2	1.0	−2.1	3.8	4.2	4.2	93	91	85	22 0	20 1	22 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.1	.	✳⁰ 13½–15³⁰ m. U., ✳⁰ 22–23²⁵ [4]
30	34.6	30.9	27.1	1.1	3.0	4.7	3.4	4.7	0.1	4.6	5.3	5.2	93	94	81	22 5	22 5	22 6	$10_{\circ\ast}$	10^2	10^2	1.3	.	☽⁰ 2²⁰–7¹⁰, ☽⁰ 9³⁰–³⁵, ☽⁰ 13¹⁰–15²⁵ [5]
Mittel	738.3	738.3	738.5	2.5	4.8	3.6	3.6	5.9	1.4	4.7	4.9	4.9	85	76	81	3.5	3.6	3.2	7.4	7.7	6.3	40.5		

[1] 0–10½, ≡¹: 7²⁵–8, = 10½–24 [2] ⌣⁰ 7, ☄ 14 [3] 18½, ✳⁰ 18½–24, ≡²⁻⁰ 0–14 m. U., = 8¹⁰–12 m. U. [4] vereinzelt, ≡¹⁻⁰ fr.–16½, = 21 [5] m. U., ◎⁰ 23²⁵–24, ☄ 16–24

November — Brocken — 1936

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	663.0	662.4	661.1	4.3	3.0	0.8	2.2	5.0	0.8	**6.2**	5.7	4.9	100	100	100	02 4	28 4	32 4	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	1.6	.	≡¹ n–n, ☽⁰ a, abd.
2	59.7	60.2	61.1	−3.0	−2.6	−3.9	−3.4	1.4	−4.6	3.3	3.8	3.4	89	100	99	30 7	26 5	22 3	9^1	$10^2_=$	4^1	1.1	.	Tal≡ fr., np., ≡¹ n–fr., ≡¹⁻²trb. [1])
3	60.4	59.6	60.4	−0.6	−0.5	0.0	−0.3	0.1	−4.3	4.4	4.4	4.6	100	100	100	24 6	20 7	20 7	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	≡¹ n–n, ∀⁰⁻¹ n–np., ☽⁰⁻¹ abd.–n, [2])
4	60.7	62.2	62.8	0.4	2.2	1.7	1.5	2.6	−0.2	4.7	5.4	5.2	100	100	100	20 6	22 4	22 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	1.1	o	≡¹ n–n, ≡²₁ p, ☽⁰ fr.–8, ☽⁰ a, [3])
5	61.2	58.8	57.5	0.5	2.1	2.1	1.7	2.3	−0.1	4.8	5.3	5.3	100	100	100	18 5	20 7	18 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	1.5	.	≡¹ n–n, ◎⁰ n, a, ☽¹⁻² abd.–np.
6	55.0	53.3	50.4	1.7	3.2	1.4	1.9	4.0	1.2	5.2	5.8	5.1	100	100	100	18 7	18 6	18 9	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	3.3	.	≡¹ n–n, ☽⁰ a, np., ⌣² 19–n
7	47.6	48.3	47.5	1.4	2.6	2.0	2.0	2.6	0.0	5.1	5.5	5.3	100	100	100	18 9	18 7	16 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.8	.	≡⁰⁻¹trb. na.–7½, ≡¹ 7½–abd., [4])
8	**44.5**	46.9	48.8	1.0	−0.1	−0.5	0.0	2.0	−0.8	4.9	4.5	4.4	100	100	100	20 10	20 9	20 9	$10^2_{\odot=}$	$10^2_=$	$10^1_=$	5.5	.	≡¹ n–11½, ≡¹⁻²trb. 11½–16¾ [5])
9	49.1	49.9	50.3	−1.6	0.3	0.0	−0.3	0.5	−2.4	4.0	4.3	4.6	100	92	100	20 10	20 9	18 10	$10^2_=$	9^2	$10^2_=$	2.5	Fl.	≡¹ n–8½, ≡¹⁻²trb. 8½–10½, ≡²⁻⁴
10	52.6	53.5	54.0	0.5	−0.1	−0.6	−0.2	0.7	−0.6	4.8	4.5	4.4	100	100	100	20 8	18 8	20 9	$10^2_=$	$10^2_{\times=}$	$10^2_=$	0.8	Fl.	≡¹ n–n, ∀⁰ a–n, ☽⁰⁻¹ fr., 8½–a, [7])
11	56.2	57.1	55.7	−2.5	−2.2	−1.6	−2.0	−0.4	−3.0	3.8	3.9	4.0	100	100	100	22 9	20 8	18 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	8.8	3	≡¹ n–n, ≡²trb. 7½, 13½–14½, [8])
12	51.5	52.7	54.3	−0.8	3.2	2.9	2.0	3.3	−2.5	4.3	5.8	5.6	100	100	100	18 9	18 8	18 9	$10^2_{\odot=}$	$10^2_{\odot=}$	$10^2_=$	10.7	5	≡¹ n–n, ∨¹ n–fr., ∀¹ fr.–a, [9])
13	54.4	56.3	57.7	2.3	2.7	3.0	2.8	3.0	2.0	5.4	5.6	5.7	100	100	100	20 10	20 8	22 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	8.1	Fl.	≡⁴trb. na., ≡²₁ na.–a, ≡¹ a–n, [10])
14	62.1	63.8	64.8	−1.3	−1.6	−1.7	−1.6	3.0	−1.8	4.1	4.0	4.0	100	100	100	26 7	24 5	22 5	$10^2_=$	$9^2_=$	$10^2_=$	10.2	1	≡¹ n–13½, ≡²trb. 13½–15½, ≡¹ [11])
15	63.9	65.0	64.8	−1.0	−0.8	−1.8	−1.4	−0.7	−1.9	4.2	4.3	4.0	100	100	100	22 8	22 7	20 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	1.8	1	≡¹ ∨¹ n–n, ✳⁰ n, 11½–12, ⌣² [12])
16	56.9	56.5	56.4	−1.6	−0.2	−0.7	−0.8	0.1	−2.5	4.0	4.5	4.3	100	100	100	20 **11**	22 9	24 9	$10^2_=$	$10^2_\triangle$	$10^2_=$	3.0	3	≡¹ ⌣² n–n, ∨¹ n–a, ∨¹ a–mtg., [13])
17	59.5	59.0	57.6	−1.4	0.1	2.8	1.1	2.8	−1.7	4.1	4.6	5.6	100	100	100	24 6	20 4	22 6	$10^2_=$	$10^2_{\odot=}$	$10^2_{\odot=}$	**13.0**	**9**	≡¹ n–11, ≡⁰⁻¹trb. 11–14¹⁰ [14])
18	56.0	57.6	60.2	3.0	3.2	2.8	3.0	3.7	2.6	5.7	5.8	5.6	100	100	100	20 7	18 3	20 2	$10^2_{\odot=}$	$10^2_=$	$10^2_{\odot=}$	9.8	Fl.	Tal≡ np., ≡² n–n m. U. 15, 22, [15])
19	62.4	63.5	65.6	−3.4	−5.0	−5.6	−4.9	3.0	−6.1	3.5	3.2	3.0	100	100	100	06 4	06 6	04 6	$10^2_=$	$10^2_{\times=}$	$10^2_=$	1.9	.	≡¹ n–n, ∨⁰⁻¹ fr.–a, ∨² a–n, [16])
20	67.4	69.7	71.8	−7.4	−7.9	−5.1	−6.4	−3.9	**−8.0**	2.6	2.5	3.1	100	100	100	04 6	02 7	12 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$7^1_=$	0.9	2	Tal≡ abd.–n, ≡² n–18, ≡¹⁻² [17])
21	**73.2**	73.0	72.9	−1.5	3.0	2.8	1.8	4.2	−5.5	1.6	1.6	**1.1**	40	28	**20**	08 4	08 4	02 3	6^0	$5^0_\odot$	1^0	.	2	Tal≡ n–n, ☽ mtg.–n
22	70.6	68.7	68.5	3.5	5.9	7.3	6.0	8.1	1.9	2.3	2.1	2.4	38	30	32	32 4	04 4	12 4	1^0	$0_\odot$	$0_\odot$	.	1	Tal≡ n–n, ☽ a, p
23	67.2	66.7	66.5	4.7	5.2	5.1	5.0	8.4	4.1	4.1	3.9	4.1	63	59	63	14 6	16 5	16 5	$5_\odot$	$0_\odot$	$0_\odot$	.	Fl.	Tal≡ ☽ n–n
24	64.5	64.0	64.4	4.7	6.3	6.0	5.8	6.5	2.1	3.4	3.8	3.0	52	53	42	14 5	16 6	16 4	1^1	$1^0_\odot$	$0_\odot$	.	.	Tal≡ ☽ n–n
25	63.4	62.9	62.6	5.5	8.1	0.3	3.6	**9.3**	0.3	2.0	2.9	2.2	30	36	47	12 2	12 1	08 3	$0_\odot$	$0_\odot$	$0_\odot$	.	.	Tal≡ n–n, ∞⁰ fr.–n
26	62.2	62.3	62.6	0.3	3.5	0.2	1.0	4.9	−1.4	1.8	1.3	3.0	40	22	64	16 2	24 4	26 6	$0_\odot$	$0_\odot$	$0_\odot$	.	.	Tal≡ n–n, ☽ fr.–abd.
27	60.8	60.6	60.9	−1.1	1.9	0.3	0.4	2.0	−1.1	3.8	4.3	3.8	92	81	81	26 6	26 5	24 4	1^0	$1^0_\odot$	9^1	.	.	Tal≡ n–n, ⌣ fr., ω abd.
28	60.9	62.0	63.3	−1.6	−3.9	−4.8	−3.8	0.7	−5.0	3.9	3.2	3.2	97	92	100	24 5	26 3	24 4	$10^2_=$	9^2	$10^2_=$	.	.	Tal≡ n–mtg., ≡² fr., ≡¹ 10⁴⁰⁻⁴⁵, [18])
29	63.7	62.3	59.9	−5.6	−5.7	−5.1	−5.4	−4.5	−6.0	3.0	3.0	3.1	100	100	100	24 4	24 5	20 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_{\times=}$	0.0	Fl.	Tal≡ mtg.–abd., ≡¹⁻² n–14½, [19])
30	55.9	52.3	48.8	−1.8	0.0	0.1	−0.4	0.2	−5.8	4.0	4.6	4.6	100	100	100	24 9	22 9	24 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_\triangle$	4.1	3	≡² ⌣² n–n, ∨¹ n, ∀¹⁻² na.–a, [20])
Mittel	659.6	659.7	659.8	−0.1	0.9	0.3	0.4	2.5	−1.7	4.0	4.1	4.1	88	86	88	6.5	5.9	6.2	7.9	7.8	7.7	90.5		

[1]) 10^{35}–$15\frac{1}{2}$ m. U., ∀⁰ n–fr., ☽⁰ n [2]) ∞⁰ np.–n [3]) ◎⁰ 17^{45}–$18\frac{1}{2}$, ☽⁰⁻¹ abd.–n [4]) ≡²₁ abd.–n, ⌣² n–mtg., 20–n [5]) m. U., ≡¹ $21\frac{1}{2}$–n, ∀⁰ a–p, ☽¹ n–$7\frac{1}{2}$, ♎⁰ $8\frac{1}{2}$–10 m. U., ♎¹ $13\frac{1}{2}$, 14, 16, ⌣² n–n, ☽ p–np. [6]) $17\frac{3}{4}$–n zeitw., ≡⁰⁻¹trb., ∨¹ n–a, ✳⁰ n, ⌣² n–n, ☽ mtg. [7]) ✳⁰ a–p, ⌣² n–n [8]) 15^{50}–17, ∨¹ n–a, ∨⁰ a–n, ✳¹ n–fr., ✳⁰ $7\frac{1}{2}$–8, abd., ⌣² n–n, ÷ fr. [9]) ◎¹ fr.–$7\frac{3}{4}$, 9–$11\frac{1}{2}$ m. U., ◎¹⁻² 14–$15\frac{1}{2}$ m. U., ✳¹⁻² n–fr., ♒ fr., ⌣² n–n [10]) ◎⁰ 10–$11\frac{1}{2}$, ☽⁰ p, ◎¹ 19–$20\frac{1}{2}$, np., ⌣² n–n, ☽ na. [11]) $15\frac{1}{2}$–n, ∀⁰ n, ∀⁰ na.–n, ✳⁰ n, ✳fl. $7\frac{1}{2}$, ♎⁰ zeitw. a, ⌣² n–fr. [12]) n–n m. U. [13]) ✳¹ 6–$11\frac{1}{2}$, △⁰⁻¹ mtg.–p, ∞⁰ mtg. [14]) zeitw., ≡² 14^{15}–n, ∨¹ n–a, ☽⁰⁻¹ 13–n, ✳⁰ n [15]) ◎⁰ n–fr., ☽⁰⁻¹ fr.–mtg., abd.–n zeitw., ⌣² n [16]) ✳⁰ 9^{10}–p m. U., △⁰ 9^{00-10} [17]) abd.–np. zeitw., ∨² n–mtg., ∨¹ mtg.–n [18]) ≡¹⁻² $14\frac{1}{2}$–n, ✳⁰ 8–$10\frac{1}{2}$ m. U. [19]) ≡² $18\frac{1}{2}$–n, ∨⁰ n–abd., ♎⁰ $16\frac{1}{2}$–17, ♎⁰ $18\frac{1}{2}$–n, △⁰ a zeitw., ⌣² $20\frac{1}{2}$–n [20]) ☽¹⁻² fr.–abd., ✳⁰ n–fr., △△¹ np., ∞⁰⁻¹ fr.–n

November — Schmatzfeld — 1936

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	744.6	744.5	743.7	7.9	7.7	6.4	7.1	8.6	6.4	7.7	7.8	7.0	96	99	97	20 1	28 2	28 3	10^1	$10^2_\odot$	10^1	0.5	.	☽⁰ a–p, ≡⁰ a–p
2	43.1	43.6	43.7	4.4	5.5	3.9	4.4	6.7	3.8	5.7	4.8	4.1	91	71	67	28 2	28 3	24 3	10^1	10^1	8^1	1.4	.	
3	43.1	42.9	43.4	5.7	7.8	6.9	6.8	8.5	3.5	5.8	5.7	6.3	85	72	84	28 2	24 1	24 2	10^2	10^1	$10^1_\odot$	.	.	◎⁰ abd.
4	42.9	43.9	45.0	7.4	9.3	8.2	8.3	10.1	5.8	6.3	7.3	6.9	82	83	85	10 1	28 1	20 1	10^1	10^1	10^2	0.3	.	◎⁰ n
5	43.3	39.6	38.9	5.8	10.3	8.3	8.2	11.7	5.7	6.3	6.9	6.8	92	73	84	16 1	12 2	16 1	9^1	9^1	10^1	0.2	.	○⁰ n
6	36.4	34.4	32.3	8.2	11.6	7.8	8.8	12.0	7.5	6.4	6.9	6.3	79	67	80	16 2	20 3	12 3	10^1	9^1	8^1	.	.	
7	29.8	29.8	29.0	7.8	10.7	8.0	8.6	11.4	6.7	5.4	6.9	6.4	69	72	80	16 4	18 3	16 3	8^1	9^1	4^1	.	.	
8	**26.3**	28.8	31.4	8.6	9.7	6.5	7.8	10.2	6.3	6.2	5.4	4.9	74	60	68	16 2	20 5	20 2	$10^2_\odot$	9^1	1^1	0.3	.	◎⁰ n
9	33.2	32.8	33.0	6.2	10.1	8.2	8.2	10.8	5.2	4.6	4.9	5.1	65	**52**	63	16 1	20 5	20 4	9^1	$8^1_\odot$	1^1	0.0	.	
10	34.5	36.4	36.7	8.1	9.7	7.2	8.0	10.4	7.2	6.0	5.5	5.2	74	62	69	20 4	20 4	20 5	9^1	$9^1_\odot$	3^1	.	.	
11	40.1	40.6	39.8	4.4	7.6	5.5	5.8	8.3	4.3	4.6	4.5	5.0	74	57	74	20 2	20 3	12 3	5^1	$8^1_\odot$	8^1	0.0	.	◎⁰ n
12	33.7	34.0	35.9	5.3	10.0	10.0	8.8	11.1	3.0	5.5	**7.9**	6.8	83	86	74	12 3	20 4	20 4	10^2	$9^2_\odot$	3^1	0.8	.	◎⁰ n, 14^{55}–15, $15\frac{1}{4}$–16
13	36.6	38.0	39.1	10.5	11.4	9.8	10.4	**12.1**	8.0	6.3	6.7	7.2	66	67	80	20 3	20 3	24 4	9^1	9^1	9^1	0.7	.	
14	45.5	47.6	48.3	4.8	7.0	1.9	3.9	9.9	1.9	5.7	5.0	4.6	88	66	87	26 3	26 3	20 2	10^2	9^1	1^1	1.6	.	◎⁰ n
15	47.2	48.8	48.9	5.5	7.2	5.0	5.7	7.8	0.5	5.3	5.7	4.8	79	75	73	20 2	24 3	24 2	9^1	9^1	2^1	.	.	◎⁰ 11^{00-10}
16	40.2	39.5	39.7	6.5	7.6	7.3	7.2	8.3	4.7	5.6	6.4	5.2	77	82	68	20 5	24 3	28 3	$10^1_\odot$	9^1	9^1	0.4	.	☽⁰ n–mtg.
17	42.5	41.3	39.1	5.0	7.1	5.7	5.9	8.0	4.7	5.4	6.3	6.6	83	83	96	20 2	08 1	12 2	9^1	10^1	10^1	0.9	.	◎¹ $17\frac{3}{4}$–$19\frac{1}{2}$
18	37.8	38.7	42.4	9.3	10.1	4.9	7.3	10.5	4.8	7.4	**7.9**	6.4	84	86	99	12 2	08 1	12 3	9^1	10^2	$10^2_\odot$	**3.1**	.	◎ n, ☽ $17\frac{3}{4}$, ◎¹ abd.
19	46.4	49.1	51.5	1.8	0.8	0.4	0.8	5.1	0.0	5.0	4.6	4.5	97	95	95	08 3	08 1	08 2	$10^2_\odot$	10^2	10^2	2.9	.	◎ n, ☽⁰☽⁰ fr.–abd.
20	54.3	57.0	**58.5**	−0.9	−0.9	−1.4	−1.2	0.5	−1.5	3.7	3.7	3.7	87	87	89	04 3	04 2	12 2	10^2	10^1	10^1	1.4	.	
21	**58.5**	57.7	57.0	−1.5	−0.2	−2.7	−1.8	0.1	−3.0	3.9	4.2	3.6	95	93	96	04 1	14 1	12 1	$10^2_=$	$9^1_=$	$10^1_=$	.	.	
22	55.0	53.0	52.5	−2.1	2.6	1.5	0.9	2.8	**−5.0**	3.8	4.6	4.9	96	84	97	20 2	18 1	12 2	9^1	10^1	$10^2_=$	.	.	∨¹ fr.
23	51.5	49.6	48.3	−1.0	−0.1	−2.2	−1.4	2.1	−2.5	4.2	4.6	3.7	98	100	94	12 2	10 1	12 2	$10^2_=$	$10^2_=$	$9^1_=$	.	.	≡² fr.–abd., ⌣¹ fr.
24	46.4	46.6	46.4	−3.8	−0.1	−3.1	−2.5	0.0	−4.0	**3.2**	4.6	3.5	92	100	95	12 3	04 1	12 1	$5^0_=$	$10^1_=$	$4^0_=$	.	.	≡² fr.–abd., ⌣² fr.
25	46.7	46.3	47.1	−3.0	−3.0	−3.1	−3.0	−2.7	−4.7	3.6	3.6	3.6	98	98	98	28 1	28 1	32 2	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	.	≡² ∨² fr.–abd.
26	47.7	47.2	47.4	−3.3	−2.6	−2.9	−2.9	−2.2	−3.9	3.5	3.8	3.5	97	100	96	10 1	10 2	12 2	$10^2_=$	$10^2_=$	10^1	.	.	∨¹ n, fr.–abd.
27	45.5	44.6	44.7	−3.1	−2.0	−2.0	−2.3	−1.6	−3.6	3.4	4.0	3.7	93	100	94	12 1	10 3	12 2	10^2	$10^2_=$	10^1	.	.	
28	45.7	46.6	48.1	−1.7	−1.0	−0.9	−1.1	−0.6	−2.7	4.0	4.1	4.2	98	96	97	28 1	32 1	12 1	10^2	10^2	10^2	.	.	✳⁰ $8\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
29	49.0	46.9	44.1	−1.0	−0.5	3.3	1.3	3.4	−1.6	4.2	4.3	4.1	99	98	71	04 2	28 1	24 3	$10^2_=$	$10^1_=$	10^1	0.0	.	✳⁰ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$
30	38.3	34.9	31.3	5.2	7.1	5.8	6.0	8.1	2.5	5.2	6.1	6.3	79	80	92	24 4	24 5	28 **6**	10^1	9^1	$10^2_\odot$	0.9	.	◎¹ 20
Mittel	742.9	742.8	742.9	3.6	5.4	3.8	4.2	6.4	2.1	5.1	5.5	5.2	86	81	85	2.2	2.3	2.5	9.3	9.5	7.7	15.4		

November — Hamburg — 1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^\circ 38'$ N $\lambda = 10^\circ 0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	760.0	759.8	759.0	7.4	9.4	2.9	5.8	9.9	2.9	7.5	7.6	5.4	97	85	95	32 3	32 4	32 2	10^2	5^1	1^0	1.3	.	☽^{0} fr., =^{1} fr.
2	57.7	57.0	56.2	−1.8	7.1	6 1	3.0	8.9	−2.9	3.9	6.0	6.5	96	79	91	24 1	20 4	22 5	9^1≡	9^2	10^2●	0.0	.	☽ 18½, ●^{0} 19½–20^{10}, ≡^{2} fr.–10, ∨^{0}
3	56.2	55.4	55.6	5.1	7.4	6.9	6.2	7.5	2.6	5.9	6.6	7.0	90	86	93	20 4	20 3	20 3	8^1	10^1	10^2●	0.4	.	●^{0} 20–21 [fr.
4	56.2	57.2	58.1	7.9	9.6	8.3	8.4	9.7	6.9	7.9	**8.5**	7.7	99	95	94	20 2	22 2	22 1	10^2≡	9^2	10^2	0.4	.	●^{1} 7½–10, ●$^{0-1}$ 18^{40}–20^{40}, ≡^{1} fr.
5	56.0	53.4	51.5	8.4	9.6	9.3	9.0	10.1	6.5	7.4	7.7	7.6	90	85	87	16 4	16 3	16 4	9^1	10^2●	10^2	1.9	.	●^{0} 14, = fr.
6	49.2	47.6	45.2	8.4	10.9	9.5	9.3	11.3	7.6	7.5	7.9	7.6	91	81	85	16 3	12 3	12 3	6^1	9^2	9^2	0.1	.	●^{0} 2, =^{2} fr.–abd.
7	41.8	42.0	41.8	7.3	10.6	7.6	8.0	**11.8**	7.0	6.3	7.7	6.9	82	80	88	14 4	14 4	14 4	9^2	8^1	o	0.0	.	●^{0} 1½, =^{2} fr., abd.
8	**38.2**	39.3	42.2	7.9	6.9	6.6	7.2	9.5	6.6	6.7	6.6	5.9	83	88	81	16 5	18 5	20 5	8^2	10^2●	4^1	1.7	.	●^{1} 3–5, ●^{0} a zeitw., ●$^{0-1}$ 13^{30}–
9	44.1	42.5	43.0	7.0	7.7	9.5	8.2	9.6	5.0	5.5	6.0	5.9	74	75	**66**	16 4	18 **7**	16 6	8^2	10^2●	10^2	1.9	.	●^{0} 13^{30}–19 m. U., ⌓ mtg. [15½
10	45.5	47.9	48.6	8.7	8.7	7.7	8.3	10.1	7.7	7.1	7.6	6.8	84	90	85	20 5	18 5	18 4	8^1	10^2	10^2	0.3	.	●^{0} 12½, ●$^{1-2}$ 22^{40}–24, ☽^{1} 13^{10}
11	51.8	52.3	52.4	4.5	6.9	4.3	4.8	7.7	3.6	5.5	5.8	5.4	87	78	86	20 5	20 5	16 3	4^1○	8^1○	o	2.5	.	
12	46.1	45.5	47.4	4.8	10.0	9.4	7.6	10.3	2.1	6.0	**8.5**	7.7	93	93	87	12 4	18 5	18 5	10^2●	10^2●	8^1	2.0	.	●$^{0-1}$ 5–10^{30}, ●$^{1-2}$ 14–15, ([↖)^0 ^{2})
13	49.3	50.4	51.5	8.9	9.5	9.3	9.2	10.5	8.0	7.5	8.1	8.1	87	91	92	18 4	20 3	22 2	10^2●	10^2●	10^2	5.5	.	●^{0} m. U. fr., p, ☽^{0} abd., ≡$^{\frac{1}{2}}$ 18–19,
14	59.2	60.6	61.3	4.2	5.6	4.3	4.5	9.3	2.4	5.6	6.0	5.5	91	89	88	22 3	22 4	20 1	9^2	9^2	1^0	0.2	.	☽^{0} a zeitw., ☽^{0} 18½, 19 [=^{2} 20
15	59.1	60.2	60.1	6.9	8.9	5.4	6.6	9.3	2.6	6.8	7.4	6.1	91	86	92	20 5	20 5	18 5	10^2●	8^2○	o	0.2	.	☽ fr., a zeitw., ●^{0} 23
16	51.2	50.3	50.7	6.7	8.6	6.8	7.0	8.7	5.0	6.9	7.3	6.9	93	87	93	20 6	22 **7**	22 6	10^2	9^2●	9^2	7.1	.	●$^{0-1}$ 0–7^{30}, ☽$^{0-1}$ 13^{30}–22, ♎^{1} 14½, ⌓
17	55.9	55.3	53.9	2.8	7.1	4.6	4.3	8.3	2.1	5.2	5.4	5.5	94	71	86	24 3	10 1	10 3	8^1	9^1	10^2	4.9	.	∞^{3} fr.–mtg., ∞^{1} p–abd. [fr., p
18	52.5	55.1	58.7	4.3	3.7	3.5	3.9	4.9	3.5	5.9	5.6	5.4	95	93	92	08 4	04 5	06 4	10^2●	10^2●	10^2●	**12.6**	.	●$^{0-2}$ zeitw., ☽^{1} 0½–22½
19	64.1	65.3	67.5	1.6	4.8	1.5	2.1	5.5	1.2	4.5	5.2	4.4	88	81	87	08 4	06 3	02 2	2^1	9^2	9^2	10.6	.	=^{1} abd.
20	70.5	72.4	**73.6**	3.0	4.8	−0.2	2.0	5.1	−0.6	4.6	4.5	4.0	81	70	89	06 2	06 2	04 1	9^2	9^1	o	.	.	=^{1} fr., abd., ω 19
21	73.4	72.6	71.6	−3.0	0.4	−0.5	−1.4	0.7	**−4.2**	3.5	3.9	4.0	95	87	91	20 3	20 3	20 3	4^0	10^2≡	10^2	.	.	≡^{1} mtg.–19, ≡^{0} abd., ⌓^{2} fr.
22	68.7	67.8	67.4	2.6	3.9	3.4	3.2	3.9	−0.5	5.2	5.5	5.3	93	90	91	20 3	20 3	20 1	10^2	10^2	10^2	.	.	=^{1} fr.–abd.
23	65.6	64.4	63.2	2.9	2.3	0.1	1.6	3.4	0.1	4.8	4.6	4.3	84	85	93	12 3	10 3	12 3	10^2	9^2	10^2≡	.	.	≡^{1} 20, ≡^{2} n, =^{1} fr.–abd.
24	61.8	61.1	61.5	−1.6	0.1	−1.1	−1.1	0.6	−1.9	3.9	4.4	4.0	95	96	96	12 3	12 2	16 2	10^2≡	9^2≡	10^2≡	.	.	≡^{1} fr.–abd., ≡^{1} n, ⌓^{3} fr.
25	61.8	61.4	61.9	−2.5	−1.7	−0.9	−1.7	−0.9	−2.7	3.7	3.8	4.1	96	95	95	00 0	20 1	00 0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	.	△^{0} 13, ≡$^{1-2}$ fr.–n, ⌓^{3} fr.
26	62.5	62.3	62.3	−0.2	0.0	0.0	−0.1	0.5	−0.9	4.4	4.3	4.3	96	95	94	20 1	00 0	12 1	10^2	10^2	10^2	0.0	.	≡^{1} 0–2, =^{2} fr.–mtg., =^{1} p–abd.
27	60.6	60.0	60.2	−1.1	−1.9	−2.8	−1.9	0.0	−2.9	3.9	3.6	**3.4**	91	90	90	12 3	12 3	12 3	10^2	10^2	10^2●	0.0	.	●^{0} fr., 18^{40}, 20, =^{1} fr., abd., ^{3})
28	60.5	61.1	62.7	−1.6	−0.7	−1.1	−1.2	−0.7	−2.8	3.7	3.9	3.9	90	90	91	12 1	32 1	32 1	10^2≡	10^2*	10^2	0.1	.	*^{0} 14–15½ m. U., △ a. ≡^{2} fr., ^{3})
29	62.1	60.4	56.3	−3.1	−0.3	1.0	−0.9	1.0	−3.5	**3.4**	4.2	4.7	93	93	95	20 2	20 3	20 5	10^2≡	10^2*	10^2●	0.0	.	*$^{0-1}$ 13^{10}–17½ m. U., ≡^{2} fr., ⌓ n
30	49.5	46.0	42.8	5.0	9.0	7.3	6.6	9.2	0.0	6.3	8.2	7.0	97	95	90	22 5	24 5	22 6	10^2≡	10^2≡	5^2	0.7	.	☽ fr.–p m. U., ♎$^{0-1}$ 18^{10}, 21–24, ^{4})
Mittel	756.4	756.2	756.3	3.7	5.6	4.3	4.3	6.5	2.0	5.6	6.1	5.7	90	87	89	3.3	3.5	3.1	8.7	9.3	7.5	54.4		

^{1}) SE–S 15^{40} ^{2}) =^{2} mtg. ^{3}) =^{1} abd. ^{4}) ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–15, ⌓ abd.

November — Bremen — 1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^\circ 5'$ N $\lambda = 8^\circ 47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	763.0	763.6	762.3	7.6	10.4	2.1	5.6	10.4	2.0	7.2	5.9	5.2	92	**63**	96	30 2	30 2	28 1	10^1	6^1	3^1	5.2	.	●^{0} 0–3^{10}
2	60.8	59.8	59.5	2.4	7.8	6.4	5.8	8.9	−2.1	5.2	5.5	6.7	95	70	93	00 0	20 4	20 4	9^1	9^1	10^2	.	.	●tr. 17–18½ zeitw., ☽^{0} 19^{40}–20½, ^{1})
3	60.3	58.6	58.7	3.0	8.0	8.0	6.8	8.4	2.8	5.6	7.8	7.6	98	95	95	00 0	20 3	20 4	10^1≡	10^1	10^1	0.3	.	●^{0} 16½–17½ m. U., ☽^{0} abd. zeitw., ^{2})
4	58.8	59.9	61.3	8.8	10.6	7.7	8.7	11.4	7.2	8.3	8.2	7.6	98	86	96	22 2	18 1	00 0	10^2	9^1	10^2	0.8	.	☽^{0} n zeitw., ●^{0} 15$^{10-28}$
5	59.0	55.7	53.8	8.0	9.8	8.6	8.8	10.3	7.0	7.5	8.2	7.7	94	90	92	14 3	16 4	16 4	8^1	10^2	10^2	0.1	.	●^{0} 6½, 11$^{35-50}$, ●^{1} 23½–24
6	51.9	49.4	46.6	7.8	10.6	8.7	9.0	12.1	6.6	7.3	7.6	7.1	92	79	84	16 2	12 3	12 4	9^1	9^1	10^1	0.7	.	●^{0} 0–1^{40}, 23$^{25-45}$
7	43.5	44.2	42.7	7.2	12.2	6.8	8.3	**12.5**	6.1	6.3	7.2	6.3	83	68	85	12 4	16 2	12 3	7^1	1^0○	o	0.0	.	●^{0} n
8	**40.5**	42.4	45.4	7.9	7.2	6.1	6.8	9.0	5.8	6.8	6.6	5.4	85	87	77	16 3	20 6	20 4	10^1	10^2	3^0	0.6	.	●^{1} 10½–12½, ●^{0} 12^{55}–13^{40}, 14$^{10-20}$
9	46.3	44.8	46.5	6.4	8.8	8.3	8.0	10.0	4.6	5.4	5.9	6.3	74	70	76	20 5	20 **8**	18 6	8^1	10^1	10^2	1.1	.	●^{1} 12½–13½, ●^{0} 14–15, ●^{1} ^{3})
10	48.7	50.9	51.9	8.3	8.3	6.8	7.6	9.9	6.5	6.9	7.1	7.0	84	86	95	18 5	20 5	20 5	4^0	10^2●	10^2	0.9	.	●^{0} 12¾–13^{35}, ●^{1} 19^{10}–20¾, ●^{0} [21–22 m. U.
11	55.1	55.7	54.5	3.9	6.8	5.2	5.3	7.9	2.2	5.2	5.5	5.6	86	75	84	20 5	20 5	12 2	4^1	4^1	10^1	1.4	.	
12	47.5	47.5	50.1	5.5	11.1	9.2	8.8	12.2	4.8	6.6	8.2	7.0	97	83	81	12 4	16 3	16 4	10^2●	7^1	9^1	3.5	.	●^{1} 3–6½, ●^{0} 7^{10}–8, ☽^{1} 8$^{35-55}$, ●^{1} ^{4})
13	51.8	53.0	55.2	8.8	9.4	9.4	9.3	10.6	7.0	7.6	**8.6**	**8.6**	90	98	98	16 3	18 3	32 5	10^2●	10^2●	10^2●	3.3	.	●^{0} 1½, 4^{40}, 5^{40}–6½, ● 7^{25}, ●^{1} ^{5})
14	62.5	64.1	63.7	4.8	7.6	5.0	5.6	9.6	2.5	5.9	5.7	5.7	91	73	87	24 3	24 2	16 3	6^1	7^1	10^1	3.0	.	●^{1} 5$^{50-10}$, ●^{0} 23$^{50-55}$
15	62.7	64.2	62.8	5.6	8.6	6.6	6.9	9.5	4.5	6.2	6.9	6.3	91	83	87	20 4	22 4	18 5	3^1	6^1	10^1	0.4	.	☽^{0} 3^{40}, 11¾, 14^{40}, ●^{0} 22^{35}–24
16	54.8	54.5	56.5	7.4	8.8	6.9	7.5	9.5	6.1	7.1	6.6	6.5	92	78	87	20 5	22 5	24 5	9^1	9^1●	6^1	8.0	.	●^{0} 0–4^{55}, ●^{1} 5½–6^{50}, ●^{0} 14^{40}, ^{6})
17	58.9	57.5	54.9	4.2	6.4	6.2	5.8	7.3	2.4	6.0	6.8	6.9	97	95	97	00 0	08 2	10 4	9^1	10^1	10^2	0.4	.	☽^{0} 14^{35}–17 m. U., 19½–20½, ●^{1}–24
18	53.3	56.2	61.4	9.6	5.4	4.3	5.9	10.3	4.1	**8.6**	6.4	5.8	96	96	92	32 1	06 4	06 4	10^2●	10^2●	10^2●	9.3	.	●^{1} 0–1^{40}, ●^{0} 2$^{50-15}$, 3¾–4½, 5^{10}, ●^{1}
19	65.9	67.9	70.7	3.8	5.1	2.4	3.4	5.6	2.2	5.1	4.6	4.3	85	70	79	04 3	06 4	04 2	10^1	4^1	7^1	**15.5**	.	[7^{35}–9^{35}, 9^{55}–16, 17½–4½
20	73.6	75.0	**76.6**	2.9	4.3	0.8	2.2	4.5	0.6	4.8	4.2	4.2	84	68	86	02 1	06 2	02 1	9^1	6^1	3^0	.	.	
21	76.5	75.6	75.1	−3.2	−1.0	−3.8	−3.0	1.5	−3.8	3.4	4.2	3.5	95	98	100	10 1	12 1	00 0	3^0	10^1≡	3^1≡	.	.	≡^{1} 8^{50}–n, ⌓^{3} fr.
22	72.2	71.8	71.2	0.1	2.1	2.0	1.6	2.6	−4.0	4.5	5.1	5.1	98	95	97	20 2	16 1	06 1	10^2	10^2	10^2	.	.	⌓^{3} fr.
23	67.8	66.8	65.4	2.4	2.9	−0.6	1.0	3.1	−0.6	4.7	4.7	4.4	87	83	100	10 3	12 2	10 3	10^2	o	10^1≡	.	.	≡^{1} 19–n
24	63.9	63.7	64.9	−1.6	−0.8	−2.4	−1.8	−0.1	−2.5	4.0	4.3	3.8	98	100	98	10 2	10 1	28 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡^{1} n–n, ∨^{1} fr.–n
25	64.6	64.3	64.9	−1.3	−0.4	−0.4	−0.6	0.0	−2.7	4.1	4.4	4.4	99	100	98	18 1	00 0	12 2	10^2≡	10^2	10^2≡	.	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ n–11, ≡^{1} 16–24, ∨^{1} n–n
26	66.2	65.1	65.1	−0.8	−1.2	−1.5	−1.3	0.0	−2.0	4.3	3.9	3.6	97	95	89	12 1	12 2	10 3	10^2	10^2	10^2	.	.	≡^{1} 0–3, ∨^{1} n–n
27	63.3	62.4	62.4	−2.2	−1.4	−1.0	−1.4	−0.9	−2.5	3.6	3.5	4.1	92	85	95	08 2	08 2	10 1	10^2	10^2	10^2	.	.	☽^{0} 19–24 m. U., ∨^{0} n–n, ∞^{3} 19–n
28	63.1	63.9	65.8	−1.2	−0.6	−0.6	−0.8	−0.2	−1.9	4.0	4.2	4.0	95	94	91	00 0	08 1	00 0	10^2	10^1*	10^1	0.1	.	☽^{0} 9½–15^{40}, ∞^{3} n–n
29	66.3	63.3	59.5	−4.4	0.4	2.0	0.0	2.1	**−4.9**	**3.2**	4.2	4.9	96	89	93	00 0	20 3	20 4	10^2	10^2●	o	0.5	Fl.	●^{0} 14½, 21–22, ≡^{1} 4–8^{10}
30	54.1	50.2	46.9	6.2	9.7	7.2	7.6	10.0	1.6	7.0	7.9	5.9	99	88	78	22 4	22 5	24 5	10^2●	10^2	3^1	0.5	.	☽^{1} na.–13^{40}, ●^{1} 18–19^{10}, ☽^{1} ^{7})
Mittel	759.2	759.1	759.2	3.9	5.9	4.2	4.6	6.9	2.0	5.7	6.0	5.7	92	85	90	2.4	3.0	3.0	8.3	8.2	8.2	55.6		

^{1}) ⌓^{3} fr. ^{2}) ≡^{2} na.–8½ ^{3}) 20$^{10-45}$, ⌓ 11½–15½ ^{4}) 12¾–13^{30}, [↖^{1} SW–NE 13½–¾ mit ⌓bö SSW 8 ^{5}) 8$^{40-55}$, ●^{0} 13^{50}–14^{55}, ☽^{0}–16^{55}, ●^{1} 19½–¾, 21^{25}–22 ^{6}) ●^{1} 14$^{40-55}$, ●^{0} 21$^{10-10}$
^{7}) 22$^{20-35}$, 22^{55}–23^{25}

November **Münster i. W.** **1936**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0 58'$ N $\lambda = 7^0 37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach ↠ mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	758.4	758.5	757.9	7.1	8.9	4.8	6.4	9.3	4.0	7.2	6.7	5.9	96	87	91	04 1	32 1	28 1	10^1●	10^1	2^1	2.9	● n–$8\frac{1}{2}$
2	57.1	56.2	56.0	0.6	9.0	6.4	5.6	9.6	−0.3	4.7	4.8	6.7	98	56	93	24 1	20 1	20 1	8^1	10^1	10^1●	0.2	●° 17^{30}–n, ⌣^{1} fr.
3	55.5	54.8	54.9	6.8	9.4	8.3	8.2	9.4	5.6	7.2	7.4	7.5	97	84	91	20 1	20 1	20 2	10^1	10^1	10^1●	0.6	● n, ●° 17–n m. U.
4	54.9	56.3	56.5	8.4	10.1	9.0	9.1	10.3	7.2	8.0	8.4	7.8	97	90	91	20 1	20 1	20 1	10^1●	10^1	4^1	4.1	●° n–11, ☿° $15\frac{1}{2}$, ≡° fr.
5	54.0	51.2	49.1	7.8	10.8	9.7	9.5	11.0	6.9	7.1	7.7	7.7	90	79	86	16 1	20 1	24 2	8^1	10^1	4^1	0.9	●° n, 18–20
6	47.0	43.7	40.7	6.8	11.1	10.0	9.5	11.3	6.2	7.1	8.0	7.9	96	81	86	16 1	12 1	16 1	5^1	9^1	8^1	0.8	☿° 11, ●° 18–19^{40}
7	38.6	39.0	36.6	10.6	12.6	10.2	10.9	13.0	9.0	7.7	5.5	6.9	80	**51**	74	16 4	16 2	16 1	8^2	2^1○	3^1	0.4	☿° 19^{35}
8	**36.4**	39.8	42.0	8.8	8.4	7.0	7.8	10.5	6.7	6.3	6.1	5.6	74	74	75	20 3	20 3	20 2	10^1	7^2	7^1	0.2	●° 9–mtg., 13^{16}–16^{48} m. U., ⌒^{1} $16\frac{1}{2}$
9	42.4	41.9	42.7	6.3	11.2	9.1	8.9	11.2	4.7	4.9	5.5	6.2	69	55	72	20 2	20 **6**	20 4	8^2	8^2○	8^2●	5.5	☿° 18^{25}
10	45.8	47.2	48.7	8.6	7.9	6.7	7.5	9.2	5.7	7.2	6.6	6.9	86	83	95	20 4	20 4	20 1	10^1	10^1●	10^1	0.6	● n, ☿° $10\frac{1}{2}$, 13^{16}, ●$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$–20
11	51.9	51.5	48.4	5.0	7.6	6.3	6.3	7.7	3.4	5.5	5.7	5.5	84	73	77	20 1	20 1	20 1	10^1	8^2○	9^1	5.7	● n
12	42.3	43.5	45.2	9.0	12.8	11.4	11.2	**14.3**	4.9	7.6	7.0	6.5	89	63	65	20 2	20 3	20 2	10^1	7^2●	0	8.0	● n, ☿$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ⌒ 15^{25}
13	47.1	48.6	53.0	9.9	9.7	8.6	9.2	11.6	7.7	7.3	8.5	7.2	80	94	86	20 3	20 2	20 2	10^1	10^1●	10^1	2.3	●$^{0-1}$ n, fr., a, p–20 m. U.
14	59.6	60.4	59.8	4.0	8.3	5.9	6.0	9.2	3.2	5.8	6.1	6.0	95	75	86	28 1	28 1	24 1	8^2	3^2○	10^1●	7.9	● n, ☿ 10^{16}, ●$^{0-1}$ 21–n
15	60.6	61.7	59.9	5.4	8.8	6.9	7.0	9.0	4.5	6.2	6.2	5.6	93	73	75	28 1	20 2	24 3	10^1	3^2○	10^1	1.3	● n
16	52.7	52.2	54.7	7.6	10.3	7.1	8.0	10.3	5.7	7.4	7.0	6.5	95	75	87	20 3	28 2	28 2	10^1●	8^2○	8^2	11.7	● n, fr.–11
17	54.3	51.7	50.6	5.4	6.8	10.5	8.3	10.7	3.8	6.4	7.1	**9.2**	96	96	96	16 1	12 1	16 1	10^1≡	10^1●	10^1●	2.0	● n, ●$^{1-2}$ fr., a, p–n
18	48.1	50.2	53.9	9.5	8.3	8.2	8.6	10.6	7.2	8.7	7.9	7.6	98	96	94	16 1	28 1	24 1	10^1●	10^1●	10^1●	**17.3**	●$^{0-1}$ n–a, p–17
19	58.8	61.1	64.6	4.0	4.6	2.6	3.5	8.2	1.7	5.5	5.1	4.6	91	80	82	04 1	04 2	08 2	10^1	10^1	10^1	2.4	
20	67.9	69.6	71.3	1.1	3.0	0.6	1.3	3.0	−0.7	4.1	4.0	4.0	83	71	84	04 1	12 2	12 1	10^1	8^1	0	.	
21	**71.4**	70.1	69.9	−1.4	2.4	0.2	0.4	2.5	−2.7	3.9	4.4	4.5	95	81	96	04 1	12 1	12 1	3^1	1^1○	0	.	⌣^{1} fr.
22	67.5	65.7	64.9	−2.2	1.6	−1.3	−0.8	2.3	−3.1	3.7	4.5	3.8	94	87	90	08 1	12 1	12 1	0	0○	7^1	.	⌣^{1} fr.
23	62.2	60.7	59.8	−2.5	4.6	0.4	0.7	4.7	−3.3	3.7	4.4	4.1	96	70	86	12 1	12 1	12 1	10^1	0○	0	.	⌣^{1} fr.
24	58.8	59.1	60.2	−2.4	−1.2	−1.9	−1.9	1.1	**−3.4**	3.7	4.1	3.9	96	98	98	32 1	32 1	24 1	10^1	10^1≡	10^1≡	.	≡° p–n, ⌣^{1} fr.
25	60.0	59.8	60.2	−1.4	−1.0	−1.9	−1.6	−1.0	−2.6	3.9	4.1	4.0	94	96	100	28 1	20 1	20 1	10^1	10^1≡	10^1≡	.	≡$^{1-2}$ $14\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$ 18–n
26	60.0	59.5	59.3	−1.1	−1.1	−1.3	−1.2	−0.9	−2.9	4.0	**3.5**	**3.3**	94	83	85	12 1	12 1	04 1	10^1	10^1	10^1	.	⌣^{1} fr.
27	57.4	57.0	57.9	−1.2	−0.7	−0.8	−0.9	−0.4	−2.2	4.1	4.2	4.2	98	96	96	12 1	04 1	04 1	10^1	10^1	10^1≡	.	≡$^{1-2}$ 18–n, ⌣^{1} fr.
28	58.6	58.7	60.5	−0.8	2.2	0.8	0.8	2.3	−1.7	4.2	4.6	4.4	98	85	90	20 1	20 1	20 1	10^1	5^1○	10^1≡	0.3	✳° fr., 10^{35}–^{52}, ≡° abd.
29	62.3	60.5	56.8	−1.6	0.7	2.6	1.1	2.8	−2.6	4.0	4.2	5.1	98	88	92	20 1	20 1	16 1	10^1≡	10^1≡	10^1●	0.0	●° $20\frac{1}{2}$–n, ≡^{1} fr., ≡°–p
30	51.7	48.6	45.9	6.1	8.3	8.0	7.6	8.9	1.8	6.9	8.0	6.6	97	97	82	20 2	24 1	24 3	10^1●	10^1●	8^2	7.0	● n–a, p–21, ☈ 23^{25}
Mittel	754.8	754.6	754.7	4.1	6.5	5.1	5.2	7.4	2.5	5.8	5.9	5.9	92	81	87	1.5	1.6	1.5	8.9	7.6	7.3	82.1	

November **Aachen** **1934**

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0 47'$ N $\lambda = 6^0 6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	745.8	745.9	745.4	6.4	6.4	6.3	6.4	11.0	6.0	7.2	7.1	6.3	100	99	88	32 3	30 3	30 3	10^2●	10^2●	10^2	0.5	☿ $1\frac{1}{2}$–16 m. U., ○○$^{1-0}$ fr.–n
2	44.7	44.3	43.8	4.7	8.4	6.4	6.5	9.9	4.6	4.8	5.1	6.5	76	62	90	24 1	28 3	20 4	10^1	10^2	10^2	0.7	●° $17\frac{1}{2}$–18^{20} m. U., $22\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ○○ fr.–n
3	43.2	42.8	42.9	7.4	9.4	7.6	8.0	9.6	6.4	7.5	7.3	7.2	97	83	92	18 1	20 3	18 4	10^2●	10^2	10^2	2.1	● n, ●° 7^{30}–^{40}, 17^{05}–^{35}, 18^{10}–^{40}, ●$^{0-1}$ 1)
4	42.9	43.9	44.2	7.6	9.3	8.3	8.4	9.5	7.5	7.4	7.6	6.9	95	87	84	20 4	20 3	20 4	10^2●	10^2●	10^2	4.2	●$^{0-1}$ 2–$10\frac{1}{2}$, ●° $10\frac{1}{2}$–15 m. U., ○○^{8} fr.–n
5	40.9	39.1	36.8	8.2	10.0	9.0	9.0	10.8	7.6	7.4	7.7	7.2	91	83	84	18 6	18 5	16 4	9^2○	9^2	10^2	2.5	●$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$–7^{35} m. U., ☿ tr. $8\frac{1}{4}$, $12\frac{1}{2}$– 2)
6	33.8	29.7	27.5	7.8	11.1	10.9	10.2	11.4	7.3	7.5	7.6	7.9	95	76	81	16 3	16 6	16 5	9^2	9^2	8^1	0.0	●° 10^{42}–^{56}, 11^{26}–12, ●$^{0-1}$ 17^{10}–^{48}, 3)
7	26.5	25.6	**23.6**	7.6	10.3	9.5	9.2	11.7	7.4	6.0	7.0	7.2	77	75	81	20 5	16 4	16 5	8^2	7^1	8^1	0.8	☿° 5^{00}–^{03}, 13^{35}–^{57}, ☿$^{0-1}$ 14^{08}–17^{42} m. U., 4)
8	24.5	28.8	30.5	7.3	8.8	7.6	7.8	9.6	6.3	5.6	5.4	5.4	73	64	69	18 7	20 7	18 7	8^1	9^1	1^1	0.3	☿° 10^{10}–^{15}, 17^{40}–^{48}, 22^{00}–^{15}, ○○^{8} fr.–12, 5)
9	30.2	30.2	31.3	6.8	10.4	7.6	8.1	10.6	6.4	5.2	4.8	6.4	70	**51**	82	18 7	18 **8**	20 7	4^1	5^1	10^2●	0.4	●° $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ m. U., ◎ tr. 18^{25}, 18^{15}, 6)
10	34.3	35.1	38.1	7.3	7.7	5.9	6.7	8.2	5.6	6.3	6.3	5.7	82	79	82	18 6	18 6	20 5	10^2	10^2	7^2	0.0	☿° 6^{30}–^{35}, 7^{25}–^{35}, ☿$^{0-1}$ 9^{10}–^{15}, 11^{05}–^{34}, 7)
11	39.9	38.6	33.6	4.4	6.4	6.9	6.2	7.7	4.2	5.2	5.5	5.6	82	76	75	18 5	20 5	16 6	9^1	9^1	10^2●	1.9	●° 18^{05}–21^{46} m. U., ◎^{1} 21^{46}–$23\frac{3}{4}$ 8)
12	29.7	30.7	32.1	11.5	12.4	10.7	11.3	**12.7**	6.5	7.6	6.3	6.2	74	58	64	18 6	18 6	18 7	5^1	7^1	3^1	1.1	●$^{0-1}$ 2^{20}–^{35}, ☿$^{1-0}$ 13^{22}–16^{12} m. U., 9)
13	33.7	38.0	43.6	9.7	10.0	7.1	8.5	11.0	6.9	7.4	8.1	7.3	82	88	96	18 5	20 4	24 4	10^2●	10^2●	10^2●	0.1	●° 6^{50}–7, 7^{25}–^{40}, ◎ tr. 9^{15}, ☿° 9^{25}– 10)
14	47.5	48.1	47.2	5.2	9.3	6.5	6.9	9.5	4.7	6.4	5.6	6.1	97	63	84	22 1	18 4	18 6	8^1	3^1○	8^1	7.1	☿$^{0-1}$ 12–19^{55} m. U., ●° 20^{05}–$21\frac{1}{4}$, 11)
15	49.4	50.3	48.6	5.6	8.6	6.4	6.8	8.8	5.4	6.0	5.5	5.5	89	66	76	24 3	22 4	18 5	9^1	7^2○	4^1	0.1	○○$^{1-0}$ fr.–16, 21–n, ⌭ 19–24 zeitw.
16	42.2	41.4	42.7	7.0	8.6	8.4	8.1	9.0	6.4	6.6	7.8	7.4	88	94	90	18 7	20 6	26 1	10^2	10^2●	10^2	1.8	◎$^{0-1}$ 4–8^{05}, ☿$^{0-1}$ 8^{35}–^{50}, ◎$^{0-1}$ 8^{50}– 12)
17	41.3	40.6	39.1	9.4	10.6	9.9	10.0	11.0	7.0	8.8	**9.1**	8.5	100	95	93	18 1	22 6	18 6	10^2●	10^2●	10^2●	8.5	●$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$–16^{50}, 17^{20}–^{30}, ◎^{1} 19^{25}–20^{15}, 13)
18	35.6	36.6	40.2	8.6	8.2	5.4	6.9	10.1	5.4	7.7	5.8	6.3	92	71	94	26 3	12 2	10 1	10^2●	10^2	8^1	**18.0**	●° $0\frac{1}{2}$–1, ●$^{0-1}$ 4–8, ☿ 8–10, ○○$^{1-0}$ 8–n
19	43.7	46.2	49.5	6.8	5.2	3.2	4.6	6.9	3.2	7.4	6.5	5.4	100	98	94	04 2	04 2	04 3	10^2≡	10^2	10^2	0.7	☿° $16\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ≡^{2} 4–$7\frac{1}{4}$, ≡$^{1-2}$ $7\frac{1}{4}$–10, ≡^{1} 14)
20	53.1	55.0	**56.6**	1.3	1.2	−0.1	0.6	3.2	−0.2	4.3	3.8	4.1	85	76	91	04 4	04 4	04 3	9^1	9^1	9^1	0.0	○○^{8} fr.–n, ⌭ 5–7 zeitw.
21	56.3	55.4	55.5	0.4	4.9	−0.2	1.2	5.2	−0.5	4.0	4.9	4.4	84	76	96	08 3	08 3	08 1	10^1	4^0	0	.	○○^{8} fr.–n
22	52.9	51.2	49.9	−1.6	5.5	−1.4	0.3	5.5	−1.6	3.9	4.7	4.0	96	70	96	10 2	10 1	06 1	1^0	0○	0	.	○○$^{8-1}$ fr.–$21\frac{3}{4}$, ≡^{8} $21\frac{3}{4}$–n, ⌣^{2} fr., ⌣^{1} abd.
23	47.7	46.0	45.5	−4.2	3.8	−2.4	−1.3	3.9	**−5.0**	**3.1**	4.8	3.8	92	80	98	00 0	00 0	00 0	0≡	0○	10^2≡	.	≡° fr.–$10\frac{1}{4}$, = $10\frac{1}{4}$–12, $13\frac{1}{4}$–14, 15)
24	45.4	45.5	46.4	−4.8	−0.1	−0.6	−1.5	0.2	**−5.0**	**3.1**	4.5	4.1	96	98	94	00 0	00 0	04 1	10^2≡	10^2	10^2	.	≡$^{2-1}$ fr.–11, ○○$^{8-2}$ 11–n, V^1 ⌣^{1} fr.
25	46.2	46.0	46.2	−1.2	−0.6	−0.8	−0.8	−0.5	−1.5	4.0	3.9	4.0	95	90	92	00 0	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	0.0	☿ 7^{05}–17 m. U., ○○$^{8-2}$ fr.–12, $12\frac{1}{2}$–15, 16)
26	45.9	45.1	44.8	−2.0	−0.2	−1.8	−1.4	0.2	−2.2	3.2	3.8	3.9	82	85	97	20 1	00 0	08 1	10^2	2^0	10^1	0.0	○○$^{8-1}$ fr.–22, ≡^{1} 22–n, ⌣^{1} abd., ♈ $18\frac{1}{2}$
27	43.3	43.5	44.3	−3.7	−1.7	−1.7	−2.2	−1.4	−4.5	3.3	3.9	4.0	95	97	99	00 0	00 0	02 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	☿° $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$, 18^{16}–19^{25}, 20^{05}–^{15}, ≡$^{1-2}$ 17)
28	45.2	46.2	47.8	−1.2	2.6	1.1	0.9	2.6	−1.9	4.2	5.3	4.7	99	97	95	00 0	30 1	24 3	10^2	9^2	10^2	0.2	✳° 7^{05}–^{15}, 8^{35}–^{50}, 9^{25}–^{40}, ○○$^{1-2}$ fr.–9, 18)
29	50.3	48.1	45.8	−0.4	2.0	3.6	2.2	3.6	−0.6	4.5	4.0	5.1	100	76	86	28 1	18 1	18 6	10^2	10^2	10^2●	0.0	◎$^{0-1}$ $21\frac{1}{2}$–24, ○○$^{1-0}$ fr.–n, ⌭ 22–24 19)
30	41.4	39.2	37.5	4.9	7.1	8.2	7.1	8.5	3.4	6.3	7.5	7.1	97	99	87	18 6	20 6	22 5	10^2●	10^2●	10^2	1.6	◎$^{0-1}$ 0–$3\frac{1}{2}$ m. U., ◎$^{1-0}$ 6–18 m. U., 20)
Mittel	741.9	741.9	742.0	4.2	6.5	4.9	5.2	7.3	3.2	5.7	5.9	5.8	89	80	88	3.1	3.4	3.6	8.6	8.0	8.2	52.6	

1) 18^{50}–20^{05} m. U., ○○$^{1-0}$ fr.–n 2) 13^{20} m. U., 19^{16}–21^{40} m. U., ○○^{8} fr.–n, ⌭b$\bar{o}$ 10^{35}, ⊕ 10^{35} 3) ◎$^{1-2}$ 17^{40}–18^{25}, ◎ tr. 20^{10}–21^{10} m. U., ○○ fr.–n, ⌭ 11–22 zeitw. 4) ◎ tr. 21^{40}, ☿^{1} 22^{10}–^{20}, ○○ $8\frac{1}{4}$–n, ⌭ zeitw. 5) ⌭ zeitw. 6) ☿ 19^{30}–^{50}, ○○ fr.–11 ⌭ zeitw. 7) 12^{03}–^{10}, 13^{10}–^{15}, 13^{25}–^{28}, 13^{35}–14^{12}, 14^{25}–^{40}, ◎$^{0-1}$ 15^{05}–18^{20}, ○○^{8} fr.–9, ⌭ zeitw. 8) m. U., ○○ fr.–n, ⌭ zeitw. 9) ○○ fr.–n, ⌭ zeitw. 10) 14^{35} m. U., ◎$^{1-0}$ 14^{50}–22 m. U., ○○$^{8-1}$ fr.–n, ⌭ 0–13 zeitw. 11) ○○$^{8-1}$ fr.–n, ⌭ 17–23 zeitw. 12) 18^{26} m. U., ○○$^{8-1}$ 7^{35}–n, ⌭ zeitw. 13) ●$^{0-1}$ 20^{18}–21^{24} m. U., ○○$^{8-1}$ fr.–abd., ⌭ 9–24 zeitw. 14) 10–$11\frac{1}{2}$, = $11\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ○○^{8} $17\frac{1}{2}$–n 15) $16\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$, ○○^{1} 12–$13\frac{1}{4}$, 14–$16\frac{1}{2}$, ≡$^{8-2}$ $17\frac{1}{2}$–n 16) $20\frac{1}{2}$, = 12^{20}–^{30}, 15–$20\frac{1}{2}$, ♒ fr. 17) fr.–$21\frac{1}{2}$, V^1 ⌣^{1} fr.–n 18) $13\frac{1}{4}$–$14\frac{1}{2}$, ○○^{8} $14\frac{1}{2}$–n, ≡° 9–$13\frac{1}{4}$ 19) zeitw. 20) ○○$^{8-2}$ fr.–n, ⌭ 0–11, 18–24 zeitw.

November — Neuwied — 1936

$H_b = 65.9$ m $C_g = +0.4$ mm, unter 736 mm $= +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 7^0\,28'$ E $= 30^m$ $H = 65$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	I
1	756.9	757.2	757.5	8.3	8.8	8.0	8.3	9.4	8.0	7.9	7.7	6.6	96	91	82	28 1	28 4	32 3	10^2	10^2	10^2	1.0	.	= fr.–mtg.
2	57.2	57.0	57.4	2.2	7.6	2.8	3.8	8.4	2.2	5.1	4.3	4.8	95	55	86	08 2	08 4	12 2	1^0	7^2	10^1	.	.	
3	56.5	55.9	56.3	6.6	9.4	8.0	8.0	9.5	2.8	6.3	6.7	6.9	87	76	86	04 1	12 3	20 1	10^2	10^2	10^2	.	.	◎tr. ◎° 20^{30}–n m. U.
4	56.3	57.3	57.5	7.5	10.0	8.5	8.6	10.0	7.5	7.2	7.2	7.1	93	79	85	24 1	12 3	00 0	10^2	10^2	10^2	1.5	.	◎° ◎tr. fr.–13 m. U.
5	55.2	52.8	50.4	7.5	11.0	8.1	8.7	11.0	7.5	6.6	7.8	7.2	86	78	88	24 2	20 5	08 1	10^2	10^2	10^2	0.7	.	◎° ◎tr. 12^{24}–13^{35} m. U., 17^{18}–18^{35}
6	47.7	44.0	42.2	7.6	13.1	11.1	10.7	13.1	7.6	7.3	8.0	7.5	93	71	76	20 2	20 1	24 2	10^2	7^1	10^2	0.8	.	[m. U. ◎tr. ◎° 18^{00}–^{24} m. U.
7	39.8	39.8	**37.9**	10.1	12.7	10.3	10.8	13.9	9.6	7.4	6.7	7.7	80	61	82	00 0	20 5	20 4	10^2	7^1	10^2	0.6	.	◎^{1} 16^{02}–^{18}, ◎° 20^{02}–21^{30}, ⌒^{1} i. NE
8	39.4	42.7	44.8	7.5	10.6	7.3	8.2	11.5	6.0	6.3	5.6	5.9	81	59	77	20 5	24 5	28 2	9^2	7^2○	2^1	3.9	.	◎° fr.–8, $14\frac{1}{2}$ [$16\frac{1}{2}$
9	45.6	45.8	46.1	8.0	11.2	9.1	9.4	12.0	7.3	5.3	6.5	5.8	66	66	68	24 5	20 2	20 6	10^2	7^1	5^1	0.2	.	◎° 9^{18}–^{31}, ◎tr. 20^{10}–^{12}, ⌒^{1} i. NW9^{28}
10	48.3	49.8	51.2	8.2	9.2	7.0	7.8	9.9	7.0	6.3	6.6	5.9	77	76	79	20 5	00 0	20 4	10^2	10^2	10^2	0.0	.	◎tr. 13^{30}–^{42}, ◎tr. $14\frac{1}{2}$–, ◎° ◎tr.
11	53.7	52.9	49.5	5.8	8.3	6.9	7.0	8.6	5.0	5.4	5.9	5.8	78	73	78	20 4	20 2	24 5	10^2	7^1	10^2	0.3	.	◎tr. $7\frac{1}{2}$, ◎tr. 18^{45} [19^{48}–20^{36} m.U.
12	44.4	45.6	46.0	8.9	12.3	11.2	10.9	**14.5**	6.5	7.8	8.0	6.7	91	75	68	20 2	20 4	20 5	10^2	0○	0	2.5	.	◎tr. $7\frac{1}{2}$, ◎° 11^{02}–^{12}, 13^{21}–14^{45}, [1]
13	48.7	51.1	55.1	11.2	11.5	10.0	10.7	13.4	9.4	6.8	7.6	7.3	69	74	80	20 5	20 **7**	20 2	10^2	10^2	10^2	0.2	.	◎° 16^{18}–17^{36} m. U., 19^{06}–^{40}
14	59.9	61.0	61.3	5.5	10.6	4.6	6.3	11.0	4.4	6.0	5.1	5.3	89	**53**	84	00 0	24 2	28 3	7^0	3^0○	3^1	0.8	.	◎° n
15	62.4	62.9	63.4	5.8	10.4	4.0	6.6	11.4	4.0	6.1	5.1	5.4	89	54	88	04 2	04 2	32 2	9^2	5^2	0	0.6	.	◎ n
16	57.1	55.1	55.1	6.9	9.1	9.3	8.6	9.6	4.0	5.9	6.9	7.4	79	79	84	04 2	20 1	24 1	10^2	10^2	10^2	.	.	◎tr. 17^{06}–18^{16} m. U., 21^{30}–^{39}
17	55.1	54.9	53.1	7.5	12.0	10.7	10.2	12.0	7.3	7.5	**9.4**	8.5	96	90	88	24 2	00 0	24 2	10^2	10^2	10^2	1.5	.	◎° fr.–n m. U.
18	48.8	49.0	52.5	9.6	11.0	8.0	9.2	11.0	8.0	7.9	7.8	7.6	88	80	95	24 1	00 0	20 2	9^2	10^2	10^2	**16.3**	.	◎tr. 9^{36}, ◎°$^{-1}$ 10^{05}–20^{30} m. U.,
19	54.9	57.9	61.2	8.2	9.1	6.0	7.3	9.5	6.0	7.7	7.7	5.6	95	89	79	28 1	20 1	32 3	10^2	10^2	10^2	3.2	.	◎° n [◎tr. $21\frac{1}{2}$
20	64.9	67.4	69.2	3.6	3.4	2.0	2.8	6.2	2.0	4.5	4.1	4.0	76	70	76	04 3	28 4	04 4	10^2	9^2	10^2	.	.	
21	69.6	69.3	**70.1**	1.6	3.3	2.4	2.4	3.6	1.3	4.5	4.7	4.4	87	81	81	04 2	20 2	20 1	10^2	9^2	10^2	.	.	
22	66.4	65.3	64.8	0.3	5.1	−1.5	0.6	6.4	−1.5	4.5	4.8	3.7	96	73	90	00 0	00 0	00 0	10^2	5^2	0	.	.	
23	62.0	60.5	59.3	−3.4	4.4	−1.4	−0.4	5.0	−3.5	**3.1**	4.4	3.7	88	71	90	04 2	32 2	04 2	0	0○	0	.	.	⌣^{2} fr.
24	58.1	57.5	59.0	−3.3	−2.0	−1.2	−1.9	−0.6	**−3.8**	3.3	3.8	4.1	91	96	97	08 2	08 2	08 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡^{2} ∨^{1} ⌣^{2} fr.–n
25	58.6	59.9	59.7	−0.5	0.4	−0.2	−0.1	0.5	−2.5	4.3	4.3	4.0	98	91	88	08 2	04 1	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	= fr.–mtg.
26	59.5	58.6	58.7	−0.3	2.0	−0.6	0.1	2.2	−1.0	3.7	3.9	4.0	83	74	91	04 1	08 1	32 2	10^2	8^0	10^1	0.0	.	
27	57.1	56.7	56.6	−1.1	1.3	0.0	0.0	1.5	−1.8	3.8	4.0	4.4	91	80	96	28 2	20 1	08 2	10^2	0○	10^2	.	.	
28	57.7	58.8	60.6	0.4	2.0	1.2	1.2	2.3	−0.8	4.4	4.7	4.7	93	88	95	24 2	20 1	24 1	10^2	10^2	10^2	.	.	△^{1} 7^{21}–^{33}, ◎° 7^{24}–8, ⚹°$^{-1}$ 8^{18}–10^{30}
29	62.5	61.5	60.1	1.5	2.8	1.9	2.0	3.3	0.5	4.7	4.2	4.3	92	75	82	12 2	20 2	20 2	10^2≡	10^2	10^2	1.2	Fl.	◎° 10^{36}–^{54}, ≡° fr.–mtg.
30	55.3	52.4	48.8	3.4	5.2	9.3	6.8	9.5	1.5	5.2	5.9	6.6	89	89	75	28 4	24 2	20 4	10^2	10^2◎	10^2	2.7	.	◎° fr.–7^{30} m. U., 11^{12}–^{36}, ◎tr. [2]
Mittel	755.3	755.4	755.5	4.8	7.5	5.4	5.8	8.3	3.7	5.7	6.0	5.8	87	76	84	2.2	2.3	2.4	9.2	7.7	8.0	38.0		

[1] ◎tr. 16^{10}–^{30}, ⌒° i. N 11^{24} [2] 17^{21}–^{42}

November — Kahler Asten — 1936

$H_b = 849.3$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 51^0\,11'$ N $\lambda = 8^0\,30'$ E $= 34^m$ $H = 840$ m h_t (Gehäuse) $= 8.2$ m $h_r = 1.2$ m

1	688.4	688.2	687.4	5.6	5.0	1.5	3.4	6.2	1.1	6.8	6.5	5.1	100	100	100	28 3	28 3	30 4	10^2◎≡	10^2≡	10^2≡	0.9	.	Tal≡ 0–2, ≡^{2} 2–24, ≡$^{\frac{1}{2}}$ zeitw.a, [1]
2	86.8	87.1	87.3	−0.8	0.5	−0.8	−0.5	2.2	−1.8	4.2	3.8	4.0	98	82	92	28 4	24 3	20 4	10^1≡	10^1≡	10^1	0.1	.	≡$^{1-2}$ 0–$8\frac{1}{2}$, ⚹° 14^{25}–^{35}, ⌒^{1} 22–24
3	86.5	86.4	86.8	1.0	3.2	2.4	2.2	3.3	−1.0	4.9	5.8	5.4	100	100	100	20 2	20 4	20 4	10^2≡	10^1≡	10^2◎≡	0.6	.	≡^{2} zeitw. ≡$^{\frac{1}{2}}$ $0\frac{1}{2}$–24, ◎⚹° 0^{10}–^{24}
4	86.6	87.7	88.1	3.4	4.2	3.5	3.6	4.3	2.0	5.8	6.2	5.8	100	100	98	20 4	20 4	20 5	10^2≡	10^2◎≡	10^2≡	3.7	.	≡^{2} zeitw. ≡$^{\frac{1}{2}}$ 0–24, ◎⚹°$^{-1}$ 0–$9\frac{1}{2}$ [3]
5	86.4	84.4	82.4	2.4	3.8	4.3	3.7	4.5	2.2	5.4	6.0	6.2	100	100	100	20 5	18 3	20 5	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.7	.	≡^{2} 0–24, ⚲°$^{-1}$ 15–$22\frac{1}{2}$ m. U., [4]
6	80.2	77.5	75.1	3.7	4.2	4.6	4.3	4.7	3.2	6.0	6.2	6.4	100	100	100	18 4	16 5	18 6	10^2◎≡	10^1≡	10^2≡	1.3	.	≡^{2} 0–24, ⚲° $6\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ◎° 20^{50}– [5]
7	72.8	73.2	71.8	4.8	4.9	4.6	4.7	5.7	3.6	6.4	5.8	6.4	100	91	100	18 7	18 6	18 6	10^2◎≡	6^1○	10^1	1.3	.	≡^{2} 0–$3\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$–10, ≡$^{1-2}$ 22–24, [6]
8	**70.5**	73.5	75.6	1.1	2.6	1.6	1.7	4.7	0.8	4.9	4.8	4.6	98	87	91	20 7	20 7	20 7	10^1	9^0✕	7^1	13.7	.	≡^{2} 0–8 m. U., ◎ zeitw. ⚹°$^{-1}$ [7]
9	75.9	75.9	76.6	0.4	3.9	2.2	2.2	4.0	0.2	4.5	4.7	5.2	95	78	97	20 8	20 **10**	20 8	6^1	8^1	10^2◎	0.9	.	⚲° 6^{00}–^{18}, ◎°$^{-1}$ 20^{00}–24, ⌓bö 0–6, [8]
10	78.7	79.9	80.9	2.2	2.0	0.4	1.2	2.7	0.3	5.4	5.2	4.7	100	98	100	20 7	20 7	22 6	10^2◎≡	10^1◎≡	10^2✕≡	3.3	.	≡$^{1-2}$ 0–$17\frac{1}{2}$ m. U., 20–24, ◎°$^{-1}$ [9]
11	83.3	83.4	80.9	−0.6	0.5	0.8	0.4	1.0	−0.6	4.3	4.4	4.9	98	93	100	20 6	20 6	18 7	10^2✕	9^1	10^2≡	7.0	1	≡$^{\frac{1}{2}}$ 0–6 m. U., ≡$^{1-2}$ $21\frac{1}{2}$–24, [10]
12	76.8	78.0	79.4	3.3	5.4	4.8	4.6	5.6	0.0	5.8	6.6	6.3	100	99	98	18 6	20 6	18 6	10^2≡	9^1◎	8^2	7.2	.	≡^{2} 0–$11\frac{1}{2}$, ⚹^{1} $0–2^{10}$, ◎°$^{-1}$ 2^{10}– [11]
13	80.4	82.1	84.2	4.1	4.7	4.0	4.2	5.0	3.8	6.1	6.3	6.1	100	99	100	20 6	20 7	22 7	10^2◎≡	10^1◎	10^2◎≡	4.6	.	≡$^{1-2}$ $5\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ≡^{2} $15\frac{1}{2}$–24, ◎°$^{-1}$ [12]
14	89.4	90.7	90.9	1.1	1.5	−0.5	0.4	3.9	−0.5	4.9	5.0	4.4	98	98	100	26 4	22 4	20 5	9^2	9^1	3^1	9.5	.	≡$^{1-2}$ 0–$11\frac{1}{4}$, 22–24 m. U., Tal≡ [13]
15	91.1	92.1	91.6	1.5	1.3	−0.6	0.4	1.6	−0.6	5.1	4.9	4.3	100	98	98	22 5	22 5	20 5	10^2≡	9^1	3^1	2.5	.	≡^{2} 0–$12\frac{1}{2}$, ⚹°$^{-1}$ $0\frac{1}{2}$–3, ◎⚲^{1} [14]
16	85.7	84.2	85.3	1.6	3.9	1.8	2.3	4.3	−1.1	5.1	6.1	5.2	100	100	100	20 8	20 6	26 5	10^2≡	10^2≡	9^1	0.3	.	≡^{2} 6–24 m. U., ◎⚹°$^{-1}$ $7\frac{1}{2}$–11 [15]
17	86.1	84.3	83.7	1.0	5.1	6.0	4.5	6.8	0.5	4.9	6.6	**7.0**	100	100	100	20 4	20 4	20 6	10^1✕	10^2◎≡	10^2◎≡	8.8	.	≡^{2} 0–6, $9\frac{1}{2}$–24, Tal≡ 6–$9\frac{1}{2}$, [16]
18	81.3	81.8	84.6	4.8	4.5	4.4	4.5	6.0	4.2	6.4	6.3	6.3	100	100	100	20 5	18 3	12 2	10^2◎≡	10^2◎≡	10^2≡	**29.9**	.	≡^{2} 0–24, ◎ zeitw ⚲°$^{-1}$ 0–$16\frac{1}{2}$, [17]
19	87.3	89.2	91.3	2.6	−0.6	−2.2	−0.6	4.4	−2.4	5.5	4.4	3.8	100	100	98	04 2	06 4	04 6	10^2≡	10^1≡	10^2≡	4.5	.	≡^{2} 0–24, ≡$^{\frac{1}{2}}$ 0–12 zeitw., ∨^{1} [18]
20	94.0	96.2	97.6	−4.1	−4.7	−4.6	−4.5	−2.2	−5.4	3.3	3.1	3.1	96	96	96	04 5	02 4	04 5	10^2≡	10✕≡	10^1≡	0.4	.	≡^{2} 0–24, ∨^{1} 0–24, ⚹⚲^{1} 11– [19]
21	98.1	**98.3**	98.1	−4.5	1.4	1.9	0.2	2.2	−5.4	3.2	4.0	2.0	96	78	38	06 4	10 4	10 4	10^1≡	8^1○	1^0	0.0	.	≡^{2} 0–9, Tal≡ 9–24, ∨^{1} 0–a, ⚹°
22	96.1	94.5	93.2	4.7	6.6	0.3	3.0	**8.6**	0.3	2.6	2.7	1.7	41	37	35	04 4	24 1	10 3	1^0	0○	0	.	.	Tal≡ 0–24 [3[20–26]
23	91.4	90.9	90.0	0.7	5.3	3.0	3.0	6.9	−0.9	**1.4**	3.6	3.8	**29**	53	67	12 4	12 4	12 6	0	0○	0	.	.	Tal≡ 0–mtg., Tal⌓–n, ⌓ $16\frac{1}{2}$–24
24	88.7	88.4	88.6	1.7	3.9	0.1	1.4	4.9	−0.6	2.2	2.3	2.6	42	38	57	14 6	12 4	12 4	0	0○	0	.	.	⌓^{3} a–24, ⌓ 0–$10\frac{1}{2}$
25	88.0	87.9	88.0	−1.9	−0.3	−6.3	−3.7	1.2	−6.5	3.1	3.5	2.8	79	76	97	12 3	04 1	18 1	0	0○	10^1≡	.	.	≡^{2} $16\frac{1}{2}$–24, Tal≡ mtg.–$16\frac{1}{2}$, [20]
26	87.9	87.8	88.2	−7.3	−1.5	0.0	−2.2	0.1	**−7.6**	2.5	4.0	4.1	94	97	89	16 1	20 4	20 3	10^1≡	0○	0	0.0	.	≡$^{1-2}$ 0–13, Tal≡ 13–24, ∨^{1} [21]
27	86.9	86.5	86.5	0.9	5.0	1.2	2.1	8.1	−1.3	3.8	4.5	4.0	77	70	81	20 3	20 3	22 3	1^1	4^1○	9^1	.	.	Tal≡ 0–abd., ⌓ fr.
28	87.2	88.1	89.7	−2.3	−0.1	−2.7	−2.0	1.5	−3.7	3.7	4.3	3.5	96	94	94	32 3	28 2	26 2	10^2✕	10^1	9^1	0.5	0	≡$^{\frac{1}{2}-1}$ $7\frac{1}{2}$–8, ≡$^{\frac{1}{2}-1}$ zeitw. ≡$^{\frac{1}{2}}$trb. [22]
29	90.6	89.7	88.0	−3.5	−3.0	−2.7	−3.0	−2.3	−4.2	3.4	3.5	3.8	97	95	100	26 3	22 3	20 6	10^1≡	9^1	10^2≡	0.2	0	≡$^{\frac{1}{2}-1}$ zeitw. ≡$^{\frac{1}{2}}$trb. 0–11 m. U., [23]
30	83.5	81.2	77.8	−0.1	1.5	1.6	1.2	3.2	−2.7	4.5	5.1	5.1	100	100	100	20 6	20 6	26 8	10^2◎≡	10^2≡	10^2≡	7.7	**2**	≡^{2} 0–22, ⚹^{1} 0–1, ⚲$^{1-2}$ 1–$9\frac{1}{2}$, [24]
Mittel	685.6	685.6	685.7	0.9	2.5	1.2	1.4	3.8	−0.8	4.5	4.9	4.6	91	89	91	4.6	4.4	5.0	8.2	7.7	7.6	109.6		

[1] ◎° 6^{50}–$7\frac{1}{2}$ [2] $1\frac{1}{2}$, ◎° 2^{26}–3^{40}, ⚲° 6^{02}–7 m. U., ◎°$^{-1}$ 18^{22}–24 m. U., ⌓^{3} 0^{06}–^{15} [3] m. U., ⚲°$^{-1}$ $9\frac{1}{2}$–15 [4] ⌓ $9\frac{1}{2}$–$10\frac{1}{2}$ [5] 21^{56} m. U., ⌓ $19\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$ [6] ◎°$^{-1}$ 4^{35}–$9\frac{1}{2}$, ◎°$^{-2}$ $18\frac{1}{2}$–24 m. U., ⌓^{3} $3\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ⌓bö 2–14, 18–24 [7] 0–$6\frac{1}{2}$, ◎° zeitw. ⚹△° 11^{35}–14^{33} m. U., ⌓ 0–$7\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–24bö, ⌓bö $7\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ [8] ⌓bö 6–24 m. U. [9] 0–21 m. U., ◎⚹°$^{-1}$ 8–9, ⚲° zeitw. a, ⚹^{1} 21–23^{18}, ⌓bö 0–$3\frac{1}{2}$, ⌓ $3\frac{1}{2}$–24 [10] ⚹⚹° 0–9 m.U., ⚹° 18^{36}–^{55}, ⚹°$^{-1}$ $22\frac{1}{2}$–24, ⌓bö 0–$15\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$–24 [11] 15^{10} m. U., ◎° 18^{05}–^{10}, ⌓bö 0–24 m.U. [12] $3\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ m.U., 14^{26}–24 m.U., ⌓$^{1-2}$ $11\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ⌓bö 0–24 [13] p–abd. i. SE, ◎°$^{-1}$ 0–3 m. U., ⚲°$^{-1}$ $3\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}$, ◎ ⚲° $11\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$ öfter, ⌓$^{1-2}$ $11\frac{1}{4}$–22, ⌓ abd.–n, ⌓bö 0–$2\frac{1}{2}$ [14] 5^{10} ^{55}, ◎ ⚲° 10^{15}–^{25}, ⌓$^{1-2}$ $12\frac{1}{2}$–19, ≡$^{1-2}$ 19–$20\frac{1}{2}$, ⌓^{3} $20\frac{1}{2}$–24, ⌓ 22–24 [15] m. U., ◎ zeitw. ⚲°$^{-1}$ 11–$18\frac{1}{2}$ m. U., ⌓^{3} 0–6, ⌓ 0–$4\frac{1}{2}$, 8–17 bö, ⌓bö $4\frac{1}{2}$–8 [16] ○⚹° $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ○$^{1-2}$ $7\frac{1}{4}$–24, ⌓$^{1-2}$ 6–$9\frac{1}{2}$, ⌓bö 16–23 [17] ⚲°–$18\frac{1}{2}$, 21^{30}–^{42} m. U. [18] p–n, ⚲°$^{-1}$ 6–12 m. U., ⌓bö 19–24 [19] 15 zeitw., ⌓bö 0–6 [20] ∨^{1} $17\frac{1}{2}$–24, ⌓^{3} 0–$16\frac{1}{2}$ [21] 0–mtg., ⌓ abd.–n [22] $21\frac{3}{4}$–24, ⚹°$^{-1}$ 5–$9\frac{1}{2}$, ⌓$^{1-2}$ $3\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ m. U. [23] ≡$^{\frac{1}{2}-1}$ 17–20, ≡^{2}–24, ⌓^{2} 11–17, ⌓ 20–24 [24] ⚲$^{1-2}$ ◎^{1} $9\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$ m. U., ⌓$^{1-2}$ 22–24, ⌓^{2} n–p, ⌓ 0–$17\frac{1}{2}$ m. U. zeitw. bö, ⌓bö $17\frac{1}{2}$–24 m. U.

November 1936

Marburg I

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^0\,49'$ N $\lambda = 8^0\,48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	741.5	741.3	741.1	7.0	9.8	6.4	7.4	10.3	5.1	7.3	**8.6**	6.4	97	95	89	00 0	24 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	0.6	.	☻° a–$14\frac{1}{2}$, ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr., ≡°–p
2	40.6	41.3	41.4	2.4	7.3	1.8	3.3	8.1	1.5	5.0	4.8	4.4	92	63	83	32 2	32 2	32 2	2^1	9^2	0	0.7	.	
3	41.4	40.8	41.0	2.6	6.7	6.0	5.3	6.9	0.5	5.4	6.5	6.4	98	88	92	00 0	24 4	00 0	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	.	.	☻°tr. 21^{25}, ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr., ≡°–p
4	41.0	41.6	42.2	5.2	6.8	6.6	6.3	7.1	4.7	6.4	7.0	6.9	97	95	95	24 3	24 3	24 2	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1.0	.	☺ n, fr., ≡^{2} fr., ≡°–p, ≡^{1}–n
5	41.2	38.0	35.8	5.2	7.2	7.8	7.0	8.1	5.0	6.2	7.0	6.9	94	92	87	24 3	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	☻° a, ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr., ≡°–p
6	33.4	30.4	29.2	6.4	9.4	8.0	7.9	9.6	4.5	6.6	7.2	7.5	92	82	94	20 2	20 4	16 1	10^2	9^2	$10^2_{\bullet}$	0.6	.	☺° 21^{25}, = fr.
7	25.5	26.1	**24.1**	8.4	10.3	8.4	8.9	10.8	7.1	7.4	6.7	7.6	90	71	92	14 2	14 4	14 3	$10^2_{\bullet}$	3^2	10^2	1.4	.	☻ n, ☻° fr., ☺^{1}–$10\frac{1}{2}$, 18^{50}–^{20}
8	24.9	27.0	29.0	5.3	9.2	6.4	6.8	9.4	4.5	6.0	5.9	5.5	90	68	76	14 2	20 4	20 3	10^2	8^2	8^2	9.6	.	☻ n, fr.
9	30.4	30.7	30.6	5.2	9.4	6.6	6.9	9.7	3.6	5.1	5.4	5.4	77	**61**	73	20 5	20 **6**	32 **6**	7^1	$7^{2\backslash}$	5^1	0.5	.	☻ n, ☺°tr. a
10	33.1	34.3	34.4	6.3	7.1	6.4	6.5	7.7	5.6	6.5	6.3	6.0	90	83	84	20 4	20 4	20 4	$10^2_{\bullet}$	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.4	.	☻ n, fr., ☿° a, ☺° 21^{25}
11	38.2	37.8	35.8	4.0	6.6	5.6	5.5	6.8	3.1	4.8	5.5	5.7	79	76	83	22 2	22 3	22 4	9^1	8^2	10^2	1.1	.	☻ n
12	30.6	31.0	32.3	6.4	11.2	9.2	9.0	**11.7**	4.5	6.8	7.1	7.4	95	71	85	18 4	18 4	18 3	10^2	10^2	2^2	7.1	.	☻ n, = fr.
13	33.9	35.7	38.1	8.4	10.5	8.8	9.1	10.9	7.8	7.0	7.2	7.2	85	76	85	18 4	18 4	28 5	10^2	10^2	9^2	1.1	.	☻ n, ☿° p
14	43.6	44.8	45.3	5.6	6.8	1.3	3.8	8.8	0.9	5.6	5.4	4.8	82	74	95	28 3	28 3	00 0	7^2	2^2	0	2.0	.	☻ n
15	45.8	46.6	46.3	4.2	7.4	2.4	4.1	7.9	0.5	5.8	5.9	5.1	94	77	94	28 2	28 2	20 2	$9^2_{\equiv}$	8^2	2^2	0.5	.	☻ n, ≡° fr.
16	40.9	38.8	38.9	3.9	6.3	7.2	6.1	7.4	0.7	5.4	6.7	7.2	89	93	95	20 3	20 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	☻° fr., ☿$^{0-1}$ a–p m. U., ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–n
17	39.8	37.8	37.5	3.2	7.1	9.4	7.3	9.7	2.2	5.4	7.3	8.6	94	96	98	00 0	20 2	20 2	$10^2_{\bullet\equiv}$	$10^2_{\bullet\equiv}$	10^2	4.7	.	☻° n, fr., ☺$^{0-1}$–abd., ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.–p
18	34.7	34.7	36.3	8.2	8.6	8.0	8.2	9.4	7.6	7.2	7.5	7.5	92	90	94	20 3	20 2	26 2	10^2	10^2	10^2	**11.1**	.	☻ n, fr., ☿° a
19	40.8	43.3	46.1	7.1	4.2	2.0	3.8	8.0	1.7	7.3	5.6	4.6	96	91	87	32 4	32 4	32 4	10^2·	10^2	10^2	2.3	.	☺ n, ☿° a, = fr.–p
20	49.3	51.2	53.0	0.8	0.2	0.0	0.2	2.0	−0.7	4.4	3.7	3.6	90	79	79	32 5	32 4	32 5	10^2	10^2	10^2	0.3	.	
21	**53.6**	53.2	52.9	0.0	0.9	0.0	0.2	1.1	−1.0	4.1	4.3	4.4	89	88	96	32 3	32 2	32 2	10^2	10^2	10^2	.	.	= p–n
22	50.6	48.5	47.9	−1.8	−1.0	−2.6	−2.0	0.0	−3.6	3.9	3.9	3.6	96	91	96	32 2	32 2	32 3	$10^2_{\equiv}$	5^1	10^1	.	.	≡^{2} fr., = p–n
23	46.4	45.1	44.4	−3.6	1.8	−1.6	−1.2	1.9	−4.2	**3.2**	3.7	3.9	92	71	96	32 2	32 3	32 2	$10^1_{\equiv}$	○ ○	0	.	.	≡^{1} ∨ fr.
24	43.3	42.5	42.8	−4.4	3.5	−2.6	−1.5	3.5	**−5.1**	**3.2**	4.1	3.6	96	70	96	22 2	22 2	00 0	0	○ ○	○ ≡	.	.	= ∨ fr., ≡^{1} abd.
25	43.1	43.2	43.5	−3.3	−1.8	−2.2	−2.4	−1.4	−3.7	3.4	3.8	3.5	95	94	90	32 2	32 2	32 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	.	≡^{2} fr., ≡^{1}–p, ∨ fr.–n
26	43.6	43.2	43.4	−2.2	−1.2	−1.8	−1.8	−0.5	−3.2	3.4	3.7	3.5	88	89	86	32 2	32 2	32 2	10^2	10^2	10^2	.	.	= ∨ fr.–n
27	42.1	41.1	41.1	−2.8	−2.4	−1.8	−2.2	−1.8	−3.6	3.6	3.4	3.6	98	90	90	12 2	12 2	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡^{2} ∨ fr.–n
28	42.3	42.6	44.5	−1.2	0.4	−1.1	−0.8	0.6	−3.1	4.0	4.2	3.9	95	89	91	32 2	32 2	32 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.0	.	☻ ± fr., ☿$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$–p, ≡ ∨ ∞ fr., ≡^{2}
29	45.4	44.6	43.8	−2.4	0.9	−0.2	−0.5	1.4	−3.9	3.6	4.1	4.5	94	84	100	32 1	24 2	20 3	10^1	10^1	$10^2_{\ast}$	1.8	Fl.	✳° 20–n, = ∨ fr. [abd.
30	38.6	36.1	32.0	1.8	3.5	5.2	3.9	5.3	−0.8	5.0	5.6	6.1	97	95	91	20 2	20 3	20 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	2.5	.	✳ n, ☻°a–abd. m.U.,≡^{2} fr., ≡^{1}–p
Mittel	740.0	739.8	739.8	2.9	5.2	3.7	3.9	6.0	1.3	5.3	5.6	5.5	92	83	90	2.4	2.9	2.3	9.1	8.3	7.9	51.3		

November 1936

Erfurt

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,0'$ N $\lambda = 11^0\,4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.9	746.7	745.9	7.0	9.8	7.6	8.0	10.4	5.6	7.2	**8.6**	7.6	96	95	97	00 0	00 0	28 2	$10^1_{\bullet}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	6.2	.	☻°$^{-1}$ $1–8^{15}$, ☻° $16\frac{1}{2}$–24
2	45.3	45.8	46.9	5.9	7.3	5.0	5.8	9.4	4.8	6.5	5.3	4.8	93	69	73	26 2	28 4	24 1	10^2	7^1	9^1	**10.2**	.	☻°$^{-1}$ 0–5
3	46.4	46.0	46.6	4.4	8.8	6.6	6.6	9.5	1.8	4.6	6.1	5.7	74	72	79	20 1	20 4	16 3	9^1	7^1	10^1	.	.	
4	46.5	47.3	48.1	6.4	7.6	7.4	7.2	8.5	5.5	5.9	6.8	6.7	82	87	87	20 1	20 2	20 1	$10^2_{\bullet}$	10^1	0.0	.	☻° 4^{40}–$5\frac{1}{2}$ m. U., ☻° 9–16^{10}, 17^{20}–	
5	47.0	44.7	43.3	5.8	11.3	8.9	8.7	12.0	5.0	6.5	6.3	6.6	94	63	77	00 0	20 4	14 3	9^1	6^1	10^1	1.5	.	[$18\frac{1}{2}$
6	40.6	37.4	36.0	6.2	10.6	7.6	8.0	11.4	5.6	5.8	6.4	5.8	82	67	74	10 3	14 2	16 1	6^1	10^1	10^1	.	.	
7	33.9	33.4	32.0	7.9	11.4	8.3	9.0	12.4	6.4	5.1	7.0	6.3	64	69	76	14 3	22 1	12 3	7^0	8^1	0	.	.	
8	**30.5**	33.2	35.8	8.4	8.4	7.2	7.8	10.8	5.3	6.2	6.0	5.3	75	73	70	20 6	18 6	16 4	9^1	3^1	1^1	0.0	.	☻° 1^{50}–3, 6^{25}–7, ☿° $13\frac{1}{2}$–14^{55},
9	37.3	37.3	37.5	5.8	11.4	8.1	8.3	12.0	4.0	5.4	5.2	6.3	78	**52**	77	18 5	20 5	18 4	5^1	5^1	2^0	0.2	.	☿° 5^{40}–^{45}, 6^{15}–^{25} [16^{20}–^{25}
10	39.2	40.4	41.1	7.5	9.3	6.9	7.7	10.0	6.2	5.7	5.4	5.4	73	61	72	20 6	20 6	14 3	9^1	9^1	3^1	.	.	
11	43.9	44.3	43.4	4.5	7.0	3.2	4.5	8.4	2.8	4.7	4.9	4.9	74	65	84	20 3	20 4	10 2	4^1	9^2	3^1	0.1	.	☻° 1–2, ☿ $16\frac{1}{2}$–11, 12^{50}–^{40}
12	37.9	37.9	39.4	6.6	12.3	11.6	10.5	13.0	2.0	5.9	7.1	7.1	81	66	69	20 5	18 6	18 6	$10^1_{\bullet}$	9^1	9^1	0.1	.	☺° $4\frac{1}{2}$–8^{10}
13	40.6	41.9	43.0	10.0	12.9	9.9	10.7	**13.3**	9.5	6.3	6.8	7.3	69	61	80	20 4	20 6	20 6	9^1	6^1	9^1	0.0	.	☿ 15^{50}–^{40}, ☻° 19^{25}–16^{35}, 21^{55}–$22\frac{1}{2}$,
14	48.4	50.2	51.3	6.8	8.3	3.8	5.7	10.8	3.3	6.1	5.0	4.9	83	61	82	20 3	26 3	20 3	$9^1_{\bullet}$	7^1	0	0.1	.	☻ 7^{40}–^{20} [23^{25}–24
15	51.3	52.0	52.5	5.2	8.5	3.2	5.0	9.5	1.2	5.7	5.5	4.9	86	66	84	20 4	22 3	20 2	9^1	7^1	0	.	.	
16	47.3	43.5	43.6	5.1	7.2	7.8	7.0	8.5	2.0	5.8	5.8	6.7	89	76	85	18 6	18 **7**	20 5	$9^1_{\bullet}$	9^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	☻° 9 m. U.–13^{20}, 21–22^{50}
17	45.6	44.7	42.6	5.1	6.9	8.8	7.4	9.2	4.0	5.1	6.6	8.1	83	88	95	22 3	00 0	20 1	9^1	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	0.1	.	☻° $11\frac{1}{2}$–24 m. U.
18	41.9	41.5	43.6	9.4	9.9	8.6	9.1	11.2	7.8	7.6	8.0	7.7	85	88	92	20 2	20 1	00 0	10^2	$10^0_{\bullet}$	10^1	6.6	.	☻° 0–17^{10} m. U.
19	47.3	50.0	52.5	3.8	1.8	0.3	1.5	8.6	−0.3	5.6	4.9	4.4	94	93	95	04 3	04 3	06 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	2.0	.	☻°$^{-1}$ 10–$14\frac{1}{2}$ m. U.
20	55.2	57.8	59.9	0.1	−0.4	−0.5	−0.3	1.0	−1.2	4.4	3.9	4.1	95	88	92	06 3	04 3	06 3	10^2	10^2	10^2	2.6	.	☻° 1^{10}–15 m. U., ☿ 15^{50}–^{55}, ✳^{1} [15^{55}–20^{40}
21	**60.5**	60.0	59.8	−0.8	−1.2	−1.0	−1.0	−0.4	−2.6	4.1	4.0	4.0	95	95	95	06 2	32 1	00 0	10^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	≡^{1} $10\frac{3}{4}$–24, ∞^{2} 7^{40}–$10\frac{3}{4}$
22	57.5	55.7	54.9	−2.6	−2.7	−2.1	−2.4	−0.8	−3.7	3.7	3.7	3.8	98	98	96	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡^{2} 0–$20\frac{1}{4}$, ∞ $20\frac{1}{4}$–24, ∨
23	53.3	52.3	51.6	−3.6	−2.7	−2.0	−2.6	−0.6	−4.2	3.4	3.6	3.9	97	96	98	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡$^{1-2}$ $7\frac{1}{2}$–24, ∨
24	49.5	49.3	49.3	−3.8	−2.3	−4.0	−3.5	−1.3	−4.7	3.3	3.7	3.3	95	96	97	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	✳° $9\frac{1}{2}$–10, ≡^{2} 0–24, ∨
25	49.1	48.7	49.3	−7.0	−3.8	−2.2	−3.8	−1.6	**−7.7**	**2.6**	3.3	3.7	94	97	96	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.0	.	≡^{2} 0–3, ≡^{1} 3–$18\frac{1}{2}$, ⌣^{1} n–n, ∨
26	49.9	49.5	49.6	−2.2	−1.8	−1.8	−1.9	−1.4	−3.0	3.7	3.5	3.5	94	86	86	00 0	00 0	00 0	10^2	9^2	10^1	.	.	⌣^{1} n–n
27	47.8	47.1	47.6	−2.8	−2.0	−2.3	−2.3	−1.0	−3.6	3.5	3.7	3.6	94	94	94	00 0	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	⌣^{1} n–n
28	47.9	48.7	50.6	−2.8	0.2	0.0	−0.6	1.0	−4.6	3.5	4.2	4.4	94	91	96	20 1	00 0	00 0	9^1	$10^2_{\ast}$	10^2	.	.	☿ 11^{50}–16 m. U.
29	51.1	49.9	48.8	0.0	1.8	2.0	1.4	2.5	−1.5	4.4	4.5	4.1	96	87	77	20 1	24 3	22 4	10^2	10^2	10^2	0.1	.	✳ $2\frac{1}{4}$–3^{20}, ☿ 23^{50}–24
30	43.2	40.6	36.9	2.6	4.6	5.6	4.6	6.0	0.0	4.7	5.2	5.7	86	83	83	20 5	20 6	20 **7**	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	0.9	.	☿ 0–3, ☺° 9^{10}–$12\frac{3}{4}$ m. U., 21–23^{40}
Mittel	746.1	746.0	746.1	3.3	5.3	4.1	4.2	6.8	1.6	5.1	5.4	5.4	86	79	85	2.4	2.7	2.2	9.1	8.7	7.9	30.8		

November — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gehäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	734.4	733.7	733.1	5.4	8.4	7.2	7.1	9.0	2.0	6.2	**7.7**	7.3	93	94	96	32 2	32 3	28 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	2.1	.	● n, abd., ≡¹ a, p
2	32.8	33.6	34.7	5.5	6.5	3.3	4.7	7.6	3.2	6.2	5.0	5.3	91	69	91	32 3	28 2	28 2	10^1	$4^1_{\circ}$	10^1	2.0	.	◎ n, ∞ a
3	34.5	34.3	34.4	0.8	6.2	5.4	4.5	6.3	−1.0	4.6	5.6	5.7	95	80	85	16 3	16 2	16 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	≡¹ a–$10\frac{1}{2}$, ⌣ a
4	34.7	35.3	35.8	4.5	5.6	6.2	5.6	6.3	4.4	5.8	6.6	6.8	91	97	96	16 2	20 2	20 1	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\equiv}$	0.2	.	◑⁹ a, p, ≡¹ n
5	35.0	32.9	30.4	5.3	7.8	7.3	6.9	8.1	4.8	6.4	6.8	6.6	96	86	87	16 2	16 3	16 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	3.3	.	≡² a
6	27.7	25.5	22.9	2.6	7.4	4.6	4.8	8.0	2.5	5.4	6.0	5.9	98	78	93	20 1	20 3	20 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	○	.	.	≡¹ a–$9\frac{3}{4}$, ∞ n
7	21.2	20.7	19.7	3.3	8.4	4.4	5.1	9.0	2.3	5.3	6.7	6.0	91	81	96	16 2	20 2	20 2	8^1	10^1	○	.	.	
8	**19.6**	21.9	23.9	5.8	8.8	5.0	6.2	9.0	1.6	6.6	5.5	5.8	96	65	88	20 **6**	20 **6**	20 3	$8^1_{\bullet}$	8^1	○	8.3	.	◑ n, ☿ a, p, ♂ n, a
9	25.2	25.9	26.2	5.0	8.7	6.6	6.7	9.4	3.5	5.7	5.6	6.0	87	66	83	20 5	20 5	20 4	8^1	8^1	6^1	5.0	.	◑ n, ☿ a, p, ♂ n
10	27.7	28.9	28.9	5.8	7.5	5.6	6.1	7.8	5.0	6.4	5.8	5.5	93	74	80	20 5	20 3	20 4	$10^1_{\bullet}$	8^1	10^1	3.0	.	◑ n, ☿ a, p
11	32.5	32.2	30.4	4.3	6.4	4.8	5.1	6.6	3.8	4.9	5.2	5.0	79	72	77	20 4	20 4	20 3	10^1	$8^1_{\circ}$	10^1	1.5	.	☿⁰ a, p
12	26.2	26.5	27.7	4.8	10.2	8.0	7.8	10.5	3.0	6.2	**7.7**	7.3	95	82	91	20 3	20 3	20 2	$10^1_{\bullet}$	7^1	10^1	4.6	.	◑ n, a–$10\frac{3}{4}$
13	29.2	30.4	31.7	7.6	10.7	8.0	8.6	**11.0**	7.0	6.6	6.6	7.5	84	68	94	20 3	20 3	20 2	10^1	$8^1_{\circ}$	10^1	2.7	.	● 19–n
14	36.3	37.8	38.8	6.8	7.5	0.4	3.8	8.5	0.2	5.8	4.9	4.5	79	**63**	95	20 2	24 2	20 1	8^1	$4^1_{\circ}$	○	1.8	.	
15	39.2	39.8	40.2	2.8	6.7	0.4	2.6	7.2	−1.0	5.3	5.8	4.5	95	79	95	16 1	20 2	24 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	○	.	.	≡⁰ a, n, ⌣ a
16	35.6	32.5	32.4	3.2	5.2	6.3	5.3	6.4	0.0	5.3	6.1	6.6	92	93	92	16 4	20 3	20 3	10^1	$10^1_{\bullet}$	10^1	.	.	◐ 10–p, n, ⌣ a
17	33.2	31.9	30.6	2.8	7.2	9.0	7.0	9.0	2.5	5.3	7.3	**8.3**	95	96	96	16 1	16 1	16 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	2.2	.	◑ 9¹⁰, a, p, ≡⁹ a
18	29.1	29.3	30.9	7.8	8.6	7.6	7.9	9.4	7.6	7.4	7.6	7.5	94	91	96	20 1	20 2	16 1	$10^1_{\bullet}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	**11.3**	.	◔ n, a, p m. U.
19	33.7	36.1	38.0	5.8	4.2	1.9	3.5	8.0	1.8	6.6	5.5	4.1	96	90	77	04 2	04 3	28 3	10^1	10^1	10^1	2.6	.	◎ n, ∞ a
20	40.8	44.0	45.5	0.0	−0.4	−0.3	−0.3	2.3	−1.0	4.1	3.8	3.9	89	85	87	04 4	04 5	04 3	10^1	10^1	10^1	.	.	☀⁰ a, p, ⌣ a
21	**46.3**	45.4	45.5	−2.2	3.0	−0.6	−0.1	3.2	−2.2	3.7	4.7	4.2	96	83	96	04 2	04 1	32 1	○	2^0	10^1	0.0	.	⌣ a
22	43.6	41.9	41.1	−2.3	−0.6	−2.5	−2.0	−0.4	−3.0	3.7	3.8	3.7	96	87	96	08 2	12 2	04 2	$10^1_{\equiv}$	8^0	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡¹–$12\frac{1}{2}$, ⌣ a
23	40.2	38.9	38.1	−5.8	3.2	−2.3	−1.8	3.3	−6.0	**2.7**	4.3	3.6	90	74	94	16 1	00 0	00 0	$0^1_{\equiv}$	○ ○	○	.	.	≡ a, ∨ a, ⌣ a
24	36.4	35.9	36.1	−4.7	4.6	−2.6	−1.3	4.6	−5.0	3.0	4.3	3.6	94	67	94	16 1	16 1	16 1	○	○ ○	○	.	.	⌣ a
25	36.1	36.5	36.6	−5.8	−2.0	−2.4	−3.2	−1.0	**−6.3**	**2.7**	3.4	3.7	90	86	96	12 2	20 3	20 3	○	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	≡¹ p, ∞ a
26	36.9	36.6	36.5	−2.3	−1.0	−2.2	−1.9	−0.8	−2.8	3.6	3.8	3.7	94	89	94	16 2	20 2	20 1	10^1	10^1	10^1	.	.	∞ a, ⌣ a
27	34.9	34.6	34.8	−3.3	−1.6	−3.2	−2.8	−1.0	−3.8	3.3	3.9	3.4	93	97	93	20 2	20 2	16 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	≡¹ a, p, ∞ n
28	35.5	36.0	37.2	−3.6	−0.2	−0.1	−1.0	0.0	−4.0	3.3	4.4	4.5	92	98	98	08 1	04 2	04 1	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	.	☀⁰ n, ≡¹ a, ∞ p
29	38.2	37.2	37.2	−0.0	1.2	0.6	0.6	2.0	−0.3	4.4	4.2	4.2	96	83	88	32 2	20 2	20 3	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	0.0	.	☀⁰ abl., ≡¹ a, ∞ p
30	32.2	29.4	25.5	0.6	2.3	3.6	2.5	3.6	−0.3	4.4	4.0	5.7	91	74	97	20 2	20 3	20 5	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	6.0	**4**	◑ p m. U., ☀ n, a
Mittel	733.6	733.5	733.5	2.0	5.0	3.0	3.3	5.7	0.6	5.0	5.4	5.4	92	82	91	2.4	2.6	2.2	8.4	8.2	7.5	56.6		

November — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	683.3	682.7	682.0	5.0	5.4	3.0	4.1	5.4	3.0	6.5	6.7	5.7	100	100	100	32 2	32 3	32 2	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	7.5	.	≡² n–n, ◑² n–10, $17\frac{1}{2}$–n
2	81.5	81.9	82.0	0.0	0.0	−0.6	−0.3	3.0	−1.0	4.6	4.6	4.1	100	100	93	32 3	28 3	22 3	$10^2_{\equiv}$	10^1	9^1	5.2	.	≡² n–$11\frac{1}{2}$
3	81.9	81.5	81.9	1.4	1.4	1.0	1.2	1.4	−2.0	4.8	5.1	4.9	95	100	100	20 4	20 5	20 3	10^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡² 8¹⁰–n, ☀¹ 8–9, ⌣ fr.
4	82.0	82.8	83.9	0.6	1.4	2.2	1.6	2.6	0.0	4.8	5.1	5.4	100	100	100	22 4	20 3	20 3	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.3	.	≡² n–n, ◑² 6–14, ☿² 14–$16\frac{1}{2}$
5	82.4	81.0	79.3	1.2	1.0	3.0	2.0	3.0	0.6	5.0	4.9	5.7	100	100	100	18 5	18 6	18 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.8	.	≡² n–n, ☿¹ 15–17, ◬ fr., ♂ 9–n
6	76.1	73.9	72.2	1.0	2.0	2.0	1.8	3.0	1.0	4.9	5.3	5.3	100	100	100	20 5	16 6	16 6	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^1	0.7	.	≡² n–11, 18–20, ◬ fr., ♂ n–n, ¹)
7	70.1	70.0	69.1	0.0	3.0	3.1	2.3	4.0	0.0	4.6	5.7	5.7	100	100	100	16 6	16 7	18 7	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡² $10\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 16¹⁰–n, ◬ fr., ♂ n–n
8	**67.3**	69.8	71.8	2.0	2.8	1.0	1.7	3.5	1.0	5.3	5.3	4.9	100	95	100	18 7	18 7	18 7	$10^2_{\equiv}$	9^2	$10^2_{\equiv}$	5.2	.	≡² n–8, ≡¹ 21–n, ◎ n, ☿¹ ²)
9	73.2	73.0	73.7	0.0	3.6	3.0	2.4	4.0	0.0	4.6	5.9	5.7	100	100	100	20 6	20 **9**	20 8	$10^2_{\equiv}$	7^1	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	≡² n–8¹⁰, 19¹⁰–$20\frac{1}{2}$, ✶tr. 5¹⁰–²⁰, ³)
10	74.8	76.4	76.6	1.5	2.0	0.6	1.2	3.0	0.6	5.1	4.7	4.8	100	89	100	20 7	20 6	20 7	$10^2_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	4.1	.	≡² n–$9\frac{1}{2}$, 21–n, ◎² n, ♂ n–n
11	79.2	79.4	76.6	−1.1	0.2	0.0	−0.2	1.0	−1.1	4.2	4.7	4.6	100	100	100	20 6	20 6	16 6	$10^1_{\equiv}$	10^1	6^1	1.0	Fl.	≡² n–11¹⁰, 12¹⁰–³⁰, ∨ n, ☿¹ n, ⁴)
12	72.4	74.9	76.8	1.0	4.5	4.4	3.6	5.0	0.0	4.9	6.3	6.3	100	100	100	18 8	16 6	16 5	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.1	.	≡² n–18, 20–n, ◎² 5⁴⁰–10, ☽ ⁵)
13	77.2	78.6	79.7	3.5	4.5	4.0	4.0	5.0	3.3	5.9	6.3	6.1	100	100	100	16 6	18 7	18 7	$10^2_{\equiv}$	7^2	$10^2_{\equiv\bullet}$	0.7	.	≡² n–12, 20¹⁰–n, ◎ $18\frac{3}{4}$–n, ♂ a, p
14	84.0	86.7	86.0	1.4	1.6	0.0	0.8	4.0	0.0	5.1	4.7	4.6	100	92	100	22 3	22 1	20 2	$10^2_{\equiv}$	8^2	$9^1_{\equiv}$	4.3	.	≡² n–$8\frac{1}{4}$, $20\frac{1}{2}$–21^{30}
15	86.6	87.3	87.5	0.0	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	4.6	4.9	4.6	100	100	100	20 3	20 3	20 5	$10^2_{\equiv}$	10^2	$9^1_{\equiv}$	.	.	≡² n–13, 19¹⁰–n, ∨ n
16	81.7	80.2	80.1	−1.2	1.1	2.0	1.0	3.0	−1.4	4.2	4.9	5.3	100	100	100	20 7	20 6	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡² n–n, ∨ n, ◎¹ 14³⁵–15³⁵, ⁶)
17	81.0	80.0	79.6	0.2	3.0	6.1	3.8	6.8	0.2	4.7	5.7	**7.1**	100	100	100	20 3	20 3	20 4	10^1	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	15.0	.	≡² n–$4\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$–n, ◎² 11–n, ✶¹ ⁷)
18	78.2	78.0	80.7	4.2	4.1	4.0	4.1	6.1	4.0	6.2	6.1	6.1	100	100	99	20 3	20 3	20 1	$10^2_{\equiv\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**42.3**	.	≡² n–n, ☉² n–14, ☿² 14–n
19	82.4	84.0	84.4	0.0	−2.1	−4.2	−2.6	4.0	−5.0	4.6	3.9	3.3	100	100	100	08 3	08 4	32 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\ast}$	5.2	.	≡² n–n, ∨ 10^{40}, ☽ n–$10\frac{1}{2}$, ✶¹
20	88.2	91.3	92.0	−4.8	−5.8	−5.4	−5.4	−4.0	−6.3	3.2	3.0	3.1	100	100	100	32 5	32 5	32 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	Fl.	≡¹ n–n, ∨ n–n [19¹⁰–n
21	**93.4**	93.1	93.2	−4.8	0.0	3.0	0.3	3.0	−5.4	3.1	4.6	1.6	96	100	30	16 4	16 2	16 3	$10^2_{\equiv}$	$5^1_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	0.5	.	≡² n–$9\frac{3}{4}$
22	91.3	89.7	88.7	3.4	5.2	−2.0	1.2	6.7	−4.0	**1.4**	1.7	3.0	**26**	27	78	32 2	00 0	10 3	$2^1_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	≡ n–n, ☽ m. U.
23	87.2	86.8	86.0	1.6	8.4	7.6	6.3	8.5	−2.0	2.7	5.3	5.0	53	64	65	16 4	16 3	16 4	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	≡ n–n, ☽ m. U.
24	84.9	84.7	84.2	6.0	6.5	3.6	4.9	**9.0**	3.6	5.1	4.7	4.1	73	64	68	16 3	16 3	16 2	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	≡ n–n, ☽ m. U.
25	83.3	83.5	82.0	3.4	−2.2	−8.0	−3.7	5.0	**−8.0**	3.6	3.9	2.5	61	98	99	12 2	16 2	20 3	$0_{\equiv}$	0	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹ 18–n, ∨
26	84.0	83.1	82.6	−7.0	−1.0	1.2	−1.4	1.5	−8.0	2.7	4.2	4.4	99	98	90	20 3	16 2	16 2	$10^2_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	.	≡² n–$13\frac{1}{2}$, ≡⁰ $13\frac{1}{2}$–n, ∨ fr.
27	82.0	80.7	81.9	2.0	4.0	3.2	3.1	4.9	1.2	4.3	3.3	5.6	80	55	97	20 1	20 2	22 3	$0_{\equiv}$	$3_{\equiv}$	$6_{\equiv}$	.	.	≡ n–n, ☋ ☌ 18⁰⁰–⁰⁸
28	82.5	82.9	84.5	0.4	−1.8	−2.6	−1.7	3.2	−3.0	4.6	4.0	3.7	98	100	98	20 3	20 2	20 3	$8^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡² $16\frac{1}{2}$–18^{25}, 19^{15}–n, ✶tr. ⁵)
29	85.0	84.3	83.6	−2.0	−3.4	−4.2	−3.4	−1.5	−4.2	4.0	3.6	3.3	100	99	99	04 1	20 3	20 4	7^1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\ast}$	.	.	≡² $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, 12¹⁰–n, ✶² 21^{05-15}, n
30	78.7	76.9	82.1	−2.0	−0.2	0.2	−0.4	0.5	−4.2	4.0	4.5	4.7	100	100	100	24 5	24 6	24 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	15.0	.	≡[2] n–n, ☿[1] 4^{50}–n, ✶² n–fr., ☌☌ n–n
Mittel	681.2	681.3	681.4	0.6	1.7	1.0	1.1	3.5	−1.2	4.4	4.8	4.7	93	92	92	4.1	4.1	4.3	8.2	7.6	8.0	122.9		

¹) ⊕ mtg. ²) 13^{15-20}, ♂ n–n, ◠ $14\frac{3}{4}$ ³) 9^{30}–10, 15^{30-35}, ♂ n–n ⁴) ✶tr. 11^{10-15}, ♂ n–n ⁵) 10^{25}–$13\frac{1}{4}$, ♂ n–n ⁶) $19\frac{1}{2}$–20^{05}, ✶² $9\frac{1}{4}$–$11\frac{1}{4}$, ♂ n–n ⁷) $8\frac{1}{2}$–11 ⁸) 15–16^{10}, ∞ 18^{10}–19^{10}, ⌣ fr.

November **Frankfurt a. M.** 1936

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	753.5	753.0	752.5	7.6	9.8	9.2	9.0	9.9	7.0	7.5	8.2	8.3	96	90	95	00 0	00 0	32 1	10^2	10^2	10^2	2.2	●tr. 17, ●° 17^{35}–20
2	51.9	52.7	53.9	5.2	10.7	3.8	5.9	11.6	3.8	6.3	6.8	5.2	96	71	86	32 1	32 1	16 1	3^2	6^1	1^0	0.4	
3	53.3	53.1	53.2	4.7	7.9	6.1	6.2	8.1	1.9	5.7	6.7	6.4	90	85	90	18 2	16 3	00 0	10^2	10^1	10^2	.	
4	48.5	54.1	54.4	5.6	8.1	7.0	6.9	8.1	5.0	6.5	7.5	7.1	96	92	95	16 2	18 2	00 0	10^2	10^1	10^2	0.6	●¹ $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{4}$ m. U.
5	53.1	50.2	48.0	5.7	10.3	7.9	8.0	10.4	5.3	6.5	7.9	7.6	94	85	95	16 1	16 2	00 0	10^1	9^1	8^1	0.1	●tr. a zeitw., ≡¹ fr.–p
6	45.4	43.1	40.6	6.0	10.8	9.3	8.9	10.9	5.0	6.8	7.8	8.3	97	80	95	00 0	18 3	00 0	10^1	10^1	10^1	0.0	●¹ $15\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ☿° 21^{40}–n, ♎° fr.
7	38.6	38.5	**37.2**	10.3	12.9	10.8	11.2	**13.1**	8.1	8.3	8.0	7.9	88	72	82	16 3	16 4	16 4	10^2●	5^1○	10^2	2.3	☿¹ $2\frac{1}{2}$–11, $17\frac{1}{2}$–18^{10}, ♂² $21\frac{1}{2}$–1^{20}
8	38.0	40.7	42.5	7.7	11.0	7.6	8.5	11.5	6.7	6.4	6.7	6.8	82	69	87	22 5	20 4	18 2	6^1	8^2○	5^0	6.7	●¹ $3\frac{1}{2}$–$4\frac{1}{2}$, ☿² $9\frac{1}{2}$–10^{10}, ☿¹ p
9	44.3	44.1	44.5	6.9	10.3	7.6	8.1	11.7	5.3	6.0	6.4	6.0	80	68	77	16 4	16 **6**	18 5	6^2	8^1●	5^1	5.1	●¹ $1\frac{1}{2}$–4, 14^{20}–^{35}, 15^{50}–16, 18^{25}–^{35}
10	46.4	47.4	48.2	8.3	9.7	6.8	7.9	9.7	6.1	5.9	6.9	6.8	73	76	92	20 3	18 5	20 3	10^2	8^1	10^2●	0.5	●¹ 16^{10}–17, ●tr. 21^{25}
11	51.2	50.9	48.3	6.0	7.6	6.5	6.7	7.8	4.9	6.1	6.3	6.8	87	81	93	18 3	16 4	14 4	7^1	9^2	10^2●	0.8	●¹ 20^{35}–n
12	43.9	44.1	45.1	8.9	12.9	12.4	11.7	**13.1**	5.6	8.0	8.7	7.5	94	79	70	16 3	16 **6**	16 4	10^2●	6^1	8^1	5.9	●¹ n–7^{30}, ♎° p
13	46.9	48.9	51.1	9.9	12.1	10.3	10.7	12.7	9.4	7.3	8.5	8.4	80	80	89	14 3	16 5	22 5	10^2●	9^2	10^2●	0.2	●° 6–$7\frac{1}{2}$, ●¹ 21^{20}–^{40}
14	55.7	57.2	57.7	7.2	11.1	5.4	7.3	11.9	4.7	6.8	5.9	6.0	89	**59**	89	24 2	24 3	16 1	4^1	3^2	0	0.3	
15	58.5	59.2	59.8	4.8	10.7	4.2	6.0	10.7	3.4	6.3	6.5	5.6	97	67	91	18 2	22 2	18 2	8^2	8^2	4^2	1.2	●° 0–1^{30}, ●²–$1\frac{3}{4}$
16	55.1	52.5	52.2	4.8	7.1	7.2	6.6	7.4	2.0	5.9	6.9	7.1	91	92	93	16 3	16 4	18 3	9^1	10^1	10^2	.	●¹ 10–21^{10} zeitw.
17	52.0	50.9	50.2	7.9	10.3	10.8	10.0	10.8	6.7	7.9	**9.1**	8.8	99	98	91	00 0	18 2	20 3	10^2●	10^2●	7^1	4.9	●¹ $2\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ≡¹ fr.–a
18	47.3	47.1	49.1	9.1	11.1	9.4	9.8	11.2	8.5	7.9	8.0	8.4	91	81	95	16 2	16 2	00 0	10^2●	10^2●	10^2●	**7.1**	●¹ fr.–p zeitw.
19	51.6	54.3	57.1	7.6	7.4	4.1	5.8	9.8	3.7	7.5	6.6	5.2	96	86	85	04 1	04 3	04 4	5^2	10^2	10^2	1.2	
20	60.6	63.2	65.1	3.0	2.5	1.7	2.2	4.4	1.1	4.6	4.4	4.7	81	81	90	04 2	04 4	06 3	9^1	10^1	10^1	.	●tr. 15
21	**66.1**	65.7	65.5	1.8	2.8	2.5	2.4	3.2	0.4	4.9	5.0	4.8	93	89	87	04 3	08 3	06 2	10^1	6^2	10^1	0.0	
22	63.5	61.0	60.1	0.8	3.5	0.1	1.1	3.6	−0.4	4.3	5.0	4.2	88	85	91	12 2	02 1	04 1	10^1	0 ○	0	.	
23	58.5	56.9	56.3	−2.2	4.8	0.0	0.6	5.1	−2.8	**3.6**	4.4	4.1	92	69	89	04 2	04 3	00 0	0	0 ○	0	.	⌣° fr., p
24	54.9	54.6	55.3	−2.2	0.3	−1.6	−1.3	1.1	**−3.0**	3.7	4.1	3.9	94	88	95	04 1	20 1	00 0	5^2	0 ○	0 ≡	.	= fr.–$14\frac{3}{4}$, ≡⁶⁻¹–22, ⌣¹ fr., ⌣° p, 21
25	55.3	55.4	57.1	−0.7	−0.3	−0.3	−0.4	0.1	−2.4	4.1	4.0	4.2	94	90	94	00 0	18 2	16 1	10^2●	10^2	10^2	0.0	☾¹ 7–8, ●tr. a zeitw., ✳¹ 15^{20}–^{40}, ⌣° [fr., p
26	56.2	55.4	55.6	−0.2	0.7	−0.2	0.0	0.7	−1.0	4.3	4.2	3.9	94	88	87	16 1	14 1	00 0	10^2	10^1	10^1	0.0	✳¹ 8^{35}–9^{10}
27	53.4	53.2	53.5	−1.2	0.2	−1.1	−0.8	0.7	−1.7	4.0	4.2	4.2	95	91	99	04 1	26 1	14 1	10^2	10^1	10^2	0.0	
28	54.1	54.6	56.3	−1.5	1.8	2.2	1.2	2.3	−2.0	3.8	4.5	4.8	93	87	90	04 1	04 2	04 2	9^1	10^1	10^0	.	●tr. 16, ●° 18^{25}–20 zeitw.
29	57.8	56.7	57.1	0.1	3.5	1.7	1.8	4.4	−0.5	4.2	4.4	4.4	91	74	85	00 0	22 2	18 2	3^1	9^1	10^1	0.0	
30	52.1	49.8	46.5	2.2	3.5	5.5	4.2	5.5	0.8	5.2	5.5	6.0	97	94	89	18 2	16 4	20 5	10^2	10^2●	10^2●	0.9	●° fr.–16 m. U., p–abd. m. U.
Mittel	752.3	752.3	752.5	4.5	7.2	5.2	5.5	7.7	3.1	5.9	6.3	6.1	91	82	90	1.8	2.8	2.0	8.1	7.8	7.6	40.4	

November **Kaiserslautern** 1936

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	742.0	741.5	741.1	7.6	9.4	8.3	8.4	10.4	7.3	7.5	**8.2**	7.4	**96**	93	91	20 2	24 1	24 1	10^2≡	10^2≡	10^2	1.1	≡¦ a, p
2	41.0	41.8	42.6	6.2	7.4	4.1	5.5	8.7	4.0	5.7	7.4	4.9	81	67	80	28 2	28 2	12 2	10^2	10^2	9^2	0.8	
3	42.1	41.8	42.0	5.0	7.2	5.3	5.7	7.9	1.8	5.4	5.5	5.5	83	73	83	20 3	20 3	08 2	10^2	10^2	10^1≡	0.6	≡¹ abd., ∞ a, p
4	42.0	42.5	43.1	5.4	7.9	6.7	6.7	8.6	4.8	5.9	6.6	6.6	87	83	90	20 2	20 2	20 1	10^2≡	10^2	9^1	0.6	≡¦ fr.
5	41.2	38.5	36.1	5.1	11.6	8.5	8.4	12.2	2.4	5.9	6.1	6.5	90	59	78	20 1	20 3	08 2	10^2≡	7^2	9^1	0.7	≡³–8 ½
6	33.3	30.4	28.3	6.7	9.9	10.1	9.2	11.1	6.4	6.7	7.7	6.9	91	84	75	12 1	24 2	24 2	10^2≡	10^2	10^2	.	● $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ≡²
7	26.6	26.2	**25.0**	9.5	**12.7**	9.9	10.5	12.7	7.9	7.4	6.3	7.6	84	**58**	83	20 3	20 2	24 3	10^2●	7^2○	10^2●	6.0	● 1–n
8	26.8	29.5	31.9	7.4	9.6	6.3	7.4	10.4	6.3	6.0	5.2	5.9	79	**58**	83	24 3	24 **6**	24 4	10^2	7^2	10^2●	**16.5**	△ 9^{10}–^{15}
9	33.1	33.0	33.5	6.9	8.8	7.6	7.7	9.9	6.0	5.6	5.8	5.5	76	68	70	20 5	20 4	20 5	5^2	9^2	3^2	7.9	● a, p
10	35.7	36.1	37.9	7.1	8.5	6.2	7.0	9.1	5.7	5.4	5.6	6.1	71	67	87	20 4	20 4	24 4	9^2	9^2	10^2	2.3	● 17^{50}–20^{40}
11	40.3	38.9	35.8	4.7	7.0	6.0	5.9	8.0	4.1	5.1	5.6	6.0	79	75	87	20 3	20 4	24 3	10^2	10^2	10^2●	2.4	● 18–n m. U.
12	32.0	33.0	34.1	10.2	12.0	11.7	11.4	**13.1**	5.9	7.5	6.9	6.4	81	66	62	20 3	20 4	24 3	10^2	7^2	10^2	8.3	
13	35.7	38.0	41.5	9.9	11.5	9.4	10.1	12.1	9.1	6.6	6.6	7.4	73	65	86	20 3	20 4	24 4	10^2	9^2	10^2	0.2	● 16^{10}–17, $19\frac{1}{2}$–23
14	45.1	46.6	46.6	7.9	10.1	4.5	6.7	10.2	3.8	7.1	6.2	5.3	89	67	84	28 2	24 2	20 2	10^2	6^2	6^1	3.8	
15	47.8	48.4	48.9	6.1	8.6	4.2	5.8	9.1	3.8	6.5	5.3	5.7	93	64	92	24 2	24 3	24 2	10^1	5^2○	0	0.2	
16	44.3	42.1	41.3	4.8	6.5	7.0	6.3	7.1	3.1	5.1	6.3	6.8	79	87	91	20 4	20 4	20 3	10^1	10^2	10^2	.	☿ a, p
17	40.6	40.1	39.3	8.9	11.0	10.1	10.0	11.9	6.9	7.9	8.1	8.0	93	83	87	20 1	20 3	20 2	10^2	10^2	10^2	1.4	● 8–9^{30}
18	35.7	34.9	36.9	8.4	9.3	7.9	8.4	10.7	7.8	7.3	7.5	7.4	**96**	87	93	20 1	24 2	08 1	10^2	10^2	10^2	1.8	● 8^{30}–9^{30}, 17–18
19	40.0	41.8	44.6	7.4	9.7	5.9	7.2	10.0	5.8	7.4	7.5	5.9	89	84	86	08 1	04 2	04 3	10^2≡	10^2	10^2	1.3	≡² fr.
20	48.1	49.8	52.0	2.2	2.4	0.8	1.6	6.0	0.7	4.1	4.0	3.8	77	74	78	04 3	04 3	04 4	10^2	10^2	10^2	0.8	
21	**53.0**	52.9	52.6	0.8	1.7	1.3	1.3	2.5	0.6	4.2	4.3	4.4	87	84	87	04 2	04 2	08 3	10^2	10^2	10^2	.	
22	50.8	48.6	47.5	0.5	2.7	−0.1	0.8	3.1	−1.2	3.9	3.9	3.9	80	70	86	04 3	08 3	04 1	10^2	4^1○	5^1≡	.	≡¹ abd.
23	45.5	44.2	43.5	−1.9	3.7	−0.1	0.4	4.0	−3.0	**3.4**	3.9	3.8	86	65	84	04 2	04 3	24 1	10^2≡	3^1○	5^1≡	.	≡¹ fr., abd., ∞ a, p, ⌣ fr.
24	43.0	42.7	43.4	**−2.0**	−0.1	−0.3	−0.7	0.6	**−3.8**	3.7	3.8	3.8	94	84	86	04 2	24 1	04 2	10^1≡	10^2≡	10^2	.	≡² fr., ∞ a, p, ⌣ fr.
25	43.3	43.3	43.6	−0.9	0.1	0.3	0.0	0.9	−1.8	3.7	3.6	3.7	87	79	79	20 2	24 1	20 1	10^2	10^2	10^2	.	
26	43.7	43.4	43.3	−0.1	0.5	−0.7	−0.3	1.3	−1.3	3.7	4.0	3.9	80	84	90	08 2	08 1	04 1	10^2	10^2	10^2	.	∞ a, p
27	41.7	40.9	41.0	−1.4	0.0	−1.3	−1.0	0.3	−2.2	3.7	4.0	3.8	88	88	90	08 2	04 2	08 3	10^2	10^2	10^2	.	∞ a, p
28	41.8	42.3	44.1	−1.8	0.5	1.1	0.2	1.6	−2.9	3.6	3.9	4.2	90	82	85	04 3	04 2	04 2	10^2≡	10^2≡	10^2	.	≡¹ ∞ a, p
29	46.2	46.1	46.1	1.4	2.5	1.3	1.6	3.2	1.1	4.6	4.2	4.4	91	75	87	24 1	28 2	28 1	10^2	10^2	10^2	.	∽
30	41.7	39.9	36.7	1.7	2.9	4.3	3.3	5.0	0.8	4.8	5.2	5.7	93	91	92	20 3	20 4	24 4	10^2	10^2≡	10^2≡	1.5	☿ a, p
Mittel	740.8	740.6	740.8	4.5	6.5	4.9	5.2	7.4	3.0	5.5	5.6	5.6	85	76	84	2.4	2.7	2.4	9.8	8.8	8.9	58.2	

November — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08 = E, 32 = N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III		II	III	mm I	
1	751.7	751.5	751.1	6.5	8.4	8.1	7.8	9.0	6.5	7.1	7.5	8.0	99	92	99	00 0	24 1	20 1	7^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	0.6	☿1–0 $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ m. U., ☿$_{\bullet}$0–1 $13\frac{1}{2}$–n, ∞2 [1]
2	51.1	51.9	53.0	7.2	8.3	6.7	7.2	8.5	6.6	6.4	5.5	4.7	84	67	64	26 2	26 1	26 1	$10^1_{\bullet}$	10^1	9^1	6.4	☉2 ☿1–4 0–$3\frac{1}{2}$, ☿5 $4\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, $7\frac{1}{4}$–$\frac{1}{2}$, ∞2 [2]
3	52.8	52.1	52.6	4.9	9.6	4.8	6.0	10.2	3.3	5.0	5.9	5.7	76	66	89	20 1	16 1	16 1	9^1	5^1	8^1	.	∞2 fr.–11, ∞3 11–17, ∞2 17–n
4	52.7	53.4	53.5	4.6	8.1	6.9	6.6	8.3	3.9	5.9	7.1	6.8	94	88	91	16 1	20 1	16 1	$10^0_{\bullet}$	$10^0_{\bullet}$	4^0	0.5	☿5 $5\frac{1}{2}$–9 m. U., $12\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, ∞2 fr.–9, ∞3
5	51.9	48.8	46.6	6.1	13.6	8.2	9.0	14.3	5.8	6.6	6.0	7.0	94	52	87	10 1	20 1	20 1	9^1	$4^1_{\circ}$	9^1	1.3	☿5 6–7, ∞3 fr.–$9\frac{1}{2}$ [9–n
6	43.5	41.1	38.6	7.1	10.8	10.2	9.6	11.8	6.7	6.7	8.1	7.0	88	84	76	00 0	12 1	10 2	9^0	10^1	9^1	.	☾tr. ☉5 $11\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$ m. U., ☿5 $17\frac{1}{2}$– [3]
7	37.4	36.9	**35.4**	10.9	13.1	11.2	11.6	14.2	9.8	7.5	6.8	6.7	76	61	67	18 2	20 2	18 2	$10^1_{\bullet}$	6^1	$10^1_{\bullet}$	1.4	☉6–1 $3\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, ☿5–$9\frac{1}{2}$, ☾tr. 21^{30-45}, [4]
8	37.8	40.9	41.8	8.7	11.2	10.0	10.0	12.0	7.6	5.6	5.4	6.2	67	54	68	20 3	20 4	20 **6**	10^2	4^1	5^1	**8.8**	☉2 1^{35}–2, 2^{10}–4, ☾1–0 $7\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ m. U., [5]
9	44.3	43.9	44.9	8.8	11.3	9.0	9.5	12.8	8.4	4.9	5.5	5.4	58	55	63	20 3	20 4	20 **6**	4^1	$9^1_{\bullet}$	0	0.5	☾1 14^{30-40}, ☉2 18^{35-55}, ⌓ ⌓ a, p m. U.
10	46.7	47.0	49.4	8.8	11.0	7.3	8.6	11.2	6.8	6.2	5.1	6.1	73	52	80	20 **6**	20 **6**	20 5	5^1	5^1	7^1	1.7	☿5 $18\frac{1}{2}$–19, ☾1 $19\frac{1}{4}$–$20\frac{1}{4}$, ⌓ fr.–mtg. [m. U.
11	51.4	49.5	46.6	6.2	10.6	7.4	7.9	11.2	5.8	5.4	4.6	5.8	76	**48**	76	20 3	20 2	20 1	8^1	2^1	7^1	2.0	☉2 5^{25-40}, ☾1 $18\frac{1}{2}$
12	42.2	43.9	44.7	12.7	13.6	12.8	13.0	14.0	6.9	7.9	6.9	6.8	93	59	61	18 2	20 3	20 1	9^1	9^1	10^1	3.3	☉6–1 $0\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{4}$, ☾tr. $5\frac{1}{4}$–$9\frac{1}{2}$ m. U., ☉6–1 [6]
13	46.7	48.6	51.9	11.9	13.3	10.3	11.5	**14.5**	9.7	6.0	6.7	7.6	58	59	81	20 4	20 2	22 3	10^1	9^1	$10^1_{\bullet}$	1.4	☉1 [6] 17^{40}–n m. U., ∩ 11^{35}–12^{25} [7]
14	55.4	56.1	57.5	8.4	10.8	5.4	7.5	11.5	5.4	7.4	6.9	6.1	91	71	91	20 1	20 1	20 1	9^1	7^1	1^0	3.9	☉1–8 $2\frac{1}{2}$ m. U., ☿5 7^{00-15}, ∞3 fr., ∞2
15	58.1	58.9	59.7	4.8	9.5	4.9	6.0	9.7	3.8	6.2	6.5	5.6	97	74	86	18 1	20 2	24 1	$10^1_{\bullet}$	1^1	0	0.4	☉6 6–$7\frac{1}{2}$, ☉1 8^{40}–$9\frac{1}{4}$, ∞2 fr. [mtg.–n
16	55.4	52.7	51.9	5.6	8.1	7.8	7.3	9.9	1.7	4.7	5.3	7.0	70	66	89	20 5	20 4	20 4	3^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	0.8	☾tr. 14^{00-20}, ☉1 $18\frac{1}{2}$–19, ☿ abd.–n m. U.
17	51.0	50.8	49.7	9.6	12.5	10.6	10.8	12.7	7.6	**8.3**	**8.3**	7.5	94	77	79	20 2	20 4	20 2	$10^1_{\bullet}$	10^0	5^1	1.6	☉5 2^{00-45}, 4^{35}–5^{40}, ☉1 ☿5 5^{00}–9^{20} m. U.
18	46.4	45.5	47.2	9.2	9.7	8.9	9.2	10.7	8.9	7.1	**8.3**	8.0	81	92	95	22 1	20 1	00 0	9^0	$10^1_{\bullet}$	10^1	0.7	☉5 10^{10}–11, ☉1–0 12^{10}–$15\frac{1}{4}$ m. U., [8]
19	49.7	51.5	54.3	5.6	9.2	7.3	7.4	10.4	5.6	6.7	8.1	6.9	99	93	90	00 0	00 0	04 1	$10^1_{\equiv}$	3^1	10^1	2.6	≡1 fr.–11, ∞2 11–n
20	57.8	59.9	62.0	3.3	3.2	2.0	2.6	7.3	2.0	4.5	4.0	4.1	78	70	77	04 2	02 2	04 2	10^1	10^0	10^1	0.3	☉5 $0\frac{3}{4}$–2 m. U., $3\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ○tr. 6–$7\frac{1}{4}$
21	**63.2**	63.0	62.8	2.1	3.3	3.1	2.9	3.5	1.9	4.3	4.5	4.5	80	78	79	06 2	04 1	08 3	10^1	10^1	10^1	.	∞3 fr.–mtg., abd.–n, ∞5 p
22	61.0	58.7	57.5	2.1	3.7	0.2	1.6	3.9	0.2	4.5	4.5	4.1	84	75	89	04 2	06 3	04 1	10^1	8^1	0	.	∞5 fr., abd., ⌓5 abd.
23	55.7	54.5	54.0	−1.5	4.3	−1.6	−0.1	4.5	−1.7	**3.7**	4.1	3.8	90	66	94	00 0	08 2	10 1	1^0	$0_{\circ}$	0	.	∞3 fr.–n, ⌓2 fr., ⌓5 abd.
24	53.5	53.3	53.7	−0.5	0.4	0.2	0.1	0.6	−1.6	4.2	4.2	4.2	94	89	91	12 1	04 1	00 0	10^1	10^1	10^1	.	∞2 fr.–n, ⌓5 fr.
25	53.9	53.7	54.3	0.0	0.7	0.6	0.4	0.8	−0.2	4.0	4.0	4.2	88	82	87	00 0	08 1	08 1	10^1	10^1	10^1	.	∞2 fr.–n
26	54.4	53.8	53.8	0.3	0.9	−0.5	−0.1	1.4	−0.5	4.1	4.2	4.0	87	85	90	12 2	32 1	04 1	10^1	10^1	10^1	.	∞2 fr.–n
27	52.3	51.1	51.5	−1.9	−0.5	−0.7	−1.0	−0.2	**−2.0**	3.8	3.9	4.1	96	88	96	00 0	08 1	00 0	$10^1_{\equiv}$	10^1	10^1	.	≡6–1 fr.–9, ∞2 9–n
28	52.2	52.7	54.9	−1.3	−0.2	−0.4	−0.6	−0.2	−1.3	4.0	4.0	4.0	97	88	90	04 1	06 1	00 0	10^1	10^1	10^1	.	∞2 fr.–n
29	56.4	56.3	56.6	−0.2	1.7	1.3	1.0	2.0	−0.7	4.1	4.3	4.5	90	84	89	00 0	16 1	16 1	10^1	10^1	10^1	.	∞2 fr.–n
30	53.6	50.3	47.0	1.6	4.0	5.4	4.1	5.7	1.0	4.6	5.4	6.1	89	88	91	20 2	20 4	20 4	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	1.2	☉6–2 $3\frac{1}{2}$–8, ☿5 $13\frac{1}{2}$–$21\frac{3}{4}$ m. U., ☉1 [9]
Mittel	751.3	751.1	751.3	5.1	7.5	5.6	5.9	8.2	3.9	5.6	5.7	5.8	85	73	84	1.7	2.0	1.8	8.7	7.7	7.5	39.4	

[1] fr.–n [2] fr.–9, ∞1–6–n [3] $20\frac{1}{2}$ m. U. [4] ☉2 $21\frac{1}{2}$–$22\frac{1}{2}$, ☉6–1–n [5] ⌓ abd.–n m. U. [6] 10–mtg., ☾tr. 21^{00-10} [7] NE–NW [8] ☾tr. $15\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$ [9] $21\frac{3}{4}$–24, ✳5 $3\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, ∞1 fr.–9

November — Hohenheim — 1936

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	726.8	726.1	725.6	2.4	8.2	7.4	6.3	8.4	2.4	4.5	6.1	7.5	82	75	98	08 1	08 1	24 2	5^1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\bullet}$	.	☉1 16–n, ≡5 p
2	25.3	26.4	27.8	5.5	5.8	5.0	5.3	7.4	4.7	6.7	5.2	5.2	99	76	80	24 2	24 3	24 1	$10^2_{\bullet}$	9^2	10^2	11.8	☉5 n–fr.
3	27.8	27.0	27.6	0.1	8.9	3.4	4.0	9.0	0.0	4.3	5.0	5.2	93	59	90	28 1	16 2	00 0	$2^1_{\circ}$	$4^1_{\circ}$	4^1	.	⌓1 fr.
4	27.8	27.3	28.4	1.7	7.2	5.2	4.8	7.4	1.0	5.0	6.1	6.4	96	80	97	00 0	20 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	☉5 13–18 m. U., ≡5 a
5	27.1	24.1	22.3	4.8	11.1	5.6	6.8	11.5	4.0	6.2	7.1	6.4	97	72	94	00 0	16 1	16 1	9^1	7^1	0	0.6	
6	19.6	17.6	15.1	4.8	9.1	6.5	6.7	9.4	4.2	6.0	7.3	6.4	94	86	88	00 0	16 1	08 1	8^1	9^2	10^2	.	☉ 13–14
7	14.0	13.4	**12.1**	4.7	11.7	8.4	8.3	**11.7**	4.3	5.9	7.7	6.6	92	75	81	08 2	16 2	16 3	10^2	6^1	8^1	0.2	☉ n, ☉5 8, ○1 22–n
8	14.3	17.0	18.4	6.6	9.8	7.5	7.8	10.1	6.0	6.0	5.3	5.6	83	58	72	16 4	20 **6**	20 4	8^2	$5^1_{\circ}$	9^2	4.6	☿ fr., ☉5 a, p zeitw.
9	20.3	19.7	21.1	5.8	11.2	5.8	7.2	11.6	4.9	5.1	4.5	5.8	75	**45**	85	20 4	20 5	16 3	7^2	8^2	5^1	2.9	☿ 19^{00-20}
10	23.1	22.9	24.5	5.2	9.0	5.4	6.2	9.5	4.9	4.9	5.0	5.8	74	58	86	16 3	20 **6**	20 4	$2^1_{\circ}$	$5^1_{\circ}$	9^2	1.0	☉5 20–n
11	26.7	25.1	22.9	2.5	8.3	5.4	5.4	8.5	2.0	4.7	4.8	5.7	84	59	85	16 2	16 3	16 1	5^1	5^1	10^2	0.7	☉5 $20\frac{1}{4}$–n
12	19.3	20.9	21.4	8.5	10.3	8.8	9.1	11.0	5.0	7.3	**8.3**	7.6	88	89	91	16 4	16 4	16 1	9^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	2.6	☉1 ☿ a, p m. U.
13	23.2	24.5	27.2	7.5	11.5	8.5	9.0	11.5	6.6	6.5	6.8	6.5	85	68	78	16 2	16 4	16 3	10^2	7^1	7^1	**16.5**	☉ n
14	30.1	31.1	32.2	6.5	8.2	3.9	5.6	8.6	3.7	6.9	7.0	5.7	96	87	93	00 0	00 0	20 1	8^2	10^2	0	1.0	☉ n–fr.
15	32.5	33.4	34.2	2.2	6.9	2.2	3.4	7.0	1.2	5.1	5.9	4.8	94	80	89	00 0	20 1	16 2	$10^2_{\bullet}$	6^2	0	0.2	☿5 fr., ⌓ fr.
16	30.9	28.3	27.2	0.7	7.2	5.8	4.9	7.2	0.0	3.9	5.1	6.3	82	68	91	16 1	16 4	16 2	6^1	9^2	$10^2_{\bullet}$	.	☿5 18–n
17	26.5	26.5	25.5	7.7	9.7	7.9	8.3	10.6	5.5	7.5	8.4	7.2	96	94	90	20 2	20 3	20 2	$10^2_{\bullet}$	10^2	6^1	0.9	☾ n–13 m. U.
18	22.0	21.1	22.4	7.4	8.8	7.2	7.6	9.0	6.6	6.7	7.5	7.1	88	89	94	16 2	20 2	00 0	9^1	10^2	10^2	1.0	☿5 11–16 m. U.
19	24.8	26.0	28.5	6.6	10.5	7.0	7.8	10.5	5.0	6.6	7.9	7.3	91	84	98	32 2	32 3	28 1	7^1	$0_{\circ}$	10^1	1.5	
20	31.5	33.5	35.8	0.8	0.8	0.1	0.4	7.1	−0.2	4.6	4.0	4.1	94	82	89	32 3	04 4	04 4	10^2	10^2	10^2	2.3	☿5 n–11
21	36.9	37.0	**37.4**	1.0	2.0	1.4	1.4	2.2	−0.2	4.2	4.5	4.4	85	85	87	04 3	08 2	08 2	10^2	10^2	10^2	0.0	
22	35.2	33.1	31.8	0.9	1.6	−1.0	0.1	2.0	−1.4	4.5	4.4	3.9	90	85	91	04 2	04 3	00 0	10^2	10^1	0	.	
23	30.0	29.2	28.5	−2.8	2.4	−0.8	−0.5	2.4	−3.0	3.5	3.4	4.1	93	61	95	00 0	08 3	00 0	$0_{\circ}$	$0_{\circ}$	0	.	⌓5 fr.
24	27.6	27.4	27.8	−2.8	0.8	0.0	−0.5	1.0	−4.4	3.5	4.3	4.2	93	89	92	08 1	08 1	08 1	$0_{\equiv}$	10^2	10^1	.	≡5 a, p, ⌓5 fr.
25	28.0	28.0	28.6	−1.2	−0.6	−0.8	−0.8	0.2	−1.5	4.0	4.1	4.1	95	94	95	08 1	12 1	12 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	.	≡1 a, ⌓5 fr.
26	28.7	28.0	28.0	−2.4	1.0	−1.4	−1.0	1.5	−3.1	3.6	4.0	3.9	94	81	95	12 1	12 1	00 0	$10_{\equiv}$	$0_{\circ}$	0	.	≡5 a, p, ⌓5 abd.
27	26.4	25.3	25.7	−4.2	0.8	−1.4	−1.6	0.9	−4.7	**3.2**	4.1	3.9	94	85	95	00 0	00 0	00 0	$10_{\equiv}$	$5^1_{\circ}$	2^1	.	≡5 a, p, ⌓5 fr.
28	26.2	26.6	28.5	−3.4	−1.9	−1.2	−1.9	−1.0	**−6.0**	3.3	3.8	4.0	93	96	95	16 1	32 1	32 1	$10_{\equiv}$	$10_{\equiv}$	0	.	≡5 ⌓5 a, p
29	30.6	30.1	30.6	−2.2	−0.8	−0.4	−1.0	−0.4	−2.5	3.7	4.1	4.3	94	95	96	00 0	20 1	00 0	$0_{\equiv}$	10^1	10^2	.	≡5 ⌓5 fr.
30	27.8	25.0	21.8	−0.3	2.9	5.2	3.2	5.2	−1.0	4.2	5.0	5.8	94	88	87	16 3	16 3	20 4	10^2	8^2	10^2	1.0	✳5 fr.–8
Mittel	726.4	726.1	726.3	2.5	6.1	3.9	4.1	6.7	1.5	5.1	5.5	5.5	90	78	90	1.6	2.4	1.5	7.5	7.4	6.6	48.8	

November **Feldberg (Schwarzwald)** 1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	634.8	635.1	635.3	−0.2	0.2	0.5	0.2	1.8	−0.7	4.2	4.7	4.8	93	100	100	04 5	06 4	28 3	4^2	10^1	10^2	3.3	0	≡² ≡trb. 10^{50}–14, ≡$^{\frac{3}{4}}$–n, ◎¹ n, ¹)
2	35.0	35.3	35.8	0.2	−0.4	−2.0	−1.0	0.8	−2.0	4.7	4.5	4.0	100	100	100	04 3	02 1	32 3	10^2	10^2	10^2	4.3	0	≡² n–n, ≡trb. zeitw. mtg., ∨¹ ²)
3	36.0	35.8	36.1	−2.3	−1.1	−1.5	−1.6	−0.8	−2.5	3.9	4.0	3.8	100	95	93	22 3	20 3	22 4	10^2	9^2	9^2	0.9	0	≡² ∨⁹ n–$9\frac{1}{2}$, ≡trb.–$10\frac{1}{2}$
4	36.0	36.5	36.8	−2.2	−1.0	−0.8	−1.2	−0.5	−2.3	3.9	4.2	4.3	100	100	100	20 4	22 4	22 5	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	≡⁰⁻² n–$7\frac{1}{2}$, ≡trb.–$8\frac{1}{2}$, ≡²–n, ✳⁰⁻¹
5	36.3	34.5	32.3	0.2	4.4	2.3	2.3	4.4	−1.7	4.1	4.7	4.4	89	75	81	22 3	18 4	20 5	9^2	5^0	4^2	1.8	5	[a, p m. U.
6	30.2	28.4	26.7	1.0	3.4	2.6	2.4	4.0	0.7	4.8	4.7	4.2	97	81	76	20 5	16 3	18 3	9^2	10^2	10^2	.	Fl.	◎⁰ $9\frac{1}{2}$–10, $14\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, 18–$19\frac{1}{2}$, ³)
7	24.6	24.0	**23.2**	0.4	1.6	1.4	1.2	4.0	−0.1	4.7	5.1	5.1	100	100	100	20 7	20 7	20 7	10^2	8^2	10^2	8.0	Fl.	≡trb. n–5, ≡²–14, 21–n m. U., ⁴)
8	24.5	27.7	28.8	−1.0	−0.8	−0.8	−0.8	1.4	−2.0	4.2	4.0	4.3	100	92	100	20 8	20 7	20 8	10^2	9^2	10^2	22.1	5	≡² ∨¹ n–$11\frac{1}{2}$, 17^{19-30}, 17^{50}–n, ⁵)
9	30.2	30.3	30.8	−1.5	−0.8	−1.3	−1.2	0.2	−2.0	4.0	4.3	4.1	97	100	100	20 8	22 6	20 8	8^2	10^2	10^2	5.2	5	≡² ≡trb. ∨⁹ 12^{35}–22, ✳⁰⁻¹ ⁶)
10	32.1	32.1	34.2	−2.4	−1.8	−2.6	−2.4	−1.2	−2.6	3.7	4.0	3.8	96	99	100	20 7	22 6	26 5	10^2	10^2	10^2	6.3	5	≡¹⁻² ≡trb. $9\frac{1}{2}$–$17\frac{1}{2}$ m. U., ≡²∨¹ ⁷)
11	34.9	33.2	30.3	−3.6	−2.1	−2.1	−2.5	−2.0	−3.8	3.5	3.9	3.9	100	98	100	22 5	18 5	18 8	10^2	8^2	10^2	5.7	8	≡² n–$11\frac{1}{2}$, ≡¹⁻² ≡trb. 16–n, ⁸)
12	30.4	31.3	33.0	2.6	3.4	0.6	1.8	3.5	−3.0	5.5	**5.8**	4.8	100	100	100	20 7	22 6	20 6	10^2	10^2	10^2	13.8	Fl.	≡² n–17^{20}, 19–n, ◎¹⁻² na.–$17\frac{1}{2}$, ⁹)
13	33.0	34.8	37.5	0.2	1.0	0.5	0.6	1.0	−1.2	4.7	4.9	4.8	100	100	100	20 6	20 6	22 6	10^2	10^2	10^2	**50.3**	5	≡² n–n, ≡trb. zeitw. p, ∨¹ na., ¹⁰)
14	38.7	35.6	40.4	0.2	0.0	−2.1	−1.0	0.6	−2.1	4.7	4.6	3.8	100	100	96	22 3	24 2	28 3	10^2	10^2	0	2.4	0	≡² n–18, ≡trb.–19, ∨ p, ✳⁰⁻¹, ¹¹)
15	40.5	41.3	41.8	−2.6	−1.5	−3.8	−2.9	−1.2	−4.1	3.8	4.1	3.4	100	100	99	22 3	30 2	22 3	10^1	10^1	0	3.5	0	≡² ≡trb. na.–$7\frac{3}{4}$, ≡² 9–18, ¹²)
16	39.5	37.5	37.0	−4.6	−2.2	−0.2	−1.8	−0.2	−5.2	3.2	3.9	4.5	100	100	100	20 4	22 7	24 5	10^2	10^2	10^2	0.4	0	≡² ≡trb. fr.–13 zeitw., ≡² –n, ¹³)
17	37.3	36.9	35.8	2.2	2.0	0.6	1.4	2.6	−0.2	5.4	5.3	4.8	100	100	100	24 5	22 5	22 4	10^2	10^2	10^2	11.5	Fl.	≡² n–17, ≡² ≡trb.–18, ≡² ¹⁴)
18	32.7	30.7	31.7	1.0	0.8	0.6	0.8	1.2	0.0	4.9	4.9	4.8	100	100	100	20 6	22 6	22 4	10^2	10^2	10^2	3.7	Fl.	≡² n–n, ≡trb. mtg., ◎⁰⁻¹ na.–9, ¹⁵)
19	32.9	34.8	36.8	0.9	2.9	0.6	1.2	3.1	0.4	4.9	5.4	4.8	100	95	100	08 7	04 4	06 5	10^2	1^1	10^1	6.4	Fl.	≡² fr. –11, $16\frac{1}{2}$–n, zeitw. ≡$^{\frac{3}{4}}$, ¹⁶)
20	37.4	37.6	38.4	−0.8	−5.6	−6.4	−4.8	0.6	**−7.8**	4.3	3.0	2.8	100	100	100	02 2	06 5	08 6	10^2	10^2	10^2	0.3	Fl.	≡²∨² n–n, ✳⁰ 10^1–n, 16–$17\frac{1}{2}$, ♎
21	41.7	**42.0**	41.8	−0.9	0.0	−0.6	−0.5	0.5	−6.5	4.3	4.4	2.9	99	96	67	10 5	10 6	10 8	0	0	0	2.1	Fl.	⌴² fr., ♒ abd., Tal≡ n–n [na.
22	40.8	39.3	38.6	3.0	3.4	4.7	4.0	5.0	−1.5	2.4	2.0	1.9	42	35	**29**	06 6	08 7	06 5	0	0	0	.	Fl.	Tal≡ n–n
23	36.9	36.2	36.4	5.5	8.0	3.6	5.2	9.9	3.1	2.0	2.6	2.0	**29**	32	35	10 5	14 2	16 3	0	0	0	.	Fl.	Tal≡ n–n
24	35.4	35.4	35.8	3.0	7.4	2.0	3.6	**10.0**	1.7	2.1	2.7	1.7	37	36	33	20 3	18 2	16 2	0	0	0	.	Fl.	Tal≡ n–n
25	35.7	35.6	36.4	0.0	3.3	1.3	1.5	4.0	−0.5	2.2	3.4	1.7	48	59	34	22 3	20 4	24 3	0	0	0	.	Fl.	Tal≡ n–n
26	36.6	36.3	36.1	1.2	4.0	1.2	1.9	4.0	0.8	2.7	3.1	1.6	55	50	32	06 1	10 2	08 4	0	1^1	0	.	Fl.	Tal≡ n–n
27	34.3	33.3	33.9	0.2	0.5	−0.3	0.0	1.3	−0.9	**1.4**	1.8	**1.4**	**29**	38	33	08 5	08 6	10 4	5^1	9^1	2^1	.	Fl.	Tal≡ n–n
28	33.5	33.7	34.9	2.0	5.1	−0.4	1.6	8.0	−0.5	1.7	2.3	1.9	33	34	43	00 0	14 1	10 2	1^1	1^1	10^1	.	Fl.	Tal≡ n–n
29	36.0	37.2	37.7	−3.5	−2.4	−3.1	−3.0	0.6	−6.7	3.2	3.2	3.2	90	85	87	06 5	06 3	24 3	1^1	6^0	9^0	.	Fl.	≡trb. 16^{50-55}, ⌴¹ abd.–n, ♾ ¹²)
30	36.5	35.5	32.7	−4.0	−3.4	−0.8	−2.2	−0.2	−5.3	2.5	3.5	4.3	73	100	100	24 5	20 4	22 7	10^2	10^2	10^2	0.0	Fl.	≡$^{\frac{1}{2}}$ $8\frac{1}{2}$–n, ∨² a–n, ♾³ a–n, ⌴¹ n
Mittel	634.8	634.7	634.9	−0.2	0.9	−0.2	0.1	2.2	−2.0	3.7	4.0	3.6	84	83	81	4.6	4.3	4.7	6.9	6.9	6.8	152.2		

¹) ☽ zeitw. p ²) abd.–n, ☿⁰ n–14^{40} m. U. ³) ✳⁰ zeitw. p ⁴) ☿¹⁻² n–10, 21–n, ♒ np. ⁵) ✳¹ $20\frac{1}{2}$–n, ✳♉⁰ n–a, ♃⁰ 14^{25-45}, ♾ n, ♒ na., np., ♆ p ⁶) 12^{25}–18 m. U., zeitw.–n, ♐¹ abd., ♒ n–n zeitw., ♆ n–n ⁷) bis n, ✳♉¹ $11\frac{1}{2}$–n m. U., ♒ zeitw. a, p, ♆ fr.–n ⁸) ∨⁹ a, p, ✳⁰ zeitw. fr., 16–n m. U., ♒ np. ⁹) ☿¹ $20\frac{1}{2}$–n ¹⁰) ☿¹ n–a m. U., ♉ 17^{00-40} ¹¹) zeitw. ☽ fr.–p m. U., ⌴¹ abd.–n ¹²) ≡trb.–19, ✳² $8\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$ ¹³) ∨² n–p, ∨¹²–n, ☿¹ abd.–n, ♎¹ p ¹⁴) 20–n, ☿¹ zeitw. a ¹⁵) 19–n, ☿¹⁻² 9–10^{10}, $17\frac{1}{2}$–19 m. U. ¹⁶) ≡trb. mtg., Tal≡ fr.–n ¹⁷) abd., Tal≡ n–n

November **Freiburg** 1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	737.2	737.9	737.8	6.4	9.3	7.9	7.9	10.0	6.2	6.8	7.3	7.8	94	84	98	08 2	28 2	20 2	10^1	8^1	10^1	1.2	.	◎¹ 20^{10}–n m. U.
2	37.5	38.5	39.4	7.5	7.7	6.5	7.0	8.3	4.7	7.4	6.3	6.6	96	80	91	20 3	28 2	08 2	10^1	8^1	10^1	4.8	.	◎¹ fr.–$7\frac{1}{2}$, = fr.
3	39.5	38.3	39.0	4.0	9.5	5.2	6.0	10.0	3.5	5.8	6.4	5.6	95	72	84	12 2	24 3	12 2	4^2	4^1	7^1	0.7	.	◎⁰ n
4	39.2	39.8	40.8	6.2	9.1	7.3	7.5	9.5	4.6	6.4	6.6	6.2	90	76	82	12 2	24 3	12 2	10^1	8^1	10^1	0.3	.	◎⁰ fr.–$9\frac{1}{2}$
5	38.4	35.1	33.4	7.6	12.9	9.2	9.7	13.0	7.1	5.9	6.7	6.4	76	60	74	12 2	12 3	12 3	8^1	4^1	10^1	0.4	.	
6	30.6	27.7	26.1	8.6	11.9	9.0	9.6	12.8	7.5	7.2	7.7	7.6	87	74	89	12 3	20 3	12 2	8^1	8^1	10^2	.	.	◎⁰ 9^{20}–10 m. U., 16^{10-40}, ◎⁰ n m. U.
7	25.1	23.9	**23.7**	10.2	13.4	11.3	11.6	**13.5**	8.4	6.9	6.2	6.6	75	**54**	66	20 3	20 3	20 5	10^1	7^1	10^1	10.2	.	◎⁰ $8\frac{3}{4}$–10^{20} m. U., ◎¹ 19^{10}–n m. U.
8	26.6	29.6	31.3	7.0	12.0	9.0	9.2	12.4	6.8	6.4	5.7	6.1	85	55	71	20 3	20 5	20 5	10^2	10^1	5^1	9.5	.	◎⁰ fr.–10 m. U., ◎⁰ p
9	32.7	32.1	33.5	8.9	8.8	6.4	7.6	12.6	6.0	5.0	6.8	6.1	59	81	86	20 5	20 5	20 5	7^1	10^1	5^1	1.7	.	◎¹ 14^{25}–15^{10} m. U., $19\frac{1}{4}$–20^{40}, ¹)
10	35.0	35.2	38.4	7.9	8.9	6.7	7.6	9.5	5.9	4.7	6.2	5.8	59	73	80	20 3	20 5	20 5	7^1	10^1	5^1	3.5	.	◎⁰ 9^{50}–16^{20} m. U.
11	38.5	36.1	33.6	5.8	9.5	9.0	8.3	10.5	5.2	5.1	4.9	4.8	75	55	56	16 3	16 3	16 3	6^1	7^1	10^1	1.7	.	◎⁰ 17^{20-50}, 21^{20}–n m. U.
12	31.1	32.2	33.5	11.6	11.6	9.8	10.7	13.0	8.1	**8.7**	8.3	7.9	86	82	87	16 3	20 5	20 5	10^1	6^1	10^2	0.9	.	◎¹ fr.–$10\frac{1}{2}$, ◎¹ 18^{50}–n m. U.
13	34.9	36.7	40.3	10.8	12.1	10.0	10.7	12.8	8.4	6.1	7.1	7.0	63	67	76	20 3	20 5	20 5	7^1	6^1	10^1	**26.5**	.	
14	42.0	43.1	43.9	8.9	8.5	5.9	7.3	10.6	5.6	7.1	7.2	6.4	84	87	93	20 3	28 3	12 2	10^1	10^1	5^1	.	.	◎⁰ 9^{20}–11, = fr.
15	44.4	45.6	46.4	4.1	7.3	3.3	4.5	7.5	2.7	5.7	6.7	5.1	93	88	88	20 2	04 3	12 2	10^1	10^1	5^1	1.4	.	◎⁰ $9\frac{1}{2}$–10, = fr.
16	43.8	41.1	40.0	2.2	7.6	8.4	6.7	8.9	1.1	4.6	5.5	6.6	85	70	81	12 2	20 3	20 3	3^1	10^1	10^1	0.4	.	◎⁰ 17^{25}–n m. U., ⌴ fr.
17	39.4	38.7	37.7	9.5	11.1	10.1	10.2	11.5	8.1	7.8	8.0	7.0	88	81	76	20 2	20 3	20 3	10^1	8^1	10^1	1.2	.	◎⁰ fr.–10 m. U.
18	34.0	32.1	33.4	9.2	9.7	8.6	9.0	10.1	7.2	7.4	6.9	7.4	86	76	89	20 2	20 3	20 3	10^1	10^1	10^1	0.7	.	◎⁰ fr.–$12\frac{1}{2}$, 14^{20}–$21\frac{1}{4}$ m. U.
19	35.4	37.9	39.6	5.4	7.2	5.6	6.0	8.7	5.0	6.6	7.4	6.6	99	98	97	08 2	04 2	04 2	10^1	10^1	10^1	7.5	.	≡¹ fr.–n
20	42.0	43.7	45.5	3.5	3.6	2.3	2.9	6.7	1.9	5.6	4.5	4.1	95	77	75	04 2	04 2	04 2	10^1	10^1	10^1	1.0	.	◎¹ fr.–11^{20}
21	47.5	**47.6**	**47.6**	0.7	4.2	0.7	1.6	4.4	0.2	4.6	5.2	4.8	94	85	94	24 2	20 3	28 3	10^1	4^1	5^1	4.4	.	= fr., abd.
22	46.0	44.0	42.9	0.7	1.2	2.0	1.5	2.8	−0.8	4.5	4.6	4.7	92	92	89	04 2	12 3	04 2	10^1	10^1	10^1	.	.	≡¹–$10\frac{1}{2}$, =–abd., ⌴ fr.
23	40.9	40.2	39.8	0.7	1.9	1.0	1.1	2.5	−0.1	4.3	4.5	4.6	89	86	92	12 2	28 2	28 2	10^1	10^1	10^1	.	.	⌴ fr.
24	39.2	39.0	39.6	0.1	0.8	0.5	0.5	1.4	−0.6	4.0	4.1	4.2	87	85	89	12 3	12 3	12 3	10^1	10^1	10^1	.	.	= fr., abd.
25	39.9	39.4	40.0	−0.8	1.0	−0.1	0.0	1.0	−1.4	4.0	4.3	4.5	92	87	98	12 3	16 2	12 3	10^1	10^1	10^1	.	.	≡¹ fr.–p, = abd.
26	40.1	39.5	39.4	−1.8	−0.3	−1.2	−1.1	0.2	−2.4	3.8	4.1	4.0	94	92	95	12 2	12 3	12 3	10^1	10^1	10^2	.	.	≡¹ fr., = a, p, ≡² abd.
27	37.9	36.9	37.3	−2.2	−1.2	−2.0	−1.8	−0.9	−2.7	3.7	3.9	3.8	94	93	96	12 2	12 2	12 2	10^1	10^1	10^1	.	.	≡¹ fr.–n
28	37.8	38.6	40.5	−2.4	−1.0	−1.2	−1.4	−0.6	**−3.0**	**3.6**	4.0	4.2	94	93	99	12 2	04 2	28 2	10^1	10	10^1	.	.	◎⁰ 16^{10}–17^{25}, ≡¹ fr., a, p, ♒ abd.
29	42.4	42.9	43.1	−0.8	0.4	0.2	0.0	0.8	−1.6	4.1	4.3	4.4	95	91	95	28 2	20 2	20 2	10^1	10	10^1	0.2	.	◎⁰ $16\frac{1}{2}$–17^{10}, ≡¹ fr.–abd.
30	41.4	38.9	36.1	0.8	5.6	5.8	4.5	5.8	−0.2	4.2	5.1	5.7	87	75	84	04 2	20 5	20 5	10^1	10^1	10^1	0.1	.	✳⁰ 8^{25}–9^{20}, ◎⁰ 15^{20}–$16\frac{1}{2}$
Mittel	738.0	737.7	738.1	4.7	6.8	5.2	5.5	7.6	3.4	5.6	5.9	5.8	86	79	86	2.5	3.1	3.0	9.0	8.6	8.9	78.2		

¹) ▲ 19^{20-55}, ♐¹ 19^{45-55}

November — Friedrichshafen — 1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m h_r 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	727.0	726.7	726.9	−1.4	7.0	5.4	4.1	8.9	−1.4	3.9	5.1	6.1	95	68	90	04 2	22 1	20 3	4	9	10	.	.	◍ 18^{03-30}, 22^{28}–$23\frac{1}{2}$, ⌣ fr.
2	26.5	27.1	28.0	6.0	6.6	5.3	5.8	7.2	5.0	6.1	7.1	6.5	87	96	98	16 2	16 2	00 0	10	10	10	6.8	.	◍ 1–3, 3^{35}–9, 18^{13}–23, ≡ $13\frac{1}{2}$,
3	28.2	27.7	28.1	4.6	8.3	1.5	4.0	10.7	1.5	6.3	6.4	4.9	98	79	96	04 1	20 2	02 2	10^2	8	1	1.3	.	∞ ⏢ a, p [≡ $18\frac{1}{2}$
4	28.2	29.2	29.2	1.2	7.3	5.4	4.8	8.4	−0.1	5.0	6.4	6.5	100	84	96	32 1	00 0	32 1	10	10	10	.	.	≡ ü. See fr., = a, p
5	28.2	25.4	23.5	5.9	9.7	2.5	5.2	**12.4**	2.5	6.2	6.9	5.5	90	77	100	32 1	08 1	04 2	9 ●	8 ○	0	1.0	.	◍ 0–1^{36}, 6^{26}–$7\frac{1}{2}$, ∞ mtg.–abd.
6	20.9	17.5	15.3	1.3	9.1	6.1	5.6	10.2	1.1	4.9	7.0	6.6	98	81	94	02 2	24 1	32 1	9	8 ○	10	.	.	∞ a, p, ⏢ fr. MR.
7	14.9	14.5	**13.7**	3.6	8.9	2.8	4.5	9.4	2.8	5.8	7.2	5.6	97	85	100	04 1	08 1	04 2	9	8	0	.	.	◍ tr. 11^{22}, = a–$16\frac{1}{2}$ MR.
8	16.1	19.4	21.1	4.3	10.4	8.0	7.7	11.3	2.6	6.2	6.2	6.4	99	66	80	18 1	20 5	20 3	6	6	10	0.8	.	◍ 4^{18-35}, 8^{46}–10^{35}, $22\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{2}$ AR.
9	22.3	21.9	23.3	8.1	9.0	7.5	8.0	10.9	7.5	5.6	6.6	6.5	69	77	84	20 4	24 2	22 2	8	9	10	**8.8**	.	◍ 0–1 MR.
10	24.9	24.9	26.8	7.3	8.8	7.5	7.8	10.5	6.1	4.9	5.8	6.1	64	68	78	24 3	24 4	22 **6**	3	9	9	.	.	◍ 13^{35} AR.
11	28.7	26.8	24.0	5.6	8.1	4.1	5.5	9.4	4.1	5.1	4.9	5.5	74	**61**	90	20 4	22 1	04 2	9	8^1	10	0.4	.	
12	22.3	22.0	21.8	5.1	9.1	8.8	7.9	11.8	3.9	6.3	7.6	7.5	96	88	88	02 2	08 1	32 2	9	8^2●	10^1	1.3	.	◍ 2^{35}–$7\frac{1}{4}$, $15\frac{3}{4}$
13	25.7	26.5	29.6	7.3	10.1	8.6	8.7	10.7	7.2	7.2	7.5	6.7	93	82	80	14 3	10 1	20 2	10^2●	9^1	9^1	2.6	.	◍ 5^{10}, 6–$10\frac{1}{2}$ AR.
14	31.1	31.7	33.0	6.5	9.5	5.6	6.8	10.3	5.6	6.7	6.6	6.5	92	74	96	24 1	26 1	00 0	10^0	9	10	0.1	.	= ^{1} a, p
15	34.0	34.6	35.3	3.8	6.7	4.6	4.9	8.8	3.6	6.0	6.0	6.2	100	81	96	32 1	20 2	06 1	10^2	8^0○	10	.	.	
16	32.9	30.6	29.6	4.0	7.8	7.5	6.7	8.8	1.9	6.0	5.1	5.9	97	65	76	20 2	24 3	22 4	2 ○	9 ○	10^2●	.	.	◍ ^{6} 18^{22}–20^{10}, ◍ ^{1} 20^{32}–n, ∞ ⏢ fr.
17	29.1	28.3	27.1	6.4	8.4	8.8	8.1	9.3	5.8	7.2	8.0	**8.2**	99	96	96	12 1	12 1	22 2	10^2●	9	9	7.0	.	◍ ^{1} n–12^{28}, = ^{2} mtg. ü. See
18	24.1	22.3	23.2	5.0	9.6	5.1	6.2	10.1	4.4	6.4	7.5	6.2	97	84	95	12 1	00 0	04 2	8	9	4	5.2	.	∞ abd. MR.
19	23.8	24.8	28.4	4.6	10.8	7.4	7.5	12.8	4.3	6.0	7.5	6.4	94	77	84	06 2	02 4	06 2	5 ○	5 ○	0	.	.	∞ MR.
20	29.6	32.3	34.5	5.4	1.2	0.7	2.0	7.4	0.7	6.5	4.3	4.2	99	88	87	02 3	04 4	04 3	10 ●	10^2○×	10^2	1.0	.	^{9} $6\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, ✳^{0} 10^{24}, ^{9} mtg.–16^{10}, ◍ [$18\frac{1}{2}$–20^{25}
21	36.1	36.5	**36.6**	2.1	3.1	2.6	2.6	4.0	0.7	4.8	4.7	4.9	89	83	88	02 2	04 3	04 2	10^2	10^2	10^2	2.6	.	
22	34.7	32.8	32.1	1.9	2.7	1.8	2.1	3.2	1.8	4.7	4.5	4.5	88	80	87	02 2	04 2	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	
23	29.9	29.3	29.3	0.8	2.0	1.1	1.2	2.6	0.8	4.2	4.2	4.4	88	80	90	04 2	08 1	16 1	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ fr.
24	28.4	28.0	28.4	0.8	1.7	0.5	0.9	2.3	0.4	4.2	4.4	4.5	88	85	94	10 1	26 1	32 1	10^2	10^2	10^2	.	.	
25	28.7	28.5	29.4	−0.4	0.7	0.3	0.2	1.3	−0.7	4.1	4.4	4.4	93	90	94	28 1	18 2	10 2	10^2	10^2	10^2	.	.	∞^{2} a, p
26	29.7	28.7	29.1	−0.7	−0.2	−1.0	−0.7	0.8	−1.2	4.2	4.1	4.3	96	91	100	14 2	32 1	02 1	10^2	10^2	10^2	.	.	= ^{1} a, p
27	27.3	26.4	26.5	−2.6	−2.0	−1.5	−1.9	−1.0	−3.0	**3.4**	3.6	3.9	90	92	94	04 2	32 1	08 1	10^2	10^2	10^2	.	.	= ^{2} a, p
28	26.9	26.9	28.7	−2.8	−2.2	−1.6	−2.1	−1.4	**−3.1**	3.5	**3.4**	3.7	96	86	91	04 1	04 1	02 1	10^2	10^2	10^2	.	.	= ^{1} a, p
29	30.9	31.6	32.3	−1.8	−1.4	−0.1	−0.8	−0.1	−2.2	3.6	**3.4**	3.9	90	81	86	32 1	20 1	20 2	10^2	10^2	10^2	.	.	= ^{1} a, p
30	30.5	28.7	25.4	−0.2	2.6	4.2	2.7	4.3	−0.7	4.0	4.8	5.1	88	89	82	24 2	20 2	24 3	10^2	10^2	10^2	.	.	= ^{1} fr.
Mittel	727.9	727.5	727.3	3.1	5.8	4.0	4.2	7.2	2.1	5.3	5.7	5.6	92	81	90	1.8	1.7	1.9	8.7	9.0	8.4	38.9		

November — Nürnberg — 1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	734.1	733.6	732.5	2.6	4.9	6.4	5.1	6.8	2.3	4.8	6.2	7.1	87	97	99	00 0	28 1	00 0	9^2	10^2	10^2●	.	.	◍$^{6-1}$ 13^{35}–24, ≡$^{9-1}$ 15–20, ∞^{1} 1–
2	32.0	33.2	34.9	6.3	5.6	3.6	4.8	7.1	3.6	7.1	6.6	5.5	99	97	93	00 0	28 1	26 1	10^2●	10^2●	6^1	**23.3**	.	◍$^{6-1}$ 0–14^{45}, ≡^{9} $10\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$ [14^{29}
3	35.4	35.1	35.7	3.6	6.7	3.4	4.3	7.1	3.0	4.7	5.4	5.1	80	74	87	22 1	20 1	12 1	10^1	10^1	7^1	2.8	.	∞$^{6-1}$ 2–$14\frac{1}{2}$, 16–$17\frac{1}{2}$, 23
4	35.5	36.2	36.6	0.5	6.4	1.9	2.7	6.6	−0.4	4.5	5.9	5.0	94	83	95	12 1	12 1	12 1	7^1	9^1	10^2	.	.	≡^{9} 8^{35}–$10\frac{1}{2}$, ∞$^{9-1}$ $4\frac{1}{2}$–8, 11–24, ⌣^{6}
5	35.2	35.3	30.9	4.2	9.2	3.1	4.9	9.7	1.5	5.9	6.2	5.4	96	71	95	12 1	12 2	08 1	10^1	10^2	0	.	.	∞$^{6-1}$ 0–$16\frac{1}{2}$, 21^{16}–24, ⏢^{0} 7^{16} [⊕^{0}5
6	28.4	26.0	24.2	1.2	8.7	3.1	4.0	9.2	0.7	4.7	5.6	5.0	94	67	88	12 2	12 2	12 2	9^2	8^1○	4^0	.	.	∞^{6} 0–$12\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–19, ⏢^{0} 7^{16}, ⌣^{0} 7^{16}
7	22.3	21.8	**21.0**	2.0	7.4	5.4	5.0	7.9	0.9	5.0	6.9	6.2	94	90	92	08 1	12 1	12 3	9^2	10^2	8^1	.	.	◍^{0} $10\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ∞^{0} 7–10, $17\frac{1}{2}$–18
8	21.8	23.9	26.2	6.6	9.2	6.0	7.0	10.3	3.7	6.6	5.6	5.5	91	65	79	16 3	20 5	12 2	4^1	9^2	0	1.6	.	◍^{0} $1\frac{1}{2}$–2^{05}, $4\frac{1}{2}$–6, 6^{40}–7^{16}, 11^{25-45}, [1]
9	28.0	27.7	28.3	5.4	11.4	7.9	8.2	**12.0**	3.9	5.3	5.0	5.5	78	**49**	69	16 1	20 3	20 3	3^1	5^1○	7^1	0.0	.	◍^{0} 17^{05-15}, ◍ tr. 21^{16}, ∞^{0} 7^{16}–10
10	30.0	30.5	31.0	4.7	9.8	4.0	5.6	10.6	3.6	4.8	4.7	5.0	74	52	82	20 3	20 4	12 3	3^0	10^2	4^2	0.2	.	◍^{0} $22\frac{1}{4}$–24, ∞^{0} 7^{16}–11, 17–19, [2]
11	34.2	33.3	32.1	3.8	8.1	2.5	4.2	8.6	2.5	5.0	4.3	4.6	83	55	82	20 2	20 4	12 3	10^2	5^1○	0	0.2	.	◍^{0} 0–1, $6\frac{1}{2}$–6^{55}, 7^{05}–$8\frac{1}{2}$, ∞$^{9-1}$ [3]
12	27.9	28.9	29.5	4.6	8.6	8.9	7.8	9.7	2.2	5.8	7.8	7.8	92	93	92	12 5	16 3	12 4	10^1	10^2	10^2	5.5	.	◍$^{6-1}$ 3^{02}–8 m. U., 10^{23}–n m. U.
13	30.5	32.3	34.1	7.7	11.1	7.8	8.6	11.6	7.4	7.2	6.6	6.6	91	67	83	12 2	16 2	16 2	10^2	9^1	10^1	11.0	.	◍^{1} 0–$5\frac{1}{2}$, ∞^{0} 7^{16}–11
14	37.0	38.5	39.8	7.4	8.1	1.9	4.8	9.1	1.8	6.7	6.1	5.1	88	75	96	20 1	24 1	00 0	10^1	10^2	0	0.1	.	◍^{0} 2–3, ∞^{0} 7^{16}–$8\frac{1}{2}$, 21^{16}–24, [4]
15	40.0	40.9	42.0	1.8	6.1	1.4	2.7	6.9	0.4	5.1	6.4	4.8	96	91	94	16 1	24 1	00 0	10^2	10^2	0	.	.	◍$^{6-1}$ 7^{05}–$10\frac{1}{2}$, ≡$^{1-1}$ 3^{35}–4^{25}, [5]
16	38.7	35.0	33.9	−0.2	5.7	6.8	4.8	7.3	−0.5	4.3	5.2	6.0	94	76	81	12 3	16 2	20 3	6^1	10^2●	10^2	2.1	.	◍$^{6-1}$ 13^{36}–19, △✳^{0} 7^{16}, ∞^{0} 2–12 [6]
17	34.4	32.8	32.4	6.7	8.3	9.2	8.4	10.4	6.2	7.1	**8.0**	7.8	98	98	91	20 1	16 2	20 1	10^2●	10^2●	10^2●	1.3	.	◍$^{6-1}$ $3\frac{1}{2}$–15 m. U., 17^{35}–18^{35}, [7]
18	30.7	29.6	30.7	7.8	9.8	7.1	8.0	10.1	6.9	6.8	7.1	7.3	86	79	98	20 2	12 1	08 1	10^2	9^1	9^2	4.8	.	◍^{0} 17^{40}–18^{35}, ∞^{0} 7^{16}–$17\frac{1}{2}$, 21^{16}–24
19	32.7	34.3	36.9	5.9	7.8	3.5	5.2	9.0	3.5	6.6	6.9	5.1	96	88	87	00 0	32 1	32 2	10^2	10^2	10^2	0.1	.	∞^{0} 0–5, 7–19, ⏢^{0} 7^{16}
20	40.1	42.1	44.9	−0.6	−0.1	0.0	−0.2	3.8	−1.0	4.1	3.9	3.9	95	85	85	32 1	32 2	32 2	10^2×	10^2	10^2	2.6	.	◍✳^{0} 0^{35}–$1\frac{1}{2}$, ✳$^{9-1}$ 1^{10}–$8\frac{1}{4}$ m. U., [8]
21	**46.1**	**46.1**	45.9	0.2	1.4	0.5	0.6	1.7	−1.1	4.0	4.2	4.2	86	83	89	08 2	08 1	12 1	10^2	10^2	10^2	.	.	∞^{0} 7^{16}
22	44.3	41.8	41.4	−1.8	1.9	−2.0	−1.0	2.7	−2.6	3.4	4.3	3.4	87	82	86	12 1	12 1	12 1	10^2	0 ○	0	.	.	∞^{0} 7^{16}–11
23	39.7	38.4	37.7	−3.0	5.3	0.6	0.9	5.9	−3.7	**2.9**	4.5	4.0	79	68	84	08 1	08 2	08 2	0	0 ○	0	.	.	∞^{0} 7^{16}–11, ⌣^{1} ⏢^{0} 7^{16}
24	36.4	35.4	36.3	−4.6	4.1	−1.1	−0.7	5.2	−5.0	3.0	4.6	3.7	91	76	88	00 0	28 1	08 1	0	0 ○	0	.	.	≡^{9} 9^{16}, ∞$^{6-1}$ 7–24
25	36.5	36.5	37.1	−4.6	−2.1	−1.4	−2.4	−0.6	**−6.3**	3.2	3.4	3.7	100	95	91	00 0	16 2	12 1	10^2≡	10^1	10^1	.	.	≡$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$–8, ∞^{1} 0–$5\frac{1}{2}$, 9–21^{16}
26	37.3	37.0	36.8	−2.5	−1.4	−2.6	−2.3	−1.4	−3.1	3.5	3.8	3.6	91	93	95	16 2	12 1	08 1	10^2	10^2	10^2	.	.	∞$^{6-1}$ 5–24
27	35.2	34.4	34.8	−4.4	−2.2	−2.5	−2.9	−1.7	−4.7	3.3	3.7	3.8	100	95	100	08 1	08 1	16 1	10^2	10^2	10^2	.	.	∞$^{6-2}$ 0–24, ⌣^{0} 7^{16}
28	35.3	35.5	37.0	−4.0	−2.4	−2.4	−2.8	−2.0	−4.2	3.4	3.5	3.8	100	91	99	12 1	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	∞$^{6-2}$ 0–24, ⌣^{1} 7^{16}, 14^{16}
29	38.7	38.0	38.3	−2.0	−0.8	−0.1	−0.8	0.0	−2.6	3.9	3.9	4.1	98	90	91	00 0	00 0	20 1	10^2	10^2	10^2	.	.	∞$^{6-1}$ 0–24
30	34.7	31.7	27.9	−0.1	1.7	3.7	2.2	3.8	−0.3	4.4	5.1	5.7	96	98	95	16 1	12 1	20 3	10^2×	10^2●	10^2●	4.5	**5**	◍$^{6-1}$ 9^{16}–18, $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$, ◍✳$^{6-1}$ [9]
Mittel	734.4	734.2	734.4	1.8	5.3	2.9	3.2	6.2	0.6	4.9	5.4	5.1	91	81	90	1.3	1.7	1.6	8.3	8.5	6.5	60.1		

[1] ∞^{6} 9, 17, ∩ i. N 11^{35}, 12^{20-05} [2] ⏢^{0} 7^{16} [3] 7^{16}–11, 17–23 [4] ⏢^{0} 21^{16} [5] $8\frac{1}{2}$–10^{45}, ∞^{0} 0–3^{05}, 4^{25}–8^{35}, 12, ⏢^{0} 7^{16} [6] m. U., 21^{16}–24 [7] 21^{16}–24, ≡^{0} 8–$10\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, ∞$^{6-1}$ $10\frac{1}{2}$–11, 17 [8] ∞$^{6-1}$ 14^{16}, $17\frac{1}{2}$–21^{16} [9] 9^{05-15}, ✳$^{6-2}$ 3–9, ≡^{0} $8\frac{1}{2}$–10, ∞^{0} 2–$8\frac{1}{2}$, 10–24

November **Metten** **1936**

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	732.8	731.7	730.9	0.1	1.7	1.5	1.2	2.2	−0.3	4.5	5.0	5.0	97	97	98	00 0	24 1	00 0	9^1	$10^2_●$	10^2	.	.	● 11–12½, 21¹⁰–24, ●✳ p zeitw.,
2	30.6	31.5	33.7	2.6	5.7	4.3	4.2	6.2	1.3	5.4	6.6	6.0	98	96	97	00 0	00 0	00 0	$10^2_●$	$10^2_●$	10^1	**10.3**	.	● 2½–20 [△ fr.
3	34.6	34.3	35.3	4.0	7.3	1.8	3.7	7.8	0.6	6.0	5.2	5.0	99	68	97	00 0	24 1	04 1	10^1	7^1	8^1	9.8	.	●⁹ 1½–2
4	35.2	36.5	37.0	3.9	8.3	0.3	3.2	8.7	−0.6	5.5	6.1	4.6	91	74	98	00 0	16 2	00 0	9^1	$1^0_○$	4^1	.	.	△¹ fr.
5	35.6	33.2	31.2	2.0	5.7	2.9	3.4	6.1	−1.7	5.0	5.9	5.6	95	86	98	08 1	16 2	16 2	10^2	8^1	10^1	.	.	●tr. 13¾, △³ fr.
6	29.0	26.0	24.1	0.2	4.1	2.3	2.2	4.2	−0.3	4.7	5.4	5.3	100	88	98	08 1	20 1	00 0	$10^2_≡$	9^1	$10^2_≡$	0.0	.	≡¹ n–8, ≡² 19–n, △¹ fr.
7	21.9	21.7	**21.1**	−1.5	6.6	3.7	3.1	7.0	−2.2	4.0	5.9	5.6	98	81	94	00 0	00 0	04 2	8^1	$7^0_○$	10^1	.	.	⌣¹ fr.
8	23.6	25.2	27.4	0.8	7.2	5.6	4.8	8.7	−1.3	4.8	6.2	5.4	98	82	79	08 1	24 2	16 3	10^2	9^1	7^1	0.3	.	●¹ 6½–7, 11½–13, ≡² n–5
9	28.2	28.8	29.7	6.2	11.2	5.6	7.2	**12.0**	2.9	5.5	5.6	6.3	77	**56**	93	12 2	12 2	24 1	8^1	7^1	$10^2_●$	2.4	.	●¹ 20½–23
10	30.9	30.7	32.0	4.6	8.2	2.5	4.5	10.0	2.0	5.3	5.7	5.2	84	70	95	12 2	12 1	00 0	8^1	$5^1_○$	7^1	1.3	.	
11	34.8	33.7	32.5	0.9	8.5	3.3	4.0	8.6	0.3	4.6	5.5	4.6	95	66	80	00 0	20 2	12 1	7^1	$4^1_○$	0	0.2	.	●¹ 0½–1²³, ⌣¹ fr.
12	29.5	29.6	30.1	3.7	8.8	5.1	5.7	9.2	2.8	5.0	6.5	6.4	83	77	97	12 2	12 1	00 0	$10^2_●$	9^1	9^1	0.7	.	●¹ 6½–12
13	31.1	32.8	34.4	4.2	9.1	7.7	7.2	9.6	3.1	6.0	7.0	7.2	97	81	91	24 1	20 1	16 2	9^1	$8^1_○$	9^1	2.6	.	●¹ 9½–10²³, 17–21, △¹ fr.
14	36.6	37.7	38.7	5.9	8.3	5.0	6.1	8.4	4.7	6.6	6.9	6.3	94	84	97	00 0	24 1	00 0	10^1	10^1	7^1	3.8	.	●¹ 19¹⁰–20½
15	39.5	40.1	41.0	4.3	5.2	4.5	4.6	5.4	3.2	6.1	5.7	6.1	98	86	97	24 1	24 1	00 0	$10^2_≡$	9^1	10^1	0.3	.	●⁹ n, ●¹ 18½–19¾, ≡² n, a, △¹ fr.
16	38.9	35.7	34.1	2.7	4.8	4.8	4.3	6.4	0.6	5.3	5.2	6.1	95	81	94	00 0	12 1	04 1	10^1	$7^0_○$	$10^2_●$	0.6	.	●⁹ n, ●¹ 19–24, △¹ fr.
17	33.9	32.8	32.3	5.2	7.3	7.8	7.0	8.3	4.2	6.5	7.5	**7.6**	98	97	96	00 0	00 0	00 0	$10^2_●$	$10^2_●$	$10^2_●$	5.5	.	●¹ 0–18, 20½–24
18	30.6	29.3	30.1	6.7	10.9	5.5	7.2	11.6	5.2	7.2	6.8	6.3	97	70	93	00 0	16 1	00 0	$10^1_●$	9^1	7^1	6.8	.	●⁹ 6½–7½
19	31.8	33.1	35.0	4.8	5.4	4.9	5.0	5.6	2.0	6.4	6.3	6.4	98	94	99	00 0	24 1	00 0	$10^2_≡$	$10^2_≡$	10^2	0.0	.	≡¹ n, fr., ≡⁹ a, △² fr.
20	36.3	39.5	42.7	3.4	2.4	1.6	2.3	5.0	0.8	5.3	4.8	5.0	91	89	96	08 1	00 0	00 0	$10^2_●$	$10^2_●$	10^2	1.4	.	●¹ 0½–17½, ●✳ p zeitw.
21	**44.6**	44.5	44.5	−2.7	3.2	1.7	1.0	4.1	−3.2	3.6	4.7	4.7	96	81	90	04 1	24 2	16 1	1^1	10^1	10^1	1.7	.	⌣¹ fr.
22	43.0	40.9	40.1	−0.3	1.6	−2.3	−0.8	1.7	−3.3	3.9	4.1	3.8	87	80	98	00 0	24 1	00 0	10^1	$1^0_○$	$7^1_≡$	.	.	≡¹ 20½–22, ⌣¹ abd.
23	38.8	37.3	36.8	−4.7	6.7	−2.5	−0.8	6.7	−5.4	**3.0**	4.7	3.5	93	63	92	04 1	00 0	04 1	0	$0_○$	0	.	.	⌣² fr.
24	35.4	34.7	35.5	−5.0	4.1	−4.0	−2.2	4.1	**−6.1**	**3.0**	4.2	3.3	95	68	96	04 1	24 2	32 1	0	$0_○$	0	.	.	⌣² fr., abd.
25	35.6	35.9	36.3	−3.2	−2.4	−2.2	−2.5	−1.9	−5.7	3.3	3.4	3.4	91	88	88	16 1	08 1	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	⌣¹ fr.
26	36.7	35.9	35.9	−2.5	−2.2	−3.3	−2.8	−1.9	−3.7	3.3	3.3	3.3	88	84	98	08 1	24 1	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	
27	34.2	33.6	33.8	−4.4	−3.3	−3.2	−3.5	−3.1	−5.2	3.1	3.3	3.3	94	93	91	12 1	08 1	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	
28	34.1	34.1	36.0	−4.4	−3.5	−3.4	−3.7	−3.2	−5.2	3.2	3.4	3.4	96	95	95	00 0	24 1	00 0	10^2	$10^2_≡$	$10^2_≡$	.	.	≡¹ p, abd., ∨ p
29	37.6	37.5	37.7	−3.3	−1.9	−1.7	−2.2	−1.6	−4.2	3.3	3.5	4.0	93	88	98	00 0	24 1	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	✳⁹ 20½–24, ∨ n, a
30	34.7	31.9	27.8	−0.7	0.7	0.6	0.3	1.1	−2.3	4.2	4.7	4.7	97	96	98	24 1	00 0	00 0	$10^2_{✳≡}$	$10^2_●$	$10^2_●$	1.9	**2**	●⁹ 11–n, ✳ 0–11, ≡¹ fr.
Mittel	734.0	733.7	733.9	1.1	4.7	2.0	2.5	5.2	−0.6	4.8	5.3	5.1	94	82	94	0.6	1.0	0.5	8.6	7.7	8.2	49.6		

November **München** **1936**

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	716.1	715.6	714.9	−2.2	3.6	2.3	1.5	3.6	−2.7	3.7	4.8	5.1	96	82	94	00 0	20 3	22 5	5^9	$10^2_●$	$10^2_●$	.	.	⁹● 12²⁰–14½ m. U., ●⁹⁻¹ 14½–24, ¹)
2	14.7	15.4	17.6	4.0	5.9	4.0	4.5	5.9	2.3	5.7	6.5	5.5	94	93	91	22 3	24 3	24 1	$10^2_●$	$10^2_●$	10^1	**31.4**	.	●⁹⁻¹ 0–14½, ⁹● 14½–19, ●⁹ ²)
3	18.0	18.8	18.0	2.6	7.4	2.8	3.9	8.6	2.6	5.3	5.4	5.2	97	70	94	00 0	00 0	14 1	9^1	9^1	4^1	4.0	.	= 7–8½, ○○¹⁻² 6½–24, △² fr.
4	17.7	18.0	18.9	−1.6	9.6	2.5	3.2	9.6	−2.2	4.0	5.4	5.4	98	60	98	00 0	00 0	00 0	2^0	$2^0_○$	$8^1_≡$	.	.	≡⁹ 2¹⁰–3¹³, ≡¹ 19½–21½, = 3– ³)
5	17.8	15.3	13.4	4.4	12.1	3.2	5.7	**12.4**	1.7	5.2	5.5	5.2	82	52	91	16 1	16 1	14 1	$10^1_●$	$3^1_○$	0	0.1	.	●⁹ 7–8 zeitw., 10½, = 7–9, ⁴)
6	11.1	08.5	06.1	−1.5	7.1	0.6	1.7	8.1	−2.5	4.0	6.4	4.8	96	84	100	00 0	04 3	06 1	$9^0_○$	$8^0_○$	$10^0_≡$	0.0	.	≡¹²¹ –23, = 7–8, ○○⁸⁻¹ 0–19, ⁵)
7	04.5	04.7	**03.9**	0.2	6.9	3.8	3.7	7.4	−0.6	4.6	6.2	5.6	98	83	92	00 0	02 1	10 1	$10^2_≡$	9^1	0	.	.	≡⁸⁻¹ 3–9½, = 17–19, ○○⁸⁻¹ ⁶)
8	06.3	08.8	10.2	6.0	7.4	6.4	6.6	9.1	0.3	5.9	5.3	4.7	85	69	65	20 2	20 4	18 4	8^0	8^1	4^0	1.0	.	●⁸ 5½–6½, ⁸● 11¹⁰⁻²⁰, ⌟ 5¹⁰–6¹⁰, ⁷)
9	12.0	11.6	12.6	6.6	11.2	6.6	7.8	12.0	3.6	4.6	5.3	5.5	63	53	75	20 2	08 2	18 2	8^0	6^1	10^1	1.4	.	●⁹ 0¹⁰, 18, 21 m. U., ⌟ 0¹⁰–3½, ⁸)
10	14.1	14.0	15.4	6.0	10.0	5.0	6.5	10.3	5.0	4.7	4.8	5.5	67	52	84	20 2	22 4	20 3	9^1	5^1	9^1	0.1	.	●⁹ 23¹⁹, △ fr.
11	17.7	16.5	14.6	3.4	7.7	2.6	4.1	8.3	2.6	4.3	4.2	4.5	74	54	81	20 2	20 3	18 3	6^1	5^9	0	0.0	.	△ fr., ○○⁸⁻¹ 17–24, ⌟ 0–1
12	12.0	12.0	12.3	5.0	12.0	7.4	8.0	**12.4**	1.9	5.4	7.4	6.6	83	71	86	12 2	08 1	10 2	10^1	9^1	9^1	2.7	.	●⁹ 3½–7¹⁰, ●⁹ 9½–10½, ○○¹ fr.
13	15.1	15.7	17.8	6.2	9.7	7.8	7.9	9.7	3.9	6.1	7.3	6.5	86	81	82	16 1	16 3	20 3	10^1	$10^1_●$	10^1	0.5	.	●⁹ 7½–9, 11½–14½, 19–20½, ○○⁸⁻¹
14	20.2	20.7	22.2	6.2	8.6	5.8	6.6	9.0	5.8	5.8	6.3	6.1	82	75	89	26 3	30 2	20 1	10^1	9^1	10^0	0.5	.	△ fr., ○○⁸ 17–20 [7–20
15	22.5	23.0	24.3	2.4	7.1	4.6	4.7	7.4	2.0	5.4	5.5	5.7	98	73	90	22 1	26 3	20 1	4^0	7^1	10^2	.	.	△¹ fr., △⁹ abd., ○○⁸ 6–11, 17–24
16	21.6	18.6	17.5	0.8	8.9	6.8	5.8	9.4	0.5	4.6	4.0	4.5	95	**47**	61	16 2	22 4	24 5	1^0	8^0	10^1	.	.	●⁹ 23²⁰–24, ⌣⁸ fr., ○○⁸ 0–12
17	17.2	16.6	15.9	7.1	8.7	8.0	8.0	8.9	5.7	6.9	**7.9**	7.2	91	94	90	22 3	22 4	20 3	$10^1_●$	$10^1_●$	7^1	0.6	.	⁹● 0–6½, ●⁹ 7–17
18	13.5	12.0	12.9	7.2	11.3	5.8	7.5	11.9	5.8	6.2	6.7	6.3	82	67	92	18 3	12 1	00 0	10^1	9^0	9^0	3.7	.	△² abd., = 9–11, ○○¹ 16½–n, ⊕ fr.
19	14.6	15.7	18.2	3.0	5.1	4.2	4.1	7.0	1.4	5.7	6.0	5.8	100	91	94	08 1	08 2	02 1	$10^1_≡$	10^1	10^2	0.0	.	≡¹ 1½–11, ○○¹ 11–16, =–n
20	19.6	21.9	24.8	2.1	−0.2	−0.2	0.4	4.2	−0.2	5.2	4.3	4.4	97	94	98	32 4	02 1	04 3	$10^1_●$	$10_{●✳}$	10^2	1.8	.	⁹● 3½–5, ●¹ 5–8, ⁹● 8–15½, ⁹● ⁵)
21	26.4	26.4	**26.7**	0.2	1.2	0.4	0.6	1.6	−0.5	4.5	4.5	4.4	96	90	93	06 4	06 4	08 3	10^1	10^1	10^1	2.7	.	○○⁸ fr.–abd.
22	24.7	22.8	21.9	−0.3	1.2	−1.1	−0.3	1.3	−1.1	4.3	4.5	4.2	96	90	98	04 2	06 2	06 2	10^1	9^1	10^1	0.0	.	⁹● 2–3, ○○¹ fr.–abd., △ abd., ¹⁰)
23	20.2	18.9	18.5	−1.8	3.0	−0.6	0.0	3.6	−2.2	3.8	4.5	3.7	94	80	84	08 5	10 3	08 2	10^1	$1^0_○$	0	.	.	= 0–7, ○○⁸⁻¹ 7–13, 17–23, ○○⁸ ¹¹)
24	17.6	17.3	17.8	−4.9	−0.6	−1.4	−2.1	−0.5	−5.2	**3.0**	4.1	4.1	93	96	99	20 1	00 0	08 1	$6^0_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	.	.	⌣⁸ fr., abd., ≡² 7½–10, = 10–14, ¹²)
25	17.7	18.0	18.3	−2.8	−2.2	−2.6	−2.5	−1.2	−2.9	3.6	3.7	3.7	98	96	98	24 1	00 0	10 1	$10^2_≡$	10^2	10^2	0.0	.	⁹● 5, ✳fl. 11¹⁵, ⌣¹ fr.–abd., n, ¹³)
26	18.8	18.3	18.0	−3.6	−3.0	−3.1	−3.2	−2.5	−3.7	3.4	3.4	3.6	97	93	98	00 0	02 1	00 0	$10^2_≡$	$10^1_≡$	$10^2_≡$	0.0	.	⌣² fr.–abd., n, ≡¹ 0–15, ≡² 15–24
27	16.3	15.7	15.9	−4.9	−3.2	−4.3	−4.2	−3.1	**−5.4**	3.1	3.5	3.3	96	97	100	00 0	08 1	08 1	$10^2_≡$	$10^2_≡$	$10^2_≡$	.	.	↔ 7½, ∨⁹ fr.–abd., n, ≡¹ 0–8½, ¹⁴)
28	16.1	16.2	18.2	−4.6	−4.5	−3.2	−3.9	−2.7	−5.0	3.1	3.2	3.5	96	96	97	08 1	06 1	08 1	$10^2_≡$	$10^2_≡$	10^2	.	.	∨¹ a, p, = n–6½, ≡⁹ 6½–11, ¹⁵)
29	19.9	20.1	20.5	−3.2	−2.3	−2.2	−2.5	−2.2	−3.5	3.5	3.6	3.5	97	92	90	10 1	00 0	20 4	10^1	10^1	10^1	.	.	≡¹ n–6, ○○⁸⁻¹ 6–13, ∨⁹ a, p
30	17.9	15.5	11.4	−1.6	2.4	5.7	−3.0	5.7	−2.7	3.7	4.7	5.5	90	85	81	20 2	22 5	22 **6**	10^2	10^1	9^1	.	.	○○¹ n–9, ⌣⁸ fr., ⌟ abd.
Mittel	716.7	716.4	716.6	1.3	5.1	2.6	2.9	5.8	0.2	4.6	5.2	4.9	91	79	90	1.6	2.1	2.1	8.6	8.2	8.0	50.5		

¹) ✳¹ 15½–18½, ≡¹⁻⁹ 4–8½, = 8½–9½, ○○⁸ 9½–15½, ⊕ fr. ²) 19–21 zeitw. ³) 9½, ○○¹⁻² 0–24, ⌣⁸ fr. ⁴) ○○⁸⁻¹ 6½–11½, 16–24 ⁵) 21–24, ⌣¹ fr., ⊕ 13 ⁶) 9½–24, △² fr., abd. ⁷) 10²⁰–12½ ⁸) ⌟ 0¹⁰–¹⁰ ⁹) 17–22 übeig. i. ✳, ○○¹ fr.–abd. ¹⁰) ≡⁹ 21–23 ¹¹) 12–17, = 18–21, ≡¹ 21–24 ¹²) ≡⁹ 14–17 ¹³) ≡¹ 0–14, ≡⁹ 12, ○○¹–16, = –23, ≡¹ 23–24 ¹⁴) ≡⁹ 8½–17, ≡² 17–22, ≡⁹ 23–24 ¹⁵) ○○¹ 11–14½, ≡¹ 15–18, ○○⁸–n

November — Hohenpeissenberg — 1936

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert I	II	III	Lufttemperatur C° I	II	III	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung mm I	II	III	Relative Feuchtigkeit Proz. I	II	III	Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0–12) des Windes I	II	III	Bewölkung 0 bis 10 I	II	III	Niederschlag mm I	Schneedecke cm I	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
1	674.8	674.7	674.2	−0.6	2.3	−0.8	0.0	2.4	−1.6	2.6	3.4	4.3	56	63	99	00 0	24 1	24 3	3	10	10 ✳	.	.	✳ 16½–abd.
2	74.2	75.5	77.5	0.5	2.3	0.7	1.0	4.5	−1.2	4.6	5.4	4.8	96	100	100	20 6	20 4	08 4	10 ●	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	**26.3**	**15**	≡² a, p, ● fr., ≍ fr.
3	77.4	77.3	77.0	1.3	3.2	1.5	1.9	3.8	−0.9	4.0	5.0	4.8	80	87	94	00 0	00 0	20 1	10	5	0	2.9	10	
4	77.5	78.3	78.1	2.7	6.2	2.9	3.7	6.5	0.9	3.8	4.2	4.9	69	59	86	00 0	20 1	24 1	0	4 ○	8	.	5	
5	77.0	75.7	73.1	3.6	7.7	4.4	5.0	7.8	1.9	4.6	4.5	4.9	78	58	77	00 0	20 1	24 3	10	5 ○	0	.	.	
6	70.7	68.7	65.9	5.8	8.0	7.1	7.0	8.6	4.2	3.3	4.5	3.8	48	57	51	20 1	08 1	24 4	2	5	*5*	.	.	
7	**64.8**	65.2	65.2	6.8	6.7	5.0	5.9	8.8	4.1	3.9	5.7	5.3	53	78	81	24 1	08 3	08 3	10	9 ≡	*9*	.	.	≡ p
8	65.8	69.2	71.1	3.9	3.7	3.7	3.8	7.9	2.1	5.1	4.7	4.4	84	78	73	24 6	24 **8**	24 8	9	4 ○	*6*	.	.	☿ $10\frac{3}{4}$, ✳⁰ ≍ a, p
9	72.4	71.8	73.1	3.1	6.3	3.8	4.2	7.5	2.0	4.2	4.1	4.5	73	58	75	20 6	08 1	24 4	8	5 ○	4	2.7	.	
10	73.3	73.8	75.3	1.9	4.8	1.9	2.4	4.8	1.1	4.3	4.3	4.2	53	67	80	24 6	24 3	24 4	9	4 ○	0	.	.	
11	76.8	75.8	73.9	−0.6	3.9	2.3	2.0	3.9	−1.0	4.3	4.1	3.6	98	67	66	24 6	00 0	24 1	9	7	0	0.0	.	
12	71.7	71.7	73.2	6.2	10.7	7.2	7.8	**11.6**	2.1	5.2	4.2	5.4	74	43	72	24 6	08 4	00 0	10	5 ○	10	2.2	.	● n
13	75.1	75.5	77.9	4.0	6.8	4.0	4.7	9.2	3.3	6.1	6.3	5.8	100	86	95	00 0	20 4	28 6	$10^2_{\equiv}$	10	10 ●	.	.	≡² fr., ● abd.
14	79.5	80.1	81.1	4.2	5.6	3.3	4.1	*6.6*	3.2	5.7	5.5	5.8	92	82	100	24 6	24 1	24 1	10	9	$10^1_{\equiv}$	2.0	.	≡¹ abd.
15	81.1	81.5	82.5	1.7	3.9	0.9	1.8	5.4	0.9	5.1	4.6	4.3	98	75	99	00 0	24 3	00 0	5	8	10	.	.	Tal≡
16	80.5	79.0	78.0	−0.2	5.1	4.1	3.3	5.4	−1.1	4.3	3.0	2.4	98	45	**39**	00 0	28 4	28 6	0	3 ○	0	.	.	♑ fr., ≍ abd.
17	76.9	76.5	75.7	4.6	6.2	5.0	5.2	6.4	4.1	6.1	**6.9**	6.3	97	97	97	24 6	24 4	24 4	10 ●	10 ●	10	0.6	.	● e a, p
18	74.2	72.9	72.6	5.0	6.0	6.8	6.2	7.8	3.9	5.9	5.5	4.6	90	79	63	20 3	24 1	00 0	9	5	0	1.2	.	
19	74.0	75.0	77.0	3.5	4.4	1.7	2.8	7.5	1.5	5.8	6.0	5.2	98	97	100	08 4	08 1	08 1	3^1	3	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹ $15\frac{3}{4}$, Nebelmeer i. Tal 13, ♑
20	77.4	79.4	82.1	1.5	−2.8	−2.5	−1.6	1.7	−2.8	5.1	3.7	3.7	100	100	98	00 0	08 4	08 4	$10^2_{\equiv}$ ●	$10^1_{\equiv}$ ✳	$10^2_{\equiv}$ ✳	1.1	.	≡² a, p, ● fr., ✳ 8–n [i. Tal
21	83.2	**83.7**	**83.7**	−2.5	−2.0	−2.1	−2.2	−2.0	−2.9	3.8	4.0	3.9	100	99	100	08 4	08 3	08 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.3	4	≡² a, p, ∨
22	82.2	81.4	80.4	−2.8	−1.9	−2.8	−2.6	−1.9	−2.8	3.7	4.1	3.6	100	100	98	00 0	00 0	08 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	4	≡² a, p, ∨
23	77.9	77.0	77.5	−4.2	−2.4	−3.4	−3.4	1.4	−4.5	3.2	3.8	3.5	96	100	97	08 4	08 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.0	3	≡² a, p
24	75.6	76.0	76.0	−2.4	0.7	0.9	0.0	2.9	−4.5	3.8	2.5	2.7	98	50	55	00 0	00 0	00 0	0	0 ○	0	.	2	Nebelmeer
25	76.1	76.0	76.0	1.1	2.9	2.1	2.0	3.2	0.1	2.5	3.9	3.4	51	69	64	00 0	00 0	00 0	0	0 ○	0	.	1	Nebelmeer 12
26	77.3	77.3	77.5	2.3	3.9	1.7	2.4	4.0	2.1	2.6	3.3	**2.3**	47	54	44	00 0	00 0	00 0	0	0 ○	0	.	.	Tal≡ i. S 14
27	74.0	73.9	73.9	0.5	0.7	−1.5	−0.4	2.6	−1.5	2.4	2.9	2.4	50	60	58	08 1	08 3	08 3	0	3 ○	3	.	.	Nebelmeer 14
28	73.9	73.8	74.4	−2.8	1.2	−5.5	−3.2	1.6	−3.6	**2.3**	2.8	2.9	64	55	95	08 4	00 0	00 0	3	3 ○	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡² abd., Nebelmeer
29	77.1	77.9	78.7	−6.1	−5.5	−5.5	−5.6	−1.3	**−6.8**	2.9	2.7	2.9	100	90	95	00 0	00 0	08 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡² a, p, ∨
30	76.8	74.3	70.6	−3.9	0.9	4.5	1.5	4.5	**−6.8**	2.5	4.8	4.8	73	98	76	20 4	24 6	24 6	10	10	6	.	.	☿ abd.
Mittel	675.6	675.6	675.8	1.3	3.3	1.7	2.0	4.8	−0.2	4.1	4.3	4.2	80	75	81	2.5	2.1	2.6	6.7	6.2	6.0	44.3		

November — Zugspitze — 1936

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	526.3	525.5	525.6	− 9.0	− 8.0	− 9.2	− 8.8	−7.7	−12.0	2.1	2.5	2.3	92	100	100	30 4	30 6	30 6	9⁰	$10^2_{\equiv}$ ✳	$10^1_{\equiv}$ ✳	0.3	155	≡² V⁶ ✳⁶ n zeitw., mlg.–n [1]
2	26.1	27.1	27.9	− 8.6	− 6.7	− 7.1	− 7.4	−6.7	− 9.6	2.4	2.8	2.7	100	100	100	30 4	28 4	32 2	$10^2_{\equiv}$ ✳	$10^1_{\equiv}$ ✳	$10^1_{\equiv}$ ✳	**19.4**	☒	≡² V¹ ✳⁶⁻¹ n–n
3	27.8	27.9	28.8	− 8.4	− 8.4	− 9.7	− 9.0	−6.9	− 9.7	2.3	2.1	1.7	93	88	75	20 4	22 6	24 3	1⁰ ○	0 ○	0	8.4	**170**	≡² ✳⁶ n–1, ∞⁵ bis 3000 m a, ≍
4	28.5	29.3	29.4	−10.5	− 7.5	− 9.2	− 9.1	−7.3	−10.6	1.7	2.3	1.9	83	89	83	24 3	24 2	20 5	1⁰ ○	6⁰ ○	1⁰	.	160	∞⁵ fr. [10½–15¹⁰
5	28.9	28.0	26.9	− 7.6	− 6.2	− 6.6	− 6.8	−5.5	− 9.7	2.5	2.2	2.2	95	86	79	26 2	14 4	14 5	$10^1_{\equiv}$	1^0 ○	1^1	.	☒	≡² 5–7¹⁰, ≍ $21\frac{1}{2}$–22
6	25.2	23.6	22.9	− 6.3	− 5.6	− 3.7	− 4.9	−3.9	− 7.1	2.5	2.4	2.7	86	79	80	24 3	14 6	14 **9**	8⁰ ○	7⁰ ○	$10^1_{\equiv}$ ✳	.	140	[öfter ♑ fr., ≍ 9²⁰–24, ≍ 15¹⁰, ⊕¹ a, p
7	20.8	20.7	**20.6**	− 7.1	− 5.1	− 5.1	− 5.6	−4.1	− 7.2	2.7	2.9	2.7	100	90	86	10 4	14 6	14 7	$10^2_{\equiv}$ ✳	8^1 ○	1^0	0.1	☒	≡² V⁶ zeitw. ✳⁶ $5\frac{1}{2}$–$8\frac{1}{2}$, 16¹⁰– [2]
8	21.2	21.9	24.0	− 7.2	− 9.4	− 8.9	− 8.6	−5.1	−10.3	2.5	2.3	2.2	94	100	92	14 7	30 7	14 6	$10^2_{\equiv}$ ✳	$10^1_{\equiv}$ ✳	6^1 ✳	1.7	☒	≡² ✳⁻¹ 6–8¹⁰, 11¹⁰–14¹⁰, ☾ i. SE [3]
9	24.6	24.9	25.4	− 8.6	− 7.3	− 8.0	− 8.0	−6.7	− 9.7	2.2	2.4	2.5	93	91	98	14 8	12 6	12 5	7⁰	8^1 ○	9^1	11.2	140	≡² n m. U., ≍ 0–5¹⁰, 17½–24, [4]
10	25.3	25.6	26.3	− 9.4	− 8.9	−11.2	−10.2	−7.3	−11.5	2.1	2.4	1.6	92	100	85	12 5	26 3	22 6	5⁰	$10^1_{\equiv}$	3^1	1.2	140	≡² ✳⁶⁻¹ n zeitw., 12–14½, ≍ n [5]
11	26.8	26.2	25.7	−12.1	−10.5	−10.1	−10.7	−9.6	−12.4	1.8	1.9	2.0	100	91	93	28 2	14 5	20 8	$10^1_{\equiv}$	9^1	1^1	7.0	☒	≡¹⁻² ✳⁶⁻¹ n–10½ m. U., ≍ [6]
12	26.6	27.5	27.2	− 3.8	− 3.0	− 3.5	− 3.4	−3.0	−10.1	**3.5**	3.1	2.9	100	83	83	24 5	14 **9**	14 8	$10^1_{\equiv}$ ✳	4^1 ○	3^1	14.3	☒	≡¹⁻² ✳⁶⁻¹ 1–7¹⁰, ≍ 0–6¹⁰, 9½– [7]
13	27.6	29.2	30.2	− 4.7	− 3.7	− 5.2	− 4.7	−3.2	− 5.2	3.0	3.4	3.1	94	97	98	12 7	12 5	18 4	$10^1_{\equiv}$ ✳	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$ ✳	0.2	☒	≡¹⁻² ✳⁶⁻¹ 6¹⁰–14½, 20–n, ≍ [8]
14	30.6	31.0	31.5	− 8.6	− 6.8	− 7.7	− 7.7	−5.2	− 8.6	2.4	2.6	2.4	100	94	93	28 3	28 2	24 2	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$ ✳	$10^1_{\equiv}$ ✳	3.5	☒	≡¹⁻² ✳⁶⁻¹ V¹ n–8¹⁰, 11¹⁰–n
15	31.3	31.3	31.9	− 9.0	− 9.1	−11.8	−10.4	−7.7	− 9.0	2.1	2.2	1.7	92	94	92	26 1	28 2	32 3	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0	1.4	☒	≡² n–7½, 11²⁰–20, ✳⁶⁻¹ n zeitw., [9]
16	30.6	30.0	29.6	−10.1	− 8.8	− 6.1	− 7.8	−6.1	**−12.8**	0.8	1.8	2.9	39	76	100	30 3	30 5	26 4	1^1	5^0 ○	$10^2_{\equiv}$ ✳	1.9	150	≡² 18¹⁰–n, ✳⁶⁻¹ $17\frac{1}{2}$–n
17	29.7	30.1	29.5	− 4.3	− 3.6	− 4.0	− 4.0	−3.5	− 6.1	3.3	**3.5**	3.3	100	100	97	30 6	30 2	22 5	$10^2_{\equiv}$ ✳	$10^1_{\equiv}$	2^1	14.7	☒	≡² V¹ n–15¹⁰, ✳⁶ a, ≍ n–14, [10]
18	27.6	26.3	26.6	− 4.5	− 4.5	− 5.5	− 5.0	−3.6	− 6.3	3.0	3.1	2.6	92	94	85	22 6	12 4	14 3	9^1	9^0 ○	4^1	2.3	150	≡² 16–17½ zeitw., ≍ 0–9, ≍
19	27.2	28.4	29.2	− 6.2	− 5.0	− 6.9	− 6.2	−5.0	− 7.4	2.5	2.8	2.5	84	90	89	16 4	16 2	24 2	7^0	4^0 ○	0	.	150	[zeitw. ⊕ a, ☉ 16½
20	28.9	29.3	31.5	− 8.0	− 7.1	− 8.0	− 7.8	−6.6	− 8.7	2.3	2.6	2.5	91	95	100	00 0	12 3	12 4	9^1	$10^2_{\equiv}$ ✳	$10^1_{\equiv}$ ✳	.	150	≡¹⁻² V⁶ 0–2, 14–n, ✳⁶⁻¹ 8–n a
21	34.2	34.7	**35.3**	− 7.6	− 6.7	− 6.8	− 7.0	−6.2	− 8.0	2.4	2.3	2.0	93	81	72	28 2	10 3	10 4	1^0	1^0 ○	0	3.2	150	[m. U. ≡³ n–2, grüner Strahl abd.
22	34.2	33.8	33.5	− 5.8	− 3.7	− 3.1	− 3.9	−2.7	− 6.9	1.3	1.9	2.2	45	54	61	12 7	10 6	12 3	1^0	0 ○	0	.	140	≍ 4–14¹⁰, grüner Strahl abd.
23	31.8	31.5	31.2	− 3.8	− 3.0	− 3.1	− 3.2	−2.8	− 4.2	1.2	1.3	1.3	35	34	35	08 3	12 5	10 3	0	0 ○	0	.	140	≍ 8–13¹⁰, ≍ 10–11½, grüner Strahl
24	30.3	30.4	30.6	− 3.8	− 2.7	− 3.8	− 3.5	−2.4	− 4.4	1.3	1.1	1.1	36	29	31	10 4	10 4	10 4	0	0 ○	0	.	135	Grüner Strahl fr., abd. [fr.
25	30.1	30.0	30.0	− 2.8	− 2.2	− 3.0	− 2.8	**−2.0**	− 4.1	**0.7**	1.1	0.9	**20**	28	25	10 1	12 3	12 3	0	0 ○	0	.	130	Grüner Strahl fr., abd.
26	30.1	30.0	29.8	− 4.2	− 2.5	− 4.4	− 3.9	−2.4	− 4.7	1.1	1.0	0.9	33	27	26	16 2	12 3	14 1	0	1^0 ○	0 ·	.	130	Grüner Strahl fr.
27	27.9	27.2	27.4	− 5.9	− 5.0	− 6.5	− 6.0	−4.3	− 6.5	0.9	1.1	1.2	29	34	41	20 3	20 4	18 3	1^0	7^0 ○	3^0	.	125	⊕ 15
28	27.1	27.0	27.9	− 6.6	− 5.3	− 6.9	− 6.4	−4.0	− 7.1	1.5	1.9	1.6	54	59	57	22 3	18 2	00 0	7^0	6^1 ○	8^0	.	120	
29	28.3	28.5	28.7	− 8.7	− 7.6	−10.2	− 9.2	−6.1	−11.0	1.0	1.1	1.5	42	43	69	30 2	26 4	26 4	1^1	1^0 ○	6^0	.	120	Grüner Strahl abd.
30	27.7	27.5	25.9	− 9.6	− 5.9	− 6.1	− 6.9	−3.7	−10.6	1.2	3.0	2.7	54	100	92	26 6	28 5	26 6	$10^2_{\equiv}$ ✳	$10^2_{\equiv}$	4^0	0.2	120	≡³ V¹ ✳⁶⁻¹ 8–18¹⁰, ≍ 8¹⁰–24, [11]
Mittel	528.1	528.1	528.4	− 7.1	− 6.0	− 6.7	− 6.6	−5.0	− 8.4	2.0	2.2	2.1	75	78	77	3.8	4.3	4.3	5.9	5.9	4.1	91.0		

[1] meist, ≍ 14–16, 21¹⁰–23³⁰ [2] $17\frac{1}{4}$, ≍ 0–5¹⁰, $11\frac{1}{2}$–14²⁰, 16¹⁰–24, ≍ 0–4¹⁰, $19\frac{1}{2}$–n [3] ≍ 0–24 meist, ≍ zeitw. [4] ≍ zeitw. [5] m. U., ≍ 21¹⁰–23 [6] 14¹⁰–24, ≍ n zeitw.
[7] 24, ≍ n, 12–16¹⁰, $18\frac{1}{2}$–24 [8] 0–8¹⁰, 16¹⁰–19, ≍ n zeitw. [9] 10¹⁰–17 [10] ≍ 22–24 [11] ≍ zeitw., ♑ abd.

Dezember **Borkum** **1936**

$H_b = 4.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,36'$ N $\lambda = 6^0\,40'$ E $= 27^m$ $H = 6$ m h_t (Hütte) $= 2.2$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	747.3	749.7	750.4	6.8	6.3	6.1	6.3	8.4	2.6	7.2	6.7	6.5	97	93	92	28 9	28 8	28 7	6^2●	6^2○	8^2●	9.3	.	☂¹⁻² n zeitw., $7\frac{1}{2}$–n m. U., ⛆
2	48.6	**46.5**	48.8	5.6	6.7	5.3	5.7	6.7	3.1	5.7	5.6	4.8	83	76	72	28 5	28 7	28 6	6^2	6^2	6^2	6.4	.	☂¹ n–n zeitw.
3	53.1	56.1	56.8	4.9	6.0	4.1	4.8	6.1	3.1	5.3	5.3	5.7	81	75	92	28 5	26 4	16 4	6^2	8^1	10^0●	8.6	.	☂¹⁻³ fr.–a zeitw., ☂³ p, 21^{12}–n
4	51.6	53.4	58.6	7.9	7.9	6.7	7.3	8.4	3.2	7.3	6.0	7.0	91	75	95	20 6	24 8	24 9	10^0	7^2○	o	0.3	.	☂¹ abd., ⛆
5	56.8	51.0	49.2	3.4	4.9	4.4	4.3	7.0	2.9	5.2	5.6	6.0	89	87	96	18 5	18 5	20 4	8^2	10^1●	5^2	0.2	.	☂³ n–$7\frac{1}{2}$, a, ☂¹ 12^{35}–19
6	49.1	49.7	53.3	1.3	1.7	1.2	1.4	4.4	−0.4	4.8	4.7	4.7	95	92	95	20 5	18 4	18 1	10^2✳	8^2○	o	**25.6**	.	☂¹ fr.–10, ☂³ p, ⛉ 8^{35}, 9^{42-55}
7	59.0	63.9	68.4	5.2	4.4	4.5	4.7	6.0	−0.6	6.2	6.1	5.8	94	97	91	30 8	30 7	30 4	10^2	7^2●	5^2	19.3	.	☂³ n–7^{28}, ☂¹ a, 14^{27-38}, ⛆
8	69.6	68.1	67.5	2.7	1.1	0.1	1.0	5.4	−0.4	5.2	4.7	4.5	94	95	98	18 3	18 5	18 6	3^2	9^2	10^2✳	1.5	.	◉¹ n, ✳¹ abd.–n
9	70.1	72.2	74.3	1.4	1.3	0.8	1.1	1.5	−0.4	4.9	4.9	4.5	97	97	93	20 4	20 3	20 3	10^2●	10^2	10^1	6.3	?	☂³ = n–mtg., = –abd.
10	74.2	71.8	68.0	−0.8	1.0	1.7	0.9	1.8	−1.8	4.0	4.3	4.9	93	88	95	18 2	06 3	08 3	8^1	9^2	10^1	0.0	.	
11	63.6	62.6	62.2	0.7	1.1	0.8	0.9	1.8	0.0	4.7	4.5	4.5	96	91	93	18 3	20 3	20 3	10^1	10^2	10^0	0.0	.	☂³ = fr.–abd. m. U.
12	60.6	59.2	58.8	0.5	0.2	1.6	1.0	1.7	−0.2	4.5	4.4	4.7	95	95	92	18 3	20 3	26 4	10^0	10^1	10^0	0.0	.	= p–n
13	58.1	57.7	57.0	2.6	3.4	3.3	3.2	3.8	1.1	4.6	5.7	5.7	84	97	98	18 3	20 2	20 2	10^0	10^1	10^2≡	.	.	≡⁰⁻¹ p–n, = fr.–p
14	51.0	48.8	47.9	2.9	5.1	5.2	4.6	5.3	2.4	4.6	5.0	4.4	81	76	**66**	20 6	20 6	18 6	7^1	7^0	o	.	.	◉³ 13^{30-36}
15	48.7	52.4	56.7	5.0	5.7	3.1	4.2	6.4	2.5	5.3	5.8	5.1	81	85	89	18 5	20 4	20 3	10^1	7^1○	o	1.5	.	◉¹ n zeitw., ◉³ 9^{05}–$10\frac{1}{2}$
16	54.2	49.3	51.5	2.6	5.4	5.2	4.6	6.3	2.0	4.8	6.3	6.2	87	94	94	16 4	20 4	20 4	8^1	10^2●	5^1	0.1	.	◉⁰⁻¹ 12^{56}–$18\frac{1}{2}$, ☂¹ 19^{09-07}
17	57.9	57.5	53.7	3.8	6.0	8.7	6.8	8.8	3.3	5.5	6.6	7.9	91	94	94	20 4	20 3	20 5	3^1	10^0	10^0	*5.5*	.	◉³ 16–21 m. U.
18	57.3	58.5	60.3	9.5	10.0	8.6	9.2	**10.1**	8.0	**8.5**	8.0	8.2	95	87	97	20 5	20 5	20 5	10^0	10^0	10^1	1.4	.	◉³ 8–11, 15^{10}–n m. U.
19	65.0	68.7	71.6	6.6	6.2	5.1	5.8	8.8	4.1	6.7	6.1	5.9	92	86	90	20 3	24 3	20 3	10^0	10^0○	10^0	3.9	.	
20	70.1	68.9	68.6	6.4	6.8	4.9	5.8	7.0	4.4	6.2	5.5	5.6	86	75	87	20 4	24 4	24 4	5^1	5^1○	10^1	.	.	
21	68.5	68.8	69.2	3.6	3.9	3.8	3.8	5.3	3.4	4.8	6.0	5.9	82	98	98	20 3	20 3	20 2	10^1	10^1≡	10^1≡	.	.	☂³ 19–n m. U., ≡⁴ 11–n
22	67.7	67.4	66.4	1.1	4.8	5.6	4.3	5.8	−0.2	4.7	6.3	6.6	95	97	97	20 2	20 4	20 4	10^1≡	10^1≡	10^2	0.0	.	☂³ abd.–n m. U., ≡⁴⁻⁶ fr.–p, =–n
23	70.8	74.8	76.2	6.2	6.0	5.3	5.7	6.4	4.4	6.0	5.3	5.8	85	75	87	26 4	28 4	22 3	5^1	5^1○	5^1	3.5	.	☂¹ a, ∩⁰⁻² 10^{18}–21
24	71.9	69.8	69.3	4.7	6.0	6.5	5.9	6.5	3.1	5.9	6.6	6.8	93	94	93	20 5	22 6	22 5	5^0●	8^2○	8^1	0.4	.	☂³ fr.–a
25	67.2	71.2	74.6	7.4	6.8	6.2	6.7	7.5	5.0	7.4	6.5	5.7	96	88	80	26 5	28 4	30 3	10^0	7^1○	8^2	0.0	.	☂³ n–a m. U.
26	**76.3**	75.8	75.1	5.8	5.7	2.9	4.3	6.5	2.1	5.3	6.2	5.2	77	90	92	28 2	20 3	20 3	8^2	6^2○	10^0	0.0	.	
27	73.6	73.4	73.2	3.2	3.4	1.6	2.5	4.2	−0.5	5.3	5.6	4.8	92	95	93	20 2	24 1	24 1	10^0	10^2≡	10^1≡	.	.	≡⁴⁻² a–abd.
28	70.2	68.4	67.2	0.1	−1.6	0.9	0.1	2.5	**−2.5**	4.3	**3.8**	4.3	93	93	88	12 3	16 2	18 3	0^0	10^0	10^0	0.0	.	≡⁴ n, = mtg.–n
29	64.8	63.9	65.6	1.7	3.6	5.8	4.2	5.8	0.0	4.8	5.7	6.8	93	97	99	18 3	20 4	20 4	10^2	10^1	10^2≡	.	.	☂³ mtg.–n m. U., ≡⁴⁻¹ p–n, =
30	67.6	68.6	70.2	5.7	6.3	5.8	5.9	6.5	4.4	6.6	6.6	6.7	96	92	97	18 2	20 2	18 3	8^2	5^0○	10^2≡	0.2	.	≡⁴ abd.–n, = mtg.–abd. [mtg.–p
31	70.6	69.6	68.9	2.7	5.4	4.4	4.2	5.8	1.7	5.3	6.2	5.4	95	93	87	18 5	20 4	18 4	10^0	4^0○	10^0	0.0	.	≡⁴ 7^{18}–mtg.
Mittel	762.4	762.5	763.2	3.9	4.6	4.2	4.2	5.8	1.9	5.5	5.7	5.7	90	89	91	4.1	4.1	3.9	7.9	8.2	7.7	94.0		

Dezember **Helgoland** **1936**

$H_b = 41.0$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,10'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 39$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	**739.9**	741.3	743.3	6.5	6.7	5.6	6.1	7.5	3.6	5.3	5.4	4.9	73	73	72	28 6	28 9	28 8	5^2	7^2	8	4.0	.	☂¹ 0–18 [14^{39}, ☂¹ $14\frac{1}{2}$–19
2	42.5	41.3	43.1	4.2	3.8	5.3	4.6	6.3	2.3	5.1	5.6	4.4	82	94	**67**	28 5	28 6	28 5	10	10^2	8^2	1.5	.	◉¹ $0\frac{1}{2}$–1^{25}, ☂¹ $4\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{2}$, ✳¹ 13^{16}–
3	48.9	51.6	52.9	5.4	6.0	5.3	5.5	6.1	4.2	**4.2**	5.3	5.9	63	75	88	28 4	28 4	04 2	8^2	6^1	10	1.5	.	☂¹ 1–3, ▲ 8^{26-35}, ☂¹ 19^{35}–20^{12}
4	47.1	47.9	53.3	7.5	8.5	6.2	7.1	8.5	4.4	7.6	5.9	5.0	97	72	70	20 5	24 7	28 6	10^0●	5	o	0.0	.	☂³ 0^{03}–5, ☂² $8\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ∞³ 0^{05}–$20\frac{1}{2}$
5	52.3	47.7	44.7	5.1	5.0	*5.3*	5.2	6.8	1.5	5.6	5.8	*6.0*	86	88	*90*	20 4	20 7	20 5	10	10^2	10	1.1	.	◉¹ 4^{10-25}, ☂¹ $8\frac{1}{2}$–24, (⛉) 4^{10-25}
6	45.3	46.8	49.6	2.0	2.7	3.2	2.8	3.5	2.0	4.9	4.9	4.9	92	89	84	20 6	20 6	00 0	9^2	10^2	10	**16.9**	.	☂¹ 0–$5\frac{1}{2}$, ☂¹ $5\frac{1}{2}$–21^{28}
7	53.1	58.4	64.6	4.1	2.8	1.2	2.3	4.5	**0.3**	5.4	5.2	4.8	88	94	97	28 4	28 3	28 2	10^2	10^1	6	8.9	.	☂¹ $2\frac{1}{2}$–11^{28}, ≡² $13\frac{1}{2}$–17^{58}, ≡¹ 17^{50}–
8	65.5	64.8	63.8	4.6	2.7	1.6	2.6	4.6	1.0	4.7	5.1	4.8	74	92	93	22 3	22 6	22 7	5^2	9^2	10^0●	0.7	.	☂¹ $18\frac{1}{2}$–24 [$21\frac{1}{2}$
9	66.8	69.1	70.9	2.7	2.5	2.2	2.4	2.7	0.4	5.3	5.4	5.2	95	98	97	00 0	20 1	20 2	10^1	10	10	6.3	.	☂¹ 0–$4\frac{1}{2}$, ≡¹ 14–$20\frac{1}{2}$, ∞¹ $1\frac{1}{2}$–3^{16},
10	71.1	69.5	65.8	0.8	1.2	2.8	1.9	3.2	**0.3**	4.3	4.6	5.0	88	92	89	18 2	18 2	10 2	10	10	10	.	.	∞¹ 0–24 [8–14, $20\frac{1}{2}$–24
11	60.8	59.0	59.4	1.3	1.8	3.0	2.3	3.3	0.7	4.9	5.0	5.3	97	95	94	10 1	10 2	00 0	10^1≡	10^1≡	10	0.0	.	◉⁰ $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ≡² 11–16^{25}, ∞² 4^{26}–11,
12	57.0	56.0	55.5	2.0	1.5	1.4	1.6	3.1	0.8	4.8	4.5	4.9	90	88	97	00 0	10 1	10 1	10	9^2	10	.	.	≡¹ 21^{40}–24, ∞² 0–21^{40} [16^{25}–24
13	54.6	53.8	53.5	3.8	4.1	4.2	4.1	4.5	1.2	5.5	5.9	5.9	91	95	96	20 4	20 4	20 3	10	10	10	0.0	.	◉¹ 3^{35}–4^{25}, ≡¹ 0–2^{55}, ∞² 2^{25}–24
14	48.8	45.6	45.0	4.1	4.7	5.8	5.1	5.9	2.9	4.9	5.9	6.9	79	93	100	18 7	20 8	20 9	0	8^2	10	.	.	≡¹ 2–3^{50}, ∞¹ 0–2, ∞¹ 3^{56}–24
15	45.3	47.8	52.2	6.3	6.5	5.3	5.8	6.5	4.9	5.6	6.6	5.8	78	90	87	18 6	20 7	20 6	0	8^1●	0	6.0	.	☂¹ $1\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$, ∞² $4\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$
16	50.6	46.4	46.7	4.3	5.7	6.7	5.8	6.7	3.2	5.1	6.0	6.8	82	87	93	20 5	20 6	20 4	2	10^1●	0	.	.	☂¹ $14\frac{1}{2}$–$20\frac{1}{2}$, ∞¹ 0–24
17	53.9	54.2	50.1	5.8	6.4	7.4	6.8	7.4	5.1	6.4	6.8	7.4	93	95	96	20 3	20 5	20 5	0	10	10^0≡	0.4	.	☂¹ 16^{25}–22^{05}, ∞¹ 0–24
18	53.1	53.9	55.8	9.0	9.6	8.6	9.0	**9.6**	7.2	**8.5**	8.1	8.0	99	90	96	20 6	22 7	20 7	10	10	10^0●	0.4	.	☂¹ $15\frac{1}{2}$–24, ∞³ 0–24
19	59.8	63.7	*67.1*	7.4	7.2	6.0	6.6	8.6	5.8	6.3	6.6	6.1	82	87	87	22 4	24 4	24 4	1 ⊙	0 ⊙	3	1.8	.	∞¹ 5^{59}–24
20	65.4	64.4	64.3	7.0	6.8	6.0	6.4	7.0	5.5	6.2	6.2	5.9	83	84	85	22 4	22 5	20 5	4	5 ⊙	10	.	.	∞³ 0–24
21	65.2	64.8	65.2	4.4	4.4	4.3	4.4	6.0	3.5	5.8	6.3	6.1	93	100	98	22 4	22 3	20 3	3^2	10^2≡	10^2≡	.	.	≡² $11\frac{1}{2}$–24, ∞¹ 0–$11\frac{1}{2}$
22	63.8	62.0	61.9	2.8	5.4	6.2	5.2	6.3	2.0	5.5	6.7	7.0	98	100	99	20 3	22 3	22 4	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	.	☂¹ $22\frac{1}{2}$–24, ≡² 0–23^{35}
23	66.4	70.3	71.4	6.0	5.8	6.1	6.0	6.5	4.5	5.1	5.3	5.3	73	77	76	28 4	28 6	26 3	3	5 ⊙	10	4.5	.	◉¹ 0–$2\frac{1}{2}$, ☂¹ 7–9^{40}, 13^{35}–$14\frac{1}{2}$
24	66.4	64.4	63.2	6.4	7.0	7.2	7.0	7.2	5.6	6.2	7.0	7.3	86	93	96	24 6	26 5	26 6	10	10^0●	10	0.4	.	◉¹ 14^{20-10}, ∞¹ 3^{10}–24
25	62.0	66.9	69.8	7.3	6.9	6.5	6.8	7.3	6.1	6.4	6.9	5.6	84	99	77	28 5	28 6	28 5	3 ⊙	1 ○	6^2	0.0	.	☽¹ $5\frac{1}{2}$–6^{25}, ∞¹ 0–5^{39}, $12\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
26	**72.5**	72.1	70.9	4.9	6.1	5.5	5.5	6.5	4.9	4.7	5.8	6.4	73	82	94	20 3	20 2	24 2	6^2	8^2	10	0.0	.	∞ $14\frac{1}{2}$–24
27	70.1	69.9	69.9	5.2	5.3	5.1	5.2	5.5	4.5	6.4	6.4	6.2	97	96	94	22 1	26 1	26 1	10	5^1	10	.	.	≡² $11\frac{1}{2}$–13^{25}, ∞¹ 4–$11\frac{1}{2}$, 13^{25}, 24
28	67.8	65.8	64.1	3.8	3.8	1.5	2.6	5.1	1.4	5.9	4.7	4.4	98	78	87	14 1	12 3	14 3	10	3	8	.	.	∞¹ 0–6
29	61.6	60.5	62.7	2.9	3.9	3.2	3.3	4.7	1.2	5.2	5.2	5.5	92	86	95	16 5	18 3	18 4	10	10	10≡	.	.	≡⁴ $19\frac{1}{2}$–24, ∞¹ 0–$3\frac{1}{2}$, ∞² $3\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
30	*64.4*	65.0	65.0	6.1	6.2	5.7	5.9	6.4	3.2	6.6	6.5	6.3	93	92	92	20 4	20 5	20 5	10	10	10	1.4	.	≡⁴ 0–6, ≡² $23\frac{1}{2}$–24, ∞² 6–$23\frac{1}{2}$
31	66.5	66.0	64.9	4.7	3.9	3.6	4.0	6.3	3.3	5.8	5.8	5.7	91	95	95	20 6	20 7	20 6	3^1	10^1	10^1	.	.	≡² 0–1^{20}, $9\frac{1}{2}$–13^{50}
Mittel	758.3	758.4	759.1	4.8	5.0	4.8	4.8	5.9	3.2	5.6	5.8	5.8	87	89	90	3.9	4.6	4.0	6.8	8.0	8.4	55.8		

Dezember — Flensburg — 1936

$H_b = 13.8$ m $C_g = +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,47'$ N $\lambda = 9^0\,27'$ E $= 38^m$ $H = 13$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	**739.9**	740.7	743.9	4.0	5.8	4.6	4.8	6.2	3.5	5.1	5.1	4.5	84	74	71	28 4	28 8	32 6	7^1	6^1	0	**11.2**	.	△ $\frac{8}{9}^1$ fr., 7^{25}, $\frac{8}{9}^1$ 16, ⌒ a–p
2	43.9	42.3	43.7	1.1	2.2	0.8	1.2	4.8	0.8	4.5	4.6	4.2	90	85	86	24 2	24 3	26 4	4^1	4^1	0	3.4	o	✳ ^{0} fr., $\frac{6}{9}^1$ 9^{50}, $\frac{8}{9}^0$ abd.–n
3	47.8	52.3	55.5	3.6	6.0	0.8	2.8	6.4	0.2	5.7	4.8	4.6	95	69	95	28 5	24 2	20 4	10^1	3^1○	0	5.1	.	$\frac{8}{9}^1$ 18^{10-55} [12–13, ⌒ 16–n
4	50.1	47.9	53.3	5.8	7.9	4.8	5.8	8.5	0.5	6.6	6.0	5.6	96	75	87	20 7	28 **9**	24 5	10^1	7^1	10 ◍	0.5	.	◍ $^{0-1}$ 17–n m. U., ⌒ fr.–12, ⌒
5	55.8	50.6	48.0	2.6	3.2	1.6	2.2	4.8	1.0	5.1	4.8	4.9	92	83	95	20 5	16 6	18 8	9^1	10	10 ◍	2.8	.	◍ $^{0-1}$ 8—n m. U., ⌒ abd., n
6	48.2	49.4	52.5	1.7	0.8	1.2	1.2	3.5	1.0	4.5	4.6	4.4	82	95	88	16 5	16 5	20 3	10^1	10^1	9^1	8.2	.	◍ $\frac{8}{9}^1$ fr.–16
7	56.6	60.9	66.9	–0.6	–0.2	–3.8	–2.1	1.8	–3.8	4.2	4.4	**3.3**	96	98	95	16 1	00 0	28 2	10 ≡	10 ≡	8^1	1.0	.	≡ ^{3} fr.–15, ≡ ^{1} 15–16½
8	67.1	66.6	66.6	–1.4	1.0	–0.2	–0.2	1.4	**–4.5**	4.0	4.2	4.4	97	85	98	20 3	16 4	22 7	10	10	10 ✳	.	.	+ ^{1} 19½–n, ≡ ^{1} fr.–9½, ∨ ^{1} fr., ⌒
9	68.8	71.0	72.7	0.4	0.8	0.8	0.7	1.1	–0.2	4.5	4.5	4.8	95	93	98	16 3	16 3	16 3	10	10	10 ≡	1.0	**3**	≡ ^{0} a–p zeitw., ≡ ^{1} abd. [p–n
10	73.9	72.4	69.9	0.2	–1.6	0.7	0.0	1.1	–2.0	4.2	3.6	4.5	91	88	93	16 3	08 2	08 2	10^1	9	10^1	.	Fl.	
11	63.7	61.7	60.2	0.4	0.4	0.0	0.2	2.9	0.0	4.5	4.5	4.3	95	95	95	10 4	16 3	16 2	10 ≡	10 ≡	10	.	Fl.	≡ ^{1} fr.–9, ≡ ^{0} 9–17
12	59.7	58.6	58.5	0.2	1.0	0.2	0.4	1.4	–0.2	4.4	4.7	4.4	95	95	95	20 1	16 3	16 2	10 ≡	10	10	0.3	Fl.	≡ $\frac{3}{4}^0$ fr., ≡ ^{1} 8^{10}–11
13	57.1	56.5	56.0	0.2	2.3	1.8	1.5	2.6	–0.9	4.5	5.1	5.0	97	95	95	16 3	16 3	16 3	8^1	10 ≡	10^1	.	Fl.	◍ $^{0-1}$ 9–12, $\frac{8}{9}^1$ 14, ≡ ^{0} a–p zeitw.
14	53.5	50.4	50.0	1.4	4.4	3.8	3.4	4.7	1.4	4.6	4.1	3.7	92	65	**62**	12 6	14 8	16 8	10^1	9^1	0	1.7	Fl.	⌒ 10–n
15	49.4	49.7	54.4	3.4	5.6	4.2	4.4	6.1	3.4	5.0	5.8	5.5	86	84	90	20 5	20 6	24 5	10 ◍	9^1	10^1	1.4	.	◍ fr.–8^{10}, $\frac{8}{9}^0$ p
16	54.8	51.0	48.4	1.0	4.0	5.0	3.8	5.3	0.6	4.5	4.6	6.2	91	76	94	18 5	16 5	16 7	7^1	9^1	10 ◍	0.2	.	◍ $^{1-2}$ 15½–n, ⌒ 16–n
17	54.5	56.4	54.9	4.6	5.6	6.0	5.6	6.3	4.6	5.7	6.2	6.5	90	91	93	24 3	16 4	16 7	2^1	10^1	10 ◍	6.7	.	◍ $^{0-1}$ 19^{10}–n, ⌒ abd., n
18	55.0	56.0	57.8	8.8	10.2	9.4	9.4	**10.8**	6.0	8.2	**8.5**	8.1	96	92	91	20 6	20 7	22 8	10^1	10 ◍	10 ◍	3.3	.	◍ ^{0} 11½–n, ≡ ^{0} fr.–n, ⌒ p, ⌒
19	61.3	64.3	68.1	7.0	7.0	5.8	6.4	9.4	5.3	6.6	6.0	6.0	88	80	87	18 4	22 3	24 5	10^1	2^0○	4^1	2.5	.	[abd.–n
20	66.8	66.2	66.4	6.9	6.5	4.8	5.8	7.3	4.2	6.5	5.7	5.2	87	78	81	24 5	22 5	24 5	10^1	8^9	10^1	.	.	
21	66.0	66.7	67.3	3.4	4.1	3.6	3.7	5.9	3.4	5.6	5.8	5.7	95	94	97	20 4	20 2	20 3	10^1	10 ≡	10 ≡	.	.	≡ $\frac{3}{4}^1$ 14–15½, ≡ $\frac{3}{4}^{1-2}$ 15½–n
22	65.8	64.7	63.1	2.4	2.8	5.8	4.2	6.1	1.5	5.4	5.3	6.7	98	95	97	20 2	20 3	20 4	10 ≡	10 ≡	10^1	.	.	≡ $\frac{3}{4}^1$ fr.–17, ≡ ^{0} 17–18½
23	65.2	70.0	72.4	4.0	5.1	3.0	3.8	6.6	3.0	5.5	4.6	4.9	89	70	86	26 3	28 4	28 2	10^1	4^1○	9^1	3.5	.	◍ fr., $\frac{8}{9}^0$ $7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$
24	66.8	64.3	63.2	5.6	6.8	7.4	6.8	7.4	3.0	5.9	6.8	6.9	86	92	89	28 5	24 5	24 5	10^1	10 ◍	10^1	0.3	.	◍ ^{0} p zeitw.
25	61.1	66.3	70.8	6.2	7.0	2.8	4.7	7.8	2.8	6.8	5.4	5.1	96	72	90	28 3	28 5	28 3	1^1	0 ○	0	1.0	.	◍ fr.
26	**74.5**	73.7	72.9	–3.0	2.0	1.8	0.6	3.4	–3.0	3.4	5.0	4.8	91	95	92	22 2	00 0	24 2	7^0	10^1	10^1	.	.	≡ ^{0} $10\frac{1}{2}$–11^{20}, ≡ ^{1} 11^{20}–$12\frac{1}{2}$, ⌒ ^{1} fr.
27	71.3	71.3	72.0	4.8	5.8	4.0	4.6	6.4	1.7	6.2	6.4	5.8	95	93	95	00 0	24 2	24 2	10 ≡	0 ○	10	1.0	.	◍ fr., ≡ ^{1} fr.–10^{05}
28	70.6	68.6	67.4	3.5	3.6	0.0	1.8	4.5	0.0	5.6	4.9	4.2	95	83	91	20 2	12 3	12 4	10^1	8^1	9^1	.	.	≡ ^{0} a zeitw.
29	65.1	63.7	64.3	–1.0	1.5	2.0	1.1	2.0	–2.7	4.1	4.8	5.0	96	93	95	16 4	14 3	12 5	10 ≡	10 ≡	10	.	.	◍ ^{0} $17\frac{1}{2}$–$18\frac{1}{2}$, ≡ $\frac{3}{4}^{0-1}$ fr.–17
30	65.3	66.3	68.0	5.5	6.9	6.0	6.1	7.3	1.2	6.6	6.8	6.3	97	92	90	20 3	16 3	20 4	10^1	10^1	10^1	0.3	.	◍ ^{1} a zeitw.
31	68.2	68.0	67.5	3.3	3.7	3.0	3.2	6.0	2.9	5.5	5.2	5.2	95	88	92	20 4	20 4	20 4	9^1	9^1	0	0.5	.	
Mittel	760.2	760.3	761.2	2.8	3.9	3.0	3.2	5.2	1.1	5.3	5.2	5.2	92	86	90	3.6	4.0	4.3	8.8	8.0	7.7	55.9		

Dezember — Putbus — 1936

$H_b = 54.2$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 54^0\,21'$ N $\lambda = 13^0\,28'$ E $= 54^m$ $H = 50$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 0.9$ m

1	734.6	**733.5**	735.6	4.3	5.3	4.7	4.8	6.1	3.3	5.1	5.4	4.7	82	82	74	24 5	24 7	24 **8**	6	10^2	10^2	2.6	.	◍ 10–11
2	37.8	37.3	36.6	2.1	2.9	0.7	1.6	4.7	–0.5	4.0	3.7	4.4	76	**66**	91	24 5	24 4	24 3	0	2 ○	2	0.7	.	✳ 18^{55}–19^{10}
3	41.9	46.9	52.3	0.7	3.5	0.5	1.3	3.8	0.4	4.6	4.6	4.5	95	79	95	24 1	28 2	28 2	10^2	5 ○	0	2.3	.	
4	52.5	48.9	50.0	0.3	2.2	4.5	2.9	5.6	–0.5	4.4	5.1	5.3	95	95	84	20 4	20 3	20 3	10^2	10^2	0	.	.	
5	54.1	53.3	50.2	1.1	2.8	2.1	2.0	4.6	0.6	4.5	4.7	4.4	91	84	82	20 3	20 4	20 5	0	8	0	.	.	
6	49.3	50.7	52.3	1.9	2.4	0.3	1.2	2.9	0.2	4.7	4.3	4.4	90	79	95	16 2	12 2	16 1	5	7	0	1.7	.	◍ n
7	54.0	57.4	62.2	0.3	0.7	–0.5	0.0	1.0	–0.5	4.4	4.4	4.3	95	91	96	00 0	08 1	08 1	10^2	10^2	0	.	.	⌒ fr.
8	66.2	67.0	67.0	0.0	–1.1	–0.5	–0.5	0.4	–1.8	4.6	4.1	4.2	100	96	94	24 2	20 2	16 2	10^2≡	10^2≡	10^2	.	.	≡ ^{1} ∨ ^{0} mtg.
9	68.1	69.1	71.1	–1.5	–1.6	–3.9	–2.7	–0.2	–3.9	3.9	3.9	3.3	94	96	97	20 3	16 2	20 2	0	10^2≡	0 ≡	.	.	≡ ^{2} mtg., ∨ ^{2} abd.
10	**71.6**	69.8	67.6	–3.7	–0.7	0.7	–0.8	1.1	**–6.1**	**3.2**	4.2	4.8	93	97	100	12 1	08 1	00 0	10^2≡	0 ○	0	.	.	≡ ^{1} mtg., ∨ ^{3} fr.
11	62.5	60.2	58.8	–0.4	–0.5	–0.3	–0.4	0.9	–0.7	4.5	4.3	4.3	100	96	96	04 2	08 1	08 1	10^2≡	10^2≡	0	.	.	≡ $^{1-3}$ fr.–mtg., ∨ fr.
12	57.3	56.9	55.9	–1.2	–0.2	0.0	–0.4	0.0	–1.2	4.1	4.4	4.6	98	98	100	20 1	16 1	20 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡ $^{1-3}$ fr.–abd., ∨
13	55.9	55.6	55.0	–1.3	–0.9	0.0	–0.6	0.0	–1.8	4.2	4.3	4.5	100	100	98	12 1	12 1	12 2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡ ^{2} fr., mtg., ∨ ⌒ abd.
14	54.5	53.8	53.1	–0.1	0.9	1.3	0.8	1.5	–0 5	4.4	4.6	4.5	96	95	90	20 2	16 2	16 4	10^2≡	0 ○	0	.	.	≡ ^{2} fr., ∨ ⊠ ^{2} mtg.
15	51.4	50.8	52.5	0.0	0.9	2.0	1.2	2.1	0.0	4.3	4.5	4.9	93	91	92	16 3	16 2	16 2	2	10^2	4	.	.	∨ fr., ⊠
16	55.3	53.7	49.8	0.3	0.5	2.2	1.3	2.4	0.1	4.5	4.8	5.0	96	100	93	16 2	16 1	20 3	10^2≡	10^2≡	10^2	.	.	≡ $^{1-2}$ fr.–mtg., ⌒ fr.
17	54.5	55.2	55.2	3.1	4.9	2.5	3.2	5.1	1.7	5.3	5.7	5.3	92	88	97	24 3	24 3	20 2	0	0 ○	10^2	4.3	.	◍ n
18	53.9	56.1	57.1	7.8	10.9	9.9	9.6	**11.1**	2.4	7.8	**9.2**	7.8	99	94	86	20 2	20 4	20 3	10^2≡	10^2	10^2	1.2	.	◍ n, ≡ ^{2} fr.
19	58.0	61.2	65.2	8.1	6.7	4.7	6.0	10.3	4.6	7.8	6.5	5.7	96	88	88	24 3	24 2	24 4	10^2	10^2	0	0.7	.	◍ n
20	66.2	64.4	64.0	3.1	6.4	3.9	4.3	6.4	3.7	5.4	5.6	4.8	94	78	79	20 3	20 4	20 3	0	6 ○	2	.	.	
21	64.2	64.7	65.3	1.2	4.0	1.5	2.0	4.2	0.8	4.2	4.6	4.1	85	76	80	20 3	24 3	24 1	0	0 ○	0	.	.	
22	63.9	61.7	61.0	–1.3	1.9	0.5	0.4	2.0	–1.3	4.1	4.3	4.8	98	82	100	24 1	20 3	20 2	0	0 ○	10^2≡	.	.	≡ ^{2} abd., ⌒ fr.
23	59.7	62.8	67.2	3.7	4.3	2.1	3.0	4.6	0.5	5.5	4.6	4.4	92	74	82	20 4	28 5	28 3	10^2	0 ○	0	1.0	.	◍ n
24	62.7	58.6	56.8	3.5	4.7	5.9	5.0	6.0	1.1	5.2	5.8	6.6	88	91	94	20 6	24 7	24 6	10^2	10^2	10^2	.	.	○ 17^{10}–$20\frac{1}{4}$
25	53.9	57.2	63.4	4.5	5.5	3.6	4.3	6.1	3.1	5.9	5.3	4.8	94	79	82	28 5	28 7	28 3	10^2	0 ○	0	**4.9**	.	◍ n, $8\frac{1}{4}$–9^{10}
26	70.5	71.4	68.5	–0.7	2.5	0.2	0.6	3.7	–0.8	3.8	4.3	4.6	87	79	98	28 1	28 1	28 1	0	2	4	0.8	.	⌒ fr.
27	68.3	67.0	67.7	1.1	3.1	3.7	2.9	3.9	0.1	4.8	5.6	5.8	97	98	97	20 2	24 2	24 2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡ $^{0-2}$ fr.–abd.
28	66.9	66.1	65.4	3.3	3.5	2.9	3.2	3.9	2.7	5.6	5.5	5.0	97	94	89	24 1	28 1	28 1	10^2≡	10^2≡	10^2	.	.	≡ ^{0} fr.–mtg.
29	63.5	63.3	63.5	0.1	–2.3	–1.7	–1.4	2.9	–3.5	4.5	3.7	4.1	98	96	100	08 2	12 1	16 1	0	10^2≡	10^2≡	.	.	≡ mtg., ∨ ^{2} mtg.–abd.
30	64.4	65.9	66.5	0.3	2.7	2.1	1.8	3.4	–1.7	4.7	5.4	5.3	100	97	100	16 1	24 1	24 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡ ^{2} fr.–abd.
31	66.6	66.6	66.6	3.6	4.7	1.7	2.9	5.1	1.5	5.7	5.7	4.9	97	90	95	24 2	20 3	20 3	10^2≡	0 ○	0	0.5	.	◍ n, ≡ ^{2} fr.
Mittel	758.2	758.3	758.8	1.4	2.6	1.8	1.9	3.7	0.1	4.8	4.9	4.8	94	89	92	2.4	2.7	2.4	6.5	6.4	4.6	20.7		

Dezember — Rügenwaldermünde — 1936

$H_b = 4.9$ m $C_g = +0.6$ mm, über 775 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,26'$ N $\lambda = 16^0\,24'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	736.7	**735.7**	736.3	4.8	4.4	6.2	5.4	6.2	4.0	5.7	5.7	5.7	88	91	81	24 7	20 8	26 6	10^2	10^2	8^2	5.8	.	☿ n, ♃$^{9-1}$ 9, ☌^{8} a–p, ⌒^{III}
2	39.4	39.9	40.2	4.0	2.4	1.0	2.1	6.2	0.3	3.9	4.0	4.6	**63**	73	93	26 7	24 6	24 4	6^2	9^2✳	$9^{2\,\mathrm{X}}$	5.2	.	☿ n, ♅$^{1-2}$ 9½ m. U.
3	44.6	50.0	55.9	2.6	3.0	3.9	3.4	3.9	−1.0	4.4	4.4	4.7	79	78	78	28 4	32 4	28 3	7^2	10^1	0	**16.4**	4	♅ n, ☿ ♅^{1} 10½
4	59.2	55.8	54.7	0.6	1.7	3.4	2.3	3.9	−0.8	5.4	4.4	5.6	93	85	95	16 2	16 5	16 4	0	10^1	6^1	0.2	0	☾^{1} 16½–18½ m. U., ☌^{1} a–p
5	58.3	59.0	57.8	4.2	3.5	2.2	3.0	4.4	1.6	5.1	4.7	4.4	82	80	82	24 6	18 4	16 4	10^2	0 ☾	6^1	1.5	Fl.	☌$^{1-2}$ a–p, ⌒^{III}
6	55.3	57.3	58.8	1.4	2.7	1.0	1.5	2.9	−1.0	4.6	5.0	4.2	90	90	85	16 4	16 4	16 3	10^3✳	0 ☾	0	0.3	Fl.	☾^{6} ✳ n–12 m. U., ☌$^{1-2}$ a–p
7	60.7	63.0	66.8	0.2	1.9	0.8	0.9	1.9	−1.7	4.2	4.3	4.0	91	82	83	12 3	10 3	14 1	4^1	1 ☾	5^1	1.1	Fl.	☌$^{1-2}$ a–p, ⌣^{3} fr.
8	70.1	71.8	72.7	0.8	0.6	−0.2	0.2	1.5	−2.2	4.4	3.8	3.7	90	79	81	18 2	18 2	18 3	3^1	9^1	0	.	Fl.	☌$^{1-2}$ a–p
9	73.5	73.8	76.0	−1.0	0.6	−1.8	−1.0	0.9	−3.1	3.8	4.0	3.6	89	83	90	16 3	16 2	00 0	4^1	0 ☾	0	.	.	☌$^{1-2}$ a–p, ⌣^{3} fr.
10	**76.4**	75.9	73.5	−1.6	0.5	−2.0	−1.3	0.6	**−4.6**	**3.5**	4.2	3.6	87	88	90	00 0	00 0	10 2	0	6^1	0	.	.	☌$^{1-2}$ a–p, ⌣^{3} fr.
11	69.5	67.0	65.2	−1.6	0.8	−1.8	−1.1	1.0	−2.7	3.9	4.0	3.6	95	83	90	10 2	12 2	12 1	0	0 ☾	0	.	.	☌^{1} fr.–11, ⌣^{3} fr.
12	63.7	63.4	61.9	−0.6	0.2	0.4	0.1	0.6	−4.4	4.2	4.3	4.3	96	93	91	14 4	14 3	12 2	10^1	10^1	10^1	.	.	☌^{3} a–p, ⌣^{3} fr.
13	61.7	61.9	61.4	1.4	1.0	−1.2	0.0	1.6	−2.1	4.4	4.4	3.9	87	90	93	20 3	14 2	12 2	10^1	10^1	0	.	.	☌^{1} a–p
14	60.2	61.0	60.7	0.4	0.9	0.1	0.4	1.2	−2.2	4.1	4.6	4.4	88	93	95	18 3	16 3	16 3	10^1	10^1	0	.	.	☌^{2} fr.–abd., ⌣^{3} fr.
15	58.2	57.2	58.0	−0.8	1.6	2.1	1.2	2.3	−1.3	4.0	4.3	5.0	92	83	93	12 3	16 2	16 2	1	6^1	10^2	.	.	☾^{6} 17½ m. U., ☌^{1} a–p
16	61.4	61.2	57.3	2.1	1.8	1.9	1.9	2.5	0.9	5.1	4.9	4.8	95	93	92	18 2	16 3	16 3	10^2	9^1	0	1.7	.	☾ n, ☌^{3} fr.–15, ☌^{3} 15–abd.
17	56.0	59.9	61.6	4.2	4.6	2.7	3.6	4.7	1.3	5.8	5.6	5.1	94	88	92	22 5	22 5	16 3	10^2	10^1	0	3.6	.	☾ n, ☌^{1} a–p
18	59.5	60.8	62.3	5.2	9.6	9.0	8.2	**10.5**	1.9	6.1	**8.3**	7.4	91	93	86	16 3	18 3	20 3	10^2	10^2	10^2	0.2	.	☿ n–abd., ☌^{2} a–p
19	62.7	64.6	68.6	8.6	5.2	5.1	6.0	10.1	4.8	6.9	6.2	5.9	83	94	90	20 4	22 3	22 4	10^2	10^2	0	0.5	.	☿ n–8½, ☾$^{8-1}$ 8½–15½ m. U., ☌$^{1-2}$
20	71.0	69.7	68.8	4.1	5.3	4.5	4.6	5.5	3.2	5.5	5.4	4.8	90	82	75	20 4	20 5	20 4	10^2	9^1	1	2.8	.	☌^{1} fr.–16 [a–p
21	68.8	69.5	70.0	2.2	3.7	2.0	2.5	4.6	1.4	4.2	5.0	4.3	79	83	82	20 4	20 4	20 3	0	0 ☾	0	.	.	☌^{1} a–p
22	68.6	66.9	64.9	−0.6	2.3	2.2	1.5	2.5	−1.1	3.7	4.4	4.8	84	81	89	18 3	18 3	20 5	0	0 ☾	10^1	.	.	☌$^{8-1}$, ⌣^{2} fr. [☌$^{8-1}$, ⌒^{III}
23	62.1	64.4	68.9	4.4	4.8	4.1	4.4	5.1	1.4	6.1	5.2	5.1	97	81	84	24 5	28 6	28 4	10^2●	8^2●	3^1	0.7	.	☿ n, ♃^{1} zeitw. △^{1} 9–15½ m. U.,
24	66.2	60.8	58.6	4.0	3.4	5.4	4.6	5.5	3.3	5.0	5.6	6.0	82	95	89	24 **8**	24 **8**	24 7	10^2	10^2●	5^2	1.4	.	☾$^{1-2}$ 12½–17 m. U., ☌$^{1-2}$ fr.–16,
25	54.8	58.0	64.4	5.6	5.1	4.6	5.0	5.8	4.3	5.9	4.8	4.3	86	73	68	28 5	30 4	32 5	10^2	1 ☾	1	2.5	.	☌^{1} fr.–9 [⌒^{III}
26	72.4	74.2	73.2	3.3	3.0	1.9	2.5	4.6	1.6	3.9	3.6	4.7	67	69	90	32 3	28 2	20 3	2^1	4^1 ☾	3^1	.	.	
27	71.1	70.8	70.8	2.5	3.1	5.0	3.9	5.0	1.5	5.0	5.3	5.6	92	92	86	20 4	22 4	28 2	10^2	10^2	10^2	.	.	☾tr. 17, ☰^{2} 15–17½, ☌^{3} a–p
28	70.4	69.8	69.4	4.2	4.2	4.2	4.2	5.0	3.8	5.5	5.6	5.4	90	91	87	26 3	26 3	28 2	10^2	10^2	10^2	0.0	.	☌^{6} a–p
29	68.7	69.1	69.3	3.8	2.8	1.4	2.4	4.4	1.3	5.2	4.6	4.6	89	82	90	20 2	12 2	16 2	10^2	10^2	10^2	.	.	☰$^{2-3}$ 10½–11½, ☌^{1} fr.–12
30	69.3	70.1	71.0	−0.7	1.0	2.2	1.2	2.2	−1.8	4.0	4.7	5.2	91	95	97	16 3	18 2	18 2	10^2	10^2	10^2≡	0.0	.	☰$^{2-3}$ 11¼–14, ☰^{2} 19½, ☌^{2} fr.–11¼,
31	71.0	71.3	71.3	3.9	4.0	2.1	3.0	4.2	1.4	5.8	5.7	5.0	95	94	93	18 2	18 3	18 3	10^2≡	10^2≡	0	0.0	.	☰$^{1-2}$ n–15, ☌$^{1-2}$ 15 [19½, ⌣^{3} fr.
Mittel	762.6	763.0	763.6	2.3	2.9	2.3	2.4	3.9	0.3	4.8	4.9	4.8	88	86	87	3.6	3.6	3.0	7.0	6.8	4.1	43.9		

Dezember — Königsberg i. Pr. — 1936

$H_b = 22.6$ m $C_g = +0.6$ mm, über 758 mm $= +0.7$ mm $\varphi = 54^0\,43'$ N $\lambda = 20^0\,30'$ E $= 1^h\,22^m$ $H = 19$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	733.7	733.9	**732.9**	3.1	3.9	3.1	3.3	4.1	2.0	5.5	5.0	5.2	97	82	91	22 3	22 6	22 6	10^2	10^2●	10^2●	5.0	.	☾^{6} 9½–10^{35}, 17^{26}–n, ♃^{6} 13^{26}–14^{20}
2	35.2	37.7	39.2	2.5	2.4	0.3	1.4	3.9	0.0	5.2	4.7	3.9	95	85	84	22 4	22 4	16 2	10^2●	7^1	0	1.8	.	♀ 6–12½
3	42.1	46.4	52.7	−0.9	0.4	0.5	0.1	2.2	−1.8	3.8	4.2	4.3	89	89	91	18 1	20 1	20 1	2^1	10^2✳	5^1	3.6	Fl.	♃^{6} 13^{26}–15
4	58.5	58.2	55.6	−0.8	0.8	−0.2	−0.1	2.1	−1.5	3.9	3.9	**3.3**	91	81	73	20 1	16 2	16 5	4^1	0	10^2	0.3	Fl.	✳^{6} 22–n
5	55.5	58.0	59.6	2.2	2.4	0.8	1.6	3.8	−1.1	4.8	4.5	4.3	90	82	88	20 2	20 2	20 2	10^2	0	0	1.0	Fl.	
6	59.3	59.2	60.4	−0.4	0.7	−0.3	−0.1	1.0	−0.7	3.6	4.0	3.9	80	83	87	16 4	16 4	16 2	10^2	9^1	7^1	.	Fl.	
7	61.9	63.7	66.8	−1.3	0.1	0.3	−0.2	0.3	−2.2	3.9	4.1	4.2	92	89	89	10 1	12 2	12 1	10^1	10^1	10^2	.	Fl.	
8	69.4	71.1	72.6	−1.6	−1.8	−1.0	−1.4	0.4	−2.5	3.9	3.9	4.0	96	96	94	20 1	16 1	16 1	10^2≡	10^2	10^2	.	.	☰^{6} 1½–10½
9	73.5	74.2	74.5	−1.2	−0.3	−2.7	−1.7	0.2	**−3.2**	3.7	3.6	**3.3**	89	80	88	18 2	16 1	20 1	10^2	6^1	10^2	.	.	☰^{6} 22–24
10	75.4	**75.8**	74.3	−1.7	−1.6	−1.9	−1.8	−0.9	−3.1	4.0	3.9	3.9	98	96	98	16 2	14 1	12 2	10^2	10^2	10^2≡	.	.	☰$^{6-1}$ 0–11, 19–24
11	71.4	69.1	67.4	−1.8	−0.2	−1.1	−1.0	0.0	−2.3	4.0	4.4	3.9	100	96	92	12 3	16 3	12 4	10^2≡	10^2	10^2	.	.	☰^{6} 0–1½, 3½–9½
12	65.2	64.6	63.5	−1.8	−1.7	−1.7	−1.7	−0.9	−2.3	3.5	3.6	3.7	88	88	92	16 5	18 3	16 3	10^2	10^1	10^2	.	.	
13	61.1	61.6	61.8	−0.4	1.6	1.3	1.0	2.8	−1.9	4.1	4.7	4.4	93	92	86	16 3	18 2	12 2	10^2✳	10^2	2^1	0.5	Fl.	✳^{6} 6$^{50-46}$
14	60.2	60.4	60.8	0.5	1.1	1.8	1.3	1.8	0.1	4.2	4.5	4.8	88	90	92	16 3	16 2	18 2	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	
15	60.1	58.3	58.4	1.6	3.1	0.8	1.6	3.3	0.5	4.6	5.0	4.4	90	87	90	16 3	16 3	16 1	10^2	9^1	0	.	.	
16	59.6	61.4	60.0	1.4	1.7	2.2	1.9	2.2	−0.1	4.8	5.0	5.0	95	97	93	20 2	20 2	16 2	10^2●	10^2	10^2	1.7	.	☾tr. 3–9
17	54.6	57.1	60.3	2.1	3.7	3.2	3.0	3.8	1.1	4.9	5.6	5.3	92	94	92	16 3	24 2	24 1	10^2●	10^2	9^1	1.0	.	☾^{6} 5–10½, ☌^{1} 2–mtg.
18	60.6	60.6	61.4	2.4	4.6	6.1	4.8	6.2	1.0	4.7	5.9	6.9	87	93	97	16 2	16 2	20 1	7^1	10^2	10^2●	1.3	.	☾^{6} 11½–12½, 15–23
19	61.7	61.2	64.3	9.0	6.9	5.7	6.8	**9.0**	4.2	**7.5**	7.2	6.1	88	96	89	20 3	24 4	24 4	10^2	10^2●	9^1	1.2	.	☾$^{6-1}$ 11½–16½
20	67.9	68.1	66.2	5.2	4.7	5.5	5.2	5.8	3.0	5.5	5.3	5.1	83	83	75	24 4	24 3	24 5	10^2	7^1	10^2	3.9	.	☾tr. 17$^{26-46}$
21	65.6	66.7	67.5	2.8	3.5	1.5	2.3	5.5	1.3	3.9	4.5	4.5	70	76	88	22 3	22 4	24 3	1^1	2^1 ☾	0	0.0	.	☌^{6} 0
22	66.6	64.9	61.9	−0.2	3.4	0.2	0.9	3.4	−1.0	3.9	4.3	4.0	86	74	86	24 2	22 2	22 3	0	2^1 ☾	0	.	.	⌣^{1} 4–14
23	58.0	58.8	63.4	1.2	5.2	3.4	3.3	5.4	−0.2	4.8	5.1	4.3	97	77	74	22 5	26 4	24 2	10^2●	5^1	2^1	0.0	.	☾^{6} 6–10½
24	60.5	54.5	51.9	4.4	3.3	5.5	4.7	6.3	0.9	5.0	5.3	5.6	80	91	83	24 **7**	24 **7**	24 **7**	10^2	10^2●	4^1	1.5	.	☾$^{6-1}$ 11–16½, ☋ 0–1
25	48.6	49.7	56.3	4.6	4.9	2.7	3.7	5.6	2.2	4.9	4.6	4.6	77	72	83	26 3	28 5	30 4	3^1	9^2	7^2	**6.3**	.	☿ 13–20½, ☾^{1} 23–n
26	65.9	69.1	69.8	2.4	2.6	1.0	1.8	3.8	0.6	3.6	4.2	4.2	**65**	76	85	32 3	30 2	30 1	4^1	8^2	5^2	1.7	.	✳^{6} △^{6} 9–20½
27	67.4	66.1	66.4	0.5	1.4	4.7	2.8	4.8	−1.0	4.3	4.9	5.8	91	97	91	20 2	24 2	28 2	10^2✳	10^2●	9^2	0.9	Fl.	☿ 8–15, ✳ fr., △ 6–8
28	66.0	65.2	65.3	4.4	4.5	3.9	4.2	4.7	3.4	5.6	5.6	5.5	90	88	91	26 2	24 2	26 1	10^2	10^2	10^2	0.3	.	♃^{6} 15–24
29	66.0	67.8	69.1	3.2	2.9	0.1	1.6	4.0	−0.2	5.5	5.3	3.9	95	94	86	26 2	06 2	10 2	10^2	10^2●	6^1	0.1	.	☿ 0–5, ♃^{6} 8½–14½
30	69.1	68.7	68.6	0.2	1.9	1.5	1.3	2.0	−1.2	4.2	4.6	4.8	91	87	93	16 4	24 3	20 1	10^2	10^2	10^2	0.5	.	☿ 14½–17, ☋ 1½–2½
31	68.9	68.8	68.9	2.5	4.5	3.5	3.5	4.6	1.4	5.2	5.9	5.5	95	94	94	24 1	22 2	22 2	10^2	10^2	10^2	0.1	.	
Mittel	761.0	761.3	762.0	1.4	2.3	1.6	1.7	3.3	−0.2	4.5	4.8	4.6	89	87	88	2.8	2.7	2.4	8.4	8.2	6.9	32.7		

Dezember — Treuburg — 1936

$H_b = 163.0$ m $C_g = +0.6$ mm, unter 714 mm $= +0.5$ mm $\varphi = 54^0\,2'$ N $\lambda = 22^0\,30'$ E $= 1^h\,30^m$ $H = 155$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	**722.7**	723.9	723.9	0.8	2.1	1.3	1.4	2.5	0.0	4.7	4.6	4.6	96	87	91	20 2	20 5	20 7	$10^2_{\odot}$	9^2	10^2	18.5	10	☉⁰⁻¹ m. U. 2½–9½, ☉⁶ m. U. [1]
2	24.8	27.7	28.8	0.9	1.1	−0.2	0.4	2.1	−0.2	4.6	4.5	3.9	95	85	87	20 4	20 5	18 5	$10^2_{\odot\times}$	9^2	9^2	1.7	Fl.	☿⁰⁻¹ 5–12, ♃ p, ⌣ zeitw n–a
3	29.6	34.5	40.8	−0.9	−0.2	−3.6	−2.1	0.4	−8.4	4.1	4.2	3.4	96	93	97	16 2	24 3	16 3	10^2	10^2	10^2	3.4	3	☉¹ m. U. 4–12, ≡² 18–20
4	45.8	46.8	45.7	−0.6	−0.1	−2.5	−1.4	0.2	−3.6	4.4	4.5	3.7	100	98	98	00 0	16 2	16 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	2.5	6	≡¹⁻² 2–9, ≡² 16–21½, ♃ 21
5	43.9	45.8	48.7	−2.4	1.2	−3.3	−2.0	1.4	−7.3	3.7	4.2	3.5	96	85	97	20 3	22 3	00 0	10^2	7^2	$10^2_{\equiv}$	1.6	8	☀¹ m. U. 4–6, ≡² 15½–1
6	48.9	48.1	48.4	−2.4	−1.2	−1.1	−1.4	−0.8	−3.6	3.6	4.1	3.9	94	97	93	16 4	14 6	16 3	10^2	10^2	10^2	.	5	≡² n–3½, ♃ a–$\overline{p}$
7	49.7	51.4	53.8	−2.6	−1.9	−1.9	−2.1	−1.0	−3.8	3.7	3.8	3.8	98	94	96	14 3	16 3	16 2	10^2	$10^2_{\times}$	10^2	.	5	☀⁰⁻¹ m. U. 9½–n m. U., ≡¹ 7–12
8	56.2	57.8	59.7	−1.6	−0.5	−3.5	−2.3	−0.3	−3.6	3.9	4.3	3.5	95	96	97	00 0	20 2	20 1	$10^2_{\times}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.7	8	☀⁰⁻¹ m. U. n–9, ≡² 15–n
9	61.5	62.2	61.9	−8.4	−5.6	−3.3	−5.2	−3.1	**−9.2**	**2.3**	2.9	3.6	96	95	99	12 2	14 2	12 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	7	≡² V² n–n
10	62.3	**62.6**	61.8	−1.3	−1.0	−1.1	−1.1	−0.5	−3.3	4.1	4.1	4.2	99	97	99	28 2	28 1	16 2	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	7	≡² n–4, 6½–n, V² m. U. 6½–n
11	59.2	57.4	56.0	−1.2	−1.3	−2.6	−1.9	−0.6	−2.6	4.2	4.0	3.7	99	97	98	16 3	16 3	16 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	7	≡² n–n
12	53.6	53.1	51.6	−3.6	−3.3	−3.0	−3.2	−2.4	−3.7	3.4	3.4	3.4	97	95	93	16 5	16 6	16 6	10^2	10^2	10^2	.	7	≡² n–3, ⌣⁶ ♃⁶ a, p
13	49.9	50.5	50.2	−2.8	−0.9	−3.5	−2.7	−0.6	−4.2	3.5	3.8	3.4	94	88	95	16 4	16 3	16 3	10^2	$4^0_{\bigcirc}$	3^0	.	6	⌣⁶ abd.
14	49.0	48.6	49.1	−1.3	0.0	0.0	−0.3	0.2	−3.5	4.0	4.3	4.4	97	94	96	16 4	16 4	16 3	10^2	10^2	10^2	.	6	
15	48.8	47.2	47.2	0.4	1.3	0.6	0.7	1.7	−0.1	4.5	4.9	4.5	95	97	95	16 2	16 4	16 5	$10^2_{\equiv}$	10^2	8^1	.	6	≡²⁻¹ m. U. n–13
16	48.2	49.0	48.6	0.4	0.2	0.5	0.4	1.4	−0.2	4.6	4.5	4.7	97	96	98	16 3	16 2	16 3	10^2	$10^2_{\odot\times}$	$10^2_{\equiv}$	.	0	☿⁰ 13–15, ≡²⁻¹ 17–n
17	44.1	44.8	48.3	0.6	1.5	1.5	1.3	2.0	−0.7	4.6	4.9	4.8	96	97	95	16 6	22 4	20 2	10^2	10^2	10^2	0.1	Fl.	☿ 7¾–12, zeitw. p, ≡² n–6, ♃ a
18	50.0	50.2	51.0	−0.8	0.6	1.4	0.6	1.6	−1.2	4.2	4.6	4.9	98	96	97	16 4	16 6	16 4	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	3.9	Fl.	☉⁰ zeitw. p, ≡² 2½–12½, ≡¹ [2]
19	50.9	48.2	51.2	4.7	6.1	3.4	4.4	**6.5**	1.3	6.2	**6.7**	5.3	97	94	91	20 3	20 4	24 3	10^2	10^2	$10^2_{\odot}$	1.9	Fl.	☉⁰ ☿ n 5½, ☉⁶ ¹ m. U. p, ≡¹ [zeitw. n–5½
20	55.4	56.4	54.8	2.7	2.5	2.4	2.5	3.6	1.7	5.1	4.9	5.0	92	89	92	24 4	20 5	24 5	9^2	9^2	10^1	2.9	.	
21	53.8	53.9	54.8	1.9	4.4	0.3	1.7	4.7	0.3	3.8	3.9	3.9	72	**62**	82	20 4	24 3	24 3	5^1	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	
22	53.8	52.9	49.9	−3.4	2.4	−0.8	−0.6	2.7	−3.6	3.4	6.1	3.6	95	74	84	24 3	20 3	20 4	0	$1^0_{\bigcirc}$	0	.	.	⌣⁶ fr.
23	45.5	45.6	49.7	−0.6	1.5	2.0	1.2	2.4	−2.6	4.2	4.8	4.9	96	95	92	20 4	22 6	28 6	10^2	10^2	9^2	.	.	☉⁰ zeitw. p, ☿¹ 9–12½, ⌣² fr., [3]
24	48.3	42.4	38.4	1.3	1.0	2.7	1.9	2.8	0.6	4.2	4.7	5.0	83	95	90	24 **8**	22 **8**	28 **8**	10^2	10^2	9^2	1.4	.	☿⁰ zeitw. a, ☿¹ m. U. 14–19, [4]
25	35.6	35.3	40.8	2.4	2.1	0.8	1.5	3.4	0.8	5.0	4.6	4.4	92	87	90	28 5	28 4	28 7	9^2	9^2	10^1	7.5	.	☿¹ zeitw. 6½, ♃ zeitw. a–p
26	50.6	55.0	55.6	−0.5	−0.7	−0.3	−0.4	1.0	−0.7	3.8	3.2	3.9	85	72	86	30 6	28 4	28 3	7^2	10^2	10^2	0.4	Fl.	♃ zeitw. a
27	55.0	53.1	52.4	−3.0	0.0	1.8	0.2	1.9	−3.6	3.4	4.4	5.0	93	96	97	20 4	20 4	24 6	2^1	10^2	10^2	.	.	☿⁰⁻¹ m. U. 12–15, ⌣³ fr., ♃ abd.
28	52.2	50.9	51.0	2.6	3.1	2.1	2.5	3.3	1.7	5.1	4.8	5.1	92	84	95	24 4	28 6	28 5	10^2	7^2	10^2	0.4	.	☉⁶ m. U. 21–24, ♃ a–p
29	52.7	54.4	56.3	−0.9	0.9	−4.1	−2.0	2.1	−4.1	4.1	3.4	3.1	94	69	92	32 3	28 2	04 2	1^1	$1^0_{\bigcirc}$	0	0.1	.	≡⁶ fr., ⌣⁶ fr., ⌣³ abd.
30	57.8	57.2	56.3	−5.9	−1.6	−0.5	−2.1	−0.5	−6.1	2.6	3.7	4.2	88	90	96	16 3	16 3	16 3	3^1	10^2	$10^2_{\odot}$	.	.	☿⁶ 20–23, ∞⁶ 20–n, ⌣² a–p
31	56.2	56.3	56.3	0.2	1.5	2.0	1.4	2.5	−0.5	4.5	4.9	5.1	96	97	97	00 0	20 3	24 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^2	0.1	.	☉⁶ zeitw. a–p, ≡¹ n–p, ∞⁵ n–10
Mittel	748.9	749.1	749.8	−0.8	0.5	−0.4	−0.3	1.3	−2.4	4.1	4.4	4.2	94	90	94	3.4	3.8	3.7	8.6	8.6	8.6	49.4		

[1]) 16–18, ♃ ♃ a, p, n [2]) 21½–n, ♃ a–p [3]) ♃ a, p, ♃ zeitw. [4]) ♃ ♃ a–n

Dezember — Osterode — 1936

$H_b = 112.1$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,42'$ N $\lambda = 19^0\,58'$ E $= 1^h\,20^m$ $H = 107$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	729.1	728.8	**728.1**	3.0	3.1	2.3	2.7	3.6	1.6	5.3	4.6	4.9	94	80	90	20 6	20 **7**	20 **7**	$10^1_{\odot}$	9^1	$10^1_{\odot}$	**5.1**	.	☉ n, ☿ 6^{35}–n, ♃ a–p
2	30.1	32.3	32.2	1.2	1.4	0.3	0.8	3.1	0.2	4.3	3.8	4.2	86	75	89	20 **7**	20 **7**	18 6	10^1	9^1	$10^1_{\times}$	3.1	.	☉ n, ☀⁶ $7^{\frac{1}{2}}$–9, 17^{40-50}, $18^{\frac{1}{2}}$–n, [1]
3	34.8	39.8	45.4	−1.6	−0.1	0.5	−0.2	0.6	−2.0	3.6	4.1	4.2	88	90	89	22 4	22 3	22 2	7^1	10^1	10^1	0.9	**1**	
4	51.0	51.0	49.0	−2.8	0.1	−0.7	−1.0	0.7	−3.9	3.6	3.8	3.4	96	82	78	20 3	18 4	14 6	$10^0_{\equiv}$	$0_{\bigcirc}$	10^1	.	0	≡¹ ∞∞ ∞ fr., V $7^{\frac{1}{2}}$, ♃ 15^{00}, AR.
5	49.0	50.9	52.0	2.0	1.9	0.6	1.3	2.3	−1.6	4.8	4.3	4.2	90	82	88	20 5	20 5	14 4	8^1	$0_{\bigcirc}$	10^1	0.7	0	☿ n, = a–p
6	50.8	50.8	52.1	−1.2	−0.3	−1.6	−1.2	0.7	−1.8	3.6	3.7	3.7	85	83	96	12 6	14 6	14 3	10^0	9^1	0	.	0	∞ fr.–mtg., ∞ fr., MR., AR.
7	52.8	54.5	58.1	−1.5	0.1	−0.3	−0.5	0.2	−2.6	3.8	4.2	4.3	93	91	96	12 2	12 3	12 3	4^1	9^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡⁶ abd., = mtg., abd., ∞ fr.
8	61.0	62.6	64.0	−2.7	−2.5	−3.2	−2.9	−0.1	−4.2	3.6	3.7	3.4	96	96	95	18 3	16 3	18 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv\times}$	.	.	≡⁶ mtg.–abd., ≡¹ fr., V abd.
9	65.1	65.9	66.1	−4.8	−3.5	−1.8	−3.0	−1.6	**−5.7**	**3.1**	3.3	3.8	96	93	94	12 3	14 3	14 2	6^0	10^1	10^1	.	.	= fr.–n
10	**67.0**	66.4	65.1	−0.9	0.9	−2.2	−1.1	1.1	−2.5	4.1	4.3	3.7	95	88	94	14 2	14 3	12 3	10^1	9^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡⁶ abd., = fr.–mtg.
11	62.3	60.2	58.5	−2.2	−1.2	−2.0	−1.8	−0.9	−3.2	3.7	4.0	3.8	96	95	96	14 5	12 5	14 5	10^1	10^1	10^1	.	.	= fr.–abd.
12	56.4	55.8	54.2	−2.6	−2.1	−1.9	−2.1	−1.7	−3.0	3.6	3.6	3.7	96	92	92	14 5	14 5	12 5	10^1	10^1	10^1	.	.	= fr.–abd.
13	53.3	53.7	53.4	0.4	2.0	0.6	0.9	2.2	−2.2	4.1	4.6	4.1	87	87	86	14 4	14 3	14 4	10^1	10^1	10^1	0.2	0	☀ ♓ n, = fr.
14	52.2	52.5	53.0	0.1	1.5	2.0	1.4	2.0	−0.4	4.1	4.4	4.6	89	87	87	14 4	18 4	16 3	10^1	10^1	10^1	.	.	= fr.
15	52.0	50.6	50.8	1.4	2.1	1.2	1.5	2.5	0.8	4.6	4.6	4.5	90	87	90	14 3	14 4	14 3	10^1	$7^0_{\bigcirc}$	0	.	.	= mtg., ⌣ abd., AR.
16	52.2	53.3	52.1	0.4	1.0	1.6	1.2	1.8	0.1	4.5	4.6	4.7	95	93	92	18 3	18 3	14 3	$10^2_{\times}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.6	.	☿ n, fr.–9, ≡⁶ abd.
17	47.8	50.4	53.5	1.8	3.5	1.7	2.2	3.6	0.2	4.8	5.3	4.7	92	89	92	18 5	20 5	18 4	$10^2_{\odot}$	9^0	9^0	1.8	.	☉ n, ☉¹ fr.–8, ☿ p
18	53.0	53.4	54.7	3.4	3.6	5.3	4.4	5.4	1.0	4.8	5.7	5.8	82	95	87	14 4	12 4	18 4	9^0	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	1.1	.	☿ 13^{36}–n, = mtg.
19	55.4	54.1	57.5	6.1	7.8	4.5	5.7	**8.2**	4.2	6.7	**7.0**	5.7	94	88	90	18 4	18 4	22 4	10^1	10^1	9^0	0.4	.	☿ 13^{25-35}, 13^{50}–19
20	61.4	61.5	59.9	2.2	3.2	3.6	3.2	4.7	1.8	4.9	5.1	4.7	92	89	79	22 5	18 5	22 6	1^0	9^1	2^0	1.3	.	= mtg., ∞ abd.
21	59.6	59.6	60.6	0.9	3.4	0.1	1.1	3.8	−0.1	4.0	4.2	3.9	81	71	84	20 5	22 5	18 4	1^0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	∞ mtg., ⌣ abd.
22	59.4	57.7	55.3	−0.1	1.9	−0.5	0.2	2.0	−1.0	3.7	4.1	3.7	80	79	84	20 5	20 5	18 5	0	$0_{\bigcirc}$	0	.	.	∞ mtg., ⌣ fr.
23	51.9	52.9	56.7	−0.7	2.4	2.1	1.5	2.7	−1.3	4.1	5.0	4.7	94	92	89	20 6	22 6	24 5	$10^1_{\equiv}$	9^2	9^1	.	.	☉⁶ 7^{16}–9^{35}, ☿ 12–19½, ☿ 9^{35}–12,
24	55.7	50.7	47.5	0.5	1.1	2.9	1.8	3.0	0.3	4.2	4.3	5.0	88	86	89	20 6	20 **7**	22 **7**	10^1	10^1	10^1	0.7	.	☿ $17^{\frac{1}{2}}$–$18^{\frac{1}{2}}$ [≡¹ fr., ♒ $7^{\frac{1}{2}}$
25	43.6	43.2	49.1	3.5	3.9	3.0	3.4	4.7	2.6	5.0	4.5	4.1	85	75	72	22 6	28 **7**	32 6	9^1	9^1	3^0	0.7	.	☉ n, ☿⁶ 7^{25}–8^{25}, $14^{\frac{1}{2}}$–15^{25}, $19^{\frac{1}{2}}$–20
26	57.3	61.2	62.0	1.9	1.4	0.6	1.1	3.1	0.6	3.4	4.3	3.7	**64**	85	77	32 5	28 5	24 5	1^1	9^1	9^0	0.5	.	☉ n, ☀⁶ fr., $9^{\frac{1}{2}}$–10^{25}, 12–20, [2]
27	60.3	59.6	59.0	−1.6	−0.1	0.8	0.0	0.9	−1.7	3.6	4.5	4.7	88	98	96	20 5	20 5	24 5	1^1	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot=}$	0.1	.	☿ 12^{25}–n, ☀⁶ 9^{40}, $11^{\frac{1}{2}}$, ✳ 12, [3]
28	58.9	57.8	57.7	2.0	2.3	2.4	2.3	2.8	0.6	5.1	5.1	5.1	97	95	94	24 5	26 5	28 4	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	0.2	.	☉ n, ☿ fr.–n
29	57.9	58.8	60.8	2.2	2.6	1.8	2.1	2.8	1.6	5.2	5.3	4.7	97	97	90	26 2	24 2	20 2	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	10^1	0.6	.	☉ n, ☿ fr.–18
30	60.8	61.1	61.1	1.0	0.8	0.0	0.4	2.0	−0.3	4.2	4.4	4.4	85	90	96	14 4	18 5	20 4	10^2	10^2	$10^1_{\odot}$	0.5	.	☿ 18^{25}–n, = mtg.
31	61.5	61.5	61.8	1.4	3.8	2.2	2.4	4.0	−0.4	4.9	5.8	5.2	97	97	97	20 3	20 3	20 5	$10^1_{\odot=}$	$10^1_{\odot=}$	$10^1_{\odot=}$	0.1	.	☉ n, ☿ fr.–n, ≡⁶ fr.–abd.
Mittel	753.7	754.0	754.5	0.4	1.5	0.8	0.9	2.3	−0.7	4.3	4.5	4.4	90	88	89	4.4	4.5	4.2	8.0	8.3	8.1	18.0		

[1]) ✳fl. 9^{00-15}, ☿⁶ 9^{15-50}, ♓ 17^{40-50}, $18^{\frac{1}{2}}$–n, ♃ a–p [2]) ♒ fr., AR. [3]) ☿ $10^{\frac{1}{2}}$, ≡⁶ abd., ⌣ fr.

Dezember — Deutsch Krone — 1936

$H_b = 124.3$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 53^0\,17'$ N $\lambda = 16^0\,28'$ E $= 1^h\,6^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 0.9$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	729.3	**728.6**	728.9	3.0	2.9	3.0	3.0	5.5	2.0	5.2	5.0	5.5	92	89	97	24 **7**	20 **7**	24 **7**	10^1●	10^1	10^1●	**13.1**	.	●¹ n, ●⁶ fr., ☂¹ 13, ●¹ 14^{05}–abd. [1]
2	31.5	31.6	30.8	1.3	2.2	−0.1	0.8	3.4	1.0	4.0	4.2	4.1	80	77	91	24 **7**	20 4	24 3	6^2	9^2	8^1	4.6	.	●⁶ n, ✳¹ p–17, ⌒ fr.
3	35.1	39.8	46.2	0.1	1.1	0.8	0.7	1.3	−1.0	4.4	4.5	4.7	95	90	96	28 3	24 4	24 2	9^1	10^2	1^1	0.6	.	✳⁵ n
4	49.8	47.0	45.8	−0.9	2.1	3.0	1.8	5.1	−1.5	4.2	5.2	5.7	98	97	100	20 1	24 3	20 2	10^1≡	10^1	10^1●	.	.	☂⁶ 16–abd., ≡² fr.
5	49.8	49.8	48.2	1.3	3.4	1.3	1.8	3.7	0.6	4.7	4.9	4.6	93	83	91	24 4	20 2	12 2	5^1	5^0○	10^1	0.6	.	
6	45.9	47.2	49.6	0.9	3.2	0.2	1.1	3.5	0.3	4.5	4.7	4.6	91	81	98	16 3	20 2	00 0	10^1	3^1○	0	0.0	.	
7	49.9	52.0	56.4	−0.8	1.8	0.5	0.5	1.8	**−3.5**	3.8	4.3	4.2	88	82	88	12 2	12 2	16 2	2^1	1^1○	9^1	.	.	
8	59.8	61.1	62.9	−0.1	0.6	−1.4	−0.6	0.8	−1.8	4.3	4.5	3.9	94	93	95	16 2	20 2	24 3	10^1	10^1	10^1	.	.	∨¹ fr., ∨² abd.
9	63.5	64.1	65.0	−2.5	−2.1	−2.0	−2.2	−1.4	−3.1	**3.6**	3.9	3.9	94	98	98	14 2	12 2	08 1	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	.	≡⁶ fr., abd., ∨¹ fr.
10	**65.3**	64.2	62.0	−0.9	1.1	−0.7	−0.3	1.2	−2.2	4.3	4.8	4.4	99	97	100	08 1	08 2	08 4	10^1≡	3^0	10^1	.	.	≡⁶ fr., abd.
11	58.2	55.8	54.3	−1.8	−1.1	−1.4	−1.4	−0.6	−2.1	4.0	4.1	4.1	99	97	99	08 4	08 4	08 4	10^1	10^1	10^1	.	.	≡⁶ fr.
12	53.1	52.3	51.0	−1.1	−0.2	0.1	−0.3	0.2	−1.4	4.1	*3.8*	4.5	97	*85*	98	10 3	08 2	08 2	10^1	10^1	10^1	.	.	☂⁶ 16½–abd. m. U.
13	51.3	51.2	50.5	0.2	1.5	0.5	0.7	1.5	0.0	4.5	*4.3*	4.6	96	*85*	96	16 2	16 2	12 2	10^1	8^0	10^1	.	.	
14	49.8	50.2	50.7	−0.4	0.9	0.0	0.1	1.0	−0.9	4.4	4.8	4.4	98	98	96	16 2	20 2	18 2	10^1≡	10^1≡	0	.	.	≡⁶ fr., a, ∨¹ abd.
15	48.8	47.4	48.8	−2.0	0.6	1.3	0.3	1.5	−2.2	3.9	4.4	4.7	98	91	93	16 3	18 2	20 1	0	7^1	10^1●	.	.	☂⁶ 17–abd., ⌒³ fr.
16	51.3	50.9	47.8	1.8	1.6	1.0	1.4	1.8	0.6	5.0	5.0	4.7	97	96	95	20 1	16 2	12 2	10^1≡	10^1≡	0	1.7	.	●¹ n, ≡⁶ fr.
17	47.4	50.6	51.7	4.1	4.7	2.2	3.3	4.8	0.7	5.9	5.4	4.9	95	84	92	24 4	24 4	16 4	10^1	1^0○	5^0	3.2	.	●¹ n
18	50.4	51.7	53.9	3.9	9.0	9.4	7.9	**9.6**	1.8	5.9	**8.5**	8.2	97	99	93	20 3	20 3	20 3	10^1●	10^1●	10^1	0.3	.	☂¹ fr., ☂⁰⁻¹ a
19	54.2	54.3	59.7	7.4	6.2	4.9	5.8	9.4	4.5	6.8	6.8	6.0	88	96	93	20 5	28 3	24 5	9^1	10^1●	9^1	0.6	.	●⁰⁻¹ a, p–17 m. U.
20	62.4	61.3	60.5	2.8	5.2	2.3	3.2	5.2	1.9	5.2	5.4	*3.0*	94	82	*56*	22 3	22 5	20 3	10^1	10^0	3^1	2.6	.	
21	59.9	59.8	60.1	0.1	3.5	−0.2	0.8	3.8	−0.5	4.0	4.2	3.9	86	71	86	24 2	20 2	20 1	0	0○	0	.	.	∨¹ fr.
22	58.6	57.1	55.3	−2.1	1.2	0.1	−0.2	1.4	−2.5	3.7	4.2	4.1	94	85	89	20 2	20 2	24 3	0	0○	0	.	.	∨¹ fr.
23	52.7	55.1	59.9	1.4	2.8	1.0	1.6	2.8	−1.0	5.0	5.2	4.3	98	92	88	24 5	24 5	24 5	10^1●	10^1	0	0.0	.	● n, fr.
24	57.7	53.8	50.3	1.1	1.6	3.0	2.2	3.1	−0.4	4.2	4.5	5.4	85	87	95	24 5	24 **7**	24 **7**	8^1	10^1	10^1●	.	.	●¹ 16½–abd.
25	45.5	47.2	53.4	5.1	4.8	2.0	3.5	5.3	2.0	5.6	*4.5*	*4.0*	86	*70*	*76*	24 **7**	28 **7**	28 2	10^1●	5^1	2^1	5.2	.	● n
26	61.2	63.2	63.2	−0.4	2.3	0.0	0.5	2.4	−1.3	4.4	4.0	4.2	98	74	91	24 1	28 3	24 1	2^1	3^1○	7^1	0.3	.	
27	61.2	60.9	60.4	−0.5	0.6	1.0	0.5	1.0	−1.4	4.3	4.4	4.9	96	91	100	24 3	24 3	24 3	10^1	10^1	10^1≡●	.	.	☂² abd., ≡⁰ abd.
28	59.9	59.2	59.5	1.8	2.5	2.1	2.1	2.5	0.6	5.2	5.3	5.1	100	97	95	24 3	24 4	28 2	10^1≡●	10^1●	10^1●	0.4	.	●⁶ fr., a–p m. U., ≡⁶ fr.
29	57.8	58.2	58.5	1.4	0.4	−0.3	0.3	2.2	−0.6	4.9	4.1	4.2	97	88	93	24 1	20 2	16 4	10^1	10^1	1^0	0.2	.	● n
30	59.0	60.0	60.6	−2.4	−0.5	0.6	−0.4	0.6	−2.6	3.7	4.2	4.4	96	96	91	16 1	18 1	28 1	0	10^1≡	10^1≡	.	.	●⁶ fr.–mtg., ●⁶⁻¹ p m. U., ≡¹⁻²
31	61.4	61.5	61.8	1.8	2.9	1.6	2.0	3.0	0.2	5.2	5.6	5.0	100	98	96	16 2	22 2	22 2	10^2≡	10^1≡	10^1≡	2.3	.	[a–p, ∨¹ fr., a ≡½ fr., ≡² a–p
Mittel	753.0	753.1	753.8	0.8	2.2	1.2	1.4	2.8	−0.4	4.6	4.8	4.6	94	89	92	3.0	3.1	2.7	7.8	7.6	6.6	35.7		

[1] m. U., ⌒ fr., a–p

Dezember — Berlin-Dahlem — 1936

$H_b = 578$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 52^0\,27'$ N $\lambda = 13^0\,18'$ E $= 35^m$ $H = 55$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	739.7	**739.4**	741.6	4.0	4.5	2.8	3.5	6.7	1.9	5.0	5.1	4.7	82	81	84	24 **6**	24 **6**	24 **6**	8^2	9^2	5^1	2.4	.	●⁰ 12–13, ☂¹ 15½–abd., ●¹ [1]
2	41.7	40.5	39.6	1.9	2.4	0.8	1.5	3.5	0.3	4.8	5.2	4.5	92	95	93	24 5	24 5	24 4	10^1	10^0●	7^1	**6.0**	.	●⁰ 3–4½, ☂⁰ a, ●⁰ 13^{35}–14^{35}, [2]
3	43.6	48.8	54.2	1.4	3.4	1.9	2.2	3.4	−0.1	4.7	4.9	4.8	93	85	92	24 4	28 2	28 1	10^1	9^1	7^1	2.6	**0**	✳⁰ n, ☂¹ 5–6^{10}, ☂⁰ a, ⌒³=⁰ fr.
4	55.7	52.3	54.3	−0.8	4.0	5.6	3.6	6.3	−1.4	4.2	5.4	5.3	96	88	78	16 1	16 4	20 3	6^0	10^1	2^0	0.5	.	☂⁰ 15^{05}–16½, ○○⁰ abd.
5	57.3	55.2	51.6	2.4	3.6	2.4	2.7	5.6	0.1	4.4	4.7	4.2	81	79	78	24 2	16 3	16 3	2^0	10^1	6^0	0.1	.	☂⁰ 23½–n
6	51.4	52.1	53.5	2.0	4.0	1.3	2.2	4.9	0.0	4.8	4.1	4.7	90	67	93	16 1	16 5	20 1	7^2	10^0	4^1	0.8	.	☂⁰ n–2½, ✳¹ 15^{35}–^{41}, △⁰ 20^{45}–^{50}
7	54.2	58.1	62.7	1.0	1.2	1.2	1.2	1.5	−0.5	4.4	4.7	4.8	90	95	97	16 3	20 2	12 1	10^0	10^0	10^0	0.2	**0**	✳⁰ 8½–9½, ☂⁰ 9½–11
8	66.6	67.9	68.4	0.4	0.7	−0.4	0.1	1.5	−0.8	4.6	4.4	4.5	98	91	100	20 1	20 2	12 1	10^0	8^0	7^0≡	2.3	.	≡¹ abd., =⁶ fr.
9	68.6	69.6	70.9	−3.3	0.6	−1.0	−1.2	1.6	−4.0	3.5	4.3	4.1	98	90	96	16 1	12 1	08 1	2^0≡	2^0○	7^0≡	.	.	≡½⁰ ⌒⁰ abd., =⁰⁻¹ fr.
10	70.7	68.3	65.6	1.0	2.0	0.8	1.2	2.2	−1.5	4.3	4.8	4.7	86	90	96	08 1	08 2	08 2	8^1	10^1	10^0	.	.	○○¹ n–n, △¹ abd.
11	61.6	58.8	57.8	−0.6	2.7	−0.1	0.5	2.8	−1.0	4.1	4.6	4.4	93	83	96	08 2	08 2	12 1	4^0	2^0○	1^0	.	.	○○⁰ fr., abd., △¹ abd., ⌒¹ fr.
12	57.9	57.0	56.5	−1.1	1.0	0.6	0.3	1.5	−1.6	4.2	4.8	4.6	98	98	96	16 1	12 1	16 1	8^0≡	10^1	5^0	.	.	≡¹ fr., ○○³ m, abd., △² abd., ⌒¹ fr.
13	56.7	56.1	55.9	−2.4	3.8	0.4	0.6	3.8	−2.6	3.7	4.8	4.4	96	80	93	12 1	12 2	20 3	7^0	3^1○	8^0	.	.	○○¹ fr., △⁰ abd., ⌒² fr.
14	56.0	55.4	55.2	−0.6	4.9	−0.2	1.0	5.0	−1.0	4.2	4.9	4.4	96	76	98	16 2	16 3	12 1	4^0	2^1○	2^0	.	.	⌒⁰ fr., abd.
15	53.1	52.7	55.2	−1.2	2.2	2.4	1.4	2.6	−1.5	4.0	5.0	5.4	94	93	98	12 2	16 2	16 2	5^0	10^1●	10^1●	.	.	●⁰ 13–14^{05}, ☂¹ 16–21½, ⌒³ fr.
16	57.2	55.4	52.1	0.0	5.4	4.4	3.6	5.5	−0.2	4.5	5.6	5.3	98	83	85	16 1	16 2	20 4	7^0	5^0○	10^0	2.0	.	●⁰ 21½–n, =⁶ fr.
17	55.6	58.7	57.5	3.7	7.7	5.0	5.4	8.0	2.8	5.6	5.8	5.8	94	73	88	20 2	20 3	20 2	7^2	1^1○	8^0	2.9	.	●⁰ n–1½
18	57.0	59.5	61.0	9.0	10.7	9.6	9.7	**11.1**	4.8	8.5	**9.3**	7.7	99	96	85	20 3	20 2	20 3	10^2●	10^1	9^0	1.7	.	●⁰ n–9^{20}
19	61.0	63.8	68.3	7.5	6.4	4.4	5.7	9.6	4.4	6.8	7.1	5.9	87	99	94	20 2	24 2	24 3	7^1	10^0	1^1	2.0	.	●⁰ 11–13^{55}, ☂⁰ p
20	70.4	68.7	67.7	1.4	5.8	2.6	3.1	6.1	0.6	4.7	5.6	5.1	93	81	92	20 1	20 3	20 2	8^2	8^1	1^0	2.1	.	△⁰ abd., ⌒⁰ fr.
21	67.0	66.1	66.5	−0.8	6.6	−0.2	1.4	6.6	−1.0	4.0	4.7	4.4	93	**64**	96	16 1	16 1	16 1	3^1	2^0	1^0	.	.	○○¹ fr., abd., ⌒⁰ fr., abd.
22	65.2	64.3	64.0	−3.4	−2.2	0.0	−1.4	0.1	−4.0	3.5	3.7	4.3	98	96	95	16 1	16 1	28 1	4^0≡	8^0≡	8^0	.	.	≡¹ n–m, =¹ m–n, ∨¹ n–n
23	62.4	65.9	69.8	2.6	4.5	1.8	2.7	4.7	0.0	5.3	5.5	4.8	97	87	92	24 2	24 4	24 3	10^0●	7^1	1^0	1.0	.	●⁰ 6–8, ☂¹ 17^{25}–18^{40}
24	68.3	64.5	61.8	0.8	3.6	4.0	3.1	4.5	0.0	4.4	4.6	5.9	90	77	97	20 3	24 4	24 **6**	2^0	10^1	10^0	0.9	.	☂⁰ 19^{05}–21, ⌒⁰ fr.
25	56.4	58.3	64.4	5.9	7.4	2.3	4.5	7.4	2.0	6.7	5.9	5.1	96	77	95	24 **6**	28 5	28 3	10^1	7^2	1^0	3.7	.	●⁰ n–$10^{\frac{1}{2}}$
26	70.0	**71.6**	70.4	−0.8	−0.4	−1.2	−0.9	3.5	−1.6	4.2	4.5	4.0	98	100	96	28 1	20 1	20 2	2^0	10^1	10^0≡	3.0	.	≡¹ abd., =⁰ m, △¹ abd., ⌒¹ fr.
27	69.3	68.8	68.7	−1.0	0.2	−2.2	−1.3	0.5	−2.5	4.2	4.6	3.7	98	98	96	20 1	20 1	20 1	10^0≡	6^0○	8^0≡	.	.	≡⁰⁻¹ n–n, △⁰ m, ⌒⁰ fr., abd.
28	67.8	65.6	65.4	−1.0	2.7	−3.6	−1.4	3.1	−4.0	4.0	4.1	**3.2**	94	73	92	20 1	20 1	16 1	8^0	1^1○	1^0	.	.	○○⁰ ⌒⁰ fr., abd.
29	63.9	63.2	63.7	−2.6	1.5	−1.0	−0.8	1.6	**−5.2**	3.5	4.2	4.1	94	82	96	16 1	16 1	12 1	8^0	2^0	3^0	.	.	=¹ abd., ○○ fr.–m, ⌒³⁻⁰ fr., m, [3]
30	65.3	66.6	67.8	−1.0	3.0	2.4	1.7	3.0	−2.9	4.1	5.5	5.4	95	97	98	16 1	16 2	16 2	8^0≡	10^0≡	9^1	.	.	☂¹ 12–14, p, ≡½¹ n–p, =¹ p–n,
31	68.3	68.5	68.6	2.6	5.7	0.4	2.3	6.8	−0.2	5.4	5.9	4.6	98	86	97	20 1	20 1	16 1	10^0	1^0	3^0≡	0.3	.	[∨¹ fr. ○○⁰ n–p
Mittel	760.0	760.0	760.7	0.9	3.5	1.5	1.9	4.4	−0.7	4.7	5.1	4.8	94	86	93	2.0	2.4	2.2	6.9	6.9	5.6	34.5		

[1] abd.–20^{50} [2] ☂⁰ 14^{35}–15½, ☂⁰ 15½–17^{40} [3] ∨² abd.

Dezember — Grünberg — 1936

$H_b = 148.1$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,56'$ N $\lambda = 15^0\,30'$ E $= 1^h\,2^m$ $H = 147$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	731.4	731.2	732.4	3.4	3.4	2.1	2.8	5.0	2.0	5.1	4.6	5.0	88	79	93	24 6	22 6	22 **7**	9^2●	9^1●	10^2●	4.4	.	●$^{0-1}$ n–9, ☿^{0} a–16 zeitw., ●$^{0-1}$ [1])
2	33.0	32.3	**30.0**	0.6	1.7	0.4	0.8	2.4	0.1	4.5	4.8	4.6	93	93	97	24 5	24 5	24 4	10^2✳	9^2●	10^2✳	2.6	0	☿$^{1-0}$ 5½–18 m. U., ✳^{1} 20–n, ♃^{1} p [2])
3	34.9	39.0	45.3	0.2	1.1	1.3	1.0	1.4	−0.1	4.3	4.7	4.7	93	95	93	24 5	22 4	24 2	9^1✳	10^2✳	9^1✳	1.7	**1**	✳$^{0-1}$ n–n zeitw.
4	48.5	46.4	45.8	0.2	2.8	2.8	2.2	3.8	−0.2	4.5	4.5	5.3	96	81	95	16 3	16 5	20 4	10^2	9^2●	10^2●	1.8	Fl.	☿^{0} 13–14, ●^{0} 14–22, =$^{1-2}$ fr.
5	49.4	48.6	46.2	1.2	4.2	0.1	1.4	4.6	0.1	4.3	4.5	4.1	86	74	89	20 3	16 3	16 3	0	8^0○	9^0	1.4	.	⌣^{0} n, abd., ⏢^{1} abd.
6	44.4	45.7	46.9	1.3	5.2	−1.0	1.1	5.3	−1.0	4.3	3.8	3.6	85	57	85	18 2	20 3	12 2	9^2✳	4^1○	2^0	0.1	0	✳^{0} n–7
7	47.8	50.0	54.5	−4.2	3.9	−0.5	−0.3	4.2	−4.5	3.0	4.1	4.3	90	67	96	18 1	20 3	22 2	2^1	3^1○	10^1✳	.	.	✳^{0} 20–n, ⌣^{0} n, abd.
8	58.0	59.3	60.2	−2.6	1.2	−2.0	−1.4	1.8	−4.3	3.5	4.4	3.9	92	88	98	18 1	12 1	12 2	1^0	6^1	5^0	0.0	.	♃^{0} n, ≡^{0} abd. zeitw., =^{2} abd., [3])
9	60.3	60.7	61.9	−6.4	−0.8	−0.9	−2.2	0.1	−6.4	2.7	4.1	4.2	95	94	98	18 1	16 1	04 3	1^0	7^1	10^1	.	.	≡^{0} n zeitw., =^{2} n, =$^{0-1}$ a, p, n, [4])
10	61.3	59.6	57.6	0.1	3.0	1.6	1.6	4.3	−1.3	4.4	4.8	4.6	95	84	90	12 2	04 4	08 3	10^1	0○	0	.	.	=$^{0-1}$ n–n, ∨^{0} n, ⌣^{0} n, abd.
11	53.7	51.2	50.0	−2.6	3.4	0.1	0.2	3.5	−2.6	3.6	4.3	4.2	96	74	91	12 3	12 4	12 2	1^0	0○	0	.	.	=$^{0-1}$ ⌣^{2} n, =^{0} ⌣^{1} abd
12	49.8	49.2	48.5	−3.7	0.7	0.2	−0.6	1.6	−4.2	3.3	4.3	4.4	96	89	95	12 1	12 2	12 2	9^1	10^1	9^0	.	.	=^{0} n–n, ⌣^{2} n, ⌣^{0} abd.
13	49.3	48.4	48.1	−0.7	2.6	−1.0	0.0	2.7	−2.5	4.1	4.8	4.2	94	87	98	14 2	14 2	12 2	1^0	9^0○	3^0	.	.	≡^{0} 8½–¾, abd., ≡$^{1-2}$ 17–20, [5])
14	48.2	48.3	49.0	0.0	4.2	−1.4	0.4	4.3	−4.1	4.3	4.7	4.0	95	76	96	16 2	18 2	14 3	3^0	0○	0	.	.	=$^{0-1}$ n, ⌣^{1} n, abd.
15	46.5	45.7	47.8	−5.0	4.3	1.8	0.7	5.0	−5.3	3.1	4.2	4.5	97	68	87	14 2	14 3	16 3	0	8^0○	10^2✳	.	.	♃^{0} 20½–n, in ● überg., =^{1} ⌣^{2} n, [6])
16	49.6	49.0	46.2	1.6	5.1	3.8	3.6	5.1	0.1	4.8	5.1	5.0	93	77	84	16 2	12 4	16 2	10^1●	9^1○	8^1	1.6	.	●$^{0-1}$ n–12½, ○○^{0} n, ⏢^{1} abd.
17	47.6	50.0	50.9	5.2	6.5	0.9	3.4	7.0	0.4	5.6	5.4	4.6	84	75	95	22 4	24 4	20 2	10^2●	2^0○	4^0	1.2	.	●$^{0-1}$ 1–8½, ⌣^{0} ⏢^{1} abd
18	49.6	51.7	53.6	7.0	10.0	8.6	8.6	**10.1**	0.9	7.3	**8.9**	7.3	97	96	87	16 3	20 3	20 2	10^2●	10^2●	9^1●	2.6	.	●^{0} ☿ 4–22
19	53.7	53.1	59.4	4.9	8.6	5.2	6.0	**10.1**	4.1	5.9	7.5	6.2	91	90	93	16 2	20 4	24 4	5^0	10^2●	9^2●	0.4	.	☿^{0} ● 13–n, ⏢^{2} n
20	**62.3**	61.3	59.9	1.8	5.6	1.2	2.4	6.3	1.2	4.7	4.5	4.5	90	66	90	24 2	20 4	20 2	3^0	9^0○	3^0	2.9	.	● n, ⏢^{2} n, abd.
21	58.7	58.2	58.2	1.4	7.7	−1.5	1.5	7.7	−2.3	4.1	4.1	3.7	82	52	90	20 3	18 3	16 1	1^0	1^0○	1^0	.	.	⌣^{2} ⏢^{2} n, ⌣^{1} ⏢^{2} abd.
22	57.1	55.9	55.1	−1.2	6.8	0.3	1.6	6.9	−2.9	3.6	3.8	3.8	85	**51**	81	16 1	18 3	20 1	0	0○	1^0	.	.	⌣^{1} n, ⌣^{0} ⏢^{2} abd.
23	53.4	55.9	60.0	0.4	2.5	2.2	1.8	2.8	−0.9	4.5	5.1	4.5	95	93	84	20 3	24 4	24 3	10^2●	9^1●	2^0	0.1	.	☿ 6–8, ●^{0} 12–15, ♁^{0} 8–12, =$^{2-1}$ [7])
24	59.6	55.0	52.7	0.4	3.0	2.4	2.0	3.3	−0.1	4.2	4.0	4.6	89	71	84	24 3	20 6	22 6	5^1	9^0○	10^2●	0.6	.	●^{0} 18–n, =^{0} fr., ⌣^{1} ⏢^{2} n, ⌭ a [8])
25	46.9	47.0	52.9	3.5	4.8	2.0	3.1	5.2	2.0	5.5	5.4	4.5	94	84	85	20 6	26 5	28 4	10^2●	9^2●	1^1	1.7	.	●$^{0-1}$ n–8, ●^{1} 8–12, ●$^{0-1}$ 12–16, [⌣^{0} abd.
26	59.7	61.8	62.2	−1.0	−0.2	−1.6	−1.1	2.0	−1.6	4.0	4.2	3.8	94	93	92	24 3	24 3	24 2	1^1	9^1	9^1	**11.5**	.	⌣^{1} n, ⌣^{0} abd.
27	60.3	59.5	59.6	−2.3	−0.5	−1.8	−1.6	−0.2	−2.4	3.7	4.0	3.6	96	91	90	20 2	20 2	24 1	10^2≡	9^1○	9^0	.	.	≡^{0} n–8, ≡^{1} 8–10, =^{2} abd. [9])
28	58.8	57.8	56.9	−0.2	2.6	−3.8	−1.3	2.8	−3.8	4.3	4.4	3.2	95	79	91	16 2	18 2	20 1	10^2	3^0○	0	.	.	=^{1} n, =^{0} a zeitw., ⌣^{1} a, abd.
29	55.9	55.4	56.0	−7.9	−0.7	−3.4	−3.8	−0.4	**−8.7**	**2.3**	3.7	3.3	91	84	93	12 1	14 2	16 1	0	9^1○	0	.	.	=^{0} ⌣^{2} n, =^{1} ⌣^{1} abd., =^{0} a, p
30	57.5	58.1	59.1	−6.9	2.0	2.2	−0.1	3.0	−7.1	2.6	5.1	5.0	94	90	93	16 1	18 2	18 1	9^1	9^1	10^2	.	.	=^{1} n–n, ⌣^{1} n
31	60.2	60.1	60.3	2.4	4.4	1.0	2.2	4.5	−0.3	4.7	5.5	4.8	87	88	97	20 2	20 2	20 1	9^1	10^1	8^1	.	.	=^{1} n, a, p, ⌣^{0} ⏢^{2} n
Mittel	751.8	751.8	752.5	−0.3	3.5	0.7	1.2	4.1	−1.8	4.2	4.7	4.4	92	80	91	2.5	3.3	2.5	5.7	6.7	5.8	34.6		

[1]) 16–n, ≡ a, p, n zeitw. [2]) zeitw., ≡ n zeitw., ≡ a, p zeitw. [3]) ⌣^{1} n, ⌣^{2} ∨^{0} abd. [4]) ∨^{1} n–n, ⌣^{2} n–n [5]) =^{2} n, abd., ∨^{0} 8½–12, ⌣^{2} n, abd. [6]) ∨^{1} n, a, ○○^{0} abd. [7]) n, a, ⌣^{0} n, abd., ⏢^{1} abd. [8]) zeitw., ≡ p–n [9]) zeitw., ⌣^{0} n, ⌣^{1} abd.

Dezember — Breslau (Flughafen) — 1936

$H_b = 118.6$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,8'$ N $\lambda = 16^0\,58'$ E $= 1^h\,8^m$ $H = 118$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	735.1	735.5	736.1	3.9	3.8	3.4	3.6	5.0	2.5	5.3	4.7	4.4	85	78	76	24 5	24 4	24 6	6^1	9^1	10^2●	1.8	.	☿^{0} 6[28–59], 13½–14, 20[49–21]
2	37.0	36.8	**34.0**	1.0	4.5	2.9	2.8	4.5	0.5	4.5	4.3	4.3	91	68	76	20 4	22 6	20 3	10^2✳	7^1	10^1	0.0	.	☿^{0} 6[28–59], ☿^{0} 18[59–19[05], ♀ 21[05]–n, [1])
3	37.6	42.0	47.7	0.3	1.0	1.4	1.0	3.0	−0.6	4.4	4.8	4.8	93	97	95	26 4	24 2	26 3	10^2✳	10^2●	9^1	2.6	**1**	☿^{0} 13, ●^{0} 16[05–45], ☿^{0} 16½–18, ✳ [2])
4	52.3	51.0	49.3	−0.6	2.6	2.6	1.8	3.2	−2.1	4.3	4.2	4.8	98	76	87	26 1	14 3	18 1	2^0	3^0	10^2●	1.1	.	☿$^{0-1}$ 19[10–21[10, ●^{1} 21[15]–n, ⌣^{0} fr.
5	52.5	52.4	49.6	1.3	5.6	0.6	2.0	5.6	0.1	4.4	4.5	4.1	88	66	86	24 1	22 1	12 1	0	0○	0	1.0	.	⌣^{0} fr.
6	48.4	49.8	51.0	1.5	5.1	1.7	2.5	5.6	−0.4	4.2	4.5	4.2	82	68	80	16 1	16 1	14 2	7^1	6^1	10^1	.	.	⌣^{0} fr.
7	51.3	53.6	57.7	0.3	4.4	−1.5	0.4	4.7	−2.3	4.0	4.2	3.7	86	67	90	14 2	18 1	00 0	4^1	2^1	0	.	.	⌣^{1} fr.
8	61.2	62.6	63.4	−5.2	3.0	−3.2	−2.2	3.5	−6.4	2.8	4.2	3.4	91	74	93	00 0	00 0	00 0	3^1	0○	0	.	.	≡ 16[40–18, ○○^{2} n–16[48, 18–n, ∨^{0} ⌣^{1}
9	63.7	63.8	64.7	−3.6	−0.6	1.5	−0.3	2.0	−5.1	3.3	4.3	4.5	95	98	88	10 1	08 1	00 0	10^2≡	9^1≡	10^1	..	.	≡$^{1-2}$ 6½–18, ○○^{1} 18–n, ⌣^{2} fr. [fr.
10	64.7	63.0	61.4	1.4	5.6	1.6	2.6	5.7	0.5	4.7	5.0	4.5	93	74	88	00 0	10 3	10 3	10^2≡	0	0	.	.	≡^{1} 6½–11½, ○○^{1} n–6¾, ○○$^{1-2}$ 11½–n, [⏢^{0} fr.
11	58.0	55.7	54.3	−1.4	4.4	0.4	1.0	4.6	−2.0	3.6	4.4	4.0	86	69	84	10 3	10 2	10 3	0	0○	0	.	.	○○$^{0-1}$ a, p, n, ⌣^{1} fr.
12	53.3	52.3	51.7	−1.2	4.8	2.4	2.1	5.0	−2.6	3.7	4.9	4.6	89	76	84	12 1	18 3	16 3	0	7^1	3^1	.	.	○○$^{0-1}$ 6½–12[10, ⌣^{0} fr.
13	52.4	51.5	51.4	1.9	5.1	−0.9	1.3	5.8	−1.4	4.9	5.7	4.1	93	87	96	16 1	16 1	16 1	7^1	8^1	7^1	.	.	○○^{0} n, ⏢^{2} fr.
14	51.8	52.1	52.0	−1.1	3.6	1.2	1.2	4.5	−2.1	4.1	4.8	4.2	96	80	83	18 1	16 1	14 3	8^1	9^1	3^1	.	.	≡≡ 6[40–8[20, ○○^{0} a, p, ⌣^{0} fr., [3])
15	50.1	49.7	51.2	−1.0	5.7	−0.5	0.9	6.0	−3.0	3.9	4.8	4.0	92	70	91	16 1	16 1	16 1	2^0	1^0○	3^1	.	.	○○^{0} n, 7–14½, ⌣^{0} fr., abd.
16	53.3	52.7	50.8	1.8	5.0	2.7	3.0	5.8	−0.5	4.7	5.0	4.3	90	77	78	18 1	16 1	16 4	10^2●	8^1	0	0.0	.	☿^{0} 4½–7[10, ○○^{0} 15[50–17¾, ○○ fr.
17	51.2	53.9	54.7	3.6	7.3	1.6	3.5	7.8	1.0	4.9	5.5	4.7	83	72	92	20 3	24 2	18 2	6^0	2○	3^0	0.6	.	●^{1} 1[35–4[10
18	53.5	55.2	57.4	4.9	8.2	8.3	7.4	9.4	1.3	6.4	**7.5**	7.2	99	92	87	14 2	20 1	18 2	10^2●	10^2	10^2	2.5	.	●tr. 1½, ●$^{0-1}$ 2–7[35, ●^{0} 9[10–35, [4])
19	58.1	57.3	62.3	3.2	10.0	5.4	6.0	**11.9**	2.4	5.3	6.9	6.1	92	75	92	16 1	20 3	26 3	3^0	9^1	10^2●	0.0	.	●^{1} 16[55–17[35, 18[55–21[10, 22½–n,
20	**65.9**	65.3	63.7	0.5	7.0	0.6	2.2	7.0	−0.2	4.5	5.2	4.3	95	69	90	20 2	18 1	18 1	1^0	6^1	5^1	2.2	.	⌣^{2} fr. [⏢^{0} fr.
21	62.2	61.7	61.3	−2.2	8.1	1.4	2.2	8.3	−3.3	3.7	4.7	3.9	94	58	77	16 1	12 1	14 2	2	0○	0	.	.	○○$^{0-1}$ a, p, ⌣^{2} fr.
22	60.3	59.2	58.8	−2.8	9.7	0.5	2.0	10.0	−4.5	3.5	3.7	3.8	94	**41**	81	10 1	16 1	22 1	0	0○	0	.	.	○○$^{0-1}$ 7–12, ⌣^{1} fr.
23	56.8	59.0	62.8	−1.3	1.5	2.0	1.0	2.5	−2.4	3.6	4.8	4.7	87	95	88	24 2	24 4	26 4	1^0	10^2●	7^2	.	.	●^{0} 11[35–13½, 13¾–14½, ○○^{0} 7[05–45,
24	63.2	58.7	55.9	0.0	3.7	2.6	2.2	4.3	−0.5	4.1	4.3	4.0	89	71	73	24 3	24 5	24 **7**	3^1	7^1	10^1	0.0	.	⌣^{1} fr. [⌣^{0} fr.
25	50.5	48.4	54.0	3.0	5.0	3.2	3.6	5.0	1.8	5.2	5.6	4.8	92	86	83	24 5	28 6	28 5	10^2●	7^2	8^1	0.5	.	●^{0} 0[10–3[55, ●^{1} 5[20–11[10, ●^{2} 11[10– [12½
26	61.5	64.2	64.8	0.2	2.0	−0.1	0.5	3.4	−1.0	4.2	4.3	4.0	91	82	87	28 3	26 2	24 2	4^0	4^1○	9^1	**6.3**	.	⌣^{0} fr., abd.
27	63.4	62.8	62.7	−2.8	0.9	−2.2	−1.6	1.0	−3.5	3.4	4.1	3.7	91	84	96	22 1	24 1	24 1	5^1	8^1	0	.	.	○○^{0} 16–n, ⌣^{1} ∨^{0} fr., ⌣^{0} abd.
28	62.0	60.7	59.6	−0.8	3.3	−3.5	−1.1	3.8	−4.3	4.2	3.9	3.4	96	67	95	20 1	20 1	00 0	10^2	0^0○	0≡	.	.	≡^{1} 21–n, ○○$^{1-2}$ 15½–20½, ⌣^{1} fr.
29	59.2	59.4	60.0	−7.2	−2.2	−3.9	−4.3	−1.8	**−8.0**	**2.5**	3.8	3.3	94	98	97	00 0	14 1	12 2	0≡	10^2	10^2≡	.	.	≡^{1} n–11½, ≡^{1} 17½–n, ○○^{2} 11½–17½,
30	61.2	61.9	62.7	−4.5	−1.2	1.0	−0.9	1.4	−5.4	3.2	4.2	4.7	96	99	95	12 2	12 1	00 0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	∨^{1} ⌣^{1} n–17½ [∨^{1} ⌣^{1} a, p, n
31	63.2	63.5	63.7	1.0	3.4	1.5	1.8	3.8	0.0	4.7	5.2	4.7	95	82	92	12 1	16 1	16 1	9^2	10^2	10^2	.	.	⏢^{1} fr.
Mittel	755.3	755.3	755.8	−0.2	4.2	1.1	1.6	4.9	−1.7	4.2	4.8	4.4	91	77	87	1.8	2.0	2.2	5.3	5.5	5.4	18.6		

[1]) ☿^{3} 6[50–7[05, ♀ 10½ [2]) n–7[55, ☿^{3} 10[17–55, ☿^{1} 10[10–11[18 [3]) Fallstreifen i. ESE 7[10–8[05 [4]) ☿^{0} 9[15–10½, ☿^{0} 10[40–11[05, 11[55–12[10, 16[20–40

Dezember

Schneekoppe

1936

$H_b = 1610.5$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 50^0\,44'$ N $\lambda = 15^0\,44'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 1602$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	609.3	609.3	609.4	−6.0	−7.4	− 7.5	−7.1	−1.6	− 8.6	2.8	2.6	2.6	95	99	99	28 9	24 10	24 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.7	25	≡² n–n, ∨² n–fr., ∨⁰ a, p–n, [1]
2	10.1	10.3	**00.8**	−8.2	−8.0	− 7.2	−7.6	−7.0	− 9.4	2.4	2.5	2.7	99	99	99	26 8	24 8	20 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\triangle}$	$10^2_{\equiv}$	2.7	30	≡² n–n, ∨⁰ n–n, ✳⁰ n–10, [2]
3	10.6	14.3	19.1	−9.2	−7.6	− 8.3	−8.4	−7.0	−10.5	2.2	2.6	2.4	98	99	99	28 9	28 8	28 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8.1	35	≡² n–n, ∨¹ n–n, ✳⁰ n–n meist [3]
4	23.4	23.1	22.1	−8.7	−5.3	− 2.4	−4.7	−2.2	−10.0	2.0	3.0	3.8	82	98	100	20 4	24 7	24 9	o	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.1	**40**	≡² 14–n, ∨¹ n–fr., ∨⁰ p–n, ✳⁰ [4]
5	24.0	23.8	20.6	−7.5	−7.4	− 7.6	−7.5	−2.4	−10.3	2.6	1.9	1.7	99	71	65	28 9	16 6	18 9	$10^2_{\equiv}$	$4^1_{\odot}$	3^1	1.9	**40**	≡² ≡¹⁻²trb. n–8³⁰, 15–17, ∨¹ [5]
6	20.3	21.4	21.8	−6.4	−8.2	− 8.1	−7.7	−6.1	−10.0	2.8	2.4	2.4	100	99	96	20 7	20 6	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	**40**	≡² ≡¹⁻²trb. n–n, ∨²⁻⁶ n–n, [6]
7	21.3	24.5	28.0	−9.2	−7.7	− 8.8	−8.6	−7.4	−10.4	2.2	2.5	2.3	98	96	95	20 7	20 3	22 3	$10^2_{\equiv}$	$1^1_{\odot}$	1^1	1.9	**40**	≡² n–12, 16–20½, ≡⁰⁻¹trb. 12– [7]
8	30.7	31.9	32.3	−9.2	−7.3	− 6.3	−7.3	−5.9	−10.0	2.2	2.3	2.8	95	88	97	32 3	18 5	18 6	1^1	$1^1_{\odot}$	o	0.2	**40**	Tal≡¹ fr., ≡² 22–n, ∨⁰ 22, ○○¹⁻² [8]
9	32.5	32.8	34.0	−4.8	−4.6	− 5.2	−5.0	−3.7	− 7.6	3.1	3.1	3.0	96	96	96	18 6	18 8	18 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	**40**	≡² ≡⁰⁻² trb., n–20, ≡²₁ 20–n, [9]
10	33.7	33.6	32.4	−1.2	−1.0	− 1.8	−1.4	1.5	− 6.0	4.2	4.1	3.2	100	96	81	18 8	18 6	17 6	1^1	$1^1_{\odot}$	o	1.5	**40**	≡² ≡⁰⁻²trb. n–7, Tal≡¹ fr., ∨²⁻¹⁰
11	28.3	26.7	25.5	0.8	−1.1	− 0.7	−0.4	2.5	− 3.5	2.9	3.1	4.3	60	74	100	18 10	18 **11**	18 **11**	o	$1^1_{\odot}$	o	.	35	≡² ⁰⁻²trb. 20–n, ∨⁰ 21, ○○² fr., [11]
12	24.6	24.8	23.5	−2.6	−3.9	− 2.9	−3.1	0.0	− 5.4	3.7	3.3	3.7	98	97	100	18 8	18 6	20 8	2^1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1.0	35	≡² n–6½, 7½–8½, ≡²₁ 8½–14, [12]
13	25.0	24.1	23.9	−1.6	−2.5	− 2.9	−2.5	−1.0	− 6.8	4.0	3.7	3.5	98	98	96	20 4	20 6	20 6	1^1	$7^1_{\odot}$	2^1	1.2	35	≡Schw. fr., ≡⁰⁻²trb. 9½–15½, [13]
14	24.1	24.4	23.8	−3.4	−1.8	− 4.0	−3.3	−0.9	− 4.8	3.5	3.2	2.8	97	81	83	30 3	18 3	18 7	2^1	$1^0_{\odot}$	1^1	.	35	Tal≡¹ fr., ≡² 8½–9½, ≡⁰⁻²trb. [14]
15	22.4	23.2	23.0	−3.5	−2.0	− 5.2	−4.0	−1.5	− 6.5	1.5	2.1	3.0	41	53	96	20 7	20 6	20 9	1^1	$3^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	35	≡² 20½–n, ✳⁰ 20¹⁰–n, ○○¹⁻² [15]
16	25.4	24.9	24.1	−4.2	−4.1	− 4.6	−4.4	−3.3	− 6.9	3.3	3.3	3.2	99	99	98	22 4	20 7	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.4	35	≡² n–n, ∨¹ n–n, ≡²₁ a, ✳⁰ 6½– [16]
17	24.5	26.5	27.7	−3.7	−4.6	− 3.2	−3.7	−3.0	− 6.9	3.5	3.2	3.5	99	99	97	22 6	24 7	20 6	$10^2_{\triangle}$	$8^1_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	38	≡² ≡⁰⁻²trb. n–n, ∨¹ n–n, ✳⁰ [17]
18	27.9	30.3	31.9	1.8	2.5	1.5	1.8	4.5	− 3.6	5.2	5.5	5.0	100	100	98	26 8	24 7	24 6	$10^2_{\equiv}$	$8^0_{\odot}$	4^1	2.4	35	≡²₁ n–17½ m. U., ≡² 7½–8½, [18]
19	32.0	30.7	33.3	1.2	−1.0	− 4.0	−2.0	6.2	− 4.8	**4.9**	4.2	3.4	98	99	99	20 6	20 9	30 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.5	28	≡² ≡⁰⁻²trb. 6–n, ∨³⁻¹ p–n, ◎⁰ [19]
20	36.1	**36.4**	36.2	−5.5	−3.3	1.1	−1.6	2.2	− 8.3	1.8	1.4	1.7	54	48	34	28 7	22 3	24 3	5^0	$4^1_{\odot}$	8^1	9.3	30	○○¹⁻² a, p, ⌴³ fr., ⌭ n–10, MR.
21	35.4	35.5	35.4	3.4	6.7	3.9	4.5	**7.5**	0.6	1.3	1.3	1.5	22	18	25	26 3	24 3	20 4	1^0	$1^1_{\odot}$	o	.	28	○○³⁻² a, p, ☩¹ a, ϖ abd.
22	34.2	32.4	32.4	4.5	1.1	5.4	4.1	6.2	−2.0	2.0	1.8	0.6	32	36	9	20 5	20 7	24 6	o	o	o	.	28	○○³⁻² a, p, ⌭ zeitw. ⌭ 10–15, [20]
23	28.3	29.8	32.1	0.8	−6.2	− 7.6	−5.2	5.6	− 8.5	2.4	2.8	2.6	49	97	99	24 9	28 9	28 7	1^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	26	≡⁰⁻²trb. 8²⁰–²⁶, ≡² 8¹⁰–9²⁵, [21]
24	32.8	30.0	27.5	− 9.2	−1.3	− 4.8	−5.0	0.5	−10.0	2.0	0.3	2.1	86	7	64	30 6	26 8	26 **11**	1^1	$8^1_{\odot}$	9^1	0.6	26	≡² ≡⁰⁻²trb. n–6, ≡² 22½–n, [22]
25	22.2	21.3	25.4	−4.0	−5.0	− 7.3	−5.9	−1.4	− 9.8	3.4	3.2	2.6	99	100	99	26 **11**	28 **11**	30 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.6	28	≡² n–n, ∨¹ n–n, ✳⁰ ☩¹ n–13½, [23]
26	30.4	33.1	33.4	−8.9	−8.9	−10.3	−9.6	−7.0	**−11.7**	2.2	2.1	1.2	92	89	55	32 7	30 6	32 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	8^1	**10.0**	35	≡² n–13½, ≡⁰⁻²trb. 13¹⁰–14½, [24]
27	32.7	33.4	32.5	−6.6	−3.9	− 3.2	−4.2	−3.2	−10.6	1.1	0.8	**0.2**	38	23	**6**	30 6	28 5	32 6	9^2	$2^1_{\odot}$	1^1	0.8	35	Tal≡⁶ fr., ○○¹ a, p, ⌭ a zeitw., [25]
28	32.9	32.3	31.8	0.7	1.6	1.8	1.5	2.5	− 4.3	2.0	1.6	0.5	41	31	10	30 1	20 4	26 4	1^1	$1^1_{\odot}$	o	.	35	Tal≡¹ fr., abd., ○○¹ a. H., MR.
29	30.9	30.9	31.4	0.8	0.1	0.7	0.6	3.0	− 0.8	0.7	1.5	2.1	14	32	43	26 3	24 4	22 4	1^1	$1^1_{\odot}$	o	.	35	Tal≡¹⁻² fr., ○○² p
30	32.2	33.5	34.6	−2.2	−1.5	− 1.4	−1.6	2.8	− 3.0	2.3	3.9	4.0	67	95	97	28 4	26 4	26 4	o	6^2	5^1	.	33	Tal≡¹⁻² ○○⁰ a. H., ⌴⁵ fr., ⌴² abd.
31	35.2	35.0	35.1	−2.2	−2.9	− 3.7	−3.1	−1.4	− 4.4	3.0	2.8	2.6	77	77	76	26 3	22 4	22 4	9^2	9^2	7^2	.	33	○○³ a, p i. Tälern
Mittel	626.9	627.2	627.5	−3.7	−3.4	− 3.7	−3.6	−0.7	− 6.9	2.7	2.6	2.6	78	77	78	6.2	6.4	6.6	5.4	6.0	5.8	57.9		

[1] ✳⁰☩ ⁶⁻¹ n–n m. U., ⌭ n–n (böig ⁶⁻²), ☩¹ a, p zeitw. [2] ✳⁰☄⁰ 11¹⁶–n, ⌭ n–7, ⌭ 7–n (böig⁶⁻¹), ☩¹ a, p [3] mit ☄⁶⁻¹, ⌭ n–17 (böig⁶⁻²), ☩² a [4] 14½–n m. U., zeitw. mit ☄⁰, ⌭ 10–n meist, **MR**, Wind 6 NW–SW ☩¹ a, p [5] n–fr., ⌭ n–9, 16–n, ⌭ 13½–16 (böig¹⁻²), ⊕⁰ 14¾ [6] ✳⁰☄⁰ fr., a, p, zeitw. ⌭ n–6, ⌭ 6–20 (böig ⁶⁻¹ fr.–n) [7] 16, 20½–n, ∨¹⁻⁶ n–n, ✳fl. fr. zeitw., ✳⁰ 7½–8²³ m. U., ○○³ ⌭³ n–11½ [8] a–p, ⌴⁵ abd., ⌭ 18–n [9] ∨¹⁻² n–n, ✳⁰ fr., a zeitw., ⌭ zeitw., ⌭ n–n [10] n–fr., ✳⁰ fr. zeitw., ⌴⁵ abd., ⌭ n–n meist, AR. [11] ○○² a, p a. H., ⌴⁵ fr., ⌴¹ abd., ⌭ n–n böig⁶⁻² mtg.–n, MR. [12] ≡⁶⁻²trb. 14–15, ≡² ≡⁶⁻²trb. 19–n, ∨² n–fr., ∨²⁻⁶ a, p–n, ✳⁰ fr., a zeitw., ○○² ○○⁸ fr., ⌭ zeitw. ⌭ n–n [13] ∨⁰ n–p, ○○² a. H., ⌴⁵ abd., ⌭ 10–n m. U., ⊕⁰ a [14] 9½–10½ m. U., ○○² a. H., ⌴⁵ fr., abd., ⌭ 15–n meist. Glorie² auf ≡decke [15] n–11, 15–n, ⌭ 11–15 (böig ⁶⁻¹ fr.–n) [16] 8½, ✳fl. mtg., ⌭ n–6, ⌭ zeitw. ⌭ 13–n (böig⁶⁻¹ mtg.–n), ☩¹⁻⁵ fr., abd., ⌭ n–n [17] fr. zeitw. ✳⁰ ☩⁰ 6¹⁸–8¹⁰ zeitw. m. △⁰, ✳⁰ 9–10 m. U., ○○¹ a. H. [18] ≡⁶⁻²trb. 17½–21²⁸, ☉⁰ 7½–8½, 9½–11⁴⁸, ◎ tr. 14¹⁸, ⌭ zeitw. ⌭ n–n [19] 6¹⁰–²⁰, ✳¹ 16½–19²⁹, ✳⁶⁻¹ 19²⁰–n, ○○⁸ p stellenw., ⌭ zeitw. ⌭ 6–n (böig¹⁻² fr.–n meist) [20] ⌭ 19–n [21] 11–n, ≡¹trb. 9½–11, ∨⁶ ⁻¹ a, p–n, ✳⁰ 11½–20¾ m. U., ⌭ n–n [22] ∨¹ n–fr., ✳⁰ fr. zeitw., ⌭ n–6, 9–n, ⌭ 6–9, ☋¹ abd. [23] ✳⁰☄⁶⁻¹ 14¼–19 m. U., ²₃ 19¹⁶–20, 20¹⁶–¹⁹, ✳⁰☄¹ 21½–n m.U., ⌭ n–n böig² mtg.–n [24] ∨²n–mtg., ⁸₉ 5⁴⁰–⁴⁵, 6⁴⁰–⁵⁰, ✳⁰☄¹ 8½–9, ⌭ n–13, ⌭ 13–15, 20–n, ϖ¹ abd. [25] 20–n

Dezember

Arnsdorf

1936

$H_b = 444.4$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,48'$ N $\lambda = 15^0\,46'$ E $= 1^h\,3^m$ $H = 443$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.1$ m

1	707.7	707.6	708.5	2.9	1.8	2.0	2.2	5.5	1.0	4.1	4.0	3.6	73	77	68	24 4	22 5	24 7	7^1	7^1✳	8^1✳	1.1	.	❟ n öfter, ⌭ n
2	08.9	08.2	**04.6**	0.9	2.2	1.7	1.6	2.8	−1.4	3.7	3.2	3.9	74	60	75	24 6	28 2	14 2	8^2	6^1	10^1	1.3	o	✳ n, abd.
3	09.7	13.8	18.9	−1.1	0.0	−0.2	−0.4	2.3	−2.5	4.2	4.2	4.3	99	91	95	26 4	22 4	24 3	10^2✳	10^2	10^2	1.7	3	✳ n, ✳¹ fr.–15¹⁰ m. U.
4	22.7	21.1	20.5	−8.0	1.1	2.2	−0.6	5.1	**−8.7**	2.4	4.0	4.8	93	81	90	16 2	14 1	14 1	o	8^1	10^2	**2.7**	5	
5	24.1	22.8	17.3	1.6	2.8	3.7	3.0	6.6	−1.1	3.9	3.5	2.2	75	63	**36**	20 4	12 2	12 **8**	4^1	$3^1_{\odot}$	9^1	.	3	○○ fr., ⌭ 19–n
6	19.0	20.2	20.7	1.9	3.8	1.0	1.9	4.7	−0.5	4.1	3.1	2.9	79	52	60	24 2	30 2	28 1	8^2	$3^1_{\odot}$	5^1	.	o	○○
7	21.4	23.9	28.2	1.1	1.8	−0.6	0.4	2.4	−2.6	2.6	2.7	2.8	52	52	64	06 3	20 1	06 1	3^1	$3^1_{\odot}$	3^1	.	Fl.	○○
8	31.5	32.2	32.6	−6.6	2.0	−5.6	−4.0	2.9	−7.5	2.7	3.5	2.7	94	66	88	18 1	12 1	16 1	1^1	o $_{\odot}$	o	.	Fl.	○○
9	32.9	33.3	34.1	−5.3	1.4	−0.1	−1.0	1.8	−6.7	2.9	4.1	4.1	93	80	91	12 1	06 1	06 2	3^1	7^1	10^1	.	Fl.	⌴³ fr.–10
10	33.7	31.4	30.0	−1.0	6.8	3.5	3.2	7.6	−2.6	4.1	4.9	4.1	97	66	70	18 2	12 1	32 4	3^1	$1^1_{\odot}$	o	.	Fl.	⌴³ fr.–9½, ⌭ abd.
11	25.9	24.5	22.9	6.9	7.8	6.0	6.7	**13.8**	2.1	4.3	3.8	5.0	57	48	71	06 4	12 5	32 6	1^1	$1^1_{\odot}$	o	.	Fl.	⌭ 9½–n
12	23.0	22.4	22.2	1.0	3.3	1.1	1.6	10.7	−0.3	4.3	4.6	4.5	86	78	91	24 3	28 2	28 1	3^1	$6^1_{\odot}$	4^1	.	Fl.	
13	22.4	21.6	21.6	−2.6	4.1	−2.1	−0.7	5.1	−2.9	3.5	4.3	3.7	92	70	94	14 1	26 2	06 1	1^1	$4^1_{\odot}$	4^1	.	Fl.	⌴³ fr.–10¹⁰, abd.
14	22.5	22.2	22.1	−3.2	2.8	−2.4	−1.3	4.6	−3.2	3.3	4.5	3.7	92	79	96	12 1	12 3	12 1	3^1	$2^1_{\odot}$	o	.	Fl.	⌴³ fr.–11, abd.
15	20.2	20.2	21.7	−0.6	5.6	4.9	3.7	7.6	−3.6	3.3	3.4	3.7	75	50	56	32 3	20 1	12 4	o	$1^1_{\odot}$	10^1	.	Fl.	⌴³ fr.–10½
16	23.7	23.1	20.5	0.6	3.6	6.4	4.2	7.1	0.0	4.2	4.4	4.0	88	74	55	28 1	06 3	12 **8**	8^1	6^1	7^1	.	Fl.	
17	22.8	25.5	25.4	4.9	5.7	3.5	4.4	6.8	0.7	4.7	4.1	4.5	73	59	77	16 2	18 3	28 1	10^1●	7^1	10^1	1.0	.	● n–8¹⁰
18	24.9	27.2	29.0	10.2	11.4	3.5	7.2	12.7	2.6	6.8	**6.7**	5.5	73	68	94	18 2	20 3	20 1	9^2	9^1	6^1	1.0	.	
19	29.2	28.3	33.7	7.0	8.9	2.8	5.4	12.7	1.0	6.6	5.8	5.1	88	68	90	16 4	16 6	24 2	4^1	6^1	10^2●	.	.	●¹ 17¹⁰–n
20	**36.7**	35.7	34.3	−1.5	6.7	−1.0	0.8	8.4	−1.7	3.6	4.7	3.4	88	63	79	16 1	12 1	12 1	2^1	$3^1_{\odot}$	3^1	4.0	.	
21	33.0	32.3	32.3	−1.7	5.7	−0.7	0.6	9.1	−2.5	3.0	3.9	2.8	75	57	63	16 1	26 3	26 1	o	$2^1_{\odot}$	o	.	.	
22	30.8	30.0	29.7	−0.6	8.6	−0.4	1.8	9.7	−2.2	2.8	3.7	3.4	64	44	76	12 2	26 1	26 2	o	o $_{\odot}$	o	.	.	
23	27.6	30.5	34.1	−2.0	1.9	1.5	0.7	2.7	−3.5	3.0	4.4	4.2	76	84	82	12 1	22 3	28 5	o	10^1	8^1	.	.	
24	34.3	29.8	28.7	0.6	5.0	2.0	2.4	5.6	−0.7	3.2	3.2	3.3	67	49	61	20 2	12 1	26 4	7^1	$3^1_{\odot}$	7^1	.	.	
25	22.7	21.3	26.6	3.6	2.9	1.3	2.3	4.5	0.9	4.8	5.0	4.3	82	89	85	18 5	26 7	28 7	9^2●	9^2	9^2	0.3	.	● n–fr.
26	33.2	35.3	35.4	−0.6	−0.1	−4.6	−2.5	1.5	−5.0	4.1	3.8	2.8	93	84	87	26 4	26 3	16 1	10^2	7^1	3^1	1.0	.	
27	33.7	32.8	33.1	−4.5	1.5	−5.3	−3.4	2.1	−6.0	2.7	3.1	2.5	82	61	81	14 1	18 2	18 1	6^1	$3^1_{\odot}$	o	.	.	⌴³ fr.–10, abd.
28	31.9	30.7	29.9	−7.2	2.1	−5.1	−3.8	3.5	−8.0	2.2	3.6	2.3	83	68	74	16 1	18 1	16 1	o	o $_{\odot}$	o	.	.	⌴³ fr.–11
29	29.2	29.2	29.9	−7.6	4.9	−3.4	−2.4	6.9	−8.5	**1.8**	2.9	3.2	69	45	88	16 1	16 1	16 1	o	o $_{\odot}$	o	.	.	⌴³ fr.–9½, abd.
30	30.9	32.2	33.2	−4.4	3.3	0.6	0.0	6.0	−6.5	3.0	4.8	4.4	92	83	91	20 1	12 2	12 2	o	7^1	8^1	.	.	⌴³ fr.–11
31	34.1	34.3	34.2	1.0	4.4	0.8	1.8	5.7	0.3	4.6	5.1	4.4	93	81	90	12 3	06 1	12 1	10^1	8^1	8^1	.	.	
Mittel	725.9	725.9	726.3	−0.5	4.0	0.5	1.1	6.1	−2.6	3.7	4.1	3.7	81	67	78	2.4	2.4	2.6	4.2	4.6	5.2	14.1		

Dezember — Fichtelberg — 1936

$H_b = 1215.0$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,26'$ N $\lambda = 12^0\,57'$ E $= 52^m$ $H = 1213$ m h_t (Hütte) $= 5.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	643.9	644.0	645.4	−3.7	−4.6	−4.8	−4.5	−1.0	−5.0	4.3	3.1	3.1	97	96	96	24 8	22 8	24 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	6.6	1	≡1–2 fr.–n, ∨ ✳0 9¹⁰–¹, ∞
2	44.6	43.5	**40.4**	−4.8	−4.4	−3.2	−3.9	−2.6	−5.4	3.1	3.3	3.5	96	97	97	26 7	22 7	22 8	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	7.6	11	≡2 fr.–n, ∨ ✳0–1 fr.–n
3	45.4	48.8	53.2	−6.0	−4.8	−5.0	−5.2	−2.5	−6.1	2.8	3.1	3.0	95	96	96	26 7	24 7	24 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	**12.6**	25	≡2 fr.–n, ∨ ✳0–2 12⁰⁵–n
4	55.3	54.3	55.4	−4.6	−1.2	−0.4	−1.6	0.0	−6.7	3.1	4.1	4.4	96	97	100	18 6	20 6	22 6	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	3.5	37	≡2 fr.–n, ∨
5	57.2	55.0	52.2	−5.1	−5.3	−4.6	−4.9	−0.4	−6.8	3.0	3.0	3.1	96	95	96	28 7	20 7	20 8	$10^2_=$	10^2	$10^2_=$	.	37	≡2 fr.–9¹⁰, ≡0–2trb. 9¹⁰–13, ≡2 [1]
6	52.1	52.3	53.0	−5.0	−4.8	−5.0	−4.9	−3.1	−5.5	3.0	3.1	3.0	96	96	96	20 6	18 6	20 6	10^2	10^2	$10^2_=$	0.9	39	≡1trb. fr.–9¹⁰, ≡1trb. 13³⁰–18¼, [2]
7	53.7	56.5	50.2	−5.8	−5.0	−5.4	−5.4	−4.4	−6.9	2.8	3.0	2.9	95	96	95	20 6	20 6	24 5	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	1.0	43	≡0–2 fr.–n m. U., ∨
8	63.5	63.7	63.7	−3.0	−4.2	−6.9	−5.3	−1.5	**−9.3**	3.6	3.2	2.5	98	96	92	24 1	14 2	12 6	2^0	1^0○	0	.	43	≡ fr.–16²³, ≡0trb. 16³⁰–³⁵, [3]
9	64.3	65.1	65.4	−4.6	−0.1	−5.5	−3.9	0.4	−6.9	3.0	4.5	2.9	91	100	95	16 1	00 0	12 4	2^0	6^1○	$10^2_=$	.	43	≡ fr.–20¹⁰, ≡2 20¹⁰–n
10	64.2	63.3	62.0	−4.0	−2.8	−2.9	−3.2	−2.5	−5.5	3.3	3.6	3.6	97	98	98	12 9	10 7	12 7	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	43	≡2 fr.–n, ∨
11	50.0	57.7	57.0	−4.4	1.6	0.7	−0.4	2.5	−4.4	3.2	4.4	4.3	96	85	90	12 5	16 6	16 5	0	3^0○	0	1.6	45	≡ fr.–n, ≡1trb. 8²⁰–11³⁵, ∨ ✳1 n
12	56.4	56.1	55.7	1.3	2.4	1.2	1.5	3.5	0.3	4.0	3.4	3.5	80	63	69	16 6	20 1	22 1	8^2	8^1	0	.	45	≡ fr.–n
13	55.6	55.0	55.7	0.4	−0.1	−0.8	−0.3	1.4	−1.7	3.3	3.5	4.1	70	75	94	16 3	16 6	24 4	5^1	6^1○	7^1	.	45	≡ fr.–n
14	55.5	54.9	54.4	−3.3	−4.0	−5.0	−4.3	−0.4	−5.0	3.3	3.3	3.0	93	97	96	20 7	16 7	16 9	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	45	≡2 fr.–n, ⌣
15	53.7	53.6	55.4	−3.6	−3.4	−3.3	−3.4	−2.6	−5.6	2.9	3.0	3.4	82	85	95	20 9	20 9	20 8	6^1	9^1	$10^2_=$	.	45	≡ fr.–18, ✳≡0–2 18¹⁰–n, ⌣
16	56.7	55.5	53.8	−2.4	−2.4	−1.4	−1.9	−1.2	−3.3	3.8	3.8	4.1	98	98	99	22 7	16 9	16 8	$10^1_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.0	47	≡1–2 fr.–n, ∨
17	57.0	59.3	59.0	−1.0	−0.7	0.0	−0.4	0.0	−1.8	4.2	4.3	4.5	99	100	98	24 8	22 8	20 **11**	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	2.1	**48**	≡2 fr.–n, ✳0–1 fr.–9¹⁰, ∨
18	60.1	61.9	63.7	3.2	2.8	2.1	2.5	3.5	0.0	**5.8**	5.6	5.3	100	100	100	22 9	20 9	22 8	$10^2_=$	$10^2_=$	0	2.2	41	≡2 fr.–19²³, ◎0–2 fr.–8¹⁰
19	63.4	63.6	67.5	2.2	1.8	−1.7	0.2	3.4	−2.3	5.4	5.2	3.9	100	100	97	18 9	20 9	24 7	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	1.8	25	≡2 fr.–n, ◎≡0–1 14¹⁸–16¹⁰, ✳≡0–1
20	**69.1**	68.5	67.8	−5.2	−1.9	0.8	−1.4	1.5	−5.2	3.0	3.0	**1.5**	96	75	30	20 8	20 5	16 6	4^1	8^0	4^0	7.1	30	≡ fr.–n, ∨ [16¹⁰–n
21	66.8	66.4	66.4	3.0	7.1	5.7	5.4	7.6	0.8	1.8	**1.5**	2.0	31	**20**	29	16 5	16 5	16 4	4^0	3^0○	0	.	30	≡ fr.–n
22	65.1	64.8	64.5	5.0	6.8	2.6	4.3	**8.5**	2.5	2.3	2.2	2.1	36	29	38	16 5	24 4	22 5	1^0	0○	0	.	30	≡ fr.–n
23	62.9	64.8	67.6	−3.8	−4.1	−4.6	−4.3	3.0	−4.6	3.3	3.3	3.1	97	96	96	24 7	24 9	26 9	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	.	30	≡2 fr.–n, ✳≡0–2 10–14¹⁰
24	66.4	63.9	62.6	−6.4	−5.1	−5.7	−5.7	−3.9	−6.7	2.7	3.0	2.9	94	96	95	24 9	22 8	24 10	6^1	4^1○	9^0	2.0	33	≡0–1trb. fr.–10, ≡0–2 10–13¾, ≡
25	58.8	57.7	61.8	−2.6	−2.1	−3.3	−2.8	−1.6	−5.7	3.7	3.9	3.5	98	98	97	20 9	24 **11**	26 9	$10^2_=$	$10^2_=$	$10^2_=$	0.9	35	≡2 fr.–n, ✳≡ fr.–20¹⁰ [13¾–n, ∨
26	66.6	67.4	67.8	−5.2	−5.1	−7.6	−6.4	−2.5	−7.9	3.0	3.0	2.4	96	96	93	28 5	28 6	28 3	$10^2_=$	$10^2_=$	4^0	10.7	**48**	≡2 fr.–n, ∨
27	66.0	65.5	65.4	−6.2	−0.5	−2.3	−2.8	1.2	−7.6	2.6	3.9	3.8	90	88	98	24 3	00 0	00 0	9^1	2^0	0	.	**48**	≡ fr.–n
28	64.4	63.6	63.3	−2.2	2.0	0.6	0.2	2.6	−3.1	2.4	**1.5**	4.3	62	28	91	16 3	16 5	16 5	1^0	0	0	.	46	≡ fr.–n
29	62.5	62.4	63.0	−1.3	0.9	−1.8	−1.0	1.3	−2.6	4.1	**1.5**	4.0	98	86	99	22 4	20 6	22 6	6^1	4^1○	$10^1_=$	.	42	≡ fr.–7, ≡0–1trb. 7–10, ≡ [4]
30	64.6	66.0	67.1	0.2	0.6	0.6	0.5	1.3	−1.8	4.5	4.8	3.6	96	100	73	22 5	20 4	18 3	$10^2_=$	10^2	10^2	.	31	≡2 fr.–13¹⁰, ≡ 15½–n, ⌣
31	67.5	67.1	67.0	−1.2	0.5	−1.3	−0.8	2.4	−1.6	3.0	3.1	3.4	71	65	80	18 4	18 4	16 5	7^1	8^1	9^1	.	26	
Mittel	659.4	659.4	659.6	−2.6	−1.3	−2.2	−2.1	0.4	−4.2	3.4	3.4	3.4	88	85	88	6.1	6.0	6.1	7.5	7.5	6.9	60.6		

[1] 16^{10}–n, ∨ [2] ✳≡1–2 18½–n [3] ≡0–2trb. 18^{10}–20^{30}, ∨ [4] 16^{10}–20, ≡1 20–n, ⌣

Dezember — Wahnsdorf — 1936

$H_b = 260.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,7'$ N $\lambda = 13^0\,40'$ E $= 55^m$ $H = 246$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.2$ m

1	724.8	724.7	725.9	1.2	2.5	1.3	1.6	4.9	0.6	4.9	4.5	4.6	98	82	91	24 5	24 6	24 6	10^2	9^2	10^2◎	3.2	.	☂ 0–6¹⁰, ☵ ☂ 7^{25}–14¾ zeitw., ☂ [1]
2	25.4	24.2	**21.3**	1.9	3.0	1.8	2.1	3.0	0.3	4.4	4.7	4.8	84	83	92	24 5	22 5	24 4	10^2◎	10^1◎	10^2◎	2.1	.	◎tr. 7²⁰–0⁶, ◎☵ ☂ 10⁵⁵–24 m. U., [2]
3	26.8	31.3	34.9	0.6	1.3	1.6	1.3	2.9	−0.7	4.1	4.5	4.5	86	90	88	24 4	26 4	26 3	9^1	10^2	10^2	3.6	**1**	✳0–1 10⁰⁵–12²⁰, ✳fl. 15¹⁸–17²⁰, [3]
4	37.9	35.9	36.9	−0.5	4.2	6.0	3.9	6.0	−0.7	3.7	5.3	6.1	84	85	87	14 3	16 4	24 4	3^1	10^1◎	10^2	1.0	Fl.	◎0 9¾–10⁴⁰, 13³⁵–14⁵⁵, 18⁰⁵–19¼, [4]
5	40.1	38.5	34.6	1.6	3.8	2.1	2.4	6.2	1.5	4.2	3.7	4.0	82	62	76	22 3	16 3	14 4	1^0	10^2	3^0	0.7	.	⌣1 7, ⊕ 12½
6	34.6	35.4	36.0	3.0	5.0	2.5	3.2	5.1	1.6	4.0	3.3	3.9	71	**50**	72	20 4	16 3	14 3	1^0	1^1○	10^2	.	.	△0 8¹⁰–⁴⁵
7	36.9	39.7	44.0	1.1	4.1	1.9	2.2	4.3	−0.1	3.5	4.2	4.1	71	68	79	16 2	22 3	20 3	9^1	5^1○	7^1	0.0	.	
8	48.3	48.8	48.9	0.7	4.0	−1.2	0.6	4.3	−1.4	4.0	3.2	3.9	83	52	92	18 2	00 0	12 1	10^2	2^1○	0	.	.	
9	49.3	50.0	50.4	−0.8	1.8	0.9	0.7	2.4	−3.0	3.7	3.9	4.6	85	75	95	14 3	00 0	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	= 7–11, ⌣2 fr.
10	49.8	47.2	45.2	1.6	4.5	3.3	3.2	4.6	0.0	4.9	5.0	4.8	95	80	83	10 3	10 4	12 6	$10^2_=$	9^1○	2^1	.	.	≡0–1 fr.–8
11	41.2	39.0	38.6	2.0	3.6	2.5	2.6	4.0	1.7	4.3	4.6	4.5	80	77	82	12 6	14 **7**	14 6	1^1	1^0○	0	.	.	⌣0 fr., △ 21
12	39.0	38.0	37.8	1.7	3.0	1.0	1.7	3.2	0.7	4.7	4.6	4.4	90	81	90	14 4	14 4	12 3	7^1	9^1	0	.	.	◎tr. 14³⁰–⁴⁵, ⌣0 7, △ 21
13	38.1	37.6	37.9	0.5	2.1	0.2	0.8	2.1	−0.1	4.1	4.2	4.2	86	79	91	14 5	14 3	14 3	3^1	5^1	0	0.0	.	⌣2 fr., ⌣0 19, ⌣2 21
14	38.4	37.8	37.4	1.0	2.8	1.0	1.4	3.4	−0.2	4.4	4.5	4.3	90	79	88	16 3	12 5	14 5	6^1	0○	0	.	.	= fr.–n, ⌣2 fr., ⌣2 21
15	35.6	36.0	38.1	−0.6	1.7	2.1	1.3	2.6	−1.0	3.7	3.7	4.7	84	71	89	14 5	14 3	16 2	3^1	10^2	10^2◎	.	.	☂ 19³⁵–20½, ◎0 20½–24, ⌣2 fr.
16	39.6	38.0	36.0	1.5	5.1	4.4	3.8	7.4	0.6	4.7	5.0	4.7	92	76	75	14 3	12 4	14 3	10^2	5^1○	7	2.5	.	◎0 0⁰⁰–¹⁵, ◎tr. 2²³–2⁵, ∞ p, abd.
17	38.6	41.1	40.5	5.5	8.1	6.5	6.6	8.1	4.1	5.5	5.4	5.2	82	66	72	22 5	22 4	16 3	8^1	1^0○	10^1	0.0	.	◎0–1 22¾–0, ⊕ 13
18	40.9	42.8	43.4	9.7	11.3	9.4	10.0	**11.7**	5.5	**8.0**	**8.0**	6.4	88	80	73	22 4	22 4	20 3	10^2◎	9^2	6^1	**6.7**	.	◎ 0–2½, ◎0–1 5⁵⁰–10⁵⁵
19	44.6	44.6	47.4	7.3	10.3	4.3	6.6	11.0	3.6	6.1	7.0	5.7	79	75	91	16 3	22 5	24 4	6^1	9^2	8^1	3.1	.	◎0 13³⁰–¹⁵, ◎0–1 14½–18½
20	**53.0**	51.7	50.1	2.4	6.5	2.1	3.3	7.0	1.8	4.5	4.0	4.5	82	56	84	22 3	18 3	14 3	3^0	6^0	3^0	5.6	.	= 9½–13, ∪ 16–22
21	49.0	48.0	48.0	0.2	5.1	0.5	1.6	5.4	0.0	4.2	4.5	4.0	89	68	84	14 4	16 3	16 5	4^0	2^1○	0	.	.	⌣1 fr., = 21–n, ∞ 7–19, ◑ 11½–13
22	46.5	46.7	46.0	−1.1	2.9	−1.9	−0.5	3.0	−2.3	3.7	3.7	3.5	87	66	88	14 4	16 4	16 4	0	0○	0	.	.	⌣2 fr., ∞ fr.–n
23	45.0	48.4	52.2	1.5	2.0	1.8	1.8	2.1	−2.8	4.1	4.8	4.6	80	90	88	18 4	24 5	26 4	10^2	10^1	9^2	.	.	✳fl. 7¹⁰–8½, ✳0 8½–11½, ⌣1 fr.
24	51.5	48.2	46.0	0.5	2.2	1.8	1.6	2.7	0.3	4.1	3.9	3.9	86	73	75	22 6	24 6	24 6	4^1	8^1	10^2	1.4	.	◎0 21¹⁰–24 m. U.
25	41.1	39.9	45.8	3.3	5.0	3.5	3.8	5.4	1.1	5.0	6.2	5.0	86	94	85	24 6	24 5	26 5	10^2	9^2○	9^2	0.0	.	◎0–1 7²⁵–13¹⁰
26	50.9	52.7	52.5	0.5	0.7	−1.0	−0.2	3.7	−1.2	4.5	4.2	4.0	95	88	94	26 3	26 3	26 2	10^2	10^2	4^0	2.8	.	≡1–2 21⁴⁰–n, ϖ 22, ⌣2–1 20
27	50.3	49.6	49.8	−1.7	2.4	−1.9	−0.8	3.2	−2.8	3.7	4.1	3.6	90	74	90	14 2	12 1	14 2	9^1	1^0○	0	.	.	⌣ fr.–9, ⌣3 fr., ⌣0 20–n
28	48.3	46.7	46.2	−5.2	−0.4	−5.5	−4.2	0.0	−5.8	2.9	2.9	**2.4**	93	66	78	14 3	14 3	16 4	0	0○	0	.	.	∨1 fr.–8½, = 7–9½, ∞ 9½–n
29	45.6	45.1	45.3	−5.9	0.6	−3.4	−3.0	0.8	**−6.5**	2.6	4.1	3.0	88	86	84	16 3	14 4	14 5	0	1^0○	0	.	.	∨1 ∞ 9–n
30	47.6	48.4	49.4	−2.0	1.0	0.2	−0.2	1.0	−4.6	3.5	4.1	4.0	88	83	86	14 4	14 3	14 4	$10^2_=$	$10^2_=$	9^1	.	.	
31	50.5	50.3	50.3	0.4	3.3	0.2	1.0	4.0	−0.3	4.0	4.1	4.2	84	71	89	14 3	16 1	16 4	9^1	8^1	9^1	.	.	= fr.–n
Mittel	742.2	742.1	742.5	1.0	3.7	1.5	1.9	4.4	−0.3	4.3	4.5	4.4	86	75	85	3.8	3.6	3.7	6.3	6.1	5.4	32.7		

[1] 19^{10}–^{35}, ☂ 20^{10}–23^{35}, △0 7^{10}–^{22} [2] ✳fl. 9^{15}–^{30} [3] ☵ 0⁰⁰–²⁵, ☵ 12^{10}–13^{15}, ≡0 11^{00}–^{45} [4] 19^{10}–20^{10}, ⌣2 fr., ∪ 7

Dezember — Brocken — 1936

$H_b = 1153.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 651 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 51^0\,48'$ N $\lambda = 10^0\,37'$ E $= 42^m$ $H = 1140$ m h_t (Hütte) $= 17.0$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	647.4	647.6	649.9	−3.5	−4.1	−4.5	−4.2	0.3	−5.0	3.5	3.3	3.2	100	100	100	26 10	26 10	26 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	16.9	10	$\equiv^2 \vee^{9-1}$ ⌓ ⁴ n–n, ✳¹ n–n m. U.
2	48.4	46.4	**46.0**	−4.4	−3.6	−5.2	−4.6	−3.0	−5.6	3.3	3.5	3.1	100	100	100	26 9	24 9	30 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	19.8	22	$\equiv^2 \vee^{9-1}$ ⌓ ⁴ n–n, ✳¹ n–np [abd.
3	50.5	54.6	58.5	−4.8	−4.5	−4.5	−4.6	−4.4	−6.2	3.2	3.2	3.2	100	100	100	26 8	26 7	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**23.4**	32	$\equiv^2$ n–n, $\vee^{9-1}$ n–fr., ☂ ⁹ a, ⌓ ¹)
4	57.4	55.2	58.5	−1.1	0.0	−2.5	−1.5	0.0	−4.6	4.2	4.6	3.8	100	100	100	20 8	22 8	24 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\odot\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.0	32	$\equiv^2$ n–n, $\vee^{9-1}$ n–fr., ☂ ⁹ a, ☽⁰ ²)
5	60.8	56.6	51.6	−4.8	−4.6	−3.4	−4.0	−3.4	−5.0	3.2	3.2	3.5	100	100	100	22 6	18 7	18 **11**	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.8	28	$\equiv^{1-2}$ n–n zeitw., $\equiv^{9-1}$trb., $\vee^9$ ³)
6	52.8	53.1	53.6	−5.6	−6.0	−6.0	−5.9	−3.4	−7.0	3.0	2.9	2.9	100	100	100	20 10	20 9	20 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	15.3	40	$\equiv^2 \vee^9$ ⌓ n–n, ✳¹ n–mtg. m.U., ⁴)
7	56.1	60.5	64.5	−5.7	−4.3	−4.2	−4.6	−4.2	−6.0	3.0	3.2	3.3	100	100	100	24 8	24 6	24 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	14.1	47	$\equiv^2 \vee^9$ n–n, ✳¹ ⌓ n–fr., ☂ ⁹ a–abd.
8	68.1	68.8	68.5	−6.0	−3.6	−6.6	−5.7	−2.2	**−7.6**	2.9	3.2	2.8	100	88	100	24 5	24 2	18 4	$9^2_{\equiv}$	$2^0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	3.0	**50**	Tal≡ a–abd., $\equiv^2$ n–9½ m. U., ⁵)
9	68.9	69.8	70.9	−6.3	−4.3	−2.8	−4.0	−1.9	−7.4	2.3	2.9	2.0	83	84	55	18 3	16 3	14 3	1^0	$1^0_{\odot}$	o	.	46	Tal≡ fr.–n, ∞⁹ p–n
10	70.2	68.0	66.3	−4.5	0.7	2.2	0.2	2.9	−5.7	3.2	4.3	4.4	100	90	83	10 6	12 7	14 6	$3^0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	o	.	42	Tal≡ mtg.–n, $\equiv^{2}_{3}$ fr.–14, $\equiv^9$ ⁶)
11	63.5	61.6	60.6	7.8	3.1	−2.5	1.5	8.3	−2.5	4.2	4.3	3.8	53	76	100	12 3	16 5	16 5	1^0	$2^0_{\odot}$	$2^0_{\equiv}$	0.0	40	Tal≡ n–abd., $\equiv^{1-2}$ 21–n, ☂ n–a
12	59.4	59.6	60.3	−1.2	−0.3	1.7	0.5	2.0	−5.7	3.5	2.5	4.1	82	55	79	20 5	24 6	26 3	9^0	$9^0_{\odot}$	o	.	38	Tal≡ n–abd., $\equiv$ fr., ⊕ a, mtg., ⁷)
13	60.2	59.2	58.8	1.1	0.7	−1.8	−0.5	3.4	−1.9	3.8	4.0	4.0	77	83	100	16 5	22 5	22 7	5^0	$8^0_{\odot}$	$9^2_{\equiv}$	.	37	Tal≡ n–abd., $\equiv^2$ 18½–n, ⊕ mtg.–p
14	56.8	55.7	56.3	−4.3	−4.6	−4.7	−4.6	−1.8	−5.7	3.3	3.1	2.5	100	96	75	18 9	18 9	18 9	$10^2_{\equiv}$	$4^0_{\odot\equiv}$	o	.	37	Tal≡ a–abd., $\equiv^2$ n–9½, $\equiv^{9-1}$trb. ⁸)
15	54.4	55.4	59.0	−3.6	−2.4	−2.0	−2.5	−1.9	−4.8	2.6	3.8	4.0	73	100	100	10 10	20 9	22 7	9^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	36	$\equiv^2 8^{10}$–n, $\vee^{9-1}$ a–n, ✳⁹ a–mtg., ⁹)
16	58.9	56.3	53.8	−3.5	−1.5	−0.8	−1.6	−0.8	−4.3	3.5	4.1	4.3	100	100	100	18 8	18 9	20 10	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.4	36	$\equiv^2 \vee^{9-1}$ n–n, ✳¹ 17–n, ⌓ 5½–n
17	59.4	61.7	59.8	−1.3	−0.6	1.3	0.2	1.3	−1.5	4.1	4.4	5.0	100	100	100	24 10	20 9	20 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	18.3	46	$\equiv^2$ ⌓ n–n, $\vee^{9-1}$ n–mtg., $\vee^1$ ¹⁰)
18	62.9	63.6	64.8	4.3	3.4	2.8	3.3	4.3	1.3	**6.2**	5.8	5.6	100	100	100	22 8	20 9	16 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.3	33	$\equiv^2$ ⌓ n–n, ⁹ $^{9-1}$ fr.–a
19	65.1	67.8	71.8	2.4	−1.3	−1.9	−0.7	3.2	−1.9	5.4	4.1	3.9	100	100	100	20 9	24 7	24 8	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^0_{\equiv}$	1.8	Fl.	$\equiv^{2}_{3}$ n–a, $\equiv^2 \vee^9$ a–n, ⁹¹ a, ✳⁹ ¹¹)
20	72.2	71.6	70.9	−2.5	−0.4	2.3	0.4	2.5	−4.2	3.4	2.4	1.4	91	54	27	22 8	20 7	20 7	8^1	9^1	1^0	8.5	2	$\equiv$ n, ⌓ n–9, ☂ n–n
21	70.5	70.1	70.5	4.5	8.7	7.6	7.1	**8.7**	1.3	0.9	**0.7**	0.9	15	**8**	12	22 6	20 5	22 5	1^0	$2^0_{\odot}$	o	.	o	Tal≡ a–n, ☂ n–n
22	69.0	68.3	67.5	2.8	3.1	1.0	2.0	7.7	0.7	2.8	3.6	4.0	50	63	80	24 6	24 7	24 7	1^0	$0_{\odot}$	o	.	o	Tal≡ n–n, ☂ n–p
23	66.8	70.2	73.0	−3.6	−3.1	−3.8	−3.6	1.2	−3.9	3.5	3.6	3.4	100	100	100	28 7	28 8	26 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.2	1	$\equiv^2 \vee^{9-1}$ n–n, ✳¹ fr.–7¾, ☂ 13¾, ¹²)
24	70.9	68.4	66.6	−4.8	−4.4	−2.5	−3.6	−2.5	−5.6	3.2	3.3	3.8	100	100	100	24 7	24 8	24 9	$9^1_{\equiv}$	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.1	3	$\equiv^2$ fr.–abd., $\equiv^1$trb. zeitw., $\equiv^{2}_{3}$ ¹³)
25	63.7	64.8	68.1	−1.4	−1.1	−2.7	−2.0	0.2	−2.9	4.1	4.2	3.8	100	100	100	24 8	28 10	30 9	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.1	5	$\equiv^2 \vee^2$ ⌓ n–n, ⁹¹ n–a
26	72.7	**73.5**	72.5	−4.5	−2.0	−3.8	−3.5	−1.4	−4.9	3.1	3.2	2.6	94	83	74	30 5	20 3	20 4	$1^0_{\equiv}$	$1^0_{\odot}$	9^1	5.5	5	Tal≡ n–n, $\equiv^9$trb. fr., $\vee^1$ n, ¹⁴)
27	70.5	70.3	70.4	−4.9	−0.9	−0.8	−1.8	−0.3	−5.2	2.2	2.2	0.8	68	52	19	24 5	22 2	16 2	2^1	$1^0_{\odot}$	o	.	5	Tal≡ n–n, ∞⁹ a–abd., ⌀ n
28	69.1	68.0	67.2	0.3	3.7	3.9	3.0	5.2	−1.5	0.8	1.1	1.1	17	19	19	16 4	16 3	20 4	o	$0_{\odot}$	o	.	5	Tal≡ n–n, ≡ n, p–n
29	65.5	65.7	67.4	−0.9	0.8	2.1	1.0	3.9	−2.4	4.1	4.2	5.3	95	86	100	22 7	24 6	24 4	$3^0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	$10^2_{\equiv}$	.	5	Tal≡ fr.–abd., $\equiv^2$ n–fr., $\equiv^{9-1}$ ¹⁵)
30	68.8	69.5	70.9	0.8	0.5	0.6	0.6	2.3	0.2	4.9	4.8	4.8	100	100	100	22 5	22 6	22 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	.	4	$\equiv^{1-2}$ n–19, 21^{10}–n, $\equiv^1$trb. zeitw.
31	70.7	70.8	70.0	−2.2	−2.2	−3.5	−2.8	0.8	−4.8	3.9	3.9	3.5	100	100	100	22 6	20 6	20 7	$10^2_{\equiv}$	$7^2_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	Fl.	$\equiv^2$ n–11, $\equiv^{9-1}$trb. 11–19, $\equiv^2$ ¹⁶)
Mittel	663.0	663.0	663.5	−2.0	−1.1	−1.5	−1.5	0.9	−3.9	3.4	3.5	3.4	87	85	85	6.9	6.7	6.6	7.2	6.6	6.4	147.5		

¹) n–mtg. ²) a–p, ⌓ fr.–n ³) n–n, ✳⁹ p–abd., ✳² abd.–n, ⌓ n, p–n ⁴) ✳⁹ p–abd. zeitw. ⁵) 19¼–n, $\vee^9$✳⁹ n, ∞⁹ a–abd. ⁶) 14½–¾, $\vee^2$ fr.–mtg. ⁷) ☂ abd. ⁸) 9½–12½, 14½–17, $\vee^2$ n–fr., $\vee^9$ a–mtg., ⌓ p–n, ☂ p–n ⁹) ⌓ n–16½ ¹⁰) mtg.–abd., ◎¹ abd.–n, ✳⁹ p ¹¹) a–mtg., ⌓ n–n m. U. a–mtg. ¹²) 14½, 15, ⌓ n–abd. zeitw. ¹³) abd.–n, ✳¹ abd., ⌓ p–7, 10½–n ¹⁴) ⌀ abd.–n ¹⁵) fr.–13 zeitw., abd., $\equiv^1$ n, $\vee^9$ n ¹⁶) 21½–n, $\vee^9$ fr.–n

Dezember — Schmatzfeld — 1936

$H_b = 199.2$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,54'$ N $\lambda = 10^0\,46'$ E $= 43^m$ $H = 198$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	730.3	730.8	733.1	1.0	3.3	1.5	1.8	6.5	0.2	4.6	4.4	4.6	93	75	90	24 5	28 5	28 **7**	9^1	$8^1_{\odot}$	10^2_{*}	**10.2**	.	◎ n, ☂ a–p
2	31.7	29.7	**29.2**	2.6	4.0	0.4	1.8	4.5	0.0	4.2	4.7	4.6	76	78	97	28 6	28 6	28 4	9^2	9^2	10^1	3.9	.	◎ n, ☂ a–p
3	33.6	38.2	41.9	1.1	2.9	1.2	1.6	3.0	0.0	4.5	4.7	4.2	90	83	83	28 5	28 4	20 2	10^2_{*}	9^2	o	4.8	.	✳ n, ⅔ fr.–mtg.
4	40.6	38.9	42.5	4.1	8.4	4.5	5.4	8.6	0.1	5.1	6.4	4.7	84	78	74	20 2	20 3	28 4	9^1	9^1	1^1	0.5	.	◎⁹ 17¼–18¹⁰
5	44.2	39.7	36.3	4.6	3.8	3.0	3.6	5.2	1.4	2.7	3.8	4.7	**43**	63	83	20 2	20 4	12 2	8^1	8^1	$10^1_{\odot}$	0.3	.	◎⁹ 21–n
6	37.7	37.9	38.0	1.0	1.8	1.4	1.4	4.1	0.6	3.9	3.6	3.7	79	69	73	20 2	24 2	20 6	7^2	$7^1_{\odot}$	2^1	0.6	.	✳ n, ☂ ⁹ fr.–mtg.
7	40.9	44.8	49.5	0.7	2.6	2.0	1.8	2.9	0.0	4.1	4.3	4.6	84	78	87	28 3	24 2	28 2	10^2	9^2	10^2	1.5	.	✳ n, ◎⁹ 12^{25-35}, 19^{45}–20^{10}
8	53.4	54.2	53.7	−0.2	2.1	−1.3	−0.2	3.1	−1.8	4.4	4.3	3.5	96	81	83	20 1	32 1	20 3	9^2	$5^1_{\odot}$	1^1	1.0	.	◎ n, ⌓⁹ fr.
9	54.5	55.5	57.0	−3.8	−0.6	−2.5	−2.4	0.2	−5.0	2.9	3.6	3.4	84	82	90	20 1	28 1	32 1	2^1	$2^1_{\odot}$	10^1	.	.	∞ mtg., ⌓² fr.
10	55.8	53.4	50.6	−3.5	−0.5	0.2	−0.9	0.5	−5.0	3.4	4.3	4.5	95	98	96	12 3	12 3	12 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	.	.	$\equiv^1$ a–p, ⌓² fr.
11	46.1	44.7	44.8	−1.4	−1.8	−0.7	−1.2	0.4	−2.0	4.1	4.0	4.2	99	99	97	12 2	28 1	24 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	$\equiv^1$ a–p
12	43.4	43.3	42.6	−1.1	0.3	−0.9	−0.6	0.8	−1.6	4.1	4.4	3.8	97	95	90	28 1	12 1	00 0	$10^1_{\equiv}$	9^1	o	.	.	$\equiv^2$ fr., ∞ a–p, ⌓¹ abd.
13	42.7	42.1	42.2	−2.0	0.0	−2.5	−1.8	3.3	−3.0	3.6	4.3	3.7	90	95	96	00 0	28 1	20 2	5^0	$9^0_{\odot}$	2^1	.	.	∞ p, ⌓² fr.
14	41.2	40.3	38.3	2.8	3.8	2.5	2.9	4.3	−3.5	4.0	3.6	3.3	72	60	61	20 3	20 5	20 **7**	3^1	$2^1_{\odot}$	2^1	.	.	
15	37.0	38.6	42.2	5.3	5.1	4.5	4.8	6.8	2.0	3.0	4.9	4.9	45	75	78	20 6	20 2	24 2	9^1	10^1	9^1	.	.	
16	43.0	40.6	37.8	−1.1	5.8	5.3	3.8	6.5	−2.0	3.7	5.1	5.3	87	74	79	16 1	12 3	20 5	9^1	9^1	8^1	.	.	⌓² fr.
17	43.1	45.2	42.2	5.3	6.9	8.0	7.0	8.7	4.1	5.2	5.6	6.5	77	75	81	24 3	20 2	20 3	8^1	9^1	10^1	1.2	.	◎ n
18	44.0	46.3	47.9	11.9	11.6	10.3	11.0	**12.9**	7.9	**8.0**	7.4	6.7	77	72	71	24 5	24 5	20 5	10^1	9^1	o	.	.	
19	47.9	52.0	56.5	9.6	5.5	4.8	6.2	11.3	4.5	7.0	5.7	4.9	78	84	76	20 3	24 2	28 2	9^1	10^1	1^2	.	.	◎¹ 10¼–14
20	50.7	55.0	53.5	3.5	8.3	2.0	4.0	9.3	2.0	4.2	3.7	3.7	71	45	69	00 0	32 1	20 1	9^1	9^1	1^0	4.9	.	
21	53.6	52.8	52.9	1.4	7.5	0.0	2.2	8.4	−0.5	3.2	4.7	3.2	64	70	70	20 2	32 1	20 2	1^0	$2^1_{\odot}$	o	.	.	⌓⁹ fr.
22	52.0	51.7	51.3	−1.7	5.8	0.4	−1.2	6.1	−3.0	**2.6**	4.9	4.1	65	71	87	20 2	16 1	28 1	1^0	$1^1_{\odot}$	o	.	.	⌓² fr.
23	51.8	55.8	58.6	2.1	3.8	2.9	2.9	4.8	−1.9	4.8	5.2	4.5	90	86	80	28 3	28 3	28 3	$10^2_{\bullet}$	9^1	9^1	0.6	.	◎⁹ n–8
24	55.8	52.6	51.6	2.1	3.9	4.7	3.8	4.9	1.0	4.0	3.8	5.2	76	63	81	24 2	28 6	24 5	2^1	8^1	10^1	0.2	.	
25	47.4	49.5	54.0	5.5	6.2	3.9	4.9	6.9	3.5	5.7	5.6	5.1	84	78	85	28 3	28 5	28 5	10^2	7^2	9^1	.	.	◎⁹ 10½–11½
26	58.0	**58.9**	58.0	1.4	4.0	0.4	1.6	4.4	0.0	4.7	4.6	4.2	93	76	89	28 2	28 2	24 2	9^1	$1^1_{\odot}$	9^1	0.4	.	
27	56.2	55.5	55.5	−1.3	1.3	−2.3	−1.2	2.2	−3.0	3.7	4.5	3.6	89	90	92	20 1	12 2	12 1	3^1	$1^1_{\odot}$	o	.	.	⌓¹ fr., ⌓³ abd.
28	53.4	52.1	51.1	−5.6	−1.8	−5.3	−4.5	−1.2	−6.4	2.8	3.8	3.0	93	94	95	16 2	28 1	16 1	$10^1_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	$\equiv^1 \vee^9$ a–p
29	49.2	49.0	50.2	−2.7	1.4	0.2	−0.2	2.7	**−6.6**	3.4	4.5	4.2	91	88	91	20 1	00 0	28 1	1^0	$0_{\equiv\odot}$	8^1	.	.	$\vee^2$ fr.
30	52.0	53.1	54.5	3.2	4.8	1.8	2.9	5.5	−0.4	5.3	5.7	5.0	92	88	95	16 1	12 1	12 1	10^1	9^1	9^1	0.5	.	◎⁹ n
31	55.5	55.2	54.9	2.1	4.3	−0.3	1.4	5.4	−0.3	4.5	5.1	3.8	85	82	84	00 0	12 1	20 2	2^1	$1^0_{\odot}$	o	.	.	
Mittel	746.9	747.0	747.5	1.5	3.7	1.6	2.1	4.9	−0.6	4.2	4.7	4.4	82	79	84	2.4	2.5	2.8	7.2	6.8	5.5	30.6		

Dezember — Hamburg — 1936

$H_b = 40.3$ m $C_g = +0.6$ mm $\varphi = 53^0\,38'$ N $\lambda = 10^0\,0'$ E $= 40^m$ $H = 14$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	I
1	**740.6**	740.9	743.8	3.3	6.0	3.2	3.7	7.3	2.9	5.0	5.3	4.5	85	75	78	24 5	26 5	26 **6**	9^2	9^2	4^1	**10.3**	.	☿0–1 fr.–n, ♀1 9¹⁵, ♂ fr.–abd.
2	42.8	41.4	41.7	1.8	2.6	0.4	1.4	3.9	0.3	4.7	5.0	4.1	90	90	88	22 5	22 4	26 3	10^2	9^2●	0	2.1	.	☿0–1 0–3, ♀1–2 a–17, ☌☍ abd., ♂ fr.
3	46.8	51.1	54.3	3.0	5.8	−0.6	2.0	5.9	−0.7	4.9	5.2	3.9	85	75	88	24 3	28 4	20 3	9^2×	5^1○	0	4.7	.	☿0 fr., ♀2 8¹⁰, ☌ mtg.
4	51.1	49.7	53.1	5.7	8.8	4.1	5.6	8.9	−0.7	6.5	6.4	5.1	94	75	84	16 5	24 5	22 5	10^2●	5^2	0	2.0	.	☿0 a–13, ☿1 8, ♀2 22²⁴, ♂ p–n
5	55.5	52.1	48.0	1.7	4.7	2.6	2.6	4.7	1.3	4.3	4.5	4.7	84	70	85	20 4	16 5	16 **6**	8^2	10^2	10^2●	2.3	.	☿1 1¹⁰, ☉0 19½–22, ♂ abd.
6	48.8	49.5	50.4	1.3	3.0	1.0	1.4	3.3	1.0	4.3	4.7	4.2	85	83	85	20 5	18 4	18 3	4^1	9^2	6^2	0.9	.	☉0 22¹⁰, ☌0 10
7	55.0	58.5	63.7	0.0	0.8	−1.0	−0.3	1.8	−1.0	4.4	4.5	4.1	96	93	95	20 2	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	0.3	.	≡1 15½, =2 a, p, ≡1 abd.
8	67.5	66.8	66.8	0.9	3.0	0.6	1.1	3.0	−1.6	4.1	4.4	3.9	95	78	80	16 2	18 4	16 3	10^2	6^1○	7^0	.	.	≡1 23, =0 abd.
9	68.6	69.1	71.3	−0.3	2.6	−1.1	−0.2	3.1	−1.2	3.7	4.0	3.6	81	71	84	16 3	20 3	20 1	8^1	0○	2^1	.	.	☌1 a
10	71.9	69.7	66.7	−5.0	−1.8	1.3	−1.8	1.3	**−6.0**	**2.9**	3.8	4.7	91	94	93	08 1	06 2	08 3	9^2≡	9^2	10^2	0.0	.	≡1 fr., =2 p, =1 abd., ⌣1 fr.
11	61.1	59.5	58.8	0.3	0.3	−0.2	0.1	1.5	−0.2	4.6	4.6	4.4	98	98	98	12 3	14 2	20 1	10^2≡	10^2●≡	10^2≡	0.0	.	☿0 19, ≡½1–2 fr.–abd.
12	57.9	57.2	56.7	−0.2	0.5	−1.4	−0.6	0.6	−1.6	4.4	4.5	3.8	96	95	91	18 1	12 1	16 1	10^2	10^2●≡	10^2	0.0	.	☿0 m. U., mtg., ≡½1 14, =1 fr., [1]
13	56.2	55.8	55.7	−1.2	1.7	1.3	0.3	2.0	−1.9	3.8	4.7	4.6	91	90	91	12 2	12 1	16 1	8^2≡	9^1	5^1	0.0	.	☿0 n zeitw., ≡0 fr., =2 p, =1 abd.,
14	53.6	51.5	50.8	1.4	4.8	3.6	2.9	5.1	−1.7	4.6	4.2	3.8	90	66	**64**	16 4	16 5	14 5	3^0	4^0○	5^1	0.0	.	=1 fr., ⌣1 fr. [⌣8 fr.
15	49.3	49.9	53.7	3.8	5.8	4.1	4.2	6.1	2.9	4.7	5.3	5.2	79	77	86	16 4	18 5	22 4	10^1●	10^1	1^0	0.0	.	☉0 fr., a
16	54.9	51.4	48.4	2.2	6.0	6.1	4.4	6.5	1.7	4.5	4.9	6.2	84	70	87	16 4	16 5	16 5	1	8^1○	10^2●	0.0	.	☉0 17²⁰–21, 23²⁰, =0 fr.
17	55.6	57.4	54.8	5.0	6.3	6.3	5.8	6.8	3.3	5.8	6.2	6.3	88	86	87	22 5	20 4	16 4	10^2	9^2	10^2●	1.2	.	☉0 ☽ 20½–24
18	55.8	57.4	58.5	11.5	11.5	11.0	11.3	**11.8**	6.1	**9.6**	8.7	8.2	94	85	83	20 5	20 **6**	20 5	10^2●	10^2	8^1	0.2	.	☉0 ☽ m. U. 0–13¹⁰, ☍ mtg.
19	61.3	64.1	68.4	7.2	7.2	4.4	6.1	11.0	4.4	6.2	6.6	5.5	82	87	88	24 4	22 5	22 4	10^2●	3^1○	1^1	4.5	.	☉0–1 ☽ 3–9½
20	68.2	67.1	66.4	5.0	6.8	3.9	4.8	7.0	3.1	5.6	5.6	4.8	86	76	79	20 5	20 5	20 3	7^1	10^1	0	0.2	.	
21	65.8	66.1	66.6	0.4	4.8	0.3	1.1	5.0	0.0	3.8	4.4	4.0	81	69	85	20 4	20 4	20 3	1^0	1^0○	0	.	.	☌0 mtg., ⌣1 fr.
22	65.0	64.2	64.0	−0.5	3.2	2.2	1.2	3.5	−2.5	3.8	4.7	4.9	85	81	92	20 2	20 5	20 4	0	0○	10^2≡	.	.	≡½1 abd., =1 fr., ⌣2 fr., ♂ mtg.
23	65.1	68.4	71.9	3.0	5.8	0.3	2.3	5.9	0.3	5.3	5.2	4.0	94	75	85	24 3	28 4	20 3	2^0	1^0○	0	2.3	.	☉0–1 fr. m. U., =0 fr.
24	67.7	64.7	63.5	2.4	4.6	6.3	4.4	6.3	−1.0	4.9	5.6	6.5	90	88	90	20 **6**	22 **6**	22 5	10^2	10^2	10^2	0.0	.	☉0–1 20³⁰–23, ☿0 17½, 23¹⁰, =0–1
25	60.5	63.4	67.4	6.7	7.4	3.6	5.5	7.5	3.5	6.7	5.6	5.0	91	73	85	28 4	28 5	30 3	10^2●	2^1○	0	5.2	.	☉1 5¹⁸–8²⁰ · [fr., p, ♂ a, n
26	72.6	**72.7**	71.6	−2.8	1.0	2.3	0.0	3.6	−3.4	3.5	4.8	5.0	94	97	92	22 1	00 0	22 3	10^2≡	5^1≡	10^1	0.4	.	≡2 fr.–15
27	70.1	69.9	70.1	1.6	3.3	3.1	2.5	3.4	1.3	4.9	5.5	5.5	95	95	95	22 2	22 2	22 1	10^2	10^2	10^2	0.0	.	☿0 fr. m. U., =1 mtg.–abd.
28	68.4	66.6	65.5	2.6	3.7	−2.6	0.6	3.8	−3.0	5.1	4.6	3.4	92	77	90	12 2	12 3	12 3	10^2	1^1○	10^2	.	.	=1–2 fr., abd.
29	63.6	62.8	63.1	−0.8	0.5	1.0	0.2	1.0	−3.1	4.2	4.7	4.8	97	97	97	12 2	14 3	12 3	10^2●≡	10^2≡	10^2●≡	0.0	.	☿0 n, ≡2 ≡½1 fr.–n, ☌☍ fr.
30	65.5	66.4	67.3	5.2	7.1	5.4	5.6	7.2	1.0	6.3	7.2	6.3	96	95	94	20 3	14 1	20 4	10^2	9^2	10^2	0.1	.	=2 fr., =1 mtg.
31	68.4	68.1	67.4	3.2	4.1	4.2	3.8	5.4	2.2	5.4	5.4	5.4	94	88	88	20 3	20 3	20 4	1^0	9^2	0	0.0	.	=1 fr.
Mittel	759.8	759.8	760.3	2.2	4.2	2.4	2.6	5.0	0.2	4.9	5.2	4.8	90	83	87	3.4	3.6	3.3	7.7	6.9	5.8	36.7		

[1]) =2 abd., ☌☍ fr., a, abd.

Dezember — Bremen — 1936

$H_b = 15.8$ m $C_g = +0.5$ mm $\varphi = 53^0\,5'$ N $\lambda = 8^0\,47'$ E $= 35^m$ $H = 7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.2	747.4	748.8	3.8	4.8	2.9	3.6	7.5	1.7	5.1	5.0	5.1	85	77	90	24 5	28 5	24 2	9^1	9^1	6^1	**6.6**	.	☉☿1 6½, ♀2 8¹⁰–9½, ♀1 13²⁰–³⁰, ♀0 [1]
2	48.1	**45.0**	46.8	2.7	4.9	1.8	2.8	5.2	1.6	4.9	5.7	4.7	89	88	90	22 4	24 5	22 2	9^1	10^1●	6^1	6.3	.	☉1 2¹⁰–3, 5¾–7, ♀1 9–14¾ m. U.
3	51.4	55.5	58.0	1.6	4.4	1.8	2.4	5.2	0.7	4.5	5.1	5.0	88	81	95	24 3	22 3	20 2	3^1	4^1○	9^1	2.8	.	
4	54.4	54.1	58.7	7.0	8.4	4.3	6.0	9.3	1.6	7.1	5.8	4.8	95	70	77	18 4	24 5	22 4	10^2	4^1	0	0.0	.	☿0 n zeitw., ♀1 6¾–12
5	59.1	54.1	50.7	1.1	4.4	3.4	3.1	4.7	0.6	4.5	4.6	5.5	90	74	94	18 3	16 4	20 4	2^0	10^1	10^1	0.9	.	☉0 18²⁰–19¹⁵, 20–21, 21⁴⁰–22¼, ⌣1
6	51.9	52.4	52.6	0.9	2.3	0.5	1.1	3.7	0.3	4.4	4.4	4.6	90	81	96	20 4	18 4	12 2	5^1	9^1	10^2●×	1.5	.	[fr.
7	57.1	61.7	67.8	0.6	4.0	1.8	2.1	4.5	−0.5	4.7	5.4	4.5	98	88	87	22 2	26 3	00 0	9^2	8^2	10^2	3.9	o	☿0 ☽ 20½–24, ☌☍ fr. stellenw.
8	70.1	70.2	69.6	0.2	0.2	0.8	0.5	3.1	−1.1	4.6	4.2	3.9	98	91	81	16 1	18 3	16 3	4^0	9^1	10^2	0.3	.	☿0 0²⁰–¹⁰, n, 6²⁰–7²⁰, 10²⁰–11¹⁰
9	71.0	72.5	74.3	0.2	2.0	−2.6	−0.8	2.5	−2.6	3.9	4.0	3.6	84	76	96	16 2	18 2	00 0	8^1	8^1	0	.	.	≡1 5–7¼ [zeitw.
10	74.2	72.1	67.9	−4.8	−0.5	1.4	−0.6	1.4	**−5.5**	**3.1**	4.3	4.6	96	98	92	08 1	06 3	08 2	10^2	10^2	10^2	.	.	∨1 fr.–abd., ≡1 8½–13
11	63.5	62.2	62.1	0.2	0.2	0.2	0.2	2.0	−0.3	4.7	4.5	4.5	100	96	96	12 2	00 0	00 0	10^2≡	10^2	10^2≡	.	.	☿0 18½–20 zeitw., ≡0–1 1–13½, [2]
12	60.6	59.7	59.2	0.2	0.7	−2.0	−0.8	0.9	−2.3	4.7	4.2	3.8	100	88	96	00 0	18 1	10 1	10^2≡	10^2	0≡	0.1	.	☿0 a zeitw., ≡0–0 1–11, ≡2 abd.
13	59.9	58.5	58.1	−0.5	2.2	1.0	0.9	3.0	−2.5	4.3	4.8	4.6	98	90	93	10 2	16 1	14 2	9^1	9^1	10^1	0.0	.	☿0 abd. zeitw., ⌣1 fr.
14	55.7	53.3	52.2	1.6	4.1	2.8	2.8	4.9	0.8	4.3	4.0	3.9	83	**65**	70	14 4	14 5	10 4	4^0	8^1	0	0.2	.	☿0 n zeitw., ☌☍ fr.
15	51.2	53.1	57.5	4.6	6.4	1.1	3.3	6.9	0.7	5.0	5.9	4.6	78	82	93	16 4	20 4	20 2	10^1	10^1	0	0.0	.	☉0 6³⁰–⁴⁰, ☽ 14½–16½ m. U.
16	57.1	53.7	51.6	2.1	6.5	6.5	5.4	7.0	−0.2	4.5	5.6	6.7	85	77	92	16 4	16 5	20 4	9^1	9^1	10^2	0.1	.	☉0 15³⁵–³⁷, 15⁵⁵–21³⁰, ☌☍ ⌣2 fr.
17	58.9	59.7	56.2	4.3	7.0	8.1	6.9	8.4	3.7	5.7	6.6	7.7	91	88	95	20 4	18 4	18 4	5^1	9^1	10^2	2.5	.	☿0 18¹⁰–19½, ☿0 23–24 zeitw.
18	58.9	61.1	61.9	11.6	11.6	11.0	11.3	**12.2**	8.0	**9.7**	8.4	7.5	94	82	76	20 4	20 4	20 4	10^2	9^1	3^1	1.5	.	☽ 1–7¾
19	64.8	68.2	72.7	7.0	7.7	3.6	5.5	12.0	3.3	6.7	6.7	5.4	89	84	91	22 3	22 3	20 3	10^2●	5^2	1^0	6.6	.	☉0 1–2, 8–9½ m. U., ☉1 3–8, 10⁴⁰–⁵⁰
20	71.6	70.1	69.7	6.0	7.1	1.6	4.1	7.4	1.4	5.7	5.8	4.3	81	76	83	20 4	20 4	16 2	10^1	8^1	1^1	0.6	.	
21	69.1	69.5	69.6	0.0	4.5	−0.2	1.0	5.4	−0.9	3.9	4.3	4.2	86	73	93	16 3	20 2	16 1	0	1^0○	0	.	.	⌣1 fr.
22	68.2	68.0	67.5	−2.0	1.4	3.4	1.6	3.9	−2.5	3.6	4.9	5.7	92	97	97	16 2	22 3	20 4	0	10^2	10^2	.	.	☿0 16–23, ☉0 23–24 zeitw., ⌣1 fr.
23	69.4	73.2	**75.9**	3.1	6.0	1.0	2.8	6.4	0.7	5.4	5.1	4.5	94	73	91	24 3	26 3	22 3	2^0	2^0○	3^1	2.4	.	☽0 0²⁰–⁴⁵, 4¹⁵–5½, ☉1 3–4¹⁰, ♀0 [3]
24	72.8	69.0	68.5	1.7	5.0	5.8	4.6	6.4	0.3	4.9	5.8	6.5	95	88	94	20 4	22 5	24 5	10^2	10^2	10^2	0.1	.	☿0 20¾–24 m. U., ⌣1 fr.
25	64.8	68.6	73.0	7.0	7.8	2.6	5.0	8.2	2.6	7.3	6.3	5.3	97	80	95	24 5	30 3	26 2	10^2●	2^1○	1^0	2.7	.	☿0 0–2½, ☉1 5⁵⁵–8½, ♀0 9²⁵
26	75.7	75.8	75.0	−1.1	4.0	1.2	1.3	4.0	−2.1	4.1	5.3	4.5	96	87	90	00 0	22 1	20 1	3^0	9^1	6^1	0.4	.	⌣2 fr.
27	73.2	73.0	72.9	1.2	3.8	2.5	2.5	4.0	0.3	4.6	5.1	4.9	92	85	89	00 0	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	
28	70.7	68.6	68.1	−1.7	−0.5	−2.5	−1.8	2.8	−4.3	3.8	3.9	3.8	94	89	100	10 1	12 2	10 2	0	0○	0≡	.	.	≡1 19¹⁰–24, ⌣1 fr.
29	66.1	65.4	66.4	−2.0	2.9	3.3	1.9	3.7	−2.6	3.9	5.0	5.6	98	89	97	10 2	12 2	18 2	10^2≡	3^1○	10^2	.	.	≡1 0–4, = 4–6½, ≡2 1 6½–10³⁰,
30	68.5	69.2	70.6	4.5	7.4	6.3	6.1	8.0	3.2	6.1	6.7	6.2	97	87	86	18 2	18 3	18 3	10^2	8^1	9^1	.	.	☌0 fr. [⌣1 fr., ☌☍ fr.–mtg.
31	71.6	71.3	70.7	2.5	6.1	1.4	2.9	6.7	1.4	5.4	5.9	4.6	98	84	92	20 3	20 4	18 3	10^2	0○	0	.	.	
Mittel	763.1	763.1	763.7	2.1	4.4	2.4	2.8	5.5	0.2	5.0	5.3	5.0	92	83	91	2.7	3.1	2.4	7.1	7.2	5.6	39.5		

[1]) 15⁵⁰, 16, ♀1 ☉1 19²⁵–³⁰, 20¼–23¹⁰, ☈0 SW 19½ [2]) ≡1–0 abd. [3]) 9⁴⁰–⁵⁰, 15²⁵–²⁵, ⌒ 9⁴⁰

Dezember **Münster i. W.** **1936**

$H_b = 64.2$ m $C_g = +0.5$ mm, unter 734 mm $= +0.4$ mm $\varphi = 51^0\,58'$ N $\lambda = 7^0\,37'$ E $= 30^m$ $H = 63$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	746.7	747.8	748.6	3.5	3.6	1.9	2.7	5.6	1.0	4.9	5.4	5.1	83	91	97	04 3	24 3	24 2	10^1	7^2	10^1	5.8	● n, ●° fr.–12 m. U., ● 14^{35}–n m. U.
2	46.5	**43.1**	44.4	2.7	5.8	3.0	3.6	6.5	0.4	5.0	6.3	5.2	90	92	92	28 2	24 2	24 2	10^1	10^1	10^1	**14.7**	● n, ●$^{0-1}$ fr.–abd., ☂^{1} $17\frac{3}{4}$
3	49.5	52.5	54.0	3.2	5.6	4.9	4.7	5.8	2.1	5.0	5.0	5.2	88	74	80	28 1	24 1	24 1	10^1	8^1	10^1	13.3	● n, ●° $15\frac{1}{2}$–n m. U.
4	51.3	51.8	57.4	7.9	9.0	3.8	6.1	9.1	2.9	7.6	7.3	4.8	95	85	88	20 1	24 3	24 1	10^1	8^2	0	0.3	● n, fr., ●° a–$12\frac{1}{2}$
5	55.8	50.2	48.5	2.5	4.7	3.2	3.4	4.8	0.5	4.5	4.4	5.0	82	69	88	20 2	16 3	24 1	10^1	10^1	5^2	2.0	●$^{0-1}$ 17–$20\frac{1}{2}$, ⌣° fr.
6	48.3	48.0	47.8	1.7	2.0	2.1	2.0	3.2	−0.1	4.2	4.6	5.2	80	87	97	20 2	20 3	24 4	9^2	10^1	10^1	3.8	☾ n, ●$^{1-2}$ 17–n, ✳° 14^{10}–16
7	55.3	59.0	63.9	2.2	4.4	1.8	2.6	5.1	0.2	4.9	4.6	4.4	92	74	85	28 2	28 1	24 2	10^1	3^2	9^2	6.4	● n, fr.–$8\frac{1}{2}$ m. U.
8	67.0	66.1	65.7	−1.6	0.2	0.9	0.1	1.8	−2.8	3.9	4.2	3.8	96	91	78	24 2	20 1	20 1	10^1	8^1	7^1	0.2	≡^{1} ⌣^{1} fr.
9	66.7	67.4	68.7	−0.7	1.5	−2.8	−1.2	1.5	−3.4	3.6	3.6	**3.1**	82	70	84	20 1	16 1	16 1	6^1	0	0	.	
10	68.0	64.0	61.6	−2.8	0.3	1.7	0.2	1.7	**−5.1**	3.5	4.4	4.7	94	95	92	04 1	04 2	08 1	10^1	10^1	10^1	.	⌣^{1} fr.
11	58.2	57.3	57.3	0.9	0.5	−0.3	0.2	1.7	−1.1	4.7	4.7	4.4	97	98	98	04 1	12 1	12 1	10^1	10^1	10^1	.	≡$^{0-1}$ 9–n
12	55.8	54.4	54.1	0.0	2.9	1.4	1.4	3.0	−1.2	4.5	4.8	4.6	98	86	92	16 1	16 1	16 1	10^1	0	0	.	
13	54.3	54.0	53.5	0.9	3.6	2.5	2.4	3.8	0.1	4.8	4.9	5.1	98	83	93	12 1	16 1	16 1	10^1	2^1	10^1	.	●° 17–19, ⌣^{1} fr.
14	51.1	48.8	47.5	1.8	6.0	5.2	4.6	6.2	0.5	4.2	3.4	3.7	80	**48**	56	20 3	20 4	24 4	10^1	8^2	0	1.3	⌣^{1} fr.
15	47.3	49.9	54.2	5.5	6.2	2.8	4.3	6.6	2.1	4.6	6.0	5.1	68	85	90	20 4	20 3	20 1	10^1	10^1	0	0.3	● n, ●° $12–13\frac{1}{2}$
16	53.0	47.7	49.3	3.0	7.6	7.2	6.3	7.8	0.7	4.4	5.8	6.8	77	74	89	20 2	16 3	16 2	10^1	10^1	3^2	0.1	●$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$, ⌣° fr.
17	56.5	55.6	53.4	5.8	8.8	10.9	9.1	11.0	4.9	6.0	6.0	**9.1**	87	71	93	20 1	24 1	24 1	10^1	10^1	10^1	4.8	●° 16–n
18	56.6	58.2	58.7	11.3	12.3	11.8	11.8	**12.7**	10.0	8.9	7.9	7.6	89	74	74	20 2	20 3	20 1	10^1	10^1	9^2	5.1	● n
19	61.6	65.8	71.0	8.2	7.8	4.1	6.1	11.8	3.0	7.5	6.8	5.4	92	86	88	24 2	24 1	20 1	10^1	2^2	0	2.9	●° n–$11\frac{1}{2}$
20	69.2	67.4	65.9	5.1	6.8	3.4	4.7	6.9	3.0	5.4	5.3	4.1	81	72	70	20 1	20 1	20 1	10^1	2^1	0	4.0	
21	64.9	65.4	65.3	0.4	3.5	0.0	1.0	3.6	−0.8	4.1	4.6	4.3	88	79	95	16 1	20 1	20 1	0	0	0	.	⌣^{1} fr.
22	64.4	64.9	64.8	0.0	2.1	2.3	1.7	2.8	−3.0	4.0	5.1	5.2	87	95	97	20 1	28 1	24 1	0	10^1	10^1	.	≡^{1} 16–n, ⌣^{2} fr.
23	67.3	70.5	**72.7**	3.0	6.2	2.0	3.3	6.3	1.2	5.5	5.8	5.0	97	82	95	20 1	28 1	24 1	8^2	8^2	3^2	2.5	● n
24	70.4	67.7	66.6	2.2	4.4	4.2	3.8	4.5	−0.2	5.1	5.4	5.8	95	87	94	24 1	28 1	28 1	9^2	10^1	10^1	.	
25	63.8	66.1	69.8	5.4	7.2	4.0	5.2	7.6	3.4	6.5	6.9	5.6	97	91	92	24 1	28 1	28 1	10^1	2^1	6^2	0.8	● n–14
26	71.9	72.6	70.6	−0.1	3.2	−0.5	0.5	4.1	−1.4	4.4	5.1	4.3	96	89	98	20 1	20 1	20 1	10^1	9^2	10^1	3.5	≡^{1} $17\frac{1}{2}$–n
27	68.7	67.3	66.7	−1.8	2.4	−0.4	−0.1	2.5	−2.8	3.9	4.5	4.0	98	82	89	16 1	04 1	04 1	10^1	0	0	.	⌣^{1} fr., ☂ 21
28	64.7	63.3	62.4	−3.9	0.7	1.3	−0.1	2.3	−4.6	3.2	4.2	4.8	93	88	95	12 1	12 1	16 1	10^1	10^1	0	.	⌣^{2} fr.
29	61.0	60.7	62.7	−1.2	4.6	4.3	3.0	5.1	−2.6	4.1	5.6	6.0	98	88	97	16 1	16 1	16 1	0	10^1	10^1	.	●$^{0-1}$ 14–n m. U., ≡ abd., V^1 fr.
30	64.4	65.2	67.0	4.9	7.6	6.4	6.3	7.8	3.5	6.0	7.0	5.9	93	90	82	20 1	20 1	20 1	10^1	9^1	10^1	0.6	
31	68.2	67.4	66.9	1.6	5.9	1.7	2.7	6.5	0.8	5.1	5.6	4.7	98	81	90	20 1	20 1	20 1	10^1	0	0	.	
Mittel	759.6	759.4	760.0	2.3	4.8	3.1	3.3	5.5	0.4	5.0	5.3	5.1	90	82	89	1.5	1.6	1.3	8.8	6.6	5.5	72.4	

Dezember **Aachen** **1936**

$H_b = 204.8$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,47'$ N $\lambda = 6^0\,6'$ E $= 24^m$ $H = 202$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	737.9	739.6	739.5	4.6	2.4	4.0	3.8	8.2	0.6	5.1	5.4	5.5	80	98	89	22 7	26 4	22 5	8^2	7^2	9^2	1.9	☿^{1} 6^{35}–7^{10}, ●$\frac{6}{7}$✳^{2} 11^{10}–12^{05}, ●$\frac{0}{7}$●$^{1-2}$ [1])
2	36.8	34.2	**32.8**	4.9	5.3	6.6	5.8	6.6	3.4	5.9	6.4	7.3	91	96	100	24 5	24 5	28 7	10^2	10^2	10^2	**13.3**	●$^{0-2}$ 1^{12}–$8\frac{1}{2}$ m. U., ●tr. 9^{28}, ●$^{0-2}$ [2])
3	38.8	40.4	41.2	4.3	4.6	7.6	6.0	7.6	3.1	5.6	6.3	7.7	90	98	99	26 4	20 3	22 3	10^2	10^2	10^2	9.2	☿$^{0-2}$ 1^{40}–7 m. U., ●$^{0-1}$ 10^{02}–17, ☿° [3])
4	40.5	41.6	46.7	8.2	8.7	3.9	6.2	8.8	3.9	7.2	6.8	5.4	89	80	89	20 6	26 4	22 3	10^2	7^1	0	3.1	●° ☿° fr.–13^{35} m. U., ○^{9} fr.–n, [4])
5	43.6	37.3	37.5	3.8	4.9	3.9	4.1	5.0	2.0	5.3	4.6	5.1	88	72	85	18 5	18 6	22 5	10^2	10^2	4^1	0.4	☾$^{0-1}$ 16^{05}–18^{05}, ○^{9} fr.–n, ([♈°) [5])
6	37.0	37.1	39.4	1.4	2.0	1.8	1.8	3.9	1.3	4.1	4.3	4.9	80	80	93	20 6	18 6	22 5	8^2	7^1	10^2✳	1.1	☿ fr., ☿$^{0-1}$ $8^{14–35}$ m. U., $13^{05–30}$, [6])
7	44.2	48.2	52.3	1.1	2.1	−0.1	0.8	2.5	−0.1	4.9	4.9	4.3	98	92	94	24 3	26 3	22 2	9^1	7^1	6^1	5.3	☾$^{1-0}$ 0–fr., ☿° $10^{18–20}$, ☿° $11^{45–55}$, ○○$^{1-0}$
8	54.5	53.0	52.1	−1.4	2.5	0.6	0.6	3.8	−1.5	3.9	3.5	3.1	95	64	66	00 0	18 4	18 4	0	4^0	7^1	0.1	○○° fr.–n, ⌣^{1} fr. [fr.–n, ⌣^{1} abd.
9	53.0	53.7	55.0	−0.5	2.7	−3.0	−1.0	3.7	−3.1	3.3	3.6	3.4	75	64	93	00 0	16 1	00 0	9^1	2^0	0	.	○○$^{0-1}$ fr.–n, ⌣ abd.
10	52.6	49.5	47.5	−3.5	−2.2	−1.2	−2.0	−1.2	−5.3	3.2	3.7	4.0	90	94	95	08 3	08 3	06 1	9^1	10^2	10^2	.	✳° $10^{05–03}$, ○○$^{1-2}$ fr.–$13\frac{1}{2}$, = $13\frac{1}{2}$–n, [7])
11	45.3	44.2	44.1	−0.3	−0.8	−0.4	−0.5	−0.3	−1.2	4.4	4.3	4.4	98	99	100	00 0	00 0	12 1	10^2●	10^2●	10^2≡	0.0	☿° 7^{25}–13^{13} m. U., ≡$^{1-2}$ $8\frac{1}{4}$–n, = fr.–° [8])
12	41.9	41.0	41.0	0.3	5.6	5.0	4.0	8.6	−0.8	4.4	5.9	4.3	95	86	66	00 0	30 1	16 2	7^0	6^1○	10^1	0.0	≡° $9\frac{1}{4}$–$10\frac{1}{4}$, ○○° fr.–8, $10\frac{1}{4}$–n, = [9])
13	41.3	40.6	41.0	3.7	4.5	3.1	3.6	6.7	3.0	4.8	5.5	5.1	80	87	89	18 1	16 1	20 4	9^1	10^1●	10^2	0.4	● n, ●$^{0-1}$ 13–$19\frac{1}{2}$ m. U., ○○° fr.–n
14	37.2	34.7	33.9	2.9	5.9	5.9	5.2	6.0	1.5	3.8	3.0	3.4	67	43	49	16 7	16 **8**	18 **8**	3^1	8^1○	9^1	0.3	○○° fr.–$11\frac{1}{2}$, ⌭ SSW 5–24 zeitw.
15	34.7	38.8	41.9	5.2	6.1	3.0	4.3	6.6	2.8	4.8	6.0	4.8	72	85	84	18 7	20 3	16 2	10^2	10^2	0	.	●tr. 11^{32}, ☿$^{0-1}$ 11^{45}–12^{10} m. U., ○○° [10])
16	39.9	35.6	39.2	4.4	6.9	7.5	6.6	7.5	2.3	4.8	5.4	6.8	77	72	87	18 6	18 **8**	20 5	10^2	10^2●	8^2	0.0	●$^{0-1}$ $13\frac{1}{4}$–$18\frac{1}{2}$ m. U., ○○° $8\frac{1}{2}$–n, ⌭ [11])
17	44.6	42.1	42.3	6.5	9.4	11.9	9.9	11.9	6.4	6.3	6.5	**9.2**	86	74	88	20 3	18 6	18 6	10^2	10^2●	10^2●	2.4	● n, ●tr. 14^{21}, 14^{28}, ●$^{0-1}$ 14^{28}–21^{55} [12])
18	45.6	46.7	46.9	10.4	12.3	11.2	11.3	**12.5**	10.0	7.7	7.5	7.3	81	70	73	18 6	18 6	18 5	8^1	4^1○	0	3.4	●$^{0-1}$ $0\frac{1}{4}$–$\frac{3}{4}$, ○○° $13\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ⌭ zeitw.
19	49.5	54.8	58.6	8.9	7.5	3.9	6.0	11.2	3.9	8.1	6.0	5.1	95	77	85	20 4	24 3	20 3	10^2	7^1○	0	0.9	●$^{0-2}$ $6\frac{3}{4}$–12 m. U., ○○° 9–n, ⌭ 0–7
20	56.5	54.7	52.3	4.4	8.8	7.0	6.8	9.6	3.8	4.8	4.4	3.0	77	52	**40**	20 3	00 0	16 3	7^1	8^1○	2^0	6.2	[zeitw.
21	51.8	52.0	52.1	−0.1	8.7	5.0	4.6	9.3	−0.3	3.5	3.8	4.1	77	46	63	16 2	20 1	20 1	1^0	1^0○	0	.	○○° $8\frac{1}{2}$–19, ⌣^{1} fr.
22	51.8	52.3	52.9	4.4	5.3	2.4	3.6	9.4	0.3	4.4	4.7	5.1	71	71	94	00 0	26 1	20 1	0	0○	10^1	.	≡$^{0-1}$ 15^{25}–$17\frac{3}{4}$, ○○$^{0-2}$ fr.–15^{25}, 20–n, [13])
23	55.8	59.1	**60.3**	3.0	4.2	3.4	3.5	4.5	2.4	5.5	6.0	5.7	97	97	97	24 1	22 2	00 0	10^2	10^2	10^2≡	3.7	●^{1} n–$6\frac{3}{4}$, ≡^{1} $19\frac{1}{2}$–n, ○○$^{1-2}$ fr.–$10\frac{1}{2}$, [14])
24	58.8	56.8	56.4	2.2	4.2	3.2	3.2	4.5	1.8	4.9	5.0	5.2	92	81	91	20 3	20 3	22 5	10^2	8^2○	10^2	.	≡^{1} n–fr., ○○$^{1-0}$ fr.–n
25	54.6	54.9	57.5	3.9	5.3	5.0	4.8	5.8	3.2	5.7	6.6	6.3	94	99	97	24 5	24 4	28 1	10^2●	10^2●	9^1	0.0	☿$^{0-1}$ fr.–$19\frac{1}{2}$ m. U., ≡$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$–$14\frac{1}{2}$, [15])
26	58.6	57.7	56.1	2.3	4.4	0.2	1.8	5.1	0.0	5.4	4.3	4.3	100	68	93	00 0	12 1	16 1	9^2≡	7^1○	9^1	1.3	≡^{1} fr.–$8\frac{1}{2}$, ○○° $8\frac{3}{4}$–n, ⌣^{1} abd,. ☂ [16])
27	54.5	53.3	52.4	−4.8	−3.1	−2.9	−3.4	0.2	−5.1	3.1	3.6	3.5	96	100	96	00 0	08 1	10 1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	≡$^{2-0}$ fr.–n, V^1 fr., abd., ⌣^{1} abd.
28	50.5	49.0	48.6	−6.0	−0.4	1.7	−0.8	1.7	**−6.4**	**2.8**	4.2	4.7	95	94	92	00 0	08 1	16 3	10^2≡	○≡	0	.	≡$^{2-0}$ fr.–20, V^2 fr., ⌣° abd.
29	47.3	47.9	49.7	3.6	7.0	6.5	5.9	7.1	1.7	4.8	6.3	5.9	80	84	81	16 2	18 4	18 2	1^1	10^2	8^1	.	○○° fr.–n, ⌣^{1} fr.
30	51.1	52.7	54.9	6.7	7.6	5.4	6.3	8.0	5.4	6.1	6.8	5.3	83	87	79	16 2	22 3	20 1	9^2	9^2	3^1	0.1	●° n, ●tr. 13^{25}, 13^{32}, ○○° fr.–n
31	55.4	54.7	53.8	2.4	6.6	4.1	4.3	6.6	2.2	4.7	4.9	4.6	87	67	75	16 2	20 3	20 5	2^1	3^1○	3^1	0.0	○○° fr.–n, ⌣^{1} fr., ⌭ 22–24 zeitw.
Mittel	747.3	747.0	747.7	2.8	4.8	3.7	3.8	6.2	1.3	4.9	5.2	5.1	86	80	85	3.0	3.2	3.1	7.7	7.3	6.4	53.1	

[1]) 12^{05}–14 m. U., $16^{05–10}$, 20^{35}–23^{18} m. U., ○○° fr.–n, ⌭ zeitw., ⌭bö $11\frac{1}{4}$, 13^{10} [2]) 10^{29}–23 m. U., ○○° fr.–n, ([♈°) N–NE $22^{10–20}$, ⌭ 0–22 zeitw., ⌭bö $21\frac{1}{2}$ [3]) 17–$22\frac{1}{2}$ m. U., ≡° $17\frac{3}{4}$–19, $20^{00–45}$, ○○$^{0-2}$ fr.–15, 19–20, $20\frac{3}{4}$–n, = 15–$17\frac{1}{2}$ [4]) ⌭ 4–13 zeitw. [5]) SE–S $19^{20–30}$, ⌭ 8–24 zeitw. [6]) ●✳$^{0-1}$ $13^{30–00}$, 20–$21\frac{1}{2}$, ☾^{1} $23\frac{1}{2}$–24, ⌭ zeitw. [7]) ⌣ fr., abd. [8]) $8\frac{1}{4}$, ≋ $11\frac{1}{2}$–n, ⌣ fr. [9]) 8–$9\frac{3}{4}$, V° fr., ≋ n–fr., ⌣^{1} fr. [10]) $12\frac{1}{2}$–n, ⌭ 0–13 zeitw. [11]) SSW 4–19 zeitw. [12]) m. U., ○○° fr.–11, ⌭ 2–24 zeitw. [13]) = $15^{50–25}$ $19\frac{1}{2}$–20, ⌣° fr. [14]) 15–$19\frac{1}{2}$, = $10\frac{1}{2}$–15 [15]) ○○^{3} fr.–$10\frac{1}{2}$, ○○^{1} 19–n, = $14\frac{1}{2}$–19 [16]) $21^{00–45}$, 23–n

Dezember — Neuwied — 1936

H_b = 65.9 m C_g = + 0.4 mm, unter 736 mm = + 0.3 mm φ = 50° 26′ N λ = 7° 28′ E = 30^m H = 65 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	748.7	750.8	751.5	6.4	5.0	5.7	5.7	9.4	2.5	4.8	4.9	4.8	67	74	70	20 **7**	20 4	28 6	5¹	9¹	10¹	0.8	.	(◎ n), ◎tr. 15, ☂¹⁻² 15³⁸–18½ m. U.,
2	48.5	46.7	**43.6**	6.6	6.8	8.2	7.4	9.0	3.8	5.4	5.5	6.9	75	75	85	28 5	24 3	28 6	10²	10²●	10²●	**8.1**	.	◎⁰⁻¹ 11¹²–n [✳² 12²⁰–⁴⁵, ⌯ n
3	50.0	53.8	54.9	4.8	5.1	3.7	4.3	8.5	3.0	5.2	5.5	5.7	81	84	95	28 3	20 3	24 2	9¹	10²	10²	5.2	.	◎⁰ 13¹⁰–¹⁹, 15³³–20¹⁰ m. U.
4	54.2	53.9	59.2	5.2	10.0	5.0	6.3	10.1	3.2	6.3	7.7	4.7	96	83	72	24 1	20 6	00 0	10²	9²	0	3.3	.	◎tr. 14³⁵–17¹⁰ m. U.
5	58.5	53.2	51.2	0.8	4.2	4.1	3.3	5.4	−0.5	4.5	5.2	5.0	93	84	82	28 2	20 1	20 4	10²	10²	2¹	0.2	.	◎tr. 18³⁵–19³⁵ m. U.
6	51.6	51.1	52.3	1.8	3.7	3.0	2.9	5.6	1.6	4.7	4.2	4.4	90	70	78	20 4	20 5	20 4	10²●	9²	10²	0.5	.	◎⁰ fr.–8¹²
7	56.1	60.2	64.8	3.1	4.4	2.6	3.2	4.6	2.2	5.0	5.2	4.6	87	82	84	24 2	28 3	28 4	10²	10²●	10²	1.6	.	◎⁰ 14³⁰–³⁵, 15¹⁵–¹⁶, ◎tr. 17⁰⁸–¹⁹,
8	67.3	66.8	66.6	1.3	3.0	−1.7	0.2	4.0	−1.7	3.9	4.1	3.9	78	72	96	28 2	32 2	32 2	10²	0○	2¹	3.6	.	[◎⁰ 17²⁵–³⁰
9	67.2	68.2	68.6	−1.4	−0.3	−0.7	−0.8	0.0	**−2.2**	3.5	3.6	**3.4**	85	80	78	24 2	20 1	32 2	10²	10²	10²	.	.	
10	66.2	63.0	60.3	−1.4	1.3	1.5	0.7	2.2	−1.5	3.5	4.0	4.5	85	80	88	24 2	20 1	20 4	10²	10²	8¹	.	.	
11	57.9	56.8	56.9	1.2	1.4	1.4	1.4	2.0	0.6	4.7	5.0	4.9	93	98	97	28 2	08 2	08 1	10²	10²≡	10²≡	.	.	◎⁰ 17²⁵–⁴⁷, ≡²⁵ mtg.–n
12	56.4	55.4	55.6	1.0	2.1	0.5	1.0	2.2	0.4	4.3	4.6	4.3	88	87	91	24 3	20 3	12 3	10²≡	10²≡	10²≡	0.1	.	≡¹ fr.–n
13	55.9	54.9	54.9	0.3	2.0	2.1	1.6	2.5	0.0	4.5	4.8	4.9	96	90	92	20 3	12 3	12 3	10²	10²	10²	.	.	◎⁰ 16⁰⁷–³⁰
14	54.1	52.0	50.6	1.7	6.3	3.0	3.5	6.5	1.2	4.2	4.3	4.2	80	**60**	74	08 3	20 3	20 2	2⁹	3⁹○	0	0.4	.	
15	49.7	52.1	55.2	4.7	6.5	3.1	4.4	6.6	2.4	5.0	6.1	5.1	78	84	89	20 4	20 3	20 2	10²	10²	0	.	.	◎tr. 17²⁸–⁴⁰
16	55.0	51.8	52.6	1.2	8.1	7.4	6.0	8.9	−1.5	4.7	6.1	6.4	93	76	83	32 2	20 4	20 3	10¹	10¹	5¹	0.c	.	◎⁰ 18⁰⁶–³⁵
17	58.1	57.8	56.7	5.3	9.7	10.8	9.2	11.0	4.5	6.5	6.5	**8.2**	97	62	85	20 1	20 2	24 2	10²	10²	10²	1.3	.	◎tr. 16¹² ¹⁵, ◎⁰ 17³⁸–18⁰⁰
18	59.4	61.0	61.8	11.5	12.8	7.3	9.7	**12.9**	7.3	7.8	7.8	6.8	77	70	89	12 4	12 5	12 1	8¹	9²○	3¹	0.5	.	
19	62.9	67.6	72.7	9.7	7.3	2.2	5.4	10.0	2.0	7.6	7.3	5.2	84	96	97	12 3	20 1	20 1	10¹	8²○	5¹	.	.	◎tr. 9¹⁶, ◎⁰ ¹ 10¹⁶–1²⁵
20	71.1	69.3	67.8	0.6	3.7	0.4	1.3	4.0	−0.5	4.6	5.3	4.6	96	89	94	32 2	12 2	08 3	9²	9¹	0	2.1	.	⌓⁰ fr.–n
21	66.8	66.8	67.1	0.1	1.4	0.3	0.5	1.5	−1.5	4.5	4.6	4.4	98	90	93	08 3	08 2	12 2	10²	10²	10²	.	.	(◎⁰ a), ⌓¹ fr.–n
22	66.5	66.4	66.7	−1.1	0.5	−0.5	−0.4	0.7	−2.0	4.0	4.3	4.0	94	91	91	08 2	32 2	28 2	10²	7⁹	10²	0.1	.	= fr.–n
23	67.6	71.9	**73.4**	1.2	5.1	2.9	3.0	5.5	−0.8	4.8	5.8	5.3	97	89	94	16 2	20 1	28 2	10²●	10²	10¹	1.3	.	◎⁰ fr.–8³⁵, p zeitw., = fr.–n
24	72.2	71.4	69.2	0.4	1.4	1.4	1.2	3.2	−0.5	4.5	4.8	4.6	95	95	96	08 2	28 1	04 1	10²	5¹○	10²	0.6	.	= fr.–n
25	66.7	66.4	69.9	4.0	6.3	6.2	5.7	6.9	0.9	5.0	6.9	6.2	82	97	88	20 3	20 3	28 2	10²●	3¹	.	.	.	◎⁰ 8⁵⁵–19¹⁰ m. U.
26	71.6	71.2	69.9	2.6	3.4	−0.8	1.1	6.2	−0.8	5.1	4.9	4.2	92	83	96	08 2	08 2	08 2	10²	3¹○	10²≡	4.6	.	≡¹ 21½–n, ⌓⁰ 21½
27	68.2	66.7	66.6	−2.0	−0.3	−0.8	−1.0	0.2	−2.0	3.8	3.9	3.8	96	87	87	08 1	04 2	08 3	10²	10²	10²	.	.	⌓⁰ fr.–n
28	64.6	63.8	63.6	0.1	1.5	0.4	0.6	1.6	−1.0	4.1	4.0	4.2	89	78	89	08 3	08 4	08 4	10²	10²	10²	.	.	
29	63.0	62.3	63.7	0.4	2.9	2.9	2.3	3.5	0.2	4.6	4.9	5.3	97	87	94	20 2	12 2	12 2	10²≡	10²	10²	.	.	◎⁰ 17¹⁰–n m. U., ≡¹ fr.–mtg.
30	64.9	67.3	67.9	3.1	5.4	5.0	4.6	6.0	2.9	5.6	6.4	6.2	98	96	94	08 1	20 1	20 2	10²	10²●	10²	2.8	.	◎tr. 14²⁰–²⁴, ◎⁰ 16³⁷–17⁰⁵
31	69.4	69.1	68.5	1.2	1.1	2.3	1.7	5.5	0.8	4.9	4.9	5.3	98	98	98	20 2	20 1	20 2	10²≡	10²≡	10²≡	0.5	.	≡²⁵ fr.–n
Mittel	761.0	761.0	761.4	2.4	4.3	2.9	3.1	5.4	0.7	4.9	5.3	5.0	89	83	88	2.6	2.5	2.5	9.5	8.7	7.4	37.9		

Dezember — Kahler Asten — 1936

H_b = 849.3 m C_g = + 0.3 mm φ = 51° 11′ N λ = 8° 30′ E = 34^m H = 840 m h_t (Gehäuse) = 8.2 m h_r = 1.2 m

1	676.7	678.1	679.4	−2.0	−1.9	−2.0	−2.0	1.8	−2.6	3.9	3.9	3.9	98	98	98	26 **9**	26 8	22 5	10²≡	10²≡	10²≡	14.1	7	≡² 7–8½, ≡⁰⁻¹ 13–24 zeitw., [1]
2	77.7	75.3	**74.3**	−2.0	−1.0	−1.8	−1.6	0.0	−2.2	3.9	4.2	4.0	98	99	99	26 5	24 5	28 5	10²≡	10²≡	10²≡	19.7	20	≡¹⁻² 0–24 m. U., ✳ ☆⁰⁻² 0–24 [2]
3	79.3	82.6	85.0	−2.3	−1.5	−1.4	−1.6	−1.0	−2.8	3.7	3.9	4.1	96	95	95	28 5	28 5	20 3	10¹✳	10¹	10²●	**38.3**	35	≡⁰⁻² 0–8½, 15³⁰–24 m. U., [3]
4	84.2	83.4	87.4	1.0	3.0	−0.8	0.6	3.0	−1.4	4.9	5.7	4.2	100	100	98	18 7	20 7	24 5	10²●	10²≡	8¹	5.6	40	≡³ 0–15, ☂⁰⁻¹ zeitw., ◎⁰⁻¹ 0–14¾ [4]
5	87.1	82.7	79.8	−2.9	−1.9	−1.3	−1.8	−0.4	−3.2	3.6	3.8	4.2	98	96	100	20 4	20 5	20 7	9¹	10¹	10²≡	3.8	32	≡⁰⁻¹ zeitw., ≡¹trb. 0–3, ≡¹⁻² [5]
6	80.3	79.9	80.5	−3.8	−3.8	−3.4	−3.6	−1.1	−4.3	3.3	3.1	3.5	95	91	97	20 7	20 **9**	20 7	9¹	7¹○	10²≡	4.9	38	≡² 0–3½, 21½–24 m. U., ✳ ☆⁰⁻¹ [6]
7	84.6	88.1	92.2	−2.4	−2.6	−3.3	−2.9	−2.1	−3.6	3.8	3.7	3.6	98	98	99	22 4	28 5	28 5	10¹≡	9¹	10¹	11.8	**48**	≡¹⁻² 0–13¼, ≡⁰⁻¹ 18³¹–23, ✳⁰⁻² [7]
8	95.1	94.6	94.3	−6.4	−3.7	−5.1	−5.1	−0.7	−7.1	2.7	3.2	3.1	94	90	98	28 3	20 3	20 4	2¹	2¹○	10¹≡	4.6	**48**	Tal≡ n–abd., ≡¹⁻² 20½–23½
9	94.7	95.5	96.2	−7.9	−7.0	−7.2	−7.3	−1.0	**−8.8**	2.2	2.6	2.4	88	97	91	20 3	14 2	28 3	1¹	1⁰○	0	0.2	**48**	≡¹⁻² 4³⁵–5¾, Tal≡ –24
10	94.2	91.9	90.7	−7.1	−3.2	−1.0	−3.1	−0.7	−7.8	2.6	3.5	4.2	97	97	99	06 5	08 6	12 4	10¹≡	10²≡	0	0.c	47	Tal≡ 0–5½, ≡¹⁻² 5½–20¾, ∨¹ [8]
11	87.7	86.6	86.3	0.1	−1.4	−2.4	−1.5	0.7	−2.7	4.5	4.1	3.8	97	99	98	12 4	00 0	20 3	4¹	10¹≡	10¹≡	0.1	45	≡¹⁻² zeitw., ≡²⁵ 10¾–24, ∨¹ [9]
12	85.6	85.7	85.7	−4.2	1.5	0.3	−0.5	2.4	−4.5	3.1	4.8	4.6	92	95	98	20 2	20 3	20 3	5¹	2⁰○	1¹	0.1	41	≡² 0–6, Tal≡ 6–24, ∨¹ 0–fr., [10]
13	85.1	84.9	84.6	−1.3	−1.7	−2.9	−2.2	0.6	−3.6	4.1	4.1	3.6	98	100	98	20 4	20 3	20 3	7¹	10²≡	10²≡	0.1	40	Tal≡ 0–9¼, ≡² 9¼–24, ✳⁰⁻¹ [11]
14	83.4	82.0	81.5	−4.5	−3.3	−3.0	−3.4	−1.7	−4.9	3.2	3.2	3.3	98	89	90	18 5	18 6	16 5	10²	5¹○	2¹	1.c	40	≡¹⁻² 0–3½, ☂⁰ 1½–2¼, ∨¹ n–a, [12]
15	80.6	81.8	84.9	−2.4	−0.1	−0.4	−0.8	0.4	−3.3	3.7	4.5	4.5	96	100	100	18 7	20 5	20 5	10¹✳	10²≡	10²≡	0.1	40	≡² 8–24, ✳☆³ 3¼–5½, ✳⁰⁻¹ 7¼– [13]
16	84.9	82.2	81.7	−2.4	0.5	1.4	0.2	1.6	−3.2	3.9	4.8	5.1	100	100	100	20 7	20 7	20 7	10²≡	10²≡	10²≡	1.7	40	≡¹⁻² 0–24 m. U., ✳○⁰ 15¾– [14]
17	87.4	87.8	87.0	1.2	1.9	4.7	3.1	4.8	0.7	5.0	5.2	6.4	100	98	100	20 7	20 7	20 7	10¹	10¹	10²≡	5.1	38	≡² 0–9¼, 17¼–24, ○¹ 16½–n [15]
18	89.6	90.8	91.6	5.5	4.9	4.3	4.8	6.0	4.1	**6.8**	6.3	6.2	100	97	100	20 7	20 7	20 6	10²●	9¹○	3¹	7.1	27	≡² 0–12, ○ ☂⁰⁻¹ n–10, ⌯bö 0–24
19	92.1	95.2	99.6	4.3	0.5	−0.5	1.0	4.4	−0.5	6.2	4.8	4.4	100	100	100	20 7	22 5	22 5	10²●	10²≡	7¹	1.c	0	≡¹⁻² 0–16, ≡² 22³⁰–24, ☂¹ 5¹⁰– [16]
20	99.4	98.2	96.7	−1.3	1.8	0.1	0.2	2.1	−2.0	3.7	3.6	2.8	89	68	60	20 5	20 4	20 6	7¹	6¹○	1¹	9.7	0	≡¹⁻² 0–3¼, Tal≡ n–n, ⌯ 18–24
21	95.5	95.1	95.3	1.0	4.8	2.4	2.6	6.2	0.7	2.6	2.7	3.2	52	**45**	61	20 3	20 3	20 3	1¹	1¹○	0	.	Fl.	Tal≡ n–n, ⌯ 0–1
22	94.9	94.5	94.3	2.2	4.7	−0.9	1.3	6.3	−1.1	3.7	3.8	4.2	70	61	98	20 5	22 5	22 5	0	1⁰○	10¹≡	.	Fl.	Tal≡ n–20, ≡¹⁻² 20–24, ∨⁰⁻¹ [17]
23	95.0	98.9	**700.9**	−1.4	−0.8	−1.4	−1.2	0.2	−4.6	4.1	4.2	4.c	99	97	97	20 5	28 4	26 4	10²≡	9²	10²≡	2.8	4	≡² 0–10¾, ≡¹⁻² 18–n, ✳¹ 4–9½, [18]
24	98.7	96.8	695.7	−2.2	−2.6	−1.0	−1.7	−0.8	−2.8	3.8	3.7	4.2	98	98	99	20 4	24 5	22 5	10²≡	10¹≡	10²≡	0.8	6	≡¹⁻² n–n, ∨¹ n–n
25	93.1	93.5	97.6	−0.1	2.2	−0.5	0.3	2.4	−1.1	4.5	5.4	4.4	100	100	100	28 7	28 8	28 5	10²●	10²●	9¹	0.7	Fl.	≡² 0–16¾, ☂¹⁻² n–15½, ∨¹ n–a, [19]
26	99.9	99.6	98.5	−3.4	−1.6	−3.6	−3.0	−0.4	−3.7	3.5	3.7	3.4	97	90	97	30 2	28 1	18 2	4¹	2¹○	8¹	6.5	Fl.	○○⁰⁻¹ 0–9, ⌓¹ fr., ⌓⁰⁻¹ abd.–n
27	96.2	95.2	95.1	−4.0	−2.4	−2.4	−2.8	−0.8	−4.4	2.8	3.3	**2.0**	84	86	54	14 4	12 3	12 5	3¹	1⁰○	0	0.3	Fl.	⌓⁵ n–fr.
28	93.3	92.6	92.2	−4.1	−1.8	−1.9	−2.4	−0.6	−4.7	**2.0**	4.0	3.9	60	99	98	12 6	20 5	20 5	1¹	10²≡	10²≡	.	Fl.	Tal≡ n–a, ≡¹ 10¹⁹–n, ∨⁰⁻¹ p–n, [20]
29	91.4	91.5	93.0	−1.6	1.1	1.4	0.6	2.5	−2.8	4.0	4.6	5.1	99	95	100	20 3	20 4	20 3	10²≡	4¹	10²≡	0.c	Fl.	≡¹⁻² n–7²⁵, ≡² zeitw., ≡²⁵ 4⁵⁰–24
30	94.5	95.7	96.7	1.8	2.7	1.5	1.9	**7.0**	1.2	5.2	5.2	5.1	100	94	100	20 2	20 2	20 3	10²≡	10²≡	10²≡	0.2	Fl.	≡² 0–24 [m. U.
31	98.4	96.9	96.4	−0.7	0.6	−1.7	−0.9	1.6	−1.9	4.4	4.5	4.1	100	95	100	20 4	20 3	20 6	7¹	2¹○	10²≡	0.2	Fl.	≡¹⁻² 0–10½ zeitw., ≡¹trb., [21]
Mittel	689.7	689.6	690.2	−1.7	−0.4	−1.1	−1.1	1.4	−2.9	3.9	4.1	4.0	93	92	94	4.9	4.7	4.6	7.4	7.1	7.4	140.5		

[1] ✳ ☆¹⁻² 2½–3¾, ✳⁰⁻¹ 5½–10 m. U., ☆ ☆ 13–19 öfter, ✳¹⁻² 19–24, ☂¹⁻² n–n, ○○¹⁻² 0–7, ([☾])¹ 1³⁵ i. NE, ⌯bö 0–19½, ⌯ bö 19½–24 m. U. [2] m. U., ☂¹ zeitw. a, ∨¹ n–24, ⌯bö 0–5½ [3] ✳ ☆⁰⁻¹ 0–10½, 15½– 19½, ☂⁰⁻¹ 19½–24, ☂¹ n–mtg., ∨¹ 0–n [4] m. U., ○○¹⁻² 15–24, ⌯bö 4¾–21 zeitw. [5] 7³⁰–9¹⁰, 18–24, ✳⁰⁻¹ zeitw., ✳ ☆⁰⁻¹ 17½–24, ∨¹ n–fr., ∨¹ abd.–24, ○○¹⁻² p–18, ⌯bö 14¾–24, ⊕⁰ 10½ [6] 0–10¾ m. U., ☂⁰⁻¹ 15¼–18, ✳⁰⁻¹ 21½–24, ☂¹ n–n, ∨¹ 0–a, ⌯ 0–12, 18–24, ⌯ 12–18 [7] 0–14³⁵, 18–19, ☂⁰ 23½, ∨¹ n–n, ⌯bö 0–5 [8] n–n, ○○¹⁻² 20¾–24, ⌯ 14–18 [9] p–24, ○○¹⁻² 0–10¾ [10] ⌓¹ abd.–n [11] 17–20½, ∨¹ a–n, = ¹⁻² 1–2½, ⌓¹ fr. [12] = ¹ 3½–4, ○○⁰⁻¹ 16–24, ⌯ bö 10¾–24 m. U. [13] 11 m. U., ✳△⁰ 14³⁵–16½, ☂⁰⁻¹ 16½–18½, ○○⁰⁻² 0–8, ⌯bö 0–18 [14] 19³⁵, ◎⁰⁻¹ 19³⁰–20¾, ∨¹ n–fr., ⌯bö 3½–10, 23–24, ⌯bö 10–23 [15] m. U., ○○⁰⁻¹ 9¼–17½, ⌯bö 0–24 m. U. [16] 8½, ◎¹ 8¾–11¹⁰, ✳¹ 11¹⁰–13⁵⁵, ⌯ 0–11½ [17] 20½–24 [18] ∨¹ 0–mtg., ○○⁰⁻¹ 13–18 [19] 15½–20, ⌯ a–15½ [20] ⌓⁵ fr., ⌯ 2–n [21] Tal≡ mtg.–18⁴⁵, ≡² 18⁴⁵–24 m. U., ∨¹ abd.–24, ⌯ 20½–23½

Dezember **1936**

Marburg I

$H_b = 241.0$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 50^\circ 49'$ N $\lambda = 8^\circ 48'$ E $= 35^m$ $H = 238$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm I	cm I	
1	731.7	733.1	734.4	3.5	2.2	0.6	1.7	5.2	0.3	4.7	4.5	4.5	80	84	93	24 3	24 3	24 1	8^2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\times}$	5.0	.	◍ n, ☂¹ a–n
2	32.2	29.8	**28.1**	1.4	2.8	2.0	2.1	4.3	−0.3	4.6	5.1	4.9	90	90	93	24 2	24 2	24 2	10^2	10^2	$10^2_{◍}$	**12.4**	.	☂ 8–14, ◍¹–n, = fr.–p
3	33.6	37.5	39.0	1.5	4.0	2.6	2.7	4.4	0.7	4.5	4.5	4.9	88	73	89	24 2	24 2	24 2	10^1	10^2	10^2	9.4	.	◍° a
4	38.9	37.7	42.1	4.0	7.5	3.8	4.8	7.8	2.0	5.9	7.1	4.7	97	91	79	24 2	20 2	20 2	$10^2_{=}$	10^2	0	0.9	.	◍ n, ◍° a, ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.
5	42.5	37.7	34.7	−0.3	2.8	2.6	1.9	3.8	−1.6	4.4	4.7	5.2	98	84	93	24 1	24 4	24 3	10^1	10^1	$10^2_{◍}$	0.2	.	◍¹ 17½–abd., = p, ∨ fr.
6	35.3	35.1	36.0	1.1	2.2	1.0	1.3	3.1	0.5	4.0	3.8	4.3	81	**71**	86	24 3	24 4	24 3	9^1	7^2	10^2	2.4	.	◍ n, ✳¹ 8½–9½
7	39.6	43.4	47.1	1.2	2.3	0.2	0.9	3.4	−0.5	4.5	4.3	4.2	90	79	89	20 2	20 2	20 2	10^2	4^2	0	2.7	**2**	(✳ n)
8	50.4	50.0	49.8	−3.8	−0.5	−4.0	−3.1	0.4	−4.7	3.2	3.8	**3.1**	92	86	92	20 2	00 0	00 0	$8^1_{=}$	0 ○	0	.	Fl.	≡° fr., ≡° ∨ abd.
9	50.9	51.2	52.0	−2.8	−1.2	−1.6	−1.8	−0.9	−5.1	3.5	3.3	3.5	94	79	87	20 2	20 2	20 2	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	
10	49.4	46.3	45.0	−2.4	1.0	1.0	0.1	1.4	−4.1	3.4	4.1	4.9	90	83	100	32 3	32 4	32 3	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	= fr., abd., ∞ a, p
11	42.2	41.2	41.2	−0.8	−0.2	0.2	−0.2	1.0	−1.2	4.3	4.5	4.5	100	100	96	32 2	32 1	32 2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	.	≡² n–n
12	40.9	40.5	40.5	0.0	−0.8	−1.0	−0.7	0.4	−1.0	4.4	4.3	4.1	96	100	95	24 3	24 2	24 2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	.	≡² p, ≡$^{\frac{1}{2}}$ abd., = fr.
13	40.5	40.4	39.4	−1.4	−0.8	−0.8	−0.9	0.7	−2.2	3.9	4.3	4.0	95	100	92	24 4	24 3	24 3	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{\times}$	.	.	✳° 14½–abd., ≡² fr.–p, ∨ ∞ fr.
14	39.2	37.4	37.0	−0.8	1.7	−0.4	0.6	1.9	−1.8	4.2	4.4	3.9	96	85	88	24 3	16 4	16 2	10^1	4^1	0	2.5	**12**	
15	35.8	36.4	39.4	1.0	2.1	2.2	1.9	2.7	−2.2	4.4	5.2	5.0	90	98	93	16 2	16 2	00 0	$10^2_{△}$	10^2	$10^2_{=}$	0.5	Fl.	◍° △° fr., ◍° ✳fl. a, p, ≡² abd., [= p
16	40.0	36.9	36.2	1.0	5.2	5.5	4.3	5.9	−0.6	4.6	5.9	6.3	93	89	93	16 2	16 4	16 4	$10^2_{=}$	10^1	10^2	2.7	.	◍¹ 15½–19²⁰, ≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.
17	41.2	42.5	41.2	3.8	7.2	7.2	6.3	7.4	3.1	5.5	6.4	7.4	91	84	97	16 2	16 3	16 2	10^1	10^1	$10^1_{◍}$	4.9	.	◍ n, ◍¹ 16²⁰– abd., ≡¹ abd.
18	43.7	44.8	45.8	10.4	11.4	5.8	8.3	**11.9**	6.2	**7.9**	7.6	6.5	84	75	94	20 3	20 3	00 0	10^2	5^1	0	5.5	.	◍ n
19	46.4	50.4	54.7	7.2	5.2	3.8	5.0	9.1	2.8	6.9	5.9	5.2	91	89	80	20 3	32 1	32 2	10^2	9^2	1^1	.	.	◍° a
20	54.7	52.8	51.6	0.2	1.6	1.2	1.0	3.8	−0.6	4.7	5.0	4.7	100	96	93	32 2	32 2	16 3	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	10^2	1.2	.	≡² ⌣ fr., ≡$^{\frac{1}{2}}$ p
21	50.8	50.1	50.4	−0.8	−0.8	−0.6	−0.7	1.2	−1.1	4.3	4.2	4.4	100	96	100	16 3	32 3	32 2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ n–n
22	50.0	49.6	49.6	−1.4	−1.6	−1.6	−1.5	0.0	−2.2	4.1	3.9	3.9	99	95	95	32 3	16 3	16 2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ ∨ n–n
23	50.8	54.1	**56.0**	−0.8	2.0	1.5	1.5	2.4	−2.3	4.0	5.1	4.8	94	97	95	00 0	20 2	20 2	$10^2_{=\times}$	2^2	9^2	0.4	1	✳ ≡² fr., =–n
24	54.4	52.0	51.0	0.0	2.1	0.8	0.9	2.9	−2.1	4.4	4.2	4.4	96	79	90	20 2	24 2	24 2	$10^2_{=}$	9^2	10^2	0.0	Fl.	≡$^{\frac{1}{2}}$ fr.
25	48.2	48.8	51.9	4.0	6.0	4.8	4.9	6.4	0.1	5.2	6.4	5.0	85	92	77	24 4	00 0	00 0	10^2	9^2	4^2	.	.	◍° a, ∞ fr.
26	55.3	54.4	53.4	−0.4	2.6	−1.8	−0.3	4.8	−2.6	4.3	4.5	3.6	96	81	90	28 2	28 1	00 0	9^2	2^2	4^1	0.7	.	∨ abd., ⌣ fr., ♒ 21^{25}
27	51.4	50.2	50.4	−3.7	−1.1	−3.4	−2.9	0.0	−4.6	3.3	3.9	3.5	95	93	97	32 2	32 2	32 2	1^1	0 ○	$10^2_{=}$	.	.	≡² abd., ∨ fr.–n
28	49.2	48.2	47.6	−4.3	−2.0	−0.6	−1.9	−0.3	**−5.2**	**3.1**	3.6	3.9	94	90	88	32 2	32 2	32 2	$10^2_{=}$	10^2	10^2	.	.	≡° fr., =–p, ∨ n–n
29	46.6	46.7	47.8	−1.0	−0.2	0.5	−0.5	0.9	−1.7	4.1	4.4	4.7	95	98	98	16 3	16 2	16 3	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	.	.	◍° 18½–21, ≡² ∨ fr.–p, ≡² abd.
30	49.3	50.1	51.4	0.9	1.6	1.6	1.4	2.3	−0.2	4.6	5.0	5.0	95	96	96	16 2	00 0	16 2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0.8	.	◍ n, ◍° a, ≡$^{\frac{1}{2}}$ n–n
31	52.8	52.0	51.8	0.8	1.4	2.0	1.5	2.0	0.4	4.7	5.1	4.9	96	100	93	16 2	16 2	16 2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0.7	.	◍ n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ n–n
Mittel	744.8	744.6	745.0	0.6	2.1	1.1	1.2	3.2	−1.0	4.5	4.8	4.6	93	89	92	2.4	2.2	1.9	9.5	8.1	7.7	52.9		

Dezember **1936**

Erfurt

$H_b = 190.5$ m $C_g = +0.4$ mm $\varphi = 51^\circ 0'$ N $\lambda = 11^\circ 4'$ E $= 44^m$ $H = 180$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	734.6	734.4	737.7	3.0	4.2	2.0	2.8	6.1	2.0	4.9	5.4	4.6	86	87	87	24 **7**	24 **7**	26 6	$5^1_{◍}$	9^1	$10^1_{△}$	1.5	.	◍ 2–5, 13⁴⁰–⁵⁶, 16⁰⁰–¹⁶, ☂ 11¹⁶– [1])
2	35.9	34.0	**32.7**	2.1	3.0	1.4	2.0	3.8	0.6	4.5	4.8	4.7	85	84	93	24 4	24 5	28 5	10^2	10^2	$10^1_{◍}$	3.4	.	◍ 1¹⁰–3, a, p m. U., ✳° 19¹⁶–21⁴⁰
3	37.2	41.1	44.8	1.4	3.0	1.0	1.6	3.3	−0.1	4.3	4.4	4.4	85	78	90	26 4	26 4	22 2	7^1	7^1	2^1	**9.1**	.	
4	44.9	43.3	46.4	3.7	7.4	4.6	5.1	7.6	−1.0	4.8	6.2	4.9	80	81	77	20 4	18 6	24 4	10^2	9^2	3^0	.	.	☂ 5⁵⁵–⁵⁸, ◍¹ 16⁴⁰–18¹⁰
5	48.5	44.7	41.6	1.9	4.2	4.4	3.7	5.3	0.3	4.1	3.9	4.6	77	**64**	74	16 3	16 3	18 4	7^0	10^1	10^2	0.5	.	◍ 22½–23¹⁰
6	42.3	41.9	42.8	2.2	2.9	1.8	2.2	4.5	0.6	3.7	4.4	4.2	70	78	80	18 5	20 5	16 2	5^1	7^2	9^1	0.0	.	◍ 0¹⁰–1½, 13¹⁰–14⁰⁵, ☂ 11¹⁵–²⁰
7	44.4	47.8	52.0	2.5	3.2	1.6	2.2	4.0	0.8	4.2	4.5	4.3	76	78	83	20 3	20 3	22 2	10^1	5^1	8^1	0.2	.	◍° 4½–6¹⁰ m. U., ☂ 6¹⁰–⁵⁵, ✳° 9⁵⁰–⁵⁸
8	56.1	56.2	56.4	1.2	2.8	−2.8	−0.4	3.5	−3.5	4.2	4.5	3.3	83	79	88	20 2	00 0	00 0	10^1	4^1	0	.	.	
9	57.1	57.9	58.8	−5.4	−1.9	−1.8	−2.7	−1.2	**−7.5**	2.9	3.8	3.6	95	94	90	00 0	00 0	02 3	$0^2_{=}$	9^1	10^2	.	.	✳° 15½–½, ≡¹ 4–6, ≡² 6–9⁵⁵
10	57.3	54.3	52.2	−2.5	−0.3	0.4	−0.7	1.0	−3.8	3.7	4.4	4.4	96	98	93	04 2	00 0	00 0	10^1	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0.0	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ 6½–10½
11	48.6	47.3	47.6	−1.4	−0.4	−0.9	−0.9	0.5	−2.1	4.1	4.4	4.3	99	98	99	00 0	00 0	00 0	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	0.0	.	≡² n, a, p–24
12	47.0	46.1	46.4	0.4	1.6	−1.6	−0.3	1.9	−2.6	4.4	4.0	3.9	93	78	97	00 0	26 2	00 0	10^1	7^1	$10^2_{=}$	0.1	.	≡¹ 0–3, 21–22½
13	46.7	45.8	46.0	−3.1	−1.1	0.4	−0.9	0.4	−3.7	3.6	4.1	4.2	100	97	89	16 3	00 0	20 2	$10^2_{=}$	$10^2_{=}$	8^1	.	.	≡² 0–4, ≡¹ 4–6½, ≡² 16½–n, ⌣ n
14	45.7	45.0	44.0	−0.4	4.0	2.0	1.9	4.6	−2.0	3.9	4.1	4.1	87	67	77	12 2	18 3	14 6	4^0	3^0	0	.	.	
15	42.2	42.9	44.2	2.6	4.9	4.3	4.0	5.0	0.2	3.6	4.7	5.0	65	73	81	14 3	18 3	18 3	9^1	10^1	10^1	.	.	◍° 9–11¹⁰, 12½–13¹⁰
16	46.3	43.8	41.4	3.4	6.5	7.1	6.0	7.3	2.1	5.0	5.1	5.6	86	71	74	00 0	16 5	18 6	9^1	9^1	9^1	0.2	.	◍¹ 20⁰⁰–³⁰, ☂ 22⁰⁰–³⁰
17	47.4	48.7	46.5	5.8	7.9	8.4	7.6	8.8	4.7	5.7	5.9	6.7	82	73	81	22 5	22 4	18 5	7^1	8^1	$10^1_{◍}$	0.0	.	◍°⁻¹ 19½–22½
18	48.6	50.6	52.0	10.9	11.6	9.7	10.5	**12.2**	8.0	**8.1**	7.0	7.2	83	68	80	20 6	22 6	16 4	10^2	8^1	0	1.6	.	
19	52.3	54.8	59.9	9.0	6.2	4.1	5.8	10.4	2.6	6.7	6.6	5.2	78	93	85	18 3	30 3	18 2	7^1	$10^2_{◍}$	1^1	.	.	☂ 11²⁵–16½ m. U., ⌣ n
20	60.7	59.9	58.4	1.8	6.2	0.8	2.4	6.2	0.4	4.4	5.4	4.0	83	76	83	00 0	18 1	28 2	5^1	5^1	0	4.3	.	⌣ n–7¼
21	56.8	55.8	55.9	−3.0	2.1	−2.8	−1.6	3.0	−3.5	3.5	4.7	3.6	95	89	96	18 1	26 1	00 0	1^0	1^0	0	.	.	⌣ n
22	55.3	54.7	54.8	−3.2	1.8	−1.1	−0.9	3.0	−5.2	3.3	4.4	3.5	91	83	83	18 2	00 0	00 0	0	0	0	.	.	⌣ 7–11
23	54.5	57.1	**61.5**	1.8	2.8	1.7	2.0	3.0	−4.5	4.7	4.8	4.5	90	86	87	24 5	24 3	24 3	$10^2_{◍}$	5^1	8^1	.	.	☂ 9½–¾, ☂ 7²⁵–8⁰⁵, ✳ 7½–9¼
24	59.0	57.6	56.2	0.5	2.3	2.0	1.7	2.7	−1.6	3.8	4.3	4.6	81	79	87	20 4	24 **7**	20 5	8^1	9^1	10^1	0.8	.	
25	52.2	52.0	58.9	3.3	4.4	3.5	3.7	6.0	1.4	4.9	5.8	4.9	84	93	83	22 6	24 6	28 4	10^1	$10^1_{◍}$	9^1	.	.	◍° 8½–14¾ m. U.
26	60.3	60.9	60.1	0.6	3.6	−0.4	0.8	3.6	−1.4	4.3	4.8	4.1	90	82	93	00 0	28 2	20 2	2^1	2^1	8^1	0.6	.	⌣ n
27	58.1	57.4	57.7	−1.8	−3.0	−3.4	−2.9	−0.2	−4.2	3.8	3.4	3.5	94	93	99	00 0	00 0	00 0	9^1	$10^1_{=}$	$10^1_{=}$	.	.	≡² 9½–24
28	56.3	54.9	54.2	−5.8	−5.2	−2.5	−4.0	−2.2	−6.3	2.8	2.8	3.7	95	91	96	00 0	00 0	00 0	$10^1_{=}$	10^1	$10_{=}$	.	.	≡¹⁻²0–12, ≡°12–21, ∞°0, ⌣ n–n
29	52.5	52.6	53.2	−6.4	0.5	−1.4	−2.2	0.5	**−7.5**	**2.7**	4.3	3.8	94	91	91	00 0	00 0	00 0	0	0	0	.	.	≡¹ 0–6½, ⌣² n
30	55.0	56.1	57.2	1.2	3.0	1.8	2.0	3.2	−3.4	4.7	5.3	5.0	93	94	97	00 0	00 0	00 0	10^1	$10^1_{=}$	10^1	.	.	◍ 8³⁰–³⁵, abd., ⌣ n
31	58.2	57.9	57.9	2.7	3.6	1.0	2.1	3.6	0.5	5.1	5.6	4.8	92	94	97	00 0	00 0	24 1	10^2	0	6^1	0.2	.	◍° 1²⁵–3¹⁰, ≡² 15½–17
Mittel	750.4	750.2	750.9	0.9	3.0	1.5	1.7	3.9	−1.3	4.3	4.8	4.5	87	84	87	2.4	2.5	2.4	7.3	7.0	6.5	22.5		

[1]) 12^{25}, 21^{00-45}, ☂ 8^{15-50}, $18\frac{1}{2}$–19^{10}

Dezember — Meiningen — 1936

$H_b = 314.5$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 50^0\,34'$ N $\lambda = 10^0\,25'$ E $= 42^m$ $H = 308$ m h_t (Gebäuse) $= 6.4$ m $h_r = 1{\cdot}1$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	723.7	725.1	726.7	3.6	3.2	2.3	2.9	5.5	1.0	4.6	4.4	4.2	77	77	78	20 5	20 5	20 5	8^1	10^1	10^1	6.5	.	◎ n, ☿ a, p, ✳ n, ⌒ n
2	23.7	22.3	**19.7**	2.3	1.8	0.7	1.4	3.6	0.5	4.4	5.0	4.7	81	95	96	20 4	20 2	20 2	10^1	$10^1_{\odot}$	$10^1_{\odot}$	2.4	.	◎ ✳ n, a, p abwechselnd
3	25.5	29.6	32.7	1.3	2.4	0.2	1.0	3.8	−0.1	4.4	4.5	4.5	86	82	96	24 3	24 2	24 2	10^1	8^1	10^1	**9.2**	.	◎ n, a, ✳ n
4	33.1	31.9	34.8	1.5	4.8	4.2	3.7	6.0	−0.1	4.9	6.3	5.2	97	97	84	20 2	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	o	1.2	.	◎ n, a–16^{30} m. U., ✳ n, ≡° a
5	35.7	31.8	28.9	−1.8	2.4	2.4	1.4	4.5	−1.9	3.9	4.7	5.2	96	85	95	20 1	20 2	20 3	10^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	0.8	.	◎ abd.–n, ∞ ⌒ a
6	30.7	29.7	30.4	1.2	1.4	0.8	1.1	2.6	0.5	4.2	4.6	4.3	83	92	88	20 3	20 3	20 3	8^1	8^1	8^1	1.2	.	◎ n, ☿ 11–$13\frac{1}{2}$
7	32.3	35.8	40.1	1.0	1.8	0.0	0.7	2.4	0.0	4.3	4.7	4.4	88	90	96	20 3	24 2	24 2	10^1	10^1	10^1	2.2	.	◎ n, ✳ a
8	42.6	43.0	43.1	−0.8	0.6	−2.4	−1.3	1.0	−2.4	4.2	4.4	3.7	96	91	96	20 1	12 1	16 2	10^1	7^1	10^1	0.7	.	⌒ a
9	44.6	44.5	44.9	−2.2	−0.8	−1.7	−1.4	−0.4	−3.6	3.6	3.6	3.6	92	84	88	12 1	20 1	28 3	10^1	10^1	10^1	.	.	⌒ a
10	42.8	41.0	38.5	−2.4	2.3	−3.0	−1.5	2.4	−3.0	3.6	3.9	3.4	94	71	93	08 3	08 2	08 2	$10^0_{\equiv}$	$0_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡ ◎ a–10, ≡^{1} n
11	35.6	34.2	34.2	−4.8	0.2	0.4	−1.0	0.6	−5.3	2.9	4.5	4.4	91	96	93	12 2	16 2	16 2	$10^0_{\equiv}$	4^1	10^1	.	.	≡ a, ∞ p, ∨ a, ⌒ a
12	33.8	33.9	33.6	−0.4	−0.7	−1.4	−1.0	1.0	−1.5	4.3	4.2	3.9	96	96	95	16 3	16 2	16 2	10^1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.3	.	◎ n, ✳ n, ≡ a, p, ∞ a
13	33.8	33.6	33.8	−0.5	−0.6	−0.6	−0.6	−0.4	−1.4	4.2	4.0	4.2	96	92	96	16 2	16 2	16 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡° a, p, ≡^{1} n
14	33.1	32.0	31.8	1.0	2.0	0.8	1.2	2.4	−0.6	4.2	4.7	4.6	85	88	95	16 3	16 2	16 3	10^1	8^1	10^1	0.2	.	◎ n, ✳° n, ∞ a
15	30.8	31.2	33.3	0.0	1.3	1.9	1.3	2.0	0.0	4.3	4.7	5.1	93	93	97	16 3	16 2	16 3	10^1	$10^1_{\ast}$	$10^1_{\bullet}$	.	.	◎ p, ✳ 10–p
16	34.0	32.0	31.1	2.7	4.1	5.0	4.2	5.0	1.6	5.3	5.8	6.2	95	94	96	20 2	16 2	16 5	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\bullet}$	2.3	.	◎ n, $19\frac{1}{2}$–n, ≡° a
17	35.7	36.9	35.6	5.8	7.2	6.4	6.5	7.6	4.2	5.8	6.5	7.0	85	85	97	20 2	16 2	16 3	8^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	5.8	.	◎ n, 19–n
18	37.1	38.5	40.3	10.2	11.0	5.3	8.0	**11.6**	5.3	**7.9**	7.3	6.3	85	74	94	20 5	20 3	20 2	10^1	8^1	o	3.0	.	◎ n
19	40.4	42.4	47.4	6.6	5.8	1.8	4.0	6.6	1.8	7.0	6.2	5.0	96	90	95	20 2	28 5	28 2	10^1	$10^2_{\bullet}$	o	.	.	☿ 11–$18\frac{1}{2}$, ∞ a
20	48.4	47.4	46.3	0.8	1.7	1.8	1.5	2.5	−0.2	4.7	5.0	5.0	96	97	95	20 3	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	4.5	.	≡^{1} a
21	45.0	44.5	44.3	0.6	0.0	−1.0	−0.4	1.8	−1.2	4.5	4.4	3.9	95	96	92	20 3	20 3	20 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡^{1} a
22	43.7	43.5	43.5	−1.8	−1.6	−2.0	−1.9	−0.6	−2.0	3.9	3.9	3.8	96	96	96	20 3	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	10^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡° a
23	43.0	46.5	**49.2**	−1.3	0.6	−0.3	−0.3	1.0	−2.4	4.1	4.5	4.3	98	95	96	16 2	16 2	16 2	$10^1_{\ast}$	$6^1_{\odot}$	10^1	.	.	✳° $7\frac{1}{2}$–10, ≡° a
24	48.1	45.5	44.7	−2.4	1.2	−0.2	−0.4	1.5	−2.5	3.8	4.8	4.4	98	95	96	28 1	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	8^1	$10^1_{\equiv}$	1.7	.	≡^{1} a–11^{10}, ≡° n
25	41.0	40.4	44.6	2.2	4.6	3.2	3.3	4.7	−0.2	4.9	5.5	4.9	92	87	84	20 3	24 3	24 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	8^1	.	.	◎° a, p, ≡^{1} a
26	47.8	48.0	47.4	0.2	3.0	−1.6	0.0	3.4	−1.6	4.5	4.4	3.9	96	77	96	28 2	04 2	04 1	2^1	$2^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	0.5	.	∞ a–$10\frac{1}{2}$, ⌒ a
27	45.4	43.8	44.1	−3.4	0.4	−4.4	−3.0	0.5	−4.4	3.3	4.4	3.1	93	93	94	12 2	16 2	12 2	7^1	$0_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡^{1} n, ∞ a, ⌒ a
28	43.0	42.5	41.7	−7.5	−3.3	−1.8	−3.6	−1.8	**−8.4**	**2.2**	3.3	3.8	85	91	94	16 2	20 3	20 3	o	10^1	10^1	.	.	∞ p, ⌒ a
29	41.2	40.9	42.2	−2.6	−0.2	0.0	−0.7	0.0	−2.9	3.6	4.3	4.4	94	96	96	12 2	16 2	16 2	10^1	8^1	10^1	.	.	∞ a, ⌒ a
30	43.1	43.9	45.4	−0.2	2.4	1.3	1.2	2.7	−0.4	4.3	3.6	4.9	95	**65**	97	16 2	16 3	16 2	10^1	10^1	10^1	.	.	◎° p, ∞ a
31	45.9	45.8	45.9	1.2	2.8	1.3	1.7	3.0	1.0	4.7	5.0	4.7	95	89	93	20 2	20 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	1.0	.	◎° n, ≡ a, p
Mittel	738.2	738.1	738.7	0.3	2.0	0.7	0.9	2.8	−1.0	4.4	4.8	4.6	92	89	93	2.5	2.3	2.4	9.1	8.3	8.9	43.5		

Dezember — Inselsberg — 1936

$H_b = 911.5$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 50^0\,51'$ N $\lambda = 10^0\,28'$ E $= 42^m$ $H = 910$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.7$ m

1	671.5	671.9	673.3	−1.5	−2.4	−3.0	−2.4	1.3	−3.2	4.1	3.8	3.7	100	99	100	28 **7**	20 **7**	20 **7**	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	25.6	6	≡^{2} n–n, ▲^{2} 0–2^{28}, ✳^{1} n–n m. U.,[1]
2	71.7	71.2	**67.9**	−3.0	−2.0	−2.0	−2.2	−1.0	−3.1	3.7	4.0	4.0	100	100	100	26 4	24 5	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\ast}$	21.0	25	≡^{2} n–n, ∨ n–n, ✳^{2} n–n m. U.
3	72.9	76.5	80.4	−3.0	−2.8	−2.5	−2.7	−2.0	−4.0	3.7	3.7	3.8	100	100	100	24 4	24 3	24 3	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	**30.9**	**45**	≡^{2} n–19, 20–n, ∨ ✳^{2} $9\frac{1}{2}$–10^{55}
4	79.9	79.1	82.6	−2.0	0.0	0.2	−0.4	2.8	−2.5	4.0	4.6	4.7	100	100	100	22 4	22 6	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.6	**45**	≡^{2} n–$18\frac{1}{2}$, ∨ ☿ 4^{40}–^{41}, $10\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$, [2]
5	82.2	78.6	75.1	−3.3	−3.0	−1.0	−2.0	0.2	−3.3	3.6	3.7	4.2	99	100	100	20 4	18 5	18 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\ast}$	4.7	33	≡^{2} $5\frac{1}{2}$–n, ∨ ✳ $19\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$
6	76.6	76.7	77.2	−3.8	−3.0	−4.2	−3.8	−1.0	−4.2	3.4	3.7	3.3	99	100	100	20 6	20 5	20 5	$9^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv}$	2.0	34	≡^{2} n–n m. U., ∨ ✳^{2} $10\frac{1}{2}$–12^{40}, [2]
7	78.9	82.0	85.9	−3.3	−2.9	−2.8	−3.0	−2.4	−4.2	3.6	3.7	3.7	99	100	99	24 6	28 2	26 3	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	5.0	**45**	≡^{2} n–14, ≡° $14\frac{1}{2}$–16^{30}, ∨ ✳^{1} [4]
8	89.9	90.1	89.8	−4.1	−4.2	−6.0	−5.0	−2.8	−6.0	3.3	3.3	2.9	100	99	97	00 0	00 0	16 2	$10^0_{\equiv}$	6^2	o	3.4	**45**	≡^{2} n–$4\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$–12, ∨
9	89.9	90.5	91.2	−6.0	−4.2	−7.2	−6.2	−3.0	**−7.2**	2.9	3.3	2.7	93	99	99	20 2	00 0	22 2	$1_{\equiv}$	$3^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	44	≡^{1} 9–12^{10}, ≡^{2} $16\frac{1}{2}$–n ∨
10	89.9	87.9	86.8	−4.8	−2.8	3.0	−0.4	3.0	**−7.2**	3.2	3.7	4.8	98	100	84	12 **7**	12 3	16 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	43	≡^{2} n–19, ⌒ n–11 ,
11	83.1	81.7	81.1	2.8	1.4	−1.8	0.2	**7.0**	−1.8	5.2	5.1	4.0	94	100	100	16 4	18 5	18 5	$2^1_{\equiv}$	$4^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	42	≡^{2} $16\frac{1}{2}$–n
12	80.8	80.9	81.2	−4.8	0.2	3.4	0.6	3.4	−6.0	3.2	4.5	4.4	98	96	76	20 5	20 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$6^1_{\equiv}$	o	.	39	≡^{2} n–11
13	81.1	80.1	81.5	−5.3	−4.0	−4.4	−4.5	3.5	−5.3	3.1	3.4	3.3	100	99	99	20 5	20 6	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	39	≡^{2} n–n, ∨
14	79.5	78.8	78.5	−4.0	−3.0	−3.4	−3.4	−3.0	−5.0	3.4	3.7	3.5	99	100	99	20 5	20 5	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	39	≡^{2} n–n, ∨
15	76.8	77.7	80.8	−4.0	−2.4	−1.0	−2.1	0.0	−4.0	3.4	3.8	4.2	99	100	99	20 **7**	20 6	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	39	≡^{2} n–n, ∨, ✳^{2} 15–17, ⌒ a, p
16	81.2	79.3	78.8	−0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	−1.5	4.5	4.6	4.7	100	100	100	20 5	20 5	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10.5	25	≡^{2} n–n, ∨ ◎^{2} $19\frac{1}{2}$–20
17	83.4	84.1	83.0	1.2	1.8	2.8	2.2	2.8	0.2	5.0	5.2	5.6	100	100	100	20 **7**	20 2	20 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	5.2	25	≡^{2} n–n, ◎^{2} 19–n, ⌒ 16–n
11	86.4	86.0	87.4	5.0	4.9	4.3	4.6	6.0	2.8	**6.5**	**6.5**	6.2	100	100	100	20 **7**	18 **7**	20 6	$10^2_{\equiv}$	10^2	$10^2_{\equiv}$	14.0	20	≡^{2} n–$11\frac{1}{2}$, 20–n
19	87.4	90.0	94.2	3.8	1.5	0.0	1.3	5.0	0.0	6.0	5.1	4.6	100	100	100	18 6	20 5	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	20	≡^{2} n–16, 18–n, ◎^{2} $12\frac{1}{2}$–14, ✳^{2}
20	94.9	93.2	92.2	−3.2	−1.2	−2.5	−2.4	0.0	−3.5	3.6	4.2	3.8	100	99	100	18 6	18 **7**	20 6	$10^2_{\equiv}$	8^2	$10^2_{\equiv}$	6.3	18	≡^{2} n–n, ∨ ⌓ 16^{10} [$14\frac{1}{2}$–16
21	91.8	91.0	90.4	−1.2	0.8	6.0	2.9	6.0	−2.5	4.2	3.9	2.8	100	79	39	20 4	20 4	20 3	$0_{\equiv}$	$2^1_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	18	
22	90.2	89.9	89.5	4.4	5.0	1.0	2.8	6.5	1.0	4.0	4.0	4.3	64	61	88	20 3	20 4	16 5	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	$0_{\equiv}$	.	18	
23	89.0	92.8	**95.8**	−2.8	−2.0	−2.0	−2.2	1.5	−6.5	3.7	4.0	4.0	100	100	100	20 5	24 5	20 3	$10^2_{\equiv\ast}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	18	≡^{2} $4\frac{1}{2}$–n, ∨ ✳ 7^{10}–11
24	94.2	91.6	90.1	−3.8	−3.8	−3.2	−3.5	−1.5	−4.2	3.4	3.4	3.6	100	100	100	24 3	20 **7**	20 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	18	≡^{2} n–n, ∨
25	87.4	86.8	90.8	−1.4	0.0	−1.4	−1.0	0.5	−4.5	4.2	4.6	4.2	99	100	99	22 **7**	18 6	28 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv\bullet}$	10^2	.	15	≡^{2} n–$18\frac{1}{2}$, ∨ ☿ 7^{50}–11^{10}, ◎^{1} [5]
26	94.0	94.2	94.9	−2.5	−3.5	−3.5	−3.2	−1.0	−3.5	3.8	3.5	3.5	100	99	99	32 3	20 3	20 2	$10^2_{\equiv}$	6^1	$10^2_{\equiv}$	.	15	≡^{2} n–11, ∨ ∞
27	91.6	91.0	91.4	−4.1	1.0	−0.5	−1.0	1.0	−4.4	3.2	2.5	**1.0**	93	52	**22**	20 3	20 2	00 0	7^1	1	o	.	15	
28	89.8	88.0	88.5	−2.2	−4.2	−1.5	−2.4	0.5	−6.5	**1.0**	3.4	4.1	27	100	100	20 4	20 5	20 2	$0_{\equiv}$	$1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	15	≡^{2} $15\frac{1}{2}$–n
29	86.8	87.2	87.4	−1.8	0.0	−0.4	−0.6	0.0	−3.0	3.9	4.5	4.5	96	98	100	20 **7**	20 **7**	20 6	$2^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	15	≡^{2} n–$6\frac{1}{2}$, 13^{10}–^{25}, $10\frac{1}{2}$–n
30	89.4	90.9	92.3	0.8	0.6	0.0	0.4	1.0	−0.4	4.9	4.8	4.6	100	100	100	18 5	18 5	18 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	15	≡^{2} n–n
31	91.6	92.7	91.2	0.4	0.6	0.3	0.4	1.0	0.0	4.7	4.8	4.7	100	100	100	16 2	20 3	20 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	15	≡^{2} n–n, ∞
Mittel	685.0	684.9	685.5	−1.8	−1.0	−1.1	−1.3	1.1	−3.3	3.8	4.1	4.0	95	96	94	4.8	4.4	4.0	8.0	8.0	8.0	129.2		

[1]) ⌒ n, ⌒ n–n [2]) ◎^{2} $15\frac{1}{2}$–18 [3]) $14\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$ [4]) n–14^{50} m. U. [5]) 16^{30}–^{50}, ∞∞

Dezember **Frankfurt a. M.** **1936**

$H_b = 111.0$ m $C_g = +0.3$ m $\varphi = 50^0\,7'$ N $\lambda = 8^0\,40'$ E $= 35^m$ $H = 103$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	
1	745.4	746.9	748.2	5.4	4.1	3.2	4.0	7.4	1.2	4.8	5.0	5.0	72	82	86	20 2	24 4	20 2	10^1	$6^1_{\odot}$	$10^2_{\bullet}$	2.8	●[2] fr., ●[1] ✳[2] 10^{40}–11^{25}, ●[1] $12\frac{1}{2}$–13^{10}, [1])
2	45.8	43.5	**40.2**	2.5	5.3	5.2	4.6	6.2	1.6	5.2	5.6	6.1	95	84	93	24 2	18 4	24 2	10^2	$10^2_{\bullet}$	$7^2_{\bullet}$	**14.0**	●[2] 3^{40}–7^{25}, ●[1] p–n zeitw., ✳[2] 9^{40}–10^{25}
3	46.7	49.8	52.0	4.2	5.9	3.8	4.4	6.9	2.5	4.9	5.1	5.8	79	73	97	24 1	24 2	20 2	9^2	10^1	$10^2_{\bullet}$	5.0	●tr. fr., ●[0] 15^{50}–n
4	51.6	51.0	54.0	4.9	9.2	5.9	6.5	9.3	2.2	6.3	7.5	5.1	97	87	73	22 2	18 4	24 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\bullet}$	3^0	1.3	●[0] 14^{25}–18^{25}, ≡[1] fr.–8
5	54.1	50.5	48.4	1.0	4.2	4.6	3.6	6.2	0.2	4.6	5.1	5.9	93	82	93	20 1	18 1	20 4	10^1	10^1	$10^2_{\bullet}$	0.2	●[0] 18–n zeitw., = fr., ∞–p
6	49.4	49.2	49.9	2.3	3.4	1.8	2.3	4.6	1.2	4.4	4.7	4.5	81	80	87	18 5	20 **6**	20 5	4^1	$8^2_{\times}$	2^0	1.8	☿[1] 9^{25}–10^{25}, ✳[1] 14^{15}–^{25}
7	52.7	56.0	60.0	2.4	5.0	2.1	5.1	−0.2	4.8	4.4	4.7	89	68	98	20 2	04 3	00 0	9^2	6^1	1^1	0.8	✳[1] 0^{40}–1
8	63.0	63.1	63.1	−2.1	2.0	−0.7	−0.4	2.4	**−3.2**	3.8	4.3	4.2	96	82	96	00 0	06 1	00 0	$4^2_{\equiv}$	$0^{\odot}$	10^1	0.0	≡[1] fr., ⌣ fr.–n
9	62.2	64.2	64.1	−0.8	0.3	0.3	0.0	2.3	−1.3	4.0	4.3	4.4	94	93	93	08 2	14 1	04 1	8^1	8^1	10^1	.	
10	61.7	58.1	55.4	−0.5	1.4	0.7	0.6	2.0	−1.4	3.9	4.4	4.5	88	87	93	04 3	04 4	04 4	10^2	10^1	0	.	=[1] n
11	53.8	53.6	52.8	−0.7	0.9	1.0	0.6	1.7	−1.2	4.4	4.7	4.8	100	97	97	04 2	06 1	18 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	●[0] $9\frac{1}{4}$–p m. U., ≡[2–0] fr.–n, ⌣ fr.
12	52.8	52.6	52.6	0.6	0.4	0.4	0.5	1.4	−0.4	4.5	4.6	4.3	95	97	91	18 2	00 0	08 1	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^1	0.1	≡[0] p
13	51.9	52.6	52.6	−0.5	0.6	0.8	0.4	1.1	−1.2	4.1	4.4	4.7	93	91	96	16 2	20 1	00 0	10^2	10^2	10^2	0.0	●[0] n, ✳[0] ∞ p
14	52.2	50.5	49.3	0.6	5.4	1.4	2.2	5.5	−0.1	4.5	4.4	4.2	93	**65**	83	16 2	20 3	00 0	0	$1^{\odot}$	0	1.1	(✳ n), ⌣ fr.
15	48.8	49.6	52.0	2.3	3.9	4.3	3.7	4.9	−0.4	4.1	5.7	6.1	76	94	98	14 2	16 4	20 2	$10^2_{\times}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.0	●[1–0] $7\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{2}$, ✳[1] 6^{20}–$7\frac{1}{2}$
16	51.6	50.5	49.8	4.8	7.9	7.4	6.9	8.4	4.3	6.3	6.7	7.1	97	85	92	18 2	16 5	20 5	$10^2_{\bullet}$	9^1	$10^2_{\bullet}$	4.5	● fr., ●[1] $17\frac{1}{2}$–n zeitw.
17	55.4	55.3	53.8	6.2	9.3	9.2	8.5	9.6	6.2	6.4	6.9	8.3	90	78	95	20 2	18 4	16 4	7^2	8^1	$10^2_{\bullet}$	0.9	●[1] $17\frac{1}{4}$–22
18	56.7	57.7	58.7	10.7	12.9	8.4	10.1	**12.9**	8.1	8.1	**8.4**	7.3	84	76	89	20 5	18 5	00 0	8^2	6^1	0	6.2	(● fr.)
19	58.1	63.1	**68.3**	8.9	8.0	4.1	6.3	9.7	3.5	7.7	6.1	6.0	90	76	99	18 5	26 2	20 2	10^2	$9^2_{\bullet}$	2^1	0.0	☿[0] a, ●[2] 12^{25}–^{45}, ☿[0] p
20	67.9	65.9	64.7	1.0	3.0	0.2	1.1	4.2	−0.4	4.9	5.6	4.6	100	98	98	00 0	00 0	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^1	1^0	0.9	≡[2] fr., =[1] p–n
21	64.1	63.7	62.0	0.6	0.7	0.3	0.5	1.2	−0.8	4.7	4.7	4.6	98	98	98	12 2	14 2	16 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^2	0.1	●[0] a, p m. U., ≡[0] fr., =[2] p
22	62.9	63.1	63.2	−0.6	−0.4	−1.1	−0.8	0.3	−1.8	4.3	4.3	4.1	98	96	97	14 1	14 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	≡[1] fr., ≡[0]–p, ≡[1]–n
23	63.0	67.8	**68.3**	0.2	4.5	0.9	1.6	4.7	−2.1	4.4	5.4	4.6	95	85	95	20 3	20 4	18 1	10^2	6^1	9^1	0.0	●[0] fr.–$7\frac{1}{2}$ m. U., ✳[0–9]^{10}
24	68.2	67.0	65.3	−0.4	−0.2	0.0	−0.2	0.9	−1.3	4.4	4.4	4.6	98	98	100	20 1	22 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	0.6	≡[1–1] fr., ≡[1] p
25	62.8	61.8	65.0	2.4	4.5	3.7	3.6	6.8	−0.5	4.7	5.9	5.7	87	94	95	20 2	20 4	00 0	10^2	$10^2_{\bullet}$	4^1	.	☿[0] a, p, ∞ n
26	67.9	67.5	66.6	−0.4	0.3	−1.1	−0.6	3.7	−1.1	4.3	4.5	4.1	96	96	97	00 0	08 1	08 1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^0_{\equiv}$	0.0	≡[2–1] fr.–n, ⌣[0] fr.–10
27	63.9	62.1	61.5	−2.1	−1.5	0.4	−0.7	0.8	−3.1	3.8	3.9	4.2	96	95	89	08 1	16 1	14 1	$10^2_{\equiv}$	10^2	10^1	0.0	≡[0] fr.
28	61.9	61.0	61.2	−1.3	0.5	0.4	0.0	0.9	−2.4	**3.7**	4.2	4.4	89	89	93	12 2	14 1	12 1	10^2	9^1	10^2	.	=[1] fr.
29	59.6	59.5	60.3	−0.3	1.0	1.9	1.1	2.0	−1.3	4.4	4.7	4.8	98	95	92	18 1	18 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	10^1	10^2	0.0	≡[0] fr.
30	60.6	63.0	64.5	1.9	3.1	3.3	2.9	3.3	0.5	4.8	5.4	5.4	92	94	92	00 0	18 1	18 1	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	●[0] 7^{40}–12^{25}, ☿[0] p, ≡[0] a, p
31	65.2	64.6	64.7	2.8	3.9	4.2	3.8	4.4	2.0	5.4	5.8	6.0	97	95	97	00 0	16 1	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.7	●[0] p–$20\frac{1}{4}$ m. U., ≡[1–0] fr.–p, ≡[1] abd.
Mittel	757.5	757.6	757.8	1.8	3.5	2.4	2.5	4.5	0.3	4.9	5.2	5.2	92	87	93	1.8	2.4	1.5	9.0	8.6	7.4	41.1	

[1]) ●[2] 17^{25-55}, ●[1] p–n zeitw.

Dezember **Kaiserslautern** **1936**

$H_b = 238.1$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,27'$ N $\lambda = 7^0\,46'$ E $= 31^m$ $H = 240$ m h_t (Gehäuse) $= 6.2$ m $h_r = 1.3$ m

1	736.0	737.2	738.3	4.8	5.3	3.9	4.5	6.6	2.8	4.6	3.8	4.3	71	57	70	20 4	20 5	24 4	9^2	9^2	9^2	2.0	
2	35.0	33.0	**30.3**	4.8	5.3	7.1	6.1	7.5	3.2	5.2	5.7	6.4	81	86	86	24 4	20 4	20 3	10^2	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.8	● zeitw.
3	35.7	38.9	40.0	4.9	5.4	6.0	5.6	8.6	4.2	5.5	5.9	6.7	84	87	96	28 2	24 2	08 1	10^2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\equiv}$	**4.5**	● mtg., ≡[1] p
4	40.8	40.5	44.0	7.4	8.1	5.3	6.5	8.6	5.2	6.8	6.9	6.0	89	86	91	20 2	20 3	24 1	10^2	10^2	6^1	3.3	● $17\frac{1}{2}$–18^{10}, ≡ a
5	43.3	38.8	37.1	0.3	4.7	4.6	3.5	5.6	−0.7	4.5	5.1	5.2	96	79	82	12 1	20 3	24 4	$10^2_{\equiv}$	10^1	$10^2_{\bullet}$	1.1	● 17^{25}, ≡[1] ⌣ fr.
6	38.5	37.5	39.3	2.9	3.0	1.9	2.4	5.6	1.0	4.5	4.6	4.4	79	81	84	20 4	24 3	24 2	9^2	10^2	8^2	1.7	✳ $9\frac{1}{2}$–10^{25}, 17–18^{10}
7	41.7	44.7	48.7	2.3	4.0	0.3	1.7	4.5	0.3	4.7	4.3	4.6	85	70	96	24 3	28 3	24 2	10^2	9^2	7^1	3.5	●tr. $12\frac{1}{2}$–12^{10}
8	51.2	50.6	50.9	−3.1	1.3	−2.0	−1.4	1.7	**−4.0**	**3.0**	3.9	3.3	82	78	83	08 1	04 1	08 2	$9^1_{\equiv}$	$5^1_{\odot}$	$10^1_{\equiv}$	0.1	≡[1] ⌣ a
9	51.2	51.5	51.8	−1.1	−0.9	−1.0	−1.0	−0.4	−2.3	3.4	3.5	3.5	81	81	82	32 1	08 2	04 2	10^1	10^1	10^2	.	∞ a, p
10	48.8	45.5	44.0	−1.7	0.1	1.5	0.4	1.9	−2.9	3.6	4.2	4.6	88	92	91	04 3	08 2	08 2	10^2	10^2	10^2	.	∞ a, p
11	41.9	41.4	41.8	1.5	1.9	0.8	1.2	2.7	0.6	4.7	4.8	4.6	93	91	94	24 1	20 2	24 1	10^2	$10^2_{\equiv}$	10^2	.	≡[2] $7\frac{1}{2}$–11, ≡[1] ∞ abd.
12	41.4	40.1	40.3	−0.5	0.2	−0.4	−0.3	1.3	−1.8	3.8	4.1	4.4	86	87	90	00 0	32 2	24 1	10^2	10^2	10^2	0.0	
13	40.7	40.1	40.4	−0.7	2.1	3.3	2.0	4.0	−1.5	3.7	4.6	5.2	85	85	90	08 1	08 1	24 3	10^1	10^2	10^2	0.0	≡
14	40.3	38.0	36.7	0.9	4.8	3.9	3.4	5.3	0.1	4.2	3.6	3.9	85	**56**	64	20 1	20 2	28 2	0	$1^1_{\odot}$	10^1	0.8	
15	36.7	38.1	40.5	4.8	5.4	5.3	5.2	6.4	3.9	4.9	5.8	6.2	76	86	94	24 2	20 3	24 2	$10^2_{\bullet}$	$10^2_{\bullet}$	10^2	0.1	☿[0] a, p
16	41.1	38.6	39.3	5.3	7.9	7.0	6.8	8.6	4.9	5.9	5.9	6.6	89	73	88	20 2	20 4	20 5	10^2	10^2	$10^2_{\bullet}$	4.0	● 17–n
17	44.4	44.0	43.4	7.3	9.1	10.0	9.1	10.6	6.8	6.8	6.7	**8.3**	89	77	91	24 2	20 2	20 4	10^2	10^2	10^2	4.3	● 17–n
18	46.3	47.0	47.6	9.9	13.1	6.7	9.1	**13.6**	6.6	7.6	7.4	6.6	83	66	90	24 3	20 3	04 2	8^2	8^2	5^1	1.9	∞ abd.
19	49.6	52.4	57.0	7.9	8.1	2.9	5.5	9.8	2.6	7.1	6.9	5.3	89	86	94	20 1	28 2	28 2	10^1	$10^2_{\bullet}$	$9^1_{\equiv}$	.	☿[0] 10–15, ≡[2] abd., fr.
20	55.8	53.3	52.7	−0.5	3.3	0.5	1.0	4.1	−1.3	4.0	5.4	4.6	90	93	96	08 2	28 1	24 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	2.0	≡[2] a–p, ⌣ fr.
21	51.7	51.1	51.5	−1.3	−0.1	−0.3	−0.5	0.9	−2.0	3.8	4.1	4.1	91	90	92	08 1	08 2	28 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡ a–p, ⌣ fr.
22	50.9	50.8	51.4	−2.2	−0.6	−1.3	−1.3	0.1	−3.2	3.6	3.9	3.8	92	90	91	08 1	08 1	28 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	≡ a–p
23	52.5	55.8	**58.0**	0.6	3.2	1.2	1.5	3.9	−2.2	4.3	5.2	4.7	90	90	94	20 1	08 1	08 1	10^2	9^2	$10^2_{\equiv}$	.	✳ 8–9, ≡[2] abd.
24	56.4	55.0	54.8	−0.7	−0.1	−0.0	−0.2	1.5	−2.4	4.1	4.3	4.1	94	94	90	24 1	24 1	24 1	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	10^1	0.7	≡[1–2] fr.–16
25	52.6	52.2	54.6	1.4	2.6	2.8	2.4	3.5	−0.7	4.6	5.0	5.3	91	91	94	24 2	24 3	24 2	10^1	10^2	10^2	.	≡ a, p
26	56.0	54.7	54.0	0.7	3.4	−0.7	0.7	3.7	−1.4	4.7	4.9	3.8	96	83	88	08 2	08 1	08 2	$10^2_{\equiv}$	$2^2_{\odot}$	8^1	0.3	≡[2] fr.–9^{20}
27	52.0	50.9	50.2	−1.9	−1.5	−0.9	−1.3	−0.1	−3.2	3.4	3.5	3.8	86	86	89	08 2	08 2	08 2	10^1	10^2	10^2	.	≡[1] a, p
28	49.1	48.2	48.1	−1.3	1.1	0.0	0.0	1.6	−2.2	3.7	4.3	4.0	88	85	88	04 2	04 2	04 1	10^2	10^1	10^2	.	≡[1] a, p
29	47.4	47.3	48.5	−1.1	0.9	1.2	0.5	2.4	−2.2	3.8	4.5	4.4	91	90	89	24 1	28 1	08 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	≡[2–1] a, p
30	49.8	51.0	52.5	2.1	4.5	4.3	3.8	5.5	1.2	4.9	5.9	6.0	91	94	97	00 0	24 1	08 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	≡[3] a, p
31	53.1	52.9	52.9	4.0	5.4	4.7	4.7	6.4	3.8	6.0	6.6	6.2	98	99	97	04 1	24 1	04 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$9^1_{\equiv}$	0.8	≡[1–2] a, p
Mittel	746.2	745.2	746.5	1.9	3.6	2.5	2.6	4.7	0.4	4.7	5.0	5.0	87	83	89	1.7	2.1	2.0	9.5	9.1	9.4	31.9	

Dezember — Karlsruhe — 1936

$H_b = 120.4$ m $C_g = +0.3$ mm, unter 734 mm $= +0.2$ mm $\varphi = 49^0\,0'$ N $\lambda = 8^0\,26'$ E $= 34^m$ $H = 118$ m h_t (Gehäuse) $= 6.1$ m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	746.5	747.7	749.2	5.1	6.8	4.7	5.3	7.6	4.7	5.2	3.6	4.3	80	**49**	67	20 4	20 **6**	20 5	8^1	7^1	10^0	4.8	.	☉¹ 0¹⁰–⁴⁶, ●²–⁰ 1½–2½, ●⁰ 6¹⁰, [1]
2	45.7	43.8	**40.7**	5.3	5.5	6.7	6.1	6.9	4.3	5.5	6.0	6.8	83	89	93	22 3	22 4	20 1	10^1	10^1●	10^1	0.0	.	☉ tr. fr., ●²–¹ 13⁴⁰–16, ●²–⁰ 16–20
3	46.0	49.2	50.4	5.5	5.4	7.0	6.2	9.8	4.5	5.6	6.0	7.2	83	89	96	22 1	20 2	20 2	10^2●	10^1●	10^1	**5.0**	.	☿¹ 0¾–1, ●⁰ 7³⁵–8½, ●²–¹ 13¾–20
4	51.7	51.3	54.4	7.9	9.1	7.5	8.0	9.3	7.0	6.9	7.0	7.1	88	81	91	20 3	20 2	20 1	10^1	10^1	9^1	3.6	.	☿⁰ 18, ☉⁰ 18½–20
5	53.4	49.5	47.5	1.7	4.7	6.4	4.8	7.5	0.7	4.6	5.7	5.3	90	89	73	06 1	20 1	22 4	9^1	10^0	10^1●	0.0	.	●²–¹ 21½–23¾, ⌣⁵ fr.–8
6	50.0	49.1	51.0	3.6	1.9	3.1	2.9	6.4	1.0	4.2	4.8	4.8	72	91	85	22 4	22 3	20 5	7^1	10^1×	10^1●	1.0	.	●⁰ 8¹⁰–³⁵, ☿¹ 12½–13, ☿¹ 14¹⁰–²⁵, [2]
7	52.4	54.9	59.1	2.3	3.4	0.8	1.8	3.6	0.8	4.6	5.1	4.6	84	87	94	20 4	20 2	00 0	10^1	9^1	0	4.0	.	☿ ☉⁰ 10½–14¹⁰ m. U., ✳²–⁰ [3]
8	61.8	61.3	61.3	−1.4	−0.2	−0.6	−0.7	0.8	−2.1	4.1	4.2	3.8	99	92	88	22 1	00 0	08 1	10^1≡	10^0	9^1	0.6	.	≡¹ fr.–9, ○○³–⁰ 9–n
9	62.0	62.1	62.1	−1.9	−0.4	0.1	−0.5	0.5	−2.2	3.7	3.8	3.6	92	86	79	12 1	20 2	08 1	10^1	9^1	10^1	.	.	○○² fr.–9½, ○○¹–⁰ 9½–n
10	58.8	55.6	54.0	−0.9	1.4	1.2	0.7	1.6	−1.2	3.9	4.7	4.7	91	93	94	00 0	30 1	00 0	10^1	10^1	10^1	.	.	☿ 8½–9½, ○○³ fr.–9
11	52.4	52.1	52.6	0.2	0.8	0.7	0.6	2.0	−0.1	4.1	4.1	4.2	89	85	87	20 2	20 1	00 0	10^1	10^1	10^1	0.0	.	○○³ fr.–10, abd.–n, ○○¹ 10–18
12	51.9	50.7	51.2	−0.9	0.2	−0.9	−0.6	0.7	−1.2	4.0	4.3	4.2	93	93	97	10 2	06 2	00 0	10^1	10^1	10^1≡	.	.	≡¹ abd.–n, ○○² fr.–abd.
13	51.4	51.4	51.6	−1.9	0.2	0.3	−0.3	0.4	−2.2	3.8	3.9	4.5	96	85	96	10 1	20 1	16 1	10^1	10^1	10^1	.	.	●²–¹ 16½–19¼ m. U., ☉¹ 22³⁰–23, [○○² fr.–15½
14	51.1	48.8	47.8	1.7	6.9	0.3	2.3	6.9	0.3	4.9	4.2	4.0	94	56	85	16 1	16 1	00 0	1^0	1^0○	1^0	0.9	.	
15	47.8	49.0	51.6	0.5	4.9	5.7	4.2	5.9	−0.2	4.1	5.6	5.7	85	86	83	12 1	18 1	20 1	9^0	10^1	10^1	.	.	☿⁰ 11¼–18¼ m. U., ☿⁰ 18¼–¾, ☿⁰ n [4]
16	52.0	49.7	50.5	2.5	7.8	8.2	6.7	10.0	2.3	5.0	6.6	6.5	91	83	81	12 1	22 1	20 4	9^1	10^1	10^1●	0.8	.	☿⁰ 8¹⁰–³⁰, ☉¹ 20½–¾
17	55.0	54.7	54.2	8.0	11.2	11.0	10.3	12.5	7.5	6.8	6.2	**8.6**	85	62	87	20 2	20 4	20 **6**	9^1	10^1	10^1	0.9	.	●⁰ 2–3¹⁰, ●tr. ☉¹ 18½–21½, =¹ n
18	56.9	57.6	57.9	11.0	13.9	8.6	10.5	**14.0**	8.6	7.8	8.4	7.3	80	71	88	20 3	20 1	18 1	5^1	10^1	0	0.3	.	[m. U.
19	60.6	62.2	67.6	8.6	9.0	5.7	7.3	11.5	5.5	6.5	7.8	6.3	78	92	93	20 3	20 3	20 2	10^1	10^2	1^0	.	.	☿¹ 12¼–½, ●⁰ 12½–13, ☉² 14⁴⁰–16,
20	66.0	63.4	63.2	1.6	4.9	1.8	2.5	5.7	−0.2	4.8	5.5	5.1	93	84	98	00 0	32 1	24 1	2^1	4^1	10^1≡	2.8	.	≡²⁺ 18–n, ⌣³ fr.–9 [●tr–17
21	62.8	61.8	62.1	−0.8	−1.2	−1.4	−1.2	1.8	−1.4	4.2	4.2	4.1	98	99	99	00 0	00 0	32 1	10^2≡	10^1≡	10^1≡	0.3	.	≡² fr.–10, ≡¹ 10–n
22	62.0	61.7	62.6	−1.8	−1.8	−2.1	−2.0	−1.4	−2.7	4.0	4.0	3.8	99	99	96	08 2	22 1	00 0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡¹ fr.–n
23	63.2	66.6	**68.7**	−0.5	1.5	0.2	0.4	1.8	−2.5	4.4	4.8	4.5	100	94	96	22 3	20 3	08 1	10^2	10^1	10^1	.	.	☿¹ 8¼–9, ✳⁰ 9–11, ○○¹ fr.–8½
24	67.2	65.9	66.0	−3.4	−2.7	−1.1	−2.1	0.2	**−3.7**	**3.5**	3.7	4.1	97	98	97	04 1	16 1	08 2	1^0	10^1≡	10^1≡	1.7	.	≡⁰⁻¹ 10–n, ○○² fr.–10, ⌣³ fr.–n
25	64.4	63.0	65.0	−0.9	1.3	2.1	1.2	2.2	−1.1	3.6	4.3	4.9	85	85	91	20 2	20 4	20 2	10^1	10^1	10^1	.	.	☿⁰ 16½–19½ m. U., ○○³ fr.–10
26	66.5	65.0	64.0	1.3	3.2	−0.9	0.7	5.0	−0.9	4.8	4.9	4.2	94	85	97	32 1	28 2	28 1	10^0	0○	10^1≡	0.6	.	≡⁰ 18–n, =¹ fr.–abd.
27	63.0	62.2	61.3	−1.9	−1.4	−1.3	−1.5	−0.5	−3.0	3.9	4.0	3.8	98	97	91	06 1	08 1	08 1	10^1≡	10^1	10^1	.	.	≡¹ fr.–10½, =¹ 10½–abd., ○○² abd.
28	60.4	59.3	59.2	−2.9	−1.4	−1.2	−1.7	−1.1	−2.9	3.5	3.7	4.1	95	91	97	08 1	00 0	00 0	10^1	10^1	10^1≡	.	.	≡² abd.–n, ○○² fr.–abd., ⌣³ fr.–n
29	58.3	58.1	59.1	−1.2	5.1	−1.7	1.8	5.5	−2.2	4.0	4.8	4.8	95	74	93	08 1	00 0	00 0	4^1	5^1	9^1	.	.	○○¹⁻² fr.–n, ⌣³ fr.–9
30	60.7	61.8	63.1	1.6	4.4	4.2	3.6	4.7	0.8	5.0	5.2	5.5	96	84	89	16 1	16 1	16 1	10^1	10^1	10^1	.	.	☿⁰ 11–19 m. U., ○○² fr–n
31	63.7	63.2	63.4	4.1	6.3	5.6	5.4	6.5	3.8	5.9	6.6	6.5	97	93	96	18 1	00 0	00 0	10^1≡	10^1≡	10^1	0.2	.	≡¹ fr.–16, ○○⁰⁻² 16–abd.
Mittel	757.0	756.5	757.2	1.7	3.6	2.7	2.7	4.8	0.7	4.7	5.1	5.1	90	85	90	1.7	1.7	1.5	8.5	8.9	8.7	28.1		

[1]) ○○⁶ fr. [2]) ✳²–¹ 14¹⁰–15, ☿¹ 18¼–22 m. U., ⌣⁶ n m. U. [3]) 14⁵⁰–15¹⁰, ☉tr ☿¹ 15¹⁰–18 m. U., ○○⁶ fr., ○○¹ abd., ☇¹ 15¼ [4]) m. U., ⌣¹ fr.–9

Dezember — Hohenheim — 1936

$H_b = 402$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,43'$ N $\lambda = 9^0\,13'$ E $= 37^m$ $H = 397$ m h_t (Gehäuse) $= 5.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	721.4	722.0	723.6	3.5	4.2	2.7	3.3	5.4	1.6	4.7	3.7	4.1	80	**60**	74	20 **6**	24 **6**	24 **6**	8^2	6^2	9^2	0.0	.	●⁰ n
2	20.2	18.8	**15.4**	3.2	2.8	3.8	3.4	4.5	1.0	5.0	5.2	5.6	87	93	93	20 5	20 3	20 4	10^2●	10^2	10^2	1.9	.	●⁰ n–fr., 15–n
3	20.3	23.9	25.6	2.7	3.8	1.6	2.4	7.9	1.3	5.2	4.3	5.0	93	72	96	24 1	24 1	24 1	10^2●	10^2	10^2	**5.7**	.	●⁰ n–8, 16–n
4	27.8	27.2	29.0	5.5	7.3	5.8	6.1	7.4	1.5	6.5	6.5	6.5	97	86	94	20 2	20 2	20 2	10^2	10^2	10^2	4.9	.	●⁰ fr.
5	28.3	24.5	23.0	0.9	5.0	4.4	3.7	6.0	0.0	4.7	5.4	4.9	96	83	79	00 0	20 3	16 4	8^1	9^2	10^2	.	.	
6	25.4	24.0	25.2	0.4	3.2	0.2	1.0	4.5	−0.3	4.2	4.1	3.9	89	71	85	16 1	16 4	16 2	2^1○	10^2×	0	.	.	✳⁰ p, ✳¹ 15½–16
7	26.8	29.2	32.6	−0.2	1.3	0.0	0.3	1.4	−1.0	4.1	4.5	4.4	90	89	96	20 2	20 2	28 1	10^2	10^2×	0	2.5	2	✳¹ 14–17 m. U.
8	35.3	34.8	34.8	−1.2	−0.6	−2.8	−1.9	0.0	−3.0	4.0	3.9	3.5	95	90	93	28 1	32 1	32 1	10^2	10^2	0	2.4	**3**	✳ n
9	35.6	35.8	35.9	−2.1	−0.6	−2.0	−1.7	−0.5	−3.0	3.8	3.5	3.4	96	80	86	00 0	32 1	04 2	10^2	10^1	10^1	.	2	
10	32.7	29.7	28.3	−2.2	0.7	0.0	−0.4	0.7	−3.0	3.6	4.3	4.4	92	89	96	04 2	00 0	00 0	10^2	9^2	10^1	.	.	
11	26.6	26.3	26.9	−1.2	0.2	−0.6	−0.5	0.5	−1.7	3.9	4.3	4.2	93	93	96	00 0	00 0	00 0	10^2≡	10^2	10 =	.	.	≡⁰ fr., ≡¹ abd.
12	26.2	25.0	25.2	−2.2	−1.6	−2.0	−1.9	−0.5	−3.0	3.7	3.8	3.9	94	95	98	00 0	00 0	00 0	10 =	10^2≡	10 =	.	.	≡² n–n
13	26.0	25.3	26.3	−4.0	−0.2	−0.2	−1.1	−0.1	−4.5	3.1	4.3	4.3	92	96	96	00 0	00 0	00 0	10 =	7^1○	10 =	0.0	.	●⁰ 18–19, ≡² a, p zeitw.
14	26.0	24.4	23.9	−0.4	3.2	−0.5	0.4	3.3	−1.9	4.3	4.6	4.0	96	80	90	00 0	16 2	16 1	2^1≡	0○	0	.	.	≡² n–10
15	23.1	24.4	26.6	−0.4	3.4	3.4	2.4	4.0	−1.5	3.7	4.3	4.6	84	73	78	16 1	20 2	20 1	8^1	10^2	10^2	0.0	.	●⁰ mtg.–16 m. U.
16	27.2	25.5	25.8	2.4	6.0	6.6	5.4	7.0	1.8	4.9	5.9	5.6	89	85	77	20 1	16 3	20 5	5^1	10^2	10^2●	.	.	☉⁰ abd.–n
17	30.3	30.5	30.4	5.5	8.6	8.8	7.9	8.9	4.7	6.1	6.6	7.1	91	79	84	20 3	16 2	16 4	7^2	7^1	10^2●	0.8	.	☉⁰ n, 19–n m. U.
18	32.7	32.9	33.6	8.1	12.8	7.0	8.7	**12.8**	6.8	7.3	**7.5**	7.0	91	68	94	16 2	20 2	16 1	7^1	8^2	0	.	.	
19	35.7	36.4	41.4	5.0	10.4	2.8	4.7	11.0	2.5	5.7	6.7	5.2	87	72	93	20 1	20 3	16 1	7^2	10^2●	1^1	3.3	.	☉ 14–n
20	40.3	38.0	37.7	0.0	5.0	0.4	1.4	5.0	−1.5	4.4	5.7	4.6	96	87	96	00 0	00 0	00 0	8^1	2^0○	0	.	.	
21	36.6	35.7	35.8	−3.0	2.4	−0.8	−0.5	2.7	−3.8	3.3	3.4	4.1	91	63	95	16 1	00 0	16 1	2^1	2^1○	0	.	.	⌣¹ fr.
22	35.6	35.2	35.8	−4.9	−0.2	−3.8	−3.2	0.6	−5.3	2.9	4.3	3.2	91	96	92	00 0	00 0	00 0	10 =	0○	10 =	.	.	≡¹⁻² n–12, 19–n, ⌣¹ a, p
23	36.8	40.0	**42.5**	−3.5	1.0	0.4	−0.4	1.0	−5.0	3.3	4.7	4.6	92	96	96	08 1	28 2	00 0	10^2≡	10^2≡	10^2	.	.	☿ 9–12, ≡¹ n–16, ⌣¹ fr.
24	41.0	39.5	39.4	−4.2	−2.0	−2.5	−2.8	0.5	−5.3	3.1	3.9	3.6	92	98	94	00 0	28 4	00 0	10^2≡	10 =	3^1	1.5	.	≡² n–abd., ⌣² fr.
25	37.7	36.5	38.6	−1.3	1.6	2.2	1.2	2.4	−4.0	3.9	4.8	5.0	95	93	93	00 0	20 3	24 1	10^2	10^2	10^2	.	.	☿ 16–17, ⌣² fr.
26	40.8	39.3	37.7	1.0	3.3	−0.6	0.8	3.5	−1.0	4.7	4.1	4.0	96	71	92	28 1	08 2	08 1	10 =	0○	0	0.9	.	≡² fr.–10
27	35.9	35.2	35.1	−2.8	0.2	−4.0	−2.6	0.3	−4.1	3.5	3.8	3.1	93	81	92	00 0	08 1	00 0	2^1○	2^1○	10 =	.	.	≡² abd.–n, ⌣² fr.
28	34.2	33.5	33.4	−4.7	0.8	−0.8	−1.4	1.3	**−6.4**	**2.9**	4.3	4.1	91	89	95	00 0	08 1	00 0	10 =	0○	0	.	.	≡² fr., ⌣² fr.
29	32.9	32.8	32.8	−2.9	3.9	1.3	0.9	4.0	−3.5	3.5	4.9	4.8	95	80	94	00 0	08 1	00 0	7^1	2^1≡	1^1	.	.	≡¹ mtg.–abd., ⌣² fr.
30	34.3	35.8	37.5	−0.2	3.1	2.2	1.8	3.2	−0.5	4.3	5.0	5.1	96	88	94	00 0	00 0	00 0	7^2≡	9^2≡	10^2●	.	.	☿ 15–16, 20–22, ≡¹ mtg.–n, ⌣¹ fr.
31	37.9	37.6	37.7	2.2	3.0	3.0	2.8	3.5	1.2	5.2	5.5	5.7	96	96	100	00 0	00 0	00 0	10^2●	10^2≡	10^2≡	1.1	.	☿ n–8, ≡¹ 10–n
Mittel	731.3	730.9	731.5	0.0	3.0	1.2	1.3	3.6	−1.3	4.3	4.7	4.6	92	84	91	1.0	1.6	1.3	8.1	7.2	6.3	25.8		

Dezember

Feldberg (Schwarzwald)

1936

$H_b = 1493.0$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,52'$ N $\lambda = 8^0\,0'$ E $= 32^m$ $H = 1480$ m h_t (Hütte) $= 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0^0 und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C^0						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	631.7	632.0	633.2	−4.0	−5.8	−6.1	−5.5	−0.8	−6.1	3.4	3.0	2.9	100	100	100	26 5	26 6	24 5	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4.5	3	≡² V⁰ n–n, ≡trb. zeitw. a, ✳⁰⁻¹ ¹)
2	30.9	29.0	**27.7**	−4.2	−3.6	−0.6	−2.2	−0.6	−6.1	3.3	3.5	4.4	100	100	100	24 7	26 6	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.8	30	≡² V² n–n, ✳¹ n–n m. U., ²)
3	29.8	32.6	35.2	−2.1	−1.4	0.0	−0.9	0.0	−2.2	3.9	4.1	4.6	100	100	100	28 7	26 5	26 5	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	**30.6**	60	≡² n–n, ✳⁰⁻¹ V¹ n–p, ☉✳³V¹
4	36.1	35.9	37.8	−1.0	−0.4	−0.6	−0.6	0.0	−1.3	4.2	4.4	4.4	100	100	100	26 4	20 6	28 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	17.8	50	≡²V³n–n, ✳⁰n, ☔¹ 18–n [abd.
5	36.0	33.3	32.2	−3.1	−2.0	−2.7	−2.6	−0.5	−3.2	3.6	4.0	3.8	100	100	100	18 4	20 5	20 7	$9^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.0	50	≡², zeitw. ≡⁼, V¹ fr.–n, ≡trb. fr.
6	33.2	32.0	32.8	−6.6	−5.8	−6.4	−6.3	−2.7	−7.0	2.8	3.0	2.8	100	100	100	24 6	24 6	26 6	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.6	55	≡² V¹ ✳¹ n–n, ≡trb. ☔¹ mtg.
7	34.4	35.9	38.4	−7.6	−6.0	−7.2	−7.0	−6.0	−7.7	2.6	2.9	2.7	100	100	100	22 5	30 4	02 3	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	7.2	60	≡² n–n, ✳⁰⁻¹ n–n m. U.
8	39.1	39.1	39.6	−8.6	−7.6	−8.2	−8.2	−7.0	**−8.9**	2.4	2.6	2.4	100	100	100	06 2	08 4	18 3	$10^1_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	16.8	**80**	≡² V¹ n–n, ≡trb. a, ≡⁼ p, ✳⁰⁻¹
9	40.4	40.9	40.5	−7.9	−3.6	−4.2	−5.0	−2.6	−8.7	2.5	2.0	1.8	99	56	55	18 3	12 3	08 5	0 ○	0 ○	0	0.2	70	Pbd. a NNE, Tal≡ n–n [n–a
10	37.5	36.9	36.7	0.2	4.4	6.4	4.4	6.5	−5.0	3.2	4.3	4.1	69	68	57	08 6	10 6	10 6	6^2	8^2	6^2	0.8	70	⁂ zeitw. a, p, Tal≡ n–n
11	35.6	35.3	35.6	3.5	3.6	1.2	2.4	7.0	0.5	3.7	3.4	3.9	63	59	63	20 4	20 5	30 3	8^1	7^1 ○	0	2.7	55	Tal≡ n–n
12	34.6	33.6	33.5	−0.6	0.0	−2.0	−1.2	2.4	−2.0	3.0	3.2	2.7	69	69	68	08 4	08 4	16 4	5^1	1^1 ○	0	.	50	Tal≡ n–n
13	34.2	33.7	34.0	−1.9	−1.2	−3.8	−2.7	0.8	−3.8	3.6	4.2	3.4	90	100	100	26 1	18 3	20 5	5^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	50	≡trb. 12^{35}–$13\frac{1}{2}$, ≡² V−n, ✳⁰ ³)
14	33.3	32.3	31.9	−5.8	−4.0	−2.6	−3.8	−2.4	−6.3	3.0	3.1	1.9	100	92	49	22 5	20 5	22 6	$10^2_{\equiv}$	○	○	2.4	52	≡² V¹ n–$9\frac{1}{2}$
15	31.9	33.0	35.1	−2.2	−1.8	−2.4	−2.2	−1.5	−3.5	1.8	3.6	3.8	47	90	100	20 7	24 6	24 4	9^2	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	50	≡⁰⁻² 12–13, ≡² V¹ 16–n, ✳⁰⁻¹ ⁴)
16	35.3	34.6	35.4	−2.0	−0.6	−0.6	−1.0	−0.4	−2.8	4.0	4.4	4.4	100	100	100	24 5	24 8	24 7	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	3.1	50	≡² V² n–n, ≡trb. zeitw. p, ⁵)
17	38.9	39.4	40.7	0.0	0.4	3.0	1.6	3.0	−0.6	4.6	4.7	**5.7**	100	100	100	22 6	22 8	20 **9**	$10^3_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	2.5	45	≡² n–n, ≡trb. mtg., V¹ fr., ⁶)
18	42.3	42.4	43.0	3.0	3.0	3.7	3.4	3.7	2.7	**5.7**	**5.7**	5.0	100	100	84	22 6	18 6	20 7	$10^2_{\equiv}$	10^1 ○	0	16.2	45	≡⁼² n–15, ≡trb. a, 15–$16\frac{1}{2}$
19	44.5	45.6	**48.4**	0.4	1.4	−4.0	−1.6	3.8	−4.0	4.7	5.1	3.1	100	100	90	20 6	22 7	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1^1	0.1	0	≡² n–20, ≡trb.–21, ☔¹ 9–$15\frac{1}{2}$ ⁷)
20	46.5	45.3	45.6	4.5	8.5	6.8	6.6	8.8	−4.0	0.8	1.2	1.0	**12**	14	14	12 4	14 3	24 2	5^0	6^0 ○	1^1	4.8	0	Tal≡ n–n
21	44.6	44.0	43.9	4.0	7.0	5.9	5.7	9.3	2.7	2.2	2.1	0.9	36	28	13	28 2	00 0	10 4	2^0	1^0 ○	1^0	.	0	Tal≡ n–n
22	43.2	43.4	43.9	5.2	7.2	4.6	5.4	**10.3**	4.0	1.3	0.9	1.0	20	12	16	00 0	06 1	04 1	0	1^0 ○	0	.	0	Tal≡ n–n
23	44.1	45.3	46.5	−2.3	−4.0	−5.4	−4.3	4.7	−5.6	3.0	3.4	3.1	77	100	100	26 4	04 5	08 4	0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	0	≡² V² 8^{20}–n, ≡⁼ zeitw., ✳⁰ a, ⁸)
24	45.3	45.0	45.3	−4.7	−3.2	−1.1	−2.5	−1.0	−7.0	1.2	1.2	0.8	36	33	19	06 4	04 3	02 2	1^1	3^1 ○	2^1	0.5	0	Tal≡ n–n
25	44.1	44.3	45.5	−2.4	−3.4	−2.3	−2.6	0.3	−5.0	1.2	3.5	3.9	32	100	100	30 3	02 4	32 4	5^1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	0	≡² 13–n, ≡trb. zeitw. p, ≡⁼ ⁹)
26	44.9	44.5	44.0	−5.8	−0.5	1.6	−0.8	1.6	−6.0	3.0	1.2	**0.7**	100	27	14	10 4	10 5	10 5	$10^2_{\equiv}$	○ ○	1^1	0.1	0	≡² n–8, ≡trb. zeitw. fr., 10^{28}–^{15}, ¹⁰)
27	43.1	42.4	42.0	0.4	0.3	−0.5	−0.1	4.3	−0.7	2.7	4.3	4.3	58	91	96	20 4	22 5	22 5	2^1	8^2	9^2	.	0	≡² 16–$20\frac{1}{2}$, ≡trb. mtg., abd., ¹¹)
28	41.1	40.8	41.0	−1.4	1.0	−1.8	−1.0	1.0	−2.2	4.0	4.3	3.5	97	87	87	22 4	18 4	18 3	0	4^2 ○	0	.	0	≡² fr.–6, ⌣¹ abd., Tal≡ n–n
29	40.7	41.1	41.9	−1.3	0.4	−1.2	−0.8	1.4	−1.8	4.1	4.3	3.3	100	91	91	20 4	18 3	22 3	$10^2_{\equiv}$	6^2	1^1	.	0	≡² fr.–$11\frac{1}{4}$, ≡² ≡trb.–abd. m. U.
30	42.6	43.6	44.7	−0.8	0.0	−0.2	−0.3	0.2	−1.3	4.3	4.6	4.5	100	100	100	18 3	20 3	00 0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	0	≡² fr.–n, ☔⁰⁻¹ ✳⁰ 14–16, $17\frac{1}{2}$–n
31	45.0	44.7	44.7	−0.6	−0.2	−2.4	−1.4	0.0	−2.4	4.4	4.5	3.8	100	100	100	00 0	26 1	16 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	1.6	10	≡² n–9, 11–n, ≡trb. 9–11, ✳⁰ n
Mittel	638.9	638.8	639.4	−1.8	−0.6	−1.1	−1.2	1.4	−3.4	3.2	3.4	3.2	81	81	78	4.2	4.5	4.1	7.0	7.3	5.9	130.3		

¹) n, a–n m. U., ☔¹ a, ⁂ n ²) zeitw. ☔, ⁂ zeitw. a, p ³) 15–n m. U., ⌣¹ fr. ⁴) 12–14, 16–n ⁵) ✳⁰⁻¹ a–mtg., p m. U., ⁂ a, p m. U. ⁶) ☔⁰ fr.. ☉¹⁻² abd.–n, ⁂ mtg.–n
⁷) m. U., ☉¹ ☔–17 m. U. ⁸) $\frac{1}{4}$ 23, Tal≡ n–a ⁹) abd., ☔¹ abd., zeitw., Tal≡ n–a ¹⁰) Tal≡ a–n ¹¹) ⁂ zeitw. p, Tal≡ n–n

Dezember

Freiburg

1936

$H_b = 278.4$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 47^0\,59'$ N $\lambda = 7^0\,51'$ E $= 31^m$ $H = 272$ m h_t (Gehäuse) $= 5.5$ m $h_r = 1.5$ m

1	735.8	736.7	738.2	5.8	5.3	4.0	4.8	7.0	3.0	4.7	4.1	4.2	69	62	69	20 3	20 5	20 5	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	2.7	.	☉⁰ fr.–n m. U., =⁰ fr.
2	34.6	32.4	**30.1**	4.0	4.4	6.6	5.4	6.6	2.7	5.3	5.4	6.2	87	87	88	20 5	20 5	12 3	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	1.8	.	☉⁰⁻¹ fr.–n m. U., =⁰ fr.
3	33.2	35.4	38.6	5.6	6.5	7.7	6.9	8.7	5.2	6.6	6.9	7.3	97	96	93	12 3	20 3	20 2	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	$10^1_{\bullet}$	**16.8**	.	☉¹ $7\frac{1}{2}$–n
4	39.7	39.2	41.6	7.6	8.5	6.5	7.3	8.8	5.8	6.7	6.4	6.6	86	77	91	20 2	20 3	12 2	10^1	10^1	8^1	8.3	.	
5	39.6	36.7	36.2	3.8	7.1	5.6	5.5	7.8	3.0	5.4	5.6	5.9	90	74	86	12 2	20 3	20 2	$6^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	0.2	.	☉⁰ 19–n m. U., ≡¹ n–$8\frac{1}{2}$, 11–n
6	38.2	37.1	37.7	3.4	3.6	3.0	3.2	5.6	2.4	4.8	4.7	4.2	82	80	74	12 3	20 5	20 5	5^1	10^1	10^1	1.2	.	☉✳⁰ 14–n m. U.
7	41.2	41.7	45.0	1.4	2.6	1.5	1.7	3.0	0.6	4.4	4.8	4.6	87	87	91	20 2	04 3	04 3	$10^1_{\ast}$	10^1	10^1	1.0	.	✳⁰ $6\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{4}$, 16^{48}–17 m. U.
8	46.8	46.4	46.6	−2.1	−0.7	−0.4	−0.9	1.5	−2.8	3.9	4.1	4.1	98	94	92	04 2	04 2	20 2	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	4.6	.	≡¹ fr.–n
9	47.2	47.0	47.0	−2.4	0.1	−1.8	−1.5	0.2	−2.9	3.4	3.6	3.6	90	79	90	20 2	20 2	12 2	4^1	8^1 ○	10^1	.	.	=⁰ fr.–11
10	43.6	41.6	40.5	−3.0	−1.1	−0.8	−1.4	−0.5	−4.0	3.1	3.5	3.7	84	83	85	12 2	20 2	12 2	5^1	6^1 ○	10^1	.	.	=⁰ fr.–n
11	38.8	38.3	38.7	−0.8	0.3	−0.6	−0.4	0.8	−1.8	3.8	3.9	3.8	87	83	88	12 2	04 2	04 2	10	5^1	10^1	.	.	=⁰ fr.–n
12	37.6	36.7	37.2	−3.1	−1.8	−2.3	−2.4	−0.5	**−3.8**	3.5	3.9	3.8	97	96	98	04 2	20 2	16 2	10^2	10^2	10^2	.	.	=⁰ fr.–10^{20}
13	37.1	37.0	38.2	−2.8	0.3	3.8	1.3	4.5	−3.9	3.6	4.3	5.0	98	93	83	12 2	20 2	12 2	$10^2_{\equiv}$	10^1	5^1	.	.	☉⁰ 15^{18}–18, ≡² fr.–11^{18}, V
14	37.7	35.0	34.0	0.2	6.0	3.6	3.3	6.2	−1.8	4.1	3.7	**3.1**	89	53	**52**	12 2	12 2	12 2	0	○	○	0.4	.	⌣ fr.
15	34.8	36.1	37.7	2.3	7.4	5.0	4.9	7.5	−0.4	4.0	4.5	5.7	74	59	87	12 2	20 3	16 3	6^1	10^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	☉⁰ $17\frac{1}{2}$–$23\frac{1}{4}$
16	38.8	37.3	39.9	6.2	9.4	8.5	8.2	10.2	4.7	6.0	5.9	6.1	86	67	74	12 2	20 5	20 5	10^1	7^1 ○	10^1	1.5	.	
17	42.8	42.6	43.7	8.4	11.3	11.6	10.7	12.8	7.6	6.9	6.4	8.4	84	64	84	20 3	20 5	20 3	6^1	7^1 ○	10^1	.	.	☉⁰ 18^{10}–20
18	45.0	44.4	45.0	11.5	13.8	8.8	10.7	**14.5**	8.3	7.9	**8.7**	6.8	78	74	81	20 3	24 3	12 2	6^1	0 ○	0	1.8	.	
19	48.6	49.9	53.6	9.2	10.4	5.2	7.5	11.6	4.8	6.6	7.5	6.1	76	80	92	20 2	20 3	12 2	8^1	4^1 ○	5^1	.	.	☉⁰ $16\frac{1}{4}$–$18\frac{1}{4}$ m. U.
20	51.4	49.1	49.2	1.4	2.0	−0.2	0.8	5.2	−0.9	4.5	5.0	4.4	89	94	96	12 2	04 2	04 2	0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	≡² p–n, ⌣ fr., V
21	48.3	47.2	48.0	−2.5	0.2	−1.6	−1.4	0.4	−3.2	3.7	4.0	4.0	98	87	99	04 2	04 2	04 2	$10^2_{\equiv}$	7^1 ○	$10^2_{\equiv}$	0.1	.	≡² fr., a, p, n, V
22	47.7	47.4	48.7	−2.7	−1.4	−2.1	−2.1	−1.2	−3.6	3.7	3.8	3.8	98	93	96	32 2	28 2	28 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.2	.	≡² fr.–n, V
23	50.3	52.0	**53.8**	−0.6	1.8	−0.4	0.1	2.0	−3.4	3.8	5.0	4.3	88	95	98	12 2	28 3	12 2	10^2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	☉⁰ 9^{18}–10^{23} m. U., =⁰ fr., ≡² p–n,
24	52.8	52.2	52.4	−3.8	−1.4	−2.9	−2.7	0.6	−4.6	3.3	3.9	3.6	97	95	97	20 2	28 3	12 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.9	.	≡² fr.–n, V [V
25	31.2	50.7	51.6	−2.8	−0.6	0.6	−0.5	0.9	−4.0	3.6	4.2	4.0	98	96	96	24 2	20 2	12 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡¹ fr.–n, V ∞
26	51.3	50.8	49.4	−0.8	0.2	−1.1	−0.7	1.3	−2.2	4.3	4.3	4.1	99	93	97	04 2	28 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	≡¹ fr.–n
27	48.2	47.8	46.0	−3.0	−1.8	−1.6	−2.0	−0.5	−3.6	3.6	3.4	4.0	97	94	99	08 2	04 2	04 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡² fr.–n
28	45.8	45.0	45.0	−1.9	−1.6	−2.2	−1.9	−0.5	−2.4	3.9	3.8	3.8	98	95	98	04 2	04 2	20 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	.	.	≡² fr.–n
29	44.2	44.1	45.4	2.9	6.3	3.0	3.8	7.5	−2.0	5.3	6.3	5.4	94	88	95	04 3	04 2	08 3	6^1	5^1 ○	6^1	0.2	.	≡⁰ fr.
30	46.8	47.6	49.2	2.6	4.7	5.2	4.4	5.5	1.2	4.9	5.9	6.2	89	92	94	08 3	20 2	08 2	8^1	7^1	$10^1_{\bullet}$	.	.	☉⁰ 21^{18}–22^{28}, ≡¹ abd.–n
31	49.8	49.2	49.8	4.4	5.8	4.7	4.9	6.5	3.6	5.9	6.4	6.3	96	93	98	04 2	28 3	12 2	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.3	.	≡² fr.–n
Mittel	743.5	743.1	743.8	1.6	3.5	2.5	2.5	4.6	−0.0	4.7	5.0	5.0	90	84	89	2.3	2.8	2.4	8.1	8.3	8.8	42.0		

Dezember — Friedrichshafen — 1936

$H_b = 400.0$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 47^0\,39'$ N $\lambda = 9^0\,29'$ E $= 38^m$ $H = 398$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	723.3	724.4	726.1	5.2	4.3	2.9	3.8	7.4	2.1	4.8	4.5	4.7	72	72	84	26 4	24 3	24 4	6^1	$6^1_{\bigcirc}$	10^2	0.8	.	◎ 3^{10}–6^{39} m.U., ✳ 15^{16}, $20\frac{1}{2}$, △ 14^{25}
2	22.8	21.3	**18.6**	3.0	4.0	4.5	4.0	4.5	2.9	5.0	5.1	5.7	87	84	90	24 5	24 4	24 5	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	0.4	.	◎ $4\frac{1}{2}$, 6^{15-20}, 9^{26}–11^{19}, 16^{25}, ✳ $20\frac{1}{2}$
3	20.9	25.0	27.0	3.0	3.3	0.9	2.0	6.3	0.9	5.4	5.4	4.3	95	94	98	04 1	02 2	02 1	$10^2_{\bigcirc}$	$10^2_{\bigcirc}$	10^2	**15.2**	.	✳ n–1^{25}, $3\frac{1}{2}$–$9\frac{1}{2}$, 11^{50}, ☤ 16^{55}
4	28.9	28.3	30.0	6.4	8.3	6.5	6.9	8.6	0.9	6.1	5.8	6.5	86	71	90	24 1	22 3	22 3	10^1	9^0	$10^2_{\bigcirc}$	11.1	.	○ 18^{10-25}, 21^{18}–$22\frac{1}{2}$, ∞ ü. See
5	29.1	25.9	25.3	4.6	6.0	6.2	5.8	7.8	4.6	6.2	6.0	5.3	97	85	74	04 1	22 1	24 1	9^0	10^2	10^2	1.5	.	
6	28.0	26.9	27.6	2.6	5.3	1.9	2.9	6.2	1.4	4.3	3.7	4.4	78	**55**	84	20 4	22 5	20 3	3^2	$3^1_{\bigcirc}$	5^2	.	.	◎ 0–1^{10}, $3\frac{1}{2}$, 17^{25}–18
7	28.7	30.5	32.5	1.8	1.1	−2.0	−0.3	1.9	−2.0	4.3	4.4	3.8	83	90	96	22 3	24 3	28 1	9^1	$10^2_{\times}$	10^1	1.3	.	✳ 2^{55}–3^{10}, $10\frac{1}{2}$–$19\frac{1}{2}$
8	34.2	33.9	35.1	−0.2	2.5	−2.0	−0.4	3.1	−2.0	4.1	4.0	3.7	91	72	94	28 3	04 3	04 1	7^0	$8^0_{\bigcirc}$	0	1.9	.	∞ fr.
9	35.9	36.0	35.5	−1.7	−0.7	−2.7	−1.9	−0.7	−2.8	3.6	2.9	3.2	88	77	86	04 1	02 2	02 2	10^1	9^0	5^1	.	.	⌣ fr.
10	32.3	30.1	28.8	−3.0	0.5	−0.3	−0.8	0.6	**−3.5**	**2.8**	4.0	4.2	76	84	94	08 1	02 2	04 2	10^2	9^0	5^0	.	.	= a, p, ⌣ fr.
11	27.4	27.2	27.6	−0.4	1.8	0.3	0.5	2.5	−0.8	4.2	4.5	4.5	96	87	97	04 1	22 1	06 1	10^2	10^2	10^2	.	.	= a, p
12	26.7	25.5	26.1	−1.2	−0.8	−0.8	−0.9	1.0	−1.9	4.2	4.2	4.3	99	97	99	32 1	26 1	00 0	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡ a, p
13	26.7	26.7	27.7	−1.6	−1.3	−0.7	−1.1	−0.6	−1.7	4.0	4.1	4.2	99	99	96	00 0	00 0	04 1	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\bigcirc\times}$	.	.	◎ ^{0} $21\frac{1}{2}$, ✳ ^{0} $22\frac{1}{4}$, ≡ ^{1} s–$14\frac{1}{2}$, = ^{1}
14	27.2	26.7	25.6	0.2	2.2	0.6	0.9	2.9	−0.7	4.6	4.8	4.5	98	89	94	00 0	30 1	04 1	9^2	10^2	10^2	0.0	.	= ^{1} a–18, ∞ abd.
15	25.5	26.1	28.3	−1.4	3.4	1.2	1.1	3.9	−1.4	4.0	4.4	4.6	100	74	94	00 0	06 1	30 1	10^0	9^0	10^1	.	.	∞ mtg.
16	29.0	28.1	28.7	1.6	5.4	7.8	5.7	7.8	1.0	4.9	4.9	5.7	95	73	73	10 1	00 0	20 4	9^1	9^1	10^1	1.7	.	◎ 2^{50}–7, 9, 11^{05}
17	32.5	32.6	33.1	6.2	8.4	6.7	7.0	11.2	5.4	5.8	6.4	5.9	81	78	80	20 2	18 1	10 1	9^1	9^1	$10^2_{\bigcirc}$	0.2	.	◎ 20^{55}–n, = mtg. ü. See
18	34.5	34.6	35.2	6.3	10.7	2.7	5.6	**14.2**	2.7	**7.0**	5.7	5.4	96	59	96	04 1	00 0	04 1	9^1	9^1	3^0	3.3	.	◎ n–4^{10}, ∪ abd.
19	37.7	39.5	**42.4**	0.2	5.4	5.6	4.2	8.6	−0.7	4.6	5.2	6.2	100	78	90	08 1	16 3	04 1	10^2	$6^2_{\bigcirc}$	10^2	.	.	◎ $17\frac{1}{2}$–19^{35}
20	40.4	37.8	37.4	0.1	6.9	1.3	2.4	7.6	−0.5	5.4	6.0	5.0	98	80	100	02 3	20 2	08 1	7^0	$6^0_{\bigcirc}$	10^1	1.7	.	∞^{2} fr., ⌣ fr.
21	38.2	36.8	37.2	0.3	1.0	−0.6	0.0	1.3	−0.6	4.6	4.5	4.4	98	93	100	00 0	32 1	00 0	10^1	10^2	10^2	.	.	= $9\frac{1}{2}$–18^{25}, ≡^{1} 18^{35}–n
22	36.3	36.4	37.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.4	−0.7	4.5	4.3	4.4	98	93	96	30 1	00 0	28 1	10^1	10^1	10^1	.	.	≡^{1} n–10, =^{1}–12
23	38.6	40.4	42.0	−0.8	0.6	1.3	0.6	1.4	−1.0	4.2	4.4	4.6	97	93	92	20 2	00 0	04 3	10^2	$10^2_{\times}$	10^1	.	.	☤ 13^{35}–$16\frac{1}{2}$, = ^{0} n–11, ≡^{0} i.Schw.
24	40.9	40.0	40.9	0.8	1.8	−0.4	0.5	2.1	−0.4	4.3	4.2	3.9	88	80	86	02 2	26 2	28 1	10^1	10^1	10^1	0.8	.	∞ mtg. [ü. See
25	38.8	38.7	40.1	−1.9	0.4	0.1	−0.3	1.3	**−3.5**	3.8	3.7	4.2	94	79	92	28 1	22 1	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	△ 16–20, = fr., ∞ a, p, ⌣ fr.
26	40.5	39.2	38.5	0.5	4.2	−0.9	0.7	5.1	−0.9	4.8	4.5	3.8	100	73	89	06 1	04 3	04 2	10^1	$1^0_{\bigcirc}$	0	1.2	.	
27	37.3	36.3	36.4	−1.6	1.1	0.2	0.0	1.5	**−3.5**	3.7	4.1	4.4	93	84	96	02 1	20 1	08 1	10^1	10^1	10^1	.	.	∞ abd., ⌣ fr.
28	35.4	34.8	35.1	−1.0	0.0	−1.0	−0.7	0.3	−1.0	4.1	4.6	4.3	96	100	100	10 2	12 1	14 1	10^1	10^2	10^1	.	.	≡^{0} 10–n
29	34.8	34.6	35.5	−1.6	1.8	−2.7	−1.3	2.1	−2.7	3.9	4.4	3.7	96	87	100	00 0	00 0	04 1	10^1	$8^0_{\bigcirc}$	10^2	0.1	.	≡$^{\frac{1}{2}}$ n, = ^{2} a, p, ≡ n
30	36.6	37.5	38.5	−1.3	2.2	1.3	0.9	2.8	−2.7	4.0	5.0	4.9	97	92	98	00 0	00 0	32 1	10^1	9^2	10^1	.	.	≡ ⌣^{0} fr.
31	38.6	38.1	38.6	−0.2	4.2	0.2	1.1	5.0	−0.2	4.3	5.6	4.5	96	90	98	04 1	12 1	04 2	7^0	6^0	3^0	.	.	= ^{2} a, p
Mittel	732.5	732.2	732.9	0.8	3.0	1.2	1.6	4.1	−0.4	4.5	4.7	4.6	93	82	92	1.5	1.5	1.5	9.2	8.6	8.4	41.2		

Dezember — Nürnberg — 1936

$H_b = 315.7$ m $C_g = +0.3$ mm $\varphi = 49^0\,29'$ N $\lambda = 11^0\,6'$ E $= 44^m$ $H = 315$ m h_t (Hütte) $= 1.8$ m $h_r = 1.2$ m

1	725.9	726.8	728.6	2.5	2.0	1.3	1.8	4.9	−0.3	4.7	4.7	4.5	84	89	89	24 3	24 5	24 5	7^1	9^1	9^1	8.5	.	◎^{0} 2, ☤^{0} 23–24, ☤$^{\frac{1}{2}}$ ^{0} $9\frac{1}{2}$–10^{04}, [1]
2	25.4	24.7	**20.8**	0.9	1.9	2.9	2.2	3.2	−0.1	4.7	4.9	5.2	93	92	90	24 4	24 4	20 4	10^1	$10^1_{\bigcirc\times}$	$10^1_{\bigcirc}$	9.5	.	◎$^{0-2}$ $13\frac{1}{2}$–23^{40} m. U., ◎✳$^{0-2}$ [2]
3	26.3	30.0	33.4	0.9	1.4	2.0	1.6	3.7	−0.2	4.7	4.9	4.8	96	96	91	24 3	28 1	20 1	$10^1_{\times}$	8^1	$10^1_{\bigcirc}$	**13.3**	.	☤^{0} $19\frac{1}{2}$, 22–23, ✳^{0} 6–8, ☤$^{\frac{1}{2}}$ $^{1-0}$ [3]
4	34.5	33.4	35.4	1.8	5.9	5.4	4.6	7.2	0.9	5.1	6.6	5.8	98	96	86	12 1	18 1	24 3	10^1	10^1	$10^1_{\bigcirc}$	2.6	.	◎$^{0-1}$ 9–$10\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$–16^{10}, 17^{26}–21, [4]
5	37.1	33.3	30.8	−1.9	3.7	2.4	1.6	5.4	−2.4	3.7	4.7	5.1	94	78	93	08 1	20 3	16 3	7^1	6^0	10^1	2.3	.	∞^{0} $7\frac{1}{2}$–23
6	32.6	31.6	32.6	1.6	4.7	0.6	1.9	5.1	0.6	4.4	4.1	4.2	85	**64**	87	16 2	18 3	12 1	9^1	7^1	10^1	1.3	.	○^{0} $0\frac{1}{2}$–3, ◎ ☤$^{0-1}$ 19, ✳^{0} 23^{05}–24, [5]
7	34.3	36.4	40.3	1.0	1.6	0.2	0.8	1.8	−0.4	4.0	4.6	4.6	81	89	98	20 3	20 2	28 1	10^1	10^1	10^1	1.0	.	◎✳^{0} 17, ✳^{0} 6, 7^{25}–9, 23, ∞^{0} 7^{16}, [6]
8	43.9	43.7	43.7	−1.5	−1.0	−2.0	−1.6	0.8	−2.0	3.9	3.5	3.6	95	84	92	32 1	04 1	04 1	10^1	9^1	10^1	0.5	.	∞^{0} $8\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$–15, 19–24
9	44.6	44.8	45.0	−3.9	−3.6	−2.9	−3.3	−1.9	−5.1	3.3	3.4	3.5	97	96	95	04 1	02 1	28 1	10^1	10^1	$10^1_{\bigcirc}$	.	.	☤ zeitw. 20–23^{05}, ∞$^{0-2}$ 2–24
10	41.8	39.0	37.7	−0.6	4.3	2.3	2.1	4.9	−3.2	4.4	5.2	4.9	99	84	91	00 0	04 2	08 3	10^1	$0_{\bigcirc}$	0	0.0	.	☤^{0} m. Eis 2^{10}–5, ∞^{0} 2–11, $17\frac{1}{2}$– [7]
11	34.7	33.0	34.9	0.8	5.6	−0.7	1.2	5.6	−1.4	4.5	5.4	4.1	92	80	96	04 1	16 1	00 0	4^1	8^1	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡$^{0-2}$ $19\frac{1}{2}$–24, ∞$^{0-1}$ 2–$2\frac{1}{2}$, 7^{16}–$8\frac{1}{2}$, [8]
12	34.7	34.2	34.0	−1.7	−0.9	−1.0	−1.2	0.0	−2.0	4.1	4.3	4.2	100	100	99	00 0	00 0	08 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	0.0	.	☤^{0} 7^{00-30}, ≡$^{\frac{1}{2}}$ zeitw. 1–4, ≡^{2} [9]
13	34.3	34.1	34.6	−0.9	−0.5	−0.4	−0.6	−0.2	−1.4	4.2	4.2	4.3	98	94	96	16 3	16 2	12 1	10^1	10^1	10^1	0.0	.	∞^{0} $1\frac{1}{2}$–24
14	34.5	33.3	33.2	0.3	1.6	0.8	0.9	2.0	−0.6	4.3	4.6	4.5	92	89	92	12 3	04 3	16 3	10^1	9^1	10^1	0.2	.	✳^{0} $0\frac{1}{2}$–4, ∞$^{0-1}$ 5–24, ≡$^{\frac{1}{2}}$ $7\frac{1}{2}$
15	31.8	32.8	34.7	−1.1	2.0	1.6	1.0	3.0	−1.3	3.9	4.0	4.9	94	75	94	12 2	12 1	12 1	9^1	$10^1_{\bigcirc}$	$10^1_{\bigcirc}$	.	.	◎$^{0-1}$ 14^{16}, 20–24, ☤^{0} $14\frac{1}{2}$, 16, [10]
16	35.5	34.1	33.2	1.9	5.9	5.3	4.6	6.2	1.2	4.9	5.4	5.5	93	78	83	12 1	14 3	16 4	10^1	9^1	10^1	2.2	.	◎^{0} 1–$2\frac{1}{2}$, 21^{05-15}, 23^{00-15}, ∞^{0} 7^{16}–14
17	37.4	38.2	37.5	6.1	8.3	7.0	7.1	8.5	5.1	6.5	6.7	7.0	93	82	93	20 2	20 2	16 2	10^1	9^1	$10^1_{\bigcirc}$	2.5	.	◎$^{1-0}$ $3\frac{1}{2}$–6, 10^{15}–11^{35}, $19\frac{1}{2}$–23, [11]
18	39.4	40.5	41.3	8.9	12.1	7.9	9.2	**12.3**	6.7	**7.9**	**7.9**	7.1	93	75	89	12 3	24 3	08 1	10^1	8^1	0	3.4	.	∞$^{0-1}$ 8–12, 22
19	42.7	42.9	49.2	3.8	9.9	2.8	4.8	11.4	2.5	5.8	6.9	5.4	97	76	96	12 1	20 3	00 0	1^0	$10^1_{\bigcirc}$	8^0	.	.	◎$^{0-2}$ 13^{10}–18^{15}, ≡^{0} $8\frac{1}{2}$–$11\frac{1}{2}$, ∞$^{0-1}$ [12]
20	50.1	47.1	46.2	1.4	5.8	−0.5	1.6	5.8	−0.5	5.0	5.4	4.3	100	79	98	08 1	12 1	00 0	$10^1_{\equiv}$	6^1	3^0	4.4	.	☤^{0} 5–6, ≡$^{2-0}$ 2^{40}–11, ∞^{0} $0\frac{1}{2}$–2^{20}, [13]
21	45.2	44.4	44.6	−1.0	−0.6	−1.2	−1.0	−0.4	−2.9	4.2	4.0	3.9	100	93	93	12 1	10 1	08 1	$10^1_{\equiv}$	$10^1_{\equiv}$	10^1	.	.	≡$^{0-1}$ 5–$9\frac{1}{2}$, ∞$^{0-1}$ 9^{21}–24, V^2 a, p
22	43.9	43.7	44.3	−2.4	−2.0	−2.4	−2.3	−1.0	−2.6	3.6	3.6	3.7	94	91	95	00 0	12 2	16 1	10^1	10^1	10^0	.	.	✳^{0} $23\frac{1}{2}$–24, ≡^{1} 9–11, 22–24, [14]
23	43.8	47.2	**50.3**	−2.3	0.2	−1.5	−1.3	0.6	−3.3	3.7	4.3	4.1	96	92	100	16 1	26 1	00 0	10^1	10^1	$10^1_{\equiv}$	0.0	0	☤^{0} $0\frac{1}{2}$, ✳^{0} 0^{00-45}, $2\frac{1}{2}$–4, 9^{00-45}, [15]
24	48.9	47.3	46.0	−0.8	−1.0	−0.6	−0.8	0.1	−1.5	3.9	3.9	3.7	90	90	86	00 0	24 1	24 1	10^1	10^1	10^1	1.0	.	∞$^{0-1}$ 2–23
25	43.3	42.2	44.7	0.6	1.2	1.8	1.4	2.0	−1.5	4.2	4.8	5.1	89	96	98	20 2	24 3	24 2	10^1	$10^1_{\bigcirc}$	10^1	0.0	0	○^{0} $13\frac{1}{2}$–14^{50}, 17^{05-30}, ☤^{0} $7\frac{1}{2}$, 8, [16]
26	48.1	48.1	47.4	0.4	1.5	−2.4	−0.7	1.9	−2.6	4.6	4.6	3.8	98	91	100	00 0	12 1	08 1	9^1	3^1	$0_{\equiv}$	2.1	.	≡$^{1-2}$ 10–11, 17–23, ∞$^{0-1}$ 7^{16}, 9, [17]
27	45.3	44.1	44.1	−3.0	1.7	−4.0	−2.3	1.8	−5.0	3.3	4.1	**2.4**	91	78	72	00 0	08 1	00 0	7^1	3^1	0	.	.	∞^{0} 8–12, 19, 21^{16}, ⌣^{2} 7^{16}
28	42.9	42.2	42.1	−4.8	−0.4	−3.0	−2.8	0.1	−6.3	2.6	3.5	3.5	86	77	96	08 1	10 1	12 1	10^1	0	$10^1_{\equiv}$	.	.	≡^{2} $16\frac{1}{2}$–24, ∞$^{0-1}$ 5–16^{44}, V$^{1-2}$ [18]
29	41.2	41.1	42.7	−6.2	0.5	−1.3	−2.1	0.5	**−6.5**	2.7	3.9	3.6	93	82	86	00 0	12 2	14 1	8^1	8^0	9^1	.	.	≡$^{2-1}$ 0–$2\frac{1}{2}$, ∞$^{1-0}$ 2^{21}–24, V^2 7^{16}
30	43.6	44.4	45.9	−0.4	3.4	−0.2	0.6	3.4	−1.6	4.3	4.5	4.2	96	76	92	12 1	12 1	00 0	10^1	9^1	0	.	.	∞$^{0-1}$ 0–24
31	46.7	46.2	46.2	−0.8	2.3	0.8	0.8	2.4	−2.6	4.3	4.4	4.5	100	80	92	08 1	14 1	00 0	$10^1_{\equiv}$	9^1	9^1	.	.	≡^{0} 7^{16}, ∞$^{0-1}$ 0–24, V^0 7^{16}
Mittel	739.2	738.9	739.5	0.0	2.5	0.7	1.0	3.3	−1.3	4.4	4.7	4.5	94	85	92	1.4	1.8	1.4	9.1	8.1	8.0	54.8		

[1] ✳$^{1-0}$ $12\frac{1}{2}$, 15, ▲^{1} 10^{05}–11, 13, ∞^{0} 21^{16}, ⌣bö 10^{19}, ☈^{1} 10^{10-20} [2] 11^{50-45}, 14^{01-45}, ☤$^{0-1}$ 8^{55}–9^{25}, ∞$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$, 14^{16}, 21^{16}, ⌣bö 23^{29} [3] 13^{50}–14, 14^{20-55} [4] ☤^{0} 1–2, 6^{00-20}, $8\frac{1}{2}$, 14, ≡$^{2-1}$ $9\frac{1}{2}$–11, ∞$^{0-1}$ 7^{16}–8, $11\frac{1}{2}$–$15\frac{1}{2}$ m.U., ▤^{0} 4 auf Steinboden [5] ∞^{0} 10 [6] 10–$11\frac{1}{2}$, 13, 16^{05-20} [7] 19, 21^{16}, ⌣^{0} 7^{16} [8] $13\frac{1}{2}$–19, ⌣^{1} 7^{16} [9] 4–16 m. U., ∞$^{1-0}$ $16\frac{1}{2}$–24, ▤^{0} 2–$7\frac{1}{2}$ [10] 17^{00-30}, ∞^{0} 1–19 [11] ☤^{0} 23–24, ∞^{0} $7\frac{1}{2}$, 9–10, $16\frac{1}{2}$–19 [12] 5–8^{20}, 12–13, 21–24 [13] 12, 19–24 [14] ∞$^{0-1}$ 0–8^{20}, 11^{01}–21^{55}, ⌣^{1} 7^{16}, V^0 7^{16} [15] 10^{25}–$13\frac{1}{2}$. ≡$^{0-1}$ 0–2, $19\frac{1}{2}$–23, ∞$^{0-1}$ 5–8^{20}, $14\frac{1}{2}$–19^{44}, 23^{01}–24, V$^{1-2}$ 7^{16}, 21^{16}, ▤$^{0-1}$ 18 hauptsächlich auf Asphaltdecken [16] 14, ✳^{0} 4–6, $8\frac{1}{2}$, 9^{10}, ☈ 11, ∞^{0} 7^{16}, 12,–13, 16–17, 21^{16} [17] 12–$14\frac{1}{2}$, 16^{00-10}, V^0 7^{16} [18] 7^{16}, 21^{16}

Dezember **Metten** **1936**

$H_b = 327.8$ m $C_g = +0.2$ mm $\varphi = 48^0\,51'$ N $\lambda = 12^0\,55'$ E $= 52^m$ $H = 315$ m h_t (Gehäuse) $= 13.0$ m $h_r = 1.5$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag	Schneedecke	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	mm	cm	
1	724.2	725.3	726.7	2.5	1.5	1.3	1.7	3.1	0.3	5.0	4.6	4.4	92	90	88	28 3	28 2	24 4	10^2	9^1	10^1	**16.0**	**4**	◎ n, ☿ a zeitw., 12^{10-35}, p zeitw., [1])
2	24.3	24.2	**21.9**	0.7	1.5	1.3	1.2	1.9	0.1	4.7	4.8	4.8	96	95	95	24 3	28 1	24 1	10^2	10^2	10^2	4.0	2	☿ 12–13½, 16½–18, 18½–4 m. U., [2])
3	25.0	28.5	32.3	0.6	1.2	0.5	0.7	2.1	−0.6	3.9	4.4	4.5	81	88	95	24 2	24 1	24 1	9^1	7^1	9^1	11.6	1	☿ 0–4 m. U., a zeitw., ⚹ p zeitw.
4	34.7	34.0	34.3	0.2	1.5	1.2	1.0	1.8	−2.4	4.5	4.7	4.9	96	92	98	08 1	08 1	00 0	10^2	10^2	10^2	2.2	1	◎ [1] 15½–24, ⚹ [0] 5½–11 m. U.
5	36.2	32.6	31.6	−1.9	3.1	0.7	0.7	3.5	− 3.2	3.9	4.6	4.5	98	80	93	00 0	08 1	24 1	0	6^1	4^1	9.1	0	≡ [1] 7¾–9, ⌣ [3] fr.
6	32.4	32.7	32.9	0.9	2.8	2.1	2.0	3.4	− 1.2	4.8	4.7	4.1	98	84	77	24 1	08 2	16 2	9^1	6^1	9^1	2.8	0	◎ [1] 0½–6, ≡ [1] 8¼–9
7	34.3	36.0	39.4	− 0.1	2.5	0.2	0.7	3.3	− 1.3	4.1	3.8	4.3	89	70	93	00 0	00 0	28 1	7^1	9^1	10^1	.	0	⌣ [1] fr.
8	41.9	41.9	41.9	− 3.0	3.3	−4.5	−2.2	3.4	− 4.9	3.5	3.2	3.0	94	**55**	91	00 0	12 1	08 1	1^1	1^0	0	.	0	⌣ [1] fr.
9	43.0	43.2	43.2	− 7.2	−2.2	−2.3	−3.5	−2.0	− 7.7	2.4	3.5	3.6	91	90	92	32 1	24 1	04 1	2^1	10^2	10^1	.	0	⏃ [1] fr.
10	40.3	38.2	36.9	− 3.5	1.4	−2.1	−1.6	4.2	− 4.5	3.3	4.6	3.8	93	90	96	04 1	24 1	08 1	3^0	4^0	0	.	0	⌣ [2] fr.
11	34.0	32.8	33.7	− 2.8	5.1	−1.0	0.1	6.0	− 4.3	3.4	5.3	4.1	91	80	96	04 1	24 1	00 0	1^0	8^1	2^0	.	0	⌣ [1] fr.
12	33.8	32.7	32.8	− 0.3	0.2	−0.1	−0.1	0.4	− 2.9	4.4	4.6	4.5	98	98	98	24 1	08 1	08 1	10^2	10^2	10^2	.	0	≡ [1] n, abd., ⌣ [1] fr.
13	33.6	32.9	33.8	− 0.2	0.2	−0.7	−0.4	0.6	− 1.7	4.3	4.2	4.2	95	91	96	08 1	08 1	00 0	10^2	10^1	10^2	0.0	0	☿ fr., abd.–n, ▭ [0] fr.
14	34.5	33.5	33.4	− 0.8	−0.1	−1.3	−0.9	0.6	− 1.6	4.2	4.1	4.0	98	91	96	00 0	08 1	12 2	10^2	10^1	10^2	0.4	0	◎ [0] n, ≡ [1] n, ▭ [1] fr.
15	32.5	33.0	34.9	− 2.8	−0.7	−1.1	−1.4	−0.4	− 3.3	3.5	3.9	3.9	94	89	92	08 1	08 1	04 1	10^1	10^1	6^1	.	0	⌣ [1] abd.
16	35.8	34.7	34.6	− 1.8	4.4	0.9	1.1	4.4	− 2.8	3.9	4.1	4.7	96	65	97	00 0	20 2	00 0	9^1	7^1	10^2	.	0	◎ [0] 20¾–n, ⌣ [1] fr.
17	37.0	38.4	38.3	2.2	5.7	2.6	3.3	5.8	0.3	5.1	5.8	5.3	95	85	95	00 0	08 1	00 0	10^1	8^1	10^1	0.6	.	◎ [0] n, ◎ [1] 23½–24
18	39.5	40.5	41.3	4.3	11.8	0.8	4.4	**12.0**	0.6	6.1	**8.3**	4.8	98	80	98	00 0	08 1	00 0	10^1	6^1	0	5.4	.	◎ [1] 0–5
19	42.3	43.5	46.8	0.5	4.4	4.7	3.6	5.6	−1.2	4.8	6.2	5.3	100	99	83	00 0	08 1	24 2	10^2	9^1	9^1	.	.	◎ [0] 13¼–½, ◎ [1] 18–20, ≡ [2] n–12½,
20	**49.0**	46.6	45.3	1.3	3.0	−2.3	−0.1	4.7	− 2.7	5.0	5.3	3.9	100	94	100	00 0	24 1	00 0	6^1	9^1	1^0	1.2	.	≡ [1] 9^{09-16}, p zeitw., ⌣ [1] abd. [⌣ [1] fr.
21	44.3	43.2	43.4	− 4.4	2.7	−3.3	−2.1	3.1	− 4.9	3.2	4.5	3.5	98	81	98	00 0	00 0	00 0	2^0	3^0	10^2	.	.	≡ [2] 16^{36}–n, ⌣ [1] fr.
22	42.8	42.9	43.3	− 3.1	−2.2	−2.3	−2.5	−1.9	− 4.3	3.5	3.8	3.8	96	98	98	00 0	24 1	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	≡ [2] n–10, ∨ fr., ⌣ [2] fr.
23	43.0	46.5	48.5	− 2.4	−1.4	−2.9	−2.4	−0.8	− 3.3	3.8	4.0	3.5	98	97	96	00 0	00 0	00 0	10^2	10^2	6^1	.	.	⚹ [1] 12–15½, ≡ [2] n–a, ⌣ [1] fr.
24	48.0	46.1	45.2	− 2.1	−0.9	−1.3	−1.4	−0.7	− 6.0	3.8	4.0	3.8	96	93	91	00 0	24 1	24 1	10^2	10^2	10^1	1.1	1	≡ [1] n
25	42.4	40.0	42.0	− 1.2	0.1	1.6	0.5	1.7	− 1.7	4.0	4.5	4.8	95	98	93	24 1	28 2	28 2	10^2	10^2	10^1	0.0	1	◎ 13½–21^{18} zeitw., ☿ fr., ⚹ 7½– [13½, ▭ fr.
26	46.4	46.6	46.5	− 0.6	2.7	−4.6	−1.8	3.8	− 5.6	4.1	4.2	3.0	93	76	93	00 0	24 1	08 1	2^1	1^0	1^0	9.6	**4**	⌣ [3] abd.
27	44.2	43.4	42.9	− 5.7	0.4	−7.8	−5.2	1.2	− 8.7	2.8	3.1	2.2	93	66	88	00 0	00 0	08 1	10^1	3^0	0	.	**4**	⌣ [3] n, abd.
28	42.6	41.4	41.3	−11.4	−1.7	−9.6	−8.1	−1.4	−12.0	1.7	2.9	2.0	90	73	89	00 0	00 0	04 1	0	0	0	.	**4**	⌣ [2] fr.
29	41.9	41.3	41.9	−12.1	−2.0	−8.1	−7.6	−1.9	**−12.7**	**1.6**	2.8	2.3	90	72	93	00 0	00 0	00 0	1^0	1^0	0	.	**4**	⌣ [1] fr.
30	43.5	44.4	45.2	− 7.4	−0.5	−1.2	−2.6	0.3	− 9.7	2.5	3.9	4.0	96	88	95	00 0	28 1	00 0	9^1	6^1	9^1	.	**4**	⌣ [1] fr.
31	45.5	45.2	45.5	− 7.3	1.3	−6.6	−4.8	2.6	− 8.3	2.6	9.7	2.6	96	73	94	04 1	00 0	00 0	4^1	2^1	4^1	.	**4**	⌣ [1] fr.
Mittel	738.5	738.3	738.7	− 2.2	1.6	−1.5	−0.9	2.3	− 3.9	3.8	4.4	3.9	95	85	93	0.6	0.9	0.8	6.9	6.9	6.5	64.c		

[1]) ⌭ 12^{10} [2]) ⚹ 6½–8

Dezember **München** **1936**

$H_b = 513.8$ m $C_g = +0.1$ mm $\varphi = 48^0\,10'$ N $\lambda = 11^0\,30'$ E $= 46^m$ $H = 515$ m h_t (Hütte) $= 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

1	709.5	710.5	712.2	2.2	3.6	0.0	1.5	5.7	0.0	5.1	3.7	4.8	95	63	98	24 **7**	22 6	24 4	10^2	8^2	9^2	4.8	.	☿ n–8, ☿ [1] 11^{25-35}, 15 einz. ☿, ⚹ [2])
2	09.3	08.4	**05.2**	1.2	2.3	2.4	2.1	2.6	0.0	4.5	4.7	4.6	90	87	84	22 6	22 6	22 **7**	10^2	8^1	9^1	5.4	**6**	☿ n–11½, ☿ 13, in ☿ überg., [3])
3	09.1	12.6	16.0	1.1	1.8	0.3	0.9	4.3	−0.3	4.4	4.3	4.3	88	82	91	24 3	26 4	22 3	10^1	9^1	10^1	**13.1**	Fl.	◎ n–4½, ⚹fl. 8^{35}, 11^{28}, 13½, [3])
4	17.4	16.4	18.1	1.1	6.4	4.9	4.3	6.4	0.3	4.8	5.7	5.8	97	80	90	16 1	20 4	22 4	10^2	10^2	10^2	2.3	Fl.	◎ [0] ⚹ [0] n–2, 2–4, ☿ 4–7, ◎ [0] 16½–
5	19.2	15.1	14.3	2.0	5.8	2.7	3.3	6.1	1.0	4.1	5.0	4.9	77	78	89	08 1	10 3	16 2	9^0	7^0	7^0	3.6	.	☿ n–4 [17^{05}, 9^0 19–n
6	15.9	15.1	15.8	1.1	4.0	0.7	1.6	4.1	0.6	4.6	3.3	3.4	93	55	71	22 2	20 5	22 4	3	3	0	0.5	.	◎ [0] 2–4, ♄ 4^{48}, ♅ 4^{50-16}, ⌭ 5, 14
7	17.4	18.9	22.4	0.7	1.3	0.0	0.5	2.5	0.0	3.9	3.7	4.1	81	73	89	22 3	26 3	26 1	7^2	9^2	10^2	0.0	.	⚹fl. 6^{58}, $8\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$–18
8	24.0	23.9	24.2	−1.0	2.2	−2.0	−0.7	2.2	−3.1	4.3	3.7	3.5	100	68	88	20 2	08 2	00 0	10^2	5^1	8^1	0.0	.	○○ [0–1] n–7½, ○○ [2] 8–9, ○○ [0–1] 9–13½, [4])
9	25.5	25.5	25.4	−3.9	−2.8	−2.9	−3.1	−1.8	−3.9	3.3	3.3	3.2	97	89	87	00 0	00 0	04 2	10^2	10^2	10^2	.	.	≡ [2] 3½–4, = [2] 6–8, = [0] 8, a, p, [5])
10	22.2	20.3	18.3	−2.1	0.0	0.9	−0.1	0.9	−3.6	3.8	4.3	4.3	96	93	88	08 2	08 2	08 3	10^2	9^1	0	.	.	⌣ abd., = [0–1] n–8, = [2] 8½–12½, [4])
11	16.1	16.0	16.4	−1.5	2.8	−1.4	−0.4	2.9	−2.8	4.1	4.8	3.9	99	86	95	00 0	00 0	04 1	10^2	8^1	10^0	.	.	≡ [1–2] –5, ≡ [0–2] 6–9½, = [2]–mtg., = [0 2])
12	16.0	15.7	15.2	−3.9	−2.1	−2.2	−2.6	−1.4	−3.9	3.3	3.8	3.8	97	96	98	00 0	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	≡ [1–2] n–3, = [0–2] 4–5, ≡ [1–2] a, p, [5])
13	15.6	15.3	16.7	−3.4	−1.8	−2.6	−2.6	−1.6	−3.5	3.4	3.9	3.5	95	97	94	00 0	02 1	26 1	10^2	10^2	10^2	0.0	.	≡ [1–2] a, p, ≡ [0] mtg., = [2] 23, ⌣ [1] [5])
14	16.5	15.3	15.3	−0.2	2.5	−0.8	0.2	2.5	−2.8	4.5	5.0	4.2	100	90	96	00 0	06 2	12 2	10^2	6^1	10^1	.	.	= [2] n–7½, ≡ [0] 8–11, = [0] mtg., [10])
15	14.7	15.0	17.4	−4.0	2.3	2.2	0.7	3.0	−4.0	3.1	4.5	3.1	92	84	57	00 0	00 0	18 2	8^1	10^2	10^1	.	.	= [2] 7–11, 20, = [0] 21–22, ≡ [0] [11])
16	18.3	17.1	17.3	2.2	6.4	5.0	4.7	6.9	0.5	3.5	3.8	4.4	65	**53**	68	14 1	00 0	18 3	10^1	9^1	10^1	.	.	◎ tr. 20½, ◎ [0] 21–22½, = [2–0] 7½– [12])
17	20.8	21.5	21.1	6.1	8.8	5.3	6.4	8.8	5.0	5.8	5.9	5.5	82	70	83	22 3	20 2	16 3	9^1	9^1	5^1	0.3	.	○ [0–1] 09^{55-10}, ◎ [0] 5½, ◎ tr. 09^{09-10}, [13])
18	23.2	23.7	24.3	10.1	12.5	5 1	8.2	**13.5**	4.2	**7.4**	7.1	6.4	80	65	97	20 4	20 3	16 2	9^2	4^0	0	1.0	.	⌭ n–4½
19	25.5	27.0	31.3	4.5	9.0	3.8	5.3	9.9	1.5	4.8	5.8	5.5	77	67	91	18 2	20 5	24 3	1^0	1^0	4^0	.	.	◎ tr. 0^{00}, ◎ [1] 17^{10}–$21\frac{1}{2}$, ⌣ [3] fr., [14])
20	31.5	27.9	27.7	0.0	4.9	−1.5	0.5	4.9	−1.6	4.3	5.4	4.0	93	83	97	28 1	06 3	00 0	2^0	4^0	8^1	1.4	.	⌣ [3] abd., = [0–1] n–10, = [0–1] 17, [15])
21	26.7	25.8	26.1	−3.2	−2.0	−3.0	−2.8	−1.4	−3.6	3.6	3.9	3.7	100	98	100	00 0	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	≡ [1–2] n–10, ≡ [1–2] 10, ≡ [1–2] a, p, [16])
22	25.0	25.2	25.6	−3.8	−2.5	−2.4	−2.8	−2.1	−4.0	3.3	3.7	3.8	95	96	98	00 0	00 0	00 0	10^2	10^1	10^2	.	.	⚹ [2] 10, ≡ [2] a, p, ⌣ [3] fr.–abd.
23	25.9	28.5	**31.8**	−4.4	0.7	0.1	−0.9	2.3	−5.0	3.2	4.7	4.4	96	96	95	20 1	26 3	32 1	6^1	10^2	10^1	0.0	.	◎ [0] 12^{58}, ☿ 13–16½, ⚹ 16½–17, [17])
24	30.4	28.6	28.1	−1.8	−0.4	−1.4	−1.3	0.1	−2.3	3.7	3.8	3.3	92	85	81	00 0	24 2	22 3	10^2	10^2	5^1	2.0	.	☿ n–1½
25	26.7	24.8	26.9	−2.2	−0.4	1.7	0.2	1.7	−2.6	3.4	3.9	4.6	88	88	88	24 3	22 5	24 6	10^1	10^2	10^1	.	.	⚹ 13½–14, ☿ 15–18, ☿ 19, ☿ 21, 23, [⌭ 13½, 21, ⌣ [1] fr.
26	29.8	29.4	28.7	0.6	2.2	−2.0	−0.3	2.4	−2.0	4.4	4.2	3.6	91	77	92	24 2	06 1	08 2	7^2	3^1	0	1.9	0	⌣ [3] fr.
27	26.1	25.2	25.4	−4.4	−0.9	−4.0	−3.3	−0.9	−5.0	3.1	3.7	3.4	94	86	100	00 0	02 1	00 0	8^1	6^1	1^1	.	.	≡ [0–1] 22–n, ⌣ [0–1] a, p
28	24.6	23.9	23.8	−5.8	−4.2	−5.5	−5.2	−4.2	−5.8	2.8	3.1	3.0	95	92	98	00 0	00 0	00 0	10^2	10^2	10^2	.	.	≡ [2] ⌣ [2] a, p
29	23.9	23.4	24.2	−8.2	1.3	−3.6	−3.5	1.6	**−8.2**	**2.3**	4.2	3.2	93	83	91	00 0	00 0	00 0	0	0	0	.	.	≡ [1–2] n–2, 18–22, ≡ [0–1] 2–12, [18])
30	25.8	26.4	27.4	−2.2	2.5	0.2	0.2	3.2	−4.5	3.7	5.0	4.3	96	90	93	00 0	00 0	00 0	9^2	10^2	7^2	.	.	≡ n, = [1–2] n–3, 6–16, 18½–22, [19])
31	28.0	27.5	27.4	−0.4	4.8	−1.1	0.6	5.0	−1.8	4.3	4.5	4.1	96	70	97	00 0	32 1	00 0	9^2	2^0	0	.	.	= [0] n–7, 9½–11½, = [1–2] 7–9, [20])
Mittel	721.3	721.0	721.6	−0.8	2.3	0.0	0.4	2.9	−2.0	4.0	4.4	4.1	91	81	90	1.4	2.1	1.9	8.3	7.4	6.9	36.3		

[1]) 19–n, ⌭bö 12, 13, ⌭ 5 [2]) ⌭bö 6, ⌭ 6–9, 13–15½, n [3]) 14½–15, 19^{26}–23, ⌭ 0–2 [4]) 17–n, ⌣ [3] fr., abd. [5]) ⌣ [3] fr.–abd. [6]) = [0–1] –16½, = [1–2] –18, = [2]–n [7]) = [2] 14, ≡ [0–2] 16–n, ⌣ [3] fr., abd. [8]) ☿ 20–22, ⌣ fr., n, ∨ abd. [9]) mtg., abd. [10]) ≡ [0–1] 15–18, 21–n, ⌣ fr. [11]) 11–19, ≡ [2] 5, ⌣ fr., ⊕ 15½ [12]) 10, 13–n, ≡ [0] 10–13 [13]) ◎ [0–1] 22–23½, ⌭ 0^{58}, 1½ [14]) ⌭ 13, 15 [15]) = [1] 20, ≡ [0–2]–n [16]) ⌣ [3] fr., mtg. [17]) ☿ 22–n, ≡ [2] n–4, = [1–2] 8–9½, ⌣ [1] fr. [18]) 16–18, = [2] 3–9, 13½–15½, ≣ 22–n, ⌣ [1] a, p [19]) = [0] 22–n [20]) 16½–22, ≡ [1–2] 22–n

Dezember

Hohenpeissenberg

1936

$H_b = 994.1$ m $C_g = 0.0$ mm $\varphi = 47^0\,48'$ N $\lambda = 11^0\,1'$ E $= 44^m$ $H = 988$ m h_t (Gehäuse) $= 9.0$ m $h_r = 1.6$ m

Datum	Luftdruck auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur C°						Dampfspannung mm			Relative Feuchtigkeit Proz.			Richtung (08=E, 32=N) und Stärke (0—12) des Windes			Bewölkung 0 bis 10			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Wetterverlauf (Zeitangaben nach mitteleurop. Zeit)
	I	II	III	I	II	III	Mittel	Max.	Min.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	
1	669.0	669.9	671.4	1.3	−0.9	−2.3	−1.0	4.6	−4.0	4.7	3.0	2.6	92	68	75	24 **9**	24 8	28 8	10	9 ⚹	9	.	.	◎ n zeitw., ☂ 7^{20}–8, ☂ 10^{30}, [1]
2	69.0	68.2	**65.2**	−1.9	−0.9	−0.9	−1.2	0.5	−3.3	3.9	4.2	4.3	100	100	100	24 6	20 8	20 8	$10^2_{\equiv\times}$	10	10 ⚹	6.0	7	≡[1] $4\frac{1}{2}$–12, ≡trb. zeitw., ⚹[1–2] [2]
3	68.4	72.3	74.1	−1.9	−1.9	−2.5	−2.2	1.0	−3.3	3.9	3.9	3.7	100	100	100	24 4	24 4	24 1	$10^2_{\equiv\times}$	$10_{\equiv}$	10 ⚹	14.2	15	≡[2] fr.–$8\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$–abd., ⚹[1–2]△[1] [3]
4	76.0	75.9	77.3	1.3	2.3	1.5	1.6	2.4	−2.5	5.1	4.8	4.9	100	87	96	20 4	20 6	20 6	10	10	10 ●	**15.8**	**20**	≡[2] n–$7\frac{1}{2}$, ≡trb. $7\frac{1}{2}$, ◎[2] fr.–$6\frac{1}{2}$, [4]
5	76.9	74.0	73.3	−0.9	0.9	1.5	0.8	1.5	−1.9	4.3	4.6	3.9	100	94	76	08 1	00 0	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	4	2.0	12	≡[1,2] n–6^3_4, $7\frac{1}{4}$–$9\frac{1}{4}$, 16^3_4–$17\frac{1}{2}$, [5]
6	74.8	73.7	74.6	−1.3	−0.7	−3.5	−2.2	2.5	−3.5	4.1	3.0	3.4	100	68	95	24 4	24 6	24 6	10	1 ○	1	0.3	12	⚹[0] n, ☂ 6^{35}–$7\frac{1}{4}$, 7^{20}, 21, ☥[1] a, [6]
7	75.3	76.9	80.5	−3.6	−2.6	−3.9	−3.5	−0.1	−3.9	3.0	3.0	3.4	85	66	100	00 0	24 4	28 3	9	9	$10^2_{\equiv}$	0.0	8	≡[0] 7^{40-45}, ≡fl. 7, ☂△▽ 7^{40-45}, [7]
8	81.2	81.0	81.5	−4.2	−3.2	−5.6	−4.6	−1.4	−5.6	3.3	2.7	2.6	100	74	85	08 4	04 4	00 0	$10^2_{\equiv}$	6	0	0.7	8	≡[2] fr.–$9\frac{1}{2}$, ≡trb. = a, abd., ▽[1] [8]
9	82.5	83.7	82.3	−6.0	−6.0	−6.6	−6.3	−1.5	−6.6	2.2	2.6	2.6	74	90	95	00 0	00 0	24 4	0	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0.1	6	Tal≡ a, ≡[2] 12–n, ⌣[1] fr., ∞[6] a,
10	80.7	78.4	77.2	−5.3	6.2	7.3	3.9	8.4	**−7.6**	3.1	3.6	4.1	100	50	54	08 4	20 6	20 6	$9^2_{\equiv}$	5	0	0.2	6	≡[2] n–$6\frac{1}{2}$, ▽[2] fr., a [▽[1] p–n
11	75.4	75.4	76.5	8.0	7.6	6.1	7.0	**10.4**	5.2	4.1	4.1	3.5	52	53	50	00 0	00 0	24 4	9	6	0	0.1	0	Tal≡ a, p, ∞[6] mtg.
12	75.6	75.0	74.0	2.5	1.5	0.2	1.1	7.5	0.2	3.5	4.2	3.7	63	82	79	08 1	00 0	00 0	2	0 ○	0	.	0	Tal≡ a, p
13	74.9	74.8	75.0	2.7	1.7	−1.4	0.4	3.4	−1.4	3.3	3.6	3.8	57	69	94	00 0	00 0	24 4	9	1 ○	0	.	0	Tal≡ a, p, ∞[6] mtg., ☽, ⊕ 11
14	74.9	73.8	73.8	−1.1	0.8	0.5	0.2	*2.0*	−1.9	3.8	4.1	3.2	90	85	67	00 0	00 0	00 0	3	0 ○	0	0.0	0	≡trb. i. Tal abd., ⚹fl. $6\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, [9]
15	73.3	74.0	76.6	2.2	2.9	2.9	2.7	3.3	0.4	1.7	2.8	**1.5**	33	49	**28**	24 3	20 2	20 2	5	10	0	0.0	0	∞[1] fr., = i. Tal a, p
16	77.5	77.5	77.5	1.9	4.5	3.5	3.4	5.3	0.6	2.4	4.4	4.3	46	70	73	24 1	20 1	24 1	10	10 ○	10	0.0	0	◎tr. ⚹fl. fr., ○tr. 11, abd.–n [10]
17	80.4	80.9	80.6	2.7	6.0	8.0	6.2	8.1	2.7	5.4	5.2	3.4	96	75	42	24 4	20 4	20 6	10	5	10	0.0	0	◎[0] n–$7\frac{1}{4}$, $22\frac{1}{2}$–n, ∞ a, mtg., [11]
18	82.0	84.2	84.2	6.6	7.7	6.1	6.6	8.5	5.4	**6.6**	6.3	6.3	91	80	90	20 6	00 0	00 0	10	2 ○	0	1.8	Fl.	○ n–6, △ abd., ⚹ n–fr.
19	84.5	85.4	**89.7**	5.0	4.0	1.0	2.8	7.0	1.0	4.4	4.7	4.9	68	76	100	24 5	20 4	24 4	0	3 ○	10 ◍	.	Fl.	≡[1] 20^3_4–21^{20}, ≡trb. ○[1] $18\frac{1}{2}$–20^3_4,
20	88.6	87.1	86.1	2.1	3.5	3.9	3.4	4.5	−1.1	3.1	3.9	3.1	58	67	51	24 4	08 5	04 4	0	2 ○	0	2.2	Fl.	Tal≡ a, p, ⌣[6] fr. [☥[0] $20\frac{3}{4}$, △
21	85.5	85.2	85.3	5.4	6.8	3.5	4.8	7.6	0.1	1.9	2.5	2.9	**28**	34	49	08 1	00 0	00 0	1	1 ○	0	.	Fl.	Tal≡ n, p
22	84.2	84.2	84.2	3.3	4.3	4.0	3.9	5.6	1.1	2.4	3.6	3.3	42	58	53	00 0	00 0	00 0	0	0 ○	0	.	Fl.	∞[6] mtg.–absl.
23	84.2	86.6	88.7	−1.0	1.3	−2.5	−1.2	4.5	−2.5	2.8	4.0	3.8	65	80	100	24 5	24 4	04 4	0	10	$10^2_{\equiv}$	.	Fl.	≡[2] 15–24, = mtg., ⚹[0] 13^2_4–19^1_4 [12]
24	88.3	85.9	85.6	−3.5	−3.2	−4.2	−3.8	−2.0	−4.6	3.5	3.6	3.3	100	100	100	08 1	24 3	24 4	$10^2_{\equiv}$	$10^2_{\equiv}$	0	1.8	1	≡[2] 0–19, ≡trb. ▽[2]▽[6] a, p
25	83.9	83.9	85.3	−5.8	−2.6	−1.4	−2.8	1.2	−6.0	2.2	2.5	4.1	73	66	100	24 5	24 5	24 6	5	10	$10^2_{\equiv}$	0.0	1	≡[1] 16–$20\frac{1}{2}$, ≡[2] $20\frac{1}{2}$–24, ▽[1] a, p, [13]
26	87.6	87.2	86.0	−1.9	−1.9	−2.8	−2.4	−1.0	−3.3	4.0	4.0	3.7	100	100	100	04 2	04 3	12 4	9^1	6^1 ○	0	4.6	2	≡[2] n–fr., ≡trb. i. Gipfelhöhe, [14]
27	83.7	83.2	83.3	−1.2	4.0	1.9	1.6	5.1	−3.9	2.1	3.8	3.9	51	63	75	28 5	16 1	20 3	7^1	5^0 ○	1^0	.	2	Tal≡ abd., Tal∞ fr., a, p
28	82.4	81.8	81.8	1.7	1.2	−0.2	0.6	2.4	−0.5	4.2	3.9	4.1	82	78	91	32 3	28 1	24 3	0	1^0 ○	0	.	1	Tal≡ a, p, ∞[0–1] a, p
29	83.5	83.5	82.9	3.3	4.1	2.3	3.0	5.2	2.2	4.0	4.1	3.5	70	68	65	00 0	00 0	00 0	3	0 ○	0	.	1	⌣[6] fr., ∞[6] mtg.
30	84.0	84.0	85.8	−0.4	3.2	2.5	2.0	4.5	−0.5	3.0	3.6	3.6	68	63	70	00 0	00 0	00 0	0	0 ○	0	.	1	∞ mtg.
31	86.1	85.8	86.0	1.9	2.9	0.9	1.6	4.4	−0.2	3.2	3.3	3.3	61	59	66	08 1	00 0	08 1	9	0 ○	0	.	1	∞[6] mtg.
Mittel	679.8	679.8	680.2	0.4	1.7	0.6	0.8	3.7	−1.6	3.5	3.8	3.6	76	73	78	2.7	2.6	3.1	6.1	5.2	3.7	49.8		

[1] $12\frac{1}{2}$–$\frac{3}{4}$, 13^{40}–14^{55}, abd.–n m. U., ⚹ n, ☥ a, p zeitw. [2] $4\frac{1}{2}$–12, 13^{10}–abd. m. U., ⚹ fr., a, ⚹ abd., ☥ a, p zeitw. [3] fr.–8, ⚹[0–1] a, 13^{10}–abd. m. U., ⚹[1]–p, ⚹ n, ∞ mtg. [4] ◎[0] $8\frac{1}{2}$–9, $18\frac{1}{2}$–abd., ∞ mtg. [5] ≡trb. $9\frac{1}{2}$–$16\frac{1}{4}$, ☽ n–$9\frac{1}{4}$, ▽[0] fr. [6] p zeitw. [7] ⚹[0] 8^{25-30}, a–11, $16\frac{1}{2}$–abd. m. U., ∞ a, p [8] fr., a, p, ∞[1] mtg., ⌣[1] abd. [9] ◎tr. zeitw., ∞[6] a, mtg., ⌣ abd. [10] zeitw., ⊕ 14, ⚹ n [11] ⚹ n–fr., abd.–n [12] m. U., ∞[0–1] fr.–a, ▽[0] abd. [13] ▽[1] ♒ p, n, ⚹[0] 13^{14}–14, △▽ 14^{20-30}, ⚹[1] △[0] $14\frac{1}{2}$–16 [14] ▽[1]▽[2]♒ a, p, ∞[1] a, mtg., ⌣[1] abd.

Dezember

Zugspitze

1936

$H_b = 2962.2$ m $C_g = -0.2$ mm $\varphi = 47^0\,25'$ N $\lambda = 10^0\,59'$ E $= 44^m$ $H = 2963$ m h_t (Hütte) $= 7.3$ m $h_r = 8.0$ m

1	520.9	519.8	520.2	−11.2	−15.0	−16.8	−15.0	− 6.1	−16.8	2.0	1.4	1.2	100	100	100	26 **9**	02 8	28 8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^1_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	9.1	⊠	≡[2] ▽[1]⚹[0–1] ⛵[1] ⚹ [1]–n
2	18.5	18.9	**17.2**	−15.1	−14.4	−12.6	−13.7	−12.6	−16.8	1.4	1.5	1.8	100	100	100	02 **9**	32 7	28 **9**	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	19.6	⊠	≡[2] ▽[0–1]⚹[0–1] ⛵[1–2] ⚹ n–n
3	18.6	21.3	24.2	−11.7	−14.0	−12.6	12.5	− 9.4	−14.2	1.9	1.6	1.8	100	100	100	30 7	30 7	30 8	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	21.2	⊠	≡[2] ▽[1] ⚹[1] ⛵[0–1] ⚹, zeitw. ⚹ n–n
4	27.2	28.1	28.8	− 9.4	− 6.9	− 7.1	− 7.6	− 6.0	−12.6	2.3	2.6	2.7	100	94	100	30 5	32 5	28 4	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	**32.3**	⊠	≡[2] n–9^{20}, 14^{05}–16^{20}, 17^{40}–n, [1]
5	28.1	26.2	25.3	−10.2	− 9.3	− 8.8	− 9.3	− 7.1	−10.2	1.9	1.6	2.2	91	71	94	28 3	22 6	14 7	4^1	8^0 ○	4^0	12.4	240	≡[2] n–6, 10^{20}–n m. U., 30 cm ▽ [2]
6	24.5	23.6	23.2	−12.2	−13.5	−15.8	−14.3	− 8.8	−16.3	1.8	1.3	1.0	100	83	76	22 3	22 5	22 5	$10^2_{\equiv\times}$	1^0 ○	1^1	5.2	⊠	≡[2] meist mit ⚹[0–1] n–9^{20}, 10^{30}– [3]
7	23.6	24.4	26.3	−17.0	−16.2	−16.8	−16.7	−15.8	**−17.5**	1.0	1.2	1.1	85	89	92	26 3	32 2	32 1	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	$10^2_{\equiv\times}$	3.1	⊠	≡[1]⚹[0–1] n–14 m. U., –n andauernd
8	27.1	28.4	30.0	−16.8	−12.0	−12.0	−13.2	−12.0	−17.1	1.1	1.5	1.5	92	85	85	10 4	12 6	12 6	3^1	1^1 ○	1^1	6.8	**25.5**	≡[2] ⚹[1] n, ⚹ $13-21^{30}$, Untersonne, [4]
9	31.3	31.9	32.6	−12.4	− 9.8	− 8.4	− 9.9	− 8.4	−13.1	1.4	1.8	2.1	78	84	88	12 4	14 6	14 7	2^1	6^0 ○	1^1	.	240	⚹ 2^{20}–6, 10^{40}–$22\frac{1}{2}$, ⚹ zeitw. ⊕ 10
10	32.0	32.3	31.8	− 6.4	− 4.5	− 5.4	− 5.4	− 4.4	− 8.5	2.7	3.0	2.8	94	90	91	10 4	10 6	12 5	8^1	$10^1_{\equiv}$	7^1	.	240	≡[1–2] n, p zeitw. ⚹ 16–n
11	30.4	29.7	29.1	− 4.5	− 4.7	− 7.0	− 5.8	− 3.8	− 7.2	2.8	2.9	2.0	86	88	73	12 6	12 5	18 4	9^1	4^0 ○	1^1	.	235	≡[1–2] n zeitw.
12	27.3	26.8	26.6	− 8.5	− 7.8	− 8.0	− 8.1	− 7.0	− 9.1	1.6	1.9	1.8	66	76	73	10 4	14 6	18 6	4^0	2^0 ○	2^1	.	230	⚹ mtg., n zeitw.
13	26.6	26.3	26.2	− 9.4	− 8.0	−10.0	− 9.4	− 8.0	−10.0	1.8	1.9	1.9	80	76	86	22 5	16 4	18 4	9^1	1^0 ○	1^1	.	230	⊕[0] 10
14	25.2	25.2	25.4	−10.2	− 9.0	−11.0	−10.3	− 7.3	−11.4	1.8	2.0	1.4	86	85	70	12 5	18 7	16 6	6^1	1^0 ○	0	0.6	230	≡[1–2] ⚹[0] n zeitw., ⚹ 8^{10}–n
15	25.8	26.6	27.9	−12.2	−10.0	−10.4	−10.8	−10.0	−12.3	0.9	1.3	1.2	52	60	59	28 3	18 5	20 5	5^0	9^1	7^1	.	230	Grüner Strahl fr.
16	28.6	28.7	29.0	− 9.0	− 7.3	− 8.6	− 8.4	− 7.2	−10.6	2.1	2.1	2.1	92	79	88	22 5	18 6	24 6	$10^1_{\equiv\times}$	8^0 ○	$10^1_{\times}$	1.1	230	≡[1–2] $3\frac{1}{2}$–10^{30}, ⚹[0] n–11, 20–n [5]
17	31.5	32.5	34.1	− 8.0	− 8.1	− 6.6	− 7.3	− 6.6	− 8.7	2.5	2.0	2.0	100	82	70	30 4	26 6	26 7	$10^2_{\equiv\times}$	9^0 ○	7^0	6.2	⊠	≡[1–2] n–10^{10}, ⚹[0–1] n–7^{50}, ⚹[1] 13^{40}–n
18	35.7	37.0	37.8	− 3.4	− 4.3	− 2.4	− 3.1	− 2.4	− 6.6	**3.6**	2.0	3.0	100	60	79	26 5	26 3	26 4	$10^1_{\equiv}$	5^0 ○	1^0	5.2	⊠	≡[1–2] n–8^{40}, ⚹[0–1] zeitw.
19	38.0	37.5	38.2	− 2.2	− 5.6	− 8.2	− 6.0	− 2.2	− 8.2	2.8	2.5	2.5	72	81	100	18 4	26 5	28 3	5^0	1^0 ○	$10^1_{\equiv\times}$	.	230	≡[1–2] 16^{05}–$18\frac{1}{2}$, 19–n, zeitw. mit [6]
20	39.0	**39.2**	**39.2**	− 7.5	− 2.9	− 2.6	− 3.9	− 2.4	−12.8	0.6	2.0	1.6	23	55	41	30 4	26 1	32 3	2^0	2^0 ○	1^0	6.2	240	∞[1] über Flachland fr.
21	38.3	37.9	37.9	− 2.1	− 0.2	− 0.6	− 0.9	0.2	− 3.7	1.5	2.4	3.5	38	54	80	32 2	10 4	10 4	3^0	4^0 ○	1^0	.	240	
22	37.0	37.1	37.3	0.4	0.4	− 0.6	− 0.1	**0.6**	− 1.4	3.2	2.9	2.7	67	61	62	32 3	02 3	32 2	1^0	1^0 ○	0	.	240	∞[0–1] n–n im Alpenvorland
23	35.9	35.1	35.8	− 4.9	−10.4	−11.4	− 9.5	− 0.4	−12.0	1.6	1.5	1.9	51	71	100	28 4	26 5	00 0	0	0 ○	$10^1_{\equiv}$	.	240	≡[1–2] 14^{50}–21^{30}, ⚹[0–1] $16\frac{1}{2}$–19^{10} [7]
24	36.1	36.2	35.8	− 5.7	− 5.2	− 7.8	− 6.6	− 4.2	−13.9	**0.5**	0.6	0.8	**18**	20	30	02 3	32 2	30 4	1^0	1^0 ○	3^0	0.1	240	
25	34.0	32.5	33.3	− 7.6	− 9.8	−10.5	− 9.6	− 6.7	−10.5	1.7	1.5	2.1	65	67	100	30 6	30 **9**	30 8	2^0	10^2	$10^2_{\equiv}$	.	240	≡[1] ▽[1] ⚹[1] 15–n, ⚹, zeitw. ⚹ n–n
26	34.5	35.1	35.8	−13.8	−10.4	− 7.9	−10.0	− 7.9	−14.0	0.9	1.1	1.4	58	51	57	30 5	32 2	32 2	1^0	1^0 ○	0	8.7	250	
27	35.4	34.6	34.4	− 6.7	− 7.4	− 8.0	− 7.5	− 5.2	− 8.0	1.5	1.2	1.1	55	46	42	30 4	26 4	24 3	4^0	7^1 ○	2^0	.	250	∞[0] über Flachland fr.
28	33.6	33.5	33.6	− 7.2	− 5.1	− 6.7	− 6.4	− 5.0	− 8.4	1.4	1.5	1.2	52	47	44	12 3	18 4	14 1	0	0 ○	0	.	250	∞[0] über Flachland stellenw.
29	32.9	32.8	33.3	− 6.9	− 5.6	− 7.3	− 6.8	− 5.5	− 7.6	0.9	0.9	0.9	31	30	32	00 0	00 0	00 0	0	0 ○	0	.	240	∞[0] über Flachland fr., grüner [8]
30	33.6	34.4	35.0	− 8.7	− 7.4	− 9.3	− 8.7	− 7.1	− 9.3	1.1	1.4	1.3	48	52	57	32 1	16 2	20 2	0	1^0 ○	1^0	.	240	∞[0] ≡ stellenw. üb. Flachl. fr., [8]
31	34.9	35.0	35.2	− 9.6	− 8.3	− 9.5	− 9.2	− 8.3	−10.5	1.0	0.8	1.5	45	34	65	00 0	00 0	32 2	1^1	1^0 ○	8^1	.	240	∞[0–1] üb. Flachl. bis 2200 m t, [10]
Mittel	530.5	530.6	531.0	− 8.7	− 8.2	− 8.7	− 8.6	− 6.4	−10.9	1.7	1.7	1.8	72	70	75	4.1	4.5	4.4	5.2	4.6	4.5	137.8		

[1] 25 cm (▽ ▽) fr., ⚹[0–1] n–9, $17\frac{1}{2}$–n, ◎ $12\frac{1}{2}$ [2] fr., ⚹[0–1] n–fr., ⚹ 11^{40}–$22\frac{1}{2}$, ⚹ 17^{10-40}, irisierende Wolken $14\frac{1}{2}$ [3] 12, ⚹ 13–22^{50} m. U., Glorie, Nebelbogen $15\frac{1}{2}$ [4] ◎, Glorie 9 [5] m. U., ⚹ $13\frac{1}{2}$–18, n zeitw. [6] ⚹[0–1] ◎ Glorie 15^{40} [7] ∞[0–1] üb. Flachl. fr., ⚹ p–n zeitw. [8] Strahl fr. [9] grüner Strahl fr. [10] grüner Strahl abd.

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	—	—	—	2.7	3.0	0.3	2.3	3.7	0.6	—	0.9	6.3	—	—	0.3	1.0	1.0	1.2
2	—	0.8	0.8	2.4	1.1	1.3	—	**6.1**	3.4	5.1	3.7	5.0	5.8	—	4.3	3.2	—	3.6
3	1.0	1.7	—	—	—	1.1	1.7	1.6	0.9	0.6	1.0	0.6	—	—	—	1.4	—	1.9
4	2.6	3.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.1
5	—	2.0	3.2	2.4	2.7	1.4	—	0.7	4.2	5.5	2.5	1.6	2.3	1.4	2.9	4.1	—	4.0
6	5.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	—	—	0.3	1.8	0.4	0.7	0.4	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4.4	2.8	5.9	—	5.3	1.7	4.7	—	1.2
8	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.6	0.9	0.6	0.6	—	1.1	—	3.0	—	0.2
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
10	4.0	3.7	—	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.4	—	0.1
11	2.2	1.5	—	0.7	—	—	—	0.4	3.1	1.6	3.4	1.4	—	3.5	0.1	4.5	—	1.4
12	3.4	5.3	**6.8**	3.1	0.9	—	—	0.1	3.1	3.6		2.2	—	—	—	—	—	1.7
13	3.1	0.5	—	—	—	2.2	1.8	3.0	—	3.7		4.4	2.5	4.2	**7.9**	**6.5**	**4.8**	**6.0**
14	**6.0**	4.3	2.1	2.4	1.4	9.1	4.7	1.2	3.7	1.8		2.0	—	1.3	—	3.1	—	4.0
15	1.8	4.8	6.3	4.9	**5.6**	1.9	2.6	5.1	1.6	1.0		1.9	1.3	0.8	2.2	1.9	—	2.0
16	—	—	—	0.1	2.1	4.6	**4.9**	2.5	—	2.7		**7.2**	**7.5**	**5.5**	6.2	**6.5**	3.1	2.7
17	—	—	—	—	—	0.7	1.9	4.9	—	—		2.9	0.1	—	0.1	—	—	—
18	—	0.5	—	3.1	2.6	—	—	—	0.9	4.4		0.1	—	0.2	—	4.0	0.4	3.0
19	—	3.9	3.2	0.7	—	—	—	—	—	—		4.7	3.6	5.0	3.4	1.3	—	—
20	—	—	0.3	1.5	—	0.4	0.9	0.8	—	0.8		2.3	—	3.9	—	1.0	0.4	2.7
21	—	1.3	3.7	**5.3**	0.7	0.6	—	0.1	2.4	**5.7**		0.6	0.5	—	0.4	4.6	0.4	4.3
22	1.3	—	—	—	0.1	**5.8**	2.7	**6.1**	**5.0**	4.9		—	—	5.4	—	4.7	0.6	5.5
23	3.6	3.9	—	3.1	5.1	1.1	—	—	2.4	0.8		2.1	—	—	—	3.0	—	0.3
24	—	2.7	4.0	2.0	—	—	—	1.3	0.6	3.1		5.9	1.9	—	—	4.4	—	2.4
25	—	2.3	1.1	—	—	0.2	0.1	4.1	—	—		—	0.5	—	—	—	—	—
26	1.2	**5.7**	—	1.1	—	2.1	1.3	—	2.5	—		3.6	2.9	1.9	1.1	—	0.2	0.1
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	2.3	—	—	—	—
28	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5		1.8	—	2.3	0.4	3.1	—	1.0
29	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.7		4.0	3.1	4.7	4.4	1.9	1.1	—
30	2.8	2.0	2.1	0.2	—	—	—	—	—	—		—	4.7	4.6	—	—	—	0.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.3	—	3.1	—	3.3	—	—
Summe	38.1	50.1	33.6	38.5	26.1	23.8	24.9	42.1	34.5	51.8		71.7	38.5	56.9	36.5	72.0	12.0	50.3

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	—	1.6
2	1.3	1.2	2.0	0.1	0.2	—	1.5	4.2	0.4	0.6	0.5	1.5	—	0.2	1.6	4.4	5.2	4.4
3	—	—	0.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.9	—	5.0	—
4	—	1.2	0.5	—	—	—	—	1.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	0.5	5.3	5.5	0.4	—	6.3	0.2	3.7	4.4	4.5	5.1	**6.8**	4.6	0.6	2.9	5.3
6	—	2.9	2.4	4.5	0.9	—	—	—	—	0.3	—	0.1	—	0.2	1.9	—	—	3.4
7	—	1.0	0.8	0.1	0.8	—	0.3	1.2	—	—	0.1	0.3	—	0.1	1.0	0.5	1.9	0.1
8	—	0.5	—	0.6	—	—	—	1.2	2.5	1.3	3.7	4.6	—	4.2	4.9	0.8	**6.5**	6.5
9	—	—	—	0.1	0.7	—	—	1.0	—	—	0.2	1.9	—	0.1	—	—	—	—
10	0.6	2.0	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	0.7	1.1	1.5	3.4	0.4	2.7	5.1	**4.1**	3.2	0.3	3.6	—	2.7	2.3	1.5	3.7	—
12	**5.7**	4.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	3.7	3.6	1.3	6.4	4.4	**3.6**	—	**7.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1.2	4.8	**6.5**	2.7	3.9	—	3.1	4.1	3.7	4.1	2.4	2.7	3.6	0.7	0.1	2.7	3.0	—
15	1.9	2.4	—	0.3	2.5	0.8	**3.8**	3.6	1.3	**7.5**	4.3	—	**7.6**	3.1	0.7	2.9	0.7	**8.2**
16	—	—	—	0.2	—	0.7	—	4.8	—	—	—	—	0.9	1.2	0.8	—	—	3.7
17	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.1	0.5	1.8	—	0.2	—	—	—	0.2
18	—	—	—	0.2	0.4	—	1.0	5.4	1.0	2.3	4.1	3.4	1.2	4.6	2.2	4.4	5.2	5.1
19	2.5	1.4	—	1.0	0.6	—	—	3.0	0.6	1.2	—	—	—	—	—	2.9	3.7	0.6
20	0.8	0.9	1.9	5.5	1.0	0.6	0.8	2.3	0.6	0.6	1.7	4.3	1.4	2.8	2.8	2.3	1.4	1.4
21	2.7	2.6	1.3	1.2	3.8	—	1.0	0.4	2.7	4.3	**5.8**	**7.3**	3.3	4.9	**8.2**	**7.5**	**6.5**	7.6
22	—	2.2	3.2	5.0	4.8	1.2	0.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.6	2.0	0.9	0.5	1.6	—	1.4	2.6	3.4	0.6	0.7	4.4	—	0.9	4.4	2.5	3.3	0.2
24	—	2.1	1.0	3.1	2.6	0.3	0.1	0.9	2.3	2.6	3.0	2.6	1.6	2.9	3.5	2.9	3.9	5.1
25	0.3	—	—	1.0	—	0.4	—	0.8	0.5	1.1	0.4	0.4	1.0	0.4	1.7	—	0.8	1.8
26	1.4	**6.1**	5.0	3.6	—	3.5	0.7	0.6	2.3	1.8	2.2	1.3	—	1.1	0.7	—	—	—
27	0.2	0.2	2.5	**7.5**	**6.5**	3.4	—	—	1.3	3.0	—	0.5	—	—	0.3	—	—	4.5
28	—	0.5	0.1	—	—	—	—	3.2	—	0.5	2.6	5.6	0.2	2.7	7.4	5.5	5.4	6.5
29	—	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	2.6	0.1
30	0.1	2.0	0.8	2.6	2.0	1.3	2.1	—	1.6	0.5	0.3	1.0	—	0.7	0.7	0.6	—	—
31	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.2
Summe	24.6	44.7	35.9	53.1	45.8	16.6	19.5	67.2	30.0	39.3	37.3	52.2	25.9	40.5	50.8	42.8	62.2	67.5

Februar

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

1936

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	—	—	0.1	1.0	—	—	—	—	0.2	0.3	0.6	—	—	—	—	1.6	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.5	0.4	1.8	—	—	—	0.1	—	—
3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.2	—	3.5	—	0.7	—	—
4	7.2	5.3	5.1	2.3	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0
5	6.0	4.0	7.0	4.4	6.0	—	0.1	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	0.2	—	2.4
6	7.2	**8.5**	4.7	1.6	0.6	1.3	—	2.0	1.0	0.2	0.2	0.8	—	—	—	—	—	1.0
7	6.8	7.9	**8.3**	3.9	0.7	4.6	3.6	4.0	3.7	—	1.3	—	—	—	—	0.3	—	5.5
8	**8.0**	5.8	5.6	6.5	5.6	2.5	2.7	6.0	5.7	4.6	6.0	5.5	**8.7**	7.6	8.1	**8.9**	**8.4**	4.3
9	—	1.9	2.9	0.6	0.9	1.4	1.2	2.1	0.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
10	7.8	6.2	4.9	5.8	4.1	7.3	7.1	8.1	4.0	**5.7**	2.3	3.5	0.5	3.9	6.8	3.7	1.2	**6.9**
11	6.5	2.5	1.2	—	—	—	2.3	—	—	—	0.1	2.7	3.3	3.4	5.5	3.8	7.8	6.6
12	4.1	1.8	—	**8.0**	6.6	3.3	0.3	—	0.3	—	—	0.2	1.3	0.8	3.6	—	—	—
13	2.7	2.9	0.1	2.5	6.2	1.2	4.0	3.7	5.7	3.3	**7.8**	4.2	—	—	—	—	—	0.3
14	—	—	4.1	7.3	**6.9**	0.3	4.7	3.6	**8.0**	4.9	7.3	**9.2**	—	4.9	—	2.0	0.7	—
15	—	—	—	0.5	5.2	2.7	6.1	5.5	3.9	1.6	6.2	7.2	6.8	3.9	8.4	6.2	4.1	0.9
16	—	—	—	—	—	5.9	1.1	2.1	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.1
17	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	3.6	—	0.5	3.5	0.2	—
18	0.2	—	0.6	—	2.0	**8.0**	8.4	**8.4**	—	—	—	2.4	4.9	0.6	7.4	7.1	5.3	2.4
19	1.0	—	—	—	1.0	6.5	**8.6**	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	5.1	0.8	—	—	—	7.2	7.7	1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
21	—	—	—	1.6	4.1	5.2	7.2	6.0	0.3	—	0.4	—	3.0	—	4.8	—	5.6	—
22	2.7	0.2	—	3.6	3.2	5.2	6.2	5.2	5.5	2.3	1.4	—	3.7	5.5	**9.3**	5.6	7.7	4.8
23	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.1	0.7	3.1	1.6	—	6.1	4.4
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	1.6	1.9	0.7	—	—	—	1.6	0.7	1.4	5.1	—	**8.7**	3.7	4.6	—	2.0
28	—	3.7	—	—	3.8	2.9	3.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	0.8	0.9	1.8	1.6	3.2	1.1	1.4	2.6	3.0	—	4.2	4.2	4.9	0.8	4.9
Summe	70.3	54.1	46.2	52.3	58.5	67.6	77.9	77.3	41.4	30.0	38.7	48.9	36.5	56.1	69.9	53.2	48.0	48.5

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	0.6	0.1	—	0.4	0.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1
2	0.1	—	—	—	—	—	0.3	0.5	2.6	0.7	3.9	2.5	—	1.3	—	—	—	—
3	—	0.4	2.7	0.1	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.1	2.6	—	6.9	2.1
4	5.6	5.4	2.6	0.7	1.2	—	3.7	3.0	3.3	3.4	1.0	3.3	—	3.6	—	—	—	—
5	6.2	6.6	5.3	6.7	2.0	0.4	6.1	0.8	3.1	2.7	4.4	4.9	1.1	4.3	1.7	4.5	1.3	0.7
6	3.6	4.1	6.9	4.6	3.6	4.2	6.1	3.3	5.2	5.6	2.8	2.8	—	4.4	1.6	5.0	2.2	—
7	**7.8**	8.3	6.4	7.9	8.6	5.5	7.0	0.5	5.1	2.0	4.0	—	—	3.1	6.9	2.8	2.3	6.4
8	0.8	8.5	**8.8**	8.5	**8.7**	8.2	7.4	—	6.2	0.1	1.4	3.8	4.5	6.8	**9.2**	4.4	1.6	9.7
9	0.2	—	—	9.1	8.3	5.8	5.2	1.4	6.5	0.3	8.2	5.9	**9.6**	8.7	3.1	—	2.6	9.8
10	6.7	**9.0**	7.5	8.2	8.3	5.8	5.7	2.8	**8.4**	6.2	4.6	2.0	—	1.0	—	5.9	—	—
11	1.3	8.4	7.3	5.7	7.1	8.7	5.5	**8.6**	6.9	6.3	6.6	7.6	—	0.4	5.7	5.8	7.6	8.3
12	0.2	0.3	5.9	**8.8**	8.4	**9.3**	**8.2**	0.4	8.2	10.0	**8.7**	**9.0**	7.7	6.5	5.9	7.8	9.0	7.9
13	0.5	1.2	0.1	6.3	6.1	0.1	2.8	—	6.7	9.8	6.8	7.0	7.4	6.5	—	7.0	6.7	9.5
14	—	0.1	1.0	8.7	8.4	7.0	6.6	1.2	6.9	**10.2**	**8.7**	6.8	8.8	4.5	8.8	6.2	7.7	10.0
15	—	—	—	—	0.3	0.8	1.3	6.1	2.2	1.0	1.1	1.8	—	—	—	4.3	4.1	5.4
16	—	—	—	0.3	—	—	—	2.1	—	1.7	5.2	6.2	—	3.1	5.4	—	1.2	3.0
17	—	0.1	—	1.7	2.2	1.8	0.3	3.6	1.8	5.5	5.4	8.0	—	3.4	4.5	—	5.5	5.0
18	—	0.2	0.2	—	—	—	0.1	3.3	—	—	—	0.5	—	0.5	—	4.0	4.3	3.8
19	—	—	1.9	4.6	2.7	1.2	0.1	—	0.9	1.5	3.1	3.8	—	5.1	2.1	—	1.7	0.8
20	—	1.2	3.9	6.7	5.0	0.8	1.0	—	2.3	5.9	**8.7**	7.3	2.7	3.7	1.0	3.6	0.8	4.6
21	—	—	5.3	4.6	5.8	7.5	4.5	—	7.4	7.7	8.0	7.3	8.6	8.5	8.2	**8.0**	**9.2**	9.7
22	—	2.8	6.3	6.3	7.0	7.4	7.4	7.6	6.8	5.7	5.8	6.4	2.2	4.0	5.3	7.5	7.3	5.1
23	—	—	7.2	3.8	5.9	2.6	0.6	3.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0
24	—	—	—	0.7	1.4	—	—	—	0.5	5.8	5.0	4.6	—	3.0	6.0	—	4.2	5.6
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	7.9	6.4	2.7	4.1	7.4	1.1	7.9	10.2
26	—	—	0.3	—	0.3	—	—	—	—	—	0.5	0.4	0.2	4.8	6.0	0.7	0.6	**10.5**
27	1.4	1.5	3.6	1.2	0.4	—	0.5	2.0	3.0	5.6	6.8	8.8	7.8	**9.0**	3.1	7.9	8.2	8.0
28	0.4	—	—	1.0	0.8	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.1	1.6	4.3	6.7	5.0	5.3	7.6	6.6	6.0	4.7	6.0	8.4	3.0	5.0	8.6	9.2	8.6	7.1
Summe	35.5	59.8	87.5	113.3	107.6	82.4	88.0	65.9	100.0	106.4	124.6	125.5	66.3	105.4	103.1	95.7	116.0	147.3

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	5.3		7.0	4.9	3.5	1.7	3.3	6.4	0.2	3.3	0.4	0.5	—	—	5.4	3.0	8.2	8.0
2	2.6		7.8	5.8	2.4	—	2.5	0.5	—	—	—	6.0	4.3	4.0	6.9	6.5	1.8	3.7
3	—		—	—	—	—	1.3	—	—	1.0	—	4.6	7.6	2.6	3.6	3.5	—	0.4
4	—		—	0.6	0.2	1.1	0.3	3.6	—	—	1.7	5.4	4.8	3.3	4.4	4.4	1.8	—
5	—		—	—	—	—	0.1	0.5	—	—	0.7	1.2	0.8	—	1.5	0.3	2.9	—
6	—		—	—	—	—	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	4.2		—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.7
8	—		—	—	1.4	8.9	9.2	9.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
9	3.4		—	0.7	—	8.0	9.2	8.8	3.5	6.5	4.7	5.8	5.9	6.7	4.0	1.9	0.3	3.5
10	1.0		—	—	—	—	0.9	0.1	0.6	2.0	2.3	3.8	4.9	3.5	9.1	6.4	7.1	3.2
11	—		—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	7.0	6.3	2.2	5.1	4.4	5.7	—
12	—		5.9	—	—	—	—	—	0.3	0.5	0.2	0.1	8.3	—	—	—	—	—
13	2.8		0.1	—	0.1	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—
14	—		—	—	—	1.8	1.0	2.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—
15	—		—	1.5	—	—	—	—	—	2.7	1.5	0.3	3.0	2.6	—	1.3	—	0.1
16	**10.5**		7.5	2.5	—	0.2	1.7	—	—	—	—	1.9	1.3	—	—	0.5	0.4	1.3
17	—		—	5.6	4.9	6.1	8.4	9.8	9.0	8.7	8.6	1.7	—	3.8	5.2	7.1	8.0	7.3
18	0.1		—	0.6	1.4	—	0.1	—	8.5	7.5	**10.4**	9.9	11.4	8.5	**11.3**	8.7	11.2	5.8
19	10.4		5.7	2.9	—	0.4	0.6	—	6.9	9.2	**10.4**	9.8	11.7	8.5	11.1	9.0	11.4	9.7
20	9.8		**9.6**	4.8	5.3	8.9	4.8	7.4	5.5	**10.4**	10.1	10.4	11.5	8.7	11.2	9.2	**11.5**	9.7
21	10.0		3.7	5.0	9.5	10.4	11.3	11.1	6.7	7.7	7.0	5.6	11.4	9.1	11.0	**9.4**	11.4	9.5
22	5.6		8.9	10.2	10.5	9.8	10.7	9.3	**9.5**	9.5	**10.4**	10.7	11.4	**9.5**	11.2	8.8	11.3	**10.5**
23	**10.5**		7.9	9.3	9.2	10.3	9.7	10.2	8.5	9.2	9.5	9.6	5.7	**9.5**	9.9	8.1	8.7	8.9
24	8.7		—	0.7	1.3	1.0	7.5	9.4	4.3	3.2	4.5	6.1	11.3	4.3	0.5	1.0	7.0	4.9
25	0.4		—	4.3	8.5	**10.7**	11.3	10.5	—	—	—	—	0.5	—	7.2	—	4.7	—
26	1.9		3.5	—	—	2.7	1.6	—	—	0.1	—	—	11.2	6.3	8.5	6.3	8.8	—
27	—		2.8	3.7	8.7	10.5	5.6	10.1	—	—	—	—	11.7	—	9.8	—	9.4	—
28	1.7		—	9.3	**11.3**	6.3	**11.4**	1.1	6.0	—	1.5	1.3	**11.9**	3.2	5.3	1.2	0.9	—
29	3.3		8.1	**10.6**	9.4	10.5	11.1	10.6	9.4	7.8	7.5	**10.8**	7.1	6.1	8.0	6.1	4.4	2.4
30	0.8		—	4.5	10.7	**10.7**	11.2	**11.4**	5.1	—	3.5	8.0	—	—	—	—	0.5	0.3
31	—		—	3.3	2.9	0.3	1.9	—	5.5	7.1	4.4	5.0	3.5	4.1	7.3	4.9	1.4	3.7
Summe	93.0		78.5	90.8	101.2	120.3	141.2	134.3	89.8	96.4	101.7	125.8	167.5	106.5	157.5	112.0	149.2	93.6

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	7.2	4.5	7.6	7.1	7.9	5.9	7.3	9.6	7.8	8.4	9.2	6.7	4.0	7.6	8.2	6.2	5.9	5.5
2	5.7	0.6	1.7	0.6	0.2	0.2	0.8	2.3	1.1	1.3	2.6	3.9	1.3	2.7	5.2	2.9	5.9	7.2
3	—	1.8	3.6	4.1	1.4	4.4	—	3.0	—	0.1	2.3	5.5	5.5	4.0	7.9	—	5.4	5.2
4	—	—	0.4	3.5	2.5	1.8	1.4	—	1.4	2.1	2.2	0.4	2.1	2.3	2.1	0.7	2.4	4.5
5	—	—	1.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
6	—	—	0.1	2.6	3.3	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	0.4	6.9	7.3	6.2	6.2	0.8	2.6	2.1	2.1	9.0	3.2	1.5	5.0	1.9	—	5.5	2.6
8	—	—	5.5	3.7	2.0	3.7	—	0.1	0.5	0.5	0.8	3.2	6.8	7.7	2.9	—	2.9	9.0
9	0.2	5.4	3.6	0.6	0.7	0.1	0.4	—	5.5	4.5	4.6	7.0	8.2	8.3	8.6	6.4	9.6	10.8
10	—	2.9	3.4	7.2	8.6	3.9	6.4	8.2	6.5	8.5	9.6	8.0	7.6	9.0	8.6	7.6	7.7	9.8
11	—	—	—	8.0	6.2	6.0	6.0	3.9	8.4	9.5	8.9	8.6	2.7	3.0	—	8.7	1.1	5.9
12	—	—	—	1.5	5.3	1.2	1.2	—	4.2	0.4	—	—	4.8	—	—	3.6	—	5.7
13	—	2.1	—	1.6	3.4	2.3	—	—	1.7	1.6	0.7	1.2	—	2.9	—	4.3	—	10.5
14	—	0.4	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.7	4.5	8.0	5.7	2.8	—	4.7	11.1
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	4.9	—	0.4	10.8
16	5.4	10.0	5.0	1.6	1.4	1.6	2.7	1.1	2.6	2.3	1.2	0.5	—	0.5	0.3	0.6	—	0.1
17	—	0.1	0.1	4.8	5.0	7.4	8.0	9.4	8.9	10.2	9.2	6.4	10.5	10.4	9.5	3.1	2.7	9.3
18	—	0.5	5.5	**11.0**	**10.4**	11.0	10.3	**10.7**	8.8	11.8	**10.9**	10.7	11.4	10.6	**11.0**	9.2	11.0	11.7
19	6.6	10.5	10.4	**11.0**	10.2	10.9	10.0	10.4	9.3	**11.9**	10.2	9.8	**11.5**	10.4	9.5	9.6	10.5	11.7
20	**9.7**	**11.2**	**10.5**	10.3	10.2	**11.2**	9.9	10.0	9.4	11.7	10.7	10.0	11.1	10.4	10.1	9.7	**11.1**	11.7
21	5.2	10.4	10.0	6.6	6.2	9.9	**10.8**	10.0	9.1	11.2	9.4	10.2	**11.5**	**10.8**	9.8	**10.2**	10.9	11.7
22	9.5	9.9	9.8	1.3	6.9	9.7	10.3	10.5	**9.7**	11.2	10.7	**11.0**	10.8	10.0	10.1	7.5	11.0	**11.9**
23	8.8	9.4	8.3	3.8	4.5	8.0	9.3	8.6	7.0	5.6	4.8	6.7	3.7	3.6	3.0	1.3	8.8	4.8
24	5.2	10.9	5.5	2.2	0.2	3.4	—	1.6	—	3.0	4.7	4.3	7.5	8.6	8.8	8.8	9.9	7.4
25	—	0.2	6.2	7.8	5.8	3.6	6.7	—	4.7	6.7	6.2	6.6	10.8	9.9	10.3	5.6	9.4	10.3
26	—	0.1	6.5	4.7	5.1	3.6	5.1	—	7.0	2.7	2.4	4.5	0.2	0.1	—	0.1	8.7	3.5
27	—	—	—	6.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.3	—	—	—	—
28	—	—	4.4	6.1	4.9	3.0	3.8	—	4.6	8.9	7.7	5.0	4.9	9.6	7.9	3.0	3.8	9.2
29	4.7	2.6	1.9	3.0	2.4	2.0	3.5	2.8	2.7	3.7	5.2	3.8	3.4	5.8	6.4	1.7	9.5	4.5
30	—	2.0	3.4	2.4	2.1	1.4	5.2	1.4	2.5	3.8	4.8	2.4	2.7	4.1	3.9	4.4	1.6	1.0
31	1.2	0.9	0.8	3.6	1.3	0.8	—	3.5	3.9	3.8	6.3	3.9	6.1	7.2	7.3	1.3	8.5	3.3
Summe	69.4	96.8	122.2	136.9	125.1	123.2	120.2	109.7	129.4	147.8	155.0	148.0	168.5	171.5	161.0	124.9	168.9	211.5

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	6.5	—	6.0	7.1	4.2	—	—	1.5		7.4	2.4	2.4	—	0.6	1.1	0.1	0.5	5.3
2	—	—	—	—	5.1	5.4	5.0	6.4		—	0.8	1.5	2.8	3.2	1.8	2.2	—	0.7
3	4.8	6.1	2.1	—	—	1.8	1.3	—		0.4	—	—	0.3	—	—	—	8.4	0.1
4	10.4	10.6	**10.9**	12.3	11.4	9.3	4.8	7.3		5.2	0.6	—	—	—	—	0.1	—	1.5
5	0.7	**11.7**	9.1	**12.5**	12.0	9.6	9.8	10.5		10.1	7.0	4.4	2.3	4.6	9.8	6.0	8.5	6.9
6	0.2	1.3	6.2	8.4	11.0	8.1	8.2	9.3		5.9	11.9	12.3	12.2	12.0	10.6	8.9	5.7	3.7
7	9.5	9.6	9.1	4.0	3.0	0.8	4.0	1.5		2.3	0.5	3.6	0.5	—	1.3	0.5	0.9	4.0
8	3.6	2.6	9.9	11.3	11.7	6.2	6.5	4.3		11.2	11.9	8.8	5.9	8.2	8.3	7.0	9.9	**11.6**
9	10.3	8.8	9.5	8.5	9.4	**1.5**	0.6	3.9		8.0	11.3	12.0	12.5	10.5	11.3	10.7	**12.1**	7.5
10	4.0	9.1	2.3	1.7	3.9	4.1	5.9	4.6		6.8	6.7	7.8	3.2	9.1	6.0	6.1	10.4	7.7
11	8.8	5.4	1.7	0.2	1.6	0.9	—	2.0		0.5	1.4	3.7	4.7	2.3	3.5	5.3	1.5	5.8
12	0.3	0.4	0.7	3.7	11.3	0.2	0.2	4.4		8.9	1.0	1.3	1.1	2.0	—	3.5	4.8	6.3
13	6.5	5.4	0.4	—	1.5	—	1.8	—		4.8	3.4	4.4	—	6.4	9.2	6.2	4.7	3.3
14	0.9	3.8	1.0	5.0	6.3	5.7	8.0	2.3		8.0	6.8	9.8	5.6	10.2	8.1	8.9	7.3	9.3
15	8.0	4.9	6.3	1.6	5.3	0.1	1.5	—		2.7	3.5	7.2	8.9	6.3	9.4	6.6	5.3	3.6
16	—	0.9	0.4	3.9	5.4	6.6	8.3	—		7.8	7.6	7.4	6.0	6.1	8.8	8.1	7.8	10.2
17	—	—	—	1.1	1.0	1.7	7.5	2.4		1.4	0.9	2.6	0.3	2.0	2.2	2.6	—	—
18	—	—	—	—	3.4	6.8	6.2	7.5		—	0.5	6.2	—	0.7	—	0.5	—	—
19	11.5	10.1	8.9	8.9	7.1	3.5	6.0	4.0		11.3	6.4	4.6	3.6	9.0	1.0	7.0	0.2	9.1
20	3.1	9.4	9.6	9.6	10.2	8.1	9.1	8.7		8.0	7.1	9.9	4.8	7.1	8.4	8.2	4.5	5.6
21	**12.3**	9.7	7.8	4.8	1.8	3.6	6.0	5.4		3.6	1.0	0.7	1.0	2.4	1.1	3.0	4.6	6.1
22	1.7	4.2	2.1	3.3	2.9	3.7	**12.3**	6.3		0.2	0.9	2.5	—	2.7	0.6	1.7	—	—
23	7.7	11.3	0.3	—	—	5.6	7.4	6.3		—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.7
24	12.0	9.9	4.5	6.7	5.2	—	0.1	—		5.2	3.0	7.4	8.6	9.6	5.6	6.0	1.0	2.5
25	0.6	1.1	4.8	—	4.4	6.6	5.0	6.6		1.4	—	—	—	—	0.8	4.2	—	5.7
26	0.2	—	0.6	6.3	12.9	10.5	9.4	6.1		5.0	7.2	1.6	11.1	**12.5**	—	2.9	2.6	1.4
27	0.8	—	—	12.4	12.0	8.6	6.0	8.5		**13.0**	**13.2**	12.3	**13.6**	12.2	12.6	**13.4**	1.2	2.1
28	—	—	3.3	10.4	**13.3**	**12.7**	2.0	**13.6**		11.5	12.3	11.7	13.5	12.1	**12.7**	12.9	11.5	3.2
29	6.5	0.8	—	2.7	8.5	8.6	5.2	5.4		5.5	11.0	**12.5**	11.1	7.5	9.3	7.0	0.4	0.6
30	—	—	1.5	5.9	0.7	3.0	5.6	5.9		2.0	6.3	5.1	2.3	2.0	—	—	8.0	1.5
Summe	130.9	137.1	119.0	152.3	186.5	143.3	153.7	144.7		158.1	146.6	163.7	135.9	161.3	143.5	149.6	122.1	127.0

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	6.9	6.6	0.3	0.1	—	—	—	—	—	0.9	2.1	4.3	6.1	6.2	8.3	1.6	6.1	7.9
2	—	—	0.3	—	—	1.1	0.4	—	0.5	0.9	1.3	3.0	2.5	4.8	7.9	3.3	5.2	5.8
3	1.6	2.6	5.4	2.8	3.6	6.8	6.6	3.1	0.6	0.3	3.9	2.9	1.9	3.0	3.0	—	3.1	6.5
4	8.1	8.2	5.1	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.4	1.1	—	2.4	3.3
5	9.9	6.1	7.8	**9.5**	11.0	12.1	**11.7**	10.5	7.7	—	—	—	1.0	—	2.5	6.3	—	—
6	5.4	4.8	1.4	5.3	8.5	7.4	8.2	11.0	11.4	11.1	9.9	4.1	0.5	0.5	3.4	8.9	8.5	7.7
7	3.9	5.2	6.7	5.0	3.9	3.7	6.3	2.5	5.9	10.4	6.7	0.4	—	—	—	4.0	—	—
8	**10.4**	**11.2**	8.5	8.7	**11.4**	12.0	11.5	8.0	**12.0**	**12.5**	8.4	6.9	0.1	4.7	5.4	10.9	3.6	8.8
9	9.3	9.7	5.8	7.4	11.3	**12.4**	**11.7**	**11.5**	11.3	**12.5**	11.6	**11.9**	10.7	11.3	3.4	**11.4**	**11.4**	12.2
10	3.1	4.3	7.5	7.4	9.2	9.2	11.0	7.8	10.9	12.1	10.9	10.8	0.1	4.5	4.3	8.6	8.7	6.1
11	2.1	6.0	7.0	3.5	3.9	3.7	8.4	7.0	5.1	7.0	6.5	10.2	—	1.1	0.1	8.7	0.2	—
12	0.3	0.8	2.8	4.0	3.7	7.2	5.1	1.7	0.7	2.6	3.1	5.0	0.8	5.0	4.3	0.9	—	1.4
13	6.1	5.1	6.9	8.1	8.3	2.8	5.5	4.7	5.7	9.8	9.0	5.9	2.0	5.8	3.9	7.7	10.3	8.3
14	3.1	8.5	**10.4**	1.8	0.1	4.0	1.8	7.8	1.2	—	0.5	6.0	2.7	1.9	9.7	8.9	11.1	10.3
15	4.7	2.9	3.1	3.0	1.4	1.9	3.8	4.3	2.3	3.6	4.0	4.8	2.2	2.5	3.6	5.1	7.0	5.8
16	0.1	0.4	—	—	—	4.0	8.1	8.8	9.3	6.8	2.9	4.5	0.3	—	1.4	6.4	4.0	4.8
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	3.2	0.4	—	—	—	—	1.5	0.3	—	—	0.4	—	—	—	—
19	10.3	8.9	6.7	9.4	7.7	—	7.2	—	7.1	8.7	10.9	10.1	9.0	**12.3**	11.0	6.4	5.6	3.3
20	6.0	5.8	5.6	4.2	2.9	2.2	4.5	6.6	5.8	8.7	9.5	11.1	11.7	11.0	11.3	7.1	10.0	12.2
21	8.4	6.8	9.4	7.9	7.5	6.0	7.8	6.0	6.6	3.8	3.8	0.3	—	0.5	0.2	2.7	2.2	6.7
22	—	—	—	—	—	—	0.9	0.4	3.3	5.0	3.3	3.3	1.4	5.4	0.3	1.0	0.3	0.1
23	1.3	7.8	5.0	8.0	6.7	2.9	11.5	1.0	8.1	8.6	6.2	6.8	5.1	8.5	4.4	0.3	—	—
24	4.3	9.3	2.6	1.1	0.6	—	0.3	2.0	2.6	4.7	5.4	4.9	1.2	2.0	0.7	4.4	7.2	6.3
25	5.4	3.0	—	—	0.4	—	2.5	3.0	2.5	1.7	2.1	0.5	3.4	5.2	1.0	1.0	1.6	0.8
26	0.4	0.3	—	0.3	0.2	0.7	2.2	1.9	5.2	11.8	**12.2**	11.0	**12.7**	11.9	**11.6**	7.3	10.8	**12.4**
27	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	0.2	6.9	6.2	5.4
28	5.2	—	—	0.2	—	—	—	3.6	2.5	—	—	—	—	—	—	5.2	2.4	2.7
29	—	5.1	9.6	9.2	1.1	3.8	2.6	0.6	5.6	5.8	1.9	5.7	1.7	—	2.7	8.8	8.3	3.9
30	0.1	—	2.8	3.2	0.9	8.3	9.4	5.9	11.1	6.9	1.1	—	—	—	—	7.4	0.5	0.1
Summe	116.4	129.4	120.7	113.3	110.7	112.9	149.0	123.0	145.0	157.7	137.5	134.5	77.3	108.9	105.7	151.2	136.7	142.8

Mai

Sonnenscheindauer in Stunden

1936

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	5.6	0.2	7.6	5.6	1.7	4.4	3.1	5.8	2.6	0.6	—	3.0	—	—	—	—	—	0.8
2	2.6	—	2.1	10.1	10.8	—	5.2	3.0	5.5	1.2	0.3	—	—	—	—	—	3.2	3.2
3	7.2	2.0	0.1	5.2	0.1	3.5	7.5	5.6	9.2	3.8	5.3	2.9	7.6	—	—	—	4.1	9.5
4	—	—	—	—	—	8.7	3.2	3.2	6.5	4.9	4.4	3.2	4.5	3.3	9.8	4.2	9.8	3.8
5	4.1	7.0	4.4	4.2	9.1	10.7	9.3	3.0	0.5	5.3	7.9	7.4	6.0	8.4	12.6	11.6	11.9	6.2
6	12.7	7.0	10.3	0.5	—	8.9	12.1	—	9.6	7.9	1.4	3.2	0.8	—	4.4	4.4	8.9	10.5
7	2.8	—	0.5	5.9	6.5	1.5	10.2	12.9	6.2	10.1	7.5	6.0	3.5	3.6	7.2	7.6	8.4	6.9
8	3.1	1.5	1.4	4.6	3.8	4.2	8.1	5.6	8.0	3.7	5.8	9.9	0.9	1.8	2.0	8.2	1.2	3.2
9	—	0.9	0.1	3.6	3.0	6.7	0.7	1.9	9.9	7.4	5.1	11.0	—	8.0	3.4	7.6	3.3	4.2
10	4.0	2.7	—	—	6.2	1.4	5.0	2.1	0.1	—	6.7	9.1	3.9	6.1	6.7	8.8	10.6	4.9
11	4.2	12.9	4.6	—	—	9.8	5.3	9.4	0.8	0.7	1.4	—	1.1	—	1.3	2.7	0.1	0.3
12	1.1	12.3	12.2	3.0	—	—	5.1	—	—	—	0.3	0.3	0.8	—	—	—	—	1.1
13	8.7	11.9	1.2	—	—	9.1	7.6	6.1	3.4	—	—	—	—	—	3.5	0.4	3.1	1.0
14	5.1	6.0	7.3	8.3	6.1	8.4	6.1	2.1	10.6	1.7	1.2	4.1	5.5	5.8	5.1	5.1	9.2	7.6
15	13.3	14.0	13.9	14.5	14.0	1.9	0.9	7.9	3.5	11.5	10.0	10.0	8.7	9.5	4.4	11.1	3.2	11.7
16	14.5	13.8	5.1	7.4	3.7	3.2	2.3	0.2	9.3	9.5	5.4	3.5	6.4	11.6	12.0	13.0	12.8	7.2
17	14.4	11.8	10.5	12.1	9.2	**13.1**	**15.0**	**14.9**	**14.6**	9.3	4.5	6.2	1.5	—	7.9	5.1	11.2	11.0
18	13.9	13.4	14.2	**14.9**	**14.5**	11.5	**15.0**	**14.9**	**14.6**	**14.5**	**14.5**	11.8	—	—	—	1.8	11.8	13.1
19	**14.8**	**14.5**	**14.8**	14.8	14.4	11.2	10.8	9.4	—	14.4	14.1	14.5	**13.3**	**13.5**	6.4	**14.2**	**15.3**	**14.6**
20	12.0	10.7	10.4	14.5	3.6	6.1	7.4	—	5.5	9.7	2.7	10.6	10.8	11.2	13.6	13.2	11.1	9.8
21	4.2	7.0	9.1	3.0	11.8	8.7	12.0	12.0	0.2	5.3	8.6	13.3	10.9	—	5.8	5.6	1.0	1.1
22	6.9	—	2.5	6.8	—	7.3	4.1	11.8	2.0	4.2	—	4.2	—	—	—	0.5	0.1	4.2
23	—	0.1	—	—	0.4	11.8	14.7	13.9	0.4	—	3.1	4.4	3.3	—	—	—	—	—
24	—	—	0.4	—	2.5	11.4	8.9	6.8	6.1	—	1.3	9.9	4.5	9.7	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	7.3	12.5	10.2	6.3	1.7	2.4	5.1	0.9	11.9	—	2.0	—	1.4
26	6.8	4.1	5.1	2.9	—	9.8	7.8	12.0	8.3	6.8	4.1	8.8	0.8	—	11.2	5.9	2.5	2.8
27	6.2	3.4	0.7	0.2	1.7	8.2	10.8	9.1	7.8	12.1	6.8	6.1	8.2	—	4.2	9.1	4.2	4.8
28	0.3	11.0	6.5	6.6	1.4	2.1	4.6	10.0	3.2	8.6	7.3	4.5	6.8	—	1.8	6.6	3.2	0.6
29	3.0	0.8	2.4	5.2	5.4	8.9	6.7	1.9	11.3	6.7	3.2	**15.1**	10.4	11.2	**14.6**	10.1	7.6	6.5
30	7.6	5.6	5.2	7.4	8.2	1.2	9.9	10.9	1.3	11.2	11.1	5.2	4.4	2.8	6.8	8.6	7.1	11.0
31	3.6	3.5	1.4	5.2	5.6	0.2	6.0	0.5	—	4.9	2.3	4.6	3.6	3.9	6.1	5.0	4.9	5.4
Summe	182.7	183.4	154.0	166.5	143.7	201.2	237.9	207.1	167.3	177.7	148.7	197.9	129.1	122.3	150.8	172.4	169.8	168.4

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	9.6	10.8	9.0	1.0	0.2	1.4	5.3	—	0.3	—	—	—	—	—	1.4	—	—	10.1
2	4.9	6.6	6.3	3.9	1.8	2.6	2.2	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	7.2
3	6.1	7.8	5.6	0.1	3.5	5.0	7.4	3.6	3.0	0.2	0.2	0.2	—	0.1	5.1	1.3	0.2	0.9
4	0.4	2.7	7.8	0.3	1.0	6.0	4.8	—	6.1	5.5	6.8	4.7	3.3	7.7	8.1	9.0	9.0	2.9
5	5.0	4.5	11.5	10.0	12.5	8.4	8.0	7.2	10.7	13.2	12.4	11.6	10.2	13.2	11.1	9.6	11.7	9.1
6	12.6	8.9	7.9	9.3	11.5	6.3	11.8	8.9	10.7	13.0	11.7	12.2	10.7	10.8	12.8	12.4	11.7	9.3
7	3.4	6.1	6.7	11.6	10.7	6.0	6.7	2.0	9.1	9.5	9.5	9.7	10.2	8.2	7.3	3.4	9.2	2.5
8	3.3	1.8	4.0	5.3	4.6	4.2	5.8	1.7	6.2	2.3	9.6	4.0	2.4	8.3	3.8	0.8	2.5	1.4
9	0.2	—	4.5	9.8	2.9	10.0	9.8	8.6	9.8	8.4	10.4	6.7	4.5	11.3	9.2	8.7	11.4	8.8
10	0.6	4.3	2.5	—	—	6.8	3.1	2.9	1.4	1.2	4.1	7.0	4.4	7.7	7.1	4.7	10.4	6.4
11	2.3	—	0.5	—	—	0.2	1.3	5.2	1.9	2.5	7.0	1.2	—	3.3	—	1.0	—	—
12	2.6	4.3	1.2	2.3	0.1	1.5	4.9	—	1.4	0.9	1.2	1.3	0.1	1.5	—	—	—	3.7
13	—	1.6	2.0	2.1	3.2	0.8	2.6	2.7	3.0	4.4	8.1	7.3	5.4	8.8	6.9	6.3	1.0	—
14	0.3	2.3	8.0	9.9	6.9	5.6	4.5	9.9	7.8	7.1	9.7	11.9	7.9	12.5	11.8	10.9	12.4	5.4
15	11.1	13.2	11.9	12.2	11.5	13.4	11.6	6.0	12.5	12.3	12.9	11.3	8.7	11.9	11.9	7.3	5.6	5.6
16	6.0	**14.4**	13.7	13.0	13.9	13.3	10.5	7.5	13.2	13.3	14.2	12.7	**14.3**	13.6	13.2	10.3	12.0	**13.6**
17	9.1	14.2	14.0	**13.6**	**14.1**	13.9	**13.4**	13.2	12.8	14.5	14.3	8.1	10.6	14.0	8.2	**12.8**	7.1	9.8
18	14.4	13.4	11.9	12.3	12.7	10.0	6.3	2.4	9.7	13.5	13.6	11.7	12.2	10.5	6.3	9.6	3.9	6.5
19	**14.6**	14.3	**14.5**	11.2	13.4	**14.6**	13.3	13.6	9.7	7.0	12.0	4.5	10.5	8.7	6.4	5.7	2.7	2.2
20	8.6	12.6	11.7	11.6	13.3	8.6	11.1	**14.2**	12.0	8.1	12.3	4.3	6.6	12.1	2.8	11.5	3.2	1.4
21	6.7	3.6	7.8	5.7	4.1	4.6	3.7	1.1	5.4	4.5	3.2	2.2	0.7	3.7	0.9	3.3	2.6	2.7
22	1.2	—	0.4	0.1	0.1	—	0.3	5.3	2.5	2.5	0.7	0.1	—	1.0	—	—	—	0.8
23	—	—	—	7.8	6.8	—	0.1	—	0.4	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.7
24	—	—	0.2	11.1	7.9	0.1	—	—	4.1	5.5	13.0	12.2	9.2	**14.3**	11.7	4.5	8.9	10.7
25	—	—	8.7	13.4	13.6	6.8	8.3	3.0	13.8	15.3	14.3	**14.3**	11.2	12.5	13.0	**12.8**	13.9	11.2
26	6.0	9.6	12.9	12.7	13.3	10.8	13.1	7.0	**14.0**	**15.4**	**14.6**	13.7	12.0	12.7	**13.3**	11.0	**14.2**	11.5
27	5.1	7.7	5.2	3.0	1.4	13.4	9.2	9.3	12.1	12.1	12.5	13.9	13.2	13.8	11.8	9.0	13.7	7.2
28	2.7	2.9	6.0	0.8	5.5	8.9	9.0	8.8	7.4	7.1	5.7	0.6	3.3	—	6.8	9.2	5.6	3.6
29	2.3	2.4	3.9	8.8	7.3	10.3	9.0	12.1	13.8	12.4	13.5	6.1	4.4	4.7	6.6	12.5	4.3	4.7
30	8.6	6.8	6.0	4.8	4.1	4.8	10.0	10.2	6.4	5.0	5.4	1.7	0.2	—	—	3.6	0.1	—
31	1.6	0.6	3.3	1.6	5.2	4.8	5.3	5.8	7.3	2.7	7.1	3.5	2.5	1.7	1.2	4.2	2.4	0.3
Summe	149.3	177.4	209.6	209.3	207.1	203.1	212.4	172.2	228.5	220.6	260.5	198.7	178.7	228.6	198.7	195.4	179.7	160.2

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Broecken	Braunschweig
1	10.5	*12.5*	12.7	5.0	6.0	3.3	2.9	1.5	1.3	3.4	—	—	—	—	—	—	2.0	7.4
2	10.4	*14.1*	14.1	12.0	6.9	—	—	—	6.5	8.9	6.9	7.6	5.1	8.6	4.5	10.2	6.6	13.1
3	2.9	4.8	8.3	14.3	14.9	10.2	6.4	9.3	8.9	9.9	10.4	12.3	8.4	9.9	8.7	10.0	6.3	5.1
4	8.2	4.9	6.5	14.8	**15.4**	12.9	**16.0**	15.1	15.4	8.4	10.6	11.4	0.5	6.6	4.2	10.4	8.7	9.2
5	13.4	**14.3**	14.5	14.7	15.0	**13.7**	13.7	13.8	3.1	1.7	1.7	1.2	—	1.4	—	—	1.6	1.6
6	14.6	13.7	15.0	0.6	4.6	4.6	4.4	—	6.2	6.0	2.6	5.1	—	0.3	—	0.2	2.4	3.2
7	2.0	7.8	1.2	5.9	2.3	4.6	2.0	2.5	0.3	5.1	0.3	5.9	3.5	2.0	4.1	6.0	2.4	1.3
8	13.1	10.9	6.9	3.7	1.0	—	3.3	—	—	2.0	1.6	2.5	—	1.6	2.9	4.1	3.5	6.3
9	12.4	6.9	4.3	0.1	—	—	0.4	—	5.2	9.5	6.9	9.2	8.8	10.8	6.4	9.0	3.6	4.1
10	6.5	7.0	1.9	—	—	—	1.1	14.8	—	—	0.9	1.3	0.7	6.6	2.3	2.8	0.4	1.6
11	5.9	5.4	—	—	—	2.9	4.3	6.1	—	—	0.5	4.1	0.2	0.3	—	—	—	0.1
12	0.1	3.8	10.6	0.3	7.0	10.2	7.1	6.7	1.2	3.8	4.7	6.6	1.0	3.2	0.5	1.4	0.4	4.2
13	13.6	10.6	7.2	11.8	12.8	9.3	13.8	7.7	6.7	9.5	8.8	12.8	4.0	9.5	9.2	12.5	12.1	11.6
14	—	0.1	3.5	13.6	14.8	12.4	12.4	—	15.6	13.0	13.9	14.2	6.8	10.9	13.2	14.7	9.5	7.6
15	4.5	3.9	6.7	6.6	9.4	10.8	4.7	9.9	9.4	3.9	8.0	10.8	9.6	6.3	4.9	3.5	8.4	8.3
16	12.3	13.2	14.7	14.2	13.1	6.7	8.3	6.4	10.5	12.8	12.3	11.9	8.1	12.5	12.1	14.1	13.5	14.7
17	14.6	14.1	15.2	15.3	15.2	10.0	9.7	14.4	15.0	14.5	14.8	12.6	12.5	12.2	14.8	14.9	**15.5**	15.1
18	14.6	13.7	15.2	15.3	15.3	7.8	4.8	15.4	15.2	13.4	**15.3**	**15.1**	**15.4**	14.5	**15.0**	15.5	15.2	15.2
19	**15.3**	14.1	**15.4**	**15.5**	15.3	10.5	7.5	8.0	12.3	**15.0**	10.7	12.7	13.3	13.4	**15.0**	**15.6**	15.4	**15.7**
20	14.7	*11.1*	12.6	15.0	15.0	5.4	7.2	8.1	12.1	14.4	12.0	12.4	12.1	13.9	13.3	15.5	15.4	14.5
21	15.2	14.0	15.3	15.2	10.4	9.5	5.8	6.3	10.9	12.0	13.3	8.4	12.5	11.4	13.0	15.2	15.3	14.8
22	4.6	7.7	11.2	14.1	14.0	8.8	9.1	10.8	13.7	10.1	10.4	12.7	9.2	**14.6**	11.3	13.6	3.3	10.4
23	10.6	*4.5*	8.1	3.9	10.9	13.5	14.1	13.1	11.4	6.7	11.9	10.6	11.8	12.3	6.7	5.8	4.0	7.8
24	13.1	6.5	8.1	7.9	5.9	2.4	9.0	5.4	5.7	0.9	1.9	7.9	1.8	0.6	2.5	10.9	14.3	6.3
25	—	1.7	1.6	7.4	10.3	3.1	8.7	9.7	12.3	9.3	9.5	11.9	9.8	10.6	11.6	11.2	10.0	12.5
26	8.0	9.0	7.7	14.3	14.9	12.6	15.8	5.3	9.1	6.8	10.1	9.8	9.2	8.1	6.2	8.7	5.5	5.2
27	0.3	12.6	10.8	14.9	14.5	13.5	15.3	14.0	11.3	12.7	9.4	10.0	8.9	10.4	3.0	8.8	2.3	8.1
28	14.6	13.8	15.0	13.2	9.0	6.4	11.2	12.3	13.8	14.9	13.6	12.9	5.4	10.2	3.3	8.5	10.6	9.4
29	11.4	12.4	14.2	15.1	**15.4**	13.6	16.2	**15.7**	**15.8**	12.9	12.0	9.2	7.9	7.8	3.2	9.9	8.4	12.6
30	10.4	6.0	10.0	5.8	10.8	12.9	16.2	13.4	9.0	6.0	7.2	8·8	3.1	3.7	2.4	3.4	7.3	9.6
Summe	277.8	275.1	288.5	290.5	300.1	231.6	251.4	245.7	257.9	247.5	242.2	271.9	189.6	234.2	194.3	256.4	228.9	256.6

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	12.3	8.1	11.0	10.7	9.5	4.6	5.3	—	2.4	4.5	7.5	4.6	3.6	6.8	2.5	0.7	—	—
2	9.7	10.7	9.5	1.7	6.9	7.1	7.8	8.9	7.1	7.5	9.6	13.2	11.3	13.0	12.4	5.9	11.9	**13.1**
3	6.7	4.8	0.5	0.3	2.0	1.8	4.3	12.0	1.9	0.5	1.2	4.0	0.3	—	3.4	7.2	8.1	7.3
4	6.4	4.4	1.8	—	—	—	2.9	7.8	1.1	—	—	—	—	—	—	2.5	0.1	0.7
5	9.4	7.8	4.2	0.3	—	2.7	1.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	10.1	12.9	14.3	10.8	9.7	5.3	5.4	4.0	1.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	0.3	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	0.2	—	0.2	2.3	1.5	3.8	0.4
8	10.5	11.8	8.0	3.8	5.2	6.8	8.9	6.0	5.0	2.8	3.6	0.8	0.2	—	0.4	7.7	—	—
9	4.9	7.2	5.4	4.4	6.1	3.3	3.5	3.1	1.1	1.1	1.4	1.7	1.1	3.5	0.4	6.3	1.3	—
10	2.5	5.0	3.6	2.8	3.3	1.5	1.5	0.6	0.6	1.3	1.0	4.3	0.3	2.1	0.1	0.7	1.7	—
11	—	0.1	1.6	1.1	0.2	—	0.5	0.1	—	0.4	0.4	2.2	0.2	0.8	0.8	—	0.2	—
12	11.2	5.6	8.6	10.7	*10.7*	3.7	5.1	—	8.5	5.4	6.3	5.5	5.8	6.6	6.2	8.4	1.9	0.3
13	12.6	13.1	13.2	10.7	13.9	12.5	13.0	13.2	10.2	9.6	11.9	9.8	8.4	12.1	12.4	12.5	**14.4**	5.1
14	4.2	1.4	—	0.7	1.4	2.5	4.3	10.5	4.0	4.1	6.9	7.7	7.6	7.4	9.1	10.1	13.5	8.2
15	8.3	8.6	7.9	7.6	6.5	7.9	6.0	9.8	9.0	6.6	11.7	6.4	2.1	6.5	7.0	5.3	8.3	4.1
16	12.4	13.0	13.1	12.4	13.9	14.1	12.9	13.7	**14.5**	15.2	**14.7**	13.4	**12.1**	**13.8**	12.2	13.4	11.7	9.4
17	15.2	**15.3**	14.5	**13.8**	13.4	**15.4**	**15.1**	14.0	14.4	14.0	12.3	10.0	7.0	8.6	11.3	13.6	13.8	9.3
18	15.3	15.0	14.0	13.6	14.1	14.5	14.7	14.2	13.7	10.8	9.9	10.8	6.8	7.8	10.7	13.5	14.1	8.8
19	**15.8**	15.2	14.7	13.4	14.0	15.1	11.2	14.3	14.2	**15.3**	14.2	14.0	10.3	9.6	**13.2**	**14.0**	14.3	10.1
20	10.7	14.4	**15.0**	13.6	**14.9**	14.9	14.9	14.3	14.4	15.0	12.9	12.8	7.4	8.1	10.9	13.9	13.9	11.1
21	15.2	15.2	12.7	9.8	10.6	13.8	13.3	**16.0**	9.7	14.6	13.1	**14.5**	11.2	13.6	9.5	12.6	14.2	10.6
22	12.3	9.0	3.7	6.0	3.1	1.8	1.2	9.0	1.7	2.4	5.8	3.4	3.1	4.9	11.2	4.0	11.5	5.9
23	6.5	4.8	7.5	10.5	5.9	11.2	6.0	12.0	7.4	4.1	3.9	4.4	1.1	4.1	1.7	5.2	6.7	5.8
24	8.9	11.0	10.0	11.5	12.0	14.6	12.4	8.5	5.3	8.8	7.7	7.1	9.0	10.1	8.1	1.8	2.1	0.1
25	5.2	4.0	6.6	9.5	9.7	9.6	13.3	12.0	12.1	9.4	9.4	10.2	4.2	7.1	6.8	9.6	4.3	1.2
26	10.0	9.9	7.6	1.0	4.4	2.6	3.1	6.6	5.8	5.6	5.3	1.3	0.9	4.1	6.0	1.4	4.9	0.4
27	2.4	1.0	1.8	0.2	3.5	2.2	3.1	4.4	4.6	4.2	6.7	4.6	0.5	1.8	2.5	7.3	0.7	—
28	12 4	14.1	11.2	12.9	13.0	12.2	11.8	6.6	9.9	11.0	8.5	7.6	6.0	8.0	7.7	5.2	5.4	1.9
29	13.7	12.6	12.1	6.8	10.3	9.1	8.4	5.8	8.7	7.2	8.0	3.9	4.1	6.6	3.2	5.9	7.4	3.6
30	10.0	6.7	9.4	11.7	10.4	5.6	12.2	7.4	1.3	3.3	0.7	0.9	1.9	4.6	1.0	2.1	0.8	0.1
Summe	274.8	263.0	243.5	212.3	228.6	216.4	223.4	238.3	190.1	185.7	194.6	179.3	126.5	171.8	173.0	192.3	191.0	117.5

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Krietern	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	8.7	*3.0*	6.7	2.7	4.0	12.7	**15.0**	15.2	5.7	2.1	5.5	9.8	0.2	2.9	2.4	3.4	2.3	3.7
2	10.6	11.1	2.9	0.6	5.2	8.3	9.6	9.3	0.9	3.3	0.9	6.1	0.6	1.5	0.8	1.7	4.3	6.3
3	8.7	8.6	6.7	1.6	3.4	2.3	9.3	6.5	1.6	2.3	3.7	5.3	1.1	4.3	6.4	3.8	7.6	7.8
4	10.3	13.0	6.4	9.4	8.5	3.1	6.2	1.1	10.8	10.9	10.4	5.3	5.4	10.2	6.2	11.4	1.7	4.1
5	12.8	*7.0*	9.7	9.3	7.9	8.5	9.6	10.3	8.8	6.3	8.6	10.2	8.3	7.5	3.7	4.5	0.4	5.1
6	**13.3**	9.4	9.4	12.3	12.2	8.9	5.7	6.7	**13.7**	14.3	12.2	11.4	11.5	12.9	8.2	12.3	3.8	13.2
7	6.1	8.7	**12.5**	**14.6**	13.4	13.0	14.0	**15.5**	11.8	14.4	13.3	12.5	9.6	11.2	9.0	6.6	5.9	5.7
8	11.7	11.6	4.9	3.3	5.0	**13.4**	10.3	14.1	2.2	4.3	0.8	6.5	5.3	7.0	2.0	2.7	2.8	3.7
9	2.1	5.5	2.2	6.2	11.0	7.7	6.6	9.7	8.5	3.6	6.5	12.1	10.6	9.0	2.7	5.7	0.1	1.0
10	4.4	7.9	6.5	9.0	7.0	4.3	6.1	1.3	5.9	9.0	8.9	10.0	6.7	7.6	7.6	9.9	6.8	9.2
11	7.3	11.6	7.9	0.9	3.6	10.7	11.1	6.6	—	3.4	—	0.9	1.4	0.2	1.8	2.4	0.5	3.1
12	1.4	*9.9*	10.1	7.6	0.7	6.8	9.3	—	1.9	2.8	0.3	—	10.3	—	0.2	0.2	7.4	11.3
13	6.2	3.2	3.5	8.0	6.5	2.9	2.1	2.8	9.7	8.1	6.5	6.7	5.8	9.4	5.9	6.8	—	3.7
14	1.6	9.0	6.9	10.5	5.4	3.2	3.2	1.4	6.2	7.6	5.7	4.5	4.8	5.6	7.8	5.6	2.8	6.4
15	0.5	0.4	1.1	1.5	3.5	8.3	11.3	9.1	2.2	1.7	1.5	4.0	0.6	1.5	2.9	1.3	0.1	2.6
16	10.3	11.2	9.3	6.5	6.7	8.2	9.3	9.0	7.7	10.7	10.4	10.0	6.4	9.5	7.5	8.1	1.0	6.0
17	10.6	9.6	9.7	11.0	9.8	7.3	10.5	14.4	12.9	14.3	14.0	14.4	12.2	**14.3**	1.7	**14.5**	**13.5**	**14.4**
18	2.3	3.3	5.1	11.7	13.7	12.8	14.0	11.8	**13.7**	**14.7**	**14.5**	**14.8**	**13.7**	14.2	**14.8**	12.9	12.2	10.4
19	0.9	2.2	3.8	7.9	8.5	10.7	12.7	8.6	2.2	5.8	1.8	6.9	4.5	2.8	1.7	1.3	3.6	10.8
20	7.3	5.6	3.8	4.7	7.4	8.5	10.4	12.6	6.9	6.5	10.7	13.0	11.9	11.9	6.4	7.9	0.5	1.9
21	1.0	8.3	2.9	10.4	12.2	0.1	1.4	—	7.3	11.4	4.9	1.9	0.5	2.6	1.9	3.4	7.4	10.8
22	5.0	4.9	6.6	7.6	10.5	1.7	—	5.1	8.8	12.9	0.3	0.4	—	—	0.4	6.5	4.1	7.9
23	7.8	10.0	11.7	11.3	**14.2**	11.0	0.1	10.2	10.3	6.9	7.2	1.1	1.3	1.3	1.7	6.0	7.1	10.7
24	2.1	—	—	0.9	10.6	12.8	9.2	12.3	10.5	6.2	13.1	10.9	7.7	11.9	12.5	12.2	2.7	1.7
25	1.5	4.9	1.9	—	5.5	12.7	12.6	14.0	6.3	2.1	8.2	11.2	9.4	10.5	3.1	4.8	1.3	4.8
26	11.1	12.9	6.2	8.8	4.6	2.9	*7.1*	5.7	4.9	6.3	6.9	8.7	8.3	9.8	12.0	9.8	6.3	7.5
27	**13.3**	**13.7**	4.8	—	4.4	10.7	13.4	14.3	7.1	3.5	12.7	13.2	13.2	12.2	9.3	10.2	0.3	0.2
28	—	—	0.1	1.0	—	4.2	12.0	9.3	1.2	0.4	0.5	6.7	8.1	3.7	5.3	3.0	—	0.1
29	2.2	4.5	1.8	8.0	5.6	2.3	1.8	3.4	2.0	4.9	0.5	2.2	3.5	1.8	0.8	1.9	6.2	5.9
30	12.3	13.3	7.9	11.8	12.1	4.5	*5.4*	6.7	8.8	7.1	5.6	6.3	4.7	7.0	3.3	5.4	3.5	10.1
31	1.0	0.4	2.9	12.6	13.7	12.2	6.0	9.0	11.1	13.3	8.2	—	2.9	2.2	5.9	11.9	12.4	12.1
Summe	195.0	224.7	175.2	211.7	236.8	236.7	255.3	256.0	211.6	221.1	204.3	227.0	190.5	206.5	155.9	198.1	128.5	202.2

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	3.8	10.0	9.3	2.2	7.9	10.0	8.9	5.5	6.9	6.5	7.1	9.6	6.4	6.1	6.3	8.0	10.6	9.9
2	5.5	7.8	9.9	12.7	12.9	7.4	7.2	2.8	3.6	7.4	4.3	1.2	3.0	9.5	—	3.0	0.3	—
3	6.3	8.4	5.9	1.1	3.5	4.9	8.3	8.5	5.2	5.5	6.0	8.8	1.6	5.0	9.1	5.7	11.2	0.8
4	7.1	6.1	4.1	1.1	2.8	1.2	7.3	6.9	0.7	5.0	7.8	11.5	9.0	10.8	9.7	0.4	6.7	4.4
5	4.8	8.7	6.6	0.7	0.4	0.1	3.6	3.2	2.4	6.4	8.6	8.4	7.0	8.8	9.8	1.2	10.0	6.0
6	**12.7**	**13.9**	5.7	0.5	0.2	0.5	1.5	8.0	7.0	4.6	7.9	9.9	7.9	5.9	12.0	10.6	12.4	**14.3**
7	10.0	4.4	2.7	1.5	2.4	2.7	3.9	7.2	5.0	7.6	10.0	10.8	7.8	9.1	9.0	7.5	11.7	10.9
8	4.8	5.9	7.5	8.7	9.7	4.9	4.9	5.5	3.3	2.3	5.0	5.2	1.4	2.3	4.9	2.7	1.5	1.7
9	0.3	3.2	6.1	2.8	3.2	3.1	5.3	3.3	2.8	2.6	4.9	4.7	0.4	4.5	4.6	1.6	3.9	3.6
10	6.9	8.0	9.2	12.2	7.8	5.8	3.4	8.4	4.6	4.2	2.8	5.0	1.8	3.3	2.1	5.3	1.0	—
11	4.1	4.0	4.3	5.4	2.0	1.7	2.1	4.1	3.6	2.7	1.6	0.3	—	1.4	0.1	1.6	—	0.5
12	9.4	8.2	4.9	2.2	2.2	7.5	5.7	9.5	4.6	7.1	6.7	6.5	1.3	5.1	4.2	6.3	2.6	—
13	2.9	1.3	3.9	2.5	1.2	0.3	0.2	1.7	—	0.1	—	0.1	—	—	1.0	—	1.4	—
14	3.7	5.5	3.9	3.8	7.3	3.2	7.1	7.9	8.8	6.7	8.2	5.5	6.4	8.5	8.2	10.4	10.3	3.9
15	0.3	1.1	3.5	3.2	4.1	1.0	3.3	3.2	1.5	2.7	5.6	6.3	3.1	6.3	7.9	3.2	8.7	8.5
16	6.3	6.5	5.3	4.4	4.2	1.6	5.4	6.4	8.8	7.3	10.8	11.5	11.3	11.6	12.5	10.2	11.5	11.4
17	12.4	13.5	**11.4**	**13.3**	**13.6**	**14.4**	11.3	**14.9**	**13.4**	**14.7**	**14.6**	**14.3**	**14.3**	**13.5**	**13.4**	**13.4**	12.9	10.4
18	6.3	2.9	3.0	4.0	2.3	8.0	**13.1**	13.1	11.0	10.7	11.5	10.8	12.0	11.6	12.3	11.7	**14.5**	**14.3**
19	3.7	3.4	2.6	4.1	12.2	2.4	8.1	10.1	9.3	9.6	11.7	13.6	6.2	11.4	4.6	5.2	4.3	4.6
20	4.3	5.6	3.6	4.3	1.8	2.0	1.1	1.6	0.4	0.7	2.1	2.8	2.9	1.8	5.7	5.2	9.6	9.9
21	4.4	3.5	7.5	1.5	2.8	4.4	5.0	4.2	3.8	2.7	2.6	2.6	0.4	1.9	1.0	1.1	1.1	—
22	6.4	9.8	5.1	5.1	4.8	1.2	0.7	5.6	0.6	2.6	2.0	2.3	1.6	2.8	1.7	0.2	1.4	0.2
23	10.0	10.1	9.4	7.8	7.6	11.6	7.3	6.8	6.2	10.1	11.4	11.1	6.7	10.7	11.9	7.5	11.7	4.6
24	0.2	0.4	2.9	3.9	3.1	2.4	6.2	5.9	1.8	1.7	7.6	8.6	7.9	8.1	11.5	11.2	14.0	14.0
25	2.0	3.1	3.5	6.1	3.7	3.6	—	1.9	4.2	2.2	2.5	2.2	1.4	1.3	0.2	1.4	3.0	4.3
26	7.7	9.3	5.1	8.4	7.7	6.4	8.7	10.7	6.4	7.4	11.6	10.0	9.8	8.7	11.2	12.8	9.6	9.7
27	2.6	2.0	1.0	1.3	0.4	0.9	0.7	1.3	1.3	0.5	2.0	4.6	2.9	1.9	9.6	6.5	12.4	12.5
28	0.2	—	3.8	5.5	3.0	3.0	4.8	1.7	2.7	3.2	2.8	2.1	0.3	0.2	1.1	4.8	4.7	4.9
29	3.7	1.6	3.9	4.4	3.2	4.5	8.9	8.5	8.7	7.2	9.6	11.0	7.1	9.4	0.9	2.5	—	—
30	11.0	10.6	9.5	8.4	9.1	7.1	4.3	2.3	1.4	1.5	2.6	7.1	2.3	9.9	6.9	4.6	4.1	—
31	5.4	2.7	0.5	0.2	5.9	9.9	9.3	14.0	11.3	11.2	11.6	12.2	7.0	9.6	0.5	4.4	0.2	—
Summe	169.2	181.5	165.6	143.3	153.0	138.5	167.6	194.7	151.3	164.7	203.5	220.6	151.2	201.0	193.9	170.2	207.3	165.3

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Flughafen	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Broeken	Braunschweig
1	0.4	—	—	5.9	5.6	0.3	0.4	—	—	0.3	—	—	*0.2*	—	1.5	—	—	0.7
2	6.8	7.9	8.1	6.0	—	4.7	5.6	4.9	—	4.4	—	—	—	—	2.0	1.0	4.9	5.2
3	4.0	1.5	1.8	5.5	4.3	1.1	2.2	2.9	2.0	4.6	1.6	2.3	2.0	2.6	3.8	3.4	0.1	3.7
4	0.9	4.2	3.0	4.2	8.0	5.1	4.7	5.9	2.4	6.4	4.2	3.4	0.3	3.1	1.0	3.1	1.0	4.7
5	6.9	9.0	5.9	6.7	7.2	6.4	6.7	7.8	5.4	5.7	7.1	9.6	5.7	9.4	4.0	5.8	1.4	5.4
6	10.5	9.8	5.7	3.8	3.9	10.6	9.6	11.6	3.2	3.9	5.2	11.9	9.7	6.7	6.7	9.8	5.1	9.0
7	2.7	3.0	0.2	7.2	12.3	3.7	9.6	5.5	8.4	5.4	5.9	9.6	4.9	6.4	4.6	7.0	0.4	5.3
8	9.0	5.5	12.4	6.6	6.5	7.9	10.0	3.2	—	2.7	0.1	8.9	2.7	3.1	3.8	3.2	3.4	5.8
9	11.1	10.2	12.0	13.3	13.5	**12.3**	**12.1**	**13.4**	**13.4**	11.6	5.6	3.1	0.2	4.2	8.7	9.3	7.6	12.2
10	10.3	10.3	10.5	12.0	**13.6**	8.5	7.4	8.3	13.1	**13.7**	**13.4**	9.1	10.0	12.5	**13.2**	13.1	10.8	10.0
11	**12.0**	11.8	**13.2**	**13.5**	13.1	9.4	5.3	7.4	11.4	13.3	10.9	9.6	*8.5*	**12.8**	12.7	12.5	10.4	11.5
12	—	9.4	12.9	7.7	5.9	—	3.5	—	—	10.5	0.2	—	2.0	5.8	2.7	9.9	7.3	11.1
13	1.3	3.8	1.9	0.5	—	6.1	3.6	1.0	0.5	3.6	2.0	0.1	1.2	1.7	—	—	1.0	1.9
14	8.0	12.3	—	0.7	2.6	—	1.6	0.4	8.1	0.3	6.2	4.4	1.9	2.2	4.3	2.6	1.3	2.1
15	7.4	—	5.2	1.0	9.2	2.0	0.1	5.6	3.6	11.7	4.0	4.0	4.9	5.4	6.7	7.8	2.1	3.0
16	11.6	—	11.7	6.3	7.9	6.4	6.4	7.7	10.7	8.5	8.1	11.7	4.3	8.7	12.1	11.8	11.0	11.5
17	8.8	—	10.9	11.7	8.0	8.0	0.4	7.5	10.1	11.7	10.5	11.7	3.4	7.4	11.0	12.3	8.9	9.3
18	4.8	5.1	7.6	9.9	12.6	8.7	8.2	6.7	12.1	11.8	12.3	12.4	7.9	11.1	7.6	12.5	5.1	7.3
19	—	0.3	1.6	0.8	6.0	7.5	10.7	1.4	3.9	4.0	4.5	7.8	6.2	5.5	7.0	6.4	1.5	0.3
20	8.7	7.5	1.9	0.5	—	2.0	1.1	4.7	0.2	0.1	0.2	1.8	0.4	0.4	0.1	—	—	1.5
21	2.1	1.6	5.3	12.0	12.2	8.4	4.7	3.3	8.6	12.0	9.0	9.9	6.0	8.3	6.7	5.7	5.3	9.1
22	9.9	11.7	7.9	6.6	4.8	3.9	8.7	7.2	2.2	6.4	1.6	3.5	0.5	0.7	—	1.5	2.8	6.6
23	6.8	6.2	10.9	12.7	11.5	3.5	3.1	2.9	8.1	9.3	5.5	7.1	4.5	7.2	5.5	6.3	6.9	9.9
24	0.7	3.7	1.6	1.8	1.5	2.6	1.9	9.6	—	0.4	—	0.6	—	—	2.5	0.3	2.3	2.1
25	1.6	4.7	4.2	2.0	3.4	4.3	1.1	5.7	4.5	9.5	5.8	6.6	7.8	7.5	7.3	7.0	4.7	7.5
26	5.8	3.0	11.5	12.5	13.0	6.1	9.2	9.6	11.0	12.3	9.4	10.1	4.3	6.9	8.2	9.9	5.8	12.2
27	7.3	**12.5**	12.6	13.3	13.3	7.1	8.3	4.3	13.0	13.0	12.3	6.1	6.9	8.2	11.1	12.8	10.8	11.7
28	10.4	0.3	12.7	11.9	12.6	10.8	10.0	10.9	12.7	11.9	13.0	**12.6**	13.1	12.4	12.8	**13.3**	**13.5**	**12.8**
29	9.8	10.7	9.6	12.1	9.4	0.7	—	2.3	11.2	12.3	11.9	**12.6**	**13.3**	12.2	12.0	12.2	13.4	12.7
30	—	—	0.7	3.9	4.2	—	—	2.2	6.0	8.6	8.8	11.5	11.4	10.4	10.5	9.8	8.4	7.2
31	0.8	4.9	7.5	6.4	4.3	2.6	3.3	4.5	5.1	7.4	4.0	2.5	4.2	4.9	1.0	4.2	0.1	4.7
Summe	180.4	170.9	211.0	219.0	230.4	160.7	159.5	168.4	190.9	237.3	183.3	204.5	148.4	187.7	191.1	214.5	157.3	218.0

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	—	—	—	1.7	0.7	—	—	2.6	—	—	—	0.1	—	—	0.1	0.9	2.5	1.6
2	3.9	6.8	6.5	3.3	2.5	7.4	8.4	7.6	4.4	3.1	4.9	4.4	2.2	4.8	3.4	3.5	2.8	0.1
3	2.8	2.4	2.1	1.5	1.3	—	1.0	3.4	1.5	1.2	1.3	3.4	—	3.8	7.6	3.8	7.3	6.6
4	1.0	1.6	3.4	4.7	5.3	2.6	5.3	5.3	5.9	7.9	9.0	6.9	4.4	6.2	1.1	3.0	0.4	—
5	5.4	6.9	3.2	5.1	2.6	3.0	4.5	3.6	3.3	5.8	7.1	7.2	5.4	3.8	11.0	9.7	12.2	5.5
6	4.2	8.2	5.9	5.9	5.5	4.5	4.4	10.5	5.8	7.1	11.1	10.8	12.9	**13.5**	**12.8**	8.7	12.3	11.7
7	3.6	4.0	4.8	2.6	2.2	3.3	5.2	6.1	3.7	4.1	7.9	9.1	6.0	7.3	8.9	4.0	10.0	1.8
8	5.7	8.4	1.7	5.0	5.0	7.5	7.8	2.5	6.4	3.7	7.5	6.6	5.4	7.8	9.4	6.7	6.1	1.2
9	12.7	11.5	9.3	7.6	8.2	7.1	9.5	7.4	9.2	12.5	10.0	10.1	10.7	10.9	11.8	10.1	12.2	10.3
10	9.8	10.4	10.6	9.6	11.5	12.3	11.5	10.1	10.2	11.8	11.0	10.6	6.2	6.8	9.4	9.9	9.7	1.9
11	**13.3**	11.6	6.0	4.1	5.2	7.1	4.3	8.5	1.7	1.4	2.1	5.2	1.4	3.5	5.7	5.6	7.6	4.3
12	12.5	9.0	—	0.3	—	0.2	—	4.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
13	0.9	1.5	0.6	2.9	1.3	1.3	0.5	1.7	2.4	2.7	0.4	1.3	1.3	2.5	—	2.6	0.7	—
14	3.5	4.9	7.7	5.4	7.9	6.9	7.7	3.2	7.6	7.0	9.8	7.7	8.2	12.3	11.1	7.2	7.1	9.5
15	4.0	6.2	10.7	10.2	12.0	8.3	11.9	10.5	9.8	13.0	12.4	12.0	11.4	12.1	8.6	10.2	10.4	12.9
16	11.8	12.5	9.3	8.5	10.0	11.5	12.2	12.0	10.5	12.5	12.2	11.8	9.9	11.8	10.0	**11.9**	12.6	13.2
17	11.2	11.0	8.2	8.5	10.7	6.6	7.6	11.6	8.9	11.8	12.2	12.4	11.4	12.4	12.4	10.0	12.9	13.2
18	5.4	3.2	2.0	7.8	4.7	5.8	8.2	10.6	8.9	10.6	11.6	11.8	10.3	10.4	11.4	11.0	12.1	12.5
19	—	0.4	0.4	1.3	0.5	0.2	1.5	0.8	0.7	1.4	1.5	5.0	5.0	3.3	7.7	5.6	8.3	7.9
20	2.1	1.6	0.4	1.7	0.9	—	1.3	0.1	0.5	2.0	—	1.3	1.8	4.8	1.7	0.5	0.3	—
21	4.1	2.6	4.9	0.2	2.1	4.3	1.6	9.2	0.1	1.3	3.8	4.3	3.0	7.7	9.9	1.2	8.2	10.6
22	10.4	11.0	9.1	5.4	5.3	3.2	10.2	1.4	6.2	3.0	1.3	0.9	—	—	0.3	2.1	2.3	—
23	9.4	9.2	8.5	4.2	6.5	7.4	8.1	8.6	10.4	8.1	11.1	11.5	8.0	11.0	9.1	9.5	11.0	4.1
24	—	0.2	6.0	12.5	12.3	11.1	9.9	7.0	**12.2**	**13.9**	**13.0**	11.3	**13.4**	11.4	12.6	10.9	**13.3**	**13.8**
25	4.9	6.7	7.3	5.3	4.0	8.3	9.1	9.4	9.3	11.5	12.1	11.9	13.2	12.6	12.4	7.4	12.8	**13.8**
26	11.1	8.2	8.5	9.6	10.1	9.4	10.4	10.5	10.2	10.8	8.4	7.9	8.6	12.0	10.7	9.8	5.5	13.6
27	12.3	12.3	10.6	11.9	12.6	10.1	12.2	11.3	**12.2**	13.8	12.9	**12.9**	13.2	10.1	12.3	11.7	13.0	**13.8**
28	11.5	**12.8**	**11.1**	**13.1**	**12.8**	**13.1**	11.8	12.7	**12.2**	13.7	12.9	**12.9**	**13.4**	12.3	12.3	11.3	12.8	13.3
29	11.8	11.7	10.0	12.9	12.6	**13.1**	**12.5**	**13.0**	11.1	13.5	12.9	12.4	11.5	12.2	11.9	11.7	12.5	13.0
30	2.2	3.4	4.7	8.3	8.4	8.9	8.5	9.2	8.6	10.9	10.3	10.7	12.1	11.5	11.0	10.3	11.6	11.0
31	5.4	5.8	4.3	3.6	3.1	2.2	3.3	5.6	3.5	2.7	0.2	—	0.8	0.6	—	0.7	—	0.7
Summe	196.9	206.0	178.8	184.7	187.8	186.7	210.4	220.8	197.4	222.8	230.9	234.4	211.1	239.4	246.8	211.5	250.5	221.9

September

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

1936

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Flughafen	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	0.9	7.4	7.3	5.6	9.3	4.2	1.6	4.8	6.1	5.3	2.9	1.7	0.6	—	2.5	2.9	4.7	4.9
2	2.7	0.4	7.3	7.8	7.2	7.3	2.9	11.8	8.9	7.6	8.9	10.4	7.2	5.6	4.6	4.1	3.7	6.3
3	2.6	0.7	1.7	8.9	8.3	10.1	8.5	11.8	5.4	1.3	1.8	5.4	—	—	8.1	1.0	3.1	2.0
4	1.9	7.1	2.3	2.0	4.9	1.8	2.2	7.4	3.6	0.8	3.0	7.9	5.5	6.0	6.0	3.7	0.5	0.2
5	0.6	3.4	3.4	5.3	2.8	0.9	3.8	—	4.5	3.0	3.4	0.4	2.9	2.6	5.3	5.8	0.7	5.2
6	—	4.3	1.9	5.2	1.6	—	—	3.0	3.5	4.0	0.7	1.8	0.1	0.8	4.7	3.3	—	1.7
7	—	—	0.3	2.8	2.8	0.6	—	3.1	4.0	2.2	1.3	5.6	0.8	2.9	0.2	0.4	—	0.9
8	1.1	2.3	1.2	0.8	1.2	3.1	3.5	5.3	—	—	0.3	2.5	—	1.2	—	1.3	—	0.1
9	2.3	6.3	3.9	1.8	3.8	—	0.9	—	3.1	1.6	1.5	0.9	0.1	0.4	—	0.3	—	1.5
10	**12.7**	9.9	9.0	9.9	7.9	**10.9**	7.8	2.4	9.9	7.4	9.3	7.3	3.4	6.1	0.5	5.9	5.0	5.2
11	**12.7**	11.1	**11.5**	8.3	8.9	1.6	5.7	**12.1**	10.2	10.7	10.7	**11.3**	**11.5**	10.7	12.1	11.3	12.3	11.1
12	12.1	**11.7**	11.4	9.2	8.8	3.5	5.3	6.5	6.3	11.0	5.9	6.6	6.6	7.9	**12.2**	**11.6**	**12.5**	**11.4**
13	0.2	7.8	10.2	**11.9**	**11.4**	7.7	6.9	—	9.7	**11.3**	**11.1**	9.2	10.7	**11.0**	11.5	11.3	10.0	8.1
14	—	2.1	11.0	11.3	6.0	10.7	9.6	10.5	8.3	**11.3**	9.9	10.0	11.4	10.8	10.9	**11.6**	8.6	9.4
15	2.7	9.5	10.7	10.7	11.0	10.4	**11.2**	11.2	**10.9**	10.9	11.0	10.7	11.2	10.8	11.6	11.2	6.2	5.6
16	10.1	10.3	10.7	11.6	11.0	8.1	10.3	9.8	**10.9**	10.5	10.3	10.8	11.2	10.5	10.8	10.3	10.4	9.6
17	7.6	9.7	10.7	11.6	11.1	9.4	7.7	5.2	10.8	10.9	10.9	10.6	11.0	10.6	9.2	10.0	11.4	10.0
18	6.7	4.6	5.0	5.9	8.9	9.5	9.9	10.5	8.6	5.5	8.2	9.6	9.7	8.8	9.5	7.5	5.4	5.0
19	4.6	2.8	3.7	0.5	2.8	6.4	8.9	6.7	5.4	2.2	7.2	8.4	7.9	6.5	2.5	2.0	2.5	6.4
20	7.8	4.2	6.5	6.2	5.8	9.3	10.3	6.6	1.5	1.7	3.7	4.8	2.8	4.6	7.6	6.5	—	0.2
21	5.1	4.1	0.8	8.3	9.2	10.1	10.5	9.0	8.8	8.2	7.3	6.4	8.0	8.6	5.6	4.4	6.3	7.7
22	2.2	2.3	3.0	1.8	1.5	0.4	0.4	2.5	2.2	1.1	5.0	6.9	5.9	5.5	4.5	3.4	1.7	2.8
23	3.7	6.6	5.2	1.5	2.2	3.1	3.2	3.2	6.5	5.3	6.0	3.9	6.5	3.9	6.0	3.8	8.1	7.0
24	9.5	10.2	9.7	8.9	9.8	3.6	1.4	7.3	0.2	4.0	4.3	6.9	5.0	6.3	4.8	6.9	4.2	3.5
25	—	—	1.6	7.2	5.8	7.2	6.2	1.5	6.4	5.9	7.5	6.2	1.7	2.5	0.6	6.4	—	2.4
26	4.6	9.4	4.6	3.5	4.3	2.7	0.3	—	2.1	1.9	0.3	1.4	—	—	—	—	0.1	1.8
27	2.8	1.8	—	6.9	1.9	6.1	5.2	7.3	2.1	0.6	3.3	—	—	—	0.1	0.7	1.1	0.5
28	10.3	7.6	9.5	4.4	5.9	8.1	6.2	5.1	3.5	1.7	—	—	—	0.8	1.4	3.7	0.1	7.1
29	2.0	1.8	5.4	8.3	4.0	—	—	—	4.9	6.2	1.9	2.1	—	—	—	2.7	5.5	9.6
30	3.5	2.4	2.9	10.1	8.2	1.0	5.9	3.0	8.3	8.3	8.9	6.2	4.7	6.6	7.4	7.3	2.6	1.2
Summe	133.0	161.8	172.4	198.2	188.3	157.8	156.3	167.6	176.6	162.4	166.5	175.9	146.4	152.0	160.2	161.3	126.7	148.4

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	4.4	6.2	**9.9**	8.0	6.8	5.4	5.6	8.3	3.9	4.0	6.8	3.3	2.6	4.2	1.6	0.9	2.8	6.8
2	3.3	3.7	3.8	2.8	3.6	2.2	3.0	3.9	1.2	5.5	8.7	10.2	**12.4**	11.6	**11.8**	3.8	10.4	**12.8**
3	2.1	3.9	5.9	10.1	8.9	8.4	6.8	9.2	6.5	**11.6**	11.2	11.5	12.3	**11.7**	9.4	11.1	**12.0**	12.6
4	3.1	3.7	4.3	6.2	6.7	4.6	4.6	0.6	0.7	1.1	1.1	1.9	0.7	0.7	1.9	3.5	7.4	5.7
5	3.9	4.6	1.9	2.5	0.5	0.5	3.2	5.8	1.8	1.2	3.7	8.2	1.9	5.1	7.7	5.9	8.6	2.9
6	2.0	2.7	0.7	1.7	1.5	1.2	2.7	2.1	2.7	2.3	6.4	5.6	1.8	3.7	1.7	4.7	2.3	—
7	—	—	0.9	2.3	2.7	—	0.4	0.3	1.5	0.4	2.2	1.6	0.3	1.8	2.6	0.5	6.2	2.7
8	0.2	—	—	3.0	2.3	0.7	—	4.3	2.0	0.3	2.0	2.2	—	0.6	2.8	4.7	5.8	2.0
9	3.0	5.1	3.4	6.5	4.7	1.9	3.8	1.8	3.0	4.2	1.5	0.4	—	1.6	1.7	2.6	0.2	—
10	7.3	9.6	7.3	8.4	7.4	3.9	4.9	5.4	6.8	8.3	7.1	0.4	6.2	7.6	9.1	5.5	2.6	2.5
11	11.1	**12.1**	9.5	**11.6**	**11.2**	**11.9**	**11.3**	10.3	**10.8**	**11.6**	11.3	11.4	11.8	10.5	11.1	11.5	8.3	12.6
12	**11.6**	12.0	9.4	10.1	10.2	11.5	11.2	**10.9**	**10.8**	11.5	**11.5**	**11.7**	11.7	8.4	5.9	**11.6**	6.5	12.5
13	8.5	8.2	6.9	4.1	2.9	6.5	6.3	8.7	2.3	5.1	4.2	5.2	3.0	4.9	—	7.4	8.6	—
14	10.1	2.8	—	4.7	0.5	—	—	8.8	—	0.3	1.0	1.3	1.4	3.3	2.1	3.1	—	—
15	5.3	2.3	1.9	2.7	0.9	0.5	0.6	1.7	0.4	0.4	1.0	1.8	3.8	6.3	2.9	3.2	3.9	2.3
16	9.9	10.0	7.1	1.2	1.3	9.2	8.9	9.6	7.5	2.8	6.5	7.0	0.4	—	3.9	7.4	2.3	8.2
17	10.9	10.7	2.8	0.8	1.1	4.0	4.2	8.4	1.3	0.2	0.1	—	3.7	—	—	1.1	0.7	0.2
18	3.6	7.7	4.7	7.0	3.6	7.7	6.4	9.6	0.3	1.9	3.7	4.2	7.0	4.6	5.2	9.3	5.9	8.5
19	3.1	3.8	7.6	11.0	9.4	6.2	5.0	4.9	1.4	0.1	—	0.8	4.7	—	2.9	1.3	5.9	8.4
20	1.8	7.2	4.1	1.1	0.7	1.0	—	0.9	0.8	0.2	2.0	4.3	3.3	0.9	3.7	7.0	6.5	4.6
21	2.8	7.2	6.5	8.6	5.1	7.5	5.6	4.3	6.5	8.9	8.2	2.5	2.2	4.8	6.6	—	7.4	8.3
22	0.3	0.1	3.4	3.5	3.3	2.0	1.7	2.7	1.6	4.2	7.8	8.1	9.6	9.4	6.3	4.7	10.4	6.5
23	0.9	1.0	4.8	8.0	6.4	5.4	5.8	8.0	5.9	4.5	9.0	7.1	7.1	4.4	9.9	5.4	9.6	5.5
24	6.5	6.3	5.9	4.1	2.4	7.4	6.1	7.0	2.7	3.0	0.1	4.1	0.2	0.3	—	7.1	7.2	4.8
25	2.5	0.4	—	1.9	2.8	0.4	3.0	5.4	2.8	2.8	2.3	4.0	—	1.2	0.5	3.8	3.1	—
26	3.6	9.0	6.5	0.2	0.1	2.7	1.7	—	0.1	—	0.3	0.5	2.8	3.1	1.5	—	0.2	—
27	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	7.9	8.6	7.5	3.9	4.8	6.2	3.9	1.4	0.6	0.1	—	0.1	0.2	1.0	0.9	1.6	—	0.7
29	3.9	2.4	5.7	8.2	7.4	9.2	9.7	5.3	9.1	3.7	4.1	2.4	6.3	7.7	10.9	5.0	8.2	4.5
30	1.3	2.0	1.4	4.3	3.3	2.9	2.8	3.6	3.0	7.2	7.7	4.7	1.9	7.5	7.7	4.1	3.7	—
Summe	134.9	153.3	133.8	148.5	122.5	131.0	129.2	156.0	98.0	107.4	131.5	126.5	119.3	126.9	132.3	137.8	156.7	135.6

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Flughafen	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	6.9	4.3	1.2	7.4	6.8	3.8	5.5	4.6	3.5	1.1	1.3	1.5	—	—	—	0.3	0.4	5.5
2	**10.3**	0.9	4.9	6.9	4.5	4.2	0.2	3.0	4.7	4.8	3.0	1.2	—	0.8	1.5	0.2	1.7	7.7
3	—	**9.3**	0.4	4.7	4.7	2.2	0.2	—	2.6	0.5	0.7	3.2	—	1.5	—	0.9	—	—
4	0.6	0.2	1.7	2.8	2.2	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2.5	5.1	0.8	—	—	4.9	0.9	5.2	3.2	2.5	4.6	6.4	—	1.3	1.4	0.3	—	1.0
6	0.3	5.1	—	2.4	3.4	2.9	0.1	2.3	4.7	**7.8**	2.2	3.1	3.7	1.8	1.6	1.3	0.5	2.4
7	3.9	6.5	2.9	**8.7**	1.1	6.5	0.9	4.8	5.4	5.8	5.6	0.1	—	0.3	0.2	3.5	1.9	5.6
8	8.4	3.8	**8.7**	1.5	2.2	**3.0**	1.0	2.2	6.5	5.1	1.5	—	—	—	—	1.4	0.2	4.4
9	4.7	8.5	5.6	2.9	2.4	4.8	1.8	1.3	5.9	5.3	0.4	0.9	—	0.3	—	0.2	—	7.0
10	3.3	1.6	2.2	6.6	5.3	0.6	—	—	0.2	4.8	0.5	—	—	—	—	0.5	1.1	**8.7**
11	8.2	8.0	8.3	5.1	1.6	0.5	—	1.6	4.5	7.0	6.9	1.1	0.2	—	2.0	6.4	1.7	8.5
12	0.5	0.5	0.2	1.6	—	0.1	0.4	—	—	—	—	3.3	1.7	1.8	3.5	0.4	—	—
13	5.0	4.3	3.5	3.8	2.4	0.9	0.1	—	0.2	0.2	—	0.2	—	3.1	0.5	—	—	1.2
14	3.4	2.3	—	2.0	3.2	5.2	4.7	6.9	3.0	1.0	4.4	5.4	3.8	5.5	0.6	0.6	0.4	2.5
15	0.9	1.5	0.1	—	0.1	1.1	0.6	2.5	—	—	0.9	1.2	1.4	1.8	0.5	0.5	—	—
16	0.8	2.2	3.9	5.8	6.3	2.6	3.9	3.0	1.9	2.9	2.3	2.0	1.7	1.1	3.3	0.2	—	1.5
17	—	3.2	—	3.0	1.0	3.2	2.6	—	3.5	0.1	1.1	1.1	—	0.2	—	0.4	—	0.8
18	5.5	—	3.0	3.6	2.8	0.7	0.2	3.2	3.0	3.3	1.0	0.8	—	1.1	2.0	3.0	0.1	4.7
19	—	—	—	2.5	3.5	1.4	0.1	1.8	3.1	0.7	3.4	5.0	0.2	4.0	1.5	2.9	—	0.8
20	1.1	1.0	0.5	1.6	4.6	2.1	1.8	1.8	1.6	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	3.8	4.6	2.8	4.8	7.2	5.0	1.5	4.1	5.3	3.5	3.4	0.3	1.5	—	0.6
22	0.1	2.0	—	—	0.2	5.0	**6.2**	—	0.4	0.2	0.4	—	—	0.2	—	0.1	—	—
23	1.6	0.3	—	6.2	2.1	1.7	0.3	—	—	—	0.2	2.3	2.8	—	—	—	—	—
24	0.6	0.4	—	1.4	1.5	4.0	0.7	6.5	**8.7**	—	**8.8**	**7.3**	**10.0**	7.8	**9.7**	**8.3**	1.0	0.7
25	—	—	3.3	1.6	3.9	**7.3**	3.8	5.7	1.4	0.3	3.5	4.6	0.1	**8.1**	—	1.4	1.0	4.5
26	2.1	2.0	1.8	2.2	4.7	0.1	3.5	—	2.9	4.9	3.7	2.3	0.9	3.2	5.1	6.7	—	5.7
27	4.0	1.5	0.3	4.9	3.1	—	0.9	—	2.8	4.5	2.9	1.6	0.3	2.0	3.1	5.5	1.4	6.2
28	2.7	3.5	0.3	5.1	**7.9**	7.1	2.6	**7.3**	0.4	**1.3**	0.4	**0.2**	—	0.6	—	0.5	—	3.0
29	8.6	7.9	7.8	8.6	7.1	0.3	—	3.5	0.6	1.8	—	—	—	—	—	0.4	4.5	4.6
30	—	—	1.6	7.8	2.2	**2.6**	—	—	—	1.1	—	—	—	—	3.8	3.9	**7.4**	6.5
31	—	—	0.1	—	—	—	5.6	—	—	—	1.8	6.7	7.9	6.0	1.2	1.6	—	—
Summe	86.0	84.1	63.1	114.5	95.4	83.5	53.4	74.4	79.7	68.5	65.6	67.5	38.2	55.9	41.8	52.9	23.3	94.1

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	3.7	7.4	7.2	3.3	0.6	3.8	2.9	0.1	0.3	0.2	—	—	0.3	—	1.4	—	1.6	0.1
2	5.5	7.0	6.8	4.2	4.0	**6.5**	5.6	5.1	3.4	1.3	0.9	1.5	1.8	2.2	1.2	4.7	1.4	—
3	0.2	—	0.1	9.9	6.9	3.2	*1.8*	—	6.3	10.6	9.2	7.1	6.7	7.7	9.5	3.2	5.1	7.8
4	0.7	1.0	—	**10.2**	**9.7**	2.9	**8.3**	—	**8.7**	**10.7**	10.0	**8.7**	**10.9**	**10.0**	**10.3**	3.4	7.4	**11.2**
5	1.2	3.0	5.0	6.4	6.0	4.3	3.8	3.6	6.1	4.3	**11.1**	—	5.6	6.8	4.9	**5.6**	0.7	8.2
6	2.6	1.0	3.1	3.6	1.8	—	3.3	3.4	3.6	5.3	6.0	1.8	5.0	6.5	0.1	2.9	1.9	4.1
7	3.1	1.6	4.6	0.9	0.2	1.7	1.6	3.1	4.9	4.7	1.8	0.1	—	—	—	3.1	—	—
8	4.5	4.6	5.5	2.5	2.9	2.6	2.0	0.3	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
9	4.8	4.8	3.2	3.7	6.0	3.2	6.8	1.2	6.8	**0.4**	4.1	1.6	—	—	3.0	1.6	0.1	9.8
10	3.8	7.6	**8.2**	5.3	5.0	2.3	4.8	1.4	1.9	—	—	—	—	—	—	0.1	—	5.8
11	8.3	**8.0**	6.9	5.1	5.7	4.8	5.2	1.3	2.4	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	0.4
12	—	0.3	0.1	—	1.4	—	0.1	—	3.0	10.3	9.9	7.3	9.4	6.2	5.8	—	6.7	10.0
13	4.1	2.7	1.0	—	0.4	—	0.3	—	—	2.2	1.3	0.9	9.8	8.3	4.3	—	8.4	10.8
14	0.2	2.6	1.8	3.9	0.9	0.8	—	0.1	—	1.2	1.4	0.6	0.6	0.1	0.9	0.9	—	0.4
15	0.2	0.9	—	0.7	0.8	—	—	2.0	—	—	1.3	2.6	4.0	8.1	8.7	1.4	**8.7**	9.9
16	0.5	1.3	2.3	1.6	1.5	0.8	2.6	—	1.2	4.2	1.3	1.0	—	1.1	1.8	1.3	0.2	6.4
17	—	—	0.8	0.6	1.8	—	1.9	2.4	—	1.4	1.0	5.2	6.4	7.5	9.1	2.5	5.6	9.2
18	4.7	7.2	4.4	2.6	2.6	2.1	3.9	4.8	2.6	1.0	—	—	—	1.9	7.5	0.5	5.7	6.7
19	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	3.6	4.4	6.2	3.0	5.2	4.5	3.6	3.9	4.9
20	0.5	0.1	0.1	1.2	0.4	—	0.4	—	—	0.4	0.1	0.3	—	—	2.4	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6	—	0.1	0.1	3.1	—	3.7	3.1	1.1	3.0	1.5
22	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.4	—	0.2	—	—	2.9	—	0.4	3.3
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	6.7	7.9	—	—	5.2
24	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	10.1	8.0	6.8	—	—	10.0
25	6.9	5.4	4.5	2.6	3.9	1.3	—	0.2	2.6	0.3	0.7	0.3	—	—	8.1	—	5.0	9.3
26	4.8	**3.3**	3.6	1.1	3.2	1.2	4.1	**7.1**	3.4	1.0	3.8	4.9	0.8	4.5	5.3	4.8	7.0	5.2
27	5.3	5.0	3.4	5.8	6.5	4.2	6.2	6.6	3.7	3.5	0.8	1.3	0.2	0.3	0.9	3.8	1.5	—
28	1.3	2.5	5.5	—	1.8	—	1.9	2.9	0.4	0.6	—	1.2	—	0.2	1.4	0.2	5.0	1.8
29	**8.4**	7.8	7.2	3.9	3.3	1.1	4.7	4.5	3.2	3.1	0.1	1.1	—	0.9	0.5	—	0.5	—
30	1.2	3.4	2.1	1.5	3.2	4.9	0.1	6.8	1.9	6.6	6.1	5.4	7.1	7.1	5.0	1.1	5.7	9.6
31	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	2.6	1.6	3.9	3.7
Summe	76.6	88.5	87.4	81.7	80.7	51.7	72.4	61.4	66.8	83.3	66.9	63.2	91.5	103.0	119.9	47.3	90.4	155.3

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Flughafen	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	**7.8**	**7.6**	4.5	—	**8.3**	1.3	—	—	0.8	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
2	0.6	0.2	—	2.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—
3	—	—	—	0.4	—	1.4	2.3	1.8	—	—	0.9	7.4	7.1	8.0	2.4	2.8	—	—
4	2.5	3.0	0.2	—	8.2	—	1.4	—	—	—	—	5.5	1.2	5.2	1.0	—	—	—
5	—	—	—	—	6.2	—	0.2	—	—	—	1.0	6.7	7.7	**8.1**	—	3.4	—	2.0
6	0.5	0.8	0.7	1.9	—	3.8	0.2	3.5	3.7	2.7	**7.1**	0.8	—	6.4	5.2	4.7	0.2	1.3
7	7.1	1.5	0.4	3.1	2.0	1.4	—	5.7	**5.2**	2.6	6.2	7.5	6.2	5.8	0.9	0.4	—	1.7
8	—	0.2	—	0.2	—	0.6	—	1.8	3.6	4.8	2.6	4.4	2.8	5.1	2.0	4.9	—	1.2
9	—	—	—	3.8	3.5	2.3	4.4	5.3	4.5	5.7	3.9	5.8	—	4.1	4.0	**7.4**	0.3	**4.8**
10	—	0.1	—	3.3	2.6	3.4	2.1	0.4	0.3	2.9	0.3	**7.7**	—	7.4	0.2	4.0	—	1.2
11	4.0	2.9	0.7	3.4	5.7	1.2	0.8	**1.1**	2.7	4.8	2.3	3.1	—	5.0	0.2	5.2	—	3.9
12	0.6	—	—	—	1.5	5.4	4.3	4.9	—	—	—	0.6	—	0.5	—	—	—	3.5
13	—	0.6	—	0.3	1.0	—	—	—	0.7	1.6	1.6	0.5	—	0.7	—	0.1	—	0.9
14	5.7	3.2	0.1	1.6	6.1	—	—	—	0.8	2.8	0.8	0.6	5.0	4.3	—	4.2	—	1.2
15	5.0	3.7	—	—	7.1	0.7	—	—	0.3	2.8	1.0	5.6	—	3.4	1.4	2.5	—	—
16	3.4	2.2	0.5	0.8	4.9	2.1	0.2	4.9	0.2	0.2	1.1	5.2	4.7	4.0	—	0.5	—	0.2
17	—	0.9	0.8	0.2	7.0	0.8	—	0.9	0.7	2.8	1.8	2.9	1.5	1.9	0.2	2.0	—	—
18	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.7	—	—	—
19	6.0	4.2	2.4	2.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	5.7	5.4	—	**4.6**	—	**5.6**	**6.7**	**7.1**	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—
21	4.0	1.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	8.5	—	7.6	1.7
22	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.3	—	8.5	—	**8.1**	—
23	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.6**	2.3	—	**8.6**	5.5	**8.6**	7.0	*8.0*	—
24	—	1.8	**6.6**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2	8.4	4.4	8.5	6.8	8.0	1.7
25	—	0.7	—	—	—	—	—	3.0	5.1	—	—	5.1	8.4	4.3	8.4	6.2	8.0	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	8.5	—	7.9	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	6.9	—	7.3	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	8.2	3.0	7.0	—	0.1	—
29	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	2.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—
Summe	57.7	40.0	16.9	30.0	76.8	33.5	22.7	40.4	30.0	41.6	33.0	73.6	103.6	87.9	83.1	62.1	57.0	24.5

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	1.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.1	4.9	0.6	—	—	—	0.1
2	0.6	0.5	1.5	3.1	1.9	3.3	4.4	1.1	5.8	0.2	—	—	—	—	4.2	—	—	—
3	—	—	—	—	0.6	—	—	0.7	—	1.3	0.9	8.0	1.0	**7.5**	—	—	1.7	**9.7**
4	—	0.2	—	0.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	5.1	0.9	**7.7**	**9.7**
5	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	4.1	4.3	4.3	3.2	3.8	0.5	1.4	3.7	7.4
6	0.3	3.8	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	5.8	2.5	5.0	6.4
7	0.4	3.8	5.3	5.7	4.5	4.0	3.6	0.4	1.3	1.1	1.7	2.4	0.1	3.5	4.0	—	1.5	4.8
8	0.6	—	—	1.5	4.2	0.1	—	6.1	3.6	*2.5*	3.6	3.7	—	2.1	0.5	4.1	2.3	1.6
9	—	0.3	2.7	6.3	6.0	2.1	**5.2**	**6.2**	3.3	*0.6*	3.6	6.4	2.1	3.1	4.3	6.8	3.2	4.7
10	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.2	*1.1*	6.6	**8.2**	—	2.9	2.2	6.2	5.2	4.6
11	2.0	5.2	0.6	3.0	5.7	0.4	—	3.9	1.2	0.9	6.8	7.4	—	3.1	5.9	4.9	3.1	3.9
12	0.3	2.3	4.1	5.2	6.2	0.1	0.3	0.5	0.9	0.2	—	—	—	—	3.7	—	1.4	5.3
13	—	—	—	—	1.8	—	—	2.0	—	*0.5*	3.3	1.9	0.1	2.8	0.4	—	0.1	1.1
14	0.7	2.6	3.9	5.8	6.3	0.5	2.9	4.4	3.9	2.9	3.4	—	—	—	0.1	0.7	1.4	0.3
15	1.0	3.6	4.1	4.2	5.1	—	—	2.8	3.9	5.1	3.2	2.6	0.2	—	0.4	0.8	—	0.4
16	1.5	1.9	1.1	—	—	—	—	0.1	—	—	1.8	3.2	2.7	2.0	2.1	0.7	—	7.7
17	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	5.7	—	—	—
18	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.1	3.3
19	**3.7**	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.6	6.8	4.5	—	0.1	—	—	8.5
20	0.1	2.3	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.3**	—	—	0.5
21	—	—	4.0	6.4	—	8.2	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	9.0
22	—	—	5.3	**8.1**	7.4	**8.5**	—	—	3.0	2.1	0.7	0.7	**8.9**	—	—	3.1	0.6	9.0
23	—	2.4	**6.2**	7.5	**7.7**	8.4	3.6	—	**6.5**	**7.8**	**7.0**	5.3	**8.9**	—	—	**7.5**	3.1	9.0
24	—	—	1.8	—	—	8.3	4.7	—	3.2	—	—	—	**8.9**	—	—	6.0	—	8.9
25	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	8.9
26	—	—	—	1.7	2.3	5.3	—	—	—	6.4	—	3.5	8.7	—	—	—	—	8.8
27	—	—	—	—	0.6	8.1	—	—	—	7.6	—	2.4	5.4	—	—	—	—	8.2
28	—	—	1.2	0.2	—	0.5	—	—	—	3.9	—	—	7.9	—	—	—	—	3.4
29	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1	—	—	8.0	—	—	—	—	8.5
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
Summe	13.2	37.7	42.2	61.2	60.8	65.7	24.7	35.7	37.5	51.3	48.2	69.1	93.3	31.7	53.3	45.8	43.1	153.7

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

Datum	Emden	Helgoland	Kiel	Greifswald	Kolberg	Königsberg	Treuburg	Osterode	Landsberg	Berlin-Dahlem	Grünberg	Breslau-Flughafen	Schneekoppe	Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig
1	0.4	*0.8*	0.1	—	0.2	0.2	0.4	1.2	0.1	—	—	0.3	—	2.1	—	—	—	0.5
2	—	0.4	1.8	2.3	3.9	—	—	—	0.8	—	0.1	1.7	—	2.2	—	0.2	—	0.1
3	0.8	1.7	1.3	1.6	4.7	3.3	0.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2
4	2.3	2.1	0.7	—	—	4.1	—	3.7	1.3	0.2	3.1	5.4	5.5	2.3	—	0.2	—	—
5	—	—	—	3.4	4.9	3.2	2.5	—	3.9	3.2	4.4	5.8	5.3	5.3	1.7	1.5	—	—
6	—	—	—	4.5	2.3	—	—	5.6	5.7	3.8	5.2	2.4	—	2.6	—	6.0	—	2.7
7	3.5	1.6	0.3	0.3	5.7	—	—	—	3.9	—	2.5	6.6	1.9	4.9	—	5.6	—	—
8	1.6	2.2	0.2	—	0.7	—	—	—	1.5	—	0.5	5.7	7.5	2.7	7.6	5.2	6.8	3.9
9	—	2.3	—	—	3.1	2.2	—	—	1.0	2.7	—	—	—	—	5.9	0.9	**7.7**	5.5
10	—	—	2.7	3.1	3.0	—	—	—	—	—	3.8	4.3	5.2	4.9	—	0.7	2.1	—
11	—	—	—	—	4.8	—	—	—	3.9	5.3	5.8	5.7	7.7	**6.7**	7.1	6.1	7.3	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.5	4.8	0.2	4.3	0.3
13	—	—	—	0.1	0.8	—	1.8	—	—	2.6	0.5	3.0	3.2	2.1	4.9	1.4	6.5	4.9
14	—	—	3.3	2.8	—	—	—	—	5.5	5.3	4.5	2.4	7.0	2.9	—	5.0	5.1	6.5
15	—	—	—	0.2	3.2	—	—	1.5	0.8	0.9	2.2	**6.7**	6.6	4.0	0.7	1.3	—	—
16	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.2	2.7	1.3	2.9	—	2.8	—	2.3	—	1.7
17	—	1.4	0.9	2.6	2.6	—	—	—	—	4.3	4.6	2.1	0.4	4.0	—	4.4	—	1.8
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	0.4	—	0.5
19	4.2	3.7	1.0	—	—	—	—	0.3	—	—	1.2	3.8	1.9	5.7	—	1.0	—	—
20	2.2	—	—	0.3	0.4	1.3	0.3	—	1.0	0.6	4.6	5.9	7.1	5.5	4.7	5.0	1.6	0.7
21	**5.0**	—	4.0	**6.2**	**6.3**	4.1	5.5	**6.6**	**6.1**	**6.5**	6.9	5.4	7.6	5.0	7.6	**6.6**	7.4	**6.8**
22	—	—	—	6.0	4.6	**4.4**	4.5	5.7	2.6	—	**7.0**	6.6	7.8	5.0	**7.8**	6.5	7.6	5.7
23	2.3	2.4	4.6	3.6	2.8	1.0	—	—	1.6	1.1	—	—	1.9	—	—	0.1	—	2.6
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.9	4.9	7.5	5.5	2.1	5.6	—	3.5
25	1.9	**4.7**	**5.2**	3.8	5.3	0.3	0.2	1.6	2.7	1.8	0.3	0.1	—	—	—	0.1	—	2.1
26	—	—	1.3	5.5	4.3	1.1	2.4	2.6	6.0	4.1	2.6	5.9	2.1	0.1	—	0.2	7.3	3.7
27	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.5	0.2	3.3	2.6	4.8	4.4	7.2	5.8
28	3.4	4.5	0.9	—	0.1	—	1.6	—	—	3.7	1.8	4.8	**8.0**	3.7	7.7	3.4	**7.7**	—
29	0.5	—	—	—	1.7	—	**5.7**	—	1.5	2.1	2.2	—	7.8	2.7	4.6	6.3	2.9	4.0
30	—	—	0.8	—	—	—	1.8	—	—	—	0.2	—	7.0	1.0	—	—	—	—
31	2.7	—	—	3.3	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	0.5	3.3	1.1	4.3	5.5
Summe	30.8	27.8	30.9	49.6	65.4	25.2	27.2	33.4	50.5	55.8	67.7	95.1	112.7	90.3	75.3	81.7	85.8	70.0

Datum	Hamburg	Bremen	Münster	Aachen	Bonn-Poppelsdorf	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Karlsruhe	Hohenheim	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg	Friedrichshafen	Nürnberg	München	Zugspitze
1	0.1	2.1	2.7	—	1.2	—	0.6	3.0	1.1	3.9	3.2	3.7	—	0.3	3.2	0.9	1.6	—
2	0.2	0.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
3	2.4	3.2	0.5	—	0.1	—	0.2	0.3	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—
4	—	1.1	1.6	0.9	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	1.2
5	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	1.8	1.1	1.0	—	1.7	2.1	1.2	2.0	8.0
6	1.2	3.7	1.7	2.8	4.3	1.8	—	4.0	—	0.1	1.9	5.2	—	3.2	**6.3**	**5.0**	6.3	4.8
7	—	—	3.7	0.1	1.8	—	1.9	3.3	1.4	0.2	0.1	—	—	—	0.4	—	2.1	0.4
8	3.1	5.1	—	5.7	4.5	7.3	3.1	1.9	3.2	5.1	—	0.1	0.3	—	5.5	—	3.5	7.0
9	5.0	4.4	5.8	4.4	0.2	7.5	—	2.1	—	—	—	—	**8.0**	1.0	0.3	—	—	8.1
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.2	—	4.1	—	1.4
11	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	3.5	0.8	—	3.3	—	4.3
12	—	—	5.3	5.0	5.8	7.4	—	3.3	—	6.6	—	—	5.3	—	—	—	—	7.1
13	—	0.6	2.0	1.0	—	1.4	—	0.7	—	0.5	—	1.5	1.8	0.1	—	—	—	4.9
14	4.9	4.2	2.0	4.7	2.9	5.8	**4.1**	6.7	**5.7**	7.9	**6.5**	**6.2**	6.5	**7.5**	—	—	3.7	**7.1**
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.6
16	1.7	1.8	0.8	—	—	—	—	1.9	—	—	—	1.4	—	—	—	1.1	1.6	2.1
17	1.5	2.1	0.2	—	—	—	0.1	0.8	—	0.4	0.4	0.7	—	1.4	2.1	—	—	2.3
18	—	—	—	2.7	2.1	0.6	—	1.1	0.5	3.6	1.3	1.6	0.1	4.8	5.0	2.9	5.6	5.8
19	1.2	1.0	1.0	1.9	2.0	—	0.2	—	—	0.3	0.6	2.6	—	0.8	1.9	—	**6.8**	7.4
20	—	0.6	2.6	2.6	2.1	2.2	—	2.0	—	6.2	4.9	5.5	7.4	4.8	5.8	2.8	4.6	6.8
21	**6.4**	**6.6**	**6.0**	**6.8**	6.6	7.4	—	6.2	—	7.4	—	5.3	7.9	—	—	—	—	7.0
22	5.2	4.2	3.1	6.5	**7.0**	**7.6**	—	5.4	—	**7.9**	—	2.9	**8.0**	—	—	—	—	**8.3**
23	4.4	4.2	4.8	—	—	0.1	—	2.5	2.4	0.2	—	—	—	—	—	—	0.5	6.8
24	—	—	1.1	1.6	0.3	—	—	3.1	—	6.9	—	2.5	7.9	—	—	—	—	8.2
25	2.1	3.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	1.4
26	—	—	—	2.4	3.2	3.7	2.7	**7.2**	—	5.1	5.0	6.0	6.5	—	4.7	1.7	6.1	7.7
27	—	0.1	4.9	—	—	**7.6**	2.6	—	0.7	3.4	—	5.4	5.6	—	—	4.9	1.1	4.9
28	4.3	5.6	3.1	3.5	—	1.0	—	—	—	2.9	—	3.9	6.9	—	—	3.2	—	**8.3**
29	—	3.8	3.4	1.0	2.2	5.2	—	5.9	—	6.0	3.7	6.0	1.8	4.0	2.1	1.4	5.0	**8.3**
30	—	0.6	0.2	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	2.5	—	—	8.2
31	—	2.8	4.7	6.1	5.9	5.6	—	2.6	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.5	**8.3**
Summe	43.8	61.3	62.1	59.8	52.9	73.8	17.7	64.8	15.6	76.4	28.7	62.4	82.4	30.6	45.3	32.7	55.1	159.7

Luftkörperkalender 1936

Erklärung der Abkürzungen siehe Seite V (Einleitung)

Januar

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	J	J	M	J	M	M	TM	TM	TM	TM	M	X
2	J	M	M	M	M	M	TM	TM	TM	TM	M	M
3	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X	M	PM
5	M	M	M	M	M	M	M	M	J	J	M	PM
6	M	J	J	J	J	J	M	M	J	J	J	C
7	X	J	M	M	M	M	M	M	X	J	J	X
8	M	J	M	X	M	M	M	M	M	M	J	M
9	X	J	M	M	M	X	M	M	M	X	X	M
10	M	M	X	X	TM	TM	TM	TM	TM	TM	X	M
11	M	M	M	M	M	M	M	M	TM	TM	TM	PM
12	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
13	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
14	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
15	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	C
16	P	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	C	C	C	C	X	C	X	M	X	X	C	M
18	J	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
19	J	PM	X	PM	X	PM	PM	PM	PM	PM	X	X
20	C	J	X	J	X	X	X	TM	X	M	M	X
21	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	PM
22	M	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M
23	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
24	PM	PM	J	PM	J	PM	PM	J	PM	J	J	M
25	PM	J	J	J	J	J	X	TM	X	X	X	M
26	J	J	J	J	X	X	X	TM	X	TM	X	M
27	X	X	M	M	M	M	M	M	X	X	X	M
28	X	M	M	M	M	X	M	M	M	M	M	PM
29	C	M	M	M	M	M	M	TM	X	X	J	M
30	C	J	J	J	M	M	M	M	M	M	M	M
31	C	M	X	M	X	M	M	TM	X	X	M	M

Februar

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	X	M	M	M	M	M	M	PM	PM	M	M	M
3	X	M	M	M	M	X	PM	PM	M	M	M	PM
4	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
5	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
6	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
7	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8	J	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	P
9	X	C	X	C	X	X	X	C	C	C	C	C
10	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PM
11	P	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	P
12	PM	PC	X	PC	X	PM	X	PC	PC	PC	PC	PC
13	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C	C	C	PC
14	P	P	PM	PM	PM	PM	PM	J	C	C	C	C
15	P	P	P	P	P	PM	PM	PM	C	C	C	X
16	PC	PC	X	X	X	X	M	M	X	M	M	M
17	PC	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X
18	PC	X	X	X	X	X	X	M	X	X	X	X
19	PC	C	X	X	X	X	TM	TM	X	M	X	M
20	PC	C	C	X	X	X	M	M	M	M	M	PM
21	PC	PC	C	X	X	X	X	M	J	J	J	C
22	PC	PC	C	X	C	C	X	J	J	J	J	X
23	PC	X	C	X	C	C	M	M	M	M	M	M
24	C	X	X	X	X	X	X	M	M	M	M	PM
25	X	X	X	X	X	P	P	X	J	J	J	C
26	X	X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
27	X	J	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
28	X	X	J	P	J	J	J	J	J	J	J	T
29	T	M	PM	PM	PM	X	X	PM	PM	PM	PM	M
30												
31												

März

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
2	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	M
3	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	X	X
4	J	J	X	X	X	X	X	J	X	X	J	X
5	C	X	X	X	X	X	X	J	X	X	J	T
6	C	X	X	X	X	X	X	J	X	X	X	PM
7	C	J	J	X	J	J	J	J	J	J	J	PM
8	C	C	J	X	J	J	J	J	J	X	X	C
9	C	X	J	X	J	J	J	TM	X	J	J	C
10	X	J	X	J	X	X	X	TM	J	TM	J	C
11	X	J	X	J	X	X	X	J	J	X	J	C
12	X	P	P	P	P	P	P	P	P	X	C	C
13	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	C
14	P	P	P	X	P	P	P	P	P	P	P	PC
15	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C
16	PM	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
17	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
18	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
19	P	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
21	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
23	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X
24	P	C	C	C	C	C	C	M	X	M	M	M
25	PC	X	C	X	C	C	M	M	X	J	J	C
26	PC	X	C	X	C	C	C	J	J	J	C	X
27	PC	X	C	X	C	C	C	M	M	M	M	P
28	PC	X	C	C	C	C	X	M	M	M	M	M
29	C	C	C	C	C	C	C	M	M	J	C	M
30	C	C	X	X	X	X	M	M	M	M	M	M
31	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

April

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
3	P	M	PM	M	PM	PM	PM	PM	M	M	M	X
4	P	P	P	P	P	P	P	PM	X	X	M	C
5	P	P	P	PM	P	P	P	P	P	X	X	PM
6	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
7	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M
8	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PC
9	PM	J	PM	J	J	PM	PM	J	J	J	J	C
10	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
11	PM	PM	P	P	P	P	P	P	P	P	PM	PM
12	PM	P	P	P	P	P	X	P	P	P	PM	PM
13	X	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
14	P	P	P	J	P	P	P	P	P	P	J	C
15	P	T	T	T	T	J	J	J	X	T	T	X
16	C	T	C	T	C	X	X	PM	T	T	T	X
17	T	T	T	T	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
18	T	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
19	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
20	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
21	J	M	M	M	X	PM	PM	PM	PM	M	M	M
22	PM	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	M	X	M
23	C	X	PM	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
24	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
25	J	PM	X	X	PM	M	M	M	M	M	PM	PM
26	C	J	M	M	M	X	M	M	M	M	J	C
27	C	C	X	C	X	X	M	X	X	X	J	C
28	C	C	C	X	M	X	M	X	X	X	X	C
29	C	C	C	X	X	X	X	X	X	X	X	C
30	C	C	X	M	X	X	X	M	X	X	X	C
31	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Luftkörperkalender 1936

Erklärung der Abkürzungen siehe Seite V (Einleitung)

Mai

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	PM	PM	PM	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
2	J	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X
3	X	J	J	J	J	J	J	X	X	J	J	X
4	C	J	X	J	X	J	J	J	J	J	J	C
5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	C	C	C	C	X	J	J	X	X	X	X	M
9	C	T	T	X	X	X	X	M	J	X	C	C
10	T	T	X	X	X	X	X	M	X	X	J	C
11	T	X	M	M	M	X	X	M	M	M	M	M
12	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X
13	M	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
14	M	M	X	J	X	M	M	M	J	J	J	M
15	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
16	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X
19	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M
20	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	X	X
21	J	C	PM	J	PM	PM	PM	PM	PM	X	X	M
22	C	X	PM	PM	PM	X	PM	PM	PM	PM	PM	PC
23	T	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
24	T	X	X	X	X	PM	PM	PM	J	J	J	M
25	T	X	X	X	X	J	J	J	J	J	J	C
26	T	J	X	X	X	J	J	J	J	J	C	C
27	T	T	T	T	T	M	M	M	C	C	C	C
28	J	X	PM	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X
29	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
30	J	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	X	PM	M
31	J	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Juni

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
2	P	P	PM	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3	P	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
4	J	J	J	J	J	X	X	M	X	M	M	M
5	C	X	C	J	C	C	C	PM	PM	PM	PM	PM
6	C	PM	C	X	C	C	C	M	M	PM	PM	PM
7	X	M	M	M	M	M	PM	M	M	M	M	PM
8	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X
9	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
10	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	PM	PM	PM	PM
11	X	M	X	M	M	X	X	M	M	M	M	X
12	C	M	X	M	M	J	J	M	X	X	X	M
13	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	X
14	J	J	J	J	J	M	J	J	J	J	J	C
15	C	C	X	C	M	M	M	M	M	M	M	X
16	M	J	M	M	M	M	M	M	J	J	J	C
17	M	J	J	J	J	J	J	J	C	C	C	C
18	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20	C	TC	TC	TC	TC	C	C	C	C	C	C	C
21	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	C
22	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TM	X	X	TC	C
23	TC	TC	TC	TC	TM	TM	X	TM	TM	FM	TM	X
24	TC	TC	M	TM	M	M	M	M	M	M	M	X
25	TM	TM	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
26	M	TM	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X
27	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
28	J	J	M	M	M	M	M	M	J	J	J	X
29	C	T	J	J	J	J	J	J	TM	TM	TM	M
30	C	T	T	T	T	M	M	M	M	M	M	T
31												

Juli

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	T	T	X	T	X	M	M	M	M	M	M	M
2	T	T	M	X	M	M	M	M	M	M	M	M
3	M	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	M	M	M	M	M	M	M	TM	TM	TM	J	C
7	J	J	J	J	J	J	TM	TM	TM	TM	TM	C
8	C	TC	TM	TM	M	M	M	M	M	M	M	M
9	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
10	T	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	T
11	M	M	PM	PM	X	PM	PM	PM	X	PM	PM	M
12	J	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
13	TC	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
14	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
15	M	PM	PM	PM	PM	PM	X	M	X	TM	X	M
16	M	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	M
17	PM	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	J	J	X
18	TC	TC	J	J	J	J	J	TM	TM	TM	TM	C
19	TC	TC	M	M	M	PM	PM	PM	PM	PM	M	T
20	J	J	J	J	J	PM	PM	PM	J	J	J	X
21	M	M	M	M	M	PM	PM	PM	X	X	PM	M
22	J	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	PM	J	M
23	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
24	J	J	J	J	J	X	M	M	X	J	J	J
25	C	C	X	J	X	X	X	M	X	X	C	M
26	C	M	M	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
27	M	J	J	M	J	J	J	PM	X	X	C	C
28	C	X	X	X	X	PM	PM	PM	X	X	X	M
29	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
30	M	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
31	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

August

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	J	X	PM	X	PM	X	X	X	X	PM	X	X
2	TC	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	PM
3	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	PM
4	M	M	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
5	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X
6	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X
7	PM	J	J	J	J	X	X	M	X	PM	J	X
8	PM	X	X	X	X	J	J	J	J	J	J	X
9	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
10	C	C	C	C	C	C	J	J	J	J	C	X
11	C	C	C	C	C	C	C	X	X	T	J	X
12	C	C	C	C	C	C	X	M	X	X	M	PM
13	C	X	X	M	X	X	M	M	M	M	M	PM
14	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X
15	M	M	M	M	M	M	M	M	J	J	J	C
16	M	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
17	C	C	C	C	C	C	X	X	J	J	C	C
18	C	C	C	C	C	C	J	T	T	T	C	C
19	C	C	X	C	X	M	M	M	X	X	X	C
20	C	TM	M	X	M	X	X	M	M	M	M	M
21	M	M	M	M	M	J	X	X	X	X	M	M
22	J	J	M	M	M	M	M	M	M	X	M	M
23	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
24	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
25	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	J	PM	C
26	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
27	P	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	C
28	P	P	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
29	PM	J	C	C	C	J	J	C	C	C	C	C
30	J	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
31	M	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Luftkörperkalender 1936

Erklärung der Abkürzungen siehe Seite V (Einleitung)

September

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	X	X	M
2	P	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	X	X	J	C
3	P	M	M	M	X	PM	X	TM	TM	TM	TM	C
4	P	J	X	TM	J	X	X	TM	TM	TM	TM	M
5	J	X	M	M	M	M	M	M	X	X	X	M
6	X	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	PM
7	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X	M	X
8	M	M	M	M	M	X	PM	PM	X	PM	M	M
9	P	M	P	M	P	P	P	P	P	P	P	PM
10	PC	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
11	PC	PC	PC	PC	P	P	P	P	PC	P	P	C
12	P	PC	PC	PC	PC	P	P	P	PC	P	PC	C
13	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	M	PC	PC	PC	M
14	PC	PC	PC	PC	PC	PC	X	M	X	PC	PC	M
15	C	C	C	C	C	PC	M	M	X	X	X	M
16	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	X	X
17	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	C	X
18	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	X	M
19	C	C	C	C	X	X	X	X	X	X	X	X
20	J	J	X	X	X	X	X	X	X	X	J	X
21	C	C	X	X	X	TM	TM	TM	TM	X	TM	X
22	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X	X	M
23	M	M	J	M	J	M	M	J	J	J	J	C
24	M	M	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
25	C	C	C	M	C	J	X	M	M	M	M	M
26	PM	PM	PM	M	PM	P	P	PM	M	X	M	M
27	P	P	P	P	P	PM	PM	PM	PM	PM	P	PM
28	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
29	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
30	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PC
31												

Oktober

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	P	P	P	X	P	P	P	P	X	X	P	PM
2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
3	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PM
4	X	X	M	X	M	M	M	P	J	P	P	C
5	P	P	P	P	P	P	P	P	P	X	P	C
6	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M
7	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	X	PM
8	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PC
9	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PC
10	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	X
11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M
12	P	P	X	P	X	X	X	P	P	P	P	X
13	M	X	M	X	M	X	M	M	X	J	C	C
14	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	X	M	M	PM
15	PM	M	M	M	M	X	X	M	X	PM	PM	C
16	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
17	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X
18	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	J	X
19	M	M	M	M	M	M	M	M	J	J	J	M
20	P	M	PM	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	PM
21	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
22	J	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
23	X	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
24	J	J	M	J	M	M	M	M	M	M	X	J
25	J	J	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C
26	X	X	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M	PM
27	X	X	M	M	M	PM	PM	PM	M	M	M	M
28	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
29	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	P
30	J	J	J	J	J	PM	PM	PM	PM	PM	PM	P
31	J	J	J	J	X	X	X	M	X	J	J	X

November

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	J	X	X	J	M	M	M	M	M	X	C	J
2	X	X	X	M	X	PM	PM	M	M	X	X	M
3	M	X	X	J	PM	PM	PM	M	X	X	J	C
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C	C
5	X	X	M	M	M	M	M	M	X	X	X	M
6	M	M	M	M	M	M	M	M	X	J	J	M
7	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	M
8	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
9	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	X
10	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
11	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	PM
12	M	M	M	M	M	X	X	TM	TM	TM	X	M
13	M	M	M	M	M	X	X	M	M	X	X	M
14	M	M	M	M	PM	PM	PM	PM	PM	M	M	PM
15	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	PM	M
16	J	J	J	J	J	X	X	M	J	J	J	C
17	X	J	J	J	J	J	J	M	X	X	X	M
18	J	X	X	X	X	X	X	M	M	M	M	M
19	PC	X	PC	X	PC	PC	X	M	X	X	X	C
20	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	X	X	X	P
21	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	C
22	X	PC	X	PC	X	X	X	PC	PC	PC	C	C
23	X	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
24	X	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
25	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
26	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
27	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	X
28	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	X
29	C	C	C	C	C	C	C	X	C	C	C	C
30	X	X	M	X	M	X	M	M	X	X	X	M
31												

Dezember

Datum	Königsberg	Breslau	Berlin	Dresden	Magdeburg	Hamburg	Bremen	Aachen	Frankfurt a. M.	Stuttgart	München	Zugspitze
1	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
2	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
3	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
4	PM	PM	PM	PM	PM	M	M	M	M	M	PM	M
5	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	M
6	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
7	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PC
9	J	J	J	J	J	J	PM	J	J	J	J	X
10	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	T
11	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
12	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
13	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	M
14	J	J	J	M	M	M	J	J	X	X	X	M
15	J	J	J	J	M	M	M	X	X	J	M	M
16	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
17	X	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	M	M	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	M
19	M	J	M	M	M	M	M	M	M	M	M	J
20	M	J	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
21	J	J	J	J	J	J	J	J	X	J	J	M
22	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	TC
23	X	X	X	X	M	M	M	M	X	X	J	M
24	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	X	PM	J	C
25	M	X	M	M	M	M	M	M	X	X	X	X
26	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	J	J	J	J	P
27	PM	PM	J	J	J	X	X	X	J	J	J	M
28	PM	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	C
29	J	J	J	C	J	J	J	J	J	C	C	C
30	X	C	X	X	X	M	M	M	X	X	C	C
31	J	X	X	X	X	M	M	M	X	X	X	C

Buchdruckerei des Waisenhauses G. m. b. H., Halle (Saale)