-67780-

Deutscher Wetterdienst in der US-Zone
Zentralamt Bad Kissingen
Leiter: Prof. Dr. Ludwig Weickmann

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1941

Teil I: Tägliche Beobachtungen

Wetterdienst Bibliothek

Bad Kissingen 1950

Lesesaal

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung	II
Erläuterungen zu den Tabellen	III
Tägliche Beobachtungen von 28 Stationen	1
Sonnenscheindauer, Tagessummen von 34 Stationen	169

Einleitung

Der vorliegende Teil I des Deutschen Meteorologischen Jahrbuches für 1941 umfaßt die täglichen Beobachtungen an 28 Stationen sowie die Tagessummen der Sonnenscheindauer an 34 Stationen.

Aus finanziellen Gründen müssen diejenigen Stationen von einer weiteren Veröffentlichung in extenso ausgeschlossen werden, deren Beobachtungsreihen von 1941—1944 größere Lücken aufweisen, bzw. deren Tabellen durch Kriegseinwirkung nicht mehr greifbar sind.

Während des ganzen Jahres war die Deutsche Sommerzeit (DSZ) in Kraft. Die Beobachtungstermine wurden dadurch ebenfalls um eine Stunde vorverlegt. Sie fielen auf 6, 13, 20 Uhr Mittlerer Ortszeit (MOZ). Alle Zeitangaben beziehen sich auf DSZ. Lediglich die Beobachtungstermine der Stationen Wahnsdorf, Frankfurt a. M. und Hohenpeißenberg blieben bei 7, 14, 21 Uhr MOZ. Bei diesen Stationen beziehen sich weiterhin alle Zeitangaben auf MEZ.

Beim Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes in der US-Zone wurden Untersuchungen über die Vergleichbarkeit der Lufttemperaturbeobachtungen nach DSZ und MEZ durchgeführt. Bei den Terminwerten und den Tagesmitteln können in Abhängigkeit von der Wetterlage Differenzbeträge von mehreren Grad Celsius auftreten, namentlich beim Durchzug kräftiger Fronten zwischen 20 und 21 Uhr MOZ. Die Monatsmittel nach DSZ übersteigen die Monatsmittel nach MEZ selten um mehr als 0.3 Grad Celsius. Naturgemäß sind die Unterschiede bei großen Temperaturamplituden größer als bei kleineren.

Eine Reduktion aller Elemente auf MEZ ist nicht möglich. Es wurde deshalb verzichtet, Korrektionen hinsichtlich der Beobachtungszeit anzubringen, um die Vergleichbarkeit der einzelnen Elemente miteinander zu wahren.

Die Veröffentlichung schließt sich nach ihrer äußeren Form und Anordnung des Inhalts der Veröffentlichung des Teiles I des Deutschen Meteorologischen Jahrbuches für 1939 genau an.

Im einzelnen werden abgedruckt:

Tägliche Beobachtungen der Stationen:

Aachen	Frankfurt a. M.	Kaiserslautern	Neuwied
Berlin-Dahlem	Freiburg	Karlsruhe	Nürnberg
Bremen	Hamburg	Königsberg	Rügenwalde
Deutsch-Krone	Helgoland	Marburg	Schmatzfeld
Feldberg	Hohenheim	Meiningen	Schneekoppe
Fichtelberg	Hohenpeißenberg	München	Wahnsdorf
Flensburg	Inselsberg	Münster	Zugspitze

Tagessummen der Sonnenscheindauer:

Aachen	Feldberg	Kiel-Holtenau	Münster
Ahrweiler	Fichtelberg	Kolberg	Nürnberg
Berlin-Dahlem	Frankfurt a. M.	Königsberg	Ravensburg
Böblingen	Freiburg	Königstuhl	Schneekoppe
Braunschweig	Greifswald	Landsberg	Wahnsdorf
Bremen	Hamburg	Lyck	Warmbrunn
Breslau	Helgoland	Marburg	Wilhelmshaven
Brocken	Kahler Asten	München	Zugspitze
Erfurt	Kalmit		

Deutscher Wetterdienst in der US-Zone
Zentralamt, Abt. III
Leiter: Prof. Dr. K. Knoch

Erläuterungen zu den Tabellen

I. Tägliche Beobachtungen von 28 Stationen (S. 1—168):

Angaben im Tabellenkopf:

φ = Geographische Breite.
λ = Geographische Länge von Greenwich.
g = Schwerebeschleunigung.
ΔG = Zeitunterschied gegen Greenwich.
H_s = Höhe des Geländes über Normal-Null in der Nähe der Thermometeraufstellung.
H_b = Höhe des Barometers über Normal-Null.
h_t = Höhe der Thermometer über dem Erdboden. In Klammern ist die Art der Thermometeraufstellung (Hütte oder Gehäuse) angegeben.
h_r = Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Den Bezeichnungen für die einzelnen Elemente sind die international vereinbarten Buchstabenbezeichnungen (P, T, e, U, D, F, V, N, w, R, h_s, W) hinzugefügt.

Beobachtungstermine: 7^h, 14^h, 21^h gesetzlicher Zeit + Zeitdifferenz des Ortsmeridians gegen 15° ö. L.

Gesetzliche Zeit = 1. I.—31. XII. Deutsche Sommerzeit (DSZ)
7^h, 14^h, 21^h DSZ entspricht 6^h, 13^h, 20^h MEZ.

Luftdruck (P) in mm, auf 0° Quecksilbertemperatur und Normalschwere von 45° umgerechnet.

Lufttemperatur (T) in C°. Die Tagesmittel sind berechnet nach der Formel: $\frac{7^h + 14^h + 2 \times 21^h}{4}$

Die Temperaturextreme werden zum Abendtermin für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Dampfspannung (e) in mm.

Relative Feuchtigkeit (U) in Prozent. Die Tagesmittel sind arithmetische Mittel aus den Terminwerten.

Richtung des Windes (D) in Schlüsselzahlen. Die Bedeutung ist aus der folgenden Windrose ersichtlich.



Windstille = 00

Stärke des Windes (F) nach der Beaufortskala (0—12).

Sichtweite (V) nach der internationalen Skala. Es bedeuten:

0 =	Sichtweite	unter	50 m		
1 =	„	von	50 m	bis	200 m
2 =	„	„	200 m	„	500 m
3 =	„	„	500 m	„	1 km
4 =	„	„	1 km	„	2 km
5 =	„	„	2 km	„	4 km
6 =	„	„	4 km	„	10 km
7 =	„	„	10 km	„	20 km
8 =	„	„	20 km	„	50 km
9 =	„	über	50 km		

Bewölkung: Die Spalte enthält:
Grad der Bewölkung (N) (0—10).
Dichte der Bewölkung ($^{0-9}$).
Wetter zum Termin (w): Die Zeichen für ●, ✳, △, ⛆, ▲, ≡, ⛉, ⊙ sind eingesetzt, wenn die entsprechende Erscheinung im Augenblick der Beobachtung wahrgenommen wurde.

Niederschlag (R) in mm, für den Morgentermin für die vorhergehenden 24 Stunden aus den Terminmessungen errechnet und dem Datum des Messungstages zugeschrieben.

Schneehöhe (h_s) in Zentimeter, gemessen zum Morgentermin.

Witterungsverlauf (Bemerkungen) (W): Die Spalte enthält die Beobachtungen über den Ablauf der Witterung unter Angabe der Stärke der betr. Erscheinungen durch die hochgestellten Zahlen $^{0-2}$ und der Zeit des Auftretens (nach gesetzlicher Zeit). Die Bemerkungen werden bei Bedarf durch Fußnoten unter der Tabelle ergänzt.

Internationale Zeichen:

Regen . . . . . ●	Eiskörner . . . △	Rauheis . . . . ⩛	Dunst . . . . . ∞	Sonnenschein . ⊙
Nieseln . . . . ,	Griesel . . . . △	Glatteis . . . . ⩛	Sandsturm . . . ≋	Sonnenring . . . ⊕
Schnee. . . . . ✳	Eisnadeln . . . ↔	Glatteisdecke am	Starker Wind . ⚑	Sonnenhof . . . ◌
Regen u. Schnee ⁕	Reifgraupeln . . ⁂	Boden . . . . ▤	Stürmischer Wind ⚑	Mondring . . . ◌
Schauer . . . . ▽	Frostgraupeln . △	Ungew.Fernsicht ◊	Gewitter über der Beob.-Stelle . ⚡	Mondhof . . . ◡
Schneefegen . . +	Hagel . . . . . ▲	Nebel . . . . . ≡	Gewitter in der Umgebung der Beob.-Stelle . (⚡)	Regenbogen . . ◠
Schneetreiben . +	Tau . . . . . ⩲	Nässend. Nebel . ≡		Nordlicht . . . ⌓
Schneegestöber . ⁂	Reif . . . . . ⌴	Bodennebel. . . ≡		Luftspiegelung . ∝
Schneedecke . . ▣	Rauhreif . . . ∨	Nebeldunst. . . =	Wetterleuchten . ⚡	Zodiakallicht . . ⌒

$●^0$ = schwacher Regen $●^1$ = mäßiger Regen $●^2$ = starker Regen

a = vormittags p = nachmittags n = nachts

Abkürzungen:

fr. = früh	stw. = stellenweise	Hor. ≡ = Nebel a. Horizont
m = mittags	tr. = Tropfen	Pbd. = Polarbanden
abd. = abends	trb. = Treiben	Ppl. = Purpurlicht
i = mit Unterbrechungen	fl. = Flocken	MR. = Morgenrot
ztw. = zeitweise	Eis ● = gefrorener Regen	AR. = Abendrot

Durch besonderen Druck sind hervorgehoben:

Fettdruck: Die Monatsmaxima und -minima von Luftdruck, Lufttemperatur und Dampfspannung.
Die Monatsminima der Relativen Feuchtigkeit.
Die Monatsmaxima der Windstärke, falls sie 6 oder mehr betragen, sowie die Maxima des Niederschlags und der Schneehöhe.

Kursiv: Unsichere oder ergänzte Werte.

II. Tagessummen der Sonnenscheindauer von 34 Stationen (S.169—180):

Die Angaben über Lage und Aufstellung der Stationen sind im Teil II des Jahrbuches enthalten.

Januar — Helgoland — I 1941

$\varphi = 54° 11'$ N $\lambda = 7° 53'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	747.8	750.6	752.0	- 4.3	- 5.1	- 5.3	- 5.0	- 0.5	- 5.6	3.1	2.8	2.7	94	89	86	90	06 6	06 6	06 6	9	1⁰	7¹	7¹	.	.	≠ n—n
2	56.3	60.9	64.7	- 5.1	- 5.5	- 5.9	- 5.5	- 4.5	- 6.4	3.0	2.5	2.7	96	81	90	89	06 8	06 8	06 7	9	5¹	3⁰	5¹	0.0	0	☂⁰ fr. i, ≠ n—n i, ≠ 5⁴⁰—14, [1]
3	67.8	70.4	**71.8**	- 5.8	- 4.8	- 5.0	- 5.1	- 4.1	- 6.3	2.5	2.9	2.8	83	89	89	87	06 8	06 8	06 8	8	1⁰	9¹	5¹	.	.	≠ ≠ n—n
4	71.3	71.2	71.0	- 4.3	- 3.3	- 2.6	- 3.2	- 2.6	- 4.8	3.0	3.3	3.6	90	91	96	92	06 8	06 8	06 8	8	1⁰	4¹	10¹	.	.	≠ ≠ n—n
5	69.1	68.0	67.5	- 1.7	- 1.2	- 1.5	- 1.5	- 0.8	- 2.8	3.9	4.1	4.0	97	97	97	97	06 6	06 7	10 6	7	10¹	10¹	10¹	.	.	☀⁰ 12³⁰—14³⁵, 17⁵⁰—21¹⁰, [2]
6	65.8	64.6	64.8	- 4.1	- 3.7	- 4.6	- 4.3	- 1.0	- 4.7	3.3	2.9	2.8	96	84	87	89	10 5	10 6	12 4	7	10¹	9¹	10¹	0.3	0	
7	64.2	64.4	65.0	- 4.9	- 4.0	- 3.9	- 4.2	- 3.0	- 5.2	2.8	3.2	3.2	89	94	92	92	10 3	14 2	12 3	5	10¹☀	10¹	10¹	.	0	☀⁰⁻¹ 6³⁵—10¾, ≡ 10⁰⁰⁻³⁵, ○○¹ [3]
8	64.3	67.2	68.5	- 2.4	- 3.3	- 1.2	- 2.0	- 0.5	- 3.9	3.6	3.1	3.4	94	86	81	87	30 2	04 5	02 7	6	10¹	10¹	0	2.0	2	○○¹ n—15½, ≠ 17¹⁰—n i, ≠
9	69.9	70.1	69.1	- 1.9	- 0.6	- 2.2	- 1.7	0.4	- 2.2	3.2	3.3	3.7	80	75	94	83	02 5	06 4	06 3	8	0	1⁰	0	.	1	≠ n—5¾, 8¾—10¾ [19³⁰—20¾
10	64.8	60.3	60.2	- 0.8	- 0.4	0.8	- 0.1	1.2	- 3.0	4.0	4.4	4.8	94	98	98	96	20 4	22 6	22 3	5	4¹	10¹	10²≡	.	0	☂ 10⁰⁵—12⁴⁰ i, ≡¹ 19⁴⁰—n, ○○¹ [4]
11	59.7	61.0	62.2	- 0.1	- 1.2	- 0.6	- 0.6	**2.8**	- 1.3	4.4	4.0	4.2	96	96	96	96	18 2	16 1	10 1	5	10¹	10¹	9¹	0.0	0	≡¹ n—6⁵⁰, =¹ 6⁵⁰—8⁴⁰, ○○¹ [5]
12	60.7	58.3	57.1	0.2	2.2	1.8	1.5	2.7	- 1.7	4.1	5.2	5.0	88	97	95	93	22 4	24 5	30 4	6	4¹	10¹	5¹	.	0	☂⁰ 12³⁵—13¼, ◉⁰ 14²⁰—17½ l, [6]
13	54.0	53.5	51.4	0.2	0.9	1.5	1.0	2.0	0.0	4.7	4.9	5.1	100	100	100	100	12 2	00 0	22 4	1	10¹≡	10²≡	7¹	0.8	0	☤ n, ☂⁰ 10¾—11²⁰, ≡³ n—18, [7]
14	46.7	44.8	46.4	2.4	0.8	- 3.7	- 1.1	**2.8**	- 3.7	**5.4**	4.9	3.2	100	100	93	98	24 5	04 4	06 **7**	4	10¹≡	10²☀	10¹	0.2	.	☂⁰ 11²⁰—12⁵⁰, ◉⁰ 13³⁵⁻⁴⁰, ☀⁰ [8]
15	47.4	47.8	48.0	- 5.4	- 4.5	- 6.9	- 5.9	- 1.7	- 6.9	2.7	2.9	2.6	88	89	94	90	06 6	06 5	10 4	8	3⁰	7⁰	8¹	4.9	3	≠ n—10⁵⁰
16	47.0	46.4	45.9	- 6.1	- 3.9	- 4.3	- 4.6	- 3.3	- 7.0	2.8	3.2	2.5	95	92	76	88	10 2	16 4	14 4	8	9¹	8¹	4¹	.	2	
17	45.6	46.6	48.3	- 7.0	- 6.5	- 5.1	- 5.9	- 4.2	- 7.3	2.5	2.7	3.0	92	94	96	94	14 5	18 4	14 4	0	9¹	10²≡	9¹	.	2	≡¹ 13½—17¹⁰, =³⁻¹ 17⁵⁰—20½, [9]
18	50.4	50.9	50.5	- 5.3	- 3.5	- 3.2	- 3.8	- 2.0	- 6.0	3.0	3.4	3.5	95	97	97	96	14 4	12 5	10 6	4	10¹	10²☀	10²☀	.	2	☀⁰⁻¹ 9⁴⁰—20½ l, △⁰ 12⁰⁰⁻⁴⁰, ≠ [10]
19	44.8	41.0	41.4	- 4.7	- 4.6	- 4.7	- 4.7	- 2.5	- 5.7	2.8	3.1	3.1	87	96	96	93	10 **9**	10 **9**	10 7	4	10¹	10²☀	10²☀	2.8	3	☀¹⁻⁰ 10³⁰—17³⁵, np—n i, ≠ [11]
20	44.0	43.1	40.8	- 4.8	- 3.9	- 3.7	- 4.0	- 3.5	- 4.8	2.9	2.9	3.1	91	86	90	89	08 7	08 7	08 8	6	10¹	10¹	10¹	12.3	8	≠ n—n i, ≠ 7½—8½, 14½—15½, [12]
21	37.6	37.9	37.7	- 3.3	- 2.4	- 1.2	- 2.0	- 1.0	- 4.0	3.4	3.7	4.2	95	96	99	97	10 8	10 7	10 6	4	10²	10²◉	10²◉	**15.7**	**12**	☀⁰ n—7½, ☂⁰ 9¹⁰—10³⁵, ◉⁰ [13]
22	**37.5**	38.5	39.2	0.6	0.2	0.4	0.4	1.0	- 1.2	4.8	4.6	4.6	100	98	98	99	12 5	10 6	10 4	4	10²◉	10²◉	10²◉	8.0	8	◉⁰ n—n i, ☂ 9³⁵—10³⁵, ≠ n—17 i
23	40.4	42.1	42.5	0.6	1.1	0.3	0.6	1.5	- 0.1	4.8	5.0	4.7	100	100	100	100	12 2	10 2	12 4	1	10²	10²≡	10²≡	13.5	4	◉⁰ n—4⁵⁰, a i, pi, ≡¹ 8⁴⁰—23, [14]
24	43.5	45.9	47.4	- 1.2	- 0.7	- 0.9	- 0.9	0.5	- 1.2	4.2	4.2	3.9	99	96	91	95	08 5	06 5	06 5	5	10¹	10¹	10¹☀	0.1	2	☀⁰ 17⁵⁰—21⁵⁰, =¹ n—1⁵⁰, ○○¹ [15]
25	48.6	50.7	53.3	- 1.8	- 0.8	- 2.3	- 1.8	0.1	- 2.4	3.8	3.7	3.3	94	86	86	89	06 6	06 6	08 6	7	10¹	10¹	5¹	2.4	3	☀⁰ n i, ○○¹ n—11, ≠ n—n
26	57.0	60.2	63.7	- 3.8	- 3.4	- 4.6	- 4.1	- 2.0	- 4.7	3.0	2.8	2.4	88	80	73	80	06 7	08 6	10 7	8	10¹	9¹	3¹	.	2	≠ n—n i, ≠ 23½—n i
27	66.4	66.4	64.8	- 6.5	- 6.1	- 6.5	- 6.4	- 4.6	- 7.2	2.0	2.1	2.1	**71**	72	74	72	10 8	10 **9**	10 **9**	8	0	6⁰	5⁰	.	1	≠ ≠ n—n i
28	62.1	62.2	62.8	- 8.3	- 7.5	- 8.3	- 8.1	- 5.6	- 9.0	2.0	2.0	1.9	82	77	79	79	10 8	10 8	10 7	7	7¹	1⁰	0	.	1	≠ ≠ n—n i
29	64.1	65.2	65.2	-10.6	- 9.5	- 8.9	- 9.7	- 7.5	**-11.6**	**1.8**	**1.8**	2.0	88	80	87	85	10 8	10 7	10 8	7	0	1⁰	0	.	0	≠ ≠ n—n i
30	62.9	61.0	58.8	- 9.9	- 6.9	- 7.2	- 7.8	- 6.9	-10.4	2.0	2.1	2.1	91	78	78	82	10 8	10 8	10 **9**	5	1⁰	3⁰	0	.	0	≠ ≠ n—n i
31	54.8	52.6	51.5	- 8.0	- 6.6	- 6.7	- 7.1	- 5.8	- 8.1	2.1	2.2	2.1	85	79	76	80	10 8	10 8	10 8	5	0	0 ⊙	1⁰	.	0	≠ ≠ n—n i
Mittel	755.4	755.6	755.9	- 3.8	- 3.2	- 3.4	- 3.5	- 1.7	- 4.8	3.3	3.4	3.3	92	89	90	90	5.6	5.7	5.7		6.6	7.7	6.5	63.0		

[1] 17⁰⁰—⁴⁰ [2] ☂ 15³⁵—16⁴⁰, ○○⁰ 11¹⁰—n, ≠ n—22½, ≠ n—2½ [3] 13⁵⁰—n [4] 10⁵⁵—16⁵⁰, =¹ 16⁵⁰—19⁴⁰, ≠ 7⁵⁰—18 i [5] 8¹⁰—n [6] ○○¹ 7—17 [7] ○○¹ 18—19⁵⁰ [8] 14—19³⁵ l, ☂⁰ 14³⁵—16¹⁰, ≡³ fr.—7½, 9¹⁰—12⁵⁰, ≠ 1⁵⁰—13³⁰ i, 18¹⁰—n [9] 23⁴⁰—n, ○○¹ 20½—23³⁰ [10] 17⁴⁰—n i [11] n—n i, ≠ 3½—16 [12] 20½—n [13] 13⁵⁰—n, ≡¹ 9³⁰—13⁵⁰, ≠ n—n i, ≠ n—10½ l [14] ○○¹ 4⁵⁰—8⁴⁰, ≠ 9—11½ [15] 1⁵⁰—n, ≠ 9—11½, 21—n

Januar — Flensburg (Flughafen) — I 1941

$\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +38^m$ $H_s = 13$ m $H_b = 13.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	749.7	751.7	753.3	- 8.4	- 6.5	- 7.2	- 7.3	- 3.5	- 9.9	1.8	2.2	2.1	76	76	79	77	08 1	04 3	02 3	7	0	8²	3¹	0.3	☒	☂⁰⁻³ 12³⁵—15⁵⁰ i, 22⁴⁰—23¹⁰
2	59.3	62.5	66.3	- 8.4	- 6.8	- 6.2	- 6.9	- 5.6	- 9.0	1.8	2.0	2.6	75	71	90	79	04 5	02 5	04 3	8	0	1 ⊙	8¹☀	2.3	☒	☂⁰ 2⁰⁵—3¹⁰, ☀⁰ 21²⁰⁻³⁵
3	69.8	71.9	**73.5**	- 7.4	- 5.2	- 6.2	- 6.2	- 4.9	- 8.5	1.9	2.4	2.2	72	76	77	75	04 5	04 4	04 4	8	0	7¹	3¹	0.1	☒	≠ 8³⁵—9³⁵
4	73.1	72.6	72.0	- 5.8	- 4.0	- 3.6	- 4.2	- 3.6	- 8.5	2.3	2.6	3.0	76	77	86	80	04 5	04 4	04 4	8	0	4⁰	10²	.	☒	≠ 2³⁵—8³⁵
5	70.2	69.1	68.4	- 2.0	- 1.5	- 1.3	- 1.6	- 1.3	- 3.7	3.4	3.6	4.0	86	87	97	90	08 3	04 4	04 3	7	10²	10²	10²◉	.	☒	☀⁰ 17³⁵—20, 9⁰ 20—n, ○○ [1]
6	67.0	66.2	66.0	- 1.8	- 1.8	- 4.6	- 3.2	- 1.1	- 4.6	3.5	3.2	2.7	86	80	82	83	12 3	10 3	12 2	6	10²	10¹	10¹	0.1	☒	☂⁰ n—2½, ○○ 3—n, ○○ n—12
7	65.7	65.6	65.6	- 6.2	- 4.4	- 4.6	- 5.0	- 4.4	- 6.5	2.4	2.7	2.9	82	82	89	84	16 1	00 0	26 2	6	10²	10¹	10¹	.	☒	○○ n—n
8	65.3	66.8	68.8	- 4.9	- 2.1	- 3.1	- 3.3	- 0.6	- 5.5	2.8	3.3	3.1	89	84	84	86	28 2	32 3	02 4	6	10⁰	4⁰	1⁰	.	☒	○○ n—15
9	70.1	70.0	69.3	- 8.9	- 0.5	- 7.4	- 6.0	- 0.3	- 9.5	2.0	3.2	2.4	87	73	89	83	32 3	04 2	00 0	8	0	1 ⊙	0	.	☒	○○ 21—n
10	64.2	60.5	61.1	- 5.6	- 1.4	- 1.1	- 2.3	- 0.4	- 9.7	2.7	3.8	4.1	90	93	97	93	18 3	20 4	00 0	4	0	10¹	10¹≡◉	.	☒	△ 8¾—9⁴⁰, 22¹⁰—n, 9⁰ [2]
11	60.7	62.2	63.1	- 1.8	- 0.4	- 1.3	- 1.2	- 0.1	- 3.0	4.0	4.2	4.0	99	94	95	96	00 0	00 0	00 0	5	10²≡	9¹	9¹	0.0	☒	△ n—0¾, ≡¹ 0¾—12, ○○ 12—n
12	60.7	57.8	57.1	- 1.8	0.5	- 1.1	- 0.9	1.1	- 3.5	3.3	4.7	4.1	82	98	97	92	20 3	22 3	08 2	5	9¹	10¹◉	10²	.	☒	☀⁰⁻¹ 10¾—13³⁵, ☂⁰ 14⁰⁵—15³⁰, [3]
13	54.9	54.1	51.5	- 2.6	- 2.4	- 1.6	- 2.0	- 0.8	- 3.5	3.6	3.8	4.0	96	100	99	98	16 3	20 1	20 2	3	10²	10²≡	10¹	0.4	☒	☀⁰ 19—20⁵⁵, ≡¹ 4³⁵—20⁵⁵ i, [4]
14	45.9	45.4	47.6	1.3	- 0.1	- 5.0	- 2.2	**1.6**	- 5.2	**4.9**	4.4	2.6	97	96	81	91	20 4	00 0	04 5	3	10¹	10²☀	9¹	0.3	☒	△ 10³⁵—11⁵⁵, ☀⁰⁻³ 11⁰⁵—17¾, [5]
15	48.1	48.9	49.3	- 5.2	- 6.2	-10.4	- 8.0	- 4.9	-11.8	2.3	2.3	1.8	74	80	85	80	04 3	04 3	06 1	8	9¹	9¹	0	5.5	☒	≡¹ 19½—20⁵⁰, ○○ 2³⁵—7²⁰, [6]
16	47.6	47.1	46.8	-14.0	- 5.8	-13.6	-11.8	- 5.1	**-16.7**	1.4	2.8	1.6	92	95	96	94	00 0	16 1	00 0	6	0 ≡	3¹⊙	0	.	☒	≡¹ 0³⁵—2⁵⁰, fr., = n—0³⁵, [7]
17	47.2	48.4	50.5	-13.8	- 8.2	-13.5	-12.2	- 8.0	-15.0	1.5	2.0	1.4	92	82	88	87	16 1	14 2	14 2	6	0	0 ⊙	3	.	☒	≡¹ 11—20²⁰ i, ○○ n—11³⁰ i, [8]
18	52.3	53.4	52.9	- 9.7	- 8.2	- 8.4	- 8.7	- 7.6	-15.7	2.0	2.3	2.3	92	93	93	93	08 1	12 1	08 1	5	3	5	1⁰	.	☒	
19	48.7	49.5	45.5	- 5.5	- 4.3	- 4.4	- 4.6	- 4.0	- 9.5	2.7	3.2	3.0	88	96	92	92	08 4	12 5	10 4	4	9¹☀	10²☀	10²☀	0.0	4	☀⁰⁻¹ 6³⁰—8³⁰, 12³⁵—n, ○○ [9]
20	46.3	45.7	44.3	- 5.0	- 4.1	- 3.6	- 4.1	- 3.6	- 6.7	2.7	2.7	3.1	86	79	88	84	06 4	06 3	10 5	8	10²	9¹	10²	2.0	7	☀⁰ n—6¹⁰ i, ○○ 6¹⁰—8³⁰, [10]
21	41.3	41.1	41.2	- 2.6	- 2.0	- 1.6	- 2.0	- 1.5	- 3.7	3.7	3.6	3.8	98	90	93	94	10 5	10 5	10 **6**	5	10²☀	10²	10²◉	0.7	8	☀⁰⁻³ 4⁵⁵—11, △⁰ 17¹⁰—19½, [11]
22	**40.5**	40.9	41.3	- 1.2	- 0.7	- 0.9	- 0.9	- 0.6	- 1.6	4.0	4.2	4.1	95	96	95	95	10 5	10 3	12 3	6	10²	10²◉	10²	5.1	☒	◉¹⁻⁰ n—19½ i, 22½—n, ○○ [12]
23	41.8	43.6	44.4	- 0.7	- 0.9	- 1.8	- 1.3	- 0.3	- 1.8	4.2	4.0	3.8	96	93	94	94	08 2	10 2	00 0	6	10²☀	10¹☀	10¹	**5.6**	☒	◉⁰ n—4¹⁰, ☤ 4¹⁰—5, ☀⁰ [13]
24	45.2	47.5	49.5	- 2.4	- 2.1	- 2.9	- 2.6	- 1.5	- 3.0	3.6	3.7	3.5	94	94	96	95	08 3	06 3	08 3	5	10¹	10¹☀	10²	2.5	☒	☀⁰ 8⁴⁰—17½, 23—n, ○○ [14]
25	50.8	52.8	55.6	- 3.7	- 3.6	- 7.0	- 5.3	- 2.6	- 7.0	3.3	3.1	2.4	95	88	89	91	08 3	08 4	08 3	6	10²☀	10¹	1¹	1.7	☒	☀⁰ n—9³⁰, ○○ 9³⁰—23
26	59.3	62.5	66.0	- 9.4	- 6.2	- 8.8	- 8.3	- 5.6	-10.4	1.9	2.0	2.0	86	70	86	81	06 2	06 2	06 2	8	0	0 ⊙	0	0.0	**11**	○○ 21³⁰—n
27	69.0	69.6	68.9	-12.0	- 7.8	- 8.2	- 9.0	- 6.5	-14.0	1.6	1.8	1.6	89	71	64	75	00 0	12 3	12 4	8	0	4¹	5¹	.	**11**	○○ n—10, ∨¹ fr.
28	66.1	65.3	65.9	-10.0	- 6.3	- 9.0	- 8.6	- 6.2	-10.3	1.5	1.8	1.5	70	64	63	66	12 5	10 4	10 4	8	0	1⁰⊙	0	.	**11**	
29	67.2	68.2	68.5	-12.4	- 7.0	- 9.8	- 9.8	- 6.5	-12.9	1.4	1.4	1.5	78	**53**	70	67	08 2	12 4	12 4	8	0	1 ⊙	0	.	**11**	○○ 0³⁰—5³⁰, 8⁴⁰—11³⁵
30	66.6	64.4	62.3	-11.3	- 8.5	- 9.9	- 9.9	- 8.3	-12.5	1.4	1.6	1.4	73	67	64	68	12 5	12 4	10 5	7	0	0 ⊙	0	.	**11**	
31	58.4	56.1	54.8	-11.6	- 8.0	- 9.4	- 9.6	- 7.3	-12.1	**1.3**	1.6	1.5	66	63	68	66	10 5	10 **6**	10 5	7	0	0 ⊙	0	.	**11**	≠ 12³⁵—16³⁵
Mittel	757.2	757.4	757.8	- 6.3	- 4.1	- 5.7	- 5.4	- 3.3	- 8.2	2.6	2.9	2.7	86	83	86	85	2.9	2.9	2.8		5.2	6.3	5.5	26.6		

[1] n—12, ○○ 21—n [2] 9⁴⁰—11⁴⁰, 21³⁰—22¹⁰, ≡¹ 15—22¹⁰, ○○ n—8¾ [3] ≡¹ 15⁵⁰—20³⁵, ○○ n—11³⁰, 20³⁵—n [4] ○○ n—4³⁵, = 20³⁵—n [5] ≡¹ 9¹⁰—10³⁵, = n—2, 8—9¹⁰, ○○ 2—8 [6] 11—14³⁵, 17³⁵—18³⁵, = 18³⁵—19½ [7] 22³⁵—n, ○○ 2⁵⁰—n i [8] 20³⁰—n, = 0³⁵—2³⁵, 17½—18¹⁰ [9] n—6²⁰, ○○ 8³⁰—12³⁵, ≠ 16³⁵—18³⁵ [10] 21³⁰—n, ≠ 22³⁵—n [11] ☂¹ 19½—20, ☂⁰ 20—21, ◉⁰ 21—n, ○○ n—4⁵⁰, 12³⁵—17³⁵, ○○ 22—n, ≠ n—4³⁵, 7³⁵—14³⁵, 20³⁵—n [12] 6¼—8⁵⁵, 19¼—22½, ○○ n—n, ≠ n—4³⁵ [13] 5—12 l, △ 9½—11, ○○ n—6¹⁰, 16—n [14] n—11³⁰ l, 17½—23

Januar — Rügenwalde — I 1941

$\varphi = 54°\,26'$ N $\lambda = 16°\,23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	753.5	755.5	758.0	-17.6	-13.7	-16.4	-16.0	- 8.0	-18.8	0.9	1.2	0.9	74	72	67	71	10 1	10 1	10 2	7	0	0 ⊙	0	1.4	5	⌣⁵ fr.
2	61.1	65.4	69.4	-16.4	-11.0	-11.8	-12.8	- 9.0	-18.2	1.0	1.5	1.5	81	74	82	79	14 1	12 2	10 2	7	0	5¹⊙	0	.	4	⌣⁵ fr.
3	73.7	75.6	**76.6**	-12.0	- 9.0	- 9.2	- 9.9	- 8.5	-15.1	1.5	1.8	1.6	79	77	71	76	06 3	06 4	06 4	7	0	3⁰⊙	10	.	4	⌣⁵ fr.
4	75.8	75.7	75.8	- 7.0	- 6.8	- 8.5	- 7.7	- 6.5	- 9.5	1.9	2.3	2.0	71	84	84	80	06 4	06 3	08 3	7	0	6¹⊙	0	.	3	⌣⁵ fr.
5	74.2	73.5	73.3	- 7.2	- 5.5	- 9.7	- 8.0	- 5.0	-10.0	2.3	2.5	2.0	86	81	89	85	06 3	06 2	08 2	7	0	5¹⊙	0	.	3	⌣¹ fr.
6	72.4	72.3	72.1	-13.2	- 7.4	- 8.2	- 9.3	- 6.9	-13.4	1.5	2.0	2.1	88	75	85	83	10 1	08 1	10 1	7	0	7¹	4¹	.	3	⌣⁵ fr.
7	71.4	70.9	69.4	-10.0	- 6.4	- 6.3	- 7.3	- 6.0	-12.6	2.0	2.4	2.5	91	84	87	87	10 2	12 1	16 1	6	10¹	10¹	10¹	.	3	∞⁹ ⌣⁵ fr.
8	65.9	63.8	64.7	- 4.9	- 1.6	0.3	- 1.5	0.5	- 6.7	3.1	3.4	3.1	96	85	70	84	20 2	30 3	02 **6**	3	10²	10²⚹≡	5¹	.	3	⚹⁰⁻¹ 13½—16, ∞⁹ fr.—m, [1)
9	67.3	69.5	70.4	0.6	0.8	- 0.2	0.3	1.1	- 1.2	3.3	2.9	3.5	70	59	77	69	04 **6**	04 4	32 2	8	7²	8¹	4¹	2.5	8	⚹ n, ⌣¹ fr.
10	66.1	62.4	61.0	0.4	0.9	1.0	0.8	**1.4**	- 1.6	3.8	4.1	**4.7**	80	83	95	86	24 4	24 5	28 4	7	0	10²	6¹	.	7	
11	61.2	60.8	61.9	0.6	0.2	- 1.2	- 0.4	1.3	- 1.7	3.5	3.1	2.3	77	67	**55**	66	30 4	30 5	32 5	8	0	3¹⊙	2	.	6	⚖ np l, ⌣¹ fr.
12	61.9	63.8	63.0	- 3.2	- 2.7	- 9.4	- 6.2	- 0.7	-10.8	3.3	2.2	1.9	91	58	86	78	32 3	32 2	16 1	8	7²⚹	2¹⊙	4¹	0.5	7	⚹⁰ n—fr., ⌣¹ fr.
13	59.8	58.8	56.7	- 9.9	- 6.9	- 6.4	- 7.4	- 5.5	-10.0	2.1	2.6	2.8	94	97	97	96	16 1	16 2	16 2	4	0	10¹	10¹	.	6	⚖⁰ **a** l, ≡⁸ ∞⁰⁻¹ fr.—9 l, ∨ m
14	51.6	48.8	47.9	- 3.6	- 0.1	0.2	- 0.8	0.6	- 6.4	3.1	4.5	4.6	88	98	98	95	16 4	20 2	22 3	3	10²	10²⚹≡	10²⚹	0.0	6	⚹⁹ 12—np, ≡⁶ m
15	48.7	50.1	51.4	- 2.4	- 2.4	- 5.4	- 3.9	0.5	- 6.0	3.4	3.3	2.8	90	86	91	89	30 1	04 1	06 3	7	6¹	10²	4¹	**8.4**	15	⚹⁰ n, 9½—p l, ∞⁵ fr.
16	51.9	52.9	52.5	-12.2	- 8.3	-10.8	-10.5	- 5.0	-12.6	1.6	1.9	1.7	89	79	84	84	10 3	10 1	06 1	6	6¹	6¹⊙	0	0.4	15	∞⁵ ⌣⁵ fr.
17	51.3	51.2	50.8	-10.6	- 5.7	- 4.4	- 6.3	- 3.6	-12.0	1.8	2.7	3.1	88	90	94	91	06 1	04 1	04 1	5	4⁰	10²⚹	10²	.	14	⚹⁰ 10—p, ∞¹ 9½—m, ≡⁰ [3)
18	51.4	53.1	53.9	- 3.6	- 3.0	- 3.4	- 3.4	- 2.5	- 5.9	3.3	3.3	3.3	95	89	93	92	04 2	02 3	32 3	3	10²	10²⚹≡	10²⚹≡	4.8	22	⚹⁰⁻¹ n, 11—n l, ∞³⁻⁶ fr.,
19	54.5	54.1	52.8	- 3.3	- 9.2	- 9.4	- 7.8	- 2.9	-12.2	2.4	1.9	1.9	67	83	86	79	04 3	14 1	10 1	6	3¹	10¹	2⁰	6.3	**33**	♃¹ ⚹ n l, ∞⁵ m [≡⁵ m—n
20	52.9	52.5	51.1	- 9.8	- 7.0	-11.7	-10.1	- 6.5	-12.0	1.8	2.4	1.7	83	89	90	87	10 2	10 2	06 2	5	10²	10²	0	.	**33**	⚹⁰ 13—p l, ∞⁰ ⌣¹ fr.
21	50.5	50.5	50.6	-10.5	- 6.6	- 5.2	- 6.9	- 5.0	-12.3	1.9	2.5	2.9	91	89	93	91	08 2	08 3	08 3	6	10⁰	10²	10²	0.3	30	⚹⁰ 16—p l, ∞⁰ ⌣⁵ fr.
22	50.4	49.0	46.6	- 4.2	- 3.2	- 3.3	- 3.5	- 2.9	- 5.5	3.1	3.3	3.3	92	91	91	91	08 2	08 3	06 3	6	10²	10²	10²	0.8	28	⚹ n, ●⁹ 9—10, 15—p l, ∞⁹fr., [3)
23	**43.2**	43.9	46.1	- 1.2	- 1.0	0.3	- 0.4	0.5	- 3.5	4.1	4.1	4.6	97	97	98	97	06 1	18 2	30 3	3	10²≡	10²⚹≡	10²≡●	4.9	30	⚹ ● n, ⚹⁰⁻¹ 8½—p l, ● 21—n,
24	48.7	50.7	52.6	- 1.4	- 0.5	- 1.4	- 1.2	0.5	- 1.6	3.9	3.8	3.6	95	86	87	89	32 3	02 3	04 3	7	10²	10²	10²	4.9	**33**	⚹⁰ ⚹fl. 16 [≡⁰⁻⁵ fr.—n
25	54.3	56.0	57.5	- 3.0	- 3.0	- 5.4	- 4.2	- 1.0	- 5.5	3.1	2.9	2.5	85	80	81	82	06 3	06 3	06 2	7	10²	10²	5¹	0.0	30	⌣¹ fr.
26	62.6	66.0	69.6	-12.8	- 9.2	-15.4	-13.2	- 5.0	-15.7	1.4	1.8	1.2	92	77	86	82	08 3	06 1	06 1	6	0	3¹⊙	0	.	27	⚹fl. 15½, ∨⁵ fr.
27	73.7	75.6	76.1	-17.7	-12.2	-19.4	-17.2	-10.5	-19.9	1.0	1.4	0.9	84	79	88	84	06 1	00 0	00 0	7	0	1 ⊙	0 ≡	.	25	≡⁵ ∞⁶ 20½—n, ∨⁵ fr.
28	75.0	74.3	74.1	-22.4	-15.8	-19.4	-19.3	-15.1	-23.1	0.6	0.8	0.9	80	60	88	79	08 2	08 1	08 2	7	0	0 ⊙	0	.	25	∞⁵ ∨⁵ fr.
29	74.7	75.6	75.9	-26.2	-15.6	-21.2	-21.1	-14.4	**-26.5**	**0.4**	0.9	0.7	79	64	81	75	08 2	08 1	08 1	6	0	0 ⊙	0	.	25	∞⁰ ∨⁵ fr.
30	75.9	75.6	74.5	-22.8	-11.0	-16.8	-16.9	-10.5	-24.5	0.5	1.3	0.9	73	64	71	69	08 1	08 1	06 2	6	0	2 ⊙	0	.	25	∨⁵ fr.
31	71.7	69.3	66.7	-16.5	-10.8	-13.2	-13.4	-10.5	-20.5	0.9	1.3	1.3	72	65	77	71	08 3	08 3	08 3	7	0	0 ⊙	0	.	25	∞⁵ ∨⁵ fr.—11
Mittel	761.5	761.8	762.0	- 9.2	- 6.2	- 8.1	- 7.9	- 4.7	-11.5	2.2	2.5	2.3	84	83	85	84	2.4	2.2	2.3		4.3	6.5	4.4	35.2		

[1) ≡⁵ m, ⌣⁵ fr., ⌭ abd. 2) m—abd. l 3) ▭ a—p]

Januar — Königsberg/Pr. (Flughafen) — I 1941

$\varphi = 54°\,44'$ N $\lambda = 20°\,34'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h\,22^m$ $H_s = 30$ m $H_b = 29.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.2$ m

1	752.0	753.3	755.5	-21.6	-17.8	-18.8	-19.2	-15.8	**-22.7**	**0.6**	1.0	0.9	75	84	83	81	04 1	00 0	04 1	6	0	0 ⊙	2¹	.	7	∞ n—23
2	60.6	64.2	69.6	-17.7	-14.5	-17.7	-16.9	-14.4	-19.6	0.9	1.3	0.9	79	83	79	80	08 1	04 3	04 3	6	6¹	3¹⊙	0	.	7	∞ 2²⁰—20, ⊕ 9½
3	73.7	75.7	**77.1**	-20.3	-19.0	-19.3	-19.5	-17.4	-20.7	0.7	0.8	0.7	76	78	72	75	04 4	04 4	04 3	6	0	5¹	4⁰	.	7	∞ 8½—14
4	76.9	77.0	76.6	-18.8	-12.6	-12.6	-14.2	-11.5	-19.3	0.8	1.4	1.4	78	81	81	80	04 3	06 4	06 3	8	0	7⁰	3⁰	.	7	
5	74.1	72.9	72.3	-10.6	- 8.0	- 8.4	- 8.8	- 7.7	-13.6	1.7	1.4	1.6	84	58	68	70	04 4	06 4	06 4	7	7⁰	9⁰	4⁰	.	7	⚹fl. a l
6	71.4	71.8	71.6	-14.4	- 9.8	-12.7	-12.4	- 8.4	-14.4	1.3	1.5	1.4	84	67	81	77	04 1	10 3	08 1	7	0	1⁰⊙	0	0.0	7	∞ 7—14½
7	71.3	70.2	68.0	-15.4	-10.2	-10.4	-11.6	- 7.5	-15.4	1.2	1.6	1.8	86	76	85	82	08 1	10 2	08 1	6	0	3⁰	6¹	.	7	∞ 2—n
8	63.1	59.2	59.0	- 8.8	- 5.4	- 4.2	- 5.6	- 4.1	-13.8	2.2	2.9	3.2	92	95	96	94	18 2	20 5	32 4	3	10²	10²●≡	10⁰⚹	.	7	⚲ 10—14½, △ 14½—16¹⁰, ⚹¹ [1)
9	62.1	66.1	66.4	- 2.8	- 5.3	- 8.6	- 6.3	- 2.0	-10.5	3.3	2.6	2.2	89	83	93	88	32 6	04 3	32 1	8	10²	7¹	10¹	5.5	15	⚹ n—5¹⁰, ∞ 5¹⁰—9, 19½—23,. [2)
10	59.5	54.7	54.3	- 1.6	0.8	1.7	0.6	**2.3**	- 8.8	4.0	4.5	3.2	99	93	62	85	20 5	26 5	28 4	4	10²⚹	10²●⚹	5	1.2	17	⚹ 4³⁵—7½, ♆ 12²⁰—15¹⁵, ∞ [2)
11	52.9	53.1	54.1	- 0.4	- 2.6	- 3.0	- 2.2	1.8	- 4.2	4.2	3.2	2.3	94	85	64	81	28 4	32 5	32 4	8	9¹	8²⊙	9²	0.9	15	♇⁰⁻¹ 4¹⁰⁻¹⁵, 10—23 l, ♄⁸ 8⁰⁸⁻¹⁸
12	57.7	59.5	60.4	-11.7	- 8.8	-17.6	-13.9	- 2.8	-17.6	1.1	1.7	0.9	59	71	79	70	04 1	28 4	20 4	7	2⁰	2⁰⊙	5⁰	6.3	16	♇⁰⁻¹ 2²⁰—3⁴⁰, 10¹⁰—11½, ⚹⁰⁻¹ [4)
13	56.0	54.8	54.1	- 9.0	- 7.0	- 7.0	- 7.5	- 6.4	-17.8	2.0	2.6	2.6	86	94	97	92	20 4	22 5	20 4	3	8¹	10²⚹≡	10²≡	1.6	19	⚹ 8¹⁵—20⁵⁵, ∞ n—1, 20⁵⁵—n l, [5)
14	49.7	46.6	45.3	- 6.8	- 2.9	- 1.0	- 2.9	1.0	-12.5	2.6	3.5	4.1	94	93	97	95	20 5	20 5	20 5	4	10¹⚹	10²⚹	10²⚹≡	7.7	28	⚹¹ 5½—7½, 13¹⁰—n, ∞ n—5½,
15	45.5	48.1	49.7	- 5.3	- 7.0	-14.2	-10.2	- 1.0	-14.2	3.0	2.3	1.4	95	83	87	88	04 4	12 3	04 3	7	10²⚹	8¹	4¹	**12.0**	38	⚹¹ n—7¹⁰ [≡ abd.—n
16	51.0	51.7	51.1	-18.3	-17.0	-16.1	-16.9	-13.0	-20.4	0.8	1.0	1.1	73	80	81	78	04 1	04 2	04 4	5	7¹	8⁰	5¹	.	38	⚹ 15⁴⁰⁻⁵⁵, ∞ n—8, 11—n, ≡
17	49.6	48.1	47.1	-13.8	-13.4	- 9.6	-11.6	- 8.8	-16.6	1.4	1.4	2.0	88	84	89	87	04 4	06 5	04 4	4	10¹	10¹⚹	10¹⚹	0.0	36	⚹⁰ 4—n l, ∞ n—7½ [8—11 l
18	47.5	47.8	48.6	-11.2	-11.7	-12.4	-11.9	- 9.6	-12.7	1.6	1.5	1.5	83	79	85	82	04 4	02 4	32 2	5	10¹⚹	10¹⚹	10¹⚹	3.5	39	⚹¹ n—n
19	50.1	51.2	51.4	-11.2	- 7.6	-20.1	-14.8	- 5.9	-20.1	1.6	1.9	0.8	83	73	82	79	30 1	28 1	00 0	6	10¹⚹	1⁰⊙	3⁰	3.2	**42**	⚹⁰ n—10, ≡ 10½—11, 17¹⁰—19, [6)
20	51.8	52.5	51.8	-20.8	-15.4	-16.0	-17.0	-14.8	-21.5	0.7	1.2	1.1	82	82	81	82	00 0	12 2	08 2	6	4⁰	5⁰	2⁰	0.4	40	∞ n—n, ∨ fr.
21	51.4	51.5	52.4	-20.6	-14.2	-11.6	-14.5	-10.4	-22.3	0.7	1.4	1.6	81	87	87	85	04 3	04 3	04 4	6	0	10²⚹	10¹	.	40	⚹¹ 9½—16⁵⁵, ∞ n—7, 16³⁵—n, [7)
22	53.1	51.9	48.6	-11.2	- 7.2	- 5.2	- 7.2	- 5.2	-11.9	1.8	2.4	2.8	90	88	91	90	02 4	08 4	08 **7**	6	10¹	10¹	10¹●⚹	0.1	40	♆ 15⁵⁰—17⁴⁰, 20½—23, △ [8)
23	44.2	**42.1**	**42.1**	- 1.4	0.8	0.6	0.4	1.0	- 5.2	4.1	**4.7**	4.3	99	96	98	98	08 5	14 3	20 3	5	10¹●	10¹⚹●	10⁰●⚹	2.2	37	●¹ n—0½, 6—13³⁵ l, ♇¹ [9)
24	43.0	45.0	48.3	0.1	- 0.7	- 5.0	- 2.6	0.3	- 5.0	4.5	4.3	2.6	98	100	81	93	24 3	28 3	32 3	4	10¹●⚹	10¹●⚹	10¹	5.2	38	●⁰ n—2¹⁰, ♆ 2⁴⁰—14½, ≡ [10)
25	51.6	53.5	55.4	- 8.4	-11.0	-15.2	-12.4	- 5.0	-15.2	2.1	1.5	1.2	87	77	82	82	02 4	04 3	04 4	7	10¹	7¹	0	0.8	36	⚹⁰ 10¹⁰—12, ∞ n—6, ⊕ 13⁰⁵, [15⁴⁰⁻⁵⁵
26	59.6	62.9	66.2	-21.8	-13.0	-17.9	-17.6	-12.0	-21.8	0.7	1.3	0.9	81	74	80	78	32 1	00 0	00 0	5	1⁰	1⁰⊙	0	0.0	37	∞ 8—n l, ≡ 9½—10
27	69.6	72.7	73.8	-15.4	- 7.7	-14.4	-13.0	- 5.5	-17.9	1.2	1.4	1.3	86	**53**	88	76	04 2	00 0	00 0	6	0	0 ⊙	0	0.0	36	⚹⁰ 1¹⁰⁻⁴⁰, ≡ 8½—12½, ∞ [11)
28	72.7	71.9	71.7	-15.7	-10.8	-13.7	-13.5	-10.5	-18.0	1.0	1.1	1.2	73	55	72	67	20 1	20 2	20 4	5	0	0 ⊙	0	.	36	= n—2¹⁰, 12½—13⁴⁰, ∞ [12)
29	71.4	72.0	72.4	-14.0	-10.8	- 9.8	-11.1	- 8.7	-14.1	1.3	1.6	1.8	80	77	83	80	20 3	20 5	20 3	4	5⁰	6¹⚹	8⁰	.	35	⚹⁰⁻¹ 9½—10⁵⁵, 12³⁵—13⁴⁰, ♅ [13)
30	73.5	74.6	74.6	-15.2	-14.8	-13.5	-14.8	- 8.6	-17.8	1.2	1.3	1.4	87	86	84	86	32 2	32 1	08 3	5	0	6¹	9²⚹	2.0	41	⚹ 2⁵⁵⁻⁵⁸, 10¹⁰—12½ l, 16⁵⁵—n l, [14)
31	73.5	72.4	70.9	-14.2	-13.2	-18.0	-15.8	-12.0	-18.0	1.3	1.4	1.0	83	85	84	84	08 3	12 4	12 3	6	10¹⚹	0 ⊙	0	0.0	39	⚹ 2¹⁰—12¹⁰ l, ∞ 12¹⁰—19
Mittel	759.4	759.6	760.0	-12.3	- 9.6	-11.2	-11.1	- 7.3	-15.3	1.8	2.0	1.8	85	81	83	83	2.8	3.1	2.9		5.8	6.0	5.5	52.6		

[1) 16¹⁰—n, ∞ n—8½, = 8½—9½, ≡ 9½—18 2) ≡ 23—n, ⌭ fr.—a l 3) n—3½, 15¹⁸—18 4) 8⁴⁰—10¹⁰, ∞ 17—21, = 21—n 5) ≡ m—n 6) ∞ 11—16½, 19—n, = 16½—17¹⁰ 7) ≡ 8½—9⁰⁵, ∨ fr. 8) 17⁴⁰—20½, ● 23—n, ∞ n—15, ∨ fr., ⌭ 15½—n 9) 13³⁵—16⁰⁵, 19—n, ⚹ 18½—19, ∞ n—6, 16⁰⁵—18½, ∞ n—a, ⌭ n—6 10) 9⁰⁵—10, ∞ 14½—n 11) 12½—20, = 20—n 12) 2¹⁰—8⁵⁵, 13⁴⁵—n, ≡ 8⁵⁵—12½ 13) 16¹⁰⁻⁵⁵, ∞ n—9½, 16³⁵—n 14) ∞ n—2⁰⁵, ≡ 4⁵⁰⁻⁵⁵, 7½—12½]

Januar — Deutsch-Krone — I 1941

$\varphi = 53°\,16'$ N $\lambda = 16°\,28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	741.5	743.0	746.4	-16.5	-10.9	-16.0	-14.8	- 7.9	-16.7	1.0	0.9	1.1	81	46	87	71	08 2	08 4	08 3	7	0	0 ⊙	0	.	0	
2	49.2	53.1	56.1	-17.3	-10.6	-13.9	-13.9	-10.4	-18.3	1.0	1.9	1.1	85	91	68	81	32 3	12 4	08 4	7	0	0 ⊙	2^1	.	0	
3	58.6	60.8	61.2	-12.6	- 9.7	- 9.5	-10.3	- 9.3	-14.8	1.6	2.1	1.9	89	95	85	90	12 5	08 5	08 5	7	10^1	10^1	10^1	.	0	
4	61.6	62.0	62.0	-10.8	-10.9	- 8.2	- 9.5	- 7.7	-13.2	1.8	1.8	2.2	87	91	90	90	08 5	08 5	08 4	5	10^1 ✳	10^1 ✳	10^1 ✳	0.1	2	✳° +¹ n—np i
5	60.9	60.8	60.4	- 8.4	- 6.6	- 9.9	- 8.7	- 6.5	-11.3	2.2	2.5	1.8	90	89	82	87	08 4	08 4	08 4	6	10^1	3^1 ⊙	0	0.0	2	
6	59.4	59.7	59.6	- 9.6	- 7.2	- 9.6	- 9.0	- 7.0	-12.1	2.0	2.5	2.1	92	94	95	94	02 1	02 3	08 2	5	10^1	9^1	4^1	0.c	2	
7	59.0	58.6	57.6	- 9.4	- 7.6	- 7.4	- 8.0	- 7.2	-11.0	2.0	2.4	2.3	89	93	88	90	08 1	08 1	08 1	4	10^2	10^2	9^1	.	2	=¹ a—abd.
8	55.1	53.7	52.0	- 7.1	- 5.0	- 2.3	- 4.2	- 2.0	- 7.9	2.5	2.9	3.8	91	93	98	94	28 2	24 4	32 4	4	10^2≡	10^2	10^2 ✳	0.3	2	✳°⁻¹ n i, p—np i, ≡° fr.
9	54.0	56.6	58.9	- 2.4	- 1.7	- 7.2	- 4.6	- 1.6	- 7.2	3.6	4.1	2.6	94	100	97	97	04 3	08 2	08 1	8	7^1	4^1 ⊙	1^0	1.5	5	
10	56.1	52.8	51.0	- 6.0	- 3.0	- 3.2	- 3.8	- 2.7	- 9.1	2.6	2.8	3.2	90	75	88	84	30 2	24 4	28 4	7	5^1	8^1	10^2	.	5	
11	49.6	49.4	50.7	- 1.6	- 0.4	- 5.6	- 3.3	**0.1**	- 6.0	4.0	3.4	3.3	99	76	98	91	28 3	28 3	24 1	7	10^2	2^0 ⊙	5^1	0.c	4	=¹ fr.
12	51.8	52.6	52.3	-10.1	- 4.5	- 7.3	- 7.3	- 4.3	-10.5	1.9	2.3	2.3	91	70	88	83	30 2	28 2	24 2	7	3^1	7^1 ⊙	9^1	.	4	✳° 10—12 i
13	48.9	47.9	46.7	- 7.8	- 6.4	- 6.3	- 6.7	- 6.0	- 9.0	2.4	2.5	2.6	93	89	89	90	12 2	12 2	12 2	3	10^2	10^2≡	10^2≡	0.c	4	∞² fr., ≡¹ m—np
14	43.1	40.6	38.9	- 3.7	- 0.5	- 0.5	- 1.3	- 0.2	- 6.7	3.3	4.1	**4.4**	95	94	100	96	20 2	24 3	24 4	5	10^2	10^2	10^2 ✳	.	4	✳° abd.—n, ∞² a—abd.
15	37.4	38.4	39.0	- 1.5	- 2.4	- 5.4	- 3.7	- 0.5	- 5.6	4.1	3.3	2.8	99	85	90	91	28 2	06 2	08 2	5	10^2	10^2 ✳	9^2	0.9	7	✳° n i, $8\frac{1}{2}$—m, =³ fr., ∞¹ m
16	39.7	40.1	39.6	- 8.0	- 6.6	-10.2	- 8.8	- 5.3	-10.5	2.1	2.0	1.7	84	73	78	78	08 2	08 3	08 3	7	10^2	10^2	10^2	0.7	8	∞¹ fr.
17	38.4	38.6	39.1	-11.4	- 7.8	- 6.3	- 8.0	- 6.3	-12.0	1.6	2.2	2.6	83	87	89	86	08 4	04 3	32 3	4	10^2	10^2 ✳	10^2≡ ✳	0.1	8	✳¹ 8¹⁰—np, =³ m, ≡⁵ abd.—n
18	39.8	41.2	42.9	- 5.8	- 3.9	- 5.0	- 4.9	- 3.7	- 7.4	2.6	3.2	2.7	87	92	86	88	02 2	02 4	32 3	4	10^2	10^2 ✳	9^2 ✳	3.3	11	✳° n, 9—np
19	44.1	43.6	41.3	- 9.4	- 8.0	- 7.8	- 8.2	- 4.9	-13.0	2.1	2.0	1.8	92	82	71	82	28 1	08 2	04 3	6	5^0	9^2	10^2	1.c	12	
20	40.8	39.7	38.2	- 9.0	- 8.8	- 9.4	- 9.2	- 7.7	- 9.5	2.1	2.2	2.0	92	92	89	91	12 3	08 2	08 3	5	10^1	10^1 ✳	10^1 ✳	.	12	✳¹ $9\frac{1}{2}$—np i, ÷° fr.—np
21	38.8	38.1	39.6	- 8.0	- 6.2	- 6.4	- 6.8	- 5.6	-10.0	2.2	2.5	2.7	87	87	95	90	08 4	06 4	12 4	4	10^1 ✳	10^1 ✳	10^1≡ ✳	6.4	14	✳ fr.—20^{55} i, ≡⁵ abd.—n
22	37.9	36.5	33.6	- 6.0	- 4.2	- 2.4	- 3.8	- 2.4	- 6.7	2.6	3.0	3.6	90	89	94	91	08 4	08 **7**	08 5	5	10^1	10^2	10^2≡	**7.3**	14	△¹ 21—np, ∞³ m, ≡⁶ abd.—n,
23	**32.6**	34.4	35.5	- 1.5	- 2.0	- 0.9	- 1.3	- 0.5	- 3.0	3.8	3.6	4.3	92	92	99	94	24 3	22 4	24 3	5	10^2≡ ✳	10^2	10^2 ✳	5.4	15	✳¹ fr.—n p i, =¹ fr., ∞¹ m [⌣ m i
24	37.7	39.3	41.4	- 1.2	- 0.6	- 2.1	- 1.5	- 0.5	- 2.3	4.2	4.2	3.9	99	96	98	98	24 3	08 3	08 3	7	10^1	10^1	10^1	2.1	15	
25	42.4	44.0	46.1	- 3.3	- 4.5	- 6.2	- 5.0	- 2.0	- 6.4	3.4	3.0	2.6	95	91	89	92	08 3	08 2	08 2	6	10^1	10^1	10^1	0.8	15	✳° n—$6\frac{3}{4}$
26	50.5	54.5	58.3	- 8.2	-10.6	-14.2	-11.8	- 6.2	-14.5	1.9	1.9	1.4	78	94	92	88	08 2	08 2	08 2	8	10^0	0 ⊙	0	.	**17**	
27	62.2	63.8	64.2	-23.2	- 9.3	-14.8	-15.5	- 8.0	-24.0	**0.3**	2.0	1.2	**39**	89	83	70	08 1	08 1	08 1	7	0	0 ⊙	0	.	**17**	=³ abd.
28	63.2	62.4	62.1	-17.3	-13.6	-17.8	-16.6	-12.6	-17.8	1.1	1.3	1.1	90	80	96	89	16 2	12 2	08 2	4	10^2≡	0 ⊙	0	.	16	≡¹ ∨³ fr.
29	61.8	63.0	63.9	-21.7	-12.2	-17.4	-17.2	-11.6	-22.0	0.5	1.0	0.9	68	57	75	67	08 2	08 2	08 2	6	0	0 ⊙	0	.	16	
30	**64.3**	63.5	63.1	-24.2	-11.9	-15.2	-16.6	-11.4	**-25.9**	0.4	1.6	1.4	62	86	96	81	08 2	08 1	08 4	6	0	0 ⊙	0	.	16	∞¹ m
31	58.9	57.2	54.4	-18.4	-11.8	-14.3	-14.7	-11.4	-19.0	1.0	1.6	1.4	96	86	92	91	08 4	10 4	08 5	7	0	0 ⊙	0	.	16	
Mittel	749.7	750.0	750.2	- 9.7	- 6.8	- 8.5	- 8.4	- 5.6	-11.7	2.2	2.4	2.3	89	88	92	89	2.6	3.0	2.9		7.4	6.5	6.4	29.9		

[1]) Ohne Aspirator.

Januar — Berlin-Dahlem*) — I 1941

$\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	747.4	748.1	750.7	- 6.8	- 6.7	-11.0	- 8.9	- 5.6	-11.1	1.7	1.8	1.1	63	66	58	62	04 3	04 2	04 2		9^1	6^0	1^0	.	6	
2	54.0	57.3	60.7	-13.3	-10.8	- 9.0	-10.5	- 8.9	-14.0	1.2	1.2	1.4	69	58	60	62	04 2	08 3	32 4		10^1	10^1	7^0	.	5	
3	63.3	63.5	64.2	-10.3	- 8.4	- 8.5	- 8.9	- 7.7	-11.0	1.5	1.7	2.0	69	77	84	77	04 4	04 4	04 4		10^0	10^1 ✳	10^1 ✳	.	5	✳° 9^{35}—n
4	66.3	67.1	67.1	- 9.0	- 8.4	- 8.0	- 8.4	- 7.6	- 9.1	1.8	1.8	2.0	77	73	78	76	04 4	08 5	08 2		10^0	10^1	10^0	2.3	8	✳ n
5	66.5	66.3	66.3	- 8.5	- 8.0	- 7.2	- 7.7	- 7.0	- 8.5	1.8	2.0	2.2	76	79	81	79	08 4	04 3	04 1		10^0	10^1 ✳	10^0	.	8	✳ 13^{30}—$14\frac{1}{2}$
6	64.9	65.0	64.9	- 8.3	- 6.7	- 6.7	- 7.1	- 6.5	- 8.8	2.1	2.3	2.3	87	81	84	84	08 2	08 2	08 2		10^0	10^1	9^0	0.3	7	✳ n
7	64.4	63.9	63.9	- 6.9	- 5.2	- 5.0	- 5.5	- 4.9	- 7.6	2.4	2.8	3.0	89	91	93	91	08 2	08 2	08 2		10^1	10^1	10^1	1.3	10	✳° n, 11^{00-30}, =° n—14
8	63.4	62.5	62.2	- 5.1	- 5.5	- 2.9	- 4.1	- 2.5	- 6.1	3.0	2.8	3.4	96	93	91	93	08 2	24 2	32 3		10^1	10^1	9^1	0.2	10	✳ n, ✳fl. 8—10
9	63.0	64.4	65.7	- 2.8	- 0.2	- 2.7	- 2.1	0.0	- 4.1	3.2	3.1	3.4	85	67	91	81	32 2	04 3	04 2		10^1	8^1 ⊙	4^0	0.1	9	
10	63.9	62.1	60.4	- 8.0	- 3.2	- 8.7	- 7.2	- 2.5	- 9.9	2.3	2.7	2.2	93	74	92	86	04 2	28 2	24 2		3^1	8^0 ⊙	7^0	.	9	∞° n—$10\frac{1}{2}$, ⌣° n—$12\frac{1}{2}$
11	59.0	58.5	59.6	- 5.4	- 3.1	- 3.7	- 4.0	- 2.6	- 9.3	2.9	3.6	3.4	93	98	97	96	28 2	28 2	28 2		10^1	10^1	10^1	.	9	⌣ n—11
12	60.5	60.2	57.6	- 6.9	- 3.1	- 4.9	- 5.0	- 2.9	- 8.5	2.6	3.2	3.1	94	87	96	92	28 2	28 2	16 1		10^1	10^1 ✳	9^0	.	9	✳°⁻¹ 14—$18\frac{1}{2}$
13	53.8	53.2	53.0	- 3.1	- 1.2	- 2.3	- 2.2	- 1.0	- 5.6	3.5	4.1	3.6	95	97	92	95	16 2	16 2	24 2		10^1≡	10^1	10^1	**12.0**	15	✳ n, ≡° 7—$10\frac{1}{2}$
14	49.8	47.5	45.9	- 0.5	1.1	- 0.3	0.0	1.1	- 2.1	4.1	4.1	4.2	94	83	94	90	20 2	20 2	20 2		10^1	10^1	10^1	.	13	✳fl. 21^{00-05}
15	44.3	44.8	45.2	- 1.7	- 3.6	- 3.7	- 3.2	- 0.1	- 4.6	3.9	2.8	3.0	97	79	86	87	04 3	32 2	04 3		10^1	10^1	10^1	0.9	14	✳°⁻¹ n, 9—$11\frac{1}{2}$, ✳fl. 14^{00-05}
16	45.0	44.5	44.6	- 5.6	- 5.4	- 6.2	- 5.8	- 3.5	- 7.0	2.7	2.6	2.5	90	83	87	87	04 3	08 3	04 1		10^0 ✳	10^0 ✳	8^0	1.1	15	✳° n—$8\frac{1}{2}$, 14—17
17	44.9	46.7	49.4	- 9.0	- 9.0	-10.2	- 9.6	- 5.9	-12.4	2.1	1.7	1.8	89	75	85	83	28 2	24 2	28 2		10^1	8^0 ⊙	10^1	0.9	16	✳° n, 9—10
18	50.6	52.1	52.1	-13.1	- 8.5	- 8.5	- 9.6	- 8.1	-13.5	1.6	2.2	2.3	92	90	93	92	24 3	24 2	24 1		9^1	3^0 ⊙	7^0	0.4	15	✳ n
19	49.5	48.3	43.5	-10.8	- 8.7	- 6.3	- 8.0	- 5.5	-11.0	2.0	2.3	2.6	97	95	92	95	08 1	08 1	08 2		10^0≡	10^0	10^1 ✳	.	15	✳° 15—n, ≡¹ n—$12\frac{1}{2}$, ⌣² n—n
20	44.8	43.6	42.2	- 5.7	- 0.6	- 2.9	- 3.0	0.2	- 6.6	2.9	3.9	3.6	95	90	98	94	08 1	08 1	08 2		10^0	10^0≡	10^1 ✳	2.2	17	✳° n, 10—11, $17\frac{1}{2}$—n, ≡¹ [1])
21	40.5	40.3	41.0	- 1.1	0.7	0.9	0.4	1.0	- 3.5	4.0	4.3	**4.7**	95	89	97	94	08 1	04 2	08 1		10^1≡	10^1 ● ≡	10^1≡	6.6	20	✳ n, ●° $12\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, ≡¹ n—n
22	40.4	**39.7**	**39.7**	- 0.7	- 1.0	- 1.6	- 1.2	**1.3**	- 2.0	4.2	3.9	3.8	86	91	94	90	08 3	08 2	08 1		10^1≡	10^0≡	10^1 ✳≡	6.2	16	⁹° 16—$17\frac{1}{2}$, ✳° $20\frac{1}{2}$—n, ≡° [2])
23	40.3	42.4	43.4	- 1.7	0.3	0.2	- 0.2	0.7	- 2.2	3.9	4.4	4.5	97	95	96	96	04 2	24 2	24 2		10^1	10^1	10^1	6.0	19	✳ n, a, =° $15\frac{1}{2}$—n
24	43.4	44.8	46.4	- 0.1	- 0.3	- 0.7	- 0.4	0.5	- 1.2	4.5	4.1	3.9	98	92	90	93	04 2	04 3	04 2		10^1	10^1	10^1	0.9	19	
25	47.5	48.7	51.5	- 1.2	- 0.8	- 3.4	- 2.2	- 0.5	- 3.6	3.9	3.9	3.0	93	90	84	89	04 1	08 2	04 3		10^1≡	10^0≡	10^0≡	1.1	**21**	✳ n, ≡° n—n
26	55.5	59.6	63.3	- 5.5	- 5.8	-10.4	- 8.0	- 3.1	-10.5	2.6	2.2	1.2	86	76	59	74	04 2	08 3	04 2		10^0	10^0	1^0	.	20	
27	67.3	68.6	**68.9**	-15.0	- 8.2	-12.4	-12.0	- 8.0	-16.1	**0.9**	1.3	1.3	61	54	74	63	04 2	08 3	08 2		1^0	2^0	2^0	.	20	
28	65.9	64.4	64.7	-14.8	- 7.6	-13.1	-12.2	- 7.6	-15.8	1.2	1.4	1.2	78	53	73	68	08 3	08 3	08 2		2^1	4^0 ⊙	1^0	.	20	
29	66.0	66.8	67.8	-18.8	-14.0	-15.4	-15.9	-13.0	**-20.0**	**0.9**	1.0	1.1	83	64	78	75	08 3	08 2	08 2		0	5^0 ⊙	1^0	.	20	
30	67.3	65.7	64.1	-19.0	- 8.2	-11.3	-12.4	- 6.5	-19.8	**0.9**	1.0	1.2	89	**41**	60	63	08 3	08 3	12 3		1^0	4^0 ⊙	1^0	.	20	
31	60.2	56.8	54.9	-14.9	- 7.2	-11.6	-11.3	- 6.8	-15.7	1.0	1.2	1.3	70	47	69	62	08 4	12 4	08 2		0	4^0 ⊙	1^0	.	20	
Mittel	755.3	755.4	755.6	- 7.5	- 5.1	- 6.4	- 6.3	- 4.0	- 9.1	2.5	2.6	2.6	86	78	84	83	2.4	2.5	2.1		8.2	8.5	7.4	36.5		

[1]) $11\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ [2]) n—n, ∞ abd.

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

Januar — Schneekoppe (Observatorium) — I 1941

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +1^h\,3^m$ Hs = 1602 m Hb = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m hr = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	605.7	607.9	610.8	-14.8	-15.3	-16.2	-15.6	-12.3	-16.8	1.5	1.4	1.3	99	99	99	99	08 9	02 8	08 8	2	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	22.9	16	≡trb. ∨[1–2] ⌒ n—n, ✳ [1]
2	11.4	11.7	14.7	-18.3	-19.6	-18.3	-18.6	-16.1	-19.9	1.1	1.0	1.1	100	100	100	100	08 9	0610	0611	3	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	6.5	✱	≡[1] ∨[1–2] n—8[19], 13½—n, ✳ [2]
3	14.9	18.2	20.3	-20.4	-20.2	- 8.1	-14.2	- 6.4	**-22.3**	0.9	0.9	2.5	95	100	99	98	0611	04 9	12 8	0	$10^1\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^1\equiv$	3.0	✱	≡[1] ∨[0–1] n—n, ✳ 10½—n, ⌒ [3]
4	22.5	23.8	24.3	- 4.9	- 3.4	- 4.8	- 4.5	- 3.1	- 8.2	3.1	3.5	3.2	98	99	98	98	10 7	08 7	08 8	0	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	**29.5**	✱	≡[2] ∨[0–1] ⌒ ⌒ n—n, ✳ n—n l
5	23.5	24.7	25.5	- 6.1	- 6.2	- 7.0	- 6.6	- 4.0	- 7.4	2.9	2.9	2.7	100	100	99	100	10 8	12 7	12 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^0\equiv$	7.3	✱	≡[2] ∨[0–1] n—n, ✳ n—11[19] l, ⌒ [4]
6	25.3	26.5	**26.9**	- 5.8	- 5.2	- 5.7	- 5.6	- 5.1	- 7.9	3.0	3.1	3.0	100	100	100	100	20 5	20 4	20 5	8	10^2	10^1	5^1	0.7	20	≡[1] ∨[0] n—5½ l, ⌒ a, 23—n
7	26.6	26.1	25.5	- 6.3	- 6.9	- 7.0	- 6.8	- 5.7	- 7.6	2.9	2.7	2.6	100	99	94	98	20 8	16 8	12 7	8	3^0	$3^1\odot$	6^1	.	✱	≡[1] ∨ ⌒[3] 21[40]—n, ⌒ ⌒ n—n
8	24.4	23.8	20.3	- 9.6	- 9.7	-15.2	-12.4	- 6.4	-15.6	2.2	2.2	1.4	98	98	99	98	32 5	26 6	32 9	1	$10^0\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	0.2	✱	≡[1–2] ∨ ⌒[0–1] n—n, ✳ 8, [5]
9	20.1	21.7	24.2	-13.7	-13.4	-14.3	-13.9	-13.2	-15.6	1.6	1.6	1.5	99	99	99	99	32 9	32 8	32 8	0	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	9.3	✱	≡[2] ∨ ⌒ n—22½, ✳ n—18½ l, [6]
10	24.7	24.2	22.8	-13.3	-11.1	-10.6	-11.4	- 9.8	-14.7	1.7	2.0	2.1	100	100	100	100	32 4	32 7	32 8	8	1^0	$3^0\odot$	9^1	9.6	✱	✳ n, ⌒ ⌒ 8—9, 14½, p—n
11	20.0	19.1	19.1	- 8.7	-10.1	-12.8	-11.1	- 8.5	-13.1	2.3	2.2	1.7	98	100	100	99	32 9	32 9	32 9	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\times\equiv$	3.1	✱	≡trb. ∨ ⌒[0–1] 2[35]—n, ✳ n—a, [7]
12	19.8	20.8	21.3	-14.4	-15.4	-15.5	-15.2	-12.8	-16.2	1.5	1.4	1.4	99	100	100	100	32 8	32 8	30 7	1	$10^2\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^1\times\equiv$	10.0	✱	≡[1–2] ∨ ⌒[1–2] ⌒ ⌒ n—n, ✳ [8]
13	18.8	17.6	17.5	-13.4	-11.6	-11.3	-11.9	-10.5	-15.5	1.6	1.8	2.0	99	97	100	99	28 8	24 8	24 8	2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	3.4	✱	≡[2] ∨ ⌒[0–1] n—n l, ✳ n—6, [9]
14	16.2	14.9	13.7	-11.6	-11.1	-11.2	-11.3	-10.2	-13.1	1.8	2.0	2.0	97	100	100	99	24 9	22 9	20 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3.0	✱	≡[2] ∨ ⌒[2] n—n, ✳ n, a, p l, ⌒ [10]
15	11.1	09.3	09.1	-11.1	-10.7	-11.9	-11.4	-10.6	-12.0	2.0	2.1	1.9	100	100	100	100	18 4	12 4	08 5	8	9^0	$8^0\odot$	5^1	1.6	✱	≡[2] ∨ ⌒[2] n—2½, 17½, ∞ p—n, [11]
16	08.1	07.2	06.3	-12.5	-13.2	-12.2	-12.5	-11.4	-13.6	1.8	1.7	1.8	100	99	99	99	08 7	14 6	10 8	6	$10^2\equiv$	$10^2\times$	$10^2\times\equiv$	0.0	✱	≡[0–1] ∨ ⌒[1–2] 1[40]—n, ✳ n, [12]
17	**04.2**	05.7	09.1	-14.8	-15.4	-17.2	-16.1	-12.0	-17.6	1.5	1.4	1.2	99	100	100	100	32 8	32 8	32 9	1	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	7.4	✱	≡[1–2] ∨ ⌒, ✳, ⌒ ⌒ n—n
18	11.1	12.3	14.2	-18.1	-16.8	-16.7	-17.1	-15.7	-18.5	1.1	1.2	1.3	99	100	100	100	28 9	26 9	30 8	3	$10^0\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	14.7	✱	≡[1] ⌒ ⌒ n—n, ∨ ⌒[0–1] n—n l, [13]
19	13.9	10.8	10.0	-14.9	-14.8	- 7.2	-11.0	- 7.1	-16.8	1.5	1.5	2.7	99	99	99	99	18 5	18 9	24 8	3	3^0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	✱	≡[1–2] ∨ ⌒[0–2] 12½—n, ✳ n, a, [14]
20	13.1	12.6	07.3	- 7.2	- 7.1	- 6.4	- 6.8	- 6.4	- 7.7	2.7	2.7	2.8	99	99	100	99	24 9	24 8	22 9	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\times\equiv$	5.7	✱	≡[2] ∨ ⌒[0–1] n—n, ✳ n—a, [15]
21	11.4	13.0	13.3	- 2.0	- 0.9	- 1.3	- 1.4	- 0.6	- 6.6	4.0	**4.3**	4.0	100	99	97	99	2210	22 9	16 8	8	$10^1\equiv$	10^2	10^1	5.3	✱	≡trb. ∨ ∨[0–2] n—7[20], ∞ a, [16]
22	11.2	09.1	08.3	- 1.4	- 3.3	- 4.1	- 3.2	- **0.4**	- 4.5	3.8	3.5	3.3	91	97	99	96	16 7	18 8	22 8	8	10^2	10^2	$10^2\equiv$	.	✱	≡trb. ∨ ∨ 15½—n, ✳ 17[40]—n,[17]
23	09.5	11.0	12.9	- 4.1	- 4.1	- 4.4	- 4.2	- 3.9	- 5.0	3.3	3.3	3.3	99	99	99	99	22 8	22 9	24 8	0	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3.0	✱	≡trb. ∨[1–2] ⌒ n—n, ✳ n—10½ l
24	12.4	12.7	13.8	- 4.2	- 3.6	- 3.2	- 3.6	- 3.0	- 4.8	3.3	3.5	3.6	99	99	100	99	24 8	22 7	22 5	0	$10^1\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^1\times\equiv$	1.2	✱	≡trb. ∨[0–1] n—n, ✳ n, m, [18]
25	14.4	14.9	15.1	- 3.7	- 3.4	- 4.2	- 3.9	- 2.6	- 4.2	3.5	3.5	3.3	99	99	99	99	30 6	24 4	30 6	2	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	1.9	✱	≡trb. ∨[0–2] n—n, ✳ n—4½, [19]
26	17.0	19.5	21.4	- 6.2	- 9.1	-13.6	-10.6	- 4.0	-13.6	2.8	2.1	1.4	97	92	88	92	32 7	30 5	04 8	8	$10^2\equiv$	$5^1\odot$	1^0	2.3	✱	≡[1–2] ∨ ∨ ⌒ n—11, ⌒ n—a, [20]
27	24.2	26.0	26.4	-19.8	-19.9	-20.0	-19.9	-13.6	-20.5	0.7	0.7	0.7	76	70	76	74	10 9	12 9	1010	9	0	$1^0\odot$	0	0.0	**64**	⌒ n—n
28	24.3	23.1	23.1	-19.4	-17.3	-17.8	-18.1	-16.4	-20.4	0.9	0.8	0.5	88	70	43	67	16 9	18 9	16 8	9	3^0	$7^0\odot$	3^0	.	61	⌒ n—n
29	23.4	24.9	26.3	-15.9	-14.9	-15.7	-15.5	-14.5	-18.0	1.3	1.3	1.2	95	91	86	91	16 9	16 9	16 9	8	0	$3^0\odot$	0	.	61	≡trb. ∨ ⌒ a—m l, p l, ⌒ [21]
30	26.2	26.0	24.6	-15.6	-14.7	-16.8	-16.0	-13.4	-20.0	**0.4**	0.6	0.5	**30**	38	42	37	16 9	14 9	1810	9	0	$0\odot$	0	0.0	58	⌒ n—n
31	20.2	18.2	15.2	-19.3	-15.3	-17.1	-17.2	-14.6	-20.4	0.9	0.9	1.2	88	65	100	84	1810	1810	1812	8	0	$0\odot$	$10^2\times\equiv$	.	✱	≡trb. ∨ ⌒[3] 18½—n, ✳ [22]
Mittel	617.1	617.3	617.5	-11.3	-11.1	-11.2	-11.2	- 8.8	-13.5	2.0	2.0	2.0	95	94	94	94	7.9	7.8	8.0		7.7	8.2	8.0	152.4		

[1] 3¼—11¼ l, 16[30]—19 l [2] n—5 l, ⌒ n—n [3] n—22½, ⌒ 22½—n [4] ⌒ n—21 l, [5] 12[30]—n, ⌒ m—n [6] ⌒ n—22 [7] 20[40]—n, ⌒ n—n [8] n—5 l, 13[40]—n l [9] m, ⌒ n—n [10] n—n l, ⌒ 22—23 l [11] ⌒ n—3 [12] m—n l, ∞ n—1[40], ⌒ n—n [13] ✳ n—8, abd. [14] p—n l, ∞ 11¼—12½, ⌒ n—n [15] p—n l, ⌒ n—n [16] 19—n, ⌒ n—n [17] ∞ m, ⌒ n—n [18] 20½—n l, ⌒ n—19[40] [19] 15¼—22 l, ⌒ n—a, 19¼—n [20] p—n, ⌒ p—n [21] n—p l [22] 19[30]—n, ⌒ n—n

Januar — Fichtelberg — I 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +52^m$ Hs = 1213 m Hb = 1215.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

1	638.0	641.1	642.7	-10.2	-11.3	-14.4	-12.6	- 8.4	-14.5	2.1	1.8	1.5	97	90	95	94	08 5	06 4	08 3	0	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	**14.9**	70	≡[2] n—m, abd.—n, ✳[1] n—m l
2	43.3	45.0	47.4	-15.4	-14.7	-17.5	-16.3	-13.9	-17.6	1.2	1.4	1.1	86	91	90	89	08 7	08 6	08 7	3	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.2	80	≡[1–0] n—m, np—n l, ✳[0–2] n—n,[1]
3	48.3	50.5	52.9	-20.8	-18.5	-18.0	-18.8	-16.7	**-20.8**	**0.8**	0.9	1.0	94	83	89	89	04 6	02 6	02 6	1	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	6.2	90	≡[1–0] ✳[1–0] n—n, ⌒ fr.—abd. i
4	54.5	55.9	56.8	-18.0	-16.4	-17.4	-17.3	-15.6	-18.1	1.0	1.1	1.1	89	86	90	88	02 6	04 4	02 5	3	$10^2\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	5.0	100	≡[0–2] n—14, 18—n, ✳[0] n—n, [2]
5	56.4	56.5	57.1	-17.1	-15.1	-14.3	-15.2	-14.0	-17.5	1.1	1.2	1.3	90	87	83	87	04 5	06 4	10 6	1	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	3.1	100	≡[2] n—m, ✳[1–0] n—16, abd.—n,[2]
6	56.7	57.4	57.8	-11.7	- 3.6	- 7.7	- 7.7	- 3.1	-14.3	1.7	3.3	2.3	90	95	91	92	10 6	14 4	12 5	7	$10^2\times\equiv$	$1^0\odot$	1^0	0.6	110	≡[2] n—12, ✳[1–0] n—8, ⌒ fr. i
7	57.9	57.6	57.4	- 7.0	- 6.7	- 9.5	- 8.2	- 5.1	-10.1	2.5	2.6	2.1	92	94	92	93	12. 2	10 4	08 5	7	0	$1^0\odot$	$10^2\times\equiv$	0.0	100	≡[2] 16½—n, ✳[0] p—n
8	57.5	57.5	55.8	- 9.8	- 8.2	-14.6	-11.8	- 5.1	-14.9	2.1	2.4	1.3	95	96	91	94	06 4	26 3	30 7	1	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\times\equiv$	0.6	100	≡[2] n—n l, ∨, ✳[0–1] n—fr.,
9	56.8	57.5	58.3	-11.8	-11.0	- 9.8	-10.6	- 9.8	-14.7	1.7	1.8	2.0	89	90	92	90	30 6	32 6	06 5	0	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	3.1	100	≡[2] ✳[1–2] n—n, ⌒[1] fr. i [⌒ abd. i
10	57.7	57.2	57.0	-13.4	- 2.2	- 6.4	- 7.1	- 2.1	-13.4	1.4	3.7	0.8	84	96	**34**	71	10 5	10 3	32 4	7	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	1^0	6.8	120	≡[2] n—7½, ✳[0–1] n—fr., ∞[0] m—n
11	55.1	54.8	55.2	- 6.8	- 5.8	-10.6	- 8.4	- 4.8	-10.6	2.1	2.3	2.0	73	75	97	82	32 6	32 5	30 4	8	1^0	8^1	$10^1\equiv$	.	110	≡[2] 20[30]—n, ⌒ fr. i
12	55.1	55.7	55.5	-12.6	-10.8	-10.6	-11.2	-10.2	-12.9	1.6	1.4	1.6	89	73	79	80	30 6	30 4	26 4	7	$10^2\equiv$	4^1	10^1	.	100	≡[2] n—11, ∞[0] 11—p, ⌒ fr. i
13	52.1	50.8	50.8	-10.0	- 8.6	- 8.8	- 9.0	- 8.6	-13.4	1.7	2.2	2.2	80	93	92	88	24 7	24 8	24 6	4	10^2	$10^2\times$	$10^2\equiv$	.	100	≡[1–2] 10—n, ✳[0–1] 10—19 l, [6]
14	49.6	47.7	46.2	- 7.6	- 6.6	- 8.1	- 7.6	- 6.1	- 8.9	2.4	2.8	2.3	93	99	90	94	24 6	24 6	20 5	1	$10^2\equiv$	$8^2\equiv$	3^0	0.7	100	≡[2] n—11½, ⌒ fr.—m l
15	42.5	40.9	40.5	- 9.0	- 7.4	-12.0	-10.1	- 6.8	-13.5	2.1	2.8	1.4	89	88	75	84	00 0	08 2	06 6	7	5^0	9^0	9^0	.	90	⌒ abd. i, ⌓ n—fr.
16	39.3	38.8	**38.7**	-13.0	-11.1	-13.6	-12.8	-11.1	-14.4	1.5	1.8	1.6	89	90	96	92	10 6	08 5	32 3	2	$10^2\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	.	90	≡[0–1] 4—n, ✳[1] 9½—18½, ⌒ fr. i
17	39.3	42.2	44.5	-16.5	-15.4	-15.2	-15.6	-13.6	-16.7	1.2	1.2	1.2	91	86	87	88	28 6	26 7	26 7	0	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	1.2	95	≡[2] n—n, ✳[1] na—n, ⌒ [5]
18	46.6	48.1	48.6	-14.2	-12.1	-13.2	-13.2	-12.1	-16.8	1.4	1.6	1.5	87	90	88	88	26 8	26 7	00 0	2	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	0	1.1	100	≡[0–2] n—19½, ✳[0–1] 6½—p, ⌒ [6]
19	44.9	42.5	42.3	-12.2	- 5.6	- 4.8	- 6.8	- 4.8	-13.7	1.6	2.8	3.0	89	93	93	92	12 6	22 7	24 7	2	$10^1\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	1.4	110	≡[0–2] 6½—n, ✳[1–2] na—20, ⌒ [7]
20	44.9	43.7	42.8	- 5.0	- 2.9	0.0	- 2.0	0.0	- 5.0	3.0	3.6	**4.6**	96	98	100	98	22 6	20 7	24 **9**	1	$10^2\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	8.5	**120**	≡[2] n—n, ✳[1–2] 11—20½, ● [8]
21	42.6	43.2	42.3	0.8	2.7	2.2	2.0	2.7	- 0.6	4.4	3.8	3.9	91	70	74	78	22 **9**	16 6	16 4	9	10^2	10^1	10^1	5.4	110	⌒ fr. i, ⌒ a—m i
22	40.8	40.4	40.4	3.0	0.4	- 1.9	- 0.1	**3.6**	- 1.9	4.0	4.7	3.9	72	100	98	90	12 1	20 3	24 6	5	10^1	$10^2\times$	$10^2\times\equiv$	.	100	≡[2] 15½—n, ✳[0–2] 12½—n, ⌒ [9]
23	42.8	44.1	44.5	- 1.5	- 1.2	- 2.0	- 1.7	- 0.8	- 2.3	4.1	4.2	3.9	99	99	98	99	24 7	22 7	22 5	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2^1	4.7	100	≡[2] n—17, ∨, ✳[1–0] n—fr., ⌒ [10]
24	42.7	43.3	45.2	- 1.4	- 0.9	- 1.4	- 1.3	- 0.7	- 2.4	4.1	4.3	4.1	99	99	99	99	20 7	20 5	26 4	1	$10^2\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	.	100	≡[2] n—n l, ≡[1] a—m, np, ✳[1] [11]
25	46.0	45.8	47.1	- 1.8	- 0.6	- 2.8	- 2.0	- 0.6	- 2.9	4.0	4.4	3.6	99	100	98	99	24 3	16 2	02 3	0	$10^2\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	1.2	100	≡[2] n—8¾, 11¼—n, ∨, ✳[1] [9[40]—n
26	49.8	52.5	54.7	- 6.0	- 7.1	-10.8	- 8.7	- 2.8	-11.3	2.8	1.8	1.8	95	64	87	82	32 4	04 2	08 4	7	$10^2\equiv$	9^1	0	6.9	105	≡[2] n—9¼, ∞[0] p—n
27	56.8	**58.6**	**58.6**	-15.9	-15.6	-18.4	-17.1	-10.8	-18.8	1.2	1.2	0.9	90	86	84	87	10 5	10 6	10 **9**	7	0.	4^2	1^0	0.0	100	≡[2] na—6, 11[30]—13, ∨ fr., [12]
28	56.0	55.4	55.5	-17.2	-14.8	-18.2	-17.1	-13.3	-20.5	1.0	1.2	1.0	85	82	89	85	12 8	12 5	12 5	7	3^1	9^1	0	0.0	100	∞[0] n—n, ⌒ fr. i
29	55.8	57.0	58.1	-16.6	-14.8	-14.4	-15.1	-14.3	-18.5	1.1	1.3	1.3	86	86	88	87	12 6	10 6	10 6	1	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	$10^2\times\equiv$	0.1	100	≡[2] na—n, ✳[0] 5½—7½, [13]
30	57.7	56.8	55.6	-15.2	-13.2	-16.7	-15.5	-12.0	-16.8	1.2	1.7	1.1	87	100	90	92	10 7	12 8	10 8	1	$10^2\times\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\times\equiv$	0.6	110	≡[0–1] n—8½, 18—np, ≡trb. [14]
31	52.1	50.3	48.2	-18.8	-14.1	-15.0	-15.7	-14.1	-18.8	0.9	1.2	1.3	83	79	87	83	10 7	10 8	10 7	7	0	$3^0\odot$	$10^2\times\equiv$	1.0	105	≡[2] n, ≡trb.[1–2] 17¼—n, ✳[1] [15]
Mittel	649.7	650.0	650.3	-10.7	- 8.8	-10.5	-10.1	- 7.6	-12.8	2.0	2.3	2.0	89	89	88	89	5.6	5.2	5.3		8.4	8.3	7.6	74.3		

[1] ⌒ fr.—abd. i [2] ⌒ fr. i [3] ⌒ abd. i [4] ⌒ fr., abd. i [5] fr.—abd. i [6] fr.—m l [7] fr.—abd. i [8] 20½—n, ⌒ fr.—p i, ⌒ abd. i [9] abd. i [10] fr.—m l [11] 13[10]—19, ⌒ fr. [12] ✳[0–1] 6[00–50], 11¼—14, ⌒ m l, ⌒ abd. i [13] 9½—n l, ⌒ fr.—abd. i [14] 8¼—18, ✳[0–1] n—7½, 10¼—11, 21—n, ⌒ fr.—abd. i, ⌒ m—abd. i [15] 19—n, ⌒ fr.—abd.

Januar — Wahnsdorf (Observatorium) — I 1941

$\varphi = 51°\,7'\,N$ $\lambda = 13°\,41'\,E$ $g = 9.811$ $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246\,m$ $H_b = 257.0\,m$ h_t (Hütte) $= 2.5\,m$ $h_r = 1.1\,m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	cm	7h
1	723.7	727.6	729.1	- 7.9	- 8.5	-11.3	- 9.8	- 5.7	-11.5	2.2	2.0	1.7	88	84	87	86	06 5	04 4	06 4	7	10^1	10^1	10^1	3.3	6	✳fl. na, ⌒ 3—4
2	31.7	34.3	37.3	-13.8	-13.3	-12.6	-13.1	-11.0	**-15.1**	1.3	1.3	1.4	80	77	78	78	06 4	06 5	04 5	7	8^1	10^1	10^1	0.0	6	✳fl. na—fr., ⌒ 14—n i, + abd.
3	38.5	39.7	41.7	-12.5	-10.3	-10.5	-11.0	-10.1	-13.9	1.4	1.7	1.8	78	82	85	82	04 6	04 6	04 5	5	10^2✳	10^2✳	10^2✳	0.5	6	⚓$^{1-2}$ na—n, ⌒ n—20 [—n i
4	43.4	44.6	45.1	-10.8	-10.3	-10.0	-10.0	- 9.9	-11.0	1.7	1.7	1.9	84	82	88	85	02 3	02 4	02 3	4	10^2	10^1✳	10^1✳	1.7	7	✳fl. na—fr., ✳$^{9-2}$ 8—n i, + na
5	44.9	44.6	44.8	- 9.7	- 8.9	- 9.2	- 9.2	- 8.6	-10.4	1.9	1.9	2.0	86	81	89	85	02 3	04 3	04 2	6	10^1	10^1	10^1	4.1	10	✳° na—fr.
6	44.0	44.1	44.3	- 9.1	- 7.3	- 6.5	- 7.4	- 6.8	- 9.4	1.9	2.2	2.5	83	83	89	85	06 2	04 4	08 2	6	10^1	10^1	10^1	.	13	
7	44.1	43.4	43.4	- 4.4	- 4.5	- 5.0	- 4.7	- 3.9	- 7.2	2.9	3.1	3.0	87	94	96	92	14 2	28 2	02 1	6	10^1	10^1	10^1●	.	13	⁹° 19½—23, ✳fl. 23—n
8	44.0	43.4	42.4	- 5.4	- 6.4	- 7.2	- 6.6	- 4.9	- 7.9	2.9	2.8	2.4	93	98	88	93	28 2	26 3	24 3	2	10^2≡✳	10^2✳≡	10^2✳	1.2	14	✳° n—n i, ⌒ 18—22, ≡$^{6-1}$ [1]
9	42.7	43.1	45.0	- 4.5	- 3.2	- 4.0	- 3.9	- 3.0	- 7.7	3.0	3.4	3.3	91	95	97	94	30 4	32 4	02 2	3	10^2✳≡	10^1≡	10^1	1.8	18	✳° n—8½, ⚓ 18½—23, ≡°
10	44.5	42.8	41.6	- 6.0	- 5.2	- 8.5	- 7.0	- 3.4	- 8.4	2.6	2.5	2.2	90	81	93	88	08 1	18 1	20 2	6	10^1	10^1	10^0≡	4.0	**21**	≡° abd.—n [fr.—p, ⌒ n—1
11	39.9	39.4	40.5	- 8.6	- 6.6	- 5.4	- 6.5	- 5.4	-12.5	2.2	2.6	2.9	93	91	95	93	24 2	24 2	24 2	3	10^1✳≡	10^1≡	10^1≡	0.0	19	✳fl. 5½—7^{40}, 13^{30-50}, ≡$^{9-2}$ [2]
12	41.0	41.3	40.3	- 6.7	- 4.6	- 5.0	- 5.3	- 4.6	- 6.9	2.5	3.0	2.9	92	91	91	91	26 2	24 2	20 2	5	10^1≡	9^0	10^0✳	0.0	20	✳fl. 19—21½, ≡° fr., ∨^{3} a—p
13	36.0	35.1	34.9	- 3.5	- 3.7	- 3.2	- 3.4	- 2.9	- 5.4	2.6	3.1	3.0	75	89	84	83	22 4	22 4	22 3	5	10^1✳	10^1✳	10^1	0.0	20	✳fl. na—7½, 12½—16
14	32.5	30.1	28.7	- 1.1	1.8	- 2.4	- 1.0	2.0	- 3.6	3.4	3.4	3.1	79	66	82	76	20 3	20 3	14 3	5	10^1	9^1⊙	9^1	0.0	18	⌒ 16—17, 22—n
15	25.8	24.7	25.5	- 8.8	- 7.2	-10.1	- 9.0	- 2.1	-10.2	1.9	1.8	1.6	81	68	73	74	12 5	12 5	12 1	6	9^1	10^1	7^1	.	16	∨° fr., ⌒ n—15, ⌔ fr., ⌔ fr., 21
16	24.3	23.9	23.6	-11.5	- 6.5	- 8.0	- 8.5	- 6.1	-12.3	1.7	2.3	2.1	86	82	85	84	18 1	06 3	04 4	6	9^1	10^1	10^1	.	14	✳° 9—12½, 19½—20½, ∨° fr.
17	25.1	28.0	30.8	- 9.7	- 9.3	-10.2	- 9.8	- 7.1	-10.3	2.1	1.9	1.7	97	83	82	87	30 3	26 4	24 3	5	10^1✳	10^1✳	10^2✳	1.0	15	✳fl. n—8½ i, ✳$^{3-1}$ 3½—5, [3]
18	32.2	33.4	33.4	- 7.0	- 6.1	- 7.4	- 7.0	- 6.1	-12.2	2.1	2.3	2.3	78	79	86	81	24 4	24 3	24 2	5	10^1	10^1✳	4^1	1.0	14	✳$^{0-1}$ 10½—16½, ⌒ 4—9 i
19	29.3	24.9	24.4	- 8.2	- 6.7	- 4.8	- 6.1	- 4.9	-10.3	2.0	2.3	3.0	79	84	93	85	12 4	14 6	14 4	4	9^1	10^2✳	10^2✳	0.1	16	⚓$^{1-2}$ 10^{10}—22½, ⌒^{1} ⌔ fr., ≤ 22, [4]
20	26.7	24.7	23.2	- 2.2	2.5	1.7	0.9	3.1	- 5.4	3.3	4.3	5.1	86	78	98	87	14 3	12 4	14 3	6	9^1	10^1●	10^1●	1.6	14	☾tr. 13^{10}—15^{10}, ☾^{1} 15^{10}—n, [5]
21	22.7	22.4	21.4	6.4	4.9	4.0	4.8	**6.8**	- 0.7	4.9	5.1	4.6	68	79	76	74	16 3	12 3	12 6	4	10^2●	9^1	10^1	**7.0**	9	☾$^{6-1}$ n—9^{25} i, ☾tr. 5½—6½, [6]
22	20.1	**20.0**	20.7	3.3	3.5	2.2	2.8	4.4	1.8	4.9	4.8	5.2	84	82	97	88	12 4	16 2	22 3	4	8^1	10^2●	10^2●	0.2	5	☾tr. 12½—15½, 20^{25}—22½, ☾$^{0-1}$ [7]
23	23.5	24.9	25.0	3.2	6.1	3.1	3.9	6.4	2.0	4.9	**5.4**	5.1	84	77	89	83	22 4	22 3	16 2	5	10^1	9^1	4^0	4.9	Fl.	☾° n—2^{10}, ⌒ n—7, 10—11
24	24.2	24.7	26.8	2.2	4.4	1.1	2.2	4.8	0.9	4.9	5.2	4.9	92	82	98	91	16 3	10 2	06 1	5	10^1	9^1	10^2≡☾	.	Fl.	☾tr. 16^{30-40}, ☾$^{6-1}$ 16^{40}—n i, ☽ [8]
25	27.9	27.8	30.4	0.6	1.0	- 1.2	- 0.2	1.2	- 1.3	4.6	4.8	4.0	96	97	96	96	08 1	02 2	04 3	o	10^2≡	10^2≡●	10^1≡	2.2	Fl.	☾tr. n—6^{25}, 11½—16½, ✳^{1} [9]
26	35.2	38.6	42.3	- 5.8	- 6.8	-10.5	- 8.4	- 1.0	-10.5	2.8	2.5	1.7	93	92	81	89	02 3	06 4	06 4	6	10^1≡	10^1	2^0	1.6	Fl.	✳fl. a, ≡° fr., ⌒ 17—20 i
27	45.5	47.2	**47.5**	-13.0	- 6.8	-11.7	-10.8	- 6.8	-14.4	1.1	1.6	1.1	66	58	59	61	08 4	06 4	10 4	6	9^0	2^0⊙	4^0	0.0	Fl.	⌒^{3} fr., ⌒ 2—5 i, 14—n i
28	43.7	42.0	42.9	-11.0	- 6.7	-10.2	- 9.5	- 6.7	-12.0	**1.0**	1.3	1.1	48	**46**	51	48	12 5	12 5	14 4	6	4^0	5^0⊙	o	.	Fl.	⌒ n—n i, ⌒ 15—16
29	44.2	44.9	46.0	-12.3	- 3.8	- 9.3	- 8.7	- 3.5	-13.9	1.2	2.0	1.8	68	57	77	67	10 3	10 4	08 4	6	1^0	2^1⊙	o	.	Fl.	⌒ n—2, 10—18 i, 21—n
30	45.3	44.1	42.7	-10.3	- 4.7	- 7.7	- 7.6	- 4.3	-10.6	1.3	1.5	1.2	63	48	45	52	10 4	12 5	12 6	6	o	o ⊙	o	.	Fl.	∞ a—p, ⌒ n—n i, ⌒ 8—n i
31	37.9	35.0	33.3	- 9.0	- 4.9	- 6.6	- 6.8	- 4.6	- 9.3	1.3	1.6	1.9	54	50	69	58	14 **7**	12 **7**	12 6	7	o	1^0⊙	o	.	Fl.	∞ a—p, ⌒ ⌒ n—n i
Mittel	735.0	735.0	735.5	- 6.4	- 4.5	- 6.0	- 5.7	- 3.4	- 8.4	2.5	2.8	2.7	81	79	84	81	3.4	3.6	3.2		8.6	8.5	7.7	36.2		

[1] ° fr.—p [2] fr.—n, ∨° fr. [3] 8½—16^{35}, 19^{10}—23, ∞ n—5, ⌒ 12—15 i [4] ⌒ 6—20, 23—n i, ⌒ 8—16 i [5] ⌒ n—5 i, 9—10, 23—n [6] ⌒ n—13 i, 16—n i, ⌒ 20—n i [7] 15¾—n i, ⌒ n—7 [8] 19½—21^{10}, ≡$^{1-2}$ 19—n [9] 16½—17, ≡$^{1-2}$ n—0½, 11½—n, ≡⁞ 0½—11½

Januar — Schmatzfeld — I 1941

$\psi = 51°\,54'\,N$ $\lambda = 10°\,46'\,E$ $g = 9.812$ $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198\,m$ $H_b = 199.2\,m$ h_t (Hütte) $= 2.0\,m$ $h_r = 1.0\,m$

1	731.3	734.3	736.7	- 8.1	-10.7	-15.2	-12.3	- 5.7	-15.2	2.3	1.9	1.1	93	91	78	87	12 2	12 1	12 1	6	10^1	9^1	o	3.6	15	✳ n
2	39.4	43.0	46.4	-14.0	-15.1	-11.8	-13.2	-11.8	**-19.0**	**1.0**	**1.0**	1.5	**64**	69	79	71	12 1	12 1	04 3	6	10^1	9^1	9^1≡	.	15	≡ abd.—n
3	47.8	49.7	51.5	-11.4	-10.4	- 9.6	-10.2	- 9.5	-12.5	1.6	1.8	2.1	83	88	92	88	04 4	08 3	04 5	4	10^1	10^1✳	9^1✳≡	.	15	✳ 9^{35}—p, ≡ abd.—n
4	51.9	53.0	**53.3**	-10.1	- 9.4	-10.0	- 9.9	- 9.1	-10.5	1.9	1.7	1.8	88	77	85	83	08 3	08 3	08 2	6	10^1✳	10^1	9^1≡	4.5	**22**	✳ n, ⁵⁄₇ fr.—abd. i, ≡ abd.—n
5	52.5	52.2	51.9	- 9.1	- 8.8	- 9.0	- 9.0	- 8.6	-10.1	2.1	2.1	2.2	89	86	92	89	04 2	08 2	08 2	5	10^1✳	10^1✳	10^1✳≡	0.4	**22**	✳° n, fr.—abd., ≡ abd.—n
6	50.5	50.1	50.2	- 9.4	- 8.3	- 8.2	- 8.5	- 8.1	- 9.7	2.1	2.2	2.3	92	87	93	91	12 1	12 3	12 2	6	10^1	10^1	10^1≡	0.7	**22**	✳ n, ≡ abd.—n
7	50.1	50.1	50.4	- 7.9	- 7.4	- 7.8	- 7.7	*7.1*	- 8.4	2.3	2.3	2.3	91	87	91	90	12 1	32 1	12 1	5	10^1	10^1	10^1≡	.	20	∞ m, ≡ abd.—n
8	50.7	51.0	51.3	- 8.8	- 7.5	- 6.2	- 7.2	- 6.1	- 9.0	2.1	2.5	2.7	89	94	95	93	28 1	28 1	28 2	6	10^1	10^2✳	10^1≡	.	18	⁵⁄₇° fr.—p, ≡ abd.—n
9	52.9	52.9	53.1	- 5.4	- 5.8	- 6.8	- 6.2	- 4.6	- 6.8	2.7	2.7	2.5	88	90	92	90	28 2	28 3	28 1	6	10^2	9^1	9^1≡	0.0	16	⁵⁄₇° fr.—p i, ≡ abd.—n
10	50.9	48.9	48.0	- 6.5	- 7.7	-12.3	- 9.7	- 6.1	-13.7	2.7	2.3	1.6	94	91	89	91	20 1	00 0	00 0	3	9^1	10^1≡	o ≡	0.1	16	≡^{1} m—n
11	46.3	46.5	48.1	- 5.6	- 3.7	- 5.0	- 4.8	- 3.4	-13.0	2.7	3.5	3.0	90	100	96	95	28 1	32 2	28 1	3	9^1	10^1≡	10^1≡	.	16	≡^{1} m—n
12	47.8	46.8	45.1	-11.0	- 3.0	- 2.7	- 4.8	- 1.3	-12.4	1.8	3.6	2.4	90	98	64	84	00 0	28 1	24 3	6	9	10^1	7^0≡	.	16	≡ abd.—n
13	41.2	40.5	40.1	- 1.5	- 0.4	- 0.1	- 0.5	0.5	- 2.8	3.2	3.8	4.0	77	85	87	83	24 1	28 1	28 1	5	10^1	10^1	9^1≡	.	15	⁵⁄₇ 10^1—p i, ∞ m, ≡ abd.—n
14	36.8	34.3	33.0	0.6	3.0	1.2	1.5	3.3	- 0.6	4.3	3.9	4.0	90	69	80	80	24 1	24 3	24 2	7	9^1	9^1⊙	9^1≡	0.7	14	≡ abd.—n
15	31.3	31.9	32.5	- 3.6	- 6.0	- 6.3	- 5.6	1.4	- 6.7	3.4	2.6	2.6	97	87	90	91	04 3	04 2	28 1	6	10^1	10^1✳	10^1≡	.	14	✳ n, 9^{35}—$14\frac{3}{4}$, ≡ abd.—n
16	31.2	31.1	31.6	- 6.6	- 6.7	- 9.0	- 7.8	- 6.1	- 9.2	2.7	2.5	2.2	94	89	92	92	04 1	04 1	04 1	6	10^1✳	10^1	10^2	3.7	20	✳ n—11, ⁵⁄₇° 15^{10}—abd.
17	32.3	34.4	36.3	- 8.8	-11.0	-11.5	-10.7	- 8.4	-15.2	2.2	1.8	1.5	92	90	80	87	28 2	28 1	12 1	5	10^2	9^1	o	2.4	21	✳° n, 9^{10}—12^{10}, ∞ m
18	38.0	39.2	38.3	- 8.8	- 6.2	-11.6	- 9.5	- 5.0	-15.2	2.1	2.5	1.7	89	85	90	88	20 1	12 1	12 1	5	o ≡	9^1⊙	o	0.1	20	≡ fr., ∞ m
19	32.9	28.2	28.6	- 6.8	- 5.4	0.1	- 3.0	*0.1*	-11.6	2.3	2.8	4.2	84	91	93	89	12 5	12 5	24 2	4	10^1	9^2	8^2	.	20	✳$^{0-1}$ $9\frac{3}{4}$—$12\frac{1}{4}$, 18^{10}—abd. i, ∞ m
20	30.0	28.3	27.1	2.7	2.4	*0.4*	1.5	3.6	- 0.2	4.4	4.6	4.6	79	84	98	87	20 2	16 2	12 3	7	10^1	10^1	10^2●	3.7	19	☾^{4} $14\frac{1}{4}$—n
21	26.0	26.5	26.3	6.7	3.6	1.6	3.4	**8.0**	0.2	**5.3**	5.0	4.7	72	85	92	83	16 2	12 1	16 1	7	10^1	10^1	10^2	5.2	14	● n
22	**25.8**	25.9	26.5	0.4	0.4	0.2	0.3	1.9	0.0	4.6	4.6	4.6	97	98	98	98	12 1	12 1	12 1	1	10^2	10^1≡●	10^2●	.	9	☾° $11\frac{3}{4}$—n i, ≡^{1} m
23	28.2	29.6	29.9	3.9	3.3	1.8	2.7	4.8	0.0	5.1	5.1	4.5	83	88	87	86	24 2	12 1	12 1	6	9^2	9^1	9^1	**7.0**	Fl.	● n, ∞ m
24	28.9	30.5	32.5	0.0	0.1	0.0	0.0	2.0	- 0.5	4.6	4.5	4.4	100	98	96	98	12 3	12 1	12 2	1	10^2≡●	10^1≡	10^2≡●	0.2	Fl.	☾° n—8, p—n i, ≡^{2} fr.—n
25	33.2	34.6	37.6	- 0.5	- 1.3	- 2.8	- 1.8	0.3	- 2.9	4.4	4.1	3.7	100	99	98	99	12 2	12 2	12 2	1	10^2≡	10^2≡	10^1	1.3	Fl.	● n, ≡ ∞ fr.—abd.
26	41.6	44.5	48.1	- 5.4	- 6.0	- 8.2	- 7.0	- 2.7	- 8.2	2.9	2.8	2.2	95	95	90	93	12 2	12 3	12 4	5	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	∞ m
27	51.3	52.1	51.5	-13.5	- 9.3	- 9.9	-10.7	- 7.7	-14.3	1.4	1.9	1.7	88	83	79	83	12 3	12 5	12 4	6	2^0	2^0⊙	3^1	.	Fl.	∞ m
28	48.1	47.6	48.2	-11.0	- 8.3	-10.5	-10.1	- 7.7	-11.5	1.6	1.9	1.7	80	76	81	79	12 **6**	12 5	12 3	6	9^1	9^1	o ≡	.	Fl.	≡ abd.—n, ⌒ fr.
29	49.6	50.3	51.1	-15.2	-11.0	-11.9	-12.5	-10.0	-15.5	1.1	1.5	1.6	78	74	86	79	12 3	12 4	12 5	5	1^1	o ⊙	o	.	Fl.	∞ m
30	49.4	48.1	46.1	-13.6	- 6.9	- 8.2	- 9.2	- 6.3	-14.5	1.4	2.0	1.9	88	73	76	79	12 4	12 5	12 5	5	1^1	o ⊙	o	.	Fl.	∞ m
31	41.8	39.1	37.7	-10.2	- 5.7	- 7.9	- 7.9	- 4.9	-11.0	1.7	2.2	2.0	78	73	80	77	12 5	12 5	12 5	5	1^1	o ⊙	o ≡	.	Fl.	∞ m, ≡ abd.—n
Mittel	741.0	741.1	741.6	- 6.4	- 5.5	- 6.4	- 6.2	- 3.7	- 9.0	2.7	2.8	2.7	87	86	88	87	2.2	2.3	2.2		8.4	8.5	6.8	33.6		

Januar — Hamburg (Flughafen) — I 1941

$\varphi = 53°\,38'$ N $\lambda = 10°\,0'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.1	753.0	755.4	- 8.7	- 4.2	- 9.3	- 7.9	- 4.2	- 9.6	2.1	2.3	2.0	87	69	89	82	06 3	06 3	06 1	7	0	4^0	1^0	.	1	☀° 8½—13¹⁰, ∞° 10—11½
2	59.6	63.0	67.8	-11.3	- 5.3	- 9.7	- 9.0	- 4.9	-12.3	1.1	2.6	1.4	57	84	65	67	06 3	04 5	06 2	5	6	6^0☀	0	0.0	1	☀° 9½—16½ i, ∞° 14½—19½, [1]
3	70.5	72.2	**73.7**	- 9.3	- 6.1	- 6.5	- 7.1	- 5.5	-11.2	1.4	1.7	1.7	62	58	59	60	06 5	06 6	06 5	7	0	6^1	4^1	0.3	2	☀° 0^{10}—8^{0}, ∞° 0½—2, 6½—10, [2]
4	72.6	72.4	72.4	- 3.6	- 1.8	- 2.6	- 2.7	- 1.6	- 6.7	2.1	3.1	2.9	60	76	77	71	06 **7**	06 6	08 4	7	8^0	4^1	8^2	.	1	☀° 8^{40}—13^{38}, ∞°-¹ 9^{10}—13½, [3]
5	71.8	71.0	70.8	- 4.7	- 4.4	- 5.9	- 5.2	- 2.5	- 6.7	2.4	2.1	2.4	75	64	80	73	08 4	10 4	10 3	7	10^1	10^2	10^2	0.0	1	☀° 15^{04}—16½, ∞° n—6½, 15½—19½
6	68.9	68.5	68.7	- 5.6	- 6.1	- 6.2	- 6.0	- 5.4	- 6.7	2.4	2.2	2.2	78	75	77	77	08 3	10 3	12 2	6	10^1	10^1☀	10^0	0.0	1	☀° 13^{36}—16 i, △° 14—15^{38}, ∞°-¹ [4]
7	68.2	68.3	68.4	- 6.3	- 4.8	- 5.1	- 5.3	- 4.5	- 7.2	2.4	2.6	2.6	84	80	84	83	16 2	00 0	04 1	5	10^1	10^1	10^1	0.0	1	☀° 13^{10}—^{30}, △° 14½—17^{18}, ∞°-¹ [5]
8	68.2	68.6	70.1	- 5.2	- 4.0	- 4.6	- 4.6	- 3.5	- 7.2	3.0	3.1	3.0	96	97	91	93	24 2	28 3	02 3	6	10^1●	10^1☀	10^0	0.0	1	⁹° 2—11 i, ☀°-¹ 11—13^{10} i, △° [6]
9	71.7	72.4	71.9	-10.3	- 2.3	- 9.3	- 7.8	- 2.1	-10.6	1.9	3.0	2.1	91	78	92	87	30 3	06 3	00 0	7	0	9^2	0	0.5	1	∞° n—1½, 9½—13½, 21½—22^{10}, [7]
10	68.5	65.5	64.6	- 7.9	- 5.8	- 5.3	- 6.1	- 5.3	-10.5	2.4	2.9	2.9	96	98	93	96	22 1	22 2	24 1	5	0	3 ⊙	10^0	0.0	1	⁹° 18^{10}—19^{05} i, 23^{10}—n, ≡°-¹ [8]
11	63.4	64.6	65.2	- 3.1	- 1.4	- 2.9	- 2.6	- 1.4	- 5.5	3.5	4.0	3.6	95	97	98	97	02 1	02 1	00 0	5	10^1	9^2	9^1	0.0	1	⁹° n—7^{10}, ∞° n—1^{50}, 11^{50}—19^{00}, [9]
12	64.4	62.3	59.7	- 2.8	- 0.2	- 1.2	- 1.4	- 0.2	- 3.7	3.7	3.6	4.1	98	79	97	91	00 0	22 2	22 3	5	9^2	2^1	10^1	.	1	△° 7^{55}—8^{10}, ☀°-¹ 16^{10}—21^{10} i, [10]
13	57.3	57.0	55.7	- 0.8	- 0.4	- 1.4	- 1.0	- 0.2	- 2.1	4.3	4.2	3.9	99	94	95	96	00 0	26 1	16 1	4	0 ≡	10^2	10^2	1.1	2	☀° 0^{10}—1^{05}, ⁹ 4½—5^{40}, ∝° [11]
14	51.0	48.7	49.3	0.6	0.9	- 2.5	- 0.9	**1.0**	- 2.8	**4.6**	**4.6**	3.7	91	95	98	95	22 5	22 5	04 4	5	9^1	10^2●☀	10^2☀·	0.0	2	☀°-¹ 1^{30}—20^{15}, 16^{05}—n i, ⁹° [12]
15	50.0	50.0	51.0	-12.1	- 4.3	- 9.0	- 8.6	- 2.4	-13.0	1.1	2.4	2.1	93	71	92	85	00 0	04 4	04 4	8	2^1	9^1	1^0	2.2	2	☀° n—0^{15}, ∞°-¹ n—2, 6—11½, [13]
16	50.2	49.5	49.7	-12.5	- 4.6	- 8.5	- 8.5	- 3.6	-13.9	1.6	2.2	2.3	89	68	95	84	06 3	06 1	10 4	5	4^0	4^0⊙	10^2	.	2	∞°-¹ n—n i, = 5^{50}—6^{40}, [14]
17	50.1	51.5	53.4	-12.3	- 9.2	-10.3	-10.5	- 6.8	-13.8	1.6	2.0	1.9	89	86	88	88	08 1	00 0	12 1	3	3^0	0 ⊙≡	10^1≡	.	2	∞°-¹ n—$9^{\frac{1}{2}}$, $16^{\frac{1}{2}}$—18, = [15]
18	55.1	56.3	55.6	-11.3	- 7.2	-11.8	-10.5	- 6.4	-13.7	1.8	2.4	1.7	90	88	89	89	00 0	16 2	10 1	4	8^1	10^1	0	0.0	2	●° 0^{06-18}, ☀° 12^{06}—13, = [16]
19	50.5	46.1	46.2	- 8.1	- 5.7	- 5.7	- 6.3	- 5.1	-13.0	2.3	2.9	2.8	90	95	93	93	10 4	10 6	10 4	2	10^1	10^2≡☀	10^2☀	0.0	2	☀°-³ 10^{40}—n i, ∞°-¹ n—$18^{\frac{1}{2}}$ i, [17]
20	47.3	47.1	45.4	- 6.1	- 5.8	- 5.8	- 5.9	- 5.6	- 6.5	2.7	2.5	2.7	92	85	90	89	08 3	08 4	08 4	6	10^2△	10^2	10^2☀	8.5	7	☀°-³ n—7½ i, 19^{25}—n i, △¹ [18]
21	**42.4**	42.7	42.6	- 4.3	- 1.3	0.4	- 1.2	0.4	- 6.2	3.0	3.9	4.3	90	93	91	91	10 4	10 3	10 3	5	10^2☀	10^2●	10^2●	**10.7**	**16**	☀°-² n—7^{40}, ●°-¹ 9^{20}—n i, = [19]
22	42.5	42.6	43.5	0.0	0.2	- 0.6	- 0.3	0.5	- 0.9	4.3	4.2	4.0	95	91	92	93	10 4	10 4	12 3	5	10^2	10^2	10^2	3.1	12	●° n—2^{10}, 8^{10}—13^{10} i, $16^{\frac{1}{2}}$—$19^{\frac{1}{2}}$, [20]
23	44.4	45.8	46.7	- 0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	- 1.2	4.1	4.4	4.5	95	93	95	94	00 0	00 0	10 1	4	10^2●	10^2≡	10^2≡	4.7	11	●° n—14 i, △° 5^{10}—10^{40} i, ∞° [21]
24	47.3	48.8	50.8	- 1.8	0.1	- 1.2	- 1.0	0.5	- 2.5	3.6	4.0	4.0	90	87	94	90	08 1	06 3	08 3	4	8^0	10^1	10^2☀	1.4	11	☀°-¹ $18^{\frac{1}{2}}$—n i, ☂ 21^{10}—$22^{\frac{1}{2}}$, ≡° [22]
25	51.9	53.7	56.5	- 1.4	- 1.3	- 4.6	- 3.0	- 1.1	- 5.0	4.0	3.5	2.6	96	83	80	86	06 3	08 4	06 3	6	10^2	10^2	0	4.3	12	☀° n—0^{05}, 4½—5^{10}, 11^{15-55}, [23]
26	60.4	63.5	67.6	- 3.7	- 3.1	- 9.9	- 6.6	- 3.1	- 9.9	2.5	2.2	1.2	70	61	55	62	08 4	08 4	08 2	7	9^2	10^2	0	0.0	12	☀° 12^{05}—13^{20}, ⌯ 11^{35}—17^{05} i
27	71.0	71.4	70.5	-12.5	- 7.5	- 9.9	-10.0	- 7.2	-13.0	1.1	1.5	1.2	60	56	55	57	10 3	10 4	10 5	7	0	5^0	3^0	0.0	12	⌯ 12^{07}, 16^{06}—17^{04} i, 20^{07}—23^{12} i
28	67.4	66.9	67.7	-12.5	- 8.9	-11.5	-11.1	- 8.9	-13.8	1.2	1.3	1.1	67	55	59	60	10 5	10 5	10 4	7	1^0	0 ⊙	0	.	12	∞°10—12,19—20,..23—n, ⌯^{15}—
29	69.2	70.4	70.6	-16.8	-12.7	-14.1	-14.4	-11.5	**-17.6**	**0.8**	1.0	1.0	66	56	63	62	10 4	10 5	10 4	7	0	0 ⊙	0	.	12	∞° $9^{\frac{1}{2}}$—n i, ⌯ 14^{24}—17^{10} i [16^{27}]
30	68.7	66.4	64.4	-16.5	- 8.1	- 9.6	-11.0	- 7.3	-17.0	**0.8**	1.3	1.2	62	52	52	55	10 3	12 5	12 4	6	0	0 ⊙	1^0	.	12	∞°-¹ n—1, 8^{40}—n, ⌯ [24]
31	60.2	57.6	56.4	-12.0	- 7.0	- 9.4	- 9.4	- 6.9	-13.1	1.1	1.3	1.2	58	**47**	54	53	10 5	12 5	10 4	6	0	0 ⊙	0	.	11	∞ n—$23^{\frac{1}{2}}$, ⌯ n—17^{25} i, [25]
Mittel	759.2	759.3	759.7	- 7.2	- 4.2	- 6.2	- 6.0	- 3.7	- 8.9	2.4	2.7	2.5	83	78	82	81	2.8	3.3	2.7		5.5	6.8	6.0	36.8		

[1] ⌯ 11^{25}—15^{22} i [2] ⌯ 9^{10}—23^{10} i, ⌯ 12^{25}—14^{09} i, ⌯ $20^{\frac{1}{2}}$—n [3] 21—n, ⌯ 1^{05}—22^{50} i, ⌯ 6^{55}, 9^{10}—10^{10} i, 13^{05}—$14^{\frac{1}{2}}$ i, ⌓ 5½—7 [4] 10—n [5] n—n [6] $11^{\frac{1}{2}}$—16^{30} i, ∞°-¹ n—n [7] ≡¹ 22^{50}—n, ⌣ $22^{\frac{1}{2}}$—23^{50} [8] n—11^{10}, ∞°-³ 11^{50}—n, ∨° fr. [9] ≡° 1^{10}—$4^{\frac{1}{2}}$, = $4^{\frac{1}{2}}$—11^{50}, 19^{10}—n, ∨³ fr. [10] = n—12 i, $17^{\frac{1}{2}}$—$20^{\frac{1}{2}}$, ∝¹ $1^{\frac{1}{2}}$—$2^{\frac{1}{2}}$, 8—$17^{\frac{1}{2}}$ i, $20^{\frac{1}{2}}$—n [11] n—2^{40}, 12^{10}—n, ≡°-³ 2^{40}—12^{10} [12] 4½—5, 12^{50}—14^{20} i, 17^{10}—21^{35}, ⁹° 5—8^{00}, 14^{35}—16^{05} i, 19^{00-15}, △° 14^{45-55}, ● $19^{\frac{1}{2}}$—$^{\frac{3}{4}}$, ∝¹-° n—9^{35}, $21^{\frac{1}{2}}$—n, ≡¹ 9^{35}—10^{40}, = 10^{10}—$21^{\frac{1}{2}}$, ⌯ 8^{05-55} i, 11^{10}, 14^{37}, 21^{14}—23^{12} i [13] = 7^{10}—$8^{\frac{1}{2}}$, ⌯ 12^{05}, ⌣ 23^{00-35}, $22^{\frac{1}{2}}$—n, ☂ 2^{40} [14] 18—$20^{\frac{1}{2}}$, ⌣ n—3 [15] $9^{\frac{1}{4}}$—$11^{\frac{1}{2}}$, $15^{\frac{1}{2}}$—$16^{\frac{1}{2}}$, ≡° $11^{\frac{1}{2}}$—$15^{\frac{1}{2}}$, 18—n [16] n—$7^{\frac{1}{2}}$, 12^{10}—n, ≡° $7^{\frac{1}{2}}$—12^{10} [17] ≡¹-° 14—16^{40} i, = $18^{\frac{1}{2}}$—n, ⌯ 9^{40}—18^{14} i [18] 7^{15-35}, = n—1½, $22^{\frac{1}{2}}$—n, ∞° $1^{\frac{1}{2}}$—$22^{\frac{1}{2}}$ [19] n—$6^{\frac{1}{2}}$, ∝¹ $6^{\frac{1}{2}}$—n, ∞ $9^{\frac{1}{2}}$—n [20] ⁹° 23^{05}—n, ∞¹∞ n—n [21] n—9, = 9—19^{10}, ≡ 19^{10}—n, ∞ n—n [22] n—$2^{\frac{1}{2}}$, = $2^{\frac{1}{2}}$—$4^{\frac{1}{2}}$, $7^{\frac{1}{2}}$—9, 18—n, ∞°-² $4^{\frac{1}{2}}$—18 i [23] ⁹° 3^{05}—$4^{\frac{1}{4}}$, = n—5, ∞°-² 5—16, ⌯ 15^{40}—16^{07} i [24] 11^{42}—17^{13} i, 21^{39}—n i [25] 22^{15-26} i

Januar — Bremen (Flughafen) — I 1941

$\varphi = 53°\,3'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	750.8	753.2	755.8	- 7.6	- 4.3	- 7.3	- 6.6	- 4.3	- 7.6	1.8	2.6	2.3	69	78	86	78	04 3	02 2	02 3	7	0	7^1⊙	4^0	.	▣	
2	59.0	62.9	67.5	-12.1	- 6.4	- 7.2	- 8.2	- 5.6	-12.2	1.3	2.5	1.8	72	89	68	76	04 4	06 3	02 2	5	0	9^1☀	0	.	▣	☀¹ 13½—17½
3	69.4	71.0	**73.0**	- 8.9	- 6.2	- 6.0	- 6.8	- 6.0	- 9.5	1.6	1.7	1.9	66	60	65	64	02 5	02 5	02 5	7	2^1	8^1	8^0	1.1	3	
4	72.3	72.1	72.2	- 4.7	- 3.2	- 3.5	- 3.7	- 2.2	- 6.0	2.3	3.0	3.0	70	82	86	79	02 5	04 5	04 2	7	4^0	10^1	10^1	.	3	☀° 8½—13^{50}
5	72.3	71.1	70.7	- 6.5	- 5.0	- 6.7	- 6.2	- 3.5	- 7.0	2.1	2.6	2.1	74	81	76	77	04 2	06 3	06 2	7	10^1	10^1	10^1	0.9	2	☀° $12^{\frac{1}{2}}$—14^{10}, 17^{05-20}
6	68.8	68.3	68.5	- 6.1	- 5.5	- 6.2	- 6.0	- 5.4	- 7.0	2.7	2.6	2.4	92	86	85	88	06 2	10 2	10 2	6	10^2☀	10^2☀	10^1	0.3	3	☀° 7^{05-30}, 10^{40}—$13^{\frac{1}{2}}$, △¹ $13^{\frac{1}{2}}$—
7	68.6	68.3	68.8	- 6.1	- 6.1	- 6.2	- 6.2	- 6.1	- 6.5	2.6	2.5	2.4	90	87	82	86	12 1	12 1	00 0	5	10^1	10^1☀	10^1☀	0.0	3	☀° 10^{30}—17, $21^{\frac{1}{2}}$—n i [14^{40}]
8	69.0	70.0	70.6	- 6.3	- 5.0	- 5.2	- 5.4	- 3.4	- 6.8	2.5	2.9	2.8	92	91	91	91	00 0	26 2	32 2	4	10^2	10^2△	0	0.6	3	☀° 12^{20-55} i, △¹ 12^{55}—15
9	72.8	72.5	72.3	- 6.6	- 2.8	- 9.2	- 7.0	- 2.8	- 9.2	2.5	3.0	2.1	89	81	92	87	32 2	02 3	00 0	6	0	0 ⊙	6^1	0.0	3	≡° 22^{05}—n, ∨¹ $21^{\frac{1}{2}}$—n
10	69.6	66.2	65.3	- 8.0	- 6.9	- 4.5	- 6.0	- 4.5	-13.7	2.3	2.6	3.1	93	94	94	94	26 1	20 2	20 1	4	10^2≡	9^2	9^2	.	3	△° 22^{10}—$23^{\frac{1}{2}}$, ≡° n—$13^{\frac{1}{2}}$, [1]
11	64.0	64.6	66.0	- 3.5	- 2.0	- 2.4	- 2.6	- 2.0	- 4.5	3.4	3.7	3.8	95	94	98	96	00 0	00 0	00 0	3	10^1	10^2≡	10^2	0.0	3	⁹° n—$3^{\frac{1}{2}}$, ≡¹-° $12^{\frac{1}{2}}$—17^{10}, [2]
12	65.2	63.5	61.6	- 3.8	- 1.3	- 2.0	- 2.3	- 1.0	- 4.0	3.3	3.6	3.7	95	87	94	92	00 0	18 2	22 3	6	10^1≡	5^0⊙	10^1	.	3	△° 20^{05}—23^{40} i, ≡¹ ∨¹ n—14
13	58.1	57.4	56.6	0.0	1.2	0.2	0.4	1.3	- 2.2	4.4	4.8	4.6	96	97	98	97	22 1	24 1	22 2	2	10^2≡☀	10^2≡	10^2≡	0.1	3	☀°-¹ n—0^{40}, 6^{10}—9^{10}, ⁵° [3]
14	52.6	50.2	49.1	1.1	0.6	1.0	0.9	1.1	0.0	4.9	4.6	4.6	98	96	93	96	20 4	20 4	20 4	5	10^1	10^2	10^2	2.5	3	●° 2^{20-30}, ⁹° 4½—5^{10}, 8^{20-55}, [4]
15	50.5	52.6	51.4	- 5.2	- 3.8	- 7.4	- 6.0	1.0	- 7.5	2.4	2.3	2.3	76	66	86	76	02 3	02 3	02 3	6	9^1	2^0⊙	2^1	4.6	3	⁹° n—0^{10}, ☀¹ n—3^{10}, ☂ $21^{\frac{1}{2}}$—n
16	50.7	49.9	49.9	- 9.1	- 4.5	-10.0	- 8.4	- 4.5	-10.0	2.1	2.5	1.9	91	75	88	85	02 3	04 1	02 1	6	8^0	4^0⊙	2^0	.	3	☂ n—$8^{\frac{1}{4}}$
17	50.7	52.5	53.9	- 8.8	-10.4	- 7.6	- 8.6	- 7.6	-12.0	2.1	1.8	2.4	89	85	91	88	18 1	14 2	12 2	5	10^2≡	8^1	10^2≡	.	3	☀° 16^{10}—23^{10} i, ≡¹-² n—8^{10}, [5]
18	55.6	55.7	54.6	- 5.4	- 2.8	- 5.8	- 5.0	- 2.7	- 7.6	2.8	3.4	2.7	91	91	90	91	18 1	12 2	10 1	4	10^1	10^1	9^1	0.3	3	☀°-³ $11^{\frac{1}{2}}$—$12^{\frac{1}{2}}$, 16^{10}—19^{25}, [6]
19	48.4	44.2	45.3	- 5.6	- 5.5	- 4.2	- 4.9	- 4.2	- 6.5	2.7	2.8	3.2	88	93	94	92	10 5	10 5	10 2	4	10^2≡	10^2☀	10^2●	1.2	5	☀¹-° $7^{\frac{1}{2}}$—21^{30} i, ⁹ 21^{30}—n i, ≡ fr.
20	46.7	46.0	43.7	- 4.0	- 4.0	- 4.7	- 4.4	- 3.6	- 5.0	3.2	3.2	3.0	94	94	94	94	04 3	04 3	04 3	4	10^1	10^2	10^2☀≡	6.6	**7**	⁹° n—3^{10} i, $9^{\frac{1}{2}}$—10^{25}, ☀¹ 15^{10}—n, [7]
21	**41.0**	41.5	41.4	0.4	1.8	2.4	1.8	2.7	- 4.7	4.6	5.1	**5.3**	97	98	97	97	10 2	10 2	10 1	4	10^2●	10^2	10^2●	**12.5**	5	⁵° n—0^{40}, ●°-¹ 0^{40}—9^{55}, [8]
22	41.8	42.7	43.3	1.8	1.6	1.1	1.4	**3.6**	0.8	5.0	4.9	4.7	95	95	95	95	12 3	12 2	10 1	4	10^2	10^2	10^2	4.6	4	●° n—7 i, 10^{10}—22^{10} i, ⁹° 23^{20}—n
23	45.0	46.5	46.6	1.4	2.2	2.2	2.0	3.1	0.4	5.0	5.2	**5.3**	98	97	98	98	14 1	20 1	08 1	1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	3.0	2	● n—3^{40}, ⁹° $21^{\frac{1}{2}}$—23^{10}, ≡¹ [9]
24	46.5	48.5	50.5	0.8	0.8	- 0.5	0.2	2.2	- 0.6	4.8	4.5	4.2	98	93	94	95	08 3	04 2	08 2	5	10^2	10^2☀	10^2	0.0	0	☀fl. 12^{25-50}, ☀¹ 13^{40}—20, ≡¹ n
25	51.5	53.1	58.5	- 1.0	- 0.5	- 1.8	- 1.3	- 0.3	- 2.0	3.9	3.8	3.4	91	86	84	87	04 3	04 3	04 3	6	10^2	10^2	10^2	3.8	5	☀fl. 7^{25}—8^{10} [—$2^{\frac{1}{2}}$, =¹ 3^{40}—$5^{\frac{1}{2}}$
26	61.1	63.0	66.6	- 7.0	- 3.6	- 5.8	- 5.6	- 1.8	- 7.4	2.3	2.3	2.2	85	64	76	75	04 3	08 4	08 4	8	0	9^1	10^1	0.0	5	
27	69.3	69.1	68.1	-12.2	- 7.1	- 8.4	- 9.0	- 5.8	-12.5	**1.0**	**1.0**	1.4	54	**37**	59	50	06 4	10 4	10 4	8	1^0	7^1⊙	2^0	.	4	⊕ 12^{00-10}
28	65.5	65.1	65.9	-11.2	- 7.9	-10.8	-10.2	- 7.9	-12.2	1.2	1.4	1.4	63	55	68	62	08 4	08 3	08 3	7	4^0	1^0⊙	0	.	3	
29	67.5	68.3	68.7	-15.4	- 9.8	-12.8	-12.7	- 9.7	**-16.0**	**1.0**	1.3	1.2	74	58	66	66	08 5	08 5	08 4	6	0	0 ⊙	0	.	3	
30	66.5	64.7	62.3	-13.8	- 5.8	- 8.4	- 9.1	- 5.8	-15.0	1.3	1.8	1.6	80	62	65	69	08 4	10 4	10 4	6	0	1^0⊙	0	.	3	
31	58.4	55.6	54.5	- 9.6	- 5.3	- 6.9	- 7.2	- 5.2	-10.0	1.6	2.4	1.9	70	76	68	71	12 4	10 5	10 4	7	0	0 ⊙	0	.	3	
Mittel	759.0	759.0	759.5	- 5.9	- 3.8	- 5.0	- 4.9	- 2.9	- 7.2	2.7	3.0	2.9	85	82	85	84	2.6	2.8	2.3		6.7	7.4	6.8	42.1		

[1] ∨² n—n [2] 9^{35}—$10^{\frac{1}{2}}$, $^{\frac{1}{2}}$-° 11^{55}—13^{35} i, ●° 21^{40}—22^{25}, ≡¹ 3^{10}—21^{35} [3] 22^{26}—n, ☀¹-° 11^{25}—17^{10} i, $^{\frac{1}{2}}$ 16^{40-55} [4] 21^{00-40}, ∨¹ fr.—14 [5] ≡°-¹ 4^{10}—6^{40}, $17^{\frac{1}{2}}$—n i [6] ≡° 9^{25}—12^{20}, abd.—n [7] 12^{25}—n i, ≡° $9^{\frac{1}{4}}$—12^{10}, $16^{\frac{1}{2}}$—20^{10} [8] 5^{10}—n

Januar — Münster i. W. (Flughafen) — I 1941

$\varphi = 51°\,57'$ N $\lambda = 7°\,39'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	744.0	747.1	748.9	- 6.8	- 7.3	- 9.5	- 8.3	- 0.8	- 9.8	2.3	2.2	1.9	84	83	83	83	04 3	04 3	04 3	8	5^1	9^0	0	7.2	5	
2	52.5	55.9	60.5	-14.0	-10.2	- 8.8	-10.4	- 8.6	-15.2	**1.3**	**1.3**	1.4	83	63	61	69	02 4	04 3	04 4	8	2^0	3^0	3^0	.	4	
3	62.6	63.9	66.2	- 8.4	- 7.2	- 6.9	- 7.4	- 7.8	-10.8	1.5	1.7	1.9	62	65	68	65	04 5	04 5	04 5	7	10^1	10^1	10^1	.	4	
4	66.1	67.1	67.1	- 6.7	- 6.9	- 6.8	- 6.8	- 6.6	- 8.2	2.3	2.0	2.2	84	73	81	79	08 3	06 3	02 2	6	10^2✳	10^2	10^1	0.0	5	✳1-0 5¹⁸—12½ i, ✳fl. 16¹⁰⁻³⁵
5	66.5	65.7	64.9	- 7.7	- 6.3	- 6.8	- 6.9	- 6.1	- 7.9	2.1	2.3	2.2	80	79	81	80	04 2	06 3	08 3	6	10^1	10^2	10^1	0.0	6	
6	63.7	62.9	62.9	- 7.0	- 5.8	- 6.0	- 6.2	- 5.7	- 7.1	2.2	2.4	2.4	81	80	82	81	08 2	10 2	10 2	6	10^1	10^1	10^1	.	6	
7	63.3	63.6	64.2	- 6.2	- 6.2	- 6.7	- 6.4	- 5.9	- 7.3	2.4	2.4	2.3	82	82	81	82	08 1	04 1	08 1	5	10^1	10^1	10^1	.	6	✳0 15³⁵⁻⁵⁵
8	65.0	65.7	66.4	- 7.4	- 5.9	- 4.9	- 5.8	- 4.9	- 7.6	2.4	2.7	3.1	91	92	96	93	06 1	04 1	30 2	4	10^1	10^1✳	10^1	0.0	7	✳0 11½—14¹⁰ i
9	**68.2**	67.4	67.4	- 3.8	- 4.7	- 5.4	- 4.8	- 3.1	- 5.7	2.8	2.9	2.6	81	89	86	85	02 3	04 2	08 3	6	8^1	10^1	9^1	0.0	7	
10	64.5	62.8	61.2	- 5.9	- 4.5	- 9.4	- 7.3	- 1.4	- 9.4	2.8	2.9	2.0	95	87	89	90	06 2	04 2	00 0	5	5^0	0 ⊙	0 ≡	.	6	≡1 20—n
11	59.8	60.0	61.2	- 9.9	- 2.7	- 3.0	- 4.6	- 1.9	-11.3	2.1	3.0	3.5	94	79	95	89	12 1	02 1	06 2	4	8^1	4^0	10^0	.	6	=1-3 n—15½, ≡1 23½—n, ⌣0 1—9
12	60.8	60.3	59.1	- 5.6	- 1.6	- 4.2	- 3.9	- 0.8	- 6.4	2.8	3.6	3.1	93	88	92	91	02 1	22 2	22 3	4	5^0	10^0	9^1	.	6	≡1 n—2¹⁵, =1 2¹³—4¹⁵
13	55.5	54.3	53.3	- 2.8	0.8	1.1	0.0	1.1	- 4.6	3.6	4.8	4.8	96	98	98	97	22 3	22 3	22 3	4	10^2✳	10^2	10^2●≡	1.6	5	✳1-0 1¹⁰—9½ i, ≡0-1 12⁰³—16³⁵ i, [1]
14	49.9	46.9	45.8	0.2	0.7	0.5	0.5	1.1	0.2	4.7	4.7	4.5	100	96	95	97	22 4	20 2	20 3	4	10^2✳≡	10^2	10^2	2.5	9	✳0-1 6¹⁵—7½, 11⁴⁰—14¹⁵, [8]
15	43.9	44.2	45.0	- 2.5	- 4.8	- 6.1	- 4.9	- 0.6	- 6.9	3.7	2.8	2.4	96	86	82	88	04 3	06 3	06 3	6	10^1✳	9^1	10^2	3.9	12	9⁰ n—2½, ✳0-1 2½—12½, ≡ 4⁴⁰—6
16	44.5	44.4	45.8	- 6.8	- 6.1	-13.0	- 9.7	- 5.6	-13.0	2.6	2.4	1.5	94	82	89	88	02 2	02 2	32 1	6	10^1	9^1	0	2.5	13	≡1 23³⁵—n
17	46.2	47.6	48.7	- 9.2	- 7.2	- 3.9	- 6.0	- 3.9	**-15.3**	2.2	2.5	3.2	95	94	94	94	20 2	14 2	18 2	4	10^1≡	6^0	10^1	.	13	✳0-1 11½—13³⁵, 18⁴⁰—19¹⁵, ≡1 [3]
18	51.3	51.6	48.3	- 3.5	- 2.5	- 5.4	- 4.2	- 2.5	- 5.5	3.4	3.0	2.7	97	79	88	88	20 2	18 2	10 2	4	10^2	9^0	10^2	0.4	14	✳0 9³⁰⁻⁴⁵, ⊕ 14¹⁵
19	39.6	38.1	41.5	- 4.6	3.8	2.3	0.9	3.8	- 5.5	3.2	5.0	5.2	98	84	97	93	12 2	18 3	18 2	6	10^2✳	10^2●	10^2●	3.9	**17**	✳1-3 4½—10 i, △1 9³⁵⁻⁴⁰, 9⁰ [4]
20	42.3	39.1	37.0	1.3	1.9	2.1	1.9	2.3	0.9	4.9	5.1	5.2	98	97	98	98	22 1	08 2	10 2	4	10^2	10^2●	10^2●	6.0	10	9⁰ 5⁰⁰⁻¹⁰, ●1-0 12½—n
21	36.5	36.1	**35.8**	3.6	4.6	5.0	4.5	5.9	1.9	5.7	6.2	5.6	97	97	86	93	14 2	12 2	12 3	5	10^2	10^2●	10^2●	**14.8**	3	●0-1 n—2⁴⁰, 8—23½ i
22	36.4	37.5	39.4	3.6	6.0	4.5	4.7	6.4	3.1	5.6	6.2	6.0	92	89	96	92	12 2	14 2	20 1	6	10^2●	10^2●	10^2	3.7	Fl.	●0-1 1⁴⁰—16½ i, ≡1 16⁴⁰—19½,
23	41.0	42.5	40.8	3.0	7.1	2.3	3.7	**7.3**	2.3	5.5	**6.8**	5.1	97	89	94	93	20 1	12 2	10 2	5	10^2	2^0	1^0	0.8	.	= n—13 i, ≡ 8³⁰—9½ [= 19½—n
24	39.7	42.7	44.7	**2.5**	3.0	1.4	2.1	3.2	1.4	5.3	5.5	5.0	97	97	98	97	04 2	02 2	02 1	3	10^2	10^2≡●	10^2≡	0.0	.	9⁰-1 4⁴⁵—5½, 14½—15½, 18³⁵—⁵⁰, [5]
25	44.9	46.4	49.3	0.6	0.8	- 0.2	0.2	1.7	- 0.2	4.8	4.7	4.2	100	96	93	96	04 2	04 3	04 2	4	10^2	10^2	10^2	0.0	.	≡1 n—7³⁵, =1 7½—n
26	52.6	55.6	58.6	- 1.8	- 1.0	- 3.6	- 2.5	- 0.1	- 3.6	3.3	3.1	2.8	82	74	79	78	08 4	08 3	06 4	7	10^2	8^0	10^2	0.0	.	=0 n—1
27	60.8	61.2	60.4	- 6.6	- 4.0	- 4.2	- 4.8	- 3.4	- 6.8	2.1	1.9	2.2	74	**55**	65	65	08 4	10 4	10 4	6	3^0	9^1	10^2	.	.	
28	58.1	58.0	58.3	- 3.5	- 1.8	- 5.1	- 3.9	- 1.2	- 5.3	2.6	2.9	2.3	73	72	72	72	10 3	08 3	08 3	6	10^2	8^0	0	.	.	
29	59.5	60.3	60.5	- 7.4	- 2.0	- 5.6	- 5.1	- 1.5	- 7.7	2.0	2.4	2.0	75	60	66	67	08 3	08 4	10 4	6	0	1^0	0	.	.	
30	59.0	57.6	54.9	- 7.7	- 0.4	- 2.6	- 3.3	0.2	- 7.8	2.0	2.6	2.4	77	59	63	66	10 3	10 4	10 3	6	1^0	4^0	9^1	.	.	
31	50.7	48.4	47.5	- 4.6	0.4	- 3.3	- 2.6	0.6	- 5.7	2.4	3.6	2.3	73	77	65	72	10 4	10 4	08 3	6	1^0	3^0⊙	1^0	.	.	
Mittel	753.2	753.4	753.7	- 4.4	- 2.3	- 3.6	- 3.5	- 1.2	- 6.0	3.1	3.4	3.2	88	82	84	84	2.5	2.6	2.5		8.0	7.9	7.5	47.3		

[1] ●1 19½—22¹⁵, 9¹ 22¹⁵—n, ≡1 n, 9½—13½, abd.—n, =1 13½—abd. [2] 17²⁵⁻⁵⁰, 9⁰ 23½—n, ≡1 n—12, =1 12—n [3] n—9½, =1-0 9¼—n, ∨ fr. [4] 10—12²⁰ i, 17½—n i, ●0-1 11½—17½ i, = 6³⁰—11½ i, ≡ 8½—10 [5] ●0 6¼—7³⁵, ≡1 14½—n

Januar — Aachen (Observatorium) — I 1941

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	727.3	729.9	732.6	- 2.6	- 3.9	- 6.6	- 4.9	0.2	- 6.6	3.5	3.2	2.2	94	94	79	89	04 4	06 5	04 5	5	10^2	10^2✳	9^2	**14.4**	1	✳1-0 n—7 i, m—18, ∞0-1 a—np
2	35.1	38.7	43.5	-10.3	-10.4	- 9.6	-10.0	- 6.6	**-10.9**	1.6	1.5	**1.2**	75	72	**56**	68	02 5	04 6	04 6	6	2^1	8^1	3^1	1.3	3	∞0-0 na—23, ⌢ ⌢ a—np i
3	46.2	47.9	50.2	- 9.2	- 8.1	- 7.8	- 8.2	- 7.7	- 9.9	1.6	1.7	2.0	68	68	77	71	02 6	04 **7**	02 6	6	3^1	10^1✳	10^2✳	.	2	✳1-0 13⁴⁰—n i, ∞0 a, ⌢, ⌢ n—npi
4	50.9	51.5	52.0	- 9.0	- 7.8	- 7.9	- 8.2	- 7.0	- 9.2	1.8	1.7	1.9	77	66	77	73	04 5	04 4	04 4	7	5^1	10^1✳	9^1	0.2	3	✳0 n—5, 14½—np i, ∞0 6½—9½, [1]
5	51.1	50.6	49.8	- 8.6	- 7.3	- 6.9	- 7.4	- 6.7	- 8.6	2.0	2.0	2.2	84	75	81	80	06 3	04 3	06 3	6	10^2✳	10^1✳	10^1	0.0	3	✳0 6½—8, 10½—11½, ✳fl. [2]
6	48.3	47.8	48.2	- 7.3	- 6.4	- 6.2	- 6.5	- 5.9	- 8.0	2.2	2.0	2.2	83	72	75	77	08 2	08 3	08 2	6	10^2	10^1	10^2	0.1	3	∞0 n—n
7	48.3	48.7	49.3	- 6.1	- 4.6	- 8.2	- 6.8	- 4.5	- 8.2	2.5	2.3	2.2	85	71	90	82	04 1	04 2	06 1	5	10^2	0 ⊙	0	.	3	∞0-0 n—n
8	50.2	51.0	**52.2**	- 8.3	- 7.6	- 6.7	- 7.3	- 6.7	-10.0	2.2	2.3	2.5	90	88	92	90	04 3	06 3	04 3	4	10^2	10^2✳	10^2✳≡	.	3	△6 11¹⁵⁻⁴⁰, p i, ✳fl. 21½—23 i, [3]
9	**53.6**	53.2	52.2	- 5.2	- 4.6	- 7.0	- 6.0	- 3.8	- 7.0	2.7	2.7	2.4	86	82	89	86	04 3	02 2	04 3	6	9^1	3^1⊙	0	0.0	3	✳0 na—6 i, ∞0-0 n—n i
10	48.9	47.9	47.4	- 7.6	- 3.4	- 6.5	- 6.0	- 2.5	- 8.5	2.4	2.8	2.6	93	80	92	88	04 3	04 3	08 2	5	0	1^1⊙	0	.	3	∞0-0 n—22½, = 22½—n, ∨0 fr.
11	44.9	44.9	45.9	- 9.2	- 2.8	- 5.6	- 5.8	- 2.2	- 9.9	2.1	2.7	2.6	92	72	85	83	10 1	02 1	10 1	5	0	1^0⊙	0	.	3	= n—3, 8—13½ i, 19½—22, [4]
12	46.2	46.7	46.8	- 8.0	- 0.8	- 4.2	- 4.3	0.4	- 8.7	2.3	2.8	2.8	90	65	83	79	08 1	30 3	22 2	5	1^1	9^1	9^1≡	.	3	≡1-0 n—5½, 20½—22, = 5½—7, [5]
13	43.9	42.7	41.5	- 1.8	0.3	- 0.2	- 0.5	0.4	- 4.2	4.0	4.6	4.5	99	98	100	99	22 3	22 4	22 4	3	10^2✳	10^2≡	10^2✳	0.5	3	✳0-1 4—11½ i, 17¹⁵—23 i, ∞1-2 [6]
14	37.6	34.9	33.0	- 1.1	1.2	- 0.4	- 0.2	1.7	- 1.2	4.1	4.2	3.8	97	83	85	88	20 4	20 4	18 2	6	10^2	10^1	9^1	2.0	5	∞0-0 n—abd.
15	29.7	28.8	29.7	- 2.8	- 2.4	- 5.4	- 4.0	- 0.4	- 5.4	3.6	3.8	2.9	98	98	93	96	30 1	04 2	04 3	2	10^2≡	10^2≡	10^2✳	.	4	✳1-0 9½—12½ i, 20¹⁰—n, ∞0-2 [7]
16	29.4	30.6	32.6	- 6.7	- 5.9	- 8.0	- 7.2	- 5.4	- 8.0	2.5	2.7	2.3	92	90	93	92	02 3	02 3	28 3	5	10^2✳	10^2✳	10^2	1.4	**6**	✳0 n—abd. i, ∞0-1 n—n
17	32.7	34.5	37.0	- 6.2	- 3.6	- 5.0	- 5.0	- 3.2	-10.0	2.5	2.6	2.8	87	73	89	83	20 3	20 3	20 4	5	10^2	7^1	9^2✳	0.0	**6**	✳1 21³⁵⁻⁴⁵ i, ∞0-1 n—n, ∪ n
18	38.7	36.7	31.6	- 6.0	- 2.2	- 3.1	- 3.6	- 1.4	- 6.2	2.4	2.5	2.7	82	65	74	74	18 4	16 4	10 4	7	5^0	10^1	10^2	0.0	**6**	✳1 19¹⁰—n i, ∞0 n—10, ⌢ 17
19	25.4	25.9	29.4	4.2	2.3	3.3	3.3	4.4	- 3.1	5.4	5.3	4.8	87	98	83	89	18 6	20 5	20 5	6	9^1	9^2●	10^2	3.3	3	⚳1 n—2, 12½—14, ●0-2 3¹⁰—5⁴⁰, [8]
20	27.6	25.1	24.2	2.7	7.2	8.3	6.6	8.3	2.2	5.2	**6.8**	6.3	94	89	76	86	12 2	20 **7**	20 5	6	10^1●	10^2●	10^2●	3.5	Fl.	●0-1 6³⁰—18 i, 20½—n, 9⁰-1 [9]
21	22.9	21.8	**21.2**	7.4	9.4	8.2	8.3	9.6	6.7	6.3	5.1	6.0	82	58	74	71	18 4	18 4	18 6	8	10^1●	10^2	9^2	7.5	.	●0-1 n—2 i, 6²⁵—9, 15¹⁵—16³⁵, [10]
22	22.7	24.8	26.8	6.7	7.4	5.9	6.5	8.3	5.9	6.0	6.3	6.1	81	82	87	83	20 2	18 3	20 3	8	9^2	9^1	10^2	0.0	.	9 9²⁵⁻⁴⁵, ●0 10¹⁵⁻⁵⁰, ∞0 [11]
23	28.0	28.0	25.9	4.8	7.0	5.5	5.7	**10.2**	4.8	5.7	5.4	5.9	88	72	87	82	18 3	16 4	12 1	7	4^1	4^1⊙	10^2	0.0	.	●0 22²⁵—n, ∞0 19—20
24	26.1	30.2	31.6	4.4	5.0	5.2	5.0	6.0	4.0	6.2	6.5	6.2	99	100	94	98	20 1	22 2	18 3	2	10^2	10^2≡	10^1	0.4	.	9⁰ 5½—⅔, 11³⁴⁻⁵⁵, 17½—18½, [12]
25	30.1	32.0	34.3	3.4	4.0	2.0	2.8	5.2	2.0	5.8	6.1	5.3	100	100	100	100	06 2	04 2	04 2	2	10^2●≡	10^2≡	10^2≡	3.7	.	●0-1 1¼—8 i, 9 8—m i, [13]
26	36.7	38.9	42.0	2.1	2.0	0.4	1.2	2.2	0.4	5.3	5.3	4.7	100	100	100	100	06 2	06 3	06 3	4	10^2≡	10^2	10^2≡	1.1	.	9¹-0 na—6½, 15—abd. i, ≡0-0 [14]
27	44.3	44.8	44.4	- 0.6	0.6	0.4	0.2	1.1	- 0.6	4.2	4.8	4.6	96	100	98	98	06 3	06 1	08 1	3	10^2●	10^2≡	10^2≡	0.4	.	9⁰ 7½—8 i, △0 9½—10, ≡0-1 [15]
28	42.4	42.5	42.8	- 1.0	2.1	- 1.8	- 0.6	2.4	- 1.8	4.2	4.6	3.8	98	87	94	93	06 1	02 2	08 1	5	0 ≡	7^1⊙	0	0.6	.	∞0-0 n—4¾, 11¹⁵—n, ≡0 [16]
29	43.2	43.8	44.1	- 3.4	1.7	- 1.4	- 1.1	1.9	- 3.6	3.5	3.9	3.6	97	75	87	86	08 1	06 4	06 2	6	0	3^0⊙	9^2	.	.	∞0-0 n—n, ∨0 na—m
30	42.7	41.4	39.0	- 1.9	2.2	0.4	0.3	4.5	- 1.9	3.3	3.8	4.1	82	71	86	80	08 3	08 3	12 4	6	10^2	9^1⊙	1^1	.	.	∞0-1 n—n
31	34.6	32.7	32.2	- 2.0	1.8	- 0.2	- 0.2	2.6	- 2.2	3.3	3.7	4.2	84	71	93	83	08 3	08 3	08 2	6	7^1	8^1⊙	10^2●✳	.	.	●0 16½—17½, 9⁰ 20½—n, ∞0-2 [17]
Mittel	738.4	738.7	739.1	- 2.9	- 0.9	- 2.2	- 2.1	0.2	- 4.1	3.6	3.7	3.6	89	81	86	85	2.8	3.4	3.1		7.2	8.0	7.6	40.0		[n—n

[1] 16—np [2] 12½—16, 23½—n, ∞0 fr.—np [3] ∞0-1 n—2, 6½—21½ i, ≡0 2—6½, 17½—np i, = 17½—½, ∨0 fr. [4] ∞0-0 3—8, 13½—19½, ≡0 10—11½, 22—np, ∨, ⌣1 fr. [5] 15—np i, ∞0-1 7—9½, 13½—15, ≡ 9½—13½, ∨1 fr. [6] n—13½ i, 18—n, ≡0 8½—9½, 13½—18, = 13½—¾ [7] n—10½ i, 16½—abd., ≡0-0 7½—9½, 13³⁵—16½, = 10½—13³⁵, ∪ n—fr., ∽ n—3½ [8] 12³⁵—⁴⁵, 14⁰⁰—⁴⁵ i, ⚳0 9½—½, a i, 9 17½—18, 22½—23, ⌢ n—a, np i [9] 10½—11, ⌢, ⌢ a—np i [10] ⌢ na, abd.—np [11] 20½—23, ⌢ n [12] ∞0-0 na—np i, ≡1 13½—15 [13] 16½—np i, ≡0-1 7½—n [14] n—np i, = 9½—10½, 14—16½ [15] na, 8½—23½, ∞0 na—8½, 23½—n [16] 4½—11¹⁵, ∨ fr., ⊕ a

Januar — Neuwied — I 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	739.7	742.9	745.1	- 1.4	- 2.8	- 4.2	- 3.1	3.5	- 4.3	3.4	2.6	2.0	83	64	60	69	12 2	08 3	08 2	6	10^2	10^2 ✳	9^1	**11.7**	1	✳[1–6] n—fr., 14^{19}—20
2	47.0	50.1	54.4	- 6.5	- 7.0	- 7.4	- 7.1	- 4.2	- 7.7	1.7	1.9	**1.0**	59	68	**38**	55	02 3	04 4	04 2	5	9^1	10^2 ✳	8^1	0.5	2	✳fl.[8] $10\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
3	57.1	59.6	62.0	- 7.7	- 7.5	- 8.0	- 7.8	- 6.9	- 8.2	1.4	2.0	1.9	**55**	77	77	70	32 5	32 5	32 2	5	10^2	10^2 ✳	9^1 ✳	0.1	2	✳[0–1] fr.—a, p—$17\frac{1}{2}$, abd.—np, [✢ a, p, ⌒ na—a l
4	63.3	63.9	64.9	- 7.6	- 6.0	- 6.5	- 6.6	- 5.9	- 8.1	1.8	1.7	1.7	69	58	61	63	02 3	02 2	32 2	7	10^1	10^0	9^1	0.7	2	
5	64.5	64.0	62.9	- 6.8	- 5.5	- 5.8	- 6.0	- 5.4	- 7.3	1.8	1.8	1.9	63	59	63	62	04 2	04 2	08 1	6	10^1	10^1	9^1	.	2	✳fl.[0] abd.
6	62.1	61.4	61.9	- 6.8	- 5.0	- 7.3	- 6.6	- 4.8	- 7.5	2.0	1.9	1.9	74	61	73	69	04 1	12 1	12 1	6	10^1	8^1	3^1	0.0	2	∪ abd.
7	62.9	62.8	63.0	-12.2	- 7.0	- 9.7	- 9.6	- 6.1	**-13.1**	1.5	1.7	1.7	82	63	76	74	20 1	00 0	00 0	4	1^0	3^0	8^0	.	2	=[1–3] fr.—na
8	63.9	64.2	65.4	- 7.6	- 6.8	- 7.1	- 7.2	- 6.7	- 9.7	2.2	2.1	2.1	83	76	78	79	28 1	04 1	28 2	4	10^1	10^1 ✳	10^1	.	2	✳fl. a, ✳[8–1] 12^{40}—15 l
9	**66.7**	65.2	65.1	- 4.5	- 1.1	- 5.8	- 4.3	- 0.6	- 7.1	2.7	2.2	2.0	82	53	68	68	32 1	32 3	04 2	7	9^1	1^0⊙	2^0	0.1	2	
10	62.2	61.2	61.1	- 2.5	- 0.8	- 6.7	- 4.2	- 0.3	- 7.1	2.4	2.7	2.3	63	61	81	68	08 2	04 2	00 0	5	2^0	1^0⊙	0	.	2	
11	59.4	58.7	59.6	-10.3	- 7.8	-10.0	- 9.5	- 6.0	-11.7	1.8	2.3	1.8	85	88	82	85	08 1	00 0	04 1	4	10^1	1^0⊙	2^0≡	.	2	≡[8] a, abd.—np, =[1] a—abd., ∨[1 1])
12	60.0	60.5	60.6	- 9.9	- 3.4	- 5.0	- 1.7	-12.7	1.9	2.9	2.9	88	82	82	84	00 0	04 1	32 1	4	10^2≡	8^1	9^1	.	2	≡[8–1] fr.—$12\frac{1}{2}$, = p—np, ∨[1] [2])
13	56.7	55.5	54.6	- 3.8	- 2.0	- 0.8	- 1.8	- 0.6	- 5.1	2.7	3.6	4.1	77	90	95	87	32 1	02 1	00 0	4	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2 ✳	0.0	2	✳[9–1] fr.—$15\frac{1}{2}$, abd.—np, =[1]
14	51.1	48.4	46.5	- 1.4	- 0.2	- 3.2	- 1.9	0.8	- 3.2	3.9	3.9	3.1	95	83	86	88	12 1	12 2	00 0	5	10^1	9^0	7^0	2.4	4	[p—abd.
15	43.3	41.6	41.9	- 5.4	- 3.4	- 2.0	- 3.2	- 2.0	- 6.4	2.8	2.8	3.3	91	80	84	85	12 1	12 1	12 1	5	9^1	9^1	10^1	.	4	
16	41.4	42.2	44.5	- 4.4	- 3.3	- 4.4	- 4.1	- 1.2	- 4.8	2.9	2.7	2.7	87	76	80	81	28 1	32 2	28 1	5	10^1	10^1 ✳	10^1	1.8	6	✳[1 0] n, $9\frac{1}{4}$—$15\frac{1}{2}$ l, ztw. ✳fl.
17	46.9	48.2	50.8	- 8.5	- 5.5	- 5.6	- 6.3	- 4.1	-10.6	2.0	2.1	2.4	81	69	81	77	28 3	04 1	08 1	5	2^1	1^0⊙	2^0	0.0	6	
18	53.1	51.7	47.5	- 5.2	- 2.3	- 3.8	- 3.8	- 2.0	- 7.6	2.3	2.5	2.7	74	63	79	72	08 1	12 1	08 4	6	1^0	8^0⊙	10^2 ✳	.	6	✳[1–8] $19\frac{1}{2}$—n, ∪ fr.
19	41.9	39.6	41.8	- 0.6	4.8	3.6	2.8	5.8	- 4.0	3.9	5.1	5.0	88	80	85	84	10 2	20 2	20 3	7	10^2	9^2⊙	9^2	2.9	**10**	✳[8] n, ●[0] 9^{45-55}, [9] abd.
20	41.7	41.0	38.7	2.6	5.3	3.0	3.5	5.9	2.0	5.0	6.2	5.3	90	93	94	92	16 2	16 2	00 0	7	10^2●	10^1●	9^1	0.5	3	●[0] n—fr., 10^{50}—$15\frac{1}{2}$, [9] fr.—$7\frac{1}{2}$
21	37.0	**36.0**	36.3	2.2	4.4	5.9	4.6	6.8	1.6	5.2	5.5	5.2	97	88	75	87	12 1	14 2	00 0	6	9^1≡	10^1	10^1●	1.1	1	[9]0 n, abd.—n, ≡[6] fr.—$9\frac{1}{2}$
22	37.0	37.7	40.0	2.7	4.0	3.0	3.2	6.3	1.9	5.1	5.7	5.4	92	94	95	94	00 0	20 1	16 1	6	9^1	10^1●	7^1≡	0.0	.	[9]0 n, 8^{55}—9, ●[0] 13^{35}—15 l, abd. l,
23	40.6	41.4	39.6	2.7	7.6	5.2	5.2	**8.0**	2.1	5.4	6.0	5.9	97	77	89	88	12 2	14 1	12 1	6	10^1≡	9^1	9^1	0.4	.	[9]0 n, ≡[9] fr.—9 [≡[9] abd.—n
24	39.3	41.7	44.8	4.3	5.4	3.7	4.3	5.7	3.5	5.9	6.2	5.8	95	93	97	95	00 0	12 1	00 0	5	10^1●	10^1	8^1	1.8	.	○[1–6] fr.—9, abd., ≡[9] $17\frac{1}{2}$—abd.
25	43.0	44.4	46.9	3.4	4.7	3.6	3.8	5.2	2.5	5.7	**6.3**	5.8	97	99	98	98	14 1	12 1	14 2	5	10^2○	10^2●	10^2●	8.7	.	●[8–9] n, fr.—$11\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$—np l, ≡[1 2])
26	50.5	52.9	55.2	1.7	1.6	0.8	1.2	3.8	0.8	5.1	4.9	4.2	98	95	86	93	12 1	10 2	08 2	5	10^2●	10^2●	10^2	7.0	.	●[2] n—$9\frac{1}{4}$ l, [9] $10\frac{1}{4}$—$18\frac{1}{2}$ l
27	58.8	59.9	59.5	- 2.0	- 2.2	- 2.2	- 2.2	0.8	- 2.6	3.2	3.0	3.1	80	76	78	78	12 3	12 3	12 3	5	10^2	10^2 ✳	10^2	0.4	.	✳[0] 13^{40}—$14\frac{1}{2}$
28	57.3	57.1	57.1	- 2.8	- 1.0	- 2.3	- 2.1	- 0.8	- 3.2	3.3	3.4	2.7	89	80	69	79	12 3	12 2	08 3	6	9^1	9^1	10^1	0.0	.	
29	58.0	58.9	59.3	- 3.5	- 2.0	- 1.6	- 2.2	- 1.3	- 4.3	2.6	2.9	2.4	73	74	59	69	10 3	10 3	12 2	6	9^1	9^1	9^1	.	.	
30	58.3	57.1	55.0	- 3.4	- 0.2	- 1.4	- 1.6	0.2	- 3.9	2.7	2.8	2.6	75	63	64	67	10 3	12 4	12 3	6	10^2	2^0⊙	9^1	.	.	
31	50.3	47.8	47.2	- 4.0	- 1.4	- 0.8	1.8	- 0.7	- 4.2	2.4	2.5	2.7	70	60	61	64	10 3	12 2	12 2	6	7^1	10^1	9^1	.	.	✳fl.[9] $11\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ✳[9] 17^{05-10}
Mittel	752.1	752.2	752.7	- 3.5	- 1.5	- 2.6	- 2.6	- 0.2	- 4.8	3.1	3.3	3.2	82	76	77	78	1.7	1.9	1.5		8.6	8.0	7.9	40.1		

[1]) fr.—np [2]) fr.—np [3]) 18—abd.

Januar — Marburg-Ortenberg*) — I 1941

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,47'$ E $\Delta G = +35^m$ $H_s = 202$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				- 4.4	- 4.1	- 7.8	- 6.0	- 1.5	- 7.8	2.6	2.7	2.0	78	81	77	79	28 1	32 5	04 5		10	10	10	**27.5**	9	✳[1] n
2				- 9.8	- 9.6	-10.6	-10.1	- 7.8	-10.8	1.9	1.9	1.7	85	86	84	85	04 5	04 5	04 5		10	10	10	.	9	✢ a, p, ⌒ a
3				-10.0	- 9.6	- 8.8	- 9.3	- 8.0	-12.0	1.8	1.6	2.1	85	74	87	82	24 5	24 5	08 4		10	10	10	0.0	9	✢ n, a, p, ⌒ n, 13—16
4				- 9.4	- 8.6	- 9.0	- 9.0	- 8.0	-10.0	1.7	1.7	1.6	74	73	69	72	28 2	04 5	04 3		10	10	10	0.0	9	
5				- 8.8	- 7.2	- 8.2	- 8.1	- 7.2	- 9.2	1.8	1.7	2.0	75	62	82	73	32 5	04 1	04 1		10	10	10	0.3	9	✳[0] n, 16^{36}—abd.
6				- 8.0	- 7.0	- 7.4	- 7.5	- 6.5	- 8.5	1.9	2.1	2.0	77	78	78	78	04 1	08 1	20 1		10	9	10	0.6	10	
7				- 8.3	- 7.4	- 8.0	- 8.0	- 7.4	-10.3	1.9	1.9	2.1	81	72	82	78	08 1	32 1	32 1		10	10	10	.	10	
8				- 9.6	- 9.0	- 6.6	- 8.0	- 6.6	-10.8	2.0	2.0	2.4	92	86	84	87	04 3	32 3	32 1		10	10	10	.	10	
9				- 5.8	- 3.6	- 6.2	- 5.4	- 3.4	- 6.7	2.2	2.2	2.4	76	62	85	74	04 3	04 3	04 1		8	6	9	.	10	
10				- 4.0	- 3.0	-10.6	- 7.0	- 3.0	-10.6	2.5	2.3	1.7	74	64	84	74	04 1	32 1	04 1		10	0 ⊙	0	.	10	
11				-13.0	- 4.2	- 6.4	- 7.3	- 3.0	-14.0	**1.3**	1.9	2.7	78	**56**	94	76	04 1	32 1	04 1		8	9	2	.	9	∨ fr.
12				- 5.2	- 2.4	- 2.0	- 2.9	- 1.0	- 9.0	2.5	2.8	3.2	81	73	85	80	04 1	32 1	20 1		10	9	10	.	9	∨ fr.
13				- 5.4	- 3.8	- 5.4	- 5.0	*2.0*	- 6.0	2.6	2.9	2.7	86	84	91	87	16 3	20 2	16 3		10	10 ✳	10 ✳	0.5	11	✳[8–1] n—$12\frac{1}{2}$, 16—$21\frac{1}{2}$, ∞ abd.
14				- 4.2	- 2.8	- 4.0	- 4.0	- 2.0	- 5.5	3.2	3.2	2.8	96	85	83	88	16 1	20 1	16 1		10 ≡	10	10	8.0	14	✳[1] n, ✳fl. a, ≡[1] fr.
15				- 4.4	- 2.9	- 4.4	- 4.0	- 1.9	- 5.7	3.0	3.2	2.9	92	87	87	89	**20** 1	32 1	04 1		10	10	10	1.0	15	
16				- 6.4	- 4.3	- 6.0	- 5.7	- 4.2	- 6.7	2.4	2.5	2.3	84	76	80	80	32 5	04 2	04 1		10	10	10	2.3	17	✳[1–0] n, a
17				-14.4	-10.8	-10.8	-11.7	- 6.0	**-19.0**	1.4	1.7	1.7	95	84	89	89	04 1	28 1	16 1		6	9	10	0.2	17	∨ fr.—m
18				- 5.8	- 5.0	- 6.4	- 5.9	- 4.5	-11.0	2.5	2.2	2.3	83	70	79	77	20 3	28 2	04 1		10	9	10	0.6	18	✳ n, a
19				- 5.0	0.4	2.2	0.0	2.4	- 6.4	2.9	4.2	4.7	91	89	89	90	04 1	16 1	20 3		10	10	10 ≡	6.7	**26**	✳[1] n, a, p—18, ≡[8] abd.—n
20				2.0	2.0	3.8	2.9	3.8	1.4	4.6	5.2	4.7	87	98	79	88	20 4	12 1	16 1		10	10	10	2.5	24	●[0] n, a, [9] p
21				2.3	3.0	2.2	2.4	3.8	1.4	5.1	5.2	5.1	94	92	94	93	12 1	04 2	04 1		10	9^1	10	7.7	15	●[1] n
22				1.7	2.9	2.4	2.4	4.5	1.0	4.9	5.2	5.1	95	92	94	94	32 4	16 2	16 1		9^2	9	10	0.3	Fl.	●[0] n, a
23				1.6	3.4	2.2	2.4	**5.0**	1.5	5.1	**5.6**	4.2	98	95	77	90	16 1	16 1	32 1		10	10	10	0.3	Fl.	
24				2.8	3.4	3.4	3.2	3.5	1.8	5.4	5.4	5.7	97	97	97	97	04 2	04 1	16 1		10	10	10 ≡	1.6	.	●[0] n, a, 16^{20}—18, ≡[1] abd.—n
25				2.2	3.2	2.0	2.4	3.5	1.9	5.4	5.4	4.8	100	94	90	95	32 2	32 2	32 3		10	9	10	4.2	.	●[8–1] n, a—10
26				1.0	- 0.2	- 3.0	- 1.3	2.0	- 3.0	4.8	4.1	3.1	97	90	85	91	32 1	32 2	32 1		10	10	10	4.0	0	✳[0] n, a—13, ✳fl. p
27				- 5.0	- 5.0	- 4.5	- 4.8	- 3.0	- 6.0	2.4	2.6	2.5	74	81	75	77	04 1	04 2	32 2		10	10	10	1.9	2	✳[1–0] n, a
28				- 4.0	- 3.6	- 5.4	- 4.6	- 3.5	- 5.4	3.3	2.2	2.3	97	62	76	78	08 3	08 3	32 1		10	10	1	0.1	3	
29				- 9.8	- 4.8	- 8.0	- 7.6	- 3.0	-11.4	1.9	2.2	2.0	85	68	79	77	32 2	04 3	04 3		10	0 ⊙	0	.	2	
30				-10.6	- 4.8	- 4.4	- 6.0	- 2.5	-11.0	1.7	2.9	2.4	84	91	73	83	28 5	04 3	08 1		6	9	0	.	2	
31				- 7.6	- 2.1	- 2.2	- 3.5	- 1.0	- 9.2	2.1	2.4	2.5	80	62	64	69	04 1	04 3	08 3		7	2	8	.	2	
Mittel				- 5.3	- 3.4	- 4.5	- 4.4	- 2.2	- 7.0	2.9	3.0	2.9	86	79	83	83	2.3	2.2	1.8		9.5	8.7	8.4	71.2		

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig. Sichtbeobachtungen fehlen.

Januar — Großer Inselberg — I 1941

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	**661.8**	664.7	665.8	-11.8	-11.8	-13.6	-12.7	- 9.2	-14.7	1.7	1.7	1.4	89	89	88	89	06 9	06 7	06 8	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	**37.2**	13c	$\equiv^3\vee^2$ n—n, $\ast^{3-0}$ n—9^{35}, [1]
2	66.7	69.2	71.8	-18.4	-18.8	-18.3	-18.4	-13.3	**-19.6**	**0.9**	**0.9**	**0.9**	84	83	84	84	06 8	0810	0810	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10 $\equiv$	3.9	125	$\equiv^3\vee^2$ $+^{0-1}$ ⌒ n—n, $\ast^0$ 6^{10}—n i
3	72.0	74.6	77.5	-17.7	-16.8	-15.6	-16.4	-15.6	-18.9	1.0	1.0	1.2	84	81	86	84	0411	04**12**	0410	1	$10^2\equiv\ast$	$10^2\ast\equiv$	$10^2\equiv\ast$	5.8	13c	$\equiv^3\vee^2$ $+^2$ ⌒ n—n, $\ast^{1-2}$ 1^{10}—n i
4	79.1	80.5	81.4	-16.2	-15.7	-16.0	-16.0	-15.4	-16.5	1.1	1.2	1.1	86	86	86	86	04 9	06 8	04 8	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	19.0	14c	$\equiv^3\vee^1$ ⌒ n—n, $\ast^{2-0}$ n—n i, [2]
5	81.2	81.2	80.9	-15.2	-14.2	-14.4	-14.6	-13.5	-16.5	1.2	1.4	1.3	87	87	88	87	04 7	04 7	04 7	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	5.7	**143**	$\equiv^3\vee^2$ $+^0$ n—n, $\ast^{0-1}$ ⌒ n—n i, [2]
6	80.4	80.5	80.9	-13.6	-11.6	-12.6	-12.6	- 9.9	-14.8	1.4	1.7	1.6	88	90	89	89	06 4	12 3	14 3	1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	2.3	135	$\equiv^3\vee^0$ n—n, $\ast^0$ n i, ⌒ n—3 i
7	80.9	81.1	81.2	-12.6	- 1.8	-12.3	- 9.8	- 1.6	-12.8	1.6	3.8	1.6	89	94	89	91	20 4	14 1	12 2	8	$8^1\equiv$	$4^1\odot$	$10^2\equiv$	.	13c	$\equiv^3$ n—6^{40}, $\equiv^{1-2}$trb. 6^{10}—8, [4]
8	81.4	81.8	81.7	-12.8	-10.2	-12.0	-11.8	- 9.0	-14.2	1.5	1.9	1.6	88	91	89	89	00 0	20 3	02 6	0	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv\ast$	.	13c	$\equiv^{1-2}$ 3^{10}—n, $\vee^2$ n—n, $\ast^0$ [5]
9	**83.2**	**83.2**	82.8	-10.7	-10.0	- 9.6	-10.0	- 9.2	-12.7	1.9	2.0	2.0	91	91	92	91	32 6	32 4	04 7	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	3.8	13c	$\equiv^3\vee^2$ $+^0$ n—n, $\ast^{0-1}$ n—nl, [6]
10	81.5	81.1	80.7	-10.0	- 5.2	- 9.0	- 8.3	- 3.6	-10.8	2.0	2.9	2.1	91	93	92	92	06 7	16 4	04 4	8	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	o	3.0	13:	$\equiv^3$ ⌒ n—10, $\equiv$trb. 10—13, $\vee^{2?}$)
11	79.0	79.0	79.6	- 8.8	- 2.5	- 6.5	- 6.1	- 2.5	- 9.6	2.2	3.7	2.6	92	96	92	93	04 4	08 6	08 6	9	3^1	$5^1\odot$	9^2	.	125	$\equiv$trb. $15\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, ⌒ 10—n i,
12	80.2	80.5	79.4	- 9.6	- 7.1	- 8.8	- 8.6	- 6.5	-10.8	2.0	2.5	2.2	89	94	92	92	08 4	16 1	20 6	9	2^1	9^1	10^2	.	12c	⌒ n—4, 18—n, ◊ n—19 [◊ 9—14
13	76.0	75.1	75.0	- 9.5	- 8.6	- 7.0	- 8.0	- 5.4	-10.3	1.9	2.2	2.5	86	93	92	90	20 8	22 6	20 4	1	$10^2\ast$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	0.2	12c	$\equiv^{3-1}\vee^2$ $8\frac{1}{2}$—n, $\ast^{0-2}$ 6^{10}—19 [8]
14	72.4	70.6	68.4	- 6.8	- 7.0	- 6.8	- 6.8	- 5.0	- 9.0	2.6	2.6	2.6	94	94	94	94	20 6	20 5	18 6	1	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.9	12c	$\equiv^{1-2}\vee^{0-1}$ n—n, $\ast^0$ 19—n i, [8]
15	65.2	64.2	64.0	- 5.4	- 6.6	-11.0	- 8.5	- 4.8	-11.0	2.9	2.7	1.8	95	97	90	94	04 3	04 5	04 7	0	$10^1\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	1.4	12c	$\equiv^3$ n—3^{10}, 6^{10}—n,$\vee^2$ n—n, $\ast^0$ [10]
16	62.7	62.8	63.5	-11.3	-11.2	-11.8	-11.5	-10.2	-12.2	1.8	1.8	1.7	90	90	89	90	04 6	04 6	02 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	2.4	12c	$\equiv^3\vee^2$ ⌒ n—n, $\triangle^1$ 11—$18\frac{1}{2}$ i, [11]
17	65.0	67.2	69.8	-13.0	-12.7	-11.4	-12.1	-10.5	-14.4	1.5	1.5	1.7	89	89	90	89	32 4	24 6	24 7	7	$10^2\equiv$	$3^0\odot$	$10^1\equiv$	3.4	125	$\equiv^3$ n—10^{35}, $\equiv$trb. 16^{35}—n, [12]
18	71.0	72.2	70.9	-10.8	-10.0	-11.0	-10.7	- 9.5	-13.0	1.8	2.0	1.8	91	91	90	91	24 6	20 6	12 4	1	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	o	2.8	13c	$\equiv^{1-2}$ n—20^{35}, 23—n, $\vee^2$ n—n, [13]
19	64.8	64.0	65.2	- 9.7	- 6.6	- 2.9	- 5.5	- 2.9	-11.5	2.0	2.6	3.6	92	94	98	95	12 8	18 7	22 8	1	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.9	135	$\equiv^3\vee^2$ n—n, $\ast^{0-2}$ n—10, [14]
20	65.8	63.9	64.2	- 2.7	- 1.3	0.4	- 0.8	0.4	- 2.9	3.7	4.1	4.7	98	99	100	99	20 8	18 8	20 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\textcircled{\odot}$	4.5	13c	$\equiv^3$ n—n, $\vee^2$ n—13, $\forall$ 13—16, [15]
21	63.1	63.5	63.1	0.7	2.2	3.6	2.5	6.4	0.0	4.8	4.1	3.8	100	76	64	80	18 8	18 6	18 5	9	$10^2\equiv\textcircled{\odot}$	10^1	10^1	35.5	11c	$\equiv^3$ n—9^{10}, $\mathbb{C}^{1-2}$ n—8, ⌒ [16]
22	62.2	62.6	63.4	4.4	1.9	0.0	1.6	**6.5**	- 0.1	3.6	**5.0**	4.6	**57**	95	100	84	16 6	18 4	24 6	6	$10^2\textcircled{\odot}$	10^2	$10^2\equiv\textcircled{\odot}$	0.0	9c	$\equiv^3$ 15^{37}—16^{35}, 19—n, $\equiv$trb.[9] [17]
23	65.1	66.3	65.4	- 0.3	- 0.2	0.0	- 0.1	0.4	- 0.7	4.5	4.5	4.6	100	100	100	100	20 6	18 5	18 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	8.0	8c	$\equiv^3$ n—n, $\sharp^{0-1}$ n—2^{30}, [9] [18]
24	63.9	65.6	68.0	- 0.5	0.0	0.0	- 0.1	0.4	- 1.2	4.4	4.5	4.5	100	98	98	99	18 7	22 4	22 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\textcircled{\odot}$	$10^2\equiv$	2.:	7c	$\equiv^3$ n—16, $\equiv$ 16—n, $\ast$ [9] [19]
25	68.1	68.0	69.9	- 0.6	- 1.4	- 4.8	- 2.9	0.3	- 5.0	4.3	4.0	3.1	98	97	96	97	16 3	06 5	06 6	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\textcircled{\odot}$	2.4	65	$\equiv^3$ n—8, $\equiv^3$ 8—n, $\ast^{0-1}$ [20]
26	72.9	75.5	77.9	- 6.6	- 7.3	-11.0	- 8.0	- 4.0	-11.5	2.6	2.5	1.8	94	94	90	93	08 6	10 7	08 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	5.1	7c	$\equiv^3\vee^{1-2}$ n—n, $\sharp$ n i, $\ast$ a, p i, [21]
27	79.6	81.1	81.5	-14.4	-10.8	-11.0	-11.8	-10.0	-15.6	1.3	1.8	1.8	88	91	90	90	08 7	08 6	16 5	1	$10^2\equiv$	$7^1\equiv\odot$	9^1	0.5	7c	$\equiv^3$ n—8, $\equiv$trb. 8—18^{35} i, $\vee^2$ [22]
28	78.8	78.5	78.7	-11.0	- 8.4	-12.0	-10.8	- 8.4	-12.6	1.8	2.3	1.6	90	93	89	91	14 6	16 4	12 4	7	10^2	10^2	3^1	0.0	6:	$\vee^1\infty^1$ n—n, ⌒ n—13
29	79.3	80.2	80.9	-10.4	- 9.6	-12.6	-11.3	- 8.7	-13.5	1.6	1.6	1.6	78	70	89	79	10 5	12 6	12 6	7	o	$1^0\odot$	o	.	68	$\equiv^{0-1}$trb. 16^{35}—18^{35}, ∞^{1-2} [23]
30	80.0	79.4	77.5	-11.9	- 8.2	-10.7	-10.4	- 7.5	-12.8	1.5	1.7	1.8	83	68	88	80	16 7	18 6	16 8	8	o	$2^1\odot$	4^1	.	67	∞^{2-1} n—22, ⌒ n—20 i, ⌒ [24]
31	73.3	71.3	70.0	- 9.6	- 3.7	- 6.7	- 6.7	- 3.5	-10.9	1.8	2.2	1.8	83	64	64	70	16 7	16 6	16 5	8	o	$5^1\odot$	9^1	.	67	∞^1 n—n, ⌒ ⌒ n—15 i
Mittel	672.8	673.2	673.6	- 9.3	- 7.6	- 8.9	- 8.6	- 6.0	-11.0	2.2	2.5	2.3	89	89	90	89	6.1	5.6	6.2		8.5	8.3	8.5	155.8		

[1] 19—n, $+^{0-1}$ n—n, ⌒ n—11^{30}, 19—n, ⌒ 11^{30}—19 [2] $+$ n—10 [3] ⌒ n—12 i [4] 21^{10}—$22\frac{1}{2}$, $\vee^{0-1}$ n—8, 21—n [5] 16^{40}—n i, ⌒ 18^{10}—n [6] ⌒ n—6, 22—n, ⌒ 6—22 i [7] n—13, $\ast^0$ n—3, 6^{05}–^{15}, ∞^{0-1} 20—n, ◊ 16—n [8] ⌒ n—9, ⌒ 9—$20\frac{1}{2}$ [9] ⌒ n—9, 17—22 i [10] n—2^{10} i, $\ast^0\triangle$ 11—15 i, ∞^{1-2} 3^{40}—6^{50}, ⌒ 16—n [11] $\ast^{0-2}$ $18\frac{1}{2}$—n [12] $\vee^2$ n—10, 18—n, $\ast^0$ n—7, p i, ⌒ n—7, $14\frac{1}{2}$—n [13] $\ast^{0-1}$ n—13 i, ⌒ n—17, $22\frac{1}{2}$—n [14] 15^{40}—$17\frac{1}{2}$, ⌒ n—2^{40}, 12—n i, ⌒ 2^{40}—12, $20\frac{1}{2}$—n i [15] $\ast^{1-2}$ 3—4, $9\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ i, $\ast^{09\frac{1}{2}-2}$ 12^{40}—$13\frac{1}{2}$, $\ast\triangle^{9\frac{1}{2}}$ $13\frac{1}{2}$—14, $\sharp^2$ $16\frac{1}{2}$—17, $\textcircled{\odot}^{1-2}$ 17—n, ⌒ n—n i, ⌒ 8—16 i [16] n—12, ⌒ 12—16^{10}, ◊ 13—n [17] 16^{05}—19, $\textcircled{\odot}^{0-1}$ 7^{05}–^{10}, 10^{05}—16^{05} i, $\sharp^1$ 16^{05}–^{45}, $\ast^{0-2}$ 16^{45}—17^{05}, ^{09} 17^{05}—18^{10}, ⌒ n—$7\frac{1}{2}$, 18^{50}—n, ◊ n—7 [18] 4^{00-40}, ⌒ n—8^{10}, 15—n i [19] 2^{00-50} i, $\ast^{1-2}$ 2^{50}—4 $\sharp^{0-1}$ 9—14^{05} i, ^{09} 14^{05}—17, ⌒ n—9, 11—$22\frac{1}{2}$ [20] 6^{10}—$20\frac{1}{2}$ i, ^{09} $20\frac{1}{2}$—22, ⌒ 18—n [21] ⌒ n—7^{20}, 11^{10}—n [22] n—n, $\ast^0$ n i, 15^{00-40} i, ⌒ n—n i [23] n—n i, ⌒ 14—n [24] 20—n i

Januar — Meiningen — I 1941

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	719.2	720.2	721.8	- 5.8	- 4.8	- 7.4	- 6.4	- 2.4	- 8.1	2.3	2.3	2.0	76	70	75	74	32 3	04 2	04 3	5	10^1	10^1	10^1	**16.3**	23	$\ast$ n
2	24.0	26.0	29.2	-11.4	-10.6	-10.2	-10.6	- 6.8	-11.7	1.4	1.3	1.5	73	65	69	69	32 3	32 **6**	04 **6**	5	10^1	10^1	10^1	.	23	⌒ m, abd.
3	31.9	34.3	36.3	-11.6	-10.4	- 9.8	-10.4	- 9.6	-12.2	1.5	1.4	1.5	76	66	67	70	04 5	04 **6**	04 **6**	4	$10^1\ast$	$10^1\ast$	10^1	1.7	24	$\ast$ n, fr.—abd., $+$ fr.—abd., ⌒ n,
4	38.4	38.9	40.1	-10.4	- 8.8	- 9.4	- 9.5	- 8.4	-10.6	1.4	1.6	1.7	66	67	74	69	32 3	32 3	32 2	5	10^1	$10^1\ast$	$10^1\ast$	2.0	24	$\ast$ $+$ fr.—n [a—abd.
5	39.9	39.6	39.2	- 8.8	- 7.8	- 8.0	- 8.2	- 7.5	- 8.7	1.9	1.8	1.8	81	71	71	74	32 3	28 2	32 2	5	$10^1\ast$	10^1	10^1	2.:	25	$\ast$ n—$10\frac{1}{2}$ i
6	38.4	38.3	38.7	- 8.2	- 7.0	- 7.3	- 7.5	- 6.5	- 9.9	2.0	2.0	2.1	82	73	80	78	32 1	12 2	16 1	5	10^1	10^1	10^1	0.1	25	
7	38.9	38.4	39.0	- 7.3	- 6.4	- 7.4	- 7.1	- 6.2	- 7.4	2.3	2.5	2.5	86	87	88	87	16 2	20 3	04 1	4	10^1	10^1	10^1	.	24	∞ fr.—abd.
8	39.6	39.2	39.6	- 7.8	- 6.2	- 8.0	- 7.5	- 6.0	- 8.7	2.3	2.6	2.1	88	90	82	87	32 2	28 2	28 2	4	10^1	10^1	10^1	.	24	∞ fr.—a, p
9	40.4	**40.5**	40.1	- 5.2	- 3.6	- 3.8	- 4.1	- 3.4	- 8.6	2.6	2.7	2.8	84	77	81	81	32 3	32 3	32 3	4	$10^1\ast$	$10^1\ast$	$10^1\ast$	0.2	24	$\ast$ fr.—n i
10	38.5	37.5	37.2	- 6.3	- 4.0	-12.4	- 8.8	- 3.6	-12.4	2.2	2.5	1.5	77	72	82	77	04 2	32 3	32 2	5	5^1	o $\odot$	o	0.8	24	$\ast\infty$ n
11	35.5	34.8	36.0	-18.0	- 8.0	- 6.2	- 9.6	- 6.0	**-18.4**	**0.9**	1.9	2.4	79	74	82	78	32 2	32 2	32 2	4	o	$4^1\odot$	10^1	.	24	∞ fr.—a, p
12	37.4	37.1	36.3	-12.6	- 5.0	- 5.8	- 7.3	- 4.6	-12.7	1.5	2.4	2.4	85	74	80	80	04 3	20 1	20 1	4	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.	24	$\equiv^1$ fr.—11
13	33.0	32.2	31.5	- 6.2	- 5.6	- 5.2	- 5.6	- 5.0	- 6.4	2.2	2.4	2.6	75	78	84	79	12 1	20 1	00 0	4	8^1	$10^1\ast$	10^1	.	23	$\ast$ $8\frac{1}{2}$—abd. i
14	28.9	26.7	23.2	- 4.8	- 2.9	- 2.8	- 3.3	- 2.5	- 5.5	2.4	3.2	3.2	84	87	85	85	16 1	20 2	00 0	4	10^1	10^1	10^1	2.0	26	∞ n—n
15	20.7	18.8	19.6	- 4.8	- 2.7	- 4.4	- 4.1	- 2.2	- 4.9	2.9	3.1	2.7	89	83	82	85	00 0	04 1	32 2	4	10^1	10^1	10^1	.	25	∞ n—n
16	18.4	18.2	19.1	- 7.6	- 4.5	- 6.0	- 6.0	- 4.0	- 8.1	2.2	2.2	2.4	83	66	82	77	04 1	32 2	04 3	5	10^1	10^1	10^1	.	24	
17	21.9	24.2	27.1	- 8.6	- 8.0	- 7.8	- 8.1	- 5.8	- 9.3	2.1	1.7	2.0	87	65	77	76	32 2	28 2	12 2	5	10^1	$3^0\odot$	o	0.1	24	$\ast\infty$ n
18	28.2	29.4	27.3	- 7.0	- 4.4	- 6.2	- 6.0	- 4.0	-15.2	2.4	2.4	2.3	89	73	80	81	16 1	16 2	24 2	4	$10^1\equiv\nearrow$	10^1	10^1	3.0	30	$\ast$ n—8, $\equiv^0$ fr., ∞ p—n
19	21.8	19.1	20.5	- 6.4	- 2.8	- 1.5	- 3.1	- 1.3	- 7.2	2.4	3.1	3.7	84	83	91	86	00 0	24 2	24 2	4	$10^1\ast\equiv$	$10^1\ast$	10	6.2	**36**	$\ast$ n—$9\frac{1}{2}$, p i, $\equiv^0$ fr., ∞ n
20	21.3	19.1	18.6	1.2	1.4	3.2	2.3	3.4	- 1.5	4.5	4.7	5.4	90	93	94	92	16 3	20 1	20 1	4	10^1	$10^1\textcircled{\bullet}\equiv$	$10^1\textcircled{\bullet}$	2.0	33	$\ast$ a, $\sharp$ p
21	17.4	16.7	16.1	1.8	3.7	1.8	2.3	**4.0**	1.7	5.0	5.5	4.7	95	92	90	92	16 1	16 1	16 1	4	10^1	10^1	10^0	11.:	25	$\textcircled{\bullet}$ n—a, ∞ n—n
22	**18.1**	16.1	17.4	1.4	2.5	2.0	2.0	3.0	1.2	4.7	5.0	4.9	93	92	92	92	20 1	20 1	20 2	4	10^1	$10^1\textcircled{\bullet}$	10^1	0.:	23	$\textcircled{\bullet}$ 12—n i
23	19.7	20.1	20.0	2.6	3.8	2.3	2.8	**4.0**	1.8	5.2	**5.6**	5.0	93	94	92	93	20 2	20 2	00 0	4	10^1	10^1	10^1	6.5	21	$\textcircled{\bullet}$ n—fr., ∞ n—n
24	18.1	19.6	22.4	2.2	3.0	2.0	2.3	3.5	1.6	5.0	5.3	4.9	93	94	93	93	20 1	20 1	20 2	4	$10^1\textcircled{\bullet}$	$10^1\textcircled{\bullet}$	$10^1\textcircled{\bullet}$	2.0	18	$\textcircled{\bullet}$ n, a—p i, ∞ n—n
25	22.1	22.3	24.6	1.4	2.4	1.0	1.5	2.6	0.4	4.7	5.0	4.6	93	92	93	93	20 1	04 1	04 2	4	$10^1\textcircled{\bullet}$	10^1	10^1	3.7	16	$\textcircled{\bullet}$ n—$12\frac{1}{2}$ i, p i, $\equiv^{0-1}$ fr.—a, ∞ [a—abd.
26	29.0	31.3	34.2	- 0.8	0.0	- 2.8	- 1.6	1.0	- 2.9	3.9	3.7	2.8	91	80	75	82	32 1	28 2	32 2	5	10^1	10^1	10^1	10.5	18	$\ast$ n, ∞ fr.—a, n
27	37.0	38.4	38.7	- 5.2	- 4.0	- 6.3	- 5.5	- 2.3	- 6.4	2.2	1.8	1.8	72	52	62	62	32 3	04 1	20 2	5	10^1	10^1	10^1	.	18	
28	36.1	35.5	35.7	- 7.5	- 4.8	- 8.0	- 7.1	- 4.3	- 8.2	1.4	1.8	1.7	53	54	65	57	20 2	20 2	12 1	5	10^1	10^1	o	.	18	
29	37.1	37.4	38.8	-13.6	- 5.5	-10.2	- 9.9	- 3.2	-14.4	1.4	1.7	1.7	84	54	78	72	12 2	20 3	12 2	5	o	o $\odot$	o	.	18	∞ fr.—a
30	37.0	36.3	33.6	-15.4	- 4.4	- 6.0	- 8.0	- 4.0	-15.8	1.2	1.9	2.0	86	58	68	71	16 1	16 3	16 3	6	o	$5^1\odot$	10^1	.	18	
31	30.4	27.3	26.0	-12.0	- 3.6	- 5.0	- 6.4	- 2.0	-12.4	1.6	1.8	1.9	86	**51**	58	65	16 1	12 2	16 2	5	o	$3^0\odot$	4^1	.	18	
Mittel	729.5	729.5	729.9	- 6.5	- 3.8	- 5.0	- 5.1	- 2.9	- 7.8	2.6	2.8	2.7	83	75	80	79	1.8	2.2	2.0		8.5	8.5	8.5	72.1		

Januar — Frankfurt a.M. (Feldbergstr.) — I 1941

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ H_s = 103 m H_b = 111.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	736.9	739.9	741.5	- 3.1	- 3.9	- 6.0	- 4.8	0.9	- 6.0	3.1	3.1	2.5	84	90	85	86	02 3	04 3	02 3	4	10²	10²⚹	9¹⚹	23.2	8	⚹¹⁻³ n—fr., 13—abd., ≡ m—abd.
2	42.7	44.8	50.4	- 8.0	- 8.4	- 9.4	- 8.8	- 5.7	-10.4	2.1	1.9	1.9	82	76	83	80	02 5	04 5	04 5	6	10²⚹	10²	10²	1.3	6	⚹ n—abd. i
3	51.9	54.7	57.0	- 9.1	- 8.8	- 8.0	- 8.5	- 7.8	- 9.4	1.9	2.0	1.9	80	84	74	79	04 4	04 5	04 3	5	10²	10²⚹	10²	2.4	7	⚹ n—abd. i
4	58.5	59.3	60.5	- 8.0	- 6.9	- 7.4	- 7.4	- 6.7	- 9.4	1.8	1.9	2.1	71	71	78	73	04 3	04 3	02 1	6	10²	10²	10¹	2.2	7	⚹fl. n, a—abd. i
5	60.2	59.1	58.9	- 7.2	- 6.0	- 7.0	- 6.8	- 5.9	- 7.9	2.0	2.1	2.0	73	72	73	73	04 1	04 3	04 1	6	10²	10²⚹	10²	0.1	10	⚹° 8—9, ⚹fl. a—p i
6	57.9	57.7	58.5	- 6.6	- 5.1	-10.1	- 8.0	- 4.7	-10.1	2.1	2.3	1.9	76	72	88	79	04 2	01 1	04 1	6	10¹	2¹⊙	0	0.1	11	
7	58.6	58.5	59.0	- 8.5	- 5.6	- 6.0	- 6.5	- 5.5	-11.6	2.0	2.6	2.6	84	85	90	86	04 1	06 1	04 1	6	10²	10²	10²	..	11	
8	59.5	59.6	60.6	- 6.9	- 6.2	- 6.7	- 6.6	- 5.4	- 7.0	2.4	2.6	2.5	86	90	89	88	04 1	04 1	04 1	6	10²	10²	10²	.	11	
9	**61.3**	60.6	59.8	- 4.8	- 2.4	- 5.0	- 4.3	- 1.6	- 6.9	2.6	2.6	2.5	82	67	79	76	04 1	04 5	32 3	7	1¹	7¹	3¹	.	10	
10	57.9	56.8	56.7	- 5.3	- 1.7	- 5.7	- 4.6	- 1.7	- 5.7	2.6	2.9	2.6	83	71	85	80	04 3	04 1	04 1	7	3¹	0 ⊙	0	.	10	
11	55.1	54.2	55.2	-12.1	- 3.3	- 3.8	- 5.8	- 2.4	**-12.1**	**1.6**	2.3	2.7	90	65	77	77	04 1	00 0	04 2	5	8¹	1¹⊙	9¹	.	10	∞³ m—abd., ∪ abd.
12	56.1	56.5	55.9	- 5.6	- 0.2	- 5.7	- 4.3	0.5	- 5.8	2.6	2.2	2.5	85	**49**	83	72	02 2	00 0	00 0	7	4⁰	1⁰⊙	9¹	.	10	= ∞⁵ fr.
13	53.2	52.4	51.6	- 6.2	- 5.5	- 4.2	- 5.0	- 4.2	- 7.0	2.4	2.5	2.9	82	81	88	84	20 3	20 3	20 1	6	10¹	10¹	10¹	.	10	⚹¹ a, p
14	48.7	45.8	43.7	- 3.7	- 1.7	- 6.7	- 4.7	- 1.5	- 6.7	2.9	3.1	2.7	84	77	97	86	20 1	20 1	04 1	5	10¹	8¹	0	0.2	10	∞¹ a
15	40.4	38.9	39.0	- 9.1	- 2.8	- 2.5	- 4.2	- 2.5	- 9.3	2.2	3.4	3.6	95	91	94	93	04 1	04 3	04 1	6	10²	10¹	10²	.	10	∞¹ V¹ fr.
16	38.2	38.1	39.9	- 5.3	- 3.0	- 4.7	- 4.4	- 2.1	- 5.3	2.6	2.6	2.8	83	72	87	81	04 3	02 3	04 1	5	10²	10¹	4¹	.	9	⚹fl. p, ∞¹ fr.
17	43.0	45.6	47.7	- 9.2	- 4.0	- 7.3	- 7.0	- 3.5	- 9.3	1.8	2.5	2.2	77	74	83	78	00 0	20 1	20 2	7	5¹	6¹	1¹	0.0	9	
18	50.7	48.0	45.3	- 5.3	- 2.4	- 3.6	- 3.7	- 2.3	- 7.4	2.7	2.5	2.5	86	65	70	74	20 3	18 2	10 2	6	9¹	8¹	9¹	0.0	9	⚹fl. n, ⚹¹⁻³ 22—n
19	40.3	38.9	40.9	- 2.2	1.7	2.7	1.2	2.9	- 4.6	3.8	5.1	5.3	96	98	95	96	10 1	18 1	20 1	3	10²●	10¹≡	10²	6.1	**18**	⚹¹⁻³ n—6½, ●⁶ 6½—m i, = fr.,
20	40.0	38.4	37.6	2.0	4.1	5.2	4.1	5.2	1.7	5.1	6.0	6.2	97	99	94	97	16 2	20 3	16 1	6	10¹●	10²●	10²	1.7	15	●⁵⁻¹ n, a—p i {≡° a—m
21	35.3	34.2	34.4	2.5	3.8	3.7	3.4	5.2	1.8	5.2	5.4	5.4	95	90	91	92	00 0	00 0	04 1	6	9¹	10²	10²	13.0	10	●⁶ n—a i
22	**33.8**	37.6	37.4	3.0	4.6	5.6	4.7	5.6	2.3	5.2	5.1	6.6	92	80	97	90	04 1	20 1	20 1	6	10²	10²	10²	0.2	6	●⁶ abd.
23	39.1	39.0	38.0	3.8	6.0	6.6	5.8	6.6	1.9	5.7	5.8	**7.0**	96	83	96	92	20 1	00 0	00 0	4	10¹≡	9¹	10¹	0.0	Fl.	≡¹ 6—11
24	36.2	39.8	42.0	3.8	5.9	4.1	4.5	**6.7**	3.6	5.9	6.7	5.8	98	96	94	96	32 1	00 0	20 1	5	10²●	10²	10²	7.8	Fl.	●¹ n—m i, ∞¹ fr.
25	40.8	41.3	44.1	3.1	4.0	2.9	3.2	4.3	2.1	5.6	5.9	5.5	98	97	97	97	00 0	00 0	04 1	4	10²●	10²●	10²●	8.9	Fl.	●⁵⁻¹ n—n i, = m—abd.
26	46.7	49.8	52.0	1.2	1.5	1.0	0.2	2.9	1.0	4.7	4.8	4.1	95	95	95	95	04 1	04 1	04 1	4	10²●	10²●	10²●	9.4	.	●⁵⁻¹ fr.—n i, ‡ a—p i
27	55.4	56.6	56.6	- 2.5	- 2.3	- 2.1	- 2.2	1.0	- 3.8	3.4	3.2	2.8	90	84	72	82	04 1	04 1	08 1	6	10²	10²	10²	8.6	4	⚹¹ n, a, p i
28	53.5	54.1	54.4	- 4.2	- 3.2	- 4.9	- 4.3	- 1.8	- 4.9	2.3	2.7	2.7	69	76	84	76	08 1	08 1	08 1	6	10²	10²	10²	1.2	5	⚹ n
29	55.2	56.6	56.6	- 4.7	- 1.3	- 3.0	- 3.0	- 0.9	- 5.2	2.4	3.0	2.5	73	71	68	71	04 1	04 1	04 1	7	10²	9¹	10²	.	5	⚹° np
30	55.5	54.2	52.2	- 4.7	- 1.3	- 2.3	- 2.6	- 1.0	- 5.4	2.3	2.5	2.5	70	70	63	64	08 1	08 4	12 1	7	9¹	6¹	0	0.4	5	⚹° n
31	48.3	44.7	43.8	- 5.4	- 2.1	- 1.6	- 2.7	- 1.0	- 5.4	2.3	2.2	2.2	74	56	53	61	08 1	08 4	08 1	7	9¹	9¹	9¹	.	4	
Mittel	748.7	748.9	749.4	- 4.1	- 1.8	- 3.0	- 3.0	- 0.9	- 5.3	3.1	3.3	3.3	85	79	84	83	1.6	1.9	1.4		8.9	8.3	7.8	87.8		

Januar — Kaiserslautern (Sender) — I 1941

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ H_s = 303 m H_b = 304.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	717.5	718.6	720.7	- 2.6	- 5.1	- 6.7	- 5.2	6.5	- 6.7	3.5	2.9	2.5	94	91	92	92	04 4	04 4	04 4	3	10²	10²≡	10²≡	**35.8**	7	⚹¹ n, 11½—14, ≡⁸⁻¹ m—n
2	21.8	23.1	28.3	- 9.1	- 9.3	-11.1	-10.2	- 6.3	-11.1	2.0	2.1	1.7	86	92	84	87	32 6	04 6	04 **7**	3	10²⚹≡	10²⚹≡	10²⚹≡	5.0	10	⚹¹ ≡° ⌿ fr.—n
3	31.5	32.8	37.2	-10.1	-10.7	-10.3	-10.4	- 9.8	-12.7	2.0	1.9	1.9	92	91	91	91	04 6	04 **7**	28 5	5	10²⚹≡	10²	10²≡	8.9	12	⚓ n—11, ≡⁹ n—fr., abd.—n, ⌿
4	39.3	39.5	40.8	-10.1	- 8.9	- 9.3	- 9.4	- 8.9	-12.7	2.0	2.1	2.1	92	89	92	91	04 6	04 3	04 2	7	10²	10²	10²≡	2.3	12	≡° abd.—n, ⌿ fr. {fr.—m i
5	40.0	39.6	38.9	- 8.7	- 8.3	- 8.5	- 8.5	- 7.3	-10.1	2.1	2.3	2.2	90	93	93	92	04 2	04 4	08 1	6	10²≡	10²	10²	.	12	≡⁶ fr.
6	38.2	38.9	38.0	-12.1	- 7.7	-11.3	-10.6	- 7.7	-12.5	1.6	2.3	1.6	90	88	84	87	00 0	12 2	00 0	6	10²	10²	0	.	12	
7	38.9	38.9	39.6	-12.2	- 8.1	- 9.1	- 9.6	- 8.1	-14.9	1.5	2.3	2.1	82	93	92	89	00 0	08 1	00 0	5	10²≡	10²	10²≡	.	12	≡⁶ fr., abd.—n
8	39.8	39.9	40.4	- 8.7	- 7.7	- 8.7	- 8.4	- 7.5	- 9.3	2.2	2.3	2.2	92	88	92	90	00 0	08 2	08 2	4	10²≡	10²	10²	.	12	≡¹ fr.
9	**41.8**	41.3	41.4	- 6.4	- 4.4	- 7.1	- 6.2	- 4.4	- 9.7	2.5	3.0	2.4	87	92	89	89	08 1	04 2	04 4	7	6²	9²	6²	.	12	
10	37.1	36.1	35.7	- 5.7	- 3.6	- 8.1	- 6.4	- 3.3	- 8.5	2.9	3.3	2.2	95	95	88	92	04 3	04 3	08 2	7	8²	0 ⊙	0	.	12	
11	35.4	35.5	35.8	-12.7	- 2.4	- 7.9	- 7.7	- 2.4	-14.0	1.5	3.5	2.3	85	92	91	89	00 0	00 0	00 0	6	0 ≡	0 ⊙	0	.	12	≡¹ fr.
12	36.3	36.9	37.1	- 9.3	*3.6*	- 8.2	- 7.3	0.0	-10.7	2.1	*2.2*	2.1	92	**62**	85	80	08 1	00 0	08 1	7	2¹	0 ⊙	0	.	12	⚹° 11⁵⁵⁻⁵⁶
13	35.4	34.5	33.5	-12.3	- 5.8	- 5.3	- 7.2	- 5.1	**-15.2**	**1.5**	*2.4*	*2.5*	82	*80*	81	81	00 0	20 2	20 3	6	9²≡	10²	10²≡	0.7	12	≡¹⁻⁶ fr., abd.—n
14	30.0	26.6	24.8	- 6.5	- 1.0	- 6.3	- 5.0	- 0.2	- 6.9	2.5	*3.3*	2.6	89	*78*	90	86	20 2	04 1	08 1	4	9²≡	5⁰⊙	4⁰≡	.	12	≡⁵ fr., abd.—n
15	21.2	19.4	19.1	-11.1	- 4.0	- 6.7	- 7.1	- 4.0	-11.5	1.7	3.1	2.5	84	90	92	89	12 1	04 2	04 1	4	8¹≡	7¹⊙	7¹≡	.	12	≡⁵ fr., abd.—n
16	19.4	18.8	21.1	- 5.9	- 6.7	- 6.1	- 6.2	- 5.6	- 7.7	2.7	2.5	2.7	92	89	92	91	04 3	08 1	00 0	4	10²≡	10²⚹	10²≡⚹	.	**14**	⚹° 9—15½, 17½—n, ≡⁵ fr., abd.
17	23.7	26.5	28.9	- 7.1	- 6.9	- 6.4	- 6.7	- 5.8	- 9.6	2.4	2.5	2.6	89	92	92	91	20 2	20 3	20 3	5	10²	8²	10²≡	2.2	**14**	⚹° n, 11½—12½, ≡¹ abd.—n {—n
18	31.6	29.3	25.0	- 7.1	- 3.8	- 5.1	- 5.3	- 3.1	- 7.1	2.5	*2.3*	2.9	91	*66*	93	83	20 4	20 3	04 2	7	10²≡	10¹	10²≡⚹	0.3	**14**	⚹⁵⁻¹ fr., 18½—n, ≡⁵ fr., abd.—n
19	21.1	20.3	22.3	2.6	1.8	2.0	2.1	2.8	- 5.4	5.3	5.0	5.2	95	95	98	96	20 5	20 3	20 3	6	10²	10²	10²	4.7	⚹	⚹° n, ●¹⁻⁰ 11½—12½, 16—19
20	22.2	20.2	19.4	1.8	6.2	6.3	5.1	6.9	0.9	4.8	*6.7*	4.9	92	*94*	68	85	20 4	20 2	20 4	6	10²≡●	10²	8²	3.8	⚹	●¹ n—13, ≡⁵ fr.
21	17.1	16.5	**15.4**	6.2	5.4	3.4	4.6	7.5	2.2	5.1	4.9	4.7	72	73	80	75	12 1	08 1	20 2	6	8²	10¹	10²	4.3	⚹	
22	16.0	18.2	19.9	0.3	4.5	3.6	3.0	4.7	0.0	4.4	5.9	5.7	95	94	95	95	20 2	20 2	20 2	5	10²≡	10²	10²	.	⚹	≡³ fr.—14
23	20.9	20.8	19.8	3.8	5.8	5.1	5.0	**8.4**	2.8	5.6	5.5	6.1	92	79	93	88	28 1	16 3	16 2	6	8²≡	10²●	10²●	.	⚹	●⁵⁻¹ 13—14⁴⁰, 20—n, ≡⁶ fr.
24	18.2	22.2	23.6	5.8	4.4	3.8	4.4	6.0	3.2	6.2	6.2	5.4	90	99	90	93	24 4	20 3	00 0	4	10²●	10²	10²	9.1	⚹	●¹ n—9
25	22.3	22.7	25.9	6.2	6.6	4.4	5.4	6.7	2.9	6.8	**7.0**	6.0	96	96	96	96	24 4	20 5	00 0	6	10²	10²	10²●≡	3.8	⚹	●¹ n, 11—n i, ≡⁶ abd.—n
26	*28.3*	29.8	32.3	3.6	2.4	0.8	1.9	4.5	0.2	5.7	5.2	4.7	95	95	96	95	00 0	00 0	28 1	4	10²●≡	10²●	10²●≡	11.8	⚹	●⁵⁻⁰ fr.—n, ≡⁶⁻⁴ fr., abd.—n
27	35.0	35.6	36.6	- 1.5	- 2.0	- 2.2	- 2.0	0.9	- 2.7	3.8	3.7	3.7	92	94	94	93	08 2	04 2	04 2	3	10²≡	10²≡	10²≡	5.3	Fl.	●⁶ n, ≡¹⁻³ fr.—n
28	35.7	35.3	34.3	- 3.2	- 2.6	- 3.6	- 3.2	- 2.1	- 3.9	3.2	3.4	3.0	89	89	86	88	04 2	04 2	04 3	5	10²	10²	10²≡	0.6	Fl.	⚹⁶ n, ≡¹ abd.—n
29	34.7	35.7	36.1	- 4.0	- 3.2	- 3.6	- 3.8	- 3.0	- 4.4	2.8	2.8	2.9	83	78	82	81	08 3	08 2	08 2	6	10¹	10¹	10²≡	.	Fl.	≡³ abd.—n
30	35.3	33.4	31.9	- 3.6	- 1.0	- 2.6	- 2.4	- 1.0	- 4.1	2.9	3.0	3.1	82	70	83	78	08 2	12 2	12 4	6	9²	9²	0	.	Fl.	
31	27.8	24.8	24.3	- 3.8	- 2.4	- 3.2	- 3.2	- 1.8	- 5.9	2.8	*3.0*	2.7	81	*79*	74	78	12 3	04 3	08 1	6	10²⚹	10²	10²≡	0.2	Fl.	⚹¹ fr.—12, ≡³ abd.—n
Mittel	729.5	729.4	729.9	- 4.6	- 2.7	- 4.1	- 3.9	- 1.4	- 6.6	3.2	3.5	3.2	89	87	89	88	2.4	2.5	2.1		8.9	8.6	7.9	98.8		

Januar — Karlsruhe (Flughafen) — I 1941

$\varphi = 49°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 25'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +34^m$ $H_s = 114$ m $H_b = 117.9$ m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	733.1	736.1	737.4	- 0.6	- 1.8	- 4.2	- 2.7	0.8	- 4.2	4.3	3.8	3.2	98	94	94	95	32 4	02 3	02 2	3	10² ●	10²≡ ✳	10²≡ ✳	**33.5**	0	●¹ n—7, △¹⁻⁶ 7—8½, 12½—13½, [1]
2	38.4	40.9	44.4	- 6.6	- 6.9	- 9.0	- 7.9	- 4.2	- 9.0	2.5	2.4	2.0	89	86	86	87	02 3	04 4	02 3	4	10²≡ ✳	10² ✳	10²≡ ✳	20.4	20	✳¹⁻⁶ n—n, ≡⁶ n—13½, 18—n, [2]
3	47.9	51.7	54.8	- 9.1	-10.0	- 9.5	- 9.5	- 9.0	-10.2	2.1	1.9	1.7	89	88	77	85	02 3	02 3	32 2	3	10² ✳	10²≡ ✳	10² ✳	18.7	35	✳⁰⁻¹ n—21²⁵ i, ≡⁰⁻¹ n—7, [3]
4	56.0	57.4	58.7	- 8.8	- 8.2	- 8.1	- 8.3	- 7.9	- 9.5	1.9	2.0	2.0	81	82	82	82	32 2	32 4	02 1	5	10²	10² ✳	9¹ ●	4.1	**40**	✳⁰⁻¹ 10¹⁰—14⁴⁰, 21½—np, △⁰ [4]
5	58.3	57.8	57.3	- 8.6	- 7.5	- 7.6	- 7.8	- 7.4	- 8.7	1.9	2.1	2.3	81	80	88	83	02 1	32 2	02 1	4	10²	10² ✳	10² ✳	0.7	35	✳⁰⁻¹ 11—21⁴⁵ i, ∞² n—18 i, [5]
6	56.1	56.0	56.4	-12.4	- 8.4	-16.9	-13.6	- 7.6	-16.9	1.5	1.8	**1.1**	85	76	90	84	04 2	02 3	02 1	5	9¹	5⁰ ⊙	0	0.7	30	=³⁻⁶ n—9, 18—n, ∞² 9—18
7	57.1	56.8	57.9	-16.4	- 7.4	-12.5	-12.2	- 7.0	**-19.4**	1.2	1.9	1.5	91	72	85	83	00 0	02 2	00 0	5	0	1¹ ⊙	10¹	.	31	=³⁻⁶ n—13½ i, 18³⁵—n, ≡⁰ [6]
8	58.1	58.3	58.4	- 8.8	- 7.4	- 7.0	- 7.6	- 7.0	-12.5	2.0	2.0	2.4	86	75	89	83	06 2	04 3	02 2	4	10²	10²	10²	.	28	✳⁰ 11¹⁵—³⁵, =³⁻⁶ n—1, 6—n i, [7]
9	**59.7**	58.9	57.4	- 9.5	- 5.9	- 5.3	- 6.5	- 3.7	-14.2	2.0	2.4	2.4	89	82	78	83	08 1	32 1	02 3	4	10²	10¹ ✳	10¹	0.0	26	✳⁰ 14³⁵—17½, =³ ⁰ n—17, ∞³⁻¹
10	54.6	54.4	55.2	- 6.4	- 3.5	- 8.4	6.7	- 3.2	-12.2	2.3	2.3	2.1	82	64	87	78	02 4	04 4	06 2	6	0	0 ⊙	0	0.2	24	∞⁰⁻³ n—n [17—n
11	53.0	52.5	53.2	-15.7	- 6.2	- 9.0	-10.0	- 5.0	-18.2	**1.1**	1.9	1.9	82	65	80	76	02 2	04 3	02 1	5	0	1⁰ ⊙	1⁰	.	24	∞³ n—8, 13—18, =³⁻⁶ 8—13, [8]
12	54.1	54.6	54.6	-11.4	- 1.5	- 6.3	- 6.4	- 1.0	-15.7	1.7	2.5	2.1	87	**61**	72	73	04 2	06 2	02 2	6	4¹ ≡	0 ⊙	0	.	23	=³⁻⁶ n—5, 10—12, ≡⁰⁻¹ [9]
13	53.4	52.3	51.0	-17.1	- 5.4	- 4.2	- 7.7	- 3.8	-17.6	**1.1**	2.2	2.8	90	71	83	81	12 1	20 5	18 4	5	1¹	9¹	9¹	.	23	∞³⁻¹ n—5½, 12—n i, =³⁻⁰ [10]
14	47.8	44.9	41.6	- 9.5	- 4.2	-14.2	-10.5	- 2.2	-14.2	1.9	2.2	1.4	86	65	87	79	16 2	20 1	00 0	4	1	3⁰ ⊙	2⁰	.	23	∞³⁻¹ n—3, 15½—17½, =⁰⁻³ [11]
15	37.9	36.4	36.4	-16.3	- 6.2	- 9.2	-10.2	- 5.8	-17.2	**1.1**	2.0	1.8	86	70	80	79	00 0	04 2	02 2	5	6¹ ≡	9⁰	3⁰	.	23	≡⁰ n—10½, =³⁻⁶ 10½—12½, [12]
16	35.5	36.6	38.6	- 8.2	- 8.9	- 7.8	- 8.2	- 7.4	-11.6	1.7	1.7	2.2	71	72	85	76	08 3	10 2	18 4	5	10²	10²	10² ✳	.	22	✳⁰⁻¹ 11¹⁶—14, 17½—n, ∞³ [13]
17	41.9	44.6	47.7	- 7.2	- 5.1	- 5.3	- 5.7	- 4.6	- 8.1	2.2	2.5	2.4	83	79	78	80	18 3	20 5	20 4	5	10¹	9¹	10¹	3.2	24	✳¹⁻⁶ n—6½, 9³⁵—³⁵, 13¾—14⁴⁰ i, [14]
18	49.8	48.1	43.3	- 6.0	- 2.6	- 3.1	- 3.7	- 1.6	- 6.6	2.4	2.9	3.3	82	77	91	83	20 **6**	08 2	10 9	6	5¹	10¹	10² ✳	0.0	24	✳⁰⁻¹ 18⁴⁰—n, ∞³⁻¹ n—20, [15]
19	38.1	37.3	40.8	1.8	3.2	3.0	2.8	4.4	- 3.1	4.6	5.3	5.1	88	92	89	90	18 2	20 3	18 4	6	10² ●	10² ●	10²	7.1	25	✳⁰⁻¹ n—4, ●⁰ 6½—19³⁵ i, [16]
20	39.1	37.9	36.1	1.4	6.1	1.4	2.6	7.6	0.9	4.9	5.7	4.9	97	81	97	92	10 1	20 4	06 1	7	10² ●	10² ●	4¹	13.8	17	●⁰⁻¹ 4—15½, ∞⁰⁻³ n—7½, [17]
21	33.3	32.0	32.1	1.8	3.0	2.7	2.6	3.8	0.1	4.9	5.0	5.0	93	87	90	90	06 2	00 0	12 2	5	10¹	10¹	9¹	6.6	9	∞⁰⁻³ n—15 i, =³ 15—n
22	**31.8**	34.5	36.5	1.3	3.7	3.4	3.0	4.0	0.8	4.7	5.0	5.5	93	83	94	90	24 1	20 3	20 2	4	10²≡	10²	10¹	.	7	●⁰ 11½—12³⁰, 15³⁵—19, =³⁻¹ [18]
23	37.6	37.8	36.4	0.8	4.9	2.2	2.5	5.6	0.4	4.7	5.0	5.1	96	77	95	89	00 0	20 2	00 0	5	9¹ ≡	9²	10² ●	0.6	5	●⁰ 20—n, =³⁻⁰ n—7, [19]
24	34.9	39.5	41.2	5.8	5.7	3.2	4.5	6.4	1.8	5.9	5.8	5.4	86	85	94	88	20 5	20 4	14 1	7	10² ●	10¹	10¹	11.2	3	●⁰⁻¹ n—12 i, 22½—n, =³⁻⁰ [20]
25	39.4	40.5	42.9	4.8	6.8	5.8	5.8	**8.1**	2.0	6.3	**6.8**	6.2	97	92	90	93	18 1	18 5	20 4	5	10² ●	10² ●	10¹ ●	5.6	Fl.	●⁰⁻¹ n—15³⁰ i, 20⁴⁵—n i, ∞⁰⁻³ [21]
26	45.3	47.5	49.3	5.6	4.9	3.0	4.1	6.0	3.0	6.4	6.2	5.4	94	96	95	95	18 4	30 2	02 2	4	10² ●	9¹	10² ●	9.9	Fl.	●⁰⁻¹ n—13 i, 21½—22, ∞⁰ [22]
27	52.6	54.3	53.7	0.2	- 0.2	- 0.1	0.0	3.0	- 0.6	4.5	4.1	3.9	96	90	87	91	02 2	02 2	02 3	5	10²	10²	10²	2.9	Fl.	●⁰ 2—6, ✳⁰ 11¹⁵—16⁴⁰ i, =³⁻⁰
28	51.4	51.4	51.7	- 0.7	- 0.1	- 1.0	- 0.7	0.5	- 1.2	3.3	3.3	3.2	77	72	76	75	02 3	02 3	02 2	6	10²	10²	10¹	0.2	.	∞³⁻⁰ n—n [n—10, ∞³ 10—n
29	51.9	52.9	53.3	- 0.8	0.3	- 0.3	- 0.3	0.3	- 1.5	3.3	3.5	3.4	76	75	75	75	04 2	04 2	02 3	6	10¹	10¹	10¹	.	.	∞⁰¹⁻³ n—n
30	52.5	51.3	49.1	- 1.0	2.4	- 0.8	0.0	2.8	- 1.1	3.2	3.6	3.3	76	65	76	72	06 3	06 3	06 4	6	10¹ ✳	9¹	0	0.0	.	✳⁰ 6½—7³⁵, ∞⁰¹⁻³ n—n
31	45.0	42.0	42.0	- 2.2	- 0.2	- 0.1	- 0.6	1.0	- 2.5	3.2	3.3	3.3	82	70	72	75	06 3	02 4	32 1	6	10² ✳	9¹	10²	0.3	.	✳⁰⁻¹ 6¼—8³⁰, 21½—n, △⁰ [23]
Mittel	746.6	747.0	747.4	- 5.2	- 2.1	- 4.0	- 3.8	- 1.1	- 7.3	3.1	3.3	3.2	87	78	85	83	2.3	2.8	2.1		7.9	8.2	7.6	[139.7]		

[1] 17^{15-40}, ✳⁰⁻¹ 8½—n i, ⁹¹ 12^{10-35}, ∞³⁻¹ n—7, 12—13½, =⁰⁻³ 7—17⁴⁰ i, ≡⁰ 8½—10½, 14—n i, ≡ n—5, ≡ n ztw. [2] = 13½—18, ≡ a, p i [3] 11½—17 i, =³⁻⁶ 7—13¾ i, 17—n [4] 20½—21½, =¹⁻³ n—13¾ i, ∞⁰⁻¹ 9—n i [5] =³⁻⁶ 14—n i [6] 11½—13, ∞³ 13½—18³⁵, ∨⁰ fr. [7] ≡⁰ 1—6, ∞³ 15½—17 [8] 18—n, ∨⁰ fr. [9] 5—10, ∞³⁻¹ 12—n [10] 5½—12, 19½—21, ≡ a, p i [11] 3—23 i, ≡ 23—n [12] ∞³ 12½—n, ∽ 5—6, ⊕ 16—17 [13] n—16^{35}, =⁰⁻³ 16^{35}—n [14] =³⁻¹ n—11½, ∞³⁻¹ 11½—n, ≡ 14^{10}—16^{35} i [15] =⁰⁻³ 20—n, ≡ 7^{35-40} [16] =³⁻⁶ n—7½, ∞³⁻⁰ 7½—n i, ≡ 8³⁰—9¹⁰, 13^{45-35}, 18—19½ i [17] 10½—13, 20—n, =⁰⁻³ 7½—8¹⁵, ≡ 8¹⁵—10½, ≡ 10—14 i [18] n—0^{10}, 10½—n, ≡ 0^{10}—10½ [19] 10^{35}—13½ i, 17½—n, ≡⁰ 7—10^{35}, ∞³ 11—17½ i [20] n—8, ∞⁰⁻¹ 8—13, 22—n, ≡ 8^{30-35}, a i [21] n—3, 8—16, =³⁻⁶ 3—8, ≡ a i [22] 11½—13^{10}, =³ 13^{10}—n i, ≡⁰⁻¹ 16^{10}—18 [23] 8³⁰—10, ●△⁰ 10—11½, ●⁰ 11½—12½ i, ∞⁰⁻¹ n—n i, =⁰ 8—9, ≡ m, p i

Januar — Hohenheim — I 1941

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E $g = 9.809$ $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 406.6$ m ht (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	706.5	709.5	709.9	2.0	- 2.0	- 4.1	- 2.0	2.2	- 4.3	4.7	3.6	3.1	88	92	92	91	24 4	32 2	28 3	5	10² ●	10² ✳	10² ✳	**12.2**	6	●¹ n—fr., ✳¹ a—n i
2	11.4	13.1	15.8	- 7.5	- 7.7	-10.4	- 9.0	- 3.8	-11.0	2.3	2.3	1.8	88	88	85	87	32 3	32 3	04 4	5	10² ✳	10 ✳	10² ✳	11.0	15	✳¹ n—n i
3	19.4	23.0	26.1	-10.3	-11.8	-11.9	-11.5	*-10.3*	-12.5	1.7	1.5	1.5	82	82	83	82	04 4	12 3	32 2	7	10²	10²	10²	4.9	30	✳³ n, a i
4	27.7	29.1	30.5	-11.3	-10.4	-10.4	-10.6	-10.0	-12.0	1.6	1.6	1.7	80	78	82	80	32 3	12 2	32 2	7	10² ✳	10² ✳	9² ✳	1.0	30	✳⁰ n—n i
5	30.4	30.0	29.7	-10.6	- 9.9	- 9.7	-10.0	- 9.3	-10.8	1.7	1.7	1.8	81	79	80	80	32 1	12 1	08 1	6	10²	10²	10² ✳	0.3	30	✳⁰ n, a, p—n i
6	28.7	28.5	29.0	-15.3	-10.8	-13.4	-13.2	- 9.5	-16.1	1.2	1.8	1.3	82	91	76	83	12 1	08 1	12 1	6	4¹	4¹ ⊙	4¹	2.3	30	✳⁰ n, ∨³ fr.—10½
7	28.8	29.2	30.2	-15.7	-11.9	-13.8	-13.8	- 9.5	-17.1	1.1	1.6	1.3	82	86	84	84	08 1	08 1	12 1	6	3¹	0 ⊙	8¹	.	30	∨³ fr.—10, abd.
8	30.6	30.6	31.0	-14.4	-12.5	-10.3	-11.9	-10.0	-14.9	1.2	1.5	1.8	79	85	85	83	08 1	08 1	08 1	6	10²	0 ⊙	10²	.	28	∨¹ fr.—10
9	**31.7**	30.9	30.0	- 8.7	- 7.6	- 6.4	- 7.3	- 6.2	-10.5	2.1	2.3	2.4	90	88	84	87	04 1	32 2	04 2	6	10²	10² ✳	10²	.	26	✳⁰ m, ∨⁰ fr.—9
10	26.9	27.2	27.9	- 7.0	- 5.2	- 9.0	- 7.5	- 4.6	-11.5	2.2	2.4	2.0	81	76	86	81	04 4	08 2	04 1	7	10²	0 ⊙	0	0.1	25	∨⁰ abd.
11	25.9	25.7	26.2	-18.6	-11.3	-12.4	-13.7	- 8.0	-19.8	**0.8**	1.6	1.5	78	84	85	82	12 1	12 1	12 1	7	0	2¹ ⊙	2¹	.	22	∨³ fr., m
12	26.6	27.9	27.8	-13.1	- 4.4	-11.7	-10.2	- 3.5	-14.8	1.4	2.7	1.6	85	82	83	83	12 1	12 1	12 1	6	7¹	0 ⊙	0	.	22	∨³ fr.—10
13	26.2	25.5	24.5	-18.6	- 9.3	- 4.5	- 9.2	- 3.7	**-20.5**	**0.8**	1.7	2.7	78	74	82	78	12 1	08 1	16 1	6	0	2 ⊙	10²	.	22	∨³ fr.—10½
14	21.5	18.6	15.6	-11.9	- 5.2	- 9.3	- 8.9	- 2.3	-14.1	1.6	1.9	1.9	86	**60**	83	76	08 1	12 1	08 1	6	0	0 ⊙	2¹	.	22	
15	11.5	10.1	10.1	-16.0	-11.0	-12.3	-12.9	- 9.2	-18.0	1.1	1.7	1.5	86	84	82	84	12 1	12 1	12 1	6	4¹	8²	7¹	.	21	∨³ fr.—11
16	08.7	09.4	11.0	-15.3	-11.7	-11.0	-12.2	-10.5	-16.4	1.2	1.6	1.7	82	83	87	84	08 1	16 1	16 1	6	5¹	10²	10² ✳	.	21	✳¹ abd.—n, ∨³ fr.—11
17	14.4	17.4	20.1	- 9.1	- 6.5	-11.1	- 9.4	- 5.7	-11.3	2.1	2.0	1.6	89	71	80	80	20 1	20 2	12 1	7	10¹ ✳	9²	5¹	3.8	26	✳¹⁻⁶ n—fr., p, abd. i
18	22.5	21.9	17.8	- 9.0	- 4.7	- 5.7	- 6.3	- 3.6	-14.6	2.0	2.2	2.8	86	68	93	82	16 1	12 1	12 1	7	5¹	5¹	10² ✳	0.2	26	✳¹ abd.—n, ∨³ fr.—10½
19	13.5	12.5	14.8	1.9	2.0	1.5	1.7	3.5	- 5.8	4.7	4.7	4.4	90	88	87	88	16 3	20 3	20 3	6	10² ●	10² ●	7²	6.4	**32**	✳¹ n, ●⁰⁻¹ fr., m—abd. i
20	14.5	13.8	11.8	0.4	5.5	4.3	3.6	6.5	0.0	4.6	5.4	4.8	97	80	77	85	16 1	20 3	16 1	8	10² ●	10²	7¹	7.6	20	●⁰⁻¹ n, fr., a
21	09.3	07.6	07.2	1.0	4.3	3.6	3.1	4.7	0.9	4.2	4.1	4.2	85	65	71	74	08 1	16 1	08 1	7	8¹	10²	10²	1.9	19	
22	**08.0**	09.3	11.5	3.7	3.0	2.7	3.0	4.1	2.0	4.0	5.2	4.9	67	92	87	82	08 1	16 1	16 2	6	10²	10² ●	10²	.	15	●⁰ a—abd. i
23	12.6	12.7	11.8	2.3	4.7	2.7	3.1	6.5	2.1	4.5	4.7	4.9	84	74	89	82	16 1	16 2	16 1	8	8¹	8¹	9¹	3.1	12	●⁰ n
24	10.7	14.0	15.8	4.5	4.8	2.6	3.6	6.1	2.0	5.1	5.3	5.3	81	83	95	86	20 4	20 4	00 0	6	10²	9² ⊙	10²	2.8	9	●¹⁻⁶ n, m, ⁹ abd.
25	14.6	14.9	17.4	4.2	5.2	3.9	4.3	6.8	1.5	**5.5**	**6.5**	5.1	90	83	85	86	20 4	20 4	20 3	7	10² ●	10² ●	7¹	1.6	.	●⁰⁻¹ n, p, ⁹ abd.
26	19.7	21.8	23.2	3.4	5.5	2.8	3.6	**7.1**	*2.8*	5.4	5.4	5.3	92	80	95	89	20 1	20 2	16 1	8	8²	9²	10²≡	2.9	.	●⁰ n, a, ≡¹ abd.
27	25.9	27.4	27.4	0.2	0.6	- 1.2	- 0.4	*2.8*	- 1.3	4.4	4.5	3.6	95	93	87	92	32 2	08 1	04 3	6	10² ✳	10²	10²	2.4	.	●⁰ n, ✳⁰ fr., a—p i
28	25.0	25.2	25.1	- 3.7	- 2.0	- 2.7	- 2.8	- 1.0	- 3.8	3.1	3.3	3.4	90	84	91	88	08 2	08 2	08 2	7	10²	9¹	9¹	0.2	Fl.	
29	25.6	26.7	27.0	- 3.5	- 2.2	- 3.2	- 3.0	- 1.6	- 4.1	3.0	3.2	2.9	86	82	80	83	08 1	08 1	08 1	6	10²	10²	9¹	.	Fl.	
30	26.5	25.6	23.8	- 3.7	- 1.9	- 4.4	- 3.6	- 1.0	*- 4.4*	3.0	3.4	2.7	86	86	82	85	08 3	08 3	08 1	6	10²	5¹ ⊙	0	.	Fl.	
31	19.3	16.1	15.5	- 5.6	- 1.8	- 2.7	- 3.2	0.4	- 6.0	2.7	3.2	2.9	88	80	77	82	08 1	24 1	08 2	5	10²	8¹ ⊙	9¹	.	Fl.	
Mittel	720.1	720.5	720.8	- 6.6	- 4.1	- 5.4	- 5.4	- 2.3	- 8.5	2.7	3.0	2.8	85	81	84	83	1.8	1.8	1.5		7.8	7.0	7.5	64.7		

Januar — Feldberg (Schwarzwald) — I 1941

$\varphi = 47°\,52'$ N $\lambda = 8°\,0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1490$ m $H_b = 1493.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	617.3	618.6	618.3	- 0.8	- 1.8	- 1.5	- 1.4	- 0.2	- 2.4	4.3	4.0	4.1	99	99	99	99	2010	22 9	20 8	1	$10^2\equiv\triangle$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	**26.9**	75	$\equiv^5$ n—n, $\asymp^1$ ⌒ n—n l, ☾^{1} fr, [1]
2	17.6	18.2	18.9	- 2.5	- 2.4	-15.4	- 8.9	- 1.5	-15.4	3.8	3.8	1.4	100	100	100	100	20 6	16 3	06 7	0	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	21.5	85	$\equiv^{6-5}$ n—n, ∨ fr., $\asymp^1$ n—11^{10}, [2]
3	22.4	24.6	27.6	-19.6	-19.5	-20.0	-19.8	-15.4	**-20.2**	1.0	0.9	1.0	100	94	100	98	04 7	06 6	06 7	4	$10^2\equiv$	$10^2\asymp$	$10^2\equiv$	26.5	90	$\equiv^{8-1}$ n—12, 23—n, ≡trb. [3]
4	29.4	30.7	32.1	-19.8	-18.2	-17.6	-18.3	-17.3	-20.2	1.0	1.1	1.2	100	95	100	98	04 6	02 6	06 7	1	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	4.4	100	$\equiv^{8-0}$ n—n, ∨ fr., $\asymp^5$ 7—8^{55}, [4]
5	32.2	32.6	32.6	-11.9	- 8.4	-10.6	-10.4	- 7.7	-18.1	1.9	2.3	1.9	100	96	94	97	06 8	06 6	04 2	7	$10^2\equiv$	9^1	10^1	1.3	90	≡trb. n—1½, 7—9^{10}, $\equiv^{1-5}$ [5]
6	31.6	32.0	34.2	-11.4	- 7.1	- 5.3	- 7.3	- 4.8	-11.8	1.9	2.7	3.0	96	99	98	98	18 3	20 8	20 5	0	$9^0\asymp$	$10^1\equiv$	8^0	3.1	95	$\equiv^{6-5}$ n—3, 12½—19, ≡trb. [6]
7	34.0	34.0	34.5	- 6.0	- 6.2	- 7.6	- 6.8	- 5.1	- 7.8	2.7	2.7	2.1	92	92	82	89	08 7	08 6	08 5	8	4^0	$4^0\odot$	1^0	0.5	90	≡trb. 10½—13 l, ∞ n—7^{10}, ⌒ [7]
8	34.8	**35.6**	35.4	- 6.8	- 5.6	- 4.6	- 5.4	- 4.5	- 7.8	1.6	2.0	2.5	58	67	76	67	10 4	02 7	04 5	9	0	$3^0\odot$	0	.	90	= 4—8^{45}, ⌒ 9—16^{30}, ☾
9	33.4	33.4	30.8	-15.6	-14.2	-14.4	-14.7	- 4.6	-16.0	1.4	1.5	1.5	99	99	99	99	06 9	04 6	04 9	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	.	90	$\equiv^5$ 5—n, $\asymp^1$ 13—23 l, ⌒ [8]
10	29.0	31.8	33.1	-15.0	- 5.2	- 2.8	- 6.4	- 2.8	-15.0	1.4	1.8	2.1	95	57	57	70	0810	10 5	08 6	9	0 ≡	0 ⊙	0	19.0	90	$\equiv^5$ n—7, ≡trb. 7—10, ⌒ [9]
11	31.6	30.9	30.7	- 2.4	- 4.0	- 7.4	- 5.3	- 1.0	- 7.4	2.4	2.4	1.6	62	71	60	64	08 6	08 7	0810	9	0	0 ⊙	0	.	90	⌒ n—n l, ⌒ 16—n l, ☾ 9—17½
12	30.5	30.9	32.2	- 9.4	- 9.9	- 9.9	- 9.8	- 6.1	-11.8	1.4	1.4	**0.6**	60	66	**27**	51	08 9	08 9	08 9	9	0	0 ⊙	0	.	90	⌒ n—n l, ⌒ n—21½ i, ☾ 9—10½
13	31.9	32.3	31.5	- 9.4	- 6.6	- 8.4	- 8.2	- 6.2	-11.7	1.2	1.7	2.1	54	62	84	67	32 1	02 2	04 2	9	2^0	$1^0\odot$	1^0	.	90	☾ 13—18
14	28.0	25.8	22.7	- 7.4	- 4.6	- 5.8	- 5.9	- 4.2	-12.1	1.8	1.5	1.5	68	48	51	56	08 2	12 3	10 3	9	0	0 ⊙	1^0	.	85	☾ 13—18
15	18.4	16.9	16.9	- 6.6	- 5.6	- 7.8	- 7.0	- 4.0	- 8.7	1.3	1.8	2.1	46	59	81	62	10 4	22 2	20 3	9	9^0	$10^0\odot$	7^0	.	85	☙ fr.
16	15.3	**14.7**	17.3	- 7.9	-11.9	-16.0	-12.9	- 4.0	-16.4	1.8	1.9	1.3	72	100	95	89	00 0	04 3	04 5	4	9^0	$10^2\asymp$	$10^0\asymp$	.	80	$\equiv^6$ 15½—19, 22½—n, $\asymp^6$ [10]
17	21.1	23.8	26.5	-15.8	-14.6	-14.8	-15.0	-13.7	-16.4	1.4	1.5	1.5	99	99	99	99	28 3	26 4	20 4	3	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	5^1	3.9	85	$\equiv^{6-5}$ n—14, ≡trb. 14—22 i, [11]
18	28.6	27.1	23.6	-14.2	-11.5	- 4.0	- 8.4	- 4.0	-15.2	1.5	1.7	3.4	99	90	99	96	18 7	18 6	20**12**	8	$10^2\equiv\asymp$	10^0	$10^2\equiv$	0.9	90	$\equiv^5$ 1—9½, 15^{40}—n, $\vee^1$ n—fr., [12]
19	23.3	21.6	24.5	- 1.8	- 2.2	- 3.8	- 2.9	- 0.5	- 4.5	4.0	3.9	3.4	99	100	99	99	20 9	20 9	22 9	0	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	14.7	95	$\equiv^5$ ⌒ n—n, $\asymp^{3-6}$ n—7½, [13]
20	24.0	23.9	23.7	- 1.3	0.0	0.7	0.0	1.0	- 3.8	4.1	4.5	4.3	99	98	90	96	2011	2010	20 8	9	$10^2\equiv\asymp$	10^1	5^0	23.2	100	$\equiv^5$ n—13^{45}, $\asymp^{1-5}$ n—11^{40}, [14]
21	21.3	19.5	19.1	1.8	3.9	3.5	3.2	**4.4**	0.2	3.3	3.3	2.8	64	54	48	55	18 5	16 4	16 3	9	10^0	10^0	9^0	6.1	95	⌒ 10—12, ☾ a
22	18.3	20.2	22.1	1.2	- 2.0	- 2.5	- 1.5	4.2	- 2.6	3.1	4.0	3.8	63	100	100	88	26 2	20 4	20 5	0	9^0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	.	90	$\equiv^5$ 7½—n, $\asymp^6$ 10½—11^{40}, [15]
23	22.6	22.2	21.7	- 3.2	- 1.6	- 2.0	- 2.2	- 1.1	- 3.5	3.5	4.0	4.0	97	99	100	99	18 5	18 6	18 8	0	6^0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	2.4	95	$\equiv^5$ 9½—n, $\asymp^1$ 9½—n l, ⌒ 8—n
24	21.2	24.6	25.9	- 0.9	- 0.4	- 0.2	- 0.4	0.0	- 1.8	4.3	4.4	4.5	99	100	100	100	2010	20 7	20 7	0	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10.3	105	$\equiv^5$ n—n, $\asymp^{1-5}$ n—10^{55}, [16]
25	25.1	26.0	27.6	0.0	- 0.5	- 1.7	- 1.0	0.2	- 1.7	**4.6**	4.4	4.0	100	100	99	100	20 7	2210	20 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	16.5	100	$\equiv^5$ ⌒ n—n l, $\asymp^5$ 9—10^{10}, [17]
26	29.3	30.7	31.5	- 2.3	- 1.4	- 1.6	- 1.7	- 1.0	- 2.3	3.9	4.1	4.0	100	99	99	99	22 7	22 7	20 4	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	9.5	105	$\equiv^5$ n—n, $\asymp^1$ 15^{40}—17^{10}, [18]
27	34.0	34.8	34.4	- 2.4	- 1.2	- 2.8	- 2.3	- 1.0	- 3.4	3.8	4.2	3.6	100	99	98	99	22 3	22 5	22 3	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	9.7	115	$\equiv^5$ n—22 i, ≡trb. 22—23½,
28	32.5	32.3	32.3	- 3.8	- 0.8	- 2.5	- 2.4	- 0.8	- 4.4	3.3	4.0	3.7	97	92	98	96	14 3	16 3	24 3	9	9^1	8^0	10^0	0.0	115	[$\asymp^6$n—6^{50}
29	32.6	33.4	34.1	- 2.8	- 1.1	- 3.4	- 2.7	- 0.8	- 3.4	3.6	4.2	3.5	96	99	97	97	18 3	18 3	20 1	7	9^0	10^2	4^1	.	115	$\equiv^5$ 12^{10}—$18^{\frac{1}{2}}$ i, ≡trb. [19]
30	33.3	32.3	31.0	- 3.2	- 2.0	- 2.7	- 2.7	- 1.8	- 4.0	3.6	4.0	3.7	100	100	98	99	16 4	18 3	18 4	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	6^1	1.7	120	$\equiv^{1-5}$ n—16^{30}, ≡trb. 16^{55}—18, [20]
31	26.5	24.9	24.4	- 2.5	- 0.7	- 2.5	- 2.1	- 0.5	- 3.5	3.7	4.1	3.7	98	94	98	97	14 6	14 3	20 6	8	$10^{\bullet}\asymp$	6^1	$10^2\asymp$	1.2	**125**	$\asymp^{6-1}$ 3½—8^{55}, 15^{50}—18^{50} l,
Mittel	626.8	627.1	627.5	- 6.6	- 5.4	- 6.3	- 6.2	- 3.4	- 8.8	2.7	2.9	2.7	87	88	88	88	5.7	5.6	5.7		7.6	7.8	7.0	203.3		[21^{30}—n, ⌒ n—12^{40}

[1] a, $\triangle^1$ m [2] 16—n, ⌒ n—8, 18½—n i, ⌒ n—6 i, 19^{40}—n l [3] 12—13, 17—23, ∨ fr., $\asymp^6$13½—15, ⌒ n—n l, ⌒ n—7 l [4] ⌒ n—n i, ⌒ 8^{10} [5] 4½—7, 16^{15-45}, 22½—n, $\vee^1$, $\asymp^6$ 20½—n i, ⌒ n—15^{30} l, ⌒ 3½—7½ l [6] 11^{10}—12½, 19—22½, $\asymp^{6-1}$ n—9^{40}, = 3—8, ∞ 8—11^{10}, ⌒ 10—21 l, ⌒ 12^{10}—18 [7] 4—15 i, ⌒ 7—11^{10}, ⊕ a [8] 6—n l, ⌒ 6—12½, 20—n, + n—n [9] n—12½ i, ⌒ n—9½ i, ☾ 16—18½ [10] 11^{40}—n, = a [11] ∨ fr., $\asymp^6$ n—3, 9^{30}—13^{40} [12] $\asymp^{6-1}$ 4—8^{40} i, 13½—20^{55} i, ⌒ 14—n l, ⌒ 18—n i, +^{1} 15^{10}—n [13] 11—n, △ 7½—9½, +^{6} fr.—22 [14] 11^{40}—14, ⌒ n—n i, ⌒ n—16½, 19—n, ☾ p [15] 16^{35}—n i, ⌒ 16—20½, +^{6} 16—21½ [16] 15^{40}—17, ⌒ n—n i, ⌒ n—14, 17—19 [17] 19^{35}—20^{50}, ⌒ n—6, 9—n i [18] 20½—21½, ⌒ n—18 [19] 13½—15^{30}, ∨^{6} fr., $\asymp^6$ 10½—13½, ⌒ 11—15 i [20] ∨^{6} fr., $\asymp^6$ 22½—n l

Januar — Freiburg i. Br. (Flughafen) — I 1941

$\varphi = 48°\,2'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 250.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.3$ m

1	720.5	722.7	722.9	8.0	0.0	- 2.6	0.7	9.4	- 2.7	6.0	4.6	3.4	75	100	90	88	16 **6**	28 1	28 1	3	10^1	$10^2\equiv$	$10^2\asymp$	2.1	.	◉^{6} n—17^{10} l, △ 18^{35}—19^{10}, [1]
2	23.6	25.4	27.9	- 6.4	- 6.8	- 8.2	- 7.4	- 2.6	- 8.3	2.4	2.3	2.0	84	84	82	83	00 0	28 1	32 3	4	$10^2\asymp$	$10^2\asymp$	$10^2\asymp$	**14.6**	15	$\asymp^{6-1}$ $=^1$ n—n
3	32.7	36.5	39.9	-10.0	-10.6	-11.0	-10.7	- 8.2	-11.0	1.6	1.6	1.5	73	77	77	76	32 3	32 1	28 1	4	10^2	$10^2\asymp$	10^2	13.9	18	$\asymp^{6-5}$ n—4^{50}, 8½—17^{35}, $=^1$ [2]
4	41.4	42.9	44.4	-10.4	- 8.0	- 8.8	- 9.0	- 8.0	-11.6	1.6	1.8	1.9	78	71	81	77	00 0	32 1	00 0	5	$10^2\asymp$	$10^2\asymp$	10^2	4.0	**21**	$\asymp^6$ 5½—15^{10}, ∞ n—n
5	44.2	43.6	43.5	- 9.2	- 8.6	- 9.0	- 8.9	- 8.2	-11.3	2.0	1.9	1.9	86	81	83	83	00 0	00 0	00 0	6	10^2	10^2	10^2	0.1	18	$\asymp^6$ 12½—13¾, 16—20^{40}, [3]
6	42.4	42.3	43.0	-10.0	- 6.8	-11.0	- 9.7	- 6.0	-11.0	1.8	2.1	1.7	82	76	84	81	00 0	00 0	00 0	5	$10^2\asymp$	9^2	5^1	1.8	20	$\asymp^{6-1}$ n—12½ i, $=^1$ n—11, [4]
7	42.8	43.7	44.3	-14.0	-12.0	-11.4	-12.2	- 9.6	-16.0	1.4	1.5	1.7	92	82	90	88	00 0	00 0	00 0	4	0 ≡	10^1	10^2	0.4	18	≡ 1—4, 7—14, $=^1$ 4—7, [5]
8	43.8	44.2	44.9	-10.0	- 8.8	- 9.4	- 9.4	- 8.8	-12.4	2.0	2.2	2.0	94	92	89	92	00 0	00 0	28 1	4	10^2	$10^2\asymp$	10^2	.	17	$\asymp^6$ 12½—18, $=^1$ n—8, 12—n, [6]
9	**45.9**	44.1	41.7	- 9.5	- 5.8	- 7.8	- 7.7	- 4.5	-10.5	2.1	2.2	2.1	92	76	82	83	00 0	00 0	00 0	6	$10^2\asymp$	5^2	4^0	0.5	18	$\asymp^{6-1}$ 6^{10}—11½, p l, $=^1$ n—9, ∞
10	38.5	40.3	41.2	- 5.0	- 4.7	-10.9	- 7.9	- 3.5	-10.9	1.8	2.3	1.9	58	70	91	73	04 5	00 0	00 0	7	0	0 ⊙	0	0.1	18	∞ n—n [9—n
11	39.6	39.2	39.4	-13.8	-10.4	-13.3	-12.7	-10.2	-15.0	1.5	1.9	1.5	92	91	92	92	00 0	00 0	00 0	3	$10^2\equiv$	10 ≡	0 ≡	.	18	$\asymp^6$ 10½—11^{55}, $\equiv^6$ n—14½, [7]
12	39.0	39.7	40.6	-14.6	- 4.4	- 9.0	- 9.2	- 3.0	-15.5	**1.3**	3.0	1.9	87	92	80	86	00 0	32 1	00 0	6	0 ≡	0 ⊙	0	0.2	18	$\equiv^6$ n—11, ∞ 11—n
13	40.7	40.5	38.7	-14.2	- 6.2	- 9.4	- 9.8	- 3.8	**-16.5**	1.4	2.1	1.9	87	72	83	81	00 0	00 0	00 0	6	4	0 ⊙	0	.	17	= n—8½, ∞ 8½—n
14	35.3	31.6	29.0	-13.6	- 5.9	-10.0	- 9.9	- 2.0	-14.5	1.5	2.4	2.0	92	80	91	88	00 0	00 0	00 0	5	0	0 ⊙	0 ≡	.	16	∞ n—7, 12—19, $=^6$ 7—12, [8]
15	25.0	23.5	23.4	-13.8	- 9.6	-12.0	-11.9	- 8.5	-15.0	1.4	2.0	1.7	88	92	92	91	00 0	00 0	00 0	4	4 ≡	10	7	.	15	= n—3, 12—n, $\equiv^6$ 3—12
16	22.0	23.3	26.5	-12.2	-11.2	-10.4	-11.1	-10.0	**-16.5**	1.7	1.8	2.0	96	93	97	95	00 0	00 0	00 0	4	$10^2\equiv$	$10^2\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	.	14	$\asymp^{6-1}$ 13^{50}—n, $\equiv^6$ n—8½, 18—n, [9]
17	29.3	32.5	35.6	- 8.8	- 5.4	- 5.2	- 6.1	- 4.8	-10.5	2.2	2.3	2.2	92	76	72	80	00 0	00 0	16 1	5	$10^2\asymp$	7 ⊙	7	7.2	19	$\asymp^1$ n—1^{55}, 4—11½, $=^6$ n—13, [10]
18	38.2	34.9	30.5	- 5.2	- 2.3	- 4.2	- 4.0	- 2.0	- 7.0	2.2	2.7	3.2	72	70	96	79	18 3	00 0	00 0	7	9^0	10^1	$10^2\asymp\equiv$	0.4	20	$\asymp^1$ 16½—n, ∞ n—17, $=^6$ [11]
19	27.5	26.3	29.4	6.0	3.8	4.2	4.5	6.8	- 4.6	5.5	5.4	5.3	78	90	85	84	16 5	20 3	20 3	7	8^2◉	10^2◉	6^1	6.7	20	$\asymp^6$ n—1, ◉$^{6-1}$ 6—18^{35} l, ∞ [12]
20	27.6	27.5	25.0	7.4	10.6	4.0	6.5	10.6	2.5	5.8	5.4	5.0	76	58	82	72	16 4	20 **6**	00 0	9	10^2◉	10^2	10^2	6.3	5	◉$^{6-1}$ 5^{10}—10^{10}, ∞ n—5, ⌒ 8—15
21	21.9	19.6	**19.5**	2.6	6.0	3.0	3.7	6.5	1.0	4.7	5.7	5.1	86	81	90	86	00 0	00 0	00 0	6	10^1	10^2	10^2	0.4	Fl.	∞ 12½—n
22	20.3	22.8	24.7	1.8	7.2	6.8	5.6	7.2	0.4	4.7	5.4	5.8	90	71	79	80	00 0	16 3	00 0	8	10^1	10^2	4^1	.	Fl.	☔^{6} 11^{55-40}, ◉^{6} 14^{50}—17^{40} l, ∞ [13]
23	25.1	25.4	25.0	3.2	9.8	6.6	6.5	**11.0**	1.5	4.9	5.3	6.6	84	**58**	91	78	00 0	18 4	12 3	9	7^1	10^2	10^2	0.8	Fl.	☔^{6} 14½—15½, ◉$^{6-1}$ 20^{10}—n l
24	24.7	27.9	29.0	8.4	9.4	9.0	9.0	**11.0**	6.0	6.3	6.5	7.1	76	74	83	78	18 **6**	22 1	22 1	8	10^1	5 ⊙	7^1	1.8	.	◉$^{1-0}$ n—2½, 5^{10}—6^{55}, 15—17½, [14]
25	27.9	30.0	31.6	8.6	9.4	7.8	8.4	9.6	7.0	6.6	7.1	6.1	79	81	77	79	18 3	18 **6**	18 3	8	7^1	9^0	10^2	3.2	.	◉$^{6-1}$ 7—11^{10}, ⌒ 13—n
26	33.6	35.1	36.2	6.4	9.0	5.8	6.8	9.7	5.8	6.0	5.9	6.2	84	69	90	81	18 3	18 3	14 3	9	10^2	9^1	10^1	1.2	.	◉^{6} 14½—21 i, ∞ 19—n
27	39.5	40.7	40.2	2.0	2.4	0.2	1.2	6.0	0.0	4.9	5.4	4.7	92	100	100	97	00 0	00 0	00 0	2	10^2◉	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	2.2	.	◉$^{6-1}$ 7—10^{15}, $\equiv^{1-5}$ 8½—n
28	38.5	38.0	38.3	- 0.8	0.2	- 0.6	- 0.4	0.8	- 1.1	4.3	4.6	4.1	100	98	93	97	00 0	00 0	00 0	3	10 ≡	$10^1\equiv$	10^2	0.6	.	$\equiv^1$ n—15, $=^1$ 15—n
29	38.7	39.5	40.2	- 1.2	0.2	- 0.7	- 0.6	1.2	- 1.6	3.7	4.2	3.8	89	89	87	88	00 0	00 0	00 0	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	.	◉^{6} 15^{10-35}, $\equiv^1$ n—n
30	39.5	37.9	36.3	- 2.0	1.2	0.0	- 0.2	2.0	- 2.0	3.6	4.0	3.9	90	80	85	85	00 0	00 0	00 0	4	10^2	10^2	10^2	0.3	Fl.	$\asymp^6$ 1^{35}—5^{10}, ☔ 13^{40}—14, $=^6$ [15]
31	31.5	28.7	29.2	- 0.6	- 1.0	- 1.6	- 1.2	0.0	- 1.8	4.2	4.1	3.9	96	97	95	96	00 0	02 1	32 1	3	10 ≡	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0.3	Fl.	$\asymp^6$ 4—7, 18^{40}—n l, $\equiv^{6-1}$ n—n
Mittel	733.6	733.9	734.3	- 4.2	- 1.9	- 3.8	- 3.4	- 0.4	- 6.6	3.3	3.5	3.4	85	81	87	84	1.2	1.0	0.7		8.0	8.2	7.4	69.1		

[1] $\asymp^{1-5}$ 19^{55}—n, ∞ n—11½, ≡ 11½—15^{55}, = 15^{10}—n, ⌒ fr. [2] n—15, ∞ 15—n [3] 23½—n, ∞ n—n [4] 17½—n, ∞ 11—17½ [5] 14—n [6] ≡ 8—12 [7] 17½—n, = 14½—17½ [8] $\equiv^6$ 19—n [9] = 8½—18 [10] ∞ 13—n [11] 17—19, $\equiv^6$ 19—n [12] 19½—n [13] n—12, 19—n [14] ∞ 15—n ⌒ 0^{50}—18 l [15] n—22, $\equiv^1$ 22—n

Januar — Nürnberg (Flughafen) — I 1941

$\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**713.9**	718.1	719.6	- 2.7	- 2.6	- 5.2	- 3.9	2.4	- 5.2	3.5	3.0	3.0	94	79	96	90	04 4	06 1	04 2	8	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2 ✳	**22.6**	2	◉¹ n—6, ✳⁰⁻¹ 6⁰¹—9¼, 12³⁵—n 1
2	20.7	22.7	25.5	- 7.2	- 7.1	- 9.6	- 8.4	4.8	- 9.6	2.1	2.2	1.8	78	81	79	79	06 3	04 2	06 3	4	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2 ✳	3.7	6	✳¹ n—n
3	28.4	31.7	34.5	-12.2	-11.6	-10.2	-11.1	- 9.3	-12.5	1.5	1.4	1.8	82	76	85	81	02 3	32 2	02 2	4	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2 ✳	6.2	15	✳⁰⁻²n—n i
4	36.4	37.6	39.2	-10.3	- 9.0	- 9.8	- 9.7	- 8.7	-10.5	1.7	1.8	1.7	79	77	76	77	02 2	02 2	32 1	7	10^2 ✳	10^2	10^2	2.8	17	✳⁰ n—0⁴⁰, 7¹⁰—13½ l, 1)
5	38.8	38.4	38.4	-10.1	- 8.3	- 9.2	- 9.2	- 8.0	-10.5	1.9	2.1	2.0	88	85	86	86	30 1	02 1	02 1	7	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2 ✳	0.9	17	✳⁰⁻¹ 4—23 l, ∞ 23—n
6	38.2	38.3	38.8	-14.2	- 8.4	- 8.6	-10.0	- 8.1	-15.7	1.4	1.8	1.8	87	76	76	80	00 0	08 1	10 2	6	6^1	9^0 ✳	10^2	1.3	18	✳⁰⁻¹ 10—14³⁵, ∞¹ n—7¹⁰, 3)
7	38.4	38.3	38.5	- 8.6	- 6.6	- 6.8	- 7.2	- 6.3	- 8.6	2.1	2.4	2.4	87	84	87	86	12 1	12 1	00 0	6	10^1	10^1	10^2	0.0	17	∞ n—n i, = 5½—7¹⁰
8	38.8	39.1	38.5	- 6.9	- 6.6	- 7.0	- 6.9	- 6.3	- 7.0	2.5	2.5	2.5	92	89	92	91	26 1	24 1	26 2	5	10^1 ◉	10^1	10^2	0.0	17	☿⁰ 1¹⁰—12¹⁰ i, 22¹⁰—23¼, ∞ 3)
9	**39.3**	39.1	38.9	-10.2	- 5.9	- 8.4	- 8.2	- 4.2	-11.5	1.9	2.6	2.0	91	88	82	87	26 1	26 2	26 1	7	2^0	9^0	9^1	0.0	15	☿⁰ 0¼—¾, ✳ 7⁴⁵—⁵⁰, 12¼—14, 4)
10	37.2	36.5	36.9	- 7.5	- 4.2	-11.0	- 8.4	- 3.5	-11.6	2.2	2.3	1.7	83	69	87	80	04 2	04 1	10 1	7	0	0 ⊙	0	0.1	15	∞ n—11¾, 17½—21¾, = 21³⁵—n
11	35.5	34.6	35.1	-20.5	-13.1	- 9.2	-13.0	- 9.2	**-20.9**	**0.6**	1.4	1.8	70	81	80	77	00 0	32 1	00 0	4	0	3^1 ⊙	10^2 ≡	.	15	= n—17¾ i, 23¼—n, ≡⁰⁻¹ 5)
12	36.3	37.1	36.8	-12.0	- 6.9	-10.3	- 9.9	- 4.3	-13.4	1.6	1.9	1.9	86	71	88	82	00 0	02 1	00 0	4	2 ≡	0 ⊙	9	.	14	= n—11³⁵ i, 14¹⁰—22¾ i, ≡⁰ 6)
13	34.3	33.2	32.3	- 9.2	- 5.8	- 4.6	- 6.1	- 4.0	-11.3	1.8	2.0	3.0	80	68	91	80	14 1	16 1	16 1	6	8^2	10	10^1 ✳	.	14	✳⁰⁻¹ 13—n i
14	29.8	27.4	24.6	- 3.6	- 1.8	- 8.0	- 5.4	- 1.6	- 8.0	3.2	3.0	2.3	92	74	90	85	14 2	12 2	10 1	6	10^2	2^1 ⊙	3^0	1.0	17	✳ n—4½, ∞ 4½—n
15	20.2	18.9	18.9	-12.0	- 9.0	-10.0	-10.2	- 7.9	-14.1	1.6	2.1	1.8	89	92	85	89	16 1	22 1	08 2	3	10^2 ≡	4^1 ≡	3^0	.	17	∞ n—0⁴⁸ i, 15⁵⁵—18¹⁰, 23¾—n, 7)
16	17.8	16.5	17.6	-11.0	- 6.6	- 6.0	- 7.4	- 5.7	-14.2	1.7	2.5	2.5	87	89	85	87	08 1	26 1	28 1	6	7^1	10^2 ✳	10^2 ✳	0.0	17	✳⁰ 5⁵⁵—n 1
17	21.1	24.6	27.8	- 8.2	- 8.9	- 6.7	- 7.6	- 5.8	- 9.6	2.3	1.9	2.5	93	81	92	89	26 2	28 2	24 2	6	10^2 ✳	6^1 ✳	10^2	0.1	19	✳⁰⁻¹ n—17 i, ∞ 12¹⁵—14⁵⁵, 8)
18	29.9	30.5	28.0	- 6.0	- 5.4	- 7.8	- 6.8	- 5.4	- 7.8	2.6	2.7	2.1	90	88	82	87	22 2	24 2	12 1	6	10^2	8^1	5^1	0.1	20	✳⁰⁻¹ 8¾—12⁵⁰, ∞ n—8¾, 8)
19	22.9	20.4	21.9	- 4.8	0.9	2.1	0.1	2.1	- 8.6	2.9	4.2	5.0	89	86	93	89	12 2	14 2	22 2	6	10^2 ✳	10^2 ◉	10^2	3.4	**24**	✳⁰⁻² 2⁴⁵—10½, ☿ 10½—12¹⁰, 10)
20	23.1	21.3	19.6	1.3	4.0	4.0	3.3	5.0	1.3	4.6	5.7	5.7	91	94	94	93	14 2	16 1	14 1	5	10^1	10^2 ◉	8^1	5.4	14	◉⁰⁻¹ 8⁴⁵—18⁴⁵ l, ☿⁰ 9—10¹⁰ l,
21	18.3	16.5	15.7	3.3	6.6	4.8	4.9	6.7	3.0	4.9	4.7	4.5	84	64	70	73	12 2	12 1	10 1	6	10^1	10^1	10^2	6.1	12	∞ n—n
22	14.4	15.8	18.2	3.2	2.9	3.5	3.3	4.8	2.2	4.5	5.4	5.5	78	95	94	89	10 1	12 1	00 0	3	10^1	10^2 ◉ ≡	10^2 ◉	.	10	◉⁰⁻¹ 9¼—10, 14—16⁴⁰ l, 11)
23	20.1	20.8	19.8	2.4	7.2	3.8	4.3	**7.4**	2.2	5.2	5.7	4.9	95	75	82	84	14 1	16 1	14 1	6	10^2	3^0 ⊙	7^1	12.2	7	◉⁰⁻¹ 18⁵⁰—19¹⁸, ≡⁰ n—1½, = 12)
24	18.6	20.3	23.1	3.4	4.5	4.0	4.0	4.6	2.8	5.5	5.8	5.5	94	91	89	91	14 2	20 2	20 1	6	10^2	10^2 ◉	10^2	2.1	5	☿⁰ 0⁴⁵—1¹⁰, 6¼—8⁴⁰ l, 13½—¾, 13)
25	22.5	21.9	24.2	2.9	6.0	4.6	4.5	6.2	2.2	5.6	**6.3**	6.0	100	90	94	95	12 2	20 2	00 0	6	10^2 ◉	10^2	10^2 ◉	6.6	Fl.	◉⁰⁻¹ 3⁵⁷—n l, ☿⁰ 4⁴⁰—5³⁰
26	27.6	30.5	32.6	0.4	1.2	0.4	0.6	4.6	0.1	4.6	4.7	4.4	97	95	93	95	00 0	06 2	06 2	5	10^2	10^2 ◉ ✳	10^2 ✳	8.3	Fl.	◉ n—2½, ✳ 3½—16 l, 14)
27	35.8	38.2	38.3	- 4.3	- 5.8	- 5.6	- 5.3	0.4	- 6.0	3.0	2.3	1.9	90	78	61	76	06 2	06 3	10 3	6	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2	3.7	2	✳⁰ 3¾—16½ l, ∞ 16½—n
28	35.9	35.1	35.4	- 8.8	- 5.5	- 7.3	- 7.2	- 5.0	- 9.2	1.6	1.8	1.9	67	59	70	65	06 2	04 2	08 2	7	10	9^1	10^1	0.1	2	∞ n—13½, 19½—n
29	36.3	37.1	38.0	-10.6	- 4.0	- 7.6	- 7.5	- 3.4	-11.0	1.6	2.0	2.1	78	59	83	73	08 2	08 2	08 2	7	0	1^0 ⊙	1	.	0	∞ n—9, 18½—n
30	37.6	36.2	35.0	- 8.7	- 4.2	- 6.8	- 6.6	- 3.4	- 9.0	2.0	2.1	2.0	84	63	74	74	08 1	12 3	10 3	7	0	8^0	0	.	0	∞ n—11, 16½—n, ⌣¹ fr.
31	30.2	27.2	25.2	- 9.8	- 4.2	- 6.6	- 6.8	- 3.1	-10.0	1.6	1.9	1.9	73	**56**	69	66	10 2	06 2	06 3	7	0	8^0	3^0	.	0	∞ n—13, 23—n, ⌣¹ fr.
Mittel	729.0	729.2	729.6	- 6.5	- 3.8	- 5.0	- 5.1	- 2.4	- 7.8	2.7	3.0	2.9	86	79	84	83	1.5	1.6	1.4		7.6	7.7	8.0	86.7		

1) 16½—19⁴⁵, ∞ 1—7 2) 14³⁵—n, = 7⁵⁰—10 3) 12¹⁰—20¹⁰, 23¼—n, = 20¹⁵—22¹⁰ 4) 19⁵⁵—21 i 5) 4½—5½, 17⁵⁰—23¼ 6) 6½—8⁴⁰, 12—14¹⁰, ∞ 15½—16½, 22½—n 7) = 0⁴⁰—1⁵⁵, 12⁴⁵—15⁵⁵, 18⁵⁰—23¾, ≡ 1⁵⁵—m 8) 18—n 9) 12¹⁰—22³⁵, = 22³⁵—n 10) ◉⁰⁻¹ 12¾—20¾ l, ∞ abd. 11) 19¹⁵—23 l, ≡ 14—16⁴⁰, 22½—n, ⌣ m 12) 8⁰⁰⁻⁴⁵, ∞ 8¾—15, 20—n 13) 16—20, ◉⁰⁻¹ 1¹⁰—15 l 14) 19⁵⁵—23½, ☿⁰ 13¹⁵—18 l, ☿⁰ 19¹⁰⁻⁵⁵

Januar — München (Flughafen) — I 1941

$\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,42'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	**696.1**	698.7	699.6	5.8	- 0.4	- 3.7	- 0.3	7.2	- 4.0	5.4	4.7	3.3	78	100	95	91	22 5	30 3	04 2	4	9^1	10^2 ✳	10^2 ✳	7.6	Fl.	◉⁰⁻¹ n—5³⁰, 9¼—13¾, ☿ 1)
2	99.7	700.8	703.0	- 4.4	- 6.2	- 7.6	- 6.5	- 3.4	- 7.6	3.2	2.4	2.5	96	85	95	92	04 3	04 4	06 5	6	10^1 ✳	10^1	10^2	7.5	5	△ 0¼—½, 9⁴⁰—10¼ i, ✳⁰⁻¹ 2)
3	708.3	10.8	14.0	-11.6	-11.6	-12.1	-11.9	- 7.4	-12.1	1.7	1.6	1.6	90	83	86	86	02 4	30 3	32 3	6	10^2 ✳	8^1 ✳	10^1 ✳	0.7	5	✳⁰⁻¹ 1⁴⁵—18⁴⁰, ✳fl. 19½—22½, 3)
4	15.8	17.1	18.5	-12.0	-10.1	-10.9	-11.0	- 9.4	-12.3	1.6	1.8	1.8	89	82	91	87	30 1	32 1	00 0	6	10^2 ✳	9^1 ✳	7^0 ✳	0.6	8	✳⁰ 0⁴⁰—11⁵⁵, 16¹⁰—n, ✳fl. 4)
5	18.3	17.9	18.0	-11.2	- 9.4	-10.8	-10.5	- 9.0	-12.0	1.8	1.9	2.0	90	83	97	90	00 0	32 1	32 1	5	4^1 ✳	10^1 ✳	10^0 ✳	0.2	8	✳⁰⁻¹ n—n i, ∞ n—n
6	17.7	17.9	19.0	-12.8	- 9.7	-10.2	-10.6	- 9.2	-15.5	1.4	1.6	1.1	82	86	91	86	04 1	06 2	10 2	5	10^1	10^1 ✳	10^1	2.9	11	✳¹⁻⁰ n—1, 9³¹—15, ≡ 1—7, 5)
7	18.7	18.3	19.0	-11.0	- 9.0	- 8.9	- 9.4	- 8.3	-11.0	1.8	2.2	2.2	90	94	92	92	08 1	08 1	00 0	4	10^2 ≡	10^2	10^2	0.3	11	✳⁰ 11½—12½, 15³⁰—19³⁵ i, ≡ 6)
8	19.5	**19.7**	18.8	-10.0	- 8.4	- 8.0	- 8.8	- 8.0	-10.0	2.0	2.2	2.2	91	90	88	89	00 0	08 1	30 2	5	10^2 ≡	10^2	10^2	0.0	11	✳fl. 7³⁰—9³⁵, △ 12—abd. l, 7)
9	19.3	19.0	18.8	- 8.8	- 7.2	- 7.1	- 7.6	- 6.5	- 8.8	2.2	2.2	2.5	92	83	91	89	28 2	28 1	12 1	4	10^1 ✳	10^1 ✳	10^1	1.0	14	☿⁰ 2½—3½, ✳¹⁻⁰ 4⁴⁰—18½, = 8)
10	16.6	16.5	16.9	-12.1	- 9.8	-16.8	-13.9	- 7.1	-16.8	1.6	1.9	1.2	90	89	100	93	08 3	02 1	08 1	5	4^0	1^0 ⊙	0 ≡	1.4	14	= ∞ n—18³⁵, ≡ 18³⁵—n, ⊕ 9)
11	15.8	14.9	15.4	-13.2	-11.3	-13.3	-12.8	-10.5	-16.8	1.5	1.8	1.5	92	90	92	91	00 0	32 1	02 2	4	10^2 ≡	7^1	8^1	.	12	✳⁰ 9⁵⁵—11¹⁰, ≡ n—13, = ∞ 10)
12	17.0	17.6	17.0	-10.6	- 9.5	-13.3	-11.7	- 8.0	-15.2	2.0	2.0	1.7	97	89	100	95	00 0	00 0	08 3	4	5^0	0 ⊙	0 ≡	0.2	12	= 9⁴⁰⁻³⁰, 13½—16½, ≡ 9½—13½, 11)
13	15.2	15.3	14.1	-21.4	- 8.2	- 7.0	-10.9	- 6.5	-21.4	**0.8**	2.2	2.5	94	90	92	92	00 0	22 1	18 2	5	3^0 ≡	9^1	9^1	.	12	≡ n—1½, 6³⁵—10, = ∞ 1½—6½, 12)
14	11.7	07.9	05.0	-13.4	- 7.0	-15.6	-12.9	- 6.0	-15.6	1.3	2.0	1.4	81	73	100	85	16 2	06 2	08 2	7	1^1	0 ⊙	0 ≡	.	12	≡ 9½—10, = 16—19½, ≡ 13)
15	01.5	699.6	699.8	-14.4	-11.6	-15.2	-14.1	-10.5	-17.0	1.3	1.6	1.3	88	87	91	89	00 0	30 1	02 1	4	10^2 ≡	5^0	2^0 ≡	.	12	✳⁰ 8½—12, ≡ n—13½, 18½—n, 14)
16	698.1	97.0	99.8	-17.9	-11.6	-12.6	-13.7	-11.3	**-21.5**	1.0	1.5	1.4	89	79	81	83	04 1	30 2	22 4	4	10^2 ≡	10^1 ✳	10^2 ✳	0.0	12	✳⁰ 10⁵⁵—n i, ≡ n—10³⁰ l, = 15)
17	702.8	706.3	709.0	- 9.6	- 7.4	- 7.9	- 8.2	- 7.2	-12.6	2.0	2.4	2.0	92	89	80	87	22 5	24 5	24 5	4	10^1 ✳	10^0 ✳	5^1	0.5	17	✳⁰ n—19⁴⁵ i, ∞ 16—n
18	12.4	12.3	09.0	- 7.6	- 4.5	- 6.8	- 6.4	- 3.5	- 9.8	1.9	1.8	1.6	72	55	58	62	22 3	24 4	12 4	8	10^1	3^0 ⊙	10^1	0.1	14	✳¹ 22⁴⁰—n, ∞ n—8, 14—23, 15)
19	04.9	02.6	05.3	- 2.8	3.1	1.4	0.8	3.5	- 8.0	3.6	4.7	4.7	96	81	93	90	14 3	18 3	22 5	9	10^2	10^1	10^2 ◉	10.5	**28**	✳¹ n—5½, ◉⁰ 7³⁵—9³⁰ l, 17)
20	06.5	05.4	03.3	0.7	3.9	3.6	3.0	5.5	0.0	4.7	5.4	5.4	98	89	91	93	14 3	18 4	14 2	7	10^2 ◉	10^1 ◉	9^1	**15.8**	18	◉⁰⁻¹ 4³⁵—16³⁵
21	00.6	699.0	698.3	4.0	10.8	8.0	7.7	**11.0**	0.1	4.3	3.9	3.5	70	**40**	44	51	12 2	16 4	16 5	9	10^1	10^1	10^1	10.0	11	∞ 4—7
22	696.4	98.7	701.7	1.3	4.0	3.0	2.8	8.0	1.1	4.1	4.4	5.1	82	72	90	81	08 1	26 2	20 3	4	10^1	10^1	10^1	.	6	◉⁰ 16⁵⁵—21, = 10½—15 i, ∞ 16)
23	703.1	703.8	03.2	1.8	8.5	1.2	3.2	10.0	1.2	4.7	4.4	4.4	90	53	81	75	16 2	20 1	14 1	8	9^1	4^1 ⊙	3^1	0.2	4	∞ n—2½, 21—n, ∞ fr.
24	02.1	03.8	05.9	2.9	5.5	4.2	4.2	6.3	1.2	4.7	5.0	5.5	83	74	90	83	14 3	22 **6**	22 4	9	4^1	9^1 ◉	10^2 ◉	0.0	3	◉⁰ 2²⁰—3³⁵, 7⁴⁰—14½ i, 18)
25	05.8	05.8	07.2	4.6	6.2	5.0	5.2	7.3	3.1	5.4	**5.7**	5.4	86	81	83	83	22 3	22 5	24 **6**	8	10^1 ◉	10^2 ◉	9^2	0.5	Fl.	◉⁰⁻¹ 5¹⁰—10½ l, 13³⁵—17¾, ∞ 19)
26	09.3	11.8	13.4	3.4	4.2	2.0	2.9	5.8	1.5	5.3	5.6	5.2	91	91	98	93	22 5	22 3	28 1	5	10^2 ◉	10^2 ◉	10^2	5.3	.	◉⁰ 5⁵⁵—15¾, ☿ 20³⁵—21¹⁰, ∞ 20)
27	15.5	17.9	18.5	- 0.2	- 3.4	- 7.0	- 4.4	2.0	- 7.0	4.6	3.3	2.3	100	93	86	93	28 3	06 3	08 3	4	10^2 ✳	10^1 ✳	10^2	7.9	0	◉⁰ 4³⁵—5¹⁰, ✳⁰⁻¹ 5¹⁰—17½, 21)
28	15.8	15.3	15.5	- 8.2	- 5.4	- 5.3	- 6.0	- 5.0	- 8.6	2.2	2.3	2.5	88	76	81	82	08 3	08 1	08 1	6	7^2	10^1	10^1	2.7	3	✳fl. n—0³⁰, ∞ n—n
29	16.3	16.8	17.6	- 6.3	- 4.0	- 5.9	- 5.5	- 3.5	- 6.6	2.5	2.6	2.7	87	77	92	85	06 3	06 3	08 4	6	10^1	10^1	10^1	.	2	∞ n—n
30	17.2	16.3	14.9	- 6.5	- 5.7	- 6.4	- 6.2	- 5.6	- 6.6	2.6	2.6	2.3	92	85	82	86	06 3	08 3	08 4	6	10^2	10^2	10^2	.	2	∞ n—n
31	10.1	07.8	05.1	- 9.2	- 3.2	- 3.8	- 5.0	- 1.6	-10.4	2.1	2.7	2.9	92	75	84	84	08 3	08 4	06 2	7	3^1	5^1 ⊙	5^1	.	2	∞ n—n
Mittel	709.9	710.1	710.5	- 6.8	- 4.1	- 6.1	- 5.8	- 2.6	- 9.0	2.7	2.9	2.8	89	81	88	86	2.2	2.5	2.6		8.4	8.1	8.0	75.9		

1) $13\frac{1}{2}$—14, ✳ 14—23¾, ∞ 5—10, ⌣ n—10 i 2) 0¼—9⁴⁰, 17½—20⁴⁵, ∞ 10—n 3) ∞ 15—n 4) 12⁵⁵—14¾, ∞ n—12 5) ∞ 15—n, ∨⁸ fr.—a 6) 7—9 i, 11, = ∞ 6—n i, ∨¹ p 7) = ∞ n—7, 9½—n, ≡ 7—9½, ∨ fr.—abd. 8) n—1½, ≡ 1½—6, ∞ 18—n, ∨ fr.—abd. 9) 9½, 17 10) 13—n, ∨¹ fr., ⊕ 10, 12½ 11) 19—n, ≡ 18—19 12) 10—n, ⌣ n—4 13) 19½—n, ⌣ fr. 14) = ∞ 13½—18½, ∨ fr.—abd. 15) 4⁵⁵—7½ i, ∨ fr.—abd. 16) ⊕ 11—12 17) 16⁴⁰—22½ l, ☿ 19³⁰—20¹⁰, ∞ 22½—n, ∞¹ abd. 18) 13⁰⁵—13½, ∞ fr. 19) 20³⁵—23³⁰, ⌣ m 20) n—5, ⌣ 16—abd. 21) 15½—n 22) ✳fl. 21⁴⁵—n, ≡ 0¾—7¹⁰

Januar — Hohenpeißenberg — I 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	657.9	659.5	660.1	2.0	1.5	1.0	1.4	3.9	0.3	4.9	5.1	4.9	93	100	100	98	20 6	22 5	18 1	6	10²	10²	10² ●≡	4.4	30	≡trb. 11½—n l, ●⁰⁻¹ 10¹¹—14½, [1])
2	60.2	60.4	61.9	0.8	- 5.0	- 9.5	- 5.6	2.0	- 9.5	4.9	3.2	2.2	100	100	98	99	16 1	08 1	04 4	0	10² ●	10²≡	10²≡	6.9	26	≡¹ n—n l, ●¹ 7—8, ⚹⁰⁻¹ 16—19
3	65.3	68.5	71.9	-14.3	-13.9	-15.0	-14.6	- 9.5	-15.5	1.5	1.6	1.4	99	100	99	99	04 3	04 3	04 3	2	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10² ⚹≡	0.6	28	≡¹⁻¹ ⚹¹ n—n
4	73.5	75.1	76.5	-14.6	-13.8	-13.5	-13.6	-12.7	-15.4	1.5	1.6	1.6	99	99	99	99	04 1	04 1	04 2	3	10² ⚹≡	10² ⚹≡	10¹ ⚹≡	0.7	32	≡¹⁻¹ ⚹¹⁻¹ n—n
5	76.6	76.1	76.1	-13.7	-11.6	-12.6	-12.6	-10.7	-14.4	1.6	1.8	1.8	99	97	100	99	00 0	04 2	04 2	4	10² ⚹≡	10¹ ⚹	10¹ ⚹	1.4	35	≡¹⁻¹ n—7½, ⚹¹ n—n, ∞³ 7½—n
6	75.8	76.1	77.5	-13.0	- 5.3	- 4.9	- 7.0	- 3.3	-14.4	1.6	2.9	3.0	96	93	93	94	04 1	08 1	12 1	6	10¹≡	7¹⊙	5¹	4.1	37	≡¹⁻¹ n—7½
7	76.9	76.2	77.3	- 7.8	- 6.8	- 9.5	- 8.4	- 2.9	-13.0	2.4	2.2	2.2	93	81	98	91	12 2	12 1	16 1	8	1¹	3¹⊙	○	.	37	∞³ 18—n
8	77.6	77.9	77.3	- 7.4	- 3.0	- 6.1	- 5.7	0.0	-10.9	2.5	2.8	2.5	94	76	85	85	16 1	32 1	16 1	8	○	○⊙	○	.	37	
9	**78.0**	77.5	77.1	-12.5	-10.0	-11.5	-11.4	- 5.3	-14.5	1.8	2.1	1.9	100	98	97	98	04 2	00 0	32 4	5	10² ⚹	10² ⚹	10² ⚹≡	1.5	39	≡¹⁻¹ n—6, 19½—n, ⚹⁰⁻¹ n—n, [2])
10	74.4	74.6	75.4	-14.3	- 7.0	- 6.5	- 8.6	- 5.1	-14.6	1.5	2.7	2.6	99	97	92	96	04 4	00 0	16 2	6	10¹ ⚹≡	○ ⊙	○	2.0	39	≡¹ n—7¹², ≡trb. 7¹²—11, ⚹⁰ [n—7½, ∞ 11—n
11	74.3	73.3	74.2	- 8.2	- 6.4	- 4.5	- 5.9	- 2.5	- 9.5	1.8	2.4	2.0	73	82	62	72	16 1	06 4	08 6	7	○	3¹⊙	3¹	0.0	39	⌵ abd.—n
12	74.5	76.3	75.3	- 8.1	- 9.8	-11.0	-10.0	- 3.3	-11.7	2.1	2.1	1.8	85	98	90	91	06 4	06 4	08 3	5	8²	○ ⊙	○ ≡	.	39	≡trb. 8¹⁰—9, ≡ 21½—n, ∞¹⁻²
13	73.9	74.5	74.0	- 7.9	- 5.0	- 5.5	- 6.0	- 4.0	-12.6	1.7	2.4	1.7	66	77	57	67	08 2	22 3	20 3	7	3¹	4¹	3¹	.	37	∞ n—n, ∽ 21¹⁶ [n—n
14	70.2	67.6	64.9	- 4.6	- 4.0	- 6.2	- 5.2	- 2.0	- 7.4	1.8	1.7	2.1	55	50	72	59	18 2	08 4	08 2	8	1¹	○ ⊙	○	.	34	∞³ 17—n
15	60.3	59.0	59.0	- 7.5	- 5.9	- 7.6	- 7.2	- 4.6	- 9.6	1.6	2.0	1.7	61	68	64	64	20 1	20 1	16 1	7	9¹	10¹	4¹	.	32	∞¹ n—8, ◑ 7¹⁵
16	56.7	**56.2**	58.9	-11.0	-16.4	-15.0	-14.4	- 6.0	**-18.0**	1.6	**1.3**	1.4	80	100	99	93	08 4	04 1	22 4	2	8¹	10²≡⚹	10²≡⚹	.	30	≡¹⁻¹ 11¹⁶—n, ⚹⁰⁻¹ 14—n, ⌵ fr.
17	62.5	65.4	69.3	-13.2	-10.0	-11.0	-11.3	- 9.8	-15.0	1.7	2.1	2.0	99	98	100	99	22 6	22 5	22 6	4	10²≡⚹	10¹⚹	8²⚹	1.3	32	≡¹⁻¹ n—9½, ⚹⁰⁻¹ n—n, ∞³ [3])
18	71.6	71.6	68.2	-11.0	- 3.0	- 7.8	- 7.4	- 2.3	-12.5	1.7	2.0	2.5	84	55	99	79	20 6	18 3	08 4	8	9²	8¹⊙	10²⚹	0.5	32	⚹¹ 20—n, ⌵ n—fr., 21—n
19	65.5	64.0	65.7	0.3	1.7	0.0	0.5	3.4	- 8.4	4.4	4.4	4.6	95	85	100	93	20 **7**	14 4	22 6	8	10²	10²	10²⚹≡	9.9	42	≡ 17²⁵—n, ⚹¹⁻³ n—fr., 17—n, [4])
20	67.1	66.8	65.1	0.1	3.0	7.0	4.2	7.5	- 1.0	4.6	**5.7**	4.3	100	100	58	86	20 3	20 6	16 5	8	10²≡⚹	10² ●	4¹	**10.7**	**52**	≡¹⁻¹ n—fr., ≡trb. 11—12, [5])
21	61.9	61.0	60.4	8.0	9.8	7.0	8.0	**10.6**	5.3	3.8	3.9	3.1	48	42	**41**	44	16 5	16 4	16 5	8	10¹	10²	10²	3.5	33	
22	58.2	60.3	62.5	6.4	5.2	2.0	3.9	7.5	1.4	3.3	4.0	4.9	45	60	93	66	16 4	24 3	20 5	8	10²	10²	8¹	.	28	●⁰⁻¹ 14¹⁵—15¹⁶
23	64.5	65.0	64.5	1.4	6.5	4.0	4.0	8.3	0.2	4.1	4.2	3.8	82	58	62	67	18 2	16 1	08 1	8	5¹	7¹	9²	0.1	27	
24	63.6	65.1	67.3	4.0	3.2	1.6	2.6	5.1	0.3	4.2	5.4	5.1	69	94	100	91	20 4	20 **7**	22 5	7	8²	10² ●	10² ●	.	25	●⁰ 9—14½ l, 17—n, ⌵ 7½—n l
25	67.1	67.2	68.9	2.5	2.0	2.1	2.2	5.3	1.3	**5.5**	5.3	5.1	100	100	95	98	20 5	20 6	20 6	7	10²	10² ●	4²	0.3	20	●⁰⁻¹ n l, 13—16, ⌵ fr.—n
26	70.0	72.3	73.4	0.8	4.2	1.3	1.9	6.3	0.0	4.9	5.3	4.2	100	85	100	95	20 5	22 5	20 3	8	10² ●	9²⊙	8²	1.0	15	≡trb. 8½, ●⁰ n—11, ⚹⁰ [6])
27	75.4	77.1	77.4	0.5	- 0.8	- 2.5	- 1.3	2.0	- 3.6	4.4	4.3	3.8	100	100	100	100	32 1	00 0	10 2	0	10² ⚹≡	10²≡	10²≡	2.9	25	≡¹⁻¹ n—n, ⚹¹⁻³ n—14 [7])
28	74.2	74.4	74.5	- 5.5	- 5.0	- 4.7	- 5.0	- 1.9	- 8.0	3.1	3.2	3.2	100	100	98	99	08 2	00 0	14 1	1	6²	10²≡	10¹≡	2.8	31	≡trb. 7¹⁰—8 l, ≡¹⁻¹ 8—n
29	75.3	75.4	76.0	- 5.4	- 3.4	- 8.0	- 6.2	- 0.8	- 8.0	3.0	3.5	2.5	98	97	99	98	20 1	14 2	08 2	4	10²	10²	8²≡	.	30	≡¹⁻¹ n—7, ≡trb. 14—n l
30	75.8	75.4	74.2	- 8.6	- 7.4	- 7.9	- 7.9	- 5.4	- 9.4	2.4	2.6	2.5	98	99	99	99	08 4	08 4	08 2	0	10²≡	10²≡	10²≡	.	30	≡¹ n—n
31	69.5	68.0	65.2	- 1.4	2.5	- 4.5	- 2.0	4.0	- 8.9	2.8	3.3	2.9	67	59	87	71	14 4	12 4	16 1	7	8¹	6¹⊙	4¹	.	28	
Mittel	669.3	669.6	670.0	- 5.3	- 3.7	- 5.1	- 4.8	- 0.9	- 8.3	2.9	3.1	2.9	86	85	88	86	3.0	2.8	3.0		7.9	7.7	6.7	54.6		

[1]) 21—n, △¹ 14¹⁵⁻⁴⁵, ⌵ n—14 [2]) ∞³ 6—n [3]) 9½—n, ⌵ n—n l [4]) ⌵ n—fr., abd. [5]) ⚹³⁻¹ n—9, ● 9—16½, ⌵ m [6]) 11—12½, ⌵ fr.—n l [7]) △ ¹ 8½, 14—n

Januar — Zugspitze (Observatorium) — I 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Hütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	513.4	514.3	514.3	- 8.6	- 8.0	- 7.6	- 8.0	- 7.3	- 8.9	2.5	2.5	2.6	100	100	100	100	24 9	26 6	20 6	1	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	10.8	60	≡¹ ∨¹ 2—n, ⫰¹ 2—13, ⚹⁰ [1])
2	14.1	14.0	13.7	- 5.6	- 7.1	- 8.4	- 7.4	- 5.6	- 9.2	**3.0**	2.7	2.4	100	100	100	100	16 4	14 3	12 2	8	10¹	10¹⊙	10²≡⚹	**13.9**	70	≡¹⁻³ ∨⁰⁻¹ n—5, 16—n, ≡trb. [2])
3	15.0	17.4	18.8	- 7.7	- 6.8	- 7.5	- 7.4	- 5.8	- 8.4	2.5	2.5	2.6	100	92	100	97	12 3	12 3	12 4	8	10¹≡	5¹⊙	9¹	1.3	70	≡¹ n—13 l, ≡trb. 9½—10½, [3])
4	20.0	22.0	22.6	- 8.2	- 8.4	-10.2	- 9.2	- 7.3	-10.3	2.4	2.4	2.1	100	100	100	100	12 2	10 2	10 4	8	3¹	9¹⊙	6¹	0.0	70	≡⁰⁻¹ 16—20½, ≡trb. 15½—16, [4])
5	23.3	23.2	22.7	-11.9	-10.0	-11.6	-11.3	- 8.6	-12.6	1.9	2.1	1.9	100	100	100	100	04 1	02 1	10 4	5	2¹	3⁰⊙	10¹≡⚹	0.1	70	≡⁰⁻¹ n—3, 16—n, ↔¹ n—15½, [5])
6	23.9	25.4	26.0	-11.2	-11.1	-13.0	-12.1	-10.4	-13.0	1.7	1.6	1.4	87	80	78	82	16 3	14 2	12 2	9	4¹	8⁰⊙	1⁰	3.5	**75**	≡¹ n—5, ⚹⁰ n—2, ⊕ 14—15½
7	25.7	25.6	25.7	-12.7	-10.7	-13.2	-12.4	-10.5	-13.4	1.4	1.4	1.3	78	67	77	74	00 0	20 2	24 2	9	1⁰	6⁰⊙	2⁰	.	**75**	⊕¹ 13½—17½
8	25.7	**26.7**	25.3	-14.6	-12.2	-14.7	-14.0	-12.2	-15.1	1.2	1.1	1.1	84	62	72	73	00 0	02 1	32 4	9	○	1⁰⊙	○	.	**75**	∞ ⌵³ n—8½
9	20.8	19.6	19.4	-19.7	-23.5	-23.0	-22.3	-14.7	-24.3	1.0	0.8	0.8	100	100	100	100	32 4	10 4	12 7	1	10²≡⚹	10¹≡⚹	4¹	0.8	70	≡¹⁻¹ 2—19, 23—n, ≡trb. [6])
10	22.2	25.4	26.2	-14.0	- 8.8	-10.8	-11.1	- 8.5	-23.0	1.3	1.9	1.4	80	79	70	76	14 6	22 1	12 2	9	7¹	1⁰⊙	○	3.8	**75**	≡¹ ∨⁰ n—2, ⌵ 1½—fr. i, ☉ [p—abd.
11	24.7	23.9	23.1	-10.2	- 8.0	-14.0	-11.6	- 7.8	-14.0	1.2	1.5	1.5	55	59	96	70	00 0	02 2	08 5	9	○	1¹⊙	9¹	.	73	
12	21.8	21.7	22.6	-17.0	-15.0	-14.8	-15.4	-13.9	-18.4	1.2	0.6	0.9	100	**45**	61	69	02 1	32 5	32 3	9	9²	○ ⊙	○	.	71	≡trb. 8½—9¼
13	21.7	21.4	21.2	-15.4	-17.7	-18.1	-17.2	-13.5	-19.4	0.7	1.0	0.8	48	84	71	68	24 6	26 7	30 2	9	3⁰	1¹⊙	1¹	.	70	⌵ fr.—17 l
14	19.3	17.7	15.9	-17.1	-12.6	-12.8	-13.8	-12.0	-18.1	0.9	1.0	1.0	75	56	56	61	14 3	22 4	16 4	9	1¹	1⁰⊙	1⁰	.	60	☋ n
15	12.2	10.7	10.6	-12.1	-11.4	-13.4	-12.8	-10.2	-13.4	0.9	1.0	0.9	50	50	54	51	22 3	20 1	20 2	9	5⁰	10¹	4⁰	.	58	☋ n—8, abd.—22½, ⊕ 9½—12
16	08.8	07.8	**07.4**	-12.2	-11.2	-15.8	-13.8	-10.8	-15.8	0.9	1.6	1.4	52	85	100	79	12 2	14 4	30 3	9	2⁰	9¹	10²≡	.	58	≡³ ∨¹ 20½—n, ☋ 4—8½ l
17	08.6	10.8	13.9	-24.8	-24.1	-24.5	-24.4	-15.8	-25.8	0.6	0.6	**0.2**	100	100	37	79	32 2	32 4	32 4	2	10¹≡⚹	10²≡	3⁰	0.7	55	≡³ n—17½, 23—n, ≡trb. [7])
18	16.1	17.3	17.2	-24.6	-22.1	-11.8	-17.6	-11.8	**-26.3**	0.6	0.5	1.9	100	54	100	85	30 3	30 4	26 9	9	10²≡	8¹	10²≡	.	55	≡³ 4—7½, 17½—n, ≡trb. n—4, [8])
19	18.6	17.4	18.0	-10.0	-10.1	-12.0	-11.0	- 9.6	-12.0	2.1	1.9	1.8	100	88	100	96	24 7	22 9	32 4	8	10²≡	10²	10²≡⚹	.	55	≡³ n—8½, 17½—n, ⚹⁰ abd.—n, [9])
20	20.0	20.6	20.3	- 7.8	- 5.8	- 5.0	- 5.9	**- 4.8**	-12.6	2.5	**3.0**	2.5	100	100	77	92	26 6	24 10	20 9	1	10²≡	10²≡	9¹	6.0	61	≡¹⁻³ ∨⁰⁻¹ n—16, ⌵ ⌵ n—n l, [+¹⁻³ n—p
21	18.3	16.9	16.2	- 6.4	- 6.7	- 7.8	- 7.2	- 5.0	- 8.0	2.5	2.5	2.2	89	89	88	89	16 11	16 11	14 10	5	9¹	10²	10¹	.	60	⌵ ⌵ +³ n—n
22	14.1	15.1	16.6	- 8.7	- 9.3	-10.2	- 9.6	- 5.6	-10.2	2.1	2.3	2.1	90	100	100	97	14 7	22 4	24 4	2	9²	10² ⚹≡	5²	.	50	≡⁰ 11½—14½, ⚹⁰ 10½—15, ⌵ [10])
23	17.1	18.0	17.9	-11.6	- 8.3	-10.1	-10.0	- 8.3	-12.1	1.9	1.9	1.8	100	77	82	86	24 4	20 5	18 4	9	2⁰≡	6¹⊙	9⁰	1.3	51	≡¹⁻⁰ n—7½, np—n, ∨⁰⁻¹ [11])
24	17.4	18.9	20.0	- 9.9	- 9.4	- 9.8	- 9.7	- 9.4	-11.8	2.2	2.2	2.2	100	100	100	100	22 8	28 7	28 6	1	10¹≡	10²≡	10²≡	2.4	55	≡⁰⁻¹ ∨⁰⁻¹ ⌵ n—n l, ⚹⁰ n—5, [12])
25	20.2	20.5	20.9	- 8.0	- 8.0	-11.1	- 9.6	- 8.0	-11.1	2.6	2.6	2.0	100	100	100	100	26 6	24 6	26 7	1	10²≡	10²≡⚹	10²≡	.	55	≡³ ∨³ n—9¹², 12—21½ l, ⚹⁰⁻¹ [13])
26	21.6	23.2	24.4	-10.8	-10.6	-10.7	-10.7	-10.4	-11.8	2.0	2.1	2.1	100	100	100	100	32 5	28 4	28 3	1	10²≡	10¹≡	10²≡⚹	3.5	56	≡³ ∨¹ n—n, ⚹⁰ 10—11, [14])
27	24.7	26.0	26.1	-11.0	-10.5	-11.2	-11.0	- 9.3	-11.2	2.0	2.1	2.0	100	100	100	100	30 1	32 3	24 2	0	10²≡	10²≡⚹	10²≡⚹	2.3	60	≡³ ∨⁰⁻¹ n—n, ⚹⁰ 9½—17, 21—n
28	23.8	23.9	23.9	-11.3	-11.8	-11.8	-11.7	- 6.2	-12.5	1.6	1.6	1.9	80	87	100	89	24 4	28 5	26 5	9	3⁰	9⁰⊙	10²≡	4.7	65	≡trb. 16¹⁵—17½, ≡³ 17½—n, [15])
29	24.0	24.9	25.4	-12.0	-11.2	-12.4	-12.0	-10.2	-12.4	1.8	2.0	1.8	100	100	100	100	28 4	32 1	28 2	0	10²≡	10²≡	10²	.	65	≡³ n—21 l, ≡trb. 11½—12 [16])
30	24.9	24.6	24.0	-11.7	-11.4	-10.0	-10.8	-10.0	-12.7	1.9	1.5	1.8	100	82	86	89	00 0	24 3	20 4	9	10²≡	3¹⊙	3¹	0.0	65	≡³ ∨⁰ 5—8½, ≡trb. 13½—¾, [17])
31	21.2	20.1	18.3	- 9.2	- 7.5	-11.0	- 9.8	- 7.2	-11.4	1.9	1.9	2.0	83	73	100	85	20 6	18 8	14 4	9	7¹	9²	4¹	.	63	≡¹⁻³ 9¼—10½, ⌵ 5½—15½,
Mittel	519.5	519.8	520.0	-12.1	-11.3	-12.2	-12.0	- 9.4	-14.2	1.7	1.8	1.7	89	84	87	87	3.9	4.3	4.3		6.7	7.1	6.5	55.1		[18⁰⁰⁻¹⁵ l, ⌵ 9½—14½ l

[1]) 13—n, ⌵ n—n, ⌵ n—12 i, +¹ n—2 [2]) 15—16, ⚹⁰ n—5, 7½—14 l, p—n, ⌵ n—4 [3]) 13—18 l, ∨¹ n—13, ⚹⁰ n—2, 10½—11½ [4]) ∨⁰ 15½—20½, ⚹⁰⁻¹ 11¹⁰⁻¹⁰, ⫰³ n—fr., ⊕ 9—10½ [5]) ⚹⁰⁻¹ 15½—n, ⫰³ n—fr., ☋⁰ np l [6]) 19—21, ∨⁰ 2—11, 23—n, ⚹⁰ 4—19, ⌵ 17—n l [7]) 17½—18½, ∨⁰⁻¹ n—18½, 23—n, ⚹⁰ 1—8½, + 9½—n [8]) 7½—10½, ∨⁰ n—fr., ∞ 10½—16, ⌵ ⌵ 18—n l, + n—n, ☋² 2—fr., ⊕ 9—10½ [9]) ⌵ n—n l, ⌵ n—3, 6½—19½ [10]) n—13½ l, ⌵ n—fr., 9—10 l, +¹⁻³ n—10½ [11]) n—8, np—n, ⚹⁰ np—n [12]) ⌵ 2—10 [13]) 12—15 l, ⌵ n—n l, ⌵ 9½—22 l [14]) 19—n, ⌵ n—12 l [15]) ∨⁰ 17—n, ∞ 14—16¹⁵, ⊕ 11—14 [16]) ∨¹⁻⁰ n—21, ⚹⁰ 17—18 l, ∞ 21—n [17]) ∞ n—5

Februar — Helgoland — II 1941

$\varphi = 54°\,11'$ N $\lambda = 7°\,53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	749.4	748.0	747.3	- 9.2	- 8.1	- 7.4	- 8.0	- 6.5	- 9.7	2.0	2.2	2.3	89	88	88	88	10 7	10 7	10 7	5	0	7¹⊙	5⁰	.	0	∞¹ n—np, ≍ n—n
2	46.0	46.0	46.1	- 7.7	- 6.1	- 5.1	- 6.0	- 5.0	- 8.6	2.5	2.6	2.9	96	90	91	92	10 6	10 6	06 7	5	10¹	10²	10¹⚹	.	0	⚹⁰ 8²⁰—n i, ∞¹ n—n, ≍ n—12, 1)
3	48.0	51.2	54.3	- 5.5	- 6.3	- 6.1	- 6.0	- 4.7	- 6.5	2.7	2.6	2.5	88	92	87	89	06 7	04 6	04 6	6	10¹	9¹	10¹	2.3	4	⚹⁰ 10—15³⁰ i, ∞⁰ fr., ≍ n—14, 2)
4	58.7	61.4	**63.5**	- 6.4	- 6.4	- 7.9	- 7.2	- 5.6	- 8.0	2.5	2.2	**1.9**	87	**77**	**77**	80	03 4	02 5	04 5	7	10¹⚹	2⁰⊙	2⁰	0.9	4	⚹⁰ 7³⁰—⁵⁰ i
5	**63.5**	63.3	61.4	- 9.1	-10.3	- 9.0	- 9.3	- 7.7	**-11.3**	2.1	**1.9**	2.1	89	88	89	89	06 4	14 3	14 6	5	3¹	5¹	6¹	0.c	2	⚹⁰ 11⁴⁰—14³⁵, ∞¹⁻⁰ 7³⁵—9⁴⁰, 3)
6	55.5	52.8	52.7	- 8.1	- 7.8	- 7.1	- 7.5	- 7.1	- 9.8	2.1	2.2	2.3	85	85	86	85	14 6	14 6	14 6	5	5¹	7¹	1¹	0.0	2	∞¹ n—n, ≍ n—14½, 18½—22⁴⁰
7	53.2	49.6	43.7	- 6.3	- 4.3	0.4	- 2.5	0.4	- 7.4	2.7	3.1	4.2	95	94	89	93	12 5	16 7	20 6	4	4¹	10¹	10¹●≡	.	1	⚹ 14½—20⁴⁰ i, ● 20⁴⁰—n, ≡¹ 4)
8	46.8	50.1	48.4	2.3	0.8	2.0	1.8	2.6	- 2.2	5.1	4.7	5.3	94	96	100	97	26 8	24 6	22 8	5	5¹	10¹	10¹●≡	4.8	1	●⁰ n—7²⁰ i, 16⁵⁰—n, ≡⁰ n—6, 5)
9	48.3	50.5	51.9	2.4	1.8	1.1	1.6	3.2	0.6	5.4	5.7	5.0	100	100	100	100	26 7	24 7	24 6	0	10²●	10²≡	10¹≡●	10.1	0	●¹⁻⁰ n—2⁵⁰, 6⁴⁰—13³⁵, 19½—n, 4)
10	49.7	50.0	51.2	0.6	1.3	1.1	1.0	2.3	0.2	4.8	5.0	4.8	100	100	97	99	24 5	24 6	22 7	6	10¹≡	5¹	1⁰	8.3	0	⚲ n—fr., ≡³ n—11½, ∞¹⁻¹ 7)
11	53.9	57.1	56.4	1.9	1.3	- 0.6	0.5	2.8	- 0.6	5.0	4.9	4.3	95	97	98	97	26 6	26 4	22 3	6	10¹	9¹	10¹≡	.	0	∞¹ fr.—18½, ≡¹ 18½—n, ≍ 8)
12	52.7	51.3	49.0	- 1.2	- 0.2	- 1.1	- 0.9	0.7	- 1.7	4.2	4.4	4.2	99	98	99	99	18 3	10 4	08 6	1	10²≡	10²≡	10²≡	.	0	≡³ n—n, ≍ 4½—n
13	47.1	45.7	44.7	- 2.2	- 1.1	- 1.8	- 1.7	- 0.6	- 2.4	3.8	4.0	4.0	98	95	99	97	10 6	10 7	10 7	6	10¹	10²	10²⚹	.	0	⚹¹ 15⁴⁰—n, ≡³ n—6⁵⁵, ∞¹ 9)
14	42.9	42.7	42.9	- 0.5	- 0.1	- 0.1	- 0.2	0.2	- 2.0	4.2	4.5	4.5	96	100	100	99	12 5	24 4	16 3	0	10²⚹≡	10²≡	10²≡	**29.0**	**12**	⚹⁰ n—5⁴⁰ i, ⚲ 2¹⁰—7²⁰, ● 10)
15	42.6	43.0	46.6	- 0.5	0.4	2.2	1.1	2.2	- 1.4	4.4	4.5	5.4	100	95	100	98	10 6	16 6	16 6	5	9	10¹	10¹	1.3	8	≡³ n—6½, ≍ 3³⁰—4⁵⁰, 6³⁵—23¹⁰ i
16	45.2	41.5	41.0	0.0	0.7	- 0.1	- 0.1	3.3	- 0.5	4.6	4.7	4.6	100	96	100	99	10 5	08 7	08 6	4	5¹	10²	10²≡	0.9	3	≡¹⁻² 7²⁰—11⁴⁰ i, 16⁴⁰—n, ≍ 8—n
17	40.3	40.0	38.2	- 0.7	- 0.9	- 1.0	- 0.9	0.2	- 1.0	4.3	4.3	4.2	100	99	99	99	08 5	10 5	08 6	4	10²⚹	10²	10²	2.3	3	⚹¹⁻⁰ 4—10½, 13³⁵—14³⁰, ●⁰ 11)
18	37.7	37.9	38.3	- 0.9	0.0	- 0.3	- 0.4	0.3	- 1.2	4.3	4.4	4.5	99	96	100	98	10 6	10 5	08 4	4	10²≡	10²	10²	2.1	3	●³ 8½—9⁴⁵, ⚲¹ 10³⁰—11³⁵, ≡³ 12)
19	36.7	**35.2**	36.0	- 0.5	0.0	0.4	0.1	1.5	- 1.0	4.4	4.4	4.7	100	96	100	99	08 5	08 5	18 6	1	10²	10²●≡	10²	1.4	3	●³⁻¹ 8½—19³⁵, ∞³ n—7⁴⁰, ≡³ 13)
20	35.9	36.0	36.8	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.2	0.9	- 0.4	4.4	4.3	4.3	98	91	96	95	16 6	14 7	18 7	7	3¹	10¹	10¹	4.6	2	⚲³⁻⁰ 9⁴⁰—19⁵⁰ i, ∞¹ 7⁴⁰—21
21	38.8	40.4	42.7	- 0.3	0.9	0.9	0.6	1.7	- 0.8	4.2	4.0	4.5	94	83	91	89	18 6	14 6	18 4	6	10²	4⁰	4⁰	1.0	3	⚹³ 10½—11³⁵, ∞¹ n—8⁴⁰, ≍ 14)
22	43.1	43.0	42.4	- 0.5	0.8	- 0.3	- 0.1	1.4	- 0.8	4.3	4.6	4.4	98	94	96	96	20 5	22 5	22 5	5	0	5¹●	2⁰●	0.0	2	●⁰ n—n i, ⚲ 9³⁵—10³⁵, ∞¹ n—n
23	41.1	40.8	41.0	- 0.6	- 1.8	- 1.1	- 1.2	0.5	- 2.2	4.1	4.0	4.2	94	99	99	97	22 3	22 4	18 3	1	10²	10²≡	10²	0.0	2	●⁰ n—4³⁰ i, ∞ n—8⁴⁰, ≡³ 15)
24	42.0	42.9	43.5	- 1.0	- 0.8	- 0.7	- 0.8	- 0.2	- 1.8	4.2	4.3	4.2	99	99	97	98	26 3	22 4	18 4	1	10¹	10²≡⚹	10²	1.7	5	⚹⁰⁻¹ n—15 i, ≡³⁻⁰ n—2½, 16)
25	44.7	48.9	52.1	- 0.8	- 2.9	- 3.6	- 2.7	- 0.5	- 3.3	4.3	3.9	3.0	99	98	86	94	18 3	04 5	04 3	5	10¹	10¹	10¹	1.6	6	⚹⁰⁻¹ 9³⁵—17³⁵ i, ≡³ n—3³⁰, 17)
26	55.5	58.5	61.3	- 4.3	- 1.3	- 1.5	- 2.2	- 0.5	- 4.9	2.7	3.6	3.7	81	87	91	86	04 6	22 4	24 3	7	1⁰	8⁰	1⁰	0.5	6	⚹¹ 12³⁰—13³⁰, ∞⁰ 18⁴⁰—n, ≍ 18)
27	62.4	58.2	52.7	- 2.0	- 0.5	- 0.5	- 0.9	0.5	- 2.2	3.6	3.9	4.3	90	88	100	92	14 6	14 7	14 8	6	3⁰	10⁰	10¹⚹	0.c	4	⚹¹⁻⁸ 18⁵⁵—n, ∞¹ n—n, ≍ 19)
28	49.2	48.4	48.9	2.4	4.7	3.8	3.7	**5.3**	- 1.0	5.4	**6.3**	5.8	100	99	97	99	18 6	18 8	22 7	1	10²≡	10²≡	10¹	4.1	2	●¹ n—fr., 14³⁵—18½, ≡¹⁻⁰ 20)
Mittel	747.5	747.6	747.7	- 2.0	- 1.6	- 1.6	- 1.7	- 0.3	- 3.3	3.8	3.9	4.0	95	93	94	94	5.2	5.6	5.5		7.4	8.6	7.9	76.9		

1) 15—n 2) 20—21½, ≍ 6—7³⁵ 3) 14³⁵—n, ≡³ 9⁵⁵—12⅔, ≍ 18³⁵—n i 4) 8—12½, 15²⁰—16¹⁰, 20⁴⁰—n, ≍ 9³⁰—n i 5) 16³⁰—n, ∞² 6—15³⁰, ≍ n—10½, 14—n i, ≍ 2³⁵—7, 21—n i 6) ≡³ n—4⁴⁰, 7³⁵—n, ∞³ 4⁴⁰—7³⁵, ≍ n—15²⁰ i, ≍ 8½—9½ 7) 11½—15¹⁰, ≍ n—n 8) n—22³⁰ i, ≍ n—5¹⁰ i 9) 6³⁰—15⁴⁰, ≍ n—n i, ≍ 21—22 10) 7²⁰—8½, ≡¹⁻² 7³⁰—n, ≍ 14½—n 11) 16⁴⁰—20, 20³⁵—21³⁰, ≡¹ 2⁴⁰—7³⁰, ∞³ 7³⁰—n, ≍ 5—12 i, 18½—n 12) n—13⁴⁰, =³ 13⁴⁰—n, ≍ 5³⁰—8⁵⁰ i 13) 7⁴⁰—16³⁰, =³ 16⁵⁰—21⁵⁰, ≍ 8½—13³⁰, 17—n 14) n—17 15) 8⁴⁰—20½ 16) 7¹⁰—18²⁵ i 17) ∝¹ 3²⁰—8¹⁰, =¹ 8¹⁰—9³⁰ 18) 13³⁰—15½ 19) 4½—n i, ≍ 9¹⁰—n i 20) 3½—19³⁵, ∞¹ 19²⁵—n, ≍ n—n i, ≍ n—1²⁰, 8⁰⁰—⁵⁰, 14½—20²⁰ i

Februar — Flensburg (Flughafen) — II 1941

$\varphi = 54°\,47'$ N $\lambda = 9°\,23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +38^m$ $H_s = 13$ m $H_b = 13.8$ m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	752.0	750.7	749.6	-10.6	- 9.8	- 8.0	- 9.1	- 7.8	-11.0	2.0	1.9	2.1	97	85	82	88	12 3	08 4	10 4	6	0	10¹	10²	.	14	⚹⁰ 10½—14¹⁰
2	47.9	47.7	48.1	- 7.6	- 5.4	- 6.7	- 6.6	- 5.3	- 9.2	2.3	2.7	2.5	88	88	92	89	08 3	06 3	06 3	5	10²	10²⚹	10¹	0.c	14	⚹¹⁻⁰ 10¹⁵—19¹⁰, 22½—n
3	49.2	51.7	55.0	- 7.0	- 7.2	- 7.6	- 7.4	- 6.5	- 8.5	2.4	2.4	2.3	89	88	88	88	06 5	02 5	02 5	5	10¹⚹	10¹⚹	10²⚹	0.5	15	⚹⁰ n—16¹⁰ i, 19²⁰—23³⁵
4	59.1	61.7	64.1	- 8.4	- 9.1	-15.0	-11.9	- 7.5	-15.8	2.2	1.8	1.3	90	78	87	85	02 3	02 3	32 2	7	10¹⚹	1⁰⊙	0	2.4	**16**	⚹⁰ 3³⁰—14³⁰
5	**64.7**	**64.7**	63.3	-18.8	- 9.0	-14.4	-14.2	- 7.5	**-19.2**	**0.9**	1.9	1.5	89	80	99	89	00 0	00 0	14 3	6	0	2⁰	10²≡	0.c	**16**	≡⁰ 11—12, abd.—n, ∨⁰ fr.
6	58.1	54.5	54.6	-12.6	- 6.9	-10.8	-10.3	- 6.9	-15.5	1.7	2.2	1.8	96	81	87	88	14 2	12 3	12 3	6	0	1⁰⊙	2⁰	.	**16**	⚹⁰ 10⁰⁵—15³⁵ i
7	54.7	51.5	45.7	-14.6	- 8.8	- 4.2	- 8.0	- 4.2	-15.5	1.4	2.1	3.2	91	89	96	92	12 3	16 3	14 5	5	5⁰	10¹	10²⚹	0.0	**16**	⚹⁰⁻¹ 16¾—n, ≡¹ 8³⁰—10½, ∨ fr.
8	46.1	50.3	49.2	1.4	1.7	1.3	1.4	2.3	- 4.2	4.9	5.1	5.0	97	94	100	97	24 4	22 3	18 4	5	10²●	10²	10²≡	2.7	14	⚹⁰ 1¹⁰⁻¹⁵, ⊜⁰ 2⁵⁰—5, 18⁴⁰—19³⁰, 1)
9	48.2	50.2	51.9	2.5	2.2	1.0	1.7	3.0	1.0	5.4	5.4	4.8	98	100	98	99	20 5	24 5	24 3	2	10²●	10²≡	10²≡	6.c	9	⚲ 10⁴⁰—11, ● 11¹⁰—13¹⁵, 2)
10	49.3	49.5	50.5	1.6	2.0	1.6	1.7	2.2	0.7	5.1	5.3	5.0	100	100	96	99	20 3	20 3	22 5	5	10²≡	10¹	10¹	7.9	6	●⁰ n—3¹⁰, 16¹⁰⁻²⁵, ≡ 3¼—14³⁰
11	52.7	56.4	56.5	1.7	2.4	0.7	1.4	2.7	0.0	4.9	5.3	4.8	95	97	100	97	26 4	26 3	22 2	5	10¹	10¹	10¹≡	0.c	4	●⁰ 5½—7³² i, ≡¹ 10³⁵—11¹⁰, 3)
12	53.7	52.5	51.2	- 0.4	0.2	- 3.1	- 1.6	0.9	- 3.2	4.4	4.7	3.5	100	100	95	98	00 0	08 2	08 1	5	10¹	6¹	10¹≡	0.0	3	≡¹⁻⁰ n—n i
13	49.7	49.1	47.9	- 4.3	- 2.5	- 2.8	- 3.1	- 2.5	- 4.5	3.0	3.5	3.2	90	92	87	90	08 2	10 3	08 5	6	9¹	9¹	10¹	.	3	⚹⁰ 22⁰⁵—n, ≡ n—5³³
14	45.0	43.5	44.1	- 2.4	0.7	- 0.5	- 0.7	0.7	- 2.8	3.5	4.8	4.3	92	100	98	97	10 4	12 2	22 2	1	10¹	10²≡	10²	1.6	2	⚹⁰ n—11 i, ⚲¹ 13⁵⁵—14¼, ≡ 4)
15	44.3	46.2	48.5	0.8	0.7	1.1	0.9	1.1	- 0.5	4.9	4.7	4.8	100	98	97	98	12 3	12 3	14 3	3	10¹≡	10¹≡	10¹●	0.5	2	●⁰ 21¼—23¹⁰, ≡³ n—15¹⁰ i, 5)
16	47.4	44.9	42.8	0.6	- 0.4	0.0	0.0	1.4	- 0.5	4.8	4.5	4.4	100	100	96	99	08 1	08 4	08 4	3	10¹≡	10²≡	10²	3.0	1	⚲⁰ n—0³⁰, ≡⁰⁻³ 1—18¼ i, = 6)
17	42.3	41.6	41.0	- 1.5	- 1.2	- 2.1	- 1.7	0.5	- 2.2	4.0	4.0	3.8	96	95	96	96	08 3	08 2	08 2	5	10¹●	10¹⚹	10¹⚹	0.1	Fl.	⚲⁰ 6¹⁰—7⁵⁰, ⚹⁰ 7³¹—n i
18	39.6	39.7	40.3	- 3.8	- 3.2	- 3.2	- 3.4	- 1.9	- 4.3	3.3	3.4	3.4	95	95	95	95	08 3	08 3	10 3	5	9¹⚹	10¹●	10²	**9.2**	8	⚹⁰⁻³ n—2¾, 5¹⁰—8¹⁰ i, 15—16¹⁸, 7)
19	38.8	37.4	**37.0**	- 2.5	- 0.5	0.5	- 0.5	1.0	- 3.4	3.7	4.3	4.8	98	98	100	99	06 3	06 3	10 2	3	10²	10²●≡	10²●≡	5.c	8	△ 0¼—3, 9⁴⁵—⁵⁰, ⚲⁰ 0³⁵—1¼, ● 8)
20	37.9	38.2	39.1	- 1.2	1.4	0.5	0.3	1.5	- 1.9	4.0	4.6	4.4	94	92	93	93	16 3	14 4	16 5	6	1⁰	9¹	10¹⚹	4.4	5	⚹⁰⁻¹ 8¾—9¼, 12⁰⁵—²⁰, 17³⁵—n, [⚲³⁻⁰ 12⁴⁰—15¹⁰ i
21	40.7	42.4	43.9	- 1.2	2.2	- 2.0	- 0.8	2.6	- 2.0	3.6	4.2	3.4	85	77	86	83	16 5	16 4	14 2	7	1⁰	3⁰⊙	9²	1.4	5	⚹⁰ n—1
22	44.4	43.6	42.6	- 4.8	- 0.1	- 0.2	- 1.3	1.9	- 5.7	3.1	4.5	4.4	95	98	98	97	08 1	22 3	22 3	4	5¹	10¹	10¹	.	5	≡¹⁻² 7³⁵—11³⁵, 17⁴⁰—21¹⁰
23	40.8	41.2	42.3	- 1.4	0.4	- 1.7	- 1.1	0.6	- 1.8	3.8	4.3	4.0	92	91	98	94	22 3	20 3	20 2	4	10¹	10¹	10¹⚹	0.c	4	⚲⁰ 5¹⁰⁻¹⁵, ⚹⁰ 11¹⁰⁻⁴⁰, 19½—23, 9)
24	42.3	43.7	44.6	- 0.9	0.0	- 1.6	- 1.0	0.5	- 2.2	4.1	4.0	4.1	95	87	100	94	20 2	22 2	20 2	6	10¹	9¹	10¹≡	0.5	5	⚹⁰ 1—4, 8¾—10¼ i, 16⁴⁰—19⁴⁰ i, 10)
25	46.7	49.7	53.0	- 1.6	- 2.6	- 4.8	- 3.4	- 0.9	- 5.0	3.9	3.4	2.7	97	89	84	90	22 1	02 4	32 3	5	10¹	10¹	10¹	1.0	5	⚹⁰⁻¹ 7⁴⁰—10, ≡¹ n—2¹⁰
26	55.9	59.1	62.4	-11.6	- 1.8	- 4.4	- 5.6	- 0.9	-12.0	1.8	3.3	3.2	94	82	96	91	00 0	20 4	22 3	6	7⁰	9¹	1¹	0.2	7	⚹⁰ 10¾—12, △ 12—15 i
27	64.0	61.2	56.0	- 7.4	- 0.5	- 0.9	- 2.4	0.1	- 9.1	2.5	3.1	3.6	94	**69**	83	82	16 2	14 5	12 **7**	6	0	9¹	10²⚹	0.0	6	⚹ 21³⁵—22, ⚲ 22—n, ∨ fr., 11)
28	50.7	50.6	50.7	2.8	5.2	5.7	4.8	**6.8**	- 1.1	5.4	6.6	**6.8**	97	100	99	99	16 4	18 5	20 4	3	10²≡	10¹≡	10²	6.3	4	⚲ n—1⁵⁰, ● 1⁵⁰—4½, 15½—17⁴⁰, [⚲ 4½—6, ≡¹ 6—15½
Mittel	748.8	749.0	749.1	- 4.0	- 1.8	- 2.9	- 2.9	- 0.8	- 5.7	3.5	3.9	3.7	94	91	94	93	2.7	3.2	3.3		7.4	8.5	9.0	52.7		

1) ⚲⁰ 5½—8¹⁰, ≡¹ 1½—2, 19¾—n 2) 23½—n, ≡⁰⁻¹ 1—10½ i, 13¹⁰—21½ 3) 16⁰⁵—n i 4) 14⁰⁰—20¹⁰, 23½—n, = 21¹⁰—23½ 5) 19¹⁰—21¼ 6) 12²⁰—14½, 18½—20¹⁰ 7) ⚲ 2¾—5¹⁰, 12¹⁰⁻³⁵, ⚲ 13½—14³⁵, 19³⁵⁻⁵⁰, △ 16¹⁸—18⁰⁵ 8) 11³⁵—15, ⚲ 15—23 i, ≡¹ 8⁰⁵—22¹⁰ i 9) ≡⁰ 16—19½ 10) ≡⁰⁻¹ 13³⁵—¾, 19¹¹—n i 11) ≍ abd. i

Februar — Rügenwalde — II 1941

$\varphi = 54^\circ 26'$ N $\lambda = 16^\circ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h 6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	762.3	759.0	756.0	-16.8	-10.8	-10.0	-11.9	-9.6	**-17.6**	**1.0**	1.6	1.8	81	77	85	81	08 3	08 3	08 2	7	0	10²	10²	.	25	⚹fl. 20, ⌣³ fr.
2	52.4	52.7	53.5	-9.2	-6.6	-10.0	-9.0	-6.0	-10.4	2.0	2.4	2.0	89	84	91	88	08 1	00 0	00 0	7	10²	10²⚹	1⁰	0.1	25	⚹⁹ n, 8—p i, oo⁹ fr.—10
3	53.1	53.9	54.9	-7.8	-4.7	-3.8	-5.0	-3.2	-13.1	2.4	3.0	3.3	93	94	95	94	08 2	08 1	08 1	3	10²	10²⚹≡	10²⚹	0.0	25	⚹⁹ n, 7½—m i, abd.—n, ≡⁰ [1]
4	56.5	60.0	63.0	-3.4	-3.8	-4.4	-4.0	-2.9	-5.4	3.2	3.0	2.5	90	88	76	85	30 4	28 3	28 3	5	10²	10²⚹	10²⚹	3.2	30	⚹ n, a—n i, oc¹⁻³ ⅄ ztw.
5	65.6	67.3	67.5	-4.4	-3.2	-5.2	-4.5	-3.0	-5.2	2.4	3.0	2.8	73	84	91	83	32 4	04 2	04 1	6	10²	10²⚹	10²	1.9	32	⚹⁹ n, 12—p i, oc⁶ fr.
6	65.0	62.7	60.7	-7.2	-8.0	-7.8	-7.7	-4.5	-9.0	2.3	2.2	2.3	86	88	91	88	04 1	04 1	00 0	6	10²	10²⚹	10²	0.0	32	⚹⁹ 11—p f, oc¹ fr.
7	59.1	60.2	57.9	-8.9	-4.8	-9.4	-8.1	-4.4	-10.0	2.2	2.7	2.0	92	84	89	88	00 0	00 0	00 0	6	10²	10²	10⁰	0.2	**33**	⚹⁶ n 8½—17 i, oo¹ fr.
8	54.4	56.2	58.0	-10.8	-4.0	-3.0	-5.2	-2.5	-12.2	1.8	2.9	3.4	91	85	94	90	00 0	00 0	12 1	5	10²	10²	10²	0.4	**33**	oc³ ⌣³ fr.
9	55.1	54.2	55.7	1.4	2.4	1.8	1.9	3.4	-3.5	4.9	5.3	5.0	97	97	97	97	16 3	20 4	20 5	4	10²●	10²●	10²≡	0.0	30	☿ n, ◉⁰ fr.—p i, oc³ fr.—16, [2]
10	54.3	53.5	53.3	3.0	1.2	1.2	1.7	3.2	0.7	5.5	4.8	4.8	97	97	97	97	20 4	20 3	20 4	3	10²●	10²●≡	10²	5.5	22	◉ n, fr.—abd. i, ☿ ztw., ≡³ [3]
11	53.0	55.5	57.9	1.3	1.1	-0.2	0.5	1.6	-0.5	4.9	4.8	4.3	97	97	95	96	22 5	24 5	22 4	6	10²◍⚹	10¹	10¹	8.4	10	☿ n—7½, oc¹ fr.—16
12	56.7	56.8	55.9	-0.2	-0.7	-2.6	-1.5	0.3	-2.6	4.4	4.0	3.5	96	91	94	94	24 3	22 2	22 1	7	3¹	9¹	10¹	0.1	8	oc³⁻¹ ⌣¹ fr.
13	56.0	56.4	55.6	-4.0	-1.2	-3.7	-3.2	-1.0	-5.0	3.2	3.7	3.1	94	87	90	90	00 0	06 2	08 1	6	10¹	10²	0	.	8	oc¹⋁³ ⌣³ fr.
14	53.2	51.8	50.6	-5.0	-1.2	-0.9	-2.0	-0.5	-5.5	2.8	3.3	3.7	89	79	86	85	10 2	12 2	14 2	6	1	9¹	7¹	.	8	oc³⌣ fr.
15	51.4	54.3	56.2	-0.4	1.0	0.5	0.4	1.4	-1.2	4.1	4.5	4.5	92	91	95	93	14 1	14 1	08 1	5	10²	10²	10²	.	8	oc³ fr.
16	55.9	53.4	49.9	0.2	1.0	-0.9	-0.2	1.3	-1.1	4.3	4.3	3.9	93	88	91	91	12 2	10 3	10 3	6	10²	10²	10²	.	8	oc³⁻¹ fr.
17	44.9	44.9	45.6	-0.3	1.0	0.2	0.3	1.5	-2.0	4.3	4.8	4.5	96	97	96	96	08 2	18 1	18 1	3	10²	10²⚹≡	10²⚹	.	6	⚹⁰ 7½—8½, m, 15½—n i, ≡³oo⁸ m
18	44.9	44.5	44.8	0.0	4.5	1.9	2.1	5.0	-0.1	4.5	**5.7**	4.8	98	90	92	93	00 0	00 0	12 1	5	10¹	(4¹	10¹	1.2	6	⚹⁰ n, oc¹⌣³ fr.
19	44.8	44.7	44.7	0.8	5.0	2.9	2.5	**5.5**	0.0	4.6	5.2	5.0	95	80	95	90	14 1	14 1	12 1	6	10¹	3¹	10²	.	4	◉⁶ 19—20½ i, oc¹⌣³ fr.
20	45.9	47.0	48.5	-0.3	5.6	1.9	2.3	**5.7**	-0.6	4.2	4.6	4.7	94	**67**	90	84	14 2	14 2	10 1	6	2	4¹⊙	4¹	0.9	Fl.	◉ n, oc¹⌣³ fr.
21	49.9	49.3	46.2	0.3	3.2	0.6	1.2	3.5	0.0	4.5	5.2	4.7	96	91	98	95	08 1	06 1	02 1	5	4¹	10²	10²≡	.	Fl.	≡³oc¹ 19—n, ⌣³ fr.
22	41.8	**41.1**	42.8	0.4	0.4	-0.5	-0.1	1.1	-0.6	4.6	4.6	4.3	97	97	98	97	02 1	28 1	00 0	1	10²≡	10²≡⚹	10²≡⚹	4.0	2	⚹¹⁻⁶ n, 10½—n, ≡³ n—n
23	45.0	47.3	47.9	-0.8	1.1	-2.5	-1.2	1.6	-2.6	4.2	4.5	3.6	96	90	94	93	24 2	16 1	12 1	6	10²	9¹	0	**8.6**	10	⚹ n, oc¹ fr.
24	47.2	48.2	49.0	-1.0	0.4	-0.5	-0.4	0.8	-3.6	4.1	4.5	4.3	97	95	96	96	06 1	20 2	00 0	5	10²≡⚹	10²	10²	1.7	15	⚹¹⁻⁶ n—11 i, pi, ≡³ n—11, oc³ m
25	50.3	52.4	54.5	-2.2	-0.4	-2.4	-1.9	0.3	-2.6	3.7	4.0	3.6	96	89	94	93	18 2	20 3	20 2	6	10¹	8¹	10²	0.8	12	oc¹⌣³ fr.
26	57.9	61.4	65.6	-3.3	-2.4	-3.4	-3.1	-1.7	-3.9	3.3	3.1	3.0	91	82	84	86	20 1	20 1	20 1	7	10²	10²	10²	.	10	oc⁶ fr.
27	69.8	**72.0**	70.7	-3.4	-1.7	-6.9	-4.7	-0.6	-7.5	2.8	2.7	2.4	80	**67**	89	79	20 1	16 1	12 2	7	10¹	0⊙	0	.	7	
28	64.7	60.8	58.5	-3.2	0.3	1.3	-0.1	1.6	-8.2	3.0	3.9	4.8	84	84	95	88	12 4	16 4	16 3	6	10¹	10¹	10²●	.	7	☿⁶ 16—p i, ◉⁶ 20½—n, oo¹ fr.
Mittel	754.0	754.3	754.5	-3.0	-0.9	-2.3	-2.1	-0.1	-4.8	3.5	3.9	3.7	92	87	92	90	1.9	1.8	1.5		8.6	8.8	8.3	37.0	·	

[1] oc³ fr.—m i [2] ≡³ 16—n [3] oc³ fr.—m i

Februar — Königsberg/Pr. (Flughafen) — II 1941

$\varphi = 54^\circ 44'$ N $\lambda = 20^\circ 34'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h 22^m$ $H_s = 20$ m $H_b = 29.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.2$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	766.7	761.9	758.4	-20.0	-10.1	-10.0	-12.5	-9.2	-20.3	**0.8**	1.4	1.9	82	**64**	88	78	08 4	12 8	10 7	7	0	1⁰⊙	10²⚹	0.0	39	⚹⁶⁻¹ 16⁴⁰—n, ⌣³ 10—23 i, ⌣³ [1]
2	52.5	52.0	52.0	-9.8	-7.4	-7.0	-7.8	-6.5	-10.0	1.9	2.5	2.4	89	94	89	91	08 5	12 3	12 4	6	10¹⚹	10¹⚹	10¹⚹	0.3	43	⚹¹⁻⁶ n—20½ i, oo 20½—n, ⌣³ 1½—
3	52.7	53.5	53.6	-6.0	-6.2	-7.8	-7.0	-5.9	-7.8	2.8	2.5	2.4	95	87	93	92	12 3	14 4	10 5	6	10¹	10²⚹	10¹⚹	0.6	43	⚹⁶⁻¹ 2⁰⁶—4¹⁰, 11½—n [5
4	54.0	56.1	58.0	-9.4	-6.8	-6.4	-7.2	-5.7	-9.5	2.1	2.2	2.5	92	79	89	87	08 4	20 4	18 2	6	10¹⚹	10¹	8¹	2.0	**49**	⚹¹⁻⁶ n—13½, 18³⁵—20½
5	61.9	64.4	65.8	-6.7	-8.0	-9.8	-8.6	-5.7	-10.2	2.6	2.1	1.9	94	82	85	87	32 2	04 1	04 3	6	10¹⚹	1⁰⊙	10¹	0.5	**49**	⚹⁶⁻² 4¹⁰—7³⁰, 19¹⁰⁻³⁵, △ [6]
6	64.2	62.1	60.0	-9.6	-9.0	-13.1	-11.3	-8.6	-13.1	2.0	2.1	1.4	92	89	85	89	08 3	12 4	08 2	5	10¹	10¹⚹	3⁰	0.0	47	⚹⁶⁻² 9¹⁰—18½, oo⁶⁻¹ n—n, ⌣¹ n
7	57.9	58.3	56.9	-20.2	-14.0	-10.3	-13.7	-10.1	**-20.5**	**0.8**	1.3	1.9	88	80	88	85	06 2	00 0	00 0	4	3¹	7⁰⊙	10¹	0.0	47	oo⁶⁻² n—7½, 19—n, ≡¹⁻⁶ [7]
8	54.6	56.1	58.0	-9.6	-8.4	-14.3	-11.6	-8.4	-14.3	2.0	2.3	1.3	89	93	87	90	00 0	14 1	12 1	3	10²	10¹≡	0 ≡	.	45	△ 7²⁰—12½ i, oo n—7¹⁰, ≡⁶⁻² [6]
9	56.8	52.6	51.5	-10.2	-0.9	2.2	-1.7	2.8	-14.3	1.9	4.3	**5.4**	91	99	100	97	14 3	16 4	20 5	4	10¹	10¹●	10¹●	0.0	45	△ 7½—8⁰⁵, 11³⁵—12½ i, ●⁶⁻² [8]
10	52.6	50.6	48.8	2.2	2.8	2.3	2.4	3.2	1.9	5.2	**5.4**	5.2	97	97	97	97	20 4	22 3	24 5	4	10²●	10²●	10²●	5.7	36	⚹⁶⁻¹ 1½—3¹⁵, 6³⁵—7½, 20½—21, [9]
11	48.7	49.8	52.7	1.6	0.8	0.5	0.8	2.5	0.5	4.8	4.2	4.6	93	96	96	95	22 5	24 5	24 4	4	10²	10²	10²⚹	**9.9**	30	◉⁶⁻¹ n—3³⁵, 6³⁵—13³⁵ i, ⚹¹ [7]
12	52.3	52.7	52.1	0.0	-0.8	-1.9	-1.2	0.8	-1.9	4.3	3.7	3.8	93	85	94	91	24 4	24 4	24 3	8	9²	10¹	0	2.0	29	☿ n—1, oo 8½—11½, ∞ fr.
13	52.8	54.0	54.5	2.5	2.8	3.9	3.3	1.3	4.7	3.6	2.5	2.5	94	68	74	79	30 4	32 2	00 0	7	10¹△	10¹	10¹	0.4	29	△ 6³⁵—8⁴⁰, 18²⁰⁻³⁵
14	53.6	52.5	50.9	8.2	5.6	7.4	7.2	3.9	10.2	2.0	2.1	2.3	82	71	88	80	08 1	08 4	10 2	7	1¹	1⁰⊙	5⁰	0.0	28	
15	50.2	52.3	55.1	4.7	0.3	4.2	3.4	0.2	8.1	2.9	3.5	3.1	89	79	92	87	08 2	12 2	00 0	6	10¹	10¹	0	.	27	≡¹⁻⁶ 22²⁵—n
16	57.0	55.4	52.6	4.9	4.9	7.2	6.0	3.4	7.6	3.0	2.5	2.4	93	79	88	87	14 3	12 4	08 6	5	10²	6⁰	10¹	.	26	△ 8³⁵—9½, ≡¹⁻² n—0⁴⁰, [8]
17	46.3	43.8	44.2	2.4	0.8	1.7	0.4	2.0	7.2	3.7	4.5	4.7	96	93	92	94	06 5	12 4	20 3	4	10¹⚹	10¹	10¹	0.2	22	⚹⁶⁻¹ 6¹⁰—15³⁵ i, oo n—6¹⁰
18	44.0	44.2	44.5	1.0	6.2	1.1	2.4	**7.8**	0.2	4.8	5.0	4.5	98	70	91	86	12 2	12 1	10 1	6	9²	6¹	4¹	3.1	28	oo 1—n
19	44.5	44.4	44.5	4.0	0.4	0.7	1.4	1.1	4.7	3.1	4.3	4.4	92	96	100	96	10 1	14 2	12 2	1	10²≡	10²≡	10²≡	.	20	≡ 1½—n
20	46.3	48.9	50.1	0.1	4.6	0.0	1.1	5.6	1.9	4.5	4.7	4.6	98	74	100	91	14 3	14 3	14 3	6	10²	0⊙	10¹≡	.	18	☿⁶ 7¹⁰—10⁰³ i, ≡ n—4, 14³⁰—n i,
21	49.9	49.4	46.3	0.2	1.3	1.5	1.1	1.7	0.9	4.6	4.7	4.7	98	93	92	94	12 3	12 4	12 5	6	10²	10²●	10²	0.0	14	△ 8²⁰—²⁵, ◉⁰ 12³⁵—14¹⁰ i, [9]
22	41.1	39.7	**38.5**	0.8	1.7	1.3	2.1	0.1	4.5	4.9	4.5	93	95	90	93	10 6	10 4	10 4	6	10²⚹	10²	10³²	1.1	9	⚹⁰ n—3⁴⁰, 6¹⁰⁻⁴⁰, ☿ 6⁴⁰—9³⁰, [10]
23	41.4	45.9	47.9	0.8	0.0	1.7	1.0	1.4	3.1	4.2	4.0	3.8	96	87	95	93	18 4	26 4	00 0	6	10¹⚹	8¹	0	3.6	11	⚹⁶⁻¹ 2⁵⁰—11⁰⁵ i, oo 11³⁵—n
24	46.5	45.3	46.2	2.6	0.6	0.6	0.8	0.9	3.5	3.2	4.3	4.4	85	90	100	92	10 4	12 4	24 5	6	6¹	10²⚹	10²⚹	0.2	11	⚹⁶⁻² 12³⁵—21³⁵, oo n—12³⁵
25	48.2	49.5	51.9	2.6	0.1	1.3	1.4	0.8	3.5	3.5	4.0	3.3	92	89	79	87	18 2	20 3	20 2	5	10¹	6⁰	10⁰	3.1	14	⚹⁶⁻² 9³⁵—10½ i, oo 5³⁵—n i, ≡ [7²⁰⁻³⁵
26	55.0	58.1	61.7	3.2	1.6	2.6	2.5	1.3	4.2	3.1	3.4	3.4	86	83	89	86	22 2	22 3	24 2	6	10¹	10¹	10¹	0.0	13	oo n—n i, = 8²⁰—10³⁵
27	66.1	68.8	**69.8**	3.0	1.4	2.7	2.4	0.9	4.2	2.7	3.3	3.1	74	79	82	78	26 2	24 3	20 3	7	10¹	10¹	10¹	.	11	oo n—2⁴⁰, 6—12
28	68.1	63.5	58.9	6.1	1.4	0.0	1.9	0.0	8.4	2.7	3.1	4.1	92	75	89	85	16 4	14 5	16 4	7	10¹	10⁰	10¹	.	11	△ 17³⁵—18⁴⁰, oo 6¹⁰—10³⁵
Mittel	753.1	753.1	753.1	5.0	2.5	3.7	3.7	1.4	6.9	3.1	3.4	3.4	91	85	90	89	3.0	3.3	3.0		8.9	8.1	7.9	32.7		

[1] 12¹⁰—15¹⁰, 21½—22²⁰ i [2] 16³⁰—18³⁵, oo¹ 7²⁰—15³⁵, 19³⁵—n, ≡⁶⁻¹ 15³⁵—18³⁰ [3] 7½—11½, = 11½—19 [4] 7³⁰—15³⁰, 18³⁰—n, = 15³⁰—18³⁰ [5] 12¹⁰—21⁴⁰ i, ≡ n—3½, oo 3½—11³⁵ i, 21⁴⁰—n, = 9⁴⁰—10½ [6] ◉ 7½—16³⁵, 21—n, ≡⁶⁻¹ n—3⁴⁰, = 3⁴⁰—6³⁵ [7] 4½—5½, 10⁴⁰—16 i, ☿ 18³⁵—n i [8] 3¹⁰—11¹⁰ i, = 1—3¹⁰, 6⁴⁰—7³⁰, 11¹⁰—12²⁰, oo 12²⁰—n, ⌣ fr., ⌣³ abd. [9] 18½—19³⁵, ☿⁶ 21³⁵—n i, ≡⁵ n—2³⁵, 7¼—8¼, = 2³⁵—7½ [10] 20³⁰—23¹⁰, ◉⁶ 9³⁰—10³⁵, ⌣³ fr.

Februar — Deutsch-Krone — II 1941

$\varphi = 53°\,16'$ N $\lambda = 16°\,28'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +\,1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	749.1	746.2	743.2	-17.2	-12.0	-10.6	-12.6	-10.4	**-18.2**	1.1	1.6	2.0	96	89	98	94	08 5	08 4	08 3	4	o	10^0 ⚹	10^1 ⚹	.	16	⚹° 13^{35}—np
2	41.2	41.5	42.3	- 9.3	- 7.3	- 8.6	- 8.5	- 7.1	-11.0	2.2	2.6	2.2	98	99	92	96	10 1	12 2	12 2	6	10^1	10^1 ⚹	10^1	0.2	16	⚹° $11\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, =$^{1-0}$ fr., m
3	41.2	41.6	42.6	- 6.0	- 3.3	- 4.4	- 4.5	- 3.0	-10.2	2.6	3.4	3.0	90	95	91	92	14 2	08 2	08 2	2	10^2	10^2 ⚹	9^2 ⚹	0.3	16	⚹¹ $12\frac{1}{2}$—np, =^{1} fr., abd.
4	45.8	49.7	52.4	- 6.5	- 3.9	- 7.9	- 6.6	- 3.9	-10.5	2.5	3.1	2.1	89	90	85	88	28 2	28 2	28 2	7	5^1	7^1	10^1	5.7	22	∞^{2} fr.
5	53.9	54.8	55.6	- 8.8	- 4.5	- 5.3	- 6.0	- 4.2	-10.5	2.1	2.6	2.6	89	79	85	84	24 2	08 2	32 2	6	10^2 ⚹	10^2 ⚹	10^2 ⚹	0.2	22	⚹$^{1-0}$ fr.—n l
6	53.1	50.2	48.7	- 9.2	- 7.4	- 7.9	- 8.1	- 5.3	- 9.4	1.8	2.1	2.1	80	80	82	81	08 3	08 2	08 3	5	10^2	10^2 ⚹	10^2 ⚹	0.2	23	⚹° $7\frac{1}{2}$—np
7	48.6	49.2	47.2	- 8.9	- 7.4	-10.2	- 9.2	- 7.0	-11.1	1.9	2.3	1.8	80	88	84	84	08 2	24 1	16 4	5	10^2 ⚹	10^2	10^2	1.8	**25**	⚹° n l, fr., ∞^{2}, =^{2} abd.
8	43.0	45.2	47.7	- 9.7	- 5.2	- 4.6	- 6.0	- 4.6	-11.9	1.9	2.7	3.0	85	86	91	87	12 1	08 1	08 1	4	10^2	10^2	10^2≡	0.1	**25**	⚹° 5—6, =^{2} fr.—m, ≡^{1} abd.—n
9	46.2	45.8	46.9	0.9	4.2	4.4	3.5	4.5	- 5.0	4.1	6.2	6.0	84	100	97	94	22 2	24 4	24 5	4	10^2≡	10^2●	10^2●	0.1	15	●° a l, ☽° m—np l, ≡^{2} fr.
10	46.2	44.6	44.3	3.8	4.3	3.5	3.8	4.5	2.3	6.0	6.0	5.8	100	97	98	98	24 4	24 6	24 6	6	10^2●	10^2●	10^2	2.9	13	●$^{0-1}$ n—7^{35} l, m, abd. l, ⌣^{ill} abd. l
11	44.6	46.7	48.5	2.5	2.3	0.9	1.4	3.7	0.4	5.5	5.0	4.8	100	93	98	97	24 6	24 5	28 6	6	10^2	10^2●	7^2	4.0	o	△▽° 5^{35}—6^{10}, ☽^{1} 9^{00-35}, ●° 9^{10}—
12	46.7	46.0	44.8	0.7	2.2	1.0	0.2	2.4	- 1.4	4.8	5.1	*3.4*	98	94	*81*	91	24 4	20 4	28 2	7	10^2	9^2	4^1	0.9	o	[abd. l, ⌣^{ill} fr., abd. l
13	44.1	44.5	44.1	- 5.3	- 4.2	- 3.6	- 4.2	- 0.9	- 6.9	3.0	3.1	3.2	95	92	92	93	28 1	08 1	08 2	6	10^2≡	10^2	10^2	.	Fl.	≡^{6}⌣^{1} fr.
14	41.7	40.5	39.9	- 3.8	- 3.4	- 1.6	- 2.6	- 1.6	- 5.1	3.3	3.2	3.8	94	90	92	92	12 5	08 1	08 3	5	10^2	10^2	10^2	0.0	Fl.	∞^{2} m, abd.
15	40.1	43.3	45.1	- 1.4	- 0.2	- 0.6	- 0.7	0.3	- 1.9	3.9	4.3	4.4	95	94	100	96	08 1	08 1	08 1	4	10^2	10^2	4^2	.	Fl.	∞^{2} fr., =^{1} m, abd.
16	44.7	41.5	37.6	- 0.4	- 0.4	- 1.2	- 0.8	0.0	- 1.5	4.3	*4.1*	3.9	96	*92*	93	94	08 2	08 4	08 **7**	5	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	∞^{2} fr.—abd. l, ⌣^{ill} abd.
17	33.8	35.1	35.5	1.0	1.6	1.0	1.2	1.8	- 1.5	4.9	5.0	4.9	100	96	100	99	24 3	24 2	24 1	4	10^1	10^1	10^2≡	.	Fl.	=^{2} fr., m, ≡$^{\frac{1}{2}}$ ab d.—n
18	35.3	34.9	35.3	1.4	1.4	1.0	1.2	4.8	- 0.8	4.7	*4.2*	*3.9*	93	*84*	*81*	*86*	16 3	12 2	12 2	7	10^1	6^1	o	0.2	Fl.	⌧° fr.
19	34.7	34.4	34.8	0.9	5.4	2.8	3.0	5.9	0.0	*4.6*	5.5	4.8	96	82	86	88	16 2	16 2	16 1	5	10^1	10^0⊙	10^1	.	Fl.	∞^{2} fr.—abd.
20	35.1	37.8	38.3	- 0.4	4.3	1.6	1.8	**6.2**	- 0.6	4.4	4.0	4.8	100	65	93	86	16 3	12 3	12 3	7	o	10^0	o	.	.	⌣° fr.
21	39.1	37.2	33.8	- 0.8	1.0	0.7	0.4	1.6	- 1.0	4.3	4.7	4.8	100	96	98	98	12 2	08 3	08 3	3	10^2≡	10^2≡	10^2	.	.	≡$^{1-0}$ fr.—m, =^{1} abd.
22	**29.2**	30.5	33.9	0.3	0.3	- 1.6	- 0.6	0.7	- 1.6	4.7	4.7	4.0	100	100	99	100	08 3	32 3	32 3	4	10^1 ⚹	10^1 ⚹	10^1 ⚹	2.4	4	⚹° n—n l
23	36.4	37.2	36.8	- 2.3	0.2	- 1.5	- 1.3	0.2	- 2.6	3.9	4.3	3.9	100	92	96	96	24 2	16 1	12 2	4	10^1	2^0⊙	10^1	**10.3**	8	=$^{1-0}$ fr.—abd. l
24	36.3	38.4	39.5	- 2.4	- 0.6	- 1.0	- 1.2	0.0	- 3.5	3.8	4.2	4.1	98	96	97	97	24 2	24 3	24 2	5	10^1 ⚹	10^1	10^1	1.2	8	⚹° n—8
25	39.9	42.7	44.3	- 2.1	- 0.5	- 1.6	- 1.4	1.8	- 2.5	3.9	*3.8*	3.8	98	*87*	95	93	24 1	28 1	32 1	4	10^1	5^2	10^1	1.3	10	⚹° n, ≡^{2} $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$
26	46.8	50.5	54.9	- 1.9	- 2.1	- 5.1	- 3.6	- 0.3	- 5.1	3.8	3.9	3.0	96	98	95	96	24 2	32 2	28 2	5	10^1 ⚹	10^1	10^1	1.1	12	⚹¹ n—13, =^{2} m
27	59.7	**60.9**	60.0	- 6.5	- 5.0	- 6.0	- 5.9	- 4.7	- 6.9	2.7	3.0	2.8	94	95	95	95	32 2	16 3	12 3	6	10^1	10^1	10^1	0.2	11	⚹^{1} n
28	54.9	51.4	49.4	- 5.5	- 0.8	- 0.4	- 1.8	- 0.3	- 7.8	2.9	4.3	4.5	95	100	100	98	08 5	12 5	20 4	4	10^1	10^2 ⚹	10^1	.	11	⚹¹ $10\frac{1}{4}$—$14\frac{1}{4}$
Mittel	743.3	743.7	743.8	- 3.5	- 1.5	- 2.5	- 2.5	- 0.5	- 5.2	3.6	3.8	3.7	94	91	93	93	2.6	2.6	2.7		9.1	9.2	8.7	33.1		

[1]) ohne Aspirator.

Februar — Berlin-Dahlem *) — II 1941

$\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +\,53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	751.1	749.3	748.2	-12.6	- 9.0	- 9.2	-10.0	- 8.9	**-13.5**	**1.4**	1.9	2.1	81	83	92	85	08 3	08 2	08 1		10^0	10^0	10^0≡	.	20	≡° n, 19—n
2	46.6	47.0	46.1	-10.2	- 6.2	- 5.8	- 7.0	- 5.7	-10.5	2.1	2.6	2.8	97	90	93	93	08 1	08 1	08 1		10^0≡	9^0⊙	5^0	.	20	⚹ 8^{35}—12, ≡^{1} n—11^{35}, ∨^{1} n—10
3	45.6	46.4	49.4	- 3.8	1.0	- 1.2	- 1.3	1.5	- 6.5	3.3	4.1	3.7	95	83	89	89	08 1	08 2	32 2		8^0	3^1⊙	10^0	0.4	19	
4	54.3	57.9	60.8	- 2.3	- 3.2	- 5.3	- 4.0	- 1.0	- 5.6	3.5	3.0	2.5	90	82	81	84	28 3	28 3	32 2		9^0	4^1	9^1	.	19	
5	62.2	62.6	62.0	-11.2	- 6.3	- 6.7	- 7.7	- 5.1	-12.0	1.8	2.1	2.5	90	75	89	85	28 3	28 2	32 1		9^1 ⚹	9^1 ⚹	10^1 ⚹	0.2	20	⚹° n, $13\frac{1}{2}$—n, ⚹fl. 7—13
6	58.8	55.2	53.6	- 9.1	- 6.1	- 6.5	- 7.0	- 5.1	- 9.6	2.3	2.5	2.5	98	87	89	91	12 2	08 3	08 2		9^1	9^1 ⚹	10^1	0.4	**22**	⚹ n, ⚹fl. 13^{35}—$14\frac{1}{2}$, ∞° n—n
7	55.2	54.5	50.2	- 8.1	- 4.2	- 2.7	- 4.4	- 2.5	- 9.8	2.3	2.0	2.9	90	60	77	76	16 2	20 3	12 2		10^1	8^0⊙	10^1	0.0	21	∞° n—15
8	48.1	52.0	54.4	2.3	3.4	2.8	2.8	4.0	- 3.1	5.3	5.4	5.3	98	92	95	95	24 1	24 2	24 1		10^1●	9^0⊙	10^0	0.0	19	☽ n—11^{35}
9	53.1	53.7	55.0	4.6	6.5	6.2	5.9	7.5	2.1	5.9	**6.8**	6.7	93	95	94	94	24 2	24 3	20 3		10^1●	10^1	10^0	6.1	10	● n—10^{10}, ☽ p
10	53.4	52.4	53.3	5.4	5.9	4.9	5.3	6.5	4.4	5.6	6.3	5.7	83	90	88	87	20 3	20 4	24 3		10^0	10^1●	9^1	1.5	4	●° $10\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$
11	53.6	56.7	57.1	4.1	4.0	3.0	3.5	5.5	2.4	5.0	5.1	4.8	82	84	84	83	24 4	24 2	24 3		10^1	10^1	10^0	0.7	o	
12	53.4	51.5	50.0	1.5	3.4	1.7	2.1	3.7	0.7	4.4	4.4	4.2	87	76	80	81	24 2	12 2	08 2		10^0	9^0	8^0	.	o	
13	49.0	48.1	46.5	0.3	2.8	0.7	1.1	3.1	- 0.4	3.9	4.1	4.1	82	73	84	80	08 3	08 2	08 4		8^0	10^0	9^1	.	.	
14	45.0	45.0	45.3	0.4	1.3	1.3	1.1	1.6	- 0.1	4.2	4.7	4.9	89	93	97	93	08 3	12 2	12 2		10^1	10^1 ⚹	10^1≡	.	.	⚹° 7^{15}—16, ≡^{1} 18—n
15	45.3	48.4	49.9	0.9	1.6	0.7	1.0	2.6	- 0.6	4.7	4.6	4.7	97	90	96	94	12 2	16 1	16 1		10^1	10^0	10^0≡	2.1	.	∞ n—18^{40}, ≡^{1} 18^{40}—n
16	48.2	43.1	40.1	- 0.5	2.3	1.5	1.2	4.2	- 0.6	4.0	5.0	4.4	91	92	87	90	08 1	12 2	18 3		10^0≡	10^0	10^0	.	.	≡^{3} n—8^{35}, ∞ 8^{35}—n
17	40.3	40.8	40.3	0.9	4.6	4.7	3.7	7.8	0.3	4.7	6.1	5.7	97	96	90	94	20 2	20 2	20 1		10^1●⚹	10^1	3^0	0.3	Fl.	☽ 5^{35}—$10\frac{1}{2}$, ∞ n—n
18	39.9	39.4	40.0	0.1	9.4	4.8	4.8	**10.0**	- 0.2	4.3	5.6	5.7	93	63	88	81	20 2	20 1	20 1		4^1	4^0	10^0	1.3	.	
19	39.4	39.2	40.6	0.5	7.0	3.2	3.5	7.1	0.1	4.4	5.5	4.6	91	70	80	80	20 1	16 1	20 1		8^0	10^1	5^0	.	.	●° 17—18^{35}
20	41.1	41.9	43.8	2.6	7.9	2.4	3.8	8.4	- 0.1	4.2	5.0	4.5	76	62	82	73	16 1	20 2	16 1		4^1	8^1⊙	4^0	0.3	.	
21	44.2	42.8	41.3	- 1.7	4.6	1.8	1.6	5.0	- 2.6	3.8	3.3	3.7	94	**82**	71	72	20 2	08 2	32 3		10^0	10^0	10^1●	.	.	●° 21—n, ∞ n—n, ⌣^{1} n—$8\frac{1}{2}$
22	40.4	41.9	43.6	0.0	1.2	1.6	1.1	2.1	- 1.0	4.3	4.1	4.1	93	81	80	85	28 2	24 2	24 4		10^1	10^1	10^1	**21.4**	18	⚹ n
23	42.4	41.8	41.8	- 2.6	3.6	1.0	0.8	4.9	- 3.9	3.5	3.6	4.1	92	61	83	79	20 1	12 2	08 1		10^0	10^1⊙	8^0	.	14	
24	43.7	44.8	45.0	- 0.8	1.8	0.1	0.3	2.7	- 1.4	4.2	4.5	4.5	96	87	97	93	24 1	20 2	20 3		10^0⚹	8^1	10^0	0.3	9	⚹° n—8 l, 11—12, 16—17^{10} l
25	47.8	48.5	50.1	- 2.3	1.5	- 0.5	- 0.4	2.9	- 3.6	3.8	3.9	4.1	98	77	93	89	20 2	20 2	20 1		10^1	8^1⊙	10^1	2.3	8	⚹° 9^{40-50}, 13^{35}—$16\frac{1}{2}$ l, =° n—$17\frac{1}{2}$
26	53.6	58.1	62.2	- 3.3	- 3.0	- 4.7	- 3.9	- 0.5	- 5.0	3.4	3.1	2.7	95	85	82	87	04 2	04 2	28 1		10^1	10^1	10^0	1.2	9	⚹ n, 11^{10-15}
27	65.2	**65.5**	62.7	- 4.7	1.1	- 1.7	- 1.8	1.6	- 5.3	2.6	3.1	2.9	80	63	71	71	28 2	16 2	12 3		10^1	6^0⊙	1^0	0.0	9	
28	57.0	55.4	54.6	0.2	3.3	4.7	3.2	5.1	- 2.7	4.2	5.4	6.0	89	94	94	92	20 3	16 2	16 2		10^1●	10^1●	10^1	0.0	7	●° 7—$15\frac{1}{2}$, ∞ 10—$15\frac{1}{2}$
Mittel	749.2	749.4	749.6	- 1.8	1.4	0.1	0.0	2.5	- 3.1	3.8	4.2	4.2	91	80	87	86	2.0	2.1	2.0		9.2	8.7	8.6	38.5		

*) Sichtbeobachtungen fehlen

Februar — Schneekoppe (Observatorium) — II 1941

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ $H_s = 1602$ m $H_b = 1610.6$ m h_t (Hütte) = 15.9 m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	614.0	611.2	611.4	-15.2	-15.1	-12.0	-13.6	-10.6	**-17.3**	1.4	1.4	1.8	99	99	100	99	18 9	18 9	20 7	0	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	3.7	⊛	≡$^{0-3}$trb.∨◡$^{0-2}$ n—n, ⚹ n—n i, [1])
2	11.0	13.0	13.8	- 8.1	- 8.6	-10.2	- 9.3	- 6.1	-12.5	2.5	2.4	2.1	99	98	100	99	22 9	24 9	22 9	1	4^0	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	6.6	⊛	≡$^{1-3}$trb.∨◡$^{1-2}$ 7^{10}—n, ⚹ [2])
3	11.7	10.9	12.2	-11.0	-10.7	-11.2	-11.1	-10.1	-11.2	2.0	2.1	2.0	100	100	100	100	20 8	14 8	32 8	2	$10^2\equiv$ ⚹	$10^1\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	3.2	⊛	≡$^{1-3}$trb.∨◡$^{1-2}$ n—n, ⚹ n—n i
4	15.6	18.6	19.4	-12.2	-12.4	-14.0	-13.1	-10.6	-14.2	1.8	1.8	1.6	99	100	99	99	32 8	32 8	32 9	1	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$	6.9	68	≡^{3}trb.∨◡$^{1-3}$ n—n, ⚹ n—20^{35}
5	18.2	20.3	21.1	-17.8	-15.4	-15.6	-16.1	-14.0	-19.1	**1.1**	1.4	1.4	100	100	99	100	32 9	02 9	02 8	2	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$ ⚹	4.5	68	≡$^{0-3}$trb.∨◡$^{1-3}$ n—n, ⚹ [3])
6	19.2	17.0	16.0	-13.4	-11.1	-11.1	-11.7	-10.6	-15.6	1.6	2.0	2.0	99	100	100	100	10 6	18 7	14 4	1	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	3^0	8.6	71	≡$^{0-3}$trb.∨◡$^{2-1}$ n—17^{10}, ⚹ [4])
7	16.3	18.8	18.1	-12.1	-11.0	-10.6	-11.1	-10.5	-12.9	1.8	2.0	2.1	100	100	100	100	26 6	20 7	24 8	7	2^1	0 ⊙	$10^0\equiv$	0.4	70	≡$^{0-3}$trb.∨◡^{2} 20^{10}—n, △ [5])
8	15.3	18.2	21.5	- 6.6	- 5.2	- 5.8	- 4.9	-10.6		2.8	3.1	3.0	99	100	100	100	24 9	2410	28 9	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	3.8	⊛	≡$^{0-3}$trb.∨◡$^{0-1}$ n—n i, ◡ n—n
9	22.8	23.6	24.8	- 2.6	- 1.2	- 1.0	- 1.4	**0.1**	- 5.8	3.8	4.2	4.3	100	100	100	100	26 8	24 9	24 9	2	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	6.3	73	≡$^{1-3}$trb.∨^{3}◡$^{0-3}$ n—n
10	23.7	21.7	21.7	- 2.4	- 3.2	- 3.6	- 3.2	- 0.2	- 4.1	3.8	3.6	3.5	100	100	99	99	22 8	22 9	24 9	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.4	73	≡^{3}trb.∨$^{1-3}$∨^{3} n—n, △ [6])
11	21.4	21.9	23.4	- 6.1	- 6.7	- 7.3	- 6.8	- 3.6	- 7.3	2.1	2.8	2.6	100	100	99	99	2410	26 9	24 9	1	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	4.3	74	≡$^{0-3}$trb.∨$^{0-1}$ n—22^{10}, ⚹ [7])
12	20.1	18.4	16.6	- 8.7	- 5.8	- 8.3	- 7.8	- 3.1	- 9.0	2.3	3.0	2.4	98	100	99	99	24 8	28 4	20 3	8	8^1	9^1⊙	9^0	1.0	73	≡$^{0-3}$trb. n—$3\frac{1}{2}$, 7, 13—17^{20} i, [8])
13	15.3	15.6	14.6	- 7.8	- 2.6	- 1.8	- 3.5	- 1.6	- 9.1	2.5	3.8	4.0	96	100	100	99	20 4	24 8	24 5	0	9^1	$10^2\equiv$	9^1	0.0	68	≡$^{0-3}$trb. $12\frac{1}{2}$—18^{10}, 23—n, [9])
14	13.2	12.7	13.3	- 2.0	- 4.9	- 5.1	- 4.3	- 1.7	- 6.0	4.0	3.1	3.1	100	98	98	99	12 6	22 7	28 8	0	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	2.4	70	≡$^{0-3}$trb.∨$^{0-1}$∨$^{0-2}$ n—n, ⚹ [10])
15	13.8	16.6	18.4	- 4.5	- 3.4	- 4.7	- 4.3	- 0.5	- 5.9	3.2	3.5	3.1	96	97	96	96	24 5	22 4	30 6	8	1^0	2^0⊙	1^0	9.6	74	≡$^{0-1}$trb.∨^{0} n—5^{10}, ◡ n, 18—n
16	15.1	08.3	08.6	- 6.1	- 5.6	- 4.8	- 5.3	- 3.5	- 7.1	2.9	3.0	3.2	100	100	98	99	18 9	1611	20 9	1	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$ ⚹	0.0	74	≡$^{1-3}$trb.∨$^{0-2}$ 5—n, ⚹ $19\frac{1}{2}$—n, [11])
17	10.7	11.1	12.2	- 4.1	- 2.9	- 3.9	- 3.7	- 2.7	- 4.8	3.3	3.7	3.4	99	100	99	99	22 9	22 9	20 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	6.0	75	≡$^{1-3}$trb.∨$^{0-2}$ n—17^{10}, 20^{40}— [12])
18	11.3	11.3	11.0	- 4.8	- 1.6	- 3.9	- 3.6	- 1.4	- 4.9	3.2	4.1	3.4	98	100	99	99	18 5	22 7	22 8	8	6^1	8^1⊙	$10^2\equiv$	0.1	73	≡$^{0-3}$trb.∨$^{0-2}$ $20\frac{1}{2}$—n, ∞ 17—$20\frac{1}{2}$, [13])
19	09.7	10.5	11.0	- 4.9	- 3.7	- 4.6	- 4.5	- 3.6	- 5.0	3.1	3.5	3.2	98	99	98	98	22 8	20 8	20 9	1	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	0.2	73	≡$^{0-3}$trb.∨$^{0-2}$, ⚹ ◡ n—n
20	11.5	12.0	13.0	- 7.6	- 4.1	- 5.2	- 5.5	- 4.1	- 8.1	2.5	3.3	3.1	96	99	98	98	20 9	18 8	18 8	8	2^0	10^1	$10^1\equiv$	2.9	73	≡$^{0-3}$trb. n—fr., p—n, ∨$^{0-1}$◡^{0} [14])
21	11.2	07.4	04.9	- 6.2	- 5.3	- 7.9	- 6.8	- 4.8	- 8.0	2.9	3.1	2.5	100	100	99	99	02 7	02 9	32 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	6.2	69	≡^{3}trb.∨$^{0-2}$ 4^{10}—n, ⚹ n, [15])
22	**03.4**	08.2	09.9	- 9.2	-10.1	- 9.8	- 9.7	- 7.1	-10.4	2.2	2.2	2.1	98	100	98	99	3212	2610	2410	2	$10^2\equiv$ ⚹	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	**36.8**	76	≡$^{0-3}$trb.∨$^{0-2}$◡$^{0-1}$ n—n, ⚹ [16])
23	09.4	08.4	07.9	-11.3	- 8.9	- 9.1	- 9.6	- 8.9	-11.3	2.0	2.3	2.3	100	98	98	99	22 9	18 9	20 9	1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	4.8	74	≡$^{0-3}$trb.∨◡$^{0-1}$ n—n
24	10.9	12.2	11.7	- 9.8	-10.3	-10.3	-10.2	- 7.7	-11.1	2.1	2.1	2.1	98	100	100	99	24 9	24 9	22 9	1	$10^2\equiv$ ⚹	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	5.0	84	≡$^{0-3}$trb.∨◡$^{0-1}$ n—n, ⚹ n—10^{10}
25	12.2	15.0	16.4	-10.8	- 9.9	- 9.9	-10.1	- 9.5	-11.0	2.0	2.1	2.1	100	98	98	99	32 5	32 7	24 8	2	9^1	$10^1\equiv$	0	0.9	85	≡$^{0-3}$trb. n, 8^{10}—nl, ∨◡$^{0-1}$ [17])
26	17.3	20.0	22.9	-11.1	-10.5	-11.4	-11.1	- 9.9	-11.6	2.0	2.1	1.9	100	100	100	100	22 8	26 4	32 8	0	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	2.5	85	≡$^{1-3}$trb.∨◡$^{0-1}$ n—n, ⚹ ◡ ◡ [18])
27	26.7	28.6	**28.7**	-12.3	-10.4	-10.7	-11.4	- 7.7	-12.6	1.8	2.0	2.0	100	97	97	98	28 4	16 7	18 8	8	0	1^0⊙	1^0	5.7	**87**	≡$^{0-3}$trb.∨◡^{0} n—6^{10}, ∞ 17—n, [19])
28	25.2	23.9	25.9	- 9.6	- 7.7	- 0.1	- 4.4	**-0.1**	-11.6	1.2	2.5	**4.6**	**56**	99	100	85	1810	2210	24 9	0	8^0	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$	0.0	81	≡$^{1-3}$trb.∨^{3}∨$^{0-1}$◡^{0} 11—n, ⚹ [20])
Mittel	615.2	615.5	616.0	- 8.5	- 7.4	- 7.6	- 7.8	- 5.6	- 9.9	2.4	2.7	2.6	97	98	98	98	7.7	8.0	7.9		8.5	8.9	8.6	132.9		

[1]) ◡ ◡ n—n [2]) 9^{10}—n i, ◡ n—n [3]) 10^{40}—n i, [4]) n—12^{40} i, ◡ n—17 [5]) 20^{10}—21^{35}, ∞ n—20^{10}, ◡ ◡ 5—n [6]) 21^{40}—n [7]) 5—22^{10}, ◡ ◡ n—n [8]) ∨$^{1-2}$ n—3^{10}, 7, 13—17^{20} i, ◡ ◡ n—n i [9]) ∨ ∨$^{1-2}$ 12^{50}—18, 23—n, ⚹ $21\frac{1}{2}$—n, ◡ ◡ m—n [10]) n—23^{10}, ◡ ◡ n—n i [11]) ◡ ◡ n—n [12]) 22^{35}, ∞ 17^{10}—n i, ◡ ◡ n—23 [13]) ◡ ◡ 11—n [14]) n—n i, ◡ ◡ n—22 [15]) 7^{10}—n, ◡ ◡ 3—n [16]) n—11^{10}, [17]) $8\frac{1}{4}$—n, ⚹ 15^{10}—19^{05}, n, ∞ 2^{35}—8^{10}, ◡ ◡ n—n [18]) n—n i [19]) ◡ ◡ $13\frac{1}{2}$—n [20]) 13^{10}—17 i, ∞ n—11, ◡ n—n

Februar — Fichtelberg — II 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ $H_s = 1213$ m $H_b = 1215.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

1	645.0	644.2	644.2	-14.0	- 5.8	- 7.8	- 8.9	- 5.8	-14.8	1.4	2.8	2.4	88	95	93	92	12 4	20 4	24 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$	0.0	**110**	≡$^{0-3}$n—$9\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ≡trb. [1])
2	44.1	45.9	45.9	- 5.4	- 5.8	- 7.2	- 6.4	- 4.3	- 8.0	2.9	2.8	2.5	95	95	94	95	24 5	26 6	22 6	6	$10^2\equiv$ ⚹	9	$10^2\equiv$	3.5	**110**	≡trb. n—$13\frac{1}{2}$, ≡^{2} $20\frac{1}{2}$—n, ∨, [2])
3	42.9	43.0	45.8	- 8.4	- 6.4	- 8.4	- 7.9	- 6.1	- 8.6	2.3	2.7	2.3	93	94	93	93	14 4	02 2	02 4	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.3	100	≡$^{2-1}$ n—$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ i ≡trb.$^{1\ 2}$ [3])
4	49.9	52.3	53.8	-10.4	- 9.0	-11.2	-10.4	- 8.3	-11.5	1.9	2.1	1.8	91	92	90	91	30 3	02 3	32 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.8	100	≡^{2} n—n, ∨, ⚹^{2} 3^{25}—n i
5	53.5	54.6	54.7	-14.8	-13.4	-15.8	-15.0	-11.2	-16.2	1.3	1.5	**1.2**	86	88	86	87	32 5	04 4	06 5	1	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	1.2	105	≡^{2} n—n, ∨, ⚹$^{2-1}$ $7\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, [4])
6	51.6	48.6	48.2	-14.8	- 8.6	-14.0	-12.8	- 8.3	**-16.6**	1.3	2.2	1.4	86	93	88	89	06 3	18 3	16 1	5	8	3^2⊙	0	0.8	105	∞^{0} n—$4\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$—10, $16\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, [5])
7	50.6	51.3	49.5	-14.8	- 9.6	- 7.0	- 9.6	- 7.0	-15.2	1.3	2.0	2.6	86	92	94	91	26 5	22 8	22 7	0	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	105	≡^{2} 8^{10}—$11\frac{1}{2}$, ≡trb.$^{1-2}$ $12\frac{1}{2}$—n, [6])
8	49.4	52.1	55.3	- 1.8	- 1.8	- 1.4	- 1.6	- 1.4	- 8.3	4.0	4.0	4.1	99	99	99	99	26 8	26 8	24 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	100	≡^{2} n—n, ∨, △ $4\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, [7])
9	55.7	57.4	58.0	- 0.1	0.4	0.2	0.2	1.3	- 3.6	4.6	4.7	4.5	100	100	100	100	24 8	24 7	24 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3.4	105	≡^{2} n—n, [8] 8—15 i, ◡ fr., abd., [8])
10	55.6	54.9	54.9	- 0.6	- 1.2	- 0.8	- 0.8	0.2	- 1.8	4.4	4.2	4.3	100	99	99	99	24 7	24 8	24 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2 ⚹≡	2.2	100	≡^{2} n—n, ∨, ⚹^{0} $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ◡ fr.,[9])
11	55.2	57.1	56.4	- 2.4	- 2.8	- 3.8	- 3.2	- 0.8	- 3.8	3.8	3.6	3.3	98	98	97	98	26 7	26 6	24 5	7	$10^2\equiv$	7^2	6^2	0.6	97	≡$^{2-1}$ n—11, $18\frac{1}{2}$—n i, ∨, ∞ 11—
12	51.9	49.7	48.0	- 5.8	- 1.8	- 3.1	- 3.4	- 0.8	- 6.0	2.8	3.7	3.4	95	92	93	93	16 4	12 2	18 3	7	10^2	9^1	10^0	.	97	∞ $2\frac{1}{2}$—n [$18\frac{1}{2}$, ◡ fr., m i
13	46.8	46.9	45.1	- 0.6	1.1	0.5	0.4	1.2	- 4.0	4.4	**4.8**	4.7	100	97	98	98	24 4	18 4	14 4	7	10^2	10^1	$10^2\equiv$	.	97	≡^{2} $15\frac{1}{2}$—n, [9] $15\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ i, ⚹ 23—n
14	44.1	45.4	45.6	- 2.6	- 2.4	- 4.4	- 3.5	0.7	- 4.5	3.7	3.8	3.2	98	98	96	97	26 6	26 6	24 2	0	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$	2^0	**4.3**	100	≡^{2} n—20, ∨, ⚹$^{0-2}$ n—$10\frac{1}{2}$, △ [10])
15	44.7	48.1	50.0	- 4.5	0.4	- 2.4	- 2.2	0.7	- 5.0	2.6	3.7	3.8	78	78	98	85	14 2	22 2	24 5	8	4^0	4^0⊙	$10^2\equiv$	1.6	100	≡trb.$^{0-2}$ $17\frac{1}{2}$—n
16	45.6	**40.0**	40.4	- 5.4	- 4.8	- 3.0	- 4.1	- 1.3	- 6.4	2.9	3.1	3.6	95	96	98	96	12 6	12 6	22 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$ ⚹	.	100	≡$^{0-2}$ n—n i, ∨, ⚹$^{2-1}$ $17\frac{1}{2}$—n, [11])
17	43.0	43.7	43.1	- 1.8	- 0.2	- 1.8	- 1.4	0.5	- 3.2	4.0	4.5	2.7	99	100	**66**	88	22 7	20 6	20 2	7	$10^2\equiv$	6^0⊙	3^0	2.5	106	≡^{2} n—$7\frac{1}{2}$, ∨, ◡ fr.—m i
18	41.9	41.4	42.1	- 1.8	- 1.8	- 2.6	- 2.2	- 0.8	- 3.0	3.5	4.0	3.7	86	99	98	94	20 6	18 6	22 6	0	6^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	105	≡$^{1-2}$trb. $11\frac{1}{2}$—n, ∨, ◡ fr.—abd.[12]
19	41.4	41.3	42.6	- 2.4	- 2.2	- 5.2	- 3.7	- 2.2	- 5.5	3.8	3.8	3.0	98	98	96	97	16 4	20 7	22 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2^0	.	103	≡^{2} n—$8\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$trb. $9\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, [13])
20	42.6	43.5	44.0	- 5.2	- 2.0	- 4.2	- 3.9	- 2.0	- 5.3	3.0	3.8	3.2	96	98	96	97	18 7	18 5	22 4	7	3^0	9^1	7^1	0.6	103	≡$^{1-2}$ 8—$13\frac{1}{2}$, ⚹^{0} 8—11^{10} i, ∞ [13])
21	43.1	41.3	40.1	- 4.0	- 5.8	- 6.6	- 5.7	- 3.9	- 7.0	2.7	2.8	2.6	79	95	94	89	04 2	32 4	30 7	2	10^1	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$ ⚹	1.2	103	≡trb. 9^{40-45}, ≡$^{1-3}$ $11\frac{1}{2}$—n, ∨, [14])
22	41.1	43.7	44.5	- 7.2	- 5.8	- 7.2	- 6.9	- 5.3	- 7.5	2.5	2.8	2.5	94	95	94	94	26 7	24 7	24 6	7	$10^2\equiv$	10^2	10^2	**4.3**	105	≡$^{1-3}$trb. n—4, $8\frac{1}{2}$—10^{10}, ≡^{2} [15])
23	41.0	**40.0**	40.1	- 8.8	- 6.0	- 5.6	- 6.5	- 5.3	- 9.5	2.2	2.8	2.9	92	95	95	94	16 6	16 4	20 5	4	4^2	10^2	$10^2\equiv$ ⚹	.	103	≡$^{1-3}$trb. n—7, ≡$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$—n, [16])
24	44.2	44.5	44.1	- 8.8	- 5.2	- 7.2	- 7.1	- 5.2	- 9.4	2.2	3.0	2.5	92	96	94	94	24 5	24 5	14 2	6	$10^2\equiv$ -	8^2	10^1	2.2	105	≡$^{1-3}$trb. n—$12\frac{1}{2}$, ∨, ⚹$^{0-2}$ n—$2\frac{1}{2}$
25	44.9	47.7	48.9	- 7.4	- 5.2	- 8.2	- 7.2	- 5.1	- 8.6	2.5	3.0	2.3	94	96	93	94	28 4	26 4	24 5	5	$10^2\equiv$	5^2	$10^1\equiv$	0.0	103	≡$^{0-2}$ $5\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—n, ∨, ⚹$^{0-1}$ [17])
26	49.9	53.0	56.8	- 9.8	- 7.2	-10.2	- 9.3	- 7.2	-10.2	2.0	2.5	1.9	92	94	91	92	28 4	30 4	30 4	5	$10^2\equiv$	9^2	$10^2\equiv$	1.0	106	≡$^{2-1}$ n—9, ≡trb. 11^{10}—n i, ∨, [18])
27	59.8	**60.8**	60.0	-11.6	- 5.0	- 8.4	- 8.2	- 4.3	-11.6	1.6	2.4	2.1	83	77	87	81	24 4	14 3	14 5	7	2^0	2^0⊙	0	0.4	103	= $20\frac{1}{2}$—n
28	57.5	56.8	57.8	- 4.4	- 1.0	1.4	- 0.7	**1.7**	- 8.5	3.2	4.2	5.1	96	99	100	98	18 8	22 8	24 8	0	$10^2\equiv$ ⚹	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	2.4	107	≡$^{1-2}$ 4—n, ∨, ⚹$^{0-2}$ $4\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, [19])
Mittel	647.7	648.2	648.5	- 6.4	- 4.2	- 5.6	- 5.4	- 3.2	- 8.0	2.8	3.3	3.0	92	95	94	93	5.2	5.1	5.1		8.5	8.6	8.2	33.3		

[1]) $9\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—n, ∨, ⚹^{0} $10\frac{1}{2}$—17^{25}, ◡ abd. i [2]) ⚹^{0} $4\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ◡ m, abd. i [3]) $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$—n, ∨, ⚹^{0} 10^{55}—$15\frac{1}{2}$ i, ◡ abd. i [4]) 18^{50}—$22\frac{1}{2}$ i [5]) $21\frac{1}{2}$—n, =$^{2-0}$ $4\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ i [6]) ∨, ◡ m i, ◡ abd. i [7]) $11\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ◡ fr.— m i, ◡ p—abd. i [8]) ◡ m i [9]) ◡ m—abd. i [10]) $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ◡ fr.—m i [11]) ◡ fr.—abd. i [12]) ∨, △^{0} 13—$16\frac{1}{2}$, ◡ m—abd. i [13]) $3\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, = $6\frac{1}{2}$—8 [14]) ⚹$^{0-1}$ 10^{50}—n, ◡ abd. i [15]) 7—$8\frac{1}{2}$, ⚹$^{1-2}$ $15\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ i, = 4—7, ∞ 10^{10}—n, ◡ fr.—abd. i [16]) ⚹$^{0-2}$ 17^{35}—n, ◡ fr. i [17]) $4\frac{1}{2}$—6 i, 13^{35}—16 i, $23\frac{1}{4}$—n, = $13\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ [18]) ⚹$^{0-1}$ n—$6\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$—18 i [19]) ‡ $7\frac{1}{2}$—10, ● 10—15, = n—4, ◡ fr.—abd. i

Februar — Wahnsdorf (Observatorium) — II 1941

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m hr = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) D, F des Windes			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	21h	14h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	729.4	728.2	727.8	− 6.5	− 4.7	− 5.9	− 5.8	− 4.1	− 6.8	2.4	2.7	2.5	85	84	85	85	14 3	12 3	14 2	5	6^0	10^2⚹	4^1	.	0	⚹fl. 13⁴⁵–⁵⁸, ⚹° 13⁴⁸—18, =∞ [1]
2	26.8	28.6	28.7	− 5.4	1.1	− 0.6	− 1.4	1.1	− 7.4	2.8	3.7	2.9	91	75	66	77	14 2	22 4	16 4	5	10^2⚹≡	7^1	10^1	0.1	1	⚹fl. $4\frac{1}{2}$—6^{40}, ⚹° 6^{40}—10^{35}, ≡° [2]
3	26.1	26.9	29.9	− 2.5	− 0.1	− 2.4	− 1.8	0.3	− 3.4	3.2	3.7	3.4	83	82	90	85	14 3	06 1	30 2	6	9^1	7^1⚹	9^1	0.3	2	⚹° $12\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ⚹fl. 13^{35}—$14\frac{1}{2}$
4	35.0	37.9	40.5	− 3.8	− 3.2	− 5.2	− 4.4	− 2.2	− 5.4	3.3	3.4	2.7	97	95	86	93	30 3	32 2	32 3	5	10^2⚹≡	10^1⚹	10^1⚹	0.1	2	⚹fl. n—fr., 19—$21\frac{1}{4}$, ⚹° [3]
5	41.4	41.8	41.8	− 9.1	− 7.6	− 8.8	− 8.6	− 4.5	− 9.9	1.8	1.9	2.0	78	75	84	79	02 4	32 3	02 2	5	10^1	9^1⚹	9^1⚹	0.2	3	⚹fl. $12\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$
6	38.3	34.6	34.0	− 8.5	− 5.0	− 9.5	− 8.1	− 4.6	− 9.7	2.2	1.9	1.8	93	61	80	78	02 1	08 1	10 2	5	10^2⚹≡	8^1	6^0	0.2	3	⚹fl. $5\frac{1}{2}$—9^{40}, ≡° fr.
7	36.6	36.1	32.1	− 9.4	− 1.6	− 2.2	− 3.8	− 0.5	**−10.7**	**1.7**	2.6	3.0	74	63	78	72	20 3	18 2	14 4	6	9^1	8^1	10^1⚹●	.	2	☔ 20^{55}—$21\frac{1}{4}$, ☔ $21\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ⚹° [4]
8	31.1	34.8	36.7	3.0	4.2	4.0	3.8	5.0	− 3.1	5.1	5.1	4.6	90	82	76	83	24 4	24 5	22 4	6	10^2●	9^1	8^1	1.5	Fl.	☽ n—4, ●°⁻¹ 4—12, $22\frac{1}{2}$—n l, [5]
9	36.8	37.8	38.7	5.4	6.8	6.4	6.2	7.1	3.8	5.7	**5.9**	5.7	85	80	80	82	22 5	24 5	22 4	7	10^2●	10^1	9^1	1.5	Fl.	●°⁻¹ n—$11\frac{1}{2}$, ⌒ 3—23 l, ∪ abd.
10	36.7	36.1	37.0	5.7	6.6	4.8	5.5	7.6	4.4	5.2	5.2	5.4	76	71	84	77	20 5	22 4	22 5	9	6^1	10^1	4^0	1.8	Fl.	●tr. 20^{00-10}, ⌒ n—n l
11	37.6	39.2	39.0	3.4	4.4	1.6	2.8	4.9	1.2	4.8	4.7	4.2	82	75	82	80	24 4	24 4	26 0	6	5^0	10^1	9^1	0.0	.	⌣° na, ⌒ n—13
12	34.1	31.6	29.8	− 0.3	5.6	1.3	2.0	6.1	− 0.7	3.8	4.0	4.0	85	59	80	75	12 3	12 3	12 3	5	5^0	7^1	5^0	.	.	⌣¹ na—fr., ∪ 21
13	28.3	27.2	26.1	0.7	3.2	2.5	2.2	3.5	0.4	4.1	4.5	4.3	84	78	78	80	10 3	10 4	10 3	5	10^1	10^1	10^1	.	.	●tr. 9^{30-40}, $21\frac{1}{2}$—n, = a—p, [6]
14	25.8	26.9	27.1	1.5	2.4	1.7	1.8	2.8	0.2	5.0	5.3	4.8	98	97	93	96	24 3	26 3	18 2	3	10^2≡‼	10^2⚹≡	7^1	3.0	.	●tr. n—1, ●°⁻¹ 1—7^{25}, ‼ [7]
15	26.7	29.6	31.9	− 0.2	8.4	0.5	2.3	9.0	− 1.0	4.4	5.1	4.3	98	62	91	84	16 3	16 1	16 3	5	10^2≡	1^0	10^0	6.7	.	≡‼ na—$6\frac{1}{2}$, ≡°⁻° $6\frac{1}{2}$—a, ⌣¹ fr.
16	27.8	21.6	**21.2**	1.2	3.6	2.5	2.4	3.8	− 0.5	4.2	4.5	4.9	83	76	89	83	12 4	10 **6**	14 3	6	8^1	10^1	10^1●	.	.	●tr. 19^{35}—23^{40} l, ●° 21^{50}—23^{55}, [8]
17	23.5	23.3	23.0	4.6	10.8	3.7	5.7	**11.3**	2.1	5.0	4.7	4.6	78	**48**	77	68	22 4	20 4	14 3	8	7^1	4^0⊙	1^0	1.5	.	∞ abd.
18	22.2	22.0	22.8	1.1	7.1	3.5	3.8	8.0	0.8	4.5	4.6	4.3	91	61	73	75	14 4	22 2	16 2	8	8^1	9^1	3^0	.	.	⌣¹ fr.
19	21.8	21.9	24.2	1.8	6.6	2.2	3.2	8.2	1.1	4.5	4.7	3.5	87	64	65	72	14 3	18 4	16 2	7	8^0	10^1	0	.	.	⌣¹ fr., ⌒ 10—15, 18—20
20	23.6	24.2	25.7	2.2	6.9	2.8	3.7	7.7	0.6	3.8	4.1	4.2	71	55	75	67	14 3	20 1	14 2	7	8^0	9^1	6^1	.	.	⌒ 5—6
21	25.2	23.1	21.8	0.2	− 1.1	− 0.5	− 0.5	2.9	− 1.0	4.3	4.6	4.3	93	100	98	97	18 0	32 3	28 **6**	2	9^1≡	10^2⚹≡	10^2≡⚹	.	.	⚹fl. $8\frac{1}{2}$—9^{10}, ⚹°⁻¹ 9^{10}—$19\frac{1}{2}$, [9]
22	23.3	25.7	26.7	− 0.5	2.3	− 1.0	0.0	2.4	− 1.3	3.6	3.8	3.2	82	70	76	76	26 4	24 5	22 3	6	10^1	10^1	8^0	**20.8**	**25**	☘¹⁻⁸ n—1^{35}, ⚹° 1^{40}—3, = [10]
23	24.2	22.3	22.8	− 3.5	1.3	− 0.8	− 1.0	1.9	− 3.8	2.8	3.0	3.8	80	59	89	76	12 4	14 4	22 2	6	9^1	7^1⊙	10^2⚹	.	22	⚹fl. 19^{40}—20^{35}, ⚹° 20^{35}—n, [11]
24	27.0	27.0	26.7	− 1.7	2.8	− 1.1	− 0.3	3.1	− 2.4	2.9	3.2	3.0	73	57	70	63	22 4	22 3	12 2	6	9^1	5^1⊙	5^1	0.8	17	⚹° n—1^{35}, ∞ fr., ⌒ 1—4
25	28.4	30.9	32.4	− 3.8	1.5	− 1.5	− 1.3	2.0	− 4.1	2.7	3.7	3.6	77	72	87	79	22 3	24 4	24 3	5	5^1	9^1⊙	10^2⚹	.	15	☔ $16\frac{1}{2}$—17^{20}, ⚹fl. 20^{35}—n l, [12]
26	34.7	38.6	43.2	− 4.0	− 2.8	− 3.9	− 3.6	− 1.0	− 4.6	2.8	3.5	2.6	83	94	76	84	22 2	26 4	26 2	3	6^1	10^2≡	10^1	0.8	13	⚹fl. n—1, 7^{50}—13^{30} l, ⚹° [13]
27	46.1	**46.2**	43.5	− 4.0	− 0.3	− 3.0	− 2.6	0.0	− 4.9	2.4	2.7	2.5	70	61	68	66	18 1	12 4	12 6	5	10^1	0 ⊙	7^1	0.4	12	∞ a—p, ⌒ 12—n l, ⌒ 22—n l
28	39.8	38.6	38.6	− 1.3	1.6	2.3	1.0	2.9	− 3.5	3.5	4.7	4.9	85	92	90	89	12 5	16 3	14 4	4	10^2●	10^2●	10^1	0.9	9	●°⁻¹ 4^{10}—$13\frac{1}{4}$, ●tr. $13\frac{1}{4}$—$14\frac{1}{2}$, [14]
Mittel	730.7	730.8	731.2	− 1.2	2.2	− 0.2	0.2	3.0	− 2.5	3.7	4.0	3.8	84	73	81	79	3.2	3.3	3.0		8.5	8.2	7.5	40.6		

[1] fr., ⌒ n—6 l, ⌒ n—13 l [2] fr., ⌒ 19—22 [3] fr.—$15\frac{1}{4}$, ≡°⁻° fr.—$13\frac{1}{4}$, ∨° fr. [4] $21\frac{1}{4}$—$23\frac{1}{2}$, ‼ $23\frac{1}{2}$—n, = fr., ⌒ 21—23 [5] ⌒ n—15 l, ∪ 22—n [6] ⌒ 17—18 [7] 7^{05-35}, ⚹°⁻° 7^{05}—17^{10}, ≡°⁻¹ fr.—abd. l [8] ⌣° na, ⌒ 2—17, ⌒ 9—13 [9] ☘¹⁻⁸ $19\frac{1}{2}$—n, ≡°⁻¹ fr.—n, ⌣¹ fr., ⌒ 17—n [10] abd.—n, ⌒ 10—19 [11] ∞ fr., ⌒ 10—18 [12] ∞ fr., ⌒ 16—17 [13] 8^{05}—$10\frac{1}{2}$, ≡° 13^{10}—p [14] $21\frac{1}{2}$—n, ∨¹ fr.—$11\frac{1}{4}$, ⌒ n—9 l, ⌒ n—11

Februar — Schmatzfeld — II 1941

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	734.7	733.8	733.2	-12.0	− 7.2	-10.8	-10.2	− 7.1	-12.8	1.7	2.2	1.8	92	81	91	88	12 5	12 2	12 1	4	3^1≡	2^0⊙	0 ≡	.	Fl.	≡ fr., abd.—n, ∞ m
2	33.1	32.4	31.8	− 8.4	1.4	− 0.4	− 1.9	2.1	-11.4	2.2	3.9	4.4	90	77	98	88	12 1	24 2	20 1	7	10^1⚹	9^1⊙	8^1≡	0.4	1	⚹° n—11^{25}, ≡ abd.—n
3	31.3	33.5	37.7	− 3.1	− 2.6	− 5.0	− 3.9	0.0	− 5.0	3.5	3.5	3.0	95	92	93	93	16 1	04 1	28 3	5	10^1⚹	10^1	10^1	0.8	2	⚹° n—9, 16^{50}—19, ∞ m
4	42.3	45.7	48.2	− 5.6	− 5.7	− 7.8	− 6.7	− 4.8	− 8.0	2.8	2.9	2.3	93	95	91	93	28 1	28 2	28 3	6	10^2⚹	10^1⚹	10^1≡	1.3	3	⚹ n—$14\frac{1}{2}$, ≡ abd.—n
5	48.7	49.4	48.2	− 9.6	-11.6	-14.8	-12.7	− 7.8	-15.2	2.1	1.6	**1.3**	92	83	86	87	04 2	08 1	12 1	6	10^1≡	1^0⊙	0 ≡	0.7	3	⚹ n, $9\frac{1}{4}$—$12\frac{1}{2}$, ≡ fr., abd.—n
6	43.2	39.7	39.4	-13.9	− 7.2	-12.6	-11.6	− 6.6	**-16.6**	**1.3**	1.5	1.5	80	57	85	74	12 1	20 1	20 2	5	2^1≡	0 ⊙	0 ≡	0.3	**4**	≡ fr., abd.—n
7	41.4	39.8	34.5	-13.3	− 3.4	2.9	− 2.7	2.9	-14.1	1.5	2.6	3.1	89	73	55	72	20 1	28 2	20 4	5	1^1	9^1	9^1	.	**4**	∞ m
8	36.6	40.0	40.5	3.9	5.9	5.7	5.3	6.4	2.1	5.1	5.3	5.8	85	77	85	82	28 4	28 2	20 1	6	10^2	5^1⊙	10^1●	0.5	Fl.	● n, $18\frac{1}{2}$—n
9	40.3	41.8	42.4	7.3	8.9	8.1	8.1	9.9	5.3	6.2	**6.9**	6.1	80	80	76	79	24 4	24 4	24 4	7	9^2	10^1	8^1≡	1.3	Fl.	● n, ≡ abd.—n
10	40.7	40.2	41.6	6.8	7.7	5.7	6.5	8.4	4.9	5.7	6.1	5.0	77	77	72	75	20 3	24 5	24 4	7	9^2	9^1⊙	9^1≡	.	.	≡ abd.—n
11	42.6	45.1	44.4	4.0	5.3	1.1	2.9	6.0	0.4	4.5	4.8	4.3	73	72	86	77	28 3	24 1	12 1	4	8^1≡	6^1⊙	9^1≡	.	.	≡ fr., abd.—n, ∞ m
12	39.2	37.3	35.3	− 0.9	− 0.1	0.1	− 0.2	1.3	− 1.3	4.1	4.5	4.5	94	98	97	96	12 1	12 2	12 2	2	9^1≡	10^1≡	5^0≡	.	.	≡¹ fr.—n, ⌣¹ fr.
13	32.5	32.9	31.5	− 0.3	0.1	0.2	0.1	0.7	− 0.5	4.4	4.5	4.5	98	97	96	97	12 3	12 2	12 3	2	10^2≡	10^1≡	10^1	.	.	‼° 8^{50}—12, ≡¹ fr.—p
14	31.4	32.0	31.7	3.0	6.2	2.4	3.5	**7.1**	0.0	5.3	5.6	4.5	94	78	82	85	28 1	28 2	20 2	6	10^2	9^1⊙	0	**6.9**	.	● n
15	30.6	33.7	35.8	1.8	5.2	4.3	3.9	7.3	− 0.5	4.3	5.5	4.9	82	83	79	81	20 1	04 1	20 1	5	2^0≡	9^1⊙	9^1	.	.	∞ m, ⌣¹ fr.
16	31.9	27.9	26.5	− 0.3	− 0.1	0.3	0.1	4.5	− 0.6	4.4	4.5	4.6	98	98	98	98	12 2	12 2	12 1	2	9^1≡	10^1≡	10^1	.	.	≡°⁻¹ fr.—p, ⌞¹ fr.
17	27.2	27.3	27.1	4.2	10.6	5.3	6.3	**11.8**	0.0	5.0	4.8	4.6	81	**50**	69	67	24 1	32 1	20 1	7	10^1	8^1⊙	5^1	4.2	.	●¹ n
18	26.2	26.2	26.5	4.1	6.2	2.1	3.6	7.2	2.1	4.9	6.2	4.7	79	88	89	85	20 1	20 1	12 1	6	8^1≡	9^1●	6^1	.		●° $13\frac{1}{2}$—14^{40}, ≡ fr.
19	**24.8**	**24.8**	27.0	3.2	6.7	2.1	3.5	6.9	1.6	5.0	5.3	3.9	88	72	73	78	12 1	20 3	20 3	7	9^1≡	9^1	0	1.0	.	●° n, 15^{40}—16, ≡ fr.
20	26.2	27.7	29.5	1.8	4.2	0.9	1.9	5.1	0.9	3.9	4.2	3.6	74	68	73	72	20 4	20 3	20 2	7	2^1≡	8^1	0	0.1	.	‼°⁻¹ 9^{55}—$12\frac{1}{2}$ l, ≡ fr.
21	30.1	29.5	29.5	− 0.6	2.1	0.3	0.5	3.8	− 1.4	3.4	4.3	3.8	78	81	81	80	20 3	12 2	24 1	5	1^1≡	10^1	8^1	0.6	.	≡ fr., ∞ m
22	30.3	31.8	31.6	0.3	2.0	0.6	0.9	2.9	− 0.8	3.4	3.6	3.3	72	68	68	69	28 2	28 3	20 2	6	9^1≡	9^1⊙	0	.	.	≡ fr., ∞ m
23	28.3	27.7	30.0	− 0.7	1.8	− 1.0	− 0.2	1.9	− 1.1	3.2	3.6	4.1	72	69	97	79	20 2	08 1	28 2	6	9^1≡	9^1	10^2⚹	.	.	⚹° 17^{25}—n l, ≡ fr.
24	31.1	31.2	31.4	− 0.4	1.8	− 1.3	− 0.3	2.9	− 1.7	3.8	3.4	3.5	84	66	83	78	24 2	24 2	20 1	6	9^1≡	9^1	7^1	0.7	Fl.	⚹ n, ≡ fr., ∞ m
25	33.7	35.7	37.1	− 0.6	0.6	− 1.5	− 0.8	1.8	− 2.8	3.7	3.5	3.2	84	74	77	78	20 2	28 2	24 2	6	10^1≡	9^1⚹	9^1	.	Fl.	☔ 13—$16\frac{1}{2}$, ≡ fr., ∞ m
26	40.8	45.1	48.7	− 2.7	− 2.5	− 2.7	− 2.7	− 1.0	− 3.7	3.6	2.9	2.8	96	77	74	82	04 2	32 2	28 1	6	10^1≡	9^1	9^1	1.0	1	⚹ n, $8\frac{1}{4}$—13^{10}, ≡ fr.
27	**50.1**	49.0	45.9	− 5.1	1.5	2.4	0.3	2.8	− 9.0	2.4	**2.9**	2.9	77	56	53	62	12 2	16 3	20 3	6	2^0≡	9^0	10^2	0.5	Fl.	≡ fr.
28	41.0	41.4	41.3	4.8	10.6	9.0	8.3	10.9	0.7	5.3	**6.9**	6.3	83	73	73	76	20 3	20 3	24 2	7	10^1●	9^1⊙	10^1	0.0	.	● n—7^{10}
Mittel	735.3	735.8	736.0	− 1.2	1.7	− 0.1	0.1	3.1	− 3.2	3.8	4.2	3.9	85	77	81	81	2.1	2.1	1.9		7.5	8.1	6.5	20.3		

Februar — Hamburg (Flughafen) — II 1941

$\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 10° 0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	753.8	752.4	751.5	-13.8	-10.4	-10.0	-11.0	- 9.3	-14.3	**1.2**	1.5	1.6	72	72	76	73	10 3	10 3	10 3	6	o	10²	9²	0.0	11	✳° 11½—12½, ○○° 6—n i
2	49.8	49.7	49.0	-10.4	- 7.1	- 6.7	- 7.7	- 6.6	-12.2	1.8	2.2	2.4	88	81	87	85	08 3	10 3	08 4	5	10²	10²✳	10²	0.0	11	✳° 8¹⁰—20¹⁰, ○○° n—8, 21¹⁰—n
3	49.8	52.4	55.7	- 5.4	- 4.4	- 4.6	- 4.7	- 4.3	- 7.1	2.6	2.7	2.8	86	82	87	85	04 4	02 4	04 4	6	10²	10²	10²✳	2.1	**14**	✳° 1¹⁰—6¹⁰ i, 21¹⁰—n, △° [1]
4	60.9	63.9	66.5	- 6.1	- 5.9	-12.6	- 9.3	- 4.7	-12.9	2.6	2.4	1.5	90	82	85	86	32 3	30 2	32 1	6	10²	10²✳	o	0.8	**14**	✳° n—6¹⁰, 9½—16¹⁰, ○○° 7½—9, [2]
5	67.2	**67.4**	66.2	-13.2	- 8.8	-11.3	-11.1	- 8.0	-13.7	1.5	1.8	1.7	88	78	87	84	00 o	10 1	10 3	3	10¹	10⁰✳≡	o	0.1	13	✳° 2²—3¹⁰, 9¹⁰—14¹⁰, ○○¹ n—8, [3]
6	61.0	57.1	56.9	-14.6	- 7.2	-11.0	-10.7	- 7.0	**-15.4**	1.3	2.0	1.7	87	75	87	83	12 3	12 4	10 2	4	10¹✳	3⁰⊙	o	0.0	13	✳° 7¹⁰—11⁴⁰ i, ○○¹ n—7, 12½—n, [4]
7	58.5	55.7	49.4	-13.9	- 7.8	- 2.7	- 6.8	- 2.7	**-15.4**	1.4	2.0	3.6	88	80	96	88	12 2	14 3	14 4	3	10²≡	9²≡	10²≡✳	0.0	12	✳°⁻¹ 7½—8¹⁰, 16½—23 i, △ [5]
8	50.5	54.7	54.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.7	- 2.7	5.1	5.0	5.5	97	82	97	92	26 5	22 4	16 3	6	10²●	7⁰	10²≡●	8.3	9	⁹° n—0¼, ●¹⁻° 0¼—9¹⁰, 19¹⁰—n, [6]
9	53.8	55.0	56.2	4.5	5.8	4.8	4.9	6.2	3.0	6.2	6.8	6.3	99	99	97	98	22 5	24 5	22 4	5	10²●	10²●	10²●	4.9	.	●¹⁻° n—3¹⁰, 10—14½, 20½—n i, [7]
10	53.8	54.3	55.7	5.1	5.0	3.9	4.5	6.8	3.8	6.5	5.8	5.6	99	88	92	93	24 **6**	24 5	24 5	6	10²	9¹●⊙	9¹	**11.9**	.	●¹ 5½—12¹⁰, 18½—19¹⁰, ⁹° [8]
11	57.2	60.2	60.1	2.3	4.5	1.4	2.4	4.6	1.3	5.1	5.4	5.0	95	85	98	93	24 5	24 5	22 1	7	10²	9¹	10¹	2.5	.	●° 7⁴⁰—8¹⁰, ○○° n—10, 17—n
12	56.5	54.3	52.9	1.1	4.0	- 0.2	1.2	4.2	- 0.3	4.8	4.3	4.4	97	70	96	88	10 2	10 3	06 3	6	10²≡	10⁰	7¹	0.0	.	=°⁻¹ n—4½, 9½—11½, ○○¹⁻° [9]
13	51.3	50.3	48.8	- 1.0	1.2	- 0.4	- 0.2	1.4	- 1.5	3.9	3.7	4.1	91	73	92	85	08 4	10 4	10 5	6	8²	10¹	10¹	0.0	.	✳° 18½—n i, ○○° n—18
14	47.3	47.2	47.3	- 0.4	2.0	2.0	1.4	2.3	- 1.5	4.3	5.1	5.2	96	97	98	97	12 4	24 3	00 o	4	10²✳	10²●	10²≡	3.1	2	✳¹ n—11¹⁰, ⁹° 11¹⁰—14½ i, [10]
15	47.0	49.5	51.6	0.2	1.4	2.3	1.6	2.5	- 0.3	4.6	4.7	5.2	98	93	97	96	12 2	14 3	10 1	4	9⁰≡	9¹	10²≡	0.7	.	=¹⁻° n—2½, 5½—7¹⁰, 14—15½, [11]
16	49.2	45.5	43.7	0.6	1.3	1.6	1.3	2.3	0.5	4.6	4.7	4.7	96	93	92	94	10 3	08 4	10 3	5	10¹≡	10¹	10²	.	.	=¹ n—1, 6—7¹⁰, ○○¹ 1—6, [12]
17	43.9	43.6	42.8	0.2	0.4	0.3	0.3	2.3	- 0.1	4.5	4.5	4.5	96	95	96	96	08 2	12 2	08 2	5	10¹	10²	10²	0.0	.	✳°⁻¹ 8¹⁰—13³⁰ i, ⁹° 13³⁰—n, ●¹ [13]
18	41.6	41.7	41.9	0.1	3.9	3.9	2.9	6.2	- 0.3	4.5	5.7	5.9	98	94	97	96	00 o	00 o	06 2	3	10²≡	10²≡	10²≡	4.7	.	⁸° 11⁴⁰—n, 13⁴⁰—n, =°⁻¹ n—5½, [14]
19	40.4	**39.3**	40.9	2.3	4.4	3.0	3.2	4.6	2.0	5.3	6.0	4.7	98	96	83	92	10 2	14 2	22 4	5	10¹	10²●	3¹	0.0	.	●°⁻¹ 8¹⁰—16¹⁰ i, ⁹° 8¹⁰—9¹⁰, [15]
20	41.5	41.6	43.7	0.9	4.4	1.8	2.2	5.4	0.3	4.6	4.4	4.1	95	71	79	82	18 1	20 4	18 4	6	4¹	7¹⊙	10¹✳	3.2	.	●° 4³⁰—n, ⁸° 11¹⁰—n, 14⁴⁰—16³⁰, [16]
21	44.9	45.7	46.6	0.3	5.2	- 1.1	0.8	6.0	- 1.6	3.7	3.3	3.8	79	50	89	73	18 2	16 3	00 o	7	o	3¹⊙	o	0.0	.	○○° n—13½, 19—n
22	46.9	46.7	46.2	- 3.8	2.7	1.0	0.2	4.3	- 4.0	3.3	4.5	4.4	97	81	90	89	00 o	24 4	24 3	6	o	10¹	7²	.	.	○○¹ n—2, 9½—n, =¹ 2—9½
23	44.0	44.3	45.8	0.2	1.8	0.0	0.5	2.9	- 1.9	4.3	4.7	4.6	93	90	100	94	20 1	22 2	22 1	6	10²✳	10¹	10²	0.0	.	✳°⁻¹ 6—11³⁰ i, 14³⁰—15, △° [17]
24	46.0	46.8	47.9	0.1	1.5	- 0.5	0.1	2.3	- 1.5	4.5	4.3	4.0	98	85	91	91	24 2	24 4	00 o	7	10²	9¹⊙	6¹	1.0	2	✳¹ n—12³⁰ i, =¹ 3—4, ○○¹⁻° [18]
25	49.4	51.6	54.5	- 0.6	1.8	- 2.4	- 0.9	2.3	- 3.4	4.3	4.4	3.5	98	83	92	91	24 1	26 2	02 4	6	10¹	9¹	10²✳	0.0	1	✳°⁻¹ 9¹⁰—11½, 16³⁰—21½, ⁹° [19]
26	58.9	62.3	65.4	- 4.3	0.8	- 1.3	- 1.5	1.1	- 4.8	2.8	2.3	3.6	83	**48**	87	73	28 2	24 1	00 o	7	10¹	3⁰⊙	10¹✳	2.3	1	✳° 16¹⁰—17³⁰, 21³⁰—⁴⁸, ○○¹⁻° [20]
27	66.8	64.9	60.2	- 3.3	2.0	1.6	0.4	2.7	- 3.9	2.9	3.0	3.6	82	57	70	70	14 3	14 5	14 5	6	o	7¹	10²	0.0	1	✳³ 22¹⁰—23⁰⁵, ⁹¹ 23⁰⁵—n, ○○° [21]
28	55.6	55.2	55.5	4.0	7.5	9.4	7.6	**10.5**	- 0.3	5.8	7.5	**7.8**	95	96	88	93	16 3	20 4	20 5	5	10²●	10²	10²●	11.1	.	⁹¹ n—0¹⁰, ●¹⁻° 0¹⁰—8½, [22]
Mittel	751.7	751.9	752.0	- 2.4	0.5	- 0.8	- 0.9	1.5	- 3.9	3.8	4.1	4.1	92	81	90	88	2.6	3.1	2.7		8.2	8.7	7.9	56.7		

[1] 10½—13³⁰, ○○¹⁻° n—10½, 14½—21 [2] 18—n [3] 16—n, =¹ 8½—9½, ≡° m [4] ⌣ fr. [5] 19—½, ⁸ 19½—20, ⁹° 23—n, = n—6, ≡° 6½—16, abd.—n, ⌣ fr. [6] ≡¹⁻¹ n—1, 17¹⁰—23½, ○○° 10½—17 [7] ⁹ 3³⁰—10 i, 14½—22 i, ○○° 20½—n [8] 12³⁰—14½, ○○⁰⁻¹ n—10, 17½—n, ⌢ fr. 1 [9] 4½—5, 11½—n, ≡° 5—9½ [10] 17¹⁰⁻⁴⁰ i, ≡¹⁻° 7¹⁰—14½, 17½—23, =¹ 23—n [11] ○○¹ 2½—5½, ≡¹ 7³⁰—23⁴⁰ i [12] 10¹⁰—n, ≡¹ 7⁰⁵—10¹⁰ [13] 23³⁰—n, ○○¹ n—8³⁰, 15½—18½, ≡¹ 8³⁰—11½, =¹ 18½—23½ [14] 16½—20, 23—n, ≡¹ 5½—16½, 20—23 [15] 13³⁰—³⁰, =¹ n—7³⁰, ○○¹⁻° 7³⁰—8³⁰, 16¹⁰—n [16] 21³⁰—45 i, ○○° n—14½, 17½—n [17] 19³⁵—20⁴⁰, ⁹° 20⁴⁰—21½, ○○¹⁻° n—1½, 4—6, 12½—19, 22½—23½, =° 1½—4, 23½—n [18] 6—7½, 11—14, 17½—n [19] 13½—14, 23³⁰—³⁵, ○○° n—9, ≡¹ 10—11½ [20] 1—7½, 18½—n 1 [21] n—4, 7—21½ [22] 17⁵⁰—22¹⁰ i, ⁹ 6⁰⁰—³⁵, 11¹⁵—⁴⁵, ○○¹⁻° 7½—19½ l, 23—n

Februar — Bremen (Flughafen) — II 1941

$\varphi = 53° 3'$ N $\lambda = 8° 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	752.5	751.6	751.1	-11.9	- 7.8	- 9.8	- 9.8	- 6.9	-13.0	1.5	2.0	1.8	83	77	83	81	08 4	08 4	08 3	6	o	3⁰⊙	9¹	.	2	
2	49.5	49.2	48.2	- 9.2	- 6.9	- 6.2	- 7.1	- 6.2	-10.5	2.2	2.4	2.6	92	89	90	90	08 2	10 3	04 4	5	10²✳	10²✳	10²✳	1.2	4	✳°⁻¹ 2½—15 i, 18³⁰—23¹⁰
3	49.1	53.5	56.8	- 5.8	- 5.2	- 6.2	- 5.8	- 5.0	- 6.5	2.8	2.8	2.7	95	88	92	92	02 4	02 3	02 3	6	10²✳	10²✳	10²✳	2.1	5	✳¹⁻° 4½—n 1
4	61.7	64.6	67.1	- 7.8	- 5.5	-10.0	- 8.3	- 5.5	-10.0	2.4	2.5	1.8	93	83	85	87	32 3	04 3	02 2	6	10¹✳	10¹	10¹	2.8	**10**	✳¹ n—8½
5	67.4	**67.7**	66.0	-18.2	-11.8	-15.4	-15.2	-10.0	**-20.2**	**1.1**	1.5	1.3	95	82	91	89	00 o	10 2	00 o	5	o ≡	o ⊙	o	.	**10**	✳° 8¹⁰—13, ≡¹⁻° 2¹⁰—8³⁰, ∨¹ fr.
6	60.3	56.6	56.7	-17.1	- 7.4	-11.2	-11.7	- 7.0	-18.5	**1.1**	1.9	1.6	90	72	83	82	12 2	10 3	08 3	5	o ≡	o ⊙	o	0.1	**10**	≡° 7³⁰—8³⁰, ∨° fr.
7	58.5	55.5	49.8	-16.2	- 4.0	- 1.6	- 2.4	1.6	-16.7	1.2	3.1	4.9	90	90	95	92	10 2	14 3	20 4	5	1⁰	10¹	10¹≡	.	9	✳¹ 15½—20½ i, ⁹¹ 20½—½, ≡¹ [1]
8	53.5	56.0	54.9	3.6	3.0	5.0	4.2	5.0	1.6	5.3	5.3	6.4	89	94	98	94	24 5	20 4	20 5	5	2⁰	10²	10²≡●	1.6	3	●¹ 3—4¹⁰, 16¹⁰—n i, ≡¹ n—2½, [2]
9	55.7	57.0	57.1	6.1	7.6	7.0	6.9	7.6	4.0	6.8	7.4	7.1	96	95	95	95	20 5	22 **6**	20 5	5	10¹●	10¹	10²●	7.4	Fl.	●° n—14¹⁰, ⁹° 14¹⁰—22 i, ⌢ m
10	55.3	56.3	57.8	6.4	6.4	4.6	5.5	7.6	4.4	6.7	6.2	5.5	93	86	87	89	20 5	20 5	22 5	6	10²●	8¹	2¹	5.8	.	●°⁻¹ 2½—11½
11	59.7	61.7	60.7	2.8	4.0	2.2	2.8	4.6	2.2	5.1	5.5	5.1	90	91	95	92	22 4	22 3	22 1	6	9¹	8¹	10²	2.3	.	≡¹ 22½—n
12	60.4	54.2	51.9	- 0.3	3.6	2.5	1.8	4.5	- 0.4	4.4	5.1	4.8	98	86	90	91	10 2	10 3	06 3	6	10²≡	9¹⊙	10¹	.	.	≡¹ n—11½
13	50.0	49.0	47.7	1.2	1.2	1.8	1.5	2.0	0.8	4.5	4.8	4.4	90	97	85	91	08 4	08 3	10 3	5	10¹	10¹✳●	10¹	.	.	⁸° 10¹⁰—14³⁰, ●° 14³⁰—16½, [3]
14	47.6	48.3	47.2	3.2	3.7	3.0	3.2	4.0	1.0	5.7	5.7	5.3	98	95	94	96	22 3	22 2	10 2	4	10²●	10²	0	8.0	.	●¹ n—8½, ≡¹⁻° 4³⁰—7½, 14½—15½
15	46.1	49.9	51.6	0.1	4.5	3.2	2.8	4.6	- 0.6	4.3	5.3	5.4	93	84	94	90	12 3	16 2	12 2	6	o	10²	10¹	0.2	.	●° 17³⁰—³⁵, ⌣° fr.
16	48.7	44.3	43.2	1.5	2.8	1.7	1.9	3.5	0.8	4.8	4.9	4.7	95	87	92	91	08 2	06 4	10 2	5	o	10²	10²	0.4	.	●° 23³⁰—n, ⌣° fr.
17	43.7	43.3	42.4	0.8	2.6	3.0	2.4	3.5	0.5	4.7	5.4	5.3	96	98	**94**	96	06 2	08 2	12 2	2	10¹●	10²≡	7¹	5.5	.	●¹ n—8, ≡¹⁻³ 4½—5½, 8—21³⁰ i
18	41.9	42.0	42.3	3.6	8.0	4.5	5.2	8.0	1.0	5.2	6.5	5.8	88	81	93	87	16 2	16 2	12 2	6	9¹●	9¹	4⁰	0.2	.	●°⁻¹ 1⁴⁰—2¹⁰, 7³⁰—10³⁵ i
19	40.2	**39.4**	41.5	1.9	5.2	1.6	2.6	5.2	1.5	5.0	6.2	4.6	95	94	90	93	12 2	16 4	14 4	6	10²●	10²●	4¹	0.7	.	⁹° 5³⁰—9¹⁰, ●° 9½—15½, ≡° n—3½
20	41.3	41.9	43.6	0.6	3.0	1.4	1.6	4.0	0.3	4.3	4.4	4.3	90	77	85	84	14 3	18 **6**	16 5	8	3⁰	9¹	4¹	2.6	.	⁸° 12¹⁰, 17⁴³—19½, ⁸° 14³⁵, ⁴⁵° [4]
21	44.8	45.8	46.8	0.0	5.1	1.2	1.9	5.2	- 0.2	3.8	5.1	3.3	84	77	67	76	16 3	16 4	12 1	8	o	3⁰⊙	o	0.0	.	⌣¹ fr.
22	48.1	48.2	47.2	- 1.6	3.4	0.8	0.8	5.0	- 2.4	3.8	4.6	4.4	92	79	90	87	24 1	22 4	18 2	6	1¹	9¹	10¹	.	.	⌣° fr.
23	44.6	45.1	46.8	0.0	2.6	0.4	0.8	2.6	- 0.3	4.3	5.2	4.3	95	93	91	93	18 1	24 1	22 2	6	10²	9²	10²✳	.	.	✳¹⁻° 8³⁰—10, 21—n 1
24	47.3	47.8	48.5	0.6	2.4	0.6	1.0	2.4	- 1.0	4.5	4.4	4.3	93	81	90	88	20 3	20 2	14 1	5	9¹	9¹	10¹	2.3	2	✳¹⁻° n—5 1
25	50.3	52.0	55.2	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.1	0.6	- 0.8	4.6	4.5	3.8	98	94	84	92	22 2	20 3	32 3	6	10²	10²✳	10²	0.0	2	✳¹ 5¹⁰—16 i, ⁸¹ 17³⁵—⁴⁵
26	59.3	63.0	65.9	- 2.4	0.2	- 2.8	- 2.0	0.8	- 4.0	3.3	3.0	3.0	86	**68**	81	77	32 2	32 2	18 1	7	10¹	1⁰⊙	o	0.6	1	
27	66.4	63.8	58.7	- 4.2	1.6	1.2	0.0	2.0	- 4.9	2.9	3.6	4.6	85	70	92	82	12 3	12 5	14 5	6	1⁰	9¹	10²●	.	Fl.	△° 19¹⁰—20¹⁰, ●¹ 20¹⁰—n, ⊕ [5]
28	56.0	55.8	55.3	4.2	10.2	8.8	8.0	**11.2**	1.2	6.0	**8.3**	7.4	97	89	87	91	16 5	18 5	18 4	6	10¹	10¹	10²	**9.2**	.	●¹ n—2⁵⁰, 6¹⁰—7½, ⁹⁰⁻¹ 8½—12⁴⁰ i, [⁸¹ 18³⁵—n 1
Mittel	752.1	752.3	752.2	- 2.1	1.2	- 0.2	- 0.3	2.0	- 3.2	4.0	4.6	4.3	92	86	89	89	2.8	3.3	2.8		6.3	8.1	7.1	53.0		

[1] 20½—n [2] abd.—n [3] 22³⁵—n, ⌓ 1¹⁰—2½ [4] 16¹⁵, ⌣¹ fr., ⌢ m 1 [5] 11, 15½

Februar — Münster i. W. (Flughafen) — II 1941

$\varphi = 51° 57'$ N $\lambda = 7° 39'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	745.7	745.2	745.2	− 2.8	− 2.8	− 2.9	− 2.9	− 2.1	− 3.8	3.2	3.5	3.5	85	96	96	92	08 1	02 1	00 0	4	10²⚹	10²⚹	10²⚹≡	0.0	0	⚹⁰⁻¹ 6¹⁰—n i, ∞ fr.—14½, =¹ [1]
2	44.6	43.2	42.2	0.9	0.7	0.4	0.2	1.1	− 3.5	4.6	4.7	4.4	93	98	98	96	22 2	16 3	20 2	3	10²	10²⚹≡	10²⚹	2.5	3	⚹⁰⁻³ n—1³⁰, 4³⁰⁻⁴⁵, 12⁵⁵—23½, [2]
3	44.5	48.5	53.3	− 5.8	− 4.8	− 5.5	− 5.4	− 0.2	− 5.8	2.9	2.6	2.6	98	82	86	89	32 2	32 4	32 2	5	10²⚹	10²	10²⚹	**9.2**	8	⚹⁰⁻¹ 6½—10½, 17½—n, ∞ [3]
4	57.6	60.1	62.4	− 5.2	− 4.6	− 6.7	− 5.8	− 4.6	− 6.7	2.7	2.8	2.2	86	85	77	83	30 3	32 2	02 1	5	10²	10²⚹	10²	1.4	11	⚹¹⁻⁰ n—14¹⁰ i, 18³⁵⁻⁴⁵, ∞ n—np
5	**62.5**	62.3	60.4	−10.8	− 6.3	−13.6	−11.1	− 6.2	−14.7	1.8	2.3	1.3	91	79	80	83	00 0	10 2	10 1	5	10²	0 ⊙	0	0.5	**12**	∞ n—np, ⌣ fr.
6	54.5	51.5	51.2	−15.2	− 5.4	− 5.4	− 7.9	− 4.8	**−15.9**	**1.2**	2.2	2.4	87	71	79	79	10 2	10 2	00 0	5	0	5¹	10¹	.	**12**	∞ n—np, ∨ fr.
7	53.7	50.9	47.9	− 9.4	0.9	3.0	− 0.6	3.0	−12.8	2.1	4.2	5.6	92	86	98	92	10 2	16 3	22 4	4	10²	10²≡	10²≡	.	10	⚹ 14¹⁵—15¹⁰, ☿⁰⁻¹ 15¹⁰—20¹⁰, [4]
8	51.6	52.8	52.9	3.4	4.3	7.1	5.5	7.1	2.8	5.7	6.1	7.3	97	98	96	97	22 3	18 2	20 4	1	5⁰	10²≡	10²●≡	0.9	Fl.	● 15½—16¹⁰, ☿ 17¹⁰—18½, [5]
9	54.1	54.9	55.3	7.6	9.5	8.4	8.5	10.2	6.9	7.6	7.7	6.9	97	87	84	89	22 4	22 4	20 4	6	10²●	10²●	9¹	1.3	.	☿ 4½—20²⁵ i, ∞ 21—n
10	53.2	53.8	55.7	6.5	7.2	4.9	5.9	9.0	4.9	7.0	7.0	5.6	96	92	96	91	20 4	22 4	22 3	6	10²●	4¹⊙	6¹	1.3	.	☿¹ 1⁵⁵—2¹⁰, ☿ 6³⁵—13½ i, ●⁰ [6]
11	57.7	58.9	55.4	1.2	2.6	0.9	1.4	4.9	0.9	4.7	5.4	4.8	95	98	98	97	22 2	20 2	08 2	3	0	0 ⊙≡	0 ≡	2.1	.	∞ n—8¹⁰, = 8¹⁰—9, ≡¹⁻⁹ [7]
12	50.3	47.5	45.4	− 0.2	4.3	2.4	2.2	5.5	− 1.2	4.4	5.5	4.8	96	88	89	91	00 0	08 2	08 2	6	9¹	10¹	10¹	0.2	.	≡ n—7½, = 7½—8½, ∞ 8½—np
13	43.4	42.0	42.5	2.9	6.2	5.9	5.2	7.5	1.6	5.4	6.7	6.7	95	94	96	95	08 1	10 2	22 3	5	10²●	9²⊙	10²●≡	0.4	.	●⁰⁻¹ 3¹⁵—9¹⁰ i, 12²⁵—13¹⁰, [8]
14	44.7	44.6	42.0	3.7	9.3	3.2	4.9	10.4	2.6	5.7	6.7	5.0	95	76	88	86	22 3	14 1	10 2	5	10²	5¹⊙	0	6.7	.	∞ n—10½, 13½—np, ≡⁰ [9]
15	41.5	45.6	47.1	− 0.6	6.4	4.7	3.8	7.2	− 0.7	4.2	6.1	5.4	96	85	84	88	08 1	16 2	14 1	5	6⁰	9¹⊙	10²	.	.	●⁰ 12¹⁰—14³⁰, ∞ n—np i, = [10]
16	41.6	37.6	37.5	2.0	4.8	2.9	3.2	6.0	1.0	4.4	5.1	5.5	84	78	97	86	08 3	08 4	10 1	6	9¹	10²	10²	0.4	.	●¹⁻⁰ 15⁵⁵—19⁴⁰ i, 22½—n, ☿⁰ [11]
17	38.4	38.5	38.3	1.5	11.5	6.6	6.6	11.5	1.5	4.6	5.7	5.7	90	56	79	75	18 2	18 3	14 2	6	5¹	8¹⊙	5¹	2.4	.	● n—0½, ∞ n—np, ⌣ fr.
18	37.8	37.8	37.7	3.7	9.3	4.4	6.0	10.1	2.0	5.7	6.7	5.6	95	76	83	85	16 1	18 3	14 3	6	10²●	7¹⊙	9¹	.	.	●⁰ 8½—9¹⁰, 22⁴⁰—n i, ∞ n—np, [12]
19	**34.9**	36.7	37.2	4.1	4.8	1.4	2.9	5.6	0.1	5.9	5.0	4.7	95	77	93	88	14 2	22 4	16 2	6	10²●	10²	2⁰	3.2	.	●¹ n—13½ i, ☿ 14½—15¹⁰, ☿¹⁻⁸ [13]
20	37.2	38.2	39.9	1.0	1.6	0.8	1.0	3.2	0.0	4.3	4.9	4.4	86	95	90	90	16 3	22 4	16 4	6	4¹	10¹	0	4.0	.	☿¹ n—0⁴⁰, ☿⁰⁻¹ 10—18⁵⁰ i, ∞ [14]
21	40.5	40.8	42.3	− 0.8	6.4	− 0.8	1.0	6.4	− 1.8	3.7	4.0	3.6	85	**55**	83	74	14 2	12 2	16 1	6	1⁰	3⁰⊙	0	1.3	⊠	∞ n—11½, 18½—np, ⌣ fr.
22	44.8	45.1	43.4	0.0	3.6	1.8	1.8	4.4	− 1.2	4.5	4.6	4.2	98	77	80	85	20 1	22 2	18 3	5	10¹	3¹⊙	10²	.	.	∞ n—np i, = 8½—1½, ⌣ fr.
23	40.0	40.7	44.5	− 1.8	2.4	0.4	0.4	2.6	− 1.9	3.6	3.4	4.3	90	62	91	81	14 1	32 2	20 3	6	3¹	9¹	3¹	.	.	∞ n—np, ⌣ fr.
24	44.1	43.3	44.2	0.2	4.5	1.0	1.7	4.5	− 0.6	4.4	4.8	4.3	95	75	86	85	20 3	20 1	20 1	4	10²	8¹	10²	0.6	⊠	☿⁰⁻¹ 5½—6¹⁰, 8½—11½ i, 17³⁰⁻³⁵, [15]
25	47.5	49.8	51.8	− 0.4	0.6	− 1.6	− 0.8	2.1	− 1.6	4.1	3.6	3.2	93	76	79	83	24 2	24 3	30 2	6	10²	9²⚹	1⁰	0.4	.	⚹⁰ 9¹⁰—11½, ☿¹ 14½—17 i, ∞ [16]
26	55.5	58.6	61.6	− 3.3	− 0.6	− 2.0	− 2.0	0.0	− 4.4	3.3	3.1	3.1	93	71	78	81	28 2	06 1	10 1	6	10²	10²⚹	0	1.8	⊠	⚹¹ 9½—12¹⁰, ☿ 14³⁵—15¹⁰, ∞ [17]
27	60.9	57.9	54.4	− 3.5	4.0	3.0	1.6	4.3	− 4.5	3.0	3.8	5.5	86	62	97	82	10 2	12 4	14 4	6	3⁰	10¹	10²●	0.6	.	●¹ 17½—n, ∞ n—np, ⌣ fr.
28	52.7	53.1	52.3	6.5	11.4	10.5	9.7	**11.6**	3.0	7.1	**8.2**	8.1	97	81	85	88	18 3	20 4	18 4	6	10²●	10²	10²●	7.4	.	●¹⁻⁰ n—8¹⁰, 22—n, ☿⁰⁻¹ [18]
Mittel	747.7	747.8	748.0	− 0.5	3.3	1.4	1.4	4.3	− 1.9	4.4	4.9	4.7	92	81	88	87	2.0	2.6	2.2		7.7	7.8	6.6	48.6		

[1] 14½—16½, ≡¹ 18½—n [2] = fr.—11½ i, ≡ m [3] fr.—10½, 13½—np, ≡⁰ 10½—11½, = 11½—13½ [4] = n—14¹⁰ i, ≡ 5½—6½, abd.—np [5] 21½—23⁴⁰, = n—5, ∞ 5—8½, ≡⁰⁻¹ 8½—22 [6] 10½—12³⁵, ∞ n—15½ [7] 9—np, ⌣ fr. [8] 18⁰⁵—22, ☿¹ 17½—18⁰⁵, ∞ n—17½, ≡⁰ 17½—21⁵⁰, ⌣ fr. [9] 10½—12½, = 12½—13½ [10] 11½—12½, ⌣ fr. [11] 18½—½, ∞ n—np, ⌣ fr. [12] ⌣ fr. [13] 16⁴⁵—⁴⁸, 23½—n, ☿☿ 17⁴⁰—18³⁵, ∞ n—np, ⌣ fr. [14] n—np, ∞ fr. [15] ∞ n—9½, 16½—np, = 9½—16½ [16] n—np i [17] n—np, ⌣ fr. [18] 8¹⁰—11³⁵ i, 20⁴⁵—21⁵⁰, ∞ n—np

Februar — Aachen (Observatorium) — II 1941

$\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	731.3	731.5	733.2	0.2	2.4	− 0.7	0.3	2.5	− 1.0	4.5	5.1	4.4	96	94	100	97	02 1	22 3	24 3	5	10²⚹	10²●	10²⚹	0.4	.	☿⁰⁻² na—fr., 10½—17½, ⚹fl. [1]
2	33.0	32.0	30.6	− 0.2	0.3	− 0.8	− 0.4	0.8	− 0.8	4.4	4.4	3.7	96	95	85	92	22 4	22 6	20 3	7	10²⚹	10²	9²	2.6	4	⚹⁰⁻² 5¹⁵—18 i, ∞¹⁻⁰ n—a, ⌭ [2]
3	30.2	34.9	40.0	− 5.3	− 5.6	− 6.0	− 5.7	− 0.8	− 6.0	3.0	2.9	2.6	98	95	90	94	02 4	02 3	32 4	5	10²≡	10²	10²⚹	2.4	7	⚹⁰ 5—5½ i, 12½—np i, ∞⁰⁻² [3]
4	44.4	46.5	**48.5**	− 6.6	− 5.8	− 6.7	− 6.4	− 5.8	− 6.7	2.4	2.5	2.4	84	83	87	85	32 3	32 4	32 3	6	10²⚹	9²	10²⚹	0.4	8	⚹⁰⁻¹ n—22 i, ∞⁰⁻¹ n—n
5	48.2	47.7	45.9	−10.0	− 6.8	−10.4	− 9.4	− 5.0	**−11.3**	1.9	**1.6**	1.8	88	58	88	78	32 1	26 2	08 2	7	4²	1¹⊙	0	0.2	8	⚹⁰ 5³⁵—9½ i, ∞⁰⁻² n—m, 15—n
6	38.9	36.1	37.0	− 7.0	− 3.4	− 3.6	− 4.4	− 2.8	−11.0	1.9	2.6	2.8	71	73	79	74	18 4	16 2	20 3	5	5¹	10¹⚹	10²	0.0	8	⚹⁰⁻¹ 13½—21 i, ∞⁰ n—n
7	40.2	36.9	37.5	− 1.6	2.2	4.0	2.2	4.0	− 3.6	3.8	4.8	6.1	93	90	100	94	18 2	18 6	22 5	6	10²	10²●	10²●≡	0.6	8	●⁰⁻¹ 13½—18½, ☿⁰ 20½—22 i, [4]
8	40.0	40.6	42.3	4.7	7.3	7.7	6.8	8.5	3.8	6.2	7.4	7.2	97	96	91	95	20 3	22 4	20 5	5	10²	10²●	10²●	0.3	.	●⁰ 11⁵⁵—13½, ☿⁰⁻¹ 14—15½, [5]
9	43.4	44.4	44.2	8.2	10.8	7.6	8.6	11.8	7.5	7.2	6.6	6.4	89	68	82	80	20 5	22 5	20 5	8	10²	9¹⊙	9¹	0.4	.	●⁰ na—6 i, ☿⁰ 15³⁰⁻³⁵, ⌭ [6]
10	42.0	42.7	44.4	7.2	6.8	6.0	6.5	7.8	6.0	6.0	7.2	6.2	79	97	89	88	20 5	22 4	22 4	5	10²	10²●	5¹	0.1	.	☿⁰⁻² 5¹⁰—6½, 10½—17½ i, ∞⁰ [7]
11	45.8	45.3	41.7	3.7	7.1	4.2	4.8	9.1	3.5	5.5	5.9	5.1	92	78	82	84	20 3	24 2	14 1	6	5²	9²	9⁰	1.0	.	∞⁰ na—abd., ⏢¹ fr.
12	35.1	32.8	31.0	2.1	8.2	7.3	6.2	8.4	1.4	4.9	5.5	6.0	92	68	78	79	10 2	16 1	18 3	7	10¹	9¹⊙	10¹	.	.	∞¹⁻⁰ n—21, ⌣⁰ fr., ☙ n—fr.
13	29.1	28.5	30.9	7.2	9.4	5.7	7.0	9.8	5.7	6.6	6.5	5.4	87	74	79	80	12 2	22 4	22 3	8	9¹	9²⊙	10¹	0.2	.	☿⁰ na i, 16¹⁰⁻²⁰, ☿ 3½—6, ●⁰ [8]
14	32.0	30.2	27.5	4.0	9.8	4.1	5.5	10.2	3.8	5.5	5.2	4.9	91	57	79	76	18 3	16 4	06 2	8	1¹	3¹⊙	1⁰	0.1	.	∞⁰ na—fr., 20—22, ☙ n
15	28.3	33.0	33.0	6.3	7.0	3.3	5.0	8.4	2.3	5.3	5.0	4.6	74	66	80	73	18 5	20 5	14 3	8	10²	9²	0	.	.	●⁰ 7³⁵—8½, ☿⁰ 12¹⁷⁻⁴⁰, ⌭ m i
16	25.0	**22.3**	24.0	5.0	7.0	8.1	7.0	8.2	1.8	4.3	5.8	5.7	66	78	70	71	10 4	14 3	18 5	8	10²	10²	9²	0.0	.	●⁰ 9—m i, ⌭ np i
17	25.2	25.0	25.4	5.7	11.2	7.7	8.1	11.4	5.3	4.3	5.0	5.4	63	**50**	68	60	18 4	16 3	20 3	8	7¹	9¹	7¹	1.1	.	☿ 10³¹—11½ i, ⌭ na i
18	25.0	23.9	23.5	5.8	8.4	4.8	6.0	10.4	4.8	6.1	4.9	5.9	89	60	91	80	18 3	18 4	16 3	8	3¹	9²	9¹●	1.1	.	☿¹ 4⁵⁵—5³⁰, ●⁰⁻¹ 15⁵⁰—n i
19	**22.3**	24.8	24.5	4.8	3.8	1.9	3.1	6.2	1.9	6.0	4.4	4.6	93	73	88	85	22 5	20 6	20 4	7	10²●	8²⊙	4²	2.7	.	●⁰ n—1½ i, na—9½ i, ☿¹⁻⁹ [9]
20	24.3	25.8	27.5	1.2	3.7	1.5	2.0	4.3	1.0	3.7	3.5	4.3	73	59	83	72	20 6	22 5	20 4	8	6²	7²	9²	0.8	.	⚹fl. 2½—3, 9½—10, 17⁰⁹⁻¹⁵, [10]
21	27.2	26.8	29.6	− 0.3	4.0	0.2	1.0	5.5	− 0.5	3.4	3.3	4.7	75	55	100	77	18 4	20 4	00 0	8	3¹	9¹	10²⚹≡	0.0	.	⚹⁰⁻¹ 15½—23 i, △ 19¹⁰—20, [11]
22	32.7	32.8	30.0	− 0.4	3.8	0.2	1.0	4.6	− 0.5	4.2	3.9	3.4	94	64	74	77	22 3	22 5	18 4	7	0	3¹⊙	1¹	1.7	1	∞²⁻⁰ n—14, ⌭ 16²
23	25.2	28.2	32.2	− 1.2	0.8	0.8	0.3	3.0	− 1.4	3.8	4.0	4.0	90	83	83	85	06 3	28 3	22 4	6	10²⚹	9²	8²	0.0	Fl.	⚹⁰ 5¹⁰—m i, 21½—½, ∞⁰ na—np i
24	31.2	29.8	31.7	− 0.3	3.5	0.3	1.0	4.2	− 0.5	3.8	3.4	4.3	84	58	91	78	18 4	20 1	26 2	8	9⁰	9¹⊙	10²	0.0	Fl.	∞¹⁻⁰ n—a, 19—n
25	35.6	37.7	38.9	− 0.5	0.6	− 0.5	− 0.2	1.8	− 1.0	3.9	3.3	3.9	87	68	87	81	22 2	22 2	28 2	6	9²	9²	10²⚹	0.0	.	⚹⁰⁻¹ 9¹⁰—14½ i, 21—22½, ⚹⁰ n, [12]
26	41.6	44.6	47.1	− 2.9	− 0.5	− 2.5	− 2.1	1.2	− 3.6	3.4	2.8	3.1	91	64	81	79	06 2	04 2	12 2	7	9¹	7¹	0	0.6	1	⚹⁰ n—3½, ∞⁰⁻¹ n—m, 19½—n
27	45.1	43.6	40.1	0.0	2.2	5.3	3.2	5.4	− 3.3	2.9	4.2	6.0	63	77	90	77	16 3	16 3	**18 8**	6	9¹	10²●	10²●	.	.	☤ 13¹⁰—14, ●¹⁻⁰ 14—n i, ∞⁰ [13]
28	39.5	40.4	39.8	9.1	11.7	11.6	11.0	**12.2**	5.3	7.3	7.7	**7.9**	84	75	77	79	18 6	20 7	20 7	8	10²●	10²	6²	**10.7**	.	●⁰⁻¹ n—8 i, 23¹⁰—n, ☿ 20—½, ⌭ [n—n i
Mittel	734.4	734.6	735.1	1.4	3.9	2.2	2.4	5.2	0.1	4.5	4.6	4.7	85	73	85	81	3.4	3.7	3.5		7.8	8.5	7.4	27.4		

[1] fr.—8½, ⚹¹⁻⁰ 17½—np, ∞⁰⁻² n—23½ i, = 8½—10¹⁰, ≡⁸⁻² 10¹⁰—³⁰, 16³⁵—18½, 23¼—np [2] m—p i [3] na—n i, ≡¹⁻⁰ 6¹⁰—11½, ∨¹ fr. [4] ∞⁰⁻¹ n—21½ i, ≡⁸⁻² 21½—n, ⌭, ⌭ a—p [5] 19½—23 i, ∞¹⁻⁰ n—10½, 16—18, ⌭ m—np i [6] n—m i, np i [7] a—p, abd.—23, ⌭ n—a 1 [8] 8³⁵—12½ i, ∞⁰ 7—8½, 19½—np, ☙ fr. [9] 1½—2³⁵, 8½—⅔, 11¹⁵—12 i, abd. i, ☿¹ 11¹⁰—12½ i, ½⁰ m, 18³⁵, ⌭, ⌭ a—p i [10] ☿⁸⁻¹ a—m i, 17⁴⁴⁻⁵⁰, 20²⁸—21½, ⌭, ⌭ fr.—abd. i [11] ∞⁰⁻² p—np i, ≡¹⁻⁶ 21½—22½, ⌣⁰ fr.—a [12] △¹ 10½—11, ∞²⁻⁰ n—23½ i [13] n—na, ⌣⁰ fr., ⌭ m, p—n i, ⌭ p—n i

Februar — Neuwied — II 1941

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	745.7	745.3	746.2	− 1.4	− 0.8	0.4	− 0.4	0.5	− 1.7	3.1	3.9	4.4	75	90	93	86	12 1	12 2	00 0	5	10^2	10^2 ✳	10^2 ✳	0.0	.	✳° 9^{55}—np i
2	47.0	46.3	44.6	0.8	2.8	0.8	1.3	4.5	0.2	3.6	4.0	3.7	74	72	76	74	20 2	20 4	20 2	7	8^2	9^1	8^1	2.5	3	✳° n, 9^{05}—$10\frac{1}{2}$ i
3	43.1	46.6	52.0	− 2.6	− 1.6	− 3.8	− 3.0	0.8	− 3.9	3.3	3.3	2.8	88	81	81	83	30 1	28 3	28 2	5	10^2	10^1	10^2	0.3	0	✳° n
4	56.8	59.7	61.5	− 4.4	− 3.5	− 4.2	− 4.1	− 3.3	− 4.7	2.6	2.7	2.6	78	75	76	76	28 3	30 3	28 2	5	10^2	10^2 ✳	10^2	.	0	✳fl.^{1} 9^{10}—abd.
5	**61.7**	**61.7**	60.9	− 6.8	− 4.4	− 7.6	− 6.6	− 3.2	− 7.7	2.2	1.9	2.0	81	58	77	72	30 1	32 1	00 0	6	9^1	1^0⊙	1^0	0.1	Fl.	✳fl.° 10^{10}—$13\frac{1}{2}$
6	55.5	51.8	51.8	−10.8	− 4.7	− 4.4	− 6.1	− 3.7	**−12.3**	**1.6**	2.1	3.0	81	66	89	79	12 1	12 3	12 1	6	3^0	10^0	10^2 ✳	.	Fl.	✳^{1} 18^{55}—np, ⌣^{3} fr.—m
7	55.0	54.9	51.2	− 2.9	1.4	4.2	1.7	4.4	− 4.6	3.1	3.9	5.2	83	77	84	81	12 1	16 2	20 2	6	10^2	10^2	9^2	0.7	2	●° 15^{45}—$17\frac{1}{2}$
8	53.5	55.0	56.5	3.0	7.0	6.6	5.8	7.4	2.4	4.3	6.4	6.5	75	85	89	83	20 2	20 3	20 2	6	2^1	10^2 ●	9^1	0.3	.	●° 13^{10}—$15\frac{1}{2}$, 19^{10-20}
9	57.6	58.2	59.6	7.9	11.3	7.9	8.8	11.4	5.9	6.4	7.0	6.3	80	70	78	76	24 2	24 5	20 2	7	10^2	8^1⊙	8^0	0.5	.	
10	58.1	56.3	57.9	7.0	8.8	5.3	6.6	9.1	5.2	5.9	6.4	5.6	79	75	84	79	20 3	20 4	20 1	7	9^1	10^1	1^0	.	.	●° 16^{20-55}
11	59.5	59.3	56.4	0.6	7.6	1.4	2.8	8.2	− 0.1	4.4	5.5	4.7	91	71	93	85	08 1	12 1	00 0	6	2^0	3^0⊙	9^0	0.0	.	
12	50.1	47.5	45.3	− 1.6	3.8	3.7	2.4	5.2	− 1.7	3.9	5.4	5.2	96	90	88	91	12 1	12 2	12 2	4	10^2≡	10^2	9^0	.	.	≡$^{3-0}$ na—m, =$^{3-1}$ m—np
13	43.5	42.6	43.7	1.1	4.8	4.3	3.6	5.7	0.9	4.7	6.0	5.9	95	93	95	94	00 0	04 1	04 1	4	10^1≡	10^1	10^2≡	1.0	.	●^{3} n, 19^{50}—20^{35}, ≡$^{3-0}$ na—$11\frac{1}{2}$, [1])
14	45.6	44.7	42.1	1.0	9.3	1.5	3.3	9.6	0.7	4.8	5.9	4.5	97	67	88	84	20 2	20 2	00 0	7	7^1	6^1⊙	1^0	0.9	.	≡ na, = fr.—8
15	43.4	47.0	47.5	0.1	7.6	1.4	2.6	8.8	− 1.2	4.5	5.5	4.5	97	71	88	85	00 0	20 2	12 1	7	9^1≡	9^1	0	.	.	≡^{3} na—8, =$^{1-0}$ 8—11
16	40.1	37.7	39.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	− 0.6	4.7	5.3	5.3	78	87	87	84	10 3	10 3	12 1	6	10^1	10^2 ●	10^2	.	.	● $10\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ i
17	40.3	39.5	39.3	− 0.4	9.4	7.2	5.8	**13.1**	− 1.1	4.4	5.8	5.2	98	66	69	78	12 2	16 1	18 1	4	6^0≡	7^0⊙	9^1	1.9	.	≡^{3} fr.—$11\frac{1}{2}$, =^{3} $11\frac{1}{2}$—15, ⌣^{1} [2])
18	39.0	38.0	38.1	3.4	9.6	5.4	6.0	11.0	3.2	5.4	5.9	5.7	92	66	85	81	14 1	10 2	12 2	7	9^2 ●	6^2⊙	8^2	0.2	.	●^{2} na—$8\frac{1}{2}$ i, 9^1 17^{10}—abd. i
19	**36.2**	39.8	38.7	6.2	6.4	3.2	4.8	7.0	3.0	5.7	4.6	5.0	81	64	88	78	18 2	20 4	18 2	7	10^2	2^1⊙	4^1	0.0	.	☔^{2} 7^{35-45}, ●° 9^{40}—$10\frac{1}{2}$, 17^{55}—18, [3])
20	38.9	40.5	41.9	2.8	6.0	2.2	3.3	6.7	1.3	4.6	3.6	3.7	82	52	68	67	18 2	20 5	12 2	7	5^2	3^0⊙	1^1	1.0	.	● na, ⌭ 10—$16\frac{1}{2}$
21	42.3	40.5	42.2	− 2.7	6.1	2.2	2.0	6.4	− 3.1	3.5	3.4	4.3	94	**48**	81	74	08 1	12 3	24 3	7	2^1	4^0⊙	7^1	.	.	⌣^{3} fr.—11
22	45.9	46.4	44.6	1.1	4.7	1.6	2.2	5.3	0.8	4.5	4.4	3.9	90	69	75	78	00 0	20 3	16 3	6	10^2	3^0⊙	6^1	0.4	Fl.	✳° n, ✳fl.° 16^{55}—18, abd.
23	38.7	40.6	45.5	0.3	0.9	0.1	0.4	1.9	− 0.8	3.9	4.4	3.6	82	90	77	83	08 2	26 1	20 2	5	10^1	10^1 ✳	1^0	0.0	Fl.	✳$^{0-1}$ n, 13—$16\frac{1}{2}$, ✳fl.$^{1-3}$ $9\frac{1}{2}$—13
24	45.9	44.0	44.0	− 0.9	2.3	1.2	1.0	3.2	− 1.6	3.7	3.9	4.4	85	73	88	82	16 1	12 1	32 1	7	7^1	10^1	8^1	0.3	.	⌣^{1} fr.—$10\frac{1}{2}$
25	48.5	51.2	52.5	0.8	0.3	− 2.3	− 0.9	6.1	− 2.3	3.9	4.4	3.5	81	93	90	88	20 3	24 2	08 1	4	9^1	10^2 ✳	0	0.0	.	✳fl. fr., ✳^{1} 13^{55}—$15\frac{1}{2}$
26	54.4	58.2	61.1	− 3.9	1.7	− 0.7	− 0.9	3.1	− 5.1	3.1	3.2	3.2	91	62	73	75	04 1	12 2	12 1	6	10^0	2^0⊙	0	0.9	1	✳° n, =^{3} fr.—$9\frac{1}{2}$, ≡$^{3-0}$ $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$
27	61.4	60.1	58.1	− 4.0	3.2	2.7	1.2	3.5	− 5.4	3.1	3.6	4.9	92	62	89	81	12 1	12 5	12 4	6	7^1	10^1	10^2 ● ✳	.	Fl.	☔^{1} 16^{55}—18^{10} abd.—np, ●^{1} [4])
28	55.7	56.0	55.9	6.4	9.8	10.4	9.2	10.7	2.5	6.7	7.2	**7.9**	93	80	84	86	12 2	16 2	14 2	6	9^2 ●	10^1	10^1	**8.4**	.	●^{3} n—8^{10}
Mittel	748.7	748.9	749.2	0.1	4.1	2.0	2.0	5.3	− 1.1	4.1	4.6	4.6	86	73	83	81	1.5	2.6	1.5		8.0	7.6	6.4	19.4		

[1]) abd.—np, =^{3} $11\frac{1}{2}$—17 [2]) fr.—11 [3]) ☔^{3} 13^{55-55}, ⌭ p—16 [4]) 18^{10}—abd., ●△ 18^{10}—19, ⌣^{1} fr.—$10\frac{1}{2}$

Februar — Marburg-Ortenberg [1]) — II 1941

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 47'$ E $\Delta G = +35^m$ $H_s = 202$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				− 3.8	− 2.6	− 2.8	− 3.0	− 2.5	− 4.5	2.4	2.4	3.5	70	73	94	79	12 3	20 4	16 2		9	9 ✳	10	0.4	1	✳^{1} n, 10—p
2				0.2	− 0.4	− 0.7	− 0.4	0.4	− 2.8	3.8	4.3	3.8	82	71	88	80	20 1	20 **6**	20 3		10	10	9	4.6	5	✳^{1} n, a, ⌭ m
3				− 2.2	− 0.5	− 3.8	− 2.6	− 0.2	− 3.8	3.5	3.5	2.7	90	79	77	82	08 1	32 4	32 5		9	8	10	1.0	8	
4				− 6.0	− 3.8	− 5.8	− 5.3	− 3.8	− 6.5	2.4	2.4	2.2	82	70	76	76	04 2	32 3	04 4		10	9	9	0.8	6	✳° n, ✳fl.° a, p
5				− 7.5	− 5.9	−11.5	− 9.1	− 5.6	−11.5	2.1	1.9	**1.8**	80	63	93	79	32 2	04 2	12 1		10	7	3	0.0	6	✳fl. a—m 1
6				− 7.2	− 6.0	− 9.8	− 8.2	− 5.8	**−11.9**	1.9	2.1	2.0	73	70	92	78	20 3	20 3	12 1		10	10	8	0.0	6	
7				− 8.0	2.2	1.4	− 0.8	1.4	− 9.8	2.1	3.2	3.9	82	82	77	80	08 1	20 3	20 5		10	10	10 ●	.	6	✳° 17—18, ●° 18—n
8				3.8	5.6	6.2	5.4	6.2	1.4	5.5	5.7	6.3	91	83	89	88	20 1	20 3	20 3		10	10	10	1.9	4	●^{3} 16—17
9				6.4	9.2	6.8	7.3	**9.6**	5.5	6.2	6.6	6.0	86	67	81	78	20 4	20 5	20 3		10	9	9	0.3	.	
10				5.4	7.4	5.0	5.7	7.5	5.0	5.6	**6.9**	5.3	83	89	81	84	20 3	20 4	24 3		10	9	10	.	.	
11				3.8	7.5	0.2	2.9	8.5	0.2	5.1	5.2	4.3	85	67	93	82	20 3	20 3	20 3		8	6	0	.	.	
12				− 0.4	3.4	2.0	1.8	3.6	− 1.0	4.0	4.7	4.8	89	88	90	89	32 1	32 1	24 1		0	10	10 ≡	.	.	≡^{3} abd.—n, ⌣ fr.
13				1.2	3.6	3.3	2.8	4.0	0.5	5.4	5.4	5.5	97	91	95	94	08 2	04 1	04 1		10 ≡	10	10	2.6	.	●^{3} n, $21\frac{1}{2}$—n, ≡^{1} ≡⁞ fr. i
14				2.0	5.8	1.5	2.7	8.1	0.5	4.8	5.6	4.6	90	81	90	87	16 1	20 3	04 1		1	7	0	1.6	.	
15				− 1.8	4.0	1.0	1.0	4.2	− 2.2	3.8	5.6	4.8	94	92	97	94	32 1	16 1	08 1		10 ≡	9	8	.	.	≡^{3} ⌣ ⏢ fr.
16				0.6	2.6	1.6	1.6	4.0	− 0.5	4.5	4.8	5.0	93	87	96	92	32 1	28 1	28 1		8	10 ●	10	.	.	●^{3} 14—16, ⌣ fr.
17				1.4	6.0	2.6	3.2	8.0	1.4	4.9	5.8	5.2	97	83	93	91	16 1	28 2	08 1		10 ≡	8	0	3.5	.	●^{1} n, ≡^{1} fr.
18				0.0	4.4	4.0	3.1	5.2	− 0.5	4.6	5.6	5.7	100	90	94	95	04 1	20 2	20 2		10	9	9	.	.	
19				4.0	6.0	2.4	3.6	6.5	2.0	5.5	4.2	4.7	91	60	85	79	20 2	24 **6**	16 2		9	10	10	2.6	.	●$^{1-3}$ n, a, ⌭ m
20				0.9	4.2	1.4	2.0	4.5	0.6	4.6	3.9	3.4	93	64	67	75	16 3	20 5	20 2		0	5	0	3.2	.	●$^{0-1}$ n, $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$
21				− 2.2	5.6	1.0	1.4	6.5	− 2.5	3.2	3.3	3.4	82	**49**	80	70	16 2	20 3	08 2		1	2	6	0.4	.	●^{2} n, ⌣ fr.
22				0.2	2.4	0.8	1.0	4.0	− 1.5	3.7	3.6	4.7	79	67	96	81	08 2	20 2	20 2		9	8	9	0.0	.	☔^{2} n
23				− 1.2	0.2	− 1.1	− 0.8	0.8	− 2.5	3.3	3.5	3.4	79	75	81	78	08 1	04 1	24 2		10	10 ✳	10	.	.	✳fl. 13^{15}—15, ✳^{1} 15—19
24				− 1.8	0.0	− 0.6	− 0.8	1.2	− 2.2	3.9	3.7	3.7	97	81	84	87	20 1	20 2	04 2		10	9	8	1.7	2	△ n
25				− 1.8	0.4	− 0.6	− 0.7	2.3	− 4.0	3.5	4.4	4.1	86	93	93	91	12 1	24 2	08 2		9	10 ✳	6	.	Fl.	△ ✳fl. 9—11, m
26				− 5.8	0.0	− 3.4	− 3.2	0.4	− 7.0	2.7	2.6	2.7	90	56	75	74	04 1	08 1	08 1		10	9	0	0.3	Fl.	⌣ fr.
27				− 7.8	3.0	0.6	− 0.9	3.1	− 8.0	2.4	3.4	4.5	93	60	93	82	08 1	20 3	20 3		1	2	10	.	Fl.	∞ ⋁ fr.
28				2.2	6.5	5.0	4.7	6.7	0.5	5.2	4.1	6.2	94	57	97	83	20 2	20 1	20 1		10	10	10	**11.0**	.	✳^{1} n, ☔^{2} a, p
Mittel				− 0.9	2.5	0.2	0.5	3.2	− 2.3	4.0	4.2	4.2	87	74	87	83	1.7	2.8	2.1		8.0	8.4	7.3	35.9		

[1]) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig. Sichtbeobachtungen fehlen.

Februar — Großer Inselberg — II 1941

$\varphi = 50° 51'$ N $\lambda = 10° 28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ H_s = 915 m H_b = 940.5 m ht (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	667.5	667.0	666.8	- 9.8	- 7.1	- 7.3	- 7.9	- 5.7	-10.4	1.9	2.5	2.5	85	94	94	91	16 6	18 4	18 6	6	8^1	5^1	$10^1 \equiv \times$	.	66	≡trb. 11^{35}—$13\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$ $17\frac{1}{2}$—n, [1]
2	66.8	68.1	67.0	- 5.8	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 4.6	- 8.1	2.9	3.0	3.0	98	98	98	98	24 8	20 7	20 7	7	$10^2 \equiv \times$	10^2	$10^2 \equiv$	0.6	68	$\equiv^3$ n—19 i, ≡trb. 19—n, $\vee^6$ [2]
3	65.2	66.6	70.0	- 7.2	- 6.4	- 7.0	- 6.9	- 5.4	- 7.8	2.5	2.7	2.6	94	94	94	94	20 4	02 4	04 6	0	$10^1 \equiv$	$10^1 \equiv$	$10^2 \equiv$	6.1	75	$\equiv^3$ n—6, 11—n, ≡trb. 6—11, [3]
4	74.4	77.0	78.8	-10.0	- 9.8	-11.0	-10.4	- 6.4	-11.0	2.0	2.0	1.8	91	92	90	91	32 5	32 5	32 5	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \times$	$10^2 \equiv$	1.2	76	$\equiv^3 \vee^1$ n—n, $\times^{0-1}$ n—n i, [4]
5	78.8	79.2	78.8	-13.6	-12.2	-14.4	-13.6	-10.8	-15.6	1.4	1.6	1.3	88	89	88	88	04 6	04 5	08 7	1	$10^2 \equiv \times$	$9^1 \equiv \times$	1^1	2.2	78	$\equiv^3$ ≡trb. n—18 i, $\vee^1$ n—n, [5]
6	74.8	71.5	71.5	-15.8	-12.2	-13.3	-13.6	-11.5	**-16.3**	**1.2**	1.6	1.5	86	89	89	88	14 6	16 6	18 4	3	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^1 \equiv$	0.8	78	$\equiv^{1-2}$ $2\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, 18—n, ≡trb. [6]
7	74.2	73.8	70.7	-11.6	- 9.8	- 5.7	- 8.2	- 5.7	-13.7	1.7	2.0	2.9	90	92	95	92	20 6	18 9	20 9	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \times$	0.3	78	$\equiv^{1-2} \vee$ n—n, $\times^{0-2}$ a i, [7]
8	73.8	76.2	77.4	- 0.6	- 0.1	0.6	0.1	0.6	- 5.8	4.4	4.5	4.8	100	98	100	99	24 7	22 8	22 6	1	$10^2 \equiv$	$10^1 \equiv$	$10^2 \equiv \bullet$	6.6	76	$\equiv^3$ n—n, $\vee^2$ n—1, $\vee^2$ 1—10, [8]
9	78.4	79.9	79.8	1.6	2.3	1.6	1.8	2.5	- 0.4	5.1	**5.4**	5.1	100	100	100	100	20**10**	20 8	22 8	0	$10^2 \equiv \bullet$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \bullet$	8.6	68	$\equiv^3$ ≡ n—n, $\odot^1$ 0^{30}—2, [9]
10	77.9	77.3	78.2	0.5	0.8	0.7	0.7	2.0	0.0	4.8	4.9	4.8	100	100	100	100	22 8	22 8	24 8	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	6.3	50	$\equiv^3$ n—n i, ≡trb. 12—$13\frac{1}{2}$, [10]
11	79.2	80.8	79.1	- 1.2	- 0.6	- 2.1	- 1.5	1.0	- 2.3	4.2	4.1	3.5	99	95	88	94	26 8	22 4	18 4	8	$10^2 \equiv$	$9^2 \odot$	3^0	1.1	45	$\equiv^3$ n—10^{50}, 23^{34}—n, ≡trb. [11]
12	73.4	81.8	69.4	- 2.0	- 0.5	- 1.8	- 1.5	0.0	- 2.5	3.7	4.1	3.9	94	93	97	95	16 7	16 6	18 6	7	$10^2 \equiv$	10^1	10^1	.	40	$\equiv^3$ n—9, ≡trb. 9—10^{20}, ∞^{1-2} [12]
13	68.6	67.6	66.6	- 0.8	0.0	0.5	0.0	**2.6**	- 2.3	4.3	4.6	4.8	100	100	100	100	16 5	20 5	20 5	0	$10^2 \equiv \bullet$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \bullet$	.	40	$\equiv^3$ 7—8^{10}, 11^{35}—n, ≡trb. [13]
14	67.7	68.4	67.2	- 0.8	- 0.8	- 1.6	- 1.2	0.6	- 1.6	4.3	4.3	4.0	99	99	99	99	24 7	20 5	16 6	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	2^0	9.7	42	$\equiv^3$ n—19^{30} i, ≡trb. 17^{40-55}, [14]
15	66.0	69.9	71.8	- 2.0	- 1.0	- 1.0	- 1.2	- 0.6	- 3.0	3.8	4.2	4.2	96	99	99	98	16 7	20 7	20 4	0	3^1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	.	42	$\equiv^3$ $2\frac{1}{2}$—5, $13\frac{1}{2}$—22^{25}, ∞^0 [15]
16	66.0	61.8	62.3	- 1.2	0.6	- 1.8	- 1.0	1.5	- 2.2	3.4	3.6	4.0	81	**76**	99	85	12 8	16 3	22 7	8	9^1	10^2	$10^2 \equiv \times$	.	40	$\equiv^{1-2}$ 10—11, $18\frac{1}{2}$—n, $\times^{0-1}$ [16]
17	64.4	64.8	64.3	- 1.0	- 0.3	- 0.2	- 0.2	1.6	- 2.2	4.2	4.5	4.0	99	100	86	95	24 7	20 7	20 6	0	$7^1 \equiv$	$10^2 \equiv$	10^1	**13.2**	50	$\equiv^3$ n—10^{40} i, 13—14^{40}, ≡trb. [17]
18	62.8	62.8	63.0	- 1.0	- 0.9	- 1.0	- 1.0	1.0	- 1.9	4.2	4.3	4.3	99	100	100	100	20 6	20 5	18 7	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \times$	$10^2 \equiv$	.	45	≡trb. 5^{50-40}, $\equiv^3$ 5^{40}—n, $\vee^1$ [18]
19	**61.2**	61.8	63.1	- 1.5	- 0.9	- 3.8	- 2.5	- 0.5	- 3.8	4.1	4.3	3.3	99	99	97	98	20 8	20 8	20 8	1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	7^2	3.1	50	$\equiv^3$ n—15, ≡trb. $23\frac{1}{2}$—n, $\vee^2$ [19]
20	62.5	63.8	65.3	- 2.8	- 2.9	- 4.6	- 3.7	- 1.8	- 5.2	3.6	3.6	2.9	98	98	89	95	18 8	22 8	20 6	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv \times$	3^1	4.7	55	$\equiv^3$ n—14^{40} i, $\times^{0-2}$ n—4^{40}, [20]
21	65.4	64.8	64.8	- 5.0	- 1.7	- 4.5	- 3.9	- 1.1	- 5.6	2.9	3.7	3.0	91	90	91	91	18 5	08 1	24 3	8	7^1	$9^1 \odot$	3^0	2.4	60	$\equiv^3$ 2—5, ∞^{0-1} 6—8, ≡ n—10 i
22	66.2	67.5	76.0	- 5.3	- 4.2	- 4.8	- 4.8	- 4.1	- 6.0	2.4	3.2	3.1	78	94	96	91	26 4	24 6	20 6	7	7^0	10^2	$10^2 \equiv$	.	59	$\equiv^3$ 9—16^{20} i, $19\frac{1}{2}$—n, $\vee^1$ [21]
23	61.9	62.1	64.8	- 7.2	- 5.0	- 5.6	- 5.8	- 3.9	- 7.4	2.5	3.0	2.9	94	96	95	95	16 8	12 2	28 6	3	$9^2 \equiv$	$10^2 \equiv \times$	$10^2 \equiv \times$	0.8	58	$\equiv^{1-1}$ n—7, 14^{15}—n, ≡trb. [22]
24	67.1	66.8	66.4	- 6.2	- 4.8	- 5.4	- 5.4	- 4.6	- 6.7	2.7	3.1	2.9	95	96	95	95	24 8	16 5	12 2	3	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	10^2	7.1	65	$\equiv^{1-0}$ n—15^{20}, $\vee^1$ n—n, $\times^{0-1}$ [23]
25	68.6	70.8	72.0	- 5.5	- 4.7	- 6.5	- 5.8	- 4.1	- 7.0	2.9	3.0	2.7	95	94	94	94	24 4	22 5	24 5	7	$10^2 \equiv \times$	9^2	$10^2 \times$	0.1	67	$\equiv^{1-2}$ 7^{10}—13^{20}, 16—n i, $\times^{0-2}$ [24]
26	74.1	77.8	80.9	- 8.2	- 6.6	- 6.6	- 7.0	- 5.5	- 8.4	2.3	2.6	2.6	93	94	94	94	32 5	02 3	32 2	6	$10^2 \equiv$	$9^2 \times$	$10^2 \equiv$	8.8	80	$\equiv^3$ n—13^{50}, 18—23^{55}, ≡trb. [25]
27	**82.5**	81.8	79.8	- 9.8	- 5.3	- 5.2	- 6.4	- 4.6	-10.4	1.9	2.9	2.7	89	93	86	89	16 5	16 8	20**10**	7	1^0	$8^2 \odot$	10^2	0.7	80	$\times^{0-2}$ 22—n, ∞^{1-2} n—n, $+^2$ [26]
28	78.0	78.6	78.5	- 1.8	- 0.2	- 2.0	0.5	2.2	- 5.4	4.0	4.5	5.3	99	100	100	100	18 8	18 6	20 8	0	$10^2 \equiv \bullet$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	8.2	**85**	$\equiv^3 \vee^2$ n—n, $\times^{1-2}$ n—$4\frac{1}{2}$, [27]
Mittel	670.3	670.7	670.9	- 4.8	- 3.6	- 4.1	- 4.1	- 2.3	- 6.2	3.2	3.5	3.4	94	95	95	95	6.6	5.6	6.0		9.0	9.6	8.5	92.6		

[1] $\times^6$ 21—n i, ∞^{1-2} n—$17\frac{1}{2}$ i, ≡ n—13 i, 20^{10}—n, ≡ 2—5 i [2] m—n, $\times^{0-2}$ n—12^{55} i, $16\frac{1}{2}$—18^{35}, + m—abd., ≡ n—3, 9^{10}—n i, ≡ 3—n i [3] $\vee^6$ n—n, $\times^{0-1}$ n—5 i, 21^{30}—n, $\triangle^6$ 16^{40}—19^{50}, ≡ n—$4\frac{1}{2}$ i, 19—n i [4] 17^{40}—20^{50} [5] $\times^{0-1}$ n—17 i, ≡ 1^{50}—7^{40}, 21—n [6] 13^{10}—18, $\vee^{1-2}$ n—n, $\times^{0-1}$ n, 9—12, = $10\frac{1}{2}$—12, ∞^2 12—n i, ≡ n—18 i, ≡ 12—13 [7] 17^{40}—22^{50} i, ≡ 1—10, ≡ 10—n [8] $\bullet^1$ 18^{45}—23, ≡ n—n i, ≡ 7—n i [9] 7—11^{10}, $\odot^{0-1}$ 21—n [10] $\odot^{0-1}$ n—3 i, $9\frac{1}{2}$—12, $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, $\bullet^6 \triangle$ $19\frac{1}{2}$—20^{10}, ≡ h—n [11] 10^{10}—13^{20}, $\leftrightarrows^6$ 0^{40-50}, ∞^{0-1} 13^{20}—22, ≡ n—10, ≡ 10—14 [12] 10^{20}—n, ≡ 1^{10}—10^{50}, $14\frac{1}{2}$, 20^{50}—n [13] 8^{30}—11^{50}, $\bullet^{1-0}$ $7\frac{1}{2}$—8^{10}, 11—12, 17—$18\frac{1}{2}$, 21—n, ∞^{0-2} n—4, ♒ 7^{20}—n, ≡ n—4, 22—n [14] $\bullet^{0-1}$ n—0^{10}, $\odot^{0-1}$ 0^{10-20}, $\times^{1-2}$ 0^{30}—$7\frac{1}{2}$, ∞^1 19^{30}—n, ≡ n—9, 20—n [15] 5—8^{10}, 22^{30}—n, ≡ n—20^{50} i, ≡ 2—10 i [16] 16^{50}—n i, $\odot^{0-1}$ 17^{10}—18^{20}, ∞^{0-1} n—8, ≡ n—n i, ≡ 7—9, ☋ $1\frac{1}{2}$—7 [17] 3^{20-30}, 5^{10}—10^{40} i, 14^{40-50}, $\times^{0-1}$ n—$1\frac{1}{2}$, $\odot^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$—3, ∞^{1-2} 3^{30}—5^{10} i, ≡ n—7^{40} i, ≡ 3^{50}—10^{50} i, 14—n, ♁ 15—19 [18] 6—n, $\times^{1-0}$ 12^{25}—16^{10}, 23^{20}—n, ≡ n—n i [19] ≡ n—n, $\times^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—13^{40}, 23—n, $\leftrightarrows^{0-2}$ 16^{17}—$17\frac{1}{2}$ i, ∞^3 22—$23\frac{1}{2}$ [20] 11^{35-50}, $\leftrightarrows^{0-2}$ 13^{10}—14^{40} i, ∞^{0-1} 16—n, ≡ n—16, ≡ 16—n [21] 20—n, $\triangle$ 10^{50}—11^{50}, $\times^{0-1}$ 11^{50}—13, 17^{25}—20^{55}, $\leftrightarrows^6$ 17^{25-35}, ∞^{0-1} n—9, ≡ 11—n [22] 7—$8\frac{1}{2}$, $\vee^1$ n—8, 16—n, $\times^{0-2}$ 12^{40}—n, ∞^{1-2} $8\frac{1}{2}$—14^{10}, $+^2$ 6—9, ≡ n—7, 10^{55}—14, 20^{40}—21^{35}, ≡ 7—10^{20}, 21^{35}—n [23] n—1^{50}, 22—n, ∞^3 15^{20}—n, $+^1$ n—10, ≡ n—8, ≡ 8—14 i [24] 7—12 i, 16—n, $\leftrightarrows^6$ 12—$15\frac{1}{2}$ i, ∞^{1-2} n—7^{10}, ≡ 12—13, 16—n i [25] 15—16, $\times^{0-1}$ 9^{50}—11, 15—18, $\triangle^{0-1}$ $12\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, $\leftrightarrows^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$—15 i, ∞^3 23^{25}—n [26] 10—n, ≡ 8—12, ≡ 12—n [27] $4\frac{1}{2}$—6, $\bullet^1$ 6—13^{10}, ♒ ∞^3 6—n, ≡ n—8, 16—n, i ≡ 8—n i

Februar — Meiningen — II 1941

$\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ H_s = 308 m H_b = 314.5 m ht (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.1 m

1	723.8	722.9	723.7	- 7.0	- 3.4	- 3.2	- 4.2	- 2.7	- 7.4	2.0	2.4	3.1	73	67	84	75	16 2	20 2	20 2	5	0	10^1	$10^1 \times$	.	18	$\times^9$ 15—n i
2	23.5	23.9	23.5	- 3.0	- 0.8	- 0.6	- 0.9	1.2	- 3.2	3.3	3.3	3.6	89	68	82	80	20 1	20 2	20 3	5	$10^1 \times$	10^1	10^1	1.5	19	$\times$, fr. n, p i
3	20.2	21.6	25.7	- 4.6	0.0	- 1.6	- 2.0	0.4	- 4.7	2.9	3.1	3.5	89	68	86	81	12 1	28 3	04 3	5	10^1	$5^0 \odot$	10^1	1.6	**22**	$\times$ n
4	30.7	33.6	35.4	- 5.4	- 4.0	- 4.6	- 4.7	- 1.5	- 5.5	2.6	2.6	2.4	83	77	73	78	04 5	28 5	32 4	4	10^1	10^1	10^1	0.0	21	$\times^9$ a—p i
5	36.2	36.1	36.4	- 7.0	- 5.8	-12.4	- 9.4	- 4.4	-12.5	2.1	1.7	1.4	78	58	78	71	32 3	32 3	32 2	5	10^1	$3^0 \odot$	0	0.0	21	∞ n
6	32.8	29.0	28.7	-13.8	- 6.2	- 7.4	- 8.7	- 5.8	**-17.3**	**1.3**	1.8	1.9	84	62	72	73	16 1	16 2	16 2	4	10^1	7^1	10^0	.	21	$\times^9$ 9—$11\frac{1}{2}$, ∞ fr.—a
7	31.8	32.1	27.8	-11.6	- 5.6	- 2.8	- 5.7	- 2.5	-14.4	1.7	2.3	3.4	87	76	91	85	20 2	20 2	20 1	4	10^1	10^1	$10^1 \bullet \times$	0.1	21	☂ 18—n i, ∞ fr.—abd.
8	29.3	31.7	32.7	3.8	6.2	4.2	4.6	6.4	- 2.8	5.0	5.2	5.6	84	73	91	83	20 2	20 2	20 1	5	10^1	10^1	$10^1 \times \bullet$	1.8	**22**	☂ 18—n
9	34.3	35.2	35.5	6.0	6.7	5.0	5.7	7.5	4.2	5.8	**5.9**	5.6	83	80	86	83	20 2	16 3	20 2	6	10^1	10^1	8^1	2.0	12	☾ n
10	33.6	33.3	33.9	4.0	5.4	5.8	5.3	6.3	3.7	5.5	5.0	5.4	91	75	78	81	20 2	16 2	24 3	5	10^1	10^1	8^1	.	8	☾ abd.
11	35.0	35.9	34.2	3.4	6.0	- 0.2	2.3	7.0	- 0.5	4.2	4.0	3.8	73	57	84	71	40 1	24 3	20 1	5	3^1	$6^1 \odot$	3^1	0.3	8	
12	28.6	26.0	24.4	- 2.0	3.6	1.6	1.2	4.0	- 2.1	3.6	4.3	4.2	92	73	82	82	16 2	20 2	16 1	4	3^0	10^0	10^1	.	8	∞ ⌣ fr.—a
13	22.8	21.6	20.6	0.8	2.2	2.2	1.9	2.8	0.6	4.2	4.8	5.0	86	90	93	90	16 1	20 2	20 1	3	10^1	$10^1 \equiv \bullet$	$10^1 \equiv \bullet$	0.3	6	☾ n, ☿ a—abd., ∞ fr.—a, ≡ [1]
14	22.4	23.0	21.6	3.6	5.4	1.0	2.8	6.4	0.8	5.0	4.8	4.3	85	72	86	81	20 2	20 2	20 2	5	10^1	10^1	4^1	**10.4**	5	☾ n [m—n
15	21.1	25.2	26.2	- 0.8	2.8	1.8	1.4	4.0	- 1.1	4.1	4.7	4.5	94	84	87	88	12 1	16 1	16 1	4	$10^1 \equiv$	10^1	10^1	.	5	≡ [2] fr.—a, ∞ fr.—a
16	19.6	**15.5**	17.0	0.0	3.4	1.4	1.6	3.8	- 0.1	4.3	4.6	4.6	93	79	90	87	12 1	00 0	28 1	4	10^1	10^1	$10^1 \bullet \times$	.	3	☂ 16—n, ∞ fr.—abd.
17	18.9	18.9	18.0	1.8	6.6	1.6	2.9	**10.0**	1.4	4.9	5.4	4.5	93	73	87	84	20 2	16 1	20 1	5	10^1	$8^1 \odot$	0	7.2	3	☂ n, ∞ fr.—a, n
18	17.2	17.3	17.2	1.0	3.2	2.4	2.0	4.0	0.7	4.6	5.3	4.9	93	92	90	92	16 1	16 2	16 2	4	10^1	$10^1 \bullet$	$10^1 \bullet$	.	2	☾ $9\frac{1}{2}$—n i, ∞ fr.—a
19	15.8	16.9	18.3	2.0	4.0	1.8	2.4	5.5	1.6	4.6	4.6	3.9	87	76	74	79	16 2	20 3	20 2	5	10^1	$10^1 \bullet$	6^1	2.0	Fl.	☾ [3] n, ☂ $8\frac{1}{2}$—a, ☾ △ a—abd. i
20	17.6	18.5	20.2	1.6	2.8	- 0.8	0.7	5.2	- 0.8	4.5	4.5	3.6	87	81	83	84	12 3	20 3	16 2	4	10^1	$10 \times$	0	4.3	Fl.	☂ n, ♅ fr.—abd. i
21	20.2	18.8	19.0	- 2.0	3.4	- 0.8	- 0.1	6.0	- 2.1	3.6	4.4	3.6	92	76	83	84	16 2	20 2	16 1	4	$10^1 \equiv$	10^0	0	0.5	Fl.	≡ [4] fr.—$11\frac{1}{2}$, ∞ p—n, ⌣ fr.—a
22	21.2	22.6	22.4	- 3.4	2.0	- 3.2	- 2.0	2.6	- 3.6	3.2	3.2	3.0	90	60	82	77	16 2	24 3	24 2	5	3^1	10^1	10^1	.	Fl.	$\times^9$ 19—20^{10}, ∞ ⌣ fr.—a
23	17.5	16.8	19.5	- 3.4	- 0.4	- 1.0	- 1.5	0.0	- 3.4	3.2	3.9	3.9	90	87	91	89	12 1	20 1	24 2	3	3^0	$10^1 \equiv \times$	$10^1 \equiv \times$	0.2	1	$\times$ p—n i, ≡ [5] m, abd.
24	22.7	22.0	20.9	- 3.2	2.0	0.1	- 0.3	2.4	- 3.2	3.2	3.3	3.8	89	63	82	78	16 2	16 2	20 1	5	8^1	10^1	10^1	4.0	6	$\times$ n
25	25.1	26.3	27.7	- 4.2	1.6	- 0.8	- 1.1	2.4	- 4.3	3.0	2.7	3.6	90	**53**	84	76	32 1	20 2	20 1	5	10^1	8^1	$10^1 \times$	3.6	9	$\times$ n, $18\frac{1}{2}$—n i, ∞ fr.—a
26	33.6	34.9	38.1	- 2.6	0.3	- 5.6	- 3.4	0.5	- 5.7	3.0	3.1	1.9	79	67	64	70	32 2	28 2	32 2	5	7^1	10^1	0	0.3	6	
27	**40.0**	39.1	37.5	-12.2	2.5	1.8	- 1.5	3.6	-12.4	1.6	3.0	2.8	89	55	**53**	66	12 1	16 2	12 3	5	0	$2^0 \odot$	10^1	.	5	∞ fr.—a
28	34.9	34.7	32.5	1.0	3.7	3.2	2.8	4.5	0.5	4.6	5.5	5.4	93	92	94	93	20 2	20 2	20 2	4	$10^1 \bullet$	10^1	10^1	7.4	4	☂ n, ☾ fr.—$10\frac{1}{2}$, ∞ fr.—abd.
Mittel	726.1	726.2	726.4	- 2.0	1.8	- 0.4	- 0.2	2.8	- 3.3	3.6	3.9	3.8	87	73	83	81	1.8	2.2	1.8		8.1	8.9	7.5	47.5		

[1] ≡ 9—n, ☾ fr.—$10\frac{1}{2}$, ∞ fr.—abd. [2] $\vee^6$ n—n, $\times^{0-1}$ n—5 i, 21^{30}—n, $\triangle^6$ 16^{40}—19^{50}, ≡ n—$4\frac{1}{2}$ i, 19—n i [3] $\vee^6$ n—n, $\times^{0-1}$ n—5 i, 21^{30}—n, $\triangle^6$ 16^{40}—19^{50}, ≡ n—$4\frac{1}{2}$ i, 19—n i [4] 17^{40}—20^{50} [5] $\times^{0-1}$ n—17 i, ≡ 1^{50}—7^{40}, 21—n

Februar — Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) — II 1941

$\varphi = 50\ 7'$ N $\lambda = 8°\ 40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	743.1	42.4	42.1	−3.7	−1.6	−1.3	−2.0	−1.1	−3.7	2.5	3.4	3.8	72	83	91	82	12 1	00 0	20 1	4	10²	10²⚹	10²⚹	.	4	⚹⁰⁻¹ 12—n
2	44.0	43.2	40.2	0.2	2.4	0.7	1.0	2.4	−1.5	4.1	4.1	3.8	89	76	79	81	00 0	20 3	20 3	7	7²	9²	9²	3.4	**9**	⚹⁰ n, a, p i
3	39.2	41.4	45.8	−1.7	2.0	−1.6	−0.7	2.6	−2.4	3.7	3.6	3.1	92	68	77	79	04 1	32 4	32 3	8	10²	8¹⊙	9¹	0.6	8	⚹⁰ n i
4	51.6	53.7	55.8	−4.0	−1.7	−3.7	−3.3	−1.3	−4.0	2.6	2.6	2.7	77	65	77	73	32 1	04 3	32 3	6	10²	10¹	10²	.	5	⚹⁰ a i
5	56.7	56.6	55.9	−6.5	−4.1	−4.9	−5.0	−3.4	**−6.8**	**2.2**	2.4	2.2	76	70	70	72	04 1	04 3	00 0	6	9¹	8¹	9¹	0.0	4	⚹⁰ a, p i
6	52.1	47.9	48.4	−4.7	−3.4	−4.1	−4.1	−3.3	−4.9	2.5	**2.2**	2.4	77	62	72	70	20 1	12 1	12 1	6	10²	8²	9²	0.1	4	
7	51.5	50.3	47.3	−3.7	0.4	2.8	0.6	2.8	−4.6	2.8	4.3	5.3	79	91	95	88	20 1	20 2	20 3	4	10²	10²	10²	0.2	4	⚹⁰⁻¹ n, p i
8	50.3	51.4	53.1	4.3	6.0	6.4	5.8	6.4	2.0	5.8	6.2	6.6	92	89	92	91	20 1	20 2	20 1	5	10²	10²●	10²	3.0	3	²⁰ a, p i, ● m
9	54.4	54.7	54.0	6.2	11.4	8.0	8.4	**11.5**	5.9	6.5	7.2	6.9	92	71	86	83	20 3	22 3	20 1	8	9²	9¹⊙	9¹	0.5	.	
10	53.3	52.3	53.9	6.9	9.3	7.6	7.8	9.3	5.5	5.6	6.1	6.7	75	70	86	77	20 1	20 3	20 3	6	10²	10²	8²	.	.	
11	55.0	54.6	52.0	2.6	10.0	2.1	4.2	10.6	2.1	5.2	5.2	5.2	93	57	97	82	20 1	22 1	04 1	7	10²	3	6²	.	.	
12	46.5	44.3	42.7	1.1	3.4	2.9	2.6	3.5	0.2	4.8	4.9	4.5	97	85	80	87	08 1	00 0	04 1	6	8¹	10²	9²	.	.	⌣¹ fr.
13	41.1	57.9	40.3	1.7	4.0	3.4	3.1	4.4	1.4	4.9	5.5	5.7	95	91	97	94	04 1	04 1	04 1	6	10²	10²	10²●	.	.	9¹ 14⁵⁵—17, ●¹ 17—23⁵⁵
14	42.5	41.1	39.3	2.8	9.0	1.8	3.8	9.6	1.8	5.3	5.6	4.9	95	65	93	84	20 1	20 1	04 1	6	10²	6	0	6.7	.	
15	40.5	43.4	44.2	0.1	7.6	1.6	2.7	8.0	−0.1	4.5	5.8	4.8	97	74	93	88	00 0	22 2	04 1	7	10²	8¹⊙	0	.	.	⌣¹ fr.
16	36.5	34.3	36.9	2.9	4.0	3.4	3.4	4.3	0.4	4.8	5.4	5.7	86	88	97	90	04 3	06 1	28 1	5	10¹	10²●	10²●	.	.	●¹⁻² 12¹⁰—15, 19⁵⁵—22½
17	37.5	36.6	36.8	0.3	10.8	4.7	5.1	10.8	−0.1	4.5	6.5	6.2	96	67	97	87	24 1	32 1	08 1	5	3¹	0⊙	9¹	4.4	.	●¹ 21⁵⁵—⁵⁰, ∞ fr.
18	36.3	35.5	35.8	4.3	8.1	5.8	6.0	8.5	2.4	6.0	6.0	6.5	97	75	94	89	20 3	20 1	16 3	6	10²●	7	10²●	3.9	.	●¹⁻² 3½—7⁴⁰, 11¹⁰⁻⁴⁰, 17⁵⁵—22
19	**24.1**	36.4	37.2	5.1	7.4	3.8	5.0	8.4	3.8	6.2	4.6	5.6	94	59	94	82	16 3	20 **6**	16 3	8	10²●	4⊙	10²●	4.4	.	●¹⁻² 1⁴⁰⁻⁵⁰, 6³⁵—9½ l, 20—22⁵⁰,
20	36.9	37.8	38.9	3.1	6.6	2.5	3.7	7.3	2.0	5.4	3.7	3.8	94	**51**	70	72	20 3	22 4	24 1	9	9²	3	0	5.8	.	●¹ 4⁵⁵—5⁵⁰, ²¹ 9½—10½ [⌭ m i
21	39.6	37.4	38.4	−2.3	7.2	2.8	2.6	7.8	−2.8	3.6	4.1	5.2	92	54	94	80	00 0	32 1	24 1	6	8¹	4⊙	1¹	1.1	.	⌣¹ fr.
22	42.0	42.9	41.2	1.7	4.5	0.8	2.0	4.7	0.8	4.6	4.1	3.5	88	65	73	75	24 2	22 2	18 2	6	10¹	9²⊙	0	.	.	⁰ 16¹⁰⁻⁵⁰, ∞²⁻³ a—abd.
23	35.8	36.3	42.3	−0.6	0.2	0.4	0.1	0.8	−1.2	3.9	4.2	3.7	89	91	79	86	10 2	02 1	20 2	4	10¹⚹	10²⚹	2⁰	0.2	0	⚹⁰⁻¹ 7—17 i
24	42.7	39.8	40.4	−2.7	2.6	1.0	0.5	3.8	−2.8	3.6	4.7	4.6	96	86	93	92	24 1	32 1	00 0	5	10²	10²	10²	1.5	Fl.	●¹ 10⁵⁵—11, 18⁵⁵—19⁵⁵
25	45.7	46.7	48.0	0.1	2.5	0.3	0.8	3.5	−0.1	4.2	3.9	4.2	91	72	89	84	20 1	22 2	00 0	5	6¹	10²	10²	0.4	Fl.	● p i, ⌣¹, ∞³ fr.
26	49.9	53.4	57.3	−3.6	3.2	−1.4	−0.8	4.8	−3.6	3.3	3.1	3.5	92	53	85	75	04 1	04 2	04 1	6	2⁰⊙	3	0	0.2	Fl.	⌣¹ fr.
27	**58.1**	56.6	55.8	−3.4	4.8	2.0	1.3	5.2	−3.9	3.0	3.4	4.9	84	52	92	76	12 3	12 1	16 1	6	8⁰⊙	5	10²⚹●	.	Fl.	²¹ 19⁵⁰—n, ⌣ fr.
28	53.4	53.2	52.7	3.7	7.3	7.2	6.4	8.0	1.6	5.9	**7.3**	7.2	98	96	95	96	20 1	20 1	00 0	6	10²●	10²	10²●	**14.4**	.	●¹ n—11½ l, 19—n
Mittel	45.4	45.1	45.6	0.4	4.4	2.0	2.2	5.0	−0.4	4.4	4.6	4.8	89	72	87	83	1.4	1.9	1.4		8.9	7.6	7.1	50.8		

Februar — Kaiserslautern (Sender) — II 1941

$\varphi = 49°\ 28'$ N $\lambda = 7°\ 46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	724.1	723.1	723.7	−3.2	−0.2	0.4	−0.6	1.0	*−4.0*	3.4	4.3	4.4	94	95	93	94	00 0	00 0	00 0	3	10²⚹≡	10²≡	10²≡●	7.3	2	⚹⁰ n—12, ●⁰ 14⁵⁰—15½, [1]
2	26.1	26.2	23.4	−0.2	−0.2	−0.8	−0.5	1.1	*−3.6*	*3.9*	*3.9*	3.6	*86*	*86*	83	85	20 3	20 5	20 2	7	5¹	10²	6¹	3.6	2	●⁰ 11—12, ⚹¹ 15—n i
3	19.7	21.7	27.0	−2.2	−0.7	−3.8	−2.6	−0.4	−4.1	3.7	*3.4*	2.9	94	*78*	85	86	04 2	04 4	04 4	7	10²	9¹	10²	2.1	3	⚹⁰ n
4	*32.3*	34.2	35.8	−6.1	−5.2	−6.1	−5.8	−3.8	−6.5	2.5	2.6	2.5	85	84	85	85	04 3	04 3	04 3	6	10²	8²	2¹	.	3	⚹⁰ 11½—12
5	37.3	37.9	36.9	−8.3	−5.7	−9.3	−8.1	−5.2	−10.4	2.0	**1.8**	2.0	82	61	86	76	04 2	08 1	12 1	6	10²	7¹	7⁰	0.2	**4**	⚹⁰ 10½—11½
6	33.5	28.7	28.2	−8.4	−4.6	−4.9	−5.7	−4.3	**−11.2**	2.1	2.2	2.5	84	66	77	76	12 1	20 1	12 1	6	10²	10²	10¹	0.2	**4**	⚹⁰ 18⁵⁵⁻⁴⁵
7	32.4	31.3	29.6	−4.4	0.8	2.2	0.2	2.3	−5.5	3.0	4.1	5.1	89	85	95	90	20 2	20 5	20 3	5	10²	10²	10²●	0.1	1	⁹⁰ 17—n
8	32.5	33.4	35.6	3.4	4.3	6.4	5.1	6.5	1.6	5.8	6.0	6.5	98	97	90	95	20 3	20 3	20 4	7	10²	10²	10²	0.2	0	⁹ 14½—18½
9	36.9	37.7	38.1	5.8	7.6	6.8	6.7	8.2	5.4	6.4	6.9	6.9	93	88	93	91	20 4	20 3	20 4	7	10²	10²	10²	0.6	Fl.	
10	35.7	35.2	36.9	5.4	7.1	5.2	5.7	8.1	4.8	5.5	6.0	6.4	82	79	97	86	20 4	20 4	20 3	7	10²	10²	10²●	0.0	Fl.	●⁰ 21¹⁰—n
11	37.1	36.6	33.5	3.5	7.6	3.2	4.4	8.7	2.1	5.6	5.2	5.3	95	67	92	85	00 0	12 1	08 1	7	3¹≡	3¹⊙	0 ≡	1.1	.	●⁰ n, ≡⁰ fr., abd.—n
12	27.8	25.5	23.8	−0.3	9.0	3.6	4.0	9.8	−0.7	4.3	6.2	5.5	96	72	92	87	12 1	20 3	08 1	7	10²≡	5¹⊙	9¹≡	.	.	≡¹⁻⁰ fr.—11, abd.—n
13	23.0	21.4	22.2	1.4	7.7	4.4	4.5	8.0	0.9	5.0	7.0	5.8	98	88	93	93	00 0	12 1	20 2	6	10²≡	10¹	10²●	.	.	●¹ 16—np, ≡¹ fr.
14	24.5	23.3	20.6	4.2	9.0	3.6	5.1	9.7	3.0	5.9	5.0	4.8	96	58	80	78	20 1	12 1	08 2	8	10²	3¹⊙	0 ≡	**10.4**	.	● n, ≡⁰ abd.—n
15	22.2	26.6	25.9	2.2	6.2	3.0	3.6	7.4	−0.4	4.6	5.7	4.7	85	80	83	83	20 2	20 4	20 1	7	10²	10²	0	.	.	⌣ fr.—9
16	*17.5*	**16.0**	*18.4*	3.4	2.6	4.8	3.9	5.1	0.6	4.2	5.1	5.4	73	92	84	83	12 3	12 1	16 2	6	10²	5¹	10²	.	.	●⁰ 20—21
17	19.4	18.7	20.3	1.9	10.3	5.4	5.8	**11.3**	−0.1	4.1	4.2	5.1	77	**45**	76	66	08 1	16 2	16 2	8	2¹	9¹	5²	0.2	.	⌣ fr.—11
18	18.3	18.0	18.0	2.2	6.7	5.1	4.8	7.5	0.9	5.0	5.8	5.5	93	79	84	85	20 5	20 5	20 5	7	10²	8²⊙	7²	3.8	.	●¹ fr., 9¹⁵⁻⁵⁰, 16—19
19	16.9	20.0	17.7	3.6	5.2	3.7	4.0	5.5	2.4	5.3	4.0	4.7	89	60	79	76	20 5	20 **6**	20 5	7	10²●	8²	9¹●≡	3.2	.	●¹⁻⁰ fr.—9, 16—n, ⁰ 11³⁵⁻⁴⁰, [2]
20	19.3	20.2	21.5	1.0	5.0	0.3	1.6	5.6	−0.1	4.6	3.8	3.6	93	58	77	76	20 3	20 5	00 0	8	10²●	3²⊙	0 ≡	5.7	.	●¹ fr., 9—11½, ≡¹ abd.
21	21.1	19.2	20.7	−2.4	5.4	−0.8	0.3	5.7	−2.9	3.2	3.5	4.2	84	52	96	77	12 2	12 1	20 1	8	3¹	5¹⊙	0 ≡	1.5	.	≡¹ abd.—n, ⌣ fr.—11
22	24.5	26.0	23.2	−0.6	2.0	−1.8	−0.5	2.3	−2.3	4.1	3.7	3.3	93	69	82	81	24 3	20 3	12 2	6	10²≡	5¹⊙	0 ≡	.	.	⚹¹ 9½—11, ≡⁰⁻¹ fr.—9, abd.—n
23	16.7	18.4	25.2	−1.8	0.0	−1.8	−1.3	0.7	−2.9	3.7	4.3	3.4	92	95	84	90	12 1	32 2	20 3	4	10²⚹	10²	0	1.2	3	⚹¹⁻⁰ n—9½
24	24.7	22.3	21.0	−1.7	2.0	−0.4	−0.1	2.1	−4.7	3.8	4.2	4.4	94	79	98	90	16 2	12 1	28 3	7	10²	10²	10²⚹≡	0.6	**4**	⚹¹ 16—n, ≡²⁻⁰ abd.—n
25	28.3	29.4	29.9	−2.4	0.4	0.2	−0.4	0.6	−3.8	3.6	*3.6*	4.5	94	*76*	96	89	20 2	20 3	00 0	6	10²	9²	10²⚹≡	4.1	**4**	⚹⁰ 21½—n, ≡²⁻⁰ abd.—n
26	31.9	35.3	38.6	−5.5	1.2	−3.5	−2.8	1.9	−7.0	2.6	3.4	3.0	86	68	86	80	00 0	08 2	08 1	6	0	1¹	0	.	**4**	
27	**39.2**	38.5	37.4	−5.2	4.8	2.2	1.0	5.0	−6.5	2.8	3.1	4.6	88	48	85	74	08 1	16 1	00 0	6	8²	9¹	10²[2]≡	.	**4**	[2] 17½—np, ≡²⁻⁰ abd.—n
28	36.0	36.0	35.3	4.9	8.8	8.2	7.5	8.9	0.2	5.5	7.1	**7.5**	84	84	92	87	20 2	20 5	20 5	7	10²●	9²	10²	3.1	.	● n—11½
Mittel	27.1	27.2	27.4	−0.4	3.5	1.3	1.4	4.3	2.0	4.1	4.5	4.6	89	75	87	84	2.0	2.7	2.2		8.6	7.7	6.2	49.6		

[1]) 20½—n, ≡⁰⁻² fr.—n [2]) ≡¹ abd.–n, ⌭ m

Februar — Karlsruhe (Flughafen) — II 1941

$\varphi = 49°\,1'$ N $\lambda = 8°\,25'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +34^m$ $H_s = 114$ m $H_b = 117.9$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	740.8	741.1	741.1	− 2.6	− 1.0	0.6	− 0.6	0.6	− 2.7	3.5	3.8	4.6	94	89	96	93	00 0	00 0	16 1	4	10^2 ⚹	10^2 ●	10^2 ≡	10.4	**9**	⚹$^{0-1}$ n—13, ●^{2} 13—20 i, ϑ^{0} [1]
2	44.0	44.2	41.2	1.5	2.2	1.6	1.7	2.5	0.4	4.5	3.8	3.7	88	71	72	77	18 4	18 6	18 3	8	10^2	9^1	9^1	8.9	6	●$^{0-1}$ 2—7, ϑ$^{1-2}$ 10^{40}—11^{40} i, =^{0} [2]
3	35.4	38.4	43.3	0.4	1.5	− 1.6	− 0.3	2.0	− 1.6	3.3	3.3	3.3	70	64	81	72	04 2	04 4	32 4	7	10^2	9^2	1^0	0.3	5	○○$^{0-2}$ 10—12, 17^{30}—n
4	48.9	51.7	53.3	− 3.6	− 3.2	− 3.9	− 3.6	− 1.6	− 3.9	2.9	2.8	2.7	82	78	79	80	32 4	32 4	32 5	6	10^2 ⚹	10^2	3^1	0.0	4	⚹^{0} 5^{10}—12 i, ○○^{2} n—n
5	54.7	55.2	55.1	− 6.1	− 5.1	− 4.7	− 5.2	− 3.9	− 6.3	2.4	2.6	2.4	82	84	75	80	32 3	32 4	00 0	4	10^2	10^2 ⚹	10^2	0.1	4	⚹^{0} 10—17^{30}, ○○^{2} n—12, =^{0} [3]
6	51.2	46.7	46.2	− 8.1	− 3.0	− 3.4	− 4.5	− 2.5	**− 8.2**	**2.3**	**2.3**	2.8	93	61	80	78	18 2	22 1	08 2	5	10^1	9^2	10^2 ⚹	0.1	4	⚹^{0} 20$\frac{1}{2}$—23 i, =$^{0-2}$ n—1, [4]
7	50.5	50.9	47.0	− 2.4	2.4	4.1	2.0	4.1	− 3.8	3.3	4.3	5.0	86	79	81	82	18 3	20 5	18 8	6	10^2	9^1	10^2	0.0	4	●^{2} 16^{35}—20 i, 23—n i, =$^{1-2}$ [5]
8	50.2	51.6	53.9	4.6	6.6	7.0	6.3	7.2	2.9	5.6	6.9	6.6	88	95	88	90	20 5	18 4	20 5	4	10^2	10^2 ●	10^2	0.0	Fl.	●$^{0-1}$ 12^{40}—16 i, 23—n, ○○$^{2-0}$ [6]
9	54.9	55.3	55.1	6.6	10.6	9.0	8.8	10.7	5.9	6.5	7.3	6.3	89	76	73	79	18 4	20 5	18 3	7	10^2 ●	9^2	9^1	2.1	.	●^{0} 7$\frac{1}{2}$—8, ϑ^{0} 12$^{00-20}$, ○○^{0} 19—20,
10	53.8	53.5	53.9	5.0	9.4	7.7	7.4	9.6	1.6	5.4	6.1	6.4	83	69	81	78	18 4	18 4	18 4	7	10^1	8^1	9^1	0.0	.	○○^{0} 10$\frac{1}{2}$—14 [⌓ a l
11	55.0	54.2	50.6	5.0	8.7	4.7	5.8	8.9	4.4	5.9	7.3	5.6	90	86	87	88	18 4	20 2	08 1	7	8^1	7^1	7^0	0.0	.	●^{0} 2—3, ○○$^{0-2}$ 6$\frac{1}{2}$—12$\frac{1}{2}$, 23—n
12	45.2	42.9	41.0	− 0.9	4.8	2.4	2.2	6.6	− 1.5	4.1	5.8	5.1	96	90	94	93	00 0	22 1	00 0	4	5^0 ≡	10^1	10^1 ≡	.	.	○○$^{0-2}$ n—4, =$^{0-2}$ 4—6$\frac{1}{2}$, ≡$^{0-2}$ [7]
13	39.2	37.6	39.6	2.4	9.7	6.2	6.1	10.0	0.6	5.3	7.8	6.6	97	87	93	92	00 0	00 0	18 4	4	10^2 ≡	10^2	10^2 ●	.	.	●$^{0-2}$ 8^{40}—12$\frac{3}{4}$, 15$\frac{1}{2}$—23 i, ≡$^{2-0}$ [8]
14	41.9	39.8	36.6	5.3	10.7	4.8	6.4	11.0	4.3	5.9	5.0	5.0	88	**51**	77	72	20 2	12 2	08 2	8	2^2	5^1 ⊙	3^0	**17.0**	.	○○$^{1-0}$ n—8
15	38.3	43.9	42.7	− 0.8	8.4	1.4	2.6	9.7	− 1.1	4.0	6.3	4.6	93	76	90	86	00 0	18 5	08 1	8	8^1	10^2 ●	0	•	.	●^{0} 9^{10}—10^{40} i, ϑ^{0} 14$^{20-40}$, ○○$^{0-2}$ [9]
16	33.7	**32.5**	35.6	3.8	5.0	4.1	4.2	5.0	1.4	4.6	5.4	5.5	76	83	90	83	04 3	02 1	12 1	7	10^2	10^1	10^1	0.0	.	ϑ^{0} 11^{50}—12^{05}, ●^{0} 13$\frac{1}{4}$—14, [10]
17	35.8	34.4	35.1	1.0	9.2	4.5	4.8	**11.4**	− 1.6	3.8	6.0	5.2	76	69	83	76	08 1	18 1	00 0	7	3^0	10^2	9^1	0.0	.	=^{2} n—2, ≡^{0} 2—4, ○○$^{0-2}$ 18—n, [11]
18	35.4	34.2	34.7	4.6	9.3	6.9	6.9	10.4	4.0	5.3	5.6	5.7	84	63	76	74	20 5	18 6	18 3	7	10^1	8^1	3^1	0.8	.	●^{0} n—2$\frac{1}{2}$, 7$\frac{1}{2}$—9 i, 15$^{10-20}$, [12]
19	33.6	37.2	35.2	5.6	7.5	7.0	6.8	7.8	2.9	5.4	4.2	4.4	79	53	59	64	20 7	20 5	14 2	8	10^2 ●	5^1 ⊙	2^1	0.9	.	●$^{0-2}$ 5^{10}—10^{50}, 23^{10}—n, ϑ^{0} [13]
20	35.9	37.2	37.9	4.4	7.4	− 0.6	2.6	8.1	− 0.6	4.9	4.8	3.6	78	62	82	74	18 3	20 5	16 1	8	9^2	4^1 ⊙	1^0	3.7	.	●^{0} 1—5 i, ⌓^{0} abd.
21	38.0	35.7	37.0	0.1	7.5	1.2	2.5	7.7	− 3.0	3.7	4.6	4.5	80	60	90	77	14 2	08 1	20 3	7	9^0	4^1 ⊙	0	.	.	ϑ^{1} 23—n, ○○$^{0-2}$ 1—4, 7—8$\frac{1}{2}$, [14]
22	41.4	43.2	40.4	0.0	1.9	− 1.1	− 0.1	3.0	− 1.1	4.2	4.3	4.1	91	82	96	90	20 3	20 4	10 1	7	10^2	9^1 ⊙	2^1	4.4	6	ϑ$^{1-0}$ n—7, =$^{0-2}$ n—2, ≡^{2} [15]
23	33.1	34.0	41.8	− 0.3	2.4	1.6	1.3	3.6	− 1.9	4.2	5.0	4.2	93	92	82	89	00 0	20 3	20 4	4	10^2 ⚹	10^2 ●	2^1	0.9	4	⚹$^{1-2}$ 5—11^{30} i, △^{2} 8$^{30-30}$, ●$^{1-0}$ [16]
24	41.6	38.7	36.9	− 3.0	4.1	1.2	0.9	4.1	− 3.0	3.4	4.2	4.7	93	69	95	86	00 0	04 1	04 1	6	1^0	10^1	10^2 ●	5.1	Fl.	●^{0} 16^{10}—22$\frac{1}{2}$ i, ⚹$^{0-1}$ 16$\frac{1}{4}$—18, [17]
25	45.0	46.5	46.6	0.0	2.8	0.4	0.9	3.4	0.0	4.0	4.2	3.9	87	75	82	81	18 2	20 4	00 0	6	10^2	1^1 ⊙	10^1	6.1	3	⚹^{0} n—4$\frac{3}{4}$, 8$^{30-40}$, 23—n, ○○$^{0-0}$ [18]
26	48.3	51.6	55.2	− 0.8	3.5	− 2.0	− 0.3	4.5	− 2.0	3.8	4.0	3.5	89	68	88	82	02 1	02 3	02 1	6	9^1	2^1 ⊙	0	0.5	1	⚹^{0} n—3, ○○$^{2-0}$ n—15, 17$\frac{1}{2}$—n, [19]
27	**56.2**	55.6	55.0	− 3.8	5.5	2.4	1.6	6.6	− 4.4	3.0	4.3	5.2	86	63	95	81	08 1	32 1	00 0	5	1^0	7^1	10^1 ●	.	.	●^{0} 19—n, ○○$^{1-2}$ n—20$\frac{1}{2}$, =$^{0-1}$ [20]
28	52.6	53.0	52.4	2.4	11.1	10.2	8.5	**11.4**	2.2	5.1	6.8	**7.9**	94	69	85	83	14 1	20 2	18 4	7	10^1	10^1	10^2 ●	2.5	.	●$^{0-1}$ n—2, 5—12^{55} i, 16—23 i, [21]
Mittel	744.1	744.3	744.4	0.7	5.0	2.6	2.7	5.8	− 0.6	4.3	5.0	4.8	87	74	84	81	2.4	3.0	2.3		8.4	8.0	6.4	63.8		

[1]) 20—21, ○○^{2} n—1, 12—17, =$^{0-2}$ 1—4, 7—12, 17—19, 22—n, ≡^{0} 4—7, 19—22 [2]) n—9, ○○$^{2-0}$ 9—13, ⌓^{2} a, p i [3]) 12—n [4]) 6$\frac{1}{2}$—12$\frac{1}{2}$, 18$\frac{1}{2}$—n, ○○^{2} 1—6$\frac{1}{2}$, 12$\frac{1}{2}$—18$\frac{1}{2}$, ⌓^{0} fr. [5]) n—10, ○○^{2} 10—n, ⌓^{2} 18^{50}—22^{40} i, ⌓^{2} 20$\frac{1}{2}$—21$\frac{1}{2}$ i [6]) n—9, 17—n, =^{0} 14—17, ⌓^{2} n—2^{35}, 17$\frac{1}{2}$—19 i [7]) 6$\frac{1}{2}$—14, 19—n, ⌓^{0} fr. [8]) n—13, 17—19, =$^{2-0}$ 13—23 i, ○○^{2} 23—n [9]) 4—12 i, =^{0} 7—8, ⌓^{0} fr., ⌓^{2} a i, ⌒ 10$^{10-25}$ [10]) 20^{50}—21^{25}, ○○$^{0-2}$ 16$\frac{1}{2}$—23, =$^{0-2}$ 23—n [11]) ⌓^{0} fr. [12]) ○○$^{1-0}$ n—3, ⌓^{2} 7$^{05-05}$, 14^{15}—15^{55} [13]) 15$^{50-50}$, ○○^{1} 10$^{00-40}$, ⌓^{2} 4^{40}—7^{35} i, a, p i, ⌓^{2} 12^{25}—13$\frac{1}{2}$ i [14]) np, ⌓^{2} fr., ⌓^{2} 17$^{35-55}$ [15]) 2—5, ○○$^{2-0}$ 5—14, 21$\frac{1}{2}$—n [16]) 11^{50}—18 i, ○○$^{0-2}$ n—10, 14$\frac{1}{2}$—15, 18—19, ≡^{0} 10—13$\frac{1}{2}$, =$^{2-0}$ 13$\frac{1}{2}$—14$\frac{1}{2}$ [17]) 22$\frac{1}{2}$—n, ○○$^{0-2}$ 6—7$\frac{1}{2}$, 10—n, ≡^{0} 7$\frac{3}{4}$—8$\frac{1}{4}$, =^{0} 8$\frac{1}{2}$—10, ⌓^{1} fr., ⊕ 11$^{00-45}$ [18]) n—n [19]) ⌓^{1} abd. [20]) 20$\frac{1}{2}$—n [21]) =$^{1-0}$ n—13, ○○$^{2-0}$ 13—14

Februar — Hohenheim — II 1941

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E $g = 9.809$ $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 405.8$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	714.3	714.7	715.2	− 2.9	0.9	2.2	0.6	2.9	− 3.8	3.4	4.5	4.8	91	91	89	90	12 1	16 1	16 1	6	10^2 ⚹	10^2 ●	9^1	**8.3**	7	⚹$^{2-1}$ n—a l, ●^{0} m, p
2	17.8	18.9	15.5	− 0.2	0.5	− 0.9	− 0.4	1.9	− 1.8	3.9	3.1	3.4	87	65	79	77	20 5	20 2	20 2	7	10^2	7^1	10^2	5.9	6	⚹$^{1-0}$ n, a
3	10.2	11.7	15.8	− 2.4	− 0.7	− 2.4	− 1.9	0.3	− 2.7	3.3	3.2	2.7	86	73	71	77	08 1	32 3	32 3	7	10^2	10^2	9^1	0.5	5	
4	21.1	23.9	25.5	− 5.0	− 4.6	− 4.8	− 4.8	**2.4**	− 5.2	2.9	2.7	2.7	91	82	84	86	32 3	32 3	32 4	7	10^2	10^2	10^1	.	5	
5	26.5	27.4	27.6	− 7.3	− 6.2	− 6.7	− 6.7	**4.8**	− 7.7	2.3	**2.1**	**2.1**	86	72	76	78	32 3	04 1	16 1	6	10^2 ⚹	8^2	10^2	0.9	5	⚹$^{1-0}$ n—fr.
6	24.2	20.2	19.5	− 7.3	− 5.2	− 5.4	− 5.8	− 4.5	− 7.5	2.1	2.4	2.3	78	76	76	77	12 1	12 1	12 1	5	10^2	8^1	10^2	.	6	
7	23.5	25.2	21.5	− 5.2	1.4	2.7	0.4	2.9	− 5.7	2.7	3.2	4.5	86	64	84	78	12 1	20 3	20 4	7	10^2	8^1 ⊙	10^2	.	6	●^{0} abd.
8	23.9	25.8	27.8	3.5	5.7	5.2	4.9	6.2	1.6	4.8	5.8	5.8	82	85	87	85	16 1	20 3	20 3	7	7^1	10^2	10^2	0.2	2	ϑ^{0} m, ●^{0} abd.
9	29.6	**30.2**	29.1	5.1	8.2	3.3	5.0	**9.9**	3.1	5.5	5.2	5.0	84	64	86	78	20 4	20 4	16 1	8	10^2	5^1	6^1	1.4	.	●^{0} n
10	27.9	27.5	27.9	0.4	6.1	4.9	4.1	6.9	− 0.5	4.5	5.3	4.9	95	76	76	82	16 1	08 1	20 1	7	8^1	8^1	7^1	.	.	
11	29.0	28.9	25.4	4.1	6.6	2.9	4.1	8.1	2.7	5.0	5.1	4.8	82	70	84	79	20 2	20 2	08 1	8	10^2	8^1	5^1	.	.	
12	19.5	17.9	15.7	− 0.5	3.0	3.9	2.6	6.6	− 2.1	4.2	4.9	4.5	94	86	75	85	16 1	12 1	12 1	7	8^1	9^1	8^1	.	.	
13	14.4	12.9	12.6	5.7	7.6	5.3	6.0	8.3	1.5	5.9	**6.8**	5.9	86	87	88	87	16 1	12 1	20 2	6	10^2 ●	10^2	10^2 ●	0.1	.	●$^{0-1}$ fr., a—n l
14	16.5	14.9	12.1	1.7	8.1	3.2	4.0	8.8	1.0	4.5	4.5	4.4	87	56	77	73	16 1	12 2	08 1	8	7^1	2^1 ⊙	1^0	6.1	.	● n
15	12.1	18.5	18.1	0.1	7.2	1.8	2.7	8.0	− 1.5	4.1	4.5	4.5	89	59	87	78	16 1	20 3	24 1	7	10^2	7^1	0	.	.	
16	08.4	**07.4**	10.8	0.8	2.6	4.1	2.9	4.7	0.2	4.5	4.6	4.8	93	84	78	85	08 4	20 1	20 1	4	10^2	10^2 ●	8^1	.	.	●^{1} 14^{25}, m—p i
17	11.8	10.7	10.4	1.3	7.1	3.7	3.9	8.7	0.0	4.4	4.5	4.5	86	60	76	74	16 1	12 1	12 1	8	5^1	7^1	8^1	1.3	.	
18	10.2	09.7	10.5	2.5	8.5	3.8	4.6	9.1	1.5	4.3	3.8	4.5	78	45	74	66	20 2	20 4	20 3	8	7^1	5^1	7^1	.	.	●^{0} abd.
19	09.0	11.8	11.4	1.5	6.0	1.8	2.8	6.7	0.5	3.8	3.1	3.4	75	**44**	66	62	12 1	20 4	12 1	8	7^1	5^1 ⊙	2^1	0.2	.	● a
20	11.0	11.9	12.5	0.7	3.1	0.1	1.0	5.9	− 0.1	4.0	4.9	4.2	83	86	91	87	12 1	20 2	12 1	8	4^1	7^1	3^1	1.1	.	●^{0} n, ϑ m
21	12.2	10.6	11.4	− 2.6	3.6	0.3	0.4	5.6	− 3.2	3.6	3.5	3.9	94	60	82	79	16 1	08 1	20 2	8	8^1	3^1 ⊙	7^1	0.2	.	⌓^{1} fr.—9
22	14.6	17.1	15.3	− 1.7	1.0	− 2.5	− 1.4	1.7	− 2.6	3.7	3.5	2.5	92	71	66	76	20 2	20 3	12 1	7	10^1 ⚹	5^1	3^1	3.9	10	⚹$^{2-0}$ n, fr., a
23	08.1	08.4	14.8	− 2.2	3.9	− 1.3	− 0.2	5.4	− 5.0	3.6	5.1	3.9	92	85	92	90	16 1	20 2	20 4	8	10^0 ⚹	8^1	10^2 ⚹	1.2	6	⚹$^{0-1}$ n—a, p—n i
24	15.7	13.5	11.4	− 4.1	2.5	− 0.6	− 0.7	3.6	− 4.9	2.7	3.2	4.1	79	58	95	77	16 1	16 3	08 1	8	3^1	10^2	10^2 ⚹	3.3	.	⚹$^{0-2}$ n, abd.—n i
25	18.0	20.4	20.6	− 2.2	1.0	− 3.2	− 1.9	2.4	− 3.3	3.4	3.2	3.2	86	65	87	79	20 2	20 2	16 1	7	8^2	4^1 ⊙	8^1	8.1	**12**	⚹^{2} n
26	21.1	24.6	28.5	− 4.0	− 0.8	− 2.5	− 2.4	0.3	− 4.3	3.0	3.8	3.0	89	87	80	85	12 1	08 1	16 1	7	10^2	7 ⊙	7^1	.	6	⚹^{0} m, abd.
27	30.1	29.6	29.8	− 8.9	2.9	2.9	− 0.1	5.0	− **9.5**	**2.1**	3.1	3.4	89	55	60	68	12 1	16 1	16 2	6	4^1	3^1 ⊙	10^2	0.0	Fl.	
28	27.2	27.9	27.7	3.9	6.7	6.8	6.0	8.7	1.2	4.6	5.7	6.3	76	77	85	79	20 2	16 1	12 1	8	10^2 ●	8^2	10^2 ●	3.3	Fl.	●$^{1-0}$ n—a, abd.—n
Mittel	718.1	718.6	718.7	− 0.9	3.1	1.0	1.1	4.5	− 2.1	3.8	4.1	4.1	86	71	80	79	1.7	2.0	1.7		8.4	7.2	7.4	46.0		

Februar — Feldberg (Schwarzwald) — II 1941

$\varphi = 47°\,52'$ N $\lambda = 8°\,0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32$ m $H_s = 1490$ m $H_b = 1493.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	623.7	624.3	624.8	- 2.8	- 2.2	- 3.0	- 2.8	- 2.0	- 3.5	3.7	3.9	3.7	100	100	100	100	22 7	20 6	20 5	0	10≡	10≡	10≡⚹	8.4	130	≡³ 2—n, ⚹¹ 2—6¹⁰, 14½—18²⁰, [1]
2	26.5	27.1	23.2	- 7.2	- 8.6	-10.3	- 9.1	- 2.2	-10.3	2.6	2.4	2.0	97	98	94	96	26 7	22 6	18 7	1	10≡⚹	10≡	10⁰	15.6	138	≡³ ⚹¹ n—11, ≡trb. 13—19, [2]
3	**16.7**	18.9	22.6	- 9.1	- 6.2	- 9.1	- 8.4	- 5.0	-10.0	2.3	2.7	2.3	98	95	98	97	12 9	10 5	06 8	7	10≡⚹	9²	10≡	2.7	150	≡³ 6½—8, 17¹⁹—n, ≡trb. a, [3]
4	26.1	28.1	29.4	-11.4	-11.4	-12.6	-12.0	- 8.2	-12.7	1.9	1.9	1.8	97	96	100	98	02 8	04 8	02 8	0	10≡	10≡	10≡⚹	12.0	165	≡³ n—n ⚹⁰ [4]
5	30.3	31.1	31.3	-13.7	-11.5	-13.4	-13.0	-10.4	-14.5	1.6	1.9	1.5	99	100	92	97	04 8	02 4	08 5	0	10≡	10≡	0	13.0	170	≡³ n—16, 18½—19²⁰, ≡trb. [5]
6	28.8	26.6	25.6	-15.1	-10.8	-10.0	-11.5	- 9.4	**-15.5**	**1.3**	1.6	2.1	91	77	98	89	22 2	20 4	22 7	8	0	9¹⊙	10≡	.	170	≡³ 16¹⁵—n ⌇, ⚹⁰ 16¹⁰—n ⌇, [6]
7	31.0	32.3	31.6	- 9.0	- 6.2	- 2.5	- 5.1	- 2.5	-10.8	2.3	2.9	3.8	98	100	100	99	20 5	20 8	20**10**	0	10≡⚹	10≡	10≡	2.0	170	≡³ n—n, ⚹ 5½—7½, ≍ [7]
8	33.7	35.7	37.6	- 0.2	- 0.2	- 0.1	- 0.2	0.0	- 2.5	4.5	4.5	4.5	100	100	100	100	20 9	20 7	20 7	0	10≡	10²⚹≡	10²●≡	13.4	170	≡³ n—n ⌇, ♎ 8⁸⁸—⁹⁵, ⚹¹ [8]
9	**38.5**	37.8	37.8	- 1.0	- 1.0	- 0.7	- 0.8	- 0.1	- 1.5	4.2	4.2	4.2	99	99	97	98	24 8	22 4	18 8	0	10≡	10≡	1⁰	8.7	160	≡³ n—16½, ≡trb. 16½—21½, [9]
10	36.4	36.8	36.5	2.0	2.6	0.1	1.2	**4.5**	- 0.7	2.6	4.1	3.6	49	77	78	68	20 8	20 7	22 9	9	2⁰	7⁰⊙	8¹	0.6	150	≍ n—n ⌇, ≍ 14¹⁵—16¹⁰
11	37.5	36.3	33.6	- 2.0	0.5	0.2	- 0.3	1.5	- 2.3	4.0	4.3	2.8	100	91	61	84	00 0	14 3	18 4	8	10≡	9⁰⊙	4⁰	.	140	≡ n—13½, ≍ n—6½, ⊕ 15½, ♎ 22
12	29.2	27.7	26.7	0.8	2.6	1.2	1.4	3.2	0.2	2.9	4.2	4.4	59	76	88	74	20 6	20 8	20 6	8	7¹	8¹⊙	10²	.	135	≍ n—13¹⁰, ≍ 13²⁰—17½, ♃ 3, [10]
13	25.0	23.3	24.2	0.3	- 0.3	- 3.4	- 1.7	1.2	- 3.4	4.7	4.5	3.5	100	100	99	100	20 6	18 5	26 8	0	10²≡●	10²≡⚹	10²≡⚹	2.9	125	≡³ 4—n, ●⁰⁻¹ n—8¹⁰ ⌇, ⚹⁰ [11]
14	25.7	24.4	22.1	- 4.0	- 1.2	0.4	- 1.1	1.8	- 5.8	3.4	3.8	2.0	99	90	**43**	77	18 6	14 3	12 6	9	10²≡	4⁰⊙	4⁰	10.6	140	≡³ n—3¹⁰, 7½—8½, ≡trb. [12]
15	23.7	27.7	26.1	- 3.4	- 3.4	- 4.0	- 3.7	0.8	- 4.0	3.5	3.5	3.4	99	99	99	99	20 7	18 7	12 5	0	10²≡⚹	10²≡	3⁰	1.0	145	≡³ 4—17¹⁰, ⚹⁰ 5¹⁰—13⁴⁰, [13]
16	18.4	19.2	21.1	0.0	0.7	- 3.0	- 1.3	1.5	- 4.7	3.9	3.8	3.7	84	79	100	88	10 9	22 7	20 7	9	10¹	10¹	5⁰	4.8	145	≡³ 18¹⁰—20⁴⁰, ⚹⁰ 20¹⁵—⁴⁰, ≍ [14]
17	21.8	21.2	20.8	- 1.3	0.6	- 2.2	- 1.3	1.5	- 4.0	3.2	3.2	3.9	75	67	100	81	16 3	10 4	18 8	9	4¹	9¹	10²⚹≡	0.9	165	≡³ 1—3½, 21¹⁰—n, ⚹¹ 1¹⁰—3, [15]
18	20.0	20.1	20.4	- 3.8	- 3.2	- 3.7	- 3.6	- 1.8	- 4.7	3.4	3.6	3.5	99	100	99	99	20 8	20 8	20 8	1	10²≡	10²≡	3⁰	4.9	170	≡³ n—8, 12¹⁰—21, ≡trb. [16]
19	19.7	21.6	20.5	- 3.2	- 5.5	- 5.2	- 4.8	- 3.0	- 6.0	3.6	3.1	3.0	100	100	96	99	20 8	20 8	18 8	3	10²≡⚹	10²≡	2⁰	10.6	175	≡³ n—12½, 15½—16, ≡trb. [17]
20	20.7	21.2	21.6	- 4.6	- 4.8	- 7.7	- 6.2	- 3.5	- 7.7	3.2	3.2	2.4	98	98	93	96	20 7	22 7	20 3	3	10²≡⚹	10¹≡	2⁰	16.7	185	≡³⁻¹ n—15½, ⚹¹⁻² 4—10²⁰ ⌇, [18]
21	21.4	19.7	20.1	- 7.0	- 6.1	- 8.2	- 7.4	- 5.5	- 8.2	2.7	2.8	2.4	99	95	99	98	20 4	20 6	22 8	8	10²≡	9²⊙	10²≡⚹	3.1	185	≡³ 5¹⁰—11¹⁰, 15—n, ⚹⁰⁻¹ [19]
22	23.5	25.3	22.5	- 9.2	- 7.8	- 9.5	- 9.0	- 7.5	- 9.5	2.2	2.5	2.1	98	99	95	97	24 7	20 6	18 5	0	10²≡	10²≡	10¹	21.0	200	≡³ n—15½ ⌇, 18½—n ⌇, ≡trb. [20]
23	17.8	19.2	24.6	- 4.4	- 2.8	- 7.8	- 5.7	- 2.8	-10.0	3.3	3.6	2.5	99	98	99	99	20 9	22 9	26 9	0	10²⚹≡	10²≡	10²≡⚹	**29.5**	220	≡³ n—n, ⚹¹⁻² 4—14, [21]
24	23.4	21.8	19.6	- 8.0	- 6.8	- 4.0	- 5.7	- 4.0	- 9.2	2.5	2.7	3.4	99	97	99	98	22 6	16 4	22 8	2	10²≡	10²≡	10²≡	10.5	220	≡¹⁻² n—10½ 14²⁰—n, ≡trb. [22]
25	26.0	27.6	27.0	- 8.8	- 7.8	- 9.6	- 9.0	- 4.0	- 9.8	2.3	2.5	1.9	98	96	86	93	26 5	24 6	20 3	8	10²≡	6¹⊙	0	10.7	**225**	≡³ n—14⁵⁵ ⌇, ⚹⁰⁻¹ n—3 ⌇, [23]
26	27.8	30.8	34.0	-11.2	- 4.4	- 8.7	- 8.2	- 3.0	-11.8	1.6	3.1	2.3	83	94	95	91	06 3	00 0	14 3	7	1⁰	6⁰	0 ≡	1.6	**225**	≡¹ 10½—12, 17½—22½, ∞ [24]
27	35.9	36.9	37.4	- 8.0	- 1.8	- 0.9	- 2.9	- 0.9	- 9.4	1.7	1.9	4.3	69	46	99	71	20 6	20 6	20 6	9	1⁰	6⁰	10²⚹≡	.	220	≡³ 17½—n, ⚹⁰⁻¹ 17¹⁰—22, ●⁰ [25]
28	36.7	37.9	37.0	1.0	2.3	1.4	1.5	3.0	- 0.9	4.4	**5.4**	5.1	88	100	100	96	20 8	22 7	22 7	7	9¹	10¹●	10²≡	3.6	215	≡³ 14²⁰—18, 21¹⁵—22⁴⁰, ●⁰ [26]
Mittel	626.6	627.2	627.1	- 5.2	- 3.7	- 4.9	- 4.7	- 2.0	- 6.9	2.9	3.3	3.1	92	92	93	92	6.4	5.8	6.6		8.4	9.0	6.9	208.8		

[1] 21½—n, ≍ 5¹⁰—20½ [2] ≍ n—n, + fr.—n [3] ⚹¹ fr.—8, ≍ 6½—11½, 20½—n, ≍ 11½—13 [4] 2½—7, 19½—abd. ⌇, ≍ n—17, ≍ 17—20½, +¹ na—np [5] 17—18, ≍ n—9, ≍ 9—12½ [6] ≡ 15¹⁰—16¹⁰, ≍ 18½—n, ⊕ 11½ [7] 5½—14²⁰, ≍ 14²⁰—19¹⁰, +¹⁻² m—n [8] 10²⁰—14⁴⁰, ♎ 18¹⁰—21½, ♀ 21½—n, ≍ n—8½, ≍ 8½—n [9] ⚹¹ 11¹⁰—12½, ≍ n—8½, ≍ 8½—21½ [10] ⊕ 16 [11] 8¹⁰—n ⌇, ≍ n—8¹⁰, 12½—13½, 16½—19, ≍ 19—n [12] 3¹⁰—6¹⁰, ≍ 5½—7½, 19½—n [13] ≍ 5—16½, ≍ 23—n [14] n—10½ ⌇, ≍ 10½—18½ ⌇, + n—12, 17—20⁴⁰ [15] 21¹⁰—n, ≍ 17½—19³⁰, ≍ 19³⁰—n [16] 9—10, ≍ n—19³⁰ ⌇, 21⁴⁰—n, ≍ 11½—21⁴⁰ ⌇ [17] 12½—17½ ⌇, ⚹⁰⁻¹ 6²⁰—12, ≍ n—n ⌇, ≍ 19½—20½, +¹⁻² n—n [18] ≍ 3—7½ ⌇, ≍ 5½—16 ⌇, + n—16 [19] 8½—9½, 15—n, ≍ 11½—19¹⁰ ⌇, ≍ 19¹⁰—n ⌇, + 6½—n [20] 15½—18½, ⚹¹⁻⁰ n—5, 8½—10, ≍ n—6, 16½—17½, ≍ 6—21 ⌇, + 15—20 [21] 18½—22¹⁰, ≍ n—22, ≍ 22—n, + n—n [22] 11—14 ⌇, ⚹⁰ 4⁴⁰—6½, 16³⁵—n ⌇, ≍ 5½—10, 16½—17, ≍ 17—n, + 16½—n [23] 12²⁵—14 ⌇, ≍ n—3, ≍ 3—7, 12½—17¹⁰, + n—9 [24] 3—6⁴⁰, 9½—10½, 13²⁰—17½ [25] 22—n, ≍ 5½—n ⌇, ⊕ 15⁴⁰ [26] 13¹⁰—19¹⁰, ≍ n—12½, ≍ 12½—n

Februar — Freiburg i. Br. (Flughafen) — II 1941

$\varphi = 48°\,2'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31$ m $H_s = 247$ m $H_b = 250.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	728.1	728.5	728.9	- 0.3	5.4	5.4	4.0	6.4	- 1.9	4.1	5.2	5.8	91	77	86	85	00 0	16 3	16 3	8	10²	9¹●	10¹	4.9	Fl.	⚹⁰ n—1¹⁰, ●⁰ 1¹⁰—8¹⁰ ⌇, [1]
2	33.2	33.4	29.9	1.2	3.2	1.2	1.7	5.5	0.0	4.5	3.8	2.7	85	66	54	68	20 1	20 4	16 3	9	10²●	5¹	6¹	6.6	.	♀⁰ 2—4, ☿⁰⁻¹ 4—10¹⁵, ∞ n—11, [2]
3	21.5	23.8	29.3	0.8	0.0	- 0.8	- 0.2	1.4	- 1.1	3.5	4.3	3.6	73	93	83	83	00 0	32 1	32 1	4	10⁰⚹	10⁰⚹	10¹	0.7	Fl.	⚹⁰⁻¹ 6¹⁰—8, 12—19, ∞ n—13, [3]
4	35.0	37.2	39.3	- 3.4	- 3.6	- 4.2	- 3.8	- 0.7	- 4.5	3.1	2.6	2.7	88	75	81	81	32 1	32 3	32 3	5	10²	9¹	10¹	1.5	1	⚹⁰ 9¹⁵—12, 22¹⁵—n, ∞ n—n
5	40.3	40.8	41.4	- 5.7	- 4.2	- 5.8	- 5.4	- 4.0	- 7.0	2.5	2.5	2.6	83	74	86	81	32 2	32 2	32 2	6	10 ⚹	9²	10²	0.5	1	⚹⁰ n—2, 7²⁰—9, ∞ n—n
6	38.5	33.8	33.2	- 9.2	- 4.3	- 3.8	- 5.3	- 2.0	**-10.2**	**2.1**	2.3	3.1	92	69	90	84	00 0	00 0	00 0	5	4¹	10¹	10¹⚹	0.0	**2**	⚹⁰⁻¹ 16³⁵—23⁴⁰ ⌇, ∞ n—17, [4]
7	38.7	39.2	38.0	- 1.2	3.4	3.6	2.3	4.0	- 5.8	3.2	3.9	4.8	75	67	82	75	16 2	16 3	18 3	6	10²	10²	10²	1.2	**2**	●⁰ 18¹⁰—20¹⁰, =⁰ n—9, ∞ 9—22½
8	38.9	40.6	42.7	7.0	7.8	8.2	7.8	8.5	3.0	6.3	6.9	6.6	84	87	81	84	18 3	16 2	16 5	8	10²	10²	10²	0.1	Fl.	●⁰ 9—13½, ♀⁰ 23⁴⁰⁻⁵⁵
9	**43.9**	43.6	43.1	7.4	11.0	5.8	7.5	11.3	5.4	6.5	6.3	5.2	84	64	75	74	16 3	18 3	00 0	9	10²	7⁰⊙	1⁰	1.2	.	
10	41.5	41.3	42.3	- 1.2	10.6	6.2	5.5	12.0	- 1.7	4.1	6.0	5.8	96	65	82	81	00 0	20 3	24 1	7	0	0 ⊙	8⁰	.	.	= ⌣ 5—10⁴⁰, ∞ 10⁴⁰—15, [20½—n
11	42.8	40.8	37.4	5.0	9.6	4.2	5.7	10.4	3.5	5.5	6.0	5.6	84	67	91	81	00 0	02 1	04 1	7	10²	7¹⊙	4¹	.	.	∞ n—n
12	32.7	30.4	28.7	- 0.1	11.6	10.0	7.9	**13.0**	- 2.0	4.1	6.0	5.6	90	59	61	70	00 0	20 3	12 1	7	7¹	7¹⊙	9¹	.	.	∞ n—9, 12—15½, 19²⁰—n, ≡ [5]
13	27.9	25.4	29.0	7.4	9.0	3.8	6.0	10.5	3.7	7.5	7.5	5.4	97	88	90	92	00 0	00 0	16 3	6	10²●	10²●	10²●	1.0	.	♀⁰ 1—3½, ●⁰ 5½—23 ⌇, ∞ n—n
14	29.8	27.6	24.3	4.8	10.6	3.8	5.7	11.0	2.8	5.1	4.9	4.6	80	51	76	69	16 1	24 1	10 1	8	3⁰	3⁰⊙	3⁰	**14.5**	.	∞ 22½—n
15	27.5	32.0	30.3	5.4	8.4	6.4	6.7	9.6	1.5	5.3	5.3	4.3	79	64	60	68	20 4	20 3	04 2	9	10²	7²	2⁰	.	.	∞ n—6½
16	20.6	**19.7**	23.5	2.6	4.4	7.3	5.4	9.0	0.5	4.6	5.0	4.7	84	80	62	75	30 1	00 0	12 1	8	9¹	10²	5⁰	.	.	♀⁰ 18¹⁰⁻⁵⁰, ∞ 4—16
17	24.0	23.5	23.3	5.2	8.4	8.4	7.6	9.6	0.6	4.0	5.4	5.2	60	66	63	63	04 1	00 0	10 2	7	4¹	9²⊙	10²	0.0	.	∞ 10—22
18	24.1	23.5	23.4	4.0	6.2	8.0	6.5	8.5	3.0	5.5	5.9	4.6	92	84	56	77	04 1	12 4	12 4	8	7¹	10¹●	4⁰	2.0	.	♀⁰⁻⁰ 2⁵⁵⁻⁴⁰, 12½—15
19	23.5	26.4	24.1	6.2	6.2	7.2	6.7	8.5	4.3	5.6	4.2	3.5	78	59	46	61	14 **6**	14 **6**	12 4	8	10²●	8¹⊙	3⁰	0.1	.	♀⁰ 4⁵⁵—7½ ⌇, ≍ 5—14½
20	24.2	25.4	25.7	4.7	7.0	2.6	4.2	8.4	2.0	5.1	4.8	3.6	80	63	65	69	12 3	14 5	00 0	9	9²	9¹	0	0.4	.	●⁰⁻¹ n—2
21	26.1	23.3	25.8	2.0	6.4	0.4	2.3	6.5	- 1.5	4.4	3.1	4.4	84	**43**	93	73	12 1	18 3	14 **6**	8	9⁰	9²	10²	.	.	☿ ♀15⁰⁰⁻⁵⁰, ∞ 16—18, ≍ 20—n
22	30.3	31.8	27.5	0.4	3.4	1.4	1.7	3.8	- 0.4	3.9	3.8	3.3	82	65	65	71	14 3	16 4	08 2	8	7²	5¹⊙	7⁰	0.4	.	⚹¹ 6½—7¹⁵, ∞ 2—n
23	21.4	23.0	31.0	3.2	5.8	1.8	3.1	5.8	- 0.6	4.9	5.6	3.8	84	81	72	79	14 5	20 **6**	20 1	9	10¹●	10²	10²	2.5	Fl.	⚹⁰⁻¹ 1½—5⁴⁰, ●⁰ 5⁵⁵—7⁴⁰, ♀ [6]
24	29.1	26.0	24.3	1.4	4.0	4.8	3.8	5.0	0.0	3.9	4.6	5.0	77	75	77	76	16 1	24 2	22 3	8	9²	10²	10²●	2.0	.	⚹⁰⁻¹ 15⁵⁵—18⁵⁵, ●⁰⁻² 18⁵⁵—n ⌇, [7]
25	32.9	34.6	33.8	0.4	4.4	1.0	1.7	5.0	- 0.2	4.1	3.7	3.3	86	58	68	71	04 1	20 2	12 2	7	10²	8²	3⁰	4.5	.	●⁰ n—1, ⚹⁰⁻⁰ 1⁴⁰—3²⁰, [8]
26	34.6	37.5	41.4	- 4.6	2.4	- 0.8	- 0.9	3.5	- 6.2	3.1	4.1	3.7	94	74	85	84	00 0	30 3	04 1	6	0	7⁰	2⁰	0.0	.	∞ n—n
27	43.2	42.8	42.3	- 4.2	7.0	5.0	3.2	8.5	- 5.0	3.2	4.3	6.0	96	58	91	82	00 0	00 0	00 0	6	3¹	3⁰	10¹●	.	.	●⁰ 17½—n, ∞ n—n
28	41.5	41.9	41.0	8.4	11.4	9.7	9.8	12.5	2.7	4.8	6.7	**7.8**	59	65	86	70	16 3	18 2	00 0	8	10²	10²	10²	2.9	.	●⁰⁻¹ 12²⁵—17⁵⁰ ⌇, ∞ n—7
Mittel	732.0	732.1	732.3	1.7	5.5	3.6	3.6	6.8	- 0.5	4.4	4.8	4.5	83	69	75	76	1.5	2.5	2.0		7.9	7.9	7.0	47.0		

[1] 14—19⁵⁵ ⌇, ≡⁰⁻¹ n—5, = 5—12 [2] 19—n [3] 18—n, = 13—18 [4] =⁰17—n [5] 9—12 [6] 15—18 ⌇, ≍ 12½—15 [7] =⁰ 15—23 [8] 11²⁰—12¹⁰, =⁰ 1—6, ∞ 6—n

Februar — Nürnberg (Flughafen) — II 1941

$\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	723.3	722.8	722.9	- 5.9	- 2.4	- 2.0	- 3.1	- 2.0	- 7.1	2.4	3.1	3.7	82	82	94	86	08 1	00 0	10 1	4	10^2	10^2 ✳	10^2 ✳	0.2	0	≙ 4^{10-30}, ✳$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$—n i, ∞° n—4
2	23.7	25.8	24.6	- 0.1	1.0	- 0.4	0.0	1.8	- 2.0	4.1	4.2	3.3	89	85	75	83	24 3	20 4	16 1	7	10^2 ✳	5^1 ☉	9^1	3.1	4	✳° 2^{10}—10^{37} i, ☂° $3\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, ∞ [1]
3	19.4	20.0	24.4	- 4.1	0.2	- 5.0	- 3.5	0.8	- 5.0	2.9	3.0	2.3	85	65	72	74	10 2	02 2	04 1	8	10^1	9^1	0	0.0	3	☂° 16^{35}—17^{05}, ∞ n—11, 18—n
4	29.4	31.8	33.4	- 5.9	- 2.6	- 3.4	- 3.8	- 2.2	- 9.0	2.7	2.7	2.8	90	73	78	80	00 0	06 3	32 3	6	3^1	10^2	10^1	0.0	3	= 8^{50}—9^{20}, ∞ $9\frac{1}{2}$—n, ⌣° 1
5	35.0	35.6	36.2	- 6.6	- 5.7	- 7.4	- 6.8	- 3.4	- 7.4	2.1	2.3	2.0	74	76	75	75	02 2	32 1	32 1	7	7^1	10^1	10^1	.	3	∞ n—13, 16—n
6	32.9	29.3	28.6	- 8.4	- 5.0	- 6.0	- 6.4	- 4.8	-10.1	2.0	2.1	2.1	82	68	72	74	00 0	16 2	12 1	6	10^2 ✳	10^1	10^1	0.0	3	✳$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$—15^{10} i, ∞ n—6, 16—n
7	32.3	33.2	28.9	-13.8	- 3.4	0.2	- 4.2	0.4	**-13.8**	**1.4**	2.8	4.6	88	80	98	89	12 1	14 2	16 2	4	0	10^2 ✳	10^2 ✳	0.0	3	✳$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ i, 20^{40}—22^{05}, [1]
8	30.6	32.9	34.3	3.0	4.2	4.2	3.9	5.6	0.2	5.3	5.4	5.9	94	88	96	93	00 0	24 1	18 1	7	10^2	10^2	10^2 ●	1.1	Fl.	●$^{0-1}$ n—0^{10}, 17^{35}—n i, ☂° [2]
9	36.1	36.9	37.0	5.6	8.0	6.0	6.4	9.0	3.8	6.0	6.1	5.8	89	76	83	83	18 2	18 2	22 1	7	10^2	9^2	9^2	4.c	.	●° n—$0\frac{1}{2}$, ∞ n—11 i
10	35.1	34.8	34.8	1.8	6.6	5.8	5.0	6.7	1.6	4.9	**6.3**	5.4	93	87	78	86	16 2	20 2	20 2	7	10^2	10^2	10^2	.	.	= $7—9\frac{1}{2}$, ∞ $9\frac{1}{2}$—22, ⌣ 4
11	35.9	36.6	34.4	3.2	4.8	0.4	2.2	6.5	0.4	5.4	5.3	4.5	94	83	95	91	20 2	22 1	10 1	7	5^1	9^1	6^0	0.c	.	◑ $0\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$, ☂ $3\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, ∞ 5—14 i, [4]
12	28.5	26.6	24.8	- 0.8	3.0	0.0	0.5	3.4	- 1.1	4.2	4.6	4.3	96	81	93	90	08 1	16 2	12 2	5	6^1	10^1	10^2	.	.	⌣[1] fr., ⌭ $22\frac{1}{2}$
13	23.1	21.3	20.3	0.8	4.1	2.6	2.3	5.4	0.6	4.5	5.7	5.2	93	92	93	93	12 1	10 1	00 0	4	10^2 ●	10^2	10^2 ●	0.0	.	☂° 6—$7\frac{1}{2}$ i, 18^{10-25}, ◑° $7\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$ i, [5]
14	23.7	23.4	21.2	3.3	5.9	3.4	4.0	6.7	0.8	5.4	5.3	5.3	92	77	91	87	20 1	24 1	08 1	8	10^2	7^1	0	**14.1**	.	●[1] n—$5\frac{1}{2}$ i, ☂ $3\frac{1}{2}$—5, ∞ $5\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$
15	20.7	25.7	26.7	- 1.6	4.8	2.7	2.2	5.8	- 1.8	3.9	5.2	4.8	95	81	86	87	00 0	00 0	12 1	5	7^1	8^1	1^1	.	.	∞° n, ≡° 9^{20-55}, ⌣[1] fr., ⌭ $6\frac{1}{2}$
16	19.5	**18.4**	17.7	1.2	3.0	1.8	2.0	3.2	0.4	4.3	4.4	5.0	86	77	97	87	10 2	08 1	12 1	7	9^1	10^1	10^2 ◑	.	.	◑$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$—18^{35} i, 21^{05}—22, ☂ [6]
17	19.7	18.9	17.4	0.9	9.5	3.0	4.1	**9.5**	0.6	4.5	4.7	4.4	91	52	78	74	12 2	12 1	00 0	8	3^1	8^0	5	7.4	.	∞ n—13, ⌣ fr., ∞ fr.
18	18.0	17.8	18.2	0.5	5.8	4.9	4.0	8.0	- 0.2	4.5	5.1	5.0	95	74	77	82	12 1	20 2	18 2	6	7^1	8^1	9^2	.	.	☂ 13^{35}—14, ◑° 21^{20}—22^{10}, ∞ [7]
19	17.1	18.4	19.5	2.2	5.2	1.0	2.4	6.2	0.9	4.4	5.6	3.7	82	84	75	80	12 3	20 3	14 1	6	9^1	8^1 ●	1^0	0.0	.	◑° $8\frac{1}{2}$—14^{35} i, ∞ n—n
20	19.0	19.6	20.4	2.0	5.0	0.4	2.0	5.4	0.4	3.9	4.3	4.5	74	66	95	78	14 2	12 1	12 1	7	5^2	10^2 ●	2^0	0.c	.	◑°$6\frac{1}{2}$—7, 11^{05}—14, 17^{10-35}, ☂° [8]
21	19.8	18.7	18.6	- 1.8	2.0	- 0.2	0.0	4.5	- 2.1	3.9	4.6	3.8	98	87	84	90	08 1	24 1	00 0	6	10^1	10	0	0.4	.	∞ n—$8\frac{1}{2}$, 13—n, ≡[1] $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, [9]
22	21.4	23.6	23.5	0.2	0.3	- 0.7	- 0.2	0.8	- 2.0	4.2	4.4	3.6	91	93	83	89	24 3	24 3	18 1	5	10^2 ✳	10^2 ✳	0	0.3	0	☽° 5^{05-09}, ✳$^{0-2}$ 5^{11}—15^{10} i, [10]
23	17.7	16.6	20.2	- 2.0	2.0	0.0	0.0	2.5	- 4.5	3.1	4.2	4.1	78	79	89	82	16 3	12 1	26 3	5	10^2	10^2 ✳	10^2 ✳	0.2	0	✳$^{0-1}$ $9\frac{1}{4}$—10^{40}, 14^{05}—$15\frac{1}{2}$ i, [11]
24	24.3	22.2	20.7	- 0.6	3.9	- 0.2	0.7	4.4	- 1.5	3.6	2.6	3.8	82	**43**	85	70	18 2	16 1	12 2	7	10^1	8^1	10^2 ✳	2.7	Fl.	✳$^{0-1}$ n, 19^{20}—n i, ∞ n—12
25	24.4	27.7	28.8	- 1.2	0.4	- 0.3	- 0.4	1.3	- 2.2	4.0	3.8	3.5	96	81	78	85	28 2	24 2	16 2	6	10^2 ✳	7^1	8^1	0.9	2	✳$^{0-1}$ n—10^{05}, ∞ 11—n, = 20^{10-50}
26	29.3	32.6	37.1	- 1.9	- 0.1	- 2.3	- 1.6	1.5	- 4.8	3.8	3.1	2.9	96	68	74	79	30 1	32 1	04 1	7	10^2 ✳	4^1 ☉	0	1.9	**5**	✳°$1\frac{1}{2}$—9^{40} i, ∞° 19—n
27	**40.1**	39.5	38.9	- 7.4	2.1	0.8	- 0.9	2.7	- 7.5	2.3	3.0	3.0	88	57	63	69	10 1	12 3	14 2	7	0	8^1	10^1	0.0	Fl.	∞ n—12, 19—n, = 8—9, ⌣ fr.
28	36.1	36.2	35.7	1.1	4.4	4.6	3.7	5.4	- 0.2	4.7	5.8	5.6	95	93	88	92	14 3	16 2	14 2	4	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	4.5	.	✳$^{0-1}$ 0^{35}—3^{15}, ●$^{0-1}$ 3^{10}—n i, [$^{50-1}$ 21^{25-50}
Mittel	726.3	726.6	726.7	- 1.3	2.4	0.5	0.5	3.4	- 2.6	3.9	4.3	4.1	89	77	84	83	1.6	1.6	1.3		7.9	8.8	6.8	40.8		

[1] 10—14, $18\frac{1}{2}$—n [2] ●$^{0-1}$ 22^{05}—n, ∞ n—$6\frac{1}{2}$, = $6\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ [3] 1^{10}—3^{35}, $8\frac{1}{2}$—9^{35} [4] 21—n, ≡ $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, = 20—21 [5] 18^{35}—n, ∞ n—6, 16—19, = 15—16 [6] 17^{05-10}, ∞° n—15, 20—n, ⌣[1] fr., ⌭ 1 [7] n—14, 18—n, ⌣[1] fr., ∞stellenw. [8] 14^{05}—15^{05} i, ☂ ☵ 16^{35}—17^{10}, ∞° n—11, 19—n [9] ⌣ fr. [10] 18—$19\frac{1}{2}$, ≙ 8^{00-55}, ∞ n—5, 17—n [11] 20—n i, ☂° $15\frac{1}{2}$—17^{40}, ☂° 17^{40}—18^{40} i, ●° $19\frac{1}{2}$—20

Februar — München (Flughafen) — II 1941

$\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,42'$E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	704.8	706.3	705.4	- 2.8	2.4	1.4	0.6	2.9	- 5.5	3.5	4.9	5.1	94	90	100	95	08 2	22 5	24 3	6	10^1 ✳	10^1 ●	10^1 ●	0.0	3	✳$^{0-1}$ 7^{10}—13, ●° 13—n, ∞ n—7
2	06.1	08.8	07.5	1.4	0.5	- 1.8	- 0.4	2.5	- 2.0	4.6	3.5	2.9	92	74	71	79	26 4	24 5	22 3	7	10^2 ●	10^2	4^0	7.5	4	●$^{0-1}$ 4^{55}—$8\frac{1}{2}$ i, ✳ 8—12 i, ∞
3	00.0	00.4	04.2	- 6.0	- 2.4	- 4.2	- 4.2	- 1.2	- 6.4	2.6	3.3	2.9	90	86	87	88	20 2	32 2	32 2	7	2^0	9^1	0	0.4	2	∞ 12—n, ⌣ fr. [1—7, 12—16
4	08.7	11.1	12.7	- 3.8	- 4.7	- 4.9	- 4.6	- 3.3	- 5.0	3.2	3.0	3.1	92	94	96	94	32 3	32 5	02 4	4	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2 ✳	0.0	0	✳ $5\frac{1}{2}$—n, ∞ n—7 i
5	14.7	15.4	16.4	- 7.0	- 6.7	- 8.0	- 7.4	- 4.7	- 8.6	2.5	2.3	2.1	92	84	85	87	32 3	32 2	00 0	5	10^1 ✳	10^1 ✳	10^1	**7.6**	12	✳ n—21, ∞ 21—n
6	14.1	10.4	09.8	- 8.8	- 6.4	- 8.0	- 7.8	- 6.0	- 9.4	2.2	**2.0**	2.3	92	69	92	84	30 2	24 1	00 0	6	10^1	6^1	10^1	0.4	**16**	∞ n—$23\frac{1}{2}$, = $23\frac{1}{2}$—n
7	13.6	15.2	13.0	- 7.2	- 0.5	0.4	- 1.7	1.2	**-12.4**	2.4	3.7	3.8	88	83	81	84	20 2	24 3	18 3	5	10^1	9^1	10^1 ✳	.	13	✳ 10^{35}—$13\frac{1}{2}$, 20^{35}—23^{10}, ≡ [1]
8	13.5	15.7	17.5	3.8	5.2	4.0	4.2	5.8	- 0.3	5.1	5.4	5.6	85	82	92	86	24 5	22 5	22 4	8	10^1	9^1	10^1 ●	0.5	7	◑° 1^{15-20}, 16^{35}—23, ∞[1-2] fr., ⌭
9	19.8	20.2	19.5	3.7	8.4	2.7	4.4	8.8	2.5	5.6	5.6	4.7	94	68	84	82	22 3	22 4	20 3	7	9^1	4^1 ☉	1^0	3.3	0	◑ 3—6 i [n—16 i
10	17.7	17.5	17.4	- 0.2	7.1	2.8	3.1	9.6	- 0.9	4.2	5.5	5.2	93	73	94	86	20 2	28 2	20 2	8	2^1	3^0 ☉	2^0	.	Fl.	∞ 12—21, = 21—n, ⌣ fr.
11	18.7	18.3	15.6	2.2	5.0	1.3	2.4	5.3	0.5	4.8	5.4	4.9	89	83	97	90	22 2	20 1	10 4	7	10^1	10^1	3^0	.	Fl.	●$^{1-2}$ 7^{10}—8^{35}, ☂° 8^{35}—10^{10}, = [1]
12	09.9	08.5	07.9	- 3.8	0.6	- 1.4	- 1.5	2.0	- 4.0	3.3	4.7	4.0	97	98	96	97	00 0	30 1	04 1	3	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	0.c	.	∞ n—1, = 1—2, ≡ 2—n, [2]
13	05.0	03.5	02.3	0.4	5.2	2.0	2.4	5.6	- 1.5	4.6	4.8	4.9	97	72	92	87	18 1	04 1	26 2	6	5^1	10^1	10^1 ●	0.1	.	◑ 4^{25}—5^{10}, 19^{10}—n, ≡ n—3 i, [4]
14	06.6	06.2	02.8	0.9	8.4	1.6	3.1	9.0	0.9	4.4	4.6	4.3	90	**56**	83	76	20 3	16 1	14 3	8	3^1	4^0 ☉	3^0	2.6	.	◑° 1^{40}—4^{10}, ⌭ n—3
15	01.8	08.4	08.7	- 1.0	3.7	0.4	0.9	0.6	- 2.6	3.7	4.9	4.2	87	82	89	86	20 3	22 5	12 3	7	9^1	10^1	0	.	.	∞ 9—17, ⌣ fr., ⌭ $10\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$
16	00.4	**696.6**	01.2	- 0.2	3.8	2.4	2.1	5.8	- 0.2	4.4	4.2	4.7	96	70	87	84	10 3	12 3	22 1	9	8^1	9^1	10^2 ●	0.0	.	●$^{0-1}$ 12^{24}—13^{05}, $18\frac{1}{2}$—23^{35}, ∞ [3]
17	02.1	701.0	00.0	0.6	7.7	2.7	3.4	9.1	0.5	4.1	4.6	4.9	86	59	89	78	14 4	16 1	12 2	9	3^0	8^0 ☉	2^0	2.9	.	∞ 8—14 i, = 10—11, ∞ ⌣ fr.
18	01.2	01.0	02.2	2.7	7.1	2.8	3.9	9.5	1.0	4.1	4.5	4.7	73	60	84	72	18 3	16 2	18 3	8	9^1	8^1 ☉	2^1	.	.	◑ 10^{50}—12 i, ☂ $18\frac{1}{2}$—20^{40}, ∞ [4]
19	00.4	01.8	03.1	- 0.6	6.4	1.8	2.4	6.5	- 1.2	3.7	4.7	3.7	85	65	71	74	14 2	22 5	20 1	8	0	9^1	3^1	0.1	.	◑tr. $11\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ◑° 12^{35}—13^{10} i, [1]
20	01.9	01.8	02.7	- 3.2	5.9	1.6	1.5	6.5	- 3.7	3.0	4.3	4.8	84	62	93	79	14 3	28 4	30 2	7	3^1	7^0 ☉	10^2	.	.	◑ 18^{40}—n i, ∞ 3—$19\frac{1}{2}$ i, = 13, [5]
21	01.1	00.5	01.4	0.3	2.6	- 0.8	0.4	3.8	- 1.3	4.5	3.1	4.1	96	**56**	94	82	26 2	26 2	24 2	6	10^2 ✳	10^1	3^1	1.4	1	◑ n—$2\frac{1}{2}$ i, ✳ 2—$10\frac{1}{2}$ i, ∞ 10—n
22	04.0	06.7	06.6	- 0.8	0.6	- 2.3	- 1.2	1.6	- 2.6	2.9	3.2	3.2	67	67	82	72	24 **6**	24 5	18 3	7	10^2	9^1	0	1.1	0	◑tr. $0\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ☵ $3\frac{1}{2}$—4, 17^{45}—18^{35}, [6]
23	699.6	699.4	01.7	- 2.4	3.1	2.6	1.5	5.5	- 5.5	3.8	4.3	4.6	98	75	84	86	16 2	16 4	20 5	7	10^1 ✳	10^2 ✳	10^2 ●	0.0	2	✳ 6^{37}—17^{40} i, $21\frac{1}{2}$—n, ● [7]
24	706.6	703.5	01.9	- 2.9	2.3	0.1	- 0.1	3.0	- 3.0	3.2	3.1	3.6	87	57	79	74	20 3	10 4	08 2	8	5^1	5^0 ☉	10^1	0.8	0	✳ n—$1\frac{1}{2}$, 23^{05}—n, ∞ 1—5, [8]
25	05.7	08.3	10.9	- 1.6	0.0	- 4.0	- 2.4	2.2	- 4.0	3.8	3.1	2.7	92	69	79	80	28 **6**	24 4	18 1	6	10^2 ✳	9^1	0	0.6	2	✳ n—1^{35}, 4^{10}—12, ☵ 17^{19-30}, [9]
26	10.9	13.2	17.9	- 8.6	- 1.8	- 1.4	- 3.3	- 0.2	- 9.0	2.1	3.1	3.5	87	78	85	83	00 0	32 2	02 1	6	0	0 ☉	3^1	2.2	2	∞ n—n
27	20.0	**21.0**	20.4	- 7.6	2.0	0.8	- 1.0	4.0	- 8.5	2.4	3.4	2.9	91	64	59	71	16 2	08 3	10 2	7	0	3^1 ☉	10^2	.	1	∞ n—n, ⌣ fr.
28	18.1	18.7	18.5	2.0	9.2	5.3	5.4	**10.0**	0.1	4.9	5.7	**6.4**	92	65	96	84	14 4	26 3	16 1	6	10^2	10^2	10^1 ●	2.1	Fl.	☂[1-2] 1^{50}—2^{40}, ● 2^{40}—n i
Mittel	708.1	708.6	708.9	- 1.8	2.7	0.0	0.2	4.0	- 3.3	3.7	4.1	4.1	90	73	86	83	2.8	3.0	2.3		7.1	7.9	5.9	33.6		∞ 7—12, ∞ fr.

[1] n—1, = 1—$3\frac{1}{2}$, ∞ $3\frac{1}{2}$—11, 14—21 [2] n—3, ∞ 3—14, 17—n, ⌣ fr. [3] ∞° fr., ⌣° fr. [4] = 1—2, $9\frac{1}{2}$—12, ∞ 5—$9\frac{1}{2}$, 12—18 [5] 16—19, ⌣ fr. [6] n—7, ⌣ fr. [7] ∞ 9—10, ⌣ fr., ⌭ 15—16 [8] ⌣ fr., ⊕ a [9] ✳ 9^{35}—$11\frac{1}{2}$, ∞ 5—9, 21—n, ⌭ n—16 i, ⌭ 2—3 [10] 20^{15}—$21\frac{1}{2}$, ∞ n—$6\frac{1}{2}$, ⌣ fr., ⌭ 16—n [11] 8—12, 21—23, ∞° fr. [12] ∞ 12—n, ⌭ $2\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$

Februar — Hohenpeißenberg — II 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T °C 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	664.9	665.3	666.3	- 1.8	- 0.1	- 0.4	- 0.7	1.6	- 4.9	4.0	4.5	4.3	99	100	96	98	20 4	20 6	20 5	2	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	9^2	2.1	32	≡[3] n—15, ⚹[8-1] n—14½ l, ◬[1] [1])
2	66.4	69.2	67.1	- 1.5	- 4.0	- 6.1	- 4.4	- 0.2	- 6.3	4.1	3.3	2.6	99	97	90	95	22 5	22 6	20 4	7	10^2 ⚹≡	9^2 ⚹	3^1	1.6	36	≡[1-3] n—14, ⚹[0-3] n—15 l, ◬ 8½—
3	59.7	60.6	63.8	- 6.0	- 4.8	- 5.5	- 5.4	- 4.4	- 6.5	2.6	3.2	3.1	87	98	100	95	08 4	02 1	02 2	6	10^2	10^2	10^1	1.2	35	○○[1-3] n—8, 13—n [9, ⌓ n—17 l
4	68.4	69.8	72.0	- 7.2	- 8.0	- 8.0	- 7.8	- 5.5	- 9.6	2.7	2.5	2.5	99	99	99	99	08 4	02 6	04 5	1	10^2≡	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹≡	1.0	37	≡[3] n—n, ⚹[0-3] n—n l, ◬[1] [2])
5	73.2	74.3	75.1	-10.0	- 9.6	-10.8	-10.3	- 8.0	-11.0	2.1	2.2	2.0	98	98	97	98	04 5	04 1	04 1	4	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹	10^2	**8.1**	**47**	≡[3] n—12½, ⚹[1-0] n—10, [3])
6	72.8	69.2	68.5	-11.6	- 7.8	- 9.5	- 9.8	- 7.5	**-11.6**	**1.8**	2.5	2.2	97	96	98	97	04 1	18 1	20 1	6	10^2 ⚹	7^2 ☉	10^1 ⚹≡	0.8	45	≡ abd.—n, ⚹[0] 7—12, 20—n
7	72.8	74.9	72.9	- 7.2	- 3.0	1.0	- 2.0	1.0	- 9.5	2.7	3.6	4.2	99	98	85	91	22 4	20 5	20 6	6	10^2 ⚹	10^2	10^1	1.8	**47**	⚹[1] n—14, 18—n l, ⌓ fr.—n l
8	73.9	76.4	78.7	1.6	- 2.0	2.1	2.0	3.0	- 1.9	5.1	5.2	5.3	98	98	100	99	22 **7**	20 **7**	22 **7**	6	10^2	10^2 ●	10^2 ●≡	0.4	34	≡[3] 16½—n, ●[0-1] 14½—15[35], [4])
9	80.2	81.4	80.1	1.9	3.6	1.4	2.0	4.4	1.3	5.2	4.9	5.0	98	83	98	93	22 6	22 4	16 3	9	10^2	8^2	1^1	5.1	25	⌓[1] n—fr.
10	78.3	78.1	78.2	4.5	8.4	5.4	5.9	10.7	1.4	5.7	4.1	3.9	59	49	59	56	28 4	28 3	22 6	8	2^1	4^1 ☉	3^1	.	16	⌓[1] 19—n l
11	79.2	79.0	75.9	0.0	5.4	1.1	1.9	6.0	- 0.5	4.6	5.0	4.9	100	75	98	91	20 5	20 1	08 5	7	9^2	9^2	3^1	.	16	≡trb. n—7[15], ○○[1-3] 7[15]—n, ⌓[1]
12	70.2	69.4	68.0	4.8	8.0	6.0	6.2	**11.1**	1.1	3.0	3.9	3.9	47	49	56	51	20 2	20 3	20 1	8	8^1	9^1 ☉	9^1	.	16	[n—fr., n l
13	67.0	64.5	64.2	5.8	6.0	2.2	4.0	6.7	2.2	4.0	4.0	5.4	58	57	100	72	08 3	08 4	22 4	8	10^1	10^2	10^2	.	15	⚲[0] 18½—19½, ●[0] 19½—n l
14	68.0	66.5	63.6	0.2	5.7	3.0	2.9	6.5	- 0.4	4.4	4.3	4.7	98	63	83	81	20 5	08 1	08 5	8	10^2	4^1 ☉	4^1	0.4	17	⚹[0] n l, ○○[1] 19½—n, ⌓ n
15	63.5	69.3	69.4	2.0	0.0	0.2	0.6	4.5	- 0.5	3.2	4.6	4.5	60	100	96	85	20 4	22 6	08 3	8	10^1	9^2	3^1	.	16	≡[3] 10[35]—14[10], ⚹[0-3] 10[05]—13[10], [5])
16	61.8	**38.3**	62.9	5.0	8.1	3.5	5.0	8.7	0.2	3.2	3.7	5.3	49	45	89	61	12 5	16 5	28 4	9	10^2	9^2	10^2	3.4	16	●[0] 11[45-50], 16[45-50], 20½—n l,
17	63.5	62.0	61.7	3.0	6.6	4.5	4.6	10.8	0.6	3.1	3.9	4.4	54	53	70	59	14 2	14 3	24 4	8	4^1	7^1	4^2	0.3	16	○○[1] 19—n [⚹[0] 16[50]—17[10], ⌓ fr.
18	62.5	62.3	63.0	0.5	5.8	0.0	1.6	8.0	0.0	4.7	4.7	4.6	98	69	100	89	22 4	20 2	30 5	8	8^2	6^1 ☉	4^2	.	16	⚹[0-3] 8[10]—10, 18[35]—19½, ○○[1] [6])
19	62.2	63.1	63.8	- 1.0	2.7	0.0	0.4	3.6	- 1.6	3.2	4.7	2.8	76	84	61	74	22 4	22 6	16 3	7	4^1	10^2 ●⚹	2^1	0.5	16	⚹[0-3] n l, 12[35]—15[50] l, [2] 14[00-30],
20	63.0	63.1	63.5	1.2	3.4	- 1.5	0.4	4.0	- 1.5	2.9	4.3	4.1	58	74	99	77	16 2	22 2	20 2	8	6^1	8^2	10^2 ⚹	0.1	16	≡[3] n, ⚹[0-1] 18[30]—n [⌓ m
21	62.2	61.9	62.1	- 2.7	- 0.5	- 3.3	- 2.4	0.2	- 3.6	3.4	4.0	3.6	91	90	100	94	20 2	30 1	22 5	7	10^2 ⚹≡	9^2 ☉	4^2	3.1	19	≡[2] n—11, ≡trb. 11[00-20], ⚹[1] [7])
22	64.6	67.3	66.2	- 5.6	- 1.6	- 5.8	- 4.7	- 1.1	- 6.2	2.9	3.2	2.5	95	79	85	86	20 6	22 6	20 3	7	10^2 ⚹	9^2 ⚹	2^1	2.0	20	⚹[1-0] n—15 l, ○○[1] abd.—n, ⌓ [8])
23	60.3	60.5	62.6	- 2.5	2.0	- 1.0	- 0.6	2.7	- 6.2	3.7	4.3	4.2	98	82	99	93	18 4	20 6	22 **7**	6	10^2 ⚹	10^2 ⚹	10^2 ⚹	1.3	23	≡[1-3] n—6, 16[55]—n l, ⚹[0-3] [9])
24	66.9	64.0	62.9	- 5.8	- 1.3	- 3.6	- 3.6	- 0.4	- 6.0	2.8	2.7	3.4	93	64	97	85	20 3	08 4	22 2	8	8^1	7^1 ☉	9^2	3.7	27	○○[1] 20[45]—n
25	66.8	70.0	70.8	- 4.2	- 0.8	- 5.8	- 4.2	- 0.5	- 6.0	3.3	3.3	2.6	99	76	88	88	24 6	22 4	20 3	7	10^2 ⚹≡	8^2 ☉	1^1	1.1	29	≡[1-3] n—8[35], ⚹[1] n—12, ○○[1] 14— [n, ⌓ n—fr.
26	70.3	73.0	77.3	- 5.4	- 3.0	- 5.4	- 4.8	- 0.6	- 5.8	1.9	2.5	3.0	63	68	98	76	18 1	32 3	02 2	7	0	0 ☉	10^2	1.0	29	○○[1-3] n—n
27	79.8	**81.5**	80.7	- 5.3	5.2	3.0	1.5	5.5	- 6.4	2.6	2.8	2.3	83	43	**40**	55	12 2	16 2	16 3	8	1^1	3^1 ☉	10^1	.	29	○○[1] n—14
28	79.2	79.9	79.6	1.0	8.2	5.4	5.0	9.0	0.6	4.1	5.0	**6.7**	83	62	100	82	18 3	22 5	20 5	8	10^1	10^2 ●	10^2 ●	2.4	18	●[1] n l, 10—n, ⌓ abd.
Mittel	668.6	669.1	669.3	- 1.7	1.3	- 1.0	- 0.6	2.9	- 3.5	3.5	3.8	3.9	83	77	89	83	3.8	3.7	3.8		8.2	8.0	6.8	41.4		

[1]) 7½—9½, ⌓ m [2]) 7—9, ⌓ m [3]) 12½—20, ⌓ n—fr. [4]) 18½—n, ⚹ 15[35]—18½, ⌓ n—n [5]) ○○[1] 21—n, ⌓ 9—15 [6]) n—fr. [7]) fr.—11, abd.—n l, ○○[1] 14—n [8]) n—15 [9]) n—fr., 12[10]—n, ⌓ 14—n

Februar — Zugspitze (Observatorium) — II 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	516.6	517.2	518.1	-11.9	-10.6	-12.2	-11.7	- 9.9	-12.2	1.9	2.1	1.8	100	100	100	100	26 5	26 7	28 4	1	10^2≡	10^2≡⚹	10^2≡⚹	0.2	65	≡[3] ∨[0-1] 4—n, ⚹[0] fr. l, 14—n, [1])
2	17.4	17.2	15.8	-12.8	-16.2	-15.0	-14.8	-12.2	-17.3	1.7	1.3	1.2	100	100	84	95	28 5	26 6	22 5	1	10^2≡⚹	10^2≡	4^0	7.4	70	≡[3] n—11, 14—17, ≡trb. [2])
3	**11.6**	13.0	14.8	-12.4	-11.7	-12.5	-12.3	-11.2	-16.2	1.2	1.9	1.8	65	100	100	88	18 **9**	22 6	00 0	4	9^1	10^2	10^0 ⚹	2.8	75	≡[3] 12[35]—13½, 19½—21, ⚹[0] [3])
4	15.6	16.3	17.1	-16.4	-19.7	-20.7	-19.4	-12.2	-21.0	1.3	1.0	0.9	100	100	100	100	32 4	32 4	32 4	2	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡⚹	1.5	78	≡[3-1] ∨[0] ⚹[0-1] 2—n, ○○ ⌓[3] [4])
5	17.9	19.2	20.3	-20.7	-18.0	-16.0	-17.7	-16.0	**-21.2**	0.9	1.1	1.3	100	100	100	100	32 4	06 3	02 1	6	9^1≡	5^1 ☉	7^1	5.5	85	≡[3] n—10½, ≡trb. 10½—12½, [5])
6	19.0	17.9	16.9	-15.7	-13.0	-14.2	-14.3	-12.9	-16.0	1.4	1.6	1.5	100	98	100	99	00 0	26 4	24 4	9	3^1	6^1 ☉	10^1≡	.	83	≡[1] 20½—n, ⚹[0] 20[00-30], ○○ [6])
7	19.8	22.7	23.9	-17.1	-15.6	- 8.8	-12.6	- 8.0	-17.9	1.2	1.4	2.3	100	100	100	100	30 3	26 5	30 **9**	3	10^2≡	6^0 ☉≡	10^2≡	0.9	84	≡[1-2] n—14, 19—n, ≡trb. [7])
8	25.5	27.4	29.3	-10.7	- 9.8	- 5.8	- 8.0	- 5.8	-11.8	2.1	2.1	3.0	100	100	100	100	30 8	32 6	32 8	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡⚹	0.0	85	≡[3] ∨[1] n—n l, ⛷[3] 16—n, ⌓ [8])
9	30.6	32.1	**32.4**	- 9.6	- 6.0	- 4.0	- 5.9	- 3.8	- 9.6	1.9	1.6	2.1	86	56	61	68	30 6	26 6	26 6	9	1^1	1^1 ☉	1^0	3.5	90	≡[3] ∨[1] n—4, ⚹[0] n—3, ⌓ [9])
10	32.0	32.2	31.2	- 4.0	- 2.8	- 4.7	- 4.0	- 2.5	- 5.3	2.1	1.5	1.8	61	42	56	53	26 6	26 7	26 8	9	3^1	4^0 ☉	4^1	.	85	⌓ n—n l, ⌓ 21—n l, ⛶ n—p
11	29.9	29.5	28.2	- 8.0	- 6.4	- 5.4	- 6.3	- 4.4	- 8.2	1.7	1.4	1.4	67	47	44	53	28 7	26 5	26 5	9	8^0	3^0 ☉	8^0	.	85	⌓ n—9½, 15—n l, ⌓ 3—4 l,
12	25.2	23.9	22.7	- 4.3	- 2.5	- 5.2	- 4.3	**- 2.4**	- 5.4	1.1	1.7	1.8	32	44	57	44	24 4	24 4	24 4	9	3^0	9^1 ☉	9^1	.	80	⌓ n—3½, 23½ [⛶ abd.—n
13	20.8	19.2	17.9	- 6.6	- 5.9	- 7.6	- 6.9	- 5.2	- 7.6	2.5	3.0	2.6	100	100	100	100	18 4	18 5	16 4	6	9^2	10^2	10^2≡⚹	0.3	80	≡[3-2] 19½—n, ∨[0] 20—n, ⚹[0] n, [10])
14	19.1	19.7	18.2	-13.3	- 8.3	- 7.6	- 9.2	- 6.0	-13.6	1.7	1.0	0.6	100	41	23	55	26 4	28 4	16 5	9	9^1	5^0 ☉	4^0	3.3	85	≡[3] ∨[0] n—7, ⚹[0] n—7, ⌓ [11])
15	17.2	20.5	20.5	-10.4	-11.6	-11.5	-11.2	- 7.6	-12.5	2.1	1.9	1.5	100	100	77	92	26 6	26 5	16 5	3	10^1	8^1≡☉	1^0	.	80	≡[3-2] 8—14½, ≡trb. 14½—15, [12])
16	17.0	14.6	16.4	- 5.7	- 8.0	-10.2	- 8.5	- 5.7	-11.5	1.8	2.5	2.1	59	100	100	86	16 8	14 4	16 7	8	9^2	8^1 ☉	9^1	1.0	80	= 19½—21, ○○ 21—n, ⌓ n—13,[13])
17	16.9	16.2	16.2	-10.1	- 8.8	- 9.9	- 9.7	- 8.6	-11.1	1.2	1.7	1.6	58	74	73	68	22 5	18 5	22 5	9	9^0	2^1 ☉	1^1	.	80	≡[3] ⚹[0] 12[10-35], ⌓ n—7, [14])
18	15.1	14.9	15.6	-11.4	-10.5	-11.8	-11.4	- 9.5	-12.2	1.9	2.1	1.9	100	100	100	100	16 2	22 3	24 4	3	10^1⚹	8^1≡☉	10^2≡⚹	0.5	81	≡[3] 5—6, 16—23 l, ≡trb. [15])
19	15.0	15.8	15.9	-11.6	-11.1	-12.7	-12.0	-10.9	-13.2	1.2	1.5	1.7	62	75	98	78	24 5	24 4	20 5	8	1^1	8^1 ☉	1^1	2.7	85	≡[3] ∨[0] 18½—20½, ⛶[0] 9[05]—10½ l, [16])
20	15.2	15.0	14.6	-12.8	-11.0	-12.6	-12.2	-10.5	-13.1	1.1	1.3	1.8	64	66	100	77	18 5	16 3	12 2	7	4^1	9^0 ☉	9^1≡⚹	0.2	85	≡[3] 15½—n, ⚹[0-1] 16—n, ○○ [17])
21	12.8	12.3	12.5	-14.4	-14.4	-16.7	-15.6	-12.6	-17.3	1.5	1.3	1.3	100	85	100	95	32 2	28 1	30 6	6	10^2≡⚹	6^1 ☉	10^2≡⚹	3.7	90	≡[1-2] n—12½, 15½—n, ≡trb. [18])
22	13.1	15.3	15.1	-20.3	-19.0	-18.3	-19.0	-16.7	-20.4	0.9	1.0	0.7	100	100	61	87	28 7	28 5	20 5	1	10^2≡⚹	10^2≡⚹	1^0	5.9	100	≡[3] ∨[0-1] n—19, ⚹[0-1] n—16, [19])
23	12.0	13.3	14.7	-13.2	-12.6	-14.0	-13.4	-12.3	-18.3	1.7	1.8	1.6	100	100	100	100	24 8	24 8	28 8	1	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡⚹	2.8	103	≡[0-2] 2—8, 12—n, ≡trb. [20])
24	15.2	14.7	14.3	-17.2	-12.6	-14.2	-14.6	-12.2	-17.4	1.2	0.9	1.5	100	49	100	83	26 5	24 7	26 7	9	6^1	5^1 ☉	9^1	**10.5**	110	≡[3] ∨[0] n—7, ⚹[0] n—5, ○○ [21])
25	15.1	17.5	18.5	-17.2	-17.6	-18.7	-18.0	-13.9	-19.2	1.2	1.2	0.7	100	100	71	90	32 7	28 3	20 3	1	10^2≡⚹	10^2≡	0	4.7	115	≡[3] 1—16, ≡trb. 16—18½, ∨[0] [22])
26	18.4	20.6	23.4	-16.3	-16.0	-18.3	-17.2	-15.7	-18.7	0.7	0.8	0.9	59	60	84	68	24 4	30 3	28 4	9	1^0	1^0 ☉	0	3.5	120	○○ n—n, ⌓[1] abd.—n, ⌓ 2—61,[23])
27	26.9	29.8	31.1	-15.3	-10.8	- 9.4	-11.2	- 8.5	-18.4	**0.3**	0.5	1.6	**21**	24	69	38	30 4	28 5	30 3	9	0	7^0 ☉	10^2⚹	.	120	≡[3] ∨[0], ⌓ 22—n, ⚹[0] 21—n, [24])
28	31.9	**32.4**	32.1	- 4.0	- 4.0	- 3.1	- 3.6	- 2.7	- 9.8	3.4	3.5	**3.6**	100	100	100	100	28 6	26 5	26 6	7	10^2≡⚹	10^2	10^2≡	4.8	**125**	≡[3] n—11½ l, 16—22½, ≡trb. [25])
Mittel	519.4	520.0	520.3	-12.3	-11.2	-11.5	-11.6	- 9.3	-14.2	1.5	1.6	1.7	83	81	84	83	5.1	4.8	4.9		7.3	7.2	6.7	65.7		

[1]) ⌓ 4½—5½, 11—16, ÷ 6—m [2]) 11—14, 17—20½, ∨[1-2] n—20½, ⚹[0] n—m, ⌓ n—fr., 13—15 [3]) 12[40]—21½ l, = 14½—16, 21—22, ○○ n, 22—n, ⌓ n—11½ l, ⌓ 4½—10½ l, ÷ n—p l, ⛶ 21½ [4]) n—2, ⌓ 13, 24 [5]) ∨[0] n—12½, ⚹[0] n—6½, ○○ 12½—n, ÷[0] n—11, ⌣ abd.—22½ [6]) n—12, ⌓[1] n—fr. [7]) 14—15½, ∨[1] n—15½, ∀[1] 19—n, ⚹[0] 4½—6, 19—20, ⌓ 20½—n, ÷[1-2] m—n [8]) n—n l, ⌓ n—11, 16—n l, ÷[2] n—16 [9]) n—8, 11—n l, ⛶ a—n [10]) 9½—10½, 18[15]—n, = 13½—15 l, ⌓ n—8 l, 23—n, ⌓ n—1, 3½—5½ l [11]) n—5, 22—n, ⛶ fr.—n [12]) ∨[0] 8—15, ⚹[0] 8—13, ⌓ n—7½, 11—12, 22—n, ⌓ 22—n, ÷[0-1] abd.—n [13]) 17½—n, ⌓ 1½—12½, 20—n l, ⛶ 8½—9½ [14]) 12½—22½, ⌓ 4—6 l, ⛶ 8—12 [15]) 14—16, 19½—20, ∨ 17—23, ⚹[0] 6½—7½, 10½—23 l [16]) 14[50]—16 l, ⚹[0] 18½—19 l, ○○ 20½—n, ⌓ 10½—12½ l [17]) n—15½, ⌓ 4—7 l, ⊕ 14—15½ [18]) 12½—13½, ∨[0] n—11½, 20½—n, ⚹[0-1] n—12½, 16[00]—[30], 20½—n, ⌓ 21—n [19]) ○○ 19—n, ⌓ n—11, 23—n, ⌓ 1—3 l, ÷[1-2] n—10 [20]) 8—12 l, ∨[0-1] 2—n, ⛷ 5—8, 11½—n, ○○ n—2, ⌓ ⌓ n—n l, ÷[1] 8—11½ [21]) 7—9½, ⌓ 12—n, ⌓ abd.—n l [22]) 1—18½, ⛷[1] 1—10, ⚹[0] 10—12, 14½—18 l, ⌓ n—10½, ⌓ n—fr. l [23]) ÷[0] n—n l [24]) ⛶ fr.—abd. [25]) 11½—12½, ∨[0-1] n—12½ l, 16—22½, ⚹[0] n—11, 16½—17½, ⌓ n—12½, 15—n l, ⌓ 11[00]—[30], ÷[0-1] fr.—n

März — Helgoland — III 1941

$\varphi = 54° 11' N$ $\lambda = 7° 53' E$ $g = 9.814$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	748.8	751.0	750.8	1.8	3.0	3.6	3.0	4.4	1.7	5.2	5.3	5.5	100	94	92	95	22 7	22 8	22 **9**	6	6^1	○ ⊙	10^1	0.1	.	∞¹ n—n
2	46.3	41.6	42.4	3.5	4.3	2.1	3.0	5.0	2.0	5.6	**6.1**	5.1	95	98	95	96	18 7	22 8	22 6	5	10^1	10^2●	0	.	.	●¹ $7\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ i, ∞ ≍ n—n, ≍ [1]
3	45.1	45.2	45.8	1.3	1.3	2.2	1.8	3.8	1.0	4.9	5.0	5.4	98	100	100	99	20 4	22 4	22 5	0	4^1	10^2≡	8^1	7.1	.	●¹ 11^{35}—$13\frac{3}{4}$, ∞¹ $2\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ≡[2]
4	45.3	43.9	43.1	1.8	2.6	2.6	2.4	4.4	1.0	5.2	5.4	5.3	100	98	97	98	16 5	14 6	12 6	5	10^2≡	9^1	10^2	0.2	.	●⁰ 10^{50}—12^{50}, 16^{05-15}, ≡ [3]
5	**41.2**	41.4	42.4	0.9	2.2	2.2	1.9	3.5	0.7	4.8	5.2	5.4	98	97	100	98	10 4	16 3	22 3	4	10^2	10^2	10^2≡	0.2	.	∞³ n—7^{50}, =² 7^{10}—8^{40}, [4]
6	46.0	47.6	48.5	0.5	3.1	4.3	3.1	5.2	0.2	4.8	5.2	5.2	100	91	84	92	20 4	16 5	14 4	3	10^2≡	10^1≡	10^1	.	.	= n—$2\frac{1}{2}$, ∞²⁻⁰ $2\frac{1}{2}$—3^{50}, [5]
7	48.3	49.7	50.1	1.9	3.7	4.1	3.5	**5.3**	1.5	4.5	5.1	5.7	85	85	92	87	12 6	16 6	10 4	6	10^1	10^1	10^1	.	.	⁹⁰⁻¹ 14^{55}—19^{40} i, ∞¹ n—n, ≍ [6]
8	52.4	53.2	52.0	2.1	3.0	2.1	2.3	4.8	1.6	5.2	5.3	5.2	97	94	97	96	10 7	08 7	06 7	5	10^1	10^2	10^1	0.0	.	∞¹ ≍ n—n, ≍ $4\frac{1}{2}$—10^{10}, [7]
9	52.5	51.6	52.2	1.0	0.5	2.4	1.6	2.5	0.0	4.8	4.8	5.4	98	100	100	99	06 7	06 6	18 3	6	10^1●	10^1✳	6^1	1.2	.	⁹⁰⁻¹ 6^{50}—7^{20}, 17^{50-40}, ●¹ [8]
10	56.4	58.0	58.4	- 0.6	0.1	0.9	0.3	4.0	- 1.1	4.4	4.3	4.9	100	93	100	98	08 4	06 4	02 3	1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	**10.8**	.	∞¹⁻⁰ n—$3\frac{1}{2}$, ≡ $3\frac{1}{2}$—n
11	58.3	60.6	62.0	- 0.4	- 0.1	1.1	0.4	2.2	- 1.2	4.5	4.2	4.6	100	93	93	95	04 4	06 4	02 2	6	10^1≡	10	6	0.0	.	⁹⁰ $6\frac{1}{4}$—7, ≡ n—7^{40}, ∞¹ 7^{40}—$22\frac{1}{2}$
12	65.0	66.7	66.9	- 0.6	2.3	2.4	1.6	3.8	- 0.8	4.0	4.5	4.8	92	84	89	88	06 4	10 4	06 3	8	0	3	2	.	.	
13	64.7	64.2	64.5	- 0.3	3.8	2.1	1.9	4.4	- 0.7	3.4	3.7	3.6	75	**61**	68	68	12 3	08 1	30 1	7	5^1	5	5	.	.	∞¹ $8\frac{1}{2}$—21^{50}
14	64.3	65.4	66.8	- 0.9	0.0	- 0.5	- 0.5	2.3	- 1.0	4.3	4.3	4.4	99	95	100	98	04 2	04 2	04 2	6	10^1	10	10 ≡	.	.	∞¹⁻³ $6\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, ≡ 18^{35}—n
15	66.9	67.6	66.9	- 2.5	- 0.1	- 1.4	- 1.4	0.2	- **2.8**	3.7	4.2	4.1	98	93	100	97	04 2	04 3	26 1	1	10^2≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡ n—n
16	64.0	61.0	64.0	0.0	2.0	- 0.1	0.5	2.2	- 2.3	4.6	5.3	4.6	100	100	100	100	26 5	28 5	02 4	4	10 ≡	10	2	.	.	⁹¹ 10^{40}—12^{30}, 15^{50}—19^{40}, ≡ [9]
17	67.0	69.4	70.3	1.0	4.3	1.1	1.9	5.2	- 0.3	4.7	5.0	3.8	95	81	76	84	06 4	06 4	06 5	8	5	2	1	0.7	.	∞¹ n—7^{20}
18	**70.7**	69.4	67.5	- 1.7	- 0.1	0.7	0.1	1.5	- 2.0	**3.2**	3.4	4.2	79	75	86	80	12 3	24 2	26 3	8	2	3	3	.	.	≍ n—1^{10}
19	65.9	66.1	62.9	- 0.1	1.9	2.3	1.6	2.3	- 0.7	4.2	4.6	4.5	92	87	84	88	28 3	28 4	28 4	7	10	10	10	.	.	∞⁰⁻¹ $7\frac{1}{2}$—n
20	63.8	65.0	62.1	1.5	2.1	1.7	1.8	3.0	1.2	4.8	5.3	5.2	93	100	100	98	26 4	26 5	26 2	2	10	10^2≡	10^2≡	.	.	∞³ n—13^{20}, ≡ 13^{30}—n, ≍ [10]
21	55.3	49.3	49.4	2.3	2.9	3.1	2.9	3.4	0.9	5.4	5.6	4.9	100	100	86	95	24 6	24 7	22 6	3	10	10 ≡●	1	.	.	●⁰ 7^{00}—8^{20}, 15^{50}—16^{35}, ⁹³ [11]
22	50.5	50.7	49.3	2.2	2.7	2.0	2.2	3.3	1.9	4.5	4.8	4.9	84	87	93	88	26 7	26 5	26 5	7	2	5	5	3.2	.	∞ $6\frac{1}{2}$—7^{30}, 13^{50}—22^{35}, ≍ [12]
23	48.0	50.0	50.5	1.3	2.7	2.5	2.3	3.3	0.7	4.6	5.2	4.4	91	94	81	89	26 6	28 6	28 3	8	4	2	1	.	.	☂ 9^{40-55}, ≍ 6^{40}—$8\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—16^{10}
24	54.3	56.0	56.6	1.3	1.4	2.1	1.7	2.8	0.6	4.6	4.9	5.0	91	97	93	94	26 5	26 5	24 3	7	3	8	2	0.0	.	☂ 10^{05}—13^{50} i
25	52.7	50.0	51.0	1.6	2.4	0.8	1.4	3.1	0.5	5.0	5.4	4.5	96	100	93	96	22 6	22 5	28 5	5	10 ●	10 ●	9	0.0	.	⁹⁰ $5\frac{1}{2}$—15^{10} i, ✳¹ 16^{55}—17^{25}, [13]
26	52.2	54.6	55.0	- 1.1	0.1	- 0.8	- 0.7	2.3	- 1.7	3.9	3.8	3.5	93	83	82	86	04 6	06 4	08 5	7	6	9	9	0.2	.	≍ 8^{20}—10^{10}, 23—n
27	52.2	52.9	52.3	- 1.1	0.4	0.0	- 0.2	0.7	- 1.6	3.9	3.9	4.4	91	82	96	89	10 7	12 6	10 6	7	10	10 ✳	10 ✳	.	.	✳⁰⁻¹ 13^{35}—$21\frac{1}{2}$ i, ∞ 5^{40}—15^{10}, [14]
28	48.7	46.6	44.6	0.3	2.4	1.9	1.6	3.2	- 0.3	4.5	5.0	5.1	96	92	97	95	10 6	10 7	10 6	4	10	9	10 ●	4.2	.	●⁶⁻¹ 9^{30-40}, 18^{05}—n i, ∞ n—n
29	42.1	43.1	45.8	0.7	0.6	0.0	0.3	2.7	0.1	4.7	4.5	4.4	98	95	96	96	10 5	06 4	04 4	5	10	10	10 ✳	7.1	Fl.	●⁰ 8^{10-30}, ⁹¹⁻⁰ 8^{00}—$11\frac{1}{2}$, ✳⁰ [15]
30	48.8	50.7	51.3	- 0.4	1.4	- 0.6	- 0.1	2.7	- 0.7	4.3	3.5	3.5	96	70	80	82	32 5	32 3	02 3	8	10	7	3	0.2	.	☂ 10^{05-20}, ≍ 2^{05-20}
31	53.9	56.0	55.8	- 1.8	1.5	1.6	0.7	2.5	- 2.0	3.3	3.3	4.0	82	65	78	75	08 2	12 2	06 6	8	1	2	4	.	.	∞ n—6^{40}, 20—n, ≍ $20\frac{1}{2}$—n
Mittel	754.6	754.8	754.9	0.5	1.9	1.6	1.4	3.2	- 0.1	4.5	4.7	4.7	94	90	91	92	4.8	4.7	4.2		7.7	7.8	6.7	35.3		

[1] n—3^{40}, 9^{35}—16^{10} [2] $7\frac{1}{2}$—15^{40}, = 15^{40}—$18\frac{1}{2}$, ≍ n—4, 15^{40}—$20\frac{1}{2}$ [3] n—$10\frac{1}{2}$, ∞³ $10\frac{1}{2}$—n, ≍ 9—n i [4] 12^{40}—20^{35}, ≡ 8^{40}—12^{40}, 20^{35}—n, ≍ n—2^{40} i [5] 15^{35}—n, ≡ 6^{45}—15^{35}, ≍ n—$4\frac{1}{2}$, 16—$17\frac{1}{2}$, 20^{35}—21 [6] 2^{50}—$3\frac{1}{2}$, 6—$7\frac{1}{2}$, 12^{50-40}, 21—n [7] 15^{10}—n i [8] 7^{50}—$8\frac{1}{2}$, 14^{40}—17, ✳¹⁻² $8\frac{1}{2}$—14^{40}, ∞¹⁻² n—$13\frac{1}{2}$ i, 18^{50}—n, = $14\frac{1}{2}$—18^{50}, ≍ n—13^{10} i, ≍ n—2^{50} [9] n—19^{40} i, ∞³⁻¹ 13^{40}—15, 19^{40}—n [10] 10^{20}—12, 15^{10}—$16\frac{1}{2}$ [11] 13^{05}—15^{10}, ≡ n—2^{40}, $12\frac{1}{2}$—15^{50}, = 2^{50}—$12\frac{1}{2}$, ≍ $1\frac{1}{2}$—n, ≍ 8—$15\frac{1}{2}$ i [12] n—$12\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$—17^{20} i, 21^{10}—$22\frac{1}{2}$ [13] ∞ $8\frac{1}{2}$—10^{50}, ≡¹⁻² 10^{50}—$13\frac{1}{2}$ i, ≍¹ 5^{10}—$20\frac{1}{2}$ i, ≍ 16^{50}—17^{10} [14] = 15^{50}—23^{10}, ≍ n—16^{40}, 19—n [15] 16^{05}—22^{10} i, ≍ n—4^{30}

März — Flensburg (Flughafen) — III 1941

$\varphi = 54° 47' N$ $\lambda = 9° 23' E$ $g = 9.815$ $\Delta G = +38^m$ $H_s = 13$ m $H_b = 13.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	750.0	751.9	752.0	3.1	4.8	4.4	4.2	4.9	2.0	5.4	5.4	5.7	94	84	91	90	20 5	22 5	20 5	7	9^1	4^1	10^1●	1.3	.	●⁰⁻¹ 20^{55}—n
2	48.4	**43.2**	44.8	4.1	6.7	2.3	3.8	6.9	2.2	5.9	**7.1**	4.8	95	96	89	93	16 4	20 7	20 5	6	10^1●	10^1	1^1	5.0	.	●⁰⁻¹ n—16^{50} i, ≍ m i
3	45.8	46.4	48.0	0.6	4.2	3.4	2.9	4.2	0.4	4.7	6.0	5.7	98	97	97	97	16 2	20 3	16 2	5	8^1	10^1	10^1	**9.9**	.	≡¹ 9^{50}—13^{20} i, 18^{50}—20^{55}, [1]
4	47.7	46.8	45.5	2.2	4.7	2.1	2.8	5.4	2.0	5.3	6.1	5.1	98	96	95	96	16 2	12 3	08 3	5	10^1≡	10^2●	10^1	0.4	.	●⁰ 5^{50}—6^{20}, $13\frac{1}{2}$—$16\frac{3}{4}$ i, ≡¹ [2]
5	43.8	43.7	44.4	0.5	2.0	2.7	2.0	3.6	0.2	4.6	5.1	5.5	96	97	98	97	08 2	12 2	16 2	4	10^1	10^2	10^1	0.6	.	●⁰ 19^{05}—20^{10}, ⁹⁰ 23^{10}—n, ≡¹ [3]
6	47.5	49.6	50.6	0.4	4.9	2.4	2.5	6.0	0.2	4.6	5.6	5.0	98	86	92	92	22 3	24 3	12 2	5	10^2	9^1	5^0	0.0	.	⁹⁰ n—0^{10}, ●⁰ 5^{05-10}
7	51.3	52.6	54.7	1.6	6.4	4.2	4.1	7.2	1.6	4.3	5.4	5.6	83	74	91	83	12 3	10 3	08 2	6	10^0	8^0	10^1●	.	.	⁹⁰⁻¹ 17^{50-40}, $20\frac{1}{2}$—21^{55}, ●⁰ [4]
8	57.2	57.6	57.6	1.1	2.8	2.2	2.1	5.0	0.5	5.0	5.2	4.6	100	94	85	93	08 5	08 6	08 6	5	10^1≡	10^2	10^1	0.4	.	≡¹ 7^{05}—10^{15}, ≍ m—abd. i
9	55.9	54.8	55.8	- 0.2	0.4	0.6	0.4	2.2	- 0.2	4.5	4.6	4.8	100	97	100	99	08 5	08 4	08 3	6	10^2≡	10^2	10^2	.	.	●⁰ 9^{21-35}, ☤ 9^{51}—11, ✳¹⁻² [5]
10	58.3	59.5	58.7	0.2	1.4	0.9	0.8	1.7	- 0.5	4.7	5.1	4.9	100	100	100	100	08 3	04 3	02 2	3	10^1≡	10^2≡	10^2≡	5.2	.	⁹⁰ 23^{10}—n, ≡¹ n—$23\frac{1}{4}$
11	59.7	62.0	64.2	- 1.2	5.0	- 0.4	0.8	5.4	- 1.2	4.0	4.6	4.0	96	70	91	86	02 3	06 3	04 2	8	10^2	4^0	1^0	0.0	.	⁹⁰ n—5
12	67.0	68.9	68.3	- 1.6	4.0	- 1.4	- 0.1	4.5	- 2.0	3.4	2.8	3.5	83	46	85	71	04 2	08 3	04 1	8	1^0	6^0	2^0	.	.	
13	66.3	64.6	64.5	- 3.0	4.4	- 0.6	0.0	4.4	- 3.0	3.5	3.6	4.1	95	57	95	82	24 1	28 4	28 3	8	9^1	8^1⊙	8^1	.	.	
14	65.4	66.7	67.2	- 2.0	3.3	0.4	0.5	8.2	- 2.0	4.0	4.6	4.6	100	80	98	93	02 1	28 1	28 1	7	10^1≡	7^0	3^0	.	.	≡²⁻⁰ 5—11^{40}, $21\frac{1}{2}$—n
15	68.2	68.5	67.1	- 2.8	5.9	- 1.1	0.2	7.4	- 2.9	3.5	5.4	4.2	94	78	100	91	30 1	24 3	26 4	7	3^0	3^0	10^2≡	.	.	≡¹ 19^{10}—n, ∨⁰ fr.
16	63.5	63.1	64.9	0.5	9.0	3.4	4.1	**10.9**	- 1.5	3.9	5.3	5.4	83	62	92	79	26 5	32 4	04 1	8	10^2≡	3^0	1^0	0.0	.	≡²⁻⁰ n—9^{55}
17	68.3	71.6	**72.9**	- 1.0	2.3	- 1.6	- 0.5	3.6	- 1.6	4.1	3.7	3.5	96	68	87	84	32 1	08 3	12 2	8	0	8^1	0	.	.	
18	71.8	70.2	67.4	- 4.8	2.4	- 1.6	- 1.4	2.9	- 5.0	3.0	3.4	1.8	93	62	90	82	00 0	24 4	26 3	8	2^0	8^1	3^0	.	.	∨⁰ fr.
19	66.2	66.3	65.5	- 0.1	2.7	1.5	1.4	3.0	- 1.6	4.1	4.6	4.7	91	83	92	88	28 5	28 4	30 5	7	10^1	10^0	10^0	.	.	
20	63.4	62.8	62.3	1.4	3.3	2.2	2.2	4.5	- 0.9	5.0	5.5	5.4	98	95	100	98	24 4	28 5	28 5	6	10^1	10^1	10^1≡	.	.	⁹⁰ 13^{10-20}, 23^{05}—n, ≡¹ 8^{10-20}, [6]
21	55.7	48.7	48.4	2.8	4.1	2.2	2.8	4.4	1.4	5.4	6.0	4.9	97	97	92	95	22 5	22 7	24 6	5	10^2	$^{r}0^2$●	4^1	0.0	.	⁹¹ n—15 i, ●¹ 15^{50-40}, ●⁰ △ [7]
22	48.0	51.2	50.3	1.4	4.8	1.8	2.4	5.0	1.2	4.0	4.4	4.5	78	69	87	78	28 6	26 8	26 5	8	4^1	7^1	7^1	2.3	.	≍ fr.—a i, ≍ m i
23	47.4	49.3	52.5	0.3	4.5	- 0.5	1.0	5.6	- 0.5	3.9	**2.5**	3.5	84	**40**	80	68	28 5	30 5	28 4	9	7^1	4^1	4^0	0.0	.	
24	54.4	55.4	56.9	- 0.6	3.3	- 0.5	0.4	4.6	- 1.4	4.2	3.5	4.3	96	61	96	84	26 3	26 6	24 3	8	6^2	9^2	2^0	.	.	✳⁰ 16^{05}—18^{40} i, ≍ m i
25	53.6	48.8	50.0	0.2	2.1	- 1.3	- 0.1	2.8	- 1.5	4.6	5.3	3.0	98	100	71	90	18 3	22 5	28 7	4	10^1	10^2	3^1✳	0.0	.	✳⁰ 7^{50}—11 i, 20^{35}—22^{10}, ☤ [8]
26	53.3	56.0	57.5	- 4.3	- 0.9	- 1.9	- 2.2	- 0.9	- 4.6	**2.5**	3.0	3.0	76	70	76	74	32 3	02 2	08 2	7	3^1	10^1	10^1	3.3	.	≙² 11^{50-55}
27	55.1	56.0	55.4	- 1.9	- 1.2	- 2.0	- 1.8	- 0.4	- 2.6	3.1	3.0	3.7	78	72	94	81	06 2	12 5	10 4	7	10^1	10^1	10^2✳	0.0	.	✳¹⁻⁰ 8^{45-50}, $16\frac{1}{4}$—22^{10} i
28	51.9	50.0	47.9	- 1.4	1.1	0.1	0.0	1.5	- 2.0	3.7	4.1	4.0	90	83	87	87	10 4	10 5	08 4	6	10^1	9^1	10^1	0.3	✳	✳¹ $23\frac{1}{4}$—n
29	45.0	45.2	46.7	- 0.4	0.0	- 0.6	- 0.4	0.3	- 0.6	4.1	4.4	4.2	93	96	96	95	08 3	06 3	32 3	6	10^1	10^1	10^2✳	2.2	✳	✳¹⁻⁰ n—13^{20} i, 17—23
30	49.3	51.6	53.0	- 3.6	0.2	- 3.8	- 2.8	1.4	- 3.8	3.2	3.4	3.2	92	74	92	86	30 4	32 3	32 2	6	10^2	7^1	0	0.7	**4**	✳ 7^{00-10}
31	55.7	57.5	58.2	- 6.6	1.5	- 1.2	- 1.9	2.5	- **7.0**	2.6	3.3	3.6	94	64	85	81	00 0	08 2	10 1	7	0 ⊙	1^0⊙	7^1	.	1	
Mittel	756.0	756.1	756.6	- 0.5	3.2	0.6	1.0	4.2	- 1.1	4.2	4.5	4.4	92	79	91	87	3.1	2.1	3.2		7.8	7.9	6.5	31.6		

[1] 23^{50}—n [2] n—$11\frac{1}{2}$ [3] 9—12^{50} [4] 19^{17}—$20\frac{1}{2}$ [5] 11^{11}—19^{10} i, ⁹⁰ 19^{10-20}, ≡¹ 7^{10}—9^{50}, $22\frac{1}{2}$—n [6] $19\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ [7] 23^{00}—^{15}, ≍ m—abd. i [8] 10—$13\frac{1}{2}$, ●⁰ 19^{05}—20^{21}, ≍ abd. i

März — Rügenwalde — III 1941

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h\ 6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	756.1	755.9	758.8	3.8	3.8	4.4	4.1	4.5	1.1	5.7	5.8	5.9	96	97	94	96	16 3	18 3	18 3	6	10^2●	10^2	$.4^1$	4.2	Fl.	● n—$12\frac{3}{4}$, ∞^{3-6} n—n l
2	56.8	52.9	50.0	4.1	5.6	8.1	6.5	8.1	3.4	5.1	6.5	**6.8**	94	96	83	88	18 4	16 3	16 4	6	10^1	10^2●	10^2	**9.5**	Fl.	● n, $10\frac{3}{4}$—18^{35}, ∞^1 fr.
3	51.5	51.1	50.0	3.8	5.2	1.6	3.1	**9.5**	1.5	5.1	6.3	5.0	85	96	96	92	18 3	12 1	32 3	7	9^1	10^1	10^2●	4.1	Fl.	●$^{6-1}$ n, $11\frac{1}{4}$—$12\frac{3}{4}$ l, $18\frac{1}{2}$—np, ∞^{0-1}
4	54.4	55.1	53.7	1.6	4.4	1.4	2.2	6.6	0.9	5.1	5.5	4.8	98	88	95	94	14 1	00 0	08 1	6	7^1	7^1	3^0	3.0	Fl.	● n, ∞^1 fr.—16 [fr.
5	48.8	48.3	49.4	1.4	5.8	2.8	3.2	6.0	1.0	4.9	6.4	5.4	97	93	97	96	08 3	12 1	20 1	6	10^2●	10^1	2 ≡	4.0	Fl.	● n—$7\frac{1}{4}$, ≡$^5\infty^1$ 20—n l
6	52.4	55.6	57.7	1.6	4.5	0.0	1.5	4.9	− 0.1	5.0	5.3	4.3	96	84	95	92	18 1	20 1	00 0	6	8^1	3^1⊙	0 ≡	.	Fl.	≡^{5} n, 20—n l, ∞^1 20—n l
7	60.7	62.0	63.3	0.1	5.5	1.5	2.2	7.1	− 0.6	4.5	6.5	4.8	97	96	93	95	00 0	10 1	08 1	6	2^0	0 ⊙	0	.	Fl.	∞^{6-1} n—n l, ≡^{1} 10—$11\frac{1}{2}$
8	65.8	66.5	65.8	2.2	4.0	2.5	2.8	6.0	1.4	5.1	5.4	5.0	95	88	92	92	08 2	10 3	06 3	6	10^1	4^1⊙	1^{01}	.	Fl.	∞^1 fr.
9	62.6	61.6	61.1	3.1	4.5	3.8	3.8	5.4	1.5	5.3	5.5	5.5	92	87	91	90	08 3	10 3	08 1	6	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	∞^6 fr.
10	60.7	60.7	59.5	2.4	2.8	0.8	1.7	4.2	0.6	5.2	5.2	4.7	95	94	96	95	06 0	04 3	04 3	3	10^1	10^1≡	10^1	.	Fl.	≡$^1\infty^1$ $13\frac{3}{4}$—16 l, ∞^5 16—n
11	58.6	61.8	64.3	− 0.3	1.6	0.5	0.6	2.2	− 1.0	4.4	3.9	3.8	98	75	81	85	02 2	02 4	02 5	7	1	6^1⊙	3^1	.	Fl.	∞^1 n—8, ⌣^{1} fr.
12	66.4	68.5	69.2	− 0.4	0.1	− 1.3	− 0.7	0.8	− 1.6	3.1	3.1	3.0	69	67	71	69	32 5	02 4	02 3	8	9^1	4^1	2^0	.	Fl.	⌣^{1} fr.
13	66.5	64.8	64.9	0.3	2.0	− 0.4	0.4	2.5	− 1.6	4.3	4.0	4.3	91	76	96	88	26 3	26 3	26 1	6	2^0	1^{01}	0	.	Fl.	∞^{0-1} n—n
14	66.8	68.3	69.2	− 1.0	1.2	− 1.2	− 0.6	1.7	− 1.6	4.3	4.7	4.0	100	95	96	97	20 2	24 1	20 1	6	10^1≡	10^1	10^1≡	.	Fl.	≡^{5} n—11, $16\frac{1}{4}$—n, ∞^1 11—$16\frac{1}{4}$, [1]
15	70.0	70.1	67.6	− 1.5	0.1	0.5	− 0.1	0.7	− 1.8	4.0	4.5	4.6	96	97	96	96	20 3	22 3	20 3	2	10^2≡	10^2≡	0	.	Fl.	≡$^{8-1}$ n—$18\frac{1}{4}$, ∞^2 $18\frac{1}{4}$—n, $\vee^1$⌣^{6}
16	62.0	61.9	64.8	0.0	1.7	0.9	0.9	2.9	− 0.3	4.3	4.5	4.5	93	87	91	90	26 2	28 2	04 4	7	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	[fr. ∞^0 n—11, $\vee^1$ fr.
17	70.0	73.4	**74.8**	− 2.4	− 2.3	− 3.6	− 3.0	1.2	− 4.0	2.5	**2.4**	**2.4**	65	63	68	65	04 5	04 5	04 4	8	3^1	7^1	10^1	.	Fl.	⚹^{6} $15\frac{1}{4}$
18	73.3	68.7	65.3	− 3.0	0.5	1.0	− 0.1	1.3	− **4.1**	2.6	4.1	4.7	72	86	95	84	26 2	24 5	26 5	8	1	10^1	10^2	0.0	Fl.	⚹^{6} $15\frac{3}{4}$—$16\frac{1}{2}$, ∞^3 $15\frac{1}{4}$—n
19	65.8	68.1	67.6	1.5	2.6	− 0.8	0.6	3.9	− 1.5	4.1	4.1	4.3	80	75	98	84	02 3	30 2	26 2	7	0	0 ⊙	3^1≡	0.3	Fl.	≡^{5} 20—n
20	65.0	63.5	63.8	0.4	0.2	− 0.6	− 0.2	1.0	− 1.1	4.5	4.6	4.2	95	98	93	95	22 2	24 1	32 1	1	10^1	10^2≡	10^1	0.0	Fl.	≡$^{8-1}$ n, 11—16 l, ≡⁞ a—p ztw., [3]
21	61.3	54.5	47.7	− 1.2	1.8	2.7	1.5	3.3	− 1.5	3.8	5.0	5.4	90	97	97	95	18 2	16 4	22 6	5	8^1	10^2	6^1	0.0	Fl.	⚸^{6} 10—abd. l, ∞^1 n—10, 20—n, [2]
22	**43.7**	46.5	48.2	1.6	2.6	1.3	1.7	3.0	0.6	4.5	4.2	4.1	87	76	82	82	22 **7**	24 6	24 5	8	4^1	1 ⊙	0	4.5	Fl.	● n, ⚹^{6} $7\frac{1}{4}$—9 l, ⌣^{2} fr.—m l
23	45.9	47.1	51.3	0.6	0.0	− 2.0	− 0.9	2.5	− 2.6	4.5	4.1	**2.4**	93	89	**61**	81	24 5	28 3	30 4	4	1	10^2⚹	4	0.0	Fl.	⚹$^{0-1}$ n, $13\frac{1}{2}$—18 l, ∞^6 fr.—17
24	56.0	55.5	55.4	− 1.7	2.0	0.9	0.5	2.4	− 3.5	2.5	4.4	4.5	63	84	91	79	26 4	24 4	24 4	7	1	3^1⊙	0	0.7	Fl.	
25	57.4	56.1	48.4	0.6	5.0	1.4	2.1	5.4	− 0.4	4.5	4.2	4.9	95	65	97	86	24 3	18 3	16 2	8	10^2⚹	8^1	10^2●⚹	0.0	Fl.	⚹^{6} fr.—$8\frac{1}{4}$ l, ⚸ $16\frac{1}{2}$—n l, ∞^8 [4]
26	48.5	54.8	59.0	0.4	− 0.2	− 1.6	− 0.8	1.8	− 1.7	4.5	4.1	3.3	95	91	81	89	28 3	02 4	02 4	7	10^2	10^2●⚹	10^2	6.8	**2**	⚹ n, ⚸ 12—p l, ∞^1 fr.—13
27	60.1	60.3	61.4	− 2.2	− 0.6	− 1.5	− 1.5	− 0.4	− 2.6	2.8	3.4	3.5	72	77	85	78	04 2	04 3	06 1	8	10^2	10^2	10^2	0.6	Fl.	⚹fl. a—p l
28	60.7	59.1	56.5	− 2.0	1.4	− 0.6	− 0.5	1.9	− 2.7	3.4	3.5	3.7	86	69	84	80	08 1	06 2	06 3	7	10^1	6^1	0	0.0	Fl.	∞^8 18—abd.
29	51.3	49.2	48.6	− 1.0	0.6	0.7	0.3	1.0	− 1.5	3.5	4.5	4.7	81	95	96	91	06 3	08 2	08 1	5	10^1	10^2⚹	10^2	.	Fl.	⚹^{6} 9—p l, ∞^{0-8}≡^{8} a l
30	48.8	52.2	54.8	0.6	1.1	0.3	0.6	1.4	− 0.1	4.5	4.8	4.3	95	97	91	94	00 0	24 2	24 1	3	10^1≡	10^1≡	10^1	3.3	0	⚸^{6} n, a, ≡^{6}≡⁞ n—$15\frac{1}{2}$ l, ∞^8 $15\frac{1}{2}$—n
31	56.2	59.3	61.8	− 0.2	1.8	− 1.0	− 0.1	2.5	− 1.1	4.3	4.4	3.4	95	83	79	86	32 1	02 4	04 3	6	10^1	6^1⊙	0	0.1	Fl.	∞^6 n—fr.
Mittel	758.8	759.1	759.2	0.4	2.2	0.7	1.0	3.4	− 0.8	4.3	4.7	4.4	86	86	89	87	2.6	2.8	2.7		7.3	7.6	5.7	41.1		

[1]) ⌣^{3} fr. [2]) ∞^1 16—n [3]) ≡^{6} 16—20, ⌣^{2} abd. [4]) fr.—$8\frac{1}{4}$

März — Königsberg/Pr. (Flughafen) — III 1941

$\varphi = 54°\ 44'$ N $\lambda = 20°\ 34'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = 1^h 22^m$ $H_s = 20$ m $H_b = 29.4$ m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	755.7	753.6	755.4	1.6	2.7	2.4	2.3	3.2	− 0.5	5.0	5.2	5.0	96	94	92	94	20 4	20 3	22 5	5	10^2●	10^2●	10^2	1.7	9	⚸^{6} 2^{05}—6^{40} l, ●$^{6-1}$ 3^{10}—9^{40} l, [1]
2	55.2	54.4	50.4	2.7	4.3	4.7	4.1	6.1	0.7	4.9	5.4	**5.7**	89	87	90	89	20 5	20 4	18 2	6	9^1	9^1●	10^1●	4.9	8	●^{6} $8\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$ l, 16^{35}—n l, ∞ [2]
3	49.0	50.6	49.3	4.0	4.8	2.5	3.4	6.4	2.0	5.3	5.6	5.4	87	87	98	91	24 4	18 2	12 1	6	10^2	10^2	7^1	4.2	0	●$^{6-1}$ n—$2\frac{1}{4}$, ∞ 7^{10}—n l
4	50.6	54.3	54.5	1.1	2.2	− 0.9	0.4	5.2	− 1.5	4.9	4.7	4.2	98	87	98	94	24 4	02 2	04 2	7	10^2≡	8^1	10^0≡	0.2	0	●$^{6-1}$ 2^{05}—3^{20}, ⚸^{6} $4\frac{1}{2}$—5^{10}, [3]
5	51.1	48.4	48.5	0.6	2.5	1.8	1.7	2.5	− 1.3	4.5	5.0	5.0	95	90	95	93	10 5	10 4	12 4	6	10^2●	10^2	10^2	1.4	Fl.	●$^{6-1}$ 4^{25}—$10\frac{1}{4}$ l, 23^{05}—n, ∞ n—4^{25}
6	49.9	53.1	55.7	1.7	3.4	1.9	2.2	3.7	0.8	5.0	**5.7**	5.2	97	97	98	97	12 2	00 0	00 0	3	10^2	10^2≡	10^2≡	3.3	Fl.	●$^{6-1}$ n—4^{25}, ≡^{1} 7^{05}—14^{40}, [4]
7	58.4	60.6	62.7	0.8	2.7	1.4	1.6	3.7	0.0	4.8	5.5	4.9	98	98	97	98	00 0	04 2	06 2	3	10^2≡	10^2≡	9	0.1	Fl.	≡^{1} n—$14\frac{1}{4}$, ≡ $14\frac{1}{4}$—$21\frac{1}{2}$, ∞ [5]
8	64.9	66.7	66.5	− 1.6	0.6	0.1	− 0.2	1.5	− 2.1	3.9	4.7	4.3	97	98	93	96	00 0	12 2	06 3	5	10^2≡	10^2	9^0	.	Fl.	⚸ 11^{10}—$13\frac{1}{4}$, ∞^{0-1} n—1^{40}, [6]
9	64.4	62.9	61.6	1.3	4.0	2.1	2.4	4.2	− 0.3	4.9	5.3	4.8	97	87	90	91	06 4	12 5	10 3	6	10^2	9^1	10^1	0.0	Fl.	∞ 3^{05-45}
10	59.4	58.3	56.3	1.4	2.9	1.2	1.7	3.1	0.8	4.7	4.8	4.6	93	86	92	90	10 3	10 3	04 1	7	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	∞ $8\frac{1}{2}$—13, $15\frac{1}{2}$—19
11	53.1	54.2	56.3	0.0	0.6	− 0.6	− 0.2	1.5	− 1.1	4.3	3.7	3.4	95	77	79	84	26 3	32 6	30 6	8	10^2	9^2	10^1	0.0	Fl.	⚹^{6} 6^{05-15}, $\frac{6}{0}$$^{0-1}$ 7^{30-45}, $22\frac{1}{2}$—n l, [7]
12	59.4	61.5	63.5	− 2.1	− 1.5	− 3.7	− 2.8	− 0.6	− 4.3	3.3	2.7	2.4	84	65	68	72	32 4	02 5	32 3	8	8^1⚹	8^1	4^0	0.5	Fl.	$\frac{6}{0}$$^{0-1}$ n—0^{05}, 6—$12\frac{1}{4}$ l, ϖ 20^{10}—23
13	62.4	60.0	60.3	− 3.4	0.7	0.1	− 0.6	1.5	− 5.3	3.4	4.2	4.3	95	88	93	92	24 1	26 3	28 3	6	10^2⚹	10^2	10^2⚹	1.5	2	⚹$^{0-8}$ 4^{05}—$16\frac{1}{4}$ l, 19^{05}—22^{10}
14	60.5	62.3	63.7	2.4	3.7	0.1	1.6	4.4	− 0.8	4.4	5.0	4.0	81	83	87	84	24 3	30 3	28 3	8	10^2	9^2	1^0	1.3	Fl.	
15	65.8	65.4	63.2	0.4	6.2	− 0.2	1.6	**7.8**	− 1.2	4.6	5.2	4.4	97	73	98	89	28 2	26 3	26 3	6	8^1	7^1⊙	10^1	.	.	∞ $6\frac{1}{4}$—n l, = 17^{40}—19^{10}
16	57.2	55.2	58.7	1.6	5.3	1.2	2.3	5.8	− 0.9	4.6	4.9	4.3	90	73	86	83	22 4	30 4	02 5	8	10^1	4^0	9^1	.	.	∞ n—12^{55} l
17	66.1	69.7	**70.6**	− 8.6	− 7.0	− 7.2	− 7.5	1.2	− 9.8	**1.5**	1.7	1.7	64	63	65	64	04 6	06 5	04 4	8	1^0	1^0⊙	1^0	.	.	⌣^{10} $2\frac{1}{4}$—11 l
18	69.0	63.1	57.6	− 8.5	− 0.5	0.8	− 1.8	0.8	− **10.0**	2.0	3.3	4.5	80	75	93	83	02 1	22 **7**	26 5	7	8	10^1	10^0⚹	.	.	⚹fl. 14^{35}—$18\frac{1}{2}$, ⚹^{6} $18\frac{1}{2}$—21^{35}, [8]
19	59.7	61.2	61.8	− 1.7	1.7	− 1.0	− 0.5	2.0	− 2.3	3.3	3.4	3.5	80	66	82	76	32 4	30 5	30 4	8	4^0	6^1	7^1	0.2	.	
20	60.8	60.0	60.1	− 0.5	− 0.4	− 1.4	− 0.9	1.0	− 2.3	3.6	3.1	3.1	82	69	75	75	26 4	26 5	30 3	7	9^1	10^1	10^0	.	.	⚹fl. 12^{35}—18^{50} l
21	59.3	55.5	45.6	− 2.4	1.1	0.3	− 0.2	2.1	− 2.7	2.8	3.5	4.4	73	71	93	79	12 1	18 5	20 4	7	10^1	10^1	10^1⚹	0.0	.	⚹fl. $15\frac{1}{2}$, ⚹$^{6-8}$ 16^{05}—$22\frac{1}{2}$ l
22	38.3	**36.6**	42.0	0.8	3.0	1.0	1.4	4.2	− 0.2	4.4	4.1	3.3	90	72	68	77	18 **7**	22 **7**	24 6	7	10^1⚹	8^0	10^0	4.7	Fl.	⚹^{1} 6^{10}—12^{05}, $\frac{6}{0}$$^{0-1}$$16^{05-10}$, [9]
23	41.0	42.1	45.2	0.2	− 1.6	− 3.9	− 2.3	1.4	− 5.0	4.0	3.1	2.9	86	77	83	82	22 5	30 5	26 4	7	8^1	9^1⚹	10^2⚹	3.3	Fl.	$\frac{6}{0}$$^{0-8}$ n—1, 13^{05}—n l, $\frac{6}{0}$$^{0-8}$ [10]
24	48.5	52.1	51.9	− 4.8	− 1.3	− 2.6	− 2.8	0.5	− 5.1	2.8	2.8	3.4	86	68	89	81	26 4	26 5	26 2	7	10^1⚹	7^1	6^0	1.5	1	$\frac{6}{0}$$^{0-8}$ n—$12\frac{3}{4}$, 20^{05}—n l
25	52.5	55.2	51.5	− 5.7	0.7	− 0.8	− 1.6	1.3	− 6.8	2.8	3.0	4.0	93	**62**	94	83	02 3	24 1	12 4	8	10^1⚹	8^1	10^2⚹	**7.1**	**10**	$\frac{6}{0}$$^{0-1}$ n—10^{35}, ⚹$^{6-8}$ $15\frac{1}{2}$—17^{50}, [11]
26	44.3	49.7	53.2	− 0.8	0.2	− 0.2	− 0.2	0.7	− 2.1	4.1	4.0	3.8	95	86	85	89	04 4	08 4	06 3	7	10^1⚹	10^1	10^1	5.1	**10**	⚸ n—2^{40}, ⚹$^{6-8}$ 2^{40}—$10\frac{1}{4}$, [12]
27	55.7	56.2	57.5	− 3.9	0.0	− 1.7	− 1.8	1.4	− 4.3	3.1	3.8	3.5	90	82	86	86	08 2	08 1	00 0	6	10^1⚹	10^1	9^2	1.5	**10**	⚹^{6} n—$12\frac{1}{2}$ l
28	57.5	57.3	56.3	− 3.4	− 0.4	− 3.0	− 2.4	0.4	− 3.6	3.3	3.8	3.4	93	86	93	91	00 0	32 3	04 3	5	10^1	10^1⚹	9^0	1.0	9	⚹^{6} $7\frac{1}{2}$—14^{10}, ∞ 15^{10}—20^{10}, [13]
29	52.1	49.6	48.1	− 5.7	0.2	− 0.1	− 1.4	0.8	− 8.2	2.9	3.8	4.5	95	82	98	92	04 4	08 6	06 5	5	9^0	10^1	10^2⚹	0.1	7	⚸^{6} 20^{05-35}, ⚹^{6} 20^{35}—n, ∞ [14]
30	46.7	49.1	51.7	− 0.6	2.4	1.4	1.2	2.6	− 1.2	4.2	4.2	4.8	96	78	95	90	04 1	20 2	22 2	6	10^1⚹	10^1	10^1	1.7	7	⚹$^{0-1}$ n—8^{50} l, ≡^{6} 21^{10}—n
31	53.6	54.8	57.6	0.7	1.4	0.2	0.6	2.6	− 0.6	4.7	4.6	4.2	98	92	89	93	00 0	30 3	02 4	5	10^1≡	10^1	10^1	0.0	Fl.	⚸^{6} 11^{35-40}, ⚹$^{6-1}$ 16^{05}—20^{10}, ≡^{6} [15]
Mittel	755.6	755.9	756.1	− 1.0	1.4	− 0.1	0.0	2.7	− 2.6	3.9	4.2	4.1	90	81	88	86	3.0	3.7	3.2		9.2	8.8	8.7	45.3		

[1]) 12^{15}—$19\frac{1}{4}$, ≡ 7^{25}—8^{40}, = 8^{40}—10^{40}, ∞ 10^{40}—15^{15}, $19\frac{1}{2}$—n [2]) n—5 l, ≡ $2\frac{1}{2}$—3^{20} [3]) 9^{40}—$10\frac{1}{4}$, ∞^{1-0} n—2^{05}, $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{4}$, ≡ $4\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ l, $18\frac{1}{4}$—n, = $7\frac{1}{4}$—$10\frac{1}{2}$ l [4]) $17\frac{1}{2}$—n, = 14^{10}—$17\frac{1}{2}$ [5]) $21\frac{1}{2}$—n [6]) $13\frac{1}{4}$—$21\frac{1}{2}$, = 1^{40}—2^{20}, ≡ 2^{20}—$13\frac{1}{4}$, ⌣ fr. [7]) $\frac{6}{0}$ 20^{05}—^{35}, ⌣^{10} 9—21 [8]) ∞ $6\frac{1}{2}$—11^{40} l, = $7\frac{1}{2}$—9^{10}, ⌣^{10} 12—$18\frac{1}{2}$, ⊕ 8 [9]) 23^{05-10}, ⌣^{10} $3\frac{1}{2}$—21 [10]) 7^{15-25}, 10^{35-50}, ⚹^{1} 8^{05-55} [11]) 20^{05}—$23\frac{1}{2}$, ⚸ $23\frac{1}{2}$—n [12]) 16^{50}—$18\frac{1}{2}$ l, 21^{35}—n [13]) 23^{10}—n [14]) n—7^{05} ≡^{6} 7^{20}—8^{10}, ⌣^{10} $11\frac{1}{2}$—19, ⊕ 9^{35}—10^{20} [15]) n—2^{05}, 6^{35}—9^{40}, ∞ 2^{05}—6^{35}, 12^{05}—16^{30}, = 9^{40}—12^{40}

März — Deutsch-Krone — III 1941

$\varphi = 53°\,16'$ N $\lambda = 16°\,28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s \doteq 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	747.3	746.9	750.4	2.3	4.3	2.7	3.0	5.1	- 0.7	5.4	6.2	5.6	100	100	100	100	24 4	24 4	24 4	5	10^1	10^1●	10^1	2.0	9	●^{1} 9½—np i, ∞^{3} fr.—abd.
2	48.0	45.2	42.1	3.1	8.1	7.1	6.4	9.0	1.5	5.7	7.4	6.9	98	92	91	94	24 4	20 4	24 6	7	9^1	10^0	1^0	3.6	o	●^{0} p, ⌣^{11} abd.
3	42.0	40.3	40.5	6.6	9.9	8.2	8.2	**9.9**	4.9	6.2	7.0	**7.9**	86	78	98	87	20 3	12 2	20 3	6	10^2	7^1●	10^2	0.6	⊠	●^{0} n i, ☿ 13^{44}—14½, abd., ∞^{1} fr.
4	44.4	44.3	42.3	2.0	6.1	2.3	3.2	8.2	0.5	4.3	5.5	5.3	80	78	98	85	18 1	10 2	16 4	6	10^2≡	9^1	10^2●	0.0	.	☿ abd.—n i, ≡^{1} fr.
5	37.5	37.6	38.9	2.0	3.6	3.7	3.2	4.0	1.4	5.2	6.1	6.0	98	100	100	99	08 4	12 3	18 1	2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	5.0	.	●^{1} n i, ☿ p i, ≡^{9} fr.—n
6	42.2	44.7	46.5	1.4	5.8	3.7	3.6	6.5	- 0.5	5.0	5.3	5.7	100	78	95	91	20 1	30 2	16 1	5	10^2≡	9^1	9^1	0.1	.	●^{9} n i, p i, ≡^{9} fr.—11, ∞^{3} m,
7	48.9	50.7	51.9	- 2.0	1.8	2.3	1.1	3.7	- 2.4	4.0	5.1	5.5	100	98	100	99	08 2	08 2	08 2	7	o ⊙	10^2	10^2	0.3	.	● p i, =$^{9-1}$ fr.—abd., ⌣^{1} fr. [abd.
8	53.5	53.7	53.0	2.2	4.2	4.5	3.8	5.1	1.9	5.9	5.5	5.9	100	89	94	94	08 4	08 5	12 5	6	10^2≡	10^2	10^2	0.2	.	≡^{2} fr.
9	51.0	49.8	49.5	3.1	3.8	3.8	3.6	4.8	3.0	5.8	5.2	5.4	100	87	90	92	02 4	08 4	14 4	2	10^2≡	10^2≡	10^1	0.0	.	☿$^{9-1}$ n, 10^{18-48}, p i, ≡^{9} fr.—m
10	48.9	48.5	47.2	2.6	3.7	2.6	2.9	3.9	2.4	5.3	6.0	5.4	96	100	98	98	08 2	08 2	08 4	4	10^2●	10^2●	10^2●	2.2	.	● 6¼—np, =^{3} fr.
11	47.0	49.3	52.2	- 0.5	1.7	- 0.8	- 0.1	2.8	- 1.5	4.4	3.8	4.2	100	71	97	89	04 4	04 3	32 3	8	10^2	10^2	1^0	4.2	.	●^{9} n i, a i, p i
12	53.1	55.5	57.2	- 1.4	- 0.9	- 3.6	- 2.4	0.0	- 4.0	4.1	3.1	3.6	98	71	100	90	04 4	32 1	08 1	8	10^2	10^2	2^0	c.o	.	
13	56.1	53.6	53.8	- 2.3	3.6	0.6	0.6	3.6	- 4.3	3.9	5.1	4.1	100	87	85	91	24 2	28 3	28 3	8	10^2	7^1	4^1	.	.	
14	55.4	56.5	57.3	- 2.1	6.2	3.4	2.7	7.5	- 2.6	3.8	2.3	2.9	98	**33**	50	60	28 1	28 1	28 1	7	10^1≡	10^2	9^1	.	.	≡^{9} fr.
15	58.7	58.6	57.2	1.0	8.3	3.4	4.2	9.0	- 0.3	4.8	4.6	5.1	98	56	87	80	24 1	24 1	24 1	8	10^2	7^0	o	.	.	
16	51.2	51.0	52.0	1.8	0.7	1.0	1.1	3.6	1.2	4.7	4.7	4.4	90	96	89	92	20 3	28 4	30 2	6	5^1	10^2	10^2	.	.	
17	56.7	59.7	**62.4**	- 2.7	- 0.6	- 5.2	- 3.4	1.2	- 5.2	3.6	4.1	2.5	96	92	81	90	04 5	08 4	10 4	9	1^0	3^0⊙	3^0	.	.	
18	62.1	60.9	55.1	- 6.5	0.3	0.7	- 1.2	1.8	- **6.8**	2.7	4.7	4.0	94	100	82	92	04 3	24 4	24 5	8	1^0	5^0⊙	10^2	.	.	
19	54.3	55.6	56.0	0.3	6.0	0.1	1.6	6.1	- 1.3	4.7	5.4	4.2	100	78	90	89	28 2	32 5	04 2	9	10^1	1^0⊙	1^0	0.0	.	⚹^{9} n
20	54.4	54.3	52.0	- 0.6	0.4	0.2	0.0	0.5	- 1.5	4.4	4.6	4.7	100	96	100	99	24 3	24 4	24 3	6	10^1	10^2	10^1	.	.	
21	51.6	47.4	39.5	- 1.7	2.1	2.8	1.5	4.8	- 2.0	4.0	5.2	5.6	98	96	100	98	16 2	20 2	24 6	4	10^2	10^2	2^1	.	.	●^{9} fr.—abd. i, ⌣^{11} abd.
22	**36.5**	38.6	39.8	1.0	1.4	0.3	0.8	2.8	0.5	4.6	4.7	4.7	92	93	100	95	24 6	24 **7**	24 **7**	6	10^1⚹	10^2⚹	10^2⚹	2.0	⊠	⚹^{9} n—n i, ⌣^{11} fr.—abd.
23	37.5	37.2	40.4	- 0.2	- 0.2	- 2.6	- 1.4	2.4	- 3.0	4.5	4.4	3.7	100	98	98	99	24 6	24 5	24 6	5	10^2⚹	2^1⊙	10^1	1.6	⊠	⚹^{9} n—abd. i, ⌣^{11} fr., abd. i
24	45.7	47.1	46.3	- 4.8	- 0.2	0.3	- 1.1	2.4	- 5.5	3.1	4.5	4.4	96	100	94	97	24 4	24 5	24 4	4	o ⊙	10^1⚹	7^2	0.6	Fl.	☿ 13^{55}—14¾, 21—np
25	48.7	48.0	39.1	- 0.9	3.4	1.2	1.2	3.5	- 1.2	4.2	5.5	3.2	98	95	63	85	24 4	18 3	16 5	7	10^1	10^0	10^2●⚹	0.1	Fl.	☿ ☿ 15½—np i
26	39.5	43.3	47.3	- 0.6	0.5	- 1.4	- 0.7	1.5	- 2.4	4.4	4.8	3.7	100	100	90	97	24 6	24 4	20 2	7	10^2⚹	10^1	10^2	0.6	⊠	⚹ n—fr., ⌣^{11} fr.
27	48.8	48.7	49.4	- 3.4	- 1.0	- 0.7	- 1.4	- 0.1	- 3.8	3.4	3.6	3.9	95	85	90	90	08 3	08 2	08 3	7	10^1	10^1	10^1	.	.	
28	44.0	47.4	44.1	- 2.8	1.5	- 0.8	- 0.7	2.5	- 3.2	3.5	4.3	4.2	93	83	96	91	08 3	12 2	12 3	6	10^1	1^0⊙	10^1	.	.	
29	38.6	37.6	37.7	- 0.9	0.6	1.0	0.4	1.5	- 1.4	4.2	4.8	4.9	98	100	100	99	08 4	08 3	24 2	6	10^1⚹	10^1	10^1	0.0	⊠	⚹^{9} fr.—13¾, =^{1} fr.
30	39.3	42.7	44.2	0.6	1.2	0.8	0.8	2.0	0.4	4.8	5.0	4.8	100	100	100	100	24 2	24 2	24 2	5	10^1	10^1	10^1	**8.5**	⊠	=^{1} m
31	43.9	46.7	49.8	- 0.3	2.6	0.3	0.7	3.0	- 0.7	4.5	**2.1**	4.3	100	39	89	76	08 1	04 4	04 2	7	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	
Mittel	748.2	748.4	748.2	- 0.1	2.9	1.4	1.4	4.0	- 1.2	4.5	4.9	4.7	97	86	92	92	3.2	3.2	3.3		8.3	8.4	8.0	31.6		

*) Ohne Aspirator.

März — Berlin-Dahlem*) — III 1941

$\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	752.9	754.3	756.6	5.9	9.8	5.9	6.9	11.0	4.1	6.6	6.3	5.9	94	70	85	83	20 2	24 4	20 2		10^1●	9^1⊙	2^1	5.2	1	●^{9} n—10
2	54.7	50.7	47.9	5.5	11.6	10.4	9.5	12.4	4.0	5.9	**7.2**	6.7	87	70	71	76	20 3	20 4	20 4		10^0	10^0	7^1	3.2	.	●^{9} 9^{40}—10^{05}
3	**47.6**	46.1	49.3	7.2	12.7	5.6	7.8	**13.8**	5.4	6.9	6.6	6.2	91	66	91	81	16 1	20 3	24 2		10^1	9^1	8^0	0.1	.	
4	48.9	47.7	44.7	0.9	10.9	5.5	5.7	11.4	0.4	4.6	6.5	5.8	93	66	86	82	16 2	16 2	08 3		9^1	2^0⊙	10^1●	.	.	☿ 18½—n, ∞^{9} n—8½, ⌣^{9} n—8^{50}
5	**42.3**	43.7	45.4	4.4	8.3	6.2	6.3	9.0	3.8	6.1	5.8	5.0	97	70	70	79	08 2	24 1	20 1		10^1≡	7^1⊙	10^1	0.9	.	● n, ≡^{9} n—8
6	48.4	50.5	51.4	1.0	8.3	3.0	3.8	9.3	- 0.3	4.7	4.0	4.4	95	49	77	74	24 1	24 3	20 1		4^0	4^1⊙	1^0	.	.	⌣^{9} n—7^{45}
7	53.2	53.7	54.8	0.3	11.1	6.9	6.3	11.5	- 0.3	4.1	4.4	5.5	88	44	74	69	04 2	12 3	08 3		10^0	4^0	4^0	.	.	⌣^{9} n—9
8	55.7	54.9	53.8	2.7	8.0	5.7	5.5	8.9	2.3	5.2	5.7	5.6	94	71	82	82	08 4	08 4	08 4		10^0	5^0⊙	5^0	.	.	∞^{9} n—8^{10}
9	52.3	53.2	54.3	4.9	7.1	5.7	5.8	8.6	4.5	5.6	6.8	6.3	87	89	92	89	08 4	08 1	12 1		10^1	10^0	8^0≡	.	.	● 10^{50}—13^{22}, ≡$^{9-1}$ 19½—n
10	54.8	54.9	53.9	1.5	6.0	2.9	3.3	7.0	0.6	4.9	6.3	5.2	97	90	92	93	12 2	32 2	32 3		10^1≡	10^0	10^1●	1.1	.	●^{9} 16—n, ≡$^{1-9}$ n—12
11	54.3	56.8	60.4	- 0.1	1.3	0.9	0.8	5.5	- 0.6	4.2	4.4	3.4	93	86	67	82	04 3	04 2	32 3		10^1●	10^0	9^1	**5.5**	o	⚹ n, ☿ 7$^{05-10}$
12	64.1	64.4	64.6	- 2.3	4.6	0.0	0.6	4.8	- 2.8	3.6	3.1	2.8	92	49	61	67	32 2	32 3	32 2		10^0	5^0⊙	1^0	0.0	.	⌣^{9} n—10
13	63.9	62.5	61.6	- 4.5	4.9	2.5	1.4	5.9	- 5.0	2.8	2.6	2.8	86	39	50	58	04 2	28 2	28 2		8^0	8^0⊙	9^1	.	.	⌣^{9} n—10
14	63.2	63.7	63.9	- 1.5	8.3	4.1	3.8	9.6	- 2.6	3.5	4.4	4.9	84	54	79	72	28 2	32 2	32 1		10^0	6^0⊙	1^0	.	.	⌣^{9} n—10¼
15	66.0	66.4	65.3	- 2.5	9.4	5.1	4.3	11.5	- 3.0	3.8	4.5	4.5	100	51	68	73	32 2	28 1	32 1		10^1≡	4^0⊙	1^0	.	.	≡^{9}, ⌣^{1} n—10, ⏢^{9} 19¾—n
16	60.6	59.1	60.8	3.6	6.0	4.0	4.4	6.5	1.5	4.4	5.1	5.0	74	73	82	76	24 2	32 3	32 2		10^0	8^0	10^0	.	.	⌣^{9} n—8^{50}
17	64.0	66.2	68.9	0.7	3.6	- 2.5	- 0.2	4.5	- 3.0	4.0	**2.2**	2.6	83	**37**	68	63	32 3	04 3	04 3		6^1	2^0⊙	1^1	.	.	
18	**69.8**	67.8	64.6	- 5.3	1.7	0.1	- 0.8	3.5	- **5.6**	2.7	3.3	2.4	86	64	53	68	04 2	20 2	28 2		10^1	5^0⊙	1^0	.	.	⌣^{9} n—9
19	63.2	64.2	64.4	- 1.7	1.4	- 0.4	- 0.3	1.5	- 2.9	3.6	4.5	4.1	88	88	93	90	28 2	28 2	28 2		10^1	10^1	10^1	.	.	
20	62.3	61.2	60.1	0.9	2.4	3.8	2.7	3.9	- 0.7	4.5	4.1	5.2	91	76	86	84	24 2	24 2	24 2		10^1	10^1	10^0	.	.	
21	58.7	54.5	49.1	2.2	7.3	5.4	5.1	7.4	2.0	5.0	4.8	6.3	93	63	94	83	24 2	24 4	24 4		10^1	10^1	10^1●	.	.	●^{9} 17—n, ⏢^{9} n—9
22	48.1	49.9	50.1	2.8	5.7	3.2	3.7	7.4	2.4	3.8	3.2	3.7	67	46	63	59	24 4	24 **6**	28 3		9^1	9^1⊙	1^0	1.1	.	● n, ⌣^{11} m i
23	46.6	46.7	49.5	1.1	3.4	0.7	1.5	5.5	0.3	4.1	3.9	2.9	83	67	61	70	28 3	28 3	28 2		9^1	5^1⊙	2^1	.	.	⚹^{9} 11½—$\frac{3}{4}$, 16$^{00-10}$
24	53.7	54.6	55.4	- 1.4	4.5	1.9	1.7	5.6	- 2.7	3.8	3.5	4.4	92	56	84	77	24 3	24 3	24 2		10^1	9^1	3^1	0.0	.	⚹^{1} 15½—16, ⌣^{9} n—9
25	56.5	51.8	47.8	- 1.7	2.8	3.8	2.2	4.0	- 2.2	3.5	5.2	5.2	86	92	86	88	20 2	16 2	24 3		9^1	10^1●	10^1	0.2	.	⚹, △ n, ●^{1} 11¾—17, ⌣^{9} n—9
26	50.5	52.6	54.9	- 1.7	- 0.1	0.1	- 0.4	4.1	- 2.1	2.9	3.3	3.4	71	71	74	72	24 2	28 3	28 2		9^1	10^1	10^1	2.6	.	
27	53.2	53.4	55.0	- 1.9	0.5	0.5	- 0.1	1.5	- 2.4	3.2	3.6	3.4	80	76	72	76	04 2	08 3	12 3		10^1	8^1⊙	10^1	.	.	⚹ 10—14
28	52.5	49.7	46.7	- 0.3	3.1	2.7	2.0	5.0	- 0.9	3.8	3.8	4.3	85	66	78	73	12 3	12 3	12 4		10^1	10^1	10^1	1.1	.	
29	42.6	42.4	42.7	2.0	7.0	6.9	5.7	8.9	1.0	5.4	6.7	7.0	97	89	93	93	12 2	12 1	24 1		10^1	10^1	10^0	5.5	.	● n, ☿ 7½—8^{50}, p, ≡^{1} 8—10, ∞
30	46.7	49.3	49.3	1.3	2.6	2.6	2.3	7.2	0.5	4.8	4.4	4.1	95	79	75	83	28 2	28 1	24 2		10^1	10^1	10^0	3.4	.	● n, ☿ 7^{10}—a i, ∞ n [10—n
31	50.5	54.0	55.0	- 0.2	2.5	2.6	1.9	3.0	- 0.6	3.8	3.8	4.0	84	68	73	75	04 3	32 2	04 3		10^1⚹●	10^1	10^1	0.3	Fl.	☿^{9} n, a i
Mittel	754.9	754.9	754.9	0.8	5.7	3.4	3.3	7.1	- 0.2	4.4	4.6	4.6	88	67	77	77	2.3	2.6	2.3		9.4	7.7	6.6	30.2		

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

März — Schneekoppe (Observatorium) — III 1941

$\varphi = 50°44'$ N $\lambda = 15°44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +1^h\,3^m$ • $H_s = 1602$ m $H_b = 1610.6$ m ht (Hütte) = 15.9 m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	622.8	623.1	626.2	- 2.0	- 1.5	- 2.4	- 2.1	**0.1**	- 3.7	4.0	4.1	3.8	100	100	100	100	20 9	22 9	24 8	0	10^2≡	10^3≡	10^2≡	3.1	74	≡$^{0-3}$trb. ∨$^{0-1}$ ⌓ n—n, △n, [1]
2	24.2	22.1	20.7	- 2.2	- 1.5	- 1.4	- 1.6	- 0.8	- 3.4	3.9	4.1	4.1	100	100	100	100	2210	20**11**	2210	0	10^2≡	10^3≡	10^1≡	3.7	68	≡$^{1-3}$trb. ∨$^{0-3}$ n—22, ∞ n, ⌓ [2]
3	19.4	17.6	17.9	- 0.5	- 1.0	- 0.8	- 0.8	- 0.3	- 2.2	**4.3**	4.3	4.3	98	100	100	99	22 9	20 9	22 9	7	9^1	9^1⊙	10^2≡	1.5	51	≡$^{1-3}$trb. ∨^{0} 16^{10}—n, ∞ n—6, [3]
4	18.6	17.0	12.6	- 1.3	- 0.9	- 1.7	- 1.4	- 0.6	- 2.2	4.2	4.3	4.1	100	100	100	100	20 8	18 8	18 9	1	10^2≡	10^2≡	10^2≡ ∗	0.3	43	≡^{3}trb. ∨$^{0-1}$ ⌓ n—n, △ 9, ∗ [4]
5	**12.3**	13.2	14.9	- 2.7	- 1.7	- 4.9	- 3.5	- 1.2	- 5.2	3.8	4.1	3.1	100	100	98	99	16 7	18 6	24 7	0	10^2≡	10^2≡	10^1≡	2.9	45	≡$^{2-3}$trb. ∨ ∨$^{0-1}$ n—n, ∗ [5]
6	16.8	18.2	19.4	- 6.4	- 5.7	- 6.7	- 6.4	- 4.9	- 7.4	2.8	3.0	2.8	100	100	100	100	26 6	32 7	28 6	1	10^1≡	10^1≡	4^1	0.9	44	≡$^{2-3}$trb. ∨^{1} n—18^{10}, ∞ [6]
7	21.3	22.8	23.1	- 4.8	- 2.8	- 3.3	- 3.5	- 2.3	- 6.7	3.2	3.5	3.6	98	94	99	97	24 5	24 6	14 8	8	5^2	2^1⊙	10^1≡	0.0	44	≡$^{2-3}$trb. 7^{10}—10^{05}, 18^{40}—n, [7]
8	22.9	21.7	20.1	- 2.8	- 1.9	- 2.2	- 2.3	- 1.6	- 4.9	3.7	4.0	3.8	100	100	98	99	16 9	16 9	16**11**	0	10^1≡	10^2≡	10^2≡	0.2	42	≡$^{2-3}$trb. n, 3—n, ∨$^{0-2}$ ⌓ n—n [8]
9	20.4	22.4	22.5	- 2.4	- 2.2	- 1.0	- 1.6	- 0.7	- 2.8	3.8	3.7	4.3	98	96	100	98	2010	20 9	12 4	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡ ∗	0.4	45	≡$^{1-3}$trb. ∨$^{0-1}$ n—n, ∗ 20^{10}—n [9]
10	20.4	20.2	18.0	- 2.3	- 1.7	- 3.4	- 2.7	- 1.0	- 3.4	3.9	4.1	3.9	100	100	99	100	30 6	32 7	32 8	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡ ∗	6.1	45	≡^{2}trb. ∨^{1} n—n, ∗ n—3½, [9]
11	17.5	18.9	20.3	- 5.9	- 6.4	- 8.9	- 7.5	- 3.3	- 9.2	3.0	2.8	2.3	100	100	98	99	30 8	30 8	32 9	0	10^2≡	10^2≡ ∗	10^2≡ ∗	23.5	47	≡$^{1-3}$trb. ∨$^{0-2}$ ⌓$^{1-3}$ ⌓ n—n, ∗ n—n [10]
12	22.3	23.8	23.6	-11.7	-11.9	-11.7	-11.8	- 8.3	-12.2	1.9	1.9	1.9	100	100	100	100	30 9	28 9	30 9	0	10^2≡	10^2≡ ∗	10^2≡ ∗	**25.8**	50	≡^{2}trb. ∨ ⌓^{1} n—n, ∗ n—n [11]
13	24.4	25.4	25.0	-13.6	-12.6	-11.9	-12.5	-11.6	-14.0	1.6	1.7	1.8	96	96	97	96	04 8	30 6	30 7	9	0	5^1⊙	10^1	10.2	50	≡^{2}trb. ∨ ⌓^{1} n, ∞ $20\frac{1}{2}$—n, ⌓ [11]
14	25.6	28.4	29.2	-10.2	- 4.9	- 5.1	- 6.3	- 4.0	-11.9	2.1	3.1	3.1	97	98	98	98	28 7	04 5	32 4	8	9^1	3^1⊙	10^2≡	.	48	≡^{1}trb. ∨^{1} $20\frac{1}{2}$—n, ∞ n—7^{10}, [12]
15	30.0	**31.7**	31.5	- 6.2	- 3.8	- 3.5	- 4.2	- 3.1	- 6.8	2.9	3.3	3.4	100	95	97	97	02 7	32 2	32 6	8	10^1≡	1^1⊙	3^0	.	48	≡$^{0-3}$trb. ∨^{1} n—10^{10}, ∞ [13]
16	27.9	24.7	22.8	- 4.1	- 3.5	- 4.9	- 4.3	- 2.1	- 4.9	3.2	3.3	3.1	94	93	98	95	26 7	24 9	2810	7	8^1	10^1	10^2≡ ∗	.	45	≡^{1}trb. ∨$^{0-3}$ 18^{10}—n, ∗ [14]
17	23.2	24.2	26.0	- 8.7	-10.2	-12.3	-10.9	- 4.9	-12.3	2.3	2.1	1.8	98	100	100	99	30 9	28 9	28 8	0	10^2≡ ∗	10^3≡ ∗	10^2≡ ∗	14.5	60	≡^{1}trb. ∨ ⌓$^{0-3}$ ⌓ n—n, ∗ [15]
18	26.9	28.7	26.8	-15.2	-14.1	-12.9	-13.8	-12.0	**-15.3**	1.4	1.4	**1.2**	99	92	**70**	87	28 8	30 6	28 8	8	10^1≡	1^0⊙	5^2	6.2	60	≡$^{2-3}$trb. ∨ ⌓$^{1-3}$ n—7^{30}, ∗ [16]
19	24.5	26.5	26.4	-11.7	- 7.9	- 8.9	- 9.3	- 7.1	-12.9	1.9	2.5	2.3	100	99	98	99	2810	28 8	28 9	0	10^2≡	10^2≡	5^1	1.7	60	≡$^{2-3}$trb. ∨ ⌓$^{0-2}$ n—n i, ∗ [17]
20	25.5	25.2	23.7	- 7.2	- 9.4	- 9.4	- 8.9	- 7.1	- 9.4	2.7	2.2	2.2	99	98	98	98	28 8	28 7	2610	8	10^2≡	o ⊙	10^2≡ ∗	0.0	60	≡$^{1-3}$trb., ∗ n—n i, ⌓ ⌓ n—n
21	23.0	23.1	16.8	- 7.8	- 6.6	- 6.4	- 6.8	- 6.2	- 9.4	2.5	2.8	2.8	99	99	100	99	28 9	24 7	2210	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡ ∗	5.0	64	≡^{2}trb. ∨ ⌓$^{0-3}$ ⌓ n—n, [18]
22	14.3	14.7	16.5	- 8.2	- 8.6	- 8.8	- 8.6	- 5.1	- 9.4	2.4	2.4	2.3	99	98	98	98	2410	24 9	22 9	1	10^1≡	10^2≡	10^2≡	7.6	64	≡$^{1-3}$trb. ∨ ⌓$^{0-3}$ ⌓ n—n, ∗^{1} [19]
23	12.7	12.5	13.8	- 9.4	- 9.2	- 9.4	- 9.3	- 8.4	-10.5	2.1	2.2	2.2	95	95	98	96	24 9	26 9	28 8	6	10^2≡	8^2	10^2≡ ∗	3.2	65	≡$^{2-3}$trb. ∨ ⌓$^{0-1}$ n—n i, ∗$^{0-1}$ [20]
24	16.2	20.1	20.5	-11.3	-11.2	- 9.6	-10.4	- 9.1	-13.3	2.0	1.9	2.1	100	97	95	97	26 9	28 8	20 9	6	10^2≡ ∗	6^1⊙	10^2≡ ∗	6.5	65	≡$^{1-3}$trb. n—$8\frac{1}{2}$, 14^{10}—n, ∨ [21]
25	21.3	20.5	16.5	-10.4	- 9.4	- 7.4	- 8.6	- 7.5	-11.4	2.0	2.1	2.5	94	92	96	94	26 9	22 9	2210	0	10^2≡	10^2≡ ∗	10^2≡ ∗	3.8	69	≡^{2}trb. ∨ ⌓$^{0-1}$ n—7^{35} [22]
26	14.1	16.5	18.8	- 8.5	- 7.7	- 7.1	- 7.8	- 6.0	- 8.5	2.3	2.5	2.7	95	96	99	97	2010	24 9	26 8	0	10^2≡ ∗	10^2≡	10^2	7.5	70	≡$^{0-3}$trb. ∨ ⌓$^{2-0}$ n—20^{10}, ∗^{1} [23]
27	18.9	17.0	20.0	- 4.7	- 1.6	- 4.6	- 3.9	- 1.6	- 7.2	3.2	4.0	3.2	98	99	98	98	22 7	22 9	30 8	0	10^2≡ ∗	10^2≡	10^1≡	3.6	**75**	≡$^{0-3}$trb. ∨^{1} ∨$^{0-2}$ 4—22, ∗^{1} [24]
28	19.6	18.5	15.5	- 4.1	- 1.9	- 1.2	- 2.1	- 1.2	- 4.9	3.3	3.9	4.1	99	98	97	98	26 5	26 2	12 8	9	3^1⊙	4^1⊙	10^2≡	1.9	**75**	≡^{2}trb. 18^{40}—n, ∨^{0} 18^{50}—n, [25]
29	12.3	12.8	13.1	- 1.7	- 1.2	- 1.2	- 1.3	- 0.6	- 1.7	4.0	4.0	4.0	99	95	95	96	22 7	24 8	24 8	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	**75**	≡^{2}trb. ∨^{0} ⌓ n—n, ∗ 6, [26]
30	14.3	.16.8	16.1	- 4.2	- 2.8	- 2.1	- 2.8	- 1.1	- 4.2	3.2	3.5	3.9	94	94	100	96	24 8	22 4	18 7	8	10^2≡	o ⊙	10^2≡	1.6	**75**	≡$^{0-3}$trb. ∨$^{0-3}$ n—11^{10}, 15, [27]
31	14.1	18.4	20.0	- 1.1	- 3.4	- 4.2	- 3.2	- 1.0	- 4.7	4.2	3.5	3.3	100	99	99	99	12 3	02 8	10 7	0	10^2≡ ∗	10^2≡ ∗	10^2≡	0.4	69	≡^{2}trb. ∨$^{1-3}$ n—n, ∗ 6^{10}—21^{05} i,
Mittel	620.2	620.8	620.6	- 6.2	- 5.4	- 5.8	- 5.8	- 4.0	- 7.6	2.9	3.1	3.0	98	98	98	98	7.9	7.5	8.1		9.1	7.7	9.3	143.9		[⌓ n—n i

[1] $12\frac{1}{2}$—15 i [2] ⌓ n—n [3] ⌓ n—n [4] 9^{55}—$22\frac{1}{2}$ i [5] $10\frac{1}{2}$—13, ⌓ n—n i [6] 18^{10}—n, ⌓ n—n i [7] ∨^{1} 7^{10}—10^{05}, ∨$^{1-3}$ 18^{40}—n, ∞ n—7^{10}, ⌓ n—n i [8] i, ⌓ ⌓ n—$17\frac{1}{2}$ [9] 18^{10}—n, ⚲ 16—17, ⌓ 7^{40}—n [10] n—n, ∗ n—n i [11] ⌓ n—n [12] 18^{40}—n, ⌓ n—n i [13] 20^{35}—n, ∞ n—18^{10}, ⌓ 14^{10}—n [14] 20^{35}—n, ∞ n—18^{10}, ⌓ n—n i [15] n—n i [16] n—$4\frac{1}{2}$, ∞ 17^{10}—n, ⌓ ⌓ n—n i [17] 3—17^{30} i, ∞ 21—22, ⌓ ⌓ n—n [18] ∗^{1} 19—n [19] 15^{35}—n i, ∞ 5—6 [20] 13, 19—n, ∞ 10—11, 18, ⌓ ⌓ n—n [21] ⌓$^{0-1}$ n—$8\frac{1}{2}$, 12^{40}—n, ∗^{1} n—7^{10}, 14^{20}—n, ∞ 13—14, ⌓ ⌓ n—n [22] 12^{40}—n, ∗^{1} n—6^{30}, 12^{40}—n, ⌓ ⌓ n—n [23] n—17^{05} i, ∞ 20^{10}—n, ⌓ n—n [24] 5^{10}—13^{10} i, ∞ n—4, 22—n, ⌓ ⌓ n—21^{05} [25] ∞ n—6^{35}, ⌓ ⌓ n—n i [26] 22^{40}—n, △ $17\frac{1}{2}$—20 [27] 18^{10}—n, ∗ n, ∞ 15^{35}—17, ⌓ ⌓ n—n i

März — Fichtelberg — III 1941

$\varphi = 50°26'$ N $\lambda = 12°57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +52^m$ $H_s = 1213$ m $H_b = 1215.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

1	654.8	656.2	658.4	0.8	0.2	0.4	0.5	1.2	- 0.3	4.9	4.7	4.7	100	100	100	100	22 7	26 6	24 8	0	10^2●≡	10^2●≡	10^2≡	5.8	**100**	≡^{1} n—n, 9^{0-2} $6\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ i, ⌓ [1]
2	57.3	55.7	53.5	1.0	2.0	2.8	2.1	4.1	0.0	4.9	**5.3**	4.6	100	100	82	94	22 8	20 8	20 8	7	10^2≡	9^2	10^1	2.0	90	≡$^{1-2}$ n—$13\frac{1}{2}$, ∞ 17—n, ⌓ [2]
3	51.1	50.3	50.8	3.2	4.2	0.6	2.2	4.9	- 0.8	4.2	4.4	4.8	72	71	100	81	20 7	22 6	26 4	7	10^1	6 ⊙	10^2≡	.	86	≡^{1} 21^{05}—$23\frac{1}{2}$, 9^{0} 19^{35}—20^{10}, [3]
4	49.4	47.5	44.0	- 0.2	1.2	- 0.7	- 0.1	1.6	- 2.0	4.5	5.0	4.3	100	100	100	100	16 4	12 1	10 4	0	10^2≡ ∗	10^3≡	10^2≡ ∗	1.0	88	≡$^{1-2}$ $6\frac{1}{2}$—n, ∗$^{0-2}$ 2^{40}—9, [4]
5	**43.6**	45.1	46.6	- 2.6	- 1.6	- 3.6	- 2.9	- 0.7	- 3.8	3.7	4.0	3.4	98	99	97	98	24 5	24 4	26 5	7	10^2≡	4^2	10^2	2.9	88	≡^{1} n—10, $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, △$^{0-1}$ [5]
6	48.7	50.4	50.8	- 4.8	- 0.5	- 3.5	- 3.1	0.9	- 5.2	3.1	3.0	2.9	96	67	82	82	26 1	02 1	12 4	5	10^1≡	9^2	1^0	0.0	85	≡$^{0-2}$ n—$7\frac{1}{2}$, ∞ $7\frac{1}{2}$—n
7	52.1	53.4	53.4	- 3.4	4.6	- 1.0	- 0.2	4.7	- 4.2	2.9	2.6	4.2	79	41	99	73	16 6	12 4	10 6	7	4^1	4^1⊙	10^2≡	.	85	≡$^{0-2}$ 18—n, ∞ n—18, ⌓ fr., [6]
8	51.4	50.9	51.1	- 2.8	- 1.6	- 0.4	- 1.3	- 0.4	- 3.2	3.6	4.0	4.4	98	99	100	99	10 8	10 9	10 7	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	83	≡$^{1-3}$trb. $4\frac{2}{3}$—n, ∨, ⌓ fr.—ml, [7]
9	51.8	53.7	53.7	- 0.8	0.2	- 0.8	- 0.5	2.3	- 1.0	4.3	4.6	4.3	99	98	100	99	20 6	24 1	12 1	7	10^2≡	5^1	2^0	.	80	≡$^{2-0}$ n—13^{50}, 17^{50}—n i, △∇ [8]
10	53.5	53.4	51.7	- 0.8	1.2	- 2.6	- 1.8	- 0.4	- 2.6	4.3	4.2	3.7	100	99	98	99	02 4	32 5	28 6	0	10^2≡	10^3≡	10^2 ∗≡	1.0	77	≡$^{0-2}$ n—n, ∗$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, [9]
11	51.1	53.5	55.7	- 5.6	- 5.4	- 6.8	- 6.2	- 2.6	- 7.0	2.5	2.9	2.6	95	95	94	95	28 7	28 6	30 4	0	10^2≡ ∗	10^3≡	10^2≡	**14.6**	95	≡^{1} n—n, ∗$^{1-2}$ n—$12\frac{1}{2}$, ⌓ [10]
12	58.4	59.9	60.1	-10.6	- 6.2	- 8.1	- 8.3	- 6.2	-11.0	1.9	2.7	2.3	91	95	93	93	02 3	32 5	30 5	7	10^2≡	8^2	9^2≡	2.4	98	≡$^{0-2}$ n—9^{35} i, ≡$^{0-2}$trb. $17\frac{1}{2}$—n, [11]
13	59.2	59.5	59.1	-10.2	- 3.2	- 5.8	- 6.2	- 1.1	-11.0	**1.0**	2.3	2.2	47	63	76	62	06 5	10 3	30 4	7	2^0	5^0⊙	5^0	0.2	95	∞$^{0-2}$ $11\frac{1}{2}$—n
14	59.2	61.3	62.3	- 7.2	0.1	- 2.0	- 2.8	1.6	- 8.5	1.4	2.7	3.0	52	58	75	62	30 4	02 2	04 1	7	3^2	1^0⊙	1^0	.	95	∞$^{0-2}$ n—n
15	63.5	64.7	**64.8**	- 2.6	4.4	0.6	0.7	**5.3**	- 2.6	3.2	4.5	4.1	85	74	86	82	08 1	02 1	26 1	7	o	2^0	o	.	93	∞$^{0-2}$ n—n
16	61.8	59.4	58.6	- 0.4	3.4	- 2.6	- 0.5	4.0	- 2.6	3.2	3.8	3.7	71	66	98	78	26 6	26 8	30 7	7	4^2	7^1	10^2≡ ∗	.	90	∗$^{1-2}$ 19^{10}—n, ∞$^{0-2}$ n—19^{35}, [12]
17	59.2	60.1	61.3	- 5.0	- 7.0	- 9.2	- 7.6	- 2.6	- 9.5	3.0	2.6	2.1	96	94	92	94	30 5	32 6	04 4	0	10^2≡	10^2≡	5^1	3.9	90	≡^{1} n—$17\frac{1}{2}$, ∨, ∗△ $10\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$ i, [13]
18	62.0	63.0	61.7	-14.2	- 5.0	- 9.2	- 9.4	- 4.7	**-14.2**	1.4	2.6	2.1	87	81	92	87	06 4	26 1	26 6	7	o	o ⊙	3^0	0.8	91	∞$^{0-2}$ n—n, ⌓ abd. i
19	59.6	60.9	60.9	- 9.4	- 3.4	- 5.4	- 5.9	- 2.5	- 9.4	1.9	1.4	2.8	86	**40**	91	72	28 6	28 6	30 4	7	3^0	5^1⊙	10^1	.	90	∞$^{0-2}$ n—n, ⌓ fr.—m i
20	59.4	59.4	58.5	-10.0	- 5.8	- 5.4	- 6.6	- 4.9	-10.3	2.2	2.8	2.9	91	95	95	93	26 4	26 4	28 7	2	10^1≡	10^1 ∗≡	10^2≡	.	88	≡$^{0-2}$trb. 6^{50}—n, ∗^{0} $12\frac{1}{2}$—n i, [14]
21	57.6	55.7	51.6	- 4.6	- 3.4	- 2.6	- 3.3	- 1.5	- 5.6	3.1	3.5	3.7	96	97	98	97	26 6	22 7	22 7	0	10^2≡	10^2≡	10^2 ∗●	1.4	88	≡^{1} ∨ n—$15\frac{1}{2}$, △ $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$ i, [15]
22	49.9	50.6	51.1	- 5.8	- 5.0	- 5.7	- 5.5	- 1.5	- 6.4	2.8	3.1	2.9	95	96	95	95	26 7	26 9	26 6	7	10^2≡	10^2	9^0	3.6	90	≡$^{1-2}$ n—$10\frac{1}{2}$, ∗$^{0-2}$ n—$6\frac{1}{2}$, [16]
23	46.7	46.2	48.7	- 5.5	- 5.0	- 6.4	- 5.8	- 4.8	- 7.0	2.9	3.0	2.7	95	96	94	95	26 7	26 7	26 7	0	10^2 ∗≡	10^2≡	10^2≡	0.2	90	≡^{1} n—n, ∨, ∗$^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$—14, [17]
24	51.7	54.5	55.4	- 9.4	- 5.0	- 6.3	- 6.8	- 4.4	- 9.5	2.1	3.0	2.7	92	96	95	94	26 7	26 6	26 6	5	10^2 ∗≡	5^2 ∗	10^2 ∗≡	1.5	90	≡$^{1-2}$ n—n i, ∗$^{0-1}$ n—n i, ⌓ [18]
25	55.6	52.5	50.4	- 5.6	- 4.0	- 1.4	- 3.1	- 1.3	- 6.8	2.9	3.3	4.1	95	97	99	97	26 6	22 7	26**10**	0	10^2 ∗≡	10^2 ∗≡	10^2 ∗≡	2.0	98	≡^{1} n—n, ∗$^{0-1}$ n—n i, ⌓ [19]
26	49.6	49.8	52.8	- 4.4	0.0	- 1.6	- 1.9	0.0	- 5.8	3.2	4.6	4.0	96	100	99	98	26 5	24 7	26 6	0	10^2 ∗≡	10^2≡●	10^2 ∗≡	3.5	**100**	≡^{1} n—n, ∗$^{0-2}$ n—n i, 9^{0-2} [20]
27	50.2	50.5	53.1	0.0	1.0	- 2.2	- 0.8	1.7	- 2.8	4.6	4.9	3.8	100	100	98	99	22 7	24 9	26 5	0	10^2● ≡	10^2≡	10^2≡	8.4	92	≡^{1} n—23, ●$^{1-2}$ n—$9\frac{1}{2}$, 9^{1-2} [21]
28	50.4	47.9	45.6	- 0.2	0.0	0.0	- 0.1	- 1.1	- 2.7	4.5	4.6	4.6	100	100	100	100	16 5	10 5	12 4	0	4^2	10^2≡	10^2●≡	1.3	80	≡$^{0-2}$trb. $9\frac{1}{2}$—15 i, ≡$^{0-2}$ [22]
29	44.1	44.5	44.8	0.4	1.0	- 0.4	0.2	1.7	- 0.6	4.7	4.9	4.5	100	100	100	100	24 5	24 5	24 6	0	10^2●≡	10^2●≡	10^2≡	1.2	76	≡$^{1-0}$ n—n i, ●$^{0-2}$ $6\frac{1}{2}$—8, ∗$^{0-1}$ [23]
30	46.9	48.0	46.1	- 2.6	1.0	- 1.8	- 1.8	- 0.4	- 3.2	3.7	4.2	4.0	98	99	99	99	20 4	10 1	08 6	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.6	70	≡$^{0-2}$ n—n i, ∗$^{0-2}$ $2\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, ⌓ [24]
31	46.5	50.0	50.8	- 5.8	- 5.8	- 7.0	- 6.4	- 1.7	- 7.0	2.8	2.8	2.6	95	95	94	95	32 6	04 4	04 3	0	10^2≡ ∗	10^2≡	10^2 ∗≡	8.0	82	≡^{1} n—n, ∗$^{0-1}$ n—$8\frac{1}{2}$ i, $15\frac{1}{2}$—n,
Mittel	653.4	653.8	653.8	- 4.2	- 1.5	- 3.2	- 3.0	- 0.2	- 5.4	3.2	3.6	3.5	90	87	94	91	5.4	5.0	5.2		8.1	7.7	8.2	68.3		[⌓ fr. i

[1] fr.—p i, ⌓ abd. i [2] fr.—np i [3] ∞ n—21^{05}, ⌓ fr.—m i [4] 14^{10}—16, 20^{10}—n, 9^{0-2} 16—$17\frac{1}{2}$ [5] 18^{10}—$19\frac{1}{2}$, ∞ 10—$18\frac{1}{2}$, = $19\frac{1}{2}$—n [6] abd. i [7] ⌓ p—abd. i [8] 8^{35}—9^{10}, ∞ 13^{50}—17^{50}, ⌓ fr. [9] 16^{30}—n, ⌓ abd. i [10] fr.—m i [11] ∗$^{0-1}$ 12^{35}—$15\frac{1}{2}$ i, = 9^{35}—$10\frac{1}{2}$, ∞ $10\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ [12] ≡^{1} 19^{35}—n, ⌓ fr.—abd. i, ⌓ m i [13] ∞ $17\frac{1}{2}$—n, ⌓ m i [14] ∞^{1} n—6^{55}, ⌓ abd. i [15] 7^{0-1} 20^{50}—n, = $15\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, 22^{35}—n, ∞ $18\frac{1}{2}$—22^{35}, ⌓ fr.—abd. i [16] 21^{50}—n, ∞ $10\frac{1}{2}$—n, ⌓ fr.—abd. i, ⌓ m i [17] $18\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ i, △ $15\frac{1}{2}$—18, ⌓ fr.—abd. i [18] fr.—abd. i [19] fr.—p i, ⌓ abd. [20] 14—15, ⌓ m—abd i [21] 15—$16\frac{1}{2}$, ∞^{0} 23—n, ⌓ fr. i, ⌓ m i [22] $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$—n, 9^{0-1} 19—n, ∞$^{0-1}$ n—$1\frac{1}{2}$, 4—$6\frac{1}{2}$, = $1\frac{1}{2}$—4 [23] 8—$9\frac{1}{2}$, 18—19, 9^{0-1} 14—$15\frac{1}{2}$ i, ⚲ $16\frac{1}{2}$, △$^{0-1}$ 23—n, ⌓ abd. i [24] abd. i

März — Wahnsdorf (Observatorium) — III 1941

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m hr = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	736.1	737.7	740.2	3.1	7.5	5.7	5.5	8.7	2.0	5.5	6.1	5.5	95	78	81	85	14 4	20 3	22 4	7	10² ●	9¹	0	9.7	Fl.	●tr. n—5¹⁰ i, ●⁶⁻¹ 2½—10 i, ☂ [1]
2	38.0	35.4	32.5	6.5	11.2	9.3	9.1	13.6	4.7	5.5	6.2	5.5	76	62	62	67	18 3	16 4	16 4	8	9¹	10¹	9¹	1.7	Fl.	⌓ 4—19 i
3	30.0	29.5	32.1	10.1	12.7	5.4	8.4	**13.9**	5.0	5.4	5.9	5.8	58	54	86	66	16 3	22 4	24 3	7	9¹	10¹	2⁰	.	.	●tr. 14¹⁵⁻⁴⁵, ⌓ 3—6 i, 11—19 i, [2]
4	30.9	27.9	24.8	3.0	8.9	5.4	5.7	9.0	1.8	5.1	6.3	6.0	90	73	89	84	14 3	12 2	10 1	6	10¹	9¹	10⁰	0.0	.	●⁰ 8⁰⁵—10¹⁰, 16⁵⁵—17 i, ●tr.
5	24.7	26.1	28.6	3.2	7.0	4.4	4.8	8.0	2.8	5.1	4.7	4.5	89	62	72	74	24 3	24 4	24 3	8	8⁰	8¹	10¹	0.0	.	[10¹⁵⁻⁴⁵, = fr.
6	31.2	32.4	33.4	1.4	7.9	2.9	3.8	9.0	1.3	4.3	3.7	3.8	85	46	67	66	24 3	30 1	12 3	6	4⁰	6¹⊙	0	.	.	= fr., ⌓¹ na—a
7	34.8	35.0	35.6	0.3	9.4	5.4	5.1	9.7	- 0.1	4.1	4.1	5.2	88	47	77	71	14 4	12 4	12 4	6	2⁰≡	5⁰⊙	3⁰	.	.	≡⁰ 6½—a, ⌓¹ fr., ⌭ 11—n i
8	35.6	34.5	33.0	2.7	9.1	8.0	7.0	9.6	2.6	4.8	5.5	5.4	86	63	67	72	10 4	10 **6**	14 5	7	9¹	9¹	10¹	.	.	⌓⁰ fr., ⌭ n—n i, ⌭ 9—23 i
9	33.8	35.0	35.6	6.1	9.1	5.4	6.5	9.5	5.7	5.8	6.2	6.0	82	71	89	81	16 2	16 1	14 2	7	10¹ ●	8⁰	6⁰	0.0	.	●tr. 6½—10, ◺⁰ 21—n, ⌭ [3]
10	35.5	35.2	34.3	2.4	3.4	3.2	3.0	5.5	2.2	5.4	5.8	5.8	100	100	100	100	30 2	26 3	32 4	0	10¹≡	10²≡ ●	10²≡ ●	0.0	.	☂⁰ 12½—13¾, ●tr. 13¾—16½, [4]
11	34.9	37.9	41.2	- 0.5	- 1.0	- 0.3	- 0.5	3.7	- 1.1	4.4	4.2	4.3	100	98	96	98	30 3	30 4	30 3	5	10² ⚹	10¹	10¹	**18.2**	2	●¹ n—na, ⚹¹⁻⁶ na—12½, ☂ p, [5]
12	44.2	44.6	45.4	- 3.8	1.4	- 1.8	- 1.5	2.7	- 4.1	3.3	3.1	2.8	95	62	70	76	28 3	32 4	02 3	8	1⁰⊙	7¹⊙	2⁰	1.2	3	∞ ⌓⁰ fr.
13	44.8	43.5	43.3	- 4.7	3.2	1.3	0.3	4.2	- 5.2	2.9	**2.2**	2.6	89	**38**	52	63	04 1	18 1	26 2	6	8⁰⊙	4⁰⊙	8¹	.	Fl.	∞ fr., ⌓¹ na—fr.
14	44.2	44.8	45.6	- 1.6	6.7	3.6	3.1	7.3	- 1.8	3.0	3.6	3.9	75	49	66	63	24 2	32 2	26 2	6	2⁰⊙	4⁰⊙	0	.	Fl.	∞⁸ fr.
15	47.3	47.3	47.0	0.6	9.7	5.4	5.3	10.1	- 1.1	4.1	4.8	4.8	86	53	71	70	20 2	28 2	26 1	5	0 ⊙	0 ⊙	0	.	Fl.	∞ a—p
16	43.2	40.4	42.1	4.0	8.4	2.4	4.3	8.9	2.3	4.6	4.3	4.6	75	52	84	70	24 4	26 5	28 4	7	8¹	10¹	10¹	.	.	●tr. 21⁴⁰—22½, ⌓ fr., ⌭ 11—18
17	44.3	45.7	47.8	0.0	2.7	- 2.6	- 0.6	2.9	- 2.6	3.8	3.0	2.4	82	53	64	66	02 4	32 4	04 1	9	9¹	5¹	0	0.0	.	⚹fl. 9³⁵⁻⁵⁵, ⚹⁰ 9³⁵—10³⁵
18	**49.6**	48.1	46.2	- 6.0	0.2	- 2.5	- 2.7	0.8	- **7.3**	**2.2**	2.3	3.0	75	50	80	68	04 1	24 2	24 3	6	1⁰⊙	3⁰⊙	0	0.0	.	∞ ⌓¹ fr.
19	44.2	45.1	45.3	- 2.3	1.8	- 1.4	- 0.8	2.1	- 2.6	2.8	3.8	3.9	73	72	94	80	24 3	26 3	24 2	6	3⁰⊙	5⁰⊙	10¹	.	.	= a—p, ⌓¹ fr.
20	44.1	43.2	42.2	- 1.6	0.3	1.2	0.3	1.2	- 2.4	3.4	4.1	4.5	85	87	90	87	24 3	24 4	24 4	4	10²⚹	10²	10²	0.0	.	⚹ 6½—7½, ⚹fl. 7½—11
21	40.7	37.3	32.7	1.0	5.4	4.7	4.0	6.1	0.6	4.9	4.4	4.9	100	65	77	81	24 4	22 5	24 5	6	10²≡	10²	10² ●	0.6	.	☤ na—6½, ●⁰⁻¹ 19¾—n, ≡⁰ [6]
22	32.2	33.1	33.1	1.1	4.1	2.4	2.5	5.2	0.6	4.1	3.5	3.6	83	58	67	69	24 **6**	24 **6**	24 3	8	9¹	9¹	10¹	1.0	.	●⁰⁻¹ n—2, ♈△ fr., ♈△⚹ [7]
23	29.4	29.0	31.8	0.5	2.3	0.1	0.8	4.7	0.1	3.8	3.4	3.7	79	62	80	74	24 3	26 5	26 4	9	9¹	9¹	4⁰	.	.	♊ ♓ na, 9½—11 i, 14½—15³⁵, [8]
24	36.5	37.3	38.4	- 1.1	3.0	1.2	1.1	4.3	- 1.4	3.4	3.8	3.9	81	66	78	75	26 3	22 5	24 4	6	8¹	10¹	10² ⚹	0.0	0	♊ ♓ na, fr., ☔⁻⁰ 11³⁵—17¾ i, [9]
25	39.0	34.0	31.5	0.2	2.9	4.2	2.9	4.2	- 1.1	3.9	4.5	5.6	83	80	91	85	20 2	18 5	22 5	6	4⁰	10² ●	10² ●	0.7	0	●⁰ n—1½, 14½—22½, ●tr. [10]
26	32.8	34.2	36.6	- 2.0	- 2.3	- 1.7	- 1.9	- 0.4	- 2.9	3.8	3.5	3.4	96	90	83	90	26 3	26 3	24 1	5	10² ⚹≡	10² ⚹	10¹	3.9	3	⚹⁰⁻¹ n—14½, ⚹fl. 17—18, ≡⁰ [11]
27	31.8	33.4	36.3	- 0.5	- 0.5	- 1.0	- 0.8	0.2	- 2.9	4.3	4.4	4.1	98	100	95	98	08 3	30 2	30 2	2	10² ●	10² ⚹≡	10²	6.9	5	●⁰⁻¹ 3½—13½, ⚹fl. 13½—17, [12]
28	31.7	28.9	26.1	0.0	6.7	2.2	2.8	7.4	- 1.7	4.4	5.6	4.9	96	76	92	88	12 4	08 5	08 4	6	9¹	4¹⊙	10¹	6.1	5	●tr. 18½, 21½—½, ●⁰⁻¹ 21½—n, =
29	**24.2**	**24.2**	25.6	6.7	10.4	6.7	7.6	11.2	1.8	6.5	**6.9**	6.1	88	74	83	82	22 4	28 3	24 4	7	9¹	9¹ ●	10² ●	1.0	.	●⁰ na, ♈⁰⁻¹ 14³⁵⁻⁵⁵, 16—n i [fr.
30	29.2	30.5	28.9	1.7	3.4	1.2	1.9	6.7	1.1	4.7	4.5	4.4	90	77	88	85	26 3	32 2	02 4	6	9¹	10¹	10¹	0.8	.	●tr. 5⁴⁵⁻⁵⁵, ♎⁰ 21½—22, ⚹fl. 22—
31	30.5	34.4	34.9	- 0.6	- 0.8	- 1.0	- 0.8	1.2	- 1.2	4.3	4.2	4.3	98	98	100	99	28 4	02 3	02 3	4	10² ⚹	10² ⚹	10² ⚹	6.9	5	[n
Mittel	736.4	736.3	736.5	1.0	5.0	2.6	2.8	6.2	- 0.2	4.3	4.5	4.5	86	68	80	78	3.1	3.5	3.1		7.4	7.8	6.9	58.7		⚹⁰⁻¹ n—n, = a—p

[1] 10—12, ⌭ n—12 i, 22—n [2] ⌭ 17—18 [3] n—1, ◡ 21—n [4] ●¹ 16½—n, ≡⁴ n—n [5] ≡⁰⁻³ a, 15—abd. [6] fr.—a, ⌭ 14—n i [7] 7½—10 i, ♓ 14½—16, 22½—23¾ i, ⌭ n—19 i [8] 23½, ♓¹, 16—18 i, = fr., ⌭ 3—4, 10—16 [9] ⚹fl. 20³⁵—22½, ⚹⁰ 22½—n, ⌭ 14—16, 20—21 [10] 13½—14½, ♓ 22½—23, ⚹⁰ 23—n, ⌭ n—1, 12—18 i, 21—n i, ⌭ 22—23 i [11] na—fr., ⌭ n—3 [12] ≡³⁻⁰ 11½—p

März — Schmatzfeld — III 1941

$\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E $g = 9.812$ $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	739.5	742.3	743.8	8.1	8.3	7.4	7.8	10.8	5.9	**6.7**	6.1	5.1	83	75	67	75	28 2	24 3	24 2	7	10² ●	9¹	1¹	0.1	.	●¹⁻⁰ 6³⁵—9³⁵, 14³⁵⁻⁵⁰
2	40.6	35.8	34.8	7.5	13.7	11.6	11.1	**14.3**	5.4	6.0	6.6	5.6	77	56	55	63	20 2	24 6	24 3	7	10¹≡	8¹⊙	7¹	1.9	.	≡ fr., ⌭ m
3	33.6	33.4	36.0	7.2	8.8	5.5	6.7	12.1	5.2	5.8	6.6	5.1	76	78	75	76	16 2	24 3	20 2	7	5¹≡	10¹	1¹	.	.	≡ fr.
4	35.0	32.7	30.7	5.3	11.0	4.3	6.2	11.1	3.2	4.6	4.6	5.3	69	47	85	67	12 1	12 2	12 2	7	3⁰≡	8⁰	7⁰≡	.	.	≡ fr., abd.—n
5	29.5	30.7	33.0	3.3	6.3	3.7	4.3	7.9	1.6	4.3	3.9	4.3	74	55	71	67	24 2	24 3	24 2	7	8⁰	9¹	9¹≡	.	.	≡ abd.—n
6	35.4	36.6	37.2	0.8	7.8	2.1	3.2	9.2	0.1	3.9	3.4	4.0	79	43	76	66	20 1	20 2	20 1	7	2¹≡	9¹⊙	6¹≡	.	.	≡ fr., abd.—n, ⌓⁰ fr.
7	37.2	38.3	39.1	2.7	12.9	5.7	6.8	13.1	0.9	3.9	6.1	5.9	70	55	86	70	12 3	16 3	12 2	7	4¹	7¹⊙	8⁰≡	.	.	≡ abd.—n
8	39.4	38.9	38.3	0.2	7.4	5.9	4.9	8.7	0.0	4.5	6.0	6.1	96	78	87	87	12 2	12 5	12 3	5	10¹≡	10¹	10¹≡	.	.	≡ fr., abd.—n, ∞ m, ⌓⁰ fr.
9	37.8	39.6	40.6	3.6	8.9	4.5	5.4	10.4	3.3	5.8	5.7	5.5	98	67	87	84	12 1	24 2	16 1	7	10¹≡	8¹⊙	3¹≡	0.3	.	● n, ≡ fr., abd.—n
10	41.8	43.0	42.2	- 0.4	4.3	3.1	2.5	5.5	- 0.7	4.3	5.9	5.5	96	95	97	96	12 1	04 1	28 1	2	1¹	10¹≡	10¹	.	.	≡¹ m, ⌓¹ fr.
11	42.5	45.4	47.8	- 0.6	- 0.2	- 0.3	- 0.3	3.4	- 1.0	4.3	4.4	4.4	98	98	98	98	28 2	28 2	28 1	5	10¹≡⚹	10¹	9¹≡	6.6	2	⚹ n—9½, ≡ fr., abd.—n, ∞ n
12	50.9	52.2	51.9	- 3.9	1.8	0.1	- 0.5	3.1	- 4.0	3.2	3.5	3.4	92	67	75	78	16 1	08 1	12 1	7	1¹	7¹⊙	1⁰≡	0.2	Fl.	≡ abd.—n
13	50.6	49.6	49.2	- 3.5	3.0	0.1	- 0.1	4.4	- 3.6	3.0	2.8	3.9	85	50	84	73	12 1	12 1	20 1	7	3⁰	5⁰⊙	5⁰≡	.	.	≡ abd.—n, ⌓¹ fr.
14	49.8	51.0	51.3	- 1.5	6.7	2.2	2.4	8.0	- 2.1	3.1	3.1	4.0	75	**42**	74	64	20 1	08 1	20 1	7	3⁰	2⁰⊙	0 ≡	.	.	≡ abd.—n, ⌓¹ fr.
15	53.0	53.3	53.0	- 0.7	9.9	4.0	4.3	11.5	- 1.1	3.6	4.8	4.7	83	52	78	71	20 1	08 1	20 1	5	3⁰	2⁰⊙	2¹	.	.	∞ m, ⌓¹ fr.
16	50.0	48.1	49.6	3.5	8.8	1.9	4.0	9.4	1.4	4.5	5.1	4.8	76	60	92	76	28 1	28 3	28 3	7	10¹	9¹⊙	10¹	.	.	∞ ⌓⁰ fr.
17	51.7	53.5	55.2	1.4	2.6	0.9	0.6	4.5	- 1.0	4.9	3.5	3.3	97	62	76	78	32 1	04 3	04 3	7	10¹≡	6¹	0	.	.	●⁰ 8³⁵⁻⁴⁵, ≡⁰ fr.
18	**56.3**	53.9	53.0	- 5.1	1.0	- 0.8	- 1.4	2.7	- **5.3**	**2.5**	2.6	2.9	79	52	67	66	08 1	08 1	28 1	6	9¹	3¹⊙	1¹	0.1	.	⌓⁰ fr.
19	51.3	52.1	52.1	- 1.7	0.9	- 1.2	- 0.8	1.2	- 2.0	2.6	4.1	3.5	65	83	83	77	28 2	28 3	28 2	5	1⁰	0 ⊙	10¹	.	.	∞ m, ⌓⁰ fr.
20	50.5	49.8	49.0	0.3	2.4	3.3	2.3	3.5	- 1.3	4.3	4.3	4.6	91	79	80	83	28 3	28 3	28 3	4	10¹	10¹	7¹	.	.	∞ m
21	46.5	41.9	38.1	2.7	5.9	5.4	4.8	7.9	2.0	4.3	4.3	5.5	78	62	82	74	28 3	20 5	28 6	5	10¹	9¹	9¹	.	.	☂⁰ 17½—p, ∞ m, ⌭ abd.
22	38.8	39.8	39.4	1.6	4.5	2.6	2.8	5.8	1.4	3.9	3.7	4.0	75	59	73	69	28 6	28 **7**	28 1	7	9¹	9¹	10¹	1.8	.	● n, ⌭ fr.—m i
23	35.4	35.3	39.0	0.9	3.7	0.5	1.4	4.9	0.4	3.8	3.3	3.1	78	56	65	66	28 3	28 4	28 2	7	9¹	7¹	0	.	.	
24	42.2	43.6	44.5	0.1	3.0	1.3	1.4	4.5	- 0.8	3.5	4.0	3.4	75	71	68	71	28 3	28 4	28 3	7	8¹	9¹⊙	2¹	.	.	☂⁰ 9—p i
25	42.7	38.0	37.9	1.3	4.3	3.8	3.3	6.1	- 0.2	3.9	4.7	5.4	78	75	90	81	20 1	24 5	28 4	7	10¹	10¹	10² ●	0.1	.	●⁰ 19½—n i
26	38.8	40.0	41.8	- 2.4	- 1.1	- 0.4	- 1.1	4.0	- 2.9	3.6	3.0	3.6	94	72	81	82	28 1	20 1	12 2	7	10¹ ⚹	10¹	10¹	4.5	1	⚹⁰ n—12½
27	37.3	40.6	40.5	- 2.4	- 1.8	- 1.2	- 1.7	0.3	- 2.5	3.8	3.9	4.1	98	98	97	98	12 3	12 3	12 3	5	10² ⚹≡	10¹	10¹	**9.8**	**11**	⚹ n—11³⁰, ≡ fr.
28	36.5	35.1	31.2	- 0.6	0.8	0.9	0.5	1.6	- 1.7	4.4	4.2	4.9	100	86	100	95	12 3	12 3	12 1	3	9¹≡	10¹≡	10² ●	3.2	8	●⁰ 15³⁵—n i, ≡¹⁻⁰ fr.—p
29	**28.6**	28.8	31.2	5.0	8.7	3.1	5.0	9.0	- 0.1	6.3	5.8	5.3	97	69	92	86	28 1	20 2	28 3	7	9¹	9¹	10² ●	6.4	Fl.	●¹⁻⁰ n, 9½—10³⁵, 20½—n i
30	34.7	36.1	35.9	0.0	1.7	0.6	0.7	3.6	- 0.5	4.2	4.2	4.3	91	82	90	88	28 4	04 2	04 1	6	10¹	10¹	10¹	1.2	.	● n
31	38.5	41.0	41.7	- 1.1	1.9	- 0.1	0.1	2.3	- 1.2	3.8	3.6	4.3	91	69	95	85	04 3	08 3	12 2	7	10¹	9¹	10² ⚹	0.1	.	⚹⁰ n, 20¼—n
Mittel	741.8	742.0	742.2	1.0	5.1	2.5	2.8	6.6	0.0	4.2	4.4	4.5	84	68	81	78	2.0	2.8	2.1		7.3	7.9	6.4	36.3		

März — Hamburg (Flughafen) — III 1941

$\varphi = 53°\,38'$ N $\lambda = 10°\,0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40$ m $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	754.2	755.9	756.9	5.7	10.0	6.7	7.3	10.4	5.2	6.4	5.8	5.6	93	63	76	77	22 4	24 6	22 4	8	10¹	4¹⊙	2⁰	5.5	.	●⁰⁻¹ n—4½, ○○⁰ 5¹²—12½, ≍ [1)]
2	53.0	48.1	49.6	7.6	10.4	5.4	7.2	10.6	5.2	6.2	**7.9**	6.0	79	84	89	84	20 4	22 6	24 4	7	10¹	10²●	2¹	.	.	●⁰ 7¹⁴—20 l, ○○⁰ 10⁵³—11¾, [2)]
3	48.9	49.2	50.7	5.0	5.5	5.6	5.4	6.0	3.5	6.3	6.7	6.4	96	99	94	96	16 2	24 2	16 2	4	10¹●	10¹	8⁰	4.9	.	●⁰⁻¹ 7¼—14¼ l, 17¾—18⁵⁵, [3)]
4	50.0	48.4	46.8	1.6	10.2	6.3	6.1	10.6	1.6	4.9	6.2	5.3	95	67	74	79	00 0	16 3	10 2	6	0 ≡	3¹⊙	5⁰	**11.1**	.	●⁰ 0¼—2⁵⁴ l, ☿⁰ 5²⁰—5⁵, ○○⁰⁻¹ [4)]
5	**45.1**	45.4	47.2	3.0	6.8	4.3	4.5	8.3	2.5	5.3	5.0	5.3	94	67	87	83	10 1	22 4	20 3	7	10²	9²	10¹	0.0	.	☿⁰ 6—8¹⁰ l, ○○⁰ 8½—n l
6	50.6	52.0	53.1	1.1	8.0	4.5	4.5	9.1	0.5	4.6	4.7	4.4	93	58	70	74	00 0	16 3	12 1	5	9¹	7⁰⊙	8⁰	0.0	.	☿⁰ 0³⁵–³⁵, 12³⁵–³⁵, ●⁰ 1⁵⁵—2½, [5)]
7	53.5	54.3	56.1	2.0	9.9	7.9	6.9	**11.2**	1.7	4.3	5.6	5.6	82	61	70	71	10 2	12 4	10 4	6	7¹	9¹⊙	1⁰	0.0	.	○○⁰ 0⁴⁵—n, ⊕ 12, 16½—½, ♃ 20⁴⁰
8	57.6	56.7	56.8	4.0	8.6	6.2	6.3	9.4	3.3	5.5	5.3	5.7	91	64	80	78	10 4	10 5	10 6	5	10¹	9¹	8¹	.	.	○○ n—n, ≍ 6⁰⁵–⁵⁰ l, [6)]
9	55.7	54.9	57.4	3.5	4.4	1.6	2.8	6.2	1.4	5.7	6.2	5.0	97	99	96	97	08 4	10 3	08 2	5	10²	10²	○ ≡	0.7	.	●⁰⁻¹ 1⁵⁵–13⁵⁵ l, ☿⁰ 5⁴⁵–7¹⁰ l, [7)]
10	60.6	60.4	54.9	0.4	4.9	2.0	2.3	4.9	0.3	4.6	5.9	5.1	98	91	97	95	08 2	04 3	04 3	5	10¹≡	10¹	10¹	7.0	.	☿¹ 8¼—9½, ≡⁰⁻⁵ n—10⁵⁵ l, ○○¹⁻⁰ [10⁰⁵—n
11	60.8	63.0	65.5	- 0.5	3.4	- 1.0	0.2	6.6	- 1.0	4.3	4.3	3.5	98	74	81	84	02 3	08 3	06 1	7	10¹	10¹	○	0.0	.	☿⁰ 0¾—7½ l
12	68.9	70.1	69.8	- 4.7	6.4	1.0	0.9	6.5	- 4.8	3.1	2.8	3.4	96	39	70	68	06 1	08 3	06 1	8	○ ⊙	7⁰⊙	2⁰	.	.	= 5⁵⁴—7¹⁰, ○○⁰ 7¹⁰—11⁵⁵
13	68.4	66.7	66.6	- 4.4	7.2	- 0.7	0.4	7.8	- 5.6	3.2	3.0	4.0	96	39	91	75	00 0	00 0	00 0	7	5⁰	7⁰⊙	4⁰	.	.	= 1⁵⁵–10¹⁵ l, ○○⁰⁻¹ 7¾—14½ l, [8)]
14	67.4	68.0	69.1	- 1.6	0.8	- 0.4	- 0.4	6.0	- 3.5	3.9	4.0	4.3	97	83	96	92	00 0	00 0	08 1	6	0 ≡	10⁰⊙	2⁰	.	.	○○⁰⁻¹ n—4⁴⁰ l, 11⁴⁰—n, ≡⁰⁻⁵ [9)]
15	70.5	70.2	69.2	- 3.0	10.2	1.8	2.7	11.0	- 3.5	3.6	5.6	4.9	98	60	93	84	00 0	00 0	28 1	3	0 ≡	0 ≡	1⁰	.	.	= n—0⁴⁵, 23⁴¹—n, ○○¹ 1³⁵—4⁵⁴,[10)]
16	66.5	65.5	66.9	- 0.8	3.8	2.3	1.9	6.2	- 2.2	4.1	5.5	5.4	95	91	100	95	28 4	30 4	28 2	6	10¹	10²	10¹≡	.	.	≡⁰⁻¹ n—6¾ l, 10¹⁵—11⁵⁵, [11)]
17	69.9	72.6	74.2	0.1	3.9	- 1.2	0.4	4.9	- 2.0	4.5	3.3	3.2	97	55	75	76	06 1	18 3	08 3	7	5¹	9¹	3⁰	.	.	= n—0⁴⁵, ≡⁰⁻⁵ 8⁴⁴—5⁵⁵ l, [12)]
18	**74.4**	72.2	69.7	- 6.7	4.9	- 3.0	- 1.9	5.8	- **7.0**	2.6	**2.4**	2.9	94	**37**	78	70	08 1	26 2	26 1	6	1¹	2¹⊙	1¹	.	.	= 6⁵⁵—9⁰³ l, ○○⁰⁻¹ 7¹⁴—15½ l, [13)]
19	68.6	69.4	68.2	- 1.2	2.1	2.0	1.2	2.4	- 4.9	3.8	3.5	4.5	91	66	85	81	28 3	28 3	28 4	7	10¹	10¹	10²	.	.	○○⁰ n—10⁴⁰, 23³⁵—n
20	66.5	65.7	65.2	1.2	5.2	2.6	2.9	5.4	0.9	4.4	4.9	5.4	88	75	98	87	26 2	06 5	24 4	6	10²	10¹	10²	.	.	☿⁰ 9¹⁰–²⁰, 17²⁰—18¹⁰, ○○⁰⁻¹ [14)]
21	60.4	54.2	52.7	2.9	5.1	2.6	3.3	5.5	1.4	5.3	5.6	5.0	94	86	90	90	20 5	20 **7**	22 6	5	10²	10²	5⁰	0.1	.	☿⁰ 0¾—1⁵⁵, 13⁴⁰—14¹⁰, ●¹⁻⁰ [15)]
22	52.7	54.8	53.8	2.1	5.9	1.5	2.8	6.6	1.2	4.2	4.2	4.5	79	61	88	76	26 **7**	28 **7**	26 5	8	1⁰	9²⊙	1⁰	3.9	.	○○⁰ n—1⁴⁰, ≍ n—22⁴⁰ l, ≍ [16)]
23	50.5	51.8	55.0	1.2	5.9	0.0	1.8	7.0	- 0.7	4.5	3.3	4.1	90	47	89	75	24 4	26 6	26 4	7	9⁰	5⁰⊙	0	0.0	.	☿⁰ 1¹⁰–¹⁵ l, ☿⁰ 4½—⅔, ≍ n—17¹⁰ l
24	57.4	58.6	60.2	- 1.8	4.6	0.0	0.7	6.9	- 2.6	4.0	4.0	4.1	99	63	89	84	24 3	26 **7**	26 3	7	5¹	7¹⊙	0	.	.	☿⁰ 11²⁵—12 l, ☿⁰ 12⁰³—13⁴⁰ l, [17)]
25	57.4	52.7	53.8	0.7	2.9	- 0.2	0.8	3.8	- 2.5	4.4	5.3	3.5	91	94	78	88	24 4	24 4	28 5	5	10¹	10²	0	0.0	.	⚹⁰ 8½—9⁴³, ☿⁰ 11⁵⁵—12²⁰, [18)]
26	55.2	57.6	59.2	- 2.8	0.4	- 0.8	- 1.0	1.0	- 3.1	2.8	3.4	3.0	76	72	69	72	28 3	32 2	22 2	8	6¹	10²	10²	1.1	.	○○⁰ 2¼—8¹⁰ l, 11³⁵—17¾
27	56.1	57.5	57.1	- 2.1	1.0	- 0.1	- 0.3	3.1	- 2.6	3.0	3.3	4.1	76	66	91	78	08 5	12 4	10 4	7	9¹	10¹	10¹	.	.	△⁰ 21¹⁰–⁵⁵, ○○ 13⁵⁰—n l, ≍ [19)]
28	53.4	50.9	48.5	0.0	3.7	1.6	1.7	5.9	- 0.6	4.2	4.4	5.1	92	73	98	88	10 4	08 5	08 3	6	10¹	9¹	10¹●⚹	0.7	Fl.	●¹ 19¼—21¹⁰, ☿¹ 21¼—n, ○○⁰ [20)]
29	45.4	45.3	46.6	0.5	1.8	0.9	1.0	2.0	0.3	4.7	5.0	4.6	98	95	95	96	06 3	06 2	02 1	4	10¹	10²	10²●	5.0	Fl.	☿⁰ n—6⁵⁵ l, ☿⁰ 7³⁵—9¹⁰, [21)]
30	51.1	53.2	54.4	- 0.1	2.3	- 0.9	0.1	2.6	- 1.2	4.3	3.3	3.4	95	60	79	78	28 3	30 3	04 2	7	10²	10¹	5⁰	0.5	**0**	⚹⁰ 8¹⁰—14⁵⁵ l, 17⁰⁰–⁰⁵, ○○⁰ n—
31	57.2	59.0	59.7	- 3.9	5.0	- 0.8	- 0.1	5.7	- 4.5	2.9	2.9	3.5	86	45	82	71	04 1	06 2	08 2	8	4⁰	4⁰⊙	3⁰	0.0	.	[7⁴⁰, 19⁴⁵—n ○○⁰ n—9¹⁰ l
Mittel	758.3	758.2	758.7	0.3	5.3	1.9	2.3	6.4	- 0.7	4.4	4.6	4.5	92	69	85	82	2.6	3.6	2.8		7.1	8.0	5.0	40.5		

[1)] 11—23⁴⁰ l [2)] 20⁵⁰—n, ≍ n—19⁴⁰ l [3)] ○○¹⁻⁰ n—7³³, 15⁵⁵—n l, ≡⁰ 8⁵⁴—11⁵⁰, = 14⁵⁵—15¹⁰ [4)] 4³⁵—5⁵⁵, 11¼—n, ≡⁰ 7¼—10³⁵, = 10⁵⁵—11¹⁰, ♃ 21½ [5)] ○○⁰ 2³⁵—n l, = 7⁵⁵—11³⁵ l, ♃ 21¹⁰—n [6)] 10⁵⁰—23½ l [7)] 14⁵⁰—15½, ○○⁰ n—2³⁵, 14³⁵—15¹⁰ l, 18⁵⁰—19⁵⁵, = 16⁵⁰—20⁴⁰ l, ≡⁰ 19½—n l, ≍ 1³⁵—4⁴⁰ l [8)] 19⁵⁰—n, ≡⁰ 10²⁵—11½ [9)] 3¹⁰—11½ l, ♃ n—3 [10)] 15½—23¹⁰, ≡⁰⁻¹ 4³⁷—15¹⁴ [11)] 21³⁰—23½, ○○¹ 6⁴⁴—19½ l, = 5⁴⁵—6¾, 19⁴⁰—n l, ≍ 9½—11¹⁰ l [12)] ○○⁰⁻⁰ 5⁵⁹—10¹⁰ l, ≍ 16²⁵—19¹⁰ l [13)] 19⁵⁵—n, ≡⁰ 8³⁵—9²¹ [14)] n—6³⁵, 9³⁵—23⁴⁰ l, = 9⁴⁵—10¹⁵, 23⁵⁰—n, ≍ 12¹⁰—19 l [15)] 1³⁵—2⁴⁰, 10¹⁵—13⁴⁰ l, 16²⁰—18½, ☿⁰ 12¹⁰–¹⁵, = n—2⁴⁰ l, ≡⁰⁻¹ 0¾—5¹⁰ l, ○○⁰⁻⁰ 5¹¹—10⁰⁵, 15³⁰—16, ≍ 7—n l [16)] n—18 l [17)] ○○⁰ 6⁵⁰—9½, 14³⁰–⁴⁵, ≍ 11¹⁵—19⁵⁵ l [18)] 17¼—18¹⁰, ●⁰ 16¹⁰—17¼, ☿⁰ 19¹⁰–²⁰, ○○⁰ 4²⁰—6⁴⁵, ≍ 0⁵⁵—2⁴⁰ l [19)] 8²⁰—9⁴⁰ l [20)] n—19¹⁵, ≍ 9⁴⁰, 12⁰⁵—17³⁰ l [21)] 16¹⁰–²⁰, 20⁵⁵—21½, ●⁰ 16½—17⁵⁵, ○○⁰ 3³¹—11½, 15³⁰—20³⁵ l, = 11³⁰—15¼

März — Bremen (Flughafen) — III 1941

$\varphi = 53°\,3'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	755.0	757.3	758.0	6.4	10.9	7.4	8.0	11.1	5.6	6.8	6.1	5.7	95	62	74	77	20 3	22 6	22 5	7	10¹	7¹	5⁰	**17.9**	.	●¹ n—4⁵⁵, ◎ ☾ 18¹⁵, ≍ m l, [1)]
2	53.6	49.6	50.9	7.1	11.0	7.2	8.1	11.5	5.4	6.8	**8.4**	6.8	89	85	89	88	16 5	20 **7**	22 3	7	10²●	9²●	6¹	0.4	.	●¹⁻⁰ 7⁵⁵–⁵⁹, 14½—21 l, ☿⁰⁻³ [2)]
3	49.0	50.4	51.3	5.1	8.6	6.0	6.4	9.2	3.6	6.5	6.6	6.2	99	79	89	89	14 1	22 4	16 3	7	10²●	10¹	9¹	4.1	.	●⁰ 4—11¾, 22²⁵—23, ≡⁰ 8²⁰—
4	50.4	49.5	46.6	1.8	9.4	6.7	6.2	10.1	1.4	4.9	6.3	5.7	93	71	77	80	14 2	16 4	08 2	8	0	9²	5⁰	11.0	.	⌣¹ fr. [11)]
5	45.2	46.3	48.6	1.0	4.8	3.6	3.2	6.7	0.6	4.6	5.5	5.2	93	85	88	89	20 2	18 4	22 4	6	7¹	10²	10²	.	.	☿⁰ 19⁵⁵–¹⁵, ⌣⁰ fr.
6	51.3	52.5	52.9	0.3	6.4	5.2	4.3	8.8	0.0	4.4	5.5	4.4	95	76	66	79	16 3	16 2	12 3	6	7¹≡	10¹	9⁰	0.0	.	≡⁰ 7¹⁰—9¾, ⌣⁰ fr., ⊕ 17⁰⁵—
7	52.6	54.1	55.0	3.4	10.4	8.2	7.6	12.0	2.9	4.6	6.4	6.5	79	68	80	76	12 3	12 3	10 1	6	10²	10¹	7⁰	.	.	[18⁵⁵, ♃ 20⁵⁵
8	55.5	55.8	55.6	3.9	7.8	*3.5*	4.7	9.0	3.5	5.3	5.8	4.5	88	73	84	82	08 5	10 4	08 4	6	9²	9¹	9¹	.	.	☿ 11¾
9	54.7	55.5	57.2	4.4	7.8	5.4	5.8	9.4	4.0	6.0	6.6	6.0	96	83	89	89	06 2	20 3	04 2	7	10²●	10²	1⁰	2.9	.	●¹⁻² 1½—11¼, 23⁵⁵–⁵⁵, ☿⁰ [3)]
10	59.3	61.0	60.7	2.8	3.6	3.8	3.5	6.0	1.7	5.2	5.6	5.6	94	94	94	94	06 2	04 1	32 3	4	2¹	10²	10²	13.6	.	≡¹ 9²⁵—14¼, 23¹⁰—n, ⌣⁰ fr.
11	61.4	63.8	65.8	1.5	1.5	0.0	0.8	3.8	0.0	4.8	4.5	4.2	93	88	91	91	32 2	32 2	04 1	6	10²	10²	0	0.2	.	●⁰ 4½—5²⁰, ☿⁰ 6¹⁰—7²⁰, ≡¹ n—3
12	68.4	69.8	69.6	- 2.6	5.5	1.3	1.4	6.7	- 2.9	3.5	3.1	3.2	94	46	63	68	06 2	10 3	04 2	9	0	2⁰⊙	3⁰	.	.	⌣⁰ fr., ♃ 21½
13	68.2	66.9	67.0	- 2.9	6.2	2.5	2.1	7.1	- 3.4	3.4	3.3	3.6	91	46	68	68	08 1	08 2	02 3	7	8¹	7⁰	5⁰	.	.	⌣⁰ fr.
14	67.8	69.1	69.0	- 2.2	3.4	2.0	1.3	5.5	- 3.2	3.7	4.4	4.7	94	76	88	86	02 2	00 0	02 1	6	5⁰	6⁰⊙	0	.	.	≡¹ 8⁴⁵—12½, ⌣⁰ fr., ☂ 1⁵⁵
15	70.4	70.4	70.0	- 2.0	11.4	2.4	3.6	**12.3**	- 4.0	3.7	4.5	5.1	94	45	94	78	04 1	04 1	28 1	6	1⁰≡	1⁰⊙	1⁰	.	.	≡¹ 7¼—9¼
16	68.2	67.0	67.8	- 1.7	2.4	1.5	0.9	3.7	- 2.7	3.9	5.1	4.8	97	94	93	95	26 3	28 3	30 2	3	10²≡	10²≡	10²	0.0	.	≡¹⁻⁰ 1½—8⁴⁰, 13½—14⁵⁰, 23—n
17	70.2	71.8	73.6	- 0.5	6.6	0.2	1.6	6.6	- 1.0	4.4	5.3	3.6	98	59	77	78	00 0	04 2	04 4	8	10²≡	7⁰⊙	0	.	.	≡¹ n—10⁵⁰
18	**74.1**	73.0	70.8	- 5.0	3.1	0.8	0.1	5.0	- **5.4**	2.9	**2.6**	3.2	91	**43**	66	67	08 2	28 1	32 1	8	1⁰	2⁰⊙	1⁰	.	.	⌣⁰ fr.
19	69.8	70.6	69.6	- 1.1	1.4	1.9	1.0	2.4	- 4.4	3.8	3.9	4.5	89	77	85	84	30 2	30 2	28 1	7	10²	10²	10²	.	.	⌣⁰ fr.
20	68.2	67.3	66.9	1.2	7.0	3.9	4.0	7.1	0.9	4.7	4.8	5.4	95	64	89	83	24 2	28 4	26 3	7	10¹●	8²	10¹	0.3	.	☿¹ 5⁴⁰—9¹⁰ l
21	61.7	57.0	55.9	3.0	6.5	3.4	4.1	6.5	2.4	4.8	5.3	4.9	84	73	85	81	22 5	22 6	24 4	6	10¹	10²	0	0.0	.	●⁰⁻¹ 12²⁰—13⁵⁵ l, 15³⁵—19¹⁰ l, ≍
22	56.4	57.5	55.9	2.1	6.8	1.8	3.1	6.8	1.5	4.5	4.1	4.2	84	56	80	73	24 5	26 6	24 2	8	2¹	6¹⊙	1⁰	2.9	.	≍ m l, ♃ 6¹⁰ [m l
23	52.7	54.2	57.1	1.0	4.6	0.6	1.4	5.2	0.2	4.3	3.6	4.0	86	57	83	75	24 3	30 5	26 2	8	8¹	4¹⊙	1⁰	.	.	△⁰ 12⁴⁵–⁴⁸
24	58.6	60.6	61.8	0.4	3.6	1.4	1.7	5.6	- 0.7	4.5	4.8	3.9	95	82	77	85	24 3	26 4	24 2	7	10²⚹	9¹△	2⁰	1.0	1	☾¹ 2⁵⁵–3⁵⁵, 12⁵⁵—16⁵⁵ l, ⚹⁰⁻¹ [4)]
25	58.1	54.1	55.7	0.8	4.3	2.2	2.4	5.5	- 1.0	4.7	5.9	4.4	96	95	82	91	16 3	20 3	26 4	4	10¹●⚹	10¹●	4⁰	3.2	.	●¹⁻⁰ 5½—11⁵⁵ l, 17²⁰–³⁵, ☿⁰ [5)]
26	56.2	57.7	58.3	- 1.0	1.8	0.2	0.3	2.2	- 1.4	2.8	3.1	3.7	66	58	79	68	02 2	04 2	04 3	8	9¹	10¹	10¹	2.0	.	
27	55.1	57.5	56.4	- 0.9	1.0	0.8	0.4	1.8	- 1.4	4.1	4.0	4.4	94	81	90	88	06 3	04 4	04 4	6	10¹⚹	10¹	9¹	0.4	1	⚹⁰ 4³⁵—7½, ●⁰ 18¹⁰—20
28	52.5	49.7	47.6	0.0	6.8	2.6	3.0	7.0	- 0.4	4.3	5.8	5.3	93	79	95	89	10 4	10 4	10 3	6	10²	9¹	10²●	0.5	.	●⁰ 17¹⁵—22²⁵
29	**44.8**	45.8	49.4	2.4	3.6	1.4	2.2	3.6	1.2	5.3	5.7	4.7	97	96	93	95	08 2	02 1	04 2	6	10²≡	10²●	10²	2.6	.	☿⁰ 13¹⁰—16, ≡⁰ 6³⁵—11⁵⁰, [6)]
30	52.6	54.2	54.9	0.3	3.1	- 0.2	0.8	3.6	- 0.2	4.0	3.5	3.1	86	60	70	72	32 3	02 3	04 3	6	10²⚹	9²	9⁰	0.1	.	⚹⁰ 7³⁵—12¹⁰
31	57.8	59.1	59.1	- 3.5	5.8	1.6	1.4	6.3	- 4.0	3.1	3.1	3.5	88	48	67	68	04 2	10 3	06 3	6	3⁰	6⁰	2⁰	0.0	.	♋ 2½
Mittel	758.7	759.0	759.3	0.8	5.7	2.8	3.1	6.7	0.0	4.5	4.9	4.7	91	71	82	81	2.6	3.2	2.6		7.5	8.1	5.5	63.4		

[1)] ♋ 21½, 22⁴⁰ [2)] 11⁵⁵—13³³ l, 18⁴⁰–⁴⁵, ≍≍ 11—17 l [3)] 11½—12½, ☈ abd. [4)] 4¹⁵—8 l, ☿⁰ 8³⁵–⁴⁰, ☿⁰ 14⁴⁵—15⁵⁵, ☿⁰ 18¹⁵—19²³ l [5)] 7⁴⁰—8³⁰, ⚹⁰ 8³⁰–⁵⁵, ☿⁰ 13½—14⁵⁰ [6)] 17¼–18¹⁰

März — Münster i. W. (Flughafen) — III 1941

$\varphi = 51°\,57'$ N $\lambda = 7°\,39'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.7	754.8	755.6	6.9	11.4	8.4	8.8	11.5	6.5	6.6	5.9	5.9	88	59	71	73	18 3	22 5	18 4	7	10²	7²	8¹	9.3	.	●0–1 1—5¹⁰, 11³⁰–³⁰
2	50.7	50.0	47.5	10.2	14.6	9.8	11.1	**14.9**	7.0	7.4	7.2	**8.4**	79	58	93	77	18 5	18 **6**	20 4	7	10²	8¹	10²●	0.2	.	☿0–1 7²⁵—8¹⁰, 17⁰⁵—⁰⁵, ●¹ 1)
3	44.1	47.1	47.6	8.4	9.0	6.8	7.8	10.4	6.1	7.6	6.8	6.6	92	79	89	87	16 2	22 4	18 3	7	10²	9¹	7¹	6.3	.	●¹ n—4½, 8½—11⁰¹ i, ☿0–1 2)
4	45.1	43.4	41.3	3.4	8.8	7.1	6.6	10.2	2.4	5.7	6.2	5.8	97	73	76	82	14 2	14 5	10 3	8	8¹	9²	10²●	3.9	.	●1–0 6½—7²⁵, 21³⁵–⁴⁵
5	40.7	43.3	46.0	3.8	3.6	3.0	3.4	7.2	3.0	5.3	5.7	4.6	88	95	81	88	18 3	20 3	22 3	6	10	10²●	10¹	0.3	.	☿0 10—15³⁰ i
6	46.8	47.6	47.3	– 0.4	10.1	5.6	5.2	10.1	– 0.7	4.4	4.3	4.7	98	47	68	71	18 1	18 4	10 3	8	5¹	4¹	6¹	0.3	.	= 5½—6⁴⁰, ⌣ fr., ⊕ p
7	47.6	48.6	48.7	4.0	12.3	9.3	8.7	13.7	3.5	5.5	7.5	6.9	91	70	78	79	12 2	14 4	10 3	6	7¹	10¹	7¹	.	.	☋ 21³⁵
8	48.3	49.1	49.6	7.0	10.1	7.8	8.2	11.6	5.6	5.0	5.9	7.5	66	63	95	75	08 3	08 2	08 2	6	10²	8	10²●	0.1	.	☿1 6⁴⁰–⁵⁰, ●0–2 8⁰⁵—9¼, 3)
9	50.1	51.3	52.7	5.6	9.3	6.2	6.8	11.4	4.4	6.6	6.7	5.6	97	76	78	84	22 2	22 3	32 2	6	10²●	7²	7²	12.5	.	●1 n—13½ i, ◫ m
10	53.8	54.9	55.4	3.0	13.3	5.7	6.9	13.7	2.8	5.2	5.6	5.8	92	49	85	75	08 2	06 3	02 2	7	3¹	3¹⊙	10¹	1.6	.	⏢ fr.
11	56.3	59.0	61.0	3.4	2.6	1.4	2.2	5.8	1.4	5.5	5.2	4.6	94	95	90	93	32 2	06 2	04 2	5	10²	10²	10²	0.4	.	●0–1 fr.—12²⁰ i, ☌1 10⁰⁵—11³⁰,
12	62.8	64.0	63.6	– 1.1	6.1	1.7	2.1	6.6	– 1.4	4.1	3.5	3.6	96	50	69	72	06 2	10 5	08 4	7	0	1¹⊙	1⁰	2.1	.	⌣ fr. [= 6⁰⁰–⁴⁰, ⏢ fr.
13	62.5	61.4	61.8	– 1.3	8.4	3.4	3.5	9.6	– 1.3	3.1	3.4	3.8	75	42	65	61	08 3	08 3	06 1	8	3¹	9⁰⊙	7¹	.	.	⌣ fr., ⊕ 9½—16
14	62.7	63.3	63.4	– 1.2	10.9	4.9	4.9	12.1	– 1.4	3.3	3.1	4.4	79	**32**	67	59	02 1	06 2	06 2	8	4⁰	5⁰⊙	0	.	.	⌣ fr.
15	65.8	65.7	65.6	– 0.6	13.6	4.8	5.6	14.6	– 1.1	4.1	4.6	4.6	95	40	71	69	04 1	04 1	32 1	6	5⁰⊙	2⁰⊙	0	.	.	= 1—9¹⁰, ⌣ fr., ☋ 4
16	64.5	63.2	63.3	0.9	8.8	3.9	4.4	9.7	0.2	4.6	4.4	5.6	95	51	92	79	30 2	28 3	32 2	7	3¹	5¹⊙	10¹	.	.	= ⌣ fr.
17	65.1	66.3	67.3	2.6	6.5	2.2	3.4	8.2	1.8	5.2	4.5	3.3	93	62	62	72	04 3	06 3	02 3	6	10²	6²⊙	0	.	.	⏢ fr.
18	**68.8**	67.6	66.2	– 3.4	5.5	2.6	1.8	7.0	– 3.6	3.1	2.9	2.8	88	43	50	60	08 2	08 2	32 1	8	1⁰⊙	2⁰⊙	0	.	.	⌣ fr.
19	65.6	66.1	66.2	– 5.0	5.0	0.9	0.4	5.6	– **5.5**	3.0	4.1	3.8	95	62	81	79	00 0	32 2	32 1	7	3	1⁰	1⁰	.	.	⌣ fr.
20	65.0	65.0	63.9	1.0	3.9	4.0	3.2	5.0	0.7	4.1	5.1	5.5	83	85	91	86	24 2	24 2	24 2	6	10²	10²	10²	.	.	☿0 10¹⁰–⁵⁰
21	60.5	55.9	53.5	0.7	6.9	6.2	5.0	7.4	0.5	4.7	5.1	6.9	98	69	97	88	20 3	22 **6**	26 3	6	10¹	10¹	10²●	0.0	.	●1 15⁴⁵–⁵⁵, ☿0–1 18—23½, = 5½—
22	55.2	55.4	52.9	1.9	6.2	3.3	3.7	7.3	1.7	5.0	4.0	4.4	95	57	75	76	26 3	26 4	22 2	8	8¹	9²	5¹	1.0	.	[10½, ⌟ 14—15²⁰
23	49.4	50.8	54.4	2.3	4.2	2.1	2.7	6.6	2.0	5.1	3.6	**2.7**	95	58	51	68	28 2	32 3	28 3	8	10²	8¹	0	.	.	
24	56.1	58.1	58.3	0.1	5.8	3.6	3.3	6.7	– 1.4	4.3	4.1	3.9	93	59	66	73	22 3	24 3	24 1	8	8⁰	9¹	4⁰	0.0	.	
25	53.9	52.3	53.0	3.3	7.3	6.1	5.7	7.5	2.1	4.8	6.1	6.8	84	79	96	86	18 3	24 5	26 4	6	10²	10²	10²●	0.1	.	☿0–1 4⁴⁰—11⁰⁵ i, 16⁴⁵—23⁴⁰ i, 5)
26	51.0	52.9	52.6	0.0	– 0.1	– 0.2	– 0.1	6.2	– 0.2	4.5	4.1	3.8	98	91	84	91	04 1	06 2	08 2	7	10²☌	10²	10²	**18.0**	**10**	☿1 n—2¹⁰, ☌1 2¹⁰—11½, ●1 23—n
27	49.3	52.0	50.9	1.0	5.5	5.4	4.3	9.2	– 0.2	4.8	5.9	6.1	97	87	92	92	30 3	08 1	08 2	5	10²	7¹	1¹	14.5	Fl.	●1 n—6, 15⁴⁵—16⁰⁵, = 6—np
28	46.2	43.1	41.5	3.0	9.7	8.0	7.2	10.0	2.2	5.4	7.7	7.5	95	86	94	92	08 2	08 2	16 1	6	6¹	10 ●	10²●	0.2	.	●1–2 11⁴⁰—18½ i, ☿0–1 6)
29	**40.4**	42.6	46.3	7.0	4.7	3.3	4.6	8.0	3.2	7.1	5.9	4.9	95	93	84	91	20 2	26 3	28 3	4	10²●	10²●	10²	7.1	.	☿1 5⁴⁵—8¹⁰, ●0–1 8¹⁰—16⁴⁰ i
30	48.4	49.3	49.5	0.8	2.1	1.3	1.4	3.4	0.6	4.2	4.4	3.9	86	82	77	82	30 2	04 3	02 3	5	10²	10²☌	10²	4.8	.	☿1 7⁴⁰—8²⁰, 11½—12½, ☿ 14½—
31	752.8	753.9	753.9	– 2.2	5.2	0.7	1.1	6.1	– 2.2	3.4	3.7	3.5	86	56	72	71	02 3	08 3	12 1	7	6⁰	8¹⊙	0	0.1	.	⌣ fr. [15¹⁰
Mittel	754.3	754.8	754.8	2.1	7.5	4.5	4.6	8.9	1.2	4.9	5.1	5.1	90	66	79	78	2.2	3.2	2.4		7.4	7.3	6.3	82.8		

¹) 17½—n, ⌟ 13½—16½ ²) 11¹⁰—12, ☿ 21—23⁴⁰ i, = 5⁴⁵—7½ ³) 12⁰⁵—13²⁵ i, 20⁵⁵—n i ⁴) 16²⁰–⁴⁵ ⁵) ☿1 23⁴⁵—n ⁶) 12¼—13⁴⁰ i, 18⁵⁰—23¹⁰, = n—fr.

März — Aachen (Observatorium) — III 1941

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	740.8	743.4	743.8	7.0	11.3	8.2	8.7	12.0	6.9	7.1	5.8	5.3	95	57	65	72	22 3	24 6	20 4	8	10²●	6²⊙	3¹	9.1	.	●1–0 n—10½ i, ○0 fr.—a, ⌟ n,
2	38.9	35.6	35.1	10.4	15.0	13.0	12.8	16.2	8.2	6.6	5.7	6.3	70	45	56	57	20 6	20 8	20 5	9	10²	7¹⊙	4¹	2.0	.	⌟, ⌟ n—abd. i, ☽ p [m, np i
3	32.3	35.5	35.4	9.1	8.9	6.0	7.5	13.0	4.7	6.4	5.2	6.2	73	60	89	74	20 4	22 5	20 3	8	10²●	9¹	9¹	0.0	.	●0–1 7²⁵—10½ i, ☿0–1 p—abd. i, 1)
4	31.3	29.3	**27.4**	6.0	7.0	4.1	5.3	8.5	4.1	5.7	5.3	4.8	81	71	78	77	18 4	16 5	20 4	8	8¹	10²	10²	2.3	.	☿1–0 3⁴⁵—4, 8⁵⁵—m i, 2)
5	29.6	31.8	33.6	1.9	3.8	3.0	2.9	5.4	1.9	5.0	5.3	5.1	95	88	90	91	22 3	22 3	20 2	5	10²●	10²●	1⁰	1.3	.	●0 n—9 l, ☿ 14⁵⁰—15 i, ○0–2 3)
6	33.5	33.3	32.7	2.4	8.5	5.7	5.6	8.9	2.1	4.3	3.4	5.1	79	41	74	65	16 3	16 5	16 4	8	7¹	7¹⊙	10¹	0.3	.	●0 19¹⁰—20, ○0 n—na, ⌣⁰ 4)
7	33.1	34.2	33.2	7.3	12.8	10.5	10.3	13.5	5.5	6.5	7.6	6.4	84	68	67	73	18 4	06 3	10 4	8	10²	9¹⊙	9¹	0.2	.	●0 7½—12½ i, ☿ m
8	33.4	35.8	37.0	6.9	8.5	7.0	7.4	10.8	6.5	6.3	7.3	6.5	84	87	87	86	08 2	30 1	18 1	7	10²	10²●	10²	0.0	.	☿ 2½—na, ●0 10⁵⁵—18½ i, 5)
9	37.7	37.9	38.2	5.3	8.1	4.6	5.6	11.0	4.6	5.0	5.2	5.2	75	64	81	73	20 3	26 3	10 2	8	9¹	9²	10¹	1.3	.	☿0–1 14³⁰–³⁰, p—abd. i, ☌1 6)
10	38.8	39.7	40.9	3.4	14.2	7.0	7.9	15.4	2.4	5.1	4.1	5.1	88	34	67	63	12 2	12 4	08 2	8	10¹	4²⊙	0	0.4	.	☿0 16⁴⁵–⁵⁰, ○0 n—na, 9½—11, 7)
11	43.0	45.4	46.3	1.4	4.0	3.6	3.2	7.0	0.7	4.9	5.2	5.4	97	85	91	91	04 2	04 2	04 3	5	10¹≡	10²	10²≡	0.0	.	○0–2 n—7½, 12½—n l, ≡0–2 8)
12	47.6	47.3	47.0	0.8	7.9	3.0	3.7	9.1	0.6	4.4	3.8	3.3	90	47	57	65	10 4	08 5	08 4	8	10²	0 ⊙	1⁰	.	.	○0–1 n—m, ⌟ m—p l
13	45.3	45.9	47.0	– 1.1	10.6	5.5	5.1	11.7	– 1.3	2.7	3.2	2.8	65	33	42	47	04 3	06 4	10 3	8	1⁰	9⁰⊙	3⁰	.	.	⌣⁰ fr.
14	47.8	48.6	49.1	0.6	13.7	7.2	7.2	14.7	0.5	2.8	3.0	4.2	59	**25**	55	46	10 2	06 4	06 2	8	3⁰	3⁰⊙	4⁰	.	.	○0 fr.—m, 20—n
15	51.1	51.3	52.2	2.1	13.6	9.6	8.7	**16.9**	1.7	3.8	5.7	5.0	71	48	56	58	12 1	02 3	10 2	6	1⁰	3⁰⊙	0	.	.	○0 n—n i, ≡ 7—9½, ⌣⁰ fr., 9)
16	51.6	50.4	49.8	3.4	13.7	6.4	7.5	14.6	3.4	4.4	5.3	5.6	76	45	78	66	20 2	32 2	32 3	7	1⁰	0 ⊙	0	.	.	≡ 7½—8½, ○0 8½—12½ i, 10)
17	50.4	51.5	52.1	2.6	4.3	2.9	3.2	8.0	2.0	5.0	4.5	4.1	90	72	73	78	04 2	10 4	06 4	6	10²	10²	0	.	.	≡⁵, ≡⅓ n—3½ i, ≡⁰ 3½—4, 11)
18	**53.6**	53.2	52.3	– 3.1	5.5	1.9	1.6	8.1	– **3.1**	3.0	2.9	2.7	81	43	50	58	08 3	06 4	10 1	7	0	0 ⊙	⁰0	.	.	○0 n—m, 20—23, ⌣⁰ fr.
19	52.1	52.4	52.2	– 2.4	8.0	3.8	3.3	9.0	– 3.0	2.6	**2.3**	3.4	68	29	56	51	16 1	02 3	04 2	6	0	0 ⊙	⁰0	.	.	○0–2 na—n l, ⌣⁰ fr.
20	52.1	52.4	51.5	– 1.5	1.9	2.0	1.1	3.8	– 2.0	3.9	4.1	4.4	94	77	84	85	04 1	30 2	22 1	6	10²	10²	10²	.	.	☌⁰ 10¹⁰–¹⁵, ○0–2 n—5, m, 12)
21	48.6	45.3	43.0	– 0.9	7.0	6.7	4.9	9.8	– 0.9	4.2	4.6	7.1	98	61	96	85	20 3	22 4	24 5	6	8¹	3¹⊙	10²●	0.0	.	☿0–2 16⁴⁵—17 l, 20—23½, ●0–1 13)
22	43.8	43.3	39.8	2.2	6.7	2.0	3.2	7.0	1.8	5.2	4.5	5.1	97	61	97	85	24 3	26 3	14 1	7	10¹	10²	10²●	3.6	.	●0–1 n—3, 17²⁵—n, ○0 n—10½
23	36.0	38.2	42.0	2.8	0.2	1.7	1.6	4.2	0.2	5.5	4.7	4.3	98	100	84	94	30 1	02 3	30 3	3	10²●	10²☌≡	2¹	10.2	.	●1 n—3, fr.—9, ☿1–1 3—fr., 14)
24	45.2	46.2	45.9	– 0.7	4.8	4.1	3.1	6.2	– 1.5	4.1	4.6	4.2	94	71	69	78	22 3	24 4	22 4	7	9¹	9²	10²	9.3	**3**	☽ 9³⁰–³⁰, ☿0 13⁰⁵, ☾ 14½, ○0 15)
25	41.2	41.7	41.9	2.8	8.3	7.4	6.5	8.8	2.2	5.2	6.7	6.9	92	81	89	87	20 5	24 5	22 6	6	10²●	10²	10²●	•0.2	.	●0–1 fr.—8, 20—n, ☿0 8—a i, 16)
26	36.7	39.2	38.3	8.4	10.4	8.8	9.1	13.5	7.0	7.8	7.9	**8.3**	95	84	98	92	22 6	22 5	20 3	7	10²●	9²	10²●	**16.9**	.	●1–2 n—10½, 18⁴⁵—n, ☿0 17⁴⁰, 17)
27	38.0	38.7	37.3	6.7	11.4	8.0	8.5	13.1	6.6	6.7	6.8	7.0	91	67	87	82	24 5	22 4	18 2	7	10²	10²●	1¹	14.6	.	●1–0 n—1½, 10³⁰–⁴⁵, ☿0–2 18)
28	31.8	29.9	29.1	7.6	11.4	9.6	9.6	13.7	7.4	7.2	7.8	6.5	92	78	73	81	10 2	20 3	20 3	8	10²●	9²●	6¹	2.0	.	●0–1 5—12½, 23¹⁰—n, ☿0 19)
29	28.6	31.8	33.9	6.1	5.0	4.5	5.0	9.6	4.5	6.6	6.2	5.7	93	94	90	92	24 3	24 4	26 3	5	10²	10²	10²	2.9	.	●0 0—1, 11—m, ☌1–0 6—7½, 20)
30	34.4	34.2	34.8	1.0	2.1	0.8	1.2	4.5	0.8	4.8	4.2	4.2	97	79	86	87	04 3	04 5	02 4	6	10²	10²☌	10²☌	2.2	.	☿0 na—fr. i, m—14 i, ☌0–1 21)
31	38.4	39.6	39.5	– 1.6	2.7	2.5	1.5	3.3	– 1.8	3.7	4.0	4.4	90	72	81	81	02 2	10 2	12 2	6	10²	10¹	9¹	0.0	.	○0–1 n—n
Mittel	740.9	741.4	741.4	3.1	8.1	5.5	5.6	10.0	2.3	5.0	5.1	5.2	86	63	76	75	2.9	3.8	3.0		8.0	7.3	5.9	78.8		

¹) 20—23½ l, ⌟ fr. ²) 16⁴⁷—abd. l, ●0 22⁴⁰—n, ⌟ na—fr. l, p—n l ³) a—n, ⌟ na l ⁴) fr., ⌟ 22⁴⁰ ⁵) ○0–1 6—n ⁶) 14⁵⁰–³⁰, ●0 23½—n l, ⏢⁰ fr., ♐ 15³⁰–²⁰ ⁷) 20—n, ≡ na—9½ ⁸) 7½—12½ 21½—23 l, ⌣⁰ fr. ⁹) ☋ 6⁰⁵–³⁰ ¹⁰) 16—17, = 9½—10½, ⌣⁰ fr., ⏢⁰ abd. ¹¹) ○0–2 4—n l ¹²) p—22, = 5—fr. l, ≡⁰ 6½—7½, ⌣ fr. ¹³) abd., 23½—n, ○0–2 n—n l, ≡⁰–1 5—7½, ⌣⁰ fr., ⌟ a—abd. l ¹⁴) ☾ 9—10, ☌1–2 10—15½, ☿1 18⁵⁵—19⁰⁵, ≡0–1 3½—7½, 10½—14³⁰, ○0–1 7½—10½, 14⁵⁵—18½ ¹⁵) na—m, abd.—n ¹⁶) ☾0 15½—16, 19½, ○0–2 fr.—p l, ≡⁰ 11³⁰–⁴⁰, ⌟ na—n l ¹⁷) ○0 a—m, abd.—n, ⌟ n—p l ¹⁸) 14½—15⁵⁰ l, 18⁵⁵—20, ○0 8½—9½, ⌟, ⌟ n—fr. l, 18 ¹⁹) 14⁵⁵—15⁴⁰ l, ○0 fr. ²⁰) 14⁰⁰–³⁰, 23—n, ○0–1 6—8, m—n ²¹) 14—n l, ○0–1 n—n, ⌟ p i

März — Neuwied — III 1941

$\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 7° 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ H_s = 65 m H_b = 67.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	754.4	757.1	758.5	8.8	11.7	6.1	8.2	13.4	6.1	7.2	6.1	5.7	85	59	81	75	26 1	22 4	00 0	7	10^2	5^1	1^0	0.6		●$^{6-1}$ na, 7^{50}—$12\frac{3}{4}$ i
2	53.8	51.5	49.7	10.7	16.4	12.9	13.2	**17.8**	4.2	7.1	7.0	6.7	74	50	60	61	20 4	20 5	18 2	7	8^2	9^1⊙	8^0	3.1		⌒^{10} 15—18 i
3	46.7	49.2	49.2	6.4	10.6	7.4	8.0	13.0	5.2	6.5	4.2	5.5	90	44	72	69	00 0	24 3	08 1	7	10^1●	7^1⊙	8^1	0.3		●^{6} na—8, 11^{35-55}
4	46.5	43.0	**41.9**	4.6	10.9	5.4	6.6	11.3	2.9	5.4	6.1	5.6	85	62	83	77	12 3	12 3	16 3	7	10^2	7^1⊙	5^0	0.2		●$^{8-1}$ 18^{35}—$19\frac{1}{2}$, ⌒^{10} 18^{00-20}
5	42.9	44.6	47.2	3.4	8.8	3.8	5.0	9.2	3.2	4.8	4.3	4.7	82	50	79	70	16 1	24 5	14 1	7	7^1	6^2⊙	9^1	1.5		
6	48.1	47.9	47.1	− 0.2	8.3	7.5	5.8	9.4	− 0.2	4.0	4.9	4.6	89	60	60	70	12 1	12 5	12 2	6	3^0	3^0⊙	10^1	.		⌒^{5} fr.—$9\frac{1}{2}$
7	48.3	48.9	47.5	7.2	12.7	10.7	10.3	13.6	5.9	6.1	7.2	6.3	80	65	65	70	12 2	12 2	08 2	7	8^2	6^1⊙	8^0	.		●tr.^{0} 8^{35}—9^{10}
8	47.2	48.6	49.7	7.0	11.8	8.6	9.0	14.4	6.2	5.2	5.6	7.6	69	54	91	71	06 1	00 0	20 1	7	6^1	5^0⊙	9^0	0.0		●^{5}tr. 9, $10\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, 17, ●^{1} 18^{35}—
9	52.0	51.9	51.6	6.1	9.7	6.6	7.2	11.2	5.9	6.2	5.5	5.4	88	60	73	74	00 0	12 1	10 1	7	9^1	8^1⊙	9^0	3.0		●^{5} na, 18^{35-20} [$20\frac{1}{2}$
10	53.0	53.2	53.6	2.4	13.8	6.9	7.5	14.6	1.6	5.3	5.2	4.8	97	44	65	69	18 1	08 3	04 2	7	9^2	1^0⊙	2^0	0.3		●^{0} n, na
11	55.9	57.8	59.1	0.6	6.3	5.7	4.6	7.0	0.1	4.5	5.4	5.2	93	76	76	82	04 1	28 4	04 1	5	10^2	10^1	10^1	.		●^{0}tr. 14^{35}—$15\frac{1}{2}$, ⌒^{0} na—10
12	61.2	62.0	61.9	2.4	7.6	3.7	4.4	8.4	2.1	4.3	3.0	3.4	79	39	57	58	08 2	08 5	08 4	7	10^2	○ ⊙	1^0	0.0		
13	61.3	60.5	60.7	− 0.5	9.5	3.1	3.8	10.9	− 1.1	3.1	**2.5**	3.2	69	**28**	56	51	04 2	08 4	04 1	7	1^0	3^0⊙	2^0	.		⌒^{5} fr.—9
14	62.3	62.3	62.4	− 1.9	11.9	5.2	5.1	13.4	− 2.9	3.5	3.2	4.0	88	30	61	60	30 1	04 1	02 1	7	5^0	1^0⊙	1^0	.		⌒^{5} fr.—$9\frac{1}{2}$
15	65.4	65.1	65.7	− 2.1	14.5	6.9	6.6	16.7	− 2.7	3.5	4.0	4.7	88	32	64	61	04 1	10 2	04 1	6	3^0	○ ⊙	○	.		⌒^{5} fr.—10
16	65.2	62.7	62.0	− 1.8	15.2	8.7	7.7	16.9	− 2.3	3.8	6.1	5.2	94	47	61	67	00 0	24 4	28 2	6	○	○ ⊙	1^0	.		=^{1} fr.—m, ⌒^{1} fr.—10
17	63.7	64.6	65.4	2.6	7.1	2.4	3.6	8.8	1.9	4.8	4.4	3.8	87	58	70	72	04 1	04 3	04 2	7	10^2	10^1	○	.		
18	**67.7**	67.1	65.8	− 1.5	6.5	0.9	1.7	8.0	− 2.1	2.8	**2.5**	2.8	67	35	58	53	08 3	12 1	04 1	7	○	○ ⊙	○	.		⌒^{1} fr.—$9\frac{1}{2}$
19	65.9	65.0	64.8	− 5.9	11.0	3.9	3.2	11.8	− **6.2**	2.6	2.8	3.3	88	**28**	55	57	00 0	20 3	16 2	6	1^0	○ ⊙	○	.		=^{1} p—abd., ⌒^{3} fr.—10
20	65.4	65.7	65.0	− 1.3	3.0	2.0	1.4	4.3	− 4.4	3.7	3.9	4.3	88	69	80	79	32 1	28 1	04 2	4	10^1	10^2	10^2	.		=^{1} fr.—np, ⌒^{1} fr.—11
21	62.1	57.9	55.5	1.1	10.3	9.9	7.8	13.2	0.9	4.5	4.6	5.5	91	49	60	67	02 1	20 4	24 4	6	10^2	7^1⊙	10^2●	.		●^{3} 21^{35}—n, =^{1} fr.—10
22	56.6	56.3	53.6	4.1	7.6	4.1	5.0	9.9	3.8	4.9	4.1	5.3	79	52	87	73	24 3	28 4	20 3	6	9^2	9^1	10^2●	0.8		●$^{9-1}$ 18^{40}—n
23	49.6	50.8	54.4	2.2	2.4	2.0	2.2	4.1	1.8	5.3	5.1	4.6	98	94	87	93	28 2	30 2	26 2	6	10^2●	10^2●	2^1	8.7		●$^{1-0}$ n—15^{10}
24	58.5	59.8	59.8	− 1.3	5.8	3.0	2.6	7.5	− 1.6	3.8	4.3	4.9	90	62	86	79	00 0	24 3	24 1	7	2^1	8^2⊙	6^1	4.1		⚹fl.^{0} $8\frac{1}{2}$—9^{10}, ⚹^{1} 9^{55}—$10\frac{1}{2}$, [1)]
25	56.4	55.0	55.0	2.9	8.8	9.0	7.4	10.2	1.6	4.5	6.3	6.1	80	74	71	75	16 2	20 4	20 3	6	10^1●	10^1	10^1	0.9		●^{6} na—8, 9^1 8—$9\frac{1}{2}$ i
26	50.7	52.5	52.2	10.0	14.0	10.0	11.0	14.6	7.2	7.6	7.2	**8.2**	82	60	89	77	20 4	20 5	20 2	7	10^2●	8^1⊙	10^1●	2.9		●$^{6-1}$ n—$11\frac{1}{2}$, 18^{35}—np i
27	49.8	52.3	51.3	10.6	12.2	9.3	10.4	13.4	9.1	6.2	6.6	7.8	65	62	89	72	24 5	18 1	06 2	7	9^1	7^1●⊙	10^2●	3.2		●$^{0-8}$ n i, 15^{10}—16, 20^{35}—np, ●tr.^{1}
28	45.7	43.8	42.6	6.6	9.2	8.7	8.3	11.7	5.9	6.9	8.1	6.9	95	93	81	90	08 1	08 2	12 1	5	9^1	10^1●	2^1	8.1		●^{8} n, 11^{10}—16 [$13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$
29	**41.9**	44.0	47.0	7.9	8.1	6.4	7.2	10.1	6.3	6.9	5.9	5.8	86	72	81	80	20 2	28 4	28 2	6	9^1	10^1	10^1	**10.3**		●$^{0-3}$ na, 11^{40}—12^{20}, 15^{40}—$16\frac{1}{2}$
30	47.1	46.2	46.6	4.6	7.1	3.5	4.7	7.3	3.3	5.6	5.6	5.0	88	74	85	82	04 1	30 3	32 3	6	10^1	9^1	10^1●	0.9		●^{0} 19^{35}—np
31	49.7	52.4	53.1	2.1	4.5	3.6	3.4	4.9	1.8	4.3	4.0	4.3	81	64	73	73	30 3	04 2	08 2	6	10^2	10^2	10^2	0.7		
Mittel	754.7	754.8	754.8	3.2	9.6	6.1	6.2	11.0	2.1	5.0	5.0	5.0	84	56	73	71	1.6	3.0	1.9		7.4	6.1	5.9	49.6		

[1)] ●tr.^{0} 19^{55-15}, ⌒^{3} fr.—$8\frac{1}{2}$

März — Marburg-Ortenberg *) — III 1941

$\varphi = 50° 49'$ N $\lambda = 8° 47'$ E $\Delta G = +35^m$ H_s = 202 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1				6.5	10.5	7.4	8.0	11.5	4.9	6.8	5.8	5.1	93	60	67	73	12 1	24 3	12 2		10	8	1	6.1		●$^{1-6}$ n, a
2				7.0	14.8	12.1	11.5	15.4	5.5	6.5	6.3	6.0	87	50	57	65	20 3	20 **6**	20 3		8	9	8	1.1		⌒^{10} m
3				7.0	9.4	6.0	7.1	12.1	6.0	5.9	4.9	5.6	79	56	79	71	20 1	32 3	16 1		9	6	10	.		●^{0} a—$11\frac{1}{2}$
4				1.6	8.0	2.2	4.5	9.5	− 0.5	4.8	5.6	5.4	93	70	89	84	08 1	20 1	20 1		1	9	10	1.2		
5				1.8	4.8	4.5	3.6	6.0	1.0	4.5	5.5	4.6	87	85	76	83	16 1	24 1	20 1		1	10	10	.		
6				− 1.2	7.6	6.1	4.6	8.0	− 1.2	4.0	5.0	3.8	96	66	53	72	12 1	20 1	20 5		10 ≡	1	0	.		≡^{3}⌒ fr.
7				5.8	11.4	*8.0*	8.3	12.5	4.0	4.3	6.3	5.8	62	63	72	66	20 1	12 3	08 1		10 ≡	7	8	.		≡^{3} fr.
8				6.8	11.6	8.4	8.8	12.5	4.0	4.3	5.4	6.4	58	53	78	63	08 4	04 1	04 1		9	1	10	.		●^{1} 18^{20}
9				5.6	8.6	1.2	4.2	8.6	1.2	6.2	5.4	4.7	91	70	93	85	16 1	20 3	04 1		10	9	1	5.6		●$^{1-0}$ n, 12^{35}, ●^{2}▲ $15\frac{1}{2}$—17, ⛉
10				− 0.2	11.4	5.8	5.4	11.5	− 0.4	4.2	5.9	4.6	93	59	67	73	32 1	08 1	04 3		0	2	0	4.6		⌒ fr. [W—E 16^{20-40}
11				1.6	4.0	1.2	2.0	5.8	1.0	4.6	5.0	4.2	90	82	83	85	32 1	08 2	04 1		10 ≡	10	10	.		≡^{0} fr.
12				− 1.0	4.8	0.6	1.2	5.5	− 1.4	3.5	3.0	3.1	81	47	66	65	04 1	08 5	08 3		1	○ ⊙	0	.		
13				− 2.6	7.6	2.2	2.4	9.0	− 2.9	3.0	2.8	2.7	80	36	55	55	32 1	08 1	08 1		1	1	1	.		⌒ fr.
14				− 2.6	10.4	3.0	3.4	11.5	− 3.0	3.2	3.3	4.1	84	35	72	64	04 1	08 2	08 1		1	○ ⊙	0	.		⌒ fr.
15				− 1.8	14.0	4.8	5.4	15.3	− 2.0	3.9	4.7	5.3	96	39	83	73	32 1	32 1	32 1		3	2	1	.		⌒ fr.
16				− 1.0	15.5	8.6	7.8	**16.2**	− 1.2	4.3	4.5	4.4	100	34	50	62	04 1	32 2	08 1		2	○ ⊙	10	.		
17				2.4	5.2	0.2	2.0	8.6	0.2	4.6	4.2	3.5	84	64	75	74	08 1	08 3	08 1		10	10	0	.		
18				− 4.4	5.2	− 0.4	0.0	6.5	− 4.6	3.1	**2.1**	2.3	94	31	51	59	08 1	16 1	04 1		0	1	0	.		⌒ fr.
19				− 5.8	11.0	0.8	2.0	11.5	− **6.8**	3.0	2.8	3.0	100	**28**	63	64	04 1	32 2	08 1		1	○ ⊙	0	.		⌒ fr.
20				− 1.0	3.2	2.8	2.0	4.0	− 1.5	3.2	3.8	4.0	76	66	78	73	08 1	28 1	32 1		10	10	10	.		⚹^{0} a i
21				1.4	8.2	7.0	5.9	10.0	1.0	4.4	4.4	5.5	87	54	74	72	20 1	20 5	24 **6**		10	9	10	0.0		●^{6} 20^{00-10}, ⌒^{10} abd.
22				2.8	6.6	4.2	4.4	7.5	2.6	3.7	3.7	4.4	66	51	71	63	28 3	28 5	32 1		9	8	10	0.3		●^{0} n
23				1.2	3.4	0.4	1.4	4.5	*0.4*	4.7	4.1	4.1	93	70	86	83	16 1	04 2	08 1		10	10	1	2.1		●^{1} n, ☤ a, p i
24				− 2.8	3.6	2.0	1.2	5.5	− 3.3	3.6	3.6	4.1	98	66	77	80	12 1	32 3	24 1		1	9	0	2.3		⌒^{5} fr.
25				1.0	3.8	7.0	4.7	7.5	1.0	4.4	5.5	5.5	90	91	74	85	16 1	20 5	16 3		9 ●	10	10	.		⁹⁰ fr.—11
26				7.2	5.8	5.8	6.2	11.0	4.5	7.6	6.5	6.5	92	94	94	93	20 1	04 1	04 1		10	10	10	7.4		●^{1} n, a
27				9.8	10.6	7.8	9.0	11.0	4.1	6.5	6.1	7.1	72	64	90	75	20 5	24 3	12 1		10	8	9 ●	**10.3**		●^{1} n, 18^{20}—abd.
28				6.0	8.4	7.2	7.2	9.0	5.6	6.8	**7.2**	7.0	97	87	92	92	04 1	24 3	20 1		9	10 ●	9	1.7		●$^{6-8}$ n, 11—17
29				6.7	7.4	5.4	6.2	10.2	5.0	6.1	5.7	5.2	83	74	77	78	20 1	24 5	20 3		8	10	10	8.0		
30				3.6	4.0	0.8	2.3	5.5	0.8	4.8	4.3	4.6	82	70	95	82	08 1	04 1	00 0		10	10	10	0.4		⚹△ n, ⚹fl. a, p i
31				0.8	2.4	0.8	1.2	2.5	0.5	4.0	3.9	4.9	85	71	100	85	32 3	08 1	04 5		10	10	10	2.1		●^{1} n
Mittel				2.0	7.8	4.4	4.7	9.2	0.8	4.6	4.8	4.8	86	61	75	74	1.4	2.5	1.7		6.5	6.5	5.8	53.2		

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig. Sichtbeobachtungen unbrauchbar.

März — Großer Inselberg — III 1941

$\varphi = 50°\,51'$ N $\lambda = 10°\,28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneehöhe h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	676.1	679.1	680.6	2.2	1.2	1.8	1.8	3.0	0.6	5.4	5.0	5.0	100	100	97	99	22 7	24 6	20 7	0	10²≡ ●	10²≡	7¹	26.1	**70**	[1]
2	77.2	75.1	73.7	2.0	5.1	5.0	4.3	7.0	1.0	5.3	**5.8**	5.0	100	89	76	88	20 **9**	20 8	20 8	9	10²≡	9²⊙	10⁰	8.8	50	[2]
3	71.2	70.2	72.8	2.4	2.4	0.2	1.3	5.0	0.0	5.3	5.4	4.2	97	100	91	96	20 8	22 **9**	20 5	0	9²	10²≡ ●	9¹	.	40	[3]
4	71.0	68.9	66.5	- 1.0	0.9	- 0.3	- 0.2	1.0	- 1.3	4.3	4.8	4.3	100	98	96	98	20 6	18 4	14 5	8	10²≡	9²	4¹	3.4	35	[4]
5	**65.7**	67.2	69.0	- 1.8	- 1.5	- 1.9	- 1.7	0.0	- 2.1	3.9	3.9	3.8	97	95	96	96	18 6	22 5	24 7	8	10²≡	9²	10²	0.1	35	[5]
6	71.0	72.1	72.0	- 2.8	- 0.2	- 1.1	- 1.3	1.5	- 3.6	3.6	4.3	3.1	96	96	74	89	22 5	16 6	16 7	8	10²≡	6¹⊙	1⁰	0.2	35	[6]
7	72.9	74.5	74.3	- 2.4	5.0	3.4	2.4	6.0	- 2.8	3.6	4.8	4.2	94	73	73	80	16 8	18 7	14 7	7	6¹	9⁰⊙	6⁰	.	35	[7]
8	73.2	73.1	73.0	4.7	4.6	1.2	2.9	6.4	1.2	3.2	4.9	4.6	51	77	92	73	16 5	08 5	16 3	7	9¹	6⁰⊙	10¹	.	33	[8]
9	73.6	75.5	75.8	0.2	2.1	1.4	1.3	4.5	- 0.3	4.7	5.2	3.8	100	97	75	91	18 6	16 5	16 2	8	10²≡ ✳	10²	0	1.3	31	[9]
10	76.4	77.4	76.4	0.8	2.7	0.6	1.2	4.0	0.4	4.8	4.1	4.8	98	73	100	90	20 3	04 4	32 5	8	1¹	9¹⊙	10²≡	0.2	30	[10]
11	76.0	78.3	80.6	- 2.2	- 3.0	- 4.0	- 3.3	0.6	- 4.0	3.8	3.6	3.3	98	98	97	98	30 6	02 4	04 5	0	10²≡ ✳	10²≡	10²≡	7.0	40	[11]
12	82.8	84.2	84.1	- 7.6	- 5.0	- 6.2	- 6.2	- 4.0	- 8.0	2.5	3.0	2.7	96	93	92	94	04 6	06 6	08 6	8	10¹≡	8²⊙	3⁰	5.3	42	[12]
13	83.0	82.8	82.9	- 6.3	0.6	- 2.4	- 2.6	0.9	- 7.4	1.6	1.7	2.3	57	36	61	51	12 6	12 4	12 2	9	7¹	6⁰⊙	9⁰	.	40	[13]
14	83.2	84.8	85.4	- 2.4	1.9	- 0.3	- 0.3	2.5	- 3.2	**0.7**	2.5	3.3	**18**	47	73	45	08 1	08 1	10 4	8	6⁰	1⁰⊙	0	.	38	[14]
15	87.0	87.8	**88.0**	1.6	6.4	4.4	4.2	**7.6**	- 0.5	3.2	4.4	4.4	62	57	69	63	12 4	28 1	32 4	7	1⁰	3⁰⊙	2¹	.	36	[15]
16	85.7	84.0	83.1	3.6	6.1	2.4	3.6	6.8	2.2	4.3	4.3	4.1	73	61	76	68	24 6	24 6	28 6	8	6¹	9¹	9¹	.	34	[16]
17	83.9	85.2	86.0	- 2.5	- 3.7	- 6.2	- 4.6	2.4	- 6.4	3.7	3.4	2.1	98	97	72	89	04 7	04 6	04 8	3	10²≡	10¹≡	0	0.2	32	[17]
18	86.7	87.1	86.1	- 9.8	- 3.4	- 3.8	- 5.2	- 1.5	**- 10.5**	2.1	2.3	1.4	95	65	40	67	06 5	10 2	32 5	8	10²≡	1⁰⊙	1⁰	0.4	32	[18]
19	84.4	85.1	85.0	- 6.0	0.6	- 2.2	- 2.4	1.4	- 6.0	1.7	1.5	2.9	58	31	74	54	32 6	28 4	32 5	8	4⁰⊙	0 ⊙	0	.	32	[19]
20	83.5	83.8	83.8	- 6.6	- 3.8	- 3.5	- 4.4	- 2.0	- 8.0	2.7	3.3	3.5	97	97	99	98	32 6	28 5	28 5	3	10²≡	10²≡	10²≡	0.2	32	[20]
21	81.7	78.6	75.4	- 3.2	- 1.8	- 0.2	- 1.2	1.3	- 3.8	3.5	3.8	4.4	97	94	94	95	24 5	20 8	24 **9**	6	10²≡	9²	10²✳	0.3	32	[21]
22	74.7	76.1	74.8	- 4.0	- 1.9	- 2.5	- 2.7	1.0	- 4.0	3.2	2.8	2.7	94	70	71	78	24 **9**	26 8	26 4	8	10²	9²	10²	1.0	32	[22]
23	70.8	70.9	73.6	- 3.2	- 3.1	- 4.5	- 3.8	- 2.1	- 5.0	3.5	3.6	2.9	97	98	89	95	28 3	30 5	30 7	0	10²≡ ✳	10²≡	6¹	2.1	33	[23]
24	77.0	78.6	79.5	- 6.1	- 4.0	- 3.6	- 4.3	- 3.0	- 7.0	2.8	3.3	3.4	95	97	97	96	28 6	24 6	24 6	4	10²≡	10²✳	10²≡ ✳	0.6	33	[24]
25	78.2	74.7	74.2	- 3.8	- 1.9	0.6	- 1.1	0.9	- 4.2	3.3	3.9	4.8	97	98	100	98	20 6	20 **9**	24 **9**	0	10²≡ ✳	10²≡ △	10²≡	4.0	38	[25]
26	72.6	73.5	75.5	0.0	1.0	1.9	1.2	2.5	- 0.7	4.6	4.9	5.3	100	100	100	100	24 6	24 7	26 6	1	10²≡ ⁂	10²≡ ●	10²≡ ●	11.5	48	[26]
27	71.5	75.2	75.7	3.3	0.9	2.7	2.4	4.0	0.5	**5.8**	4.9	4.9	100	100	87	96	20 8	28 7	20 3	0	10²≡ ●	10²≡	10²●	**35.6**	31	[27]
28	71.5	68.9	67.1	2.4	4.1	2.3	2.8	5.4	1.4	5.4	4.9	5.4	100	95	100	98	16 6	18 4	18 6	3	9²	10²≡ ●	10²≡	1.6	30	[28]
29	65.8	66.1	68.0	1.7	1.7	0.1	0.9	3.2	- 0.2	5.2	5.2	4.6	100	100	100	100	20 7	22 6	24 7	0	10²≡	10²≡ ●	10²≡	11.8	28	[29]
30	69.5	70.2	68.7	- 2.6	- 2.8	- 3.5	- 3.1	0.4	- 3.7	3.7	3.6	3.5	98	98	99	98	24 4	08 4	06 7	0	10²≡	10²≡	10²≡ ✳	3.5	25	[30]
31	70.5	73.5	74.1	- 5.0	- 5.4	- 5.6	- 5.3	- 3.1	- 6.0	3.0	3.0	3.0	96	98	98	97	08 7	04 8	06 8	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡ ✳	6.9	35	[31]
Mittel	76.4	76.9	77.0	- 1.8	0.2	- 0.7	- 0.8	2.8	- 2.2	3.7	4.0	3.8	86	82	82	83	6.0	5.5	5.7		8.6	8.2	7.0	132.1		

[1] 19^{10}—n i, ●$^{1-5}$ n—2, 5—9^{42}, $\frac{0}{0}^{1}$ 9^{43-45}, $\frac{0}{0}^{1}$ 9^{46}—11, $\frac{0}{0}^{0-1}$ 11^{00-45}, $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, $\frac{0}{0}^{0-1}$ 9 $11\frac{3}{4}$—13 i, ≡^{1} n—fr , ⌓ n—7^{20}, ⌓ 7^{20}—n, ⌓ 21—n [2] ⌓ n—n [3] 12—$17\frac{1}{4}$, $\frac{0}{0}^{1}$ 10^{33}—11^{05} i, ● 9 $11\frac{1}{2}$—14^{50}, ●△ 7^{1} $15\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ i, ●^{0} 16^{15-55}, ○○$^{0-1}$ 17^{50}—n, ≡^{1} 19—n, ⌓ n—17, ⌓ 17—18 [4] ✳$^{0-1}$ 15—19 i, ○○$^{0-1}$ n—6^{35}, 15—22, ◡ n—fr., ≡$^{0-1}$ n—14, 19—n. ⌓ n—11^{16}, $22\frac{3}{4}$—n [5] 18^{30-20}, ○○$^{1-2}$ 13^{35}—$22\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$ n—n, ⌓ n—13 i, 18—23 [6] 12—13^{20}, ○○$^{0-1}$ 13^{20}—n, ◡^{1} n—fr., ≡^{1} n—n, ⌓ 1^{10}—5, 11—22, ⌓ 22—n [7] 19—n [8] 5—6^{50}, ✳^{0} 6^{50}—8, ○○$^{1-2}$ n—0^{25}, ⌓ 0^{50}—$8\frac{1}{4}$ [9] ⏀ 11—15^{20} [10] 22—n, ✳$^{0-2}$ 4^{40}—13^{26}, △^{0} 20^{35}—22, $\frac{0}{0}^{0}$ 22—23, ⌓ 5—12^{50}, 18^{10}—n i [11] n—m, ○○^{1} 19—23, ⌓ n—7^{35}, 16^{10}—n i [12] 13—16, ◡ $20\frac{1}{2}$—n [13] ⩛$^{1-0}$ n—n, △^{0} 8^{10}—11, $\frac{0}{0}^{1}$ 11—13 i, ⌓ n—20^{50}, ⌓ 20^{10}—n [14] $2\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, △^{0} 5—8, ⌓ n—2, ⌓ 2—5 [15] 2^{10}—8 [16] ⩛^{1} n—n, △$^{0-1}$ 10—14, ⌓ 5—13 i, 18—20 [17] $\frac{0}{0}^{0}$ 19^{11-15}, ✳$^{1-0}$ 20—n, ○○$^{1-2}$ 12^{10}—22^{50}, ⌓ n—1, 8—11, ⌓ 11—n [18] ○○^{1} 17—n, ⌓ n—13, ⌓ 13—20^{50}, $23\frac{1}{4}$—n [19] 9^{50}—11, ≡trb. 19^{56}—$20\frac{1}{4}$, ✳$^{0-1}$ n—8, △^{0} 11—13^{50}, $\frac{0}{0}^{0-1}$ 15^{55}—21^{55} i, ⌓ n—5, abd. i [20] ≡$^{2-1}$ 14^{35}—$15\frac{3}{4}$ i, △^{0} 9—11, $\frac{0}{0}^{1}$ 11^{00-35}, ✳$^{0-2}$ 11^{35}—22^{50} i, ⌓ n—n [21] 3—10, 13^{10}—n, ✳$^{0-1}$ 1—13^{10} i, △^{0} 13^{20-45}, ●^{1}△ 13^{46-55}, ●^{0} $^{1-0}$ 13^{55}—14^{25}, 18—20^{25}, △△ 14^{05}—15^{25}, △^{2} 15^{50}—17^{50}, △^{0}$^{0-1}$ 7^{50}—18, ⌓ n—n i [22] ●$^{1-2}$ 9—$22\frac{3}{4}$ i, ⌓ n—n i [23] ●$^{2-0}$ n—8, 23—n, $\frac{0}{0}^{1-2}$ 10^{55}—12, ●^{0} 20^{56}—21^{35}, ○○$^{1-2}$ 16^{15}—20, ⌓ n—15^{50} [24] 7^{10-25} i, ●$^{0-1}$ n—0^{10}, 12^{45}—19, $\frac{0}{0}^{1}$ 19—n i, ○○^{2} n—$3\frac{1}{4}$, ⌓ 1—11, 15—18^{40} [25] ●$^{1-2}$ 6^{25-45}, $14\frac{1}{4}$—$16\frac{3}{4}$, ✳$^{0-2}$ 6^{50}—7^{10}, 17—23 i, $\frac{0}{0}^{1}$ $16\frac{1}{4}$—17 [26] ⩛$^{0-1}$ n—n, △^{0} $10\frac{1}{2}$—15^{40}, ✳$^{1-2}$ 20^{40}—n

März — Meiningen — III 1941

$\varphi = 50°\,34'$ N $\lambda = 10°\,25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	731.4	734.4	735.6	5.2	8.6	3.6	5.3	10.0	3.5	6.2	6.1	5.2	94	72	88	85	20 2	20 3	20 2	5	10¹ ●≡	10¹	7¹	6.0	.	● n, fr.—$10\frac{3}{4}$, ≡^{1} fr.—$10\frac{1}{2}$
2	33.2	29.8	28.2	6.0	13.8	10.2	10.1	**14.8**	3.0	6.3	6.5	5.4	90	55	58	68	16 3	20 4	20 3	6	10¹	4¹⊙	10¹	2.3	.	
3	25.6	25.5	27.0	3.0	8.8	2.6	4.3	10.4	2.4	5.0	6.8	4.6	87	80	84	84	20 2	20 4	20 2	6	3¹	4¹	10⁰	.	.	☂ a i, ◡ fr.—a
4	25.6	22.8	20.5	1.4	5.4	2.4	2.9	6.0	1.0	4.7	5.6	4.7	93	83	85	87	12 1	20 2	20 2	4	10¹≡	10¹	10¹	0.8	.	☿ p i, ≡^{1} fr.—$12\frac{1}{2}$, ◡ fr.—a
5	20.3	20.9	23.6	1.4	5.0	2.6	2.9	5.3	1.3	4.7	5.0	4.1	93	77	75	82	16 1	20 2	16 1	5	10¹≡	10¹	10¹	0.4	.	≡^{1} fr.—10, ◡ fr.—a
6	26.2	26.8	27.0	- 1.8	6.8	1.8	2.2	8.0	- 1.9	3.6	4.0	3.5	90	54	67	70	16 2	16 2	16 2	5	10⁰	7¹	0	.	.	○○◡ fr.—a
7	28.1	28.2	28.0	0.6	10.6	6.3	6.0	13.0	0.4	3.9	5.3	4.7	81	55	65	67	12 1	08 1	08 1	5	0	6⁰⊙	0	.	.	○○◡ fr.—a, ☋ n
8	27.2	26.5	27.3	1.8	12.0	4.6	5.8	12.4	1.5	4.4	4.5	4.7	83	43	74	67	12 2	16 3	16 2	5	8¹	7¹⊙	10¹	.	.	○○◡ fr.—a
9	28.5	29.5	30.3	4.0	10.0	2.0	4.5	11.6	2.0	5.7	5.2	4.3	94	57	80	77	16 2	12 3	16 2	5	10¹	5¹⊙	0	0.6	.	● n—$5\frac{1}{2}$, ○○ fr.—a
10	30.7	31.0	30.7	- 3.2	10.8	4.6	4.2	11.0	- 3.4	3.4	4.6	4.9	94	48	77	73	16 2	32 2	32 2	5	0	4¹⊙	10⁰	.	.	○○◡ fr.—a, ☋ n
11	30.9	33.7	36.3	2.8	2.4	1.4	2.0	5.0	1.4	5.2	4.6	4.2	92	84	83	86	32 2	32 3	32 2	5	10¹ ●	10¹	10¹	1.4	.	● n—fr., ☂ a i, ○○ fr.—a
12	39.2	40.1	40.7	- 3.5	3.6	- 1.8	- 0.9	4.6	- 3.6	2.9	2.5	2.9	83	43	73	66	04 2	08 3	04 2	6	0	2¹⊙	0	2.7	.	○○◡ fr.—a
13	39.2	37.7	37.8	- 6.4	8.0	- 0.6	0.1	9.7	- 6.4	2.6	**1.4**	2.8	92	**18**	64	58	08 2	24 3	16 1	5	3⁰	3⁰⊙	0	.	.	○○◡ fr.—a
14	39.1	39.3	40.2	- 4.8	10.0	1.4	2.0	11.6	- 4.7	2.9	2.2	3.6	89	24	70	61	16 2	28 3	32 2	5	0	0 ⊙	0	.	.	○○◡ fr.—a
15	42.2	41.4	41.7	- 3.4	14.2	2.4	3.9	14.7	- 3.3	3.3	3.4	4.2	91	28	78	66	12 1	24 2	32 1	5	0	0 ⊙	0	.	.	○○◡ fr.—a
16	41.1	38.2	37.6	- 3.2	12.5	7.8	6.2	14.6	- 3.3	3.4	3.8	3.8	94	35	48	59	16 1	24 3	32 1	5	0	7⁰⊙	10¹	.	.	○○◡ fr.—a
17	39.6	41.1	42.0	2.5	4.2	0.2	1.8	8.0	- 0.2	4.3	3.2	2.6	79	51	57	62	28 3	28 3	32 2	6	10¹	7¹	2¹	.	.	
18	**43.9**	42.9	42.1	- 6.8	5.0	- 1.8	- 1.4	7.0	- 6.9	2.3	1.5	2.6	84	23	65	57	04 3	24 3	04 2	5	0	0 ⊙	0	.	.	◡ fr.—a
19	41.1	40.7	40.5	- 7.8	7.8	- 0.3	- 0.2	9.2	**- 8.4**	2.3	1.9	2.4	91	24	54	56	04 1	28 3	04 1	5	0	0 ⊙	0	.	.	○○◡ fr.—a
20	40.0	39.8	39.9	- 2.0	2.4	1.2	0.7	2.6	- 2.7	3.2	3.6	4.2	80	67	83	77	28 2	28 2	28 2	5	10¹	10¹	10¹	.	.	○○◡ fr.—a
21	37.7	34.4	31.2	0.2	8.0	7.4	5.8	8.2	0.0	4.2	3.7	4.2	91	46	55	64	28 2	20 2	20 5	5	8¹	7¹⊙	10¹	.	.	○○ fr.—a
22	30.6	31.3	29.8	1.7	5.2	3.5	3.5	7.6	1.5	3.9	3.0	3.5	75	45	60	60	28 3	24 4	24 2	6	7¹	8¹	8¹	0.8	.	●^{0} n
23	26.0	25.9	28.8	1.0	3.6	1.4	1.9	4.0	1.0	4.6	5.0	3.7	93	85	73	84	16 1	24 3	28 3	5	10¹≡	6¹	8¹	1.5	Fl.	☂ n—abd. i, ≡^{1} fr.—10
24	33.3	34.6	35.1	- 3.4	2.8	1.6	0.7	3.6	- 3.5	3.1	3.2	3.6	87	57	70	71	20 1	24 4	24 2	5	0	10¹ ✳	6¹	1.0	Fl.	☂^{0} n, a, p i, ○○◡ fr.—a
25	34.3	30.6	30.2	0.6	2.6	6.4	4.0	6.7	0.5	4.2	4.6	5.4	88	84	74	82	16 1	20 3	20 5	4	10¹	10¹ ●	10¹ ●	0.0	.	✳^{0} n, ☿ a—n i, ○○ a
26	26.6	28.4	30.0	6.8	4.8	3.8	4.8	8.6	3.6	6.8	5.6	5.5	92	87	91	90	24 3	28 2	24 1	4	10¹ ●	10¹ ●	10¹	8.9	.	● n—fr., ☂ fr.—abd. i
27	26.2	29.2	29.5	9.0	11.4	7.6	8.9	12.5	4.0	**7.3**	5.5	5.8	85	55	74	71	24 3	24 3	20 1	5	10¹	5¹⊙	10¹ ●	**15.9**	.	●$^{1-2}$ n, $21\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$
28	25.5	22.2	20.9	4.4	9.3	7.6	7.2	11.3	4.2	5.4	6.9	6.6	87	78	84	83	20 1	12 1	12 1	4	8¹	10¹ ●	8¹	0.2	.	●$^{0-1}$ n, $14\frac{1}{4}$—$17\frac{1}{2}$, ○○ fr.—a, n
29	20.2	**20.1**	22.4	5.8	8.8	5.6	6.5	9.0	4.6	6.1	5.6	5.1	89	66	75	77	16 1	20 1	24 2	5	10¹	10¹	10¹	5.5	.	●^{0} n, p i, ○○ fr.—a
30	24.1	24.3	22.9	3.2	4.2	3.0	3.4	6.0	2.8	4.7	4.4	4.1	81	71	72	75	32 1	04 2	04 3	5	10⁰	10¹	10¹	0.1	.	○○ fr.—a
31	25.3	28.9	29.6	0.4	1.2	0.4	0.6	3.0	0.2	4.0	3.9	3.6	84	78	77	80	32 3	04 3	04 2	4	10¹	10¹ ✳	10¹	3.5	Fl.	✳^{0} n, a—abd. i
Mittel	731.7	731.6	731.9	0.5	7.2	3.2	3.5	8.7	- 0.3	4.3	4.3	4.2	88	57	72	72	1.8	2.7	2.0		6.4	6.5	6.4	51.6		

März — Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) — III 1941

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P mm auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	753.2	753.6	754.9	7.4	13.2	8.6	9.4	14.1	5.4	7.2	7.5	6.7	93	66	80	80	20 1	22 3	00 0	8	10^2	$6^2\odot$	6^1	6.4		●$^{6-1}$ $1\frac{1}{4}$—7^{10}, $\frac{8}{0}^1$ 7^{35}—$10\frac{1}{2}$ l, ≏
2	51.7	48.1	46.4	9.4	18.0	12.3	13.0	**18.0**	6.3	6.9	6.2	6.7	78	40	63	60	20 4	20 4	20 2	8	9^2	$8^1\odot$	9^1	4.2		● n
3	43.9	45.3	46.0	7.6	11.2	7.2	8.3	14.3	7.6	6.6	5.6	5.5	84	56	73	71	00 0	28 1	20 1	9	9^2	7	8^2	.		●^{1} 8^{00-18}
4	44.1	39.9	**39.4**	5.0	11.8	5.3	6.8	11.9	4.4	5.8	6.5	6.2	88	63	93	81	20 1	08 2	16 1	9	8^2	$8^2\odot$	10^2	0.0		●$^{1-2}$ $19\frac{1}{2}$—21
5	40.1	41.6	43.7	4.4	7.5	4.7	5.3	7.7	2.8	6.0	6.7	5.7	96	61	88	82	20 1	20 1	16 1	9	9^2	10^2	5^1	2.8		●$^{6-1}$ 10^{15-35}, 19^{16-55}
6	45.4	42.2	44.7	0.7	10.1	12.8	9.1	13.2	- 0.4	4.6	5.8	5.6	95	63	51	70	16 1	12 3	12 3	8	$1^1\odot$	$5^1\odot$	6^1	1.3		∞^{1} ⌒^{1} fr.
7	46.1	45.5	44.7	6.5	14.9	10.5	10.6	15.2	5.4	5.8	6.4	5.6	80	51	59	63	12 1	14 2	08 3	8	$7^1\odot$	$6^1\odot$	5^1	.		
8	44.3	44.7	46.4	5.7	13.9	8.5	9.2	14.4	5.6	5.2	5.0	7.7	76	42	92	70	04 1	00 0	20 2	7	9^1	$8^1\odot$	10^2●	.		●$^{6-1}$ $16\frac{1}{2}$—n l
9	48.2	48.0	48.1	5.6	11.4	5.5	7.0	12.2	5.4	5.9	5.1	5.7	86	51	84	74	20 2	20 1	04 1	8	8^1	$5^1\odot$	0	6.6		●$^{\frac{21-2}{0}}$ n—3^{10} l
10	49.5	53.3	49.9	1.3	14.6	6.7	7.3	15.4	1.2	4.8	5.5	6.4	95	44	87	75	04 1	04 3	04 1	8	0 ⊙	$4^1\odot$	3^1	.		
11	51.6	53.4	55.7	3.7	5.7	3.7	4.2	6.9	3.4	5.2	6.1	5.3	88	89	89	89	04 1	04 1	04 3	6	10^1	10^2●	10^2	.		●$^{6-1}$ 14^{10}—17 l
12	62.1	57.8	58.8	2.5	9.0	3.7	4.7	9.4	1.3	4.0	3.3	3.5	73	39	59	57	04 2	08 3	08 1	9	9^2	0 ⊙	0	0.9		●^{6} n l
13	57.6	56.0	57.1	- 1.0	10.1	3.7	4.1	10.6	- 1.2	3.6	**2.3**	2.9	84	25	49	53	04 1	04 2	04 3	8	$7^1\odot$	$8^1\odot$	6^1	.		⊕ a, p, ☔☂ abd.
14	58.3	58.0	58.9	- 0.1	12.3	6.7	6.4	13.0	- 0.6	3.9	3.6	5.1	85	33	70	63	04 1	04 1	00 0	8	$9^1\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		
15	63.3	60.7	61.1	1.1	14.4	6.3	7.0	14.9	0.4	4.2	4.8	5.3	85	39	74	66	04 1	02 1	00 0	7	$1^0\odot$	0 ⊙	0	.		∞$^{6-1}$ fr.—n, ⌒^{1} fr.
16	60.3	57.7	56.8	0.3	17.1	11.2	10.0	17.3	0.2	4.5	6.2	4.8	96	43	48	62	00 0	22 2	30 1	7	$1^0\odot$	$4^0\odot$	6^0	.		∞^{3} fr.—abd., ⌒^{6} fr.
17	59.6	60.0	61.5	3.0	8.3	2.8	4.2	11.3	1.8	5.2	4.4	3.7	92	54	66	71	04 1	04 3	04 1	8	10^2	$6^2\odot$	0	.		
18	**63.8**	62.5	61.2	- 2.4	6.1	0.5	1.2	7.2	- 2.6	3.1	3.2	4.0	79	46	74	66	04 1	32 1	00 0	8	0 ⊙	0 ⊙	1^0	.		
19	61.1	60.3	60.1	- 3.4	10.7	3.0	3.3	12.5	- **3.6**	3.3	**2.3**	3.8	93	**24**	68	62	00 0	16 1	32 1	8	3^0	0 ⊙	0	.		∞^{1} ⌒^{1} fr.
20	60.2	60.2	60.0	- 0.1	3.4	3.7	2.7	4.0	- 0.4	4.2	4.0	4.6	92	68	77	79	04 2	04 1	00 0	8	9^2	10^2	10^2	.		⚹fl. 11
21	57.7	53.8	51.8	1.9	9.9	9.3	7.6	11.3	1.9	4.9	4.3	4.9	93	47	55	65	20 1	20 3	20 3	8	10^2	7^7	10^2	0.0		
22	52.3	52.0	49.5	4.4	7.8	4.6	5.4	9.3	4.4	4.5	4.4	5.4	72	55	85	71	32 1	26 2	22 2	7	9^2	9^2	10^2●	0.6		●$^{0-1}$ 4^{20-35}, 21^{05}—n
23	45.3	46.3	50.3	1.9	2.6	2.0	2.1	4.6	1.3	5.0	5.0	4.6	95	90	87	91	00 0	02 2	26 1	5	10^2●	10^2≋	0	5.1		●^{1} n—$14\frac{1}{2}$ l, ≋ 14^{15-55}
24	54.3	55.3	55.6	- 0.4	4.7	3.7	2.9	5.4	- 1.1	4.1	3.9	5.2	92	62	88	81	20 1	28 3	20 1	8	4^1	9^2	10^2	6.0		●$^{\frac{6}{0}1}$ a l, 14^{20-55}, ∞⌒^{1} fr.
25	53.2	51.6	51.3	2.4	6.3	9.1	6.7	9.2	2.1	4.5	6.6	6.3	82	92	73	82	24 1	24 1	24 3	7	10^2	9^2	10^2	0.2		⚹$^{6-1}$ n, a l
26	47.9	49.3	49.1	9.2	11.7	9.3	9.9	12.7	7.8	8.2	**8.6**	8.2	94	83	94	90	20 3	20 4	20 3	8	10^2●	9^2	10^2	7.3		●^{1} n—a l, p l
27	47.2	48.2	47.8	10.4	15.1	9.8	11.3	16.0	8.7	6.1	6.5	8.4	65	51	93	70	22 4	20 2	00 0	8	9^2	$7^1\odot$	10^2	5.1		● n, 17^{25}—19^{35} l
28	42.8	40.2	39.9	7.5	9.6	8.4	8.5	11.0	7.1	7.5	8.4	7.6	96	94	92	94	08 1	20 3	32 1	7	10^2	10^2●	9^2	1.3		●^{1} $8\frac{1}{2}$—14^{40}
29	39.7	39.8	42.7	7.0	9.4	6.6	7.4	9.4	6.6	7.0	7.4	5.6	93	84	77	85	20 1	28 3	28 2	7	10^2	9^2●	3^1	**9.5**		●^{1} 0^{35}—1^{10}, $7\frac{1}{2}$—11, $\frac{8}{0}^{6-1}$ 13^{55}—
30	43.1	41.8	41.8	5.4	8.6	3.3	5.2	10.4	3.3	5.5	5.6	5.2	82	67	89	79	06 1	02 4	02 4	7	9^1	10^2	10^2●	3.2		●$^{6-1}$ 15—n, ∞^{3} fr. [$14\frac{1}{4}$
31	45.9	47.6	49.0	1.8	4.5	2.4	2.8	5.4	1.1	4.8	4.6	4.1	92	73	74	80	04 3	04 2	04 1	6	10^2⚹●	10^2	10^2	6.9		$\frac{8}{0}^1$ n—$9\frac{1}{2}$ l
Mittel	751.4	750.8	751.1	3.5	10.1	6.3	6.6	11.2	2.8	5.2	5.3	5.5	87	58	76	74	1.3	2.1	1.5		7.4	6.6	6.0	67.4		

März — Kaiserslautern (Sender) — III 1941

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	734.0	737.1	738.8	7.8	10.8	7.6	8.4	11.5	6.8	**7.4**	7.0	6.8	94	72	87	84	20 4	24 3	20 2	7	10^2	9^2	1^1≡	3.5	.	●$^{6-1}$ n, $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ≡^{1} abd.—n
2	35.4	31.9	29.4	9.2	15.0	11.6	11.8	**15.7**	6.7	6.9	6.6	6.7	79	52	65	65	20 5	20 8	20 5	8	9^1	2^0	4^0≡	3.2	.	≡^{6} abd.—n, ⌭ m
3	26.4	28.9	29.0	9.2	8.8	6.0	7.5	12.0	5.9	6.3	5.8	5.6	72	68	79	73	20 4	20 3	20 2	8	7^1	9^2	10^1	.	.	
4	26.1	22.5	**21.2**	3.2	10.8	3.7	5.4	11.1	2.7	5.1	4.9	5.4	89	51	91	77	16 1	12 2	20 3	7	2^1	7^1	4^0	.	.	●^{6} $17\frac{1}{4}$—$18\frac{1}{2}$
5	22.7	24.7	36.6	2.4	4.4	2.0	2.7	5.4	1.7	5.2	4.7	4.3	95	75	82	84	20 1	20 4	00 0	7	10^2	10^2	0	0.3	.	
6	37.0	26.4	26.4	- 1.8	9.0	5.4	4.5	*9.6*	- *2.8*	3.8	3.9	4.9	94	45	73	71	00 0	12 3	24 3	8	0 ≡	$2^0\odot$	10^1	.	.	●^{6} $20\frac{1}{2}$—21, ≡^{6} fr., ⌒ fr.—$10\frac{1}{2}$
7	27.6	27.4	25.7	6.2	13.4	10.5	10.2	14.3	4.4	6.4	6.3	5.9	90	55	62	69	00 0	12 1	12 3	8	9^1	$5^1\odot$	5^1	1.0	.	☂^{6} n
8	25.4	26.9	29.1	4.6	12.0	7.1	7.7	13.0	3.7	5.2	6.7	6.0	81	64	79	75	08 1	08 1	20 3	6	2^1	5^1	10^2	.	.	●$^{6-1}$ $16\frac{1}{2}$—18
9	30.8	30.3	29.9	2.5	10.0	6.2	6.2	12.4	1.4	5.1	4.3	4.4	93	47	61	67	16 1	20 2	12 1	8	1^0	7^1	9^1	0.5	.	
10	30.7	30.8	32.0	1.2	12.8	5.1	6.0	13.0	0.2	4.4	*4.7*	4.5	88	*43*	69	67	00 0	12 3	12 1	7	1^1	1^1	1^1	.	.	⌒ fr.—10
11	33.7	35.5	35.8	- 0.6	10.8	4.4	4.8	11.1	- 1.4	4.0	4.5	5.3	91	46	85	74	12 1	28 2	08 1	8	2^0	1^0	6^1	.	.	⌒ fr.—$10\frac{1}{2}$
12	38.6	38.5	38.8	0.9	6.8	1.8	2.8	7.6	0.3	4.2	4.2	3.1	86	57	60	68	08 3	08 5	08 2	6	10^2	$1^0\odot$	1^0	.	.	
13	37.7	37.6	38.5	- 2.4	7.6	3.6	3.1	9.0	- 3.5	3.0	3.7	2.8	78	47	47	57	04 3	04 4	04 2	7	1^0	$2^0\odot$	7^0	.	.	
14	39.2	39.5	40.7	- 0.8	10.8	5.1	5.0	11.5	- 3.3	2.8	3.0	3.7	65	31	56	51	08 2	04 3	08 2	7	7^0	$1^0\odot$	1^0	.	.	
15	42.5	43.0	42.4	- 0.9	14.6	6.2	6.5	14.6	- 1.6	3.0	3.6	4.9	70	29	69	56	00 0	08 2	00 0	9	3^0	0 ⊙	0 ≡	.	.	≡^{1} abd.—n, ⌒ fr.—$9\frac{1}{2}$
16	43.1	41.5	39.8	- 1.0	15.2	8.4	7.8	**15.7**	- 1.9	3.9	3.3	4.7	91	26	57	58	00 0	08 1	00 0	7	1^0	0 ⊙	0 ≡	.	.	≡$^{6-3}$ abd.—n, ⌒ fr.—$9\frac{1}{2}$
17	40.6	41.8	42.2	1.4	6.4	2.1	3.0	8.9	- 0.7	4.8	*4.4*	3.6	95	*62*	68	75	04 1	08 3	04 4	7	10^2	9^2	0 ≡	.	.	≡^{6} abd.—n
18	43.8	**44.4**	42.5	- 4.0	5.0	- 0.5	0.0	8.7	- 4.0	2.7	2.3	2.3	80	36	51	56	08 1	04 4	00 0	7	0	0 ⊙	0 ≡	.	.	≡^{1} abd.—n, ⌒ fr.—10
19	42.6	42.6	42.4	- 7.1	10.4	2.3	1.9	10.7	- **7.7**	2.1	**1.9**	2.9	77	**20**	53	50	00 0	04 1	00 0	7	1^0	0 ⊙	0	.	.	⌒ fr.—$10\frac{3}{4}$
20	42.5	42.5	41.7	- 4.1	3.2	1.4	0.4	4.1	- 5.3	2.5	3.4	3.7	74	56	73	69	00 0	04 3	00 0	6	0	0	10^1≡	.	.	≡$^{6-6}$ abd.—n, ⌒ fr.—10
21	40.5	37.5	35.5	- 4.2	9.2	7.6	5.0	10.6	- 5.5	3.1	4.7	3.8	93	54	49	65	12 1	20 3	24 5	6	1^0	0 ⊙	10^1	.	.	⌒ fr.—$10\frac{1}{2}$
22	34.2	35.2	32.5	5.4	5.4	1.6	3.5	7.6	0.5	6.4	3.9	4.8	96	57	93	82	24 4	28 3	00 0	8	10^2●	10^2	10^2≡●	0.6	.	●$^{6-1}$ fr.—10, $17\frac{1}{2}$—n, ≡^{1} abd.—n
23	27.4	27.3	32.5	6.6	3.0	0.3	2.6	7.3	- 0.1	7.2	5.4	4.4	99	95	93	96	24 2	04 2	04 2	5	10^2●	10^2●⚹	0	10.5	.	● n—$11\frac{1}{2}$, $\frac{8}{0}^1$ 14—18
24	36.7	37.9	38.3	- 3.7	5.2	2.5	1.6	6.1	- 4.1	3.3	3.6	4.3	93	54	78	75	00 0	24 2	00 0	7	10^2≡	$5^1\odot$	0 ≡	13.1	Fl.	≡$^{6-1}$ fr., abd.—n
25	35.8	35.5	35.1	1.8	6.8	8.1	6.2	8.5	- 1.8	4.1	6.3	6.7	79	85	82	82	20 1	20 5	20 3	7	10^2	10^2	10^2	.	.	⚹^{6} 7^{35}—$9\frac{1}{2}$
26	32.1	33.1	32.7	8.2	8.2	8.1	8.2	8.7	7.1	**7.4**	7.2	7.3	91	89	90	90	20 4	20 6	20 5	6	10^2●	10^2	10^2	7.5	.	●^{1} n—13, 17—18, ⌭ m
27	30.8	32.0	30.5	8.6	11.6	7.8	9.0	12.5	7.1	6.8	7.2	6.2	81	70	91	81	20 4	20 3	00 0	7	7^2	9^2	8^2	8.1	.	●$^{1-2}$ $15\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ l
28	25.1	23.4	22.6	7.0	9.4	8.0	8.1	10.6	6.6	7.0	**7.4**	7.3	93	84	91	89	08 1	20 3	24 3	8	10^2●	10^2	10^2≡	7.4	.	●^{1} 7—$12\frac{1}{2}$, ≡^{1} abd.—n
29	22.0	23.3	25.5	5.7	8.4	6.6	6.8	9.7	4.3	6.5	7.1	5.7	94	86	79	86	20 1	20 4	20 1	6	10^2●	10^2	10^2	9.6	.	●^{1} fr.—11, 15—$17\frac{1}{2}$ l
30	24.6	23.2	22.8	2.4	7.4	1.8	3.4	7.4	1.8	5.0	6.0	5.0	92	78	97	89	08 1	04 4	04 4	7	9^2	10^2	10^2≡	5.5	.	●^{1} $15\frac{1}{2}$—n l, ≡$^{3-6}$ abd.—n
31	27.3	29.8	30.9	0.2	2.6	1.6	1.5	2.6	- 0.3	4.4	4.7	4.7	95	86	92	91	04 1	04 2	04 1	5	10^2⚹	10^2	10^2	**17.3**	4	⚹^{6} fr.—10
Mittel	733.4	733.2	733.6	2.1	8.9	4.9	5.2	10.0	0.5	4.8	4.9	4.9	86	59	74	73	1.5	3.0	1.8		5.9	5.3	5.3	88.1		

März — Karlsruhe (Flughafen) — III 1941

$\varphi = 49°\,1'$ N $\lambda = 8°\,25'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +34^m$ $H_s = 114$ m $H_b = 117.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	750.6	753.7	755.5	9.4	11.9	9.2	9.9	13.1	8.6	7.8	8.0	7.7	88	77	88	84	18 5	20 5	18 3	7	10^2●	9^1	3^1	2.5	.	●$^{8-1}$ 5—13^{50} i, 16$^{10-40}$, ☔$^{8-1}$ [1]
2	52.3	48.8	46.3	9.7	17.0	13.9	13.6	**17.8**	8.0	6.9	6.4	5.9	76	44	50	57	18 3	18 6	18 3	9	8^1	4^0⊙	3^0	8.0	.	⌓ 13^{05}—18 i
3	43.3	45.2	45.3	9.6	10.8	8.0	9.1	13.9	8.0	6.0	7.1	6.6	67	73	82	74	18 3	22 5	18 2	8	2^1	10^1●	9^2	.	.	●^{8} 11½—14^{35} i, 18^{20}—19^{10}, ☔^{0} [2]
4	43.1	39.1	38.2	3.6	11.8	6.4	7.0	12.1	3.6	5.7	5.7	6.2	97	55	86	79	12 1	10 3	18 3	7	6^0	9^1	10^1	2.3	.	●^{8} 18$^{05-20}$, ○○$^{0-2}$ 7—11, 18^{05}—20,[3]
5	38.5	41.2	43.1	4.4	6.2	4.8	5.0	7.2	2.8	5.3	5.0	4.4	85	70	69	75	20 4	22 5	18 2	7	10^1	8^1	2^0	2.3	.	●^{6} 10—11 i
6	43.9	43.1	43.2	− 2.4	10.2	8.6	6.2	11.5	− 2.8	3.5	4.5	4.4	92	48	52	64	18 1	26 2	14 1	7	1^0	3^0⊙	10^1	0.1	.	○○$^{0-2}$ 1—4½, 9—13, = 4½—9, ⌓^{1}
7	44.3	43.8	41.5	5.4	16.1	11.5	11.1	17.6	4.9	5.4	7.8	5.9	80	56	58	65	10 1	12 3	08 3	7	9^1●	6^1	4^0	0.1	.	●^{8} 2^{50}—7^{40} i, ○○$^{1-0}$ 8—12 [fr.
8	41.0	43.1	45.9	6.8	13.3	7.3	8.7	13.6	4.5	5.4	6.8	6.7	74	59	87	73	02 3	26 1	16 3	8	2^1	8^1	10^1●	0.0	.	☔^{0} 15^{25}—17½, ●$^{8-1}$ 17½—22^{40}, [4]
9	47.5	47.2	46.3	0.0	11.9	5.0	5.5	13.7	− 0.8	4.4	5.3	4.7	96	50	72	73	00 0	20 2	10 2	8	1^1	4^1⊙	2^1	5.3	.	≡$^{8-0}$ 7½—9^{10}, = 5—6, 9$^{10-40}$, ⌓^{1}
10	47.0	47.6	47.6	− 1.4	13.0	5.0	5.4	14.5	− 1.6	3.6	6.2	4.4	86	55	68	70	00 0	04 2	04 1	8	1^1	1^1⊙	1^0	.	.	○○$^{1-0}$ 7—11, ⌓^{0} abd. [fr.
11	50.2	51.8	53.0	0.0	10.9	6.6	6.0	12.7	− 1.1	4.3	5.6	5.2	93	57	71	74	00 0	24 2	32 3	6	3^0	6^1⊙	10^1	.	.	=$^{2-0}$ 4—9, ○○$^{2-0}$ 9—n i, ⌓^{1} fr., [5]
12	55.1	55.0	55.4	2.8	7.8	3.8	4.6	9.8	2.2	4.7	3.6	3.2	84	46	53	61	04 3	10 4	04 2	8	10^1	1^0⊙	1^0	.	.	○○$^{1-0}$ n—12½, ⌭ a, p i
13	54.5	53.0	54.2	− 1.3	9.5	3.9	4.0	10.7	− 1.6	3.0	3.8	3.4	71	43	56	57	04 2	06 3	02 1	8	1^0	7^1	6^1	.	.	⌭ a i, ☙ 21—23
14	55.4	55.7	56.6	− 1.6	11.0	4.7	4.7	13.0	− 1.6	3.1	3.2	3.6	77	**32**	56	55	04 1	04 4	04 1	8	4^0	3^0⊙	0	.	.	☙ 5—7¾
15	59.0	59.1	59.5	− 2.3	13.4	5.5	5.5	14.5	− 3.0	3.3	4.6	4.6	86	40	68	65	02 1	04 3	02 1	7	1^0	1^0⊙	0	.	.	⌓^{0} fr.
16	59.4	58.0	55.7	− 2.0	14.2	11.1	8.6	15.8	− 2.6	3.6	5.2	5.1	92	42	51	62	00 0	18 3	18 2	6	1^0	1^0⊙	1^0	.	.	○○$^{8-2}$ 7—16 i, =$^{0-1}$ 8—10, ⌓^{1} fr.
17	56.6	57.3	59.0	− 0.6	8.8	3.8	4.0	11.1	− 1.0	4.1	4.4	3.3	93	52	54	66	02 1	08 3	04 2	7	0	9^1	0	.	.	○○$^{8-0}$ 5—14 i, =$^{1-0}$ 8—10, ⌓^{0} fr.
18	60.7	**60.8**	59.8	− 3.4	5.6	− 0.8	0.2	7.0	− 4.0	2.6	**2.2**	**2.2**	73	**32**	51	52	04 1	06 4	02 1	8	0	○ ⊙	0	.	.	⌓^{0} fr., ⌭ 15^{55}
19	59.4	59.3	58.4	− 6.5	8.9	1.0	1.1	10.0	− **7.7**	2.3	2.7	2.5	82	**32**	50	55	04 1	32 3	00 0	7	1^0	○ ⊙	0	.	.	○○^{0} 7—12, 19—n, ⌓^{0} fr.
20	58.4	59.0	59.3	− 5.8	5.6	− 0.4	− 0.2	5.6	− 5.8	2.7	3.9	3.6	90	58	80	76	02 2	02 4	02 2	6	0	○ ⊙	0	.	.	○○$^{0-2}$ n—4, 8—n, =$^{0-2}$ 4—8, [6]
21	57.1	54.3	51.7	− 5.0	9.0	9.4	5.7	12.5	− 5.1	3.0	4.3	4.1	96	51	47	65	00 0	20 5	20 4	6	0	○ ⊙	10^1	.	.	○○$^{0-2}$ n—2, 5—7, 11—n, =$^{2-1}$ [7]
22	51.1	52.0	49.1	5.8	4.0	3.8	4.4	10.2	3.4	6.1	5.3	5.6	89	87	94	90	20 5	10 1	00 0	5	10^2●	10^2●	10^2●	0.2	.	●$^{0-1}$ 5^{55}—n i, ○○$^{1-2}$ n—20, =$^{0-2}$ [8]
23	44.1	43.1	49.0	7.6	8.9	0.5	4.4	9.0	0.5	7.0	7.6	4.7	90	89	98	92	18 5	28 6	00 0	6	10^2●	10^2●	9^1≡	**19.1**	.	●$^{1-2}$ n—16 i, ☔$^{1-2}$ 16—17^{40}, [9]
24	52.9	54.6	54.8	− 5.2	5.3	2.4	1.2	6.6	− 5.2	3.0	3.9	4.6	96	58	84	79	00 0	22 2	14 1	8	2^1≡	5^1⊙	3^0	18.4	**2**	≡$^{2-0}$ n—10½, =$^{2-1}$ 10½—12, [10]
25	53.1	52.3	51.9	2.8	6.7	8.8	6.8	9.4	− 1.4	3.9	5.8	6.7	70	79	79	76	18 2	20 6	20 5	6	10^1	10^2	10^2●	.	.	●$^{0-1}$ 9½—13 i, 17^{15}—23 i, ○○$^{0-1}$ [11]
26	49.1	50.2	49.5	9.1	10.6	10.1	10.0	10.6	8.0	7.5	7.3	7.4	86	76	80	81	20 5	22 **7**	20 4	8	10^2●	10^2●	10^1●	2.2	.	●$^{1-0}$ 0½—23 i, ○○$^{1-2}$ n—10½, [12]
27	47.7	48.3	46.8	9.2	12.1	8.8	9.7	13.5	8.8	8.1	**8.4**	**8.4**	93	79	99	90	18 5	18 4	00 0	8	10^2●	9^2	10^1	6.0	.	●$^{0-2}$ 2^{20}—12, 21^{35}—22 i, ☔$^{1-0}$ [13]
28	40.9	40.1	39.7	7.7	10.9	8.8	9.0	13.0	7.6	7.3	7.8	8.0	92	79	94	88	08 1	18 4	18 4	8	10^1	10^2	10^2●	9.8	.	●^{0} 2—13^{40} i, 20½—23½, ☔^{1} [14]
29	38.7	40.0	41.9	7.9	8.6	7.4	7.8	10.5	6.8	7.0	7.1	6.9	87	85	89	87	18 4	20 5	18 4	8	10^2	10^1	8^1●	9.9	.	●$^{0-1}$ 4½—8^{55} i, 11—13½, ☔$^{0-2}$ [15]
30	40.8	38.6	**37.6**	2.8	10.0	5.5	6.0	10.3	2.5	5.4	6.5	6.5	97	71	96	88	00 0	06 3	30 4	7	5^1	10^1	10^2●	5.5	.	●$^{0-1}$ 12$^{15-40}$, 15^{25}—n, ○○$^{0-2}$ [16]
31	42.9	45.9	47.5	1.8	3.6	3.2	3.0	5.5	1.1	4.9	5.0	5.4	93	85	94	91	02 1	02 1	00 0	5	10^2●	10^2	10^2	7.3	.	●$^{1-0}$ n—14^{50} i, ☔$^{1-0}$ 8^{50}—13 i, [17]
Mittel	749.6	749.7	749.8	2.2	9.9	6.1	6.1	11.5	1.2	4.9	5.5	5.2	86	60	73	73	2.0	3.6	2.1		5.1	5.9	5.5	99.0		

[1] 17—20^{35} i, ○○$^{0-2}$ 7—14 i, 18—20¾, ⌭ 10½—14^{10} i [2] 14^{35}—17½ i, ⌭ 8^{10}—12 i, ⌭ 8^{50}—10^{40} i [3] =$^{1-2}$ 18$^{20-35}$, ⌓^{1} fr., ⌭⌭ 17^{50}—18^{20} i, ☙ 23½ [4] ○○^{0} 17^{40}—18^{50} [5] ☙ 1½—6, ⊕ 11½—18½ [6] ⌓^{1} fr. [7] 2—11 i, ⌓^{1} fr., ⌭ 17½—18^{55} i, np i [8] 20—n, ⌭ n i [9] ✳$^{1-2}$ 17^{40}—21, ○○$^{2-0}$ n—15 i, =$^{1-2}$ 5—7, 15—17^{40}, ≡ 17^{40}—n, ⌭ n, a, p ztw. [10] ○○$^{1-0}$ 12—13¾ [11] 7—n, ⌭ 9½—n i [12] ⌭ n—14½ i [13] 17^{35}—19^{40} i, ○○$^{0-2}$ 6—10 i, ⌭ n i, 9½—10^{05}, 18$^{25-30}$ [14] 18½—¾, ○○$^{0-1}$ 7¾—12^{40} i, 21—n, =^{0} 10—12, ⌭ 13$^{25-40}$, np i [15] 9½—11, 16^{35}—21½ i, ○○^{0} n—3, ⌭ a, p i [16] 6—11 i, 17—n [17] ○○$^{2-0}$ n—n

März — Hohenheim — III 1941

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E $g = 9.809$ $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 405.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	725.4	728.3	729.8	7.6	9.5	7.4	8.0	11.5	4.9	6.5	7.7	6.7	83	87	87	86	20 4	20 3	20 3	8	10^2●	9^2	5^1	1.3	.	●$^{0-1}$ n—fr., m, p
2	28.2	24.7	22.5	5.9	15.0	9.5	9.9	**16.2**	5.2	5.4	5.1	5.2	78	40	58	59	20 3	20 4	16 1	8	6^1	4^1⊙	6^1	2.8	.	
3	19.3	19.6	19.7	5.0	10.0	6.0	6.7	11.3	4.6	4.5	6.5	6.2	69	71	89	76	12 1	20 5	16 1	8	5^1	8^2	10^2●	.	.	●$^{1-0}$ p—n
4	18.1	14.6	12.9	3.8	7.3	5.0	5.3	8.1	3.2	5.6	5.4	4.6	92	70	70	77	16 1	12 1	20 2	8	10^2	8^1	8^1	5.9	.	
5	13.2	15.3	17.3	1.5	5.0	0.6	1.9	6.1	0.4	4.1	3.7	3.3	80	57	69	69	16 1	24 4	16 1	8	8^1	6^1⊙	4^1	.	.	
6	18.2	18.2	17.8	− 3.2	7.5	4.9	3.5	9.2	− 3.4	3.3	3.5	3.4	92	45	52	63	12 1	12 2	12 1	8	3^1	2^1⊙	8^1	.	.	⌓^{3} fr.—10
7	19.6	18.8	17.1	3.5	13.3	8.7	8.5	14.4	2.6	4.6	4.9	5.0	79	43	59	60	12 1	08 3	08 2	8	8^1	3^1⊙	5^1	.	.	
8	15.9	17.8	20.2	4.3	11.4	4.7	6.3	11.5	2.5	5.1	5.8	5.8	82	58	91	77	12 1	28 3	20 3	8	3^1	6^1	10^2●	.	.	●^{1} abd.—n
9	21.8	21.9	21.0	1.3	9.1	5.1	5.1	11.0	0.2	4.4	4.4	4.2	86	51	64	67	20 2	08 1	08 1	8	3^1	3^1⊙	3^1	6.0	.	●$^{1-0}$ n, abd.
10	21.7	22.1	21.8	− 0.5	9.8	6.7	5.7	12.0	− 1.0	3.8	4.8	3.7	85	53	51	63	16 1	04 3	04 2	7	2^1	1^0⊙	5^1	0.1	.	
11	23.7	25.8	26.5	− 0.7	8.3	5.5	4.7	10.3	− 1.0	4.0	4.4	3.1	93	54	46	64	14 1	28 3	28 1	7	7^1	5^0⊙	6^1	.	.	⌓^{3} fr.—9½
12	28.3	29.3	29.3	0.8	4.3	1.2	1.9	6.3	0.1	4.1	3.2	2.6	85	51	52	63	04 4	04 4	08 3	7	10^2	1^0⊙	3^1	.	.	
13	27.9	27.5	28.1	− 2.3	7.7	4.3	3.5	9.4	− 2.7	2.3	2.0	2.3	60	**25**	36	40	08 4	08 5	08 2	8	3^1	6^1⊙	4^1	.	.	☙ abd.
14	29.3	29.9	30.7	− 2.7	8.9	5.9	4.5	10.8	− 2.8	2.5	2.8	2.7	68	33	39	47	00 0	08 3	08 3	8	3^1	1^0⊙	1^0	.	.	⌓^{0} fr.—9, ☋
15	32.3	33.0	33.3	− *3.5*	11.5	6.9	5.4	13.8	− *3.7*	2.7	3.2	3.5	77	31	47	*52*	08 1	04 3	00 0	8	2^1	1^0⊙	0	.	.	⌓^{0} fr., ☋
16	33.0	32.2	30.1	− 2.5	12.4	6.7	5.8	14.0	− 2.6	3.5	4.3	3.8	92	40	52	61	00 0	08 2	00 0	7	3^1	0 ⊙	0	.	.	⌓^{3} fr.—9
17	29.8	31.0	32.3	− 0.1	6.3	1.9	*2.5*	*6.7*	− 0.3	3.8	3.9	2.9	84	55	55	65	00 0	04 3	08 3	7	3^1	6^2	7^1	.	.	
18	33.1	**33.9**	33.1	− 3.9	2.1	− 2.9	− 1.9	4.1	− 4.1	2.3	**1.4**	1.5	67	26	41	45	04 3	04 4	08 1	8	2^1	0 ⊙	0	.	.	
19	32.3	32.9	32.2	− 7.5	5.4	4.1	1.5	7.3	− **7.8**	2.3	1.8	1.7	89	27	28	48	00 0	08 1	28 1	7	3^1	0 ⊙	0	.	.	⌓^{3} fr.—9½
20	31.9	31.8	31.9	− 5.6	7.3	0.3	0.6	8.1	− 6.2	2.7	2.0	3.1	90	27	67	61	12 1	04 3	24 1	7	3^1	0 ⊙	0	.	.	
21	30.9	28.6	26.4	− 5.3	9.1	7.2	4.5	12.9	− 5.5	3.0	3.3	3.1	97	38	41	59	00 0	20 1	16 1	7	4^1	0 ⊙	7^1	.	.	⌓^{1} fr.—9½
22	24.9	25.9	23.4	4.5	0.5	1.3	1.9	*7.2*	0.1	4.6	4.3	4.7	73	91	93	86	20 3	20 2	00 0	5	10^2●	10^2✳●	10^2●	0.1	.	●^{0} fr., abd., ✳^{1} a, ☔^{0} m, ≡^{1} abd.
23	18.5	18.0	23.1	5.7	7.3	0.0	3.2	8.4	− 0.2	6.2	6.5	4.3	90	84	93	89	20 3	20 3	20 2	7	10^2●	9^2✳	10^2	**13.8**	.	●^{1} n, fr., ✳^{3} m—p i
24	26.0	28.2	28.6	− 0.9	3.4	1.6	1.4	5.3	− 1.1	3.8	3.5	3.2	89	59	62	70	16 1	20 2	16 1	7	9^2✳	5^1⊙	4^1	11.6	Fl.	✳^{0} fr.
25	27.5	26.7	26.0	0.3	3.5	6.7	4.3	6.9	− 1.1	3.6	5.3	5.5	77	89	75	80	16 2	20 5	20 5	6	10^2	9^1	10	.	.	●^{0} a—m i
26	23.6	24.7	24.5	7.7	9.0	8.4	8.4	9.5	*6.7*	6.9	6.0	6.3	87	70	76	78	20 8	20 6	20 3	8	10^2	10^2●	8^1	0.7	.	●^{0} n, m—p i, ⌭ fr., ⌭ m i
27	22.3	23.1	21.9	8.3	9.3	7.5	8.1	11.4	7.1	**7.8**	6.5	6.6	95	74	84	84	20 2	20 4	00 0	8	10^2	7^1	6^1	1.1	.	●^{0} n, a—m i
28	16.6	14.9	14.2	5.7	8.3	8.3	7.7	11.2	4.6	6.3	6.9	6.4	92	84	77	84	00 0	20 3	20 2	8	9^1	9^2	8^2	1.6	.	●^{0} n, m—p i
29	13.6	14.1	16.2	6.3	8.7	5.9	6.7	9.0	4.5	5.2	5.4	5.4	73	64	78	72	20 3	20 5	20 1	8	7^1	8^2	7^2	2.6	.	●^{0} n, m—p i
30	15.1	13.1	**11.0**	0.8	8.4	7.6	6.1	9.5	0.5	4.6	5.8	5.8	95	70	74	91	12 1	04 2	04 1	7	5^1	9^1	10^2	0.9	.	● p, abd. i, ⌓^{0} fr.
31	16.0	19.9	20.9	0.6	1.5	0.8	0.9	7.6	0.0	4.5	4.8	4.2	93	95	86	80	28 1	32 1	04 1	5	10^1✳	10^2	10^2	2.9	.	● n, ✳^{0} fr., ☤ m, p i
Mittel	723.8	724.0	724.0	1.1	7.8	4.8	4.6	9.7	0.1	4.3	4.5	4.2	84	57	64	68	1.7	3.0	1.6		6.2	5.1	5.6	51.4		

März — Feldberg (Schwarzwald) — III 1941

$\varphi = 47°\,52'$ N $\lambda = 8°\,0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ H_s = 1490 m H_b = 1493.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	635.8	638.5	639.0	1.2	1.4	1.2	1.2	3.5	0.6	4.8	**5.1**	5.0	97	100	100	99	2210	22 8	22 8	0	10² ●	10≡	10²≡	2.7	**200**	≡¹ 8¹⁶—23½, ●¹⁻⁰ 7⁵⁵—12½, [1]
2	37.5	35.6	33.4	0.6	4.4	2.8	2.7	**5.0**	0.0	4.8	4.4	4.1	100	55	73	76	22 7	20 7	22 7	9	8¹	4¹⊙	7¹	13.5	190	≡¹ 7½—9¹⁰, ≍ n—5, 9½—10½, [2]
3	29.9	30.2	29.5	0.4	0.4	- 0.1	0.2	3.5	- 0.1	4.6	4.7	4.6	97	100	100	99	20 8	20 7	22 6	0	10¹≡	10²≡	10²≡⚹	0.0	185	≡¹⁻⁸ 7¹⁶—n, ●¹ 6½—7½, [1] [2]
4	26.9	24.6	23.1	- 3.7	- 2.1	- 4.0	- 3.4	0.0	- 4.0	3.5	3.9	3.4	99	100	99	99	20 4	18 5	22 8	2	10²≡	10²≡	10²≡	5.2	185	≡⁰⁻³ n—n 1, ≡trb. 10½—12, [4]
5	22.6	24.6	26.4	- 4.9	- 5.1	- 5.5	- 5.3	- 3.8	- 5.7	3.1	3.1	3.1	98	98	100	99	22 7	28 4	20 3	2	10²≡⚹	10¹≡	10²≡	4.6	190	≡³ n—15, 19½—n, ⚹⁰ 6¹⁶—13⁵⁰ı, [5]
6	26.3	26.8	27.6	- 7.0	- 4.2	- 2.1	- 3.8	- 2.1	- 7.5	2.7	3.2	3.9	99	95	100	98	16 4	16 6	20 8	8	3⁰	4⁰⊙	10²≡	2.1	190	≡³ n—6, abd., ≡trb. 7½—9¹⁰, [6]
7	29.0	28.6	27.1	- 1.8	0.6	3.0	1.2	3.5	- 2.2	3.9	3.2	3.4	97	76	59	77	20 4	10 6	10 7	9	9⁰	4⁰⊙	5⁰	1.4	190	≡³ n—7½, ⚹⁰ n—3 ı, ≍ n—4, [7]
8	26.5	28.3	29.7	2.6	0.2	- 3.5	- 1.0	**5.0**	- 3.5	3.5	4.5	3.5	63	96	99	86	14 5	28 3	24 6	8	3⁰	9¹	10⁰⚹≡	.	185	≡¹⁻³ 10⁵⁰—n ı, △ 16¹⁰⁻²⁰, ⚹⁰⁻³ [8]
9	30.4	30.7	30.2	- 5.4	0.0	- 1.8	- 2.3	0.5	- 5.6	2.9	3.5	2.4	93	76	60	76	20 4	20 2	12 4	9	4⁰	6¹	3⁰	6.4	185	≤ 20½ E
10	30.2	30.8	31.1	- 2.4	0.6	- 1.7	- 1.3	2.0	- 4.2	2.2	2.7	3.5	58	59	86	68	10 4	08 5	08 6	9	3⁰	4⁰⊙	1⁰	.	185	☔ 19²⁵—20, ≍ 11½—14, 21—23½
11	32.9	35.0	35.5	- 3.1	- 0.2	- 1.4	- 1.5	0.8	- 3.2	3.4	3.0	3.8	93	89	91	91	24 3	32 4	32 3	8	4⁰	9²⊙	0	0.0	180	
12	35.1	34.2	33.5	- 3.6	- 4.0	- 7.4	- 5.6	- 1.0	- 7.4	3.3	3.3	**2.1**	95	97	82	91	08 5	08 8	0811	1	0 ⊙	0 ⊙≡	0	.	165	≡trb. 11½—15, ≡³ 15—17½, [9]
13	32.2	34.3	35.2	- 7.2	0.6	- 2.4	- 2.9	2.0	- 7.8	1.2	2.0	2.4	46	44	62	51	0810	08 8	10 7	9	1⁰	3⁰⊙	5⁰	.	160	≍ n—15, ≍ 15—n
14	36.1	37.5	37.9	- 1.9	2.1	- 1.8	- 0.9	3.5	- 4.8	2.9	3.3	2.7	73	65	67	68	08 7	06 5	08 7	9	5⁰	7⁰⊙	1⁰	.	150	≍ n—12 ı, 19½—22½, ≍ 10½—
15	39.0	40.9	**42.2**	- 2.4	2.3	0.4	0.2	4.0	- 3.0	2.7	3.3	4.0	70	61	89	73	08 8	06 5	08 4	9	6⁰	1⁰⊙	0	.	145	≍ n—2, ≍ 2—11½ [11½, 22½—n
16	41.8	41.4	40.3	- 0.1	2.4	1.8	1.5	3.6	- 2.4	3.5	3.5	3.9	77	65	75	72	02 1	26 3	24 4	8	1⁰	0 ⊙	0	.	145	
17	38.5	37.8	37.5	- 0.6	1.2	- 5.0	- 2.3	2.0	- 5.0	3.1	3.9	3.2	72	78	100	83	28 2	32 2	08 7	7	0 ⊙	5 ⊙	10¹≡	.	145	≡¹⁻³ 16¹⁰—n ı, ≡trb. 18⁰⁰⁻⁴⁵, [10]
18	36.7	38.4	38.2	-10.6	- 7.4	- 8.2	- 8.6	- 4.5	**-10.7**	2.4	2.3	1.7	97	86	69	84	08 8	08 6	08 6	8	10 ≡	0 ⊙	0	.	140	≡³ n—6½, ≡¹ trb. 6½—9, ∨ fr., [11]
19	37.9	39.4	39.1	- 5.2	- 0.6	- 4.0	- 3.4	0.0	- 9.7	**0.8**	1.6	1.8	**28**	36	52	39	08 6	04 4	06 5	9	3⁰	1⁰⊙	0	.	140	≍ n—12, 22—n
20	37.9	39.3	39.5	- 5.4	1.0	- 1.0	- 1.6	1.6	- 7.0	1.9	2.1	1.5	61	43	35	46	06 6	00 0	32 1	8	1⁰	1⁰⊙	0	.	135	≍ n—9½
21	38.0	37.6	36.4	- 3.1	1.5	- 1.3	- 1.0	2.5	- 7.8	2.3	2.8	3.0	62	55	73	63	24 4	24 4	24 8	8	1⁰	1⁰⊙	1⁰	.	135	≍ 15—n
22	34.2	34.6	33.0	- 2.7	- 1.5	- 0.8	- 1.4	- 0.2	- 4.0	3.4	4.1	4.3	91	99	99	96	20 7	16 5	22 6	0	10²⚹ ●	10²⚹≡	10²⚹≡	0.0	140	≡³ 9—n, ☔⁰ 7¹⁰—12½ ı, ⚹⁰ [12]
23	29.1	28.6	30.0	- 0.5	- 0.5	- 2.4	- 1.4	0.0	- 2.4	4.4	4.4	3.8	100	100	100	100	24 9	2210	30 8	0	10²≡⚹	10²≡	10²≡⚹	8.5	145	≡³ n—n, ⚹⁰ 6¹⁰—7³⁵, 19½—n, [13]
24	33.6	34.8	36.2	- 6.8	- 5.1	- 7.6	- 6.8	- 2.4	- 7.8	2.7	3.0	2.4	100	96	91	96	02 2	02 2	00 0	8	10²≡	7¹⊙	7¹	**53.3**	155	≡³ n—9, ⚹¹ 6¹¹—7½
25	35.7	36.2	36.9	- 6.2	- 1.8	- 0.5	- 2.2	- 0.5	- 7.8	2.6	4.0	4.4	90	99	100	96	20 6	18 8	22 8	0	10¹	10²≡	10²≡	0.0	155	≡¹⁻³ 9—n, ⚹⁰⁻¹ n ı, 9³⁰—11, [14]
26	33.7	34.7	34.4	0.0	0.0	0.8	0.4	0.8	- 1.0	4.5	4.6	4.9	98	100	100	99	22 9	22 9	22 8	1	10²≡	10²≡⚹	10¹≡ᵗ	13.3	155	≡³ n—15½, 21—n, ⚹⁰⁻¹ n, [15]
27	32.6	33.3	32.0	1.0	1.2	1.6	1.3	2.7	0.5	4.9	5.0	5.0	100	100	96	99	22 8	22 7	20 6	1	10²≡	10²≡	3	1.4	145	≡³ n—15½, ⚹⁰ 4½—6½ ı, ●⁰ [16]
28	26.4	26.1	25.5	1.8	0.0	- 0.6	0.2	2.4	- 0.6	5.0	4.6	4.8	97	100	100	99	18 5	22 5	22 7	0	10¹ ●	10²≡	10²≡⚹	4.6	140	≡³ 8—n, ●⁰ 6¹⁰—10½ ı, ⚹¹⁻⁰ [17]
29	23.4	25.6	26.4	- 2.0	- 1.3	- 1.8	- 1.7	- 0.4	- 2.2	3.9	4.1	4.0	98	99	99	99	22 9	22 7	24 8	0	10²≡⚹	10²≡ ●	9²≡	27.7	145	≡³ n—n, ⚹⁰ 5—9½, 18¹⁰—20½, [18]
30	24.8	22.6	**22.3**	- 2.8	- 1.3	0.0	- 1.0	0.0	- 2.9	3.5	4.1	4.6	94	99	100	98	16 3	08 6	06 1	0	9¹	10²≡⚹	10²≡⚹	16.7	150	≡³ 13—n, ⚹⁰⁻³ 9⁴⁰—10, [19]
31	24.6	27.5	29.0	- 1.4	- 2.2	- 5.2	- 3.5	0.0	- 5.2	4.1	3.9	3.1	99	100	100	100	20 7	26 3	26 4	0	10²≡⚹	10²≡	10²≡	16.2	160	≡³ n—n, ⚹¹⁻³ 3—10, ≍ 3½—9½
Mittel	632.1	632.8	632.8	- 2.7	- 0.6	- 1.9	- 1.8	1.1	- 4.3	3.3	3.6	3.5	85	83	86	85	5.8	5.3	5.8		6.5	6.3	5.9	177.6		

[1] 15—20½ ı, ⚹ 14⁰⁰⁻¹⁵, ⚹¹ 14⁴⁰—15, ≍ n—15, 19—n ı, ≍ 15—19 ı [2] 20⁰⁰⁻⁴⁰, ≍ 5—9½, 10½—n ı [3] 7½—10 ı, ⚹¹ 17—18½, 21—n, ≍ n—6, 10½—22½, ≍ 6—10½ [4] ∨ fr., ⚹⁰⁻¹ 17½—21, ≍ 6½—23, ≍ 23—n [5] 18⁰⁵—19¹⁰, ≍ n—11 ı, ≍ 5—6¹⁰ [6] 13½—n [7] 12½—n ı, ≍ 20½—21, ⚹ n—4, ☜ 21½ [8] 16½—n, ≍ 19—n [9] ≍ 8—11½, ≍ 11½—n [10] ≍ 19½—n [11] ≍ n—7, 9½—15, ≍ 7—9½, 20—n [12] 14—n, ≍ n—7, 21½—n, ≍ 7—9½ [13] △ 7³⁵—9⁴⁵, ≍ n—22 ı, ≍ 2½—4, 22—n [14] p ı, ≍ 7—8½, ≍ 8½—n, ⚹ n—n [15] 14¹⁰—17¹⁵ ı, ☔⁰ 17½—18½, 21—22 ı, ≍ n—15⁵⁰, 21—n, ≍ 15⁵⁰—21 [16] 8⁵⁰⁻⁴⁰, ≍ n—8, ≍ 8—16½, 20½—22½ [17] 10½—22 ı, ☔ 19¹⁵⁻⁴⁰, ≍ 8¼—13 ı, ≍ 10—11¾, 18—n [18] ●⁰⁻³ 12⁰⁵—15²³, ≍ n—13, ≍ 13—23, ⚹ n—n [19] 12³³—15½, 21—n, ≍ 14—15½, 18⁰⁰⁻⁴⁵

März — Freiburg i. Br. (Flughafen) — III 1941

$\varphi = 48°\,2'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ H_s = 247 m H_b = 250.5 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.3 m

1	740.3	742.7	744.2	10.5	12.0	10.8	11.0	12.7	7.9	6.8	**8.0**	7.3	71	76	75	74	20 5	20 5	20 2	9	10²	10²	4¹	0.5	.	●⁰ 6⁵⁵—7½, ☔⁰ 8⁴⁰—⁵⁰, 17²⁰—³⁵, ≍
2	41.6	38.2	35.9	10.4	17.6	13.0	13.5	**18.0**	9.5	6.2	5.0	5.3	66	33	47	49	22 1	22 5	22 4	9	4¹	3¹⊙	4⁰	0.5	.	∞ 22—n [10²⁰—11½
3	33.3	33.4	33.4	12.4	12.0	8.2	10.2	13.3	5.8	5.9	7.0	7.6	55	67	94	72	20 6	20 4	24 2	8	10²	10²	10² ●	.	.	☔⁰ 8³⁵—⁴⁰, 15⁵⁰—17³⁵ ı, ●⁰ 18½—n, [1]
4	31.1	27.5	27.0	4.4	10.6	5.4	6.5	11.6	3.5	5.3	5.1	5.0	86	53	75	71	20 1	30 1	18 1	9	5⁰	8¹	5¹	4.0	.	●⁰ n—1³⁵, ☔⁰⁻¹ 16½—17½, ∞ n—4
5	27.2	29.5	30.9	3.8	5.2	4.4	4.4	7.0	2.5	5.2	5.0	4.8	86	76	77	80	18 3	18 3	18 3	8	10²	7¹⊙	7¹	1.8	.	●¹⁻⁰ 9¹⁰—12 ı
6	31.5	31.1	31.3	0.8	8.8	8.4	6.9	11.0	- 0.4	3.9	4.8	5.4	74	57	66	66	14 2	00 0	20 3	7	2⁰	5¹⊙	10²	0.1	.	∞ n—17, ⌣ fr.
7	31.9	30.7	28.2	7.6	15.8	13.4	12.5	16.3	5.6	5.4	5.1	4.3	69	38	37	48	12 2	16 3	20 1	8	5¹	5¹⊙	5¹	.	.	
8	29.3	31.3	34.3	6.8	11.8	5.0	7.2	13.4	4.0	6.3	6.4	6.0	85	61	91	79	20 2	28 1	12 2	8	3⁰	10²	10²	.	.	●⁰ 15⁵⁰—23 ı
9	34.5	34.3	34.0	3.6	11.8	7.3	7.5	13.4	0.2	4.7	3.7	4.1	76	36	53	55	14 2	02 1	14 1	9	3⁰	4¹⊙	3⁰	5.6	.	∞ 0½—3
10	34.6	34.7	34.8	- 1.0	10.4	8.6	6.6	12.5	- 1.7	3.9	5.7	4.7	92	61	57	70	12 1	00 0	00 0	8	2⁰	4¹⊙	3¹	.	.	∞ 4—16, ⌣ fr.
11	37.8	39.2	39.4	0.4	11.9	7.5	6.8	13.2	- 1.2	4.4	5.7	5.2	93	54	67	71	12 1	28 1	00 0	8	1⁰	4¹⊙	0	.	.	∞ 6—14, 19½—n
12	40.4	39.7	39.8	0.4	9.2	5.0	4.9	10.5	0.0	4.5	4.4	2.6	95	51	40	62	00 0	12 3	08 4	7	10²≡	3⁰⊙	0	.	.	≡⁰ 4½—11, ∞ n—4½, 11—18½
13	39.3	38.9	40.1	- 1.6	9.3	7.7	5.8	11.6	- 2.7	2.4	3.8	3.5	58	43	45	49	28 1	28 1	04 1	7	0	1⁰⊙	3⁰	.	.	∞ 11³⁵—n
14	41.8	41.8	42.6	- 1.6	10.8	8.8	6.7	14.5	- 2.3	3.5	4.8	3.3	86	49	39	58	00 0	00 0	00 0	7	4⁰	5⁰	0	.	.	∞ n—15
15	45.5	45.6	46.6	- 0.4	11.6	8.9	7.3	14.0	- 1.0	3.8	4.2	5.8	85	41	67	64	00 0	24 2	00 0	8	2⁰	2⁰⊙	0	.	.	∞ 20—n
16	**47.0**	45.4	43.9	0.2	15.2	8.8	8.2	16.5	- 0.5	4.3	4.4	5.2	93	34	62	63	00 0	24 1	00 0	8	2⁰	0 ⊙	0	.	.	∞ n—14, 21—n, ⌣ fr.
17	43.1	42.6	44.1	1.0	10.1	5.2	5.4	10.4	- 0.4	4.8	6.1	3.9	97	65	58	73	00 0	32 4	08 1	6	0	0 ⊙	3⁰	.	.	∞ n—n
18	45.8	45.5	45.4	- 2.4	8.6	3.1	3.1	9.2	- 2.8	2.7	**2.2**	**2.2**	71	**26**	39	45	30 2	04 4	06 2	7	2⁰	0 ⊙	0	.	.	∞ n—14
19	45.8	45.2	45.0	- 4.4	7.8	3.0	2.3	10.5	- **6.4**	2.6	2.7	3.0	77	35	52	55	04 1	32 2	00 0	8	2⁰	0 ⊙	0	.	.	∞ n—10³⁵, 20½—n
20	45.1	44.9	45.0	- 3.5	9.6	1.0	2.0	11.5	- 4.0	2.9	3.5	4.1	82	39	83	68	00 0	32 3	32 2	7	1⁰	0 ⊙	2⁰	.	.	∞ n—n
21	43.5	42.7	40.9	- 4.0	10.8	9.0	6.2	14.2	- 4.3	3.3	3.6	3.4	96	38	40	58	00 0	00 0	20 2	6	0	0 ⊙	3⁰	.	.	∞ n—n, ⌣ fr.
22	39.2	39.8	37.5	8.0	8.0	8.2	8.1	10.8	6.4	3.7	5.8	7.4	46	72	91	70	24 5	20 3	18 1	6	10²	10²	10²	.	.	☔⁰ 9⁰⁰—³⁵, ● 15—21 ı, ∞ n—n
23	34.2	33.2	36.1	8.2	9.2	1.2	5.0	9.7	1.0	7.2	7.1	4.7	89	82	95	89	22 5	22 6	32 2	8	10² ●	10²	10²⚹	0.7	.	● 5³⁵—12½ ı, 15⁵⁰—20½, ☔ [3]
24	40.2	41.8	42.3	- 0.6	4.8	3.0	2.6	7.0	- 1.5	3.8	3.3	3.8	87	51	66	68	00 0	32 1	00 0	8	10²	8²	3	**12.2**	Fl.	∞ n—13⁴⁰, 20—n
25	41.8	42.2	42.4	3.8	7.4	8.9	7.2	9.5	1.0	4.0	5.4	5.9	67	70	68	68	16 2	22 6	22 5	7	10²	10²	10²	.	.	●¹ 9¹⁰—11⁴⁰ ı, ∞ n—n, ≍ m
26	40.0	39.9	38.9	9.2	12.0	10.6	10.6	12.2	8.1	6.5	6.5	6.7	75	61	70	69	22 5	22 **7**	20 2	8	10²	10²	9²	0.1	.	●tr. 12³⁵, ∞ n—8¹⁰, ≍ 1—14⁵⁰ ı
27	37.0	36.6	34.5	10.2	13.4	12.0	11.9	14.5	9.4	6.9	7.4	6.6	74	64	62	67	22 6	22 3	00 0	8	10²	10²	7¹	0.0	.	☔ 11³⁰—⁴⁰, 22—n, ≍ 6—8½
28	29.2	27.9	28.7	7.2	9.6	9.0	8.7	12.0	7.0	6.9	6.1	6.5	91	68	76	78	20 1	22 2	20 5	8	10¹ ●	10²	10²	0.5	.	●⁰ n—2½, 6½—12⁴⁰, ☔ 5¹⁰—³⁵, [3]
29	28.1	34.4	30.0	8.0	8.2	5.5	6.8	10.0	5.5	5.2	6.7	6.2	65	82	91	79	20 6	22 4	00 0	8	10⁰	10²	4	4.0	.	☔ n, 8½—9½ ı, 12½—18⁴⁰ ı, ∞ [4]
30	27.5	25.7	**25.0**	2.0	6.2	7.4	5.8	9.1	1.3	4.9	6.2	7.3	93	88	95	92	00 0	00 0	06 1	5	10⁰	10² ●	10² ●	0.8	.	●⁰⁻¹ 14³⁵—15½, 19½—n, ≡⁰ [5]
31	30.1	33.1	34.9	1.0	1.6	2.6	2.0	7.4	0.5	4.4	4.6	4.7	90	90	86	89	32 1	00 0	00 0	5	10²	10² ●	10² ●	12.0	.	●⁰ 4—19⁴⁰ ı, ☔⁰ 20¹⁰—22, ∞ [4]
Mittel	737.3	737.4	737.3	3.3	10.0	7.1	6.9	11.8	1.6	4.7	5.2	5.0	80	57	67	68	2.0	2.4	1.5		5.7	5.8	5.0	42.8		

[1] ∞ n—6, ≍ 6½—7½ ı [2] 20½—21¹⁵, ⚹⁰ 21¹⁰—n, ≍ 13—19 [3] 16½—¾ [4] 18⁴⁰—n, ≍ 4½—10³⁵ [5] 8³⁵—13, ∞ n—8³⁵ [6] n—4, 21—n

März — Nürnberg (Flughafen) — III 1941

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m ht (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	733.1	734.8	737.5	5.4	8.9	7.6	7.4	10.6	4.2	6.3	**7.4**	5.8	94	86	74	85	14 2	24 2	18 2	7	10^2●	9^2●	4^1	13.1	.	●$^{0-1}$ n—13^{35} i, ☿^{0} 14^{10}—$16\frac{1}{2}$ i, [1]
2	36.1	32.9	30.0	6.2	14.1	10.2	10.2	**15.3**	5.4	5.9	5.8	5.1	84	48	55	62	18 3	18 3	16 2	8	9^1	7^1⊙	7^1	2.0	.	●^{0} 4^{05-40}, ○^{0} n—7, 20—n
3	27.0	26.8	27.5	5.6	12.3	8.0	8.5	12.3	5.0	4.7	6.3	6.6	70	59	82	70	16 2	18 2	18 2	7	6^1	8^1	10^1●	.	.	☿$^{0-1}$ 15^{13}—$16\frac{3}{4}$, ● 20^{35}—n i, [2]
4	25.9	22.8	20.8	4.6	6.4	4.2	4.9	8.2	4.0	6.0	6.2	5.8	94	86	94	91	22 1	00 0	10 1	6	10^2	10^2●	8^2	2.4	.	● n—$4\frac{1}{2}$, 12^{40}—19^{55}, ☿^{0} . [3]
5	20.8	22.2	24.7	0.0	5.6	3.4	3.1	7.0	− 0.2	4.6	4.7	4.6	100	70	77	82	00 0	26 3	22 1	7	6^1	9^1	3^1	3.1	.	☿^{0} 10^{58}—$11\frac{1}{4}$, ●^{0} $11\frac{1}{4}$—12 i, [4]
6	26.6	27.0	27,2	0.2	8.1	2.2	3.2	8.5	− 0.3	4.2	3.7	3.5	89	45	65	66	00 0	14 2	10 2	7	10^2	7^1⊙	0	0.0	.	○○^{0} 2—13, 22—n
7	28.6	28.4	27.6	2.4	11.6	6.6	6.8	12.1	− 0.3	4.1	5.0	4.4	74	49	61	61	10 1	12 2	08 1	8	8^2	8^0⊙	8^0	0.0	.	●^{0} 3^{50-56}, ○^{0} n—12, 23—n, ♋
8	26.6	26.3	26.6	2.9	8.0	4.2	4.8	8.9	2.5	4.5	5.2	5.1	80	65	82	76	08 2	06 2	08 1	7	8^2	9^0	10^1	.	.	○○^{0} n—n [$20\frac{1}{2}$—22
9	29.7	30.1	29.6	4.2	10.2	5.4	6.3	12.0	2.0	5.6	4.9	4.9	91	53	73	72	16 1	16 1	08 1	7	10^2	6^1⊙	4^1	0.3	.	●^{0} 3^{10}—6^{35}, ○○^{0} 7—13
10	30.4	30.7	30.0	− 1.6	9.7	5.1	4.6	10.7	− 2.0	4.0	5.1	5.2	98	56	79	78	02 1	22 1	00 0	7	2^0	8^1	7^1	.	.	○○^{0} 3—13 i, 21—n, = $7\frac{1}{2}$—9, [5]
11	30.8	33.1	35.5	1.8	3.4	2.1	2.4	5.5	0.6	5.0	5.5	4.9	97	94	92	94	02 1	30 2	04 2	6	10^2	10^2●	10^2	.	.	●^{0} 9^{35}—18^{45}, ○○ n—$3\frac{1}{2}$, 6^{10}—$9\frac{1}{2}$, [6]
12	38.0	39.4	39.9	− 0.2	4.0	− 1.0	0.5	5.0	− 1.0	3.5	2.6	3.0	78	42	70	63	02 1	08 3	06 2	8	6^0	1^1⊙	6^0	1.5	.	○○ n—$10\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n
13	38.8	37.4	37.5	− 5.0	5.7	0.9	0.6	7.2	− 6.0	2.8	**1.9**	2.4	89	28	50	56	00 0	08 2	08 1	9	3^0	6^0⊙	6^0	.	.	○○ n—10, ⌣^{1} fr., ⊕ 16^{35}, ♋ 23
14	38.7	38.9	39.5	− 3.9	9.2	3.4	3.0	10.5	− 5.2	2.8	2.2	2.8	81	**26**	48	52	08 1	08 2	08 1	8	2^0	3^0⊙	1^0	.	.	○○ $6\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, 19—n, ⌣ fr.
15	41.9	42.1	42.1	− 3.6	10.8	5.2	4.4	13.0	− 3.6	2.9	4.3	4.3	82	44	65	64	00 0	28 2	00 0	6	0	1^0⊙	3^0	.	.	○○ n—n i, =^{0} 5—6^{40}, ⌣^{1} fr.
16	41.4	38.8	36.6	− 2.2	13.2	8.9	7.2	13.7	− 2.5	3.6	4.6	4.9	92	41	57	63	06 1	24 3	24 2	7	2^0	9^0⊙	8^1	.	.	○○^{0} n—13 i, 21—n, = 10—11^{55},
17	39.0	39.9	41.6	1.5	4.0	− 1.8	0.5	8.9	− 1.8	4.2	3.6	2.8	82	59	70	70	32 2	02 4	00 0	7	8^0	10^0	0	.	.	○○ n—9, 21—n [⌣^{0} fr.
18	43.0	**43.2**	41.9	− 6.8	2.3	− 2.2	− 2.2	4.3	− 6.8	2.4	2.1	2.4	87	38	61	62	04 1	08 1	00 0	8	0	0 ⊙	0	.	.	○○ n—4, 22—n
19	40.7	40.7	39.9	− 7.7	5.5	− 0.7	− 0.9	7.8	− 7.7	2.2	2.2	3.0	85	32	69	62	08 1	28 2	00 0	8	3^0	2^0⊙	0	.	.	○○ n—$7\frac{1}{2}$, 10^{35}—$12\frac{1}{4}$, $22\frac{1}{4}$—n, [7]
20	39.7	39.4	39.6	− 6.7	4.2	1.2	0.0	6.1	− 6.8	2.5	3.6	3.5	89	58	70	72	00 0	26 2	26 1	6	1^0	1^1⊙	6^1	.	.	○○ n—7, $9\frac{1}{2}$—n, ⌣^{3} fr.
21	38.6	36.2	32.5	0.3	6.6	7.8	5.6	10.4	− 0.3	3.9	3.7	3.8	84	51	48	61	00 0	20 2	20 2	7	10^1	8^1	4^1	.	.	○○ n—$14\frac{1}{2}$ i, $18\frac{3}{4}$—n, = $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$
22	31.0	32.1	31.0	4.6	4.8	4.2	4.5	8.1	4.2	6.0	3.7	3.8	94	58	62	71	24 3	26 4	20 2	8	10^2	8^1⊙	10^2	0.5	.	●$^{0-1}$ 1^{50}—7^{10}, 22^{10}—23^{35}, ☿ [8]
23	25.9	25.4	28.9	0.8	1.4	− 2.4	− 0.7	4.5	− 2.8	4.8	4.7	3.7	98	93	96	96	00 0	00 0	26 1	3	10^2 ☌≡	10^2 ☌≡	7^1≡	**14.6**	8	☿ n—$0\frac{1}{2}$, ☌$^{0-3}$ $0\frac{1}{2}$—19^{35} i, ≡^{0} [9]
24	33.9	35.9	36.3	− 8.2	1.8	0.9	− 1.2	2.8	**− 8.5**	2.2	3.7	4.0	88	71	81	80	00 0	22 2	20 1	7	10 ≡	6^1⊙	3	11.1	8	= n—2^{10}, ≡$^{0-2}$ 2^{10}—10, ○○ [10]
25	35.8	33.4	31.9	− 0.7	2.8	5.7	3.4	6.1	− 1.0	4.0	4.5	5.9	91	81	86	86	16 1	18 2	20 1	7	10^1	10^1●	10^1	.	4	☌^{0} 9^{35}—13^{05}, ☿^{0} 14^{05}—15, [11]
26	29.1	30.1	31.7	7.8	9.3	8.1	8.3	9.4	5.7	6.9	6.8	6.9	87	77	85	83	22 3	22 5	22 2	8	10^2●	10^2●	6^1	3.4	.	●$^{0-1}$ 0^{40}—15^{50} i, ☿^{0} $15\frac{1}{2}$—16, [12]
27	29.1	29.8	30.0	8.0	11.2	8.4	9.0	12.9	7.4	**7.4**	5.9	6.2	92	59	75	75	20 2	24 4	16 1	8	10^2●	7^1⊙	10^2	3.2	.	☿^{0} n—$0\frac{1}{2}$, 5^{55}—8^{35} i, ●$^{0-1}$ [13]
28	25.5	21.5	21.5	4.9	13.7	7.3	8.3	13.8	3.2	5.9	6.9	6.8	91	59	88	79	08 2	16 2	18 2	8	9^0	10^1	10^0	0.0	.	☿$^{0-1}$ 14^{55}—$15\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ 15^{40}—18^{00}, [14]
29	21.2	20.9	23.3	4.9	9.0	6.0	6.5	10.4	4.9	5.9	6.9	5.8	91	80	83	85	16 2	22 4	24 4	8	8^1	9^1●	10^1	3.6	.	●$^{0-1}$ n—2, 9—11^{10} i, ☿$^{1-0}$ [15]
30	24.0	22.7	**19.5**	0.5	9.6	7.7	6.4	11.6	0.2	4.7	5.7	5.7	98	64	72	78	08 2	06 2	06 3	7	3^0≡	10^1	9^1	1.1	.	≡^{0} $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ○○ $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$
31	24.5	27.2	28.2	1.0	2.5	0.4	1.1	7.7	0.4	4.7	4.6	4.2	95	84	89	89	30 1	02 3	30 2	6	10^2●	10^2●	10^2☌	3.5	.	●$^{1-0}$ 0^{10}—5^{40} i, ☿^{0} $6\frac{1}{2}$—8^{05} i, [16]
Mittel	732.1	731.9	731.9	0.7	7.4	4.1	4.1	9.2	− 0.2	4.5	4.6	4.6	89	60	73	74	1.2	2.3	1.4		6.9	7.2	6.1	63.4		

[1] 23^{00-35}, ♎ $21\frac{1}{4}$—22 [2] ○○^{0} 8—13 [3] 11^{10}—12^{40}, ○○^{0} 5—8^{10}, 20—n, ≡ 8^{10}—$9\frac{1}{2}$ [4] ○○ n—7, ≡ 6^{40}—7, = 7—$9\frac{1}{2}$, ⌣^{0} fr. [5] ⌣^{0} fr., ♋ $20\frac{1}{2}$ [6] 18^{45}—n, = $3\frac{1}{2}$—6^{10} [7] = $7\frac{3}{4}$—10^{55}, ⌣^{0} fr., ♃ 7 [8] $21\frac{1}{2}$—n i, ○○ n—$1\frac{1}{2}$, 7^{05}—11^{10}, 19—$21\frac{1}{2}$, ♒ 2—3 [9] fr.—21 [10] 10—$12\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—n [11] $17\frac{1}{2}$—20^{10}, ●^{0} $15\frac{1}{2}$—16^{35}, ○○ n—14 i, 20^{10}—n, = 7^{25}—$8\frac{3}{4}$ [12] ☿$^{0-1}$ 16—17^{35} i, ○○ n—0^{40}, ♒ 11—12 [13] $0\frac{1}{2}$—5^{55} i, 8^{35}—9 [14] ○○ n—$11\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{4}$—n [15] $13\frac{3}{4}$—14^{17}, 20^{45-50}, ○○ 3—9 [16] $13\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ i, ☌^{0} 11^{55}—16^{10} i, 19—21^{55} i, ☿^{0} 17^{30-45}, ○○^{0} 21^{55}—n

März — München (Flughafen) — III 1941

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 42'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	716.2	718.7	720.5	5.3	8.3	7.7	7.2	11.2	3.4	5.4	**6.9**	6.6	82	84	83	83	18 3	22 6	22 3	7	4^1	10^1	9^1	0.9	.	●^{0} n, 8^{35}—$13\frac{1}{2}$ i, ☿ 17^{42-55}, ♒ [1]
2	19.6	16.0	13.5	2.7	14.9	6.6	7.7	**16.0**	2.6	4.6	4.6	5.4	83	36	73	64	16 3	14 1	16 3	9	3^0	4^0⊙	4^0	1.1	.	○○ n—6, ⌣ fr.
3	10.7	09.7	10.1	3.0	11.6	8.6	8.0	12.5	3.0	4.0	6.3	5.9	71	62	70	68	16 4	22 4	18 3	9	4^0	6^0⊙	10^1●	.	.	● 11, 20^{35}—n, ⌣^{0} fr.
4	08.2	04.7	03.4	4.9	4.6	2.8	3.8	8.6	2.7	6.2	6.0	5.1	96	94	90	93	00 0	02 2	16 4	6	10^1●	10^1●	7^1	1.9	.	●$^{0-1}$ n—10^{35}, 20^{10-40}, ☿^{0} [2]
5	03.8	05.4	06.8	1.2	3.8	2.8	2.6	4.5	1.2	4.0	5.2	4.4	92	86	78	85	20 2	26 3	24 3	6	6^1	10^2△	10^1	2.8	.	●^{0} n, 9^{35}—$13\frac{1}{2}$, ☿ $13\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ i, ♁ [3]
6	08.8	09.0	09.6	− 1.6	5.3	0.8	1.4	7.0	− 1.7	3.8	3.7	3.7	92	56	76	74	20 2	08 2	12 2	8	1^0	3^1⊙	2^0	2.8	.	○○ 3—14, ⌣^{1} fr.
7	11.1	09.9	08.3	1.9	11.6	5.3	6.0	12.5	− 0.4	3.8	4.8	5.2	72	47	77	65	16 3	10 5	10 4	9	8^1	3^0⊙	3^0	0.1	.	● $3\frac{1}{2}$—4, ○○ 1—7
8	08.2	07.1	08.5	0.5	8.3	3.4	3.9	8.4	0.4	4.3	4.9	5.3	89	60	91	80	08 2	08 3	24 1	9	9^1	10^1	9^1	.	.	○○ 18—n, ♒ $23\frac{1}{2}$—n
9	12.4	11.9	11.2	2.1	9.2	4.1	4.6	10.0	2.0	5.2	5.1	5.5	97	59	90	82	14 2	08 2	08 3	9	10^2	3^1⊙	5^1	0.4	.	●^{0} $0\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$ i, ☿ 23^{50}—n, ○○ 1—3, [4]
10	11.9	12.0	11.5	− 1.9	7.1	3.7	3.2	9.5	− 2.1	3.9	5.1	5.3	98	68	89	85	30 1	04 3	10 1	7	3^1≡	5^1⊙	10^0	0.0	.	○○ $5\frac{1}{2}$—6, 10—n, ≡ 6—10, [5]
11	12.9	14.6	16.2	1.0	7.6	3.8	4.0	7.8	0.0	4.6	3.9	5.0	93	50	84	76	24 2	24 4	32 2	8	10^1	10^1	10^1	.	.	○○ n—14, 19—n, ⌣ fr.
12	18.4	19.0	19.9	− 0.9	3.2	− 2.4	− 0.6	4.0	− 2.4	4.1	2.3	3.2	94	40	84	73	04 3	06 4	04 3	8	10^2	3^0⊙	6^0	0.0	.	☿ 4, ○○ n—$2\frac{1}{2}$, 6—12, = $2\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$ i,
13	18.9	17.5	17.7	− 5.4	3.8	0.1	− 0.4	4.9	− 5.4	2.9	2.4	2.8	93	40	60	64	08 3	06 5	08 3	8	2^0	7^0⊙	6^0	.	.	○○ 5—14 i, ∨^{0} ⌣^{3} fr. [≡ 3^{55}—4^{50}
14	18.9	19.7	20.5	− 5.2	7.1	2.3	1.6	7.5	− 5.2	3.0	2.4	2.7	96	32	51	60	06 1	08 4	06 3	9	3^1	2^0⊙	3^0	.	.	○○ 7—14, ⌣ fr., ⊕ $13\frac{1}{2}$
15	22.5	22.5	**23.4**	− 4.9	10.4	3.8	3.4	11.1	− 5.2	2.8	3.5	4.4	89	37	73	66	08 1	06 3	06 1	9	1^0	0 ⊙	0	.	.	○○ $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—n, ⌣^{3} fr.
16	23.1	21.1	19.2	− 2.0	11.3	7.4	6.0	13.5	− 2.1	3.6	4.7	4.4	90	46	57	62	20 2	26 3	24 4	8	5^1	9^0⊙	5^0	.	.	○○ n—n, ⌣ fr., ⊕ $15\frac{1}{2}$—abd. i
17	18.8	19.9	20.9	1.0	4.6	0.8	1.8	7.4	0.8	4.2	3.8	3.5	85	60	73	73	30 3	32 2	32 3	8	7^1	10^1	10^1	.	.	○○ n—n
18	22.2	23.2	22.5	− 5.2	0.2	− 3.4	− 3.0	1.0	− 5.3	2.5	2.5	1.9	81	55	54	63	06 4	06 3	08 2	8	3^1	1^0⊙	1^0	.	.	○○ n—$10\frac{1}{2}$
19	22.2	21.8	21.4	− 8.7	4.2	0.6	− 0.8	6.3	− **8.7**	1.9	2.0	**1.8**	81	32	37	50	00 0	04 1	16 1	8	3^0	1^0⊙	0	.	.	○○ $7\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$
20	20.8	20.1	20.2	− 3.2	8.4	0.6	1.6	9.9	− 4.3	3.0	2.4	3.5	83	**30**	72	62	22 1	26 2	30 3	8	0	2^0⊙	0	.	.	○○ 7—13, ⌣ fr.
21	20.0	16.9	15.3	− 4.3	9.4	6.8	4.7	12.1	− 4.4	3.2	3.1	2.7	96	35	37	56	22 2	26 5	24 5	7	1^0	3^0⊙	3^0	.	.	○○ 6—12, ⌣ fr., ♒ 16—18
22	14.3	14.4	13.7	4.4	3.5	0.4	2.2	7.9	0.4	4.4	5.3	4.6	71	89	97	86	24 **8**	24 6	26 2	6	10^2	10^2●	10^2☌	.	.	● 8^{05}—22 i, ☿^{0} 8^{45}—9^{10}, ☌ [5]
23	08.1	07.6	10.4	5.4	7.3	0.0	3.2	7.6	0.0	6.1	6.4	4.6	92	83	100	92	24 7	22 8	30 2	8	10^2●	10^2●	10^2☌	13.6	.	●^{0} n—18^{35} i, ☿ 15^{47}—19 i, ☌$^{1-2}$ [7]
24	15.8	17.4	18.6	− 2.0	1.8	− 0.6	− 0.4	3.0	− 2.1	3.6	3.7	4.0	92	71	91	85	28 2	24 1	20 2	6	10^2	5^1⊙	5^1	**14.3**	**10**	☌$^{3-0}$ n—4, $9\frac{1}{2}$, ☿^{0} 17^{35-45}, ○○ n—n
25	17.7	16.3	15.7	− 0.6	3.6	7.1	4.3	7.5	− 0.6	3.8	4.8	5.5	86	82	73	80	18 2	24 5	24 7	7	$8^{1\frac{1}{2}}$	10^1	10^1	0.0	2	☌fl. 9^{30-40}, ☿ $13\frac{1}{2}$—14, ○○ n—14, [8]
26	13.6	13.8	14.7	7.8	8.4	7.6	7.8	9.5	7.0	4.9	5.9	6.0	62	71	77	70	24 7	24 7	24 5	7	10^1	10^2●	10^1●	0.0	Fl.	●^{0} 11^{05}, 14^{05}—$20\frac{1}{2}$, ○○ 20—n, [9]
27	12.5	12.5	12.9	8.6	13.0	7.8	9.3	14.0	7.0	6.0	6.6	6.3	72	59	80	70	22 5	24 5	16 2	9	10^2●	7^1⊙	7^1	0.8	.	●$^{1-0}$ 4^{11}—$9\frac{1}{2}$ i, ○○ n—3, 20—n, [10]
28	07.1	04.2	04.8	3.6	11.9	6.0	6.9	12.5	2.3	5.8	6.5	6.2	98	62	89	83	08 3	16 1	20 2	8	8^1	10^1	5^1	.	.	☿$^{0-1}$ 14^{55}—16^{35}, ●$^{0-1}$ 16^{35}—$18\frac{1}{2}$, [11]
29	04.5	04.6	06.7	5.0	9.6	5.4	6.4	11.6	5.0	6.3	5.3	5.2	97	59	77	78	24 3	20 4	22 6	8	9^1	9^1	5^1	1.6	.	●$^{0-1}$ 17^{04}—18^{55} i, ○○ [12]
30	06.1	03.0	**699.3**	0.6	10.0	8.3	6.8	11.4	0.5	4.5	6.0	6.5	93	65	79	79	12 3	08 4	12 4	9	7^1	9^1	3^0	0.2	.	○○ 3—6, 22—n
31	05.4	07.6	708.5	4.8	7.6	4.4	5.3	10.1	4.4	6.1	6.4	6.1	94	82	97	91	28 3	32 2	28 3	7	8^1	10^1	10^1●	0.0	.	● 4^{10}—5, 18^{35}—n, ☿ 18^{01-20}, [13]
Mittel	714.0	713.6	713.7	0.6	7.5	3.6	3.8	9.1	− 0.2	4.3	4.6	4.6	87	59	76	74	2.8	3.5	3.0		6.2	6.5	6.1	40.5		

[1] $10\frac{1}{2}$—18 i, ∩ 17, ♎ $22\frac{1}{2}$ [2] 13^{20}—20^{10} i, ○○ 10—n [3] 14^{13}, 15^{00-15}, ○○ n—1 [4] ≤ 20—23, ♒ fr.—abd. i [5] ⌣ fr., ♋ $20\frac{1}{2}$ [6] 21—n, ♒ 2—14 i, ♒ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{4}$ [7] 19—n, ♒ 4—19 i, ♒ 16—17 [8] ♒ 13—n [9] ♒ n—19 i, ♒ $17\frac{1}{2}$—19 i [10] ♒ 9—15 [11] 22^{35}—23^{40}, ○○ n—$13\frac{1}{2}$ i, ≡ fr. [12] n—$2\frac{1}{2}$, ♒ 15—21, ∩ 19^{27} [13] ○○ 5—18

März — Hohenpeißenberg — III 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,44^m$ H_s = 977 m H_b = 982.5 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	678.1	680.0	681.4	7.5	5.2	5.4	5.9	8.8	5.0	5.8	6.1	5.8	74	91	96	87	20 7	20 7	22 6	8	7^2	10^2	7^2	4.5	**14**	☉° n, 9¹⁰—13³⁰, ≍ n—n l
2	80.7	76.6	75.4	3.8	12.0	8.7	8.3	13.0	3.4	4.4	4.9	4.7	73	47	56	59	18 4	16 2	16 3	9	1^1	$5^1\odot$	5^1	0.4	10	
3	72.7	72.5	71.7	7.0	7.4	4.6	5.9	9.4	3.4	4.4	6.0	5.8	59	78	91	76	16 3	20 4	18 3	8	6^1	9^2	10^1	.	Fl.	☉¹ 12¹⁰—⁴⁰
4	69.0	65.2	64.8	1.1	1.3	0.0	0.6	5.0	1.9	5.0	5.0	4.6	100	100	100	100	24 5	04 3	18 5	0	$10^2\equiv$☉	$10^2\equiv$☉	$9^2\asymp$	4.4	Fl.	♒° n—19¹⁵, ☉¹ n—7½, ⚹¹⁻⁹ [1]
5	64.0	65.5	67.6	- 1.7	0.2	- 1.8	- 1.3	1.0	- 2.0	4.0	4.7	4.0	99	100	99	99	20 5	22 4	20 2	7	$10^2\asymp$	$10^2\asymp$	$10^2\equiv$	4.0	3	♒¹ 7½—n l, ⚹¹⁻³ 7¹⁰—abd.
6	68.9	69.6	70.3	- 3.0	0.8	1.0	0.0	6.1	- 3.9	3.2	3.5	3.9	88	73	79	80	04 1	04 2	12 4	8	2^2	$4^1\odot$	2^1	3.8	5	☌¹ n—13, 17—n
7	71.9	70.6	70.0	3.1	8.0	6.5	6.0	11.3	0.3	3.4	3.8	3.6	59	48	49	52	12 2	06 4	12 5	9	4^1	$4^1\odot$	4^1	.	3	
8	68.6	68.8	70.2	7.7	15.8	4.1	7.9	**16.1**	4.0	4.3	6.1	5.8	55	45	97	66	16 4	16 2	24 3	7	6^2	7^1	9^1	.	Fl.	☌¹ 14—n
9	72.7	72.3	72.4	0.5	5.1	- 0.5	1.2	6.5	- 1.0	3.7	3.7	4.4	77	56	100	78	10 3	02 3	24 4	9	5^2	$2^1\odot$	$10^2\blacktriangle$	0.6	Fl.	☉° n, ▲³ 20¹⁰—21³⁰ l, ([ℵ])¹ [2]
10	72.0	72.5	72.2	- 0.4	3.2	2.2	1.8	4.7	- 3.0	3.9	4.3	4.9	88	75	92	85	02 2	04 4	06 5	8	3^1	$3^1\odot$	6^1	3.8	Fl.	☌¹ 17—n
11	73.5	75.5	76.7	- 0.6	4.8	1.8	1.5	5.5	- 1.5	4.3	4.4	4.8	98	69	92	86	22 5	24 5	24 3	8	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	△¹ 15⁰⁰—⁰⁵, ♍¹ 16—17, ☌¹ [3]
12	77.4	78.0	78.1	- 2.0	- 3.0	- 3.7	- 3.1	2.0	- 6.3	4.0	3.6	2.5	100	98	70	89	04 3	06 4	06 6	5	$10^2\equiv$	10^2	3^1	0.1	Fl.	♒³ n—14, ♈° 10—12, ⌣ fr., [4]
13	77.0	77.2	77.3	- 6.5	2.0	- 2.0	- 2.1	2.3	- 7.1	2.7	2.6	2.6	97	48	66	70	06 7	06 5	06 5	8	1^1	$8^1\odot$	3^1	0.0	Fl.	☌¹ ≍ n—m, abd.—n
14	79.5	79.3	80.1	- 2.5	3.5	- 0.8	- 0.2	4.6	- 4.5	2.7	3.6	2.5	71	61	58	63	12 3	04 3	06 5	8	3^1	$1^1\odot$	2^1	.	Fl.	☌¹ n—14
15	80.3	83.0	**83.7**	0.0	6.4	3.4	3.3	7.2	- 2.0	3.4	3.8	4.4	74	53	76	67	08 3	04 4	06 5	8	0	0 ☉	0	.	Fl.	☌¹ 18—n
16	83.7	82.3	80.7	2.8	10.0	5.4	5.9	10.8	1.5	4.0	4.9	4.5	72	53	67	64	26 3	24 4	22 5	7	3^1	$4^1\odot$	3^1	.	Fl.	☌¹ 13½—n
17	78.8	79.6	80.5	1.7	0.8	- 2.6	- 0.7	5.4	- 2.6	3.4	4.6	3.7	74	95	98	89	26 4	04 3	02 5	6	8^2	10^2	$10^2\asymp$	.	Fl.	≡trb. 11½—12, ♒¹ 12—13³⁰, [5]
18	80.8	81.8	81.8	- 7.6	- 2.8	- 5.4	- 5.3	- 1.9	**8.5**	2.4	2.0	2.0	91	54	64	70	04 4	04 4	06 4	8	6^2	$2^1\odot$	3^1	0.0	Fl.	⚹° n i, ☌¹ n—13
19	81.0	81.5	81.5	- 5.4	0.8	0.4	1.0	2.5	- 7.0	2.4	2.5	**1.8**	76	51	44	57	08 3	02 2	04 3	8	4^1	$1^1\odot$	0	.	Fl.	☌¹ n—6
20	80.6	80.4	80.8	- 1.0	0.5	2.0	2.6	6.7	- 2.0	1.9	3.0	2.7	46	41	51	46	08 1	30 1	30 4	8	0	$1^1\odot$	0	.	Fl.	☌¹ 20½—n
21	79.8	78.2	77.0	- 4.0	9.2	5.0	3.8	9.8	- 4.6	3.1	3.0	3.2	92	**38**	49	59	18 4	22 4	22 7	8	1^1	$5^1\odot$	3^1	.	Fl.	☌¹ n—12, ♒ 15—n
22	75.4	75.2	74.0	1.3	0.4	1.6	1.2	5.8	- 1.6	3.8	4.7	5.0	76	100	96	91	22 7	22 7	22 6	5	10^2☉⚹	10^2☉⚹	10^2	0.0	Fl.	♒³ 9¹⁷—11, ♓⁰⁻¹ 7¹⁰—18, ☌⁰⁻³ [6]
23	69.6	69.1	70.3	1.8	2.7	- 1.0	0.6	3.2	- 2.0	5.2	5.6	4.2	100	100	99	100	22 8	20 7	32 5	8	10^2☉≡	10^2☉	$10^2\asymp\equiv$	3.1	Fl.	♒¹trb. 6½—14, ♒³ 16½—n, ☉¹ [7]
24	75.0	77.5	78.5	- 4.0	- 3.0	- 3.4	- 3.4	0.8	- 4.4	3.3	3.6	3.4	97	98	95	97	32 2	00 0	20 2	6	$10^2\asymp\equiv$	$10^2\asymp$	9^2	**11.4**	10	♒³ n—10, ⚹¹ n—17, ☌¹ 10—n, [8]
25	78.1	77.2	77.4	- 3.8	0.0	3.0	0.6	3.4	- 4.5	3.3	4.6	5.3	97	100	97	97	20 3	20 7	20 7	6	$9^2\asymp$	$10^2\asymp$	9^2	1.8	10	⚹° n—fr., ♍ 13—17, ☌¹ p—n, [9]
26	75.0	75.4	74.0	4.3	7.0	6.0	5.8	7.0	2.3	4.9	5.2	5.2	79	69	74	74	20 7	20 8	20 6	7	10^2	10^2	10^2	0.3	Fl.	☉° 13—14, ♒ n—n i, ♒ m i
27	73.8	74.5	74.2	6.5	10.8	5.5	7.1	11.5	4.5	5.7	**7.1**	6.4	78	73	94	82	20 7	20 5	08 2	8	10^2	8^2	8^1	0.0	Fl.	☉° n i, ♒ n—14 i
28	68.2	66.9	66.8	6.6	6.4	4.0	5.2	11.3	3.0	5.7	6.7	6.0	79	93	99	90	12 3	22 5	20 6	7	10^1	10^2☉	10^2	.	Fl.	☉° 14¹⁰—18⁴⁰, ♒ abd. l
29	65.9	66.3	67.7	2.9	8.7	1.3	3.6	9.3	0.5	5.0	5.6	5.0	89	66	100	85	22 5	22 6	22 6	8	10^2	$8^2\odot$	8^2	2.0	.	☉° n l, 8½—12 l, ⚹° 14⁵⁰—⁵⁵, [10]
30	66.4	64.7	**61.4**	1.2	7.0	7.6	5.8	9.5	0.2	4.2	5.7	5.1	83	76	66	75	12 3	10 4	08 5	8	6^1	10^2	8^2	2.2	.	♒ 19—n l
31	66.4	68.6	69.9	4.0	5.0	- 0.3	2.1	7.5	- 0.3	5.9	6.5	4.5	97	100	100	99	22 3	32 3	30 3	3	$8^2\odot$	$10^2\equiv$	10^2♀≡	.	.	♒³ 12³⁵—13⁴⁰, 17—n, ≡trb. [11]
Mittel	674.4	674.4	674.5	0.7	4.6	1.9	2.3	6.6	- 1.4	4.0	4.6	4.4	82	72	81	78	3.9	4.1	4.5		6.2	6.9	6.5	42.4		

[1] 7½—13, 17—n, ♈ 13—17 [2] 19¹⁰—20¾, [ℵ]³ W—E 20¹⁰—21¹⁰ [3] n—14, 17—n [4] ♒ 20½—n [5] ☉³ 18—21, ⚹° 21—n, ☌¹ fr.—11¾, 13³⁰—n [6] n—n i, ♒ n—n [7] n—20³⁰ l, △³ 20³⁰—³⁵, ⚹³ 20½—n, ♒ n—n l, ♒ fr. l [8] ⌣³ fr. [9] ♒ 12—n l [10] ☉△ 15⁴⁰—19 l, ♍ n, ♒ fr.—n l [11] 13⁴⁰—15, ☉⁰⁻¹ 8³⁵—⁴⁰, 18⁵⁰—20, ♓² 20—n, ☌¹ n—12³⁵

März — Zugspitze (Observatorium) — III 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +\,44^m$ H_s = 2960 m H_b = 2962.2 m ht (Hütte) = 7.4 m h_r = 10.2 m

1	531.0	531.5	532.8	- 6.3	- 6.0	- 7.8	- 7.0	- 2.8	- 8.0	2.8	2.9	2.5	97	100	100	99	28 5	30 6	28 5	0	4^1	$10^2\equiv$	10^2	2.3	127	≡⁰⁻³∨° 9½—16½, ≡trb. 9½—¾, [1]
2	32.0	31.3	29.5	- 4.9	- 1.3	- 1.2	- 2.2	**1.0**	- 9.6	1.1	0.8	1.2	36	19	29	28	24 6	24 7	20 6	9	1^0	$3^0\odot$	8^0	1.4	127	♒ n—16, 21—22, ⚹¹ n—m
3	26.0	25.0	24.2	- 6.2	- 5.6	- 7.2	- 6.6	- 1.2	- 7.3	1.4	3.0	2.7	62	100	100	87	24 6	22 7	18 4	4	7^1	10^1	$8^1\equiv$	.	125	≡° 12¹⁵—13½, 23—n, ≡trb. [2]
4	20.9	18.1	17.2	- 8.4	- 6.0	-11.0	- 9.1	- 4.8	-11.2	2.4	2.7	2.0	100	90	100	97	16 3	14 3	26 2	5	$9^1\equiv$	$4^1\odot$	$10^2\equiv\asymp$	1.4	125	≡³ n—6½, ≡trb. 6½—n l, ∨° [3]
5	**15.3**	15.9	17.7	-13.8	-14.1	-15.0	-14.5	-11.0	-15.1	1.6	1.6	1.4	100	100	100	100	32 3	32 4	12 3	1	$10^2\asymp\equiv$	$10^2\asymp\equiv$	$10^2\asymp\equiv$	7.7	135	≡³⚹⁰⁻¹ n—n l, ≡trb. 18¹⁵—⁴⁵, [4]
6	18.1	20.2	21.6	-15.4	-10.6	-11.0	-12.0	-10.6	-15.8	1.4	1.4	2.0	100	67	100	89	04 1	20 1	30 5	9	1^0	$1^0\odot$	$10^2\equiv$	3.9	**140**	≡³ n—4 l, 21—n, ∨° n—4, ⚹° [5]
7	23.7	24.0	24.3	-10.1	- 6.0	- 5.4	- 6.7	- 5.0	-11.4	2.0	2.2	2.2	94	72	70	79	24 2	16 6	18 7	9	2^0	$1^0\odot$	2^0	.	**140**	≡³ n—5½, ♒ 14—n, ♒ 18—n l
8	23.7	24.4	24.0	- 4.3	- 3.5	- 6.2	- 5.0	- 2.0	- 7.7	2.6	2.9	2.9	76	83	100	86	18 8	16 8	14 6	8	4^1	9^1	9^1	.	135	≡³∨⁰⁻¹ 5—6½, 23—n, ⚹° [6]
9	23.3	23.4	22.9	-10.8	- 9.0	-11.2	-10.6	- 6.2	-11.2	0.9	1.2	1.3	41	53	67	54	18 5	16 4	16 5	8	4^1	$1^1\odot$	1^0	2.2	135	≡³∨° n—6½, ⚹° n—6, ≲ 19½—23
10	22.6	23.5	23.2	-12.6	- 7.5	-10.8	-10.4	- 7.4	-13.0	0.8	1.1	0.8	44	40	42	42	32 2	16 1	24 3	9	1^1	$1^0\odot$	3^0	.	130	
11	23.1	25.2	26.3	-14.2	-12.4	-12.4	-13.0	-10.8	-14.9	1.5	1.8	1.8	99	100	100	100	32 4	32 2	32 3	2	$10^2\equiv\asymp$	$9^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	0.2	132	≡³ n—n l, ≡trb. 13½—15, ∨° [7]
12	26.6	27.3	27.5	-11.7	- 9.2	-11.7	-11.1	- 8.2	-13.2	1.5	0.6	0.6	81	27	33	47	04 2	02 4	14 4	9	1^0	$0\odot$	1^0	0.2	133	☌⁰ n—6, ♒ 13—20 l, ⚹° 13—n
13	26.9	27.3	27.7	- 9.8	- 8.1	-10.0	- 9.5	- 7.3	-11.8	1.0	1.3	1.5	47	55	68	57	14 3	10 2	32 3	9	1^0	$5^0\odot$	1^0	.	130	⊕ 11½—16, ♁ 8—abd.
14	28.0	29.3	30.6	-11.1	- 7.8	- 5.4	- 7.4	- 5.0	-11.3	1.9	1.8	**0.4**	89	70	**13**	57	08 4	04 5	32 5	9	4^0	$3^0\odot$	1^0	.	125	⌣¹ fr.
15	31.7	33.4	**34.4**	- 7.1	- 5.0	- 5.5	- 5.8	- 3.8	- 7.4	1.2	1.4	1.4	42	44	46	44	06 4	06 3	00 0	9	1^0	$0\odot$	0	.	120	♁ fr.—p
16	33.3	32.9	31.4	- 7.8	- 7.2	- 9.8	- 8.6	- 5.5	- 9.8	1.1	1.9	2.2	46	69	100	72	30 2	22 2	28 4	9	1^0	$1^0\odot$	$4^1\equiv$	.	110	≡trb. 21²⁰—³⁵, ≡³ 21½—n, ∨¹ [8]
17	28.9	28.0	27.4	-10.0	-10.5	-14.0	-12.1	- 9.1	-14.0	2.1	2.1	1.9	100	100	100	100	30 4	30 4	28 2	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^1\equiv$	.	100	≡³∨⁰⁻¹ n—23, ⚹⁰⁻¹ 9—19, ♒ [9]
18	25.2	26.7	28.1	-18.9	-16.4	-13.2	-15.4	-13.2	**-19.0**	0.5	0.7	0.7	43	55	43	47	28 2	08 3	08 5	8	0	$1^0\odot$	1^0	1.7	100	≡³∨° 4—6½, ⚹° 4—6, ♒ 18½—
19	28.1	29.1	29.5	-13.4	-11.2	-12.0	-11.9	-10.9	-13.7	0.8	1.5	1.2	48	72	65	62	32 3	28 2	28 2	9	3^0	$2^0\odot$	0	.	90	♁ fr.—p [22½ l
20	28.8	29.7	29.7	-11.8	-10.7	-12.0	-11.6	- 9.3	-12.6	1.2	1.2	1.2	63	59	63	62	28 1	26 1	28 4	9	1^0	$1^0\odot$	0	.	80	⌣° fr.
21	27.4	28.9	28.0	-12.2	- 9.0	-10.2	-10.4	- 8.5	-12.5	0.8	1.1	1.4	40	48	67	52	26 4	22 5	20 6	9	3^1	$3^0\odot$	1^1	.	75	☌ m—n, ♒ 19½—n
22	26.0	25.5	24.6	-10.4	- 9.0	- 8.6	- 9.2	- 8.6	-11.7	2.1	2.4	2.5	100	100	100	100	20 7	22 7	24 8	1	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	0.0	70	≡³ 6½—n, ∨⁰⁻³ 7½—n, ⚹° [10]
23	21.6	21.7	21.1	- 8.4	- 9.1	- 8.8	- 8.8	- 8.0	- 9.2	2.4	2.4	2.4	100	100	100	100	24**10**	22 8	26 8	1	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	**8.5**	80	≡³∨³ n—n, ⚹° n—16, ♒ [11]
24	22.1	24.1	25.5	-13.9	-14.1	-14.5	-14.2	- 8.8	-15.6	1.6	1.2	1.3	100	76	88	88	28 4	20 4	20 6	8	$10^2\equiv$	$1^1\odot$	1^0	**8.5**	88	≡³ n—11½, ≡trb. 11½—13, [12]
25	25.7	27.0	28.2	-13.8	- 9.4	- 9.2	-10.4	- 9.1	-15.6	1.6	2.2	2.2	100	100	100	100	22 7	24 8	24 9	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	$10^2\equiv$	.	87	≡³ 7—16, 19—n, ≡trb. [13]
26	27.0	28.3	28.3	- 8.6	- 8.3	- 8.2	- 8.3	- 7.8	- 9.2	2.1	2.4	2.4	87	100	100	96	20 9	22 7	22 7	3	10^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\asymp$	4.4	90	≡⁰⁻³ n—9½ l, 14—16, 19½—n, [14]
27	27.1	27.4	26.7	- 6.0	- 4.4	- 5.3	- 5.2	- 4.3	- 8.2	2.9	**3.3**	2.7	100	100	89	96	22 8	20 6	20 3	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1^1	1.2	90	≡⁰⁻³ n—19½, 23½—n, ∨¹ n—n, [15]
28	22.6	20.9	20.1	- 4.2	- 4.0	- 7.6	- 5.8	- 2.5	- 7.7	3.0	3.1	2.6	87	93	100	93	12 4	12 3	24 5	4	10^1	$10^2\asymp$	$10^2\equiv$	.	90	≡⁰⁻³ n—2, 15½—n, ≡trb. [16]
29	18.9	19.1	20.4	-10.2	- 9.4	-10.6	-10.2	- 7.6	-10.7	2.1	2.2	1.9	100	99	95	98	24 4	20 6	22 4	4	$10^2\equiv$	$6^1\odot$	9^2	7.0	100	≡³∨¹⁻³ n—20½ l, ≡trb. [17]
30	19.1	18.5	17.4	- 8.8	- 4.8	- 6.7	- 6.8	- 4.3	-11.7	1.4	2.5	2.8	60	77	100	79	12 5	14 7	14 6	5	6^1	8^1	4^1	3.7	104	⚹⁰⁻¹ 10½—12, ≲¹ 23—n, ♒ [18]
31	20.1	21.6	21.9	- 7.3	- 4.5	- 7.0	- 6.4	- 3.4	- 7.7	2.2	3.2	2.7	83	100	100	94	20 5	10 3	12 3	1	$4^1\odot$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	1.2	105	≡³ 13½—n, ⚹⁰⁻¹ 15—19, ♓¹ [19]
Mittel	525.0	525.5	525.6	-10.1	- 8.2	- 9.3	- 9.2	- 6.7	-11.5	1.7	1.9	1.8	76	76	80	78	4.4	4.5	4.6		5.4	5.5	5.6	55.5		

[1] 18½—19, ⚹° 11¹⁰—³⁵, ♒ n—n l, ♒ 11½—12, 15—17, ⁺¹ n—n l, ⛴ abd. [2] 15—23 l, ∨° 19—n, ⚹¹ 12—13½, ☌ fr.—m, ≡ 13½—15, ♒ 2½—18 l [3] n—m, p—n, ⚹° 2—5, 8½—9½, 17½—n [4] ∨⁰⁻¹ n—n [5] n—4 l, ☌ 4—6½, ♒ 19—20 [6] 23—n, ♒ n—23 l, ♒ n—17 l, ♁ 8—m [7] n—n, ⚹° n—9, 16½—n [8] 21—n, ☌ m—abd., ♒ 23½—n [9] n—m, p—n, ⚹° 2—5, 8½—9½, 17½—n [10] ∨⁰⁻¹ n—n [11] 5½—n, ♒ n—n l, ♒ 8½—n l [12] n—22½ l, ♒ 0½—21½ l, ⁺¹ 16—n [13] ∨⁰⁻¹ n—13, ♒ 2½—6½ l, 19—n l, ⁺¹ n—8½ [14] 16—19, ∨⁰⁻¹ 7—n, ⚹° 8½—9½, 12—15, 22—n, ♒ n—n l, ♒ 13—16, 19½—n [15] ∨⁰⁻¹ n—9½ l, 20—n, ⛷⁰⁻¹ n—6, ⚹° 8¹⁰—9½, 21—n, ♒ n—n l, ♒ n—15 l, ⁺⁰⁻¹ 6—8¹⁰ [16] ⚹° n—7, ♒ n—10 [17] 2—4 l, ∨⁰⁻¹ n—4 l, 17—n, ⚹° 12½—17½, 23—n, ☌ fr.—15½, ⌣¹ fr., ♒ 18—n l, ♒ 22½—n l [18] 6½—18½ l, ⚹° n—4, 8½—12, 15½—¾, ♒ n—n l [19] n—22½ l, ♒ n—14½ l [20] 19½—20³⁵, ⌣¹ n—fr., ♒ n—6½, ♒ 0½—2½

April — Helgoland — IV 1941

$\varphi = 54°\,11'$ N $\lambda = 7°\,53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W.			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	753.4	750.3	748.6	- 0.9	3.5	1.5	1.4	4.1	- **1.0**	3.8	4.5	4.3	90	76	85	84	10 6	08 5	10 7	6	0 ⊙	6	6	.	.	∞⁰ 5½—n, ⌭ n—n i, ⌭ 19—23 i
2	47.9	48.2	48.0	1.0	3.6	3.0	2.7	4.6	0.5	4.5	4.6	4.3	91	77	75	81	10 8	10 7	10 7	10	5	10	.	.	.	◉⁰ 23³⁰—n, ∞¹ n—n, ⌭ n—n i, [1])
3	47.6	48.5	48.9	1.1	1.9	3.4	2.5	4.4	0.6	4.6	5.1	5.6	93	97	95	95	10 8	10 7	10 7	5	10	10	6	1.7	.	◉⁰ n—fr., 11¹⁰—12¹⁰, ☂ 11⁴⁰—⁵⁰, [2])
4	50.2	52.6	53.6	3.4	7.3	5.4	5.4	7.7	2.7	5.6	6.5	6.1	95	84	90	90	16 5	18 5	18 4	6	9	9	4	1.3	.	
5	54.5	54.8	54.5	3.6	6.3	4.0	4.5	8.6	3.2	5.7	5.9	6.1	95	82	100	92	18 4	20 2	02 3	5	5	9	10	1.8	.	∞¹ 5½—20³⁰, = 20³⁰—21½, ≡ [2])
6	57.6	59.1	58.4	1.8	2.7	2.7	2.5	5.5	0.4	5.2	5.6	5.6	100	100	100	100	02 4	02 4	06 4	1	10 ≡	10 ≡	8	0.4	.	⁹¹ n—6¹⁰, ≡¹ n—15½ i
7	62.0	63.8	65.6	0.5	4.4	3.3	2.9	5.5	0.3	4.2	4.9	3.9	88	78	68	78	04 3	02 4	06 4	8	3	3	3	.	.	
8	64.2	**68.0**	67.2	0.3	4.3	1.4	1.9	5.2	- 0.6	3.9	4.3	4.2	84	69	83	79	04 3	02 3	02 4	9	1	1 ⊙	1	.	.	
9	66.8	67.6	67.4	0.5	4.8	2.4	2.5	5.7	- 0.7	3.8	**3.7**	4.1	79	**58**	76	71	12 3	06 3	02 3	9	1	1 ⊙	0	.	.	
10	67.3	66.5	64.6	0.6	3.7	2.0	2.1	4.5	0.3	4.1	4.9	4.8	86	82	90	86	02 3	26 3	26 3	9	1	9	10	.	.	♈⁰ 17¹⁰—²⁰, ⌣ ft.
11	63.2	62.5	59.8	2.2	3.9	3.4	3.2	4.5	1.1	4.0	4.9	5.8	74	80	98	84	26 2	18 3	20 3	8	9¹	10¹	10¹ ◉	0.0	.	◉⁰ 21—23³⁰, ⁹⁰ 23½—n, ⌭ 22½—n
12	55.5	55.9	53.7	3.7	3.9	4.0	3.9	4.4	3.1	6.0	6.1	6.1	100	100	100	100	22 4	24 4	22 5	1	10² ≡	10² ≡	10² ≡ ◉	0.8	.	⁹⁰ n—3⁴⁰, 10³⁰—12¹⁰, ◉ 18¹⁰—n, [4])
13	54.3	54.6	53.4	3.7	4.4	4.6	4.3	4.7	3.5	6.0	6.3	6.4	100	100	100	100	22 4	22 4	22 5	4	10¹	10¹ ◉	10 ◉ ≡	3.0	.	◉ n—2³⁰, 9⁵⁰—⁵⁵, 14—15³⁵, [5])
14	51.1	50.2	**47.0**	5.0	5.0	4.3	4.7	5.5	4.3	6.3	6.5	6.2	96	100	100	99	22 6	22 6	20 6	4	10¹	10² ◉	10² ≡ ◉	1.1	.	◉⁰⁻¹ 14³⁵—23³⁰, ∞¹ n—12½, [6])
15	47.1	51.7	52.8	3.9	4.6	3.8	4.0	5.6	3.6	6.1	6.0	5.5	100	94	91	95	22 6	26 4	24 3	8	10¹	2⁰	10¹	4.5	.	⁹ n—2, 8½—9³⁵, ◉⁰ 7⁵⁰—8½ i, [7])
16	54.2	54.6	54.3	3.2	5.4	4.8	4.6	6.2	3.2	5.6	5.9	5.7	97	87	88	91	26 4	22 6	22 4	8	1⁰	2⁰ ⊙	2⁰	0.1	.	∞⁰ 17½—n, ⌭ 14³⁰—⁴⁰
17	55.3	55.9	54.8	4.6	10.9	7.8	7.8	**12.2**	3.5	6.1	6.1	6.3	96	62	78	79	18 4	14 5	10 4	6	9¹	0 ⊙	0	.	.	∞¹ fr.—17½, ⌭ 20½—n
18	55.5	54.7	52.4	4.9	9.3	7.2	7.2	9.7	4.6	5.6	6.0	5.9	86	69	78	78	10 6	10 7	10 7	7	0 ⊙	1⁰	1⁰	.	.	∞ 4½—14½, ⌭ n—n
19	51.4	51.8	51.6	5.2	5.6	5.6	5.5	8.0	5.0	6.2	**6.7**	**6.7**	93	99	99	97	10 7	14 5	10 4	5	6⁰	10⁰ ◉	10²	.	.	◉⁰ 11⁴⁰—14½, ∞⁰ 7¹⁰—20⁴⁰, ⌭ [8])
20	50.7	51.8	52.4	4.6	4.5	4.7	4.6	7.5	3.0	6.3	6.3	6.2	98	100	97	98	14 4	22 3	22 2	4	10²	9²	10² ◉ ≡	2.6	.	◉¹ 2³⁰—fr. i, 21⁴⁰—22³⁰, ⁹⁰ [9])
21	53.8	55.5	56.2	4.2	4.3	4.2	4.2	5.3	3.8	5.8	6.1	6.0	94	98	97	96	26 3	26 4	26 3	6	10²	10²	10²	1.4	.	∞¹ n—n
22	58.4	60.5	61.4	4.0	4.5	2.5	3.4	5.6	2.5	6.1	6.1	5.0	100	97	92	96	26 1	10 5	10 6	6	10¹	10² ◉	10² ◉	0.1	.	⁹ ≡ 5³⁰—6⁴⁰, ◉¹⁻⁰ 7½—n i, ⌭ [10])
23	62.5	63.0	63.5	2.0	4.7	3.0	3.2	5.3	1.2	4.8	4.9	4.9	90	77	86	84	06 6	06 6	06 5	8	10²	7¹	9¹	**6.2**	.	◉¹⁻⁰ n—8¹⁰ i, ⁹ 5¹⁰—6½, ☂ [11])
24	62.9	62.2	61.8	2.5	7.2	5.5	5.2	8.6	2.3	4.9	5.5	4.5	89	73	67	76	02 4	02 4	06 5	8	8¹	1⁰ ⊙	0	1.2	.	⌭ 19³⁰—20¹⁰
25	60.7	58.6	56.7	4.0	8.1	6.0	6.0	8.5	3.3	4.1	5.3	4.8	67	65	69	67	06 4	06 6	06 6	8	0 ⊙	0 ⊙	2⁰	.	.	⌭ 10½—n
26	57.2	55.3	53.9	2.6	6.1	4.2	4.3	7.9	2.3	4.3	4.7	4.5	78	67	72	72	06 7	06 7	06 6	8	1⁰	6⁰	5⁰	.	.	⌭ n—n
27	52.7	51.9	50.8	1.9	5.4	3.2	3.4	6.0	1.5	4.6	5.5	5.2	88	82	91	87	06 6	06 6	06 7	8	9¹	9¹	10² ◉	.	.	◉⁰ 16—n i, ⌭ n—n i, ⌭ 18⁴⁰—
28	51.2	52.7	54.1	2.8	4.7	4.4	4.1	5.0	2.2	5.4	5.4	5.8	97	84	93	91	06 5	06 4	06 3	7	10¹	10¹	10¹	1.0	.	◉¹⁻⁰ n—12½ i, ⌭ n—6 [22¹⁰
29	57.4	59.4	59.8	4.3	7.3	4.9	5.4	8.1	4.0	5.9	6.4	6.3	95	83	97	92	06 2	04 2	04 4	7	10²	9¹	3⁰	0.1	.	∞¹ 5—13
30	59.3	58.2	56.0	4.7	10.1	7.9	7.6	10.7	3.7	6.0	6.4	**6.7**	94	69	83	82	10 4	06 5	06 6	8	10²	1⁰	1⁰	.	.	∞¹ n—8⁴⁰, ≡⁰ 8⁴⁰—⁵⁰, ⌭ 12³⁰—⁴⁰, [18—n
Mittel	756.2	756.7	756.1	2.9	5.4	4.2	4.2	6.5	2.2	5.2	5.6	5.4	91	83	88	87	4.5	4.6	4.7		6.8	6.3	6.4	27.3		

[1]) ⌭ 2—13⁴⁰ i, 21½—n [2]) ☂ 15¹⁰—³⁵, ∞¹ n—n, ⌭ n—n i, ⌭ n—12¹⁰ i [3]) 21½—n [4]) ≡⁰⁻³ n—n i, ⌭ 2—3²⁰, 20¹⁰—23½ [5]) 18³⁵—21½, ☂ 2³⁰—4½, ≡³⁻¹ n—4½, 7⁴⁰—12½, 18³⁵—n, ∞¹ 12½—18³⁵ [6]) =¹ 12½—15¹⁰, ≡ 15¹⁰—n, ⌭ n—21³⁰ i [7]) ≡ n—2, 8½—9½, ∞⁰ 2—10¹⁰ i, ⌭ 3⁴⁰—7¹⁰ [8]) n—10¹⁰, 20³⁵—⁴⁰ [9]) 20³⁵—21⁴⁰, ≡³ 10³⁵—12¹⁰, 20³⁵—n, = 12⁴⁰—14³⁵, 18½—19½, ∞¹ 14³⁵—18½ [10]) 16—n [11]) 9³⁰—³⁵, ♌¹ 9⁴⁰—10³⁵, ⌭ n—17⁴⁰ i

April — Flensburg (Flughafen) — IV 1941

$\varphi = 54°\,47'$ N $\lambda = 9°\,23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +38^m$ $H_s = 13$ m $H_b = 13.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W.			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	756.2	754.1	752.1	2.1	3.0	- 0.2	1.2	3.4	- 2.8	3.5	3.6	3.1	90	63	70	74	12 2	10 4	10 4	8	0 ⊙	6⁰	4⁰	.	.	∨⁰ fr.
2	51.7	52.1	51.5	- 0.1	4.4	0.8	1.5	5.0	- 0.5	4.3	4.3	3.0	95	68	63	75	10 4	08 4	10 5	7	10⁰	7⁰	7¹	.	.	
3	52.2	52.0	52.5	- 0.4	0.5	1.0	0.5	1.1	- 0.6	4.3	4.3	4.8	96	89	97	94	10 4	10 5	10 4	6	10² ⚹	10¹	10¹	0.0	**1**	⚹¹⁻⁰ 5⁵⁵—10⁰⁵, 14³⁵—17⁰⁵, ◉⁰ [1])
4	52.9	53.7	55.2	1.2	10.6	5.2	5.6	10.6	0.8	5.0	7.3	6.0	100	73	90	88	10 2	14 3	18 1	6	9¹	9¹	7¹	0.5	.	⁹⁰ 1—2 i, ☂ 7³⁵—9⁴⁰ i, 16³⁰—17¹⁰ i
5	56.5	56.0	56.1	1.5	11.2	5.4	5.9	11.5	0.9	4.9	5.6	6.6	97	56	99	84	16 2	16 2	04 2	6	3⁰	7¹	10¹	3.3	.	≡¹ 22—n
6	58.0	60.8	61.7	3.2	3.8	2.2	2.8	5.5	2.0	5.7	5.6	4.5	98	92	84	91	04 2	04 3	04 4	5	10¹ ≡	10¹	8¹	.	.	≡¹ n—9³⁵ i
7	63.8	65.1	67.8	- 3.4	5.1	1.0	0.9	6.3	- 4.3	3.0	4.5	3.4	84	68	70	74	32 2	04 5	04 4	8	4⁰	2⁰	1⁰	.	.	
8	**69.1**	68.9	68.5	- 4.0	6.8	0.3	0.8	7.2	- **5.0**	3.1	2.8	3.2	92	38	69	66	30 1	10 2	12 2	8	0 ⊙	3¹	5¹	.	.	
9	68.7	68.8	68.7	- 4.0	6.3	0.7	0.9	6.5	- 4.7	3.2	**2.3**	3.0	94	**32**	62	63	08 1	12 3	12 1	8	4¹ ⊙	1¹ ⊙	3⁰	.	.	
10	68.1	66.6	65.2	- 3.3	5.4	0.2	0.6	6.2	- 4.0	3.5	3.9	4.6	98	57	98	84	24 1	26 4	24 2	8	1⁰ ⊙	8¹ ⊙	2⁰	.	.	∨⁰ fr.
11	64.2	63.5	60.9	- 0.8	4.0	2.4	2.0	5.0	- 2.6	4.1	3.6	4.5	95	59	82	79	20 1	24 3	18 2	8	6¹	10¹	10¹	0.0	.	⚹ 6³⁵—⁵⁵, ☿ 23¹⁰—n
12	56.5	55.9	54.3	4.0	6.6	5.9	5.6	7.2	2.1	6.1	7.0	6.8	100	96	97	98	18 4	24 3	22 5	5	10² ≡ ◉	10²	10² ◉	0.0	.	⁹⁰⁻¹ n—10⁵⁵ i, 13³⁵—⁴⁰, 22—n, [2])
13	55.0	55.0	54.2	2.4	7.4	6.3	5.6	9.6	2.4	5.4	**7.5**	6.9	100	97	96	98	26 3	22 4	22 4	5	10² ≡	10² ◉	10¹	4.3	.	⁹⁰⁻² n—1, 13—14¹⁰ i, 18⁵⁰—⁵⁵, [3])
14	51.3	50.7	48.1	6.0	8.1	6.0	6.5	8.9	5.7	6.6	6.9	6.9	94	85	99	93	22 5	22 **6**	24 5	6	10¹	10¹	10¹	2.7	.	◉¹⁻⁰ 3½—8 i, 15³⁰—22³⁵, ⌭ m i
15	**47.3**	51.4	53.3	3.8	7.4	2.7	4.2	8.0	1.6	5.7	4.9	5.3	96	63	95	85	28 4	26 **6**	26 3	8	10¹	5²	3¹	**6.3**	.	◉⁰ 1¹⁰—6³⁵, ⌭ m i
16	54.4	55.4	55.8	0.9	8.8	4.8	4.8	9.3	- 0.3	4.7	4.8	5.9	97	57	91	82	24 2	22 5	20 2	8	2¹	6¹	3⁰	.	.	◉⁰ 15¹⁰—16³⁵, ≡⁰ 5¼—6³⁵
17	57.0	57.8	57.9	3.4	12.2	7.2	7.5	**12.6**	2.6	5.4	5.3	5.8	92	50	76	73	16 3	18 2	10 2	7	10⁰	9¹	2⁰	0.0	.	♈⁰ 14³⁵—15³⁵
18	58.9	57.9	56.7	4.2	11.4	5.0	6.4	11.9	3.5	5.4	4.9	4.5	88	49	69	69	10 2	12 **6**	10 4	7	0 ⊙	1¹ ⊙	1¹	0.0	.	⌭ m i
19	54.8	53.7	54.7	6.0	9.8	5.7	6.8	10.1	3.8	6.0	6.7	6.5	86	74	94	85	10 4	10 4	16 2	6	10¹	9¹	10¹	.	.	◉⁰ 15³⁵—18³⁵ i
20	52.9	53.0	53.5	5.1	8.7	6.6	6.8	10.5	6.4	6.1	6.0	6.5	93	71	89	84	14 2	08 1	24 1	6	10¹	9¹	5¹	3.2	.	⁹⁰ 8⁴⁰—9¹⁰, ≡³⁻¹ 0³⁰—1¹⁰, 20½—n i
21	54.5	55.9	57.6	4.0	7.4	5.2	5.4	7.8	2.9	6.1	6.4	6.4	100	83	97	93	28 1	24 3	28 3	6	10² ≡	10¹	10¹	.	.	⁹⁰ 6³⁵—⁵⁰, ◉⁰ 20³⁵—22⁴⁰ i, ≡¹ [4])
22	60.5	63.3	64.2	2.0	3.7	2.5	2.7	5.4	0.9	5.0	4.8	4.4	95	80	81	85	08 3	08 2	08 3	6	10¹ ◉ ⚹	10¹	10¹	2.4	.	◉⁰ 4³⁰—10½ i, ☂ 6³⁵—8³⁵ i, ⚹ [5])
23	64.4	65.1	65.5	1.4	2.8	2.9	2.5	4.4	1.2	4.5	4.3	4.5	88	76	80	81	04 3	02 4	02 1	7	10¹	10¹	6¹	4.6	.	⁹ 1¹⁰—³⁰, △ 1³⁰—2¹⁰, ☂ 2¹⁰—4³⁵, [6])
24	64.1	63.5	63.5	1.6	8.0	3.2	4.0	9.0	- 0.4	4.0	3.4	4.0	78	42	69	63	02 3	04 4	02 1	8	7¹	0 ⊙	0	0.2	.	
25	62.5	60.9	59.6	- 0.3	9.0	4.0	4.2	10.0	- 0.3	4.2	3.5	4.1	94	44	67	68	00 0	08 4	08 2	8	0 ⊙	0 ⊙	1¹	.	.	∨⁰ fr.
26	58.7	57.4	51.8	2.9	6.6	3.6	4.2	7.5	0.9	3.7	3.3	5.0	66	46	85	66	06 5	08 **6**	08 3	8	4¹	7¹	9¹	.	.	⌭ m
27	54.7	53.8	54.0	1.6	4.6	3.0	3.0	5.7	- 0.1	4.5	5.2	4.8	87	83	84	85	04 4	06 5	06 5	6	10¹	10¹	10²	0.0	.	△ 6³⁵—⁴⁵, ⁹⁰ 12⁴⁰—23 i
28	52.9	54.2	55.9	3.4	5.0	4.2	4.2	5.4	2.6	4.6	5.0	5.5	79	76	90	82	06 3	08 2	08 2	7	10¹	10¹	10¹	1.1	.	⁹⁰ n—0⁴⁰, 4½—5 i, 8½—10¹⁰ i, [7])
29	58.6	60.4	61.3	3.4	6.8	5.4	5.2	7.5	3.0	5.8	5.8	6.2	100	79	93	91	04 2	04 2	08 1	7	10¹	10¹	10¹	0.6	.	⁹¹ 20¹⁰—21¼
30	61.4	60.2	58.8	5.0	12.5	7.0	7.9	**12.6**	0.7	4.2	5.0	5.6	65	46	75	62	06 1	08 3	08 2	8	1⁰	4⁰	6¹	0.0	.	
Mittel	758.1	758.2	758.0	1.8	7.3	3.7	4.1	7.7	0.6	4.8	4.9	5.1	92	66	84	81	2.5	3.7	2.7		6.7	7.1	6.4	29.2		

[1]) 21¹⁰⁻⁴⁴ [2]) ◉⁰⁻¹ 4¹⁰—6¹⁰, 17½—22 i, ≡³⁻⁰ 5³⁰—10, 23—n [3]) ◉⁰ 13—18 i, = n—0¹⁰, ≡ 0⁴⁰—8½ [4]) n—fr. i [5]) 6⁴⁰—7½, ☂⁰ 21³⁵—⁴⁵ [6]) ♈⁰ 4³⁵—⁴⁰, 8³⁵—10½ i, ☂⁰ 13³⁵—16³⁵ i [7]) ◉⁰ 7½—8½, ◉⁹¹ 10¹⁰—11¹⁰ i

April — Rügenwalde — IV 1941

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneehöhe h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	760.3	758.1	756.7	− 1.0	1.8	0.5	0.5	2.5	− 1.8	3.6	3.7	4.0	84	71	84	80	06 3	04 5	04 4	6	10¹	10¹	5¹	.	Fl.	☀° 15½—16½, ∞⁰⁻¹ p
2	55.9	57.8	59.9	− 0.3	4.0	− 0.8	0.5	4.0	− 1.0	4.1	4.0	3.9	91	66	91	83	04 4	04 5	06 3	7	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0	Fl.	∞⁵ ⌣³ fr.
3	59.9	59.3	60.3	− 2.0	3.0	0.5	0.5	5.1	− 2.5	3.5	4.3	4.6	88	75	96	86	06 3	04 3	06 2	6	4¹	9¹	10¹ ☀	.	Fl.	☀° 16½—n l, ∞⁰⁻¹ fr.—n, ⌣³ fr.
4	60.6	60.9	60.9	0.4	9.2	7.0	5.9	9.5	− 1.1	4.5	6.4	7.2	95	72	96	88	12 2	16 1	10 1	6	10¹	7¹	10²	0.2	Fl.	☿ 20¹⁰⁻⁴⁰, ∞⁰ n—fr., (ℐ℄) [1]
5	61.1	60.4	57.8	2.4	8.9	5.0	5.3	9.6	1.0	5.3	6.8	6.3	97	79	96	91	10 1	02 2	04 3	5	10²≡	10¹	10² ●	8.6	.	●⁰⁻¹ n, 8½—9, 20½—n, ≡⁰ [2]
6	60.2	63.2	63.2	2.3	4.0	1.8	2.5	5.5	1.5	5.2	5.8	5.0	97	95	95	96	32 3	02 1	06 2	5	10² ●	10²	10²	**10.2**	.	● n—7½, ∞³⁻¹ n—10 i, ≡³
7	64.2	66.1	68.4	1.1	3.4	0.4	1.3	4.5	0.2	4.3	3.8	4.1	86	65	86	79	04 3	02 4	04 4	8	6¹⊙	5⁰⊙	10⁰	.	.	∞⁶ fr.—10 [8½—10
8	70.7	71.5	**71.7**	− 0.2	3.1	− 0.2	0.6	3.5	− 0.8	3.5	3.9	3.0	77	68	66	70	04 3	02 4	04 2	8	1 ⊙	1 ⊙	2⁰	.	.	☿ 21
9	71.6	71.5	71.0	− 2.6	3.2	− 0.8	− 0.3	4.1	− 3.0	3.4	4.1	3.5	90	71	81	81	04 1	30 2	00 0	8	1 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣³ fr.
10	70.3	69.9	68.5	− 4.2	4.2	− 0.3	− 0.2	4.8	**− 4.8**	**3.2**	3.8	3.4	96	61	75	77	00 0	00 0	00 0	8	0 ⊙	1 ⊙	0	.	.	⌣³ fr.
11	67.6	67.3	65.9	− 3.5	4.0	− 0.6	− 0.2	5.7	− 4.0	3.3	4.1	3.5	93	67	80	80	20 1	22 1	00 0	8	0 ⊙	1 ⊙	1	.	.	∞⁵ ⌣³ fr.—8
12	63.4	61.4	58.6	− 2.6	7.9	5.1	3.9	8.7	− 3.1	3.5	5.0	6.3	94	62	96	84	14 1	18 3	16 2	5	5¹	9	10² ●	.	.	●⁰ 18—n l, ∞¹⁻³ ⌣³ fr.
13	54.9	56.5	56.4	3.3	3.6	3.8	3.6	5.7	2.9	5.6	5.7	5.6	97	97	92	95	22 4	22 4	20 3	4	10² ●≡	8¹	10²	2.3	.	● ☽ n—11½ l, ≡¹ n—7½, ∞³⁻⁹ [3]
14	54.8	54.5	52.6	4.7	6.8	5.5	5.6	7.6	3.5	6.1	6.6	6.6	96	89	97	94	20 4	20 4	20 3	5	10²	6¹	10²≡ ●	3.0	.	●¹⁻⁹ n, 19—n l, ∞²⁻¹ n—19, [4]
15	**49.3**	52.5	54.7	4.2	4.8	3.4	4.0	6.1	3.0	6.1	5.8	5.4	99	90	92	94	22 3	22 3	22 3	8	10²	1 ⊙	0	2.2	.	●⁰ n—9½ l, ∞³ fr.—10
16	55.9	58.4	59.6	2.2	5.8	3.5	3.8	7.4	1.9	5.1	5.2	5.4	95	75	92	87	24 3	22 3	22 3	8	1 ⊙	5¹⊙	1	0.6	.	∞⁶ fr.—10
17	61.5	63.7	64.3	3.6	6.6	4.2	4.8	8.2	2.7	5.7	6.2	5.4	95	85	88	89	20 1	00 0	06 2	8	8² ●	1 ⊙	0	0.7	.	●n—8 l, ∞⁵ fr.—8½
18	65.9	65.2	64.5	0.0	11.6	6.6	6.2	**12.5**	− 0.9	4.4	4.0	4.8	96	**39**	66	67	10 1	10 4	06 3	8	0 ⊙	10⁰⊙	8¹	0.0	.	⌣¹ fr.
19	62.7	61.3	60.2	5.4	8.0	7.1	6.9	8.6	4.9	5.6	7.2	**7.5**	83	90	99	91	08 2	10 3	10 1	7	5¹	8² ●	10² ●	.	.	●tr. a—18½ l, ●⁶ 18½—n l, ∞³ fr.
20	58.6	58.1	57.1	5.8	6.5	6.9	6.5	10.9	5.6	6.7	6.9	7.3	97	94	97	96	22 2	24 1	00 0	5	10²	10² ●	10²	2.3	.	●⁰⁻¹ n—6, 13½—15½, ∞¹⁻⁸ fr., [5]
21	57.3	59.2	60.7	3.7	3.8	2.6	3.2	7.2	2.4	5.9	5.7	5.3	98	96	97	97	00 0	28 1	04 2	1	10²≡	10²≡	10²≡	6.1	.	●⁶ n, 20½, ≡⁵⁻⁸ n—n, ∞⁵ ztw.
22	63.0	65.0	66.4	1.6	2.7	1.8	1.5	3.2	1.3	4.6	4.9	4.7	90	87	90	89	04 4	02 4	04 3	8	10¹	10¹	10¹	1.5	.	● n
23	65.8	66.0	65.7	1.9	2.8	1.8	2.1	3.3	1.3	4.9	4.6	4.4	93	82	83	86	04 4	02 4	04 4	8	10¹	10¹	10¹	.	.	∞⁵ fr.—9
24	63.5	63.9	63.9	1.4	4.0	2.6	2.7	4.7	0.4	4.3	4.6	4.5	85	75	81	80	02 4	02 4	04 4	8	10¹	6¹⊙	8¹	0.7	.	● n, ☀° 7½—8 l
25	63.8	63.9	63.0	1.8	4.8	1.4	2.4	5.2	1.0	5.0	5.0	4.5	95	77	88	87	04 4	02 4	04 6	8	3¹⊙	2¹⊙	2¹	0.0	.	
26	60.2	59.7	58.4	2.1	4.0	3.2	3.1	5.5	0.4	5.1	4.4	5.3	95	72	92	86	06 3	04 5	06 3	8	10¹	10¹	10¹	.	.	∞⁶ fr.—10
27	56.0	55.1	55.3	3.1	4.8	3.8	3.9	6.0	2.6	5.0	5.1	5.8	87	80	97	88	06 3	04 **6**	04 3	7	10¹	10¹	10² ●	.	.	●⁰ 18—n l, ∞³ fr., ⌭ m
28	54.5	56.5	58.7	3.0	4.8	4.2	4.1	5.5	2.0	5.6	6.1	6.0	98	94	97	96	06 1	00 0	00 0	6	10²	10¹	10² ●	1.2	.	●⁰ n, 20½—np, ∞¹⁻⁹ n—n i
29	61.0	62.4	63.1	4.0	6.4	4.0	4.6	7.5	3.4	6.0	5.7	5.1	99	80	84	88	00 0	02 3	04 2	8	10¹	2¹⊙	6¹	1.4	.	● n, ∞⁸⁻⁶ n—10
30	63.5	63.4	62.2	4.4	6.8	5.8	5.7	9.0	3.4	5.8	5.7	5.9	93	77	85	85	04 1	02 3	04 3	7	10¹	2¹⊙	7¹	.	.	∞⁵ fr.—10
Mittel	761.3	761.8	761.7	1.5	5.2	3.0	3.2	6.4	0.7	4.8	5.2	5.1	93	78	89	87	2.3	2.9	2.3		6.8	6.1	6.7	41.0		

[1]) 20^{15-35} [2]) fr.—9, ∞¹ 9—n i [3]) 7½—n i [4]) ≡⁶ 19—n [5]) (ℐ℄) 13¾

April — Königsberg/Pr. (Flughafen) — IV 1941

$\varphi = 54°\ 44'$ N $\lambda = 20°\ 34'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\ 1^h\ 22^m$ H_s = 20 m H_b = 29.4 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

1	757.2	755.1	752.1	− 2.7	1.1	1.3	0.2	1.8	− 3.2	2.9	4.1	4.4	77	83	86	82	04 4	06 5	02 6	6	10¹	10¹	10¹ ☀	0.1	Fl.	☀fl. 9^{55}—11^{35}, ♎° 11^{55}—12^{10}, [1]
2	50.7	53.6	57.1	− 1.4	2.6	− 1.0	− 0.2	3.0	− 2.0	3.2	3.3	3.7	77	59	87	74	02 5	02 4	32 4	8	7⁰⊙	3⁰⊙	1⁰	0.0	Fl.	☀° n—3^{35}
3	59.2	59.1	59.4	− 4.4	3.5	0.9	0.2	3.8	**− 4.8**	3.1	3.3	3.2	94	57	66	72	04 3	10 5	10 5	8	6⁰⊙	9⁰	10¹	.	Fl.	☀° 21^{45}—n, ⊕ 16^{15}—17
4	60.0	61.2	60.8	− 0.7	3.8	1.4	1.5	5.2	− 1.2	4.2	4.9	4.7	96	82	93	90	12 1	18 3	12 2	7	10¹≡	10¹	4¹	0.2	Fl.	☀° n—0^{35}, 4^{10}—7^{10} l, ≡⁹ fr., [2]
5	60.2	59.5	56.7	2.2	11.7	6.5	6.7	11.8	0.8	4.9	7.5	6.5	92	73	89	85	20 2	10 2	08 3	6	4⁰⊙	9¹	10¹ ●	.	.	●⁰⁻¹ 20^{35}—n l, ∞ 5—n
6	53.4	59.6	60.8	3.0	4.8	1.4	2.6	6.6	1.1	5.5	5.6	4.6	97	87	92	92	30 5	32 4	02 1	7	10¹ ●	8¹⊙	10¹	**8.0**	.	●⁰⁻¹ n—4^{15}, ♑⁰⁻¹ 6^{15}—$9^{\frac{1}{2}}$, ≡⁸⁻¹ [3]
7	61.6	62.7	64.9	− 0.2	2.8	0.6	1.0	3.7	− 0.7	3.5	3.0	4.2	77	54	88	73	06 3	06 5	32 3	8	9⁰	9⁰	7⁰	0.4	.	⊕ 12^{00-20}, ☿ 20—n
8	67.4	**68.5**	68.0	− 2.8	3.6	0.0	0.2	4.3	− 3.0	2.6	2.8	3.6	70	47	79	65	04 4	04 4	32 3	8	4⁰⊙	6⁰⊙	3⁰	.	.	☿ n—1½, 20^{35}—n
9	68.2	68.3	67.7	− 2.2	2.5	− 0.8	− 0.3	3.6	− 2.7	3.4	2.8	3.7	88	50	86	75	02 1	02 4	32 3	8	7⁰	9⁰⊙	4⁰	.	.	⌣ fr., ☿ n—3^{35}, ⊕ 8—16
10	67.1	66.6	65.3	− 3.8	4.3	0.0	0.1	5.3	**− 4.8**	3.0	**2.5**	3.3	88	**40**	72	67	32 1	32 1	02 1	8	4⁰⊙	3⁰⊙	3⁰	.	.	⌣¹ 3—8½
11	63.6	63.5	62.8	− 0.1	6.8	2.2	2.8	7.3	− 2.1	2.9	3.5	4.3	65	48	81	65	20 4	24 5	24 4	8	7¹⊙	6¹⊙	9¹	.	.	
12	61.7	60.7	57.7	1.5	8.1	4.9	4.8	9.5	0.9	3.8	3.5	4.2	75	43	65	61	28 3	24 3	16 1	7	9¹	8¹⊙	10¹	.	.	∞⁰ 18^{40}—20^{40}
13	52.5	51.5	52.8	4.0	4.8	3.4	3.9	5.8	2.5	5.7	6.0	5.6	94	93	95	94	20 2	24 3	24 4	5	10² ●	10² ●	10² ●	2.6	.	●¹⁻¹ 1^{10}—4½, 12^{15}—21^{40} l, ●¹⁻⁰ [4]
14	51.2	50.8	49.9	5.2	7.0	6.6	6.4	8.9	2.9	6.4	6.8	6.2	97	91	85	91	24 4	24 4	22 2	5	10² ●	10²	10¹	2.3	.	●¹⁻¹ 4^{15}—6½, 9^{10}—13^{10} l, ●⁰⁻¹ [5]
15	**45.5**	47.2	50.7	7.2	5.2	2.6	4.4	7.3	2.3	6.8	5.9	4.8	89	89	87	88	24 4	24 5	24 3	6	10¹ ●	10¹	0	4.9	.	●⁸⁻¹ n—4^{45}, 7^{35}—8^{05}, ♈⁰⁻¹ [6]
16	52.7	54.9	56.0	1.3	7.1	4.1	4.2	8.9	− 0.1	4.8	4.7	4.9	95	63	79	79	24 3	24 5	24 4	8	1⁰⊙	7⁰⊙	7¹	2.4	.	∞ 5½—9¼
17	58.5	61.2	62.8	1.2	9.6	4.5	5.0	11.0	0.6	4.8	4.2	4.4	97	47	70	71	24 3	00 0	02 3	8	1⁰⊙	7¹⊙	0	.	.	∞ 5^{10}—11^{35}, ⌣ 4^{10}—8
18	65.4	65.7	65.2	0.9	10.1	5.6	5.6	10.9	− 1.3	3.7	4.0	4.0	76	43	59	59	10 3	10 6	10 4	9	1⁰⊙	1⁰⊙	4⁰	.	.	● pl ⌣ 5—8^{40}, ⌭ m
19	64.4	61.9	60.1	1.8	11.2	7.8	7.2	12.4	1.2	4.1	5.2	6.9	79	52	87	73	10 5	10 6	10 4	9	6⁰⊙	9⁰	10¹	.	.	⌣ 4^{35}—6^{35}, ⌭ m, ⊕ 13^{15-21}
20	57.2	56.5	55.0	7.2	10.4	7.5	8.2	**13.2**	7.2	7.3	**7.8**	6.6	96	83	84	88	12 2	20 2	18 1	5	10² ●	10² ●	5¹	1.6	.	♈° 6½—10^{10} l, ♉¹ 13^{05}—$19^{\frac{1}{2}}$ l, [7]
21	53.6	55.3	56.7	5.4	6.2	3.6	4.7	7.8	3.6	6.5	6.2	5.4	97	88	91	92	24 2	26 3	24 2	4	10¹	10¹	10¹	4.1	.	♓⁰ 0^{40}—2^{10}, ♉⁰ 7^{01-35}, ≺ 0^{35}—1
22	58.1	60.1	61.6	2.3	3.9	3.4	3.2	4.1	2.0	5.3	5.1	4.9	98	83	85	89	02 2	06 5	02 4	7	10² ●≡	10²	10¹	0.1	.	♈° 4^{50}—8^{05}, 15^{50}—16^{10}, ≡⁰ 4^{35}—
23	61.0	60.8	60.2	1.9	3.2	2.4	2.5	3.4	1.8	4.7	4.2	4.9	90	72	90	84	02 3	02 4	02 4	8	10¹	10¹	10¹ ●	0.0	.	♉⁰ 6^{10-20}, 16^{35}—22^{25} [8[6]
24	58.3	58.3	59.2	1.8	3.3	2.8	2.7	3.5	1.4	4.5	4.4	5.0	87	75	89	84	02 4	02 4	32 3	7	10¹	10²	10¹	1.1	.	♉⁰ 1^{55}—2^{25}, $17\frac{1}{2}$—23 i, ♊⁰ 2^{30}—
25	59.0	59.2	58.7	1.8	6.9	3.6	4.0	8.1	1.6	4.7	4.3	4.7	90	57	79	75	02 3	02 2	30 4	9	9¹	3⁰⊙	5⁰	0.0	.	♊ 1—2^{10} [8[10] i, ☀$^{0-1}$ 8^{10}—13^{05} l
26	58.2	57.6	57.2	2.9	5.4	4.5	4.3	5.8	2.8	4.5	4.8	4.8	80	72	77	76	04 2	06 4	06 5	7	9¹	10²	10²	.	.	♊° 12^{15-30}, ♋⁰ 14^{10}—15
27	55.3	54.0	53.4	3.0	7.6	2.2	3.8	8.6	1.2	4.1	4.9	5.1	72	62	95	76	08 6	10 7	10 6	8	9¹	10¹	10¹ ●	0.0	.	●⁰⁻² 14^{35}—$20^{\frac{1}{2}}$ i, 23^{05}—n, ♊⁰⁻¹ [9]
28	52.5	53.7	55.9	3.9	6.0	6.8	5.9	8.0	1.6	5.8	6.4	5.8	95	92	79	89	06 4	08 4	08 3	6	10² ●	10²	10²	5.6	.	●⁰⁻¹ n—5^{55} l, 12^{15}—$13\frac{1}{2}$, ♊⁰ [9]
29	56.3	57.4	58.7	5.5	8.8	8.2	7.7	9.6	4.9	5.6	6.0	6.5	83	71	80	78	04 3	02 4	02 3	7	9¹	10²	10²	1.1	.	
30	59.5	60.0	59.7	7.3	11.5	10.6	10.0	11.8	6.3	5.8	6.6	7.6	75	65	79	73	02 3	06 4	06 2	8	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 9^{55-05}, $17\frac{1}{2}$—18, 23^{10-35}, ∞⁰ [21½—n
Mittel	758.3	758.9	758.9	1.8	6.1	3.6	3.8	7.2	0.7	4.6	4.8	5.0	86	67	83	79	3.1	3.9	3.2		7.7	8.2	7.4	34.5		

[1]) ♈° 16^{55}—20^{35} i, ♉° 19^{10}—20^{10}, ☀$^{0-1}$ 20^{35}—n, ⌭ abd. [2]) = 9^{10}—10^{05}, ∞ 10^{05}—12^{10} [3]) 4^{50}—6^{10}, 18^{05-20}, ∞ 15^{10}—21^{10} l [4]) 4½—12^{20} [5]) 6½—9^{10}, 14^{10}—16^{55} l, 22^{35}—n, ♈⁰⁻¹ 17^{35}—$18\frac{1}{4}$ [6]) 5½—7^{37} i, 11^{10}—13^{10} i, p i [7]) $21\frac{3}{4}$– $23\frac{1}{4}$, ∞ 2—6½, = 6½—11^{10}, ℐ℄ SSW—SE 16^{05-45}, ∩ 16^{45-55} [8]) 18^{10}—19, ♈° $20\frac{1}{2}$—23^{20}, ⌭ fr.—abd. [9]) 2^{10}—7^{10} l, ♋♈ 11½—12^{10}, ∞ 13¼—21

April — Deutsch-Krone — IV 1941

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +1^h\ 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0—10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	747.8	744.8	745.1	− 1.7	0.7	0.4	0.0	1.0	− 2.0	3.7	4.1	4.5	92	85	94	90	08 3	08 2	08 2	7	10^2 ⚹	10^2	10^2	1.2	Fl.	⚹¹ 6—10^{45}, p i, =¹ fr.
2	44.0	45.0	47.5	− 0.6	7.2	0.6	2.0	7.4	− 0.8	4.2	4.3	4.3	96	57	90	81	04 2	08 3	12 4	7	9^1	0 ☉	3^1	0.2	Fl.	
3	47.3	47.1	48.5	− 2.2	− 0.2	− 0.6	− 0.3	1.6	− 2.6	3.6	4.7	4.6	94	100	100	98	08 2	08 2	08 2	6	8^1	10^2 ⚹	10^2	.	.	⚹ 10—15½ i
4	49.9	51.0	49.9	− 0.7	10.1	8.8	6.8	13.0	− 1.4	4.3	6.8	6.8	98	74	81	84	08 1	14 1	12 1	6	10^2≡	3^0	5^0	1.8	.	≡³ fr., abd.
5	50.5	48.7	45.6	3.2	14.3	9.8	9.3	**14.7**	2.3	5.7	7.9	8.3	98	65	92	85	14 1	08 1	12 1	6	7^1	9^1	10^2	.	.	☿ 17—abd. i, =³, ⌓³ fr.
6	48.5	51.7	51.0	4.8	6.1	5.5	5.5	10.0	4.5	6.2	6.0	6.5	97	86	97	93	30 3	02 2	08 1	7	10^2	10^2	10^2	0.6	.	● n
7	51.1	52.5	55.0	1.0	5.3	1.7	2.4	5.5	0.6	4.7	2.9	4.2	96	43	82	74	08 2	08 3	08 3	8	10^2	10^2	9^2	.	.	
8	57.1	58.1	58.8	− 1.3	4.2	1.0	1.2	4.5	− 1.8	4.0	**1.5**	3.4	96	**25**	68	63	08 3	08 **6**	08 3	8	9^1	9^1	9^1	.	.	⌟ m i
9	58.4	**68.9**	57.3	− 1.8	5.2	1.2	1.4	6.1	− 2.6	3.8	6.2	2.4	96	94	47	79	10 3	08 2	08 1	8	8^1	2^1 ☉	1^1	.	.	
10	58.2	57.2	56.2	− 4.4	6.1	3.8	2.3	6.9	− **5.3**	3.0	6.1	4.3	91	87	72	83	08 1	08 1	08 1	8	1^1≡ ☉	1^1 ☉	10^2	.	.	≡ 6½—7¾
11	56.3	55.7	54.6	− 2.4	8.1	3.1	3.0	8.1	− 5.1	3.7	2.8	4.8	96	35	85	72	08 1	24 2	24 1	8	3^2 ☉	7^1	1^2	.	.	
12	51.0	51.9	49.6	− 0.2	9.2	6.2	5.4	9.4	− 0.8	3.8	4.8	6.2	83	56	88	76	16 1	22 1	22 2	7	10^2≡	10^2	10^2	.	.	≡ 5½—7½
13	45.6	46.8	47.1	6.4	6.1	7.2	6.7	9.3	4.5	7.2	6.9	6.3	100	99	83	94	24 2	24 2	26 1	6	10^2 ●	10^2	10^2 ●	0.4	.	☿ 5—8½, 20½—22¾
14	46.1	46.2	43.3	8.1	9.7	9.8	9.1	12.2	6.4	7.8	8.0	**8.6**	98	89	95	94	24 1	26 2	22 1	4	10^2 ●	10^2	10^2	0.8	.	☿² 4½—7¾, ●⁰ 17¾—18, =³ [1]
15	**40.7**	42.8	45.0	7.2	6.9	5.8	6.4	9.8	5.8	7.5	7.5	7.1	99	100	100	100	24 1	24 3	24 2	4	10^2 ◒	9^2 ●	3^1	1.4	.	☿¹ 3½—6, ● 6^{10}—11^{45}, ☿ 13^{10}—
16	46.1	48.0	49.4	1.9	8.1	5.2	5.1	9.1	1.6	5.0	6.8	6.0	95	85	90	90	24 2	28 3	28 1	7	4^1	8^2	2^2	2.1	.	[15¼ i =³ fr.—8
17	51.2	52.1	52.4	0.9	11.5	7.7	7.2	11.9	− 1.3	4.9	4.8	7.7	100	47	99	82	30 1	32 1	04 1	7	3^1	7^1 ☉	1^0	.	.	⌟², ⌓¹ fr.
18	53.5	52.9	52.3	1.0	10.2	8.4	7.0	11.1	− 0.2	4.7	3.8	8.0	96	41	98	78	08 1	08 **6**	08 **6**	7	3^0	7^1	9^1	.	.	⌟⁰ fr., ⌟ m, abd. i
19	50.5	49.7	49.0	5.5	7.3	7.8	7.1	8.6	4.6	6.8	7.3	7.8	100	96	99	98	08 4	08 3	08 1	5	10^2 ●	10^2 ●	10^2	0.0	.	☿ 5^{16}—abd. i
20	48.8	47.7	47.3	5.9	12.9	8.2	8.8	13.9	5.3	6.9	5.1	7.9	99	46	98	81	18 2	18 2	20 2	7	10^2≡	10^2	10^2	0.6	.	● n, p i, ≡³ fr.
21	47.0	47.4	48.7	7.0	9.1	6.4	7.2	11.9	5.4	7.3	6.2	7.1	98	72	99	90	30 1	30 2	30 1	7	10^2	10^2	10^2	1.1	.	● n, ☿ 14^{30-40}, =⁰ fr., abd., ⌓³ fr.
22	50.5	52.8	54.0	2.6	2.7	2.5	2.6	6.4	2.2	5.5	4.7	4.9	100	84	89	91	04 2	04 2	04 1	7	10^2	10^2	10^2	0.0	.	
23	53.7	53.3	53.1	1.2	3.8	1.9	2.2	4.1	0.7	4.7	4.2	4.6	94	70	88	84	04 2	04 2	04 2	7	10^2	10^2	10^2	.	.	
24	51.8	52.0	51.9	0.1	3.7	2.4	2.2	6.1	− 0.5	4.6	4.9	4.5	100	82	82	88	32 2	32 2	32 2	6	10^1	10^2	10^1	0.9	**0**	⚹¹ n, 7^{10}—12
25	52.0	51.1	49.9	0.0	10.3	5.7	5.4	10.7	− 0.5	4.6	5.0	5.1	100	53	74	76	32 2	08 2	08 3	8	9^1	1^0 ☉	0	0.4	.	
26	48.2	46.9	45.4	− 1.5	6.0	4.6	3.4	6.3	− 2.7	3.9	3.6	4.5	94	51	71	72	08 3	08 4	08 5	7	9^1	10^2	10^1	.	.	⌟³ fr.
27	43.2	43.1	43.3	1.3	4.0	2.8	2.7	4.6	0.8	4.9	5.4	5.6	98	88	100	95	08 5	08 4	08 4	7	10^2 ⚹	10^2 ●	10^2 ●	5.3	.	⚹¹ na—9, ☿¹ 9—12½, ●⁰ 12½—n
28	43.4	45.7	46.5	2.3	6.4	5.1	4.7	7.2	1.7	5.2	5.8	6.5	97	81	99	92	08 2	30 2	28 2	7	10^1 ●	10^2	10^2	**10.0**	.	●⁶ fr.—7, ∞¹ fr.
29	49.3	50.6	51.1	3.4	7.3	8.3	6.8	10.3	3.0	5.5	6.6	6.3	94	85	76	85	28 3	26 3	04 2	7	10^2 ●	10^2	10^2	0.7	.	●¹ fr.—m
30	51.8	51.9	50.6	4.7	9.8	9.8	8.5	10.6	4.1	5.5	6.8	8.0	85	75	88	83	32 2	08 2	08 3	7	10^1	10^1	10^1	0.1	.	
Mittel	749.8	750.1	750.0	1.7	7.1	5.1	4.8	8.4	0.9	5.1	5.4	5.9	96	72	87	85	2.0	2.4	2.1		8.4	8.1	7.8	27.6		

[1]) 11^{45}—16

*) Ohne Aspirator.

April — Berlin-Dahlem*) — IV 1941

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	753.0	751.1	750.3	0.5	0.9	0.9	0.8	2.7	− 1.4	4.2	4.0	4.3	89	83	88	87	04 3	04 3	04 1		10^1	10^1	10^1	3.7	**1**	⚹ n
2	49.6	50.1	51.2	0.4	4.6	2.5	2.5	5.1	− 0.1	4.2	4.5	4.4	89	71	81	80	04 3	08 3	08 3		10^1	10^1	10^0	.	Fl.	
3	51.0	51.8	53.1	1.3	4.9	2.3	2.7	6.5	0.6	4.4	4.9	4.8	88	76	89	84	08 3	12 2	08 3		10^1 ⚹	9^1	1^0	0.1	.	⚹⁹ n, 7—8¾
4	53.9	54.7	55.5	1.1	15.9	9.5	9.0	**17.0**	0.4	4.6	6.0	6.0	93	45	67	68	08 2	16 2	20 1		8^1	6^0 ☉	3^0	0.4	.	● n, ⌓⁶ n—8½, ⌓⁶ 18—n
5	54.7	52.5	52.5	8.6	15.2	7.9	9.9	15.4	6.9	6.2	7.3	7.2	74	56	90	73	04 2	04 2	04 1		9^1	10^0	10^0	.	.	● 16^{10}—19
6	56.4	57.0	56.5	6.4	9.4	7.4	7.6	9.6	6.0	6.4	5.2	5.7	89	59	74	74	32 1	04 4	04 3		10^1	9^1 ☉	10^1	0.9	.	
7	56.5	58.5	60.5	3.6	6.1	2.9	3.9	7.5	2.5	5.3	4.0	3.4	89	57	60	69	04 4	04 4	04 5		10^1	9^1 ☉	10^0	.	.	
8	63.7	64.3	64.9	− 0.3	6.9	3.3	3.3	7.5	− 0.8	3.4	**1.8**	3.2	77	**24**	55	52	04 3	04 3	04 3		7^0	8^0 ☉	3^0	.	.	
9	65.7	64.8	65.4	− 0.7	7.2	3.2	3.2	8.0	− 1.5	2.6	2.3	2.2	60	31	39	43	04 2	08 3	04 3		9^0 ☉	3^1 ☉	1^0	.	.	⌓⁹ n—8
10	**65.8**	64.5	63.3	0.6	7.9	5.0	4.6	9.1	− **2.2**	2.8	2.4	3.3	59	30	50	46	04 2	04 2	28 1		9^0 ☉	6^1 ☉	10^0	.	.	∞⁹ 8—9½, ⌓⁹ n—9
11	63.3	63.0	62.0	0.0	8.8	3.7	4.0	9.5	− 1.0	3.4	3.4	4.3	75	40	71	62	04 1	28 1	24 1		10^1	9^1 ☉	2^1	.	.	
12	59.0	57.4	56.3	2.9	7.5	5.2	5.2	8.0	0.0	4.3	5.5	6.3	76	70	96	81	16 2	20 3	20 2		9^1	10^1	10^1 ●	.	.	☿ p, 20—n, ∞ 18—n
13	53.6	55.1	55.1	8.4	11.2	10.0	9.9	12.1	5.0	7.8	7.1	**8.9**	95	71	96	87	24 3	28 1	24 2		10^1 ●	9^1 ☉	10^0 ●	3.6	.	● n i, ☿ n—7^{35} i, 18^{10}—n
14	53.8	53.3	51.3	9.4	12.4	9.6	10.2	12.8	8.6	8.4	7.6	8.0	95	70	89	85	24 2	24 2	24 1		10^1 ●	10^1	10^1	5.6	.	● n, ☿ 7^{00-35}, 19½—20^{05}
15	**48.0**	50.5	52.6	9.1	11.3	6.4	8.3	12.8	6.0	6.8	5.7	6.1	78	56	85	73	24 4	24 4	28 1		10^1	9^1	1^0	0.2	.	● n, ☿ 17¼—¾
16	53.3	55.4	56.2	2.3	7.2	4.6	4.7	8.6	1.4	5.1	4.4	4.2	94	58	66	73	28 2	28 2	28 2		10^1	10^1	3^0	2.7	.	● n
17	57.2	57.5	57.2	− 0.3	12.8	9.5	7.9	13.4	− 1.6	4.1	4.5	4.7	92	41	52	62	28 1	08 3	08 2		4^0 ☉	6^1 ☉	2^0	.	.	⌓³ n—9
18	57.5	55.8	55.7	4.9	12.1	9.4	9.0	13.5	3.6	4.6	4.0	5.9	72	37	67	59	04 3	04 4	08 5		8^0 ☉	4^0 ☉	10^1	.	.	⌓¹ n—9
19	53.8	52.7	54.4	7.5	16.1	8.7	10.2	16.5	6.9	6.8	6.2	7.8	87	45	93	75	08 3	16 2	24 1		10^1	9^1 ☉	9^0	.	.	⌓³ 20—n
20	54.1	54.1	53.6	6.4	9.8	8.6	8.4	11.2	5.4	6.0	8.2	8.1	84	90	96	90	16 1	24 1	24 1		2^1 ☉	10^1 ●	10^1	.	.	☿ n, ●⁸ 13^{10}—20^{35}, ⌓³ n—10
21	54.1	54.1	55.6	5.4	10.3	7.2	7.5	11.5	4.9	6.1	7.3	7.0	92	78	92	87	24 2	28 2	24 2		9^1 ☉	9^1 ☉	9^1	3.7	.	☿ 14^{25-30}, ●⁸ 15—$18\frac{3}{4}$ i, ⌓³ n—11,
22	57.1	59.7	61.2	5.3	5.4	3.4	4.4	7.5	2.9	6.3	5.3	4.5	94	79	77	83	28 2	04 2	04 3		10^1	10^1	10^1	**6.1**	.	● n [☾ 17¼—18^{10}
23	60.2	60.1	59.9	2.1	4.0	3.2	3.1	4.3	1.4	4.0	4.2	4.6	76	69	80	75	04 3	32 2	04 2		10^1	10^1	9^1	.	.	⌓¹ n—9½
24	59.3	59.3	59.1	0.9	4.6	4.2	3.5	5.4	− 0.1	4.1	4.4	4.1	84	70	71	75	32 3	04 2	04 1		10^1	10^1	9^1	.	.	⚹fl. 9^{20-05}
25	58.0	56.3	53.9	2.1	9.1	6.8	6.2	11.1	0.0	4.3	4.6	4.6	81	53	62	65	04 2	04 3	04 3		6^1 ☉	8^1	3^0	0.0	.	
26	52.6	51.4	50.3	0.8	6.7	6.2	5.0	7.6	− 0.1	4.1	4.2	4.1	85	56	58	66	04 3	04 4	04 3		9^0	10^1	10^1	.	.	⌓¹ n—9^{10}
27	48.3	48.3	48.9	3.0	4.7	4.9	4.4	6.5	2.5	5.2	5.8	6.0	92	91	93	93	04 2	08 2	04 1		10^1	10^1 ●	10^1 ●	1.6	.	●⁹ n, 7^{35}—$11\frac{1}{4}$, ☿ $11\frac{1}{4}$—n
28	49.9	51.8	53.6	4.2	7.0	6.6	6.1	7.9	3.8	5.9	6.0	6.1	96	80	84	87	04 1	24 2	24 1		10^1	10^1	9^1	4.8	.	● n
29	56.6	57.5	58.3	1.4	11.2	8.3	7.3	12.0	0.4	4.9	5.5	5.4	97	55	65	72	28 2	32 3	04 2		9^1 ☉	9^1	7^1	.	.	=¹, ⌓³ n—8, ⌓¹ 20½—n
30	58.1	56.9	55.4	6.1	13.6	10.9	10.4	14.4	5.3	5.0	7.2	7.0	70	62	72	68	04 2	04 2	04 2		9^1	8^1 ☉	9^0	.	.	⌓¹ n—10
Mittel	755.9	756.0	756.1	3.4	8.8	6.1	6.1	9.8	2.2	5.0	5.1	5.4	84	60	75	73	2.3	2.5	2.1		8.9	8.7	7.3	33.4		

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

April — Schneekoppe (Observatorium) — IV 1941

$\varphi = 50° 44'$ N $\lambda = 15° 44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +1^h 3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m h_t (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	617.0	616.0	615.7	- 2.8	- 1.6	- 2.9	- 2.1	- 1.0	- 4.5	3.7	4.1	3.7	100	100	100	100	10 6	04 3	32 4	2	$10^1 \equiv \times$	$10^1 \equiv \times$	$10^1 \equiv \times$	4.0	69	$\equiv^0 \vee$ 1—n, $\times$ 1—14½, 20—21, [1]
2	15.6	16.6	17.2	- 3.8	- 1.6	- 3.0	- 2.6	- 1.5	- 4.0	3.3	4.1	3.7	97	100	100	99	02 4	14 6	16 8	3	3^1	$10^1 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.6	67	$\equiv^{0-1}$ 3—6, 20—n, $\vee$ 4—5, [2]
3	16.8	19.4	22.5	- 3.5	- 2.4	- 1.2	- 2.1	- 1.2	- 3.5	3.5	3.8	4.2	99	98	100	99	18 4	24 8	26 8	7	$10^2 \equiv \times$	$4^1 \odot$	$10^1 \equiv$	1.2	64	$\equiv^1$ n—13, 20—23, $\vee$ n—12, [3]
4	24.0	25.1	27.1	- 1.6	- 0.2	- 0.7	- 0.8	- 0.1	- 1.6	3.9	4.4	4.2	97	98	97	97	18 7	18 3	20 2	8	10^2	$3^2 \odot$	7^2	0.0	63	$\equiv^0$ 7—13, ⩫ fr.
5	24.8	23.3	22.6	1.0	4.4	6.3	4.5	**6.4**	- 1.4	4.9	6.1	**7.2**	100	97	99	99	16 8	16 8	20 8	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.0	60	$\equiv^1$ 6—n, ☂ 20^{45-55}, (☈) [4]
6	23.6	23.8	21.1	- 1.4	- 1.7	- 2.6	- 2.1	6.3	- 2.6	4.0	3.9	3.7	97	97	98	97	28 6	32 3	04 9	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.6	45	$\equiv^1$ 5—n, $\vee$ n—n, ☂ $12\frac{1}{2}$—13^{30}, [5]
7	19.1	19.4	20.7	- 4.1	- 6.4	- 9.2	- 7.2	- 1.6	- 9.2	3.3	2.8	2.2	96	97	98	97	02 9	02 9	30 9	1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	10.8	45	$\equiv^1 \vee$ ⩫ n—n, ↔ $9\frac{1}{2}$—10^{10}, $\times$ [6]
8	20.7	22.7	25.1	-11.9	-10.2	-11.0	-11.0	- 9.1	-11.9	1.8	2.1	2.0	97	97	100	98	32 9	32**10**	28 9	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	**104.3**	60	$\equiv^1 \vee$ ⩫ n—n, ↔ n—21, $\times$ [7]
9	23.7	25.2	27.7	-12.5	- 8.7	-10.8	-10.7	- 8.0	**-12.6**	1.8	2.3	2.0	100	98	97	98	30 8	30 8	30 8	8	$10^2 \equiv \times$	9^1	$10^2 \times \equiv$	58.0	60	$\equiv^1 \vee$ ⩫ n—a, p—n, ⚓ n—8, [8]
10	23.9	25.0	25.7	-12.5	- 9.3	-10.6	-10.8	- 9.0	-12.5	**1.7**	2.2	2.0	97	98	97	97	30 8	30 8	30 8	9	$10^2 \times \equiv$	6^1	$10^2 \equiv$	12.8	**70**	$\equiv^{1-2}$ n—12, 19—n, $\vee$ n—10, [9]
11	25.4	**26.8**	26.8	-11.8	- 6.6	- 7.4	- 8.3	- 5.6	-11.9	1.9	2.8	2.5	100	99	96	98	30 7	32 6	32 2	6	$10^1 \equiv$	$9^1 \times$	6^2	3.0	65	$\equiv^0$ n—10, $\vee$ n—9, $\times$ 12—15^{30}, [10]
12	25.4	25.9	24.7	- 9.2	- 6.2	- 5.2	- 6.5	- 5.2	- 9.3	2.2	2.8	3.1	98	97	100	98	24 6	22 6	22 8	3	$6^1 \times$	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \equiv$	1.3	65	$\equiv^{0-1}$ 7—14, 20—n, $\vee$ 20—n, [11]
13	22.2	23.0	23.8	- 2.7	- 0.8	- 0.1	- 0.8	0.1	- 4.3	3.8	4.3	4.6	100	100	100	100	22 9	24 9	26**10**	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	3.5	65	$\equiv^1$ ⩫ n—n, $\vee$ n—19, $\times$ n [12]
14	24.0	23.6	21.5	0.1	- 0.4	0.8	0.3	1.3	- 0.4	4.6	4.4	4.9	100	98	100	99	26 9	22 8	24 8	3	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	10	0.0	50	$\equiv^{1-2}$ n—abd., $\times$ 11^{15-35}, ⩫ n—n
15	18.8	19.9	21.8	- 0.1	- 1.4	- 2.5	- 1.6	1.6	- 2.5	4.6	4.1	3.1	100	100	82	94	22 9	24 8	24 8	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	2^2	0.3	32	$\equiv^1$ n—m, $\vee$ 8—14, ⩫ n—n
16	21.2	22.4	22.5	- 3.0	- 2.6	- 4.8	- 3.8	- 1.7	- 4.8	3.7	3.7	3.2	100	98	92	99	20 5	28 6	28 8	0	$9^2 \times$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.1	30	$\equiv^1$ 12—n, $\vee$ 14—n, $\times$ 6^{24}—m [13]
17	22.7	23.9	23.4	- 6.8	- 4.7	- 4.4	- 5.1	- 3.9	- 6.9	2.7	3.1	3.3	100	96	100	99	32 7	06 7	04 8	8	$10^2 \equiv$	8^1	$10^2 \equiv$	1.2	30	$\equiv^1$ n—13, 20—n, $\vee$ n—12, [13]
18	23.3	22.5	22.2	- 5.6	- 3.6	- 3.5	- 4.1	- 2.9	- 6.1	3.0	3.5	3.5	100	99	99	99	08 9	10 8	12 8	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.0	30	$\equiv^1 \vee$, ⩫ n—n
19	22.0	22.9	24.7	- 2.1	- 0.7	- 0.1	- 0.8	- 0.1	- 3.5	3.9	4.4	4.6	98	100	100	99	14 8	18 8	24 4	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^0 \equiv$	1.5	30	$\equiv^1$ n—n, $\vee$ ⩫ n—18
20	24.1	24.6	24.1	- 3.1	- 1.1	0.3	- 0.9	0.5	- 3.9	3.6	4.2	4.5	98	98	96	97	24 8	24 8	20 8	8	$10^1 \equiv$	$9^1 \odot$	8^1	0.6	30	$\equiv^{0-1}$ 5—8, $\times$ n, ⩫ 6—8, [14]
21	23.2	23.9	23.2	- 0.3	- 1.5	- 2.8	- 1.9	1.0	- 4.4	4.5	4.1	3.7	100	100	100	100	22 6	24 7	26 8	7	$10^2 \times \equiv$	10^1	$10^1 \equiv$	0.6	25	$\equiv^{1-2}$ n—fr., 18—n, $\vee$ 6—9, [15]
22	23.2	24.9	25.8	- 4.3	- 3.9	- 4.4	- 4.3	- 2.7	- 5.0	3.3	3.4	3.3	99	99	100	99	30 8	30 8	28 6	1	$10^2 \equiv$	$10^1 \equiv$	$10^2 \equiv$	2.9	28	$\equiv^1 \vee$ n—n, △ n—fr., $\times$ [16]
23	24.1	23.8	22.4	- 5.8	- 3.8	- 6.6	- 5.7	- 3.0	- 6.6	3.0	3.4	2.5	100	98	89	96	28 6	26 4	28 8	1	$2^1 \odot$	$10^2 \equiv$	$10^2 \times \equiv$	3.3	35	$\equiv^{1-2}$ 2—6, 9—n, $\vee$ 2—7, [17]
24	21.8	23.1	23.1	- 8.2	- 6.1	- 7.1	- 7.1	- 6.0	- 8.3	2.2	2.8	2.4	88	97	89	91	32 8	32 6	32 7	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	25.7	35	$\equiv^1 \vee$ n—n, △ 2—4^{55}, ⩫ n—2,[18]
25	21.4	21.6	19.6	- 6.8	- 5.4	- 5.5	- 5.8	- 5.1	- 7.8	2.4	3.0	3.0	87	98	98	94	32 8	04 8	06 8	0	$1^0 \odot$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	1.4	38	$\equiv^1 \vee$ m—n, ⩫ 5—9, 12—n
26	15.9	14.7	14.0	- 6.4	- 5.4	- 5.8	- 5.9	- 5.2	- 6.6	2.8	3.0	2.9	97	98	98	98	08 8	06 8	02 9	1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \times \equiv$	5.2	40	$\equiv^1 \vee$ n—n, $\times$ n—fr., 14^{35}—n, [19]
27	**13.4**	14.9	16.0	- 4.1	- 0.5	- 2.9	- 2.6	- 0.2	- 6.1	3.3	4.4	3.5	99	100	93	97	04 7	08 4	24 2	1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \times \equiv$	27.8	40	$\equiv^1$ n—n, $\vee$ n—14, 23—n, $\times$ [20]
28	17.5	20.0	21.6	- 4.3	- 1.2	- 3.4	- 2.8	- 1.0	- 4.4	3.1	4.0	3.0	92	96	99	96	30 4	28 2	28 8	0	$10^2 \equiv \times$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	6.0	40	$\equiv^1$ n—23, $\vee$ n—9, 18—22, [21]
29	21.7	24.3	24.6	- 4.6	- 2.5	- 1.9	- 2.7	- 2.0	- 4.9	3.2	3.8	3.8	98	100	96	98	30 8	28 8	32 8	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.0	38	$\equiv^1 \vee$ 4—n, ⩫ n—n
30	25.3	25.8	24.5	- 2.8	0.3	1.1	- 0.1	1.6	- 3.6	2.7	4.4	4.1	**72**	95	83	83	26 7	16 3	18 4	3	$3^1 \odot$	$9^2 \times \equiv$	6^1	0.0	38	$\equiv^0$ n—6, m, $\vee$ n—5, $\times$ 13^{45-55}, [⩫ 2—4, ⩫ fr.
Mittel	621.5	622.3	622.5	- 4.8	- 3.2	- 3.7	- 3.8	- 1.9	- 5.8	3.2	3.6	3.4	97	98	97	97	7.1	6.6	7.1		8.8	9.2	9.3	276.7		

[1] ⩫ fr. [2] 20—n, $\times^0$ n, ⩫ m, ⩫ 20—22 [3] $\times$ n—8, ⩫ 12—22, ÷ a—abd. [4] $19\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ⩫ 7—n [5] △ 13^{30}—16^{10}, ⩫ 2—fr., ⩫ 19—n [6] a—abd.1 [7] 23—n [8] 18—n [9] 19—n, ⚓ n—n l, ⩫ n—22 [10] ⩫ fr.—m l [11] $\times$ $6\frac{1}{2}$—14, 21^{55}—22^{55}, ⩫ fr.—m, ⩫ 18—22 [12] l, ⩫ m, ⩫ 20—21 [13] 23—n, ⩫ fr.—m, ⩫ 16—n [14] 13—14, 23—n [15] 20—n, $\times$ 6—$7\frac{1}{2}$, $\times$△ 14^{10}—17^{40} l, ⩫ fr.—m, ⩫ abd. [16] $16\frac{1}{2}$—19^{55}, ⩫ n—m, ⩫ abd. [17] 18—n, $\times$△ n, △ 18^{50}—n l, ⩫ fr., ⩫ 20—n [18] ⩫ m, abd. [19] ⩫ n—n l [20] 15^{10}—22 l, ⩓ a, ⩫ fr. [21] $\times$ n—$11\frac{1}{2}$, ⩫ abd.

April — Fichtelberg — IV 1941

$\varphi = 50° 26'$ N $\lambda = 12° 57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +52^m$ H_s = 1213 m H_b = 1215.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	648.7	648.0	647.4	- 5.4	- 2.4	- 3.8	- 3.9	- 0.8	- 7.0	2.9	3.8	3.5	95	98	100	98	32 4	30 1	12 2	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	2.8	84	$\equiv^{0-2}$ n—n, $\times^0$ 14^{35}—$15\frac{1}{2}$
2	45.8	46.2	47.7	- 5.2	- 3.0	- 3.2	- 3.6	- 2.9	- 5.7	3.0	3.6	3.5	96	98	97	97	10 5	10 6	10 4	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \times \equiv$	.	84	$\equiv^1$ n—n, $\times^{0-2}$ $17\frac{1}{2}$—n, ⩫ m l
3	49.5	52.0	53.7	- 3.0	2.8	1.4	0.6	5.6	- 3.4	3.6	5.3	4.5	98	95	88	94	26 5	22 4	16 3	7	$3^0 \odot$	$4^1 \odot$	1^1	5.0	88	$\equiv^1$ n—$6\frac{1}{2}$, $\times^{0-2}$ n—$4\frac{1}{2}$, ☂ ☰ 18^{50}
4	55.4	56.7	57.4	2.2	8.6	4.8	5.1	9.1	0.2	3.6	4.1	4.5	67	**49**	71	62	16 3	16 3	12 1	7	$8^1 \odot$	8^1	4^0	1.2	85	[—19, ≃ $6\frac{1}{2}$—7, $\circ\circ^{0-1}$ 7—n
5	54.8	53.5	54.3	3.4	10.2	1.8	4.3	**10.2**	0.2	4.2	5.5	5.2	74	59	100	78	10 4	08 1	24 4	7	5^1	$9^1 \odot$	$10^2 \bullet \equiv$	.	78	$\equiv^1$ $18\frac{1}{2}$—n, $\bullet^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$—n l
6	55.1	54.5	52.4	- 0.6	- 0.2	- 1.8	- 1.1	2.0	- 2.0	4.4	4.5	4.0	100	100	99	100	30 4	06 4	04 4	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \times \equiv$	3.6	72	$\equiv^1$ n—n, $\times^{0-2}$ 13^{55}—n
7	50.6	51.5	54.3	- 3.8	- 3.2	- 5.8	- 4.7	- 1.8	- 6.0	3.5	3.5	2.8	100	97	95	97	02 7	02 8	02 8	0	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \times \equiv$	24.8	90	$\equiv^1 \times^{0-2}$ n—n, ⩫ fr.—a l, ⩫ [1]
8	56.6	58.4	59.6	- 8.8	- 6.2	- 8.4	- 7.9	- 4.2	- 9.2	2.2	2.7	2.3	92	95	93	93	02 6	02 4	02 6	1	$10^2 \equiv$	$10^1 \equiv$	5^1	**26.4**	**125**	$\equiv^1$ n—$14\frac{1}{2}$, $\times^{1-2}$ n—$6\frac{1}{2}$, $\circ\circ^1$
9	59.1	60.2	**60.3**	-10.0	- 5.8	- 7.6	- 7.8	- 5.0	-10.0	2.0	2.8	2.3	91	93	88	91	06 5	02 4	04 3	7	4^1	$5^1 \odot$	8^2	.	**125**	☂ 17^{35} [$14\frac{1}{2}$—n, ⩫ fr., abd. l
10	59.4	60.2	60.0	-10.4	- 6.2	- 7.4	- 7.8	- 5.3	**-10.6**	**1.8**	2.6	2.2	88	90	83	87	04 4	02 5	32 4	6	$8^1 \odot$	$5^1 \odot$	5^1	.	120	☂ $15\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$
11	59.7	**60.3**	60.1	- 7.6	- 3.2	- 5.0	- 5.2	- 2.8	- 8.3	1.9	2.7	3.0	75	76	96	82	28 4	24 3	24 2	6	5^1	$8^2 \odot$	9^1	0.0	115	$\times^0$ 11^{35}—$19\frac{1}{2}$ l, $\circ\circ^{1-2}$ n—n
12	58.3	57.8	57.2	- 5.0	- 2.3	- 1.6	- 2.6	- 1.6	- 5.5	2.6	3.5	4.0	81	90	99	90	22 3	22 6	24 7	6	10^1	$10^2 \times$	$10^2 \times \equiv$	0.1	112	$\equiv^{1-2}$ 14^{50}—n, $\times^0$ 13^{45}—n l, [2]
13	55.7	57.4	57.6	- 0.4	2.2	2.8	1.8	3.2	- 1.6	4.5	3.8	5.6	100	98	100	99	24 7	24 7	24 8	0	$10^2 \equiv \times$	$10^2 \equiv \bullet$	$10^2 \equiv$	6.7	115	$\equiv^1$ n—n, $\times^0$ n—$6\frac{1}{2}$, $\bullet^1$ [3]
14	56.2	55.8	53.8	2.2	4.1	4.4	3.8	5.7	1.5	5.4	5.3	**5.7**	100	87	91	93	24 7	24 6	22 7	7	$10^2 \equiv$	$9^1 \odot$	8^2	26.1	90	$\equiv^1$ n—$11\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$trb. $11\frac{1}{2}$—12^{20}, [4]
15	51.4	52.8	53.9	2.4	3.9	1.6	2.4	4.4	0.6	4.9	4.8	4.2	90	79	82	84	24 6	26 6	28 4	6	6^1	$9^1 \odot$	9^1	.	85	$\equiv^{1-2}$ 10^{35}—n l, $\bullet^1$ $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ⩫ [5]
16	53.3	54.6	55.3	0.1	- 1.0	- 2.2	- 1.3	1.6	- 2.2	4.5	4.3	3.8	97	100	98	98	26 4	28 5	32 4	0	9^1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.2	80	$\equiv^1$ 7^{30}—n, $\times^0$ 7^{45}—$9\frac{1}{2}$, △ [6]
17	54.5	55.2	54.7	- 4.4	- 0.1	- 0.6	- 1.4	2.3	- 4.8	3.2	3.9	3.3	96	85	76	86	08 5	10 7	10 7	7	8^2	$9^1 \odot$	2^1	0.0	80	$\equiv^{1-2}$trb. $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, $\circ\circ^{0-2}$ n—n l, [7]
18	53.3	53.1	52.7	- 3.0	- 0.4	- 0.2	- 1.0	0.4	- 3.7	3.5	4.0	4.5	96	89	100	95	10 7	10 7	10 7	7	$7^1 \odot$	8^2	$10^2 \equiv$	.	75	$\equiv^{1-2}$trb. $18\frac{1}{2}$—n, $\circ\circ^{0-1}$ n—$17\frac{1}{2}$, [8]
19	52.8	54.6	55.9	0.4	3.2	0.1	0.8	5.0	- 0.6	4.7	5.2	4.6	100	91	100	97	16 4	24 6	22 6	6	$8^1 \odot$	$10^2 \bullet$	6^2	.	75	$\equiv^1 \vee$ n—$4\frac{1}{2}$, $\equiv^{0-2}$trb. 11^{15-50}, [9]
20	56.0	55.9	55.9	0.3	4.8	3.8	3.2	7.2	- 1.1	4.2	4.1	4.6	89	63	76	76	22 7	22 7	24 6	7	$8^1 \odot$	8^1	8^2	2.7	70	$\equiv^1$trb. n—$3\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ $21\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ l, [10]
21	55.7	55.3	56.1	0.2	0.9	- 0.2	0.2	3.8	- 0.5	4.7	4.9	4.5	100	100	100	100	28 6	26 7	26 6	1	10^1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.5	60	$\equiv^{0-1}$ n—$6\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-2}$trb. 11^{15}—n, [11]
22	56.5	57.8	58.7	- 1.7	- 0.3	- 0.6	- 0.8	1.3	- 2.2	4.1	4.5	4.4	100	100	100	100	28 5	28 6	30 3	7	$10^2 \equiv$	$6^1 \odot$	$10^2 \equiv$	2.9	60	$\equiv^{0-2}$trb. n—$13\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ 21—n, [12]
23	56.4	55.3	55.9	- 1.4	- 1.4	- 4.0	- 2.7	- 0.2	- 4.3	4.1	4.1	3.3	100	100	97	99	18 5	28 3	02 6	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \times \equiv$	2.2	62	$\equiv^{0-2}$ n—n, $\times^{0-2}$ $4\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$ l, [13]
24	55.3	55.8	55.8	- 5.4	- 4.8	- 5.8	- 5.4	- 4.0	- 8.5	2.9	3.1	2.8	95	96	95	95	04 4	32 3	04 4	0	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \times \equiv$	7.2	70	$\equiv^1$ n—n, $\vee$ △ $\times^{0-1}$ n—$18\frac{1}{2}$, [14]
25	53.0	51.5	49.5	- 6.2	- 2.5	- 2.2	- 3.3	- 1.4	- 6.3	2.7	3.7	3.8	95	98	98	97	10 7	08 7	08 7	0	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \times \equiv$	2.1	72	$\equiv^{0-2}$ n—n, $\times^0$ n—$6\frac{1}{2}$ l, [15]
26	46.3	46.0	46.2	- 3.5	- 1.6	- 3.4	- 3.0	- 1.6	- 3.8	3.4	4.0	3.5	97	99	97	98	08 7	04 5	04 5	0	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \times \equiv$	5.3	90	$\equiv^1 \times^{0-1}$ n—n, ⩫ ⩫ n—fr. l
27	**45.4**	46.7	48.1	- 4.4	- 0.7	- 2.4	- 2.5	- 0.7	- 5.7	3.2	4.3	3.8	96	100	98	98	32 3	30 3	28 3	0	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \times \equiv$	$10^2 \times \equiv$	19.7	120	$\equiv^1$ n—n, $\times^{0-1}$ n—$10\frac{1}{2}$, [16]
28	49.4	51.7	53.7	- 1.5	0.4	0.0	- 0.3	1.8	- 2.6	4.1	4.4	4.4	100	93	96	96	26 4	24 4	20 1	7	$10^2 \equiv$	5^2	3^1	0.4	115	$\equiv^1$ n—$7\frac{1}{2}$, $\equiv^{0-2}$trb. $7\frac{1}{2}$—8^{50}, [17]
29	55.7	57.5	57.9	0.4	4.6	2.6	2.6	6.2	- 1.2	4.4	4.3	5.2	93	68	93	85	24 2	08 1	06 2	7	4^1	8^1	3^1	.	108	$\bullet^0$ $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, $\circ\circ^{0-1}$ n—n
30	57.3	56.9	54.8	2.6	5.9	4.0	4.1	7.9	1.1	4.5	4.5	4.4	81	65	72	73	12 3	08 3	10 6	7	5^1	$9^1 \odot$	8^1	0.1	100	$\circ\circ^{0-1}$ n—n, ⩫ abd. l
Mittel	653.9	654.4	654.7	- 2.6	0.2	- 1.3	- 1.2	1.5	- 3.8	3.6	4.1	3.9	93	88	93	91	4.9	4.7	4.7		8.0	8.7	8.0	140.0		

[1] m—abd. l [2] $\circ\circ^{0-1}$ n—14^{50}, ⩫ m—abd. l [3] 10^{10}—$20\frac{1}{2}$, $\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$—10^{55}, $\times$△ $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ⩫ fr.—m l, ⩫ p—abd. l [4] $\bullet^{0-1}$ n—3, ⩫ fr.—abd. l [5] fr.—m l [6] 11^{35}—17 l, $\circ\circ^{1-2}$ n—7^{20} [7] ⩫ m—abd. l [8] $=^1$ $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, ⌓ ^{0} fr., ⩫ fr.—abd. l [9] 14^{30}—$20\frac{1}{2}$, $\bullet^{0-2}$ 13^{50}—15^{10} l, ☂ 15^{15}—$17\frac{1}{2}$ l, $\times^0$ $21\frac{1}{2}$—n, $\circ\circ$ $4\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ⩫ m, abd. l [10] $\times^0$ 8^{55-45} l, $\circ\circ^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n, ⩫ fr.—abd. l [11] ☂ 2^{20-30}, $\bullet^0$ $2\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, $\times^{0-2}$ 11^{40}—$12\frac{1}{2}$, 18^{15-40}, 23—n l, ☂ 11^{10-40}, $15\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ l, △ ^{0} 12^{15-50}, ⚔ 14^{35-45}, ☈ 14^{45}—15, $\circ\circ^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$—11^{15}, ⩫ fr.—abd. l [12] $\vee$, $\times^0$ n, △ ^{1} 11^{25-45}, $\circ\circ^1$ $13\frac{1}{2}$—21, ⩫ m l [13] 13^{50}—n l, △ $^{0-1}$ 13^{15}—20^1 l, ⩫ abd. l [14] $\times^0$ 21^{55}—n [15] $20\frac{1}{2}$—n l, ⩫ ⩫ fr.—n l [16] 13^{35}—17^{10} l, $20\frac{1}{2}$—n [17] $\times^0$ n, $\circ\circ^{0-1}$ 8^{50}—n

April — Wahnsdorf (Observatorium) — IV 1941

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m h_t (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneehöhe h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	732.3	731.1	730.3	− 1.0	0.2	− 0.7	− 0.6	0.3	− 1.3	4.2	4.5	4.3	99	96	100	98	02 3	04 2	04 2	5	$10^1\equiv$	10^1	$10^1\equiv$	5.9	**6**	☼° n—$4\frac{1}{2}$, $\equiv^{1-0}$ fr.—9, $20\frac{1}{2}$—n
2	29.7	29.7	30.4	− 0.7	1.5	1.0	0.7	1.6	− 1.0	4.2	4.5	4.5	96	88	91	92	08 4	06 4	08 5	6	10^1	10^1	10^1	.	2	⌓ n—p
3	31.7	32.6	34.5	0.7	12.8	8.4	7.6	13.7	0.1	4.8	6.1	5.8	100	55	70	75	*10* 1	18 2	14 3	5	$10^1\equiv$	$4^1\odot$	4^1	0.5	0	☿° 1^{05}—2^{50}, $\equiv^{0}$ fr.
4	36.6	36.7	37.6	6.6	15.7	11.8	11.5	**17.0**	4.4	5.5	5.6	6.1	75	42	59	59	14 4	08 3	14 3	7	$5^1\odot$	7^1	10^0	.	.	☤ 12^{25}—13^{10}, $\triangle^1$ fr., ☋ abd.—n
5	35.4	33.2	35.2	9.2	14.6	8.6	10.2	14.7	7.8	5.8	8.0	8.2	67	65	97	76	14 4	06 1	24 3	6	9^1	9^1	$10^1\equiv$●	0.0	.	☉tr. $19\frac{1}{2}$—20^{10}, ☿$^{1-0}$ 20^{10}—n, [1]
6	37.5	36.6	35.5	5.3	6.8	2.9	4.5	8.6	2.9	6.7	6.2	5.6	100	84	98	94	26 3	06 5	04 5	7	$10^2\equiv$	10^2	10^2●	4.0	.	☿$^{0-1}$ $16\frac{1}{2}$—n, $\equiv^{3}$ fr., ⌓ 13—n 1, [2]
7	35.1	36.7	40.4	1.7	1.1	− 0.5	0.4	2.9	− 0.6	5.1	4.9	4.1	98	98	92	96	04 5	02 6	02 5	5	10^2●	$10^2\ast$●	$10^2\ast$	**12.9**	.	☿$^{0-1}$ n—$12\frac{1}{4}$, ☤ $12\frac{1}{4}$—$16\frac{1}{4}$, ☼° [2]
8	42.6	43.2	44.8	− 1.2	3.9	0.9	1.1	4.6	− 1.4	3.2	**2.1**	**2.1**	77	**35**	43	52	02 4	02 5	02 3	9	10^1	$7^0\odot$	7^0	9.7	1	⌓ n—18 1, ⌓ p 1
9	45.1	44.5	45.0	− 1.9	5.2	1.9	1.8	5.7	**− 3.2**	2.6	2.6	2.7	64	39	50	51	02 3	04 4	02 3	9	$5^0\odot$	$9^1\odot$	9^1	.	.	⌓ 10—18 1, ⌓ 12—13 1
10	**45.5**	44.6	44.0	− 1.7	4.1	2.6	1.9	4.8	− 3.1	2.5	2.5	**2.1**	61	40	37	46	02 3	02 4	02 1	9	$4^0\odot$	9^1	9^1	.	.	⌓ p
11	43.9	43.8	43.4	− 0.5	6.8	2.8	3.0	7.0	− 0.7	3.4	3.4	4.3	72	46	76	65	24 3	26 2	24 2	7	9^1	$7^1\odot$	9^1	.	.	☼fl. 15^{10-35}, ⌓ 12—17
12	41.3	40.5	39.2	2.8	5.8	4.7	4.5	6.7	1.8	3.9	4.6	5.7	69	66	68	68	16 3	22 5	22 4	6	9^1	10^2●	10^2●	0.0	.	☉tr. 13^{55}—16^{50}, ☿$^{0-1}$ 16^{50}—$19\frac{1}{2}$, [4]
13	37.1	37.8	38.1	6.1	9.2	9.4	8.5	9.4	4.1	6.9	**8.4**	8.2	97	96	93	95	24 5	24 5	24 5	5	10^2●	10^2●	10^2●	7.5	.	☿$^{0-2}$ n—23 1, ⌓ n—n 1, ⌓ [5]
14	37.2	36.0	33.4	9.3	12.5	10.1	10.5	13.6	8.4	7.5	6.9	7.0	85	63	75	74	22 4	22 4	22 3	8	9^1	6^0	10^0	8.8	.	☿° 0^{10}—$3\frac{1}{2}$, ⌓ n—17, 21—n 1, [6]
15	31.4	33.6	34.6	9.3	10.6	8.0	9.0	11.9	7.8	6.4	5.5	5.6	72	57	70	66	22 3	24 4	22 1	8	10^2●	8^1	8^0	.	.	☉tr. 7^{05}—9 1, ☿° 7^{17}—$8\frac{1}{2}$, ∞ [7]
16	34.7	37.0	37.9	5.8	5.8	4.6	5.2	8.0	4.5	5.9	5.3	4.5	86	77	71	78	24 2	30 2	02 2	8	9^1	10^2	9^0	0.2	.	☉tr. na, fr. 10^{55}—$15\frac{1}{2}$ 1, ☤ [8]
17	38.3	37.6	37.7	3.3	10.7	5.2	6.1	11.1	0.6	4.6	5.4	4.4	78	56	66	67	06 2	06 5	08 4	9	$6^0\odot$	$4^1\odot$	0	0.0	.	⌓° na, ⌓ 8—n 1, ⌓ 14—18 1
18	36.9	35.8	35.7	3.4	9.0	6.0	6.1	10.5	0.1	4.9	5.6	5.8	83	65	83	77	06 3	08 5	14 3	8	$3^0\odot$	10^1	10^0	.	.	⌓° fr., ⌓ 7—22 1, ⌓ 9—19 1
19	34.3	35.3	37.1	6.2	12.4	8.2	8.8	13.5	2.6	5.7	7.0	5.7	81	65	70	72	14 4	24 3	18 3	6	$9^0\odot$	10^1	4^1	.	.	☉tr. 15^{10-35}, ☾ 15^{25}—16^{05}, ∞ [8]
20	37.2	36.1	36.1	9.0	14.1	10.7	11.1	15.2	5.7	5.3	5.6	6.7	62	47	69	59	18 2	18 5	24 2	9	$4^1\odot$	9^1	10^2●	1.0	.	☉tr. $19\frac{1}{2}$—21^{35} 1, ☿° 20^{10-35}, ☤° [9]
21	36.8	36.5	37.8	8.3	9.1	5.4	7.0	10.7	5.2	6.2	6.5	6.2	75	75	93	81	26 2	24 3	24 3	8	9^1	9^1	3^0	0.3	.	☿° 1^{20-10}, ☤$^{1-0}$ 11^{10-35}, [11]
22	39.4	40.4	41.6	4.9	7.6	4.4	5.3	9.0	3.9	5.6	5.3	5.6	87	68	90	82	24 3	32 4	02 3	7	10^1●	10^1	10^2	2.8	.	☉tr. $6\frac{1}{2}$—7^{05}, 22—n, ⌓ 8—16
23	39.8	39.2	39.9	2.4	2.9	1.8	2.2	4.7	1.6	4.7	4.8	4.4	87	84	83	85	08 3	02 4	02 3	7	$10^2\ast$	10^2●	10^2●	0.0	.	☼fl. 6^{55}—7^{05}, ☼° 7^{00-10}, ☿° [12]
24	39.5	39.9	39.8	0.0	3.3	0.8	1.2	4.0	− 0.1	4.5	4.1	3.9	98	71	81	83	32 3	28 2	32 2	8	$10^2\ast\equiv$	10^2	8^1	3.1	.	☼fl. n—$10\frac{1}{2}$ 1, ☤ 1^{40}—2^{00}, ⌓
25	37.7	35.4	33.3	1.6	6.1	4.0	3.9	7.8	0.4	4.6	5.0	4.8	90	70	79	80	06 3	08 6	08 **6**	8	10^1	9^1	10^0	0.0	.	⌓ 8—n 1, ⌓ 10—n 1 [2—4, $\equiv^{0}$ fr.
26	29.9	29.1	29.4	2.6	4.7	2.1	2.9	4.8	2.2	4.7	4.5	5.2	86	70	97	84	04 5	04 6	02 4	8	10^1	10^2	10^2●	.	.	☉tr. 12^{50}—16 1, ☼fl. 14, ☿$^{0-1}$ [13]
27	**27.8**	28.7	30.2	1.8	4.8	3.8	3.6	5.4	0.9	5.2	5.6	6.0	100	87	100	96	02 3	32 2	26 2	7	10^2●	10^2●	10^1●	6.2	.	☿$^{0-1}$ n—$11\frac{1}{2}$, ☉tr. $13\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ 1, [14]
28	31.6	33.6	35.5	3.7	8.6	5.6	5.9	8.9	3.1	5.6	5.2	5.7	94	62	83	80	24 2	26 2	04 2	6	10^1	10^1	2^0	0.7	.	☤ n—na, = fr., $\triangle^{0}$ 21
29	37.9	38.9	39.3	4.8	13.0	7.4	8.2	13.3	1.1	5.1	5.5	5.5	80	49	72	67	16 0	32 3	02 3	7	$0\odot$	7^1	2^0	.	.	∞° fr.—n, ⌓^{1} n—fr .
30	39.2	37.5	35.7	5.2	14.8	9.2	9.6	15.0	2.3	5.6	6.8	6.8	84	54	78	72	16 2	02 2	06 3	7	$5^0\odot$	$4^1\odot$	3^0	.	.	$\equiv^{0}$ na—$6\frac{1}{2}$, = fr., ⌓^{1} n—fr.
Mittel	736.8	736.7	737.1	3.6	7.9	5.0	5.4	8.8	2.0	5.3	5.3	5.3	83	66	78	76	3.0	3.7	3.1		8.2	8.6	7.9	63.6		

[1] $\equiv^{0}$ p—n, ⌓ n—5 1 [2] ⌓ 19—22 1 [3] $16\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ⌓ n—n 1, ⌓ 7—n 1 [4] 23^{10}—n, ☤ $19\frac{1}{2}$—23^{10}, ⌓ 7—n 1 [5] 5—8 1, 23—n 1 [6] ⌓ 8—10 1 [7] abd., ⌓ n—18 1, ⌓ 7—12 1 [8] 10^{40-55}, = fr., ⌓ 7—8, 11—16 [9] fr., ⌓ 3—11 1, ⌓ 22—n 1 [10] 23^{15}—$23\frac{1}{2}$, ⌓ n—20 1, ⌓ 10—14 1 [11] $14\frac{1}{2}$—18^{20} 1, $\triangle^{0}$ abd.—n, ⌓ 2—4, 10—20 1, ⌓ 11—12, ♁ 6—$7\frac{1}{2}$ [12] $7\frac{1}{2}$—9^{55}, ☤ 9^{55}—12^{55}, ☉tr. n, ⌓ 11—20 1 [13] 16—n, ⌓ n—n 1, ⌓ n—19 1 [14] ☤ $19\frac{1}{4}$—n, ⌓ n—3

April — Schmatzfeld — IV 1941

$\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneehöhe h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	739.5	737.8	736.0	− 0.9	− 0.6	− 0.1	− 0.4	0.3	− 1.0	4.3	4.4	4.5	100	100	98	99	12 2	12 2	12 3	2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	10^1	0.8	Fl.	☼ n, $\equiv^{1}$ fr.—p
2	**34.8**	35.1	36.0	− 0.4	0.9	0.3	0.3	1.7	− 0.8	4.4	4.1	4.6	98	84	98	93	12 4	12 3	12 3	5	$10^1\equiv$	10^1	$10^1\ast$	.	.	☼° 20^{25}—n 1, $\equiv^{0}$ fr., ∞ m
3	35.7	36.7	38.3	− 0.1	10.5	7.7	6.4	11.4	− 0.6	4.5	5.0	5.9	98	53	74	75	12 3	20 3	20 3	6	$9^1\equiv$	$7^1\odot$	9^2	2.9	1	☼ n, $\equiv^{0}$ fr.
4	40.1	41.9	42.4	6.3	11.1	6.9	7.8	**14.3**	4.6	5.4	6.5	5.8	76	65	78	73	16 2	16 2	20 2	7	9^1	$8^1\odot$	$4^0\equiv$	.	.	$\equiv$ abd.—n
5	42.1	41.0	42.0	6.8	10.6	5.9	7.3	11.0	5.8	5.9	6.1	6.6	80	64	94	79	20 1	04 1	28 1	7	10^1	10^1	10^1●	.	.	☿$^{0-1}$ 14^{35}—n, $\triangle^{0}$ n
6	43.6	43.7	43.0	4.5	7.9	5.9	6.0	8.3	4.1	5.7	6.1	6.1	90	77	87	85	16 1	12 2	04 3	6	10^1	10^1	10^1	4.2	.	● n
7	44.0	46.0	49.1	.2.0	4.4	1.4	2.3	6.0	1.4	5.2	4.5	3.6	98	72	70	80	04 4	04 5	04 2	7	$10^1\equiv$	10^1	9^1	.	.	$\equiv^{0}$ fr.
8	51.2	51.6	51.8	− 1.6	5.7	1.3	1.7	6.3	− 1.8	3.3	3.1	3.3	81	45	66	64	04 1	04 3	04 1	8	9^1	$7^0\odot$	$2^0\equiv$	.	.	$\equiv$ abd.—n
9	52.1	52.1	51.8	− 3.1	4.8	0.9	0.9	6.0	**− 4.0**	3.1	3.1	3.0	85	48	61	65	20 1	12 1	04 1	8	$1^0\odot$	$1^0\odot$	$1^1\equiv$	.	.	$\equiv$ abd.—n, ⌓^{1} fr.
10	**52.4**	52.0	50.3	− 2.7	5.6	0.5	1.0	6.6	− 3.7	3.0	**2.1**	3.0	80	**31**	64	58	20 1	12 1	12 1	8	$1^0\odot$	$1^1\odot$	$2^0\equiv$	.	.	$\equiv$ abd.—n, ⌓^{1} fr.
11	50.5	50.4	48.7	0.3	4.6	4.2	3.3	6.1	− 0.3	3.4	3.1	4.2	72	49	68	63	28 1	28 2	24 1	7	9^1	9^1	$10^1\equiv$	.	.	$\equiv$ abd.—n
12	45.7	44.8	44.0	4.1	7.1	7.5	6.5	8.6	3.7	4.6	5.8	6.3	75	76	81	77	24 2	24 3	24 3	6	10^1	10^1	10^1	.	.	
13	42.5	43.7	43.9	8.9	11.1	10.3	10.2	11.4	7.2	7.8	8.5	**8.9**	91	86	95	91	28 3	28 4	28 3	6	10^1●	10^1●	10^1	1.1	.	● n—$14\frac{1}{2}$, ☤° 16—p
14	42.1	41.1	38.7	8.4	11.0	9.3	9.5	11.9	8.1	6.9	6.4	6.1	84	65	70	73	24 4	24 4	28 1	6	9^1	10^1	10^1	**6.2**	.	● n
15	36.9	39.2	40.1	7.5	10.7	7.6	8.3	11.9	7.2	5.5	5.4	6.5	70	57	83	70	28 5	28 4	28 1	7	9^1	$9^1\odot$	10^1	.	.	☉^{1} 19^{55}—20^{55}
16	41.3	43.2	43.5	2.9	6.5	3.1	3.9	8.4	2.4	5.0	4.6	4.6	89	63	80	77	28 3	28 2	20 1	7	10^2	9^1	1^1	1.8	.	● n
17	43.6	43.3	42.6	1.6	9.8	4.9	5.3	11.0	− 0.2	4.0	4.9	4.6	77	54	72	68	16 2	12 3	12 2	6	$0\odot$	$2^1\odot$	1^1	.	.	∞ fr., m, ⌓^{1} fr.
18	42.6	40.9	40.2	1.1	11.6	7.5	6.9	12.3	− 0.1	4.4	4.3	5.5	88	42	70	67	12 2	12 5	12 5	7	$2^0\odot$	$1^1\odot$	9^1	.	.	∞ ⌓^{1} fr.
19	39.0	40.5	41.1	5.5	8.6	5.7	6.4	12.3	3.4	5.6	6.7	5.1	83	80	74	79	16 4	32 1	20 2	7	9^1	9^1	6^1	.	.	☉^{1} $10\frac{1}{4}$—12^{50}, ∞ ⌓^{1} fr.
20	40.8	40.4	41.4	6.7	12.6	8.1	8.9	13.0	5.2	5.3	6.0	6.4	72	55	80	69	20 4	24 4	20 2	7	9^1	10^1	7^1	1.2	.	
21	41.9	42.6	43.7	7.1	8.1	5.8	6.7	10.4	3.5	5.9	6.1	5.6	78	76	81	78	24 3	24 2	24 2	6	10^1	9^1	$7^1\equiv$	0.9	.	☿° n, $13\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ▲^{1} 15^{50}—16^{10}, ☤
22	45.5	46.7	47.5	3.7	7.7	4.5	5.1	8.8	3.5	5.5	5.6	5.7	92	71	90	84	28 1	28 2	08 3	6	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	10^2	5.0	.	$\equiv^{0}$ fr. [16^{10}—$18\frac{1}{2}$, $\equiv$ abd.—n
23	46.3	46.9	47.5	0.4	2.3	1.8	1.6	4.8	0.2	4.6	4.5	4.7	97	84	90	90	12 3	04 3	04 2	7	$10^1\equiv$●	10^1	10^2	1.2	.	☿° n—12^{10}, $\equiv^{0}$ fr.
24	47.3	46.9	46.4	− 1.1	2.7	2.4	1.6	3.6	− 1.4	3.7	4.2	4.4	87	76	81	81	04 1	04 2	08 1	7	10^1	10^1	$10^1\equiv$	0.9	.	$\equiv$ abd.—n
25	44.4	42.3	40.0	− 0.6	5.3	2.6	2.5	6.9	− 1.4	3.8	5.0	4.6	87	75	92	81	12 1	08 4	08 1	7	9^1	10^1	$8^1\equiv$	.	.	$\equiv$ abd.—n, ⌓^{0} fr.
26	38.7	37.5	37.3	− 0.4	6.0	4.3	3.5	6.6	− 0.6	4.1	4.2	4.1	93	60	67	73	04 2	04 4	04 3	7	9^1	10^1	$10^1\equiv$	.	.	$\equiv$ abd.—n
27	36.0	35.7	36.4	0.3	3.9	3.5	2.8	4.7	0.2	4.6	5.4	5.6	98	89	95	94	28 1	04 1	28 1	6	$10^1\ast\equiv$	10^1●	10^1	2.0	Fl.	☼ n—8, ☿° 8—16, $\equiv^{0}$ fr.
28	36.9	38.8	40.6	3.5	7.1	5.6	5.4	7.3	3.0	5.7	5.1	6.2	97	68	91	85	28 1	04 1	12 1	5	$10^1\equiv$	10^1	$9^1\equiv$	1.5	.	● n, $\equiv$ fr., abd.—n, ∞ m
29	43.0	44.6	45.0	2.7	11.4	8.4	7.7	12.2	1.5	5.1	5.5	6.7	92	55	81	76	12 1	12 1	12 1	6	9^1	10^1	$10^1\equiv$	.	.	∞ fr., m, $\equiv$ abd.—n
30	45.0	43.5	41.5	3.9	12.2	9.2	8.6	14.1	3.4	5.6	5.9	6.7	92	56	77	75	12 2	12 3	12 1	6	9^1	$7^1\odot$	$9^1\equiv$	.	.	∞ fr., m, $\equiv$ abd.—n, $\triangle^{0}$ n
Mittel	742.9	743.0	743.0	2.6	7.4	4.9	4.9	8.6	1.7	4.9	5.1	5.3	87	66	80	78	2.2	2.6	1.9		8.4	8.3	7.8	29.7		

April — Hamburg (Flughafen) — IV 1941

$\varphi = 53°\ 38'$ N $\lambda = 10°\ 0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	7h	
1	757.5	754.8	753.2	− 2.2	4.2	1.7	1.4	4.7	3.0	3.3	3.7	4.1		86	59	79	75	10 2	10 3	10 4	6	2^0	8^1	10^1	.		○○⁰ n—n 1, ⌓ n—9, ⌭ 11⁴⁹, [1]
2	52.4	52.7	52.8	0.7	7.4	5.0	4.5	9.5	0.6	4.5	4.8	4.7		93	62	72	76	12 5	14 5	10 5	6	10^2	$9^2\odot$	10^1	.		○○⁰ n—n 1, ⌭ $5\frac{1}{2}$—13^{38} l, [2]
3	53.2	53.5	54.1	0.4	3.7	3.8	2.9	5.3	0.0	4.2	5.3	5.5		89	89	91	90	10 5	12 5	12 4	6	10^2	10^2	5^1	1.7		●¹ 2^{37}—5^{35}, ⚹⁰ 5^{25}—7^{01}, [3]
4	55.2	56.5	58.2	3.0	14.0	7.1	7.8	14.5	2.5	5.4	5.7	6.4		95	47	84	75	14 3	22 4	00 0	8	$4^1\odot$	$8^1\bullet$	1^1	0.4		●⁰ 4^{50}—$5\frac{1}{2}$, ☂⁰ 13^{35}—15^{12} l, [4]
5	58.7	58.0	58.7	2.0	10.9	6.8	6.6	11.3	1.8	5.1	6.4	7.2		97	65	97	86	00 0	14 2	16 2	5	$10^2\equiv$	10^1	$10^2\bullet$	0.0		●⁰⁻¹ $13\frac{1}{2}$—15^{10} l, 19^{16}—n, ○○⁰ [5]
6	60.1	61.7	62.7	3.5	6.8	3.8	4.5	7.1	3.2	5.8	6.5	3.4		98	88	90	92	26 2	04 3	04 4	5	$10^1\equiv$	10^2	10^1	2.2		●⁰ n—0^{36}, 5^{20-35}, $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, [6]
7	64.1	65.6	68.3	2.2	7.2	2.2	3.4	8.4	1.9	4.7	3.6	3.4		87	47	63	66	04 4	06 4	06 3	8	10^1	$5^0\odot$	2^0	0.2		○○⁰ n—10, ⌭ 16^{11}—18^{21} l
8	70.5	70.4	70.4	− 2.0	7.9	1.9	2.4	9.1	− 2.3	3.8	3.0	2.8		96	37	54	69	06 2	08 3	08 4	8	5^0	$3^1\odot$	2^0	.		
9	70.5	70.3	70.3	− 4.2	9.4	1.6	2.1	9.4	− 5.3	2.9	2.7	**2.5**		85	**30**	48	54	08 2	12 3	08 3	8	$0\odot$	$0\odot$	0	.		
10	**70.6**	69.0	67.7	− 6.3	9.2	0.2	0.8	9.7	− **7.1**	2.7	2.9	3.9		95	34	84	71	08 1	26 3	28 2	8	$0\odot$	$7^0\odot$	5^1	.		
11	66.8	66.6	63.9	0.8	5.1	5.2	4.1	6.0	− 3.0	4.4	3.7	4.7		90	57	71	73	00 0	26 3	20 2	7	10^2	10^2	10^2	0.0		△⁰ 5^{20}—8^{20} l, ○○⁰ 2—5, $19\frac{1}{2}$—n
12	60.3	59.2	57.9	3.9	7.7	8.2	7.0	9.4	3.9	6.0	7.8	7.9		98	99	97	98	20 4	22 4	24 3	4	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	0.6		●⁰⁻¹ 1^{20}—6, 19^{21}—n, ☔⁻⁰ 6—8 i, [7]
13	58.2	58.4	58.2	4.8	9.8	8.4	7.8	10.0	4.3	6.4	**8.6**	8.1		100	95	97	97	26 3	28 5	26 4	6	10^1	$10^1\bullet$	$10^2\bullet$	6.0		☔⁰⁻¹ n—3^{22} l, $12\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ i, ●⁰ [8]
14	55.9	54.8	51.9	7.7	9.0	8.2	8.3	9.6	7.5	7.7	8.2	7.7		96	95	95	95	26 5	26 5	26 5	5	10^2	10^2	$10^2\bullet$	6.0		●¹⁻² n—$1\frac{1}{2}$, 15—n i, ☔⁰ 5^{40}—7^{10}, [9]
15	**50.9**	54.3	56.2	5.8	7.2	4.4	5.4	8.3	4.1	6.6	5.9	4.5		96	78	72	82	26 5	30 5	26 4	6	10^2	10^2	8^2	**8.1**		●⁰ n—5^{55} l, $12\frac{1}{2}$—13^{35}, ☔⁰ [10]
16	57.3	58.7	58.9	3.2	11.4	6.8	7.1	12.6	1.6	5.6	4.4	5.8		97	44	79	73	26 2	28 4	00 0	8	9^2	$5^2\odot$	4^1	0.2		
17	59.9	60.2	59.7	5.3	13.3	8.7	9.0	14.7	3.2	5.3	5.0	4.9		79	43	58	60	00 0	12 3	10 3	7	8^1	$4^1\odot$	0	.		○○⁰⁻² 6—$12\frac{1}{2}$ l
18	59.9	58.4	57.1	4.6	14.4	10.4	10.0	14.7	3.7	4.7	4.2	4.1		74	34	44	51	10 4	10 5	10 5	8	$0\odot$	$3^1\odot$	2^1	.		⌭ ⌭ 9^{16}—19^{18}
19	55.6	46.1	56.6	7.3	7.7	5.6	6.6	11.7	5.6	6.3	7.2	6.3		82	91	93	89	10 4	22 4	00 0	6	9^1	$10^1\bullet\odot$	6^2	.		●⁰ 14—17^{05}, ☔⁰ 19^{40}—20, ○○⁰ [11]
20	55.4	55.4	56.2	6.1	11.0	8.6	8.6	12.0	5.2	6.6	6.5	8.3		93	66	99	87	16 2	26 4	00 0	6	10^2	9^1	$10^1\bullet$	2.2		●¹⁻⁰ 1^{40}—7 l, 19^{20}—23^{10}, ☔⁰ [12]
21	57.5	60.2	61.7	5.2	6.7	5.6	5.8	8.7	4.8	6.4	5.9	6.6		97	80	97	91	00 0	26 3	26 2	6	10^2	10^2	10^2	4.7		●⁰ 8^{10-24}, ☿ 11^{35}—12^{50}, [13]
22	62.0	64.3	65.4	4.8	6.0	3.2	4.3	6.0	3.0	6.2	5.3	4.5		95	75	78	83	32 1	06 4	06 4	7	10^2	10^2	10^2	0.1		☿ 7^{54}—12 i, 21^{28}—$22\frac{1}{2}$ i, ●⁰ [14]
23	65.2	65.8	66.4	1.4	3.9	1.9	2.3	4.0	0.4	4.7	4.7	4.0		93	78	75	82	06 3	06 4	06 3	7	$9^2\bullet$	10^2	9^1	1.2		●¹⁻⁰ n—$11\frac{1}{2}$ l, ☔¹ 10^{05}, 12^{04-08}
24	65.1	64.7	64.7	1.1	6.0	1.8	2.6	8.5	0.0	4.8	2.9	3.1		81	42	60	61	00 0	06 3	04 2	8	8^2	9^1	2^0	0.0		⌭ 15^{55-49}
25	63.2	60.8	59.9	− 0.1	10.3	4.4	4.8	10.6	− 2.1	3.7	4.4	4.1		82	47	65	66	04 2	06 **6**	06 5	8	$0\odot$	$0\odot$	3^1	.		⌭ 9^{16}—19^{55} l, ⌭ 13^{39}—19^{55} i
26	58.9	57.1	57.0	1.6	6.0	2.5	3.2	7.3	0.5	4.0	4.0	3.9		77	57	72	69	06 5	06 **6**	06 4	7	3^0	8^1	2^0	.		⌭ 1^{22}—3^{18} l, $7\frac{1}{2}$—22^{19} l, ⌭ [15]
27	54.5	53.8	53.9	2.6	3.6	2.8	3.0	5.3	2.6	5.3	5.4	5.4		95	85	97	92	04 4	06 4	06 4	6	10^2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	.		☔⁰ 11—17^{25}, ●⁰ 17^{25}—n l, ○○⁰ [16]
28	53.9	55.9	57.7	3.2	6.1	5.0	4.8	6.3	2.6	5.6	5.6	5.2		97	80	80	86	06 2	06 2	06 1	6	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	4.6		●⁰ n—$14\frac{1}{2}$, ○○⁰ 14^{25}—17
29	60.8	62.0	62.8	3.7	10.1	5.8	6.4	11.6	2.8	5.3	5.4	5.8		89	58	83	77	00 0	06 2	06 2	7	10^2	$9^2\odot$	2^0	0.6		○○⁰ 7—$9\frac{1}{2}$, 21—n
30	62.7	60.7	59.3	2.4	14.7	8.8	8.6	**15.4**	1.8	5.3	4.9	6.5		97	39	77	71	08 2	08 4	06 4	7	7^0	$3^0\odot$	3^0	.		○○⁰⁻⁸ n—$9\frac{1}{2}$ l, ⌭ 15^{16}—19^{08} l
Mittel	759.9	760.0	760.0	2.4	8.3	5.0	5.2	9.4	1.5	5.1	5.1	5.1		91	64	78	78	2.4	3.8	2.9		7.4	7.7	6.2	38.8		

[1] 14^{41}, 19^{35}—22^{24} i [2] 16^{54}—23^{40} i [3] 11^{55}—$11\frac{1}{2}$, ☂ 12^{20-40}, ○○⁰ n—$2\frac{1}{2}$, 8—n i [4] ○○⁰⁻²n—12 i, $22\frac{1}{2}$—n, ⌭ 14^{55}—16^{55} i [5] n—$6\frac{1}{2}$, 13—19, ≡¹⁻² 7—12 [6] ○○⁰⁻¹ n—2, 12—n, ≡⁰⁻¹ 2—$4\frac{1}{2}$, 7^{15}—8^{10}
[7] 14^{20-35}, ○○² $10\frac{1}{2}$—11, ⌭ 15^{55}—17^{20}, 22^{27}—23^{55} i [8] $16\frac{1}{2}$—n, ○○ 5—$10\frac{1}{2}$ i, ≡¹ 6^{20-45}, ⌭ n—5^{15} i, 17^{15}—21 i [9] $11\frac{1}{2}$—14, ○○⁰ $3\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ⌭ 3^{07}—23^{55} i, ⌭ 14^{12}—16 i [10] 8^{55-58}, ○○⁰ 10—13, ⌭ n—12^{10} l, 16^{50}—17^{10} l, ⌭ 4^{55}—5^{11} i [11] $10\frac{1}{2}$—14, 21—n, ⌭ 10^{55}—11^{16} l [12] 18^{50}—19^{35}, ○○¹⁻⁰ n—$18\frac{1}{2}$ l, ⌭ 22^{20-40} [13] 17^{55}—$18\frac{1}{2}$,23—n, ○○¹⁻⁰ n—$11\frac{1}{2}$, 14—$17\frac{1}{2}$, 20—23 [14] 21^{55}—n l, ○○¹⁻⁰ 2—7^{20} l, 10^{10-40} 13^{00-10}, $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ [15] 8^{55}—12^{15} i [16] 7—11, ⌭ 7^{10}—$13\frac{1}{2}$ i

April — Bremen (Flughafen) — IV 1941

$\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	757.0	754.2	752.4	− 1.1	4.8	2.6	2.2	5.3	− 2.7	3.7	4.2	4.5		87	66	81	78	08 2	08 3	10 4	7	9^1	9^1	10^2	.		⌓⁰ fr.
2	**51.4**	52.2	52.3	1.8	3.2	3.4	3.0	4.0	1.0	4.5	4.6	4.6		87	80	79	82	10 4	10 5	10 5	6	10^2	10^2	10^2	.		●⁰ 21^{50}—23^{55}
3	52.1	52.5	54.0	1.8	7.0	6.6	5.5	9.0	1.5	4.9	6.5	6.5		93	87	89	90	10 4	10 4	16 2	5	10^1	9^1	10^1	0.1		☂⁰ 6, ☿ 7^{10}, ●⁰ 8^{55}—9 i, 11^{56}—15^{55}
4	55.4	58.7	59.4	3.6	12.8	6.8	7.5	14.0	2.8	5.4	5.7	5.4		91	52	74	72	16 3	20 4	22 1	8	4^0	$8^1\odot$	1^0	0.9		☿ 13^{05} [i, ☂⁰ 19^{17}—20^{50} i
5	59.8	58.3	59.4	3.0	12.2	6.8	7.2	12.2	2.0	5.4	6.6	6.9		95	62	93	83	00 0	18 3	20 1	7	9^0	10^1	$10^2\bullet$	.		☿⁰ $17\frac{1}{2}$—18^{05}, ●¹⁻⁰ 18^{05}—23^{50} i
6	61.0	61.9	62.6	2.3	7.5	5.0	5.0	8.3	2.0	5.2	6.3	5.8		97	81	88	89	30 2	02 2	02 4	6	$10^2\equiv$	10^2	10^2	**5.1**		≡⁰ 4—11
7	64.3	65.7	68.3	2.2	8.0	3.7	4.4	8.4	1.6	4.7	4.3	3.7		87	53	61	67	02 4	02 4	02 4	8	10^2	$4^1\odot$	7^0	.		♋ $21\frac{1}{2}$
8	70.4	70.4	70.2	− 1.5	8.3	3.2	3.3	8.5	− 1.8	3.7	2.8	2.4		90	34	42	55	02 2	02 2	02 1	8	3^0	$1^0\odot$	0	.		⌓⁰ fr.
9	70.2	70.0	70.0	− 2.8	8.2	4.1	3.4	8.5	− **4.0**	3.0	**2.2**	2.5		79	**27**	41	49	08 1	10 2	02 2	8	$0\odot$	$1^0\odot$	0	.		⌓⁰ fr.
10	**70.5**	69.5	68.4	− 2.0	8.8	3.5	3.4	8.8	− 3.9	2.9	2.4	4.2		72	29	71	57	00 0	24 2	30 2	8	$0\odot$	$5^1\odot$	9^1	.		⌓⁰ fr.
11	67.6	66.9	64.6	1.5	6.1	5.2	4.5	7.5	1.2	4.7	4.7	5.5		92	66	84	81	20 1	20 3	20 2	7	10^1	10^2	10^2	.		☿⁰ 22^{30-45}, ●¹ $22\frac{1}{2}$—n
12	61.0	61.5	59.9	5.0	8.3	9.4	8.0	10.1	3.6	6.3	7.9	8.4		97	96	95	96	20 3	22 4	22 3	5	$10^2\bullet$	10^2	$10^2\bullet\equiv$	0.5		☿⁰ n—4^{50}, 8^{00-18}, $11\frac{1}{2}$—13^{10}, [1]
13	59.3	59.9	59.5	8.4	10.6	10.2	9.8	10.9	8.0	7.9	8.7	**8.8**		96	91	94	94	24 2	24 4	22 3	5	10^2	10^2	10^2	4.5		●¹ n—$1\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$—6^{10}, 22^{20}—n, ☿⁰ [2]
14	57.6	56.5	53.7	8.6	10.1	8.4	8.9	11.3	8.2	7.4	7.9	7.7		89	86	94	90	22 4	22 5	20 5	6	10^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	2.0		●⁰ n—3^{40}, $14\frac{1}{2}$—n l, ☔⁰ 14^{10}—17 i
15	53.4	55.6	57.0	6.4	8.8	5.4	6.5	8.8	5.2	6.5	6.3	5.4		90	74	80	81	22 5	22 5	28 1	7	9^1	10^1	10^1	2.5		●⁰ n—3^{50}, 20^{18-40}
16	58.4	59.5	59.3	3.4	10.6	7.6	7.3	12.6	2.6	5.5	4.3	5.0		94	45	65	68	22 1	24 2	00 0	8	$4^1\odot$	$6^1\odot$	3^1	0.0		
17	59.9	59.8	58.9	3.6	13.8	8.7	8.7	14.5	1.9	4.8	4.5	4.5		80	38	53	57	12 1	14 3	10 2	8	$8^1\odot$	$3^1\odot$	0	.		
18	59.3	56.9	55.6	4.6	13.8	9.7	9.4	15.0	3.7	4.7	4.7	4.8		74	40	53	56	10 2	10 5	10 4	8	$0\odot$	$1^1\odot$	9^0	.		
19	55.2	55.9	56.9	6.2	10.1	8.8	8.5	12.5	5.6	6.0	6.7	5.9		85	72	70	76	12 4	14 3	20 2	8	7^1	9^2	9^1	.		
20	55.8	56.2	57.5	7.2	10.3	8.4	8.6	11.2	5.9	7.2	8.5	6.9		95	91	84	90	16 4	20 3	22 3	6	10^1	10^2	2^1	1.8		●⁰⁻¹ n—4^{50} l, 12^{25}—18^{25} l, ☿ [3]
21	58.1	59.7	61.2	6.8	9.8	5.5	6.9	11.0	3.0	6.9	6.5	5.4		93	72	80	82	22 2	28 3	30 3	7	10^2	9^1	4^1	1.1		☿ 11^{10}
22	62.8	64.1	64.7	4.2	7.6	4.8	5.4	8.5	3.9	5.4	5.5	6.2		88	71	95	85	00 0	00 0	08 3	6	10^2	10^2	$10^2\bullet$	.		☿ 8^{55}—$11\frac{1}{2}$, ●⁰⁻¹ 18^{20-35}, 21^{20}—n
23	64.8	65.4	66.1	1.2	4.0	3.0	2.8	4.8	0.6	4.8	4.7	4.7		97	78	83	86	04 4	02 4	04 4	8	$10^2\bullet\ast$	10^2	7^1	5.1		●¹ n—6 i, ☿⁰ $3\frac{1}{2}$—7^{25} i
24	65.6	64.3	64.3	1.8	9.2	5.0	5.2	9.3	0.2	4.6	3.1	3.6		88	36	55	60	02 2	02 4	04 3	9	7^1	$2^0\odot$	9^0	0.0		
25	62.9	59.9	58.5	1.8	11.7	6.4	6.6	12.1	− 0.7	3.9	4.4	3.6		75	42	50	56	02 3	06 5	06 5	8	$2^0\odot$	$3^1\odot$	4^0	.		
26	57.8	57.1	56.5	1.8	5.3	4.8	4.2	7.5	0.8	3.6	3.6	4.3		69	55	67	64	06 5	04 5	06 5	8	10^2	9^2	9^2	.		
27	55.0	54.1	54.3	1.2	6.9	4.1	4.1	7.5	− 0.7	4.3	5.3	5.5		86	71	90	82	02 3	02 3	02 2	6	10^2	10^2	10^2	.		●⁰ 14^{05-10}, ☿⁰ 21^{30-40}
28	54.5	55.9	57.7	3.2	7.8	6.9	6.2	8.6	2.9	5.5	5.1	6.0		95	65	80	80	00 0	00 0	04 1	6	10^2	10^2	10^2	0.0		
29	60.8	61.8	62.4	− 0.4	13.4	8.6	7.6	14.0	− 2.2	4.3	5.3	5.7		96	46	68	70	00 0	32 1	02 3	7	$0\equiv$	$7^2\odot$	0	.		= 4^{25}—6, ≡⁰ 6—$8\frac{1}{2}$, ⌓³ fr.
30	62.6	60.6	58.3	2.0	14.3	11.1	9.6	**16.1**	1.4	5.0	6.5	6.1		95	53	61	70	04 2	06 4	04 3	8	$0\equiv$	$3^1\odot$	3^0	.		≡⁰⁻¹ 7—9^{10}
Mittel	760.2	760.1	760.1	2.9	9.1	6.3	6.1	10.0	1.8	5.1	5.3	5.4		88	62	74	75	2.3	3.2	2.8		7.1	7.3	6.9	23.6		

[1] $16\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ●¹⁻⁰ 7^{10}—8, $20\frac{1}{2}$—n, ≡⁰ $21\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ [2] $8\frac{1}{2}$—13 i, ●⁰ 9^{40}—11, 13^{55}—21^{25} i [3] 17^{00-40}, ☈⁰ SW—NE 16^{55}—17^{20}, ⌭ 17^{10} [4] 11^{55}—12^{10}, 15^{10-20}

April — Münster i.W. (Flughafen) — IV 1941

$\varphi = 51°\,57'$ N $\lambda = 7°\,39'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.1	748.0	745.8	1.1	5.3	2.9	3.1	5.6	− 0.2	4.1	4.6	4.2	83	69	75	76	10 2	10 5	08 5	6	9^1	10^2	3^1	.		△ fr.
2	**44.8**	45.3	45.2	2.1	5.6	3.4	3.6	6.6	1.3	4.5	5.2	5.1	85	76	88	83	10 3	10 5	10 4	6	10^2	10^2	0	.		
3	46.0	47.0	49.0	2.4	12.1	6.3	6.8	13.0	1.8	5.2	6.0	6.3	95	57	88	80	08 2	16 4	12 1	8	8^1	5^2	4^1	.		☿° 8⁴⁰—9, 15¹⁰–³³, 18⁴⁰–⁴⁵, 23¹⁰–³³,
4	51.3	52.8	54.5	5.2	13.3	7.9	8.6	13.9	3.7	5.9	5.8	6.2	89	51	77	72	14 2	20 4	00 0	7	7^1	5^1⊙	5^1	0.1		☿ 13¹⁰–³³, △ fr. [△ fr.
5	54.2	54.2	55.3	5.6	10.4	7.2	7.6	11.0	4.4	5.6	6.8	7.3	86	72	96	85	12 1	12 3	10 2	7	10^2	10^2	10^2●	0.0		●¹⁻⁸ 16—17¹⁰, 20³⁵—21⁴⁰, ☿°⁻¹ [1]
6	56.4	56.4	56.4	4.0	6.4	6.4	5.8	8.2	2.6	6.1	6.4	6.6	100	89	92	94	02 3	32 3	02 2	6	10^1	10^1	10^1	**6.1**		●⁹⁻¹ 21⁵⁰—22⁴⁰, ≡¹⁻⁶ 1—9¼ i
7	59.1	61.0	63.0	2.4	6.4	4.4	4.4	7.5	2.2	4.6	5.1	4.3	84	71	68	74	32 4	04 3	32 3	7	10^1	10^2	6^1	.		
8	65.2	65.6	65.1	− 1.1	7.8	3.7	3.5	8.6	− 1.3	3.0	3.0	3.0	70	38	50	53	02 3	04 4	02 1	8	3^1⊙	2^0⊙	1^0	.		△ fr.
9	64.9	64.4	64.9	− 2.1	8.0	2.5	2.7	8.9	− **2.6**	3.5	**2.8**	2.9	90	**35**	53	59	02 2	12 3	02 2	8	0 ⊙	1^0⊙	0	.		⌣ fr.
10	**65.7**	65.0	64.5	− 0.8	8.8	4.0	4.0	9.3	− 1.5	3.0	3.1	3.9	70	37	65	57	00 0	30 1	30 3	8	0 ⊙	3^0⊙	9^0	.		⌣ fr.
11	64.1	63.5	61.0	2.0	6.8	6.6	5.5	7.6	1.7	4.9	5.2	5.4	92	70	73	78	20 2	24 3	18 2	7	9^2	10^2	10^2	.		☿° 10¹⁰–³⁵, ● 22½—n
12	58.3	58.0	57.7	4.8	7.2	8.5	7.2	8.5	4.3	6.3	7.4	8.0	97	97	96	97	18 3	20 4	22 3	3	10^2●	10^2≡	10^2●≡	3.0		●¹⁻⁰ n—8½, ☿ 8½—11⁴⁰, [5]
13	56.9	57.6	56.8	9.2	10.7	10.6	10.3	12.3	8.5	8.4	**9.1**	8.6	98	94	90	94	22 4	24 3	22 2	5	10^2	10^2●	10^2	1.0		☿¹ 5½—10½ i, 14⁴⁰–⁴⁵, ≡ n—3¹⁰, =
14	55.7	53.4	51.3	8.1	11.5	8.6	9.2	11.4	7.9	6.9	6.9	7.6	85	68	91	81	20 3	20 4	20 3	7	9^1	10^2	10^2●	0.0		☿ ● 18½—n i [3¹⁰—9, ∞ 9—18
15	51.2	52.4	53.5	6.8	10.8	7.7	8.3	12.9	6.0	6.6	6.3	5.1	89	65	65	73	22 3	30 3	26 2	7	10^2	10^2	10^2	0.7		●¹ n—2½
16	55.1	55.8	55.4	4.2	11.5	7.0	7.4	12.8	3.8	5.4	5.2	3.8	88	51	50	63	28 1	28 2	12 1	8	7^1	5^1⊙	1^0	.		△ fr.
17	55.5	54.3	52.9	2.3	13.8	9.8	8.9	14.8	0.5	4.4	4.8	4.9	84	41	54	60	08 1	10 4	08 4	8	1^0⊙	0 ⊙	0	.		△ fr.
18	53.0	50.4	48.7	4.4	15.0	12.1	10.9	15.8	3.5	4.8	5.7	5.4	77	45	51	58	08 3	10 5	10 4	8	0 ⊙	0 ⊙	8^1	.		
19	50.5	50.9	52.3	6.7	12.4	9.0	9.3	13.7	6.0	6.6	4.7	5.3	89	44	62	65	14 2	20 5	14 2	8	10^1	8^2	10^2	2.1		☿¹ 3—4¹⁰, ●¹⁻⁶ 5¹⁰—6½, 20½—
20	52.5	53.1	54.5	7.4	9.7	8.8	8.7	14.4	7.3	7.4	8.7	4.6	96	96	55	82	18 2	22 4	22 2	5	10^2●	10^2●	1^0	4.2		●⁰⁻² 5¹⁰—9⁴⁰, ☿ 13⁵⁵—15¹⁰ [23⁴⁰ i
21	55.4	56.0	57.0	7.1	13.3	7.0	8.6	13.8	5.2	7.1	6.8	6.1	93	59	82	78	22 3	22 3	18 1	7	7^1	7^1⊙	4^0	0.7		●⁰ 5¹⁰—6½
22	59.1	60.1	60.1	4.0	7.9	7.8	6.9	8.3	3.6	5.4	5.1	5.9	88	64	75	76	02 1	24 1	10 1	7	10^2	10^2	10^1	.		△ fr.
23	58.9	59.8	60.5	3.9	4.9	3.4	3.9	8.4	2.8	6.0	4.7	4.5	98	73	77	83	08 1	04 3	04 3	7	10^2≡	10^2	10^1	.		☿° 8³⁰–⁴⁰, = 5⁵⁰—7½, 10—12, ≡
24	60.6	59.4	58.4	− 0.6	6.8	5.2	4.2	7.6	− 0.6	4.2	4.1	4.0	96	55	60	70	02 2	04 2	06 1	8	4^1	4^1	9^1	0.0		☿° 0⁴⁰—1¹⁰ [7½—10, ∞ 12—14
25	56.3	52.5	51.3	1.2	9.8	7.8	6.7	10.7	− 0.7	3.6	5.0	5.1	73	55	65	64	04 3	08 5	06 3	7	3^0	4^1⊙	8^1	.		
26	51.3	50.3	50.2	1.2	8.8	6.4	5.7	10.2	− 0.3	3.9	4.4	4.2	78	51	58	62	04 4	02 5	04 3	8	4^1⊙	5 ⊙	9^1	.		
27	49.7	49.4	49.6	1.6	5.8	5.6	4.6	7.0	1.4	3.8	4.8	5.5	74	70	80	75	02 3	04 3	02 2	7	10^2	10^2	10^2	.		
28	50.2	51.5	53.1	4.2	9.6	7.5	7.2	9.6	3.9	5.6	5.0	5.3	91	56	68	72	00 0	10 1	02 1	7	10^1	10^1	10^1	.		
29	56.1	56.9	57.0	6.3	12.2	10.2	9.7	13.7	5.5	5.3	5.3	6.8	74	50	73	66	02 2	32 2	32 1	8	8^1	5^1	10^2	0.0		●⁰⁻¹ 17³⁵—18⁵⁵ i
30	56.1	52.9	52.2	6.6	18.2	11.2	11.8	**18.4**	4.9	6.4	6.6	**9.1**	88	42	91	74	06 2	06 3	18 2	7	0 ⊙	4^1⊙	10^2●	.		●⁹ abd.—n
Mittel	755.5	755.3	755.2	3.7	9.7	6.9	6.8	10.8	2.9	5.3	5.5	5.5	87	61	72	73	2.2	3.3	2.2		7.0	6.9	6.9	17.9		

[1]) 17¹⁰—18⁴⁰, ≡ n—1¹⁰, △ fr. [5]) 19⁴⁰—23¹⁰, ≡ 11—n

April — Aachen (Observatorium) — IV 1941

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

1	735.6	731.8	**729.0**	1.1	9.0	2.8	3.9	10.8	1.1	4.4	4.5	4.3	88	53	76	72	10 3	10 3	10 4	7	2^0⊙	6^0⊙	7^1	.		∞° n—a, abd.—n, ⌣ abd. i
2	29.2	29.7	30.4	4.8	11.3	7.0	7.5	12.9	2.8	5.0	5.0	5.8	77	49	78	68	12 2	16 4	16 4	8	10^1	8^1⊙	9^2	0.0		☿ na, 8½—9, ☿°⁻³ abd.—np i, [1]
3	31.9	33.4	35.2	6.4	9.0	8.5	8.1	12.2	6.2	6.0	6.5	5.5	84	76	66	75	18 4	20 4	18 5	7	7^1	6^2	3^1	0.3		☿°⁻³ fr. l, 13⁴⁷—18 l, ⌣, ⌣ [5]
4	37.9	40.2	41.4	6.3	13.0	8.8	9.2	14.4	6.1	5.5	5.4	5.8	77	48	68	64	18 4	22 5	22 2	8	5^0⊙	9^1	7^1	0.9		≡ abd., △° fr., ⌣ fr.—m l
5	40.7	41.4	42.3	7.2	9.4	8.5	8.4	12.6	6.7	6.0	6.6	6.5	79	75	78	77	20 1	20 3	30 1	7	10^1	9^1●	1^1	.		●⁰ 12⁴⁵—14⁴⁰ i, ☿° 16⁴⁵, ≡ [5]
6	41.7	41.6	42.1	4.6	6.4	4.8	5.2	8.5	3.9	5.9	6.8	5.9	93	95	91	93	04 1	04 4	02 4	4	9^1	10^2	10^2	0.0		☿¹⁻⁰ 15—18 l, ≡¹⁻⁰ 11—m, ∞°⁻³ [4])
7	44.6	47.4	49.2	1.6	3.3	4.6	3.5	6.2	1.1	4.8	4.1	3.7	93	71	59	74	02 5	02 4	02 5	7	10^2	10^2	8^1	0.4		∞°⁻³ n—m, ⌣ na—m i
8	50.9	50.9	51.3	− 2.0	6.4	3.6	2.9	7.7	− 2.0	3.7	2.9	3.1	94	40	53	62	32 2	04 5	04 3	7	1^0⊙	0 ⊙	0	.		∞° na—m, abd.—n, ⌣¹ fr., ⌣ m
9	50.9	50.2	50.4	− 2.0	7.3	3.3	3.0	8.7	− 2.3	3.7	2.9	3.0	94	38	52	61	04 1	04 3	02 2	7	1^0	1^1⊙	0	.		= 8—9½, ∞°⁻¹ n—m l,16—n l, [5]
10	51.8	**51.9**	51.4	− 2.3	7.4	4.0	3.3	8.4	− **2.5**	3.3	**2.8**	3.8	84	**36**	62	61	00 0	04 3	32 4	6	0	4^1⊙	7^1	.		∞°⁻³ n—m, ⌣° fr.
11	51.3	50.8	48.7	0.8	8.0	6.9	5.6	9.6	0.8	4.4	4.2	4.6	90	52	61	68	24 3	22 3	22 3	7	9^1	7^1⊙	10^2●	.		●⁰⁻¹ 21³⁵—n, ∞° fr.—9½, [6]
12	46.1	46.2	46.2	4.5	7.0	7.8	6.8	7.8	4.2	5.9	6.9	7.8	94	92	99	95	20 4	22 4	22 3	6	10^2●	10^2●	10^2●	2.7		●⁰⁻¹ n—9, ☿¹⁻⁶ 9—m, 15½—n, [7]
13	46.1	46.1	45.4	8.9	12.4	10.5	10.6	13.7	7.8	8.2	8.2	7.6	96	76	80	84	22 4	22 5	24 4	7	10^2≡	9^2	10^2	1.8		●⁰⁻² 4—5, fr. l,≡fr.,∞°⁻⁰ n—ml, [8])
14	43.9	42.1	39.4	7.4	11.2	9.8	9.6	12.2	7.3	6.3	5.8	6.5	82	58	72	71	22 4	22 5	22 3	8	10^2	9^1	10^1●	.		●⁰⁻¹ 21³⁵—n, ⌣ a—p i
15	39.5	40.4	41.6	6.8	11.8	7.0	8.2	13.3	6.1	7.0	5.9	5.1	95	57	67	73	24 3	26 4	28 3	8	10^1	8^2	5^1	2.5		●¹ n—2½, ∞° n—10½, np—n
16	42.4	42.6	42.0	3.3	11.6	9.2	8.3	13.3	3.0	5.4	5.2	5.4	94	51	62	69	22 2	02 1	06 1	7	0 ⊙	6^2	0	.		∞°⁻¹ na—a, abd.—n, △¹ fr.
17	40.9	39.8	38.3	3.1	14.2	10.0	9.3	15.5	3.0	4.4	4.7	3.9	77	39	43	53	10 2	06 4	10 2	7	0	1^1⊙	0	.		≡ 6—7½, ∞° n—m i, △¹ fr.
18	36.8	34.4	33.6	4.6	15.8	13.1	11.6	**17.2**	4.0	4.9	5.1	6.1	77	38	54	56	06 3	14 5	14 4	7	1^1	9^1⊙	7^1	.		●⁰ 23½—n i, ∞° 6—fr., △ fr., [9]
19	36.9	37.9	39.6	5.0	11.0	9.6	8.8	13.1	4.9	5.0	4.1	4.5	77	42	51	57	18 5	20 5	20 3	8	1^1⊙	9^2	1^1	1.7		●⁰ n—0¾ l, ☿¹ 0⁵⁰—2½, ⌣ [10]
20	40.0	41.4	42.1	9.2	10.1	10.2	9.9	14.9	7.7	5.9	7.6	5.2	68	82	56	69	20 4	22 4	22 2	7	9^2●	10^2	9^1	0.2		☿°⁻³ 0½, 13⁴⁰–⁴⁵, 23⁴⁰—n, ☿¹ [11]
21	43.7	44.3	44.6	6.7	9.8	8.0	8.1	12.5	6.1	6.9	6.3	7.0	93	70	87	83	22 3	22 4	22 3	7	10^2	9^2●	10^2	**11.0**		●⁰⁻¹ n—3½, 18½—19 l, ☿°⁻¹ [12]
22	45.8	46.9	46.4	5.2	8.2	7.0	6.8	11.8	4.6	6.6	5.9	5.9	100	73	79	84	28 1	30 2	12 2	6	10^1≡	8^1	0	3.0		≡¹⁻⁰5½—9½ l, ≡ⵗ 8—9½ [13])
23	45.0	44.6	45.2	4.4	7.6	3.4	4.7	7.8	3.4	5.9	5.1	4.9	94	66	83	81	32 2	02 3	04 4	7	10^1	10^2	10^2	0.1		●⁰ 15³⁰–⁴⁵, 19½—n l, ☿° [14])
24	45.2	44.4	43.4	1.8	6.7	4.4	4.3	7.3	1.6	4.6	3.3	3.6	88	45	57	63	04 5	04 5	06 3	7	10^2	5^1⊙	10^1	0.2		●⁹ n—na l, ☿° 8¹⁰–³⁵, △° [15])
25	40.0	35.8	34.9	1.2	10.0	6.5	6.0	10.9	0.2	3.8	4.7	5.1	76	51	71	66	06 4	04 7	04 6	7	10^1	10^0⊙	10^1	0.0		∞° n—m, abd.—n, ⌣ [16])
26	35.1	35.2	35.4	1.6	7.6	6.2	5.4	8.6	1.6	4.2	4.7	4.4	82	60	63	68	04 4	04 5	04 4	7	9^1	10^1	10^1	.		∞° fr.—a, abd.—n, ⌣ a i
27	34.8	34.9	35.8	3.1	6.8	5.0	5.0	7.1	3.0	4.4	4.9	5.0	77	66	77	73	06 3	04 3	06 2	7	9^1	9^2	10^2	.		●⁰ 19³⁵–⁴⁵, ∞° n—m, p—n
28	36.2	37.5	39.6	3.7	8.6	7.2	6.7	9.3	3.6	5.6	5.5	5.4	94	66	71	77	02 1	06 2	04 3	6	10^2●	10^2	10^2●	0.0		☿ 5½—9½, 13½—14, p l, [17]
29	42.7	43.6	43.2	4.9	12.3	8.6	8.6	13.3	4.6	5.6	6.0	6.2	87	56	74	72	32 1	06 3	06 2	7	9^1	6^2⊙	0	0.1		☿ n—fr., ∞° n—n, △° abd.
30	41.0	38.9	37.9	4.8	15.4	9.5	9.8	16.3	3.4	5.9	6.7	**8.5**	91	51	96	79	08 2	18 3	08 3	7	1^1⊙	10^1	10^2●	.		●¹ 17³³—n, ≡ 7½—8, ∞°⁻¹ n—m [i, △⁸ fr
Mittel	741.6	741.5	741.5	3.9	9.6	7.2	7.0	11.3	3.4	5.3	5.3	5.3	87	59	70	72	2.8	3.8	3.1		6.8	7.6	6.5	24.9		

[1]) ∞° n—na, ⌣ p i, 19½ [2]) a—p i, ⌒ 8⁴⁰ [3]) fr.—7½, ∞°⁻⁰ 7½—m l, abd.—n, △° fr., abd. [4]) n—n i, △¹ fr., ⌣ abd.—n i [5]) ⌣¹ fr., ☿ n—na [6]) abd.—n [7]) ∞°⁻³ n—n [8]) ⌣ abd. i [9]) ⌣ p i [10]) na—p i, ♀ m [11]) 7³⁵—12½ i [12]) 11⁴⁴—17½ i, 22³⁵—23½ i, ∞° fr.—m i, abd.—n, ⌣ m [13]) ∞°⁻³ n—5½, 9½—n i, [14]) 17¹⁰—19½, ∞°⁻¹ n—a, 15—n, △¹ fr. [15]) 8½—9, ∞° n—a, ⌣ a i [16]) fr.—abd l, ⊕ m [17]) abd.—n, ∞°⁻¹ n—n

April — Neuwied — IV 1941

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	750.7	747.4	744.9	2.0	5.6	4.2	4.0	5.8	1.8	4.3	4.4	4.4	80	64	71	72	08 2	12 4	08 4	6	10^2	9^1	9^1	.		●9–1 7^{35}—$12\frac{1}{2}$, 22^{50-46}
2	**44.0**	44.5	44.9	3.8	8.5	7.5	6.8	10.4	3.4	4.7	6.0	5.9	78	72	76	75	06 2	10 4	12 3	6	10^2	4^0⊙	4^1	.		●9 na, 21^{55}—np, ♀^{5} 16^{55-35},
3	46.6	47.5	49.7	6.5	14.4	10.1	10.3	14.5	5.3	5.9	5.5	6.5	81	45	70	65	12 3	16 4	20 2	7	9^1	6^1⊙	9^1●	2.2		♉9 abd.—np [♂ 16^{55}, ♃^{5} 16^{55-35}
4	52.7	54.3	54.5	3.9	14.8	10.6	10.0	15.7	3.3	5.7	5.5	6.0	94	44	63	67	00 0	20 4	06 1	7	9^1	2^0⊙	9^0	1.1		●9 na—13, 17^{55}—$18\frac{1}{2}$, ♀^{5} 20^{50-40}
5	54.4	54.6	55.0	7.1	10.3	7.6	8.2	11.3	6.9	7.1	6.6	7.1	93	70	91	85	00 0	20 2	00 0	7	10^2●	10^1	2^1	0.9		
6	55.1	54.0	53.6	3.8	12.1	9.2	8.6	12.4	3.2	5.5	5.7	5.5	91	54	63	69	08 1	04 2	04 4	7	10^2≡	9^1	9^1	**2.9**		●9 n, ≡$^{8-9}$ na—$9\frac{1}{2}$
7	55.0	58.4	60.9	5.8	5.6	6.0	5.8	9.4	4.4	5.3	4.9	4.2	77	72	60	70	32 **6**	32 4	32 4	6	10^1	10^1	10^0	.		♂ n—10 l, ♉9 abd.—np
8	63.2	63.3	63.7	0.9	9.0	4.8	4.9	10.5	0.5	3.6	2.7	3.2	73	31	50	51	28 2	04 3	04 1	7	7^1	2^0⊙	0	.		
9	64.4	62.8	63.1	– 2.2	8.9	5.3	4.3	10.4	– **3.1**	3.4	2.4	2.8	88	28	42	53	08 1	04 2	08 2	7	0 ⊙	1^0⊙	3^1	.		⌣^{1} fr.—$9\frac{1}{2}$
10	**65.3**	64.9	63.7	– 2.4	9.8	5.2	4.4	10.8	– 2.8	3.2	**2.3**	3.1	82	**25**	47	51	00 0	04 2	28 2	7	0 ⊙	2^0⊙	1^0	.		⌣^{5} fr.—9
11	64.1	64.4	62.6	– 0.5	7.9	6.0	4.8	9.4	– 1.1	3.9	4.0	4.0	87	50	57	65	00 0	24 1	14 1	6	0 ⊙	8^1⊙	9^1	.		
12	60.6	60.1	59.7	4.6	7.9	8.2	7.2	8.5	4.1	5.3	6.6	6.7	84	82	82	83	16 1	20 3	16 2	6	10^2●	10^1●	10^1	1.2		●$^{1-0}$ na—9, ♀^{8} 14^{10}—18 l
13	59.1	59.0	59.0	9.9	13.9	11.8	11.8	14.6	7.4	7.6	7.9	8.0	83	67	77	76	20 2	18 3	20 1	7	10^1●	10^1	10^1	0.4		♀^{8} fr.—$8\frac{1}{2}$
14	57.5	55.7	52.3	9.4	13.8	11.6	11.6	16.2	8.9	6.3	6.2	6.5	71	52	63	62	18 2	20 4	04 1	7	9^1	7^0⊙	3^1	0.0		
15	52.2	52.8	53.9	8.5	14.6	10.9	11.2	15.4	7.8	6.9	5.4	5.8	83	43	59	62	26 3	24 3	28 3	7	5^1	8^1	9^1	0.9		● n
16	55.2	55.5	55.0	5.0	12.4	7.7	8.2	14.0	4.4	5.8	4.4	4.8	88	41	61	63	28 1	28 3	32 1	7	9^1	3^0	0	.		
17	55.2	53.1	51.4	0.7	14.4	10.8	9.2	15.6	– 0.1	4.4	4.1	4.3	91	33	44	56	00 0	08 3	04 1	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣^{5} fr.—$8\frac{1}{2}$
18	51.2	49.2	47.6	6.1	15.9	14.3	12.6	17.4	4.5	4.5	4.9	5.3	64	36	43	48	08 2	12 5	08 3	7	0 ⊙	2^0⊙	9^1	.		♂ 11—14 l
19	51.1	52.2	52.9	6.8	12.7	11.5	10.6	14.3	6.5	5.9	4.4	4.8	80	40	47	56	12 1	20 3	20 2	7	1^1	9^1	8^1	1.4		●^{8} na
20	53.8	53.5	54.7	5.9	15.6	11.4	11.1	15.9	4.5	5.9	6.7	7.2	85	51	71	69	04 1	20 3	20 1	7	9^1	9^1	9^2	.		●^{9}tr. a l, ♀$^{8-0}$ 17^{05-10}, 19^{50-55}
21	56.7	57.2	58.0	6.5	13.2	9.2	9.5	14.2	6.1	6.8	5.4	6.9	93	48	79	73	06 1	24 3	20 2	7	6^1	9^1	9^2●	2.3	[1]	●$^{8-0}$ n, 15^{35}—16^{35}, 19—np l,
22	58.5	59.5	59.5	7.0	11.3	8.9	9.0	14.2	6.6	6.8	6.1	5.9	91	61	68	73	00 0	04 1	32 1	5	10^2●	3^0⊙	0	2.2		● n, ♀^{9} fr.—$7\frac{1}{2}$
23	58.1	57.4	57.0	2.8	10.7	6.6	6.7	13.0	1.4	5.2	5.7	5.0	92	59	68	73	04 1	24 2	08 3	6	10^2	1^0⊙	8^1	0.0		●^{9} 7^{35}—8, 16^{55-40}
24	57.2	57.5	56.4	4.0	6.5	5.7	5.5	7.0	3.5	4.1	3.6	3.8	67	49	55	57	04 3	04 3	04 3	7	9^2	9^1	7^1	0.0		♀^{9} 10^{50-40}
25	52.8	48.4	47.7	3.7	11.1	8.9	8.2	11.4	2.4	4.0	4.3	4.4	67	43	51	54	04 3	04 4	04 **6**	6	5^0	10^1	9^1	0.0		♂ $15\frac{1}{2}$—np l
26	47.5	47.9	48.0	6.3	7.4	6.2	6.5	8.9	5.9	4.4	4.4	4.9	61	57	69	62	04 2	04 4	04 1	6	9^1	9^1	9^1	.		♀^{9} 11^{55}—14 l
27	47.6	47.7	48.0	4.9	8.7	7.0	6.9	9.0	4.9	*5.2*	5.0	5.6	*80*	59	75	71	00 0	04 1	04 1	6	9^1●	9^1	10^1	0.0		♀^{1} fr.—12 l, 16—18 l
28	49.0	49.7	51.9	4.8	11.7	9.9	9.1	12.7	4.5	5.4	5.4	5.7	84	52	62	66	04 1	08 1	04 1	6	10^1	9^1⊙	9^1	0.2		
29	54.6	56.3	55.8	*6.8*	10.2	11.0	9.8	15.5	6.1	*6.3*	7.7	6.8	85	82	69	79	00 0	12 1	12 1	5	10^1●	8^1⊙	9^1	0.1		♀^{1} fr.—12 l
30	54.7	51.6	50.9	4.5	18.5	11.5	11.5	**18.7**	2.3	6.1	6.8	**8.7**	97	43	85	75	00 0	20 1	04 2	6	10^2≡	7^1	9^1	0.1		●^{8} 16—21 l, ≡$^{8-0}$ fr.—10
Mittel	754.9	754.7	754.5	4.6	11.2	8.6	8.3	12.6	3.8	5.3	5.2	5.5	82	52	64	66	1.4	2.8	2.0		7.2	6.5	6.7	15.9		

[1]) ♀^{1} 6^{50}—7, $17\frac{1}{2}$, ●tr.^{8} 13^{10-55}, ♂ $15\frac{1}{2}$

April — Marburg-Ortenberg *) — IV 1941

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 47'$ E $\Delta G = +35^m$ $H_s = 202$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				0.2	3.2	2.8	2.2	4.0	0.0	3.8	4.0	4.5	82	69	81	77	08 1	12 2	08 1	6	10	10	10	.		● 14^{10-50}, ≡ fr.
2				1.8	4.9	3.2	3.1	5.0	1.4	4.4	5.3	4.7	83	85	81	83	08 1	16 3	08 3	6	10≡	10●	0	.		● 18^{40}—19^{15}, 23^{55-40}, ≡ fr., ☈
3				– 0.4	12.5	4.0	5.0	13.0	– 0.9	4.3	5.1	6.0	96	47	94	79	04 1	20 5	20 1	6	9≡	9	1	2.5		● n [SW—SE 18^{50-45}, ♂ 18^{50}
4				1.8	13.6	7.8	7.8	14.5	1.5	5.2	5.7	5.9	100	48	75	74	12 1	20 5	16 1	6	10	8	10	2.6		●$^{1-0}$ 9^{10}—18^{50}
5				6.6	7.2	5.2	6.0	8.0	4.0	5.7	6.8	6.1	79	89	91	86	04 1	04 3	04 1	6	10	10●	10	.		
6				3.0	8.6	7.0	6.4	8.6	2.7	5.5	5.9	5.5	97	70	74	80	32 3	04 3	32 3	6	10≡	10	10	**3.5**		≡ fr.
7				4.4	3.8	4.0	4.3	7.0	3.0	5.0	4.7	3.9	80	78	65	74	04 6	32 5	32 3	6	10	10	10	.		♂ ♂ n l
8				– 0.6	6.0	1.9	2.3	7.5	– 1.0	3.1	3.1	2.8	71	44	54	56	32 3	08 5	04 3	6	9	8	0	.		
9				– 2.6	7.0	1.2	1.7	7.5	– 3.0	2.6	2.8	2.7	69	37	54	53	04 1	04 3	08 1	6	o⊙	1	0	.		⌣ fr.
10				– 2.8	7.6	4.5	3.4	8.5	– **3.1**	**2.5**	3.1	5.8	68	40	91	66	08 1	32 5	04 1	6	o⊙	1	4	.		⌣ fr.
11				1.0	6.8	6.0	5.0	8.0	0.5	4.1	3.2	4.1	83	44	54	60	04 1	08 1	24 1	6	9	8	10	.		
12				2.2	5.2	6.4	5.0	6.5	2.2	5.0	6.1	6.4	93	91	89	91	20 3	20 5	20 5	4	10	10	10	1.0		●^{1} 4^{40}—7^{10}, ♀ 9^{50}—$10\frac{1}{2}$, ≡^{5} fr.
13				7.8	12.6	11.6	10.4	14.2	6.4	8.5	7.7	8.0	95	70	84	83	16 3	24 6	20 5	6	10	10	10	0.2		≡^{5} fr., ♂ m
14				8.4	12.6	10.8	10.6	14.0	8.0	6.2	6.2	6.2	75	56	64	65	20 3	20 6	32 1	6	10	10	1	.		♂ m
15				8.2	11.8	7.9	9.0	12.5	7.2	5.9	5.1	7.5	73	49	95	72	28 3	28 5	28 1	6	8	8	1	.		
16				2.6	11.6	7.0	6.8	12.5	2.2	4.8	3.3	4.5	87	**33**	60	60	12 1	04 3	08 3	6	9	5	0	.		
17				– 1.2	11.8	8.8	7.0	13.0	– 1.3	3.9	3.9	4.8	92	38	37	56	08 1	08 2	32 1	6	o⊙	o⊙	1	.		⌣ fr.
18				4.2	14.6	10.4	9.9	15.3	3.9	4.0	4.7	5.4	65	38	75	53	08 3	08 5	08 3	6	o⊙	2	2	.		⌣ fr.
19				5.4	11.0	7.4	7.9	12.5	4.8	5.6	4.5	5.5	83	46	72	67	24 1	20 6	20 1	6	10●	8	1	2.7		●^{1} $4\frac{1}{2}$—8^{55}, ♂ m
20				6.4	14.0	9.6	9.9	14.0	4.5	5.1	5.9	7.7	71	59	45	68	16 1	24 6	20 3	6	8	10	10	0.8		♀ a, p l, ♂ m
21				6.2	11.8	7.6	8.3	13.0	5.7	6.3	5.5	6.0	89	53	77	73	12 1	28 3	08 3	6	10	9	10	1.0		●^{1} 5^{50-10}, ♀ 10^{50-55}, $15\frac{1}{2}$—16
22				1.0	11.8	5.5	6.0	13.0	0.9	4.8	5.3	5.2	77	51	77	68	04 1	16 1	04 1	6	10≡	9	0	0.8		≡^{1} ⌓ fr.
23				1.6	8.2	4.0	4.4	9.5	1.0	4.6	5.3	4.6	91	65	76	77	04 1	08 1	08 3	6	10≡	9	10	.		≡^{5} fr.
24				2.0	5.0	3.6	3.6	5.5	1.9	3.9	3.6	3.8	75	55	64	65	32 2	08 3	04 1	6	10	8	10	.		
25				2.6	8.6	7.0	6.3	9.0	0.6	4.2	4.4	5.2	78	52	69	66	32 5	08 7	04 **8**	6	10	9	10	.		♂ m—abd. l, ♂ abd. l
26				4.0	6.2	3.6	5.5	7.5	3.6	4.3	4.1	4.0	70	58	59	62	04 5	04 5	04 3	6	10	10	10	.		
27				2.2	6.0	4.8	4.4	6.6	1.8	4.7	4.5	5.9	87	65	91	81	04 3	32 3	04 1	6	9	10	10	.		
28				1.8	10.8	8.6	7.4	11.5	1.5	4.7	4.6	5.5	90	48	66	68	04 1	24 3	08 1	6	10	9	10	.		♀ a, p l
29				4.6	14.0	8.8	9.0	14.0	4.4	5.4	6.1	6.6	85	51	78	71	08 1	28 3	04 1	6	10●	8	1	0.3		●^{8} 6—9^{10}
30				5.0	18.4	10.2	11.0	**18.5**	3.5	5.8	6.6	**8.7**	88	42	93	74	32 3	08 5	08 1	6	8	9	10●	0.5		●^{1} 19—n, = ⌓ fr.
Mittel				2.9	9.6	6.4	6.3	10.5	2.3	4.8	4.9	5.4	82	55	74	70	2.1	3.9	2.2		8.3	7.9	6.1	15.9		

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig.

April — Großer Inselberg — IV 1941

$\varphi = 50°\,51'$ N $\lambda = 10°\,28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	672.5	671.1	669.5	− 5.0	− 2.6	− 4.0	− 3.9	− 2.2	− 6.2	3.1	3.7	3.3	98	98	97	98	08 5	10 4	08 5	0	10²≡	10²≡	10²≡	3.0	38	≡³ ∨⁸ n—n, ⚹⁰ n—0½, ⌭ [1]
2	67.4	69.0	69.8	− 3.7	− 2.2	− 1.4	− 2.2	− 1.3	− 4.4	3.4	3.8	4.1	97	98	99	98	08 7	10 3	12 3	0	10²≡	10²≡	10²≡⚹	0.1	35	≡³ ∨ ∨⁸ n—n, ≡¹ 9—12, ⚹⁰⁻¹ [2]
3	71.0	72.9	74.9	− 1.0	2.7	3.3	2.1	5.2	− 2.0	4.2	5.2	4.9	99	94	84	92	18 6	18 6	18 6	8	10²≡	8²⊙	10²	3.1	39	≡³ ∨⁸ n—m, ◔¹ 17½—20 l, [3]
4	76.2	78.1	79.0	1.7	6.4	5.4	4.7	8.0	1.0	4.7	5.5	4.9	90	76	73	80	20 6	18 5	00 0	9	7¹	9²	10⁰	1.8	30	◔¹⁻⁸ 15⁴⁵–⁵⁰, ☤ ◔⁸⁻¹ 17³⁵–⁴⁰, ⌭ [4]
5	76.9	76.3	77.6	4.2	3.3	2.1	2.9	6.1	2.1	5.7	5.6	5.3	93	97	100	97	08 5	04 4	28 3	7	10¹	10²●	10²≡	2.1	28	≡³ 15⁵⁵—n, ●⁰ 10⁴⁰—21, ○○⁸⁻¹ [5]
6	78.0	77.1	75.2	− 0.2	0.8	0.1	0.2	2.2	− 0.3	4.5	4.9	4.6	100	100	100	100	04 6	04 8	0410	0	10²≡	10²≡	10²≡⚹	2.0	28	≡³ n—n, ≡¹ 11—14, ☤⁸⁻¹ [6]
7	73.7	75.9	79.7	− 1.4	− 2.0	− 3.4	− 2.6	0.4	− 3.8	4.1	3.9	3.5	99	98	97	98	0412	0412	04 9	0	10²≡⚹	10²≡⚹	10²	9.2	38	≡³ n—18⁴⁰, ≡trb. 20½—21 l, [7]
8	81.5	83.5	84.3	− 6.6	− 2.8	− 5.0	− 4.8	− 2.5	− 6.8	2.6	3.6	2.6	94	96	81	90	04 8	04 9	04 7	9	10²≡	8²	1⁰	8.2	38	≡³ 1—11³⁰, ∨⁸ ∨ n—n, ○○⁸ [8]
9	83.6	84.2	84.6	− 8.0	− 3.0	− 5.1	− 5.3	− 2.6	8.6	2.3	2.9	2.6	93	78	84	85	08 5	06 7	04 6	8	3¹	1¹⊙	1¹	.	35	○○⁸⁻¹ n—n, ⌭ n—4, 12—n
10	84.4	85.2	84.2	− 7.1	− 2.6	− 3.5	− 4.2	− 1.0	− 8.2	2.5	2.6	2.7	94	69	75	79	04 6	04 6	00 0	9	1⁰⊙	5¹⊙	9¹	.	32	○○⁸⁻¹ n—11, ⌭ n—15 l
11	83.7	84.0	83.5	− 4.2	− 0.9	− 1.6	− 2.1	0.3	− 5.4	2.4	3.1	3.0	72	72	75	73	20 3	26 4	20 5	8	8²	9²	10²	.	30	☥⁰ 12⁴⁰—16 l, ○○⁸ 6⁵⁵—13, 21—n
12	80.7	80.8	80.7	− 2.8	− 1.2	0.2	− 0.9	0.2	− 3.1	3.6	4.2	4.7	98	99	100	99	20 7	20 6	20 8	0	10²⚹	10²≡⚹	10²≡	0.5	28	≡¹⁻⁸ 7²⁷—n, ⚹ △⁸⁻¹ 5½—6½, [9]
13	79.8	80.7	80.5	2.8	4.6	4.7	4.2	5.2	− 0.1	5.6	6.4	6.4	100	100	100	100	24 8	24 7	24 7	0	10²≡●	10²≡●	10²≡	5.5	25	≡³ n—n, ◔¹ 2—15½ l, 9¹⁻⁰ [10]
14	79.2	77.8	75.6	2.6	5.4	5.4	4.7	7.4	2.0	5.5	5.4	5.4	100	80	80	87	24 8	20 8	20 8	8	10²≡	10²	5¹	6.2	22	≡³ n—10³⁵, 9⁰ 2½—5, ⌭ n—2, [11]
15	74.0	76.0	76.5	2.7	5.2	3.8	3.9	6.8	1.0	5.6	4.5	4.5	100	68	74	81	22 6	24 5	26 4	8	10²≡●	9²⊙	9¹	1.2	20	≡³ 5½—9³⁵, ◔¹ 5½—7½, ○○⁸ [12]
16	76.4	78.0	78.3	− 0.6	1.8	0.4	0.5	5.0	− 1.0	4.4	3.8	3.4	100	72	72	81	26 5	28 3	04 4	8	10²≡	9²	0	1.0	20	≡trb. 7¹⁰—8, ≡³ 8—11, △⁰ [13]
17	77.6	77.6	76.7	− 0.7	3.4	2.6	2.0	5.0	− 1.4	3.1	3.7	3.9	71	64	70	68	08 6	08 6	10 6	8	0 ⊙	1⁰⊙	1¹	0.5	18	○○⁸⁻¹ n—n, ⌭ n—16, [14]
18	76.0	75.5	75.0	0.1	6.2	1.8	2.5	7.2	− 0.8	3.6	4.0	4.4	79	56	83	73	14 8	10 6	12 7	8	0 ⊙	3⁰⊙	2⁰	.	16	○○⁸⁻¹ n—9, 20—n, ⌭ n—8, ⌭ [15]
19	74.1	76.4	77.4	1.3	5.4	3.0	3.2	6.5	0.3	4.9	4.8	3.8	98	72	66	79	18 7	20 5	22 7	8	9¹	7²	2²	.	16	≡trb. 8¹⁵–³⁵, ≡³ 8³⁵—12¹⁷, [16]
20	77.2	77.3	78.1	0.8	7.4	5.0	4.6	8.3	0.2	4.9	4.8	6.4	100	62	98	87	18 7	20 8	24 6	9	9²	9²	10²●	2.9	15	●⁸⁻¹ 15¹⁰—21½ l, ⌭ n—11½, [17]
21	78.3	78.7	79.7	2.1	3.1	0.6	1.6	5.9	− 0.2	5.3	5.4	4.8	100	94	100	98	24 6	24 6	28 6	8	10²≡‼	8²⊙	10²≡⚹	2.0	Fl.	≡³⁻¹ n—12½ l, ≡trb. [18]
22	79.8	81.3	81.6	0.2	3.1	1.4	1.5	5.5	− 0.2	4.7	4.5	5.1	100	78	100	93	28 4	28 2	08 5	7	10²≡	7²	10²≡	5.5	Fl.	≡³ 5½—12½, 20½—n, ○○⁸⁻⁰ [19]
23	79.1	79.3	79.4	− 0.2	− 2.5	− 3.4	− 2.4	1.4	− 3.4	4.4	3.8	3.5	98	100	97	98	28 2	04 4	04 7	0	10¹≡	10²≡	10²≡	.	Fl.	≡³ n—21 l, ≡trb. 1⁵⁰—3½, [20]
24	79.1	79.4	78.8	− 4.8	− 3.0	− 4.4	− 4.2	− 2.5	− 5.1	3.1	3.6	3.2	96	98	96	97	04 7	04 5	04 6	1	10²≡	10²≡	10²	0.9	Fl.	≡³ n—14½, 22—n, ≡trb. [21]
25	75.2	73.4	71.2	− 3.7	− 1.8	− 0.6	− 1.7	− 0.4	− 4.8	3.4	4.0	4.4	97	99	100	99	08 8	0410	0412	0	10²≡	10²≡	10²≡	0.3	Fl.	≡³ n—16, 21—n, ≡trb. [22]
26	68.9	69.3	70.2	− 2.9	− 2.4	− 2.5	− 2.6	− 0.6	− 3.5	3.6	3.8	3.7	98	98	98	98	04 9	04 9	04 9	0	10²≡	10²≡⚹	10²≡	0.4	Fl.	≡³ n—16¹⁰, 19³⁵—n, ∨ ∨⁸ [23]
27	69.0	70.2	71.4	− 3.4	− 1.1	− 1.4	− 1.8	− 0.7	− 3.8	3.5	4.2	4.1	97	99	99	98	04 6	04 5	04 1	0	10²≡⚹	10²≡	10²≡	3.1	Fl.	≡³ n—n, ⚹⁸⁻¹ n—13⁵⁵, △⁰ [24]
28	72.1	74.0	75.8	− 1.1	2.0	2.6	1.5	4.8	− 1.8	4.2	5.0	4.7	99	95	86	93	22 1	20 2	08 3	8	10²≡	10²	10¹	2.4	Fl.	≡trb. 5½—7, ≡¹ 7—10⁵⁵, ⚹⁰ [25]
29	77.8	79.8	80.0	3.0	5.4	5.3	4.8	7.2	1.6	4.9	5.5	5.9	86	82	88	85	12 3	08 2	08 4	6	9²●	9²	9²	0.1	Fl.	≡¹ 12⁵⁵—13⁵⁵, ●⁰ 7¹⁵–⁵⁵, [26]
30	79.4	78.4	76.8	2.9	8.0	6.5	6.0	9.8	1.6	5.0	5.8	6.1	89	72	84	82	12 6	06 6	08 6	6	9¹	5¹⊙	10¹	0.0	Fl.	≡trb.¹⁻⁸ 5³⁵—6, ●⁸⁻¹ 21³⁵—22,
Mittel	676.8	677.4	677.5	− 1.1	1.5	0.6	0.4	3.2	− 2.2	4.1	4.4	4.3	95	85	89	90	6.1	5.8	5.7		8.5	8.2	8.0	62.0		[○○⁸ n—n, ⌭ n—4⁵⁰, 7—n l

[1] n—7, 22⁵⁰—n [2] n, 17⁵⁰—n, ⌭ n—12¹⁰ [3] ‼∇ n, ⌭ n—n l [4] n—12 [5] n—15³⁵ [6] 19—21, ⚹¹⁻⁸ 21—n, ⌭ 5—13¾, ⌭ 13¾—n [7] ∨⁸ ⌭ n—n, ⚹⁸ n—16 [8] 20—n, ⌭ n—n l, ⌭ n—22 l [9] ⚹⁸⁻¹ 6¼—17³⁵ l, 9⁰ 19⁵⁰–⁵⁵, ○○⁸⁻⁸ n—7²⁷, ⌭ 2—20⁵⁵, ⌭ 20⁵⁰—n [10] 9¼—10¹⁰, 16⁴⁰—18, 23—n, ⌭ n—10, ⌭ 10—n [11] ⌭ 2—n [12] 21—n, ⌭ n—6¾, ⌭ 6¾—13 [13] 7⁵⁰—8¹⁰, ⚹¹⁻⁸ 9¼—¾, ☥⁰ 12⁵⁰—13, ○○⁸ n—7¹⁰, 22—n, ⌭ 9¼—11 [14] 20⁴⁰—22⁴⁰, ⌭ 22⁴⁰—n [15] 10—n l [16] ●⁸⁻¹ 8—9¹⁰, ⚹¹⁻⁸ 9¹⁰—10⁴⁰, ●⁹⁰ 10⁴⁰—11¹⁰, ○○⁸⁻¹ n—8½, ⌭ ⌭ n—n [17] 16—23, ⌭ 11½—16 [18] 11⁴⁵—12⁵⁰ l, 15¹⁵–²⁰, 20—22⁵⁰, ●⁸ 4⁴⁰—7 l, ‼ 7⁰⁰–³⁵, ⚹¹⁻⁸ 7³⁵—8⁵⁵, 20⁴⁰—22⁴⁰ l, ‼∇ 11½—15 l, ☥ 15³⁵–⁵⁵, 20³⁵–⁴⁰, ([℅) 14³⁵–⁵⁰, 20½—¾, [℅⁸⁻¹ WNW—ESE 14⁵⁴–⁵⁵, 20³⁵–³⁵, ⌭ ⌭ 6—23 [19] 12½—20¾, ⌭⁸⁻¹ fr. [20] ≡ 21—n, ∨¹ m—n, 9¹⁻⁸ 8⁵⁰—11 l, ‼∇ 9⁵⁵–⁴⁵, ●⁹¹ 9¼—10, △⁸⁻¹ 11—n l, ⌭ 16—n l [21] 20½—¾, ∨ ∨⁸ n—n, △⁸ n—10, 14⁰⁰–²⁰ l, ○○⁸ 14½—20¼, ⌭ n—14, 20—23, ⌭ 23—n [22] 16—17, 20½—21, ∨ ∨⁸ n—n, △⁸ n, 9—13⁵⁵, ○○¹ 17¹⁰—20¼, ⌭ n—n [23] ⌭ n—n, ⚹⁰ 13¹⁰—16, 22—n, △⁰ 17³⁵—22 [24] 19½—20⁵⁰, ⌭ n—4⁴⁵, ⌭ 4⁴⁵—13⁴⁵ [25] 9⁵⁰—10⁴⁰, ○○⁸⁻⁰ n—5½, 10⁵⁰—n [26] 19⁵⁰–¹⁰ l, ○○¹⁻⁸ n—n l, = 13³⁰–⁴⁰, ⌭ 22—n l

April — Meiningen — IV 1941

$\varphi = 50°\,34'$ N $\lambda = 10°\,25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.1 m

1	728.0	725.7	724.1	− 0.2	4.0	2.8	2.4	4.5	− 0.3	3.7	4.1	4.2	82	67	75	75	28 2	16 1	16 1	5	10¹	10¹	10¹	0.2	Fl.	○○ fr.—a
2	22.4	23.0	24.6	2.2	5.3	2.7	3.2	5.6	2.0	4.2	4.5	4.9	77	68	89	78	12 2	04 1	12 1	4	10¹	10¹	10¹	.	.	● 17—20³⁰, ○○ fr.—a
3	25.6	26.8	28.1	2.6	10.3	7.6	7.0	14.5	2.0	5.0	5.4	5.8	90	58	74	74	16 1	16 1	16 1	6	10¹	5¹●	8¹	3.5	.	●⁰ 14¹⁵–⁵⁰, 20¹⁰–⁵⁵, ○○ fr.—a
4	31.0	31.8	32.1	1.3	14.0	8.2	7.9	15.0	1.0	4.8	5.4	5.9	95	46	73	71	16 1	20 3	20 1	6	7¹	8¹	4¹	0.8	.	●⁰ n, 16³⁰–⁵⁰, ○○ ⌓ fr.—a
5	30.3	30.0	31.9	5.0	10.0	7.5	7.5	10.6	4.6	6.0	6.0	6.8	91	72	88	84	24 1	28 2	24 3	5	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰ 11—abd. l, ○○ fr.—a
6	32.3	31.3	29.7	4.0	7.5	6.0	5.9	8.0	4.0	5.5	5.6	5.5	91	72	78	80	32 1	32 3	32 3	4	10¹	10¹	10¹	0.7	.	☥ fr., p l, ○○ fr.—abd.
7	29.0	32.6	35.7	4.3	3.2	2.8	3.3	6.2	2.2	4.8	4.9	3.7	79	84	66	76	04 5	04 5	32 6	4	10¹●	10¹●	10¹	0.2	.	● n, fr.—abd. l, ⌭ abd.
8	37.4	39.0	40.2	− 0.6	4.8	− 0.6	0.8	6.5	− 0.7	3.2	2.9	3.0	73	44	69	62	32 3	32 4	04 1	6	7¹	7¹	0	3.2	.	
9	40.2	39.8	40.2	− 5.0	6.2	0.6	0.6	7.0	− 5.5	2.9	2.0	2.5	91	28	52	57	04 2	04 3	04 2	5	0 ⊙	3¹⊙	0	.	.	○○ ⌓ fr.—a
10	40.6	40.2	39.8	− 5.0	5.8	0.4	0.4	6.8	− 5.4	2.9	1.9	2.5	91	27	54	57	04 2	28 4	04 1	5	0 ⊙	4¹⊙	8¹	.	.	○○ ⌓ fr.—a
11	39.8	39.6	38.8	− 0.8	5.8	2.8	2.7	7.3	− 0.9	3.4	3.0	3.2	80	44	57	60	16 1	28 3	24 1	5	10¹	10¹	10¹	.	.	○○ fr.—a
12	37.2	36.7	36.2	1.2	4.0	4.8	3.7	5.0	0.6	4.2	5.4	5.5	83	88	85	85	16 1	16 1	12 1	4	10¹	10¹	10¹	.	.	⚹⁰ 8—10½, ●⁰ p l
13	34.7	35.3	35.5	7.0	10.8	9.4	9.2	11.5	5.0	6.9	7.5	7.6	92	77	87	85	16 2	20 4	20 3	5	10¹●	10¹	10¹	2.9	.	●¹⁻⁰ n, fr.—11, 20⁵⁰–¹⁰
14	33.7	32.3	29.7	9.3	12.0	10.8	10.7	14.8	9.0	6.1	5.8	5.6	70	55	58	61	24 3	20 4	00 0	5	10¹	10¹	10¹	2.5	.	●⁰ n
15	28.3	29.6	30.3	8.0	12.2	6.2	8.2	12.5	6.5	6.6	4.7	4.5	80	44	64	63	20 2	24 2	16 1	5	10¹●	6¹⊙	3¹	.	.	●⁰ 7⁵⁰–⁴⁵
16	31.1	32.2	32.7	2.8	9.0	4.8	5.4	11.3	2.6	5.2	4.7	4.1	92	55	63	70	04 1	28 2	04 1	5	3¹	8¹	0	0.2	.	☥ 9⁵⁰–¹⁰, ○○ ⌓ fr.—a
17	32.7	31.1	31.0	− 2.4	13.6	6.4	6.0	14.2	− 2.5	3.6	3.7	4.2	94	32	58	61	04 2	04 3	04 1	5	0 ⊙≡	3¹⊙	0	.	.	≡¹ fr.—9½, ⌓ fr.—a
18	30.6	28.5	29.1	0.2	15.2	6.2	7.0	15.5	0.0	4.2	3.6	4.6	91	28	65	61	28 2	04 3	04 1	5	0 ⊙	4¹⊙	0	.	.	⌓ fr.—a
19	29.0	30.5	31.9	1.8	9.6	7.4	6.6	13.5	1.0	4.8	6.2	5.0	92	69	64	75	20 1	20 1	16 1	5	10¹	8¹●	2¹	.	.	●¹⁻⁰ 8—10³⁰, 14¹⁵–³⁰, ○○ ⌓ fr.—
20	32.3	31.3	32.1	2.6	14.0	10.4	9.4	14.6	1.8	5.2	5.0	7.0	93	42	75	70	16 1	20 3	20 2	6	8¹	8¹	7¹●	2.0	.	●⁰ 21¹⁵–³⁰, ⌓ fr.—a [a
21	33.9	33.1	34.3	6.0	11.6	6.2	7.5	12.6	5.0	6.6	5.8	5.7	94	57	81	77	20 3	20 3	28 3	5	8¹	7¹⊙	8¹	0.5	.	●⁸⁻¹ n, a—abd. l, ○○ fr.—a, [℅
22	35.3	35.5	35.9	1.2	11.3	7.4	6.8	13.0	1.2	4.7	4.7	4.6	95	47	59	67	04 1	28 3	04 2	5	10²≡	5¹⊙	0	6.6	.	● n, ≡¹ fr.—10 [p, n l
23	34.1	33.9	34.7	2.8	6.8	3.2	4.0	7.7	1.6	5.2	4.7	4.3	94	63	74	77	20 2	32 3	32 3	5	10¹≡	10¹	10¹	.	.	●⁸ 8⁵⁰—10³⁰, ≡¹ fr.—10½ [4]
24	34.8	34.6	34.4	1.8	5.0	2.0	2.7	5.6	1.4	4.0	3.3	3.3	77	50	63	63	04 2	04 3	04 2	6	10¹	7¹	0	0.3	.	
25	30.5	27.7	25.9	1.4	8.4	6.5	5.7	9.0	− 0.4	3.9	4.4	4.5	77	53	62	64	04 3	04 5	04 6	5	6¹	7¹⊙	10¹	.	.	⌓ fr.—a, ⌭ abd.
26	24.3	24.2	24.9	3.0	3.8	3.4	3.7	6.5	2.6	4.8	5.1	4.8	84	85	82	84	28 3	04 3	32 3	5	10¹	10¹●⚹	10¹●⚹	.	.	☥ 6—n l
27	24.0	24.5	25.9	2.2	4.7	4.2	3.8	5.2	1.6	4.6	4.7	4.8	85	73	78	79	32 2	32 3	04 1	5	10¹	10¹	10¹	2.4	.	
28	26.6	27.9	29.9	2.2	10.3	8.4	7.3	11.8	2.0	5.0	5.0	5.0	93	54	61	69	12 1	16 2	00 0	4	10¹≡	10¹	0	.	.	≡¹ fr., ○○ fr.—a
29	32.1	33.1	33.3	4.8	13.4	9.6	9.4	14.5	4.7	5.9	6.0	6.2	91	52	69	71	12 2	28 2	00 0	5	6¹	8¹	10¹	.	.	○○ fr.—a
30	33.3	30.5	29.4	4.2	18.6	12.8	12.1	19.2	3.7	5.8	5.3	5.9	94	33	54	60	32 1	08 2	04 1	5	7¹≡	7¹⊙	10¹	.	.	≡¹ fr.—9
Mittel	731.8	731.7	732.1	2.3	9.0	5.7	5.7	10.3	1.7	4.8	4.7	4.8	87	56	69	71	1.9	2.7	1.8		7.7	7.8	6.3	26.2		

April — Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) — IV 1941

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	747.5	744.2	742.1	0.5	4.6	4.5	3.5	4.8	− 0.1	4.4	4.3	4.7	93	67	74	78	04 1	12 2	08 3	7	10²	10²	10²	0.3		
2	**41.2**	41.9	42.8	3.6	8.3	5.1	5.5	8.4	2.4	5.2	5.4	5.7	88	65	87	80	04 1	12 1	04 1	6	10²	8²	0	.		☽ 10½
3	44.2	44.8	46.8	3.7	13.5	8.4	8.5	15.2	2.4	5.8	7.5	6.9	97	65	84	82	00 0	20 3	12 1	9	10¹	8²	7¹	0.3		●¹ 5³⁵–⁴⁵, ☽¹ 13¹⁵—14¹⁰, p i
4	49.6	50.6	50.7	6.9	15.4	10.0	10.6	15.6	5.7	7.1	6.7	7.8	96	51	85	77	28 1	24 1	32 1	8	10¹	9¹	10¹	3.0		●¹ 0¹⁰–³⁰, ☽ m
5	49.8	50.1	51.7	8.3	9.2	7.5	8.1	10.2	7.5	7.3	7.0	6.7	89	81	87	86	32 1	30 1	00 0	8	10² ●	10² ●	9¹	0.5		●ᵉ⁻¹ 7²⁰—14³⁰
6	51.3	49.0	48.8	4.2	10.8	6.9	7.2	12.5	3.6	5.9	5.8	6.6	96	60	88	81	02 1	06 3	04 3	8	9⁰	10¹	10¹ ●	2.6		●¹ 18³⁵—n, =³ fr.
7	49.0	51.9	56.3	5.4	4.9	4.4	4.8	7.2	4.4	6.1	5.9	5.4	92	91	87	90	04 **6**	04 **6**	04 3	6	10² ●	10² ●	10²	6.9		●¹ n—15³⁰, ⌒ fr.—m i
8	57.8	58.1	59.3	1.3	9.9	4.1	4.8	10.6	1.1	3.8	3.4	4.1	75	38	66	60	04 3	04 3	04 1	9	10²	5¹⊙	0	4.5		
9	59.5	58.5	59.0	0.1	9.3	5.9	5.3	10.2	− **0.6**	3.2	3.0	3.2	70	34	45	52	04 1	32 3	04 1	9	0 ⊙	5¹⊙	7¹	.		
10	**60.5**	59.5	59.0	0.6	10.0	6.4	5.8	10.9	− 0.1	3.5	**2.6**	3.0	74	**29**	42	47	04 1	04 3	00 0	8	1⁰	6¹	9¹	.		
11	59.7	59.0	58.3	3.2	8.8	5.9	6.0	11.7	2.0	4.8	4.3	4.5	83	50	65	66	32 1	02 1	00 0	8	3⁰⊙	8¹	7⁰	.		
12	56.8	56.2	55.8	3.3	6.2	7.3	6.0	7.6	3.3	5.2	6.5	6.5	89	92	85	89	20 2	20 2	20 2	5	10² ●	10² ●	10²	0.4		●ᵉ 5½—11, m—p i
13	55.5	55.5	55.2	8.4	12.6	11.1	10.8	12.9	7.2	7.5	8.4	8.3	91	77	84	84	18 1	20 3	20 2	6	10²	10¹	10¹	1.0		☽ 6³⁵—7½, ☽ 8½—9¹⁵, p
14	53.3	50.9	48.7	10.2	17.7	12.5	13.2	17.9	9.7	7.6	7.5	7.1	81	50	65	65	22 2	20 3	00 0	8	9²	9⁰⊙	4¹	0.2		☽ᵉ fr.
15	48.8	48.7	49.4	9.7	12.0	10.5	10.7	16.5	9.2	8.1	4.7	6.6	90	45	69	68	24 1	12 1	28 1	8	10²	7²	3¹	0.2		●¹ 5³⁵—6¹⁰
16	51.3	51.0	51.2	6.0	13.4	8.7	9.2	14.0	4.8	6.2	4.8	5.7	89	42	68	66	00 0	32 1	00 0	8	0 ⊙	7²	1¹	.		
17	51.5	49.1	48.5	3.7	15.9	11.9	10.8	16.5	2.3	5.2	4.8	5.4	88	36	51	58	04 1	08 1	08 2	8	0 ⊙	1¹⊙	8²	.		△¹ fr.
18	48.6	46.3	46.0	6.7	17.2	12.8	12.4	17.9	5.4	5.6	5.0	6.0	76	34	55	55	08 1	12 3	12 3	8	2¹⊙	2⁰⊙	3¹	.		
19	48.8	49.3	50.5	7.5	14.5	10.8	10.9	15.1	6.6	7.4	4.7	4.6	95	38	48	60	16 3	22 4	20 2	9	8¹	6²⊙	7¹	3.5		●¹ 3½—6³⁵, ☽ a i
20	51.5	50.3	51.4	8.0	15.9	11.2	11.6	16.8	6.7	5.7	6.0	7.3	71	45	73	63	20 2	20 3	24 1	8	9¹	9²	3¹	0.1		
21	53.0	51.8	53.5	8.6	13.7	10.4	10.8	14.1	7.8	7.2	6.1	6.5	86	52	69	69	20 1	20 1	24 1	8	9¹	7²⊙	10² ●	0.7		☽ᵉ⁻¹ 4³⁵–⁴⁰, 12⁴⁰—13¹⁰, ●¹ 21³⁵—
22	54.2	53.9	54.9	7.5	14.9	8.6	9.9	16.0	7.0	7.4	6.8	6.6	95	54	79	76	12 1	28 1	32 1	6	10²	5²	1¹	2.5		☽¹ 6¹⁰—9³⁵ i, 15¹⁵–²⁰ [23¹⁰
23	53.6	52.4	53.7	5.5	12.3	4.8	6.8	13.4	4.1	5.4	5.4	5.1	80	50	80	70	04 1	04 2	04 1	8	10¹	9²	4¹	0.3		
24	53.6	52.9	53.1	4.1	7.1	5.7	5.6	7.3	3.8	4.9	4.6	4.5	79	61	66	69	04 1	04 3	04 3	8	10²	10²	10²	.		
25	48.3	44.5	43.5	3.7	11.9	8.5	8.2	12.3	1.6	3.9	6.2	5.7	66	59	68	64	04 3	04 4	04 3	8	5¹⊙	9¹	10²	.		
26	42.9	43.8	44.2	4.2	4.8	5.0	4.8	8.5	3.6	5.4	5.5	5.0	88	85	77	83	04 4	04 3	04 2	6	10² ●	10² ●	10² ●	2.3		●ᵉ⁻² n—n i
27	43.7	43.8	45.0	3.9	8.1	6.1	6.0	8.4	3.1	5.4	5.5	5.6	89	68	80	79	04 3	02 2	02 2	8	10² ●	10²	10²	**8.7**		●ᵉ⁻¹ n—8 i
28	45.6	46.3	48.3	5.5	12.3	11.0	10.0	13.4	4.4	6.0	6.3	7.7	89	59	78	75	04 1	28 1	16 1	7	10²	8²	8²	0.0		☽ 7²⁰, ●¹ 9³⁵—10
29	51.0	51.2	51.8	8.1	13.2	9.5	10.1	13.9	7.6	7.5	8.0	7.7	92	71	87	83	00 0	32 1	00 0	6	5¹	8²	1¹	0.4		△¹ fr.
30	50.9	48.2	47.6	8.4	20.2	11.7	13.0	**21.1**	6.4	7.1	6.7	**9.0**	86	38	88	71	04 3	12 1	04 1	8	4¹⊙	8²	10² ●	.		☽¹ p—n i, △¹ fr.
Mittel	751.1	750.5	750.9	5.4	11.6	8.2	8.4	12.7	4.4	5.9	5.6	6.0	86	56	73	72	1.6	2.2	1.4		7.5	7.8	6.7	38.4		

April — Kaiserslautern (Sender) — IV 1941

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	728.7	725.4	**722.6**	0.4	3.8	1.8	2.0	4.2	− 0.8	4.4	4.7	4.6	93	78	88	86	08 1	08 3	08 2	7	10²≡	10²	7¹	0.2		=ᵉ fr.
2	22.8	23.3	24.1	1.2	9.0	6.3	5.7	10.1	0.4	4.6	5.6	5.8	92	65	81	79	08 1	20 2	00 0	8	10² ●≡	0²	2¹	1.9		●¹ fr.—9½, =ᵉ fr.—11
3	26.2	27.1	29.3	6.4	12.6	7.8	8.6	13.1	*5.4*	5.5	5.4	5.7	76	50	72	66	20 3	20 3	12 2	9	8²	7²	5¹	2.5		●¹ 15⁴⁰–⁵⁰, ☽ 16—19 i, ⌅ W—E
4	32.3	33.4	33.2	6.4	12.4	10.2	9.8	13.4	5.0	5.8	5.9	6.6	81	55	71	69	12 1	20 4	00 0	9	8¹	9¹	5¹	1.8		[16⁰⁰–¹⁵
5	32.4	33.0	34.6	6.3	8.8	7.4	7.5	10.4	5.4	6.5	6.9	6.8	90	81	88	86	00 0	28 2	16 2	7	10² ●	10²	7²	1.6		●ᵉ fr.—14³⁵ i
6	32.7	31.9	30.2	3.1	9.5	5.8	6.0	10.9	1.2	5.5	6.8	6.2	97	76	90	88	00 0	08 3	04 3	6	8²	10²	10² ●	3.6		●ᵉ 16—n, ≡ fr.—9 i
7	30.6	33.4	37.6	3.5	3.2	3.3	3.3	5.8	1.7	5.5	5.3	4.6	94	92	78	88	04 5	04 5	04 5	4	10² ●	10² ●	10² ●	15.4		●ᵉ⁻¹ n—22
8	39.6	40.5	39.9	0.1	4.1	3.4	2.8	6.6	− 0.9	3.5	3.6	3.5	75	59	59	64	04 3	04 3	08 2	9	6¹	5¹	5¹	**15.7**		
9	41.2	40.8	40.9	− 2.5	6.0	3.6	2.7	7.1	− **3.9**	3.4	3.4	3.2	90	48	54	64	00 0	04 1	04 1	9	0 ⊙	1⁰⊙	5¹	.		⌣ fr.—9
10	42.1	**42.2**	41.2	− 3.0	7.0	3.4	2.7	7.6	− 3.8	3.1	2.7	**2.6**	83	**36**	44	54	00 0	04 3	04 1	8	1⁰⊙	3¹⊙	9²	.		⌣ fr.—9
11	41.5	41.6	41.3	− 2.1	6.4	4.2	3.2	8.1	− 2.6	3.3	3.5	3.5	84	49	57	63	00 0	28 1	00 0	7	3¹⊙	4¹⊙	3¹	.		⌣ fr.—9
12	39.6	40.0	39.5	1.0	5.8	6.2	4.8	7.2	− 0.8	4.5	5.3	6.2	91	77	88	85	20 2	20 3	20 2	6	10² ●	10²	10² ●	0.4		●ᵉ fr.—8½, 19½—n
13	39.1	39.7	37.8	7.0	9.4	9.4	8.8	10.1	5.3	6.8	**7.9**	**7.9**	91	89	89	90	24 2	20 4	24 2	6	10²	10²	10²	0.9		
14	36.6	34.7	31.8	8.0	15.0	12.8	12.2	**16.8**	7.1	7.1	7.3	6.4	89	57	58	68	20 2	20 5	00 0	7	8²	5²⊙	5¹	.		
15	31.1	32.1	33.2	7.2	12.3	10.2	10.0	14.2	6.4	6.3	6.2	5.2	83	58	56	66	24 1	24 2	28 1	9	5¹	4¹⊙	9¹	.		☽ 7½—10½
16	33.9	33.7	33.8	2.0	10.6	6.6	6.4	12.3	0.8	4.9	4.4	4.7	92	46	64	67	00 0	32 2	00 0	8	0 ⊙	5¹⊙	0	0.1		≡ fr.—8, ⌣ fr.—8½
17	32.8	30.9	29.7	− 0.4	13.2	9.2	7.8	13.7	− 1.2	4.2	4.1	4.9	94	36	56	62	00 0	04 4	04 2	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣ fr.—8½
18	29.2	27.9	28.0	4.6	14.6	9.5	9.6	16.2	2.6	4.8	5.8	**7.9**	75	47	89	70	08 1	12 2	08 1	7	8¹	7¹	10²	.		●ᵉ 17—19½
19	31.3	32.2	33.9	5.6	10.3	8.6	8.3	11.9	5.0	6.1	5.0	5.0	90	53	60	68	20 3	20 4	20 1	9	7¹⊙	5¹⊙	3¹	1.0		
20	33.8	32.9	34.4	5.8	14.0	10.0	10.0	15.2	3.5	5.7	6.7	7.6	82	56	82	73	20 1	20 3	20 2	8	9¹	7²	9²	.		
21	36.1	36.5	36.9	7.4	10.4	9.4	9.2	12.4	4.5	6.6	5.9	6.0	86	63	68	72	24 3	24 3	24 1	9	7²⊙	7²	10²	.		
22	37.1	36.6	37.5	5.0	11.3	8.8	8.5	14.2	3.6	6.1	6.6	5.7	93	66	67	75	00 0	32 2	00 0	7	10²	5¹	1¹	.		
23	36.0	35.1	34.6	1.8	11.1	5.8	6.1	13.9	1.0	4.8	6.0	4.9	92	60	71	74	00 0	04 2	04 3	6	9²≡	5²	9¹	.		=ᵉ fr.—8½
24	34.7	34.1	32.9	2.2	6.0	4.1	4.1	6.1	− 0.1	4.4	4.2	3.9	82	60	63	68	04 4	04 5	04 4	7	9¹	10¹	10²	.		
25	28.4	24.9	23.7	1.6	8.2	5.5	5.2	9.2	− 0.5	3.7	4.1	5.4	72	50	80	67	04 5	08 **6**	04 5	7	9²⊙	10²	10²≡	.		=ᵉ abd.—n, ⌒ fr., m
26	24.2	24.8	26.4	3.6	3.0	2.6	3.0	5.5	2.0	5.3	5.1	5.1	89	89	92	90	04 3	04 2	04 1	6	10² ●	10²	10²≡	1.2		☽ fr.—8½, ●¹ 16½—18½, =ᵉ abd.—
27	25.3	26.2	26.5	1.4	5.0	4.6	3.9	5.4	− 1.2	4.8	5.1	5.5	95	79	87	87	04 2	00 0	00 0	6	10² ●	10²	10²	3.9		●ᵉ fr.—10½, p i, 21½—n [n
28	27.5	29.2	30.8	3.6	8.4	7.1	6.6	9.2	− 1.7	5.5	6.5	6.4	92	79	84	85	00 0	00 0	00 0	6	10²	10²	10¹	1.6		
29	33.8	35.6	34.5	2.0	14.6	9.2	8.8	14.6	0.5	5.0	5.4	6.5	95	43	75	71	00 0	20 1	00 0	7	1⁰⊙≡	6¹⊙	0	.		=ᵉ fr.—8½, ⌣ fr.—9
30	33.0	31.7	29.0	4.2	14.0	11.2	10.1	14.1	2.1	5.7	7.7	7.4	93	64	74	77	00 0	24 3	00 0	7	2⁰⊙	10⁰	10¹	.		
Mittel	733.1	733.0	733.0	3.1	9.3	6.9	6.6	10.6	1.5	5.1	5.4	5.5	88	62	72	74	1.4	2.7	1.4		6.9	7.1	6.8	51.8		

April — Karlsruhe (Flughafen) — IV 1941

$\varphi = 49°\ 1'$N $\lambda = 8°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 114$ m $H_b = 117.9$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	745.5	742.1	**739.0**	2.3	6.7	4.6	4.6	8.5	2.1	4.9	5.0	4.7	90	68	74	77	06 1	10 3	06 2	6	10^2	10^1	2^1	2.2		∞^{8-6} n—11, 14—17, $20\frac{1}{2}$—n
2	39.1	40.0	40.4	2.7	10.0	6.0	6.2	12.2	2.2	5.3	5.2	6.0	95	57	86	79	00 0	20 3	08 2	7	10^1●	9^1	1^0	0.1		●^{0} 7—10^{10}, ∞^{0-8} n—13, $20\frac{1}{2}$—n
3	43.1	43.6	45.5	7.2	15.1	7.5	9.3	17.0	4.0	5.8	5.8	7.0	76	45	89	70	18 1	20 5	08 2	9	7^1	5^1☉	8^1	2.4		$\frac{8}{0}^{1}$ 19^{35}—20^{10}, ∞^{1-6} n—8, ⌒ [1]
4	48.8	49.7	49.0	5.1	15.0	10.9	10.5	16.1	4.4	6.2	6.7	7.0	94	52	72	73	08 1	22 3	00 0	8	8^1	10^1	10^1	0.9		∞^{0} 6—10, ⊕ 11—19, ☂ abd.—np
5	48.0	49.3	50.8	7.7	9.0	8.0	8.2	10.9	7.7	7.4	7.8	7.4	94	90	92	92	00 0	26 2	18 2	6	10^2●	10^2●	9^1	1.5		●$^{0-1}$ 4—20 i, ∞^{0-1} 7—16, 20—n
6	49.4	46.8	46.3	3.6	9.1	6.3	6.3	9.2	2.9	5.7	8.0	7.0	95	93	97	95	06 1	02 3	02 2	5	9^1	10^2●	10^2●	5.9		●$^{0-1}$ $12\frac{1}{2}$—n, ∞^{8-1} n—8, 11—n, [3]
7	45.7	48.4	53.5	5.1	3.8	2.9	3.7	6.3	2.9	6.2	5.8	5.6	94	97	98	96	32 5	32 **7**	32 5	5	10^2●	10^2●	10^2●	20.3		●^{1} n—n, ∞^{8} n—21, =° 21—n, [3]
8	55.5	56.6	57.5	1.8	6.6	2.3	3.2	8.5	1.6	4.4	4.1	3.9	83	56	71	70	32 3	32 3	06 1	7	10^1	8^1	3^1	**29.2**		●^{0} n—7, ∞^{8-0} n—14 i
9	57.7	57.3	57.2	- 1.5	6.8	2.2	2.4	8.5	- 2.6	3.3	**1.9**	2.2	81	**25**	54	53	02 1	06 3	06 1	8	0 ☉	2^0☉	1^0	.		∞^{0} 6—11
10	**58.5**	**58.5**	58.1	- 3.2	7.6	1.8	2.0	8.4	- **3.6**	3.3	2.8	3.4	92	35	66	64	02 1	04 3	00 0	8	5^1	7^1	8^1	.		∞^{0-1} 6—11
11	58.3	58.2	57.6	0.0	9.2	3.8	4.2	9.5	- 2.1	3.8	3.2	4.4	82	37	73	64	20 2	20 2	00 0	8	8^1	4^1☉	9^1	.		∞^{9-1} 20—n
12	56.7	56.5	56.1	2.6	8.8	8.9	7.3	9.7	0.0	4.0	4.4	5.0	72	52	58	61	18 3	20 5	18 3	6	10^1	10^2	10^2●	.		●^{0} 21^{55}—n, ∞^{0-8} n—n
13	56.0	56.1	55.2	8.3	12.1	11.0	10.6	13.0	7.3	6.5	7.4	8.4	79	70	85	78	20 4	18 4	14 1	6	10^2	10^1	10^1	0.4		●^{0} n—$6\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{4}$ i, ∞^{8-1} n—15, ⌒ 11—17^{05} [⌒ a i
14	53.6	50.9	47.5	9.9	18.8	13.0	13.7	**20.0**	9.8	6.9	6.4	7.3	75	39	65	60	20 4	22 6	00 0	8	10^1	7^0☉	3^1	0.0		⌒ 11—17^{05} [⌒ a i
15	47.6	48.6	48.1	10.4	11.5	10.9	10.9	14.0	8.8	6.8	8.0	8.3	72	79	85	79	18 3	28 2	18 3	7	10^1	10^2	10^1	.		●^{0} 9^{35}—14, ∞^{8} $12\frac{1}{2}$—13, ⊕ [4]
16	50.0	50.3	49.6	5.0	11.7	7.2	7.8	13.5	4.8	6.0	5.2	4.5	91	50	59	67	00 0	32 2	02 1	7	7^1	4^1☉	1^0	1.0		●^{6} 3—5, ∞^{0} 6—14, 20—n
17	48.9	47.0	45.9	0.1	14.8	9.0	8.2	15.6	- 0.7	4.3	5.4	5.3	93	43	62	66	06 1	02 2	06 1	7	0 ☉	3^0☉	1^0	.		∞^{0-8} n—10, 21—n
18	45.3	43.8	44.3	5.2	16.7	10.6	10.8	18.0	4.9	4.9	5.9	**9.1**	75	41	95	70	10 2	08 3	06 1	7	3^0	1^0☉	10^2	.		$\frac{8}{0}^{1}$ 20^{35}—21^{10}, ∞^{0} n—15 i, [5]
19	47.9	48.7	50.1	7.6	13.8	8.5	9.6	14.2	7.3	6.2	5.5	6.2	79	46	74	66	18 2	20 6	00 0	9	9^2	7^1	4^1	3.3		●^{6} 1—6^{30}, $\frac{8}{0}^{0}$ 13^{40-05}, 16^{10}—18^{20} i, [6]
20	50.6	50.1	50.6	4.0	16.0	13.1	11.6	17.5	2.9	5.5	6.4	7.7	89	47	68	68	00 0	20 5	20 2	9	7^1	5^1☉	9^1	0.2		●^{0} 23^{55}—n i, ⌓^{0} fr., ⌒ [7]
21	53.0	52.6	52.7	9.4	13.7	10.3	10.9	14.7	8.4	7.2	5.7	5.6	82	49	59	63	22 3	24 5	22 1	8	10^1	5^1☉	5^1	1.0		●$^{0-1}$ n—3 i, 7^{55}—8^{10}, $\frac{8}{0}^{0}$ 8^{40}—9, [8]
22	53.2	53.9	53.6	7.4	12.7	7.3	8.7	15.0	7.3	6.0	7.3	6.6	78	66	85	76	22 1	28 2	00 0	7	10^2	5^1☉	1^0	0.5		●$^{1-0}$ 10—13 i, ∞^{1-0} 8—14
23	52.2	51.0	50.3	1.4	11.5	9.2	7.8	12.7	0.5	4.7	5.9	6.0	93	58	69	73	00 0	32 3	04 1	6	7^1≡	10^1	10^2	0.9		=$^{1-8}$ 5—$11\frac{1}{2}$ i, ≡^{0} $0\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ∞^{8-0} [9]
24	51.4	50.1	48.8	2.4	8.1	6.6	5.9	9.6	1.6	4.7	4.4	4.6	85	55	63	68	02 2	06 3	02 2	7	9^1	10^1	10^1	.		∞^{0-8} n—11, 21—n, ⌒ np i
25	44.3	40.2	39.6	3.9	9.8	8.0	7.4	9.9	3.9	3.8	5.1	5.4	63	56	67	62	04 5	04 5	04 5	7	10^1	10^1	10^2	.		●^{0} 14^{50}—17, $\frac{8}{0}^{0}$ 23^{50-10}, ∞^{0} [10]
26	39.9	41.4	42.3	5.0	5.2	3.9	4.5	8.0	3.9	6.2	5.9	5.8	94	89	95	93	02 2	02 2	32 2	6	10^2●	10^2●	10^2●	1.7		●^{0} 5^{10}—n i, ∞^{1-8} 6—$17\frac{1}{2}$ i, [11]
27	41.4	41.9	43.4	3.2	6.7	5.8	5.4	7.3	3.0	5.5	5.7	6.2	95	77	90	87	32 2	32 1	00 0	6	10^2●	10^2	10^2	2.1		●^{0} n—9, 16—20 i, =^{8} n—9, [12]
28	44.2	45.2	46.8	3.7	12.6	6.4	7.3	13.8	3.2	5.8	7.1	6.9	97	65	96	86	00 0	22 2	00 0	7	7^1	9^1	4^1	0.2		$\frac{8}{0}^{1}$ 16^{27}—18^{10}, ∞^{0-8} n—5, [13]
29	50.1	50.9	50.1	3.1	15.3	11.8	10.5	18.0	0.8	5.5	5.7	7.0	95	44	67	69	00 0	20 1	02 1	8	8^1≡	3^1☉	0	3.9		=$^{1-0}$ 2—5, 8—9, ≡≡ 5—7, ≡^{0} [14]
30	48.7	47.4	45.8	5.2	16.2	12.2	11.4	16.5	2.6	6.1	7.2	**9.1**	91	52	86	76	00 0	20 3	14 1	6	8^1☉	8^1☉	10^2	.		$\frac{8}{0}^{0}$ $18\frac{1}{2}$—21^{55} i, ∞^{0-8} n—17, 20—n
Mittel	749.5	749.2	749.2	4.3	11.2	7.7	7.7	12.5	3.3	5.4	5.7	6.1	86	58	77	73	1.7	3.3	1.4		8.1	7.4	6.6	77.7		

[1] 14^{40}—16^{10} i [2] =° 8—11 [3] ⌒ fr. i, 10^{50}—18, abd.—n i, ⌒ $11\frac{1}{2}$—16 i [4] $17\frac{3}{4}$—$18\frac{1}{2}$ [5] 20—21^{10}, (♈)° $20\frac{1}{2}$—21, ⌒ 20^{35-10}, ⊕ 15—abd. [6] ∞^{1} n—5, ⌒ 13—16 i [7] 12^{40}—13^{35}, p i [8] 11^{55}—12^{50}, ⌒ 11^{05}—13 i, p i [9] $11\frac{1}{2}$—n, ⌓^{0} fr. [10] n—8, 15—16, ⌒ n, a, p i [11] =$^{0-8}$ 8—10, $17\frac{1}{2}$—n [12] ∞^{8-09}—n [13] 9—12, =$^{8-6}$ 5—9, ⌒ 16^{45}—17^{10} [14] 7—8, ∞^{1-0} 9—$11\frac{1}{2}$, 21—n

April — Hohenheim — IV 1941

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 405.8$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	719.3	716.8	714.1	- 0.4	3.8	2.4	2.0	5.5	- 0.5	4.0	4.4	4.6	89	73	84	82	12 **6**	12 1	08 1	6	10^2	10^2	5^1	2.6	.	⌒ fr.
2	13.5	15.3	16.1	1.0	5.2	5.3	4.2	7.2	0.0	4.4	5.9	5.3	90	89	79	86	16 1	12 1	12 1	6	10^2	10^2●	2^1	.	.	●$^{1-0}$ a—14^{35} i, p i
3	18.7	18.6	19.8	4.0	12.6	10.0	9.1	15.0	1.5	4.6	4.5	4.0	76	41	44	54	16 1	20 2	20 1	7	9^1	7^1	7^1	2.2	.	●^{6} 7
4	23.1	24.3	23.1	1.4	14.4	12.0	9.9	16.6	1.0	4.1	4.8	6.1	80	39	58	59	12 1	12 1	28 3	7	6^1	8^1	10^2	.	.	⌓^{0} fr.—8
5	22.0	23.0	25.1	7.7	7.2	6.3	6.9	12.1	6.0	6.6	6.3	6.4	83	83	89	85	24 2	24 3	16 1	7	10^1●	9^2	10^2	.	.	●$^{0-1}$ fr., m, p
6	23.4	22.2	19.3	4.7	5.7	4.9	5.0	6.7	3.2	6.0	6.1	5.9	94	89	91	91	08 1	32 2	32 4	5	9^1	10^2●	10^2●	2.2	.	☽ m, ●^{1} p—n
7	18.3	21.1	25.2	1.7	0.6	0.2	0.7	*4.9*	0.0	4.7	4.5	4.5	90	95	96	94	32 5	32 3	32 4	4	10^2●	10^2●✳	10^2●✳	24.1	.	●^{1} fr., ✳^{1} m, $\frac{8}{0}^{1}$ p—n i
8	27.9	30.0	30.8	- 1.6	- 0.6	0.5	- 0.3	1.6	- 2.2	3.8	3.8	3.6	92	87	76	85	32 3	04 2	04 1	6	10^2✳	10^2	3^1	**29.6**	Fl.	✳^{6} fr., a i
9	30.7	30.7	30.5	- 7.2	2.5	0.1	- 1.1	3.6	- **7.6**	*2.5*	3.0	2.5	*94*	55	55	68	00 0	04 3	00 0	8	4^1≡	3^1☉	3^1	0.3	Fl.	≡^{1} fr.—10
10	31.1	**31.9**	31.7	- 4.0	3.1	1.3	0.4	3.9	- 4.3	3.1	2.7	2.7	90	47	54	64	00 0	04 3	00 0	8	7^1	7^1	8^1	.	.	⌓^{1} fr.—$9\frac{1}{2}$
11	31.8	31.7	31.4	- 2.0	6.4	3.1	2.6	7.7	- 2.5	3.4	**1.9**	3.1	86	**26**	54	55	08 1	20 3	16 1	8	8^1	7^1	8^1	.	.	
12	30.3	30.0	29.8	- 0.4	8.6	6.4	5.4	9.1	- 0.4	3.6	3.6	4.5	82	43	63	63	20 2	20 2	20 2	8	9^1	9^1	10^2	.	.	
13	29.2	30.1	29.5	5.6	10.4	10.2	9.1	12.4	*5.6*	6.6	7.2	6.8	97	76	73	82	20 2	24 3	20 1	8	10^1	10^2	10^2	.	.	
14	27.8	25.7	22.9	8.6	16.8	13.1	12.9	**20.7**	*5.2*	6.5	5.6	5.8	78	39	51	56	20 2	20 3	16 1	8	7^1	4^1	7	.	.	
15	21.2	22.9	22.5	9.1	10.1	8.4	9.0	13.1	7.4	5.8	6.9	6.8	66	74	82	74	16 1	20 2	16 1	7	8^1	9^2	8^1	.	.	●^{6} m—p i
16	23.2	24.1	23.7	5.8	9.2	7.5	7.5	11.2	5.5	5.3	4.2	3.9	77	49	50	59	28 2	28 3	04 2	7	9^2	7^1	3^1	0.5	.	
17	22.7	21.7	20.5	1.4	11.5	8.7	7.6	12.5	- 0.2	4.1	5.0	4.5	82	49	53	61	04 1	08 3	08 3	7	2^1☉	7^1☉	0	.	.	⌓^{0} fr.—$8\frac{1}{2}$
18	19.8	19.2	18.6	3.0	14.0	10.6	9.5	15.2	2.5	4.4	6.0	5.2	77	50	54	60	08 1	08 2	08 2	7	3^1☉	0 ☉	4^1	.	.	
19	22.0	23.5	24.7	5.5	10.6	6.9	7.5	12.6	5.1	6.2	4.8	4.5	91	50	60	67	20 2	20 4	16 1	8	9^2	6^1☉	3^1	1.7	.	●^{1} n, fr., a
20	25.5	24.8	25.4	3.8	14.3	11.5	10.3	16.0	2.5	5.0	5.2	5.6	84	43	55	61	16 1	20 4	00 0	8	4^1☉	7^1	8^1	1.6	.	
21	26.8	26.9	26.7	7.7	11.4	9.3	9.4	13.3	6.4	5.9	5.3	5.7	74	53	64	64	20 3	20 4	20 1	8	7^1●	5^1	7^1	.	.	●$^{0-1}$ fr.—a i
22	26.6	27.8	27.5	5.5	8.8	8.1	7.6	11.5	5.0	5.3	5.7	5.6	79	67	69	72	16 1	04 2	16 1	7	9^1	5^1☉	2^1	3.1	.	
23	26.1	24.4	24.4	- 0.7	11.5	7.3	6.3	11.8	- 1.8	4.2	5.4	4.9	96	53	64	71	00 0	32 3	04 1	7	6^1	9^1	10^2	.	.	
24	24.6	24.0	22.8	2.1	5.6	4.0	3.9	*7.3*	1.9	4.1	3.8	4.9	77	55	81	71	04 3	04 3	04 2	7	10^2	9^2	10^2●	.	.	●^{6} p, abd.—n i
25	18.0	14.7	13.6	2.4	5.8	5.3	4.7	7.0	2.1	4.1	5.5	5.2	76	79	77	77	04 4	04 4	04 5	6	10^2	10^2●	10^2	0.4	.	●$^{0-1}$ n—p i
26	**13.3**	14.8	15.6	2.0	3.0	2.7	2.6	*5.3*	0.5	5.0	5.4	5.0	95	95	90	93	04 2	32 2	28 1	6	10^2●	10^2	10^2●	2.1	.	●^{6} n—n i
27	15.0	15.8	17.4	1.9	4.4	4.9	4.0	6.1	1.6	4.7	4.8	5.2	90	77	80	82	08 1	04 1	32 1	6	10^2	10^2	10^2	2.5	.	●^{6} n i
28	18.2	19.0	20.9	1.6	11.3	7.7	7.1	12.7	1.0	4.9	4.3	6.5	95	42	82	73	16 1	08 2	32 1	7	7^1	7^1	7^1	.	.	●^{1} p i, ⌓^{1} fr.
29	23.8	25.3	24.5	1.3	13.9	11.5	9.5	15.5	0.6	4.8	5.4	5.8	95	45	57	66	00 0	32 1	04 1	7	3 ☉	5 ☉	6^1	1.2	.	⌓^{0} fr.—10
30	23.4	21.7	20.9	6.3	16.7	9.7	10.6	17.5	4.0	5.6	5.7	**8.1**	78	40	90	69	08 1	04 2	16 1	7	7^1	8^1	10^1	.	.	●^{1} abd., ⌓^{1} fr.—9
Mittel	723.2	723.4	723.3	2.6	8.6	6.7	6.2	10.5	1.6	4.8	4.9	5.1	85	60	69	71	1.7	2.5	1.5		7.8	7.6	7.0	71.5		

April — Feldberg (Schwarzwald) — IV 1941

$\varphi = 47° 52'$ N $\lambda = 8° 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1490$ m $H_b = 1493.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	626.7	625.0	623.4	- 5.4	- 0.2	- 1.6	- 2.2	0.0	- 5.8	3.1	4.4	3.8	100	98	93	97	16 4	22 4	10 7	8	3^0≡	3^0⊙	9^1	0.6	165	≡¹ n—11¹⁰ l, ≡trb. 6—7¹⁰, ⌓ [1]
2	23.2	24.2	25.8	- 4.0	- 2.2	- 2.5	- 2.8	- 0.5	- 4.0	3.4	3.8	3.7	99	98	96	98	22 7	18 5	20 7	8	10^2≡	9^1	1^0	1.7	165	≡¹ 5¹⁰—11¹⁰, ≡trb. 11¹⁰—12¹⁰, [2]
3	28.0	29.0	30.7	- 2.4	0.6	0.9	0.0	2.6	- 2.6	3.6	3.6	3.1	94	75	62	77	20 6	16 5	20 5	9	7^1⊙	6^1⊙	6^1	1.3	165	☌° 7¹⁰—8¹⁰ l, ⌓ n—7, ☿ 8—17
4	32.7	34.4	34.0	0.1	4.9	3.0	2.8	5.1	0.0	4.1	4.3	4.2	89	66	75	77	22 5	24 1	10 3	8	8^1	9^1	10^1	0.0	165	≡trb. 7¹⁰, ●° 22¹⁰—n, ⌓ 4—6
5	31.3	32.8	34.2	1.4	- 0.4	- 1.2	- 0.3	3.6	- 1.2	4.9	4.5	4.2	97	100	99	99	06 5	26 4	26 1	0	10^2●	10^2☌≡	10^1≡	1.2	160	≡¹ 8—21¹⁰, ●⁰⁻¹ 6—8¹⁰ l, ☌° [3]
6	31.0	29.5	27.8	- 1.6	- 0.1	- 1.5	- 1.2	0.0	- 1.6	4.0	4.5	4.1	99	100	99	99	08 6	06 4	04 4	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡☌	5.6	165	≡¹ 4—n, ☌⁰⁻¹ 15—n, ⌓ 4—8, [4]
7	26.2	28.8	32.6	- 4.0	- 4.0	- 5.2	- 4.6	- 0.8	- 5.2	3.4	3.4	3.1	99	99	100	99	02 6	02 7	04 7	0	10^2≡☌	10^2≡☌	10^2≡☌	18.4	170	≡¹ n—n, ☌⁰⁻¹ n—n l, ⌓ 7—n
8	33.9	35.0	36.0	- 7.4	- 5.5	- 8.2	- 7.3	- 5.1	- 8.2	2.6	3.1	2.4	99	100	99	99	04 6	02 5	04 8	0	10^2≡☌	10^2≡	10^2≡	**32.4**	**200**	≡¹ n—n, ☌⁰⁻¹ n—3, 7—9¹⁰, [5]
9	35.0	36.1	35.6	-10.3	- 7.8	- 9.8	- 9.4	- 7.5	-10.6	2.1	2.4	2.1	100	93	95	96	08 8	04 4	06 5	8	○ ⊙≡	1^0⊙	0	3.4	**200**	≡¹ n—7½ l, ≡trb. 4—6, ∞ [6]
10	35.6	37.4	38.2	-11.0	- 8.0	- 9.0	- 9.3	- 7.2	**-11.0**	**1.9**	2.2	**1.9**	94	88	80	87	06 6	06 7	04 6	8	10^2≡	9^2	4^1	.	**200**	≡¹ 7—8¹⁰, ≡trb. 8¹⁰—9, ☌⁰⁻¹ [7]
11	38.1	39.2	39.0	- 8.8	- 3.5	- 7.2	- 6.6	- 2.0	-10.5	2.0	2.4	2.2	84	67	82	78	08 4	08 1	18 3	8	10^1	9^1⊙	0	1.0	**200**	∞ 4—n
12	37.9	38.9	38.9	- 6.4	- 1.3	- 1.2	- 2.5	- 0.8	- 7.5	2.0	3.6	3.3	70	86	80	79	20 4	26 3	20 4	8	10^0	9^1	10^1	.	**200**	∞ n—n, ⌓ 23—n
13	38.9	**40.1**	39.4	- 1.2	0.4	1.2	0.4	1.5	- 1.6	4.0	4.4	4.8	95	93	97	95	22 6	22 4	24 6	7	10^1	10^1	8^1	.	**200**	∞ n—n, ⌓ 1—4, 21—n, ⌣ 1½, 23
14	38.5	37.3	35.0	1.8	4.9	4.8	4.1	6.5	1.4	4.9	5.0	4.7	93	77	73	81	22 7	22 6	22 7	8	5^1	8^1⊙	5^1	.	190	∞ n—21½, ⌓ n—n l, ⌓ 20—21
15	32.9	33.4	32.8	2.0	1.4	0.0	0.8	5.0	0.0	4.5	5.1	4.6	86	100	100	95	22 8	24 2	32 3	0	9^1	10^2≡	10^2≡☌	.	180	≡¹ 11½—n, ●° 8½—10¹⁰, [8]
16	32.7	32.9	32.7	- 0.5	0.0	- 1.2	- 0.7	0.6	- 1.2	4.4	4.6	3.7	100	100	87	96	32 4	02 4	06 5	0	10^2≡	10^2≡	8^2	3.5	180	≡¹ 3½—10½, 13—14¹⁰, ≡trb. [9]
17	30.4	30.2	29.6	- 2.9	0.4	0.3	- 0.5	0.8	- 3.2	3.7	4.5	4.6	100	95	98	98	08 7	08 7	08 6	6	10^1≡	9^1⊙	3^0	0.2	180	≡⁰⁻¹ 6½—8, 11½—12, ≡trb. [10]
18	29.3	29.6	29.8	0.8	4.4	3.4	3.0	**6.7**	- 0.4	4.0	4.7	4.7	83	75	81	80	20 4	08 3	18 4	8	3^0	9^1	9^0	.	175	●° 23½—n, ∞ n—n
19	31.0	33.4	34.9	- 2.5	- 1.4	- 0.7	- 1.3	3.7	- 3.7	3.9	3.9	3.7	98	95	86	93	24 6	22 5	24 5	8	10^2≡☌	9^2	3^0	7.3	180	≡¹ 6½—12½, ●¹ n—4½, ☌¹⁻° [11]
20	35.0	35.6	36.2	0.7	3.1	2.8	2.4	4.5	- 0.9	3.9	5.0	4.8	80	88	86	85	20 5	22 5	24 6	8	9^0	9^2	8^2	0.0	170	●° 12⁰⁰⁻¹⁵, ☿° 13¹⁰—14, ☿° [12]
21	36.7	37.1	37.0	- 0.2	1.2	0.8	0.6	3.0	- 0.2	4.5	4.1	4.0	100	82	81	88	22 7	24 6	30 4	9	9^1	9^1	9^1	0.2	150	≡¹ 1—4½, 8¹⁰—10¹⁰, ≡trb. [13]
22	36.0	37.0	37.3	- 1.2	1.8	- 0.2	0.1	3.4	- 1.8	3.8	4.0	4.0	90	76	88	85	32 2	32 4	08 4	8	6^1	5^1⊙	0	0.0	145	∞ 17—n
23	35.6	34.2	33.3	1.2	5.0	2.0	2.5	5.4	- 0.5	2.6	3.5	4.8	**51**	54	90	65	00 0	02 2	00 0	8	1^0⊙	5^0⊙	10^0	.	140	∞ n—n
24	31.4	31.0	29.6	- 2.2	- 2.4	- 3.3	- 2.8	2.0	- 3.5	4.0	3.8	3.6	100	100	99	100	10 4	08 5	08 6	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	135	≡¹ 4¹⁰—n, ∨¹ fr., ☌° 15—16¾, [14]
25	24.1	**21.8**	22.1	- 2.6	- 2.0	- 1.6	- 2.0	- 1.0	- 3.4	3.8	4.0	4.0	100	100	99	100	10 **9**	12 **9**	12 5	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	4.3	140	≡¹ n—n, ∨² fr., ☌¹⁻° n—4, [15]
26	23.2	24.1	24.8	- 1.8	- 2.0	- 3.0	- 2.4	- 1.1	- 3.0	4.0	4.0	3.7	99	100	100	100	28 2	28 3	00 0	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	140	≡¹ n—n, ∨² fr., ☌° n l, a l, p l, [16]
27	24.2	25.0	26.6	- 3.5	- 1.4	- 2.6	- 2.5	- 0.5	- 3.8	3.5	4.1	3.8	99	99	100	99	20 3	20 4	20 4	0	10^2☌≡	10^2☌≡	7^1≡	2.8	140	≡⁰⁻¹ n—19, 22—n, ≡trb. [17]
28	27.5	29.4	31.2	- 2.0	- 0.1	0.0	- 0.5	1.1	- 2.9	4.0	4.5	4.2	100	98	91	96	20 6	20 3	16 1	8	10^2≡	9^2	6^0	1.4	140	≡¹ n—9¹⁰, ≡trb. 9¹⁰—11, ☿° [18]
29	34.0	35.2	35.0	0.7	5.2	4.3	3.6	6.5	- 0.5	4.2	5.0	3.9	88	75	64	76	20 3	32 2	14 5	8	8^1	7^1⊙	2^0	0.0	130	☌° 8¹¹⁻⁴⁰ l, ∞ n—5⁴⁰, 8—n
30	34.0	33.1	31.2	4.8	4.6	2.4	3.6	5.4	2.0	3.7	**5.9**	5.4	57	93	98	83	12 4	00 0	18 5	8	9^0	10^1	10^2	.	125	≡¹ 16—20 l, 23—n, ≡trb. [19]
Mittel	631.8	632.4	632.5	- 2.3	- 0.1	- 1.1	- 1.2	1.4	- 3.2	3.6	4.1	3.8	91	89	89	90	5.1	4.1	4.5		8.2	8.5	6.9	85.3		

[1] 21—23¹⁰, ☿ 15—21, ♀ 22 [2] ☌⁰⁻¹ 5¹⁰—8¹⁰ l, ⌓ 5—13, 20—n [3] 11¹⁰—19⁴⁰ [4] 11⁴⁰—12¹⁰ [5] ⌓ n—13 l, 16—n l, ⌓ 19—n l [6] 7½—16, 20—n, ⌓ n—14 l, 22—n, ⌓ n—3, 7—9 l [7] 12½—18⁴⁰ l, ☿° 18¹⁰—19½, ∞ n—7, 12—18, ⌓ n—4 l, ⌓ n—17 l [8] 18¹⁰—19, ☌¹ 9—10¹⁰, 19—n, ⌓ n—11 l, ⌓ n—9½ [9] 10½—12, ☌¹ n—4½, 17½—19¹⁰, ∞ 14⁴⁰—n, ⌓ 22—n [10] 8—12¹⁰ l, ∞ 12⁴⁰—n, ⌓ n—23 [11] 4½—7½ l, p l, ⌓ n—14¹⁰, + 6—8 [12] 16¹⁰⁻⁴⁰, ☿ 20¹⁰⁻¹⁵, ⌓ 16—n [13] 4½—8¹⁰ l, ☿° 6¹⁰⁻³⁵, △ 9¹⁰⁻⁴⁰, ⌓ n—15 [14] ∞ n—4, ⌓ 19—n [15] a, p l, ⌓ n—21 l, ⌓ 4—21 l, + ° n—20 [16] 23—n l [17] 19—22, ∨° fr., ☌° 2½—8¹⁰, 11—14½ l, ⌓ 17—18 [18] 14¹⁰⁻³⁰, ☌ 15—16¹⁰, ∞ 18—n, ⌓ 4—19 l [19] 20—21, ●⁰⁻¹ 11¹⁰—17⁴⁰ l, 22½—n, ∞ na—16, 21—23, ⌓ 19—n l

April — Freiburg i. Br. (Flughafen) — IV 1941

$\varphi = 48° 2'$ N $\lambda = 7° 51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 250.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.3 m

1	732.9	728.5	725.4	2.2	8.9	9.0	7.3	12.5	2.0	5.3	5.5	5.1	98	64	60	74	00 0	28 1	00 0	7	10^0≡	6^1⊙	5^1	1.8		≡⁰⁻¹ 4—7½, =° 7½—9, ∞ 9—n
2	27.2	27.7	28.6	4.0	10.8	9.4	8.4	13.0	3.5	5.2	4.6	4.4	85	48	50	61	20 2	24 3	20 2	8	10^2●	9^1⊙	5^1	0.6		●° 4—fr., ∞ n—7
3	31.0	31.0	32.9	9.6	16.2	10.0	11.5	16.3	8.4	4.4	4.2	5.0	49	**30**	54	44	18 3	24 3	00 0	9	8^1⊙	4^1⊙	8^1	0.2		∞ 21—n
4	36.6	37.2	36.3	6.7	14.7	13.0	11.8	16.0	6.0	6.2	6.0	7.0	84	48	63	65	00 0	18 1	00 0	8	9^1	9^1⊙	10^2	.		●° 22—n, ∞ n—7¹⁰, 20—n
5	36.0	37.3	38.4	7.0	7.8	7.4	7.4	13.6	6.0	6.9	6.6	6.6	92	87	86	88	02 2	00 0	00 0	7	10^2●	10^1●	9^1	5.2		●° n—17¹⁰
6	36.1	33.5	32.1	4.8	7.4	7.3	6.7	8.6	3.2	5.9	6.7	7.2	91	87	93	90	00 0	00 0	00 0	6	10^1	10^1	10^1●	9.0		☿° 13—14, ●⁰⁻¹ 16¹⁰—n
7	31.9	34.8	39.3	3.4	3.5	2.0	2.7	7.5	2.0	4.9	5.5	4.8	85	94	90	90	00 0	04 3	02 2	6	10^1●	10^2●	10^2●	11.7		●⁰⁻¹ n—n
8	41.2	42.8	44.1	1.0	3.4	1.3	1.8	3.8	0.6	4.4	3.9	3.8	90	67	75	77	02 3	08 3	04 1	7	10^2☌	10^1	3^1	**18.5**		●° n—5½, ☌° 5½—7⁴⁰, ∞ 7⁴⁰—n
9	43.8	43.5	44.3	- 2.2	6.8	2.6	2.5	7.3	- 2.6	3.4	**2.7**	2.8	88	37	50	58	08 2	08 3	06 3	9	1^1⊙	2^1	0	0.2		∞ n—7, 22—n, ⌣ fr.
10	44.1	45.2	45.3	- 1.7	5.0	3.0	2.3	7.0	- **3.0**	3.0	3.2	3.1	75	49	54	59	00 0	08 4	08 3	8	8^1	8^1	8^1	.		∞ n—7, 19—n, ⌣ fr.
11	**45.9**	45.7	44.9	4.0	7.4	4.7	5.2	9.9	- 1.4	4.3	2.9	3.3	70	38	52	53	16 2	00 0	18 1	8	10^1	6^1⊙	3^1	.		∞ n—11
12	44.6	44.2	44.0	0.0	9.2	9.0	6.8	10.5	- 1.0	4.0	3.3	4.3	87	38	51	59	24 1	20 2	00 0	7	10^1	10^2	10^1	.		∞ n—7
13	44.1	44.6	43.3	6.8	13.0	12.4	11.2	15.0	5.4	6.0	6.0	6.5	81	53	60	65	00 0	20 **6**	00 0	8	10^2	10^2	9^2	.		∞ n—13, ⌓ 13—14
14	42.0	39.5	36.9	10.0	19.0	15.8	15.1	**20.2**	8.7	6.2	6.8	6.1	68	41	45	51	18 2	20 5	16 1	8	4^1⊙	8^1⊙	3^0	.		∞ n—7, ⌓ 16—17¹⁰
15	35.5	36.3	36.5	12.6	12.2	9.0	10.7	16.0	9.0	5.5	7.1	8.0	51	67	93	70	20 3	24 1	16 1	7	10^2	10^2	10^2●	.		●⁰⁻¹ 8—11, 15¹⁰—23
16	36.7	36.9	36.3	6.0	13.0	10.1	9.8	13.5	4.8	6.4	5.8	5.0	92	51	54	66	30 1	32 4	00 0	7	7^1⊙	5^1⊙	6^1	5.3		∞ n—16¹⁰ l, ≡ 7—9¹⁰ l
17	35.1	33.5	32.6	1.2	15.0	9.9	9.0	15.2	0.5	4.7	5.4	6.0	93	42	65	67	02 1	04 3	00 0	8	1^1⊙	7^2⊙	3^1	.		∞ n—11¹⁰, 18¹⁰—n, △ fr.
18	32.3	31.1	31.1	4.1	16.5	11.4	10.8	19.5	3.5	5.3	7.2	7.1	87	51	70	69	00 0	28 1	04 1	7	3^1⊙	6^1⊙	4^1	.		●⁰⁻¹ 23¹⁰—n, ∞ n—16¹⁰
19	36.1	37.3	37.8	6.4	11.5	10.2	9.6	14.5	6.0	5.9	5.5	5.1	82	54	55	64	18 3	20 3	16 1	8	10^2●	9^1⊙	4^0	7.0		●⁰⁻¹ n—8¹⁰ l
20	38.5	38.4	38.3	6.2	15.8	13.2	12.1	17.7	5.5	5.7	7.4	6.3	81	55	55	64	00 0	20 3	22 3	9	10^1	8^2⊙	6^2	0.2		
21	40.8	40.5	40.4	9.6	14.0	11.6	11.7	15.5	8.1	6.6	5.9	5.8	74	49	57	60	20 4	24 4	00 0	9	9^2	8^2⊙	8^2	.		●tr. 6¹⁰
22	40.7	40.5	40.4	5.4	14.7	10.0	10.0	16.5	4.5	6.1	5.5	5.8	90	44	63	66	00 0	30 2	00 0	8	4^1⊙	6^1⊙	2^0	.		∞ n—16½
23	39.4	36.7	36.4	3.2	15.8	9.2	9.4	16.0	2.5	5.5	5.0	6.6	95	37	76	69	24 1	28 3	00 0	7	I ⊙	7^1⊙	10^1	.		∞ 5—n
24	36.4	35.7	35.1	4.4	8.7	6.9	6.7	10.0	3.6	5.7	5.7	5.1	91	67	69	76	00 0	06 3	08 1	6	10^1	10^2	10^2	.		☿ 14½—17 l, ∞ n—n
25	28.6	26.0	**25.3**	5.0	7.4	8.4	7.3	8.7	3.6	5.9	5.3	5.6	90	69	68	76	10 1	04 2	10 1	6	10^2	10^2	10^2	1.6		●° 1¹⁰—3, ∞ n—n
26	26.5	28.5	29.2	4.2	4.2	4.2	4.2	8.4	3.1	5.8	5.5	5.7	94	90	93	92	10 2	22 3	00 0	4	10^2	10^2●	10^2●	0.2		☿ 1½—14 l, ●° 14—n, =° 4—16
27	28.6	29.2	30.2	3.4	7.2	5.4	5.3	8.8	2.5	5.3	5.6	5.9	91	87	87	88	00 0	00 0	26 1	5	10^2≡	10^2	5^2	3.9		☿ 4¹⁰⁻⁴⁵, ●° 9³⁵—14, [1]
28	31.5	32.4	33.5	4.9	13.8	9.0	9.2	14.0	3.5	5.9	5.1	5.5	91	43	64	66	00 0	20 1	32 1	8	10^2	7^1	6^2	0.2		∞ n—9½, △ fr.
29	37.4	38.0	36.8	4.6	16.2	13.0	11.7	18.5	2.6	5.8	6.1	5.8	91	44	51	62	00 0	20 1	00 0	7	10^1●	3^0⊙	2^0	0.2		●tr. 6—8, ∞ n—13
30	36.5	35.9	33.3	6.0	12.4	12.0	10.6	13.5	5.0	6.4	7.6	**8.4**	92	70	80	81	00 0	00 0	00 0	7	6^0	10^1●	8^1	.		●° 13½—17½, ∞ 4—n
Mittel	736.6	736.4	736.3	4.8	11.1	8.7	8.3	12.9	3.5	5.3	5.5	5.6	84	57	66	69	1.1	2.3	0.8		8.0	7.9	6.6	65.8		

[1] 22½—n, ≡° 4½—9³⁵

April — Nürnberg (Flughafen) — IV 1941

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	727.3	725.8	723.5	− 0.2	3.6	3.5	2.6	4.3	− 0.6	4.1	4.1	4.2	91	68	71	77	28 1	02 1	12 2	6	10^2	10^2	10^2	0.1	.	☼° 2¹⁰—5, ☿° 5—6²⁵
2	**21.4**	22.7	24.7	2.9	5.3	3.9	4.0	5.6	2.7	4.7	5.2	5.6	83	77	92	84	06 2	16 1	16 1	6	10^1	10^2	10^1	.	.	●¹ 15²⁵—20¹⁰ l, ∞ n—15²⁵, [1]
3	26.8	27.3	28.3	1.0	13.3	9.3	8.2	14.9	− 0.2	4.6	4.5	4.6	93	39	52	61	08 1	20 1	12 1	9	9^1	6^1⊙	3^1	1.3	.	☿ 7²⁵–⁴⁵, ∞ n—12²⁵ l, ⌣° fr.
4	31.2	32.0	31.7	0.2	16.3	11.4	9.8	17.8	− 0.6	4.2	5.0	5.1	91	36	51	59	10 1	18 2	10 1	8	4^1	9^1⊙	10^0	0.0	.	∞ n—11, ⌣° fr.
5	29.5	29.1	32.1	6.8	12.3	7.5	8.5	12.9	6.7	6.6	6.7	7.3	89	63	93	82	00 0	26 3	24 3	7	10^2	10^1	10^1●	.	.	●¹ 17⁴⁵—21⁵⁰, ∞ 7¹⁰—11½, [2]
6	32.1	29.4	27.5	5.0	7.2	5.2	5.6	7.7	5.0	6.3	6.8	6.0	97	89	90	92	26 2	06 2	02 1	6	10^1	10^1●	10^1●	4.6	.	●¹ 10⁵⁵—n, ∞ n—10⁵⁵ l, = [2]
7	25.6	28.0	32.3	2.8	3.0	0.9	1.9	5.5	0.7	5.2	5.0	4.6	92	87	93	91	02 3	32 4	32 5	6	10^2●	10^2●	10^2●✳	12.6	.	●¹⁻⁹ n—10¹⁰ l, 13½—18½, △● [3]
8	35.8	37.6	39.3	− 1.1	2.5	1.0	0.9	3.4	− 1.6	3.7	3.4	3.0	87	62	61	70	02 4	02 5	04 1	8	10^2✳	8^1⊙	4^0	**24.3**	**1**	✳° n—9½ l
9	39.3	38.7	39.3	− 4.4	5.1	1.2	0.8	5.9	− **5.2**	3.0	**1.8**	2.2	89	**27**	44	53	00 0	04 3	04 1	9	8^0⊙	6^0⊙	6^0	0.0	.	∞ 5—13⁰⁵, ⌣⁰⁻¹ fr.
10	39.5	39.8	**39.9**	− 1.9	3.8	0.6	0.8	5.0	− 2.7	3.4	2.3	2.7	84	38	56	59	00 0	02 4	06 2	9	9^1	8^1	5^1	.	.	⊕ 7½—8½
11	**39.9**	39.7	38.8	− 1.8	5.8	5.3	3.6	6.9	− 2.2	3.3	3.0	3.5	82	44	52	59	00 0	26 3	20 1	8	9^0	9^1	10^0	.	.	∞ n—11, 20½—n
12	37.9	38.2	37.5	1.4	4.9	5.8	4.5	6.5	1.0	4.1	4.8	5.0	82	74	72	76	00 0	20 2	22 1	6	10^2	10^2●	10^2●	0.0	.	●⁰⁻¹ 10⁴⁰—16½ l, 20¾—n l, ∞ [4]
13	36.3	37.0	36.9	5.9	8.8	9.0	8.2	10.0	5.5	6.4	**7.5**	7.2	92	89	84	88	22 3	22 3	20 2	6	10^2●	10^2●	10^2	0.9	.	●° 3⁴⁰—15½, ∞ 0⁵⁵—3⁴⁰
14	35.3	33.0	30.4	9.1	14.6	13.6	12.7	17.6	8.6	6.7	7.1	6.6	77	57	57	64	18 2	24 3	20 1	8	10^1	8^1⊙	9^0	3.2	.	☿° 2—3¾, ∞ 8—12, 20½—n
15	28.7	30.3	30.2	6.8	10.4	7.8	8.2	13.6	6.5	6.4	6.6	6.1	87	70	77	78	00 0	24 2	00 0	8	8^0⊙	10^2	8^1	.	.	●⁰⁻¹ 11⁵⁵—13, ∞ n—11⁵⁵
16	30.8	31.6	31.9	4.6	10.8	4.9	6.3	11.5	3.7	6.0	4.8	4.9	94	49	76	73	24 1	30 3	00 0	8	9^0	8^1⊙	1^0	0.0	.	●° 3⁵⁵—6¹⁰ l, ☿° 8³⁰–⁴⁰, =° 6⁵⁵
17	32.1	30.5	30.2	− 1.1	11.4	6.8	6.0	12.9	− 2.2	4.1	4.6	4.3	96	46	58	67	00 0	04 3	08 3	8	1^0	7^1	1^0	0.0	.	∞ 2—9⁴⁰, ≡=° 5—6³⁰, ⌣°△° fr.
18	29.5	28.7	28.4	2.7	11.5	6.8	7.0	12.1	1.4	4.2	4.7	4.9	75	46	66	62	06 3	08 4	08 2	8	0 ⊙	4^1⊙	7^1	.	.	
19	29.4	31.8	33.1	3.8	8.3	7.3	6.7	11.8	2.6	5.3	6.4	6.2	88	77	80	82	12 1	20 1	16 2	7	9^1	9^1	7^1	0.0	.	☿° 6¹⁵–³⁰, ●⁰⁻¹ 9—14 l, ☿¹⁻⁹ 20¹⁷—
20	33.6	32.7	32.3	3.9	15.1	12.8	11.2	16.1	3.0	5.2	4.9	6.2	86	38	56	60	14 1	22 3	20 1	8	5^1	6^1	4^1	1.8	.	∞ 8³⁵—10⁴⁰ [22¹⁵ l
21	33.9	33.7	34.2	7.2	11.2	7.8	8.5	12.8	6.3	6.5	6.4	5.9	85	65	75	75	18 2	26 4	32 1	8	9^1	7^1⊙	9^1	6.1	.	●¹⁻² 3¹⁰—5⁵⁵, ☿¹⁻⁹ 10⁵⁵—12½ l, [5]
22	34.8	35.2	35.8	5.1	11.4	8.9	8.6	12.4	4.8	6.3	5.1	5.8	96	51	67	71	00 0	32 2	24 1	8	10^1	8^1⊙	8^1	3.4	.	☿° 1½—4 l, ●⁰⁻¹ 3—5¹⁰ l, = [6]
23	33.9	33.4	33.6	1.8	5.6	3.8	3.8	9.0	1.1	4.8	6.0	4.7	92	87	79	86	10 1	00 0	32 4	6	4^0	10^1●	10^1	.	.	●¹ 10³⁵—14⁴⁰, 17½, ∞ n—10½, [7]
24	33.6	33.2	32.3	2.1	6.1	4.5	4.3	7.9	1.8	4.2	3.7	4.3	79	52	68	66	04 2	08 1	04 3	8	9^1	9^1⊙	6^1	0.8	.	∞ n—9
25	29.0	24.9	22.8	1.3	8.6	4.3	4.6	9.0	0.4	3.5	4.1	5.6	70	49	90	70	04 4	06 5	06 5	8	4^0⊙	10^1	10^2●	.	.	●⁰⁻¹ 17¹⁰—23¹⁰, ∞ n—1½
26	**21.4**	22.1	23.3	3.2	4.4	2.6	3.2	4.6	2.5	5.3	5.4	5.2	92	87	93	91	04 2	04 3	32 2	6	10^2●	10^2●	10^2●	6.4	.	●⁰⁻¹ 0¼—1½ l, 3½—n l
27	23.2	23.8	25.3	1.9	5.1	5.2	4.4	6.0	1.4	4.8	4.7	5.3	92	72	80	81	30 1	28 2	00 0	8	10^1●	10^2	10^2	2.2	.	●⁰⁻¹ n—8½ l
28	26.6	27.8	28.9	3.0	11.7	10.0	8.7	12.8	2.1	5.2	5.4	6.0	92	52	65	70	06 1	12 2	08 1	6	9^1	9^2⊙	9^1	0.4	.	☿ 22⁴⁵–⁵⁵, ●° 22¹⁰—n, ∞ 1½—n, [8]
29	32.0	33.2	32.9	5.9	14.5	11.4	10.8	16.0	5.3	6.6	5.5	6.8	94	45	67	69	00 0	28 1	26 1	9	9^1	8^1	6^1	0.8	.	●° n—1½ l, ∞ n—5¹⁰, = 5¹⁰—9
30	32.8	30.0	28.3	6.6	18.4	14.4	13.5	**18.9**	4.6	6.1	5.2	6.0	84	33	49	55	10 2	12 2	08 2	8	3^1⊙	9^1⊙	10^1	.	.	
Mittel	731.4	731.4	731.5	2.8	9.0	6.6	6.3	10.4	2.1	5.0	5.0	5.2	88	59	70	72	1.3	2.5	1.7		7.9	8.6	7.8	68.9		

[1] 20^{10}—n [2] 22½—n [3] 7^{50}—8^{35} [4] 9½—10, △⁰⁻¹ 10^{10}–⁴⁰, ☿⁰⁻¹ 11^{40}—13¾, 18½—22, ✳° 22—n [5] n—10^{40}, 16½—20¾, = 8^{40}—9^{10} [6] 16^{45}–⁴⁵, 19^{10}–¹⁵, ☿⁸ 12^{30}–³⁰ l, ∞ 6^{10}—8½, ⌇ N—NE 20½, 20^{50}
[7] 6—7, ∞ 7—11½, 21—n [8] 21—n, △⁸ fr. [9] △° fr.

April — München (Flughafen) — IV 1941

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 42'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	709.0	707.2	705.0	0.2	2.6	3.8	2.6	4.6	0.0	4.7	4.8	5.0	100	87	84	90	30 1	28 1	08 2	5	10^2	10^2	10^2	10.5	**2**	☿ n—2¾, ✳ 2¾—6½, = 8—9, [1]
2	02.4	05.0	06.3	1.6	4.0	2.4	2.6	4.5	1.4	5.0	5.8	4.9	96	95	90	94	08 3	26 3	16 3	6	10^2	10^2●	7^2	0.0	.	●° 12⁴⁰—19⁴⁰, ∞ n—13, 21—n
3	09.0	09.9	10.5	− 0.4	12.2	6.8	6.4	13.5	− 0.8	3.8	3.9	4.5	85	37	61	61	16 3	16 1	18 1	9	1^1⊙	4^1⊙	2^0	1.8	.	∞ n—5, ⌣° fr.
4	13.4	14.0	13.3	3.0	15.4	11.2	10.2	17.0	1.3	3.4	4.1	5.2	60	**31**	54	48	20 2	08 2	08 4	9	4^0⊙	5^1⊙	10^0	.	.	⌣° fr.
5	10.5	10.6	14.4	3.5	14.3	7.6	8.2	14.5	3.3	5.4	7.3	6.7	92	60	86	79	16 1	26 4	26 3	7	9^1	7^1	10^1	.	.	= 9—10, ∞ 10—n, ⌣ fr.
6	13.0	09.4	07.2	5.1	7.4	6.0	6.1	8.0	5.1	6.5	7.1	6.9	99	92	99	97	04 1	04 3	02 3	6	10^2	10^2●	10^2●≡	0.1	.	●⁰⁻¹ 0³⁵—1⁴⁰, 8—13¾, ☿ 14⁵⁶—n, [2]
7	05.3	07.7	12.2	4.4	3.9	0.6	2.4	6.3	0.6	6.1	5.6	4.7	97	92	98	96	26 2	26 3	28 3	3	10^2●	10^2≡●	10^2≡☿	8.8	.	☿¹⁻⁹ n—6, ●¹ 6—16³⁵, ☿ [3]
8	15.2	17.6	19.9	− 1.0	− 1.0	− 2.4	− 1.7	0.6	− 2.4	4.2	3.6	3.6	91	86	94	90	30 3	30 4	02 4	4	10^2≡✳	10^2✳	10^2✳	**18.7**	0	✳ n—n l, ☿ 3½—5, ≡ 5½—7½
9	19.2	20.2	19.8	− 4.9	− 0.1	− 2.5	− 2.5	1.5	− **5.0**	3.0	**2.9**	3.6	96	65	94	85	26 1	02 1	08 3	8	8^1	9^1	10^2✳	4.4	**2**	☼° n—4½, 19^{10}—n, ☿ 23, ∞ [4]
10	20.4	20.2	21.0	− 3.0	− 1.3	− 2.2	− 2.2	− 0.5	− 3.0	3.7	3.1	3.6	100	75	92	89	32 3	02 2	20 2	4	8^1	8^1✳	9^0	2.6	1	☿ 1—6, ✳⁰⁻¹ 6—16½ l, ☿¹ [5]
11	21.2	**21.4**	20.9	− 3.7	3.2	1.0	0.4	3.9	− 3.7	3.1	3.1	3.3	90	53	68	70	20 3	24 2	20 2	8	9^1	8^1	10^1	0.0	0	☼° 4½—5½, ☿ 15½—18^{55}, ∞11—14
12	20.0	20.2	20.2	− 0.7	6.4	5.4	4.1	8.2	− 1.0	3.1	3.4	4.0	71	47	60	59	20 3	24 3	22 3	8	6^1⊙	10^1	10^1	0.0	.	∞ 11—14, 19—n
13	19.6	19.5	19.7	5.0	11.0	8.9	8.4	11.8	4.6	4.9	5.6	6.2	74	57	72	68	22 **6**	24 5	20 3	7	10^2●	10^2	10^2	0.0	.	● 6⁵⁵—12½, ∞ n—4, 21—n, [6]
14	18.8	16.6	13.6	7.3	18.1	11.8	12.2	**18.1**	6.8	5.7	**8.3**	6.1	74	74	59	69	20 3	24 **6**	20 3	9	4^0	3^0⊙	8^0	1.4	.	●° 1½—¾, ∞ 5—10, ⌐ 11—15½
15	11.9	12.3	12.7	8.2	12.6	8.2	9.3	12.7	7.1	5.8	7.0	7.7	71	64	95	77	18 3	28 4	22 1	7	9^1	10^1	10^2●	.	.	●° 9⁰⁰—10^{55} l, 15^{12}—23½, ☿¹ [7]
16	12.2	13.2	13.5	6.0	8.4	6.2	6.7	8.8	5.9	6.6	7.4	6.4	94	90	90	91	24 1	24 2	22 2	7	10^2●	10^2●	10^2	2.0	.	●° 1⁵⁵—17½ l, ☿ 17½—18¾, ∞ [8]
17	12.0	11.6	11.0	3.9	10.2	5.1	6.1	10.5	2.5	6.0	5.5	4.8	98	59	73	77	04 3	06 5	04 3	8	10^1	7^1⊙	2^0	0.1	.	∞ n—17 l, = 6—7½, ⊕ p
18	10.3	09.6	09.9	0.3	11.2	7.2	6.5	12.8	− 0.3	4.2	5.6	5.8	89	56	76	74	06 2	06 2	06 3	8	2^0	1^1⊙	5^0	.	.	∞ 6—n, ⌣ fr., ⊕ p
19	11.3	14.7	16.1	3.0	5.6	6.7	5.5	9.2	0.4	5.1	5.7	6.0	90	83	81	85	24 2	26 3	16 1	7	8^1	10^2	9^1	.	.	☿ 12½—13½, ∞ n—13 l, = [9]
20	15.8	15.6	14.9	2.2	14.2	10.1	9.2	16.0	1.6	4.8	4.9	6.4	90	41	69	66	16 3	24 **6**	16 2	9	5^0⊙	9^1	4^1	0.0	.	●° 22³⁵—23¹¹, (⌇) 14, ⌐ [10]
21	16.8	16.3	16.5	7.5	4.8	8.4	7.3	12.2	4.8	6.5	6.0	6.0	83	93	73	83	24 5	28 5	22 1	9	9^1	10^1	10^1	0.5	.	☿¹⁻⁹ 5⁵⁰–⁴⁵, ☿¹¹⁵—18½ l, ●° 21½, [11]
22	16.7	17.3	17.8	6.8	5.2	4.4	5.2	13.3	4.4	5.4	6.1	5.9	72	91	94	86	24 2	28 2	18 2	7	9^1	10^1	3^1	0.9	.	●° 1¹⁵—3¹⁰, 9^{55}—10^{15}, [12]
23	16.4	13.0	14.4	1.4	12.4	5.8	6.4	14.5	0.1	4.7	5.0	5.9	93	46	86	75	18 1	28 3	32 4	8	4^0⊙	9^0⊙	8^1	4.9	.	●° 21¹⁰—n, ∞ 3—7
24	13.7	13.4	12.5	1.0	4.7	3.4	3.1	6.3	0.5	4.8	5.5	5.5	97	85	94	92	32 4	06 3	06 3	6	10^2●✳	10^2●	10^2●	4.8	.	●¹⁻⁹ n—5⁵⁵, 9^{10}—n l, ☿ fr.—8^{40}, [13]
25	08.0	05.4	03.0	2.2	4.1	3.9	3.5	5.2	2.1	4.8	5.7	5.3	89	92	88	90	06 **6**	06 4	06 4	7	10^2	10^2●	10^2	2.5	.	●° n—1½, 12¾—14¾, ∞ 2—n l, [14]
26	**01.9**	03.1	04.6	3.4	3.8	1.2	2.4	4.2	1.2	5.7	5.6	4.8	97	92	97	95	28 1	28 2	24 3	5	10^2●	10^2●	10^2●	0.8	.	☿° 3¾—5¾, 8½—12¾, ●⁰⁻¹ [15]
27	04.2	05.5	07.3	2.0	6.2	5.6	4.8	7.0	0.6	5.1	4.9	6.0	97	69	87	84	26 2	28 1	00 0	6	10^2	10^2	10^2●	12.3	.	●° n—3, 15^{55}—n l, ☿ 3⁰⁰–⁴⁵, [16]
28	08.4	09.8	11.1	4.3	11.4	8.2	8.0	12.0	3.7	5.8	5.2	6.9	92	52	85	76	24 1	08 2	02 1	8	10^2	9^2	10^1●	0.0	.	●° n—0½, 5⁵⁵—6½, 22¾—n, [17]
29	13.8	16.4	15.2	2.1	14.0	10.0	9.2	15.3	2.0	5.2	5.0	5.9	98	42	64	68	18 2	30 1	10 3	6	5^1	6^1	0	0.1	.	● n—0½, ∞ 2—14 l, = 5^{00}–⁴⁵, [18]
30	14.3	11.4	10.0	5.4	16.6	13.0	12.0	18.0	2.4	5.6	5.9	7.0	83	42	63	63	08 2	06 4	06 2	9	6^0	7^0	10^1	.	.	● 21¹⁵—n, ∞ 5—7
Mittel	712.8	712.9	713.2	2.5	8.1	5.5	5.4	9.7	1.5	5.0	5.3	5.5	89	68	81	79	2.5	3.0	2.5		7.9	8.4	8.2	77.8		

[1] ∞ 9—n [2] ∞ n—8, ≡ 14½—23½, = 23½—n [3] 16^{55}–⁵⁰, 19¾—n, = n—9, ≡ 9—n l [4] 6—14, ☒ fr. [5] 8½—9½, ∞ 16—19 [6] ⌐ 7½—8½, 12—13½ [7] 9½—10½, ∞ 10—14, 23—n [8] 9—11, 15—16, 19—n [9] 5½—8½, ⌣° fr. [10] 13¾—15½ [11] (⌇) 14½, ⌐ 11—12, 14^{10}–²⁰ l [12] 13¾—15^{05} l, ☿⁰⁻¹ 12^{40}—13^{10}, 16^{10}—18^{10}, ∞ 3—10, (⌇) 12^{15} [13] ☿ 11—12½ [14] ⌐ 0¾—1½, 8—18 l [15] 6½—8½, 12¾—22, ☿ 22—n, ∞ n—4, ≡ 6 [16] ∞ 4—15, 19—21 [17] ∞ 3—14 l [18] ≡ 5½—6⁵⁵, ⌣ fr.

April — Hohenpeißenberg — IV 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	669.3	667.4	665.7	- 2.0	1.0	0.0	- 0.2	1.5	- 2.5	3.9	4.9	4.6	98	100	100	99	30 2	08 1	08 4	5	10²≡	10²	10²≡	**14.0**	10	≡⁵ n—n 1, ☀¹ n—6½, ○○¹⁻⁸ [1]
2	63.4	65.8	67.7	1.4	0.0	- 0.5	0.1	3.5	- 2.3	4.5	4.6	4.3	88	100	98	95	16 5	22 4	20 3	0	8¹	10²☀≡	3²	.	Fl.	≡³ 7²⁵—17 1, ☀⁸⁻¹ 12—17 1
3	70.0	70.9	71.8	3.7	7.9	8.8	7.3	11.4	- 1.0	2.7	3.4	3.7	46	43	44	44	16 3	08 3	08 2	9	1¹⊙	4¹⊙	2¹	5.7	Fl.	
4	74.3	75.1	74.6	7.0	12.7	9.0	9.4	14.5	4.5	3.3	4.3	4.7	44	**39**	55	45	28 2	16 2	08 5	8	3¹⊙	4¹⊙	10¹	.	Fl.	
5	71.7	72.6	75.8	9.5	12.5	3.8	7.4	13.6	2.5	5.3	6.7	6.0	59	62	100	74	12 3	24 3	30 2	8	7¹	9¹	10²≡	.	Fl.	○○³ abd.—20⁵⁵, =³ 20⁵⁵—n
6	73.0	70.3	68.9	2.5	3.6	4.0	3.5	5.2	1.5	5.5	5.9	6.1	100	100	100	100	04 3	04 3	32 1	0	10²●≡	10²●≡	10²●≡	1.0	.	≡³●⁸⁻¹ n—n
7	66.5	69.0	72.8	- 0.1	- 0.8	- 1.8	- 1.1	4.6	- 2.2	4.6	4.3	4.0	100	99	99	99	26 3	22 4	02 2	0	10²≡	10²☀≡	10²☀≡	6.2	.	≡⁵ n—n, ●¹ n—7¹⁰, △¹ [2]
8	75.4	77.0	79.1	- 3.8	- 4.0	- 4.9	- 4.4	- 1.8	- 5.5	3.4	3.4	3.1	99	99	98	99	32 3	32 3	02 4	2	10²☀≡	10²☀≡	10²☀≡	9.6	10	≡⁸⁻¹☀⁸⁻¹ n—n, ⌣³ fr.
9	78.4	78.9	79.1	- 6.0	- 3.8	- 4.5	- 4.7	- 2.0	- 6.5	2.9	3.3	3.2	100	97	88	98	04 2	32 3	32 3	7	10²	9²⊙	10²	6.6	**16**	≡⁵ 9½—11, 22¹⁰—n, ☀¹ [3]
10	78.5	79.9	80.9	- 6.0	- 5.3	- 6.5	- 6.1	- 4.5	- 6.5	2.9	3.1	2.7	100	100	94	98	32 4	32 2	28 1	4	10²☀≡	10²☀	8¹☀	1.6	**16**	≡⁵ n—14, ☀¹⁻⁸ n—15⁴⁰, ☿ 15⁴⁵—n
11	80.3	**81.3**	**81.3**	- 6.8	0.2	- 3.8	- 3.6	1.1	**- 7.4**	**2.5**	3.3	2.9	92	71	84	82	22 2	16 2	18 3	8	10²	8²	8²	1.3	**16**	○○¹ n—12
12	79.9	80.3	80.6	- 3.5	3.8	2.0	1.1	5.5	- 4.0	2.7	3.4	3.7	77	57	69	68	20 4	24 3	22 5	7	4¹⊙	6¹⊙	10²	.	Fl.	○○¹ 7½—n
13	80.2	80.9	81.0	2.8	9.5	7.0	6.6	10.5	1.5	4.0	5.6	5.9	72	62	79	71	22 6	22 6	22 4	8	10²	9¹	10¹	.	Fl.	○○¹ n—n, ⌣² n—15
14	79.9	78.1	75.9	6.5	14.0	9.7	10.0	**15.7**	5.3	5.9	6.5	6.5	81	55	72	69	22 5	22 5	22 3	8	9¹	10¹	4¹	.	Fl.	○○¹ 21—n, ⌣² n—12 1
15	73.6	74.1	73.8	8.8	9.4	5.4	7.2	10.6	5.0	6.2	6.4	6.7	73	73	100	82	20 5	22 4	24 2	8	10²	10²	10²●	.	.	●⁸⁻¹ 9⁴⁵—11, 17—n, ○○¹⁻⁸ [4]
16	73.6	74.2	74.4	2.4	3.0	2.0	2.4	5.5	1.4	5.4	5.7	5.1	100	100	97	99	32 3	30 1	12 2	5	10²●≡	10²●	10²	7.4	.	≡¹ n—17½ 1, ●¹⁻⁸ n—19
17	72.4	71.9	71.4	0.8	6.0	3.2	3.3	7.5	- 0.3	4.9	5.4	4.9	100	77	84	87	06 1	06 5	04 5	6	10²●≡	9²	4¹	4.2	.	≡⁵ n—13½, ●⁵ 6—11
18	70.0	70.8	70.9	1.1	9.1	7.0	6.0	11.0	- 0.6	4.9	6.1	6.3	98	70	84	84	12 1	04 3	06 5	7	0 ⊙	2¹⊙	9¹	0.0	.	○○¹ 13—n
19	72.4	75.3	76.6	5.4	3.0	4.0	4.1	8.5	1.1	6.1	5.5	5.5	92	97	91	93	22 4	24 2	16 2	7	10¹	10²●	8²	.	.	≡⁵ 11⁴⁰—12⁴⁵, ●¹ 13⁵⁰—15, [5]
20	77.0	76.9	76.8	4.3	14.4	7.0	8.2	14.6	3.0	5.1	5.3	6.3	82	43	84	70	16 2	22 **7**	20 **7**	8	9²	9²⊙	9²●	0.0	.	●⁸ 11¹⁵—12, 20—n, ⌣² 21—n
21	77.8	77.6	78.0	4.8	8.7	5.3	6.0	11.6	3.8	6.2	5.7	6.0	95	67	90	84	22 6	22 6	32 3	8	7²	10²●	10²	0.0	.	☿⁵ 14¹⁰⁻⁵⁰, ☿ 15⁵⁰⁻⁵⁵, 19⁴⁵⁻⁴⁷, ⌣³ [6]
22	77.7	77.8	78.5	3.5	3.7	2.0	2.8	8.0	1.3	5.7	6.0	5.2	97	100	98	98	30 3	30 4	18 3	7	10²●	10²●	4¹	1.0	.	●⁸⁻¹ n—10½ 1, ☿¹ 6—7½, ☿ [7]
23	76.9	75.0	74.9	3.0	10.5	2.4	4.6	12.0	1.3	4.5	4.8	5.4	80	50	100	77	00 0	26 2	02 5	8	4¹⊙	8¹⊙	10²≡	1.5	.	≡⁵ 19½—21, ≡trb. 21—n, ○○ [8]
24	73.8	73.5	72.7	- 0.2	0.3	0.0	0.0	2.9	- 1.9	4.5	4.7	4.6	100	100	100	100	04 4	04 3	06 5	0	10²☀≡	10²☿≡	10²☿≡	0.6	Fl.	≡⁵ n—n, ∨¹ fr., ●⁰ n—6⁴⁰, [9]
25	67.9	64.3	**63.2**	0.0	0.0	1.0	0.5	1.2	- 0.9	4.6	4.6	4.9	100	100	100	100	06 6	06 **7**	06 3	0	10²≡	10²≡	10²≡	3.4	.	≡⁵ n—n, ∨ fr., ⌣² fr.—abd.
26	**63.2**	64.2	65.9	0.5	0.8	- 0.4	0.1	1.0	- 0.9	4.8	4.9	4.5	100	100	100	100	28 3	28 4	28 4	0	10²●≡	10²☿≡	10²☿≡	0.6	.	≡⁵ n—n, ●⁰ n—7½, △ 7½—13, [10]
27	65.2	66.6	68.4	0.0	2.2	2.1	1.6	2.6	- 1.3	4.6	5.4	5.3	100	100	100	100	26 1	32 2	18 3	6	10²☀≡	10²	10²●≡	2.9	.	≡⁵ n—11, 21½—n, ☀⁸⁻¹ [11]
28	69.5	70.6	72.0	2.3	7.8	4.0	4.5	9.5	0.5	4.8	5.1	6.1	89	65	100	85	18 2	02 2	02 2	8	10²	9²	8²●	3.5	.	☿⁵ 19—21³⁰ 1, △☿ 19³⁰⁻³⁵, ○○¹
29	74.8	76.7	76.6	3.2	10.5	9.0	7.9	11.8	2.4	5.4	5.4	4.6	94	56	54	68	20 3	32 2	08 2	8	6¹⊙	7²⊙	1¹	7.2	.	☿⁰ 12³⁵⁻⁴⁰ [n—13
30	74.9	73.2	71.8	9.0	14.0	9.6	10.6	15.6	5.8	4.2	6.4	**7.6**	48	54	84	62	12 3	04 3	30 4	8	4¹⊙	7¹⊙	10²	0.0	.	●⁸ 19³⁰⁻⁴⁰
Mittel	673.4	673.7	674.0	1.8	5.2	2.9	3.2	7.1	- 0.1	4.5	5.0	5.0	87	78	89	85	3.1	3.3	3.3		8.1	8.7	8.3	78.3		

[1] 14—16½ [2] 7¹⁰—11, ☿¹ 11—12, ☀¹ 12—n [3] 22¹⁰—n, ○○¹ 11—22¹⁰ [4] n—12, 16—n [5] ○○¹ n—11⁴⁰ [6] n—m 1 [7] 12⁰⁴—13⁵⁰, ☿¹ 13¹⁵—abd. [8] n—10, ⌣ fr., ⌣² abd.—n 1 [9] ☀¹ 6⁴⁵—9, △¹ 9—10, ☿⁵ 10—n [10] ☿⁸⁻¹ 13—n [11] n—14 1, ☿¹ 13⁵⁰⁻⁵⁵, ●¹ 14⁵⁰—n

April — Zugspitze (Observatorium) — IV 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m hr = 10.2 m

1	520.1	519.8	519.3	- 9.7	- 7.2	- 7.5	- 8.0	- 6.5	- 9.9	2.2	2.2	2.4	100	81	92	91	18 3	16 4	10 5	9	9¹≡	2⁰⊙	4⁰	9.6	115	≡⁵ n—8, ≡trb. 19—21, ∨⁰ [1]
2	17.9	18.0	19.8	- 7.8	- 6.4	-13.4	-10.2	- 5.7	-13.6	2.1	2.8	1.5	81	100	93	91	10 5	08 2	26 4	1	7¹	10²≡☀	1¹	.	110	≡⁵ 10⁴⁵—19½, ≡trb. 19½—20½, [2]
3	22.0	23.2	25.0	-12.1	- 7.8	- 8.2	- 9.1	- 6.7	-13.6	1.8	1.6	2.1	100	**64**	84	83	24 2	14 5	14 **6**	9	1¹⊙	1¹⊙	1⁰	**10.8**	125	○○ fr.—7, ⌣³ fr., ⌣² 20—n
4	26.3	28.3	28.1	- 8.3	- 5.3	- 6.1	- 6.4	- 4.4	- 8.6	2.1	2.3	2.9	84	74	100	86	14 4	14 5	08 3	9	1¹⊙	5¹⊙	9¹≡	.	120	≡trb. 20½—21⁴⁰, ○○ 9½—16, [3]
5	26.9	27.6	28.0	- 4.2	- 1.0	- 3.7	- 3.2	**- 0.7**	- 6.1	3.3	**4.3**	3.5	100	100	100	100	10 5	08 4	10 3	4	5¹	9¹⊙	10²≡	0.1	120	≡trb. 17½—18, ≡⁵ 18—n, ∨⁸⁻¹ [4]
6	26.1	24.1	22.2	- 3.6	- 1.6	- 3.8	- 3.2	- 1.4	- 4.8	3.5	4.1	3.4	100	100	100	100	08 2	10 4	10 2	4	10²	10²	10²≡	1.2	121	≡⁵∨⁸⁻¹ n—4, 8—14, 20½—n, [5]
7	18.8	20.3	22.7	- 6.8	- 3.7	- 9.7	- 7.5	- 2.3	-10.1	2.7	3.5	2.2	100	100	100	100	32 3	08 2	28 3	1	10²≡☀	10¹≡☀	10²≡	2.2	123	≡⁵ n—n, ∨⁸⁻¹ n—m, p—20, [6]
8	22.5	23.8	24.9	-14.8	-13.4	-16.4	-15.2	- 9.7	-16.5	1.5	1.6	1.3	100	100	100	100	28 4	32 4	26 2	1	10²≡	10²≡☀	10¹≡☀	2.5	120	≡⁵∨¹⁻⁸ n—n, ☀⁸⁻¹ 8—n
9	23.8	24.0	24.2	-16.2	-17.5	-17.7	-17.3	-15.1	-17.7	1.3	**0.9**	1.2	100	77	100	92	32 4	28 3	30 3	6	10¹≡	9¹⊙	10²≡☀	5.5	125	≡⁵ n—10½, 17—n, ≡trb. [7]
10	22.9	24.2	24.9	-20.3	-14.2	-18.9	-18.1	-13.7	**-20.6**	**0.9**	1.5	1.1	100	100	100	100	32 2	04 1	02 1	2	10²≡☀	10¹≡☀	10²≡☀	2.0	130	≡⁵☀⁸⁻¹ n—n, ∨⁰ n—9, 22—n
11	24.6	26.2	26.9	-19.7	-17.2	-18.7	-18.6	-17.1	**-20.6**	1.0	1.2	1.1	100	100	100	100	28 2	26 1	28 3	1	10²≡☀	10¹⊙≡	1¹	5.5	140	≡⁸⁻¹ n—14 1, 16½—18½, 23—n, [8]
12	26.6	28.2	29.7	-15.4	-13.2	-11.8	-13.0	-11.8	-18.7	**0.9**	1.7	1.9	67	100	100	89	30 3	22 4	26 4	2	1⁰⊙	10¹≡☀	10²≡	0.2	140	≡trb. n—4, 17—20, ≡⁰⁻⁸ [9]
13	30.4	32.1	**32.3**	- 8.0	- 6.1	- 6.4	- 6.7	- 5.7	-11.8	2.5	2.9	2.8	100	100	100	100	28 5	22 4	22 5	0	10²≡☀	10¹≡	10²≡	1.0	140	≡⁸∨⁰ n—n, ☀⁰ 4—m 1, ⌣² 23—n
14	31.7	32.0	30.3	- 6.6	- 3.4	- 3.0	- 4.0	- 2.1	- 6.7	2.5	2.7	2.6	86	76	71	78	22 4	20 4	18 5	9	3¹⊙	9⁰⊙	1¹	1.2	140	≡⁸∨¹ n—6, ⌣² n—5, 11—12 1, [10]
15	27.6	27.1	26.3	- 5.9	- 4.7	- 5.8	- 5.6	- 3.0	- 6.1	2.8	3.2	3.0	95	100	100	98	22 5	20 4	20 3	0	10²	10²≡	10²≡☀	.	135	≡⁸∨⁰ 1½—6½, 12—n, ☀⁰ [11]
16	24.5	24.8	24.9	- 7.9	- 5.6	- 8.9	- 7.8	- 4.8	- 8.9	2.5	3.0	2.3	100	100	100	100	28 2	00 0	08 2	1	10²≡☀	10²≡☀	10²≡☀	5.6	140	≡⁵ n—n, ∨⁸⁻¹ n—a, p—n, [12]
17	23.1	23.8	23.9	- 9.4	- 6.4	- 5.8	- 6.8	- 4.7	- 9.5	2.3	2.5	2.9	100	86	98	95	08 4	22 1	20 2	5	10²≡	5⁰⊙	1⁰	5.1	**145**	≡⁵ n—7¹⁵, 16½—19¹⁵, ≡trb. [13]
18	23.4	24.2	25.1	- 8.1	- 3.1	- 4.5	- 5.0	- 3.1	- 8.4	1.9	2.9	2.6	78	82	78	79	24 3	08 2	12 3	8	1⁰⊙	4¹⊙	8¹	0.0	135	≡⁵ 17—18½, ≡trb. 18½—20½, [14]
19	25.6	26.9	28.2	- 6.2	- 2.8	- 5.1	- 4.8	- 2.4	- 6.5	2.5	3.7	2.4	84	100	73	86	12 3	10 4	18 5	2	5¹⊙	10²≡	1¹	0.2	125	≡⁵ 5—6½, 23—n, ≡trb. [15]
20	28.6	29.6	29.9	- 8.8	- 5.6	- 6.8	- 7.0	- 4.6	- 9.4	2.2	2.4	2.7	95	80	100	92	20 5	22 4	24 4	8	8¹	9¹	9¹	0.2	120	≡trb. 5—6, ☀⁸ 10½—11, [16]
21	28.5	28.8	29.1	- 8.8	- 8.0	- 8.6	- 8.5	- 6.5	- 9.9	2.4	2.5	2.5	100	100	100	100	22 **6**	24 3	26 4	8	10²≡	10²	10²≡	1.9	120	≡⁸∨¹ 1—10½, 18⁵⁵—n, ≡trb. [17]
22	27.8	27.6	28.9	- 9.3	- 9.4	- 9.7	- 9.5	- 7.8	- 9.7	2.3	2.2	2.2	100	100	100	100	26 4	30 4	26 4	0	10²≡	10²≡☀	10²≡	.	120	≡⁸∨¹⁻⁸ n—n, ☀⁸ 13—21
23	27.4	27.3	26.4	-11.8	- 6.4	- 6.6	- 7.8	- 5.0	-11.9	1.5	2.8	2.8	84	100	100	95	22 4	22 2	24 **6**	6	6⁰⊙	3⁰⊙	10²≡	3.9	125	≡trb. 14—20½ 1, ≡⁵ 20½—n, [18]
24	24.8	25.2	24.9	- 6.2	- 5.3	- 5.3	- 5.5	- 4.1	- 6.9	2.9	3.1	3.1	100	100	100	100	22 **6**	20 3	12 4	0	10²≡☀	10²≡☀	8⁰	0.8	125	≡⁵ n—17, ≡trb. 17—18½, ∨¹⁻⁰ [19]
25	21.9	19.4	19.2	- 4.4	- 3.1	- 3.2	- 3.5	- 1.6	- 5.6	3.3	3.6	3.2	100	100	88	96	08 4	08 3	10 3	0	10¹≡	10¹≡	9¹	6.6	130	≡trb. 6½—12 1, ≡⁵ 8—9½, [20]
26	17.1	**16.8**	17.6	- 5.3	- 7.2	- 9.4	- 7.8	- 3.1	- 9.4	3.1	2.7	2.2	100	100	100	100	28 3	28 4	24 5	0	10²≡	10²≡	10²≡	2.5	130	≡⁸∨⁰⁻⁸ 6⁴⁰—n, ☀⁸⁻¹ 9½—13 1, [21]
27	17.6	18.9	20.1	- 7.2	- 4.3	- 7.4	- 6.6	- 3.1	- 9.4	2.7	3.3	2.6	100	100	100	100	18 2	12 3	08 3	1	10²≡	10¹≡☀	10¹≡☀	0.6	130	≡⁵ n—8, 10½—n, ≡trb. [22]
28	21.1	23.1	24.6	- 8.2	- 5.2	- 7.2	- 7.0	- 3.9	- 8.3	2.4	3.1	2.7	100	100	99	100	00 0	10 3	12 3	2	10²≡☀	4⁰≡⊙	9¹≡	1.1	130	≡⁵ n—19 1, 22—n, ≡trb. [23]
29	26.5	29.0	29.1	- 8.9	- 4.7	- 4.8	- 5.8	- 3.8	- 9.7	2.4	3.2	2.7	100	100	85	95	30 1	18 1	16 5	3	8¹⊙	8¹≡☀	1¹	3.1	130	≡⁵ n—6½, ≡trb. 11½—20³⁰, [24]
30	28.9	28.1	26.9	- 3.8	- 1.8	- 3.7	- 3.2	- 1.6	- 6.9	2.5	3.4	3.5	72	86	100	86	14 3	10 4	14 4	9	6⁰⊙	4⁰⊙	9¹	0.2	130	○○¹ n, 10½—n, ⌣² 23—n
Mittel	524.5	525.1	525.4	- 9.1	- 6.7	- 8.3	- 8.1	- 5.5	-10.5	2.3	2.7	2.4	94	94	95	94	3.4	3.1	3.6		7.7	8.1	7.4	73.6		

[1] n—8, 19—21, ☀⁸⁻¹ n 1 [2] ∨⁰ n—m, 18—20½, ☀¹⁻⁸ 8⁴⁵—19 1, ⌣² ⌣³ n—4 1 [3] ⌣³ fr., ⌣² n—2½, 14⁰⁰⁻³⁰, 23½—n, ⊕ a—15, ☂ 20½—21⁴⁰, ☂ 21⁴⁰⁻⁴⁵ [4] 20½—n, ☀⁰ 23—n, ⌣³ fr., ⌣² n—15½ 1, ⌣² 2½—5½ 1, 8½—n 1 [5] ≡trb. 17½—18½, ☀⁰ n—1, 8—9, 13½—14 [6] ☀⁸⁻¹ n—20 1 [7] 10½—17 1, ∨⁰ n—10, p—n [8] ≡trb. 14—20½ 1, ∨⁰ n—8, 19—20½, 23—n, ☀⁰n—13, 13½—20½ 1 ○○ 20½—23 [9] 14—17, 20—n, ∨⁰ n—4, 18—n, ☀⁰ 13½—19 1 [10] ⊕ ☀⁰ 14—p 1 [11] 10½—11½, 14½—n, ☿⁰ 11³⁵⁻⁴⁵, ○○ a [12] ☀⁸⁻¹ n—n 1 [13] 7⁵⁵—10½, ∨¹⁻⁸ n—10½, ☀⁰ n—4, 7⁴⁵⁻⁵⁰, ○○ 19¹⁰—20 [14] ☀⁰ 17½—20, ○○ fr.—17, 20½—n, ⌣⁵ n—fr. [15] 11—15½, ☀⁰ 5—6, 9¹⁰—11½, ☿ 17²⁰⁻³⁰, ○○⁵ n—11½ 1, ⌣² 15—19 1 [16] 17½—⅔, 22½—⅔, ○○ 8—14 1 [17] 10½—13½, 17½—18⁵⁵, ☀⁰ 1—4, ⌣² 2½, 4—12 1, ⌣³ 6½—7½ 1 [18] ○○ n, 13½—20½ 1, ⌣¹ fr., ⌣² 8½—10½ 1, 20½—n 1, + fr. [19] n—10½, ☀⁰ 6—17, ○○¹ 18½—n, ⌣² n—9, 17—18 [20] 12—19, ∨⁰ 6½—19, ☀⁸⁻¹ 8⁵⁵—9½, 16—18, ○○⁰ n—fr., ⌣² 2½—4½ 1, 9—12½ [21] p 1, ⌣² 16—21 1 [22] 8—10½, ∨⁸⁻⁵ n—a, p—n, ☀⁰ 10½—n [23] 13—15, 19—22, ∨⁰ n—m, ☀⁸⁻¹ n—11 1, 18½—20 [24] ∨⁰ 4—7, ☀⁰ n 1, 12⁵⁵—15½, ○○⁸⁻¹ 8½—11½

Mai — Helgoland[1] — V 1941

$\varphi = 54° 11'$ N $\lambda = 7° 53'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	755.1	755.4	756.5	5.6	8.0	9.1	8.0	10.0	4.7	6.0	6.5	7.1	87	81	82	83	06 6	06 6	06 6	7	7	9	6	.		≍ n—n i
2	59.0	61.8	62.6	5.0	7.5	5.5	5.9	9.3	4.3	5.0	4.6	4.9	76	60	72	69	06 7	06 7	06 5	8	2^0	1	6	.		
3	63.9	63.0	61.3	3.4	7.3	5.5	5.4	7.8	2.2	4.5	5.7	5.4	77	74	80	77	06 4	30 5	30 4	9	1^0	1	0	.		
4	59.4	59.1	57.9	4.2	7.1	6.3	6.0	7.4	3.8	5.9	6.5	6.5	91	85	90	89	30 5	30 6	30 5	7	9	7	1	.		≍ 4—7^{30}, 11—$20\frac{1}{2}$
5	57.5	57.8	52.2	5.0	6.9	5.2	5.4	7.6	4.5	6.3	6.3	5.9	96	84	89	90	30 5	30 4	30 4	7	9	9	9	.		
6	56.6	56.6	55.6	4.4	7.0	5.2	5.5	7.6	4.2	5.1	5.3	5.1	81	70	77	76	28 3	26 2	26 2	8	8	3	9	.		∞ n—5^{30}
7	53.5	56.0	58.1	4.4	6.0	4.9	5.1	7.9	3.9	5.3	5.0	4.8	85	71	74	77	32 4	02 6	02 5	8	10^1●	7	5	0.0		☿ 5—7^{40}, ☿ 11^{20-30}, ≍ 12^{50}—15^{20} i
8	59.9	61.7	62.0	3.4	5.1	4.5	4.4	7.7	1.4	4.0	4.7	4.8	68	72	75	72	02 3	26 3	02 2	8	3	2	3	0.0		♀ 7^{10}—9^{40} i, ≍ 8^{05-20}
9	61.6	61.6	60.6	2.7	7.1	6.3	5.6	8.2	2.3	4.7	4.5	4.3	84	59	60	68	00 0	18 2	04 4	8	7	8	9	0.5		☿ 10^{05-15}, ∞ 5—7
10	60.2	61.0	61.7	5.3	9.7	6.7	7.1	10.2	5.1	4.7	4.9	5.3	71	54	72	66	10 4	06 3	04 4	8	7	4	1	.		
11	62.9	63.7	63.6	5.1	8.0	6.8	6.7	8.9	3.5	4.4	4.4	5.2	66	54	70	63	06 3	26 4	30 3	8	0 ⊙	7	6	.		
12	63.4	63.3	61.5	5.4	7.1	6.5	6.4	7.7	4.8	4.8	5.6	6.5	72	74	89	78	28 2	24 4	24 4	9	9	4	7	.		∞ 21^{30}—n
13	59.5	58.6		6.8	7.9					7.1	7.0		96	87			24 4	24 6		6	10^2	9		0.0		∞ n—n
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28	53.9	52.4	47.7	11.5	15.4	12.2	12.6	15.6	9.8	9.6	10.9	10.1	94	83	94	90	06 4	04 5	04 5	6	9	10	10	.		☿ 8^{05}—9^{10} i, ●$^{0-1}$ 17^{10}—19^{20} ∞ n—n
29	43.4	44.3	47.6	10.7	17.7	14.3	14.3	18.0	10.6	8.7	10.6	9.7	91	70	80	80	06 7	06 4	06 5	7	10	5	3	1.2		☿ 7^{10}—9^{30} i, ♌ 9^{30-40}, ≍ $5\frac{1}{2}$—17
30	50.3	52.9	53.9	13.9	18.1	13.6	14.8	19.6	12.4	9.8	8.8	9.9	82	57	77	72	32 4	32 3	32 4	7	3	1	1	2.6		∞ n—n
31	55.3	56.7	57.7	14.3	13.2	8.4	11.1	13.6	8.4	4.9	9.7	7.6	73	86	92	84	32 2	26 3	26 4	7	1	2	10	.		∞ n—n
Mittel																										

[1]) Vom 13.—28. Mai außer Betrieb.

Mai — Flensburg (Flughafen) — V 1941

$\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +38^m$ $H_s = 13$ m $H_b = 13.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.3	757.5	758.5	6.2	11.9	9.0	9.0	13.6	5.6	5.6	5.5	7.0	72	52	82	71	08 3	06 5	06 4	8	9^1	6^0	9^1	.		●^{0} 20^{40-45}
2	62.0	63.5	**64.6**	3.8	8.7	3.0	4.6	9.2	2.9	4.5	3.6	3.9	74	42	69	62	06 4	06 5	10 2	8	3^1⊙	3^1⊙	4^1	0.0		≍ $8\frac{1}{2}$—20 i
3	**64.6**	63.2	61.7	0.6	8.9	4.7	4.7	9.4	- 3.5	3.6	3.1	3.2	76	36	51	54	32 4	02 5	02 3	8	3^1⊙	1^0⊙	0	.		
4	59.7	58.2	58.2	0.7	12.0	6.5	6.4	13.6	- 2.3	4.3	5.0	4.3	89	48	59	65	30 4	32 5	24 1	8	9^1	7^1	3^0	.		≍ $11\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$
5	58.0	57.8	57.3	2.5	14.2	8.8	8.6	14.6	- 0.9	4.5	4.2	5.8	82	35	68	62	30 2	04 2	32 3	8	1^1	5^1	10^1	.		
6	57.0	56.8	56.5	3.8	11.1	5.5	6.5	12.2	3.4	5.6	5.3	5.7	94	53	84	77	28 3	22 2	26 3	7	9^1	9^1	9^1	.		☿ 15^{50}—17^{10} i, 22—n
7	54.5	57.2	59.2	1.8	6.0	2.3	3.1	7.2	1.3	5.0	3.4	3.9	95	48	73	72	02 4	04 5	32 4	8	10^1●	3^1⊙	6^1	1.1		☿ n—0^{40}, 6—9^{40} i, ●$^{0-1}$ 4^{45}—5, [1])
8	61.4	62.2	63.6	1.5	7.2	1.8	3.1	8.3	- 3.0	4.5	**3.0**	4.7	88	40	90	73	32 4	02 3	08 2	8	1^1⊙	5^1⊙	6^1	0.0		☿$^{2-3}$ 13^{05-20}, 16^{10}—18, 19^{55}—20^{10}
9	63.7	63.3	62.5	0.6	6.4	4.6	4.0	7.4	- 2.6	4.6	4.3	**3.0**	96	59	46	67	12 1	06 3	10 2	8	3^1	9^1	9^0	0.1		☿ 13^{10-25}, ≡^{1} $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, =^{0} 8^{10}, ∨^{1} [fr., ⊕ 9^{25}—10
10	62.7	63.2	63.9	2.6	8.2	3.5	4.4	9.3	- 0.2	4.9	3.3	3.5	89	40	60	63	08 1	08 3	08 2	8	5^0	4^1	1^0	0.0		
11	64.2	63.8	64.0	2.4	8.5	4.2	4.8	10.4	- **3.8**	3.2	3.9	4.4	59	47	71	59	30 2	28 5	28 4	8	1^0⊙	8^1	3^0	.		∨^{0} fr.
12	63.8	63.7	61.8	4.7	7.5	6.2	6.2	8.2	- 0.3	5.0	4.9	5.6	78	63	78	73	24 2	24 5	20 4	8	10^0	10^1	9^1	.		●^{0} $10\frac{1}{2}$—12^{10} i
13	59.5	58.7	57.3	7.2	11.4	8.0	8.6	12.3	5.5	7.1	7.2	7.1	93	71	89	84	24 4	24 7	24 5	6	10^1	10^1	10^1	0.0		☿^{0} $1\frac{1}{2}$—2^{35} i, ●^{0} 13^{40-45}
14	56.2	57.0	56.0	5.5	7.3	4.1	5.2	9.5	3.3	4.5	4.6	4.1	67	60	66	64	30 4	26 5	28 3	8	9^1	10^1	8^0	0.0		☿^{0} $1\frac{1}{2}$—2^{35} i, ●^{0} 13^{40-45}
15	55.3	54.2	53.5	2.7	6.9	3.2	4.0	8.9	- 2.1	4.4	3.7	4.4	79	50	77	69	24 2	26 5	26 3	8	4^2	7^2	4^2	0.0		☿^{0} 8^{40}—10^{10} i, 18^{00-07}, ♃ [3])
16	53.4	53.6	55.4	1.9	7.2	3.4	4.0	10.0	- 0.8	4.6	3.9	4.4	88	52	76	72	22 3	24 4	24 3	8	6^2	8^1	8^1	0.3		☿$^{1-0}$ 4^{05}—6^{22} i, ♃ $9\frac{1}{2}$—13^{35} i, [2])
17	55.6	56.3	55.7	2.4	8.9	6.6	6.1	10.9	0.8	5.1	4.5	4.4	94	53	61	69	16 2	08 1	12 2	8	8^1	5^2	4^0	0.1		☿ 0^{50}—1
18	54.7	53.1	51.6	7.0	15.1	9.6	10.3	15.8	0.5	5.4	6.5	6.1	72	51	68	64	12 2	08 3	08 4	6	1^0	1^0	10^0	.		
19	50.2	49.6	50.6	8.4	11.5	8.2	9.1	13.2	6.2	6.2	7.1	7.4	75	70	91	79	08 3	08 4	06 3	7	2^0⊙	9^1●	10^1	.		
20	53.3	55.9	58.4	8.3	15.8	12.8	12.4	17.5	7.3	7.0	8.6	7.7	85	64	69	73	06 3	08 4	08 2	8	9^1	4^1	3^1	2.6		●$^{1-0}$ 14^{10}—n i
21	60.5	60.2	59.4	9.0	17.2	11.8	12.4	17.5	5.7	5.6	6.1	5.1	65	41	49	52	08 2	12 3	12 2	8	1^0⊙	3^0⊙	2^0	.		●$^{0-1}$ 14^{25}—$17\frac{1}{2}$ i, 22^{50}—23^{30}, 9^1
22	57.7	56.8	55.3	7.8	13.3	11.2	10.9	16.5	3.9	6.4	8.0	9.3	81	70	93	81	14 2	20 3	16 2	6	2^1⊙	10^1	9^2	.		
23	52.9	50.4	48.7	10.7	16.9	14.0	13.9	18.3	9.7	9.1	9.3	**11.4**	94	64	95	84	12 3	12 4	20 4	6	10^1	10^1	10^1	1.3		●^{0} 21^{10}—n i [19^{20-25}
24	50.6	53.5	54.2	10.4	13.4	11.4	11.6	14.3	9.3	8.9	7.8	8.5	94	68	84	82	16 2	18 4	18 1	6	10^0	9^2	4^1	2.8		●^{0} n—5^{10}, ☿^{0} 23^{55}—n, ≍ 2^{20-40}
25	53.0	52.7	53.9	10.5	16.0	13.4	13.2	16.5	8.5	8.3	5.4	8.2	87	40	72	66	14 3	18 4	08 1	7	7^1⊙	10^1	6^1	1.3		☿ n—0^{07}, ● $17\frac{1}{2}$, ♎ fr.
26	50.9	49.3	49.1	12.3	20.1	14.6	15.4	20.4	10.7	8.4	10.6	10.2	78	60	82	73	12 3	10 5	10 2	6	10^1	7^1	10^1	.		☿ 21^{40-50}
27	49.9	53.5	55.1	11.1	15.6	13.8	13.6	16.5	10.7	9.3	9.0	9.3	94	67	78	80	22 3	16 2	10 3	7	10^1●	10^2	8^1	**5.5**		●$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$—11^{10}, ☿ 16^{40}
28	56.1	54.2	50.1	12.1	16.5	14.1	14.2	18.0	8.5	9.6	10.7	9.2	91	76	77	81	06 2	06 4	06 4	6	3^0⊙	8^1	7^1	2.1		☿^{0} 18^{55}—21^{05} i, (♌) 21^{05-17} i
29	**46.0**	**46.0**	52.8	13.5	23.8	16.4	17.5	**24.5**	11.0	8.0	9.6	8.8	69	43	63	58	06 4	04 5	04 2	8	3^1⊙	6^1	5^1	1.0		
30	51.9	54.1	55.1	15.1	21.3	17.3	17.7	22.2	8.2	7.8	6.2	6.4	61	**33**	44	46	04 1	04 3	04 2	8	0 ⊙	0 ⊙	1^0⊙	.		≍ 13—14
31	56.1	57.2	58.3	13.0	23.4	11.4	14.8	23.7	9.6	9.4	8.9	9.1	84	41	90	72	24 2	24 3	26 3	8	1^0⊙	3^0⊙	0 ⊙	.		
Mittel	756.5	756.7	756.8	6.5	12.6	8.5	9.0	13.9	3.6	6.1	6.0	6.3	82	53	72	69	2.7	3.9	2.7		5.5	6.5	6.0	18.2		

[1]) $11\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ☿ 7^{30}—8^{20}, ♀ 12^{00-15}, ≍ $15\frac{1}{2}$—19 [2]) 9^{20}—10^{55} i, 18^{10}—19 [3]) ☿^{0} 16^{40}—17^{21}, 23^{35}—^{30}

Mai — Rügenwalde — V 1941

$\varphi = 54^{\circ}\,26'$ N $\lambda = 16^{\circ}\,23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^{h}\,6^{m}$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	761.2	760.8	760.8	5.8	7.4	4.9	5.8	9.9	4.8	6.6	6.7	5.8	96	87	90	91	08 1	02 3	04 4	7	10¹	10¹	7¹	.	.	○○⁶ fr.
2	61.7	63.6	64.0	3.0	3.2	1.5	2.3	5.2	1.4	4.3	**3.8**	3.9	75	66	77	73	04 7	04 8	04 7	8	2 ⊙	7¹	9²	.	.	⚹fl. ⚹°⚹ p—17 l, ⌣ fr.—abd. l, [1]
3	61.5	59.5	57.9	1.8	1.0	1.8	1.6	2.2	0.1	4.3	4.8	5.2	82	98	100	93	02 6	02 7	02 7	3	10²	10² ☂ ≡	10² ●	0.5	.	☂¹⁻⁰ n—19 l, ●° 19—n, ○○¹⁻³ [2]
4	54.3	56.6	57.6	1.6	3.6	2.8	2.7	4.6	1.2	5.1	4.8	5.2	98	80	94	91	10 2	06 2	04 3	7	10²	10¹	10²	16.7	.	☂¹ n, ☿° 16—19 l, ○○¹⁻³ fr.—8, [3]
5	57.6	58.6	58.8	2.6	2.8	2.2	2.5	3.6	1.7	5.4	5.3	5.0	98	95	93	95	04 2	32 3	32 3	7	10² ●	10²	10¹	0.9	.	● n—11 l, ○○² n—11
6	58.5	59.1	59.2	3.4	5.2	3.0	3.7	6.4	1.6	5.5	5.4	5.1	94	82	90	89	30 2	00 0	04 1	8	4¹⊙	7¹	4¹	1.9	.	
7	58.8	58.6	57.0	0.6	4.2	0.7	1.2	5.2	2.2	4.3	5.4	4.8	98	88	100	95	00 0	04 3	06 2	6	6¹⊙	10² ●	10² ☂ ≡	.	.	●tr. 11—14, ●° 14—16½, ☂ [4]
8	57.7	61.6	64.1	0.8	1.7	1.5	1.4	2.9	0.0	4.9	4.7	4.4	100	90	87	92	04 5	32 4	30 3	7	10² ● ⚹	10²	4¹	19.7	8	⚹ n, ☂ fr.—14½ l, ○○¹ fr.—12
9	66.2	68.0	68.2	2.0	5.6	1.3	2.6	6.4	0.4	4.8	5.0	**3.8**	90	74	75	80	30 2	24 1	04 1	8	0 ⊙	2¹⊙	0	0.7	Fl.	⌣⁵ fr.
10	**68.3**	67.5	66.7	0.6	6.2	2.7	2.8	7.9	**3.9**	4.1	4.0	4.5	95	56	81	77	10 1	02 4	06 2	7	10⁰⊙	5¹⊙	1	.	Fl.	⌣⁵ fr.
11	65.8	65.6	65.6	1.8	6.4	2.6	3.4	7.1	2.2	4.0	4.5	4.1	77	63	75	72	06 2	02 3	28 1	8	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌣³ fr.
12	65.4	66.0	64.6	2.6	7.8	5.4	5.3	8.7	2.2	5.3	6.2	5.7	95	78	85	86	20 2	22 3	26 3	7	2 ⊙	10⁰⊙	10⁰	.	.	⌣³ fr., ⊕ 12½
13	61.8	61.1	58.7	5.4	8.1	7.2	7.0	8.5	4.0	6.0	6.7	6.7	89	82	88	86	22 4	22 4	22 4	7	6¹⊙	10¹	10¹	.	.	○○⁶ fr.
14	57.3	58.7	58.0	6.0	7.8	5.3	6.1	8.9	5.1	6.8	5.5	5.4	97	70	80	82	22 4	22 3	22 3	8	2 ⊙	2 ⊙	5¹	.	.	
15	57.0	57.6	56.1	4.6	7.4	4.7	5.4	8.5	4.5	5.9	5.7	4.7	93	74	73	80	20 2	24 2	22 1	8	10¹ ●	3¹⊙	5¹	0.4	.	● n—8 l, ○○⁶ fr.—8
16	55.4	57.0	57.6	4.5	7.4	5.0	5.5	8.1	0.6	5.7	5.4	5.7	90	70	87	82	22 2	22 4	22 2	8	2¹⊙	2¹⊙	0	0.0	.	⚹fl. 12¾, ○○⁶⌣ fr.—9
17	59.5	61.0	60.7	4.6	7.3	3.5	4.7	9.0	3.2	6.0	5.8	5.3	94	75	89	86	22 3	26 1	00 0	7	0 ⊙	4¹⊙	2	.	.	○○³ fr.—9½
18	60.6	59.6	57.4	2.8	12.5	8.8	8.2	13.6	0.1	5.4	6.4	7.0	97	59	83	80	10 1	02 3	06 3	6	6¹⊙	4²⊙	1	.	.	○○¹ fr.—16, ⌣⁹ fr.
19	56.0	54.5	53.8	6.1	20.8	10.8	12.1	20.8	3.5	6.4	7.8	7.8	90	**43**	80	71	08 2	04 4	04 3	7	2⁰⊙	3¹⊙	3⁰	.	.	○○⁶ fr.
20	55.4	57.4	59.9	8.1	11.1	6.4	8.0	12.6	6.2	7.8	7.8	5.7	96	74	80	83	04 2	04 5	04 4	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	○○⁶ fr.
21	62.1	62.9	63.0	6.4	9.3	9.8	8.8	15.8	3.6	6.8	7.0	6.1	95	79	67	80	04 2	02 3	06 1	7	1 ⊙	1 ⊙	0	.	.	○○⁶ fr.
22	62.9	61.8	59.8	6.0	13.1	10.6	10.1	15.0	3.3	6.6	6.0	6.2	94	53	65	71	00 0	32 1	08 1	7	☾1 ⊙	4¹⊙	0	.	.	○○⁶ fr.
23	58.9	57.3	55.8	7.5	20.4	13.4	13.7	21.1	3.3	6.8	7.8	8.2	87	**43**	71	67	10 2	04 3	08 2	7	1 ⊙	2¹⊙	2	.	.	●¹ 18⁰⁰⁻⁴⁵ l, ○○⁶ fr.—18
24	55.6	57.1	58.6	13.0	13.3	8.8	11.0	19.0	8.3	9.8	11.1	8.3	87	97	98	94	10 1	26 1	00 0	1	2⁰⊙	10²≡ ●	10²≡ ●	1.5	.	●⁰⁻² 12—14½ l, 18½—n, ○○⁰⁻¹ [5]
25	58.5	58.9	58.4	8.4	9.8	12.8	11.0	12.9	7.6	8.3	8.8	10.2	100	96	92	96	00 0	00 0	06 1	6	10²≡	10² ●	8²	12.4	.	●⁰⁻¹ n, 13—14, ≡³ n—12 l, [6]
26	58.2	57.2	56.1	12.3	23.8	18.4	18.2	24.6	9.5	10.4	12.1	10.8	97	55	68	73	10 1	10 2	08 2	6	0 ⊙≡	6²⊙	4¹	3.1	.	≡³ n—7½, ○○⁰⁻¹ a
27	55.8	57.1	58.7	15.5	25.2	13.0	16.7	**26.4**	11.0	11.2	11.3	10.1	85	47	90	74	10 2	14 2	04 2	6	0 ⊙	5²⊙	10² ●	.	.	☂³ 16³⁵—17½, ●° 17½—n l, ○○⁰⁻³ [7]
28	58.5	56.8	55.2	11.6	19.3	17.2	16.3	20.1	9.9	9.8	10.9	11.0	95	65	75	78	04 1	04 2	08 2	6	8²	6²	4¹	**21.6**	.	● n, ☂³ 16⁰⁰⁻¹⁵, ○○¹ fr—16
29	50.0	48.1	**47.6**	15.4	15.7	12.2	13.9	18.4	10.3	10.5	**13.0**	9.6	80	97	90	89	08 3	08 3	04 3	6	5¹⊙	10¹ ●	5¹	0.4	.	●° 11½—15½, ○○⁰⁻¹ fr.—15½
30	50.9	55.0	56.7	7.8	11.3	8.0	8.8	12.5	7.5	7.5	8.0	7.4	95	80	92	89	02 3	02 3	00 0	8	0 ⊙	0 ⊙	0	2.3	.	
31	58.7	60.8	60.8	8.6	14.2	11.8	11.6	17.5	5.5	8.0	7.3	7.6	95	60	74	76	12 1	02 3	00 0	8	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	
Mittel	759.0	759.5	759.3	5.8	10.1	7.0	7.5	11.8	3.4	6.6	6.9	6.5	92	73	84	83	2.2	2.9	**f**2.3		4.2	5.6	4.6	82.1		

[1] ⌣ m [2] fr.—11½, ≡³⁻⁰ 11½—m, ⌣ fr.—abd. l [3] 15½—n [4] 16½—n, ○○¹⁻³ fr.—8, 16—20, ≡³ 20—np [5] fr.—m, ≡³ m—n [6] ○○⁰⁻¹ 9½—12 l [7] ☈ E—W 16½—17½

Mai — Königsberg/Pr. (Flughafen) — V 1941

$\varphi = 54^{\circ}\,44'$ N $\lambda = 20^{\circ}\,34'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^{h}\,22^{m}$ H_s = 20 m H_b = 29.4 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

1	759.0	758.5	757.0	8.0	12.8	8.6	9.5	14.0	8.0	7.1	6.9	5.8	89	62	69	73	04 1	04 1	02 2	7	9¹	10¹	9¹	0.0		●° 0¹⁵—1³⁵, ○○⁶ n—9
2	57.2	57.9	58.1	2.9	4.0	2.6	3.0	8.6	2.2	4.1	4.0	3.8	73	66	68	69	04 6	04 **7**	06 5	8	5¹	10¹	10¹	.		△ 23¹⁰—n, ⌣ fr.—m l
3	55.2	53.9	53.4	0.4	6.1	6.8	5.0	7.2	0.0	4.6	6.4	7.0	98	90	95	94	02 4	04 5	02 4	4	10² ⚹	10² ●	10² ● ≡	3.6		△ n—1³⁵, ☂ 1³⁵—9¼ l, ⚹¹⁻⁰ [1]
4	54.9	56.3	56.8	2.6	5.0	4.9	4.4	6.9	1.5	4.1	4.1	5.0	75	63	77	72	12 3	12 4	10 2	8	8¹⊙	10¹	10¹	**14.4**		●° n—3³⁵
5	55.3	54.1	53.7	4.5	6.0	5.0	5.1	8.0	3.6	5.6	5.3	5.4	88	75	83	82	10 2	14 4	12 2	6	9¹	9¹	10¹	0.3		●° 4³⁵—7¹⁰ l, ☿° 9³³—12¹⁵, [2]
6	52.3	53.7	54.4	2.0	4.0	2.1	2.6	5.0	0.4	5.1	4.9	4.9	97	81	92	90	26 3	26 5	26 3	7	10²	10¹	10¹ ●	2.3		●⁰⁻¹ 3¼—4¹⁰, 23¼—n, ☂ [3]
7	55.0	56.3	56.4	1.4	3.7	1.6	2.1	3.8	0.7	4.7	4.6	4.3	93	77	81	84	28 3	28 3	06 3	8	10²	10¹	10¹	1.2		●⁰⁻¹ n—4¹⁰, ☿° 4¹⁵—6¹⁰ l
8	54.4	54.4	57.2	1.9	2.6	1.4	1.8	3.5	0.6	4.6	5.2	4.7	88	93	93	91	04 4	04 5	30 4	6	10¹	10¹ ●	10¹ ●	.		⚹° 1³⁰—4¹⁰, ☿⁰⁻¹ 9³⁰—17⁰⁵ l, [4]
9	61.0	63.9	65.6	1.1	5.4	2.0	2.6	6.2	0.4	4.1	3.5	3.5	83	52	66	67	30 1	28 3	30 2	8	7¹	8¹	1⁰	11.1		⚹° 1³⁰—4¹⁰, ☿° 4¹⁰⁻⁴⁵
10	**66.9**	66.3	64.9	0.8	6.8	3.2	3.1	7.5	**2.2**	4.0	**3.4**	3.8	92	46	66	68	00 0	06 2	02 3	8	0 ⊙	7¹⊙	7⁰	.		☋ 22½—23½
11	63.3	62.1	61.4	1.9	9.4	6.1	5.9	9.8	0.7	3.7	4.2	**3.4**	71	48	48	56	02 3	02 4	30 3	9	3⁰⊙	2⁰⊙	0 ⊙	.		
12	61.4	61.7	60.7	4.2	10.1	5.9	6.5	10.6	0.0	4.5	5.2	4.8	74	56	69	66	26 2	24 4	24 4	8	7⁰⊙	8²	3¹⊙	.		⊕ 7³⁵
13	57.7	56.3	54.5	6.1	9.5	8.6	8.2	10.6	5.1	5.6	6.0	6.4	80	68	76	75	20 4	22 6	22 4	7	9⁰	10¹	10¹	.		⌣ m
14	53.0	53.8	54.4	8.3	10.9	5.9	7.8	11.6	5.6	6.2	4.6	4.6	75	47	66	63	22 4	24 6	26 4	8	10²	5¹⊙	3¹⊙	.		●° 7¾—8¹⁰, ☿° 8¹⁰⁻⁴⁵, ⌣ m
15	54.0	54.8	53.3	5.3	6.4	5.4	5.6	8.5	4.4	3.9	5.6	5.5	58	77	82	72	24 3	22 2	22 2	7	4⁰⊙	10¹ ●	10¹ ●	0.0		●° 10¼—16³⁵, 19¼—22⁵⁵ l
16	52.5	53.5	54.5	1.7	6.2	4.3	4.1	9.4	0.1	4.5	5.5	4.2	87	77	68	77	24 1	24 3	24 3	8	7¹⊙	5¹⊙	3¹	0.2		
17	55.6	57.8	58.5	4.7	9.5	6.8	7.0	11.0	2.6	5.1	3.6	4.0	80	41	54	58	22 4	22 5	20 2	8	5⁰⊙	5¹⊙	9⁰	.		
18	59.1	58.0	57.3	2.5	14.4	8.6	8.5	15.2	1.2	5.1	4.8	5.8	93	39	69	67	00 0	18 1	04 2	8	5¹⊙	7¹⊙	1⁰	.		
19	55.7	54.1	52.7	7.0	19.2	15.2	14.2	20.0	4.2	6.3	7.0	7.3	84	42	56	61	04 2	08 6	08 3	8	4⁰⊙	5¹⊙	6⁰	.		⌣ m
20	52.6	53.6	54.9	10.1	19.3	11.7	13.2	19.5	7.6	7.4	6.4	7.3	80	38	70	63	06 4	04 6	02 3	8	2⁰⊙	2⁰⊙	4⁰	.		⌣ m
21	58.7	59.6	59.6	8.5	17.1	12.6	12.7	17.3	6.8	7.8	5.3	5.1	94	36	47	59	06 1	02 3	02 3	8	6⁰⊙	3⁰⊙	7⁰	.		
22	59.8	58.6	57.1	6.8	13.6	10.3	10.2	15.9	5.3	6.0	6.0	5.4	81	51	57	63	30 2	28 3	24 3	7	8¹⊙	9¹ ●	8¹	.		●° 12³⁵—14 l
23	57.0	56.5	55.6	9.6	19.0	16.0	15.2	19.6	4.2	6.4	6.9	6.1	72	42	45	53	00 0	06 1	04 3	8	2⁰⊙	1⁰⊙	0 ⊙	0.0		○○ 4¹⁰—11½
24	55.6	55.7	55.1	11.4	24.2	17.8	17.8	24.4	7.5	7.3	7.1	8.7	72	32	57	54	04 1	14 3	08 2	8	2⁰⊙	1⁰⊙	0 ⊙	.		
25	55.7	55.8	55.7	15.6	24.8	19.4	19.8	26.0	9.2	7.5	8.7	7.5	57	37	45	45	10 1	10 3	32 3	9	2⁰⊙	1⁰⊙	3¹⊙	.		
26	56.9	57.2	56.6	14.8	25.2	18.6	19.3	25.6	9.5	7.7	8.4	7.1	61	35	44	47	10 2	10 4	04 3	8	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	.		
27	57.5	57.4	56.7	16.0	26.7	19.8	20.6	27.1	11.5	7.6	7.2	7.7	56	**27**	45	43	06 2	06 4	04 4	8	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰⊙	.		
28	57.0	56.1	54.4	16.8	27.0	19.2	20.6	**27.7**	10.8	8.7	7.2	8.8	61	**27**	53	47	10 2	10 3	04 3	8	1⁰⊙	1⁰⊙	3⁰⊙	.		
29	51.6	47.4	**46.1**	16.9	22.1	16.0	17.8	22.2	12.2	10.2	**10.3**	9.2	70	52	68	63	08 3	10 5	10 4	8	8⁰⊙	10¹	10¹ ●	.		●⁰⁻¹ 16³⁵—n l
30	46.6	48.7	51.8	14.4	20.1	13.6	15.4	20.3	12.4	8.6	6.7	6.3	70	38	54	54	08 4	08 4	30 3	8	8¹⊙	7¹⊙	2⁰⊙	0.6		●¹ n—0¹⁰
31	54.8	57.3	58.0	10.5	17.2	12.3	13.1	18.0	6.9	6.9	5.2	4.7	73	35	43	50	28 3	30 3	28 2	9	1⁰⊙	1⁰⊙	0 ⊙	.		
Mittel	756.4	756.5	756.3	7.0	13.2	9.4	9.8	14.2	4.6	6.0	5.8	5.7	78	53	65	65	2.4	3.8	3.0		5.6	6.1	5.5	33.7		

[1] 1³⁵—2³⁵, 5¹⁰—7³⁵, ●⁰⁻¹ 9½—n, ≡¹ abd.—n [2] 18¹⁰⁻³⁵, ☿° 19⁰⁵⁻³⁵, ○○⁵ 4½—n [3] 4¹⁰—6¹⁰ l, ⚹¹⁻³ 4½—5¹⁰, ☿⁰⁻¹ 6¹⁰—12¹⁰ l, 19—23¼ l, ○○⁰⁻³ n—1³⁵, ≡° 1³⁵—2½ [4] 17½—22½, ☿⁰⁻¹ 12½—13¹⁰, ○○⁵ 4¹⁰—6¹⁰

Mai — Deutsch-Krone — V 1941

$\varphi = 53°\,16'$ N $\lambda = 16°\,28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\,1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	749.3	748.5	748.1	8.1	10.9	9.8	9.6	11.8	6.9	7.4	7.2	7.6	91	74	83	83	08 3	08 3	08 3	7	10^1	10^2	10^1	.	.	∞1–6 fr., m
2	47.7	49.2	50.3	3.7	4.7	1.3	2.8	9.8	1.3	4.6	3.7	3.3	77	57	65	66	08 5	04 **6**	08 **6**	9	8^1	9^1	10^1	.	.	⌣ m, abd. l
3	49.1	47.2	45.0	− 0.3	0.4	0.4	0.2	1.3	− 0.9	4.5	4.6	4.6	100	97	97	98	06 4	28 5	28 3	3	10^2 ⚹	10^2 ⚹≡	10^2 ⚹	0.0	✳	☿1 fr.—np, ≡0 m
4	42.5	43.7	45.4	0.2	1.8	1.5	1.2	2.3	− 0.3	4.7	4.5	4.8	100	87	95	94	08 3	08 3	32 2	7	10^2 ⚹	10^2 ⚹	10^2 ⚹	17.2	✳	☿0 fr.—7⁴⁰, ⚹fl. a—n
5	46.2	47.0	48.2	1.4	3.5	2.2	2.3	4.0	0.9	4.9	5.5	4.9	97	94	92	94	26 1	30 4	30 2	7	9^1	10^2●	10^2	3.0	○	☿0 n, ●1 11⁴⁷—14⁵⁰ i
6	47.6	47.0	47.4	2.6	10.2	5.1	5.8	10.2	0.2	4.7	4.8	4.1	86	52	62	66	26 1	16 2	06 1	8	4^1⊙	5^1⊙	10^2	1.5	.	
7	47.5	46.6	45.0	1.4	6.4	2.8	3.4	8.5	− 1.3	4.6	4.9	5.2	92	68	92	84	04 1	18 1	08 1	8	5^0	10^2	10^2●	.	.	●1 14¹⁰—np l, ⌣3, ⏢1 fr.
8	44.1	48.9	52.9	0.6	2.5	0.2	0.8	3.5	0.0	4.7	4.2	3.3	98	76	72	82	04 1	32 1	32 1	6	10^2 ⚹	10^2	5^1	14.5	**3**	⚹0 n—13½, p l
9	54.2	55.5	**55.8**	− 0.7	6.1	3.1	2.9	7.2	− **3.5**	4.2	**2.8**	3.6	97	36	63	65	30 1	08 1	08 1	9	2^1⊙	8^1⊙	3^0	2.0	.	
10	55.5	54.4	53.1	0.7	7.3	5.9	5.0	8.0	− 1.8	3.2	2.7	3.6	66	36	52	51	08 1	08 1	08 1	9	10^1	8^1	10^1	.	.	
11	52.1	51.7	52.6	1.8	9.1	7.8	6.6	10.4	1.5	4.4	4.0	2.7	85	46	35	55	08 2	08 4	08 1	9	7^1 ⚹	10^1	10^1	0.0	.	⚹ 6½—7½
12	54.7	54.4	53.8	3.5	12.2	8.9	8.4	12.7	− 0.2	3.4	4.6	5.0	58	43	58	59	32 2	24 2	28 3	8	7^1⊙	9^1	2^0	0.0	.	●0 n l
13	52.5	51.1	49.8	6.2	12.5	11.4	10.4	13.4	2.0	5.1	5.8	5.2	72	53	52	53	22 5	24 **6**	24 5	7	2^1⊙	9^1	10^1	.	.	⌣ m l
14	47.8	48.0	47.2	8.1	11.3	8.7	9.2	12.6	7.8	6.1	5.8	5.1	75	57	60	64	24 5	20 4	24 3	7	10^1	9^2	10^1	.	.	⏢1 fr.
15	45.7	46.3	44.9	6.9	7.1	4.3	5.6	8.7	4.3	7.1	5.5	5.7	95	73	91	86	16 3	24 3	24 2	7	10^1●	10^2	10^2	0.4	.	●0–1 fr.—9½, 15½—20½, =1 fr.
16	45.2	46.7	47.6	3.4	5.4	4.3	4.4	7.2	2.4	5.3	4.0	5.5	91	60	88	80	24 3	24 5	24 3	9	10^1	8^2⊙	2^1	2.1	.	☿7⁰ a, ▲ 17²⁰–²¹, ●1 19³⁰–⁴⁰
17	49.4	49.4	49.4	2.5	6.2	7.4	5.9	9.5	0.8	4.9	5.7	6.3	89	81	82	84	24 4	18 1	08 2	7	9^2	10^2●	10^1	4.0	.	●1 n—p l
18	48.9	47.4	45.0	3.8	16.2	12.5	11.2	17.0	0.1	5.6	5.3	5.1	94	39	47	60	08 2	08 4	08 2	7	0⊙	6^1⊙	2^1	0.5	.	∞3–1 fr., m
19	43.9	42.0	42.0	9.0	18.6	14.2	14.0	19.5	8.3	6.5	7.5	9.2	76	46	76	66	08 4	08 4	08 4	8	10^1	5^1⊙	10^1	.	.	=5 fr.
20	42.8	43.5	46.8	12.6	20.2	14.4	15.4	20.4	11.2	8.4	6.8	5.5	76	38	45	53	08 4	08 4	08 3	8	4^1⊙	3^1⊙	0	.	.	
21	50.0	50.7	51.1	8.4	17.8	14.3	13.7	19.6	4.7	6.0	5.4	6.7	73	35	55	54	06 2	12 1	04 4	8	1^0⊙	8^1⊙	10^0	.	.	
22	51.6	50.1	48.8	9.1	19.2	15.6	14.9	20.0	3.5	5.1	5.5	5.9	59	**33**	44	45	08 2	12 2	12 1	9	1^0⊙	6^1⊙	5^1	.	.	
23	47.9	46.4	45.3	12.5	20.8	16.8	16.7	22.1	8.7	7.3	8.6	10.0	67	47	69	61	20 2	16 2	12 2	7	5^1⊙	9^1	10^0	.	.	
24	45.1	43.9	47.4	13.9	19.8	12.8	14.8	19.8	11.8	9.7	14.3	10.7	81	83	97	87	12 2	16 2	12 2	7	10^1	9^2	10^1●	.	.	●0 12—np l
25	47.3	47.4	47.3	12.6	17.4	15.8	15.4	19.4	11.8	10.6	10.4	11.5	97	70	85	84	12 2	12 1	04 1	7	10^2	10^2	10^1	2.5	.	●1–0 n, a l, p l, =5 fr.
26	47.2	45.8	44.3	12.2	22.2	20.8	19.0	23.6	8.6	10.1	10.1	9.2	94	51	50	65	08 2	08 5	12 1	8	3^0⊙	9^1⊙	7^1	0.0	.	=1, ⏢3 fr.
27	44.8	46.3	47.0	16.6	23.0	17.0	18.4	24.4	13.6	9.9	10.1	11.3	70	48	78	65	08 2	14 3	04 1	8	3^1	9^1	5^1	.	.	☿ E—W 17²⁰—18¼
28	46.9	45.5	43.2	15.1	24.2	17.0	18.4	**25.0**	12.6	10.8	10.1	10.5	84	45	72	67	08 1	12 3	08 1	8	3^0⊙	4^1⊙	10^1	1.0	.	☿ SE—NW 17¹⁰—18, ⏢1 fr.
29	36.8	**33.3**	34.5	15.1	16.3	13.8	14.8	17.4	11.7	10.8	**11.9**	10.8	84	86	84	85	08 **6**	08 **6**	08 1	8	10^1●	10^1	10^1	6.2	.	●1 6¹⁰—10¹⁰, 16½—18, ⌣ fr.—m l
30	38.5	42.2	45.5	12.0	20.8	15.2	15.8	21.6	11.3	9.8	9.1	6.6	92	56	51	66	04 2	02 3	04 1	8	10^2●	6^1⊙	0	**32.8**	.	●1 6½—7¹⁰
31	48.0	48.6	49.5	10.0	21.7	17.3	16.6	22.1	8.1	7.1	8.1	8.0	78	42	54	58	16 1	04 1	08 1	8	3^1⊙	7^1⊙	1^1	0.2	.	⏢5 fr.
Mittel	747.4	747.4	747.6	6.9	12.8	9.8	9.8	14.0	4.7	6.5	6.6	6.5	84	58	69	70	2.5	3.1	2.1		6.7	8.3	7.5	87.9		

Mai — Berlin-Dahlem*) — V 1941

$\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +\,53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	753.8	753.4	753.3	8.9	11.8	10.3	10.3	13.0	7.5	7.5	6.9	7.5	88	66	80	78	04 2	04 3	04 2		10^0	10^1	10^1●	.		☿ 21—n, ⏢3 n—16
2	54.3	55.8	58.9	4.9	8.9	2.3	4.6	10.3	1.9	5.1	4.4	2.7	79	51	50	60	04 3	04 4	04 4		9^1	6^0⊙	10^1	0.1		● n
3	58.6	58.1	56.4	0.4	3.5	1.2	1.6	3.8	− 0.6	3.9	3.7	4.8	82	62	97	80	32 4	32 3	28 3		10^1	10^1	10^1●⚹	.		⚹fl. 7^{35}, ⚹1 7^{35}—11, ☿ p—n
4	53.5	53.3	54.1	1.5	4.6	3.1	3.1	4.8	0.4	4.7	5.8	5.3	92	91	92	92	24 2	28 3	32 2		10^1●	10^1●	10^1●	12.6		●0 n—n l
5	55.2	55.4	55.2	2.7	5.3	4.8	4.4	5.6	1.7	5.1	6.2	5.9	92	93	91	92	32 2	28 2	28 1		10^1●	10^1●	7^0	7.9		●0 n, 14—17, ☿ 7—14
6	55.2	54.5	54.5	2.7	10.3	7.2	6.8	11.6	1.6	5.3	6.7	5.6	95	71	74	80	28 2	28 3	32 1		9^1	5^0⊙	5^0	1.7		●0 n, 16½—17, ☿ 12, ⏢1 20½—n
7	53.5	52.5	52.4	4.1	5.1	3.3	4.0	9.0	3.1	5.4	5.9	5.4	88	90	92	90	04 2	24 1	28 2		10^1●	10^1●	10^1	0.6		●0 n—14³⁵ l, 18⁵⁰–⁵⁵
8	55.7	58.5	60.9	1.4	5.7	3.1	3.3	6.6	0.3	4.2	4.2	3.8	83	61	66	70	28 3	28 3	28 1		8^1⊙	9^1	9^0	5.2		● n, ☿ 12^{00-10}, ♃ 12^{54}—13^{10}, ☿
9	61.8	61.9	61.0	− 0.1	7.7	6.1	5.0	8.6	− **2.9**	4.6	**3.0**	3.3	100	38	47	62	28 1	04 2	08 3		8^0⊙	9^1	10^0	0.7		⌣1 n—8^{50} [14^{00-05}
10	59.8	59.0	59.5	3.3	8.7	6.4	6.2	9.4	1.9	3.9	4.1	4.3	68	49	60	59	08 2	08 4	08 2		9^0	9^1⊙	10^0	.		
11	59.0	60.3	61.3	3.0	2.9	4.2	3.6	6.8	2.0	4.0	4.8	4.3	71	84	69	75	04 2	04 2	32 2		10^1	10^1●⚹	10^1	.		⚹fl. a, ☿ 13¾—14¾, ●0 14¾—19
12	62.7	**63.1**	62.0	4.0	10.0	9.2	8.1	12.9	3.4	4.8	4.8	4.9	79	52	56	62	32 2	28 2	20 2		10^0	9^1	10^0	4.8		● n
13	61.3	59.3	56.1	6.1	16.0	13.4	12.2	17.5	2.6	4.3	4.7	7.3	61	34	63	53	20 2	24 4	28 1		7^0⊙	5^0⊙	10^0	.		⌣0 n—7^{10}, ⏢1 20—n
14	56.1	56.3	54.9	9.3	10.8	8.3	9.2	13.5	7.5	6.5	7.1	7.8	74	73	95	81	24 3	24 3	28 2		10^1	10^1	10^0	.		☿ 19^{14}—20, ⏢1 n—8^{55}
15	53.2	53.6	52.3	5.3	7.3	5.7	6.0	9.0	4.5	5.9	5.2	5.9	88	68	86	81	32 3	28 3	24 2		10^1●	10^1	9^1	0.0		☿ 7—10
16	53.8	54.8	54.9	3.3	9.3	5.1	5.7	11.1	1.7	4.7	4.7	5.5	81	53	83	72	28 2	20 4	28 2		4^1⊙	8^1⊙	8^1	0.2		
17	56.2	55.4	54.9	2.8	13.6	8.9	8.6	14.5	− 0.5	4.6	5.6	6.0	82	48	70	67	16 2	24 3	24 2		9^1	8^1⊙	10^1	.		● 16^{15-20}, ⏢3 n—11
18	53.6	51.4	48.8	9.5	18.5	14.4	14.2	20.0	5.4	5.6	5.3	7.6	62	**33**	62	52	08 3	12 3	08 2		5^0⊙	8^0⊙	8^0	0.0		⏢3 n—10
19	47.6	46.7	46.3	11.5	21.4	14.2	15.3	22.2	10.6	7.8	9.6	11.6	77	50	96	74	08 2	08 1	28 2		9^1	7^0⊙	10^2	.		●1–2 18^{44}—19^{05} l, ♃ SE—S—W
20	48.7	49.7	52.4	13.5	19.9	16.5	16.6	20.7	12.5	9.9	8.3	6.5	85	48	46	60	04 2	04 3	32 4		9^1	9^1	7^0	10.7		● n [18^{17}—21^{04}
21	56.4	57.2	57.2	8.5	19.4	17.4	15.7	21.3	7.4	5.9	6.8	6.4	70	40	43	51	04 3	32 2	28 1		7^1⊙	8^1⊙	5^0	.		⏢3 n—10
22	57.4	55.5	54.7	11.5	22.3	16.3	16.6	23.1	6.8	7.6	7.1	9.3	74	35	67	59	24 2	28 3	24 2		6^0⊙	6^1⊙	9^1	.		⏢1 n—10
23	52.8	51.7	49.8	11.8	18.9	18.3	16.8	21.9	10.5	9.4	8.6	10.0	91	53	63	69	20 2	20 3	20 2		8^1	9^1	9^1	.		⏢3 n—10
24	51.0	53.2	53.7	12.7	15.9	15.2	14.8	18.3	12.3	9.2	8.1	8.9	84	60	69	70	28 2	20 2	20 1		10^1	10^1	10^0	9.0		●0 n, 13^{05-15}
25	53.7	53.6	51.5	12.4	17.6	14.3	14.6	19.5	11.0	9.7	8.1	8.5	90	54	70	71	20 1	12 1	20 1		10^1	7^1⊙	10^0	0.1		☿ 8^{40}—9½, ⏢3–1 n—8^{40}, 20^{10}—n
26	50.9	48.3	47.8	13.0	25.0	16.6	17.8	**25.4**	11.0	10.9	9.8	**12.9**	97	41	91	76	16 1	08 3	28 1		10^1	8^0⊙	10^1♃	1.1		●1–0 5^{55}—6^{40}, 19^{48}—20^{56} l, (♃) [1])
27	49.8	53.0	53.9	13.9	16.8	14.6	15.0	19.5	13.6	10.3	10.5	11.7	86	73	94	84	28 3	12 2	24 1		10^1●	10^1	10^1	4.7		●0 n—7^{10} l, 18^{50}—19½, ♃ [2])
28	52.8	50.0	45.5	14.4	21.6	21.4	19.7	24.9	13.2	10.9	12.7	11.7	89	66	60	70	32 2	04 4	08 1		8^0⊙	9^1⊙	7^0	0.5		● n
29	38.6	**37.2**	41.1	16.3	18.1	15.8	16.5	21.5	14.1	11.1	11.6	12.4	90	75	92	86	04 3	04 4	32 1		8^1	9^1♃	10^1	.		●2–0 8—10, 13½—17 l, ♃ [3])
30	47.1	50.4	52.3	11.8	20.6	16.9	16.6	22.0	10.6	9.1	9.9	6.4	88	54	45	62	28 3	32 3	32 3		9^0⊙	8^1	9^0	**17.3**		● n
31	54.8	55.5	55.5	10.0	22.6	20.4	18.4	24.4	5.6	8.4	7.9	10.2	92	39	57	63	32 2	32 2	28 1		5^0⊙	3^0⊙	8^1	.		
Mittel	754.2	754.2	754.0	7.6	13.6	10.8	10.7	15.2	5.8	6.8	6.8	7.2	83	58	72	71	2.3	2.7	1.8		8.6	8.4	9.0	77.2		

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

[1]) 6^{10}, ♃ NW—N—E 19^{37}—n [2]) NE—E—SE 5^{31}—6¼ [3]) E—N—W 14—16^{40}

Mai — Schneekoppe (Observatorium) — V 1941

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke n_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	622.4	621.6	620.7	1.2	1.8	0.0	0.7	2.9	− 0.1	3.7	5.2	4.4	75	100	96	90	08 4	02 6	02 7	1	6¹⊙	10¹≡	10²≡●	0.0	30	≡³trb. n—4, 11¹⁶—n, ☿ 18⁰⁰—n,¹)
2	18.5	19.5	19.1	− 0.9	− 2.2	− 8.3	− 4.9	0.0	− 8.4	4.1	3.7	2.4	94	94	99	96	32 8	32 9	32 9	0	10²≡	10²≡	10²✳≡	4.4	30	≡³trb.∨∀⁰⁻³◡³⁻¹ fr.—n, ⧋✳ ²)
3	18.8	20.1	19.4	−10.9	− 8.2	−10.0	− 9.8	− 8.2	−10.9	**1.9**	2.4	2.0	94	96	91	94	32 8	32 8	28 9	0	10²≡✳	10²≡✳	10²≡✳	14.8	40	≡³trb.∨◡⁰⁻³ ✳ ⟋fr n—n
4	19.0	19.6	20.0	− 9.0	− 6.8	− 5.8	− 6.8	− 5.3	− 9.9	2.3	2.6	2.8	95	94	95	95	26 9	24 8	2410	1	10²≡✳	10²≡✳	10²≡✳	13.6	45	≡³trb.∨◡⁰⁻³ ⟋fr n—n, ✳ n—n i
5	19.8	21.4	21.6	− 5.7	− 5.2	− 4.8	− 5.1	− 4.8	− 6.2	3.0	3.1	3.2	100	100	98	99	24 8	26 8	26 9	0	10²≡	10²≡✳	10²≡✳	7.1	47	≡³trb.∨⁰ ⟋fr n—n, ✳ n—n i
6	20.6	22.2	21.4	− 5.6	− 3.2	− 3.7	− 4.0	− 2.0	− 5.7	3.0	3.6	3.5	100	100	99	100	28 8	30 7	30 8	1	10¹≡	10¹≡	10²≡✳	4.5	51	≡¹⁻³∨∀⁰⁻¹ ⟋fr n—n, ✳ ³)
7	20.9	20.0	19.1	− 5.1	− 2.3	− 6.1	− 4.9	− 1.8	− 6.1	3.1	3.9	2.8	98	100	97	98	28 7	20 7	24 8	0	8⁰⊙	10²≡✳	4¹	3.7	52	≡¹⁻³trb. n—6, 11—n, ∨⁰⁻¹∀⁰⁻³ ⁴)
8	18.5	21.3	24.4	−10.0	− 9.1	− 8.3	− 8.9	− 5.8	−10.4	2.1	2.3	2.4	98	98	99	98	24 8	30 9	32 9	2	10²≡✳	10¹≡✳	10²≡✳	5.3	55	≡³trb.∨⁰⁻³, ✳, ⟋fr n—n
9	24.9	26.6	25.9	−11.2	− 8.1	− 7.4	− 8.5	− 6.8	**−11.3**	**1.9**	2.4	2.5	97	96	96	96	28 7	02 6	10 7	8	9⁰⊙	8¹⊙	8¹	10.0	56	≡³trb. n, 20¹⁰—22, ∨◡⁵ n, ○○ ⁵)
10	24.2	23.9	23.2	− 7.1	− 2.6	− 1.7	− 3.3	− 0.8	− 8.7	2.5	3.5	4.1	91	94	100	95	12 7	24 3	18 7	2	10²	10¹≡	10²≡✳	.	55	≡³trb. 13¹⁰—n, ∀⁰ 19—n, ✳ ⁶)
11	22.1	23.3	25.1	− 0.7	0.0	− 1.8	− 1.1	0.0	− 1.9	4.4	4.6	3.8	100	100	94	98	18 4	16 5	32 2	0	10²≡	10²≡✳	10²✳≡	1.3	55	≡³trb. n—n, ∀⁰ n—6, 22⁴⁰—n, ⁷)
12	27.1	**29.2**	29.2	− 2.4	− 0.9	− 2.5	− 2.1	− 0.3	− 2.5	3.7	4.1	3.8	96	95	100	97	14 4	16 2	24 5	0	10²≡	10²≡	10²≡	5.7	**57**	≡¹⁻³trb. n—n, ∀⁰ n—11, ✳ ⁸)
13	28.5	28.9	27.3	− 4.6	− 0.2	0.0	− 1.2	1.6	− 4.6	3.2	4.4	3.4	98	96	73	89	30 6	26 3	24 7	7	8⁰⊙	9⁰⊙	1¹	0.0	55	≡³trb. n—10²⁰ i, ○○ 22¹⁰—n, ⁹)
14	25.9	26.9	25.0	0.4	1.3	2.2	1.5	2.4	− 0.4	2.8	3.4	3.2	**59**	81	82	74	24 8	24 7	24 7	5	1⁰⊙	7²⊙	10²	.	55	○○⟋fr n—n
15	23.9	22.5	20.1	− 0.8	1.3	0.4	0.3	2.4	− 1.0	4.1	4.2	4.5	94	83	95	91	20 8	24 7	24 8	6	10²≡	10²	10²≡●	.	54	≡⁰⁻³trb. n—10¹⁰, 19—n, ● 17, ¹⁰)
16	19.5	22.5	23.3	− 5.1	− 5.6	− 6.4	− 5.9	0.4	− 7.8	3.0	2.7	2.6	96	90	92	93	30 7	30 8	24 8	6	10²✳≡	5²⊙	1²	2.2	56	≡¹⁻³trb. n—16¹⁰ i, ∨⁰⁻¹ ¹¹)
17	23.8	25.6	25.3	− 6.8	− 1.6	0.0	− 2.1	0.8	− 6.9	2.0	3.0	2.8	71	73	61	68	22 8	24 6	16 3	8	0 ⊙	5²⊙	3¹	1.0	56	≡³trb.∀³ 22¹⁰—n, ○○ n—4, ¹²)
18	22.8	21.5	20.7	− 1.8	0.8	2.4	0.9	7.2	− 2.2	3.9	4.9	5.4	98	100	100	99	16 8	16 9	16 6	0	10²≡	10²≡	10²≡	0.0	52	≡³trb. n—n i, ∀⁰⁻¹ n—9, ⟋fr ¹²)
19	19.5	19.2	17.9	4.6	5.2	5.0	4.9	6.4	2.3	6.0	6.6	6.5	94	100	100	98	12 4	16 3	32 3	0	5¹⊙	10²≡	10²≡	.	51	≡⁰⁻³trb. n—n i, ● 8²⁰—9¹⁰, ¹⁴)
20	17.9	18.7	20.8	4.7	4.4	3.7	4.1	5.3	3.4	6.4	6.3	6.0	100	100	100	100	32 4	32 8	32 9	0	10²≡●	10²≡●	10²≡●	2.2	51	≡³trb. n—n, ☿ 4¹⁰—6²⁰, ● ¹⁵)
21	23.7	26.1	27.3	1.8	2.0	1.0	1.4	3.8	1.0	5.2	5.0	4.8	100	95	97	97	32 8	32 8	32 6	6	10²≡	7²⊙	5¹	**69.6**	43	≡³trb. n—13¹⁰, ○○ 13²⁰—n, ¹⁶)
22	28.1	27.9	27.2	2.2	1.9	4.6	3.3	6.8	0.7	4.7	5.3	6.3	87	100	98	95	24 5	24 8	24 5	3	8¹⊙	10¹≡	7²	0.5	Fl.	≡⁰trb. m, n, ♄ 11—13²⁰ i, ● ¹⁷)
23	26.4	25.5	24.0	4.8	5.6	6.0	5.5	7.6	3.2	5.5	5.7	7.0	85	83	100	89	24 5	18 7	18 8	7	1¹⊙	7²⊙	10¹≡	0.0	Fl.	≡⁰trb. 2¼, 20¼—22¹⁰, ○○ ¹⁸)
24	23.7	24.4	24.8	7.5	6.8	5.0	6.1	7.5	4.1	5.6	7.3	6.4	72	99	98	90	16 3	18 6	18 4	2	9¹	10¹≡●	10²≡	.	Fl.	≡⁰⁻³trb. 7²⁰—n i, ☿ 12¹⁰—14¹⁰ i, ¹⁹)
25	24.5	24.7	25.9	3.8	5.6	6.4	5.5	9.0	2.7	5.7	6.6	7.1	96	97	99	97	18 5	18 6	12 5	3	10¹≡	10²≡	10¹≡	6.7	Fl.	≡¹⁻³trb. n—13 i, 19¹⁰—n, ○○ ²⁰)
26	23.3	22.9	22.7	6.2	8.3	7.8	7.5	10.0	4.8	6.2	7.3	6.7	88	89	85	87	16 8	18 8	16 9	8	9¹⊙	9¹⊙	8²	.	Fl.	≡³trb. 22²⁰—n, ○○ 2¹⁰—n, ²¹)
27	23.1	25.4	25.3	5.5	8.4	7.2	7.1	8.7	3.1	5.3	**8.1**	7.1	78	97	93	89	32 2	16 2	12 4	2	6²⊙	10²≡	10²●	1.0	Fl.	≡¹⁻³trb. n—n i, ● 4, 17⁴⁰—n i, ²²)
28	24.5	23.4	20.2	6.5	8.8	8.8	8.2	**10.8**	5.1	7.3	7.7	**8.1**	100	91	95	95	12 5	16 7	16 7	8	10²≡	8²⊙	7²	7.6	Fl.	≡¹⁻³trb. n—12²⁰, 20¼—n i, ²³)
29	10.9	**10.2**	10.3	4.2	1.2	2.2	2.4	8.8	0.8	6.2	5.0	5.4	100	100	100	100	18 9	3211	2211	0	10²≡●	10²≡●	10²≡●	2.9	Fl.	≡³trb. ● ⟋fr n—n, ◹ ²⁴)
30	16.8	21.9	24.0	3.2	4.1	5.0	4.3	5.0	1.6	5.8	6.1	6.5	100	100	100	100	24 9	28 7	30 7	1	10²≡●	10²≡●	10²≡	9.8	.	≡³trb. ⟋fr n—n, ● n—14²⁰
31	25.6	27.1	27.5	3.4	7.2	5.6	5.4	7.5	1.6	5.5	7.2	6.2	94	95	93	94	32 4	02 5	32 6	2	9²⊙	10¹≡	6¹	9.2	.	≡¹⁻³trb. ⟋fr n—n i, ☿ 5²⁰—6¹⁰, ²⁵)
Mittel	622.2	623.0	622.9	− 0.9	0.6	0.2	0.0	2.5	− 2.3	4.2	4.8	4.6	92	95	94	94	6.4	6.6	6.9		8.4	9.2	8.4	183.1		

¹) ○○ 4—11, ⟋fr abd.—n ²) a—n i, ⟋fr ⟋fr n—n ³) n—5²⁰, 18¹⁰—n ⁴) n—6, 12⁴⁰—19, ✳ 10³⁰—20¹⁰, ⟋fr ⟋fr n—n i ⁵) 22⁴⁰—n, ⟋fr ⟋fr n—n i ⁶) 14³⁰—n, ○○ n—13¹⁰, ⟋fr ⟋fr n—n ⁷) ✳ 7²⁰—n ⁸) n—4²⁰ ⁹) ⟋fr ⟋fr n—n i ¹⁰) 18²⁰—21, ☿ 18, ✳ 21—n, ○○ 10²⁰—19, ⟋fr ⟋fr n—n ¹¹) 6⁴⁰—13, ✳ n—10¹⁰, 16, ○○ 14—15, ⟋fr ⟋fr 7²⁰—n ¹²) ⟋fr ⟋fr n—n i ¹³) n—22 ¹⁴) ○○ 2, 16¼—18⁴⁰ ¹⁵) 6³⁰—n i, ⟋fr ⟋fr 6⁴⁰—n ¹⁶) ⟋fr ⟋fr n—21 ¹⁷) 11¼—13³⁰ i, ⟋fr m ¹⁸) n—np i, ⟋fr ⟋fr 12⁵⁰—n ¹⁹) ● 15²⁰—16³⁰, 23⁰⁰—⁴⁰, ○○ n—7³⁰, (ℐ⁄) 15⁴⁰—17⁴⁰, ⟋fr n—4 i, ⟋fr n—4, m ²⁰) 13—19¹⁰, ◹ 22¹⁰, ⟋fr m, 21½—n ²¹) ⟋fr ⟋fr n—n ²²) ▲ 22³⁵—23³⁵, ○○ 7, 13, (ℐ⁄) 17²⁰⁻³⁰, 22²⁰—23⁰⁰, ℐ⁄ SE—N 17⁴⁵—18¼, ⟋fr ⟋fr n—6 ²³) ⟋fr ⟋fr 13—n ²⁴) 3³⁰—4³⁰, ℐ⁄ S—NW 5—6²⁰ ²⁵) ○○ 16²⁰—19¹⁰, 21⁵⁰—n

Mai — Fichtelberg — V 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ H_s = 1213 m H_b = 1215.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

Datum	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	652.4	652.0	652.0	3.4	1.6	2.2	2.3	3.8	1.4	4.6	5.1	5.4	79	100	100	93	10 5	08 5	04 4	2	9²	10²●≡	10²●≡	0.0	90	≡⁰⁻³trb. n—5½, 7²⁵—15, ≡⁰⁻³ ¹)
2	51.7	53.2	54.1	1.2	0.1	− 2.7	− 1.0	1.2	− 3.4	5.0	4.6	3.7	100	100	98	99	02 4	02 5	02 5	0	10²●≡	10²≡	10²✳≡	3.8	75	≡⁰⁻³ n—n, ☿⁰⁻¹ n—11½ i, ✳☿⁰ ²)
3	53.5	54.9	55.0	− 8.7	− 6.6	− 6.9	− 7.3	− 2.7	**− 9.0**	**2.2**	2.6	2.6	92	94	94	93	30 5	30 6	26 7	0	10²✳≡	10²✳≡	10²≡	5.8	90	≡⁰⁻³ n—n, ✳⁰⁻³ n—n i, + n, ³)
4	53.3	54.1	54.7	− 6.7	− 2.2	− 2.8	− 3.6	− 1.2	− 7.3	2.6	3.8	3.6	94	98	98	97	26 7	26 8	26 8	8	10²≡	6¹⊙	10²✳≡	4.0	110	≡⁰⁻³ n—10½, 18½—n, ∨, ✳⁰⁻¹ ⁴)
5	53.9	55.5	55.6	− 2.8	− 1.4	− 0.6	− 1.4	− 0.6	− 2.8	3.6	4.0	4.4	98	97	100	98	26 7	26 7	26 4	0	10²✳≡	10²≡	10²≡	3.0	115	≡⁰⁻³ n—n, ∨, ✳⁰⁻¹ n—12⁵⁰, ⁵)
6	54.5	54.6	54.2	− 1.9	− 0.2	− 0.2	− 0.6	1.2	− 2.0	3.8	4.5	4.5	96	100	100	99	06 3	08 4	08 2	8	9¹≡	9¹✳	10²≡	0.7	115	≡⁰⁻³ n—9½, ≡⁰⁻³trb. 19½—22½, ⁶)
7	52.8	52.1	52.6	− 1.4	− 1.9	− 2.4	− 2.0	1.2	− 3.0	4.1	3.9	3.8	99	98	98	98	22 3	26 7	26 7	0	10²≡	10²✳≡	10²≡	1.8	110	≡⁰⁻³trb. n—10½, 13¹⁰—n, ✳⁰⁻³ ⁷)
8	53.7	56.7	58.5	− 7.4	− 4.6	− 5.2	− 5.6	− 2.4	− 8.0	2.5	3.1	3.0	94	96	96	95	28 7	26 6	30 5	5	10²≡	8²⊙	10²≡	5.1	**130**	≡⁰⁻³trb. n—14½ i, ≡⁰⁻³ ⁸)
9	58.3	58.3	57.2	− 6.2	− 2.3	− 3.5	− 3.9	− 1.0	− 8.0	2.7	3.5	2.4	95	90	67	84	08 3	12 5	10 6	7	10²≡	4¹⊙	4¹	1.1	**130**	≡⁰⁻³ 5½—8¹⁰, ○○⁰⁻³ n—5½, ⁹)
10	54.7	54.9	54.5	− 4.8	2.8	− 2.0	− 1.5	3.6	− 6.3	3.0	3.9	3.9	84	69	98	84	10 6	10 4	32 4	7	5¹⊙	7¹⊙	10²≡	.	115	≡⁰⁻³ 19½—n, ○○⁰ n—19½, ◡ ¹⁰)
11	54.2	56.1	57.7	− 4.0	− 3.7	− 5.2	− 4.5	− 1.9	− 5.8	3.3	3.4	3.0	97	97	96	97	32 5	30 6	30 7	0	10²✳≡	10²✳≡	10²≡	5.2	120	≡⁰⁻³ n—n, ✳⁰⁻¹ 2¹⁰—19 i, ⟋fr ¹¹)
12	59.5	**61.6**	**61.6**	− 4.9	− 1.4	− 3.8	− 3.5	− 1.0	− 6.0	3.1	4.1	3.3	96	99	97	97	30 5	32 2	28 4	2	10²≡	10²≡	10²≡	1.6	128	≡⁰⁻⁶ n—22½ i, ∨, ✳⁰ n, = 17²⁰
13	61.4	61.3	60.0	− 3.4	4.3	4.2	2.3	8.0	− 4.6	3.5	5.1	3.8	97	82	62	80	26 4	24 4	26 5	7	4⁰⊙	4¹⊙	2¹	.	125	[−19²⁰ ○○⁰⁻³ n—n
14	58.0	58.2	57.0	2.3	8.2	2.8	4.0	9.2	− 0.4	3.4	4.4	5.6	62	54	100	72	26 7	26 5	30 4	6	1⁰⊙	5¹⊙	7¹	.	115	○○⁰⁻³ n—n, ⟋fr fr. i
15	54.6	53.8	51.9	1.8	3.4	− 0.9	0.9	5.2	− 1.9	4.7	5.7	4.3	90	97	100	96	24 6	24 5	28 4	6	9²	10²●	10²●≡	.	100	≡⁰⁻³ 16²⁰—n, ●⁰⁻³ 11¼—21½ i, ¹⁵)
16	53.6	55.5	56.2	− 4.7	− 1.8	− 1.8	− 2.5	0.1	− 5.8	3.1	4.0	2.7	96	99	66	87	28 5	26 6	24 6	4	10²≡	8²⊙✳	7²	5.4	100	≡¹⁻³ n—10½, ✳¹⁻³ na, ¹⁵)
17	56.6	57.1	55.4	− 2.0	4.8	3.9	2.7	7.4	− 4.3	3.1	2.8	2.7	78	**43**	45	55	24 5	14 3	12 5	7	0 ⊙	7¹⊙	4¹	0.3	100	○○⁰ n—n
18	53.3	52.0	50.4	0.2	4.2	4.6	3.4	7.4	− 0.4	4.7	5.9	6.4	100	96	100	99	10 4	12 6	10 6	3	10²≡	10²≡	10²≡	.	90	≡⁰ 4¹⁰—7½, ≡⁰⁻³trb. 8—n, ¹⁶)
19	49.6	49.5	48.9	5.8	5.8	5.2	5.5	7.2	4.6	6.9	6.9	6.6	100	100	100	100	22 4	24 4	28 5	0	10²≡	10²●≡	10²●≡	.	70	≡⁰ 6¹⁰—n i, ●⁰⁻³ 9¼—19½, ¹⁵)
20	49.6	51.0	53.5	5.0	6.1	6.1	5.8	6.5	4.2	3.2	7.1	7.1	100	100	100	100	30 4	32 5	04 6	0	10²●≡	10²●≡	10²●≡	**26.9**	50	≡⁰⁻³ n—n, ●⁰⁻³ n—n i, ☿⁰⁻³ ¹⁶)
21	56.3	58.7	59.6	4.4	8.0	6.2	6.2	10.1	3.2	6.3	6.8	5.9	100	85	84	90	04 5	02 4	32 2	6	6¹⊙≡	8²	4²	18.5	30	≡⁰⁻³trb. n—10, ○○¹ 10—n
22	59.7	59.3	58.5	5.6	7.2	5.4	5.9	10.2	3.6	5.1	7.2	6.4	81	95	97	91	22 5	10 1	18 4	6	1⁰⊙	8²ℐ⁄	5²	.	Fl.	●⁰⁻³ 11¹⁶⁻³⁵, ○○⁰⁻³ n—n, ℐ⁄⁰⁻³ ¹⁷)
23	56.5	55.4	53.7	5.0	10.5	7.9	7.8	12.4	2.5	6.2	7.2	7.0	94	76	87	86	22 6	16 4	18 6	7	7¹	9²●	10²●	13.4	Fl.	●⁰ 14⁰⁵⁻¹⁰, 19¹⁰—n i, ○○⁰⁻¹ ¹⁸)
24	53.5	55.5	56.0	2.9	4.5	4.4	4.0	8.1	2.2	5.6	6.2	6.3	100	99	100	100	24 6	28 2	28 2	3	10²●≡	10²≡	10²≡	5.1	Fl.	≡³ n—n i, ●⁰⁻¹ n—12, ⟋fr i
25	55.3	55.7	54.8	3.8	6.8	6.2	5.7	8.2	3.2	6.0	6.0	5.9	100	81	84	88	24 3	08 1	10 1	7	10²≡	10²	8²	0.3	Fl.	≡³ n—8, ●⁰ 2—6
26	52.2	52.1	51.2	6.4	14.5	9.5	10.0	**14.5**	5.3	7.2	8.0	6.6	100	64	74	79	10 4	12 4	08 5	6	10²≡	8¹	10²	.	Fl.	≡⁰⁻³ 5¹⁰—11, ●⁰⁻¹ 16³⁰—17⁰⁵, ¹⁹)
27	53.0	55.4	55.7	5.9	7.2	6.2	6.4	9.9	4.6	6.8	7.4	6.6	97	97	93	96	24 5	28 1	06 1	7	9¹	10²●	4¹	1.4	Fl.	≡⁰⁻³trb. n—7⁰⁵, ≡¹ 15—18, ²⁰)
28	54.1	52.3	48.4	6.4	10.0	9.2	8.9	12.8	5.0	7.2	**9.2**	7.4	100	100	85	95	08 4	10 6	08 6	0	10²≡	10²≡	10²	1.6	Fl.	≡³ n—14½, (ℐ⁄) 19½—21¹⁰, ²¹)
29	**42.9**	43.0	45.3	5.8	6.1	4.3	5.1	8.9	3.6	6.9	7.1	6.2	100	100	100	100	24 7	24 9	2410	0	10²●≡	10²●≡	10²●≡	2.0	Fl.	≡⁰⁻³ 2—n i, ☿⁰⁻¹ 6½—12½, ●⁰⁻³ ²²)
30	49.6	53.6	55.7	4.1	5.4	4.6	4.7	5.4	3.5	6.1	6.7	6.4	100	100	100	100	24 8	24 7	26 5	0	10²●≡	10²≡	10²≡	26.6	Fl.	≡³ n—21¹⁰, ●⁰⁻³ n—n i, ⟋fr ²³)
31	56.5	58.0	59.2	5.1	7.2	7.6	6.9	8.9	4.3	6.5	7.5	7.7	99	99	99	99	28 2	30 2	32 4	0	10¹	10²≡	4¹≡	3.9	Fl.	≡³ n—5½, ≡⁰⁻³trb. 9¹⁰—10⁵⁰, ²⁴)
Mittel	654.2	654.9	654.8	0.5	3.3	2.0	2.0	5.2	− 1.0	4.6	5.4	5.0	94	90	91	92	5.0	4.6	4.8		8.4	8.7	8.4	137.5		

¹) 16½—n, ●⁰⁻¹ 6½—15½ i, ☿⁰⁻¹ 16¹⁵—n ²) 13¹⁰⁻⁴⁵, ✳⁰ 15—n i, ♎⁰ 13¾—15 ³) ⟋fr m—abd. i ⁴) n, 8¹⁰⁻¹⁰, 18¹⁰—n, + n, ⟋fr fr.—m i, ⟋fr m—abd. i ⁵) 21¼—n i, ⫫, ⟋fr fr.—m i ⁶) ✳⁰⁻¹ n—4³⁰, 11³⁰—15¹⁰, 19½—n i ⁷) n—6¾ i, 13³⁵—18⁵⁰, 22¹⁰—n, ☿⁰ 11²⁰⁻⁴⁵, ♓ 11¹⁰—13³⁰ i, ♎⁰ 13¾, ⟋fr m—abd. i ⁸) 19½—21¹⁰, ✳⁰⁻³ n, 9⁴⁰—15¹⁰ i, 19³⁵—20¹⁰, ☿⁰⁻³ 12¹⁰—13¼ i, 16¹⁵⁻⁵⁵, ⟋fr fr.—m i ⁹) 8¹⁰—n, ⟋fr abd. i ¹⁰) fr., ⟋fr fr. i ¹¹) m—abd. i ¹²) ○○⁰⁻³ n—16³⁰, ⟋fr ⟋fr fr. i ¹³) 7²⁰—10 i, ☿⁰⁻³ 11¹⁰—14³⁵ i, ⟋fr m—abd. i ¹⁴) ●⁰ 7²⁰—8½, ⟋fr m—abd. i ¹⁵) 23¹⁰—n, ☿⁰⁻¹ 19½—23¹⁰ ¹⁶) 5—6³⁰, ⟋fr abd. i ¹⁷) 11¹⁶—19³⁰ i ¹⁸) n—n, ⟋fr fr., abd. i ¹⁹) 23³⁰—n i, ☿⁰ 15¹⁰⁻⁴⁰, ♓⁵ 16⁴⁵⁻⁵⁵, ○○⁰⁻¹ n—5¹⁵, 11—n, (ℐ⁄) 16³⁵, ◹ 23¹⁰⁻³⁵ ²⁰) ●⁰⁻¹ n—2⁴⁰, 7¹⁵⁻²⁰ i, 11⁰⁵—16¹⁰ i ²¹) ℐ⁄¹⁻³ N 21¹⁶—23, ◹ 23—n, ⟋fr m i ²²) 12¼—n, (ℐ⁄) W n—2¹⁰, ⟋fr ⟋fr fr.—abd. i ²³) ⟋fr fr.—m i ²⁴) ●⁰ na, ☿⁰⁻³ 15²⁰⁻³⁰ i, ○○¹⁻³ 10⁵⁰—n

Mai — Wahnsdorf (Observatorium) — V 1941

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	733.4	732.8	733.3	7.2	13.0	9.1	9.6	13.1	5.2	6.8	7.3	6.8	89	65	78	77	06 3	04 5	02 4	7	9^1	9^1	10^1	.	.	●tr. $19\frac{3}{4}$—20^{25}, ◺^{3} fr., ⩫ 11—23
2	33.5	36.0	37.9	7.0	4.2	1.4	3.5	9.1	1.3	6.8	5.5	4.1	91	90	80	87	02 5	32 4	32 4	6	10^1	10^2●	10^2⁎	0.0	.	●tr. fr.—6^{00}, ●$^{0-1}$ 6^{05-19},	[1]
3	38.5	39.0	38.7	− 1.9	0.9	− 0.6	− 0.6	1.4	− **2.3**	3.6	4.0	4.2	90	81	96	89	32 4	28 5	24 4	6	10^2⁎	10^2	10^2⁎	4.2	0	⁎fl. na—fr., $10\frac{1}{2}$, ⁎^{0} fr.—$8\frac{1}{2}$,	[2]
4	36.0	35.9	36.6	− 0.3	5.6	3.2	2.9	5.7	− 1.1	4.4	4.2	5.6	98	62	97	86	26 5	28 5	24 5	7	10^2⁎	10^1	10^2●	6.8	**8**	⛵ n—8^{50}, ⁎fl. 10^{46}—$11\frac{1}{4}$, ●tr.	[3]
5	37.0	37.6	37.1	2.6	4.2	5.2	4.3	5.9	1.8	5.3	5.7	6.0	95	93	90	93	26 5	24 3	26 3	6	10^2●	10^2	10^2	15.1	Fl.	●$^{0-1}$ n—$13\frac{1}{2}$, p i, ⩫ n—21 i,	[4]
6	37.2	35.9	35.8	2.9	9.2	5.9	5.8	10.9	1.4	5.5	5.6	5.7	97	64	82	81	24 1	04 3	04 2	8	9^1≡	7^1⊙	7^0	3.0	.	☂ n, $12\frac{3}{4}$—13^{37}, p i, ≡^{3} na—8^{55},	[5]
7	34.9	34.4	34.6	4.2	3.8	3.0	3.5	8.9	1.7	5.4	5.4	5.3	88	90	94	91	16 0	28 2	24 3	7	9^1	10^1●	10^1●	0.1	.	●tr. 7^{25-35}, ☂$^{1-0}$ 11^{25-45},	[6]
8	38.0	40.2	42.5	− 0.2	3.9	0.3	1.1	4.8	− 0.6	3.9	4.3	4.2	86	70	89	82	28 4	26 4	32 2	8	10^1	6^1	2^1	3.5	.	☂ 9^{04}—a, $14\frac{1}{2}$—18^{43} i, ⁎fl.	[7]
9	43.2	41.9	40.8	− 0.3	7.1	3.4	3.4	7.9	− 2.1	4.4	3.6	**3.3**	98	48	57	64	14 2	06 3	06 5	8	9^1≡	5^1⊙	10^0	0.8	.	≡$^{2-1}$ n—$8\frac{1}{2}$, ◺^{3} fr., ⩫ 13—23 i,	[8]
10	38.7	37.5	38.4	2.2	7.5	3.9	4.4	7.8	0.2	4.0	5.2	5.1	74	67	83	74	06 3	06 **6**	04 4	8	9^1	10^0⊙	10^1	.	.	☂^{0} n, ⩫ 9—24 i, ⩫ 11—16 i	
11	38.0	40.3	42.2	0.2	1.6	0.5	0.7	3.9	0.1	4.7	4.9	4.7	100	95	98	98	32 4	32 5	28 4	5	10^2⁎	10^2●	10^2⁎●	4.2	0	⁎^{0} n—9, ⁎fl. 9—12 i, ☂	[9]
12	43.9	**45.0**	44.6	1.3	6.6	5.0	4.5	7.5	0.1	4.9	4.8	4.8	98	66	73	79	30 2	30 2	22 3	8	10^2●	10^1	1^0	3.0	.	☂ fr.—8^{10}, ⩫ 2—3	
13	43.7	41.9	39.8	5.9	13.6	10.8	10.3	14.8	2.7	4.5	4.8	4.6	65	41	48	51	22 3	24 4	22 3	6	2^0⊙	5^0⊙	2^0	0.1	.	⩫ n—18 i	
14	39.1	38.0	37.4	8.7	14.8	9.6	10.7	15.5	6.4	4.8	6.5	6.6	57	51	74	61	22 3	26 3	32 1	5	4^0⊙	8^1	10^1	.	.	⩫ 3—4, 7—19 i, ⩫ 9—12	
15	35.5	34.3	34.5	8.9	7.2	3.0	5.5	12.7	3.0	6.3	7.0	5.3	73	92	94	86	22 3	30 3	30 3	5	10^2	10^2	10^2	.	.	●tr. 12^{25}—13, p i, ⩫ 4—7,	[10]
16	36.5	37.5	38.5	3.1	8.6	5.2	5.5	9.3	1.9	4.9	4.0	4.4	86	47	66	66	26 4	24 5	26 3	8	5^1	7^1⊙	6^1	2.4	.	⁎fl. 7^{53-59}, ☂ 8^{55}—10^{13} i, ●tr.	[11]
17	38.8	38.1	36.6	5.4	13.8	9.4	9.5	15.2	2.1	4.6	4.7	5.2	68	**40**	59	56	16 2	22 3	08 4	7	4^0⊙	3^1⊙	3^0	0.1	.	◺^{1} fr., ⩫ 9—15, 20—22	
18	34.2	32.0	29.8	9.4	13.2	11.4	11.4	15.1	6.0	5.9	7.3	7.8	67	64	78	70	14 4	12 5	10 4	7	5^1⊙	8^1⊙	6^1	.	.	◺^{1} fr., ⩫ n—n i, ⩫ a i	
19	28.9	28.1	28.3	13.0	17.3	11.4	13.3	18.5	8.5	8.8	9.6	10.1	79	65	100	81	12 2	32 1	26 4	7	8^1⊙	9^1	10^2●	.	.	●$^{1-0}$ 16^{55}—n i, ◺^{2} fr., (ℛ)^0	[12]
20	29.3	31.1	33.6	11.3	12.7	12.4	12.2	16.0	10.2	9.9	10.4	10.3	99	95	96	97	32 4	32 3	24 2	7	10^2≡●	10^2	8^1	30.2	.	●$^{0-2}$ n—$13\frac{1}{2}$ i, 16^{54}—$19\frac{3}{4}$ l,	[13]
21	37.7	38.6	39.3	11.2	17.5	12.9	13.6	18.5	7.4	7.5	7.1	7.8	75	47	70	64	32 2	32 3	16 3	8	2^1⊙	8^1⊙●	8^1⊙	16.4	.	●tr. 14^{02-14}, ●^{0} 14^{14-22}, ⩫	[14]
22	39.7	37.8	37.3	12.8	20.0	14.8	15.6	20.8	8.9	7.8	8.4	8.4	70	46	67	61	18 2	24 2	20 2	7	0 ⊙	2^0⊙	9^1	0.0	.	●tr. p, ◺^{2} na—fr., ⩫ 15—17,	[15]
23	36.6	33.5	32.2	14.4	20.1	16.9	17.1	20.3	11.3	8.7	8.2	9.6	71	46	67	61	16 2	16 4	12 3	7	8^1	8^1	10^1●	0.0	.	●tr. a, 20^{24}—$21\frac{1}{2}$, ◺^{1} fr., ⩫	[16]
24	34.4	35.8	36.0	10.6	12.2	11.6	11.5	16.9	10.0	9.1	8.4	8.5	95	79	83	86	24 3	24 2	24 2	7	10^2●	10^2	10^1	4.0	.	●$^{0-1}$ 2^{10}—$7\frac{1}{2}$, ●tr. $7\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{4}$, ≡^{2} a	
25	35.8	35.4	34.3	10.7	15.2	13.3	13.1	16.0	10.2	8.5	8.6	8.9	90	66	78	78	24 2	08 2	06 3	7	10^2●	9^1	8^0	0.5	.	●tr. fr., ≡^{2} a—p [—p, ⩫ 2—6	
26	31.4	29.9	29.6	14.7	23.3	14.2	16.6	**24.1**	10.9	9.0	8.8	10.1	72	41	84	66	12 3	12 4	10 3	7	9^1	5^1⊙	9^1	0.0	.	●tr. na, 16^{10}—17^{24} i, ●^{2}	[17]
27	33.2	35.5	35.7	11.8	15.2	12.8	13.2	15.6	11.4	8.6	10.3	9.6	83	79	87	83	24 2	28 1	00 0	6	9^1	10^2●	10^1	6.7	.	●tr. na, 12^{05}—15^{20} i, ●$^{2-0}$	[18]
28	34.0	30.5	26.1	12.2	21.4	18.4	17.6	23.1	10.8	9.7	**11.2**	10.8	91	59	68	73	32 1	12 3	10 3	7	10^1	6^1⊙	9^2	1.2	.	●$^{0-2}$ 6^{50-10}, 21^{10}—23^{25} i, ●tr.	[19]
29	**19.9**	20.3	24.1	11.8	12.6	10.8	11.5	18.4	10.3	10.0	10.2	9.5	97	93	98	96	24 **6**	22 **6**	28 4	5	10^2●	10^2●	10^2●	21.8	.	●$^{1-2}$ 3^{35}—n i, ●tr. 8^{40}—10^{20} i,	[20]
30	29.3	33.3	35.8	11.1	14.6	11.4	12.1	14.6	10.2	9.9	10.6	9.5	100	85	94	93	24 4	24 4	20 3	5	10^2●≡	10^1	10^2●	**70.5**	.	●$^{2-0}$ n—7^{11} i, $14\frac{3}{4}$—$15\frac{1}{2}$, ●tr.	[21]
31	37.1	38.0	38.7	10.9	18.0	15.4	14.9	20.0	9.6	9.1	9.2	9.2	93	60	70	74	26 2	32 1	26 3	6	10^0	6^1⊙	7^0	9.4	.	● n, ⩫ n—1	
Mittel	735.7	735.7	735.5	7.2	11.6	8.6	9.0	13.3	5.1	6.7	7.0	7.0	85	67	81	78	3.0	3.4	3.1		8.1	8.1	8.2	203.7		

[1]) 11^{40}—$20\frac{1}{2}$, ⁎fl. $20\frac{1}{2}$—n, ⩫ n—16, 20—n, ⩫ 22—23 [2]) ☂ $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ i, 15^{55}—^{0}, ⛵ $15\frac{1}{4}$—n, ≡^{3} fr., ⩫ n—n i, ⩫ 12—13 [3]) 14^{05-35}, ●$^{0-1}$ 14^{35}—n i, ≡ fr., ⩫ n—n i, ⩫ 9—21 i [4]) ⩫ 6—11 i [5]) ⩫ 12—13 [6]) 17^{10}—$20\frac{3}{4}$ i, ●$^{1-0}$ 11^{45}—15^{10} i, $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ⩫ 11—n i, ⩫ n, p i [7]) 15^{07-11}, ⁂ ☂ 17^{22-35}, ⁎^{0} 17^{35}—^{0}, ◺ 21, ⩫ n—18 i, ⩫ 9—18 i [8]) ♎ 21—n [9]) 12—$13\frac{1}{2}$, 19—n i, ●^{0} $13\frac{1}{2}$—19, ≡$^{1-0}$ na—$6\frac{1}{2}$, ⩫ n—20 i [10]) 10—13, 16—17 [11]) 13^{05}, ●^{0} p i, ⩫ 2—21 i, ⩫ 9—18 [12]) 14^{10}—17^{20} i, ⩫ n—2, 15—20 [13]) ●tr. 1^{00-27}, ≡$^{1-0}$ n—fr., (ℛ) 16^{22-44}, ⩫ 4—5, 8—17 i [14]) 12—16 i [15]) 21—22, ⩫ 15—16 i [16]) n—1, 8—18 i [17]) 16^{10}—18^{30} i, ≡^{3} fr., (ℛ)^1 16—18^{20}, ⩫ 4—18, 22—n i, ⩫ 17^{55} [18]) 2^{57}—5^{10}, 12^{30-50}, 15^{05}—17 i, ℛ^1 SW—W $1\frac{1}{2}$—3 i, ⩫ ⩫ n—2 i [19]) 21^{06-10}, ≡^{3} fr., (ℛ)^1 19^{40}, ℛ^2 SW—NE 22^{50}—n, ⩫ 11—n i, ⩫ 13—14 i [20]) ≡^{3} fr., ◹ 21^{20}, (ℛ)^0 23^{20}, ⩫ 4—n i, ⩫ 5—n i [21]) 7^{11-26}, 12^{05}—n i, ≡^{2} $6\frac{3}{4}$—$7\frac{1}{4}$, (ℛ)^0 17^{50-10}, ⩫ n—n i, ⩫ 1—4 i

Mai — Schmatzfeld — V 1941

$\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	740.0	739.3	740.1	5.6	13.6	9.8	9.7	14.4	4.9	6.3	6.9	6.7	93	60	74	76	12 1	08 3	08 2	6	10^1●	9^1	9^1≡	0.2		●^{0} $6\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ∞ m, ≡ abd.—n
2	41.5	43.5	47.1	5.4	8.9	1.4	4.3	9.9	1.2	6.1	5.1	3.0	92	59	59	70	04 3	04 5	04 5	7	10^1	8^1⊙	9^1≡	1.2		●^{0} n, 8^{25}—9^{30}, ≡ abd.—n
3	47.5	47.3	45.9	− 2.0	2.9	3.9	2.2	5.4	− **2.6**	3.0	3.1	3.3	74	55	55	61	28 2	32 4	28 1	7	9^1	9^1	9^1≡	0.8		≡ abd.—n
4	44.1	43.5	44.1	3.0	5.5	4.8	4.5	8.5	1.6	3.3	4.1	5.8	57	60	90	69	28 5	28 **7**	28 3	7	8^1⊙	10^1	10^1	.		●^{0} 15^{05}—p, ⩫ m
5	44.1	43.7	43.8	2.8	8.2	6.3	5.9	10.4	2.8	4.8	5.3	6.3	86	65	88	80	28 4	28 2	28 1	6	10^1	9^1	10^1≡	4.4		●^{0} n, $17\frac{1}{4}$—18^{35}, ≡ abd.—n
6	43.1	42.8	42.3	3.2	7.1	5.7	5.4	9.6	2.9	5.4	5.6	5.9	94	74	86	85	28 1	20 2	28 1	6	10^1	9^2	10^1≡	0.4		●$^{1-0}$ 15—$16\frac{1}{2}$, ∞ fr., ≡ abd.—n
7	40.8	40.5	43.2	5.0	5.9	2.1	3.8	7.9	2.0	6.1	5.1	4.0	93	74	76	81	28 2	28 3	32 4	6	10^1	9^2△	8^1	2.3		☂^{0} $7\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ i, △^{1} 14^{15-20}, 18^{10-15}
8	45.5	47.1	48.6	0.0	5.7	2.5	2.7	6.9	− 1.1	3.4	2.9	4.4	73	42	81	65	28 3	32 2	08 1	7	1^1⊙	9^1	1^1	1.5		
9	48.5	47.7	46.5	1.2	7.9	4.6	4.6	8.9	− 2.0	4.0	**2.7**	3.3	80	34	52	55	12 1	12 3	12 1	7	3^0⊙	4^1⊙	9^0	.		◡^{0} fr.
10	45.1	44.8	45.6	1.2	8.8	5.8	5.4	9.8	− 0.6	3.8	3.6	3.8	76	43	56	58	12 1	08 3	04 3	7	9^1	9^1	10^1	.		◡^{0} fr.
11	46.8	47.7	49.7	0.6	6.9	2.6	3.2	8.0	0.1	3.7	2.9	4.7	77	39	86	67	28 2	04 2	28 1	7	9^1	9^1	10^1	.		●^{0} 19^{55}—20^{30}, ◺^{2} n
12	50.5	**50.7**	49.8	3.5	9.2	5.8	6.1	11.3	1.5	4.5	3.8	4.3	76	43	62	60	28 1	04 2	20 1	7	10^1	9^1	1^1	0.2		
13	49.2	47.7	45.5	7.1	14.8	10.0	10.5	16.6	4.7	3.8	3.3	4.4	50	**26**	48	41	24 2	28 3	28 1	7	1^0⊙	1^0⊙	2^0	.		∞ fr.
14	44.3	44.1	42.2	9.3	8.5	8.7	8.8	11.4	6.5	5.9	7.0	6.1	68	84	73	75	28 3	28 3	24 3	5	10^1	10^1	10^1	.		●^{1} 19^{00-15}
15	41.5	41.4	40.7	2.6	3.9	3.0	3.1	9.3	1.3	5.4	5.1	5.1	98	85	90	91	32 2	28 1	24 2	6	10^1●	10^1●	10^1●≡	1.3		●$^{0-1}$ n—9^{40}, $20\frac{1}{4}$—n, ☂^{0}	[1]
16	42.1	42.5	43.3	2.7	8.7	4.0	4.8	9.1	1.5	4.0	3.6	4.9	72	42	81	65	28 3	24 4	28 2	7	7^1⊙	9^1⊙	1^1	3.4		●$^{0-1}$ n, 15^{15-50}, 18—19^{50} l
17	42.8	42.6	41.3	6.5	12.8	8.8	9.2	13.9	0.4	4.2	4.6	5.7	58	42	67	56	24 2	28 3	12 1	6	9^1	9^1	1^1	1.5		
18	39.2	36.7	34.7	5.8	17.8	12.7	12.2	18.7	2.0	5.3	4.6	8.8	77	30	81	63	12 2	12 5	12 2	7	3^0⊙	4^0⊙	10^1	.		∞ fr., ◺^{2} n
19	33.4	33.9	35.2	10.0	15.3	12.6	12.6	16.5	9.6	8.9	9.8	9.1	96	75	84	85	12 2	28 1	28 3	7	10^1	9^1	10^1≡	1.2		● n, ∞ fr., ≡ abd.—n
20	37.3	39.2	41.2	9.9	11.0	12.7	11.6	13.7	9.8	8.8	9.5	10.0	96	97	91	95	28 2	28 3	28 2	3	10^1●	10^1≡	9^1	5.0		●^{1} n—$10\frac{1}{2}$, ∞ fr., ≡^{2} m
21	44.3	45.0	44.9	8.6	16.9	13.4	13.1	19.0	5.2	6.6	6.9	8.6	79	48	75	67	08 1	04 1	28 1	7	1^0⊙	2^1⊙	3^0	2.3		∞ fr., ◺^{2} n
22	45.1	43.5	42.8	10.7	18.3	13.2	13.8	19.9	7.3	7.8	7.3	9.2	81	47	81	70	28 1	28 2	00 0	6	0 ⊙	9^1⊙	10^1	.		●^{1} $20\frac{3}{4}$—21^{05}, ∞ fr., m, ◺^{2} n
23	40.6	37.7	36.4	12.9	17.7	15.2	15.3	18.2	10.9	8.9	8.5	9.7	80	56	75	70	20 1	20 3	20 2	7	9^1	9^1⊙	10^1	0.4		
24	39.0	40.9	41.3	11.4	14.0	12.9	12.8	15.6	10.9	7.3	7.3	7.3	72	61	66	66	24 2	28 2	16 1	6	10^1	10^1	10^1	.		
25	40.7	40.1	38.7	10.5	16.8	13.8	13.7	17.8	10.0	6.9	5.0	6.7	73	35	57	55	20 1	20 2	16 1	7	8^1⊙	9^1⊙	10^1	.		◺^{1} n
26	36.3	34.9	34.1	11.2	21.3	17.1	16.7	**21.6**	9.3	8.7	9.3	8.7	87	49	59	65	12 3	12 3	28 1	7	9^1	9^1⊙	10^1	.		∞ fr., ◺^{1} n
27	37.3	39.8	40.2	12.0	16.3	12.6	13.4	18.1	10.6	8.9	7.2	8.1	84	52	74	70	12 1	20 2	16 1	7	3^1⊙	9^1	1^1	5.0		● n
28	40.2	37.8	32.6	11.0	12.2	13.1	12.4	14.8	7.4	8.1	9.8	10.7	83	92	95	90	12 1	00 0	28 1	5	9^1⊙	10^2●	10^1	.		●$^{0-1}$ 12^{05}—$18\frac{1}{2}$ i, ∞ fr., ◺^{2} n,	[2]
29	**27.9**	28.6	30.9	12.5	13.5	12.8	12.9	13.9	12.0	10.6	**10.9**	10.7	98	95	97	97	28 2	28 4	28 3	4	10^2●	10^2●	10^2≡●	20.4		●$^{1-2}$ n—n i, ≡ abd.—n, ℛ n
30	36.4	39.0	40.5	10.8	17.6	12.6	13.4	18.7	10.5	8.9	10.1	9.5	92	68	87	82	28 3	32 2	24 1	7	10^1	8^1⊙	9^1	**49.8**		● n, $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ℛ NE—NW
31	43.0	44.1	44.8	11.8	17.8	16.6	15.7	20.1	9.1	9.5	7.8	10.6	92	51	76	73	28 2	04 1	28 1	7	9^1	1^1⊙	9^1	8.3		● n, ∞ fr. [$17\frac{1}{4}$—19^{40}
Mittel	741.9	741.9	741.9	6.7	11.8	9.1	9.2	13.5	4.8	6.2	6.1	6.8	81	58	75	71	2.0	2.7	1.7		7.6	8.1	7.8	109.6		

[1]) 12—17 i, ∞ fr., ≡ abd.—n [2]) (ℛ) 13^{10}—$15\frac{1}{2}$, ℛ SW—SE 16^{55}—18^{10}

Mai — Hamburg (Flughafen) — V 1941

$\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 10°0'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	758.2	757.8	758.9	5.3	11.2	8.4	8.3	12.8	2.8	6.0	7.1	6.8	90	71	82	81	06 3	04 3	06 3	8	10²	10²	8¹	.		⌭ 8⁰⁵—18⁵⁵
2	61.4	64.2	65.9	4.8	5.7	1.8	3.5	8.4	1.3	4.6	3.4	3.2	71	50	61	61	06 5	39 7	04 3	8	3⁰⊙	6⁰⊙	2⁰	.		
3	66.1	64.5	63.0	0.8	7.8	2.3	3.3	10.1	− 3.9	3.9	2.9	**2.7**	79	37	50	55	32 2	02 5	04 3	8	3⁰⊙	6¹⊙	2⁰	0.0		
4	61.0	60.0	60.5	1.6	6.6	8.0	6.0	11.4	− 3.6	3.7	6.6	5.3	72	91	66	76	28 3	30 4	02 1	6	2⁰⊙	10²●	9²	.		
5	60.0	59.8	59.3	4.2	13.0	6.7	7.7	14.4	3.4	6.0	4.6	5.9	97	41	80	73	26 2	04 3	24 2	8	10¹	10¹	5¹	1.9		
6	59.4	58.8	58.6	5.3	10.8	7.0	7.5	10.8	4.3	6.1	5.5	6.0	91	57	80	76	26 3	24 3	26 2	7	10¹	6¹⊙	9¹	.		
7	56.6	57.3	60.4	3.1	4.6	2.6	3.2	7.1	1.6	5.2	5.5	3.3	91	87	59	79	26 2	02 5	32 3	7	10²	10¹	1¹	0.1		
8	62.6	64.0	65.4	0.0	7.9	2.4	3.2	9.5	0.0	3.7	2.9	4.2	80	36	78	65	28 3	02 4	26 2	8	1⁰⊙	6¹⊙	6¹	0.9		
9	65.6	65.2	64.1	2.4	9.8	6.6	6.4	9.8	− 0.7	3.7	3.6	3.3	68	39	45	51	12 1	12 3	10 3	7	9¹⊙	9¹⊙	9⁰	0.0		
10	63.9	64.0	64.6	3.6	8.2	4.9	5.4	9.8	**− 5.0**	3.8	3.6	3.5	64	45	54	54	08 3	06 4	04 3	7	8¹⊙	10¹	1⁰	.		
11	65.7	65.4	**67.1**	3.7	11.7	9.4	8.6	12.6	2.1	4.2	3.4	4.5	70	33	51	51	06 3	04 3	30 4	8	0 ⊙	8¹⊙	3¹	0.0		
12	67.1	66.5	65.4	1.4	11.8	6.0	6.3	13.6	− 2.3	4.9	4.5	5.0	97	43	71	70	00 0	24 5	28 2	8	6¹⊙	9¹⊙	1⁰	.		
13	63.7	62.4	60.5	6.4	14.6	10.0	10.2	15.2	− 0.7	5.8	6.0	6.6	81	48	72	67	24 3	24 6	26 4	6	6¹⊙	10¹	10¹	.		
14	59.4	59.3	58.1	7.8	10.3	5.6	7.3	11.5	5.3	6.9	5.5	5.7	87	58	83	76	26 4	26 3	32 2	7	10¹	10¹	10²●	0.0		
15	57.9	56.9	56.4	4.4	8.0	3.4	4.8	10.8	0.3	5.1	4.1	4.4	81	51	76	69	24 1	26 3	28 4	8	5¹⊙	4¹⊙	3⁰	0.8		
16	56.9	57.0	58.8	0.8	4.9	3.5	3.2	8.6	− 0.6	4.8	5.8	4.6	98	90	79	89	24 4	24 3	26 3	6	10¹⊙	10¹	4¹	2.0		
17	57.6	58.0	57.6	3.9	14.0	10.0	9.5	15.3	1.8	5.9	5.8	7.0	97	48	76	74	22 3	26 3	00 0	7	10²	7¹⊙	7¹	5.0		
18	56.2	53.4	51.5	5.3	19.7	14.1	13.3	20.3	2.4	6.4	4.7	7.4	96	27	61	61	00 0	10 3	06 2	7	0 ⊙	8⁰⊙	8¹	0.0		
19	50.4	50.0	51.5	7.0	14.1	10.9	10.7	15.0	7.0	6.3	9.7	8.9	84	80	91	85	08 3	12 2	04 1	6	6¹	10²◕	10²●	.		
20	54.5	56.5	59.3	8.6	18.6	11.5	12.5	19.4	7.6	8.1	8.9	7.9	96	56	78	77	04 1	06 3	04 3	7	7⁰	6⁰⊙	4¹	3.7		
21	61.8	61.8	61.2	7.4	19.3	11.8	12.6	19.4	3.9	5.9	4.6	5.5	77	**27**	53	52	06 3	06 3	06 3	8	0 ⊙	2⁰⊙	1⁰	.		
22	60.4	59.2	57.7	9.0	18.5	12.9	13.3	19.3	4.2	7.1	9.0	8.4	83	56	76	72	00 0	24 4	00 0	6	0 ⊙	10¹⊙	4⁰	.		
23	55.5	52.2	51.0	12.2	20.2	16.3	16.2	21.9	10.6	8.9	8.3	**11.6**	84	47	84	72	16 2	14 4	18 3	7	9²	10¹⊙	10²●	0.0		
24	53.8	55.8	56.7	11.4	16.7	14.8	14.4	17.3	10.2	8.3	8.0	8.0	82	56	67	68	22 3	24 3	00 0	7	9¹	10²	8²	0.7		
25	55.7	55.1	54.6	10.2	17.6	14.6	14.2	18.5	7.6	7.8	5.6	7.2	84	37	58	60	12 2	20 4	00 0	8	9¹⊙	10¹	8¹	.		
26	52.2	51.1	50.1	14.2	20.2	17.0	17.1	22.5	13.7	8.0	9.9	10.1	66	56	70	64	10 3	12 4	10 3	7	6¹	9¹	10²	0.4		
27	52.7	55.4	56.6	10.8	17.3	17.1	15.6	19.9	10.3	9.5	8.6	9.8	98	58	67	74	22 2	14 2	10 2	7	10²●	9²⊙	5¹	16.4		
28	57.3	54.7	50.5	12.4	18.4	13.5	14.5	19.7	9.0	10.4	9.2	9.8	97	58	84	80	06 2	06 5	06 3	7	7⁰⊙	10¹	9²ℭ	0.8		
29	**45.3**	46.4	49.2	12.4	14.3	12.4	12.9	15.9	11.8	10.0	11.1	8.9	92	91	83	89	06 5	02 3	32 4	7	9¹	9²●	8¹	**19.9**		
30	53.1	55.6	56.9	12.8	21.9	16.2	16.8	22.0	8.2	7.3	8.3	6.0	65	42	43	50	04 3	04 4	04 2	8	3¹⊙	3¹⊙	0	3.0		
31	58.6	59.6	60.5	12.3	24.0	15.3	16.7	**24.8**	5.5	8.4	9.4	8.9	78	42	69	63	00 0	26 3	26 2	8	0 ⊙	3¹⊙	3⁰	.		
Mittel	758.4	758.3	758.5	6.6	13.6	9.6	9.8	15.1	3.8	6.3	6.3	6.5	84	53	69	69	2.4	3.7	2.2		6.0	8.1	5.7	55.6		

¹) 13^{06}—18^{18}, ∞° $2\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n l, ⌭ $6\frac{1}{2}$ ²) 13—15^{40} l, ∞° n—$2\frac{1}{2}$ ³) 11^{10}—19^{05} l ⁴) ∞° n—7 l ⁵) 23^{35}—n, ☿ 9^{48}—10^{05}, ♀ 12^{20}—16^{00} l, ∞° 2^{10}—3^{50}, ⌭ 10^{35}—13^{30} l, 18^{06}—19 ⁶) ∞° 6^{35}—$12\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n ⁷) 15^{40}—^{45}, 22^{10}—23^{10}, ∞° n—13^{38} l, 16^{55}—n l ⁸) ∞° n—11^{16}, ⏢ fr. ⁹) n—$13\frac{1}{2}$, 18^{35}—23^{10}, (ℭ) 16^{35}, ≺ $23\frac{1}{2}$ ¹⁰) $5\frac{1}{2}$—11^{40}, ℭ¹ SE—W 20^{50}—24, ⌭ 18^{06}, 19^{05} ¹¹) 8^{10}—12^{10}, $23\frac{1}{2}$—n, ℭ¹ SE—W 0—3^{40}, 6^{50}—7

Mai — Bremen (Flughafen) — V 1941

$\varphi = 53° 3'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $g = 9814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	757.4	756.7	757.8	5.4	14.3	11.4	10.6	15.4	4.6	6.2	7.1	7.0	93	58	69	73	04 3	04 4	04 3	8	10¹	10¹	9¹	.		
2	60.9	63.1	65.9	5.7	9.7	3.5	5.6	12.9	3.5	5.2	4.3	3.5	76	47	55	59	02 5	02 5	04 4	8	10²	3⁰⊙	0	.		
3	66.8	66.1	64.4	1.2	8.2	4.4	4.6	9.0	− 1.8	3.7	3.1	4.4	73	38	71	61	32 2	02 3	28 3	8	2⁰	8¹⊙	1⁰	.		
4	63.1	62.1	62.3	2.5	9.4	5.0	5.5	11.0	1.4	5.2	5.9	5.7	95	67	87	83	28 3	28 5	26 4	7	1⁰⊙	1ρ¹	3⁰	.		
5	61.9	61.3	61.3	4.1	11.5	6.5	7.2	12.6	2.7	5.6	6.2	5.8	91	61	80	77	24 4	28 3	30 3	8	9¹	6¹⊙	8²	.		
6	60.8	60.0	59.5	4.1	11.2	6.6	7.1	11.2	2.8	5.3	5.2	5.0	87	52	68	69	24 2	24 1	32 3	7	10²	8¹⊙	8²	0.0		
7	57.6	58.3	61.6	4.6	6.9	3.7	4.7	9.4	0.5	4.9	5.8	3.4	77	78	57	71	22 2	32 5	02 2	8	10²	8¹	2¹	.		
8	64.3	65.2	65.7	0.8	7.9	5.4	4.9	9.5	**− 2.9**	4.0	4.3	4.0	83	54	60	66	28 1	30 3	04 1	8	3¹⊙	8¹⊙	3¹	0.1		
9	65.9	64.9	63.6	1.3	10.0	8.0	6.8	11.0	− 1.4	3.9	2.7	2.8	77	30	35	47	12 1	12 3	06 3	8	4⁰⊙	7²⊙	10¹	0.0		
10	63.4	63.4	64.4	3.6	9.5	6.4	6.5	11.0	1.6	4.3	3.4	4.1	73	39	57	56	04 2	06 4	02 2	8	5⁰⊙	8²	2¹	.		
11	65.8	66.1	67.1	2.3	11.4	6.0	6.4	12.0	− 0.4	3.4	**2.5**	4.7	64	25	67	52	02 2	04 3	32 3	9	0 ⊙	4⁰⊙	0	.		
12	**68.1**	67.4	66.1	1.4	13.2	9.3	8.3	14.1	− 2.3	5.0	3.4	3.9	98	30	45	58	22 1	22 3	00 0	9	9¹	6¹	0	.		
13	65.1	63.5	61.9	6.0	16.2	12.0	11.6	17.6	0.9	5.5	5.2	6.3	78	38	59	58	20 2	22 5	24 4	7	4⁰⊙	7¹⊙	5¹	.		
14	60.7	60.0	58.9	8.8	10.5	5.4	7.5	12.0	5.0	7.2	7.0	6.2	85	74	93	84	22 1	26 1	32 1	6	10²	10²	10²●	.		
15	59.0	58.1	57.6	2.8	8.6	3.9	4.8	8.9	2.0	5.2	4.3	4.3	92	51	72	72	22 1	28 3	28 2	8	8¹	9²	2¹	4.3		
16	58.5	57.6	59.6	2.4	7.3	5.0	4.9	7.9	− 0.9	4.8	4.8	4.4	89	63	68	73	22 3	24 **6**	00 0	8	3²⊙	7²⊙	3¹	0.8		
17	58.2	58.5	57.6	6.7	11.6	12.0	10.6	14.6	3.0	5.7	7.5	7.0	77	73	67	72	22 3	20 2	00 0	8	7¹	9²	8¹	2.6		
18	56.0	52.9	50.9	6.5	19.6	16.7	14.9	21.0	4.0	5.8	3.9	4.9	80	**23**	34	46	04 1	12 4	08 3	8	0 ⊙	8⁰⊙	9¹	0.1		
19	49.7	50.0	52.4	10.8	13.2	12.0	12.0	16.7	9.9	7.4	10.9	9.6	76	96	91	88	04 3	12 2	24 2	6	10²	10²●	9²	.		
20	54.8	57.5	59.5	9.8	14.9	12.3	12.3	17.4	8.7	8.5	9.5	9.7	94	75	88	86	28 2	30 3	28 2	6	10²●≡	5⁰⊙	3⁰	2.5		
21	62.2	62.1	61.3	9.0	19.5	13.7	14.0	20.5	6.2	5.3	5.7	7.8	62	34	66	54	06 1	16 2	28 3	8	1⁰⊙	0 ⊙	2⁰	0.2		
22	61.2	59.8	58.2	9.4	15.7	12.8	12.7	16.4	5.9	8.0	8.1	9.6	90	60	87	79	14 1	20 4	18 2	7	3⁰⊙	10²	10¹	.		
23	55.4	52.0	51.3	12.4	20.4	14.6	15.5	20.6	9.4	9.4	9.3	10.9	87	52	88	76	14 3	14 4	16 3	8	9⁰	9¹	10¹	0.0		
24	54.6	56.5	57.1	10.4	17.0	12.8	13.2	17.4	8.5	8.5	7.7	7.6	89	53	68	70	20 3	20 4	16 1	8	8⁰	8²	8¹	0.4		
25	55.8	55.3	54.5	11.8	17.1	14.0	14.2	17.9	9.9	7.4	6.4	8.2	72	44	69	62	16 3	18 5	08 1	8	9¹	8¹⊙	8¹	.		
26	51.7	50.8	50.5	12.0	20.0	17.0	16.5	20.6	11.3	8.1	8.2	9.2	77	47	64	63	12 2	14 4	00 0	8	10²	10²	10¹	0.0		
27	53.1	55.5	56.5	11.2	17.7	14.4	14.4	19.7	10.3	9.5	7.9	8.4	95	52	68	72	14 2	18 3	00 0	8	9²	9²	2⁰	4.0		
28	57.1	54.1	50.4	12.4	21.4	15.0	16.0	22.0	9.0	8.8	9.6	12.0	82	50	94	75	08 1	04 4	02 3	8	6⁰⊙	7¹⊙	10¹	.		
29	**46.3**	47.5	49.3	11.6	16.6	15.5	14.8	17.2	11.0	9.7	**12.1**	10.9	94	86	82	87	28 2	28 1	32 3	6	10¹●	10¹●	9¹	4.3		
30	54.3	55.7	57.2	11.8	22.2	17.9	17.4	22.5	9.1	9.1	8.0	7.7	88	40	50	59	32 1	04 2	04 1	8	8⁰	2¹⊙	1¹	**7.5**		
31	59.9	60.6	61.5	11.5	22.4	14.2	15.6	**23.9**	9.9	10.1	8.7	9.5	99	43	79	74	18 2	30 2	30 3	8	10²	2⁰⊙	3¹	.		
Mittel	759.0	758.8	758.9	6.9	14.0	10.2	10.4	15.3	4.6	6.5	6.4	6.7	84	53	69	68	2.1	3.3	2.1		6.7	7.3	5.4	26.8		

²) 8^{50} 15^{16}—^{26} ³) ☿ ^{0}—$15\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ l ⁴) 11^{40}—12^{26}, ☿ ♀ 17^{05}—^{35} l, ⌭ m l ⁵) $11\frac{1}{2}$—14^{10}, ●☿ 14^{06}—15^{10}, ≡° 13^{10}—^{50} ⁶) 5^{10}—6^{10}, ⏢¹ fr. ⁷) 23^{00}—^{10}, (ℭ)° NE 22^{05}—^{15} ⁸) 19^{40}—$20\frac{1}{2}$ l, ●▲³ 8^{45}—^{55}, ☿ 14^{35}—^{45}, ≡¹ fr., ≺ n—$2\frac{1}{2}$, (ℭ)° 7^{30}—^{40}, 10^{25}—^{35}, ℭ¹ NE—SW 8^{25}—^{35}

Mai — Münster i. W. (Flughafen) — V 1941

$\varphi = 51° 57'$ N $\lambda = 7° 39'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	750.8	750.8	751.7	9.0	13.4	11.8	11.5	14.3	8.5	7.4	8.2	7.0	86	71	67	75	04 2	04 3	06 3	6	8¹	10² ●	7¹	5.4		●⁰⁻¹ 1½—6⁵⁵, 14½—17¹⁰, ☿ ⌓ fr. [13³⁰⁻⁴⁰
2	54.3	56.8	59.7	8.4	11.8	4.9	7.5	13.1	4.8	7.2	4.9	**3.2**	87	47	50	61	04 3	04 5	04 4	7	10²	7¹	0	0.4		
3	62.7	61.9	60.9	− 0.3	6.2	6.3	4.6	7.8	− **1.4**	**3.2**	3.6	3.5	71	51	49	57	02 3	32 4	02 2	7	0 ⊙	8¹⊙	4¹	.		☿ 11¹⁰—12¹⁰, 14⁵⁵—15, ⌓ fr.
4	60.4	59.5	59.6	3.4	9.7	6.1	6.3	10.2	1.4	5.2	5.2	5.0	89	57	72	73	30 3	30 4	28 3	8	10²	10²	3⁰	0.0		⌓ fr.
5	59.1	58.6	57.3	4.7	8.8	7.6	7.2	10.8	3.5	5.6	4.4	5.3	87	51	68	69	22 1	26 3	24 1	8	9¹	9¹	10²	.		⌓ fr.
6	56.9	56.4	55.3	4.2	10.6	8.4	7.9	10.8	3.9	5.1	5.1	4.7	82	53	57	64	32 1	26 2	28 3	8	10²	7¹⊙	9¹	.		⌓ fr.
7	54.9	55.2	57.5	4.5	6.8	5.2	5.4	9.7	1.9	5.4	5.9	3.9	85	80	58	74	22 2	30 3	02 3	7	3¹⊙	10²	1¹	.		☿ 9¹⁰⁻⁴⁰, 13¹⁰—14³⁰, △ 15¹⁰⁻²⁰,
8	60.5	60.9	60.9	3.1	7.8	5.5	5.5	9.7	− 0.7	4.2	3.4	3.4	74	43	55	57	30 1	04 2	08 1	8	0 ⊙	7⁰	3⁰	0.7		☿⁰ 10⁵⁵⁻⁵⁸, ⌓ fr. [⏢ fr.
9	60.8	58.9	57.4	1.4	11.1	8.2	7.2	12.2	− 1.2	4.3	3.6	4.0	85	36	49	57	06 2	06 2	06 2	8	3 ⊙	5⁰⊙	10⁰	0.5		⌓ ⊕ fr.
10	57.0	57.0	58.6	6.0	11.8	7.6	8.3	12.3	2.8	4.4	4.8	4.0	62	46	51	53	04 2	06 3	02 4		2⁰⊙	8¹	9¹	.		
11	61.0	61.6	62.4	2.7	10.2	7.4	6.9	11.8	0.5	3.8	3.3	3.4	69	**35**	44	49	32 2	32 2	02 2	9	1⁰	6⁰	3⁰	.		⏢ fr.
12	**63.9**	63.3	62.6	3.7	12.1	10.2	9.1	13.7	2.0	5.1	4.8	4.7	85	38	51	58	32 1	14 1	24 1	8	7¹	2⁰⊙	0	.		⏢ fr.
13	62.3	60.5	58.7	4.8	16.5	12.9	11.8	18.0	1.6	4.8	5.1	6.9	74	36	62	57	20 2	22 3	26 2	8	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	.		⌓ 5½, ⏢ fr.
14	57.4	56.9	55.4	8.6	9.9	9.7	9.5	12.9	8.2	7.0	7.7	6.7	84	85	74	81	22 2	24 3	24 2	6	10²	10² ●	10²	.		☿ 14⁵⁴—15¹⁰
15	55.3	54.4	54.1	3.6	8.3	6.0	6.0	9.7	3.4	5.6	4.2	3.8	94	52	55	67	32 1	26 3	28 3	8	10²	10¹	2¹	1.8		●¹ 2—5¹⁰, ☿ 17²⁰⁻⁴⁰
16	56.6	56.0	56.2	2.7	6.5	7.4	6.0	11.0	− 0.3	4.9	6.2	4.5	87	85	58	77	22 2	24 4	26 1	8	3⁰⊙	4²⊙	7¹	0.1		☿ 11¹⁰—14³⁵ l, ⏢ fr.
17	55.5	54.6	52.8	6.0	15.2	11.2	10.9	16.8	4.2	4.5	4.9	5.6	65	38	56	53	20 3	26 3	02 1	7	7¹	8¹	0 ⊙	1.8		⏢ fr.
18	49.9	47.1	45.1	9.2	19.0	16.2	15.2	19.8	5.2	5.2	7.3	8.5	64	44	62	57	08 2	06 3	08 2	8	2⁰⊙	9¹	9¹	.		⏢ fr.
19	44.5	46.4	48.3	12.2	13.2	11.2	11.9	16.2	10.5	10.2	8.5	7.8	95	75	78	83	14 2	22 3	00 0	6	10² ●	10²	0 ⊙	1.8		●¹ 4—8³⁵, ☿ 13³⁵⁻⁴⁵
20	51.1	53.2	55.0	8.2	16.6	15.3	13.9	17.8	5.0	7.9	8.0	9.1	97	56	70	74	00 0	28 1	32 2	8	9¹	10²	5¹	0.2		⏢² fr.
21	57.4	57.9	57.9	11.9	18.3	14.4	14.8	19.5	10.4	9.3	9.2	8.5	89	58	69	72	30 1	26 2	26 2	6	4⁰⊙	4¹⊙	0 ⊙	.		
22	57.2	55.9	54.5	10.5	15.7	12.8	12.9	16.2	6.8	7.9	8.2	9.2	83	61	83	76	16 1	18 3	18 2	4	7⁰	9¹	9¹	.		●⁰⁻¹ 9³⁵—⁴⁵, 12½—16⁴⁴ l, ☿ 16³⁵—
23	50.9	47.9	47.9	12.4	15.9	10.8	12.5	16.7	10.3	9.1	10.3	8.4	85	76	86	82	14 2	16 4	18 2	8	10¹	9¹ ●	10¹ ●	0.0		●⁰⁻¹ 13½—17, ☿⁰ 18½—21⁴⁰ [17⁵⁰
24	51.4	53.2	52.8	10.0	14.3	12.2	12.2	15.5	7.2	7.9	7.6	7.0	86	82	66	71	22 3	20 3	18 1	6	10²	10¹	10¹	1.0		⏢ fr.
25	51.3	51.2	49.1	11.8	14.4	9.9	11.5	15.9	9.4	8.1	7.5	5.5	78	61	60	66	14 4	20 3	14 2	7	9⁰	9²	4	.		☿ 9³⁰⁻⁵⁰
26	45.4	45.7	45.9	12.7	16.9	14.0	14.4	17.8	9.5	8.3	8.7	7.9	75	60	66	67	10 3	16 5	14 3	8	10¹	10¹	8¹	0.0		☿ 13¹⁰—⁴⁵, 17⁴⁴⁻⁵⁵, 21³⁵⁻⁵⁷, ◠
27	48.5	50.3	51.0	12.9	18.0	14.4	14.9	19.7	8.9	8.8	6.9	7.5	79	45	61	61	22 2	18 3	10 2	8	2¹⊙	4¹⊙	3¹	0.0		⏢ fr. [21¹⁰—³⁰
28	51.5	48.8	44.9	12.5	19.6	14.7	15.4	**21.3**	7.5	8.4	8.5	10.6	77	51	85	71	08 1	08 3	04 2	8	9⁰⊙	9¹	10¹	.		☿ 15³⁷—16½, ⏢¹ fr.
29	**42.5**	44.0	46.6	13.0	15.0	11.6	12.8	16.0	11.5	10.4	**12.0**	9.5	92	94	93	93	28 1	24 3	26 4	6	9¹	10² ●	10² ●	0.1		☿ 7¹⁵⁻²⁰, 11⁴⁰⁻⁵⁰, ●¹ 12⁵⁵—n l
30	50.7	53.1	54.1	10.8	12.6	11.9	11.8	13.7	10.7	9.5	10.0	9.9	98	91	94	94	24 2	22 3	18 2	6	10²	10² ●	10²	**15.7**		●⁰⁻¹ n—11⁵⁵ l, 14⁵⁰—⁵⁵, 17³⁵—⁴⁵,
31	55.8	57.2	57.9	10.7	17.3	16.5	15.2	20.4	11.3	9.5	10.6	11.4	99	72	81	84	24 1	26 1	22 1	6	10²≡	5¹	1¹	0.1		≡ 3½—7½, ⏢ fr. [☿ 9½—11½ l
Mittel	754.8	754.7	754.6	7.6	13.0	10.4	10.4	14.6	5.4	6.7	6.7	6.5	83	58	65	69	1.9	2.9	2.1		6.6	7.7	5.4	29.6		

Mai — Aachen (Observatorium) — V 1941

$\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	736.4	736.5	737.6	8.6	13.8	10.0	10.6	13.9	7.9	8.0	9.3	8.5	95	78	93	89	08 1	30 2	06 2	7	9¹	9² ●(ℛ	10²	15.4		●¹⁻⁰ n—2½ l, 23⁰⁵—n, ☿¹ [1]
2	39.5	41.7	43.8	8.4	11.6	8.3	9.2	12.6	8.2	8.1	7.4	5.3	97	72	64	78	06 3	04 5	04 4	6	9²	9²	1¹	5.4		●⁰⁻¹ 2½—na l, ○○¹⁻⁰ n—p, ⌭ p l
3	47.6	48.5	48.3	− 0.4	4.4	4.3	3.2	8.3	− 1.0	3.3	**2.9**	3.5	75	46	57	59	04 4	04 5	32 2	8	0 ⊙	8¹⊙	5¹	.		○○⁰ fr.—8½, ⌓⁰ fr., ⌭ a—m l
4	48.4	47.9	47.9	1.2	7.9	5.8	5.2	10.4	− 0.7	4.4	4.6	4.6	88	58	66	71	24 2	30 4	32 2	8	9²	9¹	1¹	.		○○⁰ 6½—a, ⌓⁰ fr.
5	46.9	46.1	44.8	3.1	6.4	5.4	5.1	6.9	1.3	4.7	4.4	5.0	83	62	75	73	22 2	28 3	30 1	7	7¹	10²	10²	.		☿⁰ 13½—14 l, p—abd. l, ○○⁰ [2]
6	43.7	43.5	42.7	3.1	5.0	6.0	5.0	8.2	2.9	5.4	5.2	4.9	94	80	70	81	32 2	30 3	30 2	6	9²	10²	10²	0.0		☿⁰ 2½—3 i, ☿⁰ 10½, m—abd. l,
7	42.9	43.4	44.2	3.0	7.4	4.8	5.0	8.6	1.5	5.0	4.4	4.3	87	57	67	70	24 3	30 4	32 3	8	10²	9²	1¹	0.2		○○⁰ fr. [○○⁰ na—fr.
8	46.9	47.2	46.9	− 0.4	7.8	5.0	4.4	9.2	− **1.3**	4.0	3.8	3.8	90	48	58	65	06 1	04 3	04 3	6	0 ⊙	4¹⊙	0	.		○○¹⁻¹ fr.—9½, 13¾—15½, [3]
9	45.8	44.3	42.9	0.7	11.2	7.5	6.7	12.4	− 0.9	3.3	3.3	3.9	67	34	50	50	08 1	06 4	04 4	8	3⁰⊙	4¹⊙	0	.		○○⁰ n—8¾, abd.—n, ⌓⁰ fr., ∪ [4]
10	42.3	42.5	44.2	2.1	12.2	7.5	7.3	12.8	0.7	3.7	3.7	4.3	70	35	56	54	04 2	04 4	02 4	7	4⁰⊙	2¹⊙	1¹	.		○○⁰ n—a, ⌓⁰ fr.
11	47.1	48.1	49.0	1.2	9.3	7.2	6.2	10.9	0.9	4.2	3.3	3.2	83	37	42	54	02 1	02 4	02 2	7	2⁰⊙	7¹	2¹	.		○○⁰ fr.—10½, abd.—n, ⌓⁰ fr.
12	**50.4**	50.1	49.7	1.0	11.0	7.8	6.9	12.4	− 1.0	3.6	3.5	4.2	73	36	53	54	24 2	30 2	18 2	8	1¹⊙	8¹⊙	0	.		○○⁰ fr.—9½, ⌓⁰ fr.
13	49.6	48.5	46.8	4.4	16.8	12.6	11.6	18.0	2.5	4.0	4.4	4.5	64	**31**	41	45	20 1	22 4	22 1	8	0 ⊙	0 ⊙	0	.		○○⁰ np—n, ∪ n
14	45.3	45.0	43.2	9.2	12.4	10.2	10.5	13.2	8.7	5.8	6.5	6.5	67	60	70	66	20 4	24 5	22 3	7	9¹	10¹	10¹	.		○○⁰ n—fr., a—m
15	41.3	42.1	42.3	4.0	3.8	4.2	4.0	10.2	2.0	5.9	5.6	4.7	97	94	76	89	04 3	06 2	26 2	7	10²	10²	10²	1.6		●⁰⁻¹ na—17½ l, ☿⁰ 18³⁵—21½ l,
16	44.5	44.6	43.9	1.6	9.6	7.8	6.7	11.7	0.0	4.2	4.2	4.0	82	47	51	60	22 3	24 4	24 2	8	1¹⊙	6²⊙	0	7.7		○○⁰ abd.—n, ⌓⁰ fr. [○○¹⁻⁰ n—13½
17	43.1	41.1	38.4	5.4	15.1	11.5	10.9	17.6	4.0	4.1	4.8	5.4	61	37	53	50	18 1	04 4	06 3	7	0 ⊙	1¹⊙	2⁰	.		○○⁰ n—9½, abd.—n, ⌓⁰ fr.
18	35.2	32.9	31.6	7.4	18.6	14.8	13.9	19.4	5.0	4.8	8.4	9.4	62	53	74	63	08 2	16 3	18 4	8	7¹⊙	9¹⊙	10² ●	.		☿¹⁻⁰ 16¹⁰⁻²⁰, 21²³—22½ l, ●⁰ [5]
19	32.7	33.8	35.6	8.5	15.7	13.1	12.6	17.2	8.4	7.6	6.6	6.7	91	49	59	66	20 4	20 4	20 2	8	10²	2¹⊙	9¹	5.2		●⁰⁻¹ n—4½ l, ☿⁰ 4½—fr., ○○⁰ [6]
20	38.6	40.6	42.8	11.0	18.0	13.4	14.0	18.1	10.0	7.2	7.5	8.4	73	49	73	65	20 2	30 3	32 2	8	9¹	10¹	10² ●	.		●tr. 21½—22½, np, ⏢⁰ fr.
21	45.4	46.3	45.8	9.6	14.1	13.2	12.5	17.6	9.4	8.5	7.8	8.3	95	65	73	78	26 2	24 2	26 3	6	10²	9²⊙	0	0.0		○○⁰⁻³ n—np l, ≡ 7½—8
22	44.7	43.6	41.8	11.6	12.4	13.0	12.5	15.4	10.2	7.7	9.5	9.0	76	88	80	81	18 3	22 4	20 3	5	9²	10² ●	4¹	.		☿ 7²⁰—8½ l, ●¹ 9⁴⁷—11 l, ☿¹⁻⁰ [7]
23	37.2	34.3	35.2	12.8	14.4	10.2	11.9	15.4	10.2	8.9	9.2	8.1	81	75	87	81	18 4	18 5	18 4	8	10²	10²	2¹	0.6		☿⁰⁻² a—m i, 15⁴⁶—21²⁵ l, ⌭ na—
24	39.3	40.3	40.2	8.0	14.6	11.8	11.6	15.3	7.5	6.8	6.0	6.5	85	48	62	65	20 4	20 4	18 3	8	2¹⊙	9²	10¹	1.9		⏢¹ fr. [p l, ☼ fr.
25	38.3	37.9	35.3	8.8	13.7	12.3	11.8	14.8	8.8	7.2	6.7	7.1	85	57	66	69	18 4	20 4	18 4	8	10¹	10²	6¹	0.3		●⁰⁻¹ 5³⁵—7½, ⌭ fr., p i, ☼ a
26	**30.9**	31.8	32.9	12.2	14.4	12.8	13.0	16.6	10.8	7.6	6.3	7.6	71	52	68	64	16 5	16 5	16 3	8	10²	9¹	8²	.		☿¹⁻⁰ 11²⁵—³⁰, 21⁴⁵—⁵⁵, ⌭ na—al,
27	35.7	37.0	37.6	11.0	15.6	13.2	13.2	16.9	9.9	7.2	6.2	6.8	73	47	60	60	18 4	16 5	14 2	9	7²	7²⊙	9¹	0.2		☿¹ 15⁴⁰—17½ l, ⌭ a—p l [p l
28	37.4	34.7	31.2	9.7	19.4	14.9	14.7	**21.6**	8.4	7.6	7.8	8.8	84	46	69	66	08 2	04 3	02 3	8	6¹⊙	9¹	8⁰	0.1		○○⁰ 6½—7½, 22—n, ≡ 7½—8, [8]
29	31.3	33.8	36.7	11.4	12.8	10.7	11.4	14.9	10.7	9.9	10.1	8.9	98	91	92	94	22 3	22 5	22 4	6	10² ●	10² ●	10²	0.0		☿⁰ 7½—14½ l, ●¹⁻¹ 8½—10½, [9]
30	39.1	40.9	41.5	10.4	13.0	11.7	11.7	13.7	10.0	8.5	8.8	8.4	89	79	81	83	20 3	30 2	28 1	7	10¹	10¹ ●	8¹	**15.8**		●¹⁻⁰ 4³⁵—5½, 9³⁵—17 l, ○○⁰ 23—n
31	43.5	44.9	46.0	7.8	16.3	14.4	13.2	18.5	6.3	7.6	9.0	**10.3**	96	65	84	82	22 1	30 2	32 2	7	2⁰⊙	9²	3¹	0.3		○○⁰⁻¹ n—m, abd.—n, ⏢⁸⁻¹ fr.,
Mittel	741.6	741.7	741.6	6.3	12.2	9.8	9.5	14.0	5.2	6.1	6.2	6.3	82	57	67	69	2.6	3.6	2.6		6.3	7.7	5.2	54.7		[abd.

[1] 14³⁵—18½ l, ○○⁰⁻¹ n—n a, 8¼—11½, abd.—n, ≡ 7½—8½, ℛ NE—SW 14³⁵—16½ 20³⁵—21¹⁰ [2] fr.—9½, ⌭ na, a l [3] 14¹⁵—⁴⁵, p i, ○○¹⁻⁰ n—m, ⏢⁸ fr. [4] ⏢¹ fr. [5] 17²²—20½ l, ○○⁰⁻² n—4½, 7¼—np i, ≡⁵ 4½—7½ l, = 5½—6½, 11—12½, ⌭ p l [6] 7½—9½, ⏢⁸ fr. [7] abd.—n, ⌓¹ fr., ∪ na [8] n—na, ⊕ m—p [9] 23½—n l, ⏢⁸ fr., (ℛ)¹ SW—W—NW

Mai — Neuwied — V 1941

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	749.3	749.2	749.0	9.7	10.8	10.8	10.5	12.6	8.5	8.1	9.1	8.9	90	94	92	92	00 0	04 1	04 2	5	9^1	10^2●	10^1●	1.3		●$^{0-1}$ n, 12^{53}—n pi
2	51.8	53.9	55.6	9.8	11.8	9.9	10.4	13.6	9.5	8.0	7.9	6.3	88	76	69	78	00 0	04 3	04 1	6	9^1	9^1	9^1	**12.1**		●^{1} n—na i, 9^1 13^{05-35}
3	60.0	60.8	60.7	1.8	6.5	4.6	4.4	'9.9	0.1	**2.7**	3.0	3.8	52	42	60	51	04 2	04 3	04 1	7	0 ⊙	6^1⊙	1^1	1.3		
4	60.6	60.4	59.6	1.9	8.4	8.8	7.0	9.6	− 0.5	4.4	4.5	5.6	84	54	62	67	28 2	28 4	30 1	6	9^2	9^1	9^1	.		
5	60.2	58.3	57.6	3.0	10.8	6.9	6.9	11.6	2.4	4.3	4.8	5.0	75	49	67	64	30 1	28 4	28 2	6	3^0	2^0	9^1	.		
6	55.9	55.9	55.0	5.7	7.9	7.8	7.3	8.8	5.0	5.7	5.1	5.0	83	64	64	70	28 1	28 3	28 2	5	9^1	7^2●	9^1	.		9^1 $14\frac{1}{2}$—15
7	55.6	55.5	55.4	4.4	8.9	7.5	7.1	10.8	3.2	5.1	4.2	4.1	81	49	52	61	28 2	28 4	28 2	7	2^0⊙	9^1	5^1	0.0		9^2 17—19^{20} i
8	59.4	59.6	59.2	1.3	10.6	7.0	6.5	11.7	− **1.5**	3.8	3.2	3.3	75	33	44	51	04 1	28 3	04 1	7	0 ⊙	2^1⊙	0	0.0		⌣^{0} fr.
9	59.6	57.1	55.4	2.4	13.0	9.4	8.6	13.5	− **1.5**	3.6	3.4	3.1	65	30	35	43	04 1	04 2	04 1	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌣^{0} fr.
10	55.0	54.4	54.6	3.6	15.6	11.3	10.4	16.0	1.1	4.2	3.7	4.4	71	28	43	47	08 1	08 2	32 3	6	8^0⊙	7^0⊙	9^1	.		
11	58.5	59.8	61.0	5.8	11.1	8.9	8.7	12.0	4.6	4.5	2.9	3.1	65	29	36	43	32 1	32 2	08 1	7	9^1⊙	9^1⊙	6^0	.		
12	63.1	63.0	62.7	1.5	11.8	8.8	7.7	13.2	− 0.6	3.8	4.2	4.3	75	41	50	55	04 1	08 1	04 1	7	6^0⊙	4^0⊙	0	.		●tr.° 12^{35-40}, ⌣^{0} fr.
13	**63.5**	61.2	59.2	1.8	17.4	14.9	12.2	20.2	− **1.5**	4.1	4.1	4.4	79	27	34	47	04 1	12 1	20 1	6	0 ⊙	0 ⊙	0	0.0		⌣^{0} fr.
14	59.4	57.7	56.2	4.6	15.5	12.4	11.2	16.2	1.6	5.1	5.6	6.2	81	42	57	60	04 1	28 3	28 1	6	9^0⊙	9^1	10^1	.		
15	53.8	53.6	54.0	9.4	5.9	5.8	6.7	12.4	5.4	7.0	6.0	5.8	79	86	83	83	04 1	28 3	32 1	5	9^1	10^1●	10^1●	.		●^{0} 8^{10}—19 i, $21\frac{1}{2}$—np, =^{0} fr.—$9\frac{1}{2}$
16	57.5	57.5	56.7	2.4	11.3	8.2	7.5	13.0	− 0.6	4.7	3.8	4.7	85	38	58	60	04 1	28 1	32 1	6	2^0⊙	7^1⊙	0	3.0		⌣^{0} fr.
17	57.4	54.5	51.3	1.5	16.9	13.8	11.5	18.3	− **1.5**	4.4	3.5	4.8	87	**24**	41	51	04 1	04 2	04 1	7	0 ⊙	0 ⊙	2^1	.		⌣^{0} fr.
18	49.4	46.6	44.1	6.8	18.4	16.2	14.4	19.1	3.0	5.5	8.2	8.9	75	51	64	63	20 1	20 1	20 1	6	9^1	9^1	7^1	.		●^{0}tr. 8^{50}—^{15}, ●$^{0-1}$ 13^{35}—14, np
19	45.4	46.8	47.5	11.6	14.8	13.8	13.5	16.4	11.1	8.5	7.8	8.8	83	62	74	73	16 2	20 2	02 1	5	9^1	4^0⊙	9^1	4.8		●^{1} n
20	50.7	52.7	54.3	9.6	12.5	11.9	11.5	17.2	8.4	7.9	9.1	9.2	88	84	88	87	02 1	02 2	04 1	5	10^1	10^1●	9^1	.		●$^{2-0}$ 14^{05}—19^{10} i
21	56.5	57.9	57.4	11.5	17.6	14.2	14.4	18.4	11.0	9.0	9.2	8.7	89	61	72	74	28 2	28 4	28 1	5	10^2	0 ⊙	0	4.8		●^{0} n
22	58.4	56.4	55.6	8.4	18.9	13.6	13.6	18.9	7.6	7.9	8.4	9.6	96	51	82	76	04 1	20 3	20 3	6	10^2≡	9^1	9^1	.		●^{0} 12^{40}—13 i, 17^{15-55}, ≡$^{8-0}$ [1]
23	52.5	49.0	48.7	12.9	15.2	11.7	12.9	16.3	11.4	9.2	9.5	8.1	83	74	79	79	14 2	14 3	14 1	6	9^2	9^1●	8^1	0.0		●^{0} 9^{35}—15^{10} i, 18^{05}—19 i, 9^1
24	52.2	53.3	53.2	10.8	16.2	13.4	13.4	17.0	10.0	7.1	5.9	6.5	73	43	57	58	14 1	18 3	14 1	7	9^0	7^1⊙	8^1	0.6		[⌭ 18^{05-05}
25	52.6	52.1	49.3	11.4	15.9	13.4	13.5	17.0	10.7	7.2	6.4	7.6	71	47	66	61	12 1	20 4	18 1	7	9^1	8^1	5^0	.		
26	45.9	45.7	46.4	12.6	17.0	12.6	13.7	17.1	10.4	7.9	8.1	8.9	72	56	82	70	12 1	12 3	12 3	6	9^1	7^1	8^1	.		●^{0}tr. 9^{45-50}, 10^{55}, ●^{0} $18\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{2}$
27	49.4	50.4	50.0	11.5	18.9	15.1	15.2	19.9	7.6	8.1	6.4	7.4	80	39	58	59	12 2	12 3	08 2	7	4^1	5^1	3^0	0.0		
28	50.5	46.6	42.8	11.8	23.1	15.4	16.4	**23.2**	8.9	8.1	7.7	**11.3**	78	36	86	67	24 1	04 2	04 1	7	7^0⊙	4^0⊙	5^1	.		●tr. 19^{05-10}, ●^{1} 19^{55}—$20\frac{1}{2}$, ([℃)^0
29	**42.7**	45.2	48.6	14.9	15.9	13.1	14.2	15.9	12.7	10.4	9.5	8.4	82	70	75	76	04 2	20 3	20 2	6	10^2	9^2	9^1	2.2		●^{1} $20\frac{1}{2}$—n i [18^{52}—19^{05}
30	51.6	53.1	54.2	11.2	13.9	11.5	12.0	15.4	10.4	8.9	8.9	8.0	90	74	79	81	04 1	32 1	04 1	6	9^1	9^1	1^0	0.0		●^{0} 10^{55}—abd. i
31	55.8	56.7	57.7	6.8	18.4	16.6	14.6	19.9	6.2	7.2	9.0	9.4	97	57	67	74	04 1	04 3	28 1	5	10^2≡	8^1	6^1	0.0		≡^{3} fr.—$9\frac{1}{2}$, ≡$^{1-0}$ $9\frac{1}{2}$—10^{50}
Mittel	754.6	754.4	754.9	7.2	13.9	11.3	10.9	15.3	5.3	6.3	6.2	6.6	80	52	64	65	1.2	2.5	1.4		6.7	6.4	5.7	30.1		

[1]) fr.—10

Mai — Marburg-Ortenberg*) — V 1941

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 47'$ E $\Delta G = +35^m$ $H_s = 202$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				8.6	11.4	9.6	9.8	11.5	8.0	7.7	9.0	8.3	92	84	93	90	32 3	04 1	04 1		10	10	10 ●	4.7		●$^{1-3}$ n, $14\frac{1}{2}$—n
2				7.8	9.8	5.4	7.1	11.5	5.4	7.1	6.1	3.9	90	67	59	72	04 3	08 5	04 1		10	10	1	11.9		●^{1} n—$1\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
3				− 0.8	3.4	3.4	2.4	6.0	− 1.5	**2.5**	3.2	3.6	58	55	61	58	32 3	12 3	04 1		0 ⊙	10	5	.		⌣ fr.
4				− 1.2	8.8	7.0	5.4	9.0	− 1.8	3.6	4.1	4.6	85	51	61	66	32 1	32 5	32 5		0 ⊙	5	10	.		⌣ fr.
5				2.0	8.8	5.2	5.3	9.0	1.5	4.3	3.9	4.9	80	46	75	67	24 1	28 3	32 1		8	9	10	.		⌣ fr.
6				3.8	7.0	5.0	5.2	8.5	3.0	4.7	5.5	5.4	79	74	83	79	32 3	04 1	04 1		10	10	10	.		●^{0} 16^{05-40}
7				4.4	8.0	4.6	5.4	10.0	3.6	5.2	3.3	4.5	82	43	71	65	04 1	32 3	04 5		9	5	10	0.4		⏢ fr.
8				0.4	7.6	2.8	3.4	8.5	− 2.2	3.4	2.8	3.0	72	36	54	54	04 1	28 3	04 1		0 ⊙	8	1	.		
9				0.2	10.8	6.6	6.0	11.5	− 2.0	3.2	2.9	3.6	68	30	50	49	32 3	08 5	08 5		0 ⊙	1	1	.		
10				2.2	12.8	8.4	8.0	14.0	0.5	3.3	3.4	4.1	62	31	49	47	32 3	08 5	32 3		1	5	9	.		
11				2.4	8.8	4.8	5.2	10.5	1.0	4.1	3.2	3.2	74	44	50	56	04 3	32 5	08 3		0 ⊙	8	1	.		⚹fl., ☿ a i, ⌓ fr.
12				0.8	9.4	5.6	5.4	11.5	0.5	4.2	3.8	4.2	86	43	62	63	08 1	32 1	16 1		2	9	0	0.0		⌓ fr.
13				0.0	16.2	11.8	10.0	18.0	− **2.5**	3.9	3.9	4.5	86	**29**	43	53	20 1	20 5	28 1		0 ⊙	0 ⊙	0	.		
14				3.6	13.5	11.4	10.0	15.0	3.0	4.7	5.4	5.9	79	74	59	71	16 1	24 5	24 1		0 ⊙	9	10	.		
15				8.4	4.5	2.4	4.4	11.4	2.4	6.6	5.1	5.3	80	81	97	86	20 1	32 1	04 1		10	10 ●	10	.		●$^{0-1}$ 8^{10}—17^{20} i
16				1.0	9.4	3.6	4.3	10.0	− 1.2	4.3	3.8	5.2	86	43	88	72	12 3	20 5	04 1		5	6	1	4.5		⌓ fr.
17				0.0	14.8	12.2	9.8	17.0	− 1.2	4.1	4.2	4.7	89	33	44	55	12 1	20 1	00 0		0 ⊙	1 ⊙	2	.		⌓ fr.
18				4.6	18.5	12.2	11.9	18.5	3.5	4.7	8.7	9.2	77	55	87	72	32 2	12 1	04 1		8	8	10 ●	.		●^{1} $19\frac{1}{2}$—n
19				11.6	11.8	10.4	11.0	12.5	10.3	9.5	8.0	8.3	93	78	88	86	20 3	20 3	28 3		10	10	10	4.9		●^{1} n—4^{10}
20				7.6	12.2	12.0	11.0	15.0	7.2	7.6	7.7	8.4	97	72	80	83	28 1	32 3	04 3		10	10	10	.		
21				9.0	20.0	14.2	14.3	**21.0**	8.3	8.2	7.7	8.5	95	44	79	70	12 1	12 3	04 1		1	6	1	.		
22				7.8	18.4	13.0	13.0	19.0	7.5	7.3	7.3	8.8	92	46	79	72	04 1	16 1	20 1		0 ⊙	6	5	.		⏢ fr.
23				12.1	14.0	11.4	12.2	14.0	11.0	8.8	9.6	8.3	83	80	82	82	20 3	20 3	20 1		6	10	10 ●	.		●^{1} 16^{10}—abd.
24				10.0	14.3	12.6	12.4	16.0	9.2	8.1	6.4	6.0	88	52	54	65	20 5	24 5	20 1		10	10	10	1.1		⏢ fr.
25				8.4	16.6	12.2	12.4	16.6	7.8	6.4	5.9	7.7	78	42	72	64	16 1	20 5	16 1		10	9	10	.		
26				9.4	17.2	12.8	13.0	18.0	9.0	8.2	8.4	7.6	93	57	69	73	04 1	20 5	20 5		8	9	10	.		
27				9.4	16.0	13.0	12.8	18.5	8.6	7.6	8.0	8.4	85	59	75	73	20 3	24 5	28 1		8	7	9	.		
28				10.8	18.2	14.6	14.6	19.5	8.2	7.5	9.1	10.4	77	58	84	73	32 3	08 3	04 3		1	2	10	.		⚹ 11—n
29				12.0	13.4	12.0	12.4	14.6	11.9	10.3	**10.5**	9.3	95	91	89	92	16 1	24 5	24 3		10	10 ●	10 ●	**18.1**		●▲$^{2-1}$ $1\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$ i, ●$^{1-2}$ 8^{10}—ni, [℃
30				10.6	11.6	9.8	10.5	12.5	9.5	8.4	8.2	8.3	91	80	92	88	24 1	28 3	04 1		10 ●	10 ●	2	10.7		●$^{1-2}$ n—15^{50} [SW—NE 1^{20}—$2\frac{1}{2}$
31				6.6	16.0	12.4	11.8	18.0	5.0	7.1	9.0	9.8	97	66	91	85	04 1	04 3	16 1		10 ≡	10	1	11.1		≡^{3} ⏢ fr.
Mittel				5.6	12.4	9.1	9.0	13.8	4.3	6.0	6.1	6.4	84	56	71	70	1.9	3.4	1.9		5.4	7.5	6.4	67.4		

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig. Sichtbeobachtungen fehlen.

Mai — Großer Inselberg — V 1941

$\varphi = 50° 51'$ N $\lambda = 10° 28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	674.6	674.6	674.8	3.4	8.0	5.0	5.4	8.3	3.0	5.8	6.0	6.5	100	75	100	92	08 5	08 4	04 6	6	10²≡	10¹	10²●≡	0.7	Fl.	≡¹⁻³trb. 6½—7¹⁰, ≡³ 7¹⁰—8½, [1]
2	75.2	77.5	78.6	3.0	0.7	2.2	0.2	5.0	2.2	5.7	4.8	3.2	100	100	82	94	04 7	04 7	04 7	0	10²●≡	10² ⁵ ≡	9²	3.4	Fl.	≡³ ₁.—15³⁵, ≡trb. 15³⁵—17¹⁰, [2]
3	79.1	80.3	80.6	7.0	3.4	3.4	4.3	2.2	**7.7**	2.6	**2.3**	2.4	94	65	67	75	06 6	32 6	28 6	7	9²✳	9²✳	6¹	3.6	Fl.	≡³ 8³⁵—9⁰⁵, ✳⁰⁻³ 5½—15 i, ☂⁰⁻³ [3]
4	79.2	79.4	79.8	4.5	2.6	0.7	0.8	3.4	4.8	3.2	3.3	4.4	96	59	100	85	28 6	26 6	28 6	8	10²≡	9²	10²≡✳	0.9	Fl.	≡¹⁻³trb. 5¹⁰—8²⁰, ≡¹⁻³ [4]
5	79.2	79.7	79.2	2.6	1.6	0.7	0.1	4.4	3.1	3.5	4.1	3.8	94	80	79	84	28 6	26 5	26 4	7	10²≡	9²⊙	7¹	2.4	Fl.	≡³ n—5, ≡⁶trb. 5—10⁴⁰, ∨⁰ [5]
6	77.7	77.3	76.8	0.2	2.6	0.4	0.8	4.2	0.7	4.3	4.6	4.7	96	82	100	93	08 4	32 1	04 4	7	10²≡	10²	10²≡✳	.	Fl.	≡¹trb. 7½—8½, ≡³ 17⁴⁰—n i, [6]
7	76.2	76.0	76.8	0.2	0.9	1.7	0.6	2.2	1.7	4.7	4.3	4.0	100	88	99	96	28 1	28 6	30 8	6	10²≡	10²✳	10²≡✳	10.4	**10**	≡³ n—10½ i, 19¹⁰—n, ≡trb. [7]
8	79.2	81.1	82.0	6.2	0.1	1.8	2.5	2.3	7.0	2.7	**2.3**	3.1	92	51	76	73	32 7	28 6	02 5	9	0 ⊙	7²⊙	5²	9.9	**10**	≡³ n—4⁵⁰, ∨ ∨¹ n—fr., ∞⁰⁻¹ [8]
9	81.3	80.8	79.8	3.2	2.1	0.4	0.5	3.2	4.8	3.2	2.4	3.0	89	45	68	67	08 6	08 6	08 6	8	2⁰⊙	2⁰⊙	8¹	.	Fl.	∞⁰ n—5, 18—n, ⌒ n—n
10	77.4	78.0	78.1	2.1	4.7	0.4	0.4	5.3	2.3	3.1	3.7	3.4	78	57	76	70	08 6	06 7	04 8	7	7⁰⊙	9¹	10¹	.	Fl.	∞⁰⁻¹ n—n, ⌒ n—n i
11	78.9	81.4	82.8	3.4	1.4	2.8	2.6	0.4	3.6	3.5	4.1	3.6	99	99	96	98	04 8	02 7	02 6	8	10²≡✳	10²✳	10²✳	0.2	Fl.	≡³ n—12, 16½— 19 i, 22½—n, [9]
12	83.6	**85.1**	85.0	3.4	1.2	1.0	0.0	4.8	4.0	3.5	3.8	3.3	99	76	66	80	04 6	04 4	24 2	8	10²✳≡	10²	1⁰	5.2	6	≡³ n—10, ≡trb. 10—11, ∨ ∨ [10]
13	84.5	84.2	82.5	1.4	8.8	7.5	6.3	11.4	0.4	3.3	3.4	3.5	65	40	45	50	22 4	20 6	20 5	9	1⁰⊙	1⁰⊙	3⁰	0.7	Fl.	∞⁰ 19—n, ⌒ 11—20
14	81.1	80.2	79.3	4.2	9.6	5.0	6.0	10.3	3.1	4.9	5.3	5.1	79	59	79	72	24 7	24 7	24 7	7	9¹⊙	9²	9²	.	Fl.	∞¹ ⌒ n—n
15	76.8	76.0	75.3	3.2	0.2	1.6	0.0	7.0	2.0	5.3	4.7	4.0	92	100	99	97	24 6	02 3	28 3	0	10²	10²≡✳	10²≡	.	Fl.	≡³ 11½—n, ●¹⁻⁰ 8½—13⁴⁰, [11]
16	77.4	78.6	79.4	3.6	1.8	0.2	0.6	3.2	4.1	3.4	3.7	3.7	97	71	82	83	28 6	24 7	24 5	9	10²≡	7²⊙	7²	4.2	3	≡³ n—6¹⁰, ≡trb. 6¹⁰—9, [12]
17	78.9	79.0	77.4	0.0	9.7	7.0	5.9	10.8	1.3	3.5	3.4	3.5	76	**38**	47	54	20 6	12 3	08 3	8	0 ⊙	3¹⊙	4⁰	0.8	Fl.	∞¹ n—17, 21—n, ⌒ n—9⁴⁰, [13]
18	74.8	73.3	71.5	6.2	11.9	11.0	10.0	12.4	4.2	5.3	6.7	7.9	74	64	81	72	12 6	12 4	12 2	8	8²⊙	9²⊙	10²	.	Fl.	≡³ 21½—n, 9⁰ 9⁴⁰, 10³⁰, ●⁰⁻³ [14]
19	70.5	71.4	72.4	7.4	7.2	6.0	6.6	11.1	5.3	7.7	7.5	7.0	100	99	100	100	24 6	24 4	28 5	2	10²≡	10²≡	10²≡	11.0	Fl.	≡³ n—11, 19³⁵—n i, ≡trb. [15]
20	73.5	75.2	77.3	5.3	5.3	7.4	6.4	7.4	4.9	6.7	6.7	7.7	100	100	100	100	32 6	32 6	02 6	0	10²≡●	10²≡	10²≡	4.2	Fl.	≡³ ⌒ n—n, ●¹⁻³ 4—22 i
21	79.4	81.6	82.0	6.4	12.0	10.9	10.0	14.0	4.4	6.8	6.3	6.2	95	59	63	72	08 4	06 2	00 0	8	3¹⊙	8²⊙	4²	22.0	Fl.	≡³ n—5³⁰, ≡trb. 5³⁰—7, ●¹ [16]
22	82.0	81.0	79.9	7.8	12.4	8.7	9.4	15.5	7.7	7.3	7.8	7.3	92	72	86	83	28 4	20 3	22 5	6	2¹⊙	9²	10¹	0.1	Fl.	≡trb. 6³⁰—⁴⁰, ●²⁻⁰ n, 11³⁵—12½, [17]
23	77.7	75.7	73.8	6.4	9.9	9.9	9.0	10.0	5.6	7.2	7.8	9.0	100	86	99	95	24 6	18 6	16 6	8	10²≡	10²	10²≡	2.3	.	≡³ 3³⁵—10³⁵, 23—n, ≡trb. [18]
24	75.7	77.6	77.8	4.8	7.0	6.0	6.0	10.2	4.7	6.4	6.5	6.0	100	87	86	91	20 6	22 4	20 2	8	10²●≡	10²	10²	1.1	.	≡³ n—10³⁵, 9⁰⁻¹ n—8½ i, ∞⁰⁻¹ [19]
25	77.2	76.9	75.8	4.7	10.6	8.6	8.1	12.5	3.3	5.5	5.2	5.9	85	54	70	70	20 4	20 6	16 5	9	2¹⊙	9¹⊙	5¹	0.5	.	∞⁰⁻¹ n—5, 22½—n, ⌓ fr., ⌒ [20]
26	73.0	73.2	72.5	9.5	15.1	12.0	12.2	**16.2**	7.4	7.1	7.4	9.0	80	58	86	75	16 6	20 3	24 3	8	10¹	9¹⊙	9²	.	.	≡³ 23¹⁰—n, ●¹ 22⁴⁰—n, ∞⁰⁻¹ [21]
27	74.4	77.2	77.2	5.2	8.6	8.8	7.8	12.2	4.4	6.6	6.3	6.2	100	75	73	83	18 6	18 5	12 4	9	10²≡	9²⊙	3¹⊙	8.4	.	≡³ ⌒ n—12 i, ≡trb. 1³⁵—12 i, [22]
28	76.1	73.6	69.6	7.8	8.6	10.8	9.5	12.0	6.4	6.8	8.4	**9.7**	86	100	100	95	08 5	08 5	04 5	0	9¹	10²≡	10²≡	.	.	≡trb. 8½—½, 19⁰⁰—³⁵, ≡³ [23]
29	**66.0**	67.4	70.0	7.6	8.5	7.0	7.5	11.4	6.5	7.8	8.3	7.5	100	100	100	100	16 5	26 8	26 8	0	10²≡	10²≡●	10²≡●	19.5	.	≡³ ⌒ n—n i, ●¹⁻³ 1—4, [24]
30	73.4	76.8	78.2	6.0	5.6	5.2	5.5	7.0	5.2	7.0	6.8	6.6	100	100	100	100	24 7	24 7	24 4	0	10²≡●	10²≡●	10²≡	**70.8**	.	≡³ n—21, ≡trb. 21—22, ●¹⁻³ [25]
31	79.2	80.7	82.0	6.0	11.6	11.0	9.9	13.4	4.2	6.3	8.7	4.6	90	85	47	74	28 3	32 2	04 4	7	10¹	7²⊙	4²	20.0	.	≡³ n—5, 7⁵⁰—12¹⁰, ≡trb. 5—7,
Mittel	677.2	677.8	677.7	2.3	5.9	4.3	4.2	8.0	1.0	5.2	5.4	5.3	93	75	82	83	5.5	5.0	4.8		7.8	8.5	7.9	202.3		[∞⁰⁻¹ 12¹⁰—21

[1] 16³⁵—17³⁰, 20¹⁰—n, ●⁰⁻¹ 7¹⁰—8, 15⁴⁰—17½, ☂⁰ 21¹⁰—22¹⁰, ∞¹ n—6, 17³⁰—20¹⁰, ⌒ n—n i [2] ☂⁰ 7—9½, ●¹ 9½—14 i, ☂¹ 12²⁰⁻³⁰, ✳¹⁻³ 12³⁰—13⁴⁰, 17—18, ☂✳⁰⁻¹ 14—15¹⁰, ⌒ n—n i, ⌒ 16—n i [3] 15⁵⁰—19³⁰ i, ⌒ n—5, ⌒ 5—n [4] 19⁴⁷—n, ∨¹ fr.—m, ☂⁰ 17³⁰—19, ✳⁰⁻³ 19—n, ⌒ n—n [5] n—fr., ✳⁰⁻¹ n—5³⁵, ⌒ n—14 [6] ☂¹⁻⁰ 10³⁵—14⁵⁰ i, ☂ 17²⁰⁻³⁵, ✳¹⁻³ 18³⁵—n i, ∞¹ n—7½ [7] 5—7, 10½—14, ✳⁰⁻³ n—2³⁰, 7³⁵—8³⁵, 19³⁵—23 i, ☂⁰⁻¹ 12½—18³⁵ i, ∞¹ 14—19¹⁰, ⌒ 8—19⁴⁰, ⌒ 19⁴⁰—n [8] 23—n, ⌒ ⌒ n—n [9] ≡trb. 12—13⁴⁰, ∨ ∨¹ n—n, ✳⁰⁻¹ 6³⁰—16 i, 20³⁵—n, ☂² 16³⁵—19⁰⁰ i, ⌒ n—12, ⌒ 12—n [10] n—m, ✳⁰⁻¹ n—11 i, ⌒ n—10 [11] ✳⁰⁻³ 13⁴⁰—19²⁰ i, ∞¹⁻³ n—11½, ⌒ n—9, 17—18³⁰ [12] 19½—20¹⁰, ☂⁰ 17—18 i, ☂²⁻⁰ 19½—20³⁵ i, ∞¹ 20¹⁰—n, ⌒ ⌒ 6—n i [13] 23—n [14] 16³⁵—n i, ∞⁰⁻¹ n—11, ⌒ n—9 i, 21³⁵—n i [15] 11—22³⁰ i, ●¹⁻³ n—5, 12³⁰⁻³⁵, ⌒ 4—9 [16] n—31, ∞⁰⁻¹ 7—n, ⌔⁰ 22—n, ⌒ n—1⁴⁰ [17] 18½—19½ i, ☂⁰ 13¹⁰⁻⁴⁰, ∞¹ n—n i, ⌇⁰⁻¹ WSW—ESE 12—13¹⁰, ⌒ 17³⁰—20½ [18] 21¹⁰—23, ●⁰⁻¹ 3⁰⁰—³⁵, 16¹⁰—19, 22³⁵—23¹⁰, ⌒ n—22⁴⁰, ⌒ 22⁴⁰—n [19] 20³⁵—n, ⌒ ⌒ n—7⁴⁰ [20] 1½—4³⁵, 14—17, 23—n i [21] n—5, 17³⁰—23¹⁰, ⌔ 21⁴⁰—22¹⁰, ⌒ n—11, 22—n [22] ●¹ n—2 i, ⌓ fr., ⌒ 1⁴⁰—6 i [23] 8½—n i, ≡ 8½—19 i, ●¹ 8—10¹⁰, (⌇)⁰ 9⁴⁰—10, ⌔ 22—n, ⌒ 10—13³⁰ [24] 9³⁵—n, 9⁰⁻¹ 7³⁰—⁴⁰, (⌇)² 23½—n [25] n—18 i, ☂ 4½—5¹⁰, ⌇⁰⁻¹ E—W, 1½—2, ⌒ n—5³⁵, 5³⁵—17

Mai — Meiningen — V 1941

$\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	727.7	727.6	728.2	9.0	11.8	9.8	10.1	13.2	8.8	7.7	7.8	7.8	90	76	86	84	08 1	12 1	00 0	5	10¹	10¹●	10¹	0.4		● n, fr.—abd. i, ∞ fr.—a
2	29.0	31.5	33.5	8.2	7.2	4.2	6.0	10.3	4.0	7.1	6.1	3.6	87	80	58	75	32 2	32 3	32 5	4	10¹	10¹	7¹	2.0		●⁰ a—14½ i, ∞ fr.—a
3	35.5	36.3	36.3	0.8	2.8	0.2	0.6	5.0	1.5	2.8	2.6	3.0	65	46	66	59	32 3	32 3	00 0	6	3¹⊙	8¹	0	0.0		✳fl. a—p i, ⌓ fr.—a
4	35.2	34.3	34.9	1.2	8.6	5.4	5.2	9.8	2.1	4.0	2.9	5.0	80	34	75	63	28 1	28 3	28 2	6	10¹	6¹⊙	10¹●	0.0		●⁰ abd.—n
5	34.6	34.4	33.6	3.6	9.2	4.8	5.6	11.0	3.4	4.5	4.6	4.1	76	53	63	64	28 2	28 3	28 1	5	6¹	7¹	0	0.0		
6	32.5	31.3	31.2	1.2	9.6	6.7	5.5	10.8	1.4	4.0	4.4	6.1	94	49	83	75	20 1	04 2	28 2	5	0 ⊙	7¹	10¹●	.		●⁰ abd.—n i, ∞ ⌓ fr.—a
7	30.8	30.6	32.1	5.2	9.0	4.0	5.6	9.4	3.8	6.1	4.3	5.2	91	51	85	76	28 2	28 3	28 3	5	10¹	8¹	8¹	0.0		●⁰ a—abd. i, ∞ fr.—a
8	35.4	36.4	37.2	1.2	6.8	3.2	3.0	9.2	1.9	3.8	2.0	2.2	90	27	39	52	04 2	28 3	08 1	6	0 ⊙	4¹⊙	0	0.6		⌓ fr.—a
9	37.4	34.8	34.1	2.4	11.7	6.2	5.4	12.2	**3.5**	3.6	**1.7**	3.4	94	**16**	47	52	04 2	04 3	04 2	5	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ ⌓ fr—a
10	32.3	31.6	32.3	1.0	11.8	7.6	7.0	12.8	0.9	4.2	3.1	4.3	85	30	55	57	04 2	04 3	04 3	5	0 ⊙	6¹	8¹	.		∞ ⌓ fr.—a
11	34.3	36.3	38.6	3.2	6.8	1.6	3.3	7.6	1.6	4.5	4.0	3.6	78	54	70	67	32 2	04 3	04 1	6	10¹	8¹	2¹	.		
12	39.7	**40.3**	**40.3**	0.4	7.2	3.5	3.7	10.0	1.9	4.4	3.9	3.5	93	52	60	68	32 2	08 1	00 0	5	10¹✳	10¹	0	.		✳⁰ fr. i, ∞ ⌓ fr.—a
13	**40.3**	38.3	36.3	1.8	14.8	11.6	9.1	17.6	2.9	3.8	2.6	3.2	94	21	32	49	16 1	24 3	00 0	5	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ ⌓ fr.—a
14	36.1	33.8	33.4	0.8	16.8	11.4	10.1	17.0	0.2	4.5	4.7	5.1	93	33	51	59	16 1	20 3	20 1	5	0 ⊙	4¹	3¹	.		∞ ⌓ fr.—a
15	31.2	29.8	30.2	8.2	8.0	3.8	6.0	11.0	3.6	6.2	7.0	5.6	75	87	94	85	16 1	28 4	32 3	5	10¹	10¹●	10¹	.		●¹ 11—18½ i
16	32.9	33.8	34.2	2.0	9.2	5.6	5.6	10.3	1.0	4.6	2.8	4.7	87	32	70	63	24 2	24 5	32 2	5	2¹⊙	5¹⊙	7¹	2.9		△⁰ fr. i, ⌓ fr.—a
17	34.6	32.6	30.2	1.8	15.2	11.2	9.0	17.5	2.5	3.8	2.6	3.2	94	20	33	49	16 1	16 2	00 0	5	0 ⊙	2¹⊙	4¹	.		∞ ⌓ fr.—a
18	28.3	25.2	24.2	2.7	18.6	13.7	12.2	19.3	0.2	4.8	7.2	10.4	86	45	88	73	00 0	16 1	16 1	6	10¹	10¹	10¹●	.		●¹⁻³ 20½—n, ⌔ n
19	24.0	24.4	25.2	11.6	12.3	11.6	11.8	14.2	11.2	9.5	7.8	7.7	93	73	76	81	16 2	12 2	32 1	5	10¹	10¹	10¹	15.0		●¹⁻³ n
20	27.0	28.8	30.6	9.8	9.8	11.2	10.5	12.0	9.8	8.4	8.0	8.6	93	88	86	89	32 1	28 4	32 3	4	10¹●	10¹●	10¹	3.5		●¹⁻³ fr.—14½, ∞ fr.—a
21	32.9	34.1	34.7	10.2	19.2	15.8	15.3	21.2	9.8	8.6	6.3	7.1	93	38	53	61	28 2	32 2	04 1	6	8¹≡	4¹⊙	7¹	11.2		● n, ≡¹ fr.—8
22	35.4	34.0	33.4	9.8	18.2	13.8	13.9	20.6	9.4	8.2	7.4	8.2	90	47	69	69	20 1	20 2	16 1	5	8¹	7¹	8¹	.		● 12³⁵—⁴⁵, ∞ fr.—a, (⌇) 12⁰⁰—³⁵
23	31.4	28.6	27.2	11.8	16.8	14.4	14.4	17.0	10.5	8.5	8.9	10.0	82	62	82	75	16 2	20 2	16 2	5	10¹	10¹	10¹	0.2		●⁰ 20²⁰⁻³⁵
24	29.8	31.0	31.6	9.6	12.5	10.0	10.5	14.6	9.6	7.6	7.1	7.8	85	65	85	78	16 1	24 1	20 1	5	10¹	10¹	10¹	0.0		●⁰ fr.—abd. i
25	31.4	30.4	28.6	6.0	16.2	13.4	12.3	18.5	5.8	6.8	5.0	6.0	97	36	52	62	20 1	16 3	08 2	5	10¹≡	6¹	3¹	0.4		☂⁰ n, ≡ ⌓ fr.—8½
26	25.9	25.0	24.4	8.8	20.8	16.8	15.8	**22.5**	7.6	7.6	6.6	7.6	90	36	53	60	16 1	16 3	32 2	5	6¹	10¹⊙	10¹⌇	.		●¹⁻³ 21³⁵—n, ∞ ⌓ fr.—a, ⌇
27	28.6	30.0	30.0	9.3	15.7	12.5	12.5	18.6	9.0	7.9	7.5	7.2	90	56	66	71	20 3	12 2	08 1	6	4¹⊙	7¹⊙	0	12.3		●¹⁻³ n [S—N 21¹⁰—n
28	29.0	25.8	20.8	8.7	17.8	15.6	14.4	20.2	8.0	7.7	10.0	**10.6**	91	66	80	79	04 1	04 1	04 2	5	10¹	10¹	7¹	.		●¹⁻³ 8—10, ∞ fr.—a, ⌔ n
29	**18.6**	21.0	24.0	11.2	13.2	10.4	11.3	15.7	10.4	9.0	9.4	8.1	91	83	86	87	16 1	20 5	20 5	5	10¹	10¹●	10¹●	10.8		●¹ n, fr.—n i, (⌇) n
30	27.1	30.9	32.1	10.2	10.4	9.5	9.9	11.6	9.5	7.5	7.9	7.5	80	84	84	83	20 3	24 2	32 1	5	10¹●	10¹●	10¹	9.6		●¹⁻³ n—17
31	32.6	33.7	34.9	8.2	16.8	12.0	12.3	17.4	7.3	7.5	9.0	8.9	92	63	84	80	28 1	28 3	08 1	5	10²≡	8¹	2¹	**17.5**		● 16⁴⁰—17½, ≡¹ fr., (⌇) p
Mittel	731.7	731.5	731.6	5.2	12.4	9.1	9.0	14.1	4.1	6.1	5.7	6.1	88	52	68	69	1.6	2.6	1.6		6.7	7.3	6.0	86.4		

Mai — Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) — V 1941

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^{m}$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	745.8	745.6	746.2	10.8	12.4	10.9	11.2	13.3	10.4	8.3	9.1	8.7	86	85	90	87	00 0	20 1	04 1	6	9^{1}	10^{1}	10^{1}	1.3		☂$^{0-1}$ n, 13^{10-15}, 17^{10-16}, ∞^{2} fr.
2	48.1	49.9	52.1	9.3	11.8	10.4	10.5	14.4	8.8	8.1	7.8	6.2	93	76	66	78	04 1	04 3	04 3	8	10^{2}●	10^{2}	7^{2}	6.5		●^{1} n—3^{10}, ●tr. fr.—a
3	55.5	56.3	56.4	1.3	7.7	3.3	3.9	10.4	− **0.1**	**3.4**	3.6	4.4	67	46	75	63	32 3	04 2	00 0	9	1^{1}⊙	5^{1}⊙	8^{1}	0.0		
4	55.9	54.9	55.3	2.6	10.3	7.8	7.1	12.0	0.0	4.1	4.5	5.1	75	48	65	63	20 1	32 2	24 1	7	2^{0}⊙	8^{2}	10^{1}	.		
5	55.2	53.3	53.0	5.1	12.8	7.1	8.0	13.3	4.0	5.5	5.4	5.4	84	49	71	68	16 1	28 1	28 1	8	5^{1}⊙	8^{2}	7^{1}	.		
6	51.6	50.8	51.0	5.7	9.4	7.5	7.3	11.2	4.1	6.0	6.3	7.0	87	71	91	83	00 0	28 1	32 1	8	10^{1}	9^{2}	10^{2}	0.0		●$^{0-1}$ n, a, 15^{10}—16^{25}
7	50.8	50.8	52.2	6.9	10.7	6.5	7.6	12.0	5.7	5.8	5.5	5.3	78	58	73	70	28 1	28 3	32 1	8	8^{2}⊙	9^{2}	9^{1}	1.4		
8	55.5	55.5	55.7	2.7	10.9	5.7	6.2	12.0	0.7	4.2	4.1	3.4	75	42	50	56	04 1	04 1	04 1	9	0 ⊙	4^{1}⊙	1^{1}	.		⏢^{1} fr.
9	55.6	52.7	51.4	2.8	13.9	10.5	9.4	15.0	0.2	4.4	3.8	3.8	78	32	40	50	32 1	12 1	08 1	9	1^{0}⊙	9^{0}⊙	1^{0}	.		⏢^{1} fr., ⊕ a—p
10	50.9	49.9	52.1	5.6	16.3	7.6	9.3	16.8	3.4	5.0	5.5	4.3	74	40	55	56	04 3	04 2	04 2	8	7^{1}⊙	10^{0}⊙	1^{1}	.		⊕ m
11	54.9	56.1	57.4	5.4	11.4	6.8	7.6	11.9	3.5	4.3	3.5	4.0	64	35	54	51	04 4	04 2	08 1	9	1^{1}⊙	9^{2}	0	.		
12	**59.4**	59.0	59.2	2.4	11.8	6.1	6.6	12.8	0.9	4.9	4.7	5.1	90	45	73	69	08 1	32 1	28 1	9	3^{1}⊙	7^{2}⊙	0	.		⏢^{1} fr.
13	59.2	56.3	55.4	3.3	17.8	12.0	11.3	19.4	0.8	5.3	4.3	5.4	91	28	52	57	00 0	16 1	20 1	6	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⏢^{1} fr.
14	55.0	52.9	52.2	7.3	18.6	9.8	11.4	20.0	4.9	6.0	5.6	5.0	78	35	55	56	20 1	20 3	28 1	8	3^{1}⊙	8^{2}⊙	8^{2}	.		⏢^{1} fr.
15	49.8	49.1	50.4	10.7	8.1	6.0	7.7	14.0	5.8	7.6	7.5	6.5	79	92	93	88	20 1	28 3	32 1	6	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0.0		☿ 7^{10}, ●$^{0-1}$ a, p l
16	53.7	53.0	53.1	4.5	12.9	6.4	7.6	13.8	2.1	5.5	3.6	5.0	87	32	69	63	28 1	28 3	32 1	8	4^{1}⊙	6^{2}⊙	0	0.5		⏢^{1} fr.
17	53.1	49.5	48.0	4.1	19.0	12.0	11.8	19.9	1.4	4.9	3.9	4.2	79	**24**	40	48	04 1	12 2	08 1	8	0 ⊙	4^{1}⊙	5^{0}	.		∞ ⏢^{1} fr.
18	45.4	42.8	41.8	9.6	18.8	15.9	15.0	20.6	6.8	5.6	8.0	9.6	63	50	71	61	04 1	12 2	16 1	8	9^{1}	9^{1}	10^{2}	0.0		☿ 6—9^{05} l, 18^{55}—$19\frac{1}{2}$ l
19	42.9	43.4	44.0	11.4	14.3	12.7	12.8	16.0	11.4	8.7	8.4	8.7	86	69	80	78	20 3	24 1	08 1	7	10^{2}	9^{2}	9^{2}	1.0		●^{1} $1\frac{1}{2}$—2^{50}
20	47.6	49.5	51.3	11.2	12.8	12.0	12.0	14.1	10.2	8.1	10.0	9.4	82	90	90	87	20 1	04 1	20 1	6	10^{2}	10^{2}●	10^{2}	.		●^{1} 11^{25}—16^{10} l
21	52.2	52.5	54.0	13.0	21.7	16.4	16.9	23.3	11.6	9.2	9.5	10.5	82	49	75	69	04 1	28 1	16 1	7	1^{1}⊙	7^{2}⊙	9^{2}	3.2		(♌) NNW 13^{14}
22	54.4	52.3	52.4	12.3	20.1	15.1	15.6	21.0	10.9	9.7	9.8	8.8	91	56	69	72	20 1	28 1	20 1	7	10^{2}	7^{2}⊙	8^{2}	.		☿ 17
23	49.6	46.5	46.8	13.5	16.1	10.5	12.6	16.3	10.5	9.9	10.8	8.7	85	79	92	85	20 1	20 3	20 3	8	10^{2}	10^{2}	9^{2}	0.0		☿ n, a, p l, ● $14\frac{1}{2}$—16 l, ☃^{1} 18^{55}—
24	49.3	49.6	50.4	10.9	16.1	11.1	12.3	17.8	10.0	8.6	6.1	6.5	89	45	65	66	20 1	20 2	00 0	8	10^{2}	8^{1}⊙	2^{1}	1.7		[21^{18} l
25	49.8	48.3	46.6	9.8	17.0	12.3	12.8	18.2	6.8	6.8	6.5	8.1	75	45	76	65	00 0	20 1	00 0	8	7^{1}⊙	7^{2}	6^{1}	.		☿ $19\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ∞$^{1-2}$ fr.
26	44.1	43.2	45.3	11.7	19.7	13.4	14.6	19.9	9.2	9.0	9.5	8.6	88	55	75	73	04 1	20 1	20 3	8	9^{2}	10^{1}	9^{1}	0.0		●^{0} 19^{50-10}
27	47.2	46.5	47.7	10.6	18.7	13.6	14.1	19.1	10.0	8.1	8.3	8.7	85	52	75	71	20 1	12 3	04 1	8	9^{1}	7^{2}⊙	8^{1}	0.1		
28	46.8	42.5	**38.2**	12.7	23.9	15.6	17.0	**24.5**	10.1	8.8	9.5	**11.0**	81	43	83	69	04 1	04 1	32 3	9	5^{1}⊙	6^{2}⊙	10^{2}♌	.		●$^{1-2}$ ▲^{1} 18^{10}—19^{05} l, ●^{1} np, ⏢^{0} [1]
29	39.4	43.0	45.6	13.1	12.3	12.0	12.4	15.7	12.0	10.8	10.0	8.3	96	93	79	89	20 3	20 3	24 3	6	10^{2}●	10^{2}●	10^{2}●	**37.4**		●$^{1-2}$ n—8^{45} l, 14^{05}—16^{10}, $21\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$
30	48.2	50.1	50.6	12.1	16.5	12.5	13.4	16.8	10.7	9.1	9.9	9.2	87	71	85	81	20 1	32 1	08 1	8	10^{2}	9^{1}⊙	5^{1}	3.5		
31	51.6	53.0	54.4	7.5	17.9	14.3	13.5	18.8	7.0	7.2	9.2	10.2	93	60	84	79	08 1	04 1	00 0	8	6^{0}⊙	8^{1}⊙	5^{1}	.		⏢^{1} fr.
Mittel	750.9	750.3	750.7	8.1	14.9	10.4	11.0	16.3	6.3	6.9	6.9	6.9	82	55	71	69	1.2	1.7	1.2		6.1	7.8	6.3	56.6		

[1]) fr., ♌^{1} S $18\frac{1}{2}$—np l

Mai — Kaiserslautern (Sender) — V 1941

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^{m}$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	728.3	728.8	729.0	9.0	12.0	9.6	10.0	12.5	8.2	7.9	7.0	7.5	91	67	83	80	20 1	28 1	00 0	9	10^{2}●	10^{2}	5^{1}	3.5		●^{1} $6\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ l, $16\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$
2	29.9	31.7	34.3	8.4	10.0	8.0	8.6	10.4	6.5	7.7	8.0	6.3	94	87	78	86	04 1	04 2	04 2	6	10^{2}●	10^{2}	10^{2}	6.1		● n—$16\frac{1}{2}$ l
3	37.5	38.5	*38.8*	−0.4	3.6	1.3	1.4	8.0	− 0.9	3.4	*2.8*	3.0	76	*47*	60	61	04 3	04 4	00 0	9	1^{0}⊙	10^{2}	0	3.3		
4	38.7	38.2	39.0	− 1.6	8.2	5.0	4.2	9.4	− **3.9**	3.5	3.5	4.6	86	43	70	66	00 0	28 3	28 1	9	3^{0}⊙	5^{1}⊙	7^{1}	.		⏢ fr.—$9\frac{1}{2}$
5	39.0	36.5	35.9	1.0	11.6	5.6	6.0	11.9	− 0.4	4.2	4.1	4.7	85	40	68	64	24 1	28 4	04 3	7	1^{0}⊙	9^{1}⊙	8^{1}	.		
6	34.5	33.8	*33.9*	2.6	6.5	5.0	4.8	8.4	0.7	4.6	4.9	4.8	82	68	73	74	24 1	32 3	00 0	7	9^{2}	10^{2}	3^{1}	.		
7	33.8	33.6	33.8	3.4	10.0	5.4	6.0	10.6	2.1	5.2	5.3	4.0	89	58	60	69	28 1	28 5	32 2	7	10^{2}	8^{2}	0	.		
8	37.5	37.3	37.3	1.4	8.8	5.0	5.0	10.1	− 0.9	3.9	**2.7**	3.3	77	32	50	53	04 4	04 4	04 2	9	0 ⊙	0 ⊙	1^{0}	.		⏢ fr.—$8\frac{1}{2}$
9	36.9	35.8	33.0	1.2	11.8	9.0	7.8	13.4	− 1.7	3.6	3.0	3.3	72	29	39	47	04 3	08 3	04 3	9	1^{0}⊙	1^{0}⊙	2^{0}	.		
10	32.3	32.1	32.5	4.0	12.2	10.7	9.4	12.7	2.4	4.0	5.0	4.1	66	47	42	51	04 4	04 3	04 3	7	4^{0}⊙	9^{1}	10^{1}	.		
11	36.7	37.8	39.3	4.4	7.8	5.8	6.0	10.7	3.0	4.4	3.9	3.2	69	49	47	55	04 3	04 2	04 1	7	1^{0}⊙	1^{0}	1^{0}	.		
12	41.8	41.7	41.8	− 1.0	10.0	7.6	6.0	11.5	− 2.9	3.7	3.9	3.5	87	43	44	58	32 1	04 3	00 0	9	3^{1}⊙	9^{2}	0	.		⏢ fr.—$8\frac{1}{2}$
13	**42.0**	40.2	39.2	0.8	14.6	13.2	10.4	16.8	− 2.3	4.2	*3.2*	3.8	86	**26**	33	48	00 0	04 3	00 0	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⏢ fr.—$8\frac{1}{2}$
14	38.2	36.9	35.2	3.4	16.2	12.6	11.2	16.7	1.1	4.7	6.0	6.0	80	43	54	59	00 0	24 3	24 5	7	0 ⊙	5^{2}⊙	10^{1}	.		
15	32.8	30.9	32.7	8.8	12.4	4.6	7.6	16.6	1.6	6.7	7.6	5.3	79	70	84	77	00 0	24 4	32 2	7	9^{1}	10^{1}	10^{2}	.		●^{1} 11^{45}—$12\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, ♌ W [—SE 15^{37}—16^{10}
16	36.6	36.2	35.8	1.2	10.2	7.4	6.6	11.9	1.2	4.6	3.3	3.4	92	35	44	57	00 0	32 2	04 1	9	0 ⊙	1^{0}⊙	0	2.9		⏢ fr.—$8\frac{1}{2}$
17	35.4	32.6	30.6	2.4	16.0	12.8	11.0	16.7	− 1.8	4.3	3.7	4.6	79	27	42	49	12 1	08 2	00 0	9	0 ⊙	5^{0}⊙	10^{1}	.		⏢ fr.—$8\frac{1}{2}$
18	27.6	26.0	24.7	10.0	17.0	12.2	12.8	18.3	9.0	7.5	9.1	9.1	81	63	86	76	04 1	24 1	16 1	9	7^{2}	10^{2}	10^{2}●	.		●^{1} $19\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$
19	27.0	26.7	27.8	8.3	12.2	11.2	10.7	14.5	7.9	6.8	8.0	7.1	82	75	71	76	20 3	24 2	23 2	7	10^{2}	9^{2}	10^{1}	9.4		● n
20	31.1	32.7	34.6	8.1	13.2	9.4	10.0	13.4	7.2	7.5	7.5	8.5	92	66	96	84	20 2	24 2	24 2	7	10^{2}	10^{2}	10^{2}●	.		●^{1} $16\frac{1}{2}$—n
21	35.7	36.5	37.8	10.0	17.4	13.2	13.4	19.5	7.1	9.1	8.7	9.8	99	58	86	81	00 0	28 2	08 1	7	10^{2}	5^{1}⊙	10^{2}	9.0		●^{1} $18\frac{1}{2}$—20^{10}, (♌) 19^{00-15}
22	37.9	36.0	35.3	9.7	17.6	12.8	13.2	19.5	7.0	8.7	6.4	8.0	96	43	72	70	20 3	20 5	20 4	7	0 ⊙	8^{1}⊙	10^{1}	2.1		
23	32.4	29.4	30.0	10.6	13.6	9.4	10.8	15.5	8.8	9.2	**10.1**	7.9	96	86	89	90	16 2	20 2	20 3	7	10^{2}	10^{2}●	8^{1}	.		●^{0} $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
24	32.6	33.9	33.3	8.7	10.6	9.6	9.6	15.0	7.2	7.1	6.4	6.9	84	67	77	76	24 3	24 3	12 1	7	10^{2}	10^{1}	2^{1}	3.7		●^{0} n
25	32.1	31.6	29.0	8.0	14.0	11.8	11.4	14.4	4.5	6.9	6.4	6.9	86	54	66	68	00 0	20 1	00 0	9	8^{1}	9^{2}	9^{1}	.		
26	36.2	36.4	27.5	11.1	14.2	9.6	11.1	14.9	8.2	7.4	8.4	8.0	75	69	89	77	20 2	16 3	20 1	7	10^{1}	10^{1}	9^{2}	.		☿ $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ●^{0} 15—$18\frac{1}{2}$
27	29.0	30.2	*30.2*	9.2	15.6	13.0	12.7	17.0	6.5	7.4	7.7	7.8	85	58	70	71	20 1	20 3	08 1	9	9^{2}	5^{1}	7^{1}	1.9		
28	29.2	25.4	**22.9**	10.6	19.2	13.6	14.2	**20.0**	8.6	8.4	9.3	9.1	87	56	78	73	00 0	04 4	20 **7**	9	8^{1}	8^{2}	10^{2}	.		●^{1} $16\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n, ⌭ abd.
29	23.8	28.2	29.7	10.8	9.6	10.4	10.3	13.7	8.8	9.4	8.2	8.2	96	91	87	91	20 4	20 5	24 2	6	10^{2}●	10^{2}	10^{2}	**24.9**		●$^{1-0}$ n—11^{30} l, $15\frac{1}{2}$—17
30	31.8	32.7	33.7	10.0	16.2	11.2	12.2	17.4	8.1	8.2	9.3	8.4	89	67	84	80	20 1	20 3	08 1	7	10^{2}	7^{1}	7^{2}	1.3		●^{1} ♌ SW—NE $16\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
31	34.7	35.9	37.8	7.6	17.2	12.9	12.6	18.6	5.6	7.5	8.3	8.5	96	56	77	76	00 0	32 3	24 2	7	2^{0}≡⊙	3^{1}⊙	10^{1}	1.3		≡^{0} fr.—$8\frac{1}{2}$, ⏢ fr.—$9\frac{1}{2}$
Mittel	734.0	733.6	733.4	5.9	12.6	9.3	9.3	14.2	3.8	6.1	6.2	6.1	88	55	67	70	1.4	2.9	1.7		5.6	7.0	6.4	69.4		

Mai — Karlsruhe (Flughafen) — V 1941

$\varphi = 49°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ H_s = 114 m H_b = 117.9 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	744.8	744.2	744.7	11.0	15.4	10.6	11.9	17.8	10.0	8.4	9.7	7.8	85	74	81	80	18 3	32 3	00 0	8	10^2	8^1●	8^1	0.1		☾° 7½—8⁵⁵, 14—16 l, 23⁴⁰—n, [1]
2	46.2	47.4	49.7	10.0	11.3	8.6	9.6	13.0	8.6	8.5	9.0	7.5	93	90	90	91	00 0	30 3	04 3	5	9^1●	10^2●	10^2●	0.3		●° 6²⁵—23 i, ○°⁻° 7—n
3	53.4	54.5	55.6	2.1	5.2	1.6	2.6	8.6	1.6	3.8	3.3	3.3	71	49	64	61	06 3	02 4	06 1	8	9^1⊙	9^1	1^1	4.1		☾° 18⁰⁰—⁰⁵, ○°⁻° n—7, ≡ 11⁵⁰,
4	55.4	54.3	54.8	− 2.6	10.0	5.8	4.8	11.0	− **3.7**	3.3	3.2	3.7	86	35	54	58	00 0	30 3	00 0	8	1^1⊙	8^1⊙	2^1	0.0		○°⁻¹ 2—9, ⌣° fr. [15⁵⁰
5	55.1	53.0	51.2	3.4	13.0	9.8	9.0	14.5	1.9	4.6	4.2	5.2	79	37	57	58	18 2	20 3	32 3	8	1^0⊙	5^1⊙	8^1	.		○°⁻° 8—9, 21—n, △° fr.
6	50.7	49.9	49.5	4.6	10.9	7.3	7.5	11.5	1.9	5.2	4.8	5.6	83	49	73	68	00 0	24 2	32 1	8	9^1	6^1⊙	9^1	.		
7	50.0	49.8	50.5	4.3	11.4	7.5	7.7	12.1	2.5	5.1	5.3	4.3	82	53	56	64	24 1	28 2	32 2	6	10^1●	9^1	1^0	0.0		●° 7¹⁰—8 i, ○°⁻° n—15, △° fr.
8	53.6	53.6	53.2	2.1	11.0	7.0	6.8	12.4	0.9	4.8	**2.8**	3.7	90	**28**	49	56	32 2	06 3	06 1	9	2^1⊙	1^0⊙	1^0	0.0		○°⁻¹ 5—9, △° fr.
9	52.9	50.8	48.7	3.2	13.7	11.9	10.2	16.0	0.8	4.2	3.7	4.1	72	31	39	47	06 2	04 3	02 2	8	2^1⊙	4^1⊙	4^1	.		△° fr.
10	48.1	48.0	48.9	4.9	13.0	8.7	8.8	13.2	4.0	4.3	5.9	7.6	66	52	90	69	04 2	08 2	00 0	7	9^1	10^1	10^2●	.		●° 15—22½ l, ○°⁻² 5—12, 21—n,
11	52.4	54.3	56.2	4.0	11.2	5.6	6.6	12.0	2.0	4.7	3.4	4.6	78	35	67	60	04 1	32 6	00 0	8	1^0⊙	7^1⊙	2^1	0.4		[△° fr.
12	58.2	**58.3**	58.1	0.5	10.7	6.1	5.8	12.6	− 2.0	4.2	4.5	4.8	88	46	68	67	00 0	08 3	00 0	8	1^0⊙	6^1⊙	1^0	.		○° n—10, △° fr., ≡ p l
13	58.1	56.7	54.8	− 0.5	15.2	10.2	8.8	18.2	− 2.2	3.9	4.5	5.5	89	35	59	61	00 0	30 3	00 0	8	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.		○° 4—9, ⌣¹ fr.
14	54.7	52.8	51.1	6.3	19.6	13.6	13.3	20.2	5.5	5.2	5.3	6.5	73	31	56	53	18 3	20 6	26 1	8	1^0⊙	1^1⊙	9^1	.		○° 5—11, ⌣¹ fr.
15	49.1	47.5	49.0	10.5	11.8	6.0	8.6	15.7	6.0	6.4	8.6	6.6	67	83	94	81	18 3	18 3	02 1	6	9^1⊙	10^2●	10^2●	.		○°⁻¹ 5—12, 22—n, △° fr., ≡ [3]
16	53.0	52.8	51.8	3.5	11.0	6.2	6.7	13.8	1.6	5.5	4.0	5.2	94	41	73	69	00 0	00 0	00 0	8	6^1⊙	4^1⊙	1^0	6.5		●°⁻¹ n—1½, ○°⁻° n—10½ l, =[3]
17	51.5	48.5	45.9	2.1	16.9	14.0	11.8	19.0	− 1.3	4.5	4.4	6.1	84	31	51	55	04 1	08 3	00 0	8	1^0⊙	6^0⊙	10^1	.		●° 23³⁰⁻⁴⁵, ⌣° △¹ fr. [6—7½
18	43.5	41.9	40.9	10.7	18.1	15.2	14.8	19.6	9.8	8.2	10.1	10.8	85	65	83	78	00 0	18 2	18 2	7	5^1⊙	10^2	10^2	0.0		☾° 7⁴⁰—10½ l, 16½—20⁴⁰ l, ○°[4]
19	42.9	42.5	43.6	10.7	15.2	13.9	13.4	16.7	9.9	6.7	5.8	7.3	69	45	61	58	18 5	24 4	22 3	8	8^1⊙	6^1⊙	10^1●	0.9		☾° 4—5¹⁰, ●° 21½—22, ○° 6½—7
20	47.1	48.7	50.4	9.1	13.3	10.8	11.0	13.9	8.8	7.7	8.7	9.3	89	76	95	87	20 4	18 3	18 3	6	10^1●	10^1●	10^2●	0.1		●°⁻¹ 2½—n l, ○°⁻° 12—n
21	51.3	52.4	54.2	10.6	17.9	13.1	13.7	18.3	10.2	9.2	11.2	8.7	96	73	77	82	18 1	22 4	22 3	6	10^2●	10^1	10^2●	23.2		●°⁻¹ n—8, 21⁴⁰—n, ☾°⁻[3]
22	54.1	52.8	51.8	11.9	19.4	15.3	15.5	19.5	11.1	9.5	9.4	7.9	91	56	61	69	20 4	18 5	18 3	6	8^1⊙	10^2	10^1	4.1		☾° 14½—16½, 20³⁵—⁵⁰, ○°⁻¹ [5]
23	48.9	46.0	46.6	13.2	18.4	10.7	13.2	18.5	10.7	8.2	9.2	8.4	72	58	87	72	18 2	18 4	18 4	8	10^1	10^1	10^2	0.1		●°⁻¹ 11½—¾, 15½—16½, [7]
24	49.1	49.9	49.6	9.2	12.7	10.8	10.9	16.2	8.9	7.7	7.4	7.5	88	67	77	77	18 4	20 2	00 0	8	10^2	8^1	6^1	1.1		● 7¾—10⁴⁰, ☾° 10¼—11, ≡ n ztw.
25	48.8	47.2	45.2	7.6	17.4	12.6	12.6	18.4	4.5	7.3	7.6	8.8	93	51	81	75	16 1	22 3	00 0	8	3^1⊙	7^1⊙	6^1	0.1		☾° 16—17⁵⁵, = 4—6½, ○°⁻° [6]
26	42.4	42.2	43.9	11.9	16.4	10.6	12.4	16.6	9.2	8.7	8.3	8.4	83	60	87	77	00 0	20 2	22 3	8	10^1	10^1●	10^2	0.1		●°⁻¹ 11¹⁰—20¹⁰ l, ○°° 9—10, △°[8]
27	46.2	46.7	45.6	8.6	15.6	15.4	13.8	19.5	4.9	7.3	8.5	10.5	87	64	80	77	14 1	10 3	00 0	8	9^1⊙	8^1⊙	8^1	3.1		☾°⁻¹ 17¹⁵—³⁵, 20¹⁵—23 l, △° fr., [10]
28	44.7	40.4	**36.2**	11.6	20.6	17.5	16.8	**22.0**	9.1	8.9	10.1	**13.4**	86	56	90	77	00 0	04 1	02 3	8	6^1⊙	10^1	10^2/☈●	1.5		☾°⁻² 15½—23¾ l, △¹ fr., (☈)¹⁻² [11]
29	40.3	44.7	46.1	9.9	11.2	12.8	11.7	17.5	9.3	8.7	8.9	8.8	95	90	80	88	18 **7**	18 **7**	20 3	7	10^2●	10^2●	10^1	**33.8**		●°⁻° 3—19 l, ○°⁻° 3—11, ≡ [12]
30	48.2	48.3	49.4	12.2	19.1	13.2	14.4	19.5	10.0	8.4	8.2	10.8	79	49	95	74	18 5	22 3	00 0	8	2^1⊙	5^1⊙	8^1	3.6		☾°⁻² 16⁰⁵—17¹⁰ l, ▲ 7¹ 17²⁵—³⁵, [13]
31	50.8	51.6	53.6	9.4	18.2	14.1	14.0	19.6	8.4	8.6	9.4	10.2	98	60	84	81	00 0	32 2	18 3	7	10^2≡	7^1⊙	10^1●	8.1		●° 21—22 l, ≡°⁻² 4—9, =°⁻° [14]
Mittel	749.9	749.4	749.4	7.0	14.3	10.5	10.6	16.0	5.2	6.5	6.8	7.2	84	54	73	70	1.8	3.1	1.5	.	6.2	7.3	7.0	91.2		

[1] ○°⁻° n—7¹⁰, (☈)¹ 15⁵⁵, ≡ 15¹⁵—¹⁸ [2] 12³⁵—18¹⁰ l [3] 10³⁵—⁴⁵ [4] 5—14, △° fr., ≡ 23³¹—³³ [5] 12³⁰—⁴⁵, 19¾—21⁴⁵, ○°⁻° n—n, (☈)¹ 15⁵⁵—¹⁵ [6] n—16, ⊕ 9—13 [7] 19¹⁰—21½, ☾°⁻¹ 18⁴⁵—19¹⁰ l, ≡ 15³¹, 18⁴⁵—19, ≡ 18⁴⁰—⁵⁰ l [8] 6½—8, △ fr., ⊕ 9—16 [9] fr., ≡ 17²⁰—²⁵ [10] ≡ 22½ [11] 18½, 20½—23½ l, ☈³ SE—NW 20⁵⁰—23¹⁰, ≡ ≡ 21³⁵—⁴⁵ l, ⊕ 8—10 [12] n—16¹⁰, ≡ ztw. [13] △° fr., ☈¹ W—E 16⁵⁵—17⁴⁵, (☈)¹ 18³⁵—20½, ≡ 17²³—²⁵ [14] 9²⁰—²⁵, ○°⁻° 9½—14, △° fr., (☈)° 17¹⁰—18, ⊕ 16—17

Mai — Hohenheim — V 1941

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ H_s = 399 m H_b = 405.8 m ht (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	719.6	719.0	719.3	8.1	14.5	11.3	11.3	15.6	7.5	7.0	6.0	6.1	86	48	61	65	20 3	12 2	00 0	8	6^1	6^1	6^1	1.5		● n, ω abd.
2	20.1	21.5	23.1	8.6	9.8	7.1	8.1	12.2	7.0	7.2	7.0	6.8	86	77	89	84	12 1	32 2	12 3	7	8^1	9^2	10^2●	0.3		●° n, abd.—n
3	25.7	27.7	28.8	− 0.1	3.1	0.5	1.0	*7.1*	− 0.4	3.6	2.2	2.4	78	39	50	56	32 4	32 4	12 1	8	7^1	7^1	3^1	.		
4	28.8	28.0	28.4	− 3.4	6.6	5.9	3.7	8.3	− **4.7**	3.1	2.6	2.9	87	36	42	55	12 1	08 2	20 2	8	1^0⊙	4^1⊙	6^1	.		⌣¹ fr.
5	28.4	27.1	25.4	1.3	10.1	7.5	6.6	12.5	− 0.2	3.9	3.7	3.5	77	40	45	54	16 1	32 3	16 1	8	7^1	5^1⊙	5^1	.		
6	24.2	23.7	23.1	2.5	9.0	5.9	5.8	11.6	2.0	4.1	3.9	4.3	75	45	62	61	16 1	28 4	28 3	7	6^1	7^1⊙	6^1	.		
7	23.6	23.4	23.7	0.6	9.3	7.3	6.1	10.7	− 0.2	4.5	4.2	3.7	95	48	48	64	20 2	28 2	28 3	7	3^1⊙	7^1⊙	7^1	.		
8	26.2	27.2	27.2	2.1	7.9	5.6	5.3	10.0	0.2	4.1	**1.9**	2.2	77	**24**	32	44	32 3	08 2	04 3	8	8^1	1^0⊙	0	.		⌣° fr.
9	26.9	25.3	23.1	1.4	11.6	10.2	8.3	13.4	− 0.3	2.8	3.0	3.7	56	30	39	42	08 2	12 3	08 2	7	3^1⊙	3^1⊙	4^1	.		
10	22.0	22.0	22.9	5.0	10.5	6.7	7.2	11.0	2.4	4.9	5.3	6.7	74	55	91	73	04 1	28 3	04 1	7	8^2●	9^2	10^2●	0.0		●° fr., p—n l
11	25.3	27.8	28.6	3.5	7.7	6.9	6.2	*9.6*	3.2	4.5	3.8	3.5	77	50	47	58	32 3	04 4	04 3	7	8^2	7^1	8^1	1.0		● n
12	31.1	**31.8**	31.6	0.6	7.7	5.3	4.7	9.7	− 1.7	4.1	2.7	2.4	86	34	35	52	32 1	04 2	00 0	8	6^1	7^1	3^1	.		⌣¹ fr.—8
13	**31.8**	31.0	29.2	1.1	13.2	11.3	9.2	15.3	− 2.7	3.5	2.9	3.5	71	26	35	44	08 1	12 2	32 1	8	2^1⊙	2^1⊙	4^1	.		
14	28.7	27.4	25.7	3.2	17.6	13.8	12.1	19.6	0.2	4.4	4.2	4.8	77	28	41	49	12 1	16 2	20 2	8	0 ⊙	3^1⊙	4^1	.		⌣° fr.—8
15	24.1	22.7	22.9	7.5	12.0	7.0	8.4	16.0	5.3	5.6	7.8	6.5	72	74	87	78	16 1	28 3	28 2	7	8^1	8^1	10^2	.		●° a, p l
16	26.1	26.9	26.4	2.4	8.8	6.4	6.0	0.5	1.8	4.9	3.7	3.1	90	44	43	59	28 3	28 1	32 1	7	10^2	6^1	2^1	5.4		●¹ n
17	25.9	23.2	21.0	3.8	14.2	12.0	10.5	15.7	0.0	3.4	3.9	5.2	56	32	50	46	12 1	08 3	08 1	7	2^1	7^1	10^2	.		⌣° fr.
18	18.9	16.7	16.3	7.4	19.8	12.6	13.1	20.3	6.5	7.1	7.6	**10.2**	92	44	93	76	16 1	20 2	20 1	7	8^1	8^1	10^2	0.3		●°⁻° fr., p—abd. l, (☈) 15¾
19	17.9	17.3	18.4	8.4	13.6	12.0	11.5	15.5	8.0	7.2	7.4	6.3	84	63	59	69	20 2	04 4	28 2	7	7^1	8^1	9^1	9.5		●¹ n l
20	20.2	23.1	24.4	7.6	10.2	8.6	8.8	12.0	7.2	7.2	8.0	7.7	92	86	92	90	16 1	20 2	16 1	5	10^2	9^2	10^2	1.8		●¹ n—21¼ l
21	25.1	27.7	29.2	9.2	14.4	13.0	12.4	17.5	8.0	7.9	8.6	8.8	90	70	79	80	04 1	08 1	20 1	5	10^2	8^1	10^2	**24.1**		●¹⁻° n—fr., a l
22	29.9	27.7	26.9	10.0	16.6	14.6	13.9	18.5	9.0	8.1	7.7	8.7	88	55	70	71	12 1	20 3	20 1	7	5^1⊙	8^1	10^2	5.7		●¹⁻° n, m—12½
23	24.6	21.4	21.8	10.6	17.8	9.0	11.6	19.0	8.8	7.4	7.9	6.9	77	51	80	69	16 1	20 1	20 3	7	8^1	8^1	10^2	0.9		●°⁻¹ n, p—21¼ l
24	23.7	24.7	24.5	7.6	10.7	8.8	9.0	13.0	7.0	6.6	6.7	7.2	84	69	85	79	20 1	28 2	16 1	7	10^2	8^1	8^1	3.0		●¹⁻° n, a l
25	23.2	22.2	20.2	8.2	15.2	12.2	11.9	16.5	7.0	7.1	6.2	8.3	87	48	78	71	16 1	12 1	08 1	7	5^1	8^1	10^2	0.2		△ 7¼
26	17.8	17.4	19.3	10.4	17.4	10.2	12.0	17.8	8.0	8.3	7.1	7.8	88	48	84	73	16 1	12 1	20 1	7	8^1	7^1	10^2	.		●¹ 21¼
27	21.8	21.5	20.9	8.0	15.8	12.8	12.3	18.0	6.5	6.6	6.5	7.6	82	49	68	66	12 1	12 2	12 1	8	7^1	7^1	5^1	1.1		●¹ n l
28	19.7	16.0	**12.5**	9.8	19.4	13.2	13.9	**20.4**	7.5	8.2	8.8	8.5	90	52	75	72	12 1	12 1	08 1	8	6^1	8^1	10^2	.		(☈) 18¼
29	15.1	19.2	22.6	8.2	10.2	10.6	9.9	14.6	6.5	7.3	7.6	7.4	90	81	77	83	20 **6**	20 **6**	20 2	7	10^2	10^2	6^1	4.6		●¹ n, 14¼, 21¼—np l, ≡ fr.—m l
30	22.8	23.5	23.7	9.8	17.0	10.8	12.1	18.0	6.5	6.9	6.6	8.4	76	46	86	69	20 2	16 1	24 2	8	2^1	6^1	10^2	3.2		●°⁻° n, 21½—n l, ☈ a
31	25.0	25.9	28.1	7.2	15.8	12.0	11.7	*16.5*	6.5	7.0	8.4	8.9	92	62	84	79	16 1	28 3	20 1	7	10^2	8^1	10^2	15.7		●¹⁻° n l, p l, ≡ fr.
Mittel	724.0	723.9	723.8	5.5	12.2	9.4	9.1	14.3	3.9	5.8	5.6	5.9	82	50	65	66	1.6	2.4	1.5	.	6.4	6.7	7.3	72.5		

Mai — Feldberg (Schwarzwald) — V 1941

$\varphi = 47°\ 52'$ N $\lambda = 8°\ 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ H_s = 1490 m H_b = 1493.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	630.7	630.6	631.0	1.0	4.7	1.7	2.3	6.8	0.7	4.9	4.9	5.2	100	76	100	92	22 5	24 5	28 4	9	$10^2\equiv$	$9^2\odot$	$10^2\bullet\equiv$	4.8	**120**	≡¹ n—8, 19¹⁰—22 l, ☂ 17⁰⁰—⁵⁰, [1]
2	31.1	31.7	32.6	1.6	3.6	1.2	1.9	4.3	1.0	5.1	5.9	5.0	100	100	100	100	30 4	28 4	32 3	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	13.8	100	≡²trb. n—4, 9—10, ≡² 4—n l, [2]
3	32.8	33.9	34.6	− 2.2	− 3.0	− 8.1	− 5.4	1.2	− 8.1	3.9	3.6	2.4	100	98	96	98	02 5	28 2	08 5	3	$10^2\equiv$	$8^2\equiv$	6^1	3.6	100	≡¹ n—14, ≡trb. 14—15, ∨ fr., [3]
4	34.4	35.5	36.5	− 9.3	− 2.9	− 3.6	− 4.8	− 2.6	**−10.0**	**2.0**	2.9	2.7	89	79	76	81	08 4	32 4	32 4	8	$1^0\odot$	$4^0\odot$	8^1	0.0	100	
5	36.5	36.3	35.1	− 4.0	0.9	− 0.8	− 1.2	2.2	− 5.5	2.8	3.6	3.4	83	74	78	78	02 3	04 2	32 4	8	$1^0\odot$	$7^1\odot$	3^1	.	95	∞ n—n
6	33.1	32.6	32.2	− 2.2	1.8	− 3.2	− 1.7	2.0	− 3.2	3.1	3.5	3.2	81	67	89	79	24 3	28 4	30 5	7	$1^0\odot$	$8^1\odot$	3^0	.	90	∞ n—n
7	32.0	33.0	32.9	− 3.8	0.5	− 1.2	− 1.4	2.0	− 4.4	2.9	3.6	3.4	84	76	81	80	26 3	32 2	32 5	7	$9^1\odot$	$6^1\odot$	1^0	.	90	∞ n—n
8	33.7	34.6	34.4	− 3.2	0.8	− 1.8	− 1.5	2.0	− 4.2	3.2	3.2	3.1	89	66	76	77	12 3	08 4	08 7	7	$3^0\odot$	$4^1\odot$	1^0	.	90	≡trb. $9\frac{1}{4}$—10^{10}, ≡¹ 10^{10}—⁴⁰, ∞ [4]
9	33.3	33.8	32.7	− 4.4	5.2	2.9	1.6	6.3	− 5.0	2.6	3.7	4.5	78	57	80	72	10 6	02 1	10 5	8	$3^0\odot$	$6^1\odot$	6^1	.	90	$9^0\bullet$ 19^{50}—20^{40} l, ∞ n—n, ⌓ n—9
10	32.1	31.5	32.0	1.2	4.0	− 0.2	1.2	4.7	− 0.2	4.7	5.9	4.5	93	97	100	97	30 2	18 3	06 4	3	$10^2\bullet\ast$	$9^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.2	85	≡²⁻¹ 8—n l, ≡trb. 14^{50}—⁵⁵, 9^1 [5]
11	33.6	35.5	37.0	− 3.2	− 1.4	− 3.4	− 2.8	− 0.2	− 3.6	3.5	3.8	3.5	97	93	97	96	02 7	02 4	04 4	4	10^2	9^2	9^1	13.4	90	≡² n—6, 20—21, ≡trb. 8—$10\frac{1}{2}$, [6]
12	37.8	39.1	39.4	− 5.2	− 2.8	− 2.6	− 3.3	− 1.1	− 6.5	3.1	2.9	2.9	100	79	77	85	06 5	32 3	06 2	8	$6^0\odot$	$10^1\ast$	8^1	0.5	95	≡² $1\frac{1}{2}$—6^{10}, ≡trb. 6^{10}—7^{20}, $\ast^0$ [7]
13	38.7	38.4	39.3	− 3.3	4.5	2.4	1.5	5.3	− 5.2	3.1	3.7	3.9	87	59	72	73	08 5	06 2	00 0	8	$0\odot$	$3^1\odot$	3^0	0.2	90	∞ n—10^{50}, 16—n
14	38.7	38.6	37.1	1.2	6.2	5.0	4.4	8.6	− 3.1	3.4	3.5	4.3	68	**50**	65	61	26 2	30 2	24 6	8	$3^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.	80	∞ n—n
15	34.6	33.5	32.6	3.6	4.0	2.0	2.9	6.8	2.0	4.5	5.2	5.3	76	85	100	87	22 6	24 7	26 5	7	8^2	$10^2\bullet\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	.	75	≡trb. 19^{40}—^{55}, ≡ 19^{55}—n, $\bullet^{1-0}$ [8]
16	33.8	34.8	34.9	− 3.4	0.1	0.5	− 0.6	2.5	− 4.8	3.6	4.5	4.5	100	97	95	97	30 3	32 2	12 3	3	$10^2\equiv$	$9^2\equiv$	8^1	2.9	70	≡² n—8^{40}, 13—15, ≡trb. [9]
17	33.5	33.2	31.5	− 1.5	4.9	5.0	3.4	6.6	− 3.0	3.4	4.6	5.3	83	70	82	78	10 5	14 4	14 4	8	$7^0\odot$	9^0	9^1	.	70	$\bullet^1$ 16^{10}—17, ∞ n—n, ⌓ fr.
18	29.8	29.6	28.4	5.3	5.6	4.3	4.9	8.0	2.8	6.6	6.8	6.2	99	100	100	100	20 5	18 4	20 7	0	9^1	$10^2\bullet\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	2.4	60	≡² 11—n l, ≡trb. 16^{10}—17, $\bullet^{110}$
19	28.3	28.3	29.5	0.7	3.1	0.2	1.0	4.3	0.5	4.2	5.0	4.7	86	88	100	91	26 4	32 4	24 5	8	9^1	10^2	$10^2\ast\equiv$	3.9	60	≡² 17—n, 9^1 $15\frac{1}{2}$—16, $\bullet^1$ [11]
20	31.5	33.3	35.0	0.0	3.3	0.9	1.3	4.8	− 1.0	4.6	5.5	4.9	100	95	100	98	26 3	32 4	30 4	8	10^2	10^2	$10^2\bullet\equiv$	9.2	60	≡² n—$13\frac{1}{2}$ l, ≡trb. $7\frac{1}{2}$—8^{50}, [12]
21	35.5	38.0	39.3	1.7	3.8	4.4	3.6	5.2	0.4	5.2	6.0	6.2	100	100	99	100	30 4	04 3	24 3	0	$10^2\bullet\equiv$	$10^2\equiv$	10^2	14.5	55	≡² n—n l, ≡trb. 16^{20}—17, [13]
22	**39.5**	39.2	37.7	4.0	6.5	5.7	5.5	7.2	3.2	5.8	6.6	5.6	95	90	82	89	26 3	20 4	22 6	7	9^2	9^2	10^1	10.4	50	≡²⁻⁰ n—7^{10}, ≡trb. 9^{20}—11, [14]
23	34.4	32.7	31.8	3.8	6.8	0.5	2.9	**9.3**	0.1	6.0	6.8	4.8	100	92	100	97	20 7	20 8	22 8	7	$10^2\equiv$	$10^2\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	0.3	40	≡²⁻⁰ 5—10^{10}, 16—n l, $\bullet^{0-1}$ [15]
24	33.1	34.1	34.3	− 0.5	1.2	1.3	0.8	2.3	− 0.6	4.4	5.0	4.8	100	100	95	98	22 3	26 3	28 2	0	$10^2\ast\equiv$	$10^2\equiv$	7^2	5.6	30	≡²⁻¹ n—17, ⌘²⁻¹ n—7^{35} l, [16]
25	33.3	33.1	31.4	0.9	5.1	4.3	3.6	6.1	0.0	4.1	4.8	4.6	84	73	74	77	18 3	16 2	16 4	8	$4^1\odot$	$9^1\odot$	9^1	0.4	20	∞ 4—n, ⌓ 19^{10}—20, ⊕ 9^{30}
26	29.3	29.0	29.5	4.2	7.0	1.0	3.3	7.2	1.0	5.0	6.8	4.9	81	91	100	91	20 4	10 3	20 6	2	9^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	20	≡¹ $14\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ≡² $14\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{4}$, $\bullet^{0-1}$ [17]
27	31.4	32.1	32.1	1.2	5.4	5.2	4.3	8.0	0.4	5.0	5.5	5.3	100	82	80	87	20 4	22 3	12 4	8	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	8^1	2.6	0	≡²trb. n—3, ≡² 3—10^{40}, $\bullet^{0-1}$ [18]
28	29.9	28.1	**25.4**	3.9	7.6	6.6	6.2	8.3	2.8	5.3	**7.0**	6.4	88	89	88	88	10 6	08 5	24 2	8	9^1	9^1	$9^2\Gamma\!\!\!\!\Gamma$	0.2	0	≡² $21\frac{1}{2}$—22^{05} l, ☂ $15\frac{1}{2}$—18^{05} l, [19]
29	27.2	30.7	32.2	− 0.1	1.2	2.3	1.4	6.8	− 0.6	4.6	5.0	5.3	100	100	98	99	20 **9**	22 **9**	22 9	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	10^2	**22.9**	5	≡² n—$15\frac{1}{2}$, 18^{40}—n l, $\ast^1$ n—$3\frac{1}{2}$, [20]
30	33.8	34.5	34.5	2.4	6.9	2.8	3.7	6.9	2.0	5.4	4.9	5.4	98	65	97	87	22 7	22 2	18 4	9	$3^1\odot$	9^2	$10^2\equiv$	5.2	0	≡trb. n—3, ≡²⁻¹ 3—5^{40}, [21]
31	34.7	37.0	38.8	3.0	4.0	4.6	4.0	6.0	1.0	5.7	6.1	5.3	100	100	83	95	02 3	32 4	28 3	0	$10^2\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	9^1	.	0	≡² 5^{05}—14^{00}, 18^{05}—19^{10}, $\bullet^{0-1}$ [22]
Mittel	633.3	633.8	633.7	− 0.2	3.2	1.3	1.4	4.8	− 1.6	4.2	4.9	4.6	91	83	89	88	4.4	3.6	4.4		7.2	8.3	7.7	119.0		

[1] $\bullet^{0-1}$ 19^{10}—23 l, ☈ NNW—NNE 17^{10}—18^{10}, ⌓ n—6 [2] $\bullet^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, $19\frac{1}{2}$—20^{10}, 9^1 20^{10}—21^{15} [3] $\ast^0$ 3^{00}—4^{25}, ☂ 18^{40}—19^{35}, ⌓ $19\frac{1}{2}$—21 [4] n—n l, ⌓ fr., ⌓ 19—$22\frac{1}{2}$, ⌓ $22\frac{1}{2}$—n [5] 6^{10}—^{30}, ☂ 6^{00}—8, $\ast^1$ 8—n l, (☈) E 17^{25}—18 [6] 21—22^{10} l, $\ast^1$ n—4, 20—21^{10} l, ☂ 6^{00}—^{30}, △¹ $12\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ☂ $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, ∞ 12^{00}—^{45}, $15\frac{1}{2}$—19^{40}, ⌓ 5—$6\frac{1}{2}$, ⌓ $6\frac{1}{2}$—9, + n—7 [7] 13^{05}—$15\frac{1}{2}$ l, ∞ 8—n, ⌓ n—7 [8] $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, 21^{50}—22, ⌓ n—17^{10} l, ⌓ 13^{20}—^{40} [9] 8^{40}—9, $\bullet^0$ n—$0\frac{1}{2}$, $\ast^1$ 2^{10}—$3\frac{1}{2}$, ⌓ fr. [10] 11—22 l, ☇ 2^{05}—^{35}, ☈ W—E $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$, ⌓ $19\frac{1}{2}$—n l, ⌓ 20—21^{10} [11] 16^{50}—19^{35}, ☂¹ 19^{35}—20, $\ast^1$ 20—n, ⌓ n—6 [12] 13^{25}—n l, [13] 20^{40}—$22\frac{1}{2}$ l, $\bullet^{0-1}$ n—$12\frac{1}{2}$ l, 17^{25}—18, $22\frac{1}{2}$—n [14] $\bullet^{1-0}$ n—3, 20^{10}—21^{05}, ☂ 16^{15}—^{35}, ∞ 11—n, ⌓ $19\frac{1}{2}$—n [15] $13\frac{1}{2}$—n l, △ 20^{05}—^{15}, $\ast^1$ 20^{40}—21^{10}, ∝ 10^{10}—$15\frac{1}{2}$, ⌓ n—19^{10} l, ⌓ 8^{10}—9^{40}, 13^{20}—$15\frac{1}{2}$, 19^{10}—n, ⌒ $17\frac{1}{2}$ [16] 12^{10}—13 l, ⌓ n—3 [17] 9^{05}—13 l, 17^{10}—20^{40} l, △ 18^{05}—^{30}, ∞ $7\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, ⌓ 3^{00}—^{40}, 9—11^{10}, $16\frac{1}{2}$—n [18] 6^{40}—^{55}, 9^{40}—10, ⌓ n—5^{10} [19] ▲ 21^{55}—22^{05} l, $\bullet^{1-2}$ 22^{35}—n, ☈² WNW—ENE 21^{10}—23, ⌓ 5—9^{20} l, 15—20^{20} l, ⌓ 17^{40}—18^{10}, 22^{10}—n [20] $\bullet^0$ 9—11^{40}, ♓ 18^{05}—^{40}, ⌓ n—$22\frac{1}{2}$ l, ⌓ $17\frac{1}{2}$—18, $22\frac{1}{2}$—n, ⌒ 20^{50} [21] 21^{50}—^{55}, ⌓ 0—8 [22] 13^{55}—14^{35}, 18^{40}—20, ☂ 17^{25}—^{40}, (☈) N, NW 16^{47}—$18\frac{1}{2}$ l

Mai — Freiburg i. Br. (Flughafen) — V 1941

$\varphi = 48°\ 2'$ N $\lambda = 7°\ 51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ H_s = 247 m H_b = 250.5 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.3 m

1	733.0	732.2	733.0	11.0	17.7	10.8	12.6	18.5	8.0	7.0	6.7	9.3	71	44	95	70	18 1	28 4	16 3	9	5^1	5^2	$8^2\bullet$	0.7		☂ n, $15\frac{1}{2}$—16, $19\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ l, ☈ [1]
2	33.0	34.7	36.0	8.6	11.0	9.5	9.7	16.5	7.7	8.1	8.8	8.4	96	90	94	93	00 0	32 3	32 2	8	7^1	7^2	$10^2\bullet$	3.4		☂ 13^{10}—14^{10}, 18^{35}—20, ☂ [2]
3	38.0	39.8	41.1	5.9	8.0	5.0	6.0	9.5	3.0	5.8	4.5	**2.6**	83	56	40	60	02 1	32 4	32 2	8	10^2	7^1	4^1	2.8		$\bullet^{0-1}$ 1—5, $=^0$ n—7, ∞ 7—12
4	42.0	41.2	41.9	− 1.8	8.0	6.4	4.7	10.0	− **3.5**	3.1	3.5	3.3	78	45	45	56	08 1	32 4	00 0	8	0 ⊙	$2^0\odot$	7^0	.		
5	42.4	40.6	38.9	0.6	13.4	9.9	8.4	15.0	− 2.5	4.0	3.9	5.2	83	34	56	58	16 2	02 1	00 0	8	7^1	$2^0\odot$	7^1	.		∞ n—16
6	38.0	37.0	36.6	2.4	12.0	6.6	6.9	12.8	0.2	4.7	5.0	4.1	85	48	56	63	00 0	02 2	30 1	7	2^0	$3^0\odot$	4^0	.		∞ n—n l, = 4—7, ⌓ fr.
7	37.1	36.9	36.8	1.2	12.4	7.8	7.3	13.4	− 0.2	4.6	4.6	4.4	92	43	55	63	28 1	28 3	00 0	7	3^0	$3^0\odot$	2^0	.		∞ n—n
8	38.9	38.7	38.4	0.2	13.8	11.0	9.0	15.0	− 2.6	4.4	4.8	3.0	95	41	30	55	00 0	30 4	04 4	7	2^0	$2^0\odot$	2^0	.		∞ n—16, ⌓ fr.
9	38.4	37.0	34.9	5.4	14.7	12.0	11.0	17.0	3.0	3.1	5.3	4.5	46	43	43	44	08 3	32 3	32 1	8	$3^0\odot$	$3^0\odot$	7^1	.		∞ 20—n
10	35.2	34.3	35.7	5.1	15.2	9.6	9.0	15.6	4.5	5.7	7.6	6.3	86	60	69	72	00 0	32 2	28 1	7	$10^2\bullet$	10^1	10^2	0.3		$\bullet^{0-1}$ 6^{10}—10^{40}, 22—n, ∞ n—n
11	38.9	40.5	41.9	6.4	12.3	8.9	9.1	13.2	5.4	6.4	5.5	3.5	89	51	40	60	00 0	32 2	32 1	7	10^2	7^2	10^2	11.6		$\bullet^1$ n—6^{10}, ∞ n—15
12	44.5	**45.1**	44.8	− 0.3	11.4	7.6	6.6	12.0	− 1.3	3.8	3.3	3.7	85	33	48	55	00 0	32 3	00 0	8	3^1	9^1	4^1	.		∞ 8^{10}—12^{10}, ⌓ fr.
13	44.9	43.8	42.8	2.1	13.8	11.8	9.9	16.3	− 0.2	4.5	4.7	6.2	84	40	60	61	00 0	28 3	00 0	8	0 ⊙	$2^0\odot$	2^0	.		∞ 8—11
14	42.5	40.9	39.1	6.2	17.8	15.0	13.5	20.0	3.0	6.4	4.3	5.4	90	**28**	42	53	00 0	32 1	00 0	8	$2^0\odot$	$2^0\odot$	2^0	.		= $4\frac{1}{2}$—7, ∞ 7—10
15	37.8	35.6	35.7	8.2	15.7	10.1	11.0	16.9	4.6	6.9	6.6	8.3	85	49	89	74	00 0	24 3	32 1	8	$6^1\odot$	10^2	10^2	.		☂ 18^{10}—21 l, ● $21\frac{1}{2}$—n, ∞ n—11
16	39.2	39.5	38.4	3.6	12.2	9.2	8.6	13.2	2.4	5.2	5.3	4.0	88	50	45	61	04 1	32 1	04 1	8	8^1	5^0	2^0	8.0		$\bullet^1$ n—$4\frac{1}{2}$, ∞ n—12
17	37.7	35.4	33.3	2.8	15.6	12.2	10.7	15.8	1.6	4.9	6.4	7.6	87	48	71	69	32 1	24 1	00 0	7	3^0	$5^1\odot$	9^2	.		●tr. 16^{15}, $\bullet^1$ 16^{30}—17, ∞ 5—n
18	31.1	30.4	30.5	10.4	15.2	13.0	12.9	18.0	8.0	8.3	10.1	10.0	88	77	89	85	00 0	20 2	20 4	7	9^2	$10^2\bullet$	10^2	0.3		$\bullet^0$ 2—4^{40}, 10—12^{50}, ☂¹ [3]
19	31.0	30.2	33.0	9.2	14.7	8.1	10.0	15.5	7.9	6.2	6.3	7.3	71	51	90	71	18 2	30 3	20 3	8	$6^1\odot$	9^2	$10^2\bullet$	6.4		$\bullet^1$ 16^{10}—n, ∞ 16—n
20	35.1	36.3	38.6	8.1	14.8	10.0	10.7	15.5	7.3	7.2	7.0	8.3	90	56	90	79	12 1	24 2	18 1	8	10^2	10^2	$10^2\bullet$	5.9		$\bullet^1$ n—5, a, $15\frac{1}{2}$—n, ∞ n—n l
21	39.2	41.2	42.1	9.3	11.6	13.0	11.7	15.0	8.6	7.8	9.1	9.5	89	89	85	88	00 0	00 0	24 1	4	$10^2\bullet$	10^2	$10^2\bullet$	**23.3**		$\bullet^1$ n—$13\frac{1}{2}$, 22—n, ☂¹ 21—22, [4]
22	42.4	41.4	40.0	11.8	18.1	15.0	15.0	19.0	9.5	8.9	8.2	8.3	86	53	63	67	00 0	20 3	00 0	7	9^1	10^1	$10^1\bullet$	7.4		$\bullet^{1-0}$ n—2^{10}, 14^{10}—$21\frac{1}{2}$, ∞ [5]
23	37.3	34.4	35.9	14.0	16.5	10.0	12.6	17.6	9.5	7.9	9.8	7.1	66	70	78	71	20 2	20 3	18 3	7	10^0	$10^2\bullet$	10^2	0.0		$\bullet^{0-1}$ 10^{50}—^{10}, 12^{50}—15^{50} l, ☂ [6]
24	37.2	38.0	37.1	8.2	12.4	11.4	10.9	15.2	7.8	6.7	6.9	7.3	82	64	72	73	20 3	28 2	00 0	9	$10^2\bullet$	7^1	4^1	11.9		☂ n—7^{40} l, ∞ n—10
25	36.5	35.5	32.8	8.8	16.2	13.4	13.0	16.5	4.7	6.6	7.0	9.9	78	51	86	72	08 1	20 2	00 0	8	3^1	9^1	9^1	0.7		
26	30.3	30.6	32.2	13.2	13.2	10.0	11.6	16.0	9.0	7.4	8.6	8.8	65	76	95	79	04 1	18 2	20 2	8	10^2	$10^1\bullet$	7^1	.		$\bullet^0$ 10^{10}—$14\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ⌒ 7^{50}
27	33.9	33.8	33.8	10.8	17.6	13.8	14.0	**20.1**	7.2	7.3	7.7	7.9	75	51	67	64	16 2	20 2	00 0	9	8^1	5^0	7^0	1.2		
28	31.6	29.0	**25.0**	10.2	16.2	16.8	15.0	19.5	8.5	8.7	10.4	**11.0**	93	75	77	82	00 0	00 0	30 3	8	10^1	10^1	10^1	1.8		☂ n, $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, $23\frac{1}{2}$—n, ∞ [7]
29	31.3	34.4	35.4	9.2	13.2	13.0	12.1	16.6	8.4	7.7	7.4	8.0	88	65	72	75	20 6	20 **7**	20 4	8	$10^2\bullet$	10^1	6^2	1.5		$\bullet^0$ n—$11\frac{1}{2}$, ☂ $12\frac{1}{2}$—13, [8]
30	36.7	36.3	36.6	11.2	16.1	13.4	13.5	19.0	10.0	8.2	8.2	8.9	82	60	77	73	00 0	18 4	00 0	8	$3^0\bullet$	8^2	7^1	1.0		☂ $13\frac{1}{2}$—16 l, ☈ $13\frac{1}{2}$—14^{35}
31	37.9	39.7	41.9	10.0	15.8	12.3	12.6	17.8	8.8	8.3	9.0	9.7	90	67	90	82	00 0	32 1	00 0	7	7^1	$10^2\bullet$	10^2	7.2		☂ 9^{40}—^{50}, $14\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ∞ 8—18, (☈)
Mittel	737.2	736.9	736.9	6.8	14.1	10.9	10.7	15.9	4.8	6.3	6.7	6.8	83	55	65	68	0.9	2.5	1.2		6.3	6.9	7.0	95.4		[17$\frac{1}{2}$, ☈ 17^{35}—18

[1] 18^{15}—^{35} [2] 21^{05}—^{45}, ∞ 8—19, = 19—n [3] 14^{55}—16^{35} l, $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ∞ n—19, (☈) 3—5 [4] ∞ n—n [5] n—20 l, $=^0$ 5—6^{35} [6] 16^{05}—n l, ∞ 12—n [7] 9—13, 21—n, ⌓ fr. [8] 18^{10}—19^{15}, ⌓ n—19 l

Mai — Nürnberg (Flughafen) — V 1941

$\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ H_s = 315 m H_b = 316.6 m h_t (Hütte) = 2.2 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	727.8	727.4	727.5	9.2	12.7	8.2	9.6	14.4	8.2	8.3	8.5	7.1	95	77	87	86	10 2	06 3	02 1	7	10^2●	9^2⊙	8^1	2.5		●$^{0-1}$ n—$12\frac{3}{4}$ i, $15\frac{1}{4}$—17^{05}
2	28.1	29.2	31.8	7.3	10.6	5.9	7.4	11.0	3.9	7.4	6.4	5.1	96	67	74	79	00 0	32 3	02 2	7	10^2	9^2●	10^2●	7.7		☂^{0} 4^{20-50}, ●^{0} 14^{05-10}, 21^{05}—$23\frac{3}{4}$, [1]
3	34.2	35.4	36.1	− 0.6	3.2	1.2	1.2	5.9	− 1.2	2.9	**2.7**	3.4	67	46	68	60	32 2	04 2	28 2	8	8^0	8^1⊙	8^1	0.0		☀^{0} 11^{05-45}, ☂^{0} 12—19^{40} i
4	35.5	34.8	35.3	0.4	8.8	5.4	5.0	9.3	− 1.5	3.3	3.7	3.8	70	44	56	57	24 2	24 4	24 3	9	8^1⊙	7^1⊙	5^1	0.0		
5	35.2	34.3	33.5	4.2	10.4	5.6	6.4	11.7	3.6	4.6	4.3	4.3	75	46	63	61	22 2	26 3	00 0	8	9^0	7^0	3^0	0.0		●^{0} 4^{55}—$5\frac{1}{2}$ i, ∞ $21\frac{1}{4}$—n
6	31.8	31.0	31.0	2.8	9.4	5.7	5.9	10.1	0.5	4.4	5.9	5.7	78	67	83	76	08 2	04 3	20 3	7	9^1	6^1	10^1●	.		☂$^{0-1}$ 11^{40-45} i, 15^{05-27} i, 19—21 i, [2]
7	30.8	31.0	31.4	3.8	6.4	5.1	5.1	10.0	2.9	5.3	6.3	4.5	88	88	68	81	20 2	30 2	28 3	7	9^2	9^1●	4^1	9.7		●$^{0-1}$ n—1 i, ☂^{0} 10^{05}—14^{05} i, ☂
8	34.6	35.9	36.5	1.0	6.9	4.1	4.0	8.4	− 1.2	3.4	3.5	2.9	70	47	47	55	30 2	06 2	04 2	9	2^1⊙	6^1⊙	2^0	0.0		△^{0} fr. [11$^{27-40}$, ∞ n—11^{10}
9	36.2	34.4	32.5	0.9	10.5	7.5	6.6	11.8	− 0.7	3.5	3.3	3.6	71	35	47	51	08 2	04 4	04 2	9	1^0⊙	4^0⊙	1^0	.		⌣^{0} fr., ϖ $23\frac{1}{2}$
10	31.2	30.5	30.3	3.9	12.2	8.5	8.3	13.5	2.2	3.6	4.9	5.2	60	46	62	56	08 3	32 3	02 4	8	4^0⊙	10^0	10^2	.		●tr. 17^{50-55}, ●^{0} 18^{10}—n i
11	32.6	35.7	37.9	4.0	5.6	3.0	3.9	8.5	3.0	4.6	4.5	4.0	75	66	71	71	32 3	30 3	02 3	8	9^2	10^2	6^2	0.0		●^{0} n—$4\frac{1}{4}$ i, ∞ $9\frac{1}{4}$—15
12	39.2	**40.3**	40.2	0.2	5.0	2.6	2.6	7.2	− 2.6	4.1	3.9	4.3	88	59	78	75	28 1	32 1	02 1	8	10^1	10^1	4^1	.		☂^{0} $12\frac{3}{4}$—13, ∞ 5—10, $21\frac{1}{2}$—n, [3]
13	40.2	38.9	36.7	− 1.2	12.6	10.0	7.9	15.3	− **2.8**	3.6	5.1	5.8	85	47	62	65	06 1	06 2	26 1	8	7^0⊙	2^0⊙	3^0	0.0		∞ n—$10\frac{1}{2}$, ⌣$^{0-1}$ fr.
14	36.0	34.8	33.1	3.5	17.4	11.4	10.9	18.4	0.5	4.5	4.4	5.9	77	30	59	55	14 1	24 3	26 1	8	1^0⊙	5^0⊙	2^0	.		∞ n—$10\frac{1}{2}$ i, ≡^{0} $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, ⌣^{0} △^{0} [4]
15	32.3	29.1	28.7	7.4	14.0	8.4	9.5	16.8	6.7	5.8	6.8	7.4	75	56	90	74	14 1	24 4	24 1	8	9^1	10^1●	10^2	.		☂^{0} 13^{35}—14^{35}, ●$^{0-1}$ 14^{35}—n i, ∞ n
16	32.7	34.2	34.2	3.0	8.8	6.4	6.2	10.9	1.4	5.1	3.4	3.6	90	40	50	60	28 2	26 3	08 1	8	8^1	6^1⊙	1^0	3.2		●^{0} n—3 i, ∞ $23\frac{1}{4}$—n [—13, △^{0} fr.
17	34.7	32.7	29.7	1.4	15.3	12.0	10.2	16.3	− 2.0	3.6	3.7	4.2	70	**28**	40	46	06 1	08 1	10 1	9	0 ⊙	3^0⊙	8^1	.		∞ n—10, ⌣^{0} △ fr.
18	27.5	25.1	23.4	9.8	21.9	13.1	14.5	22.0	8.0	6.5	7.9	10.0	72	40	88	67	08 1	14 2	26 3	8	4^0⊙	8^2⊙	10^2	0.2		●$^{0-1}$ 0^{05}—3^{10} i, 22^{45}—23^{50}, ∞ [5]
19	24.6	24.4	24.7	12.2	13.8	10.3	11.7	15.4	10.3	8.9	7.3	7.3	84	62	78	75	18 2	24 2	28 2	8	9^2	10^1	5^1	0.7		☂$^{0-1}$ 1^{15}—2^{50} i, ●$^{0-1}$ 2^{50}—5, ∞ 5
20	26.7	28.6	29.8	9.2	9.1	9.2	9.2	10.3	6.5	8.1	8.0	8.4	93	93	96	94	26 3	26 4	26 3	6	10^1●	10^2●	10^2●	2.3		●$^{0-1}$ 5^{15}—$23\frac{1}{4}$, ∞ $4\frac{1}{4}$—n [—9^{20}
21	32.0	35.8	34.7	10.1	17.9	13.0	13.5	19.4	8.8	8.9	7.3	8.8	96	48	79	74	28 1	04 2	28 1	8	9^1⊙	5^1⊙	4^1	**29.8**		●$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$—4^{50}, ∞ n—$2\frac{1}{2}$, [6]
22	36.4	34.9	34.2	9.1	18.8	14.5	14.2	19.8	7.1	7.7	7.7	8.3	89	48	67	68	14 2	22 3	00 0	7	5^1	8^1⊙	8^1	.		∞ n—$10\frac{3}{4}$, $22\frac{1}{4}$—n, = $5\frac{1}{2}$—6^{10}, [7]
23	32.3	29.5	27.8	11.6	19.0	15.0	15.2	19.9	10.4	8.3	8.6	10.2	81	52	80	71	14 2	20 2	00 0	8	7^0⊙	9^1	10^1●	.		●^{0} 15^{05}—16^{35}, 21^{05}—n i, ☂^{0} [8]
24	30.7	31.8	32.3	9.8	11.8	10.3	10.6	15.0	9.0	7.5	7.6	7.7	82	74	82	79	20 1	24 1	00 0	8	10^1●	10^2	9^2	1.5		●$^{0-1}$ $0\frac{1}{4}$—10^{35} i, ☂^{0} $11\frac{1}{4}$—12^{10}, [9]
25	31.5	30.5	28.3	8.8	15.1	13.9	12.9	17.5	5.0	7.5	7.4	7.8	89	58	65	71	00 0	28 2	12 1	8	9^1⊙	9^1⊙	8^0	0.0		∞ n—$8\frac{1}{2}$, △^{1} fr.
26	26.6	24.8	24.4	12.7	19.8	13.5	14.9	21.9	10.2	9.1	8.5	10.5	83	49	90	74	12 1	26 2	28 2	7	8^1⊙	7^1	10^1ℭ●	1.8		●$^{0-1}$ 2^{35}—$3\frac{1}{4}$, ☂^{0} 16^{10-20}, [10]
27	29.1	30.5	29.8	10.6	12.4	13.7	12.6	16.6	9.2	8.5	7.8	7.9	88	72	67	76	14 3	14 2	00 0	8	9^1⊙	9^1	4^0	1.1		☂^{0} 0^{40}—4^{10} i, 11^{10}—13^{35} i, ●$^{0-1}$ [11]
28	27.9	24.4	**18.5**	12.5	20.6	16.7	16.6	**23.9**	8.5	9.6	9.3	**11.7**	88	51	82	74	00 0	10 3	04 1	7	8^1⊙	8^1⊙	10^2●ℭ	4.3		●$^{0-1}$ $2\frac{1}{4}$—$6\frac{3}{4}$ i, 20^{40}—n i, ▲^{0} [12]
29	20.2	23.3	26.7	9.5	10.4	10.4	10.2	16.8	9.0	7.2	8.1	7.6	81	86	80	82	20 5	20 4	22 **6**	8	10^2●	10^2●	10^2●	4.4		●$^{0-1}$ 1^{10}—2^{00} i, 7^{15}—22 i, ☂^{0} [13]
30	29.2	30.9	31.4	11.1	14.9	11.9	12.5	16.6	9.9	8.1	8.9	8.3	82	70	79	77	20 3	28 3	00 0	9	4^1	7^1⊙	3^1	2.0		☂^{0} 13^{05-40}, $17\frac{1}{4}$—18^{05}
31	32.7	33.4	34.8	5.6	14.3	13.0	11.5	15.6	3.7	6.6	9.5	9.7	97	78	86	87	00 0	28 3	28 2	7	10^1≡	8^2⊙	9^2	0.0		●^{0} 23^{40}—n i, ∞ n—4, 9^{55}—$10\frac{3}{4}$, [14]
Mittel	731.6	731.5	731.2	6.3	12.6	9.3	9.4	14.5	4.4	6.1	6.3	6.6	82	57	72	70	1.7	2.6	1.6		7.3	7.7	6.6	81.2		

[1] = 5—$6\frac{1}{2}$ [2] △ 15^{10-15}, ●$^{0-1}$ 21—n, ∞ n—11, △ fr., ℨ^0 NW—NE 15^{00-07} [3] ⌣^{0} fr., ϖ 2^{50} [4] fr. [5] 3^{10}—$5\frac{1}{2}$, (ℨ) $18\frac{1}{2}$, 19^{22} [6] 5^{50}—$12\frac{1}{4}$, 23—n, = 5^{10-20}, △^{0} fr. [7] △^{1} fr. [8] $16\frac{1}{2}$—19 i, ∞ n—$13\frac{1}{4}$ [9] 16^{15-20} ∞ $20\frac{3}{4}$—n [10] 20^{22}—21^{22}, ∞ $6\frac{1}{4}$—9^{10}, (ℨ) $15\frac{1}{2}$, ℨ^0 W—E 20^{45}—21^{17}, ⌭ 20^{22} [11] 8^{55}—11^{10} i, ∞ $0\frac{1}{4}$—2, $5\frac{1}{2}$—8^{55} [12] 20^{50}—21, ∞ $7\frac{1}{2}$—11, ℨ 6^{10-20}, 20^{40}—n i, (ℨ) 20^{55}—23^{10}, ⌭ 21^{35} [13] 4^{35}—5^{10}, ≤ 1—2, ⌭ abd. [14] = 4—5^{20}, ≡$^{0-2}$ 5^{20}—9^{55}, △^{0} fr.

Mai — München (Flughafen) — V 1941

$\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,42'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ H_s = 524 m H_b = 526.5 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	710.2	709.7	709.1	8.0	13.3	8.8	9.7	14.1	8.0	7.7	7.0	6.9	96	60	81	79	22 1	22 1	20 2	8	10^2●	10^2	8^1●	2.3		●$^{0-1}$ 4^{10}—12^{40}, ☂$^{0-1}$ 15^{35}—17^{35} i, [1]
2	09.9	10.3	11.8	6.4	11.0	8.1	8.4	11.5	5.8	7.0	7.4	7.2	97	75	88	87	26 1	32 4	02 5	7	10^1	10^1	10^1	10.0		●$^{0-1}$ n—0^{10}, 8^{30-40}, 18^{05}—n i, [2]
3	13.9	15.6	17.3	1.0	2.7	0.6	1.2	8.1	0.4	4.8	3.1	3.3	97	55	69	74	30 4	28 4	30 2	7	10^2●☀	6^2⊙	9^2	1.6		● n—6 i, ☂ $3\frac{1}{2}$—8 i, ☀^{1} 8—$10\frac{1}{2}$,
4	17.7	16.7	17.6	− 2.6	5.8	3.4	2.5	7.5	− 2.9	3.1	**2.7**	3.6	83	39	62	61	20 1	24 1	22 2	8	1^0⊙	8^1⊙	4^1	0.6		∞ 1—6, ⌣^{3} fr. [∞ 11—13
5	17.7	16.3	15.3	− 0.1	8.3	7.3	5.7	10.0	− 0.6	3.4	5.8	4.6	75	70	60	68	20 3	24 4	26 2	8	5^0	9^1	9^1	.		∞ 4—14, ⌣ fr.
6	13.6	12.7	12.6	3.8	7.5	5.6	5.6	10.6	3.7	5.0	5.1	5.7	84	66	83	78	16 1	22 4	10 1	8	7^1	10^2●	10^1	0.0		● 4^{35}—5^{05}, 9, $12\frac{1}{2}$—13, ☂$^{0-1}$ 14^{05}—
7	12.9	12.7	13.2	3.2	10.1	5.1	5.9	12.3	2.7	5.1	4.4	5.3	89	47	80	72	24 1	26 5	32 1	7	8^1	8^1⊙	2^1	0.3		∞ 2—15 [16^{27} i
8	14.9	16.8	17.3	2.0	6.0	3.4	3.7	8.3	2.0	4.5	3.5	3.6	85	49	62	65	30 2	30 4	04 3	8	10^1	8^1⊙	3^1	.		∞ 2—9
9	16.3	14.8	13.5	− 0.7	10.0	6.8	5.7	12.0	− **3.0**	3.3	4.0	5.1	76	44	68	63	06 2	04 4	08 3	8	4^0⊙	0 ⊙	1^0	.		∞ 6—14, ⌣^{3} fr.
10	11.9	10.7	11.4	1.2	14.5	8.2	8.0	16.1	0.9	4.5	6.7	7.9	90	54	97	80	02 1	04 2	16 3	7	3^0⊙	4^0⊙	10^1●	.		☂ $20\frac{1}{4}$—21^{55}, ● $22\frac{1}{4}$—$23\frac{1}{4}$, ☂ [3]
11	13.6	16.9	18.7	3.4	4.6	2.5	3.2	8.5	2.5	5.3	5.2	4.7	91	83	86	86	28 3	28 4	32 3	6	10^2●	10^1●	8^1	4.0		☂ n—1, ● $3\frac{1}{4}$—15 i, ∞ n—6,
12	20.6	21.4	**21.9**	1.6	5.2	5.0	4.2	6.9	0.3	3.9	3.7	4.4	75	56	68	66	30 1	30 1	32 2	8	10^2	10^1	10^1	1.3		∞ n—10 [15—n
13	21.8	19.5	19.3	− 0.9	11.8	8.8	7.1	13.5	− 2.0	4.0	4.9	5.1	93	47	60	67	12 1	32 1	32 1	7	3^0⊙	5^1⊙	5^0	.		∞ 4—17, ⌣ fr.
14	18.9	17.2	15.4	5.0	16.6	12.6	11.7	18.0	3.7	5.4	5.5	4.9	83	39	45	56	18 2	26 3	20 3	8	1^0⊙	4^1⊙	7^0	.		∞ 3—13, △^{0} fr.
15	14.7	11.6	11.2	6.8	18.4	9.9	11.2	19.0	6.3	5.2	4.8	8.2	74	**30**	89	64	18 2	26 5	18 3	8	6^1⊙	9^1	8^1	.		● $18\frac{1}{4}$—$19\frac{3}{4}$, ☂ $20\frac{1}{4}$—22^{45} i, ∞ [4]
16	15.0	16.7	15.8	2.2	6.0	5.4	4.8	10.5	2.0	5.1	4.7	5.6	95	67	83	82	26 2	18 2	16 1	7	10^2●	10^1	3^1	9.8		● $0\frac{1}{4}$—12 i, ∞ 9—16
17	15.5	13.6	12.0	0.8	13.4	9.8	8.4	15.2	− 1.7	4.4	5.1	8.0	90	45	88	74	00 0	04 4	06 2	8	3^1⊙	5^0⊙	7^1	0.2		●$^{0-1}$ 18^{05}—$20\frac{1}{2}$, ∞ n—10 i, ≡ [5]
18	09.3	07.1	05.2	7.8	16.6	13.4	12.8	17.7	5.0	7.0	9.4	10.3	88	67	89	81	06 1	12 2	30 2	8	4^0	10^1	10^1	0.1		≡ 6—7, ∞ 5—13, △ fr., [6]
19	07.1	05.7	06.5	9.8	14.4	11.2	11.7	15.3	7.1	8.6	8.4	9.3	95	68	93	85	16 2	32 2	04 2	8	10^2●	9^2	9^2	9.9		☂ $0\frac{1}{4}$—3, 10^{05-35}, $18\frac{3}{4}$—19^{40}, [7]
20	10.1	11.8	13.2	4.8	8.0	7.4	6.9	11.2	4.8	6.3	5.6	7.2	97	65	95	86	22 5	24 4	24 4	8	10^2●	10^2	10^2●	2.4		●$^{0-1}$ n—3^{10}, 6^{55}—$7\frac{1}{4}$, 10^{10}—12^{10}, [8]
21	14.0	16.3	17.6	6.6	11.3	9.8	9.4	14.4	6.4	6.9	8.1	7.4	95	81	81	86	22 5	24 5	22 4	7	10^2●	10^1	5^1●	**13.8**		●$^{1-0}$ n—10^{45}, 22^{10}—n, ∞ 8—14
22	19.2	18.4	17.6	8.2	15.8	10.7	11.4	16.9	6.5	7.3	9.0	8.6	90	67	90	82	20 2	22 2	16 2	8	10^1	9^1	10^1	5.0		☂ 14^{57}—19^{35} i, ∞ 6—7, 20—n, [9]
23	14.7	11.9	10.3	10.0	19.7	13.7	14.3	20.9	9.0	8.1	8.5	10.1	88	50	86	75	16 1	08 1	26 4	8	6^0⊙	5^1⊙	10^2	10.5		● $4\frac{1}{2}$—6, 22—n, ●tr. 20^{35}, ☂ [10]
24	13.8	14.2	14.3	6.7	11.1	8.0	8.5	13.7	6.6	6.7	6.2	7.7	91	62	96	83	24 3	18 2	26 1	7	10^2●	10^2	10^2●	6.2		● n—$10\frac{1}{2}$, ☂ $18\frac{1}{4}$—22^{35}, ∞ 23—n
25	13.8	12.5	10.8	5.6	14.5	11.8	10.9	14.9	3.4	6.4	7.6	8.0	94	62	77	78	16 1	06 2	06 1	8	5^1⊙	9^1⊙	8^1	0.8		∞ n—11
26	09.5	07.2	06.2	10.5	19.2	14.9	14.9	21.5	8.0	8.5	**10.8**	7.3	89	65	58	71	04 1	32 3	22 5	9	7^1⊙	8^1⊙	10^1	0.0		●^{0} $0\frac{3}{4}$, 18—20, ∞ 2—9, 23—n
27	12.0	12.8	10.7	9.2	12.2	11.4	11.1	14.9	8.5	7.3	6.8	8.1	84	64	80	76	20 2	32 1	08 1	8	10^1	10^2	10^2	0.0		● 6^{10}—7^{05}, ∞ n—5
28	09.6	05.6	**02.4**	10.9	22.4	15.4	16.0	**23.9**	6.5	8.1	6.8	9.1	83	33	69	62	10 1	08 4	22 1	7	4^0⊙	5^1⊙	9^1	.		●^{0} $18\frac{1}{4}$, $20\frac{1}{4}$, 23^{40}—n
29	06.3	08.8	10.6	7.5	12.4	10.5	10.2	15.4	7.3	6.9	6.5	6.2	88	60	65	71	22 **7**	22 **7**	24 6	9	10^1	10^2⊙	6^2	2.2		● n—0^{05}, 7^{30}—9, $12\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, [11]
30	13.0	13.3	13.6	11.0	17.5	13.2	13.7	18.0	8.5	6.5	7.1	8.1	66	47	71	61	24 5	26 4	06 1	9	4^1⊙	6^1⊙	9^1	2.8		● 18—20 i, ☂ 20—n i, ⌒ 20, 20^{40}
31	14.4	14.9	17.2	9.3	13.4	10.0	10.7	15.0	9.0	8.3	8.0	8.7	95	69	94	86	02 2	18 3	22 3	8	10^1●	9^1⊙	10^1	2.9		● n—1, 5^{07-13}, 16—20, ●$^{0-1}$ [12]
Mittel	713.7	713.3	713.2	5.1	12.1	8.8	8.7	14.1	4.1	6.0	6.2	6.8	88	58	78	74	2.1	3.1	2.5		7.1	7.9	7.7	86.7		

[1] 21^{05}—n i, ∞ n—4, (ℨ) 15^{20-30} [2] ☂ 13^{20-45}, 16^{35}—17^{10}, ∞ 5—n [3] $23\frac{1}{4}$—n, ∞ 9—n, ⌣^{1} fr., ≤ 19^{20} [4] 5—9, ⌭ 16—17, ⊕ a, ⌒ abd. [5] 4^{20}—$5\frac{1}{2}$, ⌣^{3} fr. [6] (ℨ) $21\frac{1}{4}$—n i [7] 23^{05}—n, ∞ 20—n [8] 14^{05}—15^{40}, $18\frac{3}{4}$—n i, ∞ 3—5, ⌭ 11—$18\frac{1}{4}$ i [9] ℨ 16^{57}, (ℨ) 18^{47}—19^{05} [10] 21^{20-35}, ∞ n—5 [11] ☂ 1^{40}—3, (ℨ) 0^{10-25}, ⌭ $2\frac{1}{4}$—abd. i, $23\frac{1}{4}$, ⌭ $10\frac{1}{2}$—13 [12] 6^{01}—9^{05}, 15^{05}—16, ∞ 3—6, ℨ NW—SE 17^{50-55}

Mai — Hohenpeißenberg — V 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	671.6	671.1	670.9	5.4	7.4	7.3	6.8	13.1	4.8	6.7	6.8	6.4	100	88	83	90	24 3	30 4	16 2	7	10² ●	10² ●	10²	7.0	.	≡¹⁻³ 8⁰⁵—9³³, ●⁵⁻¹ n—11, ☔¹ [1]
2	71.2	72.1	73.1	5.0	7.4	3.8	5.0	8.8	3.7	6.2	7.3	6.0	94	96	100	97	20 4	20 2	30 3	7	10²	10²	10² ●	2.7	.	☔⁵⁻¹ 9½—10³⁰, △⁷¹ 14¹⁷⁻³⁵, ☔² [2]
3	74.1	76.0	77.6	- 1.0	- 3.3	- 3.8	- 3.0	5.2	- 4.2	4.2	3.6	3.3	99	99	97	98	04 3	32 5	20 2	3	10² ≡	10² △ ≡	10²	6.6	Fl.	≡³⁻¹ n—20³⁰, ✳¹⁻³ n—13⁵⁰, 20³⁰,
4	76.9	77.6	78.3	- 4.5	0.0	0.8	- 0.7	4.5	- **6.2**	**2.9**	3.1	3.4	89	67	69	75	00 0	28 1	30 4	8	3¹ ⊙	6²	8²	7.5	4	≡ n—7 [△¹ 13⁵⁵—14³⁰
5	77.9	77.6	76.6	- 1.5	7.0	4.0	3.4	8.5	- 2.5	3.3	4.0	4.1	81	53	67	67	22 3	24 3	28 3	8	1¹ ⊙	9²	9²	.	Fl.	∞ 8—9
6	74.3	73.6	73.6	2.2	6.0	1.5	2.8	10.2	0.6	4.3	4.8	5.0	81	69	98	83	16 3	20 3	14 2	7	9¹	10² ✳	9² ●	.	.	≡trb. 19⁵⁵—20⁴⁰, ☔¹⁻⁰ 8½—14³⁰ i, [3]
7	73.8	72.7	74.0	0.4	8.0	4.5	4.4	10.0	- 0.4	4.7	5.0	4.0	100	63	63	75	28 3	24 3	32 3	7	10² ✳	6² ⊙	3²	1.6	.	≡trb. n—10 i, ✳⁰⁻³ 7—10, ∞¹
8	75.6	77.2	77.5	- 0.4	1.5	1.3	0.9	4.5	- 1.0	4.4	4.6	4.0	98	90	80	89	32 3	02 3	10 3	7	10²	10²	3¹	0.1	.	∞¹ n—n [m—n
9	75.6	75.4	74.3	- 3.5	7.1	6.0	3.9	9.6	- 4.2	3.3	5.6	5.5	93	74	78	82	06 5	04 4	02 5	8	2¹ ⊙	1¹ ⊙	3¹	.	.	∞² m—abd.
10	72.8	72.5	72.8	6.2	11.5	5.2	7.0	11.7	3.8	5.5	6.6	6.6	77	65	100	81	20 3	32 3	04 4	7	3² ⊙	6²	10² ●	.	.	≡trb. 19⁴⁰—21, ●⁰⁻¹ 17¾—n, [4]
11	73.7	77.3	78.7	- 0.5	1.5	0.5	0.5	5.5	- 1.4	4.4	5.0	4.4	100	98	93	97	32 3	28 2	02 3	8	10² ● ≡	10²	10² ●	5.0	.	≡³ n—13, ●¹ n—7⁴⁰, △¹ 7⁴⁰—8, [5]
12	79.5	81.2	**81.9**	- 2.0	1.2	1.4	0.5	2.6	- 2.9	3.9	3.8	3.8	98	76	75	83	04 3	32 3	04 2	8	10² ✳	10²	10²	3.6	.	✳⁰ n—7½, 10⁰⁵—m, p l, ∞¹ n—n
13	81.2	81.1	80.2	0.6	9.0	6.8	5.8	12.6	- 0.5	3.6	5.3	5.2	75	62	70	69	08 3	32 1	32 3	7	1¹ ⊙	3¹ ⊙	3¹	0.0	.	≡ n—9 i, ∞¹ 9—n
14	79.8	79.1	74.4	5.8	15.0	10.4	10.4	15.4	4.0	5.2	5.4	5.1	76	**42**	54	57	20 3	24 3	22 4	8	0 ⊙	1¹ ⊙	2¹	.	.	≡² n—7, ∞¹ 7½—11
15	76.4	74.4	73.2	7.5	15.5	8.5	10.0	16.3	4.4	5.2	7.0	7.3	67	53	85	68	20 3	24 5	24 5	8	6¹ ⊙	9¹	10²	.	.	●⁰⁻¹ 16⁵⁵—n i, ([☈]⁰) 17⁵⁹—18⁴⁰ i
16	75.6	77.1	76.7	- 1.0	1.2	2.2	1.2	8.6	- 1.3	4.2	5.0	5.2	99	100	97	99	30 3	32 1	12 2	5	10² ✳ ≡	10² ●	7²	7.8	.	≡³⁻¹ n—11, ●³ n—7, 10—15, [6]
17	76.1	74.8	73.2	3.2	9.8	7.2	6.8	11.5	1.5	5.2	6.0	7.4	91	66	97	85	12 3	06 4	08 5	8	1¹ ⊙	7² ⊙	9²	1.8	.	≡¹ n—12 i, ●¹ 17⁵⁵—18³⁰, ∞¹ [7]
18	70.8	69.9	68.5	13.0	14.0	11.4	12.4	15.4	6.6	6.6	9.3	9.1	59	77	90	75	04 2	06 3	32 4	8	4¹ ⊙	10² ●	8¹	1.6	.	≡¹ n—10⁴⁰ i, ●⁰ 14—15, ☔¹ [8]
19	69.7	68.6	68.7	7.0	9.2	7.2	7.6	11.6	6.0	7.5	8.2	7.6	100	95	100	98	14 3	32 3	32 5	8	10² ●	10² ●	10² ● ≡	16.0	.	≡³ 9⁰⁵—11½, abd.—n, ●¹ n—n, [9]
20	71.6	73.6	74.5	0.6	3.3	4.0	3.0	8.0	0.0	4.8	5.8	6.1	100	100	100	100	20 7	20 5	20 5	8	10² ✳ ≡	10² ✳	10² ✳	**40.9**	.	≡³ n—13, ●³ n—7, ✳¹ 7—n, [10]
21	75.3	77.7	79.2	2.4	6.6	6.0	5.2	10.5	2.0	5.4	6.9	6.8	100	95	97	97	20 6	20 4	20 5	8	10² ● ≡	10²	3¹	17.2	.	≡³⁻¹ n—10, ●¹ n—m, ⌓ n—fr.
22	79.9	80.1	79.3	5.5	14.0	11.0	10.4	16.0	1.8	6.7	8.8	7.6	99	73	77	83	20 4	20 3	24 4	8	10² ●	8²	10¹	6.7	.	●¹ n—fr., ☔⁰ 16³⁰—³³, ∞ 14—n
23	76.0	74.0	72.8	9.0	16.0	12.6	12.6	18.1	6.2	7.0	7.2	8.1	82	53	74	70	12 3	32 3	00 0	8	7¹ ⊙	4¹ ⊙	10²	0.1	.	≡⁰ 21½—n, ☔¹ 18⁵⁰—20, ∞¹ [11]
24	74.8	75.5	75.6	2.5	6.4	5.4	4.9	12.6	2.0	5.5	6.3	6.3	100	88	94	94	20 5	24 3	32 2	7	10² ● ≡	10² ●	10²	9.8	.	≡³⁻⁰ n—10, abd.—n i, ●¹ n—abd.
25	74.5	74.3	72.3	5.1	10.5	9.0	8.4	11.6	3.4	6.3	6.7	8.4	96	70	98	88	08 2	04 2	04 2	8	9²	9²	10²	0.5	.	≡¹ n—11 i, ⌓¹ fr.
26	69.8	69.5	70.5	10.0	16.8	8.7	11.0	18.6	7.5	7.4	9.2	8.3	80	64	99	81	16 3	02 3	20 6	8	6¹ ⊙	10²	9²	.	.	≡⁰ n—9 i, ☔¹ 14³⁰—²⁰, ∞ 9—10, [12]
27	73.2	74.0	73.4	5.6	9.0	7.7	7.5	13.4	4.8	6.5	7.1	7.7	96	83	97	92	20 3	08 2	08 5	9	10²	9²	10²	0.0	.	●⁰ 7½—m, ∞¹ n—6, ⌓ fr.
28	71.3	68.5	**65.0**	12.0	18.0	11.6	13.3	**21.5**	6.4	6.8	**9.6**	8.3	65	62	81	69	12 1	04 3	26 2	8	7¹ ⊙	6²	10²	1.0	.	≡¹ n—9 i, ∞¹ 9—10, ≲ 21½—n
29	67.4	70.7	73.0	4.5	12.3	7.4	7.9	13.6	3.7	6.2	7.0	7.2	99	65	93	86	22 **8**	22 7	22 6	8	10² ●	9² ⊙	5²	0.0	.	●⁰⁻¹ 6½—9, ⌓ n—n i, ⌓ fr. i
30	74.3	74.9	75.1	8.0	15.0	9.4	10.4	16.6	5.6	6.6	6.6	8.5	82	52	96	77	22 6	24 4	32 3	8	2¹ ⊙	3¹ ⊙	10² ● [☈]	0.1	.	☔ 17³⁰—n, ([☈]⁰) 20⁰⁰—³⁵, [☈]⁰ [13]
31	75.4	77.1	79.1	6.4	9.2	6.4	7.1	10.8	5.4	7.2	8.5	6.8	100	97	95	97	12 3	18 2	22 4	7	10² ● ≡	10³	10² ●	2.5	.	≡³ 7⁵⁵—12, ≡trb. 12—14, [14]
Mittel	674.5	674.8	674.7	3.7	8.6	6.0	6.1		.9	5.4	6.3	6.3	90	75	87	84	3.5	3.1	3.5		7.1	8.0	8.1	140.1		

[1] 14³⁰—⁴⁵, ☔¹ 16³⁰—³⁵ [2] 16⁴⁰—n [3] ☔⁰ 20³⁰—n, ∞⁰ n—6, ([☈]⁰) 18³⁰—³⁵ [4] ([☈]⁰) 17¾—18½ [5] ☔¹⁻⁰ 8—13½, 16—n [6] ✳¹ 7—10, ∞¹ 11—n [7] 12—n [8] 19³⁵—n i, ∞¹ 10⁴⁵—n, ([☈]⁰) 20¹⁵—³⁰, ≲ n) ∞¹ n—9⁵⁵, ([☈]⁰ 20³⁵—⁴⁰, [☈]⁰ 20⁴⁵—21 [10] ⌓ n—m i [11] n—7, [☈]⁰ NE 19⁵⁵—³⁵ [12] ⌓ abd.—n [13] W—E 20³⁵—n, ⌓ n—fr. [14] ●³⁻⁰ n—n i, ∞¹ 14—n

Mai — Zugspitze (Observatorium) — V 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E $g = 9.799$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	524.8	524.2	524.6	- 5.3	- 7.0	- 6.7	- 6.4	- 3.7	- 7.2	3.1	2.7	2.8	100	100	100	100	26 1	30 4	30 2	1	10¹ ≡ ✳	10¹ ≡ ✳	10¹ ≡ ✳	0.1	130	≡¹⁻³ ∨⁰⁻¹ 7—n, ✳⁰ 7⁰⁰—⁴⁵, [1]
2	24.0	25.0	25.3	- 6.6	- 3.2	- 6.0	- 5.5	- 2.7	- 6.7	2.8	3.6	2.9	100	100	100	100	28 4	24 2	28 1	1	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	6.7	135	≡ n—n, ∨⁰⁻¹ n—12, 16—n, [2]
3	23.9	23.6	23.9	- 8.6	-10.8	-14.4	-12.0	- 6.0	-14.4	2.5	2.0	1.5	100	100	100	100	30 1	26 5	24 4	0	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	10.4	155	≡³ ∨¹, ✳⁰⁻¹ n—n
4	24.1	25.5	26.6	-15.2	-11.0	-13.4	-13.3	-10.0	**-17.9**	1.1	1.5	1.6	68	74	100	81	30 5	26 1	28 4	9	1¹ ⊙	1¹ ⊙	9¹ ≡	3.0	155	≡³ 19—n i, ≡trb. 21—23, [3]
5	25.9	26.8	26.5	-15.4	- 8.9	-10.8	-11.5	- 7.4	-16.0	**0.9**	2.3	2.0	67	100	100	89	28 4	00 0	28 1	3	1⁰ ⊙	9¹ ≡	10² ≡	0.6	150	≡³ n—5, 19½—n, ≡trb. [4]
6	24.4	24.5	24.3	-12.1	- 7.2	-10.2	- 9.9	- 6.3	-13.1	1.7	2.7	2.1	93	100	100	98	22 2	20 1	24 3	1	9¹	10¹ ≡	9¹ ≡	0.1	150	≡³ n—5, 10½—12½, ≡trb. [5]
7	23.7	25.0	25.5	-11.3	- 8.0	- 9.0	- 9.3	- 6.9	-11.9	2.0	2.5	2.3	100	100	100	100	24 5	26 3	24 5	1	9¹ ≡	10¹ ≡	10² ≡	7.9	160	≡trb. 5½—n, ∨⁰⁻¹ n—6½, [6]
8	25.0	26.5	27.3	- 9.8	- 8.9	- 8.4	- 8.9	- 6.7	-10.0	2.1	2.1	2.1	100	89	88	92	24 3	20 4	20 2	8	10¹ ≡	9² ⊙	10¹	0.7	160	≡trb. n—13 i, 17½—19½, ≡ [7]
9	26.4	27.4	27.4	- 7.5	- 5.6	- 5.4	- 6.0	- 4.6	- 9.4	2.2	3.0	2.6	83	100	88	90	20 5	20 3	14 3	3	2 ⊙	9² ✳ ≡	3¹	0.2	150	≡trb. 13½—20½, ✳⁰⁻¹ 13⁵⁵—20, [8]
10	25.7	25.9	25.3	- 6.6	- 2.3	- 5.8	- 5.1	- 2.0	- 6.8	2.3	3.1	3.0	82	79	100	87	26 2	12 3	28 1	7	3¹ ⊙	8¹ ⊙	10² ≡	0.6	145	≡trb. 15—19, ≡³ ∨⁰ 20½—n, [9]
11	25.0	26.2	26.9	- 6.2	- 9.2	-11.6	- 9.7	- 5.5	-11.6	2.9	2.2	1.9	100	100	100	100	22 2	28 3	30 1	0	10² ≡	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	6.7	150	≡³ n—n, ∨⁰ n—n i, ✳⁰⁻¹ 4—n i
12	26.8	28.5	29.4	-12.4	- 7.6	- 8.4	- 9.2	- 6.0	-13.0	1.8	2.6	2.2	100	100	90	97	00 0	00 0	08 3	1	10¹ ≡ ✳	10² ≡ ✳	2¹	5.7	155	≡³ n—17½ i, ≡trb. 11³⁵—12½, [10]
13	30.2	31.9	32.0	- 6.0	- 3.0	- 3.1	- 3.8	- 0.7	- 8.6	1.9	2.0	1.9	65	53	**52**	57	08 4	08 1	12 1	7	1 ⊙	2⁰ ⊙	1⁰	1.8	160	∞ fr.—7½
14	31.4	31.7	31.0	- 4.7	- 2.6	- 3.9	- 3.8	- 0.8	- 6.6	2.4	3.2	3.4	73	85	100	86	14 1	10 2	20 4	8	1⁰ ⊙	2² ⊙	1¹	.	140	≡trb. 19½—20, ≡ 23—n, ∞¹ [11]
15	29.2	28.5	27.2	- 5.8	- 1.4	- 3.7	- 3.6	- 1.4	- 5.8	2.1	3.2	3.5	69	78	100	82	22 6	12 3	14 4	8	3⁰ ⊙	8¹ ⊙	9² ≡	.	130	≡³ 17½—20, ≡trb. 20—n, ∨⁰ [12]
16	25.9	27.0	27.9	- 7.4	- 7.4	- 6.7	- 7.0	- 3.7	- 7.9	2.6	2.3	2.8	100	85	100	95	24 3	22 6	22 5	7	10² ≡ ✳	7¹	9¹ ≡	6.5	135	≡³ ∨⁰ n—13½, 17½—21, ≡trb. [13]
17	28.0	28.6	27.9	- 4.8	- 1.7	- 2.2	- 2.7	- 0.9	- 6.7	2.8	3.4	3.9	87	83	100	90	20 4	12 4	12 6	6	5¹ ⊙	9¹ ⊙	3¹	2.3	130	≡trb. ∨⁰ n—2, ✳¹⁻⁰ 16—17½, [14]
18	26.9	25.7	25.1	- 1.7	- 0.4	- 1.6	- 1.3	0.2	- 2.6	2.8	4.1	3.5	70	92	87	83	16 4	10 4	14 6	9	9¹ ⊙	10¹	7¹	1.2	125	≡³ 9½—11½, ✳¹ 8½—9½, ☔ [15]
19	23.9	23.3	23.2	- 3.4	0.0	- 3.8	- 2.8	**0.4**	- 3.8	3.5	**4.7**	3.4	100	100	100	100	08 1	10 3	32 1	2	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	10¹ ≡ ✳	3.8	130	≡³ n—11½, 16½—n, ≡trb. [16]
20	23.5	25.6	26.8	- 8.3	- 6.8	- 6.6	- 7.1	- 3.8	- 8.5	2.4	2.7	2.8	100	100	100	100	30 4	30 2	28 4	0	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	**20.6**	150	≡³ ∨¹⁻⁰, ✳³⁻⁰ n—n
21	27.0	29.8	31.6	- 6.8	- 4.6	- 5.4	- 5.5	- 4.5	- 7.2	2.7	3.2	3.1	100	100	100	100	28 3	32 2	28 1	1	10² ≡ ✳	10² ≡	10¹ ≡	16.0	160	≡³ n—14½, 23—n, ≡trb. [17]
22	32.1	**32.6**	32.3	- 4.6	- 3.4	- 3.2	- 3.6	- 2.1	- 5.6	3.2	3.5	3.6	100	100	100	100	28 2	30 1	24 2	1	10² ≡ ✳	10² ≡	9²	8.9	**170**	≡³ n—15½, 19—20½, ≡trb. [18]
23	30.1	30.0	28.5	- 4.2	- 1.0	- 1.0	- 1.8	- 0.1	- 4.6	3.0	4.2	4.2	91	100	100	97	16 4	14 2	16 5	9	3⁰ ⊙	3¹ ⊙	10¹	1.1	**170**	≡³ ∨⁰ n—fr., ✳⁰ n—3, [19]
24	25.9	26.6	27.2	- 7.2	- 4.2	- 4.6	- 5.2	- 1.0	- 8.0	2.7	3.2	3.2	100	100	100	100	28 4	00 0	00 0	0	10¹ ≡ ✳	10² ≡ ✳	10¹ ≡ ✳	6.5	**170**	≡¹⁻³ n—21³⁵, ≡trb. 21³⁵—22½, [20]
25	27.1	27.8	27.2	- 3.2	- 0.4	- 1.2	- 1.5	- 0.1	- 5.3	3.4	4.4	4.2	94	100	100	98	08 3	08 3	08 3	0	9¹	10² ≡	10² ≡	3.0	**170**	≡trb. 14¹⁵—15, ≡³ 15—n, [21]
26	25.4	26.1	26.0	- 3.0	- 1.0	- 2.4	- 2.2	- 0.5	- 3.0	3.7	4.0	3.8	100	92	100	97	10 5	08 5	10 3	8	8¹ ≡	9¹	9¹	.	160	≡trb. 4—13 i, 23—n, ∨⁰ 4—9½, [22]
27	25.6	27.2	27.8	- 4.6	0.0	- 1.6	- 2.0	0.1	- 4.6	3.2	4.6	3.8	100	100	94	98	08 3	08 2	08 3	0	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	4¹	0.3	155	≡³ n—19½, ≡trb. 19½—21, [23]
28	26.5	25.1	22.6	- 3.0	- 0.2	- 1.2	- 1.4	0.3	- 3.9	3.0	4.1	3.8	81	90	89	87	10 5	10 6	14 4	9	4¹	3¹ ⊙	10¹	1.8	155	≡trb. 8½—13½, ∨⁰ n—fr., ✳⁰ [24]
29	**22.0**	25.4	26.3	- 6.4	- 4.6	- 6.5	- 6.0	- 1.2	- 6.6	2.8	3.2	2.8	100	100	100	100	20 **7**	20 4	22 **7**	9	10¹ ≡ ✳	9¹	10¹ ≡	3.0	155	≡¹⁻³ ∨⁰⁻¹ n—13, 17—n, ✳¹⁻⁰ [25]
30	27.6	29.2	29.3	- 7.0	- 1.8	- 3.0	- 3.7	- 1.8	- 7.5	2.7	3.8	3.7	100	94	100	98	22 5	08 1	00 0	9	5¹ ⊙	7¹	4¹	1.1	150	≡³ n—5½, 23½—n, ∨⁰⁻¹ n—6, [26]
31	27.6	29.3	31.4	- 4.4	- 3.2	- 4.7	- 4.2	- 1.0	- 4.7	3.3	3.6	3.2	100	100	100	100	04 2	30 1	28 1	1	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	10² ≡	4.4	155	≡³⁻¹ n—n, ∨⁰ n—fr., 20—n, [27]
Mittel	526.3	527.1	527.2	- 6.9	- 4.4	- 5.7	- 5.7	- 2.9	- 8.0	2.6	3.2	3.0	91	93	96	94	3.4	2.6	2.9		7.2	8.2	8.0	125.0		

[1] 11½—n i, ☔⁰ 9½—11½, ⌓³ fr., ⌓³ 0½—4 i [2] ✳⁰⁻¹ n—n i, ☔ 14¹⁵—³⁰ [3] ∨⁰⁻¹ 19—n, ☔ fr.—p [4] 13½—19½, ∨⁰⁻¹ n—5, 14—n i, ✳⁰ 2—4, 17—20½, ∞¹ 5—p [5] 12½—n, ∨⁰ n—5, 20—n, ✳⁰ 7—18 i, 21³⁵—n, ∞⁰ 7—p [6] 19½—n, ✳⁰ n—4, 16—19½, 23—n [7] 8½—10½, ∨⁰⁻¹ n—10½, ✳⁰ 7½—10½, ∞ 19½—n [8] ∞⁰⁻¹ n—13½, 20½—n [9] ✳⁰⁻³ 14³⁵—19 i, ☔ 14³⁵—15¹⁵, ∞⁰ 11—15, ⌓ n—fr., [☈]¹ 16¹⁵—³⁵ [10] ∨⁰ n—9½, ✳⁰⁻¹ n—16½ i, ∞⁰ 14½—n [11] 20—23 [12] 18—n, ✳⁰⁻¹ 16—20, 23—n, ⌓³ fr., ⌓³ 6½—9, ⊕ 10½—14 [13] 21—n, ✳⁰ n—m, ⌓³ 1½—3½, 12½—16½ [14] ⌓³ 13—n i [15] 13⁰⁰—15, ⌓³ n—7½, 13½—15½ i, 19½—22½ i, ⌓³ m i [16] 11½—16½ i, ✳⁰⁻³ n—10½, 13½—n i, ☔ 20½—¾, ☌ 5½ [17] 14¾—23 i, ∨¹⁻⁰ n—18½, ✳¹⁻⁰ n—12½ [18] 15½—21 i, ∨¹⁻⁰ n—12, 19—n, ✳⁰ 6¾—11¼ i [19] 18³⁵—20½, ☔⁰ fr., ∞ fr.—23 [20] ∨¹⁻⁰ n—10, ✳⁰⁻¹ n—n i [21] ∨⁰ n—fr., 17—n, ∞ n—m [22] 23—n, ⌓³ 6—12½ i, 19⁰⁰—³⁵ i [23] ∨⁰ n—10½, ✳⁰ 6½—18¼ [24] 19½—20½, ⌓³ 11—19, 23—n i, ☌ 5—20½ [25] 5½—12, 19½—21, ⌓³ n—14, 18½—n i, ⌓³ n—12 [26] ✳⁰ 17³⁵—20½, ⌓³ n—6½ [27] ✳⁰⁻¹ 4—16 i, ☔ 6½—¾

Juni — Helgoland — VI 1941

$\varphi = 54° 11' N \quad \lambda = 7° 53' E \quad g = 9.814 \quad \Delta G = +31^m \quad H_s = 51 m \quad H_b = 54.7 m \quad h_t \text{ (Hütte)} = 2.0 m \quad h_r = 1.0 m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	758.9	760.2	760.1	7.7	8.9	7.7	8.0	10.2	7.3	7.2	7.6	7.1	91	89	90	90	24 4	24 5	26 3	7	10^0	7	6	.		☂$^{1-0}$ 10^{10-18}, 13^{15-22}, p i, ∞ n—n,
2	60.7	61.1	61.2	7.6	9.3	9.4	8.9	10.7	7.3	6.8	6.9	7.9	87	78	89	85	28 3	26 2	04 3	7	10^1	10^1	7	0.0		∞ n—n [≠ 12^{20-10}, ≠ $14\frac{1}{2}$—16
3	62.1	63.3	63.9	10.4	16.1	12.9	13.1	18.0	9.2	7.1	8.3	7.2	75	**61**	65	67	06 6	06 4	06 5	8	○ ⊙	○ ⊙	1	.		∞ n—5, ≠ 5^{50}—$8\frac{1}{2}$, 19—21^{55} i
4	63.1	62.2	59.3	11.9	15.9	11.8	12.9	17.0	9.3	8.8	8.9	8.5	84	66	82	77	06 3	06 3	02 3	7	1	1	1	.		
5	57.2	56.4	54.5	8.3	11.7	11.2	10.6	15.7	7.8	8.0	8.4	9.2	97	81	92	90	28 3	26 2	04 3	7	10^1≡	9	3	.		≡^{3} 5^{50}—9^{10}, ∞ 9^{16}—14^{20}, 22^{50}—n
6	58.5	53.1	52.6	12.2	16.7	13.8	14.1	18.6	10.9	8.9	9.5	9.4	84	67	79	77	06 4	06 6	06 5	7	1	○ ⊙	3	.		∞ n—5, 18—n
7	52.1	52.5	52.1	10.3	10.3	10.3	10.3	18.0	9.7	9.4	9.4	8.9	100	100	95	98	22 4	22 3	24 2	1	10^1≡	10^2≡	10^2	.		≡^{3} 2^{50}—$14\frac{1}{2}$, ∞ 20—n
8	52.1	52.6	51.7	9.9	12.8	12.1	11.7	15.0	9.4	8.7	9.1	9.3	95	82	88	88	00 0	10 2	08 5	6	10^1	10^1	10^1	.		∞ n—n
9	50.8	50.2	47.9	10.2	15.2	13.7	13.2	17.7	9.8	8.7	10.1	10.1	93	78	86	86	06 5	06 5	06 6	6	7	○ ⊙	5	.		☂ 19^{20-30}, ∞ n—n, ≠ 16^{40}—n i
10	46.0	45.1	**44.0**	12.1	16.5	15.8	15.1	18.7	11.6	9.6	11.8	11.1	91	84	82	86	06 4	06 5	06 4	6	10^0	9	7	0.9		● n, ∞ n—n, ≠ $18\frac{1}{2}$—20^{30}
11	44.8	47.6	53.4	10.7	11.1	8.6	9.8	18.7	10.0	9.2	7.2	6.3	95	73	75	81	30 6	30 **7**	30 6	6	10^0	4	3	.		∞ n—17, ≠ $5\frac{1}{2}$—n
12	55.2	56.3	56.2	8.2	9.9	8.4	8.7	10.6	7.5	**6.2**	7.1	7.1	76	78	86	80	26 6	24 4	24 2	8	7	3	2	0.0		☂ 7^{10}—$9\frac{1}{2}$ i, ≠ 7^{10-20}
13	54.1	55.2	56.6	7.1	9.6	9.2	8.8	10.7	**6.7**	6.8	6.8	7.3	89	76	84	83	22 3	24 5	26 4	8	10^1●	3	8	**4.3**		●^{1} 5^{20}—7^{25}
14	58.8	59.1	58.0	8.7	11.8	11.0	10.6	11.8	8.6	7.6	9.0	8.5	90	87	86	88	24 6	20 5	20 **7**	6	10^1	6	10^1	0.6		☂ 4^{20-30}, 23^{30}—n, ∞ $1\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, [1]
15	53.6	53.0	54.1	11.3	10.9	10.2	10.7	11.4	9.1	10.0	9.8	9.0	100	100	96	99	22 6	22 6	22 **7**	6	10^1≡●	9	10^1	2.3		☿^{1} n—$11\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$—23, ≡ n—$11\frac{1}{2}$, [2]
16	58.1	61.4	62.7	10.0	11.3	10.3	10.5	12.0	9.4	8.2	8.0	8.5	89	80	91	87	26 **7**	26 6	26 4	6	3	9	6	2.8		☿^{1} n—1, ∞ 1—$13\frac{1}{2}$, ≠ n—18^{40}
17	63.3	63.4	62.9	10.9	14.4	12.7	12.7	16.7	9.6	8.9	10.2	10.3	91	83	93	89	22 3	22 4	22 2	7	1^0	2	2	.		∞ $15\frac{1}{2}$—n
18	62.1	61.8	50.9	13.1	19.3	14.1	15.2	21.7	12.1	11.3	13.0	10.7	100	77	89	89	18 4	18 3	02 2	6	2^0	5^0	9	.		∞ n—n
19	61.7	62.8	62.9	11.2	14.5	12.1	12.5	20.3	10.9	9.9	10.4	10.3	100	84	98	94	32 2	30 2	30 3	6	10^2≡	3	10^2≡	.		≡^{3} 1^{40}—10^{10}, 21^{10}—n, ∞ 10^{20}—17
20	63.6	**64.3**	63.4	10.7	15.3	13.3	13.2	17.2	9.5	9.5	9.7	10.5	99	75	91	88	30 1	24 1	32 2	8	5^0	2	4	.		≡^{3} n—6^{10}, 22^{40}—n
21	63.4	63.5	62.1	11.7	16.6	15.3	14.7	18.6	11.0	9.7	11.4	10.3	94	81	79	85	32 1	32 1	32 3	6	3^0	○ ⊙	3	.		≡^{3} n—3^{30}, ∞ 3^{50}—n
22	61.4	61.6	59.9	15.9	19.9	18.9	18.4	21.5	15.7	10.4	11.3	11.4	81	65	70	72	32 3	04 3	04 4	6	1	○ ⊙	2	.		∞ n—n
23	59.6	59.5	59.1	17.9	22.3	21.2	20.6	24.5	16.7	14.2	12.7	14.0	92	63	74	76	08 3	14 3	06 4	6	3	○ ⊙	3	.		∞ n—n
24	58.7	59.1	58.7	18.7	24.7	20.3	21.0	26.4	17.9	13.5	14.4	14.0	84	62	79	75	12 5	14 2	32 3	6	○ ⊙	1	2	.		∞ n—n
25	58.4	58.8	57.2	20.1	22.9	24.0	22.7	**28.2**	18.9	13.7	**14.7**	13.8	78	70	62	70	10 2	08 2	06 3	6	4	1	4	.		∞ n—n
26	56.9	59.1	59.4	17.9	17.1	16.3	16.9	26.8	15.6	14.1	13.6	13.1	92	93	94	93	30 4	24 3	26 4	6	10^1	8^1	4	.		☂ 11^{10}—12^{40} i, ∞ n—n
27	61.0	62.2	61.9	15.3	16.3	14.6	15.2	19.8	14.6	11.5	11.9	9.5	88	86	76	83	26 4	26 4	26 5	7	7	8	3	0.0		∞ n—10
28	59.2	57.9	55.3	14.1	14.7	12.8	13.6	17.3	12.3	10.1	9.6	9.6	83	77	87	82	26 5	26 6	26 **7**	7	10^1	9	10^1	.		☂ 9^{30-35}, 14^{34}—15^{55} i, 21^{55}—23^{45} i, [3]
29	55.6	56.9	57.7	13.3	15.9	14.4	14.5	16.3	12.2	10.6	11.0	10.3	92	82	84	86	28 6	30 6	32 5	8	9	3	5	0.5		∞ n—12^{10}, ≠ n—$9\frac{1}{2}$, 13^{20}—$20\frac{1}{2}$
30	58.6	58.4	58.8	12.3	13.1	12.2	12.5	15.4	11.4	10.2	10.0	10.3	96	88	97	94	30 5	28 5	28 4	6	10^1	10^2	10^2	.		∞ n—n, ≠ $16\frac{1}{2}$—18^{10}
Mittel	757.6	758.0	757.3	12.0	14.8	13.3	13.4	17.5	11.1	9.6	10.1	9.8	90	79	85	85	4.0	3.8	4.0	.	6.5	4.7	5.4	11.4		

[1]) $13\frac{1}{2}$—n, ≠ $21\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$, ≠ $23\frac{1}{2}$—n [2]) ∞ $11\frac{1}{2}$—n, ≠ n—3^{40}, ≠ 3^{40}—n [3]) ≠ $5\frac{1}{2}$—n

Juni — Flensburg (Flughafen) — VI 1941

$\varphi = 54° 47' N \quad \lambda = 9° 23' E \quad g = 9.815 \quad \Delta G = +38^m \quad H_s = 13 m \quad H_b = 13.8 m \quad h_t \text{ (Hütte)} = 2.0 m \quad h_r = 1.0 m$

1	759.6	760.3	760.3	9.4	11.2	9.4	9.8	12.6	8.5	8.1	8.1	7.9	91	81	89	87	24 4	24 5	26 5	7	10^1	10^1	10^1	.		
2	61.8	62.6	63.0	8.5	11.7	11.1	10.6	14.4	7.6	7.5	8.1	8.3	90	79	84	84	30 2	08 2	08 2	6	10^2	10^2	10^1	.		
3	64.6	66.1	**66.2**	9.8	17.3	14.1	13.8	17.9	6.8	6.9	**4.1**	5.2	76	**28**	43	49	06 2	08 3	08 1	8	○ ⊙	○ ⊙	1^0⊙	.		
4	64.7	62.8	60.2	11.7	21.8	13.6	15.2	22.3	5.8	7.0	6.8	6.6	68	35	57	53	12 1	32 2	28 3	8	3^1	3^1	1^0	.		
5	57.8	56.7	56.5	8.8	20.9	14.8	14.8	21.7	6.7	7.9	7.9	9.1	92	43	72	69	28 3	32 2	10 2	8	9^1	○ ⊙	1^0	.		
6	56.0	55.8	55.2	11.5	17.9	13.6	14.2	18.2	9.2	7.5	4.9	7.1	73	32	61	55	08 3	08 4	08 3	8	○ ⊙	1^0⊙	○ ⊙	.		
7	53.5	53.4	53.1	11.5	15.1	12.5	12.9	16.6	8.4	8.3	10.2	9.6	82	79	88	83	12 2	20 2	20 2	7	3^1⊙	10^1	10^1	.		
8	53.6	54.6	54.1	11.1	14.6	10.3	11.6	15.0	10.0	9.7	8.3	7.4	98	66	79	81	12 1	08 4	10 3	7	10^2●	5^1⊙	6^1	0.0		☿^{0} 1^{35-40}, 4^{10}—$8\frac{1}{2}$, = $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$
9	53.4	53.0	51.5	10.0	15.9	12.1	12.5	17.8	8.7	7.7	9.2	7.5	83	68	71	74	12 3	12 3	10 3	8	7^1	9^2	1^1	0.0		
10	49.1	47.3	46.1	12.3	22.6	17.5	17.5	23.1	9.5	9.5	11.3	10.2	89	55	72	72	10 3	08 3	08 3	7	9^1	3^1⊙	8	.		
11	**45.1**	48.4	52.7	14.4	15.7	9.8	12.4	17.5	9.7	11.4	7.4	6.9	93	55	76	75	32 2	28 6	28 **7**	8	10^1	9^1	10^1	1.2		☿^{0} $8\frac{1}{2}$—9, $11\frac{1}{2}$—12^{01}, ●$^{0-1}$ [1]
12	55.4	56.4	56.7	7.7	11.4	9.3	9.4	13.1	6.3	6.5	5.9	6.2	82	59	70	70	24 5	26 5	24 4	8	8^2●	8^1	7^1	3.5		☿^{0} 4^{40}—12^{17} i
13	55.1	55.3	56.6	7.8	11.5	9.4	9.5	13.0	**4.5**	6.4	6.9	8.0	81	68	90	80	18 4	24 5	24 4	8	9^2	8^1	8^1●	0.0		☿$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$—11 i, 14^{45-55}, 17^{10}—21^{55} i
14	58.6	59.7	58.7	8.3	13.7	11.8	11.4	16.1	6.6	6.7	7.8	7.4	81	66	72	73	26 3	20 5	18 3	8	8^1	9^1	10^2	6.1		☿$^{1-0}$ 2^{44}—4^{55} i, 8^{10}—$9\frac{1}{2}$ i, ☿ [2]
15	54.6	53.7	54.9	12.5	13.4	11.1	12.0	14.0	10.0	10.4	9.8	9.2	96	85	93	91	18 4	24 5	24 4	6	10^1●	10^1	10^1	5.8		☿^{0} n—5, 11—$13\frac{1}{2}$, 16^{10}—17^{10}, [3]
16	57.1	60.0	63.0	10.8	13.3	11.2	11.6	14.0	9.4	8.1	8.6	8.5	84	75	85	81	28 6	28 **7**	28 **7**	7	9^1	9^2	9^2	**6.4**		☿ n—6^{10}, ∞ n—6, ≠ 7^{30}—$21\frac{1}{2}$
17	64.2	64.7	63.9	10.5	18.0	15.1	14.7	19.2	6.2	8.4	10.2	11.8	88	66	92	82	26 3	22 3	22 2	4	2^0	4^0⊙	7^0	.		
18	63.2	62.7	61.4	13.2	21.6	16.5	17.0	22.6	10.2	11.0	12.1	11.4	97	63	81	80	20 2	22 4	24 2	7	3^0⊙	8^0	10^1	.		●^{0} 23^{54}—n, ≡ $3\frac{1}{2}$—4^{10}, ∞ [4]
19	62.6	63.4	63.6	13.3	19.6	14.6	15.5	20.5	11.5	10.0	9.4	9.0	87	55	72	71	32 2	28 4	28 3	8	3^0⊙	9^1⊙	3^0⊙	0.0		≡^{1} $3\frac{1}{2}$—7, ∞ $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$
20	64.5	64.9	64.3	10.5	18.6	13.1	13.8	19.0	7.0	9.2	9.9	10.2	96	62	90	83	28 2	28 3	28 2	7	3^0⊙	9^1	5^1	.		≡^{0} 5—7
21	64.5	63.8	62.9	9.7	21.2	17.1	16.3	22.3	9.1	8.8	10.0	10.6	98	53	72	74	24 2	26 3	26 2	8	10^1≡	○ ⊙	3^0⊙	.		∞ n—1, = 1—4^{30}, ≡$^{0-1}$ 4^{40}—$7\frac{1}{2}$
22	62.5	62.2	61.1	14.0	25.2	21.3	20.4	26.2	10.2	11.0	9.9	15.0	92	41	79	71	28 1	32 3	28 2	7	○ ⊙	1^1⊙	3^0⊙	.		≡^{0} 5—6^{10}
23	60.9	60.6	60.3	17.3	26.2	21.5	21.6	27.8	14.5	11.4	12.7	11.4	77	50	60	62	06 1	16 1	12 2	7	1^0⊙	○ ⊙	○ ⊙	.		
24	60.8	60.4	60.2	18.5	28.7	23.5	23.6	29.7	14.8	11.2	10.6	12.3	70	36	57	54	18 2	18 2	12 1	7	○ ⊙	2^0⊙	1^1⊙	.		
25	60.4	60.1	58.7	19.0	29.9	24.6	24.5	**30.4**	15.6	**15.6**	14.4	8.9	95	47	39	60	08 1	10 2	10 1	6	○ ⊙	8^1⊙	1^0⊙	.		
26	57.6	58.5	59.4	20.1	22.6	18.6	20.0	24.6	14.5	13.3	15.1	12.6	75	74	79	76	12 2	24 3	26 4	6	1^1	9^1	9^1	.		●$^{1-0}$ 10^{35-55}, 16^{35}—$17\frac{1}{2}$, ☿^{0} [5]
27	61.4	62.1	62.0	15.4	18.7	14.7	15.9	20.4	12.7	11.7	10.0	8.5	89	62	67	73	28 3	26 5	26 5	8	7^1	9^1	3^1⊙	0.2		≠ 16—$20\frac{1}{2}$
28	58.9	56.4	53.7	11.9	15.5	12.2	13.0	17.0	11.3	9.6	8.8	10.4	92	66	98	85	26 3	26 **7**	26 **7**	8	8^1●	8^1	9^1	1.2		☿$^{1-0}$ 4^{05}—11^{35} i, 18^{10}—20^{35} i, [6]
29	55.4	57.5	58.6	14.6	19.6	17.1	17.1	21.4	11.5	11.3	9.2	9.7	91	54	66	70	30 5	32 **7**	04 4	8	9^1	7^1⊙	5^1⊙	2.9		☿$^{0-1}$ 2^{55}—3^{10}, 6^{30-45}, ≠ 8^{40}—19^{40}
30	59.1	58.2	58.5	11.7	21.3	14.1	15.3	22.0	10.4	10.1	10.6	11.2	98	56	93	82	30 5	28 5	26 2	8	10^2≡	5^1	8^1	.		☿^{1} 14^{35}—15^{50}, ≡ 5^{40}—7^{35}, (♈) [7]
Mittel	758.5	758.8	758.6	12.2	18.5	14.5	14.9	19.7	9.6	9.4	9.3	9.3	87	58	75	73	2.7	3.8	3.2		5.7	6.1	5.6	27.3		

[1]) 9—10^{55}, ≠ $8\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ [2]) 22^{50}—n, ≠ 13—16 i [3]) 22^{50}—n, ●^{0} 5—$7\frac{1}{2}$, ●^{0} 9^{50}—11, ∞ n—4, = 7—9, 13—n [4]) $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$, = 6—12 [5]) 12^{40}—13, ♈^{0} 9^{17}—10^{10} [6]) ≠ 11—n [7]) 14^{35}—$16\frac{1}{2}$

Juni — Rügenwalde — VI 1941

$\varphi = 54°\,26'$ N $\lambda = 16°\,23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	761.4	762.6	762.3	12.0	10.9	9.3	10.4	16.0	6.1	8.3	8.3	8.3	86	79	85	95	86	18 1	24 2	20 2	2	0 ⊙	10^1≡	0	.		∞$^{0-1}$ fr.—17 l, ≡^{3} $13\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
2	65.1	66.8	67.0	9.6	12.9	7.6	9.4	13.5	7.5	8.6	7.3	7.0	84	96	66	90	84	06 1	04 4	06 4	8	0 ⊙	0 ⊙	2^0	.		∞^{1} fr.—8
3	68.9	**70.0**	69.0	6.8	12.4	9.3	9.5	13.7	7.5	7.2	5.6	5.7	71	97	52	64	71	06 1	02 4	00 0	8	0 ⊙	0 ⊙	1	.		∞^{1}△^{3} fr.—8
4	68.2	65.8	61.9	8.8	14.5	10.2	10.9	15.3	5.9	6.0	7.7	7.5	80	71	63	80	71	20 2	22 4	22 2	8	0 ⊙	0 ⊙	1	.		△^{1} fr.
5	60.4	61.0	61.9	10.6	17.1	10.4	12.1	17.3	8.3	8.6	9.7	6.1	74	90	66	65	74	20 1	04 3	06 3	8	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞^{6}△ fr.—10
6	62.7	61.8	60.9	7.5	19.1	11.0	12.2	19.5	**2.2**	**5.0**	6.3	6.8	57	64	38	69	57	08 2	08 4	06 1	8	0 ⊙	1 ⊙	0	.		△^{0} fr.
7	59.9	58.1	56.8	8.1	16.8	12.9	12.7	18.0	2.5	6.6	7.4	7.8	68	81	52	70	68	10 1	02 3	06 1	8	0 ⊙	1 ⊙	2^0	.		△ fr.
8	58.3	59.2	59.1	8.2	12.0	8.0	9.1	13.6	7.2	7.1	7.3	6.7	80	87	70	83	80	08 3	04 5	06 3	8	10^1●	6^1	6^1	1.4		● n—$7\frac{1}{2}$, ∞^{3} fr.—8
9	59.2	58.3	57.0	7.8	16.8	15.2	13.8	17.5	6.5	7.3	8.5	9.9	76	92	59	76	76	06 2	04 4	08 2	8	4^1⊙	1 ⊙	0	0.4		● n, ∞^{0} fr.—9
10	55.9	53.9	53.0	13.5	26.4	21.4	20.7	26.6	11.4	10.1	11.9	10.7	63	87	46	56	63	12 2	12 3	12 3	7	0 ⊙	4^2⊙	3^1	.		∞^{6} fr.
11	50.8	49.8	**49.2**	17.3	18.8	17.8	17.9	21.5	16.5	12.6	14.5	14.6	90	85	89	95	90	12 3	12 3	16 1	7	7^1	10^1	8^2	.		●$^{0-1}$ $13\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ l, ∞$^{0-1}$ fr.
12	56.1	59.6	60.1	8.7	11.8	9.1	9.7	17.7	8.1	7.6	7.6	7.6	84	90	74	88	84	24 3	24 3	20 2	8	10^1	1 ⊙	1	7.7		● n
13	59.9	60.1	60.3	8.0	10.7	9.4	9.4	12.5	3.7	7.6	7.6	7.3	83	95	79	83	86	00 0	00 0	00 0	7	1 ⊙	10^1	5^1	.		∞^{6}△^{3} fr.
14	61.4	62.4	63.0	9.0	12.6	9.8	10.3	13.6	8.1	8.2	8.4	7.7	84	95	76	84	85	22 2	22 1	20 3	8	10^1	1 ⊙	6^1	.		●tr. 9—$10\frac{1}{2}$ l, ∞^{1} fr.—10
15	61.5	60.2	58.3	12.0	16.0	12.4	13.2	16.2	9.6	8.9	9.1	10.7	83	84	67	99	83	18 3	18 3	16 2	6	10^1	10^1	10^2	0.0		●tr. 9—$12\frac{1}{2}$ l, ●^{1} $16\frac{1}{2}$—20, [1]
16	57.9	60.3	61.8	9.8	12.3	10.6	10.8	12.8	9.5	8.9	9.7	9.0	94	98	90	94	94	22 3	22 1	00 0	7	10^2●	6^1⊙	0 ⊙	**8.8**		● n—$7\frac{1}{2}$, ☿ a, ∞^{6} fr.—$10\frac{1}{2}$
17	64.7	66.9	67.4	9.2	12.9	11.0	11.0	14.5	8.6	8.5	9.5	9.4	97	92	85	95	92	00 0	22 1	20 1	3	10^2≡	10^1≡	3^1	0.3		≡^{3} n—$18\frac{1}{2}$ l, △ fr.
18	67.4	67.0	65.0	12.0	18.4	16.3	15.8	20.0	7.8	9.6	10.4	11.7	85	91	66	85	81	18 2	22 1	00 0	7	1 ⊙	1 ⊙	1	.		≡ 21, △^{3} fr.
19	63.4	64.0	63.8	15.6	16.0	12.2	14.0	17.0	11.9	11.6	11.1	9.6	87	87	82	90	86	24 3	22 3	24 3	6	8^2	1 ⊙	1	.		☿^{1} $8\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ l, ∞^{1} fr.—9
20	66.4	67.3	66.8	11.6	15.4	12.5	13.0	16.5	10.4	9.7	10.0	10.3	94	94	76	94	88	26 1	00 0	00 0	8	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	0.9		≡ 20, △^{3} fr.
21	66.7	66.9	65.3	11.6	16.5	13.9	14.0	18.2	6.4	9.9	10.0	10.2	97	97	71	85	84	00 0	00 0	20 1	7	0 ⊙	2 ⊙	2^0	.		≡^{3}∞^{6}△^{3} abd.
22	64.8	65.2	64.4	13.1	17.8	14.3	14.9	18.2	7.4	10.7	12.3	11.3	93	95	81	93	90	18 1	00 0	00 0	7	0 ⊙	0 ⊙	2^0	.		≡^{3}∞^{6}△^{3} abd.
23	64.6	64.7	64.3	11.6	20.6	18.2	17.2	22.0	8.2	9.8	12.7	11.7	96	96	70	75	80	00 0	02 1	00 0	7	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	.		∞$^{1-0}$ fr.—15
24	64.4	64.7	64.0	13.7	22.0	18.8	18.3	22.6	10.7	11.2	12.7	12.2	96	94	64	75	78	00 0	00 0	00 0	7	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	.		∞^{6} fr.—16, △ fr.
25	64.5	64.8	63.6	14.2	27.0	20.6	20.6	28.2	10.9	11.5	9.8	11.9	93	**37**	65	65	00 0	00 0	00 0	7	1 ⊙	0 ⊙	1	.		∞^{6}△^{3} fr.
26	63.5	62.2	61.5	18.0	29.3	21.2	22.4	**32.0**	14.7	14.7	13.7	14.2	95	45	75	72	00 0	02 1	14 2	7	0 ⊙	2 ⊙	2^1	.		∞^{6}△^{3} fr., (ℵ) $17\frac{1}{2}$
27	61.3	62.1	61.6	18.8	21.0	16.7	18.3	21.0	16.5	**15.7**	14.7	12.3	96	79	87	87	22 1	24 2	24 3	6	9^1	0 ⊙	1	.		∞^{1} fr.—17
28	60.8	58.8	56.4	15.4	17.2	14.0	15.2	18.7	14.1	11.4	11.0	10.4	87	75	86	83	24 3	22 3	22 3	8	6^1⊙	2 ⊙	2^1	.		●tr. $16\frac{1}{2}$
29	56.5	57.9	58.5	12.1	17.6	14.8	14.8	18.4	7.6	10.2	10.4	10.1	97	69	80	82	00 0	30 1	06 1	8	3 ⊙	2 ⊙	2^0	0.0		△^{3} fr.
30	59.1	59.8	60.1	12.2	18.5	15.8	15.6	19.2	10.3	10.3	10.6	11.7	97	67	87	84	00 0	32 1	00 0	7	1 ⊙	3 ⊙	4^2	.		☿$^{0-1}$ $17\frac{1}{2}$—19^{40} l, ≡ abd., △^{3} [3]
Mittel	761.9	762.1	761.5	11.6	17.0	13.5	13.9	18.4	8.9	9.4	9.9	9.7	90	68	82	80	1.4		2.0	1.4		3.4	2.8	2.2	19.5		

[1]) ∞$^{1-3}$ fr.—p [3]) fr., (ℵ) $14\frac{1}{2}$, ∩ 18

Juni — Königsberg/Pr. (Flughafen) — VI 1941

$\varphi = 54°\,44'$ N $\lambda = 20°\,34'$ E g = 9.815 $\Delta G = 1^h\,22^m$ $H_s = 20$ m $H_b = 29.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.2$ m

1	758.5	757.9	758.2	11.1	22.9	12.4	14.7	23.8	6.0	4.5	6.9	7.7	50	45	33	71	50	22 2	22 4	28 4	8	1^0⊙	1^0⊙	0 ⊙	.		
2	61.9	63.3	63.7	9.0	14.7	8.9	10.4	15.0	6.3	6.6	6.3	5.6	64	77	50	65	64	32 2	32 4	26 4	8	3^0⊙	2^1⊙	4^0⊙	.		
3	**66.3**	66.0	65.4	9.1	13.2	7.5	9.3	14.3	3.7	4.9	4.2	5.0	56	56	37	64	52	32 2	30 4	30 3	8	1^0⊙	1^0⊙	1^0⊙	.		
4	63.2	60.6	57.5	10.7	18.6	14.8	14.7	20.0	5.0	6.5	5.1	4.9	46	67	32	38	46	24 4	26 7	24 5	7	9^1	0 ⊙	3^0⊙	.		♒ m
5	57.1	58.8	59.8	10.2	16.0	7.2	10.2	18.1	6.9	7.3	6.0	5.1	63	78	44	66	63	24 2	02 5	32 4	9	0 ⊙	0 ⊙	1^0⊙	.		
6	61.6	60.9	59.4	6.2	14.0	10.3	10.2	15.6	**2.4**	5.6	**3.8**	5.2	55	78	32	55	55	30 2	06 5	32 3	9	2^0⊙	7^1⊙	0 ⊙	.		
7	58.5	56.8	55.8	5.8	19.6	12.6	12.6	20.1	3.7	5.4	4.4	6.1	78	**26**	55	53	00 0	08 2	04 3	9	7^0⊙	8^1⊙	5^1	.		⊕ $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$
8	56.8	57.3	57.2	9.3	14.2	9.9	10.8	15.2	7.3	6.5	4.1	5.7	74	34	62	57	04 3	04 4	04 4	9	4^1⊙	0 ⊙	1^0⊙	.		
9	58.0	58.0	57.4	8.0	18.4	14.2	13.7	19.1	4.2	4.9	6.6	8.2	61	42	68	57	08 3	12 4	08 3	8	9^1⊙	9^1⊙	2^0⊙	.		⊕ 5^{10}—6^{10}
10	56.9	55.8	55.4	12.6	24.3	21.2	19.8	25.4	7.9	7.9	8.4	8.4	72	37	45	51	08 3	12 7	12 7	8	4^1⊙	1^0⊙	4^0⊙	.		♒ m—abd. l
11	53.6	52.1	**49.7**	15.0	16.1	18.0	16.8	21.4	13.9	7.7	10.4	11.3	60	76	73	70	12 5	12 **8**	12 **8**	7	9^1	10^2●	7^1	.		●^{6} $9\frac{1}{2}$—14^{15} l, 20^{55}—21^{55}, ♒ [1]
12	49.8	55.0	56.6	14.6	10.0	9.6	11.0	18.0	9.6	11.1	7.1	6.4	89	78	72	80	12 3	26 5	26 4	7	10^1	10^1	3^0⊙	0.0		☿^{0} 8^{35}—9^{55}, ≡^{3} 7^{40}—8^{35}
13	56.1	57.3	57.5	9.4	17.3	11.2	12.3	17.4	6.6	7.2	5.6	5.8	82	38	58	59	26 3	30 3	30 1	9	7^0⊙	2^0⊙	9^1	0.0		☿^{0} 21^{55-40}, ●^{0} 21^{40}—22^{10}
14	58.0	59.1	59.8	9.4	8.3	9.7	9.3	13.4	8.1	7.6	7.7	7.6	85	94	84	88	28 2	26 3	22 3	6	10^2	10^2●	9^1	0.0		●$^{0-1}$ n—3^{55} l, 7^{10}—17^{55} l, ☿^{0}
15	59.8	59.6	57.6	9.9	16.2	14.8	13.9	17.6	7.3	7.7	9.0	8.6	85	65	68	73	18 3	18 4	16 2	7	9^1	10^1	10^1	**9.9**		●^{0} 15^{55}—19^{10} l [2] 22^{10-20}
16	56.0	56.9	59.3	12.1	15.6	13.2	13.5	17.8	11.2	10.3	9.9	9.8	98	75	86	86	06 3	20 4	26 2	6	10^1≡●	9^1	4^1⊙	4.2		●$^{0-1}$ 2^{10}—$8\frac{1}{2}$, ☿$^{1-0}$ $11\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, [3]
17	61.7	63.7	64.3	9.7	16.2	12.5	12.7	17.6	9.2	8.6	9.6	9.6	95	70	88	84	00 0	00 0	28 1	7	10^2≡	10^2	6^1	0.9		☿^{0} 6^{40}—$7\frac{1}{2}$, ≡$^{1-0}$ 5^{55}—8^{10}, $21\frac{1}{2}$—n
18	64.8	64.4	62.8	11.2	20.9	18.5	17.3	22.6	7.7	9.7	10.9	11.0	98	59	69	75	00 0	24 2	00 0	7	10^2≡	6^1⊙	3^0	0.0		≡$^{1-3}$ n—7^{35}, ∞$^{0-1}$ $21\frac{1}{2}$—n
19	60.6	59.1	59.2	16.0	23.1	13.8	16.7	23.7	13.0	10.7	13.2	8.4	79	62	71	71	00 0	26 2	26 3	6	9^1⊙	6^1⊙	6^0	.		∞$^{0-1}$ n—15^{55}, ⊕ $4\frac{1}{2}$
20	61.6	63.3	63.4	13.5	19.8	14.1	15.4	20.7	8.9	8.9	7.8	8.9	77	45	74	65	28 2	32 4	26 3	9	2^0⊙	2^1⊙	0 ⊙	.		
21	63.7	63.6	62.4	14.2	22.2	16.2	17.2	22.7	8.7	8.8	9.7	7.9	73	49	58	60	26 2	26 4	28 2	8	4^1⊙	1^1⊙	2^0⊙	.		
22	62.6	62.2	61.8	15.3	22.5	16.0	17.4	23.2	9.0	9.5	10.1	10.0	73	50	73	65	00 0	04 3	02 2	8	1^0⊙	1^0⊙	1^0⊙	.		≡^{0} $2\frac{1}{2}$—4^{40}, ∞ 4^{40}—8^{10}
23	62.1	64.9	61.7	16.1	23.9	18.0	19.0	24.5	10.6	10.8	9.0	11.3	79	41	73	64	30 1	30 1	30 2	8	7^0⊙	4^0⊙	4^0⊙	.		≡^{0} 2^{10}—4^{10}, △ n—fr.
24	62.1	61.7	61.1	14.4	25.3	18.4	19.1	26.0	11.5	10.8	9.8	9.8	88	41	62	64	26 2	26 2	30 2	8	7^1●	2^0⊙	2^0⊙	0.0		●^{0} 6^{57}—7^{40} l
25	62.0	63.5	62.8	14.6	19.2	18.5	17.7	22.6	11.0	11.1	10.0	9.9	89	61	62	71	10 3	32 1	08 1	8	9^2●	8^2	4^0	0.0		☿$^{0-1}$ 6^{55}—7^{10}, $12\frac{1}{2}$—13^{50} l, 19^{05-05}
26	63.4	62.5	59.9	14.8	25.8	23.6	22.0	**29.0**	12.4	9.7	11.9	13.6	77	48	62	62	10 1	14 2	14 1	7	6^0⊙	3^0⊙	1^0⊙	0.4		☿$^{0-1}$ 4^{55-35}, 8^{55}—9^{55} l
27	58.6	50.1	56.9	19.2	27.3	19.5	21.4	28.4	14.8	12.4	**15.0**	12.0	75	56	71	67	22 2	28 1	24 1	6	5^2⊙	5^2⊙	2^1⊙	0.0		∞^{0} 12—n
28	55.9	55.8	54.3	15.7	20.3	16.2	17.1	21.2	14.1	11.6	10.0	8.9	87	56	64	69	24 3	24 4	28 2	8	7^2⊙	8^2⊙	4^1⊙	.		∞^{0} n—3
29	54.0	55.4	55.6	12.5	14.2	14.2	13.8	16.4	11.4	9.1	10.4	10.5	84	86	87	86	00 0	30 3	32 1	8	10^2●	9^1●	7^2⊙	4.6		☿$^{0-3}$ $3\frac{1}{2}$—10^{05} l, 13^{55}—18^{55} l, ♉
30	56.3	57.5	58.1	15.3	19.4	16.9	17.1	21.2	11.7	9.8	8.8	11.4	75	52	74	67	00 0	24 2	00 0	8	4^2⊙	8^2⊙	6^1⊙	2.2		[2] 23^{10}—n
Mittel	759.4	759.4	759.2	12.2	18.6	14.4	14.9	20.4	8.8	8.4	8.4	8.5	78	52	67	66	1.9		3.5	2.7		6.2	5.1	3.7	22.2		

[1]) $9\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ [2]) 15^{05-10}, ≡^{1} fr., ≡^{3} 21—22^{10}, (ℵ) 11^{55}

Juni — Deutsch-Krone — VI 1941

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +1^h\ 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.3	751.0	750.7	11.3	23.4	18.8	18.1	24.6	7.4	7.3	7.3	8.2	73	34	50	52	12 1	30 3	28 1	8	0 ⊙	1⁰⊙	0	.		⧋¹ fr.
2	53.2	53.5	53.4	10.7	16.8	14.0	13.9	20.1	8.9	8.3	8.4	5.8	86	58	46	63	32 2	16 2	08 3	8	10²	9²	3¹	.		⧋¹ fr.
3	55.6	56.6	56.9	8.4	16.2	13.5	12.9	18.0	**4.7**	5.8	**4.0**	5.0	70	29	43	47	08 3	08 3	08 1	8	0 ⊙	1 ⊙	0	.		
4	**57.2**	55.3	51.6	10.7	19.5	18.0	16.6	20.8	5.0	5.9	5.0	6.7	61	30	43	45	08 1	24 4	24 1	8	3⁰⊙	0 ⊙	2¹	.		⧋¹ fr.
5	50.3	49.2	49.1	14.0	23.8	14.5	16.7	25.6	9.5	8.8	6.0	6.2	73	**27**	50	50	24 1	24 2	08 **6**	8	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⧋ abd.
6	50.1	49.6	49.0	9.1	17.6	15.4	14.4	18.9	6.0	4.6	4.2	5.3	53	28	40	40	08 4	08 5	08 1	8	1⁰	1⁰⊙	3⁰	.		
7	48.4	47.0	45.9	10.0	19.7	17.2	16.0	21.8	6.0	10.0	5.0	6.7	59	29	46	45	08 1	10 1	22 1	8	0 ⊙	3¹⊙	7¹	.		
8	46.2	46.7	46.8	10.1	14.5	13.1	12.7	17.2	10.1	7.1	8.7	8.7	77	70	77	75	08 3	10 1	10 1	8	6²⊙	10²	10²	.		
9	46.8	46.4	45.8	11.0	21.0	13.8	14.9	21.5	8.5	7.4	10.6	8.8	75	57	74	69	10 3	10 3	08 3	9	3⁰⊙	3⁰⊙	1⁰	.		
10	44.8	42.8	42.4	15.0	23.7	16.5	17.9	23.9	7.6	9.4	9.9	11.5	73	45	82	67	08 4	10 5	08 **6**	8	0 ⊙	8²	10¹ ●	.		●⁰ 18¾—np, ⧋ abd.
11	40.0	**39.0**	39.5	16.4	19.2	18.2	18.0	20.6	6.4	12.5	13.3	11.9	89	80	76	82	08 4	14 3	16 2	7	10²	10²	10²	0.3		●⁰⁻¹ n, 7¼—np i
12	46.2	49.2	49.4	9.3	12.5	11.3	11.1	19.6	8.2	6.5	6.2	7.7	74	57	76	69	28 5	24 5	20 4	9	10¹	9¹	10⁰	7.5		●¹ n, a i
13	49.1	48.7	49.3	11.9	12.8	9.1	10.7	14.1	7.6	8.8	6.2	8.2	77	56	95	76	12 2	16 1	16 2	8	9¹	10⁰	10² ●	0.0		●¹ 15—np i
14	51.2	51.9	53.3	8.2	13.3	10.5	10.6	14.5	7.4	7.7	6.8	6.6	95	59	69	74	28 2	26 2	24 3	8	10¹ ●	7²	10¹	5.8		●¹ n—abd. l
15	52.5	50.8	49.6	10.6	16.6	12.1	12.8	16.6	7.3	7.7	7.6	10.1	80	54	95	76	24 3	20 5	20 4	7	10¹	10¹	10² ●	1.1		●⁰⁻¹ n, 18¾—np
16	48.2	49.6	51.6	11.6	15.9	11.1	12.4	15.9	9.8	9.5	8.8	9.3	93	65	94	84	24 4	24 4	24 3	7	10¹	7¹⊙	10¹	2.8		●¹ n, ☿ a i, p i
17	53.5	55.4	56.5	12.6	17.8	15.2	15.2	19.0	10.0	8.9	9.5	10.8	82	62	83	76	08 3	04 3	24 1	8	9¹	9¹⊙	5¹	2.3		●¹ n
18	57.0	56.2	54.5	11.9	23.0	19.6	18.5	23.5	9.9	9.9	10.1	12.1	94	48	71	71	28 2	24 3	24 1	7	6¹	4¹⊙	3¹	.		⧋¹ fr.
19	53.0	52.5	53.2	16.4	22.4	16.1	17.8	22.7	14.0	10.8	12.7	8.9	77	63	65	68	24 2	28 4	28 3	7	6⁰⊙	3⁰⊙	1⁰	.		⧋¹ fr.
20	54.4	55.3	54.8	12.8	21.5	18.7	17.9	23.8	9.2	8.5	9.1	10.9	77	48	68	64	28 3	06 2	30 2	9	1⁰⊙	3¹⊙	2¹⊙	.		⧋¹ fr.
21	55.4	55.1	54.2	13.2	21.8	19.0	18.2	24.0	10.0	9.6	6.8	9.0	84	35	55	58	08 1	22 2	30 1	8	1⁰⊙	3¹⊙	0 ⊙	.		⧋¹ fr.
22	54.3	53.7	52.9	13.4	23.0	20.3	19.2	24.8	9.5	9.6	10.0	10.0	83	48	54	62	32 1	28 2	32 2	7	0 ⊙	3⁰⊙	2¹⊙	.		∞¹⧋⁰ fr.
23	53.0	53.1	52.4	14.4	25.8	22.6	21.4	27.2	11.5	11.3	10.1	11.8	92	41	58	64	08 1	12 1	10 1	7	3⁰	4⁰⊙	4⁰	.		∞¹⧋⁰ fr.
24	53.3	53.3	52.9	17.0	28.0	24.0	23.2	29.7	10.6	10.4	11.2	10.8	71	40	47	52	08 1	06 1	08 1	8	0 ⊙	3¹	0	.		∞¹ fr.
25	53.3	53.5	52.5	18.7	29.2	26.8	25.4	31.2	14.7	11.9	11.8	12.3	43	34	46	51	08 1	12 1	04 1	8	3⁰⊙	4¹⊙	7⁰	.		
26	52.6	51.6	51.1	21.4	30.8	23.0	24.6	**31.6**	18.0	13.6	11.8	12.5	71	35	60	55	08 1	12 1	08 1	7	0 ⊙	7²	8¹	.		●⁰ p i, ∞⁰ fr., (ℿ) W—E 13^{35}—
27	50.7	50.9	51.5	18.8	24.2	19.0	20.2	25.6	16.3	13.3	**14.2**	10.1	82	63	62	69	24 1	28 4	30 2	7	6¹	9¹	2¹	0.2		[15^{40}
28	50.8	49.2	46.9	15.5	16.5	12.0	14.0	19.9	12.0	11.0	9.2	9.8	83	66	93	81	28 3	24 2	20 1	8	9²	9²⊙	7¹	.		●¹ p i
29	46.1	46.7	47.6	12.8	14.5	13.2	13.4	19.6	10.6	9.6	10.0	10.2	87	81	89	86	20 2	04 1	08 1	8	9¹	9¹	9² ●	1.8		●⁰⁻¹ n, a i, 18¾—np
30	48.1	48.7	49.4	13.0	15.8	13.8	14.1	19.5	11.6	10.6	9.5	10.5	95	70	88	84	08 1	22 1	08 1	8	9¹	9¹	9¹	**12.3**		☿ n i, a i, 18¼—19^{30}, (ℿ) SE 12^{10-25}
Mittel	750.9	750.8	750.5	13.0	20.0	16.3	16.4	21.9	9.6	9.2	8.8	9.2	79	50	67	65	2.2	2.6	2.0		4.8	5.6	5.2	34.1		

Juni — Berlin-Dahlem*) — VI 1941

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	758.0	759.0	758.9	15.4	23.4	19.9	19.6	24.8	10.8	11.2	7.0	9.0	85	33	52	57	28 1	28 2	28 1		1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.		⧋⁸ n—11
2	60.5	59.8	58.6	9.3	19.6	16.4	15.4	22.2	8.6	8.2	7.8	8.6	94	46	61	67	28 2	16 2	04 1		10⁰	1⁰⊙	2⁰	.		⧋⁸ n—11½
3	61.0	62.1	63.6	11.6	19.4	16.0	15.8	20.4	10.0	6.9	5.5	**5.1**	67	33	37	46	32 3	04 3	08 1		6⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	.		⧋⁶ n—10½
4	**64.2**	61.6	58.5	12.4	21.6	18.0	17.5	24.1	**3.7**	6.2	5.5	8.2	57	**28**	53	46	04 2	08 2	20 1		2⁰⊙	5⁰⊙	2⁰	.		⧋⁸ n—10
5	56.4	55.2	53.3	12.5	25.5	22.0	20.5	27.8	8.0	9.4	7.7	8.5	87	31	43	54	20 1	08 2	08 1		4⁰⊙	9⁰⊙	3⁰	.		⧋¹ n—9¼
6	53.1	53.0	53.2	11.9	22.5	16.8	17.0	22.5	11.1	6.9	9.4	12.2	66	47	85	66	04 3	08 3	12 1		8⁰⊙	9⁰⊙	3¹	.		⧋¹ n—9^{35}
7	52.9	52.7	52.1	13.0	21.4	16.0	16.6	21.5	11.9	6.8	8.5	11.4	61	45	84	63	08 2	12 1	24 1		7⁰⊙	10⁰⊙	10⁰	.		⧋¹ n—8^{50}
8	52.1	51.9	51.9	14.4	15.8	15.5	15.3	21.5	13.6	8.0	11.7	11.7	90	87	89	89	28 1	28 2	04 1		10¹	10¹	9¹	.		☿ 12^{10-35}, ●⁰ 18^{45}—20^{01}, ⧋¹ n—8^{35}
9	51.6	50.7	50.1	13.4	22.7	20.7	19.4	24.0	12.5	10.1	10.8	10.6	87	52	58	66	04 3	08 3	08 2		9⁰⊙	8¹⊙	5¹	0.2		⧋⁸ n—9¼
10	47.3	44.8	44.4	16.2	22.8	18.8	19.2	24.5	14.1	10.0	11.9	13.6	72	57	84	72	08 4	08 4	08 2		8⁰⊙	9¹⊙	10¹	.		⧋¹ n—8¾
11	**43.8**	**43.8**	49.5	16.2	22.2	12.1	15.6	22.5	12.0	11.9	12.1	10.0	86	60	94	80	12 3	12 3	24 3		3⁰⊙	9¹⊙	10¹ ●	.		●¹ 15¾—n i, ⧋¹ n—8^{25}, ℿ NW—
12	55.5	56.4	56.0	8.7	12.8	11.6	11.2	14.2	7.9	6.6	6.2	9.1	78	56	64	66	24 4	24 3	28 1		8¹	10¹	9¹	**14.3**		● n [N—SE 15^{55}—16¼
13	54.7	54.6	56.3	9.5	13.2	8.9	10.1	13.4	6.4	8.6	7.1	8.1	96	62	95	84	28 1	12 3	28 2		9¹	9¹	9¹	.		●¹ 16½—19¾, ⧋⁸ n—10
14	59.0	60.0	60.6	8.6	12.3	13.0	11.7	15.5	6.6	7.5	8.4	8.6	90	78	77	82	24 3	24 4	24 2		9¹	5¹	10¹	5.7		●¹ n, 13^{05-15}, ☿ 13^{55-56}
15	58.7	57.1	55.6	12.0	12.9	13.1	12.8	15.0	10.8	8.1	10.3	10.3	77	92	91	87	20 2	20 2	20 2		10¹	10¹ ●	8¹	0.5		●⁰ 12^{25}—20^{05}
16	56.1	58.6	59.9	11.6	13.0	13.1	12.7	15.0	11.1	9.7	8.7	8.3	94	78	74	82	28 3	04 3	28 4		10¹ ●	10¹	8¹	6.3		●⁰⁻¹ n—9¼ i
17	62.0	63.6	63.5	10.8	17.2	15.2	14.6	21.0	9.8	8.0	10.3	11.5	83	70	89	81	28 4	28 4	28 1		9¹	8¹⊙	6¹	0.3		⧋⁸ 20¼—n
18	63.6	62.5	60.8	13.1	24.3	20.3	19.5	25.9	9.7	10.6	10.9	11.2	94	48	64	69	28 2	24 2	20 1		5⁰⊙	3⁰⊙	8¹	.		⧋⁸ n—9^{30}
19	59.4	60.0	60.3	16.1	26.1	20.5	20.8	26.1	12.6	11.2	11.7	10.0	82	46	56	61	20 2	28 3	04 3		8⁰⊙	7¹⊙	6⁰	.		⧋⁸ n—8^{55}
20	62.2	62.1	61.9	14.6	22.4	20.0	19.2	23.5	10.2	10.1	8.6	8.9	81	42	51	58	24 2	32 3	32 1		8⁰⊙	6⁰⊙	2¹	.		⧋⁸ n—9^{40}
21	62.5	61.9	60.6	13.6	23.7	21.2	19.9	25.4	9.8	10.3	9.0	10.2	88	41	54	61	32 2	28 1	32 1		8⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	.		⧋¹⁻⁰ n—10, 20¾—n
22	60.7	60.0	58.8	15.3	25.7	23.8	22.2	27.9	12.0	11.5	13.0	11.1	88	52	50	63	32 1	32 1	32 1		2⁰⊙	3¹⊙	5⁰	.		⧋⁸⁻⁰ n—10, 21—n
23	59.1	58.9	58.3	18.3	27.8	24.5	23.8	28.6	13.1	10.7	10.4	10.4	68	37	45	50	04 1	04 2	04 1		4⁰⊙	5⁰⊙	5⁰⊙	.		⧋¹ n—10
24	59.0	59.0	58.6	19.3	30.1	26.4	25.6	31.0	14.9	11.7	10.0	11.6	70	31	45	49	04 2	08 1	04 1		2⁰⊙	2⁰⊙	3⁰	.		⧋¹ n—9^{35}
25	59.3	59.1	57.8	19.6	31.4	26.0	25.8	**32.4**	14.7	12.0	12.3	16.2	70	36	64	57	08 2	16 1	12 1		4⁰⊙	8⁰⊙	5¹	.		⧋¹ n—8^{55}
26	57.8	58.7	57.9	20.7	25.5	23.3	23.2	27.9	17.7	13.5	14.2	**17.5**	74	58	83	72	08 2	24 3	28 1		9¹⊙	9⁰⊙	10¹	.		●¹ 11¼—12^{35} i, ⧋¹ n—8, ℿ
27	58.8	59.1	59.2	18.1	24.9	21.7	21.6	25.4	16.6	13.0	14.9	11.1	83	63	57	68	28 3	28 3	32 1		5⁰⊙	8¹⊙	9⁰	0.5		⧋¹ n—8¾ [11^{10-25}
28	59.4	57.2	54.2	13.6	15.4	12.3	13.4	21.5	11.3	9.7	10.7	9.9	83	81	92	85	24 3	24 4	20 1		6¹⊙	9¹⊙	8¹	.		☿ p, ●¹ 16—21 i, ⧋¹ n—9^{10}, ⌒
29	51.6	53.2	54.4	11.5	17.8	13.8	14.2	19.5	10.6	9.1	10.0	11.2	90	65	95	83	20 1	28 1	28 1		10¹ ●	9¹⊙	10¹	11.8		● n—7^{35}, ☿ p [20^{47-55}
30	55.2	55.3	57.1	12.5	16.5	14.2	14.4	17.1	11.1	10.0	10.4	11.4	92	74	94	87	28 2	28 2	28 2		10¹ ●	9¹⊙	10¹	5.4		●¹ n—11^{10} i
Mittel	757.2	757.1	756.8	13.8	21.0	17.8	17.6	22.7	11.2	9.6	9.8	10.5	81	54	69	68	2.2	2.4	1.4		6.8	6.8	6.3	45.0		

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

Juni — Schneekoppe (Observatorium) — VI 1941

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +1^h\,3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	629.1	631.3	631.4	5.9	9.7	9.1	8.5	10.5	5.1	6.3	6.4	5.7	90	71	65	75	32 7	30 6	32 7	8	3¹☉	5¹☉	2¹☉	.	.	∞ n—5, (≈) 18¹⁵, ⌓ fr.—abd. i
2	32.9	32.3	31.4	9.1	10.2	9.7	9.7	11.1	6.4	8.3	7.8	7.1	96	84	79	86	28 6	32 3	08 3	6	0 ☉	7²☉	8¹	.	.	☿ 13½, 15¹⁸—18¹⁹, ∞ n—15, (≈)¹)
3	29.9	30.7	31.2	7.9	5.5	1.6	4.2	9.9	1.6	6.5	6.8	5.1	81	100	100	94	30 4	02 6	02 7	1	9¹	10²≡	10⁰≡	8.8	.	≡¹ 2½—4¹⁵, 9—n, ☿ 3²⁰—²³, (≈) ³)
4	32.8	32.9	31.1	3.4	9.2	10.3	8.3	11.4	- 0.5	**1.3**	5.2	3.1	22	61	33	39	04 4	30 3	30 2	8	2⁰☉	3⁰☉	3⁰☉	.	.	
5	29.0	28.7	27.1	10.5	12.9	10.2	11.0	15.3	9.2	1.9	6.3	8.7	**20**	57	93	57	18 2	30 3	20 5	8	0 ☉	1⁰☉	7¹	.	.	∞ abd.
6	26.0	26.0	25.3	10.1	7.9	6.8	7.9	10.2	6.1	5.4	8.0	7.4	58	100	100	86	20 3	04 2	04 5	0	9¹	10²≡	10¹≡	.	.	≡¹⁻² 13¹⁵—22¹⁰, ☿ 7¹⁰—19¹⁵ i, ³)
7	24.1	24.5	24.0	6.0	7.1	6.2	6.4	8.0	4.8	7.0	7.6	7.1	100	100	100	100	32 5	02 4	32 4	2	10²≡●	10¹≡	10²≡	**25.7**	.	≡¹⁻² 3²⁵—n, ● n—4½, 11¹⁰—¹⁵, ⁴)
8	24.2	24.4	24.0	7.6	6.4	5.5	6.3	7.9	4.6	5.6	7.2	6.6	72	100	97	90	32 1	18 2	16 6	2	7²☉	10²≡	10²	20.9	.	≡¹ 11—21, 23²⁰—n, ● ⁵)
9	23.8	24.3	23.2	5.7	9.0	7.4	7.4	10.0	4.4	6.4	7.2	7.0	93	84	91	89	20 4	18 4	16 5	7	7¹☉	9²	2¹☉	3.5	.	≡¹ n—5½, 21½—n, ☿ 13¹⁵—¹⁸, ⁶)
10	19.6	18.5	**18.0**	6.2	7.2	8.1	7.4	8.1	5.5	7.0	7.6	8.1	99	100	100	100	18 8	18 **9**	20 **9**	0	10²≡	10²≡	10²●	0.2	.	≡¹ fr.—n, ☿ 7¹⁰⁻⁴⁵, 16¹⁰—21³⁵ i, ⁷)
11	18.6	19.2	20.3	6.1	6.1	6.4	6.2	8.3	4.6	7.1	7.1	7.2	100	100	100	100	20 8	22 8	20 7	0	10²≡	10²≡	10²≡	4.5	.	≡¹ fr.—n, ● 16½—17½ i, ☿ ⁸)
12	22.8	25.6	25.4	- 4.0	0.2	0.5	- 0.7	6.5	- 5.5	3.3	4.5	4.8	97	96	100	98	30 8	24 4	20 5	1	6²≡	10²≡	10²≡	8.0	.	≡¹ fr.—23½, ∨ 3—12, ● 21⁰—³⁵, ⁹)
13	23.3	22.4	23.8	1.6	- 0.2	- 0.9	- 0.1	2.9	- 0.9	3.1	4.4	4.3	61	98	100	86	04 4	08 5	32 5	0	10²≡	10²≡✳	10²●≡	0.0	.	≡² 6²⁴—n, ∨ 23—n, ☿ 6³⁵—8⁴⁰, ¹⁰)
14	26.9	29.0	29.7	- 2.3	- 0.7	- 0.8	- 1.2	- 0.1	- 2.9	3.8	4.2	4.3	98	97	99	98	26 7	22 6	26 8	7	10²≡	10²✳	1²⊙	16.2	**3**	≡¹ fr., 14⁴⁵—21½ i, △ 10⁴⁵—⁵⁵, ¹¹)
15	30.6	29.2	26.8	- 0.5	1.8	3.2	1.9	3.4	- **3.9**	4.4	5.2	5.8	100	100	100	100	20 2	20 7	20 **9**	7	4¹☉	6¹☉	10²≡✳	2.7	**Fl.**	≡¹ 8½, 14½, abd.—n, ✳ ¹²)
16	27.2	28.2	28.6	2.4	2.9	1.0	1.8	4.0	0.1	5.4	5.4	4.9	100	95	100	98	24 8	24 8	28 9	0	10²≡	10²≡	10²≡	2.7	.	≡¹ n—n, ● n—14 i, ⌓ fr.—n i
17	29.5	30.9	32.6	1.5	1.6	3.7	2.6	3.9	0.1	5.1	5.1	6.0	100	100	100	100	28 8	32 **9**	32 7	0	10²≡	10²≡	10²≡	5.4	.	≡¹ n—n, ● 8½—9¹⁵ i, 14¹⁰—¹⁵, ¹²)
18	34.0	34.9	34.0	4.4	8.0	7.9	7.1	9.1	3.5	6.2	7.7	7.9	99	96	99	98	02 5	10 2	28 2	7	5¹☉	9²	6¹☉	3.2	.	≡¦ n, ∞ 14—p
19	32.7	33.3	31.9	8.7	12.2	10.6	10.5	13.4	7.2	6.4	7.9	9.6	75	74	100	83	24 4	30 4	32 8	7	4¹☉	7²☉	10²≡	1.1	.	≡¹ 20—n, ☿ n, 19¹⁵, (≈ ¹⁴)
20	31.1	31.9	32.8	4.9	7.5	7.0	6.6	10.8	4.2	6.2	7.2	7.2	96	92	96	95	32 8	28 7	28 7	8	8¹☉	6¹☉	1¹☉	0.3	.	≡¦ n, ≡¹ n—7, ∞ a, ⌓ 5—11, ¹⁵)
21	33.0	34.1	33.0	7.0	10.5	10.2	9.5	12.2	5.2	6.0	7.0	8.4	80	74	91	82	30 2	30 2	28 3	9	1¹☉	4²☉	2¹☉	.	.	∞ 20—n
22	32.4	32.8	32.4	8.4	11.8	10.6	10.4	12.9	6.1	7.2	9.6	8.2	87	92	86	88	28 4	28 5	30 2	8	0 ☉	4 ☉	0 ☉	.	.	∞ n—3, 18—abd.
23	31.7	32.6	32.1	9.6	12.6	11.6	11.4	16.2	8.3	7.8	7.2	8.7	88	66	85	80	28 3	30 2	02 3	7	7¹☉	5²☉	1¹☉	.	.	∞ n—n
24	32.2	33.5	33.4	10.7	14.6	12.5	12.6	15.5	9.1	7.3	8.5	9.2	76	68	85	76	08 2	02 2	14 2	7	1¹☉	6²☉	0 ☉	.	.	∞ n—14, 19—n
25	33.8	**34.8**	33.9	12.2	17.3	15.2	15.2	**18.4**	11.2	8.9	9.4	8.4	84	64	65	71	12 1	22 4	20 4	8	0 ☉	4 ☉	1¹☉	.	.	∞ n—8, 23—n
26	33.4	34.3	33.2	12.2	16.4	13.2	13.8	17.6	11.8	10.1	8.4	9.4	94	60	83	79	20 7	20 6	24 5	7	7¹☉	7²☉	10²	.	.	☿ 21¹⁰—¹⁵, ∞ n—8, 16—abd., ¹⁰)
27	31.6	32.0	31.5	10.8	12.8	10.8	11.3	13.6	10.1	9.7	**11.1**	9.4	100	100	96	99	28 4	32 6	30 6	0	10²≡	10²≡	10²	1.5	.	≡¹⁻² fr.—n i, ● 1¹⁵—¹⁵, ¹⁷)
28	29.2	28.8	25.4	5.7	5.0	4.3	4.8	10.9	3.2	6.9	6.5	5.8	100	100	92	97	32 7	28 7	24 8	0	10²≡●	10²≡	10²	18.5	.	≡¹ n—14¹⁰, 18¹⁵—p, ● 1½—7²⁵, ¹⁹)
29	23.6	23.0	24.8	1.4	2.7	3.0	2.5	4.8	1.0	5.1	5.6	5.7	100	100	100	100	26 7	22 8	28 8	0	10¹≡	10²≡●	7²≡	2.3	.	≡¹ n—n i, ● 8¹⁰—14, 18⁰⁵—⁴³, ¹
30	25.4	26.7	27.4	3.0	4.8	3.6	3.8	5.0	2.4	5.7	6.4	5.9	100	100	100	100	26 3	26 1	24 5	0	10²	10²●≡	10²≡	4.8	.	≡² 8¹⁵—n, ● 9²⁰—15¹⁵, 19³⁰—20¹⁰
Mittel	628.5	629.0	628.6	5.9	7.8	6.9	6.9	9.7	4.1	6.0	6.9	6.9	86	88	91	88	4.9	4.8	5.5		6.3	7.8	6.7	130.3		

¹) 14²⁰, 17⁵⁰—20³⁵, (≈ SE 14⁴⁵—17²⁰, ≤ 21²⁵, ⌓ fr. ²) 3¹⁰—5½, ⌓ m—abd. i ³) ∞ n—5 ⁴) 16½, ☿ 6³⁵—10³⁵, ▲ 17¹⁸—³⁸ i, △ 17³⁵—⁵⁵, (≈ 17⁵⁶—18⁴⁰, (≈) 19¹⁰ ⁵) 12³⁵—17³⁸ i, (≈) 15⁴⁷, ⌓ abd. ⁶) 16½—¾ ⁷) ● 15³⁰—16¹⁰, ⌓ n—n ⁸) 22³⁵—23¾, ⌓ n—m, ⌓ abd. ⁹) ⌓ n—9 ¹⁰) ● 9⁴⁰—⁴⁵, 16½—21¹⁰, ✳ 9¹⁰—16½ ¹¹) 12½, 14, ☿ 12½—14, ⌓ fr.—m i, ⌓ 19—n ¹²) 19¹⁰—22⁴⁰, ⌓ m, ⌓ 17—n ¹³) ⌓ n—23 i, ⌓ abd. i ¹⁴) NE—SE 19³⁵—20¹⁰ ¹⁵) ⌓ m—abd. i ¹⁶) (≈) 17¹⁰—18⁴⁰, ⌓ fr.—m i ¹⁷) 10⁴⁰—13⁴⁰, 16—17³⁵ i, ⌓ m—abd. i ¹⁸) ⌓ fr.—m i, ⌓ 15—n i ¹⁹) ⌓ n—2, 13—abd., ⌓ fr.

Juni — Fichtelberg — VI 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +52^m$ H_s = 1213 m H_b = 1215.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	661.4	662.8	663.0	8.1	15.0	12.0	11.8	15.6	5.2	7.0	7.5	6.6	86	62	62	70	28 4	30 3	32 1	7	2¹	6²☉	3²	0.6	**Fl.**	∞⁰⁻² n—n, ⌓¹ fr.
2	62.9	62.5	61.3	12.0	16.1	12.3	13.2	18.9	8.6	7.4	7.9	9.5	71	58	89	73	16 3	12 3	06 3	7	0 ☉	9¹	4¹	.	**Fl.**	∞⁰⁻² n—n, ⌓¹ fr., (≈) 16³⁵⁻⁴⁵
3	60.9	62.2	63.6	10.3	14.2	9.0	10.6	14.2	8.0	7.4	8.9	6.4	79	74	74	76	04 5	02 4	06 2	6	8³☉	9²☉	2¹	.	**Fl.**	●⁰ 10⁰⁵—³⁵ i, ∞⁰⁻² n—n, ⌓¹ fr., ¹)
4	64.1	63.7	61.6	5.8	14.7	10.3	10.3	16.5	2.1	4.8	5.4	6.0	70	43	63	59	10 3	10 3	12 2	8	0 ☉	1⁰☉	1⁰	.	**Fl.**	∞⁰⁻¹ n—na, 17½—n, ⌓² fr.
5	59.3	58.7	57.0	12.5	17.4	12.4	13.7	18.1	6.5	4.9	5.1	4.9	45	**34**	45	41	08 3	08 3	10 3	7	0 ☉	3⁰☉	7¹	.	**Fl.**	●¹ 23⁴⁰—n, ⌓² fr.
6	55.7	56.4	56.0	9.0	10.9	8.4	9.2	14.6	5.2	8.6	8.5	8.3	100	87	100	96	22 5	22 5	22 6	7	10²≡	9¹	10²≡	3.8	**Fl.**	≡¹ 5—9¹⁵, 19⁴⁰—n, ≡¹⁻²trb. ⁸)
7	55.2	55.4	55.1	6.5	6.8	7.0	6.8	8.4	5.6	7.3	6.8	7.5	100	100	100	100	26 7	26 6	28 5	0	10²●	10²≡	10²≡	0.3	.	≡¹ n—n, ☿⁰⁻² 1³⁵—16 i, ⌓ ⁹)
8	54.8	54.9	54.5	7.0	10.6	9.2	9.0	12.2	4.6	7.5	8.0	6.3	100	84	72	85	26 4	04 1	28 2	7	10²≡	9²	7¹	0.2	.	≡¹ n—7, ≡trb.⁰⁻³ 7—8¹⁰, ¹⁰)
9	54.1	53.6	51.5	10.3	14.2	10.8	11.5	14.6	5.6	6.8	8.7	9.3	72	72	95	80	18 1	08 5	10 6	7	1¹☉	6²☉	4²	8.9	.	∞¹⁻² n—n, ⌓ abd. i
10	48.1	**47.7**	48.3	7.8	12.2	9.5	9.7	12.8	6.2	7.9	9.7	8.7	100	91	98	96	10 6	12 5	18 4	7	10²≡	9²	10²●≡	0.1	.	≡¦ n—12²⁰, ≡²trb. 16³⁴—18, ¹¹)
11	47.9	49.4	52.2	7.3	8.3	5.8	6.8	9.5	5.2	7.7	8.2	6.9	100	100	100	100	20 7	22 6	28 8	0	10²●≡	10²≡	10²●≡	7.3	.	≡¹ n—n, ☿●⁰⁻² 5³⁵—23¹⁰ i, ⌓ ¹²)
12	56.0	57.4	56.3	- 1.5	5.5	3.4	2.7	7.6	- **1.5**	**4.1**	5.7	5.5	100	84	94	93	28 7	02 1	06 2	7	10²≡	8²	10²	9.2	.	≡⁰⁻²trb. n—10½, ⁹⁰ n—4⁴⁰, ⁷)
13	53.8	54.2	57.3	1.8	2.4	1.0	1.6	8.0	0.5	5.2	5.4	4.9	100	100	100	100	10 4	32 3	28 6	0	10²●≡	10²●≡	10²≡	1.8	.	≡¹ 6½—n, ●⁰⁻² 4³⁰—20, ⌓ abd. i
14	59.9	61.7	62.9	0.6	3.4	2.3	2.0	6.1	0.6	4.8	5.0	5.0	100	84	92	92	26 6	26 6	26 6	7	10²≡	9¹	3¹	12.4	.	≡¹ n—8½, ≡⁰⁻²trb. 8½—9½, ☿⁰ ¹³)
15	61.7	60.3	59.4	3.1	5.7	6.8	5.6	6.9	2.0	4.9	6.9	7.4	86	100	100	95	22 7	24 5	24 6	0	10²●	10²●≡	10²●≡	0.1	.	≡²trb. 9³⁵—14, ≡¹ 14—n, ●⁽¹⁻²⁾ ¹⁴)
16	59.6	60.9	61.9	4.8	5.7	4.1	4.7	6.8	3.8	6.4	6.9	5.8	100	100	94	98	26 7	26 7	28 7	0	10²●≡	10²≡	8²	14.9	.	≡⁰⁻² n—16½, 22⁴⁰—n, ●¹⁻² ¹⁵)
17	62.3	64.7	65.4	1.6	6.0	7.2	5.5	8.1	0.8	5.1	6.9	7.4	100	99	97	99	28 7	28 4	30 2	4	10²≡	10²	9²≡	4.8	.	≡¹ n—12, ≡⁰⁻²trb. 12—22, ¹¹)
18	65.7	**65.8**	65.0	7.2	14.7	12.6	11.8	17.2	6.8	7.2	7.9	8.0	95	63	73	77	06 1	20 1	16 3	7	3²☉	8¹	3¹	.	.	∞⁰⁻¹ n—n, ⌓² fr. ·
19	64.0	64.6	64.1	11.9	18.2	14.2	14.6	19.6	9.6	7.8	9.2	10.0	75	59	83	72	24 5	32 3	30 1	6	7¹	4²☉	5¹	.	.	∞⁰⁻¹ n—n, ⌓⁶ fr.
20	64.1	64.8	64.4	11.8	16.1	11.6	12.8	17.0	9.9	9.2	8.3	7.8	89	60	77	75	32 3	02 3	32 4	7	5¹☉	3¹☉	2¹	.	.	∞⁰⁻¹ n—n, ⌓⁶ fr.
21	64.4	64.8	64.0	11.3	16.8	13.4	13.7	18.1	7.6	7.8	7.8	8.6	77	53	75	68	02 2	32 1	04 1	7	1⁰☉	3²☉	0	.	.	∞⁰⁻¹ n—n, ⌓² fr.
22	63.8	63.7	63.1	13.0	19.3	14.7	15.4	19.9	11.3	7.8	6.5	8.5	70	40	69	60	00 0	02 3	04 3	7	0 ☉	1¹☉	1⁰	.	.	∞¹⁻² n—n, ⌓² fr.
23	62.6	63.0	62.5	14.2	19.3	15.8	16.3	20.1	12.4	8.6	8.7	9.3	71	52	69	64	00 0	10 1	08 3	6	0 ☉	4²☉	1¹	.	.	∞⁰ n—n, ⌓¹ fr.
24	62.7	63.3	63.1	15.2	20.8	15.4	16.7	21.1	12.2	8.1	8.7	7.6	63	47	58	56	10 1	10 4	10 4	7	0 ☉	3¹☉	1⁰	.	.	∞⁰⁻² n—n, ⌓¹ fr.
25	63.2	64.1	63.6	17.1	22.7	17.1	18.5	**23.1**	14.0	8.4	8.2	9.9	57	40	67	55	12 4	16 3	10 3	7	2¹☉	3²☉	5⁰	.	.	∞⁰⁻² n—n
26	63.5	63.7	63.1	17.5	14.7	13.9	15.0	19.1	13.8	9.5	10.2	**11.9**	64	82	100	82	20 3	22 5	24 4	7	10¹	10⁰☉	10²≡	.	.	≡¹ 18¹⁵—22, ●⁰⁻¹ 11¹⁰—19⁵⁰ i, ¹³)
27	62.7	63.0	63.0	12.5	16.0	10.6	12.4	16.8	9.8	10.9	11.0	9.6	100	81	100	94	30 5	02 2	28 5	6	9¹≡●	10²	10²≡	3.0	.	≡¦² n—6¹⁰, ≡⁰⁻²trb. 6¹⁵—11, ¹³)
28	61.8	60.8	57.7	6.2	10.3	6.7	7.5	10.6	6.1	7.1	8.2	7.3	100	87	99	95	28 6	26 6	26 7	7	9²≡	10²	10²≡	17.7	.	≡¹ n—7, ≡⁰⁻²trb. 7—8½, ¹⁴)
29	55.2	56.6	56.5	3.5	6.2	6.7	5.8	6.8	3.1	5.9	7.2	7.4	100	100	100	100	26 7	24 7	24 7	0	10²●≡	10²≡	10²●≡	7.5	.	≡¹ n—n, ●⁰⁻² n—11½ i, ¹⁵)
30	56.6	58.4	59.5	6.2	6.3	6.9	6.6	7.3	5.4	7.2	7.2	7.5	100	100	100	100	26 5	26 5	24 5	0	10²●≡	10²≡	10²≡	**23.0**	.	≡⁰⁻²trb. n—n, ●⁰⁻² n—13¹⁵ i, ¹⁶)
Mittel	659.6	660.1	659.9	8.5	12.3	9.7	10.1	13.9	6.4	7.1	7.7	7.7	86	75	85	82	4.3	3.8	4.0		6.2	7.2	6.2	115.6		

¹) ≤ n ²) 11³⁰—⁴⁵, ●¹⁻⁰ 2—5½, 13¹⁰—³⁵ i, ⌓ abd. i ³) fr.—m i ⁴) 18½—¾, ●⁰ 11³⁵—⁴⁰ i, 15¾—19⁴⁵, ☿ 13⁴⁵, ∞⁰⁻² 8¹⁰—n i, (≈) 12²⁵—17⁵⁰ i, ≈⁰⁻¹ W—E—SE 16³⁵—17¹⁰ ⁵) ≡² 22—n, ☿ 13⁰⁵, ●⁰⁻¹ 15⁴⁰—22³⁵ i, ≈⁰⁻¹ N—SE—W 16¹⁵—⁴⁵, (≈) 18¾—19½, ⌓ fr. i ⁶) fr.—p i, ⌓ abd. i ⁷) ⌓ fr. i ⁸) 10⁴⁰—11³⁵, ⅝²⁻⁶ 10⁵⁵, 12⁵⁵—13¼ i, ☿ 15¹⁵, ∞⁰ 9½—n, ⌓ fr.—abd. i ⁹) 6½—n i, ∞⁰⁻² n—9⁵⁵, ⌓ fr., abd. i ¹⁰) n—12, ☿ 22—n i, ∞⁰⁻² 16½—22⁴⁰, ⌓ fr.—abd. i ¹¹) ☿ n—6⁴⁰ i, ⌓ fr. i ¹²) ∞⁰⁻² n—18⁵⁵, (≈) 11³⁵⁻⁴⁰, 16¹⁰—18¾ ¹³) ≡¹ 16—n, ☿⁰⁻¹ 1³⁵—8¼ i, ●⁰⁻¹ 5½—7¹⁰, 15⁴⁰—18½, ∞⁰⁻² 11—16, (≈) 11⁴⁵, ≈¹ SW—SE 15³⁵—16³⁵ ¹⁴) 14⁴²—n, ●⁰⁻¹ 14½—17³⁵ i, 23⁴⁰—n i, ☿ 18³⁵—23⁴⁰ i, ⌓ fr.—abd. i ¹⁵) 15⁵⁰—n, ⌓ n—abd. i ¹⁶) 23³⁵—n, ☿⁰⁻² 16¹⁵—18¾ i

Juni — Wahnsdorf (Observatorium) — VI 1941

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ Hs = 246 m Hb = 257.0 m ht (Hütte) = 2.5 m hr = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	741.0	741.5	741.5	14.8	22.6	18.4	18.6	23.1	12.0	9.1	9.9	10.0	72	48	63	61	24 4	28 3	30 2	7	1⁰⊙	4¹⊙	1⁰	.		= fr., ⌓¹ fr., abd., ≠ 3—8 i, [1]
2	42.2	40.9	40.5	16.4	23.8	17.6	18.8	24.3	11.9	10.3	11.6	10.6	74	52	70	65	18 1	02 2	02 3	7	0 ⊙	7¹⊙	7¹	.		●⁰ 18⁵⁵—19⁵⁰, ∞⌓³ fr., (ℜ)⁰ [2]
3	41.2	42.1	44.4	13.1	20.1	12.2	14.4	20.1	11.0	9.8	8.7	6.9	87	49	65	67	06 2	04 4	08 4	9	8¹⊙	3¹⊙	0	0.3		●⁰ 0½—½, ⌓³ fr., (ℜ)⁰ n—0½, ≠
4	45.5	42.8	40.3	12.4	21.3	16.8	16.8	22.8	7.2	5.7	5.5	7.3	53	29	51	44	14 2	12 2	14 3	8	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	.		⌓¹ fr. [10—23 i
5	38.4	36.3	34.7	14.9	24.5	20.4	20.0	26.2	10.6	7.1	7.6	8.3	56	33	46	45	14 3	06 2	14 2	8	0 ⊙	1⁰⊙	8⁰	.		∞ fr., ⌓⁶ abd.—n, ψ abd.
6	34.5	34.7	34.9	15.5	18.2	14.8	15.8	20.4	13.4	10.9	12.4	12.1	82	79	96	86	24 3	08 2	08 1	7	10¹	10¹	10¹	0.0		●tr. na, 21½—n, ●⁰⁻³ 7⁰⁵—10½, [3]
7	34.7	34.8	34.4	12.5	13.6	12.9	13.0	14.8	12.1	10.6	10.2	10.3	98	87	92	92	24 3	24 4	24 2	6	10¹●	10¹	8¹	**47.6**		●tr. n—3²⁰, 6½—7½, ●¹⁻⁰ [4]
8	34.3	33.7	33.4	13.1	15.1	14.6	14.4	18.5	11.8	10.0	9.7	10.4	88	75	84	82	22 2	32 3	10 1	6	10²	10²●	4¹	1.1		●⁰ 2²⁵—6½ i, 13⁵⁵—14⁰⁸, ⌓¹ [5]
9	33.4	31.8	30.4	14.2	21.9	17.0	17.5	23.5	10.5	9.2	9.3	10.7	76	47	74	66	14 2	16 3	08 3	7	0 ⊙	5⁰⊙	1⁰	0.3		∞⌓² fr., ≠ 15—18, 21—22
10	27.1	**25.6**	26.1	17.4	21.1	15.3	17.3	22.6	12.8	9.9	11.2	11.8	67	60	91	73	12 3	10 6	16 2	7	8¹⊙	9¹	10¹●	.		●tr. 15⁴³—⁴⁸, 21¹⁸—²³, ●⁰⁻¹ [6]
11	26.9	27.7	32.7	17.2	16.3	10.1	13.4	15.4	9.9	10.3	10.2	9.0	70	74	98	81	16 3	20 4	22 **6**	8	8¹	10¹	10²●	1.5		●⁰⁻³ 15⁵⁰—23 i, ≠ 7—n i, ≠ 16—
12	38.8	38.7	37.7	7.1	11.1	9.5	9.3	12.9	5.9	5.2	**5.1**	6.6	69	51	74	65	26 4	24 2	04 2	7	10¹	6⁰	8⁰	10.1		≠ n—14 i, ≠ n—2 [n i
13	35.3	36.1	39.1	8.2	8.2	7.8	8.0	9.5	7.3	7.1	7.6	7.6	87	94	96	92	04 2	02 2	24 2	6	10²●	10¹●	10¹	0.3		●tr. 5⁵⁰—6½, ●⁰ 6½—18²⁰
14	42.1	42.7	44.0	8.0	13.2	10.6	10.6	14.0	**5.7**	6.4	5.9	7.3	80	52	76	69	24 2	24 5	24 3	8	8¹	5¹⊙	7¹	9.8		●⁰ 0⁵⁵—1½, 11⁰⁸—13³⁶, ●tr. [7]
15	42.3	40.0	38.9	10.5	14.9	12.3	12.5	15.5	7.9	6.4	8.8	10.1	67	69	94	77	16 3	22 5	22 3	7	10¹	10²	10²	0.0		●tr. 15⁵⁷—⁵⁸, 19—20¼ i, ●¹⁻⁰ [8]
16	39.7	41.8	42.8	11.4	12.4	12.0	12.0	13.5	10.5	9.3	7.3	8.0	92	68	76	79	24 4	28 **6**	24 4	8	9²	10¹	9¹	5.5		●¹⁻⁰ n—6½, ●tr. 7⁵⁷—10 i, [9]
17	44.5	**45.9**	**45.9**	9.3	11.8	12.5	11.5	15.6	8.3	7.2	8.2	9.3	82	79	86	82	26 3	26 2	14 2	6	10²	10¹	5¹	0.3		●⁰ 9½—10½, ≠ 2—12 i
18	**45.9**	44.9	43.5	14.3	22.8	18.0	18.4	24.1	9.1	9.1	10.1	10.5	75	49	68	64	16 1	18 1	12 2	7	1⁰⊙	7¹⊙	7¹	0.2		⌓³⌓⁶ fr., ∞³ fr.—abd.
19	42.5	42.1	42.4	17.8	24.0	18.6	19.8	25.0	14.9	10.1	12.9	11.8	66	58	73	66	22 3	28 4	32 3	6	6⁰⊙	9¹●	6¹	.		⊕tr. 14⁰⁹—⁰⁶, ≠ 11—17 i
20	43.7	43.8	43.6	17.5	22.6	18.4	19.2	23.1	13.1	9.7	8.2	9.0	65	40	57	54	06 1	30 3	30 2	8	4⁰⊙	3¹⊙	2⁰	0.0		∞³ fr., ⌓³⁻⁰ na—fr.
21	44.0	43.4	42.7	15.5	23.8	20.2	19.9	24.9	11.4	9.4	8.9	9.8	71	40	55	55	16 1	32 2	30 2	7	0 ⊙	1⁰⊙	2⁰	.		∞³⁻¹ fr.—abd.
22	43.0	42.1	41.3	17.4	25.8	21.5	21.6	26.8	12.5	10.2	10.0	11.4	68	40	60	56	14 1	02 2	26 3	7	0 ⊙	1¹⊙	2¹	.		∞³ fr., ⌓³⁻⁰ fr., abd.
23	41.0	40.6	40.4	18.4	27.5	22.9	22.9	28.3	14.5	11.1	9.3	10.6	70	34	51	52	16 1	32 1	16 1	6	1¹⊙	2⁰⊙	1⁰	.		∞ fr.—abd., ⌓¹ fr., ◫ 7
24	41.1	40.9	40.9	19.2	27.2	22.1	22.6	27.4	15.4	11.2	10.0	11.8	67	37	58	54	14 3	04 3	10 3	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞¹⁻² fr.—abd., ⌓¹ fr.
25	41.7	41.4	40.6	20.8	29.8	24.0	24.4	**29.9**	16.5	11.9	10.6	12.6	65	35	56	52	14 4	12 3	12 3	7	1⁰⊙	3⁰⊙	9⁰	.		∞ fr.—abd., ≠ 10—18 i
26	40.6	41.6	40.9	22.8	21.2	20.4	21.2	24.1	19.6	12.8	12.9	**14.4**	62	68	80	70	16 4	26 3	32 1	7	8¹⊙	10¹	5⁰	.		●⁰ 12¹⁵—13²⁰, ∞ abd., (ℜ)⁰ [10]
27	41.6	40.9	41.8	19.2	23.7	18.3	19.9	24.2	17.8	13.1	13.4	12.8	79	61	81	74	26 2	28 3	26 4	7	1¹⊙	8¹⊙	10¹●	0.1		●tr. 20—n i, ≠ 10—13 i, 16—n i
28	42.0	39.7	37.5	14.6	15.8	10.7	13.0	18.3	10.5	9.6	9.5	9.4	77	70	98	82	26 3	24 2	26 3	5	2¹	10²	10²●	0.0		●⁰⁻³ 9½—10⁰⁷, 20½—22, ●tr. [11]
29	34.6	35.6	36.6	10.1	16.2	12.4	12.8	16.6	9.6	8.8	9.8	10.6	95	71	98	88	24 5	26 4	26 2	8	10²●	8¹⊙	10²	9.4		●⁰⁻¹ 3½—12 i, 19½—20⁵⁵, ●tr. [12]
30	37.2	38.2	39.5	12.7	15.2	12.4	13.2	16.3	11.6	10.4	9.2	10.3	95	71	96	87	26 2	26 4	16 3	9	10²	9¹●	9¹	7.7		●tr. 4½—6½ i, 13—14¹⁰ i, ⚲⁰⁻³ [13]
Mittel	739.4	739.1	739.1	14.5	19.5	15.8	16.4	20.7	11.5	9.4	9.5	10.0	75	57	75	69	2.5	3.1	2.6		5.2	6.4	6.1	94.2		

[1] 12—13 [2] 18⁵⁵, 20½—n [3] 14¹³—17½, =³ fr., abd., (ℜ)¹ p, ≠ 14—16 [4] 3⁵⁰—6½, =³ fr., ≠ n—15 i [5] abd., (ℜ)⁰ 14⁰⁵—15¹⁸ [6] 19⁵⁵—21⁵⁰, ≠ n—3, 6—21 i, ≠ 7—18 i, ⊕ fr. [7] 10⁰⁵—⁰⁷, ≠ 9—20 i, ≠ 11—16 i [8] 16⁵⁵—20⁵⁵ i, 23⁴⁵—n, ≠ 8—n [9] 14½—17³⁵ i, ≠ n—n i, ≠ 8—9, 11—16 i [10] 12⁵⁵—13³⁵, ≠ 4—11 i, ≠ 9—10 i [11] 19⁴⁰—20½, ≠ n—7 i, 13—21 i, ≠ 17—18 [12] 12—17¾ i, ⚲³ 17⁴⁵—⁵⁶ [13] 11¹³—⁴⁰, 19⁵⁵—⁴⁰, 23½—n i, ≠ 10—18 i

Juni — Schmatzfeld — VI 1941

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ Hs = 198 m Hb = 199.2 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	746.8	747.3	747.3	13.9	20.7	16.7	17.0	21.2	12.5	10.1	12.0	11.0	85	66	77	76	28 1	28 3	28 1	6	0 ⊙	3¹⊙	1⁰	.		∞ fr., m, ⌓³ n
2	48.0	47.8	46.7	9.8	15.7	15.0	13.9	18.7	9.5	8.8	11.2	11.3	98	84	89	90	28 1	04 1	12 1	4	10¹≡	9¹⊙	9¹	.		≡³ fr., ∞ m, ⌓³ n
3	47.7	48.9	49.8	10.4	18.9	13.2	13.9	19.9	8.9	8.4	10.0	8.1	89	61	72	74	12 2	12 3	12 1	7	1⁰⊙	7¹⊙	0	.		⌓³ n
4	50.2	48.4	45.9	12.3	20.8	15.9	16.2	22.0	7.1	8.5	9.3	9.4	79	51	70	67	12 1	08 2	08 1	7	0 ⊙	1⁰⊙	1⁰	.		⌓³ n
5	43.9	42.0	40.6	14.6	23.7	16.7	17.9	24.0	8.4	9.2	8.9	9.7	74	**41**	68	61	00 0	08 2	16 1	6	0 ⊙	0 ⊙	1⁰	.		∞ fr., m, ⌓⁶ n
6	39.5	40.3	40.4	13.3	17.7	14.8	15.1	18.9	10.1	9.6	11.1	10.7	84	74	85	81	12 1	00 0	28 2	5	9¹⊙	10¹	10¹	.		∞ fr., m, ⌓¹ n, (ℜ) 17⁰⁵—18²⁄₄
7	41.0	40.8	39.9	12.5	14.7	14.7	14.2	15.4	12.2	9.6	9.9	10.6	89	79	85	84	28 2	28 2	00 0	5	10¹	10¹	10¹	.		⚲ 8—9½, ●⁰ 11³⁵—12³⁄₄, [14]
8	39.5	39.4	38.7	13.9	17.0	14.4	14.9	19.0	11.8	10.4	11.3	9.8	87	78	80	82	28 1	12 1	28 1	5	9¹	10¹	9¹	0.7		∞ fr., m, ⌓³ n, (ℜ) 11—15⁴⁰ i
9	38.3	36.9	34.9	12.1	20.7	15.9	16.2	21.4	8.9	9.7	11.8	11.6	92	65	86	81	12 2	12 3	12 1	5	0 ⊙	9¹⊙	2⁰	.		∞ fr.—p, ⌓³ n
10	32.6	31.1	**30.1**	13.4	20.2	17.6	17.2	22.5	10.2	10.9	11.5	11.3	95	65	75	78	12 2	12 4	12 2	7	8⁰⊙	9¹	10¹●	.		●⁰ 21½—n, ∞ fr., ⌓³ n
11	30.3	33.8	40.2	15.4	11.7	9.3	11.4	18.0	9.3	11.5	9.8	6.6	88	96	75	86	00 0	28 5	28 5	5	9¹	10²●	4¹	0.7		●⁰⁻³ n, 10⁰⁵—15¾
12	44.2	44.2	43.4	7.6	11.6	10.9	10.2	12.4	7.0	5.6	5.8	7.5	72	57	77	69	28 2	28 2	00 0	7	9¹	9¹⊙	9¹	8.5		
13	41.9	42.2	44.9	8.1	12.6	8.1	9.2	14.1	6.7	6.9	**5.5**	6.7	86	51	83	73	28 1	04 1	24 1	7	10¹	10¹	8¹	.		●¹ 20⁰⁰—²⁵, ⌓¹ n
14	47.5	49.6	49.5	7.7	12.1	12.2	11.1	14.9	**5.5**	6.3	6.9	6.3	81	66	60	69	24 2	24 3	20 2	8	9¹	8¹	9¹	1.2		●⁰ 8⁰⁰—¹⁵, ⌓⁶ n
15	46.5	44.4	44.5	12.2	15.7	13.3	13.6	16.3	11.8	7.9	9.0	9.5	74	68	83	75	24 1	24 1	24 3	7	10¹	8¹	10¹	0.1		
16	45.9	48.3	49.3	11.8	13.5	11.6	12.1	15.5	10.0	8.4	7.5	7.4	81	65	72	73	24 4	28 3	28 3	7	10¹	9¹	9¹	0.1		● n
17	51.3	**51.7**	51.4	10.1	17.2	15.8	14.7	19.4	7.7	7.4	8.2	9.4	80	56	70	69	28 3	28 3	20 1	7	4¹⊙	1¹⊙	1⁰	.		
18	50.7	49.7	48.3	16.6	23.0	19.6	19.7	24.5	11.1	10.4	11.3	11.9	74	54	70	66	16 1	04 1	20 1	7	2⁰⊙	8⁰⊙	8⁰	.		⌓⁶ n
19	48.3	48.5	48.6	17.1	23.5	19.1	19.7	24.3	13.7	11.3	10.6	11.6	78	49	70	66	28 1	28 1	28 1	7	0 ⊙	1¹⊙	7¹	.		∞ fr., ⌓⁶ n
20	49.7	50.0	49.2	14.7	21.9	16.5	17.4	22.5	10.3	10.6	10.8	10.9	85	55	78	73	20 1	04 1	20 1	7	5¹	6¹⊙	1⁰	.		⌓¹ n
21	50.0	49.5	48.3	14.9	23.8	19.5	19.4	24.2	9.0	10.1	10.9	12.0	80	50	71	67	12 1	04 1	12 1	7	0 ⊙	1¹⊙	1⁰	.		∞ fr., ⌓¹ n
22	48.3	47.8	47.1	16.6	25.8	21.1	21.1	26.2	10.7	11.7	10.1	13.0	83	**41**	70	65	16 1	12 1	20 1	7	0 ⊙	0 ⊙	1⁰	.		∞ fr., ⌓¹ n
23	46.8	46.5	46.0	16.8	25.5	21.0	21.1	26.8	12.6	11.2	12.2	12.6	78	50	68	65	16 1	04 1	20 1	6	0 ⊙	2⁰⊙	1⁰	.		∞ fr., m, ⌓¹ n
24	46.4	46.4	46.1	18.1	28.3	21.1	22.1	28.6	13.4	12.5	13.3	13.1	81	46	70	66	16 1	08 1	20 1	6	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ fr., m, ⌓¹ n
25	46.3	45.5	45.1	18.4	27.4	21.4	22.2	**29.5**	14.2	12.8	12.6	15.0	81	47	79	69	12 1	08 2	12 1	6	7⁰⊙	9¹	9¹	.		∞ fr., m, ⌓¹ n
26	45.9	46.3	46.6	19.6	24.7	20.4	21.3	25.8	18.3	13.4	13.8	**15.2**	79	60	85	75	20 1	24 2	24 1	5	10¹	9¹	9¹	.		●¹ 7³⁵—8, 17³⁵—18, ∞ fr., m, [15]
27	47.5	48.6	48.8	17.5	18.3	17.0	17.4	20.7	16.8	13.2	11.7	8.9	89	75	62	75	28 1	28 3	28 2	6	1⁰⊙	10¹	9¹	6.0		● n, ∞ fr., m
28	48.0	46.4	43.2	13.5	14.4	11.3	12.6	17.6	10.8	9.6	9.2	9.2	83	75	92	83	28 2	28 3	28 3	7	10¹	9¹	9¹	.		●¹⁻¹ 17³⁵—21 i, (ℜ) 19½
29	41.5	42.3	42.9	11.7	14.0	12.9	12.9	14.9	10.0	9.7	10.7	10.0	94	90	90	91	28 4	28 3	28 4	6	9²	10²	9²●	**14.2**		● n, ⚲ 9½—n i
30	44.3	45.0	45.5	12.4	13.9	14.3	13.7	18.4	12.1	10.3	10.7	11.2	96	91	92	93	28 3	28 1	28 1	6	9²	10²●	9¹	9.3		●⁰⁻³ n, 13¾—14⁵⁰, 18³⁵—20³⁵ i, [16]
Mittel	745.0	745.0	744.8	13.6	19.0	15.7	16.0	20.6	10.7	9.9	10.3	10.4	84	64	77	75	1.5	2.0	1.5		5.4	6.6	5.9	40.8		

[14] 15⁵⁵—17½, ∞ fr.—p [15] (ℜ) 7⁰⁰—⁵⁵, 16⁵⁵—18⁵⁰ [16] (ℜ) 18⁵⁵—20⁵⁵

Juni — Hamburg (Flughafen) — VI 1941

$\varphi = 53°\,38'$ N $\lambda = 10°\,0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\,40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	762.9	763.5	763.4	9.0	17.0	9.6	11.3	17.3	8.5	7.4	8.9	7.6	86	61	84	77	26 3	26 4	26 4	7	10^2	4^0	9^0	.		∞$^{0-1}$ n—9^{10}
2	64.2	64.6	64.0	8.6	11.8	11.4	10.8	14.5	8.3	7.8	8.1	8.8	94	78	87	86	24 2	08 1	06 2	6	10^2●	10^2	4^0	0.0		●^{0} 5^{13}, ☿ 6^{55}—$9\frac{1}{2}$ i, ∞ 10^{30}—18^{40},
3	65.7	66.5	66.9	10.0	20.4	13.8	14.5	20.9	6.0	6.8	5.8	7.3	74	33	62	56	08 2	08 4	06 4	9	○ ⊙	○ ⊙	○ ⊙	0.0		∞ n—3 [21^{10}—n
4	66.7	64.4	61.8	10.9	23.9	18.7	18.1	24.9	7.3	6.5	7.2	7.2	66	32	44	47	12 2	24 1	30 1	6	○ ⊙	8^0	○ ⊙	.		=^{0} 4—6^{15}, ∞^{0} 8—15^{15}, ⏢ fr.
5	60.1	58.2	57.2	11.3	24.5	16.0	17.0	25.2	5.7	8.2	6.7	9.4	82	29	69	60	00 0	00 0	06 3	8	○ ⊙	○ ⊙	☾ ⊙	.		
6	56.8	56.4	55.7	11.8	21.2	16.4	16.4	23.5	8.8	7.8	8.4	9.4	75	45	67	62	08 4	08 4	06 3	8	○ ⊙	○ ⊙	☾ ⊙	.		
7	56.3	55.8	55.5	12.2	18.6	14.2	14.8	19.1	11.5	9.9	9.9	10.6	93	62	88	81	22 3	24 2	28 2	7	10^1●	9^1	10^2	.		☿^{0} 6^{12}—9^{10}, ∞ 1^{50}—8^{30}, 10—14^{10}
8	55.6	55.9	55.4	12.0	14.5	13.1	13.2	16.6	11.0	9.7	10.0	9.4	92	81	83	85	00 0	08 3	06 3	6	9	9	3	0.0		☿ $10\frac{1}{2}$—14 i, ∞ n—10^{10}
9	54.7	53.5	51.6	11.1	21.7	18.1	17.3	22.9	9.1	8.0	10.4	11.1	81	53	71	68	10 4	10 4	06 3	7	10^0	6^1⊙	3^0⊙	0.0		∞^{0} 7^{30}—11
10	49.7	47.3	46.4	14.2	26.0	20.1	20.1	26.8	11.2	10.4	10.3	11.0	86	41	63	63	08 3	10 4	08 2	7	5^1⊙	7 ⊙	8	.		∞ 3^{40}—9^{40}, 22^{50}—n
11	**46.0**	49.8	56.0	16.1	12.3	10.1	12.2	20.1	10.0	13.0	10.1	6.0	95	94	64	84	00 0	28 5	28 5	7	10^2●	10^2●	9^1	0.8		●$^{0-1}$ 4^{40}—14^{35}, ∞ n—4^{40}
12	58.8	59.5	59.5	9.2	13.4	9.6	10.5	15.0	6.6	6.8	**5.4**	6.2	78	47	69	65	26 4	26 4	28 2	8	4^1⊙	5^1	4^1⊙	**15.9**		☿^{0} 6^{30}—8^{05} i
13	58.2	58.1	60.0	7.4	13.5	10.7	10.6	15.3	**3.2**	6.5	6.6	6.7	84	57	69	70	14 1	28 4	26 4	7	8^1	6^2	5^2	0.0		☿^{0} 20^{50}—^{55}, =^{0} n—4^{40}, ∞^{0} 4^{40}—10^{10}
14	62.1	63.3	62.6	8.6	14.9	12.1	11.9	16.9	7.2	8.0	7.4	8.0	95	58	76	76	24 3	26 4	18 1	7	6 ⊙	9	6	2.4		☿^{0} 3^{10-20}, $8\frac{1}{2}$—12^{30} i, 18^{40-55}, [1]
15	59.1	57.2	58.6	11.5	13.7	11.9	12.2	15.1	10.5	9.8	11.2	9.3	97	96	89	94	22 4	22 4	26 4	5	10^2●	10^2●	10	0.5		☿^{0} $1\frac{1}{2}$—2^{25}, 9^{40}—15^{31} i, ●^{0} [2]
16	60.6	63.3	65.0	9.8	13.4	11.4	11.5	14.5	9.5	8.9	8.2	8.3	98	71	82	84	26 4	26 **6**	26 5	8	10^2●	9^2	9^1	5.4		☿^{0} n—1^{40}, ● 1^{40}—$8\frac{1}{4}$ i, ⌭ m i
17	**67.4**	67.3	66.5	11.0	20.8	18.9	17.4	22.7	5.9	8.5	9.4	11.0	86	51	67	68	26 2	24 3	00 0	8	1^1⊙	4^0⊙	5^0⊙	0.0		☿ n, =^{0} 21^{25}—n
18	66.0	64.7	63.2	15.2	25.5	21.6	20.9	26.7	10.5	11.3	10.6	11.8	87	43	61	64	00 0	22 3	00 0	7	1^0⊙	4^1⊙	7^1	.		=^{0} n—4^{40}, ∞^{0} 4^{40}—10^{10}
19	64.3	65.3	65.4	13.2	22.1	17.5	17.6	24.2	12.5	10.9	9.6	9.5	96	48	63	69	30 2	32 1	30 2	7	10^1≡	7^1	2^0⊙	.		=$^{0-1}$ 2^{10}—5^{40}, ≡$^{0-1}$ 5^{40}—8, [3]
20	66.8	67.2	66.0	11.5	20.7	18.1	17.1	22.9	11.5	9.4	9.5	10.4	92	52	67	70	00 0	30 2	28 1	8	○ ⊙	7 ⊙	☾ ⊙	.		≡$^{1-2}$ 4^{10}—$7\frac{1}{2}$, ∞^{0} $7\frac{1}{2}$—8^{10}, 23—n
21	66.8	66.0	64.6	11.2	22.9	20.5	18.8	25.9	10.0	9.9	9.6	12.8	99	46	71	72	00 0	00 0	00 0	7	10^2≡	○ ⊙	○ ⊙	0.0		☿^{0} $4\frac{1}{2}$—6, ≡$^{1-2}$ n—10^{10}, ∞ [4]
22	64.6	64.3	63.4	14.3	25.9	22.8	21.5	27.4	10.4	10.7	10.4	10.8	88	41	52	60	00 0	04 2	08 2	7	○ ⊙	○ ⊙	4^0⊙	.		=^{0} n—6^{10}, ∞^{0} 6^{10}—n
23	62.9	62.6	62.2	17.9	27.3	23.3	22.9	28.7	13.1	11.3	11.7	12.4	74	43	58	58	00 0	10 2	08 3	6	2^1⊙	2 ⊙	2 ⊙	.		∞^{0} n—17^{10}, 20^{40}—n
24	62.7	62.3	61.2	18.3	30.3	26.3	25.3	31.1	13.2	11.4	11.1	11.3	72	34	44	50	10 1	08 2	08 1	6	○ ⊙	○ ⊙	☾ ⊙	.		∞^{0} n—3^{50}, 7—15^{50}
25	62.3	61.6	60.4	19.7	31.8	26.2	25.9	**32.5**	14.6	13.3	9.8	13.0	77	**28**	51	52	00 0	12 2	08 2	6	7 ⊙	7 ⊙	☾ ⊙	.		≡^{0} 3^{10}—6^{10}, ∞^{0} 6^{10}—n
26	60.9	61.7	62.2	20.4	24.3	19.1	20.7	26.2	17.3	13.3	**13.5**	11.0	74	59	66	66	22 3	26 4	26 1	6	9^1	10^1	2^1⊙	.		∞^{0} n—17^{10}, 22—n
27	63.7	64.8	64.8	16.7	22.2	16.7	18.1	22.9	16.5	12.2	11.1	9.6	86	55	68	70	26 2	26 5	26 4	7	8	8^1	3^1⊙	.		∞^{0} n—8^{40} i, ≡^{1} 3^{10}—5^{10}
28	62.5	60.5	57.4	13.2	14.4	13.2	13.5	16.7	10.1	10.0	11.5	8.9	83	86	78	84	24 3	26 5	26 5	7	7^2	7^1⊙	10^2	.		☿ $7\frac{1}{4}$—n i
29	57.1	58.1	59.4	14.1	17.3	16.4	16.1	19.1	11.8	11.4	10.8	9.8	95	73	70	79	28 3	30 4	02 4	8	10^2●	9^2	9^2	9.9		● n—$1\frac{1}{2}$, 7^{20-40}, ☿ 13^{25}—18^{35} i, [5]
30	61.1	60.1	61.2	14.2	20.4	14.2	15.7	22.4	9.6	10.4	10.2	10.8	86	57	89	77	20 1	26 5	26 3	7	8^1⊙	6^1⊙	8^1⊙	0.3		☿ n, 17^{15-24}, ♈^{0} 15^{55}, ♌ 16^{21}
Mittel	760.9	760.8	760.6	12.8	20.2	16.4	16.5	21.9	10.0	9.7	9.4	9.6	86	55	69	70	1.9	3.1	2.6		5.8	5.8	4.6	35.2		

[1] ●^{0} $3\frac{1}{4}$—6^{25} i, ☿ 7^{15}—10^{50} i, ∞^{0} 22^{50}—n [2] 2^{25}—10^{50} i, ☿ 18^{25}, 23^{55}, ∞^{0} n—n [3] ∞ 8—14^{40} [4] 10^{10}—23^{10} [5] ∞^{0} n—2^{10}, 8^{10}—9^{10}

Juni — Bremen (Flughafen) — VI 1941

$\varphi = 53°\,3'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +\,35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	764.1	764.5	764.3	8.5	18.0	11.4	12.3	21.0	7.6	7.1	8.5	9.1	85	55	90	77	26 2	22 3	28 2	8	10^2	1^0⊙	0	.		
2	65.1	64.5	63.7	7.8	16.6	14.4	13.3	19.0	7.0	6.9	7.7	8.7	87	55	71	71	26 1	30 1	02 2	7	10^1	○ ⊙	5^0	.		
3	65.4	65.7	66.2	10.4	22.7	17.4	17.0	22.8	8.5	6.7	8.3	7.3	71	40	49	53	06 3	08 4	04 3	9	○ ⊙	1^0⊙	1^0⊙	.		
4	66.7	64.5	62.2	11.7	24.1	20.4	19.2	25.1	8.6	6.8	8.6	8.9	66	38	50	51	12 2	14 1	02 2	8	○ ⊙	1^0⊙	○ ⊙	.		
5	60.6	58.7	57.0	13.8	24.2	20.6	19.8	25.7	9.6	6.5	7.4	8.2	55	33	45	44	02 2	02 1	02 3	8	○ ⊙	○ ⊙	1^0⊙	.		
6	56.1	55.8	56.5	14.0	24.8	17.0	18.2	25.6	11.5	9.0	10.5	13.4	75	45	92	71	06 2	14 3	20 4	8	1^0⊙	1^0⊙	10	.		
7	57.1	57.0	56.2	12.5	15.4	15.2	14.6	17.0	11.6	10.5	10.5	10.7	97	80	83	87	22 2	22 3	00 0	7	10^2	10^2	9^1	.		●^{1} 10^{40}—12^{50}
8	56.0	55.3	55.1	13.2	21.2	15.1	16.1	21.6	10.8	10.6	10.8	10.8	89	57	84	77	02 1	02 2	02 2	6	9^1	8^2	8^1	1.3		●$^{0-1}$ 5^{40-45}, 17^{25}—$18\frac{1}{2}$, ≡^{0} [1]
9	54.0	53.0	51.2	12.9	22.8	19.3	18.6	23.1	11.1	10.8	10.6	10.8	97	51	64	71	10 3	10 3	08 1	7	10^2	4^1⊙	7^0	0.5		
10	48.7	47.1	**46.5**	16.6	26.4	22.0	21.8	26.5	11.6	10.8	10.4	11.5	76	40	58	58	06 2	14 4	04 2	7	5^0⊙	9^0⊙	9^1	.		
11	47.3	53.4	58.4	14.2	12.1	10.0	11.6	22.0	9.8	11.1	7.6	**5.8**	92	72	63	76	26 4	30 **6**	26 4	6	10^2	10^2	9^2	.		⌭ m i
12	60.6	60.5	59.8	8.0	13.3	12.0	11.3	15.2	5.5	6.7	5.9	6.1	83	52	58	64	22 3	22 3	02 2	8	5^1⊙	9^1	8^1	.		●^{0} 19^{55-30}, ⏢^{1} fr.
13	58.8	59.0	61.4	7.4	13.9	9.9	10.3	15.1	**3.6**	6.5	7.6	6.9	84	64	75	74	10 1	28 4	28 2	8	5^1⊙	5^2⊙	5^2●	0.0		☿$^{0-0}$ 11^{45}—15^{55} i, 20^{55}—$22\frac{1}{2}$, [2]
14	64.1	64.2	63.6	9.2	16.1	13.8	13.2	17.4	6.9	7.2	7.8	8.8	83	56	74	71	22 3	22 5	20 2	8	9^2	8^2⊙	10^2●	**8.3**		☿^{0} 7^{10-50} i, 10^{10-25}, ●^{0} 21^{55}—$22\frac{1}{2}$
15	60.3	58.7	60.1	12.0	16.7	13.4	13.9	17.2	11.0	10.0	11.4	9.5	96	80	82	86	18 5	22 5	24 4	7	10^2	9^2	10^2	0.3		☿^{0} $1\frac{1}{2}$—2^{10}, 8^{52}—14 i, ●$^{0-1}$ [3]
16	62.8	65.6	67.2	10.8	14.8	11.9	12.4	15.7	9.8	7.7	7.5	7.5	79	59	72	70	24 4	26 5	26 2	8	10^2	9^2	4^1	0.1		☿^{0} 5^{50-40}, $8\frac{1}{4}$
17	**68.4**	68.0	67.1	9.5	21.2	20.2	17.8	24.0	4.5	8.6	8.3	11.5	96	44	65	68	24 1	22 3	28 1	8	1^0⊙	1^0⊙	1^0	0.0		⏢^{1} fr.
18	66.4	65.1	64.0	14.0	27.0	21.6	21.0	27.3	11.1	10.5	8.8	12.5	87	33	65	62	14 1	22 3	28 3	7	1^0⊙	4^0⊙	9^1	.		⏢^{1} fr.
19	65.3	66.0	65.9	13.4	19.7	17.7	17.1	22.7	11.3	11.3	12.2	9.8	98	71	64	78	28 2	28 1	02 2	6	10^2≡	6^2⊙	1^0⊙	.		= $3\frac{1}{2}$—6, ≡^{2} 6—$8\frac{1}{2}$
20	67.4	67.2	66.7	11.6	22.8	18.6	17.9	23.7	8.4	9.8	9.4	10.7	95	45	67	69	00 0	02 3	02 2	8	1^1⊙	4^0⊙	1^0⊙	.		≡^{1} 3^{40}—4^{05}, ≡^{1} 5^{20}—7
21	67.1	66.2	64.9	10.5	24.2	20.9	19.1	25.7	7.7	9.4	9.5	12.6	99	38	68	67	32 1	04 2	02 2	8	10^2≡	1^0⊙	3^0	.		≡^{2} 2—4^{40}, ≡^{1} 4^{40}—8,
22	64.8	64.2	63.4	16.7	27.2	23.4	22.7	28.0	13.0	11.8	12.5	10.9	83	46	51	60	08 1	02 2	04 2	7	○ ⊙	○ ⊙	2^0	.		
23	63.4	62.6	61.9	17.0	29.0	25.5	24.2	30.3	15.3	10.5	12.1	10.6	72	40	43	52	10 1	10 2	04 1	7	1^0⊙	1^0⊙	1^0⊙	.		≡^{1} $5\frac{1}{4}$—6^{30}
24	62.8	62.5	61.8	18.8	30.8	28.1	26.4	32.2	14.5	9.8	9.1	10.0	61	**27**	35	41	12 1	14 4	00 0	8	○ ⊙	1^0⊙	4^0	.		
25	62.5	61.7	60.0	19.4	31.8	27.8	26.7	**32.7**	17.0	10.7	10.1	12.4	81	29	44	51	10 1	14 3	00 0	6	9^0⊙	○ ⊙	4^0⊙	.		
26	61.7	62.4	63.0	19.2	24.5	20.7	21.3	27.8	18.6	13.9	**14.2**	14.1	83	62	77	74	00 0	28 2	30 1	7	10^2	9^2	7^0	3.0		●$^{2-0}$ 3^{10}—5^{55} i, ☿ 14^{21-25}, ♈^{3} [4]
27	64.9	66.0	66.0	15.2	20.2	17.2	17.4	21.2	13.9	12.3	9.3	10.4	96	52	71	73	26 2	30 4	30 3	8	7^1	6^1⊙	1^0	0.0		≡^{1} 6^{20}—7^{05}
28	64.6	62.3	60.3	13.7	16.4	12.3	13.7	17.5	12.0	9.5	11.6	9.0	81	83	84	83	24 4	26 3	26 4	7	10^2	9^2	6^2	.		☿^{0} 7^{52}—8^{10}, 12^{50-45}, ●^{1} 8^{10}—9^{30}, [5]
29	59.3	59.4	60.9	13.3	17.1	15.2	15.2	20.2	11.8	10.6	11.3	10.6	92	78	82	84	28 2	30 5	28 3	7	10^2●	8^2	4^1	7.4		☿$^{0-1}$ 1^{00-10}, $11\frac{1}{4}$—16^{40} i, ●$^{0-1}$ [6]
30	62.5	62.2	63.1	13.8	18.4	13.7	14.9	19.1	11.0	11.3	11.1	9.5	96	70	81	82	24 2	30 5	28 3	7	10^1●≡	8^1	10^2	0.6		☿^{0} 7^{25-35}, = 7^{15-23}, ≡^{0} 7^{25-35}
Mittel	761.6	761.4	761.3	13.0	21.1	17.6	17.3	22.7	10.5	9.5	9.7	10.0	84	53	67	68	2.0	3.2	2.1		6.1	4.8	5.0	21.5		

[1] n—$2\frac{1}{2}$, ♈^{1} SSW—NNE 16^{25}—$18\frac{1}{4}$ [2] ≡^{1}⏢^{1} fr., (♈)^0 11^{40}, $13\frac{1}{4}$, ♈^{1} W—E 12^{05-25}, ⌭ 12^{10} [3] 2^{10}—$3\frac{1}{4}$, 6^{05-40}, 10^{50-55}, ☿^{0} 16^{25}, 18^{25} [4] SW—NE 2^{25}—4^{07} [5] ☿$^{1-0}$ $12\frac{1}{2}$—18^{35} i [6] 2^{05-25}, $6\frac{1}{4}$—7^{25} 10^{50-55} i, ☿^{0} 7^{25}—$10\frac{1}{2}$, 11^{25}

Juni — Münster i.W. (Flughafen) — VI 1941

$\varphi = 51° 57'$ N $\lambda = 7° 39'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0—10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	760.3	761.0	759.7	10.4	15.2	18.6	15.7	20.6	9.8	9.2	10.1	10.9	98	78	68	81	24 1	24 1	30 1	6	$10^2\equiv$	$8^1\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr.—8^{35}, = 10^{10}
2	60.4	59.5	58.3	7.3	17.8	17.1	14.8	20.4	6.8	7.6	10.7	10.3	99	70	71	80	30 1	02 1	02 1	6	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	8^1	.		$\equiv^1$ 5^{18}—9^{40}
3	58.7	59.8	60.5	13.7	23.3	18.6	18.6	23.7	12.5	10.4	12.0	9.6	88	56	60	68	04 1	06 3	06 2	7	$5^1\odot$	$1^0\odot$	o	.		
4	61.1	59.6	56.9	14.7	24.5	21.2	20.4	25.7	11.4	9.3	7.9	9.4	74	34	50	53	08 2	10 2	04 2	8	o $\odot$	o $\odot$	o	.		
5	55.5	53.6	52.2	16.3	25.4	20.6	20.7	26.3	11.9	8.8	9.5	9.2	64	39	51	51	08 1	06 2	32 2	8	o $\odot$	2 $\odot$	7^1	.		$\triangle$ fr.
6	51.6	53.3	54.5	15.2	13.9	12.6	13.6	20.6	12.6	11.6	10.7	10.5	90	89	96	92	24 1	22 3	22 2	5	10^2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	.		$\triangle$ fr.
7	53.5	52.9	52.0	12.3	17.6	15.6	15.3	19.0	11.9	10.2	9.9	11.2	96	66	84	82	22 1	24 3	00 0	6	10^2	10^1	5^1	**3.2**		$\equiv^1$ 22—n, $\triangle$ fr.
8	51.5	50.9	50.3	13.3	16.9	15.9	15.5	21.5	10.8	11.0	9.9	10.5	96	66	78	80	00 0	04 2	08 1	6	9^0	7^2	8	.		$\bullet^1$ 17^{05-20}, $\equiv^1$ n—$2\frac{1}{2}$, = 8^{50}, [1]
9	49.3	47.1	45.0	12.7	23.6	20.0	19.1	24.3	8.3	10.2	9.7	9.5	92	44	54	63	00 0	10 3	08 1	8	o	$4^1\odot$	8^1	0.2		$\equiv^1$ 1—3, $\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$, = $7\frac{1}{2}$
10	43.8	42.3	**41.9**	16.1	22.8	20.8	20.1	24.0	15.3	11.4	13.5	11.8	84	65	64	71	06 2	04 2	32 2	5	10^1	9^1	9^1	.		
11	44.3	50.3	55.9	13.4	14.8	11.2	12.7	20.8	11.2	10.7	7.0	6.0	92	56	60	69	26 4	28 5	30 4	7	10^2	$3^1\odot$	8^1	1.2		$\bullet^1$ 0^{10-50}, $\triangle$ fr., ([K]) 0^{55}—$1\frac{1}{2}$, $\backsim^2$
12	57.1	56.6	56.1	8.8	13.0	11.2	11.1	15.4	5.8	6.8	6.2	6.4	80	55	64	66	22 1	24 1	12 1	8	8^1	7^1	8^1	.		$\triangle$ fr. [$9\frac{1}{4}$—$10\frac{1}{4}$
13	54.5	55.3	58.3	9.1	16.4	12.1	12.4	17.3	5.2	7.2	**5.6**	6.2	83	40	59	61	24 1	28 4	28 3	7	$2^1\odot$	7^1	4^1	0.0		$\bullet^0$ 11^{35}—13^{10} l, 16^{35}—17^{40}, $\triangle$ fr.
14	61.4	61.4	60.9	9.4	16.9	12.8	13.0	17.3	7.2	7.6	6.2	9.4	85	43	85	71	24 3	22 4	20 2	8	9^1	8^1	$10^1\bullet$	0.0		$\bullet^{0-1}$ 4^{55}—5^{35}, 18^{40}—$23\frac{1}{2}$ l
15	57.4	56.8	58.3	11.6	14.6	13.8	13.5	16.4	11.3	9.9	11.8	9.6	97	95	81	91	22 3	20 3	22 3	5	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	0.5		$\bullet^{0-1}$ 7—16^{05}, $\bullet^1$ 16^{40-50}, $\equiv^1$ [3]
16	60.8	62.7	63.8	12.6	15.5	14.2	14.1	16.2	12.0	8.2	8.1	8.8	75	61	73	70	30 3	28 3	24 2	7	9^1	9^1	7^1	0.8		$\bullet^0$ 3^{40}—4^{35}
17	**64.6**	64.1	63.1	10.1	21.4	19.1	17.4	24.0	**5.1**	8.8	9.1	9.8	95	48	59	67	00 0	24 2	00 0	7	$1^1\odot$	$1^0\odot$	o $\odot$	.		$\equiv^1$ $3\frac{1}{2}$—6^{10}, $\triangle$ fr.
18	62.6	61.0	60.1	13.2	27.0	24.3	22.2	27.9	8.9	10.4	10.4	12.8	91	39	56	62	06 1	18 3	24 1	6	$2^0\odot$	$2^0\odot$	5^0	.		$\equiv^1$ 3^{35}—$4\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ $6\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.
19	60.9	61.0	61.1	15.7	25.8	20.7	20.7	26.6	12.7	10.6	11.9	12.7	79	48	69	65	32 2	04 1	32 2	6	o $\odot$	$1^0\odot$	o $\odot$	.		$\triangle$ fr.
20	62.2	62.3	61.8	14.5	23.8	19.9	19.5	25.1	12.0	10.4	9.2	9.3	84	42	53	60	06 1	04 2	02 2		o $\odot$	o $\odot$	o $\odot$	.		$\triangle$ fr.
21	61.6	60.9	59.7	14.6	26.1	22.7	21.5	27.8	11.5	10.7	10.7	10.6	86	42	51	60	04 1	04 2	04 1	8	o $\odot$	$1^0\odot$	$1^0\odot$	.		$\triangle$ fr.
22	59.6	59.1	58.0	18.0	28.8	24.8	24.1	30.4	13.6	11.3	10.8	12.8	73	36	55	55	10 2	10 2	06 2	7	o $\odot$	o $\odot$	$3^0\odot$	.		$\triangle$ fr.
23	60.0	57.7	57.4	19.0	30.6	25.5	25.2	31.6	14.8	12.1	10.4	13.8	74	**31**	57	54	06 1	08 2	08 1	7	o $\odot$	o $\odot$	o $\odot$	.		$\equiv$ $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.
24	58.2	57.9	57.3	18.1	30.8	26.3	25.4	32.2	15.4	14.1	12.9	13.4	99	39	52	61	00 0	00 0	00 0	5	o $\odot$	o $\odot$	$3^0\odot$	.		$\equiv$ 3—$6\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.
25	57.4	56.8	56.4	20.0	32.2	24.4	25.3	**33.0**	15.5	13.3	12.4	12.0	76	34	52	54	08 1	08 1	16 4	7	$2^0\odot$	$5^0\odot$	10^1	.		$\bullet^1$ 22^{45-55}, ([K]) 21^{55}—23^{40} l
26	58.4	58.8	59.4	19.1	26.0	24.0	23.3	27.8	16.4	14.1	**14.7**	13.4	85	59	60	68	30 2	26 3	28 2	6	$3^1\odot$	$6^1\odot$	6^1	0.1		$\triangle$ fr.
27	61.3	62.1	62.4	16.6	21.2	19.5	19.2	26.6	15.2	12.0	10.1	9.0	85	53	53	64	28 1	32 3	32 2	7	10^1	8^1	2^0	0.0		$\bullet^{0-1}$ 5^{05-15}, 7^{40}—12 l
28	61.9	60.2	57.8	13.6	16.4	14.8	14.9	19.5	13.0	9.2	9.7	9.0	79	69	71	73	24 2	24 3	28 3	7	10^2	10^2	8^2	0.9		$\bullet^{1-0}$ 14^{10}—20^{50} l
29	57.7	57.5	57.5	13.1	17.9	17.1	16.3	20.0	11.5	9.0	10.8	9.4	80	70	64	71	28 3	26 4	28 3	7	10^2	$7^2\odot$	3^1	0.9		$\bullet^1$ 9^{20}—10^{20}, $\triangle$ fr.
30	59.0	59.4	59.6	13.4	19.2	16.9	16.6	20.2	12.7	10.5	10.6	10.0	91	63	70	75	28 2	26 4	26 1	7	10^2	7^2	5^1	0.8		$\triangle$ fr.
Mittel	757.5	757.4	757.2	13.9	21.3	18.5	18.1	23.4	11.4	10.2	10.1	10.2	85	54	64	68	1.5	2.5	1.7		5.3	4.8	4.9	8.6		

[1] $\triangle$ fr., ([K]) 12^{25}—$15\frac{1}{2}$ [2] $3\frac{1}{2}$—6^{10}, $\triangle$ fr.

Juni — Aachen (Observatorium) — VI 1941

$\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	747.8	748.0	746.8	11.6	16.4	14.6	14.3	17.5	11.6	9.7	11.3	11.4	94	81	92	89	24 1	32 3	04 2	6	10^1	9^1	o	.		$\circ\circ^{1-0}$ n—n, $\triangle^1$ fr.
2	46.9	46.2	44.9	9.5	14.3	16.4	14.2	19.7	8.8	8.8	10.5	12.1	99	86	86	90	02 1	02 2	32 2	5	$10^1\equiv$	10^1	10^2	.		$\circ\circ^{0-0}$ n—5, 12—n, $\equiv^{0-2}$ 5—12, [1]
3	45.8	46.7	47.3	11.6	19.1	16.7	16.0	20.1	11.4	10.0	11.9	11.5	98	72	81	84	06 1	10 2	06 2	7	$10^2\bullet$	10^2	2^1	2.7		$\bullet^{0-1}$ 03^{7-40}, 4^{10}—$8\frac{1}{2}$ l, $\circ\circ^{1-2}$ [2]
4	47.3	45.7	43.0	13.1	25.1	20.2	19.6	26.2	12.2	10.4	12.1	11.5	92	51	65	69	12 1	06 4	08 3	7	o $\odot$	$1^1\odot$	1^0	0.2		$\circ\circ^{1-0}$ n—na, 6—m, $\equiv$ na—6, [3]
5	41.5	41.3	41.1	16.5	19.9	15.0	16.6	24.0	13.8	10.4	13.8	12.0	74	79	94	82	10 1	20 3	20 3	7	$6^1\odot$	10 $\bullet$[K]	10^2	.		$\bullet^1$ 13^{50}—21 l, $\circ\circ^0$ 6—$9\frac{1}{2}$, [4]
6	40.9	42.0	42.2	11.9	13.3	12.6	12.6	15.2	11.5	10.2	10.2	9.6	98	89	88	92	24 4	24 4	18 2	6	$10^2\bullet$	10^2	10^2	**17.2**		$\bullet^{0-0}$ 1^{45}—p l, 20—21^{35}, $\circ\circ^0$ n—n l
7	41.0	40.0	39.0	12.7	17.8	15.4	15.3	19.6	12.0	9.3	10.3	9.4	85	68	72	75	20 3	30 3	12 2	8	9^1	$7^2\odot$	6^2	8.3		$\bullet^{0-2}$ 14^{27}—$16\frac{1}{2}$ l, 22^{25-45}, $\triangle^1$ fr., [5]
8	38.7	38.2	37.4	13.0	19.3	14.5	15.3	19.8	12.1	9.5	9.8	9.3	85	59	75	73	18 2	18 3	18 1	8	9^2	8^2	2^1	7.7		$\bullet^{0-1}$ 6^{23}—8^{05} l, $\bullet^{0-1}$ 14^{15-20}, [6]
9	35.5	32.9	32.1	13.0	22.7	15.3	16.6	24.2	10.8	9.0	9.2	11.1	80	45	85	70	12 2	10 5	22 2	8	$4^0\odot$	$8^2\odot$	$10^2\bullet$	0.1		$\bullet^0$ 19^{32-45}, $\bullet^{0-1}$ 20^{15}—n l, $\triangle^1$ fr.
10	**30.1**	30.8	31.6	14.1	16.5	16.2	15.8	17.9	13.4	11.7	11.9	12.1	97	85	87	90	06 2	26 1	22 3	6	10^2	$10^2\bullet$	10^2	2.8		$\bullet^{1-0}$ n—1 l, 4^{05}—$5\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ l, [7]
11	34.8	40.6	44.2	12.1	10.4	9.6	10.4	16.2	9.0	10.5	8.8	6.4	99	93	72	88	26 4	26 4	28 3	7	$10^2\bullet$	10^2	9^2	9.7		$\bullet^{0-1}$ n—$11\frac{1}{2}$ l, $\bullet^1$ 1^{00-50}, $\bullet^0$ [8]
12	44.6	42.9	41.9	7.1	14.1	11.2	10.9	15.2	5.9	6.5	6.9	7.0	85	58	70	71	30 1	02 2	08 1	7	9^1	$9^1\odot$	10^1	2.1		$\circ\circ^2$ $22\frac{1}{2}$—n, $\triangle^1$ fr.
13	42.1	43.7	46.4	8.4	15.4	9.6	10.8	16.3	7.7	7.3	**5.8**	8.3	89	44	93	75	02 2	22 4	24 3	7	$1^1\odot$	9^2	10^2	.		$\bullet^{0-2}$ $14\frac{1}{2}$—19^{40} l, $\circ\circ^{0-2}$ n—$8\frac{1}{2}$, [9]
14	49.6	49.5	48.9	6.3	16.8	12.3	11.9	17.4	**4.8**	6.6	7.3	7.8	92	51	73	72	22 3	20 4	20 3	7	$2^1\odot$	$9^1\odot$	$10^2\bullet$	10.7		$\bullet^0$ 16^{55}—$21\frac{1}{2}$ l, $\triangle^2$ fr.
15	45.8	45.7	47.3	12.0	13.3	13.1	12.9	15.2	11.6	9.1	11.0	9.3	87	96	82	88	20 5	22 4	26 1	5	10^2	$10^2\bullet$	10^2	0.1		$\bullet^{0-1}$ 8^{24}—$14\frac{1}{2}$, $\bullet^1$ 14^{15-35}, $\bullet^0$ [10]
16	49.1	51.0	51.4	11.8	16.2	13.6	13.8	17.5	11.6	9.9	9.4	8.9	95	68	76	80	24 2	30 3	04 2	7	10^2	9^2	1^1	1.9		$\bullet^0$ 5^{32}—6, $\bullet$ 10^{00-20}, $\circ\circ^0$ n—n, $\triangle^0$
17	**51.7**	51.4	50.3	10.6	21.3	19.2	17.6	23.0	8.0	8.6	10.3	10.2	90	54	61	68	16 1	30 2	06 1	8	$1^1\odot$	$1^1\odot$	1^1	0.0		$\triangle^2$ fr. [abd.
18	49.3	48.4	47.5	16.8	26.0	23.0	22.2	28.0	14.0	9.8	12.1	13.7	69	48	65	61	18 1	30 1	04 1	7	$1^1\odot$	$1^1\odot$	4^0	.		$\triangle^{1-0}$ fr., abd.
19	47.6	47.8	48.0	17.3	27.2	21.4	21.8	27.7	16.0	11.9	14.9	13.8	80	55	72	69	00 0	30 1	02 2	6	1^0	o $\odot$	1^1	.		$\circ\circ^0$ n—$5\frac{1}{2}$, 9—abd., $\triangle^1$ fr.
20	48.4	48.6	48.3	16.0	26.0	21.0	21.0	26.9	14.4	12.2	13.9	13.7	89	52	73	71	08 1	02 3	04 2	7	o $\odot$	$3^1\odot$	1^1	.		$\circ\circ^{0-2}$ n—n, $\triangle^0$ fr.
21	48.0	47.4	46.2	15.2	26.2	22.5	21.6	27.0	14.2	10.9	12.4	12.8	84	49	63	65	06 1	06 3	02 2	6	$1^1\odot$	o $\odot$	3^1	.		$\circ\circ^{2-0}$ n—n, $\triangle^1$ fr.
22	45.8	45.4	44.7	18.2	29.6	23.5	23.7	30.8	16.8	12.3	14.9	13.2	78	48	61	62	08 1	06 4	10 2	7	3^1	$1^1\odot$	1^0	.		$\circ\circ^{1-0}$ n—m, $\triangle^1$ fr.
23	44.7	44.8	45.1	19.6	30.9	24.9	25.1	**31.3**	18.6	11.2	12.4	16.7	65	**37**	71	58	16 2	28 1	28 4	7	o $\odot$	$1^1\odot$	5^1	.		$\circ\circ^0$ n—na, $\triangle^0$ fr.
24	46.0	45.5	44.6	17.0	27.4	24.6	23.4	28.8	16.3	13.4	**17.8**	17.2	92	65	74	77	22 1	02 2	06 2	6	o $\odot$	o $\odot$	9^1	.		$\circ\circ^{0-1}$ n—n, $\triangle^0$ fr.
25	44.4	44.3	45.4	18.8	28.7	21.0	22.4	29.5	17.2	13.9	16.3	13.4	86	55	72	71	16 1	30 1	22 2	6	$1^1\odot$	9^2	8^2	.		$\bullet^{1-0}$ 15^{12}—20^{55} l, $\circ\circ^{1-0}$ n—m, [11]
26	46.5	47.2	47.3	19.2	25.2	21.3	21.8	26.5	17.6	13.7	14.8	14.4	82	61	76	73	20 3	26 4	28 1	7	7^2	8^2	10^2	1.9		$\bullet^0$ 22^{56}—n, $\circ\circ^0$ n—na
27	48.6	50.0	50.1	15.4	17.4	18.4	17.4	21.3	14.8	12.9	13.5	11.4	98	90	72	87	30 1	32 2	00 0	5	$10^2\bullet$	9^2	8^2	8.7		$\bullet^{0-1}$ n—$13\frac{1}{2}$ l, 23^{45}—n, $\bullet^{1-2}$ [12]
28	50.2	48.5	47.0	13.6	17.9	14.3	15.0	19.8	13.2	10.8	10.3	10.5	93	67	86	82	22 2	26 3	28 4	7	9^1	10^2	$10^2\bullet$	2.2		$\bullet^{0-1}$ n—$0\frac{1}{2}$, $\bullet^0$ 21^{32-45}, $\circ\circ^{1-0}$ [13]
29	47.1	47.3	47.0	11.4	13.5	12.8	12.6	15.3	11.0	9.0	9.4	9.9	89	81	89	86	28 3	28 4	28 2	7	10^2	10^2	8^2	0.0		$\bullet^0$ 7^{15-20}, $\bullet^1$ 7^{40}—9^{50}, $\circ\circ^{1-0}$ n—fr.
30	47.5	48.3	47.7	11.0	13.8	17.1	14.8	19.3	10.8	9.5	9.9	10.8	97	83	74	85	28 3	24 2	24 1	6	$10^2\bullet$	10^2	1^1	0.1		$\bullet^{0-1}$ 6^{34}—$13\frac{1}{2}$ l, $\circ\circ^{0-2}$ n—p, [14]
Mittel	744.9	745.0	744.8	13.5	20.1	17.0	16.9	21.9	12.4	10.3	11.4	11.3	88	66	77	77	1.9	2.8	2.0		5.8	6.7	6.0	76.4		

[1] $\triangle^2$ fr. [2] n—n, $\triangle^1$ abd. [3] $\triangle^2$ fr. [4] $12\frac{1}{2}$—13, ([K])^1 SE—E 12^{47}—15 l, [K]^0 SW 13^{30}—15^{10} [5] [K]^1 WNW—ESE 15^{44-56} [6] 17^{40}—18, $\triangle^{1-0}$ fr., abd., $\odot$ abd. [7] $\bullet$ $9\frac{1}{2}$, $\bullet^2$ 23^{35}—n, $\circ\circ^0$ n—$6\frac{1}{2}$, 11—n l, $\equiv$ $6\frac{1}{2}$—11, [K]^1 SE—SW 23^{35}—n [8] na—$5\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$ l, $\circ\circ^{2-0}$ $4\frac{1}{2}$—14 [9] $\triangle^1$ fr., $\backsim$ $16\frac{1}{2}$ [10] 17^{40-45}, $\circ\circ^{0-1}$ m—$17\frac{1}{2}$, np—n, $\backsim$ 1^{50}, a l [11] p—n, $\triangle^1$ fr., ([K])^1 E—S 13^{36}—15, [K]^1 SW—NE 14^{55}—18^{05} l [12] $0\frac{1}{2}$—1^{40}, $\circ\circ^{0-1}$ n—abd., [K]^1 WSW—ENE 0^{05}—2^{55} [13] n—fr., 22—n [14] $\triangle^0$ abd.

Juni — Neuwied — VI 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ H_s = 65 m H_b = 67.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke n_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.0	760.1	758.6	11.0	22.5	18.9	17.8	24.7	9.4	9.4	9.0	11.5	95	44	70	70	04 1	12 1	28 2	6	10²	1⁰⊙	1⁰	0.0		
2	59.2	57.7	56.3	11.9	26.2	21.5	20.3	26.8	11.5	10.1	9.8	11.6	97	38	60	65	04 1	04 1	04 1	6	10²≡	4¹⊙	4¹	.		≡³⁻⁶ fr.—11
3	57.9	58.8	59.3	15.2	21.4	18.4	18.4	22.3	15.0	11.8	12.0	11.6	91	63	73	76	08 1	08 2	08 1	6	10¹	8¹	1¹	0.2		●¹ n
4	60.6	58.6	55.8	12.2	26.1	21.2	20.2	27.4	10.8	10.4	9.4	10.8	98	37	57	64	04 1	04 3	04 2	6	10²≡	1⁰⊙	0	.		≡³⁻⁶ fr.—9
5	55.3	52.9	52.9	14.4	25.5	18.1	19.0	26.9	11.5	10.4	12.0	14.1	85	49	91	75	04 1	18 3	04 1	6	0 ⊙	5¹⊙	9¹	.		●¹ 15⁵⁵—18
6	52.9	54.4	54.7	14.5	14.6	13.8	14.2	18.2	13.3	12.0	11.2	10.5	97	90	88	92	22 1	28 1	32 1	6	8¹●	9¹●	9¹	**22.5**		●³⁻⁶ n—abd. l
7	54.4	53.1	51.9	12.4	18.8	16.9	16.2	19.7	11.7	10.2	9.8	10.3	94	61	71	75	04 1	24 1	22 1	6	10¹	8¹	5¹	3.8		
8	52.2	51.1	50.2	13.8	19.6	15.6	16.2	22.1	13.8	10.2	10.4	10.3	86	61	78	75	14 1	12 3	08 1	7	10¹	9²	1⁰	0.1		●⁶ n, (ſ⁄₂)¹ 18¾—19¼
9	49.4	46.2	44.2	10.0	23.4	18.9	17.8	24.1	9.1	9.0	9.3	10.7	98	43	65	69	08 1	10 3	20 3	7	10²≡	4¹⊙	7¹	.		≡¹⁻⁶ fr.—9
10	42.5	**42.3**	43.2	15.0	20.4	15.4	16.6	20.9	14.8	11.4	12.5	12.3	89	70	94	84	04 1	26 2	20 1	5	10¹	10²	9²●	0.5		●⁰⁻⁵ n, 10⁵⁵—12¼, 16¼—np l
11	45.1	52.5	55.9	13.9	12.4	12.1	12.6	15.5	11.5	10.5	9.8	6.8	88	91	65	81	24 1	28 2	28 3	5	9²●	10¹●	3⁰	19.2		●⁵⁻⁶ n—16¼ l, ⌭ 11⁴⁰—13¼ l
12	57.6	56.3	54.7	9.1	13.0	12.5	11.8	14.0	8.4	6.9	6.3	7.5	79	56	69	68	04 1	20 1	10 1	6	10¹	10¹	9¹	3.1		
13	53.9	55.0	58.8	10.4	17.0	10.9	12.3	17.9	10.4	8.0	6.3	8.1	85	43	83	70	04 1	28 5	28 1	6	9²	5¹⊙	10¹●	0.6		●⁰⁻¹ n, 20⁵⁵—np
14	62.5	62.9	62.1	8.8	16.8	15.5	14.2	17.8	**7.5**	6.9	**5.7**	8.5	81	40	65	62	28 2	16 1	28 1	7	9¹	5¹⊙	9¹	0.5		●tr.⁰ abd. l
15	59.9	59.0	59.1	13.6	15.8	14.3	14.5	17.5	13.2	9.1	11.0	9.6	78	81	79	79	16 2	20 2	28 1	7	10¹	10²●	8¹	0.2		●⁰⁻¹ n, 14½—19¹⁰ l
16	61.0	62.7	63.5	13.0	18.1	15.1	15.3	19.1	12.6	10.3	9.7	8.5	91	62	66	73	24 1	28 2	28 1	6	10¹●	3⁰⊙	3⁰	2.1		●⁰⁻⁵ fr.—11¼ l
17	**64.9**	64.5	63.1	7.8	21.5	19.9	17.3	23.9	**7.5**	7.6	9.3	10.6	96	48	61	68	08 1	12 1	00 0	6	10²≡	○ ⊙	0	1.5		≡³⁻⁶ fr.—8⁴⁰
18	63.6	61.3	59.9	11.8	26.8	22.0	20.6	27.7	9.4	8.6	9.5	10.9	83	36	55	58	04 1	08 2	08 1	6	0 ⊙	2⁰⊙	4⁰	.		∞⁰ m, p, ⌓¹ fr.
19	60.6	59.8	59.4	14.2	30.0	25.2	23.6	32.0	13.0	10.8	11.7	12.0	89	37	50	59	04 1	08 1	28 1	6	5⁰	3¹⊙	3¹	.		∞¹ m, p
20	61.0	60.5	59.8	16.6	29.3	24.5	23.7	29.5	15.4	11.9	12.9	13.9	84	42	60	62	04 1	28 1	32 1	6	0 ⊙	4¹⊙	7¹	.		∞¹ m, p, ⌓¹ fr.
21	60.6	59.7	58.6	18.0	29.0	24.2	23.8	29.8	16.1	12.5	13.2	15.1	81	44	67	64	04 1	08 2	04 1	6	6⁰	2¹⊙	0	.		
22	59.4	58.1	57.5	17.4	30.8	24.8	24.4	31.0	15.1	12.4	12.0	11.9	83	36	51	57	04 1	08 1	00 0	6	0 ⊙	○ ⊙	1⁰	.		∞¹ m, p, ⌓¹ fr.
23	58.2	57.3	56.6	16.8	31.8	25.2	24.8	33.0	14.0	11.8	9.6	14.6	82	**27**	61	57	04 1	08 1	04 1	7	0 ⊙	1⁰⊙	1⁰	.		∞¹ m, p
24	58.3	57.4	56.7	20.2	31.2	26.1	25.9	**33.2**	15.6	15.3	14.9	**17.6**	86	43	69	66	04 1	04 1	04 1	5	10²	1⁰⊙	5⁰	.		∞³ fr.—abd.
25	57.5	56.6	57.9	18.3	33.0	20.4	23.0	33.1	16.0	14.0	12.7	15.0	89	33	84	69	04 1	12 2	28 1	5	0 ⊙	4¹⊙	8¹	.		●³⁻⁶ 19—21½, ⌓ fr., (ſ⁄₂)⁶⁻⁸ [1]
26	59.1	59.1	59.3	18.9	26.8	20.4	21.6	27.0	16.6	14.9	15.8	16.1	91	60	90	80	04 1	20 1	08 1	5	9¹	6¹⊙	8¹	5.3		●⁰⁻¹ n, 12³⁵—15½ l, 19—21 l, [2]
27	60.3	61.7	62.1	17.4	18.3	18.1	18.0	21.6	16.9	14.2	13.9	13.0	95	88	83	89	28 1	32 1	00 0	5	10²●	10¹	3¹	15.4		●³⁻¹ n—11¾ l, p l, (ſ⁄₂)³ n—na
28	62.6	60.5	59.0	15.2	20.4	15.3	16.6	21.4	12.2	11.5	10.2	10.8	89	57	83	76	28 1	28 3	28 2	6	9¹	10¹	3⁰	5.4		9⁰ 17—19 l
29	59.0	58.9	58.8	12.9	15.8	15.0	14.7	17.8	12.0	9.2	9.6	10.5	83	71	82	79	28 2	28 3	26 3	6	9¹	9¹	8¹	0.5		●⁰ n, ⌭ 15¼—16
30	59.2	59.8	60.1	13.2	19.0	15.9	16.0	19.5	12.9	9.9	10.0	10.7	87	61	79	76	28 1	24 3	24 1	6	10²	5¹⊙	1¹	.		
Mittel	757.6	757.3	757.0	13.9	22.5	18.5	18.4	23.8	12.6	10.7	10.6	11.5	88	54	72	71	1.1	1.9	1.2		7.4	5.3	4.7	80.9		

[1]) 14^{55}, 18^{55}—$19\frac{1}{2}$, (ſ⁄₂)¹ SE—NW $19\frac{1}{2}$—$20\frac{3}{4}$ [2]) (ſ⁄₂)¹⁻⁶ 14^{37}—$15\frac{3}{4}$ l, 18^{37-45}

Juni — Marburg-Ortenberg*) — VI 1941

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,47'$ E $\Delta G = +35^m$ H_s = 202 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1				9.0	22.6	16.0	15.6	23.6	6.8	8.4	9.5	10.0	98	46	73	72	04 1	24 1	20 1		0 ≡	2	0	.		≡⁰ fr.
2				13.2	23.4	20.0	19.2	25.5	9.5	9.4	9.4	11.1	83	44	63	63	32 1	20 3	08 3		0 ⊙	1	5	.		⌓ fr.
3				14.8	19.4	15.4	16.2	21.0	13.5	10.1	12.8	12.1	80	76	92	83	04 3	20 3	12 1		9	10	8	.		●⁰ 8½—10, 19½—20^{05}, ⌓ fr., [ſ⁄₂]⁰
4				12.1	24.1	18.6	18.4	25.0	9.5	8.9	10.2	10.5	85	48	65	66	32 1	04 3	08 3		0 ⊙	1	0	6.5		⌓ fr. [NW 9½, 19½—20½
5				12.4	26.0	19.4	19.3	26.8	10.0	8.8	9.2	13.0	82	36	77	65	32 3	24 3	32 3		0 ⊙	5	9	.		≤ 22—n
6				14.8	14.2	12.9	13.7	19.4	12.9	12.1	9.5	9.4	96	79	84	86	16 1	28 3	28 1		10≡	10	10	2.9		●¹ 2½—7½, ≡⁰ fr.
7				12.0	15.6	14.2	14.0	18.0	11.0	9.3	9.7	9.9	89	73	82	81	20 1	20 1	00 0		10	10	10	.		
8				9.6	18.6	15.0	14.6	20.0	8.5	8.7	9.7	10.0	98	60	78	79	08 1	20 1	20 1		9 ≡	6	7	.		⌓⁰ a, ≡¹ fr.
9				9.6	22.6	19.0	17.6	24.0	8.0	8.7	7.9	9.5	98	39	58	65	32 1	16 3	08 1		10 ≡	5	5	0.0		≡³ ⌓ fr.
10				15.6	21.6	14.8	16.7	24.0	14.0	10.7	11.1	11.6	80	59	92	77	32 3	20 3	24 1		9	10	10●	.		●³ 17^{40}—22^{10}, (ſ⁄₂) 17^{55}—19
11				14.8	13.8	11.0	12.6	15.5	11.0	11.3	9.1	6.8	90	77	69	79	20 2	32 5	32 1		10	10¹	3	18.9		●¹⁻⁰ 2^{55}—8^{40} l, (ſ⁄₂) 4½—fr.
12				9.0	13.6	10.8	11.0	14.0	7.6	**5.3**	5.7	7.3	62	48	75	62	32 2	28 1	08 1		10	9¹	9	1.1		
13				9.0	15.0	11.0	11.5	15.0	8.0	6.6	6.0	7.1	77	47	72	65	04 3	32 1	12 1		10	9	10	.		
14				8.2	14.2	13.4	12.3	16.0	6.0	6.9	7.6	7.5	85	62	65	71	28 2	28 4	20 2		1	7	10	.		⌓ fr.
15				12.0	14.4	14.4	13.8	16.5	11.5	8.9	11.0	9.6	84	90	78	84	20 4	20 5	28 3		10	10	9	.		⌓ fr.
16				13.2	15.8	13.2	13.9	16.0	11.5	10.4	8.4	9.7	91	62	85	79	28 1	32 5	32 1		9	8	5	.		
17				7.5	20.0	18.2	16.0	22.8	**4.0**	7.5	9.0	11.7	96	51	75	74	32 1	04 1	12 1		0 ≡	3	0	.		≡⁰ ⌓ fr.
18				10.2	23.4	17.0	16.9	25.5	8.0	8.7	11.3	*10.4*	93	53	*71*	72	00 0	20 1	00 0		0 ⊙	1	1	.		
19				13.2	28.3	21.4	21.1	30.0	11.0	10.4	*13.4*	13.2	91	*46*	69	69	20 1	00 0	00 0		0 ⊙	6	1	.		⌓ fr.
20				16.0	25.1	19.4	20.0	26.5	13.5	11.2	12.1	11.0	83	51	65	66	00 0	12 2	08 1		0 ⊙	5	6	.		
21				14.8	25.4	22.4	21.3	27.5	13.0	10.5	10.9	11.8	83	45	58	62	04 2	04 1	12 1		0 ⊙	5	1	.		
22				14.4	27.8	22.4	21.8	29.0	11.6	10.8	8.4	11.5	88	30	57	58	08 2	20 1	04 1		0 ⊙	○ ⊙	○ ⊙	.		
23				14.6	29.2	*22.8*	22.4	30.5	11.8	9.9	8.7	*11.3*	80	29	*55*	55	32 1	24 2	12 1		0 ⊙	○ ⊙	○ ⊙	.		⌓ fr.
24				16.8	30.2	23.8	23.6	30.8	13.5	11.9	8.5	13.2	83	**26**	60	56	00 0	12 3	00 0		0 ⊙	○ ⊙	5	.		=⁰ ⌓ fr.
25				16.0	30.6	24.0	23.6	**31.0**	14.5	11.5	10.4	14.3	84	31	64	60	32 3	20 5	28 4		0 ⊙	1	10	.		
26				19.2	26.4	21.8	22.3	27.0	18.0	13.1	13.7	13.6	79	53	69	67	16 4	24 4	04 3		9	10	5	.		⌓ fr., ≤ 10—abd. l
27				17.4	16.2	13.4	15.1	21.8	13.4	13.5	12.7	11.0	90	92	96	93	08 5	32 1	04 1		10	10●	0	0.6		●⁰⁻¹ n—0½, 8⁵⁰—14½
28				12.2	17.6	14.2	14.6	18.0	9.5	9.9	9.9	11.1	93	66	92	84	12 1	28 4	24 1		10 ≡	10	5	10.7		≡⁰ fr., ≡⁞ p
29				11.6	14.0	15.0	13.9	18.0	10.5	9.1	10.0	10.7	89	83	84	85	28 3	24 3	28 1		10	8	6	.		●⁰ 12^{10}—14^{10}, p l
30				13.4	23.0	15.0	16.6	29.0	9.5	9.1	**15.1**	9.5	79	72	74	75	04 2	32 2	04 1		8	6	2	0.6		
Mittel				12.9	21.1	17.0	17.0	22.9	10.7	9.7	10.0	10.6	86	56	73	72	1.8	2.5	1.3		5.1	5.9	5.0	41.3		

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig. Sichtbeobachtungen unbrauchbar.

Juni — Großer Inselberg — VI 1941

$\varphi = 50° 51'$ N $\lambda = 10° 28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ H_s = 915 m H_b = 940.5 m ht (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	684.1	685.0	684.8	11.3	15.6	14.8	14.1	19.2	9.2	7.7	8.7	7.8	76	66	62	68	28 3	28 3	16 3	7	$1^0\odot$	$8^2\odot$	$1^1\odot$	.		∞¹ n—7, 10—n
2	84.7	84.1	83.2	14.1	17.4	13.0	14.4	19.3	12.4	7.9	9.0	11.2	66	61	100	76	14 1	02 3	08 5	8	o ⊙	$6^2\odot$	$10^2\equiv$	.		≡⁵trb. 19¹⁰—20³⁰, ≡⁵ [1]
3	82.8	84.8	85.3	9.4	14.1	11.6	11.7	15.2	9.0	8.8	8.5	7.5	100	71	73	81	08 6	14 4	08 5	7	$9^2\equiv\odot$	$4^2\odot$	o ⊙	0.0		≡trb. 1½—11³⁰ i, ∞⁹ 11¹⁰—n, [2]
4	86.1	85.5	83.1	11.9	17.1	14.1	14.3	18.8	9.4	7.0	7.0	6.6	68	48	55	57	08 4	08 3	08 5	8	o ⊙	$1^0\odot$	o ⊙	.		∞⁰⁻¹ n—7, ⌓ n—4³⁰
5	81.4	80.2	78.6	14.8	19.6	16.2	16.7	20.0	12.0	7.0	8.2	4.8	56	48	**35**	46	16 1	04 3	06 5	8	o ⊙	$3^0\odot$	9^1	.		∞¹ 19—n, ⌓ n—1
6	77.4	78.0	78.4	10.7	10.7	8.3	9.5	16.2	8.3	9.6	9.6	8.2	100	100	100	100	24 4	18 5	24 6	1	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv$	2.1		≡⁵ 3⁴⁰—n, ●¹⁻⁸ 3⁴⁰—5, [3]
7	78.2	78.2	77.2	6.9	11.6	9.6	9.4	12.5	6.8	7.5	7.2	7.2	100	70	81	84	26 6	26 1	26 2	7	$10^2\equiv$	9^2	9^2	14.1		≡⁵ n—10, ≡trb. 10—11, ●⁰ [4]
8	77.1	76.8	76.2	9.8	13.1	9.6	10.5	16.0	8.6	7.9	7.8	9.0	87	69	100	85	16 3	18 1	16 2	8	$5^1\odot$	9^2	$9^2\bullet$	.		≡⁵≡trb. 20³—21, ●⁰⁻¹ 13²⁰—⁵⁰, [5]
9	75.3	74.6	72.4	9.5	15.1	14.5	13.4	17.6	8.0	7.7	7.9	8.7	87	62	70	73	16 1	08 1	10 4	9	$1^0\odot$	$9^2\odot$	5^0	5.0		≡trb. 3¹⁰—4¹⁰, ●⁰ 19¹⁰⁻¹⁵, ∞⁰⁻¹ [6]
10	69.2	**68.8**	69.0	12.3	13.3	10.6	11.7	16.2	9.6	7.4	10.8	9.6	69	95	100	88	10 5	04 4	16 3	6	$9^1\odot$	$9^2[\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	0.0		≡⁰⁻²trb. 9—10½, 16½—n i, ●⁰⁻¹ [7]
11	69.4	72.4	77.0	10.4	8.7	5.5	7.5	10.8	5.5	9.5	8.4	6.5	100	100	96	99	20 5	28 6	28 7	0	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	$4^1\odot$	14.6		≡⁵ n—20⁵⁵, ≡trb. 20⁵⁵—21⁵⁵, [8]
12	80.2	79.8	78.6	1.4	7.6	4.8	4.6	7.9	**0.3**	**4.1**	5.1	5.9	80	66	91	79	28 4	32 1	06 4	8	10^2	9^2	9^1	20.0		∞⁰⁻¹ n—2, 19—n, ⌓ n—1, ⌓ [9]
13	76.8	78.5	81.0	3.6	3.5	3.5	3.5	7.8	2.5	5.7	5.6	5.5	97	95	94	95	08 6	32 2	28 4	3	10^2	$10^2\bullet\equiv$	3^1	.		≡⁵ 8½—13, ≡trb. 13—15¹⁰, ● [10]
14	83.0	85.3	85.5	2.2	6.5	6.2	5.3	8.8	1.6	5.4	4.9	5.6	100	68	78	82	24 6	28 4	20 5	9	$10^2\equiv$	10^2	9^1	2.4		≡trb. 6⁴⁰—7³⁵, ∞⁰⁻¹ 18—n, [11]
15	82.1	81.0	81.7	5.6	7.7	9.0	7.8	9.0	3.8	6.8	7.9	8.6	100	100	100	100	20 8	18 **9**	24 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.9		≡⁵ 3½—n, ●⁰⁻¹ 1½—6³⁵, [12]
16	82.8	84.8	85.7	6.8	8.9	7.3	7.6	9.4	6.2	7.4	6.7	6.5	100	78	84	87	28 8	28 7	28 6	8	$10^2\equiv$	9^2	9^2	2.5		≡⁵≡²⁵ n—9¹⁰, ≡trb. 9¹⁰—10³⁰, [13]
17	86.4	87.8	**88.2**	4.4	12.9	12.4	10.5	15.5	3.0	5.3	6.8	7.3	85	61	68	71	28 7	32 5	04 3	9	$1^2\odot$	$1^1\odot$	$1^0\odot$	.		∞⁰ n—6, ⌓ n—1, 6¹⁰—8, ⌓
18	87.8	87.5	86.7	10.9	18.7	15.7	15.2	20.6	8.5	7.9	8.5	7.5	81	53	56	63	16 3	16 2	16 4	9	$1^0\odot$	$6^1\odot$	$3^1\odot$	.		[1—6³⁰]
19	86.1	86.2	86.2	14.7	22.4	17.0	17.8	23.2	13.4	8.5	8.8	11.8	67	44	81	64	20 5	24 4	04 3	8	$6^1\odot$	$3^2\odot$	$3^2\odot$	.		∞⁰⁻² 18—n
20	86.4	87.2	86.4	15.7	18.6	14.6	15.9	19.8	11.8	10.0	10.5	10.1	75	65	81	74	32 3	04 4	08 5	6	$1^0\odot$	$2^2\odot$	o ⊙	.		∞⁰⁻² n—n
21	86.4	86.7	85.7	13.6	19.7	15.1	15.9	20.4	12.4	8.9	9.4	9.0	76	55	70	67	08 4	04 4	08 4	7	o ⊙	$2^2\odot$	$3^0\odot$	.		∞⁰⁻² n—n
22	85.5	85.5	84.8	14.8	21.2	17.4	17.7	22.0	12.6	9.4	10.5	8.5	74	56	57	62	08 4	04 5	04 3	8	o ⊙	$1^2\odot$	$1^0\odot$	.		∞⁰⁻¹ n—n
23	84.4	84.6	84.1	18.2	22.6	19.2	19.8	23.4	15.2	8.1	9.8	8.6	52	48	52	51	10 1	04 1	10 1	7	o ⊙	$1^1\odot$	$2^0\odot$	.		∞⁰⁻¹ n—n
24	84.2	84.7	84.4	18.6	23.2	19.4	20.2	24.2	16.6	8.1	12.0	10.3	50	56	61	56	16 1	04 3	04 5	7	o ⊙	$1^1\odot$	o ⊙	.		∞⁰⁻² n—n
25	84.4	85.0	84.5	18.6	25.8	21.4	21.8	**26.5**	17.4	8.9	13.1	9.7	56	53	51	53	16 4	20 2	20 3	7	$4^0\odot$	$6^2\odot$	9^1	.		∞⁰⁻² n—n
26	84.9	85.0	85.2	13.6	17.8	16.0	15.8	21.4	12.8	11.7	13.0	**13.6**	100	85	100	95	22 6	24 4	30 2	6	$10^2\equiv\bullet$	10^2	$10^2\equiv$	4.3		≡⁵ 7—14 l, 21½—22¹⁰, ≡⁰⁻³trb. [14]
27	85.2	85.3	85.8	15.6	12.3	11.3	12.6	16.8	11.0	10.9	10.7	10.0	82	100	100	94	32 4	32 5	32 6	1	9^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3.1		≡¹⁻²trb. 10½—11½, ≡⁵ 11½—23, [15]
28	85.0	83.9	80.6	9.5	11.1	8.4	9.4	12.0	8.4	7.4	7.6	8.3	83	76	100	86	22 5	26 5	26 8	8	9^1	10^2	$10^2\equiv$	6.3		≡⁵ 10³⁰⁻³⁰, 22—n, ≡⁰⁻¹trb. [16]
29	79.2	80.1	80.1	5.9	7.4	8.8	7.7	9.0	5.3	7.0	7.7	8.5	100	100	100	100	30 7	26 7	28 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\bullet$	10.3		≡⁵≡¹¹ n—n, ●⁰⁻¹ 0¹⁵⁻³⁵, ⚲●⁰⁻¹ [17]
30	80.6	82.1	82.8	8.0	10.3	9.6	9.4	12.2	7.1	8.0	7.2	9.0	100	77	100	92	30 6	30 5	30 7	8	$10^2\equiv\bullet$	10^2	$10^2\equiv$	**22.0**		≡⁵ n—11, 15⁵⁰⁻⁵⁰, 21—n, [18]
Mittel	681.9	682.3	682.1	10.8	14.5	12.2	12.4	16.4	9.0	7.9	8.6	8.4	82	71	80	78	4.4	3.8	4.5		5.5	6.6	6.0	107.6		

[1] 20^{35}—23^{35}, ⚲⁰ 19^{00-30}, ∞⁰⁻² n—8, 18—19^{10}, ([℅)⁰ 19^{10-45}, [℅⁰ E—W 20^{10-15} [2] ⌓ 1—11, 21^{40}—n [3] 14^{10}—18, ⚲¹ 7—10 i, 18—21, ∞⁰ n—3^{45}, ⌓ 11—12, 17—n [4] n i, ∞¹ 11—20, ⌓ 4—8 [5] 20^{35-45}, ●¹⁻⁹ $20\frac{1}{2}$—22, ∞¹ 1—13 [6] 21—n, ⌓ 22^{10}—23, ⌓ 23—n [7] 13^{10}—n i, ⚲¹ 22^{00-40}, ∞ n—8, $10\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, 19^{00}—$20\frac{1}{2}$, [℅⁰⁻¹ SE—W 14^{10}—$17\frac{1}{2}$ i, ([℅)¹ $15\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ⌓ n—3, ⌓ 3—7, 11—13 [8] ●¹ ⚲⁰ n—5 i, ●¹⁻⁸ 5—17 l, ⚲¹⁻⁰ 6—7^{35}, ∞¹ 21^{55}—n, ⌓ 13—n l [9] 1—6 [10] $8\frac{1}{2}$—14^{40}, ⚲⁷ ⁰⁻¹ 17^{10-20}, ⚲⁰⁻¹ 19^{10}—23 i, ∞¹⁻² n—7, ⌓ 3—12 [11] ⌓ $6\frac{3}{4}$—8, 22—n [12] 11—13^{40}, $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ∞¹ n—$3\frac{1}{4}$, ⌓ n—6^{35}, 21—n, ⌓ 6^{35}—21 [13] ●⁰ n i, ∞⁰⁻¹ 10^{35}—14, 22^{50}—n, ⌓ n—7, 12—n, ⌓ 7—12 [14] 10^{35}—11^{40}, ●⁰⁻² 4^{40}—8^{05} i, 10^{05}—12, 15^{35}—20^{35} i, ∞⁰ n—10^{05} i, 14—$21\frac{1}{2}$, ⚲ n—4, ([℅)⁰⁻² $4\frac{1}{2}$—5^{35} i, $19\frac{1}{2}$—20, [℅⁰ W—E 15^{10}—17^{25} l, ⌓ 4^{35}—5^{45} [15] ⚲⁰ $11\frac{1}{2}$—12, ●¹ 12^{10}—14, ∞⁰ n—10, 23—n, ⌓ 19—22 [16] 19^{30}—22, ⚲●⁰ $15\frac{1}{2}$—18, ●¹ 22^{05}—23, ∞¹ n—19^{30} i, ⌓ 7—12, 16—20^{40}, ⌓ 20^{40}—n [17] 8^{34}—13 i, 17^{10}—n l, ⌓ n—7, ⌓ 7—n [18] ≡⁰⁻¹trb. 11^{00-20}, ⚲●⁰⁻² n—9 i, ●⁰⁻¹ 14^{35}—15^{10}, ⚲¹ $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{4}$, ([℅)⁰⁻¹ $19\frac{1}{2}$—20, ⌓ n—12, 19^{10}—n

Juni — Meiningen — VI 1941

$\varphi = 50° 34'$ N $\lambda = 10° 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ H_s = 308 m H_b = 314.5 m ht (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.1 m

1	737.2	737.5	737.1	7.8	23.4	17.0	16.3	24.4	7.6	7.3	8.3	8.2	92	39	57	63	00 0	20 2	00 0	5	$10^2\equiv$	$2^1\odot$	0	1.2		≡⁵ fr.—9
2	37.4	35.8	34.8	9.6	24.8	20.2	18.7	26.5	7.5	8.3	8.6	11.7	93	37	67	66	00 0	20 2	04 2	5	o ⊙	$3^1\odot$	7^1	.		⌓ fr.—a, ([℅) 18³⁰⁻⁵⁰
3	35.5	36.5	37.6	13.2	22.0	16.4	17.0	23.0	12.3	10.4	10.0	8.8	91	51	63	68	04 1	04 2	16 1	5	6^1	10^1	0	.		∞ ⌓ fr.—a; ([℅) $14\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$
4	39.4	37.4	34.7	8.8	24.2	17.8	17.2	26.2	6.7	7.8	7.9	6.6	92	35	44	57	20 1	24 2	00 0	6	o ⊙	o ⊙	o	.		⌓ fr.—a
5	33.8	31.3	29.6	8.8	26.2	19.2	18.4	28.0	8.5	7.8	5.8	7.4	92	23	44	53	00 0	16 2	00 0	6	o ⊙	$2^0\odot$	8^1	.		⌓ fr.—a
6	30.0	30.5	31.7	15.0	15.4	13.4	14.3	19.6	14.6	11.4	10.9	8.8	90	83	77	83	16 2	16 2	20 3	5	10^1	$10^1\bullet$	10^1	3.0		● n, a—18 l
7	31.7	30.7	30.1	12.6	18.4	14.6	15.1	18.7	12.3	8.6	7.5	8.9	78	48	72	66	20 1	20 2	28 1	6	10^1	8^1	7^1	1.5		
8	30.2	29.2	29.0	11.4	18.5	12.8	13.9	21.0	11.2	9.2	7.6	8.7	91	48	79	73	16 1	20 2	00 0	6	$4^1\odot$	8^1	2^1	.		●⁰ 14³⁰⁻³⁵, 19³⁰⁻³⁵, ⌓ fr.—a, ([℅)
9	28.5	25.7	23.3	8.2	23.0	17.2	16.4	24.5	7.6	7.9	8.5	6.7	97	41	46	61	16 1	12 2	12 1	6	$10^2\equiv$	$4^1\odot$	4^1	0.0		≡⁵ fr.—8, ⌓ fr.—a [11⁰⁰—³⁰]
10	20.6	**19.4**	20.8	14.4	23.8	14.8	17.0	24.6	11.2	10.5	10.5	11.3	86	48	90	75	00 0	20 2	20 1	5	8^1	8^1	$10^1\bullet$	.		● 16½—n i, [℅ SW—NW 15½—17
11	21.8	25.7	31.3	13.8	12.8	11.4	12.4	15.3	11.2	10.8	9.8	7.6	92	89	75	85	16 1	28 3	28 3	4	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	7^1	9.8		●¹⁻² n, fr.—17
12	34.8	33.6	32.3	7.8	14.0	11.5	11.2	16.3	7.5	**4.9**	5.0	6.5	62	42	64	56	28 3	16 2	00 0	5	8^1	$8^1\odot$	6^1	**19.2**		
13	30.3	32.5	35.7	8.0	10.2	7.6	8.4	13.4	8.0	7.0	6.9	6.6	87	74	84	82	04 1	04 2	28 2	5	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	3^1	0.4		●⁰⁻¹ 5½—15, 18³⁰⁻⁴⁰
14	38.1	39.7	39.9	6.6	13.2	10.6	10.3	14.2	**6.3**	6.7	5.4	6.5	92	48	68	69	20 1	24 2	16 1	5	$10^0\equiv$	10^1	8^1	2.6		≡⁵ fr.—8
15	37.8	36.0	35.8	9.4	12.0	13.4	12.1	13.8	8.8	8.2	9.1	9.8	93	87	85	88	20 2	16 2	20 2	5	10^1	10^1	8^1	1.3		●⁰ n, 12—13^{10}, p i, ∞ fr.—a
16	37.2	38.4	39.8	12.6	17.8	12.2	13.7	18.3	12.0	8.2	7.6	7.2	75	50	68	64	24 2	28 3	00 0	6	8^1	$5^1\odot$	3^1	0.8		
17	41.3	41.3	41.1	9.8	20.6	16.0	15.6	22.7	8.2	7.3	6.7	7.9	81	37	58	59	28 3	28 2	00 0	6	$5^1\odot$	o ⊙	o	.		
18	**41.4**	40.2	39.0	8.2	24.0	18.0	17.1	24.8	7.5	7.5	8.0	8.7	92	36	58	62	16 1	20 2	00 0	6	o ⊙	$3^0\odot$	2^0	.		
19	39.0	37.9	37.7	11.0	28.0	20.6	20.1	29.6	10.2	8.9	10.4	11.3	92	37	62	64	20 2	20 2	00 0	6	$4^0\odot$	$3^1\odot$	2^1	.		
20	38.7	38.6	38.6	13.8	26.8	18.6	19.5	27.4	13.6	10.8	8.2	9.4	92	31	59	61	04 1	28 2	04 1	5	o ⊙	o ⊙	2^1	.		⌓ fr.—a
21	39.3	38.3	37.8	12.8	27.6	19.2	19.7	28.1	10.8	10.1	10.3	8.8	91	37	53	60	16 1	24 1	00 0	5	$3^1\odot$	$5^1\odot$	o	.		∞ ⌓ fr.—a
22	38.1	36.5	36.6	12.2	29.0	19.8	20.2	30.1	11.0	9.8	7.3	7.8	92	25	44	54	04 1	28 3	04 1	5	o ⊙	$3^1\odot$	o	.		
23	36.7	35.8	36.0	11.8	29.6	20.6	20.7	30.8	10.6	9.4	6.8	9.4	91	**22**	52	55	04 2	04 1	00 0	5	o ⊙	$2^1\odot$	o	.		∞ ⌓ fr.—a
24	36.5	35.5	35.4	12.8	29.6	24.2	22.7	31.6	12.6	10.1	8.7	9.7	91	28	43	54	00 0	12 1	04 1	5	o ⊙	$3^1\odot$	5^1	.		
25	36.5	35.9	35.4	15.2	30.6	22.2	22.6	**31.8**	14.8	11.1	9.1	10.5	86	28	53	59	20 1	20 3	00 0	5	$4^0\odot$	$2^1\odot$	6^1	.		
26	38.2	36.9	37.0	17.4	23.4	19.8	20.1	26.1	16.6	13.7	14.5	**15.1**	92	68	88	83	16 3	16 1	00 0	5	$10^1\bullet$	10^1	$10^1\bullet$	5.0		● 5—9, 17½—22 i, ∞ 4—6, [℅ [1]
27	37.6	38.2	39.0	17.4	17.0	16.0	16.6	20.4	17.3	13.6	12.5	10.9	91	87	81	86	00 0	32 4	28 2	4	$10^2\equiv$	10^1	10^1	7.4		● n, 11½—13½, ≡⁵ fr.—10^{10}
28	37.8	37.0	34.4	11.0	19.4	14.0	14.6	19.6	10.7	9.0	9.0	9.2	92	54	77	74	20 2	28 3	24 2	5	$10^1\equiv$	8^1	10^1	3.5		≡⁵ fr.—$8\frac{3}{4}$
29	33.6	34.2	33.6	11.0	13.2	13.0	12.6	14.4	10.6	7.6	8.6	9.7	77	77	87	80	28 3	28 3	28 2	6	10^1	10^1	$10^1\bullet$	1.8		●⁰ n—n l
30	734.2	735.2	736.5	12.2	18.6	13.2	14.3	19.8	12.0	9.7	8.4	9.6	91	53	85	76	28 2	28 3	28 1	5	$10^1\bullet$	$6^1\odot$	8^1	4.8		● n, fr.—9, ⚲ p
Mittel	735.1	734.7	734.7	11.5	21.2	16.2	16.3	22.8	10.6	9.1	8.6	9.0	88	49	66	68	1.3	2.2	0.9		6.0	5.7	5.0	62.3		

[1] SW—NW $16\frac{1}{4}$—$20\frac{1}{4}$ l

Juni — Frankfurt a. M. (Feldbergstraße) — VI 1941

$\varphi = 50°\ 7'$ N $\lambda = 8°\ 40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s em	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	756.4	755.6	755.0	10.6	23.8	16.7	17.0	25.1	9.2	9.6	9.4	10.3	100	43	73	72	00 0	12 1	00 0	7	10^1≡	3^1⊙	0	.		≡1–9 n—8^{10}
2	55.4	53.4	52.5	15.3	25.6	18.8	19.6	26.7	11.4	10.3	9.9	11.6	79	40	72	64	04 1	12 1	00 0	8	1^1⊙	8^1⊙	5^1	.		∞1 ◬1 fr.
3	54.1	55.4	56.1	16.3	22.1	17.0	18.1	22.4	16.1	12.7	13.0	12.3	92	66	85	81	16 1	04 2	04 1	6	10^2	6^2⊙	3^0	0.3		●0–1 8^{10}—10
4	56.9	54.4	52.1	14.1	26.3	20.1	20.2	27.9	12.4	10.6	11.2	9.8	89	44	56	63	04 1	08 3	08 1	8	0 ⊙	1^1⊙	1^0	.		◬1 fr.
5	51.6	49.5	49.4	16.1	23.4	17.9	18.8	27.3	13.5	10.0	12.3	12.8	73	57	83	71	04 1	24 1	20 3	8	1^0⊙	9^1	10^1●	.		⚲ 14^{10}—$21\frac{1}{2}$ l, ●1 $21\frac{1}{2}$—n, ◬1 fr.
6	48.8	50.6	51.4	14.5	15.1	14.0	14.4	18.3	14.0	11.8	11.1	10.8	96	87	91	91	20 1	24 3	20 1	7	10^2●	10^2●	10^2	14.4		●1 n—$9\frac{1}{2}$, ☿1 14^{10}—18^{10} l
7	50.8	49.1	48.8	13.3	19.2	16.4	16.3	21.5	10.6	9.8	8.5	9.7	86	51	70	69	20 1	32 1	20 2	8	4^1⊙	8^2	3^1	2.0		◬1 fr.
8	48.6	47.2	47.1	14.2	20.9	16.6	17.1	22.0	13.1	10.0	9.9	9.9	83	54	70	69	20 1	28 2	00 0	8	4^1⊙	6^2⊙	3^1	.		◬ fr.
9	46.3	43.0	40.7	13.1	24.1	19.5	19.0	25.3	10.2	10.5	10.2	11.8	94	46	70	70	32 1	12 3	04 1	9	1^0⊙	6^1⊙	9^1	.		◬ fr.
10	**38.5**	39.2	40.0	17.5	21.0	15.5	17.4	22.9	15.5	11.6	13.6	12.4	78	73	94	82	04 1	20 3	20 1	9	9^1	10^2	10^2●	.		● p—n, ◬ fr.
11	41.7	46.4	52.1	14.7	14.7	12.1	13.4	15.7	12.1	12.0	11.0	7.0	96	88	67	84	20 1	28 3	24 1	8	10^2	10^2	2^1	**32.6**		☿0–1 n—10 l, ●0–1 15^{10}—16^{40}
12	53.8	52.1	50.9	9.9	14.1	12.5	12.3	14.6	**6.3**	6.7	7.5	8.6	73	62	79	71	00 0	24 1	04 1	8	10^1	10^1	10^2	6.3		
13	49.6	51.4	54.8	9.9	16.7	12.5	12.9	17.5	9.6	8.0	6.4	7.9	88	45	73	69	32 1	12 1	04 1	8	10^2●	5^1⊙	8^2	1.4		●1 2^{40}—$7\frac{1}{2}$, ☿ 14^{10}—15^{10}
14	58.1	59.1	58.5	10.5	15.2	13.7	13.3	16.5	8.7	6.5	**6.3**	8.2	68	48	70	62	32 1	20 1	00 0	8	2^1⊙	9^1	10^2●	0.2		●0 21^{10}—n, ◬1 fr.
15	56.5	54.7	55.7	12.6	17.4	15.9	15.4	17.6	11.9	9.2	9.9	10.2	85	67	76	76	20 2	20 3	28 1	8	10^2	8^1	9^2	0.8		●0 n—0^{40}, ☿0 15^{40}—17^{35} l
16	57.0	58.4	59.7	13.6	17.1	13.4	14.4	17.3	12.6	10.3	10.5	8.5	88	72	74	78	24 1	28 1	32 1	8	10^2●	9^2	7^2	0.2		⚲ 7^{00}–^{40}, $13\frac{1}{2}$
17	**60.7**	59.8	59.2	10.9	22.8	16.9	16.9	23.4	7.6	8.3	10.0	11.0	85	49	77	70	08 1	32 1	12 1	8	0 ⊙	2^1⊙	1^0	0.0		∞1 ◬1 fr.
18	59.3	57.4	56.4	14.1	26.6	19.6	20.0	28.5	10.7	10.2	7.9	13.0	84	30	77	64	04 1	12 1	32 1	9	0 ⊙	2^1⊙	2^1	.		◬ fr.
19	56.7	55.7	55.7	16.7	30.7	22.5	23.1	31.6	13.9	10.7	9.2	14.5	76	**28**	71	58	08 1	16 1	32 1	9	7^2⊙	2^1⊙	2^1	.		◬ fr.
20	56.9	56.4	56.2	19.3	29.1	23.0	23.6	30.5	17.9	13.4	12.2	14.7	81	41	70	64	04 1	08 1	32 1	8	0 ⊙	1^1⊙	7^1	.		∞1 a—p, ◬ fr.
21	56.5	55.4	55.1	18.7	29.8	22.4	23.3	30.6	17.7	12.5	13.5	14.7	78	43	73	65	04 1	04 2	00 0	7	3 ⊙	1^1⊙	1^0	.		∞1 a—p
22	55.7	54.2	53.5	18.4	30.4	22.8	23.6	31.8	16.1	11.4	11.4	14.0	72	35	68	58	04 1	04 1	00 0	8	0 ⊙	1^0⊙	5^0	.		∞ a—p
23	54.2	53.4	53.4	19.1	31.3	23.5	24.4	32.5	16.0	12.2	10.4	15.0	74	31	70	58	04 1	20 1	04 1	8	0 ⊙	2^1⊙	4^1	.		
24	53.9	52.8	53.1	19.3	32.6	23.4	24.7	**33.7**	16.8	13.4	**17.5**	14.2	81	48	66	65	00 0	04 1	00 0	8	0 ⊙	1^1⊙	3^1	.		◬1 fr.
25	53.8	53.0	53.4	20.8	32.5	25.0	25.8	33.4	17.8	14.0	13.4	12.2	76	37	52	55	00 0	24 1	00 0	6	3^0⊙	3^1⊙	10^2	.		
26	55.7	54.7	55.3	19.9	26.9	23.7	23.6	27.2	19.9	15.5	17.4	14.0	89	66	64	73	20 1	24 1	32 1	8	10^2●	9^2	9^2	1.6		●1 $7\frac{1}{2}$—9^{10}, 21^{10}—22^{40}
27	55.5	57.2	58.2	18.9	19.1	17.6	18.3	23.7	17.6	14.1	13.3	13.3	86	81	89	85	04 1	04 3	00 0	8	9^2	10^2	1^0	5.1		●1 5^{40}—7^{10}, 12^{00-10}
28	57.9	54.9	54.0	14.9	21.4	15.9	17.0	23.0	12.5	11.0	10.5	10.0	87	55	74	72	20 1	28 2	28 2	7	10^1	8^2	7^1	0.3		◬1 fr.
29	54.4	54.1	53.9	13.9	16.0	15.6	15.3	17.0	13.0	8.1	9.4	9.4	69	70	71	70	28 1	28 2	28 1	7	9^2	9^2	8^1	.		⚲ m
30	54.4	54.9	55.9	14.6	18.1	14.7	15.5	20.7	12.9	10.0	12.1	11.3	81	78	91	83	24 1	20 1	28 1	8	9^2	8^2⊙	4^1	0.0		⚲ fr., ☿0–1 11^{40}—13^{35}, 17—18^{55}, ▲1 12^{40}, ☈1 SE 12^{40-50}
Mittel	753.7	753.1	753.3	15.2	22.8	18.0	18.5	24.2	13.3	10.8	11.0	11.4	83	55	74	71	0.9	1.6	0.8		5.4	5.9	5.5	65.2		

Juni — Kaiserslautern (Sender) — VI 1941

$\varphi = 49°\ 28'$ N $\lambda = 7°\ 46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	738.9	738.5	738.7	8.2	20.8	17.4	15.9	21.6	5.2	7.7	9.8	*9.7*	95	53	65	71	00 0	04 2	00 0	6	0 ⊙	5^1⊙	0	.		= fr.—$9\frac{1}{2}$, ◬ fr.—9
2	37.8	36.9	35.4	11.8	23.8	*19.1*	18.4	24.1	9.3	9.6	11.0	11.0	92	50	66	69	00 0	04 1	00 0	9	2^0⊙	5^1⊙	2^1	.		◬ fr.—$8\frac{1}{2}$
3	37.8	38.3	39.0	13.4	20.4	17.6	17.2	23.5	12.5	11.2	12.4	12.2	97	69	81	82	00 0	00 0	04 1	9	8^1	5^1⊙	0	13.6		● n
4	38.8	37.4	35.0	13.6	25.2	20.0	19.7	25.4	11.5	11.1	12.5	12.2	95	52	70	72	04 1	04 2	04 3	7	0 ⊙	1^0⊙	1^0	.		◬ fr.—$8\frac{1}{2}$
5	34.5	33.7	33.3	14.4	17.0	14.0	14.9	20.0	12.0	10.7	14.0	11.6	87	96	97	93	00 0	24 1	24 1	6	5^1	10^2●	10^2	.		●1 $12\frac{1}{2}$—15, 17^{40}—$20\frac{1}{4}$ l
6	32.8	34.7	34.3	12.8	12.4	12.4	12.5	14.1	11.7	10.7	9.1	8.8	97	85	82	88	24 3	24 3	00 0	7	10^2●	10^2	9^2	8.9		●1 n—11
7	33.7	32.7	31.9	10.6	17.0	12.8	13.3	20.0	8.5	9.1	7.9	10.5	95	54	95	81	00 0	32 1	00 0	7	8^1	10^1	6^2	3.0		●2 $18\frac{1}{2}$—19
8	31.3	30.8	29.8	11.6	17.3	15.2	14.8	19.2	9.0	9.7	9.3	10.8	94	63	83	80	00 0	20 1	04 2	7	7^1⊙	6^2⊙	3^1	3.0		◬ fr.—9
9	27.6	25.0	24.2	12.4	21.5	14.3	15.6	22.2	8.2	9.3	8.9	11.2	86	46	92	74	04 1	12 3	00 0	8	1^0⊙	5^1⊙	10^2●	.		●0–1 $18\frac{1}{4}$—n l, ◬ fr—$8\frac{1}{2}$
10	**21.1**	21.7	24.0	13.1	16.0	13.6	14.1	*17.5*	8.5	10.8	13.1	11.3	96	96	97	96	24 1	24 1	20 2	5	10^2	10^2●	10^2●	0.4		●0–1 n—7, $10\frac{1}{2}$—n
11	25.0	30.4	35.4	12.8	13.4	10.2	11.7	13.6	9.5	10.7	10.5	8.2	97	91	88	92	24 2	28 2	28 1	6	10^2●	10^2	7^2	**50.8**		●0–1 n—18 l
12	*35.0*	34.8	33.0	7.8	11.0	10.0	9.7	11.9	6.5	7.2	7.3	7.6	91	74	82	82	00 0	08 1	04 2	6	10^2	10^2	10^2	19.2		
13	31.4	34.9	37.7	8.0	14.3	12.0	11.6	15.9	7.0	7.7	6.7	6.9	96	55	66	72	32 2	32 2	32 2	7	10^2●	8^2	8^2	20.3		●1 n—10
14	40.8	42.2	41.4	7.8	13.4	12.8	11.7	15.5	5.0	7.0	**6.3**	7.6	88	55	68	70	28 1	32 1	00 0	9	2^1⊙	7^2	10^1	1.8		
15	40.5	38.9	39.2	11.4	14.6	13.0	13.0	16.0	10.2	8.4	10.6	10.6	83	85	95	88	20 2	20 4	20 2	7	10^1	10^2	9^2	.		⚲ $18\frac{1}{2}$—n l
16	40.9	41.9	43.0	11.8	16.0	13.6	13.8	17.0	11.0	9.8	9.4	8.4	94	69	72	78	20 1	32 1	32 2	7	10^2	10^2	0	0.4		
17	**43.7**	43.2	42.6	7.7	19.0	17.2	15.3	21.2	**5.0**	7.6	9.4	11.0	96	57	75	76	00 0	28 2	04 1	9	0 ⊙	0 ⊙	0	.		◬ fr.—$9\frac{1}{2}$
18	41.9	40.6	39.9	12.0	25.4	20.6	19.6	27.4	8.5	9.6	10.3	9.1	91	43	50	61	00 0	12 2	04 2	9	0 ⊙	1^0⊙	1^0	.		◬ fr.—9
19	40.0	39.6	39.2	13.1	29.2	23.0	22.0	29.4	10.2	10.3	9.9	12.1	91	**32**	58	60	00 0	04 1	00 0	9	2^1⊙	2^1⊙	2^1	.		◬ fr.—9
20	40.5	39.1	38.2	15.4	28.8	22.4	22.2	29.0	13.0	12.2	13.5	14.8	93	44	73	70	00 0	04 2	00 0	7	0 ⊙	2^1⊙	1^1	.		◬ fr.—9
21	39.6	38.8	38.0	16.4	28.0	22.6	22.4	29.0	13.0	13.2	13.2	13.8	94	47	67	69	04 1	04 2	04 3	7	2^1⊙	2^1⊙	0	.		◬ fr.—9
22	38.4	37.8	37.1	16.4	28.6	23.0	22.7	29.5	14.0	13.0	13.5	13.0	93	48	62	68	00 0	04 3	04 2	7	0 ⊙	2^1⊙	0	.		◬ fr.—$8\frac{1}{2}$
23	37.2	37.1	36.8	15.8	29.6	22.6	22.6	30.5	13.5	12.0	11.2	12.6	89	36	61	62	00 0	08 2	00 0	7	0 ⊙	1^1⊙	1^1	.		◬ fr.—$8\frac{1}{2}$
24	37.4	36.8	36.4	16.0	30.0	22.4	22.7	31.0	13.2	11.6	12.2	13.9	85	38	68	64	00 0	04 2	04 1	7	0 ⊙	2^1⊙	0	.		◬ fr.—$8\frac{1}{2}$
25	37.0	36.7	37.5	17.0	30.4	20.5	22.1	**31.6**	14.8	12.6	11.4	13.6	87	35	75	66	00 0	24 2	28 2	7	1^0⊙	2^1⊙	10^1●	.		●0 20^{05}—23
26	39.1	39.3	39.1	18.4	24.4	19.9	20.6	27.5	*17.7*	14.7	15.0	**15.1**	93	66	87	82	20 1	20 3	04 2	7	9^1	5^2⊙	8^2	5.3		●0 n, $10\frac{1}{2}$—12, 21^{00-25}
27	39.8	40.5	41.8	16.6	19.4	17.0	17.5	20.5	16.0	13.6	13.9	12.3	96	82	85	88	20 2	28 3	32 1	9	9^1	9^2	5^1	9.9		●1 n
28	41.6	39.2	38.1	12.2	21.4	14.6	15.7	22.6	11.1	10.3	10.9	10.8	97	57	87	80	00 0	28 3	28 3	7	10^2≡	7^2⊙	10^2	.		≡3 fr.—$8\frac{1}{2}$
29	38.2	37.7	37.9	12.0	17.2	14.4	14.5	*17.5*	9.8	8.5	8.5	9.6	81	58	78	72	28 2	24 3	28 1	9	9^2	7^2	10^1	.		
30	38.0	38.4	39.5	12.3	19.2	15.6	15.6	20.0	10.5	9.3	9.0	10.3	87	54	78	73	28 2	04 3	04 1	7	8^2	5^2⊙	0	.		
Mittel	736.7	736.6	736.6	12.8	20.8	16.8	16.8	22.1	10.5	10.3	10.7	11.0	92	60	77	76	0.7	2.0	1.2		5.1	5.6	4.8	136.6		

Juni — Karlsruhe (Flughafen) — VI 1941

$\varphi = 49°\,1'$ N $\lambda = 8°\,25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +\,34^m$ H_s = 114 m H_b = 117.9 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h' cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h		14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	755.2	754.9	753.3	11.0	21.0	20.4	18.2	23.4	8.2	8.8	9.1	11.4	90	49	64	68	00 0	10 2	00 0		7	$1^0\odot$	$6^0\odot$	1^0	0.1		∞° 10—12½, 22—n, ≏¹ fr.
2	53.6	52.7	50.9	10.2	23.4	21.2	19.0	25.7	9.4	8.8	9.5	11.7	94	44	62	67	00 0	28 1	00 0		8	$4^1\odot$	9^1	9^1	.		∞°⁻¹ n—12, ≏¹ fr.
3	53.8	54.0	54.5	14.6	22.7	19.2	18.9	24.6	14.4	11.7	10.7	12.9	94	52	77	74	18 2	20 2	00 0		8	$10^2\bullet$	$4^1\odot$	1^0	6.0		$\bullet^{0-2}$ 2^{16}—7½, ∞°⁻² 4—8, 22—n
4	54.7	52.8	50.2	15.6	25.8	23.1	21.9	27.5	13.4	11.2	12.0	12.2	84	48	58	63	02 2	04 3	04 1		7	$0\odot$	$0\odot$	1^0	0.4		∞° n—14, ≏¹ fr.
5	50.3	49.5	49.3	15.5	19.2	15.2	16.3	23.1	12.8	11.1	13.7	12.0	84	82	93	86	20 1	20 3	18 3		7	$10^1\odot$	10^1	$10^2\bullet$	.		☿°⁻¹ 10^{50-55}, 16—17^{35}, $\bullet^{0-1}$ [1]
6	49.2	50.4	50.9	13.8	17.7	14.7	15.2	18.8	13.2	11.1	9.8	10.0	94	64	80	79	18 5	22 5	26 1		7	$9^2\bullet$	8^1	6^1	11.2		$\bullet^{0-1}$ n—12 l, ∞° 6—11 l, ⌭ fr. l
7	49.8	48.2	47.6	12.6	20.4	16.5	16.5	21.0	9.8	9.2	**7.0**	9.7	84	39	69	64	00 0	30 2	20 2		8	$4^1\odot$	$9^1\odot$	9^2	0.7		☿° 19^{20-25}, ∞° 7—9, ≏¹ fr.
8	47.9	46.5	46.0	13.9	18.9	17.3	16.8	22.0	10.8	10.0	9.5	8.8	84	58	60	67	22 1	22 3	18 2		9	$4^1\odot$	$5^1\odot$	3^1	0.2		☿° 11^{20-25}, ≏¹ fr.
9	44.1	40.7	39.6	12.4	23.2	17.4	17.6	25.4	9.3	8.6	9.5	11.1	79	45	74	66	06 1	10 3	16 3		9	$4^1\odot$	$4^1\odot$	$10^1\bullet$	0.0		$\bullet^0$ 19^{25}—n l, ≏¹ fr., ⌭ 19^{10}
10	**36.8**	37.9	39.8	14.1	14.6	14.0	14.2	17.4	14.0	11.2	11.7	11.4	93	94	95	94	18 1	18 4	18 5		5	10^1	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	1.0		$\bullet^{0-2}$ n—0^{40}, 9—n, ∞°⁻² 5—n l, [2]
11	41.7	46.2	51.7	13.3	13.0	13.0	13.1	14.0	13.0	10.8	10.7	10.4	95	96	92	94	18 5	18 4	00 0		6	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^2	**31.4**		$\bullet^{1-0}$ n—19, 22—n, ∞²⁻⁰ n—n, [3]
12	52.5	50.9	48.9	10.2	13.4	12.4	12.1	13.6	10.0	8.1	8.9	9.3	87	77	86	83	00 0	08 2	02 1		6	10^2	10^2	10^1	11.4		$\bullet^{0-1}$ n—0^{30}, 15½—16^{40}, ∞°⁻¹ [4]
13	46.6	50.8	54.1	9.7	15.3	13.2	12.8	16.3	9.7	8.9	7.7	7.8	99	59	69	76	32 4	24 3	18 3		6	$10^2\bullet\equiv$	8^1	10^1	24.8		$\bullet^{1-0}$ $0^{\frac{1}{2}}$—$13^{\frac{1}{2}}$, ☿°$17^{\frac{1}{2}}$—$21^{\frac{1}{2}}$l,∞°⁻² [5]
14	57.2	57.4	58.4	10.2	15.4	12.6	12.7	17.2	9.9	8.7	7.4	8.4	93	56	76	75	00 0	28 2	18 1		7	10^2	$6^1\odot$	9^1	6.5		∞°⁻² n—12, ≏¹ fr.
15	57.2	55.3	55.4	13.4	17.6	14.7	15.1	17.7	12.3	7.7	9.9	11.6	67	66	93	75	18 2	18 **6**	20 4		7	10^2	10^1	$10^1\bullet$	0.0		$\bullet^{1-1}$ $1^{\frac{1}{2}}$—$2^{\frac{1}{2}}$, $11^{\frac{1}{2}}$—15^{40} l, 20—n, [6]
16	56.7	57.9	58.7	13.5	18.2	14.2	15.0	18.5	13.5	11.0	10.7	10.6	95	68	88	84	18 1	30 1	00 0		6	10^1	9^1	3^1	0.5		∞°⁻¹ 5—18, 22—n, ≏¹ fr.
17	**59.8**	59.2	58.4	10.9	19.6	16.7	16.0	22.2	**6.2**	9.0	9.4	9.1	92	55	64	70	00 0	30 2	00 0		8	$0\odot$	$1^1\odot$	$0\odot$	.		∞°⁻¹ n—4, 9—11, ≡⁰ 4—6½, =⁰⁻⁰
18	57.6	56.1	55.3	14.4	26.1	21.7	21.0	27.8	9.2	9.2	9.1	9.4	75	36	49	53	06 2	08 2	00 0		8	$0\odot$	$1^1\odot$	$2^0\odot$	.		∞° 4—5, ≏° fr. [6½—9, ≏° fr.
19	55.8	55.4	54.5	13.4	28.4	22.9	21.9	31.2	11.3	10.4	9.4	13.6	90	32	65	62	00 0	00 0	00 0		8	$4^1\odot$	$1^0\odot$	$1^0\odot$	.		∞°⁻² 4—11, ≏¹ fr.
20	56.0	55.4	54.7	20.0	28.6	22.3	23.3	30.2	14.0	14.2	13.9	**17.5**	81	47	86	71	00 0	00 0	00 0		6	$0\odot$	$1^1\odot$	$4^1\odot$	.		☿° $19^{\frac{1}{2}}$—20 l, ∞°⁻² 6—15 l, [7]
21	55.0	54.3	53.3	16.9	28.4	23.5	23.1	29.7	15.4	13.6	14.0	15.5	94	48	71	71	00 0	00 0	00 0		6	$1^1\odot$	$0\odot$	$0\odot$	0.0		=⁰⁻⁰ n—7 l, ≡⁰⁻¹ 4—6^{30}, ∞°⁻² [8]
22	53.6	52.9	52.2	18.2	29.8	22.8	23.4	30.8	15.4	12.8	11.2	15.2	82	36	73	64	00 0	06 3	00 0		7	$0\odot$	$0\odot$	$1^0\odot$	.		∞°⁻¹ n—14, 21—n, ≏¹ fr.
23	52.5	52.2	52.2	15.5	30.7	23.3	23.2	31.6	14.8	12.1	9.1	12.8	92	**27**	60	60	00 0	08 3	00 0		8	$1^0\odot$	$1^1\odot$	$1^1\odot$	.		∞°⁻² n—12, ≏¹ fr.
24	53.3	52.5	51.4	16.0	30.3	23.9	23.5	**32.5**	14.4	12.3	14.5	15.6	90	45	70	68	04 1	28 1	00 0		6	$0\odot$	$1^1\odot$	$1^0\odot$	.		∞°⁻² 3—15 l, 20—n, =¹ 6—7½, [9]
25	52.3	52.3	53.0	18.8	31.0	24.8	24.8	**32.5**	15.5	13.2	13.3	14.2	81	40	61	61	00 0	16 2	18 1		6	$2^0\odot$	$8^1\odot$	10^2	.		∞°⁻² n—15 l, 18—n, =° 9—$10,^{10}$
26	55.3	55.1	54.9	19.3	25.1	22.0	22.1	26.6	19.0	15.1	17.4	14.8	90	73	75	79	18 1	18 3	02 3		7	9^2	5^1	9^1	1.3		☿°⁻² 1^{40}—2^{50}, 6—10^{50} l, 21^{40-50}, [11]
27	55.5	55.6	57.1	17.8	23.0	18.3	19.4	23.5	17.7	14.4	14.6	14.0	94	70	89	84	20 3	20 4	32 1		8	$6^1\odot$	$9^1\odot$	9^1	12.4		$\bullet^1$ 1^{10}—3, ☿°⁻² 14^{35}—$17^{\frac{1}{2}}$ l, ∞° [12]
28	57.2	55.0	53.2	15.0	23.4	19.1	19.2	24.5	13.4	11.9	11.6	11.0	93	54	66	71	00 0	18 4	32 3		7	$0\odot$	$2^1\odot$	10^1	12.5		∞°⁻² n—4, 9—14, 22—n, ≡⁰⁻² [13]
29	53.9	53.5	53.5	14.3	19.0	15.5	16.1	20.5	12.4	10.0	9.2	10.6	82	56	80	73	26 1	28 4	00 0		8	9^1	$6^1\odot$	7^1	.		∞° n—4, ≏¹ fr., ⌭ $17^{\frac{1}{2}}$
30	53.9	54.2	55.2	13.8	19.2	15.6	16.0	21.5	12.0	10.5	10.6	11.2	88	63	84	78	18 1	32 3	00 0		7	9^1	$4^1\odot$	$5^0\odot$	.		☿° 17^{10-25}, ∞°⁻¹ 5—9, ≏¹ fr., [⌭ $16^{\frac{1}{2}}$—17^{10}
Mittel	752.6	752.3	752.3	14.3	22.1	18.4	18.3	23.7	12.5	10.9	10.8	11.8	88	56	74	73	1.1	2.6	1.1			5.2	5.3	5.7	120.4		

[1]) $10^{\frac{1}{2}}$—$13^{\frac{1}{2}}$, 17^{25}—n, ∞°⁻² 4—$9^{\frac{1}{2}}$, 19—22, ≏¹ fr., ⌭ 17^{10}—19^{10} l [2]) =° 12—13, ⌭ p l [3]) ⌭ n, a l [4]) n—n l [5]) n—4, 10—15, 21—n, =⁰⁻² 4—10 l, ≡° 6—8^{25}, ⌭ a l [6]) ∞°⁻² 4—6^{30}, $20^{\frac{1}{2}}$—n, ⌭ 11^{50}—14^{10} l, p l [7]) 18—n, ≏² fr., (ℭ)¹ $18^{\frac{1}{2}}$, ℭ¹ W—E 19^{10-25} [8]) 7—n, ≏¹ fr. [9]) ≏¹ fr. [10]) ≏° fr., ≺ 23—n [11]) $\bullet^1$ 22—23^{10}, ∞°⁻² n—12 l, 22—n, =⁰⁻² $10^{\frac{1}{2}}$—$\frac{1}{2}$, ≺ n—2^{10} l, (ℭ)¹⁻⁰ n—3^{40} l, 20^{10}—$21^{\frac{1}{2}}$ [12]) n—4, 18—n, ≏¹ fr., ℭ¹ W—E $1^{\frac{1}{2}}$—2, N—S $16^{\frac{1}{2}}$—$\frac{1}{2}$, ⌭ 1^{45}—2, 14^{41-45}, 16^{04-08}, ⌭ 16^{08} [13]) 4—$7^{\frac{1}{2}}$, =⁰⁻⁰ $7^{\frac{1}{2}}$—9, ≏² fr.

Juni — Hohenheim *) — VI 1941

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +\,37^m$ H_s = 399 m H_b = 405.8 m ht (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	729.9	729.4	728.9	8.2	19.0	17.2	15.4	21.0	7.2	7.1	9.5	9.4	87	58	64	70	16 1	12 2	00 0		7	4^1	4^1	0	0.3		⌭ fr.
2	28.7	27.6	26.4	12.4	23.2	19.2	18.5	24.0	8.2	9.4	10.0	9.1	87	47	55	63	16 1	12 1	28 2		7	2^1	4^1	4^1	.		⌭ fr.
3	28.1	29.0	29.5	13.4	20.2	17.8	17.3	22.0	13.0	10.3	10.5	10.6	89	59	69	72	28 1	08 1	12 1		8	9^1	7^1	3^1	4.3		$\bullet^1$ ⌭ fr.
4	29.9	28.1	25.9	14.9	24.2	19.8	19.7	25.5	10.1	9.7	9.8	10.4	76	43	60	60	12 1	12 2	12 1		8	$0\odot$	$0\odot$	0	.		
5	25.0	24.0	24.4	13.8	20.1	13.4	15.2	22.0	11.5	10.6	11.9	10.5	83	67	91	80	16 1	28 2	20 2		7	8^1	5^1	10^2	0.1		$\bullet^{0-2}$ $7^{\frac{1}{2}}$, 18, $21^{\frac{1}{2}}$, (ℭ) 18
6	25.0	25.4	25.6	12.1	13.8	12.3	12.6	14.6	11.1	8.4	9.6	9.2	79	81	86	82	20 3	20 2	20 1		7	9^1	9^1	8^1	25.2		$\bullet^0$ $7^{\frac{1}{2}}$, m, p l
7	24.8	23.3	22.8	8.7	17.8	14.4	13.8	19.0	7.4	7.5	7.6	9.3	89	50	76	72	12 1	20 2	16 1		8	7^1	7^1	9^1	4.7		$\equiv^{\circ}$ $7^{\frac{1}{2}}$
8	22.8	22.4	21.4	11.2	14.8	10.8	11.9	17.7	9.2	9.1	8.6	8.1	91	68	84	81	16 1	16 1	16 1		7	8^1	8^1	3^1	0.2		$\bullet^{0-1}$ n, $11^{\frac{1}{2}}$—$12^{\frac{1}{2}}$, ℭ E—N $11^{\frac{1}{2}}$—
9	19.8	16.8	14.5	9.8	21.0	17.6	16.5	22.0	6.5	8.2	9.8	10.2	90	53	68	70	12 1	12 2	08 1		7	2^1	3^1	10^2	5.0		$\bullet^1$ $21^{\frac{1}{2}}$, $\equiv^{\circ}$ fr. [$12^{\frac{1}{2}}$
10	**12.3**	13.1	15.8	13.2	14.2	12.8	13.2	18.8	11.8	10.2	10.9	9.4	89	90	85	88	16 1	16 1	20 3		5	10^2	10^2	10^2	0.3		$\bullet^{1-2}$ m—np l, ⌭ fr.
11	17.9	20.6	26.1	11.2	11.6	10.6	11.0	13.0	10.8	9.3	9.5	8.9	93	93	93	93	20 3	20 3	28 4		5	10^2	10^2	10^2	**25.7**		$\bullet^1$ n—fr., m—$14^{\frac{1}{2}}$, p—$21^{\frac{1}{2}}$
12	26.8	25.5	23.6	8.8	11.8	11.6	10.9	12.5	8.5	7.9	8.1	9.1	92	78	89	86	08 1	12 1	04 1		6	10^2	10^2	10^2	13.2		$\bullet$ n, p, $\equiv^{\circ}$ fr.
13	20.1	24.3	29.0	10.1	8.6	9.2	9.3	*13.5*	8.0	8.9	7.7	**6.6**	96	92	76	88	04 2	28 3	16 1		6	10^2	10^2	6^1	15.9		$\bullet^{2-1}$ n—$7^{\frac{1}{2}}$, a—p l
14	31.0	32.6	33.1	7.4	14.2	11.6	11.2	15.5	**6.0**	7.3	7.2	6.7	95	59	65	73	16 1	28 3	24 2		7	10^2	7^1	7^1	10.1		$\bullet^0$ n, ≏° fr.—$7^{\frac{1}{2}}$
15	31.9	30.2	29.9	9.9	15.0	14.4	13.4	16.4	8.7	7.3	8.1	9.2	80	63	75	73	20 2	20 4	16 1		7	9^2	8^1	10^2	.		$\bullet^0$ a, ⌭ fr.
16	*31.4*	32.5	33.4	11.2	13.4	12.2	12.2	15.5	9.6	8.6	9.8	8.8	86	85	82	84	12 1	20 1	20 1		6	10^2	$9^1\odot$	8^1	2.2		$\bullet^0$ fr.—$7^{\frac{1}{2}}$, $14^{\frac{1}{2}}$
17	**34.0**	33.8	33.8	9.0	17.4	15.6	14.4	19.2	**6.6**	7.8	9.3	9.2	90	62	69	74	16 1	08 2	08 1		7	$0\odot$	1^1	0	0.4		$\equiv^{\circ}$ fr.
18	33.0	31.9	31.0	11.4	23.0	18.0	17.6	24.6	7.0	8.3	9.9	10.0	82	47	65	65	08 1	12 2	12 1		8	$0\odot$	1^1	2^1	.		⌭ fr.
19	30.7	30.7	30.2	13.6	26.4	22.7	21.4	27.5	10.0	9.7	10.1	12.3	83	39	59	60	12 1	08 1	12 1		8	3^1	3^1	3^1	.		⌭ fr.
20	30.7	30.9	30.1	14.8	27.0	21.4	21.1	27.5	11.3	10.8	13.7	15.0	86	51	78	72	12 1	28 3	12 1		8	$0\odot$	3^1	6^1	.		⌭ fr.
21	30.4	28.6	28.9	15.0	26.5	20.2	20.5	27.1	13.2	11.5	15.1	12.9	90	58	73	74	12 1	04 1	12 1		7	2^1	4^1	5^1	.		≡° fr.
22	29.4	29.3	27.8	16.4	27.2	18.4	20.1	28.0	12.5	11.3	9.9	10.3	81	**36**	65	61	12 1	12 1	12 1		8	$0\odot$	3^1	3^1	.		⌭ fr.
23	28.5	28.1	27.9	15.0	27.9	23.3	22.4	29.5	12.0	10.2	10.2	11.7	80	**36**	54	57	12 1	12 1	04 1		8	$0\odot$	2^1	2^1	.		⌭ fr.
24	28.4	28.4	27.5	15.0	28.8	24.0	22.9	30.0	12.0	11.0	10.7	11.6	86	**36**	52	58	12 1	16 1	04 2		8	$0\odot$	2^1	2^1	.		⌭ fr.
25	28.2	28.1	28.3	16.6	29.6	23.0	23.0	**31.0**	14.3	12.3	11.2	13.0	87	**36**	62	62	12 1	12 1	12 1		8	2^1	4^1	10^2	.		⌭ fr., (ℭ) W—N $21^{\frac{1}{2}}$
26	30.7	30.6	29.9	17.2	20.4	21.0	19.9	25.0	16.8	13.0	**15.8**	13.4	89	88	72	83	16 1	20 1	04 2		7	9^1	7^1	7^1	7.4		$\bullet^1$ n, m, ℭ W—N m
27	30.3	30.3	31.5	16.4	21.8	17.0	18.0	22.8	15.4	12.6	13.6	12.6	90	69	87	82	16 1	16 1	28 2		8	9^1	8^1	10^2	5.0		$\bullet^{1-0}$ n, a—$14^{\frac{1}{2}}$, ℭ n
28	32.0	30.1	27.5	15.0	21.2	18.7	18.4	23.0	13.5	11.5	10.1	10.9	90	53	68	70	16 1	16 1	16 1		7	2^1	6^1	7^1	1.0		$\bullet^0$ n
29	29.2	28.2	28.1	12.0	15.4	13.4	13.5	19.5	10.6	8.7	8.1	8.0	82	62	69	71	20 2	28 2	28 2		7	9^2	8^1	10^2	.		
30	28.0	28.6	30.2	12.2	15.8	13.8	13.9	19.5	9.5	9.2	9.3	8.7	87	69	73	76	28 1	12 1	28 2		7	10^2	7^1	6^1	.		
Mittel	727.6	727.4	727.4	12.5	19.7	16.5	16.3	21.6	10.4	9.6	10.2	10.2	87	61	72	73	1.2	1.7	1.4			5.5	5.7	6.0	121.0		

*) Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig.

Juni — Feldberg (Schwarzwald) — VI 1941

$\varphi = 47°\,52'$ N $\lambda = 8°\,0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ H_s = 1490 m H_b = 1493.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit 7h
1	639.5	640.1	640.2	4.3	10.9	8.3	7.9	11.0	2.7	5.5	6.3	6.0	89	64	72	75	10 4	08 2	10 3	8	$1^0\odot$	$8^1\odot$	3^0	5.3	Fl.	∞ $12\frac{1}{2}$—16, $19\frac{1}{2}$—n, ∪ $22\frac{1}{2}$
2	40.0	39.8	39.0	10.0	13.9	10.1	11.0	14.5	8.0	5.9	7.1	5.9	65	60	63	63	16 1	04 1	30 3	9	$8^0\odot$	8^1	10^1	.	Fl.	$\bullet^0$ 19^{00}–^{40}, ∞ n—11, 19^{40}—n
3	39.3	40.9	41.6	7.2	13.3	11.3	10.8	14.8	3.2	7.1	6.1	6.8	93	54	69	72	20 5	30 4	02 2	8	$3^0\odot$	$5^0\odot$	3^1	2.8	Fl.	≡^{1} 4^{40}–^{55}, $\bullet^0$ 3^{35}—4^{05}, ∞ [1]
4	40.8	40.1	38.3	10.3	17.6	12.8	13.4	18.1	6.1	7.9	8.4	9.4	85	56	85	75	08 7	08 4	10 6	8	$0\odot$	$1^0\odot$	3^0	.	Fl.	∞ $5\frac{1}{2}$—n, ≲ 22^{35}, ⌭ n—12, [2]
5	37.4	36.7	36.0	7.8	8.1	5.2	6.6	14.0	5.2	7.9	8.1	6.6	100	100	100	100	20 5	18 4	22 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	Fl.	≡^{1} 5^{20}—8^{10}, 11^{10}—n, $\bullet^{0-1}$ [3]
6	35.7	36.7	36.8	4.8	4.5	5.0	4.8	7.2	3.2	6.4	6.3	5.7	100	100	88	96	22 6	22 6	24 3	0	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv$	8^1	15.4	Fl.	≡^{1} n—15^{10}, ≡trb. 15^{10}—$16\frac{1}{2}$, [4]
7	35.2	34.9	34.4	5.4	6.1	5.2	5.5	7.3	3.2	5.6	7.1	6.3	84	100	96	93	28 3	26 2	20 5	3	$8^1\odot$	$10^2\bullet\equiv$	9^1	18.0	.	≡trb. $13\frac{1}{2}$—19^{00} l, ≡^{1} [5]
8	34.0	33.6	32.9	4.8	6.4	6.2	5.9	9.4	3.0	6.4	6.6	6.3	100	92	89	94	22 5	22 3	20 2	8	$10^2\equiv$	8^2	8^2	2.1	.	≡^{1} $1\frac{1}{2}$—9, 11^{50}—12^{10}, ≡trb. [6]
9	30.4	29.3	27.0	6.0	12.1	8.4	8.7	12.4	2.2	5.7	5.1	6.8	81	48	82	70	12 5	12 4	18 6	8	$10^0\odot$	10^1	8^1	7.7	.	≡^{1} 17^{00}—19^{05}, $\bullet^1$ 17^{05}—$18\frac{1}{2}$, [7]
10	**25.1**	26.0	28.4	7.4	5.8	5.1	5.9	10.2	4.5	7.6	6.9	6.6	99	100	100	100	04 3	22 7	24 8	0	$10^1\bullet\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	1.0	.	≡trb. 6^{10}—$8\frac{1}{2}$, ≡^{1} $8\frac{1}{2}$—n, $\bullet^1$ [8]
11	29.3	33.0	36.7	5.4	4.4	3.8	4.3	5.7	3.8	6.7	6.3	6.0	100	100	100	100	24 7	22 6	26 4	0	$10^2\bullet\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	**30.1**	.	≡^{1} $5\frac{1}{2}$—n, $\bullet^1$ 5—20^{05}, $23\frac{1}{2}$—n, [9]
12	36.0	35.0	33.7	3.1	4.8	5.3	4.6	5.9	2.4	5.7	6.4	6.7	100	100	100	100	22 3	20 4	20 3	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	26.0	.	≡^{1} n—15, 19^{10}—n l, ≡trb. [10]
13	31.0	34.9	38.6	4.2	1.0	1.9	2.3	5.5	**0.4**	6.2	4.9	5.1	100	100	97	99	22 5	32 6	26 2	0	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\ddagger\equiv$	7^1	26.5	.	≡^{1} n—19, $\bullet^1$ n—14, ‡[11]
14	39.9	42.2	42.7	1.7	6.3	3.2	3.6	7.7	1.7	5.2	5.9	5.2	100	82	91	91	30 3	32 3	32 3	7	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	9^1	13.4	.	≡^{1} 4^{10}—$12\frac{1}{2}$, ≡trb. $12\frac{1}{2}$—14, [12]
15	42.1	41.7	41.0	3.4	7.0	6.0	5.6	7.4	2.8	5.0	6.1	7.0	87	82	100	90	22 4	22 5	22 6	8	9^1	9^1	$10^2\equiv$	.	.	≡^{1} $20\frac{1}{2}$—n, $\bullet^0$ 12^{10}–^{25}, p l, ∞ [13]
16	41.8	42.7	43.3	5.3	5.3	5.6	5.4	7.6	4.3	6.7	6.6	6.5	100	99	96	98	26 5	30 3	02 3	2	$10^2\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	7^1	2.2	.	≡$^{1-}$ n—12^{25}, $14\frac{1}{2}$—15^{10}, ≡trb.[14]
17	43.1	44.3	44.1	6.1	11.3	9.7	9.2	12.5	5.2	6.7	8.4	7.6	94	83	85	87	06 3	04 3	08 4	7	$0\odot$	$3^1\odot$	1^1	0.0	.	≡^{1} $2\frac{1}{2}$—4, ∞ n—$2\frac{1}{2}$, 4—n, ∧ fr.
18	43.2	43.5	43.7	11.5	17.4	13.7	14.1	18.0	7.3	**2.9**	6.7	6.9	**29**	45	58	44	10 5	10 3	18 2	8	$0\odot$	$1^0\odot$	2^0	.	.	∞ n—n, ∧ fr.
19	43.5	44.0	43.7	14.7	18.8	15.1	15.9	19.2	10.2	7.3	11.1	9.9	58	63	77	66	24 2	28 3	32 3	8	$1^0\odot$	$5^1\odot$	7^1	.	.	∞ n—n, ∧ fr.
20	43.8	**44.4**	43.8	15.2	18.7	15.0	16.0	19.7	13.8	9.7	9.1	9.9	76	57	78	70	02 3	02 3	32 3	8	$1^0\odot$	$4^1\odot$	3^1	.	.	∞ n—n, ∧ fr.
21	43.2	42.9	42.1	15.0	18.2	16.2	16.4	19.5	14.3	9.9	10.8	7.7	78	70	56	68	12 2	32 4	02 4	7	$5^1\odot$	$5^1\odot$	3^1	.	.	∞ n—n, ∧ fr.
22	41.6	41.7	41.2	15.2	17.4	15.8	16.1	18.7	13.2	8.9	**11.7**	9.7	69	79	72	73	00 0	02 4	14 3	7	$0\odot$	$9^1\odot$	3^1	.	.	∞ n—n, ∧ fr.
23	40.8	41.6	41.4	16.5	18.6	16.1	16.8	19.2	13.1	8.7	10.0	7.6	63	63	56	61	00 0	04 3	02 3	7	$1^0\odot$	$6^1\odot$	3^1	.	.	∞ n—n, ([℅) 14^{35}, $17\frac{1}{2}$—19^{10}
24	41.5	41.7	41.3	16.1	19.6	16.8	17.3	20.2	14.6	7.1	8.2	7.1	51	49	50	50	08 3	10 4	10 3	8	$0\odot$	$5^1\odot$	3^0	.	.	∞ n—n
25	41.5	42.2	42.4	15.9	19.0	15.2	16.3	**20.6**	14.9	7.4	11.1	10.6	55	68	82	68	12 3	28 3	26 3	7	$5^0\odot$	$6^1\odot$	10^0	.	.	∞ n—n, ([℅) $17\frac{1}{2}$, ≲ 22^{00}–^{40}
26	42.6	43.4	43.6	11.6	16.9	13.4	13.8	17.1	11.6	10.2	10.7	10.2	100	75	88	88	22 6	26 5	20 3	8	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	6^1	0.6	.	≡^{1} $6\frac{1}{2}$—11, 17^{00}—18, ≡trb. [15]
27	42.7	43.1	43.4	12.2	11.3	9.9	10.8	14.0	9.5	9.7	10.0	8.7	91	100	95	95	22 6	24 4	32 3	0	$7^1\odot$	$10^2\equiv$	7^1	27.2	.	≡^{1} $9\frac{1}{2}$—19^{10}, $\ddagger^1$ n—3^{40}, [16]
28	42.6	42.2	40.4	10.0	12.6	10.5	10.9	14.3	8.8	8.0	10.0	9.5	87	91	100	93	04 3	32 3	30 5	6	$5^0\odot$	9^1	$10^2\equiv$	18.4	.	≡trb. 5^{00}–^{10}, ≡^{1} 21^{40}—n, ∞ [17]
29	38.4	38.9	38.7	5.1	7.3	6.3	6.2	10.6	4.9	6.6	7.1	7.2	100	92	100	97	30 5	32 3	32 3	7	$10^2\equiv$	9^1	$10^2\equiv$	2.6	.	≡^{1} n—$12\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—n, $\bullet^1$ 2^{25}—5, [18]
30	38.5	39.5	40.7	5.1	8.1	7.4	7.0	11.3	4.8	6.4	8.1	7.2	98	100	93	97	06 3	02 3	32 4	1	$5^1\odot$	$10^1\equiv$	3^1	.	.	≡$^{1-}$ n—2, 5^{10}—$8\frac{1}{2}$ l, 12^{25}—15^{10}],
Mittel	638.8	639.4	639.4	8.7	11.4	9.5	9.8	13.1	6.8	7.0	7.9	7.4	84	79	84	82	3.8	3.7	3.7		6.0	7.6	6.5	199.3		[≡trb. 11^{10}—12^{25}, ∞ 2—5^{10}, [15^{10}—n

[1]) 6^{10}—8, ℅ SW—NE 3^{40}—4^{01}, ⌭ 4—$5\frac{1}{2}$ [2]) 20—n [3]) 7^{00}—9, 12^{25}—17 l, $\ddagger^1$ 14^{05}—15^{10}, ≲ $2\frac{1}{2}$, ([℅) NE $4\frac{1}{2}$ [4]) $\bullet^{0-1}$ 2—11^{40}, ∞ 22—n, ⌭ n—16 l [5]) 14^{10}—16^{05}, $\bullet^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$—18^{00} l, ∞ n—$13\frac{1}{2}$, 22^{10}—n, ⌭ 22—n [6]) 9—10^{05}, △^{1} 13^{30}–^{35}, $\bullet^1$ 13^{35}—14^{05}, $\ddagger^0$ 16^{15}–^{25}, ∞ n—$1\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—n, ([℅) E 15^{40}, ∩ 9, 17^{10} [7]) ∞ n—n l, ⌭ $20\frac{1}{2}$—n [8]) 1—2, 7^{10}—n l, $\ddagger^1$ 17^{05}—19, ∞ n—6^{50}, 12^{10}—n, ⌭ 12^{10}—n l, ⌭ $20\frac{1}{2}$—22^{10} l [9]) $\ddagger^1$ 20^{05}—$23\frac{1}{2}$, ⌭ n—17 l, ⌭ n—$2\frac{1}{2}$ [10]) 15—16, 19^{50}—20^{05}, $\bullet^1$ n—$5\frac{1}{2}$, 20—n, $\ddagger^1$ $19\frac{1}{2}$—20 [11]) 14—15^{10}, △^{0} 20^{50}–^{55}, ∞ 19—n, ⌭ $3\frac{1}{2}$—7, $10\frac{1}{2}$—16 [12]) ∞ n—4^{10}, 14—n [13]) n—$20\frac{1}{2}$, ⌭ $17\frac{1}{2}$—n [14]) 12^{25}—$14\frac{1}{2}$, $\bullet^{1-0}$ n—4, 14^{35}—15, $\ddagger^1$ 15^{00}–^{40}, ∞ 15^{25}—n [15]) 11—12^{25}, $16\frac{1}{2}$—17^{10}, $\ddagger^{0-1}$ n—1^{10}, 16—$18\frac{1}{2}$ l, ∞ 18—n, ℅$^{0-1}$ 1^{00}–^{55}, $16\frac{1}{2}$—18^{00}, ≲ 2—3, ⌭ n—9, ∩ 18^{00} [16]) 10^{05}—11^{05}, $\bullet^{0-1}$ 8^{10}—9^{40} l, 17^{10}–^{40}, 20^{40}—$21\frac{1}{2}$, ∞ 22—n, ℅^{1} NW—SE 0^{35}—$2\frac{1}{2}$, ⌭ n—2, ∩ $20\frac{1}{2}$ [17]) n—21^{40} l [18]) ∞ $12\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ⌭ n—2

Juni — Freiburg i. Br. (Flughafen) — VI 1941

$\varphi = 48°\,2'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ H_s = 247 m H_b = 250.5 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.3 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit 7h
1	742.7	742.0	740.8	7.5	19.0	17.7	15.5	22.9	6.5	7.1	11.3	10.6	91	69	70	77	00 0	24 1	00 0	8	2^1	4^1	3^1	.		∞ n—13 l, 22—n, =^{0} 4—5
2	41.5	40.1	39.3	10.8	22.6	19.4	18.1	24.5	9.5	8.3	11.4	10.9	85	56	64	68	00 0	30 1	24 2	8	8^1	6^1	10^2	.		$\ddagger^1$ 19^{00}–^{10}, ∞ n—$11\frac{1}{2}$
3	41.5	41.8	41.5	13.6	21.7	21.0	19.3	25.5	12.4	10.3	10.9	11.8	91	56	64	70	24 3	20 1	00 0	8	10^2	3^1	4^1	10.5		$\bullet^1$ $1\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, ∞ $4\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ℅ 4^{00}—^{40}
4	41.3	39.3	36.7	12.4	25.2	26.8	22.8	28.4	12.0	10.0	15.9	10.5	92	66	**40**	66	00 0	30 3	04 3	7	$0\odot\equiv$	1^0	3^0	.		∞ $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, ≡ $6\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$
5	38.6	38.2	38.2	17.0	18.0	15.0	16.2	27.0	12.0	11.8	12.4	9.7	81	80	76	79	20 2	20 2	20 2	7	10^2	$10^2\bullet$	10^2	.		$\bullet^{0-1}$ 8^{40}—$10\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—17^{25}, [1]
6	38.5	39.9	38.7	12.4	13.4	13.8	13.4	17.5	10.0	10.1	9.3	9.3	93	81	78	84	20 4	20 3	00 0	5	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	4^1	9.9		$\bullet^1$ $4\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$ l, ∞ $7\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$
7	37.5	36.5	35.9	10.6	18.6	16.1	15.4	19.3	8.2	8.9	9.2	8.6	93	57	63	71	32 2	22 4	20 1	8	$5^1\odot$	10^2	6^1	10.4		∞ 1—$4\frac{1}{2}$, 7—13, =^{0} $4\frac{1}{2}$—7
8	36.1	35.4	33.8	13.4	17.4	16.4	15.9	20.5	10.0	9.2	9.9	9.0	80	67	65	71	24 1	30 3	28 2	9	8^1	7^1	6^1	.		$\ddagger^1$ $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$
9	32.0	28.9	26.9	10.0	20.6	14.6	14.9	20.6	8.0	8.3	10.7	10.8	90	59	87	79	00 0	22 1	28 1	8	3^0	5^1	10^2	0.0		$\bullet^1$ $17\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, =^{0} $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ∞ [2]
10	**25.2**	27.1	29.4	12.2	15.4	14.5	14.2	15.6	10.5	9.6	9.3	9.5	90	71	77	79	00 0	00 0	20 4	8	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	1.1		$\bullet^{0-2}$ $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, 19—n, [3]
11	31.2	35.1	39.9	12.9	11.7	11.4	11.8	14.5	11.0	9.8	9.3	8.7	88	90	86	88	20 5	20 4	20 3	6	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10.8		$\bullet^1$ $1\frac{1}{2}$—n l, ∞ 2—20, ⌭ $5\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$
12	39.5	38.5	36.1	10.4	14.2	12.9	12.6	15.0	9.5	8.3	8.9	10.3	90	74	92	85	00 0	24 1	00 0	7	10^2	10^2	$10^2\bullet$	20.3		$\bullet^1$ $19\frac{1}{2}$—n, ∞ 5—n
13	33.8	38.0	41.8	9.8	9.6	12.0	10.9	15.0	**5.5**	8.0	7.9	8.2	88	88	78	85	00 0	28 3	00 0	6	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	19.6		$\bullet^{0-1}$ n—$15\frac{1}{2}$, $\ddagger^1$ $20\frac{1}{2}$—22, =^{0} [4]
14	44.3	45.8	46.0	7.2	15.0	14.0	12.6	18.0	6.0	6.9	**6.7**	7.2	92	52	60	68	00 0	30 1	00 0	7	4^1	4^1	7^1	9.7		∞ 1^{10}—5, $7\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, =^{0} $5\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$
15	45.5	44.5	43.5	12.0	16.0	17.1	15.5	18.7	9.9	7.1	8.3	8.9	68	61	60	63	00 0	22 5	22 5	8	9^1	10^2	10^2	.		$\bullet^1$ $11\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, $\ddagger^0$ $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, ∞ [1^{10}—$5\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$—n
16	44.6	45.5	45.9	12.9	17.0	17.6	16.3	19.8	8.0	9.6	9.5	7.7	90	65	51	69	00 0	24 1	00 0	8	9^2	10^2	5^1	0.9		∞ 1—12
17	**46.5**	46.4	45.4	9.0	19.2	17.3	15.7	21.6	8.0	7.8	10.0	9.2	90	60	62	71	00 0	04 1	00 0	7	$0\odot$	3^1	0	.		=^{1} 2—$6\frac{1}{2}$, ∞ $6\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$
18	44.8	44.0	43.1	10.7	23.0	20.2	18.5	26.7	10.0	8.9	11.0	13.6	92	52	77	74	00 0	00 0	00 0	8	$0\odot$	1^0	1^0	.		∞ 2—$11\frac{1}{2}$ l, = 5—6
19	43.3	43.4	43.0	14.3	25.8	24.0	22.0	29.0	12.6	13.3	12.0	14.0	93	48	63	68	00 0	28 1	00 0	7	1^0	3^1	5^1	.		=^{0} 3—$5\frac{1}{2}$, ∞ $5\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$
20	43.5	43.5	42.9	16.2	28.0	23.0	22.6	30.0	15.5	13.0	14.5	**20.6**	94	51	72	72	00 0	24 1	00 0	7	3^1	2^1	3^1	.		∞ 1—14
21	42.7	42.3	40.8	17.6	27.2	21.0	21.7	30.3	15.6	13.7	13.6	13.2	91	50	71	71	00 0	28 1	00 0	7	4^1	3^1	0	.		∞ n—n
22	41.1	40.5	39.4	15.8	26.4	24.6	22.8	29.7	15.1	12.7	15.5	15.1	94	60	65	73	00 0	28 1	12 1	6	$0\odot$	2^0	4^1	.		∞ n—n
23	40.2	40.2	39.9	19.4	27.4	22.8	23.1	29.6	16.7	12.9	15.8	13.5	76	58	60	65	24 1	22 1	00 0	7	$1^0\odot$	$2^1\odot$	4^1	.		∞ n—n
24	40.8	39.8	39.4	17.8	29.9	25.4	24.6	30.0	11.8	12.7	16.1	15.3	83	51	63	65	00 0	26 2	00 0	7	$0\odot$	$1^0\odot$	$1^0\odot$	.		∞ n—n
25	40.5	40.9	41.3	16.8	27.6	23.6	22.9	**30.7**	15.0	12.8	15.2	14.8	89	55	68	71	00 0	20 2	10 1	7	3^0	5^1	10^1	.		∞ n—19, ([℅) 22—$23\frac{1}{2}$ l
26	43.3	43.3	42.9	20.4	25.8	21.8	22.5	27.5	16.0	14.1	15.6	13.8	79	63	70	71	16 2	20 4	16 2	8	$7^1\odot$	$5^2\odot$	3^1	8.7		$\ddagger$ 1—4, $\bullet$ 4—$6\frac{1}{2}$, p l, ∞ n—$7\frac{1}{2}$, [5]
27	43.7	43.8	44.2	16.5	21.7	17.6	18.4	23.0	15.0	12.7	14.8	13.7	90	76	91	86	00 0	18 3	00 0	8	5^1	9^1	7^1	**23.2**		$\ddagger$ 1—4^{10}, $14\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ l, $\bullet$ [6]
28	44.5	43.3	41.2	15.0	21.5	19.7	19.0	24.5	12.0	11.5	12.6	12.9	90	65	75	77	00 0	30 3	04 1	7	7^1	$6^1\odot$	9^1	8.8		∞ n—$4\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$—n, =^{1} $4\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$
29	41.4	41.5	41.0	13.8	17.2	16.7	16.1	19.8	12.0	10.3	8.9	9.0	87	60	63	70	02 1	30 3	30 2	8	6^1	7^1	4^1	0.5		$\ddagger$ $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, ∞ n—$11\frac{1}{2}$
30	41.3	41.3	42.0	12.5	20.1	18.0	17.1	22.0	9.0	9.2	11.3	9.0	85	64	58	69	00 0	28 4	28 3	8	4^1	$4^1\odot$	$4^1\odot$	.		∞ $5\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n
Mittel	740.4	740.3	740.0	13.3	20.5	18.5	17.7	23.2	11.1	10.2	11.6	11.3	87	64	69	73	0.7	2.0	1.1		5.3	5.8	5.8	134.4		

[1]) 22^{10}—23, ≲ 1^{00}–^{10}, ℅ $4\frac{1}{2}$—5 [2]) $17\frac{1}{2}$—n [3]) $\ddagger^1$ $15\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ l, ∞ n—$9\frac{1}{2}$, = $9\frac{1}{2}$—12 [4]) 2—$6\frac{1}{2}$, ≡^{0} $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ∞ $8\frac{1}{2}$—20 [5]) ℅ $0\frac{1}{2}$—2 [6]) $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, = 5—8, ∞ $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ℅ $0\frac{1}{2}$—3

Juni — Nürnberg (Flughafen) — VI 1941

$\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m ht (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	737.3	737.8	736.9	11.1	19.6	17.7	16.5	22.9	10.5	9.0	9.8	9.9	91	58	65	71	00 0	20 1	08 1	6	$1O^2$	$2\,\odot^1$	1^0	0.0		∞ n—$8\frac{3}{4}$, $11\frac{1}{4}$—n, = $8\frac{1}{4}$—$11\frac{1}{4}$
2	37.3	35.6	34.1	12.9	24.8	20.5	19.7	25.9	8.2	9.4	8.4	9.1	84	36	51	57	00 0	10 1	00 0	8	$0\,\odot$	$7\,\odot^1$	7^1	.		∞ n—$11\frac{1}{4}$ l, ≡ $5\frac{1}{2}$—$6\frac{3}{4}$, ⏢° fr.
3	34.9	36.6	37.7	14.8	19.4	16.5	16.8	20.5	11.7	10.6	12.8	11.0	84	76	78	79	00 0	24 3	08 1	6	9^1	10^1	5^1	.		⁹⁰ 10^{50-55}, ●° 10^{55}—13^{10} l, ⁹° 17^{44}
4	39.1	37.4	34.7	13.0	23.1	19.3	18.7	24.6	10.4	8.2	8.5	7.6	73	40	45	53	08 3	10 2	08 2	8	$0\,\odot$	$1\,\odot^0$	$0\,\odot$	0.0		∞ n—$5\frac{1}{2}$, ⏢¹ fr. [—18, ∞ $21\frac{1}{2}$—n
5	33.4	31.0	31.0	11.8	24.4	16.9	17.5	26.7	9.0	7.8	8.4	11.6	75	36	80	64	30 1	28 2	20 5	8	$0\,\odot$	$7\,\odot^0$	10 ●	.		●$^{1-2}$ 20^{44}—23^{35}, ⏢° fr., ≺ [1]
6	31.4	31.8	32.0	13.9	14.7	12.9	13.6	16.9	12.9	10.3	11.4	10.3	86	91	92	90	18 3	22 4	28 2	8	9^1	10^1	10^2	2.6		●° 12^{25}—13^{05}, 17^{10}—$20\frac{1}{2}$ l, ⁹° [2]
7	32.2	31.0	30.2	11.7	17.7	14.7	14.7	18.9	11.0	8.6	7.9	9.0	83	52	72	69	24 1	00 0	00 0	8	$7\,\odot^1$	$8\,\odot^1$	7^1	2.6		∞ n—9^{10} l
8	30.4	29.7	28.8	11.0	15.2	14.8	14.0	18.6	8.5	8.7	9.2	9.2	88	71	73	77	12 1	20 2	00 0	8	9^1	9^1 ●	7^0	.		●° 9^{10}—11^{30}, ⁹° 13^{55}—16^{55}, ∞ [2]
9	28.3	25.7	22.4	12.9	21.5	20.1	18.7	23.6	8.9	9.2	8.7	8.4	83	46	48	59	10 1	10 3	10 1	9	$1\,\odot^0$	$7\,\odot^1$	9^1	0.0		≡ 3^{15}—6^{55}, ∞ 6^{55}—$8\frac{3}{4}$
10	**19.4**	20.1	22.0	15.3	18.9	14.3	15.7	21.5	13.1	10.1	11.1	11.6	77	68	95	80	08 2	18 3	18 2	7	9^1	10^2 ●	10^2 ●	.		●° 11^{55}—22^{50} l, ⁹° $19\frac{1}{4}$—$20\frac{3}{4}$, [4]
11	23.3	25.4	30.8	12.8	14.1	11.7	12.6	14.5	11.7	9.6	11.2	9.7	87	93	94	91	18 3	24 3	28 4	6	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	3.0		⁹⁰⁻¹ 4^{10}—5, ●⁰⁻² 5—22^{10}, ∞ [5]
12	34.9	33.5	31.8	8.2	13.0	12.0	11.3	14.1	6.5	7.5	6.5	8.7	92	58	82	77	26 2	30 2	30 1	7	9^2	9^0	10^2	13.5		●° 20^{05}—22^{10} l, ∞ n—8, 21^{10}—n
13	28.6	30.7	35.9	9.5	9.1	8.8	9.1	12.0	7.9	8.6	8.1	7.6	96	94	90	93	30 1	28 4	24 2	5	10^2 ●	10^2 ●	10^2 ●	4.0		●⁰⁻¹ $1\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$ l, ⁹° 21^{28-40}, ∞ [6]
14	37.8	39.7	40.3	7.0	13.7	10.3	10.3	15.2	**4.5**	7.1	**5.8**	6.8	95	50	72	72	00 0	30 4	28 2	7	10^1	$8\,\odot^1$	$4\,\odot^1$	7.7		●° 3^{40}—7^{30} l, ⁹° 6^{55}—7^{05}, ∞ [7]
15	39.2	37.7	36.5	9.5	15.3	13.1	12.8	16.0	5.2	7.1	7.6	10.2	80	58	90	76	16 1	20 3	20 2	7	10^2 ●	10^2	10^2 ●	0.0		●° 7^{10}—22^{40} l, ∞ n—$13\frac{1}{4}$, [8]
16	37.8	38.8	39.5	11.4	15.5	13.9	13.7	16.9	10.3	9.0	9.0	9.7	89	68	81	79	26 2	24 4	24 3	8	10^2	8^1	8^1	0.7		⁹° 8^{14}—^{55}, ●° $8\frac{1}{2}$—$11\frac{3}{4}$ l, ⁹° [9]
17	41.2	41.3	40.8	7.7	17.0	16.4	14.4	20.4	**4.5**	7.5	7.9	9.3	95	54	66	72	00 0	30 3	26 1	8	7^1	$4\,\odot^0$	$2\,\odot^0$	0.0		∞ n—11 l, ≡ 4—$6\frac{1}{2}$, ⏢¹ fr.
18	**41.4**	40.1	38.8	11.8	23.0	21.4	19.4	25.4	7.9	8.5	9.2	9.2	82	44	48	58	10 1	14 1	14 1	8	$2\,\odot^0$	$2\,\odot^0$	$2\,\odot^0$	.		≡ 5—6, ∞ 6—$10\frac{3}{4}$, ⏢¹ fr.
19	38.9	38.3	37.4	14.1	26.0	23.5	21.8	28.6	10.4	8.9	8.9	12.1	74	35	56	55	12 2	26 1	00 0	8	$8\,\odot^1$	$3\,\odot^0$	$4\,\odot^1$	.		∞ $2\frac{1}{2}$—9^{10} l, ≡ 4^{50}—5^{10}, ⏢$^{0-1}$ fr.
20	38.2	37.9	37.7	14.7	26.9	21.5	21.2	27.4	12.5	10.9	12.8	12.0	87	48	63	66	00 0	28 3	02 2	8	$3\,\odot^0$	$3\,\odot^1$	$1\,\odot^0$	.		∞ 2—$15\frac{1}{2}$
21	38.8	37.8	36.8	15.8	25.5	21.3	21.0	26.6	12.0	10.0	8.1	10.3	74	33	54	54	08 1	30 2	30 1	8	$3\,\odot^0$	$1\,\odot^1$	$1\,\odot^0$	.		∞ 4—12, $21\frac{1}{4}$—n
22	37.3	36.5	35.6	15.9	28.3	22.2	22.2	28.9	10.5	10.0	11.2	10.7	74	39	53	55	00 0	32 2	02 2	7	$1\,\odot^0$	$3\,\odot^1$	3^0	.		∞ n—11^{40} l, ≡ 4^{35}—5^{35}, ⏢° fr.
23	36.2	35.6	35.1	16.7	28.1	23.9	23.2	30.0	11.3	10.4	8.3	11.9	73	**29**	54	52	00 0	26 3	00 0	8	$0\,\odot$	$3\,\odot^1$	3	.		∞ $4\frac{1}{2}$—13^{40} l, ≡ $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$
24	35.8	35.5	34.7	15.2	28.9	24.8	23.4	30.0	12.5	10.1	8.6	10.9	78	**29**	47	51	00 0	28 1	04 1	7	$0\,\odot$	$2\,\odot^0$	3^0	.		∞ 5—15^{40}, 21^{40}—n, ⏢° fr.
25	35.9	36.0	35.4	19.5	30.4	26.5	25.7	**32.0**	17.1	10.8	10.9	12.3	64	34	47	48	00 0	16 1	14 2	7	$7\,\odot^0$	$2\,\odot^0$	10^1	.		∞ n—n
26	37.9	37.5	37.0	17.5	23.7	18.9	19.7	26.5	17.4	14.0	14.7	**15.9**	93	67	97	86	02 1	22 2	00 0	7	10^1 ●	8^1	8^1	1.2		●⁰⁻¹ 5^{10}—9^{40} l, 16^{10}—$18\frac{1}{2}$, ⁹⁰⁻¹ [10]
27	37.4	37.5	38.1	17.9	20.7	18.1	18.7	23.5	16.8	14.7	14.4	14.0	95	79	90	88	18 1	28 3	30 2	7	10	$9\,\odot^1$	10^2	**56.3**		⁹⁰⁻¹ 9^{25}—10^{55}, 17^{25}—20^{40} l, ●° [11]
28	38.9	37.1	35.0	14.7	19.0	13.7	15.3	20.9	13.4	11.5	10.1	10.5	92	62	89	81	28 2	28 3	30 3	7	$1\,\odot^0$	9^2	10^1 ●	5.5		⁹° 17^{15-25}, ●⁰⁻¹ 19^{55}—$23\frac{1}{4}$ l, ∞ [12]
29	34.3	34.6	34.5	12.1	13.8	13.2	13.1	16.6	11.4	8.5	10.2	9.4	80	86	82	83	28 4	26 4	26 3	7	8^1	9^2 ●	9^2	1.0		⁹° 5^{15-40}, $12\frac{3}{4}$—16^{55} l, ⁹° [13]
30	34.3	35.1	36.5	12.4	15.5	15.1	14.5	17.7	11.1	9.6	11.2	9.4	89	85	73	82	24 3	24 3	22 1	7	9^1	9^0	2^0	1.2		●° 1^{10}—2^{55}, 8^{56}—10^{10}, ⁹⁰⁻¹ 13^{10} [—$17\frac{3}{4}$ l
Mittel	735.1	734.8	734.6	13.1	20.2	17.3	17.0	22.1	10.6	9.5	9.7	10.3	84	57	71	71	1.2	2.4	1.6		6.1	6.4	6.2	99.3		

[1] 20^{46}—21^{50} [2] $14\frac{3}{4}$—16^{15} l, ⁹° 15^{54}—16^{35}, 19^{20-55}, ∞ n—$5\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n [3] $0\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ [4] ϖ $0\frac{3}{4}$ [5] n—n [6] n—$1\frac{1}{4}$, 21^{45}—n [7] n—13^{10} l, = 6^{10}—8^{40} [8] $19\frac{1}{2}$—n, [9] 15^{30-40}, $18\frac{1}{4}$—19^{05}, ∞ n—$8\frac{1}{4}$, 19—n [10] 13^{15}—20 l, ∞ n—n l, = $21\frac{1}{4}$—23^{05}, ≺ 4^{25-45}, [ℛ((ℛ) W, E, S $4\frac{1}{2}$—a l, 14—18^{55} l [11] $22\frac{1}{2}$—23^{05}, ∞ n—$11\frac{1}{2}$ l, $18\frac{1}{2}$—n [12] n—$8\frac{1}{4}$, $23\frac{1}{4}$—n [13] 19^{25}—20^{40} l, ●° $22\frac{1}{2}$—23^{55}, ∞ n—$5\frac{1}{2}$, 17^{25}—$19\frac{1}{4}$

Juni — München (Flughafen) — VI 1941

$\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,42'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	720.2	720.1	718.9	9.5	18.0	15.2	14.5	19.5	8.6	7.9	8.9	8.4	89	57	65	70	20 1	08 2	06 3	8	8^1	$4\,\odot^1$	0	**16.7**		●tr. $5\frac{1}{2}$, ∞ 2—7, 23—n
2	19.1	18.2	16.3	10.7	22.2	19.1	17.8	23.5	7.5	8.9	9.5	10.2	92	47	62	67	08 1	32 2	06 2	9	$1\,\odot^0$	$4\,\odot^1$	4^0	.		∞ n—5, ≡ 4—6 l, ≡ $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, [1]
3	16.3	19.0	19.3	14.2	21.1	15.4	16.5	22.5	11.5	9.8	11.9	11.0	81	64	84	76	24 4	28 4	06 1	7	10^1	$4\,\odot^1$	2^1	0.0		● 5^{50}—$6\frac{1}{2}$, ∞ 5—10, 21—n
4	20.8	18.9	16.5	12.9	22.0	16.9	17.2	22.7	10.6	9.8	10.4	11.4	88	52	79	73	08 2	16 5	08 3	8	$6\,\odot^0$	$1\,\odot^0$	0	.		∞ n—3, = 3—4, ≡ 4—5, ≡ [2]
5	14.5	13.4	14.5	12.4	21.6	14.2	15.6	23.9	9.3	8.2	12.5	11.1	76	65	92	78	20 1	28 3	24 3	7	$2\,\odot^0$	$5\,\odot^0$	10^1 ●	.		●° 17^{40}—$22\frac{1}{4}$ l, ∞ n—n, ⏢ fr., [3]
6	15.3	15.3	15.8	12.0	15.0	11.8	12.6	15.2	10.2	8.7	8.5	8.1	82	67	78	76	22 4	24 4	22 3	8	7^1	9^1	10^1	4.5		●° $8\frac{1}{2}$—10^{01}, $17\frac{1}{2}$, 22^{10}—$23\frac{1}{4}$, ∞ [4]
7	15.0	13.3	12.7	8.7	17.4	15.2	14.1	19.1	6.6	7.5	7.3	9.8	89	49	75	71	18 1	28 1	20 3	8	$2\,\odot^1$	9^1	9^1	0.0		∞ 10—14, ⏢ fr.
8	13.0	12.3	11.3	11.2	16.0	12.0	12.8	16.3	11.0	9.3	9.5	9.8	93	70	93	85	20 1	20 2	14 2	7	10^2 ●	10^2	9^1 ●	0.4		●° 4^{05}—8 l, 19^{55}—$23\frac{1}{4}$ l, ⁹ [5]
9	10.6	05.8	02.7	10.7	19.2	17.8	16.4	22.2	9.6	9.0	8.5	10.2	93	52	67	71	12 1	10 3	10 4	9	$4\,\odot^0$	$5\,\odot^1$	10^1	3.6		∞ 1—8 l, ≡ 6—7 l, ≡ 7—8 l, [6]
10	**01.8**	03.0	06.2	12.7	17.4	12.3	13.7	18.8	12.2	9.9	11.3	9.7	90	76	90	84	04 1	26 3	22 3	6	9^2	9^1	9^1 ●	.		●⁰⁻¹ 9^{05}—$10\frac{1}{4}$ l, 21—$22\frac{1}{4}$, ∞ [7]
11	07.8	09.6	13.5	13.0	13.4	10.4	11.7	16.0	10.0	8.4	9.8	9.0	75	85	95	85	20 4	22 **6**	24 **6**	7	$4\,\odot^1$	10^2 ●	10^2 ●	2.4		●⁰⁻¹ 12^{25}—n l, ⌿ 10—19
12	16.6	15.3	13.5	9.1	13.9	11.7	11.6	15.5	8.3	7.3	7.8	9.7	84	66	94	81	26 1	04 2	00 0	7	10^2	9^1	10^1 ●	15.6		●⁰⁻¹ n—2^{05}, 11^{55}—12^{05}, $18\frac{1}{2}$—n,
13	10.7	11.1	18.4	9.3	13.3	7.8	9.6	14.0	7.5	8.7	9.0	7.2	99	79	91	90	26 3	14 4	24 3	8	10^2 ●	9^2	7^1	5.5		●⁰⁻¹ n—19^{50} l, ∞ 20—n [∞ 2—18
14	20.2	21.4	22.1	6.6	13.8	11.8	11.0	14.8	**4.5**	6.8	**6.5**	7.3	93	55	71	73	20 2	26 3	30 1	7	10^1 ●	9^1	5^1	9.9		●tr. $7\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ●° $7\frac{1}{2}$—13 l, ∞ [8]
15	22.3	20.8	19.9	8.9	16.0	12.1	12.3	16.7	6.5	7.1	7.2	8.6	83	53	81	72	18 1	24 3	22 4	8	8^1	10^1	10^1	0.0		●⁰⁻¹ 17^{15}—20^{25} l, ∞ n—n l
16	18.2	21.5	22.5	12.2	14.0	11.1	12.1	15.0	10.0	9.5	8.6	8.8	89	72	88	83	24 4	24 3	22 1	6	10^2	10^1	7^1	3.3		●⁰⁻¹ 0^{15}—5^{40}, 9^{55}—10^{05}, ⁹° [9]
17	23.2	22.9	23.0	11.2	17.6	15.0	14.7	19.0	9.5	8.5	8.0	8.3	85	53	65	68	26 3	26 4	02 1	8	$10\,\odot$	$4\,\odot^0$	2^0	2.7		∞ n—n
18	**23.3**	22.7	21.8	11.1	20.7	16.0	16.0	21.5	7.1	8.0	8.4	9.2	81	46	68	65	20 1	02 2	06 2	9	$0\,\odot$	$1\,\odot^0$	0	.		∞ n—9, ⏢¹ fr.
19	21.3	21.1	20.7	13.0	24.3	21.4	20.0	25.6	8.3	9.1	8.5	11.9	81	38	62	60	16 1	28 2	04 1	8	$8\,\odot^0$	$6\,\odot^1$	3^0	.		∞ 3—14, ⏢¹ fr.
20	20.7	20.7	20.4	16.6	26.5	21.3	21.4	27.8	13.2	11.9	9.6	12.1	80	38	65	61	20 2	28 2	20 1	8	$2\,\odot^1$	$2\,\odot^1$	6^0	.		∞ 4—5, 23—n, ⏢¹ fr.
21	18.9	20.3	19.4	17.0	23.4	20.2	20.2	25.0	15.0	11.5	12.3	11.3	79	57	64	67	22 1	02 4	08 2	7	5^0	$5\,\odot^0$	5^0	.		∞ n—n, ⏢° fr.
22	19.4	19.0	18.3	13.8	24.9	20.8	20.1	25.9	9.8	9.4	10.0	9.8	79	42	53	58	18 1	04 3	08 3	8	$0\,\odot$	$2\,\odot^1$	3^1	.		∞ n—19 l, ≡ 4—$5\frac{1}{2}$, ⏢ fr.
23	18.5	18.3	17.7	13.4	26.7	22.4	21.2	27.1	10.5	8.9	10.5	11.0	77	40	54	57	16 1	02 1	06 1	8	$0\,\odot$	$2\,\odot^1$	4^0	.		∞ 5—14, 21—n, ⏢¹ fr.
24	18.4	18.3	17.8	15.9	27.0	22.7	22.1	28.3	12.7	9.2	8.8	11.4	68	**33**	55	52	20 3	00 0	08 2	8	$0\,\odot$	$3\,\odot^1$	0	.		∞ n—n, ⏢¹ fr.
25	18.5	18.7	18.1	14.7	27.5	22.6	21.8	**28.7**	12.2	10.5	**13.8**	**13.8**	84	50	67	67	00 0	02 3	06 2	7	$1\,\odot^0$	$3\,\odot^0$	5^1	.		∞ n—n, ⏢° fr., ≺ $22\frac{1}{2}$—n
26	21.4	20.8	20.0	17.4	23.6	17.3	18.9	26.6	17.1	12.7	13.6	10.8	85	62	73	73	26 2	20 2	22 1	8	10^2 ●	7^2	7^2	0.0		●° 6^{15-40}, ⁹⁰⁻¹ 7^{15}—8^{45} l, 13^{35-55}, [10]
27	20.7	20.3	20.8	17.4	22.9	18.6	19.4	24.2	15.4	13.5	12.3	12.3	90	59	77	75	20 4	26 3	26 **6**	8	$9\,\odot^1$	$7\,\odot^1$	9^1	3.4		⁹⁰⁻¹ $5\frac{1}{2}$—6^{05}, ●tr. 17, ●° $17\frac{1}{2}$, [11]
28	20.8	19.8	17.2	15.2	21.1	18.8	18.5	22.3	15.0	12.2	10.0	9.3	94	53	57	68	28 3	24 2	26 2	8	10^2	$7\,\odot^1$	10^1	0.1		●° 4—7 l, ∞ n—n
29	17.0	17.3	17.3	11.9	15.6	13.4	13.6	19.0	11.4	9.2	7.5	8.9	88	57	77	74	26 2	26 3	28 2	8	10^1	9^2	9^1	5.1		●¹ 1^{55}—5^{10}, ∞ n—15
30	17.4	17.7	19.0	11.2	14.0	14.2	13.4	17.3	9.8	8.8	10.7	8.5	89	90	70	83	22 3	24 1	26 2	7	10^2	9^1	7^1	0.0		●° 1, ⁹° 7^{10}—11 l, ⁹ 12
Mittel	717.4	717.2	717.2	12.5	19.7	16.0	16.0	21.1	10.4	9.3	9.7	10.0	85	58	74	72	2.0	2.7	2.3		5.9	6.1	6.1	73.2		

[1] ⏢ fr. [2] 5—7 l, ∞ 5—13, 20—n, ⏢ fr. [3] [ℛ 17^{55}—20^{55} l, ⌿⌿ $19\frac{1}{4}$ [4] n—4, ⌿ 10—$17\frac{1}{2}$ [5] $15\frac{1}{4}$—19 l, ∞ 8—15, ⌒ 20^{55} [6] ⏢¹ fr. [7] 13—17, ([ℛ) 18^{35}, ⌿ $19\frac{1}{2}$ [8] n—n [9] 8—9^{55} l, 17^{50-55}, ∞ n—n [10] $16\frac{1}{2}$, ∞ n—7, 23—n, ≺ n—$2\frac{1}{2}$, ([ℛ) $7\frac{1}{2}$—8 [11] 23^{00-10}, ∞ n—7, ⌿ abd., ⌒ $7\frac{1}{2}$

Juni — Hohenpeißenberg — VI 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	680.7	680.7	680.7	6.6	14.0	13.2	11.8	16.0	5.6	6.3	7.3	8.6	87	61	76	75	18 2	04 3	06 4	8	4²⊙	3¹⊙	2¹	**20.1**		○○⁶ n—7
2	80.3	79.7	79.0	12.5	19.6	16.4	16.2	20.0	10.8	7.4	9.1	9.5	68	53	68	63	24 2	32 2	08 4	8	1¹⊙	4¹⊙	4¹	.		≡⁰ ○○⁰ n—9 l
3	79.7	80.8	80.9	11.9	18.7	16.5	15.9	21.3	11.3	9.3	8.7	10.6	89	54	75	73	22 6	30 2	04 4	8	10¹⊙	5²⊙	3²	.		⁹⁰ 7⁴⁸—8, ⌓, ⌯ fr. l
4	81.6	80.7	78.6	14.2	19.2	15.6	16.2	20.5	10.6	9.5	11.2	10.7	79	67	80	75	08 3	04 4	06 5	8	0⊙	1¹⊙	1¹	0.0		
5	77.2	76.0	76.7	14.5	18.5	10.4	13.4	21.5	9.8	10.7	13.6	9.5	87	85	100	91	22 5	32 3	24 6	7	7¹⊙	8²	10²●	.		≡trb. 18⁴⁰—21 l, ☔¹ 16½—17, [1]
6	76.7	77.1	77.3	8.0	8.8	7.4	7.9	14.0	6.5	7.9	7.5	7.4	99	89	96	95	22 5	22 6	22 4	8	10²●	10²●	10²●	2.5		●¹ 7—n l, ⌯ n—abd. l
7	76.2	75.2	74.4	10.0	14.5	9.0	10.6	15.5	6.5	6.7	8.6	8.5	73	69	99	80	04 1	32 2	20 4	8	3¹●	9²●	10²●	0.8		●⁰⁻² n l, fr.—n
8	74.7	74.3	73.5	8.1	12.3	10.5	10.4	13.5	7.4	7.9	9.1	6.4	97	85	67	83	22 4	18 3	08 2	8	10²●	10²●	4²●	6.8		● n—abd.
9	71.5	69.7	67.8	10.0	16.5	15.4	14.3	18.0	7.3	6.9	10.1	9.1	75	72	69	72	12 3	06 5	14 3	8	1¹⊙	4¹⊙	10¹	0.2		
10	**64.3**	65.7	68.5	15.4	14.0	8.5	11.6	15.5	8.0	8.2	10.2	8.1	63	85	97	82	08 3	24 3	20 5	7	10¹●	10²	10²●	0.0		●⁰⁻¹ 7¼—m, 18—n
11	69.6	71.7	75.0	9.0	9.8	6.8	8.1	15.6	6.3	7.6	9.0	7.4	89	99	100	96	22 6	22 **7**	22 **7**	7	8²⊙	10²●	10²●≡	11.6		≡¹⁻² 18½—n, ●⁰⁻¹ 12½—n, ⌯ [2]
12	77.8	76.3	74.5	5.8	9.3	9.0	8.3	11.6	4.5	6.9	8.5	8.6	100	96	100	99	12 1	02 2	06 3	7	10²●≡	10²	10²●≡	6.2		≡³ n—13½, 21—n, ●¹⁻⁰ n—11, [3]
13	72.7	72.8	79.5	7.4	8.6	4.7	6.4	10.8	4.0	7.7	8.4	6.4	100	100	100	100	26 2	22 6	22 4	1	10²●≡	10²●≡	8²●≡	9.4		≡⁴ n—21, ≡trb. 21—n, ● [4]
14	81.2	82.6	83.6	4.4	9.8	8.7	7.9	12.0	**3.0**	**5.9**	8.6	6.5	94	95	77	89	22 4	22 3	30 3	7	10²●	8²	4²	7.4		●⁰⁻¹ 7—14 l, △¹ 11¹⁸—12⁴⁰ i, [5]
15	83.3	82.1	81.2	6.4	14.1	9.0	9.6	15.6	4.6	6.5	7.5	8.1	90	62	94	82	20 3	22 3	20 5	7	9¹	10¹	10²●	2.8		●⁰⁻¹ 10⁴⁸—m, 17⁴⁵—n, ○○¹ n—n
16	81.7	83.3	84.2	8.0	8.2	8.2	8.2	11.4	7.4	8.0	8.2	8.2	100	100	100	100	24 3	30 5	22 3	3	10²●≡	10²●≡	10²≡	2.7		≡⁸⁻¹ n—10½ l, ≡trb. 11—n, ●⁰⁻¹
17	84.4	84.7	**84.8**	8.0	15.0	12.0	11.8	16.5	6.4	7.7	7.3	7.1	96	57	68	74	22 2	24 2	02 4	8	3²⊙	5²⊙	3¹	2.9		○○¹ n—m [n—n l, ⁹⁰ 7—9
18	84.3	84.0	83.0	12.0	17.0	15.3	14.9	18.7	9.3	7.3	7.7	9.1	70	53	70	64	08 3	06 3	06 3	8	1¹⊙	1¹	2¹	.		
19	83.2	83.4	83.3	15.4	21.2	20.0	19.2	23.0	13.4	7.6	9.4	10.2	58	50	58	55	22 3	32 3	12 2	8	4¹⊙	4¹⊙	3¹	.		⁹⁰ 16¹⁰⁻¹²
20	83.4	83.6	83.3	17.2	22.0	19.3	19.4	24.3	*16.1*	9.4	11.0	11.4	64	56	68	63	22 3	28 2	32 3	8	3¹⊙	7²⊙	4¹	0.0		(ℛ)⁰ 16⁵⁵—18½
21	83.0	82.7	82.0	18.8	21.0	17.6	18.8	24.1	15.8	11.4	12.5	9.8	70	67	65	67	08 1	02 3	06 4	7	1¹⊙	3¹⊙	3¹	.		○○⁸ n—n
22	81.7	81.4	81.1	17.2	21.2	17.4	18.3	22.1	15.5	9.6	9.6	9.5	65	51	64	60	08 2	02 3	06 4	8	0⊙	1¹⊙	4¹	.		○○¹ n—7, abd.—n
23	80.6	81.0	80.7	18.2	22.0	20.0	20.0	23.1	15.7	9.0	9.8	10.3	58	50	59	56	10 1	02 3	04 3	8	0⊙	1²⊙	3¹	.		
24	81.0	81.2	80.5	18.2	23.2	22.1	21.4	24.0	15.6	8.6	10.3	9.3	55	**48**	50	51	22 2	04 2	06 3	8	0⊙	3²⊙	2¹	.		
25	80.6	81.4	81.2	20.5	25.4	22.0	22.5	**26.2**	17.4	10.7	12.2	11.3	59	50	57	55	08 1	28 1	06 3	8	3¹⊙	4¹⊙	4²	.		○○⁸ n—6, 15—abd.
26	83.2	83.5	83.0	16.0	24.0	15.2	17.6	25.6	14.3	12.8	12.3	12.0	94	55	93	81	24 3	20 3	22 3	8	10²●	7²⊙	8²	0.0		⁹ 7—10
27	82.8	83.0	83.0	13.9	18.0	13.4	14.7	20.5	12.4	11.0	12.9	11.3	93	83	98	91	20 3	28 2	22 4	8	7¹⊙	9²●	10²●	1.1		●¹⁻⁰ 5⁴⁰—6½, abd.—n, ☔¹ [6]
28	82.8	82.2	79.9	11.5	20.1	15.8	15.8	21.2	10.8	10.2	**13.7**	10.2	100	78	77	85	30 3	20 2	24 3	8	10²≡	9²	9²	1.2		≡³ n—9¹⁰, ●⁰ n, a l, 21½—n
29	78.4	79.1	79.0	8.4	11.3	10.2	10.0	15.8	7.4	8.3	8.6	8.4	100	85	91	92	28 3	26 3	28 2	8	10²●≡	9²	10²●	7.6		≡⁸⁻¹ n—10, ●¹ n—10, ⁹⁰ 19—n
30	79.1	79.2	80.6	7.5	12.5	11.2	10.6	15.6	6.7	7.6	10.4	8.6	97	96	86	93	28 2	30 3	32 2	8	9²	10²●	6²	1.0		≡trb. n—8 i, ☔⁰ 13¼—p, ○○¹ [8—9
Mittel	679.3	679.3	679.3	11.8	16.3	13.4	13.7	18.5	9.7	8.5	9.8	9.1	82	72	80	78	2.8	3.1	3.6		5.8	6.5	6.2	84.3		

[1] ▲¹ 18¹⁰—¹⁶, ● 18²⁵—n, ○○¹ n—abd., ℛ¹ W—E 18³⁰—20½, ⌯ 18¹⁰, ⌯ 18²⁰—³⁰, abd.—n i [2] fr.—n [3] 17—n, ○○¹ 13½—21 [4] n—n, ⌯ m i [5] ○○ n—n [6] 11—abd

Juni — Zugspitze (Observatorium) — VI 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m hr = 10.2 m

1	533.1	534.8	535.4	- 4.2	0.1	0.5	- 0.8	1.2	- 5.3	3.1	4.6	4.3	93	100	90	94	32 1	08 2	12 2	3	7⁰⊙	6⁰⊙≡	1⁰	4.8	**150**	≡³ ∨⁰ n—5½, ≡trb. 12½—20,
2	35.4	36.0	35.2	0.0	2.6	2.2	1.8	4.8	- 1.2	2.6	3.5	4.3	56	64	80	67	20 4	10 2	10 3	9	3⁰⊙	3¹⊙	4¹	.	140	○○⁰⁻¹ abd.—n [○○¹ 20—n
3	34.8	36.1	36.9	0.8	2.0	0.8	1.1	2.6	- 0.1	4.2	5.3	4.9	88	100	100	96	20 4	24 2	30 1	1	8¹⊙	7¹⊙≡	10¹≡	0.1	130	≡⁰ 4—5½, 19½—20¾, ≡trb. [1]
4	37.1	37.4	36.4	1.9	5.4	7.4	5.5	9.0	0.7	2.8	5.5	5.2	52	82	67	67	30 1	18 4	08 1	9	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	.	120	○○⁰ n—n, ☼ 5½—9½
5	34.8	33.2	32.1	5.0	5.0	1.0	3.0	7.4	1.0	3.9	6.5	4.9	59	100	100	86	12 1	08 3	08 1	1	7¹	10¹≡	7¹	.	100	≡trb. 9½—n l, ≡³ 18½—19½, [2]
6	30.0	30.3	30.7	- 2.2	- 3.7	- 3.6	- 3.3	1.7	- 4.0	3.9	3.5	3.5	100	100	100	100	22 4	22 5	24 3	1	10²≡✳	10²≡✳	10²≡✳	5.3	105	≡⁸⁻¹ n—n, ∨⁸⁻¹ 6½—n, ☤ [2]
7	29.7	29.9	29.2	- 3.7	- 0.2	- 1.6	- 1.8	1.1	- 6.0	3.5	4.5	4.0	100	100	100	100	24 3	24 1	26 1	1	10²≡	9²≡	10²≡	4.6	110	≡trb. n—6, 10—18, ≡³ 6—10, [3]
8	28.2	28.3	27.9	- 3.8	- 1.0	- 4.2	- 3.0	- 0.2	- 4.2	3.4	4.2	3.4	100	100	100	100	28 3	00 0	28 1	0	10²≡✳	10²≡✳	5²	3.3	112	≡³ n—18, ≡trb. 18—n l, ∨⁰ [2]
9	26.9	26.9	25.4	- 2.6	0.0	- 0.1	- 0.7	1.3	- 4.8	3.4	4.6	4.6	91	100	100	97	12 1	10 2	10 **6**	9	1⁰⊙	6¹⊙	10²	3.4	105	≡trb. 22½—n, ○○⁰ n—21¹⁰, ⌯ [2]
10	**22.6**	23.3	24.6	- 0.4	1.4	- 2.6	- 1.0	2.4	- 2.6	4.4	5.1	3.8	100	100	100	100	08 3	14 3	20 4	3	10¹≡	8¹≡	10¹≡✳	.	95	≡trb. 3—15½, ≡³ 15½—n, ☔ [3]
11	24.8	26.9	29.5	- 4.0	- 3.0	- 3.2	- 3.4	- 2.3	- 4.4	3.4	3.7	3.6	100	100	100	100	20 **6**	24 **6**	32 5	0	10²≡✳	10²≡✳	10²≡✳	6.5	100	≡¹⁻² ✳⁸⁻¹ n—n l, ≡trb. [2]
12	30.3	30.3	29.4	- 3.6	0.0	0.1	- 0.8	1.3	- 4.0	3.5	4.6	4.6	100	100	100	100	20 2	12 4	10 4	3	10²≡	9¹≡	10²≡✳	4.5	105	≡¹ n—10⁵⁵, ≡trb. 13½—n, [2]
13	26.5	27.6	30.6	- 2.0	- 2.0	- 6.5	- 4.2	0.1	- 6.5	4.0	4.0	2.8	100	100	100	100	18 3	22 3	32 3	0	10²≡✳	10²≡✳	10²≡✳	8.1	110	≡³ n—n, ∨⁸⁻¹ n—m, 16—n, [2]
14	31.6	33.5	34.6	- 7.9	- 4.8	- 6.5	- 6.1	- 4.9	**- 9.1**	2.5	3.3	3.0	100	100	100	100	32 2	30 2	30 2	0	10²≡✳	10¹≡✳	10¹≡✳	9.8	120	≡³ n—4, ∨⁸⁻¹ n—11, 18½—n, [2]
15	34.2	34.9	34.8	- 6.2	- 0.2	- 0.6	- 1.9	- 0.1	- 6.8	2.9	4.5	4.4	100	100	100	100	28 3	28 2	22 5	0	9¹⊙	10¹≡	10²≡✳	0.4	115	≡trb. 9⁴⁰—10½, 13½—14, ≡ [2]
16	34.2	35.3	35.8	- 1.8	- 1.4	- 3.0	- 2.3	- 0.6	- 3.1	4.0	4.1	3.7	100	100	100	100	28 5	26 4	28 2	0	10¹≡✳	10²≡✳	10²≡✳	1.8	115	≡³ ∨⁰ n—6½, ≡trb. 6½—8½, [2]
17	35.6	37.6	37.6	- 5.6	- 2.0	- 2.6	- 3.2	- 1.1	- 7.7	3.0	4.0	3.8	100	100	100	100	30 4	30 1	30 1	1	4¹≡	10¹≡	10²≡	3.9	120	≡³ ≡trb. n—n l, ∨⁰ fr., ✳⁰ n—
18	37.6	38.9	39.0	- 2.8	0.4	2.4	0.6	3.1	- 5.4	**2.1**	2.8	2.7	57	60	**49**	55	30 1	30 1	28 4	9	1⁰⊙	1¹⊙	1⁰⊙	.	115	○○⁸ abd.—n, ☼ fr.—m [fr.
19	38.8	**39.9**	39.6	2.2	4.0	3.2	3.2	4.6	1.5	3.1	5.3	5.3	59	87	92	79	26 4	30 1	28 2	9	4⁰⊙	5²⊙	3¹⊙	.	105	≡trb. 18—20, ○○⁰⁻¹ n—fr.
20	39.2	**39.9**	39.7	2.8	4.2	3.3	3.4	4.9	2.7	5.6	6.2	5.8	100	100	100	100	32 3	24 1	30 2	1	10²≡	10²≡	10²≡	.	95	≡⁰⁻² 4—10, 16½—n l, ≡trb. [4]
21	38.7	38.9	38.2	2.6	5.2	3.5	3.7	5.3	2.2	5.5	6.6	5.9	100	100	100	100	32 1	30 1	32 1	2	10¹≡	7¹≡	10²≡	0.4	85	≡⁸⁻⁹ n—10⁵⁵, 19³⁵—21⁵⁵, [5]
22	37.4	38.1	37.8	2.5	7.0	5.2	5.0	8.0	1.8	5.8	5.2	5.1	91	65	78	79	24 2	00 0	24 1	7	1⁰⊙	3¹⊙	3¹⊙	.	80	≡trb. 8⁴⁵—11½, 15½—21⁵⁵ l, [6]
23	36.9	38.0	37.9	2.6	6.2	6.2	5.3	7.8	1.9	4.9	5.7	4.6	89	80	65	78	22 1	00 0	24 1	8	2¹⊙	4²⊙	3²⊙	.	70	≡trb. 4½—7½ l, ○○¹ 7½—n, ≤ [7]
24	37.6	38.3	38.1	2.6	6.6	7.6	6.1	9.3	1.8	4.1	5.1	6.0	73	71	71	72	30 1	08 2	12 2	8	1⁰⊙	2¹⊙	2⁰⊙	.	60	○○⁰⁻¹ n—n, ≤ n—1½
25	38.2	39.5	39.5	5.6	9.4	6.0	6.8	**10.6**	4.9	3.7	6.0	6.0	54	69	94	72	22 3	22 1	00 0	8	4⁰⊙	6²⊙	9²	.	45	≡trb. 15½—19½, ☼ 22½—23, [6]
26	39.8	39.8	39.5	5.5	5.5	3.0	4.0	6.6	3.0	5.9	**6.8**	5.7	88	100	100	96	12 4	24 4	22 4	2	7¹⊙	10¹≡	9¹●	0.3	30	≡trb. 8½—17²¹ l, ≡⁸⁻¹ 22½—n, [6]
27	38.5	38.7	38.2	3.2	4.7	1.8	2.9	5.7	1.6	5.8	6.4	5.2	100	100	100	100	22 3	22 2	28 3	3	10¹≡	8¹≡	10²≡	**11.5**	25	≡⁸⁻¹ ≡trb. 6½—n l, ●⁰⁻¹ [8]
28	37.1	37.1	35.3	1.5	3.0	1.0	1.6	3.8	1.0	5.1	5.7	4.9	100	100	100	100	00 0	22 2	26 5	0	10²≡	10²≡	10²≡	7.4	20	≡¹⁻² n—n, ●⁰⁻¹ n—3½, [9]
29	32.4	32.4	32.7	- 1.0	- 1.6	- 1.6	- 1.4	1.0	- 2.2	4.2	4.0	4.0	100	100	100	100	28 3	24 3	26 2	1	10²≡✳	10¹≡	10²≡	7.5	20	≡⁸⁻¹ n—n, ∨¹ 4—13, 16—n, [9]
30	31.9	33.2	34.2	- 3.0	- 0.8	- 2.0	- 2.0	- 0.3	- 3.0	3.7	4.3	4.0	100	100	100	100	26 2	24 2	30 1	2	10²≡	9²≡	10²△✳	3.5	20	≡⁸⁻¹ n—13, 18—n, ≡trb. [9]
Mittel	533.8	534.5	534.5	- 0.5	1.7	0.6	0.6	3.1	- 1.9	3.9	4.9	4.5	88	93	93	91	2.6	2.2	2.4		7.0	7.5	7.6	87.1		

[1] 14½—22½ l, ∨⁰ 4—5½, ✳⁰ 4—5, ○○ 5½—10, 22½—n, ⌯ n—5½ [2] ☼¹ 19¹⁰⁻¹⁵, ☼ 20⁰⁰⁻¹⁰, ○○ n—12½ i, ⌯ 19½—20 [3] 4⁵⁰—5¹⁰, ✳¹⁻⁰ 5²⁰—n [4] 18—n, ∨⁰ n—10, abd.—n, ☼ 13²⁸—14½ [5] n—n, ✳⁸⁻¹ n—17¾ [6] 21¹⁰—n [7] 17¹⁰⁻²⁰, ✳¹⁻⁰ 17⁴⁰—n, ℛ¹ SW—NE 17⁵⁵—³⁵, ⌯ n—4, 10—11, 18—19½ [8] 4½—9½ l, ∨¹⁻² n—n [9] ∨¹⁻⁰ n—5½, abd.—n, ✳⁰ n—5½, 20½—22 [10] ✳¹⁻⁰ 6½—n, ⌯ 8⁴⁰—9¹⁰, 14⁴⁰—15⁴⁰ [11] ✳⁰ n—3, 7⁴⁴—n l, ⌓ 14½—16½ [12] 11½—n l, ∨⁰ 18½—n, ✳⁰ n—3, 10½—11¾, 17⁵⁵—n, ○○ n—9⁴⁰ [13] 13³⁵—22½, ✳⁰ 4½—n [14] 10—16½, 21¹⁰—22⁵⁵, ☼ 15¹⁰⁻¹⁵, ☼ 18¹²⁻²⁰, ○○¹⁻² n—4 [15] ≡trb. 10³⁵—n i [16] ○○¹⁻² n—8⁴⁰, 11½—15½, 21⁵⁵—n, ≤ 23—n [17] n—3½, 22½—n [18] ○○¹⁻⁰ n—n l, (ℛ)⁸⁻¹ 19⁴⁰—n l [19] ● 10³⁵—12½, 18⁰⁷⁻⁵⁵, 21⁰⁶⁻⁴⁵, ▲ 17⁴⁶⁻⁵¹, ⌓ 20⁴⁴⁻⁵⁰, ℛ 19³⁸—21½, ≤ n—fr. [20] 16½—n l [21] 8⁵⁵—12 l, ⁹¹ 10½—11⁵⁰ [22] ●⁰⁻¹ n—4, ✳¹ 4—8½ [23] 13—18, ∨¹⁻⁰ n—11½, np—n, ✳¹⁻⁰ n, 11¹⁰—14¹⁵, 20—n, ☼ 19¹¹—21½ l

Juli — Helgoland — VII 1941

$\varphi = 54°\,11'$ N $\lambda = 7°\,53'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	759.4	760.7	761.5	12.3	12.9	12.4	12.5	13.3	12.2	9.8	9.9	10.3	91	90	96	92	30 4	26 4	30 4	7	10^1	10^1	10^1	.		●^{0} 10^{30-40} i, ∞ n—n
2	61.4	61.6	**62.8**	12.0	14.3	13.1	13.1	14.5	11.6	9.9	10.5	10.6	94	86	94	91	30 3	30 3	26 3	8	10^1	10^1	3	0.0		☿^{0} n—$0\frac{1}{2}$ i, ∞ n—8, $15\frac{1}{2}$—17
3	58.8	55.4	54.6	11.9	16.0	16.0	15.0	17.9	**10.8**	9.9	11.5	12.8	94	84	94	91	26 2	24 3	24 4	8	3^0	6	6	.		≡^{1} $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, 23—n, ∞ $17\frac{1}{2}$—23
4	53.6	55.5	58.6	14.2	14.7	13.3	14.0	16.0	13.2	12.1	9.3	**8.9**	100	74	78	84	26 4	28 5	26 **6**	8	10^1 ●≡	9	6	0.0		☿ 6^{10}—8^{30}, ●^{1} $8\frac{1}{2}$—11^{40} i, ≡ [1]
5	59.6	60.8	61.4	13.4	15.4	14.0	14.2	16.1	13.3	9.3	10.7	9.5	81	81	79	80	26 3	24 5	22 3	8	8^1	8^1	4	0.3		☿ 4^{20-27}, ⌒ 5^{05-15}
6	62.5	**62.8**	62.3	14.4	17.0	16.8	16.3	18.8	13.3	10.2	10.9	10.2	83	75	71	76	22 4	24 4	22 3	7	10^1	10^1	5^0	.		∞ 14^{55}—23
7	61.4	61.6	60.8	17.3	23.6	20.8	20.6	25.9	16.1	12.3	12.5	12.3	83	57	67	69	20 4	20 3	04 3	6	1	○ ⊙	○	.		∞ $4\frac{1}{2}$—n
8	59.5	59.1	58.1	19.3	26.3	22.0	22.4	28.2	19.0	14.4	14.4	15.4	86	56	78	73	14 5	12 5	02 3	6	4^0	○ ⊙	1^0	.		∞ n—n
9	57.5	57.0	56.0	19.1	25.3	27.4	24.8	28.0	19.0	13.1	14.6	14.5	79	60	**53**	64	14 5	14 4	16 4	6	3	7	8	.		∞ n—n
10	56.3	56.2	53.6	22.9	26.2	25.2	24.9	**28.6**	19.1	14.7	16.1	**17.2**	70	63	72	68	18 4	10 4	08 **6**	6	1	1	3	.		∞ n—17^{10}, $20\frac{1}{2}$—n
11	54.3	53.2	52.0	20.5	26.5	24.2	23.9	27.6	19.2	15.4	16.8	17.1	85	64	75	75	10 4	06 4	08 5	7	2	1^0	1^0	.		∞ n—n, ⌓ $3\frac{1}{4}$—4^{30}
12	52.8	52.7	52.2	20.1	26.1	24.4	23.8	27.4	19.4	15.5	17.6	16.1	88	69	70	76	10 5	10 5	10 **6**	6	○ ⊙	○ ⊙	○	.		∞ n—n, ⌓ n—6, 21—n
13	51.9	52.4	51.4	19.8	26.0	22.5	22.7	27.2	19.2	14.9	**17.7**	16.0	86	70	78	78	10 5	10 3	16 2	6	2^0	○ ⊙	10●	.		☿ 17^{40-55}, ● 21^{25}—n, ∞ n—n, [3]
14	53.1	54.8	54.6	16.7	17.3	18.3	17.9	23.2	15.4	12.5	13.5	13.2	88	91	84	88	24 5	22 2	30 1	8	10 ●	8^1	4^0	6.1		☿ 1^{40-50}, ●$^{1-2}$ 2^{15}—10^{30} i, ⌓ 6^{10}—
15	52.7	52.0	51.9	18.8	23.0	19.1	20.0	24.2	18.3	14.6	15.1	14.3	90	72	87	83	10 5	14 2	10 3	7	7	7^0	6^0	6.0		☿ 15^{17}—18^{18} i [8
16	51.7	53.0	54.5	17.1	19.6	18.1	18.2	20.6	16.8	13.4	14.7	13.6	91	86	87	88	18 4	20 2	26 3	7	6	7	5	1.6		∞ n—3
17	57.5	60.6	61.3	17.3	19.0	16.7	17.4	19.2	16.5	12.8	11.5	9.4	87	70	66	74	30 4	28 4	30 4	8	9	3^1	4^0	.		∞ n—$10\frac{1}{2}$
18	61.6	61.0	59.2	15.8	18.3	18.7	17.9	19.7	15.0	9.3	10.5	11.2	69	67	69	68	26 3	20 3	20 3	8	7^1	1^0	8^1	.		●^{1} 23^{55-05}, ∞ $22\frac{1}{2}$—n
19	55.8	54.7	55.2	17.2	16.7	14.9	15.9	18.7	13.7	10.8	12.2	9.7	73	86	76	78	18 **6**	20 5	24 5	6	10^2	10^1	3^0	0.0		☿ 10^{10}—^{35}, 14^{35}—18^{55} i, ☿ [2]
20	55.8	56.0	56.2	15.0	18.8	16.2	16.6	19.4	14.3	9.0	11.2	11.7	71	69	84	75	22 3	14 2	18 1	8	7^1	4^0	9^1	7.7		
21	56.6	58.3	58.3	15.6	17.1	16.1	16.2	17.1	14.7	12.0	10.1	10.7	90	69	78	79	20 3	18 5	22 3	7	9^1	4^0	9^1	0.3		☿$^{0-2}$ 5^{05-35}, 22^{55}—23^{05}, ∞ n—9^{20}
22	56.3	54.4	54.7	15.4	16.6	15.1	15.5	17.2	14.3	11.8	11.1	11.3	90	78	88	85	20 5	22 5	18 1	7	10^0	7^0	9^0	1.2		☿$^{0-2}$ 3^{55}—7^{35} i, 11^{35-35}, ●^{1} [4]
23	52.1	53.8	56.4	13.4	16.1	15.8	15.3	16.8	12.5	10.2	11.4	10.6	88	84	79	84	02 5	26 3	22 3	8	9^1	9^1	6^0	**27.9**		☿$^{1-0}$ 1^{35}—8^{04} i, 13^{05-25}, [5]
24	58.2	59.6	60.2	15.3	16.9	15.4	15.7	18.1	14.8	9.8	10.2	11.2	75	70	85	77	28 4	28 3	30 2	9	6^0	3^0	1^0	0.0		☿ 4^{05}—5^{00} i
25	60.2	60.1	58.6	15.2	19.4	18.0	17.6	20.3	13.3	11.5	12.1	13.6	89	72	88	83	06 1	12 2	06 4	8	2^0	2	3	.		
26	57.0	56.1	53.5	17.8	22.9	20.8	20.6	23.5	17.4	12.7	14.4	16.7	83	69	90	81	10 5	10 5	10 6	7	1^0	6	9	.		∞ 5—n, ⌓ $17\frac{1}{2}$—n
27	51.2	53.9	54.7	18.2	20.3	19.6	19.4	23.2	17.8	15.1	15.8	14.2	96	89	83	89	10 4	10 3	24 1	6	9	10	9	2.4		☿$^{1-0}$ 2—7^{35}, 10^{20-34} i, ∞ n—n
28	55.1	55.0	55.0	17.6	20.2	18.6	18.8	21.2	17.4	14.4	13.5	13.9	95	76	86	86	18 3	22 3	22 3	6	10	1^0	4^1	0.2		∞ n—n [([℅) 2—$4\frac{1}{4}$
29	53.6	51.7	49.9	16.3	20.4	17.5	17.9	20.8	16.0	11.5	13.5	14.0	83	75	93	84	20 1	14 5	14 4	6	10 ●	7^0	10^1●	0.0		☿ 7^{05}—9, 18^{40}—21^{05}, ☿ 21^{25-50}, ∞
30	**48.6**	49.2	49.4	16.1	18.2	17.8	17.5	19.0	15.7	12.9	12.8	12.5	94	82	82	86	16 2	18 2	06 2	6	10 ●	10^1	9^1	1.9		●^{1} $0\frac{1}{2}$—9 i, ∞ n—n [n—n
31	49.2	50.2	51.6	16.0	16.0	16.9	16.4	19.1	15.7	12.0	13.0	12.5	88	95	87	90	14 3	08 2	06 2	6	6	10 ●	10	0.5		● 10—$14\frac{1}{2}$, ☿^{0} 20^{05-40}, ∞ n—n
Mittel	756.0	756.2	756.1	16.5	19.6	18.3	18.2	21.0	15.7	12.2	12.9	12.7	86	75	81	80	3.8	3.5	3.3		6.5	5.5	5.6	56.1		

[1] n—2, 6^{10}—8^{10}, = 2—6^{10}, ⌓ $9\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ i [2] ([℅) 21^{35}—22^{20} [3] 13^{40-57}, ∞ n—$4\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$, [℅ SW—NE 15^{05}—$16\frac{1}{2}$, ⌓ $6\frac{1}{2}$—14^{30} i [4] 17^{40}—19^{10}, ∞ $3\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ⌓ 3^{05}—8^{20} [5] SW—NE 2^{05}—$5\frac{1}{2}$, ⌓ 3^{10-25}

Juli — Flensburg (Flughafen) — VII 1941

$\varphi = 54°\,47'$ N $\lambda = 9°\,23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +38^m$ $H_s = 13$ m $H_b = 13.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	759.6	760.4	761.4	13.3	17.4	14.2	14.8	18.8	12.4	11.2	10.8	10.5	98	73	87	86	26 4	24 5	26 5	7	10^2●	9^1	5^1⊙	6.8		● 7^{35}—8^{55}, ≡ 6^{10-40}
2	62.1	61.8	60.8	11.7	17.8	16.0	15.4	21.0	11.7	10.2	11.8	8.0	99	77	59	78	28 2	22 2	26 4	7	10^2≡	8^1	1^1⊙	0.2		≡^{2} 7—9
3	59.4	57.9	55.7	10.3	21.0	17.5	16.7	21.5	**7.5**	9.5	9.8	12.2	98	53	81	77	26 2	26 4	24 2	8	1^1	4^1⊙	8^1	.		≡^{1} 6^{55}—7^{10}
4	53.8	55.8	58.4	15.2	16.7	12.8	14.4	17.6	12.6	12.6	**7.6**	7.8	97	53	70	73	26 3	28 **6**	26 5	8	10^2●	8^1	2^1	0.0		● $4\frac{1}{4}$—5, ●☿ 7—8^{25}, ☿ 8^{25}—$9\frac{1}{2}$,
5	59.9	61.5	62.4	12.7	15.8	13.4	13.6	18.9	9.3	8.9	9.2	8.9	81	69	77	75	24 3	26 **6**	26 3	8	6^1⊙	8^1●	4^1⊙	0.0		☿ 14^{25-35}, ⌓ m i [≡^{0} $4\frac{1}{2}$—5^{40}, ⌓ m i
6	63.5	**63.9**	63.5	12.1	19.6	18.7	17.3	21.5	8.9	9.2	8.6	10.0	87	50	62	66	20 3	20 4	22 2	8	9^1	10^1	6^1⊙	0.0		
7	62.8	62.7	62.4	17.2	27.2	24.5	23.4	28.8	14.5	10.6	9.9	12.1	72	**36**	52	53	16 4	20 4	30 2	7	1	○ ⊙	○ ⊙	.		
8	61.7	60.7	59.7	21.0	31.5	27.7	27.0	**33.0**	17.0	13.5	12.6	15.8	73	**36**	56	55	14 3	16 4	12 2	7	○ ⊙	○ ⊙	2^1	.		
9	60.0	58.5	58.2	18.3	31.1	26.0	25.4	32.0	17.3	12.2	12.0	16.3	77	**36**	65	59	12 2	16 4	10 1	7	4^0	7^1	8^1	.		
10	58.4	57.7	57.3	22.6	31.8	25.8	26.5	32.2	18.5	15.0	13.9	14.5	73	39	58	57	14 2	12 2	12 3	8	○ ⊙	3^1	1^0	.		
11	56.5	55.5	55.2	20.9	28.4	24.7	24.8	29.7	18.6	15.5	14.6	17.0	84	50	73	69	04 2	08 3	10 3	8	5^1	2^0	0	.		
12	55.3	55.4	55.0	22.6	30.8	26.2	26.4	31.3	18.6	**17.2**	15.3	15.6	84	46	61	64	08 2	10 5	10 3	8	○ ⊙	3^0	2^0	.		
13	54.7	53.4	52.3	21.9	30.1	21.4	23.7	32.0	19.5	16.6	15.4	16.2	84	48	85	72	08 2	10 2	16 1	7	○ ⊙	3^0	10^1	.		☿ 18^{55}—19^{35}, ([℅) $17\frac{1}{2}$—19^{10}
14	53.2	55.6	55.6	18.8	17.9	19.6	19.0	22.0	16.0	14.2	13.8	13.7	87	90	80	86	24 4	24 4	20 3	7	9^1	10^1	4^0	2.1		●$^{1-0}$ $8\frac{1}{2}$—14^{10} i, ☿ 10^{00}—12 i
15	55.0	53.7	53.5	17.3	26.3	17.7	19.8	27.4	12.5	13.4	11.2	14.0	90	44	92	74	10 1	12 4	12 2	8	4^1⊙	9^2	8^1	3.5		☿$^{1-2}$ 14^{55}—19^{35} i, [℅ 16^{05}—17, [1]
16	53.3	54.1	55.4	17.1	21.4	20.5	19.9	23.2	16.0	13.0	14.7	12.5	94	75	69	79	16 2	16 2	26 2	7	9^1	9^1	4^1⊙	7.7		●^{0} 7^{35}—8^{50}
17	58.1	60.3	62.1	15.3	21.1	16.3	17.2	22.2	13.0	12.5	10.9	9.6	96	58	69	74	26 2	28 **6**	28 3	6	2^0	9^1	2^1	0.4		⌓ m i
18	62.4	61.9	60.9	14.2	19.0	17.4	17.0	20.8	10.6	8.9	8.7	10.3	74	53	69	65	24 1	24 4	20 3	8	9^1	8^1	2^0	.		
19	58.3	56.7	56.7	15.3	21.5	14.7	16.5	21.7	13.7	10.7	10.2	12.0	82	53	96	77	14 2	16 3	20 2	7	10^1	9^1	10^1	.		
20	56.8	57.6	57.9	11.9	18.2	16.1	15.6	21.8	11.0	9.6	10.0	10.8	92	64	79	78	24 1	22 3	12 1	8	7^1	9^1	5^1	9.0		☿ 16^{05-40}, ●$^{0-2}$ 17^{25}—22^{35} i, [℅ [18^{15}—^{35}
21	58.4	59.1	59.6	13.9	18.1	15.3	15.6	19.0	12.5	11.3	10.1	9.3	95	65	72	77	12 1	24 4	20 2	7	7^1	9^1	7^1	.		☿$^{0-1}$ 11^{10}—13^{50} i, [℅^{0} 13^{40-50}
22	57.8	57.7	57.4	13.5	18.4	15.6	15.8	19.3	12.0	11.2	10.4	11.1	97	66	83	82	16 3	22 5	20 4	7	10^1	8^2	8^1	12.0		☿$^{1-0}$ 0^{35}—5^{55} i, $9\frac{1}{2}$—12^{55} i, ☿ [3]
23	54.0	54.0	56.4	11.3	16.3	14.3	14.1	17.7	11.0	8.9	10.5	10.5	89	75	86	83	30 5	28 5	28 2	8	10^2	6^1	4^1	**15.6**		●$^{0-1}$ 3—7^{20} i, ●^{0} 12^{00-40}, ☿$^{0-1}$ [4]
24	58.6	59.6	61.0	13.2	19.3	15.6	15.9	20.1	11.3	10.5	11.0	10.8	92	66	81	80	26 2	28 5	26 3	8	7^1	7^1	1^0	10.3		☿$^{0-1}$ 2^{40}—3^{10}, 7^{10}—10^{55} i
25	61.4	60.9	60.1	11.5	21.7	19.1	17.8	23.0	9.5	9.9	10.4	9.7	98	53	59	70	26 1	12 2	10 1	8	3^0	1^0	1^0	1.3		
26	59.4	58.5	57.1	17.2	24.7	19.6	20.3	24.8	13.4	12.5	11.8	13.2	85	51	77	71	12 2	10 4	08 3	8	1^0	2^0	3^0	.		
27	55.6	55.9	56.4	18.0	23.3	20.4	20.5	23.5	15.9	13.9	15.1	14.7	90	70	82	81	10 3	10 2	16 2	7	8^1	9^1	9^1	.		
28	56.1	55.6	56.1	18.8	24.8	20.1	21.0	25.2	17.4	14.3	15.1	16.7	89	64	95	83	08 2	12 2	30 1	7	9^1	7^1	10^1	.		([℅) $15\frac{1}{2}$
29	54.6	53.7	52.2	17.1	17.2	17.7	17.4	21.3	15.7	14.2	12.9	12.9	97	88	85	90	28 2	18 2	10 2	6	10^1	10^1	9^0	.		●^{0} 10^{15}—$16\frac{1}{2}$ i
30	**50.3**	50.7	50.9	16.3	17.6	16.9	16.9	17.7	15.6	13.6	13.7	13.2	98	91	91	93	12 1	20 2	24 1	6	10^1●	10^1	10^1	3.9		●$^{0-1}$ 6^{55}—11^{17}, $17\frac{1}{2}$—18^{35}, ☿$^{1-0}$ [4]
31	50.8	51.6	52.8	15.0	17.5	17.5	16.9	18.9	14.5	12.3	12.7	13.2	96	85	88	90	18 1	22 2	28 1	7	10^1●	10^1	10^1	8.2		●^{2} 3^{50}—13^{50} i, 23^{30-40}, ≡ 4^{10}—5^{10}
Mittel	757.4	757.5	757.6	16.0	22.0	18.8	18.9	23.5	13.8	12.2	11.8	12.3	89	60	75	75	2.3	3.3	2.4		6.2	6.7	5.0	81.0		

[1] ([℅) 18^{25} [2] 5^{40}, ● $6\frac{1}{2}$—7^{05} [3] 10^{05-20}, 23^{30-40}, ([℅) 6^{55}—10^{20} i [4] 11^{10}—15^{10} i

Juli — Rügenwalde — VII 1941

$\varphi = 54^{\circ}\,26'$ N $\lambda' = 16^{\circ}\,23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\,1^{h}\,6^{m}$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	761.0	761.7	762.2	12.3	16.0	15.2	14.7	17.0	8.4	10.4	12.7	12.0	97	93	93	94	00 0	00 0	04 1	7	5⊙	10	6	0.7		●⁰ 11—17²⁵ l, ○○⁰ ⌓³ fr.
2	62.6	62.6	61.9	14.8	17.0	15.2	15.6	19.2	13.0	11.5	11.5	12.0	91	79	93	88	30 2	32 1	00 0	8	6⊙	9	9	2.0		
3	58.8	57.7	55.8	15.8	16.4	15.8	16.0	17.6	13.9	12.9	13.3	13.1	96	95	97	96	28 2	00 0	28 1	6	10	10●	10	0.5		●⁰ 5½—p l, ○○¹ fr.
4	55.4	55.7	56.4	15.6	18.8	16.0	16.6	19.5	14.5	12.9	13.3	13.0	97	82	95	91	00 0	12 1	24 1	7	10²	10	6²	7.6		● n, ☿⁰ 8¹⁰—³⁵, 18¼—19, ○○¹⁻⁰fr.
5	60.0	63.4	63.9	13.7	15.9	15.2	15.0	18.0	13.0	9.3	9.8	10.1	79	72	78	76	24 4	22 4	24 4	8	9	1 ⊙	3	2.3		☿ n
6	66.1	**68.4**	68.1	14.2	16.2	14.8	15.0	17.4	13.0	9.7	9.8	10.1	80	71	80	77	26 3	24 2	22 1	8	1 ⊙	9	7	.		
7	67.8	68.2	67.6	15.8	23.3	20.0	19.8	24.1	10.9	10.7	13.0	13.2	80	61	72	71	18 2	22 1	00 0	7	4⊙	2 ⊙	0 ⊙	.		≡³ abd., ⌓³ fr.
8	68.0	62.8	66.7	17.3	26.4	22.4	22.1	27.2	13.8	14.0	14.2	14.6	94	55	72	74	00 0	00 0	00 0	7	2⊙	1 ⊙	2	.		○○⁰ ⌓³ fr.
9	66.4	65.4	63.4	18.4	25.0	23.7	22.7	27.5	16.2	15.1	15.0	16.5	95	63	75	77	12 1	02 2	00 0	7	2⊙	1 ⊙	0 ⊙	.		○○⁰ ⌓³ fr.
10	63.1	62.9	61.3	19.2	27.7	24.5	24.0	29.4	17.0	15.5	18.2	17.6	93	65	76	78	00 0	04 2	06 2	8	2⊙	5² ⊙	0 ⊙	.		○○⁰ ⌓ ³ fr.
11	62.0	61.6	60.8	21.6	30.8	25.8	26.0	**32.3**	18.5	17.4	19.0	**19.9**	90	57	80	76	12 2	12 2	00 0	7	1 ⊙	6¹⊙	1	.		○○⁰ fr.—16, ⌓³ fr.
12	62.3	62.4	62.1	20.4	31.0	25.2	25.5	32.1	18.8	16.5	15.7	15.6	92	46	65	68	10 2	12 3	08 1	8	0 ⊙	1 ⊙	0 ⊙	.		○○⁰ ⌓³ fr.—10
13	61.9	61.0	59.2	21.4	31.6	25.3	25.9	32.2	20.2	15.1	15.6	16.7	79	**44**	69	64	12 1	12 3	12 1	8	0 ⊙	0 ⊙	2⁰	.		○○⁰ ⌓³ fr.—9
14	58.9	59.0	59.7	19.7	23.2	18.4	19.9	30.2	17.4	14.9	17.2	15.3	87	80	96	88	10 1	28 1	20 2	8	1 ⊙	8²	10¹	.		●tr. 14²⁵, ○○¹ p, ⌓³ fr.
15	59.3	59.5	59.4	17.6	22.8	19.4	19.8	24.0	17.0	14.5	14.6	12.6	95	70	75	80	20 2	00 0	00 0	8	1 ⊙	1 ⊙	2⁰	0.0		○○⁰ fr.—11, ⌓³ fr.
16	57.6	57.2	57.0	14.4	23.7	20.0	19.5	24.5	12.2	11.9	16.0	16.3	97	73	93	88	00 0	02 1	04 2	8	1 ⊙	4¹⊙	4⁰	.		○○⁰ ⌓³ fr.
17	57.7	60.3	61.8	19.4	20.7	16.3	18.2	21.0	16.0	16.1	13.4	11.7	95	73	85	84	04 3	02 3	04 2	8	6¹⊙	3¹⊙	0 ⊙	0.4		● n, ☿¹ 7¹⁰—¹⁰
18	63.2	63.8	64.3	14.8	18.5	15.2	15.9	19.6	13.5	10.6	9.9	10.3	84	62	79	75	32 1	00 0	00 0	8	0 ⊙	8¹	7¹	0.3		
19	64.2	63.7	62.6	13.2	20.1	15.1	15.9	20.4	9.4	10.3	11.3	10.2	90	64	79	78	00 0	30 1	08 1	8	3⁰⊙	1 ⊙	1	0.3		
20	61.4	60.1	60.3	11.3	19.6	14.2	14.8	19.6	8.5	**9.2**	10.2	11.5	92	60	95	82	10 1	04 2	22 1	7	0 ⊙	8²	7¹	.		●⁰ 16¹⁵—³⁵, ○○⁰⁻¹ m—p
21	60.9	62.0	62.4	13.2	17.8	16.6	16.1	20.5	12.9	10.9	12.5	13.5	96	82	95	91	20 1	22 1	22 1	7	10⁰⊙	10¹	7¹	0.0		○○¹⁻⁰ ⌓³ fr.—9½
22	62.1	62.9	61.9	16.8	20.3	15.8	17.2	21.9	16.2	12.0	13.2	11.7	84	74	87	82	26 3	22 1	00 0	8	8¹	1 ⊙	3⁰	.		○○⁰ ztw.
23	60.2	57.4	56.3	12.4	24.8	19.4	19.0	25.5	10.4	10.3	11.1	12.6	96	47	75	73	00 0	12 1	00 0	6	0 ⊙	7¹	8¹	.		○○¹ ⌓³ fr.
24	57.0	59.2	59.2	16.2	17.0	15.8	16.2	19.8	15.3	13.1	12.6	13.2	95	87	98	93	22 3	22 4	26 3	8	6¹	9²	9²	5.0		●¹⁻⁰ n, 17½—20½, ◉tr. a—p l,
25	60.9	63.2	63.5	16.2	19.7	16.6	17.3	21.1	15.5	13.3	13.8	12.9	96	80	91	89	02 2	30 1	00 0	8	7¹	1 ⊙	3⁰	6.0		● n l, ≡³ abd. [○○¹ fr.—9½, p
26	63.3	63.3	62.1	12.2	20.0	17.4	16.8	21.2	9.4	10.3	14.0	14.0	97	80	94	90	00 0	02 2	04 1	8	1 ≡⊙	0 ⊙	0	.		≡³ ⌓³ n—7½, ○○¹ 7½—9
27	61.9	61.7	61.1	16.4	24.6	20.6	20.6	26.6	14.9	13.2	14.1	13.6	94	61	75	77	10 1	06 1	08 2	8	3¹⊙	6²⊙	3	.		○○¹ ⌓¹ fr.—8½
28	61.2	60.4	60.5	15.8	24.4	17.0	18.6	24.6	14.0	12.8	16.1	13.8	95	70	95	87	00 0	04 2	08 2	7	2⁰⊙	6²⊙	7¹	.		●¹⁻² 16½—20½, ○○⁰ fr.—16, [1]
29	58.9	57.3	56.1	16.0	22.8	20.6	20.0	25.1	14.9	13.1	15.3	17.1	96	74	94	88	00 0	02 2	00 0	8	2⁰⊙	4¹⊙	5¹	**21.5**		☿¹ 15½—16 i, ○○¹⁻¹ fr.
30	54.9	54.3	55.7	17.3	27.5	18.9	20.7	27.6	15.5	14.4	17.9	13.9	97	65	85	82	10 1	12 2	16 1	6	2⁰⊙	7²	10²	10.7		●⁰ 10—m i, ☿¹ ▲ 14⁰⁰—³⁵, ○○¹ fr.,[2]
31	54.4	**54.1**	55.2	17.0	26.5	16.8	19.3	27.4	16.0	14.0	15.2	13.8	96	59	96	84	10 1	08 2	04 1	7	2⁰⊙	3¹⊙	8²	8.5		●¹⁻² n, 21¼—n, ☿ 16—17½ l, ○○⁰
Mittel	761.1	761.1	760.9	16.1	22.3	18.5	18.9	23.7	14.2	12.8	13.9	13.6	91	69	85	82	1.3	1.5	1.0	.	3.5	4.9	4.5	65.8		[fr., (ſ℅) 16, ≺ n

[1] ⌓³ fr., (ſ℅) 16²⁵—18½ [2] (ſ℅) 20½

Juli — Königsberg/Pr. (Flughafen) — VII 1941

$\varphi = 54^{\circ}\,44'$ N $\lambda = 20^{\circ}\,34'$ E g = 9.815 $\Delta G = +\,1^{h}\,22^{m}$ H_s = 20 m H_b = 29.4 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

1	758.6	758.7	758.9	14.0	17.6	15.4	15.6	20.1	12.4	11.0	11.8	11.8	92	78	90	87	00 0	06 1	00 0	8	9¹●	8¹	8⁰	0.2		☿⁰⁻² 0½—11, 6²⁵—7²⁵, 12½—17l, [1]
2	58.4	57.9	57.3	13.9	20.3	15.6	16.4	20.5	11.2	11.3	11.8	12.2	95	66	92	84	00 0	30 1	30 2	8	8⁰	9¹⊙	10¹●	**23.2**		☿⁰ 19½—22½, ●⁰ 22½—n, ○○⁰ [2]
3	55.2	55.3	55.3	14.6	18.5	18.4	17.5	20.7	13.9	11.7	11.4	11.6	94	72	73	80	22 3	20 4	00 0	7	10²●	8¹⊙	2¹⊙	0.8		●⁰ 4½—9½ l
4	55.6	54.9	53.6	14.6	25.3	21.6	20.8	26.5	11.0	10.8	11.0	12.2	87	45	63	65	00 0	14 3	28 1	8	0 ⊙	4²⊙	1⁰⊙	0.1		≡⁰ 3½—5½, ○○⁰ 4½—6¹⁰
5	54.2	59.4	60.8	15.0	17.4	15.6	15.9	21.6	14.2	11.2	8.8	9.2	88	59	69	72	24 3	26 5	24 4	8	10¹●	9¹⊙	3²⊙	0.3		☿⁰ 4—7²⁵, ⌓ fr.
6	62.2	64.1	65.3	14.4	19.2	13.6	15.2	19.5	10.9	9.6	8.6	8.8	78	52	75	68	26 3	26 4	26 2	8	8²	8¹⊙	4⁰⊙	.		⌓ fr.
7	65.6	66.0	65.4	14.5	18.9	20.8	18.8	23.9	11.4	10.5	10.6	10.6	85	65	57	69	26 2	20 1	00 0	8	9²	9¹	6⁰⊙	.		⌒ 4²⁵
8	66.0	**66.6**	65.8	18.4	28.1	22.6	22.9	28.6	15.0	13.1	14.3	13.5	83	50	66	66	20 1	28 1	02 1	6	3⁰⊙	1⁰⊙	1⁰⊙	.		≡⁰ 3½—5¹⁰, ○○⁰ 5¹⁰—13³⁰
9	65.3	64.2	62.5	20.2	30.3	25.8	25.5	32.1	15.3	14.5	13.5	**17.3**	82	42	69	64	00 0	08 2	00 0	7	1⁰⊙≡	2⁰⊙	1⁰⊙	.		○○⁰⁻¹ n—0½, 21½—n, ≡⁰ 0½—4²⁵,[2]
10	62.0	61.6	60.4	22.0	30.8	26.6	26.5	32.4	18.1	15.6	15.4	16.7	79	46	64	63	00 0	08 3	08 2	7	7⁰⊙	9¹⊙	1⁰⊙	.		≡⁰ 3½—4½, = 23⁴⁰—n, ⌓ fr.,
11	61.6	61.1	60.9	22.2	32.1	27.7	27.4	**33.3**	18.6	15.2	14.8	16.3	76	41	58	58	10 1	10 4	08 2	8	1⁰⊙	4⁰⊙	1⁰⊙	.		○○⁰ n—8½ l [⊕ 6½
12	63.0	63.0	62.3	22.3	31.0	25.4	26.0	32.2	18.7	15.1	12.0	13.6	75	36	56	56	10 1	10 4	10 3	8	3¹⊙	4⁰⊙	0 ⊙	.		
13	63.2	61.9	59.6	20.0	30.8	27.7	26.6	32.5	16.0	12.6	11.2	12.1	72	**34**	44	50	12 2	12 5	12 2	8	0 ⊙	1⁰⊙	2⁰⊙	.		
14	59.6	58.2	56.4	19.6	29.5	24.8	24.7	31.5	16.4	13.2	14.2	16.8	77	46	71	65	12 2	12 4	00 0	8	4⁰⊙	3⁰⊙	8²●	.		
15	56.1	56.3	55.4	20.1	22.7	20.2	20.8	24.8	19.0	15.6	14.3	14.1	89	69	79	79	26 4	26 2	28 2	6	10¹	10¹	10¹	0.1		☿⁰ 19²⁵—21, (ſ℅) 21¹⁰—22, ≺ [4]
16	54.6	54.5	53.6	19.3	24.6	20.6	21.3	25.0	18.2	16.0	14.9	14.8	96	64	81	80	00 0	26 2	32 1	7	10¹	9¹⊙	9¹	.		○○¹⁻² 3²⁵—13 l, 19½—n, = 5⁰⁵—
17	**53.0**	54.2	56.3	19.6	24.2	18.0	20.0	24.6	18.0	14.4	13.9	11.4	84	61	73	73	32 2	02 4	04 3	8	7¹⊙	9¹⊙	7¹	.		[4⁵, ≺ n—1, 23½—n ≺ n—0⁴⁰
18	58.3	59.6	60.6	14.4	18.3	14.9	15.6	19.6	12.8	10.8	7.8	8.5	88	50	67	68	04 1	32 4	02 1	8	9¹	8¹	9¹	.		≺ 23⁰⁵—⁴⁵
19	60.8	60.8	60.7	12.7	19.4	14.8	15.4	20.0	10.0	7.7	**7.1**	7.9	70	42	63	58	30 2	26 2	32 1	8	7⁰⊙	7¹⊙	4⁰⊙	.		○○¹⁻² 5²⁵—6²⁵
20	59.5	58.9	58.6	13.2	20.7	17.2	17.1	22.5	10.2	9.4	10.7	11.7	83	59	79	74	26 1	30 2	02 1	8	7⁰⊙	9¹⊙	1⁰⊙	.		○○⁰ 3½—6²⁵, ≡⁰ 21½—n
21	58.7	58.4	58.6	14.0	24.8	18.0	18.7	25.6	**9.5**	11.0	10.1	13.5	92	43	87	74	00 0	02 1	30 2	8	3¹≡⊙	4¹⊙	9¹	.		≡⁰ n—0½, ≡¹ 0½—7¹⁰, ⌓³ fr.
22	57.5	58.3	58.9	15.4	17.5	16.4	16.4	18.5	14.6	12.3	13.0	11.6	94	87	83	88	28 4	26 4	26 2	6	9¹●	10¹	9¹	14.6		☿⁰⁻¹ 3⁴⁰—6³⁰, 11¹⁰—17 l, ●⁰ [3]
23	58.6	58.1	56.4	14.4	23.2	18.8	18.8	24.6	12.3	11.0	9.2	13.1	90	43	80	71	20 1	20 1	06 2	8	3⁰⊙	5¹⊙	9¹	2.5		○○⁰⁻² 4½—11 l, 21⁴⁰—n, = [3]
24	54.0	54.8	56.5	16.0	19.6	16.6	17.2	20.6	15.4	13.2	12.8	12.4	97	75	87	86	00 0	24 3	16 2	7	10¹●	10¹	7¹	4.9		●⁰⁻¹ 5—9²⁵, ☿⁰⁻² 9²⁵—11⁴⁰, [1]
25	58.4	59.7	60.7	13.6	22.3	17.4	17.7	22.5	10.2	10.8	9.7	11.9	93	48	80	74	08 1	06 2	32 2	6	4⁰⊙	7¹⊙	6⁰	2.4		≡⁰ 4½—5½, ○○⁰ 5½—8¹⁰
26	59.3	61.0	60.6	17.5	23.6	20.2	20.4	24.7	15.1	13.4	11.9	12.5	90	55	71	72	04 2	10 4	06 1	8	9¹	6²⊙	6⁰	0.4		☿⁰⁻¹ 2½—3½, 7⁴⁰—8½ l, ●⁰⁻¹ [3]
27	61.0	60.4	59.7	15.2	24.8	20.4	20.2	26.0	13.2	12.3	11.9	13.3	95	51	74	73	00 0	08 1	08 2	8	3⁰≡⊙	7⁰⊙	9¹	0.0		≡⁰ 2½—3½, ≡⁰ 3½—7½, ≺ 22¹⁰—n
28	59.0	58.8	58.3	17.3	23.8	21.4	21.0	27.6	16.2	13.1	16.0	16.2	89	72	85	83	08 1	32 3	32 1	8	8¹⊙	7²⊙	7²	.		☿⁰⁻¹ 14²⁵—³⁰, 18—19⁴⁰ l, (ſ℅) [3]
29	57.3	56.5	55.5	19.8	26.0	18.2	20.6	26.5	17.3	13.4	14.2	14.2	78	56	91	75	12 1	12 2	02 1	8	9¹	10¹	9¹	0.0		●⁰ 2⁴⁰—3¹⁰, ☿⁰ 16²⁵—20½ l, ○○⁰ [5]
30	54.7	54.3	54.0	20.8	29.0	23.3	24.1	29.5	17.7	14.2	12.1	15.1	77	40	70	62	08 1	10 4	08 2	8	7¹⊙	7¹⊙	2⁰	1.5		☿⁰ 14²⁵—³⁰, ○○⁰ 5²⁵—8, ≺ 2½—3²⁵
31	53.9	53.9	53.7	17.5	28.2	22.8	22.8	28.7	15.1	12.7	13.1	11.9	85	46	57	63	08 1	08 4	06 2	8	0 ⊙	5¹⊙	2⁰	0.0		☿¹ 14¹⁰—15¼ l, ○○⁰ 5²⁵—8²⁵
Mittel	758.9	759.1	758.8	17.0	24.0	20.0	20.2	25.4	14.4	12.5	12.0	12.8	86	55	73	71	1.3	2.8	1.5	.	6.1	6.7	5.2	51.0		

[1] ●⁰ 4¹⁰—6½ l, ○○⁰ 23⁴⁰—n, (ſ℅¹⁻² S 12³¹—13½ [2] n—3²⁵, 6⁴⁰—10, ≡¹ 3²⁵—5¹⁰ [3] 23⁴⁰—n, ≡⁰ 4²⁵—7²⁵, ⌓ fr. [4] 23½—n [5] 17¹⁰—³⁵, ≺ 1²⁵—2½, (ſ℅¹⁻² SE 2½—3⁴⁰ [6] 5½—7½ [7] 19⁴⁰—20, ○○⁰⁻² n—0½, 3¹⁰—5, ≺ 0⁴⁰—2¹⁰ [8] 3½—5½, ☿⁰ 5¹⁵—²⁵, ○○⁰ 4½—7²⁵ [9] n—0²⁵, 13²⁵, 23²⁵—n l, (ſ℅ E—NE 0⁴⁰—1²⁵, ≺ 23²⁵—n l [10] 22²⁰—23⁴⁰, ≺ n—3½, (ſ℅ S 18²⁵—⁴⁵

Juli — Deutsch-Krone — VII 1941

$\varphi = 53°\,16'$ N $\lambda = 16°\,28'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +\,1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	750.1	751.0	750.9	13.2	15.8	14.2	14.4	16.6	11.9	10.4	10.1	11.1	91	75	92	86	32 1	24 1	32 1	7	6^1⊙	10^2●	9^1●	3.5		●^{9} 13^{35}—18 l, np
2	50.9	50.8	50.3	13.3	17.5	16.4	15.8	19.6	11.9	11.1	10.1	10.3	97	67	74	79	28 1	04 3	32 1	8	10^2	9^2	10^1	4.6		☂$^{1-8}$ n, 14—15^{45} l
3	48.9	47.3	46.1	14.0	16.9	14.4	14.9	16.9	13.0	11.6	13.3	11.4	97	95	93	95	28 1	24 1	24 2	6	10^2●	10^2●	10^2●	5.9		●$^{9-1}$ n—n l, (ℐ) NW—SE 6^{05-10}
4	44.4	44.6	46.3	15.2	17.1	16.5	16.3	19.5	12.4	12.6	13.5	13.0	97	92	92	94	24 2	24 1	24 2	6	10^2●	10^2	9^1	38.1		●$^{1-0}$ n—10 l, 13^{35-55}, 9^0 6—$6\frac{1}{2}$
5	50.4	53.2	54.0	12.0	16.5	15.3	14.8	18.0	11.2	9.3	8.6	8.5	89	61	65	72	24 4	24 3	24 2	8	6^1	9^2	3^1	3.3		
6	56.0	57.2	57.4	13.0	17.2	15.7	15.4	17.9	**10.5**	9.5	8.2	8.5	85	55	64	68	24 2	28 5	30 1	8	7^1⊙	10^2	10^1	0.9		●$^{8-1}$ n—$6\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
7	**57.9**	57.5	56.8	13.8	24.5	23.2	21.2	26.8	12.1	10.0	10.5	14.8	84	46	70	67	24 1	24 2	24 1	7	10^0	6^1⊙	3^1	.		○○^{0} fr.—abd., ⌓^{3} fr.
8	57.5	56.8	56.0	18.1	28.0	22.2	22.6	28.4	15.8	13.7	15.5	15.2	88	55	76	73	14 1	12 1	14 1	7	4^0⊙	3^0⊙	3^0	.		○○$^{8-1}$ fr., m, ⌓^{3} fr.
9	55.3	53.9	52.3	19.0	28.6	26.5	25.2	29.2	16.7	13.2	13.6	15.1	80	46	58	61	12 2	12 4	08 2	8	3^1⊙	0 ⊙	7^0	.		=^{1} ⌓^{3} fr.
10	51.9	54.3	50.2	20.1	27.4	24.5	24.1	29.4	18.2	13.3	15.3	15.4	75	56	67	66	10 2	08 4	08 4	7	7^1⊙	6^1⊙	8^1⊙	.		(ℐ) ^{9} SW—NE 20^{35-46}
11	50.3	49.8	49.4	21.5	28.5	26.3	25.6	29.3	18.3	16.2	16.6	**19.3**	84	57	75	72	08 3	08 3	08 4	7	0 ⊙	4^1⊙	5^1⊙	.		=^{9} fr., ○○^{1} m
12	50.7	50.8	50.9	21.2	28.1	25.0	24.8	29.0	18.0	13.9	18.5	16.7	74	65	70	70	08 5	20 5	12 4	7	2^0⊙	1^0⊙	7^1	.		
13	50.9	49.9	48.1	20.9	28.0	26.2	25.3	**30.1**	16.4	15.2	14.7	18.1	82	52	71	68	10 5	10 5	12 5	8	4^0⊙	0 ⊙	0 ⊙	.		
14	45.0	48.6	49.0	19.3	25.4	20.3	21.3	29.8	15.7	14.8	15.5	13.5	88	63	75	75	12 4	24 2	28 1	8	4^1⊙	6^1⊙	3^1	.		
15	48.9	48.0	47.5	17.4	25.8	19.2	20.4	26.6	14.4	14.3	13.0	12.6	96	53	75	75	30 1	04 2	04 2	8	0 ⊙	5^0⊙	2^1⊙	.		⌓^{0} fr.
16	46.5	45.8	45.2	20.4	20.8	20.1	20.4	26.7	13.2	13.5	15.4	16.4	75	84	93	84	08 2	04 2	30 2	6	4^1⊙	10^1ℐ	10^1	.		●^{8} $11\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ⌓^{0} fr., ℐ^{8} SW—
17	45.9	47.4	50.1	17.8	24.0	17.7	19.3	26.7	16.0	14.4	14.7	10.4	94	66	68	76	32 1	08 3	28 1	8	10^2●	6^1	4^0	27.1		^{9} 4^{50}—7^{05} l [NE 11^{10}—16
18	51.9	52.0	52.9	14.0	19.0	15.3	15.9	20.1	12.5	11.1	12.4	10.3	93	75	79	82	28 1	28 3	32 1	8	9^1	10^2	10^2●	.		☂ 20^{55}—21^{15}, ⌓^{0} fr.
19	52.9	52.2	51.1	12.6	20.0	18.0	17.2	22.6	**10.5**	9.6	**7.7**	10.9	88	**44**	70	67	08 1	04 1	12 1	8	9^1	8^1⊙	4^1	0.0		
20	49.8	49.3	49.6	12.8	21.8	17.1	17.2	22.6	10.8	8.5	13.3	13.2	77	68	90	78	08 1	24 1	24 1	7	10^2	9^1⊙	10^1	.		⌓^{0} fr.
21	50.4	51.3	51.8	14.7	18.7	14.9	15.8	18.9	13.9	11.3	10.4	12.3	90	64	97	84	28 1	24 2	20 1	8	9^1	10^2	10^2●≡	1.0		●$^{1-8}$ 18^{35}—23, ≡^{0} abd.—n
22	52.0	52.4	51.2	14.0	20.2	18.3	17.7	20.8	13.3	11.6	10.0	10.5	97	62	67	75	24 1	24 3	22 1	8	9^1	9^1⊙	10^1	7.0		○○^{8} fr.
23	49.3	46.7	45.1	14.7	22.2	19.9	19.2	23.0	13.1	11.0	10.5	12.7	88	53	73	71	08 1	08 1	20 2	7	0 ⊙	10^1	10^2	.		☂ 16^{35-40} l, ☂$^{0-1}$ $18\frac{1}{2}$—21^{40} l, =^{1} [1]
24	48.3	49.5	49.6	13.4	19.1	14.7	15.5	20.7	12.5	10.3	9.6	11.5	89	58	92	80	24 4	24 **6**	24 5	8	9^2	8^1⊙	10^1	0.8		☂^{1} 20^{10-45}, ●^{1} $21\frac{1}{4}$—n
25	49.3	51.9	51.9	16.8	22.5	20.3	20.0	24.0	14.0	13.4	10.7	10.4	93	52	58	68	28 4	08 1	08 1	8	10^2	8^1⊙	6^1	6.8		
26	51.7	51.5	50.4	14.1	25.1	21.3	20.4	25.5	11.5	11.0	11.9	11.1	92	50	59	67	08 1	12 1	08 1	8	6^1	4^1⊙	2^0	.		=^{3} ⌓^{1} fr.
27	50.7	50.4	49.5	16.1	23.2	21.1	20.4	25.9	14.0	11.6	11.4	11.8	84	54	63	67	10 1	10 3	10 2	9	2^0⊙	4^0⊙	3^0	.		⌓^{0} ☿ fr.—m
28	49.6	49.2	48.3	18.8	23.5	22.1	20.9	24.9	14.5	12.4	13.5	14.0	92	62	70	75	08 1	08 1	10 2	8	7^1	8^1	4^1	.		
29	47.1	46.0	44.8	16.4	24.8	21.1	20.8	27.4	15.5	12.8	14.2	13.9	91	61	74	75	08 1	08 1	08 1	8	5^1	4^1⊙	10^2	.		(ℐ) WNW 20—22
30	43.4	43.0	43.2	17.6	27.1	16.9	19.6	27.9	16.0	13.8	14.0	13.9	92	56	96	80	10 1	10 1	08 1	8	10^2	7^1⊙	10^1●	.		☂$^{8-1}$ 14^{05}—$19\frac{1}{2}$ l, np, ○○^{3} fr., [2]
31	**42.5**	**42.5**	43.6	17.0	21.5	16.2	17.7	23.6	15.6	13.5	14.9	13.3	93	78	96	89	08 1	16 2	22 2	8	10^2	9^2	10^1●	**42.4**		●$^{1-8}$ $14\frac{1}{4}$—$21\frac{1}{4}$ l, (ℐ)^{8} WNW—N
Mittel	750.0	750.1	749.8	16.1	22.5	19.4	19.4	24.1	14.0	12.2	12.6	12.9	88	62	76	75	1.9	2.5	1.8		6.5	6.9	6.8	141.4		[13$\frac{1}{2}$—15^{35}

[1]) ⌓^{3} fr., (ℐ) SE $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ⌓ m l [2]) ℐ^{8} E 16—$19\frac{1}{2}$

Juli — Berlin-Dahlem*) — VII 1941

$\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +\,53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	757.9	758.8	759.0	13.4	14.8	14.8	14.4	15.8	12.2	10.7	11.1	11.5	92	88	91	90	24 3	24 3	28 3		10^1	10^1	10^1	3.5		●$^{1-8}$ n, $11\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, ℐ [1]
2	59.5	58.9	58.3	12.9	19.7	16.5	16.4	20.0	11.9	10.7	10.3	13.2	96	60	94	83	28 2	24 3	24 1		10^1	9^1	8^1	6.2		●^{1} n, 14^{35}—15^{14}
3	57.3	55.5	54.5	13.9	22.1	21.3	19.6	23.5	12.4	10.7	12.6	11.0	98	63	58	73	28 2	28 3	28 1		8^0⊙	7^1⊙	8^1	5.9		● n
4	53.7	53.3	55.0	16.2	15.1	16.2	15.9	21.3	12.0	12.5	12.9	13.5	90	100	98	96	28 1	28 2	28 3		10^1	10^1●	10^1	.		●^{1} $9\frac{1}{2}$—10, $12\frac{1}{2}$—18^{55}, ⌓^{3} n—$9\frac{1}{2}$
5	60.2	61.4	61.4	11.4	17.8	16.2	15.4	19.1	**8.6**	9.1	9.3	9.6	90	61	70	74	28 3	28 3	28 1		2^1⊙	9^1⊙	6^0	16.1		● n
6	63.6	**64.3**	64.1	11.8	21.4	19.2	17.9	23.0	8.8	10.0	10.1	11.2	97	53	67	72	28 1	28 3	32 1		9^0⊙	7^0⊙	8^0	.		⌓^{3} n—10
7	64.2	63.3	62.2	14.8	27.3	23.6	22.3	29.1	11.8	11.8	11.9	16.7	94	44	76	71	32 2	20 2	12 1		7^0⊙	1^0⊙	3^0	.		⌓^{3} n—10
8	62.8	61.8	60.6	19.8	28.4	24.8	24.4	29.5	15.9	14.4	13.2	10.3	83	45	44	57	08 1	04 2	08 2		1^0⊙	7^0⊙	7^1	.		⌓^{3} n—10
9	60.3	58.7	57.6	20.0	30.7	25.2	25.3	32.1	16.6	12.3	13.3	14.9	70	**40**	62	57	08 2	04 3	12 1		3^0⊙	1^0⊙	9^1	.		⌓^{3} n—$8\frac{1}{2}$
10	55.6	55.5	54.7	24.1	30.5	26.0	26.6	31.0	18.6	13.9	14.1	14.1	62	43	56	54	04 2	04 4	08 2		5^1⊙	5^1⊙	3^1	.		⌓^{3} n—9^{40}
11	55.0	54.2	53.3	21.4	30.4	28.0	27.0	32.0	19.2	15.7	15.8	16.5	82	48	58	63	08 3	04 3	08 1		5^0⊙	8^1⊙	9^0	.		⌓^{3} n—$9\frac{1}{2}$
12	54.8	55.0	54.2	21.7	30.7	26.4	26.3	31.5	20.4	15.4	14.6	14.5	79	44	56	60	08 2	12 2	16 2		2^0⊙	8^1⊙	6^1	.		⌓^{3} n—9
13	54.4	53.2	52.2	22.0	31.2	26.8	26.7	**32.2**	19.8	15.0	**16.8**	15.8	76	49	60	62	08 2	16 3	12 1		2^0⊙	3^0⊙	10^0	.		⌓^{0} n—7^{10}
14	54.9	55.7	54.9	19.2	24.8	23.2	22.4	27.0	18.5	14.9	15.0	14.4	89	64	68	74	24 2	28 2	28 1		10^1	8^1	8^0	.		
15	54.8	53.3	53.3	19.4	29.0	25.4	24.8	30.0	17.9	14.5	13.2	15.6	86	44	64	65	04 2	16 3	16 1		8^0⊙	8^1⊙	9^1	.		⌓^{3} n—$9\frac{1}{2}$
16	52.8	52.5	52.6	19.0	25.1	23.0	22.5	27.0	17.5	13.8	12.5	14.8	84	52	70	69	20 3	24 2	28 1		9^0⊙	9^0⊙	10^1	.		⌓^{1} n—$8\frac{1}{2}$, ℐ E 18^{55}—$19\frac{1}{2}$
17	54.2	54.2	58.7	19.6	22.2	18.4	19.6	23.0	18.6	15.0	15.2	14.0	88	76	88	84	28 3	28 3	28 4		10^1	9^1⊙	10^1	.		●^{8} $16\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, ⌓^{1} n—8
18	60.4	60.3	60.0	14.1	20.4	15.5	16.4	22.1	13.6	10.3	**8.5**	10.7	85	48	81	71	28 3	28 4	28 1		4^1	6^1⊙	5^0	4.6		● n, ⌓^{1} 18—n
19	58.9	57.6	55.9	14.9	21.8	19.6	19.0	23.6	13.0	11.0	10.9	11.3	87	56	66	70	08 2	12 2	04 3		10^1	9^1	9^1	.		⌓^{3} n—$10\frac{1}{2}$
20	56.1	56.0	56.5	14.4	19.0	16.7	16.7	21.0	13.5	11.9	10.5	12.2	97	64	86	82	28 3	24 3	28 1		10^1ℐ●	6^1⊙	4^1	10.0		● n—$8\frac{1}{2}$, ℐ n—8
21	56.9	58.5	60.3	13.8	15.6	15.4	15.0	20.5	12.1	11.3	12.2	12.5	96	92	95	94	04 1	28 2	28 1		10^1	10^1●	10^1	0.3		●$^{8-1}$ $11\frac{1}{2}$—16 l, ℐ NE 13^{30-21},
22	59.9	58.9	57.0	14.0	21.4	18.4	18.0	22.8	11.6	11.1	10.7	13.0	93	56	82	77	24 2	24 3	20 1		9^1	9^1⊙	6^1	3.9		● n, ⌓^{1} 20^{40}—n [18^{55}—^{20}
23	52.6	51.3	54.5	15.9	22.9	16.6	18.0	24.0	14.4	10.5	12.0	11.5	78	57	81	72	08 3	16 2	28 1		9^1	8^1	10^1	.		●^{9} 16^{54}—17^{05}, ⌓^{3} n—10
24	57.9	58.2	58.8	13.2	19.2	18.2	17.2	21.1	11.6	9.7	10.2	11.1	85	61	71	72	24 3	24 4	28 1		2^0⊙	9^1⊙	9^1	0.6		⌓^{3} n—9
25	59.3	59.0	58.2	13.8	23.3	20.6	19.6	25.4	12.0	10.7	11.1	13.6	90	52	75	72	24 3	28 3	32 1		1^0⊙	9^0⊙	3^0	.		⌓$^{8-1}$ n—10, 20^{40}—n
26	58.1	56.6	55.1	18.8	27.2	24.4	23.7	28.0	15.0	13.2	12.5	11.5	81	46	50	59	04 2	12 1	04 1		9^0⊙	4^0⊙	3^0	.		⌓^{3} n—9^{10}
27	54.8	54.7	54.5	17.8	24.0	21.2	21.0	25.6	16.5	11.4	14.6	17.9	75	65	95	78	08 2	20 2	20 1		8^1⊙	10^1	10^1●ℐ	.		●^{0} 20—n, ⌓^{1} n—8^{55}, ℐ NW—N
28	54.5	54.2	54.1	18.8	21.1	21.6	20.8	21.8	18.1	13.5	13.6	13.1	83	73	68	75	04 2	04 3	04 1		10^1	10^1	10^1	**19.8**		● n, ○○^{1} n—$9\frac{1}{2}$ [19^{05}—n
29	53.0	51.3	51.0	19.0	22.2	18.8	19.7	26.1	17.5	15.0	16.3	15.1	91	81	93	88	04 2	24 3	32 1		9^1⊙	10^1ℐ	10^1≡	.		●^{1} 14^{50}—17^{55} l, ≡^{1} 20—n, ⌓^{1} [3]
30	**49.7**	50.1	50.2	17.1	18.4	17.2	17.5	20.4	16.5	14.3	15.0	13.0	98	94	89	94	28 2	28 2	32 1		10^1●	10^1●	10^1	6.8		●^{1} 6—15
31	50.2	50.2	51.3	15.1	18.4	17.0	16.9	19.0	14.2	12.5	12.3	13.1	97	82	90	90	24 2	28 3	28 1		10^1●	9^1	10^1	17.7		● n—8
Mittel	756.7	756.3	756.3	16.8	23.1	20.5	20.2	24.8	14.8	12.5	12.7	13.3	87	61	74	74	2.2	2.7	1.4		7.2	7.7	7.8	95.4		

[1]) N—E—SE 17^{20}—$18\frac{1}{2}$ [2]) n—10, ℐ NW—N—NE 13^{35}—$17\frac{1}{2}$

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

Juli — Schneekoppe (Observatorium) — VII 1941

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ $H_s = 1602$ m $H_b = 1610.6$ m ht (Hütte) = 15.9 m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneehöhe h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	628.2	629.7	629.2	3.3	4.8	4.2	4.1	5.1	2.6	**5.8**	6.4	6.2	100	100	100	100	26 8	24 7	30 8	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$●	10.0		≡1–8 ⌒⌒ n—n, ●0–1 2¹⁰—6⁴⁰ 1)
2	27.9	27.7	27.7	4.1	3.6	4.4	4.1	4.5	2.6	6.1	5.9	6.3	100	100	100	100	26 8	30 8	32 **9**	0	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	17.5		≡1 ⌒ n—n, ●1–8 n—17⁰⁵, ▲ 2)
3	26.7	27.5	26.3	4.1	5.2	6.2	5.4	7.0	3.3	6.1	6.6	7.1	100	100	100	100	30 8	30 8	28 8	0	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$●	31.7		≡1 ⌒ n—n, ●1–8 n—n 1, ? 9
4	25.5	26.5	26.6	6.3	8.1	7.7	7.5	8.4	5.1	7.2	8.1	7.9	100	100	100	100	28 8	26 7	24 7	2	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	24.6		≡0–3 n—n 1, ●1 n—5⁴⁰, ? 3)
5	28.9	31.1	32.2	4.0	3.9	3.4	3.7	7.9	**2.4**	6.1	6.0	**5.8**	100	98	98	99	28 7	28 4	32 4	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	9^1	5.7		≡1–8 n—14³⁰, 18¹⁶–³³, 21½—n, 4)
6	33.3	35.3	35.5	3.3	7.2	6.8	6.0	8.4	2.6	**5.8**	7.0	6.3	100	92	85	92	32 6	04 3	30 4	8	$10^2\equiv$	$10^1\odot$	$5^1\odot$	0.2		≡1 n—8³³, ∞ 8³³—11, 22¹⁵—n, 5)
7	35.6	**36.5**	35.6	2.5	12.6	11.1	11.1	15.0	6.2	7.1	8.7	9.7	80	84	98	87	30 5	30 3	32 5	7	$0\odot$	$4^1\odot$	$8^1\odot$	.		≡ trb., 20³⁵—n 1, ∞ n—18, △ fr.
8	34.8	35.6	34.6	8.9	14.7	10.8	11.3	15.6	7.9	8.0	7.5	9.1	94	60	98	84	06 8	20 3	12 6	9	$3^1\odot$	$8^0\odot$	$5^1\odot$	.		≡1–8 n—6½
9	33.6	33.0	31.5	13.6	14.4	12.9	13.4	15.2	10.1	9.1	10.9	11.2	78	89	100	89	12 5	06 6	06 8	8	$3^1\odot$	$7^2\odot$	$10^2\equiv$	.		≡0–3 4½—6⁴⁰, 14½—n, ●3 6)
10	30.1	29.7	29.5	13.1	12.0	12.5	12.5	14.9	10.7	10.3	10.3	10.9	91	98	100	96	12 6	08 6	14 6	2	$8^0\odot$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	0.9		≡0–3 n—5⁴⁰, 11³⁰—n, ⌒ n—n 1
11	29.7	30.2	29.1	12.9	17.5	15.3	15.2	**18.5**	11.2	9.4	9.7	6.7	84	65	**51**	67	14 5	18 3	14 6	9	$2^0\odot$	$5^2\odot$	$7^2\odot$	.		≡3 n—1³⁵, 16½—19⁴⁰, 22½—n, 7)
12	29.4	30.5	29.4	11.4	12.2	12.1	11.9	14.9	10.7	10.1	10.7	10.6	100	100	100	100	18 5	18 7	18 **9**	2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	39.3		≡1–8 n—14⁴⁰, 19³⁵—n, ∞ 8)
13	28.8	30.0	28.3	11.0	13.7	12.7	12.5	14.9	10.6	9.8	10.8	10.8	100	91	98	96	18 **9**	18 8	18 **9**	8	$10^2\equiv$	$5^2\odot$	$6^1\odot$	0.3		≡1–8 n—11¹⁰, n, ∞ abd., ⌒ 9)
14	29.7	30.4	30.0	12.1	13.4	12.6	12.7	14.9	11.5	10.5	11.5	10.9	99	100	100	100	16 1	28 2	18 3	0	$7^1\odot$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0		≡1 n—3, 8, 11½—15³⁵, 19¹⁰—n, 10)
15	28.7	28.9	28.7	12.1	11.9	12.4	12.2	14.1	11.0	9.6	10.4	10.3	91	100	96	96	28 1	28 1	30 4	0	10^2	$10^2\equiv$	5^1	.		≡0–8 n—18³⁰ l, n, ∞ 11)
16	28.0	27.3	26.1	11.4	10.6	10.2	10.6	12.5	9.8	9.5	9.4	8.4	94	98	91	94	30 3	10 4	02 5	6	$9^1\odot$	10^2●[	9^1●	3.9		≡1–8 9³⁵—14³⁵ l, 21³⁵—n, ●1–8 12)
17	25.9	26.6	28.6	9.7	9.7	10.0	9.9	10.7	8.3	9.0	9.0	9.2	100	100	100	100	30 6	32 8	28 **9**	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	20.9		≡1 ⌒ n—n, ●1–8 5³²—6½, 13)
18	28.9	30.8	30.8	6.7	6.1	5.5	5.9	10.0	4.6	7.4	7.1	6.8	100	100	100	100	32 **9**	28 8	28 8	2	$10^2\equiv$●	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	10.1		≡0–3 n—21 l, ●1 n—8½, ∞ 14)
19	29.8	30.8	30.0	4.7	8.6	8.1	7.4	9.9	4.1	6.4	7.7	8.1	100	92	100	97	28 6	30 4	16 4	7	$10^1\equiv$	9^2	$10^2\equiv$	2.7		≡0–1 14⁰—10½ l, 20½—n, ∞ 15)
20	29.0	29.4	29.6	8.3	10.4	8.4	8.9	11.5	7.5	8.1	8.6	8.3	99	91	100	97	24 4	20 5	20 4	7	10^2	10^2	$10^1\equiv$	.		≡0–1 17½—n, ●0 7¹⁰—3⁰, ∞ 16)
21	29.1	29.6	30.7	6.1	6.4	5.0	5.6	8.5	4.6	6.8	7.2	6.5	96	100	100	99	22 5	26 4	28 6	1	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.5		≡0–1 n—n 1, ●0–1 6⁴⁰—9¹⁰, 17)
22	31.0	32.0	30.6	4.4	6.4	7.2	6.3	8.4	3.1	6.3	7.2	7.1	100	100	93	98	32 6	22 3	20 4	5	$10^2\equiv$	10^2	2^1	2.9		≡1 n—13¹⁰ l, ∞ 9⁴⁰—n 1, ⌒ 18)
23	26.9	26.1	26.1	6.4	11.2	9.5	9.1	12.6	5.5	6.8	9.7	8.9	95	98	100	98	18 8	18 **9**	30 8	6	10^2	$7^2\odot$	$10^2\equiv$●	0.1		≡1 fr., 18³⁵—n 1, ●1 17⁰⁰—3⁵, 19)
24	28.3	30.4	30.4	4.2	6.1	5.4	5.3	9.5	3.4	6.1	6.6	6.7	99	93	100	97	28 8	24 6	28 5	8	10^2	10^2	1^1	3.4		≡1–8 n—4³⁵, ∞ 4³⁵—8, ⌒ ⌒ 20)
25	29.8	31.4	31.1	5.2	9.4	8.9	8.1	9.6	4.6	6.6	8.4	8.4	100	95	99	98	28 7	28 5	30 5	9	$10^2\equiv$	$6^2\odot$	$8^1\odot$	0.1		≡1 3⁴⁰—7¹⁰, m, 21⁴⁵—n, ∞ 21)
26	30.7	31.0	29.9	9.0	12.5	9.8	10.3	13.9	7.7	8.0	9.8	8.8	93	90	96	93	30 3	20 2	12 4	7	$2^0\odot$	$8^2\odot$	3^1	.		≡1–8 4¹⁰—5½, ∞ n—n i, △ fr.
27	29.6	29.8	29.0	11.5	13.0	12.2	12.2	14.4	9.0	8.6	9.2	10.3	84	82	97	88	16 1	28 2	12 2	7	$4^1\odot$	$7^2\odot$	$6^1\odot$	.		∞ n—n, △ fr.
28	28.1	28.2	27.9	9.7	13.6	11.5	11.6	14.2	9.2	8.6	8.3	9.7	95	71	95	87	14 5	18 4	14 5	7	$4^1\odot$	$7^2\odot$	7^2	0.0		∞ n—6³⁵, △ fr., ([⅋) 22)
29	26.7	26.5	25.6	15.3	12.4	10.6	12.2	15.3	9.8	**12.4**	10.8	8.6	95	100	90	95	08 3	30 4	12 3	3	9^2	$10^2\equiv$●	10^2●	.		≡1 12³⁵—20¹⁰ l, ⁹¹ 12³⁵, ●0–1 23)
30	23.9	23.8	22.9	10.3	9.3	8.0	8.9	11.1	7.3	9.1	8.8	8.0	96	100	100	99	14 3	28 3	30 7	0	7^2	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$●	14.4		≡1–8 n—5³⁰, 8¹⁰—n, ⁹¹ 24)
31	**22.4**	23.6	24.2	5.9	6.4	5.6	5.9	8.0	5.1	7.0	7.2	6.7	100	100	100	100	30 7	26 6	28 4	0	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	8^2	14.0		≡1–8 n—19½, ●1 n, ●? 25)
Mittel	629.0	629.7	629.3	8.3	9.9	9.1	9.1	11.5	6.8	8.0	8.6	8.4	96	93	96	95	5.6	4.9	5.8		8.0	8.8	8.0	306.2		

1) l, 13, ? 20½—n 2) 17⁴⁰–⁴⁵ 3) 6⁴⁰—6³⁵, ●? 16³⁰—n l, ⌒⌒ n—n 4) ●?1 n—8¹⁰ l, ⌒⌒ n—n 1 5) ⌒ n—8 6) 15½—16³⁰, [⅋ SE—W 15¹⁵—16¹⁰, ⌒ n—n 1 7) ●? 16½—19³⁰, ▲1 17¹⁵–⁴⁷ l, ∞ 1³⁵—5³⁵, [⅋ S—SW 15½—18³⁵, ⌒ abd. 8) 14³⁰—17⁰⁵, ⌒⌒ 3—n 9) n—n 10) ∞ n—n 1, ⌒⌒ n—2⁴⁰ 11) 18³⁰—23³⁰, ●1 10½—12¹⁰, 15⁰⁰–³⁵, ⅋ 0⁴⁵—3¹⁰, ([⅋) 9³⁵—12³⁰ l, 15³⁵—17⁰⁵ 12) 11⁰⁵—21 l, ▲ 11³⁵–⁴⁵, ?? 23³⁵–⁴⁰, [⅋ E—SW 11⁴⁰—14³⁵ l, ([⅋) 12⁴⁴—13³⁰, ⅋ 21³⁵—23, ⌒⌒ 22½—n 13) 9³⁵—20³⁵ l 14) 21—n, ⌒⌒ n—n 15) 14³⁰—20½, ⅋ 22½—23⁴⁰, ⌒ n—11 16) n—17⁴⁰ 17) 12¹⁵–⁴⁵, 17³⁵—18³⁵, ([⅋) 13³⁵—15³⁵, ⌒ 14⁴⁵—n 18) ⌒ n—9½ 19) 20½—22¹⁰ l, ∞ n—18³⁵ l, [⅋ NW—E 16⁰⁵–¹⁷, ⌒⌒ n—n 20) n—12¹⁵ 21) ⌒⌒ n—n 1 22) 11³⁵—12¹⁰, ⅋ 23—n 23) 12½—15½, 20⁰⁵—22½, △ 12²⁰–⁴⁵, ∞ n—12²⁵, ⅋ n—2½, ([⅋) 13¹⁵—19½ l, [⅋ E—SE 20⁰⁵–¹⁵ 24) 10½—n 1, ● 11⁴⁵—n 1, ⌒⌒ 18⁴⁰—n 25) 6⁴⁰—8¹⁰, 12⁰⁵–¹⁰, 18½—19¹⁵, ? 12²⁰—13¾, ⌒ n—16

Juli — Fichtelberg — VII 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ $H_s = 1213$ m $H_b = 1215.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

1	660.7	661.9	662.5	6.7	9.0	8.4	8.1	9.3	6.7	7.4	8.2	8.1	100	95	97	97	26 6	26 5	26 4	6	10^2●	$8^2\odot$	7^1	4.8		≡1trb. n—17 l, ●0–1 n—8, 8^1 1)
2	60.9	61.4	60.8	6.4	6.1	7.2	6.7	8.4	5.6	7.2	7.1	7.5	100	100	99	100	28 6	28 5	28 6	0	$10^2\equiv$	10^2●	$10^1\equiv$	0.6		≡1 n, ≡1 n—16, ≡1trb. 16—n, 2)
3	59.7	59.8	58.9	7.3	11.2	10.4	9.8	14.0	6.5	7.7	8.3	8.4	100	83	89	91	28 5	26 4	26 4	7	10^2●	$8^2\odot$	2^1	2.0		≡0–1trb. n—12½, ?● n—8¹⁰ l
4	57.8	57.9	58.9	9.6	10.3	10.0	10.0	11.0	7.8	8.0	9.4	9.2	89	100	100	96	28 5	26 6	28 6	0	9^1	10^2●≡	10^2●	0.0		≡1–8 9—n 1, ● 8¹⁰—n 1, ∞ 3)
5	61.3	63.3	64.2	4.1	8.6	7.0	6.7	10.9	**3.8**	6.1	**5.7**	6.0	100	68	80	83	26 5	26 4	28 3	7	$10^2\equiv$	$8^2\odot$	8^1	13.2		≡1–8 n—10½, ●0–3 n—6½, ∞ 4)
6	65.9	66.6	**67.2**	7.2	14.1	13.1	11.9	16.2	5.5	6.9	6.6	7.1	83	**56**	63	67	30 2	14 1	32 1	7	$5^0\odot$	$6^1\odot$	6^0	.		[10½—n ∞0–1 n—n, △1–8 fr.
7	67.0	67.1	66.6	12.1	20.3	15.8	16.0	21.0	10.0	6.9	10.2	9.3	66	57	69	64	22 2	08 1	10 2	7	$4^0\odot$	$2^1\odot$	1^0	.		△1–8 fr.
8	65.5	65.2	64.1	13.0	18.2	13.6	14.6	18.5	11.2	8.9	9.8	9.1	80	63	78	74	12 4	10 5	10 6	8	$3^0\odot$	$8^0\odot$	4^0	.		∞1 n—n, △1 fr., ⌒ abd. 1
9	62.5	61.9	61.1	13.5	20.4	16.1	16.5	21.2	10.4	9.3	10.9	11.5	80	61	85	75	10 6	10 6	08 4	8	$1^0\odot$	$6^1\odot$	3^1	.		∞0 n—n, △1–8 fr., ⌒ fr.—m 1
10	59.7	59.1	58.6	16.1	21.4	14.9	16.8	**22.1**	14.0	12.8	10.7	12.7	93	**56**	100	83	08 1	08 5	10 4	7	$3^2\odot$	$5^1\odot$	$10^2\equiv$	.		≡1–8 4½—6½, 20½—n, ≡0–1trb. 6)
11	58.0	58.8	58.4	13.5	20.2	17.0	16.9	20.2	13.0	11.6	13.1	13.0	100	74	80	85	12 6	10 5	10 5	7	$10^2\equiv$	$5^2\odot$	9^2	4.0		≡1 n—5½, 22—n, ≡0–1trb. 7)
12	57.3	59.1	58.7	12.4	17.2	15.9	15.3	19.2	12.2	10.8	13.3	10.9	100	90	81	90	10 **7**	10 6	10 **7**	6	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	2^1	.		≡1 n—12½, ∞0–1 12½—n, ⌒ 8)
13	59.1	59.3	58.2	13.3	21.3	17.2	17.3	21.6	12.5	11.3	**14.0**	13.4	99	74	91	88	10 3	10 3	12 5	7	$1^0\equiv\odot$	$3^2\odot$	9^2	.		≡0–2trb. 6³⁵—8½, ≡1 22½—n, 9)
14	59.2	60.4	60.9	10.9	15.9	14.0	13.7	17.2	10.9	9.8	10.2	10.2	100	75	85	87	20 4	30 4	10 3	7	$4^0\odot$	$5^1\odot$	9^2	11.7		≡1 3½—7, ≡1trb. 8—12½, ●n, 10)
15	58.8	59.2	59.0	14.4	14.0	14.0	14.1	20.0	12.0	11.3	9.9	11.1	92	82	93	89	16 3	10 2	16 3	7	$7^1\odot$	9^2●	9^2	.		●0–2 12³⁵—16¹⁰ l, ∞0–2 n—n, 11)
16	57.6	57.4	57.3	11.8	12.7	9.9	11.1	14.0	9.6	8.4	10.3	9.1	81	93	100	91	24 5	28 3	28 5	7	9^1	10^2	10^2●≡	3.0		≡0trb. 14³⁵—15½, ≡1 15½—n, 12)
17	57.8	60.2	62.0	10.5	10.4	10.2	10.3	11.0	9.3	9.5	9.5	9.3	100	100	100	100	28 6	28 **7**	28 **7**	0	10^2●≡	10^2●≡	$10^2\equiv$●	23.8		≡1 ●0–2 n—n
18	63.0	63.5	63.1	7.7	11.5	9.5	9.6	13.2	7.1	7.9	8.3	8.1	100	82	91	91	28 6	30 5	32 3	6	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	4^1	**40.5**		≡1 n—8½, ≡1trb. 8½—12½, 13)
19	61.7	61.2	60.4	9.5	15.4	11.8	12.1	16.9	6.6	7.8	9.9	9.5	88	76	92	85	18 4	22 3	20 3	6	9^1	$9^2\odot$	9^2[⅋	.		?1 14³⁵—15¹⁰, ∞0–1 n—n, △0 14)
20	59.2	59.8	59.6	9.7	12.8	8.9	10.1	13.4	8.8	9.0	9.4	8.3	100	85	97	94	22 5	22 4	22 4	6	$10^2\equiv$	10^2	9^1	4.4		≡1 n—2½, 5—8½, ≡1trb. 15)
21	60.0	61.9	63.0	7.1	8.2	7.4	7.5	11.6	6.7	7.6	8.2	7.6	100	100	100	100	26 5	26 6	28 5	3	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	4^1	0.1		≡1 n—8½, ≡1trb. 8½—9½, 16)
22	62.9	62.7	60.7	7.2	13.8	10.9	10.7	16.0	6.2	6.6	7.8	7.5	87	67	77	77	24 5	20 3	14 4	7	$2^0\odot$	9^2	3^0	0.2		∞0–2 n—n, △0 fr.
23	56.2	56.5	58.9	10.2	14.8	9.6	11.0	17.3	8.7	8.8	11.6	9.0	94	92	100	95	14 **7**	24 5	28 **7**	7	$4^1\odot$	$8^2\odot$	$10^2\equiv$	1.2		≡1trb. 4¹⁰—5³⁰, ≡1 17½—n, 17)
24	60.8	62.0	62.3	7.8	13.1	9.0	9.7	13.9	6.8	7.9	7.3	7.3	100	65	85	83	26 5	26 4	28 4	7	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	2^0	2.4		≡1–8 n—9½, ∞0 9½—n
25	61.9	62.4	62.3	8.5	15.4	11.4	11.7	17.4	6.6	7.1	7.6	9.4	85	58	93	79	32 1	04 2	08 2	7	$1^0\odot$	2^2	2^1	.		∞0–2 n—n, △1 fr.
26	61.1	60.5	60.0	12.2	19.2	14.2	15.0	19.7	10.3	7.9	9.5	9.4	74	57	78	70	12 1	10 5	10 5	7	$1^0\odot$	$1^0\odot$	5^0	.		∞0–2 n—n, △1 fr.
27	59.4	59.8	59.1	15.0	17.2	13.9	15.0	17.5	10.3	10.1	10.7	11.9	79	73	100	84	08 2	18 1	32 1	6	9^2	9^2	$10^2\equiv$	.		≡0trb. 20½—n, ●0 8½—½, 18)
28	57.7	57.2	57.5	12.6	18.1	13.4	14.4	18.8	12.3	10.9	9.4	9.6	100	61	83	81	04 2	08 5	10 3	6	$10^2\equiv$	$6^1\odot$	7^1	0.1		≡1 n, ≡0–2 n—11³⁵, ∞0–1 17)
29	57.0	56.8	55.8	13.2	14.8	11.6	12.8	15.5	11.2	9.8	11.6	9.2	86	92	90	89	06 1	28 1	26 1	5	8^1	9^2[⅋	10^2	.		≡0trb. 7½—10, ≡0–2 14½–19½ l 19)
30	54.0	54.2	54.7	10.0	10.3	9.2	9.7	11.8	9.2	9.2	9.4	8.7	100	100	100	100	26 3	24 5	26 5	3	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2●≡	13.1		≡1 n—10, 20¹⁵—n, ≡1trb. 20)
31	**53.8**	54.5	55.1	7.1	10.6	9.1	9.0	12.3	7.0	7.6	7.9	6.9	100	82	79	87	26 5	26 2	30 1	7	10^2●≡	9^2	4^2	1.2		≡1 n—10, ≡0–1trb. 10—11½, 21)
Mittel	659.9	660.4	660.3	10.3	14.4	11.8	12.1	15.8	9.0	8.8	9.5	9.3	92	78	88	86	4.1	4.0	4.0		7.1	7.4	6.7	126.3		

1) $19^{00–10}$, ⅋ 22½, ⌒ fr. 1 2) ●0–2 10³⁵—14³⁰, 21¹⁰—n, ⌒ fr., abd. 1 3) n—9, ⌒ m—abd. 1 4) 16³⁵—17½, ●0–2 15³⁵—16³⁰, 19³⁵—20½, ∞0–2 6½—20½ l, ([⅋) 14³⁵—15³⁵, 18³⁰—19½, [⅋0–1 15³⁵–⁴⁵, 19¹⁵–⁴⁰ 5) 6³⁵—8³⁰, ● n, ⌒ fr. 1 6) fr.—abd. 1 7) ∞0–1 n—22½ l, △1 fr., ([⅋) 13¹⁰—15, 18³⁵—19, [⅋1 21³⁵—n 1, ⅋ 21³⁰–³² 8) ∞0–2 12½—n, ⅋ 1½ 9) △1 fr., ([⅋) N—S 11³⁵—18, ⅋ 22½—n 10) ●0–2 6³⁰—7½ l, 12½—n 1, ∞ n—14³⁵, ([⅋) E—S 13½—16½, [⅋1 E—W 16½—17³⁵, ⅋ n—1½ 11) ●1–2 n—7, ∞0–2 12½—n, ⌒ fr.—abd. 1 12) fr., ([⅋) 15³⁷—17½, [⅋1 N—E 20³⁵—21½, ⅋ 20½—n 13) 12½—13, ●1–2 1—3½, 14³⁵–⁴⁵, ∞0–2 13—n 14) 13⁴⁵—14³⁰, ?0 11³⁵–¹⁵, ?0–2 11³⁵–¹⁸, 13⁴⁵–⁵⁰, ●1 12¹⁵–³⁵, ∞0–2 9½—n 1, ⌒ m 1 15) ●0–2 4³⁰—5½, 17¹⁰—21, ? 6⁴⁰, ?1–0 13⁴⁵, 17³⁵, ∞0–2 n—17½ l, ⌒ fr., abd. 1 16) 16³⁵–³⁵, ? 19³⁵, 21³⁵, ∞0–2 n—20½ 17) 11³⁵—n 18) ?1 11½—½, ●0–2 11½—17½ l, ∞0 n—7½, △1 fr., ([⅋) 11⁴⁵—13½, [⅋1 E—W 13³⁵—17 19) 13½—15¹⁰, ●1–0 3½—6, 12³⁵—13³⁰, 20³⁵—22½ l, ?1 14³⁰–⁴⁵ l, ∞0–2 10—20¹⁰ l 20) ?0 n, ●2 5²⁰—7¹⁰ l, ?1 15³⁵–⁵⁵, ∞0–2 11½—n, ([⅋) 16³⁵—17½, ⅋ 21⁰⁰–⁴⁵

Juli — Wahnsdorf (Observatorium) — VII 1941

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +55$ m $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m h_t (Hütte) $= 2.5$ m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	740.9	742.2	741.7	11.8	15.0	13.4	13.4	15.5	11.4	10.1	9.7	10.5	98	76	91	88	26 3	28 3	22 3	6	10^2	10^1	10^2	3.8		●° n—0½, 3¹⁰—6, 21¹⁰⁻¹⁰ ●tr. [1]
2	41.3	41.1	40.5	10.9	15.6	13.6	13.4	17.2	10.5	9.7	9.9	11.2	99	75	96	90	28 4	24 4	26 4	7	$10^2\equiv$	9^1	9^1	0.3		●⁰⁻³ a, 15¼—16¹⁰, ≡‖⁵ fr., [2]
3	39.6	38.4	36.8	13.1	19.4	16.3	16.3	20.7	12.1	10.7	11.0	10.8	100	60	76	79	26 2	24 4	26 3	6	10^1	8^1	3^0	7.3		●⁰ 8¹⁰⁻⁴⁵, =³ fr., ⌒ 11—19 i
4	35.9	36.3	37.9	16.0	16.2	15.1	15.6	17.6	13.0	10.6	13.3	12.7	78	96	99	91	22 2	22 2	28 4	4	9^1	10^1●	10^2●	0.0		●⁰⁻¹ 8¼—22 i, ⌒ 8—10, 17—n i
5	42.8	43.8	44.3	10.6	17.2	13.7	13.8	17.7	**9.0**	8.2	**8.0**	8.5	86	55	72	71	26 3	24 3	24 2	8	$3^0\odot$	$5^0\odot$	2^1	19.0		●⁰ na, ⌒ n—2
6	46.3	46.3	46.1	13.0	20.9	18.3	17.6	21.9	9.6	8.4	8.9	9.3	75	48	59	61	18 2	24 2	26 1	8	$8^0\odot$	8^0	4^0	.		∞³△¹ fr., ψ n
7	**46.4**	45.3	44.3	17.5	25.7	21.6	21.6	27.2	12.8	10.2	10.5	12.1	68	42	63	58	14 2	04 1	10 2	8	$5^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		∞ fr.—abd.
8	44.8	43.8	42.4	20.9	26.1	20.2	21.8	27.0	16.9	12.3	9.6	11.8	66	**38**	67	57	12 2	12 3	14 1	9	$4^0\odot$	$7^0\odot$	6^0	.		⌒ 1—3, 8—13 i
9	41.7	39.4	39.3	21.4	28.2	19.1	22.0	28.4	16.8	12.2	**15.7**	13.8	64	55	83	67	10 2	08 4	08 1	8	$0\odot$	$5^0\odot$	2^0	.		(ℵ)⁰ 13¾—18½ i, ⌒ fr.—abd.
10	38.0	36.5	36.5	21.0	26.6	21.4	22.6	27.0	16.2	15.0	15.4	15.3	81	59	80	73	08 1	06 4	08 3	8	$4^1\odot$	$5^1\odot$	2^1	.		∞△³ fr., ⌒ 9—18 i, ⌒ 13—16 i
11	36.9	35.4	36.0	22.4	29.4	22.8	24.4	**29.8**	18.3	15.6	13.8	13.1	77	45	63	62	12 3	12 2	14 4	8	$5^1\odot$	$6^1\odot$	9^1	.		△³ fr., ⌒ 2—3, 11—n i
12	36.5	37.0	36.8	21.8	27.2	23.0	23.8	27.7	18.2	14.0	13.9	13.3	72	51	63	62	12 3	12 4	12 4	8	$3^1\odot$	$8^1\odot$	2^0	.		⌒ n—n i, ⌒ 13—18 i
13	36.4	35.7	35.1	22.4	28.6	24.0	24.8	29.1	19.5	13.9	15.5	14.7	68	53	66	62	14 5	16 4	12 3	7	$1^0\odot$	$4^1\odot$	8^1	.		●tr. 21⁴⁵⁻⁵⁵, ●⁰⁻³ 21⁵⁵—n i, [3]
14	38.1	38.5	37.7	19.0	22.7	21.7	21.3	25.6	16.3	13.5	12.7	11.9	82	61	61	68	24 4	32 2	22 2	8	7^1	$6^1\odot$	2^0	5.6		●³⁻⁰ n—1½, ●tr. 8⁴⁵⁻⁵⁰, ⌒ 7—9 i
15	37.0	36.0	35.8	20.0	25.9	20.3	21.4	27.1	16.2	12.9	13.6	12.0	74	54	67	65	16 2	16 3	06 1	7	$4^0\odot$	$8^1\odot$	4^0	0.0		∞△³ fr., ⌒ 18—19
16	36.2	35.0	35.9	19.6	23.5	15.6	18.6	24.4	15.4	11.8	11.7	12.8	69	54	96	73	18 2	28 2	24 4	8	$8^1\odot$	7^0	10^1●	.		●¹⁻² 19⁵⁰—21⁵⁵, △¹ fr., (ℵ) [4]
17	36.6	38.8	41.3	16.4	17.2	16.2	16.5	18.6	14.9	13.8	13.9	13.7	99	94	99	97	28 4	26 5	30 3	6	10^2●≡	10^1	10^2●	15.7		●⁰⁻² 1⁵⁵—5½, 8⁵⁰—11⁵⁵, 18¹⁰—n, [5]
18	43.3	42.8	42.2	14.6	19.7	16.5	16.8	20.8	12.7	10.4	9.5	9.6	84	55	68	69	28 3	28 3	28 2	7	$2^1\odot$	$6^0\odot$	4^0	**28.6**		●³ n—0⁵⁵, ⌒ n—16 i
19	40.9	39.5	38.6	13.4	22.4	17.6	17.8	23.1	11.7	9.5	10.3	11.2	82	51	74	69	16 3	12 3	16 2	6	10^2	$3^0\odot$	9^1	.		●tr. 7³⁵—8½, 20⁵⁵—21¼ i, ∞ [6]
20	38.6	39.2	38.8	15.3	18.4	16.4	16.6	19.2	12.8	12.1	11.4	11.0	93	72	79	81	22 2	22 1	28 1	6	10^2●	8^1	10^2●	1.8		●¹⁻⁰ n—3¹⁵, 8³⁵—9¾, 20³⁵—21½, [7]
21	40.1	41.1	42.5	14.7	18.4	14.5	15.5	19.3	14.1	10.1	10.8	10.5	81	68	85	78	26 3	20 4	24 2	7	9^1	$8^1\odot$	7^1	1.2		●tr. 11¹⁰⁻¹⁵, ⌒ 8—18 i, ⌒ 15—
22	42.5	41.4	39.1	14.7	21.8	17.2	17.7	23.0	11.9	9.4	8.6	10.1	75	44	69	63	18 3	22 2	10 3	7	$4^1\odot$	$9^1\odot$	4^0	0.0		△³ fr. [16 i
23	34.5	34.0	38.1	15.4	21.8	15.7	17.2	24.1	14.6	9.7	13.0	11.6	74	66	87	76	10 4	24 4	26 3	7	9^1	9^1	4^1	0.2		●tr. 5³⁵—6¹⁰, 12⁵⁰—15⁴³ i, ●⁰⁻¹ [8]
24	41.4	41.3	41.4	14.0	19.0	15.6	16.0	20.0	12.0	8.9	9.2	9.0	74	56	67	66	24 2	22 3	24 3	8	$9^1\odot$	$9^1\odot$	0	1.2		△³ fr., ⌒ 12—17 i
25	41.8	41.3	40.4	15.2	22.8	19.4	19.2	24.0	11.6	9.9	10.1	10.1	76	49	60	62	24 3	32 2	04 1	8	$1^0\odot$	$5^1\odot$	1^0	.		△³ fr.
26	39.7	38.2	37.3	16.6	26.4	20.8	21.2	27.0	12.8	10.4	11.7	11.6	74	45	63	60	12 3	12 3	10 3	7	$7^0\odot$	$3^0\odot$	4^0	.		
27	37.2	37.4	36.7	19.4	21.6	19.5	20.0	22.8	16.1	12.1	13.2	14.1	72	69	83	75	10 3	26 1	08 2	7	6^1	9^1	9^1	.		●tr. 11³⁵—13¼ i, △⁰ fr., ⌒ 2—3
28	36.3	35.0	35.2	17.4	25.4	20.1	20.8	25.7	16.2	14.6	11.9	13.4	98	49	76	74	32 1	04 3	10 1	7	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	7^1	0.0		≡‖³⁻¹ na—7¾, ≡‖¹⁻³ na—fr. i, [9]
29	35.0	33.9	33.4	16.6	20.4	17.6	18.0	23.1	15.2	13.7	13.9	14.8	97	68	98	88	22 2	20 3	22 1	6	$10^1\equiv$	$8^1\odot$	10^2●	0.0		●tr. 18¹⁰⁻⁵⁵, ●⁰⁻³ 18⁵⁵—23¼ i, [10]
30	**32.3**	32.6	32.9	16.4	18.4	15.6	16.5	18.5	15.4	13.3	12.2	12.4	95	77	93	88	22 2	24 1	26 2	6	$10^2\equiv$●	10^2●	9^1	12.3		●¹⁻⁰ 0¾—7¹⁵ i, 11¾—15³⁵ i, ●tr. [11]
31	33.0	33.2	33.6	13.8	18.8	16.4	16.4	20.1	13.2	10.0	10.4	9.7	84	64	69	72	24 4	28 3	02 1	7	10^1	$9^1\odot$	2^0	3.1		●⁰ 1³⁵—2½, ⌒ 2—8 i
Mittel	739.1	738.7	738.7	16.6	22.0	18.0	18.7	23.0	14.1	11.5	11.7	11.8	81	60	77	72	2.7	2.9	2.3		6.5	7.1	5.6	100.1		

[1] 6—7 i, 18—20¹⁰ i, =³ fr., (ℵ)⁰ 20½—21³⁵, ≤ 21⁵⁰—n, ⌒ n—16 i [2] (ℵ)⁰ 17⁴⁰⁻⁵⁰, ⌒ n—8 i, 12—16 i [3] ∞△⁰ fr., (ℵ)⁰ 21⁵⁵—n, ⌒ n—23 i, ⌒ 7—10 i, 13—16 i, 21—23 i [4] 19⁴⁰—22½, ⌒ 12—13, 16—n i [5] ●tr. 5½—7½, ≡‖¹⁻³ fr., ⌒ n—n i, ⌒ 13—14, 21—22 i [6] fr.—abd., (ℵ)⁰ 19⁵⁵—21¹⁰, ⌒ 23—n [7] ●tr. 6½—8⁵⁵, (ℵ) 1⁴⁰—na [8] 6⁵⁵⁻⁵⁰, 14¹⁰—17³⁵ i, (ℵ)⁰ 16⁵⁷—17¹⁰, ⌒ 3—21 i, ⌒ 12—13 i [9] (ℵ)⁰ 11⁴⁰—15, ⌒ 14—15 i [10] ≡‖¹⁻³ na—fr., ≡⁰ fr., (ℵ)⁰ 18¾—22³⁵, ⌒ 14—15 i [11] 7¹⁵—8½, 13⁵⁵—14¹⁵, ≡⁰ fr., (ℵ)⁰ 14³⁰⁻³⁵

Juli — Schmatzfeld — VII 1941

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E $g = 9.812$ $\Delta G = +43$ m $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	746.8	747.9	747.5	11.4	17.2	15.9	15.1	19.5	10.9	9.3	10.6	10.9	92	72	81	82	28 3	28 4	28 1	7	10^1	$6^1\odot$	9^1	22.4		
2	48.3	48.7	47.3	11.7	13.3	12.9	12.7	16.4	11.4	9.2	10.2	10.0	90	89	90	90	28 2	28 2	28 1	5	10^1	10^2	3^1	.		● 7¹⁵—13½, △⁰ n
3	46.1	44.7	43.2	11.3	18.7	16.9	15.9	21.4	9.0	9.8	11.0	11.0	98	69	77	81	28 1	28 3	28 1	7	$10^1\equiv$	$1^1\odot$	1^1	0.3		≡³ fr., △³ n
4	41.5	42.2	44.9	17.5	15.8	13.4	15.0	19.0	13.4	12.3	12.7	9.8	82	95	85	87	28 1	28 1	28 3	5	9^1	10^1●	1^1	.		● 10¹⁵—12½ i, ● 12½—19¼, ∞
5	48.6	49.4	50.1	11.4	16.3	13.7	13.8	18.2	**8.3**	**8.4**	8.5	8.6	83	61	73	72	28 2	28 2	20 1	7	$1^0\odot$	9^1	2^0	3.4		△³ n [fr., m
6	51.3	**51.6**	51.2	12.7	21.0	17.0	16.9	22.5	9.6	9.0	10.7	12.4	82	58	86	75	28 1	28 2	20 1	7	$7^0\odot$	$8^0\odot$	7^0	.		∞ fr., △³ n
7	51.0	50.1	49.2	18.4	26.4	20.4	21.4	27.2	12.7	12.6	15.5	14.6	80	61	82	74	12 1	04 2	12 1	7	$5^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.		∞ fr., abd., △³ n
8	48.5	47.7	47.2	18.7	28.0	19.3	21.3	28.2	15.9	13.9	15.5	13.4	86	55	81	74	12 1	12 3	12 1	6	$0\odot$	$3^0\odot$	8^0	.		∞ fr., m, △³ n
9	46.4	45.5	44.5	19.3	27.4	21.3	22.3	28.1	14.6	12.9	16.0	16.1	77	59	86	74	12 1	12 2	12 1	7	$2^0\odot$	$1^1\odot$	7^1	.		∞ fr., △³ n
10	44.1	42.8	41.3	19.6	27.7	21.9	22.8	**28.5**	14.9	15.0	16.1	**16.8**	88	58	86	77	12 1	08 2	08 1	7	$1^0\odot$	$6^1\odot$	8^1	.		●⁰⁻⁰ 18⁵⁵⁻⁴⁰, ∞ fr., △³ n, (ℵ) [12]
11	41.1	40.5	40.4	19.3	27.9	22.3	22.9	28.3	16.3	15.8	15.9	16.1	95	57	80	77	12 1	12 3	12 1	7	$0\odot$	$1^0\odot$	2^0	4.9		∞ fr. [18¹⁵⁻¹⁵
12	40.7	40.8	40.8	19.6	27.2	22.1	22.8	27.9	17.0	15.8	15.6	16.2	93	58	82	78	12 1	12 3	12 1	7	$1^0\odot$	$1^1\odot$	2^0	.		∞ fr., △³ n
13	40.3	39.4	40.5	19.1	20.8	18.6	19.3	**29.3**	16.8	15.0	14.4	12.4	91	79	78	83	12 1	24 4	24 5	6	$0\odot$	9^2ℵ	10^2ℵ	.		●⁰⁻³ 13⁵⁵—20⁵⁵ i, △³ n, ℵ 13—n
14	43.2	43.4	42.7	17.8	23.2	18.9	19.7	24.6	16.0	11.6	11.2	13.5	76	53	83	71	24 1	28 1	28 1	7	3^1	$3^1\odot$	8^1	**58.7**		∞ fr.
15	41.8	40.5	41.0	17.8	27.5	21.0	21.8	27.7	14.2	12.8	11.4	14.9	84	**42**	81	69	12 1	20 1	20 1	7	$7^0\odot$	$8^1\odot$	9^1	.		△³ n, (ℵ) 14¼—15⁵⁵, 18½—19, [⌒ 20⁵⁵
16	40.8	40.8	41.6	18.6	21.1	17.7	18.8	22.1	16.9	11.6	12.3	12.9	73	66	85	75	24 2	00 0	28 1	7	$9^1\odot$	9^1	9^1	.		
17	44.5	46.7	48.6	16.3	19.1	15.9	16.8	19.3	15.6	13.0	12.3	11.9	94	75	88	86	28 2	28 2	28 2	6	10^1	10^1	9^1	3.8		●¹ n, 17⁵⁵—20
18	49.4	47.7	47.3	14.1	19.6	16.2	16.5	20.5	10.7	9.4	10.7	11.5	78	63	84	75	24 1	28 1	12 1	7	$2^0\odot$	$3^1\odot$	10^1	2.7		
19	45.7	43.6	43.7	15.3	22.0	16.4	17.5	22.5	14.7	12.2	13.1	12.2	94	67	87	83	12 1	16 2	28 3	6	10^1	$9^2\odot$	10^2	0.8		●⁰⁻¹ n, 17½—18¹⁰, (ℵ) 14—n i
20	44.3	44.3	43.8	12.5	16.2	14.2	14.3	19.4	11.6	9.8	10.6	10.8	90	77	90	86	28 1	12 2	20 1	7	9^1	9^2	10^2●	6.7		● n, 20—n
21	45.2	47.3	47.9	13.9	16.5	15.3	15.2	19.0	13.0	10.6	9.0	10.2	89	64	78	77	20 1	24 3	24 1	7	9^1	$8^1\odot$	10^1	4.9		●¹⁻⁰ n, 13½—½
22	47.4	46.1	43.3	15.1	21.1	16.5	17.3	22.3	12.2	10.1	9.7	11.5	79	52	82	71	24 1	28 2	12 1	7	9^1	$5^1\odot$	9^1	0.1		△⁰ n
23	38.5	40.2	44.2	16.0	16.9	15.7	16.1	18.0	14.1	11.2	12.7	10.3	83	89	78	83	12 1	28 1	28 2	5	9^1●	10^2●	10^1	0.0		●⁰⁻² 7—8½, 12⁴⁰—15³⁵
24	46.7	47.3	47.2	13.2	18.9	14.7	15.4	20.2	10.0	9.6	10.0	9.9	85	61	79	75	28 2	28 2	28 1	7	$1^1\odot$	$7^1\odot$	1^1	8.7		△³ n
25	47.4	46.7	45.8	13.0	22.4	16.2	17.0	22.8	9.4	10.0	11.2	11.6	89	56	84	76	20 1	08 1	08 1	8	$1^0\odot$	$1^1\odot$	3^0	.		△³ n
26	44.4	43.1	41.9	14.5	25.3	19.4	19.7	25.7	11.3	10.2	12.8	12.3	83	53	73	70	12 1	12 3	12 1	5	$0\odot$	$1^0\odot$	9^1	.		∞ fr., m, △³ n
27	41.9	42.1	42.3	17.9	22.9	19.3	19.8	23.6	17.1	14.3	15.0	14.4	93	72	87	84	00 0	12 1	20 1	7	9^1	9^1	9^1	4.2		●ℵ n, ∞ fr.
28	42.4	42.5	42.3	17.0	20.0	18.1	18.3	20.6	16.6	13.3	13.8	13.8	92	79	89	87	28 1	28 2	28 1	5	9^1	10^1	10^1	.		∞ fr., m, △¹ n
29	41.5	40.8	38.7	17.2	17.9	17.1	17.3	19.1	*16.0*	13.8	13.0	13.0	94	85	89	89	28 1	28 1	12 1	5	10^1	10^1	10^1	.		∞ fr., m, △¹ n
30	**37.1**	38.4	38.4	15.8	17.2	15.4	15.9	18.2	*14.0*	12.5	11.5	11.1	93	79	85	86	00 0	28 3	20 1	6	10^1●	9^1	10^1	0.4		●⁰⁻¹ n—13²⁵, ∞ m
31	38.3	38.6	39.4	13.3	17.3	14.5	14.9	19.2	*11.0*	9.7	9.9	10.6	85	67	86	79	28 1	28 1	12 2	7	9^1	9^1	10^1●	10.4		●¹⁻⁰ 20⁴⁰—n, ∞ fr., (ℵ) 20⁵⁵—21⁵⁵
Mittel	744.4	744.2	744.1	15.8	21.1	17.4	17.9	22.5	13.4	11.8	12.4	12.4	87	67	83	79	1.2	2.0	1.4		5.9	6.4	7.0	132.4		

Juli — Hamburg (Flughafen) — VII 1941

$\varphi = 53°\ 38'$ N · $\lambda = 10°\ 0'$ E g = 9.814 $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	762.3	763.7	763.8	13.4	16.5	15.1	15.0	16.6	13.1	10.8	10.2	10.1	94	73	78	82	26 3	26 3	28 3	7	10² ●	10²	10²	3.0		☿° 7¹⁰—10⁴⁰ l, ● 8½—11½ l,
2	64.3	64.2	63.2	12.8	19.0	14.6	15.2	20.2	12.7	10.7	10.8	10.9	97	66	88	84	28 2	28 3	26 2	7	10² ●	9²	1⁰⊙	0.0		☿° 5½—7³⁵, ≡° 6³⁵—7¹⁰, ○○¹⁻⁰
3	62.0	60.1	58.2	11.4	23.1	17.9	17.6	25.5	9.0	10.0	8.9	10.7	99	42	70	70	26 2	26 3	00 0	8	1⁰⊙	1⁰⊙	4⁰	0.0		≡ 1—2, ≡¦ 2—4³⁵, ○○° n—1,
4	56.4	57.8	61.1	15.7	18.8	13.2	15.2	23.3	13.1	12.4	10.6	7.9	93	65	70	76	26 2	26 4	26 3	7	10²	10²	1⁰⊙	0.0		●° 1½—2½, 7³⁵—⁴⁵, 12¹⁵—²⁵, ☿°
5	63.3	64.7	65.4	11.7	19.0	14.6	15.0	20.4	7.1	9.5	**7.0**	8.5	92	43	68	68	24 2	26 4	26 2	8	9¹	8¹⊙	1⁰⊙	0.0		☿° 6¹⁰—⁵⁵, ⌭ 16⁴³—17⁴¹ l
6	66.9	**67.6**	66.3	11.5	20.1	22.3	19.0	25.3	**6.6**	9.8	8.6	10.1	97	49	50	65	00 0	22 2	00 0	7	8¹	10¹	7¹	0.0		≡° n—6½, ○○° 6½—11³⁴, 21³⁵—n,
7	66.1	65.2	64.3	17.9	30.4	27.5	25.8	32.0	14.6	10.5	11.5	13.9	69	**35**	51	52	00 0	22 2	00 0	6	1⁰⊙	1⁰⊙	0 ⊙	.		○○°⁻¹ n—n [△ fr.
8	64.3	62.9	62.4	21.1	32.2	26.1	26.4	32.5	18.0	13.2	14.4	12.0	70	40	47	52	00 0	12 3	10 2	6	0 ⊙	0 ⊙	4¹	.		○○° n—n
9	61.8	60.9	60.1	19.0	30.9	27.4	26.2	32.6	18.0	11.6	12.7	14.5	70	37	53	53	00 0	12 4	12 1	7	8¹⊙	5¹⊙	4¹	.		○○° n—n
10	60.3	58.8	57.6	21.9	32.3	28.2	27.7	**33.3**	18.0	14.6	14.1	14.1	74	39	49	54	00 0	08 3	08 2	8	0 ⊙	4¹⊙	1⁰⊙	.		○○° n—9¹⁰, ⌭ 15¹⁰
11	57.6	56.5	56.0	22.9	31.7	27.9	27.6	32.5	19.0	13.9	15.3	15.7	67	44	56	56	10 2	12 3	10 2	7	4⁰⊙	3¹⊙	1⁰	.		○○° 21½—n
12	56.9	56.4	56.7	23.5	32.5	28.3	28.1	33.0	21.5	16.6	13.9	14.5	76	38	51	55	10 2	12 4	12 4	7	2⁰⊙	4⁰⊙	2⁰	.		○○° n—1²⁰
13	56.2	55.6	55.3	22.5	32.2	21.7	24.5	33.2	20.0	14.4	16.1	**16.7**	71	44	85	66	12 4	14 3	12 2	7	1⁰⊙	1⁰⊙	10¹	.		●°⁻¹ 17¹⁵—n l, ○○° 13⁵⁰—n,
14	57.0	58.8	58.1	17.3	24.1	22.3	21.7	25.7	15.6	14.1	12.9	14.5	95	57	70	74	26 4	24 3	00 0	7	10¹	7¹⊙	4¹	5.2		●¹⁻⁰ n—1¹⁰, 6¹⁰—10³⁵ l, ☿°
15	57.4	56.1	56.4	17.5	24.2	18.4	19.6	28.0	15.3	13.3	15.8	14.5	89	70	92	84	00 0	12 3	12 1	7	5⁰⊙	9²	9²	2.2		☿°⁻⁰ 13⁵⁵—16⁴⁰ l, 19½—20⁴⁰,
16	56.1	56.4	58.0	17.8	24.7	20.2	20.7	25.0	17.2	13.4	13.9	10.6	88	60	60	69	24 3	26 1	26 1	7	10¹ ●	8²⊙	8¹	13.2		☿° 7½—8⁰⁵, ●° ☿³⁵—⁴⁵ l,
17	60.7	62.7	64.7	17.2	21.7	16.6	18.0	22.7	15.2	13.4	12.5	10.4	91	64	74	76	28 2	26 5	26 3	7	9¹	10¹	8¹	4.3		● n, a l, ○○° n—12¹⁰ ⌭
18	65.4	64.5	63.1	13.8	20.9	18.7	18.0	23.3	11.1	10.3	9.0	8.4	87	49	52	63	00 0	22 2	00 0	8	7¹	8¹	7¹	0.0		☿° n 7³⁰—³⁴, ≡° 3³⁵—5¹⁰
19	61.3	59.2	59.3	15.9	24.4	16.9	18.5	24.5	15.0	11.8	10.7	13.5	87	47	93	76	00 0	00 0	24 1	7	7²	7¹⊙	10² ●	1.2		●° 3½—5⁴⁰, ☿°⁻¹ 17³⁵—21³⁵ l,
20	60.2	60.3	59.9	12.0	20.3	18.2	17.2	22.4	9.7	10.4	8.7	8.9	99	49	57	68	00 0	00 0	00 0	8	7²	8²	7¹	4.5		≡ 1¹⁰—3³⁵, ○○° 3³⁵—10¹⁰, △ fr.
21	60.8	62.7	63.2	14.5	16.3	16.3	16.3	19.4	12.6	11.7	10.8	10.8	95	78	78	84	00 0	26 3	00 0	8	10¹	9²	9¹	.		●° 11¹⁰—12³⁵, ☿° 13⁵⁰—16 l,
22	62.0	61.5	59.7	14.2	18.8	17.3	16.9	22.5	12.9	10.4	9.6	10.3	89	59	70	72	22 3	22 2	06 1	8	9¹	9¹	8⁰	0.1		☿° 9¹⁵—³⁵, 17⁰⁰—²⁰, ○○° 6¹⁰—9½
23	54.2	56.3	59.8	16.2	16.8	14.5	15.5	19.6	13.2	10.5	11.2	9.4	76	78	76	77	12 3	28 4	26 4	6	10¹	8¹⊙	2⁰⊙	0.0		●° 7⁴⁰—9¹⁰, ☿° 17⁵⁰–18³⁵, ○○¹⁻⁰
24	61.8	62.6	63.0	13.3	21.5	15.1	16.3	22.1	10.5	10.8	9.8	10.7	95	51	83	76	24 1	26 4	26 2	8	4⁰⊙	4⁰⊙	0 ⊙	3.9		≡° 23—n
25	64.0	63.2	62.1	10.1	23.1	21.7	19.1	24.9	7.8	9.3	9.7	11.3	100	46	58	68	00 0	32 1	08 1	9	1⁰ ≡	4¹⊙	4¹⊙	0.0		≡°⁻¹ n—7½
26	61.3	59.7	58.2	16.9	27.8	22.4	22.4	28.2	13.7	12.4	11.5	14.6	86	41	72	66	12 1	10 3	08 2	8	0 ⊙	2⁰⊙	2⁰⊙	.		≡ 5³⁵—6¹⁰, ○○° 6¹⁰—8³⁰
27	57.5	57.9	58.2	17.9	24.9	18.7	20.1	25.8	16.2	12.8	14.8	14.7	83	63	91	79	00 0	08 2	08 1	6	9¹⊙	8¹⊙	10² ●	.		●°⁻¹ 20½—22³⁰, ○○°⁻¹ 9¹⁰–¹⁵,
28	58.1	58.4	58.5	18.5	22.6	18.8	19.7	23.3	16.4	15.5	15.6	13.9	97	76	86	86	26 1	26 1	26 1	6	10¹ ≡	10²	10¹	10.4		●°⁻⁰ 14³⁵—19 l, 23³⁰–⁴⁰, ○○¹⁻⁰
29	57.1	56.6	54.5	17.5	17.9	18.6	18.2	20.9	16.5	14.6	12.7	13.2	97	82	82	87	26 1	00 0	14 1	6	10²	10² ●	10²	**34.8**		☿° 0³⁵—3³⁵ l, ●°⁻¹ 3³⁵—6³⁵ l,
30	**52.6**	53.7	53.4	16.8	17.2	18.1	17.5	20.6	15.6	13.8	13.3	12.9	96	90	83	90	00 0	24 2	00 0	5	10² ●	10² ●	10¹	2.3		●°⁻¹ 4¹⁰—17½ l, ○○° n—4¹⁰, 21½—n
31	53.5	54.4	55.3	14.1	17.5	16.3	16.1	18.5	13.5	11.4	12.1	13.2	95	81	95	90	22 1	18 1	00 0	6	10² ●	10²	10² ●	1.7		●°⁻¹ 7¹⁵—12½ l, 17¹⁵—n l,
Mittel	759.8	760.0	759.9	16.3	23.3	19.8	19.8	25.1	14.2	12.2	11.9	12.1	88	57	71	72	1.3	2.5	1.4		6.8	6.7	5.6	86.8		

¹) ○○° 4½—12½, ⌭ 9³¹, 11¹⁴—15³⁵ l ²) 7¹⁰—14⁴⁰, 19⁰⁵—n ³) 7¹⁰—12¹⁰, 19½—n, △ fr. ⁴) 9½—10⁵⁵, ○○ n—13¹⁰, ⌭ 15⁵⁵—19⁵⁵ l ⁵) ☈° SW—NE 14⁴⁰—17³⁵ ⁶) 3³⁵–⁴⁰, ☿ 4⁵⁰—5½ ⁷) ○○° 3⁴⁰—12¹⁰ l, ≡° 5¹⁵–²⁰, △ fr., ☈° SSE—N, SSW—NE 13½—15½ l, ⌭ 13⁵⁵—14⁵⁵ l ⁸) 22³⁵—23³⁵, ☿° 21½—22³⁵, ○○° 3¹⁰—11³⁵, (☈)° 21⁰⁵–³⁵ ⁹) 16³⁵—17⁰⁴ ¹⁰) ☿° 23¹⁰–¹⁵, ○○° 21⁵⁵—23¹⁰, ☈° SSW—SE—N 16⁴⁵—18⁵⁵ ¹¹) 19⁰⁵–¹⁴, ○○°⁻¹ 4½—13⁰⁵, △ fr. ¹²) 9¹⁰—14½, ☈° SE—NW 7³⁷—9³⁵, ⌭ 14⁵⁹—19½ l ¹³) 22¹⁰—n, ☜ n—4, (☈) 13³⁵, 16¹⁰ ¹⁴) n—5³⁵ l, 9½—14⁴⁰, ≡ ⁰⁻³ 4¹⁰—9½ l, ☈° NE—SW 14³⁴—16³⁵, (☈) 22½—23¹⁰ ¹⁵) 9½—16³⁵, ○○¹⁻⁰ n—n ¹⁶) ○○°⁻¹ n—n

Juli — Bremen (Flughafen) — VII 1941

$\varphi = 53°\ 3'$ N $\lambda = 8°\ 48'$ E g = 9.814 $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	763.9	765.2	765.7	12.2	16.2	13.8	14.0	18.5	11.9	9.5	10.3	9.3	89	74	78	80	26 3	24 3	28 3	8	10²	10²	10²	0.0		☿° 1³⁵—3³⁵ l, 23³⁰—n
2	65.6	65.2	64.3	12.8	17.6	14.8	15.0	20.7	12.5	10.1	10.7	11.1	91	71	88	83	26 2	24 1	30 3	7	10²	7¹⊙	3¹	0.0		☿° n—3³⁵ l, 7½—8³⁵ l, 22³⁰–³⁵
3	63.2	61.1	58.7	11.4	23.6	21.1	19.3	24.5	9.5	9.9	9.4	12.8	98	43	68	70	24 1	22 2	00 0	8	10²≡	3⁰⊙	9¹	0.0		≡° 3³⁵—8, △¹ fr.
4	57.8	59.6	62.8	15.6	17.2	14.0	15.2	21.1	14.8	12.5	8.6	**8.1**	94	59	68	74	24 1	30 4	28 3	7	10¹ ●	8¹⊙	3⁰	0.2		●°⁻¹ 5½—12³⁵ l, ☿° 8¹⁰–³⁵
5	64.8	65.7	66.1	9.6	18.4	17.2	15.6	20.9	**6.3**	8.3	8.4	9.6	93	53	65	70	20 1	28 1	00 0	8	7¹⊙	9¹	4¹	1.6		≡° 3⁴⁰—6
6	67.7	**67.8**	66.7	11.4	23.6	21.0	19.2	26.2	7.0	9.6	8.8	11.5	95	40	62	66	00 0	16 2	18 2	8	8¹⊙	9¹	6⁰	.		≡¹ 0³⁰—3⁴⁰, ≡¹ 3⁴⁰—6½, △¹ fr.,
7	66.4	65.6	65.4	16.6	30.2	26.4	24.9	31.2	14.1	12.1	10.3	15.0	86	**32**	58	59	12 1	16 3	12 2	7	1⁰⊙	0 ⊙	0 ⊙	.		[⊕ 8½
8	64.2	62.8	61.9	19.6	32.7	26.8	26.5	33.5	17.0	14.2	13.3	15.1	83	36	57	59	12 2	14 4	12 3	8	0 ⊙	1¹⊙	0	.		
9	61.6	61.0	60.0	19.4	31.2	27.2	26.2	32.0	17.4	11.9	13.4	16.6	71	39	61	57	12 2	14 3	12 1	8	8⁰⊙	7⁰⊙	7⁰	.		
10	60.2	58.5	57.2	21.8	32.4	27.2	27.2	33.0	19.5	17.4	13.5	14.4	89	37	53	60	08 1	08 4	04 3	8	0 ⊙	3⁰⊙	3⁰⊙	.		☿ 17³⁵, ☿° 18½
11	57.1	55.8	55.6	22.7	31.5	27.8	27.4	32.7	20.0	13.7	11.3	13.0	66	40	46	51	08 2	12 4	12 1	8	1⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	0.0		
12	56.1	55.9	55.9	23.2	32.8	27.0	27.5	**33.6**	20.3	16.4	12.0	15.5	77	**32**	58	56	10 2	12 3	12 3	7	0 ⊙	2¹⊙	1¹	.		
13	55.8	55.3	56.7	21.2	24.1	19.8	21.2	32.0	19.8	14.9	**19.1**	16.5	79	85	96	87	12 2	06 4	22 4	8	1⁰⊙	8² ●☈	10² ●☈	.		●¹⁻² 14⁰⁵–³⁰, 17½—18½, 21—22½, [1]
14	58.4	58.9	58.2	17.8	25.8	23.0	22.4	26.5	17.5	14.7	12.9	12.8	96	52	61	70	20 3	20 3	20 1	8	10²	7¹⊙	3⁰	**40.1**		●¹ 3⁰⁵—6½
15	57.0	55.9	56.1	17.1	26.8	22.2	22.1	27.5	15.5	15.6	12.0	12.6	86	45	63	65	22 1	18 5	16 3	9	7¹⊙	9¹⊙	8¹	.		
16	56.4	56.6	58.4	18.4	24.1	20.1	20.7	24.9	17.1	12.8	12.1	13.3	81	54	75	70	18 3	18 2	32 1	8	8¹⊙	9¹⊙	9¹	.		
17	61.6	64.3	65.5	16.5	21.6	17.0	18.0	22.0	16.0	13.1	10.4	9.9	93	54	68	72	26 2	30 4	26 2	8	10²	9¹	1⁰	.		
18	66.1	64.8	63.5	12.2	21.4	18.6	17.7	22.5	10.1	9.6	8.8	10.3	90	46	64	67	22 2	22 2	20 2	8	2⁰⊙	9²	9¹	.		△¹ fr.
19	61.3	59.3	60.6	15.6	23.8	14.4	17.0	24.5	14.0	11.3	10.7	11.0	85	49	90	75	12 2	20 5	22 2	7	9¹	9¹	7¹	0.0		☿°⁻¹ 0½—1¹⁵, 15³⁵—16½, △¹ fr.,
20	60.7	60.0	60.0	10.4	21.0	14.5	15.1	21.3	9.0	9.1	9.0	11.9	96	48	96	80	16 1	16 3	32 1	7	5¹⊙	8¹⊙	10² ●	1.6		●°⁻¹ 19³⁵—21³⁵ l, ≡¹ 4²⁵—5,
21	61.7	63.2	63.8	14.1	19.9	16.4	16.7	20.7	13.3	11.4	9.0	10.5	95	52	75	74	24 2	24 4	20 2	8	10²	9²	10²	5.4		△¹ fr.
22	62.5	61.7	58.8	14.2	22.0	19.2	18.6	23.0	11.7	10.1	9.2	11.0	84	46	66	65	18 3	22 4	04 2	8	10²	8¹⊙	8²	0.0		☿° 7³⁵—8½, ●° 8¹⁵–³⁵
23	54.6	57.9	61.2	16.1	19.8	15.0	16.5	20.0	14.9	10.8	10.5	9.6	79	61	75	72	32 2	28 4	26 2	8	9¹	8²⊙	4¹	0.2		☿ 6½—7¹⁰ l, ☿° 16³⁵–⁴⁵, (☈)° E 5½
24	63.2	63.7	64.2	11.8	20.8	17.0	16.6	22.0	9.5	9.9	10.2	9.4	95	56	65	72	22 2	22 2	28 1	8	7¹⊙	7¹⊙	0	0.3		△¹ fr.
25	64.5	63.5	61.9	10.4	23.5	21.1	19.0	25.3	7.1	8.9	9.9	10.0	94	46	53	64	00 0	14 2	04 1	9	0 ≡	1⁰⊙	4⁰	.		≡¹ 2¹⁵–²⁰, ≡¹⁻⁰ 2½—8³⁵ l
26	60.3	58.5	57.1	16.5	28.2	24.6	23.5	29.2	12.8	9.4	9.2	12.0	66	**32**	52	50	08 2	10 4	10 2	7	1⁰⊙	2¹⊙	9¹	.		≡¹ 4½—5½, (☈)° 20³⁵–⁴⁵, 23¹⁰—n
27	57.7	57.3	58.6	18.0	22.6	20.8	20.6	24.6	17.6	14.6	15.0	15.0	93	73	81	82	12 2	20 4	26 1	6	8¹	9¹	10¹	12.0		●¹ 0³⁵—4³⁰, (☈)° n—0³⁵, ☈¹
28	59.1	59.0	59.0	17.1	23.1	20.3	20.2	23.9	16.4	13.5	14.6	14.8	92	69	83	81	24 1	24 1	26 2	7	10²	9¹	10¹	.		△¹ fr. [S—N 1½—3³⁵
29	58.1	56.4	54.8	16.6	19.4	16.8	17.4	21.2	16.2	13.6	13.8	13.8	96	80	96	91	00 0	12 3	14 1	7	10²	10¹	10²	0.7		●°⁻¹ 6½—12½ l, 18³⁵—20³⁵, 23½—n
30	**53.3**	54.1	54.5	15.2	19.6	16.0	16.7	21.3	15.0	12.2	11.0	11.4	94	65	84	81	12 2	20 3	20 3	7	10²	10¹⊙	9¹	9.4		●° 1³⁵–⁴⁰, 4½—6³⁰ l
31	54.3	54.9	55.8	14.3	19.2	16.3	16.5	21.1	13.7	11.1	11.0	12.8	91	66	92	83	20 3	20 3	24 1	9	10²	9²	10² ●	.		☿ 18³⁰–⁴⁵, ☿°⁻⁰ 19³⁰—21³⁵ l, ●° [4]
Mittel	760.5	760.3	760.3	15.8	23.7	19.9	19.8	25.2	14.1	12.0	11.2	12.3	88	53	71	71	1.7	3.1	1.9		6.5	6.8	6.1	71.5		

¹) ☈° SE—NW 13³⁵—22½ l, ⌭ 14¹⁵ ²) (☈)° SE—W 16⁰⁰–²⁰ ³) ≡¹ 5—6³⁵ ⁴) 21½—22

Juli — Münster i. W. (Flughafen) — VII 1941

$\varphi = 51°\,57'$ N $\lambda = 7°\,39'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.9	761.9	761.4	13.0	17.0	19.1	17.1	21.5	13.0	9.8	10.0	11.3	87	69	68	75	24 3	24 2	28 2	7	10^2●	6^1⊙	7^0	0.0		☿ 7^{35-55}, ♎ fr., ♈ $22\frac{1}{2}$
2	61.6	61.0	59.4	13.6	21.1	20.4	18.9	24.5	12.5	10.0	11.8	12.0	85	63	67	72	30 1	32 2	32 2	7	10^2	9^1	6^1	0.0		♎ fr.
3	58.9	56.9	55.1	17.4	23.8	22.4	20.0	24.8	10.9	10.1	10.7	14.8	100	49	73	74	02 1	26 2	00 0	8	0 ⊙	6^0	7^0	.		= $3\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, ≡^{1} $5\frac{1}{2}$—9^{40}
4	54.5	56.3	58.9	16.0	15.0	15.5	15.5	22.4	14.6	11.4	11.9	**7.4**	82	93	56	77	22 3	30 4	32 2	5	10^1	10^2●	6^0	.		●^{1} 8^{30}—$10\frac{1}{2}$, 16^{20-42}, 21^{1-0} [1]
5	61.6	62.1	62.3	11.4	20.8	18.4	17.3	22.0	**7.4**	8.6	7.6	9.0	85	41	57	61	22 2	28 2	26 1	8	7^1	9^1⊙	4^0	1.0		= 3^{35}—5^{30}, ♎ fr.
6	**63.7**	63.5	62.7	13.5	25.7	20.1	19.9	27.5	9.6	9.6	8.4	11.9	83	34	67	61	28 2	24 3	00 0	7	4^0⊙	2^0⊙	0	.		= 5—6, ♎ fr.
7	62.5	61.2	59.8	18.4	30.4	27.0	25.7	32.0	12.1	12.2	11.4	14.2	77	35	53	55	08 2	20 1	02 1	7	0 ⊙	1^0⊙	0	.		♎ fr.
8	59.3	58.5	56.8	21.6	33.3	28.0	27.7	33.8	15.6	13.7	11.4	16.0	71	**29**	56	52	14 2	12 2	08 1	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.		♎ fr.
9	56.9	55.9	55.1	19.2	30.5	27.2	26.0	31.8	17.8	13.4	13.9	13.9	81	42	51	58	08 1	12 1	16 1	7	4^0⊙	1^0⊙	1^0	.		♎ fr.
10	54.8	53.5	52.2	23.8	32.2	26.3	27.2	32.2	18.8	15.2	14.7	15.0	69	41	58	56	06 2	10 3	12 2	8	0 ⊙	4^0⊙	7^1	.		●^{1} 17^{05-14}, ♎ fr., (ℛ) 19^{48}
11	51.7	50.4	50.2	22.2	31.7	26.6	26.8	32.7	19.3	15.8	13.6	15.0	79	39	58	59	08 2	08 2	12 1	7	1^0⊙	1^0⊙	3^2	0.5		♎ fr.
12	50.5	50.8	50.6	22.2	32.9	26.6	27.1	**34.6**	18.8	15.3	14.4	16.5	76	38	63	59	08 2	12 2	14 1	8	1^0⊙	2^0⊙	3^2	.		♎ fr., (ℛ) 20^{35-39}
13	51.4	51.0	54.2	21.6	32.6	17.6	22.3	33.4	17.6	**16.6**	14.0	13.7	86	38	91	72	14 1	20 4	20 1	7	5^2⊙	5^1⊙	10^1	.		☿^{1} $17\frac{1}{2}$—18^{35}, ●^{1} 19^{05}—23^{35} l, [2]
14	55.3	55.4	53.7	17.2	24.2	21.7	21.2	25.9	15.2	13.3	11.1	12.2	90	49	63	67	20 1	20 2	00 0	7	4^0⊙	6^1⊙	3^1	**8.7**		♎ fr.
15	52.1	52.2	52.2	20.2	24.0	19.2	20.7	25.2	15.4	12.8	13.4	14.1	72	60	85	72	12 2	20 3	16 1	7	3^0⊙	9^1⊙	6^1	.		☿ 13^{10-20}, 21^{12-20}, ♎ fr., (ℛ) [2]
16	52.5	53.0	55.2	17.3	18.5	17.5	17.7	21.9	15.7	12.7	14.8	14.1	86	93	94	91	16 2	24 1	20 2	6	9^2	10^2	10^2●	2.2		☿ 11^{05}—$15\frac{1}{2}$ l, 19^{54}—$22\frac{1}{2}$, ♎ fr.
17	58.8	60.7	62.2	16.2	21.2	17.3	18.0	21.2	15.7	12.9	11.0	10.8	93	59	68	73	24 2	28 2	28 2	8	9^1	10^2	3^1	5.2		☿^{1} 11^{55}—$12\frac{1}{2}$, ♎ fr.
18	62.0	60.8	59.5	14.0	20.5	18.3	17.8	21.9	12.7	10.7	10.0	10.2	90	56	65	70	00 0	20 1	00 0	6	3^1⊙	9^1	10^2	0.5		♎ fr.
19	56.8	55.5	56.7	17.5	20.4	14.4	16.7	21.3	12.8	12.3	13.1	10.4	82	73	85	80	20 2	20 3	00 0	6	8^1	9^2⊙	4^1	.		☿$^{1-0}$ 13^{17}—$15\frac{1}{2}$ l, ●^{0} 16^{22}—18^{05}, [3]
20	56.3	55.0	55.9	12.6	19.2	14.3	15.1	20.2	10.1	10.5	10.4	11.2	96	63	92	84	16 1	16 2	20 1	7	10^1	10^2	10^1	2.6		☿^{1} 14^{55}—20^{55} l, ♎ fr., ℛ [3]
21	59.1	60.0	60.1	13.2	19.3	17.3	16.8	21.2	12.1	10.6	9.3	9.9	94	56	67	72	20 2	24 3	24 2	7	4^1⊙	9^1	10^2	1.8		●^{1} 6^{30}—7^{10}, ♎ fr.
22	59.2	57.2	53.1	14.1	23.0	20.0	19.3	24.0	12.8	10.6	10.4	11.2	87	50	64	67	20 2	12 1	12 1	6	6^0⊙	6^1⊙	7^1	.		♎ fr.
23	**49.8**	54.5	57.4	16.0	20.8	18.0	18.2	22.6	15.2	12.8	10.9	9.0	94	56	58	69	04 1	30 2	30 1	7	10^2●	7^1⊙	0	4.5		☿^{1} 4—7^{40}, ♎ fr., ℛ W—SW
24	59.7	59.8	59.5	12.4	20.4	18.8	17.6	23.3	8.4	10.4	9.4	9.5	97	53	58	69	00 0	04 2	00 0	7	3^0⊙	6^1⊙	1^0	.		= $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ♎ fr. [5½—6
25	58.9	57.7	56.3	13.8	26.2	21.9	20.9	27.2	9.4	10.2	11.1	11.7	86	43	59	63	06 1	06 1	04 1	9	1^0⊙	1^0⊙	2	.		= $4\frac{1}{2}$—5^{30}, ♎ fr.
26	54.1	52.5	53.0	16.3	29.7	23.3	23.2	31.2	13.9	11.3	14.8	18.2	82	47	85	71	08 1	12 4	00 0	7	6^1⊙	7^1	10^2	.		☿^{1} 18^{50}—$19\frac{1}{2}$, ●^{1} 21—22^{35} l, ♎ [4]
27	53.3	54.1	54.8	17.6	23.1	19.2	19.8	26.2	16.4	13.9	13.2	13.7	92	62	82	79	16 1	20 3	24 2	6	10^2	10^1	10^1	0.6		☿ 8^{10-20}, ♎ fr.
28	55.3	55.2	55.1	15.6	21.1	18.9	18.6	21.6	15.4	12.8	12.8	14.7	96	68	90	85	20 1	18 1	00 0	6	10^2	10^2	10^2●	0.0		●$^{0-1}$ 15^{10}—n l, ♎ fr.
29	53.7	51.4	50.0	16.0	22.0	18.0	18.5	24.5	15.4	13.4	12.3	13.5	98	62	87	82	12 1	20 1	00 0	6	9^2≡	9^1●	10^2●	2.0		● n—3, $21\frac{1}{2}$—22^{10}, ☿ 14^{35-50}, [4]
30	**49.8**	50.1	50.7	14.6	18.9	15.7	16.2	20.7	14.4	11.8	10.3	11.4	94	63	85	81	20 2	22 4	28 1	7	10^2	8^2	10^2	0.2		☿^{1} 21^{50-55}, ♎ fr.
31	50.8	50.8	51.8	13.8	20.0	16.7	16.8	22.2	12.7	11.0	10.2	10.5	93	58	74	75	20 2	24 2	16 1	7	9^1⊙	9^1	7^1	0.7		☿^{0} 3^{35-55}, ♎ fr.
Mittel	756.3	756.1	756.0	16.3	23.8	20.2	20.1	25.7	14.0	12.1	11.7	12.5	87	54	70	70	1.5	2.2	1.0		5.7	6.5	5.7	30.5		

[1] $10\frac{1}{2}$—15^{55}, ♎ fr. [2] ♎ fr., (ℛ) 7^{50}—8^{10}, $17\frac{1}{2}$, ℛ SE—NE 18^{10}—20 [3] 13^{17-20} l [4] ♎ fr., ℛ NW—S 14^{55}—15^{10} [5] SW—E 19^{40}—20^{50} [6] fr., ◹ $22\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ [7] 17^{05-35}, ≡ 3—5^{10}, $8\frac{1}{2}$—9, ≡ 5^{10}—$8\frac{1}{2}$

Juli — Aachen (Observatorium) — VII 1941

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

1	748.9	749.6	749.6	10.9	19.0	18.1	16.5	21.7	**9.8**	9.7	10.9	9.9	99	66	64	76	26 1	20 4	28 1	7	10^1≡	6^1⊙	2^1	0.2		☿ 9^{35}—$10\frac{1}{2}$ l, ○$^{0-1}$ na—$6\frac{1}{2}$, [1]
2	49.3	48.6	47.1	14.6	22.2	20.5	19.4	23.7	13.5	10.9	13.1	13.4	88	65	74	76	20 1	32 1	04 1	7	10^1	9^1	9^2	0.0		○^{0} na—fr., abd., ♎^{1} fr.
3	46.2	44.8	43.3	15.0	24.1	22.5	21.0	25.2	14.4	12.5	12.1	13.2	98	54	65	72	18 2	28 1	20 2	7	0 ⊙	4^1⊙	9^2	.		○$^{0-0}$ n—10, ♎^{1} fr.
4	42.8	45.3	46.7	15.5	13.8	15.5	15.1	22.5	13.7	11.0	11.6	10.0	83	98	76	86	22 4	30 3	30 2	5	9^1	10^2	8^2	.		●$^{1-0}$ 8^{55-15}, 9^{0-1} 10^{35-45}, [2]
5	49.0	49.8	50.0	11.1	19.2	17.3	16.2	21.2	10.2	9.4	8.9	8.6	95	53	58	69	28 2	32 1	08 1	7	5^1⊙	3^2⊙	2^1⊙	0.4		○$^{0-2}$ $7\frac{1}{2}$—10 l, ≡^{0} $8\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ♎^{2} fr.
6	**51.1**	50.6	49.5	12.2	24.8	21.5	20.0	26.6	11.0	9.0	10.3	11.7	85	44	61	63	14 1	04 2	06 2	7	1^0⊙	1^0⊙	2^0	.		♎^{1} fr.
7	49.0	47.9	46.5	18.5	29.4	26.2	25.1	31.0	18.0	11.0	15.0	15.1	69	49	59	59	16 1	30 2	06 1	8	1^0⊙	0 ⊙	0 ⊙	.		♎^{2} fr.
8	46.3	45.2	43.8	20.4	31.5	25.9	25.9	32.2	19.5	12.5	15.6	14.6	70	45	58	58	18 1	02 3	08 2	8	0 ⊙	1^1⊙	1^0	.		♎^{2} fr., ☋ n, np
9	43.5	42.9	42.2	22.6	31.3	25.6	26.3	32.2	21.1	10.6	12.5	13.6	52	**36**	55	46	16 3	08 3	10 1	9	2^0⊙	2^0⊙	2^1	.		♎^{2} fr.
10	41.9	40.4	39.2	19.8	30.8	25.5	25.4	32.0	19.0	13.6	13.6	14.8	78	41	60	60	28 1	02 2	08 2	7	0 ⊙	1^1⊙	8^1	.		○^{0} abd.—n, ♎^{2} fr.
11	38.0	**36.8**	37.5	20.3	29.6	21.3	23.1	**32.5**	19.3	14.0	16.4	14.3	79	52	75	69	14 1	06 3	16 2	8	1^0⊙	8^2●	9^2	.		☿$^{2-1}$ 14^{34}—18 l, ●^{0} 20^{22-30}, ○$^{0-2}$ [2]
12	38.0	38.3	38.1	19.0	28.8	23.2	23.6	30.7	17.5	12.7	**19.1**	16.3	77	64	76	72	14 1	04 2	20 1	7	1^1⊙	7^2⊙	9^1	2.4		☿^{1} 14^{17}—17^{30} l, ☽ 21^{42}—22, ℛ$^{0-1}$ [4]
13	38.6	40.1	41.3	21.6	24.8	17.6	20.4	28.3	17.5	14.1	13.9	12.0	73	59	80	71	16 2	22 **6**	20 2	8	2^1	9^2	9^2	0.3		☿$^{0-1}$ $13\frac{1}{2}$, 16^{04}—18^{35} l, ♎^{1} fr., [5]
14	43.2	42.5	40.3	15.4	25.5	22.4	21.4	26.4	14.7	10.8	9.9	10.2	82	40	50	57	20 4	18 3	14 3	9	1^0	6^1⊙	6^1	0.9		☋ n
15	39.1	39.3	39.3	17.9	22.1	19.0	19.5	22.7	15.6	11.5	11.8	11.5	75	59	70	68	18 5	16 **6**	16 5	9	9^2	6^2⊙	6^2	1.1		☿$^{1-0}$ 1^{10}—$2\frac{1}{2}$, 12^{35}, ☽ 8^{37}—$9\frac{1}{2}$, [6]
16	39.4	40.6	43.5	15.6	18.0	16.8	16.8	20.7	15.1	12.2	13.2	11.9	92	85	83	87	18 4	22 4	24 3	7	9^2	10^2●	9^2	1.6		●^{1} 4^{35}—$6\frac{1}{2}$ l, ☿$^{0-1}$ 13^{20}—$16\frac{1}{2}$ l, [7]
17	47.3	49.3	49.6	14.7	16.7	17.2	16.4	18.7	14.5	11.4	12.5	10.4	91	88	71	83	22 3	26 2	24 1	6	9^2	10^2	10^2	1.1		☿^{1} 12^{21-40}, ○^{0} n—m
18	49.4	48.1	46.7	13.9	21.3	18.5	18.0	21.7	13.7	10.0	9.6	10.0	84	51	63	66	22 2	24 3	24 1	8	3^1⊙	9^1⊙	7^1	1.5		○^{0} n—5
19	44.1	44.4	44.4	16.9	14.8	14.8	15.3	18.6	13.6	10.0	10.8	10.8	70	86	86	81	18 3	22 3	18 3	6	10^2	10^2●	10^2	.		●$^{1-0}$ 8^{45}—9^{05}, p l, ☽ a l, ● ☽ [8]
20	43.0	42.2	45.0	13.9	18.6	14.2	15.2	19.4	13.3	9.3	10.2	9.4	78	64	78	73	16 3	20 5	26 3	9	9^1	7^2⊙	8^1	2.1		●$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$—11^{35} l, ☿^{0} $12\frac{1}{4}$—$13\frac{1}{2}$ l, [9]
21	47.6	48.1	48.0	10.7	20.0	17.0	16.2	20.8	10.0	8.6	**8.5**	9.2	90	48	64	67	18 3	22 4	20 2	7	1^0⊙	8^1⊙	10^2	0.1		♎^{2} fr.
22	46.8	43.4	39.0	13.5	25.2	21.2	20.3	25.3	12.0	9.3	10.4	8.9	80	43	47	57	18 2	14 3	16 2	8	3^0⊙	4^1⊙	9^2	.		♎^{1} fr.
23	38.6	43.2	45.4	15.2	21.0	17.0	17.6	22.7	14.9	11.0	11.4	9.5	85	61	65	70	24 3	28 3	32 2	7	2^1⊙	3^1⊙	2^0	.		○$^{0-1}$ 8—12
24	46.1	46.1	46.0	12.5	24.6	19.2	18.9	25.6	10.9	9.1	9.1	9.3	84	39	56	60	10 1	32 1	08 1	7	4^0⊙	3^1⊙	0	.		○$^{0-1}$ n—$5\frac{1}{2}$, abd.—n, ♎^{1} fr.
25	44.8	43.4	42.5	14.4	29.4	23.9	22.9	30.3	12.9	8.6	11.9	12.8	70	39	58	56	10 2	08 3	12 2	7	1^0⊙	9^1	9^1	.		○^{0} n—5, $8\frac{1}{2}$—11, ≡ 7—$8\frac{1}{2}$, ♎^{1} fr.
26	39.4	40.7	40.8	19.0	26.1	20.4	21.5	27.4	16.0	11.9	14.5	13.1	72	57	73	67	10 2	18 4	22 4	8	9^1	9^1	9^1	.		☽ 20^{35-39}, ☿^{1} np, ○^{0} n—$5\frac{1}{2}$, [10]
27	40.8	42.1	43.1	16.2	19.5	15.5	16.7	20.4	15.5	10.9	12.4	11.2	79	73	85	79	18 5	22 4	24 3	7	5^1	10^1	9^1	1.3		☋ na
28	42.9	42.6	43.0	14.2	21.6	17.0	17.4	22.9	14.0	10.8	12.8	12.9	89	66	89	81	18 2	24 2	20 2	6	10^2	9^2	10^1	1.3		☿^{1} 19^{55}—20^{15}, ○^{0} fr., $7\frac{1}{2}$—m, np
29	41.1	39.1	38.0	15.6	16.4	15.4	15.7	20.5	15.1	12.0	13.4	12.2	90	96	93	93	16 2	18 3	20 3	6	7^0⊙	10^2●	10^2	.		☿^{0} 10^{50-54}, 19^{05}—$20\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ [11]
30	37.9	39.1	39.2	13.3	15.3	13.0	13.6	18.3	13.0	10.8	10.6	10.0	95	81	89	88	22 3	22 5	18 3	7	9^2	9^2	10^2	**5.3**		☿$^{0-1}$ fr., a—13^{40} l, 17^{25}, [12]
31	38.2	38.5	39.8	11.6	17.0	15.6	15.0	18.8	10.1	10.0	9.7	9.4	98	67	71	79	18 2	24 2	10 3	7	8^2	9^1	9^2●ℛ	3.3		☿^{0} 16^{50}, 21^{35}—22, ●^{0} 22^{00-45}, [12]
Mittel	743.6	743.6	743.5	15.7	22.7	19.3	19.2	24.6	14.5	10.9	12.1	11.6	82	60	69	71	2.3	3.0	2.1		4.9	6.5	6.9	22.9		

[1] $9\frac{1}{2}$—m, ≡$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ♎^{1} fr., ⊕ m [2] 13^{50}—15^{10} l, ○$^{0-2}$ 9—16 [3] na—fr., ♎^{1} fr., (ℛ)$^{0-1}$ 14^{05}—18^{45} l, ℛ^1 S—N 15^{37}—16^{15}, ☋ p l [4] 13^{46}, 17^{07}—$18\frac{1}{2}$, (ℛ)^1 ESE 14^{35}—$16\frac{1}{2}$ [5] (ℛ)$^{0-1}$ S—E—N 15^{04}, 18—19^{10}, ☋ p l [6] ☋ n—p l [7] ○^{0} np—n [8] 12^{25}—$15\frac{1}{2}$ l, ○^{0} np—n [9] ☿^{1} $15\frac{1}{2}$—18^{35} l, ○^{0} n—na, ☋ p l [10] $8\frac{1}{2}$—10, ≡ $5\frac{1}{2}$—7, ♎^{2} fr. [11] 10^{05}—$16\frac{1}{2}$, ○^{0} n—a [12] abd.—np l, ○^{0} fr.—a, (ℛ)^0 NE 16^{44} [13] ○^{0} na, ℛ^0 NE—S—SW 21^{15}—22

Juli — Neuwied — VII 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +\,30^m$ H_s = 65 m H_b = 67.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampf-Spannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	761.3	761.6	761.8	12.9	21.4	18.8	18.0	23.0	9.8	10.4	12.0	10.4	94	63	64	74	00 0	28 1	30 1	6	10^2	4^1	3^1	.		△° fr.
2	61.9	61.2	59.5	14.3	22.7	20.7	19.6	24.0	12.3	11.5	12.3	12.7	94	59	69	74	12 1	28 1	28 1	6	10^2	9^1	10^1	.		△° fr.
3	59.2	57.5	56.2	14.7	25.8	22.8	21.5	26.5	13.3	11.9	11.4	14.3	95	46	69	70	04 1	24 1	28 1	5	10^2≡	5^1	9^1	.		≡¹ fr.—9½
4	55.9	56.3	58.9	15.6	19.7	16.6	17.1	22.8	15.1	12.9	13.5	11.5	97	78	81	85	04 1	28 3	28 1	5	10^2≡	9^1	7^1	.		●tr. 8^{55}—9, ●¹ 13^{10-40}, ≡² fr.—
5	61.3	61.8	62.4	13.5	21.4	17.7	17.6	22.6	12.9	10.0	8.8	9.5	86	46	63	65	24 1	28 2	00 0	6	9^1	3^1⊙	2^1	0.0		[8^{40}
6	**64.2**	63.2	62.2	11.9	26.0	23.4	21.2	28.1	**8.8**	8.6	**8.1**	11.6	82	**32**	54	56	04 1	12 1	08 1	6	0 ⊙	1^0⊙	1^0	.		△° fr.
7	63.1	61.2	59.9	16.1	30.1	26.7	24.9	31.2	12.1	11.1	10.3	14.3	81	**32**	55	56	04 1	12 1	08 1	7	0 ⊙	0 ⊙	0.	.		△° fr.
8	59.5	58.1	56.7	17.2	31.9	27.8	26.2	**32.4**	14.9	12.8	11.6	15.3	87	**32**	54	58	04 1	08 2	04 1	7	0 ⊙	0 ⊙	2^0	.		△° fr.
9	57.6	55.7	54.5	19.5	30.0	26.5	25.6	31.6	15.7	13.1	12.5	14.6	77	39	56	57	04 1	12 2	32 1	7	1^0⊙	1^0⊙	1^0	.		△° fr.
10	54.9	52.6	51.7	20.1	31.5	24.1	25.0	32.2	17.8	14.6	11.9	15.6	83	35	70	63	04 1	04 2	04 1	7	0 ⊙	2^1⊙	1^0	.		●tr.¹ 18^{10-30}, (ℸ)⁰ 18^{00-45}
11	51.6	50.6	**50.0**	19.0	30.2	25.2	24.9	31.8	17.4	14.8	14.7	15.1	90	46	63	66	04 1	04 2	16 3	7	2^1⊙	1^0⊙	9^2ℸ	0.0		●² 21^{55}—22^{40}, (ℸ)⁰ 19^{07-40}, ℸ¹ [1]
12	51.1	50.7	50.8	18.9	31.0	22.5	23.7	31.3	18.4	15.3	17.1	**18.2**	94	50	89	78	04 1	04 1	04 1	7	10^2	3^1⊙	2^1	11.5		●¹ 16^{50-45}, (ℸ)⁰ 14^{55}—$16\frac{1}{2}$
13	52.1	51.5	53.8	19.8	29.0	17.1	20.8	29.2	17.0	16.4	16.3	14.1	95	54	96	82	08 1	04 1	08 1	7	10^1≡	8^1⊙	9^0	0.2		●¹⁻² 16^{37}—$19\frac{1}{2}$, ≡⁶ fr.—$9\frac{1}{2}$, [3]
14	56.1	55.3	53.6	15.1	25.3	22.0	21.1	25.9	12.5	11.5	10.4	15.0	90	43	76	70	08 1	16 3	12 1	7	4^0	2^0⊙	4^1	**21.9**		
15	53.1	53.2	52.9	17.2	19.2	20.2	19.2	23.6	15.0	13.0	13.4	12.1	89	81	68	79	04 1	20 4	12 2	6	5^0⊙	9^1●	9^1	.		●tr.⁰ 11^{55}—12, $14\frac{1}{2}$—15^{10}
16	53.0	53.3	55.4	16.9	20.0	17.9	18.2	21.0	16.0	12.1	11.9	13.4	84	68	87	80	12 1	20 4	28 1	7	10^1	8^1	9^1	0.0		●⁰ abd.
17	59.3	60.8	61.7	16.7	20.6	17.7	18.2	21.6	16.3	11.9	11.7	11.7	84	65	77	75	32 1	28 2	28 1	6	10^1	10^1	9^1	2.5		●¹ n
18	62.5	60.6	59.3	14.1	22.5	19.9	19.1	23.1	13.5	11.2	10.4	11.8	93	51	68	71	24 1	28 1	30 1	6	10^2	9^1	9^1	.		=¹ fr.—10
19	57.9	56.5	56.6	13.9	22.5	14.8	16.5	22.8	12.9	11.7	11.6	12.0	98	57	95	83	00 0	20 2	04 1	7	10^2≡	9^1	3^1	.		●¹⁻¹ 16^{05}—18 i, np, ≡¹ fr.—9^{10}, [3]
20	57.0	56.3	56.8	13.6	17.0	16.0	15.6	20.8	12.8	11.1	11.8	10.0	95	81	73	83	06 1	12 1	20 1	7	10^1	9^1	9^1	8.3		●⁰ 11^{40}—$14\frac{1}{2}$ i, abd.
21	60.3	60.5	60.7	11.8	20.4	17.4	16.8	21.5	9.8	8.9	9.0	10.0	86	50	67	68	04 1	12 1	20 1	7	9^1	8^1	7^0	0.1		
22	60.6	57.1	52.2	11.8	23.9	20.5	19.2	24.2	10.8	9.3	10.8	11.2	90	49	62	67	06 1	12 1	12 1	7	8^0	3^0⊙	8^0	.		●tr. 18^{10}, 18^{35}, ●¹ 22^{10}—np
23	50.2	54.7	56.8	16.4	22.1	19.5	19.4	23.6	15.0	12.2	12.1	11.1	87	61	65	71	24 1	24 3	28 1	6	10^1	4^0⊙	0	1.4		●n
24	59.1	58.5	58.2	12.1	25.0	20.0	19.3	26.2	10.8	9.9	9.3	11.2	93	39	64	65	06 1	04 1	04 1	6	10^2	3^0⊙	1^0	.		=¹ fr.—8
25	58.7	56.9	55.4	13.0	27.5	21.5	20.9	27.7	10.6	9.4	12.4	14.0	84	44	73	67	04 1	08 1	12 1	6	0 ⊙	5^1⊙	0	.		△¹ fr.
26	54.0	54.4	54.5	16.4	24.9	17.4	19.0	27.1	14.1	11.8	14.9	12.9	85	63	87	78	00 0	20 2	04 1	6	9^1	9^1	9^2	.		●tr. 15^{55}, 16^{40}. ●² 19—$20\frac{1}{2}$, [4]
27	54.5	54.5	55.0	18.7	23.0	19.2	20.0	23.2	16.1	13.0	12.8	12.0	80	61	72	71	12 1	20 2	32 1	7	10^1	9^1	9^1	4.3		
28	55.9	55.0	55.2	15.5	22.1	19.2	19.0	23.0	15.0	11.7	11.8	13.1	89	59	79	76	06 1	28 1	08 1	6	9^1	9^1	10^1	.		●¹ 20^{05}—$21\frac{1}{2}$
29	54.6	52.0	50.9	16.0	21.0	17.9	18.2	24.6	14.9	13.0	12.4	13.4	95	67	87	83	04 1	20 5	12 1	6	10^2	10^2	9^1	0.7		●¹⁻² n, $14\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ i, ⌭ 14^{50-20}
30	50.7	51.3	51.9	15.2	16.6	13.3	14.6	19.7	13.3	11.4	11.2	11.0	88	79	96	88	20 1	12 2	08 1	7	9^1	8^2●	8^1	8.1		●⁰⁻¹ n, 12^{35}—$19\frac{1}{2}$ i, (ℸ)⁰ 12^{45}, [4]
31	51.2	51.1	52.0	12.4	18.8	13.9	14.8	21.0	11.0	10.4	9.0	10.7	97	55	89	80	08 1	28 1	12 1	7	10^1	4^1⊙	8^1	18.7		●⁰⁻¹ 12^{50-40}, 19^{00-45}
Mittel	756.8	756.3	756.0	15.5	24.0	19.9	19.8	25.4	13.7	11.8	11.8	12.7	89	54	73	72	0.9	1.8	1.1		7.3	5.6	5.7	77.7		

[1] S—N 21^{05}—$22\frac{1}{2}$ [2] (ℸ)⁰ 14^{15}, ℸ¹ S—NE 16^{05}—$19\frac{1}{2}$, ⌭ 15^{50}—$16\frac{1}{2}$ [3] ⌭ 16^{10-55} [4] (ℸ)⁰ 15^{25}, ℸ °SW—NE 18^{35}—$20\frac{1}{2}$ [5] ℸ¹⁻⁰ SW—NE 16^{44}—$18\frac{1}{2}$ i

Juli — Marburg-Ortenberg*) — VII 1941

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,47'$ E $\Delta G = +\,35^m$ H_s = 202 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1				11.4	21.8	17.8	17.2	23.5	9.2	9.4	11.8	9.1	93	61	59	71	20 1	20 4	04 3	4	0 ⊙	1	10^1	.		△² fr.
2				12.9	23.2	16.4	17.2	24.0	10.5	10.1	11.7	11.3	90	55	81	75	04 1	08 1	08 1	8	5	8	3^0	.		△ fr.
3				10.2	24.2	20.0	18.6	26.0	9.2	7.2	9.7	13.0	99	43	74	72	00 0	16 2	04 1	6	10 ≡	5^1	1	.		≡³△ fr.
4				15.6	18.5	15.2	16.2	20.0	14.4	12.6	12.2	10.4	95	77	86	86	08 1	28 4	04 1	4	5 ≡	10^1	5^0	.		☿ 9^{25}, ≡⁰ fr.
5				8.4	19.6	16.8	15.4	21.6	**6.0**	7.4	8.8	9.8	90	52	69	70	04 3	32 4	08 1	6	3	7^1	8	0.0		△ fr.
6				9.2	23.8	18.4	17.4	25.5	7.0	7.9	7.6	11.1	90	**34**	70	65	08 1	20 2	00 0	6	4	3^0	0 ⊙	.		△ fr.
7				13.8	27.0	22.4	21.4	29.2	10.0	10.8	12.0	13.4	92	45	66	68	08 1	08 1	12 1	6	1	0 ⊙	0 ⊙	.		△ fr.
8				15.7	30.7	25.2	24.2	31.5	12.5	11.4	12.7	15.3	85	38	63	62	32 2	08 2	12 2	6	0 ⊙	0 ⊙	5	.		△ fr.
9				16.6	28.6	24.6	23.6	31.2	14.0	12.0	12.9	15.7	85	44	68	66	24 2	12 3	08 2	6	7	2	3	.		△ fr.
10				18.4	29.3	24.4	24.1	30.5	16.0	13.7	13.4	14.4	86	44	63	64	04 1	04 2	08 2	6	0 ⊙	5^1	4	.		△ fr.
11				17.4	29.6	25.8	24.6	31.0	15.5	14.6	14.0	13.5	98	45	54	66	08 1	16 2	12 1	6	5	7^1	2	.		△ fr.
12				18.9	30.2	26.0	25.3	31.6	15.6	13.2	14.7	**16.5**	80	46	56	64	32 1	20 1	16 1	9	1	1^1	5	.		△ fr., ℸ⁰ S—N 15^{00-10}
13				19.4	31.1	16.3	20.8	**32.5**	16.2	14.8	14.3	12.8	87	42	92	74	16 1	32 3	16 2	6	2	8^2	9	.		●² $17\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ℸ² SW—NE [1]
14				15.2	23.8	18.0	18.8	24.3	13.9	11.6	12.0	12.5	90	54	81	75	16 3	20 5	12 1	7	10	6^2	4	**22.8**		●⁶ n
15				14.4	24.1	18.4	18.8	24.6	12.0	11.5	12.3	13.0	94	55	82	77	08 1	16 **6**	16 4	6	4	8^2	8	.		⌭ m
16				15.7	21.5	16.2	17.4	22.0	14.5	12.2	10.5	11.9	91	55	86	77	12 1	24 2	28 1	6	10 ≡	10^2	10^1	.		●² 18^{55}—$19\frac{1}{2}$, ≡³ fr., (ℸ) 18^{00-10}
17				15.7	20.0	16.2	17.0	20.5	14.5	12.7	11.6	10.9	95	66	79	80	00 0	32 1	28 1	6	10 ●	10^1	10^1	2.6		●⁰ 4^{55}—fr.
18				13.6	19.8	17.2	17.0	21.5	12.0	10.9	14.4	13.6	94	83	92	90	04 1	32 1	20 1	6	1	10^1	10^1	.		
19				13.4	20.6	16.1	16.6	22.7	12.0	11.3	11.9	10.3	98	65	75	79	32 1	28 5	28 1	6	1	9^1	5^1	.		●² 20^{40-55}, (ℸ) $19\frac{1}{2}$
20				13.6	18.0	13.8	14.8	19.0	12.5	10.2	10.8	10.8	87	70	92	83	24 3	20 4	04 2	6	8	10^1	10^1	6.4		●¹ 20^{50-50}, ℸ NW—NE 20^{00-45}
21				13.8	18.4	14.4	15.2	20.0	11.5	8.6	8.9	9.6	72	56	78	69	20 1	28 1	20 1	6	6	6	6	1.6		△ fr.
22				11.3	21.0	19.9	18.0	22.6	9.4	9.0	9.7	11.1	90	52	64	69	20 2	20 2	08 1	6	9	4^2	7	.		
23				16.1	21.0	15.4	17.0	22.5	15.0	13.0	12.5	10.0	95	67	70	79	04 1	28 5	04 1	6	10	10	5	1.2		●⁰ n, 6^{00-15}, ≤ 2^{10}—3
24				10.6	22.6	17.9	17.2	23.9	7.1	8.7	8.7	9.4	91	43	61	65	04 2	12 4	04 2	6	4	5^1	2	.		
25				10.8	26.2	21.5	20.0	26.6	7.9	**6.2**	10.5	12.9	64	41	67	57	32 1	16 3	12 1	8	0 ⊙	1^1	5^0	.		△ fr.
26				14.6	28.8	20.4	21.0	*28.8*	11.6	10.4	15.1	15.5	84	52	86	74	32 2	20 5	12 2	6	0 ⊙	9^1	10 ●	.		☿ p i, ●⁰ $20\frac{1}{2}$—21^{55}, (ℸ)⁰ 2, p i
27				18.2	21.8	18.4	19.2	23.5	16.0	13.6	11.3	12.7	87	58	80	75	16 3	20 3	24 1	4	9	9^1	10	1.0		
28				15.8	17.4	16.2	16.4	18.6	14.6	10.8	13.5	13.4	81	90	97	89	12 1	00 0	00 0	6	10	10^1●	10	.		●⁰⁻¹ 11^{40}—15
29				15.0	19.2	16.8	17.0	22.1	14.1	12.0	10.0	13.4	94	60	93	82	00 0	20 3	12 2	6	10	10^1	10	6.9		●⁰⁻² n, 17^{25}—18 i, △ 17^{35-20}, [3]
30				14.0	19.2	14.1	15.4	20.4	12.9	11.8	9.6	9.8	96	58	81	78	12 5	24 1	32 1	6	10 ●≡	9^1	4	21.0		●¹⁻⁰ n—fr., p, ≡¹ fr.
31				10.2	19.8	13.3	14.2	19.8	9.2	9.1	9.1	10.0	98	53	92	81	16 1	20 3	12 1	6	10 ≡	9^1	6	1.1		● 18^{55}—20, ≡³ fr., ℸ⁰ E 18^{50-05}
Mittel				14.2	23.2	18.5	18.6	24.5	12.1	10.9	11.6	12.1	89	55	76	74	1.5	2.7	1.4		5.3	6.5	6.0	64.6		

[1] $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, ⌭ 18 [2] ℸ² NW—SW 17^{12}—18^{10}, ⌭ $17\frac{1}{2}$

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig.

Juli — Großer Inselberg — VII 1941

$\varphi = 50^\circ 51'$ N $\lambda = 10^\circ 28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ H_s = 915 m H_b = 940.5 m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.7 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	683.4	685.4	685.4	7.3	14.6	13.2	12.1	16.8	7.1	7.7	8.0	9.3	100	65	82	82	28 5	28 4	30 3	7	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	$7^2\odot$	6.6		$\equiv^2$ n—10, ∞^{6-8} 10—n, ⌓ n—fr. i
2	84.2	84.7	84.0	6.6	13.1	11.6	10.6	15.0	6.5	7.3	8.7	10.2	100	77	100	92	28 5	32 3	04 4	7	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	.		$\equiv^2$ 3^{16}—12^{10}, $21\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$, ∞^1 [1]
3	82.8	82.4	81.4	10.8	16.9	14.5	14.2	18.6	9.2	7.8	8.5	5.9	80	59	**47**	62	04 2	26 5	28 5	8	$2^1\odot$	$8^2\odot$	$2^1\odot$	.		$\equiv^2$ 3^{10}—5^{10}, $\equiv^1$trb. 5^{10}—6^{10}, [2]
4	80.3	80.3	82.0	12.9	15.8	10.4	12.4	16.8	10.4	10.4	9.6	9.5	94	71	100	88	26 6	26 6	30 6	7	9^2	10^2	$10^2\bullet\equiv$	.		$\equiv^2$ $17\frac{1}{2}$—n i, $\bullet^{1-0}$ 10^{55}—11, [3]
5	84.4	86.1	86.9	6.6	13.2	10.7	10.3	14.7	**4.6**	6.8	**6.3**	6.5	93	55	67	72	32 3	02 3	32 3	9	$1^1\odot$	$7^2\odot$	6^1	1.7		$\equiv^2$ n—4, $\equiv^{1-2}$trb. $5\frac{1}{2}$—7, $\triangle^1$ fr., [∞° 22—n
6	88.4	88.8	88.7	10.6	17.8	15.8	15.0	19.5	8.8	6.6	7.6	8.5	69	50	63	61	20 4	16 3	12 2	8	$4^0\odot$	$4^0\odot$	$9^0\odot$	.		∞^{1-0} n—8, 22—n
7	**89.0**	88.5	87.6	14.6	22.8	18.4	18.6	22.8	14.4	8.0	11.5	12.0	65	55	76	65	16 2	22 1	08 3	8	$3^0\odot$	$1^0\odot$	$1^0\odot$	.		∞^{2-0} n—7, 21—n
8	87.0	86.2	85.2	17.8	24.1	19.1	20.0	24.7	17.4	10.9	11.8	9.6	71	53	58	61	16 5	08 4	10 6	8	$1^0\odot$	$7^1\odot$	$6^1\odot$	.		∞^{1-2} n—8, 17—21, ⌓ fr.
9	84.0	83.5	82.7	16.7	22.3	19.2	19.4	23.2	15.0	10.4	12.9	11.5	73	64	69	69	14 5	08 4	10 6	8	$1^0\odot$	$2^2\odot$	$6^1\odot$	.		∞^0 17—n, ⌓ n—6^{40}, 18—n
10	81.4	81.0	79.8	17.8	21.8	18.5	19.2	23.0	16.2	12.5	13.6	12.0	82	69	75	75	12 4	08 5	14 6	7	$3^0\odot$	$6^2\odot$	$9^2\odot$	.		∞^{0-2} n—n, ⌓ 16^{35}—n i
11	79.2	79.2	78.8	17.3	22.8	20.7	20.4	25.3	15.2	11.8	**13.7**	11.0	80	66	60	69	16 4	08 2	12 6	8	$1^0\odot$	8^2	3^1	.		$\bullet^{0-1}$ 14^{35-50}, ∞^{1-2} n—7, ⌓ 19^{10}—n
12	78.9	79.6	79.4	19.0	23.0	20.8	20.9	24.6	17.4	11.1	13.3	12.5	67	63	68	66	20 1	08 4	18 4	8	$1^1\odot$	$4^2\odot$	$1^1\odot$	0.0		⌓ n—3
13	79.5	79.4	79.7	18.0	26.0	13.4	17.7	**26.4**	13.4	13.5	13.3	10.5	87	53	91	77	18 4	12 1	28 4	8	$4^1\odot$	$7^2\odot$	$10^2\bullet$	.		$\equiv$ $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, $\bullet^{0-2}$ 15^{35-45}, [4]
14	81.2	82.2	81.1	11.8	17.4	16.0	15.3	19.2	10.6	10.1	10.2	10.0	98	68	73	80	26 6	28 2	12 4	9	$3^2\odot$	$9^2\odot$	$9^1\odot$	36.2		$\equiv^2$ n—6^{10}, $\equiv^1$trb. 7^{35}—9, $\bullet^0$ [5]
15	80.0	80.1	80.0	15.0	15.4	14.2	14.7	21.0	13.4	10.9	12.1	11.1	85	92	92	90	22 5	24 2	26 5	4	$8^1\odot$	10^2ℛ	$9^2\odot$	.		$\bullet^{1-0}$ 13^{30-35}, 18^{35-40}, $\triangle^{2-0}\bullet$ [6]
16	78.9	79.3	80.0	11.4	13.4	10.8	11.6	14.2	10.4	10.1	10.1	9.7	100	87	100	96	30 6	22 4	28 5	8	$10^2\equiv$	$10^2\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	12.2		$\equiv^{2-1}$ 3^{35}—13, 15^{40}—n i, $\bullet^{0-1}$ [7]
17	82.0	84.4	85.8	11.8	11.1	11.6	11.5	12.4	10.1	10.4	9.9	10.2	100	100	100	100	04 6	30 6	30 6	0	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv$	12.9		$\equiv$ n—n, $\bullet^{0-2}$ n—10 i, [8]
18	86.2	85.9	85.1	9.8	15.2	12.9	12.7	16.5	8.7	8.0	8.9	10.1	88	69	90	82	20 3	30 1	20 2	7	9^1	9^2	10^2	6.8		$\equiv^2$ n—4, $\equiv^1$trb. 4^{00-10}, ∞^{6-1} [9]
19	83.2	82.3	81.3	11.7	16.0	11.0	12.4	17.6	11.0	9.5	10.6	9.8	92	78	100	90	22 5	20 5	30 5	6	10^2	10^2ℛ$\bullet$	$10^2\bullet$	0.1		$\equiv^2$ 20^{50}—n i, $\bullet^0$ $1\frac{1}{2}$—4, [10]
20	81.4	81.6	81.3	8.8	11.4	10.1	10.1	13.9	8.5	8.5	8.2	9.3	100	81	100	94	22 3	20 4	20 5	6	$10^2\equiv$	$10^2\bullet$	$10^2\equiv$	12.7		$\equiv^{1-2}$ n—11^{40}, 18^{50}—n, $\bullet^{0-1}$ [11]
21	82.6	84.8	85.4	8.0	10.0	10.4	9.7	14.0	7.9	8.0	9.2	7.5	100	100	79	93	26 6	26 4	24 5	6	$10^2\equiv$	10^2	$1^1\odot$	0.3		$\equiv^{2-1}$ n—13^{40}, $\bullet^0$ n, $\bullet^0$ $7\frac{1}{2}$—9, [12]
22	84.6	84.0	80.7	8.6	16.3	13.7	13.1	16.4	8.0	7.7	9.6	8.4	92	69	71	77	22 3	20 3	18 6	7	$5^0\odot$	$7^1\odot$	9^1	0.5		∞^{1-2} n—n, ⌓ $21\frac{1}{2}$—22, ⌓ 22—n
23	75.8	78.6	82.0	11.0	13.6	11.5	11.9	16.6	10.8	9.8	10.8	8.5	100	93	83	92	18 8	26 4	30 3	6	$10^2\equiv$	10^2	$1^1\odot$	0.6		$\equiv^{2-1}$ 4^{05}—$14\frac{1}{2}$ i, $\bullet^{0-1}$ 3^{35}—5^{40}, [13]
24	83.6	84.3	84.5	10.4	15.1	12.0	12.4	16.0	8.0	7.8	7.8	7.7	83	61	73	72	24 4	30 2	08 3	8	$3^0\odot$	10^1	$3^0\odot$	7.1		∞^1 n—5
25	84.2	84.5	83.8	12.4	17.7	14.8	14.9	19.2	10.0	7.0	9.5	8.8	65	63	69	66	16 1	06 1	10 4	8	$0\odot$	$1^0\odot$	$7^0\odot$	.		∞^{0-2} n—5
26	82.0	81.8	81.1	16.1	22.5	19.5	19.4	25.1	14.1	7.4	9.7	10.7	54	48	63	55	16 4	18 2	24 3	8	$3^1\odot$	$6^0\odot$	$10^2\bullet$	.		$\bullet^{0-2}$ 20—n i, $\frac{1}{2}^2$ 22^{35-36}, ∞^{1-0} [14]
27	80.8	80.9	80.9	13.0	15.0	14.0	14.0	19.4	13.0	11.2	12.8	9.8	100	100	81	94	24 4	20 4	32 1	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\bullet$	53.5		$\equiv^2$ n—15, $\equiv^1$trb. 15—17^{10}, [15]
28	80.0	79.8	79.9	12.8	12.8	13.0	12.9	14.2	12.2	11.1	11.1	11.2	100	100	100	100	04 3	04 5	32 4	0	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	2.1		$\equiv$ 1—n i, $\bullet^{1-0}$ 4—n i, $\bullet^{0-2}$ [16]
29	79.2	78.7	77.4	12.4	13.2	11.5	12.2	14.2	11.5	10.8	11.4	10.1	100	100	99	100	32 4	30 3	20 5	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\bullet$	**55.0**		$\equiv^2$ n—15^{10}, 20^{35}—22^{40} i, $\bullet\bullet^{0-2}$ [17]
30	**78.0**	76.3	76.6	10.4	11.4	10.4	10.6	13.8	10.0	9.5	9.9	9.0	100	98	95	98	20 6	28 4	22 5	5	$10^2\equiv\bullet$	$9^2\odot$	6^1	5.1		$\equiv^2$ n—14, $\bullet\bullet^{0-1}$ 3^{10}—7, [18]
31	75.7	76.4	77.2	7.7	12.6	10.2	10.2	15.0	7.2	7.9	8.0	6.7	100	73	72	82	22 5	32 1	20 3	7	$10^2\equiv$	9^2	8^2	5.2		$\equiv^2$ 4^{35}—10, $\frac{1}{2}^0$ n i, 19^{30-40}, [19]
Mittel	681.9	682.3	682.1	12.2	16.6	14.0	14.2	18.4	11.0	9.4	10.3	9.6	88	73	81	81	4.3	3.3	4.3		6.2	7.8	7.2	218.6		

[1] n—3^{10}, 12^{10}—15, $22\frac{1}{2}$—n, ⌓ 22—n [2] ∞^{6-1} n—3^{55}, 6^{10}—10 [3] $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ i, $\bullet^1$ 19^{10}—$21\frac{1}{2}$, ∞^{8-0} 3—$17\frac{1}{2}$, ⌓ $3\frac{1}{2}$—11, 14—15, 18—n [4] 18^{35}—19^{10} i, $\bullet^{0-2}$ 19—21^{35} i, ∞^{0-2} 3—7, $19\frac{1}{2}$—21^{50}, $(\mathrm{ℛ})^{1-2}$ 12^{10}—n i, ℛ $17\frac{1}{2}$—20^{55} i, ⌓ 18^{10}—$20\frac{1}{2}$ i, ⌓ $18\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ [5] n i, ⌓ 5^{10}—8^{10} [6] 13^{55}—14^{05}, 21^{10-30}, $(\mathrm{ℛ})^1$ 12^{40}—15^{10} i, ℛ^1 $13\frac{1}{2}$—14^{40} i [7] $9\frac{1}{2}$—11 i, 14—n i, $\frac{1}{2}^0$ 12^{30-40}, $(\mathrm{ℛ})^0$ $15\frac{1}{2}$—16, ⌓ fr. [8] 17^{15}—19^{35}, $\bullet^{0-1}$ 10—15^{40} i, $\bullet^1$ 19^{05}—$20\frac{1}{2}$, ⌓ n—16, 20—22 [9] 4^{10}—n [10] $20\frac{1}{2}$—21^{35} $\frac{1}{2}^{0-1}$ $12\frac{1}{2}$—17^{10} i, $20\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ∞^2 n—20^{30}, $(\mathrm{ℛ})^{0-1}$ 12^{50}—19^{35} i, ℛ$^{1-2}$ 13^{35}—15, 20^{30-45}, ⌓ 20^{10-20} [11] n—4 i, $11\frac{1}{2}$—12^{30}, $\frac{1}{2}^0$ 14^{35-55}, $\bullet^1$ 19^{10-25}, ∞^{1-2} 11^{40}—18^{10}, ⌓ 22—n [12] 12^{15-40}, ∞^{1-2} 13^{40}—n, ⌓ n—10 i [13] 13^{40-10}, $\frac{1}{2}^2$ 14^{35-45}, ∞^2 $14\frac{1}{2}$—n, ⌓ 2—13 i, ⌓ 3—5 i [14] n—8, $13\frac{1}{2}$—n, ℛ$^{1-2}$ S—W 21^{10}—23^{20} i, $(\mathrm{ℛ})$ 23^{50}—n, ⌓ 22^{10-20}, ⌓ 23^{35}—n [15] $\bullet^{1-0}$ n—1, 14—16^{20}, $20\frac{1}{2}$—23, ∞^1 17^{10}—n, $(\mathrm{ℛ})^2$ n, ⌓ n—1, 4—6, ⌓ 4—6 [16] 6^{30}—n i, $(\mathrm{ℛ})^1$ 22—23 [17] 10—16^{55} i, $\bullet^{1-0}$ 20^{35}—22 i [18] 11—12, $\bullet^1$ 7—11, ∞^{2-1} 14—n, ⌓ 7—10 [19] ∞^{1-2} n—4^{30}, ⌓ n—fr.

Juli — Meiningen — VII 1941

$\varphi = 50^\circ 34'$ N $\lambda = 10^\circ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = 42^m$ H_s = 308 m H_b = 314.5 m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.1 m

1	737.5	738.1	738.1	10.8	21.2	17.4	16.7	22.7	10.5	9.0	8.9	8.7	93	47	59	66	24 1	28 3	00 0	5	$10^1\equiv$	$5^1\odot$	4^1	2.1		$\equiv^1$ fr.—8, (ℛ) p i
2	38.1	37.7	36.7	12.6	18.8	17.6	16.9	21.8	11.0	9.9	9.8	9.4	91	57	63	70	32 1	32 2	04 1	5	6^1	8^1	7^1	.		
3	36.3	35.2	33.7	11.8	23.8	18.4	18.1	25.3	10.6	9.6	9.4	8.5	93	43	54	63	20 1	24 3	28 1	5	$10^1\equiv$	$6^1\odot$	3^1	.		$\equiv^1$ fr.—$9\frac{1}{2}$
4	34.2	32.5	34.5	12.8	21.8	16.2	16.8	22.1	12.4	10.1	10.7	11.9	91	55	86	77	20 2	24 2	28 2	5	7^1	10^1	10^1	2.3		$\bullet^{1-0}$ fr., p i, ∞ n
5	38.5	39.1	40.0	9.4	19.8	16.6	15.6	21.4	9.4	8.2	**6.6**	7.0	93	38	50	60	32 1	32 3	28 1	6	$0\odot$	$2^1\odot$	2^1	0.0		
6	**42.1**	41.4	41.0	7.8	23.2	20.8	18.2	26.1	**7.0**	7.3	8.1	8.8	92	38	48	59	16 1	16 2	00 0	5	$6^0\odot$	$6^0\odot$	7^0	.		⌓ fr.—a
7	41.7	40.0	39.1	11.8	27.4	23.2	21.4	30.6	11.3	9.4	10.7	12.2	91	39	58	63	00 0	20 3	00 0	5	$4^0\odot$	$0\odot$	0	.		
8	39.0	37.2	36.8	14.4	29.7	21.8	21.9	31.1	14.0	11.2	10.7	9.3	92	35	48	58	00 0	24 3	00 0	5	$0\odot$	$7^0\odot$	6^1	.		
9	36.0	33.9	33.9	14.6	31.0	22.4	22.6	32.3	13.5	10.9	10.7	12.6	88	**32**	63	61	00 0	12 2	00 0	5	$0\odot$	$5^1\odot$	2^1	.		(ℛ) 18^{30-10}
10	33.2	31.3	30.9	16.8	25.4	20.0	20.6	29.3	15.5	13.2	**16.3**	14.1	92	68	81	80	04 1	12 1	16 1	5	$3^0\odot$	$7^1\bullet$	5^1	.		$\bullet^{0-1}$ 14^{10}—$16\frac{1}{2}$, ℛ 14^{30}—16
11	30.8	30.0	29.7	15.2	29.7	23.6	23.0	31.9	15.2	11.9	12.6	12.0	92	40	55	62	00 0	20 2	00 0	6	$0\equiv\odot$	$0\odot$	2^1	9.0		$\equiv^2$ fr.
12	29.4	30.1	30.0	16.2	29.2	23.8	23.3	31.3	16.0	12.4	12.5	12.6	90	41	58	63	12 1	04 1	00 0	6	$3^0\odot$	$4^1\odot$	3^1	.		
13	30.8	31.0	31.5	17.6	31.4	18.2	21.4	**32.7**	17.2	13.6	16.0	14.3	91	47	92	77	00 0	16 2	16 1	6	$2^1\odot$	$5^1\odot$	$10^1\bullet$	.		$\bullet$ $18\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$, ℛ SW—NW [1]
14	34.6	34.2	32.9	14.6	23.6	20.4	19.8	26.1	14.0	11.4	10.3	12.8	92	48	71	70	16 1	28 1	00 0	6	$10^1\equiv$	$7^1\odot$	7^1	15.4		$\equiv^1$ fr.—$8\frac{1}{2}$
15	32.2	31.3	32.2	13.2	25.6	20.4	19.9	27.1	12.5	10.5	10.7	12.5	92	44	70	69	16 1	20 2	20 2	6	$5^0\odot$	8^1	10^1ℛ$\bullet$	.		$\bullet$ 17^{20-40}, 20^{10}—$22\frac{1}{2}$, ⌓ fr.—a, [2]
16	31.9	31.5	32.6	14.8	19.2	15.6	16.3	20.6	13.5	11.8	12.0	11.4	94	72	86	84	20 1	16 1	28 1	6	10^1	$10^1\bullet$	$10^2\bullet$	4.8		$\bullet$ fr.—a i, 13^{05}—n i
17	34.7	37.4	39.0	15.4	16.2	15.8	15.8	18.0	15.2	12.0	11.4	11.0	92	83	82	86	32 1	04 2	32 1	5	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	10	12.0		$\bullet^{1-0}$ n—p i
18	39.4	38.7	37.7	14.7	20.6	16.0	16.8	21.9	14.0	11.2	10.7	10.9	90	59	81	77	32 2	20 2	00 0	5	10^1	8^1	10^1	1.9		∞ fr.—a
19	36.1	34.5	34.0	12.6	22.8	15.0	16.4	24.6	12.3	10.2	10.4	10.8	93	51	85	76	00 0	20 3	00 0	5	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	8^1	.		$\bullet$ p, 20^{10-10}, $\equiv^2$ fr.—$8\frac{1}{2}$, ℛ [3]
20	34.2	34.3	34.4	13.0	15.8	14.6	14.5	17.8	13.0	10.2	9.1	10.4	91	68	84	81	00 0	20 3	12 1	5	7^1	8^1	8^1	3.7		$\bullet$ n, p i, ∞ fr.—a
21	36.0	38.3	38.8	13.0	17.4	12.4	13.8	20.6	11.6	8.8	8.5	8.7	79	57	80	72	20 2	24 3	00 0	5	7^1	$5^1\odot$	0	0.2		$\bullet$ $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$
22	38.4	36.7	33.2	8.0	21.0	17.0	15.8	23.6	7.2	7.4	9.0	9.4	92	48	65	68	16 3	16 2	00 0	5	$0\odot$	$5^1\odot$	10^1	1.5		
23	29.0	30.9	34.4	15.0	21.2	16.6	17.4	23.5	14.0	11.4	11.8	10.6	90	63	76	76	20 2	20 3	28 1	5	7^1	8^1	0	0.8		$\bullet$ n, fr.—$9\frac{1}{2}$ i, $15\frac{1}{2}$—16^{10}
24	37.2	36.8	36.8	9.4	21.8	16.2	15.9	23.4	9.2	8.2	7.4	8.6	93	38	63	65	20 1	32 2	00 0	6	$10^2\equiv$	$6^1\odot$	3^0	1.2		$\equiv^2$ fr.—9
25	37.4	35.8	35.4	8.4	25.3	17.4	17.1	27.4	8.0	7.6	7.6	9.2	92	**32**	62	62	20 1	20 3	00 0	6	$0\odot$	$0\odot$	2^0	.		∞ fr.—a
26	34.3	32.7	32.1	11.4	27.4	22.2	20.8	29.7	9.7	9.4	9.8	12.3	93	36	62	64	20 1	12 1	00 0	6	$0\odot$	$4^0\odot$	10^1ℛ	.		$\bullet^1$ 21^{10}—n, ⌓ fr.—a, ℛ [4]
27	33.1	32.8	32.9	16.8	22.0	17.4	18.4	22.7	16.6	13.2	13.1	12.6	92	67	85	81	00 0	20 2	32 1	5	10^1	10^1	10^1	**32.4**		$\bullet^3$ n, 10^{20-30}, p i, ∞ fr.—a
28	32.1	31.9	32.2	16.2	17.3	16.2	16.5	18.0	16.0	12.7	13.3	12.5	92	90	91	91	32 1	32 2	32 1	4	$10^1\bullet$	10^1	10^2ℛ$\bullet$	1.1		$\bullet$ $6\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$—n, ℛ NW—E [5]
29	31.5	31.1	29.9	16.2	18.0	15.6	16.4	19.0	16.0	12.7	12.3	11.1	92	80	84	85	00 0	28 1	00 0	4	10^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	21.1		$\bullet$ n, a—n i, ∞ fr.—a
30	**28.0**	28.5	29.5	14.8	19.4	15.8	16.5	20.9	14.5	11.3	9.5	8.3	90	57	62	70	16 1	24 2	24 1	6	$10^1\bullet$	$6^1\odot$	10^1	3.1		$\bullet$ fr.—10
31	29.1	29.0	29.8	11.2	17.2	13.8	14.0	18.8	10.2	9.0	9.3	8.6	91	64	73	76	16 1	12 1	00 0	5	10^1	10^1	2^1	2.1		$\bullet^0$ 16^{00-10}, (ℛ) 16^{00-10}
Mittel	734.7	734.3	734.3	13.2	22.7	18.0	18.2	24.6	12.6	10.5	10.6	10.8	91	53	70	71	0.9	2.1	0.5		6.0	6.4	6.2	114.7		

[1] 18^{10}—$20\frac{1}{2}$, ⌓ 18^{10} [2] ℛ SW—N $20\frac{1}{2}$—[illegible] [3] SW—NW $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ [4] S—NW $20\frac{1}{2}$—n, ⌓ 21^{10} [5] $18\frac{1}{2}$—n

Juli — Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) — VII 1941

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	757.0	757.0	757.2	14.9	23.8	18.1	18.7	25.1	12.3	10.7	12.7	11.3	85	58	73	72	24 3	28 3	32 1	7	$1^1\odot$	$5^1\odot$	8^1	15.7		
2	57.1	55.8	55.2	17.5	24.3	18.9	19.9	24.8	14.8	11.4	12.8	12.3	76	57	75	69	24 1	24 1	04 1	7	10^1	$9^2\odot$	7^1	.		
3	54.8	52.9	52.1	16.5	25.9	22.4	21.8	27.4	13.4	11.6	10.1	14.2	83	41	71	65	04 1	08 1	20 1	8	$4^1\odot$	$7^2\odot$	10^1	.		$\triangle^1$ fr.
4	51.7	52.0	54.9	19.5	20.0	16.0	17.9	24.3	16.0	15.1	15.7	10.6	89	90	78	86	20 1	28 1	32 1	8	$1^1\odot$	$10^2\bullet$	6^1	.		$\frac{0}{0}$–^{1} 11^{20}–^{05}, 14^{20}–^{42}
5	57.1	57.8	58.6	14.9	22.5	17.0	17.8	24.3	11.4	9.4	8.6	9.8	74	42	68	61	04 1	00 0	00 0	8	7^1	$4^1\odot$	3^0	0.9		
6	**60.4**	59.1	59.0	14.5	26.9	20.0	20.4	28.3	**11.1**	9.1	8.9	12.5	74	**34**	72	60	00 0	12 1	00 0	9	$2^0\odot$	$3^0\odot$	1^0	.		$\triangle^2$ fr.
7	59.1	57.3	56.3	17.9	30.7	24.3	24.3	31.8	14.2	11.2	11.6	13.9	73	35	61	56	08 1	08 1	08 1	9	$1^1\odot$	$2^0\odot$	0	.		
8	56.1	54.0	53.3	20.1	32.7	25.8	26.1	33.6	16.4	13.3	14.8	15.5	76	40	63	60	04 1	12 2	12 1	8	$1^0\odot$	$7^0\odot$	8^1	.		
9	53.5	51.2	51.0	19.9	31.7	26.4	26.1	32.8	17.3	12.6	15.3	**18.5**	73	44	72	63	32 1	08 3	08 1	9	$3^1\odot$	$2^1\odot$	7^2	.		
10	50.9	48.5	48.7	22.1	31.7	23.0	24.9	33.5	19.6	16.2	14.1	14.5	82	41	70	64	04 1	04 1	08 1	8	$1^0\odot$	$6^2\odot$	8^2	.		
11	48.4	47.1	46.9	20.9	31.7	26.2	26.2	32.9	18.3	14.5	16.7	17.4	79	48	69	65	04 1	12 1	08 1	8	$4^1\odot$	$4^2\odot$	3^2	.		
12	47.7	47.0	47.6	22.1	31.9	24.0	25.5	33.5	19.4	14.4	15.2	17.2	73	43	77	64	12 1	12 2	00 0	8	$1^0\odot$	$\leftarrow^2\odot$	8^1	.		
13	48.7	**46.6**	51.5	21.6	33.4	17.4	22.4	**34.6**	17.4	16.3	14.8	13.7	85	39	92	72	00 0	04 2	20 2	8	$7^1\odot$	$6^2\odot$	9^1	.		$\frac{0}{0}^1$ $15\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, ∞^{1-2} fr., $\lceil\%^1$ [1]
14	52.9	51.9	51.1	15.7	25.3	20.3	20.4	26.3	14.6	12.4	12.2	14.4	93	51	81	75	24 1	20 1	04 1	8	6^1	8^2	4^1	**26.1**		$\frac{0}{0}$ a l, $\equiv^1$ n—7^{30}
15	50.2	50.1	50.2	18.9	23.3	18.5	19.8	25.8	16.2	13.6	14.7	13.0	84	69	82	78	20 1	20 3	20 1	8	$2^0\odot$	8^2	8^2	0.0		$\bullet^1$ 16^{40}–17
16	50.2	50.0	50.9	17.1	22.7	18.7	19.3	23.3	16.7	12.6	11.7	12.4	87	57	77	74	20 3	20 3	24 2	9	10^2	9^2	9^2	4.0		$\bullet^1$ 15^{10}–^{40}
17	55.3	56.9	58.1	17.3	20.1	18.8	18.8	22.1	16.9	11.8	11.5	12.6	80	66	78	75	24 2	28 3	00 0	8	10^2	10^2	10^1	1.0		$\bullet^1$ $8\frac{1}{2}$—9^{30}
18	58.0	56.5	55.1	16.5	21.7	18.7	18.9	23.0	15.1	12.4	12.4	12.6	88	64	79	77	00 0	32 1	00 0	6	9^1	9^2	8^1	0.7		∞^1 fr.
19	54.1	52.2	53.0	17.3	24.8	16.4	18.7	25.6	14.9	13.2	10.4	12.0	90	45	86	74	20 1	20 2	00 0	8	$7^1\odot$	$9^1\odot$	9^2	.		$\frac{0}{0}^1$ a l, $17\frac{1}{2}$—18, ($\lceil\%$) 11^{55}, $\lceil\%^0$ [2]
20	53.1	52.8	53.5	15.0	16.6	15.5	15.6	17.1	14.4	11.1	11.9	12.2	87	85	93	88	00 0	00 0	20 1	6	9^2	10^1	9^1	2.6		$\bullet^0$ fr., $10\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, 13^{00}–^{45}, $\frac{0}{0}$ 19^{20}–^{50}, [3]
21	56.9	57.0	57.2	13.9	20.8	15.6	16.5	22.3	11.3	8.7	**8.2**	11.7	73	45	88	69	20 1	20 1	00 0	8	6^1	7^1	2^1	3.8		$\bullet$ n
22	56.5	53.1	49.4	14.2	24.8	21.9	20.7	25.4	12.0	9.1	10.0	11.4	76	43	59	59	00 0	12 1	16 2	6	$3^1\odot$	$2^1\odot$	10^1	.		$\bullet^1$ 22^{10}—n
23	47.8	50.0	53.5	17.6	25.9	17.9	19.8	25.9	17.6	12.8	11.3	11.4	85	45	75	68	20 2	28 3	00 0	7	10^1	$0\odot$	3^1	2.9		$\bullet^1$ n—0^{40}
24	55.7	54.2	54.7	14.6	25.8	19.0	19.6	26.9	12.0	10.1	13.1	11.3	82	53	69	68	00 0	04 1	00 0	7	$0\odot$	$6^1\odot$	3^1	0.0		$\bullet$ n
25	54.7	53.0	52.1	15.8	27.8	21.5	21.4	29.4	14.3	10.2	10.2	11.5	76	37	60	58	00 0	12 2	00 0	6	$0\odot$	$7^1\odot$	2^1	.		
26	50.6	50.3	50.9	19.6	28.3	20.2	22.1	29.3	13.8	11.5	15.7	14.7	68	55	84	69	00 0	20 3	20 2	7	10^1	$8^2\odot$	8^1	.		$\frac{0}{0}^0$ $16\frac{1}{2}$—20^{00} l, $\lceil\%^0$ 17^{20}—20^{00} l
27	51.1	51.0	51.6	19.3	23.3	19.8	20.6	24.1	18.2	14.6	12.7	11.9	88	60	69	72	20 1	24 2	24 1	8	$8^1\odot$	9^2	8^1	1.3		$\bullet^0$ n, $\frac{0}{0}^0$ 14^{50}—17^{05} l
28	51.6	51.5	51.7	16.5	18.3	16.7	17.0	20.4	14.9	11.6	13.4	13.5	83	85	95	88	16 1	24 1	20 1	6	9^1	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	0.0		$\frac{0}{0}^1$ 11^{20}—22, ∞^1 a—p
29	50.9	48.1	48.0	16.1	24.4	18.3	19.3	24.8	15.6	13.1	13.2	12.8	96	58	82	79	20 1	16 3	20 1	8	$10^2\bullet$	$7^2\odot$	10^2	5.9		$\bullet^{0-1}$ 6^{50}—$7\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$—16^{40}, 21^{00-10}
30	47.4	47.6	48.5	15.3	21.3	15.1	16.7	21.5	14.2	11.7	10.0	9.5	90	53	74	72	20 1	20 3	24 1	8	9^1	$7^2\odot$	2^1	6.2		$\bullet^1$ n—3^{50}, 10^{00-05}, 14^{55}—16^{50} l, [4]
31	48.0	47.8	48.7	13.3	18.1	13.7	14.7	19.6	12.4	10.4	9.9	10.5	91	64	89	81	20 1	16 1	20 1	8	9^2	9^2	3^1	4.4		$\bullet^1$ $16\frac{1}{2}$—18, ($\lceil\%$) $16\frac{1}{2}$
Mittel	753.1	752.3	752.6	17.3	25.2	19.6	20.4	26.4	15.1	12.2	12.4	12.9	82	53	76	70	1.0	1.7	0.8		5.5	6.6	6.3	75.5		

[1] SSE—NNW $15\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, $\simeq^{30}$ 15^{50} [2] $16\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$ [3] $\lceil\%^0$ 15^{00-20} [4] $\lceil\%^1$ 14^{55}—16^{21}

Juli — Kaiserslautern (Sender) — VII 1941

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	741.1	740.7	741.0	10.0	21.8	18.2	17.0	22.0	**7.5**	8.9	9.7	9.0	96	49	58	68	00 0	28 2	28 1	7	$0\odot$	$3^1\odot$	1^0	.		$\triangle$ fr.—$9\frac{1}{2}$
2	40.9	39.7	38.6	12.1	20.3	19.6	17.9	23.5	10.2	9.9	12.6	12.7	93	71	74	79	00 0	00 0	32 2	6	9^1	9^1	8^1	.		$\triangle$ fr.—$9\frac{1}{2}$
3	38.2	36.5	35.8	13.3	23.0	20.4	19.2	25.4	11.5	11.0	10.4	12.3	96	50	68	71	00 0	28 3	00 0	7	$0\odot$	$5^2\odot$	9^1	.		
4	35.7	36.0	38.3	16.4	21.0	15.9	17.3	21.2	14.3	13.2	13.7	10.9	94	73	81	83	24 1	24 2	32 2	7	$0\odot$	10^2	10^1	.		$\bullet^1$ $15\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$
5	40.5	41.0	41.8	11.5	20.7	17.4	16.7	22.5	10.2	9.9	9.0	9.7	98	49	65	70	00 0	32 2	04 3	7	$8^1\odot\equiv$	$5^1\odot$	2^1	14.6		$\equiv^1$ fr., $\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
6	**42.7**	42.4	42.1	10.6	24.4	21.0	19.2	26.4	*8.8*	9.0	10.3	11.3	94	45	61	67	04 1	08 3	04 2	9	$0\odot$	$1\odot$	1	.		$\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
7	41.9	40.5	39.7	16.0	29.4	22.6	22.7	29.9	12.5	10.9	13.8	12.6	80	45	61	62	04 1	08 1	04 1	7	$0\odot$	$1\odot$	0	.		$\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
8	38.8	37.3	36.7	18.4	30.2	25.2	24.8	**30.9**	14.0	13.8	11.2	13.1	87	**35**	54	58	04 1	08 4	12 3	7	$0\odot$	$0\odot$	2^1	.		$\triangle$ fr.—8
9	36.1	34.8	34.2	18.6	27.3	24.0	23.5	25.4	15.5	11.5	13.7	14.3	72	50	64	62	04 2	04 3	04 2	7	$1^0\odot$	$1^1\odot$	1^1	.		
10	33.8	31.8	31.3	18.4	28.4	21.6	22.5	30.1	15.7	14.3	13.3	14.9	90	46	77	71	00 0	32 2	04 1	9	$0\odot$	$5^1\odot$	7^1	.		
11	31.1	30.1	**29.8**	19.6	29.2	21.8	23.1	29.9	17.6	13.8	13.6	16.0	81	44	82	69	04 2	16 3	04 1	7	8^1	$5^1\odot$	8^1	.		
12	31.7	30.6	31.3	18.4	29.2	19.6	21.7	29.4	16.0	15.0	**16.6**	16.3	94	54	96	81	00 0	12 1	04 1	7	$0\odot$	$9^2\odot$	5^1	3.5		$\bullet^{1-2}$ n, 14^{50}—$17\frac{1}{2}$, ▲ 16^{30}–^{35}, [1]
13	32.3	31.2	34.7	17.4	26.7	15.4	18.7	26.9	14.8	14.6	15.5	12.6	98	59	96	84	00 0	32 1	20 1	7	8^2	$4^2\odot$	5^1	22.5		$\bullet^1$ 14^{55}—18, $\lceil\%$ W—E 14^{55}—$17\frac{1}{2}$
14	35.8	35.0	33.3	15.2	22.8	18.8	18.9	24.5	12.0	12.3	11.9	12.5	95	57	77	76	04 1	32 1	32 1	9	8^1	$7^1\odot$	8^1	**41.2**		$\bullet^1$ 16^{05}—17
15	33.4	33.7	33.3	17.8	21.6	17.2	18.5	23.0	15.2	13.3	12.4	12.2	87	64	83	78	24 1	20 4	20 1	9	$7^1\odot$	$6^1\odot$	8^2	.		
16	33.6	34.5	36.1	15.0	20.5	15.8	16.8	20.6	14.3	11.6	10.7	10.5	91	59	78	76	20 2	20 2	20 2	9	9^2	8^2	5^1	1.2		
17	39.5	41.0	41.6	13.8	17.4	15.6	15.5	18.5	13.0	10.7	11.9	11.2	90	80	84	85	24 3	24 4	20 1	7	10^2	5^2	5^1	.		
18	41.3	39.9	38.7	11.6	20.2	17.2	16.5	21.2	9.8	9.9	15.5	13.0	97	71	89	86	16 1	24 1	00 0	7	$1^0\odot$	9^2	10^1	.		$\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
19	37.3	36.3	36.5	13.2	22.0	15.4	16.5	22.3	9.7	11.9	10.9	9.9	97	55	75	76	16 1	20 1	20 3	9	$2^1\odot$	$5^1\odot$	10^1	.		$\bullet^0$ 16^{50}–^{40}
20	36.5	35.8	37.5	12.4	16.2	12.2	13.2	*17.5*	9.6	10.2	12.5	10.1	94	90	94	93	20 2	20 3	20 2	7	10^1	10^1	8^1	1.2		$\bullet^{0-1}$ n, $14\frac{1}{2}$—19^{40} l
21	40.1	40.7	40.5	10.4	18.8	15.2	14.9	19.5	8.0	9.1	**8.7**	9.3	96	54	72	74	20 1	16 3	00 0	7	$0\odot$	$5^1\odot$	1^0	5.8		$\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
22	39.9	36.7	33.1	10.0	22.0	18.8	17.4	23.3	**7.5**	**8.7**	9.3	12.2	94	47	75	72	12 1	12 1	16 1	7	$1^0\odot$	$2^1\odot$	$10^2\bullet$	.		$\bullet^0$ 21—n, $\triangle$ fr.—$8\frac{1}{2}$
23	31.4	34.3	37.3	16.6	21.2	18.0	18.5	23.0	15.5	12.0	11.9	11.6	85	63	75	74	20 5	20 4	08 1	7	10^1	5^1	0	0.1		
24	38.4	37.8	37.8	12.6	25.1	18.8	18.8	25.4	10.2	10.2	10.2	11.2	93	43	69	68	00 0	00 0	08 1	7	$0\odot$	$5^1\odot$	5^1	.		$\triangle$ fr.—8
25	37.5	36.7	35.2	14.4	25.6	20.6	20.3	26.7	12.2	10.4	10.4	13.3	85	46	73	68	04 1	04 1	04 2	7	$0\odot$	10^1	4^1	.		
26	33.9	34.7	34.9	16.6	22.8	18.9	19.3	26.8	12.0	12.3	14.3	13.9	87	69	85	80	04 1	20 3	20 2	7	$2^0\odot$	$5^1\bullet$	9^2	.		$\bullet^1$ 14^{10-20}
27	34.1	35.6	34.9	16.1	17.0	16.4	16.5	19.5	15.2	12.8	13.4	11.7	93	92	84	90	20 1	20 2	20 1	6	7^1	$10^2\bullet$	8^1	2.9		$\bullet^1$ n, 13—$16\frac{1}{2}$
28	34.8	34.7	35.1	13.4	19.7	17.6	17.0	20.5	12.2	11.2	12.3	12.8	97	72	85	85	00 0	28 2	24 1	7	$10^2\equiv$	9^1	10^2	2.8		$\equiv^0$ fr.—$9\frac{1}{2}$
29	34.0	33.7	30.5	14.8	18.4	15.5	16.0	22.2	14.1	12.2	13.8	12.7	97	87	96	93	20 1	20 1	20 4	7	$7^1\equiv$	10^1	$10^2\bullet$	0.3		$\bullet^{0-1}$ n, 14^{50-55}, 17—n, $\equiv^0$ fr.—$8\frac{1}{2}$
30	30.2	32.2	32.0	12.7	15.1	12.5	13.2	17.5	11.2	10.5	10.5	9.6	96	82	88	89	20 1	20 3	20 2	7	10^2	8^2	3^1	4.4		$\bullet$ n
31	30.1	30.8	31.7	11.4	13.3	12.7	12.5	16.0	9.6	9.3	9.9	9.1	92	86	83	87	20 1	20 3	16 0	6	10^2	$9^2\odot$	8^2	.		
Mittel	736.3	736.0	736.0	14.5	22.3	18.1	18.2	23.6	12.2	11.4	12.0	12.0	91	61	77	77	1.0	2.1	1.4		4.4	6.0	5.9	100.5		

[1] $\triangle$ fr.—8, $\lceil\%$ W—E 15^{10}—18

Juli — Karlsruhe (Flughafen) — VII 1941

$\varphi = 49°\,1'$ N $\lambda = 8°\,25'$ E g 9.810 $\Delta G + 34^m$ $H_s = 114$ m $H_b = 117.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	756.6	756.4	756.4	12.3	23.3	19.0	18.4	24.2	9.6	9.4	10.8	12.1	88	51	74	71	00 0	24 2	26 1	8	1^0⊙	9^1⊙	2^0⊙	0.1		○○$^{3-0}$ 4—11, ⌓^{1} fr., ⊕ 13—20
2	56.7	55.8	54.1	15.4	21.1	20.0	19.1	23.0	11.8	11.0	12.1	13.6	84	64	78	75	20 1	24 2	22 3	6	1^0	1^0	1^1	.		○○$^{0-3}$ 3^{55}—12, 15—n, ⌓^{1} fr.
3	53.7	52.3	51.2	15.0	24.7	21.4	20.6	26.6	12.5	12.3	11.8	13.6	96	51	71	73	00 0	26 3	16 1	7	1^0≡⊙	4^0⊙	9^0	.		=$^{0-3}$ n—4, 8—10, ≡^{0} 4—8, [1]
4	51.2	51.8	52.4	19.2	23.2	18.0	19.6	26.0	18.0	13.4	13.8	12.6	81	65	82	76	18 4	22 5	26 3	8	0 ⊙	9^1	9^1	.		$\overset{0-1}{9}$ 13$^{45-55}$, 20^{35}—21^{50}, ○○^{0} [2]
5	55.7	56.2	57.1	14.5	22.4	18.2	18.3	23.5	12.4	11.5	10.4	9.8	93	51	62	69	02 1	28 4	02 1	8	2^0⊙	5^1⊙	1^1⊙	2.0		○○$^{0-3}$ 4—6, 9—10, =^{0} 6—9, ⌓^{3} fr.
6	**58.6**	57.7	57.5	13.1	26.3	23.4	21.6	27.9	9.6	9.4	9.7	11.8	83	38	55	59	04 1	08 3	06 2	8	1^0⊙	1^0⊙	2^0⊙	.		○○$^{0-3}$ 4—7, ⌓^{1} fr.
7	57.3	56.0	55.0	16.0	29.9	24.4	23.7	31.4	13.5	11.2	11.3	14.9	83	**36**	65	61	00 0	04 3	06 1	7	1^0⊙	1^0⊙	0 ⊙	.		⌓^{0} fr.
8	54.1	52.7	51.3	18.4	31.8	26.8	26.0	**32.3**	14.4	12.6	14.6	14.0	79	41	53	58	02 1	08 4	08 3	7	1^0⊙	1^0⊙	6^0⊙	.		○○^{0} 7—8, ⌓^{0} fr., ≠ p l
9	51.2	50.3	48.8	17.8	28.1	24.5	23.7	31.0	14.4	11.5	13.3	15.1	75	47	66	63	06 2	06 3	04 1	8	3^0⊙	2^0⊙	1^0⊙	.		⌓^{0} fr., ≠ 10^{37}, 15^{07}
10	48.9	47.1	47.6	19.6	31.5	25.0	25.3	31.8	16.8	13.9	14.1	14.4	82	40	61	61	02 1	12 3	10 5	8	1^0⊙	3^1⊙	10^1	.		$\overset{0}{9}$ 22$^{00-10}$, ⌓^{0} fr., ([ϟ)^3 [3]
11	46.0	45.3	**44.9**	20.5	30.2	22.1	23.7	31.4	19.5	14.8	16.1	16.6	82	50	84	72	02 1	02 2	22 1	8	10^2	2^1⊙	5^1	0.0		⌓^{1} fr., ([ϟ) 22$^{00-40}$, ≠ 17
12	46.3	46.0	46.6	21.7	30.1	21.8	23.8	30.7	18.6	15.3	16.1	**17.3**	79	50	88	72	20 2	30 2	16 1	7	1^0⊙	3^1⊙	4^1	.		$\overset{0}{9}$ 18^{10}—19^{10}, ○○^{0} 4—8, ≲ 23$^{10-40}$
13	47.5	46.2	50.6	20.9	30.0	17.2	21.3	31.0	15.8	15.8	14.5	13.0	85	45	89	73	00 0	10 2	00 0	8	6^1⊙	9^1	3^1	0.1		$\overset{0-0}{9}$ 15^{05}—16^{10} l, ○○$^{0-1}$ 1—6, [4]
14	51.9	51.0	49.0	16.0	24.0	18.8	19.4	25.6	14.7	13.0	12.3	14.8	95	55	91	80	18 1	06 2	10 1	9	9^1●	8^1	8^1	**21.0**		$\overset{0-3}{9}$ 5^{20}—8^{10} l, 20$^{05-30}$, [ϟ^1 [5]
15	49.4	49.4	49.4	18.1	25.7	20.1	21.0	26.2	15.0	13.8	11.9	13.7	89	48	78	72	20 3	20 5	20 2	8	4^1⊙	7^1⊙	8^1	2.9		$\overset{0}{9}$ 17$^{14-50}$ l, ○○^{0} 4—5, ⌓^{2} fr., [6]
16	49.7	49.8	51.9	16.8	19.8	18.6	18.4	21.5	15.9	12.3	12.4	11.5	86	72	72	77	20 3	20 5	18 3	8	8^1	10^2	10^2●	0.1		●$^{0-1}$ 4½—6, 21½—23, $\overset{0-1}{9}$ [7]
17	55.5	57.1	57.6	14.9	18.6	16.2	16.5	21.6	14.9	10.8	11.3	11.7	85	70	84	80	18 5	20 5	18 2	7	10^2●	9^1	3^1	2.5		●$^{0-1}$ 7$^{20-15}$, $\overset{0}{9}$ 7$^{25-35}$, ≠ a l
18	57.3	55.6	54.3	14.1	23.8	20.1	19.5	25.0	11.6	10.8	**8.7**	12.1	90	39	69	66	18 1	20 3	00 0	7	1^1⊙	3^1⊙	5^0	0.0		○○$^{0-1}$ 4—12, ⌓^{1} fr.
19	53.3	52.2	52.3	16.6	24.5	19.0	19.8	26.0	13.6	11.5	11.5	12.1	81	50	74	68	22 1	22 4	26 3	8	7^1⊙	6^1⊙	10^1	.		$\overset{0-1}{9}$ 16^{25}—17^{40} l, ○○^{0} 8—10, [8]
20	52.4	52.4	53.3	14.5	17.2	15.0	15.4	20.5	14.4	11.0	12.6	11.0	89	86	86	87	16 1	20 2	26 4	7	10^2●	10^2	10^2	1.8		$\overset{0-1}{9}$ n—1^{35}, 6^{10}—7^{40}, 17^{45-55}, [9]
21	56.2	56.8	56.6	12.9	20.4	15.9	16.3	21.6	12.0	10.2	8.9	10.1	91	50	75	72	18 3	20 3	00 0	8	0 ⊙	4^1⊙	1^0	4.1		○○^{0} 5—$9\frac{1}{2}$ ⌓$^{1-2}$ fr.
22	55.7	52.9	49.5	11.0	25.2	20.8	19.4	27.4	**8.9**	9.2	9.6	14.4	93	40	78	70	00 0	06 2	18 3	7	1^0⊙	3^0⊙	10^1●	.		●^{0} 20½—n, ≡^{0} 5—6, ○○$^{0-0}$ 6—12,
23	47.2	50.1	52.4	18.2	24.4	20.4	20.8	25.6	15.1	11.7	10.7	11.2	75	47	62	61	18 4	24 5	32 2	8	9^1	9^1	1^0	0.7		○○^{0} 2—5, ≠ 9—14 l [⌓^{3} fr.
24	53.7	52.9	50.2	13.7	27.2	20.8	20.6	27.6	11.0	10.8	10.9	10.3	91	40	56	62	04 1	04 3	04 1	7	2^1⊙	3^0⊙	3^0	.		○○$^{0-2}$ 2—4, 8—14^{10}, =$^{0-2}$ 4—8, [10]
25	52.6	51.6	50.0	16.0	30.2	24.5	23.8	30.5	12.8	10.9	12.6	13.4	80	39	58	59	04 2	14 2	06 1	7	0 ⊙	8^1⊙	3^1	.		○○$^{1-0}$ 4—11, 22—n, ⌓^{1} fr.
26	48.8	49.8	50.1	18.5	27.7	21.8	22.4	28.0	16.1	12.9	14.6	16.5	81	53	84	73	02 1	20 5	14 2	8	8^1⊙	5^1⊙	9^1	.		$\overset{0}{9}$ 12$^{40-45}$, 19$^{40-55}$, ○○$^{0-1}$ [11]
27	50.6	50.7	51.1	19.1	21.6	18.6	19.5	23.1	17.8	13.8	12.9	12.5	83	67	78	76	20 4	24 4	20 2	8	9^1	9^1	8^2	0.0		$\overset{0-1}{9}$ 14^{30}—15^{50} l
28	50.9	50.6	50.8	15.4	20.0	17.4	17.6	21.0	15.0	12.3	11.1	14.0	94	63	94	84	20 2	22 4	00 0	7	10^2	10^1●	10^2	1.0		$\overset{0}{9}$ 13$^{35-40}$, ●^{0} 13^{50}—21^{35} i, [12]
29	50.1	48.3	47.2	16.6	22.4	17.2	18.4	24.2	16.1	12.8	12.8	13.7	90	63	93	82	18 4	18 2	18 2	8	10^2	9^2	10^2●	4.7		●$^{0-3}$ n—1, 17^{05}—21^{35}, $\overset{0-1}{9}$ [13]
30	47.0	47.8	48.1	15.0	19.2	15.0	16.0	20.1	14.5	11.7	10.7	10.4	92	64	81	79	20 3	20 5	18 4	8	8^1⊙	9^1	3^1	13.7		●$^{1-3}$ n—3, $\overset{0-1}{9}$ 11—13^{10}, [14]
31	46.7	47.1	48.1	13.1	14.7	12.5	13.2	17.5	11.2	10.2	10.7	9.9	90	86	91	89	18 2	20 3	00 0	7	9^1	10^2	4^1	2.3		.
Mittel	752.0	751.6	751.5	16.3	24.5	19.8	20.1	25.9	14.1	12.0	12.1	13.0	86	54	75	72	1.8	3.3	1.8		4.9	6.2	5.7	57.0		$\overset{0-1}{9}$ 12½—13^{10}

[1] ○○$^{1-0}$ 10—12^{20}, 20—n [2] n—11, ≠ 10—13 l, 16½—17 l [3] 21^{15}—22½, ≠ 21^{00-01} l [4] ⌓^{0} fr., [ϟ^1 14^{35}—16^{40}, ≠ 14^{15}—17½ i, ≠ 14^{50}—15^{10} [5] S—NE 20^{05-25}, ⊕ 15½—17, ∩ 19^{55}—20½ [6] ≲^{1} 4^{00-45}, ≠ a, p l [7] 11^{35}—17½ l, ≠ 13^{45}—15^{10} l [8] ⌓^{0} fr., ([ϟ)^1 17½ [9] 21^{00-35}, ●$^{0-1}$ 8—14^{15} l [10] ⌓^{1} fr., ≠ 14^{31}, 15½ [11] n—12^{20}, ⌓^{0} fr., ([ϟ)^1 19^{10-40}, ≠ 12^{10}—14^{57} l [12] ○○$^{0-2}$ 5—10, 18—n [13] 16½—17^{55}, ○○$^{0-3}$ n—10, ≠ 16^{40-55} [14] 19^{00-15}, ○○^{0} n—3, ([ϟ)^1 16^{37}, [ϟ^1 SW—NE 19^{10-20}, ≠ 3, 14^{55}—17½ l, ≠ 19^{15}, ∩ 19^{15-40}

Juli — Hohenheim — VII 1941

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 405.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	730.9	731.6	731.6	9.8	21.2	18.4	16.9	23.0	7.8	8.2	8.9	10.3	90	47	65	67	16 1	20 1	20 1	8	0 ⊙	4^1	2^1	.		⌓ fr.
2	31.1	29.8	29.5	14.1	20.2	18.2	17.7	21.4	12.0	10.2	10.7	11.5	84	60	73	72	16 1	28 2	24 2	8	8^1	7^1	10^2●	.		●$^{0-1}$ 21—n l, ⌓ fr., [ϟ W—N 21
3	28.3	27.5	26.9	14.0	22.2	16.2	17.1	23.0	11.5	10.2	8.1	11.0	85	41	79	68	12 1	28 1	16 1	8	0 ⊙	4^1	4^1	1.7		● n, ≡ fr.
4	26.5	26.8	28.4	16.6	23.5	18.2	19.1	25.3	*15.5*	12.3	9.6	12.8	87	44	82	71	16 1	20 2	28 2	7	8^1	8^1	10^2●	.		●^{0} 21½—n
5	29.7	31.1	31.8	15.2	19.4	16.8	17.0	*20.5*	13.8	11.1	10.6	9.3	86	63	65	71	16 1	28 2	20 1	7	10^2	7^1	3^1	2.0		● n
6	**33.6**	33.4	33.1	12.4	22.2	19.9	18.6	25.0	9.0	9.6	8.4	10.3	89	42	59	63	12 1	08 1	08 1	8	2^1	2^1	3^1	.		⌓ fr.
7	32.6	31.8	31.1	15.2	26.9	19.2	20.1	28.4	11.0	9.6	11.5	12.0	74	44	72	63	12 1	12 1	12 1	8	2^1	2^1	0	.		⌓ fr.
8	30.1	28.6	27.6	*17.2*	27.6	20.4	21.4	28.2	11.7	*11.4*	13.1	9.8	*78*	47	55	60	12 1	12 2	12 1	8	0 ⊙	3^1	5^1	.		
9	26.6	25.7	24.9	18.4	27.0	21.2	21.9	28.0	14.0	9.8	11.1	13.6	62	49	72	61	12 1	12 1	12 1	8	2^1	3^1	5^1	.		
10	24.6	22.9	22.1	17.7	27.4	19.4	21.0	29.0	15.0	13.6	13.5	13.9	90	49	82	74	12 1	12 1	12 1	8	7^1	6^1	8^1	.		●^{1}[ϟ 20—21
11	21.9	21.1	**20.9**	18.2	28.4	22.2	22.8	28.7	16.5	12.8	10.9	**16.4**	82	**37**	82	67	12 1	12 1	12 1	8	4^1	5^1	3^1	2.6		● n, ⌓ fr.
12	22.2	21.9	22.7	16.8	27.8	22.0	22.1	29.5	14.0	13.2	15.9	15.0	92	57	76	75	12 1	04 1	16 1	8	10^2	4^1	6^1	.		≡ fr.
13	23.0	21.3	25.8	18.2	29.2	15.6	19.6	**30.2**	15.5	14.2	15.6	12.0	91	51	90	77	12 1	12 2	12 1	8	3^1	5^1	7^1	.		●[ϟ W—E 16—17½, ⌓ fr.
14	27.3	26.2	25.6	14.6	22.4	18.0	18.2	23.5	12.6	11.2	11.8	12.6	90	58	82	77	12 1	12 2	00 0	7	8^1	6^1	8^1	6.9		●^{0} fr.—7½, 20, ∩ 20
15	25.2	25.0	25.2	17.2	23.8	19.0	19.7	26.5	15.6	12.2	11.1	11.9	83	50	72	68	16 1	20 4	20 1	8	6^1	5^1	8^1	0.2		●^{0} 13
16	25.2	25.2	26.5	13.8	14.6	14.0	14.1	*19.0*	13.5	10.8	11.7	10.7	92	94	90	92	20 1	16 1	20 2	6	10^2	10^2	8^1	5.2		●$^{0-1}$ n—fr., m—abd. l
17	29.6	31.5	32.4	13.4	16.6	16.2	15.6	18.5	12.2	9.8	10.4	11.1	85	74	81	80	20 3	28 3	12 1	7	10^2	10^2	9^1	16.2		●^{0} fr.—7½
18	31.7	30.5	29.5	13.3	20.4	17.0	16.9	22.2	11.0	10.3	10.9	12.1	90	61	83	78	12 1	12 1	12 1	8	6^1	5^1	6^1	.		⌓ fr.
19	28.6	27.3	27.3	14.2	21.0	14.8	16.2	22.8	12.8	10.9	12.5	11.6	90	67	92	83	16 1	04 2	12 1	7	4^1	7^1	7^1	.		●^{1}[ϟ 19—21, ⌓ fr.
20	27.6	27.8	28.4	13.4	15.4	14.5	14.4	*16.2*	12.6	10.3	11.5	11.2	89	88	91	89	16 1	20 1	20 1	7	10^2	10^2	8^1	**16.7**		●^{1} n—fr., m—p l
21	30.4	31.5	31.4	11.8	18.2	15.4	15.2	19.2	10.6	9.4	**7.4**	9.3	91	47	71	70	16 1	24 2	16 1	8	2^1	6^1	8^1	6.3		●^{1} n
22	30.6	27.8	25.1	9.5	23.2	20.1	18.2	24.7	**7.0**	8.0	11.3	10.2	90	53	58	67	16 1	16 1	16 1	7	0 ⊙	2^1	10^2●	.		●^{0} 21½—n l, ⌓ fr.
23	21.6	25.4	28.2	16.2	21.8	18.2	18.6	23.4	13.6	10.9	11.0	10.1	79	56	65	67	20 2	20 2	16 1	8	6^1	7^1	5^1	1.2		● n
24	28.6	28.4	28.4	13.0	23.2	18.2	18.4	24.5	10.5	10.0	10.3	9.6	89	48	59	65	12 1	08 1	12 1	8	3^1	4^1	6^1	.		≡ fr.
25	28.3	27.3	26.3	15.2	26.0	21.0	20.8	27.8	11.5	10.1	13.0	14.0	78	52	75	68	12 1	08 1	12 1	8	0 ⊙	2^1	2^1	.		
26	24.8	25.8	27.3	17.6	26.0	18.2	20.0	26.5	15.8	12.3	16.2	13.6	81	64	87	77	12 1	28 2	20 4	7	4^1	6^1	10^2	.		●^{1} m—abd. l, [ϟ m, abd., ⌓ fr.
27	25.6	25.8	25.9	16.8	19.6	17.0	17.6	20.2	15.6	13.0	14.1	12.3	90	82	85	86	16 1	08 1	20 1	7	8^1	8^1	8^1	7.5		●$^{1-0}$ n—fr., m, p l
28	26.3	25.2	25.7	13.8	16.4	14.8	14.9	17.5	12.6	10.8	12.1	11.3	92	86	90	89	16 1	28 3	20 1	6	10^2	9^1	10^2●	2.0		●$^{0-1}$ m l, 21½—n l, ⌓ fr.
29	25.0	23.8	22.5	14.8	20.0	15.2	16.3	22.5	14.5	11.6	12.2	11.9	92	70	92	85	16 1	08 1	12 1	7	10^2	7^1	10^2	4.2		●$^{1-0}$ n, m, abd.—n l
30	23.8	21.3	23.6	12.6	15.0	12.6	13.2	18.0	12.0	10.2	10.5	8.6	93	82	78	84	16 1	16 1	20 1	8	8^1	8^1	6^1	8.6		●^{1} n—fr., m
31	21.8	21.8	22.9	10.8	14.2	12.1	12.3	16.5	9.5	8.8	9.7	9.5	91	80	90	87	20 1	16 1	16 1	7	8^1	8^1	4^1	2.4		●^{1} m—abd. l, ⌓ fr.
Mittel	727.2	726.8	727.0	14.7	22.0	17.5	17.9	23.5	12.6	10.9	11.5	11.6	85	59	77	74	1.1	1.5	1.2		5.4	5.8	6.4	83.7		

Juli — Feldberg (Schwarzwald) — VII 1941

$\varphi = 47°\,52'$ N $\lambda = 8°\,0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1490$ m $H_b = 1493.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	641.5	643.0	643.1	7.6	12.7	11.1	10.6	13.9	6.0	5.9	8.5	7.3	75	79	74	76	08 4	02 3	02 3	8	0 ⊙	7☉	7☉	.		∞ n—6¹⁸, 13⁵⁰—n, ⏢ fr.
2	42.4	42.7	41.6	8.8	12.1	10.3	10.4	13.0	8.8	7.5	8.9	7.5	88	84	80	84	30 2	02 3	32 4	7	10☉	9¹	5⁰	.		≡¹ 9³⁰—20, ∞ n—n l, ⏢ fr., [1]
3	40.3	40.1	39.9	9.0	13.3	11.5	11.3	14.5	8.8	8.6	8.2	8.4	100	72	83	85	32 3	30 4	32 4	8	10²≡	7☉	2⁰	25.0		≡⁸⁻¹ n—1½, 4½—10³⁰ l, ●⁰⁻³ [2]
4	39.7	40.4	40.9	11.1	14.6	11.0	11.9	14.6	9.6	9.7	10.0	9.7	98	81	99	93	24 3	26 4	30 4	7	10¹	9¹	9¹	0.4		≡trb. 5³⁰—7½, ≡ 9¹⁰—10³⁰, [3]
5	41.2	42.7	43.4	10.9	13.8	11.2	11.8	15.0	10.6	9.2	9.8	8.9	94	83	90	89	24 4	26 3	32 2	7	6¹⊙	9¹	1¹	.		≡⁸ n—4⁵⁰, 8⁵⁰—9, ≡trb. [4]
6	43.9	44.7	**44.8**	11.5	17.6	13.7	14.1	18.5	9.2	9.1	8.3	7.9	90	55	67	71	14 2	12 2	10 4	8	3⁰⊙	1⁰⊙	5⁰	.		∞ n—n, ⏢ fr.
7	44.6	44.7	44.2	17.8	19.6	18.1	18.4	20.7	13.7	**4.3**	10.8	8.7	**30**	63	56	50	14 2	32 2	14 2	8	3⁰⊙	5⁰⊙	1⁰	.		∞ n—5, 13¹⁰—n, ⏢ fr.
8	42.7	41.8	40.0	18.0	20.6	14.8	17.0	21.5	14.8	10.4	8.0	8.1	67	44	65	59	06 3	10 4	08 7	8	1⁰⊙	1¹⊙	7¹	.		∞ n—n, ⏢ fr., ⌭ 20½—n
9	38.1	38.5	38.6	13.7	17.3	14.6	15.0	18.4	11.2	7.2	10.6	8.8	62	73	71	69	08 5	02 3	08 3	8	3⁰⊙	7¹⊙	5¹	.		∞ n—4⁵⁰, 14¹⁰—15⁴⁰, 20⁵⁵—n, [5]
10	37.5	37.1	36.1	14.6	16.9	13.9	14.8	17.6	12.7	10.3	11.2	10.4	83	78	87	83	08 5	02 2	10 4	8	3¹⊙	8¹	7²	.		☂ 15⁵⁵—17½, 20⁰⁰—21⁵⁵ l, ∞ [6]
11	35.3	35.6	35.3	15.1	16.5	14.7	15.2	18.8	12.6	10.1	11.8	11.5	79	84	92	85	18 3	08 1	08 3	8	9¹	8¹⊙	5¹	18.4		≡⁸ 12½—13³⁰, ☂ 7⁵⁰—8³⁰, ☂ [7]
12	35.6	36.3	37.1	13.8	16.2	16.5	15.8	19.4	13.6	11.3	**12.8**	12.4	96	93	88	92	02 2	26 3	20 1	1	10²≡	9¹≡	8¹	9.3		≡¹ 4⁵⁰—8 l, ≡trb. 12⁵⁵—16⁵⁰, [8]
13	36.5	36.3	37.9	15.9	9.7	10.8	11.8	19.8	8.9	11.8	8.8	7.9	87	98	81	89	08 4	22 4	22 6	8	2⁰⊙	9¹	5¹	0.3		≡⁸ 12⁵⁵—13³⁰, ☂ 17⁵⁵—18, ∞ [9]
14	38.5	38.7	37.6	8.7	14.0	12.8	12.1	15.9	8.4	7.9	9.1	9.5	94	76	86	85	10 5	08 3	16 4	8	9¹	8¹	5¹	8.0		●⁰⁻¹ n—7⁵⁰ l, (ℭ) W—NE [10]
15	37.4	37.8	37.4	10.0	13.7	8.4	10.1	15.5	8.0	8.0	9.3	7.7	87	80	93	87	20 5	20 5	22 6	8	4¹⊙	9²⊙	8¹	2.1		☂ 2½—3½, ●⁰ 23½—n l, ≺ [11]
16	36.5	36.9	38.2	7.4	6.9	5.8	6.5	9.5	5.6	7.7	7.5	6.9	100	100	100	100	22 5	24 7	22 6	0	10²≡	10²≡	10²≡	3.1		≡⁸ n—14³⁵, 19¹⁰—n, ●⁰⁻¹ [12]
17	40.9	42.9	43.3	5.6	7.8	7.8	7.2	10.5	5.6	6.8	7.2	7.7	100	91	97	96	26 4	26 2	02 2	8	10²≡	9¹	9¹	8.2		≡⁸⁻¹ n—10½, 23½—n, ≡trb. [13]
18	42.3	42.3	41.8	7.4	11.4	10.9	10.2	12.1	7.2	7.7	9.5	8.6	100	94	88	94	10 2	02 2	00 0	6	9²	9²	7¹	.		≡trb. 2¹⁰—3³⁵, 11½—14¹⁵, [14]
19	40.4	40.2	39.3	9.8	14.0	10.2	11.0	14.9	8.7	7.6	9.7	9.1	83	81	98	87	24 3	20 4	24 5	8	8⁰⊙	8¹⊙	9²	.		≡⁸ 22¹⁰—n, ∞ n—22¹⁰, ⏢ fr., [15]
20	38.7	38.9	39.3	8.0	8.0	6.5	7.2	10.5	6.0	8.0	8.0	7.3	100	100	100	100	26 3	24 6	22 5	1	10²≡	10²≡	10²≡	.		≡⁸ n—10⁵⁰, ≡trb. 10⁵⁰—n l, [16]
21	40.6	42.1	42.6	4.9	8.7	8.1	7.4	10.0	4.2	6.5	7.1	5.7	100	84	70	85	28 3	32 2	00 0	7	10²≡	8¹⊙	1⁰	7.7		≡⁸ n—11½, ●¹ n—1³⁵, ∞ [17]
22	41.0	40.2	37.8	8.4	15.5	11.0	11.5	16.0	6.4	6.6	7.0	8.5	80	53	86	73	18 2	16 4	16 5	8	1⁰⊙	3⁰⊙	9¹	.		●¹ 19³⁰—20⁵⁵, ∞ n—n l, ⏢ fr., [18]
23	35.7	38.4	40.3	10.2	10.2	10.4	10.3	13.8	9.8	8.9	8.9	7.9	95	95	83	91	22 8	24 5	28 2	6	8¹⊙	9¹	3⁰	1.8		≡trb. 16⁵⁵—17, ∞ n—n l, ⌭ [19]
24	40.2	40.8	41.3	10.2	15.5	14.6	13.7	18.1	9.2	8.1	10.1	6.9	87	77	55	73	12 4	30 2	32 3	8	4¹⊙	6¹⊙	3⁰	.		∞ n—n, ⏢ fr.
25	40.8	41.4	40.5	14.8	21.5	19.0	18.6	**23.6**	14.0	10.0	10.6	12.1	80	55	74	70	22 4	26 3	10 4	8	0 ⊙	4⁰⊙	6⁰	.		∞ n—n, ⏢ fr.
26	38.7	39.3	39.2	15.0	16.7	12.0	13.9	21.2	12.0	10.2	11.3	9.8	80	79	93	84	18 4	26 4	22 6	8	9¹	9¹⊙	9²	.		☂⁰ 8⁵⁵—11³⁵ l, ∞ n—n, ≺ [20]
27	38.1	38.3	38.3	10.2	11.4	7.8	9.3	12.0	7.8	9.2	9.9	7.9	99	98	100	99	24 3	26 3	28 4	2	10²≡	10²●≡	10²≡	0.0		≡trb. 2¹⁰—3½, 13½—n, ≡⁰ [21]
28	37.4	37.6	38.1	7.2	9.2	8.5	8.4	10.4	7.2	7.6	7.4	8.3	100	85	100	95	30 3	28 3	26 4	8	10²≡	9²	10²≡	4.6		≡⁸⁻¹ n—13³⁰ l, 20¹⁵—n, ≡trb. [22]
29	37.5	36.7	34.4	8.4	11.6	8.0	9.0	13.6	7.8	8.3	9.0	8.0	100	87	100	96	24 4	22 3	22 3	8	10²≡	10¹	10²●≡	.		≡⁸ n—9¹⁰, 19⁴⁰—n, ≡trb. [23]
30	33.9	35.0	35.2	6.4	6.9	4.7	5.7	8.3	3.7	7.2	6.8	6.2	100	90	97	96	26 4	22 4	20 5	7	10²≡	10¹	6¹≡	8.4		≡⁸ n—13³⁰ l, ≡trb. 9⁵⁵—11³⁰, [24]
31	**32.7**	33.1	34.0	3.8	4.8	4.4	4.4	6.3	**3.5**	6.0	6.4	6.3	100	100	100	100	20 5	22 5	22 5	1	9¹≡	10²≡	10¹≡	15.4		≡⁸ n—19¹⁰ l, ≡trb. 5³⁰—7½, [25]
Mittel	639.1	639.5	639.4	10.5	13.2	11.1	11.5	15.1	8.9	8.3	9.1	8.4	88	81	86	85	3.6	3.4	3.8		6.8	7.7	6.5	112.7		

[1] ≺ 23¹²—n, ⊕⁰ 9½ [2] n—2 l, △ 1³⁰⁻⁴⁵, ∞ 11³⁵—n, [ℭ] SSW—SSE n—2⁵⁵, ≺ n—0⁵⁵ [3] 22⁵⁵—n, ●⁰ 6⁵⁵—7¹⁰ l, ∞ n—22⁰⁵ l [4] 9—14³⁰, ∞ 4¹⁰—8⁵⁰, 14²⁰—n [5] ⌭ n—8⁴⁰ l [6] n—n l, (ℭ) 11½, 16¹⁰—18³⁰ l, [ℭ] NNE—W 16⁵⁵—17²⁰, ≺ 18½ [7] 8³⁰—9⁰⁰, ● 12¹⁰—14⁰⁵ l, ∞ n—12½, 16¹⁰—n, [ℭ] NE—NW 7²⁰—9½ [8] ●¹ 22⁵⁵—23, ∞ n—12²⁰ l, (ℭ) 14¹⁷—16³⁵ l, ≺ 21⁴⁰—n [9] n—6¹⁰, ⏢ fr., ≺ n—1, ⌭ 13³⁵—⁴⁵, 16³⁰—17, ⌭ 13¾—21¹⁰ l [10] 17¹⁰—18⁴⁰ [11] 2½—3⁵⁵, ⌭ 3½—7¹⁵, 12—15, 20—n [12] n—4½, 20⁴⁰⁻⁵⁰, ⌭ n—6⁵⁵, 10—n [13] 10½—11, ⌭ n—3½ [14] ≡ 7³⁰⁻³⁵, ∞ 14¹⁰—n [15] ⌭ 17½—18⁵⁵ [16] ●⁰⁻¹ 9½—16³⁵ l, 23³⁵—n, ⌭ 12⁰⁵—⁴⁰ [17] 11½—15, 18—n [18] ⌭ 17⁵⁵—n [19] n—3, ⌭ 3—12⁵⁰ [20] 23—n, ⌭ 20⁵⁵—n, ⌒ 18⁵⁰ [21] 4⁴⁰—9¹⁰, ☂ 11³⁵⁻⁴⁰, ●⁰ 14³⁵—20 l, ∞ n—4⁴⁰ l, ⌭ 1⁵⁰—2⁴⁰ [22] 10—12¹⁰, ∞ 16—17²⁰ [23] 9¹⁰—11³⁵, 18⁵⁵—19⁴⁰, ☂⁰ 18¹⁰—³⁵, ●¹ 18⁴⁵—22½, ⏢ fr., ⌭ 19³⁰—n [24] 20½—n, ●¹ n—10½ l, ☂ 11³⁵—³⁴, ⌭ n—1⁴⁰, 8½—10⁴⁵, 15³⁵—18⁵⁰ [25] 14⁵⁵—16³⁰, 21¹⁰—n, ●⁰⁻¹ 6¹⁰—7¹⁰, 10½—13, 16¾—17, ☂ 9½—10⁵⁵, ⌭ 4—6¹⁰

Juli — Freiburg i. Br. (Flughafen) — VII 1941

$\varphi = 48°\,2'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 250.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.3$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	744.2	744.5	744.6	10.4	22.9	18.6	17.6	24.5	7.5	8.6	12.2	10.6	91	58	66	72	00 0	26 2	06 1	8	0 ⊙	3⁰⊙	5⁰	.		∞ n—5, =⁰ 5—6½
2	45.0	44.6	42.7	13.4	21.2	19.4	18.4	23.5	11.0	10.1	9.4	13.3	87	50	79	72	00 0	30 2	00 0	7	10⁰●	9 ⊙	10¹	.		∞ 4—15 l, 18½—n, =⁰ 5½—7
3	41.8	40.7	39.8	16.2	25.2	22.0	21.3	26.0	13.5	11.5	11.6	12.6	84	48	64	65	18 1	32 3	00 0	8	4¹ \	2¹⊙	6	.		∞ 1—14⁵⁰, ≺ 1⁰⁰
4	40.3	40.6	41.5	18.0	25.6	20.7	21.2	26.9	14.8	12.4	13.3	14.1	80	54	77	70	00 0	24 2	02 1	8	10²	9²	9²	0.6		●¹⁻⁰ 5½—6½, 16½—½, ∞ n—16½
5	42.3	43.8	44.3	15.6	22.8	20.7	19.9	24.9	11.0	12.1	12.5	11.6	91	60	63	71	30 2	30 2	30 1	7	10²	4¹	3¹	0.0		∞ n—16, 20½—n
6	45.7	45.3	44.5	11.6	25.0	23.4	20.8	27.0	10.5	9.2	13.5	11.3	90	57	53	67	00 0	30 3	00 0	8	1¹	2¹⊙	3¹⊙	.		∞ n—12½ l, =⁰ 5½—7½
7	45.2	44.5	42.7	14.8	26.0	27.0	23.7	30.4	13.0	10.9	14.1	15.2	87	56	57	67	00 0	28 1	00 0	8	1⁰	2⁰⊙	0 ⊙	.		
8	42.1	40.8	38.7	18.3	28.2	28.4	25.8	**32.2**	16.2	13.9	16.1	8.8	88	56	**30**	58	00 0	28 2	04 3	8	1⁰	2⁰⊙	4¹⊙	.		=⁰ 4—5½, ∞ 8½—13½
9	38.7	37.9	36.9	16.6	26.5	25.0	23.3	29.0	16.0	10.1	14.8	15.7	71	57	66	65	00 0	32 2	00 0	8	2¹⊙	2¹⊙	4¹⊙	.		∞ n—6½, 19—20
10	37.6	36.1	34.8	17.4	28.1	22.2	22.5	30.0	16.0	13.5	15.6	16.1	90	55	80	75	00 0	28 1	00 0	8	5²	4¹⊙	6¹⊙	.		☂¹⁻³ 16½—19¹⁰, ∞ n—4½, (ℭ) [1]
11	34.6	34.8	**33.8**	18.2	24.0	22.8	22.0	27.9	17.0	14.8	17.8	17.8	94	80	85	86	00 0	24 3	18 2	7	9¹	9¹	4⁰⊙	**14.3**		☂¹ 10½—11½, [ℭ] 8½—10¹⁰ l, (ℭ) [2]
12	35.0	35.0	35.3	18.7	25.9	24.2	23.3	27.5	16.8	14.7	14.3	**19.1**	91	57	84	77	00 0	00 0	00 0	8	4¹	4²[ℭ]	7¹	6.2		☂⁰⁻¹ 14—16⁵⁰ l, ∞ n—9½, [ℭ] [3]
13	35.8	35.7	38.7	18.4	25.4	18.6	20.2	26.4	15.0	14.4	16.5	14.0	91	68	87	82	00 0	16 3	00 0	8	4¹	8²⊙	6¹⊙	3.6		☂¹⁻³ 13¹⁵⁻³⁵, 17½—18, ⌭ 13½—14½
14	40.3	39.0	37.6	15.2	22.0	20.4	19.5	25.6	14.9	11.9	12.0	15.9	92	61	89	81	16 2	30 2	00 0	8	9²	7¹⊙	4²⊙	9.5		●⁸⁻¹ n—9½ l, ☂⁰ 17½—18½, [4]
15	38.2	38.9	38.5	19.1	20.2	19.0	19.3	25.4	17.0	9.4	12.0	11.6	57	69	70	65	00 0	18 2	20 2	9	3¹⊙	9²	6¹⊙	0.7		☂¹ 12⁵⁵—13, 15⁵⁵—17½ l, ≺ n—3
16	38.5	39.0	41.5	17.0	19.8	15.0	16.7	21.0	13.8	11.0	11.6	10.2	76	67	80	74	18 2	24 5	20 **6**	7	9²	10²●	10²	5.5		●⁸⁻⁰ n, 9½—12½, ☂ 14½—16 l, [5]
17	44.4	45.5	45.4	14.4	19.2	17.4	17.1	22.0	10.5	11.4	9.1	11.9	93	55	80	76	20 2	24 2	32 2	9	9²	7²	8¹	2.6		∞⁰⁻¹ 2—10½
18	45.2	44.0	42.6	12.6	21.6	22.0	19.6	23.7	10.5	10.2	12.4	10.5	93	64	53	70	00 0	30 2	00 0	7	9¹	6¹	6¹	.		∞ n—4½, 8½—16½, ≡ 5½—6½
19	42.0	40.9	40.4	14.2	24.3	21.4	20.3	25.7	12.0	10.9	10.0	11.7	90	44	58	64	00 0	20 2	24 2	8	7¹	5¹	9²	.		∞ n—13½, ≺ 17⁴⁵—19
20	40.8	41.2	41.0	15.0	15.2	17.2	16.2	20.0	11.5	11.5	11.6	12.0	90	90	81	87	00 0	04 1	20 3	6	10²	10²●	10²	.		●¹⁻⁸ 8½—17½, ∞⁸ n—15½
21	**46.0**	45.0	44.4	12.6	19.6	20.6	18.4	22.0	9.0	10.0	**7.7**	8.1	91	46	44	60	00 0	28 1	00 0	8	10²	3⁰⊙	2⁰⊙	13.7		●¹⁻⁸ 4—5, ∞⁸ n—5½
22	43.3	41.4	37.9	9.4	21.8	20.4	18.0	25.0	**7.0**	8.4	10.7	13.8	95	55	72	74	00 0	00 0	00 0	8	0 ⊙	3¹⊙	9¹●	.		●¹⁻⁸ 19—n, =⁰ n—7½, ∞ 7½— [13½, 21—n
23	36.8	40.2	41.5	19.2	21.8	19.8	20.1	23.0	12.0	10.7	12.8	13.1	64	66	76	69	22 3	20 5	00 0	8	7¹	8²	3¹	0.1		
24	41.7	41.1	40.5	12.3	25.0	23.0	20.8	27.2	11.0	10.1	12.0	13.0	94	50	62	69	00 0	30 1	00 0	8	2⁰	2 ⊙	2⁰⊙	.		∞ n—11½ l, =⁰ 5½—7½
25	41.0	39.7	38.0	15.0	27.8	27.0	24.2	31.5	12.5	12.0	16.9	**19.1**	94	60	71	75	00 0	30 1	14 2	7	0 ⊙	3¹⊙	6¹⊙	.		∞ n—n l, ≡⁰ 5—6½
26	38.0	38.4	39.4	18.4	27.8	22.4	22.8	29.0	17.5	14.4	15.1	12.5	91	54	62	69	00 0	20 4	20 2	8	9¹	8¹	5¹	.		∞⁸⁻⁸ n—11½
27	39.2	39.5	40.0	18.8	20.2	17.1	18.3	22.4	14.0	12.5	14.7	14.2	77	83	97	86	00 0	24 3	00 0	6	5¹	10²●	8¹	.		☂¹ 12³—13¹⁰, ●¹⁻³ 13¹⁰—18³⁰, [6]
28	39.4	38.9	39.3	14.0	20.8	19.0	18.2	22.3	12.5	10.7	9.8	11.6	90	53	70	71	00 0	30 1	20 1	8	9¹	8¹⊙	9¹	5.6		☂ 16⁴⁵—⁵⁵, =⁰ 5½—7½, ∞ 7½—10½
29	39.4	36.9	36.5	15.0	23.6	16.4	17.8	24.6	14.0	11.5	10.4	12.9	90	84	92	77	00 0	22 3	24 4	8	6¹	9¹	10²●	.		☂¹⁻³ 19³⁵—⁴⁵, ●¹⁻³ 19½—n, ∞⁸⁻³ [7]
30	36.2	37.9	37.7	14.4	14.2	15.0	14.6	18.2	12.0	11.4	10.4	9.4	93	86	73	84	20 2	20 3	20 1	8	9²	10²	5²	9.1		●¹ n—1, 9½—11½ l, ☂ 5⁵⁵—7³⁰, [8]
31	35.6	36.2	36.4	13.6	13.7	16.8	15.2	17.5	12.0	8.7	9.0	9.3	74	76	65	72	20 1	08 1	20 2	8	9¹	9²	6¹	7.8		●¹ 0¹⁰—1½, ☂⁰⁻⁰ 8—10½ l, [9]
Mittel	740.5	740.3	739.9	15.4	22.8	20.7	19.9	25.2	13.0	11.4	12.6	13.0	86	61	71	73	0.5	2.1	1.1		5.9	6.0	6.0	79.3		

[1] 16½, [ℭ] 17½—18 [2] 13—14 [3] 14¹⁰—³⁰ [4] [ℭ] 17½—18½, (ℭ) 18¾ [5] 20½—21⁵⁵, ⌭ 19—22½ [6] ∞⁰⁻⁸ n—fr., 13½—½ [7] n—15½, 19½—n [8] 13⁰⁰—⁴⁵, 16—17³⁵ l, ∞⁸ n—15½ [9] 15—16, ∞⁰⁻¹ n—8½

Juli — Nürnberg (Flughafen) — VII 1941

$\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	738.3	738.3	738.4	11.3	21.3	18.3	17.3	22.5	9.6	9.5	9.4	9.6	94	49	61	68	12 1	26 **6**	30 2	7	5^1	9^1	8^1	2.8		∞ $0\frac{1}{2}$—3^{40}, 8^{10}—10^{55}, = [1]
2	37.8	37.2	36.2	12.1	20.0	17.0	16.5	21.9	9.3	9.6	10.3	10.1	91	59	70	73	28 1	30 3	02 1	7	○ ⊙	9^1	8^1 ,	.		∞ 3^{50}—$17\frac{1}{2}$ i, 23^{35}—n, ≡ [2]
3	36.2	34.7	33.8	11.9	21.5	19.7	18.2	23.6	10.5	9.3	9.8	10.2	89	51	59	66	06 1	26 3	24 2	8	9^1⊙	8^2⊙	1^1	.		∞ n—$10\frac{3}{4}$
4	33.3	32.8	34.6	14.2	20.9	17.5	17.5	23.5	13.1	11.1	12.6	14.0	92	68	93	84	12 1	22 2	26 2	5	10^2●	10^2●	10^2	0.0		●$^{0-1}$ 5^{35}—8^{40} i, 13^{40}—19^{40} i, ∞
5	37.7	38.8	39.5	13.5	19.2	16.4	16.4	20.9	12.7	9.9	7.9	8.3	85	47	60	64	30 1	28 3	30 1	9	2^0⊙	7^0⊙	6^0	0.4		∞ n—5^{40} [19^{40}—n
6	**41.8**	41.1	41.0	11.9	22.6	19.1	18.2	24.6	9.4	8.4	**7.7**	10.2	80	37	62	60	08 1	28 1	02 1	8	7^0⊙	9^0⊙	8^0	.		∞^{0} $4\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$
7	41.4	39.9	38.5	14.3	27.7	25.7	23.4	29.8	11.1	8.9	10.2	11.6	73	37	47	52	10 2	10 2	10 1	8	6^0⊙	1^0⊙	1^0⊙	.		∞^{0} $4\frac{1}{2}$—10^{10}
8	38.5	37.6	36.4	18.4	27.5	22.3	22.6	28.1	15.7	12.2	9.6	11.0	77	**35**	55	56	10 2	06 4	08 2	8	1^0⊙	9^0⊙	6^0	.		∞ $4\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$
9	35.1	33.3	32.5	18.7	28.1	24.9	24.2	29.0	14.4	11.5	12.4	13.7	71	43	58	57	06 3	08 3	10 1	8	2^1⊙	6^1⊙	7^1	.		
10	32.2	30.8	30.8	20.3	28.7	18.5	21.5	29.2	16.4	14.3	13.2	15.2	80	44	95	73	00 0	04 2	08 1	8	7^0⊙	7^2⊙	7^2	.		☂ 15^{56}—19^{05} i, ∞^{0} $5\frac{1}{2}$—10, [3]
11	30.3	29.6	28.9	16.7	28.0	24.3	23.3	29.4	13.0	13.8	13.4	14.6	97	47	64	69	08 1	14 2	08 2	8	3^0⊙	7^0⊙	6^1	13.5		= n—4^{55} i, ≡ $1\frac{1}{2}$—3^{50}, ≡^{0} 4^{55}—
12	29.7	29.7	29.2	19.3	28.5	25.7	24.8	30.5	17.5	13.4	13.9	13.7	80	47	56	61	08 3	08 2	12 1	8	4^0⊙	2^0⊙	3^0	.		[7^{10}
13	30.8	29.5	32.5	20.2	31.3	17.3	21.5	**32.3**	17.3	14.5	13.2	13.4	82	39	90	70	10 1	12 2	24 2	8	9^1	3^0⊙	9^2	.		☂^{0} $17\frac{1}{2}$—20^{40} i, ●^{1} 18^{14}—20^{35}, [4]
14	34.7	33.9	32.6	14.7	22.5	20.3	19.5	24.1	13.8	11.1	11.2	12.6	89	55	71	72	24 1	30 3	00 0	8	8^1	4^1⊙	8^1	12.0		∞ $2\frac{1}{4}$—$4\frac{1}{2}$, ≡ $4\frac{1}{2}$—5^{10}, ⌓^{1} fr., [5]
15	32.5	31.9	31.6	13.9	26.3	18.7	19.4	27.4	12.8	10.8	11.6	11.9	91	45	73	70	12 1	26 2	26 4	8	9^1	7^0⊙	5^1	.		●^{1} 22^{15}–^{35}, ∞ 2^{40}—10, ⌓^{1} fr., [6]
16	32.4	32.4	32.7	15.9	15.9	15.2	15.6	18.7	15.2	12.3	12.3	12.0	91	91	93	92	22 1	28 2	22 3	6	9^1●	10^2●	10^2●	4.2		●$^{1-0}$ 1^{55}—n i, ☂^{1} 18^{40}—19^{10}, ⌒ 6^{50}
17	34.0	37.3	39.3	14.9	16.1	15.4	15.5	16.9	14.1	12.3	13.0	12.6	97	95	96	96	26 3	26 4	24 2	7	10^2●	10^2●	10^2	27.7		●$^{0-1}$ n—21^{55} i, ∞ n—22^{40}, = [7]
18	39.4	38.4	37.3	14.5	20.1	18.9	18.1	22.1	13.3	12.0	10.5	12.9	97	60	79	79	00 0	26 1	02 1	6	10^2	9^1	8^1	0.9		= n—9^{40} i, ≡ 4^{35}—5^{40}, ∞^{0} [8]
19	36.4	34.9	33.7	15.1	21.1	19.5	18.8	23.4	14.0	11.8	12.8	12.3	92	68	72	77	10 2	10 2	16 2	8	9^1	7^1	9^1	.		☂ 11^{35}—12^{35}, 21^{47}—23^{40}, ☂$^{0-1}$ [9]
20	34.8	35.1	34.9	15.4	16.6	15.9	16.0	19.5	14.5	11.5	11.5	10.5	88	81	78	82	22 1	26 1	20 1	7	9^1	10^1	10^1	9.1		☂^{0} 10^{44}—$11\frac{1}{4}$ i, 15^{15}—$18\frac{1}{2}$, ●^{0} [10]
21	37.1	38.5	38.5	12.7	17.3	15.3	15.2	19.2	12.1	9.7	8.5	10.0	88	57	76	74	26 2	26 4	24 1	8	10^2	7^1	1^0	0.7		●^{0} 1^{10}—2^{40} i, ∞^{0} n—$7\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{4}$—n
22	38.6	36.8	33.6	10.0	22.8	19.1	17.8	24.1	**7.5**	7.9	8.8	10.1	86	42	61	63	10 1	18 1	12 3	8	7^0⊙	3^0⊙	4^1	.		∞ n—13, ⌓^{2} fr.
23	29.7	31.6	34.3	16.2	21.5	18.3	18.6	22.9	14.5	10.9	11.2	12.8	79	58	81	73	14 2	26 4	28 1	7	5^0	9^1⊙	9^1	0.8		●$^{0-1}$ 0^{35}—3 f, ∞ 3—$9\frac{1}{2}$, 21—n
24	36.7	36.2	36.6	12.6	22.5	18.9	18.2	23.5	11.0	10.0	9.0	11.1	91	44	68	68	00 0	22 2	04 1	8	3^0⊙	8^1⊙	5^0	.		∞ n—$4\frac{3}{4}$, 8^{35}—$11\frac{1}{2}$, 21—n, = [11]
25	36.6	35.9	34.8	13.1	24.5	20.5	19.7	26.9	9.9	9.3	8.8	11.4	82	38	63	61	08 1	26 1	00 0	8	2^0⊙	1^0⊙	7^0	.		∞ n—$12\frac{1}{4}$ i, = 4^{10}—5^{50}, ⌓^{1} fr.
26	33.8	32.2	31.5	16.4	28.6	22.3	22.4	29.8	14.2	9.4	10.9	**15.8**	67	37	78	61	10 1	16 1	00 0	8	3^0⊙	8^0⊙	10^2	.		☂^{0} 20^{20-55}, ●^{0} 21^{55}—$23\frac{1}{2}$, (ℭ)ℭ [12]
27	33.5	33.0	32.5	17.4	21.2	18.5	18.9	22.7	16.7	14.0	14.9	14.6	94	79	92	88	00 0	26 2	00 0	7	9^1	9^1	9^1	3.4		●^{0} $0\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$, ☂$^{0-1}$ 15^{02}—19^{10} i, ∞
28	31.2	30.1	30.6	15.1	15.7	16.2	15.8	18.5	15.0	12.7	13.0	13.7	99	97	99	98	26 3	24 4	00 0	5	10^2●	10^2●	10^2●	7.1		●$^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$—n i [n—10^{55}
29	30.9	30.8	29.5	15.3	17.0	16.7	16.4	17.9	15.0	12.6	12.9	13.0	97	89	91	92	26 3	26 2	12 1	7	10^2●	10	9^1	**55.8**		●$^{0-1}$ n—0^{40}, 6^{10}—8^{10}, [13]
30	**28.2**	29.0	29.8	14.9	17.9	15.5	16.0	19.9	14.7	11.9	9.5	9.7	94	62	74	77	18 1	26 3	22 3	8	10^2●	6^2⊙	6^2	3.1		☂^{0} 0^{10-30}, ●^{0} 0^{55}—$9\frac{1}{4}$ i, ☂ 16^{35-24}
31	29.7	28.8	30.1	10.4	17.5	11.8	12.9	19.3	9.8	8.6	9.5	9.7	91	63	93	82	14 2	20 2	02 1	8	7^1⊙	8^1	7^0	2.5		☂^{0} 13^{05}—17^{07} i, ▲^{1} 17^{07-40}, ●^{0} [14]
Mittel	734.6	734.2	734.1	14.9	22.3	18.8	18.7	23.9	13.2	11.1	11.1	12.0	87	57	74	73	1.4	2.5	1.4		6.6	7.2	7.0	144.0		

[1] 3^{40}—8^{10} i, ≡ $4\frac{1}{2}$—6, ⌓ fr., ⌭ m [2] 5—$6\frac{3}{4}$, ↖ 22^{14}—23^{35} [3] $19\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$, = $22\frac{1}{2}$—n, (ℭ) ℭ ESE—WNW 16^{13}—$17\frac{1}{2}$, ⌭ 16^{53} [4] (ℭ) 9^{13}—11^{35} i, 17^{16}, 20^{40-40}, ℭ WSW—NE 18^{14}—20^{35} i, ↖ 21^{10}—22^{35}, ⌭ p i [5] ↖ 23^{10-55}, ⊕ 18 [6] ↖ 21^{07}—$23\frac{1}{2}$ i, ℭ SE—N 22^{15-35} [7] 22^{40}—n [8] 9^{40}—17, 21^{45}—n [9] 12^{35}—16^{03} i, 19^{10-30}, ∞ n—$13\frac{1}{4}$ i, = 4^{40}—6^{40}, (ℭ) 11^{37}—15^{14} i, $18\frac{1}{2}$, ℭ W—E 21^{47}—22^{50}, ↖ 21^{35} [10] 12—$13\frac{1}{2}$, ∞ n—10^{40}, 23—n [11] $4\frac{1}{2}$—8^{35}, ≡^{0} 5^{40}—7^{35}, ⌓^{1} fr., ⊕ 8, $14\frac{1}{2}$ [12] SW—NE 20^{35}—$23\frac{1}{2}$ i [13] 15^{55}—16^{05}, 23^{35-40}, 9^0 7^{35}—8, ☂$^{1-0}$ 22^{56}—23^{35} i, ∞ n—n, ↖ $23\frac{1}{2}$, (ℭ) 23^{50} [14] 17^{40}—19, ∞ $5\frac{1}{4}$—$12\frac{1}{2}$ 21—n, ⌓$^{0-1}$ fr., ℭ W—E 17^{07}—$18\frac{1}{2}$

Juli — München (Flughafen) — VII 1941

$\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,42'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	720.7	720.6	720.8	11.3	21.0	17.9	17.0	22.1	**7.6**	9.0	7.7	8.0	94	42	52	61	22 2	30 3	22 2	8	1^0⊙	5^0⊙	3^0	1.7		∞ 4—$11\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
2	20.3	19.0	18.0	12.8	20.8	16.6	16.7	22.5	9.6	9.5	**7.6**	8.2	86	41	58	62	22 2	26 5	28 2	8	2^0⊙	7^0	9^1	.		●^{1} 21^{55}—22^{10}, ⌓ fr., (ℭ) $16\frac{1}{2}$, [1]
3	18.1	16.8	16.4	12.5	20.4	18.2	17.3	21.5	11.3	10.0	8.9	10.1	92	50	65	69	20 2	28 3	26 2	8	9^1	6^1	4^1	6.3		∞ 2—14 i, ↖ 1—2
4	16.1	16.0	17.5	14.1	21.6	16.8	17.8	22.2	11.7	9.7	13.4	11.8	80	69	82	77	20 3	20 4	22 3	7	10^1	8^1	10^1●	.		●^{0} 8^{40}—11, 21^{05}—n, ☂^{0} [2]
5	19.3	20.4	21.0	15.7	20.2	17.8	17.8	21.2	15.1	12.6	12.1	12.2	96	68	80	81	22 1	26 2	30 1	7	10^2	9^2	10^1	18.0		●$^{0-1}$ n—4^{40} i, ∞ $5\frac{1}{2}$—n, ⌭ $15\frac{1}{4}$
6	**22.9**	**22.9**	22.6	12.1	21.6	16.4	16.6	21.6	11.0	8.8	9.8	9.5	83	50	68	67	00 0	32 2	06 3	8	3^0	5^0	6^0	0.3		∞ n—9, ⌓ fr.
7	23.2	22.0	21.2	13.7	24.2	20.4	19.7	25.5	9.5	9.2	9.3	10.6	78	41	59	59	08 1	08 2	06 3	8	5^0	3^0⊙	3^0	.		∞ 3—15, ⌓ fr.
8	20.5	19.7	18.4	15.3	23.3	18.8	19.0	25.1	11.9	10.8	8.1	10.1	83	38	62	61	10 2	04 4	06 3	8	5^0	4^0⊙	4^0	.		∞ 4—12, ⌓ fr.
9	16.1	15.2	14.9	16.1	24.4	20.0	20.1	25.7	13.3	10.6	10.8	13.0	77	47	74	66	06 3	06 5	06 3	8	7^0⊙	7^0⊙	3^1	.		∞ $6\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ↖ 21^{40}
10	14.4	13.1	12.9	15.9	25.1	18.9	19.7	26.2	13.8	10.8	12.5	12.5	80	52	76	69	08 1	02 4	08 2	8	8^0⊙	9^1	6^1	.		☂ 19^{40}—20^{25}, ∞ n—$12\frac{1}{2}$, 22^{50}—n, [3]
11	12.3	12.0	**11.2**	15.4	26.9	22.5	21.8	28.0	12.7	11.5	12.1	13.2	88	45	65	66	00 0	08 3	08 3	9	1^0⊙	2^0⊙	5^0	0.2		∞ n—2, = 2—$5\frac{1}{2}$
12	11.9	12.0	12.1	17.0	28.4	24.2	23.4	31.3	13.0	12.3	14.1	14.5	85	49	64	66	14 1	32 3	06 3	7	3^0⊙	3^0⊙	5^1	.		☂^{0} 16^{10-24}, ∞ $20\frac{1}{2}$—n, ⌓ fr., ↖ [4]
13	13.3	11.7	14.7	19.0	30.6	17.8	21.3	**31.6**	16.9	12.3	9.2	11.7	75	**28**	76	60	20 1	08 3	24 5	9	2^0⊙	1^0⊙	8^0	0.0		●$^{0-1}$ 18^{46}—19^{20}, ∞ n—5, ⌓ fr., [5]
14	16.8	15.7	14.9	16.4	22.6	19.4	19.4	23.6	14.5	11.2	9.0	13.6	80	44	81	68	32 1	02 3	30 3	9	8^1⊙	5^0⊙	5^1	14.5		●$^{0-1}$ 22^{35}—23^{40}, (ℭ) 19^{20-40}, [6]
15	14.8	15.3	14.5	16.3	23.4	22.4	21.1	26.0	15.0	12.5	12.0	11.3	90	67	56	71	26 3	28 2	08 2	9	9^1●	6^1	9^2	2.2		☂ n—5^{05}, ●^{0} 6^{50}—9, ↖ 1 [7]
16	14.8	14.8	16.3	13.6	15.2	12.8	13.6	22.4	12.6	11.8	11.9	10.6	98	92	96	95	26 3	24 4	22 4	6	10^1●	10^1●	10^1●	7.2		●$^{0-1}$ 5—9, 12^{55}—n, ☂$^{0-1}$ 9—10^{10}, [8]
17	17.3	20.2	21.9	12.3	12.6	13.0	12.7	13.5	12.0	10.2	10.7	11.2	96	98	100	98	24 5	24 5	20 3	6	10^2	10^2●	10^2●	35.2		●$^{0-1}$ 0^{50}—17^{40} i, 21^{10-10}, ☂ [9]
18	21.3	20.8	19.5	13.5	18.9	17.1	16.6	20.5	12.3	10.9	9.3	12.0	94	57	82	78	20 1	04 1	04 1	6	10^1	9^1	3^1	13.4		●^{0} 1^{10}—$2\frac{1}{2}$, ☂^{0} 2^{40}—5 i, ∞ [10]
19	18.7	17.6	16.7	12.0	21.0	18.0	17.2	22.4	11.5	10.0	10.5	11.8	96	56	76	76	20 2	00 0	16 1	6	8^0	9^0	7^1	.		☂^{0} 17^{10}—18^{10}, ∞ n—17, ⌓ fr., [11]
20	17.4	16.6	18.2	13.8	19.2	13.6	15.0	21.0	12.0	11.1	11.8	11.2	94	71	86	84	00 0	00 0	18 3	7	7^1	8^1	10^2●	6.0		☂tr. n, ●$^{0-0}$ 0^{15}—1^{35}, 20^{35}—n, [12]
21	19.7	20.7	21.2	12.8	16.6	14.2	14.4	20.0	12.7	9.6	8.6	8.7	87	61	72	73	24 2	28 3	00 0	8	6^1	5^1	3^0	9.1		●^{0} n—4^{10} i, ☂^{0} 8^{10-15}, = [13]
22	20.6	19.1	16.9	10.7	21.2	16.8	16.4	22.8	9.0	8.6	8.9	10.5	90	47	73	70	16 2	10 2	10 3	8	4^0⊙	1^0⊙	7^0	.		∞ n—2
23	13.6	15.0	17.2	17.0	19.3	18.2	18.2	23.4	14.7	10.5	12.8	10.8	72	76	69	72	18 4	24 3	24 3	8	9^1⊙	10^2●	3^1	0.1		●^{0} 2^{05}—$3\frac{1}{4}$ i, ☂^{0} 13^{55}—$14\frac{1}{4}$ i, [14]
24	18.8	18.3	18.6	13.2	22.2	19.3	18.5	23.4	12.0	9.9	10.3	11.7	87	51	70	69	20 2	30 3	08 1	7	2^0⊙	4^0⊙	4^0	0.0		⌓ fr.
25	18.6	18.0	17.1	13.7	25.2	21.1	20.3	26.0	11.3	10.3	12.5	13.5	87	52	72	70	00 9	32 1	32 1	8	1^0⊙	1^0⊙	9^1	.		●tr. 20^{55}, ●$^{0-1}$ $20\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$, ∞ [15]
26	15.3	13.9	16.2	16.9	27.5	17.8	20.0	28.7	13.4	11.2	**15.4**	8.1	78	56	53	62	10 1	04 3	18 4	8	6^0⊙	3^0⊙	10^2ℭ●	0.0		●tr. 18^{55}, ●$^{0-1}$ 19^{10}—23^{40}, ∞ [16]
27	16.1	15.3	14.7	17.2	22.3	16.8	18.4	24.6	16.0	14.1	13.6	14.1	96	68	98	87	20 2	20 5	26 3	8	9^1	9^1	10^2●	2.3		●$^{0-1}$ 1^{07}—2, 21^{10}—n, ☂ [17]
28	13.5	13.7	14.9	14.0	14.3	13.4	13.8	16.9	13.0	11.9	11.6	11.0	99	95	96	97	26 4	26 5	20 4	5	10^2●	10^2●	10^2●	**75.0**		●$^{1-2}$ n—n
29	13.6	13.7	12.5	13.6	15.3	16.0	15.2	18.2	13.1	11.4	12.1	13.4	98	93	98	96	24 4	22 4	16 1	6	10^2●	10^1	9^1	45.2		●$^{0-1}$ n—17 i, ∞ 12^{40}—21 i, [18]
30	11.7	12.0	13.4	13.6	18.0	12.4	14.1	18.5	12.4	10.4	11.0	8.7	94	71	78	81	20 2	20 3	20 2	8	10^0	9^1	9^1	19.7		●$^{0-1}$ 3^{55}—5, ☂$^{1-2}$ 10^{55}—$11\frac{1}{2}$ i, [19]
31	12.4	11.5	12.1	9.6	16.2	11.1	12.0	17.8	8.0	7.8	8.5	8.0	87	62	81	77	18 2	00 0	18 2	9	4^1	7^2	5^1	1.8		●^{1} 12^{55}—13^{10}, △^{1} $17\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, (ℭ) [20]
Mittel	716.9	716.6	716.7	14.2	21.3	17.4	17.6	23.0	12.4	10.7	10.8	11.1	88	59	75	74	1.9	2.9	2.5		6.4	6.3	6.7	258.3		

[1] ↖ 17^{10}, ℭ 21^{55}—n i [2] $15\frac{1}{2}$—16^{55}, ∞ $4\frac{1}{2}$—8, $16\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ℭ 8^{10-40} [3] ⌓ fr., ⌒ 19 [4] 23^{10} [5] ℭ NW—SE 18^{40}—19^{10}, (ℭ) 22^{00-40}, ↖ 23, ⌭ $18\frac{1}{2}$—21 i, ⌭ 19 [6] 21^{55}, ℭ NW—E 22^{35}—23^{40} [7] $23\frac{1}{2}$, ℭ $21\frac{1}{2}$—23^{35} [8] ∞ 4—5, ↖ $0\frac{1}{2}$ [9] 17^{40}—22 i, ∞ 2^{00-20}, 23—n, ⌭ $6\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ i [10] n—1^{10}, 6^{10}—n [11] ↖ 22^{10}—n [12] ☂$^{1-2}$ 12^{20}—14, 18^{55}—20^{05}, ℭ NW—E 0^{10}—1^{10} [13] 4^{10}—5^{40}, ∞ 5^{40}—8^{40}, 23^{10}—n, ⌓ fr. [14] ∞ $4\frac{1}{2}$—14, ⌓ fr. [15] 4—$12\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n, = 5—6, ⌓ fr. [16] n—$10\frac{1}{2}$, ⌓ fr., (ℭ) 15^{55}—16^{10}, 18^{10}, ℭ NW—SE 19^{10}—23 [17] 19^{05}—21^{10}, ∞ n—8 i, ℭ 19^{05}—21^{10} [18] = 21—n [19] 17^{10}—19^{10}, ∞ n—$9\frac{1}{2}$, 15—17, ⌒ 20^{40} [20] $12\frac{1}{4}$, ℭ NW—S, W—E 12^{55}—$16\frac{1}{2}$ i

Juli — Hohenpeißenberg — VII 1941

$\varphi = 47°\,48'\,N$ $\lambda = 11°\,1'\,E$ $g = 9.806$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0—10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	682.2	683.0	683.0	9.0	16.8	15.1	14.0	18.5	7.9	8.2	7.6	8.7	95	53	68	72	22 2	32 1	32 3	8	1¹⊙	5²⊙	9¹	.		
2	82.3	81.8	80.8	12.3	19.0	12.6	14.1	19.5	10.5	8.1	8.9	10.2	75	54	93	74	20 3	24 4	32 3	8	7²	6²⊙	10¹	.		
3	80.0	79.5	79.4	10.3	15.3	15.5	14.2	18.3	8.1	9.2	11.3	8.6	98	87	66	84	22 3	02 2	28 2	7	10²	8²	5²	13.7		
4	78.9	79.2	80.3	13.0	19.8	16.0	16.2	21.4	12.1	9.9	12.8	12.2	88	74	89	84	22 5	22 6	20 4	7	10²●	4¹⊙	10²	0.6		
5	81.2	82.6	83.2	13.6	17.0	14.7	15.0	17.0	11.3	11.6	13.7	11.5	99	94	92	95	22 1	32 3	04 3	7	10²	10²	9²	2.5		
6	84.3	85.0	**85.2**	12.5	18.0	16.0	15.6	20.0	10.7	8.0	10.8	10.1	73	70	74	72	08 3	32 3	04 5	8	7¹⊙	6¹⊙	6¹	0.0		
7	84.6	84.5	84.0	16.5	21.2	19.8	19.3	23.7	13.2	10.6	12.7	11.7	75	67	68	70	08 1	06 2	06 4	8	6¹⊙	6¹⊙	6¹	.		
8	82.4	81.7	80.6	17.4	20.5	16.6	17.8	21.2	16.2	11.3	12.8	9.2	73	71	65	70	10 2	04 3	04 4	8	2¹⊙	8¹⊙	4¹	.		
9	77.8	78.1	77.7	13.2	19.4	19.9	18.1	21.9	10.3	10.5	11.8	12.0	92	70	74	79	08 1	04 3	04 3	8	8¹⊙	5¹⊙	6²	.	∞⁸ n—6	
10	77.0	76.6	74.7	17.0	21.0	18.2	18.6	22.6	15.0	13.8	13.7	13.8	95	73	88	85	02 1	02 1	32 1	7	7¹⊙	6²⊙	9²	.	∞¹ 8—10	
11	74.7	75.2	75.0	17.5	23.0	21.4	20.8	24.0	13.8	10.4	13.9	14.2	69	66	74	70	16 1	30 1	08 2	8	3¹⊙	6²⊙	6²	0.0	∞ abd.—n, (ℭ⁶) 21½—n	
12	75.2	75.6	75.7	18.5	25.0	18.8	20.3	26.1	*17.3*	11.8	13.3	**15.1**	74	56	93	74	20 2	04 3	32 3	8	7¹	3²⊙	8²	.	☿ 17⁴⁰—n l, ℭ¹ NW—SE	5)
13	76.2	75.7	78.5	23.0	25.5	15.4	19.8	**27.2**	15.0	12.1	13.1	12.9	58	**53**	98	70	14 1	02 3	32 3	8	4¹⊙	1²⊙	10²●	5.7	☿ 17⁰⁰—¹⁵, ●⁰ 21—n, (ℭ)⁰	6)
14	79.3	78.5	77.7	15.4	18.8	16.6	16.8	19.6	13.8	11.5	12.2	12.0	88	75	91	85	04 1	02 3	04 3	8	6¹	6¹⊙	9²●	3.0	☿⁰ 18—n, (ℭ)⁰ 17⁴⁰—⁵⁵, n, ℭ⁰	7)
15	78.4	78.2	77.8	13.4	19.8	14.3	15.4	21.5	11.4	11.5	11.6	12.2	100	67	100	89	20 4	20 1	22 2	9	10²ℭ	5²⊙	10²●	4.9	≡³ 7¹⁰—10⁴⁰, ☿¹ n—n l, ℭ¹	8)
16	77.7	77.4	78.6	11.2	11.3	9.1	10.2	17.5	9.0	10.0	10.0	8.7	100	100	100	100	24 1	20 4	24 5	0	10²●≡	10²●≡	10²●≡	**46.8**	≡³●¹ 6—n	
17	80.5	82.3	84.0	9.3	9.5	9.5	9.4	10.6	8.2	8.8	8.9	8.9	100	100	100	100	22 **6**	22 **6**	20 3	1	10²●≡	10²●≡	10²●≡	26.4	≡trb.●¹ n—n, ⌯ fr.—m l	
18	83.1	82.7	81.8	10.6	15.0	15.3	14.0	17.3	8.2	9.5	11.0	11.1	99	86	85	90	10 2	04 3	06 3	7	9²	7²	3²	14.7	≡trb.≡ 9¹⁰—²⁰, ●¹ n—6, ∞¹	9)
19	80.8	80.5	80.0	13.1	17.5	15.3	15.3	22.6	12.3	10.9	11.4	10.4	97	76	80	84	20 1	28 2	16 1	7	10¹	6²	10²	.	●¹ m—abd. l, ∞¹ n—n, ☾	10)
20	79.3	80.4	80.1	12.4	14.8	11.0	12.3	19.0	10.4	10.0	12.5	9.8	92	99	100	97	18 2	32 1	18 2	7	10¹	10²●	10²●≡	11.4	≡trb. 16⁴⁵—n, ●¹ n, 13⁰⁷—n,	11)
21	81.8	82.8	83.2	9.5	12.1	12.5	11.6	15.0	8.2	8.9	8.9	8.0	100	85	73	86	24 3	30 4	04 2	7	10²●≡	10²	4¹	13.6	≡³ 7—9, ●⁰ fr.—9, ☿⁰ 15⁵⁵—17⁴⁰	
22	82.8	81.6	79.1	11.5	17.0	16.2	15.2	19.2	9.2	9.1	10.1	10.0	90	70	72	77	12 2	06 2	16 3	8	1¹⊙	1¹⊙	4¹	0.2		
23	76.6	77.8	80.2	17.5	19.4	14.7	16.6	20.5	14.2	11.4	11.4	11.6	76	68	93	79	22 5	22 5	22 4	8	9²	9²	4²	0.2		
24	81.0	80.9	81.0	14.5	19.8	17.5	17.6	21.0	12.5	10.8	12.1	11.5	88	70	77	78	06 1	02 1	06 3	8	2¹⊙	4²⊙	4²	0.0	☿⁰ n l, p l, ∩ 19	
25	80.8	80.7	79.9	17.6	22.0	20.0	19.9	23.7	15.1	11.8	14.2	14.3	78	72	82	77	12 1	02 2	08 4	7	1¹⊙	1¹⊙	9¹	.	∞¹ n—8, abd.—n	
26	78.0	78.0	78.7	20.2	24.0	13.8	18.0	25.0	13.7	11.9	14.9	11.8	67	67	100	78	10 3	32 2	14 3	7	9¹⊙	4 ⊙	10²●≡	.	≡⁰ 7⁴⁰—8, ∞¹ fr.—7⁴⁰, m—n	
27	78.7	77.9	77.8	14.0	18.0	12.3	14.2	19.4	12.3	11.9	12.6	10.7	99	82	100	94	20 1	32 2	20 3	8	10²●	8²	10²●≡	20.7	≡ abd.,☿¹ 16³⁰—⁴⁰, ☿⁰ 19⁰⁰—¹⁵,	12)
28	76.7	76.6	77.6	10.5	11.0	9.5	10.1	13.0	9.5	9.5	9.8	8.9	100	100	100	100	26 4	22 5	20 5	0	10²●≡	10²●≡	10²●	46.6	≡³ n—14½, ≡trb. 14½—20,	13)
29	76.8	77.0	75.2	10.5	12.5	13.2	12.4	17.0	9.5	9.5	10.7	10.6	100	99	94	98	22 **6**	22 5	22 3	6	10²●≡	10²	9¹	20.0	≡³ n—14, ●¹ n, a—14, ⌯ n—m	
30	74.4	74.8	75.6	10.2	11.2	9.4	10.0	16.0	7.7	9.2	9.2	8.0	99	92	90	94	22 5	24 **6**	22 5	6	10²●	10²●	9²	3.4	☿⁰⁻¹ ⌯ n—n l	
31	74.4	**74.0**	74.8	8.2	12.8	9.0	9.8	16.7	**6.7**	**7.2**	8.3	7.8	89	75	90	85	22 4	22 3	20 3	8	4²⊙	9²	5²	0.7	△⁰ 13¹⁰—⁵⁵, ☿ p l, (ℭ)⁰ 13½—14½	
Mittel	679.3	679.4	679.4	13.7	17.7	14.8	15.2	19.9	11.4	10.3	11.5	10.9	88	77	86	84	2.5	3.0	3.1		7.2	6.6	7.7	235.1		

1) ℭ¹ N—S 19⁵⁵—20½, ⌯ p l 2) S 1½—4 3) p—abd. l, ∞¹ m—abd., ⌯ m 4) (ℭ)⁶ 17, ℭ¹ SE—NW 18¹⁰—19, ⌯ p l 5) 17⁴⁵—18½, ☾ 21—n 6) 17⁰⁰—⁴⁰, 21½, ⌯ p l, ∩ 19 7) W—E 17⁵⁵—19 8) W—E n—fr., 19—20½ 9) 9½—n 10) 23½—n, (ℭ)¹ n 11) ℭ¹ NW—SE 11⁴⁰—13½ 12) ●³ 19½—n, ∞¹ 8—abd., (ℭ)⁶ 15—17⁴⁵, ℭ¹⁻² S—N 17⁴⁰—n l, ⌯ ⌯ p l 13) ☿¹ 17⁰⁰—⁵⁰ 14) ●⁰⁻¹ n—n, ⌯ m l

Juli — Zugspitze (Observatorium) — VII 1941

$\varphi = 47°\,25'\,N$ $\lambda = 10°\,59'\,E$ $g = 9.799$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	535.0	536.9	537.4	-3.3	-0.3	-0.5	-1.2	0.2	-3.7	3.6	4.5	4.4	100	100	100	100	28 3	30 2	28 1	0	3¹≡⊙	10²≡	9¹≡	7.2	**20**	≡³ n—4, ≡trb. 4—np l, ∨⁰	1)
2	36.1	36.0	34.8	-2.0	0.0	-0.5	-0.8	0.4	-2.4	4.0	4.6	4.4	100	100	100	100	32 4	26 2	30 2	0	10²≡	10²≡	10²≡	.	15	≡trb. 6½—13½, ≡³ 13½—n, ∨⁰	2)
3	33.5	33.6	34.2	-2.2	-0.3	0.0	-0.6	0.0	-3.2	3.9	4.5	4.6	100	100	100	100	32 2	30 3	32 2	0	10²≡	10²≡	10²≡	1.1	17	≡³ n—n l, ≡trb. 15¹⁰—³⁰, ∨⁰	3)
4	34.1	35.3	36.0	0.0	1.8	2.6	1.8	2.7	-1.2	4.6	5.2	5.5	100	100	100	100	30 2	32 4	26 5	0	10²≡	10²≡	10²≡	0.4	16	≡³ n—n, ∨⁰ 4—5½, ●⁰	4)
5	36.8	38.3	38.9	2.2	5.0	3.8	3.7	6.0	1.4	5.4	6.5	6.0	100	100	100	100	24 4	22 3	24 4	1	10²≡	10¹≡	10²≡	1.8	12	≡³ n—12½, 21½—n, ≡trb.	5)
6	39.2	40.9	41.2	1.4	8.0	6.4	5.6	9.7	0.7	3.0	5.6	3.9	59	66	54	60	28 1	20 1	24 3	9	1⁰⊙	4¹⊙	3⁰⊙	.	10	≡trb. n—4½, ≡³ 4½—6⁵⁰, ∞¹	6)
7	41.2	**41.7**	41.3	6.3	11.4	7.4	8.1	12.2	4.8	3.3	6.4	4.6	**47**	64	60	57	30 2	10 2	28 3	9	5⁰⊙	4⁰⊙	4⁰⊙	.	Fl.	∞⁰ n—fr., p—n	
8	39.2	38.3	37.0	5.4	6.4	5.7	5.8	11.8	4.7	4.7	5.7	3.6	70	79	53	67	32 2	00 0	08 1	9	4⁰⊙	4¹⊙	3¹⊙	.	Fl.	∞⁰ m—n, ♁ fr.—m	
9	34.6	35.3	35.2	5.7	9.8	5.1	6.4	9.9	4.2	4.1	6.7	6.6	60	74	100	78	06 1	16 1	04 1	3	4⁰⊙	5¹⊙≡	4⁰	.	Fl.	≡trb. 11¹⁰—21½ l, ∞⁰ n—14½ l	
10	34.0	34.1	33.7	3.6	7.2	6.2	5.8	8.2	2.8	5.9	7.6	7.1	100	100	100	100	32 1	00 0	00 0	1	10²≡	10¹≡	10¹≡	.	Fl.	≡trb. 5½—17⁴⁰ l, 20½—22½, ☿¹	7)
11	33.0	34.1	34.0	4.4	9.6	6.6	6.8	9.9	3.7	6.3	7.0	7.3	100	78	100	93	28 1	00 0	14 1	7	10¹≡	9²	10²≡	1.6	Fl.	≡trb. 5½—n l, ☿¹ 22¹⁰—³⁰, ☿¹	8)
12	34.0	35.0	35.3	6.0	9.2	7.0	7.3	10.3	5.3	4.9	6.7	6.2	71	76	83	77	00 0	14 3	20 3	9	2¹	9¹	8¹	1.0	Fl.	☾ np—n l	
13	35.4	35.6	35.4	6.2	10.1	7.3	7.7	13.0	5.5	6.3	5.6	5.1	74	61	67	67	18 4	16 5	16 6	9	1¹⊙	3¹⊙	9¹	.	Fl.	∞⁰ n—fr., ⌯ 15—18, 20½—21½	
14	35.1	35.4	35.2	3.8	8.2	6.0	6.0	9.9	2.7	5.4	**8.2**	7.0	90	100	100	97	20 3	16 1	12 2	3	3¹⊙	10¹⊙≡	5²≡	.	Fl.	≡³ n—14½ l, ≡trb. 14½—n l,	9)
15	34.1	34.9	34.5	2.8	6.7	3.3	4.0	9.0	0.3	5.6	5.9	5.8	100	80	100	93	26 1	30 2	24 3	2	10¹≡	4¹≡ℭ	10¹≡ℭ	0.9	Fl.	≡³ n—n ☿¹⁰⁵—7½ l, ☀⁰⁻¹7½—9½,	10)
16	32.4	31.7	32.0	0.6	-0.6	-2.6	-1.3	3.3	-3.6	4.8	4.4	3.8	100	100	100	100	20 1	28 2	28 5	0	10²≡ ☿	10²≡ ☀	10²≡ ☀	**29.8**	Fl.	≡³ n—n, ●⁰⁻¹ 4½—6¹⁰, ☿⁰⁻¹	11)
17	33.5	35.7	37.2	-2.0	-1.0	-0.2	-0.8	-0.2	-3.4	4.0	4.2	4.5	100	100	100	100	28 4	28 2	28 1	0	10²≡ ☀	10²≡ ☀	10²≡ ●	11.0	5	≡³∨⁰⁻¹ n—n, ☀⁰ n—21½, ☿⁰⁻¹	12)
18	36.4	36.6	36.7	0.0	1.6	1.2	1.0	3.7	-1.4	4.6	5.1	5.0	100	100	100	100	02 1	12 4	18 3	1	10²≡	8²≡	10¹≡	3.4	5	≡³⁻¹ n—m, 15—n, ≡trb. m—15	
19	35.4	35.8	35.6	-0.4	3.2	1.2	1.3	3.7	-0.7	4.4	5.8	5.0	100	100	100	100	30 2	28 2	28 4	1	9²	8²⊙≡	9²≡	.	Fl.	≡³ n—5, 8½—10½, ≡trb. 5—6½,	13)
20	34.7	34.4	34.5	0.6	4.1	-1.4	0.5	4.2	-1.4	4.8	6.1	4.1	100	100	100	100	24 4	12 2	32 2	0	10²≡	10²≡ ●	10²≡ ☀	5.9	3	≡³ n—8 l, 14½—n, ≡trb.	14)
21	34.4	36.0	36.4	-2.4	-0.2	-0.7	-1.0	0.4	-3.0	3.8	4.5	4.3	98	100	100	100	24 5	28 3	24 4	0	10²≡	10²≡	10¹≡	14.6	6	≡³ n—9⁵⁵, ≡trb.¹⁻⁰ 9⁵⁵—n,	15)
22	36.0	37.0	36.5	-3.4	3.4	3.6	1.8	6.2	-4.2	**2.9**	4.8	4.5	82	82	74	79	24 3	18 1	26 3	9	3¹⊙	3¹⊙	3⁰	2.1	Fl.	≡trb.¹ n—5½, ∨⁰⁻¹ 2½—8½,	16)
23	34.4	35.4	34.9	4.4	5.9	0.4	2.8	6.6	0.4	5.2	5.9	4.7	83	84	100	89	22 6	26 4	28 5	9	9¹	9²	10²≡	0.5	Fl.	≡trb. 15⁵⁵—n, ●⁰⁻¹ 1½—2½, ☿	17)
24	35.9	37.2	37.4	2.5	5.1	4.7	4.2	5.7	-0.2	5.5	6.5	6.4	100	100	100	100	28 5	26 5	28 **7**	0	10¹≡	10¹≡	10¹≡	2.3	Fl.	≡trb. n—n, ⌯ 17—n	
25	37.2	38.9	39.0	5.1	6.8	7.6	6.8	8.2	4.2	6.5	6.2	6.7	100	84	85	90	28 6	30 5	26 4	8	10²≡	6²⊙	8¹	.	Fl.	≡³ n—10, ≡trb. 10—12½,	18)
26	38.0	37.5	36.3	9.9	12.2	4.9	8.0	**13.2**	4.5	4.5	7.1	6.5	50	67	100	72	26 3	12 1	30 3	7	7⁰⊙	6⁰⊙	10²≡ ●	.	Fl.	●⁰⁻¹ 16½—21½ l, ☿¹⁻⁸	19)
27	34.8	34.4	33.8	3.1	5.7	1.8	3.1	6.7	1.8	5.7	6.8	5.2	100	99	100	100	26 2	16 1	32 1	0	10²≡	10²≡ ●	10²≡ ●	23.4	Fl.	≡trb. n—12½, ≡³ 12½—n,	20)
28	31.4	31.5	31.9	-0.1	-1.0	-1.6	-1.0	2.0	-1.6	4.6	4.2	4.0	100	100	100	100	32 2	30 3	30 4	0	10²≡ ☀	10²≡ ☀	10²≡ ☀	27.0	8	≡³ n—n, ∨⁰⁻¹ 16—n, ●¹	21)
29	31.8	32.1	31.6	0.0	1.0	1.0	0.8	1.7	-1.6	4.6	4.9	4.9	100	100	100	100	32 2	28 1	26 1	0	10²≡	10²≡	10²≡	9.2	15	≡³⁻¹ n—n l, ∨⁰⁻¹ n—7½, ☀⁰	22)
30	29.6	29.2	29.3	-1.0	-1.8	-4.0	-2.7	1.0	-4.1	4.2	4.0	3.4	100	100	100	100	26 3	30 4	28 5	0	10¹≡	10²≡△	10²≡	1.5	15	≡³⁻¹ n—n, ≡trb. ztw., ∨⁰	23)
31	**28.0**	28.1	29.0	-4.7	-1.1	-4.0	-3.4	-0.7	**-5.0**	3.2	4.2	3.4	100	100	100	100	22 3	14 1	26 3	0	9¹≡	10²≡ ☀	9¹≡	3.7	15	≡³ n—6½, ≡trb. 6½—n, ∨⁰	24)
Mittel	534.8	535.4	535.4	4.7	4.4	2.5	2.8	5.8	0.2	4.7	5.7	5.1	90	90	93	91	2.7	2.3	3.0		7.7	8.1	8.5	148.4			

1) n—fr., ☀⁰⁻¹ n—3 2) 6½—à, p—n, △⁰⁻¹ 18¹⁰—20⁵⁵ l, ∞ n—4, ⌞¹ n—fr., (ℭ)⁰ 18¹⁰—⁴⁰, ℭ¹ SW—NW 19⁵⁵—20½ 3) n—13 l, ☀⁰ n—6½, ☿ 16⁵⁵—⁵⁵, ℭ¹ NW—SW n—5½ 4) 7¹⁰—12½, 18½—23½ l, ☿¹ 20⁵⁵—⁴⁵ 5) 12½—21½ 6) abd.—n, ♁ 7—m 7) 13½—14¹⁰, ☿ 16⁵⁵—⁵⁵, ∞⁰⁻¹ n—5½, 8½—9½, 17⁵⁵—n, (ℭ)⁰ 16½—18½ 8) 22½—23, ∞ n—n l, ℭ¹ NW—SE 22½—23½ 9) ☿¹ 22⁰⁴—³⁰ 10) ●⁰⁻¹ 18⁵⁵—20½ l, ∞⁰⁻¹ n—5½, 9½—n, ☾ n—5½, ℭ⁰⁻¹ 7¹⁰—8⁴⁰, 19½—21½ 11) 6¹⁰—7½, ☀⁰⁻¹ 7½—n 12) 21½—n 13) 10½—n, ∨⁰ 4—6½, ☿⁰ 14⁰⁵—15⁵⁵ l, ☿¹⁻⁸ 17¹⁰—18½, ℭ¹ 17⁵⁵—18½, ☾ np—n 14) 8—14½, ☿¹ 0¹⁰—⁴⁰, 16³⁰—³⁵, ☿¹⁻⁸ 1—2, ☿¹ 14½—17³⁰ l, ●⁰ 18³⁰—⁴⁰, ☀⁰⁻¹ 18⁴⁰—n, (ℭ) 14⁵⁵—17½ 15) ∨⁰ 3½—9½, ☀⁰ n—3½, 13½—½, ☿¹ 13⁵⁵—⁵⁵ 16) ∞⁰⁻¹ 5½—n 17) 6⁰⁵—8⁵⁵ l, 15⁵⁵—16¹⁵ l, ☿¹⁻⁸ 16⁵⁵—21½ l, (ℭ)⁰ 15³⁰—³⁵, ⌯ 0⁵⁵—10 l 18) 18½—20½, ∞⁰ 12½—n, ⌯ n—12 19) 16⁴⁰—17⁰⁴, 20⁵⁵—⁵⁵, ∞⁰ n—16½, (ℭ)⁰ 13¹⁰—16½, ℭ¹⁻⁸ SW—NW 16½—20½, ⌯ 16½ 20) ●⁰⁻¹ fr., 14½—n 21) n—3½, ☀¹⁻⁰ 3½—n 22) n—3½, ●⁰⁻¹ 9½—10½, ∞⁰ 18½—20½ 23) 13½—n, ☀⁰⁻¹ 4½—5½, 15—18, ☿¹ 13½—15 24) n—10, 18—n, ☿⁰ 14¹⁰—19 l, ☿¹ 13⁵⁵—15½ l

August — Helgoland — VIII 1941

$\varphi = 54° 11'$ N $\lambda = 7° 53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	cm	7h
1	751.8	752.1	752.9	18.1	22.1	20.2	20.2	**22.6**	17.9	15.0	**15.9**	14.4	96	80	81	86	06 4	02 4	04 4	7	10¹ ●	3⁰	9	5.1		●⁰⁻¹ n—0¹⁰, 6²⁵—8½, ☂ 4²⁵—5⁴⁰, [1]
2	54.5	55.8	55.9	18.1	20.6	16.7	18.0	21.9	16.7	14.1	14.2	11.9	91	78	84	84	06 4	04 2	30 4	8	1⁰	3	10	0.4		∞ n—7, 16—18½
3	55.0	54.5	53.4	15.9	16.7	16.0	16.2	17.0	15.6	11.0	11.4	10.1	82	80	74	79	30 5	28 4	26 5	8	10²	10²	10²	0.0		●¹ 6⁰⁰⁻³⁰, ⌓ 16½—21¹⁰
4	51.7	50.5	46.5	16.1	17.7	17.7	17.3	18.2	14.7	11.3	12.4	14.0	83	82	92	86	26 3	22 5	22 4	6	9¹	9¹	10²	.		●⁰ 15³⁰—35, ∞ 4¹⁰—n
5	39.4	41.6	40.9	14.1	14.7	14.7	14.5	18.3	14.1	11.7	10.0	8.9	97	80	71	83	20 6	22 6	20 7	6	10²●	7	7	26.0		☂⁰⁻¹ 1⁰⁵—3⁵⁵, 11⁵⁵—13¹⁰ l, [2]
6	**39.2**	43.4	47.8	14.9	14.3	12.7	13.7	15.3	11.8	9.5	9.0	**8.3**	75	74	75	75	20 6	30 7	30 8	7	9²	9²	7¹	12.2		●¹ n—3²⁵ l, ☂⁰⁻³ 4²⁵—22¹⁵ l, ∞ [3]
7	48.5	49.7	50.8	12.8	13.7	12.3	12.8	14.3	11.6	9.2	8.5	9.0	83	71	84	79	28 6	26 6	24 5	7	6²	9²	8²	20.6		☂⁰⁻¹ n—13⁴⁰ l, 20¹⁰—21¹⁵, ⌓ [4]
8	51.5	52.2	51.7	12.5	14.6	13.5	13.5	15.6	**10.8**	8.5	8.6	8.5	78	69	73	73	30 4	26 3	00 0	8	9	4¹	9¹	9.6		☂¹⁻⁰ n—7⁵⁵ l, 10⁵⁵—11½, ⌓ [5]
9	51.3	53.5	54.4	12.4	15.7	14.4	14.2	16.5	12.2	8.6	9.0	8.4	79	68	68	72	30 3	28 3	26 3	9	7	4¹	6¹	0.0		☂⁰ 6⁴⁰—48
10	51.5	50.5	51.6	14.5	14.4	14.7	14.6	15.2	12.7	9.4	10.2	11.5	76	83	92	84	24 4	14 4	14 2	6	10²	10²	10²	.		●¹ 8½—12⁰⁵
11	51.9	51.6	50.0	15.5	15.4	17.0	16.2	17.0	12.7	11.4	12.1	13.1	86	92	90	89	16 4	16 5	22 4	6	9²	10² ●	9²	16.4		☂ 4⁰⁰⁻³⁰, ●¹ 4½—5⁵⁵, 9¹⁰—10, [6]
12	48.0	48.8	49.7	16.1	16.4	15.3	15.8	17.1	14.0	12.4	10.3	10.1	90	74	77	80	22 6	22 6	22 6	7	5²	4²	6²	17.2		☂⁰⁻³ 1⁵⁵—2⁰⁷, 7¹⁰—9½, 17½—18½, [7]
13	50.8	51.0	44.8	14.3	14.9	14.2	14.4	16.1	12.5	9.7	9.5	10.9	80	75	90	82	22 5	22 6	18 7	7	9²	9²	10² ●	9.7		☂⁰⁻³ 4²⁵—5⁵⁵, 16¹⁵—n, ☂⁰⁻¹ [8]
14	41.3	44.8	49.7	15.4	14.6	14.9	15.0	16.2	13.8	9.8	10.2	10.0	75	82	79	79	20 8	22 8	22 7	6	9² ●	10²	9²	19.1		●¹ n—1²⁵, ☂⁰⁻¹ 1⁵⁰—55, 4—14³⁵ l, [9]
15	51.4	51.1	47.7	14.7	18.0	16.9	16.6	18.2	14.3	9.5	10.4	13.7	76	**67**	95	79	22 1	12 4	10 6	7	6¹	6¹	10¹	0.0		☂¹ 17⁵⁵—18⁵⁵, ∞ 9—12, 15—n, [10]
16	44.7	47.5	49.7	17.2	16.3	15.9	16.3	18.0	15.4	13.3	12.5	10.8	90	90	80	87	18 4	22 6	22 3	7	7¹	9¹	8⁰	0.0		●⁰⁻¹ 9⁰⁰—13³⁵ l, ∞ n—13½, ⌓, [11]
17	49.6	50.5	52.0	15.7	18.1	16.1	16.5	18.6	15.0	10.1	11.0	11.3	76	71	83	77	22 4	22 5	18 3	8	6¹	6¹	4¹	3.6		☂¹ 15³¹—16³³
18	52.1	52.6	52.1	15.2	16.4	17.0	16.4	18.6	14.9	11.1	11.7	12.1	86	84	83	84	18 5	22 5	22 6	6	9¹	10²	4¹	0.7		●⁰ 5⁰⁰—30, 8½—9³⁵, ☂⁰⁻³ [12]
19	55.9	56.3	55.4	15.2	15.8	14.4	15.0	17.7	13.7	11.1	11.3	11.0	86	84	90	87	22 3	20 5	22 1	7	4¹	7⁰	9¹	0.8		☂¹ 18⁴⁵—20²⁴, ⌓ n—4
20	54.2	53.4	52.2	14.3	15.9	14.8	15.0	17.9	13.2	11.3	11.7	10.6	93	86	84	88	22 5	22 4	20 2	7	6¹	4¹	4¹	3.2		☂¹ 16³⁵—17½, ∞ 9⁰⁵—11¹⁰, ≤ [13]
21	50.4	50.4	50.1	13.0	16.0	14.4	14.5	16.7	13.0	9.5	10.5	9.1	85	77	74	79	32 3	24 3	26 4	8	9² ●	3¹	9²	11.4		●[K]⁰ SW—NE 1⁰⁷—2⁰⁵, ☂⁰⁻¹ [14]
22	48.9	48.1	50.0	14.3	16.2	14.6	14.9	17.5	14.0	9.4	11.0	10.9	77	80	88	82	26 3	22 3	24 4	7	7¹	6¹	10² ●	4.9		☂⁰⁻¹ 10³³—35, 20¹⁵—21³⁵ l
23	52.8	54.6	53.3	14.7	16.8	15.4	15.6	17.6	13.7	10.0	10.7	11.8	80	75	90	82	26 5	24 4	20 4	7	5¹	6¹	10²	2.3		●⁰ 21³⁵—n, ⌓ 4³⁵—6⁴⁰
24	49.9	52.5	56.4	13.9	16.0	14.8	14.9	17.5	13.5	10.7	11.4	9.7	89	84	77	83	06 3	30 3	30 4	7	10² ◑	9²	5¹	3.2		●⁰ n—13½ l
25	57.8	57.0	53.8	14.3	16.6	16.0	15.7	17.5	13.9	8.8	10.9	10.7	72	77	79	76	24 3	18 3	14 4	8	8¹	7¹	8² ●	0.6		●⁰⁻¹ 18³⁵—n l, ⌓ 22½—n
26	49.0	50.3	51.2	16.1	16.9	15.8	16.2	17.0	15.0	13.4	12.0	10.6	98	83	79	87	22 5	24 6	24 5	7	10²	7¹	5¹	4.0		●⁰⁻¹⁹, n—3⁴⁵, ☂⁰ 19⁴⁵—⁵⁵, ∞ [15]
27	52.5	55.0	56.3	15.4	15.7	15.6	15.6	16.2	15.3	10.0	10.6	10.1	76	79	76	77	24 6	24 7	24 6	8	7¹	5¹	9²	0.6		≤ 3⁵⁰—6³⁵, ⌓ n—n l
28	52.9	50.1	49.4	14.6	15.0	16.4	15.6	16.5	13.9	10.4	11.4	12.1	84	89	86	86	20 6	22 8	22 7	7	9²	10²	9¹	.		☂¹ 17³⁵—19³⁷ l, ≤ 21⁴⁰—n, ⌓ [16]
29	48.8	48.7	47.4	14.8	14.7	14.5	14.6	16.4	13.2	11.1	11.3	10.8	88	90	88	89	22 7	22 7	22 7	6	9² ●	9²	9²	14.5		● n—0³⁰, 23⁰⁵—n, ☂⁰⁻³ [17]
30	46.6	48.8	51.0	14.0	15.5	15.0	14.9	16.0	11.8	10.2	10.7	10.6	85	81	83	83	24 5	26 4	28 5	8	9²	8²	8²	**33.5**		●⁰⁻¹ n—5⁰³ l, ☂⁰⁻¹ 5½—⅔, [18]
31	54.8	58.6	**61.0**	15.1	16.1	14.8	15.2	16.8	13.5	11.2	11.2	10.1	87	82	80	83	30 6	30 5	30 5	8	9²	8²	4²	2.7		☂⁰⁻³ 1³⁵—2¹⁰, 11³⁵—⁴⁰, 19³⁵—⁴¹, [19]
Mittel	750.3	751.1	751.3	14.9	16.2	15.4	15.5	17.3	13.8	10.7	11.0	10.8	84	80	82	82	4.6	4.9	4.6		7.8	7.1	7.9	221.7		

[1] ☂⁰ 11¹⁰—35 l, ∞ n—n, ⌓ 21²⁵—³³ [2] 16³⁵—20 l, ●¹⁻³ 3⁴⁵—8³⁵ l, 17²⁰—⁵⁰, 23⁴⁰—n, ∞ n—n, [K]¹ 23⁵⁰—n, SW—NE 17—18¹⁰, ⌓ n—0½, 3⁰⁵—4⁴⁰, 7—n l, ⌓ 17¹⁰—³⁵ [3] n—n, [K]¹ SW—NE n—3²⁵ l, ⌓ n—n l, ⌓ 18¹⁰—22⁵⁰ l [4] n—17½ l, 23³⁰—n, ⌓ 14⁴⁰—⁵⁰ [5] 2¹⁰—3⁵⁰, 6⁵⁰—⁵⁵ [6] 12⁵⁰—17⁰⁵, ☂⁰⁻¹ 9¹⁵—²⁰, 22⁴⁵—⁵⁵, ∞ n—n, ⌓ 15⁵⁵—17⁰⁵ [7] 22⁴⁵—⁵⁵, ∞ n—1½, 8—10, ≤ 22⁴⁰—23⁵⁰, ⌓ 1¹⁰—3⁴⁰, 7⁰⁵—³⁵, 10—n [8] 7⁰³—8⁴¹ l, 11½—16½ l, ∞ 16—n, ≤ n—2½, [K]⁰ SW—NE 4²⁵—5⁵⁵, ⌓ 4⁴⁵—5⁵⁵ l, 11⁴⁴—n l [9] 17³¹—21¹⁶ l, ∞ n—n, ⌓ n—n l, ⌓ 1—2¹⁶, 7—19½ l [10] ⌓ n—2½, 21¹⁵—n [11] ⌓ n—4½, 12½—15³⁵ [12] 13³⁵—15⁵⁵ l, 18⁰⁵—20³⁵ l, ∞ 7½—n, ⌓ 10³⁰—13⁴⁰, 20³⁵—n l, ⌓ 22¼—23⁰⁵ [13] n—1½, [K]¹ WSW—ENE 17⁰⁵—18⁰⁵ [14] 2⁰⁵—7³⁵ l, 17¹⁹—³⁵, ≤ 3⁴⁷—4⁵⁰ [15] n—13½, ⌓ n—2½, 10—11⁵⁵, 14⁴⁰—⁴⁵, 23—n [16] n—n l, ⌓ 4⁰⁵—¹⁰, 11½—18⁴⁰ l, 22¹⁰—23 l [17] 4³³—8³⁷ l, 13⁴⁵—19⁴⁰ l, ≤ n—1⁰⁵ l, 21⁰³—23⁰⁵, [K]¹⁻⁰ W—E 0¹⁰—³⁵, 23⁰⁵—n, ⌓ n—22¾ l, ⌓ n—0³⁵, 10³⁵—13³⁵ [18] 16⁴⁰—⁵⁵, 23⁴⁰—⁴⁵, [K]⁰ NW—NE n—5³⁵ l, ≤ 24⁵—²⁵, 23⁵⁵—⁵⁵, ⌓ n—3³⁵, 22³⁷—23⁴⁰, ⌓ 2³⁵—3⁴⁰ l [19] ⌓ 1½—7²⁵, ⌒ 8³⁵

August — Flensburg (Flughafen) — VIII 1941

$\varphi = 54° 47'$ N $\lambda = 9° 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +38^m$ $H_s = 13$ m $H_b = 13.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	753.5	753.3	754.3	18.0	25.3	17.6	19.6	**26.4**	16.2	14.0	**14.3**	13.7	91	59	91	80	04 2	04 4	02 3	8	8⁰	3	8¹	**24.7**		☂⁰ 0¹⁵—3¹⁰ l, 19¹⁰—20½, ●⁰ [1]
2	55.9	56.5	56.1	16.9	24.0	16.8	18.6	25.7	15.5	13.3	12.0	13.0	92	**54**	90	79	06 2	06 1	28 3	8	5⁰	1⁰	2⁰	1.6		
3	55.0	54.6	53.8	15.8	16.6	15.3	15.8	18.8	13.5	12.7	11.6	11.2	94	82	86	87	24 3	26 4	26 3	8	10¹	10¹	10¹	0.4		●⁰ 4¹⁰—7⁰⁵, 12⁰⁰⁻¹⁴, ☂⁰
4	52.6	51.2	48.3	14.4	19.1	16.5	16.6	20.1	13.3	11.3	12.2	13.8	92	74	98	88	24 2	18 3	16 1	8	10¹ ●	10¹	4⁰≡	0.1		☂⁰⁻¹ 7¹⁰⁻⁴⁰, 19¹⁵⁻³⁰, ●⁰ 18¹⁵⁻³⁰, [2]
5	41.4	42.6	42.4	15.3	17.0	12.2	14.2	17.6	12.2	12.2	8.7	10.2	94	60	97	84	18 4	22 5	18 4	7	10¹ ●	9²	10²	7.5		●¹ 5⁵⁸—7²⁵, ☂ 9½—10³⁵, [3]
6	**40.4**	43.0	47.0	12.0	16.2	11.0	12.6	16.4	10.5	9.7	8.9	8.4	92	64	85	80	18 4	26 **7**	26 5	6	10¹ ●	9¹	9¹ ●	16.6		☂⁰ 0³⁰—16¹⁰ l, 19½—21³⁵ l, ≤ 0³⁰
7	48.4	50.1	50.9	11.7	13.9	10.4	11.6	16.0	9.1	7.7	**7.4**	8.0	75	62	85	74	24 4	26 6	24 4	8	8¹	7¹	4²	5.6		☂¹ 0³⁵—2²⁵, 12½—15⁴⁰ l, [4]
8	51.9	52.7	52.9	9.9	14.8	11.6	12.0	16.2	8.5	8.0	8.3	8.6	88	66	84	79	20 2	26 4	22 3	8	9¹	7¹	9¹	1.5		☂⁰⁻³ 1²⁰⁻³⁵, 7⁰¹⁻¹⁵, 10³⁵—13½ l
9	52.6	53.8	55.3	11.0	14.8	12.1	12.5	17.1	8.9	8.8	8.4	8.8	90	67	83	80	32 1	04 2	24 2	9	5¹	8¹	3⁰	0.9		☂ 13—16³⁵ l
10	54.2	52.9	53.3	10.7	13.6	13.4	12.8	14.6	**8.0**	9.1	9.7	10.7	94	83	92	90	14 2	14 3	10 1	7	9¹	10¹	9¹	1.7		●⁰ 10—11³⁰
11	53.8	53.4	51.6	12.3	18.8	15.8	15.7	19.4	10.3	10.6	10.5	12.4	99	65	92	85	16 2	18 3	16 3	7	9¹	9¹	10¹	0.0		☂¹⁻⁰ 8⁰⁵—9½ l, 15³⁰⁻³⁵, ●¹⁻⁰ [5]
12	49.8	50.1	50.9	15.8	18.0	13.2	15.0	18.6	9.5	12.9	10.5	9.8	96	68	86	83	18 3	22 4	20 5	8	10¹	9¹	10¹ ●	11.8		●⁰ 0⁵⁵—1³⁵, ☂⁰⁻³ 1³⁷—2⁰⁵, [6]
13	52.0	52.8	48.8	11.9	13.9	13.0	13.0	17.6	11.1	9.5	9.8	11.0	91	82	98	90	20 3	20 5	16 5	6	7¹	9² ●	10¹ ●	3.2		☂ 5¹⁵—9½ l, 13³⁰—16³⁵ l, ●⁰⁻¹ [7]
14	42.6	45.0	49.9	13.3	14.0	13.8	13.7	15.1	12.5	10.0	9.5	10.5	87	79	88	85	20 4	22 **7**	20 6	6	9¹	10¹ ●	9¹ ●	14.6		●¹ n—4¹⁵, 11¼—12⁰⁵, ☂⁰ [8]
15	52.8	53.2	50.8	10.8	17.4	15.6	14.8	19.2	10.3	9.1	10.0	11.4	94	67	86	82	16 2	18 3	12 2	8	1¹⊙	8¹	10¹	3.0		
16	47.1	49.0	51.7	16.8	20.4	14.4	16.5	20.8	14.4	13.0	13.3	10.5	90	74	86	83	12 3	18 4	20 1	8	7¹	9²	8¹	.		●⁰ 11³⁵—³⁵, ☂¹⁻⁰ 14³⁵—15½ l
17	51.1	52.1	53.8	12.6	18.5	14.2	14.9	20.2	12.4	10.3	9.7	11.0	94	61	91	82	14 2	20 3	16 3	8	9¹	7¹	2⁰	0.4		●⁰ 4¹⁰—5, ☂⁰ 17—18¹⁰
18	54.5	54.9	54.1	12.8	18.5	15.1	15.4	19.6	10.8	10.0	12.4	12.5	90	78	97	88	16 3	16 4	14 2	8	10¹	9¹	9¹	0.0		●¹ 8⁵⁰—9¹⁰, 11⁵⁰—12¹⁰, ☂⁰⁻³ [9]
19	58.2	57.8	56.7	12.6	18.6	14.0	14.8	19.5	11.5	10.2	10.5	11.4	93	65	95	84	20 2	16 4	14 2	8	1⁰	6¹	9¹	13.2		☂ 1½—2, ● 2—3³⁰, 18⁵⁰—19, [10]
20	55.7	54.9	53.8	15.4	16.7	13.0	13.8	18.5	11.6	10.3	9.9	10.1	96	69	89	85	18 2	20 4	24 2	8	3¹⊙	8²	7¹	5.6		●⁰⁻¹ n—3⁴⁰, 22⁵⁰—23⁴⁰, ([K]) [11]
21	51.2	51.1	50.9	11.4	14.9	12.0	12.6	16.3	10.3	9.4	10.4	9.9	93	82	94	90	20 1	28 3	24 2	7	9¹	9¹	1¹	3.6		●⁰ 5³⁵—7⁵⁵, ☂¹⁻⁰ 12⁴⁰—15⁴⁰ l
22	49.9	50.1	50.8	11.7	17.6	13.6	14.1	17.7	9.4	9.6	9.8	9.4	93	65	80	79	20 2	22 4	20 2	8	4¹	6¹	5¹	3.1		☂⁰ 15⁵⁰⁻¹⁵, 22⁵⁰—23⁵⁰
23	53.2	55.5	54.9	11.0	16.6	14.0	13.9	17.7	10.0	8.9	8.9	10.0	91	63	83	79	24 3	24 5	20 2	8	3 ⊙	8²	8¹	0.0		
24	51.5	53.2	56.6	12.6	14.9	12.2	13.0	17.1	11.0	10.7	11.4	9.5	98	90	89	92	00 0	28 1	28 3	6	10¹	10¹ ●	1¹	.		☂⁰⁻¹ 8¹⁵—10⁵⁵, 13¼—17 l
25	58.5	58.2	55.8	9.8	16.7	14.2	13.7	18.1	8.8	8.4	9.1	10.8	93	64	89	82	24 3	24 3	14 1	8	3¹	9¹	10¹ •	12.5		
26	50.3	50.9	52.0	15.0	18.2	13.4	15.0	19.0	13.4	12.7	11.5	10.9	99	73	95	89	16 3	22 4	22 3	6	10²≡	9¹	1¹	1.5		●⁰ 1⁵⁵—5¹⁰ l, ☂ 19¹⁰⁻³⁵, ≡ [13]
27	53.3	55.3	57.1	12.5	16.1	13.5	13.9	17.0	12.0	8.3	8.8	10.4	76	64	89	76	22 3	22 6	22 4	8	4²	9²	9²	0.1		☂ 4³⁵—8¹⁰ l, 11³⁵—12⁴⁰ l, [14]
28	54.8	52.1	51.0	12.7	17.0	14.4	14.6	17.3	11.4	10.3	10.4	11.8	93	71	96	87	18 4	18 5	18 4	7	9⁰	9¹	10¹	0.1		☂ 2³⁰⁻⁴⁰, ●⁰ 12³⁰—³⁵, ☂⁰⁻¹ [15]
29	50.1	49.7	49.1	12.9	16.1	12.2	13.4	16.2	10.7	10.2	11.2	9.9	91	82	93	89	18 3	20 6	16 4	7	2¹	9¹	9¹	14.6		☂⁰⁻³ 7³⁵—12 l, 14½—23¹⁵ l, [16]
30	47.7	49.1	51.4	11.3	15.8	12.2	12.9	16.5	11.0	9.2	9.6	9.6	92	71	90	84	18 3	26 5	24 3	8	9²	9¹	5¹	19.8		☂ 1¹⁰—19½ l, ●¹ 4—5⁵⁵, ([K]) [17]
31	55.6	58.4	**61.5**	9.2	17.3	12.0	12.6	17.8	8.2	8.5	10.7	9.6	97	72	91	87	30 2	30 2	28 3	8	3¹	9¹	1⁰	6.0		☂⁰ 14—18³⁵ l, ≡⁰ 7³⁵—9⁵⁵, [18]
Mittel	751.6	752.2	752.3	12.8	17.1	13.6	14.3	18.3	11.2	10.3	10.3	10.6	92	70	90	84	2.5	4.0	3.0		7.0	8.1	6.8	173.7		

[1] 17³⁵—18⁵⁵, ([K]) 16⁵⁵, [K] 20⁰⁰⁻¹⁵ [2] 14⁵⁵—15³⁰ l, ☂ 20½ [3] ≡⁰ 20¹⁵—n [4] 18¹⁰—22³⁵ l, ≡ n—1⁰⁵ [5] 20⁴⁰—n l, ⌓ m l [6] 15½—20¹⁰ l, ≡ 1¹⁰—4⁰⁵, = 0¹⁵—1¹⁰ [7] 10—13½ l, 20³⁵—21³⁵ l [8] 17½—n l [9] 6—10⁴⁰ l, 13⁵⁵—21³⁵ l, ●⁰ 11½—12⁵⁵, ☂⁰ 19½—20⁵⁵, ⌓ m—abd. l [10] 15³⁵—21½ l, [K]¹ 19½—20¹⁰ [11] 23⁴⁵—n, ☂¹ 22¼—23, ([K]) 18⁵⁵, [K]⁰ 18⁵⁵—19 [12] 1⁰⁵—⁵⁵, [K] 20⁵⁻¹⁵ [13] 6³⁰—8⁴⁰ [14] 15⁵⁵—²⁵, ([K]) 4⁰⁵, ⌓ m l [15] 15—16³⁵, 19½—23⁴⁵ l, ≤ 21⁴⁰—n l, [K]⁰ 22⁰⁵—³⁰ [16] ⌓ m l [17] 0³⁵—1⁵⁵ [18] ([K]) 15½

August — Rügenwalde — VIII 1941

$\varphi = 54°\ 26'$ N $\lambda = 16°\ 23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h\ 6^m$ H_s = 2 m H_b = 4.9 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	755.2	756.8	758.8	15.2	17.0	16.5	16.3	19.5	14.9	12.7	13.8	12.8	98	95	90	94	00 0	16 1	00 0	6	8^1	10^1	0	5.2		●° n—$15\frac{1}{2}$ l, ≡^{3} n—5, ○○$^{1-0}$ 5—m
2	59.6	59.3	57.3	15.4	19.6	17.4	17.5	20.9	12.7	12.6	13.2	13.9	96	77	93	89	22 1	22 2	22 2	7	10^1	4^1⊙	4^1	2.5		●^{2} 5—11 l, ○○$^{1-0}$ fr.—m, ≡^{3} abd.
3	56.4	56.9	55.7	17.5	20.6	18.1	18.6	21.5	16.5	14.4	14.2	13.1	96	78	84	86	22 2	22 2	24 3	7	0 ⊙	1 ⊙	10^1	0.0		≡^{3}○○^{1}△^{2} fr.—11 wechselnd
4	54.7	55.2	54.8	17.5	19.0	17.0	17.9	19.5	16.9	12.7	13.1	13.8	85	80	95	87	26 2	22 2	22 2	8	10^1	10^1	3^1	.		
5	52.5	49.5	49.6	14.8	21.7	15.8	17.0	23.5	11.0	12.2	13.0	12.5	97	67	93	86	16 1	16 3	20 2	6	4^1	10^1●	9^2●	.		∀$^{0-2}$ m—n l, ○○^{1}△^{2} fr., (ſ%)
6	49.5	**49.2**	49.4	12.4	16.8	15.0	14.8	17.1	11.4	9.4	9.1	9.6	87	63	75	75	16 2	20 5	20 5	8	5^1⊙	5^1⊙	4^1	8.7	[21^{00-30}	
7	51.5	53.6	54.1	12.1	16.2	11.8	13.0	17.3	11.9	10.0	10.3	10.0	94	74	97	88	20 5	22 4	22 3	7	6^2⊙	6^2⊙	6^2	3.0		●$^{0-1}$ n, a—p l, ○○$^{1-0}$ ztw.
8	54.8	56.0	56.2	13.0	15.6	13.8	14.1	16.5	11.1	9.2	10.7	8.9	82	80	75	79	22 4	24 3	24 3	7	8^2	7^2	2^1	15.0		∀ n—12 l, ○○$^{0-1}$ fr.—16
9	55.7	56.5	57.5	10.4	17.2	14.6	14.2	18.5	8.4	9.1	10.3	9.3	96	70	75	80	16 1	00 0	26 1	7	8^2	3^1⊙	8^1	8.5		∀^{1} $7\frac{1}{2}$—9 l, ○○$^{1-0}$ fr.—m l, △ fr.
10	58.4	58.9	58.5	12.4	17.9	13.7	14.4	19.0	11.9	10.0	10.2	10.6	92	66	90	83	16 1	24 1	08 1	8	6^1⊙	3^1⊙	8^2	4.9		○○^{0} fr.—9
11	59.1	59.6	59.4	12.4	20.4	15.0	15.7	20.6	12.2	10.3	11.7	10.9	96	65	85	82	00 0	10 1	00 0	8	10^1	4^1⊙	5^2	2.5		● n, ○○^{0} fr.—9
12	57.6	56.2	55.8	15.6	21.4	16.3	17.4	25.0	13.4	12.6	16.2	13.3	95	85	96	92	14 1	14 2	00 0	6	9^1	6^2⊙	4^1	0.4		● n—$6\frac{1}{2}$ l, ∀$^{1-2}$ 13^{30-10}, 18^{10}—19,[1]
13	56.5	57.6	57.7	15.2	16.8	12.8	14.4	17.6	12.8	12.4	11.9	10.5	96	83	95	91	00 0	00 0	16 1	8	10^1	10^1	4^1	2.4		●^{0} 17^{10-35}, ○○$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—20
14	53.2	53.0	55.2	13.2	19.4	17.0	16.7	19.6	10.0	9.7	12.9	11.1	85	76	77	79	14 3	16 4	22 4	7	10^2	3^1	3^1	0.3		●tr. n—fr. l, ●$^{1-0}$ $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ∀ [2]
15	58.2	59.6	58.4	13.2	17.2	16.2	15.7	19.9	12.0	10.2	10.1	13.1	89	69	95	84	18 4	00 0	08 1	7	2^0⊙	10^1	10^2	1.6		∀^{0} $17\frac{1}{2}$—p l, ○○$^{1-0}$ p, △^{1} fr.
16	55.9	55.3	55.9	17.4	28.3	19.4	21.1	**30.1**	15.4	14.0	**17.5**	15.2	94	61	90	82	14 1	14 2	00 0	7	1 ⊙	0 ⊙	4^0	0.5		∀ n, (ſ%) 18
17	53.4	55.2	57.5	16.3	18.4	14.8	16.1	19.7	14.5	13.2	15.3	12.0	95	96	95	95	12 1	20 2	26 2	7	10^1	10^1	6^1	.		∀^{1} $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ l, ●$^{1-0}$ $14\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ l, [3]
18	61.9	**62.9**	62.5	13.6	21.8	17.1	17.4	23.5	9.9	11.3	11.1	12.0	97	**57**	82	79	16 1	16 2	00 0	7	2^0⊙	6^1⊙	3^1	5.5		≡^{3} n—$6\frac{1}{2}$, ○○$^{2-0}$ $6\frac{1}{2}$—8
19	60.5	62.5	61.9	17.8	18.8	15.3	16.8	19.4	14.6	12.7	13.1	11.7	83	80	90	84	16 2	24 3	00 0	7	5^1⊙	3^1⊙	6^1	.		○○^{0} ztw.
20	60.2	59.6	58.3	13.4	18.4	15.2	15.6	19.0	13.0	11.0	13.1	12.3	96	83	95	91	10 1	26 1	00 0	7	8^1	9^1	10^0	2.9		● n, ○○^{2} abd.
21	54.7	53.0	52.8	14.2	13.4	12.4	13.1	15.2	12.3	11.6	10.9	10.3	96	95	96	96	00 0	30 3	24 3	4	10^2●	10^2●	10^2●	3.5		●$^{1-2}$ n—n, ○○^{2} ztw.
22	51.9	53.9	55.0	13.0	16.3	14.7	14.8	17.4	12.2	10.6	11.3	10.6	95	82	85	87	24 4	22 4	22 2	6	8^2●	3^1⊙	6^1	**52.7**		● n—$7\frac{1}{2}$, ∀$^{1-2}$ 8 —$11\frac{1}{2}$ l, ○○^{1} [4]
23	55.7	58.7	59.1	13.2	15.3	15.0	14.6	17.2	8.6	10.8	10.8	10.9	95	83	85	88	16 2	22 4	22 2	7	10^2	5^2⊙	2^1	9.2		∀$^{1-2}$ 8 —$11\frac{1}{2}$ l, ○○^{1} fr.—$11\frac{1}{2}$, ſ% [5]
24	57.2	55.7	56.6	10.6	17.2	14.8	14.4	17.3	9.0	9.0	12.5	11.7	94	85	93	91	00 0	00 0	00 0	6	7^1	10^1	10^1	7.7		○○^{1} a
25	59.1	60.6	60.3	14.8	17.0	15.2	15.6	17.5	14.4	10.5	10.7	11.0	83	74	85	81	24 4	24 4	24 3	8	2^1⊙	4^1⊙	2^1	.		○○^{0} fr.—10
26	58.5	56.7	55.6	11.6	20.3	15.8	15.9	20.8	10.4	9.7	12.3	12.8	94	69	95	86	14 1	14 1	14 1	7	7^1	8^1	10^2	.		●^{09} $17\frac{1}{2}$—p l, ○○$^{0-1}$△^{1} fr.
27	56.7	58.5	59.6	15.7	17.6	16.5	16.6	18.0	15.1	12.0	11.6	11.8	90	77	84	84	24 4	22 4	22 4	7	4^1⊙	4^1⊙	3^0	1.5		● n, ○○^{0} fr.
28	60.6	60.6	58.1	15.0	18.5	15.6	16.2	19.9	14.5	11.1	11.2	11.3	87	70	85	81	24 4	20 2	16 1	7	6^2	5^1⊙	8^1	0.1		∀^{0} $6\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$ l, ○○^{0} fr.
29	55.9	55.9	55.8	15.4	18.6	13.6	15.3	19.5	12.9	11.8	12.1	10.9	90	75	94	86	20 3	24 2	00 0	7	5^1⊙	2^1⊙	3^1	.		○○^{0} fr., ≡^{3} $19\frac{1}{2}$
30	54.6	54.3	54.7	10.7	16.6	12.1	12.9	19.5	9.6	9.2	11.3	10.1	95	80	95	90	16 1	22 1	00 0	7	6^1	4^2⊙	5^2	.		●tr. $7\frac{1}{2}$, ∀$^{1-0}$ $13\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ l, ○○$^{1-0}$ [6]
31	56.3	58.6	61.2	9.7	16.8	14.5	13.9	17.6	**8.0**	**8.7**	11.1	11.1	96	77	90	88	16 1	28 1	30 1	8	4^2⊙	4^2⊙	3^2	1.2		∀ n, fr.—abd. l, ○○^{1} fr.—13
Mittel	756.3	756.8	756.9	14.0	18.4	15.3	15.7	19.6	12.3	11.0	12.1	11.6	92	76	89	86	1.8	2.1	1.5		6.5	5.8	5.5	139.8		

[1]) (ſ%) $13\frac{1}{2}$, ſ% SW—W 18^{30-40} [2]) 15, ○○$^{0-1}$ fr.—m [3]) ○○$^{1-0}$ fr.—$17\frac{1}{2}$ [4]) fr.—16 [5]) SW—NE 8^{30-15} [6]) fr.—a, ſ% N—NE 15^{15-30}, (ſ%) $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{4}$ l

August — Königsberg/Pr. (Flughafen) — VIII 1941

$\varphi = 54°\ 44'$ N $\lambda = 20°\ 34'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h\ 22^m$ H_s = 20 m H_b = 29.4 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.2 m

1	753.8	754.9	756.1	17.0	23.1	19.8	19.9	24.3	14.4	11.0	12.0	12.9	76	57	74	69	10 2	14 2	30 1	8	3^0⊙	9^1	10^1	2.5		∀^{2} $23\frac{1}{2}$—n, ſ%^{1} SE 21^{25}—$23\frac{1}{2}$
2	55.6	54.8	53.4	16.3	20.3	16.9	17.6	21.2	15.1	13.3	13.2	13.7	96	74	95	88	00 0	28 2	26 1	7	10^1●≡	10^1●	6^1	27.2		∀$^{1-2}$ n—2^{35}, 9^{10}—10^{35}, 13^{25}—$20\frac{1}{2}$,[1]
3	53.1	53.1	52.6	13.6	22.1	18.2	18.0	24.0	12.8	11.3	14.2	13.4	97	72	85	85	20 1	24 3	24 1	6	10^1≡	10^1	2^0	**68.0**		≡$^{3-2}$ n—$8\frac{1}{2}$, ○○^{1} $8\frac{1}{2}$—15
4	51.8	52.0	52.0	16.2	19.8	17.6	17.8	20.1	15.1	12.5	12.1	11.6	91	70	77	79	24 1	26 2	24 2	7	10^1	10^2	9^1	.		
5	51.7	50.3	48.4	14.6	21.1	16.6	17.2	23.2	13.2	11.7	11.4	13.3	94	61	94	83	20 1	18 2	16 4	8	4^0	9^1	10^2●	.		●$^{0-1}$ 19^{50}—21^{35}, ∀^{2} 21^{50}—23^{05}, [5]
6	47.5	48.3	48.0	15.1	15.9	14.9	15.2	17.1	14.7	11.6	9.9	8.4	90	73	66	76	18 3	20 3	20 3	8	9^1	10^1	7^1	6.0		○○^{1} n—6^{20}
7	48.6	50.4	51.5	12.4	17.2	13.9	14.4	17.9	11.0	9.7	8.5	8.7	90	58	73	74	20 3	24 4	24 3	8	6^1⊙	6^1⊙	4^1	.		∀$^{0-1}$ 14^{35}—15^{05}
8	52.0	52.4	52.9	11.6	15.4	13.5	13.5	18.3	9.6	9.1	9.8	**7.8**	89	75	67	77	20 2	28 3	28 3	8	6^1⊙	6^1⊙	6^1	0.3		△ fr.
9	52.5	53.1	55.0	11.8	17.8	14.1	14.4	20.0	10.3	9.2	8.6	9.0	89	56	75	73	22 3	24 3	00 0	8	7^2	4^1⊙	3^0	2.6		∀$^{1-0}$ 0^{30}—1^{05}, 7^{20}—9^{40} l, p l, △ fr.
10	56.5	56.8	56.7	12.0	14.0	14.1	13.6	17.7	11.5	9.9	10.0	10.6	93	83	87	88	14 1	10 2	12 1	6	10^2●	10^2●	7^1	0.5		∀$^{0-1}$ n—5^{05}, 12^{25}—14 l, ●^{1} [5]
11	58.5	58.9	59.0	9.0	20.6	16.8	15.8	22.6	**7.4**	8.1	9.2	11.0	95	51	77	74	10 1	16 1	10 1	8	4^0≡	7^0⊙	6^0	1.2		∀$^{0-1}$ 15^{10}—17^{15}, ≡$^{3-2}$ n—1^{05}, [4]
12	58.2	57.7	56.1	12.6	21.0	18.8	17.8	24.2	11.2	10.2	11.4	12.9	93	61	79	78	00 0	14 1	12 1	7	8^1	9^1	10^1	0.2		≡^{3} n—1^{10}, ○○^{1} $5\frac{1}{2}$—14^{10}, ∀ [5]
13	54.9	53.4	55.1	15.4	17.2	13.3	14.8	20.1	13.0	12.3	13.9	10.5	94	**94**	91	93	00 0	12 1	26 1	4	6^1⊙	10^2	6^1●ſ%	3.1		●$^{0-1}$ n—2^{25}, 15^{10}—19^{10}, ∀^{0} [6]
14	55.3	54.0	54.1	11.5	15.8	15.2	14.4	19.1	9.7	9.2	11.3	11.5	91	84	89	88	14 1	20 1	16 1	8	3^0⊙	10^1●	6^0	28.0		●^{0} n, 12^{25}—$16\frac{1}{2}$, ○○$^{0-1}$ 1^{25}—2^{10}, [7]
15	56.4	58.3	58.0	13.8	20.4	18.1	17.6	22.3	12.6	10.1	9.0	12.4	85	51	80	72	20 2	22 3	00 0	8	1^0⊙	6^0⊙	10^1	0.7		∀^{0} 0^{55}—1^{10}
16	56.9	55.9	55.1	16.6	28.8	23.9	23.3	29.4	15.3	13.3	14.1	**16.2**	94	**47**	73	71	08 1	16 3	00 0	8	9^2	4^0⊙	1^0	1.7		∀^{1} 5^{45}—6, ſ%^{0} S—N 6^{10-55}, ∀ [5]
17	54.0	52.7	54.2	17.7	29.8	19.4	21.6	**30.1**	15.6	13.9	14.9	14.6	92	**47**	87	75	10 1	14 4	30 3	7	0 ⊙	7^0⊙	10^1	.		∀^{0} 19^{10-55}, 23^{10-40}, (ſ%) [5]
18	60.7	**62.6**	62.1	15.2	20.9	17.9	18.0	23.6	13.9	11.4	11.2	11.9	88	60	77	75	24 3	16 1	00 0	8	5^0⊙	3^0⊙	2^0	17.6		○○^{1} n—5, ∀ n—$0\frac{1}{2}$
19	61.0	62.2	59.6	13.7	24.0	16.8	17.8	24.3	12.5	11.1	14.3	12.8	95	64	89	83	12 1	20 3	30 1	8	6^0⊙	9^1	10^2	.		●$^{0-1}$ 17^{10}—22^{05} l, ∀^{0} 18^{55}—19^{35},[10]
20	57.8	57.2	56.5	15.3	19.4	16.0	16.7	21.5	14.6	12.0	12.2	11.5	92	72	84	83	00 0	32 1	00 0	9	8^1●	7^1⊙	7^1	0.4		●$^{0-1}$ 4^{05}—9^{40} l
21	52.6	**45.2**	46.3	14.0	15.2	13.4	14.0	19.8	13.2	11.0	12.7	10.5	92	98	91	94	06 2	06 3	24 5	5	10^1●	10^1●	10^0●	0.8		∀$^{2-3}$ $5\frac{1}{2}$—12^{40}, 15^{10}—$21\frac{1}{2}$, ∀ [11]
22	48.0	50.4	52.6	12.8	16.5	14.1	14.4	17.5	12.4	9.4	9.8	9.9	85	70	82	79	22 5	22 **6**	18 2	8	8^2	6^2●	4^1	9.6		∀$^{1-2}$ $13\frac{1}{2}$—15^{05} l, △ fr., ⌒ m
23	54.2	55.2	56.5	11.2	16.7	15.4	14.7	20.5	10.4	8.9	11.7	10.8	90	82	82	85	18 1	22 4	22 2	7	2^1	7^1	10^1	0.1		∀^{1} 15^{35}—16^{05}, △ fr.
24	55.8	53.9	53.6	10.9	19.2	14.0	14.5	21.2	10.2	8.8	9.1	10.4	90	55	86	77	20 2	20 2	32 1	7	4^1	8^1	5^0	0.3		△ fr.
25	55.2	56.0	56.3	12.8	18.6	15.2	15.5	19.5	10.8	10.0	10.5	10.1	90	65	78	78	24 2	24 5	24 3	9	4^2⊙	6^1⊙	3^1	.		△ fr.
26	55.9	55.9	54.9	14.2	20.2	16.2	**16.7**	21.2	13.3	10.9	8.9	11.4	90	50	83	74	22 2	22 1	06 1	8	8^1	4^0⊙	10^1	.		●^{0} 22^{00-10}, ○○^{0} $6\frac{1}{2}$—8^{35}
27	52.3	53.9	55.7	15.0	17.8	14.9	15.6	**19.3**	13.8	12.5	10.6	9.8	98	69	77	81	18 1	26 5	22 3	8	10^2●	10^2	3^2	1.6		●$^{0-1}$ $0\frac{1}{2}$—9^{10} l, ∀^{0} 8^{40}—4^{10}, ∀^{0} [12]
28	56.2	58.0	57.0	13.8	17.6	14.5	15.1	18.8	12.7	10.6	9.9	10.5	89	66	85	80	24 3	24 4	00 0	8	8^1●	8^1	3^0	15.0		∀$^{1-2}$ n—6^{35} l, ∀ n—$1\frac{1}{2}$, ⌒ fr.
29	56.8	53.9	54.0	13.8	19.4	14.3	15.4	20.6	13.0	10.1	11.4	11.3	85	67	93	82	20 2	22 4	00 0	7	10^2●	8^1⊙	6^1	0.5		●$^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$—8^{30} l, ∀$^{0-1}$ 17^{55}—18^{10}, [12]
30	55.4	53.1	52.8	11.6	16.6	14.0	14.0	18.6	10.4	10.0	9.7	9.8	98	68	81	82	20 1	22 2	00 0	6	8^1	10^1•	5^0	4.0		○○^{0} $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, ≡ 4^{55}—8
31	53.8	55.0	57.3	10.6	17.5	13.6	13.8	18.2	9.7	8.9	10.2	9.7	93	68	83	81	00 0	04 1	00 0	8	7^0	8^1	6^0	.		= $4\frac{1}{2}$—8, △ fr.
Mittel	754.6	754.6	754.6	13.6	19.4	16.0	16.2	21.2	12.4	10.7	11.2	11.2	91	67	82	80	1.5	2.6	1.4		6.6	7.8	6.4	191.9		

[1]) ●^{1} $5\frac{1}{2}$—9^{10}, ≡$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$—7^{25}, 23—n, ∀ $5\frac{1}{2}$, (ſ%) 5^{35}, 6^{35} [2]) ≡$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, ○○$^{1-0}$ $5\frac{1}{2}$—8^{10}, 19^{50}—n [3]) 6^{35}—8^{35}, ○○^{1} 20^{10}—23^{05}, ≡$^{0-2}$ 23^{05}—n [4]) 22^{10}—n, ≡$^{2-2}$ 1^{05}—8^{05}, ○○^{2} 8^{05}—11^{10}, $21\frac{1}{2}$—22^{05}, ψ $4\frac{1}{2}$ [5]) 22^{40}—23^{35}, ſ%^{1} SE 23^{35}—n [6]) 19^{10}—20^{40}, ○○^{0} 4^{50}—5^{10}, ſ%^{1} W 12^{35}—15^{10} [7]) $5\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ [8]) $22\frac{1}{2}$, (ſ%) 23^{10} [9]) 18^{55}—21^{10}, ſ%^{1} E 21^{10}—23^{05}, ∀ 23^{05}—n [10]) ○○^{1} $5\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$ [11]) 12^{45}—14^{35} [12]) 23^{35}—0^{0}, ○○^{0} 9^{10}—12^{05}, ∀ 23—n [13]) ○○^{0} 8^{10}—11^{40}, ∀ n—$0\frac{1}{2}$, ⌒ $18\frac{1}{2}$

August — Deutsch-Krone — VIII 1941

$\varphi = 53°\,16'$ N $\lambda = 16°\,28'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +\,1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	742.5	745.9	747.8	15.4	20.1	16.4	17.1	20.3	13.4	12.1	14.1	12.2	92	80	87	86	28 3	26 3	16 2	8	9^1	9^1	8^0	2.5		$\bullet^1$ 14^{15}—17
2	48.8	48.5	47.0	14.9	20.0	18.4	17.9	21.6	14.0	12.2	11.2	11.1	96	64	70	77	20 1	24 2	24 1	7	10^1	10^1	8^1	9.6		$\infty^1 \triangle^2$ fr.
3	46.2	46.2	45.2	16.2	23.0	18.8	19.2	23.9	14.2	12.5	14.5	13.1	90	69	80	80	24 3	24 5	24 2	7	0 ⊙	6^1⊙	4^1	.		
4	44.8	44.8	44.3	16.1	18.1	16.1	16.6	18.8	14.6	12.1	11.0	12.2	88	71	89	83	20 3	22 3	28 1	7	9^1	9^1	10^1	.		
5	43.2	40.1	40.6	15.0	21.4	16.0	17.1	22.6	14.2	11.2	12.6	11.2	88	66	83	79	16 2	20 6	16 4	6	0 ⊙	10^1●	6^1	.		☿ $13\frac{1}{2}$—14^{10}, $\bullet^1$ $14\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ i, $\triangle^1$
6	**39.6**	39.9	40.0	12.8	14.4	13.5	13.6	16.6	11.5	9.6	**7.5**	9.1	87	61	78	75	22 4	20 **7**	20 4	8	9^0	9^1	8^1	1.9		$\triangle^0$ fr., ⌒ m i [fr., ⌒ m i
7	42.4	43.6	44.4	11.0	16.4	12.2	12.9	17.7	10.5	8.7	8.2	9.2	88	59	87	78	22 6	24 6	24 3	9	6^1⊙	6^1⊙	0	.		⌒ fr., m i, ▯ abd.
8	45.5	45.7	45.9	9.8	15.3	12.4	12.5	15.5	8.0	8.6	8.2	8.6	95	63	79	79	20 3	24 3	24 2	7	3^0⊙	7^1●	8^1	.		$\bullet^{0-1}$ 12—$14\frac{1}{4}$ i, $\triangle^2$ fr., ▯ fr.—m
9	45.1	45.1	46.4	8.8	16.6	12.2	12.4	17.2	**7.5**	8.2	8.6	10.1	96	61	94	84	16 1	08 1	12 1	7	7^1⊙	10^1	10^1	0.0		$\triangle^2$ fr.
10	48.0	48.1	47.1	10.4	18.0	15.4	14.8	19.2	9.7	9.0	8.7	9.7	95	**56**	72	74	24 1	20 2	16 1	9	0 ⊙	8^1⊙	10^1	0.5		☿ 18^{40-45}, $\bullet^1$ 21^{07}—22^{19}, $\triangle^1$ [1]
11	47.8	48.6	48.8	12.7	19.2	16.9	16.4	19.5	12.1	10.4	10.7	12.9	95	64	92	84	10 1	12 1	16 1	8	6^1⊙	8^1	5^1	0.4		
12	47.4	46.4	45.6	15.5	23.7	16.5	18.0	23.8	13.7	12.0	13.5	12.8	91	62	91	81	16 3	22 5	14 2	7	6^0⊙	9^2⊙	3^0	0.0		$\bullet^{0-2}$ n, 18^{15-20}, ∞^1 fr., (ſ␆)[1] [3]
13	¶6.3	47.0	47.7	14.7	16.7	14.0	14.8	18.1	14.0	12.0	11.3	9.5	96	79	79	85	24 2	24 2	18 3	7	10^2●	10^2	9^1	11.1		$\bullet^0$ n, $6\frac{1}{2}$—np i, $=^0$ fr., ∞^1 m
14	43.7	44.4	45.3	12.4	17.5	17.0	16.0	21.0	11.4	9.5	13.0	11.5	88	87	79	85	24 4	24 5	16 5	7	10 ●	8^1	9^1	0.6		$\bullet^1$ 6^{44}—$11\frac{1}{2}$
15	48.4	48.5	47.2	13.6	20.0	19.2	18.0	21.6	11.2	10.3	11.8	14.9	88	64	89	80	16 2	16 2	16 2	8	10^1	10^1	6^1	2.6		∞^2 fr.
16	45.9	45.1	44.7	18.7	27.3	22.2	22.6	**29.2**	15.6	14.5	**15.5**	14.9	90	57	74	74	12 1	16 5	16 1	9	3^1⊙	1^1⊙	3^1	.		
17	42.6	44.7	48.1	18.2	19.9	15.9	17.5	22.3	15.0	15.1	13.9	13.1	96	80	97	91	22 2	22 2	24 1	8	10^0	10^1	9^1	.		
18	52.0	**52.6**	52.1	12.3	22.1	14.8	16.0	23.6	11.0	10.6	12.4	11.6	99	62	73	78	16 2	16 4	12 2	8	10^1≡	10^1⊙	4^0	6.2		$\bullet^1$ 9^{25}—11, 15—20, $=^0$ fr.
19	50.8	51.7	50.6	17.4	21.4	18.3	18.8	21.7	14.8	11.6	11.2	11.9	78	59	76	71	22 2	24 3	24 1	7	9^1	9^0	10^2	.		≡ fr.
20	49.0	46.1	46.6	15.4	20.4	16.6	17.2	20.6	14.9	12.1	10.6	11.1	92	59	78	76	24 1	24 2	24 1	8	9^1	9^0	10^1	.		∞^0 fr., m, $\triangle^2$ fr.
21	42.5	42.0	42.8	12.7	14.5	11.7	12.6	16.6	11.7	10.6	10.6	9.7	97	86	94	92	24 3	28 4	24 2	7	10^2●	10^2●	5^1	**11.7**		∞^0 fr., $\triangle^2$ fr.
22	43.3	44.0	44.6	11.0	17.0	14.6	14.3	18.9	10.0	9.3	9.1	9.8	94	63	79	79	24 4	24 6	20 1	8	10^1●	6^1	1^1	10.8		$\bullet^2$ na—12, ☿ $13\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{4}$ i, ♀ [2]
23	46.5	49.3	48.8	13.4	17.7	13.4	14.5	17.8	10.6	10.4	10.1	10.2	90	67	88	82	24 4	24 **7**	20 2	7	10^2	8^1	3^1	.		$\bullet^2$ n—fr. i, $=^0$ fr., ⌒ m i
24	46.2	44.0	45.0	12.1	18.4	14.6	14.9	19.0	11.6	10.0	10.6	11.4	94	67	92	84	16 2	10 2	28 3	6	9^1	5^0⊙	10^1●	0.1		☿ 12^{20-35}, ∞^0, $\triangle^1$ fr., ⌒ m i
25	49.5	50.3	49.9	13.4	16.6	14.4	14.7	18.6	11.8	10.7	8.5	9.3	92	60	76	76	24 2	24 6	24 1	9	4^1⊙	6^1	5^1	0.3		$\bullet^0$ 17—np i, ∞^{2-0} fr., m, abd.
26	47.7	45.7	44.8	12.0	12.2	16.8	15.9	19.5	10.5	10.3	11.8	13.0	95	71	94	87	16 1	16 4	16 2	6	10^0	10^2	10^2	.		⌒ ▯ **m**
27	46.7	48.5	50.6	13.2	17.7	14.2	14.8	19.3	12.4	10.9	9.0	9.8	96	59	81	79	24 4	24 6	24 5	8	9^1⊙	8^1⊙	9^1	1.9		☿ fr.—abd. i, ∞ m, $\triangle^1$ fr.
28	51.1	50.6	47.7	12.5	18.4	14.9	15.2	20.3	11.2	9.7	9.4	10.2	89	59	80	76	16 3	24 6	20 1	8	10^1⊙	9^1⊙	6^1	0.5		$\triangle^2$ fr., ⌒ m i
29	46.3	45.4	45.0	15.0	18.9	16.0	16.5	19.9	13.3	11.2	10.4	10.2	88	64	75	76	24 2	16 5	20 1	8	9^1⊙	9^1	10^1	.		$\triangle^1$ fr., ⌒ m i
30	44.2	43.8	44.0	12.0	18.1	13.2	14.1	18.1	11.1	10.2	8.8	9.2	97	57	81	78	20 2	20 4	24 2	8	10^1	9^1	8^1	0.0		$\bullet^2$ n, ☿ $^{0-2}$ 7^{10-45}, 12^{35}—$14\frac{3}{4}$ i, $\triangle^1$
31	46.0	47.4	50.1	10.4	15.5	12.2	12.6	16.9	9.6	9.3	9.7	9.9	99	74	93	89	24 2	28 2	24 1	8	10^2≡	7^1⊙	0	1.9		≡ fr. [fr.
Mittel	746.1	746.3	746.4	13.5	18.8	15.4	15.8	20.0	12.1	10.8	10.9	11.1	92	66	83	80	2.5	3.9	2.0		7.6	8.2	6.7	62.6		

[1]) fr., ▯ abd. [2]) SE 18—19 [3]) 18^{30-45}, ∞^1 fr.

August — Berlin-Dahlem *) — VIII 1941

$\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +\,53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	751.2	752.5	753.9	14.9	17.6	16.2	16.2	20.0	14.5	12.3	12.0	11.9	97	80	86	88	24 2	16 3	28 1		10^1●	9^1⊙	8^0	1.0		$\bullet^1$ n—a i
2	54.8	55.1	54.4	11.6	23.7	19.0	18.3	24.6	9.9	10.1	10.3	12.0	99	50	73	74	24 2	16 1	24 1		4^1⊙	5^0⊙	7^0	1.1		$\triangle^2$ n—9
3	54.5	53.7	52.7	14.6	22.4	18.3	18.4	23.6	12.1	11.7	11.7	13.0	94	59	83	79	28 1	28 2	28 1		3^0⊙	8^1⊙	8^1	.		$\triangle^1$ n—9^{25}
4	52.6	51.7	50.9	15.6	20.0	17.0	17.4	20.5	14.0	11.8	11.0	12.6	89	63	87	80	24 2	28 3	28 1		10^1	9^1	9^1	.		$\triangle^{1-0}$ n—9^{25}, 20^{35}—n
5	47.4	**46.3**	46.7	14.8	21.1	14.1	16.0	22.1	12.4	11.7	12.1	10.8	93	69	90	84	16 3	20 3	24 2		9^1	9^1	5^1	.		$\bullet^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$—11, 15^{10-15}, [1]
6	46.7	46.7	47.9	10.9	14.7	13.5	13.2	15.3	10.3	8.4	8.5	10.7	86	67	92	82	16 3	20 5	28 2		3^0⊙	10^1	10^1	0.8		$\bullet^0$ n, 18^{10}—19^{15}
7	51.0	51.5	52.3	11.5	15.4	11.4	12.5	17.5	10.7	8.8	8.7	9.5	86	64	94	81	20 5	20 5	28 1		9^1	9^1	10^1	0.4		$\bullet^{1-0}$ $16\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ i
8	53.6	53.4	52.9	10.5	16.8	11.9	12.8	17.4	8.6	8.4	**8.1**	9.5	88	57	91	79	28 4	20 4	28 1		9^1	10^1	10^1	0.7		$\bullet^0$ n, 16^{20}—19^{11} i
9	51.0	52.0	54.0	11.3	15.0	13.2	13.2	16.9	10.4	9.5	10.1	10.8	94	79	95	89	32 2	24 1	28 1		10^1	10^1	10^1	0.7		$\bullet^0$ $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, $\triangle^2$ 20—n
10	55.3	53.7	52.5	9.4	18.3	13.6	13.7	18.6	8.5	8.5	8.9	10.9	96	57	94	82	28 1	16 2	16 1		9^1⊙≡	10^0	10^1●	1.7		$\bullet$ 16^{35}—18^{35} i, ☿ 20^{45}—n, ≡^{0} [2]
11	53.8	55.2	54.3	14.0	14.7	17.4	17.1	20.6	13.0	11.6	12.3	13.2	97	72	89	86	16 1	20 2	20 1		10^1	9^1⊙	10^1	0.4		☿ n, $\bullet^0$ 8^{10}—$10\frac{3}{4}$, $\triangle^{1-0}$ n—8^{20}, [3]
12	52.4	51.2	52.5	16.5	24.0	16.6	18.4	24.9	14.8	13.1	14.1	12.0	93	63	85	80	12 2	20 3	24 1		7^1	8^1⊙ſ␆	9^1	0.4		$\bullet^2$ $15\frac{1}{2}$—16, $\triangle^2$ n—10, ſ␆ [4]
13	53.3	54.2	53.9	13.5	18.6	15.9	16.0	19.5	12.4	10.4	10.1	9.5	89	63	70	74	28 3	24 3	20 2		10^1	8^1⊙	10^1	6.4		$\bullet^0$ n, 7^{25-35}, $\triangle^2$ n—7^{25}
14	49.9	50.4	52.9	13.3	21.3	16.5	16.9	22.0	12.6	11.4	11.4	10.0	100	60	71	77	20 4	20 5	24 1		10^1●	7^1⊙	8^1	**9.7**		$\bullet^1$ n—$9\frac{1}{2}$ i, $\triangle^1$ 20—n
15	53.9	53.1	51.7	14.5	22.6	21.0	19.8	26.0	12.5	11.2	15.0	**17.0**	91	73	91	85	20 1	20 1	20 1		10^1●	8^1⊙	9^1	2.6		$\bullet^{1-0}$ 7—12 i, $\triangle^2$ 17^{10}—n
16	50.1	51.2	51.2	16.0	26.7	19.7	20.5	**26.9**	15.0	12.7	12.5	14.2	90	**48**	83	74	12 3	24 4	24 1		4^0⊙	9^1⊙	9^1	1.5		$\triangle^1$ n—$10\frac{1}{2}$
17	50.4	52.7	54.9	16.7	18.6	13.6	15.6	19.9	13.5	13.3	14.0	10.4	93	87	94	91	24 1	24 3	24 1		10^1●	10^1	6^1	3.8		● n—$7\frac{1}{2}$, 10—12, 18^{00-45}, ſ␆ [5]
18	57.4	57.1	56.2	11.0	23.4	19.9	18.6	24.4	9.9	9.7	11.2	13.8	99	52	79	77	20 2	12 3	12 1		5^0⊙	8^1⊙	10^1	5.2		● n, $\triangle^2$ 21—n
19	58.3	57.9	56.7	15.6	19.0	16.2	16.8	19.9	14.0	10.7	11.9	13.4	80	72	97	83	28 1	12 2	12 1		9^1	10^1	10^1●≡	.		$\bullet^0$ $14\frac{1}{2}$—21^{35} i, ≡^{1} $20\frac{1}{2}$—n, $\triangle^1$ [6]
20	55.6	55.3	53.1	12.9	18.6	15.9	15.8	18.7	11.9	11.2	11.1	12.9	100	69	95	88	28 2	28 2	32 1		9^0≡	9^1⊙	10^1	2.1		● n, ≡^{0} n—8, $\triangle^2$ 20—n
21	50.8	50.8	51.3	13.4	17.9	12.7	14.2	18.2	12.5	11.0	10.0	10.2	96	65	92	84	24 2	24 4	24 1		10^1	9^1⊙	9^1	2.9		● n, $19\frac{1}{2}$—20^{10}
22	51.0	50.3	51.7	9.1	19.4	14.4	14.3	20.0	**8.4**	8.3	10.1	11.8	96	60	96	84	24 3	16 4	20 1		7^0⊙	9^1	10^1	0.2		$\triangle^2$ n—11, 20—n
23	54.3	56.4	55.7	14.1	14.7	13.9	14.2	18.9	13.1	10.6	9.8	11.1	87	78	94	86	20 4	24 1	28 1		9^1	9^1⊙	9^1	.		☿ p, $\triangle^2$ n—10, 20—n
24	50.7	49.8	53.4	13.3	15.7	14.9	14.7	15.7	12.7	11.1	12.7	11.8	97	95	93	95	04 1	08 1	28 2		10^0	10^1●	10^1	0.2		$\bullet^0$ $8\frac{1}{2}$—17, $\triangle^2$ n—$8\frac{1}{2}$
25	58.3	**59.3**	56.5	12.0	18.8	15.3	15.4	20.0	11.9	9.8	9.6	11.3	93	59	87	80	28 2	28 2	28 1		10^1	8^1⊙	10^1	7.5		$\triangle^2$ n—10^{35}, $20\frac{1}{2}$—n
26	53.2	51.4	52.1	14.4	18.8	15.4	16.0	20.0	12.0	11.7	14.1	12.2	95	86	93	91	28 1	20 1	20 1		10^1●	9^1⊙	10^1	.		$\bullet^{0-1}$ 7—13, p, $\triangle^2$ n—7
27	55.3	57.1	58.5	13.7	18.8	15.5	15.9	19.4	13.0	10.9	9.8	9.0	93	61	68	74	24 3	24 4	28 2		10^1	7^1⊙	10^1	8.7		● n
28	58.5	56.3	53.6	11.0	20.7	16.5	16.2	21.2	9.6	9.4	9.5	10.6	95	52	75	74	24 2	16 4	20 1		10^1	7^1⊙	8^1	.		$\triangle^{2-0}$ n—10, $20\frac{1}{2}$—n
29	53.0	52.3	52.2	13.2	19.6	13.1	14.8	20.3	12.9	10.6	8.8	9.0	94	52	80	75	28 1	24 3	28 1		10^0	7^0⊙	6^0	.		$\triangle^1$ n—$10\frac{1}{2}$, 20^{10}—n
30	51.0	50.7	51.1	12.1	16.0	13.7	13.9	18.4	11.0	9.6	11.5	10.8	91	84	91	89	24 1	24 3	24 1		4^1	8^1●ſ␆	6^1	.		● 14^{05-10}, $\triangle^{2-0}$ n—10, 21—n, [7]
31	53.7	55.4	57.1	10.8	16.3	13.3	13.4	19.2	10.2	9.5	11.1	10.1	98	80	88	89	28 1	32 2	28 1		10^1	8^1●	6^1	0.1		$\bullet^1$ 14^{05-10}, $\triangle^1$ n—9^{50}, 13^{55}—14
Mittel	753.2	753.1	753.2	13.1	19.2	15.5	15.8	20.3	11.9	10.6	11.0	11.5	93	67	87	82	2.1	2.8	1.2		8.4	8.6	8.8	57.6		

[1]) $19\frac{1}{2}$—20^{55} i, ∞^1 n—8, $\triangle^2$ n—$10\frac{1}{2}$ [2]) n—$7\frac{3}{4}$, $\triangle^2$ n—13^{44} [3]) $20\frac{1}{2}$—n [4]) N—NE—S 13^{15}—16 [5]) W—N—NE 17^{35}—18^{45} [6]) n—11 [7]) ſ␆ S—SE 14^{55-05}

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

August — Schneekoppe (Observatorium) — VIII 1941

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	625.1	626.0	627.0	5.4	7.9	7.2	6.9	8.5	4.9	6.7	7.6	6.3	100	95	83	93	20 5	20 5	20 6	7	10²≡	6²⊙	3¹	4.1		≡³ 2—7, 11—13, ☂ n, 8¹⁵—9¼, [(ℳ) 11½—12, ⌓ abd.
2	27.4	28.5	27.9	6.1	8.5	8.6	8.0	11.2	5.6	6.5	7.7	7.0	92	92	84	89	22 5	26 3	28 5	9	3¹⊙	9²⊙	2¹	0.3		
3	27.5	28.0	27.c	8.2	13.0	11.7	11.2	13.6	7.3	7.3	7.8	9.0	90	70	88	83	28 6	22 4	24 5	7	○ ⊙	6²⊙	3¹	.		≡³ 11¹⁰–¹⁵, ● 9¹⁰—10½, ⌓ fr.
4	25.4	24.9	24.5	9.0	9.1	8.4	8.7	11.7	8.2	8.0	8.7	8.3	93	100	100	98	26 4	28 3	28 3	o	7¹⊙	10² ●≡	10²≡	0.0		≡³ 9¹⁵—23 l, ● 13¹⁵—14½, ☂ [1]
5	23.6	22.5	21.3	8.0	8.5	6.4	7.3	8.6	6.3	8.0	8.3	7.2	100	100	100	100	20 7	20 8	20 8	o	10²≡	10²≡	10²≡	0.4		≡³ 4—n, ● n, 14½—17 i, ⌓ fr., [2]
6	19.5	20.1	20.5	2.7	1.1	2.1	2.0	7.6	1.1	5.6	5.0	5.3	100	100	100	100	22 8	22 8	20 8	1	10²≡ ●	10¹≡	10²≡ ●	3.9		≡³ n—14, 17—n, ● 6½—8¹⁵, [3]
7	22.2	23.4	24.3	0.4	0.5	1.9	1.2	4.0	0.1	4.7	4.8	5.3	100	100	100	100	26 8	26 7	22 6	2	10²≡	10²≡	10²≡	4.0		≡³⁻¹ n—14, abd.—n, ☂ 13¹⁵–¹⁸, [4]
8	24.2	25.3	24.8	1.8	2.7	3.0	2.6	3.4	1.0	5.2	5.5	4.8	100	98	84	94	22 8	22 6	28 7	7	10¹≡	8²	3²	0.5		≡³ 6—18 l, △ 11¹⁰–¹⁵, ● 14¹⁵–¹⁰, [5]
9	23.3	22.9	24.1	2.7	2.9	2.6	2.7	3.5	1.6	5.0	5.6	5.5	90	100	100	97	22 5	18 6	30 4	o	9²≡	10²≡	10² ●≡	0.5		≡³ 5—7, 12—n, ☂ 13¹⁰–¹⁵, [6]
10	26.0	26.6	24.5	2.4	4.4	5.6	4.5	5.6	1.7	5.4	5.3	6.8	100	85	100	95	28 5	20 5	20 8	7	10²≡	7²⊙	10² ●	6.4		≡¹⁻³ n—n l, ● 15½—n l, ⌓ 18—n
11	26.6	28.6	28.6	6.3	6.4	7.4	6.9	7.7	5.5	7.2	7.2	7.7	100	100	100	100	24 8	24 7	24 6	o	10²≡	10²≡	10²≡	3.0		≡³ n—n, ● 1—5, 13¹⁵–¹⁸, [7]
12	28.3	27.5	26.6	8.6	11.0	10.6	10.2	11.4	7.4	8.4	9.4	9.6	100	95	100	98	20 4	20 8	20 8	9	10²≡	6²	10²≡	0.5		≡³ n—12, 18¹⁵—n, ☂ 11¹⁵—12³⁰, [8]
13	25.1	27.3	27.8	5.8	5.6	5.8	5.8	10.6	4.2	6.9	6.8	6.9	100	100	100	100	30 8	28 5	20 5	o	10²≡	10²≡	10²≡	10.3		≡³ n—16, 20—n, ● n, [9]
14	24.6	25.3	26.1	4.2	7.4	9.1	7.4	9.5	3.4	6.2	7.6	8.7	100	100	100	100	18 9	20 9	20 10	o	10²≡	10²≡	10² ●≡	3.4		≡³ 3—n, ☂ 7¹⁵—13¹⁵, [10]
15	27.7	28.9	28.4	8.7	11.5	12.5	11.2	13.8	7.5	8.4	10.1	10.6	100	99	98	99	20 8	20 8	18 8	8	10¹≡	9¹⊙	3⁰	3.3		≡³ n—13, 17, 23, ● 3¹⁰—6 l, [11]
16	27.5	28.0	26.9	12.1	14.9	13.0	13.3	16.1	10.7	8.0	11.2	11.1	76	91	99	89	18 7	18 6	16 7	8	1⁰⊙	3⁰⊙	8¹	.		≤ 21¹⁵, ⌓ n—5, 22—n, ⌓ [12]
17	24.7	26.1	28.2	11.5	7.9	7.0	8.4	13.1	5.8	10.2	8.0	7.5	100	100	100	100	20 7	22 7	22 8	o	10²≡	10²≡ ●	10²≡	0.2		≡³ n—n, ● 4¹⁰—5¹⁵, 17¹⁰–¹⁵, [13]
18	30.6	31.6	31.3	6.2	12.8	11.4	10.5	13.2	5.3	5.9	7.9	9.6	84	71	95	83	20 5	20 5	20 7	9	1⁰⊙	3⁰⊙	2¹	3.7		⌓ abd.
19	32.1	31.4	26.7	11.8	10.6	9.4	10.3	13.4	8.7	5.5	7.8	8.8	53	81	100	78	30 4	02 5	08 3	2	9²	10¹≡	10²≡	0.0		≡¹⁻² m—n, ☂ 7¹⁰, 14¹⁰–¹⁵, [14]
20	28.8	28.2	24.9	8.4	11.2	8.2	9.0	11.5	7.1	7.5	9.9	8.2	91	99	100	97	28 4	18 1	08 5	2	7²⊙	10²≡	10² ●≡	10.2		≡¹ n—fr., m—n, ☂ fr., [15]
21	21.8	23.4	23.8	3.6	3.4	3.5	3.5	8.4	2.7	5.9	5.8	5.9	100	100	100	100	28 8	24 8	24 8	6	10²≡	7²⊙	10²≡	43.6		≡³ n—n l, ☂ 14½, 17¹⁵, 22¹⁰—n, [16]
22	23.6	22.8	24.3	2.5	4.4	5.2	4.3	5.6	1.7	5.5	6.3	6.6	100	100	100	100	24 6	24 8	24 7	o	10²≡	10²≡	10²≡	0.7		≡³ n—n, ● 14½—22 l, ⌓ n—6, [17]
23	26.0	29.1	28.5	2.8	4.8	4.9	4.4	5.4	2.5	5.6	6.4	5.9	100	100	91	97	24 8	20 8	20 7	o	10²≡	10²≡	7²	6.9		≡³ n—19, ☂ 2—5, 15¹⁰—16¹⁵, [18]
24	23.6	22.5	23.5	4.7	7.8	7.2	6.7	8.1	3.6	6.4	7.9	7.6	100	100	100	100	20 8	24 8	28 7	o	10² ●≡	10² ●≡	10²≡	0.9		≡³ 6¹⁵—n, ☂ 6¹⁵—19½ l, ≤ 22½, [19]
25	28.2	30.3	29.4	4.8	6.0	5.6	5.5	7.3	3.2	6.4	7.0	6.7	100	100	99	100	28 7	30 3	20 3	2	10²≡ ●	10²≡	2²≡	10.2		≡¹⁻² n—15, abd.—22, ☂ 4—8, [20]
26	27.0	26.0	25.7	7.4	9.6	10.4	9.5	11.9	5.4	7.7	9.0	9.5	100	100	100	100	20 6	20 8	24 6	o	10²≡	10²≡ ●	10²≡	0.3		≡³ n—n, ● 13¹⁵—14¹⁰, ☂ [21]
27	26.6	28.8	30.0	5.4	6.4	4.2	5.1	10.4	3.2	6.7	6.1	6.1	100	85	99	95	28 8	24 8	24 9	7	10²≡	7²⊙	3² ●	5.2		≡³ n—12, 16, ☂ 3—6, ● 19—n, [22]
28	30.7	29.5	28.1	3.4	5.7	7.7	6.1	7.9	3.2	5.5	6.5	7.1	94	94	90	93	24 5	20 7	20 8	8	○ ⊙	9¹⊙	5¹	1.1		≡³ 2—6, 23—n, △³ fr., ⌓ [23]
29	26.9	26.6	25.4	8.3	7.4	7.5	7.7	9.3	6.2	6.2	7.7	7.8	75	100	100	92	20 7	20 7	20 8	o	7²	10²≡	10²≡	.		≡³ n—3, 10—n, ☂ 11¹⁵–²⁰, [24]
30	23.5	23.9	23.5	3.5	3.7	3.4	3.5	7.5	2.1	5.9	6.0	5.5	100	100	94	98	20 8	24 5	24 6	6	10²≡	10²	7²	6.0		≡³ n—fr., ● 3—6²⁰, ☂ 15¹⁰–¹⁵, [25]
31	24.0	25.9	27.1	2.4	2.7	3.1	2.8	4.0	1.5	5.4	5.6	5.7	100	100	100	100	28 6	32 5	30 8	o	10²≡	10²≡	10²≡	1.6		≡³ 6—n, ● n, 9¹⁵—14½ l, ☂ [26]
Mittel	625.9	626.5	626.2	5.8	7.1	6.9	6.7	9.2	4.5	6.6	7.3	7.4	95	95	97	96	6.5	6.2	6.6		8.2	8.7	7.7	131.7		

[1] 16¹⁰—17²⁰, (ℳ) 13³⁵, ⌓ 10—n [2] ⌓ 1—3, 7—n l [3] 18¹⁵—n, ⌓ n—abd. l [4] △ 16¹⁵–¹⁴, ⌓ 6—7, ⌓ m, abd. [5] 15¹⁰–¹⁵, ⌓ fr., ⌓ m, abd. [6] 17¹⁵—23¹⁰, ☂ 14¹⁰—16¹⁵, ⌓ m [7] 22¹⁰–¹⁵, ☂ 13¹⁵–¹⁰, ⌓ 1—7, ⌓ m, abd. [8] 21½—n, ● 15¹⁵—abd. l, ℳ° SE 15¹⁵—16¹⁵, ⌓ 11—n [9] 9¹⁰—13¹⁵ i, ⌓ fr. [10] 20¹⁵—22¹⁰, ⌓ n—n [11] ⌓ n—n [12] fr.—abd. [13] ☂ 5¹⁵—8¹⁰ l, 13¹⁵—16¹⁰, ⌓ n—4, 18—23, ⌓ fr.—m l [14] 17½—20½ l, (ℳ) 18¹⁵ [15] 15¹⁵—17¹⁰, 20¹⁰—n [16] ⌓ n—15, 20—n [17] 14—19, ⌓ fr., abd. [18] ☂ 14½—½, ⌓ 4—8, m, ⌓ abd. [19] ⌓ 7—n [20] ⌓ n—4, ⌓ fr. [21] 17¹⁰–²⁰, ⌓ fr., abd., ⌓ m, 17—19 [22] (ℳ) 14¹⁵, ⌓ fr.—abd. l [23] n—4, 20—n, ⌓ m [24] 17¹⁰—19³⁵ i, ☂ 22½—n, ⌓ n—12, 19—n, ⌓ fr., m l [25] ⌓ fr., ⌓ abd. [26] 15¹⁵—16 ¹⁰, ⌓ fr., ⌓ abd.—n l

August — Fichtelberg — VIII 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ H_s = 1213 m H_b = 1215.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	655.6	56.7	57.6	6.8	10.2	8.6	8.5	14.7	6.5	7.4	7.9	7.2	100	85	86	90	24 3	22 4	24 5	7	4²⊙≡	9²⊙	4²	0.1		≡⁰trb. 6½—7¹⁵, ○○⁰⁻³ n—n l
2	57.8	58.6	58.8	8.0	15.9	11.2	11.6	17.3	6.2	7.0	8.5	8.0	87	62	81	77	18 4	18 4	28 2	8	7¹⊙	5²⊙	2¹	.		○○¹ n—5, △⁰ fr.
3	58.4	58.4	57.4	10.2	16.0	12.6	12.9	17.0	8.5	8.1	9.4	10.0	87	69	91	82	24 2	26 2	02 3	7	1¹⊙	7¹	5²	.		○○⁰⁻¹ n—n, △⁰ fr.
4	55.9	55.6	55.7	10.8	14.6	11.6	12.1	15.5	10.0	9.7	10.3	9.6	100	83	94	92	28 1	32 2	32 1	6	9²≡	7²⊙	9¹	0.0		≡⁰⁻²trb. 2½—11½ i, ☂⁰ 5—6 i, [1]
5	53.6	53.0	52.0	9.8	10.0	8.2	9.1	11.8	8.2	9.1	9.1	8.0	100	99	99	99	22 7	22 7	22 7	3	10²≡	10¹≡ ●	10¹≡	.		≡³ n, ≡⁰⁻²trb. n—16½ l, [2]
6	51.2	52.3	52.9	3.8	3.8	4.3	4.0	8.3	3.2	5.6	6.0	6.2	92	100	100	97	24 7	22 7	28 8	o	9²	10² ●≡	10² ●≡	0.5		≡⁰trb. n—4½, 11¹⁵—n, ●⁰⁻² [3]
7	54.6	55.4	55.5	2.6	5.4	3.5	3.8	8.8	2.6	5.5	6.3	5.4	100	94	92	95	24 6	22 5	24 4	7	10²≡	10¹⊙	4¹	5.6		≡³ n—9½, ☂¹⁻² 1½—7, 14¹⁰–¹⁵, [4]
8	56.2	56.7	56.2	3.4	7.2	5.3	5.3	9.4	3.0	5.8	6.4	6.5	100	84	97	94	26 5	30 4	24 5	7	10²≡	9²	9²	0.1		≡³ n—7½, ≡⁰⁻²trb. 7½—9¹⁵, [5]
9	53.3	53.4	56.4	5.2	6.4	4.8	5.3	7.0	4.7	6.6	7.2	6.4	100	100	100	100	18 4	20 4	28 5	o	10² ●≡	10² ●≡	10²≡	3.2		≡³ 6½—n l, ●⁰⁻² 3¹⁵—10½, [6]
10	57.8	56.9	55.8	4.1	7.4	10.5	8.1	10.5	3.6	6.1	7.7	9.5	100	100	100	100	26 5	20 5	26 7	o	4⁰⊙	10² ●≡	10² ●≡	10.9		≡⁰⁻² n—6½, 10¹⁵—n, ☂⁰ 12¹⁵–¹⁵, [7]
11	58.1	59.5	29.2	8.0	11.8	11.2	10.5	12.5	7.8	8.0	8.8	10.0	100	84	100	95	26 5	24 5	24 5	7	10²≡	9²	10²≡	17.1		≡³ n—10½, ≡⁰⁻²trb. 11½—12, [8]
12	57.7	57.6	57.3	11.1	14.8	10.4	11.7	16.6	10.4	9.9	11.7	9.5	100	93	100	98	20 5	22 4	26 4	8	10¹≡	9² ●	9²	0.4		≡⁰ n—4, ≡trb. 6¹⁵—11½ i, ●⁰ [9]
13	56.7	58.4	58.6	7.6	9.7	6.6	7.6	12.5	6.5	7.8	7.0	7.0	100	77	96	91	28 4	26 4	22 4	8	10²≡	9²⊙	5¹	7.9		≡³ n—10½, ☂¹ n—1, 5¹⁵–²⁰, [10]
14	55.8	56.8	57.9	7.3	10.0	10.0	9.3	10.3	5.5	7.7	9.2	9.2	100	100	100	100	24 7	22 6	24 6	o	10² ●≡	10² ●≡	10²≡	0.1		≡³ n—n, ☂⁰⁻³ 5²⁵—n l, ⌓ [11]
15	58.3	58.7	57.8	11.2	17.6	15.7	15.1	20.2	9.7	10.0	12.1	9.1	100	81	68	83	20 5	18 5	18 5	7	10²≡	6¹⊙	2¹	1.9		≡³ n—11, ☂⁰ n—fr. l, ○○⁰ [12]
16	56.5	57.5	56.2	17.4	21.0	13.8	16.5	22.4	13.8	9.3	9.7	10.2	63	52	86	67	18 5	24 2	28 3	8	2¹⊙	5²⊙	9²	.		●¹⁻² 23¹⁰—n, ○○⁰ n—6, 18—n, [13]
17	54.9	57.3	59.4	9.7	9.2	8.2	8.8	13.8	8.0	9.0	8.7	7.4	100	100	91	97	26 4	24 5	24 5	6	10²≡ ●	10¹⊙	5¹	8.8		≡³ 3—14, ●⁰⁻³ 6¹⁵—10¹⁵, ☂ [14]
18	60.7	61.0	61.9	9.5	17.2	14.0	13.7	19.4	7.6	8.2	10.6	7.9	93	72	66	77	16 4	14 4	24 4	8	2⁰⊙	7²⊙	4¹	1.9		≡⁰ 7—9½, ○○¹ n—6, △¹ fr.
19	62.1	61.2	60.6	11.6	14.4	10.9	12.0	15.9	10.5	9.5	10.8	9.8	93	88	100	94	18 1	18 2	28 4	7	10² ●	10² ●	10²≡	0.7		≡³ 18¹⁵—21½, ●⁰ 6—19²⁵ l, [15]
20	59.2	58.2	56.3	9.6	12.4	7.8	9.4	14.0	7.8	9.0	8.9	7.9	100	83	100	94	28 3	30 1	24 3	7	10¹≡⊙	9² ●	10² ●≡	2.5		≡¹⁻² n—7¹⁰, 16½—n l, ☂⁰ n, [16]
21	54.5	55.3	55.4	5.0	7.8	5.0	5.7	10.7	4.7	6.5	6.4	6.5	100	81	100	94	26 6	26 5	26 6	8	10²≡	9¹⊙	10²	11.6		≡³⁻⁰ n—10½, 20—n l, ●⁰⁻¹ n, [17]
22	54.6	53.9	56.0	5.9	8.5	6.6	6.9	9.4	4.5	7.0	8.3	7.3	100	100	100	100	24 5	24 5	26 7	4	10¹	10² ●	10²≡	1.8		≡⁰⁻²trb. 4½—n l, ☂⁰ 7¹⁰–²⁰, [18]
23	58.6	60.4	59.1	5.8	10.7	7.5	7.9	12.5	4.8	6.9	6.6	7.0	100	68	89	86	26 6	26 5	22 5	8	10²≡	7¹⊙	3¹	8.5		≡³ n—9½, ○○¹ 20—n, ⌓ 1
24	54.1	54.6	56.5	9.3	12.4	10.0	10.4	13.0	7.2	8.8	9.8	9.2	100	90	100	97	22 7	26 7	28 7	9	10² ●≡	9²	10² ●≡	3.2		≡⁰⁻² 4—11¹⁵, 19¹⁰—n, ●⁰⁻² [19]
25	61.0	61.5	60.1	6.8	11.3	9.5	9.3	13.7	6.3	7.4	8.3	8.2	100	83	92	92	28 5	24 3	22 4	7	10²≡	9²⊙	8²	18.3		≡³ n—11½, ●¹ n, ○○⁰⁻² 11½—n
26	57.6	56.8	56.3	10.8	15.2	12.2	12.6	16.2	9.0	9.7	11.6	10.7	100	90	100	97	22 5	22 5	26 5	7	10²≡	9²	10² ●≡	0.0		≡³ n—4¹⁵, 19—n, ≡¹⁻³trb. [20]
27	59.2	61.1	62.7	7.4	9.7	6.3	7.4	16.2	6.2	7.7	6.7	6.7	100	75	93	89	26 6	24 5	26 4	7	10²≡	9²	2¹	8.0		≡³ n—10½, ☂⁰⁻³ n—3½, ☂¹⁻² [21]
28	61.5	60.4	58.7	5.7	13.5	11.2	10.4	15.6	5.2	6.4	7.3	8.2	93	63	82	79	22 4	20 6	22 5	8	7⁰⊙	8²	9¹	0.4		○○⁰⁻¹ n—n, △⁰ fr., ⌓ m l
29	57.5	57.1	56.5	9.4	9.4	8.0	8.7	11.2	7.8	8.4	8.8	8.0	95	100	100	98	24 5	24 5	24 5	o	9²	10²≡	10²	.		≡¹⁻²trb. 8¹⁵—15½, ●¹⁻² 8¹⁰—14 l
30	54.6	54.9	54.8	4.7	6.5	5.2	5.4	10.0	4.2	6.4	7.0	6.6	100	96	100	99	24 6	24 5	26 4	7	10²≡	9²	10²≡	5.7		≡⁰⁻²trb. n—11¹⁵, 19½—21½, [22]
31	56.1	57.7	59.8	4.4	5.6	6.3	5.7	6.8	4.2	6.3	6.8	7.2	100	100	100	100	26 5	26 5	30 4	o	10² ●≡	10²≡	10² ●≡	2.1		≡³ n—11½, 17—n, ≡⁰⁻²trb. [23]
Mittel	656.9	657.3	657.4	7.8	11.1	8.9	9.2	13.3	6.7	7.8	8.5	8.1	97	86	94	92	4.7	4.5	4.7		8.5	8.7	7.7	121.3		

[1] (ℳ) SW—W 18¹⁵—21½, ≤ 22½ [2] 20—n l, ●⁰⁻² 12¹⁵—15¹⁵, 20½—n l, ○○¹⁻² 11—13, ⌓ fr.—abd. l [3] 10¹⁰—n l, ☂⁰ 10½, ⌓ fr.—p l, ⌓ abd. l [4] ●⁰ 15³⁵–⁴⁵, ☂⁰ 15³⁰–⁴⁵, ☂⁰ 16¹⁵–³⁵, ○○⁰⁻² 9½—n, ⌓ fr. l [5] ●⁰⁻² 12½—15½ l, ☂⁰⁻¹ 14¹⁵, 18³⁰–³³, 21³⁵–⁴⁵, ☂¹ 13½ [6] 19¹⁵—n l, ☂⁰ 12¹⁵—17 i, ○○¹⁻² n—6½ [7] ●⁰ 12½—n, ○○⁰⁻³10³⁵–⁴⁵, ⌓ abd. l [8] ●⁰ 16¹⁰—17¹⁵ i, ○○⁰⁻² 12—16 [9] 5¹⁰–¹⁵ l, ☂⁰⁻² 12¹⁵—16¹⁰, 20¹⁵–³⁰, ○○¹ 4—6³⁰, 11½—n [10] ○○⁰⁻³ 19—n [11] fr.—abd. l [12] 11—14½, 21—n [13] (ℳ) 19¹⁵—22, ℳ° W—E 23¹⁵—n, ≤ 21—n l [14] 15³⁵, ☂⁰ 15³⁵—16¹⁵ l, ○○⁰⁻¹ 20—n [15] ○○⁰⁻¹ n—18³⁵, 21½—n [16] ●⁰⁻² 4³⁰—7 l, 13³⁰—n, ○○⁰ 7¹⁵—16½ [17] 20⁰⁰–⁴⁰, ☂¹⁻² 16³⁵—17³⁵, ○○⁰ 20³⁵—22¹⁵, ⌓ fr., abd. l [18] ●⁰⁻² 9¹⁰—19, 22½—23½, ○○³n 4½, ⌓ abd. l [19] 4³⁵—6³⁵, 14½—15³⁰, 19³⁵—n, ☂¹⁻² 6³⁵—10 l, ☂¹ 16³⁵, ○○¹⁻² n—4, ⌓ fr.—abd. l [20] 6½—7¹⁰, 16½—19, ☂⁰ n, ●⁰⁻² 11³⁵–⁴⁵, 16½—n l, ○○⁰⁻² 4¹⁰—6½, 10—16½ [21] 14—15³⁵ i, ○○⁰ 10½—17, 20½—n, ⌓ fr. l [22] ●⁰⁻¹ 1—6½, ☂¹⁻² 18³⁵—21³⁵ l, ⌓ fr. l [23] 11½—17, ●⁰⁻² 3½—13¹⁰ l, 17½—n

August — Wahnsdorf (Observatorium) — VIII 1941

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ Hs = 246 m Hb = 257.0 m ht (Hütte) = 2.5 m hr = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	735.0	735.3	736.9	14.4	19.8	14.3	15.7	21.0	11.6	9.4	9.5	10.9	77	55	90	74	22 3	24 3	28 3	7	4^0⊙	8^1⊙	10^2●	.		●tr. 16^{05-05}, ●$^{2-0}$ 16^{34}—17, [1]
2	37.3	37.2	37.0	14.4	23.4	18.4	18.6	24.5	10.7	9.6	9.0	10.3	78	**42**	65	62	14 3	20 2	28 2	8	4^1⊙	7^1⊙	0	1.3		
3	37.3	36.2	35.0	15.6	23.0	19.0	19.2	23.5	12.6	10.7	11.2	11.2	80	53	68	67	20 2	26 3	26 1	7	3^1⊙	6^1⊙	2^0	.		∞ fr., ⏢^{3} fr., abd.
4	34.9	33.6	33.5	15.8	21s3	17.2	17.9	21.8	14.3	12.4	11.3	10.6	92	59	72	74	28 2	32 2	32 2	6	9^1	6^1⊙	1^0	.		∞^{3} fr.—abd.
5	31.8	31.0	**30.5**	18.0	17.6	15.7	16.8	21.0	14.6	11.0	10.7	9.3	71	71	69	70	18 4	20 4	20 3	8	6^1⊙	9^1⊙	9^1	.		●tr. 10^{03-20}, ●^{0} $10\frac{1}{2}$—12^{55} l, [2]
6	31.4	31.5	32.8	11.9	13.4	10.8	11.7	15.7	10.4	**6.8**	7.3	8.9	65	63	92	73	18 4	18 **6**	24 5	8	8^1⊙	9^1	10^2	0.1		●$^{0-1}$ 17—$20\frac{3}{4}$ l, ●^{3} 17^{28-47}, ●tr. [3]
7	34.9	34.9	35.5	10.8	14.9	11.4	12.1	16.0	**8.8**	7.6	7.1	7.2	78	56	71	68	24 4	24 3	24 4	7	9^1⊙	5^0⊙	5^1	1.1		●^{0} 12^{18-34}, 21^{10}—22, ⏦ n—n l, [4]
8	36.7	36.0	35.4	10.8	16.1	13.0	13.2	18.4	9.4	7.8	**6.8**	7.3	80	50	65	65	24 3	28 3	20 3	7	9^1	5^0⊙	8^0	0.2		●tr. 11^{58}—12^{10}, ⏦ n—16 l, [5]
9	33.4	33.5	36.4	11.6	13.6	11.0	11.8	14.0	10.6	8.6	9.7	9.2	84	83	93	87	16 1	08 2	24 2	7	10^2●	10^2	10^2	0.2		●tr. 5^{35}—$6\frac{1}{2}$ l, 12—15^{55} l, [6]
10	37.8	35.9	34.4	11.3	16.1	14.3	14.0	18.1	9.2	8.4	8.9	12.1	84	65	99	83	18 2	18 4	18 2	7	2^0⊙	10^1●	10^2●	6.1		●tr. $13\frac{1}{2}$—15, ●$^{1-0}$ 15—n, ∞^{3} [7]
11	37.2	38.2	37.4	14.9	18.5	16.9	16.8	19.7	14.3	8.6	6.9	8.5	86	69	85	80	24 4	24 2	16 2	6	10^2	10^1	8^1	8.3		●$^{0-1}$ n—na, ●tr. 7^{12-35}, p l, ⏦ [8]
12	35.8	34.5	35.1	16.2	22.9	16.6	18.1	25.0	15.4	12.6	13.6	12.5	91	65	88	81	12 3	22 3	24 2	8	9^1⊙	9^0	8^2	0.0		●$^{0-1}$ fr., 13^{10}—16 l, ●tr. abd. l, [9]
13	35.9	37.5	37.6	12.9	17.2	15.1	15.1	19.0	12.5	9.8	8.9	8.5	88	60	66	71	28 3	22 3	20 4	7	10^1	6^0⊙	9^1	0.0		●tr. fr., ⏦ 5—7, 10—17 l, 22—n l
14	34.4	35.8	36.6	15.6	17.2	16.1	16.2	19.0	13.1	9.7	10.9	11.2	73	74	82	76	20 4	22 4	22 3	7	10^2	10^2	9^1	0.0		●tr. na—6, ●$^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ l, ⏦ [10]
15	37.1	35.8	34.2	16.2	26.0	21.9	21.5	27.5	15.1	11.8	13.6	13.8	85	54	70	70	14 2	16 3	12 3	7	9^1	8^1⊙	2^1	0.1		= fr., ⏦ 14—18 l
16	33.1	34.0	33.8	19.9	28.2	20.8	22.4	**29.2**	17.6	12.1	12.5	12.1	69	44	66	60	12 5	22 2	24 4	8	1^0⊙	3^0⊙	10^2[7]	.		●$^{2-0}$ 21^{10}—n, [7]$^{1-2}$ WSW—W [11]
17	33.5	33.8	38.6	15.5	17.4	16.2	16.3	21.2	14.3	12.3	11.3	9.1	93	76	66	78	24 3	20 4	20 2	7	9^1	9^1	3^0	**36.8**		●$^{2-0}$ n—$5\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$—11, ([7])^3 na, [12]
18	40.1	39.1	39.3	14.5	23.3	20.5	19.7	24.6	11.6	9.6	11.2	10.3	78	52	57	62	14 3	14 3	24 2	7	1^0	6^1	3^0	4.7		⏦ 10—18 l
19	40.6	39.3	38.7	16.4	19.5	17.0	17.5	20.5	16.1	12.0	12.7	14.1	86	75	97	86	22 2	12 3	16 2	7	10^2●	10^1	10^1	0.0		●tr. 5—14 l, p l, ●^{0} $9\frac{1}{2}$—10, [13]
20	38.3	36.6	35.1	15.3	18.4	14.5	15.7	20.3	14.2	11.2	10.8	11.9	86	68	96	83	22 2	26 3	18 1	7	8^0	10^1	10^2●	0.3		●tr. na, 14^{05-05}, ●$^{0-1}$ $14\frac{1}{2}$—n
21	33.6	34.0	34.7	11.8	16.0	12.0	13.0	17.2	10.9	9.2	8.5	8.3	89	63	79	77	24 4	22 4	22 3	8	9^1	7^1	0	6.6		●$^{1-0}$ n—$5\frac{1}{2}$, 14^{05}—18 l, ⏦ [14]
22	33.8	33.0	35.3	13.1	13.5	13.1	13.2	16.5	10.4	8.4	10.9	9.8	75	94	87	85	18 3	08 2	24 4	6	6^0⊙	10^2●	6^1	0.2		●$^{1-0}$ 8^{50}—$13\frac{1}{2}$ l, $18\frac{1}{2}$—$19\frac{3}{4}$, ●tr. [15]
23	38.4	39.2	38.1	12.9	17.9	15.4	15.4	19.4	11.4	9.0	9.3	9.7	81	64	74	73	24 3	24 4	14 2	8	10^1	8^0	2^0	0.8		●tr. na, ⏦ n—14 l
24	32.5	31.8	35.9	11.9	18.0	14.4	14.7	19.8	11.6	10.4	12.8	11.0	100	83	90	91	12 3	30 3	28 4	6	10^2●	8^1●	10^1	14.5		●$^{2-0}$ 3^{25}—18 l, abd.—n l, [7]^1 15,
25	41.1	40.6	38.7	12.6	18.3	16.2	15.8	20.2	12.0	10.1	9.7	10.9	92	63	79	78	24 3	24 2	12 2	6	8^0⊙	5^1⊙	10^1	16.4		⏦ n—3 l [⏦ 10—n l
26	35.6	34.1	34.7	14.7	17.5	15.1	15.6	20.0	13.7	11.3	**14.6**	12.5	90	97	97	95	14 3	32 1	26 4	6	9^1	10^1⊙	10^2●	.		●tr. 8^{06-05}, p, ●$^{0-2}$ 10^{55}—13^{40} l, [16]
27	39.0	40.4	**42.4**	13.8	18.3	13.4	14.7	18.7	12.9	10.6	8.5	8.0	89	54	69	71	24 4	24 4	22 3	7	9^0⊙	4^0⊙	1^0	14.2		●tr. na, $\frac{2}{3}$ 10^{55-35}, =^{3} fr., ⏦ [17]
28	41.4	38.7	36.8	12.8	21.1	18.4	17.7	22.5	10.8	8.0	8.6	9.7	72	46	61	60	16 3	20 3	18 3	7	4^0⊙	9^0⊙	9^0	0.5		⏢^{0} fr., ⏦ 11—14 l
29	35.8	35.4	35.1	15.8	18.6	14.8	16.0	19.9	14.3	10.3	10.1	9.5	77	63	75	72	24 2	22 4	22 2	7	10^1●	8^0⊙	10^1	0.0		●tr. 5^{55}—10 l, n l, ●$^{0-2}$ [18]
30	34.5	34.0	34.1	12.4	17.0	11.8	13.2	17.3	11.4	8.5	8.5	8.4	78	59	81	73	22 3	22 4	22 2	8	7^0⊙	8^0⊙	1^0	3.1		$\frac{2}{3}$$^{0-2}$ 1^{50}—2^{05}, 14^{53-35}, ●tr. [19]
31	36.6	37.8	40.3	11.1	13.9	11.7	12.1	15.3	10.5	9.0	9.0	9.3	91	75	90	85	26 3	22 1	26 3	6	10^1	9^1⊙	3^0	0.4		●^{0} na, 10^{00-07}, 13^{05}—$15\frac{1}{2}$ l, $\frac{2}{3}$ [20]
Mittel	736.1	735.8	736.1	14.0	18.6	15.4	15.9	20.2	12.5	9.9	10.1	10.2	82	64	79	75	3.0	3.0	2.7		7.5	7.8	6.4	115.9		

[1] $20\frac{1}{2}$—21^{55}, ⏢^{1} fr., ([7])^0 16^{07}—$21\frac{1}{2}$ l, ⏦ 16—17, 20—21 l [2] ⏢^{3} na—fr., ⏦ 3—22 l, ⏦ 8—17 l [3] 17^{47}—18^{40} l, ⏦ n—n l, ⏦ 13—15 l [4] ⏦ n—1 l [5] 21—23 l [6] 20^{40-45}, ●$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$—12 l, 15^{55}—20^{45} l, = fr. [7] fr., ⏦ 12—15 l, 22—n l [8] n—11 l [9] ([7])$^{1-2}$ 13^{35}—14^{45} l, ⏦ n—1, 12—19 l, ⏦ 17—18 l [10] n—22 l, ⏦ 8—12 l, 17—18 l [11] $20\frac{1}{2}$—n l, ⏦ 2—11 l, 21—22 l, ⏦ 21—22 l [12] ⏦ n—1, 13—17 l [13] ∞^{3} fr. [14] 4—n l, ⏦ 12—18 l [15] $13\frac{1}{2}$—20 l, ⏢^{3} na—fr., ⏦ 2—6, 12—13, 18—n l [16] 19^{08}—n l, =^{3} fr., ⏦ 11—12, 19—21 l [17] 7—19 l, ⏦ 9—10, 13—14 l [18] 7^{25}—11 l, abd., ⏦ 13—16, 19—20 l [19] 14^{10-22}, ⏦ 1—3, 6—17 l [20] 9^{27}—10, 14^{20-24}, ●tr. a, = fr., ([7])$^{1-2}$ a, 14^{22-15}, p

August — Schmatzfeld — VIII 1941

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ Hs = 198 m Hb = 199.2 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	739.6	740.3	741.0	13.8	17.2	13.8	14.7	17.6	*12.5*	10.4	10.3	9.3	88	71	79	79	00 0	28 2	20 1	6	10^1	10^1	5^1	1.8		● n, $\frac{2}{3}$ 16—$18\frac{1}{2}$, ∞ fr.
2	41.0	42.5	42.6	15.1	19.2	16.5	16.8	20.2	*13.0*	10.5	11.6	12.0	82	70	86	79	16 2	04 1	20 1	7	9^1⊙	9^1	2^0	0.1		⏢^{1} n
3	42.7	42.0	41.3	13.3	20.0	15.7	16.2	21.0	*12.0*	10.6	12.3	11.9	92	70	89	84	00 0	28 3	28 3	7	9^1⊙	9^1	9^1	.		∞ fr., ⏢^{3} n
4	40.7	39.7	38.3	15.3	17.7	16.4	16.4	20.1	*14.0*	11.3	12.2	12.4	87	81	89	86	28 1	32 1	12 1	6	9^1	10^1●	8^1	.		●^{0} 13—14^{55}, ⏢^{1} n
5	34.0	34.0	34.3	16.4	19.5	13.1	15.5	20.5	*13.1*	11.5	9.6	7.4	83	57	66	69	20 3	20 3	20 1	7	9^1	8^1⊙	3^1	0.5		●^{0} 16^{40-50}, ⏢^{1} n
6	**33.6**	33.7	37.9	11.0	14.5	11.7	12.2	16.0	10.2	**6.7**	8.3	7.8	69	67	76	71	20 4	20 4	24 5	7	9^1	9^1	9^1	0.1		●^{1} $16\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ l
7	39.5	39.9	40.5	10.6	13.9	10.7	11.5	16.8	9.7	7.7	7.9	8.5	80	67	88	78	24 4	24 3	24 1	7	9^1	9^1	9^1	3.3		●^{0} n, 13^{20-25}, 20^{40}—21^{10}
8	41.3	41.1	40.6	10.3	16.3	11.8	12.6	17.5	9.2	7.7	7.7	9.2	82	56	89	76	24 1	28 2	08 1	7	7^1⊙	9^1⊙	10^1≡●	0.5		●^{1} 21^{05}—np, ≡ abd., ⏢^{3} n
9	37.9	39.1	42.5	11.1	16.0	12.2	12.9	17.0	9.7	9.3	9.6	9.4	94	70	89	84	16 1	24 4	28 1	6	10^1●	9^2[7]	10^2●≡	2.1		●$^{1-0}$ n—11, 14^{55-25}, $21\frac{1}{2}$—n, [3]
10	41.8	39.5	39.2	11.7	12.7	15.4	13.8	15.5	**8.5**	8.6	10.0	12.0	83	91	92	89	12 1	12 1	28 1	5	10^1	10^2●	10^2≡	3.6		●$^{1-0}$ n, $11\frac{1}{2}$—17^{10}, ≡ abd.—n
11	41.7	42.2	41.0	14.5	17.4	17.2	16.6	20.0	14.1	10.4	11.4	12.7	85	77	87	83	28 1	20 3	16 2	7	10^1	10^1●	10^1	8.4		● n, $\frac{2}{3}$ 13—$17\frac{1}{2}$
12	39.3	39.4	40.6	18.0	17.0	15.0	16.2	21.0	15.0	12.7	10.1	10.1	83	70	79	77	20 3	24 3	28 3	7	9^1⊙	9^1	10^1	0.5		●$^{0-1}$ n, $11\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, [7] NW—SE
13	41.5	42.2	40.9	12.7	16.3	14.4	14.5	18.3	11.3	8.7	7.4	8.3	80	53	68	67	28 1	20 3	20 3	7	9^1	9^1	10^1	6.7		⏢^{1} n [11^{10}—13^{05}
14	36.3	38.4	40.6	16.0	20.2	16.5	17.3	20.7	13.6	10.6	9.9	11.1	78	56	79	71	20 5	24 4	24 1	7	9^1	9^1⊙	9^2≡	0.3		● n, ≡ abd.—n
15	40.2	39.8	38.1	15.3	23.6	19.5	19.5	**24.4**	13.8	11.8	**13.5**	12.8	91	62	76	76	16 1	20 3	12 1	7	10^1●	8^1⊙	8^1	0.1		●^{0} n, 7^{10}—10^{10} l
16	35.5	38.6	38.3	24.1	21.8	17.6	20.3	**24.4**	17.4	11.2	10.8	12.8	**50**	56	85	64	20 **6**	20 5	16 2	7	9^1⊙	9^1	9^1≡	0.8		●$^{0-1}$ 10^{10}—11^{20}, 19^{55}—20^{55}, ≡ [5]
17	38.3	40.6	42.3	15.2	18.0	13.9	15.2	20.1	13.9	11.7	9.4	9.8	91	61	82	78	20 1	24 1	20 1	7	10^1●	9^1	3^1	1.7		●^{0} n—7^{25}, 12^{50}—13^{50}
18	43.4	43.1	43.4	14.0	21.7	17.7	17.8	23.2	11.0	9.7	9.3	10.2	81	48	68	66	12 1	20 3	20 3	8	9^1	9^1⊙	8^1≡	0.1		≡ abd.—n, ⏢^{3} n
19	45.7	45.2	43.8	13.6	16.2	13.6	14.3	19.4	13.0	10.3	12.4	10.2	88	90	87	88	24 1	12 1	12 1	5	9^1	10^1●	2^1	.		●^{1} $12\frac{1}{2}$—16^{50}, ⏢^{1} n
20	43.6	42.3	40.5	9.8	17.5	13.2	13.4	18.0	9.6	8.3	9.4	10.1	92	63	89	81	20 1	04 1	12 1	7	9^1	10^1	9^1≡	3.8		●^{0} $15\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, ∞ fr., ≡ [5]
21	39.6	39.2	39.6	11.1	17.1	12.6	13.3	17.3	11.1	8.5	8.7	7.9	86	59	72	72	24 1	28 3	24 3	7	3^1⊙	9^1⊙	8^1≡	0.1		●^{0} 10^{45-55}, ≡ abd.—n, ⏢^{3} n
22	37.8	37.7	40.2	10.3	17.6	13.6	13.8	19.8	9.7	8.3	9.9	9.3	88	66	80	78	12 1	00 0	24 2	7	7^1⊙	9^1	9^2≡	0.0		●$^{0-1}$ $17\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ l, ≡ abd.—n, [4]
23	42.7	44.3	42.5	12.5	17.9	14.2	14.7	19.3	12.4	9.3	9.1	9.9	86	60	82	76	00 0	28 2	12 1	7	9^1	9^1⊙	9^1≡	5.3		≡ abd.
24	36.5	37.8	42.9	13.0	16.9	14.2	14.6	18.0	12.9	10.5	11.9	11.3	94	83	94	90	28 1	28 3	28 2	7	9^1	10^2	10^2●	4.2		●$^{1-0}$ n—8^{40} l, $20\frac{1}{2}$—np l, ≡
25	46.5	45.7	43.5	12.5	18.9	15.6	15.7	20.5	12.5	10.0	9.7	11.7	92	60	88	80	28 2	08 1	16 1	7	9^1	9^1⊙	9^1≡	2.7		● n, ≡ abd.—n [abd.—n
26	39.6	39.4	40.6	16.9	16.5	14.1	15.4	19.3	14.1	12.7	13.3	10.9	89	95	91	92	12 1	32 3	00 0	5	10^1	10^1●	10^1≡	0.5		●$^{0-1}$ n, $8\frac{1}{2}$—11, 14—18, ≡
27	43.8	45.7	47.0	13.6	17.0	13.4	14.3	18.1	12.8	9.4	8.1	8.3	81	56	72	70	28 2	24 3	24 1	7	9^1	8^1⊙	2^1≡	**11.8**		● n, ≡ abd.—n [abd.—n
28	45.4	42.6	41.5	11.9	19.9	16.7	16.3	21.3	11.6	8.6	8.7	10.3	82	**50**	73	68	16 3	20 3	24 1	7	9^0⊙	3^1⊙	10^1≡	.		≡ abd.—n, ⏢^{0} n
29	40.6	40.1	39.7	14.2	16.7	14.7	15.1	18.4	14.2	9.4	7.4	7.5	78	52	60	63	24 1	24 3	20 1	7	9^1	8^1	9^1≡	.		≡ abd.—n, ⏢^{0} n
30	38.4	38.5	39.6	12.5	13.9	11.7	12.4	17.1	11.7	8.2	9.5	8.3	75	80	81	79	24 4	24 3	28 3	7	9^1	9^1	8^1≡	.		
31	42.1	44.0	**47.5**	11.3	15.9	13.3	13.5	17.9	10.2	9.3	9.9	9.8	93	73	86	84	28 1	28 5	28 3	7	10^2●	9^1	9^1≡	4.0		●^{1} n, 6^{55}—9^{55} l, ≡ abd.—n
Mittel	740.3	740.6	741.0	13.6	17.6	14.5	15.1	19.3	12.2	9.8	10.0	10.1	84	67	81	77	1.8	2.6	1.7		8.9	8.9	7.9	63.0		

[1] ≡ abd.—n, [7] NW—NE 14^{00-55} [2] abd.—n, ⏦ fr. [3] abd.—n, ⏢^{3} n [4] ⏢^{1} n, [7] NW—SE $18\frac{1}{2}$—19^{05} [5] ⏢^{0} n

August — Hamburg (Flughafen) — VIII 1941

$\varphi = 53°\ 38'\ N$ $\lambda = 10°\ 0'\ E$ $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12\ m$ $H_b = 16.3\ m$ h_t (Hütte) $= 2.0\ m$ $h_r = 1.0\ m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	754.5	754.4	755.5	15.5	23.1	18.3	18.8	**24.6**	14.4	12.9	**15.0**	13.3	98	71	84	84	26 1	06 1	32 1	7	10^2	10^1	4^1	**11.9**		●$^{8-1}$ n—9^{40} l, 8^0 12^{55}, ○^{0} [1]
2	57.7	59.5	58.7	14.4	20.9	18.6	18.1	23.5	14.3	11.8	11.7	12.6	96	63	79	79	10 1	00 0	24 1	6	10^1●	7^1⊙	1^0	0.5		9^0 5^{40}—$8\frac{1}{2}$, ≡^{1} 5^{40}—6^{30}, $23\frac{1}{2}$—n, [2]
3	58.3	57.8	56.9	16.6	19.6	16.3	17.2	19.9	14.0	12.4	11.7	11.4	87	68	83	79	24 1	26 3	26 4	8	10^1	10^1	10^1	.		9^{0-1} 6^{40}—11^{35}, ≡ n—$0\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, [3]
4	55.9	54.7	52.3	15.2	19.4	19.4	18.5	20.9	13.2	12.3	12.1	12.8	95	72	76	81	24 1	22 3	18 2	7	10^2●	9^2	9^1	0.2		9^{1-0} 6^{35}—11^{10} l, ●^{1} 8^{20-45}, ○^{0} [4]
5	46.3	47.7	47.5	16.1	14.0	13.6	14.4	19.6	13.3	12.5	10.9	8.7	91	91	73	85	18 4	24 5	22 4	7	10^2●	10^2	6^1	2.8		●^{1} $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, 8^{1-0} 14^{10-15}, [5]
6	**45.9**	47.3	51.4	11.1	14.4	12.1	12.4	16.9	9.9	8.4	11.0	8.6	85	90	81	85	22 5	24 4	24 4	7	10^2	10^2	5^2	3.3		8^0 0^{35}—$1\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$—14^{12} l, 18^{44}—$20\frac{1}{2}$ l
7	53.3	54.4	55.6	10.2	12.3	11.2	11.2	15.2	9.7	9.0	9.5	8.6	96	89	86	90	24 5	24 5	24 2	6	9^2⊙	9^1	4^1	5.9		8^{0-1} 1^{30}—$9\frac{1}{2}$ l, 12^{05}—18^{50} l, [6]
8	56.1	56.0	55.6	9.8	15.5	13.4	13.0	17.5	8.9	8.8	8.4	8.6	96	64	75	78	22 3	22 3	00 0	7	10^2	7^2	10^2	10.1		8^0 1^{10-15}, 4^{40-50}, 14^{35}—15^{00}, ●^{0} [7]
9	54.7	57.4	58.3	11.4	12.8	12.1	12.1	17.1	11.0	9.9	9.9	8.8	98	89	83	90	06 1	28 2	26 2	7	9^1	10^2●	3^1	4.1		8^{0-1} 0^{50}—5^{40} l, $13\frac{1}{2}$—14^{40}, ○^{0} [8]
10	56.9	55.0	55.4	10.1	15.1	14.3	13.5	16.5	8.8	**8.3**	10.7	10.6	89	83	87	86	06 1	14 4	14 1	6	10^1	10^2	10^2	0.3		●$^{1-0}$ 11^{35}—12^{55}, $18\frac{1}{2}$—19^{05}, 9^0 [9]
11	56.6	57.5	55.1	13.4	19.0	17.0	16.6	19.5	13.0	11.2	11.2	13.8	97	68	95	87	14 1	18 4	16 3	7	10^2≡	10^2	10^2	1.5		●$^{1-0}$ 15^{08}—$23\frac{1}{2}$ l, ○$^{0-1}$ n—5^{35}, [10]
12	53.1	54.1	55.1	15.9	19.9	13.9	15.8	20.6	13.7	13.1	10.6	9.6	97	61	80	79	16 2	22 5	24 1	7	10^1●	6^1⊙	4^1	8.2		●$^{0-1}$ 1^{10-40}, $5\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, 8^0 [11]
13	56.0	56.3	53.5	12.4	17.2	13.9	14.4	19.5	11.6	9.7	9.6	10.8	90	65	91	82	22 4	20 4	18 5	7	6^1	7^2	10^2●	1.7		8^{0-1} 12^{55}—14^{15} l, ●^{1} $18\frac{1}{2}$—n l, [12]
14	48.6	51.5	55.2	12.9	15.9	14.1	14.3	17.0	12.6	10.5	9.2	9.1	95	68	76	79	24 6	24 **7**	22 4	7	9^2●	9^1●	4^1	6.6		●^{0} n—5^{35} l, 9^{0-1} 1^{35}—$4\frac{1}{2}$, 8^{0-1} [13]
15	56.2	55.5	53.2	11.0	17.6	18.6	16.5	19.0	10.8	9.2	10.7	14.5	93	72	91	85	00 0	10 3	10 3	6	6^1	10^1●	10^1	4.7		9 14^{05-10}, ●^{0} 14^{35}—16 l, ○^{0} [14]
16	50.4	52.6	53.8	18.2	23.1	16.5	18.6	23.9	16.4	12.8	12.2	11.4	82	58	82	74	14 2	22 5	00 0	8	8^1	9^1	10^1	0.5		●^{0} 10—11^{05}, 22^{17}—n, 8^0 16^{35-55}, [15]
17	53.9	55.6	57.1	14.5	20.9	14.3	16.0	21.3	13.9	12.2	8.8	10.0	99	**48**	82	76	00 0	20 2	32 1	8	10^2≡	8^1⊙	3^1	3.2		●^{0} n—1^{35}, 8^{0-1} 16^{55}—17^{10}, [16]
18	58.2	58.4	57.5	12.0	21.1	19.9	18.2	22.3	11.4	9.6	12.3	11.0	91	66	63	73	14 1	16 4	16 3	7	10^1	7^1⊙	8^1	1.2		●^{0} $9\frac{1}{2}$—11^{40}, 8^0 16^{35-45}, ○$^{0-1}$ [17]
19	60.9	60.8	59.4	12.0	18.9	16.9	16.2	20.7	11.0	9.7	10.3	10.5	92	63	73	76	20 1	22 2	18 2	7	2^1⊙	9^1	5^1	0.2		●^{0} 22^{10}—23^{10}, ○$^{0-1}$ $6\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, [18]
20	59.1	57.7	56.1	11.4	18.6	16.9	15.9	21.6	10.4	10.0	9.9	9.5	99	62	66	76	20 1	22 2	00 0	8	10^2≡	6^1	9^1	0.1		=^{0} $4\frac{1}{2}$—6^{05}, ≡^{0} 6^{05}—8^{05}, ○$^{0-0}$ [19]
21	54.4	54.0	54.2	12.2	15.1	11.5	12.6	17.9	10.4	10.2	10.7	9.5	95	83	93	90	22 2	22 2	22 1	8	9^1	9^1●	4^1	0.1		●^{0} 1^{05}—5^{05} l, 8^0 $12\frac{1}{2}$—14^{40} l, [20]
22	53.3	53.1	54.0	10.1	20.3	14.1	14.7	21.3	7.2	9.2	9.1	10.9	99	51	91	80	00 0	22 1	24 1	8	2^0	6^0	9^1●	4.1		8^0 19^{35}—22^{50} l, ○$^{0-1}$ 5—$11\frac{1}{2}$, [ζ] [21]
23	57.1	58.7	57.9	12.1	19.7	15.9	15.9	20.4	11.9	9.8	9.4	10.9	92	55	81	76	24 3	24 4	12 2	8	10^2	8^1	10^2	0.5		●^{0} 1^{20}—2^{10}, 8^{0-1} 4^{10-20}, [22]
24	53.1	55.1	59.3	13.4	15.4	12.8	13.8	17.4	12.6	10.9	12.3	10.5	95	94	95	95	08 1	32 1	26 1	6	10^2●	10^2●	2^0	0.4		●^{0} 6^{55}—15^{50} l, 8^1 16^{10-35}, ○$^{0-1}$ [23]
25	62.0	61.2	58.7	10.3	19.5	16.6	15.7	20.4	6.7	9.3	8.5	10.5	99	50	74	74	22 1	24 3	00 0	8	4^1	5^1	10^1	5.5		●^{0} 22^{10}—n l, ○$^{0-1}$ 3—$9\frac{1}{2}$ l, [24]
26	54.1	54.2	55.6	16.7	18.6	13.2	15.4	19.6	13.2	13.8	13.2	10.8	97	82	95	91	18 1	22 3	00 0	7	10^1	10^2	8^0	5.7		●$^{0-1}$ n—$5\frac{1}{2}$, 11^{50}—12^{05}, 9 [25]
27	58.2	59.7	61.4	12.2	17.8	11.6	13.3	19.1	**6.6**	9.7	10.2	8.9	90	67	86	81	24 4	24 5	24 2	8	9^2●	9^2●	3^0	0.5		8^1 6^{55}—7^{35} l, 12^{35}—14^{55} l, [26]
28	59.1	56.2	55.4	13.3	17.9	15.5	15.5	19.3	10.3	9.5	10.8	11.5	83	70	87	80	20 3	20 4	22 4	7	8^1	10^1●	10^1●	0.4		●^{0} 13^{47}—21^{35} l, ○^{0} $7\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$
29	54.4	54.1	53.5	13.4	17.7	13.4	14.5	18.8	11.5	10.4	9.2	10.1	90	61	87	79	22 4	22 4	20 3	8	9^2	9^2	10^2	3.4		8^0 7^{35}—10, 16^{35}—20^{05} l, ○^{0} [27]
30	51.8	52.5	54.6	12.0	17.9	12.1	13.5	18.0	11.9	9.6	10.5	9.6	91	69	91	84	22 3	24 4	00 0	7	10^0	7^0	6^1	2.8		9^0 3^{05-10}, 8^0 4^{30-40}, 9^{30-35}, [28]
31	57.7	60.8	**63.8**	11.2	19.2	12.6	13.9	20.2	6.8	9.7	10.2	10.2	98	61	93	84	26 1	28 3	28 1	8	4^0	4^0	3^0	0.0		○^{0} 5—8 l, ≡ $6\frac{1}{2}$—7
Mittel	755.1	755.6	755.9	12.9	18.0	14.9	15.2	19.6	11.3	10.5	10.6	10.6	93	69	83	82	2.1	3.3	1.9		8.5	8.4	6.8	90.4		

[1] $8\frac{1}{2}$—12^{35} i, 15—18 [2] ○^{0} $8\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ [3] =^{1} $0\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$ l, ○^{0} $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$ [4] $5\frac{1}{2}$—6^{35}, $14\frac{1}{2}$—n [5] 17^{35-45}, 21^{40}—22^{05}, ○^{0} n—$6\frac{1}{2}$ l, $10\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ≤ $22\frac{1}{2}$—23 [6] 22^{40}—23^{40} l, [ζ] W—E 12^{30-35} [7] $6\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ l, 9^0 9^{10}—10^{10} [8] $6\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ [9] $21\frac{1}{2}$—23^{10}, ○$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$—n l, ⌓ fr. [10] $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, 18^{40}—$21\frac{1}{2}$, ≡^{1} 5^{35}—$9\frac{1}{2}$ l, $21\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$, ≡^{1} 6^{40}—8^{35} [11] $16\frac{1}{2}$—17^{15}, ○$^{0-1}$ n—$5\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, = $5\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$ [12] 9^0 22^{40}—$23\frac{1}{2}$, ○^{0} 7—10^{05} [13] 7^{05-40}, 11^{15-20}, 14^{10-35} i [14] $4\frac{1}{2}$—n l [15] ○^{0} $6\frac{1}{2}$—14 l [16] 20^{45}—$23\frac{1}{2}$ l, ○$^{0-0}$ n—$5\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, 18^{35}—$19\frac{1}{2}$, ≡^{1} $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ≡$^{1-0}$ $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, [ζ] SW—NE 16^{35}—17^{35}, ([ζ]) 19^{40} [17] n—17, ≡^{0} $4\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$ [18] $20\frac{1}{2}$—23 [19] 8^{50}—$11\frac{1}{2}$ [20] 18^{05}—$19\frac{1}{2}$ l, 8^1 18^{10-20}, [ζ] N 18^{10-20} [21] 20, ≤ 19^{40} [22] 16^{35}—19^{11} l, 9^0 $8\frac{1}{2}$—9, ○^{0} 5—12, $20\frac{1}{2}$—n [23] n—$16\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ [24] $22\frac{1}{2}$—n, ≡ 5—$6\frac{1}{2}$, ⌓ fr. [25] 8^{05-10}, 11^{30-35}, 8^1 15^{40-45}, ○$^{0-1}$ n—$16\frac{1}{2}$ i, =^{1} $5\frac{1}{2}$—8 [26] 18^{44}—$19\frac{1}{2}$ l, ●^{1} 7^{40-51}, ≤ $3\frac{1}{2}$ [27] $7\frac{1}{2}$—14, ≤ $3\frac{1}{2}$ [28] $13\frac{1}{2}$—14, 22^{50}—23, ○^{0} $15\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$

August — Bremen (Flughafen) — VIII 1941

$\varphi = 53°\ 3'\ N$ $\lambda = 8°\ 48'\ E$ $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4\ m$ $H_b = 9.3\ m$ h_t (Hütte) $= 2.0\ m$ $h_r = 1.0\ m$

1	755.5	755.9	756.3	14.3	16.8	15.8	15.7	18.0	13.8	12.1	13.4	12.8	99	93	95	96	22 3	22 4	22 2	7	10^2	10^2	3^1	10.0		●$^{8-9}$ n—8^{55} l, $11\frac{1}{2}$—14^{35} l, 18^{35-55}
2	57.4	59.5	59.4	16.0	19.9	17.9	17.9	21.5	13.2	12.3	12.4	12.7	90	71	82	81	32 3	04 1	32 1	7	7^1	9^1	1^0	6.8		⌓^{1} fr.
3	59.4	58.9	58.2	15.8	17.4	16.4	16.5	19.0	15.5	11.5	13.5	12.6	85	90	90	88	26 2	24 2	24 2	7	10^1	10^1	10^1	.		9^{0-1} $11\frac{1}{2}$—13^{35} l
4	56.7	55.2	52.8	15.2	21.6	18.8	18.6	22.2	14.6	12.3	12.5	13.1	94	65	80	80	18 2	20 4	16 3	7	10^1	9^1	7^1	0.3		
5	**46.9**	48.4	48.9	15.6	17.1	12.5	14.4	19.4	12.5	12.5	10.1	9.6	94	69	88	84	20 6	22 5	20 6	8	10^2●	9^1	10^1	3.4		8^{0-8} n—1^{35}, 12^{05}—13^{05} l, [1]
6	47.5	49.5	54.2	11.4	14.8	12.4	12.8	17.0	9.7	9.2	10.6	8.9	91	84	83	86	20 5	28 4	24 4	7	9^1	9^1●	5^1	7.3		9 5^{05-45}, 7^{10}, ●^{1} 10^{40-55}, 8^{0-8} [2]
7	55.4	55.5	56.4	10.4	17.5	13.2	13.6	17.6	10.1	8.7	**7.6**	8.3	92	**51**	73	72	22 4	22 5	24 2	8	9^2	7^1⊙	7^1	2.8		8^{0-8} 1^{30-50}, 4^{35-40}, 15^{35}—17^{50} l, [3]
8	57.2	56.9	55.9	9.8	15.0	14.0	13.2	17.0	9.0	8.5	9.9	9.2	94	77	76	82	20 3	20 4	20 1	7	10^2	9^1	10^1	2.7		●$^{0-1}$ 6^{35}—9^{10} l, 23^{35-45}, 9^0 23^{10-20}
9	55.2	57.0	59.1	11.6	16.7	13.3	13.7	18.0	11.2	9.7	7.9	8.9	94	56	78	76	00 0	32 2	00 0	8	10^2	7^1⊙	1^0	1.6		●^{0} 0^{50-55}
10	56.8	54.6	55.8	10.2	13.4	14.8	13.3	15.2	8.5	8.7	10.8	11.8	93	94	94	94	12 2	12 3	00 0	5	10^2	10^2●	10^2	.		9 8^{57}—9^{50} l, 14^{35-45}, ●^{1} [4]
11	57.3	57.1	55.6	14.8	16.0	17.8	16.6	18.6	14.0	12.2	13.0	14.7	97	95	96	96	20 2	16 3	16 3	6	10^2	10^2●	10^2●	4.3		9 1^{05}—2^{40}, $16\frac{1}{2}$—17^{10}, ●$^{1-0}$ [5]
12	54.2	54.7	56.3	14.8	20.4	13.7	15.6	20.4	13.7	11.6	11.7	9.3	92	65	79	79	20 3	20 6	20 3	8	6^1	6^1⊙	4^0	12.1		●$^{0-1}$ 3^{05}—5^{50}, 14^{35}—15^{10}, [ζ] [6]
13	56.8	57.4	54.1	11.9	17.4	13.2	13.9	19.0	10.1	9.6	8.8	10.6	92	59	94	82	20 3	20 5	16 6	8	6^1	10^1	10^2●	2.9		8^1 16^{35}—$17\frac{1}{2}$, ●^{1} 19^{10}—n, ⌓^{1} [7]
14	50.4	53.5	56.4	15.4	17.0	13.3	14.8	17.7	13.3	11.2	9.0	9.2	85	62	80	76	20 5	22 **7**	20 2	8	7^1	9^1	2^0	7.9		●$^{1-0}$ n—3^{05}, 8^{0-1} 4^{35}—7 i, ⌓ m i
15	56.3	55.1	53.4	11.0	17.8	19.6	17.0	20.6	9.1	9.3	14.4	**15.3**	94	94	89	92	08 1	10 3	10 2	6	9^2	10^2	7^1	.		9^{0-1} $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—14^{05}, ●^{1} [8]
16	51.5	53.2	54.2	18.8	21.4	17.0	18.6	22.7	16.0	13.1	12.9	12.7	80	68	88	79	18 4	20 5	12 1	8	6^1	9^1	8^1	1.3		●^{0} 8^{35}—$9\frac{1}{2}$, 14^{35}—$15\frac{1}{2}$, 9 $21\frac{1}{2}$, [9]
17	54.6	56.0	57.3	14.0	18.0	15.4	15.7	21.2	13.5	11.6	11.4	10.5	97	74	80	84	00 0	18 3	08 1	6	10^2≡	9^2●	4^1	5.9		●$^{1-0}$ n—2^{50} l, 14^{04-11}, $23\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, [10]
18	58.3	57.9	58.5	14.5	21.8	18.8	18.5	**23.4**	11.8	10.5	11.8	12.2	85	61	75	74	16 4	16 4	18 4	8	9^2	9^1	2^0	1.7		●^{0} 7^{15}—$8\frac{1}{2}$ l, ⌓^{1} fr.
19	61.4	60.8	60.2	12.0	20.1	13.6	14.8	21.7	11.5	10.0	10.5	11.2	96	60	96	84	16 2	14 3	00 0	7	2^1⊙	7^1⊙	9^1●	0.1		●^{0} 19^{50}—21^{50}, [ζ] SW—NE [11]
20	59.6	57.9	56.9	11.8	19.8	14.8	15.3	20.9	9.9	10.1	9.5	10.7	98	55	85	79	20 3	20 4	00 0	8	10^2≡	7^2⊙	9^2	**19.8**		≡^{1} 7^{05-40}, ⌓^{1} fr.
21	55.6	55.4	55.4	12.2	15.6	13.4	13.6	18.6	11.5	10.2	9.0	9.9	95	67	86	83	20 2	22 4	20 3	8	10^2●	9^1	9^1	0.8		●^{1} 6^{05-35}, 8^{1-2} 7^{35-50}, 14^{05-10}, [12]
22	54.0	53.9	55.5	9.2	18.0	14.2	13.9	19.6	8.0	8.2	10.5	11.6	94	68	96	86	16 2	16 3	20 2	8	6^1≡	9^2●	9^2●	1.8		●$^{0-1}$ 14^{50}—19^{35} l, ●$^{0-1}$ 21^{10-45}, [13]
23	58.5	61.1	57.8	12.9	17.2	16.2	15.6	18.6	12.0	10.5	12.0	12.7	95	81	92	89	22 3	20 4	14 1	6	9^2	9^2	10^2	6.7		8^0 $0\frac{1}{2}$, ●^{0} $21\frac{1}{2}$—22^{05}, ⌓^{1} fr.
24	53.0	55.4	60.3	13.2	17.4	13.4	14.4	18.2	13.0	10.9	11.9	10.5	96	80	91	89	04 1	30 2	26 2	6	10^2●	10^2●	4^1	6.1		●$^{1-0}$ 3^{35}—$8\frac{1}{2}$, 14^{35-55}, 8^{0-1} [14]
25	63.0	61.5	58.3	8.1	19.6	17.6	15.7	19.8	**7.4**	8.0	9.6	12.0	99	56	80	78	00 0	18 3	10 3	8	6^0⊙≡	7^1⊙	10^1	0.8		●$^{0-1}$ 16^{10}—18^{10}, 21^{35}—n, ≡$^{1-0}$ [15]
26	55.0	55.6	56.6	17.2	19.8	14.4	16.4	20.8	14.4	14.1	11.7	11.0	96	68	90	85	20 3	22 4	20 2	7	10^2	9^1	6^1	5.4		●$^{0-1}$ n—$2\frac{1}{2}$, 8^{35}—$9\frac{1}{2}$
27	59.5	61.2	62.4	13.0	19.1	13.8	14.9	19.9	12.0	10.4	9.7	9.1	92	59	77	76	20 3	22 6	22 2	8	2^1⊙	8^1⊙	5^0	0.9		8^0 $12\frac{1}{2}$, ⌓^{0} fr., ⌓ m l
28	59.5	56.9	56.3	12.3	16.3	15.0	14.6	20.0	12.0	9.2	11.1	12.1	86	80	95	87	16 3	20 6	20 5	7	9^1	10^2●	5^1	0.0		●^{1} 13^{05}—16^{04} l, 8^1 $22\frac{1}{2}$, ⌓ m l
29	57.3	55.0	54.4	12.8	18.0	13.4	14.4	19.2	12.2	10.4	9.5	10.3	93	61	89	81	20 5	20 5	20 4	8	5^1⊙	9^1⊙	10^2	2.3		9 13^{35}, 8^{0-8} 16^{05}—$17\frac{1}{2}$, 23^{10-35}
30	53.0	54.1	56.4	12.0	16.6	11.9	13.1	17.3	11.4	9.8	9.2	9.6	93	65	92	83	20 4	26 3	22 3	8	10^2	9^2	5^1	6.3		8^{0-8} n—0^{35}, 3^{10-35}, 9^{40-55}, [16]
31	59.1	62.2	**65.3**	13.6	18.0	13.4	14.6	18.0	11.1	10.8	12.5	10.8	93	81	94	89	26 3	28 3	26 2	8	8^1	8^1⊙	3^1	3.6		●^{0} 2^{47}—4^{40} i, 8^{0-0} 10^{40}—15^{10} i
Mittel	756.0	756.4	756.7	13.1	17.9	14.9	15.2	19.4	11.8	10.6	10.9	11.1	93	71	87	84	2.8	3.9	2.3		8.2	8.8	6.6	125.6		

[1] $16\frac{1}{2}$—21^{47} i, ●$^{0-1}$ $4\frac{1}{2}$—9^{55} l, ([ζ]) 0^{20}, ≤ 22^{35}—$23\frac{1}{2}$, ⌓ fr., abd. i [2] 11^{35}—16^{45} i, 19^{45} [3] ●^{1} 5^{10}—7^{10} [4] 10^{35}—14^{10}, ≡^{1} n—4, ϖ n—1 [5] 3^{44}—$5\frac{1}{2}$, 12^{40}—$15\frac{1}{2}$, 18^{35}—22^{35} l, 8^1 19^{10}—20^{35}, ([ζ])^1 21^{35}, ≤ abd. [6] 3^{50}—4^{35}, ⌓ m i [7] fr., ≤ n, ⌓ abd. f [8] $11\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ≡^{1} $2\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr., ϖ $3\frac{1}{2}$—4^{10} [9] 8^1 23^{35-37}, ⊕ 17^{40} [10] 8^1 14^{35-55} l, ≡^{1} 6^{10}—8^{05}, ⌓^{1} fr., [ζ]^1 S—N 14^{35}—^{45}, ⌓ 14^{37} [11] 19^{10-40}, ≤ $23\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ⌓ 19^{15} [12] 18^{05-10}, 9 20, ([ζ])^0 S 14^{10}, NW 17^{35} [13] ≡^{0} $6\frac{1}{2}$—7^{35}, ⌓^{1} fr., ([ζ])^0 SW 17^{35}, ⌓ 17^{55} [14] 15^{35}—18^{35} l [15] n—3^{15}, 5^{10}—6, ≡^{1} 6—7^{35} l [16] 15^{35}—$17\frac{1}{2}$, ●^{0} 0^{35}—1^{40} l, 6^{35}—^{45}

August — Münster i.W. (Flughafen) — VIII 1941

$\varphi = 51° 57'$ N $\lambda = 7° 39'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.7	753.2	753.0	12.2	15.0	13.8	13.7	17.4	11.1	10.2	11.7	11.5	97	92	97	95	20 1	20 3	20 3	6	10^1	10^2●	10^2●	.		
2	53.1	54.5	54.4	15.4	20.8	19.2	18.7	23.8	13.6	12.9	12.6	13.4	98	69	81	83	28 1	04 2	00 0	7	10^2≡	9^1	0	8.8		
3	55.3	55.3	54.0	16.2	18.3	17.8	17.5	22.6	15.8	12.9	12.5	12.1	93	79	79	84	32 1	28 1	30 1	7	10^1	8^1⊙	7^1	.		
4	52.7	50.9	49.2	15.6	21.9	18.8	18.8	23.2	14.8	12.2	12.2	12.5	92	62	77	77	00 0	22 2	16 3	6	10^1	9^1	6^1	0.0		
5	**44.6**	45.6	46.1	15.2	15.7	11.1	13.3	19.4	11.0	12.3	**8.1**	8.2	95	60	83	79	20 4	22 4	20 5	7	10^2	9^2	6^2	11.3		
6	45.4	48.6	52.4	11.0	13.7	11.9	12.1	15.8	10.0	9.2	9.9	9.2	93	84	88	88	20 5	24 5	24 3	4	10^2	9^2●	8^2	9.6		
7	52.6	52.5	52.3	9.8	16.1	12.0	12.5	17.2	9.2	8.3	8.9	8.4	92	65	80	79	20 3	22 3	26 2	7	9^1	6^2	7^1	8.7		
8	53.5	52.8	51.2	9.7	16.2	13.9	13.4	18.2	**7.7**	8.6	9.4	9.8	95	68	82	82	18 4	26 2	00 0	6	10^1●	10^1	4^1	0.5		
9	50.7	53.2	55.3	12.1	18.0	13.2	14.1	19.2	11.1	9.6	**8.1**	8.4	91	**53**	74	73	30 1	28 4	28 1	7	9^1	8^2	2^1	0.2		
10	52.3	49.5	52.6	12.2	16.7	16.4	15.4	19.0	9.5	10.2	14.0	12.4	95	98	88	94	18 3	22 3	24 3	6	10^2●	10^2●	10^1	0.6		
11	53.7	53.1	51.9	14.5	17.2	17.8	16.8	19.7	14.1	11.2	14.1	14.4	91	96	94	94	16 3	18 3	18 2	5	10^2	10^2	10^2	13.2		
12	50.9	51.8	52.5	14.0	19.1	14.0	15.3	20.8	13.9	11.0	11.1	10.7	92	67	90	83	20 2	22 3	18 2	7	10^2	7^1	5^2	10.4		
13	54.0	53.7	50.3	11.6	17.0	13.7	14.0	18.2	11.2	9.4	9.5	11.4	92	65	97	85	20 3	18 3	18 5	7	8^1	10^2	10^2●	2.6		
14	48.1	51.1	52.6	15.2	18.8	15.4	16.2	19.7	13.7	11.9	9.5	10.0	92	58	76	75	20 5	24 5	26 1	8	10^2	9^1	3^1	**14.8**		
15	51.3	50.1	47.4	13.4	20.4	18.2	17.6	**24.2**	13.2	11.3	**15.5**	13.5	98	86	86	90	10 2	16 1	12 2	6	10^2	10^2●	3^1	2.1		
16	47.4	49.4	49.6	17.6	17.3	17.2	17.3	20.8	15.2	13.7	13.3	13.0	91	90	89	90	14 2	14 2	16 1	7	10^2●	9^2	10^2●[	2.0		
17	51.0	51.8	53.2	13.3	19.2	15.3	15.8	21.6	12.6	11.2	10.0	11.7	98	60	90	83	16 1	20 3	18 1	7	3^0⊙	4^2	9^2	4.0		
18	53.8	53.2	55.4	14.5	22.8	16.8	17.7	23.4	12.6	11.2	11.2	10.6	91	54	74	73	16 3	16 5	24 3	7	9^1●	7^1⊙	3^1	1.2		
19	57.4	56.4	56.2	10.3	20.0	12.9	14.0	21.8	9.5	9.2	11.0	10.8	98	63	97	86	18 1	18 2	16 2	6	7^1⊙	9^2	2^1	0.9		
20	55.6	53.5	52.7	11.2	18.8	13.2	14.1	19.9	9.6	9.9	9.2	10.6	99	57	94	83	18 1	22 1	16 2	6	2^1	9^1	7^1	4.2		
21	52.3	52.2	52.1	11.5	13.6	13.0	12.8	17.4	10.2	9.7	10.4	10.1	95	89	90	91	20 3	24 3	18 2	7	10^2	6^2	7^2	5.3		
22	49.4	50.2	53.1	10.2	15.3	14.2	13.5	18.4	9.3	8.9	12.1	10.5	95	93	87	92	16 1	22 4	22 3	6	8^2	9^2●	10^1	1.6		
23	55.4	55.8	52.8	13.2	18.6	14.8	15.4	19.1	12.9	10.4	10.3	11.3	91	64	90	82	18 3	18 3	10 2	6	9^1	9^1	9^1	5.8		
24	48.2	51.3	57.3	15.9	16.6	14.3	15.3	18.4	13.6	12.9	13.5	11.1	95	95	91	94	24 2	24 3	24 2	6	10^2	10^2	4^1	8.4		
25	58.6	56.6	53.7	11.3	19.6	17.5	16.5	20.8	8.8	10.0	11.3	12.7	100	66	85	84	18 1	18 3	16 3	6	10^2≡	10^2	10^2	11.4		
26	51.4	52.1	53.3	15.6	17.9	15.4	16.1	19.4	14.6	12.0	11.6	10.9	90	75	83	83	18 2	20 3	22 2	7	10^2●	10^2	7^1	2.4		
27	57.0	58.6	58.9	12.4	18.2	15.0	15.1	19.6	12.1	10.3	9.9	10.0	96	64	78	79	24 2	22 4	20 2	8	8^0	8^2⊙	7^0	0.1		
28	55.0	53.8	53.3	12.4	18.3	16.0	15.8	19.6	9.9	8.9	9.6	11.8	83	61	86	77	16 3	20 4	20 3	7	9^1	10^2	4^1	.		
29	52.8	52.0	51.3	13.0	18.1	15.5	15.0	18.2	12.8	9.9	8.9	10.2	88	57	83	76	22 3	22 5	18 3	8	10	9^2	9^2	0.0		
30	50.3	51.2	52.8	12.4	12.0	12.4	12.3	15.5	11.1	9.7	9.8	9.6	90	93	89	91	22 3	22 2	24 2	6	9^2	10^2●	8^1	0.2		
31	57.2	59.0	**62.3**	12.4	18.2	13.0	14.2	18.8	11.3	9.8	12.0	9.8	91	77	87	85	24 3	26 4	26 2	8	9^2	5^2⊙	1	13.3		
Mittel	752.4	752.7	753.0	13.1	17.7	14.9	15.1	19.7	11.8	10.6	11.0	11.0	93	73	86	84	2.3	3.1	2.2		9.0	8.7	6.4	143.6		

[1] 17^{45}—18^{05}, △ fr. [2] 4^{40}—$6^{\frac{1}{2}}$, △ fr. [3] ∩ 20^{21} [4] 3^{10}—10^{40} i, ☿ 10^{48}—11^{10}, ☈ NW—SE 12^{10-35} [5] ☿ 12^{55}—13^{03} [6] ♀ 15—17^{33} i, $20^{\frac{1}{2}}$—21 [7] 9^{05}—13^{10} i, 8^{6-1} 16^{10}—19^{05} l, △ fr., (☈) 18^{35} [8] NE—E 0^{55}—1^{30} [9] 20^{48-55} [10] $11^{\frac{1}{2}}$—15^{05} i, (☈) 13^{18}, ☈ SW—NE 21^{03-50} [11] 21^{07-30}, ≡ 3^{55}—$6^{\frac{1}{2}}$, △ fr. [12] 20^{40}—22, △ fr., (☈) $18^{\frac{1}{2}}$ [13] SW—NE 16^{32}—17^{10} [14] 13^{45-55}, ∩ 19^{55-55} [15] 4—$6^{\frac{1}{2}}$, △ fr., (☈) 13^{15-21} [16] 8^{40}—11^{05}, $13^{\frac{1}{2}}$—$14^{\frac{1}{2}}$, ≡ 23^{40}—n, (☈) 4^{40}—5 [17] ☈ NNW—NNE 20^{46}—21^{50} [18] ☈ SW—NE 12^{50}—13^{55} i, (☈) 14^{35-50}

August — Aachen (Observatorium) — VIII 1941

$\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

1	740.8	741.7	742.1	11.0	16.5	13.6	13.7	17.5	10.7	9.2	10.5	10.4	93	74	89	85	20 1	26 3	22 3	8	8^0⊙	10^2	10^2●	0.8		
2	41.8	42.4	42.4	15.0	20.5	19.4	18.6	22.6	13.3	12.5	13.9	**15.4**	98	77	91	89	22 3	30 3	32 3	6	10^2≡	9^1	9^2	3.4		
3	43.0	42.9	41.6	15.4	17.0	17.5	16.8	20.7	15.1	12.9	12.6	12.6	98	87	84	90	28 1	02 1	30 1	6	10^2≡	10^2	9^2	0.4		
4	40.2	39.4	37.7	15.2	20.2	18.6	18.2	22.7	14.8	12.2	12.4	12.6	94	70	79	81	22 2	24 3	18 4	6	8^2	9^1	10^2	.		
5	34.3	34.9	35.5	14.2	15.7	12.3	13.6	18.6	12.0	10.9	9.1	8.3	90	68	77	78	20 5	20 6	18 5	8	10^2	9^2	5^2	15.1		
6	35.2	39.5	42.0	10.0	11.4	10.8	10.8	15.3	9.8	8.5	9.0	8.1	93	89	84	89	20 6	22 4	20 2	7	10^2●	8^1⊙	9^1	2.4		
7	40.8	40.8	41.8	9.9	13.2	12.8	12.2	17.2	9.6	7.9	9.0	8.5	87	79	77	81	20 3	20 2	30 3	8	10^1	6^2	10^2	7.4		
8	41.6	40.4	38.0	10.2	17.0	12.0	12.8	18.2	**8.6**	8.1	**7.8**	10.0	87	54	96	79	18 4	20 4	12 2	8	6^0	9^1	10^2●	1.6		
9	38.8	41.9	43.0	11.9	15.8	15.5	14.7	19.0	11.7	10.3	10.6	9.9	99	79	75	84	28 2	24 2	24 2	6	9^2	8^2⊙	9^2	10.7		
10	39.4	39.4	42.2	11.8	18.1	15.2	15.1	19.4	11.3	10.0	13.1	11.4	97	84	88	90	18 7	22 5	22 4	7	10^2●	8^1⊙	10^2	5.6		
11	41.4	40.9	39.6	13.8	20.4	18.2	17.6	21.2	13.4	11.5	13.7	12.5	97	76	80	84	18 3	22 4	18 4	8	10^2●	9^2	9^2	7.0		
12	39.2	40.0	41.0	12.4	17.8	14.3	14.7	19.5	11.9	10.3	10.6	10.6	96	69	87	84	22 3	18 5	20 3	8	10^2●	5^2⊙	9^2	17.5		
13	42.7	41.9	39.6	11.7	16.1	14.1	14.0	16.5	11.0	9.3	8.7	10.4	90	64	86	80	18 3	20 6	20 8	8	7^1	10^2	10^2	0.8		
14	37.7	40.1	40.5	14.2	15.3	14.0	14.4	17.4	13.7	11.4	11.6	11.7	94	89	98	94	20 6	22 5	24 1	6	10^2	10^2●	10^2●	4.2		
15	38.2	36.6	**34.1**	16.6	23.9	21.7	21.0	**25.1**	14.0	13.7	10.9	12.2	97	49	63	70	20 4	18 3	16 3	8	9^2	4^1⊙	2^1	**23.8**		
16	34.6	36.6	37.1	16.4	19.4	15.6	16.8	21.7	15.6	11.3	11.5	12.0	81	68	90	80	18 6	20 4	22 3	8	7^1	9^1	10^2	1.2		
17	38.6	39.6	40.7	12.7	19.2	16.0	16.0	20.6	12.3	9.0	8.9	9.2	82	53	68	68	18 4	20 5	16 4	8	4^1	4^2⊙	3^1	2.4		
18	40.5	40.2	43.9	14.7	21.8	16.3	17.3	23.0	14.5	9.6	10.7	10.1	77	55	73	68	16 4	20 6	22 3	9	8^1	9^1	8^1	.		
19	44.7	43.5	44.2	11.6	21.6	13.4	15.0	22.0	11.4	9.1	9.2	10.1	89	**48**	87	75	18 1	22 4	20 2	8	8^1	4^1⊙	1^0	0.3		
20	42.9	40.9	40.8	11.4	18.0	12.9	13.8	19.1	11.0	9.4	9.5	9.8	93	61	88	81	18 3	20 2	20 3	9	4^1⊙	8^1⊙	9^1	2.4		
21	40.6	40.6	39.5	11.6	16.3	14.6	14.3	18.6	10.6	9.3	9.1	9.5	91	65	76	77	20 3	22 3	20 2	8	10^2	8^2	8^2	7.2		
22	36.1	39.4	42.2	14.8	16.0	14.1	14.8	18.1	12.7	10.8	9.7	9.0	86	71	75	77	18 2	22 5	20 4	7	10^2●	7^2	4^1	1.4		
23	43.4	43.0	38.6	10.8	18.2	16.9	15.7	19.6	10.4	8.6	9.6	10.8	88	61	75	75	18 3	18 3	12 1	8	4^0●	9^1⊙	10^1	6.5		
24	36.7	41.0	45.8	16.4	17.3	14.8	15.8	18.6	14.8	13.7	12.2	11.6	98	82	92	91	20 4	22 4	26 3	6	9^2	10^2●	7^1	21.5		
25	45.6	43.6	41.6	11.0	18.2	18.2	16.4	20.4	10.6	9.4	11.5	13.9	95	73	89	86	16 1	16 3	18 4	7	9^0	10^1	10^1	0.8		
26	39.6	40.6	42.5	12.8	17.0	15.4	15.2	20.0	12.5	10.7	11.8	10.5	97	81	80	86	22 3	22 4	22 3	7	10^2	9^2	8^1	15.6		
27	46.0	47.3	47.0	11.4	18.5	14.4	14.7	19.0	11.4	9.2	8.5	8.8	91	53	72	72	20 4	22 5	18 2	6	3^1	5^2⊙	5^1	0.1		
28	43.2	41.6	41.3	13.3	20.4	15.7	16.3	20.8	12.2	8.2	9.8	11.6	72	55	87	71	18 4	20 6	20 4	8	8^0⊙	9^1	10^1	.		
29	41.2	40.6	39.9	12.0	16.4	12.8	13.5	17.9	12.0	9.1	8.3	9.2	87	60	83	77	20 3	18 5	20 4	8	1^1	10^2	3^1	0.1		
30	39.4	39.9	42.1	12.3	16.6	11.0	12.7	16.7	11.0	9.4	10.2	9.4	88	72	95	85	20 4	22 4	24 3	7	9^1	9^2	9^1	0.5		
31	46.3	48.5	**50.6**	11.2	15.2	13.0	13.1	17.1	10.7	9.7	10.8	9.5	98	83	85	89	24 3	32 2	28 2	7	9^1	9^2	8^2	7.4		
Mittel	740.5	741.0	741.2	12.8	17.7	15.0	15.1	19.5	12.1	10.2	10.5	10.6	91	69	83	81	3.4	3.9	3.1		8.1	8.2	7.9	168.1		

[1] na—11^{35} l, ≡ 0^{0-8} na—a i, = 5^{00-05}, ∞ 0^{6-8} a—$15^{\frac{1}{2}}$, np [2] p—abd. i, (☈)[1] WSW—S—ENE 19^{15-25}, ⌿ na—abd. i [3] na—fr., △[2] fr. [4] ♀ $11^{\frac{1}{2}}$—13 i, ∞ 5^{6-0} n—m, np [5] ☿ $16^{\frac{1}{2}}$—21 i, ⌿ fr.—$16^{\frac{1}{2}}$ [6] ♀ 15^{35-50}, ⌿ m—p i [7] ♀ 11^{40}, 14^{35}—15, ●, ☿ 17—19 i, 9^{8-0} 19—n, ⌿ n—a [8] $5^{\frac{1}{2}}$—$6^{\frac{1}{2}}$ i, ☈[1] 5—$5^{\frac{1}{2}}$, ↖ na, ⌿ na—a i [9] ☈ WSW—ENE 17^{42}—$18^{\frac{1}{2}}$ [10] 22^{55}—n, △[2] na—a, (☈)[2] SSW—SE—NNE 11^{57}—$12^{\frac{1}{2}}$, ☈ 0^{2-1} 12^{25}—$16^{\frac{1}{2}}$ l, 22^{50}—n [11] $7^{\frac{1}{2}}$—10, 17^{25}—19^{40} i, (☈)[6] 7^{50}—8^{55}, ⌿ a i [12] 11^{31-35}, 14^{35}—16^{55} l, ☈[1] 2—$4^{\frac{1}{2}}$ i, ⌿ 2^{40}, a—m i, ⌿ a—m i [13] ∞ 0^{2} 21—n, ☈ 0^{2-1} WSW—ENE

August — Neuwied — VIII 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ H_s = 65 m H_b = 67.0 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	753.4	753.6	754.2	11.1	17.9	16.2	15.4	19.4	10.5	9.8	11.6	11.5	11	99	75	84	86	08 1	24 1	20 1	6	10^2≡	9^1	9^0	2.7		●⁰ 14³³—15 l, ≡¹ fr.—8½, ≡¹⁻⁰
2	54.1	54.0	53.9	14.8	22.9	20.0	19.4	23.5	14.1	11.7	13.6	**14.3**	13	93	65	82	80	04 1	24 2	04 1	6	10^2●	9^1	9^1	1.0		●¹ n, 7½—9¹⁰ [8½—9¹⁰
3	55.0	54.8	53.6	15.4	21.2	18.6	18.4	24.0	14.6	12.3	13.1	12.3	12	94	70	77	80	20 1	04 1	32 1	5	10^2	4^1	10^1	0.5		
4	53.1	52.0	50.7	13.2	21.2	19.5	18.4	24.6	12.0	11.3	11.4	12.6	12	99	61	74	78	04 1	16 1	20 2	6	10^2≡	9^2	1^0	.		≡¹⁻⁰ fr.—9½
5	**47.9**	**47.9**	48.5	16.0	20.4	14.2	16.2	21.4	*14.2*	12.0	10.0	9.1	10	88	55	75	73	20 2	20 5	20 2	7	10^1	7^1	3^0	1.3		●¹⁻⁰ n, 17⁰⁵–¹⁵, ●⁰tr. p, ☔³ [1]
6	49.3	52.0	54.0	11.9	13.8	13.3	13.1	17.8	11.0	8.0	8.4	**7.7**	8	77	71	67	72	20 2	24 3	28 2	7	8^1	10^1●	9^1	1.4		● 8¹⁵—14½ l, ⌭ a, p l
7	54.4	54.4	54.5	11.2	17.0	12.8	13.4	17.1	10.5	7.9	8.0	9.9	8	80	55	89	75	16 2	20 2	12 1	6	10^1	9^1	9^1	0.7		●⁰⁻⁸ a l, 14²⁵–³⁰, 17¹⁶—18
8	55.1	53.8	52.0	9.1	19.0	13.4	13.7	19.5	8.2	8.6	7.9	10.5	9	99	48	91	79	00 0	20 1	08 1	7	10^2≡	7^1	10^2●	3.3		●⁸⁻¹ 19—n, ≡½ fr.—8¹⁰, ≡¹⁻⁰ [2]
9	50.4	54.0	55.8	13.4	17.5	14.6	15.0	19.5	13.0	10.8	10.0	10.7	9	94	67	86	82	28 1	28 3	08 1	7	10^2	8^1	2^0	11.4		●⁰ 13³⁰—14 l, 18⁵⁵–¹⁸
10	54.7	52.0	54.4	12.2	19.9	17.6	16.8	23.0	10.9	10.3	13.5	12.0	12	97	78	80	85	00 0	20 3	16 1	7	10^2●	9^1	9^1	3.1		●⁸ na—11½
11	55.3	54.3	53.3	14.3	21.2	19.6	18.7	22.5	13.8	11.1	13.7	13.5	13	91	73	79	81	04 1	12 2	12 1	7	10^2●	9^1	9^1	12.6		●¹⁻⁰ fr.—13 l, ●tr.⁰ 15³⁵–⁴⁰
12	51.8	52.6	53.9	17.0	21.9	15.4	17.4	22.2	14.6	13.4	9.5	11.2	11	92	48	85	75	12 1	20 3	28 1	7	9^1	3^0⊙	10^1●	1.2		●⁸⁻⁰ 8½—9½, 19³⁵—np l, ⌒ 19⁴⁰–⁴⁵
13	55.6	55.4	54.3	11.8	18.1	15.6	15.3	18.8	10.5	9.6	8.9	10.4	9	92	57	79	76	00 0	20 4	20 5	7	3^0⊙	6^1	9^1	3.7		●¹ 15⁵⁵—20½ l, ⌓¹ fr.
14	51.9	53.3	53.4	16.0	18.7	17.7	17.5	19.2	15.5	11.2	11.5	12.5	12	83	71	82	79	22 3	20 2	16 1	7	10^1	9^1	10^1	0.7		●¹ 12³⁵—13½
15	52.0	50.9	48.2	18.1	25.3	21.1	21.4	**27.5**	17.1	14.0	12.6	13.8	13	90	52	74	72	12 2	20 3	04 1	7	9^1	4^0⊙	0	0.4		●⁸ fr., ☇⁸ np—n
16	49.7	50.0	50.2	17.5	22.0	16.6	18.2	22.5	15.3	12.6	13.2	12.8	13	84	67	90	80	16 1	12 2	12 1	7	7^1⊙	7^1	10^1	15.4		♃⁸ 4³⁵—5, ●⁸⁻¹ 5—na, [3]
17	52.2	53.3	54.3	14.5	17.7	16.0	16.0	21.0	13.8	10.6	10.3	10.2	10	86	68	75	76	16 1	16 3	16 1	7	3^0⊙	5^1●	1^0	1.4		●¹⁻⁰ 10¹⁰–³⁰, 14³⁰–³⁵, ⌭ 14½
18	55.1	54.6	55.6	11.8	24.1	19.6	18.8	24.7	10.5	10.0	10.1	11.8	10	97	**45**	69	70	00 0	16 5	20 1	7	9^0	5^0⊙	2^0	0.2		⌓⁰ fr., ⌭ m, p l
19	57.4	56.9	56.7	13.1	20.8	15.9	16.4	22.2	12.6	10.4	11.6	10.8	11	92	63	80	78	00 0	16 2	24 1	7	10^1	4^0⊙	3^0	.		●⁸ 8½—9½, ☂⁸ 9½—10½, ⌓¹ fr.
20	56.1	53.6	53.8	12.4	20.5	12.5	14.5	20.8	11.6	10.0	11.0	10.0	10	92	61	92	82	04 1	04 2	04 1	7	7^0	5^1⊙	3^0	0.8		●tr.⁰ fr., ●⁸⁻⁸ 12³⁵—19½ l, ☈⁸ [4]
21	54.1	53.8	52.9	9.9	17.4	15.1	14.4	20.4	8.6	8.9	8.3	10.8	9	98	56	84	79	04 1	20 3	08 1	7	9^1	7^2	3^0	5.2		●⁸ n
22	49.6	51.9	55.1	14.2	19.3	14.7	15.7	19.5	13.4	11.8	8.6	8.9	9	97	51	71	73	00 0	24 4	20 1	7	10^2●	5^1	3^1	2.1		●¹⁻⁰ n, fr.—11 l, ⌭ m [5]
23	56.9	56.7	53.1	10.0	19.5	17.5	16.1	21.4	9.1	9.0	9.2	11.4	9	98	54	76	76	04 1	20 3	08 2	7	3^0	9^1	10^1●	0.4		●tr. 21½, ●¹ 22½—n, ⌓ fr.
24	50.1	52.7	57.5	16.4	20.2	15.7	17.0	21.1	14.8	13.6	11.8	11.6	12	97	67	87	84	04 1	28 4	24 1	7	9^1●	9^1	8^1	3.7		●¹⁻⁰ n, 11½—12½ l, ●tr. 7³⁵–⁴⁰, [6]
25	59.2	57.7	55.2	12.8	19.8	18.1	17.2	20.6	11.8	10.4	11.9	14.0	12	93	69	90	84	20 1	16 2	08 1	6	10^2	10^1	10^2	0.6		●tr. 12⁴⁰, ●¹ 20³⁵–⁴⁰
26	52.3	53.9	54.8	14.5	16.0	15.1	15.2	18.1	14.4	12.1	13.0	11.7	12	98	95	91	95	00 0	04 1	28 1	6	10^2●	10^2●	10^1	**30.1**		●⁸⁻⁰ na—8⁴⁰, 12½—14½, (☈)⁸
27	59.0	60.2	60.3	9.7	19.4	14.2	14.4	21.0	9.1	8.8	8.0	9.3	9	98	48	77	74	04 1	20 4	00 0	7	2^0	5^1	1^0	3.7		⌓ fr., (☈) n—7½ [na—n
28	58.6	55.8	54.7	8.8	21.0	17.2	16.0	22.5	**7.3**	8.2	9.9	11.7	10	96	53	79	76	04 1	20 4	28 1	7	10^2	6^0⊙	7^0	.		=⁰ fr.—9, ⌓ fr.
29	54.4	54.2	53.4	14.3	20.2	13.2	15.2	20.5	13.2	11.1	8.6	9.0	9	91	49	79	73	20 1	20 2	20 2	7	5^0	8^1	10^2●	4.7		●⁸⁻¹ n, 20³⁵—21½
30	53.4	52.9	54.1	12.8	17.1	11.8	13.4	18.0	11.6	8.9	8.9	9.6	8	81	61	92	78	20 1	28 3	24 1	7	8^1	8^2●	7^1	0.9		●¹⁻⁸ 13¹⁶—14½ l, 18⁴⁰—19½
31	57.9	60.0	**62.2**	13.0	17.1	14.0	14.5	17.8	11.1	10.0	9.4	9.6	9	89	64	80	78	28 1	24 5	28 3	6	10^1●	9^1	2^0	5.7		●⁰ n, 7½—10½ l
Mittel	753.9	754.0	754.1	13.3	19.6	16.0	16.2	21.0	12.2	10.6	10.6	11.1	11	92	62	81	78	1.0	2.7	1.3		8.4	7.2	6.4	118.9		

[1] 18^{15}—^{30}, ⌭ p l [2] 8^{15}—$9\frac{1}{2}$ [3] 17^{35}—$18\frac{1}{2}$ l, ☈⁸ W—NE n—5½, (☈)⁰ 17^{15}—$18\frac{1}{2}$, ⌭ n—fr. l [4] W—NE 18^{45}—$19\frac{1}{2}$, ⌭ 14^{45}–^{50}, ⌒ 19^{05}—^{30} [5] ☔¹ 18^{30}–^{35}, ⌭ m, $18\frac{1}{2}$

August — Marburg-Ortenberg*) — VIII 1941

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,47'$ E $\Delta G = +35^m$ H_s = 202 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1				9.8	16.0	13.8	13.4	17.5	9.5	9.1	11.8	11.6	100	86	98	94	20 4	20 2	16 1	6	10^2≡	8 ●	10	1.3		●¹ m—14½, ≡¹⁻⁸⌓ fr., ☈ SW—NE
2				13.2	19.2	15.0	15.6	19.6	12.5	11.1	13.1	11.5	98	79	90	89	20 3	20 2	00 0	6	10 ≡	10	0 ⊙	6.0		● n, ≡¹⌓ fr. [13¹⁰—14½
3				13.6	22.0	19.5	18.6	23.0	12.0	11.7	12.6	13.6	100	64	80	81	28 3	24 3	04 1	6	10 ≡	5	10	.		≡¹⌓ fr.
4				15.1	21.3	18.4	18.3	22.3	14.2	11.4	10.2	11.5	89	**54**	72	72	04 1	20 5	24 1	6	10	10	2	.		
5				15.2	16.5	11.4	13.6	19.0	11.4	11.4	11.2	9.3	88	80	92	89	24 5	24 **6**	24 1	6	10	9	1	4.8		●¹⁻⁸ n, a, p l, ⌭ m
6				10.6	11.8	11.4	11.2	13.5	8.9	7.6	8.8	7.5	79	84	75	79	20 **6**	20 5	20 5	6	10	10	10	0.0		●⁸ 12—13, ☇ n, ⌭ fr.
7				9.2	12.2	11.0	10.8	15.0	8.0	7.9	8.3	8.0	90	78	82	83	16 1	20 3	16 5	7	9	9	5	2.6		●⁸ 13—14
8				9.0	16.0	13.8	13.2	18.5	**7.8**	8.2	8.9	8.7	95	65	73	78	16 3	20 3	20 3	6	10 ≡	8	10	2.8		●¹ 21½—n, ≡¹ fr.
9				12.0	14.0	11.0	12.0	17.6	11.0	10.3	12.0	8.7	98	100	88	95	08 3	32 3	08 1	6	10	7 ●	1	6.3		●⁸ n—5, 12⁵⁰—14½, ☈ SW—NE
10				10.0	13.8	15.9	13.9	18.0	8.3	8.3	11.3	11.7	98	96	96	97	12 1	12 2	12 1	6	10 ≡●	10 ●	10	2.1		● n—15⁵⁰, ≡½ fr. [13⁵⁰–⁵⁵
11				13.4	17.0	18.6	16.9	20.5	13.2	10.3	13.1	**13.9**	89	90	86	88	16 3	12 4	16 2	7	10	10	10	7.2		● 11½—12
12				16.0	19.8	15.4	16.6	21.0	15.0	12.6	10.4	9.5	91	60	73	75	12 3	28 5	32 5	6	5 ●	8	10	3.3		●¹ n—9, ☂ a, p, 22⁵⁵—23
13				11.0	16.0	13.0	13.2	17.0	10.0	9.2	8.8	10.0	93	64	89	82	16 2	20 5	20 **6**	6	6	10	10	2.6		●¹ 21½—n, ⌭ abd.
14				14.2	16.8	16.2	15.8	18.0	12.8	11.6	11.6	11.9	96	81	86	88	20 5	20 **6**	20 5	6	10 ●	10	10	3.8		●¹ n—9¹⁰, ⌭ m
15				16.6	23.0	20.0	19.9	**26.0**	16.2	13.7	*12.2*	*13.6*	97	*58*	*78*	*78*	20 1	20 5	16 1	6	10 ●	3	1	1.9		●⁰ 3⁴⁰—7³⁵
16				16.6	20.2	16.4	17.4	*20.5*	14.0	12.8	13.2	12.9	90	75	92	86	20 1	20 2	16 1	6	9 ●	10	10	2.5		●⁰ 5⁴⁰—8, 19¹⁰—21, ☈ NW 5½—6
17				14.0	18.4	16.8	16.5	20.0	13.5	11.2	9.8	10.3	94	62	72	76	20 1	20 5	20 1	6	6	5	1	0.8		
18				9.6	22.0	18.8	17.3	23.2	9.4	8.7	10.6	12.0	98	**54**	75	76	16 1	20 5	16 2	6	9 ≡	5	6	.		≡⁰⌓ fr.
19				12.4	15.0	14.0	13.8	18.8	12.0	10.3	12.3	11.7	96	96	98	97	20 1	20 1	12 1	6	10	9 ●	10	.		●¹ 9½—14½, 20³⁵—21, ☈ N—S [1]
20				10.8	17.0	12.4	13.2	17.5	10.3	8.8	10.7	9.6	91	74	89	85	32 1	20 3	20 3	6	10 ≡	10	10 ●	12.3		●¹ 17⁰⁵—18¹⁰, 20⁴⁰—21³⁵, ≡¹⌓ [2]
21				9.5	15.2	13.4	12.9	17.8	8.5	8.5	9.0	9.3	95	70	81	82	20 1	28 5	16 1	6	10	8	10	8.5		● n, 16½—$\frac{3}{4}$, ⌓ fr.
22				11.2	15.0	14.3	13.7	18.0	10.0	9.7	11.2	9.3	98	88	75	87	32 1	28 1	20 2	7	10 ≡	8 ●	10	3.0		● n, 10⁵⁵—13½ l, ≡⁰⌓ fr.
23				11.4	12.9	15.2	13.7	18.4	10.0	9.0	**7.0**	11.6	89	63	90	81	20 1	20 5	20 2	6	8	9	7	2.6		⌓ fr.
24				14.0	19.8	16.0	16.4	21.0	13.0	11.7	10.9	10.9	98	63	80	80	20 3	28 5	32 1	7	10 ●	9	9	5.1		●¹ 0⁵⁰—11½, p l, ☈ 5⁰⁰–¹⁰
25				11.2	17.4	16.2	15.2	19.5	10.0	10.0	11.3	12.3	100	75	89	88	12 1	12 2	12 1	6	10 ≡	10	10	4.9		≡⁸ fr.
26				15.8	16.7	14.2	15.2	18.5	14.0	13.5	12.2	11.4	100	86	94	93	16 1	32 3	08 1	6	9	●☈	10 ●	10	**39.8**		●⁸ 6³⁰—7³⁵, 13½—15¹⁰, ☈⁸ NW
27				11.8	17.5	12.2	13.6	19.0	11.5	10.1	8.4	9.5	98	58	89	82	16 1	20 3	24 1	6	6	8	1	2.8		[6—7½
28				*8.6*	19.5	17.0	15.5	21.0	8.0	*8.2*	9.6	10.2	*97*	57	70	75	16 2	20 5	24 1	6	10 ≡	3	6	.		≡⁰ fr.
29				13.4	17.0	14.6	14.9	18.5	12.0	11.0	8.4	9.0	96	58	72	75	20 1	24 5	16 1	6	10	7	10	3.5		●¹ 1⁸⁰—2⁵⁰
30				11.0	13.8	11.6	12.0	16.5	11.0	8.8	9.6	8.9	90	81	86	86	20 3	20 5	24 1	6	10	8	9	.		●⁰ 12—13³⁵, 17⁴⁰—20¹⁰
31				11.0	16.2	13.4	13.6	17.5	10.0	9.6	9.6	10.1	98	70	87	85	28 1	28 2	04 1	6	9	9	10 ●	0.8		●⁸ 13³⁰—14, 21¹⁰—22¹⁰
Mittel				12.3	17.1	14.9	14.8	19.1	11.2	10.2	10.6	10.6	94	73	83	84	2.1	3.7	1.9		9.2	8.2	7.4	131.3		

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig.

[1] $20\frac{1}{2}$—21^{10} [2] fr., ☈ N—SE $17\frac{1}{2}$—18

August — Großer Inselberg — VIII 1941

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	677.8	678.6	679.0	8.0	13.6	8.6	9.7	14.2	7.2	8.0	8.2	8.1	100	70	96	89	24 5	22 4	22 6	7	$9^2\equiv$	$7^2\odot$	10^2●	0.0		≡¹ 4¹⁰—11 l, ●⁰⁻³ 15½—18, [1]
2	78.3	80.2	80.4	8.5	11.6	12.0	11.0	14.9	7.5	8.3	10.1	10.0	100	99	96	98	22 7	18 4	28 1	2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1^0	4.8		≡² 1—15, ○○¹⁻³ 15—n, ⌓ [2]
3	80.6	80.5	79.3	11.8	17.4	13.4	14.0	19.0	10.8	8.9	9.3	10.7	86	62	92	80	24 2	32 3	32 4	7	$1^0\odot$	$6^2\odot$	1^0	.		≡¹⁻²trb. 4¹⁰⁻¹⁵, 8²⁰—9³⁰, [3]
4	78.2	77.7	77.1	11.2	16.0	13.6	13.6	17.2	10.5	9.1	10.5	10.3	91	77	88	85	04 2	32 2	24 5	6	10^2	9^2	6^1	.		≡¹⁻²trb. n—6, ○○³ 12—n
5	72.8	73.6	73.2	10.6	10.8	7.8	9.2	14.0	7.8	9.6	8.6	7.6	100	88	96	95	22 9	22 9	24 6	8	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	3.5		≡³ 1—12, 14²⁰—17, 20²⁵⁻⁴⁰, [4]
6	**72.2**	73.1	75.7	4.2	6.0	5.6	5.4	8.0	**3.6**	**5.7**	6.9	6.7	93	99	99	97	26 9	22 8	26 7	0	10^2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	8.8		≡³ 1—5, 12²⁵—n, ⁹⁰⁻¹● [5]
7	77.4	77.6	78.2	4.5	8.0	6.4	6.3	10.0	4.0	6.2	6.2	6.7	99	77	93	90	24 6	24 4	24 5	6	$10^2\equiv$	10^2	10^2	6.9		≡³ n—10, ≡¹trb. 22—n, ●⁰ n, [6]
8	78.6	78.8	77.4	5.2	12.4	7.4	8.1	12.8	5.2	6.6	6.8	7.2	100	63	93	85	24 5	24 5	20 5	7	$10^2\equiv$	9^2	5^1	.		≡¹⁻²trb. n—5, ≡³ 5—9¹⁰, ●⁰⁻¹ [7]
9	74.3	76.8	79.8	6.8	9.6	6.3	7.2	10.0	6.3	7.4	8.5	6.2	100	95	86	94	20 5	30 4	28 6	8	$10^2\equiv$	10^2	5^1	6.5		≡³ n—14, ≡¹⁻²trb. 15¹⁰⁻⁴⁰, [8]
10	78.9	76.6	78.4	6.4	9.4	11.6	9.8	12.4	5.7	7.2	8.8	10.2	100	100	100	100	24 6	22 8	26 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	8.9		≡³ 5¹⁰—n, ⁹⁰●¹⁻³ 9½—21½ i, [9]
11	80.2	80.5	79.7	9.4	11.5	13.3	11.9	13.5	9.2	8.8	10.2	11.4	100	100	100	100	24 6	22 6	20 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	**34.8**		≡³ n—n, ⁹⁰⁻¹ n, 9—16 l, ●¹ [10]
12	77.9	77.8	78.6	12.0	12.8	10.8	11.6	15.8	10.8	10.5	11.1	8.5	100	100	85	95	20 6	24 7	22 5	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$●	9^2	4.5		≡³ n—16¹⁰ l, ≡trb. 16¹⁰—17, [11]
13	79.0	80.5	78.7	7.4	10.8	8.3	8.7	12.9	7.0	7.2	6.6	7.7	93	68	94	85	24 5	22 6	22 7	8	$9^2\equiv$	9^2	10^2●	1.3		≡¹⁻²trb. 4²⁰—8¹⁰, ≡³ 8¹⁰—11, [12]
14	75.7	77.7	79.2	9.8	10.2	10.8	10.4	10.8	7.7	9.1	9.3	10.7	100	100	100	100	22 9	22 9	22 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.7		≡³ n—16, 19—n, ≡¹trb. [13]
15	78.4	78.7	77.4	12.4	17.1	17.3	16.0	**19.8**	10.3	10.8	**12.4**	10.8	100	85	73	86	20 7	18 7	18 7	8	$10^2\equiv$	7^2	5^1	2.7		≡³ n—12, ⁹⁰●¹ 4²⁰—6⁵⁰ i, ●¹⁻³ [14]
16	76.9	77.7	76.6	15.2	15.0	12.0	13.6	17.8	12.0	10.3	11.3	10.5	79	88	100	89	20 8	20 6	18 7	6	6^1	10^2●	$10^2\equiv$●	4.0		≡¹⁻²trb. 14³⁵—15¹⁰, ≡³ [15]
17	76.6	78.9	80.4	9.8	12.2	9.7	10.4	13.0	9.8	9.1	7.7	7.9	100	72	88	87	20 6	22 6	22 6	8	$10^2\equiv$	9^2	4^1	11.2		≡³ n—12, ●¹ n—2⁴⁰, 5⁴⁰—6⁴⁰, [16]
18	81.2	81.4	82.2	9.0	17.2	13.8	13.4	18.0	8.7	7.9	8.4	9.3	91	**57**	78	75	22 5	18 7	20 6	9	$4^1\odot$	$9^1\odot$	8^1	0.2		○○⁰ fr.—10, ⌓³ n—fr., ⌭ n—7, [17]
19	83.0	82.3	81.9	11.8	11.7	11.4	11.6	14.3	10.6	10.0	10.3	10.1	97	100	100	99	20 3	20 5	24 4	0	10^2	10^2●≡	$10^2\equiv$	0.1		≡¹⁻²trb. 8⁴⁰—9½, 17½—19, ≡³ [18]
20	81.1	79.7	78.2	9.4	11.9	8.8	9.7	12.8	8.8	7.6	9.9	8.3	85	94	98	92	20 4	18 5	24 6	5	$9^1\odot$	10^2	$10^2\equiv$	12.0		≡¹⁻²trb. 6³⁵—7²⁰, 11³⁵—12¹⁰, [19]
21	77.2	77.7	77.7	6.4	9.4	7.8	7.9	10.8	6.2	7.2	7.2	7.6	100	82	96	93	24 5	24 7	24 6	8	$10^2\equiv$	9^2	8^2	11.2		≡³ n—11, ≡¹⁻²trb. 11—13¹⁰, [20]
22	75.4	75.8	78.8	7.2	9.8	8.0	8.3	10.6	6.0	7.6	9.1	8.0	100	100	100	100	18 6	22 6	26 6	0	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	5.7		≡⁰⁻¹trb. n—4 i, ≡³ 4—n, ⁹⁰ [21]
23	80.7	82.1	79.6	7.0	11.8	10.2	9.8	13.5	6.7	7.5	7.1	7.9	100	68	85	84	22 6	22 5	20 7	8	$10^2\equiv$●	9^2	9^1	14.6		≡³ n—11, ●⁰ 1¹⁰—7²⁰, ○○⁰⁻¹ [22]
24	74.1	76.7	80.7	11.0	13.1	10.6	11.3	14.6	9.3	9.8	11.3	9.6	100	100	100	100	22 6	26 6	30 6	6	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	2.8		≡³ 4—14, 18—n, ≡trb. [23]
25	83.8	83.3	81.2	7.7	12.4	11.4	10.7	14.2	7.6	7.9	9.1	9.9	100	85	98	94	26 4	20 5	20 6	7	$10^2\equiv$	10^2	10^2	3.0		≡³≡¹⁻²trb. n—9, ○○¹⁻³ 9—n, [24]
26	78.4	77.8	79.0	11.8	14.0	10.2	11.6	14.2	10.2	10.4	12.0	9.3	100	100	100	100	18 5	22 5	28 5	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.2		≡³ 1—n, ●¹⁻³ 4—7, 17¹⁰—19, [25]
27	81.9	83.7	**84.6**	8.2	11.0	8.9	9.2	12.4	7.6	8.2	6.8	7.8	100	69	91	87	26 6	24 6	24 6	8	$10^2\equiv$	$8^2\odot$	2^1	22.7		≡³ n—11, ●⁰ n, ⌭ 7—n
28	82.0	80.7	80.0	6.2	13.8	11.6	10.8	15.6	5.9	7.0	8.0	8.6	99	68	84	84	20 6	20 **9**	22 6	8	$9^2\equiv$	7^1	9^1	.		≡¹⁻²trb. 6⁴⁰—8, ○○⁰⁻¹ n—13 l, [26]
29	78.4	78.2	77.7	9.2	12.1	9.2	9.9	13.0	8.9	8.7	8.2	7.1	100	77	82	86	22 5	22 7	24 6	8	$10^2\equiv$	10^2	10^2	14.8		≡¹⁻²trb. 4—5, 11—12, ≡⁸⁻¹ [27]
30	76.6	76.6	77.4	6.3	7.8	6.6	6.8	9.8	6.2	7.2	7.4	7.3	100	94	100	98	22 6	24 7	24 5	2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$●	0.4		≡³ 4—15, 16²⁰—⁵⁰, 19—n, [28]
31	79.8	81.8	84.4	6.6	8.3	8.2	7.8	9.6	6.0	7.3	8.2	8.2	100	100	100	100	28 6	28 8	28 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10.4		≡³ n—16, 20³⁰—n, ≡¹trb. [29]
Mittel	678.3	678.8	679.1	8.7	11.9	10.0	10.1	13.5	7.9	8.3	8.9	8.7	97	85	93	92	5.7	6.0	5.7		9.3	9.3	8.1	199.7		

[1] 21—22 l, ○○³ 11—n, ([℞])⁰⁻¹ 15½—17, [℞]⁰⁻¹ SW—NE 15½—16½, ⌭ 15⁵⁵—17 [2] n—fr., 20³⁰—n, ⌭ n—13 l, ⌭ 4⁴⁰—6³⁰ i [3] 22½—n, ○○³ n—7³⁰, 11—22½, ⌓ n—fr. [4] ≡trb. 20⁴⁵—22, ●¹⁻³ 0³⁵—1¹⁰, 4—11 l, 14⁴⁰—15⁴⁰, ⁹⁰ 4—11 l, ⁹⁰ 20¹⁰⁻⁴⁰, ⌭ n—7, 21—22, ⌭ 7—n l [5] 14—20 l, ⌭ n—5, 21—n, ⌭ 5—21 [6] ⌭ n—2, 7—9, 16³⁵—18⁵⁵ [7] 17²⁰—19 l, ○○¹⁻³ 19¹⁰—n, ⌭ 17—20 [8] 18³⁵—19, ●⁰⁻¹ n—13 l, ●¹⁻³ 15¹⁰⁻⁴⁰, ⁹⁰ 18⁴⁵—19, ([℞])¹⁻³ 14³⁰—15²⁰, [℞]¹ NW—SE, 15¹⁰⁻⁴⁰, ⌭ 15¹⁰—¹⁵, ⌭ 15½—16⁵⁰, 19—n [9] ⌭ 5—n [10] 13—16 l, ⌭ n—n l [11] ●⁰⁻¹ 14—16 l, ⌭ n—10⁴⁰, 14—19, ⌭ 10⁴⁵—14 [12] 21½—n, ●⁰ 1½—2 l, 21—22³⁰ l, ⌭ 6—7, 14—22, ⌭ 22—n [13] 16—19 l, ⁹⁰ ●¹ n—13 l, ⌭ n—19, ⌭ 19—n [14] 7⁴⁰—9¹⁰, ⌭ n—22 l, ⌭ 17—19 l, 22—n, ⌭ m—n [15] 18³⁵—n, ●¹⁻³ 9—10⁴⁰ l, 13³⁰—15, 18³⁵—n l, ⌭ n—10, ⌭ 10—n, ⌭ n—16 [16] ⁹⁰ 15—16³⁵ i, ⌭ 4—9 i, 13—22, ⌭ m—n [17] 10—23, ⌭ fr.—n [18] 9½—16, 20½—n, ●⁰⁻³ 6—16 l, ⌭ 9—12 [19] 21—n, ●⁰⁻³ 12³⁵—15 l, 20⁴⁰—21⁴⁰, ○○³ 12¹⁰—21, ⌭ 21—n, ⌭ fr.—10 [20] ⁹⁰ 16²⁷⁻¹³, ⌭ n—n [21] 0³⁵⁻⁴⁰, ●¹⁻³ 6³⁵—10½, 14³⁰—20, ⌭ 6—22, ⌭ 22—n [22] 21—n, ⌭ n—9³⁰, 20—n [23] 14—15³⁰ i, ●¹⁻³ 2⁴⁵—7¹⁰, 13⁰⁰⁻¹⁵, 17½—21½ l, ⌭ n—n [24] ⌭ 20—n [25] ⁹⁰ 7—13 l, 16⁴⁰—17, ⌭ n—12 l, 22—n [26] 20—n, ⌭ n—9, 18—n, ⌭ 9—18, ⌭ m—n [27] 5—11, ●¹⁻³ 3—7 l, ○○⁰⁻¹ 12—16, ⌭ n—7, 13—n l [28] ≡trb.¹⁻³ 16¹⁰—19, ●²⁻⁰ 0³⁵—1³⁰, 8³⁵—9¹⁰, 14³⁰—15⁵⁵, 18⁴⁰—22 l, ●⁰½ 16¹⁰⁻¹⁰, ○○¹ n—4, 12—16³⁰, ⌭ n—4, ⌭ 4—20⁴⁰ [29] 16—20³⁵ i, ●⁰⁻¹ 9—10, ⁹⁰ 1⁰⁻³ 10⁴⁵—11⁴⁵, 15—17³⁵ l, ●⁰ 12—13⁴⁰ l, ⌭ 5—9, 18—n, ⌭ 9—18

August — Meiningen — VIII 1941

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	730.9	731.1	732.1	10.2	15.2	12.7	12.5	18.2	9.0	8.6	9.4	9.5	93	73	87	84	00 0	20 2	00 0	5	$10^1\equiv$	10^1●	10^1	0.3		●13³⁰—14½, 17⁴⁵—19³⁰, ≡¹ [1]
2	32.0	32.7	32.7	12.6	17.8	15.6	15.4	21.9	12.4	9.9	10.9	10.6	91	72	80	81	16 1	20 2	28 1	5	10^1	10^1	$0\odot$	2.2		● n, ○○ fr.—a
3	33.3	32.0	30.8	10.8	23.4	19.2	18.2	24.7	10.6	9.0	10.1	12.5	93	47	75	72	00 0	20 2	00 0	5	$10^2\equiv$	$5^1\odot$	7^1	.		≡² fr.—9½
4	30.6	29.6	29.2	12.8	21.8	17.4	17.4	23.8	12.0	10.1	11.2	12.1	91	58	81	77	00 0	00 0	00 0	5	$10^1\equiv$	$6^1\odot$	5^1	.		≡¹ fr.—9½
5	27.0	26.6	**26.4**	15.6	19.2	14.2	15.8	19.5	15.4	11.4	10.6	9.1	86	64	76	75	16 3	20 6	24 3	5	8^1	$7^1\odot$	10^1	.		● 8½—11½, 15³⁰⁻⁴⁵, 21½—22¹⁰
6	27.0	27.8	30.6	10.2	10.8	11.2	10.9	14.5	10.0	6.9	8.3	7.3	74	86	73	78	20 3	20 4	20 2	5	10^1	10^1●	10^1	4.4		● n, 14⁴⁰⁻⁵⁰
7	31.2	31.0	31.4	9.6	14.4	11.4	11.7	17.0	9.4	7.4	7.3	7.0	83	60	69	71	20 2	24 2	20 2	6	7^1	10^1	6^1	0.6		
8	32.5	31.9	30.7	8.6	17.0	11.0	11.9	18.4	8.0	7.7	7.7	8.5	92	54	86	77	20 1	24 2	00 0	5	8^1	$7^1\odot$	10^1	0.1		●⁰ n, fr.—abd. l, ○○ fr.—a
9	27.5	29.9	33.2	11.2	17.4	10.8	12.6	17.8	9.6	9.3	8.7	8.2	93	59	85	79	16 1	24 3	00 0	5	10^1	$5^1\odot$	4^1	8.7		● n, 8¹⁰—10³⁰, 15½—⅔, 20⁰⁰⁻⁴⁵, [2]
10	32.9	29.3	31.6	8.6	8.8	15.6	12.2	16.4	7.5	7.7	7.8	11.1	92	92	84	89	16 1	16 3	20 3	3	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$●	10^1	4.0		● n, 10—20⁵⁰ l, ≡¹ fr.—m
11	33.5	33.7	32.5	13.4	17.0	16.4	15.8	19.8	13.2	10.5	12.0	11.5	91	83	83	86	16 1	20 3	00 0	5	10^1	10^1	8^1	11.0		● n, 12¾—13¹⁰, ○○ fr.—a
12	30.9	30.5	30.9	13.8	21.2	14.8	16.2	22.3	12.8	10.8	10.5	10.5	92	55	84	77	16 1	20 3	00 0	6	7^1	10^1	7^1	0.2		●⁰ p l
13	32.6	33.4	33.3	10.6	18.0	14.2	14.3	18.4	10.4	8.7	7.5	8.0	91	49	66	69	20 1	20 3	20 5	6	$0\odot$	$4^1\odot$	10^1	0.1		⌓ fr.—a
14	30.1	30.5	32.1	13.8	15.4	15.4	15.0	16.4	12.8	10.3	10.5	10.7	87	80	82	83	16 5	16 4	16 2	6	10^1●	10^1	10^1	0.2		●⁰ 7—8½, p i
15	31.6	30.6	29.0	16.2	25.0	19.4	20.0	**27.4**	15.7	12.4	12.2	12.6	90	52	75	72	16 3	16 3	12 1	6	10^1	$5^1\odot$	3^1	0.4		●⁰ fr.
16	28.7	29.7	29.6	13.8	20.8	15.8	16.6	21.7	12.8	10.8	11.7	11.6	92	64	86	81	16 1	16 1	16 1	6	8^1	10^1	10^1	.		● 9³⁰⁻³⁵, a—abd. l
17	29.9	31.8	33.0	13.8	20.0	15.0	16.0	21.3	13.6	10.8	**7.7**	9.0	92	**44**	71	69	16 2	20 5	00 0	6	10^1	$4^1\odot$	2^0	5.8		● n, 10⁰⁰⁻⁴⁵, p i
18	34.4	33.8	35.0	8.4	22.8	16.6	16.1	24.1	8.0	7.6	10.2	10.4	92	49	74	72	20 1	16 3	00 0	6	$10^0\equiv$	$7^1\odot$	7^1	1.2		≡² fr.—8
19	35.6	35.0	34.8	14.2	18.0	15.0	15.6	18.2	13.5	10.8	13.7	10.9	90	89	86	88	00 0	00 0	00 0	5	10^1	10^1	8^1	0.0		●⁰⁻¹ fr., 8—16³⁰ i, ○○ fr.—a
20	34.1	32.2	31.2	12.2	17.8	13.4	14.2	18.2	11.2	9.9	10.3	8.6	93	68	75	79	16 1	12 1	16 2	5	$10^1\equiv$	10^1	8^1	13.2		● n, 20½—¾, ≡² fr.—9½
21	30.9	30.9	30.9	8.8	15.2	11.4	11.7	17.2	8.0	7.8	7.9	8.7	92	62	86	80	20 1	20 3	20 2	6	$10^1\equiv$	7^1	6^1	0.2		● 16½—¾, ≡² fr.—8
22	28.6	29.0	32.4	10.6	12.8	12.4	12.1	15.0	8.5	8.9	9.4	8.4	93	85	78	85	20 1	20 1	20 1	4	10^1●	10^2●	7^1	1.0		●⁰⁻¹ fr.—17½ l, ○○ fr.—a
23	34.9	35.2	32.7	10.2	11.2	12.2	13.2	19.0	9.5	8.2	8.1	8.8	88	52	82	74	16 2	20 3	12 1	6	6^1	8^1	5^1	**17.6**		
24	27.5	29.2	33.1	14.0	17.0	16.2	15.9	19.4	11.3	10.9	12.5	11.1	92	87	81	87	20 3	16 2	20 2	5	10^1	10^1	10^1	3.0		●¹ n, ⁹⁰⁻¹ a—abd. i, [℞] 7⁴⁰—a i
25	37.2	36.4	34.4	11.2	18.8	16.4	15.7	20.7	10.4	9.0	10.3	11.3	91	64	81	79	00 0	20 2	16 1	6	$5^1\odot$	$4^1\odot$	7^1	16.4		●¹ n, ○○ fr.—a
26	30.7	30.4	31.4	15.4	20.3	15.0	16.4	20.7	13.4	11.8	**14.5**	11.4	90	82	90	87	00 0	16 2	32 3	5	10^1	10^1	10^1●	0.2		● fr., 7½—10, 17—n
27	36.1	37.3	**38.2**	10.6	17.8	13.0	13.6	19.2	10.2	8.2	7.0	8.6	86	46	77	70	12 2	20 3	20 2	6	3^1	$5^1\odot$	7^1	17.2		● n
28	36.8	34.4	33.0	6.2	20.4	13.8	13.6	22.1	**5.6**	**6.7**	8.7	9.6	94	49	80	74	12 2	20 5	12 1	6	$10^0\equiv$	$6^1\odot$	6^1	.		≡² fr.—8
29	31.5	31.2	31.0	13.4	19.3	13.8	15.1	20.3	12.0	10.5	7.6	8.6	91	45	73	70	20 2	20 5	20 1	6	10^1●	$5^1\odot$	10^1	2.8		● fr.—8½, ○○ fr.—a
30	30.7	30.3	30.6	10.8	15.6	11.4	12.3	16.6	10.2	8.8	9.2	8.7	91	69	86	82	20 3	20 2	20 2	5	10^1	$6^1\odot$	7^1	1.7		● n, ⅔ a—abd. i
31	33.6	35.3	37.5	10.8	15.0	13.0	13.0	16.6	9.5	8.8	9.5	8.6	91	74	77	81	20 1	24 3	28 2	5	10^1●	7^1	7^1	3.3		● fr.—12 l, ○○ fr.—a
Mittel	731.8	731.7	732.1	11.7	17.8	14.3	14.5	19.6	10.9	9.4	9.8	9.8	90	65	80	78	1.5	2.6	1.3		8.8	7.7	7.4	115.8		

[1] fr.—9, ([℞]) 13³⁰—14½ [2] ○○ fr.—a, [℞] W—SE 15½—¾

August — Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) — VIII 1941

$\varphi = 50°\ 7'$ N $\lambda = 8°\ 40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneehöhe cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	750.0	749.9	750.4	12.9	19.6	16.8	16.5	20.6	11.9	10.0	11.9	11.7	90	70	82	81	20 1	20 1	20 1	8	9²	9²	10²	6.0		●¹ 13¹⁰–³⁰, ○○¹ fr., ≋¹ 12³⁰–⁴¹
2	50.5	51.4	51.4	14.0	18.3	16.2	16.2	19.8	13.5	11.4	12.8	12.5	96	82	91	90	20 1	16 1	00 0	6	10² ●	10²	0	5.8		●¹⁻⁸ 3⁴⁰—8³⁰ i
3	51.9	50.5	49.4	13.8	24.0	18.2	18.6	25.7	13.1	11.4	13.6	12.9	97	61	83	80	00 0	24 1	00 0	6	10²	3¹⊙	1¹	0.3		≡¹⁻⁸ fr.—6¼, = fr.
4	48.1	48.0	47.8	16.5	23.7	19.3	19.7	24.9	14.6	12.9	13.0	13.9	92	60	83	78	12 1	20 1	20 1	6	9²	6¹⊙	4¹	.		○○⁸ fr.
5	45.6	45.6	45.6	15.3	17.7	15.3	15.9	19.3	15.0	12.2	9.5	9.0	94	63	69	75	20 3	20 3	20 3	8	10² ●	9²	8¹	9.2		●¹⁻⁸ 5¹⁰—13³⁰ i
6	46.9	48.6	50.9	12.3	14.3	12.7	13.0	15.3	10.7	8.1	9.5	9.0	76	78	82	79	20 4	24 3	28 1	8	9²	10² ●	6¹	3.1		●⁸⁻¹ 0⁴⁰–⁵⁰, 12⁴⁰—15⁵⁵ i
7	50.9	50.1	50.2	10.9	17.1	11.3	12.6	17.5	10.3	8.5	8.3	9.0	87	57	90	78	20 1	28 3	20 1	8	10²	8²	3¹	1.2		●¹ 16²⁰–⁴⁵
8	51.3	50.2	49.4	11.9	18.4	14.8	15.0	18.5	9.9	9.4	9.2	11.4	90	59	91	80	20 1	20 3	20 1	8	9¹	7²⊙	10²	1.5		●⁸⁻¹ 12¹⁰–³⁰, 19¼—20⁵⁵, 23⁵⁵—n, [1]
9	46.5	50.8	52.7	13.6	20.4	14.0	15.5	20.6	12.2	11.0	10.2	9.7	95	57	81	78	20 1	24 1	20 1	8	9²	9²	9²	12.5		●⁸⁻⁹ n—6¹⁰ i, a i, ☂ 15½, ≋¹ 15½
10	51.1	49.2	51.0	12.8	18.0	15.4	15.4	20.4	12.8	10.3	13.7	12.3	93	89	94	92	20 1	20 2	00 0	7	10²	9²	4¹	2.6		●¹⁻⁸ 7½—13¹⁰, ☂⁸ p i
11	52.3	51.4	50.6	15.5	21.9	20.0	19.4	22.8	14.1	11.7	14.2	14.8	89	73	85	82	16 1	20 3	20 1	8	10²	9²	6¹	8.7		●¹ 8³⁵—10½
12	49.2	48.2	50.0	16.9	21.3	17.0	18.0	22.4	16.4	13.7	11.1	11.6	95	59	80	78	20 1	20 3	20 1	9	10²	10²	9²	1.3		☂¹⁻⁹ 11⁴⁰—12⁰⁰
13	52.1	52.4	51.7	13.3	17.7	16.3	15.9	19.6	11.9	9.5	8.7	11.0	83	58	80	74	20 1	20 3	20 3	8	4¹⊙	9²	9²	3.5		☂⁰ abd. l, ⌓⁸ fr.
14	49.5	50.6	50.6	16.0	16.1	17.8	16.2	17.8	15.9	11.1	12.6	13.6	82	92	90	88	20 3	20 1	20 1	6	10²	10 ●	10²	0.0		☂ fr., ●¹⁻⁹ 11⁵⁵—16 i
15	49.8	47.7	**44.9**	17.7	27.3	19.8	21.1	**28.0**	17.7	13.7	12.7	15.1	91	**47**	88	75	20 1	20 4	00 0	8	10²	4¹⊙	1¹	3.0		●⁰ 5—7 i
16	47.5	47.4	47.4	17.1	21.8	16.2	17.8	22.4	15.4	12.9	13.3	12.9	89	69	94	84	20 1	18 2	16 2	8	9¹	10²	10² ●	1.9		●¹⁻⁹ 5⁴⁰—6, a—p i, 18⁵⁰—23⁴⁰
17	49.1	50.6	51.6	15.0	20.2	15.6	16.6	22.1	14.2	11.2	10.4	10.6	88	59	80	76	20 3	20 3	00 0	8	10¹	8²	3¹	4.4		☂ a i, 14⁵⁵—16⁵⁵ i, ☂ 16¹⁰–³⁰
18	52.1	51.7	52.9	12.9	22.6	19.5	18.6	23.1	10.0	10.4	11.5	13.6	94	56	81	77	00 0	16 1	20 1	8	3¹⊙	8¹	9²	0.5		⌓⁸ fr.
19	53.5	53.5	53.2	15.9	19.7	17.0	17.4	21.4	14.6	12.9	12.1	13.2	96	71	91	86	16 1	24 1	24 1	8	10²	9²	1¹	12.7		●¹⁻⁸ 4½—12⁴⁰ i
20	52.5	49.8	50.0	13.9	19.3	14.7	15.6	19.8	13.3	11.1	11.0	11.1	94	66	89	83	20 1	16 1	08 1	7	10¹≡	9²	3	**18.7**		●¹ 15¾—16¹⁰, ≡¹⁻⁸ fr.—8³⁰, ≋¹
21	50.1	49.9	49.8	12.8	17.6	14.3	14.8	19.3	10.7	9.4	8.2	9.6	92	56	82	77	20 2	20 3	22 1	8	7¹	6¹⊙	8²	1.0		[15⁴⁰—18 ⌓¹ fr.
22	46.8	48.8	51.7	14.1	19.4	14.3	15.5	19.6	13.3	11.5	9.8	9.8	96	58	81	77	20 1	22 4	20 1	9	10² ●	7²⊙	7²	6.7		●¹⁻⁸ n—10³⁵, ☂¹ 12½—13, 18⁵⁵—
23	48.9	52.9	50.3	12.4	20.2	16.2	16.2	21.7	11.0	9.6	9.9	11.5	89	56	84	76	20 1	18 1	00 0	9	9²⊙	8¹⊙	10¹	3.9		☂¹ 23½—n, ⌓ fr. [19³⁰, ◠¹ 20
24	47.7	49.8	53.9	16.0	21.2	16.2	17.4	23.5	14.9	11.7	11.8	11.2	86	63	82	77	00 0	24 4	20 2	9	9²	9²	3¹	8.4		☂ n—2 i, a i, ○○ fr., ≋¹⁻⁸ 1—2
25	55.4	53.7	52.2	14.1	19.8	18.0	17.4	20.8	12.5	11.3	11.4	15.2	94	66	99	86	16 1	16 1	00 0	6	5¹	9²	10¹	0.1		●¹ 21¼—22⁴⁰, ○○¹⁻⁸ ⌓¹ fr.
26	48.7	48.9	48.4	16.7	19.4	14.8	16.4	19.9	14.5	13.6	**15.9**	11.8	96	95	94	95	16 1	16 1	16 1	4	10²≋ ●	10² ●	6⁰	15.1		●¹⁻⁸ n—7⁴⁵, 12½—17 i, ≋¹
27	55.7	56.5	56.7	12.8	19.4	14.6	15.4	20.1	11.9	9.4	9.0	8.5	85	54	68	70	20 2	24 4	20 1	9	1⁰⊙	4¹⊙	1⁰	17.5		● n, ⌓⁰ fr. [7³⁵–⁵⁰
28	55.2	52.4	51.6	10.4	21.8	18.4	17.2	22.4	**8.9**	8.8	9.9	11.0	93	51	70	71	00 0	20 4	18 1	9	2⁰⊙	5⁰⊙	10²	.		○○⁸ ⌓⁸ fr.
29	50.8	50.6	50.3	14.4	19.4	15.8	16.5	19.9	13.6	11.5	8.5	9.5	94	51	71	72	00 0	18 3	20 3	8	10²	5¹⊙	10²	9.0		●¹⁻⁹ 3½—5³⁰, 21⁴⁵–⁵⁵
30	50.2	49.4	50.6	12.6	18.0	13.1	14.2	19.6	11.9	8.8	**8.0**	8.5	81	50	76	69	20 4	18 5	24 1	8	3⁰⊙	7¹⊙	10¹	0.0		●⁸⁻¹ 6⁴⁵—7, 17¹⁰–³⁰, ☂¹⁻⁹ 10³⁵–⁴⁰,
31	54.2	55.7	**58.2**	13.8	18.9	13.9	15.1	19.3	12.1	9.2	10.0	11.0	78	61	93	77	28 1	28 4	26 1	7	9²	8²⊙	10²	0.8		[21²⁰–⁴⁰ ☂¹ 16¹⁴—19¼ i
Mittel	750.5	750.5	750.8	14.1	19.8	16.0	16.5	20.9	13.0	10.9	11.2	11.2	90	64	84	79	1.3	2.4	1.0		8.3	7.9	6.5	158.4		

[1]) ⌓¹ fr.

August — Kaiserslautern (Sender) — VIII 1941

$\varphi = 49°\ 28'$ N $\lambda = 7°\ 46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	733.0	733.7	733.8	10.3	17.4	15.1	14.5	19.0	9.6	9.1	10.3	9.8	96	69	76	80	00 0	24 2	00 0	7	9²	6¹⊙	2¹	.		
2	33.7	34.2	34.4	12.9	18.8	17.4	16.6	21.5	10.0	10.7	13.2	12.4	96	81	83	87	00 0	00 0	08 1	6	5¹	9¹	0	.		
3	34.1	33.8	32.7	12.5	22.6	17.8	17.7	24.0	11.0	10.5	14.1	13.8	97	69	91	86	00 0	00 0	12 1	6	5¹⊙≡	5¹⊙	1¹	.		●¹ 17¹⁰–⁴⁰, ≡⁰ fr.—8½, ⌓ fr.—9½
4	32.0	31.6	31.6	14.1	19.2	16.8	16.7	22.6	12.8	11.8	14.0	11.4	98	84	79	87	00 0	20 3	20 3	6	10²≡	8²	1¹	0.1		≡¹ fr.—9
5	28.9	29.3	29.3	14.6	13.6	12.8	13.4	17.5	12.5	11.8	10.6	7.9	95	90	71	85	20 4	24 3	24 3	6	10² ●	10² ●	8²	1.5		●¹⁻⁸ fr.—14¼ i
6	31.3	32.5	34.9	9.4	12.3	10.6	10.7	14.9	8.0	**7.2**	9.8	7.9	82	91	83	85	20 5	20 4	20 2	7	10²	10²	7¹	12.6		
7	34.0	33.6	34.3	8.1	14.2	11.8	11.5	16.2	**6.5**	7.6	8.4	8.2	94	69	79	81	20 2	20 4	24 1	7	3¹	8¹⊙	1¹	.		⌓ fr.—10
8	35.0	33.9	31.8	10.2	17.8	12.8	13.4	18.0	8.6	8.8	8.5	9.9	94	55	89	79	20 1	20 5	00 0	9	9²	8¹⊙	10² ●	.		●¹ 19½—n
9	29.2	33.4	36.3	13.6	17.6	14.2	14.9	18.5	11.2	11.4	10.2	11.3	98	68	93	86	24 2	28 3	00 0	7	10² ●	6¹⊙	8²	4.3		● n—8 fr.
10	34.1	33.6	34.3	12.5	15.8	17.3	15.7	17.4	11.8	10.5	12.5	12.8	97	93	87	92	00 0	20 4	20 3	6	10² ●	10² ●	10² ●	0.2		●¹ fr.—n i
11	35.6	34.9	33.7	13.9	20.6	17.4	17.4	21.7	11.8	11.1	14.2	14.0	94	78	94	89	20 1	24 2	00 0	7	10²	9²	4²	16.0		
12	32.5	33.0	32.9	15.8	18.2	15.0	16.0	19.6	14.6	12.5	11.2	10.0	93	71	78	81	20 3	20 3	24 2	7	5¹⊙	9²	2⁰	.		●¹ 9³⁰–⁴⁵
13	35.5	36.5	35.5	11.0	14.8	14.2	13.5	16.2	9.8	9.3	8.8	9.3	94	69	77	80	24 3	20 4	20 5	7	6¹⊙	9²	9²	2.9		● n
14	33.3	34.4	34.1	13.2	15.0	16.1	15.1	16.1	12.4	10.3	11.9	13.0	90	93	95	93	20 4	20 4	20 2	7	10¹ ●	10² ●	10²	0.1		☂ 7—m i
15	32.6	30.5	**28.6**	16.8	25.6	21.6	21.4	**26.6**	15.6	12.6	12.6	12.7	88	**51**	66	68	20 1	16 4	08 1	8	9²	1⁰	1¹	0.4		☂ n
16	30.3	30.7	30.6	15.4	19.6	14.4	15.9	23.5	14.1	11.4	11.8	11.2	87	69	91	82	20 2	20 5	12 1	8	5¹	8²	9¹ ●	0.4		●⁰⁻¹ n, 17½—n
17	32.0	34.1	34.8	12.1	18.5	15.4	15.3	19.0	11.5	10.1	9.1	10.2	95	57	77	76	20 1	20 4	20 2	8	5⁰	6¹⊙	3¹	3.0		
18	34.7	35.5	36.1	11.4	22.7	19.6	18.3	23.6	9.2	9.3	12.3	11.2	92	59	65	72	00 0	20 4	24 1	9	1⁰⊙	3¹⊙	7²	.		⌓ fr.—10
19	36.6	36.9	36.6	14.6	17.6	15.8	15.9	19.6	12.6	12.1	12.6	12.3	97	83	91	90	28 2	20 1	00 0	7	10² ●	8²	1¹	10.5		●¹⁻¹ fr.—10¼, 16⁵⁵–⁵⁰
20	35.1	32.7	33.6	11.8	19.0	11.2	13.3	19.6	10.6	10.0	10.4	8.9	97	63	90	83	00 0	20 3	00 0	8	9²	6¹	2¹	7.1		●¹ 16⁴⁰–⁵⁰, 19³⁰–⁵⁰, ⌓ fr.—9½, [1]
21	33.7	33.5	33.1	10.6	16.5	14.0	13.8	17.8	8.6	9.0	9.1	9.6	94	65	80	80	20 2	20 4	20 5	7	2¹⊙	6¹⊙	10²	1.6		⌓ fr.—10
22	29.6	33.0	35.6	14.2	15.2	12.4	13.6	16.5	12.0	11.4	8.6	10.1	94	66	93	84	20 3	24 5	20 1	8	10²	9²	10¹	5.1		● n—7³⁵, 17—21
23	36.8	36.1	32.6	10.2	19.8	16.6	15.8	21.5	8.7	8.8	9.3	10.6	94	54	75	74	00 0	20 3	00 0	8	9¹	2¹⊙	8¹	3.3		⌓ fr.—9
24	31.3	33.5	37.6	16.4	19.5	14.8	16.4	20.5	14.2	13.7	11.5	11.0	98	68	87	84	20 4	24 4	24 3	9	10²	8²	2⁰	8.0		●¹ n—7
25	38.2	37.2	35.0	12.6	18.0	18.0	16.7	19.8	11.0	10.6	11.6	13.2	97	75	85	86	00 0	00 0	00 0	7	10²	10²	10²	.		⌓ fr.—9½
26	32.3	32.3	35.3	17.8	18.8	14.3	16.3	18.8	13.8	14.7	**14.9**	11.5	96	92	94	94	20 4	20 3	20 1	7	10² ●≋	10² ●	10²≡	5.5		●¹⁻¹ fr.—7¹⁰, 11—17, ≡⁰ [3]
27	39.1	41.0	40.4	10.2	15.7	12.2	12.6	17.8	9.1	8.8	8.1	8.9	94	60	84	79	20 1	20 3	12 1	8	1¹⊙	4¹⊙	1¹≡	**19.6**		⌓ fr.—10, ≡¹ abd.—n
28	37.2	36.0	34.8	8.6	20.0	16.7	15.6	20.8	6.6	8.1	9.9	10.1	96	57	71	75	00 0	20 4	00 0	8	2¹⊙	3¹⊙	10¹	.		⌓ fr.—9
29	33.8	33.9	33.6	12.7	17.1	12.2	13.5	18.0	11.9	10.5	9.4	8.0	96	64	75	78	20 1	24 4	24 5	8	9¹	8²	10²≡ ●	3.4		●¹⁻⁹ n, 20¾—n, ≡¹ abd.—n
30	33.6	33.0	33.7	10.8	16.2	11.2	12.3	17.2	9.8	8.7	7.9	9.2	90	58	94	81	20 3	20 4	00 0	8	8²	5¹⊙	3¹	1.5		●¹ n, 20¹⁰—21, (≋) SW—SE
31	37.7	39.7	**42.0**	9.2	16.2	12.6	12.7	17.4	7.8	8.2	8.4	9.3	94	61	85	80	24 1	28 3	20 1	8	8²	8²⊙	6²	2.9		[20¹⁵–⁵⁰ ⌓ fr.—10
Mittel	733.7	734.1	734.3	12.5	17.9	14.9	15.0	19.4	10.9	10.3	10.8	10.6	94	70	83	82	1.6	3.2	1.4		7.4	7.2	5.7	110.0		

[1]) (≋) SW—SE 19^{30-50}, ≺ 21½ [3]) abd.—n, ≋ SW—SE 7^{15-50}

August — Karlsruhe (Flughafen) — VIII 1941

$\varphi = 49°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 114$ m $H_b = 117.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	749.3	749.2	749.9	11.8	20.4	15.8	16.0	21.8	9.1	9.2	8.0	9.8	89	45	73	69	18 2	18 3	00 0	9	$3^1\odot$	$4^1\odot$	1^0	3.5		○°° 5½—7, △² fr.
2	50.6	49.8	49.7	12.9	21.9	18.2	17.8	24.4	11.4	9.7	11.2	13.1	87	57	84	76	20 2	20 2	02 1	8	$4^1\odot$	9^1	1^1	.		○°⁻² 5—11, △¹ fr.
3	50.8	49.3	48.0	13.5	25.2	15.8	17.6	26.5	11.5	11.2	11.6	12.9	97	48	96	80	16 2	22 3	10 1	6	$10^2\equiv$	$1^1\odot$	9^1	.		☿¹⁻⁰ 20²⁰–⁴⁷, ○°⁻² n—2, [1]
4	48.0	47.5	48.2	15.9	21.8	18.6	18.7	23.6	13.2	12.1	13.4	13.7	89	69	85	81	20 1	20 3	18 4	8	9^1	$4^1\odot$	4^1	2.8		☿¹ 9²¹—12, 17⁴⁵–⁵⁵, ○°⁻² 2—8, [2]
5	45.7	46.3	45.1	18.4	17.7	15.7	16.9	18.6	14.3	11.4	12.8	11.4	72	84	85	80	18 5	20 5	18 4	6	10^2	10^2	10^2	6.3		●⁰⁻¹ 8²⁵—12²⁵, ☿⁰⁻² 14²⁵—17½ i, [3]
6	48.2	49.4	51.2	11.5	11.9	12.8	12.2	15.7	10.2	7.4	9.6	9.6	72	92	87	84	20 5	20 5	20 4	5	$6^1\odot$	$10^1\bullet$	5^0	11.6		☿⁰⁻² 11—17 i, ○°⁻¹ n—7½, ⌒ [4]
7	50.8	50.0	50.7	11.5	14.3	13.1	13.0	17.6	10.7	9.1	8.3	9.1	90	68	82	80	20 3	24 3	18 2	8	$4^1\odot$	9^2	3^1	6.4		☿⁰⁻¹ 9¹⁰—16³⁵ i, △⁰ fr., ⌒ [5]
8	51.2	50.2	47.8	10.6	18.8	16.4	15.6	19.0	10.1	8.3	8.3	9.8	89	51	70	70	18 1	20 4	16 1	9	9^1	9^2	$10^1\bullet$	0.3		☿⁰ 15¹⁵–²⁰, ●⁰ 20⁴⁰—n, △² fr.
9	45.2	49.0	51.9	14.3	17.2	15.6	15.7	18.9	12.3	11.3	9.7	9.7	94	66	74	78	20 3	24 4	00 0	8	10^2	$7^1\odot$	6^1	2.7		●⁰ n—1, ☿⁰⁻¹ 6¹⁰—8¹⁰ i, [6]
10	50.9	49.7	51.0	13.9	17.7	18.1	17.0	19.0	13.0	10.1	12.6	12.5	86	84	81	84	20 1	20 6	18 3	6	10^1	$10^2\bullet$	9^2	3.1		●⁰⁻¹ 7½—16³⁵ i, ⌒ 10⁴⁰—15, [7]
11	52.0	51.3	49.9	16.0	22.4	20.4	19.8	25.1	15.6	12.7	13.1	13.9	93	65	78	79	20 2	20 4	00 0	8	9^2	9^1	8^1	5.3		△¹ fr.
12	48.7	48.4	49.7	17.0	22.8	17.0	18.4	22.9	14.8	13.2	11.8	11.2	92	57	78	76	16 2	22 5	18 3	9	$9^1\bullet$	$9^1\odot$	8^1	0.0		☿⁰⁻¹ 7²⁰—8³⁵ i, 12⁰⁷–²⁵, 18¹⁰–²⁰,
13	52.1	53.1	52.7	13.5	17.7	16.3	16.0	18.7	13.1	10.1	8.6	9.2	88	57	66	70	20 4	24 4	18 3	8	$5^0\odot$	$8^1\odot$	10^2	1.9		☿⁰ 1¹⁵–²⁰, △⁰ fr., ⌒ a i [◠ 20³⁷–⁴⁵
14	49.9	50.5	50.2	16.0	19.2	18.0	17.8	20.3	15.7	9.5	12.3	14.1	70	74	92	79	20 5	20 6	08 1	8	$8^1\odot$	10^1	10^1	.		●⁰ 15½—n p i, ⌒ n—15²⁰ i, ⌒
15	49.0	46.7	**44.8**	15.9	27.1	23.2	22.4	**29.5**	15.3	12.6	11.9	14.1	93	45	67	68	00 0	16 2	10 1	8	$3^1\odot$	$1^0\odot$	1^1	0.8		△² fr. [n a i, 11⁵⁵—12⁰⁵
16	45.7	46.7	47.6	16.7	21.4	15.4	17.2	24.1	15.4	13.1	11.7	12.2	93	62	93	83	14 3	20 4	18 3	9	$9^1\bullet$	10^2	$10^2\bullet$	5.7		☿⁰⁻¹ 4⁴⁰—15½ i, ●¹⁻² 19¹⁰—np, [8]
17	48.7	50.3	50.7	13.4	17.9	16.2	15.9	21.3	13.2	10.7	10.9	11.0	94	72	80	82	20 2	18 3	16 1	8	9^1	$4^1\odot$	1^1	9.6		●¹⁻² 6—7²⁵, ☿¹⁻⁰ 13³⁵–⁵⁵ i
18	51.1	51.0	52.1	9.5	24.9	21.2	19.2	25.8	9.0	8.6	11.0	12.2	96	47	65	69	00 0	20 4	16 1	8	$1^1\odot$	$6^1\odot$	9^1	0.1		△² fr., ⊕ 19½
19	52.4	52.8	52.7	17.1	18.2	17.6	17.6	21.5	16.4	12.1	14.5	13.7	84	93	92	90	00 0	00 0	18 2	6	10^1	10^2	1^0	0.0		☿⁰ 6³⁵–⁵⁰, 17½—18½, ●⁰⁻¹ [9]
20	51.6	49.5	49.9	14.2	17.8	15.6	15.8	19.8	12.5	12.1	11.6	9.6	100	76	73	83	18 1	18 2	22 2	8	$10^2\equiv$	9^1	$8^2\bullet$	1.6		☿⁰⁻¹ 12½—13¹⁰, 17⁰⁰–²⁰, 21⁵⁵–³³, [10]
21	50.2	49.9	49.2	12.7	18.0	16.7	16.0	19.6	12.5	9.5	8.5	9.2	88	56	65	70	20 4	20 5	16 1	8	7^1	$7^1\odot$	9^1	1.7		☿⁰ 1½—½, 12³⁵—13¹⁰ i, ⌒ a, p i
22	46.4	49.2	52.1	14.9	18.8	15.9	16.4	20.1	12.8	10.9	**7.0**	8.4	87	**44**	62	64	18 5	24 7	22 4	9	$6^1\odot$	$4^1\odot$	4^1	0.6		☿⁰⁻¹ 2—3½, 8¹⁰—10¹⁰, ⌒ ⌒ [11]
23	53.3	52.2	48.0	10.8	22.0	18.1	17.2	23.9	10.4	8.7	9.7	10.9	90	50	71	70	00 0	22 3	08 1	9	9^1	$2^0\odot$	9^1	0.7		☿⁰⁻⁰ 22¹⁰–²⁰ i, △¹ fr., (ℜ)¹⁰ [12]
24	47.7	49.7	53.6	19.5	21.6	16.7	18.6	23.2	15.0	14.0	12.8	11.3	82	66	79	76	22 5	22 8	22 4	9	9^1	7^1	3^0	19.4		☿⁰⁻⁰ 0³⁵—2½, 11⁰⁵–³⁵, ℜ¹ NE [13]
25	54.7	53.0	51.1	11.2	20.0	18.0	16.8	22.6	11.1	9.7	12.5	14.3	98	71	93	87	00 0	20 2	00 0	7	$3^0\odot$	10^1	7^1	0.0		☿⁰ 13¹⁰—14½ i, ●⁰ 14³⁵—16 i, [14]
26	47.9	48.5	51.1	16.2	21.3	16.4	17.6	21.4	14.7	13.1	**16.4**	12.2	95	86	87	89	00 0	18 4	22 3	7	9^1	$10^1\bullet$	9^1	0.1		☿⁰⁻¹ 6³⁵—7½, ●¹⁻⁰ 8⁴⁰—22 i, [15]
27	55.4	56.7	56.7	13.2	19.3	12.3	14.3	20.4	12.5	10.8	9.1	9.4	95	54	88	79	20 4	22 4	00 0	9	$3^0\odot$	$4^0\odot$	1^0	**21.4**		○°° 6—8
28	54.3	52.3	50.8	7.7	21.6	18.9	16.8	23.0	**7.0**	7.5	10.4	10.8	95	54	66	72	00 0	20 5	20 3	8	$2^0\odot$	$3^0\odot$	9^1	.		○°° 7—11, △² fr.
29	50.2	50.2	49.7	15.8	18.2	15.1	16.0	19.1	13.7	11.0	11.6	11.1	81	74	86	80	24 4	18 4	16 3	8	10^1	8^1	$10^1\bullet$	.		●¹⁻² 8¹⁰—9³⁵ i, 12¹⁵–³⁰, 20—np, [16]
30	50.3	49.2	49.5	12.6	17.1	13.3	14.1	19.1	11.9	9.4	9.5	10.0	86	65	87	79	20 4	20 4	18 3	8	$4^1\odot$	8^1	9^1	5.4		●⁰⁻¹ n—1½ i, 22¹⁰–²⁵, ☿⁰ [17]
31	53.6	55.9	**57.8**	10.8	15.0	14.4	13.6	18.1	10.7	9.1	10.6	9.8	94	83	80	86	20 3	16 3	22 3	8	7^1	9^1	8^1	0.5		☿⁰⁻² 8³⁵—9³⁵ i, 13⁴⁰—15½ i
Mittel	750.2	750.2	750.4	13.8	19.7	16.7	16.7	21.4	12.6	10.6	11.0	11.3	89	65	80	78	2.4	3.9	2.0		7.0	7.1	6.5	111.5		

[1] 10^{40}—15, $=^{0-2}$ 2—4²⁰, 9½—10³⁵, $\equiv^{0-2}$ 4³⁰—9½, △² fr., (ℜ)² ℜ¹ WNW—NNE 19¾—20⁴⁰ i, ⌒ ⌒ 19⁴⁵–⁵⁵ i [2] △² fr., ℜ° SW—E 9³⁵—10¹⁰, (ℜ)° 16¾—19½ i, ⌒ ⌒ 17³¹–⁵⁵ i, abd. i [3] 21¾—22³⁵, ⌒ fr., a, p i, ⌒ fr., p i [4] n i, 8—14 i, p i, ⌒ n, a i [5] 13³⁵–⁴⁰, p i [6] 13¹⁰—18 i, ⌒ 3⁰⁰–²⁰ i, 13⁰⁵, 15³⁷–⁴³ [7] p i, ⌒ 12⁴⁰—14⁴⁵ i [8] ☜² 4⁰⁰–⁴⁰, ⌒ 5¹⁵–³⁵, a, p, abd. i, ⌒ 5³⁵–⁵⁵ i, ☌ 4⁵⁰–⁵⁵ [9] 7³⁵—13½ i, ○°⁻² 7—16 i, 22—n, $=^{1-0}$ 11—13 [10] ○°¹⁻² n—11 i, $\equiv^{0-1}$ 6³⁵—8¾, (ℜ)¹⁻² 20¾—21½, ☜ 21½—22½, ⌒ 17⁰⁰–⁰⁵ [11] 8⁴⁰—18⁴⁰ i [12] 20³⁵—22, ℜ¹ NW—NE 22⁰⁵–²⁰ [13] 1—2½, ⌒ 1³⁵–⁴⁰, n, a, ztw., 13³⁵—17⁵⁰, ⌒ 11⁰⁰–⁴⁵ i, 14½—15⁵⁰ i [14] ○°° 6—12 i, $=^{0-2}$ 7—8, △² fr. [15] ℜ¹ W—S 8³⁵—9¹⁰, ⌒ 8⁴⁰, 17⁴⁵, 20 [16] ☿¹⁻⁰ 16¾—19½ i [17] 15½—19³⁵ i, ☜ E 21½—22½, ⌒ 12—13⁰⁵ i, 16½—17³⁵

August — Hohenheim — VIII 1941

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 405.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	724.3	724.5	725.3	8.2	19.4	14.4	14.1	20.5	6.1	7.5	8.8	9.3	92	52	76	73	12 1	12 1	20 1	8	2^1	7^1	3^1	7.7		△ fr.
2	25.2	24.6	24.8	9.8	22.0	16.8	16.4	22.2	7.2	8.2	8.8	10.8	90	44	76	70	16 1	16 1	28 1	8	2^1	5^1	3^1	.		△ fr.
3	25.7	24.5	23.5	10.6	22.4	19.6	18.0	25.0	10.0	8.9	11.8	11.8	93	58	69	73	16 1	12 1	28 1	7	3^1	7^1	8^1	.		≡⁻ fr.
4	22.8	23.1	23.5	15.0	18.2	16.4	16.5	21.8	13.2	11.5	12.8	12.1	90	82	86	86	16 1	16 1	20 2	7	8^1	8^1	6^1	.		●¹ a—p i
5	21.8	21.9	20.7	14.2	16.8	13.4	14.4	17.6	12.7	10.4	10.8	10.8	86	76	94	85	20 2	20 3	18 1	7	8^1	8^1	7^1	3.5		●⁰ a—p i
6	23.5	24.1	25.7	9.1	11.3	10.4	10.3	*13.6*	*7.9*	**7.0**	8.3	8.3	81	83	88	84	20 4	22 3	20 4	7	$5^1\bullet$	10^1	7^1	4.6		●⁰ n—abd. i
7	25.3	24.5	25.8	9.3	14.4	11.2	11.5	17.5	8.7	8.0	**7.0**	7.7	91	57	77	75	16 1	20 2	16 1	8	6^1	6^2	5	0.4		●⁰ n
8	25.7	25.1	23.1	*6.8*	15.8	14.6	13.0	18.5	**5.5**	*6.8*	7.9	8.5	92	59	68	73	00 0	24 1	00 0	7	8^2	8^2	8^2	.		△ fr.
9	**20.0**	23.4	27.5	12.4	16.2	12.0	13.1	18.5	10.5	9.8	11.1	9.3	91	81	89	87	20 1	20 3	28 2	7	10	8^2	9	4.5		●¹ n, 8½—10½, p i
10	26.1	25.0	26.1	10.8	17.6	15.8	15.0	18.6	9.5	8.6	12.3	12.1	88	81	90	86	00 0	20 4	20 3	7	8^2	8^2	8^2	10.8		●⁰⁻¹ 10½—15¹⁰ i, △ fr.
11	27.0	26.3	25.5	13.6	20.4	19.2	18.1	23.5	12.8	10.6	10.4	14.3	90	58	86	78	00 0	24 1	12 1	7	8	8^2	8^1	3.1		△ fr.
12	24.1	23.5	24.8	15.2	23.0	14.0	16.5	24.0	13.8	11.6	13.3	10.7	90	63	90	81	16 1	20 2	16 1	8	7^1	6^1	10^2	.		●¹ a—m, p i, △ fr.
13	26.6	27.8	27.3	11.6	17.6	14.2	14.4	*18.5*	10.8	9.5	**7.0**	8.9	93	46	74	71	20 1	20 3	20 2	8	7^1	5^1	8^1	7.9		●⁰ n
14	25.4	25.4	25.6	14.4	21.6	18.2	18.1	23.3	12.5	9.1	12.2	12.3	74	63	78	72	20 3	20 4	16 1	8	7^1	8^1	8^1	.		●⁰ abd.—21¼ i
15	24.8	22.6	*20.3*	13.2	27.8	21.8	21.1	**29.5**	11.3	10.2	11.5	11.8	89	**41**	61	64	00 0	20 3	16 1	8	2^1	$2^1\odot$	0	0.2		△ fr.
16	22.7	22.5	22.1	17.6	19.2	15.2	16.8	23.0	14.8	12.3	13.1	11.6	81	79	90	83	16 1	16 1	28 2	7	8^1	8^1	10^2	0.5		●⁰⁻¹ n, a, p—21¼ i
17	23.6	25.4	25.8	12.4	19.6	15.0	15.5	21.0	12.0	9.6	8.8	9.0	89	52	71	71	20 1	20 4	16 1	8	10^2	6^1	2^1	10.5		●¹ n
18	26.5	26.6	27.5	9.6	25.2	19.8	18.6	26.2	7.5	8.3	10.1	9.9	93	42	57	64	12 1	20 3	20 2	8	2^1	3^1	8^1	.		●⁰ 21½, ≡⁻ fr.
19	27.9	27.8	27.7	14.8	17.4	15.6	15.8	20.5	14.3	11.1	12.1	12.0	88	81	90	86	16 1	04 1	16 1	6	8^1	10^2	8^1	0.9		●⁰⁻¹ n, p—abd. i, ℜ 6¹⁰, (ℜ) [1]
20	26.5	23.6	24.6	13.0	16.8	11.8	13.3	17.0	11.5	10.0	12.2	9.4	89	85	91	88	16 1	12 1	16 1	7	10^2	9^1	6^1	5.5		●⁰⁻¹ n, 19—np i, (ℜ) W—N 19 [—21¼
21	*25.1*	25.0	24.7	10.4	15.6	14.2	13.6	18.5	9.2	8.6	8.5	9.2	91	64	76	77	20 2	20 3	16 1	7	8^1	7^1	9^1	8.1		●¹⁻⁰ n, m—14½ i
22	22.3	24.5	26.9	12.2	15.8	13.2	13.6	18.5	11.5	9.3	9.1	7.6	93	68	67	76	20 1	20 **6**	16 1	7	6^1	9^1	4^1	1.8		●¹ n, m, ⌒ m
23	28.5	27.4	23.8	10.0	20.2	16.4	15.7	23.4	8.3	8.3	9.7	11.3	90	55	81	75	16 1	12 1	12 1	8	7^1	4^1	5^1	5.3		(ℜ) SW—N 21½
24	23.8	24.5	28.4	18.4	19.0	16.3	17.5	22.4	15.5	13.0	13.8	9.8	82	84	71	79	20 3	20 5	24 4	7	7^1	7^1	4^1	1.6		●¹ n, m—14½ i
25	29.9	28.4	26.9	11.8	21.4	17.5	17.0	21.9	9.5	9.3	12.0	12.6	90	63	84	79	12 1	20 1	16 1	7	3^1	8^1	8^1	1.2		△ fr.
26	24.0	24.4	25.9	14.2	18.8	15.6	16.0	21.0	12.8	10.9	**15.1**	11.4	90	93	86	90	16 1	16 1	20 4	7	8^1	10^2	10^2	.		●⁰⁻¹ 12—14½, p i, △ fr.
27	29.9	31.3	31.5	11.8	18.7	12.4	13.8	19.0	11.0	9.4	8.4	8.5	91	52	78	74	16 1	20 3	16 1	8	5^1	4^1	0	**12.4**		● n, △ fr.
28	29.2	26.9	26.5	8.4	23.0	16.4	16.0	24.4	6.5	7.6	8.8	10.0	92	42	72	69	16 1	20 2	16 1	8	3^1	4^1	8^1	.		≡⁻ fr.
29	25.5	25.9	24.7	12.0	15.2	14.4	14.0	18.0	11.3	8.7	10.9	10.0	82	84	82	83	16 1	32 3	16 1	6	8^1	10^2	10^2	.		△ fr.
30	25.3	24.2	24.2	10.2	15.6	11.6	12.3	16.8	10.0	8.2	9.7	7.7	88	73	76	79	20 2	20 4	16 1	7	7^1	6^1	8^1	0.5		●⁰⁻¹ n—n i
31	28.1	30.1	**32.0**	10.6	14.0	12.2	12.3	15.8	9.5	8.5	8.3	9.5	88	70	89	82	20 2	28 3	28 3	7	9^1	9^1	10^2	9.1		●⁰ n—abd. i
Mittel	725.4	725.2	725.6	12.0	18.7	15.1	15.2	20.5	10.6	9.4	10.5	10.3	89	66	79	78	1.2	2.4	1.5		6.4	7.0	6.7	100.1		

[1] 18, ◠ 20

August — Feldberg (Schwarzwald) — VIII 1941

$\varphi = 47^\circ 52'$ N $\lambda = 8^\circ 0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ H_s = 1490 m H_b = 1493.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	634.6	636.0	636.7	3.8	8.6	7.9	7.0	10.2	3.1	6.0	6.8	6.1	100	81	75	85	18 4	28 3	00 0	8	10^1	9^1	4^1	5.0		≡$^{8-9}$ n—1^{30}, $12\frac{1}{2}$—13, ∞ 1^{50}—n1
2	36.9	37.0	37.4	8.4	12.2	11.6	11.0	15.3	6.5	5.5	8.3	8.4	66	78	82	75	00 0	06 2	10 3	8	5^1⊙	9^1	2^0	.		∞ n—n, ◺ fr., ≺ 22^{10-35}
3	37.9	37.7	36.8	10.0	14.0	12.0	12.0	15.1	9.7	7.6	8.9	9.8	82	75	93	83	32 6	02 2	30 2	8	9^1⊙	8^1	9^1	.		●^{1} 9^{55}—10^{34}, $\frac{8}{9}$^{1} 15^{46}—16^{10}, ∞ [1]
4	35.5	35.9	36.6	8.8	12.6	9.5	10.1	12.7	8.5	8.3	8.8	8.9	98	80	100	93	20 3	22 3	22 7	8	9^1	9^1	10^2≡	0.3		≡trb. n—$1\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$—10^{10}, ≡$^{1-2}$ [2]
5	34.0	34.3	33.1	8.0	8.0	5.8	6.9	10.0	5.5	8.0	8.0	6.9	100	100	100	100	22 **9**	22 8	22 7	0	10^2≡	10^2●	10^2≡	4.0		≡$^{1-2}$ 1—n, ●$^{0-1}$ 10^{16}—20^{50}, [3]
6	34.0	35.4	36.8	0.6	2.9	3.2	2.5	6.1	**0.6**	4.8	5.4	5.8	100	95	100	98	22 7	22 7	24 7	7	9^1≡	10^2	10^2≡	**32.4**		≡$^{8-1}$ n—4, $14\frac{1}{2}$—n 1, ≡trb. [4]
7	35.4	35.6	36.0	2.4	3.7	3.3	3.2	5.8	1.7	5.4	5.4	5.8	100	90	100	97	22 6	22 7	22 3	7	10^2●≡	10^1●	10^2≡	23.9		≡$^{8-1}$ n—10, 20—n, ≡trb. [5]
8	36.3	36.6	34.5	3.4	7.9	5.2	5.4	9.0	2.2	5.7	6.0	6.4	97	74	97	89	24 2	22 4	20 7	8	9^1	9^2	10^1●	0.6		≡$^{2-3}$ n—2 1, 9—10^{00}, 22—n, [6]
9	**32.9**	36.4	38.7	8.1	7.6	6.4	7.1	8.9	5.2	8.1	7.4	6.7	100	95	93	96	24 7	26 7	24 4	7	10^2≡●	9^1	9^1	25.1		≡^{3} n—14, ●$^{1-2}$ n—11^{40} l, ∞ [7]
10	37.6	37.5	38.5	6.8	8.5	9.7	8.7	9.7	6.0	7.4	8.3	8.2	100	100	100	100	22 7	22 8	22 6	0	10^2≡	10^2●≡	10^2●≡	3.0		≡^{3} 4^{10}—n, ●^{6} 9^{10}—16, $20\frac{1}{2}$—23,[8]
11	39.3	39.3	38.7	9.5	12.5	11.6	11.3	14.2	8.0	8.9	**10.7**	10.0	100	99	98	99	24 4	20 4	20 4	8	10^2●≡	9^1	9^1	6.3		≡$^{8-1}$ n—12, ≡trb. 12—13^{10}, [9]
12	37.3	37.0	36.7	11.4	13.0	8.4	10.3	13.8	8.2	10.1	9.2	8.3	100	82	100	94	20 4	22 6	26 5	8	10^2≦	9^2	10^2●≡	1.4		≡trb. n—1, 4^{10}—7, $15\frac{1}{2}$—16^{10}, [10]
13	37.8	39.5	39.0	5.3	6.3	5.7	5.8	8.5	4.5	6.7	6.5	6.4	100	90	93	94	26 5	22 4	22 7	8	10^2≡	9^1	9^1	10.7		≡^{3} n—$10\frac{1}{2}$, ≡trb. $10\frac{1}{2}$—12^{10}, [11]
14	36.4	38.4	38.4	5.9	12.6	10.8	10.0	14.2	4.9	7.0	10.1	5.4	100	92	56	83	20 8	22 5	22 7	8	10^2≡	6^1⊙	5^0	0.1		≡trb. n—1^{35}, 7^{00}—9^{10}, [12]
15	37.0	36.6	35.8	12.0	18.5	15.2	15.2	**19.7**	9.8	7.3	9.1	8.6	70	57	67	65	22 6	20 6	18 5	8	1^0⊙	1^0⊙	3^1	.		∞ n—n, ◿ n—19^{18} l
16	34.9	35.7	34.9	9.8	10.4	6.8	8.4	16.2	6.8	8.6	7.5	7.4	95	79	100	91	20 7	24 6	26 6	8	9^1	10^1●	10^2≡	2.8		≡$^{1-2}$ $5\frac{1}{2}$—6^{30}, 20^{16}—$22\frac{1}{2}$, ≡trb. [13]
17	34.9	37.3	38.0	6.0	8.0	7.0	7.0	10.5	5.5	7.0	7.3	7.0	100	91	93	95	22 5	24 3	24 3	8	10^2●≡	9^1	3^1	11.6		≡$^{8-1}$ n—9^{35}, ≡trb. 9^{35}—11, [14]
18	37.8	39.9	40.9	8.0	14.8	12.8	12.1	15.5	6.6	7.0	7.4	7.2	87	59	65	70	18 5	20 5	22 6	8	2^0⊙	5^1⊙	9^1	2.8		∞ 19—n, ◺ fr., ≍ 6—14^{35} l, [15]
19	39.7	39.7	39.8	9.8	11.8	9.2	10.0	13.6	8.5	7.7	9.0	8.7	84	87	100	90	16 4	22 4	26 3	8	9^1	9^1	10^2≡	0.5		≡trb. $9\frac{1}{2}$—10, ≡^{3} 10—14, [16]
20	38.0	36.6	36.7	7.0	7.6	6.2	6.8	9.2	6.2	7.3	7.7	6.8	97	99	96	97	20 3	24 3	24 6	7	10^2	10^1	5^1	2.4		≡^{3} $5\frac{1}{2}$—6^{55}, ≡trb. 12^{20}—^{45}, [17]
21	36.2	36.6	35.9	4.2	9.2	6.2	6.4	9.6	3.9	6.2	6.6	7.1	100	75	100	92	22 5	22 5	18 4	8	10^2≡	6^1⊙	10^2●≡	0.5		≡^{3} 4^{30}—9^{35}, 21^{05}—n, $\frac{8}{9}$^{1} [18]
22	34.4	36.3	38.5	6.2	7.3	5.5	6.1	7.7	5.0	7.1	7.3	6.8	100	94	100	98	22 7	22 7	24 6	8	10^2≡	9^1⊙	10^1≡	4.3		≡^{3} n—11^{35} l, ≡trb. 7^{16}—13, [19]
23	38.5	39.2	37.6	5.1	13.0	13.5	11.3	15.1	4.3	6.6	8.6	10.0	100	76	86	87	20 6	20 4	20 6	9	8^0≡	5^1⊙	9^1●◿	0.2		≡trb. 6^{10}—8^{35}, ≡^{3} 8^{50}—$9\frac{1}{2}$, [20]
24	37.1	38.1	41.0	10.0	10.9	10.6	10.5	14.0	9.6	9.2	9.7	9.6	100	99	100	100	22 7	22 8	26 5	3	10^2●≡	10^1≡	10^2≡	16.9		≡^{3} 1—$3\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$—12^{15},$20\frac{1}{2}$—n, [21]
25	40.8	40.8	39.7	8.9	14.3	13.9	12.8	15.8	8.0	8.5	10.0	7.4	100	83	63	82	22 4	24 5	22 6	8	10^2≡	9^1⊙	5^1	8.3		≡^{3} $6\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ●^{6} 15^{30-55}, $18\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, [22]
26	37.5	37.4	38.3	14.7	11.8	10.0	11.6	15.2	10.0	9.8	10.4	9.2	78	100	100	93	20 8	22 4	30 6	0	9^1	10^2●≡	10^2●≡	0.0		≡^{3} $10\frac{1}{2}$—n, ●$^{6-1}$ 8^{18-40} l, [23]
27	41.2	42.3	42.1	6.0	8.3	6.9	7.0	10.8	5.2	7.0	7.2	6.9	100	87	92	93	30 3	22 2	22 4	7	10^2≡	9^2	3^1	23.5		≡^{3} n—$7\frac{1}{2}$, ≡trb. $7\frac{1}{2}$—12^{10}, ∞ [24]
28	40.2	40.2	39.2	7.1	14.3	11.4	11.0	16.4	6.6	7.1	6.8	**3.8**	93	55	**38**	62	18 3	22 5	22 7	9	1^0⊙	1^0⊙	8^1	.		∞ n—10, ◺ fr., ≍ 8^{00}—12^{10}, [25]
29	37.7	37.2	36.9	8.6	8.4	6.4	7.4	11.7	6.4	8.4	8.3	7.0	100	100	97	99	22 8	22 6	26 5	0	9^2	10^1≡	10^1	.		≡trb. $8\frac{1}{2}$—11^{35} l, 18^{50}—19^{05}, [26]
30	35.8	36.0	35.5	3.4	5.4	4.4	4.4	7.7	3.0	5.8	6.3	6.3	100	94	100	98	22 6	22 5	22 4	7	10^2≡	9^2⊙	10^1≡	3.0		≡$^{1-0}$ 3—12^{50}, 18^{40}—n l, ≡trb. [27]
31	37.9	41.0	**42.8**	3.8	4.1	4.4	4.2	6.2	3.0	6.0	6.1	6.3	100	100	100	100	26 5	26 3	30 4	0	10^2≡	10^2●≡	10^2≡	1.5		≡^{3} n—15^{40}, 19^{55}—n, ≡trb. [28]
Mittel	637.0	637.7	637.8	7.2	10.0	8.4	8.5	11.9	5.9	7.3	7.9	7.4	95	86	90	90	5.3	4.9	5.0		8.7	8.3	8.1	191.1		

[1] n—$12\frac{1}{2}$, 16^{10}—n 1, ≺ 4^{30}, $21\frac{1}{2}$—n, ◿ SE—E 14^{10}—$16\frac{1}{2}$, (◿) 15^{20}—16^{55}, ≍ 6^{18}—$8\frac{1}{2}$, ⌒ $17\frac{1}{2}$ [2] $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, 18—n 1, ●^{1} 10^{20}—^{30}, $\frac{8}{9}$$^{0-1}$ 14^{50}—$18\frac{1}{2}$ l, ∞ $10\frac{1}{2}$—15^{10} ◬ fr., ≺ n—$0\frac{1}{2}$, (◿) 0^{00}—1^{05}, 17^{40}—$18\frac{1}{2}$, ≍ 20—n [3] ≍ n—4, 8^{00}—^{30}, 11^{10}—17^{55}, 22—n, ≍ 4—11^{50} l, 17^{10}—22 [4] 4—$8\frac{1}{2}$, ●^{1} n—4, 14^{40}—n 1, ∞ 8^{10}—14^{50}, ≍ n—3^{10}, 6^{20}—n 1, ≍ 3^{10}—6^{50}, 9—10^{10}, 15—16^{20} [5] 10—11^{10}, 17^{10}—20, ●^{2} n—$8\frac{1}{2}$, $\frac{8}{9}$$^{0-1}$ 14^{35}—17^{35} l, 20^{40}—21, ∞ 13—14^{35}, ≍ n—$1\frac{1}{2}$, 5—12^{50} l [6] ≡trb. n—$1\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$—9 l, $\frac{8}{9}$^{0} 19^{35}—20, ●^{6} $20\frac{1}{2}$—n 1, ∞ 19^{16}—$20\frac{1}{2}$, ≍ 19^{10}—n, ϖ $4\frac{1}{2}$, ⊕ 18^{10} [7] 14—n, ≍ n—$17\frac{1}{2}$ [8] ∞ n—4, ≍ n—2, 5—n 1, ≍ $13\frac{1}{2}$—15 [9] ●^{1} 2^{40}—9^{05} l, ∞ 21^{30}—n, ≍ n—5^{10}, ⌓ $2\frac{1}{2}$ [10] ≡^{2} 1—4^{10}, 7—12, 16^{10}—22^{05}, ●$^{6-1}$ 4^{10}—9^{05} l, 15^{35}—22 l, (◿) WSW 15, ≍ 1^{10}—$3\frac{1}{2}$, 7^{40}—18^{35} l [11] $\frac{8}{9}$^{1} 7^{05}—^{15}, ∞ 12^{10}—n, ≍ 3^{00}—^{35}, 6—7 [12] 12—13^{10}, ≡$^{8-1}$ 1^{35}—12 l, ∞ 21^{20}—n, ≍ n—1^{10}, $4\frac{1}{2}$—8^{10} l, ≍ 1^{25}—$5\frac{1}{2}$, 8^{10}—11^{20}, 18^{00}—n [13] 6^{50}—7^{50}, 15^{25}—16, $\frac{8}{9}$$^{1-0}$ 6^{35}—$14\frac{1}{2}$ l, 19^{40}—n 1, ≺ 4, ≍ 3^{10}—^{30}, 6^{40}—11^{40}, 14^{30-35}, 20^{10}—22, ≍ 4^{05}—6^{40}, 22—n [14] ●^{1} n—$3\frac{1}{2}$, 7—9^{15}, ∞ 11—16, ≍ n—6^{35} [15] 20^{10-40} [16] 18^{05}—n, ●^{6} $3\frac{1}{2}$—8 l, $\frac{8}{9}$^{6} 16^{20}—18 l, ◿ SW—S—ESE 17^{40}—18^{40} [17] $\frac{8}{9}$$^{1-0}$ 13^{35}—14^{05}, 17^{35}—^{40}, 22^{05-40}, ($\frac{8}{9}$^{0} $18\frac{1}{2}$—19, ∞ n—20^{30} l, ≍ 18^{10}—n l, ⌒ 19^{15-35} [18] $20\frac{1}{2}$—21^{20} l, ●^{1} 21^{30}—22^{10}, ∞ n—4^{20}, 9^{25}—14^{25}, 18^{20}—$20\frac{1}{2}$, ≍ n—2^{10}, 12^{20}—13^{40}, 16^{15-50} [19] 18^{10}—23^{10}, ●^{1} n—$4\frac{1}{2}$, $\frac{8}{9}$^{0} 14^{35-50}, ≍ 1^{10}—n 1, ≍ $5\frac{1}{2}$—7, 11—13 [20] $\frac{8}{9}$^{1} 20^{35}—^{45}, $\frac{8}{9}$$^{1-2}$ $20\frac{1}{2}$—n 1, ∞ 5—6^{10}, ◿ 20^{35}—n 1, ≍ n—1^{40}, $6\frac{1}{2}$—11^{35}, 19^{10}—21^{40}, ≍ 21^{35}—n 1 [21] ≡trb. 12^{10}—15^{05}, $\frac{8}{9}$ n—0^{10}, ● 4^{20}—$10\frac{1}{2}$, ≍ n—18^{10} l, ≍ $4\frac{1}{2}$—7^{35}, 18^{10}—20^{40} [22] ∞ $9\frac{1}{2}$—n, ◬ fr., ≍ 18^{35}—n l, ⌒ 18^{50} [23] 11^{20}—$23\frac{1}{2}$, $\frac{8}{9}$^{1} 11^{10-30}, ∞ n—$10\frac{1}{2}$, ≍ n—1^{35} l, 4—$22\frac{1}{2}$ l, ≍ 7^{20-35}, 11^{35-55} [24] 12^{10}—n [25] 15^{40}—n [26] ≡$^{1-2}$ 11^{35-55}, 14^{10}—21 l, ●^{1} 18^{35}—20^{35} l, ∞ n—$8\frac{1}{2}$, 11^{55}—14^{10}, 21—n, ≍ n—16^{55}, 19—n, ≍ $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, 16^{10}—19 [27] 19^{00-20}, ●$^{1-0}$ 3—5, $10\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 14^{35-50}, 18^{10}—19^{40} l, $\frac{8}{9}$ $16\frac{1}{2}$—17, ∞ n—3, ≍ n—3, 6^{40}—13, 16^{10}—$20\frac{1}{2}$ l [28] 15^{40}—19^{30}, ●$^{1-2}$ n—1^{35}, 13^{10}—14^{35}, 22^{10}—n, ≍ 4^{33}—$7\frac{1}{2}$ l

August — Freiburg i. Br. (Flughafen) — VIII 1941

$\varphi = 48^\circ 2'$ N $\lambda = 7^\circ 51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ H_s = 247 m H_b = 250.5 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.3 m

1	737.5	737.8	738.5	9.0	19.2	16.2	15.2	21.2	7.6	8.2	9.4	10.3	95	56	74	75	00 0	24 1	00 0	9	6	6^1	3^1	1.5		∞ n—3, ◬^{3} fr.
2	38.9	38.3	37.5	9.4	19.6	21.4	17.9	23.0	**7.5**	8.1	11.0	10.7	91	65	56	71	00 0	00 0	00 0	8	2^0	7^1	1^0	.		∞ n—12^{40}
3	39.2	37.3	36.8	13.4	25.4	20.4	19.9	26.0	13.0	10.4	10.3	14.2	90	43	70	68	04 1	00 0	00 0	8	7	6	8	.		$\frac{8}{9}$^{0} 8^{35-40}, 12^{10}—13, ∞ n—12^{50} l, [1]
4	37.4	36.5	37.8	16.2	22.6	15.4	17.4	24.0	15.2	12.3	13.5	11.3	90	66	86	81	00 0	28 1	20 4	7	10^2	6^1	7^1	0.0		$\frac{8}{9}$^{0} 4^{00-10}, $14\frac{1}{2}$—18^{10} l, (◿) 15, [2]
5	37.0	37.0	35.5	17.3	16.0	14.8	15.7	19.0	14.2	11.2	12.6	11.1	76	92	88	85	22 6	22 6	22 4	8	10^2	10^2●	10^2	8.4		●$^{1-2}$ n, $8\frac{1}{2}$—18 l, 23^{40}—n, ≍ [3]
6	38.6	39.1	40.6	10.3	14.0	12.0	12.2	15.0	10.0	7.8	**6.5**	9.6	84	55	91	76	22 3	22 6	22 5	9	3^1	10^2	9^2	16.6		●^{1} n—1^{40}, 17^{35}—n 1, $\frac{8}{9}$^{1} $11\frac{1}{2}$—16 l,
7	39.8	39.1	39.5	10.6	15.9	12.4	12.8	16.1	10.0	8.9	8.8	8.2	93	65	76	78	22 3	22 3	20 2	9	8 ●	9^1	9^2	7.9		●$^{0-1}$ n—$7\frac{1}{2}$ l [≍ m
8	39.8	39.5	37.5	9.5	18.4	15.0	14.4	19.8	8.2	8.2	8.0	9.4	93	51	73	72	20 1	24 2	20 3	8	8^1	6	10^2●	0.0		●^{1} 20^{30}—n
9	35.1	37.9	40.7	15.0	20.1	16.0	16.7	20.5	12.4	12.8	10.2	9.7	100	58	71	76	22 4	24 4	16 2	8	9^1	7	5^1	8.0		●^{1} n—5^{10}, $\frac{8}{9}$^{1} 8^{10-35} l, p l
10	40.4	40.1	40.5	16.2	18.2	17.2	17.2	20.5	10.0	9.9	12.8	13.9	72	82	94	83	18 3	20 5	20 5	7	10^1●	10^2	9^2●	0.5		●^{6} 7^{10}—^{40}, 9^{55}—$11\frac{1}{2}$ l, $\frac{8}{9}$ 13^{30-40}, [21^{10-40}
11	40.9	40.6	38.7	17.4	22.0	21.8	20.8	25.2	10.0	13.2	12.9	12.8	89	65	66	73	20 2	20 4	18 1	8	9^2	8^1	8^1	2.4		
12	37.8	37.4	38.6	17.6	24.0	15.0	17.9	24.5	12.5	12.3	12.5	11.5	81	56	90	76	18 1	22 2	20 3	9	8^1	7	7 ●	0.0		$\frac{8}{9}$$^{0-8}$ 6^{50-55}, 15^{50}—17^{35}, ●^{1} 17^{35}—
13	40.8	42.2	42.2	13.0	17.4	16.5	15.8	18.7	12.5	10.0	10.2	9.3	89	68	59	72	22 2	22 4	22 3	8	7	9^1	9^1	12.4		$\frac{8}{9}$^{0} 5^{10-55}, ∞ n—5^{50} [22
14	40.3	40.0	39.3	15.7	21.0	20.2	19.3	23.1	15.0	7.8	11.1	10.1	59	60	57	59	22 6	20 5	20 2	9	4^1	6^1	9^1	.		$\frac{8}{9}$^{0} 19^{55}—20, ≍ fr.
15	37.7	35.9	**33.6**	13.2	26.0	24.2	21.9	**29.5**	12.0	9.7	10.6	13.0	85	42	57	61	12 1	00 0	20 2	9	2^0	0	2^0	0.0		
16	36.0	36.1	36.5	17.4	20.9	14.8	16.9	21.5	14.5	12.7	13.0	11.6	85	70	92	82	18 3	20 2	16 1	8	8	9^1●	10^2●	4.0		$\frac{8}{9}$$^{2-6}$ $4\frac{1}{2}$—5, 9^{05}—$10\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$—15^{10}, [4]
17	37.0	39.0	39.6	14.4	19.2	16.1	16.4	21.0	12.6	9.8	8.4	10.4	80	50	76	69	18 4	20 2	00 0	8	9^1	6	1^0	11.2		●^{1} n—0^{40}
18	39.5	40.0	40.6	10.3	23.6	21.0	19.0	25.5	9.5	9.2	8.6	13.4	98	**40**	72	70	00 0	20 4	20 2	9	1^0	4^1	10^1	.		=^{0} 3^{35}—$6\frac{1}{2}$, ∞ $6\frac{1}{2}$—7^{35}, ◬ fr.
19	40.8	41.0	41.4	19.0	21.2	17.3	18.7	23.7	16.0	10.8	13.3	14.0	66	70	94	77	18 2	00 0	00 0	8	10^2●	10^2	10^2	0.0		●^{6} 7^{10}—8, $\frac{8}{9}$^{1} 17^{15-40}, $19\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$
20	39.9	38.9	39.7	14.5	18.2	16.4	16.4	20.5	13.5	12.0	12.0	9.7	97	77	69	81	00 0	24 4	24 3	7	4^1≡	10^2	9^2●	1.0		$\frac{8}{9}$$^{0-1}$ n, a l, $15\frac{1}{2}$—16^{10}, 21^{16}—23 l, [5]
21	39.3	38.4	38.5	13.0	20.1	17.0	16.7	20.5	11.5	9.3	8.4	11.2	83	48	70	67	20 3	22 6	20 3	8	9^1	7^1	10^2	4.7		$\frac{8}{9}$$^{0-1}$ 11^{35}—$12\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—21^{10}, ≍ m
22	36.8	39.3	41.2	16.2	16.8	15.6	16.1	18.9	14.5	11.0	11.4	8.7	81	79	66	75	20 6	26 3	20 2	8	7	10^2●	9^1	0.8		$\frac{8}{9}$$^{0-1}$ 2^{10}—^{15}, 12^{35}—14^{35} l, ≍ [6]
23	41.4	40.7	36.9	8.6	21.4	19.3	17.1	25.5	8.1	7.3	9.6	14.0	90	50	83	74	00 0	00 0	08 1	9	6^1	2^1	10^2●◿	0.7		$\frac{8}{9}$$^{2-1}$ 20^{50}—n i, ◬^{2} fr., ◿$^{1-2}$ [7]
24	38.0	39.2	41.7	20.1	21.6	19.0	19.9	24.5	17.0	12.4	14.1	11.6	70	73	70	71	20 6	20 **7**	28 2	9	10^2	7^2	4^2	10.5		$\frac{8}{9}$^{3} 2^{30}—^{50}, ◿^{1} 0^{35}, ≺ 0^{35}—1^{50}, [8]
25	42.9	41.9	39.9	12.0	21.2	20.0	18.3	24.0	10.5	9.6	14.2	13.0	91	75	74	80	00 0	24 1	00 0	7	4	9^1	8^1	.		$\frac{8}{9}$^{6} 18^{35-55}, ∞ $4\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
26	37.4	38.0	40.5	15.8	19.8	16.0	16.9	21.5	14.0	12.7	**14.9**	13.6	94	86	100	94	00 0	18 3	32 1	7	9^1	10^1	10^2●	.		●^{1} $8\frac{1}{2}$—22^{10} l, ∞ 3^{10}—8^{10}
27	44.2	44.9	44.8	13.0	19.4	15.0	15.6	21.0	8.0	10.7	9.4	10.2	96	56	80	77	00 0	22 1	00 0	8	9^1	6^1	3^1	**22.4**		∞ 7^{10-15}
28	43.6	41.1	40.2	9.0	22.4	19.8	17.8	23.6	7.1	7.8	10.6	9.5	90	52	55	66	00 0	20 5	20 3	9	2^0	2^0	4^1	.		∞ 4—10^{55} l
29	39.2	39.4	39.4	16.5	19.4	16.6	17.3	20.0	15.2	10.0	11.9	11.9	71	71	84	75	18 2	20 5	24 1	9	9^1	9^2	10^2	.		$\frac{8}{9}$^{0} 19^{40-50}, 23^{35}—n
30	39.7	38.2	38.5	12.7	16.9	14.0	14.4	18.0	10.5	9.0	9.3	10.5	82	64	87	78	20 4	20 5	20 4	9	9^1	8^2	9^2	1.4		●^{1} n—$6\frac{1}{2}$, $\frac{8}{9}$^{6} 10^{35-40}, 16^{01-35}, [9]
31	42.2	44.9	**46.9**	11.4	16.4	13.5	13.7	16.6	10.5	9.6	9.5	9.8	95	68	84	82	00 0	08 1	16 1	7	9^1	9^2	7^1	2.4		$\frac{8}{9}$^{0} n, 12^{50}—$15\frac{1}{2}$ l, 23^{40}—n, ∞ [5^{10}—$6\frac{1}{2}$
Mittel	739.3	739.4	739.4	13.8	19.9	16.9	16.9	21.7	11.7	10.2	10.9	11.2	86	63	76	75	2.0	3.0	2.0		7.0	7.2	7.4	116.8		

August — Nürnberg (Flughafen) — VIII 1941

$\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m ht (Hütte) = 2.2 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	731.7	731.5	732.0	9.5	18.8	15.4	14.8	21.0	8.0	8.4	8.5	10.8	94	52	82	76	14 1	20 3	00 0	8	1⊙	7⊙	7	23.5		∞ n—8¹⁰, ⌓² fr.
2	32.6	32.3	32.2	12.4	21.8	17.1	17.1	23.3	11.5	9.4	8.3	11.5	87	43	79	70	14 1	22 2	28 1	8	7	8⊙	1	.		≡ 6²⁰—7¹⁰, ∞ 7¹⁰—10, 21½—n
3	32.9	32.2	30.5	11.8	22.1	19.6	18.3	24.4	9.5	9.4	12.0	12.9	91	60	76	76	00 0	28 2	00 0	8	1⊙	8¹	3⁰	.		∞ n—4¹⁰, 7½—13½, = 4¹⁰—5⁰⁵, ¹)
4	29.3	29.1	29.6	13.6	20.2	18.2	17.6	22.0	12.5	11.4	11.8	12.9	98	67	83	83	00 0	22 3	20 1	7	4⁰	9²	4¹	.		● 14½—16½ l, ▲ 15³⁰—³⁵, ∞ ²)
5	28.9	28.8	**27.8**	14.9	15.1	14.1	14.6	18.4	14.1	11.4	10.8	10.1	90	84	83	86	16 3	22 3	20 3	6	9¹	10¹●	10¹●	12.9		●⁰⁻¹ 12⁵⁰—13⁴⁰, ☔⁰⁻¹ 14¹⁰—³⁵, ³)
6	29.3	30.3	31.8	10.6	11.4	11.6	11.3	14.1	10.0	7.3	9.0	9.3	76	89	91	85	20 4	20 5	22 3	8	4¹⊙	10²●	9²	5.1		●⁰ 1⁰⁰⁻⁴⁰, 3³⁵—⁴⁰, 14—15¹⁵, ☔⁰ ⁴)
7	32.4	31.5	32.2	10.1	12.6	12.2	11.8	15.9	9.4	8.8	**7.2**	7.9	95	66	74	78	22 2	18 3	00 0	8	5⁰	9¹●	8¹	0.9		●¹⁻⁰ 1¹⁰—3³⁵ l, ☔⁰⁻¹ 13¾—17⁵⁰ l
8	33.1	32.6	31.3	8.4	15.7	13.7	12.9	18.4	7.9	7.8	7.7	7.8	95	58	66	73	12 2	20 2	18 1	8	9²	9¹	6¹	2.6		☔⁰⁻¹ 13¹⁰—15¹⁰ l, ∞ 2½—11⁴⁰
9	27.9	29.2	33.3	11.4	14.6	13.0	13.0	17.6	10.8	9.4	10.9	9.5	93	88	85	89	14 2	28 4	22 2	8	10¹	8¹	9¹	10.6		●⁰⁻¹ 0¹⁰—11³⁵ l, ☔⁰⁻¹ 9½—10³⁵, ³)
10	33.8	32.3	32.7	10.0	14.1	15.9	14.0	16.6	8.7	8.9	11.3	12.2	96	94	90	93	12 2	18 2	20 3	5	7¹	10²●	8¹	5.4		●¹⁻⁰ 6¹⁰—17⁵⁰ l, ∞ n—6¹⁰, ☂ 0
11	34.3	34.2	32.9	13.8	20.9	18.3	17.8	23.0	12.4	11.3	12.3	12.8	96	66	81	81	18 2	16 2	14 1	8	9¹	9¹	6¹	9.7		● 0¹⁰⁻²⁰, = 5¹⁵⁻³⁰, ∞ 5⁵⁰—10³⁵, ⁴)
12	31.5	31.3	31.2	15.9	22.2	17.6	18.3	23.5	14.9	12.2	13.4	12.7	90	67	84	80	12 1	22 3	28 1	8	9	8⁰⊙	10¹●	0.0		●⁰⁻² 2⁵⁰—3¹⁰, 12⁰⁰⁻³⁵, 20¹⁵—n l, ⁷)
13	32.8	34.4	34.7	13.3	18.1	15.1	15.4	19.1	13.0	10.3	8.4	8.8	90	54	69	71	24 2	24 4	20 2	8	7⁰	8¹	7⁰	18.4		☔⁰ 9³⁷⁻⁴⁰
14	32.3	32.4	33.2	14.7	20.4	16.9	17.2	21.6	14.0	9.4	12.0	13.3	75	67	92	78	18 4	24 3	00 0	8	9¹	10¹	10²	0.0		●⁰⁻¹ 13½—19½ l, 22½—23¹⁰, ∞
15	32.4	30.7	28.9	16.1	26.4	23.1	22.2	**29.2**	15.5	12.6	13.1	13.2	92	51	62	68	14 3	16 2	12 1	9	9¹	1⁰	3⁰	0.2		∞ n—10, ⌓⁰ fr. [21—22¾
16	28.9	30.2	30.1	18.2	25.0	16.4	19.0	25.1	15.8	13.4	11.4	13.0	85	48	93	73	22 4	22 3	14 2	9	6¹	6⁰⊙	10²[☇●	.		● 20—21³⁵, ∞ 4½—6¹⁰, [☇ ⁸)
17	30.5	32.8	34.0	14.2	18.6	14.3	15.4	20.7	13.6	11.6	8.9	10.6	96	56	87	80	22 2	22 4	00 0	9	10¹	7¹	4¹	8.6		●⁰⁻² 0³⁰—6⁴⁰, ☔¹⁻² 12³⁴—³⁵
18	34.7	33.9	34.9	11.2	25.7	20.4	19.4	26.1	8.9	9.5	11.5	12.0	95	46	67	69	00 0	20 4	32 1	9	3⁰⊙	4¹⊙	4¹	0.8		
19	35.6	35.1	35.2	16.0	21.9	17.6	18.3	22.0	15.3	12.6	11.7	13.0	92	59	86	79	12 2	28 1	00 0	8	9¹	9¹	9¹	0.2		●⁰ 5⁵⁰—7⁵⁵ l, ☔⁰ 16¹⁰—17¹⁰ l, ⁸)
20	34.1	32.5	31.2	14.3	16.8	14.3	14.9	18.1	13.6	11.7	12.0	11.2	96	84	92	91	24 1	14 1	18 2	6	10²	10²●	10²	0.0		●⁰⁻² 10¼—14¹⁰ l, ☔⁰⁻¹ 12¹⁰—18⁵⁰ ¹⁰)
21	31.6	31.7	32.0	10.6	15.5	12.3	12.7	16.9	8.7	8.6	9.5	9.9	90	72	92	85	22 1	28 4	00 0	7	10¹	9¹	6¹	2.6		●⁰ 1¹⁵⁻³⁵, ☔⁰⁻¹ 10³⁵—15³⁵ l, ¹¹)
22	29.2	29.8	33.6	11.8	17.6	13.8	14.2	20.3	8.8	9.9	10.2	8.7	95	68	73	79	14 2	24 **6**	22 4	8	9¹	5¹	9¹	3.7		●⁰⁻¹ 4⁴⁰—6¹⁰, 11³⁵—12²⁰, ⁹⁰ ¹²)
23	35.9	35.9	33.1	9.8	18.1	15.0	14.5	19.9	8.8	8.2	8.8	9.6	90	57	75	74	12 1	26 2	12 1	9	7¹	9¹	4¹	6.0		●⁰ 2¹⁰⁻⁴⁰, ∞ 5¹⁰—10, ⌓¹ fr., ☇ ¹³)
24	29.0	30.1	34.1	16.9	22.1	16.1	17.8	22.7	13.5	13.2	13.4	10.8	91	67	79	79	20 3	22 4	24 4	9	9	9²⊙	4¹	9.3		●¹⁻⁰ 0³⁵—6¹⁰ l, ☔⁰⁻⁰ ⁴³⁵, ¹⁴)
25	37.4	36.1	34.6	12.6	20.9	17.7	17.2	22.9	10.8	10.6	10.4	10.8	97	56	71	75	00 0	18 1	00 0	8	10²	8¹⊙	7¹	4.4		≡¹ 6⁴⁰—7⁰⁵, ∞ 7³⁵—11²⁰, ⌓⁰⁻¹ fr.
26	31.3	31.3	31.2	16.1	19.3	17.6	17.7	19.4	-15.2	12.0	**15.3**	14.5	87	91	96	91	14 2	24 3	20 2	8	7¹	10¹●	10²	.		●⁰⁻² 9³⁰—22³½ l, ∞ 6¹⁵—10⁵⁵ i, 22¾
27	36.6	38.0	**39.1**	13.0	17.7	13.1	14.2	18.4	12.6	10.1	9.4	8.7	90	62	77	76	20 1	28 4	00 0	8	8¹	7¹⊙	0	5.8		∞ n—9³⁵, ⌓¹ fr. [—n, ⌓⁰ fr.
28	37.4	35.1	33.6	7.8	22.5	17.4	16.3	23.5	**6.7**	7.3	10.0	11.6	92	49	78	73	10 1	20 4	20 1	8	5¹⊙	6⁰⊙	3⁰	.		∞ n—9³⁵
29	32.7	32.6	31.8	12.9	17.2	14.5	14.8	17.9	10.8	9.6	10.1	10.2	86	69	83	79	14 2	20 3	18 1	8	9¹	9¹	10¹	.		⁹⁰ 12½—¾, 17³⁵—⁴⁵, ●⁰ 18³⁵—22³⁵
30	31.9	31.1	31.3	11.2	16.4	11.8	12.8	16.5	10.9	8.3	8.3	8.4	83	60	81	75	18 3	22 3	30 2	8	9¹	7¹	8¹	0.1		●⁰ 0¹⁰—31, ⁹⁰ 3⁵⁰—¹⁵ [l, ∞ n—12¹⁰
31	33.8	35.5	37.8	10.6	13.4	10.8	11.4	17.0	9.7	8.8	9.7	9.0	92	84	93	90	26 3	26 5	26 2	7	10¹	10²	5¹	0.0		⁹⁰ 0³⁵—2⁴⁰ l, ●⁰ 2⁴⁰—3½, 10¹⁰—¹⁵
Mittel	732.4	732.4	732.6	12.7	18.8	15.6	15.7	20.5	11.5	10.1	10.6	10.9	91	66	81	79	1.8	3.1	1.3		7.5	8.0	6.6	130.8		[☔⁰⁻¹ 11³⁵—16⁴⁰ l

¹) ≡ 5⁰⁵—7½, ⌓¹ fr. ²) n—6⁰⁵, 10¹⁰—12½, = 6⁰⁵—10¹⁰ l, ≡⁰ 7¹⁰—9³⁵ l, (☇) 14³⁰—17½ l, ☇ SW—NE 14½—16½ l ³) 18³⁵—22¹⁰ i ⁴) 17¹⁰—³⁵ ⁵) ☔⁰⁻¹ 12⁴⁰—17²⁰ l, ∞ 17²⁰—n ⁶) ☂ 2½ ⁷) ☔⁰ 17³⁵⁻¹⁰, ☇ SW—NE 12⁰⁰⁻¹⁰ ⁸) W—E 20½—21¹⁵, ☇ 22½—n ⁹) ∞ 4½—11 ¹⁰) l, ☇ 22½ ¹¹) 19½—¾ ¹²) 7¼—8, ☔⁰ 11¹⁰⁻³⁵, ⌟ m ¹³) 21¼—n ¹⁴) 17³⁵—18½, ☇ n—0³⁰, 3³⁵—4⁰⁵, ☇ 2³⁵—3³⁵, 6½—8⁰⁵ l, (☇) 4³⁵⁻⁴⁰

August — München (Flughafen) — VIII 1941

$\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,42'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

1	713.9	714.3	713.7	9.5	19.7	13.7	14.2	20.0	**6.8**	7.7	8.8	9.9	87	51	84	74	18 1	00 0	16 2	9	2⁰⊙	7¹⊙	2⁰	5.2		∞ 2—5, 22—n, ⌓ fr., ⌒ 19³⁵
2	14.9	14.7	14.4	10.4	21.0	17.8	16.7	21.8	8.3	8.8	10.3	11.1	93	55	73	74	00 0	04 1	04 2	9	3⁰⊙	7¹⊙	2¹	.		∞ n—5, ≡ 5½, ⌓ fr.
3	15.0	15.2	13.3	12.4	22.7	19.7	18.6	24.5	11.5	10.2	9.5	12.9	92	46	75	71	22 1	32 3	32 2	8	3⁰⊙	4⁰⊙	9¹●	.		● 20³⁰—22³⁰, ∞ 5—13 l, ⌓ fr., ¹)
4	12.7	12.5	13.4	15.4	17.1	16.4	16.3	19.7	14.9	11.5	12.3	11.0	88	84	79	84	22 3	22 4	24 5	7	10²	9²	9¹	0.0		●⁰ 6½—¾, 9⁴⁰—13³⁵
5	13.4	12.3	11.7	15.5	20.0	14.2	16.0	21.2	14.0	10.5	10.1	11.6	79	57	96	77	22 4	22 5	20 3	8	4¹	10²	10¹●	3.5		● 16½—n l, ⌟ 16—17
6	12.9	13.4	15.3	10.3	14.2	10.4	11.3	15.5	10.1	8.4	**6.0**	7.5	89	49	79	72	24 4	24 **6**	24 5	9	9¹	9¹⊙	10¹	6.4		●⁰⁻¹ n—6³⁵ i, ☔ 15⁴⁷—n l, ⌟ 3—
7	15.5	14.4	14.8	9.0	13.4	10.0	10.6	15.0	8.9	8.2	7.3	7.4	95	63	80	79	22 3	26 3	30 2	8	10²●	10²	5²	0.3		● n—15¾ l [19½ l
8	15.7	15.1	14.0	8.9	15.2	12.0	12.0	17.6	7.6	7.8	7.4	8.2	91	57	78	75	20 1	24 3	00 0	9	9¹	7¹⊙	4¹	5.9		
9	**10.6**	12.1	17.0	10.2	14.3	11.4	11.8	16.5	9.3	9.2	10.5	8.7	99	86	86	90	14 4	22 4	26 5	8	10²●	10²	10²●	5.1		●¹⁻² 2¹⁰—13, ☔⁰ 14³⁵⁻⁴⁰, ⁹)
10	17.7	16.5	16.5	9.3	15.4	14.8	13.6	17.0	9.1	7.8	9.7	10.8	89	74	86	83	18 3	20 4	22 4	7	9¹	10²	10²	13.2		●⁰ 11¹⁰—17¹⁰ l, ∞ n—22
11	17.8	17.3	15.7	14.4	21.3	18.3	18.1	23.8	11.3	10.7	12.2	92	56	77	75	18 2	26 2	08 2	9	10²	7¹⊙	6²	3.9		●⁰ 7³⁵—8¹⁰, ∞ 3—n
12	14.9	14.5	14.7	16.0	20.7	14.6	16.5	23.0	13.9	12.2	13.5	12.1	89	75	97	87	16 2	18 3	18 4	9	9⁰	5¹⊙	10²●	.		☔⁰⁻¹ 10³⁵—14 l, ●¹⁻² 19¹⁵—n, [☇ ⁵)
13	16.2	17.6	17.8	12.3	17.0	13.6	14.1	17.0	11.8	9.8	7.3	9.2	91	50	79	73	22 2	22 5	20 3	8	9¹	9²	10¹	**27.0**		● n—5, ☔⁰⁻¹ 12⁴⁴—13³⁵, 20⁵⁵⁻⁵⁰
14	16.6	15.8	15.8	13.2	22.6	17.0	17.4	24.0	12.1	9.0	11.2	9.4	79	62	64	68	18 3	26 3	20 3	9	9¹	5¹⊙	4¹	0.7		
15	15.4	13.8	12.4	12.6	26.6	21.4	20.5	**27.7**	10.5	8.6	10.9	13.1	78	**42**	73	64	16 2	02 2	08 3	9	1⁰⊙	1⁰⊙	2⁰	.		⌓ fr.
16	11.3	12.9	11.9	18.4	24.1	15.2	18.2	24.5	14.0	9.8	12.7	12.4	62	57	96	72	18 4	32 2	28 2	9	1⁰⊙	1⁰⊙	10¹[☇●	.		● 19³⁵—23, ∞ 23—n, ⌓ fr., ⁴)
17	13.6	15.5	16.6	12.5	18.4	13.8	14.6	20.0	12.3	8.9	10.8	10.6	82	68	73	74	16 2	24 3	16 1	9	10¹	7¹⊙	7¹	21.2		●⁰ 3⁴⁰—9¾ l, ∞ n—4
18	16.4	16.9	17.7	11.5	24.6	20.5	19.4	26.2	9.6	9.6	12.5	**13.6**	94	54	75	74	00 0	02 2	28 5	9	2⁰⊙	2⁰⊙	10¹	0.3		∞ 21—n, ⌓ fr.
19	18.4	17.3	17.8	16.4	20.2	15.8	17.0	20.5	15.6	11.8	11.0	12.9	85	62	96	81	20 1	04 3	20 2	8	10¹	9¹	10²●	0.0		● n—2½ l, 17½—23¹⁰, ∞ 1—2, ⁵)
20	16.5	13.7	14.6	14.2	15.8	11.5	13.2	16.0	11.5	11.8	12.7	9.6	97	94	94	95	16 1	04 1	20 3	5	10¹	10¹●	10²●	5.5		●⁰ 1½, 13—23³⁵, ∞ n—1
21	14.9	15.2	15.0	10.7	12.0	11.7	11.5	16.0	10.2	8.6	8.7	8.1	90	82	79	84	22 4	24 5	20 3	9	8¹	9²●	4¹	15.7		● 2⁵⁵—4, ☔⁰⁻¹ 11³⁵—15³⁵ l, ∞ n—
22	13.2	13.5	16.5	11.4	19.3	12.8	14.1	20.0	9.3	9.2	8.6	8.7	91	51	79	74	18 3	24 **6**	26 3	8	9¹●	4¹⊙	6¹	2.8		●⁰⁻¹ 2⁴⁰—6³⁵, ⌟ 12—17½ [5
23	18.9	18.6	15.5	11.2	19.7	16.0	15.7	20.4	9.7	8.4	8.4	10.7	84	49	79	71	20 2	26 2	12 3	9	6⁰⊙	6²⊙	5⁰	.		⌓² fr., ☇ 21½—n
24	13.3	14.8	16.9	16.8	21.0	17.8	18.3	21.0	14.2	12.3	13.0	11.8	86	70	77	78	22 4	24 **6**	28 4	8	9¹	9¹⊙	6	10.9		● 0½—2½ l, ☔ 9½—11 l, ∞ fr., ⁴)
25	19.8	18.6	17.4	11.7	21.1	17.6	17.0	22.2	10.6	9.5	11.2	13.4	92	60	89	80	20 1	28 2	08 2	8	7⁰	8⁰⊙	6¹	0.3		●⁰ 18½—19, 21³⁵—22¹⁰ l, ∞ 4—12
26	14.6	13.6	14.8	15.5	24.2	16.4	18.1	24.8	15.0	11.5	13.3	13.2	87	59	94	80	14 2	28 3	16 3	9	4⁰⊙	4¹⊙	10¹	0.0		●¹ 16½, ☔ 18½—20½, 23½—n, ≡ ⁷)
27	19.7	20.5	**21.5**	13.0	18.2	13.7	14.6	18.8	13.0	10.3	8.9	9.0	91	57	76	75	22 3	24 4	02 1	8	10²	6¹⊙	3¹	6.1		● n—5½ l, ☔ 10³⁵—11²⁵, ∞ 3—8
28	19.6	18.1	16.7	7.8	22.4	16.0	15.6	23.6	7.2	7.5	10.2	7.9	95	50	58	68	14 1	20 2	20 3	9 ·	○ ⊙	2⁰⊙	3⁰	0.0		⌓¹ fr.
29	16.0	15.0	14.9	11.5	22.0	14.3	15.5	22.5	10.9	8.0	10.1	11.1	79	51	91	74	20 4	24 4	00 0	9	9¹	7¹⊙	10¹	.		● 18½—n l, ⌓ fr.
30	15.4	14.3	14.1	10.0	14.3	10.3	11.2	15.2	9.3	8.4	9.5	7.4	92	78	79	83	24 2	20 4	22 3	8	10²	9¹⊙	5¹	7.2		●⁰⁻¹ n—6³⁵, ☔⁰ 12⁴⁰—13, ⁸)
31	16.2	17.7	20.3	9.8	14.2	11.1	11.6	15.2	8.7	8.3	8.7	8.9	92	72	91	85	26 4	26 **6**	24 4	8	10¹	8²●	8²	0.1		●⁰ 5¹⁰⁻¹⁵, ☔ 10½—18⁵⁵ l, ∞ n—5,
Mittel	715.5	715.3	715.6	12.3	19.1	14.8	15.3	20.4	11.1	9.5	10.2	10.5	88	62	82	77	2.4	3.3	2.8		7.2	6.8	7.0	141.3		[☇ 15³⁵—16 i ⌟ 13

¹) (☇) 20³⁵, ☇ 20½—23¾ ²) 20³⁵—23¹⁰, ∞ 23—n, (☇) 14³⁵, 18⁰⁵⁻¹⁰, ⌟ 6½ ³) 19½—21 ⁴) ☇ W—ESE 19½—21½, ☇ 21½—22½ ⁵) 23—n ⁶) ☇ 0³⁵—2¾ l, (☇) 3¾, ☇ 22½—n, ⌟ 10½—20 l ⁷) 5½—6½, ∞ 21—23, ⌓ fr., (☇) 16⁰⁵, ☇ 18½—20 ⁸) 17²⁰⁻³⁵, 23⁰⁵—¹⁵, ∞ 23—n

August — Hohenpeißenberg — VIII 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	675.8	676.1	677.1	8.3	13.8	11.2	11.1	15.5	6.1	7.8	8.3	8.7	95	70	87	84	16 1	02 1	18 2	8	1¹⊙	7²	8²	0.1		
2	77.1	77.3	77.4	12.2	16.9	16.6	15.6	17.9	10.5	8.8	10.0	10.6	82	70	75	76	24 1	04 2	06 2	8	3¹⊙	5¹	3¹	.		
3	77.5	78.0	76.2	14.5	19.0	17.0	16.9	19.8	13.0	10.7	12.1	11.8	87	74	81	81	26 1	32 1	04 1	8	4¹⊙	6²	8²●	.		
4	75.5	75.6	76.0	10.8	12.5	12.0	11.8	17.0	10.5	9.7	10.9	10.3	100	100	98	99	26 3	22 3	22 5	3	10²●	10²●≡	10²●	*7.9		☿¹ 19¹⁰—abd. l, (ℭ)° 19—n
5	76.0	75.5	73.8	12.4	17.0	11.8	13.2	19.7	10.4	9.7	11.4	10.4	90	78	100	89	22 6	24 4	22 7	8	4¹	10¹	10²●	2.2		≡³ n—12½ i, ≡trb. p, ●¹
6	74.5	75.4	76.9	6.2	11.8	5.8	7.4	12.7	**4.8**	6.9	**5.8**	6.9	97	56	100	84	22 6	22 **7**	22 6	9	9²●	7¹⊙	10²	4.1		●¹⁻⁹ n—8, p i, ⌓ n—n
7	77.0	76.0	76.7	5.7	9.5	7.0	7.3	12.5	4.8	6.8	8.6	7.5	99	96	100	98	22 5	24 5	20 4	8	10²●	10²●	10²●	4.2		☿¹⁻⁸ fr.—n
8	77.4	77.2	76.3	6.5	12.8	10.0	9.8	15.3	5.3	6.8	8.5	7.3	93	77	79	83	20 1	22 3	22 3	8	10²	9²	9¹	6.2		☿° p i
9	**72.9**	75.1	78.8	8.2	9.8	8.5	8.8	12.5	7.0	8.2	9.1	8.2	100	100	99	100	20 6	24 6	26 3	2	10²●≡	10²●≡	9²	10.6		≡⁸⁻¹ n—15, ●¹⁻⁸ n—abd.,
10	79.6	79.1	78.8	8.6	10.4	12.8	11.2	13.0	7.2	7.7	9.5	10.1	92	100	91	94	22 4	20 5	22 6	6	7¹	10¹●	9²	23.1		●⁰⁻¹ n i, m—20¹⁰, ∞¹ n—abd.,
11	80.0	80.0	78.9	11.0	19.8	18.0	16.7	22.5	10.5	9.4	13.0	12.2	95	75	79	83	22 5	22 3	08 2	8	4¹⊙	7²	4¹	5.2		[⌓ 17—1 ●⁰⁻¹ n—4
12	77.7	77.6	77.0	15.5	19.8	12.5	15.1	21.5	11.3	12.3	**15.5**	10.9	93	89	100	94	18 3	20 2	22 5	7	9²	10²	10²●	0.5		≡trb. 11⁴⁰—12, ☿ 6, ●¹⁻⁸
13	78.2	79.9	80.3	10.0	10.5	10.6	10.4	15.5	8.3	9.1	9.1	9.0	99	95	94	96	22 4	22 5	22 5	7	10²	10²●	8²	**55.9**		≡³ n—6, ≡trb. 7½—9, ☿¹ fr.—
14	78.6	78.5	78.8	11.2	20.0	16.3	16.0	21.5	9.0	7.9	7.0	6.7	80	**40**	48	56	20 4	22 5	24 3	9	9²	3¹	3²	0.6		⌓ m—15 i [abd
15	78.0	77.5	74.8	16.5	21.8	20.5	19.8	23.5	14.3	8.9	10.5	11.5	63	54	64	60	12 1	02 1	08 4	8	1¹⊙	1¹⊙	1¹	.		
16	74.7	76.1	75.0	19.0	21.0	12.2	16.1	22.3	11.9	9.7	14.0	10.7	59	75	100	78	18 3	08 1	10 1	8	3¹⊙	4²	10²≡	.		≡¹ 19½—n i, ●¹ 18⁴⁰—21, (ℭ)°
17	75.3	77.9	78.7	9.3	16.6	13.0	13.0	*17.3*	7.9	8.2	10.6	9.4	94	75	84	84	24 5	24 3	08 2	8	10²	9²⊙	5²	8.8		●¹ n—6, 8½—10, ⌓ n—fr.
18	78.8	79.5	81.1	11.0	20.2	17.4	16.5	21.7	9.0	9.0	11.3	11.3	92	64	76	77	20 2	32 2	24 2	8	○ ⊙	1¹⊙	10²	0.2		∞¹ 21—n
19	81.2	80.0	80.0	15.6	16.3	12.1	14.0	18.1	12.0	10.3	12.0	10.5	78	86	99	88	28 2	04 2	18 3	7	10¹	10²	10¹	.		≡³ 17—19½, ●⁰⁻¹ 7³⁵—³⁵,
20	78.8	76.3	76.5	12.0	10.4	8.0	9.8	13.0	7.1	10.5	9.5	7.8	100	100	97	99	30 2	30 3	24 4	0	10²≡	10²●≡	10²●	4.9		≡¹⁻⁸ 7½—19⁴⁵, ●⁰⁻¹ n i, 13³⁰—n
21	76.6	77.1	77.4	7.0	14.2	10.3	10.4	15.0	6.3	7.3	8.7	7.0	97	72	75	81	22 5	22 5	22 4	8	4²	7²	4²	23.9		☿° fr. i, ●⁶ a, p i, ⌓ n—14 i
22	75.7	75.8	79.0	9.4	14.4	10.4	11.2	16.6	7.4	8.8	9.7	7.3	100	79	77	85	22 6	22 **7**	22 6	8	10²●	8²	7²	1.4		●⁰⁻¹ 4—m, ⌓ 6—n i
23	80.1	80.0	78.4	9.0	18.0	16.0	14.8	20.5	8.2	7.6	9.7	10.7	89	63	79	77	22 2	24 2	10 3	8	3²	6²	6²	3.2		
24	76.2	77.8	79.3	14.0	13.3	14.4	14.0	18.5	*11.3*	12.0	11.4	11.5	100	100	94	98	22 **7**	22 **7**	22 **7**	0	10²●	10²●≡	4²	10.2		≡³ 13³⁰—14½, ●¹ n—abd.,
25	81.7	81.0	80.0	10.5	20.2	15.3	15.3	21.0	8.5	9.3	12.8	11.1	98	72	85	85	22 1	22 2	18 2	8	9²	7²	10²	6.3		☿° 11⁴⁰—12, ●⁰ 17½—abd.
26	77.4	77.2	77.3	19.0	23.8	13.7	17.6	**24.6**	*13.2*	12.0	14.7	11.8	73	67	100	80	14 2	30 4	22 6	8	8¹⊙	4²⊙	10²●≡	0.0		≡¹ 18—n, ●¹ 9¹⁰—³⁵, 16½—n,
27	81.6	83.0	**83.4**	9.0	14.8	12.8	12.4	18.6	8.3	8.6	9.0	9.2	100	71	83	85	22 4	24 3	32 2	8	10²●≡	8²	1²	14.7		≡³ n—7, ≡trb. 7—8, ●¹⁻⁸
28	81.2	81.1	80.0	9.9	19.2	16.2	15.4	23.6	9.3	7.3	10.4	7.6	80	63	55	66	18 2	22 1	22 5	8	1¹⊙	1¹⊙	1¹	0.0		[n—7
29	78.6	78.0	77.1	13.5	19.0	14.1	15.2	19.6	12.3	7.9	10.9	11.9	68	66	99	78	24 4	22 3	30 4	8	10¹	9¹	10²	.		∞¹ 21—n
30	77.0	76.8	76.2	6.0	9.0	8.2	7.8	14.1	5.6	6.9	8.6	7.7	99	100	95	98	32 4	28 4	24 4	6	10²	10²	9²	15.1		≡³ n—6, 9³³—m, ●¹⁻⁶ n—m i,
31	78.1	79.9	82.2	6.4	8.0	7.0	7.1	14.0	5.4	7.2	8.0	7.5	100	100	100	100	26 3	30 4	22 5	6	10²●≡	10²●	10²●≡	9.3		≡⁸⁻¹ n—10, 21—n, ≡trb.¹
Mittel	677.7	677.9	678.0	10.9	15.6	12.6	12.9	18.0	8.9	8.8	10.3	9.5	91	78	87	85	3.4	3.5	3.8		7.1	7.4	7.4	218.6		[13⁴⁰—14, ●¹ n—n i

¹) n—12⁴⁰, ☿⁰⁻¹ 12⁴⁰—n i, ℭ¹⁻⁸ S—N 3—5½ ²) ℭ¹⁻⁸ W—N 12¹⁰—⁴⁰, 15⁰⁰—⁴⁰, ⌓ fr.—16, ⌓ m i ³) 10⁵⁵—⁰⁰, 18¹⁰—n, (ℭ)° 5½—6½, ℭ¹⁻⁸ S—N 11³⁵—12⁰⁰, 18¹⁶—20⁴⁰, ⌓ p i ⁴) 18—n i, ℭ¹ SW—NE 18⁴⁰—20⁴⁰, ⌓ p i ⁵) 16⁵⁵—20½, ∞¹ m—abd. ⁶) ℭ⁸⁻⁹ S—N n—7½ i, ⌓ n i ⁷) ℭ° W—E 18³⁵—19½, ⌓ abd. i ⁸) ☿¹ m—abd. i, ∞¹ abd.—n

August — Zugspitze (Observatorium) — VIII 1941

$\varphi = 47°25'$ N $\lambda = 10°59'$ E $g = 9.799$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	529.3	530.8	531.9	-4.0	-0.4	-0.8	-1.5	-0.1	-5.0	3.1	4.5	4.3	90	100	100	92	28 1	16 3	24 3	3	1⁰⊙	6 ≡	10²⚹≡	3.4	15	≡³ n—3, 20½—22½, ≡trb.
2	32.0	33.3	34.2	-0.6	1.5	4.0	2.2	4.4	-1.1	4.4	5.1	6.1	100	100	100	100	22 1	20 5	24 5	1	6¹⊙	10²≡	4¹⊙	2.5	10	≡trb. n—6½, 11½—16½, ☿°
3	34.3	34.4	33.2	3.8	6.2	3.6	4.3	7.2	3.6	4.9	7.2	5.9	82	100	100	94	22 4	14 2	26 1	1	5¹⊙	10¹≡	6²≡	0.3	5	≡trb. 10½—n, ●⁰⁻¹ 18⁴⁴—n i,
4	31.1	30.8	32.1	1.2	0.4	0.4	0.6	3.6	-0.1	5.0	4.7	4.7	100	100	100	100	20 2	28 2	28 4	0	10²≡	10²≡⚹	10²≡●	24.0	5	≡trb. 4—7½, ≡³ 7½—n, ●⁰
5	31.5	32.3	30.3	-0.2	5.2	2.2	2.4	5.2	-0.2	4.5	7.0	5.4	100	80	100	93	24 7	18 2	14 2	9	4¹⊙	9¹⊙	10²≡●	5.1	Fl.	≡³ n—6, 16—n, ≡trb. 6—7½,
6	**27.5**	28.7	29.6	-6.0	-5.8	-5.8	-5.8	2.9	**-7.8**	2.9	3.0	3.0	100	100	100	100	26 6	28 5	26 6	9	10²≡⚹	8¹⊙	10²≡⚹	15.3	4	≡³ n—8¹⁵, 18—n, ≡trb. 10—18 i,
7	29.2	29.0	29.5	-5.4	-3.4	-5.0	-4.7	-2.4	-5.8	3.1	3.5	3.0	100	97	96	98	28 3	22 2	30 2	3	10¹≡⚹	10²≡	10²≡⚹	4.5	7	≡⁸⁻¹ n—n, ☿¹⁻⁹ n—8½, ⚹°
8	29.5	30.6	30.3	-5.2	-1.2	-1.9	-2.6	-0.9	-5.2	3.0	4.2	4.9	96	99	100	98	28 4	22 4	28 3	0	10²≡	10²≡	10²≡	1.3	9	≡⁸⁻¹ n—n i, ≡trb. 17½—19½,
9	27.7	29.7	31.8	-1.0	-1.2	-3.0	-2.0	-0.5	-3.0	4.3	4.2	3.7	100	100	100	100	24 8	28 6	28 6	0	10²≡	10²≡⚹	10²≡⚹	8.8	10	≡³ n—n, ☿⁰⁻¹ 6½—n i, ⚹⁰⁻¹
10	32.4	33.4	34.5	-4.0	-0.4	0.4	-0.9	0.4	-4.0	3.4	4.4	4.7	100	100	100	100	26 4	24 5	26 4	1	10¹≡	10¹≡⚹	10¹≡	11.2	**17**	≡⁸⁻¹ n—7½, 11½—n, ≡trb.
11	35.1	36.5	36.1	1.2	4.0	5.4	4.0	6.3	0.4	5.0	6.1	6.7	100	100	100	100	26 3	20 3	22 2	3	10¹≡ •	4¹≡	5¹	7.0	14	≡trb. 7—18, ●⁰ n—7, ∞¹
12	34.9	34.5	33.1	4.6	6.5	1.0	3.3	7.4	1.0	6.0	**7.3**	4.9	97	100	100	99	14 3	16 2	30 2	3	9¹·	9¹≡	10²≡	2.2	Fl.	≡trb. 5½—19½ i, ≡³ 19½—n,
13	31.7	33.4	33.9	-2.3	-1.4	-2.2	-2.0	1.0	-3.0	3.9	4.1	3.9	100	100	100	100	30 2	30 1	24 3	0	10²≡	10²≡⚹	10²≡	14.2	6	≡³ n—16½, 20½—n, ≡trb.
14	34.5	35.8	36.3	1.4	3.8	4.2	3.4	5.3	-2.2	5.1	6.0	6.2	100	100	100	100	22 5	24 2	24 2	3	10¹≡	9¹≡	10¹≡	7.4	10	≡¹⁻⁸ n—6½, 22⁰⁵—n, ≡trb.
15	35.5	35.8	35.2	4.4	7.6	7.0	6.5	9.5	3.6	4.9	6.5	6.2	78	83	83	81	22 3	14 1	12 2	9	1⁰⊙	3¹	1¹	.	Fl.	∞⁵ p—n, ☿ 7½—14
16	32.9	33.8	32.5	4.8	6.8	5.3	5.6	8.6	4.4	4.6	6.3	6.7	72	86	100	86	16 7	14 4	16 5	8	1¹⊙	4¹⊙	9²≡	.	.	≡trb. 14½—18, 20½—22, ∞⁵
17	30.2	32.7	34.3	-1.6	1.8	2.5	1.3	5.3	-2.1	4.0	5.2	5.5	100	100	100	100	26 7	16 2	18 4	1	10²⚹≡	10¹≡	3¹	5.0	2	≡¹⁻⁸ n—12, ≡trb. 12—22,
18	35.5	37.7	**38.3**	5.4	7.8	5.8	6.2	**9.8**	2.2	2.7	4.3	6.0	40	54	88	61	20 2	20 1	14 1	9	1¹⊙	3¹⊙	10¹	2.0	Fl.	●⁰ 20½—n i, ∞⁵ 18—n, ☿ 6—17¦
19	36.8	36.1	35.6	4.0	5.5	0.8	2.8	5.8	0.7	6.1	6.8	4.9	100	100	100	100	14 2	16 3	28 4	1	10²≡	10²≡	10²≡●	2.5	Fl.	≡³ n—9½, 18—n, ≡trb.
20	33.6	31.7	30.6	1.6	4.4	-2.6	0.2	5.0	-2.8	5.0	6.3	3.8	96	100	100	99	14 1	16 1	30 6	0	9¹	10²≡●	10²≡⚹	4.6	Fl.	≡trb. 11½—14, ≡³ 14—n, ☿¹
21	29.7	30.9	31.3	-4.4	-4.0	-4.4	-4.3	-2.2	-4.8	3.3	3.4	3.3	100	100	100	100	28 5	26 4	24 5	0	10²≡⚹	10²≡	2¹	13.8	5	≡³ n—14½, ≡trb. 16½—20,
22	30.5	31.9	33.5	-1.8	0.0	-1.4	-1.2	0.8	-4.5	3.6	4.6	4.1	90	100	100	97	22 5	24 3	28 3	1	9¹	8²≡	10¹≡	3.0	8	≡trb. n—5½, 12¹⁷—16 i, ≡³
23	34.2	35.8	36.0	-2.0	1.2	4.8	2.2	5.0	-3.1	2.6	3.9	4.5	67	80	71	73	24 5	22 4	26 5	9	8⁰⊙	1⁰⊙	7¹	1.2	9	≡trb. n—5, ☾³ np—n, ⌓
24	33.8	34.5	35.3	3.5	2.8	0.6	1.9	5.7	0.6	5.2	5.6	4.8	88	100	100	96	26 7	26 7	28 7	0	9²	10²≡	9¹≡	3.1	.	≡trb. 8⁴⁰—n, ☿⁸⁻¹ ⌓ n—n i,
25	36.2	37.4	37.4	-0.1	3.2	4.6	3.0	4.6	-0.4	4.6	4.3	5.7	100	74	90	88	26 4	26 2	28 4	9	7¹≡	7¹	7¹	2.7	.	≡³ n—7, ≡trb. 7—8½, ☿°
26	36.1	35.7	34.5	6.2	9.0	3.2	5.4	**9.8**	3.1	4.8	6.8	5.8	69	79	100	83	24 5	16 3	28 5	8	7⁰⊙	7²	10¹≡	2.1	.	≡trb. 14³⁵—³⁵, ≡¹⁻⁸ 14³⁵—n,
27	34.8	35.1	37.1	-1.2	-1.5	-1.6	-1.5	3.5	-3.7	4.2	4.1	4.1	100	100	100	100	02 3	32 1	28 2	3	10¹≡⚹	10¹≡	4⁰≡	**27.7**	Fl.	≡¹ n—8½, 11—22, ≡trb.
28	36.7	37.4	37.0	2.7	5.2	4.6	4.3	7.9	-2.8	**1.0**	2.5	3.0	**18**	37	46	34	26 3	24 3	24 1	9	1⁰⊙	2⁰⊙	3⁰	0.0	Fl.	☿ fr.—abd.
29	35.0	34.5	33.1	2.5	4.9	1.0	2.4	5.6	0.9	2.2	3.1	4.9	39	48	100	62	26 3	24 3	24 1	9	9¹	8¹	10¹≡	.	Fl.	≡¹ abd.—n, ∞⁵ 20½—21³⁵
30	29.9	29.5	29.5	-4.0	-4.8	-5.0	-4.7	1.0	-5.0	3.4	3.3	3.2	100	100	100	100	28 4	28 5	32 3	1	10²≡⚹	10¹≡⚹	10²≡⚹	4.3	4	≡¹⁻⁸ n—14½, 18—n, ≡trb.
31	29.9	31.9	33.9	-4.7	-4.9	-4.6	-4.7	-3.9	-5.4	3.2	3.1	3.3	100	100	100	100	02 4	32 2	30 3	0	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	9.4	11	≡³ ☿⁰⁻¹ ⚹¹⁻⁸ n—n
Mittel	532.6	533.4	533.6	0.0	1.9	0.7	0.8	3.9	-1.7	4.0	4.9	4.7	88	91	96	92	4.0	3.0	3.4		7.6	8.0	8.1	188.6		

¹) 13½—n i, ☿° n—3, ⚹° 16¹⁷—18, ♌¹⁻⁹ 19½—22½, ☿ 5—11 ²) 14½—15½, ∞¹ 6½—11½, 16½—n ³) ▲³ 18³⁵—³⁷, ∞⁰⁻¹ n—10½, (ℭ)° 17⁴⁷—19⁵⁵, ℭ° 20⁰⁷—⁴⁵ ⁴) n—4, 21½—½, ⚹⁰⁻⁸ 4—5½, 10½—14⁵⁵, ☿° 9½—10½, 15¹⁵—17³⁰ ⁵) ●⁰ 18⁴⁰—21³⁴, ☿³ 21³⁴—³⁵, ♃¹ 22⁰⁵—¹⁵, ⚹¹ 22½—n, ∞¹ 7½—16, ℭ¹ W 21³⁵—³⁰, ⌓ 6½—9, 23½—n ⁶) ☿¹⁻² n—8½, 20½—23, ⚹⁰⁻¹ n—8, 18½—n, ⌓ n—n i ⁷) n—8¹⁵, 18⁵⁵—n, ☿° 11¹⁵—¹⁵ ⁸) ☿¹ 4—9½, ☿° 18¹⁰—n i, ⚹° n—6½, 13½—17 i ⁹) 1½—n i, ⌓ 4½—22½ i ⌓ fr. i ¹⁰) 7½—11½ i, ⚹⁸ n—16½ i, ∞¹ 8⁴⁰—9⁵⁵ ¹¹) 18—n, (ℭ) 23½—n, ⌓ n—21 ¹²) ●⁰⁻¹ n, 16⁰⁵—18⁴⁷ i, ♃¹ 14⁴⁶—⁴⁷ 22½—23, ∞¹ n—5½, ℭ° 1¹⁰—²⁰ ¹³) 16½—20½, ☿° 5—11½, ⚹¹⁻⁹ n—14½ i ¹⁴) 6½—17½ i, ●⁰ 4½—5½, ∞⁰ 12⁰⁵—³⁰ ¹⁵) fr.—14½, ☾¹ np—n, ⌓ 5½—7½ ¹⁶) ☿⁰⁻¹ 5½—n, ●⁰⁻¹ 3—5, ♃¹ 4⁴⁵—5½, ⚹° 5½—9, ∞⁰ 22—n, ⌓ 5½—10 i, ⌓ 8½—9½ i ¹⁷) 9½—10½, 13½—18, ●⁰⁻¹ n—7½ i, 16³⁵—n, ♃¹ 17⁰⁰—⁴⁵ ¹⁸) 18—n, ●⁰⁻¹ 4½—5, 14½—16½, ☿¹ 12³⁰—³⁵, ♃¹ 16½—17, ⚹⁰⁻¹ 17—n, ⌓ 20—23 i ¹⁹) ☿° n—11, 14—17 i, ⚹⁸ 7—13½ i, ♃¹ 12⁴⁷—13, ∞⁰ 22½—n ²⁰) 16—n, ⚹⁸ 4—5½, 12⁴⁰—13¹⁰, ☿³ 13³⁰—¹⁵, ∞⁰ 5½—8½ ²¹) 8½—9½, 19½—n, ☿ 6—abd. ²²) ☾¹ n—3, ⌓ 2—3, 9—15 i ²³) 7½—8½, ●⁰ 18½—n i, ∞⁵ 20—22, ☿ 8½—19 ²⁴) ●⁰⁻¹ 14½—15³⁵, 18½—n i, ♃¹ 19³⁵—⁴⁰, ∞⁵ 12—14³⁵, ℭ¹SE—NW 19³⁵—⁴⁰, ☿ 7½—12 ²⁵) 8½—11 i, ☿° 5½—8½, 19—22, ●¹ n—5½, ⚹⁰⁻¹ 5½—8½ ²⁶) 14½—18, ☿⁰⁻¹ n—n i, ●¹ 1³⁷—3½, ☿° 3½—4½, ⚹⁰⁻¹ 4½—14½, 18—n

September — Helgoland — IX 1941

$\varphi = 54°\,11'$ N $\lambda = 7°\,53'$ E g = 9.814 $\Delta G = +31$ m $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h		14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	763.0	764.7	765.2	14.2	15.7	14.1	14.5	16.6	13.7	9.4	11.1	9.2	78	83	77	79	28 4	30 3	28 2	8	4^1	8^2	6^1	0.4		$\overset{\text{SE}}{9}$ 10^{01-03}
2	64.8	64.4	64.2	14.2	16.6	16.7	16.1	17.6	13.7	9.3	11.9	12.9	77	84	90	84	22 3	18 3	24 4	6	9^1	9^1	9^1	0.0		∞ 13—n
3	63.8	65.2	65.5	15.4	16.5	15.0	15.5	17.6	14.6	11.3	10.7	10.4	86	76	81	81	30 4	30 4	30 3	8	10^2	9^1	4^0	0.2		$\overset{\text{SE}}{9}$ $0\frac{1}{2}$—1^{45}, ∞ n—7
4	64.9	64.8	62.8	15.0	16.9	16.2	16.1	17.4	14.6	11.6	10.9	12.6	91	76	91	86	30 3	24 4	26 4	9	$1^{0}\odot$	4	9	.		⏢ fr.
5	61.7	61.1	59.6	15.4	16.9	14.1	15.1	17.9	14.0	10.7	10.2	9.7	81	70	80	77	30 3	32 3	32 3	8	9^1	5	2^0	.		≡° n—1^{55}, ∞ 1^{55}—$6\frac{1}{2}$
6	58.0	58.0	57.5	13.5	15.3	14.7	14.6	16.4	13.1	9.6	10.0	10.0	83	76	80	80	32 3	28 4	28 6	8	6	9^1	10	.		
7	58.4	60.5	61.4	13.2	14.5	12.8	13.3	14.8	11.8	8.2	7.4	6.7	72	**60**	61	64	30 6	30 6	28 6	8	7^1	5	6^1	0.8		$\overset{\text{SE}}{9}$ $^{1-0}$ 4^{55}—5^{05}, 12^{05-13}, 18^{55}—19^{04}, [1]
8	61.8	62.7	62.9	12.2	13.6	12.6	12.8	14.8	10.8	9.6	8.3	8.0	85	71	73	76	28 7	28 5	30 6	8	8^1	9	9	1.8		$\overset{\text{SE}}{9}$ $^{0-1}$ 1—23^{10} l, ⌯ n—14^{10} l, [2]
9	63.5	64.3	62.3	12.7	14.2	12.0	12.7	15.1	11.2	8.3	8.1	9.8	75	67	93	78	32 2	26 3	24 5	8	9^1	10^2	10^2●	2.1		● 17^{20}—20^{35} l, ☿ 21^{35}—n, ⌯ [3]
10	58.9	58.0	54.9	15.3	15.7	14.5	15.0	16.1	11.6	12.5	12.6	11.4	96	94	92	94	28 6	26 6	24 7	6	10	10	10 ●	1.6		● n—7 l, 20^{10}—n, ☿ $16\frac{1}{2}$—20^{16} l, [4]
11	50.9	49.9	51.3	14.2	14.4	13.0	13.6	15.3	12.1	10.0	10.2	8.7	82	83	77	81	26 6	26 6	28 6	7	7	9	7	8.6		$\overset{\text{SE}}{9}$ $^{0-1}$ 1^{55}—n l, ∞ n—$6\frac{1}{2}$, ⌯ n—n l
12	50.8	52.3	53.3	11.5	13.7	11.7	12.2	14.7	**9.9**	8.3	8.7	9.6	83	74	93	83	28 7	28 7	30 6	8	5	6	10^1	9.0		$\overset{\text{SE}}{9}$ $^{0-1}$ n—19^{15} l, ⌯ n—n l
13	54.6	57.3	58.5	13.4	15.4	13.4	13.9	15.8	11.4	9.2	10.0	9.8	80	76	85	80	32 5	32 4	30 5	8	9^1	4^1	3^1	**17.3**		$\overset{\text{SE}}{9}$ 1^{27-55}, 5^{55}—6^{45}, 9^{07-11}, ⌯ [5]
14	54.6	**49.2**	50.4	13.1	13.7	13.4	13.4	14.5	12.0	9.6	11.5	9.3	85	98	81	88	26 5	26 6	32 6	6	10^2●	10^2●	10^2	0.1		$\overset{\text{SE}}{9}$ $^{0-1}$ 2^{40}—3^{10}, 15^{55}—18^{57} l, ●$^{0-1}$ [6]
15	58.1	62.6	64.8	11.4	14.0	12.2	12.4	14.6	11.2	**6.3**	7.8	7.9	63	65	74	67	02 6	32 4	02 3	9	1^0	1^0	1^0	12.2		$\overset{\text{SE}}{9}$ ^{0} 23^{35-45}, ⌯ n—$9\frac{1}{2}$
16	65.9	67.3	67.5	12.3	12.8	12.2	12.4	13.0	11.1	7.2	8.0	7.8	67	72	73	71	28 4	30 5	28 4	9	10^1	10^1	9^1	0.1		☿ 6^{55}—9^{05} l
17	67.6	68.2	67.9	13.0	13.2	13.0	13.0	13.7	11.8	8.5	8.9	9.0	76	78	80	78	26 4	26 4	26 5	8	10^1	10^1	10^1	.		
18	66.4	66.2	65.5	12.5	13.9	13.3	13.2	14.2	11.8	9.2	10.9	10.3	85	92	90	89	30 5	30 5	30 4	6	9^1	9^0	10^1	.		$\overset{\text{SE}}{9}$ $^{0-1}$ 7^{25}—n l
19	65.8	67.8	68.3	11.6	14.9	13.0	13.1	15.3	11.4	10.0	10.8	10.1	98	85	90	91	14 3	06 3	06 1	7	8^1	9^1	1^0	0.6		$\overset{\text{SE}}{9}$ ^{1} n—0^{40}, 5^{50}—$6\frac{1}{2}$, ∞ n—8,
20	69.3	**69.7**	68.2	11.9	14.4	12.6	12.9	15.5	11.8	10.1	10.2	10.2	97	83	93	91	00 0	06 2	06 2	6	10^0	9^0	0	.		∞ n—n, ⏢ fr. [12—n
21	66.7	66.8	66.3	11.8	15.8	13.1	13.4	16.0	11.6	9.8	9.6	9.1	94	73	81	83	08 3	06 3	04 4	7	1^0	$0\odot$	0	.		∞ n—n, ⏢ fr., ⏢ 22—n
22	65.4	65.8	65.0	12.4	14.6	12.8	13.2	14.9	11.5	9.8	8.7	8.7	91	70	79	80	00 0	06 1	06 2	6	10^0	10^0	10^0	.		∞ n—n, ⏢ fr., ⏢ n—6
23	65.2	65.7	64.7	11.9	13.9	13.0	13.0	14.2	11.7	8.4	8.6	9.8	80	72	87	80	08 3	10 4	08 4	7	10^0	9^0	7^0	.		∞ n—n
24	63.3	62.5	61.8	11.2	15.6	15.0	14.2	16.7	11.0	9.4	10.8	11.9	94	81	93	89	10 5	10 4	14 3	6	3^0	$0\odot$	0	.		∞ n—n, ⏢ fr.
25	61.7	61.7	61.6	12.7	13.3	13.9	13.4	15.5	12.0	11.0	11.2	11.9	100	98	100	99	20 1	10 2	10 1	1	$10\leftarrow\equiv$	10 ≡	$7^0\equiv$	0.1		● n—n l, ≡$^{0-2}$ n—n, ⏢ fr.
26	60.8	61.0	61.3	13.7	19.7	15.8	16.2	**20.1**	12.7	11.8	**13.9**	12.8	100	81	95	92	06 1	00 0	10 3	5	$8^1\equiv$	$0\odot$	0	0.4		≡$^{1-2}$ n—11^{55}, ∞ 11^{55}—n, ⏢ fr.
27	63.0	63.4	62.8	14.1	14.8	15.3	14.9	16.3	13.2	10.8	11.3	10.7	90	90	82	87	10 3	10 4	10 6	5	0	$0\odot$	0	.		∞ n—n, ⏢ fr., ⌯ 17^{10}—n
28	60.6	59.7	58.8	11.5	14.6	13.3	13.2	15.3	11.1	8.8	7.6	8.6	86	61	75	74	10 7	10 8	10 7	8	0	$0\odot$	0	.		∞ n—$6\frac{1}{2}$, ⌯ n—n l, ⌯ 12^{25}—$14\frac{1}{2}$
29	57.2	56.8	57.3	10.4	14.7	15.2	13.9	15.8	10.0	8.5	10.6	10.4	89	85	81	85	10 6	10 5	16 5	7	1^0	3^0	1^0	.		∞ 10—$11\frac{1}{2}$, 20—n, ⌯ n—12^{20}
30	57.1	56.6	56.5	11.5	13.5	13.0	12.8	15.3	11.2	9.1	10.0	10.1	90	86	90	89	16 4	08 2	32 3	7	3^0	9^0	7^0	.		∞ n—n
Mittel	761.5	761.8	761.6	12.9	14.9	13.7	13.8	15.7	12.0	9.5	10.0	9.9	85	79	84	83	4.0	4.0	4.2		6.6	6.5	5.6	55.3		

[1] 22^{40}—23^{18} l, ⌯ 5^{55}—n l, ⌒ $18\frac{1}{2}$ [2] 20^{05}—$21\frac{1}{2}$ [3] 22^{10}—n [4] ∞ n—n, ⌯ n—9^{30}, 12—n [5] n—$6\frac{1}{2}$, ⌒ 8^{55}, 10^{15} [6] 6^{55}—$14\frac{1}{2}$, ⌯ $8\frac{1}{2}$—n l

September — Flensburg (Flughafen) — IX 1941

$\varphi = 54°\,47'$ N $\lambda = 9°\,23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +38^{m}$ $H_s = 13$ m $H_b = 13.8$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	763.6	764.7	766.3	9.3	16.9	12.0	12.6	18.0	8.4	8.5	9.4	9.8	96	65	93	85	26 2	26 4	28 2	8	3^1	6^1	4^0	**14.3**		●° n
2	66.4	65.8	65.1	9.5	17.6	15.2	14.4	18.6	7.9	8.6	9.4	**12.0**	96	63	93	84	16 1	20 3	22 2	8	9^1	7^1	9^1	.		⌒ $6\frac{1}{2}$
3	64.5	65.8	65.8	13.8	18.2	12.9	14.5	18.4	12.9	11.1	10.1	10.3	94	65	92	84	30 3	30 5	28 4	8	10^1	9^1	6^1	0.6		☿ n—4^{50} l, a l
4	65.7	65.3	63.3	11.6	18.9	14.8	15.0	**19.0**	9.8	9.5	10.7	11.8	93	65	94	84	26 3	24 4	22 3	8	$1^{1}\odot$	1^0	10^1	0.0		☿ 22^{15-50}
5	62.3	61.1	59.8	11.5	17.7	11.8	13.2	18.0	11.0	9.5	9.2	9.7	93	61	93	82	28 2	28 4	28 3	8	6^0	5^1	1^0	0.0		☿ n—1^{40}
6	58.5	58.2	57.9	8.3	15.0	12.2	11.9	16.9	7.5	8.0	9.1	8.9	97	71	84	84	26 2	28 5	28 4	8	8^1	9^1	10^1	.		☿ $9\frac{1}{2}$—10^{40} l
7	58.3	60.4	61.3	8.2	14.9	8.8	10.2	15.0	7.5	7.6	**4.8**	6.7	94	**38**	79	70	26 3	30 **7**	28 3	8	2^0	$2^{1}\odot$	5^1	0.1		●° n, ☿ 18^{35-37}, ⌯ m l
8	61.7	62.3	63.3	7.5	16.0	9.1	10.4	16.1	6.2	6.7	7.0	7.3	86	51	84	74	28 3	32 5	28 3	8	1^0	5^1	3^1	0.0		
9	64.4	64.7	63.5	5.1	15.2	10.4	10.3	15.8	4.7	6.3	7.9	9.2	96	61	98	85	28 2	28 4	20 3	8	9^1	9^1	10^1●	.		☿ $18\frac{1}{2}$, ● 20^{10}—n, ☜ $4\frac{1}{2}$
10	58.6	57.9	54.8	14.0	16.8	14.0	14.7	17.0	10.0	11.7	11.4	11.4	98	79	95	91	28 4	26 5	24 5	8	$10^2\equiv$	10^1	10^2●	5.5		$^{1-0}$ n—5^{10}, 21^{05}—23, ☿° [1]
11	50.8	49.8	51.0	10.9	15.0	8.6	10.8	15.2	8.6	9.0	10.0	7.1	92	79	85	85	24 2	28 5	28 3	8	8^1	8^1	3^0	1.1		☿ 0^{30-40}, 10—15^{55} l, ⌒ 9^{55}, 11^{35}
12	50.5	52.0	53.7	9.0	13.9	11.3	11.4	15.3	7.0	7.8	8.6	8.7	90	72	86	83	26 2	28 5	28 5	8	8^1	8^1	9^1	5.0		$^{1-0}$ 4^{55}—$9\frac{1}{2}$ l, 12^{05}—14^{35} l, 17^{20-40}
13	55.1	57.6	58.8	9.3	16.4	12.9	12.9	16.9	8.5	8.3	9.4	9.9	95	66	89	83	30 3	02 4	28 1	8	3^0	6^1	5^1	1.5		☿ 2^{40}—3^{05}
14	55.3	**49.3**	50.0	10.5	13.9	12.2	12.2	15.0	7.6	8.5	11.1	9.8	89	94	92	92	22 2	24 5	04 5	6	10^1	10^2●	10^2	0.0		☿ 5^{10-55}, ●$^{0-1}$ 7^{55}—15^{15} l, ☿$^{0-1}$
15	58.3	63.0	65.4	6.1	14.0	7.5	8.8	14.6	5.8	6.0	6.9	7.1	85	57	91	78	32 4	32 4	28 2	8	1^0	1^0	1^1	13.4		[$16\frac{1}{2}$—19^{55} l, ⌒ 17, 18
16	66.5	67.2	67.9	9.5	12.5	10.8	10.9	14.0	5.4	7.7	9.1	9.3	87	84	100	90	24 2	28 5	28 4	8	10^1	10^1	10^2●	.		☿ 16^{25-40}, $20\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$
17	68.2	68.7	67.8	10.6	12.3	12.0	11.7	13.1	10.4	8.4	9.3	9.5	87	87	90	88	24 2	24 3	24 3	7	10^1	10^2	10^2	0.0		☿ $2\frac{1}{2}$—4^{15}, $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, 16^{50}—18^{40}
18	65.2	66.0	66.5	11.7	15.7	10.8	12.2	17.4	10.8	9.1	10.4	9.3	93	78	95	89	26 4	28 4	26 3	8	10^2●	7^1	4^0	0.0		☿ 6^{05}—8^{20}, ≡^{1} 23^{50}—n, ⌓ [2]
19	67.4	69.0	70.0	10.4	16.1	10.6	11.9	17.9	7.9	9.3	10.4	9.5	99	76	99	91	06 1	08 1	12 1	6	$10^2\equiv$	1^0	$10^2\equiv$	0.9		● n, ≡$^{1-2}$ n—11^{20}, 20^{55}—n, ⌓ [3]
20	70.6	**71.0**	69.5	9.8	11.2	8.7	9.6	13.0	7.0	8.6	9.3	7.8	95	93	93	94	00 0	30 2	00 0	6	9^1	10^1●	3^1	.		☿ a l, p l, ≡$^{2-1}$ n—1^{35}, 23^{10}—n
21	68.4	68.0	67.5	4.7	15.0	9.6	9.7	15.7	**4.0**	6.3	9.3	8.4	99	72	94	88	00 0	26 1	26 2	7	$4^0\equiv$	7^0	0	0.0		≡^{1} n—9^{10}
22	66.7	66.9	66.5	11.5	13.6	12.0	12.3	14.2	8.2	8.9	8.2	8.8	88	70	83	80	26 1	30 1	08 1	7	10^1	10^2	10^2	.		
23	68.1	67.2	66.9	10.7	13.8	10.9	11.6	13.9	10.2	7.6	7.9	7.9	79	67	81	76	12 1	12 2	10 2	7	10^1	10^2	0	.		
24	65.7	64.8	64.1	9.1	16.6	11.6	12.2	17.4	8.6	8.0	10.3	9.8	93	73	95	87	10 2	08 3	10 1	6	0	$0\odot$	0	.		
25	63.2	63.3	63.2	8.1	13.7	13.6	12.3	15.6	7.2	7.8	11.5	11.4	96	98	98	97	12 1	24 1	08 1	4	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	.		≡$^{2-1}$ 6^{50}—$13\frac{1}{2}$, 19^{55}—n, ⌓ 4—$5\frac{1}{2}$
26	62.5	63.0	64.3	12.1	14.7	13.3	13.4	15.8	11.8	10.5	11.8	11.0	99	94	96	96	08 1	08 3	08 3	5	0 ≡	9^1	10^2	.		≡^{1} n—12
27	65.6	66.0	65.8	11.5	14.3	12.4	12.6	14.8	11.0	9.9	10.6	10.2	98	87	94	93	12 3	10 2	12 3	5	$10^0\equiv$	9^1	0	.		≡° 6^{55}—11^{10}
28	64.2	63.2	61.9	9.0	14.5	10.4	11.1	15.1	8.8	7.5	7.5	7.3	88	61	77	75	08 2	10 5	10 4	7	0	1^0	0	.		
29	60.8	60.1	60.0	7.8	16.3	12.2	12.1	16.9	7.5	6.7	8.2	9.2	85	59	87	77	12 3	12 6	12 3	7	1^0	$0\odot$	0	.		⌯ m l
30	59.5	58.7	57.6	6.9	16.1	10.1	10.8	16.7	6.3	6.8	9.4	8.9	92	69	96	86	10 1	10 3	08 1	7	7^1	5^1	8^1	.		≡^{1} 22^{50}—n
Mittel	762.6	762.7	762.6	9.6	15.2	11.4	11.9	16.0	8.3	8.3	9.3	9.3	92	72	91	85	2.1	3.7	2.7		6.3	6.5	5.7	42.4		

[1] $10\frac{1}{2}$—11^{05} l, 16^{15}—18^{55} l, ●° 17^{05-35}, ≡° fr. [2] 21^{55}—n [3] n—1^{10}

September — Rügenwalde — IX 1941

$\varphi = 54°\,26'$ N $\lambda = 16°\,23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	764.4	766.9	768.6	14.0	17.4	12.0	13.6	17.9	12.0	10.1	10.3	8.8	84	69	83	79	02 2	02 2	06 1	8	$3^1\odot$	$2^1\odot$	2^1	1.7		⌓³ fr.
2	69.6	70.1	69.6	12.4	15.4	9.8	11.9	16.2	9.0	9.0	8.1	7.7	84	62	84	77	04 2	04 1	00 0	8	$4^2\odot$	$1\odot$	0	.		⌓³ fr.
3	66.2	64.1	63.9	7.8	16.6	16.2	14.2	17.0	5.3	7.7	11.5	12.3	97	81	89	89	16 1	28 3	28 3	6	6^1	9^1	2^1	.		⌓³ fr.
4	65.4	66.6	64.7	14.9	17.6	15.7	16.0	**18.5**	14.5	11.7	12.0	**12.7**	92	80	95	89	28 2	26 2	24 3	8	$1\odot$	$2^1\odot$	2^1	0.0		●tr. 12, ∞⁰⁻³ fr.—15½ l, ⌓¹ fr.
5	62.0	62.1	61.1	15.5	17.5	15.2	15.9	18.0	15.0	11.9	11.9	11.4	90	80	88	86	24 3	24 2	24 2	8	9^1	$1\odot$	1	.		∞⁶ fr.—10
6	59.3	58.7	57.7	13.6	16.2	14.7	14.8	17.5	13.0	9.2	9.4	9.8	79	68	78	75	26 2	24 3	24 4	8	$3^1\odot$	$3^1\odot$	3	.		
7	58.2	59.4	60.4	13.1	16.0	13.4	14.0	16.5	11.9	9.0	9.5	7.5	80	70	65	72	26 3	24 3	26 3	8	$2^1\odot$	$3^2\odot$	2^1	.		☿⁹ 11—17 l
8	61.3	62.2	62.7	13.0	14.6	11.6	12.7	15.4	9.8	8.3	8.7	7.5	74	70	73	72	26 3	26 3	30 2	8	$3^1\odot$	10^1	4^1	0.7		☿⁰⁻¹ 11½—p l
9	64.1	65.9	66.0	10.4	14.9	11.9	12.3	15.6	7.4	8.5	8.7	8.6	89	69	82	80	30 3	28 2	22 1	8	$5^2\odot$	$3^1\odot$	2^1	6.6		☿¹ n, 10½—11
10	62.3	59.7	56.8	10.6	11.5	14.6	12.8	14.8	9.3	9.2	9.7	11.8	96	95	95	95	18 3	18 3	22 3	6	10^2●	10^2●	10^2●	1.7		●⁰⁻¹ n—n l, ∞⁵ fr.—p
11	53.0	52.1	**51.9**	14.0	14.5	13.4	13.8	15.0	12.5	11.2	11.0	10.3	94	89	89	91	22 3	24 2	20 2	8	10^2	7^2	9^2	15.0		●¹⁻⁰ n, 8¹⁰—12²⁵ l, p l, ∞³ fr.—
12	52.1	53.7	54.6	11.3	14.0	10.4	11.5	14.7	10.4	9.2	9.0	7.9	92	75	84	84	26 1	20 2	00 0	8	8^2	5^1	2^1	**28.5**		●²⁻⁰ n, 20—abd. l [13
13	55.4	57.2	58.5	4.8	13.9	12.5	10.9	14.9	4.5	6.2	9.3	9.3	95	78	86	86	00 0	22 1	00 0	8	$1\odot$	$2\odot$	7^1	0.0		∞¹ ⌓³ fr.—7½, p
14	58.0	56.2	53.8	8.6	14.4	10.7	11.1	14.9	8.2	8.0	10.9	9.3	95	89	96	93	00 0	24 1	16 1	8	5^1	5^1	10^2●	.		●tr. 12½, ☿⁹ 18²⁵⁻⁴⁰, abd., ∞¹⁻⁵ [1]
15	53.3	58.3	64.2	9.8	12.4	11.6	11.4	13.1	9.5	8.9	8.8	7.6	98	82	75	85	00 0	02 **7**	02 6	8	10^2●	9^2	5^2	13.0		●¹ n—7½, ☿¹⁻⁰ 10½—16 l, ∞¹⁻⁰
16	67.6	68.3	68.2	10.5	14.2	13.3	12.8	15.2	9.4	7.0	8.4	9.2	74	69	80	74	26 2	24 3	24 4	8	4^2	$4^1\odot$	7^1	3.5		∞⁵ fr. [fr.—9½, ⌓³ m—abd. l
17	69.5	71.0	70.5	13.2	15.1	13.5	13.8	15.5	12.5	10.4	10.8	9.5	91	84	82	86	26 1	24 1	22 3	8	4^1	7^1	10^1	.		∞⁰ fr.—8½
18	67.3	67.6	68.5	13.0	14.0	12.5	13.0	14.5	12.4	10.6	10.6	9.8	95	88	90	91	24 4	26 1	00 0	8	8^1	10^1	6^1	0.0		☿⁰ 6—11½ l
19	70.8	72.6	72.9	8.2	15.2	9.8	10.8	15.7	7.8	7.8	8.4	8.2	96	65	90	84	00 0	02 1	00 0	8	$1\odot$	$1\odot$	0	0.0		∞⁵ ⌓³ fr.—9½
20	73.2	**73.4**	72.0	10.8	15.0	13.7	13.3	15.6	6.0	9.3	10.9	11.0	95	85	94	91	18 2	24 3	24 3	7	9^1	8^1	2^1	.		∞⁰⁻¹ ⌓³ fr.—8½
21	70.8	71.0	69.9	13.8	14.6	13.0	13.6	14.8	12.6	10.7	9.9	9.5	90	80	85	85	24 3	24 3	26 3	7	10^1	10^1	10^1	.		∞¹⁻⁰ fr.
22	68.1	68.0	69.0	13.4	14.2	12.6	13.2	14.4	11.9	9.3	10.5	9.3	81	87	85	84	22 3	28 2	00 0	7	10^1	10^1	3^1	.		☿⁰ a—11½ l, ∞⁵ fr.
23	70.4	71.5	71.7	5.8	15.2	12.6	11.6	15.7	5.5	6.7	9.3	10.1	97	72	92	87	00 0	00 0	00 0	7	$0\odot$	$4^1\odot$	6^1	0.0		∞²⁻⁰ fr.—m, ⌓³ fr.
24	70.9	70.2	69.1	8.8	17.6	13.0	13.1	18.2	8.5	8.1	10.2	10.4	95	68	92	85	10 1	14 2	10 1	7	6^1	$5^1\odot$	5	.		∞⁶ ⌓¹ fr., ≡³ abd.
25	67.6	67.3	66.9	7.6	15.6	11.5	11.6	16.0	7.4	7.5	10.7	9.7	96	80	85	90	12 1	00 0	00 0	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞¹⁻⁰ ⌓³ fr., ≡³ abd.
26	66.8	68.0	69.3	12.8	16.8	11.8	13.3	17.3	6.8	10.6	10.8	9.7	96	76	93	88	04 1	12 1	10 1	7	$0\odot$	$3^1\odot$	1	.		∞¹⁻⁰ fr.—17 l, ≡¹ 7½—9½, ⌓³ fr.
27	72.0	72.2	71.9	5.0	14.4	8.4	9.1	15.1	4.5	6.2	9.2	7.4	94	75	90	86	00 0	04 1	10 2	7	$1\odot$	$4^1\odot$	0	.		∞²⁻⁰ ⌓³ fr.
28	71.9	71.3	70.9	1.8	12.2	5.3	6.2	12.7	1.5	5.0	6.0	5.6	95	57	84	79	10 1	12 3	10 1	8	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞⁰ ⌓³ fr.—8½
29	70.8	69.8	68.9	1.4	13.6	7.4	7.5	14.2	**0.6**	**4.8**	6.1	5.8	95	**52**	75	74	10 1	12 2	12 2	8	$1\odot$	$1\odot$	0	.		∞⁰ ⌒³ fr.—8½
30	67.4	65.0	63.6	4.2	16.5	10.7	10.5	16.9	2.9	5.5	7.9	7.1	90	56	71	72	12 2	12 2	12 2	8	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞⁰ ⌓³ fr.—8½
Mittel	765.0	765.3	765.3	10.1	15.0	12.1	12.3	15.7	8.8	8.6	9.6	9.2	91	75	85	84	1.7	2.1	1.8		4.5	4.6	3.7	70.7		

[1]) fr.—10, ⌓³ fr.

September — Königsberg/Pr. (Flughafen) — IX 1941

$\varphi = 54°\,44'$ N $\lambda = 20°\,34'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h\,22^m$ $H_s = 20$ m $H_b = 29.4$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.2$ m

1	760.1	762.1	764.0	12.6	16.9	12.0	13.4	17.2	10.8	9.3	8.2	7.9	85	57	75	72	02 1	02 4	32 4	9	8^0	5^1	1^0	.		
2	64.8	65.5	65.8	10.5	15.6	11.8	12.4	15.7	7.8	6.7	6.9	7.0	70	52	67	63	04 3	02 5	30 2	9	$3^1\odot$	$4^0\odot$	3^1	.		
3	63.6	61.3	60.0	6.4	14.6	11.8	11.2	15.4	5.2	6.1	7.9	7.6	85	64	74	74	00 0	32 1	02 1	9	$3^0\odot$	5^1	7^1	.		☿¹ 16²⁵⁻⁴⁰
4	60.3	61.4	61.0	11.2	15.4	12.0	12.6	16.4	9.7	9.5	9.1	9.1	95	69	87	84	28 1	30 4	24 1	9	10^2	7^2	6^0	0.1		
5	57.0	59.3	57.4	15.4	19.1	12.6	14.9	19.5	11.0	11.5	11.0	9.2	88	66	84	79	24 3	28 3	26 2	7	9^1	9^1	6^1	.		
6	55.4	54.6	54.2	11.8	18.0	11.6	13.2	19.5	11.3	9.4	7.0	7.6	91	46	75	71	24 1	24 2	24 1	9	9^1	7^1	4^2	.		
7	54.1	55.2	56.2	10.7	17.7	9.8	12.0	18.2	7.4	9.1	6.3	7.9	94	**41**	87	74	20 1	26 3	22 1	8	$3^1\odot$	$4^1\odot$	6^0	1.0		☿¹ n—0¹⁰, 15½—19½, ≡ 5½—6¹⁰, [1]
8	56.6	57.7	58.5	9.6	15.6	8.8	10.7	16.6	7.2	7.5	6.6	7.0	83	50	83	72	24 2	26 4	20 1	8	$3^1\odot$	8^1	9^1	2.6		☿⁰⁻¹ 1³⁵—4⁵⁵ l
9	59.4	61.0	61.9	9.0	13.0	9.7	10.4	16.8	7.1	8.2	8.2	8.3	95	73	91	86	22 2	26 2	26 1	8	7^2●	8^1	6^2	**13.8**		☿⁰⁻¹ n—7²⁵, p l
10	60.9	59.0	56.0	8.5	14.8	11.7	11.7	15.2	6.0	8.0	8.1	8.6	96	64	83	81	22 1	20 4	20 1	9	5^1●	9^1	10^1	4.2		☿⁰⁻¹ 1¹⁵⁻⁴⁰, 6½—8¹⁰ l, ●⁰⁻¹ 17½— [n l, ⌒ 6½
11	50.2	**49.8**	50.1	12.0	14.8	10.8	12.1	15.0	7.8	10.3	10.6	9.0	98	84	93	92	18 3	20 3	00 0	8	8^1	10^1	4^1	11.4		●¹⁻⁰ n, a, p l
12	50.1	50.7	51.6	6.7	13.0	9.8	9.8	13.6	5.9	7.2	10.0	8.5	97	89	94	93	00 0	00 0	00 0	8	5^1	10^1	6^1	10.4		●¹ p l, = n—0½
13	52.8	54.4	56.0	7.2	16.2	10.2	11.0	16.6	6.4	7.4	7.7	8.7	97	56	93	82	18 2	24 3	16 1	7	4^1	8^1	3^1	2.8		☿ 17—18, = n—8¹⁰, ↗ NE 14⁴⁰—
14	55.9	54.9	52.5	7.4	15.4	11.4	11.4	16.0	6.8	7.4	8.8	8.7	96	67	86	83	20 1	22 3	00 0	8	1^1	8^1	6^1	2.4		●n [16,⌒ 18⁴⁰
15	51.7	53.9	57.7	9.5	13.4	11.0	11.2	14.2	8.7	8.5	9.5	9.5	94	82	97	91	18 1	14 1	00 0	7	10^1	10^1	10^1	0.0		☿ 6¹⁰—10⁵⁵ l, ●⁰⁻¹ 8¹⁰—9½, 13¾—
16	63.4	64.5	64.1	5.8	13.8	11.7	10.8	15.2	4.9	6.1	6.6	7.7	89	56	75	73	02 1	26 2	26 3	9	2^0	9^1	3^1	12.8		[21⁵⁵ l ∞ 9³⁰⁻⁵⁵
17	65.0	66.8	66.4	10.1	17.4	12.8	13.3	17.8	9.5	8.4	9.0	9.9	90	61	89	80	24 1	28 2	24 3	8	3^1	5^0	3^1	.		= 6¹⁰—8¹⁰
18	63.2	62.5	64.2	12.4	14.0	11.2	12.2	16.0	10.9	9.6	10.0	7.5	89	83	75	82	24 3	26 3	26 2	6	10^1	10^1	4^1	0.0		☿⁰⁻¹ 5¹⁰—9⁵⁵ l, ☿ 12½—13½, ⌓ 21
19	66.8	69.3	69.5	8.0	13.0	11.8	11.2	13.2	7.4	7.0	6.2	7.4	87	55	72	71	04 1	02 1	26 1	9	2^0	$2^0\odot$	1^0	0.0		⌓ 22¹⁰⁻²⁰
20	69.0	68.6	67.2	8.1	17.8	13.4	13.2	18.5	5.7	7.3	10.2	10.3	90	67	89	82	20 1	26 3	24 3	7	7^1	4^1	8^1	.		∞ 6½—11
21	66.0	66.9	66.5	13.5	15.3	12.4	13.4	16.0	12.0	10.5	10.4	9.4	90	80	87	86	24 2	26 3	26 2	7	10^0	9^1	10^1	.		∞ 6½—14¹⁰
22	64.3	64.9	65.2	12.4	15.0	11.2	12.4	15.3	10.9	8.5	8.9	9.3	78	70	93	80	24 1	28 3	28 1	7	10^1	10^1	3^1	.		∞ n—9⁵⁵ l, ⌓³ abd., n
23	66.7	68.3	68.9	9.1	19.6	12.2	13.3	**20.4**	8.6	8.6	**11.6**	10.2	99	68	95	87	00 0	26 3	26 1	8	$2^0\equiv$	6^1	3^1	.		≡⁵ 5½—8⁵⁵, ⌓³ n
24	69.2	69.9	68.7	11.6	13.5	13.1	12.8	14.8	10.6	9.5	9.8	9.3	93	84	82	86	00 0	16 1	06 1	4	10^1	10^1	8^1	.		∞ 5⁵⁵—8½
25	66.9	65.8	65.0	7.4	15.8	11.8	11.7	16.4	6.2	6.9	9.2	9.8	89	69	94	84	00 0	08 1	02 1	8	9^1	9^1	4^1	.		= 5½—8¹⁰, ∞ 8¹⁰—11½, ⌓ n
26	64.9	66.3	67.8	10.2	14.1	8.6	10.4	14.4	8.4	9.1	6.6	6.9	98	55	83	79	00 0	04 2	00 0	8	10^1	9^1	0	.		●⁰ a l, ⌓³ n
27	70.1	**71.2**	71.1	3.9	12.5	5.4	6.8	13.0	2.9	5.6	5.8	6.0	92	53	89	78	00 0	10 2	02 1	9	4^1	6^0	1^0	0.1		
28	70.6	70.6	70.4	4.6	12.4	6.2	7.4	13.8	2.9	4.9	5.4	6.0	77	50	85	71	00 0	16 1	06 1	8	8^1	4^1	1^0	.		⌒ 22¹⁰
29	70.6	70.5	69.6	1.0	13.4	7.4	7.3	14.3	**0.5**	**4.6**	5.6	6.5	93	48	84	75	00 0	10 3	00 0	9	2^1	3^1	0	.		= 5¹⁰—7, ⌒³ fr., ⌓³ n
30	68.8	67.4	65.1	1.9	14.8	9.4	8.9	15.9	1.4	4.9	6.8	6.8	93	54	77	75	00 0	12 3	10 3	9	$0\equiv$	$0\odot$	0	.		≡¹ 5¹⁰—8⁴⁰, ∞ 8⁴⁰—9⁴⁰
Mittel	761.9	762.6	762.4	9.0	15.2	10.8	11.4	16.0	7.4	7.9	8.3	8.2	90	64	85	80	1.1	2.5	1.3		5.9	6.9	4.5	61.6		

[1]) ∞ 6¹⁰—8¹⁰, ⌒ 17⁴⁰, 19⁴⁰

September — Deutsch-Krone — IX 1941

$\varphi = 53°\,16'$ N $\lambda = 16°\,28'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	752.9	754.7	756.5	12.1	16.2	11.6	12.9	17.3	9.4	10.2	8.7	7.7	97	63	76	79	32 1	04 5	04 1	9	9^2	9^2	0	2.8		⊜⁵ n, ⊿¹ fr., ▯¹ m
2	58.0	58.1	58.2	7.1	16.5	11.6	11.7	17.5	6.0	7.3	6.9	7.1	96	49	69	71	04 2	04 5	04 2	9	$3^0\odot$	$7^1\odot$	5^1	.		⊿³ fr.
3	55.6	53.1	52.7	8.2	14.1	12.8	12.0	17.6	5.6	7.1	**11.2**	9.6	87	93	87	89	16 1	24 3	30 4	3	10^1	$10^2\bullet\equiv$	1^1	.		⁹¹ ≡⁵ m
4	54.6	54.8	54.5	11.3	19.2	14.3	14.8	**20.4**	10.1	9.8	9.1	9.4	98	55	77	77	28 3	28 5	24 4	9	$0\odot$	$5^1\odot$	1^1	0.0		⊿³ fr., ⌭ m l
5	51.9	51.3	50.6	12.9	19.2	13.9	15.0	19.5	10.9	10.5	9.9	8.6	95	59	72	75	24 3	24 4	24 2	8	9^1	$6^1\odot$	9^1	.		⊿³ fr.
6	49.0	47.9	47.5	9.4	18.1	13.9	13.8	19.8	8.3	8.6	7.9	8.6	98	51	72	74	24 1	24 4	24 3	8	$10^1\odot$	$6^1\odot$	10^1	.		
7	48.3	48.8	50.3	10.9	16.4	8.4	11.0	17.0	9.5	8.8	8.2	7.5	90	59	91	80	24 3	24 **6**	24 1	9	$7^1\odot$	$6^1\odot$	1^1	.		⊜⁶ p l, ⊿¹ fr., ⌭ m l, ▯ abd.
8	49.9	52.0	52.9	7.2	14.2	9.0	9.8	15.7	6.3	7.4	6.7	6.8	97	55	79	77	24 3	24 4	24 2	9	$1^0\odot$	9^1	9^2	0.1		⊜ p l, ⊿³ fr., ▯ abd.
9	53.2	54.8	55.1	5.6	14.2	9.8	9.8	15.4	5.0	6.6	7.8	7.5	97	64	82	81	24 2	04 3	32 1	6	$1^0\odot$	8^1	0	0.0		$\frac{1}{2}^{8}$ $\frac{8}{9}^{8}$ 13^{35-40}, $\frac{8}{9}^{8-1}$ 15—16^{35}, ⊿³ fr.
10	52.6	50.4	46.4	7.4	10.9	11.5	10.3	11.6	5.4	7.3	9.3	9.6	95	95	94	95	24 3	24 4	24 4	5	10^0	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	3.1		⊜⁶ 9—n l, =⁶ m
11	43.3	41.8	41.7	12.7	14.7	11.6	12.6	15.0	12.3	10.2	10.9	9.4	92	87	92	90	24 3	24 3	24 3	8	$10^2\bullet$	9^2	10^2	7.4		⊜¹ n, fr.—abd. l
12	41.8	42.9	43.8	9.5	13.4	10.5	11.0	14.8	9.3	8.1	8.2	8.6	91	71	91	84	24 3	24 2	24 2	8	8^1	$4^1\odot$	5^1	8.0		⊜¹ n
13	44.5	46.4	47.8	5.5	12.8	9.9	9.5	15.4	4.3	6.5	8.4	8.4	96	76	82	88	20 1	20 2	12 1	8	$2^1\odot$	9^0	0	0.0		⊜³ n, =¹, ⊿³ fr.
14	47.3	45.9	43.5	9.3	14.5	10.5	11.2	14.6	5.6	8.7	9.3	9.5	99	75	100	91	18 1	24 4	24 2	8	$10^2\equiv$	9^2	$10^1\bullet$	.		⊜³ 20^{30}—np, ≡³ fr.
15	**40.8**	45.1	51.3	9.8	12.3	9.5	10.3	13.0	9.4	8.9	8.2	8.1	98	76	91	88	08 2	04 2	04 1	8	$10^2\bullet$	9^2	5^1	**9.8**		⊜¹ n—10, =¹ fr.
16	56.7	58.1	58.7	4.6	14.5	9.9	9.7	15.5	4.2	6.0	7.1	8.4	94	57	92	81	28 1	24 3	24 2	9	$1^0\odot$	$5^1\odot$	7^1	1.0		⊿¹, ▯ fr.
17	59.0	59.9	59.9	10.5	16.0	12.5	12.9	16.6	10.0	9.2	9.6	9.1	96	70	84	83	24 2	24 3	24 3	8	8^1	6^1	10^1	0.0		⊜⁵ n, ∞¹ fr.
18	57.7	56.8	57.5	10.5	12.5	11.9	11.7	13.4	10.0	9.0	9.4	9.4	94	87	90	90	24 3	24 3	24 2	6	10^1	10^1	10^1	.		⊜⁵ a l, ∞¹⁻⁵ fr., m
19	59.7	60.6	51.8	8.5	15.7	11.4	11.8	16.8	8.0	7.8	7.3	7.8	94	54	78	75	08 1	08 3	08 1	9	9^1	$5^1\odot$	0	0.0		⊜⁵ n l, ∞³, ⊿³ fr.
20	62.4	**62.5**	61.5	4.9	17.3	12.5	11.8	17.3	4.4	6.1	9.7	9.1	94	66	84	81	08 1	28 2	28 1	9	10^0	9^1	0	.	.	=⁵, ⊿³ fr.
21	60.6	60.4	58.6	8.4	18.1	12.8	13.0	19.5	7.8	8.3	9.4	9.2	100	61	83	81	24 1	24 2	24 2	9	$0\odot$	$4^0\odot$	0	.		≡⁵, ⊿¹ fr., ▯ m
22	57.5	57.9	57.7	10.6	13.5	12.4	12.2	14.1	10.0	9.4	8.5	9.7	98	73	90	87	24 1	30 3	28 1	7	$10^2\equiv$	10^1	10^1	.		≡⁵, ⊿¹ fr., ∞¹ m
23	59.1	60.3	60.0	11.3	13.8	10.1	11.3	14.8	10.8	8.8	7.5	8.8	87	64	95	82	30 1	06 1	24 1	9	10^1	9^1	0	.		⊿³ fr.
24	59.5	58.9	57.6	5.6	17.0	12.4	11.8	18.0	4.8	6.4	9.0	9.4	94	62	87	81	24 1	08 3	08 2	8	$0\equiv$	$4^1\odot$	0	.		≡⁵, ⊿⁶ fr.
25	56.4	58.1	55.3	6.1	15.6	12.4	11.6	19.8	5.8	7.1	10.4	9.7	100	79	90	90	08 2	08 1	08 1	6	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡⁵ fr., ∞³ m
26	55.3	56.2	57.0	5.7	12.9	12.5	10.9	17.2	5.3	6.8	9.8	8.2	99	88	75	87	32 1	08 2	08 2	6	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	0	.		≡⁵ fr., ∞³ m
27	59.1	60.5	59.8	5.8	15.1	8.8	9.6	15.5	4.4	6.5	6.4	6.7	94	50	79	74	08 2	08 4	08 2	8	$3^0\odot$	$3^0\odot$	0	.		=⁶ fr., ∞⁶ m
28	59.6	59.1	59.8	2.8	11.7	16.8	12.0	16.2	**2.0**	5.4	5.2	11.1	97	50	77	75	08 3	08 4	12 4	9	$3^0\odot$	$1^0\odot$	0	.		∞⁶ fr.
29	58.7	59.0	57.4	2.7	13.7	8.5	8.4	14.3	2.2	**4.9**	5.5	6.2	89	**47**	74	70	08 4	08 5	12 5	9	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.		⊿⁶ fr.
30	55.5	53.8	51.6	4.4	15.8	12.2	11.2	17.8	3.8	5.6	7.0	7.0	90	52	66	69	12 **6**	08 **6**	14 5	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		⌭⁶ fr., m l
Mittel	754.0	754.3	753.9	8.0	15.0	11.5	11.5	16.4	7.0	7.8	8.4	8.5	95	66	84	82	2.1	3.4	2.2		6.2	6.1	3.8	32.2		

September — Berlin-Dahlem *) — IX 1941

$\varphi = 52°\,27'$ N $\lambda = 13°\,18'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	761.6	762.8	763.8	12.5	18.2	13.4	14.4	19.0	10.5	10.3	9.3	9.8	94	59	85	79	28 2	28 3	28 1		10^1	$7^1\odot$	5^0	0.3		⊿⁵⁻¹ n—$10\frac{1}{2}$, 21—n
2	65.1	65.2	64.7	7.6	19.0	12.4	12.8	20.0	7.5	7.8	9.1	10.3	99	55	96	83	28 1	32 2	28 1		$5^0\odot$	$9^1\odot$	4^0	.		⊿³ n—$10\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n
3	63.0	62.8	62.7	11.8	16.8	14.4	14.4	20.4	2.4	10.3	**13.0**	10.5	99	90	86	92	28 1	28 2	28 2		10^1	$9^1\odot$	1^0	.		⊜⁶ $10\frac{1}{4}$—11^{45}, ⊿⁵⁻⁰ n—$10\frac{1}{4}$, 20^{50}
4	63.5	63.8	62.6	11.4	19.0	16.0	15.6	21.6	10.5	9.6	11.3	11.5	95	69	84	83	28 2	32 1	28 1		10^0	$7^1\odot$	1^0	0.0		=¹ n—7^{55}, ⊿⁵ n—$10\frac{1}{2}$ [—n
5	60.5	59.9	58.1	11.8	17.7	13.5	14.1	19.8	10.2	9.4	12.1	10.2	91	80	88	86	24 2	28 1	28 1		$5^0\odot$	$9^1\odot$	3^0	.		⊿⁵ n—10^{55}, $20\frac{1}{2}$—n
6	56.4	55.7	55.5	8.1	21.2	14.7	14.7	22.0	7.5	7.9	7.5	9.8	97	**40**	78	72	28 1	28 2	28 1		$7^0\odot$	$2^0\odot$	2^0	.		⊿⁵ n—$10\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—n
7	56.8	57.6	58.9	12.2	17.3	10.7	12.7	17.8	10.5	10.4	7.7	6.9	98	52	72	74	28 1	28 4	18 1		10^1	$7^1\odot$	7^1	.		⊜ 7^{14-48}, ⊿¹ n—7^{10}
8	60.4	60.3	61.0	8.0	16.4	11.0	11.6	16.8	6.4	7.7	6.8	8.8	96	49	90	78	24 2	24 3	28 2		$8^1\odot$	$7^1\odot$	$10^1\bullet$	0.7		⊜ 19^{55}—n, ⊿³ n—10
9	61.9	62.7	62.7	7.8	17.2	11.6	12.0	18.5	7.3	7.7	7.3	8.4	97	50	82	76	28 1	28 3	28 1		$3^0\odot$	$6^1\odot$	5^0	0.2		⁹ n, ⊿³ n—10
10	59.9	57.2	55.6	10.0	14.2	15.3	13.7	17.4	7.5	8.9	12.0	12.6	96	99	97	97	24 1	24 3	28 1		$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	10^1	0.0		⊜ 6—$12\frac{1}{2}$, ⁹ 13—$14\frac{1}{2}$
11	51.1	50.2	49.4	12.6	13.1	12.0	12.4	15.6	11.5	10.3	10.6	10.0	94	94	96	95	24 4	24 2	24 1		10^1	$10^1\bullet$	7^1	**28.0**		⊜ n, 13^{35}—19^{45} l
12	50.7	50.8	51.9	9.9	9.7	9.8	9.8	13.0	8.7	8.9	8.4	8.5	98	93	94	95	24 4	24 4	24 1		8^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	6.0		⊜ n, $19\frac{1}{2}$—n, ⁹ $11\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
13	51.5	53.3	55.7	10.3	16.0	11.7	12.4	16.2	9.4	9.2	8.4	9.8	98	62	96	85	28 3	28 2	28 1		$10^1\bullet$	$8^1\odot$	9^1	16.4		⊜ n, 7—10
14	55.7	53.6	**49.0**	10.1	12.8	10.6	16.0	13.8	9.2	8.6	10.1	9.1	93	91	95	93	28 1	24 3	24 3		10^1	10^1	$10^1\bullet$	3.2		⊜⁶⁻¹ n, 11^{55}—12^{10}, 16^{40}—n, ⁹ p l, [1])
15	49.2	57.0	61.7	11.3	11.9	9.5	10.6	13.0	8.9	9.9	8.3	7.3	99	79	82	87	28 5	28 4	28 2		$10^1\bullet$	10^1	3^1	13.7		⊜ n—9^{10}
16	65.2	66.4	66.6	3.5	14.6	12.1	10.6	15.5	**2.9**	**5.6**	8.0	9.3	95	65	88	83	32 1	28 1	28 1		$3^0\odot$	9^1	10^1	1.2		⊿³ n—10^{50}, $20\frac{1}{4}$—n
17	67.2	68.1	67.8	10.3	12.5	11.1	11.2	12.6	9.7	8.7	9.0	9.1	93	83	92	89	28 3	28 3	28 2		9^1	10^1	10^1	.		⊿ n—$10\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{4}$—n
18	65.6	64.9	64.9	10.4	12.9	12.0	11.8	13.0	9.9	9.0	9.2	9.7	95	83	95	91	24 3	28 1	24 1		10^1	10^1	10^0	.		⊿³ n—$10\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—n
19	65.6	67.2	67.8	9.9	16.3	10.5	11.8	17.3	9.5	8.9	9.5	9.0	98	68	94	87	28 1	04 2	04 1		$8^2\equiv$	9^2	1^1	.		≡⁶ n—8, =¹ $19\frac{1}{2}$—n, ⊿³ [*])
20	**69.0**	68.6	68.3	6.7	18.0	10.1	11.2	19.0	6.0	7.4	8.6	8.4	100	56	90	82	04 2	04 1	08 1		$8^0\equiv$	$3^0\odot$	1^0	.		≡⁶ n—8, ⊿³ n—n
21	67.4	66.6	65.1	5.7	21.0	11.7	12.5	21.6	5.0	6.7	9.7	10.0	97	52	97	82	04 1	16 1	16 1		$1^0\odot$	$3^0\odot$	1^0	.		∞¹ n—8^{50}, ⊿³ n—n
22	63.9	64.9	64.6	9.8	16.4	12.2	12.7	18.5	6.8	8.9	7.6	9.1	98	75	86	86	04 2	04 2	04 3		$10^1\equiv$	$9^1\odot$	6^1	.		≡¹ n—8, =⁶ $19\frac{1}{2}$—n, ⊿³ n—n
23	65.5	65.9	65.4	10.4	16.2	11.7	12.5	16.9	9.9	8.7	8.3	9.6	92	60	93	82	04 1	08 2	08 1		9^2	$6^1\odot$	1^0	.		⊿¹ n—n
24	64.5	63.8	62.9	7.4	19.6	11.3	12.4	20.9	7.0	7.4	10.6	9.7	96	62	96	85	04 1	12 1	08 1		3^0	2^0	2^0	.		∞¹ n—8, ⊿¹ n—a, 19—n
25	62.2	61.7	61.8	6.3	22.5	12.5	13.4	**23.2**	5.6	7.1	9.8	10.4	99	48	96	81	08 1	08 2	08 1		$10^1\equiv$	$3^0\odot$	$2^0\equiv$	.		≡¹ n—9, $19\frac{1}{2}$—n, ⊿¹ n—n
26	61.3	61.6	62.6	8.9	22.0	15.0	15.2	22.1	8.0	8.2	10.8	11.4	96	54	89	80	08 1	08 1	08 1		6^1	$4^0\odot$	1^0	.		= n—10, ⊿³ n—n
27	64.9	65.0	64.4	9.1	17.6	11.7	12.5	18.3	8.6	8.0	8.2	7.1	93	54	69	72	08 2	08 4	08 3		10^0	$4^0\odot$	1^0	.		⊿³ n—11, 18—n
28	63.1	62.0	61.5	6.1	15.9	16.8	10.9	16.6	5.6	6.2	6.1	6.1	88	45	63	65	08 3	08 4	08 4		$3^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.		⊿¹⁻⁰ n—10, 18—n
29	61.3	60.2	60.4	5.7	17.9	12.4	12.1	18.3	5.3	5.7	8.3	6.5	83	54	60	62	08 4	08 4	08 4		4^0	$2^0\odot$	1^0	.		
30	58.6	57.1	56.4	7.1	19.1	13.3	13.1	20.4	6.6	6.4	10.1	11.1	84	61	97	81	12 4	12 2	12 1		2^0	$3^0\odot$	9^1	.		⊿¹ n—10
Mittel	761.1	761.2	761.1	9.1	16.8	12.2	12.5	18.0	8.0	8.3	9.2	9.3	95	66	88	83	2.0	2.3	1.5		7.4	6.7	4.8	69.7		

[1]) ⊿³ n—11^{55} [*]) n—$10\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{4}$—n

*) Sichtbeobachtungen fehlen

September — Schneekoppe (Observatorium) — IX 1941

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m h_t (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	628.0	629.1	630.4	3.3	3.9	3.9	3.8	4.4	2.7	5.8	6.1	6.1	100	100	100	100	30 9	32 9	32 9	0	10² ≡	10² ≡	10² ≡	7.3	.	≡³ n—n, ●⁰¹ n—1¹⁰, ☔¹ [1]
2	30.4	31.5	32.4	0.1	1.5	2.5	1.4	4.4	- 0.8	4.6	5.1	5.5	100	100	100	100	32 9	32 9	32 8	0	10² ●≡	10² ≡	10² ≡	12.0	.	≡³ n—n, ⩛¹ n—12, ☔¹⁻³ [2]
3	31.3	31.9	30.5	3.3	5.8	5.9	5.2	7.0	1.1	5.8	6.9	7.0	100	100	100	100	30 8	30 8	30 8	0	10² ≡	10² ●≡	10² ●≡	1.1	.	≡³ n—n, ●⁰⁻³ n, 15⁴⁰—n, [3]
4	30.4	31.9	32.2	3.4	3.9	4.8	4.2	6.1	2.2	6.0	6.1	6.4	100	100	100	100	30 8	30 8	30 8	0	10² ≡ ●	10² ≡	10² ≡	6.1	.	≡³ n—n, ☔³⁻⁰ 6¹⁰—10½, p i, [4]
5	31.8	32.0	30.1	7.2	10.4	9.5	9.2	11.0	4.5	5.2	7.9	4.2	68	84	52	68	30 7	30 3	30 8	8	3¹ ⊙	6¹ ⊙	5¹	0.6	.	≡³ n—4, ∞⁸ 14—n, ⩛ 1—2, [5]
6	28.6	28.8	27.8	8.6	10.4	9.2	9.4	11.3	4.0	8.4	**9.1**	8.3	100	96	75	90	28 8	24 6	28 7	5	10² ≡	7²	2²	0.3	.	≡³ 4—8, 12—n i, ∞⁸ n—3, [6]
7	27.3	27.8	27.0	4.8	4.0	1.6	3.0	9.3	1.0	6.4	6.4	5.1	100	100	100	100	28 7	28 7	32 8	2	10² ≡	10² ≡	10² ≡	.	.	≡³ n—n, ⩛ fr., m i, ⩛ 16—18, [7]
8	28.3	29.3	29.3	- 2.2	- 1.8	- 0.3	- 1.2	1.6	- **3.1**	3.9	4.0	4.4	100	100	98	99	30 5	28 7	28 7	7	10² ≡	8²	6¹	0.0	.	≡³ n—n i, ⩛¹ 18—n, ☔ [8]
9	28.3	29.4	30.9	- 1.3	- 0.3	- 0.1	- 0.4	- 0.1	- 2.3	4.2	4.5	4.6	100	100	100	100	28 7	30 8	32 8	0	10² ✳≡	10² △≡	10² ≡	3.5	2	≡³ n—n, ⩛¹ n—20, ✳¹⁻² [9]
10	30.4	28.4	27.5	- 0.1	- 0.1	5.2	2.6	6.1	- 0.5	4.5	4.6	6.6	98	100	100	99	28 5	22 8	28 7	0	8¹	10² ✳≡	10² ≡	10.1	.	≡³ n—n i, △¹ 10³⁰—¹⁵, ✳ [10]
11	23.9	22.6	21.5	4.0	4.0	3.7	3.8	5.4	2.2	6.1	6.1	6.0	100	100	100	100	20 8	22 7	22 6	0	10² ≡	10² ●≡	10² ≡	4.4	.	≡³ n—n i, ☔¹⁻⁰ 2¹⁰—4¹⁰, [11]
12	20.4	22.0	21.1	- 0.8	0.1	- 0.5	- 0.4	3.7	- 1.6	4.3	4.6	4.4	99	100	100	100	28 6	22 6	24 7	0	10¹ ≡	10² ✳≡	10² ✳≡	6.6	.	≡³ n—n, ☔¹ 2½—4²⁰, ●³ [12]
13	21.7	23.4	24.7	0.0	0.3	0.6	0.4	1.0	- 2.0	4.6	4.7	4.8	100	100	100	100	24 5	22 5	28 7	0	10² ≡	10² ≡	10² ≡	1.9	**3**	≡³ n—n, ✳¹ 3¹⁰—11 i, p i, ⩛ [13]
14	24.6	24.9	22.5	1.2	0.9	1.7	1.4	1.9	- 0.4	5.0	4.9	5.2	100	100	100	100	32 7	26 6	20 7	2	10² ●≡	10² ≡	10² ≡	4.8	.	≡³ n—n, ☔¹ 5¹⁰—9⁰⁰ i, ●³ [14]
15	**19.5**	21.2	24.1	2.3	1.8	1.6	1.8	2.9	0.1	5.4	5.2	5.1	100	100	100	100	20 7	28 9	32 9	0	10² ≡	10² ≡	10² ≡	6.8	.	≡³ n—n i, ●¹⁻⁰ n—2½, [15]
16	29.3	33.1	34.1	- 1.6	- 1.0	- 0.6	- 1.0	1.6	- 2.3	4.0	4.2	4.4	99	99	100	99	32 7	32 6	32 6	0	10² ✳≡	10² ≡	10² ≡	**25.1**	I	≡³ n—n, ●¹ n—1½, ✳⁰ 4—8²⁰, [16]
17	34.0	35.6	35.1	0.0	0.8	4.2	2.3	5.1	- 1.0	4.6	4.9	6.2	100	100	100	100	28 5	32 3	02 2	0	10¹ ≡	10² ≡	0	7.9	Fl.	≡³ n—20
18	33.6	33.3	32.2	5.4	6.2	1.6	3.8	7.4	1.6	5.0	4.8	5.1	75	68	100	81	30 3	24 3	32 9	9	1¹ ⊙	1⁰ ⊙	10² ≡	1.2	Fl.	≡³ 11⁴⁰—n i, ⩛ 18—n
19	32.3	34.0	34.6	1.9	2.0	0.8	1.4	2.2	0.1	5.3	5.3	4.9	100	100	100	100	32 8	02 8	32 8	0	10² ●≡	10² ●≡	10² ●≡	4.1	.	≡³ n—n, ☔¹ 5¹⁰—n, ⩛ n—7, [17]
20	34.7	37.2	36.1	- 0.2	4.6	7.0	4.7	7.4	- 0.7	4.5	5.2	2.7	100	81	36	72	32 7	20 1	02 4	8	7¹ ≡	5¹ ⊙	0	1.7	.	≡³ n—11 i, ⌓¹ ⩛ fr.
21	36.9	**37.6**	36.8	9.8	11.2	12.0	11.3	12.4	6.0	3.6	6.4	6.2	39	65	41	48	14 1	18 2	20 6	9	1⁰ ⊙	0 ⊙	0	.	.	⩛ abd., ☽ fr.—m
22	35.0	35.2	34.2	9.6	11.6	8.8	9.7	13.1	6.6	4.0	6.9	3.2	45	67	38	50	24 6	20 2	26 2	7	0 ⊙	1¹ ⊙	0	.	.	⩛ ☽ fr.
23	34.2	35.6	35.6	9.3	13.2	10.2	10.7	**13.9**	6.5	2.2	5.4	2.8	25	48	30	34	02 6	22 2	08 2	8	1⁰ ⊙	0 ⊙	0	.	.	⩛ fr.
24	34.9	35.4	35.0	10.0	10.0	7.2	8.6	12.0	6.6	1.8	5.1	7.6	**20**	55	100	58	00 0	18 3	18 6	8	0 ⊙	1 ⊙	10¹ ≡	.	.	≡³ 20—n, ⩛ abd.
25	33.9	34.2	33.5	9.7	11.1	8.1	9.2	12.5	5.1	2.0	8.3	6.5	22	84	80	62	22 2	20 2	32 7	6	1¹ ⊙	4² ⊙	0	.	.	≡³ 22½—n, ⩛ abd.
26	31.7	32.8	32.2	6.6	8.5	4.2	5.9	9.9	4.2	2.4	6.3	5.7	33	75	93	67	32 8	02 2	02 7	7	2¹ ⊙	5¹ ⊙	0	.	.	≡³ abd.—n i, ⩛ fr.—9, ⩛ abd.
27	32.1	33.1	32.6	1.9	2.2	5.6	3.9	6.5	0.1	4.7	5.1	**1.7**	90	95	25	70	04 6	12 6	12 6	3	3⁰ ⊙	1⁰ ≡	0	0.3	.	≡³ n—n i, ⩛ fr.—abd., ⩛ [18]
28	30.5	31.5	31.0	1.2	4.8	3.4	3.2	7.4	- 0.4	5.0	3.6	5.8	100	83	100	94	16 7	18 7	16 8	7	10² ≡	5¹ ⊙	10² ≡	0.0	.	≡³ n—n i, ⩛ fr., m, ⩛ 8—13, [19]
29	30.1	30.9	29.8	1.8	6.9	3.6	4.0	6.9	1.8	4.2	4.6	5.9	80	62	100	81	16 10	18 8	18 **11**	8	1⁰ ≡	1¹ ⊙	10² ≡	0.2	.	≡³ n—n i, ∞¹ 6—7, 17—19, [20]
30	28.0	30.0	29.6	2.9	5.1	5.0	4.5	6.0	2.4	5.6	6.6	6.5	100	100	100	100	16 **11**	18 9	18 10	0	10² ≡	10² ≡	3¹ ≡	0.0	.	≡³ n—n i, ∞¹ 17—18, ⩛ n—n
Mittel	629.9	630.8	630.5	3.4	4.7	4.4	4.2	6.7	1.5	4.6	5.6	5.3	83	89	86	86	6.4	5.7	6.9		6.9	6.8	6.5	106.0		

[1] 6¹⁰—7⁴⁰ i, ☂ 15³⁵—16½, 20³⁵—22³⁰ i, ⩛ n—n i, ⩛ p i [2] 6³⁰—9⁴⁰, 12³⁵—⁴⁰, ⩛ n—n i [3] ☂⁰ 12³⁵—15⁴⁰, ⩛ n—n i [4] ⩛ n—n i [5] 19—n, ⩛ fr. [6] 10—11, ⩛ fr., ⩛ n—8, ⩛ m, abd. [7] 21—n [8] 13—15¹⁰ i, ⌓ fr., ⩛ m, abd. [9] 3⁴⁰—10¹⁰, ↔ 10¹⁰—11⁴⁰, △³⁻¹ 13³⁵—16¹⁰ i, ⩛ fr., ⩛ 10—13, 17—23 [10] 12⁴⁰—15¹⁰, ☂⁰⁻¹ 17½—20¹⁰ i, ⩛ m, 19—20, 23, ⩛ abd. [11] 12¹⁰—13³⁰, 23³⁵—n, ●¹⁻⁰ 13³⁰—15¹⁰ i, ⩛ 5—20 i, ⩛ m, abd. [12] 4½—5³⁰, ✳ 5³⁰—6½, ☔³⁻¹ 13³⁵—23¾ i, ⩛ fr.—abd. i, ⩛ 19—22 [13] abd. [14] fr.—7½, ⩛ fr.—abd., ⩛ 23—n [15] 14⁴⁰—20⁴⁰ i, ☂⁰ 2½—a i, ⩛ n—5, 12—n, ⩛ fr. [16] ⩛ n—12 i, ⩛ fr.—abd. i [17] 13—n [18] abd.—n [19] 19—n [20] ⩛ fr.—n i

September — Fichtelberg — IX 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ H_s = 1213 m H_b = 1215.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	661.8	663.4	664.4	5.9	6.5	5.2	5.7	7.4	5.0	7.0	7.3	6.6	100	100	100	100	30 5	30 6	32 6	5	10² ●≡	9² ⊙	10² ≡	11.9	.	≡³ n—14, ≡⁰⁻³trb. 14—16 i, [1]
2	65.3	66.4	66.6	5.0	6.0	6.2	5.8	7.9	4.2	6.5	6.5	6.9	100	93	97	97	32 4	28 3	32 3	7	10² ≡	10² ●	8²	12.3	.	≡³ n—10½, ≡⁰⁻³trb. 14¹⁰⁻⁴⁰, [2]
3	64.8	65.3	64.9	6.2	9.6	8.9	8.4	10.2	5.2	7.1	8.7	8.5	100	98	100	99	28 5	28 5	30 6	4	10² ≡	10²	10² ≡	0.2	.	≡⁰⁻³ 6½—n i, ●⁰ n, ☔³⁻³ [3]
4	64.6	65.5	65.2	5.6	10.3	7.4	7.7	11.2	5.3	6.8	7.2	7.6	100	78	99	92	32 5	30 4	30 3	6	10² ≡	6¹ ⊙	0	0.0	.	≡³ n—11, ∞¹⁻³ 11—n
5	64.1	63.4	62.3	12.1	17.8	13.0	14.0	18.0	7.0	7.7	9.1	8.9	73	60	80	71	28 3	26 2	24 2	8	7⁰ ⊙	8² ⊙	3¹	.	.	∞⁰ n—6½, ⩛⁰ fr.
6	59.9	59.7	59.4	11.0	17.5	12.6	13.4	**18.1**	8.3	9.2	9.6	**10.9**	93	65	100	86	26 4	28 3	30 3	7	1⁰ ⊙	5¹ ⊙	10² ≡	.	.	≡³ 20½—n, ∞⁰⁻³ n—20½, ⩛⁰ fr.
7	59.0	60.3	60.8	8.7	7.6	4.8	6.5	12.6	4.6	6.3	7.8	6.4	74	100	100	91	30 4	28 3	30 4	5	9¹	10²	9² ≡	.	.	≡⁰⁻³ n—4, ≡⁰⁻³trb. 8³⁰—14, [4]
8	61.3	62.3	62.5	1.4	4.1	2.4	2.6	5.3	1.0	5.1	5.2	5.4	100	85	100	95	30 5	28 5	28 4	8	10² ≡	9²	10² ●≡	.	.	≡³ n—10, ≡⁰⁻³trb. 14³⁵—n i, [5]
9	61.5	63.6	64.4	1.7	2.7	2.7	2.4	5.2	1.5	5.2	5.6	5.6	100	100	100	100	30 6	28 4	28 4	0	10² ≡ ●	10² ≡ ●	6²	5.6	.	≡³ n—16, 21½—n, ●⁰⁻¹ n—7½, [6]
10	62.2	60.7	60.3	2.4	4.7	7.8	5.7	7.8	1.8	5.4	6.4	7.9	100	100	100	100	24 5	26 6	26 5	0	9¹	10² ●≡	10² ●≡	2.2	.	≡¹⁻³trb. n—5½, 9½—11, ≡³ [7]
11	55.7	54.7	53.6	5.7	6.4	4.6	5.3	7.8	4.6	6.9	7.2	6.4	100	100	100	100	26 7	26 6	28 6	0	10² ≡	10² ≡	10² ●≡	9.1	.	≡³ n—n, ●⁰⁻³ n—n i, ⩛ [8]
12	54.3	54.4	54.8	2.8	3.4	2.9	3.0	5.5	2.0	5.6	5.8	5.6	100	100	100	100	28 6	26 5	28 6	3	10² ≡	10² ≡	10² ●≡	14.7	.	≡³ n—10½, 18—n, ≡⁰⁻³trb. [9]
13	54.1	55.7	57.5	2.0	3.6	3.8	3.3	4.9	0.6	5.3	5.9	6.0	100	100	100	100	26 7	26 5	28 5	0	10² ●≡	10² ●≡	10² ●≡	21.6	.	≡³ n—n, ●⁰⁻³ n—n i, ☔³ 7³⁵—8 [10]
14	57.5	57.1	53.5	4.2	5.9	3.3	4.2	5.9	3.0	6.2	7.0	5.8	100	100	100	100	28 5	26 5	26 7	1	10² ≡	10² ≡	10² ●≡	14.7	.	≡³ n—12⁵⁰, 18½—n, ≡⁰⁻³trb. [11]
15	**52.3**	55.2	60.6	4.6	3.0	1.9	2.8	5.2	1.5	6.4	5.7	5.3	100	100	100	100	28 7	28 8	32 6	0	10² ●≡	10² ●≡	10² ●≡	18.4	.	≡³●¹⁻³ n—n, ⩛ fr.—abd. i, [12]
16	64.0	66.6	67.4	0.2	3.5	2.0	1.9	5.7	- **1.2**	4.7	5.3	4.9	100	89	93	94	30 4	30 3	30 4	7	10² ≡	7¹ ⊙	2¹	**31.0**	27.2	≡³ n—10½, ≡¹⁻³trb. 10½—11½, [13]
17	67.3	68.1	67.6	2.5	3.7	2.8	2.9	4.0	1.8	5.4	6.0	5.6	98	100	100	99	30 3	30 3	30 2	1	10² ≡	10² ≡	10² ≡	.	.	≡³ 6¹⁰—n, ⩛ fr.
18	65.7	65.6	65.2	2.0	3.7	3.3	3.1	3.8	1.6	5.3	6.0	5.8	100	100	100	100	28 4	30 3	32 4	0	10² ≡	10² ●≡	10² ≡	0.1	.	≡¦ n—10, ≡³ 10—n, ☔⁰⁻¹ 13½—16
19	64.8	66.4	66.9	4.0	5.6	4.7	4.8	6.2	3.1	6.1	6.8	6.4	100	100	100	100	06 2	06 3	08 3	0	10² ●≡	10² ≡	9² ≡	0.7	.	≡³ n—14½, ≡¹⁻³trb. 19½—n, [14]
20	67.4	**68.8**	68.4	2.6	9.0	5.3	5.6	9.2	1.8	5.5	6.2	6.1	100	72	91	88	10 5	12 3	12 4	7	10² ≡	8¹ ⊙	1⁰	0.1	.	≡³ n—9½, ∞⁰⁻¹ 9½—n
21	67.5	68.0	67.2	8.7	16.1	12.0	12.2	17.2	4.2	4.5	5.7	5.5	53	41	53	49	16 3	16 2	20 1	7	3⁰ ⊙	1⁰ ⊙	0	.	.	∞⁰⁻¹ n—n, ⩛⁰ fr.
22	65.8	66.1	65.7	10.0	17.0	10.0	11.8	17.0	9.2	6.6	5.8	7.8	72	40	84	65	06 1	32 1	10 1	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	∞⁰⁻¹ n—n, ⩛⁰ fr.
23	65.5	66.5	66.4	9.4	16.0	11.8	12.2	17.3	9.4	6.0	8.5	3.8	68	62	37	56	08 1	00 0	12 1	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	∞⁰ n—n
24	65.4	65.7	65.6	11.0	15.9	10.7	12.1	17.4	9.7	**2.4**	6.3	4.3	**23**	48	44	38	16 1	16 1	16 2	8	0 ⊙	1⁰ ⊙	1⁰	.	.	∞¹⁻⁰ n—6½, 9½—13³⁰, 17⁴⁰—n i
25	64.9	65.2	65.1	10.3	16.2	11.0	12.1	16.2	9.2	6.3	6.3	7.9	68	46	81	65	28 1	30 1	30 2	7	0 ⊙	2¹	1⁰	.	.	∞⁰⁻³ n—n
26	63.6	63.7	63.8	9.7	14.2	9.4	10.7	14.6	9.0	6.8	6.7	8.6	75	57	98	77	32 2	00 0	12 2	7	8²	4⁰ ⊙	0	.	.	∞⁰⁻³ n—20¹⁰, =⁰⁻³ 20¹⁰—n, ⩛⁰ fr.
27	64.2	64.4	63.4	6.4	9.2	4.6	6.2	11.4	4.6	7.1	7.9	6.2	99	90	97	95	12 2	10 3	12 5	6	0 ⊙	7²⊙	1⁰	.	.	≡⁰⁻³trb. 12¹⁰—13³⁰, 21½—n, [15]
28	61.1	60.9	60.7	3.0	5.4	6.0	5.1	7.9	2.8	5.6	6.5	6.8	98	97	97	97	12 4	12 5	12 5	1	0 ⊙	10²≡	10²≡	.	.	≡trb. 9⁰⁵—16½, ≡⁰⁻³ 21—n, [16]
29	60.1	60.4	60.5	3.5	7.9	6.2	5.9	9.0	3.4	5.8	7.1	7.1	98	88	100	95	12 6	12 4	12 5	6	10² ≡	7²	10² ≡	.	.	≡³⁻⁰ n—8⁴⁰, 20½—n, ∞⁰⁻³ [17]
30	59.4	59.5	60.0	5.0	13.6	10.2	9.8	15.5	4.7	6.5	6.4	8.1	100	56	87	81	16 2	18 4	20 5	8	10² ≡	9¹ ⊙	10²	.	.	≡¦ n—7½
Mittel	662.2	662.8	662.8	5.6	8.9	6.6	6.9	10.2	4.3	6.0	6.8	6.6	90	82	91	88	4.0	3.5	3.9		7.2	7.4	6.4	155.1		

[1] 20½—n, ●⁰⁻³ n—13¹⁰, ∞⁰⁻³ 16—20½, ⩛ m—abd. i [2] ●⁰ 14³⁰⁻³⁵, ∞⁰⁻¹ 14⁴⁰—n [3] 16¹⁰—17, ∞¹ n—6½, ⩛, abd. i [4] abd., ☂⁰ 12³⁵—13½, ∞⁰⁻¹ 4—8¹⁰ [5] ✳⁰ 7¹⁰—8³⁰, ☔¹⁻³ 12½—13³⁴ i, 23⁴⁰—n, ☂⁰ ⩛ 14¹⁰—15³⁰ i, ☂⁰⁻¹ 14³⁵, ●⁰⁻¹ 16³⁰—n i [6] ☂⁰ 7½—14½, ☔⁰⁻¹ 12⁰⁰—²⁰, ∞¹⁻³ 16—21½, ⩛ fr. [7] 11—n, ☂⁰⁻³ 8—11½ i, 21½—n, ●⁰⁻¹ 11½—21½, ⩛ m i [8] fr.—abd. i [9] 11³⁵—14½, ●⁰⁻³ n—5½, 11¹⁰—14 i, 17³⁵—n i, ☔³⁻¹ 13⁰⁵—17⁵⁰ i, ☂⁰⁻¹ 15¹⁰—17⁵⁰ i, ⩛ fr., abd. i [10] ⩛ fr. i [11] 12⁵⁰—18¼, ●⁰⁻³ n—n i, ☔⁰ 13³⁵⁻³⁵, ☂³ 18¹⁵⁻²⁰ [12] ⩛ m i [13] ∞⁰⁻³ 11½—n [14] ☂⁰⁻¹ 2½—13 i [15] =³ n—5½, ∞⁰⁻¹ 13³⁰—21½ [16] ∞⁰⁻³ n—9⁰⁵, 17½—19½, =⁰⁻³ 16½—21 i, ⩛ fr. [17] 8⁴⁰—20½ i, ⩛ fr. i

September — Wahnsdorf (Observatorium) — IX 1941

$\varphi = 51° 7'$ N $\lambda = 13° 41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ H_s = 246 m H_b = 257.0 m h_t (Hütte) = 2.5 m h_r = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	742.9	744.9	745.5	11.4	17.2	12.8	13.6	17.2	10.8	9.9	8.4	8.1	98	57	73	76	30 3	30 5	30 3	7	$10^2\equiv$	$5^1\odot$	9^1	1.2		☿ 10^{35-55}, $\equiv^{8-0}$ na—$8\frac{1}{2}$ i, $\equiv^{21}$ [1]
2	46.7	46.7	46.8	9.7	16.3	13.4	13.2	17.1	8.2	8.4	8.2	9.0	93	59	78	77	24 1	32 2	26 2	7	9^0	$9^1\odot$	5^1	0.4		$\triangle^1$ 20—n
3	45.2	44.5	44.5	12.3	16.2	14.0	14.1	17.2	10.5	9.1	11.0	10.2	85	80	85	83	24 3	28 4	30 3	5	10^1	$10^1\bullet$	4^1	.		●tr. 13—14^{35} i, ●^{0} 13^{15-35}, [2]
4	45.4	45.7	44.7	10.7	15.7	13.6	13.4	16.3	10.8	9.6	9.3	9.7	100	69	83	84	28 3	26 4	24 3	6	$10^2\equiv$	$6^1\odot$	0	0.0		$\equiv^0$ fr., $\triangle^{0-1}$ abd.—n, ⌿ 11—14 i
5	42.9	41.3	40.0	12.8	21.6	17.2	17.2	**22.4**	10.3	8.8	10.0	10.6	80	52	72	68	20 2	24 3	26 1	7	$6^0\odot$	$6^0\odot$	2^0	.		$=^2$ fr., $\triangle^{2-1}$ na—fr., abd.—n
6	38.4	37.5	35.9	13.0	21.8	16.0	16.7	22.0	11.3	10.5	**11.7**	10.4	94	60	76	77	16 2	30 2	30 3	6	$5^0\odot$	8^1	7^0	.		$\equiv^0$ fr., ∞^3 a—p, $\triangle^2$ na—fr.
7	39.2	40.0	41.5	11.0	14.6	11.8	12.3	16.0	10.4	9.3	7.5	7.2	94	60	69	74	26 2	28 4	30 3	8	9^1	9^1	9^1	.		●^{0} 11^{45-50}, $\triangle^1$ na—fr., ⌿ 15—21 i
8	43.2	43.2	43.1	7.9	12.2	9.4	9.7	13.7	5.9	6.9	6.8	7.6	86	64	85	78	26 3	24 3	24 3	8	9^1	9^1	6^1	0.0		●tr. 10—12, ⌿ 6—n l, ☂ n
9	43.6	44.7	45.1	8.2	12.4	9.4	9.8	14.4	7.8	7.5	7.5	7.4	93	69	84	82	28 3	24 3	24 3	8	$10^1\bullet$	$5^1\odot$	2^0	0.0		●^{0} $5\frac{1}{2}$—6^{10}, ●tr. 6^{10}—8^{55} i, ☿^{1} [3]
10	42.7	40.3	39.2	9.4	10.2	12.4	11.1	12.4	8.6	7.7	9.3	10.6	87	100	98	95	20 3	24 4	22 4	4	$10^1\bullet$	$10^2\bullet$	$10^1\bullet$	0.3		●tr. 5^{55}—$7\frac{1}{2}$, ●$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$—20^{10}, [4]
11	35.0	33.0	32.5	11.4	14.8	10.5	11.8	15.0	10.4	9.6	10.0	9.3	95	79	98	91	26 3	26 4	26 3	6	$10^2\bullet$	10^1	10^1	10.2		●$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$—11^{35}, 14^{45}—$19\frac{1}{2}$ i, [5]
12	34.5	33.7	35.0	9.3	13.5	7.3	9.4	13.6	6.4	8.1	7.5	7.6	93	64	99	85	22 4	24 **6**	26 2	8	9^1	6^1	$10^1\bullet$	10.2		●$^{2-0}$ n—2^{35}, 16^{20}—17^{15}, $20\frac{1}{2}$—n, [6]
13	34.7	35.7	37.7	8.6	10.4	9.3	9.4	11.6	6.9	8.1	9.1	8.6	96	96	97	96	26 4	24 4	24 3	6	$10^1\bullet$	$9^2\bullet$	8^1	**24.5**		●$^{0-2}$ n—$14\frac{1}{4}$, 17^{35}—20, n, ⌿ [7]
14	38.0	36.2	32.8	9.8	13.0	9.7	10.4	13.0	8.7	9.0	9.1	8.0	99	81	89	90	26 3	22 2	20 3	7	10^1	$9^1\odot$	$10^2\bullet$	13.2		●$^{0-1}$ na, 10^{50-15}, 14^{20-30}, $17\frac{1}{2}$—n, [8]
15	**32.0**	37.3	43.1	9.8	9.2	7.4	8.4	10.6	7.1	9.1	8.5	6.5	100	97	84	94	26 **6**	28 **6**	30 4	6	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	2^0	7.7		●$^{0-2}$ n—16^{35} i, ☿$^{2-0}$ 0^{30-35}, ●tr. [9]
16	46.9	48.4	48.9	4.8	12.0	8.2	8.3	13.0	**3.2**	6.1	6.9	6.4	94	66	79	80	26 3	28 3	22 2	7	$1^0\odot$	$8^1\odot$	8^1	11.5		∞^3 fr., $\triangle^{2-1}$ na—fr., 20—n
17	49.4	50.0	49.6	8.1	10.6	9.0	9.2	10.7	7.3	7.5	7.8	8.1	92	81	94	85	24 2	24 3	26 2	7	10^1	10^1	10^1	.		$\triangle$ fr.
18	47.8	47.0	46.7	8.7	11.2	10.2	10.1	11.5	8.2	7.1	7.7	8.7	84	77	93	85	24 2	24 3	26 2	6	10^2	10^1	$10^1\equiv$	.		●tr. 22—n i, $\equiv^0$ abd.
19	46.7	48.4	49.1	9.8	14.4	11.2	11.6	14.5	9.2	9.0	8.6	8.4	99	70	84	84	28 2	02 2	08 2	7	$10^2\equiv$	$3^1\odot$	3^1	0.4		$\equiv^{21-3}$ na—fr., $\equiv^0$ a, $\triangle^0$ 21—n, ⌿
20	**50.2**	**50.2**	49.5	7.4	16.2	11.4	11.6	16.8	5.1	6.8	7.5	8.1	88	54	80	74	14 2	02 3	14 3	9	$1^0\odot$	$4^1\odot$	0	0.0		$\triangle^{1-2}$ abd.—n [12—13
21	48.8	47.8	46.6	8.2	20.4	12.6	13.4	21.5	6.4	7.1	8.3	8.8	87	**46**	81	71	14 3	12 1	16 4	7	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.		$\triangle^2$ na—fr.
22	45.8	45.3	45.4	9.2	20.5	11.1	13.0	21.0	7.7	7.4	8.6	9.7	85	48	98	77	16 2	32 2	02 2	6	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞^3 a—p, $\triangle^{2-1}$ fr., abd.—n
23	46.5	46.4	46.0	9.2	17.9	11.7	12.6	18.0	8.8	8.5	10.2	9.0	97	66	88	84	08 2	04 2	14 2	6	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	0.1		$\equiv^{3-1}_{2}$ na—$8\frac{1}{2}$, $\equiv^0$ fr.—a, ∞^3 [10]
24	45.5	44.7	44.4	8.7	22.1	13.0	14.2	22.3	7.7	7.9	10.0	9.1	94	50	81	75	16 3	14 2	14 4	6	$0\odot$	$0\odot$	0	0.0		∞^1 a—p, $\triangle^2$ na—fr.
25	44.1	43.7	43.6	10.6	21.0	14.2	15.0	21.2	9.4	8.9	11.0	10.8	93	59	89	80	14 3	28 2	16 2	5	$0\odot$	$0\odot$	1^0	.		∞^3 a—p, $\triangle^{0-1}$ na—fr., abd.—n, [11]
26	43.4	43.0	44.0	9.8	20.3	12.6	13.8	20.4	9.4	8.6	10.4	8.7	95	58	80	78	18 2	02 2	08 3	5	$5^1\odot\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^0\equiv^1$ fr., ∞^3 a—p, $\triangle^{2-0}$ [13]
27	45.4	44.9	44.5	8.6	16.3	9.3	10.9	16.5	7.3	8.2	7.9	7.2	97	57	82	79	10 2	06 5	08 3	8	$2^0\equiv\odot$	$1^0\odot$	0	.		$\equiv^0$ fr., $\triangle^{2-0}$ na—fr., abd.—n
28	42.9	41.8	41.7	6.3	17.1	9.4	10.6	17.8	4.9	**5.9**	8.4	7.4	82	58	84	75	10 3	10 4	08 3	6	$1^0\odot$	$3^0\odot$	3^0	.		$\triangle^{1-0}$ na—fr., abd., ⌿ 8—n
29	41.5	41.0	40.6	10.2	18.1	13.4	13.5	18.5	8.4	6.6	8.7	7.6	71	56	66	64	10 4	10 5	10 4	7	$0\odot$	$2^1\odot$	0	.		∞^0 fr., $\triangle^{0-1}$ fr., abd.—n, ⌿ [12]
30	39.1	38.7	38.8	11.0	16.1	15.8	14.7	17.1	10.1	7.8	9.2	9.8	80	67	73	73	14 5	14 5	16 3	5	$0\odot$	8^1	10^1	.		●tr. $22\frac{1}{2}$—n, ∞ fr., ⌿ n—19 i, [14]
Mittel	742.9	742.9	742.9	9.5	15.8	11.6	12.1	16.4	8.2	8.2	8.8	8.6	91	67	84	80	2.8	3.3	2.8		6.2	5.7	4.6	79.7		

[1] $7\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$, ⌿ 1—18 l, ⌿ 14—15 i [2] $=^3$ fr., ⌿ 12—18 i [3] 8^{35}—^{45}, ⌿ n—6 l, 9—18 i [4] ●tr. 20^{15}—21^{35}, ⌿ 9—n i [5] $22\frac{1}{2}$—n, ●tr. 19^{15-30}, ⌿ n—n l, ⌿ 9—16 i [6] ●tr. na, 13^{30-12}, ☿$^{1-1}$ 11^{40-55}, 15^{10}—$20\frac{1}{2}$ l, (☈)^1 16^{05}—p, ⌿ n—n i, ⌿ 11—18 i [7] n—16 l, ⌿ n—4 i [8] ●tr. 14^{01-25}, $\equiv^2$ na, $=^2$ a—p, ⌿ 9—n l, ⌿ 22—23 l [9] 16^{35}—$18\frac{1}{4}$, ⌿ n—21 i, ⌿ 3—19 i [10] a—p, $\triangle^{1-2}$ abd.—n [11] ⌿ 2—6 [12] na—fr., abd.—n [13] n—n i, ⌿ 9—12 i [14] ⌿ 7—10 i

September — Schmatzfeld — IX 1941

$\varphi = 51° 54'$ N $\lambda = 10° 46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ H_s = 198 m H_b = 199.2 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	750.7	751.6	752.4	11.7	16.0	12.3	13.1	17.0	11.7	9.3	8.4	9.2	91	62	86	80	28 3	28 3	24 1	7	9^1	$9^1\odot$	$8^1\equiv$	2.3		$\equiv$ abd.—n, $\triangle^1$ n
2	53.0	52.9	52.8	10.2	16.9	12.3	12.9	18.8	9.4	8.5	8.8	9.2	92	61	86	80	20 1	04 1	20 1	7	9^1	8^1	$0\equiv$	.		$\equiv$ abd.—n, $\triangle^2$ n
3	51.3	51.6	51.8	13.2	18.0	13.4	14.5	18.8	12.1	10.1	11.6	9.7	89	76	84	83	24 1	28 3	28 1	6	10^1	$9^1\odot$	$3^1\equiv$	.		$\equiv$ abd.—n, $\triangle^2$ n
4	52.2	51.9	50.7	11.4	18.7	13.5	14.3	20.0	11.4	9.6	9.8	10.0	95	61	86	81	28 1	32 1	20 1	7	8^1	$0\odot$	$0\equiv$	.		$\equiv$ abd.—n, $\triangle^2$ n
5	48.6	47.3	46.0	11.0	19.9	15.4	15.4	21.7	10.6	7.9	**12.3**	11.0	81	71	84	79	20 1	32 2	20 1	7	$6^0\odot$	9^1	$1^1\equiv$	.		$\equiv$ abd.—n, $\triangle^2$ n
6	44.5	44.1	44.3	11.5	19.0	13.3	14.3	19.9	10.8	9.9	11.3	8.4	98	69	74	80	00 0	28 1	24 1	7	$10^1\equiv$	$3^1\odot$	1^0	.		$\equiv^2$ fr., $\triangle^2$ n
7	45.5	47.0	48.5	12.7	15.5	11.0	12.5	16.5	11.0	9.7	8.0	6.7	88	61	69	73	24 2	28 3	28 3	7	10^1	$8^1\odot$	9^1	.		●^{0} 8^{05-20}, $\triangle^1$ n
8	49.4	49.7	50.0	8.7	12.2	10.8	10.6	14.2	7.8	6.2	7.9	7.3	74	74	75	74	28 3	28 5	28 4	7	8^1	9^1	9^1	0.2		●$^{0-1}$ $12\frac{1}{4}$—13, $15\frac{1}{4}$—16^{10}, $\triangle^0$ n
9	50.5	51.6	51.5	8.9	13.2	10.5	10.8	15.0	8.0	8.0	7.1	7.4	94	63	78	78	28 3	28 3	24 1	7	9^2	$9^1\odot$	7^1	2.8		● n
10	46.7	46.6	44.4	11.6	14.1	15.2	14.0	17.1	10.3	8.5	11.4	10.6	83	95	82	87	24 4	24 1	24 3	5	10^1	$10^1\bullet$	8^1	.		●^{0} $7\frac{1}{2}$—15^{40}
11	39.7	**38.4**	38.8	12.9	16.4	11.5	13.1	17.1	11.5	9.7	9.7	9.4	87	70	93	83	24 4	24 4	28 3	6	10^1	$9^1\odot$	$10^2\bullet$	7.0		●$^{0-1}$ n, $8\frac{1}{2}$—9^{35}, 16^{35-50}, 20^{55}—n
12	40.3	40.1	41.2	9.5	10.5	9.9	9.9	12.9	9.5	7.7	8.4	8.4	87	88	92	89	28 3	28 4	28 4	7	9^1	$9^1\bullet$	$9^1\bullet$	7.0		●$^{1-0}$ n, 7^{05}—111, $13\frac{1}{4}$—14^{10}, $17\frac{1}{4}$—n
13	41.3	42.6	44.5	9.5	13.2	11.6	11.5	14.4	9.5	8.4	9.4	9.1	95	83	89	89	28 3	28 4	28 2	7	9^2	9^1	9^1	**11.9**		● n, ☿^{1} $8\frac{1}{2}$—14^{55} i
14	44.2	41.6	36.9	10.5	11.6	12.3	11.7	12.5	10.5	8.7	7.9	9.5	92	78	89	86	28 2	20 4	28 4	7	9^1	10^1	$9^2\bullet$	7.0		●$^{1-0}$ n, $8\frac{1}{2}$—10, $12\frac{1}{2}$—n l
15	40.3	46.6	50.7	8.4	10.9	7.7	8.7	13.2	7.5	7.8	7.5	6.2	95	77	79	84	28 5	28 **6**	28 1	7	$10^2\bullet$	9^1	1^1	5.7		●$^{1-0}$ n—11, ⌿ m
16	53.5	54.6	54.9	4.3	13.6	11.1	10.0	14.8	4.3	**5.3**	6.6	8.0	85	57	81	74	28 1	28 2	28 1	7	$2^0\odot$	$8^1\odot$	9^1	0.3		$\triangle^2$ n
17	55.6	**56.0**	55.5	9.5	10.8	9.5	9.8	11.4	9.2	8.0	7.6	7.1	90	78	80	83	28 1	28 2	28 1	7	10^1	10^1	10^1	.		$\triangle^1$ n
18	53.8	53.7	53.0	9.9	11.6	10.9	10.8	12.0	9.0	7.6	8.4	8.4	83	82	86	84	28 1	28 3	28 1	7	9^1	10^1	10^1	.		∞ fr., $\triangle^2$ n
19	52.7	54.2	54.6	10.8	13.8	10.3	11.3	15.8	10.3	9.2	9.3	8.4	95	79	89	88	28 1	12 2	20 1	5	$9^1\equiv$	10^1	3^1	.		$\equiv^0$ fr., ∞ m, $\triangle^2$ n
20	55.6	55.8	55.0	4.6	16.5	11.6	11.1	16.9	4.6	6.2	8.7	8.3	97	62	81	80	12 1	12 3	16 2	7	$1^0\odot$	$7^0\odot$	0	.		∞ fr., $\triangle^2$ n
21	53.9	53.3	52.3	8.3	19.8	12.7	13.4	20.2	8.0	7.1	9.3	9.5	86	**54**	87	76	20 1	08 1	20 1	6	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	.		∞ m, $\triangle^2$ n
22	51.6	52.1	51.6	7.3	11.3	10.1	9.7	12.9	7.3	6.9	9.7	9.0	91	96	98	95	12 1	04 1	12 1	2	$0\odot$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	.		∞ fr., $\equiv^1$ m—n l
23	51.6	51.6	51.6	7.8	15.7	9.1	10.4	16.0	7.0	7.8	10.8	7.7	99	81	89	90	12 1	12 3	12 2	4	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr., $\triangle^2$ n
24	50.3	50.0	49.8	5.5	18.4	10.8	11.4	18.6	5.5	6.4	12.0	9.0	94	76	93	88	12 1	12 1	12 1	4	$0\odot\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^1$ fr., ∞ m, $\triangle^2$ n
25	49.4	49.3	49.4	11.3	22.2	14.0	15.4	**22.7**	10.4	8.9	11.3	8.5	89	57	72	73	20 1	32 1	20 2	6	1^0	$1^0\odot$	3^1	.		∞ fr., m, $\triangle^2$ n
26	48.4	48.5	49.3	11.1	19.5	13.6	14.4	21.7	10.7	8.1	11.8	8.4	82	70	72	75	20 1	12 1	00 0	5	8^1	8^1	0	.		∞ fr., m, $\triangle^1$ n
27	50.6	50.5	50.1	7.2	17.2	9.4	10.8	17.6	6.8	7.4	8.4	7.5	97	57	85	80	12 2	12 4	12 1	6	$10^1\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr., $\triangle^2$ n
28	47.9	47.0	46.5	4.6	14.4	9.9	9.7	15.4	4.0	6.3	7.8	7.7	98	63	85	82	12 3	12 5	12 3	7	$10^1\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^2$ fr., $\triangle^2$ n
29	45.5	45.0	45.2	4.9	17.0	10.3	10.6	17.5	4.1	6.3	8.9	8.4	97	62	89	83	12 2	12 4	12 1	5	$1^0\equiv$	$0\odot$	$0\equiv$	.		$\equiv^0$ fr., abd.—n, ∞ m, $\triangle^2$ n
30	44.1	43.3	43.6	3.7	19.6	13.8	12.7	20.0	**3.6**	5.8	11.8	9.6	97	69	81	82	20 1	04 1	20 1	5	$10^1\equiv$	$7^0\odot$	9^1	.		$\equiv^2$ fr., ∞ m, $\triangle^2$ n
Mittel	748.8	748.9	748.9	9.1	15.6	11.6	12.0	16.8	8.5	7.9	9.4	8.6	91	71	84	82	1.8	2.6	1.7		7.3	6.4	4.6	44.2		

September — Hamburg (Flughafen) — IX 1941

$\varphi = 53°\,38'$ N $\lambda = 10°\,0'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	766.9	767.7	769.0	8.9	19.1	10.9	12.4	19.5	7.1	8.4	9.7	8.5	99	59	87	82	00 0	28 4	28 1	8	3^1	7^2	3^1	0.4		$\S^0$ 12^{35}–^{40}, ⌓ fr.
2	69.5	69.2	68.4	6.0	20.2	15.7	14.4	20.8	4.4	7.0	9.4	11.4	100	53	85	79	00 0	24 3	00 0	8	7^0	$4^0\odot$	7^0	0.0		= n, ⌓ fr.
3	67.0	68.2	68.3	15.7	17.5	11.4	14.0	19.0	11.3	**13.0**	10.4	9.4	97	69	93	86	26 2	28 3	26 1	9	$10^2\bullet$	9^2	2^0	0.5		$\S$ 5^{40}—8^{35}
4	68.5	68.2	66.4	9.0	21.7	14.1	14.7	22.5	8.0	8.6	11.2	11.7	100	58	97	85	00 0	26 3	00 0	8	0 ≡	$5^0\odot$	1^0	0.1		≡^{1} $3\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$
5	64.9	63.6	62.2	13.5	20.5	12.1	14.6	21.3	9.6	11.5	10.7	9.1	99	59	86	81	00 0	26 3	30 1	8	10^1	$3^0\odot$	1^0	0.0		$\S^0$ 3^{40}—5^{35}, ≡^{1} n—5^{40} l
6	61.4	60.7	60.7	5.0	18.3	13.4	12.5	19.5	4.7	6.5	10.0	10.1	100	63	87	83	00 0	26 3	26 1	8	$10^1\equiv$	$3^0\odot$	10^1	0.0		$\S$ n, 23^{10}–^{35}, ≡^{1} $2\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$
7	61.7	63.4	64.6	9.6	14.7	8.8	10.5	19.5	6.2	8.9	5.9	6.9	99	47	81	76	26 1	28 5	26 2	8	5^0	4^1	4^1	1.4		$\S^0$ 1^{35}—2^{10} l, ≡ 4^{40}—6^{35}, ⌓ fr.
8	64.6	65.1	65.9	8.5	14.0	7.9	9.6	17.0	5.5	8.0	8.3	7.0	96	70	87	84	26 2	26 4	26 2	8	5^0	5^0	1^0	0.3		$\S^0$ 5^{00}–^{30}, 12^{50}—13^{35}
9	67.2	67.9	66.9	4.8	17.6	11.8	11.5	18.8	3.7	6.4	6.8	9.0	98	46	87	77	00 0	26 3	26 1	8	7^0	9^0	10^1	0.2		$\bullet^0$ 21^{35}—$23\frac{1}{2}$, = $3\frac{1}{2}$—8^{10}, ⌓ fr.
10	61.6	61.3	59.1	13.2	17.6	14.0	14.7	18.0	10.7	11.3	11.5	11.4	99	76	95	90	24 3	26 4	24 4	7	$10^1\bullet$	10^1	10^1	2.9		$\S^0$ n—1^{40}, 6^{30}—$10\frac{1}{2}$ l, $\bullet^0$ 1^{45}—6^{20},[1]
11	54.2	53.1	54.2	12.2	17.3	10.4	12.6	17.4	9.3	10.4	11.0	8.3	98	74	88	87	26 2	28 5	26 2	8	$8^0\bullet$	9^2	3^1	**11.9**		$\bullet^{1-0}$ 3^{45}—$7\frac{1}{2}$ l, $\S^{0-1}$ 8—18^{35} l,
12	54.2	54.6	55.9	9.2	16.3	9.8	11.3	17.5	8.5	8.3	7.4	8.4	95	53	93	80	24 3	26 4	26 2	8	9^1	8^1	3^0	6.2		$\S^{0-1}$ 3^{10}—9^{35} l, $15\frac{1}{2}$—18^{15} l, ⌓ fr.
13	56.9	59.3	61.1	11.0	17.5	12.0	13.1	17.8	9.5	9.4	8.5	9.6	95	57	91	81	28 2	30 3	00 0	8	10^1	7^1	5^1	2.3		$\S^0$ 4^{40}–^{55}, 16^{10}–^{30}, 20^{10}–^{15}, $\S^0$ [1]
14	59.2	54.0	**51.4**	10.5	11.7	12.6	11.8	13.9	8.9	9.4	10.0	10.5	99	97	96	97	24 2	22 5	26 3	6	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	10^1	0.1		$\S^0$ $7\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, 19^{35}—$22\frac{1}{2}$ l, $\bullet^{0-1}$ 9^{45}—
15	59.1	64.4	67.8	8.3	14.8	7.2	9.4	15.9	7.2	6.9	6.9	7.3	84	55	96	78	30 4	32 4	28 1	8	9^1	5^0	0	10.8		$\S^{1-0}$ 0^{50}—$1\frac{1}{2}$, 4^{35}–^{40} [17^{10}
16	69.9	70.8	71.2	6.8	13.6	11.2	10.7	14.7	**1.8**	7.4	8.4	8.7	100	72	87	86	00 0	26 4	24 3	8	9^1	9^1	10^1	0.0		$\bullet^0$ 15^{40}–^{60}, $\S^0$ $18\frac{1}{2}$—20^{05} l, ⌓ fr.
17	71.5	72.0	71.3	10.4	13.8	11.9	12.0	14.3	10.1	8.5	9.1	9.6	89	77	92	86	24 1	24 3	24 1	7	10^2	10^2	10^1	.		
18	69.7	69.0	69.2	12.0	14.8	12.9	13.2	15.3	10.1	8.9	10.3	10.3	84	82	92	86	26 3	26 3	00 0	8	10^2	10^2	10^2	.		
19	69.9	71.4	71.9	11.3	15.7	13.8	13.6	16.3	10.5	9.8	9.9	10.3	98	74	87	86	00 0	00 0	00 0	7	10^1	10^0	9^0	0.0		$\S^0$ 8^{35}—10^{10} l, ∞^{0} n—6
20	**73.2**	**73.2**	71.8	8.2	17.8	10.7	11.8	19.4	5.0	8.2	8.6	9.0	100	56	93	83	00 0	00 0	00 0	7	10^1	8^1	0	.		⌓ fr.
21	70.8	69.9	69.5	6.0	20.7	11.9	12.6	21.1	5.7	6.9	9.4	9.9	99	52	94	82	00 0	08 1	06 1	6	1^0	0 ⊙	0	.		=$^{1-0}$ n, ∞$^{1-0}$ n—10^{40} l, ≡^{0} [1]
22	69.4	69.4	68.7	5.8	14.7	8.1	9.2	15.9	4.0	6.7	7.8	7.5	97	62	92	84	00 0	32 2	00 0	7	5^1	8^1	0	.		∞$^{0-1}$ ⌓ fr.
23	69.0	69.3	68.7	10.1	15.0	10.8	11.7	16.4	4.2	8.4	9.1	8.8	90	71	91	84	08 1	10 2	08 1	6	9^1	10^1	0	.		≡ $1\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
24	67.9	66.6	66.1	7.5	19.5	11.0	12.2	20.4	7.4	7.5	9.8	9.3	96	58	94	83	10 2	10 3	00 0	6	0	0 ⊙	0	.		=$^{0-1}$ ∞$^{1-0}$ n l, ⌓ abd.
25	65.9	65.7	65.5	7.6	24.1	16.0	15.9	**24.1**	6.1	7.8	10.1	11.6	100	45	85	77	00 0	00 0	10 1	6	0	3^0	5^0	.		⌓ fr.
26	64.8	64.8	65.9	13.0	23.9	14.0	16.7	23.9	12.2	10.6	10.7	11.0	95	48	87	77	10 1	12 3	10 1	6	7^1	0 ⊙	0	.		= 6^{40}—11^{10}, ⌓ fr.
27	67.9	67.8	67.5	9.9	19.3	12.3	13.4	19.4	9.7	9.1	10.1	8.2	100	60	76	79	10 3	12 4	10 3	6	$10^2\equiv$	0 ⊙	0	.		∞$^{0-1}$ 1—6, $11\frac{1}{2}$—n, =$^{0-1}$ 6^{00}–^{35}, [1]
28	66.0	64.5	63.9	7.3	17.0	10.6	11.4	17.5	7.2	6.6	6.4	6.1	85	**44**	64	64	10 3	10 5	10 4	8	0	0 ⊙	0	.		∞^{0} n—$7\frac{1}{2}$
29	63.0	61.8	62.0	6.3	19.1	13.7	13.2	19.4	6.0	**5.8**	7.9	8.3	81	48	70	66	12 3	12 3	12 3	7	3^0	$1^0\odot$	0	.		∞^{0} $15\frac{1}{2}$—n
30	61.7	59.9	59.6	6.4	17.7	9.9	11.0	18.2	6.3	6.3	8.6	8.4	88	57	92	79	10 2	10 3	00 0	6	2^0	3^0	5^0	.		∞^{0} n—20, = $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ≡ $21\frac{1}{2}$—n
Mittel	765.2	765.2	765.2	9.1	17.5	11.7	12.5	18.5	7.4	8.4	9.1	9.2	95	61	88	82	1.3	3.1	1.3		6.4	5.7	4.0	37.1		

[1]) 23—$23\frac{1}{2}$, $\S^0$ 15^{10}—n 1 [2]) 7^{00}–^{05}, $\bullet^0$ 23^{40}–^{50} [3]) $5\frac{1}{2}$—6^{35} [4]) $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ≡^{0} 6^{35}—$10\frac{1}{2}$

September — Bremen (Flughafen) — IX 1941

$\varphi = 53°\,3'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	767.7	768.8	769.5	9.2	17.3	13.3	13.3	18.0	7.7	8.2	9.3	9.7	94	63	85	81	24 1	26 3	32 2	8	8^1	8^1	2^0	6.8		$\bullet^0$ 8^{35}–^{50}, ≡^{0} $6\frac{1}{2}$—7^{10}, ⌓^{1} fr.
2	69.5	69.1	68.9	9.7	20.6	16.2	15.7	22.3	7.6	8.6	11.3	11.9	95	62	86	81	12 1	20 1	00 0	7	$5^0\odot$	$4^0\odot$	3^1	0.0		≡^{1} $5\frac{1}{2}$—7^{10}, ⌓^{2} fr.
3	68.0	68.9	69.3	15.4	19.5	12.9	15.2	19.7	12.9	12.5	11.1	10.3	95	65	92	84	26 3	28 3	28 1	8	$10^2\equiv$	$7^1\odot$	2^0	.		≡^{0} fr., ≡^{1} 23^{50}—n, ∪ 23^{10}
4	69.1	68.8	66.7	8.1	21.4	16.5	15.6	22.8	7.7	8.0	11.5	11.4	98	60	81	80	00 0	22 2	00 0	9	2^0	$1^0\odot$	3^0	.		≡^{1} n—3^{35}, ≡^{1} 3^{30}—7^{10}, ⌓^{2} fr.
5	65.5	64.4	62.9	11.4	17.6	14.8	14.6	20.0	9.4	9.9	11.8	10.2	98	78	81	86	00 0	22 1	32 2	6	$4^2\equiv$	10^2	1^0	.		≡^{1} n—2^{35}, ≡^{2} 2^{55}—5^{40}, fr., ⌓^{2} fr.
6	61.8	61.6	61.7	6.7	19.4	13.0	13.0	19.6	6.0	7.3	10.5	10.4	99	62	92	84	00 0	32 1	26 1	8	0 ≡	0 ⊙	6^1	.		≡⌓^{2} fr.
7	63.0	64.9	66.1	10.7	16.0	10.6	12.0	16.8	10.2	9.3	9.2	8.0	96	67	84	82	24 1	30 5	28 3	8	$3^1\odot$	$7^1\odot$	9^1	0.1		$\S^0$ 3^{50}—4^{10}, 8^{50}–^{55}, $\bullet^0$ $20\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ l,[1]
8	66.5	66.9	67.4	8.8	15.9	11.1	11.7	15.9	8.5	8.1	8.2	9.0	95	61	91	82	24 2	24 4	28 4	8	$3^1\odot$	6^1	9^2	1.0		$\S^1$ $4\frac{1}{2}$—5^{35}, 12^{10}—14^{35} l, $18\frac{1}{2}$—22^{50} l
9	67.9	68.5	68.0	9.0	15.3	12.3	12.2	16.9	8.7	8.5	8.2	9.8	99	63	91	84	00 0	24 2	20 2	8	8^1	9^2	10^2	2.5		$\S^{1-0}$ 1^{40}—3^{35} l, $\bullet^1$ 3^{35}—4^{05}, [2]
10	63.6	62.7	60.9	14.7	18.6	15.2	15.9	19.0	10.6	12.4	12.2	10.1	99	76	78	84	24 3	24 3	24 4	7	$10^2\bullet\equiv$	9^1	10^2	1.0		$\S^{0-1}$ 1^{45}—10^{10} i, $\bullet^{1-0}$ 1^{45}—2^{35}, [3]
11	56.0	54.7	56.3	13.0	16.9	12.1	13.5	17.5	12.1	10.5	10.0	9.8	94	70	92	85	22 3	24 4	22 2	8	9^1	$9^2\odot$	9^2	6.7		$\bullet^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$—4^{35} l, $\S^{1-0}$ 5^{45}—6^{50}, [4]
12	56.6	57.0	58.2	10.1	14.2	11.2	11.7	14.6	9.8	8.2	9.7	9.1	88	80	91	86	22 4	26 5	26 4	8	$5^1\odot$	9^1	10^1	5.7		$\S^{1-0}$ $3\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}$ l, 8^{35}—18^{35} l, $\bullet^1$ [5]
13	58.8	60.3	62.4	11.0	17.5	12.0	13.1	17.8	10.3	9.4	10.0	9.8	96	67	93	85	26 3	26 4	28 2	8	9^2	7^2	1^0	**20.6**		$\S^{1-2}$ 1^{10}—4^{35} l, 7^{20}–^{40}, ⌒ $7\frac{1}{2}$
14	60.6	56.0	**54.0**	10.3	12.7	12.9	12.2	14.6	8.6	8.6	10.8	10.5	92	98	95	95	20 3	18 5	26 4	6	9^1	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	2.4		$\bullet^{0-1}$ 9^{20}—$17\frac{1}{2}$, 21—22^{35}, $\S^1$ 18^{10}—
15	61.6	65.6	68.6	8.3	15.2	9.0	10.4	15.4	8.0	6.5	6.9	6.9	79	54	80	71	30 3	02 4	28 2	8	$3^0\odot$	$3^1\odot$	0	12.7		[20^{45}]
16	70.5	71.7	72.2	7.4	14.6	11.7	11.4	14.8	**4.0**	7.2	8.4	8.8	93	67	85	82	20 1	24 3	26 1	8	9^1	9^1	10^2	.		≡^{0} 1^{05}—2^{10}, ⌓^{2} fr.
17	72.5	72.9	72.4	10.6	14.2	11.2	11.8	14.4	10.4	8.2	8.7	9.3	86	72	93	84	20 1	22 3	00 0	8	10^1	10^1	10^1	.		
18	70.8	70.4	69.8	11.8	14.4	13.8	13.4	14.5	11.5	8.9	9.9	11.3	86	81	96	88	22 2	22 3	30 2	7	10^1	10^2	$9^2\bullet$	.		
19	70.1	71.6	71.9	11.8	14.3	12.9	13.0	15.6	11.4	10.0	9.7	10.2	97	80	91	89	00 0	14 1	04 2	7	10^1	10^2	1^1	1.3		$\S^0$ 1^{00}—2^{10} l
20	**78.0**	72.9	71.5	5.2	18.6	13.4	12.6	18.8	5.0	**6.4**	10.1	9.1	97	63	79	80	02 1	10 2	08 2	7	0 ≡	$7^1\odot$	0	.		≡^{1} n—3, ≡^{1} 3—$8\frac{1}{2}$, ⌓^{2} fr.
21	70.4	70.0	69.3	6.2	21.3	14.4	14.1	21.8	6.0	6.8	10.0	11.0	96	53	90	80	00 0	00 0	02 2	6	0 ≡	$1^0\odot$	0	.		≡^{1} $6\frac{1}{2}$—10, ⌓^{1} fr.
22	69.4	69.0	68.4	6.6	17.5	10.9	11.5	17.5	6.0	7.1	9.2	8.5	97	62	87	82	00 0	04 2	02 2	6	0 ≡	$1^0\odot$	0	.		≡^{1} 5^{10}—9, ⌓^{1} fr.
23	68.4	68.9	68.0	8.4	12.0	8.4	9.3	13.5	8.0	8.1	9.8	8.1	97	93	97	96	02 2	06 2	00 0	4	$10^2\equiv$	10^1	0 ≡	.		≡$^{2-1}$ 1^{10}—11, 21^{10}—n, ⌓^{1} fr.
24	67.2	66.4	65.8	7.2	19.0	15.0	14.0	20.8	6.1	7.4	11.5	11.7	97	70	92	86	06 2	12 2	08 1	5	0 ⊙	0 ⊙	0	0.1		≡ n—7
25	66.1	66.0	65.5	8.0	22.2	15.6	15.4	22.4	6.5	7.9	11.7	12.2	99	59	92	83	00 0	12 1	00 0	5	$10^2\equiv$	$3^0\odot$	7^1	0.1		≡^{2} n—$12\frac{1}{2}$
26	64.8	64.9	65.4	12.2	23.3	14.9	16.3	**23.6**	12.0	10.2	**13.4**	11.8	95	63	93	84	12 1	18 2	00 0	6	9^1	$1^0\odot$	0	0.1		≡^{1} n—2, 19^{10}—n
27	67.0	66.8	66.4	10.2	20.5	13.1	14.2	21.1	9.6	8.9	9.9	8.0	95	55	71	74	10 2	12 3	08 3	6	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓^{1} fr.
28	64.7	63.4	62.5	7.0	16.9	11.6	11.8	17.7	6.8	6.8	7.5	7.4	91	**52**	72	72	10 2	14 5	08 3	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.		⌓^{1} fr.
29	62.0	61.1	61.2	7.6	18.8	13.8	13.5	19.4	7.6	6.8	10.2	9.0	87	63	76	75	10 3	12 4	10 2	6	3^0	$1^0\odot$	0	.		⌓^{1} fr.
30	60.9	60.0	60.6	6.4	16.4	11.5	11.4	17.5	6.0	7.0	10.4	9.6	97	74	94	88	04 2	12 1	24 1	6	3^0	$5^0\odot$	$8^0\equiv$	.		≡^{0} 21^{00}–^{35}, ⌓^{1} fr.
Mittel	765.8	765.8	765.7	9.4	17.4	12.8	13.1	18.1	8.5	8.5	10.4	9.8	94	68	87	83	1.5	2.7	1.8		5.4	5.6	4.3	61.1		

[1]) ⌓^{1} fr. [2]) 23^{45}—n, $\S^0$ 22^{01}—23^{05} [3]) $22\frac{1}{2}$—n, $\S^0$ 12^{35}—13^{10} l, ≡^{0} 6^{35}—7^{35} [4]) 11^{35}—^{45}, 15^{05}—20^{35} l, ⌒ 7^{10}, 18^{35} [5]) 22^{10}—23^{35}

September — Münster i. W. (Flughafen) — IX 1941

$\varphi = 51° 57'$ N $\lambda = 7° 39'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	764.4	765.1	765.4	12.0	19.0	11.6	13.6	19.7	10.4	9.8	9.0	9.2	93	55	90	79	26 1	22 2	26 1	8	9^1	9^1	1^0	1.5		≡ $22\frac{1}{2}$—n, ⌓ fr.
2	65.3	65.1	64.6	7.4	21.2	17.6	15.9	21.8	7.2	7.5	10.5	12.7	97	56	85	79	22 1	22 2	24 1	6	3^1	3^0	9^1	.		≡ n—9^{50}, ⌓ fr.
3	64.8	65.0	64.6	13.4	20.2	16.9	16.9	21.2	11.7	10.8	13.2	11.8	94	75	82	84	26 1	28 1	32 2	7	10^1	9^2	3^1	.		$\mathfrak{y}^{8-1}$ 9^{50-10}, = 9^{40}—$10\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
4	64.9	64.2	62.5	9.4	21.4	15.2	15.3	22.4	8.4	8.8	11.3	10.5	100	59	81	80	00 0	08 1	00 0	8	2^0⊙	0 ⊙	0	0.0		≡ 2^{10}—4^{40}, $22\frac{1}{2}$—n, ≡ 4^{40}—7^{10},
5	60.8	58.9	57.4	11.4	23.8	18.4	18.0	**25.1**	10.6	9.9	12.6	13.3	98	57	84	80	00 0	06 2	02 2	6	6^0	1^0⊙	3^0	.		≡ n—8^{10}, ⌓ fr. [⌓ fr.
6	57.0	56.7	56.0	11.7	19.6	16.2	15.9	21.0	11.6	10.0	11.3	10.6	97	66	77	80	02 1	02 2	02 3	8	0 ⊙	6^1⊙	1^0	.		⌓ fr.
7	59.5	61.0	62.8	12.7	16.5	12.4	13.5	17.5	11.2	9.9	8.6	**6.5**	90	61	60	70	32 2	28 3	28 3	8	8^1	5^1	3^1	.		⌓ fr.
8	64.0	64.1	64.4	9.2	15.4	11.0	11.7	15.8	8.4	7.5	7.0	7.4	87	53	75	72	26 2	26 3	28 2	8	6^1	8^1	4^1	.		$\mathfrak{y}^0$ 16^{13}—$18\frac{1}{2}$ l
9	64.6	65.0	64.6	8.8	15.1	12.8	12.4	17.0	8.3	7.5	8.3	8.7	89	64	79	77	26 1	22 2	24 2	8	7^1	8^2	9^1	0.0		$\mathfrak{y}^0$ 0^{55}—$1\frac{1}{2}$, ⌓ fr., ⊕ $17\frac{1}{2}$—18^{50}
10	61.1	60.2	58.5	12.9	16.2	13.9	14.2	17.6	11.2	11.0	13.1	10.8	99	95	91	95	24 2	20 3	24 3	5	10^2	10^2	10^2	1.9		$\mathfrak{y}^{1-0}$ 2^{40}—7^{20} l, 14^{55}—17^{05} l, [1]
11	53.9	**51.6**	53.7	13.7	16.2	12.5	13.7	17.3	12.3	11.2	10.0	9.8	96	72	90	86	24 3	26 4	26 3	8	10^1	7^1	8^1	6.1		$\mathfrak{y}^{0-1}$ $0\frac{1}{2}$—2^{10}, ●$^{1-0}$ 2^{10}—6^{35}, [2]
12	54.6	55.2	56.7	10.2	15.5	11.6	12.2	16.5	9.9	7.9	7.0	8.1	85	53	79	72	24 3	26 **6**	26 2	8	7^1	9^1	8^1	0.3		$\mathfrak{y}^1$ 9^{05}—10^{35} l, 13^{07-10}, [3]
13	56.5	57.3	58.8	10.6	15.3	12.8	12.9	15.9	10.2	8.1	10.6	10.2	85	81	92	86	24 3	28 4	26 3	8	9^1	9^1	9^1●	0.8		●^{0} 6^{50-55}, $\mathfrak{y}^{1-0}$ 11—18^{50} l, [4]
14	57.8	53.5	52.5	10.4	12.9	12.0	11.8	13.6	9.6	8.9	10.7	9.7	94	96	92	94	22 1	20 3	28 3	5	10^2	10^2	10^2	2.5		●$^{0-1}$ 10^{55}—19^{35} l, 23^{10}—n, $\mathfrak{y}^{8-1}$ [5]
15	58.2	61.8	64.4	8.8	15.7	10.6	11.4	16.2	8.7	6.8	6.7	7.0	80	**50**	73	68	26 3	30 4	32 2	8	0 ⊙	2^0	1^0	12.4		●^{1} n—$0\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
16	67.0	67.9	68.1	5.4	14.0	10.8	10.3	15.6	**2.7**	**6.5**	8.5	7.8	97	71	80	83	00 0	28 2	26 1	7	9^1	10^2	3^1	.		≡ 5^{10-45}, ⌓ fr.
17	68.8	**69.0**	68.4	9.0	13.3	9.0	10.1	13.5	4.8	8.4	8.0	7.4	98	70	86	85	00 0	26 1	32 1	7	10^2	10^2	2^0	.		⌓ fr.
18	67.3	67.0	66.0	9.4	13.4	12.4	11.9	14.0	7.2	8.0	8.6	9.1	90	75	95	87	24 1	32 1	28 1	7	10^1	10^1	10^1	.		⌓ fr.
19	65.3	66.0	66.4	11.5	15.0	13.2	13.2	15.1	11.3	9.7	9.3	10.4	95	72	91	86	26 1	08 2	06 2	7	9^1	9^1	10^1	0.0		$\mathfrak{y}^{0-1}$ 3^{55}—4^{40}, 7^{05-15}
20	67.5	68.2	65.9	6.5	18.6	12.8	12.7	19.1	5.8	7.3	9.1	8.4	100	56	76	77	06 1	08 4	10 1	7	0 ≡	3^0	0	.		≡ 6—8^{05}, ⌓ fr.
21	65.8	65.5	64.2	5.3	21.0	12.9	13.0	21.8	4.7	**6.5**	9.4	10.2	97	**50**	91	79	00 0	06 1	04 1	8	1^0≡	1^0	0	.		≡ 5^{55}—$8\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
22	63.6	63.2	62.8	6.1	20.8	13.0	13.2	21.2	4.8	7.1	11.5	10.6	100	63	95	86	00 0	06 1	04 1	7	0 ≡	0 ⊙	0	.		≡ $0\frac{1}{2}$—9^{10}, ⌓ fr.
23	62.9	63.0	62.5	6.2	20.4	12.2	12.8	21.3	6.0	7.1	12.0	9.6	100	67	90	86	02 1	04 1	32 1	6	0 ≡	0 ⊙	0	.		≡^{2} $5\frac{1}{2}$—10^{35}, ≡ $20\frac{1}{2}$—n, ⌓ fr.
24	61.8	61.5	61.1	7.1	23.6	13.4	14.4	24.6	7.0	7.6	12.2	11.2	100	56	97	84	00 0	10 1	00 0	6	0 ≡	0 ⊙	0 ≡	.		≡ n—9^{40}, 19^{20}—n, ⌓ fr.
25	61.2	61.2	61.2	7.6	24.4	14.6	15.3	24.7	7.1	7.7	12.6	11.8	99	55	95	83	08 1	20 1	26 1	5	2^0≡	5^0	4^1	.		≡ n—$1\frac{1}{2}$, ≡ $1\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ⌓ fr.
26	60.3	60.7	60.8	13.0	17.0	13.4	14.2	20.0	11.6	11.1	**13.8**	10.7	99	95	92	95	00 0	14 2	08 1	6	0 ≡	5^1	1^0	.		$\mathfrak{y}$ $11\frac{1}{2}$—14^{07}, ≡ 6^{55}—12^{40}, ⌓ fr., [6]
27	61.3	60.4	59.8	10.6	20.8	14.6	15.2	21.2	10.3	9.4	10.2	9.3	98	55	75	76	08 1	10 4	10 3	6	0 ≡	0 ⊙	0	**15.0**		≡ $6\frac{1}{2}$—7^{40}, ⌓ fr.
28	57.8	56.6	55.8	8.8	19.2	13.4	13.7	19.5	8.6	7.9	10.7	9.1	92	64	79	78	08 2	10 4	10 4	6	0	0 ⊙	0	.		⌓ fr.
29	55.6	55.1	55.3	9.3	21.2	14.8	15.0	22.2	9.3	8.5	12.7	10.6	96	67	84	82	06 1	06 2	08 2	6	1^0	7^0	4^0	.		⌓ fr.
30	55.8	56.0	57.5	9.2	14.3	14.2	13.0	14.8	7.0	8.7	10.8	11.3	100	89	90	93	00 0	22 2	24 3	4	10^2≡	10^2	10^2●	.		$\mathfrak{y}$ 17^{55}—18^{55}, 21^{20-25}, ≡ 4—11^{55}, [7]
Mittel	761.6	761.5	761.4	9.6	18.0	13.3	13.6	18.9	8.6	8.6	10.3	9.8	95	67	85	82	1.1	2.4	1.8		5.0	5.5	4.1	40.5		

[1] ●$^{1-0}$ 14^{11-17}, 17^{20-33}, ≡ $6\frac{1}{2}$—10^{10} l [2] 9^{35}—$10\frac{1}{2}$, $\mathfrak{y}$ 14^{50}—16^{50} l, 19^{05-30}, 23^{10-16} [3] 16^{57}—18^{15} l, ⌭ m [4] $21\frac{1}{2}$—22^{05} [5] 17^{55}—18^{35}, 22^{10}—23 [6] [℅ SW—NE $11\frac{1}{2}$—13^{50} [7] 17^{35}—20^{05}

September — Aachen (Observatorium) — IX 1941

$\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	752.2	752.8	752.7	11.0	17.2	13.4	13.8	18.4	9.8	9.4	9.1	9.7	95	62	84	80	24 2	32 1	14 1	7	9^1	8^1	6^1	.		○○^{8} $5\frac{1}{2}$—m, $19\frac{1}{2}$—n, ⌓^{1} fr.—a
2	52.3	52.5	52.4	11.1	21.3	17.0	16.6	22.9	10.5	8.4	11.8	11.3	85	62	78	75	16 2	28 2	24 1	7	8^0	6^1	3^0	.		○○^{8} n—11, abd.—n, ⌓^{2} fr.—a
3	52.2	52.6	52.1	12.2	20.9	16.4	16.5	21.4	11.7	9.6	13.7	13.2	90	74	94	86	22 1	32 2	04 1	6	8^0	6^1⊙	0	.		○○$^{8-1}$ n—n, ⌓^{1} na—a, abd.
4	51.4	50.8	49.2	12.1	22.0	17.3	17.2	23.0	12.1	10.2	12.2	11.4	97	61	77	78	10 2	06 3	10 1	6	8^0	0 ⊙	1^0	.		○○$^{8-0}$ n—na, fr.—abd., ≡^{0} [1]
5	47.4	45.6	44.5	12.4	24.2	20.2	19.2	25.4	12.3	9.6	12.1	13.5	89	53	76	73	14 1	02 2	30 1	7	2^0⊙	6^0⊙	9^0	.		≡ na—a, ○○^{8} a—m, $20\frac{1}{2}$—np, [2]
6	43.6	43.7	43.9	16.2	22.4	18.2	18.8	23.1	15.8	13.0	**15.4**	13.6	94	76	87	86	20 2	28 2	02 3	6	1^0	9^1	10^1	.		$\mathfrak{y}$ 21^{35}, ○○$^{8-0}$ na—n, ⌓^{2} na—a
7	46.7	48.9	50.5	11.6	15.4	11.0	12.2	18.2	11.0	9.5	8.1	7.8	93	62	80	78	02 2	32 3	32 3	8	9^1	5^1⊙	6^0	0.0		○○^{8} n—m, ⌓^{0} abd.
8	51.9	52.4	52.3	8.6	13.8	10.3	10.8	15.1	7.6	7.5	7.3	7.2	90	62	77	76	26 1	32 3	32 2	8	9^1	8^1⊙	7^1	.		○○^{8} $6\frac{1}{2}$—a, ⌓^{1} fr.—a, abd.
9	52.2	52.9	52.6	8.8	13.8	11.9	11.6	14.9	8.8	7.4	**6.5**	8.0	87	55	77	73	26 2	32 2	20 1	7	9^1	9^1	10^1	.		○○^{8} abd.—np, ⌓^{1} fr., abd.
10	50.2	49.4	47.4	12.6	15.0	13.8	13.8	15.8	11.9	9.0	11.5	9.9	83	90	83	85	22 3	22 4	22 2	4	10^1	10^2●	10^2	.		●$^{0-1}$ 9^{35-40}, $\mathfrak{y}$ 14^{50-40}, 14^{40}—$15\frac{1}{2}$, [3]
11	43.4	41.6	43.4	12.6	13.1	11.5	12.2	14.5	11.5	10.5	10.7	9.6	96	95	94	95	20 3	24 4	24 3	6	10^2	10^2●	8^2	1.0		$\mathfrak{y}^0$ n—6^{40}, abd. l, ●$^{1-2}$ 6^{40}—151, [4]
12	44.2	44.7	46.1	9.8	13.6	10.5	11.1	14.5	9.8	8.9	7.4	7.6	98	63	80	80	24 3	26 4	26 3	8	8^1⊙	9^2	10^2	**11.9**		$\mathfrak{y}^1$ n, 5^{10-20}, 14^{45-57}, ●^{2} $4\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$ l, ⌭
13	45.8	46.7	47.9	9.4	13.0	10.7	11.0	15.3	9.0	8.2	8.2	8.0	93	73	83	83	24 3	28 3	28 3	8	9^1	9^1	5^1	0.2		$\mathfrak{y}^0$ 1^{25-45}, ⌓^{0} abd. [p l
14	46.3	43.1	42.1	10.7	12.8	12.3	12.0	12.8	10.2	8.9	10.6	10.5	92	96	98	95	22 3	24 5	30 4	6	9^2	10^2●	9^2	.		$\mathfrak{y}^1$ $9\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$—21^{50}, ●^{1} $11\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, [5]
15	46.5	49.4	51.8	9.0	15.0	11.6	11.8	15.9	8.9	8.4	9.3	9.1	98	72	89	86	30 2	30 3	30 2	8	1^1⊙	7^1⊙	8^1	10.9		●^{1} 3^{10}—5 l, $\mathfrak{y}^1$ 15^{35}—16^{05} l, [6]
16	53.9	55.1	55.2	5.9	13.7	9.6	9.7	14.9	**5.5**	6.9	6.8	7.9	99	58	88	82	12 1	04 2	06 1	7	8^1	9^2	1^0	0.1		○○$^{8-0}$ n—$2\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$—m, 20—n, [7]
17	55.2	**55.3**	55.2	5.6	13.7	9.1	9.4	15.2	**5.5**	**6.5**	8.4	7.9	96	71	91	86	00 0	02 2	06 1	5	0 ⊙	4^2⊙	9^1	.		○○$^{8-0}$ n—n, ⌓$^{8-1}$ fr., abd.
18	54.1	54.0	53.2	7.4	12.8	10.9	10.5	13.4	6.2	7.3	7.8	8.2	95	70	84	83	04 1	06 3	06 2	6	10^1	10^2	10^2	.		○○$^{8-0}$ n—n, ⌓^{1} na
19	52.0	52.0	52.1	9.8	13.2	11.7	11.6	14.7	9.7	8.3	7.9	8.0	92	70	78	80	06 2	08 4	10 3	7	10^2	10^2	10^2	.		○○$^{1-0}$ n—m, abd.—n, ⌓^{1} fr.
20	52.5	52.2	51.8	7.4	20.4	12.7	13.3	20.9	6.6	7.5	8.7	8.8	97	48	80	75	04 2	08 4	08 2	8	0 ≡	1^0⊙	1^0	.		○○$^{8-0}$ n—11 l, abd.—n, ≡^{0} [8]
21	51.8	51.4	50.9	8.6	24.4	14.0	15.2	25.0	8.4	7.1	7.2	8.8	85	**31**	73	63	14 2	08 2	14 1	8	1^0⊙	1^1⊙	0	.		≡ $7\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ⌓^{1} fr.
22	50.0	49.6	49.1	7.8	21.5	15.2	14.9	22.3	7.2	7.1	11.0	10.5	90	57	81	76	14 1	04 2	08 1	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.		○○$^{8-1}$ na—n, ⌓$^{0-1}$ fr., abd.
23	49.2	49.3	49.0	11.6	23.1	15.6	16.5	24.5	11.3	9.1	12.2	10.9	89	58	82	76	00 0	04 2	10 1	6	0 ⊙	1^1⊙	0	.		○○^{8} n—n l, ≡ 8—10, ⌓$^{1-0}$ fr., abd.
24	48.4	48.1	48.3	12.1	24.0	17.1	17.6	**25.8**	11.7	9.4	12.5	10.2	89	56	70	72	16 1	06 2	18 1	6	1^0	0 ⊙	0	.		○○^{8} n—p, ≡ abd.—np, ⌓^{1} fr.
25	48.4	48.9	48.9	14.2	24.6	17.2	18.3	25.2	14.1	10.1	10.7	12.0	84	46	81	70	20 2	24 2	20 2	8	6^1	4^1⊙	1^0	.		○○^{8} fr., abd.—22, ⌓$^{1-0}$ fr., abd.
26	47.5	47.1	47.0	15.6	21.1	17.6	18.0	23.2	15.0	12.8	14.5	13.8	96	77	92	88	18 1	06 2	00 0	6	4^1	8^2	2^1	.		$\mathfrak{y}^{8-1}$ 15^{35}—19^{05} l, ○○^{8} n—n, ⌓^{1} [9]
27	46.9	45.7	44.9	13.3	24.8	15.0	17.0	25.3	12.8	10.1	11.3	9.0	88	48	71	69	10 2	06 4	10 2	7	0 ⊙	0 ⊙	0	0.6		○○$^{1-0}$ n—$8\frac{1}{2}$, $20\frac{1}{2}$—n, ⌓^{1} fr.
28	42.6	41.4	41.5	12.4	25.0	16.6	17.6	25.4	11.1	8.9	11.1	10.7	83	47	76	69	12 2	14 3	14 2	8	0 ⊙	0 ⊙	0	.		○○^{1} n—na, 21—n, ⌓$^{1-0}$ fr., abd.
29	41.5	**41.3**	42.3	14.8	22.8	16.3	17.6	23.7	13.1	9.2	13.7	11.3	73	66	82	74	10 2	02 1	12 1	6	8^1	2^1⊙	1^0	.		○○$^{1-0}$ n—$6\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, 20—n, [10]
30	43.6	44.1	46.2	13.4	13.5	11.8	12.6	16.3	11.2	11.4	11.5	9.4	99	99	91	96	28 2	28 2	26 2	4	10^2≡	10^2●	10^2●	0.2		$\mathfrak{y}^0$ 5—$7\frac{1}{4}$, 12^{50}—15, ●$^{1-0}$ [11]
Mittel	748.8	748.8	748.8	10.9	18.4	13.9	14.3	19.6	10.3	9.0	10.3	9.9	91	65	83	80	1.8	2.7	1.8		5.6	5.7	4.9	24.9		

[1] na—fr$_4$, ⌓^{3} fr.—a [2] ⌓^{2} na—a, abd. [3] ○○^{8} fr.—n [4] $\mathfrak{y}^1$ 16^{05-45} l, ○○$^{8-1}$ n—p, ⌭ 13^{45} [5] 23—$23\frac{1}{4}$ l, ○○^{8} 5—n, ⌓^{2} fr., ⌭ $\mathfrak{y}$ l [6] ○○^{8} n—10 [7] ≡$^{1-0}$ $2\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$ [8] $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ⌓^{1} na [9] fr., [℅^{1} 15^{35}—16^{10} l [10] ⌓^{2} fr., abd. [11] 20^{05}—$23\frac{1}{2}$ l, ≡^{0} n—$7\frac{1}{2}$ l, ≡^{1} na—12 l, ○○$^{8-0}$ $14\frac{1}{2}$—n

September — Neuwied — IX 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,29'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	764.3	765.1	765.1	12.2	18.8	13.1	14.3	19.4	11.5	9.5	8.8	9.3	89	54	82	75	24 1	24 2	04 1	7	9¹	3¹⊙	0	0.2		
2	66.0	65.5	65.3	8.2	20.5	15.8	15.1	22.0	7.3	8.0	9.9	12.4	99	55	92	82	00 0	04 1	04 1	6	10²≡	1⁰⊙	3¹	.		≡[3] fr.—8½, ≡[1–6] 8½—10½, = 10½
3	65.2	64.9	64.7	11.7	23.0	16.2	16.8	23.4	11.1	10.1	12.1	12.5	98	58	90	82	00 0	28 1	04 1	5	10²≡	1⁰⊙	9¹	.		≡[1–6] fr.—10½, =[5] 10½—abd. [—n
4	64.5	64.1	62.5	12.4	22.4	15.8	16.6	24.4	12.4	10.6	10.3	11.1	98	51	82	77	04 1	04 1	04 1	7	10²≡	0 ⊙	0 ⊙	.		≡[3] fr.—8½, ≡[1–6] 8½—10½
5	61.5	58.8	57.1	10.8	25.0	18.3	18.1	**26.6**	9.5	9.5	12.4	12.6	98	52	80	77	08 1	12 2	08 1	6	10²≡	1⁰⊙	2⁰	.		≡[3] fr.—9½, ≡[1–6] 9½—11
6	56.8	55.8	55.5	12.9	25.8	19.8	19.6	26.3	11.8	11.0	12.6	**14.3**	99	51	83	78	04 1	22 1	32 1	6	10²≡	5⁰⊙	7¹	.		≡[1–6] fr.—10½
7	58.1	60.2	62.9	15.4	17.7	13.2	14.9	19.8	13.2	10.3	9.8	8.5	78	64	75	72	28 2	28 4	04 1	6	6⁰	7¹⊙	4¹	.		
8	64.3	64.6	64.4	8.0	14.6	11.7	11.5	16.3	6.7	7.8	6.9	7.6	97	55	74	75	06 1	24 1	28 1	7	9¹	9¹	7¹	.		
9	65.0	65.2	65.2	7.7	15.1	11.3	11.4	16.0	5.6	7.3	6.7	7.3	92	52	73	72	04 1	32 2	32 1	6	10¹	9²	1⁰	.		⌓ fr.
10	63.7	62.2	60.0	10.0	17.4	16.0	14.8	19.3	8.9	8.2	10.7	10.9	89	72	80	80	00 0	04 1	28 1	6	10²	8¹	10²	.		[9] [8[00]–10, 12[00–55], ●tr.[5] 17[00–55], [3]
11	56.7	54.5	54.8	14.5	15.0	12.8	13.8	16.2	12.8	9.3	11.2	10.0	75	88	90	84	26 1	28 1	24 1	6	10²	10¹	9¹	0.0		
12	56.0	56.7	58.3	11.7	14.5	11.5	12.3	15.4	11.4	8.7	7.7	8.2	84	63	81	76	24 1	28 4	28 1	6	10¹●	9¹●	8¹●	9.2		●[1–6] n, 14½—15, 21½—n, [3]
13	58.2	58.7	59.5	9.9	13.7	12.3	12.0	15.0	9.6	8.3	8.6	9.7	90	73	90	84	24 1	24 2	24 1	7	10¹●	8¹	10²	2.5		●[9] n, fr.—12 l, 16[50]–18[10] l
14	59.4	56.6	**53.6**	8.2	13.5	13.1	12.0	14.0	7.5	7.7	10.2	9.7	95	88	86	90	00 0	16 2	20 1	6	10¹	10¹●	10²●	0.4		●[0–1] 11[40]—n l
15	56.8	61.2	63.5	11.0	16.4	9.5	11.6	17.0	9.5	8.7	6.9	7.1	88	49	80	72	28 3	28 3	04 1	6	3⁰	1⁰⊙	0	**11.0**		●[1] 6½—7, n, ⌭ a, p
16	67.0	67.6	67.7	3.7	16.2	10.0	10.0	18.0	**2.8**	**6.0**	6.6	7.9	100	48	86	78	04 1	04 2	04 1	7	10²≡	5¹⊙	0	.		≡[3] fr.—11, ≡[1–6] 11—12
17	68.0	**68.1**	67.3	6.4	17.6	10.8	11.4	19.1	5.5	7.0	6.8	8.5	97	45	87	76	04 1	16 1	04 1	7	10²≡	0 ⊙	0	.		≡[3] fr.—10½, ≡[1–6] 10½—12
18	67.2	66.9	66.0	7.5	12.9	11.9	11.2	13.4	5.5	7.7	8.7	8.0	99	78	77	85	04 1	08 1	32 1	5	10²≡	10¹	10¹	.		≡[1–6] fr.—10, =[5] 10—m, p—np
19	65.2	65.2	65.0	10.6	13.7	13.6	12.9	14.1	10.5	8.4	7.4	8.4	87	63	72	74	04 1	10 3	04 2	5	10²	10¹	10²	.		=[5] fr.—m
20	65.8	65.6	65.5	5.0	19.4	12.3	12.2	20.0	4.9	6.4	8.2	8.4	98	48	78	75	28 1	12 3	04 1	6	10¹	1⁰⊙	0	.		⌓[3] fr.
21	66.0	65.1	64.2	6.2	21.0	11.4	12.5	22.5	5.1	6.9	8.0	9.0	97	**43**	89	76	00 0	08 1	04 1	6	10²≡	0 ⊙	0	.		≡[3] fr.—10, ≡[1–6] 10—11[10]
22	64.3	62.8	*61.9*	6.4	21.1	13.1	13.4	22.8	5.0	7.1	9.5	10.0	99	51	88	79	04 1	04 1	04 1	6	10²≡	0 ⊙	0	.		≡[3] fr.—10½, ≡[1–6] 10½—11½
23	62.6	62.3	62.1	8.3	24.0	14.4	15.3	24.8	7.7	8.1	10.7	10.9	99	48	89	79	08 1	08 1	08 1	6	10²≡	0 ⊙	0	.		≡[3] fr.—10½, ≡[1–6] 10½—11
24	62.1	61.5	61.5	10.4	21.4	14.4	15.2	24.5	9.8	9.3	12.3	11.2	99	65	91	85	08 1	08 1	04 1	5	10²≡	1⁰⊙	0	.		≡[3] fr.—10½, ≡[1–6] 10½—13
25	61.8	61.5	61.5	10.2	23.8	15.3	16.2	25.2	9.4	9.2	12.4	11.6	99	56	89	81	04 1	08 1	04 1	5	10²≡	2⁰⊙	0	.		≡[3] fr.—10½, ≡[1–6] 10½—12½
26	61.1	60.8	60.0	11.7	21.2	15.0	15.7	23.7	11.0	10.1	12.7	11.2	98	67	88	84	04 1	04 1	04 1	5	10²≡	3⁰⊙	0	.		≡[3] fr.—10½, ≡[1–6] 10½—13
27	60.7	59.3	58.6	8.9	22.7	13.0	14.4	23.0	8.4	8.4	9.2	9.8	99	45	87	77	04 1	12 3	04 1	6	10²≡	0 ⊙	0	.		≡[3] fr.—10½, ≡[1–6] 10½—11½,
28	57.9	55.7	55.3	7.6	21.0	13.5	13.9	22.1	7.4	7.4	10.5	9.8	95	56	84	78	00 0	10 1	04 1	6	0	0 ⊙	0	.		⌓[1] fr. [=[6] n
29	55.7	55.3	55.1	9.7	22.0	13.8	14.8	22.6	9.0	8.7	10.8	10.8	96	54	92	81	04 1	10 2	32 1	6	9¹	1⁰⊙	1⁰	.		⌓[1] fr.
30	55.8	56.0	57.4	10.8	16.6	15.3	14.5	17.3	9.0	9.6	11.3	11.1	99	80	85	88	08 1	28 1	28 1	4	10²≡	10²	10²	.		[9] 17[55]—abd., ≡[3] fr.—9½, ≡[1–6] [9½—11, =[1] m, p, ⌭ np—]
Mittel	761.9	761.6	761.4	9.6	18.9	13.6	13.9	20.1	8.7	8.5	9.7	9.9	94	59	84	79	0.9	1.7	1.0		9.2	4.2	3.7	23.3		

[1]) =[1] fr.—abd. [2]) 21[10–55] [3]) [9] 7½—½, [9] 16[15–55], ⌭ n, 14½

September — Marburg-Ortenberg*) — IX 1941

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,47'$ E $\Delta G = +35^m$ $H_s = 202$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				8.8	17.0	12.2	12.6	18.0	8.0	8.3	8.4	9.2	98	58	87	81	12 1	32 3	08 1	6	3	9	9	0.2		⌓ fr., ▯ m
2				6.0	19.0	13.6	13.0	20.0	5.5	7.0	9.2	9.7	100	56	83	80	04 1	20 3	20 1	6	10 ≡	5	2	.		≡[3] ⌓ fr.
3				11.2	21.6	14.2	15.3	22.0	10.5	9.7	12.5	11.0	98	65	90	85	20 1	32 3	04 1	6	9	7	0	.		⌓ fr.
4				10.6	21.0	13.8	14.8	23.0	8.5	9.4	12.1	9.4	98	65	79	81	04 1	28 2	04 1	6	2 ≡	0 ⊙	0	.		≡[1] ⌓ fr.
5				8.8	22.8	16.1	16.0	24.5	8.4	8.3	12.2	12.0	98	59	87	81	08 1	24 1	24 1	6	1 ≡	1	2	.		≡[1] ⌓ fr.
6				9.5	23.5	17.8	17.2	**24.6**	9.5	8.9	**13.8**	13.3	98	64	87	83	24 1	20 2	04 1	6	10 ≡	1	1	.		≡[5] ⌓ fr.
7				11.6	17.8	11.6	13.2	18.0	11.4	9.1	8.1	7.5	89	53	73	72	04 1	32 3	04 1	6	3	5	5	.		⌓ fr.
8				5.8	13.8	9.0	9.4	15.0	5.0	6.5	6.2	7.2	94	52	84	77	04 1	32 3	04 1	6	6	9	7	.		▯ m
9				5.2	13.6	10.6	10.0	14.0	4.5	6.2	7.0	8.5	92	60	88	81	04 1	32 1	12 1	6	5	10	10	.		
10				9.6	13.6	14.0	12.8	15.0	8.8	7.7	10.4	11.2	89	89	94	89	20 3	20 3	16 3	6	10	10	10	.		●[9] 8[50]—9[10]
11				12.2	14.0	11.8	12.5	15.5	11.8	9.7	10.5	8.8	91	87	84	87	20 5	20 5	24 1	6	10 ●	10 ●	8	0.7		● 7[55]—11[10] l, 13—14[55], [9] 18[55]—n
12				9.8	12.2	11.0	11.0	15.0	9.5	7.4	7.7	7.0	81	72	71	75	16 1	28 2	28 3	6	10	9	10	**5.3**		●[1] n—0[50], [9] a, p
13				9.0	13.4	11.0	11.1	15.0	8.0	6.9	9.1	9.6	80	79	98	86	20 3	28 2	32 1	6	9	8	5	0.0		
14				8.2	11.2	11.8	10.8	11.8	8.0	7.7	9.1	9.9	95	91	95	94	12 1	28 3	20 3	6	5	10 ●	9	.		●[0–1] 14[55]—19½
15				10.2	15.2	7.4	10.0	15.5	7.4	6.5	7.5	5.5	70	**44**	74	62	04 3	20 5	04 1	6	9	1	0	4.1		●[6] n, ▯ m
16				1.2	15.8	4.8	9.2	16.5	**1.0**	**4.8**	6.8	7.4	97	50	81	76	04 1	04 1	08 1	6	1	8	10	.		⌣ ⌓ fr.
17				4.2	15.0	10.8	10.2	16.0	3.2	6.2	8.3	7.8	100	65	80	82	04 1	08 1	04 1	6	8 ≡	8	4	.		≡[3] ⌓ fr.
18				8.0	12.0	10.8	10.4	12.0	8.0	7.8	7.5	7.7	97	72	79	83	04 1	04 3	08 1	6	10	10	10	.		
19				9.8	13.4	11.4	11.5	13.5	9.5	8.2	8.4	8.2	90	73	86	83	08 1	08 1	04 1	6	10 ≡	10	10	.		[9] a, ≡[6] fr.
20				6.0	17.6	13.0	12.4	19.0	6.0	6.0	8.4	8.6	86	56	77	73	04 1	04 3	12 5	6	5 ≡	1	0	0.0		≡[1] ⌓ fr., ▯ m
21				3.5	20.0	10.4	11.1	20.5	3.3	5.7	9.5	8.6	97	54	91	81	04 1	28 3	08 1	6	2 ≡	1	0	.		≡[1] ⌓ fr., ▯ m
22				4.0	21.0	10.6	11.6	22.5	3.5	5.7	9.0	8.5	94	48	88	77	04 1	20 3	04 1	6	0 ≡	0 ⊙	0	.		≡ ⌓ fr.
23				5.4	20.2	12.4	12.6	21.0	5.3	6.5	10.9	10.1	97	61	93	84	04 1	32 1	04 1	6	1 ≡	0 ⊙	0	.		≡[0] ⌓ fr.—a
24				8.2	21.0	12.6	13.6	22.0	8.0	8.2	11.4	10.2	100	61	93	85	04 1	20 2	20 1	6	10 ≡	4	0	.		≡[5] ⌓ fr.
25				7.6	21.4	14.1	14.3	22.0	7.4	7.6	11.8	11.4	97	62	95	85	20 1	20 3	20 1	6	10 ≡	1	0	.		≡[5] ⌓ fr.
26				10.6	17.4	14.4	14.2	18.0	10.0	9.4	12.9	11.3	98	87	92	92	04 1	04 1	04 1	4	10 ≡	10	9	.		[9] a, ≡[5] ⌓ fr.
27				10.0	20.0	13.9	14.3	20.9	9.0	8.8	10.2	8.6	95	58	72	75	32 1	08 1	08 2	5	0 ≡	4	0	0.0		≡[1] ⌓[5] fr.
28				6.6	19.0	12.4	12.6	19.5	6.4	6.9	9.2	8.9	95	56	83	78	32 1	08 3	04 1	6	0	0 ⊙	0	.		⌓ fr.
29				5.4	20.4	11.8	12.4	21.0	5.3	6.5	10.6	9.7	97	59	93	83	04 1	16 3	04 1	6	10 ≡	1	0	.		≡[5] ⌓ fr.
30				7.4	18.8	14.6	13.8	19.0	7.0	7.5	10.1	10.9	96	62	88	82	32 2	20 1	16 1	6	2 ≡	5	10 ≡	.		≡[1] fr., abd., ⌓ fr.
Mittel				7.8	17.4	12.3	12.5	18.3	7.3	7.5	9.6	9.4	94	64	86	81	1.4	2.4	1.4		6.0	5.3	4.4	10.3		

[1]) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig.

September — Großer Inselberg — IX 1941

$\varphi = 50°\,51'$ N $\lambda = 10°\,28'$ E $g = 9.808$ $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	686.2	687.7	688.7	6.8	11.4	8.4	8.8	12.2	6.7	7.4	7.3	7.6	100	72	92	88	30 6	30 5	30 4	9	$10^2\equiv$	9^2	9^2	2.8		≡³ ⌭ n—10, ☂ m—21
2	88.7	89.4	89.4	7.4	12.0	10.1	9.9	13.2	6.8	7.0	6.7	7.1	91	64	77	77	02 2	32 3	32 4	7	5^2	$9^2\odot$	1^1	.		○○¹ 12—n, ⏢ fr.
3	88.6	88.6	88.4	10.3	11.6	10.1	10.5	13.5	9.8	7.8	10.0	8.6	84	98	93	92	28 5	30 5	02 5	4	$8^1\odot$	10^2	7^0	.		≡³ 14^{10}—17, ○○¹⁻² n—14^{30}, 17—n
4	88.0	88.6	88.0	7.4	14.5	12.3	11.6	15.2	7.4	7.4	7.5	8.7	96	61	81	79	04 4	08 1	04 4	8	$10^2\equiv$	$1^1\odot$	0	.		≡trb.¹⁻³ n—10
5	86.1	84.9	83.7	12.5	17.9	15.1	15.2	**20.4**	11.1	7.8	9.7	9.9	72	63	77	71	20 1	18 1	20 3	8	$8^1\odot$	$4^0\odot$	4^0	.		≡¹ fr.—10^{10}, ☂ fr.—m
6	81.9	81.8	81.6	14.2	19.8	13.2	15.1	19.8	13.2	9.5	10.0	**10.4**	79	58	91	76	28 3	24 2	04 4	7	$2^1\odot$	$2^2\odot$	10^2	.		≡trb.¹⁻² $20\frac{1}{2}$—n l, ○○¹⁻³ n—$20\frac{1}{2}$, [1]
7	82.0	83.4	84.3	8.0	9.9	6.5	7.7	13.4	6.5	8.0	7.3	6.0	100	80	82	87	04 4	30 5	02 6	7	$10^2\equiv$	10^1	7^1	.		≡trb.⁰⁻¹ n—5, $7\frac{1}{2}$—10, ≡³ 10—13
8	85.4	86.2	86.2	2.5	6.0	5.2	4.7	7.6	2.5	5.4	5.3	6.0	98	75	90	88	30 5	30 5	28 5	8	$9^2\equiv$	$9^2\ast\triangle$	9^2	.		≡³ 4—7, ≡trb.¹⁻³ 7—10, ☂ [3]
9	86.1	87.2	87.5	3.2	8.4	5.7	5.8	8.9	3.2	5.8	6.0	6.9	100	73	100	91	28 5	04 2	26 4	8	$10^2\equiv$	9^2	$4^1\equiv$	0.0		≡trb.¹⁻³ n—4, 21—n, ≡³ 4—13
10	84.6	84.6	82.8	4.6	8.4	9.3	7.9	10.0	4.6	6.4	8.3	8.8	100	100	100	100	22 7	24 6	24 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.1		≡³ ≡trb.¹⁻³ n—n l, [3]
11	78.6	76.8	76.4	7.3	8.1	6.8	7.2	9.8	6.8	7.7	8.1	7.4	100	100	100	100	28 7	26 6	30 7	0	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv$	7.7		≡³ n—n, [3] n—3, 5^{40}—15^{10} i, [4]
12	77.7	77.8	78.9	3.9	5.2	5.0	4.8	7.0	3.9	5.6	6.2	6.4	92	94	98	95	30 7	28 8	28 7	3	9^2	$10^2\bullet\equiv$	9^2	22.1		≡³ n—7^{10} i, 17^{30}—20^{10}, ≡trb.³ [5]
13	77.9	79.9	81.0	3.9	5.8	5.8	5.3	7.0	3.7	6.1	6.9	6.9	100	100	100	100	28 8	28 5	30 5	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\bullet$	4.3		≡³ n—17^{10}, $20\frac{1}{2}$—n, ≡trb. [6]
14	81.4	79.6	**75.5**	5.3	5.4	6.7	6.0	7.0	5.3	6.7	6.7	7.4	100	100	100	100	30 4	24 6	24 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv\bullet$	11.9		≡³ n—n, [6]⁻¹ n—2^{40} i, [8]¹⁻⁰ [7]
15	77.4	82.2	85.7	4.6	3.6	4.1	4.1	7.6	3.4	6.4	5.9	5.8	100	100	94	98	30 8	30 7	02 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	3^2	**22.6**		≡³ n—16, ≡trb. 16—$17\frac{1}{2}$, [8]⁰⁻¹ [8]
16	88.0	90.0	90.3	1.8	8.1	5.6	5.3	9.2	**1.4**	**4.5**	5.1	6.1	87	63	90	80	02 5	00 0	02 3	9	$2^1\odot$	$3^0\odot$	1^1	0.0		[8]⁰ n i, ○○¹ n—2, ⏢² fr.
17	90.6	**91.0**	90.4	4.5	6.9	5.0	5.4	7.9	4.0	6.3	6.6	6.5	100	88	100	96	04 1	04 1	04 2	6	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	0.0		≡trb. 7—13^{30}, 17^{10}—20, ≡³ [9]
18	88.8	89.0	88.6	3.5	7.0	4.8	5.0	7.8	2.9	5.9	6.2	6.4	89	83	100	91	04 3	32 3	02 3	6	10^2	10^2	$10^2\equiv$	.		≡³ n—6, 20^{05}—n, ≡trb. [10]
19	88.0	88.9	89.3	5.4	6.5	7.2	6.8	7.2	4.7	6.1	7.3	7.6	92	100	100	97	14 2	08 4	08 5	0	10^2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.		≡³ n—n l, [9]² 10^{00-10} i, ⌭ 22^{40}—
20	89.8	**91.0**	90.6	6.0	10.8	8.6	8.5	11.3	5.7	6.0	6.0	7.3	86	62	87	78	14 6	14 5	16 4	9	$1^0\odot$	$9^0\odot$	1^1	0.0	[n l	○○¹ 19—n, ⌭ n—9
21	89.6	89.7	89.0	7.9	14.1	12.0	11.5	15.0	7.2	6.1	8.6	7.8	76	72	74	74	16 4	04 1	12 2	8	$1^0\odot$	$1^0\odot$	2^0	.		○○¹⁻⁰ n—6, 20^{10}—n
22	87.8	87.9	87.6	11.2	15.8	12.0	12.8	16.5	11.2	6.7	8.6	8.9	67	64	84	72	32 1	10 2	12 3	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		○○⁰⁻¹ n—n, ⏢⁰ fr.
23	87.5	88.1	87.8	12.4	18.0	14.0	14.6	18.9	11.8	5.7	9.5	10.2	**53**	61	85	66	18 2	18 2	16 1	6	$0\odot$	$0\odot$	0	.		○○¹⁻² n—n, ⏢⁰ fr.
24	87.2	87.5	87.1	11.5	17.6	13.3	13.9	19.0	11.5	6.7	9.8	8.5	66	65	74	68	20 4	18 1	20 2	7	$0\odot$	$1^1\odot$	0	.		○○⁰⁻¹ n—n
25	87.0	87.3	87.1	12.4	17.8	14.5	14.8	18.9	12.4	8.3	9.0	8.4	77	59	68	68	24 3	04 1	20 2	8	$0\odot$	$2^1\odot$	6^2	.		○○⁰⁻¹ n—n, ⏢¹ fr.
26	85.8	86.0	86.1	13.2	14.8	12.1	13.0	18.2	12.1	8.1	9.7	9.8	71	77	92	80	20 2	08 2	08 5	7	6^2	10^2	5^1	.		○○¹ n—fr., 11^{25}—n
27	86.2	86.0	85.2	9.4	13.0	7.2	9.2	13.6	7.2	8.8	8.6	7.6	100	77	100	92	12 5	08 5	08 5	7	$0\odot$	$1^1\odot$	0	.		≡trb.¹⁻² $1\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, 8^{30}—9, ○○⁰⁻¹ 9—
28	83.0	82.4	81.9	9.6	10.7	8.8	9.5	13.3	7.0	5.6	7.8	7.9	63	80	92	78	12 5	08 4	12 5	7	$0\odot$	$1^0\odot$	0	.		○○⁰⁻³ n—n, ⌭ $17\frac{1}{2}$—n l [n
29	81.4	81.7	81.8	9.6	13.2	13.2	12.3	16.6	8.6	7.6	8.7	7.2	84	77	63	75	18 6	08 3	10 4	7	$1^1\odot$	$1^0\odot$	1^0	0.0		[8]⁰ n i, ○○¹ n—n, ⏢¹ fr., ⌭ n—8
30	81.2	81.0	81.4	10.8	14.4	9.8	11.2	15.4	9.8	6.7	9.0	8.9	70	73	98	80	16 1	20 1	22 5	7	$4^0\odot$	9^1	9^1	.		≡³ 23—n, ○○¹⁻⁰ n—23
Mittel	685.1	685.5	685.4	7.7	11.2	9.1	9.3	12.7	7.1	6.8	7.7	7.8	86	78	89	85	4.2	3.4	4.3		5.9	6.4	5.3	71.5		

[1] ⏢ fr. [2] 14^{14-18}, ⌭ n—3 [3] 6^{10}—7 i, 19—20, [8]⁹¹ 9^{42}—15 i [4] $17\frac{1}{2}$—20^{10} i, 23^{40}—n, [9]¹ 11—12, 15^{00}—$17\frac{1}{2}$, ⌭ n—3, 18—20, ⌭ 3—n l [5] $4\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, 14^{12}—17^{10} i, [8]¹⁻⁰ 1—4^{10} i, 17^{10}—18, [9]¹⁻⁰ 14^{00}—20^{25} l, ⌭ n—n i, ⌭ 14^{00-20}, 17^{10}—n l [6] 17^{10}—$20\frac{1}{2}$, [8]⁰⁻² 5^{40}—6^{25}, 10—13 i, 16^{40}—21^{40} i, [9] n, ⌭ n—12 i, ⌭ n—9^{40} i [7] 14^{10}—n, ⌭ 13^{30}—17^{20}, 20^{25}—n i, ⌭ 17^{20}—n l [8] n—7 i, a l, ⌭ n—14, ⌭ 14—n [9] 20—n, [8]⁰ n i, ○○⁸⁻¹ n—7 [10] 16^{30}—20^{05}, ○○¹⁻² 6—16^{30}

September — Meiningen — IX 1941

$\varphi = 50°\,34'$ N $\lambda = 10°\,25'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	740.1	741.1	742.5	11.4	17.8	10.8	12.5	18.2	10.6	8.9	7.1	8.2	89	47	85	74	32 2	32 3	04 1	6	8^1	7^1	0	1.4		[8] n
2	42.8	42.6	42.9	7.4	18.2	11.6	12.2	20.5	7.2	7.3	7.4	7.9	95	47	78	73	04 1	32 2	32 1	6	$10^2\equiv$	$5^1\odot$	0	.		≡³ fr.—9
3	42.2	41.7	41.6	6.6	19.6	13.2	13.2	20.3	5.8	6.7	9.7	9.6	92	57	85	78	28 1	28 2	32 1	4	$10^0\equiv$	10^1	2^0	.		≡¹ fr.—8, ○○ m
4	42.0	41.4	40.7	10.2	21.4	12.8	14.3	23.1	9.0	8.6	8.2	9.1	93	43	83	73	04 1	28 1	04 1	6	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡³ fr.—9
5	39.2	37.1	35.6	7.6	23.2	14.4	14.9	25.8	7.0	7.2	9.7	10.2	92	46	84	74	16 1	20 2	16 1	6	$6^0\equiv$	$6^0\odot$	2^0	.		≡¹ fr.—8
6	34.5	33.5	33.3	9.2	24.8	16.8	16.9	**26.4**	8.5	8.1	11.7	**12.1**	93	50	85	76	16 1	16 2	04 1	5	$10^1\equiv$	$2^1\odot$	2^1	.		≡¹ fr.—$8\frac{1}{2}$
7	34.8	37.0	38.6	12.6	15.2	10.4	12.2	17.7	10.0	9.0	8.6	7.7	83	67	81	77	24 1	28 3	00 0	5	7^1	8^1	7^1	.		
8	40.8	40.4	40.6	4.6	13.0	8.0	8.4	14.6	3.4	6.0	5.9	6.2	94	53	77	75	28 1	28 3	04 1	6	$10^2\equiv$	8^1	7^1	.		≡³ fr.—8
9	40.9	41.2	41.6	5.2	13.5	9.6	9.5	15.6	4.7	6.2	6.3	7.4	94	55	83	77	04 2	28 3	28 1	6	6^1	8^1	6^1	.		
10	39.9	38.7	36.9	8.2	12.0	12.3	11.2	13.8	7.0	7.5	9.5	9.6	92	91	90	91	20 2	20 2	16 1	4	10^1	10^1	10^1	.		[9] 8—11^{30}, 19^{00}—[3], ○○ fr.—abd.
11	32.3	30.5	30.3	12.0	12.6	11.2	11.8	13.2	10.8	8.4	9.2	8.6	80	85	86	84	24 1	20 2	20 2	4	10^1	$10^1\bullet$	10^1	1.0		[8] $7\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, p i, ○○ fr.—a
12	32.1	32.2	33.2	8.8	12.4	9.4	10.0	14.0	8.2	6.4	5.8	6.9	75	54	78	69	20 3	24 3	24 2	6	10^1	6^1	3^1	8.5		[8] n, p i
13	32.9	33.6	34.9	9.2	11.3	10.2	10.2	13.5	8.6	6.4	8.0	8.6	73	80	93	82	24 5	28 3	24 1	5	10^1	$1C^1$	$10^1\bullet$	0.8		[8] a—n l
14	35.2	33.8	**29.6**	9.8	11.4	10.4	10.5	12.4	8.8	8.4	6.7	8.5	93	67	91	84	24 1	24 2	20 3	5	10^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	**16.2**		[8] n, $13\frac{1}{2}$—n
15	31.8	36.8	40.2	9.6	9.2	6.2	7.8	11.5	6.0	7.2	6.6	5.9	81	76	84	80	28 3	28 3	32 2	5	10^1	10^1	0	9.6		[8] n, a—m i
16	43.5	44.2	44.7	2.8	15.6	7.0	8.1	16.5	2.3	5.2	5.1	6.3	94	38	84	72	04 1	04 2	32 1	6	$10^2\equiv$	$2^0\odot$	0	0.3		≡³ fr.—10
17	**45.3**	45.2	44.8	2.2	13.8	10.2	9.1	14.3	**1.8**	**3.0**	7.1	7.5	93	60	80	78	00 0	28 1	28 1	5	$10^2\equiv$	10^1	10^1	.		≡³ fr.—10
18	43.7	43.2	43.0	8.2	12.8	10.2	10.4	13.3	7.8	6.9	6.9	7.6	85	62	81	76	32 2	28 1	00 0	5	10^1	10^1	10^1	.		
19	42.3	43.0	43.5	9.2	12.6	10.0	10.5	13.0	8.6	7.8	7.9	8.1	90	72	88	83	32 1	32 1	32 1	5	10^1	10^1	10^1	.		○○ fr.—a
20	44.7	44.0	44.2	4.8	19.4	9.2	10.7	20.6	4.3	6.1	7.0	7.6	94	42	88	75	04 1	04 1	00 0	6	$10^2\equiv$	$6^0\odot$	0	.		≡³ fr.—10
21	44.0	43.0	42.2	4.3	20.2	9.4	10.8	23.1	3.7	5.9	6.4	7.7	95	36	88	73	00 0	20 2	00 0	6	$10^2\equiv$	$2^0\odot$	0	.		≡³ fr.—9^{30}
22	42.6	40.6	40.6	4.0	21.8	11.6	12.3	24.3	3.5	5.7	7.4	8.8	94	38	86	73	00 0	20 1	04 1	6	$10^1\equiv$	$0\odot$	0	.		≡¹ fr.—$9\frac{1}{2}$
23	41.0	40.6	40.6	7.0	22.4	12.8	13.8	24.4	6.8	7.1	10.6	9.6	95	53	87	78	00 0	24 2	00 0	5	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡³ fr.—11, ○○ abd.
24	40.7	39.8	40.0	7.4	22.0	11.6	13.2	24.1	7.0	7.3	9.2	8.8	95	47	86	76	16 2	20 1	00 0	5	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡³ fr.—$10\frac{1}{2}$
25	40.3	39.5	39.8	**5.6**	22.0	12.8	13.3	24.4	5.2	6.4	9.2	9.6	94	47	87	76	00 0	20 2	00 0	5	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡³ fr.—$10\frac{1}{2}$, ○○ abd.
26	39.0	38.0	38.2	7.6	21.8	14.2	14.5	22.1	7.0	7.2	5.3	10.6	92	**28**	88	69	16 1	16 1	00 0	6	$10^2\equiv$	10^1	10^1	.		[8]⁰ 18^{00-10}, ≡³ fr.—$9\frac{1}{2}$
27	39.7	38.0	38.3	8.2	21.3	10.8	12.8	23.1	7.8	7.7	7.5	8.1	95	40	84	73	04 1	08 2	04 1	5	$10^2\equiv$	$2^1\odot$	0	0.0		≡³ fr.—$9\frac{1}{2}$
28	36.6	36.0	35.4	5.0	20.6	9.6	11.2	21.7	4.7	6.2	9.4	7.5	94	52	84	77	08 1	16 2	00 0	5	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡³ fr.—$10\frac{1}{2}$
29	35.1	33.6	34.2	3.8	21.2	11.2	11.9	23.5	3.5	5.6	9.0	8.6	94	48	86	76	08 1	12 2	00 0	5	$10^1\equiv$	$0\odot$	0	.		≡¹ fr.—$9\frac{1}{2}$
30	34.1	33.5	34.3	4.8	18.6	12.3	12.0	19.0	4.6	6.1	8.4	9.2	94	53	86	78	16 1	20 2	00 0	5	$10^2\equiv$	$8^0\odot$	10^1	.		≡³ fr.—$9\frac{1}{2}$
Mittel	739.1	738.8	738.9	7.2	17.4	11.0	11.7	18.9	6.5	7.0	7.9	8.4	91	54	85	77	1.3	2.0	0.8		9.6	5.7	4.0	37.8		

September — Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) — IX 1941

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E g = 9.811 $\Delta G = +35^m$ H_s = 103 m H_b = 111.0 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.2	760.4	761.2	11.6	20.0	13.4	14.6	20.9	11.2	9.7	8.7	10.0	95	50	87	77	00 0	18 1	00 0	8	$3^0\odot$	7^1	1^0	1.5		$\triangle^1$ fr.
2	62.2	61.3	61.4	8.8	21.4	13.8	14.5	22.0	8.6	8.0	8.0	10.1	95	42	85	74	00 0	20 1	00 0	7	$0\equiv\odot$	$2^0\odot$	0	.		$\equiv^1$ fr.—9, $\triangle^1$ fr.
3	61.2	60.1	60.4	12.8	24.2	15.8	17.2	24.6	12.2	9.6	13.2	12.3	87	59	92	79	00 0	32 1	04 1	6	$9^1\odot$	$5^0\odot$	1^0	.		∞^{8-1} fr.—9, p, $\triangle^9$ fr.
4	60.9	59.3	58.4	12.6	23.6	14.8	16.5	24.6	12.5	10.2	10.9	11.0	93	50	88	77	04 2	32 2	00 0	8	$2^0\odot$	$1^0\odot$	0	.		∞^8 $\triangle^9$ fr.
5	57.4	54.6	53.6	12.4	26.6	16.6	18.5	**26.9**	11.6	10.0	10.2	12.7	93	**39**	90	74	00 0	12 1	00 0	8	$2^0\odot$	$2^0\odot$	5^0	.		∞^9 $\triangle$ fr.
6	53.0	52.2	52.0	12.4	26.0	18.4	18.8	**26.9**	12.3	10.5	**14.1**	13.2	98	56	84	79	00 0	20 1	32 1	6	$1^0\odot$	$6^0\odot$	3^0	.		∞^{1-8} fr.—m, $\triangle^1$ fr.
7	53.9	55.3	57.9	15.4	19.8	12.4	15.0	21.4	12.4	10.2	10.1	8.2	78	59	76	71	04 3	04 3	04 2	8	5^0	$5^1\odot$	1^0	.		$\triangle^{\text{st}}$ $10\frac{1}{2}$
8	60.5	61.5	60.2	8.2	16.1	10.4	11.3	16.6	6.8	6.9	8.0	7.5	85	58	79	74	04 1	32 2	00 0	8	$2^0\odot$	$6^1\odot$	5^0	.		∞ $\triangle$ fr.
9	60.9	61.8	60.9	10.0	15.6	10.8	11.8	15.9	7.8	6.9	6.1	8.3	75	43	86	68	32 1	00 0	00 0	8	$5^0\odot$	9^2	7^0	0.0		$\bullet^0$ n, 8^{46-48}, ∞^1 $\triangle^8$ fr.
10	59.5	57.8	55.4	9.6	15.2	15.0	13.7	16.9	8.9	7.5	9.6	10.7	84	74	84	81	20 2	20 3	00 0	6	10^2	10^2	10^2	0.0		$\bullet^{0-1}$ 7^{56}—12^{10} l, p l, 9^0 7^{53}—^{45}, ∞^8
11	52.7	50.6	50.8	13.8	14.4	12.2	13.2	15.2	11.9	9.3	11.0	9.4	79	90	89	86	20 3	24 3	00 0	6	10^2	$10^2\bullet$	5^1	0.8		$\bullet^{8-1}$ 7^{56}—14^{55} l, p l, ∞^8 fr. [n—fr.
12	52.3	52.3	53.5	11.0	15.2	11.4	12.3	16.4	10.0	8.7	7.5	7.7	88	58	77	74	20 3	28 4	24 2	9	9^2	$6^2\odot$	4^1	**5.6**		$\bullet^8$ n, 8^{55-58}, ∞^1 fr.
13	53.3	53.3	55.2	10.0	13.4	10.8	11.3	13.9	8.6	7.4	9.4	9.2	81	82	95	86	24 3	24 4	00 0	8	$4^0\odot$	9^2	6^1	0.0		$\bullet^{0-1}$ 12^{56}—13, 16^{12}—^{56}
14	55.1	53.2	**49.8**	9.8	13.1	12.2	11.8	13.4	8.9	8.3	9.6	10.0	92	85	94	90	24 3	24 3	20 3	6	$5^1\odot$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	1.2		$\bullet^{0-8}$ n, 13—20^{10} i, np i
15	53.2	56.2	60.1	11.1	18.4	8.8	11.8	18.7	8.8	**4.9**	7.0	6.6	70	45	78	64	32 3	32 3	02 1	9	$2^0\odot$	$1^0\odot$	1^0	5.2		
16	62.8	63.4	62.6	5.6	17.4	8.7	10.1	17.8	**4.3**	6.4	6.4	7.6	94	43	90	76	00 0	04 2	00 0	9	$1^0\odot$	$5^0\odot$	1^0	.		∞^1 $\triangle$ fr.
17	**64.3**	63.4	63.2	5.3	19.3	10.8	11.6	20.3	**4.3**	6.5	7.6	8.7	97	45	90	77	00 0	08 1	02 2	8	$0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		∞^8 $\triangle$ fr.
18	62.8	62.0	61.7	9.9	13.9	11.6	11.8	14.3	7.9	8.1	8.0	8.2	89	68	80	79	04 2	32 1	00 0	8	10^2	9^1	10^2	.		∞^{8-1} fr., m, $\triangle$ fr.
19	60.9	61.1	61.8	10.6	14.5	10.9	11.8	14.6	10.0	8.1	7.9	8.5	85	64	87	79	00 0	08 3	00 0	6	10^2	10^2	9^0	.		∞^8 fr., m
20	62.7	61.9	62.1	6.9	20.8	11.4	12.6	21.1	6.4	7.0	8.0	8.7	95	44	86	75	00 0	12 3	00 0	8	$0\odot$	$3^0\odot$	2^0	.		∞^1 $\triangle$ fr.
21	62.1	60.6	60.0	7.4	22.0	11.6	13.2	22.9	6.3	7.6	8.2	8.6	99	42	84	75	00 0	18 2	00 0	9	$2^0\odot$	$1^0\odot$	0	.		∞^8 $\triangle$ fr.
22	59.7	58.4	58.2	6.5	23.7	12.8	14.0	24.2	5.8	6.9	10.8	9.3	96	50	84	77	00 0	08 1	00 0	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞^8 fr., m, $\triangle$ fr.
23	59.0	58.2	57.9	8.9	24.4	14.1	15.4	25.1	7.8	8.2	11.0	11.0	96	49	92	79	00 0	00 0	02 1	6	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞^8 fr., m, $\triangle$ fr.
24	58.3	57.4	57.7	9.7	24.4	14.1	15.6	25.2	9.4	8.7	11.2	11.0	96	49	92	79	02 1	00 0	00 0	6	$1^0\odot$	$1^0\odot$	0	.		$\equiv^8$ $\triangle$ fr., ∞^8 m
25	58.4	57.4	57.6	9.6	21.9	14.6	15.2	23.1	8.9	8.7	12.1	11.4	98	62	92	84	00 0	16 1	00 0	6	$7^0\odot$	$6^1\odot$	3^0	.		∞^8 fr., m, $\triangle$ fr.
26	57.0	56.1	56.2	12.1	22.1	16.7	16.9	23.0	11.6	10.3	12.9	12.1	98	65	86	83	00 0	32 1	02 2	6	$10^1\equiv$	$8^1\odot$	$3^0\bullet$	.		$\bullet^8$ 19, 21^{35}, $\equiv^8$ $\triangle$ fr., $=^8$ m
27	56.7	55.4	55.1	12.9	24.2	13.6	16.1	24.5	12.5	10.0	9.1	9.4	90	40	81	70	02 3	10 4	02 2	6	$6^0\odot$	$8^0\odot$	1^0	0.0		∞^{8-9} fr., m, $\triangle$ fr.
28	54.2	52.5	52.5	8.9	21.4	12.9	14.0	22.1	8.4	8.0	9.7	9.8	94	51	88	78	00 0	12 2	00 0	6	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞^{8-9} fr., m, $\triangle$ fr.
29	52.7	51.3	51.6	9.2	23.3	14.1	15.2	23.9	8.5	8.2	10.3	10.0	94	49	83	75	04 1	06 3	02 2	7	$1^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.		∞^{8-9} fr., m, $\triangle$ fr.
30	53.0	51.0	53.1	10.4	19.4	15.1	15.0	20.2	10.0	8.9	9.9	11.1	94	59	87	80	00 0	20 1	00 0	6	$9^1\odot$	9^1	10^2	.		∞^{8-9} fr., m, $\triangle$ fr.
Mittel	758.0	757.3	757.4	10.1	19.9	13.0	14.0	20.6	9.2	8.3	9.6	9.7	90	56	86	77	1.0	1.9	0.6		4.2	5.1	3.3	14.3		

September — Kaiserslautern (Sender) — IX 1941

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E g = 9.810 $\Delta G = +31^m$ H_s = 303 m H_b = 304.8 m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	743.2	743.7	744.3	9.0	16.4	13.2	13.0	17.8	7.4	8.3	8.0	9.0	96	57	79	77	00 0	00 0	00 0	8	$9^2\equiv$	8^2	1^1	.		$\equiv^8$ fr.—$8\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.—10
2	44.5	44.7	44.6	5.8	19.6	14.2	13.5	20.3	4.6	6.7	8.3	9.3	97	49	77	74	00 0	00 0	00 0	7	$10^2\equiv$	3^1	0	.		$\equiv^8$ fr.—$8\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.—10
3	43.9	43.7	43.1	8.4	22.6	18.0	16.8	23.2	7.5	7.7	11.2	12.4	94	54	80	76	00 0	00 0	04 1	6	$1^0\odot$	$5^1\odot$	0	.		$\triangle$ fr.—10
4	42.8	42.4	41.1	11.6	22.8	16.4	16.8	23.4	9.6	10.1	11.8	10.4	99	57	74	76	00 0	04 1	08 1	7	$1^0\equiv\odot$	$1^0\odot$	0	.		$\equiv^0$ fr.—$8\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.—10
5	39.3	37.8	36.9	9.6	25.0	18.4	17.8	**25.8**	8.5	8.9	12.0	13.0	99	50	82	77	00 0	28 1	00 0	7	$1^0\odot$	$1^0\odot$	2^0	.		$\triangle$ fr.—10
6	35.7	35.0	35.0	13.4	24.2	18.2	18.5	24.8	12.4	11.4	**14.2**	14.1	99	63	90	84	00 0	24 2	00 0	6	$10^1\equiv$	$6^1\odot$	6^1	.		$\bullet^1$ $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ fr.—10, $\triangle$ fr.—
7	36.6	38.2	40.3	15.8	18.8	13.2	15.2	19.2	12.6	13.2	10.5	7.9	98	65	70	78	04 1	04 2	04 2	7	$10^2\bullet$	$6^1\odot$	2^0	**9.5**		$\bullet^1$ fr.—$10\frac{1}{2}$, ([ℭ) $8\frac{1}{2}$ [1]
8	42.9	43.3	43.0	6.3	13.0	10.6	10.1	13.8	4.9	6.6	6.7	7.4	92	60	77	76	00 0	32 2	00 0	9	$1^0\odot$	$3^1\odot$	10^2	5.6		$\triangle$ fr.—11
9	43.0	44.0	44.0	4.2	12.8	8.8	8.6	14.5	3.1	5.8	6.8	7.6	94	62	90	82	00 0	04 2	00 0	9	$2^0\odot$	9^1	0	.		$\triangle$ fr.—11
10	42.9	42.1	40.0	6.0	15.0	13.4	11.9	16.6	3.9	6.5	9.1	9.7	93	71	84	83	00 0	24 3	20 3	5	$10^2\equiv$	$8^2\odot$	6^2	.		$\equiv^8\triangle$ fr.—11
11	35.9	34.4	34.7	12.7	14.1	11.3	12.4	14.2	10.8	10.3	10.3	8.9	93	85	89	89	20 1	20 3	20 2	6	10^2	$10^2\bullet$	5^2	.		$\bullet^1$ $10\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$
12	35.8	36.3	37.3	9.2	13.8	9.9	10.7	15.5	8.5	8.2	7.2	7.2	94	61	79	78	24 1	28 4	20 1	9	6^2	6^2	0	2.7		$\bullet^1$ 9—$10\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.—9
13	37.3	37.9	38.5	8.0	12.0	11.0	10.5	13.2	7.2	7.4	7.7	7.9	92	73	81	82	00 0	28 2	24 1	9	8^2	9^1	8^2	0.5		$\bullet$ n
14	38.5	37.0	34.2	6.4	11.3	11.0	9.9	12.2	5.7	6.9	8.4	9.6	96	84	98	93	24 1	20 4	20 3	7	6^1	10^1	10^2	.		$\bullet^1$ $15\frac{1}{2}$—20
15	36.5	40.0	42.6	9.2	14.4	8.6	10.2	14.9	7.8	7.8	7.3	6.8	89	60	81	77	24 1	32 3	32 2	8	9^2	$2^1\odot$	0	6.1		$\bullet$ n
16	*45.0*	45.9	46.0	2.2	14.4	8.1	8.2	14.9	1.2	**5.1**	6.0	6.9	95	49	85	76	00 0	04 3	00 0	9	$1^0\odot$	$2^0\odot$	0	.		$\smile$ fr.—9
17	**46.3**	46.0	45.5	2.8	17.3	10.4	10.2	17.8	**0.9**	5.3	6.5	7.9	95	**44**	84	74	00 0	08 2	08 1	7	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.		$\smile$ fr.—$8\frac{1}{2}$
18	44.5	44.7	43.7	5.0	12.4	9.6	9.2	15.5	4.2	6.4	7.9	7.3	98	73	82	84	00 0	04 3	04 2	7	$10^2\equiv$	10^1	8^1	.		$\equiv^1$ fr.—$10\frac{1}{2}$
19	42.6	43.4	43.4	9.0	14.0	9.2	10.4	14.2	8.4	7.4	7.8	7.5	86	65	87	79	04 1	12 3	04 1	6	10^1	$9^1\odot$	0	.		
20	43.6	44.3	43.9	7.4	18.4	12.4	12.6	19.2	6.9	7.2	*8.2*	7.9	93	*51*	73	72	04 3	08 3	08 2	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		
21	44.1	43.5	42.7	6.8	20.6	11.9	12.8	20.8	4.1	7.0	9.1	9.5	95	50	91	79	04 2	08 2	08 1	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		$\triangle$ fr.—10
22	42.4	41.8	41.3	5.2	22.0	13.8	13.7	22.7	4.2	6.5	11.5	10.0	98	58	84	80	00 0	04 1	08 1	6	$0\odot\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^1$ fr.—10, $\triangle$ fr.—$10\frac{1}{2}$
23	41.3	41.4	40.8	7.0	22.2	14.7	14.7	23.2	6.3	7.4	11.6	10.5	99	58	84	80	00 0	04 2	04 1	6	$10^1\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^1$ fr.—$10\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.—11
24	40.4	40.4	40.7	7.8	24.6	15.9	16.1	24.8	7.3	7.8	11.2	11.5	99	48	85	77	00 0	04 1	08 1	6	$10^1\equiv$	$1^1\odot$	0	.		$\equiv^1$ fr.—$10\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.—11
25	41.0	40.9	41.4	8.8	23.2	15.0	15.5	23.7	8.2	8.2	10.9	11.6	96	51	91	79	00 0	24 1	00 0	6	$1^0\equiv$	$2^1\odot$	0	.		$\equiv^1$ fr.—$9\frac{1}{2}$, $\triangle$ fr.—11
26	39.7	39.2	38.9	9.3	23.0	14.4	15.2	23.6	8.3	8.6	11.2	11.2	97	53	91	80	00 0	04 1	00 0	7	$2^0\equiv$	$2^1\odot$	1^1	.		$\equiv^8$ fr.—9, $\triangle$ fr.—11
27	38.9	37.8	37.1	11.2	22.0	14.2	15.4	22.0	10.2	9.5	9.8	10.0	95	50	83	76	00 0	08 3	00 0	6	$0\odot$	$0\odot$	0	.		$\triangle$ fr.—10
28	35.8	35.3	35.1	10.5	22.4	14.6	15.5	22.5	10.0	8.7	11.0	10.6	92	54	85	77	04 2	04 2	04 2	6	$0\odot$	$0\odot$	0	.		$\triangle$ fr.—10
29	34.1	**33.7**	33.8	10.0	21.4	13.9	14.8	22.1	9.0	8.7	10.7	9.8	94	56	82	77	04 1	04 3	00 0	6	$3^1\odot$	$0\odot$	5^1	.		$\triangle$ fr.—10
30	34.4	35.4	36.4	7.6	16.8	14.6	13.4	17.7	6.9	7.5	10.0	11.1	96	69	89	85	00 0	00 0	20 1	6	$1^0\equiv$	9^1	$10^1\equiv$	.		$\equiv^8$ fr.—11, abd.—n, $\triangle$ fr.—11
Mittel	740.4	740.4	740.3	8.2	18.3	12.9	13.1	19.1	7.0	7.9	9.4	9.5	95	59	83	79	0.4	2.0	1.0		4.8	4.0	2.5	24.4		

September — Karlsruhe (Flughafen) — IX 1941

$\varphi = 49°\,0'$ N $\lambda = 8°\,25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ H_s = 114 m H_b = 117.9 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter W			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	759.4	760.1	760.5	10.8	17.2	11.0	12.5	18.6	10.8	9.3	9.1	9.2	95	62	93	83	00 0	28 3	00 0	8	9^1	$9^1\odot$	0	3.9		○○° 21—n, ⌓$^{s-1}$ fr., abd.
2	61.0	60.8	60.5	5.5	19.4	12.0	12.2	20.8	5.4	6.6	7.9	9.6	97	47	91	78	00 0	30.3	10 2	7	$3^0\odot$	$2^0\odot$	1^0	.		○○$^{s-s}$ n—4, 9—13, ≡$^{o-1}$ 4—8, [1]
3	60.3	59.6	58.9	6.5	22.6	14.8	14.7	23.2	6.4	7.1	9.0	11.6	97	**44**	92	78	00 0	30 2	00 0	7	$3^0\odot$	$4^0\odot$	1^0	.		○○$^{s-o}$ 5—13½ l, 20½—n, ≡° [2]
4	59.1	58.0	57.0	11.2	23.1	15.6	16.4	23.7	10.3	9.7	10.6	11.2	98	50	84	77	00 0	04 3	04 1	8	$10^2\equiv$	$1^0\odot$	1^0	.		○○$^{s-o}$ n—1½, 10½—12, =°1½—4½, [3]
5	55.2	53.5	52.7	10.6	23.9	16.6	16.9	25.0	10.0	9.1	12.4	13.1	95	56	92	81	06 1	26 2	00 0	6	$4^1\odot$	$1^0\odot$	3^0	.		○○° 6—17, 20—n, ⌓$^{s-o}$ fr., abd.
6	51.8	50.7	50.4	15.5	24.8	18.8	19.5	**25.8**	15.0	12.4	14.7	**15.1**	94	62	93	83	18 3	22 3	00 0	7	$4^0\odot$	$5^0\odot$	9^1	.		○○$^{s-s}$ n—6, 9—11, 19½—n, =$^{o-s}$ [4]
7	51.8	54.5	56.0	16.8	17.0	16.0	16.4	19.6	14.8	13.8	11.5	9.1	96	79	67	81	00 0	02 1	30 4	6	10^2	10^2	10^2	**8.4**		$\overset{s1-o}{\bullet}$ 4^{10}—9^{35} l, 12½—$\frac{3}{4}$, ○○$^{s-o}$ [5]
8	58.7	59.3	59.3	8.6	14.7	10.4	11.0	16.0	8.4	7.7	6.6	8.0	92	53	85	77	02 1	30 4	00 0	8	$5^1\odot$	$6^1\odot$	8^1	0.3		○○$^{s-s}$ 4½—9½, ⌓^{1} fr.
9	59.7	60.0	60.2	4.9	14.1	9.2	9.4	15.5	4.0	6.3	6.3	7.9	97	52	90	80	00 0	02 2	00 0	7	$4^1\equiv$	$6^1\odot$	2^1	.		=$^{o-s}$ 4—5, 8^{10}—11, ≡° 5—8^{10}, [6]
10	59.2	58.7	56.3	6.2	14.7	14.1	12.3	17.0	3.7	6.8	8.7	9.2	96	69	77	81	00 0	20 4	20 3	6	9^1	10^2	5^1	.		○○$^{s-s}$ n—15 l, =° 6½—7, ⌓$^{s-o}$ [7]
11	52.7	50.9	50.6	13.5	14.4	13.5	13.7	15.3	12.5	9.3	11.3	11.0	80	92	95	89	20 4	20 5	18 3	5	10^2	$10^2\bullet$	10^1	.		$\bullet^s$ 12¾—20 l, ○○$^{s-s}$ n—n l, =$^{o-s}$ [8]
12	52.2	52.5	53.4	11.1	15.4	12.0	12.6	17.0	11.1	9.1	8.1	9.1	92	62	87	80	20 5	24 2	00 0	8	9^1	8^1	$10^2\bullet$	1.6		$\overset{s}{\bullet}$° 11^{24}—12, 21^{16}—n l, ○○° n—12, [9]
13	53.9	54.0	55.1	9.4	13.5	12.0	11.7	14.6	9.0	7.8	7.9	9.2	88	68	88	81	18 2	22 4	18 3	8	9^1	9^1	10^2	0.3		$\overset{s}{\bullet}$° $2\frac{1}{2}$—3^{10}, 9^{40}—21 l
14	55.0	53.7	50.7	10.4	13.8	11.4	11.8	14.4	9.9	8.7	8.7	9.6	92	73	95	87	20 4	22 5	22 5	8	10^2	10^2	$10^2\bullet$	0.6		$\overset{s}{\bullet}$° 15^{05}—^{45}, $\bullet^{s-1}$ 15½—n, ○○$^{s-s}$ [10]
15	52.3	55.8	58.4	10.4	15.1	9.0	10.9	16.6	9.0	8.6	7.1	7.8	91	55	90	79	20 2	32 5	04 1	9	9^1	$3^1\odot$	4^1	6.8		$\bullet^{s-1}$ n—1½, ○○$^{s-o}$ n—6, ⌓$^{o-1}$ [11]
16	61.3	62.3	62.5	1.7	14.1	7.5	7.7	15.8	**1.5**	**5.1**	6.9	7.3	98	58	93	83	00 0	04 3	06 1	8	$1^0\odot$	$4^0\odot$	2^0	.		○○$^{o-s}$ 3—11 l, =$^{s-o}$ 5—8½ l, [12]
17	**62.6**	62.1	61.7	2.4	17.4	10.3	10.1	18.6	1.7	5.4	7.3	8.5	98	49	91	79	02 2	06 2	06 1	8	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.		=$^{o-1}$ 6—7½, ○○$^{s-o}$ 7½—9, ⌓^{1} fr.
18	60.8	60.3	60.1	5.8	15.6	9.2	10.0	16.3	5.6	6.9	8.0	7.3	100	60	84	81	06 2	02 4	04 1	7	$4^0\equiv\odot$	$6^1\odot$	1^0	.		=$^{o-s}$ 3—10^{20} l, ≡^{1} 7½—9^{25}, [13]
19	58.9	59.2	59.2	7.4	13.9	11.1	10.9	14.9	6.7	7.1	8.2	8.0	92	69	81	81	00 0	08 4	08 2	6	9^1	9^1	0	.		○○$^{o-s}$ n—n, ⌓$^{1-s}$ fr.
20	60.0	60.3	60.2	6.2	19.4	11.6	12.2	20.6	4.9	6.8	8.3	8.2	96	49	80	75	04 2	10 4	06 2	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		○○$^{o-s}$ n—12, ⌓^{s} fr.
21	59.8	59.4	58.6	6.2	19.7	10.8	11.9	20.6	5.5	6.9	9.3	8.9	97	54	92	81	08 2	04 2	00 0	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		○○° 7—9½, ⌓$^{s-1}$ fr., abd.
22	58.4	57.9	57.1	6.1	18.7	12.2	12.3	21.3	4.9	7.0	10.9	10.1	99	68	94	87	00 0	20 1	00 0	6	$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.		≡$^{o-s}$ n—12, =$^{o-s}$ 12—14, ○○$^{1-o}$ [14]
23	58.0	57.2	56.5	7.3	19.0	13.8	13.5	22.1	5.5	7.6	11.3	10.8	99	69	92	87	00 0	26 1	00 0	5	$10^2\equiv$	$0\odot$	$0\equiv$	.		≡$^{o-s}$ n—13^{10}, 20½—n, ○○$^{s-o}$ [15]
24	56.9	56.8	56.8	5.8	20.3	13.8	13.4	23.4	5.8	6.9	12.3	11.1	100	69	94	88	00 0	22 1	00 0	5	$2^1\equiv\odot$	$1^0\odot$	$1^0\equiv$	.		≡$^{s-o}$ n—12¾, 21—n, =$^{s-o}$ [16]
25	57.4	56.8	56.8	11.4	23.6	14.8	16.2	23.6	8.8	9.6	11.1	12.1	95	51	96	81	18 1	18 3	00 0	6	$10^2\equiv$	4^0	2^0	.		≡$^{s-o}$ n—10½, =^{s} $10\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ○○$^{s-o}$ [17]
26	55.8	54.8	54.6	8.9	21.8	13.3	14.3	22.9	8.6	8.3	12.8	10.6	97	66	92	85	00 0	32 5	00 0	6	$4^0\equiv$	$6^0\odot$	1^0	.		○○$^{o-s}$ n—4, 11—21 l, =$^{o-s}$ [18]
27	54.9	53.4	52.6	10.3	22.3	15.0	15.6	23.5	9.1	9.1	10.9	10.5	96	54	82	77	02 2	06 4	06 1	6	$0\equiv\odot$	$0\odot$	0	.		≡$^{s-o}$ n—$8\frac{1}{4}$, =$^{1-o}$ $8\frac{1}{4}$—9, ○○$^{s-o}$ [19]
28	51.9	51.0	50.2	8.6	20.3	13.1	13.8	21.3	8.1	8.4	11.1	10.6	100	62	94	85	00 0	02 1	04 1	6	$0\odot$	$0\odot$	1^0	.		○○$^{o-s}$ n—6½, 9¼—n, =$^{o-1}$ [20]
29	50.1	**48.7**	49.1	9.9	21.7	14.8	15.3	22.5	8.9	8.6	11.5	10.8	94	59	86	80	04 2	04 4	32 2	6	$2^0\odot$	$1^0\odot$	8^0	.		○○$^{s-o}$ n—15, 19—n, ⌓$^{s-s}$ fr., [21]
30	50.3	51.2	52.7	10.4	17.2	15.8	14.8	19.1	10.0	9.1	10.9	12.5	96	74	93	88	00 0	22 3	18 4	6	10^1	$9^1\odot$	$10^2\bullet$	.		$\overset{s-1}{\bullet}$° 18^{25}—^{45}, $\bullet^{s-1}$ 21—22^{10}, np l, [22]
Mittel	756.6	756.5	756.3	8.7	18.3	12.8	13.1	19.7	7.9	8.2	9.7	9.9	95	61	89	82	1.2	3.0	1.2		5.6	4.5	3.7	21.9		

[1] =$^{s-o}$ 8—9, ⌓$^{s-1}$ fr., abd. [2] 8^{15-30}, =$^{o-s}$ 9—10, ⌓$^{s-1}$ fr., abd. [3] $9\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{4}$, ≡$^{o-s}$ 4^{25}—9^{10}, ⌓$^{s-o}$ fr., abd. [4] 6—9, ⌓$^{1-o}$ fr., abd. [5] n—18 l, [%]° SW—SE 4^{25}—5^{10}, ⌟ 3^{45-55} [6] ○○$^{s-o}$ 11—13, 23—n, ⌓$^{1-o}$ fr., abd. [7] fr., abd. [8] 19—21, ⌟ 11—12^{10} l, p l [9] ⌓^{1} fr., ⌟ 12^{40-55} [10] 6—12, 20—n, ⌟ a, p, np ztw. [11] abd., ⌟ n, m l [12] ⌓$^{s-1}$ fr., abd. [13] ○○$^{s-o}$ 10^{50}—$12\frac{1}{2}$, 18—n, ⌓$^{s-1}$ fr., abd. [14] 14—n l [15] 13^{10}—19^{10}, =° 19^{16}—$20\frac{1}{4}$, ⌓^{s} fr., abd. [16] $12\frac{1}{2}$—14, ○○$^{s-o}$ 14—21, ⌓^{1} abd. [17] $10\frac{3}{4}$—$15\frac{1}{2}$, $19\frac{1}{2}$—n, ⌓° abd., ⊕ 15—18 [18] 4—$5\frac{1}{2}$, $8\frac{1}{4}$—11, 21—22, ≡$^{1-o}$ $5\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{4}$, 22—n, ⌓$^{o-1}$ abd. [19] 9—n, ⌓° abd. [20] $6\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{2}$, ⌓$^{1-s}$ fr., abd. [21] abd. ⌣ $22\frac{1}{4}$—n [22] ○○$^{o-s}$ n—6, 10—19, 22—n, =$^{o-s}$ 6—10, 19—22, ⌓^{1} fr.

September — Hohenheim — IX 1941

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ H_s = 399 m H_b = 405.8 m ht (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	733.2	734.3	734.7	10.6	14.2	12.0	12.2	16.5	10.4	8.7	8.2	8.7	91	68	82	80	28 3	28 2	24 1	7	9^1	8^1	3^1	3.8		$\bullet^1$ n
2	35.2	35.3	35.3	4.4	17.6	12.6	11.8	18.5	4.0	5.9	6.5	8.1	99	**43**	74	70	12 1	12 2	16 1	7	$0\equiv$	4^1	0	.		≡° fr.
3	35.1	34.6	34.0	4.6	20.2	13.8	13.1	20.8	4.0	6.0	8.9	10.1	94	50	85	76	16 1	12 1	16 1	7	3^1	5^1	2^1	.		≡ fr.
4	33.4	33.0	32.0	8.0	20.2	15.8	15.0	21.5	6.5	7.6	10.7	9.8	95	60	73	76	12 1	04 2	08 2	7	$3^1\equiv$	3^1	0	.		≡° fr.
5	30.3	28.9	28.2	9.0	22.4	18.6	17.1	24.5	7.8	8.0	10.7	11.8	93	53	73	73	16 1	12 1	24 2	7	6^1	2^1	3^1	.		⌓ fr.
6	27.5	*26.9*	26.4	12.0	24.8	18.0	18.2	**26.0**	11.6	9.8	12.1	**12.9**	93	51	83	76	16 1	16 1	12 1	7	4^1	6^1	3^1	.		⌓ fr.
7	26.9	28.5	30.1	14.1	16.0	15.2	15.1	19.8	13.5	11.2	11.8	10.9	93	86	84	88	16 1	28 4	28 3	6	9^1	10^2	8^1	.		= fr.
8	32.1	33.0	33.3	9.0	12.5	9.7	10.2	15.9	8.8	7.3	6.2	6.2	85	57	68	70	32 3	04 3	24 1	7	8^1	7^1	7^1	.		⌓ fr.
9	33.1	34.1	34.3	2.6	12.2	10.0	8.7	13.4	2.0	5.2	6.6	6.8	93	62	74	76	12 1	04 1	12 1	7	3^1	7^1	7^1	.		≡° fr.
10	33.7	33.0	31.0	2.2	13.2	10.8	9.2	*13.5*	1.7	5.0	7.4	7.7	93	65	79	79	16 1	12 1	16 1	6	3^1	9^1	0	.		≡° fr.
11	27.9	25.7	25.0	12.2	13.8	11.7	12.3	15.5	11.5	8.3	10.1	9.5	78	85	92	85	20 3	16 1	20 2	6	10^2	$10^2\bullet$	10^2	.		$\bullet^1$ 14½—abd. l
12	26.5	27.0	27.3	9.6	14.8	10.6	11.4	*15.5*	9.4	8.1	7.8	7.8	90	62	81	78	20 1	20 3	24 2	6	10^2	8^1	10^2	4.0		$\bullet^1$ n, m
13	27.5	28.0	29.1	8.2	11.8	9.4	9.7	12.5	7.2	7.2	6.8	7.8	88	65	88	80	16 1	20 3	20 2	7	8^1	8^1	$10^2\bullet$	2.4		$\bullet^1$ n, m—n l
14	29.2	28.1	25.1	8.4	13.6	9.8	10.4	14.5	8.0	7.5	6.5	8.2	91	56	90	79	16 1	20 3	20 2	7	9^2	9^1	$10^2\bullet$	2.6		$\bullet^1$ n, m, 21½—np l
15	26.1	29.4	32.9	8.6	12.4	8.2	9.3	15.0	7.8	7.3	6.3	6.5	87	58	80	75	28 4	28 4	12 1	7	5^1	6^1	5^1	**5.7**		$\bullet^{1-s}$ n—fr., a
16	35.0	35.7	36.4	1.0	12.8	7.0	7.0	13.5	***1.0***	**4.4**	8.7	5.9	90	61	73	75	12 1	12 1	12 1	7	$0\odot$	3^1	0	0.4		≡°⌣ fr.
17	**36.6**	36.2	36.1	2.4	15.9	10.6	9.9	16.7	**1.0**	4.9	6.8	7.2	90	50	75	72	16 1	12 2	04 1	7	2^1	$0\odot$	0	.		⌣ fr.
18	34.3	34.1	33.7	4.8	13.8	9.0	9.2	15.0	3.2	5.7	8.2	7.1	88	69	83	80	16 1	04 2	04 2	7	3^1	5^1	0	.		⌓ fr.
19	32.5	32.9	33.5	7.6	12.4	10.4	10.2	13.8	5.6	6.8	7.1	7.1	87	66	75	76	12 1	08 2	08 2	6	8^1	8^1	5^1	.		
20	34.0	34.5	35.1	4.6	16.4	9.4	9.9	17.5	3.5	5.7	6.4	6.7	90	56	76	74	12 1	12 2	12 1	7	$0\odot$	2^1	2^1	.		⌓ fr.
21	34.3	34.0	33.8	3.0	16.6	11.0	10.4	19.2	2.3	5.1	9.3	8.7	89	66	88	81	12 1	12 1	12 1	7	$2^1\odot$	$0\odot$	0	.		≡° fr.
22	32.6	31.9	32.2	4.6	19.2	14.4	13.1	20.2	3.7	5.7	9.6	9.3	90	58	76	75	12 1	20 1	20 1	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		≡° fr.
23	31.9	31.8	31.8	6.2	22.7	13.4	13.9	23.5	4.5	6.5	8.8	9.1	90	**43**	79	71	16 1	12 1	12 1	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		≡° fr.
24	31.5	31.5	31.8	7.0	21.4	13.2	13.7	22.0	6.0	6.8	10.7	8.7	91	56	77	75	12 1	12 1	12 1	7	3^1	5^1	0	.		≡° fr.
25	31.9	31.9	32.0	8.5	22.0	15.8	15.5	22.5	7.5	7.5	10.6	9.8	90	54	73	72	12 1	24 1	28 1	7	7^1	7^1	4^1	.		
26	30.7	30.1	29.8	8.2	20.5	16.2	15.3	21.5	7.5	7.3	9.4	11.1	90	52	81	74	16 1	16 1	16 1	7	2^1	6^1	4^1	.		≡° fr.
27	29.4	28.1	27.9	8.2	21.0	12.2	13.4	21.2	7.5	7.3	10.3	8.3	90	55	78	74	12 1	12 2	12 1	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		≡° fr.
28	27.1	26.0	25.8	7.0	19.2	13.6	13.3	20.5	6.2	6.5	10.4	10.4	87	63	89	80	12 1	08 1	08 1	7	$0\odot$	$0\odot$	0	.		≡° fr.
29	25.2	**24.0**	24.5	8.2	20.8	14.6	14.5	21.5	7.8	7.3	9.6	9.5	90	52	76	73	12 1	12 3	08 1	7	2^1	3^1	5^1	.		≡° fr.
30	25.1	26.0	27.0	10.2	17.6	13.8	13.8	18.2	9.4	8.2	11.4	10.6	88	75	89	84	12 1	12 2	16 1	6	7^1	6^1	8^1	.		$\bullet^1$ abd.
Mittel	731.0	731.0	731.0	7.2	17.1	12.4	12.3	18.3	6.4	7.0	8.8	8.7	90	60	80	77	1.3	1.8	1.3		4.2	4.9	3.5	18.1		

September — Feldberg (Schwarzwald) — IX 1941

$\varphi = 47°52'$ N $\lambda = 8°\,0'$ E $g = 9.804$ $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1490$ m $H_b = 1493.0$ m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	642.8	643.9	644.5	3.9	5.8	4.2	4.5	7.0	3.8	6.1	6.7	6.2	100	97	100	99	02 3	02 3	04 3	2	$10^1\equiv$	$9^2\equiv$	3^0	4.4		≡9–1 n—12¹⁰, ≡trb. 14²⁰—15,
2	43.8	45.0	45.0	4.2	8.2	6.2	6.2	9.7	3.0	6.2	5.6	5.8	100	69	82	84	08 5	08 2	06 5	8	$3^1\equiv$	$5^1\odot$	1^0	.		≡9–1 n—8⁴⁰, ∞ 8⁴⁰—13⁴⁰,
3	44.2	**45.1**	44.9	5.7	12.4	9.5	9.3	13.6	4.5	5.0	6.2	7.5	72	58	85	72	08 6	08 4	08 5	8	$1^1\odot$	$3^0\odot$	6^0	.		∞ n—n, ⌓ 1—12²⁰, 22¹⁰—n
4	43.4	44.0	43.0	8.0	14.5	10.3	10.8	16.0	7.4	7.8	7.1	9.4	97	58	100	85	08 6	08 5	08 6	7	5^0	$2^1\odot$	0	.		≡trb. 21¹⁵–¹⁸ i, ∞ 6—n i, ⌓
5	41.8	41.8	41.1	15.1	16.9	11.8	13.9	18.1	9.0	5.0	9.6	9.4	39	66	81	62	10 4	26 3	20 4	8	$4^0\odot$	$3^0\odot$	8^1	.		≡trb. 23¹⁰—n, ∞ n—23¹⁰, ⌓
6	40.0	39.6	39.3	11.5	17.1	12.4	13.4	**18.4**	10.8	10.2	**11.5**	10.8	100	80	100	93	22 3	00 0	02 2	7	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	10^2	.		≡1–8 2⁴⁰—8½, ∞ n—2⁴⁰, 8½—n,
7	39.1	40.4	41.2	11.4	10.7	9.8	10.4	13.1	9.8	10.1	9.6	9.1	100	100	100	100	14 3	32 3	02 4	0	$9^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.		≡trb. n—2, 7²⁰—8½, ≡3
8	41.2	42.1	41.9	6.0	5.4	1.8	3.8	9.8	1.8	6.2	6.7	5.1	88	100	98	95	04 2	04 3	08 5	0	10^1	$10^1\equiv$	5^1	2.3		≡9–1 n—3¹⁰, 8½—21, ∞ 3¹⁰—8½,
9	41.5	42.5	43.1	-0.1	6.5	1.6	2.4	6.8	-0.6	3.7	4.9	4.7	80	67	92	80	08 4	04 1	08 4	8	$2^0\odot$	$6^1\odot$	3^0	.		∞ n—n
10	42.1	42.9	42.4	2.2	9.1	7.6	6.6	11.4	0.3	4.0	6.6	7.2	75	75	92	81	04 3	06 2	00 0	8	$4^1\odot$	$9^1\odot$	3^0	.		∞ n—n, ⌓ fr.
11	39.3	37.8	36.9	6.3	6.4	5.8	6.1	7.6	5.5	6.9	7.2	6.9	96	100	100	99	24 5	$22^{\frac{2}{3}}$ 7	24 7	0	9^1	$10^2\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	.		≡trb. 5¹⁰—6½, ≡3 6½—n i, ●1
12	37.0	37.8	38.2	2.9	5.4	2.8	3.5	6.0	2.7	5.6	6.6	5.6	100	99	100	100	30 4	28 4	28 6	7	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	$10^2\equiv$	6.3		≡3 n—13¹⁰, 17¹⁰—18½, 21¹⁰—n,
13	37.5	38.2	39.3	0.2	1.9	1.3	1.2	3.0	0.0	4.7	5.0	5.0	100	95	100	98	30 4	30 4	30 4	7	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	5.5		≡3 n—12²⁰, 15½—n, ≡trb.
14	39.1	39.1	36.8	1.4	4.4	2.9	2.9	6.2	1.0	4.9	5.5	5.6	97	88	100	95	32 3	26 4	20 **7**	8	$6^1\odot$	9^2	$10^2\equiv\bullet$	0.1		≡9–1 n—6 i, 9¹⁰—10⁴⁰, 19½—n,
15	36.8	39.3	41.4	4.2	3.2	1.2	2.4	4.8	1.2	6.2	5.8	4.6	100	100	91	97	30 5	32 6	04 5	1	$10^2\equiv\bullet$	$10^2\equiv$	3^1	**22.7**		≡9–1 n—16, ≡trb. 16—19, ●1
16	41.7	43.8	44.0	-0.9	4.5	0.8	1.3	5.1	**-0.9**	3.8	4.6	4.0	86	72	80	79	08 6	06 5	08 **7**	8	$3^1\odot$	$7^1\odot$	1^0	4.8		≡trb. 8⁰⁰–⁴⁰, ≡3 8⁴⁰—10⁴⁰, ∞
17	43.5	44.5	44.9	-0.1	8.8	4.8	4.6	9.5	-0.4	3.8	4.6	5.2	83	53	80	72	10 **7**	06 5	08 **7**	8	$1^0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ n—n, ⌓ n—11½ i, ⌓
18	43.8	43.9	42.8	8.3	12.4	5.8	8.1	13.4	4.3	3.7	6.1	6.5	44	57	94	65	06 5	04 2	12 3	8	8^1	$1^0\odot$	0	.		≡trb. 20½—21¹⁰, ∞ n—8⁴⁰,
19	41.1	41.8	42.1	7.0	9.4	3.3	5.8	13.0	3.3	4.8	6.9	5.8	64	78	100	81	14 3	10 2	10 6	7	$2^0\odot$	$6^1\odot$	$10^1\equiv$	.		≡trb. 9⁴⁵—10, 22—n, ≡1
20	42.6	44.7	44.2	9.6	14.7	5.3	8.7	15.7	2.1	**2.8**	5.6	6.6	**34**	45	99	59	10 5	10 4	10 6	7	$0\odot$	$1^0\odot$	1^0	.		∞ n—n, ⌓ 20⁴⁵—21½
21	43.8	44.7	44.3	9.5	14.2	9.6	10.7	14.8	4.4	3.1	6.7	7.7	**34**	55	85	58	26 3	26 2	16 3	8	$0\odot$	$0\odot$	0	.		∞ n—n
22	43.4	43.8	43.6	8.4	14.3	10.7	11.0	15.6	8.0	7.7	7.9	8.5	94	65	88	82	24 3	30 2	00 0	8	$0\odot$	$1^1\odot$	0	.		∞ n—n
23	43.2	43.7	43.2	10.4	16.0	11.2	12.2	16.6	9.5	4.7	7.6	8.9	50	56	90	65	18 2	08 2	10 4	8	$0\odot$	$1^0\odot$	2^1	.		∞ 7—n, ⌓ fr.
24	42.8	43.5	44.0	11.5	16.4	12.4	13.2	16.9	10.4	4.0	8.0	8.7	39	57	80	59	06 3	02 1	14 2	8	$3^1\odot$	$3^1\odot$	3^1	.		∞ n—n, ⌓ fr.
25	43.6	44.0	43.9	9.9	13.4	11.2	11.4	14.0	8.9	7.4	6.5	8.1	81	58	82	74	20 4	26 3	32 3	8	9^1	$6^1\odot$	9^1	.		∞ n—n, ⌓ fr.
26	42.0	41.6	41.3	9.7	13.1	9.4	10.4	13.4	8.5	7.8	8.6	8.6	88	77	98	88	02 1	22 1	08 4	8	$10^1\bullet$	$8^1\odot$	7^1	.		9¹ 7²⁵—11⁴⁰ i, ●1 10¹⁰—12²⁰ i,
27	40.4	39.8	39.3	7.8	12.8	9.0	9.6	13.3	7.8	7.9	6.8	8.2	100	62	95	86	10 4	08 6	10 5	8	$10^1\equiv$	$1^0\odot$	0	2.2		≡1 7—9½, ∞ n—n i, ⌓ m i
28	38.6	38.0	37.5	10.9	13.8	10.4	11.4	14.7	9.0	7.3	8.5	7.7	75	76	81	77	02 2	06 3	10 5	8	$1^0\odot$	$7^1\odot$	2^1	.		9¹ 15¹⁵–²⁰, ∞ n—n, ⌓ fr., (🌧)
29	36.7	**36.0**	36.4	10.4	14.0	10.9	11.6	15.0	9.8	5.0	7.1	7.2	53	59	74	62	10 4	10 3	14 3	8	$4^0\odot$	$4^0\odot$	8^1	0.0		∞ n—n, ⌓ fr.
30	36.9	37.7	38.7	9.4	8.5	6.4	7.7	12.5	6.4	6.7	8.3	7.2	76	100	100	92	04 4	20 3	22 6	0	9^1	$10^2\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	0.3		≡trb. 11⁴⁰–⁵⁵, ≡1 11⁵⁵—n, ●1
Mittel	641.1	641.7	641.6	6.8	10.5	7.0	7.8	11.8	5.0	5.7	6.9	7.1	78	74	91	81	3.9	3.2	4.4		5.4	5.7	4.8	48.6		

¹) ●1 n—0²⁰, ∞ 15—n i ²) 18³⁰—n, ⌓ 1½—5½, 22¹⁶—n ³) n—12³⁰, 19⁴⁰—n ⁴) n—0⁴⁰ ⁵) △ fr. ⁶) 10³⁰—n, ●6–1 10½—12½ i, 19½—21 i, ∞ 2—10³⁰ i, △ fr. ⁷) 21—n, △ fr., ▽ 4³⁰–⁴⁰ ⁸) 19½—n i, ∞ n—8¹⁰ i, ⌓ 5⁴⁰—n i, ⌓ 15³⁰—16¹⁰, 19³⁵—21 ⁹) ≡trb. 13¹⁶—21³⁰ i, 🌡1 16¹⁰—17, ⌓ n—3½, 17⁴⁰—21½ ¹⁰) 12³⁵—13, ● 2⁰⁰–⁴⁰, △1 13³⁵–⁴⁰, 🌡1 16⁵⁵—17 ¹¹) ≡trb. 4¹⁰—5, ●1 20³⁵—n, ∞ 6—19½ i, ⌓ 20³⁵—n i, ⌓ 20½—22¹⁰ ¹²) n—9½, ∞ 19—n, ⌓ n—15, 21⁴⁰—n ¹³) n—n i, ⌓ fr , ⌓ n—10½ i, 20—21½, ⌓ 21½—n ¹⁴) 8½—14 i. 20⁵⁵—n ¹⁵) 14¹⁰—n i, ⌓ n—5⁴⁰, △ 23½—n ¹⁶) 19½—22, ∞ n—19½ i, ⌓ fr., ⌓ abd. i, △ n—0³⁵ ¹⁷) ∞ n—n ¹⁸) SSW 15¹⁵–³⁵ ¹⁹) 4⁵⁵—5⁴⁰, 18—22, 9¹ 15²⁰—18, ∞ n—11½, ⌓ 19³⁵—22½ i

September — Freiburg i. Br. (Flughafen) — IX 1941

$\varphi = 48°\,2'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $g = 9.808$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 250.5$ m ht (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

1	747.6	747.9	748.5	11.3	17.8	12.2	13.4	18.4	9.6	9.8	8.6	9.2	98	56	87	80	00 0	30 3	00 0	8	$9^1\equiv$	5^1	1^0	5.5		≡1 6½—8½, = 8½—9½, ∞ 9½—12²⁰
2	48.2	48.0	48.8	5.4	19.0	13.0	12.6	20.0	4.5	6.5	10.3	9.5	97	62	85	81	04 1	30 4	00 0	8	$1^0\equiv$	2^0	1^0	.		=1 n—7²⁰, ≡1 fr.—8½, ∞
3	48.3	47.6	46.9	6.4	21.0	15.8	14.8	22.5	5.5	6.8	10.7	11.2	95	59	83	79	00 0	28 1	00 0	8	$2^0\odot$	$2^0\odot$	2^0	.		=° 4½—7³⁰, ∞ 7³⁰—8½
4	46.3	45.1	44.1	10.9	23.2	18.4	17.7	25.0	8.7	9.7	14.4	11.9	99	68	75	81	00 0	00 0	10 2	6	$10^2\equiv$	$0\odot$	2^0	.		≡3 7¹⁶—10½, ∞ 10½—n
5	43.4	42.0	41.2	10.9	24.0	21.2	19.3	26.5	9.5	9.5	11.3	12.2	98	64	64	75	00 0	20 1	18 2	8	4^1	$0\odot$	5^1	.		=° 3½—5½, ≡1 5½—6½, ∞ 6½—14
6	40.7	39.6	39.6	14.4	24.6	20.0	19.8	**26.8**	12.7	11.8	14.3	**16.0**	96	62	90	83	00 0	24 2	00 0	7	7^1	9^2	9^2	.		9° 19¹⁰–³⁵, ∞ n—4, 7⁴⁰—19²⁰,
7	40.3	41.0	43.6	14.6	19.0	15.6	16.2	20.2	13.1	12.2	13.5	12.0	98	82	90	90	28 1	26 1	00 0	8	$7^1\equiv$	$10^2\bullet$	10^2	0.7		●1 0⁴⁵—1⁵⁰, 16½—17½, 9⁰
8	45.3	45.8	46.7	11.3	15.2	11.8	12.5	19.8	10.1	9.1	8.2	6.9	91	63	66	73	00 0	32 3	10 1	8	9^1	6^1	10^1	0.0		∞ n—12½
9	46.9	46.7	47.6	4.0	17.0	10.0	10.2	17.5	**1.5**	6.0	7.3	7.0	99	50	76	75	00 0	32 4	00 0	7	3^0	3^1	3^1	.		=° 5½—6½, ∞ 6½—10½, 20³⁵—n
10	47.4	46.8	45.4	3.2	16.2	12.3	11.0	18.8	1.6	5.8	7.5	9.4	100	54	88	81	00 0	32 2	00 0	8	4	4^0	3^0	.		∞ n—12½ i, =° 5¹⁰—6½
11	42.1	40.5	40.2	11.4	15.6	14.4	14.0	16.0	7.4	9.0	9.9	11.0	89	75	90	85	14 1	22 4	22 1	7	10^2	10^2	10^2	.		●0 17³⁵—19½ i, ∞ 5½—17⁴⁰, ⌓
12	41.2	41.2	42.3	10.0	16.6	11.3	12.3	16.7	10.0	9.0	8.9	8.6	98	63	85	82	00 0	28 3	00 0	8	8	8^1	3^1	3.7		9¹–⁰ n, 10¹⁰—11³⁵ i, 15³⁵—16,
13	42.4	43.0	44.1	9.2	12.8	10.3	10.6	13.8	8.8	7.5	7.1	8.0	87	64	85	79	00 0	32 3	00 0	8	8	9	4^1	0.1		9¹ 14⁴⁵—16½ i
14	43.7	41.8	41.0	8.2	16.0	11.2	11.6	16.0	6.0	7.6	7.5	8.8	94	55	89	79	32 1	24 1	20 1	7	9^2	8	$10^2\bullet$	0.5		●1 18³⁵—n, =° 0½—2²⁰, ∞ 7¹⁰—
15	40.8	43.5	46.3	11.2	15.1	11.0	12.0	16.5	9.0	9.1	9.6	6.8	91	71	69	77	20 2	04 4	00 0	8	$10^2\bullet$	6^1	4^1	**8.8**		●1 n—1¹⁵, 4½—7½ [11⁴⁰
16	48.4	48.2	49.3	3.4	15.2	12.2	10.7	17.5	2.3	5.7	6.6	6.2	97	51	58	69	00 0	32 4	12 3	7	2^1	3^1	1^0	.		∞ 0½—5¹⁵, 8³⁵—12²⁰, =°
17	**49.7**	48.6	48.9	3.0	16.4	10.0	9.8	18.0	1.6	**5.3**	7.6	8.3	94	54	90	79	00 0	26 2	00 0	8	1 ≡	$0\odot$	0	.		∞ 6½—7⁴⁰, 22—n, ≡1–3 fr.—9½
18	48.0	47.5	46.8	5.2	14.3	9.5	9.6	17.9	3.6	6.2	9.2	8.1	94	76	91	87	00 0	32 1	00 0	6	3	$0\odot$	0	.		∞ n—5³⁰, 12⁴⁰—n, =° 5³⁰—8¹⁰,
19	46.0	46.0	46.0	7.2	12.9	10.1	10.1	17.5	6.0	7.5	8.5	8.7	99	77	94	90	00 0	00 0	00 0	6	$10^2\equiv$	4^2	0	.		≡1 3½—9³⁰, =° 9³⁰—12½, 20¹⁵–⁴⁰,
20	47.0	47.8	47.7	5.1	17.1	12.1	11.6	18.5	4.3	6.6	9.2	9.8	100	63	92	85	00 0	32 1	00 0	7	$2^0\equiv$	$0\odot$	0	.		∞ n—4, 9—n, ≡1 4—9
21	47.7	47.5	46.9	6.0	17.3	12.5	12.1	20.0	5.0	6.7	9.7	10.0	97	66	92	85	00 0	00 0	00 0	6	0	$0\odot$	0	.		≡3 1¹⁵—7³⁵, ∞ 7³⁵—22¹⁰, =°
22	46.3	45.3	45.1	7.5	21.3	16.0	15.2	23.0	5.5	7.4	10.6	10.2	95	56	74	75	00 0	00 0	00 0	7	$0\equiv$	$0\odot$	0	.		=° n—5½, ≡1 5½—8½, ∞ 8½—n
23	45.4	45.2	44.7	9.1	21.7	13.6	14.5	22.0	6.0	8.5	11.5	10.9	100	59	93	84	00 0	32 1	00 0	7	$0\equiv$	$0\odot$	$0\equiv$	.		∞ n—23 i, ≡3 6⁴⁰—8³⁰, abd.—n
24	45.0	44.6	45.0	9.2	23.2	15.6	15.9	24.2	6.3	8.5	11.7	12.5	97	55	94	82	00 0	00 0	00 0	7	$1^1\equiv$	3^1	1^0	.		≡1 n—7⁴⁰, ∞ 7⁴⁰—19³⁰, =°
25	45.6	45.3	45.3	12.2	23.4	17.4	17.6	25.0	11.5	10.7	9.1	11.7	100	**42**	74	72	00 0	24 1	00 0	7	8^1	5^1	9	.		=° n—7½, ≡1 7½—9, ∞ 9—n
26	44.0	43.1	42.7	13.6	21.2	16.2	16.8	23.0	12.6	10.9	15.1	11.8	94	80	84	86	00 0	00 0	00 0	7	9	5	4	.		∞ n—19⁴⁵, =° 19⁴⁰—n
27	42.3	41.4	40.3	11.4	17.0	15.8	15.0	23.0	10.3	9.9	12.3	10.8	98	85	81	88	00 0	00 0	00 0	5	$1^0\equiv$	5^1	0	.		=° n—7³⁰, 18³⁵—n, ≡3
28	40.0	38.8	38.0	9.6	20.4	14.0	14.5	20.6	7.3	8.6	11.4	11.5	98	64	96	86	00 0	00 0	00 0	6	$0\equiv$	2^1	0	.		=° n—7½, 20³⁵—n, ≡3 fr.—10½,
29	38.3	**37.1**	37.7	9.5	11.9	11.9	11.3	14.6	6.0	8.8	10.4	9.9	100	99	95	98	00 0	00 0	00 0	1	$10\equiv$	$10^2\equiv$	$6^1\equiv$	.		=° n—4¹⁰, ≡1 4¹⁰—16, 19¹⁰—n,
30	38.6	40.2	41.8	13.2	16.0	14.0	14.3	17.4	12.6	11.2	11.8	11.2	99	86	94	93	00 0	20 3	00 0	7	$10^1\equiv$	10^2	10^2	0.2		●1 4—7½, 🌡1 19—20½, ≡1
Mittel	744.6	744.2	744.4	8.9	18.1	13.6	13.6	19.9	7.3	8.4	10.1	10.0	96	66	84	82	0.2	1.5	0.3		5.2	4.3	3.6	19.5		

¹) 8½—12½, 21½—n ²) =° 4—7⁴⁰ ³) 14½—16½, ∞ 1⁴⁰—5½, 9½—14³⁵, 18½—n, ≡1 5½—9½, ⚐ SW—N 0½—1⁴⁰ ⁴) 5½—½ ⁵) =° 6½—8³⁵, ∞ 8¹⁰—9½ ⁶) 5³⁰—7⁴⁵, ≡3 7³⁵—8³⁵ ⁷) ≡1 8¹⁰—12⁴⁰ ⁸) ∞ 12½—n i ⁹) 22¹⁰—n ¹⁰) 19³⁰—n ¹¹) 7³⁵—13½, ∞ 13½—18³⁰ ¹²) ∞ 10½—20³⁵ ¹³) ∞ 16—19³⁰ ¹⁴) n—7½, =1 7½—12½, ∞ 12½—14³⁰

September — Nürnberg (Flughafen) — IX 1941

$\varphi = 49°\ 29'$ N $\lambda = 11°\ 6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m ht (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	739.9	740.7	741.8	10.7	15.0	11.2	12.0	17.4	10.2	9.1	9.3	8.6	94	72	86	84	28 2	32 4	28 1	8	4²	9¹	6⁰	1.8		☂⁰ 13⁰⁴–¹⁰, 14²⁰–⁴³, ∞ n–6½, ⌓¹ fr.
2	42.7	42.8	42.8	8.1	16.7	12.2	12.3	18.3	5.1	7.7	8.3	8.8	95	58	82	78	00 0	26 2	00 0	8	9¹	8¹	3⁰	0.0		∞ 2¹⁰–12 i, = 9½–10¹⁸, ⌓⁸⁻⁹ [1]
3	42.3	41.7	41.2	6.8	20.0	14.8	14.1	20.4	5.9	7.1	9.9	11.0	96	57	87	80	12 1	26 3	28 1	6	4⁰⊙	9⁰⊙	8²	.		∞ n–5½, 9–23⁴⁰, = 5½–9, [3]
4	41.5	40.9	40.1	8.9	19.6	14.1	14.2	20.6	8.6	8.4	8.8	9.8	99	52	81	77	00 0	08 1	04 1	8	0 ⊙≡	2¹⊙	0¹	.		≡¹⁻² n–10, ∞ 10–12¹⁰, [3]
5	39.0	37.0	35.6	6.6	23.7	19.7	17.4	**24.6**	6.0	6.5	9.4	10.7	89	43	62	65	00 0	32 1	00 0	7	7¹	8¹⊙	7⁰	.		∞ n–12⁴⁰, 20⁵⁵–n, ⌓¹ fr., ☂ 22½
6	34.8	33.3	32.8	11.2	24.0	17.9	17.8	24.0	10.7	9.5	**13.4**	12.4	95	60	81	79	08 1	28 2	00 0	7	7⁰	4 ⊙	5¹	.		= 7⁴⁰–8¹⁹, ∞ 8¹⁰–13, 20⁵⁵–n, [4]
7	33.6	35.6	37.5	13.7	17.2	13.0	14.2	18.7	13.0	11.1	12.2	8.3	95	83	74	84	00 0	30 2	30 1	6	10²	7¹●	7¹	.		☂⁰ 7⁵⁰–10¼ i, ●⁰ 10¼–14⁵⁵, ∞ [5]
8	40.0	40.5	40.6	7.3	13.8	10.8	10.7	14.0	7.0	7.1	**4.7**	6.9	92	40	71	68	28 1	32 1	24 1	9	9¹	8¹	10²	0.0		⌓ fr.
9	40.8	41.5	42.8	5.4	12.9	10.6	9.9	13.9	3.0	6.5	6.0	7.5	97	54	78	76	00 0	28 3	26 2	8	9¹	9¹	9²	.		=¹ 5³⁵–7¹⁸, ∞ 7¹⁰–10¹⁸
10	40.5	39.7	38.0	4.8	11.3	12.0	10.0	12.4	4.2	6.1	7.7	8.9	94	76	84	85	14 1	26 4	20 1	7	7¹	10²●	10²	.		☂ 14–16¹⁹, 19³⁵–20, ∞ [5]
11	33.5	31.9	**30.7**	13.1	14.1	12.4	13.0	14.4	11.9	9.6	9.8	9.8	85	81	91	86	20 2	24 3	24 3	6	10¹	10²●	10²	0.0		●⁰⁻¹ 1¾, 12½–23³⁵ i
12	32.6	32.5	33.5	9.7	13.1	9.6	10.5	13.9	9.5	8.5	7.9	7.5	94	70	83	82	24 2	24 4	24 2	8	9¹●	6¹⊙	3¹	**8.9**		●⁰⁻¹ 5⁵⁵–7⁴⁰ i, ☂⁰ 12²⁵–15⁵⁵ i, [7]
13	33.8	34.4	35.3	8.2	10.6	9.9	9.7	10.6	7.3	7.0	7.7	8.3	86	80	90	85	24 2	24 4	22 3	7	9¹	10¹●	9¹	0.3		●⁰ 11²⁰–12½, ☂⁰ 13¹⁰–14¾ i, ∞ [8]
14	35.5	34.5	31.7	9.8	13.3	10.1	10.8	13.4	9.1	8.4	7.8	8.5	93	68	92	84	26 3	18 4	20 4	7	10²	9⁰	10²●	1.3		●⁰⁻¹ 3⁴⁰–5½, 17³⁵–n, ☂⁰ [9]
15	31.1	35.7	39.9	10.4	10.7	8.2	9.4	11.4	8.2	8.3	7.1	7.1	88	74	87	83	24 4	28 5	00 0	8	10²	10²	9¹	7.5		●⁰⁻¹ n–8½ i, ☂⁰ 14²³–16½ i, [10]
16	43.1	44.2	44.8	1.2	12.2	6.0	6.4	13.4	0.8	4.8	5.7	6.2	97	54	89	80	00 0	00 0	00 0	8	6⁰≡	6⁰	0	0.0		≡⁰ 2¹⁰–10⁴⁰ i, ∞ 10⁴⁵–11½, [11]
17	**45.1**	44.7	44.2	1.0	15.7	9.3	8.8	16.4	**0.5**	4.8	7.6	7.4	97	57	84	79	08 1	30 1	00 0	8	1⁰⊙	5⁰⊙	0	.		∞ n–12¹⁰ i, 20¹⁵–n, = 6²⁰–⁴⁵, [12]
18	43.1	42.7	42.2	3.8	12.4	10.0	9.1	12.4	2.4	5.8	7.1	7.0	97	66	76	80	00 0	32 2	32 1	6	10²	10¹	10¹	.		∞ n–n i, = 6¹⁸–11⁴⁵ i, ⌓⁰ fr.
19	41.7	42.3	42.8	9.0	13.4	10.8	11.0	13.5	8.7	7.1	7.3	7.9	83	63	82	76	00 0	06 3	00 0	6	10²	10²	9²	.		∞ n–n
20	43.6	43.9	43.6	5.9	16.8	9.9	10.6	17.4	5.6	6.7	7.3	7.1	96	51	78	75	06 2	06 3	08 1	8	1⁰⊙	6⁰⊙	0	.		∞ n–4, 7¹⁰–8½, ⌓⁰ fr., ⊕ 18⁴⁰
21	43.7	42.4	41.7	2.6	19.9	10.6	10.9	20.9	2.1	5.2	6.7	7.5	95	**38**	78	70	00 0	00 0	08 1	9	3⁰≡	1⁰⊙	0	.		∞ n–11½ i, 20¹⁰–n, = 6¹⁰–8½, [13]
22	41.1	40.2	39.6	3.2	20.2	11.4	11.6	22.0	2.2	5.6	9.0	8.3	97	51	82	77	00 0	28 1	00 0	6	0 ⊙	0 ⊙	0	.		∞ n–6, = 6–7, ⌓⁰ fr.
23	40.3	40.3	39.7	4.8	22.6	14.2	14.0	23.4	3.4	6.3	10.0	9.6	97	48	79	75	00 0	10 1	00 0	6	0 ⊙≡	0 ⊙	0	.		∞ n–5½, 10⁴⁵–14½, = [14]
24	40.3	39.5	39.7	4.2	22.4	13.1	13.2	22.9	3.7	5.8	8.2	9.6	94	40	85	73	00 0	12 1	12 1	7	0 ⊙	1 ⊙	1⁰	.		≡⁰ 7½–8⁵⁵, ∞ 8⁵⁵–n i
25	40.2	39.4	39.2	6.0	22.4	13.9	14.1	23.3	5.5	6.6	8.4	10.5	94	42	88	75	12 1	16 1	00 0	7	0 ⊙	1	2⁰	.		∞ n–6½, 9½–14½, = 6½–9½, [15]
26	38.6	37.5	37.6	7.7	21.4	15.3	14.9	23.1	7.5	7.6	10.9	8.0	96	57	62	72	00 0	16 1	06 2	7	8⁰	1⁰⊙	6¹	.		∞ n–6, = 6–11½, ⌓ fr.
27	38.7	37.8	37.3	5.6	20.0	13.9	13.4	20.8	5.3	6.3	9.6	9.7	93	55	81	76	00 0	08 3	06 3	6	0	4⁰⊙	0	.		≡ 7²⁵–8⁰⁵, ∞ 9²⁵
28	36.0	34.4	34.5	7.6	18.0	11.2	12.0	18.6	7.5	6.8	9.0	8.2	87	58	82	76	10 2	08 3	08 3	8	0	4⁰	0	.		∞ n–11¼, 18⁴⁰–n
29	34.4	33.2	33.1	8.0	20.5	14.5	14.4	20.8	7.8	7.1	9.8	9.0	89	54	72	72	08 1	08 3	08 4	8	1⁰	1⁰⊙	0	.		∞ n–7¹⁰, 18⁴⁰, ⌓ fr.
30	33.3	32.9	34.2	10.4	20.4	15.9	15.7	20.8	10.2	8.5	10.2	10.8	89	57	90	75	08 2	14 2	20 1	7	8¹	9¹	9¹	.		☂⁰ 17³⁵–⁴⁵, ●⁰ 18⁴⁰–19¹⁰ i, ∞ [16]
Mittel	738.8	738.6	738.6	7.2	17.1	12.2	12.2	17.9	6.4	7.2	8.6	8.7	93	59	81	78	0.9	2.3	1.2		5.4	5.9	4.8	19.8		

[1] fr., 23—n [2] ≡⁰ 23⁴⁰—n [3] 23¹⁵—n, ⌓ abd. [4] ⌓² fr. [5] n—1⁴⁰, = 1⁴⁵, ≡ 9⁴⁵—11⁵⁵, ⌓¹ fr. [6] 3¹⁰—6¹⁰, = 6¹⁰—7½, ⌓¹ fr. [7] ∩ 7½ [8] 5⁵⁰, 21⁵⁵—n, ⌓⁰ fr. [9] 10¹³—12⁵⁵ i, ☂⁰ 12¹⁵–⁵⁵, ∞ n—n [10] ☂ 17³⁵–18⁴⁰, ∞⁰ n—9 [11] 21—n [12] ⌓⁰ fr. [13] ≡⁰ 6½–7¾, ⌓⁰ fr. [14] 5½—10¹⁰ i, ≡ 5⁴⁷—7¾ [15] ⌓⁰ fr. [16] n—13⁴⁰, 17¾–18⁴⁰

September — München (Flughafen) — IX 1941

$\varphi = 48°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 42'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524^m$ $H_b = 526.5$ m ht (Hütte) = 2.0 $h_r = 1.0$ m

1	721.7	722.4	724.1	10.6	14.6	10.4	11.5	15.4	10.4	9.1	7.8	8.9	95	63	94	84	26 3	28 4	22 3	8	10²	8²	8¹	**14.6**		☂ 13⁴⁴–⁵¹, 17⁰⁷–⁴⁵, ∞ 2—n
2	24.6	24.9	25.1	7.9	15.1	11.5	11.5	16.0	6.6	7.9	7.1	8.2	99	55	81	78	22 2	30 4	30 1	8	9¹	8¹	3⁰	4.2		∞ n–10, 13–n, ⌓ fr.
3	24.7	24.5	23.7	6.6	18.0	14.4	13.4	18.7	5.9	6.5	7.6	9.6	89	49	78	72	20 2	28 1	20 1	8	2⁰⊙	6¹⊙	7⁰	.		∞ n–10, 20–n, ⌓ fr.
4	23.6	22.5	22.1	9.8	18.7	14.4	14.3	19.1	9.6	8.5	10.5	9.3	94	65	76	78	20 1	32 1	08 1	8	9²	1⁰⊙	0	.		∞ n–14, ≡ 23⁰⁰–³⁰
5	20.7	18.9	18.3	8.4	22.2	16.6	15.9	23.1	7.5	8.1	10.7	9.8	97	53	69	73	10 1	08 1	12 2	8	5⁰	6⁰⊙	3⁰	.		∞ n–2½ i, 7½–12, 16—n, ≡ [1]
6	17.7	16.2	16.0	14.4	23.4	17.6	18.2	**24.5**	13.6	10.8	11.9	12.2	88	55	81	75	20 3	28 2	30 1	8	8⁰	5⁰⊙	4⁰	.		∞ n–n, ⌓ fr.
7	16.6	17.3	19.0	13.6	18.8	14.6	15.4	21.4	12.8	10.3	**14.1**	10.9	88	86	88	87	20 2	28 4	28 1	6	9¹	9²●	10¹	.		☂¹⁻⁰ 13½–16⁴⁰, ●⁰⁻¹ 18⁵⁵–¹⁵, [2]
8	20.7	22.0	22.0	9.5	12.3	9.1	10.0	14.6	9.1	7.8	6.4	6.8	88	60	78	75	30 2	32 3	32 2	8	9¹	10¹	8¹	0.8		∞ n–10
9	22.4	23.2	23.8	6.5	10.8	9.4	9.0	12.2	6.1	7.0	5.8	6.6	96	60	75	77	00 0	26 2	28 1	8	9¹	9²	9¹	.		∞ 2—13½, 20½—n, ⌓ fr.
10	22.8	22.2	21.1	4.0	14.0	11.4	10.2	15.3	3.4	5.7	6.3	8.5	94	53	84	77	20 2	26 3	20 2	8	5⁰	8¹	10	.		●¹⁻⁰ 18¹⁷–22¹⁰ i, ∞ n–12½, [3]
11	17.6	15.6	14.5	10.0	15.2	12.0	12.3	16.0	9.4	8.3	8.6	9.7	90	66	92	83	18 3	55 5	22 4	8	6⁰	10¹	10²●	0.0		●⁰⁻¹ 15—n i, ∞ n–7½, ⌓² 23½
12	15.9	15.7	18.0	9.7	11.7	9.4	10.0	12.8	9.3	8.0	6.9	6.5	89	67	74	77	24 3	28 4	22 3	8	10¹	10¹	9¹	10.9		●¹⁻⁰ n–2³⁵, 6²³–³⁵, ☂⁰⁻¹ [4]
13	16.9	17.1	18.3	7.6	10.1	7.7	8.3	10.4	7.0	6.9	6.5	7.6	88	70	96	85	26 4	24 5	22 3	7	9¹	9¹	10²●	2.6		●⁰ 2¹⁵–5³⁵ i, 17³⁵–n i, ☂ [5]
14	18.1	17.7	16.2	8.2	11.8	8.7	9.3	12.1	7.2	7.7	7.5	7.6	95	73	90	86	24 3	24 5	22 4	8	10²●	10²	10²●	5.7		●⁰⁻¹ n–9⁴⁰ i, 19²⁵–n i, ∞ [6]
15	**14.4**	17.8	21.7	9.1	9.5	7.4	8.3	11.9	7.3	8.1	7.9	6.6	94	89	86	89	26 3	24 4	28 3	7	10¹●	7¹●	4¹	8.1		●¹⁻⁰ n–10¹⁷ i, ☂⁰⁻¹ 12¹⁵–16³⁵ i, [7]
16	24.2	25.6	26.2	4.1	10.8	6.4	6.9	12.0	3.0	5.9	4.6	5.6	95	**48**	78	74	24 2	04 3	08 2	6	8¹	5¹⊙	0	4.5		∞ n–11, 20—n, ⌓⁰ fr.
17	**26.3**	**26.3**	25.9	0.1	13.4	8.3	7.5	13.9	**0.9**	**4.3**	6.4	6.7	100	56	81	79	00 0	06 4	08 1	8	1⁰	1⁰⊙	0	.		∞ n–9, ⌓² fr.
18	24.2	23.4	23.4	3.0	15.1	9.8	9.4	15.9	1.6	5.5	7.8	8.9	97	61	98	85	16 1	30 2	28 2	7	7⁰	3⁰⊙	10¹	.		∞ 2½—n i, ≡ 5½–7½, ⌓⁵⌓³ fr.
19	22.3	22.8	23.5	6.8	12.8	8.4	9.1	12.8	6.7	7.0	6.5	6.8	95	59	82	79	32 1	06 4	08 2	7	9¹	10¹	1⁰	.		∞ n–n, ⌓⁵ fr.
20	24.2	25.0	24.9	5.2	14.1	9.2	9.4	15.4	4.1	6.2	6.7	6.6	93	56	76	75	08 2	08 4	06 3	8	3⁰	2⁰⊙	3⁰	.		∞ n–14, ⌓ fr.
21	24.7	24.2	23.6	3.0	15.8	10.0	9.7	17.9	2.0	5.7	9.1	8.3	100	68	90	86	14 1	08 1	10 1	8	0 ≡	0 ⊙	0	.		∞ n–6⁴⁰, 11—22 i, ≡² 6⁴⁰—9, [8]
22	22.9	22.3	22.1	5.6	19.3	12.1	12.3	20.0	4.5	6.8	9.5	7.5	100	56	71	76	20 2	32 2	06 1	6	0 ≡	0 ⊙	0	.		= n–6, ∞ 6–17 i, 21½—n, ≡¹ [9]
23	22.5	22.1	21.5	6.0	20.3	13.2	13.2	21.4	6.0	6.9	10.5	8.3	99	59	73	77	16 1	06 3	06 2	8	0	1⁰⊙	0	.		∞ n–2½, 8—12, 19½—n, ≡⁰ [10]
24	21.8	21.7	21.9	4.3	19.3	14.0	12.9	20.8	3.8	6.1	12.3	10.9	98	73	91	87	14 1	30 1	20 1	6	0 ≡	0 ⊙	0	.		∞ n–3½, 10½–21½, = 3½—4, [11]
25	23.3	22.2	21.7	8.6	21.3	15.6	15.2	23.0	8.4	8.4	11.1	10.9	100	59	82	80	18 3	24 5	14 3	7	3⁰≡	2⁰⊙	1⁰	.		=≡ n–5, ≡¹ 5—7½, ∞ 7½—n, [12]
26	20.5	19.5	19.6	11.9	19.1	13.2	14.3	20.5	11.0	9.5	12.5	9.7	91	75	85	84	22 2	32 2	08 1	6	9¹	7¹	5¹	.		∞ n–n i, ≡ 1¾–3⁵⁰, ⌓⁰ fr., [13]
27	20.0	18.9	18.2	6.8	19.0	15.3	14.1	19.6	6.5	7.3	9.6	11.6	99	58	90	82	16 1	08 4	08 4	7	0 ≡	0 ⊙	0	.		∞ n–5½, 10—n, ≡² 5½—9½, [14]
28	17.3	16.2	15.8	6.2	18.9	13.6	13.1	20.1	5.4	7.1	10.7	10.0	100	65	85	83	00 0	30 2	08 4	6	0 ≡	1⁰⊙	0	.		∞ n–4½, 10—16, 21—n i, = [15]
29	15.8	14.6	14.6	4.9	21.0	12.6	12.8	21.8	4.3	6.5	8.9	9.7	100	**48**	89	79	08 1	10 2	10 2	8	0 ≡	4⁰⊙	2⁰	.		∞ n–2½ i, 9–11, 20—n i, ≡² [16]
30	15.4	15.6	16.6	10.0	17.6	13.5	13.6	18.2	8.8	8.0	9.1	10.7	87	60	92	80	12 1	10 1	24 3	9	9¹	9¹	9¹	.		●⁰ 0¹⁰–12⁴⁰ i, 20¹⁵–²⁴, ∞ n–6½ i, [19—n, ≡ n–0½
Mittel	720.8	720.6	720.8	7.4	16.1	11.7	11.7	17.2	6.7	7.4	8.7	8.7	95	62	84	80	1.8	2.9	2.1		5.6	5.4	4.5	51.4		

[1] 0½—3½ i, ≡3½—5, = 5—7½, ⌓ fr. [2] 22½—23¹⁰ i, ∞ n—n, ⌓ fr., (ℛ) 13½—14⁴⁰ [3] 20—n, ⌓³ fr. [4] 11⁰⁵—16¹⁰ i, ∞ 2—8½, 20—n, ⌓² 16 [5] 12⁵⁵—16³³ i, ∞ n—15 [6] n—14, ⌓² 20 [7] 22³⁵—n i, ∞ n—18, ⌓² 3—11 i [8] = 9—11, 22—n, ⌓⁰ fr., ⌓ fr., abd. [9] 6—8, ⌓ fr. [10] 2½—7, = 7—8, ⌓ fr. [11] 21½—n i, ≡² 4—10½, ≡ 23½—n i, ⌓ fr. [12] ⌓ fr. [13] ↖ 20½—23 [14] = 9½—10, ⌓ fr. [15] 4½—5½, ≡² 5½—10, ≡ 23—n i, ⌓ fr. [16] 2½—8½, = 8½—9, ≡⁰⁻¹ 22½—n i, ⌓ fr.

September — Hohenpeißenberg — IX 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	683.2	683.9	685.4	7.4	10.9	7.5	8.3	11.6	6.4	7.7	8.4	7.8	100	86	100	95	30 4	30 4	28 2	7	10² ●≡	9²	10² ●	15.0		≡⁵ n—11½, ●¹⁻⁰ n—m, p l, ≋¹
2	85.4	86.1	86.5	7.0	11.0	10.0	9.5	12.3	5.7	7.4	6.5	6.7	99	66	73	79	24 1	02 2	02 3	8	9²	6²	4¹	3.5		●¹⁻² n l [21—n
3	85.9	85.8	85.6	9.2	13.4	12.0	11.7	15.4	7.5	6.6	7.7	8.2	76	67	78	74	06 2	02 1	04 2	8	1¹⊙	8¹⊙	5¹	.		
4	84.9	84.4	84.2	11.2	15.7	13.0	13.2	16.8	10.2	8.6	10.5	9.5	86	79	85	83	02 2	02 2	06 4	7	5¹	1⁰⊙	0	.		○○¹ n—n
5	81.9	81.6	81.0	12.2	18.2	16.8	16.0	21.0	10.3	9.5	11.9	12.6	89	76	88	84	10 4	32 1	18 2	7	6¹⊙	8¹⊙	4¹	.		○○¹ n—n, ∪ 22¹⁸
6	80.2	79.2	79.0	13.9	22.8	17.8	18.1	**23.3**	13.0	11.4	11.5	11.9	96	**55**	78	76	22 4	24 2	32 2	7	4¹⊙	3¹⊙	5¹	.		○○¹ n—n
7	79.6	79.5	80.7	13.2	15.4	12.0	13.2	20.0	11.2	11.1	**13.1**	10.5	98	100	100	99	28 2	32 2	32 3	0	2²	10² ●[≋	10² ●≡	.		≡¹ 14¹⁸—n, ●¹ 13—n, ○○¹ [1]
8	81.7	83.4	83.5	7.5	7.5	6.7	7.1	12.0	5.6	7.8	7.3	7.3	100	93	99	97	32 3	06 1	32 1	7	10²≡	10² [≡	10²	**27.7**		≡¹⁻² n—11, ●² p l, ○○¹ 16—n
9	83.1	84.0	84.6	4.2	8.4	5.8	6.0	9.2	3.9	5.1	5.7	6.2	82	69	90	80	04 3	02 3	04 3	8	10²	9²	10²	0.0		
10	83.9	83.7	82.3	4.9	11.8	9.2	8.8	13.3	3.8	6.0	7.2	8.7	93	69	100	87	08 1	26 3	24 2	8	5¹	9¹	10² ●	.		●¹ 18¹⁰—n
11	79.5	78.0	76.5	8.5	10.5	9.2	9.8	13.0	7.9	7.7	8.4	8.7	92	77	100	90	22 5	22 **6**	22 5	7	10²	10²	10² ●	0.3		●¹⁻¹ n l, 15¹⁰—n l, ○○¹ m—n, [3]
12	78.0	77.9	78.5	6.2	7.3	5.7	6.2	11.4	5.1	7.0	7.6	6.9	99	99	100	99	22 3	22 5	22 3	6	10²	10² ●	10² ●	6.2		≡⁵ n—6½, ≋¹ 12½—n
13	78.1	78.8	79.5	3.8	5.9	4.1	4.5	7.3	3.0	6.0	6.9	6.1	100	99	100	100	26 3	22 5	22 5	7	10²	10² ●	10² ●≡	8.4		≡⁵ n—6, 20—n, ●¹ n l, 10½—n
14	79.2	79.8	78.0	4.0	9.3	6.5	6.6	10.5	3.1	6.1	7.8	7.0	100	89	96	95	22 5	22 4	22 **6**	8	10² ●≡	9²	10² ●	8.0		≡⁵ n—10, ●¹⁻⁰ n—10, abd.—n,[3]
15	**76.3**	79.2	82.6	6.2	7.5	4.6	5.8	8.7	3.6	7.1	7.2	6.3	100	92	98	97	22 **6**	28 4	32 5	7	10² ●≡	8²	10²	6.9		≡¹⁻² 7½—11, ●¹ n—12, ≍≍ n—
16	84.3	86.1	86.2	2.9	6.7	4.0	4.4	8.6	**1.8**	5.6	5.0	**4.7**	98	68	78	81	30 2	02 2	06 4	8	4²⊙	4²⊙	1¹	2.9		●¹ n l [n i
17	85.7	**86.6**	86.2	3.3	9.5	6.5	6.4	10.6	2.8	4.6	5.4	6.3	78	60	86	75	08 3	04 3	06 3	8	1¹⊙	1⁰⊙	0	.		○○¹ abd.—n
18	85.1	84.8	84.3	7.0	12.0	8.3	8.4	13.0	5.3	6.9	6.7	8.1	92	64	99	85	06 3	02 2	04 5	8	5¹⊙	1¹⊙	1¹	.		○○¹⁻² abd.—n
19	82.8	83.9	83.9	5.0	7.9	5.8	6.1	9.5	4.3	6.5	7.9	6.8	100	99	99	99	06 3	06 3	06 4	5	10²≡	10²	10²	.		≡¹⁻¹ n—13¹⁸ l, ≋⁶ 10½—14 l, ○○⁵
20	84.5	85.8	85.7	3.3	8.0	7.2	6.4	11.5	2.6	5.8	7.9	6.9	100	99	91	97	06 2	08 3	06 4	7	10²≡	4¹⊙	2¹	0.0		≡¹⁻¹ n—14 [13²⁶—n
21	85.0	85.2	85.2	6.4	12.7	11.0	10.3	13.5	5.6	7.1	9.1	9.5	99	83	97	93	20 1	32 1	08 2	6	1¹	0 ⊙	0	.		○○¹ m—n
22	84.2	84.7	84.1	11.0	15.4	13.8	13.5	17.0	9.9	8.8	11.3	10.3	90	86	87	88	24 2	02 3	06 3	7	0 ⊙	1¹⊙	0	.		○○¹⁻⁰ 9—abd.
23	83.9	84.3	83.0	11.6	16.8	13.5	13.8	17.5	10.4	10.1	11.6	11.0	99	81	95	92	04 2	04 3	06 3	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.		○○¹⁻⁰ 10½—n
24	83.7	84.0	83.3	10.8	17.4	8.6	11.4	18.1	10.6	9.4	11.9	8.3	96	80	99	92	20 3	32 1	08 1	7	0 ⊙	1¹⊙	3¹	.		○○¹ 11—n
25	84.4	84.7	83.3	12.8	21.0	15.3	16.1	21.0	11.3	8.7	11.8	9.5	79	64	73	72	22 3	24 2	26 2	8	3¹	4¹⊙	4¹	.		○○¹ 9—m
26	82.8	81.8	81.8	11.5	16.3	12.8	13.4	17.0	10.8	9.7	11.3	10.7	95	82	97	91	20 3	32 2	12 2	7	10¹	9²⊙	10²	.		○○¹⁻⁰ n—n, ([℅])¹ 19½—n
27	81.4	81.0	79.7	11.3	14.8	11.5	12.3	15.6	10.2	9.8	10.8	9.8	98	86	97	94	08 2	08 4	08 5	7	0 ⊙	1¹⊙	0	1.9		≋¹ n l, ○○¹ m—n
28	79.2	78.5	77.3	12.5	16.4	13.2	13.8	16.9	10.2	9.1	10.2	11.1	84	73	98	85	02 1	04 2	08 4	8	1¹	1¹⊙	3¹	.		○○¹ abd.—n
29	77.9	76.7	76.6	12.8	18.2	15.4	15.4	18.9	11.8	7.1	10.7	8.7	64	68	66	66	14 4	08 3	16 5	7	1¹	4¹⊙	3¹	.		○○¹ m—abd.
30	77.4	77.8	79.0	13.9	15.4	11.5	13.1	16.7	11.1	8.4	9.1	10.1	70	69	99	79	14 4	12 3	22 4	8	10¹	10¹ ●	9¹ ●	0.3		●² n l, p—n l, ○○¹ fr.—8
Mittel	682.1	682.4	682.2	8.5	12.9	10.0	10.4	14.4	7.3	7.8	9.0	8.5	92	79	92	88	2.9	2.7	3.3		5.6	5.7	5.5	81.1		

[1] n—14⁶⁸, [℅]¹ NW—SE 12²⁰—18 [2] ≍≍ fr.—abd. 1 [3] ≍ abd. 1

September — Zugspitze (Observatorium) — IX 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m $h_r = 10.2$ m

1	534.0	534.9	535.9	- 4.4	- 3.8	- 4.4	- 4.2	- 3.7	- 4.6	3.2	3.4	3.2	100	100	100	100	32 2	32 2	32 2	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡ ✳	11.6	25	≡¹ ∨⁰⁻¹, ✳⁰⁻¹ n—n, ([℅]) 4½
2	35.8	37.3	38.1	- 5.6	- 6.4	- 6.2	- 6.1	- 4.3	- 7.1	3.0	2.5	2.3	100	90	78	89	04 3	04 2	32 1	9	9¹≡	7¹	6¹	5.2	30	≡¹ ∨⁰ n—7½, ≡trb. 7½—13, [1]
3	38.1	39.1	39.1	- 1.2	0.0	0.2	- 0.2	0.6	- 6.2	3.9	4.6	4.7	94	100	100	98	32 3	04 2	32 2	1	1⁰⊙	10¹≡	5⁰≡	.	25	≡⁰⁻⁵ 13½—21, ≡trb. 21—23½, [2]
4	38.3	39.1	39.4	1.0	3.3	4.5	3.3	4.7	0.0	3.8	4.2	3.4	77	72	53	67	30 3	02 3	04 1	9	5⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	.	20	○○⁰⁻¹ p—n
5	38.7	38.7	38.0	4.6	7.2	5.0	5.4	7.2	3.8	2.7	2.3	3.9	43	**25**	60	43	00 0	26 1	26 4	9	5⁰⊙	3⁰⊙	3⁰	.	10	○○¹ 18½—n, ⊕ 9½—13
6	36.4	36.5	36.1	2.7	5.5	4.8	4.4	6.7	2.2	2.5	3.6	3.3	47	52	51	50	26 3	24 3	32 2	9	4⁰⊙	4⁰⊙	5⁰	.	Fl.	○○⁰⁻¹ n—n
7	35.2	35.8	35.6	3.4	5.6	1.6	3.0	6.0	0.8	3.6	**6.8**	5.1	60	100	100	87	00 0	24 1	02 2	0	6¹	10¹≡	10²≡ ●	.	Fl.	≡trb. 8½—9½, 12¹⁰—18, ≡⁵ [3]
8	34.7	34.7	34.3	- 0.8	- 1.2	- 4.2	- 2.6	1.7	- 4.2	4.3	4.2	3.3	100	100	100	100	30 3	28 4	28 4	0	10²≡	10²≡	10²≡	**12.0**	Fl.	≡⁵ n—n, ∨⁰ 4—11, 16—n, [4]
9	32.9	34.1	35.0	- 8.1	- 4.6	- 5.2	- 5.8	- 4.0	- **9.5**	2.1	1.5	2.0	84	40	62	62	30 4	30 1	30 3	9	1⁰⊙	2¹⊙	2⁰	.	Fl.	≡⁵ n—4, ≡trb. 9½—m l, [5]
10	34.2	36.0	35.9	- 3.2	- 1.6	- 1.8	- 2.1	- 0.9	- 5.7	1.4	4.0	4.0	33	100	100	77	32 4	02 1	32 1	3	1⁰⊙	6¹⊙≡	10¹≡	.	Fl.	≡trb. 14½—18½, ≡⁵ 18½—n, [6]
11	33.1	32.1	30.2	- 2.4	- 1.7	- 2.6	- 2.3	- 1.5	- 3.1	3.8	4.0	3.8	100	100	100	100	28 6	28 6	28 8	0	10²≡	10²≡	10²≡ ✳	.	Fl.	≡⁰⁻¹ n—n, ∨⁰ 6½—n, ✳⁰ 16—n, [7]
12	29.5	29.5	30.3	- 5.6	- 5.1	- 5.9	- 5.6	- 2.4	- 6.4	3.0	3.1	3.0	100	100	100	100	32 4	30 6	28 5	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡ ✳	11.5	15	≡¹ ∨⁰⁻¹ n—n, ✳⁰⁻¹ n—n l, ≍≍ [8]
13	**28.5**	29.1	30.2	- 7.8	- 7.2	- 7.7	- 7.6	- 5.8	- 8.0	2.5	2.7	2.5	100	100	100	100	32 5	30 5	30 4	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡ ✳	7.7	25	≡∨⁰ ✳⁰ n—n
14	30.5	30.9	30.0	- 6.9	- 5.2	- 5.2	- 5.5	- 4.7	- 8.0	2.7	3.0	3.0	100	100	100	100	30 3	28 4	26 5	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡ ✳	4.0	30	≡⁵ n—n l, ≡trb. 17½—18½, [9]
15	28.6	30.2	32.5	- 4.4	- 3.8	- 6.2	- 5.2	- 3.7	- 6.2	3.3	3.4	2.9	100	100	100	100	32 6	32 6	32 4	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡ ✳	8.5	35	≡⁵ ✳⁰⁻¹ n—n, ∨⁰⁻¹ n—fr., [10]
16	32.9	34.3	36.1	- 8.0	- 8.4	- 7.4	- 7.8	- 6.2	- 8.4	2.5	1.9	**1.2**	100	80	44	75	04 2	10 2	08 4	6	9¹≡	4¹⊙	1⁰	8.3	**40**	≡⁵ n—7, ≡trb. 7—13½, ∨⁰⁻¹ [11]
17	36.9	38.0	38.9	- 4.2	- 2.2	- 0.5	- 1.9	- 0.5	- 7.4	2.2	1.9	3.7	67	48	84	66	10 4	06 2	02 3	9	1⁰⊙	1⁰⊙	1⁰	0.0	35	▯ fr.—n
18	37.8	38.1	37.6	- 0.2	0.3	- 0.4	- 0.2	1.2	- 0.8	4.2	4.2	3.1	92	90	70	84	02 2	00 0	00 0	9	3⁰⊙	2⁰⊙	1⁰	.	30	○○⁰⁻¹ 16—n, ▯ fr.—n l
19	35.9	36.7	37.4	- 0.4	2.3	1.6	1.3	4.2	- 1.2	1.7	3.2	1.4	36	59	27	41	02 1	12 1	02 2	9	2⁰⊙	2⁰⊙	0	.	20	▯ fr.—abd.
20	37.9	39.2	39.7	0.6	3.2	2.6	2.2	5.0	0.1	2.7	2.3	2.2	55	40	40	45	10 3	12 3	08 1	9	1⁰⊙	1⁰⊙	3⁰	.	10	○○¹ abd.—n
21	39.1	39.7	**40.0**	2.0	2.6	3.8	3.1	7.6	2.0	2.2	3.7	3.7	43	66	59	56	06 3	14 3	00 0	9	1⁰⊙	1⁰⊙	0	.	Fl.	○○⁰⁻¹ n—n
22	39.1	39.4	39.2	3.4	7.8	4.2	4.9	**7.8**	2.9	2.4	4.3	3.4	40	53	56	50	14 1	00 0	20 1	9	0 ⊙	1⁰⊙	0	.	Fl.	○○⁰⁻¹ n—n
23	38.8	39.3	39.5	2.4	4.6	5.0	4.2	**7.8**	1.0	1.7	2.6	2.7	32	41	42	38	00 0	12 2	00 0	9	0 ⊙	0 ⊙	0	.	Fl.	○○⁰⁻¹ n—n
24	38.9	39.4	39.6	2.9	5.7	2.6	3.4	6.5	2.6	3.4	4.6	3.3	59	67	59	62	26 1	14 2	26 1	9	0 ⊙	1⁰⊙	2⁰	.	Fl.	○○¹ n—n
25	39.0	39.4	39.0	0.8	4.6	1.4	2.0	4.6	0.0	3.0	4.8	5.1	62	76	100	79	32 3	22 1	28 1	9	6¹	6¹	10¹≡	.	Fl.	≡¹ 18¹⁸—n, ▯⁶ 16⁴⁷⁻⁵⁰, ○○¹ n—18²⁸
26	36.9	36.5	36.5	0.8	4.4	0.8	1.7	5.0	0.2	4.9	4.7	4.9	100	76	100	92	28 1	00 0	12 1	6	10²≡	9²	10¹≡	0.1	Fl.	≡⁴⁻⁰ n—12½ l, 16—22, ≡trb. [12]
27	35.4	35.6	35.5	0.0	3.4	2.4	2.1	4.0	- 0.5	4.2	5.8	4.3	91	100	78	90	00 0	16 1	18 1	3	1⁰⊙	3¹⊙≡	2⁰	3.4	Fl.	≡⁸⁻¹ n—7¹⁰, ≡trb. 13—18, ○○⁸
28	34.5	34.2	33.8	0.0	2.8	0.4	0.9	3.2	- 0.1	3.1	4.5	3.7	67	80	78	75	00 0	14 2	14 3	9	2¹⊙	5¹⊙	3¹	.	Fl.	○○⁰⁻¹ n—n [7¹⁰—n
29	32.9	32.9	34.3	- 0.3	1.1	- 0.2	0.1	2.0	- 0.7	3.3	4.2	4.0	76	85	90	84	16 4	14 4	14 5	9	3¹⊙	5¹⊙	4¹	.	Fl.	○○⁰⁻¹ n—n
30	32.8	33.2	33.9	- 1.2	0.4	- 0.3	- 0.4	2.0	- 1.2	4.2	4.5	4.5	100	95	100	98	14 6	14 5	12 1	9	10¹≡	9¹	10¹≡	0.2	Fl.	≡⁵ 3—5½, ≡trb. 5½—12½, [13]
Mittel	535.2	535.8	536.1	- 1.3	0.5	- 0.6	- 0.5	1.7	- 2.5	3.1	3.7	3.4	75	78	78	77	2.7	2.5	2.4		5.0	5.4	5.3	72.5		

[1] ✳⁰⁻¹ n—4 [2] ○○⁰ 10½—13½ [3] 18—n, ▯⁵ 15¹⁸⁻¹⁹, ●⁰⁻¹ 15¹⁰—n, ○○¹⁻² n—12²⁸, [℅]⁶ NW—SE 15—19 l [4] ●⁰⁻¹ n—3, ○○¹ 5—10 [5] 16½—20½, ∨ n—4, 9½—m l, 16½—20½ [6] ▯ n—14½ [7] ≍≍ 7—11, 13½—n l, ≍≍ 16²⁸—22 l [8] n—13½ l, 9½—18 l [9] ∨⁰ n—n, ✳⁰ n—17½, 19½—n, ≍≍ 22—n l [10] 17—n, ≍≍ n—8½, 14—16 l, ≍≍ n—2½ [11] n—a, ✳⁰ n—3, ▯⁶ 9⁴⁷⁻⁴⁸ [12] 8½—10½, 22—n, ●⁰⁻¹ 16⁰⁰⁻⁴⁴, 19½—21½, ▯⁵⁻⁶ 16⁴⁴—18½ l, ✳⁰ 18½—19½, ○○¹ 12½—16 [13] 21—n, ∨⁰ 11—12½, 21—n, ✳⁰ 4—5½, 8½—9, ▯⁵ 17¹⁶⁻⁴⁸, 20½—½, ○○⁰⁻¹ n—3 ≍≍ 7—9

Oktober — Helgoland — X 1941

$\varphi = 54°\ 11'\ N \quad \lambda = 7°\ 53'\ E \quad g = 9.814 \quad \Delta G = +31^m \quad H_s = 51\ m \quad H_b = 54.7\ m \quad h_t\ (Hütte) = 2.0\ m \quad h_r = 1.0\ m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	758.5	761.6	764.8	12.9	16.4	12.8	13.7	17.2	12.6	8.7	9.8	9.6	78	70	87	78	30 4	06 1	00 0	8	4^1	1^0	0	.		∞¹ n—6^{35}
2	66.7	68.3	**68.5**	13.3	15.4	13.6	14.0	15.4	11.5	10.0	9.4	10.2	87	72	87	82	22 1	24 3	24 2	8	7^1	6^1	1^0	.		∞¹ 3^{40}—6^{55}, ⌓ fr.
3	68.0	67.9	67.4	13.2	17.0	13.4	14.2	**17.4**	13.0	10.4	11.5	10.9	91	79	95	88	22 2	00 0	08 3	6	3^0	1^0	0	.		∞¹ 7—n, ⌓ fr.
4	66.9	66.9	66.7	12.2	16.3	13.8	14.0	16.8	12.1	9.5	10.1	10.2	89	73	86	83	08 4	08 4	08 5	6	2^1	1^0	7^0	.		∞¹ n—n, ⌓ n—7
5	67.0	68.0	67.6	12.0	14.1	13.1	13.1	15.2	11.5	9.5	10.4	10.0	90	86	88	88	08 5	08 4	08 5	6	3^0	7^1	0	. .		∞¹ n—n, ⌯ 22^{10}—n
6	67.5	67.9	67.0	12.0	14.0	13.5	13.2	15.4	11.8	9.6	9.4	10.4	91	78	89	86	08 6	08 6	08 6	6	5^1	1^0	1^0	.		∞¹ n—n, ⌯ n—n 1
7	66.6	66.0	65.3	10.8	11.4	13.4	12.2	14.1	10.3	8.9	9.5	10.7	92	94	92	93	10 5	14 3	02 1	5	2^0	10^1	0	.		∞$^{6-1}$ n—n
8	63.7	63.2	62.1	14.2	13.4	13.7	13.8	14.4	12.7	11.4	10.4	10.3	94	90	87	90	24 1	28 3	28 3	6	10^2	10^2●	10^1	.		⁹⁰ 12^{25}—15, ∞$^{6-1}$ n—n
9	57.1	55.0	54.5	13.5	13.9	11.6	12.6	14.5	11.4	11.3	**11.8**	9.7	98	99	94	97	22 3	30 4	06 5	7	10^2≡●	9^1	10^2	0.1		●$^{1-0}$ 5^{10}—13^{55} i, 17^{25}—18^{55}, [1]
10	53.3	49.9	46.3	9.3	9.8	9.6	9.6	11.7	8.9	8.0	8.3	8.7	91	92	98	94	10 7	10 6	12 5	8	10^2●	10^2●	10^2●	6.0		●$^{6-1}$ 4^{55}—$19\frac{1}{2}$, ⁹ $19\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$, $\frac{6}{0}$$^{6-1}$ [2]
11	44.2	45.2	55.3	13.5	13.5	7.2	10.4	14.2	7.2	8.5	10.4	5.4	73	89	71	78	24 4	06 7	04 7	6	10^2	10^2●	3^1	5.6		$\frac{6}{0}$$^{6-5}$ 1^{45-55}, $7\frac{1}{2}$—8^{15}, 16^{14}—18^{55} l, [3]
12	63.5	65.3	64.9	7.8	11.0	10.6	10.0	11.5	6.7	4.9	7.2	7.7	62	73	80	72	02 4	32 4	28 5	8	2^0	7^2	9^1	18.1		$\frac{6}{0}$$^{6-1}$ 11^{55}—16^{04} l, 18^{50-56}, ⌯ [4]
13	64.0	63.5	61.8	11.0	11.4	12.1	11.6	12.3	10.2	6.3	6.7	7.8	64	66	74	68	30 5	30 4	28 5	8	10^2	9^1	9^1	0.9		⌯ n—1^{35}, $23\frac{1}{2}$—n
14	56.9	53.1	48.9	11.1	10.4	11.9	11.3	12.6	9.1	8.9	8.5	9.5	90	89	91	90	22 6	22 7	22 7	6	9^2	10^2●	10^2●	.		●$^{6-5}$ 12^{50}—n, ∞$^{6-1}$ 7—n, ⌯ n—1, [5]
15	47.2	50.4	54.6	11.9	11.4	11.8	11.7	12.4	10.2	8.8	8.8	8.3	84	87	80	84	28 4	32 7	28 6	7	7^1	9^2	4^1	23.5		●$^{6-1}$ n—5 l, $\frac{6}{0}$$^{6-5}$ 5^{00-35}, 8^{22}—10^{57}, [6]
16	55.5	52.1	51.1	11.1	9.7	12.8	11.6	12.9	9.5	8.4	8.8	8.8	85	98	80	88	22 6	22 6	32 4	5	9^2	10^2●	2^1	6.3		●$^{6-1}$ $11\frac{1}{2}$—20 i, ⌯ n—1^{05}, [7]
17	54.0	54.4	51.4	12.4	10.4	10.7	11.0	13.0	9.0	8.1	7.3	8.6	75	77	90	81	24 5	20 3	20 7	8	7^2	10^2	4^1	9.4		$\frac{6}{0}$$^{1-0}$ 0^{55}—2^{55} l, 7^{35-45}, 13—$16\frac{1}{2}$ l, [8]
18	43.3	36.3	**31.2**	12.7	10.6	12.1	11.9	14.2	9.5	8.6	9.1	9.9	79	95	93	89	22 7	18 6	24**11**	5	6^1	10^2	10^2●	13.6		●$^{6-5}$ 1^{05}—4^{55}, 10^{35}—n l, $\frac{6}{0}$$^{6-1}$ [9]
19	46.2	52.5	53.2	11.2	12.1	11.8	11.7	12.5	9.5	7.5	8.0	9.4	75	76	91	81	28 9	30 5	24 5	8	7^1	6^1	10^1●	33.8		●$^{6-1}$ n—1^{34}, $\frac{6}{0}$$^{1-0}$ 1^{49-55}, [10]
20	50.2	52.9	56.1	13.5	13.2	12.2	12.8	14.2	10.4	11.0	9.1	8.3	95	80	78	84	24 7	26 9	26 7	7	10^2●	6^1	3^1	0.8		⁹⁰ n—0^{40}, $5\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, ⌯ $2\frac{1}{2}$—n i, [11]
21	57.0	57.5	57.7	11.4	11.8	9.9	10.8	12.5	7.8	7.4	7.0	7.0	73	67	76	72	28 5	26 7	28 8	8	4^1	6^1	6^1	0.0		$\frac{6}{0}$$^{6-1}$ 12^{25}—13^{17}, 16^{44}—18^{05} l, [12]
22	60.6	58.9	57.7	7.3	8.5	8.8	8.4	9.9	6.4	5.2	6.2	5.3	68	74	63	68	28 7	30 4	32 5	8	7^2	9^2	4^1	6.0		$\frac{6}{0}$$^{6-1}$ 4^{10}—5^{55} i, 13^{37}—18^{55} i, $\frac{6}{0}$^{1} [13]
23	60.9	63.2	64.4	7.4	9.6	8.1	8.3	10.0	7.3	5.1	5.7	5.5	67	64	68	66	02 6	02 5	04 6	8	3^0	3^0	5^0	2.3		⌯ $2\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, 20—n
24	67.0	67.9	68.2	6.9	8.3	6.4	7.0	9.0	6.1	5.3	5.2	4.8	71	63	67	67	06 5	06 4	06 5	9	5^1	3^1	0	.		⌯ n—2^{25}, 18^{05}—20^{07}
25	67.2	64.1	59.2	5.4	9.0	10.0	8.6	10.2	5.0	5.3	7.4	8.0	79	86	87	84	02 2	30 4	30 5	7	3^0	10^2	10^2	.		⁹⁰^{1} 12^{25}—15^{55} i, 22^{04}—23^{40}, [14]
26	51.9	52.5	56.6	9.0	9.0	6.2	7.6	10.8	6.1	6.1	5.8	4.2	71	67	**59**	66	30 7	04 5	02 6	8	5^1	7^1	2^0	1.2		●$^{6-1}$ n—1^{55}, $5\frac{1}{2}$—6 i, $\frac{6}{0}$^{1} 8^{25-35}, [15]
27	59.1	57.8	46.9	4.4	6.3	7.3	6.4	7.5	4.3	**3.7**	5.6	7.2	60	78	93	77	02 4	22 6	22 9	9	5^1	10^1	10^2●	0.3		●$^{6-5}$ 16^{17}—n, ⌯ 14^{25}—n l, ⌯ [16]
28	39.9	40.0	42.0	8.2	9.1	4.6	6.6	10.6	4.5	6.6	7.8	5.4	81	90	85	85	26 5	26 3	32 6	8	9^1	8^2	10^2	**41.5**		●$^{1-0}$ n—6^{10} l, $19\frac{1}{2}$—21^{05}, $\frac{6}{0}$$^{6-1}$ [17]
29	40.4	40.0	43.7	4.0	4.3	4.6	4.4	6.3	**2.9**	4.8	5.0	5.3	79	81	84	81	02 4	26 4	06 3	8	7^1	9^1	4^1	8.5		$\frac{6}{0}$^{6} 5^{10-25}, 9^{05-25}, $14\frac{1}{2}$—16^{25} l, [18]
30	46.7	48.5	50.4	5.4	5.4	3.9	4.6	5.8	3.7	6.3	6.0	5.5	94	89	91	91	04 7	06 7	14 4	8	10^2	10^2	10^2	7.5		●$^{6-5}$ n—5^{10}, 8^{55}—12^{55} l, [19]
31	54.1	55.9	57.6	4.0	6.4	5.0	5.1	7.0	3.0	5.2	6.3	5.6	85	88	86	86	06 5	06 5	06 6	7	8^1	10^2	8^0	1.5		$\frac{6}{0}$^{6} 16^{02-05}, ∞ 13^{35}—14^{05}, ⌯ [20]
Mittel	756.9	757.0	756.9	10.1	11.1	10.2	10.4	12.3	8.5	7.7	8.1	8.0	81	81	84	82	4.9	4.7	5.2		6.4	7.4	5.5	186.9		

[1] ⁹ $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ∞$^{8-0}$ n—$6\frac{1}{2}$, 17—n, ≡ $6\frac{1}{2}$—9^{10} [2] 22^{55}—23^{05}, ⌯ $0\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, 23—n [3] ●$^{6-1}$ 9—16^{35}, ∞^{1} n—18, ⌯ n—7^{55} i, 13—n i, ⌯ 14^{55}—20^{55} [4] n—$2\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—19^{40} l, 23^{05}—n [5] 4^{55}—n l, ⌯ 16^{40}—19^{55} l [6] 13^{05}—14^{55} l, 17^{20-35}, $22\frac{1}{2}$—22^{55}, ⌯ n—1^{50}, $10\frac{1}{2}$—n [7] $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, 13—$19\frac{1}{2}$ [8] 19^{00-10}, ⌯ n—$3\frac{1}{2}$ l, 12^{40}—n i [9] 19^{50}—21^{40} i, ≷ 19^{26-45}, ⌯ n—n i, ⌯ 3^{25-55}, $14\frac{1}{2}$—n l [10] 11^{55}—12^{05}, ⁹⁰ $21\frac{1}{2}$—n, ⌯ n—13^{25}, 18^{00-15}, 23^{05}—n i, ⌯ n—10^{55} l [11] ⌯ $8\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$ [12] 21^{40}—22^{21} i, $\frac{6}{0}$^{1} 17^{20-25}, ⌯ n—$6\frac{1}{2}$, 10^{25}—n l, ⌯ 12^{15-20}, $17\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 21^{12-55} l, 23^{55-05} [13] 6^{55}—10^{04} l, ⌯ n—14^{55}, 20^{45}—21^{10}, ⌯ 0^{55}—8^{05} l [14] ● 23^{45}—n, ⌯ 18^{47-55}, 21^{25}—n l [15] $\frac{6}{0}$^{6} 8^{40-45}, 11^{55}—13^{55}, ⌯ n—11^{55} l, $18\frac{1}{2}$—23^{05} [16] $18\frac{1}{2}$—22^{55} [17] 3^{50}—4, 8^{55}—22^{15} l, ⌯ n—7^{01} l, 19^{55}—n, ⌓ 13^{35-45}, 15^{35-45} [18] ●^{6} 23^{52}—n, ⌯ 0^{55}—2^{50} l, 10^{10-35}, ⌔ 21^{55} [19] 16^{55}—18^{55}, ⌯ 2^{05}—19^{50} [20] 8^{10-45}, 15^{15}—n i

Oktober — Flensburg (Flughafen) — X 1941

$\varphi = 54°\ 47'\ N \quad \lambda = 9°\ 23'\ E \quad g = 9.815 \quad \Delta G = +38^m \quad H_s = 13\ m \quad H_b = 13.8\ m \quad h_t\ (Hütte) = 2.0\ m \quad h_r = 1.0\ m$

1	759.1	762.8	765.3	8.8	15.7	8.1	10.2	16.4	5.4	8.1	9.5	7.4	95	71	91	86	00 0	26 3	24 1	8	10 ≡	8^2	0	.		≡^{5} n—10^{50}
2	68.1	69.3	69.3	4.9	15.8	10.8	10.6	16.0	3.5	6.4	9.2	9.3	99	69	95	88	00 0	24 4	24 2	7	7^0≡	5^1	0	.		≡^{1} $0\frac{1}{2}$—8^{10}
3	69.2	69.2	68.8	10.5	14.0	11.1	11.7	14.6	8.2	9.2	**11.1**	9.9	96	93	100	96	18 2	24 2	00 0	5	10^2	10^2	10^2≡	.		= $18\frac{1}{2}$—19, ≡^{5} 19—n
4	68.7	69.2	69.1	10.1	17.3	11.0	12.4	17.3	9.0	9.3	10.1	9.4	100	68	95	88	08 1	06 2	08 1	6	9^1	4^1	10^0≡	.		≡$^{1-0}$ n—2, 5—8^{55}, 21^{22}—n, =
5	69.1	69.9	70.2	9.2	15.7	11.2	11.8	15.7	9.6	8.2	9.4	9.4	94	70	94	86	08 1	08 3	10 2	7	2^0	1^0⊙	0	.		≡^{5} n—3^{55} [2—5
6	70.4	**70.8**	70.0	10.6	13.9	10.7	11.5	15.6	9.0	9.4	9.4	9.1	95	79	94	89	10 3	10 3	08 3	6	9^1	5^1	0	.		
7	69.2	67.7	66.8	7.5	16.7	10.2	11.2	**17.6**	7.0	7.5	8.9	9.2	96	62	98	85	12 2	12 3	12 1	8	0	1^0⊙	0	.		
8	64.4	63.7	62.2	7.5	12.8	11.9	11.0	13.5	6.3	7.4	10.7	9.0	95	97	87	93	00 0	26 3	30 3	4	10^1	10^2●	10^1	.		⁹⁰ 13^{10}—15^{55} l, ≡^{1} 9^{10}—13^{55}
9	58.1	55.9	56.4	11.9	13.0	8.8	10.6	13.2	8.8	10.1	10.6	7.4	97	95	87	93	22 2	04 2	06 5	5	10^2	10^2●	10^1	1.4		●$^{0-1}$ 2^{55}—14^{55} l, $20\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$
10	56.7	52.9	48.9	5.9	9.0	6.9	7.2	10.1	4.5	5.3	6.6	7.0	77	77	95	83	08 3	12 4	12 3	8	9^1	10^1	10^2●	9.6		●^{1} 15^{55}—n, ⌔ 3—6
11	46.1	48.3	55.7	7.5	7.6	6.2	6.9	7.7	6.2	7.3	6.5	4.8	93	83	68	81	10 3	06 5	02 6	7	10^1●	10^1●	1^0	11.0		●$^{1-0}$ n—14^{55} l, $\frac{6}{0}$^{6} 15^{55}—16^{25} i, [1]
12	63.8	65.7	64.8	- 0.5	8.8	7.3	5.7	11.3	- 1.2	3.8	5.2	7.1	85	62	92	80	30 2	24 3	26 4	8	1^0	7^0	5^0	2.5		$\frac{6}{0}$^{6} 16^{15}—17^{55} l
13	63.8	63.5	62.4	6.8	10.3	8.2	8.4	10.7	6.0	7.0	7.0	7.3	95	75	90	87	28 3	28 4	24 2	8	10^1●	10^1	10^1	0.0		⁹⁰ 7^{25}—10^{50} l
14	57.4	54.2	50.4	9.0	10.1	8.0	8.8	10.1	7.3	7.9	8.3	7.7	91	89	96	92	16 3	20 4	20 4	6	10^2	10^2	10^2●	0.0		●$^{1-0}$ $10\frac{1}{2}$—21^{10} l
15	47.6	48.9	54.0	8.5	10.8	9.1	9.4	12.3	7.6	8.0	9.3	7.6	96	95	88	93	24 2	28 5	26 4	6	9^1	10^0●	2^0	9.2		●$^{1-0}$ 1^{10}—10 l, 14^{55}—17 l, $\frac{6}{0}$$^{1-0}$ [3]
16	57.0	56.0	51.7	6.4	8.8	10.4	9.0	10.5	5.5	6.8	7.6	9.0	95	90	95	93	20 2	16 4	20 4	6	8^0	10^1●	10^1	6.3		●^{6} 13^{10}—16^{10}, 18^{50}—21^{10}, ⁹ [4]
17	54.6	55.4	53.2	7.2	12.4	7.7	8.8	12.7	5.4	7.0	7.3	7.5	92	68	95	85	24 3	22 4	16 3	8	1^0	7^1	4^0	7.6		$\frac{6}{0}$^{6} 3^{45-55}, 18^{05}—22^{10} l
18	44.2	39.7	**32.1**	9.0	9.4	9.8	9.5	12.0	6.5	8.1	8.4	8.1	94	95	89	93	20 3	18 4	22 5	6	5^1●	10^2●	4^1	7.2		●$^{0-1}$ $2\frac{1}{2}$—5^{10}, $12\frac{1}{2}$—20^{40}, $\frac{6}{0}$$^{0-1}$ [5]
19	45.5	52.1	54.3	8.8	12.3	8.2	9.4	12.8	8.2	7.3	6.8	6.2	86	64	84	78	26 5	28 6	20 2	8	•3^0	6^1	3^1	**14.4**		●^{6} 1^{40}—3^{10}, $\frac{6}{0}$^{6} 3^{35}—6 l, ⌯ [6]
20	50.4	52.4	55.3	12.4	13.2	10.0	11.4	14.0	7.3	10.4	8.2	7.5	97	72	81	83	22 5	24 8	24 6	7	10^2●	6^1	4^1	0.7		⁹¹ n—2^{40}, 6^{10}—$8\frac{1}{2}$, ⁹ 15^{40-45}, [7]
21	56.7	57.0	57.2	7.6	10.8	6.7	8.0	13.8	5.7	6.9	7.4	6.1	88	76	83	82	24 4	24 5	26 4	7	6^1	7^1●	5^0	0.0		$\frac{6}{0}$^{6} 9^{07}—11^{55} l, 14^{22}—22^{55} l, ⌯ [8]
22	59.4	58.5	58.4	5.0	9.0	0.6	3.8	9.2	0.2	5.1	5.7	4.5	79	66	93	79	30 6	28 7	28 3	8	7^1●	6^2	2^0	6.6		$\frac{6}{0}$^{6} 7^{15-35}, 13^{40-45}, △^{6} 15^{10-55}, [9]
23	61.8	63.6	65.5	1.5	8.5	5.5	5.2	8.8	0.5	4.6	5.5	5.5	90	66	82	79	30 4	02 5	32 3	8	8^1	3^1⊙	10^1	0.0		$\frac{6}{0}$^{6} 16^{45-50}, 20^{10-20}, ⁹ $20\frac{1}{2}$—21^{05}
24	68.2	69.1	69.7	1.4	6.8	0.4	2.2	7.6	0.4	4.2	4.6	4.3	83	62	91	79	02 2	04 4	02 1	8	6^1	7^1	0	0.0		$\frac{6}{0}$^{6} 1^{40}—2^{05}
25	68.1	64.0	58.0	- 1.0	5.8	7.7	5.0	8.5	- 2.0	4.2	5.6	7.1	98	86	90	91	28 1	20 3	28 4	7	4^0	10^1	7^1	.		
26	51.2	52.5	56.7	5.7	8.3	2.5	4.7	9.1	2.5	5.6	5.0	3.7	82	61	67	70	30 6	32 6	32 5	8	3^0	7^1	0	0.0		⁹⁰ $0\frac{1}{2}$—1^{30}, ⌯ 4^{50}—17
27	59.5	58.7	50.3	- 1.6	5.1	3.6	2.7	5.8	- **3.1**	**3.1**	3.5	5.7	77	**53**	97	76	32 4	20 3	16 5	8	5^1	7^1	10^1●	.		⁹⁰ 18^{05-40}, ● 18^{40}—n
28	40.4	41.0	42.4	4.6	9.1	2.3	4.6	10.1	2.3	5.9	5.8	5.0	93	66	92	84	20 2	24 3	30 6	8	4^0	8^1⊙	10^1	11.1		●$^{6-1}$ n—1^{40}, 18^{40}—20^{10}, $\frac{6}{0}$$^{1-0}$ [10]
29	40.2	40.5	46.0	- 0.2	2.6	2.5	1.8	9.5	- 0.4	4.2	4.3	5.2	93	78	95	89	28 4	18 4	32 2	8	9^1	8^1	10^2	1.7		⚹^{0} n—0^{40}, ⁹⁰ 22^{50-40}, ●^{6} [11]
30	48.2	50.0	52.5	4.8	4.4	2.2	3.4	5.6	1.2	5.9	5.9	4.8	91	94	90	92	02 5	06 4	14 3	6	10^1●	10^1●	9^1	4.3		●^{6} n—0^{40}, 3^{10}—18^{10} l, ⁹ [12]
31	55.8	57.6	59.9	- 0.3	6.9	2.6	3.0	6.9	- 2.2	4.3	5.5	4.6	96	74	84	85	32 1	04 4	04 5	8	8^1	9^1	3^0	4.4		$\frac{6}{0}$$^{1-0}$ 11^{55}—15 l, ⌯ 22—n
Mittel	757.8	758.1	758.0	6.1	10.5	7.2	7.7	11.6	4.3	6.7	7.4	7.2	92	76	89	86	2.7	4.0	3.3		6.9	7.5	5.5	98.0		

[1] ⌯ 16^{55}—$21\frac{1}{2}$, ⌔ 21—22 [2] 12^{55}—14^{40} l, $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ l, ⌯ 17^{10}—$18\frac{1}{2}$ [3] 16^{10}—18^{50}, ≡ 16^{15}—18^{50}, ⌯ 15^{55}—16 [4] 7^{35-55}, 10^{55}—11^{55}, ⌯ 2^{10}—6, 18^{10-40}, 23—n [5] n—$16\frac{1}{2}$ l [6] ⌯ 7^{50}—22 l, ⌯ m i [7] 15^{10-40}, ⌓ 9^{00-10}, 10^{37-47} [8] ⌯ 1—8, 10^{55}—18 l, ⌓ 10^{15}, ⌔ 19^{55} [9] 6^{30-40}, 16^{35}—17^{55}, ⚹^{8} 21^{50}—n, ⌯ 21—22, ⌓ 14^{30}, $15\frac{1}{2}$ [10] 22^{10}—n, ⌯ 3—5 [11] 0^{40}—6^{35} l, 19^{10}—20^{55}, ⌯ 4—7

Oktober — Rügenwalde — X 1941

$\varphi = 54° 26'$ N $\lambda = 16° 23'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h 6^m$ $H_s = 2$ m $H_b = 4.9$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	762.1	763.3	766.0	7.4	15.1	13.4	12.3	**15.9**	7.2	7.3	10.8	**11.0**	95	84	96	92	14 1	24 1	26 2	7	3^1⊙	5^0⊙	4^1≡	.		○○1–8 ⌓ fr.—9, ≡6 15½—n
2	69.2	71.1	72.2	12.3	14.3	12.6	13.0	14.7	11.9	10.2	10.3	10.2	96	85	93	91	28 1	24 2	24 3	7	0 ⊙	4^1⊙	4^1	.		≡6 ⌓3 n—fr., ○○1–6 fr.—a
3	72.1	72.5	72.4	11.5	14.3	11.0	12.0	15.0	10.0	9.7	10.5	9.4	95	86	95	92	18 2	22 2	00 0	7	9^1	1 ⊙	3^1	.		●tr. 9½, ○○1–6 ⌓3 fr.
4	73.0	73.1	73.0	9.4	15.1	10.0	11.1	15.4	9.4	8.4	10.3	8.8	95	80	95	90	00 0	02 1	10 1	7	7^1	1 ⊙	3^1	0.0		○○1–6 ⌓3 fr.
5	72.7	73.4	73.8	10.0	14.6	12.2	12.3	14.9	8.5	8.8	9.6	10.2	95	77	95	89	10 1	00 0	06 2	7	8^1	0 ⊙	9^1	.		○○1–6 ⌓3 fr.
6	75.1	**75.8**	75.6	11.0	14.9	8.3	10.6	15.5	8.3	9.4	9.5	7.7	95	75	94	88	00 0	04 3	08 1	8	3^2	1 ⊙	0	.		○○6–1 fr.—n 1, ≡1 18½—19½, ⌓3 fr.
7	75.7	75.0	73.6	3.4	14.5	7.5	8.2	15.0	3.3	5.7	7.7	7.0	97	63	89	83	10 1	12 1	14 1	8	0	0 ⊙	0	.		○○1–6 n—8½, p, ⌓3 fr.
8	69.8	65.8	62.9	2.4	14.2	12.2	10.3	15.0	1.8	5.2	8.0	9.9	95	66	93	85	14 1	20 1	24 3	8	0	1 ⊙	2	.		○○6–1 fr.—8½, p, ⌓3 fr.
9	59.7	57.7	57.2	12.6	12.2	7.7	10.1	13.1	7.5	9.7	10.3	7.6	89	97	96	94	26 3	26 2	06 2	6	10^1	10^2●	10^2●	.		●3 9½—np 1, ○○6–1 fr.
10	60.4	60.4	57.3	4.9	9.6	2.8	5.0	10.0	2.7	5.5	5.0	5.2	84	56	92	77	08 2	04 1	10 1	8	0	5^2	3^1	6.4		● n, ○○5 p
11	52.8	52.9	54.5	3.8	5.7	4.3	4.5	6.6	2.5	5.6	5.8	5.1	92	85	82	86	14 1	08 3	06 3	7	10^1●	7^1	7^1	0.0		●3 6½—12 1, ○○5 fr.
12	60.9	65.1	65.7	3.4	6.8	8.0	6.6	8.4	2.1	5.6	7.0	5.4	95	95	67	86	00 0	30 3	26 3	8	5^2	4^2⊙	4^2	1.3		● n, 6–1 9½—13¼ 1
13	63.4	64.4	63.9	8.9	10.4	10.1	9.9	10.5	6.4	6.5	6.6	6.5	75	70	70	72	30 3	30 3	26 4	8	2^1	2^1	6^2	2.1		
14	61.9	59.7	61.3	6.2	8.0	8.4	7.8	10.5	5.5	6.7	7.7	7.9	94	96	96	95	16 2	16 2	20 4	6	8^2	10^2	10^2●	.		1–6 $7\frac{1}{4}$—$10\frac{3}{4}$ l, ●1–6 $14\frac{1}{4}$—n l, [1]
15	51.8	51.6	53.4	7.1	8.2	9.6	8.6	9.7	6.7	7.2	7.9	8.6	95	97	96	96	16 2	18 3	20 2	3	10^2●	10^2●≡	10^2	9.5		● n, ☿ a—p l, ≡6 $10\frac{3}{4}$—15, ○○1
16	58.9	62.4	61.8	6.7	8.6	6.3	7.0	10.0	5.7	7.0	6.9	6.7	95	83	93	90	04 2	08 1	12 1	7	10^1	9^1	10^2	6.2		[Ew. ● n, ○○6–1 a, p
17	57.5	59.0	59.6	7.8	11.4	8.7	9.2	11.6	5.9	7.6	9.3	8.0	96	92	95	94	16 2	20 2	18 1	6	10^2●	2^1⊙·	3^2	3.0		● n—8½, 5 16½—abd. i, ○○3 ztw.
18	55.3	49.1	39.7	7.2	9.0	9.4	8.8	10.5	4.5	7.2	8.3	8.4	95	96	95	95	14 2	16 2	12 2	7	5^1	10^1	10^2●	2.9		●6–1 n, p—n 1, 5–1 9½—12 1, [2]
19	**34.2**	45.3	54.2	9.8	9.6	9.1	9.4	11.9	9.0	8.6	8.2	8.2	95	91	95	94	26 6	28 6	30 3	6	10^2	10^2●	10^2●	**13.7**		● n—n l, ○○3 fr., ⌓ fr.—m 1
20	57.5	54.2	54.9	8.2	11.2	11.0	10.4	11.9	7.5	7.7	9.7	7.8	95	98	80	91	18 2	20 5	22 **7**	5	10^2	10^2●	8^2	11.6		●5 1 n—14 1, ○○ fr., ⌓ abd. i
21	55.9	57.0	56.3	10.2	10.7	9.4	9.9	11.1	8.4	7.6	7.9	7.1	81	81	81	81	24 6	24 5	24 5	8	4^2	5^2	6^2	1.7		☿ 11—p l, ⌓ fr. 1
22	55.0	56.5	57.0	9.0	7.8	7.0	7.7	9.6	6.0	7.4	5.9	5.6	86	75	75	79	26 5	30 4	26 2	8	5^2	5^2	3^2	1.4		☿5 8½—11 1
23	58.9	62.2	64.8	5.7	6.3	6.4	6.2	7.5	4.0	6.3	6.4	6.0	92	89	84	88	32 4	08 3	02 4	7	6^2	9^2	2^2	5.4		☿6–1 n—8½ l, ♈ a—p i, ○○6–1 ztw.
24	67.5	69.6	70.4	5.2	6.2	3.6	4.7	6.9	3.5	6.1	6.7	5.4	91	94	91	92	04 3	04 2	00 0	6	10^2●	10^2●	4^2	6.1		● n—17, ☿ p i, ○○6 ztw. i
25	68.6	66.3	62.1	4.6	5.5	3.8	4.4	5.6	2.9	5.5	6.0	5.6	87	89	94	90	06 1	00 0	00 0	8	10^1	10^1	8^1	5.3		○○6 fr.
26	53.5	51.3	51.8	2.7	4.4	4.1	3.8	4.9	2.1	5.4	5.9	5.9	97	94	95	95	14 1	12 1	06 1	6	10^1	10^1	10^1	.		○○6 fr.
27	54.3	58.8	57.1	3.9	3.5	3.8	3.8	5.4	2.8	5.8	**3.3**	4.8	95	**55**	80	77	32 6	30 3	20 4	8	10^2●	1 ⊙	10^2	7.5		● n—7½, 5 20½, ⌓ fr. 1
28	49.5	48.3	47.4	1.1	1.4	2.4	1.8	4.5	**0.4**	4.0	4.0	5.2	81	95	95	90	16 3	16 2	14 1	6	10^2✳	10^2	10^2	0.7		☿ 6—11 1, ○○1–6 ztw.
29	44.9	46.5	49.3	1.5	4.6	3.6	3.3	5.3	1.3	4.9	6.9	5.5	97	94	92	94	12 1	12 2	08 1	7	10^2●	9^1	10^1	3.0		● ♓—8½, ○○1–6 fr.—a
30	51.9	54.5	61.8	1.9	4.6	3.3	3.3	5.0	1.6	5.1	5.7	5.2	97	90	89	92	10 1	18 1	00 0	7	10^2●	10^2	10^2	3.7		● n—8, ○○1–6 fr.
31	58.8	59.7	59.7	2.6	5.2	2.8	3.4	5.4	1.3	5.2	4.9	5.3	93	75	95	88	08 2	06 5	06 4	8	0	3^1⊙	8^2	0.1		☿ 18½—21 1
Mittel	760.1	760.7	761.0	6.5	9.3	7.5	7.7	10.2	5.2	6.9	7.5	7.1	92	85	89	89	2.2	2.3	2.2		6.6	5.9	6.3	91.6		

[1] ○○5 fr. [2] ○○1–3 ztw.

Oktober — Königsberg/Pr. (Flughafen) — X 1941

$\varphi = 54° 44$ N $\lambda = 20° 34'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h 22^m$ $H_s = 20$ m $H_b = 29.4$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

1	762.7	762.1	762.8	5.2	17.4	12.3	11.8	**20.0**	4.2	5.9	8.1	9.3	89	54	87	77	10 3	14 2	00 0	8	1	2 ⊙	5^1	.	.	
2	64.6	66.6	68.0	11.5	14.4	12.8	12.9	16.2	8.4	10.1	10.3	9.2	99	84	83	89	24 2	26 2	24 3	6	10 ≡	10^1	9^1	.	.	
3	68.2	68.6	69.1	12.9	15.0	13.6	13.8	15.0	10.7	9.4	10.0	10.3	85	85	88	86	24 1	24 3	24 1	5	10^1	10^1	10^1	.	.	○○ 4½—abd.
4	70.5	71.5	71.4	12.2	15.2	10.5	12.1	15.4	10.2	**10.4**	**10.4**	8.8	98	80	93	90	00 0	00 0	00 0	5	10^1≡	10^1	3^1	.	.	≡1–8 6[35]—9[3], 22[10]—n, = [1]
5	71.0	70.7	70.6	8.8	14.0	10.3	10.8	16.2	6.2	7.2	9.0	8.6	85	75	92	84	00 0	32 1	26 3	6	10^1	9^1	10^1	.	.	≡6–3 n—3[10], ○○ 6¼—14[45], ⌓1 fr., Ψ abd.
6	71.8	73.2	73.0	6.2	13.4	8.0	8.9	15.9	6.0	6.6	7.0	7.4	93	60	92	82	32 2	04 2	32 1	8	3^0	2^0⊙	1^0	.	.	≡6 20¾—n, ⌓1 fr.
7	74.2	**74.5**	73.0	2.2	14.1	6.4	7.3	14.6	1.6	5.3	5.4	5.5	98	**45**	76	73	00 0	14 1	16 1	9	1^1	1^0⊙	1^0	.	.	≡6 n—4, ○○ 19[10]—21¼, ⌣6 fr.
8	69.1	65.1	60.1	4.6	12.2	8.6	8.5	13.1	4.2	4.7	5.6	5.4	74	53	65	64	20 2	22 4	20 3	7	3^1	9^1	0	.	.	○○ 7[10]—11[10], 18—22
9	55.1	54.2	54.7	11.9	9.0	4.4	7.4	12.6	4.0	9.9	9.0	5.7	94	93	91	93	24 1	02 3	06 2	6	10^1	10^1	10^1●	.	.	●6 9½—12¼ l, 15[40]—20¾ l, ☿ [2]
10	56.7	58.4	56.7	1.9	7.5	3.7	4.2	9.3	0.9	4.8	4.3	5.2	92	56	88	79	02 1	12 1	00 0	8	7^1	4^0⊙	2^1	3.7	.	●6 4[05–35], 5–1 5[15]—6[35], 9[40]—10[10]
11	52.6	51.8	53.9	2.6	5.6	2.2	3.2	6.0	1.8	4.6	4.6	4.3	84	67	81	77	12 3	10 3	04 2	8	6^1	10^2	2^1	0.4	.	
12	57.5	60.5	61.1	− 0.3	8.6	5.0	4.6	10.0	− 0.5	3.8	4.1	5.5	84	49	84	72	04 1	30 1	24 1	9	4^1	3^1⊙	5^1	.	.	☿6 15½—17¾, ●6 21[10–45], ○○ 7[11]—
13	58.9	60.0	61.0	4.8	7.7	4.1	5.2	8.3	3.5	5.7	4.0	5.0	88	50	82	73	28 1	04 3	02 1	8	9^1	5^1	4^1	2.8	.	☿6–1 0[40]—10¾ l [10, ⌣1 fr.
14	60.1	57.8	53.8	− 0.2	7.2	7.0	5.2	7.6	− 0.9	4.1	6.6	6.7	91	87	89	89	14 1	20 2	22 5	7	5^1	10^2	10^2	2.5	.	☿ 11[10]—15½ l, 21[50]—n, ●[1] [3]
15	49.5	49.2	51.9	7.0	8.2	7.6	7.6	9.0	6.2	6.5	6.9	7.2	87	85	92	88	22 5	22 4	06 4	6	10^2	10^2	10^2	7.9	.	☿ n—8[35] l, ●6–1 9[05]—12¼ l, [4]
16	57.2	61.3	62.7	3.0	4.3	− 0.4	1.6	7.6	− 0.8	5.2	4.4	**3.7**	92	71	84	82	10 5	08 5	08 4	8	10^2	9^2	0	3.0	.	●1–8 n—2[50], 7[40]—8[15], ○○ 3[10]—4[40]
17	59.5	56.4	56.8	1.2	5.1	7.4	5.3	9.0	− **1.4**	4.3	6.3	7.5	86	96	97	93	14 4	14 2	22 1	5	10^2●	10^2●	0	0.0	.	☿ 6¼—$\frac{3}{4}$, ●6–1 9[05]—14¼ i, ○○ [5]
18	55.6	51.8	43.7	5.3	10.7	8.4	8.2	11.0	4.4	6.5	7.5	7.8	97	78	95	90	14 1	18 3	16 4	6	6^1	4^1⊙	10^2	4.2	.	●6–1 n 1, 15[55]—17[3], 22[3]—n, ☿ [6]
19	**33.4**	36.1	45.2	10.2	11.2	7.8	9.2	11.8	7.5	8.4	8.8	7.4	91	89	94	91	22 3	00 0	32 4	6	9^1	10^2	10^2●	**11.7**	.	●5 n—5¼ l, ●5–1 19[10]—20[05], [7]
20	53.8	53.0	49.7	8.4	9.0	10.9	9.8	11.3	7.6	7.1	7.3	7.4	86	85	76	82	26 1	22 4	24 6	4	10^1	10^1●	4^1	1.2	.	●6–1 4[05]—5[35], 12[50]—17¾ i, ○○ [8]
21	49.4	50.9	51.5	10.2	11.0	9.4	10.0	11.1	8.6	6.4	6.8	6.7	69	69	76	71	24 6	24 **7**	24 5	7	10^1	7^1	7^1	1.6	.	☿6 9½—10¼, 16[50–10], ⌓ fr. n, a—p l
22	50.7	53.5	52.5	7.1	9.3	4.5	6.4	9.7	4.1	6.3	6.5	5.2	83	74	83	80	22 2	28 4	24 2	7	8^1	9^1●	3^1	0.0	.	☿6–1 7[30–35], 12[40]—14[35], ○○ [9]
23	54.5	57.4	60.0	3.4	5.6	3.6	4.0	7.0	3.1	5.5	6.3	5.6	94	93	94	94	22 2	24 2	24 1	6	9^0	9^0	1^0	0.0	.	☿5 7[40]—19½ l, ○○ 6¼—7[40], ∩ 13[05]
24	64.3	66.5	67.6	1.7	5.3	3.0	3.2	6.6	0.5	5.1	5.3	5.1	98	79	90	89	00 0	04 1	04 1	8	9^1	8^1	10^1	5.0	.	○○ 6¼—11[55] l, = 7[10]—8[55], ≡6 [10]
25	66.9	65.2	61.1	0.4	3.3	− 0.1	0.9	4.9	− 0.6	4.4	4.7	4.4	93	81	96	90	06 1	08 2	32 2	7	6^1	10^1	1^0	0.0	.	○○ 7[10]—11[35], ⌣6 fr., ⌓3 abd.—n
26	52.2	49.2	49.3	1.3	3.3	2.2	2.2	3.8	1.0	4.8	5.4	4.8	95	92	90	92	00 0	28 1	20 1	6	10^1●	10^1	8^1	0.0	.	●6 4[10]—9¼, 14[05]—18[55], ☿ [11]
27	49.2	51.2	53.5	1.6	3.8	0.0	1.4	5.0	0.0	4.8	4.7	4.1	93	79	89	87	20 2	30 5	26 4	6	5^1	10^1	4^1	0.6	.	☿ 8[40]—10[55], ●6 10[05]—13[35], ☿ [12]
28	51.5	49.9	48.8	0.0	2.0	0.4	0.7	2.2	− 0.2	4.6	3.8	4.4	100	71	93	88	20 2	16 3	14 3	7	10^1	10^1	10^1●✳	4.6	0	☿ 1[10]—3½ l, 19[50–10], ♓ 19½—n
29	46.7	48.6	50.3	1.6	4.8	4.0	3.6	5.0	0.4	4.5	4.9	5.2	87	76	85	83	12 3	12 4	12 4	7	10^1	10^1	10^1	3.4	0	☿ n—1¼
30	51.2	52.7	55.1	0.8	2.2	1.7	1.6	2.6	0.2	4.4	4.9	4.9	90	92	95	92	08 1	08 1	04 1	5	10^1	10^2●✳	10^2●	.	.	✳6 9[50]—11½, ☿ 11¾—18[05] l, [13]
31	58.5	58.7	58.7	− 0.7	0.4	0.2	0.0	1.7	− 1.2	4.1	4.2	3.8	94	89	82	88	06 2	06 4	06 5	6	3^1	10^1	10^1	2.6	.	=1 11[55–10], ≡1 11¼—12¼, ⌣ fr.
Mittel	758.0	758.4	758.3	4.7	8.4	5.8	6.2	9.7	3.2	6.0	6.4	6.2	90	75	87	84	1.9	2.6	2.4		7.5	8.1	5.8	55.2		

[1] 9¼—12[50], ≡ 20¼—22[10] [2] 12[20–55], 16[10]—17[10] [3] 15[55]—20½ l, ○○ 9[10]—11[15], ⌣6 fr. [4] 18[50]—n l, ○○ 12½—18[55] [5] 14¼—n [6] 18½—22¼ i, ○○ n—8[10], 11[55]—15[55], ≡ 8[10]—10[10], = 10[10]—11[55] [7] 1[0] 20[05]—21[15], ○○ 8¼—15[10] [8] 7[10]—12[20] [9] 6[55]—12[10] i, ⌓ 19½—21[10] [10] 8[10]—9[10], ⌣6 n [11] 9¼—12[10], 22[35]—23[10] [12] 16[55–14], 19½—20[30], ○○ n—8½ [13] ●☿ 16[15]—17[55], ●6–1 18[10]—21[40]

Oktober — Deutsch-Krone*) — X 1941

$\varphi = 53^\circ 16'$ N $\lambda = 16^\circ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +1^h 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) D, F des Windes			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	21h	14h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.3	752.0	754.8	10.5	17.5	12.8	13.4	18.0	9.5	9.1	**11.0**	9.9	95	74	89	86	08 2	14 2	20 1		7^1	$7^0\odot$	6^0	.	.	=⁰ fr., m, ∞⁰ abd.
2	58.3	60.3	61.4	10.7	16.5	10.1	11.8	17.0	10.1	9.1	8.6	7.8	94	61	85	80	28 3	28 4	22 1		10^1	$3^0\odot$	3^0	.	.	=⁰ fr., ∞⁰ m
3	62.0	61.5	61.2	4.7	16.4	10.4	10.5	**18.2**	4.5	6.4	8.8	8.5	100	63	89	84	24 1	22 1	32 1		$0\odot\equiv$	$0\odot$	0	.	.	≡¹ fr., ∞⁰⁻¹ m, abd., ⌓¹ abd.
4	61.7	61.5	60.9	3.1	16.1	10.9	10.2	16.7	2.9	5.7	8.9	8.3	100	65	85	83	08 1	14 3	08 1		$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.	.	≡¹ fr., ∞¹⁻⁰ m, abd., ⌓⁰ abd.
5	60.9	61.2	61.6	6.6	16.3	9.6	10.5	16.6	6.1	7.3	9.0	7.7	100	65	85	83	08 3	10 4	08 1		$1^0\odot$	$1^0\odot$	2^0	.	.	=¹ fr., ∞⁰, ⌓⁰ abd.
6	63.7	**63.9**	63.5	8.6	13.4	8.3	9.6	14.9	5.5	8.4	7.6	6.9	100	66	96	87	08 2	08 2	08 2		8^1	$9^1\odot$	0	.	.	=¹ fr.
7	63.7	63.7	62.4	3.6	14.1	8.6	8.7	14.8	3.0	5.9	6.2	6.2	100	**51**	74	75	08 2	08 3	08 1		$10^2\equiv$	$0\odot$	0	.	.	≡¹ fr.
8	59.1	55.6	52.2	3.5	14.1	11.2	10.0	16.6	3.0	5.5	6.9	8.6	94	58	86	79	10 3	16 3	24 3		$0\odot$	$4^1\odot$	4^1	.	.	∞¹ fr., m
9	49.5	47.8	44.0	11.2	11.1	10.6	10.9	11.6	10.0	9.2	9.9	9.1	92	100	95	96	24 3	24 4	24 2		10^2	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	0.1	.	$\bullet^{1-2}$ fr.—np l, ∞¹, ⌓⁰ m
10	49.1	49.3	45.9	2.9	8.9	4.0	5.0	10.8	2.6	5.6	5.2	5.2	98	60	85	81	08 2	14 3	16 5		5^1	$5^1\odot$	7^1	4.1	.	∞⁰ fr.
11	39.8	40.2	40.8	2.3	2.8	1.1	1.8	4.6	1.0	5.4	5.2	4.8	100	94	97	97	08 5	08 4	08 5		$10^2\bullet$	10^2	$10^2\bullet$	3.4	.	$\bullet^1$ n—n l, ‡¹ abd.
12	50.0	53.8	55.6	-0.4	8.5	1.9	3.0	8.5	-0.6	4.5	5.4	4.6	100	65	88	84	28 1	28 4	30 2		$3^1\odot$	$7^2\odot$	0	4.6	Fl.	=⁸ fr., ∞⁸ m
13	53.3	53.1	54.1	3.3	9.6	5.8	6.1	10.6	1.4	5.6	5.9	5.6	97	66	81	81	24 2	28 3	28 1		10^2	9^1	10^2	5.0	Fl.	⚹ ¹ n, $\bullet^0$ 7^{55}—$8\frac{1}{4}$, ⌓⁸⁰ fr.
14	52.1	50.1	46.9	2.6	6.6	7.6	6.1	8.1	1.4	5.5	7.1	7.0	100	97	90	96	20 2	20 4	24 5		$10^2\equiv$	10^2	$9^1\bullet$	0.2	. .	$\bullet^1$ 20—np l, ≡¦ ⌓¹ fr.
15	39.0	42.9	43.1	5.9	7.3	8.4	7.5	8.5	5.4	6.6	7.4	8.3	99	96	100	97	16 2	24 4	24 2		$10^2\bullet\equiv$	$10^2\bullet\equiv$	10^1	0.5	.	$\bullet^{1-0}$ fr., m, p l, ≡¦¹ fr., ≡¹ m
16	47.1	50.8	51.4	8.9	7.9	7.6	8.0	9.0	7.6	8.4	7.3	7.5	99	91	96	95	24 1	28 3	24 1		10^1	10^2	10^1	3.4	.	
17	47.9	49.0	49.2	7.2	12.1	8.1	8.9	12.4	6.9	7.5	8.6	7.5	99	81	92	91	20 5	28 4	28 1		$10^2\bullet$	$6\odot$	0	3.1	.	$\bullet^1$ fr.—$8\frac{1}{2}$, ∞⁰ abd.
18	45.1	39.8	30.8	5.8	8.9	10.6	9.0	10.6	5.0	6.8	8.2	9.8	99	96	95	97	26 4	20 5	24 **7**		$10^2\equiv$	$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	0.3	.	$\bullet^{1-2}$ fr.—np l, ≡¹ ⌓¹ fr., ‡‡ [1]
19	**26.7**	34.4	44.1	8.6	10.0	9.3	9.3	11.7	7.9	7.8	8.0	7.8	95	85	87	89	24 **7**	24 **7**	24 6		$10^2\bullet$	$10^2\bullet$	9^1	**25.5**	.	$\bullet^{1-2}$ n—m l, ‡¦ m—p l, ‡‡ ‡‡ [2]
20	47.7	45.6	47.1	6.2	10.9	10.8	9.7	12.8	5.5	7.7	7.0	9.0	99	92	79	90	20 2	24 4	24 **7**		$10^1\bullet$	$10^2\bullet$	4^1	11.9	.	$\bullet^1$ fr.—9, ☿ 9—m l, ‡‡ ‡‡ abd. l
21	47.5	48.1	47.4	7.8	10.8	6.0	7.6	10.8	6.0	7.9	6.6	9.2	87	68	92	82	24 6	24 6	24 6		3^1	9^1	0	0.7	.	☿¹ 15, ‡‡ fr.—abd. l
22	46.2	46.9	47.6	5.4	7.0	2.7	4.4	7.5	2.0	6.1	4.8	5.5	92	64	97	84	24 6	24 **7**	24 3		10^2	$8^1\odot$	$9^2\bullet$	*3.0*	.	☿¹ fr., $\bullet^{1-0}$ p l, abd.—n l, ‡‡ fr.—
23	48.3	50.3	53.3	2.7	7.2	1.8	3.4	7.3	1.6	5.5	5.4	5.0	98	71	97	89	24 2	24 2	24 1		$10^2\bullet$	10^1	0	*14.0*	.	$\bullet$ n—fr., ⌓¹ fr. [m l
24	56.0	57.0	58.1	1.6	7.0	5.0	4.6	7.7	-0.5	5.1	6.0	5.8	98	74	88	87	32 1	08 1	08 1		10^2	9^2	10^2	.	.	⌓¹ fr.
25	57.0	54.9	50.7	3.2	4.3	1.0	2.4	5.0	1.0	5.6	5.2	4.8	97	84	97	93	08 1	08 2	08 1		10^2	10^2	2^1	*0.2*	.	⌓¹ fr., ⌓⁰ abd.
26	42.2	39.7	39.6	2.0	3.2	5.4	4.0	5.4	0.3	5.2	5.6	6.5	98	97	97	97	16 1	16 2	20 2		$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\bullet$	*0.6*	.	$\bullet^0$ fr.—n l, ≡¹⁻⁰ fr., m
27	43.0	47.3	47.8	3.2	2.8	0.2	1.6	5.4	0.0	5.6	4.2	**3.5**	97	75	75	83	28 3	28 4	24 2		$10^2\bullet$	9	6	*9.3*	.	$\bullet^0$ fr., ☿¹ m
28	39.6	37.6	36.2	-0.6	0.6	2.2	1.1	2.3	-2.0	3.9	4.4	5.2	76	91	97	88	20 4	16 4	20 2		10^1	10^2	$10^1\bullet$	*2.4*	**2**	⚓ $8\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$ i, ☿¹ 15—n, ∞¹ m, ⌓¹
29	33.9	35.0	37.3	2.9	3.8	4.2	3.8	4.2	1.0	5.6	5.6	5.9	98	92	96	95	12 3	08 4	08 4		10^2	10^2	10^2	*2.6*	.	=¹⁻⁸ fr., m, abd. [fr.
30	40.8	43.3	45.9	1.6	2.8	0.4	1.3	4.2	0.4	4.6	4.4	4.2	90	78	89	86	24 2	24 1	12 1		10^1	10^1	1	*0.9*	.	⌓⁰ abd.
31	46.1	45.9	45.3	1.0	2.0	1.8	1.6	2.5	**-2.5**	4.8	4.3	3.7	97	80	71	83	08 1	08 **7**	04 **7**		10^2	10^2	10^2	.	.	
Mittel	749.3	749.8	749.7	4.7	9.0	6.4	6.6	10.1	3.4	6.4	6.7	6.8	96	77	89	87	2.7	3.6	2.7		8.3	7.6	5.5	95.7		

[1]) abd. l [2]) fr.—abd. l

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

Oktober — Berlin-Dahlem*) — X 1941

$\varphi = 52^\circ 27'$ N $\lambda = 13^\circ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	757.7	759.3	763.2	12.3	16.5	12.1	13.2	18.0	11.0	10.4	10.6	9.2	97	75	87	86	28 2	28 2	28 1		10^1	10^1	3^0	.	.	☿ 7^{55}—8^{05}, =⁰ n—8^{40}, ∞⁸ 19^{55}—n, [1]
2	66.5	67.8	68.5	9.1	16.4	9.4	11.1	17.5	8.1	8.4	9.9	8.6	98	71	98	89	28 1	04 2	32 1		$10^1\equiv$	$5^0\odot$	3^0	0.0	.	≡¦⁸ n—12, ≡¹ 19^{54}—n, ⌓⁸ [2]
3	68.1	67.2	66.6	5.2	18.6	13.1	12.5	19.2	4.5	6.4	8.7	8.8	97	54	78	76	32 1	08 1	08 2		$7^0\equiv$	$2^0\odot$	1^0	.	.	≡¹ n—9^{10}, ⌓⁸ n—n
4	65.4	65.7	65.7	9.1	19.8	14.8	14.6	**20.1**	8.5	7.6	10.7	9.0	88	62	71	74	04 3	04 3	04 3		2^0	$4^0\odot$	2^0	.	.	⌓⁸ n—10^{40}
5	65.8	66.3	67.1	9.9	19.4	14.4	14.5	19.9	9.4	8.8	10.1	10.3	96	60	84	80	04 1	08 2	08 2		8^0	$3^0\odot$	1^0	.	.	⌓⁸⁻¹ n—10^{10}, 21—n
6	68.5	**69.0**	**69.0**	8.5	14.1	11.2	11.2	14.4	8.0	7.3	9.5	8.8	87	78	89	85	04 2	04 3	04 3		1^0	$4^0\odot$	1^0	.	.	⌓⁸⁻¹ n—10, 21—n
7	68.3	67.7	67.2	8.1	19.7	11.6	12.8	19.7	7.5	7.3	6.3	7.5	90	**37**	73	67	12 2	08 3	12 2		1^0	$1^0\odot$	1^0	.	.	⌓¹ n—10
8	64.2	62.1	60.7	4.4	17.4	13.8	12.4	17.8	3.9	5.8	9.5	**11.1**	93	64	94	84	08 1	24 2	28 1		2^0	$8^0\odot$	10^0	.	.	⌓⁸ n—n
9	58.4	54.7	52.6	12.1	12.8	12.8	12.6	14.1	11.6	9.6	10.8	10.0	91	98	90	93	28 3	20 3	20 2		10^1	$10^1\bullet$	10^1	.	.	$\bullet^8$ $9\frac{1}{2}$—18, ⌓¹ n—$9\frac{1}{2}$
10	54.6	53.4	48.6	8.5	8.0	7.5	7.9	13.1	7.0	7.0	7.5	7.6	84	94	97	92	04 3	08 2	08 3		10^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	8.3	.	$\bullet^1$ n, $12\frac{1}{2}$—n
11	46.5	44.2	45.4	10.5	10.6	3.8	7.2	13.0	3.6	8.8	8.9	5.1	93	93	88	91	08 4	20 1	08 **7**		10^1	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	11.7	.	$\bullet^{1-0}$ n, 12^{05}—n, ‡‡ abd. l
12	59.9	63.2	64.2	4.4	9.6	5.0	6.0	9.6	2.6	5.6	4.5	5.6	90	51	86	76	32 3	32 4	28 1		10^1	$3^1\odot$	1^0	29.7	.	$\bullet$ n, ☿ 7^{40}—8^{10}
13	61.6	61.3	61.3	6.9	10.1	7.5	8.0	10.1	3.0	7.1	7.4	7.4	95	80	95	90	28 3	28 3	28 2		10^1	$8^1\bullet$	10^1	0.3	.	$\bullet^0$ ^{1} n, 8—9^{10}, 14—15
14	59.3	57.4	54.0	8.1	11.4	8.5	9.1	17.2	6.9	7.7	6.9	7.4	95	68	89	84	20 2	24 4	24 2		10^1	10^1	8^1	1.1	.	$\bullet$ n
15	49.3	49.4	51.8	6.8	10.1	10.2	9.3	11.7	6.5	7.1	8.5	8.3	96	92	89	92	20 2	24 2	24 4		$10^1\bullet$	10^1	9^1	0.7	.	$\bullet$ n—12, 17^{55}—^{55}, 20^{55}—^{40}
16	56.8	58.1	57.1	7.7	12.7	9.2	9.7	12.9	7.1	7.3	7.5	7.3	92	68	84	81	24 5	24 4	24 1		9^1	$9^1\odot$	9^1	3.3	.	$\bullet$ n
17	55.5	56.6	56.3	9.9	14.0	8.1	10.0	14.0	7.9	8.9	8.8	7.6	98	73	94	88	28 3	24 3	28 1		10^1	$7^1\odot$	10^1	3.5	.	$\bullet$ n, 20^{10-20}, ⚹ W—S 21^{05}—23^{10}
18	50.1	45.7	38.7	8.9	11.6	12.4	11.4	12.8	6.5	8.0	9.5	9.6	94	93	89	92	20 4	16 3	16 **7**		$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	$10^1\bullet$	6.0	.	$\bullet$ n—n l, ‡‡ abd.
19	41.8	49.4	55.1	9.4	12.7	9.4	10.2	13.2	8.6	7.3	7.5	6.9	83	68	78	76	24 **7**	28 **7**	24 2		10^1	$7^1\odot$	4^1	**36.3**	.	$\bullet$ n, ‡‡ fr.—m l
20	54.9	54.7	56.6	9.9	13.9	11.4	11.6	15.1	7.4	8.9	10.9	9.2	98	92	91	94	20 2	24 5	28 1		10^1	$9^1\odot$	1^0	1.6	.	$\bullet^{1-0}$ n, 8^{00-15}, 12—$13\frac{1}{4}$
21	57.9	57.0	56.9	8.7	12.1	7.5	9.0	12.2	7.3	7.4	7.8	7.3	88	74	93	85	24 5	24 5	24 3		8^1	9^1	1^0	0.2	.	
22	57.7	58.0	57.0	5.3	7.9	5.3	6.0	8.9	4.9	5.4	5.4	6.1	82	67	91	80	20 5	28 5	28 1		5^1	$8^1\odot$	4^1	0.1	.	$\bullet$ n, ☿ $12\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$
23	56.8	58.3	60.9	2.2	6.1	4.2	4.4	6.5	1.7	5.3	6.5	5.7	98	92	93	94	28 3	04 3	04 2		10^1	6^2	10^0	0.1	.	☿ $13\frac{1}{2}$—14
24	63.1	64.1	64.8	4.1	7.9	6.2	6.1	8.2	3.4	5.5	6.2	6.3	90	77	89	85	32 3	04 3	04 2		7^2	8^1	9^1	0.8	.	$\bullet$ n, ☿ 12^{55-40}
25	64.1	62.2	58.9	4.7	4.8	3.5	4.1	6.5	3.2	5.6	6.1	5.6	87	94	95	92	04 3	32 1	32 1		10^1	$10^1\bullet$	10^1	0.7	.	$\bullet$ n, ☿ 14—abd.
26	49.1	47.9	49.8	5.4	8.8	5.1	6.1	9.8	2.9	6.2	6.4	6.1	93	75	93	87	20 1	28 4	28 2		10^1	9^1	10^1	5.2	.	$\bullet^1$ n, $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, p l
27	54.1	57.2	56.0	1.9	4.3	-0.2	1.4	5.2	-0.5	4.2	**3.5**	4.1	80	57	91	76	24 3	28 3	28 1		8^2	7^1	1^0	7.5	.	$\bullet$ n, ⚹ $11\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ⌓¹ 18^{10}—n
28	44.5	42.1	41.6	0.7	5.1	4.4	3.6	5.6	-0.6	3.8	6.2	6.0	79	94	96	90	16 3	16 2	16 1		$10^1\bullet$	$10^1\bullet$ ⚹	$10^1\bullet$	5.9	**1**	☿ n—9, ☿ 9—n
29	**38.4**	41.4	43.6	4.2	1.8	0.4	1.7	4.4	0.0	5.7	4.9	4.4	92	93	93	93	16 1	24 2	24 1		$10^1\bullet$	10^1	8^1	4.1	.	$\bullet$ n—9^{25}, ☿ 9^{35}—13^{55}
30	46.7	48.8	50.9	-0.8	1.5	1.2	0.8	3.9	**-2.4**	4.2	4.1	4.7	98	80	93	90	28 2	08 2	08 1		9^1	10^1	1^0	6.0	.	≡⁰ n—14, ∞¹ 18—n, ⌓⁸ 18—n
31	51.3	50.0	50.7	1.5	3.6	0.6	1.6	3.7	0.3	4.3	4.7	4.5	83	79	95	86	04 3	04 3	04 5		10^1	10^1	10^1⚹	.	.	$\bullet$ 16^{00-20}, ☿ 16^{50}—18^{10}, ⚹ 18^{55}—n
Mittel	756.7	756.8	756.8	6.7	11.1	7.9	8.4	12.1	5.2	6.9	7.6	7.3	91	76	89	85	2.8	3.0	2.2		8.3	7.6	6.1	133.1		

[1]) ⌓¹⁻⁸ n—7^{55}, 19—n [2]) n—$13\frac{1}{4}$, 19—n

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

Oktober — Schneekoppe (Observatorium) — X 1941

$\varphi = 50°\ 44'\ N$ $\lambda = 15°\ 44'\ E$ $g = 9.806$ $\Delta G = +\ 1^h\ 3^m$ $H_s = 1602$ m $H_b = 1610.6$ m ht (Hütte) = 15.9 m hr = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	629.5	630.3	632.2	7.1	8.5	5.8	6.8	9.3	3.9	6.0	7.3	6.9	79	87	100	89	04 3	20 2	04 2	6	9² ●	8²⊙	10²≡ ●	0.1	.	≡¹⁻³ n—4¹⁰, 15⁴⁰—n, 9¹ [1]
2	34.3	36.5	37.1	4.6	5.8	6.2	5.7	8.1	4.1	6.4	5.7	4.1	100	82	58	80	32 6	04 4	04 4	7	10²≡ ●	9¹	0	5.5	.	≡¹ n—11²⁵, 9¹ 1½—3½, 6½—9²⁰, [2]
3	36.9	36.9	36.1	8.4	8.9	8.3	8.5	10.2	5.6	3.0	6.3	7.1	36	73	86	65	06 3	18 4	16 7	7	1⁰⊙	3⁰⊙	0	0.9	.	≡¹ 21²⁵—n, ∞ n—21²⁵
4	35.7	36.5	36.2	7.5	9.5	8.4	8.4	9.7	6.7	7.8	8.6	8.3	100	96	100	99	18 8	20 6	18 7	7	10²≡	8⁰⊙	10²≡	0.1	.	≡¹⁻³ n—12¹⁰, 15½—n, ≡⁞ ztw., [3]
5	35.8	36.5	36.9	7.9	9.3	8.3	8.4	**10.7**	7.2	8.0	**8.8**	8.2	100	100	100	100	16 5	18 4	06 3	2	10²≡	10¹≡	10¹≡	0.1	.	≡⁰⁻³ n—21²⁵ l, ∞ [4]
6	36.8	**37.6**	37.5	6.9	8.7	6.7	7.2	10.5	5.7	7.4	5.2	1.9	99	61	26	62	32 5	10 3	04 3	8	2⁰⊙	2¹⊙	0 ⊙	0.1	.	≡⁵ 7²⁵, ∞ n—6
7	37.0	**37.6**	36.6	4.5	7.3	6.8	6.3	**1.5**	8.2	4.0	3.4	5.0	**24**	45	67	45	12 4	18 3	14 4	9	0 ⊙	0 ⊙	0 ⊙	.	.	∞ n—6, ≡ n—3
8	34.6	33.5	31.8	7.2	8.5	5.1	6.5	8.9	5.0	4.7	5.7	6.5	63	68	99	77	22 2	22 4	28 6	9	0 ⊙	3⁰⊙	7¹	.	.	≡⁵ 21⁵⁵—n, ≡≡ 20¹⁵—n
9	28.7	26.9	23.2	4.4	4.1	4.2	4.2	5.4	3.3	6.3	6.1	6.2	100	100	100	100	26 7	24 7	26 9	0	10²≡	10²≡	10²≡ ●	0.0	.	≡⁵ ≡≡ n—n, ●⁰⁻³ 17½—n
10	23.5	23.4	20.1	0.6	1.7	4.3	2.7	5.4	-0.2	4.8	5.2	6.2	100	100	100	100	32 4	22 4	22 9	0	10²≡	10²≡ ●	10²≡ ●	12.0	.	≡⁵ n—n l, ●¹⁻³ n—3⁴⁰, [5]
11	18.5	17.9	15.2	-0.1	0.7	1.4	0.8	5.6	-0.3	4.1	4.8	5.1	91	100	100	97	26 9	22 9	2010	0	9¹⊙	10²≡ ●	10²≡ ●	7.8	.	≡⁵ n—n l, 9¹ n—1²⁰, ●⁰⁻¹ [6]
12	16.6	25.5	28.0	-8.2	-7.1	-5.1	-6.4	1.7	-8.6	2.3	2.5	3.1	93	94	98	95	3211	0411	32 9	0	10²≡ ✳	10²≡	10²≡	13.9	5	≡⁵ ≡≡ n—n, V⁵ 3—n, ✳¹⁻³ [7]
13	27.1	26.8	27.4	-4.8	-3.2	-3.6	-3.8	-2.7	-7.3	3.2	3.5	3.5	98	97	99	98	28 8	30 8	28 7	0	10¹≡	10²≡ ✳	10²≡	9.2	8	≡⁵ V⁰⁻³ ≡≡ n—n, ✳² 7½—16³¹ l
14	26.9	26.4	24.0	-3.2	-2.5	-2.1	-2.5	-1.7	-3.9	3.5	3.8	3.9	97	100	98	98	02 6	28 6	20 7	0	10²≡	10²≡	10²≡	8.9	8	≡¹⁻³ n—10½, 13²⁰—n, V⁰ [8]
15	19.1	19.1	21.6	-3.0	-2.0	-0.5	-1.5	0.3	-3.5	3.6	3.9	4.4	100	98	100	99	18 8	20 8	24 8	0	10²≡	10²≡	10²≡	0.0	8	≡⁵ V⁰⁻¹ ≡≡ n—n, ✳¹ 18⁵⁵—22¹⁰ l
16	23.9	27.5	28.0	-1.7	-1.5	-2.0	-1.8	-0.1	-2.4	4.0	4.1	3.9	99	99	98	99	28 8	26 7	22 5	0	10²≡ ✳	10²≡	10²≡	8.5	9	≡⁰⁻¹ V⁰ 4⁵⁰—n, △¹ 4⁵⁰⁻⁵⁵, ✳⁰ [9]
17	25.8	27.1	26.4	-1.6	0.0	-0.1	-0.4	0.4	-2.0	4.0	4.5	4.6	99	98	100	99	22 7	26 7	22 4	7	7⁰≡	5²⊙	10²≡ ✳	1.1	8	≡⁰⁻³ ≡≡ n—n l, V⁰ n—9, ●⁰ [10]
18	23.4	20.3	19.3	-1.0	1.6	3.1	1.7	3.1	-1.0	4.2	5.1	5.7	99	100	100	100	22 8	22 9	2212	0	10²≡	10²≡ ●	10²≡ ●	0.9	5	≡⁵ ≡≡ n—n, V⁰ 3⁴⁰—12¹⁵, △¹ [11]
19	11.2	15.7	21.2	-0.8	-1.5	-1.2	-1.2	3.5	-2.4	4.3	4.1	4.2	99	99	99	99	2611	2811	2612	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡	9.6	1	≡¹⁻³ n—n l, V⁰⁻³ 5—n, ✳⁰ [12]
20	26.0	26.1	27.4	2.7	3.0	2.8	2.7	4.4	-3.9	5.3	5.7	5.6	100	100	100	100	24 8	22 9	24 9	0	10²≡ ●	10²≡	10²≡	0.6	Fl.	≡⁰⁻³ n—n l, ●⁰ 5¹⁶—11, 9¹ [13]
21	26.4	26.9	25.0	-1.5	-0.8	-1.5	-1.3	3.3	-3.2	4.1	4.3	4.1	99	99	99	99	28 9	26 8	26 8	3	10²≡	10²≡	10²≡ ✳	2.4	Fl.	≡⁰⁻¹ n—9¹⁰, 14—n, ●¹ n—2¹⁰, [14]
22	23.3	24.3	23.9	-4.4	-6.0	-5.8	-5.5	-1.1	-6.4	3.2	2.8	2.9	96	95	98	96	26 8	26 8	24 8	3	10²≡ ✳	4²⊙	10²≡ ✳	2.1	2	≡¹⁻²V¹ ⁵ n—n l, ✳¹ 4⁵⁰—8⁵⁰ l, [15]
23	23.0	23.7	24.8	-5.1	-4.1	-5.8	-5.2	-3.3	-6.6	3.1	3.3	3.0	98	99	100	99	22 4	28 5	30 5	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡ ✳	2.3	3	≡⁵V⁰⁻¹ n—n, ✳¹ 4⁵⁰—16½, [16]
24	25.4	26.3	26.3	-6.6	-5.5	-7.1	-6.6	-5.0	-7.3	2.6	3.0	2.7	94	98	99	97	30 7	24 7	32 8	0	10²≡	10²≡	10²≡	4.9	4	≡⁵V¹⁻³ ≡≡ n—n, ✳¹ 3⁴⁰—5³⁵, [17]
25	25.5	25.2	23.4	-7.8	-5.9	-6.8	-6.8	-5.1	-8.4	2.5	2.9	2.7	99	97	100	99	32 8	30 7	28 7	0	10²≡	10²≡	10²≡ ✳	1.2	5	≡⁵V¹⁻³ ≡≡ n—n, ✳⁰⁻¹ n, a, [18]
26	17.8	16.5	17.0	-6.8	-3.8	-5.4	-5.3	-3.6	-7.9	2.7	3.4	2.9	97	99	95	97	24 8	26 8	26 9	1	10²≡	10¹≡	10²≡	8.8	8	≡¹⁻³V⁰⁻³ ≡≡ n—n, ✳¹ n—6³⁰
27	17.9	20.6	20.9	-6.3	-7.2	-9.6	-8.2	-5.1	-10.0	2.7	2.5	2.0	95	94	92	94	26 8	26 8	26 7	0	10²≡	10²≡	10²≡	3.0	14	≡¹⁻³V⁰⁻³ ≡≡ n—n, ✳¹ 1½—10³⁰ [19]
28	15.7	12.0	11.2	-9.6	-7.0	-6.2	-7.2	-6.2	**-12.4**	2.0	2.6	2.7	92	94	95	94	22 9	2210	2210	0	6²	10²≡ ✳	10²≡	6.0	14	≡⁰⁻³ n—3³⁵, 7²⁰—n, V⁰⁻³ [20]
29	**09.0**	10.4	12.4	-6.0	-5.1	-7.4	-6.5	-4.6	- 7.5	2.8	3.0	2.6	95	96	99	97	20 8	20 6	22 5	0	10²≡	10²≡ ✳	3¹	6.2	18	≡¹⁻³ n—18½ l, 21³⁵—n, V⁰⁻³ [21]
30	14.4	16.0	16.9	-6.8	-6.1	-6.9	-6.7	-5.3	- 8.3	2.7	2.8	2.6	97	97	94	96	20 5	16 3	12 5	2	10¹≡	10¹≡	10²≡	7.8	21	≡⁰⁻³ n—9⁴⁰, 13½—n, V⁰⁻¹ [22]
31	12.0	12.9	14.7	-6.4	-6.2	-6.8	-6.5	-5.5	- 8.7	2.7	2.7	2.7	94	95	97	95	0410	12 6	20 6	0	10²≡	10²≡ ✳	10²≡	**20.6**	**25**	≡⁵V⁰⁻³ ≡≡ n—n, ✳¹ n, 7¹⁰—
Mittel	624.6	625.3	625.2	-1.0	0.1	-0.4	-0.4	1.9	- 2.5	4.0	4.4	4.4	91	92	93	92	6.9	6.5	6.9		8.5	8.5	8.4	144.6		16¹⁰

[1] 6⁵⁰—7¹⁰, ●⁰⁻¹ 8½—10½, 15⁵⁵—22³⁰ l [2] ● 5½—6½, ≡≡ 5½—7³⁰ [3] 9⁰ 5½—6½, ∞ 12¹⁰—15½, ≡≡ n—n [4] 21³⁵—n, ≡≡ n—9 l [5] 9⁴⁰—21⁴⁰, 9¹ 6½—9³⁰, 22³⁰—n, ≡≡ n—5, 17½—n [6] 1³⁰—4³⁰, 13⁵⁵—n l, ✳⁰ 10⁴⁰—11⁴⁰, ≡≡ n—n [7] 2³⁵—22¹⁰ l [8] n—n l, ≡≡ 5⁴⁰—n l [9] 4⁵⁰—8³⁰, ≡≡ n—n [10] 9⁵⁰—11¹⁰, ✳ 20⁴⁰—23 [11] 10¹⁰—11½, ✳¹ 11½—12, ☔⁰ 12—13, ●¹ 13—22½ [12] 1³⁵—20 l, ≡≡ n—n [13] 15⁵⁵—17³⁵, ≡≡ n—n [14] △⁰⁻¹ 15⁴⁵—⁵⁵, 18³⁵—⁵⁰, ✳¹ 18¹⁰—21, ≡≡ n—n [15] 12⁴⁰—15⁴⁰ l, 19⁵⁵—22½, ≡≡ n—n [16] 20—n, ≡≡ ≡≡ n—6½ [17] 12⁵⁰—13¹⁰, p [18] 18⁵⁰—n [19] n—n l, ✳ fr.—abd., ≡≡ n—n [20] ≡≡ ≡≡ n—n l, ✳¹⁻³ n, 11¹⁰—17²⁰ l, ∞ 18⁴⁰—19½ [21] n—n l, ≡≡ n—6³⁰, np

Oktober — Fichtelberg — X 1941

$\varphi = 50°\ 26'\ N$ $\lambda = 12°\ 57'\ E$ $g = 9.807$ $\Delta G = +\ 52^m$ $H_s = 1213$ m $H_b = 1215.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.8 m

1	660.0	661.2	663.5	9.0	8.0	6.6	7.6	9.8	6.0	8.6	8.0	7.3	100	100	100	100	28 2	02 1	32 3	0	10²≡ ●	10²≡ ●	10²≡ ●	2.7	.	≡⁵ ●⁰⁻¹ n—n
2	66.3	67.7	**68.1**	5.4	8.1	6.3	6.5	8.8	5.0	6.7	7.8	7.2	100	96	100	99	02 4	06 2	12 4	3	10²≡	8⁰≡	10²≡	**36.3**	.	≡⁵ n—11¹⁰, ≡³⁻⁰trb. 11¹⁰—n l [1]
3	66.5	66.1	65.8	5.1	8.0	9.0	7.8	9.0	4.6	6.6	7.6	8.6	100	95	100	98	12 5	12 5	12 7	7	10²≡	1¹⊙	10²≡	.	.	≡⁵ n—n l, ≡ abd. l
4	65.3	66.4	67.0	8.0	15.7	10.9	11.4	**16.0**	8.0	**10.2**	9.5	100	77	98	92	12 5	28 1	00 0	7	10²≡	9⁰	2⁰	0.5	.	≡⁵ n—7²⁰, ≡ 9½—14¹⁰, ≡⁵trb. [2]
5	66.2	67.2	67.1	10.8	15.0	10.8	11.9	15.0	10.0	6.5	9.5	9.7	68	75	100	81	12 1	12 1	08 4	7	1⁰	3¹	10²≡	.	.	≡¹⁻³trb. 18½—n, ∞²⁻³ n—10½, [3]
6	67.3	**68.1**	67.7	9.2	13.4	8.1	9.7	13.7	8.0	8.7	9.7	8.1	100	85	100	95	12 4	12 3	12 4	7	10²≡	3⁰	10¹	.	.	≡⁵ n—11, ≡⁰⁻³trb. 11—13½, [4]
7	66.9	67.3	67.1	5.4	11.8	6.1	7.3	11.8	4.5	4.3	5.0	7.1	66	**50**	100	72	12 4	12 4	12 5	8	0	0 ⊙	0	.	.	≡⁰⁻³trb. 18—20½, ∞⁰⁻¹ n—6½, [5]
8	65.8	65.0	63.7	7.7	12.3	7.6	8.8	12.4	5.5	4.9	8.0	7.8	62	76	100	79	22 3	28 2	28 4	7	0	3⁰⊙	10²≡	.	.	≡⁰⁻³ 19¹⁰—n, ∞⁰ n—19¹⁰
9	61.2	59.0	55.9	6.6	8.2	7.4	7.4	8.4	6.0	7.3	8.2	7.7	100	100	100	100	26 5	26 5	26 7	0	10²≡	10² ●≡	10² ●≡	.	.	≡⁵ n—n l, ≡⁵trb. 11—12¹⁰, [6]
10	55.2	54.1	52.6	7.2	8.2	8.6	8.1	8.6	7.0	7.6	8.2	8.4	100	100	100	100	26 5	24 4	26 7	1	10² ●≡	10² ●≡	10² ●≡	28.7	.	≡⁵ n—n, ●⁰⁻³ n—12½, 19½—n, [7]
11	50.8	49.3	45.9	3.8	3.8	3.3	3.5	8.6	3.1	6.0	6.0	5.8	100	100	100	100	26 7	24 7	28 7	0	10²≡	10²≡	10²≡	34.8	.	≡⁵ n—n, ●⁰⁻¹ 8¹⁰—13½, [8]
12	54.9	60.8	62.6	-4.3	-2.4	-3.2	-3.3	3.6	-4.5	3.2	3.8	3.5	96	100	97	98	32 6	30 5	30 3	0	10² ✳≡	10² ✳≡	10²≡	11.4	⊠	≡⁵ n—n, ✳⁰ n—13 l, 19¹⁰—n, [9]
13	61.2	60.8	61.1	-1.4	-0.2	0.0	-0.4	0.0	-4.0	4.1	4.5	4.6	99	100	100	100	28 5	30 5	30 4	0	10² ✳≡	10² ✳≡	10² ✳≡	4.7	⊠	≡⁵ n—n, ✳⁰ n—13 l, 19¹⁰—n, [10]
14	60.1	59.2	55.3	0.0	0.8	0.0	0.2	1.6	-0.2	4.6	4.4	4.6	100	90	100	97	30 4	24 4	20 7	7	10²≡	9²	4¹	12.4	⊠	≡⁵ n—10½, ≡⁵trb. 10½—11¹⁰, [11]
15	50.7	52.3	54.5	-0.4	2.0	2.5	1.7	2.6	-0.6	4.5	5.3	5.5	100	100	100	100	24 8	26 7	26 7	0	10²≡	10² ●≡	10² ●≡	0.1	Fl.	≡⁰⁻³ 6⁴⁰—n, ✳⁰ 7½—11, 9⁵⁰⁻⁵⁵ [12]
16	58.6	60.0	59.2	0.5	2.9	1.2	1.4	2.9	0.3	4.8	5.2	5.0	100	92	100	97	28 7	24 5	22 6	8	10²≡	8¹⊙	10²	6.2	Fl.	≡⁵ n—10¹⁰ l, ≡⁞ 8—9½, ≡⁵trb. [13]
17	58.0	58.7	57.9	2.8	5.3	3.1	3.6	5.7	0.8	5.6	6.5	5.7	100	97	100	99	26 6	26 3	24 5	7	10² ●≡	8¹	10² ●≡	1.2	Fl.	≡⁵ 6—11⁵⁵, 14⁵⁵—n, ≡⁵trb. [14]
18	54.8	51.7	47.2	3.3	5.0	6.2	5.2	6.2	1.6	5.8	6.5	7.1	100	100	100	100	24 7	24 8	26**10**	0	10²≡	10² ●≡	10² ●≡	1.8	.	≡⁵ n—11, ≡⁵trb. 11—14¹⁰, [15]
19	48.3	52.6	56.9	1.6	2.9	2.4	2.3	6.2	0.6	4.8	4.6	5.2	93	82	95	90	28 9	28 8	28 7	8	10¹	9¹	7¹	20.3	.	≡⁵ n, 10½—11½, ≡⁵trb. [16]
20	59.0	59.5	60.3	5.9	6.1	6.7	6.4	6.7	1.8	7.0	7.1	7.4	100	100	100	100	26 7	26 7	26 8	0	10²≡	10²≡	10²≡	5.2	.	≡⁵ n—6½, 13—n, ≡⁵trb. [17]
21	59.6	59.8	58.5	3.0	3.5	1.1	2.2	6.9	1.1	5.7	5.9	5.0	100	100	100	100	28 7	26 5	26 7	7	10²≡	10²	10²≡	7.6	.	≡⁵ n—9½, 19—n, ≡⁵trb. [18]
22	58.5	59.7	57.5	-1.3	-2.8	-3.2	-2.6	1.1	-3.2	4.1	3.6	3.5	99	98	97	98	28 7	30 6	26 6	0	10² ✳≡	10² ✳≡	0	2.0	Fl.	≡⁵ n—9½, 12¹⁵—16½, ≡⁵trb. [19]
23	55.0	56.5	57.4	-2.8	-3.5	-3.4	-3.3	-2.3	-4.3	3.6	3.4	3.5	98	97	97	97	30 5	02 3	04 3	0	10²≡	10²≡	10² ✳≡	6.9	6	≡⁵ n—n, ✳⁰⁻³ n—5½, 8—13⁴⁰, [20]
24	58.6	59.2	59.8	-3.8	-3.6	-4.2	-3.9	-3.0	-4.6	3.3	3.4	3.2	97	97	96	97	06 5	06 4	08 4	0	10² ✳≡	10²≡	10²≡	3.1	8	≡⁵ n—n, V ✳⁰ n, 14½—17 l, [21]
25	59.6	59.1	57.5	-4.2	-3.9	-4.3	-4.2	-3.8	-4.5	3.2	3.3	3.2	96	97	96	96	06 4	04 4	28 3	0	10²	10²≡	10² ✳≡	0.4	8	≡⁰⁻³ m—n, ✳⁰⁻¹ 13½—n l
26	51.1	50.4	51.1	-2.9	-2.2	-2.2	-2.4	-1.8	-4.6	3.6	3.8	3.8	98	98	98	98	26 7	26 6	28 6	0	10²≡	10²≡	10² ✳≡	5.1	12	≡⁵ n—n, V ✳⁰⁻¹ n—n l, ⛵ n, [22]
27	52.9	54.9	55.1	-4.7	-6.1	-8.2	-6.8	-2.0	-8.2	3.1	2.8	**2.3**	96	95	93	95	30 6	30 5	26 4	0	10²≡	10² ✳≡	10²≡	8.3	16	≡⁵ n—19½ l, ≡⁰⁻³trb. 15⁴⁰—16 [23]
28	46.9	44.2	43.1	-4.7	-2.6	-3.3	-3.5	-2.5	-**8.4**	3.1	3.7	3.5	96	98	97	97	22 7	22 6	22 6	0	10² ✳≡	10² ✳≡	10² ✳≡	3.1	20	≡⁵ 4—n, V ✳⁰ 5½—17, [24]
29	**40.3**	42.4	43.3	-3.2	-4.3	-4.2	-4.0	-2.7	-5.2	3.5	3.2	3.2	97	96	96	96	22 4	28 5	18 6	0	10² ✳≡	10² ✳≡	10² ✳≡	4.8	22	≡⁵ n—15, 19¹⁰—n, ≡⁵trb. [25]
30	45.9	47.4	48.4	-7.2	-3.2	-6.0	-5.6	-2.0	-7.6	2.5	3.4	2.8	94	93	95	94	24 6	24 1	08 1	6	10²≡	7²	10² ✳≡	3.5	25	⛵⁵ n—8½, ≡⁰⁻³trb. 8½—n l, V [26]
31	45.3	43.5	46.1	-5.8	-5.1	-4.6	-5.0	-3.8	-6.8	2.8	3.0	3.1	95	96	96	96	04 4	04 4	10 4	0	10² ✳≡	10² ✳≡	10²≡	9.6	**40**	≡⁵ n—n, ✳¹⁻³ n—16⁴⁰, △⁰ [27]
Mittel	657.1	657.6	657.3	1.6	3.3	2.0	2.2	4.6	0.2	5.1	5.7	5.6	95	93	98	95	5.4	4.4	5.1		9.1	8.3	8.8	220.7		

[1] ∞⁵ 14½—15½ [2] 17¹⁰—18⁵⁵, ∞⁰⁻³ 8¹⁰—n l [3] 12—18½ [4] 17½—20½, ∞⁰⁻³ 13½—17½, 20½—n [5] 16½—18, △⁵ fr. [6] ●⁰⁻³ 12¹⁰—n l, ≡ abd. l [7] 9⁰ 12½—19½, ≡ abd. l [8] 17²⁰—n l, 9⁰ 16½—17⁵⁵, ≡ fr.—abd. l [9] ≡ fr. l [10] △⁰ 9¹⁰—10½, 13—19¹⁰ l [11] 9⁰ 7¹⁰—9, ✳⁰ n—6½ l, △⁰ 6½—7⁴⁰, ∞⁰⁻¹ 11¹⁰—n, ≡ abd. l [12] 12½—15, 18—n l, ∞¹ n—6⁴⁰, ≡ fr. l, ≡ a—abd. l [13] 10¹⁰—11½, 9 n, 7½—8, △⁰ 6⁵⁵—7½, ●⁰ 20¹⁰⁻⁵⁵, ≡ fr., abd. l [14] 11⁵⁵—14³⁵ l, ≡⁞ p—18½, ●⁰ 6—9¹⁰, 18½—21½, ∞¹ n—6, 12½—14½, ≡ fr. l [15] 9⁰⁻³ n, 8⁵⁰—12⁵⁰, 20—n, ●⁰ 12⁴⁰—18, ≡ fr.—a l, ≡ m—n l [16] 11½—12¹⁰, 9 n, 11⁵⁰—12⁴⁰, ☔¹ 10½—11³⁰, = ⁰ n—6, ∞⁰ 6—10½, 17—n, ≡ n—m l, ≡ fr.—n l [17] 6½—13, ≡⁞¹ fr., 9⁰ n—4, 8⁴⁵—12 l, 14⁵⁵—15⁵⁰, ●⁰ 4—5⁴⁰, 22⁵⁵—n, ≡ n—n l, ≡ abd. l [18] 9½—11⁵⁰, 9⁰ n—2¹⁰, 19¹⁰⁻⁴⁵, ●⁰ 2¹⁰—5¹⁰, ∞⁰ 11⁵⁵—19, ≡ n—fr. l, abd. l [19] 9½—12²⁰, ✳⁰ n—9¹⁰ l, 13¹⁰—16⁵⁵ l, ☔⁰ 6¹⁰⁻⁴⁰, 12⁵⁵—14³⁵ l, △⁰ 9¹⁰⁻⁴⁰, ∞⁰ 17½—n, ≡ fr.—abd. l [20] 20½—21⁵⁰, △⁰ 18⁰⁰⁻⁴⁵ [21] △⁰ 6⁴⁵—9⁵⁵ l [22] △⁰ 9⁴⁰—11, ≡ fr.—abd. l [23] 19½—21½, ✳¹⁻³ 1—5, 9½—17, ∞⁰ 21½—n, ≡ fr. l [24] 20½—n, ∞⁰ n—4, ≡ fr.—abd. l [25] 15⁰⁰⁻¹⁵, 18—19½, ✳⁰⁻¹ n—14⁴⁰ l, 19½—n l, ≡ abd. l [26] ✳⁰⁻¹ n—4, 21—n, ≡ n—fr. l [27] 16⁵⁵—17, 9⁵ 17—20½

Oktober — Wahnsdorf (Observatorium) — X 1941

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m ht (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	740.0	741.6	744.8	11.9	11.5	12.2	12.0	16.0	10.9	10.1	9.9	9.9	97	98	93	96	18 2	30 2	26 3	1	10²≡●	10²≡●	10¹≡●	4.9	.	●⁰⁻³ n—6¹⁰, 12½—17½, ●tr. [1]
2	47.9	49.2	**50.0**	9.6	13.3	9.3	10.4	13.5	8.8	8.9	8.8	8.5	99	77	96	91	28 2	28 1	06 2	6	10¹≡	9¹⊙	1⁰	5.5	.	≡¹⁻³ na—a, ⌓³ abd.—n
3	48.7	47.1	47.0	5.7	17.6	11.6	11.6	17.6	5.3	6.9	10.3	9.5	100	68	93	87	10 2	06 3	08 3	6	2⁰⊙≡	0 ⊙	6⁰	.	.	≡⁰⁻³ na—9½, ≡trb. 9³⁰–⁵⁷, ⌓⁰ [2]
4	46.3	46.3	46.6	11.1	20.2	14.2	14.9	**20.3**	9.3	9.2	11.5	11.0	93	65	90	83	10 2	14 2	16 1	6	1⁰⊙	7⁰⊙	2⁰	.	.	≡⁰ abd., ⌓²⁻⁰ na—fr., abd., [3]
5	46.6	47.0	47.8	9.8	18.3	13.5	13.8	18.7	7.7	9.0	**12.2**	10.7	99	77	92	89	20 2	32 2	06 2	5	10²≡	1⁰⊙	6¹	0.0	.	≡³ na—7½, ≡³ 7½—11²⁵, ⌓⁰ abd.
6	48.5	48.5	49.0	9.5	17.2	9.9	11.6	17.4	8.2	8.1	9.9	8.2	91	67	89	82	10 3	06 4	08 3	6	4⁰⊙	0 ⊙	0	0.0	.	⌓¹⁻⁰ fr., abd.—n, ⌭ 10—19 l
7	49.0	48.3	47.7	9.0	17.7	10.7	12.0	17.7	7.6	7.1	8.3	7.3	83	**54**	76	71	12 4	10 3	12 4	7	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	⌓¹ fr., abd., ⌭ 3—11 l, 14—16 l
8	45.7	44.2	43.4	7.8	18.6	14.3	13.8	18.7	6.6	6.4	9.9	10.6	81	62	87	77	16 4	24 3	26 2	6	0 ⊙	3⁰⊙	10¹	.	.	●tr. n, ∞ fr., ⌭ 5—8
9	41.4	37.6	34.8	11.8	13.8	13.4	13.1	14.8	11.5	9.9	10.8	10.9	95	92	95	94	26 2	22 3	24 5	4	10¹	10²●	10²●	0.0	.	●tr. 7½—8, 20¹⁰–21½, ●⁰⁻³ [4]
10	35.6	33.5	30.0	9.2	9.3	13.8	11.5	13.8	7.7	8.3	8.6	10.8	95	97	92	95	06 4	08 3	24 5	5	10²●	10²●	10²●	14.6	.	●⁰⁻³ n—22¾ l, ●tr. 22¾—23³⁵, [5]
11	30.3	28.2	25.5	10.4	12.2	8.9	10.1	14.5	8.5	7.7	8.0	8.2	81	75	96	84	24 4	20 5	26 4	8	9¹	9¹	10²●	14.0	.	●⁰⁻¹ 1³⁵–⁵⁵, 16¾—n, ●tr. [6]
12	40.0	44.2	45.6	1.2	5.2	3.2	3.2	8.9	−0.1	4.7	5.7	4.7	95	86	81	87	32 5	28 3	24 3	6	2¹	9¹●	7⁰	**16.4**	Fl.	●¹⁻⁰ n—1, 10½—11½, ⁋⁰ 1—5¾, [7]
13	43.6	43.2	43.5	5.3	6.9	6.5	6.3	8.5	2.5	6.5	6.8	7.1	97	91	97	95	26 4	30 4	26 3	7	10²●	10²●	10¹	0.6	.	●⁰⁻³ 2²⁰–³⁰, 7⁰⁴–⁰⁷, 9³³—13³⁵, [8]
14	42.0	40.0	36.4	6.7	10.1	7.4	7.9	10.1	5.3	7.0	6.2	5.9	95	67	77	80	24 3	20 3	16 3	6	10¹	9¹	7¹	5.1	.	●⁰⁻¹ n—1, ●tr. na, ≡³ fr.
15	31.8	32.5	35.8	7.2	9.4	9.1	8.7	10.1	6.5	5.7	7.8	7.8	75	88	90	84	22 3	24 5	24 5	5	10¹●	10²●	10²●	0.0	.	●tr. 6¹⁵—11½ l, 14¼—15¾ l, [9]
16	40.3	41.1	40.3	7.1	10.8	8.6	8.8	11.7	6.8	6.9	6.2	6.3	91	64	75	77	24 4	22 3	16 3	7	8¹	9¹⊙	10¹	2.0	.	●tr. 6¹⁵—7, ●⁰ 9⁰⁰–¹⁵, ⌭ [10]
17	38.9	39.3	38.8	8.7	13.4	9.5	10.3	13.5	8.0	7.3	7.0	7.6	86	60	85	77	24 4	20 2	22 3	7	10¹	7¹⊙	7¹	0.6	.	●¹⁻⁰ 4½—6 l, ●tr. 6—7 i, ⌭ [11]
18	34.2	29.9	24.3	10.2	11.6	13.8	12.4	13.8	7.7	6.9	8.7	8.8	74	85	74	78	18 4	20 6	24 8	7	10¹	10²●	7¹	.	.	●⁰⁻³ 7³³—9³³, 12³³—16¹⁰, [12]
19	28.3	33.8	39.1	9.2	10.8	8.6	9.3	13.8	7.8	6.4	6.2	6.7	73	64	80	72	28 8	26 7	26 4	8	10¹	9¹	2¹	14.8	.	⌭ n—23 i, ⌭ n—19 i
20	39.0	39.3	40.3	12.2	13.4	12.0	12.4	14.2	7.8	9.1	9.0	8.9	86	78	84	83	22 4	22 6	24 5	7	9¹	10¹	10¹●	1.5	.	●⁰⁻¹ 1³⁵—6⁴⁰, 13⁵³–⁵⁸, 20⁵⁵—n, [13]
21	41.5	40.0	40.1	8.8	11.8	7.4	8.8	12.0	7.0	7.3	7.1	6.7	86	68	87	80	24 4	24 3	26 4	6	7¹	10¹	6⁰	0.2	.	●tr. n—1¹⁰, ●⁰⁻¹ 14⁵⁵—17³³ l, [14]
22	41.2	41.2	39.3	4.6	6.2	4.6	5.0	7.4	4.2	5.7	5.0	5.2	90	70	81	80	26 6	24 5	20 1	8	9¹	9¹●	9¹	1.8	.	●⁰ 1—5½ l, 10⁰⁰–¹⁵, abd. l, ●tr. [15]
23	38.3	39.7	41.2	3.3	3.4	2.9	3.1	4.7	2.5	5.7	5.3	5.5	98	91	97	95	32 3	28 2	32 3	5	10¹	10¹	10¹	0.3	.	●⁰ n—1¾, 4³³—5, ●tr. 5—6³³, [16]
24	43.3	43.5	44.3	2.3	4.4	3.5	3.4	4.6	1.9	5.2	5.1	5.4	97	81	92	90	02 2	02 4	02 3	7	10¹●	9¹	6¹	0.1	.	●tr. 5³³—7³³, ⚲ 7³³–⁴³, ●⁰ [17]
25	44.0	42.3	40.2	1.4	3.3	1.3	1.8	5.1	1.0	4.9	5.3	5.1	97	91	100	96	32 3	30 1	24 3	7	10¹	10²●	10²⚹●	0.5	.	●⁰ 0³³–³⁵, 12⁴⁰—19½, ⚲ 19½—n, [18]
26	32.2	31.2	32.6	2.9	5.3	4.7	4.4	6.0	0.5	5.4	6.2	5.7	95	93	90	93	24 5	22 5	26 4	7	10²●	10¹	10²●	4.2	.	⁋⁰ na—3, ●⁰⁻¹ 3—13³⁵, 20½—n, [19]
27	36.4	38.7	38.3	0.8	0.8	−0.7	0.0	4.7	−0.9	4.0	4.0	**3.3**	95	83	77	85	26 4	26 3	22 3	5	10¹	7¹⚹	3⁰	6.5	.	●⁰ na—fr., ⚹fl. 11³⁵—12¾, [20]
28	28.2	25.3	24.1	2.0	2.6	2.8	2.6	3.0	**−1.4**	4.3	5.3	5.2	80	95	94	90	14 3	16 3	16 2	6	10²●	10²●	9²	1.0	Fl.	●⁰⁻¹ 6¾—19¹, 21½, ●tr. 19—20, [21]
29	**21.3**	24.1	25.8	3.2	3.2	0.4	1.8	4.0	0.2	5.2	4.5	3.9	91	78	82	84	14 2	24 3	12 3	6	10²	9¹	7⁰	6.1	.	⚹¹ a l, ⚹fl. 22³⁰—n, ⌓⁰⁻¹ [22]
30	28.9	30.5	32.0	0.6	4.1	0.7	1.5	4.1	−0.1	4.0	3.5	3.8	83	58	79	73	18 2	20 1	02 1	7	10¹	5¹⊙	10¹	2.5	Fl.	⚹fl. n—0½, ⚹⁰⁻¹ 0½—1, ⌭ 4—5
31	29.2	27.0	29.7	−0.1	0.1	0.1	0.0	1.1	−0.9	4.1	4.5	4.6	89	98	100	96	02 5	04 6	04 3	6	10¹	10²⚹	10¹	.	.	⛵¹ 7¾—13¾, ⚹fl. 13¾—14¼, ⌭ [23]
Mittel	738.8	738.7	738.6	6.6	9.9	7.7	8.0	11.1	5.1	6.7	7.3	7.2	90	78	88	85	3.5	3.4	3.3		8.1	7.8	7.3	103.2		

[1] 6^{10}—$12\frac{1}{4}$, $17\frac{1}{2}$—$22\frac{3}{4}$, ≡⁰⁻³ fr.—n, ≈³ fr. i [2] abd., ⌭ 14—20 i [3] ⌭ 10—11, ⌔ abd. [4] 13^{37}—n i, ≡³⁻¹ $17\frac{1}{4}$—abd., ⌭ 13—n i, ⌭ 21—22 i [5] ≡¹ $17\frac{1}{4}$—abd., ⌥ 19, ⌭ n—1, 7—9, 15—n l, ⌭ 20—n i [6] 14^{10}—$16\frac{3}{4}$, ⌭ n—n i, ⌭ n—3, 10—12, 16—17 i [7] ●tr. p, ⌭ n—18 i [8] 22^{35}—n, ⚲⁰⁻¹ $2\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{4}$, 9^{10-55}, 13^{35}—20^{44} i, ⚲ $5\frac{1}{2}$—9^{44} i, 16^{33-55}, = fr., ⌭ 2—17, 22—n i [9] ●⁰⁻¹ 10^{44}—$14\frac{1}{2}$ i 21—n, = fr., ⌭ 2—3, 6—n i, ⌭ 14—16, 20—n i [10] n—15, 23—n i, ⌭ n—5 i [11] n—11 i, 20—n, [12] 21^{10}—23^{35}, ●tr. 9^{35}—11^{55}, 19^{10}—20^{10}, ([℃]⁰ n, ⌭ n—n i, ⌭ 7—n i [13] ⌭ n—n i, ⌭ 9—22 i [14] ⌭ n—n i, ⌭ 11—13 [15] $5\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, ⚲¹ 13^{32}—14^{09} i, ⌭ n—20 i, ⌭ n—16 i [16] $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ [17] 15^{10-55}, ⌭ 15—16 [18] ⌭ 16—17, 21—n i [19] ⌭ n—n i, ⌭ 4—15 i [20] ⚲⁰⁻³ $13\frac{1}{2}$—16^{35} i, ⌭ n—15, 23—n i, ⌭ 2—4 i [21] ⌭ n—7, 10—13 i [22] 20—n, ⌭ 9—13, ⌔ 21 [23] 3—20 i

Oktober — Schmatzfeld — X 1941

$\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E $g = 9.812$ $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	746.2	748.1	751.6	11.9	14.9	10.6	12.0	15.3	*)	9.4	7.9	7.9	90	62	83	78	28 3	28 3	28 1	7	9¹	9¹⊙	1¹≡	.	.	≡ abd.—n, ⌓⁰ n
2	54.4	55.1	**55.6**	6.3	16.6	8.6	10.0	17.4		6.5	5.7	6.4	90	**40**	76	69	20 1	04 1	20 1	7	1⁰	3⁰⊙	0 ≡	.	.	≡ abd.—n, ⌓³ n
3	54.6	53.6	52.9	5.5	15.1	10.1	10.2	16.1		6.6	8.8	7.6	97	69	82	83	12 1	12 3	12 2	5	0 ≡	0 ⊙	0 ≡	.	.	≡⁰ fr., abd.—n, ∞ m, ⌓³ n
4	51.7	52.5	52.6	9.1	13.5	13.9	12.6	16.5		8.1	9.7	10.3	94	84	86	88	12 1	12 1	12 1	4	9¹	9¹⊙	9¹≡	.	.	∞ fr., m, ≡ abd.—n, ⌓¹ n
5	52.6	52.7	53.6	10.1	17.5	12.1	12.9	**17.9**		8.8	10.7	9.6	95	72	91	86	12 1	08 1	12 1	5	9¹	0 ⊙	8⁰≡	.	.	∞ fr., m, ≡ abd.—n, ⌓¹ n
6	54.3	54.3	54.5	8.6	16.2	10.7	11.6	17.0		8.3	9.5	8.2	99	69	85	84	12 1	12 3	12 1	6	10¹≡	0 ⊙	0 ≡	.	.	≡¹ fr., abd.—n, ∞ m, ⌓³ n
7	53.5	53.0	52.7	6.5	16.5	9.9	10.7	17.2		7.1	9.6	7.5	99	68	82	83	12 3	12 4	12 1	5	10¹≡	0 ⊙	0 ≡	.	.	≡³ fr., ∞ m, ≡ abd.—n
8	51.0	50.3	49.5	7.7	16.8	13.8	13.0	17.6		6.9	10.3	10.4	88	72	88	83	28 1	28 3	28 2	5	1⁰	10¹	10¹	.	.	∞ fr., m, ⌓³ n
9	46.3	43.0	41.5	13.1	15.9	13.1	13.8	16.6		9.5	9.1	10.7	84	68	95	82	28 2	24 3	28 2	6	10¹	9¹	10¹●	.	.	●¹ 16³⁰—n i
10	40.7	38.4	35.0	10.2	9.1	14.4	12.0	14.5		9.0	8.5	**11.5**	96	99	94	96	12 3	12 3	28 2	4	10²≡●	10²●	10²●	17.9	.	●¹⁻³ n, fr.—n, ≡ fr.
11	35.1	31.5	34.5	11.0	13.4	4.3	8.2	14.5		7.8	8.4	5.9	80	73	95	83	24 1	24 4	24 3	7	10¹	10¹	10²●	**32.4**	.	● n, a, 15—n i
12	48.3	52.1	52.3	1.4	6.1	6.4	5.1	7.9		4.6	4.9	5.4	90	69	74	78	28 3	28 3	28 3	7	3¹	8¹	9¹	14.1	.	● n
13	50.7	51.2	50.0	6.4	8.6	8.0	7.8	9.0		6.7	7.0	6.8	93	84	85	87	28 3	28 3	28 2	6	9¹●	9¹	10¹	1.0	.	●⁰ n, ⚲ fr.—12
14	47.6	44.8	41.6	7.3	10.6	8.8	8.9	11.0		6.2	5.5	5.3	80	57	63	67	24 2	24 2	28 3	7	9¹	9¹	10¹	1.5	.	
15	36.3	37.9	42.3	7.7	10.8	9.3	9.3	12.2		6.8	7.8	7.1	87	80	81	83	24 4	28 4	28 5	7	9¹	9¹	7¹	0.5	.	●⁰ n, 10⁵⁰–⁵⁵, ⚲ 15—p i
16	45.8	45.3	42.7	6.9	10.9	9.6	9.3	11.9		6.3	6.3	7.1	84	64	80	76	24 2	20 1	20 3	7	8¹	10¹	8¹	1.5	.	●⁰ 16—17½
17	44.0	44.3	43.2	7.9	12.5	9.2	9.7	13.4		6.8	6.8	6.9	86	63	79	76	20 1	24 2	00 0	7	4¹	9¹⊙	8¹	0.9	.	● n
18	35.2	31.7	28.8	11.0	13.0	10.7	11.3	13.9		7.9	8.8	8.1	81	79	84	81	24 5	20 6	20 **7**	6	10¹●	10¹●	10²●	0.5	.	●⁰ n—n, ⌭ m—n i
19	36.6	40.3	43.4	9.5	12.2	10.5	10.7	12.3		6.0	6.5	7.1	68	61	75	68	28 **7**	28 6	28 2	7	10²	7¹⊙	10¹	9.2	.	⌭ n—m i
20	43.3	43.9	46.0	13.4	15.2	10.5	12.4	15**.**6		8.7	9.1	6.8	76	71	71	73	24 3	24 4	24 3	7	10²	9¹⊙	1¹	.	.	
21	46.5	45.6	46.1	10.0	10.9	8.4	9.4	12.0		7.0	7.0	6.2	76	72	75	74	28 3	28 4	28 4	7	9¹	10¹	1¹	.	.	
22	48.4	47.6	44.4	4.8	7.4	3.7	4.9	8.4		5.1	5.4	5.3	80	70	89	80	28 4	28 4	28 1	7	8¹	8¹⊙	10²	3.8	.	● n, ⚲ ⁋⁰ fr.—abd. l
23	45.1	46.5	48.5	2.1	4.7	3.1	3.3	5.2		5.0	5.9	5.1	93	93	89	92	28 2	32 2	04 1	7	10¹≡	10¹	10¹	12.4	.	● n, ⚲ ⁋⁰ fr.—abd. l, ≡ fr.
24	50.4	51.3	51.7	2.5	5.0	4.0	3.9	5.6		5.2	5.7	5.6	95	87	92	91	04 2	04 2	04 2	7	10¹≡	9¹●	10²	1.4	.	⚲ fr.—abd. l, ≡ fr.
25	51.3	50.5	47.1	3.5	2.9	2.7	2.9	4.3		5.5	5.4	5.2	94	95	94	94	04 2	32 1	28 2	5	10¹≡	10¹●	10¹●	0.5	.	●⁰ 12³⁵—n i, ≡ fr.
26	38.6	37.9	40.4	6.7	7.8	4.6	5.9	8.4		6.8	6.3	5.2	93	80	83	85	28 3	28 3	28 4	7	10²≡	9¹	9¹	9.0	.	●¹ n—7½, 10⁵⁰–⁵⁵, 17⁰⁰–⁴⁰, ≡ fr.
27	44.1	46.1	42.8	−0.4	3.7	1.7	1.7	4.9		3.6	3.7	**3.0**	82	63	58	68	28 1	28 3	20 2	7	3¹	7¹⊙	9¹	5.5	.	⌓⁰ fr.
28	29.9	29.0	28.4	5.7	6.9	5.3	5.8	7.6		5.2	5.6	5.7	76	75	86	79	24 6	20 2	20 1	7	10¹≡	9¹	10¹●	1.0	.	●⁰ n, 9½—10, 18⁴⁰—np, ≡⌭ fr.
29	**27.4**	28.6	30.5	1.1	5.4	0.8	2.0	5.5		4.5	3.7	4.2	91	55	86	77	28 3	20 2	24 1	7	10²≡	8¹⊙	9¹	4.8	Fl.	⚲¹⁻⁰ n, 17⁰⁰–⁴⁵, ≡ fr.
30	33.5	35.3	37.3	0.3	2.0	0.8	1.0	2.2		4.4	4.7	4.5	95	88	93	92	28 1	28 3	00 0	5	10¹≡	10¹	9¹	3.3	Fl.	⚹ n, ⚲ fr.—abd. l, ≡ fr.
31	38.6	37.6	37.7	−0.4	1.8	−0.1	0.3	2.2		4.3	4.7	4.6	96	90	100	95	04 2	04 4	04 4	5	10²⚹	10²	10²⚹≡	0.6	Fl.	⚹⁰⁻¹ n—9, 16½—n, ≡ abd.—n
Mittel	744.6	744.5	744.5	6.7	10.4	7.7	8.1	11.4		6.6	7.1	6.8	88	73	84	82	2.5	2.9	2.2		8.1	7.7	7.4	121.8		

*) Beobachtungen unbrauchbar.

Oktober — Hamburg (Flughafen) — X 1941

$\varphi = 53°\,38'$ N $\lambda = 10°\,0'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	762.1	764.5	767.9	10.0	17.5	8.4	11.1	18.1	5.2	9.2	8.5	7.4	100	57	90	82	16 1	26 4	00 0	8	$10^2\equiv$	$3^1\odot$	0	.		$\equiv^{0-1}$ n—$8\frac{1}{2}$, = $22\frac{1}{2}$—n, ⌓ fr.
2	71.5	72.0	**72.5**	3.8	17.3	7.4	9.0	17.8	2.8	6.0	9.0	7.6	100	61	99	87	00 0	24 3	00 0	7	$0\equiv$	6^1	1^0	.		$\equiv^{0-3}$ $0\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, $=^{3-6}$ $10\frac{1}{2}$—11^{10}, [1]
3	72.0	71.1	70.9	2.4	18.6	9.9	10.2	18.6	1.7	5.4	8.9	8.3	98	56	90	81	00 0	24 1	06 3	7	$3^1\equiv$	$0\odot$	0	.		$\equiv^6$ 6^{40}—8, ⌓ fr.
4	70.4	70.1	70.7	6.4	19.0	11.8	12.3	**19.6**	6.1	7.1	8.5	9.7	99	51	93	81	06 3	10 4	06 3	7	0	$1^0\odot$	2^0	.		∞^6 $9\frac{1}{2}$—12, ⌓ fr.
5	70.6	71.1	71.5	10.0	18.9	11.8	13.1	19.2	8.6	9.0	10.1	9.6	98	62	92	84	08 3	08 3	06 3	7	10^0	$1^0\odot$	0	.		$\equiv^0$ 7^{40}—$8\frac{1}{2}$
6	72.3	72.0	72.0	8.4	17.0	9.7	11.2	18.1	8.2	7.6	9.0	8.1	92	62	90	81	10 3	10 4	10 4	7	0	$0\odot$	0	.		
7	71.3	70.2	69.3	6.7	18.4	11.6	12.1	19.4	6.5	7.1	9.3	7.4	96	59	72	76	10 3	12 3	12 2	6	1^0	$1^0\odot$	1^0	.		
8	67.5	66.2	65.4	6.8	15.9	12.5	11.9	16.2	3.4	7.0	10.7	10.4	95	79	96	90	16 1	26 3	26 2	6	10^2	10^2	10^2	.		⌓ fr.
9	61.3	57.7	57.8	11.9	14.3	11.3	12.2	14.5	10.9	10.1	**12.1**	9.7	97	99	96	97	22 1	26 4	00 0	5	10^2●	10^2●	10^2	0.7		^{9} 17^{35}—$18\frac{1}{2}$, ∞^{8-1} fr.—abd. [2]
10	57.9	55.3	50.8	8.6	7.6	7.1	7.6	11.5	7.1	7.7	7.4	7.4	92	95	97	95	10 3	12 4	10 4	6	10^2	10^2●	10^2●	15.0		●^{8} 1^{30}–^{40}, ^{9}●● 7^{10}—14^{40}, ^{9} [2]
11	48.6	47.3	56.1	9.7	7.2	6.3	7.4	11.5	5.3	8.1	7.4	6.1	90	97	85	91	24 4	08 5	04 5	6	10^2	10^2●	3^1	8.5		●^{9} n—4^{55}, 10^{40}—20
12	66.2	68.8	68.3	2.0	10.4	7.7	7.0	10.8	0.3	4.6	4.4	7.5	87	**47**	95	76	28 3	28 3	26 2	8	4^1	7^1	8^1	15.2		●^{9} 20^{05}—22^{05} i, ^{9} 20^{55}—$21\frac{1}{2}$
13	67.1	66.7	65.7	7.0	10.9	8.2	8.6	11.0	6.3	7.3	6.8	7.7	97	65	95	86	26 2	26 3	00 0	7	10^1	9^2	9^1	1.0		●^{9} n—6 i
14	62.3	59.0	54.4	8.1	10.6	8.4	8.9	11.0	7.1	6.4	6.2	6.9	78	65	84	76	24 4	22 5	22 3	6	10^1	10^1	10^1●	0.0		●^{9} 2^{35}—3^{05}, 18^{50}—n i
15	50.9	52.9	57.6	8.9	12.4	9.4	10.0	14.0	7.3	8.2	9.7	7.8	96	90	88	91	24 3	26 5	26 4	7	10^2	9^1●	1^1	3.3		●^{8} n—7^{10} i, ^{9} 10^{40}, p, ∞^1 n—$12\frac{1}{2}$
16	60.6	60.2	56.7	5.9	9.4	10.0	'8.8	10.5	5.4	6.8	8.0	8.3	97	90	90	92	22 2	20 3	18 4	6	4^2	10^2●	10^2●	0.5		●$^{6-1}$ n, 13^{55}—$16\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n, ^{9} [3]
17	59.0	59.2	57.6	6.0	12.7	9.4	9.4	13.7	5.1	6.8	8.6	8.3	97	79	94	90	24 2	24 4	20 2	6	3^1	10^1	3^0	5.2		●^{1} n—0^{35}, △● 16^{55}—17, ⌇ [3]
18	49.0	43.6	**38.5**	10.0	10.3	11.8	11.0	14.0	8.4	8.8	9.1	8.1	95	96	78	90	24 5	14 4	26 8	4	5^1	10^2●	3^2●	8.8		●$^{6-8}$ $3\frac{1}{2}$—6^{40}, 11^{55}—n i, ⌭ [3]
19	49.2	55.5	58.3	9.2	12.2	9.0	9.9	13.8	7.7	7.4	7.0	7.8	85	66	90	80	26 6	26 6	22 2	8	7^1	6^1	9^1	**30.0**		●$^{1-8}$ n—1^{40}, $^{9-1}$ $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$, ^{9} [3]
20	56.0	57.8	60.3	12.8	15.1	9.2	11.6	15.2	8.9	10.5	8.7	7.7	95	68	88	84	22 6	22 7	26 5	7	10^2●	$4^1\odot$	0	2.5		$^{9-1}$ 0^{35}–^{45}, 7^{10}—$9\frac{1}{2}$, ●^{9} $0\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$, ^{9}
21	61.1	60.7	61.0	7.6	8.2	6.8	7.4	13.7	6.7	7.3	7.3	7.1	93	90	96	93	24 3	26 4	24 3	8	3^1	5^2⌇	8^1	0.7		^{9} 5^{05}—$6\frac{1}{2}$ i, $18\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ i, ⌇ [3]
22	63.6	62.6	60.7	4.2	8.5	2.5	4.4	9.7	1.9	5.2	6.0	5.2	84	72	95	84	26 3	26 2	24 2	8	4^1	7^1	3^0	4.9		^{9} n, $9\frac{1}{2}$—11^{55} i, △^{9} 8^{05-10}
23	62.7	65.0	67.1	2.4	6.9	3.9	4.3	7.9	-0.3	5.1	6.7	5.4	94	89	89	91	30 2	32 3	32 2	6	3^0	9^1	5^1	1.3		^{9} 4^{05-15}, 10^{15-20}, 12^{45-55}, p i
24	69.7	70.4	71.2	3.4	7.0	5.0	5.1	7.6	0.3	4.8	4.5	5.6	82	60	86	76	04 3	06 3	04 2	9	8^1	9^1	7^1	5.5		^{9} 18^{00-15}
25	70.4	67.6	62.0	-1.3	6.3	6.2	4.4	6.4	-1.8	4.0	5.3	6.9	96	74	97	89	00 0	26 2	24 3	7	5^1	5^1	10^1●	0.0		^{9} $18\frac{1}{2}$—n, ∞^6 2—$14\frac{1}{2}$, ⌣ fr.
26	53.8	53.7	57.5	7.2	7.8	5.4	6.5	10.0	4.9	7.0	6.1	4.9	92	77	73	81	26 3	30 4	30 4	8	9^0	10^1	8^1	1.4		^{9} 15^{05-15}
27	61.5	62.6	55.4	-1.3	5.5	3.8	3.0	6.5	**-2.6**	**3.2**	3.5	4.5	77	51	74	67	28 2	26 2	20 5	8	2^0	8^1	10^2●	0.1		^{9} 20^{40-50}, ● 20^{50}—n, ⌣ fr., ⌭ [3]
28	44.3	43.9	43.7	6.8	10.4	5.2	6.9	11.3	3.2	7.2	6.8	6.3	97	72	96	88	24 3	22 2	00 0	7	10^2●	7^1	6^1	11.3		●^{6} n—9^{35} i, ^{9} p, ⌭ n—2
29	43.2	43.9	47.5	0.0	6.7	1.7	2.5	11.2	-0.7	4.3	4.7	4.7	93	65	92	83	26 1	24 4	00 0	8	6^1	$5^1\odot$	5^1	8.9		●^{1} n—5^{10}, ⌔ $20\frac{1}{2}$—22
30	50.4	52.4	54.7	1.2	3.6	0.6	1.5	3.6	0.1	4.9	5.4	4.5	98	91	95	95	00 0	22 3	00 0	6	10^1●≡	8^1	7^1	0.1		^{9} $1\frac{1}{2}$—9^{40}, ●^{9} 9^{40}—$12\frac{1}{2}$ i, ^{20} [2]
31	57.5	58.1	59.2	-1.4	4.4	3.8	2.7	5.9	-1.9	3.9	5.8	5.4	95	93	90	93	00 0	04 3	06 6	6	0	10^2	10^2	2.2		●^{8} 14^{05-15}, ⌣ fr., ⌭ $21\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, [3]
Mittel	760.8	760.7	760.7	5.9	11.3	7.6	8.1	12.7	4.3	6.7	7.5	7.2	93	74	90	85	2.4	3.5	2.7		6.0	6.8	5.5	127.1		

∞^{1-6} 11^{55}—13, ⌓ fr. [2]) 6^{05}—15^{55}, ^{9} $16\frac{1}{2}$—17^{10}, $\equiv^6$ 10^{40}—12^{10} [3]) 16^{10}—n i [4]) 17^{50}—$21\frac{1}{2}$ l, ∞^1 8^{10}—n [5]) W—E 16^{05}—17 [6]) 17—$20\frac{1}{2}$, ⌭ $20\frac{1}{2}$—n [7]) 6^{35}—9 i, ⌭⌭ n—15 l [8]) ⌭ 6^{10}—18 [9]) WNW—ESE $14\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$ [10]) 22^{05}—n [11]) 11^{50-40}, $\equiv^6$ fr. [12]) ⌔ 22^{05}

Oktober — Bremen (Flughafen) — X 1941

$\varphi = 53°\,3'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	763.3	765.3	768.3	11.4	17.8	10.4	12.5	17.8	10.4	9.4	8.5	8.6	93	55	91	80	24 1	24 2	00 0	8	9^1	$3^0\odot$	0	0.3		●^{9} $4\frac{1}{2}$—5^{50}, $\equiv^0$ 19^{10}—n, ⌓^{0} fr.
2	71.7	**72.5**	**72.5**	3.2	17.2	8.8	9.5	17.3	3.0	5.6	9.6	7.6	97	65	90	84	00 0	00 0	00 0	6	$10^2\equiv$	$6^1\odot$	1^0	.		$\equiv^8$ n—12^{15}, ⌓^{1} fr.
3	72.0	70.8	70.4	1.6	18.1	12.2	11.0	18.6	1.6	5.0	9.2	8.8	96	59	82	79	00 0	04 3	04 3	7	1^0	$1^0\odot$	0	.		$\equiv^{2-8}$ n—1^{40}, $4\frac{1}{2}$—7^{55} l, ⌓^{8} fr.
4	69.6	69.5	69.7	7.4	17.6	13.6	13.0	**19.5**	7.4	7.2	10.7	9.4	93	71	80	81	04 3	06 2	04 2	6	0	8^1	4^1	.		
5	70.2	70.6	70.4	8.5	19.2	12.8	13.3	19.4	8.3	8.1	11.0	9.9	97	66	89	84	04 2	06 3	06 2	7	1^0	$0\odot$	0	.		
6	71.0	70.8	70.7	9.4	19.0	12.9	13.6	19.1	9.2	8.4	9.5	8.8	95	58	79	77	06 3	06 4	08 2	7	0	$1^0\odot$	0	.		⌓^{1} fr.
7	70.4	69.7	69.0	7.4	16.9	11.8	12.0	17.0	7.3	7.4	10.0	9.0	96	70	87	84	08 1	12 2	08 1	5	0	$1^0\odot$	0	.		$=^1$ 19^{10}—n, ⌓^{1} fr.
8	67.9	67.3	66.6	8.4	16.5	13.6	13.0	16.6	5.0	8.1	11.2	10.7	97	80	92	90	00 0	26 2	24 1	5	$10^1\equiv$	9^1	10^1	.		$=^1$ n—$2\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$—14^{05}, $\equiv^8$ $2\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, [1]
9	62.2	59.2	58.4	13.4	14.6	13.9	14.0	14.9	12.2	11.3	**12.1**	11.4	98	97	96	97	22 3	22 3	00 0	4	$10^2\equiv$	10^2●	10^2	0.3		^{9} 5^{10-25}, 11^{25-35}, ●$^{1-8}$ 11^{35}—$16\frac{1}{2}$, [1]
10	56.9	54.7	51.4	10.3	9.5	11.0	10.6	13.9	8.7	9.0	8.6	9.3	96	96	94	95	08 3	10 3	22 2	6	10^2●	10^2●	10^2	16.8		●^{1} n—$19\frac{1}{2}$, ^{9} $19\frac{1}{2}$—20^{05}
11	50.3	47.0	56.7	11.0	12.8	6.6	9.2	13.0	6.0	9.2	9.4	6.1	93	85	84	87	20 4	24 3	32 5	8	10^2●	$8^1\odot$	4^1	5.8		●$^{1-8}$ 7^{10}—13^{40}, 17^{20}—$19\frac{1}{2}$
12	67.1	70.1	69.5	3.7	10.3	8.0	7.5	10.7	2.9	4.8	5.6	6.9	80	59	86	75	32 3	26 3	26 2	9	1^0	$8^1\odot$	8^1	12.0		●^{8} 17^{15}—18^{40}, 21^{50-55}, ⌓^{1} fr.
13	68.4	68.1	66.8	7.2	11.2	9.6	9.4	12.4	6.3	7.2	7.3	8.1	95	73	90	86	26 2	26 3	20 3	7	8^1	9^1	10^1	0.2		●$^{0-1}$ n—$0\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—13^{50} i, ^{9} [1]
14	63.8	60.2	55.9	6.6	10.8	9.3	9.0	11.3	6.2	6.5	6.3	6.6	89	65	75	76	20 3	20 5	20 4	6	4^0	10^1	10^2	1.2		●^{0} $23\frac{1}{2}$—n, ⌓^{1} fr.
15	52.7	55.6	59.6	9.6	13.0	9.2	10.2	13.0	7.6	8.4	8.6	7.4	94	77	85	85	22 3	28 5	24 4	7	9^1	$5^1\odot$	3^1	0.5		●$^{0-1}$ n—4, 7^{10}—11^{55} i, ^{9} [1]
16	61.7	60.2	57.1	4.7	9.0	10.7	8.8	10.7	4.6	6.1	8.1	9.3	96	94	96	95	16 3	16 5	20 5	5	7^1	10^1●	10^2●	5.3		●^{1} $12\frac{1}{2}$—15^{10}, ^{9} $18\frac{1}{2}$—n i
17	60.1	60.4	58.1	5.9	11.4	8.7	8.7	11.5	5.6	6.9	8.8	7.9	97	87	94	93	20 1	20 4	18 4	6	1^0	10^1	8^1	6.2		●$^{1-0}$ n—$0\frac{1}{2}$, 14^{50}—15^{05}, 20^{20-25}, [1]
18	50.6	44.9	**42.1**	10.8	13.4	13.0	12.6	14.3	7.5	8.9	10.8	9.4	92	94	84	90	22 5	22 7	22 8	6	6^1	10^2●	7^1	7.3		●$^{1-8}$ $2\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, 10^{55}—19^{10}, ^{9} [1]
19	52.9	57.7	59.3	8.6	13.9	11.2	11.2	13.9	8.5	7.5	7.0	8.5	89	59	85	78	24 5	24 4	20 4	8	7^1	$6^1\odot$	10^2	**22.3**		^{9} n—$0\frac{1}{2}$ l, 4^{55}—10^{55} l, ^{9} [1]
20	57.9	60.0	62.7	13.2	15.5	9.6	12.0	16.0	9.6	10.4	8.1	7.9	91	61	88	80	20 6	24 6	22 3	7	10^2	$5^1\odot$	0	1.4		●^{0} 7^{55}—8^{55}, ^{9} 8^{55}—9^{40}, ^{20} [1]
21	62.9	63.0	63.4	7.6	12.0	7.4	8.6	12.1	6.9	7.4	8.4	6.7	95	80	87	87	20 4	24 5	24 4	6	5^1	9^2	8^2●	1.0		^{9} 8^{55}—$9\frac{1}{2}$ i, 19^{40}—n i, ●^{1} [1]
22	65.9	64.8	62.2	5.7	6.3	3.6	4.8	8.6	3.4	5.3	6.4	5.7	78	89	97	88	24 3	30 5	20 2	7	3^0	10^1●	8^1	17.0		●$^{1-0}$ n—8^{55} i, 12^{57}—14^{55} i, $23\frac{1}{2}$ [1]
23	63.9	66.1	67.3	3.2	9.2	5.4	5.8	9.4	0.7	5.2	5.8	5.7	91	67	85	81	02 3	02 4	32 3	8	1^0	$4^0\odot$	9^1	11.2		^{9} 16^{50-55} i, ●^{0} abd. i, ⌓^{0} fr.
24	69.4	70.5	71.0	3.9	8.0	4.4	5.2	8.1	2.6	5.3	4.5	5.2	88	56	82	75	02 3	02 4	02 3	8	8^1	3^1	0	0.5		
25	71.0	68.6	64.1	1.7	6.4	6.5	5.3	6.5	1.5	4.5	5.3	7.1	87	73	97	86	32 2	24 1	22 3	8	8^1	9^1	10^1●	.		$^{9-1}$ 18^{55}—23^{10} i
26	56.2	55.9	60.2	7.9	10.1	4.6	6.8	10.2	5.9	6.8	5.9	5.1	85	63	80	76	30 3	30 5	32 3	8	10^2●	$6^1\odot$	2^1	4.7		^{9} n—1, ●^{1} 1—3^{55}, 7^{55-10}, $^{9-0}$ [1]
27	63.2	63.8	57.2	0.6	6.4	4.8	4.2	7.2	0.5	**3.4**	3.5	5.6	71	**49**	87	69	28 2	24 3	22 5	8	3^0	8^1	10^1●	0.6		●^{1} 21^{50}—n, ⌓^{0} fr.
28	45.3	44.7	44.7	6.6	9.1	5.2	6.5	9.8	4.5	7.0	7.1	6.2	96	82	94	91	20 3	28 2	24 1	7	7^1	9^2	6^1	10.0		●$^{1-6}$ n—11^{10} i, 22^{55}—n, ^{9} [1]
29	45.2	45.3	47.8	2.4	6.8	-0.1	2.2	6.8	-0.1	5.1	5.3	4.4	94	71	96	87	24 2	22 3	12 1	8	7^0	$5^1\odot$	1^0	2.6		●^{0} n—1^{55}, ^{9} 8^{10-25}
30	51.7	53.0	55.1	0.3	3.0	-0.7	0.5	3.0	**-1.5**	4.6	5.1	4.3	98	90	97	95	20 1	16 1	08 1	7	9^1	10^1	0	0.0		^{9} $6\frac{1}{2}$—9^{50} i, ⌣ fr.
31	57.7	58.2	58.7	0.8	4.1	4.0	3.2	5.3	-1.4	4.5	5.1	5.2	93	84	85	87	04 2	32 3	02 4	6	10^1	10^2	10^1	0.4		⌣^{6} fr.
Mittel	761.7	761.6	761.5	6.5	11.6	8.5	8.8	12.5	5.2	6.9	7.8	7.5	92	73	88	84	2.5	3.4	2.7		6.0	6.9	5.5	127.6		

[1]) ⌓^{1} fr. [2]) $=^1$ n—5^{10}, $\equiv^1$ 5^{10}—8^{05} [3]) 11^{05}—12^{05} [4]) 12^{05}—16^{40} l, $21\frac{1}{2}$—22^{55} i [5]) ⊕ $9\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ [6]) 22^{10-20}, ⌭ m, ⌭ 17—n i [7]) 22^{55}—n, ⌭ n—$2\frac{1}{2}$ [8]) 12^{55-10}, ⌭ fr.—p i [9]) 10^{15}—11^{15}, ^{9} 14^{55-10} [10]) ●^{1} 14^{10}—20^{55} [11]) 12^{05-55}, 17^{40} [12]) 16^{55}—17^{15}, ∩ 8^{40}, 16^{40}

Oktober — Münster i.W. (Flughafen) — X 1941

$\varphi = 51°\,57'$ N $\lambda = 7°\,39'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h		14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	759.8	761.7	764.6	10.6	15.4	9.7	11.4	17.6	9.5	9.2	8.1	8.5	96	62	94	84	24 3	28 3	24 1		7	10⁰	7¹	0	1.0		⁹⁶⁻¹ 1³⁵—3⁵⁵ i, ⌓ fr.
2	67.3	**67.9**	67.5	7.0	11.1	10.8	9.9	14.8	6.3	7.5	9.3	9.4	100	94	96	97	22 1	02 1	02 1		5	10 ≡	10²	0	0.1		≡ 0½—4, 19¹⁰—n, ≡ 4—13½
3	66.3	64.9	64.0	6.0	18.4	12.2	12.2	18.4	6.0	6.8	9.9	9.2	97	63	87	82	06 1	04 3	04 2		6	0 ≡	0 ⊙	0	0.1		≡ n—7½
4	63.5	63.7	64.3	7.8	18.4	13.8	13.5	19.2	7.8	7.7	11.1	11.1	97	70	94	87	00 0	08 1	02 1		6	3¹	7¹⊙	3⁰	.		≡ 6³⁵—9⁴⁰, 19½—22, ≡ 22—n, ⌓
5	64.5	64.0	64.2	7.9	20.3	14.6	14.4	**20.8**	7.7	8.0	12.7	11.2	100	71	90	87	00 0	08 4	08 2		6	10²≡	2⁰⊙	2⁰	.		[fr. ≡ n—10³⁵, ⌓ fr.
6	64.7	64.9	64.6	10.8	19.3	13.8	14.4	20.2	10.8	9.7	**13.0**	11.0	100	77	93	90	08 2	08 1	08 2		6	0 ≡	9¹	0	0.1		≡ 4½—10³⁵, ⌓ fr.
7	64.8	64.4	64.1	9.1	19.3	12.6	13.4	20.2	7.8	8.7	12.2	10.5	100	73	96	90	00 0	08 1	00 0		6	10¹≡	0 ⊙	0 ≡	.	1)	≡ 3—9½, 21—n, ≡ 18³³—21,
8	63.9	63.5	62.6	13.4	15.4	14.0	14.2	15.8	10.1	11.5	10.9	11.0	100	83	92	92	22 1	20 3	22 1		6	10¹≡	10²	10¹	.		≡ n—9½ i, ≡ 5—7¹⁰, ⌓ fr.
9	58.7	56.3	54.4	14.0	15.9	13.8	14.4	16.2	13.8	11.7	11.8	11.6	98	87	98	94	24 2	22 4	18 2		5	10² ●≡	10² ●	10² ●	0.5		●⁹⁻¹ 5³³—7⁰³, 14½—n i, 9⁰
10	51.3	49.2	49.2	13.8	15.3	13.8	14.2	15.6	13.6	11.5	12.8	10.3	97	98	86	94	22 2	20 4	24 3		5	10² ●	10² ●	7²	**19.3**		●⁹⁻¹ n—17⁴⁰ i, 20¹⁰⁻⁴⁰, 9¹
11	47.0	43.7	52.5	12.2	12.0	7.0	9.6	13.8	6.9	9.7	10.0	6.3	90	96	94	90	20 4	22 4	32 5		6	10²	10² ●	10¹ ●	17.7		9¹ n, 9³⁰—11³⁵ i, 16⁰⁵—22⁵⁵ i,
12	63.8	66.5	66.2	3.4	10.6	7.3	7.2	11.5	3.1	4.9	4.9	6.6	85	**51**	85	74	28 2	28 3	24 2		8	1⁰	8¹	9¹	13.4		9⁹⁻¹ 16²⁰⁻³⁵, 19⁴⁵—20½, ⌓ fr.
13	65.6	65.2	63.8	8.1	10.8	9.6	9.5	12.2	7.2	7.2	6.6	7.9	88	68	88	81	26 2	24 3	22 2		8	9¹ ●	10¹	10²	0.4		9⁹⁰ 7½—8½ i, ⌓ fr.
14	60.3	56.3	52.8	4.0	11.2	8.7	8.2	11.4	3.8	5.8	6.0	7.1	95	60	84	80	16 2	18 3	18 3		5	9¹	10¹	10¹	0.0		●⁹ 18³⁵—20¹⁰, ⌓ fr.
15	50.4	53.5	57.8	10.2	14.2	8.0	10.1	14.3	7.4	8.4	8.9	7.4	91	74	92	86	24 3	26 5	24 2		7	5²	9¹	2¹	1.2		●¹⁻⁰ 2½—6³³ i, 10½—11⁵⁵, 9¹
16	58.4	56.2	54.1	5.0	9.9	10.9	9.2	12.6	5.0	6.4	8.2	9.2	98	89	94	94	18 3	16 3	18 5		6	5¹	10¹	10² ●	2.0		●¹ 11¹⁵—12³⁵, 20⁴⁰—23¾, ⌓ fr.
17	56.7	56.6	54.3	9.2	12.6	9.0	10.0	13.1	9.0	8.5	8.9	8.0	97	82	93	91	20 1	20 2	18 2		6	10²	10²	3¹	7.1		9⁹⁰ 16³⁰⁻³⁵, ⌓ fr.
18	48.3	43.6	43.1	11.4	13.0	13.4	12.8	14.8	9.2	9.6	10.9	8.8	95	94	76	88	20 4	20 **6**	24 **6**		5	10 ●	10² ●	5¹	7.2		●¹⁻⁰ 2¹⁰—19½ i, ≤ 19½, ⌯ 4—6½, 9)
19	51.6	55.2	55.6	8.6	13.2	12.9	11.9	14.0	8.6	6.7	7.7	10.8	80	68	97	82	22 3	24 3	20 3		7	6¹	9²	10²	8.9		9¹ 18½—20³⁰, ⌓ fr., ⌯ n—5½
20	56.2	57.7	60.1	12.5	15.9	10.9	12.6	17.4	10.8	10.3	10.4	8.3	94	77	85	85	22 5	24 5	20 2		8	10² ●	5²⊙	10¹	0.4		9¹ 7⁰⁵—10³⁰, ☿ 12¹⁴⁻²⁰, ⌓ fr.
21	60.2	60.2	61.7	8.4	11.8	7.4	8.8	12.6	7.4	8.1	8.5	6.7	97	82	87	89	20 2	26 3	24 3		6	5¹	10¹	5¹	1.0		9¹ 9³⁵—13⁴⁵ i, 21³⁵⁻⁴⁰, ⌓ fr.
22	64.0	61.5	57.8	3.8	10.1	5.8	6.4	11.0	3.8	5.6	6.2	6.6	94	67	96	86	24 2	22 2	28 2		7	3¹	7¹	10² ●	3.0		●¹⁻⁰ 4¹⁰⁻⁴⁰, 14⁵⁵—17²³ i, 7)
23	59.4	61.5	62.4	3.4	8.0	4.4	5.1	9.1	1.8	5.1	5.4	5.3	88	67	85	80	26 3	32 4	32 2		8	6¹	7²⊙	5¹	1.8		9¹ 15⁵⁴⁻¹⁵, 18½—20⁵⁵ i, ⌓ fr.
24	64.6	65.2	65.9	1.6	7.9	3.0	3.9	8.0	1.0	5.0	5.7	4.4	96	71	78	82	06 1	04 3	32 2		8	3¹	6¹	0	2.5		☿ 15²⁰—16³⁵, ⌓ fr.
25	65.6	63.7	61.4	2.6	7.0	4.9	4.9	7.5	1.3	5.3	5.3	6.3	97	70	97	88	32 2	32 2	24 3		7	9¹	8¹	10² ●	0.3		9¹ 20³⁵—23½, ⌓ fr.
26	53.7	53.8	56.3	7.7	7.2	5.0	6.2	10.2	4.8	7.5	6.2	6.0	95	82	91	89	26 3	28 4	28 2		8	10²	7²	8¹	4.6		●⁹⁻¹ 3⁵⁰—9³⁵ i, ☿¹⁻⁰ 10²⁰—16³⁷ i
27	59.3	60.0	54.3	3.4	7.5	5.5	5.5	8.2	2.3	5.1	4.5	6.2	88	58	91	79	32 1	20 2	18 4		8	10²	7¹	10² ●	2.7		●⁹⁻¹ n, 20¹⁰—n, ⌓ fr.
28	42.6	41.1	**40.6**	7.0	8.2	6.8	7.2	9.0	5.6	7.2	6.9	6.9	96	85	93	91	22 2	22 2	24 2		7	10²	10²	9²	14.4		●⁸⁻¹ n—12⁵⁵ i, 23¹⁰—n, ☿¹
29	42.3	41.6	43.3	2.6	4.2	1.5	2.5	6.9	1.5	5.3	5.0	5.0	95	81	98	91	24 2	22 4	22 1		8	9¹	9²⊙	9¹	5.2		●¹ n—1½, 8¹⁰—9½ i, ☿⁹⁻¹ 4²⁰⁻³⁰,
30	47.2	48.1	49.5	0.3	3.4	1.9	1.9	3.9	0.0	4.6	5.0	4.8	98	86	92	92	28 1	00 0	18 1		6	10²≡	10¹	10²	2.2		9⁹ 14⁵¹—17⁵⁵ i, ≡ 7—8½, ⌓ fr.
31	51.5	52.7	52.4	- 1.5	2.8	4.1	2.4	4.3	- **1.8**	**4.0**	4.5	4.9	97	81	79	86	02 1	04 2	32 3		5	4⁰	10²	10²	0.0		⌓ fr.
Mittel	757.9	757.5	757.6	7.2	11.9	9.0	9.3	13.0	6.3	7.5	8.3	8.0	95	76	90	87	1.9	2.9	2.3			7.3	8.0	6.4	117.1		

1) ⌓ fr. 2) 7⁰⁵—8¹⁰, ≡ 7⁰⁵—8¹⁰ 3) 14⁴⁵—15¹⁰, 18⁵⁰—19⁰⁵ 4) ●¹⁻⁸ 12⁰⁵—15¹⁰, ⌓ fr., (☈) 17³³, ⌯ 19—21 5) 11½—12½ i, 16½—20⁰⁵ i 6) 13½—n i, ⌯ 21½—n i 7) 20³⁵—22⁰⁵, ⌒ 17 8) 16²⁰—19⁵⁵ i, ⌒ 16⁵⁵ 9) 15⁵²—16⁴⁰, ☤ 8⁵⁰—9, ☿ 17⁰⁰⁻³⁵, ⚹¹ 17³⁵—18⁰³

Oktober — Aachen (Observatorium) — X 1941

$\varphi = 50°\,47'$ N $\lambda = 6°\,6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.0 m

1	748.1	749.8	752.7	10.2	14.4	10.6	11.4	15.5	9.7	9.0	8.8	8.6	96	72	90	86	24 3	22 2	28 1		7	9²	7²⊙	2¹	2.1		●⁰⁻² 4½—6¾ i, ☿¹ 15⁵⁵⁻¹⁰, ○⁰ 1)
2	53.7	54.2	53.6	8.4	12.8	10.0	10.3	14.7	5.8	8.2	9.2	8.5	99	83	93	92	10 1	04 3	04 1		5	10²≡	6¹⊙	0	0.2		○⁰⁻¹ n—7½, 12¾—21, ≡⁰⁻² 2)
3	52.0	50.0	49.7	7.0	16.7	12.6	12.2	18.2	6.9	7.5	9.4	10.0	100	66	91	86	02 1	06 3	06 2		6	10¹≡	0 ⊙	0	.		≡³⁻⁰ n—10¼, ○⁰⁻⁰ 10¼—n, 3)
4	49.7	50.3	50.9	12.4	20.5	14.9	15.7	21.2	11.2	9.8	2.1	11.5	91	67	91	83	08 1	32 1	32 1		6	10¹	2¹⊙	1⁰	.		○²⁻⁰ n—n, ⌓¹ fr., abd.
5	50.6	50.2	50.4	10 3	20.2	15.2	15.2	20.8	10.3	9.1	**12.9**	11.4	96	73	88	86	10 2	06 3	12 2		6	1⁰	2⁰⊙	1⁰	.		○¹⁻⁰ n—n, ⌓³⁻¹ n—a, abd.
6	50.8	50.9	50.9	12.8	21.1	13.0	15.0	**21.7**	11.7	10.6	12.6	10.6	96	67	95	86	18 1	32 1	06 1		6	2⁰	1⁰⊙	1⁰	.		○⁰⁻¹ na—n, ⌓¹ fr., abd.
7	50.9	50.8	51.5	9.2	17.2	13.8	13.5	19.3	8.7	8.5	11.7	10.6	97	79	89	88	12 1	04 1	00 0		5	9²	9¹	1⁰	.		○⁰⁻¹ n—7, 9—n, ≡ 7—9, ⌓³⁻⁰ 4)
8	51.4	51.0	50.3	13.9	18.9	14.4	15.4	19.6	11.6	10.5	12.0	11.4	88	74	93	85	20 1	26 3	28 1		6	10²	6¹⊙	7¹	.		○⁰⁻¹ n—n, ⌓⁰ fr., abd.
9	47.4	46.0	43.7	14.5	13.6	13.8	13.9	15.6	13.1	11.9	10.2	11.5	96	87	97	93	22 2	24 5	22 5		6	10²	10² ●	10² ●	0.2		●¹⁻⁰ 7³⁷—8⁴⁰ i, 17½—n i, 9⁰
10	40.4	38.6	39.0	13.8	14.4	12.7	13.4	15.0	12.7	11.1	11.9	10.0	94	97	91	94	20 5	20 5	22 5		5	10² ●	10² ●	6¹	9.4		●⁰⁻² n—19½ i, ☿ 13⁴³—14,
11	36.2	33.4	40.1	11.7	10.6	8.4	9.8	13.0	8.4	9.1	9.1	7.4	89	95	90	91	20 5	22 5	32 6		6	10²	10² ●	10²	13.3		☿ 6½, ●⁰⁻² 7⁵³—14 i, ☿¹
12	51.1	54.2	**54.5**	2.6	9.2	6.5	6.2	9.8	2.3	5.3	4.9	5.6	95	56	77	76	32 2	04 3	28 1		8	3¹	1¹	8¹	10.7		○⁰⁰ 5—a, ⌓³⁻⁰ fr., abd.
13	53.7	53.2	51.6	6.2	11.7	6.9	7.9	12.8	5.6	5.7	6.4	6.2	81	62	83	75	24 3	28 1	24 1		8	9²	9²	0	.		○⁰⁰ 20—n, ⌓⁰ fr.
14	47.3	43.9	40.9	6.2	11.5	7.7	8.3	11.7	4.5	5.0	5.4	6.5	70	**53**	82	68	18 3	22 3	20 4		8	9²	10¹	10² ●	.		●⁰⁻¹ 19½—n i, ☙ na
15	40.6	44.2	46.8	8.6	10.4	7.4	8.4	11.8	6.8	8.0	7.8	6.8	95	83	88	89	24 4	28 5	24 2		6	8²	10² ●	1⁰	3.7		●¹⁻² 2⁰⁰⁻²⁰, ☿¹⁻⁰ 8³³—19½ i, ○⁰⁰ 4)
16	45.9	43.4	42.9	7.5	12.8	11.2	10.7	14.3	5.7	6.2	7.7	8.4	79	69	84	77	18 5	20 6	20 5		8	10²	9²	10²	2.1		●⁰ 22½—n i, ○⁰⁰ n—fr., ⌯ p, 5)
17	45.0	44.3	42.6	9.3	13.1	10.7	10.9	14.3	7.6	8.6	8.0	8.9	97	71	92	87	22 2	20 3	20 4		7	9²	9²	5¹	2.1		●⁰⁻¹ n—1⁴⁰, ☿¹ 17½—20½ i, ○⁰⁰ 6)
18	38.0	35.0	35.2	11.5	14.0	14.0	13.4	14.6	10.0	8.9	10.2	10.0	88	85	83	85	20 6	20 **7**	22 **7**		8	10²	10²	10²	2.9		●¹⁻⁰ 2½—11½ i, 9⁰ 13⁵⁷—14½, 7)
19	41.3	44.2	45.4	10.4	11.4	14.0	12.4	14.2	10.2	8.6	9.5	10.6	91	94	88	91	22 4	22 2	22 4		3	9²	10²≡ ●	10²	4.8		9⁹⁻¹ 13³⁵—17½, ≡⁰ m, ○⁰⁻¹ 8)
20	46.0	47.3	48.5	12.4	13.4	11.3	12.1	14.0	11.3	8.1	10.9	9.8	86	95	98	93	20 4	20 5	20 3		6	10²	10²	10² ●	0.6		9⁹⁰⁻¹ n—9³⁰ i, 13¹⁷—18½ i, ☿¹ 9)
21	48.5	48.6	51.3	10.9	13.7	8.2	10.2	14.5	7.9	9.4	8.1	7.1	96	69	87	84	22 2	24 3	26 3		7	9²	6¹	7² ●	**15.0**		●¹ n—1½ i, 8³¹—9³⁰, ☿¹⁻² 10)
22	52.8	50.2	46.4	4.6	11.0	5.0	6.4	11.3	4.4	6.0	5.6	6.1	94	57	93	81	24 4	24 4	24 3		8	0	7²⊙	9² ●	2.0		☿¹⁻⁰ 11³⁵⁻⁵⁰, 14⁵⁴—16, 19³³—n i, 11)
23	47.0	48.3	49.2	1.3	7.7	3.3	3.9	8.0	1.3	4.9	5.1	4.8	98	65	83	82	30 1	02 4	32 2		8	8²	5²	0	1.6		☿⁰ n—0½ i, ○⁰⁰⁻¹ n—a, ⌓¹, ⌓³ 12)
24	50.0	50.8	51.8	1.3	6.4	3.7	3.8	6.7	0.5	4.9	5.1	5.4	98	71	91	87	06 2	04 4	04 3		6	10²≡	8²	10²	.		≡⁰⁻¹ n—11½, ○⁰⁰⁻⁰ 11½—n
25	51.7	51.2	50.1	0.5	6.1	4.3	3.8	6.5	- 0.1	4.6	5.6	5.2	96	80	84	87	30 1	04 2	24 1		5	10²≡	10²	10²	.		●⁰⁻¹ 21⁴⁰—n i, ○⁰⁰⁻² n—7½, 13)
26	43.8	42.8	44.7	5.7	8.4	3.3	5.2	8.6	3.3	6.7	5.4	5.3	97	66	91	85	22 3	28 5	26 4		8	10² ●	6²	1¹	3.0		●⁰⁻² n—11, ☿¹⁻⁰ 11½—12¾, 14)
27	47.0	47.4	43.7	3.3	7.4	5.7	5.5	8.0	2.8	5.5	5.0	6.0	95	64	87	82	26 2	28 3	20 4		8	9²	8²	10² ●	7.2		●⁰ 21—n, ○⁰⁰ n—m
28	32.2	**29.3**	31.0	7.9	7.8	5.7	6.8	8.0	4.8	7.5	7.1	6.6	93	90	96	93	20 5	22 4	28 4		6	10²	9² ●	10²	7.0		●⁰⁻² n—6½ i, 10—m i, 15)
29	31.8	31.1	32.0	2.4	2.1	0.5	1.4	5.7	0.3	5.3	4.9	4.7	97	92	98	96	26 3	24 4	26 3		7	10² ●	9²	10²	11.1		●¹⁻⁰ n—3½ i, fr.—m i, ☤ 8⁰⁰⁻⁵⁰, 16)
30	34.3	35.0	35.4	0.7	2.3	1.0	1.2	2.7	0.0	4.7	4.9	4.8	98	90	98	95	32 1	22 2	12 2		5	10²	10² ●	10² ●	7.0		☿¹⁻¹ n, 10²⁰⁻³⁰, ⚹¹ 10¼—11, ●⁰ 17)
31	36.7	38.5	39.5	- 0.6	1.8	1.4	1.0	2.3	- **0.9**	**4.3**	4.5	4.7	98	87	93	93	06 2	04 3	32 4		5	9¹	9¹	10²	0.9		●⁰⁻¹ 22³⁵—n, ○⁰⁰⁻² n—np i, 18)
Mittel	745.7	745.4	745.7	7.6	11.7	8.7	9.2	12.7	6.4	7.5	8.1	7.9	93	76	90	86	2.6	3.4	2.9			8.5	7.4	6.1	106.9		

1) n—a, abd.—n 2) 7½—12¾, 21½—n, ≡ 21⁰⁰⁻⁴⁵, ⌓¹ fr., abd. 3) ⌓³⁻¹ fr., abd. 4) fr., abd. 5) 14³⁵—15 i, ○⁰⁰⁻¹ n—n 6) 17³⁰—18⁴⁰, ☿⁰ 19³⁵, ○⁰⁰ n—fr., ⌯ a, p i 7) 14³⁵—19³⁵ i, ○⁰⁰ n—fr., ⌯ a, p—np i 8) 6—9 9) np i 10) na—12½, ⌯ np i 11) ☿¹⁻² 15¹³—17½ i, 21⁴⁷—22⁰⁵, ⌯, ⌯ 1½—23½ i 12) 17½—19²⁰, ⌯ n i 13) 11³⁰—12, ●⁰⁻² 18—n i, ⌯ fr.—m i 14) 15½—17 i, 21½—22⁴⁰ i, ○⁰⁰ 6—14, 19—21½, ⌯ 21½, 22½ 15) ○⁰⁰ 9—11, ⌯ 19½—¾ 16) na—a 17) 11½—16, ≡⁰ 7½—11½, ⌓¹ fr. 18) 16³⁴—19½ i, n i, ⌯ p i 19) abd.—n i, ☿⁰⁻² 9½—10, m—abd. i, ⌯ n—a i, np—n i 20) ⚹¹⁻² 8⁵⁰—9½ i, ☿⁰⁻¹ 12²⁰—20½ i, ○⁰⁰ abd.—n 21) 14½—15¾ i, abd.—22, ☤ np, ○⁰⁰⁻¹ n—n 22) ≡⁰ 10½—11½, ⌓¹ fr.

Oktober — Neuwied — X 1941

$\varphi = 50°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E g = 9.811 $\Delta G = +30^m$ H_s = 65 m H_b = 67.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	mm	7h	
1	760.0	761.9	764.4	11.5	15.2	11.4	12.4	16.5	9.1	9.1	8.7	8.4	90	67	83	80	24 1	28 2	28 1	7	10^2	8^1	1^0	0.4		●⁰ fr., 9½—10, ⁹° 7¹⁰—9
2	66.5	66.4	65.9	8.0	17.4	10.7	11.7	19.2	6.0	7.6	9.8	8.9	95	66	92	84	04 1	28 2	04 1	5	10^1	$1^0\odot$	0	0.2		=⁸ fr.—10
3	64.8	63.1	62.6	5.4	19.4	12.5	12.4	20.0	4.6	6.5	9.8	9.3	97	58	86	80	00 0	04 3	08 1	5	$10^2\equiv$	0 $\odot$	0	0.0		≡¹ fr.—9, ≡⁰ 9⁰⁰–²⁰
4	62.9	63.4	63.4	12.0	20.2	13.6	14.8	**22.1**	11.8	9.8	11.4	10.7	93	64	92	83	08 1	08 1	04 1	5	10^2	$3^0\odot$	0	0.6		●¹ n—fr.
5	63.7	63.8	63.7	10.7	16.4	12.5	13.0	20.2	10.0	9.5	11.3	10.0	99	81	92	91	00 0	04 1	04 1	5	$10^2\equiv$	$4^0\odot$	0	0.0		≡¹ fr.—8½, ≡⁰ 8½—12
6	64.3	64.8	64.8	12.9	16.4	15.4	15.0	16.7	10.0	11.0	11.3	11.0	99	81	84	88	04 1	04 1	08 1	5	$10^2\equiv$	10^2	10^2	0.0		⁹° 8½—12, ≡¹° fr.—8½, =⁰ a, p
7	64.1	64.0	64.2	13.7	18.4	14.6	15.3	19.6	13.3	11.0	11.6	11.3	94	73	91	86	08 1	08 1	08 1	5	10^2	8^1	5^2	0.0		=⁸⁻⁹ fr.—abd.
8	64.2	64.1	63.1	13.8	20.8	15.3	16.3	21.0	13.7	11.3	9.9	11.6	96	54	89	80	04 1	20 1	28 1	5	10^2	$4^0\odot$	10^2	.		=⁸ fr.—10
9	60.8	58.1	56.8	13.4	19.8	14.3	15.4	20.0	13.1	10.9	12.0	11.3	95	69	93	86	04 1	28 2	04 1	5	10^2●	9^1	10^2●	0.8		●¹ n, 7²⁵—8½, 18¹⁰—np
10	54.0	52.5	51.0	13.7	16.6	15.6	15.4	17.0	13.6	11.6	11.5	**12.4**	99	81	93	91	04 1	20 3	20 2	6	10^1●	9^1	9^1	14.0		●³ n—13²⁵ l, 18¹⁰—21½ i
11	50.5	46.0	48.3	11.7	13.4	11.9	12.2	15.9	11.2	9.3	10.1	8.3	90	87	79	85	20 1	20 2	20 6	6	10^2●	10^1●	10^2●	**14.4**		●¹⁻⁰ n, fr.—7¹⁰, 13²⁵—np i, ⌒⌒ [np—n i
12	63.1	66.5	**67.2**	5.2	10.4	5.2	6.5	11.9	4.5	5.4	4.7	5.5	82	**50**	83	72	28 1	04 1	04 1	7	1^0	$1^0\odot$	0	5.8		
13	66.9	66.0	64.8	5.1	11.4	9.1	8.7	12.0	3.7	6.2	7.0	7.3	94	69	84	82	12 1	04 1	12 1	7	10^1	9^2	9^1	.		●¹ 9¹⁰—10½
14	61.9	57.6	54.5	4.4	12.4	9.2	8.8	12.8	3.1	6.2	5.6	6.9	99	52	79	77	08 1	12 3	08 1	6	$10^2\equiv$	9^1	10^2	0.4		≡³⁻⁰ fr.—10½
15	52.7	55.2	58.6	10.4	11.4	9.6	10.2	13.0	7.8	8.0	8.0	7.2	85	79	81	82	24 2	24 1	08 1	6	9^1	9^1	1^0	3.0		●²⁻⁰ n, 9¹⁰—13 i
16	60.3	58.5	57.1	2.0	10.9	11.6	9.0	12.5	1.9	5.2	8.1	8.1	98	83	79	87	04 1	16 1	12 1	7	$10^2\equiv$	9^1●	9^1	1.2		●⁰ 11½—14½ i, ≡¹⁻⁰ fr.—12, ⌒⁰
17	57.6	57.7	56.7	9.9	13.3	10.8	11.2	15.0	9.6	8.6	8.8	8.1	94	77	84	85	06 1	16 4	12 1	6	8^1	9^1	10^2	0.2		●⁰ n [fr.
18	52.5	49.9	48.1	12.2	14.6	16.0	14.7	16.5	10.0	8.6	9.7	9.1	80	78	67	75	20 5	20 5	20 **7**	7	9^1	10^1	8^1	.		●tr. 8½—11 i, ●⁰ 16½—18 i, ⌒ [1])
19	53.4	56.5	57.7	11.9	14.4	12.0	12.6	16.1	11.6	7.7	7.9	9.1	74	64	87	75	28 1	20 2	20 1	7	9^1	9^1	10^2	1.8		●¹⁻⁰ n, 15²⁵—abd. i, ⌒ n—na i
20	59.1	60.5	61.3	13.5	16.9	12.2	13.7	17.0	12.0	8.7	10.3	9.5	75	71	89	78	20 3	20 3	20 1	6	9^1	9^2	10^2●	0.6		●²⁻⁰ 7²⁵—9, 19²⁵—np
21	61.2	61.2	62.6	10.6	13.2	9.5	10.7	14.8	8.0	9.5	8.6	7.4	99	76	83	86	04 1	28 1	04 1	6	$9^2\equiv$	4^0	2^0	5.6		●¹⁻⁰ n, 9²⁵—12½ i, 17¹⁰–²⁵, ≡²⁻⁰ [2])
22	64.8	63.9	59.7	5.9	8.8	4.9	6.1	11.3	4.9	5.9	5.6	5.9	85	66	91	81	30 1	28 3	28 1	6	1^0	7^2●	7^2●	0.4		●tr.⁰ 12¹⁰—13¹⁰, ●²⁻⁰ 14²⁵–³⁰, [3])
23	58.9	60.2	61.1	4.5	7.4	4.7	5.3	9.0	3.4	5.4	5.6	5.4	85	73	84	81	28 2	28 3	28 1	5	6^2	9^1●	2^0	4.6		●³⁻¹ 14²⁵—15, 17²⁵–⁵⁵
24	61.9	62.9	63.4	3.6	7.2	4.6	5.0	7.7	2.0	4.8	4.9	5.1	82	64	80	75	28 1	04 4	04 1	7	2^0	9^1	3^0	0.3		●² 12²⁵—13¾ i, 17¹⁵–²⁰
25	63.6	63.6	63.0	3.8	7.9	4.2	5.0	8.2	3.2	5.1	5.0	5.5	85	62	90	79	20 2	04 3	28 1	6	9^1	5^0	8^1	0.0		●¹ 19¹⁰—np i
26	56.2	55.0	55.9	5.8	7.3	5.8	6.2	9.5	3.1	6.5	6.2	5.8	94	80	83	86	20 1	28 3	28 2	6	10^1●	9^1	6^1	3.8		●²⁻⁰ n, fr.—13¹⁰, 18²⁰—19
27	58.8	60.1	57.7	4.6	4.9	3.3	4.0	6.1	2.4	5.2	5.6	5.5	83	86	95	88	28 1	12 1	04 1	5	9^1	9^1●	10^1	7.4		●¹⁻⁰ 9¹⁰—11¾, 14½—¾, ●tr. [1])
28	45.8	42.6	**42.0**	6.6	8.5	7.0	7.3	9.3	3.0	6.3	6.1	6.9	87	73	92	83	20 1	24 1	12 2	7	9^2●	9^1	9^2●	8.9		●²⁻⁰ n, fr.—8½ i, 12—15 i, [3])
29	43.6	43.5	43.5	4.4	4.4	2.6	3.5	7.1	2.1	5.2	4.7	4.7	82	75	86	81	28 2	28 3	28 1	5	4^1	9^2●✳	10^2●✳	8.8		●²⁻⁰ n, 7½—12½ i, ⁹¹⁻⁰ 14²⁰–³⁰, [3])
30	46.6	47.7	48.4	2.1	3.0	0.8	1.7	5.0	0.7	4.7	4.7	4.5	89	83	93	88	24 1	20 1	04 1	5	9^1	9^2	1^0	0.9		●² 13²⁰—14
31	49.3	50.3	50.3	- 1.3	2.8	2.6	1.7	3.7	- **2.0**	**4.1**	4.7	4.9	98	84	89	90	24 1	28 1	28 1	5	$2^0\equiv$	9^1	10^2●	0.4		●⁰⁻¹ 13¹⁰–²⁵, 19—np, ≡⁰⁻² [3])
Mittel	758.5	758.3	758.1	8.1	12.4	9.5	9.9	13.7	6.8	7.6	8.0	7.9	90	72	86	83	1.3	2.1	1.5		8.2	7.4	6.1	84.5		

[1]) n, a—np i [2]) fr.—10½ [3]) 16²⁵—np i, ♃¹ 17¹⁰–²⁵, (♌)⁰ 16½—17 [4]) 18²⁵—19 [5]) 19²⁰—np [6]) 19½—22 i, ⌒ n, 14²⁵–⁴⁰ [7]) 7½—12, = p, ⌒¹ fr.—10

Oktober — Marburg-Ortenberg*) — X 1941

$\varphi = 50°\ 49'$ N $\lambda = 8°\ 47'$ E $\Delta G = +35^m$ H_s = 202 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1				12.6	16.4	8.5	11.5	16.5	8.5	9.0	8.6	7.8	83	61	94	79	04 3	28 2	24 2	6	10 ≡	9	0	.		≡⁰⌓ fr.
2				3.0	17.0	11.6	10.8	13.5	3.0	5.5	7.5	8.4	97	52	82	77	08 1	08 3	32 3	6	0	0 $\odot$	0	.		⌓ fr.
3				6.6	18.0	13.0	12.6	18.5	6.5	6.9	9.2	8.8	95	60	79	78	04 1	08 4	32 1	6	0 ≡	0 $\odot$	0	.		≡¹ fr.
4				8.2	19.8	12.2	13.1	**21.0**	8.0	7.7	**11.9**	9.9	95	78	93	89	04 1	20 1	08 1	6	10 ≡	1	1	.		≡³⁻⁰ fr., m, ⌓ fr.
5				10.2	14.6	11.0	11.7	16.0	8.8	9.3	10.9	9.4	100	88	95	94	32 3	08 3	04 1	3	10 ≡	10 ≡	0	.		≡³⁻⁰ fr., m
6				12.0	15.6	*13.8*	13.8	16.0	7.8	10.4	11.2	*10.8*	98	84	*92*	91	32 1	28 1	04 1	3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.		≡¹ fr.—n i *
7				12.2	17.8	10.4	12.7	19.0	8.8	10.2	10.6	9.2	95	69	98	87	12 3	32 1	04 1	6	10 ≡	0 $\odot$	0	.		≡¹⌓ fr.
8				8.8	16.4	13.2	12.9	17.0	8.5	8.3	10.5	9.9	98	75	87	87	32 1	20 3	12 1	4	10 ≡	9	9	.		≡¹ fr.
9				11.8	16.4	12.8	13.4	16.5	10.8	9.9	10.8	9.9	95	77	89	87	20 2	28 1	20 1	6	10 ≡	10	10 ●	.		●¹⁻⁰ 9¹⁰—10½, 20—n, ≡⁰ fr.
10				13.0	14.2	14.2	13.9	14.5	12.5	10.7	11.4	11.6	96	94	96	95	20 3	20 3	20 5	6	10 ●	10 ●	10 ●	8.9		●¹⁻⁰ n—8¹⁰, 10½—n, ⌓ fr.
11				10.5	11.8	8.6	9.9	15.0	8.6	8.5	9.4	7.1	89	91	85	98	16 3	20 5	20 4	6	10	10 ●	10 ●	9.5		●¹ n, 13—n
12				3.6	9.4	5.0	5.8	9.5	3.5	4.7	4.1	5.4	79	47	83	70	04 4	32 5	12 1	6	5	2	2	10.1		⌒⌒ n i
13				6.2	10.5	8.2	8.3	10.5	4.9	6.3	5.5	6.1	89	57	75	74	16 3	32 3	28 1	6	10	9	10	.		
14				4.6	9.6	6.8	7.0	10.0	3.8	6.2	6.4	6.4	97	72	87	85	12 1	20 3	12 1	6	10 ≡	10	10	.		≡¹⌓ fr.
15				7.2	10.0	8.2	8.4	12.0	5.8	7.4	7.7	6.7	97	83	82	87	16 1	28 3	20 1	6	10 ≡	10	9	.		≡¹ fr.
16				5.0	7.6	9.0	7.7	9.4	4.0	6.2	7.4	7.2	94	95	84	91	20 1	16 1	16 1	3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.		●⁰ 13½—14¹⁵, ≡¹⁻⁰ fr.—n i
17				8.6	10.8	8.8	9.2	11.5	8.3	8.0	8.6	7.6	95	88	90	91	20 3	24 3	20 1	4	10	10	9	2.4		●¹ 2—4, 23¹⁰—n, ⌒ n
18				10.0	12.6	13.6	12.4	14.0	8.8	8.8	9.3	9.5	95	85	81	87	20 5	20 5	28 8	6	10 ●	10 ●	10 ●	1.3		●² n—1¹⁰, 4—14²⁵ l, 17¹⁰—n i, ⌒
19				10.2	14.4	10.6	11.4	15.0	9.8	5.7	6.3	9.4	61	52	98	70	32 5	32 4	20 6	6	4	3	10	8.2		●¹⁻² n—0½, ⌒ abd. [abd.
20				13.0	15.6	12.2	13.4	16.0	10.6	8.6	9.5	8.4	77	71	78	76	24 5	28 5	28 3	6	10	9	5	.		●² 18²⁰—20²⁵
21				9.4	14.4	7.8	9.8	15.0	7.8	8.4	7.2	6.5	95	59	82	79	20 1	28 3	28 1	6	10	5	2	3.8		
22				3.8	10.4	3.2	5.2	10.5	3.0	5.4	4.8	5.4	90	51	94	78	12 1	24 5	20 1	6	1	5	10	.		●⁰⁻¹ 17¹⁰—20¹⁰
23				2.2	5.6	3.1	3.5	6.5	1.0	4.7	5.7	4.9	87	83	86	85	04 1	04 4	04 1	6	8	9	7	6.7		●¹ n—1¹⁰
24				3.2	6.4	3.4	4.1	6.5	2.0	4.9	5.0	4.9	84	69	85	79	32 3	04 1	04 1	6	9	9	8	.		
25				4.0	6.2	2.4	3.8	6.5	2.0	6.0	5.0	5.2	99	70	94	88	32 5	32 5	32 1	6	10	10	10 ●	.		●⁰ 19²⁵—n
26				4.4	8.0	2.6	4.4	8.0	0.8	5.7	6.1	5.2	91	76	93	87	20 3	32 3	08 1	6	10	8	9	3.8		●⁰⁻¹ n—1, 10—13, ⌒¹ fr.
27				1.8	6.0	2.4	3.2	7.5	1.5	4.4	**3.3**	4.7	83	**47**	87	72	08 1	28 1	16 3	6	10 ✳	8	10	**11.1**		✳fl. 7²⁵—8, 10
28				4.0	5.0	4.4	4.4	6.0	2.0	5.7	6.2	5.7	92	94	91	92	20 5	20 3	12 1	6	10 ●	10	8	3.5		●¹⁻⁰ 1¹⁰—11½ i
29				2.8	3.8	0.8	2.0	5.0	0.4	4.4	3.9	4.4	78	64	90	77	32 1	28 4	28 3	6	8	9	7	6.6		✳⁰ 1½—3¹⁰, 16¼—17²⁰
30				1.0	3.0	1.8	1.9	3.0	- 0.2	4.3	3.9	4.0	86	69	77	77	04 1	20 1	12 1	6	10	7	10	0.0		✳⁰ n, ⌓ fr.
31				- 0.4	1.8	1.8	1.2	2.0	- **2.0**	4.0	4.2	4.5	89	80	87	85	32 1	32 3	04 3	6	10	10	10	.		✳fl. a, ✳⁰⁻¹ 18—20½
Mittel				6.9	11.3	7.9	8.5	12.0	5.5	7.0	7.5	7.2	90	73	88	84	2.4	3.0	2.0		8.5	7.5	7.0	75.9		

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig.

Oktober — Großer Inselberg — X 1941

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42$ m $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	682.2	684.0	687.1	8.2	7.3	7.0	7.4	10.6	6.8	8.2	7.7	6.8	100	100	91	97	30 5	32 5	32 5	0	10 ≡ ●	10 ≡	10	0.8	.	≡¹ n—16, 23¹⁰—n, ●⁰⁻¹ 4—9, [1]
2	89.1	**90.2**	**90.2**	5.9	9.4	6.8	7.2	10.0	5.6	5.7	7.8	7.3	82	88	99	90	08 5	08 4	08 6	7	6☉	9	9 ≡	0.5	.	≡¹ n—1, 18—20, ≡¹⁻²trb. [2]
3	88.6	87.8	87.8	7.6	9.1	8.7	8.5	9.9	5.7	6.7	7.7	8.4	86	89	100	92	08 8	10 6	08 7	6	1●☉	3☉	10 ≡	.	.	≡¹⁻²trb. 4¹⁰—16 i, ≡² 16—n, [3]
4	87.2	88.3	88.7	10.4	14.4	11.5	12.0	16.6	7.7	8.8	9.8	**10.1**	93	80	99	91	16 2	28 1	08 2	5	6¹	4●☉	2●	0.0	.	≡² n—3¹⁰, ●⁰ n i, ○○¹⁻² 3¹⁰—n, [4]
5	88.3	88.8	88.9	10.6	16.4	10.6	12.0	**17.0**	10.6	9.6	9.2	9.6	100	66	100	89	08 4	16 1	12 7	7	8² ≡ ☉	1●☉	10 ≡	0.2	.	≡¹⁻²trb. 6²⁵—12²⁵, 17²⁰—22 i, [5]
6	89.1	89.6	89.4	9.6	11.2	10.4	10.4	11.6	9.6	9.0	10.0	9.5	100	100	100	100	12 6	12 3	12 6	0	10 ≡	10 ≡	10 ≡ ●	0.4	.	≡² n—23¹⁰, 9⁰ 5—fr. i, 20¹⁰—n, [6]
7	88.8	89.1	89.0	11.6	13.3	11.3	11.9	16.8	10.2	7.9	8.2	7.1	77	72	71	73	12 5	12 2	18 2	8	○ ☉	○ ☉	○	0.4	.	9⁰ n—2¾, ○○¹⁻⁰ n—n, ≡ n—3
8	88.0	87.6	86.5	7.4	11.2	9.6	9.4	12.0	7.4	7.7	8.4	9.0	100	84	100	95	20 5	26 3	28 4	6	8² ≡	9²	10² ≡	0.1	.	≡¹⁻¹ 6—13, 18¹⁰—n, ●⁰ n i, [7]
9	83.7	81.3	79.6	7.8	10.1	8.3	8.6	10.7	7.6	7.9	9.3	8.2	100	100	100	100	26 6	24 6	24 6	0	10² ≡	10² ≡	10² ≡ ●	.	.	≡² n—n, ●¹ 9¹⁰—13, 16¹⁰—n i, [8]
10	77.4	75.4	74.4	8.4	9.3	10.0	9.4	10.0	8.2	8.3	8.8	9.2	100	100	100	100	24 6	24 8	24 8	1	10² ≡ ●	10² ≡ ●	10² ≡ ●	31.1	.	≡² n—n, ●¹⁻²⁹ n—n i, [9]
11	73.3	70.2	70.0	6.0	6.4	4.5	5.4	10.0	4.5	7.0	7.2	6.3	100	100	100	100	24 8	20 9	24 7	0	10² ≡	10² ≡ ●	10² ≡	**72.4**	.	≡² n—n, ●⁰⁻¹ n, 7¹⁰—10, [10]
12	81.7	86.2	87.2	- 1.0	- 0.6	- 0.2	- 0.5	4.8	- 1.8	4.2	3.9	3.4	99	88	76	88	32 8	32 5	28 5	9	10² ≡	9² ☉	1¹	23.8	o	≡² n—10¹⁰, ◡¹ n—m, ✳⁰⁻¹ △ [11]
13	86.2	86.0	85.8	1.0	2.7	1.9	1.9	2.8	- 1.9	4.9	5.6	5.3	100	100	100	100	28 6	28 6	28 6	9	10² ≡	10² ≡ ●	10² ≡	0.6	.	≡²⁻¹ 4—18, 21—n i, ≡trb. [12]
14	83.8	80.9	77.6	2.2	4.5	2.6	3.0	5.7	1.8	5.4	4.7	5.3	100	74	95	90	24 3	16 8	16 7	7	10² ≡	9¹ ☉	10²	1.8	.	≡¹⁻² n—12¹⁰, ≡⁰⁻¹ trb. 22¹⁰—n, [13]
15	73.8	75.8	79.6	2.7	4.2	3.7	3.6	4.6	0.2	5.6	6.2	6.0	100	100	100	100	20 8	24 6	28 8	0	10³ ≡	10² ≡	10² ≡ ●	4.5	.	≡trb. n—2, ≡² 2—n, ✳¹⁻² [14]
16	82.1	81.4	79.8	2.0	4.0	3.4	3.2	4.3	1.7	5.3	6.1	5.8	100	100	100	100	24 5	20 7	20 9	0	10² ≡	10² ≡	10² ≡	5.3	.	≡² n—n i, ●⁰⁻¹ n—4½ i, [15]
17	81.2	81.0	80.2	4.6	5.4	4.6	4.8	6.0	3.3	6.4	6.7	6.4	100	100	100	100	20 4	18 4	20 6	0	10² ≡	10² ≡	10² ≡	6.0	.	≡² n—n, ●¹ 2—6, ≡ n—5, [16]
18	75.2	71.8	68.3	5.4	6.7	8.0	7.0	8.0	3.4	6.7	7.4	8.0	100	100	100	100	2010	20**11**	20**11**	0	10² ≡	10² ≡ ●	10² ≡ ●	.	.	≡² n—n, ●⁹⁰⁻³ 8½—23¹⁰ i, [17]
19	73.4	77.9	80.6	3.7	6.0	5.4	5.1	8.8	3.3	4.9	4.7	6.7	82	**67**	100	83	2610	28 8	24 6	8	9²	9²	10² ≡ ●	12.2	.	≡⁰⁻¹ trb. n—6, ≡² 21—n, ●⁰ [18]
20	81.1	82.7	83.6	7.2	7.6	5.2	6.3	8.7	5.2	7.6	7.8	8.2	100	100	100	100	24 8	24 9	24 7	0	10³ ≡	10² ≡	10² ≡ ●	2.4	.	≡² n—n, ●⁰ 1¹⁰—5, 8¹⁰—10¹⁵ i, [19]
21	83.4	82.6	82.8	4.4	5.6	2.7	3.8	8.7	2.6	6.3	5.8	5.6	100	84	100	95	24 6	24 5	28 7	7	10² ≡	10²	10² ≡	14.2	.	≡² n—11, 19¹⁰—23½, ≡⁰⁻¹ trb. [20]
22	84.1	84.0	80.0	0.1	2.4	- 0.4	0.4	2.7	- 0.4	4.6	3.9	4.4	100	71	100	90	28 8	28 6	24 7	8	10² ≡	9² ☉	10² ≡ ✳	4.2	.	≡² n—10¹⁰, 21—n, ≡⁰⁻¹ trb. [21]
23	79.0	80.2	81.1	- 2.3	- 0.6	- 2.0	- 1.7	- 0.4	- 2.4	3.8	4.4	3.9	98	100	98	99	32 6	02 5	02 7	0	10² ≡	10² ≡ ✳	10² ≡	3.6	2	≡² n—n i, ≡⁹ trb. 10—11, ◡¹ [22]
24	82.3	83.0	83.3	- 2.1	- 1.6	- 1.4	- 1.6	- 1.2	- 2.2	3.9	4.0	4.1	98	99	99	99	04 6	04 7	04 8	0	10² ≡	10² ≡	10² ≡ ✳	1.9	2	≡² ◡¹⁻² n—n, ✳⁰⁻¹ n, 11¹⁰—14,[23]
25	83.7	83.2	81.9	- 1.4	- 1.4	- 2.2	- 1.8	- 0.6	- 2.2	4.1	4.1	3.8	99	99	98	99	04 7	04 5	02 6	0	10² ≡	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	5.6	5	≡² ◡¹ n—n, ✳⁰⁻² 4—7, [24]
26	75.5	74.6	75.8	- 1.2	0.0	- 0.6	- 0.6	0.0	- 2.9	4.2	4.6	4.4	99	100	100	100	26 7	28 7	28 7	0	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	10² ≡	10.0	14	≡² ◡¹ n—n, ✳⁰⁻² 2—14¹⁰, [25]
27	78.6	80.0	78.3	- 4.0	- 4.2	- 5.0	- 4.6	- 0.6	- 5.2	3.4	3.2	**2.4**	99	94	77	90	28 7	28 5	20 6	9	9² ≡	6² ☉	9¹	5.8	18	≡² n—6¹⁰, ≡¹⁻² trb. 6¹⁰—9¹⁰, [26]
28	68.2	66.1	64.9	- 2.0	- 1.7	- 1.4	- 1.6	- 1.0	- **5.4**	3.9	4.0	4.1	98	99	99	99	20 9	16 6	16 6	0	10² ≡ ✳	10² ≡	10² ≡ ✳	28.8	36	≡² 1—n, ◡¹ n—n, ✳¹⁻¹ 1—10, [27]
29	**63.7**	64.6	65.8	- 3.0	- 2.3	- 3.8	- 3.2	- 0.7	- 3.8	3.6	3.8	3.3	98	98	97	98	28 8	22 5	20 4	1	10² ≡	10² ≡ ✳	10² ≡	23.4	50	≡² n—16, 22—n, ≡ trb.² [28]
30	68.**5**	69.9	71.2	- 5.2	- 1.6	- 3.6	- 3.5	- 1.0	- 5.2	3.0	3.7	3.4	96	90	97	94	18 4	24 1	18 1	9	10² ≡	9²	10² ≡	4.1	55	≡² n—8, 18—n, ² ≡ trb. [29]
31	70.9	68.2	69.4	- 4.8	- 4.2	- 4.0	- 4.2	- 3.4	- 4.8	3.1	3.2	3.3	96	96	97	96	32 6	32 9	04 9	0	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	10² ≡ ✳	3.6	**60**	≡² ◡¹ n—n, ✳⁰⁻² 1¹⁰—n i, [30]
Mittel	680.4	680.4	680.3	3.2	4.8	3.6	3.8	6.2	2.2	5.9	6.2	6.1	97	92	97	95	6.3	5.6	6.2		8.9	8.6	9.1	267.7		

[1] 15—16, 9⁰⁻¹ 12—14 i, ≡ 10—11, 22—23 [2] 11¹⁰—n i, ●⁰ n i, ○○¹ 1—6⁴⁰, △¹ fr., ≡ 19—n [3] ○○¹ 12¹⁰—14³⁵, △¹ fr., ≡ n—8, 18¹⁰—20⁴⁰, ≡ 8—n i [4] △² fr., ≡ n—3²⁰ [5] ≡² 18—19½, 22—n, ●⁰ n i, ○○¹ 14—17²⁰, 20¹⁰—21, △² fr., ≡ 19¹⁰—23 [6] ○○¹ 23¹⁰—n [7] ○○¹ n—6, 13—18²⁰, △¹ fr. [8] ≡ 6⁴⁰—7³⁵, 10¹⁰—n i, ≡ 18—20 i [9] n—11¹⁰, ≡ 11⁴⁰—n [10] 12½—n i, ●⁹⁰⁻³ 10—11 i, ☉² 17⁴⁰⁻⁵⁰, ≡ n—n i, ≡ 7½—9¹⁰, 17½—22 i [11] 0²⁰—2, ≡ n—10 i [12] 21—n i, ☉ n—5 i, 11½—14, ●⁰⁻¹ 8¹⁰⁻⁴⁰, 14¹⁰—17 i, ≡ 3—22 [13] ○○⁰⁻¹ m—n, ≡ 12—14, 20¹⁰—n, ≡ 14—20¹⁰ [14] 1¹⁰—5, ☉⁰⁻¹ 5—7, ●⁰⁻¹ 7⁴⁰—n i, 9⁰ 13—14 i, ≡ n—3, 10—17, ≡ 3—10, 17—n [15] 15¹⁰—17²⁰, ≡ n—3, 18—n, ≡ 3—18 [16] 5—6, 20—n [17] n—6, ≡ 6—n [18] 21—n, ≡ n—17, 22—n, ≡ 17—22 [19] ●⁹⁰⁻³ 11¹⁰—14 i, 19¹⁰—n i, ≡ n—19, ≡ 19—n [20] 11—12, ○○⁰⁻¹ 12—19, 23½—n, ●¹⁻⁰ n—3, 18¹⁰—19, ≡ n—11, 16²⁰—22, ≡ 22—n [21] 10¹⁰—11, ◡⁰ 21—n, ☉⁰⁻¹ n—7 i, ✳¹ 20³⁰—22³⁰, ≡ n—8, ≡ 8—n [22] n—n, ✳⁹⁹ n—7, ✳⁰ 13³⁰—15, △✳⁰ 16—18³⁵, ≡ n—8, 16¼—n [23] △✳⁰⁻² 17½—22 i, ≡ n—19, ≡ 19—n [24] 11²⁰—n, ●⁰ 9³⁰—10, ≡ n—3, ≡ 3—13, 21—n [25] 18½—n i, ✳△⁰⁻² 15⁰⁰⁻¹⁰ [26] n—n, ✳⁹⁹ n—7, ✳⁰ 13³⁰—15, △✳⁰ 16—18³⁵, ≡ n—8, 16¼—n [27] ◡¹ n—n, ≡ n—3, 7—11, 21—n, ≡ 3—7 [28] 16—23, ≡ n—10, ≡ 10—n [29] 16—22, ◡² n—n, ✳⁰⁻² 4—7, 9½—15¹⁰ i, 22—n, ☉¹ 16⁰⁰⁻²⁰, ≡ 5¹⁰—7²⁰, ≡ 7²⁰—13 [30] 8—12, 15³⁵—18, ◡²n—n, ✳⁰ n—2, 16½—17, ☉⁰ 15²⁵⁻³⁵ [31] ≡ 7—10, ≡ 10—n

Oktober — Meiningen — X 1941

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42$ m $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	735.8	737.7	741.1	12.6	12.4	10.6	11.6	12.7	10.0	10.2	9.6	8.7	93	89	91	91	32 2	28 2	00 0	4	10¹ ≡	10¹ ●	10¹	0.2	.	●⁰⁻¹ n, 8—15 i, ≡¹ fr.—a
2	43.4	43.6	**44.0**	8.2	17.6	9.0	11.0	18.2	7.8	7.3	7.9	7.5	90	53	88	77	04 2	08 2	04 1	5	0 ≡	2¹ ☉	0	2.0	.	≡¹ fr.
3	42.6	40.4	40.7	4.8	20.2	11.2	11.9	20.7	4.2	6.2	7.3	8.6	95	42	86	74	04 2	08 2	04 1	5	10² ≡	○ ☉	10⁰	.	.	≡²fr.—9½
4	41.1	41.3	41.9	7.2	19.0	10.8	12.0	19.3	6.8	7.2	10.5	8.8	95	64	91	83	00 0	20 2	00 0	5	10² ≡	3¹ ☉	0	.	.	≡²fr.—11½, ○○ abd.
5	41.7	41.0	42.2	9.2	19.0	12.0	13.1	**23.1**	8.8	8.3	**11.8**	9.1	95	72	87	85	04 1	00 0	00 0	5	10² ≡	○ ☉	0	.	.	≡²fr.—12
6	42.9	42.6	42.7	10.0	17.0	11.6	12.6	19.3	9.2	8.6	11.2	8.8	94	78	86	86	00 0	20 2	12 1	4	10² ≡	7¹ ☉	3¹	.	.	≡²fr.—12½, ○○ m, abd.
7	42.6	41.9	42.3	8.4	20.4	8.8	11.6	22.1	7.8	7.6	6.5	7.4	92	**37**	87	72	04 1	16 2	00 0	5	10² ≡	○ ☉	0	.	.	≡²fr.—10¹⁰
8	41.9	40.9	40.1	5.2	15.8	12.6	11.1	16.0	4.5	6.2	9.1	9.0	94	68	83	82	20 2	20 2	00 0	4	10¹	10¹	10¹	.	.	○○ fr.—m
9	37.7	35.4	33.0	11.2	14.2	12.2	12.5	14.8	10.6	9.0	10.8	8.5	91	90	80	87	00 0	20 1	20 2	4	10	10¹	10¹ ●	.	.	●¹⁻² 8—13½, 19½—n, ○○ fr.—a
10	30.8	29.0	28.6	12.3	13.8	14.0	13.5	14.5	11.3	9.6	10.2	10.4	90	86	87	88	20 2	20 3	16 3	6	10¹ ●	10¹ ●	10¹	**29.3**	.	●⁰⁻¹ n, fr.—abd. i
11	27.3	24.5	23.6	10.6	11.0	10.0	10.4	14.3	10.0	7.6	8.2	7.9	79	84	86	83	20 3	20 3	20 2	5	10¹	10¹	10¹ ●	19.0	.	●¹ n, a—n i, ≡ n
12	38.0	41.8	43.0	3.8	8.6	0.4	3.3	10.2	- 0.4	5.1	3.6	4.1	85	43	88	72	28 5	28 5	04 1	6	7¹	5¹ ☉	0	16.0	.	●¹ ≡ n
13	41.8	41.0	41.0	2.4	7.4	7.2	6.1	9.0	- 0.5	5.1	5.7	5.6	94	74	74	81	16 1	24 2	24 1	4	10¹	10¹	10¹	0.6	.	●⁰ fr., a, p, ○○ fr.—a
14	38.6	35.5	32.2	5.6	11.6	7.8	8.2	12.0	5.3	6.0	4.7	5.9	89	46	75	70	20 1	20 5	20 3	5	10¹	5⁰ ☉	10¹	0.6	.	○○ fr.—a
15	28.8	30.1	34.8	6.8	10.0	8.6	8.5	11.7	5.3	6.6	6.8	6.7	89	74	80	81	20 2	20 2	24 3	5	10¹	10¹	10¹ ●	1.0	.	●⁰ n—n i
16	37.8	36.4	35.5	3.0	10.8	8.2	7.6	11.0	2.8	5.1	6.6	6.7	90	68	82	80	20 1	16 1	16 3	5	6⁰	10¹	10¹	0.8	.	●⁰ n, 16⁰⁰⁻²⁰ i, ○○ fr.—a
17	36.0	34.8	34.8	7.4	10.0	7.6	8.2	10.7	6.7	6.7	7.4	7.0	89	81	90	87	16 1	16 1	16 1	5	10¹	10¹	0	0.9	.	● n, ○○ fr.—a
18	30.2	26.9	23.6	10.0	11.0	13.3	11.9	14.0	7.0	7.9	8.5	8.4	86	86	75	82	20 5	16 5	20 8	5	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	0.1	.	●⁰⁻¹ fr., a—n i, ≡ abd.—n i
19	29.1	32.7	35.3	9.2	12.2	10.4	10.6	13.5	9.0	5.4	5.1	7.7	62	48	81	64	24 5	24 5	20 1	6	3¹	4¹ ☉	10¹	10.3	.	●¹ ≡ n
20	36.1	37.6	37.7	12.4	12.8	12.6	12.6	14.5	9.5	8.4	8.5	9.9	78	77	91	82	20 2	20 3	20 3	5	10¹	10¹	10¹ ●	0.6	.	●⁰ n, 18½—n
21	38.3	37.3	38.4	9.0	12.0	6.6	8.6	12.8	6.6	7.7	6.4	6.1	90	58	84	77	20 3	24 3	24 2	6	10¹	10¹	0	2.4	.	●¹⁻⁰ n, 18¹¹⁻²⁰
22	40.1	39.5	35.1	4.8	9.2	5.6	6.3	10.0	4.5	5.0	3.3	4.6	77	38	67	61	28 3	24 5	20 3	6	2¹	4¹ ☉	10¹	0.2	.	
23	34.1	35.2	36.8	2.6	6.0	3.2	3.8	6.2	2.3	5.2	4.9	5.2	93	70	91	85	32 5	28 2	28 2	5	10¹	10¹	8¹	2.4	.	● n, p i
24	38.5	38.7	39.6	2.6	3.8	3.0	3.1	4.8	2.0	4.3	4.7	5.1	78	79	90	82	04 2	32 3	32 2	5	10¹	10¹ ●	10¹ ●	1.6	.	● n, a—n i
25	39.2	38.7	37.9	2.2	4.0	1.8	2.5	4.3	1.8	4.8	5.2	4.9	90	85	93	89	32 2	28 2	28 1	5	10¹	10¹	10¹ ●	2.9	.	● n, a, p—n i
26	31.1	29.3	30.5	2.6	5.0	4.6	4.2	5.8	0.4	5.3	5.8	5.2	97	88	83	89	16 2	24 2	28 2	4	10¹ ●	10¹ ●	10¹	6.9	.	☤ n, ● a—12½, p i
27	34.6	35.6	34.2	1.0	4.6	- 2.0	0.4	5.4	- 2.3	4.3	**2.6**	3.1	86	41	78	68	32 2	32 5	16 1	6	8¹	4¹ ☉	6¹	4.0	.	●⁰ n
28	23.5	20.7	19.2	1.3	3.2	3.4	2.8	3.6	- **2.4**	4.8	5.3	5.5	95	92	94	94	16 5	16 3	16 3	5	10¹ ● ✳	10¹	10¹ ●	4.0	.	☤¹⁻⁰ n, fr.—10½, ● 17½—n
29	**18.5**	19.9	20.7	2.0	1.8	1.4	1.7	4.3	1.2	4.9	4.4	4.4	92	85	87	88	28 5	24 5	16 2	5	10¹ ● ✳	10¹ ● ✳	10¹ ● ✳	7.9	.	☤¹ n—fr., ☤⁷ a—n i
30	24.1	24.8	26.2	- 0.8	3.0	- 0.2	0.5	3.2	- 0.9	3.9	3.9	3.8	91	69	84	81	12 2	08 3	12 2	5	8²	7¹	4¹	1.2	o	✳⁰ n, a, ○○ fr.
31	26.2	24.0	25.0	- 0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	- 1.9	4.2	4.3	4.4	94	93	93	93	28 5	28 5	32 3	3	10¹ ✳	10¹ ✳	10¹ ✳	1.0	**5**	✳¹⁻² n, fr.—n
Mittel	735.2	734.8	734.9	6.0	10.6	7.3	7.8	11.7	4.7	6.4	6.8	6.7	89	70	85	81	2.4	2.9	1.8		8.8	7.5	7.1	115.9		

Oktober — Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) — X 1941

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	755.6	759.7	760.9	12.6	13.9	11.8	12.5	15.4	11.8	9.6	10.0	9.3	88	84	90	87	30 1	28 1	00 0	6	10^2●	10^2●	9^2	0.3	.	●$^{9-1}$ 6—$10\frac{1}{2}$, 14^{35-10} l, ∞^{6} m
2	**62.4**	61.1	61.7	9.7	20.7	12.2	13.7	21.1	9.5	8.0	9.4	9.0	89	52	85	75	02 3	02 3	02 3	8	6^1	2^0⊙	0	0.3	.	∞^{6} fr.
3	60.3	57.7	58.7	9.2	20.5	13.1	14.0	21.3	8.6	7.7	10.2	9.5	89	57	84	77	02 3	04 4	04 3	6	0 ⊙	0 ⊙	0	.	.	∞$^{1-6}$ fr., m
4	59.7	59.4	59.9	11.4	20.4	12.9	14.4	20.9	10.7	9.4	11.4	10.5	93	64	95	84	04 1	00 0	00 0	6	10^2	2^0⊙	0	.	.	=$^{1-6}$ fr., np, ∞^{3} m, ⏢^{1} fr.
5	59.9	59.4	60.1	11.2	19.8	12.8	14.2	20.4	10.9	9.7	12.5	10.3	98	73	93	88	04 2	08 1	00 0	5	10^2≡	10 ⊙	0	0.2	.	●^{3} n, ≡^{3} n—fr., =^{6} m, abd.
6	61.2	61.0	61.0	12.6	15.8	14.8	14.5	15.9	10.6	10.5	11.6	11.0	97	86	88	90	04 1	04 1	00 0	6	10^2≡●	10^2	10^2	0.1	.	☽ fr.—$8\frac{1}{2}$, ≡^{3} fr., ∞^{3} m
7	60.4	59.7	60.4	13.0	21.8	12.2	14.8	**21.8**	12.1	10.6	11.5	9.9	95	59	93	82	32 1	08 1	00 0	6	10^2	10 ⊙	0	.	.	=^{3} fr., ∞^{3} m
8	60.4	59.4	58.8	11.6	17.4	12.8	13.7	17.9	10.7	9.5	11.4	10.6	93	77	96	89	00 0	20 1	00 0	5	10^2	9^2⊙	5^0	.	.	=^{1} fr.—m, ⏢^{6} fr.
9	56.6	53.3	52.6	12.5	18.6	14.2	14.9	18.6	10.9	10.2	**12.8**	11.3	94	80	94	89	20 2	20 3	18 1	6	10^2≡	10^2	10^2●	.	.	●^{6} 9^{10-10}, 18^{55}—n, ≡^{6}⏢^{6} fr., [1]
10	51.0	49.6	48.4	13.6	15.5	14.8	14.7	16.0	13.2	11.3	11.7	11.7	97	89	93	93	20 3	22 3	20 4	6	10^2●	9^2	10^2	**9.7**	.	●$^{1-6}$ fr.—8, 11—$13\frac{1}{2}$ l, $16\frac{1}{2}$—19l [2]
11	47.5	43.3	43.4	11.4	13.4	11.3	11.9	14.9	10.9	9.4	11.1	18.5	93	88	85	89	20 3	20 5	30 4	6	10^2●	10^2	6^1	8.8	.	●^{1} fr.—11 l, ☽^{1} 10^{15-25}, 15^{50-40}, [3]
12	58.6	62.0	60.0	5.1	10.4	3.2	5.5	11.7	3.0	5.6	4.5	5.3	86	48	92	75	02 2	32 2	00 0	9	1^0⊙	5^1⊙	0	5.9	.	●^{6} n l, ☽ m
13	62.6	61.1	60.4	4.2	11.1	8.8	8.2	11.4	2.4	5.4	6.2	7.1	88	62	84	78	20 2	20 1	00 0	7	9^2	9^2	10^2	.	.	●^{6} 9^{40}—10, ∞^{3} ⏢^{1} fr.
14	57.8	53.8	51.2	4.6	10.8	7.8	7.8	11.4	3.9	6.4	5.5	6.4	100	57	81	79	00 0	20 2	22 2	7	0 ⊙≡	9^2	10^2	0.0	.	≡^{3}⏢^{1} fr.
15	49.6	51.4	55.7	8.0	11.4	9.4	8.6	11.6	7.0	7.3	7.5	7.1	91	74	81	82	20 2	26 4	18 2	7	7^1	7^2	10^2	0.5	.	●^{3} n, 10^{35-25}, 16^{45-40}
16	56.9	55.3	54.2	4.4	11.4	9.9	8.9	11.4	4.2	6.0	7.3	7.1	96	72	78	82	18 2	20 3	20 2	6	0 ⊙≡	10^2	2^0	0.0	.	●^{6} 14^{00-40}, ☽ 15^{00-15}, ≡^{6}⏢^{1} fr.
17	54.8	54.0	53.5	8.6	11.3	9.0	9.5	12.0	3.0	7.4	8.4	8.2	89	84	95	89	20 2	20 1	20 3	5	10^2	10^2	0	0.1	.	∞⏢^{1} fr.
18	50.1	47.5	45.1	12.3	13.7	14.2	13.6	14.8	8.7	8.1	9.3	9.9	76	79	82	79	20 4	20 5	20 **6**	6	10^2	10^2	4^0●	0.6	.	●^{6} n, 8^{55}—14 l, 18^{30-25}, 21^{35}—n,
19	49.7	52.9	54.6	11.6	14.1	12.9	12.9	16.2	11.1	7.9	8.3	10.8	78	69	97	81	24 3	22 4	20 1	8	8^1	9^2	10^2	4.0	.	●^{6} n [⏢⏢ 9^{30}—52 l
20	56.2	57.0	57.3	12.8	16.8	14.8	14.8	16.9	12.3	9.6	10.0	10.5	87	70	84	80	20 3	20 4	24 2	7	9^2	8^2	10^2●	0.6	.	●^{6} n, 21^{25-40}
21	57.6	56.6	58.8	11.3	13.7	14.6	13.6	14.8	9.0	9.7	8.6	10.4	96	73	84	84	00 0	28 3	24 2	7	9^2≡	9^1	2^0	2.5	.	●$^{1-6}$ $0\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$, 10^{50-15}, 9^6 7^{40}—8, [4]
22	60.9	58.4	54.7	6.4	13.1	4.9	7.3	13.6	4.7	6.1	5.1	6.0	85	**45**	93	74	20 2	28 2	20 1	9	2^0⊙	6^2	9^1●	0.1	.	●^{1} $15\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, abd.—n, ☽ m
23	54.3	55.1	56.3	3.6	7.9	5.0	5.4	9.8	3.0	5.2	5.9	5.2	88	73	80	80	32 1	04 3	02 2	8	7^0	9^2	7^0	3.2	.	●^{6} n
24	57.5	58.0	58.9	4.0	9.0	5.2	5.9	8.9	2.9	5.3	5.4	5.7	87	63	86	79	02 3	04 4	02 2	8	8^1	8^1⊙	10^2●	.	.	●^{6} $15\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, 21^{35}—n
25	58.8	58.1	58.1	4.5	7.4	4.2	5.1	8.4	4.1	5.7	5.4	5.6	90	70	91	84	04 2	32 3	32 1	8	6^1	10^2	10^2●	1.2	.	●$^{6-1}$ n, 12^{40-45}, 18^{55}—n, ∞^{6} fr.
26	52.0	50.2	51.7	4.2	7.9	5.5	5.8	8.3	2.8	5.7	7.0	5.3	93	88	79	87	20 3	20 1	28 2	8	10^2●	9^2	3^1	2.6	.	●$^{1-3}$ n—fr., $7\frac{1}{2}$—13^{55} l, ☽ $18\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$
27	54.7	55.7	54.8	3.9	7.9	3.0	4.5	8.8	2.8	4.7	4.9	5.3	78	61	94	78	00 0	24 3	18 1	8	7^0	5^1⊙	10^1	2.7	.	⏢^{6} fr.
28	43.4	41.6	**38.6**	4.0	4.8	5.6	5.0	5.6	2.7	5.7	6.1	6.6	94	94	97	95	20 3	20 3	20 2	5	10^2●	10^2●	10^2	9.0	.	●$^{1-9}$ n—$8\frac{1}{2}$, 13^{15}—14^{40}, 21^{15-10}
29	40.1	39.8	41.0	4.0	4.8	1.9	3.2	5.9	1.5	5.2	4.7	4.6	85	73	88	82	28 1	24 4	20 1	8	5^0	10^2	9^1	3.8	.	● n, $10\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, △ 15^{50}—17^{20} l
30	43.2	44.0	45.6	0.2	3.7	0.0	1.0	3.7	- 0.1	4.7	4.4	**4.3**	100	73	93	89	00 0	00 0	00 0	8	8^1	9^1	5^0≡	7.6	o	✳^{1} n—6^{45} l, =^{3} fr., ≡^{6} np
31	45.3	45.8	45.7	- 0.4	2.8	2.7	2.0	2.9	- **1.4**	4.4	4.5	4.8	98	81	86	88	32 1	32 3	02 3	6	8^1	10^2✳	10^2	.	.	✳^{6} $9\frac{1}{2}$—17 l, ∞^{3} fr., m, ∨^{6} fr.
Mittel	754.8	754.2	754.3	7.9	12.6	9.2	9.7	13.3	6.7	7.5	8.1	8.0	91	72	88	83	1.8	2.5	1.6		7.4	7.6	6.2	63.8		

[1] ∞^{6} m [2] ∞^{3} fr. [3] $20\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ⏢⏢ $13\frac{1}{2}$, ⏢⏢ 23^{10} [4] ≡^{6} fr.

Oktober — Kaiserslautern (Sender) — X 1941

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	739.0	740.9	743.4	10.2	12.2	10.4	10.8	14.5	8.9	8.1	8.0	8.7	87	75	92	84	28 2	28 2	00 0	8	8^2●	8^2	9^2	5.0	.	● n—$8\frac{1}{2}$
2	44.0	43.9	43.4	6.4	17.4	14.4	13.2	17.7	5.4	6.9	10.9	9.4	96	73	77	82	00 0	04 4	04 2	6	2^1≡	4^1⊙	9^2	0.4	.	≡^{3} fr.
3	42.0	40.5	*40.7*	10.0	16.2	14.6	13.9	16.8	9.1	8.4	10.0	11.3	92	72	91	85	00 0	08 3	00 0	6	10^1	9^1⊙	9^1≡	.	.	≡^{3} abd.—n
4	41.5	42.4	42.3	12.9	20.2	13.2	14.9	**20.6**	12.2	10.7	11.3	10.2	96	64	89	83	00 0	04 2	04 1	6	10^1≡	8^0⊙	1^1	.	.	≡^{6} fr.—10
5	41.8	42.5	43.1	11.0	15.4	12.9	13.1	17.4	8.8	9.6	11.2	10.8	98	85	97	93	04 1	04 2	00 0	5	10^2≡	8^1⊙	10^2≡	.	.	≡$^{3-6}$ fr.—13, abd.—n, ⏢ fr.—11
6	43.0	44.1	43.9	13.0	14.0	13.6	13.5	14.4	9.0	10.5	10.6	10.8	94	88	93	91	12 2	08 2	04 2	6	10^2	10^1	10^1≡	.	.	≡^{6} abd.—n
7	42.4	43.7	43.3	13.0	16.2	12.9	13.7	16.5	12.6	10.7	10.8	10.7	96	78	96	90	04 1	12 1	00 0	6	10^1≡	10^2	0 ≡	.	.	≡^{6} fr., abd.—n
8	42.9	42.6	42.3	11.8	18.4	12.8	13.9	18.9	10.9	9.8	9.9	10.0	94	63	90	82	00 0	24 1	00 0	6	10^2≡	3^1⊙	1^0≡	.	.	≡^{6} fr., abd.—n
9	39.9	38.3	36.0	11.0	15.1	14.6	13.8	17.2	10.0	9.6	**12.1**	10.1	98	94	81	91	00 0	20 2	24 2	4	10^2	10^2	10^2	.	.	●^{6} 11^{15-25}
10	35.0	33.2	32.0	12.6	15.2	13.4	13.6	15.8	12.0	9.5	10.5	10.8	87	81	94	87	20 3	20 6	20 3	7	10^1	8^1	10^2●	0.1	.	●^{1} $19\frac{1}{2}$—n, ⏢⏢ m
11	30.4	28.2	28.0	10.6	12.0	10.4	10.9	13.9	10.3	9.0	9.9	8.5	94	94	89	92	20 2	20 6	20 6	7	10^2●	10^1	10^2●≡	7.1	.	●^{1} n—10, $19\frac{1}{2}$—n, ≡^{1} abd.—n,
12	40.4	43.7	**45.5**	3.1	8.2	1.0	3.3	13.7	0.7	5.0	*4.5*	4.5	87	***55***	91	78	00 0	32 1	00 0	9	1^1	3^1⊙	0	5.3	.	●n [⏢⏢ m, abd. l
13	45.0	44.7	43.5	- 0.8	10.4	6.8	5.8	10.5	- **2.0**	**4.1**	*6.1*	6.4	94	*65*	87	82	00 0	24 1	00 0	7	10^1	5^1⊙	9^2	.	.	⏢ fr.—9
14	40.1	37.4	34.8	0.3	10.6	7.4	6.4	10.9	- 0.3	4.4	6.0	6.1	93	63	79	78	00 0	20 2	00 0	7	4^1	9^1⊙	10^1≡	.	.	≡^{1} abd.—n, ⏢ fr.—9
15	33.0	35.0	39.0	7.8	10.4	6.6	7.9	11.4	6.0	7.4	6.8	6.8	94	72	93	86	24 3	28 4	28 2	8	9^2	9^2	2^1	0.7	.	●$^{6-1}$ n, 18—19
16	39.6	38.2	37.3	3.6	10.8	9.2	8.2	12.3	2.5	5.7	7.4	6.9	95	76	79	83	00 0	16 4	20 2	7	2^0	8^1	9^2	1.4	.	⏢ fr.—9
17	37.7	37.1	36.4	7.6	11.1	10.2	9.7	11.9	6.1	7.5	8.3	8.6	96	84	92	91	20 1	20 1	20 2	6	10^2	10^1	10^1≡	.	.	≡^{6} abd.—n
18	33.3	31.6	30.9	11.2	11.2	13.2	12.2	13.5	9.6	8.5	9.6	8.6	85	96	76	86	20 6	20 8	20 8	4	10^2	10^2●	10^2●	.	.	●$^{6-1}$ $12\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, 20—n, ⏢⏢ fr. l, ⏢⏢
19	32.8	37.0	38.8	10.4	11.4	12.8	11.9	13.6	9.4	9.1	9.4	9.5	96	93	86	92	24 2	24 3	24 3	4	10^2	10^2	2^1	12.7	.	●$^{1-6}$ n, $14\frac{1}{2}$—18 [m, abd. l
20	39.9	42.1	41.3	12.2	13.6	13.2	13.1	14.1	11.7	8.9	9.6	9.9	84	82	87	84	24 3	20 3	24 3	7	10^2	10^1	10^2	0.5	.	
21	40.4	39.8	42.5	12.5	11.2	8.4	10.1	13.2	8.0	10.4	9.5	7.3	96	95	89	93	24 2	00 0	00 0	4	10^2	10^2●	5^1	0.7	.	●^{6} fr., 9—16
22	44.1	43.4	38.4	3.8	10.2	5.6	6.3	10.4	2.2	5.7	*6.1*	6.3	96	*66*	93	85	24 1	24 1	24 1	7	5^2	2^1⊙	10^2	**41.2**	.	●^{6} $19\frac{1}{2}$—21, ⏢ fr.—11
23	36.2	37.9	38.3	2.4	5.2	3.5	3.7	7.4	2.1	4.8	5.4	5.2	89	82	88	86	32 1	04 2	28 3	7	3^1	10^1	10^2	2.5	.	●$^{6-1}$ n, $14\frac{1}{2}$—18
24	39.6	39.1	41.3	2.6	5.2	3.8	3.9	6.7	2.0	4.9	*4.6*	5.0	89	*69*	84	81	04 5	04 5	04 5	7	10^2	8^1	10^2	4.1	.	●n
25	40.0	41.1	40.5	3.4	5.6	3.4	4.0	6.4	2.7	5.0	*4.7*	5.3	86	*70*	91	82	04 4	04 3	04 2	9	10^2	10^1	10^2●	.	.	●^{1} 21—n
26	36.7	33.4	34.8	2.2	5.1	4.2	3.9	6.1	1.1	5.1	6.4	5.1	95	97	82	91	20 2	24 3	28 3	7	10^2≡	10^1	9^2	6.5	.	●^{1} n, 9—17 l, ≡^{3} fr.
27	37.7	39.1	37.0	1.8	6.4	1.4	2.8	7.0	0.9	5.0	5.4	4.8	95	74	95	88	24 1	04 2	00 0	9	6^1	5^1⊙	9^2	8.7	.	☤ 13^{15-25}, ▲ 13^{15-20}, ●^{1} 15^{40-25}
28	27.1	23.6	**22.0**	2.1	4.0	5.2	4.1	5.5	0.7	5.1	5.7	6.2	95	94	94	94	20 6	20 6	20 1	6	10^2	10^2	8^2	6.3	.	●^{1} n, $8\frac{1}{2}$—12, $18\frac{1}{2}$—20, ⏢⏢ fr., n l
29	23.9	23.3	24.0	2.8	2.1	0.8	1.6	5.2	0.0	5.1	5.0	4.3	90	93	88	90	24 2	28 2	20 2	6	9^2	10^1	9^2	2.4	.	●^{1} 10—13, ✳^{6} 17—18
30	25.6	*26.0*	27.0	0.2	2.0	- 1.1	0.0	2.0	- 1.4	4.5	4.5	**4.1**	96	85	96	92	00 0	04 1	08 1	7	10^2✳≡	10^1	o ≡	5.2	Fl.	✳$^{6-1}$ n—$11\frac{1}{2}$ l, 17^{00-20}, ≡^{6} fr., [1]
31	27.6	28.6	27.8	- 1.0	2.0	0.2	0.3	*4.0*	- 1.9	**4.1**	4.5	4.5	96	85	96	92	00 0	04 1	28 2	5	10^1≡	10^1	10^2≡✳	1.1	2	✳^{6} $16\frac{1}{2}$—n, ≡^{3} fr., abd.—n, [2]
Mittel	737.5	737.5	737.4	6.8	10.6	8.3	8.5	11.9	5.5	7.2	7.9	7.6	93	79	89	87	1.6	2.7	1.8		8.3	8.3	7.5	111.9		

[1] abd.—n [2] ⏢ fr.—12

Oktober — Karlsruhe (Flughafen) — X 1941

$\varphi = 49°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 114$ m $H_b = 117.9$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	755.0	757.2	759.7	12.2	12.8	10.5	11.5	15.8	10.5	9.8	10.0	9.3	92	90	98	93	30 5	18 3	00 0	6	10^2●	10^2●	9^1	**27.0**		●$^{8-0}$ n—21 i, =^{0} 22—n
2	60.4	59.6	59.3	10.1	16.6	15.0	14.2	17.0	9.8	9.0	10.6	10.6	98	75	83	85	02 2	04 4	02 2	6	10^2	9^1⊙	10^1	10.2		=$^{0-1}$ n—11½, ∞$^{8-0}$ 11½—n, ⌓^{3} fr.
3	57.6	56.6	56.7	12.0	16.2	15.2	14.6	17.3	11.8	9.3	10.6	11.8	89	77	91	86	02 3	04 2	00 0	6	10^2	10^2	10^2	.		∞$^{8-0}$ n—4, 8—19½, =$^{0-3}$ 4—8, [1]
4	58.2	58.6	58.4	13.7	19.4	12.7	14.6	**19.6**	12.7	10.9	11.1	10.3	93	66	93	84	16 1	04 1	00 0	6	10^2	8^1⊙	4^1	.		=$^{8-0}$ n—11½, 22—23, ∞$^{8-0}$ [2]
5	58.4	58.7	59.1	12.9	14.9	12.8	13.4	15.8	9.9	10.4	10.9	10.8	94	86	98	93	06 1	08 2	00 0	5	10^2	10^2	10^1≡	.		≡$^{0-1}$ n—11 i, 19—n, =$^{8-1}$ [3]
6	59.4	59.6	59.0	13.4	15.1	14.2	14.2	15.4	12.8	11.4	10.4	11.4	99	81	94	91	00 0	08 4	02 1	6	10^2●≡	10^2	10^2	0.0		⁹⁰ 7—10, ≡$^{8-0}$ n—9½, =$^{8-1}$ [4]
7	58.5	58.7	59.4	12.2	17.6	11.5	13.2	17.8	10.9	10.4	11.2	9.6	98	74	94	89	00 0	20 1	00 0	6	10^2≡	10^1	0	0.1		∞$^{8-0}$ n—4^{10}, 11½—19, =$^{0-3}$ [5]
8	59.5	59.4	58.5	13.6	16.8	11.8	13.5	17.8	9.6	10.8	11.0	9.8	93	77	94	88	16 1	18 3	16 1	6	10^1	10^2	1^0	.		≡$^{1-0}$ n—7, =$^{8-0}$ 7—11, ∞$^{8-0}$ [6]
9	56.7	54.5	52.5	11.4	15.5	17.0	15.2	18.1	10.7	9.6	**12.0**	11.8	95	91	81	89	20 4	20 3	20 4	5	10^2≡	10^2	10^2	.		●$^{0-1}$ 12^{35}—14^{35} i ∞^{8} n—6½, [7]
10	51.1	49.9	48.6	14.2	16.9	14.6	15.1	17.4	14.1	11.1	10.7	10.9	92	74	88	85	20 5	20 5	20 5	8	10^2●	10^2	10^2●	0.2		●$^{0-1}$ 6^{15}—9, 20½—n, ∞$^{8-0}$ [8]
11	47.4	44.7	44.7	12.5	15.8	11.8	13.0	15.8	11.3	9.9	10.1	9.0	91	75	87	84	20 4	18 5	18 6	8	10^2	9^1	10^1●	4.9		●$^{0-1}$ 3^{35}—6, 8^{10}—11^{10}, 21^{35}—23, [9]
12	57.1	60.5	**61.9**	3.3	9.8	1.4	4.0	12.0	1.4	5.5	5.9	5.0	95	65	98	86	00 0	32 3	00 0	7	4^1	7^1	0	3.8		≡^{1} 23—n, ⌓$^{1-0}$ fr., abd., ⌭ [10]
13	61.7	61.3	60.1	-0.2	10.4	5.1	5.1	11.6	**-2.1**	4.5	4.8	6.2	100	**51**	94	82	32 1	28 1	00 0	8	8^1	9^1⊙	4^1	.		≡^{1} n—6½, =$^{0-3}$ 6½—8½, ∞$^{8-0}$ [11]
14	56.9	53.8	51.0	-1.6	9.7	8.2	6.1	10.0	-1.7	**3.9**	5.7	6.2	96	63	76	78	08 1	16 1	20 3	6	3^1	9^1	10^2	.		∞$^{8-0}$ n—3, 8—15 i, 19—n, [12]
15	49.6	51.7	55.4	8.8	12.0	9.7	10.0	14.1	8.0	7.4	7.1	7.3	87	68	81	79	20 5	24 5	16 3	7	10^1	9^1●	8^1	1.4		●$^{0-1}$ 3^{35}—6, ⁹$^{0-1}$ 14^{20-30}, [13]
16	56.3	54.9	54.1	3.5	11.9	5.9	6.8	13.4	3.2	5.9	7.2	6.5	100	68	93	87	16 1	20 2	14 1	7	3^1	10^2●	2^1	0.0		●^{8} 14^{30-35}, ∞$^{0-3}$ n—13 i, 20—n, [14]
17	54.1	54.1	53.7	7.8	9.6	10.7	9.7	10.7	4.0	6.5	8.5	9.1	82	95	94	90	20 3	20 4	16 2	4	9^2	10^2●	6^1	0.0		●$^{0-1}$ $9^{\frac{1}{2}}$—15^{10} i, 19^{35}—20, ∞$^{0-3}$ [15]
18	51.3	49.0	48.1	12.3	13.0	13.4	13.0	14.8	10.7	9.2	9.7	9.5	86	86	82	85	20 6	20 8	18 7	6	10^2●	10^2●	10^1	0.8		●^{8} 5—8, 14½—n i, ∞$^{8-0}$ n—8, [16]
19	49.6	53.4	55.3	12.1	13.7	14.2	13.6	15.1	11.9	10.0	10.0	10.1	94	85	84	88	24 3	22 5	18 4	8	10^2●	10^2●	9^1	13.7		●$^{0-1}$ n—8½ i, 13½—15½, ⌭ [17]
20	57.0	58.1	57.7	13.9	16.3	13.4	14.2	17.4	13.3	10.2	9.2	9.3	85	66	81	77	20 4	20 5	20 4	8	10^2	10^2	1^0	0.4		⁹⁰ 6^{35}—7, ∞^{0} 4—7, ⌭ n, a, [18]
21	57.4	56.0	58.6	12.0	14.7	10.0	11.7	14.7	10.0	9.3	11.0	8.3	89	88	90	89	20 5	20 5	22 3	7	10^2●	10^2●	2^1	0.1		●^{8} 5—16^{10} i, ⌭ n, m i
22	60.9	59.6	55.4	4.2	11.2	6.9	7.3	11.7	3.9	5.9	6.2	6.4	96	62	85	81	18 2	18 3	18 5	8	1^1	5^1⊙	9^1	6.3		●$^{0-1}$ 21^{35}—23, ∞$^{8-0}$ 5—7, [19]
23	52.4	53.6	54.3	5.2	7.7	5.1	5.8	8.5	3.7	5.7	5.1	5.5	86	65	84	78	30 5	32 5	32 4	8	10^1	6^1⊙	10^1	1.5		●^{0} 1½—6 i, ⌭ fr., a, p i
24	54.8	55.6	56.4	3.7	6.6	5.5	5.3	7.3	3.5	5.3	4.7	4.5	89	64	67	73	02 3	04 3	04 2	7	10^1	10^1	10^1	.		⁹⁰ 12^{45-50}, ∞$^{0-3}$ 7—12½ i, =$^{0-3}$ [20]
25	56.4	56.5	57.2	4.0	5.6	4.6	4.7	6.7	3.8	5.3	5.4	5.8	87	79	91	86	02 3	06 3	00 0	6	10^1	10^1	10^1	0.0		●^{8} $10^{\frac{1}{2}}$—12^{40} i, $22^{\frac{1}{2}}$—n, ∞$^{0-3}$ [21]
26	53.6	51.1	51.6	3.0	3.0	4.0	3.5	4.6	2.5	5.2	5.3	5.6	92	94	92	93	20 6	18 6	20 4	6	10^2	10^2●	10^2●	3.8		●$^{0-1}$ n—7, 9½—n i, ⌭ 7—17^{40} i, [22]
27	53.7	55.3	54.2	3.2	7.1	4.0	4.6	8.1	3.0	5.4	4.5	5.5	94	59	89	81	18 3	20 2	20 4	8	10^1	5^1⊙	3^0	10.5		●^{0} 6^{10-45}, ♈ 15^{35}—17, ♓^{0} [23]
28	45.3	40.6	**38.6**	4.0	4.7	5.4	4.9	5.4	3.5	5.1	5.7	6.2	84	88	93	88	20 7	18 6	18 6	8	10^2●	10^2●	10^2●	2.8		●^{0} 1^{35}—n i, ⌭ n—n i, ⌭ n, a, p i
29	40.4	39.7	41.4	5.2	3.8	2.5	3.5	6.4	2.4	5.6	5.3	4.4	84	88	81	84	22 4	24 5	20 4	7	8^1	10^2	10^2●	6.0		●^{0} n—5, 11½—13, 20½—n, ⁹$^{0-1}$ [24]
30	42.4	43.4	43.5	1.5	1.9	0.6	1.2	2.5	-0.6	4.7	4.6	4.5	92	88	95	92	20 4	20 3	16 1	6	10^2⚹	10^2●	10^1	2.0		●^{0} 2—3, 13½—16^{05}, ♓^{0} 4^{50-40}, [25]
31	44.6	44.8	44.6	0.0	2.3	0.3	0.7	2.3	-0.9	4.4	4.4	4.5	96	81	96	91	32 2	26 1	20 1	5	10^2≡	10^2	10^2⚹≡	3.0		♆ 15^{35}—16, ●$^{0-1}$ 16—18^{10} i, ⚹^{1} [26]
Mittel	754.1	753.9	753.8	7.9	11.4	9.0	9.3	12.4	6.7	7.7	8.0	7.9	92	76	89	86	3.0	3.5	2.5		8.9	9.2	7.4	98.5		

[1] 19½—n, ⌓^{0} fr. [2] 11½—22, ≡$^{0-1}$ 23—n, ⌓$^{8-1}$ fr., abd. [3] 7½—13, ∞^{8} 13—19 [4] 9½—10, 19½—n, ∞$^{8-1}$ 10—19½, ⌓^{3} abd. [5] 4^{35}—11½ i, 19—21^{40}, ≡$^{1-0}$ 5^{15}—10^{35} i, 21^{40}—n, ⌓^{3} fr., abd. [6] 11—n, ⌓$^{1-3}$ fr., abd. [7] 11—n i, ≡$^{1-2}$ 6½—10^{10}, =$^{8-0}$ 10^{15}—11, 13^{35}—14½, ⌓^{1} fr. [8] n—12½, 20½—n, ⌭ n i, 12—18 i, abd. i, ⌭ 14^{15}—15^{10} i [9] ⁹$^{0-1}$ 16½—19, ∞$^{8-0}$ n—7, 17—18, ⌭ n i, 12^{40}—23½ i, ⌭ 17^{35-39}, 21^{21} [10] n—4^{10} i, ⌭ n—2½ i [11] 8½—12½, 22—n, ⌴^{1} fr., ⌓$^{8-1}$ abd. [12] =$^{0-3}$ 3—8, 12^{10-30}, ≡$^{0-1}$ 10^{35}—12^{10}, ⌴^{3} fr., ⌭ 22^{40-10} [13] 19½—20^{40}, ∞^{0} n—13½, 22^{10}—n, ⌭ n, a i [14] =^{0} 7^{15}—8^{10}, ⌓$^{1-3}$ fr., abd. [15] n—16 i, 21½—n, =$^{0-3}$ 14—21½ i, ≡^{3} 19½—20, ⌓^{3} fr. [16] ⌭ 6^{45}—n i, ⌭ fr., a, p, np i [17] n—4^{10}, p i, ⌭ 2—3½ i [18] 11^{45}—13^{40} i, p—abd. i [19] 10½—13, =$^{8-1}$ 7—10½, ⌓^{3} fr. [20] 8^{10}—9½, ⌭ a i [21] 10—n i [22] ⌭ a i [23] 17½—18½, ∞$^{0-3}$ n—13 i, =$^{0-3}$ 8—10, ⌓^{1} abd. [24] 13^{35}—15^{05} i, ♆^{0} 16^{07}—17½ i, ⌭ a i, 16^{00-15} i, np i, ⌭ 16^{08-10} [25] ⚹$^{0-1}$ 7½—13½, =$^{3-1}$ 6—16, 20—n, ≡^{0} 9—11½, 19—20, ∞$^{0-1}$ 16—19, ⌭ n i [26] 18^{10}—n, =$^{1-3}$ n—7½, 10—14 i, ≡$^{0-1}$ 7½—10, 18^{10}—n, ∞$^{8-0}$ 11—18^{10} i, ⌴^{1} fr.

Oktober — Hohenheim — X 1941

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 405.8$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	728.4	731.5	733.8	12.0	8.6	9.2	9.7	14.0	8.2	9.3	7.3	7.7	89	87	88	88	16 1	20 1	20 1	6	10^2	10^2	7^1	17.2		●^{1} n—fr., m—np i
2	34.3	34.1	33.9	9.4	12.8	13.0	12.0	13.5	9.2	7.8	8.7	9.1	88	79	81	83	04 1	08 3	04 3	5	10^2	10^2	10^2	20.0		●^{0} n, ≡ fr.
3	31.9	31.2	31.6	10.6	15.0	12.2	12.5	16.7	10.4	8.5	9.7	9.3	88	76	89	84	04 1	12 1	16 1	6	10^2	6^1	5^1	.		
4	33.0	33.3	33.1	11.2	15.8	13.0	13.2	17.3	10.8	8.8	9.6	9.9	89	71	88	83	12 1	08 1	04 1	6	10^2	5^1	2^1	.		≡^{5} fr.
5	33.1	33.0	33.5	10.5	13.7	13.3	12.7	16.4	10.0	*9.4*	9.4	9.9	*99*	80	86	88	12 1	12 1	08 1	7	10^1≡	8^2	9^2	.		≡^{5}⌓^{5} fr.
6	33.9	34.2	33.9	10.4	14.6	13.5	13.0	15.2	10.4	*9.2*	9.7	9.9	*98*	78	85	*87*	12 1	12 1	08 1	7	10^2≡	10^2	10^2	.		≡^{5} fr.
7	33.4	33.6	33.8	11.2	14.1	13.1	12.9	14.8	10.7	8.8	9.7	10.1	89	80	89	86	12 1	08 1	08 1	7	0	10^2	10^2	.		≡^{5}⌓ fr.
8	33.9	33.7	33.2	12.2	14.3	11.1	12.2	14.8	12.0	9.6	9.2	8.7	89	76	88	84	00 0	00 0	00 0	7	10^2	10^2	7^1	.		≡^{5} fr.
9	31.2	29.5	27.4	10.1	18.0	14.9	14.5	**19.5**	9.8	8.9	11.0	**12.4**	96	71	98	88	20 2	16 2	00 0	7	7^1	7^1	10^2●	.		●^{1} p—n
10	26.1	24.8	23.6	12.9	17.0	14.3	14.6	17.4	12.1	9.8	9.6	9.7	88	66	80	78	16 1	20 2	20 2	7	10^2●	9^2	10^2	0.9		●^{0} fr.
11	21.8	20.9	19.7	12.9	12.7	9.9	11.4	*14.3*	9.3	9.5	7.6	7.8	85	69	86	80	24 3	20 2	20 4	7	10^2	8^1	10^2●	3.7		●$^{1-0}$ n, a—n i
12	30.3	33.2	**35.3**	4.0	6.3	3.4	4.3	*9.9*	3.6	5.1	4.9	4.3	84	69	74	76	28 3	16 1	28 1	8	8^1	6^1	2^1	8.3		●^{3} n^{3}
13	35.2	34.8	33.9	-1.4	8.4	4.0	3.7	9.0	**-2.5**	**3.8**	5.2	5.5	92	63	89	81	00 0	08 1	16 1	8	7^1	7^1	6^1	.		⌴^{5} fr.—8
14	31.0	28.2	25.6	-1.8	7.2	6.6	4.6	11.1	-2.1	**3.8**	5.4	5 8	94	71	80	82	00 0	12 1	00 0	7	5^1	8^1	6^1	.		⌴^{5} fr.
15	23.9	25.1	28.9	7.9	11.9	7.9	8.9	12.2	6.1	6.1	6.0	6.8	76	57	85	73	20 3	20 3	20 3	8	8^1	7^1	8^2	.		
16	30.8	29.8	28.7	3.3	11.6	7.5	7.5	12.7	1.9	5.4	5.7	5.6	94	**56**	72	74	20 1	16 2	16 1	8	3^1	6^1	3^1	.		⌴^{0} fr.
17	28.9	28.1	28.4	0.9	9.0	8.1	6.5	11.5	0.3	4.5	8.2	7.6	91	95	94	93	08 1	12 1	16 1	6	8^2	10^2	9^2	.		●$^{1-0}$ a—m i, abd. i, ⌴^{5} fr.—8
18	26.5	24.5	22.7	10.0	12.3	13.1	12.1	13.3	7.9	8.4	8.1	8.2	92	75	73	80	20 3	20 4	20 6	8	10^2	9^2	10^2	6.1		●^{3} n, ⌭ abd. i
19	23.1	27.6	30.1	11.1	12.0	12.3	11.9	*13.1*	10.6	9.1	8.3	9.7	92	79	90	87	24 4	20 2	16 2	8	10^0●	8^2	6^1	**21.9**		●$^{3-1}$ n—p i
20	31.6	32.7	32.5	11.7	15.0	12.0	12.7	16.0	10.7	9.4	7.8	8.2	91	61	78	77	20 2	20 5	20 2	7	9^2	9^1	2^1	8.4		
21	31.9	30.7	31.9	11.0	14.3	10.4	11.5	16.0	10.0	8.7	9.4	8.6	88	77	91	85	20 2	20 6	20 1	7	8^1	8^1	6^1	.		●^{1} p—abd. i, ⌭ m
22	34.2	33.6	30.1	4.2	8.4	3.0	4.6	10.6	2.3	5.6	4.8	4.8	91	59	84	78	04 2	24 2	16 1	8	2^1	5^1	3^1	7.1		●^{0} n, ⌓ fr.
23	25.6	26.9	27.5	4.2	2.8	2.6	3.0	*4.2*	1.3	5.6	5.1	5.0	91	90	90	90	20 1	32 2	28 2	6	10^1	10^2	4^1	3.5		●^{1} n—fr., a—p i
24	28.4	28.4	29.2	1.8	3.4	1.8	2.2	3.7	1.0	4.7	4.6	4.5	90	79	87	85	04 2	08 6	04 3	6	10^2	10^2	5^1	3.9		●^{0} p i, ⌭ m
25	29.2	29.7	31.0	0.7	2.9	1.8	1.8	3.3	0.5	4.7	4.7	4.9	98	83	93	91	04 3	04 4	32 2	5	10^2	10^2	10^2	0.2		♀^{1} a, p
26	27.4	24.5	25.1	0.8	2.6	2.4	2.0	*2.7*	0.2	4.8	5.2	5.1	98	93	94	95	20 4	18 6	20 2	4	10^2	10^2	5^1	3.0		♀$^{0-1}$ n—fr., a, p—n i, ⌭ m
27	26.9	28.7	28.0	1.2	7.2	1.5	2.9	7.2	0.9	4.8	5.4	4.7	97	71	92	87	24 3	28 1	16 2	7	10^2	5^2	10^2	9.0		♀$^{1-3}$ n—fr., +
28	19.9	15.8	**13.3**	2.4	2.8	3.7	3.2	*3.7*	2.3	4.8	5.2	5.3	89	92	89	90	20 5	20 8	20 5	4	10^2	10^2	10^2	0.1		♀ n—fr., a, p i, ⌭ m
29	14.2	13.7	15.6	2.0	2.9	-0.8	0.8	*4.0*	*-0.8*	4.9	5.2	3.8	93	92	87	91	18 2	16 2	20 1	4	10^2	7^1	4^1	7.2		♀ n—n i, +
30	16.2	16.9	18.4	-0.7	1.6	0.4	0.4	*2.1*	-0.8	4.3	3.8	4.4	98	74	93	88	20 2	24 1	14 1	4	10^2	10^1	10^2	3.6		♀ n, a i
31	17.8	17.7	17.7	-1.0	1.4	-0.7	-0.2	*2.7*	-1.5	3.9	3.9	4.2	92	77	96	88	00 0	20 2	16 1	4	10^2	8^2	10^2	0.3		⚹ n, 16—p i, +
Mittel	728.2	728.1	728.1	6.3	9.7	7.7	7.8	11.1	5.3	6.8	7.0	7.1	91	76	87	85	1.8	2.4	1.7		8.6	8.2	7.1	124.4		

Oktober — Feldberg (Schwarzwald) — X 1941

$=\varphi$ 47° 52′ N $\lambda = 8°\,0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ H_s = 1490 m H_b = 1493.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R	Schneedecke h_s	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	639.5	641.0	642.8	5.8	3.0	2.3	3.4	7.1	1.3	6.9	5.7	5.4	100	100	100	100	22 4	30 5	04 5	0	10²●≡	10²≡●	10²●	4.5	.	≡³ n—n, 9¹⁰ 6¹⁰—7¹⁰, ●¹ 1)
2	41.0	41.9	41.6	3.4	5.5	5.4	4.9	5.5	2.8	5.8	6.8	6.7	100	100	100	100	08 8	08 7	08 8	0	10²●≡	10²≡	10²≡	17.8	.	≡³ n—n, ●¹ 4—9½, ≃ 1½—5, 2)
3	40.8	41.0	42.1	9.4	12.3	10.0	10.4	13.5	5.1	5.7	8.7	6.2	64	81	67	71	12 5	18 3	20 2	8	8¹	8¹⊙	8¹	0.8	.	≡³ n—3, ●⁹ 2³⁰—³⁰, ∞ 3—n, 3)
4	43.1	43.7	43.8	9.9	14.5	11.1	11.6	15.0	8.0	4.8	7.8	6.7	52	64	67	61	30 2	06 2	10 5	8	6¹	8¹⊙	3¹	.	.	∞ n—n
5	43.2	43.9	**44.5**	11.7	16.2	11.3	12.6	**17.0**	10.7	6.2	9.0	**9.9**	60	65	99	75	16 2	10 2	00 0	8	7¹	5¹⊙	3¹	.	.	∞ n—n
6	**44.5**	44.3	43.8	10.7	14.4	10.2	11.4	14.8	10.2	7.4	7.9	6.2	77	65	70	71	30 2	10 3	10 4	8	3¹	3¹⊙	2⁰	.	.	∞ n—n, ⩓ fr.
7	43.3	43.8	**44.5**	12.6	14.0	10.0	11.6	16.0	9.4	5.3	8.8	5.3	49	74	57	60	10 3	04 2	30 3	8	1⁰	1⁰⊙	0	.	.	∞ n—n
8	44.3	**44.5**	44.3	8.6	12.2	8.0	9.2	12.5	8.0	7.3	7.6	6.7	87	72	83	81	26 3	28 3	28 3	8	0	3¹⊙	2⁰	.	.	∞ n—n
9	42.4	41.3	39.8	7.9	11.1	8.9	9.2	12.3	7.6	6.3	7.8	8.5	78	78	100	85	26 3	26 3	24 3	8	4¹	9¹	10²≡	.	.	≡³ 19¹⁰—n, ∞ n—19¹⁰, ≃ 4)
10	37.9	37.4	36.0	6.0	8.0	7.2	7.1	10.0	5.5	7.0	8.0	7.2	100	100	95	98	22 7	20 6	22 9	2	10²≡	10¹≡	9¹	.	.	≡³⁻¹ n—15½ l, ≡ trb. 11³⁰—13½, 5)
11	34.4	32.3	31.7	7.2	4.6	3.0	4.4	8.2	3.0	7.6	6.1	5.7	100	100	100	100	24 6	24 9	26 8	0	10²≡	10²≡	10²≡●	27.2	.	≡ n—n, ●¹ n—13 l, 16³⁰—22⁴⁰, 6)
12	37.4	40.8	41.9	-2.4	-2.6	-3.5	-3.0	3.8	-3.7	3.8	3.6	3.4	98	96	97	97	08 6	06 3	08 4	7	10²≡✳	9¹	7¹	**32.2**	Fl.	≡³⁻¹ n—12, 22—n, ≡ trb. 7)
13	41.6	42.1	41.4	-5.6	-0.2	-2.5	-2.7	0.5	-5.7	2.7	3.5	3.4	90	77	88	85	08 5	08 3	10 4	8	1⁰	2⁰⊙	2¹	.	Fl.	≡³ n—2½, ∞ 2½—n, ⌣ fr.
14	39.2	37.7	36.4	4.8	6.7	4.3	5.0	7.6	2.8	2.2	2.3	**2.3**	**24**	32	36	31	20 3	22 3	22 7	8	8¹	8¹⊙	9¹	.	Fl.	∞ n—n, ≃ 18⁴⁵—n 1, ☾ 7½—8
15	34.8	35.9	39.3	0.4	0.3	-0.3	0.0	4.3	-0.5	4.7	4.7	4.5	100	100	100	100	22 7	26 6	28 5	0	10²≡✳	10²≡	10²≡	1.0	.	≡⁰⁻² 4½—n 1, ✳¹ 6½—7½, 8)
16	39.4	39.0	38.7	-1.8	3.2	5.5	3.1	5.9	-2.0	3.6	2.6	2.7	86	45	40	57	18 3	18 5	22 7	8	4⁰	9¹	8¹	3.6	.	⌣ fr., ≃ 15—n
17	38.5	38.4	38.9	1.4	3.8	4.2	3.4	5.8	1.0	3.9	6.0	6.2	77	100	100	92	24 5	22 6	24 7	0	8¹	10²≡●	10²≡●	.	.	≡ trb. 8—11 l, ≡³ 11—n, ●⁰⁻¹ 9)
18	37.1	36.6	35.6	3.2	3.7	5.0	4.2	5.2	2.8	5.8	6.0	6.5	100	100	100	100	2210	22 9	22**11**	0	10²≡	10²≡	10²≡	12.4	.	≡³ n—n, ●¹⁻⁸ n—3, 11—12¹⁰, 10)
19	35.8	39.0	41.6	6.0	7.3	5.8	6.2	7.6	4.7	7.0	7.7	6.9	100	100	100	100	2210	24 7	22 6	0	10²≡●	10²≡	10²≡	27.1	.	≡³ n—n, ●¹ 3—19¹⁰ l, ≃ 11)
20	42.2	43.3	43.4	4.9	4.5	5.5	5.1	6.2	4.0	6.5	6.3	6.4	100	100	94	98	22 6	20 6	20 4	0	10²≡	10²≡	3⁰	16.4	.	≡³ n—15, ≡ trb. 15—18⁴⁰, ●¹ 12)
21	42.8	42.0	42.2	5.7	6.4	2.8	4.4	6.5	2.8	6.9	7.2	5.6	100	100	100	100	26 5	22 6	32 6	0	10²≡	10²≡	10²≡●	0.1	.	≡³ 3—n, 9¹⁰ 10—11¹⁰, ●⁰⁻² 13)
22	42.4	41.2	38.4	-1.6	-0.6	-2.2	-1.6	2.9	-2.7	4.0	4.3	3.7	99	98	96	98	32 4	02 2	26 4	8	10²≡	7¹⊙	8¹	10.9	.	≡³ n—12¹⁰, ⌣ fr., ≃ n—4, 23—n 14)
23	33.9	33.9	34.0	-3.5	-4.7	-5.1	-4.6	-2.3	-5.1	3.4	3.2	3.0	97	98	96	97	30 3	32 7	04 7	0	10²≡✳	10²≡✳	10²≡	8.4	5	≡³ n—n, ✳¹ 1¹⁰—21 l, ≃ 15)
24	33.4	34.2	35.1	-6.2	-5.1	-6.0	-5.8	-4.8	-6.6	2.8	3.1	2.9	100	98	100	99	04 7	04 7	06 7	0	10²≡	10²≡	10²≡✳	10.3	20	≡³ n—n, ∨ fr., ✳¹ 3—5¹⁰, 16)
25	34.9	35.3	37.1	-5.8	-5.2	-5.4	-5.4	-5.0	-6.5	3.0	3.1	3.0	100	100	98	99	04 7	06 7	04 4	0	10²≡✳	10²≡	10²≡	5.7	25	≡³ n—n, ∨ fr., ✳¹ 6²³—12, 16)
26	35.9	33.9	33.7	-5.3	-4.2	-4.0	-4.4	-3.6	-6.4	3.0	3.3	3.4	98	99	99	99	22 5	22 6	30 6	0	10²≡✳	10²≡✳	10²≡	4.1	25	≡³ 3¹⁶—n, ∨ fr., ✳¹ 5²⁰—21³⁰ l, 17)
27	34.7	36.1	36.2	-4.5	-4.8	-5.6	-5.1	-3.3	-6.0	3.2	3.2	2.9	98	98	95	97	02 5	02 5	24 4	0	10²≡	10²≡	10²≡	19.2	35	≡³ n—n l, ≡ trb. 19³⁰—20, 18)
28	29.2	25.4	24.6	-4.8	-3.4	-2.7	-3.4	-2.7	-6.0	3.2	3.5	3.8	98	99	100	99	2010	22 9	22 7	0	10²≡✳	10²≡	10²≡	13.6	40	≡³ n—n, ∨ fr., ✳¹ 5¹⁰—7½, 19)
29	24.5	**23.8**	24.3	-3.7	-4.2	-7.6	-5.8	-2.4	-7.6	3.5	3.3	2.6	99	99	99	99	30 6	22 9	24 5	0	10²≡	10²≡✳	10²≡	31.2	60	≡³ n—n, ∨ fr., ✳¹ n—7½, 20)
30	23.9	24.3	25.2	-9.0	-6.0	-7.4	-7.4	-5.2	-9.1	2.3	2.9	2.5	98	97	94	96	22 6	26 2	00 0	3	10²≡	10¹≡	10¹≡	19.3	**65**	≡³ n—n, ∨ fr., ✳¹⁻⁹ 1—5³⁰, 21)
31	25.2	25.5	26.2	-9.3	-5.4	-8.1	-7.7	-4.9	**-10.1**	**2.1**	2.9	2.3	92	95	93	93	20 3	08 1	26 4	3	5¹	9¹≡	10²≡	2.5	**65**	≡³⁻⁶ n—5, 8¹⁰—9³⁰, 12—n, ∞ 22)
Mittel	637.5	637.6	637.7	1.8	3.4	1.9	2.2	5.0	0.2	4.7	5.4	4.9	88	88	89	88	5.2	4.9	5.2		7.9	8.4	7.9	⌀68.3		

1) 7¹⁰—18³⁰, 21¹⁰—n, ≃ 1½—4½, 9¹⁰—13³⁰ 2) 11—21³⁰ l, ≃ 5—11, 19—n l 3) ≃ n—0½, ≃ 0½—6 4) 18⁴⁰—n 5) ∞ 15½—n, ≃ n—18½ l, 21³⁰—23½, ≃ 18½—21³⁰, 23½—n 6) ≃ n—9½ l, ≃ 2½—3, 8³⁰—n l 7) 12—14¹⁰, ●¹ n—5, ✳¹ 5—8¹⁰, ≃ n—0½, ≃ 0½—12 8) 10—11³⁰, ☾⁰ 9⁴⁰—10, ☾¹ 11³⁰—12³⁰ l, 16³⁰—17⁴⁰, ⌓ n—21¹⁰ l, ≃ 6⁵⁰—n 9) 14³⁰—22¹⁰ l, ≃ n—6½, 13—n 10) 19³⁰—20¹⁰, ≃ n—1 ≃ 1—n l 11) n—11³⁰, ≃ 11³⁰—n 12) 0½—2, ≃ n—13³⁰ 13) 18³⁰—21¹⁰ l, ≃ 13¹⁰—n 14) n—3³⁰, 10½—n 15) 12¹⁰—³⁵, 20³⁰—22, ≃ n—n 16) ≃ n—19½ 17) ≃ 11½—17¹⁰, 20½—23½ l 18) ∨ fr., ✳ 3³⁰—12 l, ≃ 0¹⁰—6 l, 23⁴⁰—n 19) 18¹⁰—n l, ≃ n—2, 19—21⁴⁰, ≃ 2—n l 20) 13—21, ≃ n—a, ≃ m l 21) 13—18 l, ≃ n—7½ l, ≃ 4³⁰—³⁰ 22) 5—12 l, ∨ fr.

Oktober — Freiburg i. Br. (Flughafen) — X 1941

$\varphi = 48°\,2'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ H_s = 247 m H_b = 250.5 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.3

1	743.5	745.7	747.9	12.4	11.4	10.0	11.0	14.5	10.0	10.3	9.9	9.0	96	89	98	94	28 1	22 1	20 1	5	10²●	10²●	10²	13.3		●¹ 5¹⁰—17²⁰ l, ∞ n—5¹⁰, 17²⁰—n
2	46.8	45.8	45.7	9.0	15.7	15.0	13.7	18.0	5.5	8.4	9.4	8.8	98	70	69	79	32 2	04 3	08 2	7	9	8¹	10¹	**16.4**		= 1—4, ≡¹ 4—5³⁰, ∞ 5³⁰—8½
3	44.2	43.8	45.3	10.8	17.0	14.4	14.2	17.5	10.5	9.5	10.9	11.0	98	75	90	88	00 0	00 0	00 0	7	10¹≡	7	10²●	.		9⁰ 21³⁰—⁴⁰, ≡³ 4—11⁴⁰, =⁰ 1)
4	46.4	46.1	46.2	11.3	18.8	13.0	14.0	19.0	9.2	9.9	11.4	11.2	99	70	100	90	00 0	32 1	00 0	7	4¹≡	5¹	0	.		= n—3⁵⁰, ≡³⁻¹ 3³⁰—9³⁵, 22—1, 4)
5	46.1	46.1	47.1	11.6	18.3	14.0	14.5	18.5	9.0	10.2	**12.1**	11.2	100	77	94	90	00 0	08 1	00 0	6	10 ≡	9¹	10	.		≡³ n—12⁴⁰, ∞ 12⁴⁰—19, =⁰ 2)
6	47.2	47.4	47.3	11.9	13.2	12.8	12.7	14.0	11.6	10.2	11.1	11.1	98	98	100	99	00 0	00 0	00 0	5	10¹≡	10²	10²≡●	0.1		9¹ fr., 8—11, 17—n, ≡³ n—11¹⁰, 3)
7	46.8	46.8	47.5	12.0	16.2	11.0	12.5	16.5	11.0	10.3	10.4	9.6	98	75	98	90	00 0	00 0	00 0	7	10²	10¹	0 ≡	1.4		9¹ n—3¹⁰, a l, ≡³⁻¹ n—5³⁰, 4)
8	47.5	47.4	46.9	8.2	16.8	12.8	12.6	18.0	7.2	8.2	11.5	10.8	100	80	98	93	00 0	28 1	00 0	6	10²≡	9¹	0	0.7		≡³ 1 n—13½, ∞ 13½—18½, = 5)
9	46.1	42.9	41.8	12.6	20.8	17.4	17.0	**22.1**	5.2	10.2	11.0	11.7	93	60	79	77	14 1	22 1	22 2	7	10¹	5¹	6¹	.		☾⁰ 18¹⁵—³⁵, ≡³ 1 n—6, ∞ 6—8½
10	40.7	39.8	38.6	13.4	18.6	16.6	16.3	19.0	8.0	10.5	10.5	10.7	91	65	76	77	20 1	32 6	20 5	7	8¹	6²	10²	0.0		☾⁰ 22⁴⁰—n, ∞ 7½—n, ≃ 14—n 1
11	37.0	35.5	36.1	14.8	14.4	11.4	13.0	16.6	8.0	**12.1**	9.4	8.7	97	77	86	87	20 3	20 4	24 3	8	10²	10²●	10²	12.0		☾⁰⁻² 1½—2, 14¹⁰—n 1, ●¹⁻⁶ 8½—
12	44.0	47.3	49.1	6.2	10.2	3.6	5.9	10.9	3.6	6.9	6.1	5.3	97	65	89	84	04 4	32 2	00 0	7	4¹	4²	2¹	8.4		●¹ n—6½ l [11½
13	**49.5**	48.3	47.3	-0.8	11.0	7.0	6.1	12.2	-2.0	**3.9**	6.5	5.0	90	66	66	74	24 1	32 1	00 0	7	0	1¹	0	.		∞ n—n l, ≡³ 5¹⁰—9½ l, ⌓ fr.
14	44.7	43.0	40.0	-0.4	7.6	10.1	6.9	12.3	-1.0	4.5	5.8	6.9	100	74	64	79	00 0	24 1	00 0	7	3¹	9¹	10¹	.		= 5½—7½, ∞ 7½—n
15	39.5	41.0	44.7	9.9	12.0	8.6	9.8	12.5	9.5	7.1	8.2	6.8	78	78	81	79	20 5	24 4	00 0	8	10¹	8¹	9¹	.		●⁰ 8³⁵—12½ l, ∞ n—8³⁵
16	44.8	43.3	42.7	5.2	12.2	6.6	7.7	13.4	3.0	5.7	6.8	7.3	86	64	100	83	16 1	00 0	00 0	7	3¹	9¹	5¹	0.6		∞ n—n l, =⁰ 4³⁵—9½ l
17	43.0	42.4	42.7	4.4	12.5	12.4	10.4	14.5	0.5	6.0	9.2	9.0	96	85	84	88	00 0	22 4	22 4	7	7¹	10²●	8¹●	.		●⁰⁻² 13—22³⁰ l, ∞ n—3½, ≃ ≃ 7)
18	41.9	42.9	40.6	12.8	13.5	14.8	14.0	15.0	12.0	8.7	8.4	8.6	79	72	68	73	22 5	22 7	22 8	8	10²	10²	10²●	1.8		●⁰ 3½—4¹⁰ l, 19—n, ≃ m, ≃ sbd.
19	39.6	42.3	45.5	14.0	14.4	15.4	14.8	16.0	10.7	10.0	11.7	9.8	83	95	75	84	22 **9**	22 1	22 2	7	10²	10²	10²	0.2		●⁰⁻¹ n—4³⁵, 9½—14, ≃ n—11⁴⁰
20	46.3	47.2	47.4	13.8	16.0	12.0	13.5	17.0	11.5	9.9	8.3	8.5	83	61	81	75	24 3	22 2	00 0	8	10²	7¹	1⁰	1.8		∞ n—12³⁵, 20—n
21	46.8	45.8	47.2	13.9	16.0	11.4	13.2	17.5	7.4	8.9	10.2	9.4	74	75	93	81	20 3	20 5	00 0	9	9¹	9²	10¹●	.		●²⁻¹ 17¹⁰—n 1, ∞ n—13
22	49.0	47.6	44.0	4.8	12.1	6.9	7.7	12.2	4.4	6.1	5.6	5.7	94	**53**	76	74	24 1	00 0	00 0	8	4¹	5¹⊙	6¹	5.2		∞ n—6³⁵, 9—13¹⁰, 21½—n, =⁰ 3)
23	40.6	41.0	41.6	4.6	6.3	4.0	4.7	7.9	3.5	6.0	4.3	5.2	94	60	85	80	00 0	04 4	04 1	8	10²●	8²	10²	7.4		●¹⁻⁸ n—10 l, ∞ 10—13³⁰, 22—n
24	41.4	42.0	42.5	2.4	5.2	4.0	3.9	6.2	1.4	5.4	5.1	4.8	98	77	79	85	04 1	32 2	08 1	6	10²	10²	10²●	1.2		●⁰ 12¹⁰—13³⁵ l, 21¹⁵—⁴⁰, ∞ 9)
25	42.9	43.0	45.2	2.1	5.2	3.4	3.5	5.5	1.7	4.9	4.4	5.3	92	66	91	83	02 2	06 2	04 1	7	7²●	10¹	8¹	0.1		●⁰ 6½—7½, ∞ n—6½, 17—n
26	43.2	40.9	40.7	3.0	3.2	2.8	2.9	4.5	0.5	5.1	5.3	5.1	90	92	90	91	24 1	22 6	22 2	6	10²●	10²●	10²	2.0		●⁰⁻³ 5³⁰—n 1, ∞ n—5³⁰, ≃ m
27	43.1	43.7	43.5	2.5	4.2	2.5	2.9	5.6	2.0	5.2	5.5	5.0	95	89	90	91	28 1	20 2	18 1	5	10¹	10²●	7¹	7.4		●⁰⁻¹ 5—13½ l, ☾ 14³⁰—³⁵, =⁰ 10)
28	36.1	31.9	**29.0**	4.2	4.8	6.4	5.5	7.6	2.0	5.3	5.4	5.8	85	84	81	83	22 6	22 6	24 6	9	10²●	10²	10²	5.6		●¹⁻⁹ 3½—11½, 21½—n, ☾ 11)
29	30.1	29.8	31.3	4.8	1.1	1.1	2.0	6.4	1.1	6.1	5.0	5.0	94	100	100	98	20 2	28 2	24 1	7	10²●	10²●✳	10²●✳	5.0		● n—11½, ☾⁰ 13³⁵—¹⁵, ☾ 14³⁰—³⁰, 12)
30	31.6	31.0	32.0	0.4	1.8	0.8	1.0	3.0	0.0	**3.9**	4.2	4.9	82	80	100	87	22 5	24 1	00 0	5	10²	10²✳	10²	4.6		✳⁶⁻⁸ 0½—3¹⁰, 8³⁰—10, 13)
31	32.0	32.1	33.5	-0.9	3.4	-0.1	0.6	4.5	**-2.4**	4.0	4.6	4.5	93	79	98	90	00 0	04 1	00 0	7	4¹	6¹	8²	1.3		✳⁰ n—3¹⁰, ≡³ 11½—13¹⁰, ∞ 14)
Mittel	742.7	742.4	742.6	7.6	11.4	9.1	9.3	12.9	5.3	7.5	8.0	7.8	92	76	86	85	1.9	2.0	1.0		8.1	8.2	7.4	96.5		

1) 11⁴⁰—12½, 21³⁵—n, ∞ 12½—21³⁰ 2) ∞ 9³⁵—22 3) 19—n 4) 17—n, ≡ 11¹⁰—13½, ∞ 13½—17 5) 20½—n, ∞ 5¹⁰—20½ 6) 18¹⁰—n 7) 8½—n 1 8) 6³⁵—9 9) n—21½ l, =¹ 6½—9 10) 19³⁵—21½, ∞ 21½—n 11) 11½—13, ∞ n—3½, ≃ 6½—21½ l 12) ☾¹ 14³⁰—17½ l, 20³⁵—22 13) 13¹⁰—17¹⁰, ∞ 17¹⁰—n 14) 13¹⁰—n, ⌓ fr.

Oktober — Nürnberg (Flughafen) — X 1941

$\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m ht (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T in C°						Dampfspannung e in mm				Relative Feuchtigkeit U in Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	735.2	736.2	739.8	13.6	11.8	10.4	11.6	15.9	9.7	10.3	9.9	9.1	93	95	96	93	00 0	28 4	28 2	6	10² ●	10² ●	10² ●	1.3	.	●⁰⁻¹ 2¹⁰—23¹⁰ l, ☿ 6¹⁰⁻¹⁰, ≡° 8¹⁰—
2	42.6	**42.9**	42.7	10.0	15.0	9.6	11.1	16.6	9.6	8.9	9.7	8.3	96	76	93	88	02 1	10 3	02 1	6	10¹	10¹	0	**20.6**	.	∞ n—14, 19½—n [11½
3	40.6	39.6	39.7	11.6	17.4	12.4	13.5	17.4	9.5	9.0	9.8	9.6	88	66	89	81	06 3	06 4	08 1	7	0	2¹	0	0.0	.	∞ n—11¹⁰, 18½—n, ⌣⁰ fr.
4	40.6	41.3	41.5	9.2	17.1	11.4	12.3	17.5	7.2	8.4	10.8	9.8	96	74	97	89	10 1	26 1	10 1	6	10¹≡	8¹	2¹≡	.	.	∞ n—1²⁵, 11¹⁰—18⁴⁰, = 1)
5	41.1	41.1	41.5	8.1	16.1	10.3	11.2	17.4	7.4	8.1	**11.2**	8.7	100	82	93	92	00 0	24 1	00 0	6	10²≡	3⁰⊙	0 ≡	0.2	.	≡⁸⁻⁹ n—7½, 19½—n, ≡⁞ 2)
6	42.4	42.5	42.1	11.6	15.7	13.4	13.5	17.9	7.5	9.9	11.1	10.5	97	83	91	90	16 1	04 1	32 1	6	10²	10²	8¹	.	.	☿⁰ 8¹⁰—10½, ≡⁹ n—7¹⁹, 22¹⁰—n, 3)
7	41.7	41.6	42.1	9.3	17.9	11.6	12.6	**19.0**	9.2	7.7	9.0	8.9	88	59	86	78	10 2	04 2	12 2	8	0	0 ⊙	0	0.0	.	≡⁹ n—1³⁰, = 1³⁰—2⁴⁰, ∞ 4)
8	41.9	41.4	40.6	10.4	13.5	12.8	12.4	13.9	8.5	8.6	10.1	10.0	91	87	95	91	00 0	00 0	00 0	5	10²	10² ●	10²	.	.	☿⁰⁻¹ 11²⁵—14²⁰ l, ∞ n—6½, = 5)
9	38.4	35.8	33.3	12.3	16.9	14.5	14.6	17.2	11.7	9.4	10.9	**11.2**	88	76	91	85	22 2	22 3	20 1	6	10²	10²	10²	0.0	.	☿⁰ 3²⁷—4⁰⁵, ●⁰⁻¹ 14³⁰—15, 6)
10	31.9	31.1	29.8	13.0	14.9	13.2	13.6	15.0	12.7	10.3	10.3	10.8	91	81	95	89	22 1	24 4	24 2	6	10² ●	10²	10² ●	4.6	.	●⁰⁻² n—n l, ☿⁰ 16⁴⁵—17⁰⁵
11	28.0	27.1	24.3	10.2	12.8	10.9	11.2	13.9	10.2	9.1	7.5	8.5	98	67	87	84	30 3	20 3	24 4	7	10² ●	10²	10² ●	18.7	.	●⁰⁻¹ n—1¹⁰ l, 5³⁰—13 l, 18¹⁰—n l,
12	36.5	41.2	42.8	4.2	6.0	1.6	3.4	10.9	1.6	5.0	3.9	4.4	81	56	85	74	30 3	30 4	00 0	8	9¹	8¹	0	5.7	.	●⁰⁻¹ n—2½, ☿ 8²⁰⁻²⁵ [☿⁰ 4—5¹⁰
13	42.4	41.8	41.8	1.8	7.2	6.8	5.7	8.8	-2.2	4.9	5.8	6.1	93	76	83	84	00 0	24 3	22 2	7	10¹	10²	10²	0.2	.	☿⁰ 4³⁰—5½, ●⁰ 12¹⁰—13⁰⁵, = 7)
14	39.3	36.3	32.9	4.9	11.2	7.5	7.8	11.6	4.0	6.0	5.0	5.8	93	**50**	74	72	00 0	18 4	18 1	7	9⁰	8	8¹	0.0	.	∞ n—13¹⁰ l, 18³⁰—n, = 8)
15	28.9	31.1	34.8	7.4	9.4	7.7	8.1	10.0	6.0	6.3	7.3	7.2	82	83	91	85	20 2	24 4	26 4	7	10¹	10¹	4⁰	0.2	.	●⁰⁻¹ 2½—10⁰⁵ l, 13³⁵—14, 9)
16	38.4	37.6	36.5	5.7	11.8	9.3	9.0	11.8	5.2	6.4	6.2	6.5	93	60	74	76	22 1	18 2	14 2	8	7¹	9¹	9¹	4.3	.	∞ 6¹⁰—11¹⁰, 18¹⁰—n
17	36.2	36.0	35.8	6.7	9.2	8.3	8.1	9.5	4.0	6.1	8.2	7.5	83	94	91	89	14 1	18 1	18 1	6	10¹	10¹	2¹	.	.	●⁰⁻¹ 10¹⁰—11⁴⁰ l, 16¹⁰—18⁴⁰, 10)
18	33.1	30.5	28.0	9.6	13.0	12.6	12.0	13.4	5.8	8.1	7.7	8.8	90	69	81	80	20 3	20 4	20 5	8	10²	10²	10²	3.9	.	☿⁰ 9¹⁵⁻⁴⁰ l, 23³⁰—n, ☿⁰ 11)
19	28.7	33.3	36.2	9.6	12.7	9.8	10.5	13.6	9.2	7.8	6.9	8.8	87	62	96	82	26 5	26 **6**	24 2	9	9⁰	6¹⊙	10² ●	4.5	.	●⁰⁻¹ n—7¹⁰ l, 21³⁵—22⁴⁰, ☿ 12)
20	37.6	38.9	39.1	12.6	14.3	13.3	13.4	14.8	9.6	9.0	8.5	8.5	83	70	74	76	22 3	24 4	20 4	8	10²	10²	10²	0.0	.	☿⁰⁻² 7½—8½, ∞ n—7½
21	38.3	37.7	37.6	11.4	11.2	8.9	10.1	13.4	8.9	9.8	9.3	8.0	97	93	94	95	24 3	26 2	26 3	6	10¹ ●	10¹ ●	0	0.6	.	☿⁰⁻¹ n—2³⁵ l, 5³⁷—10 l, ●⁰⁻¹ 13)
22	40.2	40.4	36.9	5.2	8.0	4.4	5.5	9.4	4.4	5.9	4.6	4.6	89	57	74	73	24 4	26 3	18 2	8	3¹	7¹	1¹	8.6	.	☿⁰ 9³⁵⁻³⁰, ∞ n—9²⁰, ⌓¹ fr., ⌓ 14)
23	32.9	34.0	35.2	0.8	4.2	0.0	1.3	5.9	0.0	4.6	5.4	4.2	95	88	91	91	00 0	32 3	32 1	6	10¹ ● ✳	10² ●	0	2.8	.	●⁰ 0⁴⁰⁻¹⁰, 5—6½ l, 11³⁷—14½, 15)
24	36.3	37.0	37.9	1.4	4.6	3.1	3.1	5.4	**-2.7**	4.6	4.4	4.4	90	70	77	79	02 2	02 4	32 2	7	9¹	9¹	10¹	6.5	.	∞ 0½—10, ⌓⁰ ¹ fr.
25	37.7	37.8	37.5	2.0	3.9	1.8	2.4	4.4	1.2	4.3	4.7	4.7	82	78	90	83	06 1	04 1	26 1	7	10¹ ●	10¹ ✳	10¹ ● ✳	0.0	.	●⁰ 5³⁵—12¹⁰ l, ✳⁰ 6¹⁰⁻¹⁵, 16)
26	32.7	30.9	30.9	1.4	2.7	3.0	2.5	3.5	0.4	4.7	4.9	5.1	93	89	90	91	22 3	22 4	26 3	6	10²	10² ●	6⁰	4.5	Fl.	✳⁸⁻⁹ n—6½, 9½—13³⁰, ☿ 8³⁵⁻³⁰ l, 17)
27	33.5	35.7	35.4	2.2	5.1	-2.0	0.8	5.4	-2.0	4.7	**3.4**	3.6	87	52	90	76	26 2	26 5	00 0	9	7¹	4⁰⊙	3⁰	8.0	.	●⁰ 1⁴⁰—2³⁵, ∞ n—8¹⁰ l, 22³⁵—n
28	27.0	22.5	20.8	1.6	3.4	3.6	3.1	3.8	-2.4	4.7	5.2	5.6	92	89	94	92	18 3	18 3	18 2	6	10² ✳	10² ●	10²	0.3	.	✳⁰⁻¹ 4¹⁰—11¹⁰, 19½—20³⁵, ●⁰ 18)
29	**18.0**	20.5	21.4	2.4	4.2	0.6	2.0	4.6	0.2	5.0	4.7	4.2	92	76	88	85	26 5	22 2	22 3	7	10¹⊙	9¹	8¹	17.1	.	●⁰ 0³⁰—10 l, ☿⁰ 9²⁰⁻⁴⁰, ☿⁰⁻¹ 19)
30	23.9	24.9	25.5	0.1	2.2	1.0	1.1	3.5	-2.1	4.3	4.0	6.7	93	74	95	87	14 2	22 2	12 2	6	10²	9¹	10 ✳	2.4	2	✳⁰⁻¹ 2⁴⁰—3³⁵, 8½—9⁴⁰, 20)
31	24.5	22.8	23.6	-0.6	-0.5	-0.2	-0.4	1.0	-0.8	4.4	4.3	4.4	100	98	96	98	28 4	28 4	24 1	4	10²	10² ✳	10² ✳	1.0	**9**	✳⁰ 1¹⁰—n l, ∞ 3¹⁰—4½
Mittel	735.2	735.2	735.1	6.8	10.1	7.5	8.0	11.2	4.9	7.0	7.2	7.2	91	75	88	85	2.0	2.9	1.8		8.8	8.5	6.2	116.0		

1) 1³⁵—4³⁵, 7⁴⁰—11³⁰ l, 18¹⁰—19⁴⁰, ≡⁰ 4³⁵—7⁴⁰, 10⁴⁰—11³⁵, 19⁴⁰—n l, ⌓¹ fr., 22½—n 2) 7½—11³⁵, = 11³⁵—12½, ≡ 12½—19½, ⌓¹ fr. 3) = 7½—10³⁵, ∞ 10³⁵—22½ l, ⌓¹ abd. 4) 2⁴⁰—9½, 17⁴⁰—n 5) 6½—14²⁰ l, ≡⁞ 12³⁵⁻⁴⁰ 6) 20³⁵—n l, ∞ 4⁰⁵—14¹⁵ 7) 8⁴⁰—10¹⁰, ∞ 10¹⁰—11½, 18½—n 8) 7³⁵—8³⁵, ⌓⁰ fr. 9) 17½—20²⁵, ☿⁰ 12²⁰⁻³⁵, 15½—16, ∞ n—2½, 6½—7½ 10) ☿⁰⁻² 11⁴⁰—16¹⁰ l, ∞ n—10¹⁰, 19½—n, ⌒ 18¹⁰ 11) 15³⁰—21³⁰ l, ∞ n—10³⁵ 12) 20—21³⁵, ∞ 21—n, ⌯ m 13) 12³⁵—18½, ∞ 10—12½, 18—n 14) 19⁴⁰—20⁵⁰ 15) ☿⁰ 4³⁰—5, ☿⁰ 6½—8³⁵, ✳⁰⁻¹ 8³⁵—11⁰⁷ 16) 12¹⁰—14½ l, ☿⁰ 7¹⁰—8⁴⁰ l, ☿ 21½—n, ⌒ 18¹⁰—21 17) 16½—½, ●⁰⁻¹ 13³⁰—20½ l, ∞ 20¼—n 18) 11¹⁰—17, 20³⁶⁻⁴⁰, ∞ n—4¹⁰, 22⁴⁰—n 19) 12³⁰—15 l, 19³⁷—20½, ☿⁰ 12²⁷⁻⁴⁰, △▽ 13¹⁵⁻¹⁸, ☿ 15½—18 l, ✳⁰ 21⁰⁰⁻¹⁵, ∞ 8⁵⁰—9²⁰ 20) 20³⁵—22½, ☿ 17⁵⁰—18½, ≡⁰ 4⁵⁴⁻⁴⁰, ∞ 4⁴⁰—18

Oktober — München (Flughafen) — X 1941

$\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,42'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	718.3	718.7	723.1	11.7	13.0	9.2	10.8	13.8	9.2	9.6	10.4	7.7	93	92	88	91	22 3	22 4	22 4	7	9¹ ●	10² ●	10²	1.2	.	●⁰⁻¹ 2¹⁰—4³⁵, 11²⁵—17³⁵ l, ☿¹⁻⁰ 1)
2	24.0	23.4	22.9	8.7	12.8	10.0	10.4	15.0	8.5	8.3	8.9	9.0	99	81	98	93	18 1	06 4	04 3	7	10²	7¹⊙	3⁰	13.1	.	●⁰ n—3½ l, 6½—7, ∞ n—16, 2)
3	21.5	20.6	21.0	10.4	17.3	12.8	13.3	19.4	8.0	9.0	**11.1**	10.8	95	75	98	89	10 3	04 3	04 1	8	10¹	3⁰⊙	4⁰≡	.	.	≡ n—0½, ∞ n—20, ≡ 20—n
4	23.0	23.7	23.3	11.8	15.0	10.3	11.8	15.8	8.6	10.4	10.5	9.3	100	82	99	94	24 2	00 0	06 2	5	10¹≡ ●	9¹⊙	0 ≡	0.0	.	☿ 6³⁰—9, ≡ n—9, 21—n, = 3)
5	22.8	23.1	23.4	10.9	15.4	12.2	12.7	16.0	10.3	9.7	10.7	10.5	99	81	99	93	10 1	02 1	04 1	6	10²≡ ●	5¹⊙	10²≡	0.0	.	☿ 4—9½, ≡ n—11, 18—n, = 4)
6	24.0	24.2	23.4	11.8	13.0	12.4	12.4	13.0	11.5	10.1	10.3	10.6	98	91	98	96	14 1	08 2	02 2	6	10¹ ●	10¹	10¹	0.5	.	☿ 2½—10, ≡ n—10 l, 23⁴⁰—n, 5)
7	23.0	23.6	24.0	10.3	12.2	10.8	11.0	13.4	10.0	9.3	9.9	9.3	99	93	95	96	04 1	32 2	20 2	5	10²≡	10¹	7⁰	●0.1	.	☿ 7½—11, ≡ n—2½, 7—11, 6)
8	23.8	23.8	22.9	11.4	15.8	12.8	13.2	16.3	7.8	9.5	9.8	9.5	94	73	86	84	16 2	28 4	24 2	6	10²	9²	10⁰	0.0	.	≡ n—1½, = 1½—3, ∞ 3—n
9	21.6	18.5	17.3	10.4	18.1	14.8	14.5	**20.0**	9.9	8.7	9.4	9.8	92	61	78	77	20 3	24 3	22 3	8	8¹	8¹	10¹	.	.	●⁰ 18³⁵—19, 22³⁵—23³⁵ l, ∞ n—14
10	16.2	14.9	13.5	14.0	16.0	15.2	15.1	17.0	13.5	9.5	9.2	9.4	79	70	71	73	24 4	26 4	22 5	8	10	10¹	7⁰	0.0	.	●⁰ 0⁴⁰—4³⁰ l, 8⁰²—11, 14¹⁹⁻³⁵, 7)
11	11.6	11.2	08.8	13.2	9.3	11.8	11.5	15.9	8.1	9.9	8.5	8.0	87	96	77	87	24 7	28 3	22 7	6	10² ●	10² ●	10² ●	6.3	.	●tr. 1—2½, ●⁰⁻¹ 4—15½ l, 8)
12	18.3	22.1	24.4	3.0	5.8	1.4	2.9	12.0	1.2	4.5	5.4	4.0	80	78	78	79	28 5	28 3	28 2	8	10¹	4¹	2¹	**20.4**	.	●⁰⁻¹ 2⁰⁵—3³⁵, ☿⁰ 12⁵⁰—15⁵⁸ l, 9)
13	**24.6**	23.9	23.6	-0.2	6.2	4.3	3.7	7.0	-0.5	4.1	4.4	5.1	91	63	82	79	28 3	26 4	26 3	9	4¹	10¹	4¹	1.5	.	∞ n—8, 23—n, ⌣⁰ ⌓⁰ fr.
14	21.2	18.3	15.4	-0.6	9.1	5.4	4.8	9.8	-0.7	4.0	4.5	5.6	91	52	83	75	24 2	10 3	10 3	9	4⁰	6¹⊙	3⁰	.	.	∞ n—5, ⌣³
15	13.4	14.7	17.8	8.2	8.8	6.6	7.6	9.5	4.6	5.7	7.0	7.0	70	83	96	83	22 5	24 5	24 **8**	6	10⁰ ●	9¹	10¹ ●	0.0	.	●⁰⁻¹ 6³⁵—13½ l, 19³⁵—22¹⁰, 10)
16	21.0	20.4	19.6	5.4	11.9	8.0	8.3	12.5	4.5	5.8	5.4	6.0	86	51	75	71	24 3	24 3	16 3	8	6¹	5¹⊙	10¹	11.4	.	∞ n—11½
17	19.2	18.0	18.8	4.2	13.5	8.8	8.8	14.0	4.0	5.4	5.7	8.2	88	**49**	96	78	20 3	24 4	24 4	9	5⁰	9¹⊙	10¹	.	.	●¹⁻⁰ 19¹⁰—n l, ∞ 6½—9, ⌓ fr.
18	17.3	15.7	13.5	10.0	13.5	13.3	12.5	13.5	8.5	8.2	6.6	6.8	89	57	59	68	22 4	22 7	24 **8**	9	10²	9¹	9¹	1.0	.	● n—1⁴⁰, 5³⁰—9½ l, ∞ 1—9, 11)
19	12.4	16.7	19.3	9.9	10.2	11.4	10.8	14.5	8.1	8.7	7.9	9.9	95	85	98	92	26 7	24 4	24 4	7	10² ●	10²	10² ●	16.0	.	●⁰⁻¹ 1½—13³⁰ l, 16½—23¹⁰, ⌯ 12)
20	21.4	22.3	23.0	11.7	15.1	9.8	11.6	16.0	9.8	9.0	8.1	7.8	88	63	86	79	22 4	22 5	20 4	8	10²	5⁰⊙	2⁰	15.5	.	☿ 5½—6, ∞ n—6, ⌯ 13½—16½
21	21.8	20.8	20.2	11.0	15.1	9.9	11.5	15.5	9.0	7.9	8.8	8.7	81	69	95	82	22 5	22 4	26 4	8	10¹	7¹⊙	10¹ ●	.	.	☿⁰ 8³⁵—12¹⁰ l, ●⁰⁻¹ 8⁴⁰—9³⁵, 13)
22	23.2	22.7	19.8	5.1	7.9	2.0	4.2	9.9	1.9	5.8	4.4	4.9	89	55	93	79	26 3	28 4	20 3	8	5⁰	7¹⊙	0	7.1	.	∞ 7—13
23	15.0	14.7	15.4	0.6	3.6	2.5	2.3	3.6	0.3	4.6	5.3	5.2	96	89	95	93	20 3	30 2	32 3	7	10² ● ✳	10²	10² ●	2.5	.	●⁰⁻¹ 5⁰⁵—9¹⁰ l, 14³⁰—15³⁵ l, 14)
24	16.3	16.3	17.6	0.8	2.7	1.3	1.5	3.3	0.6	4.7	4.8	4.8	96	86	95	92	02 3	02 5	04 4	6	10¹	10¹ ●	10² ✳	4.3	.	☿¹⁻⁰ n—4²⁵ l, 10³⁰—11½, 15)
25	17.9	18.1	19.4	0.0	1.8	1.0	1.0	2.2	0.0	4.6	4.4	4.7	100	85	95	93	02 3	08 1	30 2	7	10² ✳ ●	10²	10²	1.1	.	✳⁰ n—11 l, ☿ 7—8, ● 17½—18, 16)
26	16.6	14.8	14.1	0.5	2.5	1.1	1.3	3.4	-0.5	4.5	4.6	4.5	95	85	90	90	22 5	22 5	24 6	7	10² ✳ ●	10¹	10¹ ●	1.7	.	✳⁰ 2³⁵—3½, 8½—11½, ☿ 3½—8½, 17)
27	15.8	17.3	17.9	1.2	2.8	0.5	1.2	4.1	0.0	4.8	4.2	4.3	97	75	91	88	26 3	26 4	22 3	8	10² ✳ ●	9²	10	7.6	.	● 2½—5, 9³⁵—40, ☿ 5—7²⁰, 9⁵⁰— 18)
28	11.5	06.7	04.6	0.8	1.8	3.4	2.4	3.7	0.5	3.9	4.9	4.9	79	93	85	86	22 5	20 4	22 4	6	8¹	10² ●	10²	1.3	.	✳ 10½—12, ☿ 12—13, ●⁰ 19)
29	**02.2**	04.2	04.9	2.6	4.5	0.3	1.9	6.0	0.0	5.0	4.6	4.6	90	73	98	87	22 5	22 4	22 5	8	10²	7¹⊙	10¹ ● ✳	8.7	.	●¹⁻⁰ 1⁴⁰—11³⁵ l, ☿ 11³⁵⁻⁵⁵, ☿⁰ 20)
30	07.1	06.9	06.8	-1.7	-0.3	-1.1	-1.0	0.6	-1.7	3.7	3.5	3.9	92	77	93	87	20 3	28 2	30 3	7	10²	10² ✳	10² ✳	2.3	1	✳ 11½—n, ∞ n—15
31	06.1	06.1	07.4	-1.8	-0.6	-1.5	-1.4	0.1	**-2.1**	3.7	**3.4**	3.8	92	77	92	87	24 5	22 6	22 4	7	10² ✳	10²	10² ✳	2.2	**4**	✳⁰⁻² n—12⁴⁰, 16³⁰—n l, ∞ 21)
Mittel	717.8	717.6	717.6	6.3	9.5	7.1	7.5	10.9	4.9	6.9	7.0	7.0	91	75	89	85	3.5	3.5	3.6		9.0	8.3	7.8	125.8		

1) 7³⁵—11³⁵, 17½—n l, ∞ n—n 2) 20—n, ≡ 23³⁰—n 3) 9—12, 19½—21, ∞ 12—19½ 4) 11—12, 16½—18, ∞ 12—16½ 5) ∞ 10—23⁴⁰ 6) 22—n, = 2½—7 l, 11⁰⁰⁻³⁰, ∞ 11½—21, ≡ 21—22 7) 17³⁵, ∞ 11—17½ 8) 21¹⁰—23, ☿ 15⁴⁰—18³⁰, ⌯ fr., 20½—n 9) ☿ 13³⁵—14, ☿ 14⁰⁵⁻⁴⁰, ☿⁰ 16⁰⁰⁻⁵⁵ l, ⌯ n—6 10) ☿¹⁻⁰ 15⁴⁰—19³⁵ l, ∞ 13—15, 22—n, ⌯ 9—11, 21—n, ⌯ abd. l 11) ⌯ 12—n l, ⌯ 14—n ztw. 12) n—9 l, ⌯ n—5 l 13) 19½—22³⁰, ∞ 5—7, ⌯ 17—18 14) 18½—19¹⁰, 20½—n, ☿ 6¹⁰—8⁵⁰ l, 20³⁵—40, ✳ 7⁴⁰—8½, ☿⁰ 19³⁵—20¹⁰ l, ∞ n—5, ≡ 7⁴⁰—8¹⁴ 15) 19½—n l, ● 6⁰⁰—40, ☿⁰ 9—14³⁵ l, ✳⁰ 21—22, ∞ n—n, ⌯ 13½—14 16) ☿ 18—20½, ∞ 11—n 17) 11½—12, 19½—21, ● 17—23½ l, ∞ n—17 l, ⌯ abd. 18) 10¹⁵ l, ✳ 10¹⁵⁻⁴⁰, 22½—23, ☿⁰⁻¹ 12³⁵—18 l, ∞ n—14 l, ≡ 10³⁰⁻⁴⁰, ⌯ 3—4½ 18³⁵, 21½—23, ∞ n—6½, 23—n, 19) 16³⁰⁻¹⁷, ☿¹ 18⁰⁴⁻¹⁰, ☿¹⁻² 18¹⁰⁻⁵⁵, ✳¹⁻² 18⁴⁰—22³⁰ l, ☿ 19½—21½, ∞ n—6, ≡ 19½—¾, ⌯ n—8 21) 12—15, ≡ 17½—19½, ⌯ 13—14½ l

Oktober — Hohenpeißenberg — X 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m h_t (Hütte)$= 2.0$ m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	679.9	680.8	684.4	8.4	10.0	5.4	7.3	11.6	4.9	8.3	9.1	6.7	100	99	100	100	22 5	22 5	22 4	7	10²	10²●	10²●	1.7	.	≡¹ 12¹⁵—13, ●¹ n i, 7³⁵—n
2	84.8	84.2	83.8	5.4	10.4	9.3	8.6	11.7	4.8	6.7	9.0	8.8	100	95	100	98	08 4	06 4	06 5	8	10²≡	9²	10²≡	7.5	.	≡¹ 7³⁵–¹⁰, 21—n, ≡trb. 7¹⁰—11,¹)
3	82.5	82.5	82.9	7.6	10.5	13.0	11.0	13.6	4.7	7.8	9.3	**11.1**	100	98	99	99	08 1	04 1	06 2	4	10¹≡	4²	8¹	2.1	.	≡¹ n—m, ●⁰⁻¹ n i, ○○¹⁻² m—n
4	84.4	84.9	84.7	8.4	12.0	11.4	10.8	15.0	7.3	8.2	10.2	10.1	99	97	100	99	12 1	32 1	08 3	5	4¹	7¹⊙	1¹	.	.	≡¹ 8³⁵—13, ≡trb. 13⁰⁰–³⁰, ○○¹⁻²
5	84.2	84.6	84.9	13.7	14.0	13.1	13.5	16.9	8.4	8.0	10.0	11.2	68	83	99	83	02 1	06 1	08 1	8	3¹	3¹⊙	1¹	.	.	○○¹⁻² 15—n [13½—n
6	85.5	**85.9**	84.6	8.4	10.3	9.6	9.5	13.6	7.9	8.3	9.4	9.0	100	100	100	100	18 1	04 1	08 2	0	10²≡	10²≡	10²≡	0.5	.	≡¹ n—n, ●¹ n—fr.
7	84.1	85.4	85.4	8.9	10.6	9.5	9.9	10.7	7.9	8.5	9.6	8.9	100	100	100	100	16 1	32 1	12 1	2	10²●≡	10²≡	10²≡	0.4	.	≡¹⁻¹ n—n, ⁹⁰ n—m
8	85.3	85.3	84.6	8.6	14.2	9.8	10.6	14.3	7.6	8.4	10.6	8.9	100	88	98	95	20 3	32 3	22 3	6	10²≡	4²⊙	10²	0.0	.	≡¹ n—10½, 18½—20, ○○¹ 10½—n i
9	83.2	80.9	79.8	9.0	17.3	12.2	12.7	**18.7**	7.9	8.5	9.0	9.0	99	61	85	82	22 3	32 2	22 5	8	10²	4¹⊙	7¹	.	.	≡¹ n—6, ○○¹⁻² 6—11
10	78.0	77.2	76.8	11.2	14.6	12.0	12.4	15.6	10.7	9.7	9.7	8.7	98	78	82	86	22 6	22 6	22 6	8	10¹	10¹	10¹	.	.	⌓¹ n—n
11	73.6	72.9	70.7	10.0	9.3	6.9	8.3	*12.2*	6.9	9.2	8.8	7.2	100	100	96	99	22 7	22 6	22 7	6	10²●	10²●	10²	0.3	.	≡trb. 11¹⁰—12, ●⁰⁻¹ n—p, ○○¹ ²)
12	78.4	82.3	84.6	-0.8	0.0	-1.0	-0.7	7.8	-1.6	4.3	4.6	4.0	100	100	93	98	32 3	32 3	02 3	6	10²⚹≡	9²●	8²	**21.4**	Fl.	≡²⁻¹ n—9½, 13¹⁵–⁵⁰, ●¹ n—6⁵⁰, ³)
13	84.7	84.5	83.9	-2.8	4.0	1.6	1.1	6.0	-4.6	3.5	4.2	3.2	94	69	62	75	22 1	24 3	02 2	8	2¹	7²⊙	9¹	4.3	Fl.	⚹ n i
14	81.1	79.0	77.0	0.0	9.0	5.7	5.1	10.6	-0.6	3.9	5.5	5.2	86	64	76	75	10 2	16 1	22 6	8	1¹	9¹	10¹	.	.	⌓¹ fr., ⌒ p
15	75.0	76.3	*79.0*	6.0	2.8	2.8	3.6	*6.6*	-0.5	5.9	5.6	5.6	85	100	100	95	22 6	22 6	24 5	3	10²	10²●≡	10²●≡	.	.	≡¹ 10—11½, 14—n, ≡trb. ⁴)
16	81.5	81.7	80.7	1.7	10.0	6.0	5.9	12.0	-0.7	5.0	5.4	4.5	97	59	64	73	22 3	22 3	16 3	8	1¹	4¹⊙	10¹	6.0	.	≡trb. n—6
17	79.7	80.0	79.9	6.6	11.0	6.3	7.6	12.2	5.0	4.2	6.0	7.2	**58**	61	100	73	22 4	26 2	22 5	8	9²	8¹	10²	.	.	●⁰ 19—n i, ⌒ 20—n i
18	78.8	77.6	76.1	7.0	11.0	10.0	9.5	12.2	5.6	7.4	7.8	6.9	99	80	75	85	22 6	22 6	22 8	8	10²	9¹	10¹	3.8	.	≡¹ n—6, ●¹ n—6, 9³⁵—10 i, ⁵)
19	73.3	78.8	81.1	8.2	9.0	9.5	9.0	11.2	7.3	8.2	8.6	8.9	100	100	100	100	22 **9**	22 6	24 7	1	10²●	10²●≡	10²●≡	4.4	.	≡¹⁻² 11—n, ●¹ n—14, ⁹ 14—n,
20	82.8	83.7	84.7	9.0	12.4	8.0	9.4	13.5	7.4	8.5	7.8	7.2	100	72	90	87	22 6	24 5	24 2	9	10²	6²⊙	3¹	**21.4**	.	⌒ n—fr. [⌒⌒ n—n i
21	83.6	82.2	81.8	6.8	10.6	9.2	8.9	11.0	6.2	7.2	7.8	8.4	97	81	96	91	22 5	22 4	24 4	9	8²	9²	10²●	0.1	.	●⁰ n i, 8¹⁰—9¹⁰, 20¼—n, ⌒ n—7¾ i
22	83.5	83.0	80.5	1.8	4.5	2.0	2.6	*9.2*	1.4	5.2	4.9	4.3	100	78	82	87	24 3	26 2	22 1	8	4²	6²	3¹	9.0	.	●⁰⁻¹ n
23	75.5	75.2	75.7	-0.6	-0.2	-1.4	-0.9	2.0	-1.5	4.4	4.5	4.0	100	100	100	100	20 1	28 1	32 2	1	10²≡	10²≡	10²⚹≡	1.4	3	≡¹ n—n, ⚹¹⁻⁰ n—7, 9½—13½, ⁵)
24	75.7	76.2	77.1	-2.0	-1.2	-2.2	-1.9	-1.0	-2.6	4.0	4.2	3.9	100	100	100	100	32 3	04 4	04 2	1	10²≡	10²⚹≡	10²≡	14.0	7	≡¹ n—n, ⚹¹⁻⁰ n, 9½—21½ i
25	77.6	77.9	79.0	-3.0	-2.1	-2.2	-2.4	-1.8	-3.5	3.7	3.9	3.9	100	100	100	100	00 0	04 1	00 0	3	10²≡	10²≡	10²≡	5.6	14	≡¹⁻¹ n—n, ⚹¹ n
26	76.9	75.3	74.6	-2.8	-1.6	-1.4	-1.8	-1.3	*-3.5*	3.6	4.1	4.1	96	100	100	99	32 1	24 5	22 5	7	10²	10²	10²⚹	.	12	⚹¹ np, ⌒ 20—n
27	75.8	78.3	78.5	-1.8	-1.0	-2.8	-2.1	-0.5	-2.8	4.0	4.0	3.6	99	94	96	96	24 1	24 2	22 3	7	10²≡	7¹⊙	10¹	13.7	22	≡¹ n—10½, ⚹ n, ♀ a i, p i
28	72.1	67.3	65.5	-3.8	0.0	-0.2	-1.0	0.5	-4.5	3.2	4.6	4.5	92	100	100	97	22 4	20 3	22 6	7	9¹	10²	7¹	6.3	28	⚹¹⁻⁰ n, 11³⁵—17½ i, ⌒ 15—n i, ⁷)
29	**64.1**	65.7	65.9	-0.8	-0.4	-3.0	-1.8	0.0	-3.0	4.3	4.5	3.7	100	100	100	100	22 6	22 5	24 3	3	10²⚹≡	10²⚹≡	10²	3.0	22	≡ fr.—p, ⚹¹⁻² fr.—p i, 19—20¼,⁸)
30	67.6	67.0	67.2	-4.8	-3.0	-4.6	-4.2	-2.5	**-5.5**	**2.9**	3.6	3.2	89	98	98	95	22 2	22 1	22 1	6	10¹	10²	10²⚹≡	15.5	32	≡ p—n, ⚹¹⁻⁰ n, 12—n i
31	67.2	66.9	67.7	-5.4	-2.4	-4.2	-4.0	-2.0	**-5.5**	3.1	3.4	3.2	100	90	94	95	24 1	22 2	22 3	7	10²≡	8²	10¹	10.6	**40**	≡ n—fr.
Mittel	678.7	678.8	678.8	3.8	6.6	4.8	5.0	8.4	2.3	6.1	6.8	6.4	95	89	93	92	3.2	3.1	3.6		8.4	8.2	8.6	153.0		

¹) ⌓⁰ fr. ²) 12—n, ⌒⌒ n—n i ³) ⚹¹⁻⁰ 6³⁵—9⁴⁰, ♀ 9⁴⁵—p ⁴) 11½—12, ●⁰ 7³⁵—13, ●³¹ 13—n, ○○¹ 6—10, ⟦⁴¹ S 16³⁵–⁵⁰, ⌒⌒ n—n i ⁵) ⌒⌒ n—n i ⁶) np—n ⁷) ☋ 21½ ⁸) ⌒ fr.—a i

Oktober — Zugspitze (Observatorium) — X 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E $g = 9.799$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Hütte) $= 7.4$ m $h_r = 10.2$ m

1	533.0	533.8	535.4	2.2	- 2.0	- 4.8	- 3.4	- 0.3	- 4.8	3.9	4.0	3.3	100	100	100	100	32 2	28 3	00 0	0	10²≡⚹	10²≡	10²≡	3.4	4	≡¹⁻¹ 4½—n i, ≡trb. n—4½, ∨⁰ ¹)
2	35.7	36.4	37.3	- 3.4	- 2.2	- 0.2	- 1.5	- 0.2	- 4.9	3.5	3.4	4.5	100	87	100	96	14 4	14 4	14 5	9	2⁰≡	5¹⊙	10¹≡	3.7	7	≡trb. n—9½ i, 16½—22, ≡¹ ²)
3	37.8	37.7	38.4	1.6	1.3	1.7	1.6	3.0	- 0.2	3.8	3.7	4.3	74	73	83	77	16 1	14 3	18 3	9	4¹⊙	6¹⊙	4¹	.	7	○○⁰ n—n
4	39.0	39.0	**40.1**	2.2	6.0	3.4	3.8	6.0	1.5	4.0	3.7	3.9	74	56	68	66	20 2	18 2	14 1	9	5⁰	4⁰⊙	5⁰	.	5	☊ n—n
5	39.2	39.8	40.0	2.2	4.2	3.8	3.5	4.5	2.2	2.9	4.5	**4.8**	54	73	79	69	18 1	14 2	00 0	9	5⁰	5⁰⊙	3⁰	.	Fl.	○○⁰⁻¹ n—n, ⌓¹ 20—n, ♉ 4½—6
6	39.6	39.7	39.8	2.2	4.0	3.9	3.5	**6.6**	1.9	3.3	4.3	3.9	62	70	64	65	08 3	12 3	00 0	9	1⁰	1⁰⊙	0	.	Fl.	○○⁰⁻¹ n—fr., p—n, ⌓⁰ n—fr.
7	38.9	39.2	40.0	1.6	3.4	1.6	2.0	5.9	1.6	3.8	**4.8**	4.0	74	83	78	78	08 1	14 1	00 0	9	1⁰	2¹⊙	1⁰	.	Fl.	○○⁰ n—n, ⌓ n—fr.
8	39.1	38.9	37.9	- 0.2	4.2	- 1.2	0.4	4.4	- 1.2	4.5	4.3	3.4	100	70	81	84	30 2	16 1	24 3	7	10¹≡	4²	1¹	.	.	≡trb. 4½—8½, 15³⁵—18½, ≡¹ ³)
9	36.2	35.7	34.4	- 2.0	- 0.8	- 0.8	- 1.1	- 0.2	- 3.0	4.0	4.3	4.3	100	100	100	100	32 4	26 2	26 4	2	10¹≡	10¹≡	10¹≡	0.0	.	≡trb. n—n i, ≡¹ 10½—11, ∨⁰ ⁴)
10	33.8	33.0	32.5	- 1.6	0.2	1.4	0.4	1.4	- 1.6	4.0	3.3	2.9	100	69	56	75	26 3	28 4	24 5	9	10²≡	10¹	10¹	0.0	.	≡trb. n—12 i, ∨⁰ n—10½, ○○⁰ ⁵)
11	29.8	28.0	25.7	0.1	- 1.2	- 3.3	- 1.9	1.4	- 3.3	4.6	4.2	3.6	100	100	100	100	24 6	26 6	26 7	1	10¹≡	10²≡⚹	10²≡⚹	0.0	.	≡¹⁻² 6½—n, ∨⁰ fr.—n, ⚹²⁻¹ ⁶)
12	27.1	29.3	30.7	-10.0	-12.0	-13.2	-12.1	- 3.3	-13.2	2.1	1.8	1.7	100	100	100	100	32 4	32 1	32 1	1	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	11.9	15	≡²∨⁰⁻¹ n—n, ⚹⁰⁻¹ n—23, ⌒ ⁷)
13	31.3	31.8	32.0	-14.1	-10.0	-11.8	-11.9	-10.0	-16.2	**1.1**	1.6	1.3	68	75	65	69	32 3	02 3	30 4	9	7¹	3¹	4¹	8.3	25	☊ fr.—20
14	29.9	31.3	30.1	-10.6	- 8.0	- 8.2	- 8.8	- 7.3	-11.8	1.2	**1.1**	**1.1**	61	**43**	44	49	32 3	28 2	26 4	9	4⁰	7⁰	7¹	.	25	☊ fr.—19
15	26.6	27.1	29.2	- 9.0	- 7.8	- 8.8	- 8.6	- 7.8	- 9.3	2.3	2.5	2.3	100	100	100	100	26 6	28 5	32 3	0	10¹≡⚹	10¹≡⚹	10²≡⚹	1.3	26	≡trb. 6½—8½, ≡¹ 8½—n, ∨⁰⁻¹ ⁸)
16	30.7	32.0	33.0	-10.6	- 9.8	- 4.9	- 7.6	- 4.6	-12.3	1.2	1.6	3.1	59	75	100	78	28 2	28 3	30 4	9	9¹≡	5¹⊙	10¹≡⚹	21.7	45	≡¹ n—7¾, 21¼—n, ∨⁰ n—8½, ⁹)
17	32.9	32.5	32.3	- 3.7	- 3.4	- 4.6	- 4.1	- 3.3	- 4.9	3.5	3.2	3.2	100	91	100	97	28 5	24 4	24 5	9	4¹≡	5¹⊙	10²≡⚹	0.7	46	≡¹⁻⁸ n—4, 18—n, ≡trb. ¹⁰)
18	31.4	31.4	30.4	- 4.2	- 3.7	- 3.7	- 3.8	- 2.5	- 4.7	3.3	3.5	3.5	100	100	100	100	26 5	24 7	26 8	3	10²≡⚹	10²≡	10²≡	6.1	55	≡¹ n—n i, ≡trb. 12¾—13½, ¹¹)
19	27.6	31.2	33.6	- 2.6	- 1.8	- 0.8	- 1.5	- 0.8	- 4.3	3.8	4.0	4.3	100	100	100	100	28**10**	30 9	30 7	0	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡	4.0	45	≡trb. n—9, ≡¹ 9—n, ∨⁰⁻² ¹²)
20	36.0	37.6	37.9	- 3.0	- 1.4	- 4.0	- 3.1	- 0.8	- 4.7	3.7	3.9	2.3	100	93	67	87	32 5	26 4	26 4	9	4¹	3⁰⊙	3¹	5.9	48	≡²⁻¹ n—7, ∨⁰ n—6, ⚹⁰ n—3¾
21	36.4	35.2	34.5	- 1.1	- 1.2	- 1.9	- 1.5	- 1.1	- 4.0	4.1	4.2	3.9	97	100	100	99	26 7	26 6	28 6	0	9¹	10²≡	10²≡⚹	.	47	≡trb. 8³⁵—9¾, ≡¹ 9¾—n, ⚹⁵⁰ ¹³)
22	32.5	31.5	29.1	- 9.0	- 8.4	- 9.5	- 9.1	- 1.9	- 9.8	2.3	2.4	2.2	100	100	100	100	30 5	28 4	26 5	0	10²≡	10²≡	10²≡	6.1	55	≡¹ n—n i, ≡trb. 12¾—13½, ¹⁴)
23	24.5	23.7	23.9	-11.4	- 9.4	-11.0	-10.7	- 8.6	-11.5	1.9	2.2	2.0	100	100	100	100	28 4	32 1	02 1	1	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	7.8	60	≡²∨⁰ n—n, ⚹⁰⁻¹ n—n i, ⌒ ¹⁵)
24	22.7	23.2	24.0	-11.9	-10.8	-10.6	-11.0	-10.6	-12.8	1.9	2.0	2.0	100	100	100	100	06 2	08 3	08 3	0	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	14.1	85	≡²∨⁰, ⚹¹⁻² n—n
25	24.2	25.1	26.2	-10.9	-12.0	-10.6	-11.0	- 9.4	-12.5	2.0	1.7	2.1	100	92	100	97	08 3	00 0	00 0	9	4¹≡	1¹⊙	1⁰	**27.6**	130	≡³ n—6½, ≡trb. 6½—11½, ∨⁰⁻⁰ ¹⁶)
26	24.8	24.3	23.6	-12.0	-11.2	-12.4	-12.0	-10.6	-14.9	1.8	2.0	1.8	100	100	100	100	32 4	32 5	32 3	0	10⁰≡	10²≡⚹	10²≡⚹	.	130	≡trb. 7¹⁵–⁴⁰, ≡¹ 7⁴⁰—n, ¹⁷)
27	23.6	24.8	24.4	-14.0	-12.2	-15.2	-14.2	-11.7	-15.2	1.6	1.8	1.4	100	100	100	100	32 2	02 1	32 2	1	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	19.3	145	≡²∨⁰⁻¹, ⚹⁰⁻¹ n—n
28	22.0	19.1	17.9	-14.2	- 7.6	- 9.2	-10.1	- 7.2	-16.3	1.5	2.6	2.3	100	100	100	100	32 3	26 7	26 5	1	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	15.0	160	≡³ n—n i, ∨⁰⁻¹⚹⁰⁻¹ n—n, ⌒⌒ ¹⁸)
29	15.5	16.1	15.5	-12.0	-11.2	-11.6	-11.6	- 9.2	-13.0	1.8	2.0	1.9	100	100	100	100	30 6	28 5	26 3	1	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	17.3	170	≡³ n—15, 18—n, ≡trb. ¹⁹)
30	15.2	**14.7**	14.8	-15.8	-14.0	-15.8	-15.4	-11.6	-16.2	1.4	1.5	1.4	100	100	100	100	32 1	00 0	32 2	2	10²≡⚹	10²≡⚹	10²≡⚹	14.3	180	≡²⁻¹∨⁰, ⚹⁰⁻¹ n—n
31	14.8	15.2	16.5	-17.5	-15.4	-16.0	-16.2	-15.4	**-18.2**	1.2	1.4	1.3	100	100	100	100	02 2	26 3	26 5	8	10²≡⚹	5¹⊙	10²≡	11.1	**195**	≡²⁻¹ n—13¾, 18¼—n, ≡trb. ²⁰)
Mittel	530.1	530.3	530.4	- 6.4	- 5.0	- 5.8	- 5.7	- 3.4	- 7.7	2.8	3.0	2.8	91	89	90	90	3.6	3.4	3.3		7.7	7.3	7.7	196.0		

¹) n—11, 14—19, ⚹⁰⁻¹ 3—6, fr.—a i, 16—19¾ ²) 22—n, ○○¹ 9½—16¾ ³) 18½—20, ○○⁰ n—4½, 8½—15³⁵, 20—n ⁴) 21—n, ⚹⁰⁻¹ 9⁴⁰–⁴⁵, ○○ 4½—6½ ⁵) 12—n ⁶) 6½—n i, ⌒ 3½—n i, ⌒ 22—n i ⁷) n—6⁴⁵ i, ⌒ n—4 i ⁸) 6—n, ⚹⁰⁻¹ 6⁴⁰—n, ⌒ fr. ⁹) ⚹⁰⁻¹ n—6¾, 21½—n, ○○⁰⁻¹ 7¾—n ¹⁰) 5½—9¾, 15¾—18, ∨⁰ n—9½, 18—n, ⚹⁰ n—4, 19⁴⁰—22 ¹¹) 11—18 i, ∨⁰⁻¹ n—m, p—n i, ⚹⁰ n—11, 14³⁵—15, ⌒ 4³⁵—n i, ⌒ 11—12½, abd. i ¹²) n—n, ⚹⁰ 4—8½, ♃ 8½—14½, ⌒ n—n i, ⌒ n—22 i ¹³) 20¹⁰—n, ⌒ fr.—n i ¹⁴) ⚹⁰⁻¹ n—9½ i, 16½—17½, ⌒ n—12 i, 15¹⁰—21, ⌒ 1¼—7½ i ¹⁵) 1—6½ i ¹⁶) n—11, ⚹¹⁻¹⁻⁰ n—6½ ¹⁷) ∨⁰⁻¹⚹⁰⁻¹ 7⁴⁰—n ¹⁸) 12½—15⁴⁰, ⊕ 12½—14¾, ♉ 20¼—21¾ i ¹⁹) 15—18, ∨⚹⁰⁻¹ n—n, ⌒ 1¾—7¾ i, 17¾—19 ²⁰) 13¾—14½, ∨⁰⁻¹ n—n i, ⚹⁰ n—13¼

November — Helgoland — XI 1941

$\varphi = 54° 11' N$ $\lambda = 7° 53' E$ $g = 9.814$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51$ m $H_b = 54.7$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	758.5	759.5	761.0	2.8	3.7	2.9	3.1	5.1	1.7	4.3	4.6	4.2	76	77	75	76	04 7	04 6	04 7	8	9^0	8^1	10^0	0.0		⌒ n—n i, ⌒ 16^{10-20}
2	61.4	61.9	61.7	3.0	3.7	3.2	3.3	3.9	2.6	4.4	4.6	4.7	78	77	81	79	06 7	06 6	06 6	8	10^2●	9^2	9^2	.		●^{0} 7^{35}—8^{55}, ⌒ n—n
3	61.6	61.1	61.2	2.8	4.0	3.4	3.4	4.6	2.4	5.0	5.4	5.4	89	88	92	90	04 6	04 6	10 6	6	10^1	10^2●	10^2●	0.0		≡^{0} 11^{35-50}, ●$^{0-1}$ 14—23^{55} i, ⌒ [1]
4	62.6	63.2	62.7	1.5	1.6	4.6	3.1	4.6	1.2	4.1	4.1	6.1	80	80	96	95	08 2	06 1	04 4	6	10^0	10^1	10^1●	1.4		●^{0} 0^{40}—$2\frac{1}{2}$, ☿ 19^{40}—22^{50}, ∞^{0} [2]
5	60.4	60.4	58.9	5.2	6.7	6.0	6.0	7.5	4.6	6.2	6.2	6.5	93	84	93	90	06 4	00 0	22 1	7	10^1	9^1	5^1	0.1		≡^{0} n—0^{40}, ☿ 2^{40}—4^{50}, ♃$^{1-0}$ [3]
6	53.6	48.9	**42.0**	7.4	9.3	9.4	8.9	**9.7**	5.6	7.1	**8.3**	**8.3**	92	95	94	94	20 7	22 6	22 8	6	10^2●	10^2●	10^2●	2.7		●$^{0-1}$ 1^{05}—2^{10}, 6^{55}—n i, ⌒ [4]
7	43.4	44.2	46.4	6.7	6.7	7.0	6.8	**9.7**	4.9	5.7	5.6	5.2	77	76	69	74	26 8	26 7	26 7	8	9^2	8^2	6^2	**16.1**		☿^{0} 2^{10}—n i, ♄$^{1-0}$ 8^{10}—9^{15} i, [5]
8	48.0	49.5	51.7	6.5	6.4	5.4	5.9	6.9	4.5	4.4	4.9	4.8	**60**	68	72	67	28 8	28 8	26 8	8	4^2	7^2	3^2	5.1		☿^{0} 0^{05}—17^{55} i, ♄ 10^{40}—15^{55} i, [6]
9	53.2	54.2	53.5	6.4	6.7	5.2	5.9	7.3	4.1	5.5	5.1	5.2	76	70	79	75	28 7	28 3	08 3	8	7^2	3^1⊙	0	2.7		☿^{0} 4^{07-20}, 7^{05}—$9\frac{1}{2}$ i, 13^{10-13}, ♄ [7]
10	52.4	51.5	50.5	2.5	2.8	2.4	2.5	5.2	2.0	4.7	3.9	4.6	86	70	84	80	10 7	10 8	10 9	8	3^0	9^1	8^1	1.5		⌒ 2^{45}—n i, ⌒ 3^{40}—n i
11	49.1	48.9	50.2	2.9	3.4	3.9	3.5	5.2	1.4	4.2	4.6	4.5	75	79	75	76	10**10**	10**10**	10**10**	6	10^1	10^2●	10^2	.		●^{0} 10^{51}—15 i, 23^{50}—n i, ⌒⌒ [8]
12	51.5	52.7	54.4	2.7	3.2	3.3	3.1	4.2	1.8	4.7	4.8	4.6	84	83	78	82	10 9	10**10**	08 9	6	10^2	9^1	10^2	1.6		●^{0} 1^{35}—4^{50} i, ⌒⌒ n—n
13	54.4	56.1	59.1	1.1	1.0	2.2	1.6	3.5	- 0.3	4.3	3.7	3.7	86	74	68	76	10**10**	10**10**	10 9	7	10^1	10^2	10^2	.		⌒ n—n
14	63.5	66.0	67.3	- 1.7	- 0.9	- 0.7	- 1.0	2.4	- 2.3	3.2	3.3	3.2	79	76	74	76	10 9	10 8	10 8	7	0	0 ⊙	0	.		⌒ n—n
15	65.5	61.2	59.3	- 3.3	- 2.0	0.4	- 1.1	0.5	- **3.5**	2.9	**2.6**	3.5	82	66	75	74	08 7	10 7	12 7	8	0	10^1	10^2	.		⚹^{0} 16^{05}—21^{10} i, ⌒ n—n i, ⌒ [9]
16	58.9	56.7	53.2	- 0.1	3.5	4.5	3.1	5.2	- 1.0	3.7	4.9	5.0	81	83	80	81	14 5	12 5	12 7	6	1^0	9^0	0	0.0		⌒ n—0^{35}, 4—$10\frac{1}{2}$, 15—n i, ⌒ [10]
17	51.5	52.8	52.8	5.4	8.1	6.8	6.8	8.2	3.6	6.3	7.3	7.0	94	90	95	93	16 7	16 5	16 6	7	10^1	5^1	4^1●	1.7		●$^{0-1}$ 1^{10}—$4\frac{1}{2}$, 8^{55}—9^{15}, 17^{10-20}, [11]
18	51.8	54.0	55.6	7.0	7.2	7.0	7.0	7.7	6.5	7.1	7.1	6.9	95	93	92	93	22 7	22 6	22 6	6	10^2●	10^2●	4^1	5.2		●$^{0-1}$ 0^{05}—8^{35}, 11^{10}—16^{40} l, ⌒ [12]
19	55.5	55.1	54.0	6.6	6.3	6.8	6.6	7.1	5.7	6.9	7.0	7.2	95	97	97	96	22 6	20 4	14 2	5	10^1	10^2	10^2	0.7		●$^{0-1}$ 13^{00-40}, 18^{35}—19^{40}, ≡^{1} [13]
20	55.0	57.8	59.7	6.0	6.8	4.7	5.6	6.8	4.3	7.0	7.2	6.3	100	97	99	99	04 1	00 0	16 3	6	10 ≡	9^1	10^0≡	0.4		≡$^{0-1}$ n—9, 17^{05}—n
21	60.9	60.4	59.3	3.8	4.9	4.8	4.6	5.4	3.5	6.0	5.9	6.1	100	91	94	95	12 5	12 6	12 6	6	10^0≡	9^1	3^0	0.0		≡⁝$^{0-1}$ n—8, ∞ 8—n, ⌒ $14\frac{1}{2}$—n
22	59.3	60.1	59.6	5.0	5.7	5.1	5.2	5.8	4.5	6.3	6.8	6.3	97	99	96	97	12 4	12 4	12 6	3	10^1	10^2≡	10^2	0.1		●^{0} 4^{40}—$5\frac{1}{2}$ i, 8^{05-15}, ☿ 15^{15-40}, [14]
23	57.7	57.7	58.4	4.0	3.2	3.2	3.4	5.3	2.6	5.9	5.7	5.6	97	98	97	97	10 7	10 6	12 6	4	10^1●	10^2	10^1	0.0		☿^{0} 1^{05}—8^{50} i, ∞^{3} n—n, ⌒ n—$21\frac{1}{2}$
24	59.2	61.0	62.3	4.6	5.9	6.2	5.7	6.4	3.0	6.3	7.0	7.1	98	100	100	99	14 5	20 2	18 4	1	10^2●	10^2≡	10^2≡	0.0		☿$^{0-1}$ $5\frac{1}{4}$—8^{45}, p, ≡^{1} $10\frac{1}{2}$—n, ⌒ [15]
25	62.2	63.1	62.8	5.0	6.1	6.5	6.0	7.0	4.4	6.5	6.8	7.2	100	96	99	98	16 4	16 5	20 5	6	10^2≡	10^2	10^2●≡	0.0		☿^{0} n, $19\frac{1}{2}$—n i, ∞ n—6^{55}, ≡^{1} [16]
26	64.5	65.6	65.5	6.7	4.9	3.8	4.8	7.3	3.3	7.4	6.5	6.0	100	100	100	100	30 3	16 2	20 3	1	2^0	10^2≡	10^2≡	1.9		☿$^{0-2}$ n—4, a, p i, ≡$^{0-2}$ n—10^{35}i,[17]
27	63.8	62.8	62.2	4.7	6.2	5.1	5.3	6.7	3.2	6.4	7.1	6.6	100	100	100	100	14 5	14 5	14 5	5	10^2≡	8^0⊙	10^2≡	0.5		☿ n, a, p i, ≡⁝$^{0-2}$ n—$11\frac{1}{2}$ i, [18]
28	62.4	63.8	65.4	3.5	2.7	2.5	2.8	5.2	1.4	5.7	5.4	5.0	97	97	90	95	14 5	14 4	12 3	5	10^2	10^2	10^0	0.1		≡^{2} n—0^{40}, ∞$^{1-2}$ 0^{50}—n, ⌒ n—4^{40}
29	67.0	68.6	69.1	1.6	3.6	1.5	2.0	4.0	1.3	4.6	4.7	4.1	90	79	80	83	12 3	10 3	12 5	6	0	4^0⊙	3^0	.		∞ n—n, ☿ $18\frac{1}{2}$—n
30	**69.2**	68.8	68.6	0.6	2.2	3.0	2.2	3.6	0.1	4.1	4.2	4.2	86	77	74	79	10 4	10 5	10 6	6	5	5^0⊙	1^0	.		∞ n—n, ⌒ $14\frac{1}{2}$—n, ☿ n—3^{40}
Mittel	757.9	758.2	758.3	3.7	4.5	4.3	4.2	5.7	2.6	5.4	5.5	5.5	88	85	87	87	6.0	5.3	5.8		7.7	8.4	7.2	41.8		

[1] 6—$22\frac{1}{2}$ i, ⌒ 16^{10-20} [2] 3^{10}—n [3] 18^{35}—20^{55} l, ∞ fr. [4] 5^{40}—n l, ⌒ 7^{50}—$12\frac{1}{2}$ i, 18^{50}—$21\frac{1}{2}$ l [5] 13^{10-55}, ⌒ n—n i, ⌒ $3\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$—n i [6] ⌒ n—n i, ⌒ n—$9\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—16^{40}, 22^{50}—23^{50} i [7] 10^{15}—11^{10} l, ⌒ n—1 l, ⌒ n—7^{20} l [8] n—n [9] 2—3^{50}, 8^{40}—$9\frac{1}{2}$ [10] 20—$22\frac{1}{2}$ [11] ☿^{0} 21^{55}—23 i, ⌒ n—9^{40},16^{50}—n [12] n—n i, ⌒ 6^{10-55} [13] $22\frac{1}{4}$—n, ⌒ n—5^{40} [14] ≡^{1} 8^{05}—20^{05}, ∞ 20^{05}—n, ⌒ n—$3\frac{1}{2}$ 20^{05}—n, [15] n—0^{40} [16] 6^{55}—10^{40}, 20^{10}—n, ⌒ 14^{50}—15^{50} [17] ≡⁝ 11^{35}—n [18] 20^{35}—n, ∞$^{0-2}$ 8^{05}—20^{35} i, ⌒ 10—11, 23—n

November — Flensburg (Flughafen) — XI 1941

$\varphi = 54° 47' N$ $\lambda = 9° 23' E$ $g = 9.814$ $\Delta G = +38^m$ $H_s = 13$ m $H_b = 13.8$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	760.4	761.7	763.2	1.6	3.0	1.6	2.0	4.2	0.3	3.6	3.9	3.5	70	69	69	69	04 6	04 6	04 5	8	9^1	9^1	9^1	0.8		⌒ fr.—m i
2	63.6	64.2	63.6	1.7	2.8	1.1	1.7	3.6	1.0	3.8	4.2	3.7	74	75	75	75	04 4	06 4	04 4	8	9^1	8^1	4^0	.		☿ 17^{27-40}
3	63.6	63.2	63.2	1.8	4.6	3.6	3.4	5.0	0.5	5.0	4.9	5.5	97	77	92	89	06 5	04 4	06 4	8	9^1	8^1	10^1●	0.0		●^{0} 16^{10}—n
4	63.4	64.2	63.5	0.9	2.0	4.0	2.7	4.3	0.5	4.6	5.1	5.9	95	97	97	96	00 0	26 2	04 3	4	10^1	10^2●	10^1	2.9		●^{0} n—2^{55}, ☿^{0} 4^{10}—5^{10}, [1]
5	61.6	60.8	59.7	4.1	6.3	4.0	4.6	6.5	3.4	6.0	5.7	5.3	99	80	87	89	32 1	00 0	20 2	7	10^2	9^1	9^1	0.0		☿^{0} 6^{05-40}, ≡ 10^{10}—11^{05}
6	54.6	50.3	**42.8**	5.2	7.8	6.3	6.4	**8.6**	3.0	6.9	**7.5**	6.7	90	95	93	93	18 4	20 5	24 6	5	10^1●	10^1●	10^1●	0.0		☿^{0} 7^{10}—15^{40} i, 19^{35-40}, ●$^{0-1}$ [2]
7	**42.8**	43.2	44.9	4.9	6.2	5.0	5.3	8.5	3.2	5.3	5.4	5.2	83	76	80	80	26 5	26 6	26 6	7	8^0●	10^1●	5^1	**8.7**		☿$^{0-1}$ 4^{40}—$9\frac{1}{2}$ i, 12^{55}—14^{55} l, [3]
8	46.8	47.9	50.1	3.7	6.0	3.4	4.1	6.2	3.2	4.6	4.6	4.7	77	66	80	74	18 6	26 **8**	26 7	8	6^1	4^1	0	2.5		☿^{0} 1^{10-40}, $12\frac{1}{2}$—15^{05} i, ⌒ [4]
9	53.0	54.6	55.3	1.7	6.2	0.2	2.1	6.3	- 0.4	4.4	4.6	4.3	85	65	93	81	28 4	28 3	06 1	8	0	3^1	0	1.3		●^{0} $1\frac{1}{2}$—2^{40}
10	55.4	55.3	55.0	- 1.0	2.9	1.8	1.4	3.0	- 1.4	3.3	3.8	3.7	77	67	71	72	10 2	10 4	10 3	8	0	7^0	4^0	.		⌓, ☋ 5^{50}
11	54.7	54.8	55.3	2.2	3.1	3.1	2.9	3.3	0.5	4.2	3.9	4.2	79	68	74	74	08 7	10 7	10 7	7	9^1	10^1	10^2	.		△ $15\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{4}$, ☿ $17\frac{1}{4}$—18, ☾^{0} [5]
12	56.4	57.3	58.5	1.9	3.3	2.7	2.7	3.5	1.5	4.0	3.9	3.9	75	67	70	71	10 6	10 **8**	10 6	7	10^0	9^2	5^0	0.1		⌒ n—n i, ⌒ m
13	59.6	61.1	62.7	1.3	0.7	0.2	0.6	3.3	0.0	3.7	3.3	3.2	73	67	68	69	10 7	10 7	10 7	8	4^1	8^1	2^0	.		⌒ n—n i
14	68.3	70.5	70.7	- 3.0	- 0.6	- 2.1	- 2.0	1.0	- 4.0	2.7	2.5	**2.3**	74	**56**	60	63	10 6	10 5	10 5	8	0	0 ⊙	0	.		⌒ n—fr. i
15	68.9	65.7	62.2	- 2.4	- 0.4	- 0.9	- 1.2	0.2	- 3.5	2.8	2.9	2.7	73	62	63	66	10 3	08 6	12 5	8	1^0	5^0	10^2	.		⌒ m i
16	61.6	59.5	56.7	- 4.2	1.2	1.6	0.0	2.2	- **5.0**	3.1	3.8	3.8	92	76	74	81	14 3	12 3	12 5	6	3^0	9^0	10^1	.		
17	54.6	55.0	55.3	- 0.2	5.7	5.2	4.0	6.8	- 0.5	4.4	6.3	6.4	96	92	97	95	12 3	12 2	14 2	5	10^2●	7^1	10^1	0.0		☿$^{0-1}$ 5^{10}—9^{55} l, 19^{50}—$21\frac{1}{2}$, ●^{0} [6]
18	53.7	55.2	56.3	6.0	6.9	6.4	6.4	7.1	4.3	6.8	7.1	6.8	97	95	95	96	16 4	18 3	20 4	6	10^2●	9^1	10^2	2.6		●$^{0-1}$ 1—12^{40} i, 16^{50}—20^{10}, ☿ [7]
19	56.6	57.2	55.6	5.2	5.2	5.7	5.5	7.2	4.5	6.3	6.4	6.8	96	97	99	97	18 4	22 3	12 1	2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	3.5		≡^{0} fr.—20^{10}, ≡⁝ 20^{35}—n i
20	55.9	58.7	61.1	4.9	5.3	4.7	4.9	5.8	4.5	6.0	6.6	6.3	93	99	99	97	04 1	00 0	12 1	5	10^2≡	10^2	10^2≡	0.1		≡^{1} n—11^{10}, 16^{55}—n
21	63.0	63.2	62.4	3.4	4.4	3.6	3.8	5.5	2.3	5.8	5.8	5.6	98	93	94	95	12 2	10 3	10 4	6	10^2	10^2	10^1	.		≡^{1} n—7
22	61.8	62.4	62.2	3.4	3.7	3.4	3.5	4.1	2.3	5.5	5.6	5.7	94	94	97	95	12 4	10 3	12 3	4	10^2	10^2●	10^2	.		☿^{0} 14—17^{55}, ≡^{0} 17^{15}—19
23	60.8	60.6	61.1	2.1	2.1	1.9	2.0	3.9	1.5	5.2	5.0	5.0	97	93	95	95	08 5	10 4	10 4	5	10^2	10^2	10^2	0.0		☿^{0} 7^{35}—12^{40}
24	61.6	62.5	64.2	1.6	2.3	3.6	2.8	3.7	0.6	4.9	4.9	5.9	95	90	100	95	12 4	08 4	16 2	4	10^1	10^1	10^2≡	0.5		☿^{0} $5\frac{1}{2}$—6, ≡ 16^{10}—n
25	64.3	63.6	64.4	4.8	4.9	6.5	5.7	6.5	3.4	6.2	6.4	6.6	95	99	90	95	16 4	16 4	16 4	4	10^2≡	10^1	10^1	0.2		☿^{0} $22\frac{1}{2}$—n, ≡ n—1^{10}, $9\frac{1}{2}$—16^{05} i, [8]
26	65.3	66.6	67.0	5.1	4.9	1.2	3.1	6.5	0.6	6.6	6.5	5.0	100	100	100	100	24 1	00 0	18 1	1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	2.5		☿ n—6^{50} l, ●^{0} 2^{10}—$3\frac{1}{4}$, ≡^{1} fr.—n
27	65.3	65.1	64.4	3.6	6.0	4.2	4.5	6.2	0.5	5.9	6.4	5.9	100	92	96	96	16 3	14 3	12 4	3	10 ≡	10^2≡	10^2	0.1		≡^{1} n—m i
28	64.5	65.4	67.2	1.7	3.0	- 0.4	1.0	4.0	- 0.7	4.7	4.6	4.2	92	81	94	89	12 3	12 3	12 3	6	4^1	2^0	2^0	.		
29	69.0	70.7	71.2	- 1.8	1.6	- 1.4	- 0.8	2.0	- 2.8	3.7	4.0	3.8	92	78	93	88	12 1	12 2	12 2	5	9^1	9^0	3^0	.		
30	71.2	71.1	**71.3**	- 2.4	2.5	0.8	0.4	2.7	- 4.2	3.4	4.7	3.9	90	86	81	86	08 1	08 3	08 4	6	1^0	5^0	6^0	.		
Mittel	760.1	760.4	760.4	1.9	3.8	2.7	2.8	4.7	0.6	4.8	5.0	4.9	88	82	86	85	3.6	3.8	3.8		7.4	8.0	7.3	25.8		

[1] 12^{10}—15^{10}, ≡ 16^{05}—18^{10} [2] 10^{55}—11^{10}, 15^{40}—22^{10} i, ⌒ abd. l [3] 17^{55}—18^{55} l, ♄ 16^{55-10}, ⌒ m—abd. l [4] fr.—abd. l, ⌒ m [5] 19^{15-40}, ⌒ fr.—n l [6] $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$ [7] 15^{00-10} [8] ≡⁝ 1^{10}—$9\frac{1}{4}$

November — Rügenwalde — XI 1941

$\varphi = 54°\,26'$ N $\lambda = 16°\,23'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h\,6^m$ Hs = 2 m Hb = 4.9 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneehöhe cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.3	762.3	764.1	2.4	2.4	0.8	1.6	3.4	0.6	4.4	4.7	4.6	81	87	95	88	06 3	08 3	08 1	6	10^1	10^1	10^1 ⚹	1.3		⚹fl. a l, ⚹° $18\frac{1}{2}$—n l, ∞° fr.
2	65.2	66.3	66.8	1.3	2.6	0.0	1.0	2.9	0.0	4.3	4.5	4.3	85	81	93	86	08 1	08 1	14 1	8	10^1	10^1	7^1	0.4		
3	66.7	67.5	67.6	− 2.2	1.9	1.2	0.5	2.4	− 2.6	3.8	4.7	4.9	98	90	98	95	08 1	08 1	10 1	7	0	10^1	10^2 ● ⚹	.		☤ 18—n l, ∞$^{1-8}$ ⌣^{8} fr.
4	67.8	67.8	66.7	1.2	4.3	3.0	2.9	4.6	1.0	4.8	5.6	5.4	97	90	95	94	08 1	00 0	00 0	7	10^2	7^1	10^1	0.7		● n, ∞$^{1-9}$ fr.—a
5	64.9	63.4	62.3	0.4	2.8	2.3	2.0	3.8	0.2	4.5	5.0	4.9	95	89	90	91	14 1	00 0	00 0	7	10^1	10^1	10^1	.		∞° fr.
6	59.7	56.8	50.9	1.6	5.2	4.7	4.1	5.6	0.6	4.9	6.3	5.9	95	96	93	95	16 1	20 3	16 3	7	6^1	5^2	10^2	.		●^{1} $11\frac{1}{2}$—$12\frac{3}{4}$ l, ☤° $18\frac{1}{2}$—abd. l, [1]
7	43.2	**43.0**	43.0	6.1	6.3	5.8	6.0	6.5	4.4	6.2	**6.7**	6.2	88	93	90	90	22 6	22 6	22 **7**	5	5^2	9^2	7^2	**5.1**		☤$^{6-1}$ n, 11—p l, ∞$^{9-1}$ fr., ⌣^{s} [2]
8	43.3	44.8	45.8	6.0	6.5	6.4	6.3	**6.6**	4.2	5.7	5.4	5.5	81	75	76	77	24 6	24 6	24 **7**	8	7^2	3^1⊙	6^2	3.1		☤ n, a—p i, ⌣^{s} n—abd. l
9	49.9	54.2	56.5	3.4	2.6	2.9	3.0	**6.6**	1.6	4.4	3.9	3.7	76	70	66	71	26 5	28 4	28 3	8	6^2	7^2	4^2	3.0		☤▽ n, ☤ $12\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$
10	58.0	60.3	62.6	2.1	3.5	− 1.4	0.7	4.0	− 1.5	3.7	3.7	3.9	70	62	94	75	30 2	02 1	00 0	8	6^1	4^1⊙	0	0.0		
11	65.1	68.0	69.1	− 2.6	2.0	− 0.3	− 0.3	2.7	− 2.8	3.7	4.2	4.0	98	79	89	89	08 2	08 3	08 2	8	0	0 ⊙	0	.		⌣^{8} fr.
12	70.2	70.6	71.4	− 2.0	1.6	− 3.0	− 1.6	1.6	− 3.0	3.6	3.8	3.1	90	74	85	83	08 2	08 4	08 3	8	0	1 ⊙	0	.		⌣^{1} fr.
13	73.2	75.4	78.9	− 5.2	− 2.0	− 5.4	− 4.5	− 1.7	− 5.6	2.5	2.4	2.3	79	60	74	71	08 5	08 5	10 5	8	0	0 ⊙	0	.		⌣^{1} fr.
14	**82.1**	**82.1**	**82.1**	− 7.8	− 2.6	− 5.7	− 5.5	− 2.2	− **8.5**	1.8	1.8	1.8	69	46	61	59	10 4	10 2	10 2	8	0	0 ⊙	0	.		⌣^{8} fr.
15	79.2	76.2	74.1	− 7.4	− 0.3	− 2.7	− 3.3	0.0	− 7.9	1.8	**1.6**	1.7	70	**36**	44	50	10 3	10 4	10 4	8	0	0 ⊙	0	.		⌣^{8} fr.
16	71.9	71.1	67.1	− 4.2	− 0.6	0.8	− 0.8	1.1	− 5.0	2.5	2.6	3.0	74	60	63	66	12 2	10 2	12 2	7	8^1	10^1	10^1	.		⌣^{8} fr.
17	63.9	62.6	62.7	− 3.5	3.0	2.0	0.9	3.5	− 3.9	3.0	4.1	5.1	84	72	97	84	12 1	16 1	16 1	7	0	0 ⊙	10^2 ●	0.0		●^{6} n, 17—n l, ∞$^{6-1}$ a, p
18	62.8	63.0	63.2	1.4	5.4	2.2	2.8	5.5	0.9	4.9	6.1	5.1	97	90	95	94	14 1	00 0	14 1	6	10^2	4^1⊙	10^2 ●	0.5		●^{6} n, 20—n l, ∞^{1} fr.
19	63.3	63.0	62.0	3.8	5.3	2.9	3.7	5.5	1.9	5.8	6.4	5.4	97	96	95	96	16 1	16 1	12 1	6	10^2	10^1	10^2 ●	0.8		●^{6} n, 15—n l, ≡^{1}∞^{8} fr.—10 l
20	60.5	62.6	64.9	1.2	4.5	1.4	2.1	4.6	1.0	4.7	5.9	4.8	95	94	95	95	08 1	00 0	16 1	6	6^1	6^1⊙	10^1	3.8		● n, ∞$^{1-8}$ fr.—p
21	68.1	69.5	70.6	0.4	1.8	1.6	1.4	2.4	0.0	4.5	5.0	4.9	95	95	95	95	14 1	14 1	10 1	5	10^2	10^2	10^2	0.0		●^{6} n, a l, ≡^{1}∞^{8} fr.—a l
22	71.2	71.6	71.1	0.8	0.8	− 0.2	0.3	1.9	− 0.6	4.5	4.5	4.3	93	93	95	94	12 1	12 2	12 2	5	10^1	10^1	10^1	0.0		∞^{8} fr.
23	69.5	69.2	69.0	− 2.5	− 1.4	− 2.8	− 2.4	0.4	− 3.1	3.6	3.7	3.3	94	90	88	91	12 2	10 2	10 2	7	10^1	10^1	0	.		∞$^{1-9}$ fr.—a
24	69.1	69.8	71.4	− 3.5	0.2	− 1.8	− 1.7	0.5	− 4.5	3.2	3.7	3.8	90	80	94	88	12 1	12 1	12 1	7	0	0 ⊙	10^1	.		∞^{6} ⌣^{8} fr.
25	72.5	72.3	72.4	− 2.0	− 0.7	− 0.6	− 1.0	− 0.4	− 2.4	3.7	3.8	3.8	94	88	86	89	14 2	12 2	14 2	6	10^1	10^1	10^1	.		∞^{1} fr.
26	71.8	72.1	72.6	− 0.6	0.8	− 0.4	− 0.2	1.0	− 1.1	3.8	4.2	3.9	86	86	87	86	16 2	16 2	14 1	6	10^1	10^1	9^1	.		●tr. $12\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$ l, ∞$^{9-1}$ fr.—a
27	72.9	73.2	73.4	− 2.2	0.0	− 1.8	− 1.5	0.6	− 3.6	3.8	4.2	3.8	98	92	94	95	16 1	16 1	14 1	5	10^1	10^1	2	.		∞^{1} fr.
28	73.3	74.1	74.9	− 4.2	1.1	− 0.8	− 1.2	1.4	− 5.0	2.7	2.8	2.6	81	57	61	66	14 1	14 1	14 2	6	2^1	4^1⊙	9^1	.		∞° fr.—a
29	76.2	77.3	77.0	− 7.2	0.0	− 4.8	− 4.2	0.6	− 7.5	1.9	3.0	2.7	73	65	84	74	14 1	00 0	14 1	7	0	0 ⊙	0	.		∞$^{9-1}$ ⌣^{8} fr.
30	76.5	76.2	76.6	− 6.6	− 0.6	1.8	− 0.9	2.0	− 8.1	2.5	4.0	4.7	89	92	90	90	14 1	00 0	04 1	6	0	7^1	10^1	·.		∞^{1} ⌣^{8} fr.
Mittel	766.4	766.9	767.0	− 1.1	1.9	0.3	0.3	2.4	− 2.0	3.8	4.3	4.1	87	79	85	84	2.1	2.0	2.0		5.5	5.9	6.5	18.5		

[1]) ∞^{1-8} fr. [2]) fr.—n l

November — Königsberg/Pr. (Flughafen) — XI 1941

$\varphi = 54°\,44'$ N $\lambda = 20°\,34'$ E g = 9.815 $\Delta G = +1^h\,22^m$ Hs = 20 m Hb = 29.4 m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.2 m

1	759.0	759.8	761.1	− 1.4	− 0.1	− 0.8	− 0.8	0.2	− 1.8	3.4	3.7	3.0	83	80	71	78	06 6	06 6	04 5	7	10^1	10^1	10^1	.	.	⌣^{s} fr.—m l
2	63.0	64.8	65.0	− 1.0	− 1.2	− 1.8	− 1.4	0.1	− 2.0	3.1	4.0	3.7	74	96	92	87	04 4	04 2	00 0	4	10^1	10^1 ⚹	10^1	.	.	⚹$^{6-8}$ 10^{35}—14^{25}
3	65.8	66.0	65.9	− 1.8	− 0.6	− 0.8	− 1.0	− 0.5	− 2.4	3.5	3.6	3.8	86	82	88	85	06 1	06 1	00 0	6	10^1	10^1	10^1	2.4	3	∞ 8^{10}—$19\frac{1}{2}$ l
4	65.8	66.2	65.8	0.2	1.7	0.8	0.9	2.0	− 0.8	4.4	4.7	4.5	95	90	93	93	00 0	08 2	08 2	5	10^1	10^1	10^1	.	0	☤ $23\frac{3}{4}$—n, ∞ 6^{16}—7^{46}, 12^{16}—$23\frac{3}{4}$ [3])
5	64.0	62.2	60.9	0.8	2.0	0.1	0.8	2.2	0.0	4.5	4.5	4.1	93	85	89	89	12 1	10 1	08 1	5	10^1	10^1	10^1	0.0	.	☤ n—0^{55}, $7\frac{1}{2}$—9^{35}, ∞ n—n l
6	57.0	54.6	50.4	− 0.2	0.9	1.0	0.7	2.0	− 0.3	4.2	4.6	4.6	93	95	93	94	06 1	26 1	16 1	5	10^1	10^1	10^1	0.2	.	☤$^{9-1}$ $7\frac{1}{2}$—12^{46} i, △ 10^{16}—$11\frac{1}{2}$, [4])
7	40.5	38.7	39.2	4.0	5.4	4.3	4.5	**5.6**	0.6	5.7	**5.8**	5.4	94	86	87	89	12 4	22 6	22 5	5	10^1	7^1	9^1	2.3	.	● $2\frac{1}{4}$—8^{35} i, ☤ a l, p—23^{35} i, ∞ [5])
8	**38.4**	39.6	40.4	4.2	2.6	3.2	3.3	5.0	1.6	5.6	4.5	5.2	91	81	91	88	22 3	22 5	22 5	5	8^1	9^1	8^0	16.5	.	☤$^{6-8}$ a l, p—n l, ☤$^{1-8}$ a l, 13^{36-48}, [6])
9	44.0	46.9	50.2	2.0	0.9	0.6	1.0	3.3	0.0	4.4	4.6	4.6	84	93	96	91	24 2	26 3	26 1	4	10^1	10^1	10^1	**22.7**	.	☤ n—5^{46}, ⚹$^{6-1}$☤ 9^{25}—n l, ☤ 22^{30}, [5])
10	53.2	56.3	60.5	0.6	3.4	− 0.3	0.8	3.9	− 0.9	4.6	4.8	4.0	96	82	90	89	26 1	28 1	08 1	6	10^1	5^1	10^1	18.2	**6**	☤$^{6-8}$ 2^{10}—12^{10} i, ⚹^{1} 7^{00-46}, ∞ [6])
11	65.3	68.6	71.1	0.4	1.4	− 1.2	− 0.2	1.6	− 1.2	4.4	4.3	3.7	93	85	87	88	06 3	08 3	08 1	7	10^1	10^1	0	0.7	4	∞ n—13^{46}
12	72.7	73.6	74.3	− 2.4	− 2.8	− 4.0	− 3.3	− 1.0	− 5.0	3.6	3.3	2.8	94	89	83	89	08 5	08 5	08 6	6	10^1	10^1	10^1	.	3	∞ $9\frac{1}{2}$—15^{46}, ⌣^{s} abd.
13	77.5	79.5	81.3	− 7.3	− 4.9	− 7.4	− 6.8	− 3.5	− 8.6	2.2	2.2	1.9	83	70	72	75	08 6	08 **7**	08 5	8	0	9^1	0	.	3	⚹^{6} $10\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, 13^{46}—14^{06}, ⌣^{s} fr.—m l,
14	**85.6**	84.5	84.0	− 10.1	− 5.6	− 8.8	− 8.3	− 5.0	− 11.0	**1.5**	1.7	1.8	70	56	75	67	08 5	08 5	08 3	8	0	0 ⊙	0	0.0	3	⌣^{s} fr. [⌣^{s} m
15	82.2	80.7	78.0	− 10.4	− 2.7	− 6.0	− 6.3	− 2.0	− **11.5**	1.6	2.0	2.1	78	**54**	71	68	08 2	10 2	10 3	7	0	0 ⊙	0	.	3	
16	74.7	72.6	69.3	− 6.8	0.0	− 3.4	− 3.4	0.5	− 7.7	2.0	2.5	2.4	74	**54**	67	65	10 4	10 4	12 5	8	0	1 ⊙	0	.	3	
17	65.5	63.3	62.3	− 5.2	− 1.2	− 2.8	− 3.0	0.0	− 7.4	2.5	2.9	3.2	81	70	85	79	10 3	10 3	12 1	7	2^0	5^0	10	.	3	
18	61.2	61.7	62.2	0.5	1.6	1.0	1.0	1.6	− 3.0	4.4	5.0	4.8	93	96	98	96	00 0	00 0	00 0	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0	0	≡$^{6-8}$ $5\frac{1}{2}$—n l, ≡⁞ 6^{10}—7^{40}
19	62.1	62.2	62.2	0.1	1.6	1.4	1.1	1.7	− 1.1	4.5	5.0	4.7	98	96	93	96	00 0	14 1	00 0	3	10	10 ≡	10 ≡	0.0	0	●^{6} a, p l, ≡$^{6-8}$ n—$7\frac{1}{2}$ l, 15—r, [7])
20	61.6	63.0	65.1	1.6	2.2	0.9	1.4	2.4	0.9	5.1	5.2	4.6	100	97	95	97	12 1	12 4	14 3	6	10 ≡	10^2	10^2	1.2	Fl.	●^{6} n l, ≡$^{6-8}$ n—9^{35} i, ≡⁞ [8])
21	67.4	69.2	70.3	0.4	0.4	− 1.3	− 0.4	0.9	− 1.5	4.6	4.5	3.9	97	95	93	95	14 3	14 3	12 3	4	10^2 ●	10^2	10^2	0.1	Fl.	☤^{6} 4^{35}—$8\frac{1}{2}$, 19^{40}—20^{35}, △ [9])
22	71.4	72.4	72.1	− 2.4	− 3.9	− 3.0	− 3.1	− 1.3	− 4.1	3.5	3.2	3.4	92	90	93	92	10 2	12 3	14 2	6	10^2	10^2	10^2	0.0	Fl.	△ n—$2\frac{1}{4}$, ⚹$^{6-1}$ $2\frac{1}{4}$—5^{35}, 9^{00-25}, ∞
23	70.7	70.4	70.1	− 3.4	− 2.9	− 2.1	− 2.6	− 1.8	− 3.4	3.1	3.1	3.1	88	83	80	84	10 3	14 4	14 5	6	10^2	10^2	10^2	0.2	Fl.	∞ n—p [5^{35}—n l
24	70.0	70.4	71.6	− 4.6	− 0.5	− 3.3	− 2.9	− 0.4	− 4.6	2.7	3.4	2.7	82	77	76	78	10 4	12 4	10 3	8	4^0	1^0⊙	6^0	.	Fl.	
25	72.8	73.4	73.4	− 3.8	− 3.8	− 4.2	− 4.0	− 2.5	− 4.2	2.3	2.6	2.9	66	75	85	75	14 2	14 4	22 3	8	8^0	10^0	10^1	.	Fl.	
26	72.3	72.3	72.3	− 4.4	− 3.2	− 3.2	− 3.5	− 2.5	− 5.1	2.7	2.6	2.5	82	72	69	74	18 2	16 2	14 1	8	10^1	10^1	9^1	.	Fl.	∞ 9—$12\frac{1}{2}$
27	72.6	72.4	73.4	− 6.1	− 0.3	− 5.2	− 4.2	− 0.3	− 6.1	2.4	3.0	2.5	82	68	79	76	10 1	14 3	18 1	6	3^0	3^0⊙	0	.	Fl.	∞ 8^{10}—n
28	74.1	74.8	75.2	− 6.2	− 3.7	− 5.8	− 5.4	− 3.5	− 6.7	2.2	2.3	2.2	75	66	73	71	14 1	14 2	16 3	6	9^1	9^0	9^1	.	.	∞ n—5, $8\frac{1}{4}$—15, 19—20
29	75.3	75.0	74.1	− 8.0	− 2.9	− 3.3	− 4.4	− 2.2	− 8.0	1.9	2.1	2.5	77	58	69	68	18 1	20 2	22 4	5	0	2^0⊙	2^0	.	.	∞ 9—n
30	72.5	72.1	72.1	0.0	3.4	1.3	1.5	4.3	− 3.3	4.3	4.4	4.2	93	76	83	84	22 2	30 3	32 2	7	10^1	10^1	1^0	.	.	≡^{1} 7^{35}—11^{35}, = 11^{00-55}, ∞ 11^{55}— [12^{25}
Mittel	765.6	766.3	766.5	− 2.4	− 0.4	− 1.8	− 1.6	0.4	− 3.6	3.5	3.7	3.5	86	78	84	83	2.4	3.1	2.5		7.5	7.7	7.1	64.5		

[1]) = 7^{40}—12^{10} i, ≡^{1} 8^{35}—$10\frac{1}{4}$ [2]) ∞ n—3^{55}, 6^{16}—$7\frac{1}{4}$, 12^{40}—23 i, = 3^{50}—6^{10}, 14^{20}—18^{10} i, ≡⁞ $9\frac{1}{4}$—10^{10} [3]) 8^{35}—m, 15^{35}—18^{05}, ⌣^{s} m, ⌒ 15^{25}, 15^{54} [4]) ▽ 14^{57}—15^{18}, ☇ N 13^{00-35}, ⌣^{s} m [5]) ∞ 5^{05}—7^{10}
[6]) 13^{10-55}, $23\frac{1}{4}$—n [7]) = $6\frac{1}{4}$—$7\frac{3}{4}$, ≡⁞ 8^{05}—15 [8]) 4^{10}—5^{10}, = 9^{05}—12^{40}, ∞ 12^{40}—n [9]) 23^{05}—n, ∞ n—4^{35}, = 4^{35}—19^{40}

November — Deutsch-Krone — XI 1941

$\varphi = 53°\ 16'$ N $\lambda = 16°\ 28'$ E g = 9.814 $\Delta G = +1^h\,6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D. F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneehöhe h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	747.1	749.5	751.3	- 0.2	- 0.1	- 0.6	- 0.4	1.8	- 0.9	4.5	4.5	4.2	100	100	96	99	08 4	08 2	12 1	4	$10^2 \equiv \asymp$	$10^2 \asymp$	10^2	**7.1**	9	$\asymp^1$ fr., a i, p i, $\equiv$ fr.
2	53.7	54.3	54.8	- 2.0	- 1.4	- 1.8	- 1.8	- 0.3	- 2.4	3.7	3.8	3.8	94	91	94	93	08 2	08 2	08 3	8	10^2	10^2	10^1	4.0	**14**	$\asymp^0$ fr.—a i, p i
3	54.7	54.8	55.3	- 3.0	- 1.2	- 0.6	- 1.4	- 0.6	- 4.0	3.6	4.0	4.2	98	95	96	96	08 4	08 2	08 1	4	$10^2 \asymp$	$10^2 \asymp$	10^1	0.4	**14**	$\asymp^1$ fr.—abd. i
4	55.9	55.9	55.2	- 0.7	0.6	- 0.2	- 0.1	0.6	- 1.0	4.2	4.4	4.0	97	91	88	92	08 1	08 2	12 2	5	10^1	9^1	10^1	2.2	**14**	$=^2$ fr.
5	52.7	51.1	50.2	- 0.7	1.0	0.6	0.4	1.2	- 1.9	4.3	4.7	4.6	100	95	96	97	08 1	08 1	08 1	6	10^1	10^1	10^1	.	10	$=^0$ fr.
6	48.4	46.6	41.9	0.5	2.8	2.3	2.0	3.6	0.1	4.3	5.2	5.3	91	92	98	94	32 1	24 2	24 4	6	9^1	9^1	10^1●	.	*6*	●^{1} abd.—n, ∞^1 fr.
7	**34.1**	34.8	35.0	4.7	4.3	3.6	4.0	4.9	2.0	6.1	5.9	4.9	96	95	83	91	24 6	24 6	24 6	6	10^2●	9^2●	10^1●	4.4	Fl.	●$^{1-0}$ n—n i, $=^0$ fr., m, $\backsim$ fr.—
8	36.5	36.6	37.4	3.0	4.0	3.2	3.4	4.8	2.1	5.0	4.8	5.3	87	79	92	86	24 6	24 6	24 7	7	9^2●	10^1	10^1	3.4	.	●^{0} n—m i, $\backsim$ fr.—abd. i [abd. i
9	40.4	43.3	46.1	0.6	3.0	- 0.6	0.6	3.2	- 0.6	4.5	4.1	3.8	93	72	87	84	28 6	28 5	24 1	8	10^2●	10^1	2^1	3.9	.	●^{2} n—$7^{1.0}$ i, $\overline{\asymp}^0$ a i, $\backsim$ fr. i
10	46.7	48.5	50.2	0.2	1.8	- 1.8	- 0.4	1.9	- 1.8	4.3	3.8	5.0	93	72	95	87	28 1	00 0	00 0	6	9^1	10^2	2^1	0.0	.	
11	52.7	55.5	56.5	- 2.1	1.5	- 0.2	- 0.2	1.5	- 4.0	3.9	3.8	4.0	100	75	89	88	08 3	08 4	08 5	8	$10^2 \equiv$	9^0	2^0	.	.	$\equiv^1$, $\smile^3$ fr.
12	57.5	57.1	57.8	- 1.1	0.5	- 1.8	- 1.0	1.6	- 1.8	3.5	3.3	3.6	83	69	90	81	10 6	08 5	08 6	8	8^1	1^0	7^1	.	.	$\backsim$ fr., abd. i
13	59.2	61.8	65.4	- 5.0	- 2.8	- 5.4	- 4.6	- 1.6	- 5.6	2.7	2.5	2.0	84	66	64	71	08 7	08 **8**	08 7	6	7^1	$\circ \odot$	0	.	.	$\backsim$ fr., abd. i, $\backsim$ m i
14	**69.5**	69.1	69.0	- 8.7	- 6.0	- 6.2	- 6.8	- 4.7	- 9.0	1.7	**1.6**	1.7	72	53	57	61	08 7	08 5	08 5	9	0	0 ⊙	0	.	.	$\backsim$ fr. i, ○ m
15	65.1	63.6	61.8	- 8.4	- 2.6	- 3.5	- 4.8	- 1.6	- 9.1	*1.8*	1.8	2.0	*76*	**46**	56	59	08 6	10 5	12 5	6	0	0 ⊙	0	.	.	$\backsim$ fr.
16	60.0	58.2	56.1	- 5.1	- 1.0	- 0.4	- 1.7	0.2	- 6.4	2.6	2.7	2.9	84	65	66	71	08 4	08 4	08 4	7	10^0	10^0	10^0	.	.	
17	52.2	52.1	52.3	- 3.2	0.7	1.4	0.1	1.6	- 3.7	3.4	4.7	5.0	95	98	98	97	08 2	16 3	12 1	4	0	10^2	10^2	.	.	∞^{0-2} fr., m, $\circ\circ^1$ 15—abd.
18	53.3	52.5	52.5	1.5	5.3	3.0	3.2	**5.6**	0.7	4.9	5.8	5.7	97	87	100	95	18 1	20 1	16 1	6	$10^2 \equiv$	$4^0 \odot$	$10^2 \equiv$ ◐	.	.	$\overline{\asymp}^1$ 15—17, abd., $\equiv^0$ fr., [1]
19	52.5	52.5	50.9	2.6	4.2	3.2	3.3	4.3	2.3	5.5	**6.2**	5.5	100	100	95	98	20 1	16 1	16 1	1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	3.0	.	●$^{1-0}$ n—n i, $\equiv^{2}_{1}$ fr., $\equiv^2$ m—n
20	49.6	51.2	53.9	1.1	2.3	1.2	1.4	3.5	0.6	4.7	5.0	4.7	95	92	95	94	08 1	08 1	00 0	5	8^2	10^1	$10^2 \equiv$	0.6	.	●^{0} n, p i, $\equiv^3$ abd.—n
21	56.8	57.9	58.9	0.1	0.4	0.5	0.4	1.2	- 0.9	4.4	4.6	4.5	95	97	95	96	08 1	08 2	08 3	1	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0.1	.	$\equiv^2$ fr.—n
22	59.4	60.0	59.7	- 0.2	- 0.7	- 1.2	- 0.8	0.5	- 1.2	4.3	4.1	3.8	95	94	91	93	08 3	08 4	08 5	2	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	10^2	.	.	$\equiv^1$ fr.—m, ∞^2 abd.
23	57.9	57.2	57.1	- 3.4	- 2.4	- 2.4	- 2.7	- 1.0	- 3.6	3.3	3.4	3.6	93	88	94	92	08 4	08 5	08 5	6	10^1	10^1	10^2	.	.	
24	57.0	58.2	60.0	- 2.4	- 0.8	- 3.5	- 2.6	- 0.8	- 3.5	3.3	3.7	3.4	86	84	97	89	08 3	08 2	12 3	6	10^1	9^1	$10^1 \equiv$	.	.	∞^1 m, $\equiv$ abd.
25	60.9	61.5	61.6	- 2.6	- 2.0	- 1.7	- 2.0	- 1.7	- 3.5	3.6	3.6	3.7	96	92	90	93	08 3	08 2	08 1	4	10^2	10^2	$10^1 \equiv$	.	.	∞^2 fr., $=^1$ m, $\equiv^1$ abd.—n
26	60.9	61.3	61.4	- 1.6	- 1.2	- 2.3	- 1.9	- 1.2	- 2.3	3.7	3.7	3.6	90	89	94	91	08 4	08 2	08 3	6	10^2	10^2	10^2	.	.	△ ∇^0 12^{25-26}
27	61.5	61.8	61.9	- 1.6	- 0.6	- 3.2	- 2.2	- 0.5	- 3.2	3.9	4.2	3.2	97	96	89	94	08 2	12 2	00 0	2	$10^2 \equiv$	$10^2 \equiv$	0	0.0	.	$\equiv^{2}_{1}$ fr.—m
28	61.8	62.6	63.9	- 5.2	- 4.8	- 5.2	- 5.1	- 3.2	- 5.7	2.4	2.9	2.2	76	72	72	73	08 4	08 3	08 2	6	8^2	9^1	9^1	.	.	
29	65.4	65.6	66.0	- 9.4	- 1.5	- 4.8	- 5.1	- 1.3	**-10.1**	1.7	2.8	2.7	77	69	84	77	08 1	08 1	08 1	4	3^1	9^1	3^1	.	.	$=^1$ m
30	64.5	64.4	64.4	- 7.2	- 0.5	- 2.6	- 3.2	- 0.3	- 7.5	2.4	3.1	3.8	91	69	100	87	08 2	00 0	00 0	5	2^1	8^1	$9^1 \equiv$	.	.	$=^1$ fr., ∞^2 m, $\equiv^0$ abd.—n
Mittel	754.8	755.3	755.6	- 2.0	0.2	- 1.0	- 1.0	0.8	- 2.9	3.8	3.9	3.9	92	83	88	88	3.2	2.9	2.8		8.1	8.2	7.5	29.1		

[1]) abd.—n i, ∞^{1-2} fr., m

November — Berlin-Dahlem*) — XI 1941

$\varphi = 52°\ 27'$ N $\lambda = 13°\ 18'$ E g = 9.813 $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	752.7	755.7	758.1	1.0	1.0	0.8	0.9	1.1	0.3	4.7	4.5	4.4	95	91	90	92	08 3	08 2	08 1		10^1●	10^1	10^1	**12.4**	.	● n—a i
2	59.9	59.9	60.3	- 0.6	0.5	- 1.2	- 0.6	1.3	- 1.4	3.8	3.6	3.6	87	76	85	83	08 1	08 1	08 2		10^1	10^1	10^0	1.9	.	
3	58.5	59.8	61.5	- 1.2	- 0.4	0.0	- 0.4	0.5	- 1.8	4.1	4.0	4.3	98	89	95	94	08 4	08 1	12 1		$10^1 \asymp$	10^1	10^1	0.5	Fl.	$\asymp$ n—13
4	62.1	61.3	60.5	0.1	1.4	1.2	1.0	1.6	- 1.6	4.3	4.6	4.5	93	92	90	92	12 1	08 1	08 1		10^1	10^1	10^1	1.7	1	● n, p
5	58.2	57.6	57.5	0.2	1.9	1.4	1.2	2.0	- 0.1	4.5	4.6	4.7	96	88	93	92	04 2	32 3	32 2		10^1●$\asymp$	10^1	10^0	0.7	**2**	$\overline{\asymp}^1$ n—13, ∞^2 17—n
6	56.6	54.0	49.8	1.7	5.8	4.2	4.0	5.8	0.5	4.8	5.5	5.8	93	79	94	89	24 2	20 3	20 3		10^1●	9^1	10^0	1.4	.	●^{1} n—8, $16\frac{1}{2}$—17
7	**44.7**	45.2	45.8	5.6	6.2	4.0	5.0	6.6	3.0	6.5	5.1	5.4	96	72	88	85	24 3	28 3	28 5		8^2	$9^2 \odot$	10^1	2.3	.	● n, $15\frac{1}{2}$—16^{55}
8	47.3	48.7	49.5	3.7	4.9	2.7	3.5	5.7	2.4	5.2	5.0	4.9	86	77	89	84	24 5	28 5	28 7		10^1	$9^2 \odot$	2^1	2.7	.	● n, $\backsim$ abd. i
9	51.6	53.7	54.2	1.8	4.5	1.2	2.2	5.5	1.0	5.0	5.3	4.7	95	84	93	91	28 4	28 3	28 1		10^1●	10^1	1^0	0.2	.	☽ n—7^{25}
10	54.3	53.8	54.7	- 3.0	3.3	0.5	0.3	3.5	- 3.6	3.5	4.0	3.6	95	69	82	82	28 1	08 3	08 4		$1^0 \equiv$	$5^0 \odot$	1^0	0.1	.	$\equiv^1$ n—11, $\smile^3$ n—$16\frac{1}{2}$
11	55.4	56.6	57.6	1.1	3.5	1.4	1.8	3.5	- 0.4	3.5	3.6	3.9	70	61	77	69	08 3	08 4	08 6		8^1	9^1	1^0	.	.	$\backsim$ abd. i
12	57.6	57.7	57.7	- 0.5	2.3	2.2	1.6	2.8	- 1.0	3.3	3.7	3.8	74	68	71	71	08 7	08 7	08 **8**		5^0	10^1	3^0	.	.	$\backsim$ fr.—p i, $\backsim$ abd. i
13	59.3	61.1	65.6	- 0.5	- 0.7	- 2.6	- 1.6	2.5	- 2.9	3.2	2.9	2.6	73	67	69	70	08 **8**	08 **8**	08 7		9^1	7^1	2^0	.	.	$\backsim$ fr.—p i, $\backsim$ abd. i
14	69.8	70.1	**71.1**	- 6.8	- 2.3	- 4.3	- 4.4	- 2.1	- 7.1	1.8	**1.6**	1.9	66	**42**	56	55	08 5	08 5	08 4		1^0	$2^0 \odot$	1^0	.	.	
15	66.4	64.1	63.5	- 7.1	- 0.8	- 0.3	- 2.1	- 0.1	**- 7.5**	1.8	2.4	2.5	68	56	55	60	08 5	08 5	08 4		9^1	$5^0 \odot$	1^0	.	.	
16	63.2	61.7	58.2	- 2.3	3.6	- 0.4	0.1	4.0	- 3.1	3.3	4.2	3.6	86	71	80	79	08 1	12 1	12 1		9^1	$2^0 \odot$	4^0	.	.	
17	57.0	57.4	58.2	0.6	4.9	3.6	3.2	6.2	- 2.6	4.3	5.9	5.5	90	91	92	91	12 2	16 2	16 2		10^1	10^1	10^1	.	.	☽ 8—9, ●^{0} abd. i
18	58.0	58.1	58.9	2.4	7.3	5.6	5.2	7.5	2.0	5.2	6.9	6.3	95	91	93	93	12 1	16 1	16 1		4^0	10^1●	$10^1 \equiv$	0.2	.	● n, $9\frac{1}{4}$—10, ☽ 13^{45}—$16\frac{1}{2}$, ∞^1 [1]
19	59.0	57.6	55.7	3.4	8.3	5.1	5.5	**10.1**	3.0	5.8	**7.8**	6.0	98	95	91	95	28 1	24 1	24 1		$10^1 \equiv$	$8^1 \odot$	8^1	2.0	.	● n, $\equiv^{2}_{1}$ n—12, ∞ 12—n
20	54.5	56.8	60.2	4.6	6.0	4.6	5.0	6.0	4.0	5.9	6.7	6.0	93	96	94	94	12 1	12 1	12 1		10^1	10^1	10^0	0.1	.	● n, 8—12, ∞ n, $14\frac{1}{2}$—n
21	62.6	63.0	63.4	4.5	4.8	3.7	4.2	5.1	3.4	6.3	6.0	5.4	100	93	91	95	12 2	12 2	12 1		10^1	10^1	6^0	1.1	.	● n
22	63.3	63.3	63.3	3.2	5.9	2.0	3.3	6.0	1.9	5.2	5.7	4.9	91	82	92	88	12 2	12 1	12 2		10^1	$7^1 \odot$	10^0	.	.	∞^1 15—n
23	61.1	60.7	61.3	0.8	1.5	1.0	1.1	2.5	0.6	4.4	4.5	4.5	90	88	91	90	08 2	08 2	08 2		10^0	10^0	10^1	.	.	∞^1 n—n
24	61.7	63.1	64.9	1.3	3.1	3.8	3.0	3.8	0.5	4.8	5.0	5.5	95	87	91	91	08 2	08 2	08 1		10^0	10^1	10^0	.	.	∞^1 n—n
25	65.6	65.6	66.1	3.2	3.9	3.7	3.6	4.2	2.9	5.6	5.8	5.8	97	95	97	96	08 1	12 1	12 1		$10^0 \equiv$	$10^0 \equiv$	$10^0 \equiv$	.	.	$\equiv^1$ n—n
26	65.8	66.0	67.0	2.7	4.8	2.2	3.0	5.3	1.9	5.4	6.1	5.2	97	94	97	96	12 2	12 2	12 1		10^0	10^0	3^0	.	.	∞^0 n—n
27	66.2	66.0	65.7	2.3	4.4	2.5	2.7	4.6	0.6	5.1	5.3	4.7	94	85	86	88	08 1	12 2	12 4		10^0	10^0	10^0	.	.	∞^0 n—13
28	65.6	66.7	67.7	2.4	1.6	- 0.5	- 0.4	3.2	- 2.8	3.5	3.4	3.3	90	66	74	77	12 2	12 1	12 2		3^1	$9^0 \odot$	4^0	.	.	$\smile^1$ n—10
29	69.8	70.9	71.0	- 3.5	1.1	- 2.5	- 1.8	1.5	- 4.6	2.8	2.7	3.0	80	55	80	72	12 1	12 3	08 1		1^0	$2^0 \odot$	1^0	.	.	$\smile^1$ n—11
30	70.5	70.2	69.9	- 3.1	3.7	- 0.1	0.1	4.0	- 4.0	2.7	2.9	4.5	74	49	98	74	08 2	08 2	04 2		8^0	$2^0 \odot$	7^0	.	.	$\smile^0$ n—10
Mittel	759.9	760.2	760.1	0.4	3.2	1.5	1.6	3.8	- 0.6	4.3	4.6	4.5	88	78	86	84	2.6	2.6	2.6		8.2	8.2	6.5	27.3		

[1]) n—17, $\equiv^1$ 17—n

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

November — Schneekoppe (Observatorium) — XI 1941

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E g = 9.806 $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ H_s = 1602 m H_b = 1610.6 m ht (Hütte) = 15.9 m h_r = 2.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	617.7	620.3	622.6	- 9.2	- 6.8	- 7.9	- 7.9	- 6.6	- 9.9	2.2	2.7	2.4	98	97	93	96	20 6	18 6	24 3	8	3^1	$7^1\odot$	0	**31.3**	25	≡$^{2-1}$ n—5^{10}, 9^{10}—11^{15}, ∨⌣^{1} [1]
2	23.1	23.4	23.1	- 7.7	- 6.0	- 6.4	- 6.6	- 5.2	- 8.8	2.4	2.8	2.8	93	95	97	95	14 3	14 5	12 6	8	8^2	$2^1\odot$	10^2≡	.	25	≡$^{0-2}$ 7$\frac{1}{2}$—9$\frac{1}{2}$, 15^{25}—n, ≡trb. [2]
3	22.4	24.3	25.6	- 2.7	- 3.5	- 4.2	- 3.7	- 2.5	- 7.0	3.7	3.5	3.2	98	99	96	98	14 7	18 7	18 3	0	10^2≡⚹	10^2≡	10^2≡	2.1	25	≡^{2} n—17^{10}, 20^{35}—n l, ∨^{2} n—n, [3]
4	25.6	26.0	24.7	- 3.8	- 2.4	- 3.8	- 3.5	- 2.0	- 5.1	3.3	3.8	3.4	97	98	99	98	14 7	14 7	14 6	0	10^2≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	1.4	25	≡^{2} 2^{05}—n, ∨^{0} 3—9, ∨^{2} 10—n, [4]
5	21.7	20.2	18.4	- 3.6	- 5.1	- 6.0	- 5.2	- 2.8	- 6.9	3.5	3.1	2.8	99	98	95	97	10 7	32 8	32 8	1	10^2≡	10^1≡	10^2≡⚹	15.3	27	≡^{2}∨^{2} n—n, ⚹$^{0-1}$ n—6^{10} l, a i, [5]
6	17.1	19.5	18.9	- 8.0	- 7.8	- 5.0	- 6.5	- 4.8	- 8.6	2.3	2.4	3.0	93	93	96	94	32 9	30 9	24 8	0	10^2⚹≡	10^2≡	10^2⚹≡	17.9	30	≡^{2} n—21, ≡trb. 21—n, ∨^{2} [6]
7	14.8	**14.2**	14.7	- 5.5	- 5.0	- 7.0	- 6.1	- 4.4	- 7.5	2.9	3.0	2.6	95	96	94	95	24 9	24 9	20 9	0	10^2≡	10^2≡⚹	10^2≡	13.3	31	≡^{2}∨^{1} n—n, ⚹^{1} 6$^{10-20}$, a, p, [7]
8	14.4	15.2	16.1	- 7.1	- 7.0	- 7.6	- 7.3	- 6.6	- 8.2	2.5	2.6	2.4	94	94	93	94	2010	24 9	24 9	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	6.2	31	≡^{2}∨$^{1-0}$ ⌣^{10} n—n l, ⚹$^{0-1}$ 4^{10}—5^{40}, [8]
9	17.7	19.3	20.5	- 8.6	- 7.9	- 8.2	- 8.2	- 7.4	- 9.4	2.2	2.4	2.3	93	93	93	93	24 9	24 8	28 7	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	5.8	31	≡^{2} n—23^{40}, ∨⌣^{0} n—14, ⚹^{1} n, [9]
10	19.7	20.0	20.3	- 8.6	- 8.9	- 8.0	- 8.4	- 6.1	- 9.9	2.2	2.2	2.3	93	92	93	93	24 2	14 3	12 7	9	1^0	$1^0\odot$	10^2≡	3.7	31	≡$^{1-2}$trb. 18—n i, ∨⌣^{0} 20—n, [10]
11	20.6	23.1	23.9	- 8.3	- 7.0	- 6.0	- 6.8	- 6.0	- 9.0	2.3	2.6	2.9	93	94	97	95	12 8	12 8	14 9	5	7^2	10^2	3^1	.	31	≡$^{1-2}$ n—6^{10} l, 15^{25}—n l, ∨$^{0-1}$ [11]
12	22.7	23.0	23.5	- 3.8	- 2.2	- 1.8	- 2.4	- 1.5	- 5.7	3.4	3.8	**4.0**	99	98	99	99	1210	1610	1410	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.3	30	≡^{2} n—n, ∨^{1} n—6, ∨^{2} 8—n
13	23.8	26.0	28.1	- 1.8	- 8.2	-12.5	- 8.7	- **0.3**	-13.0	3.9	2.3	1.3	97	93	75	88	1810	1410	10 9	6	10^2≡	8^2	3^0	6.1	32	≡^{2} n—12$\frac{1}{2}$, ∨ n—12, n l
14	28.6	29.9	29.6	-15.9	-14.9	-15.8	-15.6	-13.4	-**16.9**	1.0	1.1	1.1	77	75	82	78	1210	14 9	14 9	8	o	$2^1\odot$	o	0.9	32	∞ 17—n, n l
15	25.6	25.9	26.7	-12.9	-10.6	-11.3	-11.5	-10.5	-16.7	1.5	2.0	1.9	85	97	97	93	1610	16**12**	16**12**	0	8^1	10^2≡	10^2≡	.	32	≡$^{0-2}$ 11^{40}—n, ∨⌣^{0} 12—n, [12]
16	27.5	26.6	25.2	- 9.3	- 7.5	- 8.0	- 8.2	- 6.0	-12.6	2.2	2.6	2.5	98	99	99	99	18 9	20 9	2010	1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.6	33	≡^{2}∨⌣$^{1-2}$ n—n, ⚹ 1^{35}—4^{10}, [13]
17	26.7	26.5	27.1	- 2.5	- 1.4	- 1.6	- 1.8	- 1.1	- 9.4	3.7	**4.0**	**4.0**	96	97	99	97	24 4	20 6	24 6	1	o	10^1≡	10^2≡	1.3	33	≡$^{1-0}$ n—4^{10}, 12^{25}—n l, ∨^{1} 1—4, [14]
18	26.8	27.1	27.9	- 2.6	- 1.7	- 2.1	- 2.1	- 1.1	- 3.4	3.7	**4.0**	3.9	98	99	98	98	24 6	24 6	24 6	1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.3	33	≡$^{1-2}$∨^{2} n—n l, ⚹^{1} 3$^{10-25}$
19	28.1	27.6	25.5	- 2.6	- 1.7	- 2.4	- 2.3	- 1.0	- 3.1	3.7	**4.0**	3.8	98	99	98	98	24 5	22 6	18 7	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	33	≡$^{0-2}$ n—1^{10}, 3^{40}—n l, ∨^{1} [15]
20	23.2	24.4	26.6	- 2.8	- 2.6	- 3.0	- 2.9	- 1.8	- 3.4	3.6	3.7	3.6	98	98	98	98	32 3	28 3	28 3	1	7^2	10^2≡	10^2≡	.	33	≡trb. 12^{25}—13^{10}, ≡^{1} 13^{10}—n, [16]
21	28.5	29.4	29.0	- 3.0	- 2.6	- 4.4	- 3.6	- 1.8	- 4.7	3.6	3.7	3.2	98	98	96	97	28 2	18 1	16 6	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	33	≡^{2} n—n l, ≡trb. 18^{25}—20^{10}, [17]
22	29.2	29.7	28.9	- 5.1	- 4.9	- 4.7	- 4.9	- 4.1	- 5.7	3.0	3.1	3.1	96	96	96	96	16 7	·16 6	16 4	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	33	≡^{2} n—n l, ∨^{2} n—14, 20—n
23	27.0	26.5	26.9	- 5.3	- 3.8	- 4.5	- 4.5	- 3.6	- 5.7	3.0	3.3	3.2	95	97	96	96	16 4	18 8	18 8	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.0	33	≡^{2}∨^{2} n—n, [18] 14—n
24	27.8	29.2	30.8	- 3.4	- 2.9	- 2.8	- 3.0	- 2.0	- 5.6	3.5	3.6	3.6	97	98	96	97	32 3	32 3	30 3	7	10^2	10^2	10^2	3.6	**35**	≡^{2} n—6^{40}, ∨^{1} n—9, [19] 1—2
25	31.6	31.7	32.0	- 2.3	- 1.5	- 2.0	- 2.0	- 1.1	- 3.0	3.8	**4.0**	**4.0**	98	97	100	98	30 3	28 3	32 3	3	10^2	10^2≡	7^2	.	**35**	≡$^{0-2}$ 8^{55}—16$\frac{1}{2}$ l, ∨^{0} 10—14, [20]
26	31.7	32.4	32.5	- 3.1	- 2.2	- 1.9	- 2.3	- 0.9	- 3.2	3.6	3.9	3.9	100	100	98	99	30 3	24 3	22 1	7	1^1	7^2	10^1≡	0.0	**35**	≡trb. 13$^{40-10}$, ≡^{2} 15^{40}—n, [21]
27	31.4	31.5	31.2	- 2.6	- 3.9	- 7.0	- 5.1	- 1.5	- 7.6	3.7	3.3	2.6	98	97	94	96	20 4	18 5	16 8	8	10^2≡	$2^0\odot$	o	0.0	**35**	≡trb. n—12^{10}, ∨^{0} n—12, [22]
28	30.8	31.5	31.9	- 9.4	- 8.9	- 9.9	- 9.5	- 6.5	-10.8	2.1	2.2	1.5	92	92	70	85	16 8	16 8	18 8	9	2	$3^1\odot$	o	.	**35**	∞ 9—n, [23] 8—15, 19—n l, ☿
29	33.2	35.0	**35.2**	- 8.8	- 6.6	- 5.5	- 6.6	- 3.2	-12.0	1.0	1.1	**0.8**	41	39	27	36	18 9	18 8	16 8	9	o	o ⊙	1^1	.	33	∞ 6^{40}—n, [24] n—n l, ♁
30	34.6	34.3	33.8	- 3.2	- 2.8	- 3.8	- 3.4	- 1.6	- 5.9	0.9	1.0	1.1	**26**	28	32	29	16 7	14 6	08 4	9	2^2	$4^1\odot$	3^1	.	33	[25] n—5, ♁
Mittel	625.2	625.8	626.0	- 5.8	- 5.3	- 5.8	- 5.7	- 3.9	- 7.9	2.8	2.9	2.8	91	92	90	91	6.5	6.7	6.7		7.3	7.9	7.6	113.1		

[1] n—6, 10—11 [2] 9—13 i, ∨$^{0-1}$ 17—23 [3] ⚹^{1} 6^{30}—9^{35}, ∪ 18$\frac{1}{2}$ [4] ⚹$^{0-1}$ 10^{25}—n l, ∪ 1$^{35-40}$ [5] 20^{10}—23, [25] 12—19 i [6] n—n, ⚹$^{2-0}$ 1^{10}—9^{10}, 20^{10}—23^{40}, ⌣^{0} 6—16, [25] n—n l [7] [25] n—n l [8] 10^{10}—11^{25}, 16^{35}—17^{10}, ⌣^{0} 20—n [9] 10^{25}—12^{25}, [25] n—15 i [10] ∪ 1—2$\frac{1}{2}$ [11] n—12, 23—n, ⌣$^{0-1}$ n—12, [25] fr., 21—n, ϖ 4^{25} [12] n—n l [13] a, p i, [25] n—n l [14] ∨^{0} 14—n, ⚹$^{0-1}$ n, 14^{25}—15$\frac{1}{2}$, [25] 1—2 [15] 6—14, 19—n [16] ∨^{1} 15—n [17] ∨$^{0-1}$ n—n [18] ∪ 19 [19] ∨ 21—n, ⊕ 14 [20] 17—23, ♁, ∪ 1$\frac{1}{2}$

November — Fichtelberg — XI 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E g = 9.807 $\Delta G = +\,52^m$ H_s = 1213 m H_b = 1215.0 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.8 m

1	648.9	651.5	654.1	- 6.4	- 5.8	- 6.8	- 6.4	- 4.0	- 6.8	2.7	2.8	2.6	94	95	94	94	10 3	18 4	16 1	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	**20.1**	45	≡$^{1-2}$ n—15, ≡$^{0-2}$trb. 15—n, [1]
2	54.7	54.8	53.8	- 7.2	- 4.5	- 5.4	- 5.6	- 4.5	- 7.4	2.5	3.2	2.9	94	96	95	95	10 4	08 4	08 5	0	6^2≡	10^2≡	10^2⚹≡	0.3	45	≡^{2} n—n l, ≡$^{2-0}$trb. 6$\frac{1}{2}$—8, ⚹^{0} [2]
3	53.0	55.7	57.3	- 5.0	- 2.2	- 6.2	- 4.9	- 1.6	- 6.4	3.0	3.8	2.7	96	98	95	96	10 4	20 5	12 4	5	10^2≡⚹	$5^2\odot$	6^0	5.8	50	≡^{2} n—11, ≡$^{2-1}$trb. 11—14, [3]
4	57.2	56.5	55.5	- 6.0	- 3.1	- 3.5	- 4.0	- 3.1	- 7.4	2.8	3.6	3.4	95	98	97	97	08 4	08 5	10 4	0	10^2≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	.	50	≡^{2} n—n, ⚹^{0} 12$\frac{1}{2}$—n l
5	53.8	53.0	52.1	- 3.6	- 4.7	- 6.6	- 5.4	- 3.6	- 6.6	3.4	3.1	2.6	97	96	94	96	04 4	32 4	32 6	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	5.3	**55**	≡^{2} n—n, ⚹^{0} n—4, [4] abd. i
6	53.1	54.4	52.9	- 6.0	- 4.0	- 3.4	- 4.2	- 3.0	- 6.8	2.8	3.3	3.5	95	97	97	96	30 6	28 7	24 7	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡⚹	2.7	**55**	≡^{2} n—n, ∨⚹$^{1-0}$ n, 17^{40}—n, [5]
7	**47.3**	48.7	49.6	- 1.4	- 3.2	- 4.2	- 3.3	- 1.4	- 4.2	4.1	3.5	3.2	99	97	96	97	28 8	28 6	26 7	6	10^2≡	9^2	10^2≡	2.3	**55**	≡^{2} n—14, abd., ∨⚹^{0} n, 8—13$\frac{1}{2}$, [6]
8	50.4	50.9	51.6	- 4.2	- 4.2	- 4.9	- 4.6	- 4.0	- 5.0	3.2	3.2	3.1	96	96	96	96	26 7	26 7	26 8	0	10^2≡	10^2≡⚹	10^2≡⚹	4.6	**55**	≡^{2} n—n, ⛵ na, ⚹$^{0-1}$ 6—15 l, [7]
9	52.6	53.4	53.4	- 5.5	- 3.8	- 6.2	- 5.4	- 3.2	- 6.4	2.9	3.3	2.6	95	97	90	94	26 7	26 5	32 1	6	10^2≡⚹	9^2	o	2.0	**55**	≡^{2} n—13, ⚹^{0} n, 4$\frac{1}{2}$—8^{40} l, [8]
10	50.9	50.6	50.6	- 7.2	- 4.6	- 6.0	- 5.9	- 2.0	- 8.2	2.5	3.1	2.8	94	94	95	94	12 5	12 5	12 6	1	9^2≡	10^2≡	10^2≡	0.1	**55**	≡$^{2-0}$ trb., 6$\frac{1}{2}$—n l, [9] abd. i
11	50.7	53.0	53.5	- 5.3	- 3.9	- 4.0	- 4.3	- 3.6	- 6.2	3.0	3.3	3.3	95	97	97	96	10 6	12 6	12 6	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	**55**	≡^{2} n—n, ∨ [10] n—n l
12	52.2	52.4	52.5	- 4.8	- 3.1	- 2.3	- 3.1	- 2.3	- 5.7	3.1	3.6	3.8	96	98	98	97	12 6	12 7	12 7	0	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	**55**	≡^{2}≡^{1} n—n l, ∨ [11] n—n l
13	51.4	54.6	56.0	- 0.8	- 2.4	- 6.8	- 4.2	- 0.8	- 6.8	4.3	3.8	2.6	99	98	94	97	18 7	12 7	10 7	0	10^2●≡	10^2≡	10^2≡	0.1	50	≡^{1} n, ≡^{2} n—n, ∨ 9$^{0-1}$ [12]
14	56.6	58.2	58.7	-13.0	-11.0	-13.3	-12.7	- 6.5	-13.7	1.5	1.8	1.5	89	90	89	89	12 7	10 6	10 7	7	10^2≡	9^1	3^2	0.7	50	≡$^{1-0}$ n—11, ∞$^{0-1}$ 11—n, [13]
15	51.4	57.7	59.8	-12.6	- 9.0	- 9.2	-10.0	- 8.6	-**13.8**	1.6	2.1	2.1	89	92	92	91	12 **8**	12 7	12 6	2	10^2⚹≡	10^2≡	10^2≡	0.6	50	≡$^{0-2}$ 5—14$\frac{1}{2}$, 20—n, ⚹^{0} [14]
16	60.1	58.0	57.0	- 5.4	- 4.1	- 4.1	- 4.4	- 2.2	-10.0	2.9	3.3	3.3	95	96	96	96	14 3	12 4	18 5	0	7^1	9^1≡	o	.	50	≡^{2} n—4, ≡$^{2-0}$trb. 12$\frac{1}{2}$—19$\frac{1}{2}$, [15]
17	57.4	58.3	59.3	- 0.9	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.2	- 4.1	4.3	4.5	4.4	99	100	100	100	22 7	22 6	24 5	0	10^2●≡	10^2≡	10^2≡	0.2	50	≡^{2} 5$\frac{1}{2}$—n, ⚹^{0} na, [16] 6^{30}—10^{40}, [17]
18	59.1	59.7	60.5	- 0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	- 0.7	4.5	4.6	4.6	100	100	100	100	24 6	24 6	24 5	0	10^2≡	10^2●≡	10^2≡	0.0	50	≡^{2} n—n l, ≡^{2}trb. 17—18^{10}, [18]
19	59.9	58.3	56.7	0.5	0.9	0.6	0.7	1.2	- 0.1	4.8	4.8	4.6	100	98	96	97	22 5	18 5	20 5	7	9^2≡	9^2	10^1	1.4	40	≡^{2} n—11, [19]
20	54.5	56.6	59.5	- 0.6	- 0.4	- 0.4	- 0.5	0.8	- 1.2	4.4	4.5	4.5	100	100	100	100	20 5	26 5	28 4	0	10^2⚹≡	10^2≡	10^2≡	1.2	40	≡^{2} n—21, ≡^{1} 21—n, ⚹$^{0-1}$ [20]
21	60.6	60.6	60.7	- 2.4	- 0.8	- 2.6	- 2.1	- 0.3	- 2.6	3.8	4.3	3.7	100	99	98	99	12 2	16 5	14 5	7	o	$1^0\odot$	10^2≡	3.1	42	≡^{2} 7^{10}—12$\frac{1}{2}$, ≡$^{1-2}$trb. 12$\frac{1}{2}$—14,[21]
22	61.2	61.4	60.3	1.2	3.9	1.6	2.1	4.7	- 3.5	5.0	**6.0**	5.1	100	98	100	99	26 4	22 2	16 4	7	10^2	9^1	1^1	.	40	≡$^{2-0}$ n, 22—n, ≡$^{0-2}$ n—11^{10}, [22]
23	58.0	57.8	58.2	- 2.2	2.8	1.0	0.7	3.4	- 2.6	3.8	5.2	4.6	98	94	93	95	14 4	16 3	12 2	7	1^0	$1^0\odot$	1^0	0.0	35	≡^{2}trb. n, 11^{10}—12^{10}, ≡^{2} n—6$\frac{1}{2}$
24	59.9	61.5	63.1	3.4	3.0	2.9	3.0	4.7	1.0	4.9	5.0	5.6	83	88	100	90	30 1	28 3	02 3	7	3^0	9^2	9^2≡	.	35	≡$^{0-2}$trb. 16^{10}—n, ⚲^{0} 15^{55}—18 l
25	63.8	64.0	64.2	2.1	3.8	2.7	2.8	**4.8**	1.3	5.3	5.6	5.2	100	92	94	95	30 2	12 1	14 2	7	10^2≡	9^1	9^1	0.0	35	≡$^{0-2}$trb. n—na, 12^{25}—13$\frac{1}{2}$, ≡^{2} [23]
26	63.8	63.9	64.0	- 0.6	- 1.8	- 1.7	- 1.5	2.8	- 2.8	4.2	4.0	4.0	96	99	99	98	20 1	24 3	26 4	0	2^1	10^2≡	10^2≡	.	35	≡^{2} 10^{10}—abd., ≡^{1} abd.—n
27	63.2	62.8	61.8	- 2.7	- 3.0	- 6.4	- 4.6	- 0.5	- 6.4	3.7	3.6	2.1	98	98	74	90	16 3	12 4	12 5	0	10^2≡	10^2≡	o	.	35	≡^{1} n, ≡^{2} n—9$\frac{1}{2}$, ≡^{2}trb. 9$\frac{1}{2}$—
28	61.8	62.8	63.1	- 2.5	- 2.4	- 6.5	- 4.5	0.7	- 6.9	**0.6**	1.4	1.7	**20**	36	61	39	12 6	14 6	14 7	8	4^0	$8^0\odot$	9^1	.	35	∞^{0} 16—n, [24] fr.—abd. i [17$\frac{1}{2}$ l
29	62.8	64.1	**65.6**	-12.4	- 4.4	-10.6	- 9.5	- 4.4	-13.0	1.6	1.2	1.9	89	35	91	72	12 7	14 7	12 6	6	o ≡	o ⊙	10^2≡	.	35	≡$^{2-0}$trb. 6^{10}—7^{10}, 10$\frac{1}{2}$—12^{25}, [25]
30	64.2	64.9	64.5	- 4.9	- 2.1	- 6.7	- 5.1	- 1.7	-10.7	1.7	1.6	2.4	56	41	85	61	14 7	14 7	12 6	8	1^0	$1^0\odot$	5^1	.	30	∞^{0} n—11$\frac{1}{2}$, 17—n, [26] n—n i
Mittel	656.5	657.3	657.7	- 3.9	- 2.5	- 4.0	- 3.6	- 1.3	- 5.8	3.3	3.6	3.3	92	90	94	92	5.0	5.0	5.0		7.7	8.3	7.8	50.5		

[1] ⚹^{0} 5—6$\frac{1}{2}$, 9^{10}—11^{10} l [2] 20$\frac{1}{2}$—n [3] 17^{25}—18, ⚹$^{1-0}$ n—8$\frac{1}{2}$ [4] [26] fr.—n l [5] ⛬^{1} 6$\frac{1}{2}$—8, [26] n—fr. l, [26] a—abd. l [6] 20—n l, [26] n—abd. l, [26] abd.—n l [7] n—fr. l [8] 4—10^{40} l, ⛬^{0} 10^{10}—11$\frac{1}{2}$ [26] n—n l [9] n—n l [10] 4^{10}—8 l, ∞$^{0-1}$ n—5, [26] fr. l, [26] a—abd. l [11] ∝^{0} 19$\frac{1}{2}$—n [12] [26] fr.—m l [13] 9^0 13^{25}—16^{40}, 20—n l, [26] fr.—m l [14] 5$\frac{1}{2}$—13$\frac{1}{2}$ l, 9^0 14^{10}—16^{10} [15] 17—n [16] ●^{0} 8^{25}—11 l, ∞$^{2-0}$ n—22 [17] na—8$\frac{1}{2}$, 9 8^{10}—9^{40} l, ●^{0} 8^{25}—9^{10} [18] ≡^{2} 8^{10}—10$\frac{1}{2}$, 19$\frac{1}{2}$—22, ≡ 22—n, ⚹^{0} 10$^{10-40}$, ∞$^{0-1}$ n—8^{10}, 12^{10}—19$\frac{1}{2}$, [26] n—n l

November — Wahnsdorf (Observatorium) — XI 1941

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ $H_s = 246$ m $H_b = 257.0$ m h_t (Hütte) = 2.5 m $h_r = 1.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	733.3	735.9	738.4	-1.8	3.4	-0.9	0.0	3.8	-2.4	3.8	3.9	3.8	94	67	90	84	14 3	16 2	12 3	6	0	$9^1\odot$	3^0	5.7	✳	○○⁵ fr.
2	39.8	39.6	38.9	-3.7	-1.1	-1.1	-1.8	-0.8	-5.2	3.3	4.0	3.9	95	95	93	94	08 3	06 3	06 5	5	$10^2\equiv$	10^1	10^1	.	✳	✳fl. 23½—n, ≡⁹⁻⁰ na—a, ⌣³ 1)
3	37.7	39.6	42.0	-1.6	1.7	-0.6	-0.3	2.8	-1.9	3.9	4.7	4.4	95	90	100	98	06 3	06 2	32 3	5	$10^2\ast$	$2^0\odot$	$10^1\equiv$	8.5	11	✳¹⁻⁰ n—8¼, ✳fl. 8½—10, ≡¹ 2)
4	41.9	40.9	39.5	-0.6	-0.4	-0.2	-0.4	-0.6	-1.9	4.2	4.4	4.5	96	100	100	99	02 2	02 2	04 2	3	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	0.4	7	✳fl. 11½—12½, ✳° 12½—n, ≡¹⁻² 3)
5	37.8	37.1	36.9	-0.3	-0.1	-0.5	-0.4	0.0	-0.7	4.2	4.6	4.4	94	100	100	98	04 2	32 2	32 3	2	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	**9.5**	10	✳° n—7¾, ✳fl. 7¾—8³³, ≡³⁻⁰ 4)
6	37.9	37.2	33.6	-0.3	1.4	2.8	1.7	2.8	-0.6	4.4	4.8	4.6	98	95	82	92	28 3	24 3	24 6	6	$10^2\equiv$	$9^1\odot$	10^1	0.6	**12**	●tr. 17¹⁰—20¹⁰ i, ≡³ na—a, 5)
7	**29.4**	29.5	30.7	3.5	4.7	2.6	3.4	5.6	2.1	5.4	5.1	4.4	92	80	79	84	24 5	24 5	22 5	8	10^2●	9^1●	9^0	1.0	Fl.	●⁶ 2¹⁰—3³³, 6³⁵—7³³, 14⁰⁰—⁰⁴, 6)
8	32.0	32.1	33.8	3.1	4.4	1.5	2.6	4.5	0.2	4.2	4.5	4.5	74	72	88	78	24 6	24 7	24 6	7	9^1	9^1	9^1	0.1	.	☿ 7³³—9½ i, 12¹⁰—²⁰, ●tr. 7)
9	34.9	35.9	36.0	1.4	3.0	1.0	1.6	3.3	0.6	4.1	4.7	4.2	82	83	85	83	24 5	24 3	24 2	7	$10^1\ast$	10^1	2^0	2.1	.	♀¹⁻² 7⁰¹⁻⁴⁵, ♃²⁻⁰ 8¹³—10½, ⌣⁰ 8)
10	34.6	34.1	34.0	-2.3	3.8	0.0	0.4	4.1	-2.4	3.6	3.9	3.7	94	64	80	79	14 4	12 3	10 5	6	1^0	$4^0\odot$	0	0.1	.	○○=³ fr., ⌣³ na—fr., ♃ a—p
11	34.7	36.1	36.7	0.4	4.2	2.9	2.6	4.7	-0.1	3.7	4.0	4.0	79	65	70	71	10 5	12 5	10 6	6	8^1	9^1	7^1	.	.	=³ fr., ♃ n—n i, ♃ 3—n i
12	35.9	36.1	36.0	3.9	2.4	2.4	2.8	6.1	1.1	4.1	4.4	4.7	67	81	87	78	10 6	08 6	12 5	6	10^1	10^1	10^1	.	.	●tr. p, ♃♃ n—n i
13	36.1	39.4	43.2	0.5	0.6	-2.3	-0.9	2.7	-2.3	4.0	3.5	2.4	84	72	61	72	08 8	08 7	10 6	7	10^2	10^1	2^1	0.0	.	♃♃ n—n i
14	47.1	47.8	48.5	-6.8	-2.8	-5.8	-5.3	-2.3	**-7.0**	2.0	2.0	1.8	74	54	61	63	08 6	08 6	12 5	7	0	$0\odot$	0	.	.	♃♃ n—n i
15	43.5	42.4	43.7	-2.1	1.1	1.2	0.4	1.1	**-7.0**	**1.7**	2.6	2.5	44	52	60	52	10 5	12 7	12 7	8	8^1	8^1	0	.	.	✳fl. 15⁴⁸⁻⁵⁰, ●tr. 15⁵⁵—16⁰⁵, ♃♃ [n—n i
16	43.8	41.8	39.7	-1.5	0.3	-0.5	-0.6	0.7	-1.6	3.2	3.2	3.5	77	69	79	75	14 6	16 6	16 6	7	3^0	3^1	0	0.0	.	♃♃ n—n i
17	39.9	40.1	41.4	-0.4	1.2	2.1	1.2	2.1	-0.9	3.9	4.2	4.5	88	85	84	86	14 6	16 5	16 4	5	10^2●	9^1	10^1	0.6	.	●tr. 5½—⅔, 8¹⁰⁻⁴⁰, ●⁶ 5¾—9³⁵ l, 8)
18	41.0	41.2	41.8	2.6	8.0	6.8	6.0	8.4	1.5	4.8	5.8	5.7	87	72	77	79	16 3	16 2	22 3	5	9^1●	9^1	5^1	0.9	.	●tr. 6¹⁰—7½, ≡³ a—p, ♃ 10—12
19	41.4	39.3	37.9	3.7	7.0	5.4	5.4	**8.8**	3.0	5.7	5.9	6.0	95	79	89	88	14 4	12 4	14 4	6	9^1	$8^0\odot$	10^1	0.1	.	♃ n—1, 12—n i [15—n i
20	36.8	39.0	41.9	3.4	5.2	4.8	4.6	5.6	3.1	5.3	6.2	**6.4**	91	93	100	95	14 3	26 2	28 3	5	10^2●	10^2	$10^2\equiv$	0.4	.	●tr. 5⁴⁵—6²⁵, ●⁶ 6²⁵—9⁴⁰, 10)
21	43.9	43.7	43.9	3.7	7.3	4.1	4.8	7.4	3.3	5.8	5.5	5.2	97	72	85	85	08 2	12 3	12 4	6	$10^1\equiv$	$2^0\odot$	8^0	3.0	.	≡¹⁻² n—9 i, ≡¹⁻¹ 5½—7³³, ♃ 11)
22	43.8	43.2	42.3	3.5	5.2	4.4	4.4	5.2	2.6	4.8	5.3	5.3	82	80	84	82	12 4	12 4	14 5	5	9^1	10^1	10^1	0.0	.	♃ n—n i, ♃ 22—n i
23	40.4	40.0	40.8	3.4	4.6	4.0	4.0	5.0	3.4	4.9	5.2	5.2	85	83	85	84	12 4	14 5	16 3	6	6^0	$9^1\odot$	9^1	.	.	♃ n—22 i, ♃ 9—14 i
24	42.6	44.4	45.8	3.5	3.8	3.5	3.6	4.2	3.2	5.2	4.9	5.6	88	82	95	88	12 2	22 2	12 2	5	10^2	10^2	10^2●	.	.	●tr. 16½—17, 21—22, ●⁶ 12)
25	46.8	46.5	47.1	3.5	5.6	4.3	4.4	5.6	3.1	5.9	6.0	5.7	100	89	91	93	14 2	10 2	16 2	4	$10^2\equiv$	10^1	10^1	1.7	.	☿ 1—3, ≡¹ na—fr., ≡¦¹ 3—5
26	47.2	47.5	47.7	3.4	4.5	2.8	3.4	4.7	2.8	5.8	5.6	5.2	98	88	94	93	26 1	12 2	12 3	5	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.	.	≡ fr.
27	46.8	46.5	46.2	2.2	1.6	-0.6	0.6	2.9	-0.8	4.8	4.2	3.4	89	82	77	83	12 3	16 4	12 4	5	10^2	9^1	0	.	.	⌣⁰⁻¹ abd.—n, ♃ 3—n l, ♃ 13)
28	45.8	46.9	48.3	-1.7	2.5	-0.1	0.2	2.6	-2.0	2.9	2.5	2.5	71	46	54	57	14 6	10 4	14 4	6	8^0	$8^0\odot$	8^0	.	.	⌣³ fr., ♃ n—n, ♃ n—7, 11—n i
29	50.5	**51.1**	**51.1**	-4.8	-0.2	-1.7	-2.1	0.0	-5.0	2.3	2.5	2.3	72	56	57	62	14 5	10 3	12 4	6	0	$0\odot$	0	.	.	○○ a—p, ♃♃ n—n i
30	50.5	49.9	49.4	-2.9	4.2	0.0	0.4	4.3	-3.0	2.2	2.6	2.7	60	**43**	59	54	10 4	10 3	10 3	7	1^0	$0\odot$	9^1	.	.	⌣⁰ fr., ♃ n—14 l, 20—21, ☋ 20
Mittel	740.6	740.8	741.2	0.5	2.9	1.4	1.6	3.5	-0.5	4.1	4.4	4.2	85	76	81	81	4.0	3.8	4.1		7.7	7.5	6.7	34.7		

1) fr., ♃ 16—n i 2) abd.—n, ♃ fr. 3) na—5½, ≡¦¹⁻² 5½—11½, ≡⁰ 11½—n 4) na—n, ≡¦² 19½—21½, ♃ 16—n 5) ♃ n—9, 12—n i, ♃ 17—n i 6) ●tr. 7³⁵⁻⁴⁰, 13³⁵—14⁰⁷ i, ♃♃ n—n i 7) 8³⁵—9⁰⁵, ♅ 17½—18, ✳¹ 18½—19½, ♃♃ n—n i 8) 21—n, ♃ n—17 l, ♃ n—12 i 9) ○○ fr., ♃ n—22 i 10) 17¹⁵—18²⁵, ≡¦¹⁻² 18³⁵—22, ≡¹⁻² 22—n, =³ a—p, ♃ n—7 11) 18—n 12) 17—19½, 22—n, =³ a— 13) 21—n i

November — Schmatzfeld — XI 1941

$\varphi = 51°\,54'$ N $\lambda = 10°\,46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ $H_s = 198$ m $H_b = 199.2$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	739.5	741.6	744.3	-0.1	0.1	-0.4	-0.2	0.3	*-0.5*	4.5	4.5	4.5	98	98	100	99	04 2	08 2	08 1	2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	**19.2**	14	✳¹⁻⁰ n, 10—13¾, ≡¹ fr.—n i
2	45.2	46.1	46.3	-0.2	-0.3	-1.8	-1.0	0.1	*-2.0*	4.4	4.4	3.6	98	98	90	95	08 2	12 1	12 1	3	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0.8	10	≡⁰ n—n i
3	44.8	45.4	47.3	-2.7	-1.9	-4.0	-3.1	-1.5	*-4.5*	3.7	3.8	3.3	98	96	97	97	12 2	12 2	12 1	3	$10^2\ast\equiv$	$10^2\equiv$	$9^1\equiv$	3.3	12	✳¹⁻⁰ n—10¹⁰, ≡ n—n i
4	48.4	48.5	47.2	-7.0	-2.8	-2.2	-3.6	-1.7	*-11.0*	2.6	3.7	3.8	94	98	98	97	12 1	00 0	28 1	2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\ast\equiv$	4.2	14	✳° 20½—n, ≡ n—n i
5	44.9	45.0	45.3	-1.3	0.0	0.4	-0.1	0.6	*-2.2*	4.1	4.5	4.4	98	98	93	96	28 1	28 1	28 2	2	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	7.3	**17**	✳ n, ≡ n—n i
6	44.8	41.6	37.2	1.3	4.2	5.8	4.3	5.9	*0.4*	5.0	4.9	5.4	100	79	78	86	28 1	28 5	24 6	7	$10^1\equiv$	10^1	9^1	.	11	≡ n—fr., ♃ abd. l
7	**34.3**	35.2	35.9	4.6	4.9	3.9	4.3	6.5	*3.5*	5.4	4.5	4.6	85	69	76	77	28 6	28 5	28 6	7	10^2	8^1	10^2●	4.8	.	☽ n, ●♎ 15½—n i, ♃♃ fr., abd.—n i
8	37.8	38.6	40.4	3.2	4.8	2.0	3.0	5.4	*0.0*	4.6	4.1	4.3	80	63	80	74	28 6	28 6	28 6	7	10^2	9^1	9^2	2.2	.	● n, ☿♈ fr.—abd. l, ♃ n—n i
9	41.3	41.9	41.3	2.4	5.4	0.1	2.0	5.6	0.0	4.1	4.2	3.7	74	63	80	72	28 4	28 3	20 1	7	$8^1\equiv$	$5^1\odot$	0	6.3	Fl.	≡ fr.
10	39.6	38.8	38.4	-2.5	0.6	-0.3	-0.6	1.5	*-3.0*	3.6	4.3	4.2	94	90	94	93	12 1	12 3	12 4	3	$1^1\equiv$	$3^0\odot\equiv$	10^1	.	.	≡⁰ fr.—p, ⌣³ fr.
11	38.4	39.5	39.7	0.2	1.3	1.5	1.1	2.7	*-0.5*	4.2	4.4	4.5	89	88	88	88	12 4	12 4	12 6	5	10^1	10^1	10^1	.	.	☿⁰ 9—14 i, ♃ abd. l
12	39.8	40.7	40.6	0.2	1.1	0.9	0.8	1.9	*0.0*	4.0	4.4	4.3	86	88	88	87	12 5	12 4	12 6	5	10^1	10^1	10^2	0.3	.	○○ m
13	41.0	43.1	46.9	-0.4	-0.5	-0.2	-0.3	1.4	*-1.0*	4.1	3.7	3.3	93	83	73	83	12 **7**	12 6	12 **7**	6	10^2●	10^1	10^1	0.1	.	☿ n—11½, ○○ m, ♃ fr.—n i
14	50.8	52.1	53.4	-6.1	-2.5	-5.8	-5.1	-0.1	*-7.0*	2.1	**1.9**	**1.9**	72	**51**	63	62	12 **7**	12 **7**	12 6	7	$1^1\equiv$	$0\odot$	0	0.1	.	≡ fr., ♃ n—n i
15	48.5	46.1	46.7	-7.1	0.2	-3.1	-3.3	1.3	*-7.5*	2.0	2.5	3.1	73	53	84	70	12 5	12 4	12 2	7	$9^1\equiv$	$2^1\odot$	1^1	.	.	≡ fr.
16	46.8	46.0	42.6	1.9	5.4	-0.8	1.4	6.4	*-3.5*	3.6	4.8	3.8	69	72	89	77	20 3	12 3	12 2	6	6^1	$0\odot$	0	.	.	
17	41.9	43.5	44.5	7.1	8.9	5.4	6.7	9.6	-2.1	5.9	6.2	5.7	78	73	85	79	20 4	20 2	20 1	7	9^1	$8^1\odot$	8^1	.	.	
18	44.2	45.2	46.1	7.5	10.3	6.9	7.9	**10.8**	3.2	6.0	6.7	5.8	77	71	78	75	20 1	24 3	20 1	7	9^1	$9^1\odot$	1^1	.	.	
19	45.8	43.9	41.8	5.8	9.0	6.0	6.7	9.4	5.4	6.1	6.6	5.8	89	77	83	83	16 1	12 1	12 1	7	9^1	9^1	9^1	.	.	
20	41.5	45.2	47.8	4.5	5.4	4.5	4.7	6.9	4.1	5.5	6.4	5.8	87	96	93	92	24 1	28 3	28 1	3	9^1	$10^1\equiv$	10^1	2.2	.	● n, ≡⁶ m
21	48.4	48.0	47.7	0.1	4.9	3.1	2.8	5.7	-0.4	4.5	6.0	5.4	97	93	94	95	12 1	12 3	12 3	3	1^1	$8^0\equiv$	0	.	.	≡⁰ m, ⌣³ fr.
22	47.8	48.0	47.1	3.1	5.9	6.0	5.3	6.4	2.2	5.5	6.7	6.6	97	96	94	96	12 1	12 1	12 3	2	10^1	$10^2\equiv$	10^1	1.1	.	● n, ≡¹ m
23	45.5	45.0	46.0	3.2	4.0	3.2	3.4	6.3	2.9	5.6	5.4	5.6	97	88	97	94	12 3	12 4	28 1	5	10^1	9^1	10^1	.	.	○○ m
24	47.7	49.5	51.0	2.2	4.8	4.8	4.1	5.1	1.8	5.2	6.0	6.2	97	93	95	95	28 1	20 1	12 1	3	10^1	$10^1\equiv$	10^1	.	.	≡⁰ m
25	51.5	51.5	51.7	5.4	7.6	6.0	6.2	8.2	4.6	6.3	**6.9**	6.4	94	88	92	91	12 1	20 1	20 1	3	10^1	$9^1\equiv$	10^1	.	.	≡⁰ m
26	51.8	52.5	52.6	2.3	6.2	5.3	4.8	6.5	1.7	5.3	6.1	6.2	98	86	93	92	20 1	12 1	12 1	5	8^1	10^1	10^1	.	.	
27	51.6	50.8	50.5	4.4	6.3	3.1	4.2	6.5	2.9	6.1	**6.9**	5.5	97	97	95	96	12 1	12 2	12 2	2	$10^2\equiv$	$9^1\equiv$	$3^1\equiv$	.	.	≡³⁻¹ fr.—n
28	49.8	51.0	51.7	-1.7	-0.9	0.4	0.0	3.4	-2.4	3.9	4.6	3.6	96	93	76	88	12 2	12 1	12 3	4	0 ≡	9^1	$8^1\equiv$	.	.	≡³ n—fr., abd.—n, ○○ m, ⌣³ fr.
29	53.8	54.6	**55.5**	-3.0	0.2	-2.4	-1.9	1.5	-3.8	3.0	4.1	2.8	80	88	73	80	12 2	12 3	12 4	4	1^1	$0\odot$	0 ≡	.	.	○○ m, ≡ abd.—n, ⌣³ fr.
30	55.0	54.6	54.8	-4.2	0.8	-3.1	-2.4	1.4	-5.5	2.8	4.1	3.0	83	85	82	83	12 2	12 3	12 1	5	1^1	$1^1\odot$	0 ≡	.	.	○○ m, ≡ abd.—n, ⌣³ fr.
Mittel	745.4	745.8	746.1	0.8	3.2	1.5	1.7	4.1	-0.8	4.5	4.9	4.6	89	84	87	87	2.6	2.8	2.7		7.7	7.6	6.9	51.9		

November — Hamburg (Flughafen) — XI 1941

$\varphi = 53° 38'$ N $\lambda = 10° 0'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_s = 12$ m $H_b = 16.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	759.6	761.3	763.4	1.5	3.1	1.8	2.0	4.0	1.4	4.7	5.2	4.7	92	91	90	91	04 4	04 5	04 5	7	10² ●	10²	10²	1.3		●° 0³⁴—1¹⁰ l, 4³⁵—12½ l, [1]
2	64.5	64.9	65.1	1.5	3.4	0.8	1.6	3.5	0.4	4.2	4.3	4.5	82	74	93	83	06 3	06 3	04 2	7	10²	10²	9¹	1.6		●° 0½—2³⁵ i, △ 9¹⁰—10⁴⁰ l, ⚹ [2]
3	64.3	63.9	65.3	-1.0	2.2	0.1	0.4	2.2	-1.6	3.8	4.5	4.2	89	84	91	88	06 3	06 4	10 1	7	3¹	10²	10¹	0.0		●⁰⁻¹ a, p l, ∞ 8—12½, 19½—n
4	66.3	66.5	65.4	-2.2	0.4	1.4	0.2	1.5	-2.7	3.7	4.3	5.0	96	91	98	95	00 0	00 0	00 0	5	3¹≡	10¹	10²≡	1.8		●° 10³⁰—13½ l, ∞ n—4½, [3]
5	63.3	63.2	62.7	2.9	4.4	3.0	3.3	4.7	1.3	5.0	6.1	5.6	89	97	98	95	06 2	00 0	00 0	4	10¹	10² ●	5¹	0.0		●⁰⁻¹ 2½—3¹⁵, 12³⁵—17½ l, [4]
6	59.8	54.8	48.6	2.8	4.8	8.4	6.1	8.4	2.0	5.2	6.3	7.2	94	97	87	92	22 3	22 5	22 6	5	10²	10² ●	10² ●	0.4		●° 9½—11½, 15½—16½, ●● [5]
7	**47.9**	48.3	49.3	3.9	5.1	4.0	4.3	8.5	2.4	5.5	5.8	5.8	91	89	95	88	26 5	26 5	26 4	6	10¹ ●	10¹ ●	3¹	10.4		●¹⁻⁰ n—2½, 7³⁴—35, ☃° 4—17³⁰ l, [6]
8	51.2	52.4	54.4	4.2	5.3	2.2	3.5	6.1	2.2	5.1	5.4	4.7	82	82	87	84	26 4	26 5	26 3	8	9¹ ●	6¹	3⁰	**10.9**		☃⁰⁻¹ 1⁴⁰—4¹⁰ i, 11¹⁵—¹⁸, [7]
9	56.2	57.7	57.8	3.3	6.5	-1.8	1.6	7.3	-1.8	5.2	5.2	3.6	89	82	87	84	26 4	26 3	00 0	8	7¹	5¹	1⁰	2.5		☃° 5⁰⁰⁻¹⁰, = 19⁴⁰—20½
10	57.4	56.6	56.5	-0.6	2.9	0.8	1.0	3.3	-3.5	4.0	3.0	3.5	92	52	73	72	10 3	10 4	10 5	7	2⁰	7⁰	3⁰	.		= n—2¹⁰, ∞ 2¹⁰⁻³⁰, 22½—r, ⌣ fr.
11	55.6	56.5	56.9	1.9	3.7	3.1	3.0	3.7	0.6	3.7	3.6	3.9	71	60	68	66	10 5	12 6	12 6	7	10¹	10²	10²	.		△° 12⁴⁰—13⁴⁰, ☃° 15⁵⁵—18¼, [8]
12	57.9	58.5	59.5	0.4	3.4	2.8	2.4	3.5	0.4	3.6	3.6	3.6	76	62	64	67	10 6	10 6	10 5	7	9¹	5⁰⊙	10⁰	0.7		●° n, a l, ☃ n—8 l, 12—2½ i
13	60.4	61.8	65.4	-0.4	0.6	0.4	0.3	2.8	-0.8	3.2	2.7	2.1	71	56	45	57	10 **7**	10 **7**	12 **7**	6	10¹	10¹	10¹	.		∞ 12—22½, ☃ n—n l, ☃ 2—13
14	70.1	71.5	72.2	-4.8	-1.1	-3.5	-3.2	0.6	-5.5	1.7	1.8	2.2	54	**43**	62	53	10 6	10 5	10 4	6	0	0 ⊙	0	.		∞ 14¹⁰—n, . ☃ n—4, 6½—1)
15	69.4	65.6	64.3	-6.2	-1.8	0.4	-2.2	-0.4	**-7.6**	**1.6**	1.8	2.2	55	45	48	49	10 4	10 4	12 5	6	2⁰	6⁰⊙	10¹	.		∞ n—5⁴⁰, 13—n, ☃ 13⁰⁰—n
16	64.2	62.2	59.7	-2.5	3.0	1.2	0.7	3.6	-4.6	2.8	3.5	3.0	73	62	60	65	00 0	12 3	14 4	6	0	10¹	5¹	.		∞ n—n
17	57.6	58.2	59.0	0.9	10.7	7.4	6.6	**10.7**	-0.6	4.4	6.7	6.7	90	69	87	82	14 2	22 1	18 2	5	9¹	0 ⊙	10¹	0.0		●° 3¹⁰—5½, ☃° 5½—6³⁵, a l, [9]
18	58.0	59.2	60.7	7.4	7.9	6.2	6.9	8.1	5.4	7.2	7.6	6.6	92	95	93	93	22 4	22 3	22 3	5	10¹ ●	10²	10²	1.2		●⁰⁻¹ 3—16½ l, ☃ 4½—7¹⁰ l, ∞ [10]
19	61.1	59.7	57.9	6.2	7.8	7.0	7.0	8.0	4.9	6.9	**7.7**	7.2	97	97	96	97	22 3	00 0	00 0	3	10¹	10¹≡ ●	10²≡	4.0		☃° 13¹⁰⁻³⁰, ●° 13½—14½, ∞ [11]
20	58.1	61.6	64.2	4.7	5.9	5.1	5.2	7.0	4.2	6.3	7.0	6.6	99	100	100	100	00 0	00 0	00 0	1	10²≡	10²≡	10² ●	0.3		☃° n, 13³⁵—15¹⁰ l, 21—22³⁰ ≡¹ [12]
21	65.9	65.5	64.9	2.4	6.0	4.7	4.5	6.3	2.1	5.4	6.1	5.8	100	87	91	93	00 0	12 3	12 4	6	10²≡	9⁰	10⁰	0.2		≡¹ n—1½, 6½—10½, = 1½—6½, [13]
22	65.0	65.2	64.7	3.5	5.1	5.1	4.7	5.4	2.9	5.4	5.9	5.8	92	90	89	90	12 3	12 3	12 4	5	10¹	10¹	10²	.		●⁰ n l, p l, ∞ n—n
23	63.1	63.0	63.6	2.8	2.4	2.0	2.3	5.4	2.0	5.2	4.9	4.9	94	90	93	92	12 3	12 3	12 3	5	10² ●	10²	10² ●	0.0		☃° 5½—12¹⁰ l, 20½—23½, ∞ [14]
24	64.6	65.9	67.6	2.2	3.9	4.8	3.9	4.8	1.4	5.2	5.9	6.4	97	97	98	97	12 2	14 1	00 0	3	10²	10²≡	10²≡	0.0		☃° 0⁴⁰—2²¹, 5⁴⁵—6½ i, a l, [15]
25	68.1	68.0	68.3	5.4	6.2	5.4	5.6	6.2	4.8	6.7	6.9	6.6	100	97	99	99	16 1	14 2	14 2	3	10²≡	10¹≡	10²≡	0.1		☃ n—3½, ≡° n—3½, 6—14½ [16]
26	68.2	69.3	69.4	5.1	6.9	5.1	5.6	7.1	3.8	6.5	7.4	6.5	99	99	99	99	00 0	00 0	00 0	5	10²	10²	10²≡	0.1		☃⁰⁻¹ 4½—11⁴⁰ l, ≡° n—4½, [17]
27	68.6	68.1	67.4	5.7	6.7	4.2	5.2	6.9	3.0	6.8	6.1	5.6	99	83	96	93	14 2	14 3	14 4	3	10²≡	6¹≡	10²	0.5		≡° n—17½ l, 22½—n, = 1½—
28	67.4	68.6	70.0	0.1	1.3	0.0	0.4	4.6	-0.4	4.2	4.3	4.2	91	85	91	89	14 2	12 2	12 2	5	0	9¹	7¹	.		∞ n—n [22½]
29	71.8	73.2	**73.8**	-0.9	2.4	-2.2	-0.7	2.4	-2.4	3.5	3.8	3.2	82	70	82	78	12 2	12 3	12 3	6	7⁰	3¹	3¹	.		∞ n—n
30	**73.8**	73.3	73.4	-3.8	4.2	-0.1	0.0	4.5	-4.1	3.0	3.2	3.0	88	53	67	69	10 3	10 2	10 2	6	1⁰	3⁰	4⁰	.		∞ n—n
Mittel	762.6	762.8	763.0	1.5	4.1	2.6	2.7	5.0	0.3	4.7	5.0	4.8	87	79	84	83	2.9	3.0	2.9		7.4	8.0	7.8	36.0		

[1] 16½—18³⁰ l, ☃° 1½—2³⁵, ☃° 6¹⁵—11¹⁰ l, ☃° 20½—21¹⁰, ∞ 22⁴⁰—n, ☃ 5½—6, ☂ 0½ [2] 10⁴⁰—11³⁵, ∞ n—0½, 3½—9 [3] 8¹⁵—10½, 14—17, ≡⁰⁻¹ 4½—8¹⁰, 17½—23⁴⁰ [4] 23³⁰—n, ∞ 1—12³⁵ l, = 19½—21½, ≡ 21⁴⁰—n [5] 13³⁵—14⁴⁰, ●⁰⁻¹ 18⁴⁰—n l, ≡ n—1³⁰, ∞ 2¹⁰—9½, 18—18½, ☃ 20—n, ☂ 0¹⁵, 3¹⁵, 6⁰⁰⁻²⁴ [6] 23³⁰—n, ☃° 17²⁰⁻³¹, ☃ n—0⁴⁰, 4—4½, ☂ 7¹⁷ [7] 15⁵⁵—16⁵⁵, ●° 7³⁰⁻⁴⁰, △⁰⁻¹ 10⁴²⁻⁴⁵, 15³⁰⁻¹⁰, ☃ 5⁰⁰⁻³⁵, 11—12³⁰ i [8] ∞ n—12⁴⁰ i, ☃ 4⁰⁰⁻¹⁰, 13—n [9] 20¹⁰⁻³⁵, ∞ n—0½, 13³⁵—n l, = 8½—13½, ⊠ 3¹⁰—8 [10] n—1½, 21½—n, = 1½—2½, ≡ 2½—3 [11] n—8½, ≡° 8½—10½, 14—n, = 10½—13¹⁰ [12] n—14³⁵ l, 22¹⁰—n, ∞ 15¹⁰—21 [13] ∞ 10½—n [14] n—5⁵⁵, 14—18½, 23½—n, = 12¹⁰—14 [15] 20½—n l, ∞ n—0⁴⁰, ≡ 9—n [16] 17½—n, ∞ 3½—5½, 14½—16½, = 17⁰⁰⁻¹⁰ [17] 8—12³⁵ l, 19½—n, ∞ 14—15, = 15—19½

November — Bremen (Flughafen) — XI 1941

$\varphi = 53° 3'$ N $\lambda = 8° 48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 4$ m $H_b = 9.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	760.1	761.1	763.5	2.3	3.1	1.7	2.2	4.0	1.4	4.4	5.5	4.9	82	95	95	91	02 5	02 4	04 3	6	10² ● ⚹	10¹ ●	10¹ ●	0.0	.	☃° 7³⁰—9 l, ●° 9—n l
2	64.2	64.8	64.9	1.1	2.4	1.5	1.6	2.4	0.5	4.8	4.6	4.7	97	84	92	91	04 3	04 3	04 2	7	10² ● ⚹	10²	10²	**7.5**	.	●° n—6, ●⁴° 6—7¹⁵, ☃° 7³⁰—8½, [1]
3	64.3	63.9	65.2	-0.8	0.1	-0.3	-0.3	1.5	-1.3	4.0	4.5	4.2	92	98	93	94	02 4	04 2	08 2	3	8¹	10²≡ ⚹	10²	0.9	.	⚹° 11³⁰—17³⁵, ≡° m, ⌣° kr.
4	66.7	67.2	66.0	-4.1	-1.9	-0.1	-1.6	-0.1	-5.0	3.0	3.5	4.4	90	88	96	91	06 1	00 0	00 0	3	10²≡	0 ≡	10¹	6.6	**10**	≡¹⁻⁰ 1½—17½ l, 22½—n, = [2]
5	63.9	63.9	64.0	0.9	3.1	2.2	2.1	4.1	-0.7	4.7	5.5	5.2	97	97	97	97	02 1	02 2	26 2	6	10² ◍	10²	3⁰	0.0	4	⚹° 3½—4³⁵, 9° 7—8³⁵, ≡¹⁻⁰ [3]
6	61.3	57.2	52.2	2.8	5.8	8.6	6.4	8.6	1.6	5.2	6.4	7.4	94	93	89	92	20 4	20 6	22 6	5	8¹	10¹	10¹	0.1	Fl.	☃⁰⁻¹ 1½—2³⁵, 19³⁵—22⁴⁰ l, [4]
7	**51.0**	51.8	52.5	4.6	6.0	4.2	4.8	9.0	3.7	5.2	5.5	5.7	81	78	93	84	22 5	24 **7**	24 6	8	1⁰	9²	5¹	3.9	.	◍¹ n—2³⁰, ☃⁰⁻¹ 3³⁵—40, 9³⁵—13½, [5]
8	55.4	55.1	58.2	3.3	4.0	3.0	3.3	5.0	2.6	5.0	5.4	4.7	86	88	81	85	24 6	24 4	24 3	7	8² ●	9²	7¹ ◍ △	6.6	.	☃¹⁻⁰ n—4³⁵ l, 7³⁵—11³⁵ l, [6]
9	58.9	59.1	58.1	1.6	6.2	1.4	2.6	6.2	1.2	4.5	5.0	4.8	87	70	95	84	24 3	24 2	08 2	8	2¹	8¹	0	4.5	.	△° 8³⁵—9³⁵
10	56.4	55.6	55.3	0.1	4.4	1.8	2.0	5.0	-0.2	4.5	4.7	4.2	97	75	80	84	08 3	10 4	08 5	7	4¹	8¹	3⁰	0.1	.	∨¹ ⌣¹ fr.
11	54.0	54.8	55.0	2.4	3.0	4.2	3.4	4.5	1.5	4.1	4.7	4.9	76	83	79	79	10 6	10 6	10 6	6	10²	10²	10²	.	.	◍⁰⁻¹ 9½—10³⁰, 12³⁰—13, ☃ fr.—
12	56.0	57.2	57.2	2.3	3.8	3.2	3.1	4.6	1.9	4.1	4.5	4.3	76	74	75	75	10 5	10 5	08 6	8	9¹	9¹	10¹	1.5	.	●° 1³⁵—45, ☃ abd. l [abd. l
13	57.7	59.9	63.5	1.9	1.0	2.1	1.8	3.2	0.3	4.1	3.6	3.2	79	73	60	71	08 6	08 6	10 6	7	10¹	10¹	10¹	.	.	☃ fr.—abd. i
14	67.7	69.2	70.5	-3.8	0.2	-3.4	-2.6	2.1	-4.2	1.9	2.3	1.7	55	52	**48**	52	08 5	08 6	10 5	7	0	0 ⊙	0	.	.	☃ m
15	68.1	64.7	63.7	-6.0	-2.8	0.2	-2.1	0.3	**-6.4**	**1.6**	2.0	2.7	53	54	58	55	08 5	08 4	12 2	7	8¹	10²	10¹	.	.	⚹° 11³⁵, 14³⁰⁻⁴⁰
16	63.9	61.3	58.6	-4.4	5.2	2.2	1.3	6.1	-5.8	2.9	4.5	4.1	87	68	76	77	08 2	12 3	10 5	7	1⁰	6¹⊙	9⁰	0.0	.	
17	57.8	58.5	59.4	5.0	9.5	7.2	7.2	**10.2**	1.4	6.0	6.9	6.8	91	77	89	86	12 2	16 4	14 3	6	9¹	10¹	4¹	0.6	.	●° n—3, ☃° 19³³⁻³⁷
18	59.3	60.7	62.1	7.6	10.2	4.6	6.8	**10.2**	4.6	7.2	7.8	6.1	92	84	96	91	20 4	20 4	20 2	6	8¹	8²	1⁰	1.2	.	◍¹⁻⁰ 1³⁵—10½ l, ☃° 12⁴⁰—13³⁰ l
19	61.8	59.9	58.2	7.0	8.6	5.8	6.8	8.6	3.0	7.4	**8.0**	6.4	99	95	93	96	14 1	14 1	12 1	5	10¹ ●	10¹	8¹	1.8	.	●° 7³⁰⁻⁴⁵, 9¹⁻⁰ 8³⁰—11⁴⁰ l, = [7]
20	59.0	62.9	64.8	5.5	5.0	5.1	5.2	6.8	2.8	6.6	6.3	6.4	97	97	97	97	28 2	24 2	18 1	6	10²≡	10²	10¹≡	2.2	.	☃° 20³⁵—21, ≡⁰⁻¹ n—10³⁰, [8]
21	65.3	64.8	63.8	2.6	6.4	5.2	4.8	6.7	2.0	5.3	5.6	6.0	97	78	90	88	08 3	10 3	10 4	6	3⁰	6¹⊙	9⁰	0.1	.	≡¹ n—1³⁰, = 1³⁰—5½
22	64.3	64.7	64.0	5.5	6.6	5.6	5.8	7.4	4.2	6.5	7.0	6.4	96	96	94	95	12 2	10 2	08 2	3	10² ◍	10¹≡	10¹≡	0.0	.	☃° 6³⁰—9½, ≡° 7½—21³⁵ l, [9]
23	62.3	62.1	62.7	4.9	4.4	4.4	4.5	6.4	4.0	6.1	5.8	5.8	94	93	93	93	08 4	10 4	10 4	5	10²	10²	10²	0.1	.	= 6—9, 18½—n
24	64.6	66.2	67.9	3.9	6.8	6.8	6.1	7.4	3.4	5.6	7.0	7.0	92	95	95	94	12 2	18 2	18 2	4	10²	10²	10²	.	.	= n—8³⁰, 13½—n
25	68.4	68.4	68.4	3.1	8.3	5.9	5.8	8.6	0.9	5.6	7.1	6.5	98	86	93	92	14 2	16 3	16 2	6	10¹≡	6⁰⊙	10¹	.	.	= n—1³⁰, ≡¹ 1³⁵—11½
26	69.0	69.9	70.2	6.1	5.7	4.8	5.4	6.8	4.6	6.8	6.8	6.4	96	99	98	98	20 1	00 0	08 1	1	10²≡	10²≡	10²≡	0.2	.	☃° 1½—14 l, ●° 8½—9, ≡⁰⁻¹ [10]
27	68.6	68.1	67.2	5.5	7.6	5.4	6.0	7.6	3.6	6.6	7.2	6.4	97	92	96	95	12 2	12 2	12 3	4	10²	10¹	10¹	0.3	.	≡¹ n—4½, 16—18½, = 4½—10½, [11]
28	67.2	68.3	69.6	1.0	2.1	0.4	1.0	5.9	0.0	4.8	4.8	4.4	97	90	93	93	12 3	12 3	10 2	5	10²	10¹	6¹	.	.	= n—2³⁵, 7¹⁵—8½, 11¹⁵—13½, [12]
29	71.2	72.5	**73.2**	-0.5	1.6	-1.9	-0.7	2.1	-1.9	3.9	4.0	3.1	87	77	78	81	10 2	08 2	10 3		5¹	0 ⊙	0	.	.	≡° n—6½ l, = 3½—10 l, ⌣° fr., ☂
30	73.0	72.3	72.5	-4.3	1.7	-1.4	-1.4	2.4	-4.6	2.8	3.2	3.3	84	62	81	76	04 3	06 3	08 3		3⁰	3⁰⊙	0	.	.	⌣° fr., ☂ n—3 [abd.
Mittel	762.7	762.9	763.1	1.9	4.3	3.0	3.0	5.4	0.6	4.8	5.3	5.1	88	83	86	86	3.2	3.3	3.1		7.6	8.1	7.2	38.2		

[1] ⚹° 8½—12¹⁰ l, ☃° 19³⁵⁻⁴⁰ [2] 17½—22½ [3] n—11⁴⁰ l [4] 9½—13, ◍¹ 22³⁰—n, ☃ m, abd. l [5] 17³¹—20½, ☃ m, abd. l, ⌒ 9³⁵ [6] 16¹¹—17¹⁰ l, 20³⁵—23³⁰ l, ☃¹ 3⁴⁰—4, ●☃¹ 21³⁵, ☃ fr. l [7] 19½—n [8] 21¹⁰—22½, ≡¹ 22½—n [9] 16½—17³⁵, 21³⁵—n [10] 2¹⁰—22, ≡¹ 22—n [11] 18½—n [12] 17³⁰—18½, 21¹⁰—n, ≡⁰⁻¹ 2³⁵—11¹⁰ l, 18½—21¹⁰, ☂ abd.

November — Münster i. W. (Flughafen) — XI 1941

$\varphi = 51° 57'$ N $\lambda = 7° 39'$ E g = 9.813 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	754.1	754.9	757.0	1.6	2.0	1.4	1.6	4.4	1.0	4.9	5.0	4.8	95	95	95	95	32 3	02 1	04 2	6	10² ⚹	10² ●	10²	0.9	.	●¹ 5¹⁰—6³⁵, 12¾—15, 18—20¾, [1]
2	57.8	58.5	59.0	0.8	1.8	0.1	0.7	2.5	0.1	4.5	4.7	4.0	93	90	86	90	04 2	04 2	02 2	6	7¹	10¹	9²	6.7	.	≏ fr.
3	57.8	57.7	58.9	0.5	-0.4	-0.7	-0.5	0.7	-1.3	4.0	4.1	4.0	84	92	91	89	02 3	04 2	08 2	6	10¹	10² ⚹	9¹	.	.	⚹⁰⁻¹ 8³⁵—19¼ i
4	60.3	60.8	60.6	-0.6	2.2	-1.2	-0.2	2.5	-1.5	4.0	4.1	3.8	92	76	91	86	06 1	02 1	32 3	6	8¹	4⁰	10¹	3.2	7	
5	58.7	58.9	59.6	-1.2	1.7	1.5	0.9	1.7	-1.4	4.0	4.8	5.0	94	93	98	95	32 2	32 1	00 0	4	10² ⚹	10²	10²	0.2	2	⚹⁰ 3³⁵—11¾ l, ≡ 16¾—n l
6	58.7	55.1	50.7	1.4	5.9	7.7	5.7	7.9	0.6	5.0	6.3	7.3	98	90	92	93	20 3	20 5	20 5	4	10³ ≡	10²	10² ●	0.9	.	⁹⁰ 10¾—12³⁵, ●⁰ 18²⁴—n, = [3]
7	49.3	50.5	52.8	5.2	7.0	3.9	5.0	8.2	4.4	5.5	5.6	5.5	83	75	91	83	24 4	24 4	26 3	8	5¹	8¹	7¹	7.9	.	●⁰ n—5¹⁸, 10⁴⁰–⁴⁵, ☂¹⁻⁰ 6²⁰–³⁵, [3]
8	53.8	54.5	56.0	2.8	5.9	2.0	3.2	6.4	2.0	5.2	5.1	4.8	92	74	90	85	22 4	26 6	24 3	8	7¹	10¹	1¹	1.5	.	☂ n, 14²⁵–³⁵, 17¹⁵–²³, ⌯ 7⁰⁵—9
9	56.0	54.9	52.6	1.5	7.7	0.9	2.7	8.3	0.9	4.8	4.6	4.0	95	59	81	78	20 3	24 1	08 2	6	9¹	7²	0	0.8	.	☂ 0¹⁰–³⁰, 4³⁵–⁴⁵
10	48.5	47.3	46.5	0.2	5.8	4.2	3.6	6.3	0.2	3.7	3.9	4.3	79	57	69	68	08 3	08 5	08 4	8	1⁰	6¹	10¹ ●	.	.	●⁰ 21³⁵—22¹⁰, ⌣ fr.
11	**45.2**	46.1	46.6	4.1	8.7	7.4	6.9	9.2	3.5	4.9	6.0	5.7	79	71	74	75	08 4	08 4	08 5	7	10¹	10¹	10²	0.2	.	●⁰⁻¹ 4²⁵—5¹⁰, 8³⁰–³⁵, 22¼—23¼
12	47.3	48.1	48.2	5.7	6.6	5.0	5.5	7.5	4.8	5.4	5.5	5.2	79	75	80	78	08 4	08 5	08 5	6	10² ●	10²	1⁰	0.9	.	●⁰ 1¹⁰—2½, 7¹⁰—8³⁵, 11¹⁴–³⁵, ☂ [4]
13	48.6	50.7	55.0	5.8	4.0	4.6	4.8	5.9	3.6	5.8	5.0	5.2	83	82	83	83	08 **6**	08 **6**	08 **6**	6	10²	10²	10²	0.0	.	☂ 13³⁵—14, ⌯ n—n l
14	58.8	60.8	62.3	0.8	2.5	-1.4	0.1	4.6	-1.4	3.6	3.0	2.5	74	**55**	60	63	08 5	08 5	08 5	7	5¹	○ ⊙	○	0.0	.	⌯ n—n l
15	59.6	57.6	58.3	-4.7	-2.2	-5.3	-4.4	-1.3	-5.3	**2.1**	2.9	2.8	66	74	91	77	06 4	08 4	12 2	6	9¹	10² ⚹	○	.	.	△⁰ 10³⁵, ⚹⁰⁻¹ 10³⁵—16¼ i, ⌯ n—
16	57.5	54.7	52.5	-3.2	9.6	5.4	4.3	9.6	**-6.0**	3.4	6.5	4.8	95	73	71	80	08 1	10 3	10 4	6	○	2⁰ ⊙	10	0.0	Fl.	[12⁴⁰ l
17	52.9	54.1	54.6	7.4	9.8	8.4	8.5	10.5	4.6	6.6	6.8	6.7	86	75	81	81	16 3	16 4	16 4	6	5¹	10¹	6¹	1.2	.	☂⁰⁻¹ 14³⁵—15⁵⁰ l, 23¾—n
18	55.7	57.4	58.3	8.6	10.8	7.4	8.5	10.8	7.1	7.8	7.9	7.2	94	82	93	90	20 3	20 4	18 1	6	10⁰	9²	5¹	1.5	.	☂¹⁻⁰ n—0¾, 3⁴⁰—4³⁰, 7¹⁰—9¾ l
19	57.1	54.7	53.2	7.6	9.2	5.2	6.8	9.9	5.2	7.0	7.0	6.2	90	81	94	88	14 2	12 2	12 1	6	10¹	10	7	1.4	.	☂¹ 2³⁵—4¹⁰
20	55.4	58.4	59.5	4.3	5.1	3.6	4.2	6.6	3.5	6.2	6.3	5.9	100	100	100	100	24 2	20 1	08 2	3	10² ≡	10² ≡	10² ≡	0.9	.	●⁰ 0³⁵—4¹⁵ i, ≡ 6³⁵—n, ⌣ fr.
21	59.4	58.1	57.7	1.4	7.1	5.7	4.9	7.4	1.0	5.0	6.3	6.2	98	83	90	90	08 1	08 2	08 2	6	3¹	7¹	8¹	.	.	≡ n—3½, ⌣ fr.
22	58.8	58.6	57.4	6.6	12.1	5.6	7.5	**12.2**	5.5	7.2	**8.5**	6.5	99	80	96	92	08 1	12 3	08 2	6	7¹ ≡	1 ○	0	1.5	.	●⁰ 0³⁵—4¹⁵, = 5⁴⁰—6³⁵, ≡ 6³⁵—
23	55.4	55.8	57.0	3.7	8.6	3.5	4.8	9.5	3.5	5.9	6.5	5.4	98	78	92	89	08 2	08 2	06 1	7	1⁰	7⁰	7¹	.	.	≏ fr. [10¾
24	59.8	62.0	63.1	3.2	7.6	4.3	4.8	7.9	2.2	5.6	7.6	6.0	97	97	97	97	08 1	20 1	16 1	3	9¹	10² ≡	10² ≡	.	.	≡ 12⁴⁰—n l, ≏ fr.
25	63.6	63.7	64.0	0.6	8.8	5.6	5.2	9.1	0.0	4.8	6.6	6.2	100	78	91	93	16 1	16 2	12 1	5	10² ≡	4 ⊙	10¹	.	.	≡ n—12¼ i, = 0³⁵—2½, ⌣ fr.
26	64.6	65.3	65.1	6.8	7.9	7.1	7.2	8.2	5.6	7.3	7.8	7.4	99	97	97	98	20 1	02 1	10 1	5	10² ● ≡	10²	10²	1.5	.	☂ 1¹⁰—9½, ≡ 3½—12³⁵
27	63.3	63.1	63.1	6.6	8.2	3.2	5.3	9.2	3.2	7.2	6.8	5.3	99	84	92	92	12 1	12 1	08 2	6	10 ≡	10	○	0.7	.	≡ 7½—12, ⌣ fr.
28	61.7	62.8	63.7	-2.5	2.4	-0.1	-0.1	3.2	-3.4	3.7	4.6	4.1	98	84	91	91	08 1	08 1	08 1	5	1¹	5¹	3¹	.	.	⌣ fr.
29	65.4	**66.5**	**66.5**	1.5	3.2	-0.8	0.0	3.7	-2.5	3.9	4.0	3.1	94	69	72	78	08 1	12 1	08 3	6	3¹	○ ⊙	○	.	.	⌣ fr.
30	65.8	65.5	65.6	-3.0	3.1	-1.1	-0.5	3.6	-3.5	2.8	3.0	3.0	75	60	70	68	08 3	08 3	08 3	7	○	1¹ ⊙	3¹	.	.	
Mittel	757.0	757.3	757.5	2.3	5.8	3.1	3.6	6.5	1.2	5.1	5.6	5.1	90	79	87	85	2.5	2.8	2.6		7.2	7.4	6.2	31.9		

[1] ⚹ 7³⁵—12¾, 15—18 [2] n—0³⁵, 13½—16⁴⁰, ≡ 0³⁵—13½ i, ⌯ 14¾—n [3] 11⁴⁵—20¹⁵ l, ⌯ n—n [4] 14¹⁵–³⁵, ⌯ n—n l

November — Aachen (Observatorium) — XI 1941

$\varphi = 50° 47'$ N $\lambda = 6° 6'$ E g = 9.811 $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	740.2	741.4	742.4	0.7	0.4	0.4	0.5	2.2	0.1	4.7	4.7	4.7	98	100	100	99	02 4	02 3	04 3	4	10² ●⚹	10² ⚹	10² ⚹≡	8.0	.	●¹ n—na, ☿¹ na—8¾, ⚹⁰⁻¹ 9—n[1]
2	43.2	43.3	44.2	0.1	1.6	-0.2	0.3	1.7	-0.2	4.5	4.7	4.2	98	92	93	94	04 3	04 3	04 3	5	10²	10²	9¹	5.5	.	⚹⁰⁻¹ 11³⁵—13¾, 16⁵⁰–⁵⁵, ☿¹ [2]
3	44.3	43.4	43.6	-1.2	-1.0	-2.0	-1.6	-0.2	-2.0	4.0	4.1	3.9	96	97	98	97	32 3	30 3	06 1	5	10¹ ≡	10² ⚹	10¹ ⚹	0.5	.	⚹¹⁻⁰ 8—np, =⁰ n—8, = 8⁵⁰–⁵⁵, [3]
4	45.6	46.4	46.6	-3.2	1.0	-1.4	-1.2	1.6	-3.7	3.4	4.3	4.0	95	86	96	92	12 2	04 2	32 2	5	2¹	9¹	9¹ ≡	7.5	**5**	○○⁰⁻¹ 6—21¼, =⁰ 21¼—n
5	45.4	45.5	47.1	-2.4	-1.2	-0.1	-1.0	-0.1	-2.9	3.8	3.8	4.5	100	91	100	97	30 2	30 1	28 1	5	10² ≡	10²	10² ≡	.	**5**	≏ fr., ⚹⁰ 9½—m, ⚹fl. p, ≡⁰⁻³ [4]
6	47.0	44.8	41.0	0.6	6.1	7.2	5.3	7.2	-0.1	4.7	6.0	6.7	98	85	88	90	18 4	20 5	20 **6**	6	10²	10²	10²	0.1	Fl.	☿ p, ●⁰ abd.—20¼ l, ≡³⁻¹ [5]
7	39.6	41.0	43.1	4.0	6.1	4.5	4.8	8.7	3.6	5.7	5.2	4.9	94	74	78	82	26 4	26 4	24 5	8	10² ●	7²	8²	**10.9**	.	●¹ 2½—8, ☿⁰ 16½, 17¾, ○○⁰ [6]
8	43.6	43.9	45.4	2.0	5.6	2.7	3.2	6.3	1.7	4.9	4.6	4.9	92	67	89	83	22 4	26 5	24 3	7	1¹	9²	2¹	1.0	.	☿⁰ p—abd. i, ○○⁰ n—m, ≏¹ fr.
9	43.8	40.4	36.3	0.2	7.2	2.0	2.8	7.9	-0.1	4.0	3.9	3.8	86	**51**	71	69	18 2	10 4	10 4	9	○	2⁰ ⊙	○	0.2	.	≡ 9—11, ⌣⁰ fr.
10	31.6	30.6	30.6	0.3	10.0	5.6	5.4	10.1	-0.1	3.4	6.7	5.9	72	73	86	77	08 4	12 3	10 2	8	2¹	9¹	10²	.	.	●⁰⁻¹ 16³⁰–⁴⁵, 21⁴⁵—23, ≡ 8—m, [7]
11	**29.9**	30.4	30.2	8.2	13.6	12.8	11.8	14.8	5.6	7.3	8.3	6.0	90	71	54	72	08 2	08 2	12 4	8	10¹	9²	10²	1.0	.	●⁰ fr.—7½, 22⁵⁰–⁵⁵, ○○⁰ 7½—9½, [8]
12	30.6	32.0	32.1	9.1	10.1	5.0	7.3	12.8	5.0	6.5	7.2	5.8	75	78	88	80	08 3	04 3	08 3	6	10²	10¹	○	0.0	.	●⁰ 9⁵⁵–⁵⁸ i, 13—13¾ l, ○○⁰ [9]
13	32.6	34.9	39.4	4.4	8.0	7.9	7.0	8.7	3.7	5.5	6.3	7.1	88	78	88	85	08 3	12 3	08 2	7	9¹	10²	3¹	0.1	.	●⁰⁻¹ a i, 11½—12, ○○⁰ n—m [10]
14	41.9	43.3	45.0	6.0	4.8	0.0	2.7	8.5	0.0	6.0	4.2	2.5	86	66	54	69	08 4	08 4	08 4	7	10²	2¹ ⊙	○	0.5	.	●⁰ 4½—5 i, ○○⁰ n—fr.
15	43.1	42.5	44.8	-4.8	-0.8	-2.6	-2.7	0.0	**-4.8**	2.5	2.5	**2.4**	77	58	64	66	06 3	08 1	16 3	7	2¹	6¹ ⊙	○	.	.	⚹⁰ 16⁵⁵—19, ○○⁰ 7½—11½, [11]
16	42.7	38.8	37.4	2.5	10.8	9.2	7.9	12.4	-4.7	4.9	5.4	6.6	89	56	76	74	18 4	16 5	16 **6**	8	7²	9¹ ⊙	10²	0.0	.	●⁰ 19½—20 i, ○○⁰ 5½—a, ⌣⁰ fr., [12]
17	39.2	41.4	41.9	8.8	9.3	9.8	9.4	10.2	8.7	6.2	6.5	6.5	73	74	72	73	18 5	20 **6**	18 **6**	8	2¹	9²	9¹	0.0	.	☿⁰⁻¹ a—p i, 22⁴¹–⁴⁵, ⌯ n—n l
18	44.1	45.7	46.3	8.6	10.0	9.2	9.2	11.0	8.3	7.1	7.9	7.2	85	86	83	85	20 5	22 4	18 3	7	2¹	9²	10¹	0.8	.	☿¹ 4⁵⁰–⁵⁵, 12⁵⁰—13½, ⌯ n—fr. l
19	43.8	41.0	40.3	6.1	**9.1**	7.2	7.4	9.4	6.0	6.0	5.6	6.9	85	64	91	80	16 3	20 4	18 3	8	4⁰	10¹	10² ●	0.5	.	●⁰ 18¹⁵—22, ○○⁰ m—14, ≏⁰ fr.
20	42.9	44.8	45.4	5.2	11.4	7.2	7.8	12.0	4.6	6.2	6.3	6.4	94	63	84	80	22 1	18 3	16 3	8	3¹	9¹ ⊙	1¹	1.4	.	☿¹ n, ○○⁰⁻⁰ na—m, 17¼—22
21	44.5	43.4	44.2	5.4	13.0	10.5	9.8	13.6	4.2	5.8	7.8	**8.4**	86	70	88	81	12 2	14 1	16 3	8	1¹	9²	10² ●	.	.	●¹⁻³ 15¹⁵–⁴⁵, 21³⁵–⁴⁵, ☿ [13]
22	45.3	44.2	42.7	9.0	14.8	9.8	10.8	**16.6**	8.3	7.6	**8.4**	7.6	89	67	83	80	16 3	12 3	12 3	8	1¹	5¹ ⊙	○	1.8	.	○○⁰ n—5, ≡ fr.—10
23	40.4	41.5	44.0	7.3	9.8	9.7	9.1	12.4	5.3	6.6	7.5	7.2	85	82	80	82	10 3	32 1	16 3	7	1¹	8¹ ⊙	9²	.	.	○○⁰⁻¹ 8¼—m, 17½—20, ≡ [14]
24	47.0	49.2	50.4	7.8	10.6	6.6	7.9	10.9	6.6	7.1	7.4	6.5	90	77	89	85	20 3	22 3	20 3	6	10²	7¹	1⁰	.	.	○○⁰⁻¹ 5½—np l, ≏¹⁻⁰ fr., abd., [15]
25	50.1	50.3	51.1	4.1	8.8	8.2	7.3	10.4	3.6	5.3	5.8	6.4	87	68	79	78	18 3	18 3	20 3	8	1¹	9²	10²	.	.	≏¹, ⌣ fr.
26	51.4	**51.8**	51.3	6.9	7.9	7.6	7.5	8.2	6.9	7.3	7.5	7.3	97	93	93	94	18 2	20 2	20 1	6	10² ●	10²	9¹	0.7	.	☿⁰⁻¹ n, fr.—11½, ●⁰ 4⁵⁰—fr., [16]
27	49.4	47.9	46.6	6.3	9.6	2.2	5.1	10.0	2.2	5.9	5.6	4.8	82	63	90	78	16 3	12 3	10 2	7	4¹	1⁰ ⊙	2⁰	0.5	.	○○⁰ 8¼—m, abd.—n, ≏¹⁻⁰ [17]
28	47.2	48.0	49.5	-0.6	5.6	2.2	2.4	5.9	-0.8	4.1	5.3	4.7	93	78	87	86	16 2	04 1	16 2	6	○	1⁰ ⊙	2⁰	.	.	○○⁰⁻¹ n—n, ⌣¹⁻⁰ n—a, abd.
29	50.6	51.0	51.2	0.1	4.8	-1.6	0.4	6.2	-1.6	4.5	4.8	3.2	98	74	79	84	16 1	14 4	10 3	7	○ ≡	10¹	○	.	.	○○⁰⁻¹ n—6¼, a—m, abd.—n, [18]
30	49.7	49.8	50.6	-0.3	5.6	1.4	2.0	6.4	-3.1	3.9	5.0	4.2	86	74	83	81	06 1	08 3	08 3	6	○	4⁰ ⊙	○	.	.	○○⁰ n—na, fr.—21¼ i, ≡ 8—9¼, [19]
Mittel	743.0	743.1	743.5	3.4	7.1	4.7	5.0	8.2	2.0	5.3	5.8	5.5	89	75	83	82	2.9	3.1	3.1		5.1	7.8	5.8	41.0		

[1] ≡⁰ p—np [2] 15½—16, ≡⁰ 1½—6, ○○⁰⁻¹ 6—n [3] ○○¹⁻⁰ 8¾—np [4] n—11½, 18½—n, ○○¹⁻⁰ 11½—18¼ [5] n—5½, ○○⁰⁻⁰ 5½—abd., ⌯ abd.—np [6] fr.—a, ⌯ n—7, a l [7] ○○⁰ abd., ⌣⁰ fr. [8] ≡ 9½—10 [9] m—np, ≏⁰ abd. [10] abd.—n, ≏⁰ fr. [11] abd.—20 [12] ⌯ a—np l [13] abd.—21½, ≡ 6½—9½, ○○⁰ 9½—m, 16—np, ⌣⁰ fr. [14] 20—np, ≏¹⁻⁰ fr., abd. [15] ∪ abd.—np [16] ○○⁰⁻¹ fr.—m, ○○⁰⁻¹ m—np [17] fr.—a, np [18] ≡⁰ 6½—9½, = 9½—a, ⌣⁰ n—a, np—n [19] ⌣¹⁻⁰ n—a, abd.—n

November — Neuwied — XI 1941

$\varphi = 50°\,26'\,N \quad \lambda = 7°\,29'\,E \quad g = 9.811 \quad \Delta G = +30^m \quad H_s = 65\,m \quad H_b = 67.0\,m \quad ht\,(Hütte) = 2.0\,m \quad hr = 1.0\,m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	751.6	753.0	754.4	2.4	3.8	2.4	2.8	4.0	2.0	4.9	4.9	4.7	90	82	87	86	28 1	32 1	04 1	6	10^1●	9^1	9^1	0.9	.	●° fr.—11 l, ⌒ n
2	55.9	56.0	56.4	1.9	4.6	2.2	2.7	4.8	0.5	4.6	4.3	4.1	87	68	76	77	04 1	08 3	04 1	6	9^2	7^1	10^2	0.5	.	●° 10^{40}—11
3	56.5	56.9	57.5	-0.1	0.6	-2.1	-0.9	2.4	-2.1	4.5	4.2	3.9	98	88	98	95	08 1	20 1	00 0	5	10^2✳	10^2	5^0	1.1	3	✳$^{1-0}$ n—abd. i
4	59.1	59.7	59.1	-0.4	4.0	1.6	1.7	5.0	-3.5	4.0	4.2	4.2	91	69	82	81	20 1	04 1	04 1	6	9^2	3^0⊙	10^2	6.3	5	
5	57.7	57.6	58.7	0.5	0.8	1.4	1.0	2.2	0.0	4.2	4.2	4.6	88	86	90	88	28 2	26 3	28 1	4	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	
6	60.4	59.3	55.6	1.6	4.4	5.8	4.4	6.0	1.2	4.8	5.2	5.6	93	82	81	85	28 1	13 1	20 **6**	6	10^2	10^1	9^1	.	.	⌒ np
7	51.3	53.2	55.2	5.8	8.4	5.7	6.4	9.4	4.6	5.9	4.5	4.4	86	54	65	68	28 2	24 3	24 2	7	10^2●	2^0⊙	4^0	2.2	.	●^{3} na—$8\frac{3}{4}$, ⌒ n
8	56.5	56.5	57.7	4.5	7.7	3.6	4.8	7.8	3.6	4.6	3.7	4.7	73	**47**	79	66	28 1	28 2	28 1	7	4^1	3^0⊙	1^0	0.0	.	●^{3} 16^{05}—17, ⌒ 10^{00-15}
9	57.9	55.4	52.0	-1.7	7.1	-0.2	1.3	8.0	-2.4	3.9	4.4	4.2	96	58	93	82	04 1	12 1	04 1	6	0	1^0⊙	0	2.3	.	◡^{1} fr.—$11\frac{1}{2}$
10	47.8	47.2	46.6	1.2	5.2	4.9	4.0	5.5	-2.8	3.6	3.6	4.6	72	54	72	66	12 2	12 2	12 3	6	4^1	10^1	4^0	.	.	
11	**46.1**	46.7	46.4	4.9	10.2	8.7	8.1	10.5	2.2	4.6	5.8	5.5	72	62	65	66	08 1	10 2	12 3	6	9^1	9^1	10^2●	.	.	●° 21^{15-40}
12	47.0	46.9	46.3	6.9	8.2	5.8	6.7	8.9	5.0	5.4	5.7	5.5	72	70	79	74	12 4	12 2	12 3	6	10^1	9^1	0	0.0	.	●°tr. fr., a l
13	46.8	48.8	53.1	5.8	8.8	8.2	7.8	9.2	4.9	5.4	6.2	6.3	78	73	77	76	12 3	12 1	12 1	6	9^1	10^1	10^1	0.0	.	●°tr. $8\frac{1}{2}$—9^{35} i
14	55.7	57.5	58.9	4.3	5.2	1.2	3.0	8.2	1.2	4.6	3.2	**2.4**	74	48	49	57	12 3	04 3	04 **6**	6	10^2	0 ⊙	0	0.0	.	⌒ 16—np
15	56.1	56.4	58.9	-2.4	-0.9	-2.6	-2.1	1.5	-3.0	**2.4**	3.1	3.2	62	72	84	73	04 3	12 2	08 1	5	10^2	7^1	0	.	.	✳° 9^{50}—10^{10}
16	58.1	55.5	53.6	-0.6	8.2	6.6	5.2	8.5	**-4.6**	3.9	5.1	5.0	89	63	68	73	12 1	12 5	12 3	6	10^1	3^0⊙	10^2	0.0	.	●° $20\frac{1}{2}$—21
17	54.2	55.7	57.2	7.7	11.4	8.8	9.2	12.1	6.0	7.1	6.8	6.8	90	67	80	79	12 1	16 2	12 1	6	6^1	8^1	10^1	1.2	.	●$^{1-0}$ na, 8^{40}—9
18	58.1	58.9	59.4	6.6	12.3	9.8	9.6	**13.4**	5.6	6.5	7.6	7.6	89	71	83	81	12 1	20 2	12 1	7	8^1	9^1	10^1	0.2	.	●° na
19	58.1	55.7	54.6	1.6	5.8	5.4	4.6	9.9	1.5	5.0	6.5	6.1	96	94	92	94	04 1	04 1	12 1	4	10^2≡	10^2	10^2●	.	.	●^{3} 21—np, ≡$^{1-0}$ fr.—m, =^{3} p
20	55.2	58.6	58.9	5.8	8.0	4.9	5.9	9.0	4.6	6.1	6.4	6.1	89	80	94	88	20 1	12 1	04 1	5	4^0	9^1	5^1	4.8	.	
21	59.4	58.5	59.0	1.4	6.2	6.6	5.2	7.0	0.6	4.9	6.5	6.9	97	92	95	95	12 1	04 1	12 1	5	10^2=	10^1	10^2	.	.	●^{3} 16^{55}—21 i, ≡$^{3-0}$ fr.—11, =
22	60.0	59.4	57.8	7.0	9.4	8.2	8.2	9.5	6.4	6.9	**7.8**	7.3	92	88	90	90	08 1	12 2	12 1	5	10^2	10^2	10^2	**6.8**	.	● n, =^{1} fr.—n [n, p
23	55.9	56.3	58.2	5.8	5.8	4.8	5.3	8.3	4.6	6.1	5.9	5.5	89	86	85	87	08 2	12 3	08 2	5	10^2	10^2	10^2	.	.	=^{1} fr.—n
24	61.1	62.9	63.5	3.9	5.8	6.2	5.5	6.6	3.6	5.4	6.2	6.4	89	90	90	90	12 1	08 1	08 1	5	10^2	10^2●	10^2	.	.	●° 14^{35}—16 i
25	64.3	64.3	64.5	6.1	8.9	4.6	6.0	9.5	4.4	6.4	6.6	5.6	90	77	88	85	08 1	12 2	08 1	6	10^2	9^1	9^1	0.1	.	
26	64.9	65.7	65.0	5.6	7.0	7.3	6.8	7.6	4.0	6.2	6.9	7.2	91	92	93	92	04 1	04 1	04 1	5	10^2	10^2	10^2	.	.	☿° 8—11 l, 18—19^{10}
27	63.6	63.0	61.9	7.0	5.4	3.6	4.9	7.5	3.4	6.9	5.2	4.7	89	77	79	82	12 1	12 3	12 3	5	10^2	10^2	9^1	0.1	.	=° a, p
28	61.9	62.7	63.5	2.1	3.6	3.5	3.2	4.0	1.6	4.3	4.7	4.9	81	79	83	81	12 3	12 3	12 1	5	10^2	10^2	10^2	.	.	=^{1} a, p
29	65.1	65.7	**66.1**	2.1	4.1	0.6	1.8	4.5	-0.5	4.4	3.3	3.3	82	54	69	68	08 2	12 1	12 3	6	10^2	0 ⊙	1^0	.	.	
30	65.3	65.3	65.9	-1.2	3.6	-1.8	-0.3	4.0	-2.5	3.2	3.1	3.2	75	53	80	69	12 1	12 1	08 1	6	0	2^0⊙	1	.	.	
Mittel	757.1	757.3	757.5	3.2	6.1	4.2	4.4	7.1	1.7	5.0	5.2	5.1	85	72	82	80	1.5	1.9	1.8		8.4	7.3	6.9	26.5		

November — Marburg-Ortenberg*) — XI 1941

$\varphi = 50^h\,49'\,N \quad \lambda = 8^h\,47'\,E \quad \Delta G = +35^m \quad H_s = 202\,m \quad ht\,(Hütte) = 2.0\,m \quad hr = 1.0\,m$

1				0.8	2.2	1.0	1.2	2.5	0.5	4.4	4.5	4.3	90	84	89	87	04 3	04 1	32 1	6	10 ✳	10 ●✳	10	2.1	.	✳fl. n—fr., ☿ 10—14^{25}, ◡ fr.
2				1.2	3.6	0.2	1.3	4.0	-0.5	4.3	4.0	3.7	86	67	79	77	08 1	12 1	32 3	6	10	9	10	1.0	.	
3				-1.6	-0.8	0.4	-0.4	0.5	-2.5	3.7	3.8	4.2	90	88	89	89	32 1	12 2	16 1	6	10 ✳	10	10	**6.6**	8	✳$^{1-0}$ $1\frac{1}{2}$—14
4				-3.6	0.0	-0.6	-1.2	0.5	-5.0	3.1	3.7	3.9	88	81	88	86	32 1	04 1	32 4	4	10	10	10	1.0	6	✳° 15—17
5				-1.0	0.8	0.8	0.4	1.5	-2.0	3.7	4.6	4.4	87	86	90	88	32 1	32 5	04 5	6	10	10	10	0.0	3	✳° 15—16^{20}
6				0.2	3.2	4.4	3.0	4.5	-0.5	4.3	5.0	5.7	93	88	91	91	12 1	20 5	20 7	6	10	10	10	0.0	2	⌒ abd.
7				6.4	5.6	4.4	5.2	7.0	2.5	6.0	4.4	4.6	84	64	74	74	32 1	28 3	28 8	6	10	8	10	4.2	.	● n, a, ⌒ n, ⌒ abd.
8				3.0	3.8	1.6	2.5	7.0	1.6	4.6	4.5	4.5	81	74	87	81	24 3	32 3	24 1	4	10	9	0	3.4	.	
9				1.6	3.0	-0.6	0.8	5.5	-0.6	4.5	5.1	3.9	87	90	89	89	16 1	16 3	12 1	6	9	8	0	.	.	◡ fr.
10				-3.4	5.8	4.0	2.6	6.0	-4.0	3.0	3.6	3.9	84	52	65	67	04 1	08 1	12 3	6	0	1	10	.	.	◡ fr.
11				3.8	7.0	6.1	5.8	8.0	3.5	4.6	5.3	5.4	76	71	77	75	04 1	04 1	08 3	6	10	10	10	.	.	☿ m
12				3.4	6.2	3.2	4.0	6.5	3.0	4.9	5.4	5.0	85	76	88	83	32 3	04 1	04 3	6	10	10	0	0.0	.	
13				4.8	5.0	4.6	4.8	5.0	2.5	5.3	5.4	5.2	83	83	83	83	32 4	08 5	12 8	6	10	10	10	.	.	⌓ fr., ⌒ abd.
14				-0.2	2.6	-2.6	-0.7	4.6	-2.6	3.4	2.8	2.3	75	**80**	60	62	08 3	08 3	04 8	6	5	0 ⊙	0	.	.	⌓ fr., ⌒ abd.
15				-4.4	-2.8	-2.9	-3.2	-2.6	-4.8	**2.0**	3.2	3.6	60	85	99	81	04 4	32 1	32 1	3	10	10	10	.	.	✳△ 8—11^{10}
16				-1.6	5.5	3.4	2.4	7.1	-2.9	3.3	4.4	4.1	81	66	70	72	32 2	28 1	32 1	3	10	0 ⊙	10	1.6	.	
17				5.6	9.5	6.6	7.1	9.7	1.5	6.4	6.7	6.5	94	75	88	86	20 1	20 3	20 1	4	10	7	0	1.6	.	●° n
18				5.8	10.4	7.4	7.8	**10.5**	4.5	6.5	**7.5**	7.1	94	79	92	90	16 3	20 4	16 1	6	5	9	8	3.0	.	●$^{6-1}$ n, a, ☿ 16^{55}—17^{05}
19				4.2	6.6	4.1	4.8	7.4	3.5	6.0	6.1	5.5	97	84	90	90	16 1	20 3	20 1	6	10 ≡	9	9	1.0	.	●^{3} $22\frac{1}{2}$—n, ≡^{1} ⌓ fr.
20				4.6	8.6	3.4	5.0	9.0	2.0	6.2	6.0	5.7	97	72	97	88	24 1	28 1	24 1	6	10 ≡	9	3	*3.9*	.	≡^{3} fr.
21				0.7	3.0	4.4	3.1	4.6	0.0	4.7	5.1	6.1	90	90	97	92	04 1	32 1	32 1	2	10 ≡	10 ≡	10 ●	*0.1*	.	●° n—1^{35}, 19^{05}—22^{10}, ≡$^{3-1}$ ft., m
22				5.0	6.1	6.1	5.8	6.5	3.9	6.2	6.7	7.0	94	94	99	96	20 1	20 1	12 1	4	10 ≡	10	10	3.7	.	● n, ☿ a, p l, ≡^{1} fr.
23				3.6	3.8	3.4	3.6	6.1	3.0	5.6	5.3	5.5	94	88	94	92	12 1	20 1	20 3	3	10 ≡	10 ≡	10	0.8	.	≡^{3} fr., m
24				3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	2.5	5.4	5.5	5.8	94	94	100	96	20 3	20 3	20 3	3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡^{1} fr.—m, ≡^{3} abd.—n
25				3.4	3.8	4.2	3.9	4.2	3.0	5.5	5.6	5.8	94	92	94	93	20 3	20 3	16 1	2	10 ≡	10 ≡	10	.	.	≡$^{3-1}$ fr.—m
26				4.4	5.5	5.4	5.2	5.5	4.0	5.9	6.5	6.6	94	96	99	96	20 1	20 1	20 1	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡^{3} fr.—m, ≡^{6} abd.—n, ⌓ fr
27				5.0	4.2	2.6	3.6	5.5	2.6	6.3	5.6	4.5	96	91	81	89	20 1	20 1	24 3	6	10 ≡	10	3	.	.	≡^{3} fr.
28				0.2	0.6	0.4	0.4	2.6	-1.5	3.8	3.8	3.9	82	79	82	81	20 3	16 3	20 3	6	10	10	10	.	.	◡ fr.
29				-2.4	1.4	-2.4	-1.4	1.5	-4.5	3.3	3.4	3.0	87	66	77	77	04 3	08 1	08 5	6	0	0 ⊙	0	.	.	◡ fr.
30				-4.8	2.0	-5.0	-3.2	2.5	-**5.2**	2.5	3.6	2.8	77	68	89	78	32 1	08 1	04 1	6	0	1	1	.	.	◡ fr.
Mittel				1.6	4.0	2.4	2.6	4.9	0.3	4.6	4.9	4.8	87	79	87	84	1.8	2.1	2.8		8.6	8.0	7.1	34.0		

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig.

November — Großer Inselberg — XI 1941

$\varphi = 50°\,51'$ N $\lambda = 10°\,28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ m $H_b = 940.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.7$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	672.2	674.4	676.8	- 4.6	- 3.6	- 4.2	-4.2	-3.4	- 4.6	3.1	3.4	3.2	96	97	96	96	04 6	08 4	08 5	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	**17.4**	80	$\equiv^3$ n—n i, $\equiv\!\!\mid$ 14—16, $\vee\vee^2$ [1]
2	77.8	78.0	77.5	- 4.6	- 4.6	- 6.0	-5.3	-4.0	- 6.0	3.1	3.1	2.8	96	96	95	96	08 5	08 4	04 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	6.7	75	$\equiv^3\vee\vee^2$ n—n, ⌓ 15^{35}—n
3	75.9	77.8	80.0	- 7.4	- 5.5	- 5.9	-6.2	-5.3	- 7.4	2.5	2.9	2.8	94	95	95	95	08 7	16 4	16 4	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	0	6.0	80	$\equiv^3$ n—$20\frac{1}{2}$, $\equiv^1$trb. 22^{10}—n, [2]
4	80.3	80.0	79.1	- 6.6	- 5.4	- 6.0	-6.0	-5.4	- 7.4	2.6	2.9	2.8	94	95	95	95	12 5	08 6	04 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	3.6	75	$\equiv^3\equiv\!\!\mid$ 6^{10}—n, $\vee\vee^2$ n—n, $\ast^1$ [3]
5	77.2	77.4	77.6	- 5.7	- 3.9	- 4.0	-4.4	-3.8	- 6.3	2.9	3.3	3.3	95	97	97	96	04 6	04 4	02 5	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	3.4	77	$\equiv^3\vee\vee^2$ n—n, $\triangle^{0\cdot1}$ 10^{10}—13, [4]
6	79.3	78.5	75.7	- 3.0	- 2.2	- 0.7	-1.6	-0.7	- 4.2	3.6	3.8	4.3	98	98	100	99	08 5	20 8	20 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.8	70	$\equiv^3$ n—n i, $\equiv^{1-2}$trb. 12—14, [5]
7	71.7	72.4	73.7	- 0.1	- 1.3	- 2.5	-1.6	0.0	- 2.6	4.6	4.1	3.7	100	99	98	99	26 **9**	26 **9**	26 **9**	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	11.6	70	$\equiv^3$ n—16, $\equiv^{1-2}$trb.$\equiv^3$ 16—n i, [6]
8	74.7	75.6	76.5	- 2.5	- 2.3	- 3.2	-2.8	-2.1	- 3.2	3.7	3.8	3.5	98	98	97	98	28 8	26 8	26 8	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	9.4	75	$\equiv^3$ n—15, $\equiv^{0-3}$trb.$\equiv$ 15—n i, [7]
9	77.3	77.1	75.9	- 3.6	- 1.8	- 4.8	-3.8	-1.8	- 4.8	3.4	3.5	3.1	97	88	96	94	30 7	22 4	14 4	8	$10^2\equiv$	$4^2\odot$	0	5.2	**85**	$\equiv^3$ n—11^{10}, $\equiv^{0-1}$trb. 11^{10}—13^{35}, [8]
10	73.2	72.2	**71.6**	- 5.3	- 0.2	- 1.2	-2.0	0.0	- 6.0	2.9	2.7	2.4	93	61	56	70	12 7	16 5	14 6	9	1^0	$1^1\odot$	9^1	.	80	⌓ n—10, 17^{10}—22, ⌓ 22—n
11	71.9	73.4	73.6	- 0.6	3.2	6.6	4.0	6.6	- 2.6	3.6	4.1	6.0	82	71	83	79	16 8	12 6	12 7	7	10^2	$9^1\odot$	9^1	.	75	∞^1 14—n, ⌓ n—3, 6—11 i, ⌓ [9]
12	72.8	73.0	72.8	0.0	- 1.0	- 1.3	-0.5	**8.2**	- 1.8	4.6	4.2	4.1	100	99	99	99	10 7	08 7	08 7	0	$9^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	.	60	$\equiv^{0-3}$ 1—n, $\vee^{0-1}$ fr.—n, ⌓ [10]
13	72.3	74.4	77.9	- 1.3	- 2.3	- 1.5	-1.6	-0.4	- 2.4	4.1	3.8	4.1	99	98	99	99	08 **9**	04 7	06 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.4	60	$\equiv^3\vee^2$ n—n, $\triangle^0$ 4—7, $\mathfrak{P}\ast^0$ [11]
14	79.6	81.9	82.6	- 8.0	- 6.2	-10.9	-9.0	-1.4	-10.9	2.3	2.7	1.9	93	92	94	93	06 8	08 8	08 8	8	$10^2\equiv$	$0\odot$	5^2	0.4	55	$\equiv^3$ n—10, $\equiv^{0-3}$trb. 10—12, [12]
15	76.4	77.8	79.3	-11.6	- 4.6	- 4.0	-6.0	- 3.9	**-12.0**	1.8	3.0	3.1	94	91	92	92	08 8	08 5	16 8	8	$10^2\equiv\ast$	9^2	3^2	1.5	55	$\equiv^{1-2}$trb. n—2, $\equiv^3$ 2—9, $\vee\vee^2$ [13]
16	80.8	80.1	78.2	- 4.6	2.6	- 3.6	-2.3	3.9	- 4.6	3.1	4.6	3.3	94	84	95	91	16 8	16 4	16 6	8	6^2	$1^1\odot$	1^1	0.4	55	$\equiv^{0-3}$ 1—6, 23^{35}—n, ⌓ n—11, [14]
17	78.4	79.7	80.7	- 1.0	0 7	1.6	0 7	1.6	- 4.7	4.2	4.8	5.1	99	100	100	100	18 **9**	16 7	16 8	0	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.9	55	$\equiv^3$ n—n, $\vee^1$ n—m, $\triangle$● n—8, [15]
18	80.4	81.9	82.5	1.8	2.9	3.2	2.8	3.4	1.2	5.2	5.6	5.8	100	100	100	100	16 8	20 7	20 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2.2	45	$\equiv^3$ n—13, 17^{35}—n, $\equiv^1$trb. [16]
19	81.4	79.0	77.4	1.6	1.1	0.7	1.0	3.2	0.6	5.1	5.0	4.8	100	100	100	100	20 6	16 7	16 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	5.1	40	$\equiv^3$ n—14, 19^{10}—n, $\equiv^{0-2}$trb. [17]
20	76.8	80.6	82.2	1.1	1.0	0.5	0.8	1.5	0.4	5.0	4.9	4.6	100	100	96	99	18 6	28 3	30 3	0	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	1^1	6.0	40	$\equiv^3$ n—20^{35}, $\mathfrak{P}^0$ 1—2, $\ast^3$ 2—4, [18]
21	82.6	82.4	82.5	- 0.4	2.0	0.6	0.7	3.2	- 0.5	4.4	4.9	4.8	97	94	100	97	12 5	16 6	16 7	7	$2^0\equiv$	8^1	$10^2\equiv$	1.0	35	$\equiv^{1-2}$trb. n—1, 6^{10}—10^{10}, [19]
22	83.2	85.2	82.2	- 0.1	4.4	3.8	3.0	5.0	- 0.9	4.5	**6.3**	5.3	100	100	88	96	16 6	16 3	12 3	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0	0.9	35	$\equiv^3$ n—9, 14—18, $\equiv^{0-2}$trb. [20]
23	80.0	79.8	80.8	4.0	5.8	6.2	5.6	7.7	2.2	4.4	5.2	4.5	72	75	64	70	12 6	12 4	16 2	9	1^0	$1^1\odot$	1^1	.	35	⌓ 4—6
24	82.4	84.4	86.0	- 2.2	3.8	4.0	2.4	6.4	- 2.2	3.8	6.0	6.1	98	100	100	99	20 4	28 4	32 1	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10	.	35	$\equiv^3$ 1—3^{10}, 6^{10}—8^{35}, 11—n i, [21]
25	86.2	86.1	86.6	3.1	0.0	0.3	0.9	4.4	- 1.6	5.7	4.5	4.7	100	98	100	99	08 2	16 3	26 4	2	10^2	$8^2\equiv$	10^2	0.2	35	$\equiv^{1-2}$trb. n—22 i, $\equiv^3$ 22—n, [22]
26	86.3	86.8	86.9	- 0.3	- 0.1	0.0	-0.1	1.5	- 2.0	4.5	4.6	4.6	100	100	100	100	24 3	16 3	18 3	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.1	35	$\equiv^3$ n—n i, $\equiv^3$trb. 9—10^{35}, [23]
27	86.1	85.2	84.4	- 0.4	0.2	1.8	0.8	1.9	- 1.4	4.5	4.7	1.7	100	100	**34**	78	12 3	08 4	12 5	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1^0	0.2	35	$\equiv^3$ n—9, 12—15, $\equiv^{1-2}$trb. [24]
28	83.5	83.8	85.0	- 4.7	- 4.0	- 4.2	-4.3	1.9	- 5.5	2.7	2.6	2.8	84	77	83	81	12 7	16 **9**	12 8	7	3^1	$9^1\odot$	9^1	.	35	⌓ n—10, ⌓ 10—n
29	86.4	87.0	**87.3**	- 2.4	- 2.1	- 1.0	-1.6	0.4	- 5.4	1.8	2.3	**1.6**	47	58	37	47	08 4	16 4	12 6	8	4^0	$0\odot$	0	.	35	∞^1 n—n, ⌓ n—6, 20^{10}—23
30	87.0	**87.3**	87.0	- 2.4	- 0.2	0.2	-0.6	1.0	- 3.2	1.7	2.1	1.7	43	47	38	43	16 6	12 5	12 7	9	1^1	1^0	1^0	•	35	∞^1 n—10, a—n, ⌓ n—14, 18—n
Mittel	679.1	679.7	680.0	- 2.4	- 0.8	- 1.2	-1.4	1.0	- 3.7	3.6	4.0	3.8	92	90	88	90	6.3	5.4	5.9		8.2	7.7	6.7	85.4		

[1] n—n, $\ast^{0-1}$ n—13^{40}, ⌓ n—3, ⌓ 3—10 [2] $\vee\vee^2$ n—n, $\ast^3$ 5^{40}—9^{10} i, ∞^3 $20\frac{1}{4}$—22^{10}, ⌓ n—9 [3] 19^{35}—n, ∞^{1-2} n—6^{35}, ⌓ 11—n [4] $\ast^0$ 14—16 i, ⌓ n—13 [5] $\vee\vee^2$ n—n, $\ast^{0-3}$ 4^{00-35}, 15—n i, ⌓ 3^{40}—7, 10—13, ⌓ 13—n [6] $\vee^2$ fr.—n, $\ast^{1-2}$ 6^{35}—n i, ⌓ n—n [7] $\vee^0$ n—n, $\ast^{1-2}$ n—1, 4—fr. i, 13^{40}—15, 20^{10}—22, ⌓⌓ n—n i [8] $\ast^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$—6, ⌓ n—12 i, ⌓ n—7 i [9] 3—6, 11—n [10] n—n i, ⌓ 16—18 [11] 17^{10}—18^{35}, ⌓⌓ n—n i [12] 22—n, $\vee\vee^2$ n—n, ∞^{0-1} 16—22, ⌓⌓ n—9^{10}, 13^{10}—n, ⌓ 9^{10}—13^{10} [13] n—n, $\ast^{1-2}$ 6^{35}—8^{10} i, 11—12^{10} i, ⌓ n—9, 16^{10}—n, ⌓ 9—16^{10} i [14] 22^{10}—n, ⌓ 11—13, 19—22^{10} [15] ⌓ n—9, 18—n, ⌓ 9—18 [16] 13—16, ●^{3} fr.—m i, $18\frac{1}{4}$—19^{35}, ⌓ n—11^{10}, ⌓ 11^{35}—n [17] 14—15^{15}, 18^{35}—19^{15}, ●^{0} 3^{10}—4^{20}, ⌓ n—19, ⌓ 19—n [18] ●$^{2-1}$ 7^{10}—8, ∞^{0-1} 20^{10}—n, ⌓ n—10 [19] 13^{35}—22 i, $\equiv^3$ 3^{10}—6^{10}, 22—n, ∞^{0-1} 1—3^{10}, ⌓ 5—7, 14—n [20] 9—14, $\triangle$●^{0} fr. i, ⌓ n—9 [21] $\equiv^{1-2}$trb. 8^{10}—11, $\vee^0$ fr.—m [22] $\vee^0$ n—fr. [23] $\mathfrak{P}^0$ 3—5 i [24] 9—12, 15—19 $\vee$ n—n

November — Meiningen — XI 1941

$\varphi = 50°\,34'$ N $\lambda = 10°\,25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m ht (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.1$ m

1	727.9	730.0	732.0	-0.6	1.4	-0.3	0.1	1.8	-0.7	4.0	4.4	4.0	91	87	89	89	28 3	28 1	32 1	5	$10^1\ast$	7^1	10^1	**10.5**	6	$\ast^0$ n—8
2	33.6	33.3	33.3	-3.8	2.6	-0.4	-0.5	2.8	-4.4	3.1	3.7	3.7	90	67	84	80	04 2	04 3	32 3	5	$10^2\equiv$	$4^1\odot$	10^1	0.1	6	$\equiv^3$ fr.—10, ⌓ fr.—a
3	32.4	33.8	36.2	-2.4	0.1	-4.5	-3.0	0.5	-4.6	3.6	3.7	2.9	94	82	87	88	04 1	16 2	16 1	5	10^1	10^1	0	9.2	**12**	$\ast^3$ n, ∞ abd.—n
4	36.6	36.8	34.4	-5.0	-0.6	-1.4	-2.1	-0.4	-6.9	2.9	3.8	3.7	91	87	90	89	32 1	04 1	04 3	4	10^1	10^1	10^1	.	8	∞ fr.—abd.
5	33.0	32.4	33.2	-1.2	1.4	1.0	0.6	1.6	-1.9	3.6	4.0	4.6	87	78	93	86	32 2	28 3	32 2	5	10^1	10^1	10^1●$\ast$	.	8	$\mathfrak{P}^0$ p—n i
6	35.3	34.6	31.4	1.2	2.8	2.8	2.4	3.2	0.0	4.7	4.2	4.9	93	75	87	85	28 2	16 2	20 5	6	10^1	10^1	10^1	0.2	Fl.	● $18\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ∞ fr.—a
7	27.0	27.7	30.1	3.2	5.6	3.0	3.7	5.8	2.2	5.0	4.4	4.1	88	64	72	75	28 5	20 3	20 5	6	10^2●	8^1	10^1	4.7	.	●^{1} n—11, $18\frac{1}{2}$—n i
8	31.2	32.0	32.8	3.0	4.2	2.6	3.1	4.4	2.5	3.9	4.2	3.7	69	68	67	68	24 5	24 5	24 5	6	10^1	7^1	4^1	6.2	.	$\mathfrak{P}^0$ n
9	33.3	32.0	31.1	1.2	6.0	-1.0	1.3	6.4	-1.1	3.9	3.5	3.5	78	49	83	70	24 2	32 1	32 1	6	10^1	$7^1\odot$	0	0.0	t	$\ast^0$ n
10	28.6	**26.5**	**26.5**	-5.8	5.4	2.8	1.3	6.2	-6.1	2.8	3.1	3.6	93	46	66	68	12 2	08 2	16 2	5	0	$0\odot$	10^1	.	.	⌓ fr.—a
11	27.3	27.5	27.6	2.4	7.4	3.8	4.4	7.6	1.2	4.2	4.8	4.9	78	62	82	74	20 2	16 2	24 2	5	10^1	$4^0\odot$	6^1	0.3	.	●^{0} n
12	27.5	26.9	27.0	0.4	7.4	1.6	2.8	7.6	0.2	4.3	5.3	4.6	91	69	90	83	16 2	20 2	12 2	5	5^1	10^1	0	.	.	∞⌓ fr.—a
13	27.0	28.5	32.7	-0.2	8.0	5.8	4.9	8.2	-0.9	4.3	5.8	5.2	95	72	75	81	08 2	04 1	32 2	5	10^1	10^1	10^1	.	.	∞⌓ fr.—a
14	36.4	37.8	38.6	-0.6	6.0	-2.8	-0.1	6.2	-3.4	3.0	2.3	2.9	69	**32**	52	51	32 3	32 5	32 5	6	0	$0\odot$	0	.	.	⌓ fr.—a
15	32.9	33.5	36.2	-3.2	3.0	2.2	1.1	4.0	-3.9	**1.9**	3.0	3.1	53	53	57	54	08 3	08 2	28 3	6	10^1	10^1	10^1	.	.	
16	37.2	34.9	34.4	-0.8	4.8	0.0	1.0	5.4	-0.9	2.9	3.9	3.5	67	60	77	68	16 2	20 2	20 3	5	0	$0\odot$	5^1	.	.	∞⌓ fr.—a
17	34.6	34.9	35.9	0.4	3.4	4.8	3.4	5.0	-0.9	4.5	5.5	6.1	95	94	94	94	20 2	20 1	20 1	4	10^1	10^1	10^1	2.0	.	● n, a, p i, ∞ fr.—abd., ∞ a
18	36.1	36.7	37.4	5.6	9.0	6.8	7.1	**9.2**	4.0	6.0	6.3	**6.7**	89	73	91	84	20 3	20 4	20 1	6	10^1	10^1	0	1.5	.	● n, a, p i, ∞ abd.
19	36.4	33.8	32.7	3.8	6.0	4.6	4.8	7.4	3.5	5.5	6.0	5.2	91	86	83	87	20 2	20 2	20 2	4	$10^1\equiv$	10^1	5^1	0.7	.	$\equiv$ fr.—a, ∞ m—abd.
20	31.9	35.2	37.4	4.6	5.8	2.4	3.6	6.2	2.0	5.8	6.3	4.7	91	92	87	90	16 1	08 1	08 1	4	10^1●	10^1	$10^1\equiv$	4.0	.	●$^{1-2}$ n—$8\frac{1}{2}$, ∞ fr.—m, $\equiv^1$ abd.—n
21	38.1	37.8	38.3	-0.2	2.7	3.4	2.3	3.7	-0.2	4.3	5.3	5.3	95	95	91	94	20 3	20 3	20 2	3	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0.5	.	$\equiv^3$ n—n
22	38.7	38.4	37.0	3.2	4.0	3.4	3.5	4.2	2.7	5.2	5.4	5.3	91	88	91	90	20 2	16 2	20 2	4	10^1	10^1	$10^1\equiv$	0.6	.	● n, ∞ fr.—m, $\equiv^1$ abd.—n
23	34.8	34.7	35.8	1.5	3.4	3.4	2.9	4.0	1.3	4.7	5.3	5.1	92	91	88	90	04 1	12 1	16 1	4	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ n—a, ∞ a—abd.
24	38.4	40.0	41.4	2.3	3.4	2.6	2.7	4.1	2.2	5.0	5.3	5.0	92	91	90	91	20 1	16 2	16 2	3	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	.	.	$\equiv^1$ fr.—n
25	42.2	42.0	42.6	2.4	1.8	2.4	2.3	3.4	1.8	5.1	4.9	5.0	94	92	92	93	16 2	16 2	16 1	4	$10^1\equiv$	10^1	10^1	.	.	$\equiv^1$ n—a, ∞ a—m
26	41.6	42.6	42.4	2.6	4.0	3.8	3.6	4.2	1.6	5.2	5.6	5.5	93	92	91	92	20 1	16 1	20 1	3	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv\ast$	.	.	$\equiv^1$ n—n
27	41.4	40.4	40.0	3.0	3.6	1.8	2.6	4.2	1.5	5.3	5.2	4.4	94	88	83	88	16 2	16 2	12 2	4	$10^1\equiv$	10^1	10^1	0.5	.	$\mathfrak{P}^0$ n, $\equiv^1$ n—a, ∞ a—m
28	40.2	40.6	41.9	-3.0	0.6	-3.2	-2.2	2.4	-3.4	3.3	3.4	3.0	89	71	82	81	12 2	20 3	16 1	5	0	8^0	0	.	.	⌓ fr.—a
29	43.4	43.9	**44.2**	-6.8	-0.4	-5.4	-4.5	0.0	-7.4	2.5	2.7	2.5	89	60	81	77	16 2	08 2	12 1	5	0	$0\odot$	0	.	.	∞ fr., abd., ⌓ fr.—a
30	44.0	43.3	43.3	-9.4	1.8	-5.6	-4.7	2.0	**-9.9**	2.0	2.9	2.7	89	56	88	78	16 2	16 1	12 2	5	0	$0\odot$	0	.	.	⌓ fr.—a
Mittel	735.0	735.1	735.6	-0.1	3.8	1.3	1.6	4.4	-1.0	4.1	4.5	4.3	87	74	83	81	2.2	2.1	2.2		7.8	7.5	6.7	41.0		

November — Frankfurt a. M. (Feldbergstr.) — XI 1941

$\varphi = 50°\,7'\,N$ $\lambda = 8°\,40'E$ $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103\,m$ $H_b = 111.0\,m$ ht (Hütte) $= 2.0\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	747.7	750.1	751.0	2.2	3.3	1.8	2.3	3.5	1.4	4.6	5.0	4.9	85	86	93	88	02 2	02 3	04 1	8	10^2	10^2	10^2	2.0	.	☽ n, 8^{35}—11 l, ⚹° 8^{35}—$9\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—
2	52.1	51.8	52.2	1.4	5.8	1.4	2.5	5.9	1.0	4.8	4.3	4.2	95	62	83	80	04 2	04 3	02 2	8	10^2	9^2	10^2	1.6	.	⚹ n [abd., ☉° $14\frac{1}{2}$—15^{10}
3	52.2	52.9	51.0	-1.1	1.4	1.2	0.7	1.6	-1.5	3.8	4.1	4.5	91	80	90	87	02 1	16 2	16 1	6	10^2≡⚹	10^2	0	6.7	6	⚹°⁻¹ n—12, ≡° fr.
4	55.8	55.1	54.7	-1.0	1.6	0.6	0.5	2.7	-2.4	4.0	4.1	4.1	94	80	86	87	00 0	02 3	32 2	5	7^1	10^2	10^2	1.2	3	=° fr., ∞° m
5	53.1	52.8	53.9	0.2	2.2	2.4	1.8	2.5	-0.1	4.1	4.5	4.7	88	84	87	86	02 2	32 3	02 3	5	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	∞¹ fr., m
6	56.1	55.0	56.1	2.1	4.8	5.4	4.4	5.5	1.6	4.7	5.0	5.6	89	77	83	83	20 2	20 3	20 5	6	9^1≡	10^2	10^2	.	.	≡° fr., ∞¹ m
7	47.8	49.2	51.7	7.6	8.8	5.4	6.8	9.3	4.5	7.0	5.2	4.4	90	62	65	72	20 4	24 5	24 3	8	10^2●	6^2☉●	1^0	0.9	.	●°⁻¹ 6^{45}—10 i, ☉° $14^{25\ 30}$
8	52.3	52.2	54.0	3.0	7.8	3.4	4.4	7.9	2.5	4.8	3.8	4.9	84	48	85	72	20 3	24 4	24 2	7	4^1●	7^1☉	5^0	1.6	.	●° 7^{20-35}, 21^{10-40}, ∞° m
9	53.9	51.6	59.3	-0.8	8.1	1.2	2.4	8.2	-1.6	4.1	4.2	3.8	94	52	76	74	00 0	06 1	04 1	6	1^0☉	2^0☉	0	0.3	.	=°∨° fr.,
10	45.3	44.6	44.7	-1.2	5.4	5.4	3.5	5.7	-2.2	3.6	4.0	4.7	85	60	69	71	02 1	08 1	00 0	7	1^0	10^1	10^2	.	.	=°∨¹ fr., ∞¹ m
11	44.6	44.3	44.6	4.4	10.4	7.7	7.6	10.4	3.3	4.9	5.2	5.4	78	55	68	67	08 1	08 2	02 2	0	8^1●	9^1☉	9^1	0.1	.	● 7^{10-25}, ∞ fr.
12	45.1	**44.1**	**44.1**	5.7	8.4	4.6	5.8	8.4	4.3	5.6	5.9	5.4	82	71	85	79	00 0	04 3	02 2	7	7^0	10^1	0	0.1	.	●° n, =° fr.
13	44.3	45.8	51.3	4.4	9.8	8.8	8.0	9.9	3.4	5.5	6.4	6.8	88	71	80	80	02 2	12 2	04 1	7	9^1	10^1	10^2	.	.	
14	53.0	54.2	55.8	4.0	6.4	0 4	2.8	9.0	-0.1	4.2	2.9	**2.6**	69	**40**	55	55	06 3	08 4	08 3	9	3^0	0 ☉	0	.	.	
15	51.6	52.9	55.5	-3.2	0.1	0.7	-0.4	0.7	**-3.6**	3.6	4.5	3.7	100	98	77	92	32 3	32 1	00 0	5	10^2⚹	10^2⚹	10^2	0.0	Fl.	⚹° fr.—$9\frac{1}{2}$, 14^{25}—p i, =°⁻° fr., n
16	55.0	52.8	52.1	2.0	8.6	4.6	5.0	8.8	0.4	4.5	4.2	5.2	85	50	83	73	00 0	12 3	12 1	7	9^1	1^0☉	10^2●	0.3	.	●° 20^{25}—n
17	52.6	53.2	54.7	4.6	10.0	8.4	7.9	10.0	3.6	6.0	7.1	7.1	94	78	86	86	00 0	20 2	18 2	6	9^1≡	10^2	5^0	3.8	.	● n, 19—$19\frac{1}{2}$, ≡° fr.
18	55.1	55.8	56.3	7.6	10.9	8.5	8.9	**10.9**	7.0	7.1	**8.0**	7.2	91	82	86	86	20 1	20 2	18 1	6	10^2●	8^1	1^0	0.6	.	●° fr.—8, 12^{50}—$13\frac{1}{2}$, p i
19	54.9	52.3	51.6	4.8	6.4	4.4	5.0	8.7	3.8	6.3	6.4	5.8	97	89	93	93	00 0	00 0	00 0	3	0 ≡	10^2≡	10^2	1.9	.	≡¹⁻° fr.—p
20	52.3	54.6	55.9	5.6	10.0	4.8	6.3	10.4	4.3	6.6	5.8	6.1	97	63	94	85	22 1	00 0	00 0	6	5^1≡	8^1	0	**12.0**	.	☾¹ n, ≡° fr.
21	55.9	55.4	56.4	2.2	6.7	6.2	5.3	6.9	0.6	5.2	6.3	6.2	97	85	88	90	02 1	12 1	00 0	6	10^2≡	9^1	10^2	.	.	≡° n—fr., ⏢ fr.
22	57.0	55.8	55.0	6.4	8.6	5.8	6.7	8.7	5.6	6.2	6.5	6.1	86	78	89	84	12 1	08 1	08 1	6	10^2	10^2	10^2	.	.	= fr., ⏢ n
23	53.1	53.2	55.3	5.2	5.2	4.8	5.0	6.0	4.4	5.9	5.6	5.5	89	84	85	86	08 2	08 2	00 0	6	10^2	10^2	10^2	.	.	
24	58.0	59.6	61.2	3.7	4.5	4.8	4.5	5.2	3.3	5.5	5.7	6.0	92	90	93	92	20 1	22 1	00 0	6	10^2	10^2	10^2	.	.	=° fr.
25	60.9	60.7	61.6	4.8	5.6	5.6	5.4	5.8	4.1	5.6	6.0	6.2	85	90	94	90	00 0	00 0	00 0	5	10^2	10^2	10^2≡	.	.	=° fr., m, ≡⁻° abd.—n
26	61.3	61.6	61.4	5.8	7.6	6.8	6.8	7.8	5.0	6.5	6.5	6.5	94	83	88	88	20 1	20 1	00 0	5	10^2≡	10^2	10^2	0.0	.	☽ n, ≡° fr., =° m
27	60.1	59.0	58.5	4.8	4.9	3.7	4.2	7.2	3.1	5.4	5.1	4.4	84	79	74	79	12 2	12 1	08 1	6	10^2	9^1	8^1	.	.	
28	58.8	59.5	60.6	2.4	2.6	2.6	2.6	3.9	0.7	4.1	4.3	4.3	74	78	78	77	12 3	12 2	06 1	6	10^1	10^2	10^2	.	.	
29	62.2	62.1	**62.9**	-0.4	2.7	0.6	0.9	2.9	-1.6	3.6	2.7	3.0	82	49	62	64	06 2	08 2	04 1	7	2^0	0 ☉	8^1	.	.	=° fr.
30	62.1	61.4	61.8	-2.4	2.8	-1.8	-0.8	3.5	-3.0	3.2	2.8	3.2	84	49	78	70	04 1	04 2	02 1	7	1^0	1^0☉	0	.	.	=° fr.
Mittel	753.8	753.8	754.8	2.8	6.0	4.0	4.2	6.6	1.7	5.0	5.1	5.1	88	72	82	81	1.4	2.0	1.2		7.5	8.0	6.9	33.1		

November — Kaiserslautern (Sender) — XI 1941

$\varphi = 49°\,28'\,N$ $\lambda = 7°\,46'\,E$ $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303\,m$ $H_b = 304.8\,m$ ht (Hütte) $= 2.0\,m$ $h_r = 1.0\,m$

1	729.7	731.8	732.7	0.7	1.3	1.0	1.0	1.6	-0.1	4.4	4.7	4.6	91	93	93	92	00 0	04 1	00 0	5	10^2	8^1	10^2≡⚹	3.6	⊠	⚹° n, a, abd.—n l, ≡° abd.—n
2	*33.1*	33.8	33.8	-0.1	3.0	0.3	0.8	*3.0*	-0.4	4.3	4.9	4.2	95	86	89	90	04 2	04 2	04 2	6	10^2≡	9^1	10^2	1.0	.	⚹° 10—$11\frac{1}{2}$, ≡° fr.
3	33.9	34.7	36.3	-1.1	0.0	0.0	-0.2	0.3	-1.5	4.1	4.2	4.2	96	91	91	93	28 2	20 1	16 1	5	10^2≡⚹	10^2	10^2	7.1	6	⚹° fr.—14, ≡° fr.
4	36.7	37.5	36.4	-1.8	0.8	-0.6	-0.5	2.3	-3.1	3.7	4.3	3.8	92	88	87	89	04 1	04 1	04 1	6	10^2≡	5^1☉	10^2≡	2.1	6	≡° fr., abd.—n
5	34.5	34.6	35.8	-0.8	0.0	0.2	-0.1	0.2	-1.5	3.9	4.0	4.2	91	87	91	90	04 2	32 2	00 0	5	10^2≡	10^2	10^2≡	.	Fl.	≡° fr., abd.—n
6	38.7	39.3	36.9	0.4	2.2	2.8	1.9	3.1	-0.2	4.4	5.1	5.0	93	95	89	92	28 1	20 4	24 4	6	10^2≡	10^2	10^2●	.	Fl.	☽° 17—19, ≡° fr.
7	32.2	33.8	35.6	5.2	4.8	3.4	4.2	6.1	-1.1	6.2	5.8	4.9	93	90	83	89	20 5	20 4	20 4	6	10^2	5^1☉	2^1	1.8	.	●¹ n, 9—13
8	36.2	36.3	37.7	1.3	3.6	1.4	1.9	4.4	1.0	4.5	*4.6*	4.3	90	*77*	85	84	24 4	20 5	20 3	6	10^2	5^1☉	5^1	**8.6**	.	
9	35.7	32.5	29.3	-2.9	6.7	1.3	1.6	6.7	-4.1	3.4	3.7	3.6	92	**51**	72	72	00 0	08 3	08 3	8	1^0	0 ☉	0	.	.	⏑ fr.—11
10	25.8	25.8	25.4	0.6	2.6	2.4	2.0	2.6	-1.1	3.5	4.0	4.8	74	73	89	79	08 3	08 1	08 2	6	8^2	10^1	9^2	.	.	●⁻¹ 10—11, 16—$17\frac{3}{4}$
11	24.6	24.4	24.4	2.8	8.4	7.6	6.6	8.5	0.6	5.2	5.7	5.9	92	69	76	79	08 3	08 4	08 4	6	8^2	5^1	2^1	0.8	.	●° fr., $9\frac{1}{2}$—11
12	25.8	24.6	**24.1**	4.2	6.6	4.1	4.8	7.7	3.4	5.4	5.6	5.4	87	77	88	84	04 2	04 3	04 2	7	10^2	8^1☉	0	0.3	.	
13	24.4	28.0	31.7	4.2	9.4	7.4	7.1	10.4	2.3	5.5	6.6	6.7	90	75	87	84	04 2	00 0	00 0	6	10^2	10^1	10^2≡	.	.	≡¹ abd.—n
14	33.0	34.4	35.6	5.0	5.1	-1.5	1.8	*7.4*	-1.7	5.3	4.2	**2.7**	81	64	66	70	04 2	12 3	08 3	7	10^2	2^1☉	0	.	.	
15	32.0	35.5	37.2	-4.1	-1.8	-0.7	-1.8	-0.7	**-4.2**	*2.8*	3.2	3.9	*83*	78	89	83	04 2	00 0	00 0	6	10^2⚹	10^2	10^1	0.2	2	⚹° fr.—10
16	36.2	34.3	33.6	-0.6	8.8	6.6	5.4	9.0	-2.1	4.1	6.1	6.5	95	72	89	85	28 1	12 1	24 3	6	10^2≡	5^1	10^2≡	0.4	2	≡⁻¹ fr., abd.—n
17	34.7	36.6	37.7	7.2	8.6	7.6	7.8	9.2	6.3	6.8	6.9	6.5	89	83	83	85	20 3	20 4	20 5	7	3^1	10^1	4^1≡	1.2	.	●¹ n, 19—20, ≡° abd.—n
18	37.8	39.8	39.4	7.9	9.2	5.4	7.0	9.4	5.0	7.4	7.5	6.2	92	87	93	91	20 3	20 2	00 0	7	9^2	10^1	0	1.0	.	●° n
19	37.1	33.9	33.5	0.6	6.0	7.0	5.1	7.1	-0.1	4.5	6.3	6.3	95	90	84	90	00 0	12 1	20 3	5	0	10^1	10^1≡	.	.	≡¹ abd.—n, ⏑ fr.—11
20	34.6	37.3	37.7	7.0	8.8	3.2	5.5	8.9	3.0	7.2	7.1	5.5	96	84	95	92	24 2	00 0	00 0	6	10^2	8^1	0 ≡	4.3	.	●¹ n, ≡° abd.—n
21	37.4	37.6	37.9	4.0	6.7	6.1	5.7	6.7	1.4	6.0	7.2	6.7	99	97	94	97	04 1	08 1	00 0	3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡¹ fr.—n
22	38.7	37.9	36.2	5.0	9.8	5.2	6.3	**11.9**	4.2	6.3	**8.2**	6.3	97	90	96	94	00 0	04 1	08 1	5	8^2≡	0 ☉	10^2≡	.	.	≡¹ fr., abd.—n
23	34.3	34.7	36.8	3.6	3.6	2.7	3.2	5.2	2.4	5.8	5.7	5.4	98	95	97	97	04 1	12 2	00 0	3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡¹⁻° fr.—n
24	39.7	42.0	43.0	2.2	5.6	5.5	4.7	6.4	2.0	5.2	6.5	6.6	97	96	97	97	00 0	32 2	00 0	6	10^2≡	10^1	10^1≡	0.4	.	●° n, ≡° fr.—11, abd.—n
25	42.7	43.0	43.7	5.0	6.0	5.5	5.5	6.0	4.3	6.3	6.7	6.3	97	96	93	95	00 0	00 0	00 0	3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	.	≡¹⁻° fr.—n
26	**43.9**	**43.9**	43.3	3.8	7.7	5.2	5.4	7.7	3.1	5.9	6.4	6.2	98	81	94	91	00 0	00 0	00 0	5	10^2≡	9^2☉	3^1	.	.	≡° fr.—10
27	41.6	40.6	39.7	3.1	3.0	1.9	2.4	5.5	1.6	5.1	4.9	4.3	89	86	82	86	12 4	12 3	12 3	6	10^1	9^1	10^1	.	.	
28	39.8	40.4	41.7	0.8	3.2	2.0	2.0	3.3	0.4	4.4	5.1	4.7	91	89	88	89	08 2	08 1	08 1	6	10^1	10^1	10^1	.	.	
29	42.4	42.8	42.9	0.7	1.1	-1.2	-0.1	2.0	-1.2	4.6	4.0	3.6	95	80	87	87	04 2	04 3	04 4	5	10^1	8^1	2^1	.	.	
30	42.6	42.4	42.8	-2.0	3.0	-2.2	-0.9	3.5	-2.9	3.4	*3.7*	3.2	86	*65*	82	78	04 2	04 3	04 1	6	2^1	0 ☉	0	.	.	⏑ fr.—$12\frac{1}{2}$
Mittel	735.3	735.8	736.1	2.1	4.8	3.0	3.2	5.5	0.5	5.0	5.4	5.1	92	83	88	87	1.7	1.9	1.7		8.6	7.5	6.6	32.8		

November — Karlsruhe (Flughafen) — XI 1941

$\varphi = 49°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 114^m$ $H_b = 117.9^m$ ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	746.4	748.2	749.5	0.6	2.8	1.5	1.6	2.9	0.2	4.7	4.8	4.8	98	86	95	93	20 1	20 1	00 0	5	10^2 ● ✳	10^1 ●	10^1 ●	6.9	.	✳^{0} n—4, $10\frac{1}{4}$—11, $\equiv^0$ 4—12 i, [1]
2	50.0	49.9	50.4	0.6	2.7	-0.1	0.8	3.5	-0.3	4.5	4.2	4.3	93	75	95	88	00 0	06 3	02 2	7	10^2	10^2	10^2 ✳	2.1	.	✳$^{0-1}$ 8^{50}—10 i, 21—n, $\equiv^0$ n—1, [2]
3	51.3	52.2	53.4	-0.4	1.7	0.3	0.5	1.7	-0.8	4.3	4.4	4.5	96	85	96	92	26 2	18 2	14 1	5	10^2 ✳ ≡	10^2	10^2	**8.7**	**8**	✳$^{0-1}$ n—12^{50} i, $\equiv^{1-0}$ n—10, [3]
4	53.9	53.7	53.2	-2.2	2.6	0.8	0.5	2.7	-2.3	3.7	3.7	4.4	94	67	91	84	06 1	04 3	00 0	6	10^2	4^0 ⊙	10^2	0.6	Fl.	$=^{0-0}$ n—8, 19—n, ∞^{0-1} 8—19
5	51.1	51.1	52.3	0.2	0.9	1.7	1.1	1.7	0.0	4.3	4.3	4.5	93	88	87	89	32 3	32 3	30 2	4	10^2 ≡	10^2	10^2	.	Fl.	✳^{0} $10\frac{1}{2}$—12, △^{0} 22^{00-40}, $=^{0-0}$ [4]
6	55.8	56.5	54.0	1.8	3.8	4.3	3.6	4.3	1.3	5.0	5.0	4.9	95	84	79	86	20 2	18 5	20 6	5	10^2	10^2	10^2	0.0	Fl.	●^{0} 15^{35}—18^{21} i, $=^{0-0}$ n—12, [5]
7	50.0	50.4	53.0	5.3	5.9	5.0	5.3	6.4	3.4	5.9	6.1	4.9	88	87	74	83	20 **8**	22 5	20 5	6	10^2 ●	9^1 ●	3^0	1.5	.	●$^{0-1}$ n—15^{40} i, ∞^{0-0} n—15^{40} i, [6]
8	53.4	53.2	54.2	2.6	7.0	1.8	3.3	7.4	1.8	5.0	4.6	3.9	90	61	75	75	22 5	22 6	20 3	7	9^1	4^1 ⊙	0	6.6	.	∞^{0} $9\frac{1}{2}$—14, 19—n, ⌒ n i, [7]
9	53.0	49.5	46.2	-3.1	7.7	2.0	2.2	7.7	**-4.8**	3.4	3.3	3.4	93	**42**	64	66	00 0	08 2	08 1	8	0	2^0 ⊙	1^0	.	.	∞$^{0-2}$ n—$12\frac{3}{4}$ i, $=^3$ $7\frac{1}{2}$—9, ⌣^{1} fr.
10	42.9	41.9	41.7	0.9	3.2	3.8	2.9	3.9	-1.4	3.7	4.9	5.6	76	84	94	85	06 1	02 2	00 0	6	9^1	10^2 ●	7^1	.	.	●$^{0-1}$ $9\frac{1}{2}$—17^{50} i, ∞$^{0-3}$ $7\frac{1}{2}$—18 i, [8]
11	41.8	41.2	40.3	2.6	9.7	8.0	7.1	10.2	0.5	5.3	5.9	5.5	95	65	69	76	00 0	08 4	06 3	6	7^1	9^1 ⊙	9^1	1.6	.	$=^{0-3}$ n—8, 10^{55}—12, ∞^{3-1} [9]
12	41.5	40.5	**40.0**	5.8	8.7	6.9	7.1	8.7	5.3	5.1	6.1	6.1	74	72	81	76	06 4	04 3	04 2	6	10^1	10^1	6^1	.	.	∞$^{1-0}$ n—n i, ⌒ n, a i
13	40.7	45.3	47.9	5.0	7.4	7.6	6.9	8.2	3.0	5.8	6.4	6.7	88	83	86	86	06 1	16 1	04 2	4	10^1	10^1	10^2	0.0	.	●^{0} 6^{40-45}, 20^{35}—21, ∞$^{0-3}$ [10]
14	49.2	50.6	52.1	6.5	6.3	0.3	3.4	7.8	0.3	5.6	3.9	**2.6**	77	54	55	62	04 2	06 5	06 4	8	10^2	3^1 ⊙	1^1	0.0	.	●^{0} 1—2 i, ∞$^{1-0}$ n—8, ⌒ n, [11]
15	48.6	51.7	54.1	-1.5	0.9	1.0	0.4	1.3	-2.0	2.8	3.0	3.8	67	62	76	68	06 2	20 1	00 0	6	10^2	10^2	10^2	.	.	✳^{0} $9\frac{1}{2}$—10, ∞$^{0-3}$ 12—n, ⌣^{1} fr., [12]
16	53.4	51.0	51.1	-2.7	10.6	5.1	4.5	10.6	-3.8	3.5	5.3	5.9	94	55	90	80	04 1	10 2	00 0	6	1^0	3^0 ⊙	10^2 ●	0.0	.	●^{0} 21—n, ∞$^{3-0}$ n—5, $12\frac{1}{4}$—15, [13]
17	51.7	53.5	54.9	9.1	10.7	9.1	9.5	10.7	4.4	6.8	6.8	6.5	78	71	75	75	18 4	18 4	18 3	8	3^1	9^1	9^1	1.5	.	●^{0} n—2 i, $\frac{0}{0}^0$ 15^{10}—$16\frac{1}{4}$, [14]
18	55.4	56.2	55.8	8.2	11.4	4.6	7.2	**12.4**	3.7	6.6	7.6	6.2	81	75	97	84	20 3	20 3	08 1	8	10^2 ●	8^1 ⊙	0	1.1	.	$\frac{0}{0}^0$ n i, $7\frac{1}{4}$—$9\frac{1}{2}$ i, ∞$^{0-2}$ $18\frac{1}{4}$—20, [15]
19	54.2	51.6	50.5	-0.1	5.2	4.2	3.4	5.7	-0.8	4.5	6.2	5.7	98	93	93	95	00 0	00 0	00 0	4	0 ≡	10^2	4^1	0.0	.	$\frac{0}{0}^{0-1}$ 11^{45-55}, $=^{1-0}$ n—1, 11—n i, [16]
20	51.1	53.8	54.3	7.3	10.2	4.4	6.6	10.3	2.7	7.4	7.5	6.0	96	80	96	91	20 3	24 1	08 1	6	10^2	10^2	1^1 ≡	1.6	.	●^{0} 2—6, ∞$^{0-0}$ n—18, $=^{1-3}$ [17]
21	54.2	54.0	55.1	1.2	5.9	6.0	4.8	6.3	1.2	4.9	6.8	6.8	98	97	97	97	30 2	00 0	00 0	3	10^2 ≡	10^2 ≡	10^2 ≡	.	.	≡$^{0-3}$ n—n, △^{3} n—np
22	55.5	54.0	52.5	5.3	11.5	5.7	7.0	12.0	4.3	6.5	**7.7**	6.7	97	76	97	90	00 0	02 2	04 2	6	8^1 ≡	1^0 ⊙	0	.	.	≡$^{0-0}$ n—11, ∞$^{0-0}$ 11—n, △^{3} [18]
23	51.2	51.2	53.4	4.4	5.8	4.7	4.9	6.0	3.0	5.6	5.8	5.9	90	83	93	89	10 2	04 3	32 2	6	10^2	10^2	10^2	.	.	$=^{0-0}$ n—7, ∞$^{3-1}$ 7—n, △^{3} fr., [19]
24	56.8	58.4	59.8	4.1	5.7	5.8	5.4	6.0	4.0	5.9	6.3	6.5	95	92	94	94	30 1	00 0	00 0	4	10^2 ≡	10^2	10^2	.	.	$\frac{0}{0}^0$ 11^{00-10}, ∞^{3} n—4, ≡^{0} [20]
25	59.6	59.8	60.6	5.4	7.3	5.9	6.1	7.3	5.2	6.3	6.9	6.6	94	89	94	92	00 0	28 1	00 0	4	10^2	10^2	10^2	0.0	.	≡^{9} n—7, $=^{0-3}$ 7—n, △$^{1-0}$ fr., [21]
26	60.7	**60.8**	60.1	2.4	8.3	6.6	6.0	8.3	0.8	5.4	6.1	6.2	98	74	85	86	00 0	16 2	08 1	4	10^2 ≡	8^1	10^1	.	.	≡$^{0-3}$ n—12^{10}, $=^3$ 12^{10}—15, [22]
27	58.7	57.1	56.6	4.9	7.2	4.0	5.0	7.2	3.8	5.0	4.8	4.7	77	63	78	73	08 3	12 2	06 2	6	9^1	1^0	10^2	.	.	$=^3$ n—$8\frac{1}{2}$, ∞$^{3-1}$ $8\frac{1}{4}$—n
28	56.9	57.5	58.6	3.2	4.8	4.3	4.2	4.8	3.0	4.8	5.5	5.4	83	85	87	85	08 1	04 2	06 3	5	10^2	10^2	10^2	.	.	∞$^{0-3}$ n—n
29	59.2	60.0	59.8	2.7	2.7	1.2	2.0	4.3	0.9	4.9	3.9	3.8	89	70	76	78	06 2	04 3	08 3	6	10^2	9^1	9^1	.	.	∞$^{3-0}$ n—n
30	59.7	59.6	59.6	-2.0	3.4	-1.2	-0.2	3.6	-3.7	3.6	3.7	3.4	90	64	81	78	08 1	04 2	04 1	6	0	1^0 ⊙	0	.	.	∞$^{3-1}$ n—n, ⌣^{3} fr.
Mittel	752.3	752.5	752.8	2.6	6.1	3.8	4.1	6.5	1.1	5.0	5.4	5.2	89	75	85	83	1.8	2.4	1.7		8.2	7.7	7.0	32.2		

[1] ●^{0} 5—7, 12—n i, $\frac{0}{0}^0$ 16^{10-30}, $=^{3-0}$ n—14 i, 18—22, $\equiv^0$ $9\frac{1}{2}$—11^{10}, 22—n, ∞$^{3-0}$ 14—18 [2] $=^{3-0}$ 1—$11\frac{1}{4}$, 21—n, ∞$^{3-0}$ $11\frac{1}{4}$—21 [3] $=^{3-0}$ 10—$12\frac{3}{4}$, 20—n, ∞^{3} $12\frac{3}{4}$—20 [4] n—4, $8\frac{1}{4}$—15, $\equiv^{0-1}$ 4—$8\frac{1}{4}$, ∞^{3} 15—n [5] ∞$^{3-1}$ 12—n, ⌒ 13—n i, ⌒ $20\frac{1}{2}$—n i [6] $=^{0-3}$ 13—14, ⌒ n—13^{40}, p i, ⌒ 5—13^{05} i [7] 11—15^{35} i, ♈ 6^{00-10}, ♎ 6^{40} [8] $=^{0-3}$ 9^{00-45}, 18—n, △$^{0-1}$ fr. [9] 8—9^{00}, 12—n, $\equiv^0$ 9^{50}—10^{55}, △^{1} fr., ⌒ np i [10] n—$13\frac{3}{4}$, 22—n, $=^{0-3}$ $13\frac{3}{4}$—22 [11] fr., m, np i [12] ⌒ n i [13] 21—n, $=^{0-3}$ 5—$12\frac{1}{4}$ i, 15—21, $\equiv^0$ 9—11, ⌣^{3} fr., ⊕ 15—16 [14] $23\frac{1}{2}$—n, $=^{0-3}$ n—2, ∞$^{0-0}$ 2—3 [15] $=^{0-3}$ 20—n [16] $\equiv^{0-1}$ 1—13^{10} i, ⌣^{1} fr., △^{3} abd. [17] 18—$19\frac{1}{4}$, $\equiv^0$ $19\frac{1}{4}$—n, △^{3} abd. [18] fr., abd. [19] abd. [20] 4—$11\frac{1}{4}$ i, 22—n, $=^{0-3}$ 9—22 i, △$^{3-1}$ fr., abd. [21] abd. [22] 19—n, ∞^{3} 15—19

November — Hohenheim — XI 1941

$\varphi = 48°\ 43'$ N $\lambda = 9°\ 13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ $H_b = 405.8$ m ht (Hütte) = 2.1 m hr = 1.0 m

1	719.8	721.4	723.1	-0.4	1.2	-0.6	-0.1	2.2	-0.8	4.1	3.4	4.1	93	86	93	91	16 1	12 1	12 1	6	10^2	10^2 ✳ ●	10^2 ✳ ●	7.3	8	☂ n—m i, abd.—n i
2	23.6	23.4	23.4	-3.0	-0.8	-2.0	-1.9	*2.0*	-3.5	3.4	3.8	3.6	92	89	92	91	00 0	12 1	20 1	6	10^2	10^2	10^2 ✳	3.3	8	☂ n—fr. l, ✳^{1} abd.,n i
3	24.6	26.0	27.1	-3.2	1.4	-3.8	-2.3	2.0	-5.0	3.3	3.9	3.2	92	77	91	87	16 1	16 1	16 1	5	10^2	10^2	3^1	**8.4**	**10**	✳^{1} n—fr. i
4	27.2	26.9	26.4	-4.0	-1.0	-2.3	-2.4	-0.5	**-7.7**	3.1	3 6	3 5	92	85	90	89	12 1	16 1	12 1	5	8^1	10^1	10^1	.	*6*	
5	24.1	23.7	25.0	-1.8	-1.4	-1.2	-1.4	-0.5	*-2.7*	3.7	3.8	3.9	92	92	92	92	04 1	28 3	28 3	5	10^2 ≡	10^2	10^2	.	5	≡^{i} fr.
6	28.6	30.0	28.4	-0.2	1.4	1.8	1.2	2.5	-1.5	4.0	4.2	4.2	89	83	80	84	28 4	24 3	20 6	6	10^2	10^2	10^2	0.4	5	✳^{0} n, ⌒ abd.—n i
7	24.6	23.5	26.1	4.0	5.2	1.4	3.0	6.0	1.0	5.2	5.5	4.6	85	83	90	86	20 **8**	20 5	20 3	6	10^2	10^2	5^1	.	Fl.	☂ a, p i, ⌒ n—fr. i
8	27.1	26.7	28.0	1.6	4.7	0.4	1.8	6.2	0.0	4.3	4.8	3.9	83	76	82	80	20 2	20 3	20 1	7	8^1	5^1	0	2.6	.	
9	26.5	23.9	21.1	-4.0	4.6	-0.8	-0.2	5.5	*-4.5*	3.1	3.8	3.7	91	**60**	85	79	12 1	12 2	12 1	7	0	0 ⊙	0	.	.	∨ fr.
10	17.9	17.0	17.6	-3.6	3.0	2.2	0.9	3.5	*-3.6*	3.2	3.4	4.7	91	**60**	87	79	12 1	12 1	12 1	6	3^1	10^2	10^2	.	.	●^{1} p—abd. l, ⌒ 17^{00}
11	16.9	17.1	16.2	0.4	8.0	5.0	4.6	9.0	0.0	4.2	6.0	5.0	89	75	77	80	16 1	12 1	12 3	7	4^1	8^1	10^2	1.4	.	
12	16.8	15.7	15.2	3.0	6.4	4.6	4.7	6.6	2.6	5.0	5.8	5.8	87	81	91	86	12 1	12 1	12 1	6	5^1	8^1	8^1	.	.	
13	**14.4**	19.3	21.7	4.4	9.6	7.6	7.3	10.4	3.4	5.7	6.4	7.0	91	72	90	84	12 1	12 1	08 1	6	10^1	6^1	10^2	.	.	
14	23.5	26.0	25.3	3.6	2.2	-1.8	0.6	8.0	-2.0	4.5	3.8	**2.6**	76	71	65	71	08 1	08 4	08 4	7	10^1	7^1	3^1	.	.	
15	22.4	25.1	28.0	-3.8	2.8	3.3	1.4	3.6	-5.7	**2.6**	3.5	4.6	74	63	80	72	12 1	16 1	16 1	6	3^1	8^1	6^1	.	.	
16	27.4	25.9	26.0	-0.2	5.8	2.2	2.5	7.0	-1.0	4.0	4.6	4.7	89	67	87	81	16 1	12 1	16 1	7	0	3^1	10^2	.	.	
17	26.9	25.0	29.4	5.2	8.3	5.0	5.9	9.1	2.2	5.7	6.5	5.4	86	79	83	83	16 1	20 2	16 1	7	3^1	6^1 ●	2^1	2.8	.	●$^{1-0}$ n—fr., $14\frac{1}{4}$—$\frac{1}{4}$, ∩ $14\frac{1}{2}$
18	30.1	30.2	30.2	7.0	11.0	5.4	7.2	**12.0**	4.0	5.5	6.3	5.4	74	64	80	73	20 1	20 1	16 1	7	10^2	3^1	2^1	0.2	.	
19	28.3	25.4	25.2	-1.4	7.0	5.8	4.3	8.0	-2.0	3.8	5.7	5.8	92	76	83	84	12 1	16 2	16 1	6	3^1	10^2	7^1	.	.	●^{0} abd., ⌣ fr.
20	25.2	28.6	29.4	6.4	9.0	5.4	6.5	9.5	4.5	6.8	6.9	6.3	95	80	94	90	20 1	16 1	12 1	7	10^2 ●	6^1	7^1	1.9	.	●$^{1-0}$ n, $7\frac{1}{4}$—a l
21	29.2	29.1	30.0	3.6	7.8	5.0	5.4	8.2	2.8	5.4	6.9	6.0	91	87	91	90	12 1	12 1	12 1	6	0 ≡	8^1	5^1	0.3	.	≡^{1} fr.
22	30.7	29.5	28.2	1.2	11.0	2.7	4.4	11.5	0.0	4.7	**7.2**	5.1	93	73	92	86	12 1	12 1	12 1	7	3^1	3^1	0	.	.	≡^{0} fr.
23	26.0	25.2	27.1	-0.6	5.0	1.0	1.6	*6.5*	-1.4	4.1	5.6	4.4	93	85	90	89	00 0	12 1	16 1	7	0	5^1	10^2	.	.	⌣ fr.
24	30.3	31.7	33.4	1.6	3.3	4.0	3.2	4.5	0.8	4.8	5.5	5.7	93	95	94	94	12 1	12 1	12 1	5	10^2 ● ≡	10^2	10^2 ●	0.3	.	●^{0} $7\frac{1}{4}$—a, $21\frac{1}{4}$—np i. ≡^{0} ⌣ fr.
25	33.4	33.7	34.2	3.8	5.6	5.2	4.9	6.5	3.6	5.6	6.2	6.2	94	91	91	92	12 1	12 1	16 1	5	10^2 ≡	10^2	10^2	0.5	.	≡^{0} ⌣ fr.
26	34.2	**34.7**	34.0	4.2	5.8	4.4	4.7	6.4	3.4	5.6	6.1	5.5	91	89	88	89	12 1	12 1	12 1	5	10^2	8^1	10^2	.	.	
27	32.3	31.6	31.1	1.6	2.8	0.4	1.3	4.7	0.2	4.6	4.5	4.2	90	81	89	87	12 1	08 2	12 2	5	10^2	10^2	10^2	.	.	
28	31.2	31.5	33.0	0.4	2.8	1.6	1.6	3.2	0.0	4.4	4.9	4.6	93	87	90	90	12 1	12 1	12 1	5	10^2	10^2	10^2	.	.	
29	*33.2*	33.4	33.5	-0.2	0.0	-1.0	-0.6	1.9	-1.5	4.0	4.1	3.8	89	89	89	89	08 2	08 2	08 3	5	10^2	10^2	10^2	.	.	
30	33.4	33.1	33.2	-4.2	2.0	-3.6	-2.3	3.2	-4.8	2.9	3.4	2.8	87	64	78	76	12 1	12 1	12 1	6	0	0 ⊙	0	.	.	
Mittel	726.3	726.5	727.0	0.7	4.5	1.9	2.2	5.6	-0.6	4.4	5.0	4.7	89	79	87	85	1.3	1.6	1.6		6.7	7.5	6.9	29.4		

November — Feldberg (Schwarzwald) — XI 1941

$\varphi = 47°\,52'$ N $\lambda = 8°\,0'$ E g = 9.804 $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1490$ m $H_b = 1493.0$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	627.2	629.0	629.9	-8.0	-3.4	-7.8	-6.8	-3.4	- 8.6	2.3	3.5	2.4	93	97	93	94	26 4	24 2	00 0	2	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	10^1	1.1	65	$\equiv^{8-0}$ n—19^{10} l, $\equiv$trb. 13^{00-8^1}, [1]
2	29.7	29.5	30.2	-7.2	-3.2	-6.8	-6.0	-1.7	- 7.9	2.5	3.4	2.7	94	93	97	95	12 5	18 1	22 3	3	9^1	$9^1\equiv\odot$	$10^2\equiv\ast$	.	65	$\equiv^{8-0}$ 5—$7\frac{1}{2}$, 10—n l, $\ast^0$ 21^{10}—n, [2]
3	31.4	32.5	33.2	-8.0	-7.2	-8.8	-8.2	-6.5	- 9.8	2.3	2.5	2.1	93	94	89	92	22 6	20 3	18 3	1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	2^1	2.2	**70**	$\equiv^{8-6}$ n—$19\frac{1}{2}$ l, $\equiv$trb. 16—$17\frac{1}{2}$, [3]
4	33.1	33.0	32.5	-8.1	-6.6	-8.5	-7.9	-6.6	- 9.7	2.3	2.6	2.2	90	94	90	91	10 2	08 2	04 1	5	$10^2\equiv$	10^2	3^1	.	**70**	$\equiv^{8-2}$ 7—12^{10}, 15^{05}—n l, $\vee$ fr., [4]
5	30.2	30.2	31.5	-8.4	-7.2	-7.0	-7.4	-6.0	**-10.0**	2.3	2.5	2.6	93	94	94	94	06 6	02 6	02 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.2	**70**	$\equiv^3$ n—n, $\vee$ fr., $\asymp$ 3^{10}—15^{40}l, [5]
6	35.3	37.5	37.3	-6.1	-4.7	-5.8	-5.6	-4.0	- 7.8	2.8	3.1	2.8	95	96	95	95	02 6	26 4	20 5	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.4	**70**	$\equiv^3$ n—n l, $\vee$ fr., $\ast^0$ $5\frac{1}{2}$—6, [6]
7	35.2	33.7	35.4	-2.6	-1.4	-2.4	-2.2	-1.0	- 6.4	3.7	4.1	3.8	98	99	98	98	22 9	22**10**	26 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	3.3	**70**	$\equiv^3$ n—n, $\ast^0$ 3^{05}—5^{10}, 14—2^{30}, [7]
8	35.5	35.5	35.8	-4.8	-4.0	-4.5	-4.4	-2.4	- 5.8	3.1	3.3	3.2	96	97	96	96	22 7	26 5	26 4	6	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	**32.5**	**70**	$\equiv^{1-3}$ n—1, $7\frac{1}{2}$—11^{10}, 14^{05}—n [8]
9	33.6	31.1	29.1	-7.3	-1.2	2.7	-0.8	2.7	- 9.0	2.5	2.0	2.7	94	49	49	64	00 0	10 5	26 2	8	0	$5^1\odot$	6^1	.	**70**	$\vee$ fr., ∞ n—n, $\asymp$ 11^{10}—12, [9]
10	27.1	26.9	27.7	2.6	3.4	5.5	4.2	6.0	1.6	3.1	5.6	5.6	53	95	83	77	14 5	18 5	26 5	8	10^1	10^2●	9^1	.	65	$\equiv^{8-0}$ 9^{05}—13^{50}, ●^{2} 8^{05}—$9\frac{1}{2}$, [10]
11	27.7	27.9	26.7	7.2	10.0	9.1	8.8	11.0	5.4	4.3	4.2	4.8	57	45	55	52	14 4	12 6	14 7	8	4^1	9^1	4^1	0.9	50	∞ n—n, $\asymp$ 3^{10}—7^{10}, 12^{40}—17 l [11]
12	27.0	26.2	25.6	8.9	9.9	9.2	9.3	**11.8**	7.8	4.5	4.4	4.5	52	50	52	51	14 7	14 6	14 8	8	10^1	9^1	10^2	.	40	∞ n—n, $\leftarrow$ 20^{50}—$21\frac{1}{2}$, $\asymp$ [12]
13	**25.2**	29.4	31.5	5.2	1.8	1.3	2.4	10.1	0.7	5.0	5.2	5.0	75	100	100	92	14 8	20 6	30 2	0	7^1	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$●	.	30	$\equiv^3$ 9^{10}—n, ●^{1} 20^{40}—n l, ∞ [13]
14	30.7	31.3	30.5	-0.2	-0.7	-7.5	-4.0	1.4	- 7.5	4.5	4.8	2.4	100	100	94	92	10 4	00 0	10 4	0	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4.3	25	$\equiv^3$ n—n, ●^{2} n—8, $\backsim$ abd.
15	27.8	32.0	35.9	-8.4	-2.2	-0.6	-2.9	-0.5	- 8.5	2.3	3.8	4.3	93	98	98	96	18 6	20 8	20 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.9	25	$\equiv^3$ n—$\acute{n}$, $\vee$ fr., $\ast$ n, a l, $\asymp$ [14]
16	35.6	34.9	34.6	-1.2	1.0	0.1	0.0	2.7	- 1.6	4.2	4.4	4.5	99	87	98	95	12 6	14 4	18 9	8	1^0	$7^1\odot$	$10^2\ast$	0.8	25	$\equiv^3$ n—7, $\ast^0$ 20^{05}—n, ∞ [15]
17	36.1	37.2	38.2	0.0	-0.6	-0.4	-0.4	0.2	- 1.3	4.6	4.4	4.4	100	100	100	100	22 7	22 7	22 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10.6	20	$\equiv^3$ n—n, $\ast^0$ n—$3\frac{1}{2}$, 6^{35}—10^{35} i, [16]
18	39.0	39.6	39.4	0.0	1.2	1.8	1.2	2.4	- 0.6	4.6	4.8	2.9	100	97	56	84	22 7	18 3	20 4	8	$10^2\equiv$	$3^1\odot$	4^1	2.0	20	$\equiv^3$ n—9^{40}, $\ast$ n, ∞ 9^{40}—n, $\asymp$ [17]
19	37.8	35.2	35.0	1.0	1.1	-0.2	0.4	2.6	- 1.8	2.6	4.1	4.4	52	82	98	77	18 6	18 6	18 5	7	4^1	10^2	$10^2\equiv\ast$	.	15	$\equiv^3$ 15—n, $\ast^1$ 10^{05}—22^{40} l, ●^{2} [18]
20	34.9	37.2	37.8	2.4	2.6	3.2	2.8	3.4	- 0.5	5.4	5.5	5.7	100	100	98	99	22 7	22 6	20 4	0	$10^2\equiv$●	$10^2\equiv$	$3^1\equiv$	16.4	10	$\equiv^3$ n—n l, ●^{2} n—$9\frac{1}{2}$, $\asymp$ n—$\acute{n}$, [19]
21	37.7	37.9	38.8	4.0	7.5	4.2	5.0	7.7	3.0	5.7	5.5	5.8	94	69	94	86	16 2	18 3	20 6	8	9^1	$9^1\odot$	3^1	0.4	10	$\equiv^{8-0}$ n—5^{10}, ∞ 5^{10}—n, $\asymp$ 21^{05}— [20]
22	39.5	38.1	36.8	4.1	6.6	4.0	4.7	7.1	2.6	**5.9**	5.7	4.9	95	78	80	84	22 3	16 3	10 5	8	9^2	$1^0\odot$	0	.	10	∞ n—n [22^{30}
23	34.7	34.4	35.8	4.5	5.5	3.1	4.0	5.7	2.9	3.7	3.5	3.8	57	52	63	57	00 0	08 6	06 1	8	1^0	$9^1\odot$	3^1	.	10	∞ n—n, $\asymp$ 12—15
24	38.6	40.1	41.1	3.9	7.0	2.8	4.1	7.0	0.5	3.6	4.5	3.2	58	59	57	58	04 3	00 0	06 4	9	3^1	$2^1\odot$	4^1	.	10	$\equiv^1$ $15\frac{1}{2}$—17^{05} l, ∞ n—12, ϖ $20\frac{1}{2}$
25	40.8	40.9	**41.5**	2.3	5.8	4.1	4.1	7.0	1.3	3.0	3.2	2.8	55	46	45	49	06 2	10 3	00 0	9	1^0	$3^0\odot$	10^0	.	10	∞ n—9, 20—n, ϖ 21
26	41.1	**41.5**	40.7	2.0	-1.8	2.7	1.6	4.5	- 3.5	2.8	3.9	2.7	53	98	48	66	04 2	06 2	10 4	0	4^1	$10^2\equiv$	1^0	.	10	$\equiv^3$ $8\frac{1}{2}$—15^{30} l, ∞ 17—n, $\backsim$ ll
27	39.0	38.1	37.5	1.0	4.8	-0.2	1.4	5.1	- 0.2	2.7	2.7	3.4	56	41	75	57	10 6	14 2	22 4	9	1^0	1^0	0	.	10	∞ n—$9\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n, $\asymp$ 4—$6\frac{1}{2}$
28	37.8	38.6	39.3	-1.0	2.4	1.5	1.1	3.4	- 1.2	4.1	3.7	**1.7**	96	68	**34**	66	18 5	20 3	00 0	9	$10^2\equiv$	1^0	7^0	.	10	$\equiv^1$ $0\frac{1}{2}$—9^{35}, ∞ n—$0\frac{1}{2}$, $\backsim$ fr., ϖ 21
29	39.3	39.2	39.5	-1.4	-2.7	-2.8	-2.4	1.6	- 4.4	2.6	3.7	3.6	62	98	96	85	28 2	24 4	18 3	0	3^0	$10^2\equiv$	7^1	.	5	$\equiv^{1-3}$ 11^{05}—19 l, ∞ n—$8\frac{1}{2}$, [21]
30	40.1	40.3	39.4	-0.2	2.6	-0.8	0.2	3.2	- 3.0	3.3	3.1	2.2	74	56	51	60	12 3	08 3	08 6	9	2^0	$1^0\odot$	0	.	5	∞ n—n, $\backsim$ fr., $\asymp$ 18^{10}—n l
Mittel	634.3	634.6	634.9	-0.8	0.9	-0.3	-0.1	2.5	- 2.9	3.5	3.9	3.6	84	81	79	81	4.7	4.1	4.3		6.6	7.6	6.5	77.0		

[1] $\vee$ fr., $\ast$ n, ∞ 19^{10}—n [2] ∞ $11\frac{1}{2}$—13^{10} [3] $\vee$ fr., $\asymp$ 1^{10}—8, 11^{00-10} [4] $\ast^0$ 12^{10}—16^{30} i, ∞ n—7 [5] 19^{10}—n [6] $\asymp$ n—7^{10}, $18\frac{1}{2}$—23, $\asymp$ 23—n [7] $\asymp$ n—20, $\asymp$ 20—n [8] $\equiv$trb. 11^{18}—12, $\vee$ fr., $\ast$ n, $\asymp$ n—14^{10}, 17—19^{05} [9] $14\frac{1}{2}$—20 [10] 14^{10}—15, ∞ n—9^{05} 13^{50}—n, $\asymp$ 15^{10}—$23\frac{1}{2}$ l, $\frown$ 17^{25} [11] $20\frac{1}{2}$—n, $\asymp$ $18\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ [12] n—0^{30}, $4\frac{1}{2}$—n [13] 4—9^{10}, $\leftarrow$ 1^{00}, $\asymp$ n—14^{10} l, $\asymp$ 6^{30}—$7\frac{1}{2}$ [14] 6^{05}—8, 16—n l, $\asymp$ 8—18 l [15] 7—20^{05}, $\asymp$ n—1^{47}, 6^{10}—9^{40}, 18^{40}—19^{10}, $\asymp$ 19^{10}—n [16] 16^{05}—20^{10} i, $\asymp$ n—$1\frac{1}{2}$, $9\frac{1}{2}$—13^{10}, $\asymp$ $1\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, 13^{10}—n [17] n—$0\frac{1}{2}$, 4^{10}—10^{10}, $\asymp$ $0\frac{1}{2}$—4^{30} [18] 22^{05}—n, ∞ n—15, $\asymp$ 3^{10}—7^{40}, 13^{10}—$15\frac{1}{2}$, 18^{10}—20, 23—n [19] $\asymp$ 5—$8\frac{1}{2}$ [20] 19—n, $\backsim$ fr.

November — Freiburg i. Br. (Flughafen) — XI 1941

$\varphi = 48°\,2'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E g = 9.808 $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 250.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.3$ m

1	734.8	736.1	737.0	0.0	3.4	2.1	1.9	4.2	-1.0	4.3	4.4	5.3	93	76	100	90	20 1	08 1	22 1	5	10^2	9^2	10^2	0.0	.	$\ast^1$ $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$, $\mathfrak{P}^1$ $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ∞ [1]
2	37.0	36.8	37.9	0.4	2.0	0.4	0.8	2.5	-0.2	4.7	4.8	4.6	100	90	98	96	02 1	24 1	22 1	4	10^2	10^2	$10^2\equiv\ast$	.	.	$\mathfrak{P}$ 17^{10-20}, $\mathfrak{P}^0$ 17^{05}—$19\frac{1}{2}$, $\ast^0$ [2]
3	39.1	40.0	41.3	1.1	4.6	-0.4	1.2	5.0	-2.5	4.2	5.2	3.6	85	83	82	83	20 3	22 4	00 0	7	9^2	6^1	5^1	2.0	Fl.	$\ast^0$ n—$2\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ n—$6\frac{1}{2}$, ∞ $6\frac{1}{2}$—n
4	40.8	40.7	40.6	-1.2	-0.6	-0.2	-0.5	1.0	-2.5	3.9	4.4	4.4	92	91	96	93	32 1	00 0	00 0	4	10^2	10^2	$10^1\equiv$	.	.	∞ n—$19\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ $19\frac{1}{2}$—n
5	38.5	38.3	40.2	-0.7	-0.4	0.0	-0.4	0.0	-2.0	4.1	4.1	4.5	94	93	98	95	04 1	32 2	00 0	3	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\ast$	.	.	$\ast^{0-1}$ 10—n, $\equiv^1$ n—15
6	43.9	45.2	44.3	0.4	2.9	3.0	2.3	4.2	0.0	4.5	5.4	5.0	95	95	87	92	00 0	24 1	24 5	5	10^2●$\equiv$	7^1	10^2	2.8	⊠	$\ast^0$ n—4, $\mathfrak{P}$ 4—11, p l, $\equiv^1$ [3]
7	41.6	40.4	42.3	5.4	7.0	5.6	5.9	7.3	-3.5	5.6	5.9	6.5	83	79	96	86	24 7	22 8	24 1	7	10^2	10^2	8^1	0.2	.	●^{0} 13^{05-10}, 16^{10}—20^{30}, $\mathfrak{P}^0$ 15^{05-25}, [4]
8	42.7	42.5	42.6	3.4	6.0	2.8	3.8	7.0	-0.5	5.2	5.7	4.9	89	81	87	86	22 2	24 3	12 1	7	9^2	8^2	6^1	3.4	.	∞ 4—n
9	40.3	35.6	33.6	-3.8	3.8	0.2	0.1	5.8	-4.6	**3.5**	4.7	4.3	100	79	93	91	08 1	22 1	00 0	7	0	2^0	3^0	.	.	∞ 10^{40}—n, $\backsim$ fr.
10	30.3	29.3	29.8	1.2	4.6	1.8	2.4	5.5	-5.0	4.0	6.0	5.2	80	94	100	91	28 1	00 0	00 0	5	10^1●	10^1	4^1	0.1	.	●^{1} $6\frac{1}{2}$—12, ∞ n—$6\frac{1}{2}$, 12—n
11	30.8	29.8	27.8	-2.0	6.4	4.8	3.5	9.0	-2.0	4.0	6.1	6.1	100	85	94	93	24 1	26 1	00 0	5	$10^2\equiv$	7^1	4^1	0.9	.	$\equiv^3$ n—10^{30}, ∞ 10^{35}—n
12	28.4	28.2	**27.5**	3.8	5.5	3.6	4.1	5.5	1.0	5.6	5.9	5.7	94	87	97	93	00 0	00 0	16 2	2	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	10^2	.	.	$\equiv^0$ n—p, ∞ p—n
13	28.3	32.4	35.4	3.4	7.2	9.3	7.3	11.1	-1.2	5.7	6.8	8.2	97	89	94	90	24 1	00 0	20 1	5	10^2	9^2	10^1●	.	.	●^{1} 21^{05}—n, ∞ n—$8\frac{1}{2}$, $=^1$ $8\frac{1}{2}$—15
14	35.3	36.0	38.1	6.0	6.4	2.6	4.4	9.3	2.0	6.8	6.2	3.6	97	86	**65**	83	04 1	14 1	12 6	5	$10^1\equiv$	10^2	10^2	**4.2**	.	$\mathfrak{P}^1$ n—$5\frac{1}{2}$, $\equiv^1$ n—10^{40}, ∞ [5]
15	36.8	39.0	41.7	-1.0	-0.8	2.0	0.5	3.0	-2.5	4.1	4.0	4.9	96	93	93	94	24 2	00 0	00 0	6	10^1●	10^2	10^2	0.0	.	●^{1} 5^{50}—$9\frac{1}{2}$, p, $\ast^1$ 9^{35-45}, ∞ n—n
16	41.1	40.0	40.2	-0.6	5.8	5.4	4.0	8.1	**-5.5**	4.2	5.7	6.3	96	82	94	91	14 1	18 1	00 0	6	0	4^1	10^2●	0.2	.	●^{1} $18\frac{1}{2}$—n, ∞ n—8^{10}, 12—n, [6]
17	41.3	42.7	44.0	9.2	10.9	9.8	9.9	11.5	1.5	6.8	8.5	6.1	78	87	67	77	16 2	22 6	24 4	9	10^2	4^1	6^2	3.0	.	●$^{1-1}$ n—$2\frac{1}{2}$, 6^{15-35}, $\mathfrak{P}^0$ 15^{50}—19^{10}, [7]
18	44.3	43.9	43.7	9.3	14.1	8.6	10.2	**14.1**	7.0	8.8	**11.6**	6.5	100	96	73	90	24 2	22 3	00 0	8	4^1	1^0	3^0	0.2	.	∞ n—9^{10}
19	41.8	39.8	39.3	-0.4	6.1	7.6	5.2	9.5	-4.0	4.4	6.4	6.8	98	90	87	92	00 0	28 1	16 1	7	$4^1\equiv$	10^1●	10^2●	.	.	$\mathfrak{P}^1$ 13^{10}—15, ●$^{0-1}$ $15\frac{1}{2}$—23^{10} i, [8]
20	39.5	41.6	41.9	10.6	12.3	6.2	8.8	13.7	5.0	8.5	9.1	6.9	88	85	97	90	20 3	08 1	24 1	7	10^2	9^1	0 $\equiv$	3.9	.	∞ n—19^{40}, $\equiv^1$ 19^{40}—n
21	41.7	42.0	42.9	5.2	9.2	5.2	6.2	10.5	3.0	6.5	8.3	6.4	98	95	97	97	04 1	22 1	00 0	4	$10^2\equiv$	10^2	0 $\equiv$	.	.	$\equiv^{0-3}$ n—4, 7—13^{40}, 19—n
22	43.1	41.3	40.3	6.6	12.5	5.0	7.3	13.5	3.5	7.2	8.9	6.5	99	82	100	94	00 0	28 1	24 1	6	9^2●	2^0	0 $\equiv$	1.1	.	●^{1} 6^{35}—7^{40}, $\mathfrak{P}^1$ 22^{50}—n, $\equiv^{0-3}$ [9]
23	38.5	38.7	41.5	4.2	5.0	4.0	4.3	5.5	3.4	6.2	6.4	6.0	100	98	97	98	16 1	32 1	32 1	4	10^2	10^2	$10^2\equiv$	0.4	.	$\mathfrak{P}^0$ 21^{10}—n, $=^{0-3}$ n—14, $\equiv$ 17^{10}—n
24	44.3	46.4	47.5	4.5	6.9	5.6	5.6	8.0	3.4	6.2	7.3	6.5	99	97	96	97	04 1	32 1	00 0	4	$10^2\equiv$	10^2	10^2	0.0	.	∞ 2—7, 12—n, $\equiv^1$ 7—12
25	47.4	47.3	48.4	6.4	7.2	6.0	6.4	7.5	4.5	5.7	6.8	6.0	80	89	86	85	12 1	20 1	20 1	7	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ n—n
26	48.4	**48.7**	47.7	6.0	6.4	5.6	5.9	6.6	4.0	5.3	6.3	6.9	73	88	89	83	16 2	24 1	00 0	7	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ n—n
27	45.8	44.8	45.6	4.8	5.0	3.0	4.0	6.0	2.5	5.3	5.5	5.0	83	84	87	85	14 1	24 1	16 2	7	10^2	10^2	7^2	.	.	∞ n—n
28	44.2	44.7	46.1	0.4	6.2	4.4	3.8	6.5	-3.0	4.6	5.3	5.8	97	74	93	88	08 1	04 1	00 0	6	10^2	8^2	10^1	.	.	∞ n—n, $\backsim^1$ fr.
29	46.5	46.1	46.9	3.3	4.8	1.5	2.8	5.2	1.3	5.7	6.1	5.0	98	94	95	96	00 0	32 1	04 1	4	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ n—n
30	46.8	46.5	46.5	1.8	2.8	0.6	1.5	3.0	-0.5	4.9	5.2	4.8	93	94	100	96	00 0	00 0	32 1	5	10^1	10^2	$10^2\equiv$	.	.	∞ n—17^{35}, $\equiv^1$ 17^{35}—n
Mittel	740.2	740.1	740.7	2.9	5.8	3.9	4.1	7.0	0.1	5.3	6.2	5.6	92	88	91	90	1.3	1.5	1.0		8.8	8.2	7.5	22.4		

[1] $7\frac{1}{2}$—n l [2] $19\frac{1}{2}$—n, ∞ n—9^{40}, $\equiv^{8-1}$ 9^{40}—11^{35}, $19\frac{1}{2}$—n [3] n—12^{50}, ∞ 12^{10}—n [4] ∞ n—$6\frac{1}{2}$, $\asymp\asymp$ 6^{10}—20 i [5] 10^{40}—n, $\asymp$ abd. [6] $\equiv^0$ 8^{10}—12 [7] ∞ 20—n, $\asymp\asymp$ 13—17 i [8] ∞ n—n l, $\equiv$ 7—$8\frac{1}{2}$, $\backsim^1$ fr. [9] n—4^{40}, 7^{40}—12, $20\frac{1}{4}$—n, $=$ 4^{10}—6^{35}, ∞ 12—$20\frac{1}{4}$

November — Nürnberg (Flughafen) — XI 1941

$\varphi = 49°\,29'\,N \quad \lambda = 11°\,6'\,E \quad g = 9.810 \quad \Delta G = +44^m \quad Hs = 315\,m \quad Hb = 316.6\,m \quad ht\,(Hütte) = 2.2\,m \quad hr = 1.0\,m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	726.8	729.2	731.8	– 1.2	1.0	– 0.1	– 0.1	1.6	– 2.4	4.1	4.4	4.3	97	90	95	94	00 0	16 2	10 2	5	10^2	9^2 ✳	9^1	5.1	⊠	✳$^{0-1}$ n—3 i, 8^{35}—17^{40} i, = [1]
2	32.4	31.9	30.7	– 3.4	0.4	– 0.4	– 1.0	1.2	– 7.5	3.3	4.4	4.0	93	93	89	92	12 2	02 1	32 1	6	3^0	10^2	10^2 ✳	1.0	6	✳$^{0-1}$ 21^{10}—n i, ∞ n—4^{10}, [2]
3	32.0	34.7	35.8	– 1.9	1.0	– 2.4	– 1.4	1.1	– 2.4	3.7	4.0	3.4	92	81	90	88	18 2	16 3	08 2	6	4^1	10^2	2^0	4.7	11	✳$^{1-0}$ n—5^{55}, $8\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, ≡^{1} [2]
4	35.3	34.6	33.9	– 5.9	– 2.1	– 0.9	– 2.5	– 0.7	**– 10.7**	2.7	3.9	4.0	93	100	93	95	08 1	08 2	28 2	4	10^2	10^2 ✳	10^2 ≡	0.0	9	✳^{0} 13^{05}—21^{40} i, △ 17^{10-25}, ≡$^{1-0}$ [4]
5	32.1	31.2	31.8	– 1.4	– 0.2	0.2	– 0.3	0.2	– 1.8	4.0	4.0	4.2	97	88	89	91	08 1	30 2	32 3	6	10^2	10^2	10^2	0.5	9	△ $14\frac{1}{2}$—15^{05}, ✳^{0} 15^{05-20}, ℂ^{0} [5]
6	34.5	36.2	34.3	0.8	1.6	2.0	1.6	2.2	– 0.6	4.2	4.5	4.7	86	88	88	87	26 4	24 4	20 3	6	10^2	10^2	10^2	0.0	6	✳$^{1-0}$ 17^{25}—20$\frac{1}{2}$ i, ⁹⁰ $21\frac{1}{2}$—23 i, [6]
7	29.9	29.8	31.6	3.6	3.2	3.1	3.3	4.7	1.6	5.2	5.1	4.7	88	89	81	86	20 **6**	24 5	22 4	8	10^2 ●	10^2 ●	3^1	0.3	.	ℂ^{0} n—1^{05}, 6^{55}—14^{40} i, ⁹⁰ $1\frac{1}{2}$—$6\frac{1}{2}$ i,
8	32.8	32.9	34.0	1.8	3.9	2.3	2.6	4.4	1.1	4.2	4.2	4.1	80	69	76	75	20 3	24 5	24 4	7	4^1	9^1	6^1	2.3	.	⁵⁄₆ 20^{00-15} [☔ fr.
9	34.3	33.1	30.8	– 1.1	4.1	– 1.0	0.3	4.3	– 2.7	3.7	4.1	3.7	87	66	87	80	20 1	20 1	08 1	6	o	4^1 ⊙	o	0.0	.	∞ 6^{35}—14^{40} i, 17^{25}—n i, = [7]
10	27.5	26.4	26.7	– 3.4	5.0	1.4	1.1	5.6	– 3.8	3.0	3.4	4.1	84	51	80	72	08 2	10 3	12 3	8	o	4^1 ⊙	10^1 ●	.	.	● ^{0} 18^{40}—22, ∞ $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, [8]
11	26.6	27.3	27.4	2.2	8.9	3.0	4.3	8.9	0.8	4.0	4.9	4.8	74	57	84	72	12 3	10 2	10 4	7	9^1	6^0 ⊙	4^1	0.0	.	∞ n—2^{50}, 9—n i, ☔ 6^{10}
12	26.5	26.2	25.3	2.9	7.0	4.0	4.5	7.7	2.3	4.8	5.5	5.2	86	74	85	82	10 3	08 4	08 **6**	8	7^0	9^1	3	.	.	∞ n—0^{25}, ☙ abd.
13	**24.6**	27.3	31.3	5.2	8.3	5.8	6.3	8.6	3.7	5.7	6.4	5.4	86	77	78	80	10 4	08 4	06 4	8	5^1	9^1 ⊙	10^2	0.0	.	△ n—5, ⁹ 9^{35-45}, ∞ 20—n
14	33.5	35.3	36.2	0.5	2.3	– 2.6	– 0.6	6.0	– 2.6	3.2	2.4	**2.1**	67	**44**	54	55	10 **6**	08 5	32 5	9	2^0	1^0 ⊙	o	0.0	.	∞ n—7, ☙ fr.
15	31.2	34.2	37.1	– 1.8	5.3	2.6	2.2	5.7	– 3.5	2.3	3.2	3.0	58	48	53	53	10 4	10 4	14 3	9	9^1	3^1 ⊙	10^2	.	.	
16	37.7	35.4	34.8	– 1.5	3.5	– 2.0	– 0.5	3.9	– 2.7	3.0	3.6	3.4	73	61	86	73	08 2	08 4	10 3	8	3^1	2^0 ⊙	3^0	.	.	
17	35.4	36.0	37.6	1.9	7.0	5.8	5.1	7.6	– 2.6	4.8	6.3	6.0	92	84	87	88	14 2	14 2	14 1	6	9 ●	9	10^1	2.5	.	ℂ$^{0-1}$ 0^{40}—7^{35} i, ⁹⁰ 19^{25}—21, [9]
18	37.6	38.0	38.3	4.8	9.4	6.6	6.9	**9.4**	4.0	5.8	**6.9**	6.5	90	78	89	86	14 1	20 2	14 1	6	10^2 ●	10^2	4^1	0.9	.	⁹ $^{0-1}$ 3^{10}—8^{10} i, ℂ^{0} 8^{10-40}, ⁹⁰ [10]
19	37.1	34.8	33.3	1.9	8.2	5.1	5.1	8.7	– 0.4	4.9	5.2	5.5	93	64	84	80	14 2	14 3	14 3	6	o	10^1	10^2	0.5	.	⁹⁰ $18\frac{1}{2}$—20^{50} i, ∞ n—$3\frac{1}{2}$, [11]
20	32.5	35.4	37.4	4.1	7.7	1.8	3.9	8.0	1.3	5.9	6.6	5.0	95	83	97	92	16 1	24 3	12 1	7	10^2	9^1	o	**6.0**	.	ℂ$^{0-1}$ 3^{40}—9^{35} i, ⁹ 7^{40}, ∝ [12]
21	37.8	37.7	38.3	1.7	4.2	3.2	3.1	4.8	– 0.5	5.0	5.5	5.2	97	90	91	93	10 3	10 2	12 2	6	10^2	7^1	9^1	0.7	.	≡ n—6^{20}, 9^{55}—10^{10}, = [13]
22	39.0	38.2	36.7	3.2	4.7	3.8	3.9	5.1	2.4	5.3	5.7	5.4	92	88	90	90	12 2	12 2	08 3	6	10^2	10^2	10^2	.	.	= n—1^{50}, ∞ 1^{55}—n
23	34.7	34.2	35.5	2.4	4.0	3.7	3.5	4.3	2.0	4.9	5.3	5.2	90	87	86	88	16 2	10 2	10 2	6	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ n—n
24	38.5	40.2	41.8	2.3	2.2	2.2	2.2	4.0	1.2	4.9	4.8	4.7	90	89	87	89	16 2	00 0	16 2	7	10^2 ●	10^2	10^2	0.0	.	⁹ 4^{40}—7^{25} i, ∞ n—4, 6^{10}—n
25	42.2	41.9	42.8	1.4	3.4	2.5	2.5	3.6	1.0	4.7	5.2	5.2	93	89	95	92	08 1	14 1	10 1	6	10^2 ●	10^2	10^2	0.0	.	⁹ 5^{55}—11^{40} i, ∞ n—5^{55}, 11^{40}—n
26	42.6	42.7	43.1	2.5	4.7	2.7	3.2	4.9	2.1	5.0	5.1	4.9	90	80	87	86	12 1	12 2	10 1	6	10^2	10^2	10^2	0.0	.	∞ n—n
27	41.7	40.7	39.9	1.6	2.7	– 1.2	0.5	3.0	– 1.2	4.6	4.6	3.7	90	83	89	87	00 0	12 2	08 2	6	10^2	10^2	o	.	.	∞ n—n
28	40.3	40.5	41.7	– 3.8	2.0	– 2.1	– 1.5	2.1	– 4.4	3.1	3.5	3.3	89	66	84	80	08 2	12 2	00 0	6	o	9^1	3^1	.	.	∞ n—n, ⌣^{1} fr.
29	42.6	43.1	43.2	– 5.5	0.4	– 3.2	– 2.9	0.9	– 7.6	2.2	2.3	2.6	73	49	72	65	08 3	12 4	08 2	7	o	o ⊙	o	.	.	∞ n—14, 17—n, ⌣^{0} fr.
30	**43.4**	42.6	42.4	– 6.4	1.3	– 3.0	– 2.8	1.3	– 7.1	2.5	2.7	2.6	87	53	72	71	10 1	06 2	08 1	7	o	1 ⊙	o	.	.	∞ n—13^{50}, ⌣^{1} fr.
Mittel	734.8	735.1	735.5	0.3	3.8	1.4	1.7	4.4	– 1.4	4.2	4.6	4.4	87	75	84	82	2.2	2.7	2.4		6.5	7.7	6.2	24.5		

[1] n—7^{35}, ≡^{0} 7^{35}—11 i, ∞ 17^{50}—n [2] $8\frac{1}{2}$—21^{10}, = 4^{10-20}, ≡^{0} 4^{25}—$8\frac{1}{2}$ i, ☙ 4^{20-30} [3] 11^{55}—n i, = 19^{10}—22^{10} [4] n—$6\frac{1}{2}$, 18—21^{40}, = $6\frac{1}{2}$—$7\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$—13, ∞ $7\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$ [5] 23^{55}—n, = n—$10\frac{1}{2}$ i, ∞ 1^{05}—3^{40}, $10\frac{1}{2}$—n i, ≡^{0} 4^{25}—$5\frac{1}{2}$ [6] ∞ n—$17\frac{1}{2}$, 21—n [7] 8^{10}—11^{50} i, ⌣^{0} fr. [8] 23—n, ⌣^{0} 7 [9] ∞ 7^{35}—$18\frac{1}{2}$, 21—n, = $18\frac{1}{2}$—19^{20} [10] 8^{55}—9^{10}, 12^{25-30}, ∞ n—$3\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$—n [11] $7\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n, ⌣^{1} fr., ⊕ 11 [12] n—19^{10}, = 19^{10}—21^{40}, ≡^{0} 21^{40}—n [13] 6^{30}—9^{55} i, 18^{40}—n i, ∞ 6^{35}—7^{05}, 10^{10}—20^{10} i △^{1} fr.

November — München (Flughafen) — XI 1941

$\varphi = 48°\,8'\,N \quad \lambda = 11°\,42'\,E \quad g = 9.807 \quad \Delta G = 47^m \quad Hs = 524\,m \quad Hb = 526.5\,m \quad ht\,(Hütte) = 2.0\,m \quad hr = 1.0\,m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	709.7	711.7	713.3	– 1.5	1.5	– 1.9	– 1.0	2.0	– 2.5	3.7	4.0	3.8	91	78	94	88	18 3	30 1	12 3	7	7^1 ✳	9^1 ⊙	2^1	1.0	5	✳^{0} n—0^{20}, 6^{35}—7^{20} i, ☔ [1]
2	13.4	12.3	11.4	– 7.1	– 2.0	– 1.1	– 2.8	– 1.0	**– 7.5**	2.7	3.9	4.2	97	98	99	98	10 1	04 2	22 2	4	10^2 ≡	10^2	10^2 ●	0.0	5	⁹ ^{0} $14\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$, = n—3^{50}, 10—21, [2]
3	14.9	16.2	16.8	– 3.7	1.5	– 2.0	– 1.6	2.7	– 3.7	3.3	3.6	3.8	95	70	96	87	16 3	02 1	08 4	6	3^0	3^0 ⊙	3^0	0.0	Fl.	∞ n—22, = 22—n, ∞^{1} fr.
4	16.0	15.7	15.5	– 3.0	– 1.6	– 1.8	– 2.1	– 1.6	– 5.7	3.6	3.5	3.6	98	87	90	92	08 1	28 2	26 1	5	10^2	10^2	10^2	.	Fl.	⁹ 23^{00-20}, ∞ n—22
5	12.9	11.5	12.1	– 2.1	– 1.4	– 1.6	– 1.7	– 1.0	– 2.3	3.5	4.0	3.9	88	96	97	94	18 1	20 3	24 5	4	10^1	10^1	10^2 ✳ ≡	0.0	Fl.	⁹ $1\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, △ 9^{35}—21 i, ✳ [3]
6	16.1	18.9	18.2	– 1.0	0.2	0.5	0.1	0.7	– 1.7	4.2	4.6	4.3	99	98	89	95	24 4	24 5	22 5	5	10^2 ✳	10^2 ✳	10^2	**15.8**	**9**	✳$^{0-1}$ n—16^{10} i, ⁹ 3^{30-45}, ∞ [4]
7	14.8	12.7	15.2	3.3	4.0	1.9	2.8	5.3	0.5	4.4	5.2	4.5	75	85	85	82	22 6	22 **7**	26 6	8	10^1	10^1 ●	5^0	1.3	6	ℂ$^{0-1}$ 5, $6\frac{1}{2}$, 12^{40}—18, ☔ 18^{00-15}, [5]
8	16.7	15.8	16.3	1.0	4.0	1.8	2.2	4.8	0.7	3.9	3.7	3.9	79	60	75	71	22 5	26 5	24 5	8	9^1	4^1 ⊙	5^1	0.1	Fl.	☙ 14, 16, ∞^{0} fr.
9	17.0	14.3	11.3	– 1.6	3.4	– 2.0	– 0.6	4.5	– 2.3	3.4	3.2	3.3	83	55	82	73	20 3	06 2	08 3	8	2^1	1^1 ⊙	1^0	.	Fl.	∞ 10—13, ⌣ fr.
10	08.4	08.3	08.2	– 5.4	2.0	0.0	– 0.8	3.9	– 6.5	2.9	3.8	3.8	95	71	84	83	12 2	08 3	10 1	7	3^0	7^1	10^1	.	Fl.	∞ 3—n, ⌣ fr.
11	07.9	08.6	08.7	– 1.6	6.2	1.2	1.8	6.6	– 1.6	3.8	5.0	4.6	93	70	92	85	08 3	06 3	08 2	7	1^0	5^0 ⊙	7^0	.	.	∞ n—n, ⌣ fr.
12	07.6	07.6	06.1	0.4	5.8	5.4	4.2	6.3	0.1	4.6	5.7	5.4	97	82	80	86	08 3	08 3	10 3	9	9^1	6^1	6^0	.	.	∞ n—11
13	**05.2**	07.8	11.5	4.0	8.5	5.6	5.9	10.0	2.8	5.5	**7.1**	6.0	91	85	89	88	12 1	02 1	08 3	7	7^1	9^1	10^2	.	.	∞ 4—n
14	13.2	14.3	14.2	– 0.4	– 0.1	– 4.6	– 2.6	5.8	– 4.6	3.8	2.9	2.6	85	63	80	76	04 3	06 6	08 6	8	6^1	4^1 ⊙	4^1	.	.	∞ n—7, ☙ 11—23 i
15	12.8	16.4	19.0	– 4.1	2.0	– 1.7	– 1.4	2.5	– 5.0	**2.4**	3.3	3.2	70	63	79	71	06 2	06 3	06 1	8	6^0	6^1 ⊙	6^0	0.0	o	✳^{0} $1\frac{1}{2}$—5, ∞ 5—8, ⌣ fr.
16	18.2	16.1	16.6	– 2.2	3.6	– 0.9	– 0.1	4.2	– 3.8	3.5	4.5	3.5	90	76	82	83	08 2	02 2	14 1	7	4^2	o ⊙	3^0	.	.	∞ 8—15, 23—n, ⌣ fr.
17	18.5	19.6	20.8	0.8	7.2	5.1	4.6	8.2	– 2.0	4.4	6.4	5.2	90	84	79	84	16 1	20 2	20 3	7	10^1 ●	9^1	10^1	0.0	.	ℂ^{0} $6\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, 14^{55}—16, ∞ 2—11, [6]
18	20.9	20.9	20.8	4.8	11.2	2.1	5.0	**11.7**	2.0	4.8	4.9	4.2	74	**49**	79	67	18 3	24 3	16 2	9	9^1	4^0 ⊙	o	0.3	.	∞ n—8, 22—n
19	19.3	17.0	16.1	– 1.5	5.5	4.0	3.0	6.8	– 2.7	3.5	4.9	5.9	85	72	97	84	18 1	06 1	16 1	9	2^0	10^1	10^2 ●	.	.	● 18^{35}—$23\frac{1}{2}$, ∞ n—11, ⌣ fr.
20	14.9	18.4	19.4	5.5	7.5	5.9	6.2	7.9	3.6	6.5	6.8	6.7	96	87	96	93	18 4	26 4	18 1	6	10^2 ●	10^2	10^2 ●	7.2	.	ℂ$^{0-1}$ 1^{10}—$13\frac{1}{2}$ i, 16^{35}—21^{10} i, [7]
21	19.1	19.2	20.0	1.7	3.6	2.3	2.5	5.9	1.4	5.2	5.9	5.4	100	100	100	100	08 1	08 1	08 1	5	10^2 ≡	10^2	10^2 ≡	5.1	.	⁹ 19, ∞ n—$1\frac{1}{2}$, 14—$15\frac{1}{2}$, ≡ [8]
22	20.4	19.4	17.9	2.4	5.3	3.7	3.8	7.2	1.6	5.4	6.7	6.0	100	100	100	100	12 1	02 1	12 1	4	10^2 ≡	5^2 ⊙	10^2 ≡	0.0	.	≡ n—n i, = $8\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$. [9]
23	15.9	15.4	16.5	1.2	1.3	0.8	1.0	3.7	0.5	5.0	5.0	4.9	100	100	100	100	08 1	10 2	08 1	3	10^2 ≡ ●	10^2 ≡	10^2 ≡	0.0	.	⁹ $2\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ i, ≡ n—$10\frac{1}{2}$ i, [10]
24	21.3	21.7	24.4	– 0.2	1.2	2.1	1.3	2.5	– 0.3	4.5	4.9	5.2	98	98	98	98	26 1	28 2	18 1	4	10^2	10^2	10^2	0.0	.	⁹ 3—$4\frac{1}{2}$, 9^{00-20}, ≡ n—$8\frac{1}{2}$, = [11]
25	22.4	23.5	24.0	2.2	1.7	0.8	1.4	2.8	0.4	5.1	5.2	4.8	95	100	98	98	24 1	06 1	18 1	5	10^2	10^2	10^2 ●	0.0	.	⁹ $2\frac{1}{2}$, 21—n, ∞ n—18, 22—n, [12]
26	24.5	**24.8**	24.3	0.6	1.5	0.6	0.8	1.9	– 0.2	4.7	4.7	4.4	98	92	91	94	32 1	18 1	10 2	6	10^2 ●	10^2	10^2	0.0	.	⁹ n—11 i, 23, ∞ n—n
27	22.4	21.4	20.6	0.3	– 0.9	– 1.4	– 0.8	1.1	– 1.5	4.4	4.0	3.7	95	93	90	93	08 3	06 2	10 4	6	10^1	10^1	10^1	0.0	.	△ ⁹ 8^{10}—9^{10}, △ 13^{40}—14^{10}, [13]
28	21.0	21.6	22.3	– 1.6	– 1.0	– 1.5	– 1.4	– 0.5	– 2.0	3.9	4.0	3.9	95	94	95	95	12 1	14 1	06 2	5	10^2 ●	10^2	10^1	0.0	.	⁹ $7\frac{1}{2}$—8^{10}, ✳^{0} $10\frac{1}{2}$—11, ∞ n—4, [14]
29	22.8	23.8	23.2	– 3.4	– 2.1	– 4.9	– 3.6	– 1.2	– 5.1	3.5	3.6	2.9	97	92	91	93	04 1	04 3	00 0	5	10^1	10^1	o	0.0	.	✳,^{0} 5—$7\frac{1}{2}$ i, ⁹ 8—10, △ ⁹ 10^{00-10}, [15]
30	23.8	23.2	22.6	– 6.4	– 2.4	– 5.8	– 5.1	– 0.3	**– 7.5**	2.8	3.7	2.8	97	96	95	96	16 2	02 1	08 1	7	10^2 ≡	o ⊙	2^1 ≡	0.0	.	≡ n—8, $11\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, 21^{00-45}, = [16]
Mittel	716.4	716.6	716.9	– 0.6	2.6	0.4	0.7	3.8	– 1.8	4.1	4.6	4.3	92	83	90	88	2.2	2.5	2.4		7.9	7.4	7.1	30.8		

[1] 12^{55}—13^{05}, ∞ 2—20, = 20—n [2] ≡ 3^{40}—10 [3] $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$, 21—n, ∞ n—9, ≡ 21—$23\frac{3}{4}$ [4] 16—n, ☙ $18\frac{1}{2}$—19 [5] ⁹ $18\frac{1}{2}$—19^{55}, ✳ 19^{05}—20^{35}, ∞ n—7, 20—n, ☙ n—abd. i, ☙ $13\frac{1}{2}$ [6] 21—n, ∞$^{0-1}$ fr. [7] ∞ n—n [8] $1\frac{1}{2}$—12^{50}, $16\frac{1}{2}$—n, = 12^{25}—$16\frac{1}{2}$ i [9] ∞ $14\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ [10] $13\frac{1}{2}$—n, = $7\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$ i [11] $6\frac{1}{2}$—7, $13\frac{1}{2}$—19, ∞ 7—$13\frac{1}{2}$, 19—n [12] = 18—22 [13] ∞ n—n [14] 9—16, 21—n, = 4—9, 16—21 [15] ∞ n—$4\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$—20, = $4\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, 12—$13\frac{1}{2}$, 20^{00-15}, ≡ $8\frac{1}{2}$—12, $21\frac{1}{2}$—n, ∞$^{1-0}$ fr.—a [16] 8—$11\frac{1}{2}$, 20—n i, ∞ $11\frac{1}{2}$—20, ∨⌣^{1} fr.

November — Hohenpeißenberg — XI 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E g = 9.806 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m ht (Hütte) = 2.0 m hr = 2.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0-12) des Windes D, F				Sichtweite V	Bewölkung N (0-10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h		14h		21h		14h		21h		7h	7h	
1	669.9	671.7	673.1	- 4.4	- 0.8	- 4.6	- 3.6	0.5	- 5.0	3.2	4.0	3.0	96	92	94	94	20	2	18	1	16	1	7	9¹		9¹		7¹	.	38	○○¹ n—n
2	72.6	71.7	71.8	- 6.4	- 5.4	- 5.4	- 5.6	- 3.0	- 7.5	2.7	3.1	3.1	94	100	100	98	16	1	08	2	08	2	0	2¹		10²≡		10² ⚹≡	.	34	≡¹⁻³ 7¹⁰—n, △⚹ 21—¬n l
3	74.2	75.9	76.0	- 5.4	0.2	- 4.6	- 3.6	0.8	- 7.1	2.9	3.7	3.2	95	80	98	91	20	4	12	1	04	2	7	9¹		4¹		3²≡	4.1	38	≡¹ ≡ trb. 21—n, ⚹¹ n, ⌓ fr.
4	75.7	75.6	75.0	- 5.6	- 4.2	- 6.2	- 5.6	- 3.0	- 7.8	3.0	3.3	2.9	98	99	100	99	04	1	04	1	04	1	2	10²≡		10²≡		10²	.	37	≡³⁻¹ n—18, ○○¹ 18—n
5	73.0	72.0	72.8	- 5.8	- 4.4	- 4.8	- 5.0	- 4.3	- 6.2	3.0	3.3	3.2	100	99	98	99	04	1	04	1	28	4	1	10² ⚹		10²≡ ⚹		10² ⚹≡	0.0	37	≡¹⁻³ 8²⁵—n, ⚹° 6—10, ⚹△¹ [1]
6	76.3	79.0	78.9	- 4.0	- 3.0	- 4.0	- 3.8	- 2.5	- 5.4	3.4	3.7	3.3	99	100	97	99	26	4	22	4	22	5	3	10² ⚹≡		10² ⚹≡		9²	**22.2**	**40**	≡¹ n—16, ⚹¹ n—15½
7	75.8	73.5	75.5	- 0.7	1.4	- 2.2	- 0.9	2.1	- 4.0	4.1	4.8	3.8	94	95	98	96	22	7	22	8	28	6	8	9¹		10¹		10² ⚹	4.2	34	△° 16—17, ⚹¹ 17—n, ⌓⌓ r.—n l
8	77.5	77.0	77.3	- 1.8	- 0.4	- 2.0	- 1.6	0.6	- 3.5	4.0	4.1	3.2	99	92	82	91	22	6	22	4	22	6	8	9²		6²		9²	4.1	30	⌓ abd.—n
9	76.9	73.6	71.5	- 3.7	- 0.2	- 2.0	- 2.0	0.4	- 4.4	3.1	3.5	3.4	90	77	86	84	28	1	08	2	08	4	8	5²		○ ⊙		3¹	.	27	
10	68.8	68.5	68.5	3.5	6.0	9.0	6.9	9.3	- 3.0	**2.6**	3.5	5.4	**44**	49	63	52	28	2	10	2	16	2	8	4¹		4¹		8¹	.	26	○○° abd.—n
11	68.7	69.7	69.1	10.5	12.2	10.0	10.7	12.4	5.4	5.0	6.2	6.0	52	58	65	58	16	2	12	5	16	6	8	3¹		8¹⊙		10¹	.	18	○○¹ 15—n, ⌓ abd. l
12	68.4	69.0	68.0	12.1	13.5	13.2	13.0	**15.2**	5.2	5.9	6.8	**6.9**	56	59	61	59	04	5	14	3	12	5	8	9¹		9¹		9¹	.	10	
13	**66.7**	69.4	71.6	11.6	6.4	3.5	6.2	15.0	3.5	6.3	6.8	5.9	62	95	100	86	16	4	30	4	28	2	6	9¹		10¹		10²≡	.	Fl.	≡¹ 20—n, ○○¹⁻³ 14¹⁶—20
14	72.7	73.5	73.5	- 1.6	- 4.7	- 6.5	- 4.8	3.5	- 6.5	4.1	3.2	2.7	100	98	94	97	06	3	04	3	04	4	7	10²≡		10²		10²	0.4	Fl.	≡³⁻¹ n—12½, ≡ trb. 12½—13, [2]
15	71.4	75.0	78.0	- 6.0	1.0	2.0	- 0.2	3.6	**- 8.8**	2.9	4.0	4.2	97	81	79	86	04	4	08	2	08	2	8	7²		3¹⊙		9¹	0.0	Fl.	○○¹ n—9
16	78.0	76.6	77.0	1.4	7.4	5.3	4.8	8.3	0.0	4.1	5.1	4.1	82	65	61	69	10	4	18	1	22	1	8	1¹		1¹⊙		3¹	.	Fl.	○○° m—p
17	78.7	79.7	80.9	3.5	4.9	2.6	3.4	7.0	2.6	5.6	6.4	5.1	95	99	92	95	12	2	22	4	22	5	7	10² ◔		10² ◔		4¹	0.0	Fl.	⁹⁰ 6—7¹⁰, ◉° 13³⁵—p, ○○¹ 13¹⁰—p
18	81.7	81.7	81.0	2.3	8.2	5.0	5.1	10.3	1.8	4.0	4.5	4.4	74	55	68	66	20	4	20	1	12	3	8	4¹		1¹⊙		1¹	0.0	Fl.	
19	79.7	77.6	76.8	3.1	6.0	3.0	3.8	10.2	2.2	3.7	4.5	5.7	65	64	100	76	30	3	10	2	30	2	8	1¹		10¹		10² ●	.	Fl.	◔° ¹ 16½—n l, ○○¹⁻³ 16⁴⁵—n
20	76.6	78.9	79.9	5.0	4.4	3.6	4.2	5.5	1.4	6.5	6.3	5.9	100	100	100	100	22	6	30	3	12	2	0	10² ◉≡		10² ◉≡		10²≡	7.3	Fl.	≡³⁻¹ 7—n, ◉¹ n—abd., ⌓ fl.—a
21	79.3	78.8	80.0	5.8	11.7	5.0	6.9	12.3	1.5	5.1	6.2	6.4	74	60	98	77	14	2	16	1	20	3	8	0		5¹⊙		4¹	5.8	.	≡ trb. ztw., ∨ abd.
22	81.0	80.6	78.0	7.1	7.9	4.1	5.8	11.7	3.3	5.4	6.0	6.1	71	75	100	82	16	1	08	2	16	2	8	9¹		1¹⊙		2¹	.	.	∨ abd.
23	76.2	75.7	76.3	4.9	6.9	4.4	5.2	11.8	3.0	5.4	5.5	5.4	84	74	87	82	32	1	04	2	20	1	8	0		4¹⊙		3¹	.	.	∨ fr.
24	79.5	81.4	83.2	- 2.0	- 0.9	- 0.6	- 1.0	5.6	- 4.6	4.0	4.3	4.4	100	100	100	100	20	2	30	1	22	2	0	4¹≡		10²≡		10²≡	.	.	≡¹⁻³∨ n—n
25	83.0	83.0	83.8	- 1.0	- 0.6	- 1.7	- 1.2	1.0	- 3.3	4.3	4.4	4.0	100	100	99	100	00	0	12	1	06	1	0	10²≡		10²≡		10² ◉≡	.	.	≡⁸∨ n—n, 9° abd.—n
26	83.8	**84.3**	83.0	- 2.0	- 1.7	- 3.0	- 2.4	- 1.0	- 3.0	4.0	4.0	3.7	100	100	100	100	06	1	00	0	06	1	0	10² ◉≡		10²≡		10²≡	0.0	.	≡⁸∨ n—n, 9° n—fr., a l
27	81.3	80.9	80.3	- 2.4	- 2.4	- 3.7	- 3.0	- 1.7	- 3.7	3.8	3.8	3.5	98	100	99	99	06	1	06	2	06	1	0	10² ◉≡		10²≡		10²≡	0.0	.	≡⁸∨¹ n—n, 9° n—m
28	80.3	80.9	81.0	- 4.0	- 2.0	- 4.0	- 3.5	- 1.6	- 4.9	3.4	4.0	3.4	100	100	99	100	00	0	04	1	04	1	0	10²≡		10²≡		10²≡	0.0	.	≡³⁻¹ n—n
29	81.9	82.5	82.3	- 3.6	- 2.4	- 4.5	- 3.8	- 1.8	- 4.8	3.5	3.8	3.2	99	100	98	99	04	1	04	2	04	1	0	10²≡		10²≡		10²≡	.	.	≡¹⁻³ n—n
30	82.7	82.5	82.0	- 2.8	- 2.5	- 6.0	- 4.3	0.6	- 6.0	3.5	3.0	2.9	94	80	97	90	12	1	08	2	08	4	8	0		○ ⊙		○ ≡	.	.	≡ trb. 18—n, ⟡ 18³⁰—19
Mittel	676.4	676.7	676.9	0.3	2.0	0.2	0.7	4.3	- 2.3	4.1	4.5	4.3	87	85	90	87	2.5		2.3		2.7			6.8		7.2		7.5	48.1		

[1] 10—n, ○○¹⁻³ n—8²⁵ [2] ∨ fr., ◉⁷° n—6, ○○¹⁻³ 13—n

November — Zugspitze (Observatorium) — XI 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E g = 9.799 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m ht (Hütte) = 7.4 m hr = 10.2 m

1	**718.5**	719.8	721.4	-12.6	-11.0	-11.2	-11.5	-10.4	**-16.0**	1.8	2.0	1.9	100	100	98	99	22	5	16	4	16	1	3	10¹≡		10⁰≡		1¹	6.0	200	≡¹ n—6½, ≡ trb. 6½—9½, [1]
2	21.5	21.2	20.1	- 8.6	-10.6	-11.2	-10.4	- 8.2	-11.2	2.3	2.1	1.9	95	100	100	98	18	1	14	1	14	3	2	2⁰		6¹≡		10²≡ ⚹	0.3	200	≡ trb. 12½—15, ≡¹ 15—n, ⚹⁰⁻¹ [2]
3	22.0	23.6	24.9	-14.0	- 9.8	- 9.6	-10.8	- 4.6	-15.3	1.6	2.1	2.1	100	100	95	98	14	2	14	3	00	0	1	10²≡ ⚹		7²≡		2¹	4.8	205	≡¹⁻³ n—9½ l, ≡ trb. 9½—17½, [3]
4	24.0	24.1	23.7	-10.0	- 8.3	-11.2	-10.2	- 3.4	-11.7	1.4	1.9	1.3	67	74	64	68	14	2	16	2	10	1	9	4¹		3⁰⊙		6⁰	0.0	205	⌔° 20½—n
5	20.7	19.4	20.5	-12.6	-14.9	-13.8	-13.8	-10.7	-15.1	1.8	1.5	1.6	100	100	100	100	08	5	32	5	32	5	1	10¹≡		10²≡ ⚹		10²≡ ⚹	.	200	≡⁸∨° 7½—n, ⚹⁹⁻¹ 12—n, ⌔° [4]
6	23.3	25.7	26.9	-15.6	-13.6	-13.2	-13.9	-13.0	-15.6	1.4	1.6	1.7	100	100	100	100	32	5	32	3	32	3	0	10²≡ ⚹		10²≡ ⚹		10¹≡ ⚹	**17.2**	225	≡¹⁻³ n—16½, 20½—n, ≡ trb. [5]
7	25.8	25.2	24.9	-11.2	- 9.4	-12.0	-11.2	- 9.0	-13.2	2.0	2.1	1.8	100	100	100	100	26	8	26	9	30	8	1	10¹≡ ⚹		10¹≡		10²≡ ⚹	10.3	240	≡¹⁻³∨⁰⁻¹ n—n, ⚹° n—7½, [6]
8	24.8	24.4	25.5	-14.5	-11.7	-12.1	-12.6	-11.6	-15.0	1.5	1.9	1.8	100	100	100	100	30	6	28	8	28	7	1	10²≡ ⚹		10²≡		10²≡	7.4	**247**	≡¹⁻³∨⁰⁻¹ n—n, ⚹° n—10½, ⌓ [7]
9	25.0	25.2	24.5	-14.1	-11.1	- 7.8	-10.2	- 7.6	-14.6	1.2	1.8	1.9	79	92	74	82	28	5	26	2	24	3	9	0		3⁰⊙		3⁰	1.0	245	≡⁸∨⁰⁻¹ n—3, ⌓ n—9½ l, ◊ 9—n
10	23.3	23.7	24.9	- 4.8	- 2.5	- 1.6	- 2.6	- 1.6	- 8.3	2.4	3.8	4.0	74	100	99	91	22	3	24	4	24	3	1	5¹		10¹≡		10¹≡	.	240	≡ trb. 11⁴⁰—n, ∨° 19½—n, [8]
11	25.5	26.9	26.9	- 1.2	0.0	0.0	- 0.3	0.1	- 2.6	3.4	3.9	4.1	80	85	89	85	20	4	18	6	16	7	9	4⁰		6⁰⊙		8¹	.	235	⌓ 8½—n l, ⌓ 22³⁵—n
12	26.5	25.8	25.1	0.0	- 0.8	- 1.6	- 1.0	**0.3**	- 1.7	**4.5**	4.0	3.9	98	92	96	95	14	7	14	6	14	7	8	10²≡		9¹⊙		7¹	.	230	≡ trb. 7½—8½, ⌓ n—n l, ⌓ [9]
13	23.6	25.9	25.7	- 3.0	- 2.0	- 3.0	- 2.8	- 1.5	- 3.3	3.3	3.3	3.7	89	85	100	91	12	7	08	1	12	4	8	8¹		9¹		10²≡ ⚹	.	210	≡ trb. 4—6½, ≡⁹⁻³ 15³⁵—n, [10]
14	26.1	24.7	21.7	- 3.9	- 3.3	- 8.0	- 5.8	- 2.9	- 8.0	3.2	3.4	2.5	95	98	99	97	14	3	00	0	30	3	9	9⁰		9⁰⊙		10²≡	0.3	200	≡⁸ n—4, 17½—n, ≡ trb. [11]
15	23.5	27.7	29.8	- 4.8	- 4.9	- 5.2	- 5.0	- 4.2	- 8.8	2.9	2.9	2.8	99	98	100	99	16	5	14	1	14	2	9	9¹		5¹		10²	.	190	≡⁸ n—4½, ≡ trb. 4½—5½, ∨⁹⁻¹ [12]
16	29.4	28.7	29.3	- 4.9	- 6.0	- 6.8	- 6.1	- 4.0	- 6.8	2.4	2.2	1.9	74	76	71	74	14	3	18	8	20	8	9	3⁰		2¹⊙		5⁰	.	185	⌓ 8¹⁰—n l, ⌓ 13—abd. l
17	29.5	29.8	30.6	- 7.3	- 7.6	- 9.6	- 8.5	- 6.8	- 9.6	2.6	2.6	2.2	100	100	100	100	24	4	30	2	28	5	1	10²≡ ⚹		10²≡ ⚹		10²≡	0.2	180	≡⁹⁻⁸∨⁰⁻¹ 1¹⁰—n, ⚹° 3—fr. l, [13]
18	31.4	32.1	32.8	- 9.8	- 8.2	- 7.4	- 8.2	- 7.4	-10.2	1.9	2.1	1.8	90	83	69	81	32	3	26	5	26	3	9	3¹		1⁰⊙		2⁰	1.6	180	≡⁸∨⁰⁻¹ n—4, ◊ 8½—n
19	31.4	30.2	28.4	- 5.8	- 6.0	- 5.4	- 5.7	- 5.0	- 7.4	1.9	2.1	3.1	65	71	100	79	18	3	24	5	26	7	9	2⁰		10¹		10¹≡ ⚹	.	175	≡⁸∨⁰⁻¹ 20½—n, ⚹° 19³⁵—n, [14]
20	27.8	30.1	31.2	- 5.0	- 5.5	- 6.4	- 5.8	- 5.0	- 6.4	3.2	3.1	2.8	100	100	100	100	30	8	30	6	28	4	0	10¹≡ ⚹		10¹≡ ⚹		10²≡	7.2	175	≡¹⁻³ n—22, ∨⁹⁻¹⚹° n—abd., [15]
21	31.6	32.3	33.0	- 4.7	- 4.1	- 4.7	- 4.6	- 4.0	- 6.6	2.9	3.1	2.8	89	89	85	88	26	4	24	2	00	0	9	3¹		8⁰⊙		5⁰	5.3	175	≡⁸∨° 1—3, ◊ 9—abd.
22	33.0	32.2	31.1	- 5.4	- 4.8	- 5.2	- 5.2	- 4.3	- 5.4	2.8	2.9	2.7	93	89	87	90	14	1	14	1	20	1	9	4⁰		1¹⊙		1¹	.	170	≡ trb. 7½—12, ⌓° n—fr., ◊ n—
23	29.2	28.8	29.7	- 5.0	- 4.0	- 5.8	- 5.2	- 4.0	- 5.9	2.5	2.5	2.4	77	72	81	77	00	0	00	0	24	2	9	1⁰		5¹⊙		3¹	.	165	= fr.—n, ⌓° n—fr. [18]
24	31.7	33.0	33.9	- 4.6	- 4.9	- 6.0	- 5.4	- 4.1	- 7.1	2.1	2.0	2.0	66	64	67	66	00	0	02	1	32	1	9	2¹		5¹⊙		5¹	.	160	≡ trb. 18½—19½, ⌓ n—fr., ◊ 8—
25	33.7	33.7	**34.0**	- 6.5	- 5.4	- 5.7	- 5.8	- 4.9	- 6.8	2.3	2.3	1.2	79	74	40	64	00	0	00	0	00	0	9	2⁰		2⁰⊙		2⁰	.	155	◊ 8—abd. [n l
26	33.3	33.8	33.4	- 7.2	- 6.6	- 5.8	- 6.4	- 5.7	- 7.8	2.2	2.7	1.9	82	95	64	80	02	1	02	1	02	1	9	4¹		8⁰⊙		9⁰	.	150	⊕ 10—m l, ⌔⁹⁻¹ 18½—22, ◊ n—n
27	32.0	31.4	31.1	- 5.8	- 5.8	- 5.2	- 5.5	- 5.2	- 6.7	1.1	1.2	1.7	37	42	53	44	02	1	12	3	12	2	9	5⁰		1¹⊙		○	.	140	◊ 9—np
28	31.1	31.5	31.4	- 6.0	- 6.6	- 8.0	- 7.1	- 5.2	- 9.1	1.3	1.3	1.1	46	49	44	46	12	2	32	2	00	0	9	○		1¹⊙		6¹	.	130	◊ 8½—np
29	30.2	30.9	32.3	-11.2	-10.4	-10.0	-10.4	- 7.9	-11.4	2.0	1.9	1.0	100	91	48	80	30	3	22	1	00	0	9	10¹≡		2¹⊙		1¹	.	125	≡ trb. 7¹⁵—12¹⁰, ∨° 7¹⁰—12
30	32.3	32.0	32.0	- 9.1	- 7.4	- 7.6	- 7.9	- 6.6	-10.0	**1.0**	0.8	**0.7**	44	31	**27**	34	00	0	00	0	00	0	9	1⁰		○ ⊙		○	.	120	◊ fr.—n
Mittel	727.4	727.8	728.0	- 7.6	- 6.9	- 7.4	- 7.3	- 5.6	- 9.3	2.2	2.4	2.2	84	85	82	84	3.4		3.1		3.0			5.7		6.1		6.2	61.6		

[1] 12½—18, ∨° n—9½, ⚹° 8½—9³⁵, ○○¹ 9½—12½, 18—n, ⌔⁹⁻¹ n—6½ [2] 20½—n [3] ∨ n—n, ⚹° n—8½ l [4] n—5 l [5] 16½—20½, ∨°, ⚹⁹⁻¹ n—n l [6] 20½—n, ⌓ n—n l, ⌓ 7—23 l, ⌔¹⁻³ fr.—n [7] n—n l, ⌓ 14—18 l, ⌔¹ n—m l [8] ◊ n—11⁴⁰ [9] n—10 l, 17—n l [10] ∨⁹ 18—n, ⚹° 15¼—n l, ⌓⌓ n—12 l [11] 14³⁵—17½, ∨° n—4, 16—n, ⌓ n—3 [12] n—10½, ⌓ n—6 [13] 12½—21, ⌓ n—3 l [14] ○○° 18—20½, ⌓ 19—n, ◊ n—15 [15] ⌓ n—16 l, ⌓ 1½—fr. l

Dezember — Helgoland — XII 1941

$\varphi = 54°\,11'\,N$ $\lambda = 7°\,53'\,E$ $g = 9.814$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 51^m$ $H_b = 54.7\ m$ ht (Hütte) = 2.0 m hr = 1.0 m

Datum	Luftdruck P mm auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	770.5	772.0	772.6	1.6	1.7	- 0.8	0.4	3.2	- 0.8	3.9	4.4	4.1	75	85	94	85	10 6	10 6	12 5	6	3^0	8^0	10^1	.	.	○° n—n, ≍ n—19^{40} l, ♈ $18\frac{1}{2}$—
2	72.8	**73.3**	71.7	- 0.4	2.5	5.3	3.2	5.5	- 0.8	4.2	5.0	6.5	94	92	97	94	00 0	22 2	22 5	6	4^1	9^1	10^0	.	.	○○° n—n, ♈ 4^{55}—5^{05} [23^{10}
3	67.6	67.6	67.4	6.9	5.5	4.9	5.6	7.6	4.7	7.4	6.8	6.4	99	100	99	99	26 5	02 1	00 0	2	10^2	10^2≡	10^1≡	0.0	.	☉° 2^{10}—3^{40}, 7^{55}—8^{25}, 16^{05-10}, [1]
4	67.4	67.4	66.7	6.5	6.1	6.0	6.2	6.9	4.6	7.3	6.9	7.0	100	97	100	99	28 4	24 4	24 4	6	10^2≡	10^2	10^1	1.2	.	☽ n—3, ○○°⁻³ n—3, $8\frac{1}{2}$—23, [2]
5	65.6	64.0	63.6	5.9	6.5	6.2	6.2	6.8	5.5	6.8	7.2	7.1	97	99	100	99	24 3	22 6	24 4	5	9^2	10^2●	10^2≡	2.4	.	☽°⁻² 2^{05}—4^{55}, 11^{05}—19^{40} i, [3]
6	60.2	54.8	50.6	5.8	6.3	5.0	5.5	6.6	5.0	6.8	7.0	6.0	99	97	91	96	22 4	20 7	2210	5	9^2	10^2	10^2●	2.4	.	●°⁻¹ 15^{47}—n i, ≡°⁻¹ n—1^{40}, [4]
7	35.8	32.5	31.7	4.6	4.8	4.4	4.6	5.9	2.2	5.8	5.8	6.0	91	90	96	92	20 8	24 5	24 6	8	10^2	9^2	5^1	7.4	.	●°⁻¹ 0^{40}—5^{40} l, 8^{05}—14^{05} i, ☿°⁻¹ [5]
8	**28.8**	36.7	41.7	6.2	5.8	6.1	6.0	6.5	3.1	6.5	5.7	6.6	92	82	93	89	26 8	30 6	28 6	8	9^2	8^1	8^1	11.6	.	○°⁻¹ 0^{48}—4^{35} i, ☿°⁻¹ 3^{25}—8^{23} i, [6]
9	43.9	44.0	45.9	6.0	6.8	7.0	6.7	7.2	4.5	6.6	7.3	7.3	94	99	97	97	22 5	24 6	22 6	6	10^1	10^2	10^2●	0.8	.	●°⁻¹ $1\frac{1}{2}$—4^{55} i, 7^{35}—$11\frac{1}{2}$, [7]
10	48.9	49.8	49.4	7.2	7.2	7.6	7.4	7.8	6.7	7.4	7.6	7.8	97	100	100	99	22 5	22 6	22 6	1	10^1	10^2●≡	10^1≡	3.3	.	☽ 12^{56}—18, ○○°⁻³ n—11^{55}, [8]
11	46.0	44.1	50.5	8.3	7.5	7.2	7.6	8.5	7.0	**8.0**	7.7	7.4	97	99	97	98	22 9	24 7	24 6	6	10^2	9^1	9^1	2.5	.	●°⁻¹ 4^{45}—$13\frac{1}{2}$ i, ○○°⁻⁹ n—n l, [9]
12	48.7	45.9	44.5	7.4	7.4	6.8	7.1	7.8	6.5	7.3	7.7	7.2	95	100	97	97	22 8	22 7	22 5	6	10^1	10^2●	2^0	6.5	.	●°⁻¹⁹ 9^{27}—12^{55}, ●°⁻¹ 14—15^{40}, [10]
13	46.9	52.8	55.0	7.3	7.2	6.8	7.0	8.9	6.7	6.8	6.6	7.2	88	87	97	91	24 8	24 7	24 6	7	10^0	3^0	3^0	9.2	.	●° 17^{50}—19^{25} i, ○○° 12—n, ≍ [11]
14	51.7	52.9	49.3	6.4	7.4	7.3	7.1	7.6	6.0	7.0	7.7	7.6	97	100	99	99	20 8	22 6	18 6	1	10^2●	10^2≡	10^2●	4.9	.	●°⁻¹ 3^{35}—11^{55}, $19\frac{1}{2}$—23^{10}, ○○° [12]
15	51.9	53.4	53.7	7.2	7.2	7.1	7.2	**9.8**	6.6	7.1	7.1	7.3	93	93	96	94	22 5	22 6	22 7	7	8^1	1^0	0	**12.5**	.	○○°⁻¹ n—$11\frac{1}{2}$, ⌓ abd., ≍ [13]
16	52.7	52.6	51.7	6.9	6.9	6.2	6.6	7.4	6.1	6.9	6.9	6.4	92	92	90	91	22 6	22 5	24 6	7	7^1●	4^1	3^1	0.9	.	☿° ² 4^{30-50}, 7^{05}—8^{15}, 18^{10-40}, [14]
17	52.1	52.9	55.3	5.7	6.2	6.1	6.0	6.5	5.0	5.7	6.6	6.3	83	93	89	88	26 3	24 3	28 4	8	1^0	7^1	0	1.2	.	☿°⁻¹ 0^{10-24}, 15^{07}—18^{05} l, ≲ [15]
18	58.0	62.5	65.2	5.6	4.0	3.6	4.2	6.3	3.4	6.6	5.1	4.9	97	84	83	88	32 4	04 4	04 3	8	9^0	10^1	10^1	0.6	.	☿° 3^{00-50}, 9^{10-35}, ☿° 4^{20-50}
19	66.1	66.2	65.7	3.4	4.7	5.4	4.7	5.6	3.0	4.9	5.5	6.4	85	85	96	89	00 0	20 4	22 4	8	10^2	9^1	10^2●	0.1	.	☿° ¹ 16^{02-18}, ☿° $19\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$, ☉¹ [16]
20	66.2	69.4	70.8	5.2	4.5	3.9	4.4	6.4	3.8	5.6	5.4	5.7	84	85	94	88	32 6	04 5	04 2	8	10^0	10^1	10^1	0.8	.	≍ $5\frac{1}{2}$—13
21	69.3	67.6	65.3	4.6	4.5	4.5	4.5	4.9	3.7	4.9	5.8	5.5	77	91	87	85	20 3	20 6	22 8	8	10^2	9^1	10^1	.	.	≍ 13^{10}—n i, ≍ $20\frac{1}{2}$—21 l
22	62.6	61.6	58.3	6.4	6.5	6.7	6.6	6.9	4.3	7.2	7.2	6.6	100	99	89	96	22 4	28 5	22 7	6	10^1≡	9^1	8^1	0.4	.	☿°⁻¹ 1^{50}—5^{05}, ☽○ 21^{55}—$22\frac{1}{2}$, [17]
23	60.1	62.4	56.7	3.8	5.4	6.8	5.7	7.0	3.7	5.2	4.9	7.3	86	73	99	86	28 7	28 5	24 7	8	5^1	9^1	10^2●	0.9	.	☿° $(0^{55-59}$, 6^{55}—7^{10}, $22\frac{1}{2}$—23, [18]
24	54.3	50.7	51.2	7.1	7.7	7.0	7.2	8.5	6.5	7.5	7.2	6.5	99	91	87	92	24 7	26 9	28 9	6	10^2●	10^2	4^1	6.5	.	☉° 4^{10}—9 l, $12\frac{1}{2}$—13^{25}, ○○°⁻¹ [19]
25	53.4	53.7	62.8	4.2	1.9	- 0.3	1.4	7.1	- 0.5	4.5	4.5	3.4	74	85	77	79	28 7	30 8	02 6	8	0	7^1	4^1	0.0	.	☿° 10^{10-35}, ☿♁ 10^{35}—11^{35}, ☿¹ [20]
26	67.4	60.4	54.2	- 2.3	- 0.8	2.4	0.4	3.2	- 2.6	2.6	4.3	4.9	67	99	90	85	04 2	20 9	28 5	5	2^0	10^2✳	10^1	0.7	.	✳°⁻² 14^{05}—15^{05}, ☿°⁻¹ 17^{04}—19^{35}, [21]
27	50.2	55.5	62.8	1.7	- 0.4	- 2.3	- 0.8	3.0	- 2.5	3.4	3.1	3.3	**66**	69	86	74	28 7	02 6	02 7	9	4^1	8^1	4^1	2.6	Fl.	●°⁻¹ 0^{40-45}, ✳°⁻¹ 8^{27-45}, ≍ n—n i
28	69.4	70.8	69.5	- 4.3	- 2.1	- 4.0	- 3.6	- 1.5	**- 4.5**	**2.5**	2.7	2.6	74	70	77	74	04 4	20 1	22 5	9	2^0	4^0	7^0	0.2	Fl.	≍ n—$3\frac{1}{2}$, 21^{25}—n, ♈ 21—$22\frac{1}{2}$
29	60.8	60.2	62.7	3.0	3.6	2.3	2.8	4.0	- 4.4	4.3	4.8	4.0	75	82	74	77	24 8	30 5	32 2	8	10^2	6^1	1^0	.	.	✳ 8^{10-40}, ●°⁻¹ 8^{40}—$11\frac{1}{2}$, ☿° [22]
30	64.1	64.7	64.2	2.9	3.3	4.4	3.8	4.6	1.7	4.1	4.7	6.3	73	81	100	85	28 3	32 3	26 4	8	3^1	9^1●	10^2●≡	2.3	.	☽● $13\frac{1}{2}$—n, ≡¹ 20—23^{10}, ♎ [23]
31	64.2	65.3	64.6	3.8	5.1	4.8	4.6	5.6	3.6	6.0	6.6	6.4	100	100	100	100	02 3	30 4	26 5	7	10^2●≡	4^0	·9^1	3.0	.	☿° n—$9\frac{1}{2}$ i, ● 18^{10-35} l, ≡°⁻¹ [24]
Mittel	757.3	757.7	757.9	4.6	4.9	4.7	4.7	6.2	3.2	5.8	6.0	6.1	88	90	93	90	5.2	5.3	5.3		7.6	8.1	7.3	84.9		

[1] ☿°⁻¹ 3^{40}—4^{55}, 8^{10}—$9\frac{1}{2}$, ○○¹⁻⁸ n—11^{05}, 16^{05}—$17\frac{1}{2}$, ≡°⁻⁸ 11^{05}—n l, ≍ 4^{10}—$5\frac{1}{2}$, 7^{50}—9^{05} [2] ≡°⁻⁹ 3—$8\frac{1}{2}$, ≡ 23—n [3] 22^{10}—23, ●°⁻¹ 9^{40}—11^{55}, 23—n, ≡½° n—$0\frac{1}{2}$, ≡°⁻² $0\frac{1}{2}$—2^{55}, 21—n, ○○°⁻⁴ 4^{55}—9^{55}, ≍ 12^{50}—20 l [4] 11^{10-55}, ○○¹ 1^{05}—11^{15}, ≍ 11^{25}—n l, ≍ $15\frac{1}{2}$—n l, ♈ 5—6^{55} [5] 17—23^{55} l, ≍ n—n i, ≍ n—8^{05} i [6] 11^{15-17}, 18^{10-29}, 22^{05-20}, ≍ n—$14\frac{1}{2}$, 18^{00}—23^{15} i, ≍ 1^{10}—8^{20} i, 20^{55}—21^{05} l [7] 21^{05-55} l, ○○°⁻² 7^{55}—n, ≍ 1^{40}—5, $7\frac{1}{2}$—10^{30}, 14^{10}—n i [8] 22^{10}—n, ≡¹·⁸ 11^{55}—22^{10}, ≍ n—6^{00}, $10\frac{1}{2}$—n i [9] ≡¹ 10^{35}—11^{35}, ≍ n—$23\frac{1}{2}$ l, ≍ $4\frac{1}{2}$—11^{35} l [10] $18\frac{1}{2}$—20^{05}, ○○°⁻¹ n—n, ≍ $1\frac{1}{2}$—20 l, ≍ 5^{35}—$17\frac{1}{2}$ l [11] n—n l, ≍ 3^{55}—13^{10} l [12] n—13^{05}, 21^{05}—n, ≡¹ 13^{05}—21^{05}, ≍ n—n l, ≍ 2^{55}—10, 23^{35}—n [13] n—5^{55}, 11^{10}—n l, ≍ n—3^{05}, 22^{10}—n i [14] 22^{25}—23, ○○° n—$7\frac{1}{2}$, ≍ n—10^{55}, 17^{10}—n i, ≍ n—3^{55} l [15] $1\frac{1}{2}$—2^{10}, ≍ n—$0\frac{1}{4}$ [16] $20\frac{1}{2}$—22^{05} i, ≍ 17^{10-50} [17] ≡°⁻² 2^{40}—$8\frac{1}{2}$, ○○°⁻⁶ $8\frac{1}{2}$—n, ≍ n—$3\frac{1}{2}$, 20^{15}—n i, ≍ $22\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$ [18] ●°⁻¹ 16^{15}—22^{05}, ○○°⁻¹ n—5, 18—n, ≍ n—n l, ≍ 1^{05}—$7\frac{1}{2}$ i, ⊕ 13^{00-10} [19] n—21, ≍ n—n i ≍ 6^{15}—7^{50}, 10^{05}—n l [20] 13^{55-59}, ☿ 14^{05-15}, ≍ n—$21\frac{1}{2}$, ≍ n—14^{50} l [21] ≍ 11—22^{40} i, ≍ 13^{50}—18^{10} [22] 13^{07-34} l, ≍ n—$12\frac{1}{2}$ l, ≍ 7^{45}—10^{50} l [23] $11\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$ [24] n—8^{10} i, ○○° 8^{40}—n

Dezember — Flensburg (Flughafen) — XII 1941

φ 54° 47′ N $\lambda = 9°\,23'\,E$ $g = 9.815$ $\Delta G = +38^m$ $H_s = 13\ m$ $H_b = 13.8\ m$ ht (Hütte) = 2.0 hr = 1.0

1	773.3	**774.7**	774.3	1.2	- 0.4	- 2.0	- 0.8	1.2	- 2.1	4.5	3.7	3.7	90	84	94	89	12 4	12 4	12 4	7	7^1	9^1≡	10^0	.	.	
2	74.0	73.7	73.0	- 4.6	- 2.0	0.2	- 1.6	0.4	- 8.5	3.2	3.9	4.5	98	98	96	97	14 1	16 2	22 3	0	3^1	9^1≡	10^1●	.	.	☿° 21^{10}—23^{10}, ≡¹ 11^{10}—16^{10}
3	67.3	68.4	68.5	3.4	2.9	1.6	2.4	3.9	0.2	5.8	5.6	5.1	98	98	98	98	28 1	28 1	00 0	3	10^2≡	10^1≡	10^2≡	2.9	.	☉° 2^{25}—7^{05}, ≡¹ n—1^{10}, 7^{05}—n l
4	67.8	68.2	66.8	2.2	5.4	5.5	4.6	5.8	0.8	5.4	6.4	6.7	100	96	99	98	16 1	26 2	24 3	4	10^1≡	10^2	10^2≡●	0.0	.	☿° 23—n, ≡¹·⁹ n—13^{05}, 20^{10}—23
5	65.7	64.7	63.6	3.8	5.3	4.8	4.7	6.2	1.4	5.6	6.7	6.2	94	100	95	96	24 4	22 3	24 4	2	8^1	10 ≡	9^1	0.0	.	☉° 13^{25}—16^{50} i, ≡¹·⁶ [1]
6	60.8	56.1	51.4	5.7	5.7	5.8	5.8	6.5	1.8	6.7	6.7	6.6	97	97	96	97	22 4	20 4	18 6	5	10^2	10^2	10^2●	1.0	.	☿° 10^{05}—$12\frac{1}{2}$, 17^{20}—22^{05}, ● [2]
7	36.9	32.5	31.9	4.2	3.7	2.0	3.0	4.6	1.3	5.7	5.5	4.9	93	92	93	93	18 6	18 3	20 4	7	10^2	10^2	10^2●	6.0	.	●°⁻¹ n—5, $11\frac{1}{2}$—12^{05}, ☿¹ [3]
8	**27.1**	34.1	41.8	5.2	3.0	0.3	2.2	6.0	- 0.5	5.7	5.1	4.5	86	90	96	91	24 5	26 6	24 1	7	10^1●	10^1	4^1	7.1	.	●° 1^{55}—4^{10} i, ☿°⁻¹ 5^{10}—9^{10}, [4]
9	44.1	43.6	45.1	4.2	6.6	7.1	6.2	7.2	- 0.4	5.8	7.1	7.2	94	97	95	95	22 4	22 5	24 5	4	9^1●	10^1	10^1	0.0	.	☿° n—8^{25} i, 16^{25-45}, 19^{05}—$20\frac{1}{2}$, [5]
10	48.6	50.1	49.5	6.9	7.8	8.2	7.8	8.4	6.8	2.1	7.8	7.7	95	99	95	96	22 5	22 6	22 6	4	10^1	10^2	10^1	2.5	.	≡ 14^{10}—18^{05}, ≍ m—n i
11	46.6	44.4	49.6	8.9	7.9	8.0	8.2	9.4	7.1	**8.3**	7.7	7.2	97	96	90	94	22 6	22 5	26 5	4	10^2●	10^2	10^2	1.6	.	☿° 5^{25}—13^{25} l, 18^{20-40}, ●°⁻¹ [6]
12	49.2	47.3	44.4	7.6	8.2	7.4	7.6	8.5	6.5	7.2	7.9	7.3	92	97	95	95	22 6	20 6	22 4	5	10^2	10^2●	5^1	1.0	.	●°⁻¹ 9^{50}—11, 19^{10}—21^{10}, ☽● [7]
13	45.8	51.0	54.9	6.4	7.7	6.5	6.8	7.8	4.6	6.5	6.7	7.0	90	84	96	90	22 6	22 6	22 5	7	8^1●	9^1	10^2●	4.6	.	☉° 6^{15}—7^{35}, 19^{10}—23, ☿ [8]
14	53.0	53.5	51.8	6.5	8.3	8.4	7.9	8.5	5.5	7.0	8.0	8.2	96	97	99	97	18 5	22 5	16 2	5	10^2●	10^2	10 ≡	**9.2**	.	☉¹ 5^{35}—10, 21^{10}—n, ♀¹ 10—13^{05}, [9]
15	52.0	54.1	54.5	6.7	7.7	6.7	7.0	**10.6**	6.0	6.6	7.0	6.9	89	88	93	90	22 5	22 5	20 5	7	4^1	4^0	8^1	8.0	.	☉° n—2^{10}
16	52.8	52.7	52.1	5.6	6.5	4.6	5.3	7.4	3.9	6.0	6.3	6.0	89	86	94	90	22 4	22 5	22 3	6	3^1	9	6^1	0.8	.	☿° 6^{10}—7^{10}, $14\frac{1}{2}$—17^{10}
17	52.6	53.1	54.8	3.5	6.0	4.4	4.6	6.0	2.5	5.3	6.3	6.1	91	90	97	93	22 4	22 4	26 3	6	10^1	9^1●	8^1	0.0	.	☿°⁻¹ 1^{55}—$2\frac{1}{2}$, 14^{35}—18^{25} l, ⌒ 14^{10}
18	58.7	63.2	66.0	3.8	3.7	2.8	3.3	4.8	2.2	5.6	5.2	4.6	92	88	82	87	02 4	02 2	04 2	7	10^1	10^1	10^1	2.1	.	
19	67.0	66.7	65.9	1.6	2.5	4.0	3.0	4.0	0.7	4.0	5.0	5.9	77	92	97	89	00 0	18 2	22 2	7	10^2	10^2	10^2●	.	.	☉¹ 19^{55}—22^{10}
20	66.9	70.2	71.7	4.1	4.2	3.3	3.7	4.5	2.9	5.9	5.2	5.5	95	84	95	91	02 5	02 4	12 1	7	10^2	9^1	10^2	1.7	.	☉¹ 3^{10}—4^{10}, ☿°⁻¹ $6\frac{1}{2}$—7, $17\frac{1}{4}$—21^{05}
21	70.1	68.2	65.5	2.7	3.9	3.4	3.4	4.4	1.8	5.3	5.0	5.1	95	82	88	88	18 2	20 3	20 5	7	10^1	9^2	10^1	0.2	.	
22	62.3	60.9	58.5	6.4	6.8	5.4	6.0	6.8	2.9	7.1	6.7	6.4	99	91	96	95	24 5	24 4	24 4	7	10^2	8^0	10^2	0.0	.	☿°⁻¹ n—$6\frac{1}{2}$, 22^{25}—23, ☿¹ 23^{00-15}
23	58.7	61.6	55.6	2.8	3.7	5.0	4.1	6.8	1.9	4.2	4.5	6.2	75	76	94	82	28 7	28 4	26 4	8	3^0	10	10^2●	2.6	.	☿° n—1^{10} l, ☿° 3^{10-20}, 21^{10}—23^{12}, [10]
24	52.7	48.3	49.6	7.1	7.7	5.2	6.3	8.7	4.7	7.3	7.3	5.3	96	92	80	89	**24 7**	24 **7**	26 **7**	6	10^2●	10^1	3^0	5.5	.	●¹ 5^{05}—$9\frac{1}{2}$, ☿°⁻⁶ $9\frac{1}{2}$—13^{15}, [11]
25	51.8	54.6	63.1	2.5	- 0.4	- 2.4	- 0.7	5.2	- 2.7	4.1	3.6	2.9	75	82	76	78	28 5	32 6	32 4	8	5^1△	4^1	0	0.0	.	☿ 1^{05-10}, ♁ 7^{10-40}, ♁ 12^{35-40}, ≍ m l
26	67.7	61.5	53.6	- 7.0	- 1.3	- 1.9	- 3.0	0.1	- 7.7	2.5	3.1	3.8	92	75	96	88	24 1	20 4	24 3	8	1^0	9^1	8^0	0.1	.	△ 16^{14}—17^{10}, ✳° 17^{10}—19^{25}
27	50.5	54.8	63.4	- 4.3	- 3.1	- 2.4	- 3.0	- 0.5	- 4.3	2.8	3.2	3.4	83	87	90	87	32 4	32 **7**	04 6	7	4^1	8^1	6^1	0.7	✳	☿°⁻¹ 3^{15-20}, 15^{20}—17^{10}, ≍ m—
28	70.3	71.8	69.6	-11.5	- 5.2	- 6.0	- 7.2	- 2.4	**-12.3**	**1.5**	2.2	2.3	76	**70**	80	75	04 1	28 1	18 3	7	0	7^0	10^1	0.0	✳	[abd. l
29	60.0	60.2	62.8	0.8	0.9	- 3.9	- 1.5	1.6	- 6.4	4.5	4.1	3.8	93	83	88	88	24 6	26 3	32 3	8	10^2✳	3^0	.0	0.0	✳	✳¹ $6\frac{1}{2}$—$9\frac{1}{2}$, ≍ fr. l
30	64.7	65.2	64.7	- 4.2	- 1.1	0.2	- 1.2	0.2	- 7.2	3.1	3.6	4.3	92	85	93	90	28 1	00 0	18 1	7	6^1	8^1	10^1✳	0.0	✳	✳° 19^{20}—n
31	65.1	65.8	55.4	- 0.2	0.4	2.8	1.5	2.8	- 0.6	4.5	4.6	5.5	100	98	98	99	00 0	20 2	24 3	4	10^2≡	10^2	10^2≡	0.1	0	● n—8^{10} i, ☿° 11—$12\frac{1}{2}$, 16^{05-40}, [12]
Mittel	57.6	57.9	57.8	2.6	3.6	3.1	3.1	5.0	0.4	5.2	5.5	5.5	91	89	93	91	3.8	3.9	3.6		7.8	8.8	8.3	57.7		

[1] $14\frac{1}{2}$—18^{05} l, 23^{05}—n [2] 22^{05}—n, ≡¹·⁰ n—10^{10} l, ≍ abd.—n l [3] 8^{55}—10^{05}, ♁°⁻¹ 12^{40}—$15\frac{1}{2}$ l, 18^{10}—21^{35} l, ♁ 18^{20-55}, ≍ n—fr. l [4] 12^{05-25}, ≍ m l [5] ●° $2\frac{1}{2}$—3^{10}, 8^{35}—$13\frac{1}{2}$ [6] 9^{10}—$12\frac{1}{2}$ l, ≍ n—fr. l [7] 11—13, ☽ 13—16^{10}, ≍ fr.—m l [8] 7^{35}—$10\frac{1}{2}$ l, ≍ fr., abd. l [9] ≡°17^{50}—21, ≡ 21—n [10] ●° 18^{25}—21^{10}, ≍ fr. l, ⊕ 14^{35} [11] 16^{55-40}, ☿¹ 22^{10}—$23\frac{1}{2}$ l, ≍ fr.—abd. l [12] ≡¹ 1^{35}—11, 14^{40}—16^{50} l, 20^{05}—22

Dezember — Rügenwalde — XII 1941

$\varphi = 54_0\ 26'\,N$ $\lambda = 16°\ 23'\,E$ $g = 9.815$ $\Delta G = +\ 1^h\ 6^m$ $H_s = 2\,m$ $H_b = 4.9\,m$ ht (Hütte = 2.0 m $h_T = 1.0\,m$

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	777.9	**779.0**	778.6	− 1.0	2.4	1.0	0.9	2.6	− 1.6	4.1	4.1	3.7	95	74	75	81	06 1	04 1	28 1	8	10¹	10¹	10¹	0.0	.	⚹fl. n i, 9½
2	76.9	75.9	73.0	1.1	1.6	1.2	1.3	2.0	0.5	3.9	4.1	4.3	78	80	86	81	26 2	24 2	22 4	8	10¹	10¹	10²	.	.	⚹fl. 8—10
3	66.5	67.1	67.8	4.0	3.6	3.9	3.9	4.2	− 0.5	5.2	5.1	5.4	85	86	89	87	28 4	28 3	28 2	6	8²	3¹⊙	10¹	0.8	.	◍ n, ∞¹⁻⁶ fr.
4	69.4	70.8	68.9	2.7	2.8	0.8	1.8	4.3	0.5	5.1	4.8	4.7	92	86	96	91	04 1	00 0	20 3	7	10²	9¹	10²⚹◍	0.0	.	◍⁰ n, 7½—10½ i, ☤⁰ 20½—ni, [1]
5	66.5	67.5	67.2	3.8	2.8	2.7	3.0	4.4	0.6	5.8	5.2	5.3	97	92	95	95	28 3	22 1	22 1	7	10²	10²	10²	0.5	.	☤ n, ◍⁶ 16½—3 i, ⚹⁰ abd. —n i, [2]
6	64.6	62.9	57.6	1.2	3.4	4.3	3.3	4.5	0.5	4.8	5.7	6.0	97	97	97	97	18 1	18 2	16 2	5	10²	10²	10²	0.0	.	☤⁰ 7½—a, p i, ∞¹ fr.—a i, ≡² 8—
7	47.1	40.5	36.2	2.8	2.0	2.6	2.5	4.5	1.5	5.2	5.0	5.3	94	95	97	95	16 3	16 3	20 4	5	10²◍	10²◍	10²◍	0.8	.	◍¹⁹⁻¹ n—n i, ∞¹ fr. [10½
8	38.1	36.8	**35.6**	2.1	2.2	3.6	2.9	3.6	0.9	4.6	4.4	5.7	87	82	97	89	16 3	16 3	28 4	6	10¹	10²◍⚹	10²◍	6.6	.	◍ n, ⚹⁰ a, ☤⁰ m—p i, ∞⁰⁻¹ fr.—
9	46.7	48.0	46.9	2.0	2.8	4.3	3.4	4.5	1.0	4.5	5.4	6.0	85	97	97	93	26 3	20 4	20 5	4	6¹	10²	10²◍	4.7	.	☤ n, ◍ 11—n i, ∞¹ a [m
10	48.1	51.6	52.5	5.2	5.6	5.5	5.5	6.0	4.0	6.3	6.4	6.5	96	94	96	95	22 6	22 4	20 4	5	10²	10²	10²◍	3.2	.	◍⁰ n, 17½—n i, ∞¹ ⌒ fr.
11	51.7	49.7	48.9	6.8	7.4	6.6	6.9	7.9	5.4	7.0	7.4	6.9	95	96	95	95	20 4	20 4	20 5	5	10²	10²◍	10²◍	0.6	.	◍ n, 9—n i, ∞² fr.
12	53.7	53.0	49.7	5.0	6.6	7.4	6.6	7.6	4.8	6.2	6.6	7.3	94	91	95	93	20 4	20 4	18 4	7	10¹	10¹	10²	1.1	.	☤¹ 15½—19½, ∞¹⁻⁶ fr.
13	49.2	50.7	54.9	4.6	5.3	5.5	5.2	7.5	4.4	6.1	6.3	6.4	96	94	94	95	22 4	20 5	22 5	6	6¹	10²◍	10²	7.6	.	◍ n, 10—p i, ∞¹ fr.
14	59.4	59.3	59.0	5.0	5.2	5.9	5.5	6.4	4.0	6.3	6.4	6.8	96	97	97	97	22 3	20 3	20 3	4	10²◍≡	10²◍	10²	1.8	.	◍⁰ n—9, ☤¹ 9—abd. i, ≡⁰ fr.—11
15	54.4	57.0	58.4	7.4	5.4	5.2	5.8	**8.6**	4.5	**7.5**	6.1	6.3	97	90	96	94	20 4	22 4	20 4	7	6¹	10¹	4¹	**11.8**	.	◍ n, ∞¹⁻⁶ fr.—a
16	57.6	56.4	56.0	5.6	5.0	4.2	4.8	5.9	3.4	6.3	6.2	5.9	93	94	96	94	20 4	20 3	20 3	6	10²	5²⊙	4¹	.	.	◍¹ 8—9½ i, ∞¹ fr.
17	55.5	56.7	58.5	4.0	4.2	4.0	4.1	4.8	3.5	5.8	6.0	5.8	95	97	95	96	22 3	20 3	18 2	6	10²	10²	10²	1.8	.	◍ n, ∞²⁻¹ ztw.
18	61.1	64.5	67.3	3.6	4.0	3.7	3.8	4.5	3.4	5.7	5.9	5.8	97	97	97	97	20 2	22 1	02 1	6	10²	10¹	8¹	2.0	.	◍ n, ∞²⁻¹ ztw.
19	69.8	70.7	70.3	2.6	3.1	2.8	2.8	4.1	1.5	5.3	5.5	5.3	97	95	95	96	06 1	00 0	26 1	6	10²	10²	10²	.	.	∞¹ fr.
20	71.1	73.9	75.6	0.4	2.0	1.5	1.4	3.5	− 1.0	4.4	4.9	4.8	93	92	95	93	16 1	00 0	00 0	6	10¹	10¹	10¹	.	.	∞¹ fr.
21	75.0	73.5	70.3	− 0.2	0.3	0.5	0.3	2.0	− 1.2	4.3	4.4	4.4	95	93	93	94	20 2	18 4	18 4	6	10¹	10¹	10¹	.	.	∞¹ fr.
22	63.8	61.8	60.9	1.4	4.4	4.3	3.6	4.8	0.0	4.8	6.1	5.9	95	97	95	96	20 6	20 5	20 4	5	10²	10²	10²	.	.	∞¹ ⌒ fr.
23	55.8	56.2	61.0	3.4	3.9	2.4	3.0	4.6	1.6	5.7	5.9	4.4	97	97	81	92	18 2	26 2	28 2	6	10²	10²◍	7¹	1.0	.	◍⁰ n, 11—17 i, ∞¹ fr.—16½
24	56.7	47.8	39.9	0.4	0.4	5.2	2.8	6.1	− 0.1	4.5	4.6	5.7	95	98	86	93	14 1	16 2	24 **7**	5	10²	10²⚹	4¹	1.1	Fl.	⚹⁰⁻¹ n, 11½—14½, ∞⁰⁻² fr.—17, [3]
25	45.8	51.4	57.8	1.8	− 0.4	− 0.2	0.3	5.3	− 2.5	4.7	3.2	3.0	90	73	66	76	28 5	04 4	02 6	8	10²⚹◍	9¹	5²	7.0	Fl.	☤ n—17 i, ∞¹ fr.—9, ⌒ abd.
26	65.1	65.6	59.3	− 2.6	− 1.0	− 4.5	− 3.2	0.3	− 4.9	2.5	2.7	2.6	66	**65**	80	70	32 2	26 3	16 3	8	4¹	10¹	10¹	4.8	3	⚹ n
27	48.8	50.7	59.8	− 4.0	− 4.0	− 4.8	− 4.4	− 3.0	− 6.3	3.2	3.1	2.7	94	92	84	90	16 1	04 1	06 2	7	10²⚹	9²	10²⚹	2.7	5	⚹ n—11, 16½—n i, ∞¹ ztv.
28	69.2	71.8	71.3	− 5.3	− 4.8	− 3.6	− 4.3	− 3.2	**− 7.7**	3.0	2.9	**2.4**	93	91	68	84	10 1	00 0	22 3	7	10²⚹	5¹	10²	6.8	13	⚹ n—15 i, ∞¹ fr.—10
29	62.8	56.9	58.3	− 5.2	− 5.0	− 0.1	− 2.6	0.6	− 7.5	2.7	3.0	3.8	86	96	84	89	20 6	18 4	28 4	4	10²	10²⚹	10²	3.4	**15**	⚹⁰⁻² n, 8½—10½ i, p i, ≡³ [4]
30	61.7	63.8	66.3	− 0.5	0.3	− 0.6	− 0.4	0.9	− 2.0	3.5	3.5	3.9	79	75	88	81	32 4	32 4	32 3	8	10²	3¹⊙	8¹	3.6	14	☤⁰ 11—p i
31	68.1	69.1	67.7	− 0.8	− 0.2	− 1.2	− 0.9	0.2	− 1.6	3.9	3.3	3.8	90	74	91	85	30 2	26 1	18 3	8	ro²⚹	3¹⊙	10²⚹	0.8	14	☤⁰ n—7½, abd.—n i
Mittel	759.9	760.0	759.9	2.0	2.3	2.3	2.2	3.9	0.3	4.9	4.9	5.1	92	90	90	91	2.9	2.6	3.2		9.4	8.9	9.0	74.5		

[1] ∞¹⁻⁶ fr. [2] ∞¹⁻⁶ fr.—p [3] ⌒ abd. i [4] 8½—10½, ∞² ztw., ⌒ fr. i, +³ ztw.

Dezember — Königsberg/Pr. (Flughafen) — XII 1941

$\varphi = 54°\ 44'\,N$ $\lambda = 20°\ 34'\,E$ $g = 9.815$ $\Delta G = +\ 1^h\ 22^m$ $H_s = 20\,m$ $H_b = 29.4\,m$ ht (Hütte) = 2.0 m $h_T = 1.2\,m$

1	774.7	**775.9**	774.5	− 3.3	− 0.6	0.3	− 0.8	1.3	− 4.3	2.9	3.2	4.2	82	73	89	81	32 2	32 1	26 3	8	o	10¹	10²⚹	.	.	⚹⁰ 20½—22²⁵ i, ∞ 15¹⁰—18¹⁰
2	73.1	71.7	68.0	0.1	1.2	1.0	0.8	1.3	0.0	3.6	3.8	4.1	77	76	83	79	26 3	24 2	24 4	6	10²	10¹	10¹	0.0	Fl.	⚹⁰ 1³⁵—2½, 14½—15½
3	60.0	60.5	61.4	0.2	1.4	2.9	1.8	2.9	− 0.6	4.5	4.7	4.8	96	93	86	92	24 1	30 3	30 4	6	10²⚹◍	10¹	10²	5.0	4	☤⁰⁻¹ 0³⁵—8³⁵ i, ◍ 8⁴⁵—12⁴⁰ i, p i
4	65.2	66.8	65.8	− 0.9	− 0.4	− 1.7	− 1.2	2.9	− 3.6	3.3	3.5	3.0	78	78	75	77	02 2	00 0	20 1	8	9⁰	10⁰	9¹	5.3	Fl.	⚹⁰ n, 15²⁰—17⁰⁵, 22¹⁰—n
5	60.8	62.6	65.4	1.4	− 0.8	− 5.2	− 2.4	3.0	− 5.2	5.0	4.0	2.8	98	93	91	94	26 3	04 3	02 3	7	10¹◍	9⁰	10⁰	3.0	2	⚹⁰⁻¹ n—4⁰⁵, 11¹⁰—⁴⁰, ☤⁰ 4⁰—11⁴⁵ i
6	63.5	60.6	56.0	− 3.2	− 0.2	1.0	− 0.4	1.0	− 5.2	3.4	4.4	4.8	93	96	97	95	14 3	16 1	20 1	5	10¹	10¹	10¹	0.8	Fl.	△ 11⁴⁰—14¹⁰, ⚹⁰ 17¹⁰⁻³⁵, ☤? [1]
7	47.4	41.1	35.4	2.0	2.2	0.9	1.5	2.5	0.8	5.0	4.5	4.7	95	84	97	92	20 3	20 4	18 3	6	10¹	10¹◍	10²◍⚹	1.5	Fl.	◍⁰⁻¹ 12½—20³⁰ i, 23⁴⁰—n, ☤ [2]
8	36.9	37.6	36.7	2.0	2.6	1.8	2.0	3.4	0.9	4.8	4.1	4.2	90	75	80	82	22 5	20 4	20 4	7	10¹	8⁰	10¹	4.1	Fl.	◍⁰⁻¹ n—6½ i, ☤ 19³⁵—20³⁰ ⚹⁰⁻¹ [3]
9	40.3	44.6	44.5	1.0	− 0.8	− 0.4	− 0.2	1.9	− 0.9	3.9	2.8	4.3	79	65	96	80	28 4	28 3	18 1	8	10¹	10¹	10¹⚹	4.3	1	⚹⁰⁻¹ n—5⁰⁵, 9³⁷—21 i, △ [4]
10	40.2	43.9	47.6	6.0	6.2	5.6	5.8	6.3	− 0.4	6.2	5.9	6.4	89	84	94	89	24 6	24 6	24 4	7	10²	8¹	10²◍	3.4	.	☤ n—1¹⁰, ◍⁹⁰⁻¹ 1¹⁰—n i, ⌒⌒ [5]
11	46.8	45.9	44.2	7.2	7.4	8.4	7.8	8.4	5.4	6.7	7.5	**7.6**	88	97	92	92	24 5	24 5	24 5	2	10²	10²≡	10²	2.2	.	☤⁰⁻¹ n—6²⁰, ◍⁶⁰⁻¹ 16½—23³⁰ i, [6]
12	47.3	49.6	47.2	5.6	6.4	7.0	6.5	**8.6**	5.3	5.6	6.2	7.0	82	86	93	87	24 5	24 4	22 5	6	10⁰	10¹	10¹◍	4.6	.	◍⁰⁻⁸ 11³⁵⁻⁴⁵, 19¹⁰—22, ☤ [7]
13	43.7	47.5	48.3	6.4	5.4	4.4	5.2	8.0	4.3	6.5	6.0	5.9	90	89	94	91	24 4	22 5	22 4	5	10¹◍	10¹	10²◍	**13.1**	.	◍⁰⁻¹ 1¹⁰—22½ i, ⌒ m
14	53.8	58.0	59.0	4.0	− 0.2	− 1.8	0.0	5.3	− 1.8	4.9	4.2	3.5	81	93	88	87	26 5	32 3	00 0	4	4⁰	10¹⚹	10¹	2.5	.	◍⁰ 4¹⁰—6¹⁵, ⚹⁰⁻¹ 10⁵⁵—17¹⁰, [8]
15	53.3	52.2	54.0	0.9	7.4	5.6	4.9	8.1	− 1.8	4.8	5.9	5.8	98	75	84	86	16 3	26 6	24 5	6	10²◍	8⁰	5¹	4.1	.	☤ 3½—5¹⁰, ◍⁰ 5¹⁰—9½, ☤ [9]
16	54.2	53.2	52.6	4.2	4.6	4.8	4.6	6.1	4.1	5.9	6.0	6.0	94	94	93	94	22 4	22 5	24 2	5	10²◍	10²◍	10²	3.7	.	◍¹ 3⁴⁰—16½ i
17	52.5	53.6	55.3	3.2	3.2	3.3	3.2	4.8	3.0	5.4	5.2	5.5	94	91	95	93	22 3	22 3	24 1	4	10⁰	10¹◍	10⁰	3.1	.	◍⁰⁻¹ 3³⁵⁻⁴⁵, 11⁴⁵—14⁴⁰ i, 21¹⁰—22½
18	58.9	62.0	64.4	1.4	2.2	2.4	2.1	3.5	1.3	4.9	5.0	5.3	97	93	97	96	20 2	22 3	22 1	5	3⁰	10¹	10¹	3.4	.	☤⁰ 15¹⁰—16, ◍⁰ 16¹⁰⁻²⁰, [10]
19	66.3	68.1	68.1	1.8	2.3	1.2	1.6	5.0	0.1	4.9	4.8	4.2	93	89	83	88	02 1	26 1	20 2	6	10⁰◍	10⁰◍	10¹	1.6	.	◍⁰ 5¹⁰—6½, 13³⁷⁻⁴⁵ i, ∞ a—p i
20	69.1	71.7	73.2	1.2	2.0	0.0	0.8	3.0	− 1.4	4.7	4.4	4.4	93	84	96	91	20 1	24 1	00 0	5	10¹	9¹	9⁰≡	0.1	.	≡⁰⁻¹ 16⁵⁰—22³⁵, ∞ a
21	71.7	70.2	67.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	− 1.2	4.1	3.8	4.0	87	82	87	85	20 5	22 3	24 4	6	10¹	10¹	10¹	.	.	∞ a—p
22	59.4	55.5	55.1	0.0	2.1	4.6	2.8	4.9	0.0	4.0	4.9	5.6	87	92	88	87	22 **7**	24 **7**	26 6	4	10¹	10¹	10¹	.	.	◍⁵⁹ 8⁴⁰—13³⁵ i, ∞ p, ⌒ [11]
23	52.9	51.9	55.0	2.6	2.8	− 0.8	1.0	4.6	− 0.9	5.3	5.4	4.2	97	97	98	97	24 4	24 2	02 3	5	10²◍	9¹	8⁰	0.8	.	◍⁵⁹ 4⁵⁵—18⁵⁰ i, ☤ 10¹⁵—17⁵⁵, [12]
24	55.8	49.6	**33.4**	− 5.4	− 3.2	− 2.0	− 3.2	− 0.8	− 6.0	2.8	3.4	3.9	91	93	98	94	00 0	14 2	14 5	7	0	9¹	10¹⚹≡	7.0	2	⚹⁰⁻¹ n—0½, 16¹⁰—23³⁰, ≡¹ [13]
25	39.3	46.2	52.0	− 5.6	− 4.7	− 7.2	− 6.2	1.9	− 7.2	2.6	2.2	**1.5**	85	68	**57**	70	26 **7**	30 5	02 6	8	10²⚹	10²	4⁰	11.5	10	◍⁰ n—1, ⚹⁰ 3⁵⁰—12, ⌒ f., abd.
26	59.1	60.2	58.1	− 10.4	− 5.4	− 8.8	− 8.4	− 4.8	− 12.3	**1.5**	2.3	2.3	72	76	95	81	02 1	02 1	28 1	5	o	9¹	10¹	0.4	10	⚹⁰⁻¹ 8⁵⁰—9⁵⁵, 14³⁵—17⁴⁰ i ⌣ 21
27	50.5	50.8	56.7	− 6.8	− 7.2	− 8.8	− 7.9	− 5.8	− 8.9	1.9	1.9	1.8	68	73	75	72	18 3	12 5	06 4	7	10²	10¹	8¹	3.9	14	⚹ 21⁴⁵—22³⁵ i, ∞ 6½—8
28	64.2	67.9	66.8	− 12.4	− 8.7	− 6.6	− 8.6	− 5.2	**− 14.6**	1.6	1.8	2.7	89	66	97	84	04 1	04 1	22 3	6	o	3⁰	10²⚹	.	13	⚹⁰ 20½—22¹⁰, ∞ 9½—20½
29	59.3	54.3	52.1	− 7.1	− 7.2	− 6.7	− 6.9	− 3.9	− 7.9	2.3	2.5	2.5	86	94	92	91	22 **7**	22 4	22 4	4	10¹	10²⚹	10²⚹	1.5	12	⚹⁰⁻¹ 3⁴⁰—n i, + 6¹⁰—7³⁵, [14]
30	55.0	58.5	62.3	− 5.4	− 5.2	− 6.8	− 6.0	− 4.0	− 7.2	2.8	2.9	2.5	91	93	89	91	28 2	02 2	02 2	6	10²	10²	10¹	7.9	**16**	⚹⁰ 1¹⁰—3½, 7⁴⁰⁻⁵⁵, 14⁵⁰—15¹⁰, ∞ p
31	65.4	65.8	64.1	− 12.1	− 8.3	− 5.6	− 7.9	− 5.6	− 14.0	1.6	2.2	2.7	86	90	90	89	00 0	14 2	14 1	4	10¹≡	10²⚹	10⁰	0.0	**16**	⚹⁰⁻¹ 10⁵⁵—18⁵⁵, 22½—n, ≡¹ [15]
Mittel	756.1	756.7	756.3	− 0.7	0.3	− 0.2	− 0.2	2.2	− 2.6	4.1	4.2	4.3	88	85	89	87	3.3	3.1	3.0		8.2	9.4	9.4	98.8		

[1] 22½—n, ≡⁰ 8³⁵—11⁴⁰ [2] 20¹⁰—23⁴⁰, = 3³⁵—6½ [3] 21²⁵—n i, ⌒ a [4] 5⁴⁰—6½, ⅝ 7³⁵⁻⁵⁵, ⌒ a [5] fr.—m i [6] ≡¹ 11³⁰⁻⁴⁵, ≡¦ 11⁴⁵—16½, ⌒ a—p i [7] 15¹⁰—19½, ⌒ a—p [8] 20⁵⁰—23¹⁵, ⌒ a [9] 9⁴⁰—10⁵⁵, ∞ p i, ⌒⌒ m [10] 21²⁵—22⁴⁰, ∞ a [11] fr.—abd. i, ⌒ a—p i [12] 19¹⁰—20³⁵, ⚹⁰⁻¹ 18³⁰—19¹⁵, ⚹△ 23¹⁰⁻³⁵ [13] abd.—n [14] 11¹⁰⁻⁴⁵, ⌒⌒ fr. [15] 3⁴⁰—10⁵⁵ i, = 6⁵⁰—7³⁵, ∨¹ fr., ⌣ 20¹⁰—22½

Dezember — Deutsch-Krone — XII 1941

$\varphi = 53° 16'$ N $\lambda = 16° 28'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +1^h 6^m$ $H_s = 118$ m $H_b = 124.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm				Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	766.0	**767.4**	767.1	− 2.8	1.0	− 4.0	− 2.5	1.0	− 3.1	3.5	4.2	3.1	90	85	91	90	08 1	08 1	08 1	8	0	10^1	9^1	.	.	
2	66.0	65.8	63.2	− 2.2	− 2.4	− 3.6	− 3.0	− 2.0	− 4.0	3.3	3.2	3.0	84	82	85	83	08 2	24 2	24 2	8	10^2	10^2	10^2	.	.	
3	55.2	56.0	57.0	− 0.4	2.0	1.2	1.0	2.0	− 4.6	4.3	4.6	4.7	96	87	93	92	24 4	28 2	24 3	8	10^2	10^1	10^1	1.0	⊠	
4	58.1	59.3	58.6	1.0	1.7	− 1.6	− 0.1	2.3	0.5	4.8	4.9	3.9	97	95	96	96	24 4	28 2	24 2	4	10^2	10^2	10^2≡	0.0	Fl.	≡° abd.—n
5	55.6	56.5	56.5	1.2	2.0	1.2	1.4	2.5	− 1.6	5.0	4.9	4.8	100	93	97	97	24 2	24 2	24 2	6	10^2≡	10^2	9^2	0.6	.	●° fr.—abd. i, ≡^{2} fr., =^{9} m
6	53.8	52.0	47.6	2.5	3.8	3.1	2.9	3.8	0.5	5.3	5.2	5.6	97	94	98	96	24 2	20 2	24 2	2	10 ≡	10^1≡	10^2●≡	0.7	.	●° abd.—n, ≡^{1} fr.—n i
7	37.3	31.2	**26.7**	1.8	2.4	3.1	2.6	3.4	1.4	4.9	4.9	5.5	93	90	95	93	24 5	20 2	24 5	6	10^2●	10^2	10^2●	1.0	.	●$^{1-5}$ fr., ☂ ●° a—n i, ○○^{1} fr.
8	29.3	28.4	27.4	1.6	1.9	0.9	1.3	3.1	1.0	4.5	4.1	4.6	87	77	93	86	24 5	18 5	24 5	7	10^2	10^2	10^2●	2.4	.	●^{1} fr., p—**n** i
9	36.1	38.5	58.1	0.7	1.1	2.0	1.7	2.8	0.4	4.5	4.9	5.0	93	98	92	94	24 4	24 3	24 4	6	9^2	10^2	10^2●✳	0.5	.	☂ fr.—n i
10	38.8	41.9	43.6	7.0	7.7	7.6	7.5	8.1	2.0	7.0	7.0	7.2	93	88	92	91	24 6	24 5	24 5	6	10^2	10^2	10^2●	1.8	.	●^{1} n, 20^{48}—np, ⌒ fr.
11	43.2	41.1	40.7	8.4	9.9	8.5	8.8	10.1	7.2	7.6	**8.4**	7.7	92	98	89	93	24 5	24 6	24 6	6	10^2●	10^2●	10^1	2.2	.	●° fr.—18 i, ⌒ m, abd. i
12	44.2	44.2	41.0	8.0	8.3	8.6	8.4	9.0	7.5	7.5	7.1	7.7	94	86	92	91	24 5	22 5	24 6	6	10^1	10^1	10^1≡	0.3	.	●° m—np i, ≡°, ⌒ abd.—n
13	39.9	42.1	44.4	7.3	6.0	5.6	6.1	8.6	6.4	6.2	6.0	6.6	80	86	97	88	24 4	24 5	24 6	6	5^1	10^1●	10^2●	3.6	.	●^{1} m—np i, ⌒ abd.
14	49.6	49.6	49.1	5.6	5.4	5.9	5.7	8.5	4.9	6.4	6.3	6.7	94	94	96	95	24 4	24 4	24 4	6	10^2≡	10^1	10^1	7.4	.	●^{1} n, 13—np i, ≡° fr.
15	45.5	47.4	49.3	9.1	8.5	6.5	7.6	**10.3**	5.9	8.3	6.8	6.3	96	81	86	88	24 6	20 3	24 4	8	10^1	10^1	0	2.9	.	●$^{1-5}$ n, a i, ⌒ fr.
16	48.5	47.8	46.1	4.8	6.0	5.0	5.2	6.7	4.3	6.1	6.2	6.1	94	89	93	92	24 2	24 3	24 2	6	10^2	9^1	10^1	0.8	.	●° n, ☂° 13^{00-10}
17	45.6	46.0	47.7	2.3	3.0	3.0	2.8	5.0	1.5	5.1	5.3	5.2	95	94	92	94	24 2	24 2	24 2	5	10^1	10^1	10^1	0.0	.	●° $17\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
18	50.4	53.4	55.9	2.5	3.5	3.2	3.1	4.2	2.0	5.0	5.3	5.3	92	89	92	91	24 2	24 2	24 1	5	10^1	6^1	10^0	0.9	.	●° n
19	57.9	59.0	59.4	2.4	3.8	3.3	3.2	4.3	1.9	5.1	5.4	5.1	94	90	95	93	24 1	32 2	04 2	8	10^1	9^1	0	.	.	
20	59.6	62.0	63.7	0.6	0.7	− 0.5	0.1	3.9	− 2.6	4.4	4.7	4.4	91	96	100	96	00 0	12 2	08 2	4	10^2≡	10^1	10^1	.	.	≡^{1} fr.
21	64.1	63.1	60.5	− 1.7	− 2.0	− 2.5	− 2.2	− 0.5	− 2.3	4.0	3.9	3.7	99	98	98	98	24 2	24 2	24 3	5	10^2≡	9^1	0	.	.	≡^{1} fr.
22	54.9	52.8	51.6	− 1.4	0.4	1.5	0.5	1.5	− 3.7	3.7	4.6	5.0	89	98	98	95	24 5	24 5	24 4	3	10^2	10^2≡	10^2	.	.	△^{1} a, ≡^{1} m
23	46.3	45.4	50.1	0.4	2.9	0.6	1.2	3.2	0.0	4.7	5.4	4.3	100	95	90	95	24 2	24 5	24 3	6	10^2	10^2●	5^1≡	0.0	.	●° a—p i, ≡$^{1-2}$ abd.—n
24	45.1	39.2	32.1	− 0.2	0.7	5.9	3.1	7.2	− 1.0	4.4	4.4	5.1	96	91	74	87	24 2	16 2	28 8	5	10^2✳	10^2●✳	9^2	7.2	3	✳^{2} fr., ☂ m, ⌒ abd.
25	35.5	38.4	46.4	1.4	− 0.4	− 6.4	− 3.0	5.9	− 0.4	4.7	4.2	2.3	93	91	82	90	24 6	32 2	32 1	9	10^2	10^2✳	0	**12.4**	3	✳ fr.—p i, ⌒ fr., abd.
26	52.8	54.7	50.3	6.2	− 4.6	− 6.1	− 5.0	− 1.0	− 6.8	2.5	2.2	2.4	87	**68**	82	80	00 0	24 2	24 2	9	10^0	3^1⊙	10^1	5.7	6	+^{2} fr.
27	37.7	37.4	44.9	− 3.2	− 2.0	− 8.1	− 5.4	− 1.6	− 7.1	3.9	3.2	2.1	91	82	84	86	30 1	28 2	28 3	8	10^1≡✳	9^1	0	1.7	9	⛵ n—fr., p, ≡^{1} fr.
28	56.9	60.7	61.1	− 11.2	− 7.2	− 8.4	− 8.8	− 6.5	**−11.4**	**1.6**	2.2	2.2	83	83	90	85	00 0	28 1	24 1	8	0	9^1⊙	10^1	0.6	9	
29	55.9	48.7	46.8	− 8.4	− 8.0	− 2.4	− 5.3	− 2.3	− 9.5	2.1	2.4	3.6	84	96	94	91	24 5	20 6	24 2	3	10^2	10^2✳≡	10^1✳	.	9	⛵^{2} m, ✳° p—n i, ÷ a, ≡ ⌒ m i
30	50.2	52.2	54.7	− 2.4	− 1.0	− 3.3	− 2.5	− 1.0	− 4.2	3.1	3.2	3.1	82	76	86	81	28 3	28 2	28 1	9	4^1	9^1	6^1	1.7	**15**	✳° n i, a i, ✳° fl. abd.
31	56.8	57.9	57.5	− 6.0	− 2.3	− 4.1	− 4.1	− 2.1	− 7.2	2.8	3.2	3.2	95	84	94	91	28 1	28 1	00 0	8	10^2	9^1	10^0	0.1	14	✳° n
Mittel	749.6	752.9	749.7	1.1	1.7	0.8	1.1	3.5	− 0.7	4.7	4.8	4.7	92	89	91	91	3.0	3.0	3.1		9.0	9.4	8.0	55.5		

Dezember — Berlin-Dahlem*) — XII 1941

$\varphi = 52° 27'$ N $\lambda = 13° 18'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +53^m$ $H_s = 55$ m $H_b = 55.4$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	771.9	773.2	**773.4**	− 1.9	1.5	− 1.7	1.0	1.8	− 3.0	3.0	3.9	3.3	76	77	80	78	12 2	12 2	08 1		2^0	9^1	1^1	.	.	⌣° n—12
2	72.7	73.2	72.3	− 6.1	− 5.8	− 7.2	− 6.6	− 1.6	− 7.5	2.8	2.8	2.5	95	93	94	94	08 1	08 1	20 1		1^0≡	8^0⊙≡	10^0≡	.	.	≡^{1}, ⌣^{1} n—n, ∨ $19\frac{3}{4}$—n
3	66.0	65.6	66.1	0.3	1.8	1.5	1.3	2.0	− 7.4	4.5	5.1	4.9	96	98	97	97	24 2	28 2	32 2		10^1✳	10^1	10^0≡	4.1	2	✳^{1} n—9, ≡^{1} 17—n
4	67.1	67.8	66.6	− 0.5	− 0.4	0.5	0.0	1.7	− 1.5	4.3	4.1	4.5	96	93	95	95	24 2	24 2	20 1		10^1≡	10^1≡	10^1≡	3.2	1	≡° n—$19\frac{3}{4}$, ≡$^{\frac{1}{2}}$ $19\frac{3}{4}$—n
5	64.7	63.5	63.9	3.7	4.4	5.5	4.8	5.5	0.1	6.0	6.3	6.8	100	100	100	100	24 2	24 2	24 2		10^1	10^1●	10^1●	1.5	Fl.	☂ n, 13^{20}—$16\frac{1}{2}$, ●^{1} $16\frac{1}{2}$—n, ≡$^{\frac{1}{2}}$ n
6	62.4	59.8	55.2	4.4	5.1	4.4	4.6	5.8	4.0	6.2	6.3	6.0	96	96	96	97	24 2	20 2	20 3		10^1●	10^1●	10^0	7.4	.	●^{1} n, 7—8, ☂ $13\frac{3}{4}$—15
7	44.1	36.7	36.2	3.4	3.5	3.2	3.3	4.6	2.0	5.5	5.3	5.0	94	89	88	90	20 5	20 4	20 3		10^1●	10^1●	10^0	1.7	.	☂ n—9, ○° 11^{05}—15
8	36.2	**35.8**	39.7	1.0	1.5	3.2	2.2	3.5	0.6	4.2	4.8	4.8	85	93	83	87	20 4	20 4	20 4		1^0	10^0●✳	10^1	2.7	.	✳ $11\frac{1}{2}$—13, ☂ 13—$14\frac{1}{2}$, ○° $14\frac{1}{2}$—
9	45.8	47.6	48.0	4.1	3.8	5.0	4.5	5.1	2.5	5.8	5.2	6.1	94	86	93	91	24 3	24 3	24 2		10^1	10^1●	10^1●	3.8	.	● n, ☂ 9—10, 14—n [18
10	51.1	52.3	52.9	7.9	9.7	9.2	9.0	9.7	4.8	7.6	7.8	8.2	95	87	94	93	24 3	24 4	24 5		10^1	10^1	10^1	5.0	.	● n, ☂ $14\frac{1}{2}$—21
11	51.8	49.1	49.5	10.1	10.9	8.2	9.4	**11.1**	7.8	8.2	7.8	7.8	89	79	96	88	24 4	24 4	20 3		10^1●	10^1●	10^1●	2.3	.	● n, ☂ 7^{00-30}, 14^{00-10}, 20^{25}—n, ☂
12	53.7	51.4	48.4	9.2	10.3	10.1	9.9	10.6	7.6	6.3	6.8	7.9	72	72	86	77	20 3	20 4	20 4		10^0	10^1	10^1	0.6	.	☂ n [16^{20-40}
13	50.1	53.0	57.6	7.5	7.6	6.1	6.8	10.2	5.8	6.2	6.2	5.5	72	79	78	79	24 2	24 5	24 3		9^2	9^1⊙	5^1	.	.	●$^{1-5}$ $12\frac{1}{2}$—13^{35}, p
14	58.0	57.0	56.6	5.8	6.3	7.3	6.7	7.3	5.3	6.1	6.9	7.4	89	96	96	94	20 3	20 3	20 3		10^0	10^1●	10^1●	1.9	.	● $10\frac{1}{2}$—16, 19^{55}—n
15	54.2	56.9	58.3	10.8	7.9	7.4	8.4	10.8	7.0	**8.8**	7.2	6.7	91	90	87	89	20 3	24 3	24 2		10^1	10^1	1^0	8.1	.	●^{1} n, $9\frac{1}{2}$—11^{25}, 15—16
16	56.1	54.6	53.2	6.9	8.6	5.2	6.5	8.6	4.5	6.9	6.8	6.1	92	81	91	88	24 3	24 3	24 2		4^1	10^1	8^1	2.7	.	●° n, $9\frac{1}{2}$—11, $14\frac{1}{2}$—15
17	53.5	54.1	55.5	4.3	4.6	4.0	4.2	5.3	3.5	5.5	5.8	5.2	88	91	85	88	20 2	24 1	24 3		10^1	10^1●	10^0	0.6	.	● n, 14^{00-45}, ☂ 9^{45-50}
18	57.7	60.6	63.8	2.7	5.1	3.9	3.9	5.3	1.0	5.3	5.9	5.8	95	90	95	93	20 2	20 2	20 1		10^0≡	9^1	10^1	0.2	.	● n, $18\frac{3}{4}$—$19\frac{1}{2}$, ≡° n—10
19	65.1	66.1	66.8	3.1	3.4	2.9	3.1	4.2	2.5	5.5	5.7	5.2	97	97	92	95	20 2	20 2	20 1		10^1≡	10^1	10^0	0.3	.	● n, ≡^{1} n—13
20	66.0	68.3	70.5	1.9	3.9	− 1.2	0.8	4.0	− 1.5	4.9	4.9	4.1	93	80	96	90	08 1	08 1	08 1		10^0	10^1	2^0≡	.	.	≡$^{\frac{1}{2}}$⌓^{2} 20—n
21	72.0	70.3	68.7	− 2.6	− 3.0	− 3.4	− 3.1	0.2	− 4.0	3.4	3.4	3.3	90	92	91	91	16 1	16 2	16 2		10^0≡	10^0	10^0	.	.	≡^{1} n—11, =^{1} 11—n, ⌣^{1} n—n
22	64.5	62.5	60.8	− 2.0	1.4	2.3	1.0	2.4	− 3.9	3.6	4.0	4.0	90	78	90	86	20 3	24 3	24 2		4^0	10^0●	10^0●	.	.	☂ $9\frac{1}{2}$—16, 20—n, =^{1} n—n, ⌣°
23	54.8	58.3	60.6	4.5	4.3	2.2	3.3	4.7	1.9	6.0	4.4	4.6	96	**71**	85	84	28 4	28 4	24 1		10^1	5^1⊙	8^0	2.3	.	● n [n—8
24	53.2	48.5	47.5	6.5	8.1	6.3	6.8	9.0	0.4	6.3	7.7	5.2	86	95	73	85	24 6	24 6	24 **7**		10^1	10^1●	3^1	8.4	.	●^{1} n, 8—20, ⌒ fr.—abd. i
25	48.9	48.7	54.6	3.2	2.1	− 1.2	0.7	6.3	− 1.7	4.3	4.3	3.7	74	81	89	81	24 6	24 5	04 1		3^0	9^1	4^0	**13.9**	.	✳ p—20^{46} i, ⌒ fr. i
26	64.2	64.9	54.8	− 5.4	− 3.2	− 3.4	− 3.8	− 0.6	− 6.9	2.4	2.6	2.5	77	72	**71**	73	04 2	24 2	24 4		1^0	8^0⊙	8^0	0.5	1	✳ n
27	47.7	47.8	54.1	− 0.5	− 1.2	− 4.6	− 2.7	− 0.4	− 5.0	4.1	3.6	2.7	94	85	82	87	24 3	28 4	32 3		10^1	10^1✳	2^0	2.8	4	✳^{1} n, 13—14^{35}
28	65.3	68.7	69.8	− 6.8	− 3.8	− 9.4	− 7.4	− 3.7	− 9.6	2.5	2.5	**1.9**	89	72	86	82	32 1	04 1	32 1		1^0	3^0⊙	10^0	1.9	5	✳n
29	64.3	58.1	58.1	− 9.6	− 5.9	− 1.3	− 4.5	− 1.2	**−10.4**	**1.9**	2.7	3.9	86	90	93	90	32 2	24 5	32 1		10^0	10^1✳	10^0	0.5	4	✳ n, 12^{25}—$14\frac{1}{2}$
30	61.1	62.1	63.7	− 4.7	− 0.9	− 6.4	− 4.6	− 0.9	− 6.6	3.2	3.2	2.7	98	74	97	90	28 2	28 3	28 1		1^0	3^0⊙	1^0	1.6	**6**	
31	64.6	65.7	65.3	− 5.7	− 4.0	− 5.2	− 5.0	− 3.9	− 8.5	2.9	3.2	3.1	95	94	98	96	28 2	28 2	24 1		10^0≡	10^1≡	9^0≡	.	5	≡^{1} ∨^{2} n—n
Mittel	758.3	758.1	758.5	1.8	2.8	1.7	2.0	4.2	− 0.5	5.0	5.1	4.9	90	86	90	89	2.7	2.9	2.3		7.6	9.1	7.8	78.0		

*) Sichtbeobachtungen fehlen.

Dezember — Schneekoppe (Observatorium) — XII 1941

$\varphi = 50°\,44'$ N $\lambda = 15°\,44'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +\,1^h\,3^m$ $H_s = 1602$ m $H_b = 1610.6$ m h_t (Hütte) $= 15.9$ m $h_r = 2.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	633.0	635.3	**636.2**	- 6.2	- 3.2	0.4	- 2.2	0.4	- 7.3	2.1	**0.9**	1.1	72	26	**23**	44	02 8	06 7	16 4	9	4^0	2^0	0^0	.	32	≡¹trb. 17¹⁰—18¹⁰ l, ∞¹ 15—n, [1]
2	36.0	35.8	34.2	0.0	0.0	- 1.0	- 0.5	1.9	- 1.4	1.3	1.3	1.0	28	28	24	27	28 2	28 3	28 8	9	1^1	$1^1\odot$	3^0	.	32	≡¹trb. 7—21 l, ⌒¹ 21—n l, ϖ [2]
3	29.3	27.6	27.8	- 5.5	- 6.4	- 7.9	- 6.9	- 0.5	- 8.6	3.1	2.8	2.5	100	100	99	100	30 8	28 9	32 9	0	$10^2\equiv$ *	$10^2\equiv$ *	$10^2\equiv$	1.9	33	≡¹ 6²²—n, ∨⌓¹ 14—n, ☽¹ [3]
4	29.2	30.5	30.2	- 8.0	- 6.4	- 8.4	- 7.8	- 6.4	- 9.0	2.5	2.8	2.4	99	100	99	99	30 8	32 6	32 8	1	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	20.6	35	≡¹⁻⁰ n—7 l, 10²⁵—21 l, ∨⌓ [4]
5	29.0	29.8	29.3	- 5.0	- 3.8	- 4.4	- 4.4	- 3.6	- 8.4	3.2	3.4	3.3	100	99	99	99	28 8	28 8	26 9	0	$10^2\equiv$ *	$10^2\equiv$ *	$10^2\equiv$ *	2.7	36	≡¹ n—n, ∨⁰⁻¹ 2—n, ☽¹ [5]
6	28.7	27.3	24.3	- 3.9	- 4.1	- 4.2	- 4.1	- 3.3	- 5.0	3.4	3.3	3.3	99	99	99	99	24 8	24 8	22 8	0	$10^2\equiv$ *	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	12.6	38	≡¹ n—n l, ☽¹ n—12²⁰ l, ☽ l, [6]
7	14.3	8.4	**5.5**	- 7.6	- 7.7	- 4.5	- 6.1	- 3.6	- 8.5	2.6	2.5	3.2	99	99	98	99	2010	2011	20**12**	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	4.8	37	≡¹∨¹ ⌓ n—n, ☽¹ n, ☽²⁰—22²⁵
8	07.2	8.1	8.1	- 6.9	- 9.5	- 8.8	- 8.5	- 4.5	-10.4	2.7	2.2	2.3	99	98	98	98	20 9	20 9	20 9	0	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	10.4	38	≡¹∨⌓¹ ⌓ n—n, △⁰ 4¹⁰—5¹⁰, [7]
9	13.2	15.6	16.5	- 7.2	- 6.5	- 5.0	- 5.9	- 4.8	- 9.0	2.7	2.7	3.1	99	97	98	98	24 8	24 8	24 9	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	7.0	**39**	≡¹∨⌓¹⁻² ⌓ n—n, ☽¹⁻⁰ 3½—6²⁷, [8]
10	19.1	21.0	22.9	- 3.1	- 1.6	1.6	- 0.4	2.5	- 5.0	3.6	4.0	5.1	98	99	100	99	26 9	24 10	24 11	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	12.2	**39**	≡¹ n—n, ∨¹∨⁰⁻¹ 1—19, ⌒ n—n
11	22.9	20.8	19.7	1.1	- 0.9	- 2.1	- 1.0	2.5	- 2.3	5.0	4.3	3.9	100	100	98	99	24 9	18 10	20 9	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	0.3	27	≡¹ n—n, ∨¹ 13—n, ☽¹ [9]
12	22.3	21.8	19.1	- 2.4	- 2.2	- 1.8	- 2.1	- 0.5	- 3.0	3.8	3.8	4.0	98	98	99	98	26 8	22 9	18 10	0	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$ ·	8.7	28	≡¹⁻⁸∨¹n—n, △⁰⁻¹ 0¹⁷⁻³⁰, ☽³¹⁻⁴⁶, [10]
13	18.8	20.8	23.3	- 2.0	- 4.4	- 4.5	- 3.9	- 0.8	- 5.0	4.0	3.3	3.2	100	99	98	99	22 8	26 9	24 9	0	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	6.2	29	≡¹ n—n l, ∨¹ n—n, ☽¹⁻¹ [11]
14	26.6	25.5	26.5	- 3.5	- 3.9	1.8	- 1.0	2.9	- 5.2	3.5	3.3	5.2	99	97	100	99	24 8	24 9	24 9	8	$10^1\equiv$	10^1	$10^2\equiv$	5.9	29	≡¹⁻⁸ n—n l, ∨⁰ n—6, ⌒ n—7, [12]
15	25.5	25.8	26.8	2.4	1.4	0.6	1.3	**4.4**	0.0	**5.4**	5.1	4.8	100	100	100	100	2410	24 9	20 9	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.0	20	≡¹ ⌒ n—n, ⁹ 9½—20¹⁵ l
16	26.4	24.8	21.3	- 0.8	- 1.4	- 2.4	- 1.8	0.9	- 2.4	4.3	4.1	3.8	99	99	100	99	20 7	24 7	24 5	0	10^2 * ≡	10^2 * ≡	10^2 * ≡	1.1	16	≡¹ n—n, ∨⁰⁻¹ 4—n, ☽⁰ ¹⁰⁻¹⁸, [13]
17	20.7	21.2	22.3	- 5.6	- 6.2	- 6.8	- 6.4	- 1.8	- 7.4	3.0	2.9	2.7	100	100	100	100	28 6	24 6	20 5	0	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	10.4	18	≡¹ n—11⁰⁵ l, 13²⁵—n, ∨¹ n—n, [14]
18	23.7	25.9	27.1	- 7.8	- 4.6	- 7.2	- 6.7	- 2.8	- 7.9	2.5	3.2	2.7	99	98	99	99	26 3	16 1	28 6	7	$10^2\equiv$	$6^1\odot$	$10^2\equiv$	1.7	20	≡¹ n—9, 17⁰⁵—n, ≡trb. [15]
19	28.4	29.3	29.8	- 7.0	- 6.8	- 9.0	- 8.0	- 6.1	- 9.0	2.7	2.7	2.3	99	100	98	99	28 3	28 5	30 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4.3	21	≡¹∨⁰⁻¹ n—n, △ 4¹⁰—5½, ⌒ abd.
20	29.6	30.5	30.7	- 9.0	- 9.1	-10.8	- 9.9	- 8.3	-10.8	2.3	2.3	2.0	98	98	100	99	30 3	02 4	02 9	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.3	21	≡¹ n—23½, ∨⁰ n—11, ☽¹ [16]
21	31.9	32.6	32.0	- 5.2	1.0	- 2.7	- 2.4	2.9	-11.1	1.7	2.1	1.1	53	42	30	42	08 5	00 0	24 1	9	0	$0\odot$	1^1	1.1	21	≡trb. n—5, ⌒ 1—5
22	29.8	28.3	27.0	- 2.2	- 1.8	- 2.1	- 2.7	- 0.1	- 3.8	1.6	1.1	3.9	40	26	98	55	24 4	24 8	24 8	9	3^2	$2^1\odot$	10^2 * ≡	.	21	≡¹ 17¹⁰—n, ∨¹ 19—n, ☽¹ [17]
23	22.2	20.5	22.4	- 6.7	- 7.2	- 9.0	- 8.1	- 2.1	- 9.0	2.7	2.5	2.3	97	99	98	98	22 9	26 10	28 10	0	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	2.3	22	≡¹∨⌓¹⁻⁰ ⌓ n—n, ☽¹ n—3, [18]
24	18.7	16.2	12.3	- 4.1	- 2.9	- 1.8	- 2.7	- 1.4	- 9.2	3.3	3.6	4.0	99	98	99	99	28 11	28 11	24**12**	0	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	10^2 * ≡	2.4	22	≡¹∨⌓¹ ⌓ n—n, ☽⁰⁻⁸ n, [19]
25	10.9	11.9	14.0	- 8.0	- 9.5	-10.9	- 9.8	- 1.6	-11.0	2.5	2.2	2.0	99	98	97	98	30**12**	28 11	26 9	1	10^2 * ≡	$10^1\equiv$	10^2 * ≡	7.9	26	≡¹∨⌓¹ ⌓ n—n, ☽¹⁻² n—9¹⁰, [20]
26	20.5	23.2	22.7	-14.2	-15.2	-16.9	-15.8	- 9.6	-17.0	1.5	1.4	1.2	99	99	95	98	24 9	28 8	20 5	0	10^2 * ≡	10^2 * ≡	8^0	16.8	29	≡¹ n—17²⁰, 22¹⁵—n, ∨⌓¹ [21]
27	12.6	11.0	13.0	-12.5	-11.2	-13.9	-12.9	-10.8	-18.1	1.7	1.9	1.5	97	97	96	97	24 9	26 8	28 9	0	$10^1\equiv$	10^2 * ≡	10^2 * ≡	8.6	31	≡¹ n—8¹⁰, 12²⁰—n, ∨⌓⁰⁻¹ [22]
28	20.1	25.3	27.7	-19.3	-19.7	-19.6	-19.6	-13.6	**-20.1**	1.0	**0.9**	**0.9**	100	95	95	97	28 9	28 8	28 7	3	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	**24.9**	34	≡¹⁻⁰ n—21¹⁰, ∨⌓¹ n—12, [23]
29	25.5	20.7	18.8	-18.5	-17.1	-13.5	-15.7	-13.2	-19.9	1.0	1.0	1.6	89	85	99	91	26 7	24 9	24 9	8	10^2	9^1	10^2 * ≡	1.2	34	≡¹⁻⁸ 18¹⁰—n, ∨⌓¹ 19—n, [24]
30	19.5	21.4	23.1	-13.4	-13.5	-13.4	-13.4	-12.7	-15.0	1.6	1.6	1.6	99	99	96	98	28 9	28 10	28 9	0	10^2 * ≡	10^2 * ≡	10^2 * ≡	9.2	35	≡¹∨⌓¹ ⌒ n—n, ☽¹ n—t l
31	24.2	26.0	26.8	-13.8	-13.0	-13.6	-13.5	-12.6	-15.1	1.5	1.6	1.6	96	96	96	96	30 8	30 8	32 3	0	10^2 * ≡	10^2 * ≡	1^1	20.2	36	≡¹☽¹ n—17¹⁰, ∨⌓¹ n—18, [25]
Mittel	623.2	623.3	623.3	6.6	- 6.4	- 6.5	- 6.5	- 3.4	- 8.8	2.7	2.6	2.7	92	89	91	91	7.6	7.7	8.0		9.0	9.0	9.0	206.7		

[1] ⌒ 2—11, ⌒ m [2] 21—23 [3] 6⁴⁰—19¹⁰ l, ⌒ 1—n [4] n—6, * n, a, p l, ∞ n—10 l, ⌒ 1—3, 7, 21, ⌒ m, ϖ 18½ [5] 4½—9¹⁵, △☽¹ 12¹⁰—n l, ⌒ 4—n l [6] ⌒ 1—n l [7] ☽13¹⁰—14⁰⁵ [8] 3¹⁰—) 12¹⁰, 18¹⁰—23⁰⁵ [9] 18⁰⁵—22¹⁰, ⌒ n—n l, ☽ 7⁰⁰ [10] 12⁵⁵—13²⁵, ☽¹ 6¹⁰—7½, ⌒ 1—n l [11] 5¹⁰—10²⁵, 16⁵⁵—23, △ 13¹⁰⁻³⁵, ⌒ 1—n l [12] 10—n l [13] 6⁵⁵—n, ⌒ 7, 14, ⌒ 8—18 [14] ☽¹ n—11¹⁰ l, 20⁴⁵—23½, ⌒ fr., m [15] 13³⁰—14½, ∨⁰⁻¹ n—9, 19—n, ☽⁰ 19¹⁰—20¹⁰, ⌒ abd. [16] 10⁵⁵—11²⁵, ⌒ 17—n [17] 19¹⁰—n, ⌒ 12—n [18] 13²⁰—18¹⁵ [19] 10⁵⁰—n [20] 12¹⁰—n l, △¹ 18¹⁰⁻⁴⁰ [21] n—17, ☽¹⁻⁸ n—16⁵⁰, 23¹⁰—n, ∞ 18½—22²⁵, ⌒ 1—17, ☽ 18¹⁰—19¹⁰, ϖ 20⁴⁰—22½ [22] 1—6, 13—n, ☽¹⁻⁸ n—1¹⁰, 4¹⁰—n l, ⌒ n—n l [23] ☽¹⁻⁰ n—8½, p l, ⌒ n—20 l, ⌒ abd. [24] ☽⁰⁻¹ 18¹⁰—n l, ⌒ fr., ⌒ 12—n [25] ⌒ n—14, ϖ 20—n

Dezember — Fichtelberg — XII 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 12°\,57'$ E $g = 9.807$ $\Delta G = +\,52^m$ $H_s = 1213$ m $H_b = 1215.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.8$ m

1	665.3	667.0	667.3	- 4.1	0.4	- 1.4	- 1.6	0.4	- 7.0	1.2	1.4	1.4	34	30	33	32	12 5	12 2	12 5	8	3^1	$3^0\odot$	0	.	30	∝⁰ n—8½, 14²⁰—n
2	68.1	**68.8**	68.0	3.8	4.1	- 1.0	1.5	**5.0**	- 1.9	**0.1**	0.3	1.1	**2**	5	26	11	12 1	28 1	28 4	8	1^0	$1^0\odot$	4^0	.	25	∝⁰ 18¹⁰—n, ϖ 22¹⁰
3	63.9	63.2	62.9	- 7.3	- 4.2	- 4.2	- 5.0	- 1.0	- 7.8	2.0	3.2	3.2	75	96	96	89	28 7	28 6	30 5	0	9^1	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	.	25	≡¹⁻² 8½—n, ☽⁰⁻¹ 9⁰⁵—16¹⁰ l, [1]
4	63.7	65.0	64.6	- 5.6	- 4.8	- 3.5	- 4.3	- 3.5	- 5.7	2.9	3.1	3.4	95	96	97	96	30 5	26 4	28 6	1	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	2.0	28	≡¹ n—15²⁵, 18—n, ≡⁸⁻⁰trb. [2]
5	63.9	63.8	64.0	- 2.3	- 1.8	- 1.6	- 1.8	- 1.5	- 3.5	3.8	4.0	4.0	98	99	99	99	28 5	26 6	26 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	1.8	30	≡¹ n—n, ∨, ☽¹⁻⁰ na, 9²⁵—n l. [3]
6	61.9	60.1	56.5	- 2.3	- 2.1	- 3.1	- 2.7	- 1.5	- 3.1	3.8	3.9	3.6	98	98	98	98	28 6	26 7	24 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	5.9	34	≡¹ n—n, ☽ 13¹⁵⁻²⁰, ⌒ n—n l
7	46.3	40.4	39.6	- 4.9	- 3.8	- 3.2	- 3.8	- 2.8	- 6.5	3.1	3.3	3.5	96	97	97	97	22 8	22 7	26 6	0	10^2 * ≡	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	0.5	34	≡¹ n—n, ∨, ☽⁰⁻¹ na—9, [4]
8	**39.4**	39.5	42.1	- 6.4	- 6.5	- 4.8	- 5.6	- 3.0	- 7.0	2.7	2.7	3.1	94	94	96	95	26 6	24 7	26 7	3	9^2	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	1.4	34	≡¹ ⁻⁰ n—5½, 14—n, ≡¹⁻⁸trb. [5]
9	47.2	49.0	50.7	- 3.4	- 4.8	- 2.7	- 3.4	- 2.7	- 5.6	3.5	3.1	3.7	97	96	98	97	26 7	26 7	26 7	0	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	2.4	40	≡¹ n—n l, ≡⁰⁻³trb. 9⁴⁰—10, [6]
10	53.3	55.6	56.5	1.0	0.1	1.3	0.4	1.5	- 2.7	4.2	4.6	5.0	99	100	100	100	26 7	26 7	24 7	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2 ●≡	4.2	40	≡¹ n—n, ∨, ⁹⁰ 10—11½, ●⁹⁰ [7]
11	56.1	53.1	52.8	1.5	0.8	1.2	1.2	2.0	0.6	5.1	4.9	5.0	100	100	100	100	24 7	24 7	24 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2 ●≡	1.0	35	≡¹ n—n, ○⁹⁰ n—na, ⁹⁰ [8]
12	56.3	55.3	52.3	0.1	1.3	1.3	1.0	1.5	- 0.2	4.6	5.0	5.0	100	100	100	100	26 8	24 7	22 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	6.3	30	≡¹ n—11½, ≡¹⁻⁸trb. 11½—14, [9]
13	52.6	55.3	58.3	- 0.3	- 2.2	- 2.2	- 1.7	1.4	- 2.8	4.5	3.8	3.8	100	98	98	99	26 7	26 8	28 8	6	$10^2\equiv$	9^2	$10^2\equiv$	2.0	30	≡¹ n—na, ≡¹ na—14, 20—n. [10]
14	59.3	58.8	58.8	- 1.8	- 0.1	2.0	0.5	2.5	- 2.4	4.0	4.5	5.3	99	100	100	100	24 6	24 7	24 8	0	9^2	$10^2\equiv$	10^2 ●≡	0.7	30	≡¹ n—6½, ≡¹ 13¹⁵—n, ☽⁰ n, [11]
15	57.8	58.2	59.9	3.3	3.2	3.2	3.2	4.0	1.2	**5.8**	**5.8**	**5.8**	100	100	100	100	24 8	26 8	24 6	0	$10^2\equiv$	10^2 ●≡	10^2 ●≡	4.0	30	≡¹ n—n, ○⁰ n, ⁹⁰⁻⁸ 9¹⁰—n l, [12]
16	58.2	56.4	53.3	2.2	0.7	- 1.5	0.0	4.0	- 1.5	5.4	4.8	4.1	100	100	99	100	24 6	26 4	26 4	0	10^2 ●≡	10^2 * ≡	10^2 * ≡	5.5	22	≡¹ n—n, ⁹¹⁻⁸ n—11, ☿¹ [13]
17	53.7	53.9	55.2	- 3.5	- 3.0	- 3.8	- 3.3	- 1.4	- 3.8	3.4	3.6	3.3	97	98	97	97	28 6	26 5	28 4	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	9.0	27	≡¹ n—n, ∨, ☙ n, ☽⁰ n—na. [14]
18	56.6	58.7	60.5	6.0	- 3.3	- 4.4	- 4.5	- 2.4	- 6.0	2.8	3.4	3.2	95	95	96	95	26 1	30 1	32 3	1	$1^1\equiv$	$4^1\equiv$	$10^2\equiv$	0.2	27	≡¹ n—4⁰⁰, 9½—10, 20¹⁰—n, [15]
19	61.8	62.9	63.6	- 5.5	- 3.2	- 4.6	- 4.5	- 2.3	- 5.7	2.9	3.5	3.1	95	97	96	96	32 3	32 1	32 1	6	$10^2\equiv$	8^2	$10^2\equiv$	.	27	≡¹ n—6, 17½—n, ⌒¹⁻⁸trl. [16]
20	63.0	63.7	65.3	- 5.6	- 4.9	- 7.2	- 6.2	- 4.2	- 7.5	3.0	3.1	2.5	96	96	94	95	24 2	08 2	08 3	3	$10^2\equiv$ ☿	10^2 * ≡	0	0.2	28	≡¹ n—9½, ≡⁰trb. 14½—1⁰, ☿⁰ [17]
21	64.4	64.5	64.4	- 8.6	- 3.0	- 2.6	- 4.2	- 0.5	- 8.6	2.2	2.5	1.9	93	68	49	70	10 3	08 1	26 1	7	$10^2\equiv$	$2^0\odot$	1^0	0.2	28	≡¹ 7—10½, ☽⁰ 9²⁰ ⁴⁵
22	62.9	61.8	60.6	- 4.4	- 2.7	- 3.4	- 3.5	- 1.3	- 6.2	0.8	2.2	3.5	25	59	97	58	26 4	26 4	26 6	7	4^1	3^1	10^2 * ≡	.	28	≡¹ 16¹⁰—n, ☽⁰ 20½—n, ⌒ [18]
23	56.7	58.0	58.8	- 3.6	- 5.0	- 5.2	- 4.8	- 3.2	- 5.6	3.4	3.0	3.0	97	96	96	96	26 7	26 7	28 7	0	10^2 * ≡	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	0.8	30	≡¹ n—n, ☽⁰ n—fr. l, [19]
24	54.7	53.2	50.0	- 1.6	- 0.6	0.0	- 0.5	0.0	- 6.0	4.0	4.4	4.6	99	100	100	100	28 7	26 **9**	26 8	0	$10^2\equiv$ ☿	$1^0\odot$	10^2 ●≡	3.5	30	≡¹ n—n, ∨, ☽⁰ n—6, 8½—13, [20]
25	49.6	48.9	50.3	- 4.3	- 4.8	- 8.0	- 6.3	0.0	- 8.0	3.2	3.1	2.3	96	96	93	95	28 **9**	28 7	32 6	0	$10^2\equiv$	10^2 * ≡	$10^2\equiv$	7.8	32	≡¹ n—10, ≡⁰⁻² 10—n, ☽⁰⁻² n, [21]
26	57.2	58.9	56.3	-11.2	-14.1	-13.9	-13.3	- 8.0	-15.5	1.8	1.4	1.4	90	87	88	88	02 6	28 6	22 6	3	10^2 * ≡	$9^1\equiv$	9^1	**14.7**	52	≡¹ n—12, ≡⁸⁻⁰trb. 12—17¹⁰, [22]
27	46.6	45.0	48.7	- 8.7	- 8.6	-12.0	-10.3	- 7.8	-13.6	2.2	2.2	1.6	92	93	89	91	24 7	30 7	28 6	0	10^2 * ≡	10^2 * ≡	10^2 * ≡	3.5	57	≡¹ n—n, ☙ n—na l, ☽⁰ [23]
28	57.7	61.3	63.0	-15.0	-12.1	-16.0	-14.8	-11.8	-16.0	1.3	1.5	1.1	87	84	86	86	32 6	32 4	28 2	3	10^2 * ≡	7^2 * ≡	8^1	4.4	68	≡¹ n—9½, 16¹⁰—19⁴⁰, ≡ trb. m [24]
29	59.9	56.9	55.0	-15.7	-14.0	-11.8	-13.3	-11.2	**-16.6**	1.2	1.4	1.7	86	88	89	88	24 6	26 7	26 7	8	10^2 *	$6^1\odot$	$10^2\equiv$	0.8	68	≡¹ 16¹⁰—n, ☽⁰⁻⁸ na—7²⁵, [25]
30	56.7	58.2	58.9	-10.2	- 9.5	- 9.7	- 9.8	- 8.5	-11.6	1.9	2.1	2.0	91	92	92	92	28 6	28 6	32 5	0	10^2 * ≡	10^2 * ≡	10^2 * ≡	3.3	75	≡¹ n—n, ☽⁰⁻⁸ n—n l, ⌒ n—m l
31	59.8	61.2	61.4	-10.1	- 7.2	- 9.4	- 9.0	- 6.8	-10.3	2.0	2.5	2.1	92	94	92	93	02 5	30 3	26 4	5	10^2 * ≡	9^2	9^1	2.6	**80**	≡¹ n—8¹⁰, 21¹⁰—n, ≡⁰trl. [26]
Mittel	657.2	657.3	657.4	- 4.6	- 3.7	- 4.3	- 4.2	- 2.0	- 6.4	3.0	3.2	3.2	88	89	90	89	5.7	5.3	5.5		8.9	8.4	8.7	88.7		

[1] ∞⁰ na—8½, ⌒ fr.—m l [2] 15²⁵—18, ∨, ⌒ abd. l [3] △⁰ 12²⁰, ⌒ m—abd. l [4] 14—n l, ⌒ n—fr. l, ⌒ a—n l [5] 5½—9 l, ☙ n—n l, ☽⁰ 14²⁵—17, np—n l, ⌒ n—n l [6] ∨, ☽⁰⁻¹ n—7½ l, 15²⁰—n, ⌒ n—n l [7] 15¼—n l, ⌒ n—n l [8] na—9½ l, ●¹ 16¹⁵—n, ⌒ n—p l, ⌒ p—n l [9] ≡¹ 14—n, ⌒ n—fr., abd.—n l, ⌒ a—p l [10] ⁹⁰⁻⁸ n—na, ☽⁰ na, 9—15½ l, 20¹⁰⁻⁴⁵, ⌒ n—a l, ⌒ m—np l [11] ●¹⁻⁰ 11²⁵—12²⁰, abd.—n, ↔ 11²⁵, ⌒ n—p l, ⌒ p—n l [12] ⌒ n—m l, ⌒ p—n l [13] 12²⁵—13⁵⁰, ☽⁰ 13⁵⁵—n, ⌒ n—fr. l [14] 11²⁵—13 l, 20—n, ⌒ fr. l [15] ≡¹⁻⁰trb. 4²⁵—8¹⁰, 13¹⁰—18½ l, ∞⁰ 4²⁵—15⁵⁰ l [16] 6—9½, ∞⁰⁻² 9½—17½ [17] 7—9¹⁰, ☽⁰ 9½—11⁴⁵ l, 14⁰⁵—16½ l [18] abd.—n l [19] 11—19⁵⁰ l, ⌒ n—fr. l, abd.—n l [20] ☿¹ 6—8½, np—n, ⁹⁵ 17½—n, ⌒ n—a l, ⌒ m—n l [21] 9½—n l, △¹ 3, ⌒ n—fr. l, ⌒ a—n l [22] ☽⁰⁻² n—12¹⁰, ⌒ n—n l, ϖ 20½ [23] 1¹⁰—n l, ⌒ n—n l [24] ☽⁰⁻² n—14¹⁰ l, 16½—19¹⁵, ☿⁰⁻¹ 14¹⁰—16½ l, ⌒ n—fr. l, ☙ 21¹⁰ [25] 16—n l, ∞⁰ n—9¹⁰, ⌒ fr.—n l [26] 8¹⁰—10½, ☽⁰ n— 7²⁵, ☽⁰ n. 9²⁵, ☙ 20½

Dezember — Wahnsdorf (Observatorium) — XII 1941

$\varphi = 51°\,7'$ N $\lambda = 13°\,41'$ E g = 9.811 $\Delta G = +55^m$ H_s = 246 m H_b = 257.0 m ht (Hütte) m = 2.5 h_r = 1.1 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke n_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	751.1	752.3	752.6	-4.5	0.3	-4.6	-3.4	0.9	- 5.1	2.5	3.7	2.8	75	78	87	80	08 3	08 4	10 2	6	4^0	0 ⊙	0	.	.	∞ ⌣¹ fr., ≍ a—p
2	52.8	**58.3**	52.3	-9.0	-6.5	-6.7	-7.2	-4.6	- 9.9	2.1	2.7	2.6	92	94	94	93	14 2	28 1	26 2	3	10^0≡	10^1≡	10^1	.	.	≡⁰⁻² na—abd., ⌣¹ na—fr.
3	47.7	47.0	46.8	-2.3	0.3	0.7	-0.1	0.7	- 7.6	3.8	4.4	4.7	98	93	98	96	24 4	24 4	22 3	3	10^2	10^2≡	10^2≡	1.1	2	⚹⁰⁻¹ 4—12 i, ⚹fl. 12¹⁰–³⁰, ≡⁰⁻² [1]
4	48.3	49.0	48.5	-0.2	0.9	1.4	0.9	1.4	- 0.5	4.5	4.6	4.6	100	95	90	95	26 3	24 3	22 3	4	10^1	10^1	9^1	6.6	Fl.	◉⁰ 21½—n, = fr., ≡⁰ 17—18, [2]
5	46.9	46.7	46.8	2.4	3.3	3.9	3.4	4.1	1.2	5.2	5.4	6.0	95	92	98	95	24 4	24 4	24 4	4	10^2	10^2	10^2 ◉	0.3	.	☿⁰ 5½—6½, ◉⁰⁻¹ 7¹⁰—9, 17½—n, [3]
6	45.0	42.5	38.2	3.4	4.0	3.5	3.6	4.5	3.1	5.0	5.0	4.7	86	82	80	83	24 4	22 5	22 3	5	10^2 ◉	9^1	10^2	12.3	.	◉⁰⁻¹ n—8½ i, 14½—18 i, ☾tr. [4]
7	27.4	**19.6**	20.4	3.1	5.8	3.2	3.8	6.1	1.1	4.3	4.5	4.8	75	65	83	74	18 3	18 6	22 4	8	10^1	10^1	10^1	2.0	.	◉⁰ 11½—12¹⁰, ≍ n—1, 4—n i, [5]
8	20.8	20.7	23.5	1.2	1.9	1.0	1.3	3.2	0.3	3.7	4.0	4.4	73	75	90	79	22 5	22 6	24 5	7	7^1	6^1	10^2	0.2	.	◉⁰ 2¾—3, 23¹⁵—n, ⚹fl. [6]
9	29.1	31.2	32.3	2.8	1.9	3.6	3.0	4.0	1.0	4.9	4.6	5.1	87	88	86	87	24 6	22 4	22 6	6	10^2	10^1	10^2 ◉	0.8	.	◉⁰ n—4½ i, 16—19¹⁵, ☾tr. [7]
10	34.7	36.4	37.1	5.0	6.9	7.9	6.9	8.0	3.5	6.0	6.3	6.7	91	84	83	86	22 6	22 5	22 5	6	10^2 ◉	10^2	10^2	0.3	.	☾⁰ 5½—9, 17¹⁰⁻³⁰, ☾tr. 9—10, [8]
11	36.0	33.2	34.0	9.0	9.2	7.7	8.4	10.5	7.6	6.7	6.4	6.9	78	73	87	79	22 6	26 6	26 6	8	9^1	9^1	10^1	0.0	.	◉¹⁻⁰ 14½—n i, ≍≍ n—n i, ⌣ fr.
12	37.6	35.4	32.0	7.6	10.0	9.0	8.9	10.5	7.5	5.7	6.5	6.2	99	71	70	71	22 4	22 5	22 6	8	9^1	8^1	7^1	2.9	.	☾tr. na, ≍≍ n—n i
13	34.3	36.9	41.0	5.8	6.2	5.4	5.7	9.5	4.8	5.8	4.8	5.0	83	68	75	75	24 5	24 6	24 4	8	4^1	9^1	7^1	2.3	.	◉⁰⁻¹ 0¾—4½, 19½—½, ☾tr. [9]
14	41.0	40.0	40.0	5.7	7.2	8.0	7.2	8.0	5.0	5.1	6.0	7.2	74	79	90	81	22 4	22 5	22 4	7	9^1	9^2	10^2 ◉	0.0	.	◉⁰⁻¹ 10¹⁵—13½, 17¹⁵—n, ≍ [10]
15	38.9	39.2	41.1	10.0	9.7	6.8	8.3	**11.1**	6.3	7.0	**7.9**	7.3	76	88	99	88	22 5	26 4	20 2	6	10^1	10^2 ◉	10^2 ◉≡	6.6	.	◉¹⁻⁰ n—3, 13⁵⁷—n i, ≡⁞ [11]
16	38.8	37.4	35.1	8.6	6.4	4.5	6.0	9.3	4.3	7.2	6.6	5.1	86	92	94	91	22 4	26 4	24 3	6	10^2 ◉	10^2 ◉	10^2 ◉	5.9	.	◉⁰⁻¹ 0½—1½, 6¹⁵—8½, 12¹⁵—n, ≍a
17	36.2	36.5	37.9	3.0	3.9	2.5	3.0	4.5	2.3	5.1	5.1	4.8	89	83	87	86	24 3	24 3	24 2	6	10^1	9^1	10^1	8.5	.	◉⁰⁻¹ n—2¾ i, ☾tr. 2¾—3, p
18	40.1	42.2	44.9	0.8	2.8	2.0	1.9	4.0	0.6	4.4	4.9	4.9	90	87	93	90	22 2	26 3	26 2	5	2^0	8^2	10^1	0.0	.	☿ p, ⌣⁰ fr.
19	46.0	47.1	47.9	1.6	2.1	1.9	1.6	2.1	1.4	4.7	5.2	5.0	92	100	100	97	24 3	26 2	26 2	3	10^1≡	10^1≡	10^1≡	.	.	◉⁰⁻¹ 9½—11, ≡⁰ n—n
20	47.3	48.6	50.9	1.2	2.5	-0.8	0.5	3.3	- 1.0	4.7	4.5	4.1	93	82	94	90	20 2	08 2	12 2	6	10^1	6^1	0	0.6	.	= tags., ⌣⁰ abd.—n
21	50.8	50.1	49.3	-4.0	-3.3	-3.7	-3.7	-0.8	- 4.2	3.3	3.4	3.3	96	96	96	96	02 2	02 1	30 1	5	10^1≡	10^1	10^1	.	.	≡¹ fr., = tags., ⌣¹ fr.
22	46.9	45.0	43.5	-3.3	-0.2	0.5	-0.6	0.5	- 3.7	3.1	3.8	4.5	86	85	95	89	26 3	22 5	24 5	6	6^0	10^1	10^2 ⚹	.	.	△ 15—20½ i, ⚹△ 19½—23 i, [12]
23	38.6	41.3	42.6	2.4	2.2	1.7	2.0	2.6	0.2	4.7	4.0	4.1	85	74	79	79	24 6	26 6	26 4	7	10^2 ◉	9^1	9^1	1.8	Fl.	◉⁰⁻¹ 3—6, 22—n, ☾tr. 6—8½, [13]
24	36.8	**32.8**	30.7	4.0	5.6	6.3	5.6	6.3	0.2	6.0	6.6	7.2	99	97	100	99	26 6	24 **7**	26 **7**	6	10^2 ◉	10^2 ◉	10^1 ◉	2.6	.	◉⁰⁻¹ n—15¹⁵ i, 18½—n ☾tr. [14]
25	32.3	30.7	35.6	2.3	1.0	-1.9	-0.1	6.3	- 1.9	3.9	4.1	3.4	73	83	86	81	28 **7**	26 5	30 6	7	10^1	9^1	10^2 ⚹	**16.5**	.	◉⁰ n—4¹⁵, ⚹♈ 7⁴⁰—8³⁵, 17²⁰⁻³⁰, [15]
26	44.1	45.2	39.9	-5.2	-5.1	-5.2	-5.2	-1.9	- 6.4	2.3	1.9	1.8	74	61	58	64	32 **7**	28 3	20 5	7	4^1	3^1⊙	9^0	0.5	3	⚹⁰ n—1²⁵, ⚹fl. 5—6⁴⁰, 21⁴⁰—n, [16]
27	28.8	29.3	35.0	-2.0	-2.6	-5.6	-4.0	-1.6	- 5.6	3.7	3.1	2.8	94	83	93	90	24 5	28 5	30 4	7	10^2 ⚹	9^1	10^2 ⚹	1.5	12	⚹⁰⁻¹ n—11¹⁰, 16⁴⁰—20³⁵ i, ⚹fl. [17]
28	45.5	49.0	50.6	-8.8	-7.7	-9.3	-8.8	-5.6	-10.0	2.2	2.3	2.1	92	91	92	92	30 3	28 2	26 2	7	8^1	10^1 ⚹	10^1	3.9	15	⚹fl. 7⁵⁵—8³⁵, 12¾—14¹⁰, ⚹⁰⁻¹ [18]
29	46.3	41.2	39.5	-9.3	-6.3	-4.4	-6.1	-4.4	**-11.0**	**1.7**	**1.7**	3.2	74	**60**	95	76	22 5	24 5	26 5	6	9^1	10^1	10^1	1.9	21	⚹⁰ 14½—½, 17½—18, 22³⁵—23⁵⁰, [19]
30	42.2	42.9	44.5	-6.1	-3.2	-4.6	-4.6	-2.4	- 6.1	2.7	2.7	3.0	92	76	91	86	26 4	26 5	26 2	6	2^1	9^1	9^1	1.1	**23**	⚹⁰ 1¹⁵–³⁰, ≍ a—p
31	45.4	46.2	46.2	-4.8	-2.1	-3.8	-3.6	-1.9	- 5.7	3.0	3.4	3.0	93	86	88	89	26 1	12 2	18 2	4	10^1	8^1	10	.	21	⌣ 17¼—19½
Mittel	740.5	740.3	740.7	0.7	1.8	1.0	1.1	3.2	- 1.0	4.4	4.5	4.6	86	83	89	86	4.1	4.1	3.6		8.5	8.7	9.0	80.2		

[1] p—n, ≡⁞ 19½—22, ≍ fr.—a [2] ≍ a [3] =⁵ fr., ≡ abd., ≍ n—n i [4] 5—7, 14¹⁵–²⁰, ∞ a—p, ≍ n—23 i, ≍ 11—12 [5] ≍ 8—n i [6] 13¹⁵—14, ☿⁰⁻¹ 14⁵⁰—19⁴⁰ i, ⚹⁰ 20½—¾, ≍ n—n i, ≍ 5—n i, ♈ 5, ⌣ na—fr. [7] 10⁰⁵–¹⁰, 21⁰⁵—n, ☿ 14¹⁵—16 i, ↔ 13²⁰–⁴⁰, ≍ n—n i, ≍ 3—n i [8] 12²⁵—13¼, ≍ n—n i, ≍ a—p i [9] 23⁴⁰–⁵⁰, ≍ n—n i, ≍ n—3, 7—n i [10] n—n i, ≍ n—2, 23—n i [11] abd.—n, ≍≍ tgs. [12] ☿ 23¾—n, ≍ 8—n i, ≍ 23—n i [13] ⚹⁰ 11½—18¾ i, △⚹ 20⁰⁰–¹⁰, ≍≍ n—n i [14] 5½—6¾, ≍≍ n—n i [15] 20—n, ♃ 9¹⁰–⁴⁵, ⚹⁰⁻¹ 0¾—10¹⁵, ≍≍ n—n i [16] ≍ n—n i, ≍ na—fr., ♈ 21 [17] 16⁰⁰–⁴⁰, 20³⁵—21⁵⁰, ≍ n—n i, ≍ fr. i [18] 8³⁰—12¾, ≍≍ tgs. [19] ♃¹⁻⁰ 14½—17¾, ≍ a—p, ≍≍ a

Dezember — Schmatzfeld — XII 1941

$\varphi = 51°\,54$ N $\lambda = 10°\,46'$ E g = 9.812 $\Delta G = +43^m$ H_s = 198 m H_b = 199.2 m ht (Hütte) = 2.0 m h_r = 1.0 m

1	756.7	758.3	758.9	-4.7	-1.4	- 3.3	-3.2	1.1	- 5.2	2.8	3.4	3.2	87	81	88	85	08 1	12 4	12 1	5	3^1	7^1⊙	0 ≡	.	.	∞ m, ≡ abd.—n, ⌣¹ fr.
2	58.5	**59.3**	59.1	-7.8	-5.0	- 5.5	-5.9	-3.0	-10.9	1.9	2.9	2.8	74	91	93	86	00 0	28 1	28 1	1	1^1	0 ≡	0 ≡	.	.	≡³ m—n, ⌣³ fr.
3	54.7	53.8	53.5	3.1	3.2	3.2	3.2	4.1	- 6.0	5.0	5.6	5.7	87	97	98	94	28 4	28 1	28 1	3	10^1	10^1≡ ◉	10^1≡	.	.	◉⁰ 7½—12¾, ☿ 12¾—p, ≡ a—n
4	54.5	55.0	54.5	2.1	3.9	3.7	3.3	4.4	1.4	5.2	6.1	5.8	98	100	97	98	28 1	28 1	28 1	3	10^2≡	10^1≡	10^1≡	4.1	.	◉⁰ n, 14½—15¾, ≡³ fr.—n i
5	53.0	53.2	53.0	4.6	6.1	6.3	5.8	6.7	2.3	5.6	6.0	5.5	88	85	77	83	24 1	28 3	28 3	3	10^2	10^2≡	10^1	0.9	.	◉ n, ☿⁰ 7½—p i, ≡⁰ m
6	50.2	46.6	41.5	4.9	6.2	5.2	5.4	6.8	4.5	5.3	5.7	4.8	81	81	72	78	28 3	24 3	24 2	7	2^0≡	9^1	10^1	1.2	.	≡ fr.
7	29.4	**22.2**	24.4	2.9	4.2	2.7	3.1	5.4	2.4	4.8	4.9	4.5	84	79	81	81	20 7	20 3	24 2	6	9^2≡	10^2 ◉	9^1	.	.	☿⁰ 7⁴⁰—p i, ≡ ≍ fr.
8	22.7	23.9	29.9	1.7	3.3	3.0	2.8	3.9	1.1	3.2	4.6	5.1	**62**	80	90	77	24 8	24 4	28 2	6	9^1≡	9^1⊙	8^2	0.9	.	◉ n, ♓ 9½—p i, ≡≍ fr.
9	34.9	35.1	36.7	3.4	4.8	5.7	4.9	6.0	2.6	4.3	5.1	5.4	74	78	79	77	24 2	24 4	24 4	7	10^1	9^1	10^1	2.3	.	◉⁰ n, 10¹⁵—13
10	39.4	40.8	41.3	8.7	10.5	9.9	9.7	10.9	5.6	6.6	7.3	7.3	79	77	80	79	24 4	28 4	28 3	6	10^2	9^1	2^1	0.2	.	◠ 14¹⁵
11	39.3	36.2	39.8	10.5	10.5	8.8	9.7	11.4	7.8	7.4	6.8	7.2	78	71	85	78	20 3	24 4	28 5	6	8^1≡	9^1	9^2 ◉	.	.	◉² 15²⁰—n i, ≡ fr., ◠ 13¼
12	41.3	38.9	35.8	9.3	11.7	10.3	10.4	12.4	8.3	5.9	6.7	7.1	68	65	76	70	28 3	24 3	20 5	7	10^1	9^1⊙	9^2	2.3	.	
13	38.6	42.5	45.7	6.8	7.0	6.6	6.7	10.5	5.0	5.1	5.2	5.4	68	70	73	70	28 5	28 3	28 3	7	9^2	9^1⊙	9^1	.	.	☿⁰ 7½—10
14	44.6	44.3	42.9	7.5	9.8	10.0	9.3	10.0	6.0	5.1	7.0	7.2	66	77	79	74	28 2	24 5	12 2	7	10^1	9^1⊙	10^1	0.5	.	
15	41.8	45.1	45.9	11.7	7.8	7.5	8.6	**12.8**	6.8	**8.3**	7.1	6.3	81	90	81	84	24 5	28 3	24 2	7	2^2	10^1	1^1	.	.	◉¹ 9¹⁵—15²⁰ i
16	43.4	42.4	41.0	8.9	7.0	5.6	6.8	9.3	5.1	5.9	6.3	5.5	70	84	80	78	28 3	28 3	28 2	6	4^1	10^1	9^1	5.5	.	
17	41.4	41.9	43.2	3.1	4.5	1.6	2.7	5.8	1.5	4.7	4.8	4.3	83	77	83	81	28 1	28 2	28 1	6	4^1	9^1	0	1.3	.	◉¹ n, 8²⁰–³⁵
18	45.2	47.8	50.3	3.4	4.5	3.6	3.8	5.0	1.1	5.1	5.4	5.5	88	85	92	88	28 2	28 1	28 1	6	8^1	10^1	10^1	0.8	.	◉¹⁻⁰ 9²⁰–⁴⁰, 16½—17¼
19	52.5	53.4	54.2	2.7	3.7	2.6	2.9	3.9	2.1	5.5	5.2	5.2	98	86	93	92	28 2	28 1	28 1	5	10^1	10^1	10^1	1.2	.	
20	52.6	54.3	56.7	2.4	3.5	1.7	2.3	4.2	1.2	5.0	5.2	4.9	92	88	95	92	28 1	08 1	08 1	6	10^1	9^1	10^1	.	.	
21	56.7	56.0	54.9	-2.1	-2.3	- 2.4	-2.3	1.9	- 4.0	3.9	3.7	3.7	98	96	96	97	12 1	12 1	12 1	1	9^1≡	10^1≡	0	.	.	≡³ fr.—p
22	51.9	50.4	48.7	0.4	3.3	3.5	2.7	3.9	- 3.5	4.0	4.9	4.8	84	84	82	83	24 2	28 3	24 3	6	1^1	10^1	10^1	.	.	⌣³ fr.
23	46.2	49.2	48.6	4.2	3.5	3.2	3.5	5.5	2.5	5.3	4.0	5.0	85	68	86	80	28 4	28 4	28 2	7	9^2	9^1	10^1 ◉	3.3	.	◉¹⁻⁰ n, 20½—n i
24	43.7	40.2	39.2	7.1	8.2	8.0	7.8	8.8	3.1	6.6	7.0	7.0	88	86	87	87	28 6	28 6	28 7	6	10^2 ◉	10^2	9^1	2.0	.	◉ n, ☿ fr.—abd. i, ≍≍ fr.—n i
25	40.3	38.9	44.2	3.7	1.8	- 1.5	0.6	8.1	- 1.8	4.1	4.7	3.7	69	90	90	83	28 6	28 5	28 5	6	9^1	10^2	10^2	**5.6**	.	◉ n, ☿⁰ a i, ≍ n—fr.
26	53.2	52.1	43.5	-4.9	-3.9	- 1.6	-3.0	-0.8	- 5.0	2.2	2.2	2.8	70	63	69	67	28 3	28 1	20 5	6	3^1	10^1	10^1	1.0	Fl.	⚹ n
27	35.5	38.3	43.9	-0.2	-4.0	- 4.5	-3.3	0.4	- 5.4	4.5	2.8	2.9	100	83	87	90	28 3	28 5	28 5	5	10^2 ⚹	9^1	10^1≡	4.0	8	⚹ n—8¹⁰, ≡ abd.—n
28	53.4	56.4	56.8	-6.3	-8.9	-11.6	-9.6	-3.6	-12.6	2.4	2.0	**1.8**	84	84	76	81	32 3	28 1	20 1	7	5^1	2^1⊙	9^0≡	0.9	**9**	≡ abd.—n
29	51.6	47.4	47.7	-7.4	-5.3	- 1.6	-4.0	-1.4	**-12.9**	1.6	2.7	3.6	59	88	88	78	24 3	24 5	28 3	2	3^1≡	10^2 ⚹	10^0≡	.	**9**	⚹⁰ 14½—16¹⁵, ≡ fr., abd.—n
30	50.4	50.7	52.0	-3.5	0.1	- 3.3	-2.5	0.3	- 4.1	2.6	3.0	3.3	73	65	91	76	28 2	28 2	28 1	7	1^1≡	8^1	6^0≡	0.6	**9**	≡ fr., abd.—n
31	50.8	51.8	52.1	-1.3	-0.5	0.7	-0.1	0.9	- 5.7	2.8	3.9	4.2	68	87	88	81	20 1	12 1	28 1	5	10^1	10^1	10^1≡	.	**9**	⚹⁰ 14¹⁵—15½, ≡ abd.—n
Mittel	746.1	746.0	746.4	2.4	3.2	2.5	2.6	5.0	- 0.2	4.6	4.9	4.9	80	82	85	82	3.0	2.8	2.5		7.1	8.9	7.7	38.6		

Dezember — Hamburg (Flughafen) — XII 1941

$\varphi = 53°\,38'$ N $\lambda = 10°\,0'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +40^m$ $H_S = 12$ m $H_B = 16.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m ht = 1.0 m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_S cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	775.6	777.2	777.3	−2.0	0.0	−0.6	−0.8	0.2	−2.1	3.6	3.8	3.7	90	83	85	86	10 4	12 4	12 3	6	9^0	9^1	9^0	.	.	∞ n—n, ⊽ 1^{00}
2	77.1	**77.4**	75.7	−5.4	0.5	−1.4	−1.9	1.0	−6.2	2.9	3.8	3.9	93	80	95	89	00 0	00 0	24 2	5	1^0	7^0	10^1	.	.	☻^{9} $23\frac{1}{2}$—n, ∞ n—$9\frac{1}{2}$, [1)]
3	70.8	71.2	71.3	3.2	4.0	1.9	2.8	4.5	−1.5	5.7	6.0	5.3	98	99	100	99	26 3	00 0	00 0	6	10^1☻	10^1	10^1≡	2.1	.	9^1 n—0^{35}. $3\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$ ☻$^{0-1}$ $5\frac{1}{2}$—9^{35}, [2)]
4	71.5	71.5	70.3	−0.1	3.8	4.9	3.4	5.0	−0.3	4.6	5.9	6.4	100	98	99	99	00 0	22 1	24 2	1	10^2≡	10^2≡	10^2≡	1.9	.	☾^{0} n, $10\frac{1}{2}$—12^{10} l, ☿ $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, [3)]
5	69.1	68.6	67.8	5.3	5.7	6.2	5.8	6.8	4.8	6.7	6.8	7.1	100	99	100	100	26 3	26 3	26 4	5	10^1≡	10^2●	10^2●	1.8	.	9^{0-1} 0^{50}—2^{30}, 5^{30}—6^{45} l 13^{18-14}, [4)]
6	65.0	60.9	54.1	5.9	6.9	5.6	6.0	7.2	5.4	6.8	7.0	5.9	97	93	86	92	24 3	22 4	22 6	6	10^1	10^1	8^1	8.1	.	☻$^{0-1}$ n—$2\frac{1}{2}$, 17^{45}—n l, 9^2 $2\frac{1}{2}$—$5\frac{1}{2}$, [5)]
7	42.0	36.8	37.6	3.6	0.9	1.8	2.0	6.0	0.6	5.7	4.8	4.8	95	98	92	95	22 6	24 3	22 4	5	10^2●	10^2✳☻	4^1	7.8	.	☻$^{0-1}$ n—17^{40} l, 23^{40}—n, ☿ [6)]
8	**34.2**	38.2	45.1	1.1	4.0	1.3	1.9	4.8	0.8	4.7	5.2	4.8	95	85	95	92	22 6	28 5	26 2	8	10^2✳☾	10^2	1^1	**11.2**	.	☾^{0} n—0^{15}, 5^{10-35}, ☿ 3^{40}—4^{30}, [7)]
9	49.1	48.6	50.3	4.0	6.0	7.4	6.2	7.4	0.8	5.7	6.8	7.4	94	97	96	96	24 5	24 5	24 5	5	9^0	10^1●	10^2	2.6	.	9^0 1^{40}—$2\frac{1}{2}$, 5^{10}—6^{40} l, 10^{50-40}, [8)]
10	53.3	54.8	54.5	8.3	9.2	10.2	9.5	10.2	7.4	7.6	8.4	9.1	92	96	98	95	24 5	24 4	24 5	5	10^2	10^2●	10^2●	5.4	.	☻^{9} n—$1\frac{1}{2}$, 9^0 6^{50}—7^{10}, 13^{37}—n l, [9)]
11	51.7	48.7	54.2	11.0	10.1	8.4	9.5	11.4	8.4	**9.5**	8.7	7.8	97	94	95	95	24 5	22 5	26 5	6	10^2●	10^2●	10^2	5.9	.	9^{0-1} 1^{10}—$2\frac{1}{2}$, 8^{40}—$10\frac{1}{2}$ l, ☻$^{0-1}$ [10)]
12	54.6	51.8	48.5	8.4	9.4	9.2	9.0	9.4	7.9	7.4	8.6	8.3	90	98	95	94	24 4	22 5	24 5	5	10^1	10^1●	10^1●	6.9	.	9^{0-1} $6\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ ⁺, ☿ 21^{10}—22^{40}, ∞ [11)]
13	52.2	55.9	60.0	6.6	7.2	6.6	6.8	9.3	6.0	6.3	6.8	7.0	87	89	96	91	24 5	26 5	24 4	6	10^1	10^3	10^1●	8.2	.	☻^{0} 7^{50}—14^{10}, 19^{00}—22^{25}, ∞ [12)]
14	58.2	58.0	56.6	6.6	8.9	9.0	8.4	9.2	6.4	7.0	8.3	8.3	96	97	96	96	22 4	24 4	20 4	6	10^1●	10^2	10^2●	3.3	.	☻^{0} 5^{05}—11^{30}, $19\frac{1}{2}$—n l, 9^0 [13)]
15	56.8	58.7	59.6	8.6	8.9	8.1	8.4	**12.7**	7.5	7.2	7.4	7.0	86	86	86	86	24 4	24 4	24 4	6	10^1	10^1	7^1	7.0	.	☻^{0} n—$7\frac{1}{2}$ l, ∞ 2^{10}—21^{10} l, ⌒ [14)]
16	57.3	57.2	56.3	7.6	6.8	5.2	6.2	8.2	4.9	7.2	6.5	6.1	92	88	91	90	24 4	24 4	24 3	6	6^1	7^0	10^1	2.1	.	☻^{0} $3\frac{1}{2}$—5^{10}, ☻^{0} 6^{10-20}, a l, [15)]
17	56.2	57.1	58.6	3.5	6.2	4.9	4.9	6.5	2.1	5.6	6.1	6.2	95	86	96	92	24 2	22 2	24 2	6	7^1	4^1	10^1	0.0	.	☻^{0} $6\frac{1}{2}$—8^{50} l, ☻$^{0-1}$ $7\frac{1}{2}$—8^{05}, [16)]
18	61.0	65.2	68.2	4.3	5.1	3.8	4.2	5.1	3.5	6.1	5.7	5.2	98	87	86	90	00 0	02 2	00 0	6	10^1●	9	10^1	0.3	.	☻^{0} 1^{50}—2, ● 3^{18}—4^{10}, 9^0 [17)]
19	69.8	70.8	70.4	2.7	3.1	2.3	2.4	4.1	2.3	5.1	5.3	4.6	92	92	85	90	00 0	00 0	24 2	6	10	10^2	8^1	0.3	.	9^0 $22\frac{1}{2}$—23^{10}, ◐ 23^{10-20}, ☻^{9} [18)]
20	68.6	72.1	74.4	4.2	5.0	2.4	3.5	5.0	2.2	5.9	6.0	4.8	96	91	89	92	32 1	00 0	00 0	6	10^1●	10^1	3^0	0.5	.	☻^{9} n—1^{10}, ☾^{0} $6\frac{1}{2}$—7^{50}, ∞ [19)]
21	74.0	72.9	70.6	2.6	3.6	1.7	2.4	3.7	0.3	5.1	4.8	4.6	92	80	88	87	00 0	22 2	24 2	6	10^1	10^1	0	0.0	.	∞ n—9^{10}, 11^{20}—n, = 9^{10}—11^{20}
22	66.8	65.6	62.8	2.6	4.4	5.6	4.6	5.8	1.4	5.3	6.2	6.6	97	99	97	98	24 4	24 3	24 3	3	10^2	10^1≡	10^1	0.2	.	☻$^{0-1}$ 4^{20}—$6\frac{1}{2}$, $14\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$ l, [20)]
23	61.9	65.3	61.5	3.9	4.6	4.2	4.2	6.1	3.2	4.6	4.6	5.9	76	73	96	82	28 5	26 4	22 5	7	3^1	9^1	10^2●	4.3	.	☾$^{0-1}$ n—4^{55} l, a l, ☻^{0} 18^{10}—n, [21)]
24	57.9	53.8	54.2	7.3	8.1	6.6	7.2	9.0	4.2	7.5	7.7	6.3	97	95	87	93	26 5	26 **7**	26 6	5	10^1●	10^2●	10^1	7.7	.	☻$^{0-1}$ n—$1\frac{1}{2}$, 5^{10}—9^{10}, 14^{10}—$15\frac{1}{2}$, [22)]
25	55.9	55.3	63.7	2.6	3.0	− 0.4	1.2	6.9	− 0.5	4.0	4.0	4.4	73	71	100	81	26 5	28 5	04 3	8	7^1	5^1	7^1✳	5.9	.	☾^{0} 13^{35-45}, ☿ 15^{10} 15, 21^{05} 45, ⌒ [23)]
26	70.7	67.0	57.4	− 6.0	−2.5	− 1.0	− 2.6	−0.2	− 7.2	2.8	2.6	4.1	95	69	97	87	00 0	22 4	24 4	7	0	10^1	10^1✳	0.0	.	☿ a l, 18^{35-40}, ✳ 18^{50}—23^{40}, [24)]
27	52.2	55.6	64.2	− 4.2	−3.3	− 3.4	− 3.6	0.1	− 6.6	3.2	2.9	2.8	96	82	78	85	26 1	28 5	02 5	7	1^0	7^1	1^1	3.8	5	✳^{0} n—5^{10} l, 11^{20}—16^{25} l, ☿ 15^{00}—
28	72.7	74.9	74.2	−15.1	−5.8	− 9.8	−10.0	−3.2	**−16.4**	**1.2**	1.8	1.7	87	**61**	79	76	00 0	00 0	00 0	6	0	2^0	10^0	0.9	**6**	∞ $9\frac{1}{2}$—n l [18^{40}
29	66.0	62.8	64.8	− 7.2	−0.2	− 5.5	− 4.6	0.0	−10.5	2.2	4.1	2.8	81	90	90	87	22 5	24 3	28 1	5	10^1	9^1	0	.	**6**	✳$^{1-0}$ 9^{10}—$12\frac{1}{2}$ l, ∞ n—9^{30} l, [25)]
30	67.5	68.1	68.4	− 7.9	0.0	− 3.2	− 3.6	1.5	− 9.0	2.3	3.9	3.4	91	85	95	90	00 0	00 0	00 0	5	1^0	3^0	10^0≡	1.5	**6**	∞ 5^{10}—$16\frac{1}{2}$ l, = 10^{10}—11^{40}, [26)]
31	68.0	69.0	68.2	− 1.2	0.0	0.9	0.2	0.9	− 3.6	4.0	4.3	4.8	96	94	98	96	00 0	00 0	24 1	2	10^0≡	10^0≡	10^0≡	0.0	**6**	☿ 3^{40}—6^{25}, $10\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, 18^{25}—$20\frac{1}{2}$, [27)]
Mittel	761.5	761.7	762.0	2.1	4.0	3.0	3.0	5.3	0.5	5.3	5.6	5.5	92	88	92	91	2.9	3.0	3.0		7.9	8.7	8.0	99.7		

[1)] $14\frac{1}{2}$—$23\frac{1}{2}$ l, = 9^{20-40}, $12\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, ≡^{0} 9^{40}—$14\frac{1}{2}$ l [2)] 18—$19\frac{1}{2}$, ∞ 0^{25}—$2\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$, ≡$^{0-2}$ $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$, 9^{10}—n l [3)] p l, 22^{25}—n l, ≡$^{1-3}$ n—22^{40} l [4)] 19^{40}—20, ☻$^{0-1}$ 2^{50}—5^{10}, $16\frac{1}{2}$—n l, ☻^{9} 14—$16\frac{1}{2}$, = n—0^{10}, ≡^{0} $6\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ∞ $8\frac{1}{2}$—13^{15} [5)] 12^{25}—17^{10} l, ∞ $5\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ l, ⌒ 20^{50}–n [6)] 13^{10}–14^{25}, ✳ 14^{25}—$15\frac{1}{2}$,∞ 17^{10}—23^{10}, ⌒ n—6^{10} [7)] ☿ 4^{20}—8^{10} l, ☻^{9} 1^{-0} 8^{10}—$11\frac{1}{2}$ l, 9^{0-1} 9—10^{35}, p l, ⌒ 3—13^{10} l [8)] 14—15, 18^{10}—19^{25}, ☿ 5^{45-40}, ◐ 10^{10}—$20\frac{1}{2}$ l, ∞ 6^{10}—10, $17\frac{1}{2}$—23^{30} l [9)] ∞ $1\frac{1}{2}$—13^{27}, $22\frac{1}{2}$—23^{10} [10)] $2\frac{1}{2}$—8, $10\frac{1}{2}$—19^{10} l, ☿ 8^{10}—9^{05}, 12^{05}—15^{40} l, ∞ n—1^{10}, $17\frac{1}{2}$—n l [11)] n—10^{35}, 22^{25}—n [12)] $11\frac{1}{2}$—19^{10} l, ⌒ 7—16^{25} [13)] 11^{20}—$19\frac{1}{2}$ l, ∞ 2^{30}—5^{25}, 15^{50}—$17\frac{1}{2}$ [14)] 3^{40-45} [15)] $22\frac{1}{2}$—23^{10}, ∞^{0} 9^{10}—$14\frac{1}{2}$ [16)] $21\frac{1}{2}$—22^{40}, ∞ n—n l [17)] 4^{25}—9^{10} l, p l, ∞ n—6^{40} l, $10\frac{1}{2}$—n, = 9^{10}—$10\frac{1}{2}$ [18)] 23^{10}—n, ∞ n—5^{40}, $9\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ [19)] 1^{30}—9^{25} l, 12^{10}—n [20)] $22\frac{1}{2}$—23^{10}, ☾ $7\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ∞ n—7^{25} l, 21^{10}—$22\frac{1}{2}$, ≡^{0} $7\frac{1}{2}$—19^{25}, = $19\frac{1}{2}$—21^{10} [21)] ∞ 2—$4\frac{1}{2}$ l, ⌒ $3\frac{1}{2}$—5^{25} l [22)] $19\frac{1}{2}$—20^{25}, 9^{0-1} 9^{10}—13^{10} l, 16^{10}—$18\frac{1}{2}$ l, ☿ 22^{40-45}, ∞ $1\frac{1}{2}$—5^{10}, $11\frac{1}{2}$—13^{10}, ⌒ $1\frac{1}{2}$—4, 7^{25}—n l [23)] n—8^{10} [24)] ∞ $10\frac{1}{2}$—13^{10}, ⊕ 16 [25)] $12\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, = 16^{25}—17^{10}, ⌒ 8—$11\frac{1}{2}$ l [26)] $16\frac{1}{2}$—$17\frac{1}{2}$, ≡^{0} 11^{40}—12^{20}, $17\frac{1}{2}$—n [27)] 23^{15-40}, ≡$^{0-1}$ n—n l, = $16\frac{1}{2}$—17^{10}

Dezember — Bremen (Flughafen) — XII 1941

$\varphi = 53°\,3'$ N $\lambda = 8°\,48'$ E $g = 9.814$ $\Delta G = +35^m$ $H_S = 4$ m $H_B = 9.3$ m ht (Hütte) = 2.0 m ht = 1.0 m

1	774.4	776.0	777.0	−2.0	1.1	−1.2	−0.8	1.1	−2.5	2.8	3.3	3.6	70	**66**	85	74	08 3	10 3	12 3	6	4^0	8^1	9^1	.	.	
2	76.9	**78.0**	77.4	−5.0	−1.8	−1.2	−2.3	−1.2	−6.0	2.9	3.5	3.9	91	86	93	90	06 1	24 1	24 1	5	3^0	7^0	10^0	.	.	= $16\frac{1}{2}$—n l, ≡^{0} $19\frac{1}{2}$—21, ⊕ m
3	72.7	71.9	71.8	3.6	5.9	3.7	4.2	6.0	−1.2	5.7	6.8	5.8	97	97	97	97	22 3	28 3	00 0	2	10^2	10^2●≡	10^2●≡	0.3	.	9^{0-1} $10\frac{1}{2}$—$16\frac{1}{2}$, 21—23, ☾^{0} [1)]
4	72.1	72.5	71.8	2.3	6.0	4.9	4.5	6.2	2.0	5.2	6.9	6.2	97	99	96	97	00 0	24 2	22 2	1	10^2≡☾	10^2≡	10^2	2.4	.	☾^{0} n—1^{10}, 4—12 l. ≡$^{1-0}$ n—18^{55} l
5	70.7	70.4	69.8	6.2	7.8	7.1	7.0	8.1	4.8	7.0	7.5	6.8	99	95	89	94	24 3	24 4	22 4	3	10^2	10^2≡	10^2	0.6	.	☻$^{1-0}$ 2^{10}—3. $20\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, 9^0 [2)]
6	66.6	62.3	58.8	6.3	7.4	5.9	6.4	7.6	4.2	7.1	7.4	6.1	99	96	87	94	22 4	20 5	20 6	6	10^2	10^2	10^2	0.7	.	9^0 n—3^{17}, 10^{55-40}, 14, 15, ☾$^{0-1}$ [3)]
7	43.0	38.4	39.5	3.6	1.6	1.4	2.0	5.9	1.0	5.6	5.1	4.8	94	100	95	96	20 **7**	22 3	22 4	6	10^2●	10^2●	0	7.0	.	☻^{1} n—$45\frac{1}{2}$, ⌒ fr. l
8	**37.6**	41.0	47.5	1.2	6.4	4.1	3.9	6.5	0.5	4.7	6.2	5.9	95	86	97	93	22 **7**	24 4	22 3	7	10^2✳☾	9^2●	8^2	8.0	.	9^1 $4\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ☻^{1} 9^{35}—$10\frac{1}{2}$, ☿$^{1-0}$ [4)]
9	51.1	51.1	52.6	4.0	6.3	7.0	6.1	7.2	3.5	5.2	6.9	7.3	85	96	97	93	22 5	22 6	22 5	5	10^2	10^2●	10^2●	1.8	.	☻$^{1-0}$ 9—15^{10}, $18\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$, 9^0 [5)]
10	56.1	57.0	56.9	9.0	10.3	10.4	10.0	10.5	7.0	8.0	8.8	9.1	93	94	96	94	20 5	20 5	22 5	5	10^1	10^1	10^2●	2.5	.	9^{0-1} 1—3^{50}, 11^{20}—n l
11	54.3	51.5	56.9	11.2	10.0	9.2	9.9	11.4	8.5	**9.5**	7.7	7.7	95	83	88	89	20 6	22 **7**	24 5	8	10^2●	9^2	10^2	5.5	.	9^0 n—2^{10}, 8^{0-1} 3^{35-55}, 10^{35}—13^{40}, [6)]
12	56.6	54.0	51.1	8.9	10.4	10.4	10.0	10.6	8.0	8.0	9.1	9.1	94	96	96	95	20 6	20 6	24 6	5	9^2●	10^2●	10^2●	9.7	.	9^1 6^{10}—7^{40}, 12^{40}—16, ☾^{1} [7)]
13	55.3	59.1	61.9	7.0	8.0	7.2	7.4	10.4	6.3	6.1	6.4	6.6	82	80	87	83	24 **7**	24 6	22 5	7	8^1	10^2	7^1	**16.2**	.	☿$^{0-1}$ 10^{15-35}, 14^{40}—15^{25} l, ⌒ fr., m l
14	59.5	59.9	57.7	7.0	9.4	8.9	8.6	9.5	6.4	7.1	8.4	7.6	95	95	89	93	20 6	20 5	16 6	7	10^2●	10^2	10^2●	1.4	.	☻$^{0-1}$ 6^{05}—9, $11\frac{1}{2}$—13^{55}, [8)]
15	58.6	60.6	61.3	9.0	9.6	7.3	8.3	**12.7**	6.9	7.8	7.5	7.0	90	83	91	88	22 4	22 5	20 4	8	10^1●	10^2	3^0	10.1	.	☻$^{0-1}$ n—9^{35} l
16	59.2	58.8	57.9	8.2	7.3	4.0	5.9	8.7	4.0	7.5	6.8	5.8	92	88	95	92	22 4	22 3	22 3	7	3^1	9^1	1^0	1.4	.	☿ 5^{05}—6^{05}, 8^{40-55}, 18^{00-05}
17	58.1	59.0	60.0	3.6	5.6	5.2	4.9	6.0	2.2	5.7	5.8	6.1	95	84	91	90	22 2	22 4	22 3	6	10^2	4^0☉	10^1	0.0	.	☻^{0} 18^{35}—19^{25}, 20^{25}
18	62.3	65.6	68.6	4.2	6.0	4.0	4.6	6.0	3.7	5.8	6.4	5.0	94	92	82	89	24 2	02 3	02 2	6	3^0	9^1	10^2	2.5	.	☻^{0} 1^{10-20}, 9^0 2^{20}—3^{25}, 9^{10}—13^{10} l
19	70.4	71.3	71.3	3.8	4.0	2.5	3.2	4.0	2.5	4.3	4.5	4.9	72	73	89	78	00 0	28 2	20 3	7	10^2	10^0	10^2	0.1	.	☻^{1} 22^{10}—n
20	69.7	72.5	74.5	4.6	4.6	4.4	4.5	5.0	2.3	6.2	5.8	5.9	97	91	94	94	28 2	02 2	06 2	6	10^1●	10^2	10^1	3.2	.	☻$^{1-0}$ n—2^{10}, 6^{05}—8, 14^{10-20}, 9^0 [9)]
21	74.3	73.2	71.8	2.8	4.2	0.4	1.9	4.5	0.3	5.2	5.4	4.6	94	87	97	93	00 0	22 3	20 2	7	10^2	9^1	6^0	0.5	.	
22	68.6	67.4	65.3	2.0	3.5	5.4	4.1	5.5	− 0.4	4.9	5.8	6.3	93	98	94	95	20 5	22 5	22 4	3	10^2	10^2≡	10^1	.	.	9^0 7^{50}—13^{25}, ☻^{1} 23^{10}—n, ≡^{1} m
23	65.4	67.6	63.9	4.5	5.4	5.9	5.4	6.9	3.0	4.9	4.5	6.6	78	76	94	80	26 5	24 4	24 5	8	3^1	6^1	10^2●	1.5	.	☻^{1} n—1^{10}. 17^{20}—n, ☿ 9^{40-45}, [10)]
24	61.1	58.3	57.8	8.2	8.8	9.2	8.9	9.8	4.8	7.5	7.6	6.7	92	90	77	86	22 6	24 **7**	26 **7**	6	10^2●	10^2●	10^2	6.4	.	☻$^{1-0}$ n—$16\frac{1}{2}$ l, 9^0 19^{20-40}, ⌒ [11)]
25	59.3	58.3	65.5	3.9	1.8	− 0.3	1.3	9.2	− 0.3	4.8	4.5	3.6	79	87	80	82	28 5	28 3	02 4	8	10^1●	9^1	2^1	1.0	.	☻$^{1-0}$ 7^{10-35}, 16^{30-25}, ☿ 12^{20-05}, [12)]
26	71.9	68.3	59.4	−4.5	−2.6	− 0.2	− 1.9	0.0	− 5.9	2.9	3.1	4.2	89	83	93	88	32 2	20 3	22 6	7	0	9^1	10^2✳	3.4	.	✳^{0} 16^{10}—22^{10}, ☻^{1} 22^{20}—n, ⌒ [13)]
27	54.7	58.8	65.2	−0.3	−1.9	− 1.8	− 1.4	1.0	− 3.4	4.3	3.0	3.2	96	76	80	84	26 3	32 4	32 4	8	5^1	3^1	9^1	4.5	3	☻^{1} n—0^{40}, ✳^{1} 0^{40}—$6\frac{1}{2}$, ☿ 10^{40-15}
28	73.1	75.5	75.1	−7.2	−7.5	−13.4	−10.4	−1.8	−13.4	2.1	2.1	**1.4**	79	80	84	81	32 3	00 0	16 1	6	0	1^0☉	3^0	0.0	4	⌒ abd.
29	68.9	65.1	66.6	−8.2	−0.6	− 2.8	− 3.6	0.8	**−13.6**	2.0	4.0	3.6	82	92	98	91	20 5	24 5	28 1	6	0	10^2	0	•.	4	✳^{0} $10\frac{1}{2}$—$14\frac{1}{2}$ l, △^{1} 14^{25}—15^{25}
30	68.9	68.8	69.4	−7.4	−1.4	− 1.8	− 3.1	0.0	− 9.9	2.5	3.6	3.9	95	87	97	93	24 2	16 2	26 1	6	4^0	10^1	10^2≡	0.5	4	✳^{1} 22^{10}—n, ≡$^{0-1}$ 3^{05}—$7\frac{1}{2}$, [14)]
31	68.4	69.8	69.7	1.6	1.4	3.4	2.4	3.5	− 1.8	5.1	5.1	5.8	100	100	98	99	28 2	24 1	24 1	3	10^2●≡	10^2≡	10^2≡●	1.7	3	✳^{1} n—1, ☻^{1} 1—4, 20^{10}—22^{25}, [15)]
Mittel	763.2	763.3	763.7	3.0	4.4	3.5	3.6	5.9	0.8	5.4	5.8	5.6	90	88	91	90	3.7	3.7	3.5		7.5	8.8	8.0	92.9		

[1)] 23—n, ≡^{1} n—n l [2)] 11^{35}—14^{35}, 23^{35}—n, ≡$^{1-0}$ n—$4\frac{1}{2}$, 13—14^{25}, = $4\frac{1}{2}$—13 [3)] 10^{40}—$13\frac{1}{2}$ l, $19\frac{1}{2}$—20, $23\frac{1}{2}$—n, ⌒ abd. l [4)] $10\frac{1}{2}$—$15\frac{1}{2}$ l, ⌒ fr. l [5)] 15^{35}—$18\frac{1}{2}$, ⌒ m l [6)] ☻^{9} 6^{40}—7^{10}, ☻^{1} $15\frac{1}{2}$—16^{35}, ⌒ fr., m l [7)] 16—$22\frac{1}{2}$ l, ⌒ fr.—abd. l [8)] 17^{10}—19^{05}, $21\frac{1}{2}$—n, 9^1 9^{40}—10^{10}, 11^{05-35}, $21\frac{1}{2}$—$\frac{3}{4}$, ⌒ fr., abd. l [9)] $8\frac{1}{2}$—10^{50} [10)] 10^{10-15}, ☿ 5^{0} 13^{50}—14 [11)] fr.—abd. l [12)] ☿^{71} 12^{05}—13^{35} l, ☻^{0} 12^{15-35}, ✳$^{1-0}$ 12^{55}—$13\frac{3}{4}$ l, ☿^{1} 15^{55-45} [13)] abd. l [14)] $18\frac{1}{2}$—22, ∨^{1} n—p, ⊕ p [15)] 9^0 7^{10}—10^{35}, ≡$^{1-0}$ 3—n

Dezember — Münster i. W. (Flughafen) — XII 1941

$\varphi = 51^\circ 57'$ N $\lambda = 7^\circ 39'$ E $g = 9.813$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 57$ m $H_b = 59.3$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	67.7	769.3	770.0	− 3.0	5.0	0.7	0.8	5.5	− 4.0	3.1	3.4	3.3	85	**53**	69	69	08 1	08 2	08 1	6	1¹	6¹⊙	8¹	.	.	⌣ fr.
2	71.6	73.0	**73.4**	− 5.0	1.2	− 3.0	− 2.5	1.5	− 5.1	2.9	3.9	3.5	93	78	96	89	32 1	32 1	28 1	4	8¹	7¹	0 ≡	.	.	≡ 17½—n, ⌣ fr.
3	70.2	68.6	67.6	0.1	2.4	4.9	3.1	4.9	− 5.2	4.4	5.4	6.5	95	100	100	98	24 3	24 3	24 2	1	10²	10²●≡	10²●≡	.	.	⁹ 8¹⁰—n i, ≡ n—n i, ⌣ fr.
4	67.8	68.7	68.5	4.8	5.6	4.9	5.0	5.8	4.4	6.4	6.8	6.5	100	100	100	100	00 0	22 2	22 2	1	10²≡	10²≡	10²≡	1.5	.	⁹ n—5¹⁰ i, 9¹⁶—11²⁰, ● 5¹⁰—6¼. [1])
5	67.5	67.8	67.0	5.4	7.1	6.0	6.1	7.3	4.6	6.7	7.6	6.3	100	100	90	97	20 2	24 2	20 2	4	10²≡	10²	10²	1.5	.	● 3¹⁰—5¹⁰, ≡ n—n i
6	63.2	59.6	53.0	5.5	6.7	5.4	5.8	6.9	5.1	6.8	6.6	4.9	100	89	73	87	24 3	20 4	18 5	5	10²●	10²	10²	0.4	.	⁹ 6½—12²⁵, 13—14½, ● 12²⁵—13,[3])
7	39.1	**36.3**	37.6	2.8	3.6	1.8	2.5	5.4	1.2	5.2	5.7	4.7	94	95	90	93	18 5	22 4	20 4	6	10²●	10²●	4²	13.9	.	●⁰ 10—13¹⁰ i, ☿¹ 10½—12½, ☿ [2])
8	37.1	39.6	45.6	0.4	4.2	4.8	3.6	5.4	0.4	4.6	6.2	6.2	98	100	95	98	20 4	22 5	24 4	6	10²✳	10²●	10²	**16.1**	4	✳¹⁻⁰ 4¹⁰—9²⁵, ☿⁰⁻¹ 10²⁵—12²⁵, [4])
9	48.5	49.0	50.8	3.2	5.4	7.2	5.7	7.2	2.6	5.1	6.5	7.4	89	97	97	94	20 5	20 5	20 4	4	10²	10²●	10²●	7.0	.	⁹●⁰⁻¹ 8²⁰—10¾ i, 13½—22¹⁰
10	53.7	54.4	54.6	8.8	9.6	10.4	9.8	10.4	7.0	8.3	9.0	9.2	98	100	98	99	20 3	20 4	20 5	5	10²●	10²●	10²●	2.8	.	⁹⁰ 4¹⁵—n i
11	51.3	49.8	55.1	11.0	10.0	8.8	9.7	11.2	8.6	8.8	7.5	7.4	90	81	87	86	20 5	22 5	22 4	6	10¹	10¹●	10²	2.5	.	⁹ n—8¹⁰ i, ● 8¹⁰—9¹⁰, [5])
12	53.7	50.8	48.7	10.1	10.8	9.4	9.9	11.6	8.0	7.1	8.7	7.7	77	90	87	85	20 3	20 4	24 4	5	10¹	10²●	10²	9.3	.	●⁰⁻¹ 8³⁰—10, 17¼—21½ i, ☿¹ 14³⁰—
13	54.2	57.6	59.3	6.6	7.3	7.3	7.1	9.5	6.4	6.1	6.4	6.7	84	83	87	85	22 5	20 4	20 4	6	8²	10²	6¹	4.7	.	[17¼
14	57.0	56.7	53.8	7.0	8.8	10.8	9.4	10.9	6.6	7.3	8.2	**9.3**	97	96	95	96	18 4	20 4	16 **6**	4	10²●	10²●	10²●	0.1	.	⁹⁰⁻¹ 6¹⁰—9²⁵, 15¹⁷—23½, ⁹ 10²⁵—
15	55.7	57.9	58.7	9.6	8.4	8.6	8.8	**12.8**	8.2	8.7	7.7	7.7	98	94	92	95	24 4	20 4	20 4	6	10²●	10²●	4¹	12.5	.	●⁰⁻¹ 4—15¹⁰ [14½, ⌣ abd.
16	56.3	55.4	56.7	9.0	8.2	5.3	6.9	9.7	5.3	7.5	7.1	6.3	88	87	94	90	20 4	24 3	20 2	7	10²	10²	1	3.7	.	☿⁰ 7¹⁵⁻²⁵
17	54.7	55.5	56.5	3.4	4.4	4.4	4.2	5.8	2.8	5.7	5.8	6.0	97	93	96	95	20 2	20 3	20 3	5	10¹	7¹	10²	1.6	.	☿¹⁻⁰ 2¹⁰—6¾ i, 10¹⁵⁻⁴⁵, 20²⁵—21¹⁰
18	58.9	61.2	63.8	3.3	5.6	5.1	4.8	6.1	3.1	5.6	6.3	6.1	97	93	93	94	24 2	26 2	32 2	6	5¹	10²	10²	1.0	.	☿¹ 4¹⁰⁻²⁵
19	65.5	67.4	68.0	3.2	4.1	3.1	3.4	5.5	2.9	5.4	5.1	4.9	94	84	86	88	26 1	28 1	20 1	6	10²	10²	10²	.	.	⌓⁰ fr.
20	66.8	67.3	69.4	3.6	4.4	4.0	4.0	5.1	2.9	5.7	6.0	5.7	97	96	94	96	28 2	32 2	04 1	6	4¹	9¹	10²	0.3	.	●⁰⁻¹ 4⁰⁰—⁴⁰, 9⁵⁵—12⁵⁵ i
21	69.3	68.8	68.2	− 1.7	− 0.1	0.2	− 0.3	4.2	− 2.2	4.1	4.5	4.7	100	98	100	99	00 0	00 0	20 2	1	0 ≡	10¹≡	10¹≡	1.2	.	≡ 6²⁵—n
22	66.0	65.0	63.1	− 0.2	1.6	4.1	2.4	4.8	− 1.5	4.3	4.8	6.1	95	100	100	98	20 4	20 4	20 3	2	10²	10²≡	10²≡	0.2	.	⁹⁰ 8½—11¾, 16²⁵—17¹⁰, ● [6])
23	63.4	65.2	62.3	4.4	5.5	5.5	5.2	6.8	3.8	5.5	5.3	6.5	88	79	96	88	24 4	24 4	22 5	7	3¹	7¹	10²●	0.7	.	⁹ 1²⁵⁻⁴⁰, ☿⁰⁻¹ 8¹⁰⁻¹³, 17³⁰⁻⁵⁵, ●¹⁻⁸ [7])
24	60.0	58.1	57.1	7.7	9.0	8.8	8.6	9.1	5.2	7.6	7.5	7.5	96	88	89	91	24 3	24 5	24 5	6	10²	10²	10²●	1.6	.	●¹⁻⁰ n—3¹⁰, 17²⁵—18¹⁵, ⁹⁰ [8])
25	57.4	55.8	61.8	5.9	4.2	0.8	2.9	8.9	0.8	6.0	5.4	3.8	86	88	78	84	24 5	24 5	28 5	8	10²●	9²	0	2.5	.	☿ 7²⁵—8½, 13¹⁰—14½ i, ☿⁰ 15⁰⁰⁻²⁵,[9])
26	67.4	65.3	58.0	− 3.0	− 1.4	0.8	− 0.7	0.8	− 4.5	3.3	3.5	4.7	91	85	96	91	32 1	18 2	22 4	5	1⁰	10¹	10¹	3.1	Fl.	✳¹⁻¹ 16—21, ⁹⁹ 22—n i, ⌣ fr.
27	50.8	55.1	61.3	0.8	0.1	− 3.1	− 1.3	1.5	− 3.2	4.6	4.0	2.9	95	86	79	87	28 3	26 3	28 3	7	10²✳	7¹	1⁰	9.6	8	☿⁰ n—1⁴⁰, ✳⁰⁻² 1⁴⁰—8¹⁰, ☿¹ 8¹⁰—
28	68.1	70.6	70.0	− 5.7	− 5.1	−11.5	− 8.5	− 2.6	−11.5	2.6	2.2	**1.7**	88	70	90	83	32 3	28 2	28 1	8	8¹	1⁰⊙	0	1.0	8	= 22—n [13¾ i
29	67.0	63.6	63.1	−10.8	− 4.1	− 0.4	− 3.9	− 0.4	**−13.9**	1.9	3.0	4.3	94	90	96	93	20 2	24 3	24 3	5	4⁰	10²✳	10¹	.	8	✳ 13²⁵—16½, △ 16½—17½, ⌣ fr.
30	65.2	65.5	65.5	− 3.4	1.2	1.5	0.2	1.5	− 4.3	3.3	5.0	5.0	93	100	98	97	20 1	24 2	24 1	6	5²	10²●✳	10²	0.5	8	△ 12²⁵—13¾, ✳¹ 13¼—¾, ☿ [10])
31	64.7	66.1	66.3	2.8	3.6	3.6	3.4	3.9	1.2	5.6	5.9	5 6	100	100	100	100	28 2	24 2	24 2	3	10²≡	10²≡	10²≡	3.2	Fl.	● n—3½, 16¾—17½, ⁹⁰⁻¹. [11])
Mittel	760.0	760.2	760.5	2.8	4.5	3.9	3.8	6.0	1.1	5.5	5.8	5.8	93	90	92	92	2.8	3.1	3.1		7.9	9.1	8.0	102.5		

[1]) ≡ n—n [3]) 22²⁵—n, = n—14²⁰ [3]) 14²⁰⁻²⁵, 17⁰⁷—18¹⁰, 22½—¾ [4]) ●⁰⁻¹ 12½—16²⁵ i, ⁹ 14²⁰⁻²⁵ ☿¹⁻⁰ 16²⁵⁻³⁰, 20¹⁰—22²⁵ i [5]) 15½—18¹⁰ i, ☿⁰⁻¹ 9¹⁰—18¹⁵ i [6]) 11¾—12¼, ≡ n—n i [7]) 20²⁵—n i, ≡ n—1¼ [8]) 10⁰⁷—11⁴⁵, ●⁹ ⁰⁻¹ 18¹⁵—23¹⁰ [9]) 19¹⁰—20¼ [10]) 13¾—18½, ●⁰ 18½—19½, 22¾—n, ≡ 5¼—7, ⌣ fr. [11]) 7¾—8³⁵, 12¹⁰—13½, 17¼—20, ≡ 5¼—10²⁵ i, 14—n

Dezember — Aachen (Observatorium) — XII 1941

$\varphi = 50^\circ 47'$ N $\lambda = 6^\circ 6'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +24^m$ $H_s = 202$ m $H_b = 204.8$ m h_t (Hütte) $= 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	752.4	754.3	755.6	− 2.2	3.6	1.3	1.0	4.4	− 3.1	3.4	4.0	3.4	88	67	67	74	08 1	04 2	10 2	6	0	1⁰⊙	2⁰	.	.	○○⁰⁻¹ n—19, ≡ 19—n, ⌣⁰ n—n,[1])
2	57.6	59.2	**60.1**	− 1.8	4.6	− 1.4	0.0	5.1	− 2.0	3.1	3.5	3.5	78	**54**	85	72	18 1	28 2	28 2	6	1⁰	2⁰⊙	0 ≡	.	.	≡ n—7, 10½—m, ○○⁰⁻³ 7—10½, [2])
3	58.7	57.0	56.0	− 1.4	2.0	3.2	1.8	3.3	− 2.2	3.3	5.3	5.8	81	100	100	94	22 3	22 4	22 4	3	1⁰	10²●≡	10²≡	.	.	⁹⁰ 14¹⁰—21 i, ○○²⁻⁰ n—16 i, [3])
4	55.6	56.1	56.0	3.6	4.8	4.8	4.5	5.2	3.0	5.9	6.4	6.3	100	100	97	99	20 2	20 2	20 2	4	10²●≡	10²	10²≡	2.3	.	⁹³⁻⁰ 1—9 i, ≡¹⁻¹ n—22 i, = [4])
5	55.7	55.9	55.1	4.7	5.9	5.9	5.6	6.2	4.7	6.1	6.0	6.2	96	86	89	90	20 2	20 3	22 3	5	10²	10²	10²	0.2	.	≡⁰ n—fr., = fr.—9½, ○○¹ 9½—n
6	51.9	47.9	41.0	5.2	6.0	3.9	4.8	6.0	3.9	6.1	5.3	4.5	91	75	75	80	20 4	20 6	18 8	6	·9¹	9¹	10¹	.	.	○○¹⁻⁰ n—15, ⌓ p—n i, ⌓ [5])
7	26.4	**26.2**	27.2	3.4	3.8	1.5	2.6	4.7	1.5	5.3	5.5	4.8	91	91	93	92	18 7	24 4	22 4	7	10²●	10²	1¹	1.0	.	●⁰⁻¹ n—m, ☿⁰⁻¹ 14¹⁵—19½ i, ☿¹ [6])
8	28.2	31.2	35.3	1.0	2.2	2.6	2.1	3.0	0.2	4.3	5.0	5.3	86	93	95	91	22 5	24 5	24 4	6	10¹	10²●✳	10²●	7.2	.	☿⁰ n i, ✳fl. 9½, ⁹ 12¾, ☿⁰ [7])
9	37.5	37.8	39.9	2.0	5.0	6.3	4.9	6.3	1.4	4.3	6.3	6.8	82	96	95	91	20 5	20 6	20 6	5	9¹	10²●	10²●	2.4	.	●⁰ n—10 i, ⁹⁰⁻¹ 10—np i, ○○⁰ [8])
10	42.7	43.5	43.9	8.1	9.2	10.0	9.3	10.0	6.3	7.8	8.1	8.5	96	93	93	94	20 5	20 5	20 4	7	10²●	10²	10²●	0.8	.	⁹⁰⁻¹ na—13¾ i, 16½—n i, ⌓ [9])
11	40.2	40.8	44.6	10.0	9.6	9.2	9.5	10.4	8.8	7.7	7.0	7.1	83	78	82	81	18 7	22 6	22 5	8	10¹	10²	10²	1.0	.	⁹⁰ 1²⁵—4, 8⁴⁵—10, ☿¹ 10—11, [10])
12	42.2	39.5	38.2	9.7	11.4	9.0	9.8	**11.7**	8.7	7.7	7.7	7.8	86	77	90	84	20 5	20 6	20 5	8	10²	10²	10²●	2.8	.	☿⁰ 9¾, ⁹ 16½, ☿¹ 16⁴⁵—np i, [11])
13	44.0	47.1	47.7	4.8	7.2	6.9	6.4	9.0	4.7	5.5	5.6	6.3	85	74	84	81	22 5	22 5	20 5	7	1⁰	9¹⊙	2¹	4.1	.	○○⁰ na—5, 10½—m, abd., ⌓ na i
14	44.6	44.6	42.8	7.9	8.2	10.4	9.2	10.8	6.9	6.5	7.7	8.3	81	95	88	88	20 5	18 5	18 7	7	10²●	10²●	10²●	0.0	.	⁹⁰⁻¹ 7³⁴—15 i, ●⁰⁻¹ 15—21¾ i, [12])
15	43.9	45.9	46.7	10.0	8.6	9.4	9.4	11.6	8.1	8.8	8.2	8.0	95	97	90	94	18 6	18 3	20 4	7	10²●	10²●	10²	5.1	.	⁹⁰⁻¹ 3¼—5½, ☿¹ 5½—9, ☿, ●⁰⁻³ [13])
16	44.9	43.0	43.0	7.2	7.0	5.2	6.2	9.7	4.9	7.0	6.6	5.9	92	88	89	90	22 5	20 4	22 4	7	10²●	10²●	10²	**9.0**	.	⁹ n, ☿, ●²⁻¹ 6½—9²⁵ i, ☾⁰ [14])
17	42.8	43.2	44.2	3.8	4.6	4.0	4.1	5.2	2.8	5.5	5.6	5.6	91	88	92	90	22 4	24 3	22 2	6	9²	9²	10²	3.4	.	☾⁰ 5½—8¹⁰ i, ☿¹ 9⁵⁵—10⁵⁵, ○○⁰⁻¹ [15])
18	47.1	48.6	50.4	3.4	4.6	4.5	4.2	5.1	3.3	5.8	6.1	6.1	98	96	97	97	28 2	28 2	28 1	6	10²	10²⊘	10²	0.8	.	⁹⁰ na—fr. 1, 12¹⁰—15½ i, ●⁰ [16])
19	52.3	54.0	55.2	3.0	3.1	2.8	2.9	4.5	2.7	5.7	5.5	5.2	100	95	94	96	30 1	28 2	26 2	5	10²≡	10²	10²	0.8	.	☾¹ 1¹⁰—2, ⁹⁰ na—4¾, 21¾—22, [17])
20	54.5	53.8	55.5	3.3	3.4	3.3	3.3	3.8	2.4	5.7	5.7	5.5	98	97	95	97	26 3	32 4	04 2	5	10²	10²●	10²≡	0.5	.	●⁰⁻¹ 4½—6, 13¹⁰—16½, ⁹⁰ [18])
21	55.7	55.0	55.0	− 1.2	− 0.4	− 1.8	− 1.3	3.3	− 1.8	4.2	4.5	4.0	100	100	100	100	14 1	10 1	12 1	7	0	3⁰⊙	0 ≡	2.2	.	○○¹ n—8½, ≡⁰⁻³ 8½—n i, ≡ [19])
22	53.8	52.5	52.2	− 1.1	1.7	3.6	2.0	3.6	− 3.3	3.7	4.9	5.9	87	95	100	94	18 3	20 4	22 4	5	10¹	10²	10²●≡	.	.	⁹⁰⁻¹ 13³³—n i, ≡⁰⁻³ na, 20½—n, [20])
23	52.9	53.8	2.2	4.6	5.6	4.7	4.9	5.8	3.6	6.2	6.0	5.7	97	89	90	92	26 3	24 4	22 5	6	7¹	10²	10²●	0.9	.	☾⁰ 21²⁰—n, ≡¹⁻⁰ na, ○○¹⁻⁰ [21])
24	50.1	49.0	48.1	6.0	7.2	6.6	6.6	7.6	4.7	6.9	7.2	7.0	99	95	96	97	24 5	24 5	24 5	6	10²●	10²●	10²●	1.1	.	●⁰ n—4¼, ⁹⁰⁻¹ 4²⁰—14¾ i, [22])
25	46.7	45.7	49.7	7.4	5.0	1.0	3.6	7.5	1.0	7.5	5.9	4.1	97	90	83	90	24 4	30 6	28 4	7	10²	9²	9¹	5.3	.	⁹¹ n—6 i, m i, ☿¹ 7⁴⁵—11¾, ☿¹ [23])
26	54.2	52.4	47.7	− 2.8	− 0.8	0.2	− 0.8	1.1	− 3.4	3.3	3.1	4.3	89	72	92	84	32 1	20 3	20 5	8	0	10¹	10²	5.1	.	✳¹⁻³ 15¹⁰—16¾, ○○⁰ fr.—9½, [24])
27	39.0	43.5	48.6	2.1	0.8	− 2.2	− 0.4	2.6	− 2.2	5.2	4.0	3.3	98	83	86	89	26 4	30 3	32 3	8	10²●	6²	0	2.9	○	✳¹⁻⁰ n—fr., 9½—¾ i, ●¹⁻⁰ [25])
28	53.7	55.1	55.4	− 5.6	− 2.1	− 6.8	− 5.3	− 1.9	− 6.8	2.8	2.9	2.5	93	74	89	85	06 2	08 3	12 2	6	0	3¹⊙	0	0.8	Fl.	○○⁰ 7—np, ⌓¹ na
29	53.8	52.3	51.6	− 7.8	− 2.8	− 1.2	− 3.2	− 0.9	**− 8.0**	**2.0**	2.2	3.6	77	58	85	73	20 1	22 4	22 4	7	0	9¹	10²✳	.	Fl.	✳⁰ 19²⁵—n, ○○⁰ fr.—11½, 19—n,[26])
30	52.5	53.7	53.5	− 0.1	1.4	1.8	1.2	1.8	− 1.3	4.5	4.7	5.2	100	93	100	98	26 3	24 4	28 3	6	9²	10²✳	10²≡	1.3	1	✳⁰⁻¹ n—fr. i, 12—17 i, ●⁰⁻¹ [27])
31	53.0	53.8	54.5	2.8	3.8	2.6	3.0	3.8	1.2	5.6	6.0	5.5	100	100	100	100	26 3	28 3	24 3	1	10²●≡	10²≡	10²●≡	4.3	Fl.	⁹¹⁻⁰ n—8½, p i, ●⁰⁻¹ 17²⁵—np i, [28])
Mittel	748.0	748.3	748.6	2.9	4.3	3.6	3.6	5.5	1.6	5.4	5.6	5.6	92	87	91	90	3.5	3.8	3.7		7.3	8.7	7.9	65.3		

[1]) p, np [2]) m—19¹⁵, ≡⁰⁻¹ 19¹⁰—n, ⌣⁰ n [2]) ≡¹⁻⁰ 13¹⁰—n i, ⌣⁰ fr. [4]) 13¼—15½, ○○³ 22—n [5]) abd.—n i [6]) 17¹⁴⁻³⁰, ☿⁰³ 17⁴⁰—18⁰⁵, ⌓ n—a, 17³⁵, ⌓ n—a [7]) 13¹⁰—15, ☿⁰ 15¾, ●⁰⁻¹ p—n, ○○⁰ fr.—abd., ⌓³ fr., ⌓ fr.—m [8]) n—np, ⌓ a—np [9]) na—np i [10]) ☿¹⁻⁰ 11—m i, abd., ○○⁰ n—na, ⌓, ⌓ na—p [11]) ⌓ n—np i [12]) ⌓ n—fr., p—n i, ⌓ p—n i [13]) 9—17¼ i, ⌓ n—fr. [14]) 13²⁵—abd. i, ○○⁰ 5½—fr., abd.—n [15]) n—np [16]) 7—9½ i, 17²⁰—abd. i, ○○¹ n—n [17]) ≡¹⁻⁰ na—14½ i, ○○²⁻⁰ 5½—6½, 11—n i [18]) 10²⁰⁻³⁰, ○○ n—21½, ≡⁰ 21½—n [19]) 14½—16½, ⌓⁰ na [20]) ○○⁰⁻¹ na—9½, 13½—20½, ⌓³ na [21]) na—np [22]) 19½—n, ≡⁰ 8½—9½, ○○⁰⁻¹ 9½—n [23]) 11⁴⁰—16¾ i, ○○⁰ n—m, ⌓ m—p i [24]) ⌓¹ na [25]) fr.—8, ☿⁰ 10²⁵—abd. i, ⌓ n—fr. [26]) ⌓¹ na [27]) 10²⁵—11²⁵, 17—20½ i, ○○²⁻⁰ n—18 i, ≡¹⁻⁰ 18—np [28]) ○○² na—5½, 17¼—18½, ≡²⁻⁰ 5½—n i

Dezember — Neuwied — XII 1941

$\varphi = 50°\,26'$ N $\lambda = 7°\,29'$ E g = 0.811 $\Delta G = +30^m$ $H_s = 65$ m $H_b = 67.0$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag mm	Schneedecke cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	766.9	768.6	769.2	- 6.0	2.1	- 2.2	- 2.1	4.0	- 6.4	2.8	3.5	3.3	95	66	86	82	04 1	12 1	28 1	5	0	1⁹⊙	5⁰	.	.	= fr., ⌣³ fr.—n
2	71.3	72.9	**73.1**	- 6.4	- 1.4	- 3.7	- 3.8	- 1.4	- 7.0	2.6	3.9	3.2	92	95	93	93	28 1	10 1	08 1	4	8¹≡	4⁰⊙	9¹≡	.	.	≡⁶⁻⁸ fr.—14, abd.—n, =² p, [1]
3	72.6	71.1	68.8	- 5.0	- 2.2	0.0	- 1.8	0.4	- 6.3	3.0	3.7	4.5	96	94	98	96	12 1	08 1	04 1	2	10²≡	10²≡	10² ●≡	.	.	⁹ 16—n, ≡⁸⁻¹ n—n, ∨¹ [2]
4	68.7	69.0	68.9	1.7	3.6	2.4	2.5	3.7	- 0.1	5.1	5.8	5.4	98	98	98	98	04 1	04 1	04 1	1	10² ●≡	10²≡	10² ●≡	1.9	.	●⁶ n—8½, 11½—13⁵⁰, ⁹ 21—np, [3]
5	69.2	69.6	68.7	2.2	3.8	3.2	3.1	4.0	1.8	5.3	5.9	5.7	98	98	98	98	04 1	00 0	04 1	2	10²≡	10²≡	10²≡	1.0	.	⁹⁵ 10½—11½, ≡⁸⁻⁵ n—np
6	67.3	63.0	57.4	4.7	6.0	4.8	5.1	6.4	2.5	6.1	5.8	4.8	96	82	74	84	20 1	20 4	20 4	5	10²	9²	10²	0.2	.	●⁶ n
7	42.8	**39.1**	40.2	4.5	5.3	2.6	3.8	5.7	1.5	5.1	5.1	4.9	81	76	89	82	16 5	20 1	20 1	7	10² ●	9²	10²	0.0	.	●⁶ fr.—11 i, ♀△¹ 20⁵⁰⁻⁵⁵, ⌣ a,
8	41.4	43.4	47.0	1.8	4.6	5.1	4.2	5.5	1.0	3.9	4.3	5.2	74	68	79	74	20 2	20 3	20 2	7	10²	9²	9²	1.5	.	⚹fl. fr.—a, ●⁶ 15½—21 i [20⁵⁰
9	51.3	52.6	53.5	2.5	4.9	6.8	5.2	6.9	2.0	4.2	5.3	6.0	76	81	81	79	20 4	28 2	28 1	7	9¹	9¹	9¹	1.0	.	●tr. fr.—a, ●⁶ n
10	55.7	57.2	58.0	8.5	10.6	10.2	9.9	11.2	6.7	7.5	7.6	7.9	90	79	85	85	20 1	20 2	20 1	7	10² ●	9¹	9¹	0.4	.	●⁵ fr.—9½ i
11	55.4	53.5	57.8	10.3	12.0	9.6	10.4	12.0	9.5	8.1	6.9	6.6	86	66	74	75	16 1	20 5	20 2	7	10¹	9¹	8¹	0.9	.	●⁵⁻³ 7⁴⁰—13½ i, ●tr. abd., ⌣ m
12	57.1	54.7	51.5	10.0	11.1	10.4	10.5	11.6	9.1	7.5	7.8	8.3	81	78	88	82	20 1	16 3	16 1	7	9²	9⁰	10²	1.9	.	●⁵⁻³ 13½—14⁵⁰, 20½—21
13	56.5	60.5	61.8	7.7	8.5	6.8	7.4	10.6	5.9	5.2	5.2	5.7	66	**62**	77	68	20 2	20 2	20 1	7	9¹	4⁰	5¹	1.5	.	●⁶ n
14	60.0	59.8	58.1	7.4	8.4	11.1	9.5	11.4	6.5	5.9	6.4	7.8	77	78	78	78	20 2	20 3	20 2	6	9¹	9²	9²	.	.	●tr. 13⁵⁰—14, ●⁵ 16⁰⁰⁻²⁰
15	58.3	59.2	60.0	11.1	10.2	10.2	10.4	**12.1**	9.5	8.5	**8.7**	7.6	86	93	81	87	20 2	32 1	20 2	6	10²	10² ●	10² ▮	0.4	.	●⁵⁻³ fr.—15½ i
16	58.2	57.1	55.8	9.8	7.4	5.4	7.0	10.5	5.4	6.7	6.5	6.3	74	84	94	84	20 1	20 1	20 1	5	10²	10² ●	10² ●	1.9	.	●⁶⁻¹ n, 9—np i
17	56.2	56.4	56.8	3.6	5.1	3.1	3.7	5.7	2.2	5.3	5.6	5.5	89	86	95	90	00 0	00 0	04 1	7	9¹	9¹	10²	7.3	.	●⁵ 10⁰⁰⁻²⁰
18	59.0	60.8	63.0	3.4	5.5	4.9	4.7	5.9	2.5	5.6	6.0	5.8	95	89	90	91	04 1	28 1	28 1	5	10²	9²	10²	0.1	.	⁹⁵ 8—10½ i
19	64.8	66.3	67.7	3.5	5.2	4.3	4.3	5.7	3.0	5.4	5.9	5.3	92	89	85	89	08 1	00 0	28 1	5	10²	10²	10²	0.1	.	
20	67.7	66.8	68.1	3.4	5.2	1.2	2.8	5.4	1.0	5.3	5.5	4.7	91	83	93	89	28 1	28 1	00 0	5	10²	9¹	0	0.2	.	●⁶ n, 14⁰⁰⁻⁵⁵
21	69.0	68.9	68.7	- 0.5	0.8	- 2.0	- 0.9	1.5	- 2.2	4.3	4.2	3.6	96	86	90	91	16 1	12 1	12 1	1	10²≡	9¹≡	5¹	0.0	.	≡⁸⁻⁶ fr.—abd., ⌣⁵ fr.—14
22	68.3	67.3	65.9	- 2.7	0.0	1.0	- 0.2	1.2	- 3.0	3.6	4.3	4.8	96	93	97	95	12 1	08 1	12 1	5	10²	10²	10² ●	0.1	.	●¹⁻⁰ 16½—np i
23	64.8	66.4	66.0	6.0	6.5	5.8	6.0	7.0	0.6	5.8	5.7	5.4	83	78	78	80	28 4	28 2	20 2	7	5¹	4¹	3¹	1.8	.	
24	63.3	61.8	60.4	7.4	9.4	8.1	8.2	9.7	5.0	6.6	6.9	7.5	86	78	92	85	20 2	20 2	24 1	7	10² ●	10¹	10² ●	1.0	.	●⁶⁻¹ n, fr.—9½, 20—np, ⌣ abd.
25	58.6	56.8	61.2	7.9	7.7	2.7	5.2	9.0	2.2	7.3	5.6	4.2	91	71	76	79	20 1	20 **6**	20 3	6	10² ●	5⁰⊙	9¹	**14.3**	.	●⁶⁻¹ n—11, 14⁵⁰—17⁴⁰ i, ⌣ na, [4]
26	67.2	67.5	62.2	- 1.8	- 0.4	- 0.2	- 0.6	2.9	- 3.0	3.5	3.3	3.5	86	75	78	80	28 1	12 1	20 2	6	0	9¹	3⁰	2.4	.	⚹¹ 18½—19, ⌣³ fr.—abd., ⌣ [5]
27	51.0	54.4	60.0	3.6	2.5	- 0.8	1.1	4.1	- 1.0	5.0	3.7	2.8	85	67	65	72	04 3	28 3	28 3	7	10² ●⚹	5¹⊙	3⁰	1.7	.	♀¹ fr.—10½ i, ⚹ 15½—16, ⌣ fr.
28	66.9	69.1	69.9	- 4.6	- 2.4	- 5.9	- 4.7	- 0.7	- 6.0	2.8	2.6	2.4	85	69	82	79	32 1	04 1	04 1	6	1⁰	2⁰⊙	0	0.8	.	⌣⁵ fr.—n
29	68.8	67.2	64.5	-11.0	- 6.4	- 2.8	- 5.8	- 2.5	**-15.5**	**1.7**	2.3	3.2	87	82	87	85	04 1	08 1	04 1	5	0	8²⊙	10²⚹	.	.	⚹⁶ 20—np, ⌣⁵ fr.—n
30	65.3	66.4	65.9	- 0.6	1.8	2.0	1.3	2.3	- 3.0	4.2	4.5	4.9	96	87	92	92	00 0	20 1	20 2	5	10²	9²	10²	1.3	**1**	⚹⁶ 11³⁵—12, ♀¹ 16—abd. i, =⁵ [6]
31	65.4	66.3	66.5	1.4	3.6	3.4	3.0	3.9	1.0	4.8	5.7	5.7	95	97	97	96	20 1	20 1	20 1	4	10² ●	10² ●	10² ●	1.8	.	●³⁻⁰ fr.—10 i, 14—15½, [7]
Mittel	761.6	761.7	761.8	2.7	4.5	3.5	3.5	5.6	0.8	5.1	5.3	5.2	88	82	86	85	1.5	1.7	1.4		8.4	8.0	7.9	45.5		

[1]) ∨⁶ fr.—n [2]) fr.—abd., ∞≡ 19½—n [3]) ≡¹⁻² n—n, ≡ n—8½ [4]) m—np i [5]) fr., np [6]) fr.—m [7]) 19½—np, =³ fr.—abd.

Dezember — Marburg-Ortenberg*) — XII 1941

$\varphi = 50°\,49'$ N $\lambda = 8°\,47'$ E $\Delta G = +35^m$ $H_s = 202$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1				- 5.6	2.6	- 2.4	- 2.0	2.6	- 6.5	2.4	3.5	3.0	81	62	77	73	04 1	32 3	04 1	6	1	8	1	.	.	⌣ fr.
2				- 7.6	- 3.6	- 6.4	- 6.0	- 2.4	- 8.0	2.3	3.1	2.7	88	88	94	90	04 1	32 1	32 1	3	1	2 ≡	0 ≡	.	.	≡⁵ m—n, ∨ fr.—abd.
3				- 6.2	- 1.2	0.2	- 1.8	0.5	- 8.0	2.6	4.0	4.5	90	95	96	94	20 1	20 3	16 1	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡ fr.—n, ∨ fr.—m, ∞ abd.
4				0.2	1.2	0.6	0.6	1.2	0.0	4.5	4.7	4.7	96	93	96	95	16 1	12 1	16 1	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	2.6	.	●⁰⁻¹ n, ≡⁴ fr.—n, ∞ fr.
5				1.0	2.8	2.4	2.2	3.0	0.5	4.9	5.3	5.1	100	95	94	96	16 1	16 1	16 3	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	.	.	≡⁴ fr.—n
6				2.2	4.0	3.0	4.0	4.5	2.0	5.0	5.4	4.8	93	88	84	88	16 3	20 3	20 5	4	10 ≡	10	10	.	.	≡¹ fr.
7				1.0	4.0	1.4	2.0	4.0	0.4	4.4	6.0	4.6	90	97	90	92	20 5	20 4	20 5	4	10	10	10	0.0	*0*	⚹⁶ fr., ●¹ a, p
8				0.4	1.6	2.8	1.4	4.0	- 0.3	4.4	4.6	4.9	93	90	87	90	20 4	20 4	24 3	6	10	10 ⚹	9	**14.2**	*0*	⚹ n, 7½—15
9				1.5	2.7	5.4	3.8	5.5	1.0	4.2	5.0	5.8	82	90	86	86	16 3	20 3	16 3	4	10	10	10	3.5	.	
10				7.0	8.2	8.2	7.9	9.0	5.4	6.9	7.7	7.7	92	95	95	94	20 3	20 5	20 5	4	10 ≡	10	10	.	.	⁹⁵ a, ≡⁴ fr.
11				9.0	9.6	9.4	9.4	10.0	8.2	8.0	6.6	6.7	93	74	76	81	20 5	24 6	24 6	6	10	9	10	0.0	.	●¹⁻⁵ a, 13⁵⁰⁻⁵⁵, ⌣ m—abd.
12				8.8	10.6	9.0	9.4	10.6	8.4	7.1	7.4	8.1	87	77	93	86	20 3	20 6	20 5	6	10	10	10 ●	4.3	.	●tr. 21³⁵, ⌣ m
13				6.3	6.6	5.6	6.0	9.0	5.5	5.1	5.2	5.6	72	71	82	75	24 3	24 5	24 3	6	9	10	10	4.9	.	●¹ n
14				4.8	7.0	7.4	6.6	7.5	4.4	5.7	6.7	7.3	88	89	95	91	20 3	20 5	20 3	6	10	10	10	.	.	
15				10.5	9.4	9.0	9.5	**11.0**	7.4	8.1	**8.2**	7.8	85	93	90	89	20 3	20 1	20 3	6	10	10	9	4.1	.	●⁰⁻¹ n, a
16				8.6	6.8	4.9	6.4	9.0	4.9	7.7	6.4	5.6	92	87	87	89	20 5	20 2	20 1	4	10	10	10	2.6	.	
17				2.6	3.6	0.0	1.3	5.0	0.0	5.2	5.4	4.3	93	91	93	92	20 3	20 1	12 1	6	10	10	1	6.3	.	●¹ n
18				1.2	4.2	2.6	2.6	4.5	- 0.2	4.7	5.4	5.3	93	88	97	93	24 1	24 1	04 1	6	10 ≡	10	8	.	.	≡⁵ fr.
19				1.8	4.2	2.6	2.8	4.5	1.5	4.9	5.1	5.0	93	81	90	88	04 1	04 1	04 1	6	10 ≡	10	10	.	.	≡⁵ fr.
20				2.4	4.6	- 1.0	1.2	5.5	- 1.0	4.7	4.8	3.9	87	75	82	81	20 1	12 1	08 3	6	10	9	0	.	.	
21				- 1.0	2.2	- 3.2	- 1.3	3.0	- 3.5	3.9	3.7	3.2	91	68	89	86	08 1	08 3	08 1	6	1	2	0	.	.	∨ fr., abd.
22				- 4.6	- 2.4	- 1.2	- 2.4	- 1.0	- 5.0	3.0	3.4	4.1	91	90	97	93	20 3	20 3	20 2	6	10	10	10	.	.	∨ m—abd.
23				2.2	5.7	4.6	4.3	5.9	- 1.2	5.2	4.1	5.1	97	**59**	80	79	20 2	32 3	20 3	4	5	7	10	.	.	
24				6.6	8.0	7.6	7.4	8.4	3.0	6.3	6.8	6.6	87	85	84	85	28 3	24 3	20 5	6	10	10	10	.	.	
25				6.2	5.0	0.2	2.9	8.0	0.0	5.2	4.5	4.3	73	69	93	78	28 6	32 3	08 6	6	10	8	8 ●⚹	.	.	●⁶ 13—14, ♀⁶ 15—21½, ♃⁶ p i, ⌣ [fr., abd.
26				- 3.4	- 2.2	- 2.0	- 2.4	0.2	- 5.0	2.7	2.7	3.9	75	69	86	77	04 3	20 5	20 6	6	0	10	10 ⚹	1.0	.	⚹⁶ 21³⁵, ⌣ abd.
27				- 0.8	- 0.4	- 3.2	- 1.9	0.5	- 4.0	4.1	3.3	2.6	95	73	72	80	20 5	28 4	04 **8**	4	10	6	8	8.0	**10**	⚹ n, ⌣ abd.
28				- 6.8	- 5.4	-14.4	-10.2	- 3.2	-14.4	2.2	2.0	1.1	79	67	71	72	04 1	08 3	04 1	6	10	1	0	.	9	
29				-19.4	-10.0	- 3.4	- 9.0	- 3.0	**-20.0**	**0.8**	1.8	3.0	83	85	84	84	04 1	20 3	20 3	4	1	10	10	.	9	∨ fr., m
30				- 6.8	- 3.4	- 3.2	- 4.2	- 2.5	- 7.3	2.5	3.5	3.4	89	97	93	93	16 1	16 1	24 1	3	10 ≡	10 ⚹≡	8	.	9	⚹⁶ m, ≡⁸⁻⁰ fr.—m, ∨ ft.—abd.
31				- 1.2	1.2	- 0.2	- 0.1	1.5	- 4.5	4.0	4.0	4.3	95	80	96	90	12 3	12 1	12 1	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0	8	≡¹⁻⁵ fr.—n, ∨ fr.
Mittel				0.7	2.8	1.5	1.6	4.1	- 1.2	4.6	4.8	4.8	88	83	88	86	2.6	2.9	3.0		8.3	8.8	7.8	51.5		

*) Keine Luftdruckbeobachtungen. Sonnenscheinbeobachtungen unvollständig.

Dezember — Großer Inselberg — XII 1941

$\varphi = 50°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 28'$ E g = 9.808 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 915$ $H_b = 940.5$ h_t (Hütte) = 2.1 m h_r 1.7 = m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	688.2	689.8	690.6	- 2.2	- 1.0	- 1.2	- 1.4	2.4	- 5.3	2.2	1.9	1.7	57	44	41	47	08 8	08 7	12 6	9	8¹	4¹⊙	2¹	.	35	∞⁰⁻¹ n—fr., ⌓ n—3, 10—n, ⌓ [1]
2	91.0	92.0	**92.2**	1.0	2.6	- 0.2	0.8	4.4	- 2.3	0.7	**0.5**	1.1	15	**9**	24	16	08 2	04 3	28 4	9	1¹	6⁰⊙	5⁰	.	35	⌓ 22—n, ◯ fr.—n
3	89.6	88.0	87.7	- 3.1	- 1.2	- 1.1	- 1.6	1.4	- 3.4	3.6	4.2	4.2	100	100	100	100	26 8	28 8	28 2	0	10²≡	10²≡ ☂	10²≡	.	35	≡¹⁻² 6[25]—n, ∨⁰ fr.—n, ☂⁰⁻¹ [2]
4	88.0	88.8	89.0	- 0.3	- 0.1	0.3	0.0	0.3	- 1.6	4.5	4.6	4.7	100	100	100	100	26 5	26 3	24 4	0	10²≡	10²≡ ✳	10²≡	1.4	35	≡¹ n—n, ∨⁰ n—n, ✳⁰⁻¹ [2]
5	88.1	88.4	88.4	- 0.8	0.3	- 0.2	- 0.2	0.3	- 0.8	4.3	4.7	4.5	100	100	100	100	24 6	24 7	24 5	0	10²≡	10²≡	10²≡	0.6	32	≡¹ n—n l, ≡⁰trb. 6[16]—8[25], [4]
6	85.9	83.4	76.9	- 0.4	- 1.2	- 1.6	- 1.2	- 0.2	- 1.6	4.5	4.2	4.0	100	100	99	100	24 7	20 7	16 7	0	10²≡	10²≡ ✳	10²≡	0.5	32	≡¹∨⁰ n—n, ✳⁰⁻¹ 10½—15[25], [5]
7	66.8	**59.3**	62.0	- 3.1	- 2.0	- 1.9	- 2.2	- 1.0	- 3.5	3.6	3.9	4.0	100	100	100	100	16 9	18 9	18 9	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡	3.9	33	≡¹∨⁰ ⌓ n—n, ✳¹⁻⁰ 7[18]—15[25], [6]
8	61.7	62.4	66.7	- 4.6	- 4.0	- 2.2	- 3.2	- 1.8	- 4.8	3.2	3.3	3.8	98	97	98	98	22 9	22 9	20 9	0	10²≡	10²≡ ✳	10²≡ ✳	15.0	45	≡¹∨⁰ ⌓ n—n, ✳⁰⁻¹ n l, 9[46]—n l [7]
9	71.0	72.6	73.8	- 3.2	- 2.4	- 0.4	- 1.6	- 0.4	- 3.8	3.5	3.8	4.4	97	98	100	98	20 8	20 8	20 8	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡	18.3	60	≡¹∨⁰ ⌓ n—n, ✳⁰⁻¹ n—17 l, [7]
10	76.7	78.9	79.4	1.2	2.2	3.1	2.4	3.1	- 0.4	5.0	5.4	5.7	100	100	100	100	22 9	18 9	20 9	0	10²≡ ●	10²≡ ●	10²≡	6.5	60	≡¹ ⌓ n—n, ✳⁰ 3[25]—4, 9[1-0] [8]
11	77.0	74.6	77.8	3.8	3.3	3.0	3.3	4.2	2.4	6.0	5.8	5.7	100	100	100	100	18 9	20 9	24 9	0	10²≡ ●	10²≡ ●	10²≡ ●	7.3	48	≡¹ ⌓ n—n, 9⁰ n—15 l, ●¹ [8]
12	78.2	76.0	73.9	2.8	3.9	4.0	3.7	4.2	1.9	5.1	6.0	6.1	90	98	100	96	24 9	20 9	20 9	1	10²	10²≡	10²≡ ●	8.4	35	≡¹ n—4, 17—18, 20¼—n, [10]
13	76.0	79.5	82.4	0.8	- 0.2	- 0.2	0.0	4.4	- 0.5	4.9	4.1	4.5	100	91	100	97	24 9	24 9	24 9	8	10²≡	10² ✳	10²≡	9.1	30	≡¹ n—11[16], 16[15]—n, ≡⁰⁻¹trb. [11]
14	80.5	81.4	80.7	0.1	1.4	3.6	2.2	3.6	- 0.4	4.6	5.1	5.9	100	100	100	100	20 9	16 8	20 7	0	10²≡	10[2]≡	10²≡	0.5	30	≡¹ n—n, ●¹ 10[45]—11[25], [12]
15	80.2	81.3	82.2	5.0	4.4	4.6	4.6	**5.2**	3.6	**6.5**	6.3	6.4	100	100	100	100	20 9	20 9	20 6	0	10²≡ ●	10²≡ ●	10²≡ ●	**31.6**	25	≡¹ n—n, ●⁰⁻¹ 6½—21[40] l, ⌓ [13]
16	80.3	78.7	76.8	3.8	1.0	- 0.1	1.2	5.0	- 0.1	6.0	4.9	4.6	100	100	100	100	22 8	22 7	24 6	0	10²≡	10²≡ ●	10²≡ ✳	26.8	25	≡¹ n—n l, ●⁰⁻¹ 10—16, ✳⁰⁻¹ [14]
17	77.2	77.0	78.3	- 1.7	- 1.9	- 2.5	- 2.2	- 0.1	- 2.5	4.0	3.9	3.7	99	98	96	98	22 6	22 4	22 5	1	10²≡ ✳	10²≡	2¹≡	24.9	32	≡¹ n—21, ≡⁰trb. 21—n, ∨¹ [15]
18	79.7	82.2	84.0	- 2.2	- 1.6	- 1.6	- 1.8	- 1.4	- 3.8	3.8	4.0	4.0	98	99	99	99	24 4	28 4	32 4	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡	0.1	35	≡¹ 3[56]—n, ∨¹ n—n, ✳⁰⁻¹ [16]
19	85.6	86.8	87.4	- 1.6	- 1.6	- 3.0	- 2.3	- 1.3	- 3.0	4.0	4.0	3.4	99	99	93	97	32 2	28 2	30 2	0	10²≡	10²≡ ✳	10²	2.1	36	≡¹⁻¹ n—17[56] l, ∨⁰ n—n, ✳¹⁻⁰ [17]
20	86.3	87.0	89.0	- 3.3	- 2.2	- 3.2	- 3.0	- 2.1	- 3.5	3.5	3.8	3.5	97	98	97	97	24 5	32 5	08 5	0	10²≡ ✳	10²≡	10²≡	0.3	36	≡¹ 3[56]—n l, ∨⁰ n—n, ✳⁰ 7—9,[18]
21	88.8	88.1	87.7	- 5.5	- 5.4	- 7.5	- 6.5	- 3.2	- 7.5	2.9	3.0	2.4	95	98	91	95	04 5	14 2	04 2	1	10²≡	10²≡	1¹	0.1	35	≡¹ n—9[56], ≡¹⁻¹trb. 9[56]—16, [19]
22	86.4	85.6	84.8	- 5.5	- 5.6	- 4.7	- 5.1	- 4.5	- 8.2	2.8	2.9	3.2	90	95	98	94	24 6	20 6	20 6	0	1¹	10²≡	10²≡	.	35	≡¹trb. n—3½, 8[56]—11[56], ≡⁰ [20]
23	82.5	84.2	84.0	- 1.8	- 2.8	- 2.2	- 2.2	- 1.6	- 5.0	4.0	3.6	3.9	100	98	100	99	24 8	28 8	24 8	1	10²≡ ✳	10²≡	10²≡ ✳	6.8	38	≡¹ n—13, 19[46]—n, ≡⁰⁻¹trb. [21]
24	81.0	78.8	77.5	- 0.2	1.4	2.2	1.4	2.2	- 2.2	4.5	5.1	5.4	100	100	100	100	24 8	20 9	24 10	0	10²≡ ☂	10²≡ ●	10²≡ ●	15.1	50	≡¹ ⌓ n—n, ∨⁰ n—fr., ✳¹⁻⁰ [22]
25	76.8	74.2	76.8	- 2.0	- 2.0	- 5.8	- 3.9	2.4	- 5.8	3.9	3.9	2.9	98	98	98	98	28**11**	28 10	28 9	0	10²≡	10²≡ ✳	10²≡ ✳	14.4	33	≡¹≡⁰⁻¹trb. n—17½ l, ≡¹trb. [23]
26	83.8	84.8	78.5	- 9.2	- 9.4	- 9.4	- 9.4	- 5.8	-10.0	2.2	2.0	2.1	95	89	92	92	28 8	18 2	18 8	9	10²≡ ✳	9¹	10²≡ ✳	14.2	45	≡¹ n—12½, 20[46]—n, ∨∨⁰ n—n, [24]
27	70.3	71.3	75.6	- 5.8	- 6.2	- 9.8	- 7.9	- 5.2	-10.0	2.8	2.7	2.0	95	95	92	94	20 8	26 8	28 8	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡	13.1	60	≡¹ n—n i, ∨∨⁰ n—n, ✳¹⁻⁰ [25]
28	83.7	86.2	87.1	-10.0	-12.0	-15.0	-13.0	- 9.2	**-15.0**	2.0	1.6	1.2	91	86	83	87	28 6	02 3	10 3	9	10²≡ ✳	3²⊙	2¹	8.7	60	≡¹ n—11¾, ≡⁰trb. 13[56]—[26]
29	83.9	81.6	81.1	-14.0	-12.0	- 9.0	-11.0	- 9.0	**-15.0**	1.4	1.6	2.1	88	89	92	90	20 8	22 8	24 8	4	10²≡ ✳	10²	10²≡ ✳	2.4	62	≡¹⁻¹ trb. 3—7, ≡⁰⁻¹ 7—n l, [27]
30	83.2	84.4	84.5	- 7.7	- 6.4	- 6.4	- 6.7	- 6.4	- 9.0	2.4	2.7	2.8	93	94	97	95	30 6	24 6	28 6	9	10²≡	6¹⊙	10²≡	7.9	**65**	≡¹ n—8[56], 15[56]—n, ⌓ n—10, [14—22
31	84.3	85.0	85.4	- 6.2	- 3.8	- 3.2	- 4.1	- 3.1	- 7.8	2.8	3.3	3.5	97	97	97	97	20 4	22 4	28 4	0	10²≡ ✳	10²≡ ✳	10²≡	0.8	60	≡¹ n—n, ✳⁰⁻¹ 6—16 l
Mittel	681.1	681.0	681.3	- 2.4	- 2.1	- 2.3	- 2.3	- 0.4	- 4.1	3.7	3.8	3.8	93	93	93	93	7.1	6.5	6.4		9.4	9.3	8.8	240.8		

[1] 3—10, ◯ fr.—n [2] 12[45]—13, ☂⁰ 13—16, ✳⁰ 16—18, ∞¹ 3—6[25], ⌓ n—5, 15[56]—18[56], ⌓ 5—15[56] [3] 14[15]—17[25] i [4] ∨¹ n—n, ⌓ 2[56]—19, 21[56]—n [5] ⌓ n—22, ⌓ 22—n [6] 18[46]—22 i [7] 22[56]—23, ☂⁰ 19[56]—20 [8] 6[56]—n i [9] 12[45]—13[56], ☂¹ 15[56-25], 18—23[56] [10] ≡¹⁻²trb. 4—10 i, 13—16, ●¹⁻² 20[46]—n, ⌓ n—n [11] 11[56]—16[16] i, ●²⁻¹ 1[56]—7, ✳¹ 10[46]—11, ✳⁰ 14—17 i, ⌓ n—n [12] 17—n l, ☂⁰ 12[56]—13, ⌓ n—19, 22—n, ⌓ 19—22 [13] n—19, ⌓ 19—n [14] 17—n, ⌓ n—2, 11—n l, ⌓ 2—11 [15] n—n, ✳⁰⁻¹ n—9, ⌓ n—10 [16] 7[56-16], 11[56]—15, ∞¹ n—3[56] [17] 6[46]—10 i, 14—17, ∞¹ 7[56]—n [18] ∞¹ n—3[56], ⌓ 5—8[56] [19] ∨∨⁰ n—n [20] 11[56]—n, ⌓ 6[46]—n [21] 13—19[46], ∨¹ n—n, ●⁰ 2[46]—3, ✳⁰⁻¹ 3—10, 19[56]—n, ⌓ n—6, ⌓ 6—n [22] n—6, ☂¹ 6—20 i, ●³¹ 9—20 i, ●¹ 20—n [23] 17½—18 l, ≡¹ 18—n, ∨⁰ fr.—n, ●¹ n—3, ✳⁰⁻¹ 5½—6,[46] 11—n i, ⌓ n—n [24] ✳⁰⁻¹ 7—11, 20[56]—n, ⌓ n—8, 20[56]—n, ⌓ 8—12 [25] n—15[56], 18—n l, ⌓ n—n [26] ∨∨⁰ n—n, ✳⁰⁻¹ n—11½ i, ⌓ n—1, ⌓ 1—11[46] [27] ∨∨⁰ n—n, ✳⁰⁻¹ 7—10 i, 14[56]—n, ∞¹ n—3, 13[16]—15, ⌓ 2[16]—6[45], ⌓ 6[56]—n

Dezember — Meiningen — XII 1941

$\varphi = 50°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +42^m$ $H_s = 308$ m $H_b = 314.5$ m h_t (Hütte) = 2.1 m h_r = 1.1 m

1	744.7	745.5	746.7	- 7.2	1.8	- 4.2	- 3.5	2.4	- 8.5	2.4	3.1	2.9	91	59	85	78	04 1	04 2	04 2	5	6¹	6⁰⊙	0	.	.	⌓ fr.—a
2	47.7	48.4	**48.8**	- 9.0	- 3.4	- 8.8	- 7.5	- 2.8	- 9.5	2.2	3.2	2.2	92	90	92	91	04 1	32 2	04 2	4	10²≡	8⁰⊙	8⁰≡	.	.	≡¹ fr.—12½, abd.—n, ∞ m, [1]
3	46.6	45.0	44.2	- 8.6	- 3.4	- 2.4	- 4.2	- 2.2	-10.4	2.2	3.3	3.5	90	93	92	92	20 2	16 1	16 1	3	10¹≡	10¹≡ ●	10¹	.	.	✳ 10[16]—12½, 9✳ m—p l, ≡¹ [2]
4	44.8	45.2	45.4	- 1.0	0.2	0.4	0.0	0.6	- 2.5	4.1	4.4	4.5	95	95	95	95	16 1	20 2	20 1	2	10²≡	10²≡ ●	10²≡	3.2	1	☂⁰ fr.—p, ≡¹∞ fr.—n
5	45.1	44.5	44.7	0.6	1.6	1.4	1.3	1.8	0.1	4.5	4.8	4.7	95	93	93	94	16 1	20 2	16 1	3	10¹≡	10¹≡	10¹≡	1.0	.	●⁰ n, ☂ a—p l, ≡¹∞ n—n
6	42.3	39.3	34.7	2.0	2.6	2.8	2.6	3.0	0.5	4.9	5.0	4.9	93	90	87	90	16 3	20 3	16 3	4	10¹≡	10¹	10¹	0.4	.	≡¹ n—a, ∞ a—abd.
7	21.8	**15.6**	16.6	0.4	2.8	2.4	2.0	3.4	0.2	4.0	4.9	4.6	84	87	84	85	16 5	16 5	16 5	6	10¹ ✳≡	10¹ ●	10¹	0.4	1	☂ n, ✳ fr.—a l, ● a—p l, ≡ fr.
8	17.4	18.5	22.5	1.0	0.8	2.4	1.7	2.7	0.5	3.3	3.9	4.4	68	81	81	77	20 3	20 5	24 5	4	3¹	10¹ ✳	5¹	5.0	Fl.	✳ 8[56]—p i
9	28.1	28.9	30.4	1.8	1.6	4.2	3.0	4.5	1.3	3.5	4.3	5.3	67	83	85	78	20 4	20 2	20 5	5	10¹	10¹ ✳	10¹	1.7	Fl.	✳⁰ a—p
10	33.1	34.4	34.7	5.4	6.8	7.6	6.9	7.6	4.0	6.0	6.2	6.4	89	84	82	85	16 2	20 1	20 3	5	10¹ ●	10¹	10¹	3.1	.	●⁰ n—8½, 9⁰ a—p l
11	33.2	30.0	33.5	8.0	7.8	8.6	8.3	8.8	7.0	7.0	6.7	6.1	87	85	73	82	16 1	16 3	20 5	5	10¹ ●	10¹ ●	10¹	0.6	.	●⁰⁻¹ fr.—p
12	34.4	32.0	29.1	8.0	9.0	8.2	8.4	9.4	7.6	6.2	6.7	7.1	77	78	87	81	20 3	16 3	16 3	6	10¹	10¹	10¹ ●	2.8	.	●⁰ n, 20½—n
13	32.6	35.9	38.6	6.2	5.8	5.6	5.8	8.5	5.6	5.2	4.6	4.7	73	67	70	70	24 4	20 4	20 3	6	10¹	10¹	10¹	2.2	.	●¹⁻⁰ n—8[46] i
14	37.6	37.3	36.3	3.8	5.6	6.8	5.8	7.0	3.4	5.1	5.9	6.8	85	86	92	88	12 2	16 4	16 3	5	10¹	10¹	10¹	0.2	.	●⁰⁻¹ a—p i
15	35.5	36.6	37.3	10.2	9.2	9.4	9.6	**10.6**	6.7	7.3	7.4	**7.7**	79	85	88	84	20 3	16 2	16 3	5	10¹ ●	10¹ ●	10¹ ●	3.2	.	●⁰⁻¹ n—n i
16	35.3	33.3	31.8	8.0	6.4	4.4	5.8	9.7	3.8	7.4	5.6	5.5	92	78	88	86	16 2	20 2	20 2	6	10¹	10¹	10¹ ●	5.8	.	●¹ n—n l
17	32.6	32.3	33.7	2.0	3.4	1.4	2.1	5.0	1.2	4.9	4.2	4.4	92	73	87	84	20 2	24 2	20 2	5	10¹	7¹	6¹	**8.5**	.	●¹ n, ∞ abd.
18	36.1	37.9	39.7	- 2.0	0.6	1.0	0.2	2.5	- 2.5	3.7	4.5	4.6	94	93	93	93	16 2	20 2	20 1	4	10¹	10¹	10¹	.	.	∞ fr.—abd., ⌓ fr.—a
19	40.6	42.7	43.5	0.6	3.2	1.2	1.6	3.4	0.2	4.5	5.2	4.5	93	91	90	91	20 2	28 2	04 1	4	10¹≡	10¹	10¹	.	.	≡¹ fr.—m, ∞ m—abd.
20	42.6	42.9	45.1	0.6	2.2	0.6	1.0	2.4	0.0	4.5	5.0	4.3	93	93	90	92	20 2	20 2	12 2	4	10¹ ● ✳	10¹	0	0.6	Fl.	☂⁰ n—11 i, ∞ m—abd.
21	45.8	44.7	44.8	- 5.0	- 0.4	- 1.4	- 2.1	0.8	- 5.1	3.0	4.2	3.5	93	94	85	91	08 2	04 1	04 3	4	10²≡	4¹	10¹	0.8	.	≡¹ fr.—12, ∞ 12—abd., ∨⌓ [3]
22	43.7	42.9	41.6	- 3.4	- 1.4	- 0.8	- 1.6	0.6	- 3.7	3.0	3.4	3.8	84	80	87	84	16 1	16 1	16 2	4	10¹	10¹	10¹	.	.	●⁰ 17½—18, ∞∞⁰ fr.—abd., ⌓
23	39.1	40.6	40.8	2.2	3.2	2.6	2.7	3.5	- 1.3	4.7	4.2	4.6	87	72	84	81	24 5	24 3	20 3	5	4¹	10¹	10¹ ●	0.8	.	●⁰ a—n l [fr.—a
24	37.4	35.2	33.4	3.8	5.6	7.2	6.0	7.6	2.0	5.1	5.8	6.2	85	84	82	84	20 5	20 5	20 **6**	4	10¹	10¹ ●	10¹ ●	1.6	.	●¹ n, 9⁰ a—abd. l, ⌓ abd.
25	32.5	29.5	34.7	4.2	3.6	- 0.4	1.8	7.4	- 0.5	4.2	4.7	3.2	68	79	73	73	28 3	24 2	28 **6**	6	7¹	8¹	7¹	1.4	.	●¹ n, ☂[1-0] a—p l, ⌓ abd.
26	43.4	42.2	36.9	- 4.2	- 3.0	- 3.2	- 3.4	0.0	- 4.4	2.3	2.1	2.7	67	**57**	74	66	32 3	20 2	16 3	6	6¹	10¹	10¹ ✳	4.0	1	✳¹⁻⁰ n, 18½—n l
27	26.3	27.5	33.4	- 2.6	- 0.4	- 4.2	- 2.9	0.0	- 4.5	3.3	3.3	2.7	87	75	81	81	00 0	28 **6**	28 **6**	6	10²≡ ✳≡	7¹	10¹ ✳	5.3	8	✳¹⁻⁰ n, fr.—n i, ≡ fr., ⌓ m—abd. [4]
28	43.2	44.4	46.1	- 5.8	- 5.8	-16.0	-10.9	- 4.2	-16.6	2.6	2.0	1.1	88	66	81	78	32 3	28 3	12 2	7	10¹ ✳≡	0 ⊙	0	4.6	14	✳ n—10½ l, ≡ fr.
29	43.4	41.2	38.8	-17.2	-10.4	- 7.6	-10.7	- 7.3	**-20.8**	**1.0**	1.7	2.3	85	82	88	85	20 2	20 2	00 0	4	10¹	10¹	10¹ ≡ ✳	0.2	13	✳ 16½—n, ∞ p, ≡ abd.—n
30	40.8	41.1	41.3	- 4.6	- 3.4	- 3.6	- 3.8	- 2.7	- 8.3	2.9	2.8	3.0	89	78	86	84	04 2	20 1	00 0	5	10¹	7¹⊙	10¹	2.0	**15**	✳⁰ n
31	41.5	41.2	42.3	- 4.2	- 1.8	- 1.4	- 2.2	- 1.2	- 4.6	3.0	3.7	3.8	90	92	92	91	20 2	20 1	16 1	3	10¹ ✳	10¹≡	10¹≡	1.0	**15**	✳ n—a, 9✳ p l, ≡[1] m—n
Mittel	757.7	737.3	737.8	- 0.2	1.6	0.8	0.8	3.0	- 1.9	4.1	4.4	4.4	86	82	85	84	2.4	2.5	**2.7**		9.2	8.9	8.6	60.4		

[1] ∨⌓ fr.—a [2] fr.—10, m, ∞ abd., ∨⌓ fr.—a [3] fr.—a [4] fr.—a

Dezember — Frankfurt a. M., (Feldbergstr.) — XII 1941

$\varphi = 50°\,7'$ N $\lambda = 8°\,40'$ E $g = 9.811$ $\Delta G = +35^m$ $H_s = 103$ m $H_b = 111.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	763.7	764.4	765.6	− 3.2	4.1	0.6	0.7	4.7	− 3.7	3.0	3.7	3.3	82	61	69	71	04 1	04 1	04 3	5	1⁰	7⁰	5⁰	.	.	=⁸∨⁰ fr., ∞⁰ m, ⌔ n
2	67.3	68.3	68.9	− 3.8	0.2	− 4.0	− 2.9	1.8	− 4.5	3.1	4.2	3.1	90	89	92	90	06 1	00 0	00 0	4	4⁰	7⁰⊙	0 ≡	.	.	=⁸ fr., m, ≡¹ abd.—n, ∨⁰⁻² n, [1]
3	67.5	65.5	64.2	− 5.2	− 1.4	− 0.1	− 1.7	0.2	− 6.4	3.1	3.8	4.5	100	91	98	96	20 2	20 2	20 1	3	10²≡	10²≡●	10²≡●	.	.	●⁰ 14⁴⁵—16, 19⁴⁵—n l, ≡⁸⁻⁰ [2]
4	64.4	65.0	65.2	0.6	1.3	1.4	1.2	1.7	− 0.1	4.6	4.9	5.1	96	98	100	98	00 0	20 1	20 1	3	10²≡	10²≡	10²≡	3.7	.	●⁰ n, 11—p l, ≡¹⁻⁰ fr.—n
5	65.2	64.9	65.1	1.6	3.2	2.8	2.6	3.6	1.1	5.1	5.6	5.6	100	97	100	99	20 1	20 2	20 2	3	10²≡	10²≡	10²≡	1.4	.	●⁰ n, ≡⁸⁻⁰ n—n
6	63.4	58.6	53.6	1.8	4.0	3.6	3.3	4.1	1.4	5.0	5.4	5.0	97	88	85	90	20 2	20 3	20 4	5	10²≡	10²	10²	.	.	≡⁰ n—m
7	42.3	36.4	37.0	1.9	4.6	3.3	3.3	5.1	1.3	4.6	5.6	5.2	88	88	89	88	18 4	20 3	20 4	7	10²✳●	10²	10²●	0.1	.	⁸⁰ fr., ●⁰⁻¹ 7⁴⁵—13 l, 21¹⁰—n, [3]
8	37.4	40.1	44.5	1.2	3.2	3.2	2.7	3.6	0.9	4.2	4.4	5.0	83	77	88	83	18 2	20 4	20 3	6	7⁰	9¹	10²	5.9	.	✳⁰ 9¹⁰—12, ●⁰ 15⁰⁰–²⁰, 22⁰⁰–⁴⁰
9	48.6	49.3	51.1	2.2	4.8	6.0	4.8	6.2	1.7	4.2	5.1	5.7	79	80	82	80	20 2	18 2	20 4	6	9¹	10²●	10²	0.6	.	⁹⁰ 11½—12¹⁰, ●⁰ 14¹⁰—16 l
10	53.3	54.3	54.6	6.9	8.8	8.9	8.4	8.9	5.7	6.6	7.2	7.5	88	85	88	87	20 4	20 4	20 3	6	10²●	9²●	10²	0.3	.	⁹⁰ 7⁴⁵—12 l, ●⁰ 14½—16²¹ l
11	52.4	50.7	54.4	9.6	10.1	9.9	9.9	11.1	8.7	7.4	7.7	6.7	83	83	73	80	20 4	20 4	20 4	7	10²	5¹	1⁰	0.2	.	●⁹⁰ 10—13⁴⁰ l, ●⁰ 15⁴⁰–⁴⁵
12	53.7	51.6	48.9	9.6	11.1	9.8	10.1	11.8	8.9	7.4	7.5	8.1	83	76	89	83	18 3	20 4	20 4	6	10²	10²●	10²●	0.3	.	●⁰⁻¹ 14⁴⁵—p l, 20⁴⁰—n
13	53.6	56.2	58.8	7.2	8.0	7.0	7.3	9.9	6.4	5.8	5.2	5.9	76	65	79	73	20 4	20 4	20 3	7	6¹	8¹	5¹	3.7	.	●⁰ n
14	56.7	56.4	55.8	6.2	7.9	9.3	8.2	9.3●	5.5	5.6	6.5	6.9	78	82	78	79	20 3	20 3	18 3	6	8¹	10²●	10²	.	.	●⁰ 14¹⁰—20⁴⁰ l
15	55.5	55.9	56.8	11.4	11.1	9.8	10.5	11.5	8.9	7.0	8.2	8.0	69	83	88	80	20 5	20 4	18 2	6	7¹●	10²●	10²●	1.6	.	⁹⁰ fr.—20, ●⁰⁻¹ 20—n
16	54.8	52.8	52.2	9.0	7.1	5.2	6.6	9.9	4.9	8.2	6.6	6.2	95	88	94	92	20 1	20 1	20 2	6	10¹	10²●	10²●	5.2	.	●⁰⁻¹ n, 8⁴⁵—22¹⁵ l, ≡⁸ fr., ∞⁸ m
17	52.3	52.2	53.3	3.3	6.2	2.8	3.8	6.4	2.7	5.4	5.4	5.2	92	76	94	87	22 1	00 0	00 0	8	5¹	9¹	0	11.3	.	=⁸ fr.
18	55.4	57.3	59.4	2.3	3.8	3.6	3.3	4.1	1.3	5.0	5.5	5.4	92	91	91	91	00 0	00 0	00 0	3	9¹≡	10²≡	10²≡	.	.	⁹⁰ m—14, ≡⁸ fr.—n
19	61.4	62.3	63.5	3.1	4.2	3.1	3.4	4.6	2.9	5.0	5.3	5.1	87	85	89	87	00 0	20 0	20 1	4	10²	10²	10²≡	0.0	.	=⁸ fr., ≡⁸ abd.—n
20	62.6	62.4	64.4	3.4	5.1	3.5	3.9	5.3	2.3	5.1	5.0	5.0	88	76	85	83	20 1	04 1	04 1	6	9¹≡	2¹⊙	10²	.	.	≡⁰ fr.
21	64.8	63.8	64.1	− 0.8	2.2	− 1.4	− 0.4	3.8	− 1.5	4.2	4.0	3.8	96	74	92	87	04 1	04 1	00 0	7	0	4⁰⊙	0	.	.	∞⁸ ⌣⁸ fr.
22	63.9	62.9	62.2	− 4.4	− 2.0	− 0.8	− 2.0	− 0.5	− 5.1	3.0	3.7	4.1	92	94	95	94	00 0	20 3	20 3	3	10²≡	10²≡	10²≡	.	.	✳⁰ 10½—12, ⁹⁰ 16—abd., ≡⁸ [4]
23	60.9	63.0	61.9	1.0	6.1	3.4	3.5	6.2	− 0.8	4.2	4.9	5.1	85	69	88	81	20 3	26 3	20 1	8	9¹	5⁰⊙	10¹	0.6	.	
24	58.9	56.7	55.5	4.8	7.2	7.5	6.8	8.3	2.9	5.9	6.6	7.1	91	87	92	90	20 2	20 3	22 4	6	10²●	10²	10²●	1.0	.	●⁰⁻¹ fr.—m, 20⁴⁵—n
25	53.8	51.9	56.1	8.3	8.1	2.7	5.5	8.3	2.2	6.4	5.1	3.6	79	63	64	69	24 3	28 5	28 2	8	9²●	9¹●	2⁰	2.8	.	⁹⁰ fr.—10⁴⁵ l, 14¹⁰–³⁵ l, ⌣⁸ m l
26	62.6	62.1	57.3	− 2.4	0.0	− 0.4	− 0.8	2.7	− 3.2	3.1	2.9	3.1	80	63	69	71	30 1	20 2	20 2	8	1⁰	9¹	10¹	0.2	Fl.	✳⁰ n
27	47.2	49.9	55.8	− 0.2	1.2	− 3.0	− 1.3	3.2	− 3.2	4.5	3.7	2.5	100	75	68	81	20 2	28 2	00 0	8	10²✳	2¹⊙	0	3.8	4	✳¹⁻⁸ n—8⁴⁰, 12¹⁰—13½, ✢ 15¹⁰–³⁵
28	62.9	64.4	65.8	− 5.7	− 2.4	− 8.9	− 6.5	− 1.7	− 9.1	2.3	2.5	2.0	78	65	84	76	06 1	02 2	00 0	8	1⁰	1¹⊙	0	2.1	2	
29	63.8	61.4	60.1	−13.1	− 5.8	− 4.4	− 6.9	− 4.2	−13.4	1.4	2.5	2.7	81	85	80	82	00 0	20 2	20 2	5	9¹	10¹	10²	.	2	✳⁰ 19—20¹⁰, =⁰ m—abd. l, ∨⁰ fr.
30	61.6	61.6	61.2	− 4.1	− 1.2	− 1.2	− 2.0	− 0.9	− 5.2	2.9	3.4	4.0	88	81	95	88	20 1	20 2	18 1	5	7¹	10¹	9¹	0.0	3	✳⁰⁻¹ n, 13—19 l
31	60.4	60.9	62.4	− 0.9	3.6	2.0	1.7	3.7	− 1.6	4.2	5.2	4.9	97	88	93	93	20 2	00 0	22 1	3	10²≡	10¹≡	9¹	2.2	6	✳⁰ n, ≡⁸ fr.—m, =¹ abd.
Mittel	757.8	757.5	758.1	1.7	4.0	2.7	2.8	4.9	0.4	4.8	5.1	5.0	88	81	86	85	1.8	2.2	2.0		7.8	8.3	7.5	47.0		

[1] m, np, ⌔ abd. [2] fr.—n, ∨⁸⁻⁰ n—fr., ⊠ 14⁴⁵—n [3] ⌣⁸ n—14 l [4] fr.—n, ∨⁰ n—m, ⊠ p—abd

Dezember — Kaiserslautern (Sender) — XII 1941

$\varphi = 49°\,28'$ N $\lambda = 7°\,46'$ E $g = 9.810$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 303$ m $H_b = 304.8$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

1	744.2	745.6	746.5	− 5.3	3.1	0.3	− 0.4	4.5	− 6.3	2.9	4.0	3.5	93	71	78	81	00 0	04 1	04 1	6	0 ≡	1⁰⊙	2⁰	.	.	≡⁸ fr., ⌣ fr.—12
2	48.6	49.2	50.7	− 5.1	3.4	− 4.2	− 2.5	5.3	− 6.7	2.9	3.1	3.2	91	52	94	79	04 1	04 1	04 1	4	1⁰≡	2¹⊙	1⁰≡	.	.	≡⁸ fr., 20—n
3	49.8	48.7	47.1	− 8.0	− 2.2	− 1.4	− 3.3	− 1.4	− 9.3	2.3	3.5	3.5	93	90	85	89	20 1	24 1	20 1	4	10²≡	9²⊙	10¹≡	.	.	≡⁸⁻⁰ fr.—10, abd.—n, ⌣ fr.—
4	46.4	47.3	47.5	− 0.4	1.6	1.6	1.1	1.9	− 2.0	4.4	4.5	4.9	98	88	95	94	00 0	00 0	00 0	3	10²≡	10²≡	10²≡	.	.	14½—18, ≡⁸ n—n [abd.
5	47.0	47.3	47.4	2.2	4.2	2.0	2.6	4.3	0.9	5.1	5.9	4.9	95	96	93	95	00 0	24 1	20 2	3	10²≡	10²≡	5⁰≡	0.6	.	≡⁸ n—15, abd.—n
6	45.3	42.7	37.4	1.7	3.1	1.6	2.0	3.1	0.4	4.8	5.2	4.5	93	91	87	90	20 1	20 3	20 5	6	10²≡	10²	10²	.	.	≡⁰ n—10
7	25.3	19.6	20.4	1.4	2.8	0.6	1.4	3.5	0.2	4.7	5.3	4.5	93	95	95	94	20 5	20 5	20 3	7	10²●≡	10²●	9¹	0.5	.	●⁰ n—16½, ✳⁰ 20—21, ≡⁸ fr.
8	22.0	25.0	28.1	0.1	0.8	1.2	0.8	1.2	− 0.5	4.1	4.1	4.2	89	85	85	86	20 4	24 5	20 3	7	9²	10¹	10²	5.8	Fl.	
9	31.8	33.1	34.6	1.0	3.4	4.1	3.2	4.2	− 0.1	4.1	4.9	5.2	83	83	85	84	20 4	20 7	20 4	7	10²	10¹	10²	.	.	⌣⁸ m
10	37.1	39.2	38.4	4.9	6.9	7.4	6.7	7.4	3.2	6.1	6.9	7.4	94	92	96	94	20 5	20 7	20 6	7	10²	10¹	10²	.	.	⌣⁸ m, abd.
11	35.9	35.4	38.4	7.5	8.1	8.6	8.2	9.4	6.7	7.3	7.7	7.4	93	95	89	92	20 6	20 6	20 3	5	10²	10²●	9²	.	.	●⁹ 8½—15½ l, ⌣⁸ fr., m
12	36.9	35.3	32.2	8.8	9.2	8.5	8.8	9.2	7.5	7.7	7.4	7.5	91	85	90	89	20 5	20 8	20 8	7	10²	10¹	10²●	1.2	.	●⁰ 20½—n, ⌣⁸ m, abd.
13	36.9	40.5	42.0	4.9	6.9	5.5	5.7	8.5	3.6	5.9	5.9	5.9	91	79	87	86	20 4	20 5	20 3	7	6²	3¹⊙	0	4.9	.	●⁰⁻¹ n
14	40.0	40.4	39.3	4.8	7.2	8.7	7.4	8.7	3.9	5.8	6.7	5.4	90	88	64	81	20 3	20 4	20 5	7	9²	10¹	10²	.	.	
15	39.2	39.3	40.3	9.4	10.8	9.2	9.7	11.1	7.9	6.3	7.2	7.5	71	74	87	77	20 5	20 4	20 3	7	10²●	10¹	10²	0.2	.	●¹⁻⁰ 7⁰⁰–³⁵, 19—20
16	37.7	35.6	35.1	8.4	5.8	4.0	5.6	9.2	3.2	7.7	6.6	5.6	94	96	92	94	20 4	24 1	20 3	5	10²●	10²●	10¹	8.1	.	●¹ n—19
17	35.2	34.6	35.5	2.7	4.6	1.5	2.6	5.1	1.1	5.3	5.2	4.8	95	81	93	90	20 2	24 2	00 0	6	8²	4¹	0	20.5	.	
18	37.8	39.9	41.0	− 0.4	2.6	2.5	1.8	3.2	− 1.7	4.2	5.3	5.3	94	95	97	95	00 0	00 0	00 0	4	10²≡	10¹	10¹≡	.	.	✳⁰ 8½—10½, ≡¹ fr., abd.—n
19	42.8	44.7	45.8	0.4	2.7	0.9	1.2	3.0	− 2.3	4.6	4.9	4.6	97	87	95	93	00 0	12 1	00 0	6	3¹	9¹	10¹≡	0.9	.	≡¹ 19—n
20	45.2	44.4	45.6	0.3	2.8	1.2	1.3	3.8	− 0.4	4.5	4.8	4.7	96	86	93	92	00 0	00 0	00 0	4	10²≡	8¹	10²≡	.	.	≡¹ n—10, abd.—n
21	45.7	45.2	45.8	− 1.2	1.0	− 3.3	− 1.7	1.6	− 3.7	4.0	4.2	3.3	94	85	91	90	00 0	04 2	00 0	5	9¹≡	1⁰⊙	0	.	.	≡¹ fr., ⌣ fr.—12½
22	45.9	45.7	44.7	− 5.1	− 2.4	− 1.8	− 2.8	− 1.6	− 6.3	3.0	3.6	3.8	96	94	94	95	00 0	20 1	20 2	4	10²≡	0 ⊙	10¹≡●	.	.	⁹ 20½—n, ≡⁸ fr.—11, abd.—n, [1]
23	44.6	46.0	46.0	− 0.4	1.0	1.0	0.7	1.4	− 2.5	4.3	4.8	4.8	96	97	98	97	20 2	20 1	20 4	3	10²≡	10²≡	10²≡	0.0	.	≡⁸⁻¹ fr.—n, ∞ fr.—11
24	43.2	41.8	40.5	2.0	3.0	6.3	4.4	6.3	0.6	5.0	5.4	6.5	95	95	90	93	20 3	20 3	20 3	4	10²≡	10²	10²●	.	.	●¹⁻⁰ 9—11, 20—n, ≡⁸ fr.
25	38.2	35.9	40.0	5.8	6.6	1.2	3.7	7.4	0.8	6.6	7.0	3.7	96	96	73	88	20 4	24 3	28 3	5	10²	10²●	8¹	4.9	.	●⁸ fr.—18 l
26	44.9	45.4	41.1	− 3.3	− 0.8	− 1.8	− 1.9	1.2	− 4.1	3.0	3.0	3.1	83	69	77	76	24 1	20 1	20 4	7	0	5¹⊙	8¹	2.2	.	
27	31.7	33.4	38.3	− 0.2	1.5	− 2.6	− 1.0	1.6	− 2.9	4.3	3.8	2.9	95	74	75	81	20 3	28 3	28 1	9	10²✳≡	5¹	10²	2.0	2	✳⁰ n—8, ≡⁸ fr.
28	44.5	46.2	46.9	− 8.1	− 2.0	− 8.5	− 6.8	− 1.4	− 8.9	2.3	3.0	2.1	93	76	87	85	00 0	04 2	00 0	7	0 ≡	2¹⊙	0	0.0	2	≡⁸ fr., ⌣ fr.—n
29	45.3	44.5	43.5	−13.5	− 5.7	− 6.9	− 8.3	− 5.1	−15.0	1.4	2.3	2.0	88	76	73	79	08 1	24 2	20 2	6	0 ≡	9¹⊙	10¹	.	2	≡⁸ fr.
30	44.1	45.0	44.1	− 5.7	− 3.0	− 1.9	− 3.1	− 1.8	− 7.0	2.7	3.2	3.7	90	87	92	90	24 1	20 2	00 0	4	10¹≡	10¹✳	10¹✳	.	3	✳¹ 11—22, ≡⁸ fr.
31	43.4	44.8	45.5	0.0	1.8	1.6	1.3	2.1	− 2.4	4.4	5.0	5.0	96	95	96	96	20 1	28 2	00 0	4	10²≡	10¹	10²	5.9	7	≡⁸ fr.
Mittel	740.5	740.7	740.9	0.3	2.9	1.5	1.6	3.8	− 1.3	4.6	5.0	4.7	92	86	88	89	2.1	2.7	2.3		7.9	7.7	7.8	57.7		

[1] ∞ abd., ⌣ fr.—14

Dezember — Karlsruhe (Flughafen) — XII 1941

$\varphi = 49°\,1'$ N $\lambda = 8°\,25'$ E g = 9.810 $\Delta G = +34^m$ $H_s = 114$ m $H_b = 117.9$ m h_t (Hütte) 2.0 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T C°						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0–10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	7h	14h	21h	14h	7h	14h	21h	7h	7h	
1	761.4	762.3	764.0	-4.2	3.2	-2.2	-1.4	4.5	-5.8	2.9	3.1	3.7	85	53	94	77	04 1	06 3	00 0	6	0	$2^0\odot$	5^0	.	.	∞0–2 n—22, ≡2 22—n, ⌣3 fr., 1)
2	66.1	67.6	**68.2**	-5.6	-2.4	-4.4	-4.2	-0.9	-5.8	3.0	3.7	3.0	98	96	92	95	00 0	00 0	16 1	3	$10^2\equiv$	0 ≡⊙	0 ≡	.	.	≡3–6 n—n, ∨2 n—np
3	67.4	66.1	64.3	-3.2	-1.9	-0.7	-1.6	-0.7	-6.7	3.3	3.4	3.7	91	86	86	88	22 2	20 4	20 5	4	10^2	9^2	10^2	.	.	●0 18h5—19h5 i, ≡4 23½—n, =4 4)
4	63.7	64.3	64.5	0.2	2.4	1.0	1.2	2.4	-0.7	4.4	4.9	4.9	94	90	100	95	18 3	18 2	00 0	4	10^2 ●≡	9^1	$10^2\equiv$	2.0	.	2–1 n—6 i, 91 6—10, =1–2 4)
5	64.5	65.0	65.0	1.0	3.4	2.9	2.6	3.4	0.6	4.8	5.2	5.1	97	89	90	92	18 2	20 3	20 4	5	$10^2\equiv$	10^1	10^2	0.5	.	●0–1 6—7, ≡1–0 n—10½, =2–1 4)
6	63.2	60.1	54.9	0.8	3.3	2.3	2.2	3.5	-0.5	4.6	4.7	4.4	95	81	82	86	18 4	20 3	20 5	6	10^2	10^2	9^1	.	.	90 9h5—11, ≡1–2 n—4, =2–0 5)
7	43.0	**35.9**	36.7	4.2	6.4	4.1	4.7	6.4	1.0	4.4	6.0	5.5	71	84	90	82	18 6	20 6	18 3	8	10^2	10^2●	10^2●	0.1	.	●0–1 9h0—17h0 i, 20—23h0, 6)
8	38.9	41.5	45.4	1.6	3.2	2.5	2.4	4.5	0.8	4.5	4.1	3.9	87	71	72	77	20 4	22 6	20 5	8	10^1	8^1	10^2	9.2	.	♀5 8h0–h5, ♀6 8h5–h0, ♀7 8h5—9½, 7)
9	49.4	50.3	51.7	2.0	5.9	5.8	4.9	6.1	1.7	4.3	4.8	4.8	82	69	70	74	20 4	20 **7**	20 5	8	10^1	$8^1\odot$	10^2	0.2	.	⌣3 a, p, np i
10	54.2	55.4	55.7	6.5	9.4	9.3	8.6	9.6	5.4	5.6	6.6	7.0	77	75	79	77	20 5	22 6	18 5	8	10^1	10^1	10^2	0.2	.	●0 4—6, ⌣3 a, p, np i
11	53.4	52.1	55.5	9.2	9.1	9.6	9.4	10.2	8.4	6.7	7.1	7.2	77	82	81	80	20 4	20 6	20 5	7	10^2	10^2●	10^2	.	.	●0 13h5—16½ i, 19h5—20, ⌣3 5)
12	54.3	52.4	49.7	9.1	11.6	10.9	10.6	11.8	8.5	7.3	7.2	7.3	84	70	75	76	20 4	20 4	20 6	8	9^1	10^2	10^2●	0.7	.	●0–1 21—n, ⌣3 13—n i, ⌣3 p, 5)
13	54.0	57.3	59.0	7.6	9.0	7.2	7.8	10.9	6.4	6.5	6.0	5.8	83	70	76	76	20 4	22 6	20 4	8	10^1	$6^1\odot$	6^1	4.3	.	●0–1 n—7 i, ♀0 11—12h0, ∞0–1 10)
14	57.4	57.0	56.2	4.8	11.0	10.9	9.4	11.4	4.2	5.4	5.1	4.2	84	52	**43**	60	18 3	22 5	20 4	8	9^1	9^1	10^1	0.2	.	●0 19½—½, ∞0 4—8, ⌣3 a i, 11)
15	56.3	56.8	56.9	12.3	14.1	13.2	13.2	**14.4**	10.9	5.0	6.1	6.4	46	50	56	51	20 4	20 6	22 5	8	4^1	10^2	10^2	0.0	.	♀0 16h0–h5, ⌣3 n, a, p, np ztw.
16	55.6	52.8	52.2	9.5	8.0	4.8	6.8	13.6	4.7	**8.5**	7.3	6.0	95	91	93	93	20 4	24 1	20 4	6	10^2●	10^2●	10^1	0.4	.	●0–1 1½—23 i, ∞0–2 2—n
17	52.1	51.8	52.4	4.7	5.1	3.2	4.0	5.3	1.4	5.9	5.5	5.4	93	83	94	90	20 3	22 2	20 2	7	10^1	$7^1\odot$	10^2	**14.4**	.	●0–1 3½—5, 7h5—11½ i, ∞0–2 15)
18	54.5	56.4	58.1	0.4	2.2	2.3	1.8	3.2	0.3	4.6	5.2	5.2	97	97	97	97	28 1	30 1	00 0	3	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	10^1	6.1	.	●0 11½—16h0 i, ∞0 1 n—2, =0–2 15)
19	59.9	61.3	62.8	0.4	3.2	-1.7	0.0	3.2	- 2.4	4.4	4.4	4.0	93	77	98	89	02 1	32 2	00 0	6	3^0	$5^1\odot$	0 ≡	1.7	.	∞0–2 n—19, =1–2 19—21h5, ≡0 14)
20	62.4	61.8	62.8	0.2	1.2	1.4	1.0	1.4	- 2.3	4.4	4.5	4.9	95	90	97	94	00 0	16 1	02 1	4	$10^2\equiv$	10^2	$6^0\equiv$	0.0	.	⚹0 7h5—13, △1 14½—15, ≡0 15)
21	62.7	62.2	62.9	- 1.2	2.2	-2.7	-1.1	2.3	- 3.0	4.0	4.1	3.4	96	76	91	88	32 2	32 2	00 0	5	0	1^0	0	0.4	.	≡0 n—4, =2–0 4—9, ∞0 9—n, 16)
22	63.1	63.1	62.8	- 4.0	-1.6	-1.4	-2.1	-1.4	- 6.6	3.2	3.7	3.8	94	90	93	92	18 2	18 4	20 5	4	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$●	.	.	●0 21h5—n, =0–2 n—6, 13—20, 17)
23	61.7	63.4	63.2	- 0.2	1.2	2.0	1.2	2.1	- 1.4	4.3	4.5	4.6	96	90	87	91	20 4	20 5	20 5	5	10^2	10^2	10^2	1.0	Fl.	⚹0≡0 n—5, =2–0 5—11, 18)
24	60.6	59.2	58.6	2.8	4.1	5.3	4.4	5.3	1.5	4.8	5.4	5.8	86	88	87	87	20 6	20 **7**	20 4	6	10^2	10^2	10^2	.	.	●0 8h0—11½ i, 17—18h0, ∞0–2 19)
25	55.6	52.2	56.1	6.3	6.4	2.2	4.3	8.0	2.2	6.7	6.7	4.1	93	93	76	87	20 5	20 6	28 3	7	10^2	10^2	2^0	0.5	.	●0 1—2½, 5—6½, 11—17 i, ♀0 20)
26	61.5	62.3	58.5	- 3.0	1.0	-0.8	-0.9	2.2	- 4.0	3.1	3.0	3.0	85	60	71	72	00 0	20 1	20 3	8	1^0	$2^0\odot$	8^0	2.5	.	∞0–2 9h0—12, ⌣3 fr., ⌣3 12h0–h5, 21)
27	49.6	50.0	54.9	- 1.4	0.1	-2.4	-1.5	0.8	- 3.6	3.8	4.4	3.3	93	95	86	91	20 6	04 3	00 0	6	10^2 ⚹	9^2 ⚹	9^1	0.9	2	⚹0–1 4—13h0, ♀0 14h0–h5, ∞0–2 22)
28	61.7	63.3	64.4	- 8.2	-1.6	-9.8	-7.4	0.7	-12.5	2.3	2.6	1.7	93	65	79	79	00 0	04 1	04 1	6	1^0	$1^0\odot$	0	3.2	8	∞0–2 7—9, 12½—16, 22—n, 23)
29	63.2	62.6	61.6	-15.4	-9.4	-7.2	-9.8	-7.2	**-18.1**	**1.2**	1.9	2.2	86	83	81	83	00 0	18 2	20 5	5	0	$6^0\odot$	10^2	.	8	⚹0 22½—n, ∞0 1–2 n—5, 12½—n, 24)
30	61.5	62.3	61.6	- 5.0	-3.3	-2.2	-3.2	-2.2	- **7.2**	2.7	2.9	3.5	84	82	90	85	20 4	20 5	20 4	5	10^2 ⚹	8^0 ⚹	10^2 ⚹	0.2	8	⚹0–1 n—1, 4½—9, 11½—n i, 25)
31	61.2	61.4	62.5	- 1.2	0.2	0.8	0.2	0.8	- 2.6	3.8	4.3	4.4	91	92	91	91	20 5	20 3	18 4	4	10^2 ⚹	10^2 ⚹	10^2	1.9	**10**	⚹0–1 n—18h5, =5 n—n i, ≡0 26)
Mittel	757.9	757.7	758.2	1.0	3.4	2.1	2.2	4.4	- 0.8	4.5	4.8	4.6	88	80	84	84	3.0	3.6	3.2		8.0	7.7	7.9	50.6		

1) ω 20—21 2) n—n, ∨2 n—abd., ∨1 abd.—np, ∞0–2 18h5—n, ⌣3 abd., np i 3) n—5, 14—16½, ≡0–2 5—14, 16½—n, ∞0 n—13 4) 10½—n i, ∞0 14½—15 5) 4—8½, ∞0–1 8½—n, △2 fr., ⌣3 22½—n i 6) ∞0–1 n—17, 20—23, ⌣3 n—18½ i, np, ⌣3 10½—15 i 7) ∞0–2 8—13, ⌣3 a, p, np i 8) 8—17½, abd. i, ⌣3 a, p ztw. 9) np ztw. 10) n—5, ⌣3 n—2, 13½—17½ i 11) 22h0—n 12) 3½—11 i, 18—n 13) 2—4, 15h0—n, ≡0–1 4—15h0, △2 fr. 14) 21h0—n, ⌣1–3 fr., abd. 15) n—1, 4—9, 20—n, =0–2 1—4, 9—20, ⌣2 fr. 16) ⌣1 fr., abd. 17) ≡0–2 6—13, 20—n, ⌣2 n—np, ∞0–2 21½—n, ⌣3 abd., np ztw. 18) 18—21, ∞0–2 11—18, 21—n, ⌣3 n, a, np ztw. 19) n—n, ⌣3 n—n i, ⌣3 n, a, p—np ztw. 20) 17h5—18h5, ♀1–0 18h0–h5, ∞0–2 n—18h5 i, (♈)0 18, ⌣3 n—20h0 i, ⌣3 n i, 17h5—19h5 i 21) ♈ 19½—23, ω20½—n 22) 4—6, 13—15, =2 6—9, 12—13, ≡0–2 9—12, ⌣3 n—12h0, 18h5–h5, ⌣3 n—12h0, 23) =0–2 9—12½ i, ≡1–0 9h5—10h5 24) =0–2 5—12½ i, ≡0 9h5—11½, ∨2–0 n—np, ⌣3 n—np i, 25) ∞0–2 n—18h0 i, =0–2 6—8, 21—n, ≡0 18h0—21 ⌣3 n i 26) 10—11½

Dezember — Hohenheim — XII 1941

$\varphi = 48°\,43'$ N $\lambda = 9°\,13'$ E g = 9.809 $\Delta G = +37^m$ $H_s = 399$ m $H_b = 405.8$ m h_t (Hütte) = 2.1 m $h_r = 1.0$ m

1	734.4	735.5	737.2	-6.6	*1.8*	-1.4	-1.9	2.3	-7.4	2.5	3.5	3.7	90	67	88	85	12 1	12 1	12 1	7	2^1	7^1	3^1	.	.	
2	38.7	40.1	**40.6**	-6.6	-2.6	-4.4	-4.5	*-1.0*	-7.5	2.5	3.5	3.0	90	92	91	91	16 1	16 1	16 1	5	3^1	10^2	10^2	.	.	
3	39.6	38.9	37.1	-5.8	-1.8	-0.2	-2.0	0.5	-6.5	2.8	3.2	4.0	95	80	89	88	20 1	20 2	12 1	5	10^2	8^1	10^2●	.	.	☾0 21½—np i
4	36.6	37.2	37.6	-0.8	2.0	0.8	0.7	2.4	-1.0	4.0	3.8	4.5	93	71	93	86	12 1	12 1	16 1	5	10^2 ●⚹	8	10^2	5.1	.	⚹n, ♯ fr.—7h5
5	37.6	37.9	38.1	-0.4	1.9	-1.0	-0.1	3.0	-1.3	4.1	4.8	3.8	93	92	89	91	16 1	16 1	16 1	5	10^2	10^2	2^1	.	.	
6	*36.6*	33.9	29.3	-2.2	1.0	-0.2	-0.4	2.0	-4.5	3.6	4.1	4.0	92	83	89	88	12 1	16 1	20 2	5	10^2	10^2	0	.	.	
7	18.4	12.2	**11.4**	3.6	4.8	2.0	3.1	7.0	-1.4	3.8	5.7	4.8	64	88	90	81	20 4	20 **6**	20 3	5	7^1	10^2●	10^2	.	.	●0 1 14½—abd. i, ⌣3 m i
8	13.6	14.2	18.4	-0.4	2.5	-0.2	0.4	2.8	-1.2	3.8	3.8	3.7	85	70	79	78	20 2	20 **6**	20 4	7	4^1	7^1	6^1	3.9	.	⌣3 m i
9	23.6	24.7	26.3	-0.6	3.1	3.0	2.1	3.6	-1.4	3.6	4.2	4.1	82	74	72	76	20 2	20 5	20 4	7	10^2	9^1	7^1	.	.	
10	28.9	30.1	30.1	4.8	8.0	6.0	6.2	9.0	2.5	5.1	6.2	6.0	80	77	86	81	20 5	20 3	20 1	7	10^2	8^1	4^1	.	.	
11	28.3	27.0	29.3	6.4	8.2	8.2	7.7	9.5	5.7	5.8	5.9	6.3	81	73	77	77	20 3	20 3	20 2	7	5^1	10^2	7^1	.	.	☾1 p i
12	29.0	27.5	24.9	7.4	10.0	7.8	8.2	10.0	5.1	6.1	6.6	5.9	79	72	75	75	20 2	20 4	20 4	7	7^1	8^1	2^1	1.4	.	
13	27.2	31.1	31.1	5.0	6.1	4.2	4.9	8.3	4.0	5.8	5.2	5.1	88	74	82	81	20 3	20 3	20 1	7	10^2	8^1	2^1	1.8	.	☾1 0 fr.—p i
14	31.3	31.1	31.0	3.2	10.8	9.2	8.1	11.2	1.8	4.7	3.6	4.1	81	**38**	47	55	20 2	20 3	20 1	8	4^1	7^1	$6^1\equiv$	0.6	.	☾0 a i, ≡0 abd.—n
15	30.8	31.4	31.2	9.4	14.4	12.0	11.9	**14.8**	7.5	4.9	7.0	6.7	56	57	64	59	20 1	20 2	20 2	7	5^1	7^1	6^1	0.0	.	
16	30.0	27.0	26.2	8.0	7.8	3.7	5.8	12.8	3.4	7.2	**7.3**	5.5	90	92	92	91	16 1	28 2	20 1	5	10^2	10^2	10^2●	0.3	.	☾0 1 n—fr. i, a —m, abd.—n i
17	26.2	25.2	26.1	2.0	2.2	0.4	1.2	4.0	0.0	4.9	5.0	4.4	93	93	93	93	16 1	16 1	16 1	7	6^1	8^1	5^1	6.0	.	☾1 0 n, a—p i, + a
18	27.9	29.4	31.3	0.4	1.5	0.8	0.9	*1.8*	- 0.2	4.4	4.5	4.5	93	88	93	91	28 1	08 1	08 1	5	10^2	8^1	10^2	2.9	.	
19	33.2	34.2	35.3	- 1.0	0.8	-0.4	- 0.2	1.4	- 1.2	3.6	4.0	4.1	85	83	93	87	08 1	08 1	32 1	7	6^1	4^1	10^2	.	.	
20	36.0	34.6	35.7	- 0.6	0.4	-0.2	- 0.2	1.0	- 1.2	4.1	4.4	4.2	93	93	93	93	24 1	16 1	04 1	4	10^2	10^2 ⚹	5^1	.	.	⚹0 n, 14¼—p i
21	35.7	35.1	35.8	- 2.4	- 0.2	-2.4	- 1.8	0.1	- 3.0	3.5	3.9	3.4	92	86	88	88	08 1	04 2	12 1	6	0	4^1	0	0.9	.	
22	34.9	35.7	35.3	- 2.6	0.8	-3.4	- 2.1	1.2	- 4.4	3.5	4.2	3.3	92	86	91	90	16 1	16 1	16 1	5	0	8^1	10^2	.	.	
23	34.4	35.9	36.3	- 0.2	2.9	1.4	1.4	3.5	- *3.4*	4.2	4.8	4.6	93	86	90	90	12 1	24 3	20 1	6	10^0	8^1	6^1	0.0	.	⚹0 fr.
24	33.6	32.5	31.8	1.8	3.4	3.4	3.0	4.1	0.6	4.5	4.9	5.5	87	85	94	88	20 3	20 5	24 4	6	7^1	9^1	10^2	.	.	
25	29.0	25.5	28.5	3.8	6.4	1.3	3.2	*6.5*	1.0	5.5	5.8	4.1	91	81	82	85	20 3	20 **6**	28 3	7	10^2	9^2	5^1	1.5	.	☾1 n, p—abd. i, ⌣3 m
26	34.3	34.9	32.4	- 2.6	- 1.6	-3.8	- 2.9	*1.3*	- 4.2	3.2	3.0	2.7	84	73	79	79	28 3	20 1	20 1	7	3^1	5^1	6^1	**6.3**	.	⚹0 n
27	*22.2*	22.9	27.2	- 3.2	- 1.0	-3.8	- 2.9	0.5	- 4.0	3.2	3.9	2.8	87	92	81	87	20 **6**	28 3	28 4	7	10^2	6^1	0	0.2	0	⚹0–1 fr.—m i, ⌣3 fr.
28	33.9	35.7	37.1	- 6.6	- 5.0	-9.0	- 7.4	-3.5	-10.0	2.4	2.3	2.1	85	72	88	82	20 1	04 1	12 1	7	3^1	$4^1\odot$	6^1	2.5	5	
29	35.6	34.4	33.9	-15.4	-10.2	-7.8	-10.3	-7.5	**-17.5**	**1.1**	1.8	2.1	78	85	82	82	12 1	12 1	20 1	6	0	5	10^2	.	5	
30	*33.2*	35.2	33.9	- 5.6	- 3.0	-3.6	- 3.9	-2.2	- *7.8*	2.7	3.2	3.2	90	88	91	90	08 1	16 1	20 1	7	10^2 ⚹	8^1	10^2	0.5	6	⚹0 fr.—a i
31	34.2	33.9	35.5	- 1.8	- 0.6	0.8	- 0.2	1.0	- *3.6*	3.9	4.1	4.5	96	93	93	94	16 1	16 1	20 1	5	10^2 ⚹	10^2 ⚹	10^2	3.0	**9**	⚹1–0 n—abd. i
Mittel	731.3	731.1	731.5	- 0.3	2.4	0.7	0.9	3.6	- 2.0	4.0	4.4	4.2	86	80	85	84	1.8	2.4	1.7		6.8	7.8	6.4	36.9		

Dezember — Feldberg (Schwarzwald) — XII 1941

$\varphi = 47°\,52'$ N $\lambda = 8°\,0'$ E $g = 9.804$ $\Delta G = +32^m$ $H_s = 1490$ m $H_b = 1493.0$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.8$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0–12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0–10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	639.6	640.8	642.6	− 1.3	1.7	0.8	0.5	3.5	− 1.6	1.6	1.5	1.5	39	29	30	33	08 6	08 5	14 3	9	1^0	1^0	2^0	.	5	∞ n—9, 15—n, ≍ n—3[40] l, [1]
2	43.8	45.5	**46.3**	0.9	4.4	1.6	2.1	**7.4**	0.2	1.5	2.5	1.3	30	40	25	32	00 0	00 0	06 2	9	1^0	1^0	1^0	.	5	∞ n—n
3	45.7	45.1	44.2	1.7	0.6	− 1.0	0.1	2.4	− 2.2	1.3	1.3	3.8	25	27	89	47	02 2	04 3	02 3	9	1^0	9^1	10^1	.	5	∞ n—9, 19—n, ☔ $19\frac{1}{2}$
4	42.7	43.2	43.4	− 2.0	− 2.0	− 3.6	− 2.8	− 1.0	− 3.6	3.9	3.9	3.2	98	98	92	96	02 7	06 4	08 6	8	$10^2\equiv$	1^0	0	1.0	5	$\equiv^3$ $0\frac{1}{2}$—12^{50}, ⚹^{3} $2\frac{1}{2}$—3^{50}, ∞ [2]
5	43.5	44.3	44.0	− 4.5	− 3.3	− 4.0	− 3.9	− 3.0	− 5.6	3.2	3.5	3.1	96	97	90	94	08 4	06 2	00 0	1	0	$10^2\equiv$	0	.	5	$\equiv^{3-1}$ $10\frac{1}{4}$—19^{40}, ∞ n—9, [3]
6	42.9	41.0	35.5	− 5.0	− 3.6	− 2.0	− 3.2	− 2.0	− 5.4	3.0	3.2	1.6	96	92	40	76	02 3	18 3	20 8	6	$10^2\equiv$	7^1	9^1	.	5	$\equiv^3$ 3—13^{15}, ≡trb. 15^{55}—$17\frac{1}{2}$, [4]
7	27.2	22.1	**21.6**	− 4.0	− 2.0	− 4.0	− 3.5	− 1.6	− 4.2	2.7	4.0	3.3	79	100	97	92	**22**10	**20**10	22 9	0	10^1	$10^2\ast\equiv$	$10^2\ast\equiv$	.	5	$\equiv^3$ 11^{50}—n, ⚹^{1} 11^{35}—n, ∞ [5]
8	22.3	24.3	27.8	− 7.3	− 6.5	− 8.2	− 7.6	− 6.2	− 8.2	2.5	2.7	2.3	94	94	93	94	22 7	24 6	26 6	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	10^2	**24.2**	10	$\equiv^3$ n—20^{40}, ⚹$^{1-2}$ n—6^{30}, [6]
9	30.8	33.7	35.6	− 6.7	− 5.4	− 5.4	− 5.7	− 5.2	− 8.4	2.6	2.9	2.9	94	95	95	95	22 8	22 7	20 8	7	$10^2\equiv$	9^1	$10^2\equiv$	1.8	15	$\equiv^{1-2}$ n—n l, ⚹^{0} 5^{16-30}, a l, p l, [7]
10	37.7	38.9	39.8	− 0.4	0.0	0.0	− 0.1	0.1	− 5.5	4.4	4.6	4.6	100	100	100	100	22 8	22 7	18 5	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.9	15	$\equiv^3$ n—n, ⚹ n—fr. l, a, p l, ≍ [8]
11	37.1	37.2	39.7	− 0.9	0.0	1.0	0.3	1.0	− 1.4	4.3	4.6	4.9	100	100	100	100	20 8	20 9	22 7	0	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	1.6	15	$\equiv^3$ n—n l, ◉^{0} n, a l, 18—19^{10}, [9]
12	38.6	36.6	35.3	0.8	0.0	0.1	0.2	1.0	0.0	4.9	4.6	4.6	100	100	100	100	22 7	22 7	20 8	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	4.2	10	$\equiv^{3-0}$ n—n, ◉^{0} n, 9^{35} $18\frac{1}{2}$—20, [10]
13	37.8	39.5	41.3	− 1.6	− 2.7	− 2.7	− 2.4	− 0.5	− 3.1	4.9	3.7	3.7	99	98	98	98	22 7	22 8	18 5	0	$10^2\equiv\ast$	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	12.0	10	$\equiv^{3-1}$ n—n, ⚹^{1} 3—9, p, ≍ [11]
14	40.4	40.9	41.3	− 0.2	3.3	4.2	2.9	5.3	− 2.7	2.2	4.9	2.4	48	84	39	57	20 7	22 7	20 8	9	10^2	$8^1\odot$	10^2	2.0	10	$\equiv^3$ n—$0\frac{1}{2}$, ◉^{0} 20^{10-20}, ∞ [12]
15	41.8	42.0	41.9	2.8	4.6	4.4	4.0	5.6	2.4	4.5	4.6	3.4	80	73	54	69	22 8	22 8	20 8	9	4^1	9^1	10^1	0.0	10	∞ n—11, 14—n, ≍ n—n l, ≍ [13]
16	39.4	36.0	35.2	3.2	2.1	− 2.4	0.1	4.6	− 2.5	**5.8**	5.3	3.8	100	100	98	99	22 8	22 9	22 8	0	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\ast\equiv$	0.9	10	$\equiv^{3-1}$ 6—n l, ◉^{1} $5\frac{1}{2}$—7^{30} l, $\frac{9}{10}$^{1} [14]
17	34.4	33.3	33.1	− 4.3	− 4.5	− 5.4	− 4.9	− 2.4	− 5.6	3.2	3.2	2.9	96	96	95	96	22 7	18 3	02 4	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	$10^1\ast\equiv$	14.7	10	$\equiv^3$ n—n, ⚹$^{0-1}$ 3^{50}—n l, ≍ n—10 [15]
18	33.8	35.3	36.7	− 6.1	− 6.5	− 7.4	− 6.8	− 5.0	− 7.4	2.8	2.5	2.5	95	89	94	93	04 6	04 5	04 6	5	$10^1\equiv$	4^1	$10^2\equiv$	5.1	20	$\equiv^{1-3}$ n—$13\frac{1}{2}$, 17—n, ≡trb. [16]
19	37.3	38.6	39.6	− 8.6	− 8.0	− 8.9	− 8.6	− 7.2	− 9.1	2.2	2.3	2.2	93	93	92	93	08 7	08 7	08 8	0	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	0.5	20	$\equiv^{3-1}$ n—10 l, 12^{50}—n, ≡t·b. [17]
20	40.3	40.1	39.5	− 7.6	− 6.2	− 7.6	− 7.2	− 6.1	− 9.3	2.4	2.9	2.4	93	100	93	95	04 7	06 3	06 7	1	$10^2\equiv$	$10^2\ast\equiv$	$10^2\equiv$	1.0	20	$\equiv^{1-3}$ n—$0\frac{1}{2}$, 7^{10}—8^{10}, 14—n l, [18]
21	38.2	39.0	40.6	− 9.3	− 7.0	− 2.4	− 5.3	− 2.4	− 9.5	2.1	2.6	3.8	92	94	98	95	08 9	08 9	08 6	7	$10^2\equiv$	0 ⊙	0	1.3	20	$\equiv^3$ n—11, ≡trb. 11—12^{10}, [19]
22	41.1	41.7	41.9	− 1.8	− 1.5	− 3.4	− 2.5	− 0.6	− 5.0	4.0	1.6	**0.8**	99	37	**22**	53	04 5	04 3	32 2	9	3^1	$4^1\odot$	3^1	.	20	∞ n—n
23	41.9	43.4	43.5	− 2.4	− 3.9	− 5.0	− 4.1	− 1.5	− 5.1	3.8	3.3	3.0	98	97	96	97	28 5	28 4	24 5	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	10^1	2.1	20	$\equiv^3$ $0\frac{1}{2}$—20^{50}, ∨ fr., ⚹^{0} $6\frac{1}{2}$—8^{05}, [20]
24	42.4	41.5	41.1	− 5.3	− 2.2	− 2.7	− 3.2	− 1.6	− 6.6	2.9	3.8	3.7	93	98	98	96	22 6	24 7	24 7	0	$10^1\equiv$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	0.6	20	$\equiv^3$ 7^{35}—n, ∨ fr., ⚹$^{1-0}$ $9\frac{1}{2}$—11, [21]
25	38.2	36.4	35.5	− 2.4	− 1.8	− 4.0	− 3.0	− 1.4	− 4.2	3.8	3.9	3.3	98	97	97	97	22 8	22 8	30 9	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	3.7	20	$\equiv^3$ n—n, ∨ fr., ⚹$^{1-0}$ n, [22]
26	38.5	39.4	38.1	−10.2	− 9.6	−12.5	−11.2	− 4.0	−13.4	1.9	2.2	1.3	91	98	75	88	02 6	00 0	28 3	8	$10^2\equiv$	4^0	4^0	10.5	25	$\equiv^3$ n—9, ∨ fr., ∞ 9—n, ≍ [23]
27	32.7	30.4	33.4	−10.6	− 8.3	− 9.6	− 9.5	− 7.4	−12.6	1.9	2.3	2.0	91	93	92	92	20 9	22 9	30 8	0	$10^1\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	0.1	25	$\equiv^3$ 6^{10}—n, ∨ fr., ⚹$^{1-0}$ n, $12\frac{1}{2}$—22 [24]
28	37.4	38.3	39.0	−13.6	−12.4	−16.4	−14.7	− 9.3	**−16.4**	1.4	1.6	1.1	88	89	86	88	04 3	10 4	10 7	8	0 ≡	$3^0\odot$	0	11.7	30	$\equiv^3$ n—9, $15\frac{1}{2}$—16, ∨ fr., ⚹^{0} [25]
29	38.6	38.7	39.1	−10.7	−10.7	−11.4	−11.0	− 9.5	**−16.4**	2.5	1.0	1.2	33	51	61	48	14 1	24 3	26 4	9	1^0	$6^0\odot$	9^1	.	30	∞ n—$10\frac{1}{2}$, 14—n, ≍ n—$1\frac{1}{2}$
30	38.8	39.7	40.1	−10.0	− 8.2	− 9.2	− 9.2	− 7.8	−12.2	2.0	2.2	2.0	91	90	86	89	30 4	30 3	28 4	0	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.5	30	$\equiv^3$ 2^{50}—n l, ⚹^{1} 2^{50}—7^{50}, [26]
31	40.1	40.5	41.6	− 7.0	− 5.5	− 4.8	− 5.5	− 4.8	− 9.2	2.6	2.9	3.1	94	95	96	95	32 5	30 5	02 4	0	$10^2\equiv$	$10^2\equiv\ast$	$10^2\equiv\ast$	2.3	**35**	$\equiv^3$ n—n, ⚹ n—4, 10^{10}—n, [27]
Mittel	638.2	638.3	638.7	− 4.3	− 3.4	− 4.3	− 4.1	− 1.9	− 6.3	3.0	3.1	2.8	85	85	81	84	6.1	5.4	5.7		7.8	7.5	7.7	103.7		

[1]) 7^{40}—$10\frac{1}{2}$, 13^{30-50} [2]) 12^{50}—n, ⌓ fr., ≍ 6—$10\frac{1}{2}$ l, 22—n [3]) 19^{50}—n, ⌓ fr., ≍ n—4^{50} [4]) ∞ n—3, $17\frac{1}{2}$—n, ≍ 16^{50}—18, ≍ 18—n [5]) $2\frac{1}{2}$—11^{55}, ≍ n—n l, ≍ 18—19^{50} [6]) 11—$16\frac{1}{2}$ l, ≍ n—n l, ≍ 9—11 [7]) ≍ n—16 l, ≍ 7—9, 16—n [8]) n—$12\frac{1}{2}$, ≍ $12\frac{1}{2}$—21 [9]) ∞ 5—7^{10}, ≍ $1\frac{1}{2}$—5, 19—n, ≍ 5—19 [10]) ≍ n—20^{55}, ≍ 20^{55}—n [11]) n—5^{10}, ≍ 5^{10}—$20\frac{1}{2}$ [12]) $0\frac{1}{2}$—9^{20}, 16—n, ≍ 1^{10}—$13\frac{1}{2}$, ≍ $13\frac{1}{2}$—n [13]) 13—17 l [14]) 18^{15-35}, ⚹^{1} 18^{35}—$22\frac{1}{2}$, ∞ n—$5\frac{1}{2}$, ≍ n—$22\frac{1}{2}$, ≍ $22\frac{1}{2}$—n [15]) $13\frac{1}{2}$—17 l, ⚹^{0}n—16^{15}, p, ≍ 16—n l [16]) 10—12^{50}, ∨ fr., ⚹^{0} n, p l, ≍ n—$18\frac{1}{2}$ l, ≍ 11—$12\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$—n [17]) ≡trb. 8^{10}—$10\frac{1}{2}$, ⚹^{1} n, $10\frac{1}{2}$—18, ∞ $0\frac{1}{2}$—7^{10}, ≍ n—fr. l, abd. l [18]) ⚹^{0} n, ∞ 12^{10}—n, ≍ n—17, ≍ 17—22 [19]) ∞ n—$0\frac{1}{2}$, 20^{50}—n, ≍ 9^{20}—11 [20]) 21—$23\frac{1}{2}$, △ 20^{10}—21, ∞ n—7^{35}, ≍ 1^{50}—$12\frac{1}{2}$ l, ≍ $12\frac{1}{2}$—$22\frac{1}{2}$ [21]) 14^{15}—23 l, ≍ n—1, 8—13, ≍ 1—8, 13—n [22]) n—$2\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2}$—6^{40} [23]) ∞ n—6^{10}, ≍ n—0^{40}, 15^{25}—17^{40}, 23—n, ≍ 0^{40}—23 l [24]) n, a l, ∞ 9—n l, ≍ n—3, $8\frac{1}{2}$—9, 20—n [25]) 10^{35-40}, 20^{35-40} [26]) ≍ 4—6^{40}

Dezember — Freiburg i. Br. (Flughafen) — XII 1941

$\varphi = 48°\,2'$ N $\lambda = 7°\,51'$ E $g = 9.808$ $\Delta G = +31^m$ $H_s = 247$ m $H_b = 250.5$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

1	747.9	749.6	751.3	− 1.4	−0.7	− 0.8	− 0.9	−0.7	− 2.5	3.8	4.0	3.8	91	93	89	91	32 2	32 1	00 0	5	10^2	10^2	10^1	.	.	$\equiv^1$ n—13^{50}, ∞ 13^{55}—n
2	52.9	54.7	**55.4**	− 1.3	−1.0	− 1.0	− 1.1	0.0	− 4.0	3.7	3.7	3.6	88	87	84	86	12 1	32 1	00 0	6	10^2	10^2	10^2	.	.	∞ n—19^{10}, =^{0} 19^{10}—n
3	55.2	54.2	52.4	− 1.6	−0.6	− 0.8	− 0.9	0.0	− 4.0	3.7	3.9	4.1	90	89	94	91	04 1	24 1	02 1	4	10^2	9^1	10^1	.	.	=^{0} n—8^{05}, ∞ 8^{05}—n
4	51.1	51.7	51.9	− 0.5	1.6	1.5	1.0	2.1	− 3.0	4.4	5.0	4.9	100	96	97	98	00 0	18 1	04 1	3	10^2 ◉	$10^2\equiv$	$10^2\equiv$	0.5	.	◉^{1} n—$3\frac{1}{2}$, ☔$^{0-1}$ $3\frac{1}{2}$—4^{50}, 7^{35}—$11\frac{1}{2}$, [1]
5	52.6	53.5	52.8	0.4	2.6	1.2	1.3	3.3	− 1.5	4.6	4.6	4.7	97	84	93	91	08 1	16 1	24 1	5	10^2	10^2	3^1	0.8	.	∞ $2\frac{1}{2}$—n
6	51.7	48.4	43.7	0.0	4.2	− 0.2	0.9	5.5	− 3.0	4.5	4.9	4.3	96	79	95	90	32 1	24 1	20 1	7	10^2	9	9	.	.	∞ n—n
7	35.1	**26.5**	27.0	3.1	7.0	4.5	4.8	8.0	− 0.6	4.2	6.1	5.6	74	82	83	80	20 8	20 5	18 6	7	10^2	10^2 ◉	10^2	.	.	◉^{0} $11\frac{1}{2}$—17^{18}, 23^{20-40}, ∞ [2]
8	28.4	31.0	34.3	1.8	3.0	1.4	1.9	5.0	0.3	4.9	5.2	4.0	93	91	78	87	20 2	20 4	20 1	8	8^2	8^1	8^1	6.4	.	$\frac{10}{10}$$^{0-1}$ 9^{10}—10^{40}, ⚹ 10^{40}—11^{10}
9	39.1	41.0	42.6	2.5	6.2	5.4	4.9	6.2	− 0.3	4.3	4.2	5.4	79	59	80	73	20 3	20 5	20 5	9	10^2	8^1	8^1	0.3	.	
10	44.4	45.1	45.7	6.8	10.3	8.6	8.6	10.6	4.5	5.6	7.0	7.2	76	75	86	79	20 4	20 4	18 3	9	10^1	6^1	8^1	.	.	
11	43.7	42.9	45.3	8.1	10.3	9.2	9.2	11.2	7.5	6.5	6.9	7.1	80	73	82	79	20 5	22 5	20 4	8	10^2	9^2	10^2	.	.	◉^{0} 17^{30-35}
12	43.5	42.5	40.2	9.6	11.4	11.0	10.7	11.4	8.5	**8.2**	6.9	7.7	81	68	77	79	20 3	20 4	20 3	9	10^2	9^2	3^2	0.0	.	
13	44.1	46.8	47.8	7.7	8.1	6.8	7.3	11.5	5.5	6.4	6.1	5.4	81	76	72	76	20 3	20 3	20 1	8	10^2	9^2	7^1	1.1	.	◉^{1} 1—6^{10}
14	46.0	45.4	46.2	3.2	13.3	13.8	11.0	14.4	2.4	5.0	3.3	4.3	86	**28**	37	50	00 0	04 3	04 4	9	9^2	6^1	8	.	.	◉^{0} 19^{20-40}
15	46.7	46.8	47.5	13.0	15.0	15.4	14.7	**16.3**	10.2	4.0	4.4	4.9	36	35	37	36	20 3	20 4	20 3	9	3^1	6^1	10^2	0.0	.	
16	44.5	40.9	41.8	11.6	11.7	6.0	8.8	15.4	6.0	7.3	7.7	6.7	71	75	96	81	20 3	20 4	20 3	7	10^2	10^2	10^2	0.2	.	☂ $4\frac{1}{2}$—6, ◉$^{0-1}$ 9^{40-50}, 18—23^{20} l
17	41.0	40.9	40.5	4.7	5.2	0.6	2.8	6.2	0.0	5.7	5.5	4.8	90	84	100	91	20 3	20 3	00 0	7	10^2	10^2	10^2	3.5	.	◉^{1} 7^{00-10}, ☂ $13\frac{1}{2}$—16 l, ☂ 16—$20\frac{1}{2}$
18	41.8	43.0	45.0	1.6	5.3	0.8	2.1	5.7	0.0	5.1	4.6	4.6	98	69	95	87	00 0	04 1	04 1	6	10^2	7^1	8^1	**9.6**	.	=^{1}∞ n—fr. l, ≡ $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, 22—n
19	46.5	48.8	49.7	− 2.2	3.0	0.0	0.2	3.2	− 3.5	3.7	4.0	4.0	96	71	87	82	04 1	04 1	00 0	7	$4^1\equiv$	7^1	2^1	.	.	≡^{2}∞ n—9^{40} l
20	50.0	49.4	49.1	− 1.6	0.8	− 1.4	− 0.9	1.4	− 2.0	3.9	4.4	4.1	96	90	98	95	32 1	00 0	00 0	4	$10^2\equiv$	10^2	7^1	.	.	⚹^{0} $11\frac{1}{2}$—16 l, ≡^{1} fr.—10^{50}
21	48.7	48.7	50.2	− 2.6	1.8	− 1.8	− 1.1	3.0	− 4.5	3.4	3.9	3.8	89	75	94	86	00 0	32 2	00 0	6	0	0 ⊙	4^1	0.0	.	
22	51.0	51.4	51.4	− 5.4	− 1.9	− 2.5	− 3.1	−1.8	− 6.0	3.1	3.9	3.0	100	98	98	98	00 0	00 0	00 0	4	$10^2\equiv$	10^2	$10^2\equiv$	.	.	≡$^{1-2}$ 3^{10}—$10\frac{1}{2}$, $17\frac{1}{2}$—n, ∨⌓^{3} fr.
23	50.8	52.2	52.4	− 1.4	0.8	0.1	− 0.1	1.5	− 2.5	4.1	4.6	4.4	99	95	96	96	24 2	00 0	00 0	4	$10^2\ast$	9^2	9^2	0.0	Fl.	⚹$^{0-1}$ 5^{10}—8^{40}, ∞ abd.
24	51.4	50.5	49.1	2.4	4.0	4.2	3.7	4.6	− 1.0	4.6	4.8	5.5	84	79	90	84	20 4	20 4	00 0	7	10^2	10^2	10^2	0.8	Fl.	◉ $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, 22^{00-30}, ☂ 15^{10-20}, [3]
25	45.8	43.9	44.7	5.8	5.4	2.6	4.1	6.0	− 2.7	5.7	6.7	4.6	83	100	84	88	20 3	20 3	00 0	7	10 ◉	10^2	9^2	0.7	.	◉^{0} 1^{25}—8^{55}, $11\frac{1}{2}$—12^{25}, ☂ 13^{10-20}, [∞ fr.—m
26	48.7	50.4	47.3	− 2.4	1.0	− 2.5	− 1.6	3.2	− 4.5	3.2	4.9	2.5	84	100	87	83	00 0	32 2	12 3	8	0	0 ⊙	8^1	2.2	.	⚹^{0} 4^{00-40}, ∞ abd.
27	42.0	39.7	43.1	− 1.0	−1.0	− 3.7	− 2.4	0.6	− 5.0	2.6	4.2	3.3	61	98	95	84	20 3	20 3	00 0	5	10^2	$10^2\ast$	4	.	.	$\frac{5}{10}$⚹$^{0-2}$ $11\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$
28	48.8	50.1	50.9	− 9.5	−2.6	− 7.0	− 6.5	−1.5	−10.5	2.1	3.0	1.9	92	72	71	78	00 0	00 0	00 0	7	0	0 ⊙	0	1.8	⊛	
29	50.4	50.3	50.1	−14.2	−5.9	−10.0	−10.5	−4.5	**−15.5**	**1.5**	2.5	1.9	99	85	94	93	00 0	00 0	00 0	7	0	4	10^1	.	⊛	
30	50.5	50.4	50.3	− 5.8	−2.1	− 3.5	− 3.7	0.2	−10.8	2.5	3.2	3.2	85	82	90	85	00 0	00 0	00 0	7	$10^2\ast$	3^1	10^1	0.0	⊛	⚹ 6^{35}—12^{50} l, ∞ m, =^{0} abd.
31	49.9	49.8	50.4	− 2.6	0.0	− 0.6	− 0.8	1.0	− 4.0	3.4	4.3	4.4	89	93	100	94	00 0	00 0	00 0	7	$10^2\ast$	$10^2\ast$	10^2	0.8	⊛	⚹$^{0-2}$ n—$18\frac{1}{2}$, △⚹ $18\frac{1}{2}$—n l, [4]
Mittel	746.6	746.5	746.7	0.9	3.8	1.8	2.1	4.8	− 1.5	4.4	4.8	4.5	86	80	84	83	1.9	2.1	1.3		8.2	7.7	7.9	28.7		

[1]) ∞ n—1^{50}, ≡$^{0-1}$ $11\frac{1}{2}$—n [2]) n—11^{05}, 17^{50}—n, ≍ fr., ≍ abd. [3]) ∞ fr.—m [4]) ∞ abd.

Dezember — Nürnberg (Flughafen) — XII 1941

$\varphi = 49°\,29'$ N $\lambda = 11°\,6'$ E g = 9.810 $\Delta G = +44^m$ $H_s = 315$ m $H_b = 316.6$ m h_t (Hütte) = 2.2 m $h_r = 1.0$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert 7h	14h	21h	Lufttemperatur T C° 7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	Dampfspannung e mm 7h	14h	21h	Relative Feuchtigkeit U Prozent 7h	14h	21h	Mittel	Richtung (08=E, 32=N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F 7h	14h	21h	Sichtweite V 14h	Bewölkung N (0—10) und Wetter w 7h	14h	21h	Niederschlag R mm 7h	Schneedecke h_s cm 7h	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
1	743.0	744.2	745.5	- 5.5	5.1	- 3.0	- 1.6	5.4	- 8.5	2.7	2.5	2.3	88	**39**	64	64	00 0	08 3	08 1	9	4^1	7^0	1^0	.	.	∞ 17½—n, ⌣ 2—10
2	47.3	48.1	**48.6**	-10.8	- 2.0	- 8.0	- 7.2	-1.3	-12.0	1.7	2.6	2.2	84	66	88	79	00 0	26 1	00 0	4	0	0 ⊙	0	.	.	∞ n—7¾, 11½—12½, = 7½—n i, [1]
3	47.6	45.2	44.1	- 7.7	- 2.4	- 1.5	- 3.3	-1.2	-10.6	2.5	3.3	3.8	96	86	93	92	14 1	18 1	00 0	4	$10^1\equiv$	$10^2\,*$	10^2	.	.	$*^{0-1}$ 11^{23}—$14\frac{1}{2}$ i, 18^{10}—21^{35} i, [2]
4	44.5	45.4	45.4	- 0.4	0.6	1.6	0.9	1.6	- 1.8	4.3	4.2	4.8	96	88	93	92	00 0	00 0	00 0	3	$10^2\equiv$	$10^1\equiv$	10^2	1.5	1	△ $0\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$, ☤ $1\frac{1}{2}$—2^{35}, ☽ [3]
5	45.0	45.3	45.3	1.6	2.8	2.2	2.2	3.1	0.5	5.0	5.2	4.8	96	94	90	93	00 0	24 2	18 2	4	10 ≡	10^2	10^2	0.5	Fl.	☽ n—1, 4^{10}—5^{05}, ◉ 0 1—4^{10}, [4]
6	43.5	41.1	36.9	0.1	2.8	2.0	1.7	3.2	- 0.5	4.3	4.9	4.4	93	87	84	88	18 2	20 2	18 2	5	10 ≡	10^2	10^2	0.1	Fl.	$*^0$ 12^{05-35} i, = n—4^{40}, [5]
7	26.7	**18.3**	18.5	- 0.3	4.0	1.6	1.7	4.2	- 1.4	3.7	4.1	4.6	82	67	90	80	14 2	16 4	18 2	6	10^1	10^1	10^2	0.0	Fl.	△ ♀ 12^{05}—13^{05}, ◉ 0^{-2} 14^{40}—20^{10}, [6]
8	19.4	20.8	23.5	0.7	0.6	1.2	0.9	1.6	- 0.3	3.8	4.0	4.0	79	83	80	81	22 2	20 4	22 5	6	8^1	$10^1\,*$	$10^2\,*$	3.5	.	◉ 1^{-6} n—$1\frac{1}{2}$ i, $*^{0-1}$ 13^{00}—n i, [7]
9	29.4	31.2	32.3	1.4	3.2	4.0	3.2	4.0	0.6	4.1	3.7	4.1	80	63	67	70	22 4	20 4	18 4	7	9^1	10^2	10^2	0.0	Fl.	$*^0$ 1—6^{10} i, $11\frac{1}{2}$—12^{00}, 15^{10}—18 i
10	35.0	36.4	37.0	4.8	7.0	7.8	6.9	8.2	3.5	5.4	6.3	6.2	84	84	78	82	20 2	20 3	18 2	6	10^2◉	10^2	10^2	0.1	.	☽ $1\frac{1}{2}$—2, 11^{50}—$15\frac{1}{2}$ i, ◉ [8]
11	35.6	33.2	34.8	8.2	8.8	8.8	8.7	9.4	5.5	6.5	6.0	6.6	80	71	78	76	18 2	20 4	24 4	7	10^2	10^2	9^1	0.0	.	◉ [9] n—1^{05} i, 15^{35}—17, $*^0$ 2^{35}—3 i, [9]
12	36.1	34.6	31.0	7.6	10.0	8.5	8.4	10.5	6.2	6.6	6.4	5.9	84	70	70	75	18 3	18 3	16 3	7	9^1	10^1	9^1	0.1	.	$*^0$ 8^{41-55}
13	33.2	37.2	40.0	6.4	6.5	5.4	5.9	8.5	4.9	6.1	4.8	4.9	85	66	73	75	24 4	26 4	20 3	8	4^1	9^2	9^1	1.8	.	$*^0$ 0^{40}—2^{05}, $4\frac{1}{2}$—5^{05}, ◉ 1^{-0} 2^{05}—7^{35} i
14	39.6	38.9	38.7	2.5	7.3	6.4	5.7	8.1	2.2	4.7	4.9	5.7	86	64	80	77	14 2	14 1	14 2	7	4^0	10^2	10^2	.	.	◉ 0^{-1} 18^{10}—21^{05} i, ∞ 8^{35}—13
15	37.9	37.9	38.2	9.5	11.7	12.0	11.3	**13.1**	5.8	5.2	6.6	6.8	58	64	65	62	18 2	18 2	20 2	6	7^0	10^1	10^1	1.1	.	◉ 0^{-1} 2^{45-55}, 13^{00-15}, $22\frac{1}{2}$—n, ∞ [10]
16	37.2	34.5	32.0	8.2	7.6	4.6	6.2	12.2	4.5	**7.5**	7.3	6.0	92	93	94	93	18 1	26 1	22 3	6	10^2◉	10^2◉	10^2◉	5.0	.	◉ 1^{-0} n—n i, $*^0$ 9^{25}—10^{05}
17	33.3	32.8	33.7	3.2	4.5	0.9	2.4	4.7	- 0.1	5.2	4.9	4.6	91	78	93	87	20 1	28 3	00 0	8	6^1	9^1◉	3	**8.8**	.	◉ 1^{-0} n—3 i, $*^0$ 3^{50-40}, [11]
18	35.4	37.4	39.5	0.7	0.9	0.1	0.5	1.2	- 0.3	4.7	4.3	4.4	96	88	95	93	00 0	30 1	30 1	6	10^2	10^2	10^2	0.1	.	∞ n—$2\frac{1}{2}$, 10—23, = 2^{05}—9^{10} i, [12]
19	41.4	42.8	43.6	- 1.4	- 0.2	0.6	- 0.1	0.9	- 2.8	3.9	4.4	4.5	94	98	93	95	32 1	32 2	00 0	5	10^2	10^2	10^2	.	.	$*^0$ 17—18^{10} i, = n—1^{40}, [13]
20	43.9	42.9	44.4	0.7	1.5	0.0	0.6	1.6	0.0	4.6	4.7	4.3	95	92	95	94	00 0	00 0	00 0	5	10^2	10^2◉*	7^1	0.0	.	$*^0$ $10\frac{1}{2}$—13 i, ☤ 0^{15}—16^{35} i, [14]
21	44.7	44.1	44.2	- 3.2	- 0.6	- 4.8	- 3.4	0.3	- 4.8	3.2	3.4	2.8	89	77	86	84	08 1	08 1	00 0	6	0	5^0	0	0.5	.	∞ n—5^{40}, 9^{25}—n, = 5^{40}—9^{25}, [15]
22	44.0	43.5	43.0	- 6.3	- 2.5	- 1.8	- 3.1	-1.8	- 7.6	2.6	3.4	3.2	90	90	80	87	00 0	00 0	18 2	5	10^2	10^2	10^2	.	.	△ ^{0} $22\frac{1}{2}$—23^{10}, $*^0$ 23^{10}—n, ≡^{0} [16]
23	40.5	41.4	42.4	0.3	2.2	1.7	1.5	2.6	- 2.0	4.3	4.7	4.6	91	87	88	89	24 2	20 4	20 2	6	10^2	9^1	10^2	0.7	1	$*^0$ n—3^{40} i, 22^{10}—n, ☤^{0} [17]
24	39.0	37.3	35.5	2.6	3.4	5.1	4.1	5.1	0.7	4.8	5.1	5.7	87	88	87	87	22 4	22 **6**	22 5	6	10^2	10^2	10^2	0.5	.	$*^0$ n—5^{35} i, ◉ 14^{35}—16 i, 9^0 [18]
25	32.6	30.2	33.3	5.8	5.0	0.2	2.8	6.2	- 0.3	6.3	5.2	3.5	92	80	75	82	24 5	26 **6**	26 5	8	10^2◉	9^1	10^1	2.8	.	◉ [19] n—11^{35} i, ☤ $^{0-1}$ 9^{35}—11^{05} i, [19]
26	39.9	42.6	39.1	- 2.6	- 3.4	- 3.8	- 3.4	0.3	- 4.4	3.2	2.2	2.8	85	61	81	76	28 4	26 2	18 2	9	5^1	6^1	10^1	1.1	.	☤ 9^{50}—$11\frac{1}{2}$ i, ⊕ 15^{20}
27	29.4	27.0	32.6	- 3.1	- 2.0	- 4.9	- 3.7	0.2	- 4.9	3.5	3.3	3.8	95	84	87	89	18 4	24 5	28 5	7	$10^2\,*$	8^1	10^1	2.9	12	$*^{0-2}$ 0^{35}—13^{40} i, ☤ ^{0} 16—21^{35} i
28	40.7	43.6	45.6	-13.4	- 6.5	-11.7	-10.8	-4.9	-14.1	1.5	2.3	1.6	88	82	83	84	00 0	00 0	00 0	7	0	6^0	4^1	4.2	**19**	$*^0$ 2^{40}—$3\frac{1}{2}$, 9^{10}—10^{05}
29	44.4	42.2	40.0	-19.7	-10.1	- 7.4	-11.2	-7.4	**-20.6**	**0.8**	1.8	2.1	83	85	80	83	24 1	00 0	22 2	4	3^1	9^1	10^2	0.0	17	$*^{0-1}$ 19^{25}—20^{10}, ∞ 5^{45}—$7\frac{1}{4}$, [20]
30	40.7	42.2	41.7	- 6.7	- 3.7	- 4.8	- 5.0	-3.5	-10.7	2.3	2.8	2.9	84	79	91	85	26 1	24 3	16 2	6	10^2	9^1	$10^1\,*$	1.0	16	$*^{0-1}$ n—$4\frac{1}{2}$, 20^{50}—23^{35}, ∞ [21]
31	42.0	41.5	42.6	- 3.9	- 2.0	- 1.6	- 2.3	-1.4	- 6.6	3.2	3.6	3.9	92	92	95	93	16 1	12 1	00 0	4	10^2	10^2	10 ≡	0.1	14	$*^0$ $9\frac{1}{2}$—$13\frac{1}{2}$, 9^0 17^{00-20}, [22]
Mittel	738.5	738.2	738.5	- 0.7	1.9	0.7	0.7	3.1	- 2.6	4.1	4.3	4.2	88	79	84	84	1.7	2.4	2.0		7.7	8.9	8.5	36.4		

[1] ≡° 9—$10\frac{1}{2}$, ⌣^{1} fr., ☂ 23^{50} [2] △ $14\frac{1}{2}$—18^{10}, 9^0 23^{10}—n, = n—5^{50}, 8^{10}—11^{35}, 22^{35}—23^{10}, ≡ 5^{55}—8^{50}, 19^{00-20}, ⌣^{2} fr. [3] $19\frac{1}{2}$—n i, ≡$^{0-2}$ n—19^{40} i, = 16^{15-50} [4] 15^{05-20}, ≡$^{0-2}$ $5\frac{1}{2}$—11^{05} i, = 12^{10}—$14\frac{1}{2}$, ∞ $14\frac{1}{2}$—15^{50}, $20\frac{1}{2}$—n [5] 7^{05}—14^{10} i, ≡$^{0-1}$ 4^{40}—7^{50}, ∞ 14^{10}—n [6] $23\frac{1}{2}$—n, ∞ n—14^{40}, 20^{50}—$23\frac{1}{2}$, ☂ 0^{10} [7] ▭ fr. [8] 4^{50}—7^{55} i, 10^{40}—11^{10}, 15^{30-50}, 22^{35}—n i, ∞ $19\frac{1}{2}$—n [9] 14^{55}—15^{10}, 8^0 18^{50}—19^{10} n—$15\frac{1}{2}$, 20^{05}—$22\frac{1}{2}$ [10] 21^{35}—$22\frac{1}{2}$, ☤^{0} $14\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, $*^0$ 22^{15-40} [11] ≡$^{1-0}$ 4^{40}—8^{40} i [12] 7—11^{35}, ≡$^{0-1}$ 1^{40}—7, ∞ 11^{35}—n i [13] △$^{0-1}$ 16^{35}—17^{05}, = 17^{05}—20, ∞ 20—n [14] ⌣^{0} fr. [15] 8^{10}—11^{35} = 11^{35}—14^{10}, ⌣^{1} fr. [16] 12^{05}—13^{10} i [17] 18^{05}—21 i, ⌭ m [18] 14^{50}—16^{40} i, ☤ 17^{35}, 21^{35}—22^{50} i, [19] 14^{40}—$19\frac{1}{2}$, = $7\frac{1}{2}$—14^{40} [20] 4^{35}—$5\frac{1}{2}$, 8^{50}—$20\frac{1}{2}$, = $5\frac{1}{2}$—8 [21] 21^{40}—$22\frac{1}{2}$, ≡$^{0-1}$ $17\frac{1}{2}$—n i

Dezember — München (Flughafen) — XII 1941

$\varphi = 48°\,8'$ N $\lambda = 11°\,42'$ E g = 9.807 $\Delta G = +47^m$ $H_s = 524$ m $H_b = 526.5$ m h_t (Hütte) = 2.0 m $h_r = 1.0$ m

1	723.4	724.7	725.7	- 7.8	2.1	- 4.3	-3.6	2.6	- 7.8	2.4	3.4	2.7	93	65	80	79	00 0	10 4	04 1	7	7^1	4^0⊙	2^0	.	.	= n—3, 9—12 i, ∞ 3—9, [1]
2	28.0	29.2	**29.9**	- 5.1	-4.3	- 4.7	-4.7	-3.8	- 6.9	2.9	3.2	3.1	93	96	96	95	20 1	28 1	00 0	3	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	$10^1\equiv$	.	.	$*^0$ 15^{10}—$17\frac{1}{2}$, ≡ $1\frac{1}{2}$—n, ∨ fr.
3	28.9	27.5	24.6	- 5.0	-2.4	0.0	-1.8	0.3	- 5.0	3.1	3.8	4.5	98	98	98	98	22 2	22 4	22 3	5	10^1	10^2	$10^2\,*$	0.0	.	$*^{0-1}$ 14^{25}—n i, ≡ n—4^{55}, = [2]
4	25.9	26.8	27.4	- 0.4	1.6	- 0.8	-0.1	2.5	- 1.0	4.4	4.5	4.0	98	88	93	93	28 1	28 1	18 3	5	10^2	10^1	7^2	**10.9**	8	$*$ n—5^{10}, ∞ 5—23 i, = [3]
5	27.2	27.7	27.6	- 6.6	-0.3	- 2.0	-2.7	0.4	- 8.6	2.5	4.0	3.8	89	90	96	92	20 2	20 1	20 3	8	0	10^1	3^0	.	6	≡ n—9 i, 22—n, ∞ 5—13 i, [4]
6	26.0	23.9	19.6	- 6.8	1.1	- 3.5	-3.2	1.1	- 7.0	2.6	3.9	3.5	94	78	99	90	20 3	20 3	16 3	8	5^1	7^1⊙	$2^1\equiv$	.	6	≡ n—1, $19\frac{1}{2}$—n, ∞ 5—12, [5]
7	10.4	03.5	**02.2**	- 3.8	3.0	2.8	1.2	3.6	- 8.0	3.0	3.7	4.7	86	65	84	78	10 2	16 3	24 6	9	5^1	7^0	10^2◉	.	5	◉ 20^{50}—23, ☤ 23—n, ≡ n—1, [6]
8	02.6	04.5	07.8	0.5	1.0	0.2	0.5	2.8	- 0.5	4.1	3.6	3.7	86	73	79	79	22 3	22 5	24 6	8	10^1	8^0⊙	10^2	3.2	4	◉ n—1, $*^{0-1}$ $8\frac{1}{2}$—9^{40}, $23\frac{1}{2}$—n, [7]
9	13.3	14.9	16.7	- 0.4	1.5	2.2	1.4	2.5	- 1.7	3.4	3.6	3.2	77	70	60	69	24 6	24 6	22 5	9	9^1	10^2	6^1	0.4	6	$*$ n—4, ⌭ n—n i
10	18.4	19.8	20.6	4.2	5.0	3.6	4.1	5.9	2.0	4.4	5.3	5.2	71	81	88	80	22 5	24 5	22 5	9	10^2	9^1	10^1	.	5	◉ $9\frac{1}{2}$—11, ⌭ 4—13 i
11	19.3	17.7	18.6	- 0.6	6.7	7.0	5.0	7.6	- 1.0	4.0	4.9	5.8	92	67	78	79	16 3	24 6	24 6	8	3^1	3^1⊙	2^1	0.1	Fl.	∞ 12—17, ⌣ fr., ⌭ m—np i
12	19.7	18.0	16.6	5.2	9.8	4.0	5.8	10.2	3.5	5.8	5.5	4.8	87	61	79	76	22 4	24 4	20 3	8	9^1	5^1⊙	4^1	.	.	
13	16.8	20.5	22.8	5.0	4.4	4.2	4.4	7.0	2.1	5.8	5.3	4.8	88	84	78	83	22 5	24 6	22 4	7	10^1	10^2◉	4^1	1.7	.	◉ [8] 3^{35}—9 i, ☤ 12—$14\frac{1}{2}$ i, ♄ 13^{35}, [8]
14	21.8	22.0	22.2	1.0	8.9	6.0	5.5	9.0	0.8	4.3	4.4	4.4	88	51	62	67	16 2	28 2	18 4	8	8^0	8^0	10^0	0.7	.	◉ [9] $22\frac{1}{2}$—23^{35}, ∞ 15—22
15	21.9	21.9	22.7	6.7	13.3	12.0	11.0	**14.5**	6.0	3.3	4.2	3.8	45	**36**	**36**	39	18 3	24 5	22 5	9	3^0	5^0⊙	10^1	0.0	.	∞ 2—8, ⌭ 13
16	19.8	16.6	13.8	9.6	13.8	9.2	10.4	14.2	8.0	3.9	**6.4**	5.4	43	54	62	53	20 3	28 1	22 7	8	7^1	4^0⊙	10^2	.	.	◉ $22\frac{1}{2}$—n, ∞ 9—11, ⌭ 21—n
17	16.0	14.7	15.0	1.6	2.2	0.8	1.4	9.2	0.0	5.0	4.9	4.7	96	92	96	95	24 3	26 3	28 1	7	7^2◉	4^1⊙	$10^2\,*$	3.0	.	◉ [10] n—11^{05} i, ☤ $12\frac{1}{2}$—13^{10}, [9]
18	16.2	18.1	20.4	- 0.4	-1.1	- 1.0	-0.9	1.4	- 1.4	4.3	4.1	4.0	96	97	94	96	02 3	32 3	32 3	5	10^2	10^2	10^2	4.0	Fl.	$*$ $16\frac{1}{2}$—18, ∞ n—n
19	21.9	23.1	24.5	- 1.6	-1.0	- 1.1	-1.2	-0.5	- 1.9	3.7	3.5	3.3	90	89	93	91	04 3	32 2	28 1	5	10^1	10^1	10^2	0.0	Fl.	∞ n—n
20	24.2	24.4	25.2	- 1.6	-0.4	- 2.9	-1.9	0.0	- 2.9	3.9	4.5	3.5	95	85	93	91	28 2	02 2	08 2	5	10^1	10^1	3^1	.	Fl.	$*^0$ 8, $9\frac{1}{4}$—11, $14\frac{1}{4}$—$\frac{3}{4}$, ∞ n—n
21	24.5	24.2	24.5	- 4.0	-1.1	- 2.0	-2.3	-0.6	- 4.7	3.1	3.4	3.2	90	81	82	84	06 3	08 3	10 2	6	0	4^1	10^2	0.0	Fl.	∞ n—n, ⌣ fr.
22	25.0	25.1	25.0	- 2.8	-2.5	- 2.4	-2.5	-2.0	- 3.2	3.4	3.4	3.4	91	90	90	90	20 1	24 1	22 4	5	10^1	10^1	10^1	.	Fl.	∞ n—n
23	23.0	24.3	25.6	- 0.9	1.3	1.8	1.0	2.1	- 3.6	4.3	4.4	4.6	99	86	88	91	20 4	24 5	22 5	5	$10^1\,*$	10^1	10^1	0.6	1	$*^0$ 3^{50}—10 i, ∞ n—n, ⌭ $18\frac{1}{2}$
24	22.2	21.1	20.4	1.6	3.7	4.1	3.4	4.7	1.3	4.4	4.5	5.0	85	76	81	81	22 7	22 6	22 6	8	$10^2\,*$◉	10^2	10^2◉	0.3	.	$*^0$ 2^{00-35}, 5^{10-45}, ☤ $5\frac{1}{2}$—8^{10}, ♅ [10]
25	16.9	13.6	14.8	4.3	4.6	- 0.3	2.1	4.9	- 0.8	5.7	5.3	3.8	91	84	85	87	24 7	22 6	26 6	7	10^1◉	10^1◉	$10^1\,*$	0.2	.	◉ [11] $2\frac{1}{4}$—$7\frac{1}{4}$, 12^{35}—19^{10} i, 9^0 [11]
26	20.4	23.4	21.6	- 3.9	-4.0	- 8.2	-6.1	0.3	- 9.0	2.6	2.2	2.1	77	70	85	77	30 3	28 3	20 4	6	5^1	8^1⊙	5^0	10.5	2	♅ 2^{15-50}, 8^{10}—12^{35} i, ⌭^{1} fr., [12]
27	13.2	09.6	14.5	- 2.1	-2.7	- 4.1	-3.2	-1.8	- 8.2	1.9	3.7	2.9	49	98	85	77	22 7	24 8	26 6	1	10^2	$10^2\,*\equiv$	7^1	0.0	2	$*^{0-1}$ 7^{35}—15^{35} i, 20^{00-20}, ♅ [13]
28	21.7	24.6	26.3	- 7.0	-7.1	-10.4	-8.7	-4.0	-11.5	2.3	2.1	1.6	83	78	75	79	26 3	30 2	00 0	7	8^1	9^1	6^1	2.0	5	$*^{0-1}$ $1\frac{1}{2}$—2^{05}, $5\frac{1}{2}$—6^{10}, 16—17^{05}, [14]
29	24.8	23.4	22.1	-15.8	-9.0	- 7.3	-9.8	-7.0	**-16.5**	**1.1**	1.5	1.6	82	66	59	70	16 3	00 0	22 5	6	5^0	9^1	10^0	0.0	5	$*^{0-1}$ 19^{55}—n i, ∞ n—20
30	21.9	23.6	23.4	- 6.2	-4.9	- 7.5	-6.5	-4.3	-12.1	2.0	2.5	2.6	80	77	91	83	26 4	24 4	20 3	7	$10^2\,*$	10^2	9^1	2.5	**11**	$*$ n—8, 23^{30}—n, ∞ 8—24, [15]
31	23.4	23.2	23.8	- 4.2	-1.8	- 1.2	-2.1	-1.0	- 7.5	3^2	3.3	3.9	94	82	92	88	30 1	24 4	26 3	5	10^1	$10^1\,*$	10^2	0.4	10	$*^{0-1}$ n—4^{15} i, 12^{25}—16, [16]
Mittel	720.6	720.5	720.8	- 1.5	1.3	- 0.2	-0.1	2.6	- 3.5	3.6	4.0	3.8	85	78	82	82	3.2	3.5	3.7		7.8	8.2	7.7	40.5		

[1] 12—$14\frac{1}{2}$, ≡ 11^{50-35} [2] 4^{35}—11, ∞ 11—$14\frac{1}{2}$, ⌣^{1} fr. [3] $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$ i, 23—n, ≡ 9^{20-35} [4] 20—$22\frac{1}{2}$, ⌣ fr. [5] $17\frac{1}{2}$—$19\frac{1}{2}$, ☂ 6—8 [6] ∞ 1—8, ⌭ abd., ☂ $2\frac{1}{2}$ [7] ∞ 1—$4\frac{1}{2}$, ⌭ 14—n, ☂ fr. [8] ∞ 9—11, 15—19, ⌭ 4—18 i [9] $16\frac{1}{2}$—$\frac{1}{2}$, 20, $*^{1-2}$ 20—22^{10}, ∞ 14—n, = 17—18, ⌭ 4—6 [10] 9^{40}—12, ◉ $17\frac{1}{2}$—23 i, ∞ n—6, 23—n, ⌭ 4—n i, ⌭ $16\frac{1}{2}$—$18\frac{1}{2}$ [11] 9^{55}—11^{50}, ☤ 16^{30}—19^{40} i, ♅ 19^{40}, ♅ 19^{40}—$21\frac{1}{2}$, ∞ n—2, ⌭ n—22 i, ⌭ 13—20 i [12] ⌭ n—3 i [13] 16^{40}—$18\frac{1}{2}$ i, ∞ 19—n, + $9\frac{1}{4}$—$15\frac{1}{4}$, ≡$^{1-2}$ $9\frac{1}{2}$—15, ⌭ 6—abd. i, ⌭ 7—m i [14] ∞ n—n, ⌭ 3 [15] ⌭ 1—2 [16] 22^{35}—23^{40}, 9^{0-1} $7\frac{1}{4}$—8^{10}, ∞ 4—n

Dezember — Hohenpeißenberg — XII 1941

$\varphi = 47°\,48'$ N $\lambda = 11°\,1'$ E $g = 9.806$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 977$ m $H_b = 982.5$ m h_t (Hütte) $= 2.0$ m $h_r = 2.1$ m

Datum	Luftdruck P (mm) auf 0° und Normalschwere reduziert			Lufttemperatur T °C						Dampfspannung e mm			Relative Feuchtigkeit U Prozent				Richtung (08 = E, 32 = N) u. Stärke (0—12) des Windes D, F			Sichtweite V	Bewölkung N (0—10) und Wetter w			Niederschlag R mm	Schneedecke h_s cm	Witterungsverlauf W Zeitangaben nach gesetzlicher Zeit
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	14^h	7^h	14^h	21^h	7^h	7^h	
1	681.6	683.6	684.3	- 6.9	- 4.9	- 4.8	- 5.4	- 1.5	- 8.4	2.6	3.1	3.1	94	96	96	95	08 3	08 1	08 1	3	3^1≡	3^1⊙≡	1^1	.	.	≡trb. n—$11\frac{1}{2}$, ≡^{3} $11\frac{1}{2}$—abd., ∞^{3}
2	86.4	87.8	**88.5**	- 0.8	3.1	0.1	0.5	5.6	- 6.0	2.7	3.9	3.0	63	68	66	66	12 1	24 1	16 2	8	0	1^1⊙	0	.	.	∨ fr. [abd.—n
3	87.3	87.3	85.3	- 1.6	0.0	- 4.4	- 2.6	0.6	- 8.6	2.8	4.3	3.3	67	93	100	87	24 4	22 2	22 4	6	1^0	9^1	10^2⚹	.	.	⚹^{0} 15^{55}—n, ∞^{2} 14—n
4	85.3	86.0	86.3	- 2.0	- 1.4	- 3.8	- 2.7	- 1.0	- 5.6	4.0	4.1	3.3	100	100	97	99	32 1	20 1	16 1	0	10^2≡	10^2≡	0 ≡	**15.1**	17	≡$^{3-1}$ n—n, ⚹^{1} n—6
5	86.4	87.2	87.0	- 3.7	- 0.4	- 1.5	- 1.8	- 0.4	- 4.6	3.2	4.0	3.7	93	91	90	91	16 1	04 1	12 1	8	0	6^1⊙	1^1	.	15	
6	85.8	83.6	79.5	- 3.4	- 2.4	- 3.5	- 3.2	1.7	- 5.3	3.5	3.8	3.3	97	98	93	96	28 2	24 1	20 3	7	4^1	3^1⊙	4^1	.	13	∞^{1} m—abd.
7	71.1	65.1	**63.1**	0.4	1.2	1.0	0.1	2.5	- 4.0	3.6	3.7	4.3	77	75	100	84	20 4	22 4	24 6	8	10^1	10^1	10^1●	.	12	⚲^{0} 21—n, ∞^{1} n—7, 21—n, ⌭ abd.
8	63.5	65.0	68.6	- 3.0	- 3.4	- 3.9	- 3.6	0.6	- 4.5	3.6	3.5	3.3	98	97	97	97	24 5	22 6	22 6	6	9^1	8^2	9^2	2.9	**19**	≡trb. n—fr., ⚹^{1} n—6, ☿6—n l, ⌭
9	73.1	75.3	77.4	- 4.9	- 1.5	- 1.8	- 2.5	- 0.8	- 5.5	2.9	3.2	3.4	91	79	86	85	22 6	22 6	22 6	8	8^1	10^1	9^1	0.3	16	⌭⌭ n—n l [fr.—n
10	79.1	80.4	81.0	2.5	5.0	1.1	2.7	5.6	- 2.1	5.2	5.9	4.9	95	90	98	94	22 7	22 6	22 5	8	10^1●	9^1	0	0.0	12	●^{0} n—9, ⌭⌭ n—m
11	79.7	78.4	80.3	3.0	7.5	4.1	4.7	8.6	0.0	4.4	5.2	**6.0**	77	67	99	81	20 6	22 7	22 7	8	1^1	3^1⊙	10^2	0.0	10	⌭ fr.—n, ⌭ 9—13
12	80.6	79.5	77.8	2.4	8.1	1.2	3.2	8.8	1.0	5.4	**6.0**	4.8	98	74	97	90	22 5	22 3	22 6	8	3^1	5^1⊙	8^1	1.9	Fl.	●$^{9-1}$ n, ⌭ n—4, 20—n
13	78.0	80.8	83.0	1.1	0.4	1.0	0.9	4.4	- 0.5	5.0	4.7	4.6	100	100	93	98	22 6	22 6	22 6	6	9^1●	10^2	9^1	2.4	Fl.	●^{9} n—8^{55}, ☿$^{9-1}$ 8^{55}—abd. l, ⌭
14	82.3	83.2	83.2	2.3	10.4	7.5	6.9	12.3	0.0	3.4	3.8	3.8	64	41	49	51	16 3	24 3	20 6	8	10^1	8^1	8^1	0.4	Fl.	⌭ 20—n [n—n
15	83.2	83.5	83.5	8.8	11.6	10.8	10.5	11.6	4.6	3.6	4.0	3.6	43	39	**38**	40	22 7	22 6	22 6	8	5^1	8^1	4^1	.	Fl.	⌭⌭ n—n l
16	81.2	77.9	75.4	9.2	12.6	5.0	8.0	**13.2**	5.0	4.4	5.3	5.8	51	49	88	63	22 6	22 4	22 8	9	4^1	4^1⊙	8^1	.	Fl.	∞^{0} $18\frac{1}{2}$—n, ⌭ n—11, ⌭ 20—n
17	76.4	75.7	75.0	1.0	0.6	3.3	2.0	5.0	- 3.3	4.3	4.4	3.6	100	100	99	100	22 5	22 3	32 4	7	4^1	10^2⚹	10^2⚹	0.1	Fl.	≡^{1} $8\frac{1}{2}$—11, ⚹^{0} n, $8\frac{1}{2}$—n
18	75.7	77.7	79.4	3.0	3.6	4.0	3.6	- 0.8	- 4.6	3.6	3.5	3.4	98	99	99	99	32 4	32 3	04 3	0	10^2≡	10^2≡	10^2⚹≡	6.2	4	≡^{1} n—n, ⚹$^{1-0}$ n—6, $16\frac{1}{2}$—n
19	80.5	82.2	83.1	4.8	4.5	4.8	4.7	- 3.3	- 5.3	3.2	3.2	3.2	98	98	98	98	32 2	32 2	32 1	7	10^2≡	10^2	10^2≡	0.5	4	≡$^{1-1}$ n—13, 17—n, ∨ fr., abd., [1]
20	83.7	83.7	83.5	4.6	3.9	5.0	4.6	- 3.8	- 5.3	3.2	3.3	3.1	98	97	98	98	00 0	04 1	04 2	6	10^2	10^2	10^2≡	.	4	≡^{1} n—10 l, abd.—n, ≡trb. [2]
21	83.2	83.2	83.5	5.5	4.4	5.9	5.4	- 4.3	- 5.9	3.0	3.2	2.9	98	96	97	97	04 2	04 3	04 1	3	10^2≡	10^2≡	10^2≡	0.2	4	≡$^{1-1}$ n—n
22	83.0	84.3	84.4	6.4	4.9	5.7	5.7	- 4.3	- 7.3	2.8	3.1	2.9	97	98	95	97	04 1	04 1	04 1	2	10^2≡	10^2≡	10^2≡	.	Fl.	≡$^{1-1}$ n—n
23	83.4	84.7	85.4	3.6	2.0	2.9	2.8	- 1.4	- 5.7	3.5	3.9	3.6	99	98	88	98	22 5	22 4	22 5	5	10^2⚹	10^2⚹	10^2⚹	2.6	3	≡^{1}≡ trb. 9^{25}—abd. l, ⚹$^{0-1}$ n—n
24	82.8	82.3	81.3	1.6	0.3	0.2	0.2	1.4	- 3.0	4.0	3.8	4.7	99	81	100	93	22 7	22 **9**	22 8	8	10^2⚹	10^2⚹	10^2	1.5	5	⚹^{1} n—abd., ⌭⌭ n—n l
25	78.5	75.4	74.0	0.2	- 0.8	- 4.6	- 2.4	0.4	- 4.6	4.7	4.3	3.1	100	100	94	98	22 8	22 8	30 8	5	10^2●	10^2⚹	10^2⚹≡	1.3	Fl.	≡^{1} $14\frac{1}{2}$—n, ● n—$9\frac{1}{2}$ l, ⚹$^{1-0}$ [3]
26	80.0	82.4	80.9	- 7.4	- 7.0	- 9.0	- 8.1	- 4.6	- 9.8	2.5	2.6	2.1	96	97	92	95	30 5	24 4	20 5	5	10^2⚹	10^2⚹	2^1	3.3	5	⚹^{1} n—p, ∞^{1} abd.—n
27	73.2	70.8	74.0	- 6.0	- 6.5	- 6.9	- 6.3	- 4.8	- 11.4	2.0	3.0	2.6	68	98	94	87	22 8	22 **9**	28 5	2	10^2	10^2⚹≡	8^2	1.5	Fl.	≡ p, ⚹^{0} n, 12^{40}—abd., ⌭⌭ n—n
28	80.6	82.7	84.3	-10.0	-10.4	-12.9	-11.6	- 6.9	- 12.9	2.0	2.0	1.6	94	97	92	94	26 3	32 1	30 1	7	10^2⚹	10^2⚹	1^1	1.5	10	≡trb. 10^{50-40}, ⚹^{1} n—p
29	82.7	82.0	81.0	-14.4	- 8.9	-10.0	-10.8	- 8.9	**- 15.4**	**1.4**	1.7	1.7	91	72	79	81	16 2	22 2	24 6	8	3^1	9^1	10^1	0.0	9	∞^{1} abd.—n, ⌭ abd.
30	80.7	82.9	82.7	- 9.0	- 6.8	- 8.1	- 8.0	- 5.5	- 10.5	2.2	2.7	2.4	95	97	90	94	22 5	24 2	24 4	7	10^2	6^2⚹	10^2	1.9	15	≡^{1} n—6, ≡trb. 6—m l, ⚹$^{1-0}$ [4]
31	82.6	83.0	83.3	- 6.4	- 5.5	- 3.9	- 4.9	- 3.5	- 8.5	2.8	3.1	3.4	100	100	99	100	22 3	20 3	22 3	3	10^2⚹≡	10^2⚹≡	10^2⚹≡	3.3	17	≡^{1} 6—n, ⚹^{0} n—n
Mittel	680.4	680.6	680.6	- 2.6	- 0.7	- 2.6	- 2.1	0.9	- 5.1	3.4	3.8	3.5	88	87	91	89	4.1	3.6	4.2		7.2	8.1	7.2	46.9		

[1]) ∞ 13—17 [2]) 10—abd. l, ∨ fr., ⚹^{0} 10—m [3]) $9\frac{1}{2}$—n l, ⌭ n—n l [4]) n—p l

Dezember — Zugspitze (Observatorium) — XII 1941

$\varphi = 47°\,25'$ N $\lambda = 10°\,59'$ E $g = 9.799$ $\Delta G = +44^m$ $H_s = 2960$ m $H_b = 2962.2$ m h_t (Hütte) $= 7.4$ m $h_r = 10.2$ m

1	532.6	534.2	535.6	- 6.0	- 4.2	- 5.2	- 5.1	- 3.9	- 7.6	1.1	1.3	2.0	38	39	64	47	12 3	12 1	12 1	9	2^1	3^1⊙	5^1	.	115	☿ n—n
2	36.6	37.7	**38.3**	- 5.8	- 5.2	- 5.3	- 5.4	- 2.8	- 6.5	1.0	1.0	**0.4**	33	28	**13**	25	12 1	14 2	24 1	9	2^0	1^0⊙	1^0	.	110	☿ n—n
3	36.4	34.5	33.2	- 8.4	-10.8	- 8.8	- 9.2	- 5.3	-11.8	0.7	0.9	2.3	28	43	100	57	30 4	32 5	32 6	9	1^0	7^1⊙	10^2≡⚹	.	100	≡^{1} 17^{55}—n, ∨^{0} $17\frac{1}{2}$—n, ⚹^{0} [1]
4	31.7	32.8	33.3	-11.8	-12.8	-12.6	-12.5	- 8.8	-13.6	1.9	1.2	1.0	100	69	57	75	32 3	02 1	00 0	9	10^2≡⚹	1^0⊙	1^0	7.4	115	≡^{3}∨$^{0-1}$ n—$9\frac{1}{2}$, ≡trb. $9\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, [2]
5	34.2	34.7	35.0	- 9.0	-10.0	- 9.0	- 9.2	- 8.1	-12.6	1.5	1.4	1.4	63	66	60	63	32 1	32 2	32 3	9	1^0	1^1⊙	2^1	0.2	115	= fr.—10, ☿ n—$15\frac{1}{2}$ l
6	33.9	32.5	29.6	- 9.4	- 8.2	- 9.3	- 9.0	- 8.0	- 9.6	1.2	1.5	1.3	54	62	57	58	26 4	26 5	24 8	9	5^1	3^1⊙	5^1	.	110	⌭ 18^{10}—n l, ⌭ $23\frac{1}{2}$—n l, 4^{-1} [3]
7	23.7	18.1	16.0	- 6.9	- 8.2	-11.0	- 9.4	- 6.8	-11.0	1.2	1.6	1.9	43	66	99	69	22 **9**	16 **9**	14 7	9	10^1	9^1	10^2⚹	.	105	≡$^{3-1}$ $22\frac{1}{2}$—n, ⚹^{2} 21—n, ⌭⌭$^{+1}$ [4]
8	**14.1**	14.6	17.5	-14.8	-17.5	-17.1	-16.6	-11.0	-18.3	1.5	1.2	1.2	100	100	100	100	30 6	28 7	28 5	1	10^1≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡⚹	8.9	108	≡$^{3-1}$ n—12^{10}, ≡trb. 12^{15}—n, [5]
9	21.2	23.7	27.1	-16.0	-15.4	-10.8	-13.2	-10.8	-17.1	1.3	0.8	1.3	100	56	69	75	32 3	32 5	28 6	9	10^1≡	9^1	9^1	6.1	110	≡^{3}∨^{0} n—$8\frac{1}{2}$, ⚹^{0} n—6, ⌭$^{+1-1}$ [6]
10	29.9	32.4	33.2	- 6.8	- 5.0	- 4.6	- 5.2	- 4.1	-10.8	**2.7**	2.3	1.8	100	71	55	75	30 6	30 6	26 6	9	10^2≡⚹	4^0⊙	1^1	0.3	105	≡^{3} $5\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$, ≡trb. $8\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ∨^{0} [7]
11	33.3	32.1	30.9	- 4.0	- 2.0	- 7.2	- 5.1	- 2.0	- 7.6	2.1	1.9	**2.7**	61	49	100	70	26 6	26 5	28 8	9	1^1	2^1⊙	10^2≡⚹	0.5	105	≡trb. 15^{45}—20, ≡^{3}∨^{1} 2)—n, [8]
12	32.4	31.7	30.1	- 5.4	0.0	- 2.5	- 2.6	**0.2**	- 9.7	1.4	1.7	1.0	47	37	50	43	26 4	24 6	22 5	9	1^0	3^0⊙	1^0	1.0	105	≡^{3}∨^{1} n—3, ⌭ $13\frac{1}{2}$—n l ☿ fr.—n
13	27.6	28.9	31.7	-10.2	-12.7	-11.1	-11.3	- 2.5	-13.3	2.1	1.7	2.0	100	99	100	100	30 8	28 6	30 3	0	10^2≡⚹	10^1≡⚹	10^1≡⚹	1.5	105	≡^{1} $4\frac{1}{2}$—n, ∨^{0} $6\frac{1}{2}$—n, ⚹^{0} $4\frac{1}{2}$—n, [9]
14	33.7	35.2	36.3	- 7.6	- 5.0	- 3.7	- 5.0	- 3.7	-12.7	2.0	1.9	1.5	79	58	44	60	28 5	28 5	26 6	9	9^1	7^1	9^0	6.5	108	≡$^{0-1}$ n—1, ≡trb. 1—4, ⚹^{0} [10]
15	36.7	37.0	36.6	- 2.1	- 1.2	- 2.2	- 1.9	- 0.9	- 4.1	1.6	1.3	1.2	42	31	30	34	26 6	26 5	26 7	9	5^1	9^0⊙	5^1	.	100	⌭ n—n l, ☿ fr.—n
16	34.4	31.7	27.4	- 2.4	- 2.1	- 7.2	- 4.7	- 1.0	- 7.2	1.5	1.9	1.6	39	45	60	48	24 6	24 3	20 3	9	3^0	3^0⊙	10^1	.	90	≡$^{0-1}$ $22\frac{1}{2}$—n, ⌭ n—n l, ☿ n—$22\frac{1}{2}$
17	24.9	23.3	23.0	-13.5	-13.7	-14.5	-14.0	- 7.2	-15.7	1.6	1.6	1.5	100	100	100	100	26 5	32 1	00 0	1	10^1≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡⚹	4.1	95	≡$^{1-3}$ n—n, ∨^{0} $15\frac{1}{2}$—n, ⚹$^{0-1}$ [11]
18	22.9	24.0	25.2	-14.3	-14.2	-14.6	-14.4	-14.0	-15.2	1.5	1.5	1.5	100	100	100	100	10 2	08 1	12 2	0	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡⚹	**18.7**	130	≡^{3}∨ ⚹$^{0-3}$ n—n
19	26.4	27.6	28.4	-14.2	-13.6	-15.5	-14.7	-13.2	-16.3	1.5	1.6	0.9	100	100	64	88	30 4	08 2	02 4	9	10^1≡	1^1⊙	1^1	12.6	150	≡^{1} n—$6\frac{1}{2}$, ≡trb. $6\frac{1}{2}$—$12\frac{1}{2}$, ∨^{0} [12]
20	27.6	27.4	28.2	-15.6	-18.4	-12.3	-14.6	-12.3	-19.2	0.6	1.1	1.8	45	100	100	82	02 2	12 1	14 6	0	5^1	10^2≡⚹	10^1≡	.	145	≡trb. $8\frac{1}{2}$—$10\frac{1}{2}$, ≡$^{1-3}$ $10\frac{1}{2}$—n, [13]
21	30.6	32.2	33.1	- 9.4	- 6.4	- 7.0	- 7.5	- 6.4	-12.3	1.5	2.3	1.6	66	80	58	68	14 2	14 1	08 1	9	2^0	2^0⊙	0	0.7	140	⌭ n—$1\frac{1}{2}$, ⚹$^{1-0}$ n—$5\frac{1}{2}$
22	32.8	33.0	32.2	- 9.0	- 8.0	-11.2	- 9.8	- 7.0	-11.2	0.9	1.0	1.1	39	41	54	44	04 1	00 0	30 3	9	1^0	1^0⊙	1^1	.	135	
23	30.7	30.9	31.5	-10.4	-14.0	-16.0	-14.1	-10.2	-16.0	2.1	1.6	1.3	100	100	100	100	32 4	32 5	30 5	0	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡⚹	0.3	135	≡$^{0-3}$ $5\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ≡trb. $21\frac{1}{2}$—n, [14]
24	30.9	31.2	30.3	-12.0	-10.6	- 9.9	-10.6	- 9.6	-16.0	1.8	2.1	2.1	100	100	100	100	32 6	30 7	30 7	1	10^2≡⚹	10^1≡	10^2≡⚹	10.8	145	≡$^{3-1}$ 1^{35}—n, ∨^{1} n—n, ⚹^{0} [15]
25	28.5	24.6	22.5	- 9.0	-11.0	-15.0	-12.5	- 7.0	-15.0	2.3	2.0	1.4	100	100	100	100	32 8	32 8	02 8	0	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡⚹	9.3	155	≡^{3}∨^{1} ⚹^{0} n—n, ⌭ n—21 l, [16]
26	23.3	24.5	25.0	-22.3	-23.7	-21.9	-22.5	-15.0	-24.7	0.7	0.7	0.7	100	100	89	96	32 3	32 3	04 1	0	10^2≡⚹	10^2≡⚹	2^1	15.5	165	≡^{3} n—16^{55}, ≡trb. 16^{55}—$20\frac{1}{2}$, [17]
27	19.4	17.4	19.1	-20.4	-17.5	-21.9	-20.4	-17.2	-22.0	0.9	1.2	0.8	100	100	100	100	26 **9**	30 **9**	32 5	0	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10.0	170	≡trb. $0\frac{1}{2}$—4, ≡$^{1-3}$∨^{1} 4—n, [18]
28	22.6	23.4	24.5	-25.9	-25.9	-26.5	-26.2	-21.9	**-26.5**	0.5	0.5	0.5	100	100	100	100	02 3	02 2	02 1	3	10^2≡⚹	4^1≡	2^0≡	10.7	**180**	≡^{1} n—$12\frac{1}{2}$, ≡trb. $12\frac{1}{2}$—22, ∨^{0} [19]
29	26.0	26.1	25.3	-18.7	-18.9	-20.3	-19.6	-18.7	**-26.5**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	38	39	45	41	04 2	30 5	30 6	9	1^0	8^0⊙	10^2	1.8	175	⌭ $15\frac{1}{2}$—n l, ☉^{0} 20—21, ☽ [20]
30	24.3	25.4	25.1	-20.4	-21.5	-21.7	-21.3	-18.6	-22.8	0.9	0.8	0.8	100	100	100	100	32 6	02 2	32 4	1	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡	1.4	170	≡^{1} 1—$16\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n, ≡trb. [21]
31	26.2	28.0	29.1	-19.7	-16.4	-15.1	-16.6	-15.1	-21.7	1.0	1.3	1.4	100	100	100	100	02 2	32 2	02 3	0	10^2≡⚹	10^2≡⚹	10^2≡⚹	6.8	170	≡^{3}∨$^{0-1}$ ⚹^{0} n—n
Mittel	528.7	528.7	528.8	-11.7	-11.4	-12.0	-11.8	- 8.8	-14.7	1.4	1.4	1.4	75	74	76	75	4.3	3.9	4.2		6.7	6.4	6.6	135.1		

[1]) 15^{55}—n [2]) ⚹^{0} n—9 [3]) 13—n, ☋^{1} 21—n, ☿ 2—22 [4]) n—n l, ☋^{1} n—fr. [5]) ∨^{0} $18\frac{1}{2}$—n, ⚶$^{0-1}$ n—n, ⌭ n—18 [6]) n—n l [7]) $5\frac{1}{2}$—$11\frac{1}{2}$, ⚶^{1} $5\frac{1}{2}$—8, ⚹^{0} 10^{30}—11, ⌭ n—n, ☌$^{+1}$ n—$5\frac{1}{2}$, ☿ 14—21 [8]) ⚹^{0} 20^{21}—n, ⌭ 11—n l, ⌭ $18\frac{1}{2}$—n l [9]) ⚶$^{0-1}$ $10\frac{1}{2}$—15, ⌭ n—n l, ⌭ n—16 l [10]) n—1, ⌭ n—n l, ☿ 10—n [11]) 1—n l, ⌭ n—6 l [12]) n—13, ⌭ n—9 l [13]) ∨^{0} m—n, ⚹^{0} $10\frac{1}{2}$—abd. l, ⌭ $17\frac{1}{2}$—n, ☌ p—n [14]) ∨ $5\frac{1}{2}$—n, ⚹^{0} $5\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$ [15]) 1^{35}—$10\frac{1}{2}$, $18\frac{1}{2}$—n, ⌭ 4—n [16]) ⌭ $2\frac{1}{2}$—$20\frac{1}{2}$ l [17]) ∨$^{3-1}$ n—$14\frac{1}{2}$, ⚹^{0} n—16 [18]) ⚹^{0} $5\frac{1}{2}$—n, ⌭ 2—22 l, ⌭ fr.—p l [19]) n—22 l, ⚹^{0} n—11^{10}, 18—20, ⌭ n—$2\frac{1}{2}$ [20]) 21—n, ☿ 10—20 [21]) $16\frac{1}{2}$—$21\frac{1}{2}$, ∨$^{0-1}$ 3—n, ⚹^{0} 4—$16\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$—n, ⌭ n—$9\frac{1}{2}$

Januar **Sonnenscheindauer in Stunden** **1941**

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	3.9	1.1	6.2	6.3	2.8	**7.0**	4.8	3.9	—	0.9	—	—	—	—	1.0	2.6	2.4
2	6.5	2.0	5.4	6.3	1.6	**7.0**	3.0	0.3	0.2	0.4	—	—	—	—	0.6	3.7	2.4
3	0.3	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.8
4	3.7	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.3	1.4	1.6	0.2	4.3	6.8	—	—	—	4.5	—	4.0	—	1.0	—	—	—
7	—	—	—	—	**4.7**	3.1	—	—	—	6.9	—	6.4	—	7.0	—	—	—
8	—	1.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.3	—	—	—
9	6.6	7.2	4.6	1.2	0.1	—	0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	4.6	2.0	4.1
10	—	0.5	3.2	3.1	—	—	2.7	4.1	—	7.3	0.2	**7.5**	—	7.1	—	—	—
11	—	—	3.4	5.3	0.8	3.0	0.2	—	—	—	—	0.6	—	1.0	—	—	—
12	—	0.5	—	0.1	2.5	4.4	—	—	3.4	—	3.0	3.9	—	—	—	2.2	3.0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.9	1.9	2.2	—	—	—	—
15	5.3	—	—	0.1	—	—	—	—	1.9	5.5	2.9	4.8	1.7	—	—	0.5	5.0
16	3.4	4.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	4.0	4.6
17	0.2	4.3	0.9	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	5.9	3.2	—	0.8
18	—	—	—	—	—	0.5	—	2.1	—	1.8	1.1	—	—	—	0.1	—	—
19	—	—	—	0.4	3.9	6.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.1	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.5	—	2.9	0.6	0.9	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.1	—	—	—	—
25	—	—	—	0.3	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.1	2.9	6.0	6.2	3.1	6.3	7.3	2.5	1.0	5.1	—	3.2	—	4.9	2.0	2.0	1.7
27	3.7	6.9	6.5	7.4	1.7	6.3	**7.8**	7.2	5.6	**8.2**	4.5	5.1	6.2	8.0	6.5	**7.8**	7.0
28	**7.8**	7.5	5.4	4.1	3.0	6.3	5.9	7.3	5.9	6.7	6.3	—	5.6	1.9	4.3	7.6	7.4
29	6.7	**7.6**	7.5	**7.5**	1.4	6.2	6.6	6.6	4.6	5.6	3.8	—	7.1	8.6	7.3	7.6	**7.6**
30	3.4	7.4	**7.7**	**7.5**	—	—	7.6	7.8	5.7	0.9	5.4	—	**8.1**	**8.8**	6.8	7.4	7.2
31	6.5	**7.6**	7.6	**7.5**	4.0	—	7.6	**7.9**	**6.8**	4.6	**7.6**	3.6	**8.1**	**8.8**	**7.5**	7.6	**7.6**
Summe	57.9	62.6	68.3	63.8	35.1	67.2	54.1	57.8	36.0	71.4	43.5	43.0	42.3	68.0	46.3	56.7	63.6

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6.6	4.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3
4	—	0.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.4
6	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	5.9	1.5	—	—	3.3	1.0	—	5.7
7	—	—	4.8	5.3	5.1	—	—	—	4.5	2.2	5.5	3.6	—	—	—	—	7.8
8	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	2.5	7.9	—	4.9	—	—	7.4
9	7.1	—	2.6	5.0	6.1	3.4	0.5	3.8	2.5	1.9	—	—	0.3	3.3	0.6	—	—
10	—	5.0	5.6	5.6	6.0	2.4	—	**6.2**	7.2	**7.3**	**7.0**	8.0	**6.8**	7.7	7.2	6.2	8.0
11	—	0.6	**6.8**	**6.2**	6.5	**4.4**	—	5.2	8.6	6.9	6.8	8.2	—	4.7	2.1	0.7	7.4
12	—	4.6	2.5	2.2	—	—	—	4.8	**8.7**	**7.3**	5.6	8.2	4.2	**7.9**	4.5	3.8	7.0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.2	8.3	4.0	—	—	4.1	6.3
14	—	—	0.1	—	—	—	2.1	—	7.7	6.8	6.4	**8.4**	3.0	5.1	5.6	**8.3**	**8.8**
15	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.8	2.3	—	—	—	—	1.9
16	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0
17	—	4.0	3.8	—	1.2	1.3	4.4	—	—	—	0.3	—	1.8	—	2.2	—	—
18	—	—	—	3.9	—	1.6	3.0	2.1	—	2.0	2.5	—	—	2.7	1.6	6.0	4.1
19	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3
20	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.2
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
22	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	2.4	4.9	3.9	0.8	—	2.9	0.3	2.9	3.4	1.4	—	1.5	2.3	3.2	7.0	7.1
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	3.0	2.0	—	0.6	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.0	—	—	—	0.5
26	0.1	1.7	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.2	—	2.5	1.5	—	0.4	—
27	5.7	0.9	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—
28	7.5	1.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	1.3	1.0	5.4
29	7.5	**6.8**	5.7	3.2	**8.0**	3.4	6.1	1.7	—	—	—	—	—	—	**7.8**	—	1.1
30	6.9	5.5	3.2	2.4	—	—	5.6	—	—	1.6	2.1	—	0.5	1.1	3.5	—	5.8
31	**7.6**	6.2	1.0	—	3.6	3.3	**8.6**	—	—	1.6	1.7	1.6	—	2.9	3.3	3.1	0.3
Summe	69.3	43.8	46.9	40.7	43.5	19.8	37.0	25.8	42.5	51.5	53.0	61.4	29.1	51.4	43.9	42.3	92.1

Februar **Sonnenscheindauer in Stunden** **1941**

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	1.3	0.9	0.4	3.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.9	—	7.2
2	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.1	—	—
3	—	0.9	—	0.1	—	—	0.3	3.7	—	0.6	—	—	1.2	—	—	—	—
4	**6.0**	—	3.3	7.0	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	1.3	0.1	—	—
5	0.8	4.6	3.5	—	2.1	—	—	0.3	—	—	—	—	—	**8.0**	4.9	1.5	4.2
6	4.4	1.8	—	3.4	—	—	—	—	—	0.1	—	7.0	0.7	7.9	**5.7**	2.1	4.1
7	—	0.3	0.6	7.6	1.2	0.2	0.1	3.9	2.2	8.9	5.2	0.8	4.2	0.7	1.7	—	—
8	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.4	2.0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
10	—	—	0.8	—	—	—	—	—	2.4	—	3.4	—	1.6	—	1.0	2.4	3.6
11	0.8	0.4	3.0	5.3	—	—	0.3	0.1	—	—	—	2.5	0.1	—	—	—	—
12	—	0.1	1.0	3.5	0.8	0.9	0.3	—	0.5	5.3	5.5	3.0	5.5	—	—	—	0.4
13	—	—	—	3.2	2.3	—	**5.1**	1.6	0.9	3.0	0.5	—	0.1	—	—	—	—
14	—	—	—	—	**8.1**	3.1	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.4	—	—
15	2.5	0.6	—	—	—	**8.5**	4.3	0.8	2.1	8.8	6.7	7.9	6.6	6.0	4.4	—	2.4
16	—	—	—	1.3	4.0	3.0	0.6	—	3.1	—	1.9	—	—	—	—	—	—
17	—	—	0.2	6.4	—	—	—	0.9	**7.5**	0.4	**7.9**	**9.0**	**8.9**	6.9	4.8	—	—
18	—	—	0.5	2.4	5.2	5.4	5.0	7.1	5.8	6.6	5.6	1.7	3.5	—	1.8	0.3	0.6
19	—	—	1.6	7.6	—	—	0.5	0.1	7.0	—	7.0	—	3.3	—	0.2	—	—
20	0.5	1.7	5.2	—	7.3	—	3.9	**7.5**	4.0	1.1	0.9	0.6	1.1	0.3	5.1	2.2	3.2
21	4.4	**8.2**	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.6	**7.4**	**8.9**
22	1.3	4.4	—	5.3	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	—	—	5.6	2.9	6.1
23	—	0.2	6.9	6.4	0.1	1.2	3.5	3.6	5.4	—	1.8	1.9	3.4	2.4	2.6	0.8	0.5
24	—	0.3	0.2	7.2	—	2.7	0.1	0.6	6.1	1.1	7.7	1.1	5.4	—	0.4	0.6	0.3
25	—	—	0.6	2.6	3.9	1.8	—	0.8	3.7	1.9	4.7	1.1	6.0	—	1.8	0.1	—
26	2.6	2.1	**7.7**	—	—	4.3	—	—	—	—	—	0.9	—	—	1.4	5.4	8.6
27	0.6	3.4	—	0.2	—	—	0.1	7.3	3.8	**9.2**	5.9	**9.0**	7.1	6.3	4.9	4.5	1.4
28	—	—	4.6	**8.9**	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.6	—	—
Summe	25.2	33.1	44.5	85.1	40.9	32.7	25.8	38.3	54.5	47.0	65.8	47.3	61.6	53.9	58.0	33.6	53.5

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	6.7	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	3.1	—	0.6	4.3	—	—	—	2.6	—	6.0	2.3	2.5	1.4	—
3	—	—	—	—	0.1	—	2.1	5.1	—	—	—	—	—	0.4	1.0	0.4	—
4	2.4	—	0.1	—	—	0.6	—	0.4	1.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—
5	5.2	**6.0**	7.0	5.1	2.0	—	2.7	0.2	—	—	—	—	2.4	2.3	—	0.2	7.1
6	6.1	0.9	—	0.7	1.0	—	4.0	—	—	0.1	1.7	2.5	—	—	0.5	1.2	6.3
7	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.1
8	—	—	0.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—
9	—	—	1.8	3.2	—	1.1	0.7	2.4	—	—	5.8	0.9	4.4	5.2	0.7	5.2	**9.9**
10	3.4	3.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.8	7.3	5.7	4.7	—	**8.9**	8.3
11	1.4	—	3.8	5.1	3.5	**7.9**	6.1	5.6	3.8	4.4	0.8	4.2	2.7	4.7	2.3	—	8.0
12	0.5	—	0.6	1.2	—	—	0.2	—	1.7	1.2	1.1	4.2	2.9	—	1.4	1.3	3.9
13	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	5.4	**7.4**	6.4	4.3	4.1	4.3	2.8	7.5	5.1	**8.8**	**8.4**	**9.3**	**9.4**	4.2	8.4	8.1
15	1.8	—	2.8	0.7	0.4	0.3	—	0.3	2.1	0.7	6.2	—	6.0	4.1	—	1.8	3.7
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
17	—	4.3	—	3.5	3.9	3.9	6.6	3.4	5.0	5.1	4.9	1.6	1.0	2.7	6.3	3.5	4.0
18	5.2	1.3	4.4	1.2	1.1	—	0.1	—	3.2	2.3	3.3	—	1.0	4.9	2.4	3.8	4.5
19	—	0.2	2.8	2.4	2.3	3.3	1.9	3.2	3.3	4.1	3.9	—	5.3	3.1	3.2	2.0	3.8
20	—	0.9	3.4	7.3	2.3	4.4	6.4	4.1	6.7	5.8	3.8	0.8	6.3	0.3	0.9	5.9	5.6
21	5.9	4.7	2.2	4.7	**8.4**	5.4	2.4	4.6	**7.6**	**6.9**	3.6	2.0	4.4	3.9	2.3	2.1	3.8
22	5.8	3.6	4.0	4.0	0.9	1.7	2.9	—	3.1	1.4	2.5	—	4.0	1.9	—	2.0	0.9
23	0.3	0.7	0.8	—	0.1	—	0.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.4	—
24	1.1	2.3	1.7	1.7	1.9	—	3.3	0.8	—	1.6	—	1.6	2.5	3.6	4.3	6.1	4.6
25	—	—	1.0	—	—	2.0	3.6	1.8	3.8	0.5	5.7	4.0	5.8	6.4	4.7	2.0	2.3
26	**8.3**	0.3	5.4	**8.7**	0.7	1.4	0.1	**7.4**	7.4	4.9	2.0	4.6	4.6	8.1	6.2	8.8	**9.9**
27	1.3	—	0.2	0.6	3.3	2.0	**6.9**	2.1	4.3	4.0	3.7	5.3	3.0	5.6	**7.3**	7.4	9.1
28	—	—	0.3	1.5	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
Summe	55.4	33.6	50.1	61.1	36.2	38.7	66.0	44.5	60.7	50.5	65.2	47.4	77.8	73.6	50.2	74.5	111.5

März

Sonnenscheindauer in Stunden

Tagessummen

1941

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i. Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	7.5	6.9	—	3.3	—	—	0.5	5.1	0.5	—	0.3	—	1.7	—	5.0	7.1	7.1
2	—	—	—	—	0.3	3.9	0.9	0.6	3.6	—	4.6	2.1	1.2	1.6	4.1	0.5	—
3	1.3	—	—	0.1	—	—	2.9	4.0	4.7	4.7	6.9	7.5	3.5	—	1.4	—	1.8
4	0.7	0.9	7.2	7.0	0.8	0.4	0.8	6.6	0.3	2.5	—	—	0.5	3.4	9.3	3.5	1.6
5	—	—	0.6	—	—	—	—	2.5	—	—	—	2.6	4.5	1.7	3.6	1.5	—
6	3.9	2.5	3.2	3.4	—	—	6.8	6.9	5.8	—	3.3	4.3	8.6	2.3	7.0	3.6	2.0
7	1.2	1.1	7.3	7.6	—	—	7.5	8.7	3.7	8.2	8.8	8.8	9.3	6.9	4.8	3.8	4.0
8	—	—	2.0	—	—	—	2.7	5.4	3.7	—	6.4	—	4.0	4.3	3.4	0.4	0.6
9	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	0.9	—	0.9	1.4	0.5	1.0	5.1	—	1.8
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	5.8	—	—	0.1
11	0.5	4.0	9.6	5.3	2.2	—	0.9	2.9	—	—	—	—	—	6.2	—	3.9	—
12	8.4	10.4	**10.5**	3.5	4.3	1.9	5.9	9.5	0.6	—	—	7.0	9.3	10.4	**10.5**	9.1	10.5
13	8.5	8.8	7.2	3.2	—	—	2.3	7.8	7.4	8.4	7.0	9.1	7.2	9.1	7.5	7.1	9.2
14	—	—	4.3	—	3.6	7.6	5.6	8.9	3.6	**9.8**	**9.5**	10.8	**10.3**	10.5	8.4	6.6	5.0
15	—	8.3	5.1	—	3.6	2.3	6.8	8.7	0.2	7.4	8.8	**10.9**	9.5	11.0	9.3	0.8	8.5
16	—	6.9	0.6	1.3	4.5	0.8	3.8	4.5	3.5	1.8	2.3	5.3	2.2	3.6	3.7	—	—
17	10.7	7.3	6.7	6.4	**10.4**	**9.3**	**9.4**	**9.9**	5.6	—	3.0	0.2	4.6	1.8	8.8	7.2	5.9
18	**10.8**	4.6	5.7	2.4	2.7	4.9	8.6	9.4	5.7	9.1	9.0	8.5	10.2	10.9	8.9	8.9	10.3
19	—	—	—	7.6	7.1	5.1	4.8	—	2.7	—	—	7.7	3.9	**11.3**	0.1	—	—
20	0.2	0.9	—	—	1.3	—	—	—	—	3.9	0.2	—	—	—	—	—	1.7
21	1.3	0.2	—	—	—	2.7	—	—	—	—	1.2	—	1.2	—	0.2	—	—
22	9.0	6.1	—	5.3	2.9	—	1.4	5.6	7.7	—	6.0	0.9	4.0	1.9	6.5	7.8	8.7
23	9.3	7.4	8.4	6.4	2.1	2.9	4.3	5.9	4.0	—	5.0	—	5.0	2.8	5.5	9.7	8.4
24	7.7	7.4	7.3	7.2	3.3	4.2	5.9	5.8	**7.8**	5.7	7.4	0.8	1.9	—	3.2	8.3	4.0
25	1.1	—	—	2.6	3.5	4.3	1.2	—	5.3	1.6	3.7	—	—	—	—	—	—
26	2.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	1.0	0.1
27	—	—	—	0.2	0.7	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.3	0.7	—	—
28	1.9	0.5	3.0	**8.9**	0.1	—	1.7	0.2	—	7.4	5.7	—	2.8	0.7	2.0	0.3	1.3
29	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	1.0	2.5	2.4	2.5	—	0.1	2.3	—
30	9.4	2.1	7.6	—	—	—	—	—	1.8	5.2	2.9	—	—	—	—	—	3.8
31	10.0	**12.1**	0.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	**10.9**	**11.4**
Summe	105.8	98.4	97.0	85.1	53.5	50.3	84.7	119.8	79.9	76.7	105.9	90.3	108.4	107.5	123.5	104.3	107.8

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	8.4	5.4	6.6	6.6	3.6	5.3	3.8	3.6	3.6	—	1.6	—	—	1.6	1.5	1.4	1.1
2	—	2.8	4.1	2.4	3.3	2.2	4.1	6.1	7.6	7.3	6.5	6.7	7.3	9.2	7.0	9.5	10.1
3	0.5	—	0.7	1.5	—	1.8	3.1	1.5	2.8	0.5	0.5	—	—	0.5	0.3	1.8	0.9
4	0.5	1.4	1.0	4.2	0.6	1.3	3.9	1.4	6.5	4.7	1.4	0.4	4.8	—	—	—	3.6
5	—	—	0.7	2.8	—	0.7	1.8	—	2.6	0.8	2.9	—	1.8	—	1.2	0.3	—
6	5.1	7.1	4.4	4.7	2.5	3.6	7.3	4.9	7.8	8.4	7.5	6.3	6.5	7.9	9.1	9.5	10.8
7	1.0	1.8	0.4	0.5	—	2.5	8.9	1.6	5.1	6.2	7.3	7.8	6.7	10.5	5.7	10.0	**12.1**
8	—	3.9	—	2.7	2.0	3.6	5.5	3.4	5.8	5.8	5.5	2.1	1.9	5.6	3.6	2.0	3.5
9	0.1	1.8	2.9	4.2	1.9	1.5	5.9	3.2	10.1	9.4	7.9	9.4	8.9	8.2	7.9	9.8	10.3
10	—	8.2	5.2	8.7	8.6	8.3	1.8	8.9	10.8	9.9	8.7	8.5	9.3	9.6	6.9	6.6	11.0
11	—	—	0.2	—	—	—	—	—	7.2	2.2	5.9	4.6	8.5	6.4	—	—	—
12	8.3	9.4	8.1	8.3	9.3	10.4	6.9	9.1	6.5	8.6	9.1	10.0	7.5	8.8	11.3	7.0	11.4
13	8.9	8.8	10.5	8.0	10.2	9.9	8.5	7.8	**11.0**	10.4	5.6	9.8	10.0	10.9	10.5	10.5	11.0
14	0.1	**10.2**	9.9	9.4	11.0	**10.7**	**10.3**	**9.4**	10.5	10.5	9.6	10.0	9.5	10.9	10.7	**10.7**	9.9
15	1.7	9.6	10.5	9.6	11.1	10.1	**10.3**	9.3	10.9	10.6	9.3	10.6	9.9	10.9	**11.4**	10.6	11.9
16	—	8.7	**10.9**	9.3	8.0	8.3	1.6	9.1	10.7	10.4	9.4	10.6	9.5	9.6	6.8	10.4	11.4
17	9.5	5.4	2.0	1.2	3.8	3.9	6.5	2.3	0.2	3.1	3.0	7.5	9.5	8.1	3.4	1.4	—
18	10.6	10.1	10.7	**9.7**	10.2	10.5	7.7	8.8	10.7	10.5	9.9	8.2	10.5	**11.0**	10.4	**10.7**	11.6
19	—	9.9	10.4	9.1	**11.5**	**10.7**	10.2	8.3	10.8	**10.8**	**10.2**	10.6	10.4	10.7	10.9	10.5	11.4
20	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	10.3	9.4	10.7	**11.0**	10.8	10.3	10.4	11.8
21	0.3	—	4.7	5.1	1.7	1.6	0.8	3.9	9.9	8.9	8.3	**10.8**	8.3	10.7	4.7	8.3	11.8
22	9.5	3.3	0.4	1.2	1.8	3.6	4.6	0.1	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—
23	7.9	3.6	0.4	—	1.6	1.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	4.9	5.5	2.7	4.6	3.3	5.1	6.6	4.6	7.2	4.2	7.7	5.0	4.8	3.7	7.9	3.6	7.4
25	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.3	—
26	1.5	—	2.1	2.1	—	0.1	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2
27	—	—	1.7	2.1	2.5	3.7	0.2	4.1	6.9	2.0	0.7	2.9	0.2	5.3	5.7	4.9	1.6
28	0.4	0.4	2.1	—	—	—	0.1	—	1.7	—	0.9	—	0.5	0.2	0.9	2.1	—
29	—	—	—	—	—	2.4	2.9	0.2	2.2	0.9	1.3	—	—	3.0	2.9	3.5	2.3
30	6.1	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.5	—	—	—	1.8	4.7	4.5	3.6
31	**11.3**	9.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1
Summe	98.8	126.6	113.6	118.0	108.5	123.2	125.7	112.7	179.6	156.9	150.1	152.5	157.3	176.1	158.1	160.3	184.8

April — Sonnenscheindauer in Stunden — 1941

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	6.7	11.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.5	0.3
2	1.7	9.3	11.0	11.2	10.8	5.3	7.1	0.9	—	**9.5**	—	—	—	—	—	4.9	—
3	0.1	—	3.7	1.1	6.8	6.6	—	3.2	4.2	8.8	7.5	**10.0**	8.8	3.6	4.1	—	1.0
4	0.8	7.0	0.6	2.8	2.0	3.9	6.9	6.8	7.8	5.2	10.0	8.7	7.3	5.1	6.0	7.8	9.8
5	4.1	0.9	1.1	—	2.6	6.5	—	1.5	2.9	—	2.9	0.6	0.3	—	—	—	—
6	—	0.4	—	—	1.5	—	0.1	0.7	—	0.4	4.7	—	—	—	0.6	—	0.3
7	11.4	12.1	6.5	4.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.6	6.7
8	**12.6**	12.1	10.5	11.5	10.9	4.9	3.2	8.5	0.9	—	—	0.7	4.4	6.1	10.3	10.2	11.3
9	12.1	12.9	12.5	11.9	8.3	4.8	9.4	**11.9**	1.2	—	—	8.8	9.9	12.5	**12.5**	12.0	12.2
10	5.4	7.2	12.4	12.5	9.8	11.4	**9.6**	10.5	8.9	0.2	8.5	8.2	8.9	12.5	11.5	9.8	10.7
11	0.7	—	7.6	12.1	8.5	11.4	4.4	7.4	5.8	5.8	6.1	5.8	6.3	4.1	0.8	0.1	0.2
12	—	—	0.4	0.9	6.1	3.1	—	—	5.7	6.4	6.0	—	0.1	—	—	—	—
13	—	0.1	1.7	0.3	—	—	0.3	0.4	0.4	—	1.5	—	—	—	—	—	—
14	0.7	—	—	0.6	—	—	—	—	0.6	1.9	—	2.5	2.0	—	0.2	—	0.3
15	5.2	7.2	4.5	3.9	2.1	0.1	1.6	3.1	4.2	5.3	6.3	5.0	5.5	2.1	5.7	2.2	0.5
16	10.8	6.6	12.0	11.5	10.3	11.2	3.1	2.9	2.3	1.0	1.0	—	1.5	3.6	7.0	8.3	9.6
17	9.6	9.3	4.1	8.3	8.8	12.0	9.1	11.8	11.3	6.9	8.9	5.6	11.0	**12.8**	11.7	8.5	12.0
18	11.9	13.1	9.6	10.9	**12.1**	**12.3**	7.4	10.4	3.4	—	2.9	2.7	6.5	11.9	12.3	12.2	13.0
19	0.5	—	0.1	—	3.7	7.0	2.4	7.2	3.5	—	6.5	2.6	5.0	3.6	4.5	0.8	2.2
20	3.6	3.2	2.4	2.8	2.8	2.0	2.7	1.0	**11.8**	9.2	**12.5**	6.6	6.1	0.1	—	2.1	0.1
21	—	—	—	—	—	0.4	0.7	2.8	4.0	1.9	3.4	2.8	2.9	0.6	3.9	0.2	6.0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.6	4.8	0.6	0.5	—	—
23	—	0.4	1.7	—	—	—	—	—	0.6	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—
24	10.8	10.1	5.5	2.5	—	—	0.8	—	2.7	—	0.6	—	—	0.4	4.4	2.6	7.9
25	12.1	**13.9**	**13.9**	**12.8**	10.8	—	8.0	9.7	1.7	4.3	—	—	3.2	1.3	7.6	**13.1**	**13.7**
26	10.1	13.5	5.8	2.9	—	—	1.6	4.3	—	—	—	—	—	—	4.5	8.2	6.8
27	0.3	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
28	—	2.4	—	—	—	—	0.2	0.4	0.1	—	—	5.0	0.3	—	0.7	—	—
29	4.5	—	3.3	6.3	—	—	—	10.6	—	—	4.2	3.3	10.2	2.4	6.7	7.7	8.6
30	11.1	13.1	—	1.4	—	—	—	6.6	3.0	7.8	9.0	6.3	**11.6**	4.5	10.0	12.1	8.1
Summe	146.8	165.8	131.0	132.2	122.0	102.9	78.6	122.6	87.0	74.9	103.4	90.0	116.6	88.6	126.5	132.9	141.6

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	4.2	4.3	9.7	4.5	—	—	—	—	—	3.4	1.7	6.8	5.3	5.3	—	0.3	10.8
2	0.2	—	5.6	4.0	—	—	—	0.4	3.6	2.9	1.4	3.6	6.1	2.6	—	—	0.6
3	1.6	3.6	6.7	7.6	3.4	6.8	7.1	3.7	8.8	7.6	8.7	8.5	8.3	11.6	7.4	11.4	**12.5**
4	5.5	9.1	9.3	8.0	7.4	7.6	6.4	2.6	5.8	8.2	7.4	4.1	3.5	6.9	8.7	8.6	7.1
5	—	—	0.9	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.0	4.2	5.3
6	—	1.1	—	0.3	0.5	1.7	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
8	11.7	11.5	11.5	10.1	7.3	10.9	9.6	7.0	8.7	6.9	3.1	—	0.6	—	3.6	—	0.2
9	12.3	11.7	10.9	11.0	**12.6**	10.9	11.3	**11.5**	12.1	12.1	**10.1**	**10.6**	**11.8**	11.8	10.3	3.4	4.1
10	7.7	10.6	10.4	11.3	11.6	11.4	10.7	10.1	11.1	8.5	4.7	5.0	7.5	4.9	8.7	—	—
11	0.8	—	1.8	2.8	1.0	4.0	6.1	7.0	5.5	9.3	7.9	6.5	9.0	9.8	5.6	6.2	3.5
12	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.5	1.7	1.0	10.0	—	2.0	7.9
13	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.3	4.2	—	0.2	—
14	—	—	1.7	4.4	2.9	3.0	2.3	3.8	8.4	7.8	4.0	9.6	9.1	10.4	3.6	7.7	9.1
15	0.1	5.4	6.4	4.5	3.7	4.5	5.6	4.4	5.1	3.2	—	—	—	0.4	2.0	0.1	—
16	8.9	10.6	9.9	8.8	8.4	8.8	6.5	5.9	10.4	9.8	9.1	3.9	7.2	—	9.0	—	—
17	11.9	11.9	**12.6**	**11.4**	12.5	10.6	12.4	11.2	**12.2**	10.7	8.6	8.8	10.0	6.0	11.3	8.0	10.5
18	12.4	10.9	8.5	8.8	10.8	**11.7**	**12.5**	8.4	9.6	11.0	7.6	7.5	9.1	11.7	**12.3**	11.0	7.4
19	2.0	6.7	8.7	8.4	6.2	7.6	6.2	6.2	7.2	7.9	7.5	4.5	9.4	2.0	3.6	0.9	2.2
20	1.8	3.8	4.6	1.6	0.3	1.3	2.0	0.6	5.6	4.7	8.9	3.9	5.2	6.6	7.6	4.1	1.4
21	3.2	7.7	1.9	5.3	5.5	5.0	4.3	3.3	7.7	7.7	4.8	1.4	7.1	8.4	6.2	4.7	1.8
22	—	—	5.6	5.6	6.5	6.8	3.9	6.2	5.5	6.1	5.7	7.9	10.8	4.1	7.3	1.3	1.5
23	0.3	—	0.2	1.6	3.7	5.2	—	3.7	5.4	1.4	4.3	9.2	7.6	11.2	2.8	5.4	10.3
24	7.5	8.5	6.5	1.3	4.5	2.6	2.0	—	—	3.6	—	—	—	—	2.5	—	1.5
25	**13.4**	**12.3**	4.8	2.5	6.0	4.5	1.2	4.2	—	2.5	—	—	—	1.4	5.6	—	1.3
26	8.3	9.9	2.2	0.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.8	—	0.2	1.6
28	—	0.2	—	1.7	0.2	4.1	4.3	1.8	1.2	4.9	5.8	2.8	5.7	8.4	4.8	7.3	1.9
29	8.6	0.6	5.9	—	0.2	3.5	4.1	3.3	10.2	**12.6**	**10.1**	9.6	10.6	**12.8**	9.6	**12.7**	6.9
30	9.5	9.5	4.8	4.9	7.4	6.9	6.6	5.6	3.6	5.2	2.2	—	0.3	6.4	8.4	9.9	7.6
Summe	144.1	149.9	151.5	130.5	123.1	139.4	125.1	113.1	147.9	158.0	123.1	117.0	147.2	158.7	141.9	109.6	118.6

Mai **Sonnenscheindauer in Stunden** **1941**

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	3.9	3.4	0.9	0.2	0.8	—	—	0.9	2.5	4.6	4.5	—	3.2	3.4	7.3	0.9	0.6
2	11.4	13.0	5.4	6.2	0.5	—	0.3	8.0	1.1	—	—	—	—	0.1	8.8	10.8	10.6
3	13.0	14.3	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.3	—	—	0.8	2.2	13.4	8.7
4	8.2	2.5	—	0.2	1.1	—	0.2	—	—	1.7	—	3.2	0.9	5.5	4.1	2.1	5.9
5	8.7	12.4	6.5	—	0.1	2.0	0.3	—	1.3	—	—	—	—	1.5	1.1	4.9	11.2
6	6.7	6.7	12.1	5.6	—	—	7.0	6.1	4.8	—	7.5	2.6	9.1	0.9	3.8	2.1	3.0
7	9.1	6.0	0.1	0.7	—	0.6	0.2	1.2	3.6	3.2	5.6	2.7	2.0	1.1	2.8	4.0	3.6
8	[1]	13.0	9.8	3.7	—	—	2.3	8.7	1.8	2.2	4.1	2.9	7.2	6.8	10.4	10.2	12.4
9	11.0	7.8	11.3	14.3	10.7	—	12.1	9.7	8.4	9.0	10.8	10.2	8.8	8.7	10.2	9.2	8.7
10	12.3	12.1	12.9	11.0	9.9	9.8	3.1	7.0	—	—	0.8	8.7	3.5	8.4	5.4	7.5	9.0
11	13.9	12.2	12.0	14.0	**13.5**	7.7	—	—	—	—	—	—	—	3.4	7.3	14.0	12.7
12	7.6	10.3	14.0	14.0	5.0	10.3	2.8	6.0	5.5	—	—	1.5	0.5	3.8	11.7	3.0	11.9
13	[1]	1.5	2.7	3.6	1.7	1.8	10.9	13.5	12.6	**13.4**	**13.1**	**13.0**	**14.3**	**13.6**	13.7	3.7	13.3
14		6.0	8.0	8.4	8.8	2.4	0.6	0.2	10.1	9.7	10.0	11.4	7.9	—	—	0.9	—
15		13.6	9.0	6.4	1.9	1.0	0.1	—	2.3	1.5	2.0	0.1	—	—	—	10.8	7.0
16		9.6	8.9	14.3	8.7	2.9	8.8	12.5	8.0	7.1	8.9	7.8	10.6	2.6	10.8	3.8	10.8
17		10.7	5.4	6.3	10.3	7.3	4.2	7.6	**12.8**	12.8	11.7	11.4	13.1	7.2	7.6	10.6	2.3
18		11.6	11.5	7.3	11.8	6.3	11.9	13.0	8.8	2.1	9.1	3.5	11.4	10.1	10.5	10.8	11.0
19		—	3.5	3.7	8.9	6.0	6.5	8.5	1.6	2.5	5.6	—	2.0	—	0.5	—	—
20		10.8	12.3	14.6	12.8	2.1	8.3	6.9	—	—	—	—	0.7	—	2.1	9.1	3.1
21		15.0	15.0	14.7	12.6	10.6	9.6	12.3	8.8	3.5	7.6	8.6	12.6	11.6	**14.8**	14.9	**15.0**
22		7.3	12.3	14.1	3.4	3.9	12.8	11.3	8.5	6.6	10.8	6.1	10.5	10.2	8.8	6.8	2.4
23		2.4	4.8	10.1	13.1	14.5	10.3	7.7	12.3	8.9	7.8	9.0	6.2	1.8	4.2	5.6	0.2
24		4.4	0.1	—	12.8	14.7	—	—	8.6	1.5	0.7	—	—	0.4	2.4	1.3	5.8
25		4.4	0.2	2.7	11.5	14.7	2.1	4.0	7.5	8.1	4.5	2.0	0.7	4.6	10.0	6.4	3.9
26		4.3	8.2	11.5	12.9	13.9	11.8	8.8	12.4	6.4	10.2	7.2	8.4	3.6	4.5	5.4	1.7
27		3.6	6.8	6.7	13.1	15.1	3.5	2.6	5.9	2.0	4.5	3.5	0.4	6.4	7.6	8.1	8.7
28	8.5	4.3	10.6	3.3	11.5	14.2	12.2	6.6	11.6	6.3	7.9	4.2	9.9	0.9	2.5	3.1	8.3
29	6.0	9.6	0.6	1.1	2.6	1.7	4.4	0.7	2.1	—	0.6	—	—	—	—	1.6	0.1
30	14.1	**15.4**	14.0	14.5	9.2	3.3	10.7	**14.3**	2.8	—	0.3	—	—	2.3	6.3	14.7	12.0
31	9.3	**15.4**	**15.4**	**15.1**	13.1	**15.4**	**14.7**	13.8	9.3	8.3	8.2	0.5	7.4	11.0	11.9	**15.2**	12.0
Summe		265.0	234.3	228.3	222.3	182.2	171.7	191.9	176.7	121.4	158.1	120.1	151.3	130.7	193.3	214.9	215.9

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	7.7	1.1	1.0	—	—	—	—	—	4.9	3.3	9.8	4.7	6.9	8.3	2.1	—	—
2	11.4	6.9	2.7	1.1	4.4	1.7	—	—	—	—	4.4	2.1	4.3	2.8	0.2	1.9	—
3	13.3	9.1	10.7	9.1	6.8	9.3	2.6	8.3	7.2	4.8	7.2	3.2	7.6	—	5.7	1.4	—
4	7.3	3.4	8.0	4.1	2.9	7.9	4.0	9.2	10.0	12.3	10.2	10.9	12.7	12.6	7.8	11.2	12.6
5	8.5	—	1.4	3.9	—	3.7	6.4	6.1	10.3	9.6	10.2	8.7	10.0	11.7	8.3	3.1	8.4
6	3.3	5.5	0.4	—	—	1.0	2.4	0.7	3.8	4.3	8.1	12.1	9.3	7.7	5.6	5.0	2.4
7	8.7	4.0	1.2	2.6	4.4	6.1	3.1	4.9	3.6	7.3	8.4	12.5	12.5	10.6	3.5	9.4	3.8
8	12.3	8.6	11.3	11.7	9.2	10.9	10.3	**13.6**	**14.2**	**13.9**	11.6	12.3	11.4	8.8	14.0	6.0	10.5
9	7.0	11.4	12.9	**12.3**	12.4	13.7	12.7	13.4	13.6	13.7	13.4	12.9	12.9	12.5	**14.1**	13.1	8.5
10	12.6	11.2	11.7	5.1	8.9	11.9	8.8	5.6	1.0	0.8	—	1.1	3.0	9.8	5.6	9.0	8.6
11	13.9	**14.1**	8.5	4.5	9.0	9.2	1.6	6.7	7.8	7.2	5.3	1.9	7.7	—	0.7	1.2	1.3
12	11.7	13.1	11.7	7.7	5.6	5.5	6.4	9.1	9.6	9.3	12.6	4.2	6.2	7.1	—	0.7	7.2
13	2.0	13.1	**13.6**	12.2	13.2	13.5	**13.7**	13.5	14.0	12.9	**13.5**	**14.2**	**13.6**	**14.2**	13.0	11.9	13.7
14	—	—	0.3	1.0	1.7	7.3	6.2	8.6	12.0	12.9	13.1	**14.2**	13.5	14.0	12.6	**13.4**	**14.0**
15	13.2	2.7	0.3	—	0.3	—	—	—	1.7	2.8	2.6	3.1	1.6	7.7	2.7	7.1	7.1
16	8.9	10.3	11.2	10.6	8.1	3.0	10.2	10.5	11.7	12.2	11.2	4.2	11.3	7.6	12.5	2.4	2.2
17	7.4	10.2	13.4	**12.3**	**13.4**	9.9	13.2	11.2	12.7	12.3	9.9	6.7	5.8	8.5	11.4	9.8	9.4
18	11.8	8.9	4.2	2.0	5.7	**13.9**	5.0	1.9	4.6	2.8	3.0	1.4	1.8	3.3	7.4	2.4	3.8
19	0.6	1.3	6.2	1.1	—	—	0.6	1.7	5.7	4.9	7.9	1.1	1.8	1.3	4.2	3.3	1.6
20	5.5	2.6	1.0	0.5	1.3	0.2	0.1	—	—	—	—	1.3	2.2	—	—	—	—
21	14.6	13.6	4.6	6.3	10.9	11.2	13.3	7.8	7.1	5.8	2.2	0.5	1.7	—	11.0	5.0	1.4
22	3.7	0.6	0.2	—	4.5	6.1	7.7	3.7	7.8	6.2	5.9	2.8	6.0	4.6	9.0	4.5	1.0
23	0.3	0.2	0.2	1.4	—	1.1	3.5	0.4	—	—	1.0	0.7	0.4	6.4	4.1	10.0	8.8
24	4.3	3.3	3.9	5.0	1.0	3.5	0.1	3.3	3.5	1.1	2.4	0.1	5.4	5.8	0.3	0.6	—
25	4.6	2.4	4.1	0.6	1.6	2.8	10.6	2.7	6.6	7.9	4.5	4.0	5.0	9.1	7.9	5.3	4.7
26	4.8	0.5	2.9	1.2	1.8	1.3	3.9	0.2	—	0.2	0.6	0.5	1.0	2.5	9.6	7.6	5.7
27	6.7	12.8	6.0	9.1	7.9	7.4	8.7	6.3	7.6	11.0	7.3	6.9	9.3	4.9	6.6	0.5	—
28	10.2	8.9	8.3	—	8.0	11.4	0.5	7.8	5.6	8.9	5.7	1.9	3.1	5.7	9.4	10.5	9.4
29	2.5	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	—	2.0	4.1	—	1.6	0.6
30	**15.3**	—	—	6.2	—	—	—	2.8	9.0	6.1	10.6	7.4	9.3	12.1	8.3	12.2	7.4
31	14.8	5.6	9.7	10.1	4.6	6.1	8.0	5.0	7.4	5.6	4.1	0.8	2.8	—	6.2	1.0	0.5
Summe	248.9	185.6	171.6	141.7	147.6	179.6	162.4	165.0	203.0	200.1	206.8	156.6	202.1	203.7	203.8	171.1	154.6

[1] Außer Betrieb

Juni **Sonnenscheindauer in Stunden** **1941**

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	1.4	2.6	10.4	13.6	13.1	14.9	14.8	15.4	14.7	13.2	14.3	13.5	15.4	13.4	11.7	10.2	11.2
2	1.6	—	6.0	9.2	12.8	15.0	9.2	12.5	13.0	6.8	8.9	9.4	11.0	10.1	6.4	2.7	9.6
3	14.2	**15.6**	**15.7**	15.7	13.2	14.4	14.7	15.2	13.1	1.6	9.0	8.7	14.0	14.3	15.2	13.9	15.0
4	**14.5**	14.6	15.6	14.6	11.3	9.8	14.6	**15.6**	**15.4**	**15.4**	**15.0**	**14.9**	**15.6**	**14.8**	**15.3**	13.3	**15.5**
5	13.9	11.4	16.1	15.3	**13.3**	**15.5**	14.8	15.0	14.0	13.3	13.9	14.8	14.8	**14.8**	15.0	**14.2**	**15.5**
6	10.4	15.3	15.6	14.5	12.7	15.3	14.4	11.9	2.6	—	0.2	2.4	0.4	0.6	7.0	13.1	12.2
7	—	0.8	11.9	14.1	11.7	14.8	11.5	5.3	7.9	2.4	3.1	—	—	—	—	1.6	—
8	2.8	0.6	6.4	2.7	13.0	14.6	0.8	—	5.2	0.6	0.5	1.7	3.6	0.5	3.8	1.6	2.9
9	9.6	8.9	14.1	12.6	7.4	—	12.0	12.7	10.8	4.3	1.7	13.4	14.2	10.2	8.9	8.5	10.9
10	4.4	10.1	11.4	12.1	13.2	13.8	6.7	7.1	6.2	—	4.3	0.1	5.7	6.1	8.1	9.0	7.2
11	8.0	2.5	—	2.5	1.7	—	2.0	5.6	2.7	—	8.9	—	3.0	—	1.9	2.3	4.3
12	10.3	11.5	3.2	11.6	2.7	—	1.7	4.9	4.7	5.9	7.3	5.5	—	1.3	7.4	8.7	5.7
13	3.2	7.6	5.5	4.1	9.7	13.3	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8	8.5	9.7
14	10.1	1.8	7.2	8.7	—	—	6.1	6.2	9.5	2.4	6.2	5.0	8.6	1.4	3.6	3.5	5.3
15	0.3	—	0.7	—	1.0	6.8	0.8	—	9.4	6.6	6.9	—	—	—	—	0.1	0.3
16	11.1	2.3	—	0.5	4.6	0.8	0.3	0.3	1.3	—	0.4	2.9	2.0	0.4	4.0	—	5.0
17	13.0	13.1	11.0	3.7	2.5	7.5	3.7	7.0	0.3	—	—	0.5	1.5	11.5	14.6	2.6	13.8
18	9.7	13.2	10.0	12.2	11.1	14.7	11.7	12.8	11.9	6.4	12.6	10.9	13.9	9.5	12.9	13.4	12.3
19	11.6	14.8	9.9	9.3	11.2	9.0	12.2	13.7	10.6	10.9	12.0	13.6	12.3	14.1	14.3	11.5	7.2
20	13.7	13.7	14.9	**16.2**	12.8	13.3	**14.9**	14.2	14.5	13.6	14.8	13.2	14.1	9.1	14.7	12.7	13.2
21	13.0	9.6	11.7	14.0	12.9	**15.5**	14.5	13.8	14.3	14.7	14.6	14.6	15.5	14.2	14.8	8.4	11.6
22	11.9	13.9	15.0	14.8	13.1	14.9	13.5	13.3	14.8	14.3	14.1	14.8	15.2	14.2	14.1	12.4	14.5
23	13.2	14.7	15.1	14.4	11.4	14.2	13.4	14.7	14.1	13.6	14.2	11.9	14.7	14.1	15.1	13.3	15.0
24	13.1	15.3	14.6	14.9	5.7	11.0	13.3	14.7	15.0	10.9	14.6	13.7	15.3	13.8	14.5	13.6	13.6
25	11.9	14.3	15.1	14.5	4.3	10.8	12.2	14.2	14.5	14.5	14.3	14.8	15.0	11.1	12.4	13.0	12.3
26	5.2	4.3	11.3	11.7	8.8	10.6	8.8	4.7	11.6	7.1	6.1	0.3	6.3	—	3.8	2.0	1.2
27	7.2	14.0	10.5	12.8	11.9	13.3	5.9	10.7	9.1	1.3	2.7	3.0	5.8	4.6	5.2	11.2	9.5
28	4.2	5.0	2.2	3.9	6.6	3.0	4.0	3.5	3.8	4.5	5.3	3.0	3.9	—	1.7	3.2	2.3
29	12.3	1.7	6.1	11.9	2.0	4.3	2.2	4.2	1.1	1.8	3.7	—	2.4	—	1.2	2.9	4.0
30	—	8.2	2.5	14.0	7.6	4.5	1.9	1.5	3.3	0.4	1.4	0.5	2.1	—	6.4	4.9	4.9
Summe	255.8	261.4	289.7	320.1	263.3	295.6	256.6	270.7	269.4	186.5	231.0	207.1	246.3	206.3	256.8	236.3	265.7

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	3.4	8.6	5.9	9.2	11.7	14.3	13.7	9.5	14.0	12.9	12.0	11.5	13.7	14.1	7.6	12.6	11.4
2	7.2	7.3	3.3	7.9	11.4	9.5	13.8	9.3	10.8	11.8	11.8	7.3	9.3	13.2	11.6	8.6	13.9
3	**15.3**	13.8	1.5	1.9	5.7	0.9	14.2	1.7	6.5	8.0	10.8	13.8	11.5	14.2	1.7	10.1	6.9
4	15.2	**15.4**	13.9	12.0	14.9	11.9	**15.4**	13.9	14.7	14.5	13.7	14.3	11.3	14.5	**15.0**	13.6	12.1
5	—	13.4	5.6	5.9	11.0	14.3	13.7	7.8	2.8	5.8	13.0	—	0.1	3.6	11.3	10.0	2.7
6	12.1	—	—	—	—	0.6	0.7	—	3.9	—	—	4.1	3.5	—	—	0.3	—
7	4.1	—	4.7	3.5	0.4	1.4	0.3	4.2	8.2	10.6	8.1	4.4	8.1	6.3	8.8	10.6	3.9
8	5.7	5.2	6.9	3.8	5.1	6.7	7.1	8.2	—	7.9	6.4	5.2	11.5	6.0	3.6	—	1.0
9	10.3	13.5	11.1	8.7	13.7	9.0	14.0	11.2	10.6	12.7	10.6	6.3	6.5	10.7	14.0	11.3	9.2
10	7.9	3.9	0.1	—	2.4	3.2	6.3	0.8	—	—	—	—	—	2.7	2.1	3.0	1.2
11	5.8	5.6	2.7	0.9	1.4	0.9	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—
12	11.9	6.1	7.2	0.6	1.5	3.4	4.9	0.1	—	0.5	—	—	—	0.9	3.4	2.4	6.3
13	8.4	10.5	4.7	8.4	7.2	4.1	1.5	2.6	4.5	4.5	—	0.1	3.1	—	1.2	1.4	—
14	2.2	3.0	8.9	8.0	3.6	7.8	4.9	6.2	7.2	9.6	10.7	8.4	9.3	7.9	8.1	5.5	—
15	0.4	1.2	0.6	0.6	0.1	0.6	0.4	0.2	1.9	—	1.1	0.3	7.1	0.1	0.1	0.3	0.2
16	8.8	4.4	4.4	4.0	3.8	3.5	3.5	2.6	3.4	4.0	0.8	1.8	2.5	0.8	4.5	0.4	—
17	13.6	14.6	13.8	12.5	14.7	13.5	13.9	12.7	**15.2**	**15.9**	13.8	14.4	13.0	14.1	11.8	13.5	9.8
18	12.3	13.9	**14.1**	12.6	14.5	**14.7**	14.4	**14.3**	**15.2**	15.1	**14.3**	**15.1**	13.6	**15.3**	14.3	**14.9**	**15.4**
19	9.5	14.8	13.8	10.9	**15.1**	13.9	13.4	12.3	14.2	13.2	**14.3**	13.4	13.0	12.4	14.1	14.4	11.5
20	12.7	15.2	12.5	12.4	14.1	12.8	12.8	13.1	11.1	12.8	12.4	13.9	13.8	12.1	13.7	12.4	2.2
21	12.7	15.1	11.9	12.5	14.3	14.5	14.8	11.3	11.6	11.8	13.0	12.0	11.5	11.2	13.9	9.7	4.3
22	13.7	15.0	12.5	**13.1**	**15.1**	14.5	14.8	14.0	14.2	14.0	13.6	7.8	13.9	14.6	13.7	14.4	9.5
23	14.3	14.8	13.2	12.5	14.8	10.4	14.3	13.4	14.6	12.3	14.2	9.0	12.5	14.9	13.9	14.4	13.4
24	14.6	14.7	10.2	8.5	14.2	14.2	14.1	12.7	14.2	13.3	13.5	14.0	13.5	14.9	13.3	13.9	14.4
25	14.1	10.9	7.2	7.4	9.3	12.2	11.8	8.4	11.1	10.2	9.4	7.9	9.7	12.1	12.1	13.4	9.4
26	4.7	9.9	6.6	6.3	6.8	4.9	2.3	4.2	5.5	2.8	7.3	7.4	10.8	6.1	3.4	3.2	2.0
27	10.4	4.5	4.3	—	3.4	1.8	2.4	0.5	1.9	1.7	3.2	1.5	0.5	4.5	3.4	9.0	1.0
28	—	0.9	1.8	2.7	0.3	1.8	1.2	1.5	10.6	6.6	9.8	11.8	11.0	8.6	7.5	7.9	0.5
29	10.5	5.5	0.3	3.2	1.2	3.3	—	2.3	3.5	1.7	2.0	4.4	10.5	4.3	1.4	3.9	0.4
30	2.0	7.5	3.6	5.7	6.0	7.0	4.7	2.9	6.4	3.1	5.8	7.2	**14.0**	12.8	4.7	5.3	1.7
Summe	263.8	269.2	207.3	195.7	237.7	231.6	250.3	202.9	237.8	237.3	245.6	217.3	252.8	252.9	234.2	244.5	164.3

Juli **Sonnenscheindauer in Stunden** **1941**

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	—	5.8	4.1	1.5	2.1	4.4	1.9	—	2.7	1.7	1.8	1.1	0.4	5.9	5.9	—	3.6
2	2.0	7.2	13.9	8.5	3.7	8.8	4.6	8.3	2.2	—	1.8	1.1	3.3	7.8	4.1	5.0	6.8
3	10.4	13.1	14.2	2.4	5.5	11.5	0.1	13.8	—	—	—	7.3	6.2	12.7	8.8	11.1	7.5
4	7.7	7.0	3.7	0.2	**13.2**	12.0	3.9	0.7	1.6	1.5	4.6	—	0.7	—	2.8	5.2	5.5
5	13.2	12.6	11.5	9.6	7.0	2.0	8.3	12.8	12.3	6.2	8.6	11.1	10.9	9.3	11.7	8.8	8.5
6	5.4	1.7	1.2	4.9	11.6	12.9	4.8	10.2	12.4	11.0	12.9	13.1	12.4	13.4	13.8	4.0	8.1
7	**13.7**	13.7	13.9	13.0	3.9	7.8	12.9	**14.8**	11.3	**14.9**	**14.5**	14.6	15.1	14.2	14.6	**14.0**	**15.1**
8	13.2	14.3	**14.9**	14.5	11.6	14.8	12.7	14.7	**14.3**	14.3	14.4	**14.8**	**15.4**	13.2	14.6	13.2	14.8
9	11.0	14.0	13.7	11.0	**13.2**	14.6	13.1	13.3	10.4	8.0	11.1	13.8	11.4	13.9	12.4	7.9	11.1
10	13.5	**14.7**	14.3	9.6	9.8	13.7	10.2	13.8	8.8	6.3	11.5	9.8	12.5	12.9	13.8	13.7	12.3
11	—	14.5	13.5	**14.8**	**13.2**	11.6	**14.3**	14.4	11.4	9.5	10.3	11.6	13.5	13.7	**14.8**	12.5	14.8
12	13.1	14.1	14.3	14.4	13.0	14.8	12.0	**14.8**	11.1	5.1	12.9	8.1	14.8	**14.8**	14.3	12.9	15.0
13	8.0	11.0	13.6	14.2	**13.2**	**14.9**	13.5	12.0	13.8	6.5	13.9	12.6	12.7	7.5	7.7	8.3	8.0
14	5.4	5.9	4.5	6.7	9.9	6.9	8.5	9.5	6.3	6.0	7.2	9.0	9.2	9.2	13.7	5.5	11.0
15	7.6	8.9	10.6	11.8	0.7	8.3	7.4	10.7	4.2	0.4	2.2	7.2	10.0	11.7	9.6	7.1	9.3
16	11.2	3.4	5.7	6.6	2.3	1.6	10.6	11.8	8.2	1.4	3.5	0.6	7.1	0.9	5.3	3.5	5.7
17	8.4	9.4	0.8	4.2	7.9	—	7.6	1.5	2.0	—	1.2	—	—	—	0.3	2.1	4.1
18	12.0	6.1	3.9	0.7	2.4	—	—	13.2	2.1	6.1	8.0	10.8	13.2	8.5	12.4	6.8	10.5
19	—	2.8	7.0	14.2	8.0	—	6.4	3.4	9.6	6.4	12.1	3.3	6.2	5.0	6.8	3.5	3.4
20	7.4	6.6	1.8	2.0	7.1	—	0.5	7.9	3.7	2.3	4.4	2.5	3.5	3.3	7.2	6.6	6.0
21	8.3	10.4	4.6	6.2	7.0	10.7	—	*3.8*	0.2	1.0	2.0	6.7	5.0	2.1	2.2	0.6	2.8
22	3.1	6.5	6.6	10.1	0.4	2.9	5.0	10.4	9.8	6.5	9.7	9.8	12.0	8.8	11.9	3.9	6.8
23	8.9	5.7	2.7	6.8	11.1	9.6	2.4	2.6	5.0	5.8	5.2	7.0	4.0	0.7	4.9	4.8	8.2
24	13.0	10.0	5.3	3.3	3.0	3.1	8.0	9.4	9.6	7.3	11.8	7.7	11.2	3.2	13.3	13.3	13.3
25	13.0	14.2	10.9	11.7	12.0	—	5.9	14.0	5.0	10.4	13.6	12.4	14.7	14.4	13.8	13.0	12.7
26	11.6	14.3	12.4	13.2	7.8	13.6	13.5	13.2	10.8	7.0	13.2	13.6	14.0	14.2	13.5	13.7	13.3
27	4.5	2.6	13.1	9.1	9.1	6.4	14.0	6.2	12.8	5.8	9.0	—	2.8	2.8	2.8	2.6	4.4
28	6.9	8.0	14.6	10.1	5.3	9.4	—	0.9	11.9	7.2	10.4	3.7	3.4	—	0.1	—	3.6
29	4.8	0.6	*6.4*	10.3	0.9	4.0	9.6	6.6	9.0	1.6	2.4	1.2	2.5	—	1.3	1.5	1.7
30	2.4	—	*3.4*	9.1	10.9	12.9	3.7	1.6	5.3	—	—	0.4	—	2.0	3.3	1.3	4.5
31	8.6	2.4	*0.7*	4.7	9.9	13.1	—	0.8	—	—	—	4.6	3.8	2.6	6.3	—	0.9
Summe	248.3	261.5	261.8	259.4	236.7	246.3	215.4	271.1	227.8	160.2	234.2	219.5	251.9	228.7	268.0	206.4	253.3

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	1.2	7.0	6.0	7.3	13.9	13.6	5.8	13.3	13.9	12.5	11.3	10.2	12.1	12.3	11.1	12.9	7.2
2	3.6	3.8	3.0	1.4	10.2	12.3	5.2	4.5	4.0	6.6	4.9	9.0	7.5	7.1	12.5	11.9	—
3	8.3	5.3	10.5	9.2	11.4	10.8	14.4	9.7	11.6	12.9	13.2	10.4	13.5	9.6	13.2	8.1	0.1
4	7.4	3.7	0.9	0.7	0.3	2.3	0.3	3.0	5.9	5.4	6.3	4.5	5.6	4.2	1.4	2.1	—
5	8.4	[1])	11.0	10.7	12.5	11.4	13.0	11.8	9.5	11.5	9.0	9.1	8.6	7.1	**14.2**	3.1	2.2
6	4.7		13.8	**12.8**	14.1	14.4	14.4	13.6	14.7	14.4	13.0	14.8	13.5	**15.1**	13.7	13.7	12.7
7	**15.2**		13.8	11.3	14.9	10.6	**14.7**	**14.2**	**14.9**	**14.7**	14.2	**14.9**	14.0	14.6	13.9	13.5	**14.7**
8	13.8		**13.9**	**12.8**	**15.4**	**15.3**	11.6	**14.2**	**14.9**	14.4	13.7	14.5	12.9	13.7	14.0	13.1	14.2
9	11.3		13.6	10.8	12.2	14.8	13.3	13.0	14.5	14.6	**14.7**	11.6	**14.8**	14.2	12.1	**14.3**	9.8
10	13.8		12.7	11.4	14.4	13.4	10.6	11.4	11.0	12.2	11.0	7.2	9.0	11.8	8.3	7.6	4.0
11	14.3		8.6	11.5	13.6	13.0	14.1	13.1	7.7	11.0	12.1	6.2	6.1	11.0	13.3	14.1	4.0
12	14.7		8.2	6.5	12.5	14.2	14.4	8.1	10.4	11.5	8.3	6.7	10.2	14.0	13.0	10.6	9.7
13	8.0		5.1	5.1	8.1	7.9	8.1	7.9	6.2	5.8	7.9	9.1	7.5	13.6	8.0	11.4	13.4
14	8.2		12.4	10.6	10.8	8.5	12.6	7.9	8.6	8.7	6.2	7.8	8.7	11.0	8.6	8.9	8.6
15	8.9		5.8	6.3	9.2	12.7	9.3	7.7	9.1	10.1	8.7	8.0	8.0	8.3	10.7	9.3	6.1
16	7.9		3.7	0.1	0.6	1.8	1.7	2.0	3.4	2.5	0.2	2.0	3.5	—	—	—	—
17	8.5		1.2	1.9	0.7	0.8	—	—	3.8	—	1.7	5.3	10.0	1.0	—	—	—
18	9.6		6.6	4.2	3.2	6.4	9.5	2.9	5.2	10.7	10.6	4.1	8.5	7.3	4.2	6.5	5.9
19	2.4		0.4	2.2	4.0	5.9	6.2	5.8	9.5	9.7	8.6	9.1	10.0	9.3	5.9	3.4	4.1
20	6.0		1.9	3.2	3.5	5.4	2.8	0.3	1.6	0.3	—	0.1	—	2.1	1.5	3.9	4.4
21	6.6		10.3	8.2	6.6	7.5	5.0	8.3	11.7	10.1	11.8	9.2	12.5	8.8	11.1	7.3	1.8
22	4.6		10.4	8.4	11.6	12.2	11.2	10.2	11.1	11.2	11.3	9.1	8.5	11.6	13.4	13.0	12.5
23	10.5		7.9	9.8	7.7	6.8	7.5	9.1	12.7	8.8	10.3	4.8	5.0	7.8	8.5	6.8	5.4
24	12.9		12.5	11.0	14.7	13.2	10.8	9.9	11.0	10.6	12.9	13.7	12.6	13.4	12.2	11.7	5.0
25	13.2		10.1	9.8	12.4	12.6	13.4	10.4	9.3	9.4	9.9	12.8	11.3	11.1	10.7	10.8	7.7
26	12.5		4.9	4.1	9.6	10.7	12.6	7.9	8.1	8.4	5.8	7.0	7.5	9.9	10.3	9.2	7.5
27	5.4		1.4	1.0	2.0	5.0	5.3	1.5	3.2	1.2	2.3	1.6	2.6	4.8	0.8	3.5	1.1
28	6.3		1.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	—	—	—	—
29	3.1		2.8	2.7	3.5	3.7	—	3.5	3.5	3.4	4.6	3.6	7.0	4.0	—	1.2	0.8
30	5.8		2.6	2.4	3.5	5.5	3.7	4.3	6.3	5.7	5.8	4.6	4.2	3.9	5.5	1.6	0.4
31	1.0		3.5	3.7	3.5	8.7	6.9	4.7	0.6	3.1	6.0	1.2	4.5	8.1	5.4	7.6	1.9
Summe	258.1		221.1	204.1	260.6	281.4	258.4	234.2	257.9	261.4	256.3	236.1	264.5	270.7	257.5	241.1	165.2

[1]) Nicht beobachtet

August — Sonnenscheindauer in Stunden — 1941

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	1.5	10.1	1.9	4.6	5.8	2.4	1.0	4.7	1.7	5.7	7.8	10.0	8.3	—	—	2.2	0.4
2	8.5	**10.8**	12.6	7.8	0.8	—	8.4	12.4	12.5	8.1	11.6	9.0	**13.9**	0.4	5.3	7.4	5.0
3	—	0.1	4.3	9.8	8.9	8.8	**12.3**	**13.1**	12.4	10.3	11.7	9.3	13.3	**9.5**	4.7	0.3	0.5
4	2.2	2.4	1.0	4.3	1.3	5.3	0.3	1.5	3.3	1.2	0.8	5.5	5.7	2.0	1.1	0.4	3.9
5	6.8	3.4	4.6	7.3	6.6	4.2	2.6	4.7	5.7	2.2	5.6	0.1	3.9	4.2	6.9	4.4	5.4
6	4.0	4.1	4.5	5.3	1.2	1.3	1.8	2.4	0.9	—	4.6	0.9	4.6	—	0.7	2.8	4.2
7	6.3	9.7	**14.1**	6.7	10.5	6.2	5.7	6.3	6.3	2.8	6.6	4.0	5.1	—	5.5	4.7	7.1
8	8.4	7.4	10.7	7.6	10.1	9.6	5.3	6.3	4.5	3.0	2.7	3.5	8.5	4.9	4.6	3.9	1.1
9	**11.8**	8.5	4.2	6.4	9.7	10.5	0.9	0.4	2.2	—	1.1	—	0.1	2.5	4.2	3.0	6.3
10	—	—	6.5	7.7	2.5	0.8	7.4	3.9	8.1	4.3	5.1	2.5	4.6	—	—	0.4	—
11	0.4	0.7	4.5	4.1	7.7	3.8	1.1	2.7	0.4	0.2	0.8	1.3	0.1	—	1.8	—	0.3
12	9.7	4.8	6.3	3.6	4.7	9.0	4.5	7.1	6.8	1.7	4.2	4.4	4.5	4.1	6.2	7.3	6.0
13	3.5	6.8	10.8	2.1	1.5	2.4	3.0	7.6	1.4	2.8	4.1	4.5	5.0	4.2	5.4	7.3	5.6
14	0.9	2.5	6.2	6.3	3.1	4.3	3.2	6.6	3.1	—	1.1	—	1.1	3.0	**10.6**	2.7	3.7
15	6.5	5.7	1.8	4.3	9.7	9.8	1.9	5.7	11.1	9.2	8.1	8.0	7.7	1.8	2.5	3.2	0.8
16	5.3	7.4	8.9	10.2	11.9	12.2	12.2	9.4	**12.9**	12.9	12.7	11.0	11.7	3.8	2.9	3.9	2.0
17	10.4	1.3	0.7	—	10.7	**12.8**	—	0.9	2.6	**13.3**	1.8	4.2	3.6	4.8	4.6	6.3	7.8
18	2.2	3.5	5.8	**11.0**	**12.9**	9.6	10.3	9.4	12.3	—	**13.1**	**13.3**	13.0	5.7	4.2	—	2.2
19	8.6	9.8	7.4	3.2	4.8	9.9	0.4	1.1	0.1	1.2	0.4	0.5	—	0.8	3.8	**10.1**	9.2
20	8.2	6.8	4.3	4.3	3.7	3.0	2.1	2.1	6.9	4.2	4.7	2.7	5.6	—	4.2	4.5	7.9
21	9.1	4.1	—	—	0.2	—	2.1	6.9	4.8	4.5	5.7	6.6	6.2	3.8	6.0	5.6	5.9
22	4.7	8.6	9.9	9.3	6.4	—	7.3	9.5	7.0	4.3	4.8	0.5	2.0	4.4	5.6	9.2	5.5
23	9.3	9.8	9.7	8.6	10.0	10.1	5.4	4.9	6.9	—	6.5	7.0	4.9	0.8	5.5	6.1	5.7
24	4.3	—	0.4	0.2	9.3	8.0	0.2	—	1.8	1.6	1.8	3.6	3.0	—	0.4	—	0.3
25	5.4	9.0	12.3	10.6	11.8	10.0	8.3	12.1	8.6	0.1	7.6	7.0	8.1	8.3	8.5	9.3	6.4
26	6.9	2.0	—	—	9.6	9.4	—	—	4.1	0.1	4.3	2.0	0.6	0.5	—	—	2.6
27	9.9	8.3	10.2	8.9	5.2	0.4	8.9	8.6	4.4	6.3	4.8	6.5	9.2	4.7	9.8	7.0	**10.1**
28	1.5	2.9	4.8	7.1	7.3	9.2	6.7	8.4	9.5	9.5	11.6	10.8	9.9	7.4	6.4	—	1.5
29	6.9	9.5	9.9	8.7	6.0	2.8	3.3	8.0	3.3	0.8	3.3	—	1.8	4.9	7.1	4.3	5.9
30	8.7	4.1	5.0	4.1	1.0	0.5	6.3	8.7	2.6	1.1	2.4	4.3	7.1	0.5	2.0	2.7	2.0
31	9.0	8.2	8.2	5.2	5.0	0.4	3.4	4.4	3.1	1.5	3.5	0.8	1.5	0.4	6.4	8.2	4.5
Summe	180.9	168.8	191.5	179.3	199.9	176.7	136.3	179.8	171.2	112.9	164.9	143.8	174.6	87.4	136.9	127.2	129.8

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	7.4	—	0.5	7.3	—	1.3	5.3	3.7	12.1	11.4	12.3	8.6	13.4	**14.0**	11.9	10.7	7.1
2	**13.2**	7.2	4.8	1.4	1.6	2.7	5.0	1.1	4.4	6.2	13.4	10.4	10.0	12.4	12.5	12.0	3.5
3	0.4	4.4	1.9	9.2	5.5	7.2	**13.7**	5.8	7.2	8.2	11.0	6.0	7.9	11.6	12.2	11.6	6.9
4	3.0	4.6	4.9	0.7	2.3	3.4	5.7	4.2	6.4	2.8	2.8	3.6	3.9	—	3.9	1.1	—
5	5.4	7.0	5.6	10.7	3.6	4.2	2.6	1.1	2.3	—	0.7	—	—	3.7	—	3.5	4.0
6	5.5	2.1	2.4	**12.8**	—	0.7	2.9	2.8	3.5	0.6	4.3	1.3	4.4	7.6	2.2	7.1	5.5
7	4.6	4.5	5.2	11.3	2.2	4.6	7.3	2.0	8.5	4.8	3.9	3.2	3.0	3.6	6.9	5.2	2.6
8	6.0	1.6	4.8	**12.8**	3.7	6.3	7.3	5.3	5.9	4.7	5.7	5.2	7.4	5.7	4.9	5.4	1.3
9	9.3	7.9	4.4	10.8	2.3	5.0	4.2	3.3	6.7	4.1	3.0	3.3	9.2	5.2	4.1	1.9	—
10	—	1.5	0.8	11.4	—	0.5	0.1	3.1	—	—	0.3	—	—	—	—	1.9	0.4
11	0.7	—	0.9	11.5	0.2	0.6	0.6	2.1	5.3	2.3	6.7	2.9	8.1	12.6	3.4	10.4	8.8
12	9.5	3.4	5.1	6.5	6.7	6.7	—	1.6	2.9	1.7	4.7	1.7	3.0	4.5	6.4	2.9	5.9
13	6.2	4.1	3.7	5.1	3.4	6.6	8.1	4.0	5.5	3.6	7.2	2.6	3.0	6.7	8.5	3.6	1.6
14	3.8	8.1	0.4	10.6	1.7	0.6	3.0	—	—	—	7.3	10.2	7.4	12.6	0.6	9.4	7.8
15	3.1	2.4	8.4	6.3	4.9	5.4	9.0	9.1	12.2	**12.3**	**13.7**	**13.2**	**13.5**	13.4	12.1	**13.0**	12.5
16	9.4	1.7	0.7	0.1	2.0	3.0	3.3	1.3	2.1	2.4	0.9	0.9	—	7.1	8.4	10.7	10.1
17	6.1	**10.4**	**11.1**	1.9	8.2	**10.2**	7.3	6.8	7.9	6.7	7.8	5.5	10.3	8.8	6.6	6.0	4.1
18	2.6	4.5	5.7	4.2	**8.3**	7.9	11.3	7.3	11.0	10.5	10.4	10.1	10.2	8.7	**12.7**	11.2	10.5
19	9.4	8.0	10.4	2.2	3.8	3.8	0.6	2.4	2.5	0.3	1.7	0.8	2.0	—	0.5	2.8	2.2
20	8.8	6.7	7.6	3.2	2.9	2.6	2.7	2.0	2.8	1.0	0.6	0.8	3.4	0.3	—	—	3.2
21	7.2	2.2	5.7	8.2	2.4	4.2	8.3	7.8	9.2	4.0	7.0	3.8	6.0	7.6	6.0	5.3	2.3
22	5.9	4.2	2.8	8.4	0.4	2.1	0.1	4.0	4.7	3.0	7.4	1.3	4.5	9.6	6.6	8.8	1.3
23	5.6	1.9	3.5	9.8	3.2	6.5	5.3	4.9	9.6	9.4	11.4	10.2	10.5	12.4	9.7	12.3	12.1
24	1.9	0.3	1.8	11.0	1.7	3.3	4.7	4.0	5.1	4.2	7.5	2.3	8.1	4.0	8.2	6.6	—
25	6.4	2.3	0.6	9.8	2.9	2.7	8.1	1.3	1.8	3.0	4.7	5.2	2.3	6.7	4.8	8.2	5.0
26	6.4	2.1	2.7	4.1	0.4	0.4	—	0.3	—	0.3	0.4	0.6	0.1	2.2	2.4	6.8	6.7
27	9.2	7.4	10.0	1.0	5.9	7.9	10.1	**10.2**	**12.5**	11.5	11.0	5.3	9.3	9.5	10.6	3.8	1.3
28	4.6	3.0	5.1	3.0	6.9	10.0	10.7	9.8	12.1	12.0	11.4	12.1	11.3	9.5	12.1	12.3	**13.4**
29	—	4.2	5.2	2.7	5.6	3.8	2.3	4.2	1.0	2.8	0.1	0.7	0.5	1.8	7.1	6.0	5.7
30	4.7	1.3	1.7	2.4	0.7	3.9	2.6	5.8	6.9	3.4	—	1.5	3.0	4.8	7.0	4.4	1.3
31	8.0	7.4	3.1	3.7	0.7	5.2	5.1	2.8	5.8	3.2	—	1.0	2.4	3.2	1.4	2.6	—
Summe	174.3	126.4	131.5	204.1	94.1	133.3	157.3	124.1	177.9	140.4	179.5	134.3	177.7	209.8	193.7	207.5	147.1

September — Sonnenscheindauer in Stunden — 1941

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	6.8	10.4	11.2	8.3	8.7	2.8	4.0	9.7	1.1	—	0.9	3.4	4.1	5.2	7.2	5.2	5.1
2	5.1	5.7	5.8	7.0	**12.7**	**10.8**	5.0	7.7	**12.0**	—	6.8	1.7	4.3	8.4	8.4	4.2	6.9
3	7.8	2.4	7.1	3.8	4.9	10.0	2.1	3.9	3.3	0.5	1.3	—	—	1.7	5.9	3.8	6.1
4	**12.8**	**12.2**	**12.2**	**12.0**	5.5	8.6	**10.7**	8.3	5.1	—	4.5	8.9	7.0	**12.0**	8.3	**10.6**	**12.1**
5	8.5	12.0	11.1	6.9	4.7	3.9	5.2	8.1	10.8	**12.1**	**11.0**	10.8	11.0	**12.0**	9.3	6.9	3.5
6	4.2	5.6	7.7	8.4	8.3	5.7	10.1	**11.7**	10.0	4.7	10.7	10.3	10.7	7.8	**10.7**	6.3	11.5
7	8.5	10.8	9.0	10.1	8.0	8.3	7.4	9.4	3.4	2.5	4.2	0.9	2.8	3.5	7.9	9.7	6.6
8	5.3	11.0	8.7	7.4	6.6	9.1	8.4	10.7	9.3	2.1	6.0	3.1	6.5	1.3	4.2	10.2	4.7
9	3.0	7.8	9.4	11.1	4.0	2.4	7.3	9.7	4.5	—	4.6	3.4	4.9	3.7	4.3	7.8	4.6
10	0.2	3.1	0.4	—	0.2	4.1	—	—	2.8	1.0	1.5	—	—	—	—	0.1	0.4
11	6.5	6.9	7.1	5.8	1.4	—	4.2	2.2	—	—	0.8	—	0.6	—	0.7	6.9	4.5
12	6.8	4.8	5.7	5.0	0.2	—	2.3	3.6	5.8	2.7	4.5	2.2	4.6	—	3.7	4.2	2.7
13	10.5	7.2	4.7	6.6	7.3	3.9	1.6	4.0	1.5	—	0.8	—	1.1	0.8	3.3	6.6	8.0
14	2.7	0.3	2.2	1.4	9.8	6.6	0.6	0.4	1.9	—	1.1	0.1	2.2	—	—	9.3	0.1
15	11.8	11.1	5.1	2.5	—	1.8	1.3	1.6	—	—	—	—	—	3.1	5.7	8.6	10.5
16	0.1	0.1	4.4	7.8	8.3	6.4	9.4	9.5	6.7	2.8	7.6	6.3	8.2	8.6	5.7	0.2	0.1
17	—	0.5	1.3	5.0	10.7	7.2	—	0.2	—	1.6	—	—	—	—	—	0.0	—
18	2.6	1.6	—	1.5	2.0	0.6	0.1	—	—	8.4	—	—	—	—	—	0.6	—
19	4.2	0.9	2.9	10.2	11.1	10.5	5.1	5.7	0.6	—	1.2	0.6	4.8	2.1	1.5	0.1	0.2
20	7.2	5.3	7.2	6.1	10.1	4.2	7.6	6.8	9.0	7.9	6.6	9.3	9.9	10.7	9.8	6.1	9.2
21	10.0	7.6	4.7	1.5	1.0	—	9.8	11.0	10.3	11.7	10.0	**11.4**	**11.5**	11.2	10.0	9.1	9.3
22	—	—	—	—	0.5	—	3.8	4.9	9.9	11.0	9.7	11.2	11.1	10.7	—	4.0	9.1
23	—	1.8	—	—	10.5	6.6	—	6.8	10.0	11.4	9.2	10.8	7.1	11.5	4.7	1.0	0.4
24	9.1	8.3	9.3	8.0	0.2	—	9.9	10.0	9.4	11.1	8.7	10.8	10.0	10.3	7.4	9.7	7.8
25	—	8.9	9.3	9.6	0.5	1.1	8.4	8.8	9.3	9.6	9.4	10.7	10.0	10.0	9.2	6.2	4.9
26	7.8	11.4	1.0	2.7	1.7	—	7.4	9.6	7.1	7.8	6.5	4.7	8.0	5.1	7.2	7.3	6.3
27	8.8	6.0	9.5	9.3	9.0	10.3	9.2	10.2	5.6	7.6	8.8	8.0	**11.5**	10.6	10.3	5.9	10.1
28	8.3	11.5	10.7	10.5	5.3	8.7	9.5	10.5	10.6	5.9	9.3	5.6	10.7	10.1	10.2	9.8	10.4
29	9.5	10.5	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.2	6.6	9.4	4.2	11.0	10.0	9.7	8.9	9.8
30	6.7	9.1	10.0	10.0	10.2	8.4	8.8	9.4	9.5	1.7	8.8	6.5	6.7	7.6	7.5	8.9	6.2
Summe	174.8	194.8	188.4	189.0	173.8	152.3	169.4	204.5	179.7	130.7	163.9	144.9	180.3	178.0	172.8	178.2	171.1

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	7.1	7.7	4.8	7.8	3.0	5.9	7.4	5.4	7.0	7.7	4.3	2.9	6.2	6.9	4.7	2.6	—
2	4.6	6.3	10.3	9.6	11.4	8.8	10.3	9.0	**12.3**	10.6	9.6	10.2	11.0	11.9	6.7	4.8	11.5
3	6.3	4.2	5.3	7.0	2.1	5.9	2.9	5.0	11.2	10.4	9.8	9.9	9.5	10.8	6.5	8.5	2.8
4	**11.8**	**11.8**	11.0	9.1	**12.6**	10.6	**11.8**	**11.2**	12.1	**11.9**	**10.5**	**11.8**	8.2	11.7	9.4	**11.8**	**12.8**
5	4.6	10.1	9.9	10.1	11.2	**11.5**	10.9	10.1	11.1	10.4	10.0	11.0	10.5	11.9	10.7	10.6	12.2
6	11.0	10.2	7.6	6.6	9.2	8.3	9.8	7.8	9.2	10.2	9.2	10.1	7.2	10.3	10.3	10.6	11.7
7	8.2	6.9	3.0	4.3	3.6	6.7	4.6	5.2	2.8	3.5	—	0.2	—	1.7	1.9	2.7	4.5
8	4.2	4.6	3.8	—	2.5	4.9	3.9	4.9	8.0	7.0	6.7	1.7	3.4	5.8	5.7	0.2	0.1
9	1.1	2.7	0.9	0.8	1.1	3.3	2.8	1.9	8.2	4.7	3.6	9.0	**11.4**	11.6	5.1	3.3	12.4
10	0.2	—	—	0.7	—	—	0.4	0.2	3.3	1.7	2.1	11.3	10.3	**12.0**	—	4.5	6.9
11	6.3	2.7	0.4	0.2	0.1	0.6	0.8	—	0.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—
12	4.4	3.9	4.2	3.0	3.7	4.0	4.8	3.6	3.5	1.2	3.7	2.0	1.9	4.8	6.0	4.1	—
13	10.2	0.9	2.4	0.2	—	2.4	3.0	1.7	2.8	0.1	2.0	0.6	1.4	2.1	—	1.6	—
14	1.3	—	—	—	—	0.4	1.9	0.2	0.9	0.2	1.5	1.7	1.5	1.5	0.6	0.4	—
15	11.5	10.6	6.1	**10.2**	10.5	10.2	1.4	10.3	9.4	8.7	7.8	1.3	7.5	7.6	0.1	1.6	—
16	1.3	1.0	1.9	9.5	7.4	9.8	10.3	10.6	12.0	11.5	9.1	8.8	10.3	11.6	7.8	9.0	9.1
17	—	0.1	9.5	7.9	1.8	8.5	—	10.0	12.0	11.3	10.0	10.9	10.5	11.7	**10.9**	10.3	12.0
18	1.4	—	—	—	—	—	0.1	0.1	5.2	2.8	8.9	11.0	7.7	10.7	—	10.0	11.1
19	0.3	—	1.6	—	—	—	1.2	—	—	2.3	5.4	10.9	5.5	2.5	—	0.6	12.0
20	9.5	9.7	10.5	9.8	11.0	9.6	7.2	9.3	11.3	11.2	9.7	11.0	10.0	4.4	10.8	11.0	11.9
21	9.6	10.0	**11.5**	**10.2**	11.5	9.8	10.9	10.4	11.1	11.3	10.2	10.7	10.3	6.0	10.5	6.7	11.6
22	9.2	9.9	10.9	9.9	11.6	9.9	10.3	10.0	10.9	10.7	9.6	10.3	11.0	5.8	10.8	9.6	11.7
23	3.7	7.8	9.9	9.1	11.4	7.1	2.4	9.4	11.2	10.5	9.8	10.5	9.9	8.6	10.5	7.8	11.7
24	8.5	8.6	10.3	7.9	10.8	5.8	5.2	8.4	10.8	10.4	9.6	8.9	8.3	5.1	9.4	5.3	10.6
25	4.3	6.3	9.0	8.0	7.7	6.4	10.0	6.6	9.1	8.7	6.5	6.6	7.0	6.7	9.2	8.8	8.2
26	6.4	3.9	3.2	4.0	1.5	1.2	4.3	3.6	10.0	7.2	6.9	1.3	3.5	5.4	7.1	7.4	1.9
27	9.1	9.5	10.0	8.5	10.1	9.2	5.9	9.1	10.5	9.8	8.5	10.1	5.0	7.4	8.9	7.9	10.2
28	11.3	9.8	10.5	9.2	10.1	9.6	7.4	9.3	10.6	10.3	9.0	7.6	8.4	7.5	10.4	10.0	8.1
29	9.2	9.4	4.2	5.8	10.4	8.4	9.0	9.4	9.9	9.9	7.1	8.7	—	8.1	10.7	9.5	10.0
30	4.6	—	—	0.3	4.8	5.1	4.7	3.2	1.6	0.5	2.7	0.4	0.1	3.1	2.6	—	2.1
Summe	181.2	168.6	172.7	169.7	181.1	183.9	165.6	185.9	238.1	216.7	203.8	211.4	197.5	215.4	187.3	181.2	217.1

Oktober — Sonnenscheindauer in Stunden — 1941

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	9.0	2.4	6.0	0.5	**9.2**	9.1	—	2.6	3.6	2.0	1.4	—	—	5.1	4.2	5.8	6.7
2	7.7	5.2	8.8	8.5	1.9	3.8	8.5	6.0	—	3.9	0.9	5.1	2.1	**10.6**	7.4	5.9	5.1
3	7.8	6.6	8.9	10.4	—	—	**9.4**	9.7	7.2	10.4	8.1	4.7	8.8	10.5	9.4	9.0	**9.8**
4	**10.0**	9.6	10.0	10.0	—	2.8	9.0	9.1	8.5	3.7	8.5	8.4	8.5	6.3	9.0	8.8	3.9
5	5.4	4.8	9.9	10.3	1.9	9.2	9.1	8.9	6.6	0.6	5.8	9.8	4.9	5.8	7.2	8.1	8.9
6	9.3	**9.8**	3.3	7.1	8.5	8.7	0.1	9.9	6.6	**10.6**	7.2	6.8	**10.9**	6.8	**9.5**	**9.6**	9.5
7	4.1	**9.8**	**10.3**	**11.0**	8.7	**9.7**	9.3	**10.2**	**9.5**	10.5	**9.5**	**10.1**	10.7	10.4	7.3	9.4	5.8
8	—	—	7.2	9.4	3.4	6.7	6.6	7.7	9.4	10.4	9.0	9.8	8.6	3.0	3.1	0.2	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
10	—	—	1.7	4.1	4.6	8.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	0.4	0.3	—	—	0.1	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.9
12	5.2	7.0	8.4	6.3	7.7	6.8	4.2	6.7	6.8	—	1.4	—	2.5	5.3	8.6	6.5	6.0
13	—	0.3	7.7	7.2	2.2	3.1	3.8	1.2	0.4	—	—	—	2.0	—	0.2	0.4	0.8
14	—	—	—	—	—	3.9	—	0.9	—	—	0.1	1.6	0.3	0.2	0.4	—	—
15	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.5	—	0.6	2.7	3.4
16	—	—	0.6	2.7	0.4	—	—	3.8	0.1	2.0	4.2	2.7	4.0	—	0.5	0.2	0.2
17	1.1	3.9	4.5	5.2	—	—	1.8	3.8	1.9	3.5	3.1	1.3	5.3	1.3	3.2	3.9	2.3
18	—	—	1.3	0.1	1.1	1.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
19	5.1	8.0	—	—	—	—	0.2	7.3	0.9	—	4.2	3.1	2.5	1.5	5.6	7.2	4.7
20	2.0	4.7	4.9	2.1	—	—	0.3	1.6	0.7	—	1.8	—	1.0	—	3.0	6.6	6.1
21	4.5	5.7	7.2	3.4	3.3	3.8	4.6	3.1	1.9	—	2.0	0.4	1.1	—	1.1	5.4	3.0
22	1.2	5.9	4.8	2.5	1.7	0.7	3.5	8.4	6.0	2.4	4.9	0.7	5.8	—	2.4	3.3	1.7
23	8.0	3.5	3.3	0.6	0.5	—	0.5	0.3	5.3	—	0.6	—	—	—	1.6	4.9	7.2
24	5.6	6.5	2.0	1.4	2.9	1.5	1.2	1.9	—	—	—	—	—	—	3.4	5.4	4.6
25	0.8	—	—	—	1.3	1.9	—	—	0.2	—	—	—	0.6	—	—	1.0	1.5
26	3.5	1.8	—	—	—	—	—	0.9	—	—	1.2	—	1.0	—	3.3	1.9	6.1
27	0.8	4.8	5.6	4.4	1.6	—	0.4	5.0	—	—	0.9	—	3.2	2.3	7.2	6.6	5.5
28	2.4	4.9	—	—	0.6	1.6	—	—	4.8	—	0.8	—	—	—	—	3.2	2.4
29	1.8	3.8	—	—	—	3.0	—	—	0.4	—	—	0.1	0.8	0.3	3.1	6.6	5.2
30	—	—	1.5	2.9	—	—	1.8	0.9	5.5	4.6	3.7	—	2.7	—	—	0.1	—
31	2.6	0.3	—	—	2.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	99.8	110.1	118.3	110.4	64.1	89.1	74.8	110.4	87.2	64.6	79.8	64.6	87.8	69.4	101.4	122.7	111.3

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	5.8	5.8	4.4	2.4	0.8	1.4	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
2	7.3	2.3	5.0	6.2	10.5	7.5	**7.9**	7.6	2.1	6.4	0.2	0.4	4.0	6.8	3.3	3.4	8.6
3	9.2	**10.3**	7.1	5.9	**10.7**	9.0	1.9	**8.8**	—	6.7	1.9	2.3	1.0	2.8	9.6	5.9	1.5
4	7.8	6.7	6.9	7.3	7.1	7.7	3.7	3.1	3.6	1.7	2.7	9.3	7.3	6.5	1.3	2.9	10.6
5	8.9	7.9	7.0	5.1	9.9	0.9	0.2	3.1	3.8	6.3	1.2	9.2	5.0	2.8	5.0	1.7	10.8
6	**9.4**	4.5	**9.7**	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	9.2	—	—	1.4	—	**10.9**
7	8.6	8.2	3.1	4.1	7.0	4.4	5.6	5.6	—	4.5	0.3	9.8	—	1.3	**9.9**	—	10.4
8	0.4	—	4.3	4.4	2.0	1.0	4.2	0.3	2.6	0.3	—	9.6	1.8	0.6	—	5.4	8.2
9	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	2.2	7.3	5.0	3.8	0.3	4.3	1.4
10	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	0.4	2.9	5.5	3.5	—	0.1	—
11	—	0.2	0.3	0.9	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—
12	5.5	7.5	**9.7**	**8.1**	8.9	**9.1**	7.8	8.3	7.6	**6.9**	7.0	0.8	6.2	3.0	4.9	2.6	—
13	0.1	1.7	4.9	1.7	0.8	0.9	0.5	—	1.5	0.5	1.0	**9.9**	**9.0**	**10.2**	—	0.3	9.9
14	—	0.2	0.1	1.7	1.1	1.4	1.1	0.6	2.2	2.1	2.4	1.9	2.2	4.6	4.8	6.4	6.5
15	2.6	3.5	2.5	2.2	—	2.7	1.5	0.6	4.3	0.9	1.7	0.2	1.3	1.3	0.2	1.0	—
16	—	—	1.4	0.8	0.7	—	4.4	0.5	1.2	2.6	3.2	1.3	0.2	5.0	3.9	6.9	7.6
17	1.9	0.3	1.5	1.2	0.5	—	4.1	—	0.7	—	—	0.9	0.2	7.5	—	**7.9**	5.8
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.7
19	5.5	3.4	0.1	1.6	4.6	5.3	7.0	3.7	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—
20	7.3	4.2	0.1	1.4	0.5	0.3	2.1	1.6	3.4	—	3.4	0.3	2.0	1.4	0.4	5.2	10.0
21	4.6	4.8	2.6	1.6	1.9	3.6	1.4	1.0	—	—	1.3	—	1.0	1.0	—	1.9	—
22	0.6	6.6	3.8	4.6	5.9	6.9	6.2	6.5	**8.5**	5.8	**8.1**	6.2	7.2	8.9	7.0	7.5	—
23	8.4	8.7	4.1	1.6	—	2.5	3.2	3.8	4.2	5.6	—	—	1.5	—	0.5	—	—
24	6.8	3.9	2.6	—	0.2	1.1	0.2	2.1	0.3	1.6	—	—	0.1	—	2.5	—	—
25	2.0	—	1.6	—	—	0.6	—	1.5	0.5	0.9	—	—	0.2	0.6	—	—	8.3
26	4.3	1.5	2.5	1.1	0.4	2.7	1.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	4.8	6.5	2.3	—	3.7	3.9	7.7	3.8	3.8	3.1	4.2	—	2.5	0.8	6.9	2.1	—
28	5.5	—	0.8	0.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	4.1	1.8	0.9	—	—	0.9	—	0.1	—	—	0.5	—	—	0.8	0.1	3.0	—
30	—	—	—	1.3	0.4	0.2	5.4	0.5	—	—	0.9	—	0.2	—	0.8	—	—
31	2.0	—	1.6	0.3	—	—	—	—	1.5	0.4	0.9	—	1.3	3.6	—	—	1.7
Summe	123.4	100.5	90.9	69.2	77.6	74.0	79.2	63.6	53.1	56.3	43.5	81.5	65.0	76.8	65.7	68.6	113.9

November — Sonnenscheindauer in Stunden — 1941

Tagessummen

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i. Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.5	**8.2**	6.1	—	7.7	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	2.2	0.8	3.7	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—
3	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.4	3.6	2.1	—	—	—	—
4	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	0.2
5	1.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	0.9	1.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	0.4	—	—
7	2.4	3.6	1.9	—	1.5	1.5	1.9	1.0	2.7	—	2.8	—	3.2	—	5.5	1.3	4.3
8	2.5	**7.8**	1.1	2.8	—	—	1.1	4.6	0.8	—	0.4	—	1.9	—	1.0	2.7	1.7
9	5.3	**7.8**	5.9	6.4	—	0.7	2.8	0.5	0.9	—	1.5	0.4	—	1.5	5.0	6.4	1.2
10	2.4	6.4	0.6	0.6	2.6	—	7.3	6.0	6.2	7.9	**7.5**	2.3	**8.1**	4.5	5.3	6.3	4.1
11	—	—	—	3.8	0.5	2.3	1.5	0.4	2.9	—	1.4	—	0.5	—	—	—	—
12	—	0.1	4.6	6.3	—	—	**7.4**	0.3	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—
13	—	3.9	6.0	7.1	5.6	0.9	4.1	—	4.8	7.6	—	—	—	0.1	—	—	—
14	**5.9**	7.4	**7.2**	**7.3**	**7.2**	**7.9**	7.0	**7.8**	**7.6**	—	7.0	—	**8.1**	5.8	**7.9**	7.2	**7.6**
15	—	4.8	6.9	7.0	6.9	**7.9**	7.1	6.9	7.1	0.8	3.2	—	0.4	—	0.4	3.5	—
16	2.7	0.9	1.2	4.6	6.8	7.8	6.9	7.5	—	—	6.6	2.7	7.0	5.9	5.2	0.7	5.0
17	1.9	2.5	—	4.0	4.0	6.0	—	—	2.1	—	—	—	—	—	5.0	4.5	3.2
18	—	—	0.1	1.4	—	—	1.0	—	2.2	—	4.0	—	—	—	0.2	—	1.2
19	—	—	—	—	—	—	0.1	1.7	5.5	2.7	2.9	2.2	3.7	—	1.2	—	—
20	—	—	0.2	—	—	—	2.3	—	3.3	2.3	2.3	—	—	—	—	—	0.4
21	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	4.6	1.5	—	0.5
22	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	5.3	—	—	1.8	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**7.9**	—	7.3	—	—	—
24	—	—	—	1.6	3.5	—	—	—	0.2	2.7	0.4	0.5	—	—	—	—	—
25	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	0.4	—	—	3.9
26	—	1.0	—	—	—	5.8	—	—	—	1.5	—	1.2	—	—	—	—	—
27	—	1.2	—	—	4.7	6.3	—	—	3.5	7.2	—	—	0.5	—	—	3.6	—
28	—	3.6	—	0.6	—	3.3	1.7	—	2.2	5.8	4.0	3.8	3.5	2.1	0.8	—	0.3
29	5.3	6.1	6.2	6.6	3.1	1.9	5.9	7.0	5.9	8.1	6.7	4.8	7.2	**8.0**	6.6	6.6	6.5
30	5.7	5.5	6.4	4.4	0.8	—	5.6	6.8	—	6.4	4.9	7.8	7.7	7.8	7.2	**7.8**	6.7
Summe	38.5	63.1	49.2	66.5	47.2	54.5	64.6	57.0	58.4	67.2	74.4	44.3	68.3	52.5	53.7	51.6	46.8

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a. M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.5	—	—	0.9	0.3	0.5	—	0.9	3.3
2	—	—	—	0.2	1.5	2.3	—	1.2	—	2.8	3.3	2.5	—	—	—	—	3.3
3	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	—	—	2.0	0.2	4.3	6.3	—	5.5	5.1
4	—	5.2	5.2	—	1.4	2.3	—	3.3	3.6	4.4	0.3	—	—	5.2	—	—	6.7
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	0.6	3.6	—	—	0.2	0.1	0.8	—	1.1	1.7	2.0	—	0.2	—	0.7
7	2.9	5.2	4.3	4.5	1.1	2.2	3.3	2.4	1.5	0.1	—	—	—	—	1.1	—	—
8	1.9	—	4.3	5.7	—	—	4.8	4.9	3.9	4.6	3.0	—	0.3	0.2	3.6	1.4	—
9	2.8	1.1	**8.3**	**7.6**	1.0	1.7	6.5	6.2	**8.9**	**8.2**	**6.1**	6.7	4.0	6.8	5.4	**8.4**	**8.8**
10	3.0	5.2	0.3	0.9	8.0	4.5	**8.4**	1.6	—	0.2	—	0.3	—	1.2	6.4	2.3	1.6
11	—	—	1.2	3.8	1.0	0.3	0.3	0.8	1.6	3.5	1.7	3.6	1.8	6.8	6.1	6.8	6.7
12	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.0	0.4	—	0.1	—	1.2	3.1	—	4.1
13	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.3	3.9	5.0	—	—	3.7	2.0	1.1	3.9
14	**7.0**	**7.5**	3.0	1.0	**8.6**	**6.4**	7.9	**7.4**	3.2	6.4	1.9	—	—	—	**8.8**	6.8	1.0
15	0.2	—	2.7	—	—	—	5.9	—	—	0.1	0.1	—	—	2.6	6.1	5.3	6.7
16	1.7	5.3	4.4	—	2.9	4.1	7.3	4.5	4.5	6.2	5.1	5.7	4.0	5.5	8.4	8.1	8.4
17	3.1	1.6	2.1	—	0.4	2.1	2.9	0.5	0.9	0.2	1.7	—	2.0	—	0.4	0.1	—
18	0.8	—	2.1	3.7	0.7	1.9	4.7	0.1	1.8	1.0	5.1	7.6	**6.5**	**7.8**	0.1	4.4	8.0
19	—	—	—	5.1	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5
20	—	—	3.1	0.8	1.1	1.4	0.2	2.2	0.4	0.7	0.9	—	1.3	—	0.1	—	—
21	0.8	2.7	1.8	0.3	0.4	—	—	—	1.9	0.1	—	5.5	0.5	3.4	—	—	6.1
22	—	5.3	5.7	—	3.3	—	1.8	—	7.8	5.6	4.2	7.3	5.5	4.8	—	1.1	8.7
23	—	4.6	2.7	4.0	6.5	—	—	—	—	—	1.6	1.7	—	—	—	—	7.8
24	—	—	2.4	—	0.9	—	—	—	1.2	—	—	7.4	—	—	—	—	8.4
25	2.7	3.9	4.5	4.8	0.7	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	8.7
26	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.6	0.4	4.1	—	—	—	—	6.3
27	—	—	7.2	—	—	—	1.6	—	—	—	—	**8.4**	0.5	—	—	—	8.6
28	—	4.5	7.2	0.7	—	—	0.3	—	—	—	—	7.5	—	—	4.7	—	8.3
29	6.7	6.9	4.4	2.8	7.5	4.4	6.8	6.0	—	2.9	—	2.4	—	—	7.6	—	6.4
30	6.6	6.6	7.0	6.4	7.9	5.5	7.5	5.7	8.1	7.1	4.1	8.2	—	—	7.9	3.0	8.7
Summe	40.2	65.6	84.7	55.9	54.9	39.2	72.5	47.6	55.1	59.0	47.6	89.3	33.0	56.0	72.0	57.2	149.8

Datum	Helgoland	Kiel-Holtenau	Greifswald	Kolberg	Königsberg i.Pr.	Lyck	Landsberg	Berlin-Dahlem	Breslau	Schneekoppe	Bad Warmbrunn	Fichtelberg	Wahnsdorf	Brocken	Braunschweig	Hamburg	Bremen
1	—	—	4.6	—	1.5	6.1	0.5	0.4	2.6	8.2	3.6	7.3	5.0	4.7	3.3	0.7	0.6
2	0.3	3.5	—	—	—	—	1.4	—	6.5	**8.3**	3.2	**7.4**	—	7.0	—	2.6	2.3
3	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	0.2	—	—	—	—	—
5	—	0.8	—	—	1.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.1	—	—	—	—
8	3.9	—	—	—	0.6	0.1	—	—	0.5	—	3.4	—	5.3	—	—	—	0.8
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	3.1	—	1.4	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.5	—	—	—	0.1
13	3.1	—	—	—	—	0.8	—	0.2	3.9	—	1.9	—	2.9	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	*2.0*	1.4	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
16	2.9	1.7	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1
17	4.6	2.1	0.3	—	—	—	—	—	3.0	—	1.1	—	0.3	—	—	2.4	5.0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1.9	3.6	*1.5*	—	—	—	—
19	0.6	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.2	—	—	—
20	—	—	—	2.2	0.7	—	—	0.7	—	—	—	—	1.0	2.2	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	1.1	—	4.6	6.7	**5.2**	5.7	—	**7.9**	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.6	—	5.9	2.3	—	—	—	—
23	0.7	1.4	1.6	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	1.0	—	0.7	—	0.5
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1.6	0.9	—	—	—	—	0.8	2.6	—	—	2.4	—	0.5	—	0.2	0.9	0.2
26	—	—	1.1	2.7	0.5	**6.2**	4.3	4.1	4.4	—	0.2	—	**5.8**	0.6	1.6	—	—
27	1.0	—	1.4	—	—	—	0.5	2.2	—	—	—	—	0.2	—	—	1.6	2.6
28	0.2	4.8	3.8	1.4	1.5	**6.2**	**4.9**	**6.2**	**6.8**	—	2.7	1.7	—	—	4.2	**3.9**	**6.6**
29	**5.4**	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.1	—	—	1.0	—
30	—	**5.7**	**6.1**	0.1	0.1	—	1.7	5.4	0.2	—	—	—	—	1.6	**4.4**	3.2	0.1
31	2.2	—	—	**3.2**	—	3.7	—	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
Summe	26.5	26.7	21.1	10.9	9.4	23.1	15.4	22.3	35.3	38.4	30.7	34.8	27.9	25.2	14.4	17.6	20.0

Datum	Wilhelmshaven	Münster	Aachen	Ahrweiler	Kahler Asten	Marburg	Erfurt	Frankfurt a.M.	Kalmit	Königstuhl	Böblingen	Feldberg (Schwarzwald)	Freiburg i. Br.	Ravensburg	Nürnberg	München	Zugspitze
1	—	5.9	**7.5**	—	4.3	3.6	4.0	2.5	8.3	4.1	5.2	**8.3**	—	—	**6.8**	3.5	7.3
2	1.4	1.9	5.6	**4.7**	**7.2**	—	—	5.0	**8.7**	**6.8**	—	8.2	—	—	4.7	—	**8.7**
3	—	—	0.3	—	—	—	—	—	2.1	0.3	0.7	7.6	—	—	—	—	5.5
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	7.6
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	8.4
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.3	—	—	2.3	7.9
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.3	—	0.2	1.8	—	—	0.6	0.2	0.9	—	2.5	—	0.9	3.2	1.8	3.1	0.3
9	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.2	—	0.4	—	1.1	0.8	—	—	2.9
10	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.7	—	0.4	—	2.2	0.1	—	0.1	1.7
11	—	0.2	0.3	0.2	—	0.6	0.8	1.0	—	—	1.1	—	—	1.6	0.1	**6.5**	7.7
12	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	**7.1**	—	5.9	8.1
13	—	—	1.5	1.2	—	—	1.1	0.3	3.3	3.8	2.1	—	1.1	2.8	2.3	0.9	—
14	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.3	—	1.6	5.4	5.1	5.9	0.2	2.2	4.5
15	0.8	—	—	—	—	0.3	—	—	0.7	—	1.4	4.0	1.8	5.8	—	2.2	0.9
16	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	5.2	7.1
17	2.9	0.5	0.3	—	—	0.2	0.1	1.8	4.2	—	0.5	—	0.2	0.9	0.2	0.2	—
18	—	—	—	—	0.1	—	0.9	—	0.1	0.3	0.3	2.0	4.0	—	—	—	—
19	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.6	2.7	—	—	—	6.9
20	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.7
21	—	—	1.5	2.1	—	—	—	4.7	5.7	5.7	4.0	4.0	4.0	3.6	1.8	3.2	7.8
22	—	—	—	—	—	3.2	—	—	6.1	1.9	4.6	7.7	—	—	—	—	8.3
23	1.1	1.2	0.8	0.2	1.1	—	1.3	1.6	—	—	0.5	—	—	—	0.1	0.4	—
24	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.6	3.3	0.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—
26	—	—	0.9	1.2	0.2	2.3	4.6	0.7	6.1	3.4	6.1	7.2	5.7	6.7	2.8	2.8	—
27	—	3.5	2.3	0.6	—	2.2	1.7	2.3	1.4	1.4	0.4	—	—	—	2.1	—	—
28	**6.9**	**6.7**	6.3	3.8	4.1	1.5	5.2	**6.1**	6.2	4.0	**6.4**	6.0	**8.0**	6.6	3.8	2.2	1.1
29	0.2	0.1	4.5	2.7	0.4	**3.7**	0.4	—	2.9	3.5	2.0	5.9	7.8	0.2	0.1	1.0	5.3
30	1.6	—	—	—	0.9	—	**7.0**	—	—	—	—	1.1	3.1	—	0.1	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	20.9	23.4	32.3	21.2	18.3	19.9	27.8	27.7	58.5	35.2	42.6	74.9	48.0	50.5	28.2	41.7	108.7